











---

# Table générale du Bulletin

de la

Société royale de Botanique de Belgique

---



TABLE GÉNÉRALE DU BULLETIN

DE LA

# Société royale de Botanique

**DE BELGIQUE**

VOLUMES XXVI-XLIX

(1887-1912)

PAR

P. VAN AERDSCHOT

BIBLIOTHÉCAIRE



*Paru le 15 mars 1921.*



- Vol. 26 (1887) part. I, n° 1, pp. 1-241 ; 5-VIII-87  
 n° 2, pp. 242-379 ; 21-I-89  
 part. II, pp. 1-192 ; 21-I-89 } 2 fasc.
- 27 (1888) part. I, pp. 1-137 et X pl. ; 17-I-89  
 part. II, pp. 1-229 ; 17-I-89
- 28 (1889) part. I, n° 1, pp. 1-120 et VI pl. ; 19-VIII-89  
 n° 2, pp. 121-271 et pl. VII-X ; 7-II-90  
 part. II, pp. 1-191 ; 7-II-90 } 2 fasc.
- 29 (1890) part. I, pp. 1-317 et VII pl. ; 17-VII-90  
 part. II, pp. 1-249 ; 17-VII-90
- 30 (1891) part. I, n° 1, pp. 1-176 ; 19-X-91  
 n° 2, pp. 177-323 et I pl. ; 25-V-92  
 part. II, pp. 1-245 ; 25-V-92 } 2 fasc.
- 31 (1892) part. I, n° 1, pp. 1-117 ; 27-VII-1892  
 n° 2, pp. 118-230 et III pl. ; 6-VII-93  
 part. II, n° 1, pp. 1-64 ; 11-V-92  
 n° 2, pp. 65-155 ; 24-VII-1892  
 n° 3, pp. 157-242 ; 1-IV-93 } 4 fasc.
- 32 (1893) part. I, n° 1, pp. 1-100 ; 8-XI-93  
 n° 2, pp. 101-201 et IV pl. ; 2-VIII-94  
 part. II, n° 1, pp. 1-84 ; 4-XI-93  
 n° 2, pp. 85-122 ; 2-VIII-94 } 4 fasc.
- 33 (1894) part. I, pp. 1-247 et IV pl. ; 19-X-94  
 part. II, n° 1, pp. 1-71 ; 19-X-94  
 n° 2, pp. 72-182 ; 27-VI-95 } 2 fasc.
- 34 (1895) part. I, n° 1, pp. 1-224 ; 9-VII-95  
 n° 2, pp. 125-343 et X pl. ; 26-III-96  
 part. II, n° 1, pp. 1-53 ; 9-VII-95  
 n° 2, pp. 54-163 ; 26-III-96 } 2 fasc.
- 35 (1896) part. I, n° 1, pp. 1-296 ; 17-XI-96  
 n° 2, pp. 297-325 ; 1-V-97  
 part. II, n° 1, pp. 1-23 ; 17-XI-96  
 n° 2, pp. 24-62 ; 1-V-97 } 2 fasc.

- Vol. 36 (1897) part. I, n° 1, pp. 1-202 ; 2-IX-97  
                                   n° 2, pp. 203-216 ; 13-IV-98  
                           part. II, n° 1, pp. 1-36 et III pl. ; 2-IX-97  
                                   n° 2, pp. 37-97, pl. III<sup>2</sup>-VI ; 11-XI-97  
                                   n° 3, pp. 98-278, pl. VII-XII ; 13-IV-98 } 3 fasc.
- 37 (1898) part. I, n° 1, pp. 1-128 ; 13-VIII-98  
                                   n° 2, pp. 129-339 et VII pl. ; 30-VI-99  
                           part. II, n° 1, pp. 1-39 ; 13-VIII-98  
                                   n° 2, pp. 40-136 et 1 pl. ; 30-VI-99 } 2 fasc.
- 38 (1899) part. I, pp. 1-48 ; 24-II-1900  
                           part. II, n° 1, pp. 1-168 et III pl. ; 30-VI-99  
                                   n° 2, pp. 169-284 et III pl. ; 24-II-00 } 2 fasc.
- 39 (1900) part. I, n° 1, pp. 1-36 et 1 pl. ; 29-VII-00  
                                   n° 2, pp. 37-88, pl. II-III ; 2-II-01  
                           part. II, n° 1, pp. 1-45 ; 14-IV-00  
                                   n° 2, pp. 47-144 ; 16-VI-00 } 4 fasc.
- 40 (1901) part. I, n° 1, pp. 1-42 ; 29-VI-01  
                                   n° 2, pp. 43-218 ; 25-VI-03  
                           part. II, n° 1, pp. 1-25 ; 29-VI-01  
                                   n° 2, pp. 27-113 ; 10-IX-02 } 3 fasc.
- 41 (1902-1903) part. I, pp. 1-66 ; 8-V-05  
                                   part. II, n° 1, pp. 1-122 ; 4-VII-03  
   n° 2, pp. 123-265 ; 25-VIII-04 } 3 fasc.
- 42 (1904-1905) part. I, n° 1, pp. 1-112 et VI pl. ; 25-VII-05  
                                   part. II, n° 2, pp. 1-169 ; 3-VIII-05  
   n° 3, pp. 171-264 et 1 pl. ; 10-VII-06 } 3 fasc.
- 43 (1906) fasc. 1, pp. 1-95 ; 1-V-06  
                           » 2, pp. 96-244 ; 10-X-06  
                           » 3, pp. 245-394 et II pl. ; 30-IV-07
- 44 (1907) fasc. 1, pp. 1-173 et 1 portr. ; 10-XI-07  
                           » 2, pp. 175-274 ; 28-XI-07  
                           » 3, pp. 275-413 et V pl. ; 30-IV-08
- Annexe au vol. 44 : 121 pp., 82 photogr., 4 diagr., 4 cartes ; 1-IX-08
- 45 (1908) fasc. 1, pp. 1-189 et 1 portr. ; 25-IX-08  
                           » 2, pp. 191-358 ; 4-XII-08  
                           » 3, pp. 359-449 ; 1-II-09.

- Vol. 46 (1909) fasc. 1, pp. 1-104 et 1 pl. ; 1-IV-09.  
» 2, pp. 105-220 ; 1-VI-09.  
» 3, pp. 221-331 V pl. et 1 portr. ; 15-VI-09.  
» 4, pp. 333-447 ; 1-IV-10.
- 47 (1910) fasc. 1, pp. 1-149 et V pl. ; 20-IV-10.  
» 2, pp. 150-272 et 1 portr. ; 20-IX-10.  
» 3, pp. 273-328 et III pl. ; 7-I-11.  
» 4, pp. 329-451 ; 15-IV-11.
- 48 (1911) fasc. 1, pp. 1-70 ; 20-V-11.  
» 2-3, pp. 71-213 ; 6-I-12.  
» 4, pp. 215-369 ; 25-IV-12.
- 49 (1912) fasc. 1, pp. 1-119 ; 15-VI-12.  
» 2, pp. 121-196 ; 23-VII-12.  
» 3-4, pp. 197-376 et 1 pl. ; 10-IV-13.
- 50 Index des vol. 26-49, pp. 1-VII, 1-571 ; 15-III-1921.
-


---

N. B. \* Espèces nouvelles pour la Flore belge.  
Caractères gras. — Espèces nouvelles pour le  
science.

---

## A

- Abies balsamea* Mill. **45**, 297.  
 — *concolor* Lindl. et Gord. **39**<sup>2</sup>, 119; **45**, 297.  
 — *glauca* var. *plagiotope*, **49**, 196.  
 — *grandis* Lindl. **39**<sup>2</sup>, 119; **45**, 297.  
 — *nobilis* Lindl. **45**, 297.  
 — *Nordmanniana* Spach **39**<sup>2</sup>, 119.  
 — *pectinata* DC. **33**<sup>2</sup>, 86; **42**<sup>1</sup>, pl. 1, 2, 3, 6; **45**, 297; **49**, 142.  
 — *Pichta* Forb. **45**, 297.
- ABRAHAM, N memb. effect. **46**, 233, 336; mort **49**, 8.
- Abricotier (Sahara) **37**<sup>1</sup>, 310, 320, 323.
- Abrothallus *Parmeliarum* Arn. **30**<sup>1</sup>, 312.
- Abrus canescens* Welw. **36**<sup>2</sup>, 60, 76.  
 — *precatorius* L. **34**<sup>1</sup>, 186; **36**<sup>2</sup>, 60; **37**<sup>1</sup>, 50.  
 — — La « plante météorologique », **29**<sup>2</sup>, 43.  
 — *pulchellus* Wall. **37**<sup>1</sup>, 50.
- Absinthe (*Artemisia Absinthium*) **48**, 171.
- Abutilon *Cabrae* É. De Wild. et Th. Durand **38**<sup>2</sup>, 16.  
 — *Eetveldeanum* É. De Wild. et Th. Durand **38**<sup>2</sup>, 17.  
 — *indicum* (L.) Don. **36**<sup>2</sup>, 51.
- |   |  |
|---|--|
| <p><i>Acacia</i> (Java) <b>34</b><sup>1</sup>, 303; (Sahara) <b>37</b><sup>1</sup>, 325.<br/>         — <i>ataxacantha</i> DC. <b>37</b><sup>1</sup>, 54.<br/>         — <i>celastrifolia</i> Benth. <b>33</b><sup>1</sup>, pl. I, fig. 8.<br/>         — <i>Farnesiana</i> Willd. <b>30</b><sup>1</sup>, 296; <b>36</b><sup>2</sup>, 71.<br/>         — <i>filicina</i> Willd. <b>30</b><sup>1</sup>, 296.</p> | <p><i>Acacia</i> <i>Lahai</i> Steud. <b>37</b><sup>1</sup>, 54.<br/>         — <i>Lujaei</i> É. De Wild. et Th. Dur. <b>39</b><sup>2</sup>, 99.<br/>         — <i>Mildbraedii</i> Harms <b>49</b>, 251.<br/>         — <i>paniculata</i> Willd. <b>30</b><sup>1</sup>, 296.<br/>         — <i>scleroxyla</i> Tuss. <b>30</b><sup>1</sup>, 296.<br/>         — <i>spadicigera</i> Cham. <b>30</b><sup>1</sup>, 296.<br/>         — <i>tortilis</i> Hayne <b>36</b><sup>2</sup>, 74.</p> |
|---|--|
- Académie des sciences naturelles de Philadelphie (Invitation), **49**, 14.  
 — royale de Belgique (Programme des concours, pour 1907) **43**, 242.  
 (voir Prix, Programme, Concours).
- |   |  |
|---|--|
| <p><i>Acalypha indica</i> L. <b>37</b><sup>1</sup>, 103.<br/>         — <i>ornata</i> Rich. <b>37</b><sup>1</sup>, 106.</p> | <p><i>Acalypha paniculata</i> Miq. <b>37</b><sup>1</sup>, 105.</p> |
|---|--|
- Acanthoeladium deflexifolium* (Mitt.) Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 92.  
 — *pallidum* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 93.
- Acanthorhiza aculeata* Wendl. **31**<sup>2</sup>, 176.
- \**Acanthostigma paucisetum* Mouton **39**<sup>1</sup>, 47.  
 \* — *punctiforme* Sacc. Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 260.
- Acanthus ilicifolius* L. **34**<sup>1</sup>, 282, 283, 287, 288, 294, 309.



- Acanthus montanus* T. Anders. **36**<sup>2</sup>, 83.  
*Acanthyllis tragacanthoides* Pomel. **37**<sup>1</sup>, 318.  
*Acaricus* attaquant les Melons **36**<sup>2</sup>, 230.  
*Acarospora castanea* Kœrb. **29**<sup>1</sup>, 195; **33**<sup>2</sup>, 162.  
 — *discreta* Th. Fr. **35**<sup>1</sup>, 105.  
 — — *Ach.* **39**<sup>2</sup>, 127.  
 — *fuscata* Th. Fr. **30**<sup>1</sup>, 314; **36**<sup>2</sup>, 125.  
 — *glaucocarpa* Kœrb. **29**<sup>1</sup>, 195; **29**<sup>2</sup>, 216; **30**<sup>1</sup>, 314.  
 — *Heppii* Naeg. **44** annexe, 48  
 — *smaragdula* Mass. **30**<sup>1</sup>, 314; **40**<sup>2</sup>, 59.  
 — — *Kbr.* **35**<sup>1</sup>, 105.  
 \* — *squamulosa* Th. Fr. **29**<sup>1</sup>, 195; **30**<sup>1</sup>, 314; **33**<sup>2</sup>, 162  
*Acaulon Floerkeanum* C. Müll. **32**<sup>2</sup>, 44.  
 — *muticum* Schreb. **32**<sup>2</sup>, 49.  
 — *triquetrum* Spruce **32**<sup>2</sup>, 49.  
*Acer aetnense* Tin. **29**<sup>1</sup>, 48.  
 — *argutum* Maxim. **29**<sup>1</sup>, 63.  
 — *austriacum* Tratt. **29**<sup>1</sup>, 46.  
 — *betulifolium* Maxim. **29**<sup>1</sup>, 45.  
 — *barbatum* Michx. **29**<sup>1</sup>, 61.  
 — — (non Michx.) **29**<sup>1</sup>, 54.  
 — — *Hort.* **29**<sup>1</sup>, 38.  
 — *barbinerve* Maxim. **29**<sup>1</sup>, 63.  
 — *bohemicum* Presl **29**<sup>1</sup>, 34.  
 — *campestre* L. **29**<sup>1</sup>, 20, 25, 46; **33**<sup>2</sup>, 63; **40**<sup>2</sup>, 50; **41**<sup>2</sup>, 158; **45**, 23.  
 — — *subsp. hebecarpum* DC. : var. *acutilobum* Pax; var. *lobatum* Pax;  
 var. *marsicum* Guss. **29**<sup>1</sup>, 47.  
 — — *subsp. leiocarpum* Tausch. : var. *austriacum* Tratt.; var. *glabrum*  
 Wimm. et Grabow. ; var. *lasiophyllum* Wimm.; var. *leiophyllum*  
 Pax; var. *pseudo monspessulanum* Bœrn. et Pax **29**<sup>1</sup>, 47.  
 — — var. *collinum* Wall.; var. *glabrum* Wimm.; var. *lasiocarpum*  
 Wimm.; var. *lasiophyllum* Wimm.; var. *leiocarpum* Tausch.; var.  
*marsicum* (Guss.) Koch; var. *microphyllum* Opitz; var. *orthopte-*  
*rum* Masn.; var. *polycarpum* Opitz; var. *pubescens* Boenn.; var.  
*subtrilobum* Uechtriz et Sintenis; var. *tomentosum* W. et K.; var.  
*variegatum* Pax; var. *varieg. pulverulentum* Hort.; var. *villocar-*  
*pum* Lang **29**<sup>1</sup>, 47.  
 — *campestre monspessulanum* Pax **29**<sup>1</sup>, 43.  
*Acer Boscii* Spach **29**<sup>1</sup>, 30.  
 — *Buergerianum* Miq. **29**<sup>1</sup>, 32.  
 — *Buzinsbala* Hamil. **29**<sup>1</sup>, 42.  
 — *caesium* Wall. **29**<sup>1</sup>, 37.  
 — *californicum* C. Koch **45**,  
 301, 302.  
 — *Campbellii* Hook. f. et Thoms.  
**29**<sup>1</sup>, 37.

- Acer canadense* Dieck 29<sup>1</sup>, 62.  
 — capillipes Maxim. 29<sup>1</sup>, 63.  
 — carolinianum Walter 29<sup>1</sup>, 23.  
 — carpinifolium Sieb. et Zucc. 29<sup>1</sup>, 22, 46.  
 — cassiaefolium Blume 29<sup>1</sup>, 42.  
 — caudatum Wall. 29<sup>1</sup>, 38.  
 — cinerascens Boiss. 29<sup>1</sup>, 32.  
 — circinnatum Pursh 29<sup>1</sup>, 41.  
 — circumlobatum Maxim. 29<sup>1</sup>, 40.  
 — cissifolium C. Koch 29<sup>1</sup>, 41.  
 — coccineum Michx. 29<sup>1</sup>, 28.  
 — dasycarpum Ehrh. 29<sup>1</sup>, 21, 27 ; 45, 300.  
 — — var. alba maculatum Pax ; arbusculum Reuth. ; aureo-varieg. ; coloratum ; cuneatum Pax ; dissectum Pax ; glabrum Asch. ; laciniatum Pax ; longifolium Hort. ; macrophyllum ; monstrosus ; monstrosus aur. varieg. ; nervosum ; palmatum ; pendulum Hort. ; pulverulentum Hort. ; pyramidale ; tricolor ; trifoliatum ; tripartitum Trans. ; variegatum Hort. ; Wagneri Hort. ; Wieri laciniatum Hort. 29<sup>1</sup>, 28.  
 — Davidi Franch. 29<sup>1</sup>, 22, 44.  
 — Dedyle Maxim. 29<sup>1</sup>, 32.  
 — diabolicum Blume 29<sup>1</sup>, 63.  
 — — var. argutum Wesm. ; barbincrve Wesm. 29<sup>1</sup>, 63.  
 — — (Bl.) Wesm. 29<sup>1</sup>, 63.  
 — dissectum Thunb. 29<sup>1</sup>, 40.  
 — distylum Sieb. et Zucc. 29<sup>1</sup>, 45.  
 — Dittrichii Ortmaun 29<sup>1</sup>, 34.  
 — divergens C. Koch et Pax 29<sup>1</sup>, 55.  
 — Douglasii Hook. 29<sup>1</sup>, 46.  
 — Dourettii Arb. Dieck 29<sup>1</sup>, 54.  
 — eriocarpum Michx. 29<sup>1</sup>, 27 : 39<sup>2</sup>, 8.  
 — Fabri Hance 29<sup>1</sup>, 42.
- Acer coccineum* Hort. 29<sup>1</sup>, 28.  
 — cordifolium Mönch. 29<sup>1</sup>, 30.  
 — — Baum. et Nyman 29<sup>1</sup>, 30.  
 — coriaceum Tsch. 29<sup>1</sup>, 33.  
 — coriaceum (non Tsch.) 29<sup>1</sup>, 54.  
 — crataegifolium Sieb. et Zucc. 29<sup>1</sup>, 63.  
 — creticum Tratt. 29<sup>1</sup>, 33.  
 — — Tournef. 29<sup>1</sup>, 50.  
 — crispum Hort. 29<sup>1</sup>, 43.  
 — cultraum Wall. 29<sup>1</sup>, 55.  
 — cuneifolium Boiss. 29<sup>1</sup>, 50.
- Acer floridanum* Chap. 29<sup>1</sup>, 61.  
 — — var. fulgens Hort. 29<sup>1</sup>, 28.  
 — Ginnale Wesm. 29<sup>1</sup>, 31.  
 — — var. Aidzuense Franchet 29<sup>1</sup>, 31.  
 — — var. Semenovii (Regel et Herd.) Pax 29<sup>1</sup>, 31.  
 — glabrum Torr. 29<sup>1</sup>, 43.  
 — — var. Douglasii (Hook.) Wesm. 29<sup>1</sup>, 46.  
 — — var. tripartitum (Nutt.) Pax 29<sup>1</sup>, 46.  
 — glaucum Marsh. 29<sup>1</sup>, 28.  
 — — Hort. 29<sup>1</sup>, 28.  
 — granatense Boiss. 29<sup>1</sup>, 49.  
 — grandidentatum (Nutt.) Torr. 29<sup>1</sup>, 46.

- Acer Heckianum* Aschers. 29<sup>1</sup>, 50.  
 — *Heldreichii* Orph. 29<sup>1</sup>, 36.  
 — — var. *En-Heldreichii* Pax 29<sup>1</sup>, 36.  
 — — var. *macropterum* (Vis.) Pax 29<sup>1</sup>, 36.  
 — *heterophyllum* Willd. 29<sup>1</sup>, 50, 51.  
 — *hispanicum* Pourret 29<sup>1</sup>, 48.  
 — *Hookeri* Miq. 29<sup>1</sup>, 44.  
 — *hybridum* Spach 29<sup>1</sup>, 36.  
 — *hyrcanum* Hort. 29<sup>1</sup>, 48.  
 — — *Fisch. et Mey.* 29<sup>1</sup>, 49.  
 — — var. *crassifolium* Pax ; var. *granatense* (Boiss.) Willk. ; var. *hispanicum* (Pourret) Pax ; var. *hyrcanum* (Fisch. et Mey.) Pax ; var. *nevadense* Boiss. ; var. *Opalus* (Ait.) Pax ; var. *opulifolium* (Vill.) Pax ; var. *Reygassei* Boiss. ; var. *serbicum* Pax ; var. *tauricolium* Boiss. ; var. *tomentellum* Pax ; var. *variabile* Pax 29<sup>1</sup>, 49, 50.  
 — *italum* Lauth. 29<sup>1</sup>, 48.  
 — *japonicum* Thunb. 29<sup>1</sup>, 39.  
 — — var. *dissectum* Sieb. ; *dissect. fol. pinnatif. rubris* Sieb. ; *dissect. fol. pinnatif. viridibus* Sieb. ; *dissect. rosea marginatis* V. H. ; *dissect. Frederici-Guilielmi* Verschaf. ; var. *foliis varieg.* Hort. ; var. *jucundum* Verschaf. ; *jucund. Meckeli* Sieb. ; *jucund. petiolis roseis, jucund. viridibus* Verschaf. ; *jucund. sanguineum* Verschaf. 29<sup>1</sup>, 39.  
 — *javanicum* Junghuhn 29<sup>1</sup>, 42.  
 — *Korolkoivi* Hort. Segrez 29<sup>1</sup>, 31.  
 — *laciniatum* (Laut.) Ait. 29<sup>1</sup>, 60.  
 — *lacinosum* Duf. ex Koch 29<sup>1</sup>, 60.  
 — *lactum* C. A. Meyer 29<sup>1</sup>, 55.  
 — — *Regel* 29<sup>1</sup>, 56.  
 — *Lobelii* Koch 29<sup>1</sup>, 55.  
 — — *Ten.* 29<sup>1</sup>, 55.
- Acer ibericum* Bieb. 29<sup>1</sup>, 50.  
 — *illyricum* Jacq. 29<sup>1</sup>, 50.  
 — *insigne* Boiss. et Bubse 29<sup>1</sup>, 36.  
 — — var. *glabrescens* Pax 29<sup>1</sup>, 36.  
 — — var. *Trautvetteri* (Med.w) Pax 29<sup>1</sup>, 36.  
 — — var. *velutinum* Boiss. 29<sup>1</sup>, 36.  
 — — *Wesm.* 29<sup>1</sup>, 36.  
 — *integrilobum* Hort. 29<sup>1</sup>, 55.
- Acer laetum* var. *parviflorum* Reg. 29<sup>1</sup>, 56.  
 — — var. *truncatum* 29<sup>1</sup>, 56.  
 — *laevigatum* Wall. 29<sup>1</sup>, 42.  
 — *lastum* C.-A. Meyer 29<sup>1</sup>, 55.  
 — *laurinum* Hasskarl 29<sup>1</sup>, 41 ; 34<sup>1</sup>, 212, 221, 243, 257.  
 — *lobatum* Bosc. 29<sup>1</sup>, 30.

- Acer Lobelii* subsp. *Lobelii* Wesm. ; *Lob. laetum* (C.-A. Mey.) Pax ;  
 subsp. *Tenori* Pax **29<sup>1</sup>**, 55.
- — subsp. *pictum* (Thunb.) Wesm. ; *pict. dissertum* Wesm. ; *pict. cupictum* Pax ; *pict. Mono Maxim.* ; *pict. Savatieri* Pax **29<sup>1</sup>**, 56.
- — subsp. *truncatum* (Bunge) Wesm. **29<sup>1</sup>**, 56.
- — var. *laetum* s. var. *colchicum* Pax ; *laet. Dieckii* ; *laet. indicum* Pax. **29<sup>1</sup>**, 55.
- *lutescens* Hort. **29<sup>1</sup>**, 27.
- *macrophyllum* Pursh **29<sup>1</sup>**, 33 ;  
**45**, 300.
- *macropterum* Guss. **29<sup>1</sup>**, 35.
- — *Visiani* **29<sup>1</sup>**, 36.
- *mandschuricum* Maxim. **29<sup>1</sup>**,  
 65.
- *marsicum* Guss. **29<sup>1</sup>**, 46.
- *Martini* Jord. **29<sup>1</sup>**, 49.
- *monspeulanum* L. **29<sup>1</sup>**, 26, 50.
- — var. *corallinum* Pax ; var. *cruciatum* Pax ; var. *euncifolium* Spach ; var. *cyprium* Boiss. ; var. *eusyriacum* Pax ; var. *genuinum* Pax ; *genuin. liburnicum* Hort. ; *genuin. denticulatum* Hort. ; var. *ibericum* M. Bieb. ; var. *illyricum* Jacq. ; var. *obtusifolium* (Sibth. et Sm.) Boiss. ; var. *orientale* (Tournef.) Wesm. ; var. *ovale* Pax ; var. *pubescens* (Franch.) Wesm. ; var. *Reginae-Amaliae* (Orph.) Wesm. ; var. *rotundifolium* Spach ; var. *semi orbiculatum* Boiss. ; var. *sublobatum* Spach ; var. *syriacum* (Boiss.) Wesm. ; var. *turkestanicum* Franchet ; var. *typicum* Wesm. **23<sup>1</sup>**, 50.
- *Mono Maxim.* **29<sup>1</sup>**, 56.
- *monstrosa* Hort. **29<sup>1</sup>**, 34.
- *montanum* Ait. **29<sup>1</sup>**, 32.
- *multiserratum* Maxim. **29<sup>1</sup>**,  
 32.
- *Murrayanum* Hort. **29<sup>1</sup>**, 33.
- *Negundo* L. **29<sup>1</sup>**, 42 ; **45**, 301, 302.
- — subsp. *californicum* (Torr. et Gray) Wesm. ; subsp. *mexicanum* (DC.) Wesm. ; subsp. *typicum* Wesm. **29<sup>1</sup>**, 43.
- — var. *aureo-marg.* Transon ; var. *crispum* Hort. ; var. *globosum* ; *heterophylla* Sp. ; var. *insigne* ; var. *lutescens* ; var. *pedunculatum* ; var. *robustum* ; var. *robust. arg. marg.* Derege ; var. *robust. aur.*
- Acer Maximowiczianum* Miq. **29<sup>1</sup>**,  
 41.
- *mexicanum* Pax **29<sup>1</sup>**, 43.
- *micranthum* Sieb. et Zucc.  
**29<sup>1</sup>**, 60, 63.
- *microphyllum* Pax **29<sup>1</sup>**, 29.
- *Miyabei* Maxim. **29<sup>1</sup>**, 60.
- *molle* Pax **29<sup>1</sup>**, 37.
- Acer nanum* Dieck **29<sup>1</sup>**, 43.
- *neapolitanum* Guss. **29<sup>1</sup>**, 48.
- — *Tenore* **29<sup>1</sup>**, 48.
- — Wesm. **29<sup>1</sup>**, 48.
- *nebrodense* Tin. **29<sup>1</sup>**, 33, 35.
- *neglectum* Lange **29<sup>1</sup>**, 54.

varieg. Sp.; var. robust. viridi-pictum G. S.; var. robust. violaceum tomentosum; var. robust. viridi-marg.; var. robust. latifolium Pax; var. texanum Pax; var. vulgare Pax; var. vulg. argenteo-varieg. Hort.; var. vulg. aureo-varieg. Hort.; var. vulg. angustissimum Pax; var. vulg. violaceum Hort., 29<sup>1</sup>, 43.

- Acer nepalense* oblongifolium Hort. 29<sup>1</sup>, 42.  
 — nevadense Boiss. 29<sup>1</sup>, 49.  
 — nigrum Michx. 29<sup>1</sup>, 61.  
 — — Hort. 29<sup>1</sup>, 61.  
 — oblongum Wall. 29<sup>1</sup>, 22, 42.  
 — — var. angustum Pax; var. laevigatum (Wall.) Wesm.; var. microcarpum Hiern.; 29<sup>1</sup>, 42.  
 — obtusatum Waldst. et Kit. 29<sup>1</sup>, 48.  
 — — var. africanum Pax; var. anomalum Pax; subsp. euobtusatum Pax; var. genuinum Pax; var. malvaceum Pax; subsp. neapolitanum (Ten.) Pax; var. obtusatum Visiani; var. tomentosum Koch; var. velutinum Boiss. 29<sup>1</sup>, 48.  
 — obtusifolium Sibth. et Smith. 29<sup>1</sup>, 50, 51.  
 — opalifolium Tenore 29<sup>1</sup>, 49.  
 — Opalus Ait. 29<sup>1</sup>, 49.  
 — — Reich. 29<sup>1</sup>, 49.  
 — — var. obtusatum Archangeli 29<sup>1</sup>, 48.  
 — Opizii Ortman 29<sup>1</sup>, 34.  
 — opulifolium Thuil. 29<sup>1</sup>, 33.  
 — — Vill. 29<sup>1</sup>, 48, 49.  
 — — Ten. 29<sup>1</sup>, 49.  
 — Opulus Tenore 29<sup>1</sup>, 48.  
 — orientale Tournef. 29<sup>1</sup>, 50, 51.  
 — pennsylvanicum L. 29<sup>1</sup>, 21, 62; 45, 301.  
 — — Du Roi, 29<sup>1</sup>, 32.  
 — — subsp. capillipes Wesm.; subsp. parviflorum Wesm.; subsp. rufinerve Wesm.; s. var. marginatum Pax; s. var. marmoratum Pax; subsp. tegmentosum Wesm.; subsp. typicum Wesm. 29<sup>1</sup>, 62.  
 — pictum Hiern 29<sup>1</sup>, 55.  
 — — C. Koch 29<sup>1</sup>, 55.
- Acer nikoense* Maxim. 29<sup>1</sup>, 41.  
 — niveum Blume 29<sup>1</sup>, 41.  
 — — var. cassiaefolium (Blume) Miquel 29<sup>1</sup>, 42.
- Acer palmatum* 29<sup>1</sup>, 25.  
 — — Hort. 29<sup>1</sup>, 28.  
 — — Rafinesq. 29<sup>1</sup>, 33.  
 — — Thunb. 29<sup>1</sup>, 40.  
 — palmifolium Boreckhausen 29<sup>1</sup>, 61.  
 — parviflorum Franch. et Sav. 29<sup>1</sup>, 62.  
 — parvifolium Ehrh. 29<sup>1</sup>, 32.  
 — — Tausch 29<sup>1</sup>, 38.  
 — Paxii Franchet 29<sup>1</sup>, 31.  
 — pectinatum Wall. 29<sup>1</sup>, 63.

*Acer pictum* Thunb. 29<sup>1</sup>, 56.

— *pilosum* Maxim. 29<sup>1</sup>, 32.

— *platanoides* L. 29<sup>1</sup>, 21, 25, 59; 36<sup>2</sup>, 163; 40<sup>2</sup>, 50; 43, 384; 45, 23, 426.

— — var. *typicum* Pax; s. var. *columnare* S. L.; s. var. *communis* Hort.; s. var. *globosum* Hort.; s. var. *nanum* S. L.; s. var. *nanum pyramidale* Hort. 29<sup>1</sup>, 59.

— — var. *coloratum* Wesm.; s. var. *albo-var. quadricolor*; s. var. *albo var. multicolor*; s. var. *aureo-varieg. cuprescens* G. S.; s. var. *purpureum* Hort.; s. var. *purpur. Reitenbachii* Hort.; s. var. *sanguineum* Hort.; s. var. *Schwedleri* Hort.; s. var. *Schwedleri Stollii* Spach; s. var. *heterophyllum* G. S. 29<sup>1</sup>, 59, 60.

— — var. *crispum* Willd.; s. var. *albo marginatum*; s. var. *albo-mediatum*; s. var. *bicolor*; s. var. *clausum*; s. var. *crispum* Hort.; s. var. *crisp. laciniatum*; s. var. *heterophyllum aur.-marg.* Hort.; s. var. *minor*; s. var. *digitatum*; s. var. *digit. aurea-marginatum* Hort.; s. var. *dilauratum* Dieck; s. var. *dissectum* Hort.; s. var. *Losbergi*; s. var. *lutescens*; s. var. *monstrosum*; s. var. *palmatum*; s. var. *plicatum*; s. var. *syringae-folium albo-pictum* 29<sup>1</sup>, 60.

— — var. *integrifolium* Taush.; var. *Lobellii* Parl., 29<sup>1</sup>, 55.

— *polymorphum* Spach 29<sup>1</sup>, 38.

— — Sieb. et Zucc. 29<sup>1</sup>, 29, 40.

— — var. *palmatum* Thunb.; s. var. *amatum* Sieb.; *atropurpureum* Sieb.; *caerneum* Sieb.; *eraetigifolium* J. Linden; *crispum* Sieb.; *digitatum, fol. integr. pubesc.* Sieb.; *dissectis roscu-marginata* V. II.; *dissect., pennati, roscu pictis* Ch. Lem.; *partitum* Linden; *pictum* Sieb.; *plumosum* Verschaff.; *pulehrum* Linden; *reticulatum* Sieb.; *roscu-dissectum* Linden; *rubrum* Sieb.; *sanguineum* Lemaire; *sang. fol. incis* Sieb. 29<sup>1</sup>, 40, 41.

— — var. *septemlobum* Thunb.; s. var. *arg. maculatum* Sieb.; *bicolor* Sieb.; *pubescens* Sieb.; *roscu-versicolor* Sieb.; var. *fol. viridibus* Sieb.; *versicolor* Sieb., 29<sup>1</sup>, 41.

— *praecox* Opiz 29<sup>1</sup>, 34.

— *pseudo-Platanus* L. 27<sup>2</sup>, 15; 29<sup>1</sup>, 21, 25, 33; 39<sup>2</sup>, 125; 41<sup>2</sup>, 158.

— — var. *coloratum* Pax; s. var. *albo-variegatum* Hort.; *albo-varieg. Leopoldi*; *albo-var. quatricolor*; *albo-var. roseum*; *albo-var. tricolor*; var. *aucubaefolium*; var. *aurea* Hort.; *aur.-tricolor* Dieck.; *aur.-tric. longifolia* Hort.; var. *clausum*; var. *crispum*; var. *longi*

folium; var. *lutescens* Hort.; *lut. Alberti* Hort.; *lut. corslosphenensis* Hort. Angl.; *lut. crispum*; *lut. nanum*; *lut. Worleii* Hort.; var. *obtusifolium*; var. *pedunculatum*; var. *purpurascens* Hort.; *purp. atrum* Hort.; *purp. atr. aureo-varieg.* Hort.; *purp. aureo-varieg.* Hort.; *purp. insigne* Hort.; *purp. nervosum* Hort.; var. *serratum*; var. *virescens* **29**<sup>1</sup>, **33**, **34**.

- Acer pseudo-Platanus* L. var. *complicatum* Mortensen; var. *Dittrichii* (Ortmann) Calakovsky; var. *Fibieri* (Ortmann) Pax; s. var. *digitatum*; s. var. *laciniatum* Hort.; s. var. *palmatifidum* Hort.; var. *purpurascens*; var. *subintegrilobum* Pax; var. *subtruncatum* Pax; s. var. *acuminatum* Tausch.; s. var. *erythrocarpum* Hort.; s. var. *euchlorum* Hort.; s. var. *hybridum* Hort.; s. var. *virescens*; s. var. *viresc. maculatum* Hort.; s. var. *viresc. pulverulentum* Hort.; s. var. *viresc. variegatum* Hort.; var. *Van Volxemii* (Mast.) Wesm.; subsp. *villosum* (Presl) Pax; *villosum* Parlat.; s. var. *latialatum* Pax; s. var. *nebrodense* Ten. (Pax); var. *vitifolium* Tausch. **29**<sup>1</sup>, **33**, **36**.
- |  |  |
|--|--|
| — <i>pubesceas</i> Franch. <b>29</b> <sup>1</sup> , 50,<br>51.   | <i>Acer</i> <i>Reginae-Amaliae</i> Orph. <b>29</b> <sup>1</sup> ,<br>50, 51. |
| — <i>purpurascens</i> Franch. et Savat.<br><b>29</b> <sup>1</sup> , 64.  |  |
| — <i>quinquelobum</i> Mast. <b>29</b> <sup>1</sup> , 47.   | — <i>reticulatum</i> Champ. <b>29</b> <sup>1</sup> , 42.                     |
| — <i>Rafinesquianum</i> Hort. <b>29</b> <sup>1</sup> ,<br>33, 48.  | — <i>Reygassei</i> Boiss. <b>29</b> <sup>1</sup> , 49, 50.                   |
| — <i>rubrum</i> Lamk. <b>29</b> <sup>1</sup> , 27.   | — <i>ricinifolium</i> Boiss. <b>29</b> <sup>1</sup> , 56.                    |
| — — L. <b>29</b> <sup>1</sup> , 28; <b>45</b> , 300.   | — <i>rotundifolium</i> Lamk. <b>29</b> <sup>1</sup> , 49.                    |
| — — var. <i>clausum</i> Pax; var. <i>curubrum</i> Pax; var. <i>fol. varieg.</i> ; var. <i>heterophyllum laciniatum</i> ; var. <i>microphyllum</i> (Pax) Wesm.; var. <i>normale</i> Wesm.; var. <i>pallidiflorum</i> (Koch) Pax; var. <i>pallidum</i> Ait.; var. <i>sanguineum</i> Spach; var. <i>semiorbiculatum</i> (Pax) Wesm.; var. <i>tomentosum</i> (Hort.) Pax; var. <i>Wagneri laciniatum</i> <b>29</b> <sup>1</sup> , <b>28-30</b> . |  |
| — <i>rufinerve</i> Sieb. et Zucc. <b>29</b> <sup>1</sup> , 62.   |  |
| — <i>Rugelii</i> Pax <b>29</b> <sup>1</sup> , 61.  |  |
| — <i>saccharinum</i> L. <b>29</b> <sup>1</sup> , 25, 27.   |  |
| — — (Wangenh.) <b>29</b> <sup>1</sup> , 60; <b>45</b> , 301.   |  |
| — — Marsh. <b>29</b> <sup>1</sup> , 60.  |  |
| — — subsp. <i>floridanum</i> (Chap. Pax) Wesm.; var. <i>glaucum</i> Pax; var. <i>nigrum</i> Torr. et Gray; var. <i>Pseudo Platanoides</i> Pax; subsp. <i>Rugelii</i> (Pax) Wesm. subsp. <i>saccharinum</i> <b>29</b> <sup>1</sup> , 61.  |  |

- Acer saccharophorum* Koch. **29<sup>1</sup>**, 61.  
 — *sanguineum* Spach **29<sup>1</sup>**, 28.  
 — *semiorbiculatum* Pax **29<sup>1</sup>**, 29.  
 — *sikkimense* (Miq.) Wesm. **29<sup>1</sup>**, 22, 43.  
 — — var. *Davidi* (Franchet) Wesm.; var. *Hookeri* (Miq.) Wesm.; s. var. *majus* Pax.; var. *normale* Wesm.; var. *serrulatum* Pax **29<sup>1</sup>**, 44.  
 — *spicatum* Lamk. **29<sup>1</sup>**, 21, 32.  
 — — var. *ukuruuduense* Maxim. **29<sup>1</sup>**, 32.  
 — *stachyophyllum* Hiern **29<sup>1</sup>**, 45.  
 — *tataricum* L. **29<sup>1</sup>**, 21, 30.  
 — var. *Boscii* (Spach) Wesm.; var. *crispum* Pax; var. *Ginnale* (Maxim.) Wesm.; var. *incumbens* Pax; var. *laciniatum* Reg.; var. *Sledzinskii* Baciborski; var. *tormaloides* Pax; **29<sup>1</sup>**, 30, 31.  
 — *tauricum* Boiss. et Bal. **29<sup>1</sup>**, 49, 50.  
 — *tegmentosum* Maxim. **29<sup>1</sup>**, 62.  
 — *Thomsoni* Miq. **29<sup>1</sup>**, 43.  
 — *tomentosum* Tsch. ? **29<sup>1</sup>**, 35.  
 — *Trautvetteri* Medwedjew, **29<sup>1</sup>**, 36.  
 — — Wesm. **29<sup>1</sup>**, 36.  
 — *trifidum* Hook. et Arn. **29<sup>1</sup>**, 32.  
 — — var. *ningpoense* Hance **29<sup>1</sup>**, 32.  
 — *trifolium* Duhm. **29**, 50.  
 — *trilobatum* Lam. **29<sup>1</sup>**, 50.  
 — *trilobum* Moench. **29<sup>1</sup>**, 50.
- Acer sempervirens* L. **29<sup>1</sup>**, 50, 51.  
 — *septemlobum* Thunb. **29<sup>1</sup>**, 40.  
 — *sessilifolium* Sieb. et Zucc. **29<sup>1</sup>**, 40.  
 — *Sieboldianum* Miq. **29<sup>1</sup>**, 40.
- Acer sterculiaceum* Griff. **29<sup>1</sup>**, 55  
 — *striatum* Du Roi, **29<sup>1</sup>**, 62.  
 — *suberosum* Dumort. **29<sup>1</sup>**, 45.  
 — *sylvestre* Wenderoth. **29<sup>1</sup>**, 46.  
 — *syriacum* Boiss. **29<sup>1</sup>**, 51.
- Acer truncatum* Bunge, **29<sup>1</sup>**, 55.  
 — — Franchet et Savat. **29<sup>1</sup>**, 55.  
 — *Tschonoskii* Maxim. **29<sup>1</sup>**, 60, 63.  
 — *urophyllum* Maxim. **29<sup>1</sup>**, 33.  
 — *Van Voixemii* Mast. **29<sup>1</sup>**, 35.  
 — *velutinum* Boiss. **29<sup>1</sup>**, 36.  
 — — Wesm. **29<sup>1</sup>**, 36.  
 — *vernum* Reyn. **29<sup>1</sup>**, 48, 49.  
 — *versicolor* Dieck. **29<sup>1</sup>**, 43.  
 — *villosum* Presl **29<sup>1</sup>**, 33, 35.  
 — — Wall. **29<sup>1</sup>**, 63.  
 — *Visianii* Nym. **29<sup>1</sup>**, 36.  
 — *Wagneri* Hort. **29<sup>1</sup>**, 28, 47.  
 — *Zoeschense* Pax. **29<sup>1</sup>**, 51.
- Aceras anthropophora* R. Br. **26<sup>2</sup>**, 18; **28<sup>1</sup>**, 257; **28<sup>2</sup>**, 150; **29<sup>2</sup>**, 116; **31<sup>2</sup>**, 125; **43**, 335; **45**, 19, 418, 430; **46**, 326; **48**, 211;
- Acetabularia mediterranea* Lamour **39<sup>1</sup>**, 23.
- Achillea millefolium* L. **39<sup>2</sup>**, 42; **40<sup>2</sup>**, 34; **41<sup>2</sup>**, 162, 237; **44** annex, 34, 80, 93, 110; **46**, 183; **48**, 174, 264.  
 — *nobilis* L. **30<sup>1</sup>**, 186.



- Achillea Ptarmica* L. **40**<sup>2</sup>, 40; **41**<sup>2</sup>, 134, 162; **44**, 34, 80, 120.  
 — *setacea* W. et K. **41**<sup>2</sup>, 162, 202,  
 — *stricta* Schleich. **37**<sup>1</sup>, 147.  
 — *Tournefortii* DC. **33**<sup>1</sup>, 227, pl. III fig. 40, 41.
- Achiton quadratum* Corda **42**<sup>1</sup>, 70.
- Achlyella Flahaultii* Lagerheim **35**<sup>1</sup>, 49.
- Achlyogeton entophytum* Schenk **35**<sup>1</sup>, 34.  
 — *rostratum* Sorok. **35**<sup>1</sup>, 34.
- Achnanthes affinis* Grün. **34**<sup>1</sup>, 39.  
 — *Biasolettiana* Grün. **34**<sup>1</sup>, 39.  
 — *brevipes* Ag. **34**<sup>1</sup>, 39.  
 — *coarctata* Bréb. **34**<sup>1</sup>, 39.  
 — *delicatula* Kütz. **34**<sup>1</sup>, 39.  
 — *exilis* Kütz. **34**<sup>1</sup>, 39.  
 — *hungarica* Grün. **34**<sup>1</sup>, 39.  
 — *lanceolata* Bréb. **34**<sup>1</sup>, 39.  
 — — var. *dubia* (Grün.) V. H. **34**<sup>1</sup>, 39.  
 — *linearis* W. Sm. **34**<sup>1</sup>, 39.  
 — *longipes* Ag. **34**<sup>1</sup>, 39.  
 — *microcephala* Kütz. **34**<sup>1</sup>, 39; **49**, 311.  
 — *minutissima* Kütz. **34**<sup>1</sup>, 39.  
 — *pachypus* Mont. **34**<sup>1</sup>, 39.  
 — *parvula* Kütz. **34**<sup>1</sup>, 39.  
 — *subsessilis* Ehr. **34**<sup>1</sup>, 39; **49**, 311.
- Achnanthidium flexellum* Bréb. **34**<sup>1</sup>, 39.
- Achudemia javanica* Blume **31**<sup>1</sup>, 274.
- Achyranthes aspera* L. **33**<sup>2</sup>, 105, **36**<sup>2</sup>, 85.
- Achyrocline rufescens* DC. **31**<sup>1</sup>, 193.
- Acide cyanhydrique* **44**, 171.
- Acidodontium floresianum* C. Müll. **31**<sup>1</sup>, 162.
- Aciotis indecora* Triana var. *macrophylla* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 246.  
 — *paludosa* Triana **30**<sup>1</sup>, 246.  
 — *quadrata* Juss. **30**<sup>1</sup>, 269.
- Aconit Tue loup* (*Aconitum Lycoctonum*) **43**, 118.
- Aconitum Lycoctonum* L. **26**<sup>3</sup>, 7; **31**<sup>3</sup>, 206; **34**<sup>2</sup>, 117, 134; **36**<sup>3</sup>, 159;  
**45**, 428; **48**, 118.  
 — *Napellus* L. **45**, 26; **48**, 118; **49**, 135.
- Acorus Calamus* L. **27**<sup>2</sup>, 20; **30**<sup>1</sup>, 189; **34**<sup>2</sup>, 145; **39**, 44; **40**<sup>3</sup>, 53  
**41**<sup>2</sup>, 105; **42**<sup>2</sup>, 134, 168; **44**, 142; **44** annexe, 10, 60, 116; **45**  
**432**; **47**, 176; **48**, 186.

*Acquisitions de la flore belge (Les)* par P. Troch 1890 à 1895, **34**<sup>2</sup>, 132;  
1896 et 1897, **36**<sup>2</sup> 161-171.

*Acramnus labialis* var. *mollis* **34**<sup>1</sup>, 187.

\* *Acremonia atra* Sacc. var. *fimiseta* Él. March. **34**<sup>1</sup>, 136.

\* *Acremonium alternatum* Lk. **46**, 293.

*Aeridocarpus rudis* É. De Wild. et Th. Durand **38**<sup>2</sup>, 28.

*Aeropsis javanica* Blume **34**<sup>1</sup>, 174, 194, 314.

*Acrocephalus cylindraceus* Oliv. | *Acrocephalus Hensii* Briq. **37**<sup>1</sup>,  
**37**<sup>1</sup>, 76. | 77.

— *Debœerstii* Briq. **40**<sup>1</sup>, 36.

— *Laurentii* Briq. **37**<sup>1</sup>, 79.

— *Dameusei* Briq. **40**<sup>1</sup>, 36.

— *Masuianus* Briq. **37**<sup>1</sup>, 80.

— *Descampsii* Briq. **40**<sup>1</sup>, 33.

— *Stormsii* Briq. **40**<sup>1</sup>, 36.

— *divaricatus* Briq. **37**<sup>1</sup>, 76.

*Acrochactium endozoicum* Batt. **46**, 214.

\* *Acrocordia conoidea* Koerb. **29**<sup>1</sup>, 202; **30**<sup>1</sup>, 333; **33**<sup>2</sup>, 172; **39**<sup>2</sup>, 126.

— *gemmata* Koerb. **29**<sup>1</sup>, 203; **33**<sup>2</sup>, 172; **43**, 333.

*Aerocryphaea julacea* Hsch. var. *costaricensis* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 175.

— *robusta* Broth. **49**, 250.

*Acrolejeunea Borgenii* Steph. **30**<sup>2</sup>, 201.

— *convexa* Steph. **49**, 249.

— *parviloba* Steph. **30**<sup>2</sup>, 202.

*Aerospermum gramineum* Lib. **29**<sup>1</sup>, 241.

*Aerospora fuscata* Th. Fr. **43**, 333.

*Acrostalagmus cinnabarinus* Corda **35**<sup>1</sup>, 131; **45**, 346; **46**, 293.

*Acrostichum acuminatum* Mett. **35**<sup>1</sup>, 246.

— *alienum* Sw. **27**<sup>2</sup>, 175; **35**<sup>1</sup>, 246.

— — var. *semipinnatifidum* Bak. **35**<sup>1</sup>, 246.

— *aureum* L. **35**<sup>1</sup>, 247.

— *Bernoullii* Kuhn **35**<sup>1</sup>, 244.

— *Boryanum* Fée. **35**<sup>1</sup>, 240.

— *calomelanos* L. **35**<sup>1</sup>, 235.

— *caudatum* Kze. **35**<sup>1</sup>, 246.

— *cervinum* Sw. **35**<sup>1</sup>, 247.

— *ciliatum* Presl **35**<sup>1</sup>, 240.

— *citriifolium* L. **35**<sup>1</sup>, 239.

— *conforme* Sw. **35**<sup>1</sup>, 241, 242.

— — var. *alpinum* **35**<sup>1</sup>, 242.

— *cuspidatum* Willd. **35**<sup>1</sup>, 240.

— *decrescens* Bak. **35**<sup>1</sup>, 244.

*Acrostichum flabellatum* H. B. et  
K. **35**<sup>1</sup>, 243.

— *flaccidum* Fée. **35**<sup>1</sup>, 241.

— *foeniculaceum* Hook. **35**<sup>1</sup>, 243.

— *furfuraceum* Mett. **35**<sup>1</sup>, 240.

— *hybridum* Bory. **35**<sup>1</sup>, 240.

— *Ilense* **35**<sup>1</sup>, 241.

— *inaequale* Willd. **34**<sup>1</sup>, 283, 309.

— *latifolium* Sw. **35**<sup>1</sup>, 242.

— *Laurentii* Christ **36**<sup>2</sup>, 94.

— *osmundaceum* Hook. **35**<sup>1</sup>, 246.

— *peltatum* Sw. **35**<sup>1</sup>, 242.

- Acrostichum peltatum* var. *flabellatum* H. B. et K. **35**<sup>1</sup>, 243.  
 — — var. *potentillaefolium* Christ **35**<sup>1</sup>, 242.  
 — *piloselloides* Presl **35**<sup>1</sup>, 241.  
 — *Pittieri* Christ **35**<sup>1</sup>, 243.  
 — *potentillaefolium* J. É. Bomm. **35**<sup>1</sup>, 242.  
 — *proximum* J. É. Bomm. **35**<sup>1</sup>, 241.  
 — *Raddianum* Kuntze **35**<sup>1</sup>, 245.
- Acrostichum rampans* Bak. **35**<sup>1</sup>, 242.  
 — *semipinnatifidum* Hook. **35**<sup>1</sup>, 246.  
 — *serratifolium* Mert. **35**<sup>1</sup>, 245.  
 — *sorbifolium* L. **35**<sup>1</sup>, 243.  
 — *spathulatum* Bory **35**<sup>1</sup>, 241.  
 — *tartareum* Cav. **35**<sup>1</sup>, 236.  
 — *villosum* Sw. **35**<sup>1</sup>, 240.  
 — *viscosum* Sw. **35**<sup>1</sup>, 241.  
 — *Wrightii* Mett. **35**<sup>1</sup>, 241.
- Actaea spicata* L. **34**<sup>2</sup>, 134; **35**<sup>2</sup>, 34; **36**<sup>2</sup>, 163; **37**<sup>2</sup>, 128; **40**<sup>2</sup>, 50; **45**, 18, 24, 426, 427; **48**, 113.
- Actinococcus peltiformis* Schm. **46**, 245.
- Actinocyclus crassus* (W. Sm.) Ralfs **34**<sup>1</sup>, 46.  
 — *Ehrenberghii* Ralfs **34**<sup>1</sup>, 46.  
 — *Ralfsii* (W. Sm.) Ralfs **34**<sup>1</sup>, 46; **49**, 317.
- Actinoplaea strigulacea* Müll. **30**<sup>1</sup>, 56, 57; **32**<sup>1</sup>, 132.  
 — — var. *discreta* **32**<sup>1</sup>, 132.
- Actinoptychus splendens* (Shadb.) Ralfs **34**<sup>1</sup>, 46; **49**, 317.
- Actinoptychus undulatus* (Ehr.) V. H. **34**<sup>1</sup>, 46; **49**, 317.
- Actinorhysis calapparia* Wendl. **34**<sup>1</sup>, 203.
- Adansonia digitata* L. **37**<sup>1</sup>, 111.
- Adenantha pavonina* L. **34**<sup>1</sup>, 186.
- Addition à la flore algologique de la Belgique*, par W. Conrad et H. Kufferrath. **49**, 293-335.
- Additions à la florule algologique de Roscoff*, par J. Chalou **46**, 377-380.
- Adelanthus unciniformis* H. et T. **32**<sup>1</sup>, 118.
- Adelobotrys adscendens* Triana **30**<sup>1</sup>, 247.
- Adelophyton Jutieri* B. Renault **44**, 156-158.
- Adenopus breviflorus* Benth. **37**<sup>1</sup>, 116.
- Adiantum capillus-veneris* L. **33**<sup>2</sup>, 103; **37**<sup>1</sup>, 324.  
 — *colpodes* Moore **35**<sup>1</sup>, 188.  
 — *concinnum* H. B. et K. **35**<sup>1</sup>, 188.  
 — *crenatum* Willd. **35**<sup>1</sup>, 187.  
 — *fructuosum* Kunze **35**<sup>1</sup>, 187.  
 — *intermedium* Sw. **35**<sup>1</sup>, 186.  
 — *Kaulfussii* Kunze **35**<sup>1</sup>, 186.
- Adiantum lancea* L. **35**<sup>1</sup>, 185.  
 — *lunulatum* Burm. **34**<sup>1</sup>, 197; **36**<sup>2</sup>, 93.  
 — *macrodon* Kaulf. **35**<sup>1</sup>, 186.  
 — *macrophyllum* Sw. **35**<sup>1</sup>, 185.  
 — *multiforme* Braun **35**<sup>1</sup>, 187.  
 — *obliquum* Willd. **35**<sup>1</sup>, 186.

- Adiantum obtusum* Desv. **35**<sup>1</sup>, 183, 187.  
 — *patens* Willd. **35**<sup>1</sup>, 188.  
 — *proximum* Gaud **35**<sup>1</sup>, 187.  
 — *pulverulentum* L. **35**<sup>1</sup>, 187.  
 — *rhomboideum* H. B. et K. var. *strictum* Kl. **35**<sup>1</sup>, 187.  
 — *Seemanni* Hook. **35**<sup>1</sup>, 185.
- Adonis aestivalis* L. **30**<sup>1</sup>, 178; **31**<sup>2</sup>, 209; **35**<sup>2</sup>, 34; **36**<sup>2</sup>, 152; **45**, 426, 428; **48**, 42.  
 — — var. *oligopetala* **44**, 132.  
 — *autumnalis* L. **28**<sup>1</sup>, 248; **36**<sup>2</sup>, 163; **41**<sup>2</sup>, 190; **45**, 426; **46**, 96.  
 — *flammea* Jacq. **33**<sup>1</sup>, 63; **36**<sup>2</sup>, 163.  
 — *vernalis* L. **48**, 115. voir OËil du Diable.
- Adoxa Moschatellina* L. **40**<sup>2</sup>, 40, 50; **41**<sup>2</sup>, 162; **44** annexe, 32; **45**, 274; **48**, 167.  
 — — *A propos de la position systématique* **48**, 17-20.
- Aecidium albescens* Grev. **28**<sup>1</sup>, 82.  
 — *Aquilegiae* Pers. **26**<sup>1</sup>, 189.  
 — *argentatum* Schultz **28**<sup>1</sup>, 84.  
 — *Cirsii* DC. form. *Saussureae* **28**<sup>1</sup>, 84.  
 — *Clematidis* DC. **26**<sup>1</sup>, 189.  
 — *Falcariae* var. *Bupleuri falcati* DC **28**<sup>1</sup>, 85.  
 — *guttatum* Kuntze **31**<sup>2</sup>, 225.  
 — *Ipomoeae* Speg. **38**<sup>2</sup>, 159.  
 — *Jacobaeae* Grew. **44** annexe, 40.  
 — *Ligulariae* Thüm **28**<sup>1</sup>, 84.  
 — *Parnassiae* (Schlecht) Gravis **29**<sup>1</sup>, 210.  
 — — Winter **44** annexe, 40.
- Aecidium penicillatum* (Müller) Went. **26**<sup>1</sup>, 189.  
 — *Phaceliae* Peck. **31**<sup>2</sup>, 225.  
 — *Phlomidis* Thum. **28**<sup>1</sup>, 84.  
 — *pluchcae ovalis* Syd. **49**, 248.  
 — *pumilio* Kunze **31**<sup>2</sup>, 225.  
 — *rubellum* Gmel. **28**<sup>1</sup>, 85.  
 — *senecionis bupleuroides* Syd. **49**, 248.  
 — *Sommerfeltii* Johans. **28**<sup>1</sup>; 84, **29**<sup>1</sup>, 210.  
 — *Sonchi* West. **30**<sup>2</sup>, 126.  
 — *Thesii* Desv. **28**<sup>1</sup>, 84.  
 — *Urticae* Schum. **28**<sup>1</sup>, 85.
- Aegiceras majus* **34**<sup>1</sup>, 287, 297, 298, 303, 309, 313.  
*Aegilops caudata* L. **36**<sup>2</sup>, 171; **46**, 91.  
 — *ovata* L. **46**, 91.  
 — *triaristata* W. **33**<sup>2</sup>, 63.  
 — *triuncialis* L. **36**<sup>2</sup>, 171.

- Aegilops* (Sahara), **37**<sup>1</sup>, 321.
- Aegopodium Podagraria* L. **41**<sup>2</sup>, 160, 193; **44** annexe, 26, 72, 108; **48**, 142.
- Acolanthus petasatus* Briq. **37**<sup>1</sup>, 62.
- Aceranthus distichus* Rehb. f. **38**<sup>2</sup>, 66.
- Aerides acuminatissimum* Lindl. **34**<sup>1</sup>, 172, 266.
- *amplexicaule* Lindl. **34**<sup>1</sup>, 190.
- *virens* Lindl. **34**<sup>1</sup>, 292.
- Aerobryum capillicaule* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 108.
- *javanicum* C. Müll. **34**<sup>1</sup>, 235; **38**<sup>1</sup>, 26.
- *pseudo-capense* C. Müll. var. *majus* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 77.
- Aerva lanata* (L.) Juss. **36**<sup>2</sup>, 85.
- Aeschynanthus* (Java) **34**<sup>1</sup>, 154, 174, 219, 245, 247, 248, 260, 314.
- Aeschynomene americana* L. **30**<sup>1</sup>, 287.
- *brasiliana* DC. **30**<sup>1</sup>, 288.
- *elaphroxylon* (Guill. et Perr.) Taub **36**<sup>2</sup>, 76.
- *falcata* DC. **30**<sup>1</sup>, 288.
- *Hystrix* Poir. **30**<sup>1</sup>, 288.
- Aesculus Hippocastanum* L. **41**<sup>2</sup>, 158; **43**, 124. voir Marronnier d'Inde.
- Aethusa Cynapium* L. **40**<sup>2</sup>, 38; **41**<sup>2</sup>, 160; **44** annexe, 26, 74, 108; **48**, 140. voir Petite Ciguë.
- — var. *pygmaea* Koch **26**<sup>2</sup>, 12.
- Aframanium Mildbraedii* Loes. **49**, 248.
- Afzelia africana* Sw. **37**<sup>1</sup>, 53.
- *cuanzensis* Welw. **36**<sup>2</sup>, 76.
- Agalma rugosum* Miq. **34**<sup>1</sup>, 263, 265.
- Agalmyla staminea* Blume **34**<sup>1</sup>, 211.
- Agaricinées non relevées dans les tomes V et IX du Sylloge fungorum*  
P. A. Saccardo par C. Delogne. **31**<sup>2</sup>, 12-13.
- Agaricinées nouvelles pour la flore belge* par C. Delogne, **30**<sup>2</sup>, 231-232.
- |  |  |
|--|--|
| <i>Agaricus adonis</i> Dek. <b>36</b> <sup>1</sup> , 34. | <i>Agaricus araneosus-violaceus</i> Bull.                  |
| — <i>aeruginus</i> Lamk <b>36</b> <sup>1</sup> , 51.     | <b>33</b> <sup>1</sup> , 83.                               |
| — <i>albellus</i> Schaeff. <b>36</b> <sup>1</sup> , 71.  | — <i>araneosus</i> Bull. <b>36</b> <sup>1</sup> , 90.      |
| — <i>alliatus</i> Schaeff. <b>36</b> <sup>1</sup> , 63.  | — <i>arenarius</i> Lév. <b>36</b> <sup>1</sup> , 20.       |
| — <i>anethysteus</i> Bull. <b>36</b> <sup>1</sup> , 30.  | — <i>arvensis</i> Schaeff. <b>44</b> , 307, 332.           |
| — <i>amethystinus</i> Huds. <b>44</b> , 319, 335.        | — <i>atro-violaceus</i> Desm. <b>36</b> <sup>1</sup> , 35. |
| — <i>annularius</i> Bull. <b>36</b> <sup>1</sup> , 18.   | — <i>aureus</i> Mattusch. <b>29</b> <sup>1</sup> , 206.    |
| — <i>applicatus</i> Batsch <b>36</b> <sup>1</sup> , 46.  | — — Sow. <b>36</b> <sup>1</sup> , 76.                      |
|  | — <i>bulbosus</i> Lamk <b>36</b> <sup>1</sup> , 12.        |

- Agaricus campestris* L. **44**, 146, 289, 306, 307, 332; **44** ann., 42.  
 — — var. *flavescens* Kx **36**<sup>1</sup>, 97.  
 — — var. *praticola* Vitt. **44**, 289.  
 — — var. *sylvicola* Fr. **44**, 289, 294.  
 — — var. *vaporarius* Fr. **44**, 289.  
 — *candidus* Schum. **44**, 307, 332.  
 — *Candolleanus* Fr. **44**, 323.  
 — *Cantharellus* L. **36**<sup>1</sup>, 59.  
 — *carnosus* Sow. **36**<sup>1</sup>, 46.  
 — *caudicinus* Pers. **36**<sup>1</sup>, 77.  
 — *caulicinalis* Bull. **36**<sup>1</sup>, 33.  
 — *cimicarius* Batsch **36**<sup>1</sup>, 54.  
 — *clavus* Dek. **36**<sup>1</sup>, 35.  
 — *comptulus* Berk. et Br. **36**<sup>1</sup>, 101.  
 — *coriaceus* Bull. **36**<sup>1</sup>, 66.  
 — *cretaceus* Fr. **44**, 307, 332.  
 — *croceus* **36**<sup>1</sup>, 49.  
 — *cyaneus* Pers. **36**<sup>1</sup>, 89.  
 — *cyanipes* Fl. **36**<sup>1</sup>, 72.  
 — *dentatus* L. **36**<sup>1</sup>, 49.  
 — — Pers. **36**<sup>1</sup>, 65.  
 — *dryophilus* Bull. **44**, 320, 321, 337.  
 — *durus* Fries **44**, 306, 332.  
 — *epixyton* Bull. **36**<sup>1</sup>, 45.  
 — *ericetorum* Pers. **36**<sup>1</sup>, 41.  
 — *eriocephalus* DC. **36**<sup>1</sup>, 79.  
 — *fascicularis* L. **36**<sup>1</sup>, 81.  
 — *fasciculatus* Gm. **36**<sup>1</sup>, 99.  
 — *fertilis* Pers. **36**<sup>1</sup>, 71.  
 — *ficoides* Bull. **36**<sup>1</sup>, 47.  
 — *filipes* Fr. **36**<sup>1</sup>, 39.  
 — *fistulosus* Bull. **36**<sup>1</sup>, 37.  
 — *flaccidus* Sow. **36**<sup>1</sup>, 23.  
*Agaricus flexuosus* Pers. **36**<sup>1</sup>, 51.  
 — *flosculentus* Poll. **36**<sup>1</sup>, 77.  
 — *fœniseeii* Pers. **44**, 336.  
 — *furfuraceus* Bull. **36**<sup>1</sup>, 78.  
 — *Georgii* Kx **36**<sup>1</sup>, 97.  
 — *gilvus* Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 80.  
 — *glaucus* Bull. **36**<sup>1</sup>, 72.  
 — *grammopodius* Fr. **49**, 53.  
 — *helleloides* Bull. **36**<sup>1</sup>, 61.  
 — *hirsutus* Wulf. **44**, 326.  
 — *imbricatus* Fr. **49**, 43.  
 — *inconstans* Pers. **36**<sup>1</sup>, 65.  
 — *innocuus* Secr. **36**<sup>1</sup>, 54; **49**, 50.  
 — *inversus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 23.  
 — *jubatus* Fr. **29**<sup>1</sup>, 296.  
 — *labyrinthiformis* Bull. **36**<sup>1</sup>, 134.  
 — *lactifluus* L. **36**<sup>1</sup>, 54.  
 — *lateralis* Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 96.  
 — *lateritius* Fr. **36**<sup>1</sup>, 99.  
 — *lividus* Lamk **36**<sup>1</sup>, 73.  
 — *lucifugus* Fr. **44**<sup>1</sup>, 322, 337.  
 — *luteus* Batsch **33**<sup>1</sup>, 68.  
 — *maculatus* Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 14.  
 — *majalis* Kiehx **36**<sup>1</sup>, 71.  
 — *margaritiferus* Batsch **36**<sup>1</sup>, 14.  
 — *maritimus* Fr. **29**<sup>1</sup>, 296.  
 — *mastoideus* (Fr.) Cke **26**<sup>1</sup>, 187.  
 — *mniophilus* Lasch **29**<sup>1</sup>, 296.  
 — *molybdcephalus* Bull. **36**<sup>1</sup>, 27.  
 — *necator* Pers. **36**<sup>1</sup>, 50.  
 — *nigripes* **36**<sup>1</sup>, 32.  
 — *obscuratus* Lasch **49**, 50.  
 — *ovatus* Schaeff. **44**, 320.  
 — *papilionaceus* Bull. **36**<sup>1</sup>, 109.  
 — *paradoxus* Kalchb. **36**<sup>1</sup>, 30.  
 — *pellospermus* Bull. **36**<sup>1</sup>, 103.

- Agaricus perennis* Plan **36<sup>1</sup>**, 67.
- *pergamenus* Fries **44**, 309.
  - *perpendicularis* Bull. **36<sup>1</sup>**, 32.
  - *phalloides* Fr. **44**, 321.
  - *phonospermus* Bull. **36<sup>1</sup>**, 70.
  - *piperatus* Bull. **44**, 309.
  - *plicatus* Schaeff. **36<sup>1</sup>**, 37.
  - *polymyces* Pers. **36<sup>1</sup>**, 18.
  - *pratensis* Schaeff. **44**, 289, 294, 295, 307.
  - *prunuloides* Fr. **29<sup>1</sup>**, 206.
  - *prunulus* Scop. **47**, 184.
  - *pseudo-clypeatus* Bolt. **36<sup>1</sup>**, 38.
  - *pseudo-cyaneus* Desmaz. **36<sup>1</sup>**, 98.
  - *pseudo-extinctorius* DC. **36<sup>1</sup>**, 106.
  - *Psilocybe foenicicii* Pers. **44**, 321.
  - *pubescens* Sow. **36<sup>1</sup>**, 45.
  - *pulverulentus* Bull. **36<sup>1</sup>**, 81.
  - — Schaeff. **36<sup>1</sup>**, 85.
  - *pumilus* Pers. **36<sup>1</sup>**, 83.
  - *pusillus* Pers. **36<sup>1</sup>**, 68.
  - *pustulatus* Pers. **36<sup>1</sup>**, 47.
  - — *citrina* Pers. **36<sup>1</sup>**, 13.
  - *pyxidatus* Br. **49**, 82.
  - *quercinus* Schaeff. **36<sup>1</sup>**, 66.
  - *quinquepartitus* Hec. **36<sup>1</sup>**, 55.
- Agave americana* **39<sup>1</sup>**, 35.
- Age du Gui* par J. Chalon **49**, 113.
- Agelaea Demeusei* De Wild. et Th. Dur. **39<sup>2</sup>**, 61.
- *Dewevrei* De Wild. et Th. Dur. **38<sup>2</sup>**, 190.
  - *Duchesnei* De Wild. et Th. Dur. **39<sup>2</sup>**, 59.
  - *glandulosissima* Gilg **49**, 251.
  - *Mildbraedii* Gilg **49**, 251.
- Agaricus radiatus* Kickx **36<sup>1</sup>**, 108.
- *ruber* DC. **36<sup>1</sup>**, 55.
  - *Russula* Schaeff. **29<sup>1</sup>**, 206.
  - *sanguineus* DC. **36<sup>1</sup>**, 56.
  - *sericeellus* Fr. **29<sup>1</sup>**, 206.
  - *serotinus* Schrad. **26<sup>1</sup>**, 187.
  - *squalidus* Cher. **36<sup>1</sup>**, 55.
  - *squamosus* Lam. **36<sup>1</sup>**, 19, 76, 85.
  - *striatus* Schaeff. **36<sup>1</sup>**, 20.
  - *strobiliformis* Vittad. **29<sup>1</sup>**, 206.
  - *sylvaticus* Lamk **36<sup>1</sup>**, 58.
  - *tomentosus* Lamb. **36<sup>1</sup>**, 66.
  - *terminosus* Schaeff. **49**, 42.
  - *trichopus* Scop. **36<sup>1</sup>**, 35.
  - *truncatus* Kickx. **36<sup>1</sup>**, 86.
  - *tuberosus* Schum. **44**, 314, 334.
  - *typhoideus* Bull. **36<sup>1</sup>**, 104.
  - *umbelliferus* Scop. **36<sup>1</sup>**, 65.
  - *umbrinus* Pers. **36<sup>1</sup>**, 87.
  - *Vaillantii* Sm. **36<sup>1</sup>**, 105.
  - *variegatus* Lam. **36<sup>1</sup>**, 16.
  - — Pers. **36<sup>1</sup>**, 42.
  - *villaticus* Brond. ? **44**, 332.
  - *versicolor* Plan. **36<sup>1</sup>**, 67.
  - *violaceus* L. **36<sup>1</sup>**, 30.
  - *zonarius* With. **36<sup>1</sup>**, 51.

- Ageratum conyzoides* L. **31**<sup>1</sup>, 185 ; **34**<sup>1</sup>, 170, 195 ; **35**<sup>1</sup>, 279 ; **36**<sup>2</sup>, 79.  
 — *microcarpum* Benth. et Hook. **31**<sup>1</sup>, 185 ; **35**<sup>1</sup>, 279.  
 — *scabriusculum* Benth. et Hook. **31**<sup>1</sup>, 185.  
 — *tomentosum* Benth. et Hook. **31**<sup>1</sup>, 185.
- Agglutination de la levure (sur l')* par H. Kufferath **45**, 392-403.
- Aglaospora anomia* Lamb. **26**<sup>1</sup>, 198.  
 — *juglandina* Fuck. **26**<sup>1</sup>, 197.  
 — *profusa* De Not. **26**<sup>1</sup>, 198.
- Agrimonia Eupatoria* L. **27**<sup>2</sup>, 17 ; **33**<sup>1</sup>, 224, pl. III fig. 3 ; **33**<sup>2</sup>, 63 ; **40**<sup>2</sup>, 37, 51, 60 ; **44**, 135 ; **44** annexe, 20, 68, 103 ; **47**, 162 ; **48**, 135.  
 — *odorata* Mill. **27**<sup>2</sup>, 8, 17 ; **40**<sup>2</sup>, 37 ; **41**<sup>2</sup>, 9, 197 ; **42**<sup>2</sup>, 164 ; **44**, 135 ; **45**, 433.
- Agropyrum acutum* R. et Sch. **32**<sup>1</sup>, 40 ; **44**, 240, fig. ; **44** annexe, 8, 53, 88 ; **45**, 273.  
 — *caninum* R. et Sch. **28**<sup>2</sup>, 147 ; **41**<sup>2</sup>, 165 ; **44**, 240, fig.  
 — *juncum* P. Beauv. **30**<sup>1</sup>, 191 ; **30**<sup>2</sup>, 225 ; **32**<sup>1</sup>, 26, 39, 40 ; **44** annexe, 8, 53, 88, pl. IV ; **45**, 313.  
 — *pungens* R. et Sch. **32**<sup>1</sup>, 40 ; **44**, 240, fig. ; **44** annexe, 8, 53, 88, 100, 102.  
 — *repens* P. Beauv. **32**<sup>1</sup>, 37, 40 ; **40**<sup>2</sup>, 35 ; **41**<sup>2</sup>, 165, 232 ; **44**, 240, fig. ; **44** annexe, 8, 53, 102 ; **46**, 181 ; **48**, 265.  
 — — var. *pycnanthum* **32**<sup>1</sup>, 40.
- Agrostemma Githago* L. **33**<sup>2</sup>, 63 ; **44** annexe, 14.
- Agrostis aemula* Kunth **34**<sup>2</sup>, 143.  
 — *alba* L. **40**<sup>2</sup>, 35 ; **41**<sup>2</sup>, 164, 232 ; **44** annexe, 6, 56, 86, 114, pl. 31 ; **45**, 303, 305.  
 — *alpina* Scop. **34**<sup>2</sup>, 148 ; **37**<sup>1</sup>, 145.  
 — *canina* **40**<sup>2</sup>, 35 ; **41**<sup>2</sup>, 138, 164.  
 — *vulgaris* With. **40**<sup>2</sup>, 35 ; **41**<sup>2</sup>, 164, 232 ; **44** annexe, 6, 56, 86 ; **46**, 181.
- Ahnsfeldtia plicata* (Huds.) J. Ag. **46**, 245.
- Aigret, C. *Anomalie du Plantago major* **47**, 318.  
 — *Antagonisme du Viola odorata et Rumex acetosa* **46**, 318.  
 — *Ballota nigra var. glabra* **47**, 315.  
 — *Beaucoup d'appelés, peu d'élus* **47**, 268.  
 — *Calice fructifère des Rubus et des Rosa* **49**, 30-35.  
 — *Compte rendu de la 30<sup>e</sup> Herborisation (Roche fort) 1893* **31**<sup>2</sup>, 200-218.

- Aigret, C. *Compte rendu de l'Herborisation (Ardennes françaises) 1904*  
 [Bestel et Aigret] 42<sup>a</sup>, 113-138.
- *Compte rendu de l'Herborisation (Nismes, Dourbes, etc.) 1908* 45,  
401-434.
  - *Coup d'œil sur la florule des environs de Villance* 40<sup>2</sup>, 48-62.
  - *Défenses des Ronces contre les insectes (Les)* 49, 35-37.
  - *Delphinium Ajacis, Instabilité de la teinte des fleurs* 47, 321.
  - *Equisetum et le coquillage (L')* 46, 320.
  - *Espèces et formes nouvelles pour la Belgique* 48, 273-277.
  - *Étude des genres à espèces critiques* 49, 22-24.
  - *Floraison du Verbascum thapsiforme* 46, 299.
  - *François C. J. 1834-1912 (Notice biogr.)* 49, 349-350.
  - *Forme nouvelle de Ronce: (Rubus condruzensis)* 48, 86-90.
  - *Galeopsis Ladanum, variations* 48, 49.
  - *Geranium pyrenaicum, un genre de station* 47, 316.
  - *J'accuse les Corneilles de participer à la propagation du Gui* 46,  
85-88, pl. I.
  - *Kalmia de Lanklaer (Le)* 47, 317.
  - *Lamium maculatum, son mode de propagation en sol herbeux* 47,  
315.
  - *Liste de Lichens observés pendant l'Herborisation du 11 juin 1892*  
(Rochefort et environs) 31<sup>2</sup>, 216.
  - *Matricaria Chamomilla, variété monocephale* 47, 321.
  - *Monographie des Cladonia de Belgique* 40<sup>1</sup>, 43-213.
  - *Nos Roses, espèce nouvelle pour la flore (Rosa elliptica)* 48, 56.
  - *Note complémentaire sur la floraison du Verbascum thapsiforme*  
*var. cuspidatum* 47, 262-265.
  - *Note sur la conservation multiséculaire de la propriété germinative*  
*des graines de certaines plantes annuelles* 46, 295-299.
  - *Note sur la floraison précoce de certaines espèces de Rubus* 48, 90-91.
  - *Origanum vulgare var. megastachyum, Thymus Serpyllum (Gyno-*  
*diécie)* 48, 52-54.
  - *Pérégrination de la var. magna du Glechoma hederacea* 46, 318.
  - *Pinus austriaca* 46, 317.
  - *Primula officinalis* 48, 84.
  - — *var. elatior* 48, 84.
  - *Propagation d'une Ronce absolument stérile* 47, 267.
  - *Pulmonaria tuberosa* 46, 325.

- Aigret, C. *Quelques constatations relatives à la variabilité ou à la constance de certaines formes de plantes indigènes* **47**, 268-272.
- *Remarques sur les formes macro-et microstyles du Primula officinalis* **46**, 323-325.
  - *Rosa de la Maison brûlée à Poix-St-Hubert (Les)* **48**, 61, 277.
  - *Rosa glauca (coriifolia)* **48**, 58.
  - — *glauca var. subcristata* **48**, 59.
  - — *micrantha var. diminuta* **48**, 60.
  - — *Ripartii* Dés. de Douflamme (Le) **49**, 29-30.
  - *Roses belges (Les)* **45**, 103-189.
  - *Seconde floraison chez deux Rosa indigènes* **48**, 60.
  - *Sempervivum (Observations sur les)* **48**, 56.
  - *Silene venosa var. odorata* **46**, 322.
  - *Statistique florale d'un pied de Malva sylvestris* **47**, 319.
  - *Téatologie chez la fleur du Vinca minor var. à fleurs purpurines* **47**, 265-267.
  - *Tout pour le Soleil* **48**, 54-56.
  - *Un arc de Pyrola rotundifolia* **47**, 317.
  - *Un vieil herbier* **48**, 85.
  - *Une plante qui vit de peu* **46**, 321.
  - *Vaccinium Vitis-Idaea à fruits noirs* **47**, 318.
  - *Variété rosea du Glechoma hederacea* **46**, 319.
  - *Verbascum Blattaria, nombre de graines produites par un seul pied* **48**, 84.
  - *Veronica Chamaedrys supplantant le Saxifraga umbrosa* **46**, 320.
- Ail (*Allium sativum*) **48**, 184.
- Ailanthus glandulosa (Desf.) Sw. **39**<sup>2</sup>, 8 ; **45**, 300.
- Aimant agit-il sur le noyau en division (L') par L. Errera, **29**<sup>2</sup>, 17.
- Aira caryophyllea L. **28**<sup>2</sup>, 86 ; **40**<sup>2</sup>, 44 ; **41**<sup>2</sup>, 164 ; **44** annexe, 6, 56, 86 ; **45**, 18 ; **46**, 181.
- flexuosa **49**, 215.
  - praecox L. **30**<sup>1</sup>, 190 ; **40**<sup>2</sup>, 35 ; **44** annexe, 6 ; **49**, 341.
- Aitonia rupestris Forster **32**<sup>1</sup>, 118.
- Ajuga Chamaeptyys Schreb. **26**<sup>2</sup>, 15 ; **28**<sup>2</sup>, 86, 87 ; **34**<sup>2</sup>, 130, 141 ; **35**<sup>2</sup>, 36 ; **41**<sup>2</sup>, 104, 201 ; **45**, 15, 427 ; **48**, 164.
- Chia Schreb. **33**<sup>2</sup>, 63.
  - genevensis L. **26**<sup>2</sup>, 14 ; **29**<sup>2</sup>, 222, 225 ; **34**<sup>2</sup>, 141 ; **35**<sup>2</sup>, 36 ; **36**<sup>2</sup>, 167 ; **41**<sup>2</sup>, 13.

- Ajuga Laxmanni* Benth. **33**<sup>2</sup>, 63.  
 — *pyramidalis* L. **26**<sup>2</sup>, 14; **40**<sup>2</sup>, 52.  
 — *reptans* L. **33**<sup>2</sup>, 63; **40**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 161; **44** annexe, 76, 28; **48**, 164.  
 — — var. *albiflora* Tim. **47**, 168.
- Alaria esculenta* Grev. **29**<sup>2</sup>, 153; **34**<sup>1</sup>, 47; **46**, 242.
- Albersia Blitum* Kunth **27**<sup>2</sup>, 20; **41**<sup>2</sup>, 10; **47**, 172.
- Albizzia moluccana* Miq. **34**<sup>1</sup>, 169.  
 — *montana* Benth. **34**<sup>1</sup>, 260, 262, 269, 270, 274.
- Albua parviflora* Perk. **49**, 248.
- Albugo candida* (Pers.) Kuntze **43**, 225.  
 — *Portulacae* (DC.) Kuntze **43**, 225.  
 — *Tragopogonis* (Pers.) S. F. Gray **43**, 225.
- Alchemilla Adolphi-Friederici* Engl. **49**, 251.  
 — *arvensis* Scop. **40**<sup>2</sup>, 37; **41**<sup>2</sup>, 160; **44** annexe, 20; **43**, 136.  
 — *fissa* **37**<sup>1</sup>, 146.  
 — *kiwuensis* Engl. **49**, 250.  
 — *Mildbraedii* Engl. **49**, 251.  
 — *vulgaris* L. **35**<sup>2</sup>, 51; **39**<sup>2</sup>, 40; **40**<sup>2</sup>, 37; **41**<sup>2</sup>, 103, 160, 197; **42**<sup>2</sup>, 164; **44**, 135; **47**, 162; **48**, 133.
- |  |  |
|--|--|
| <i>Alchemilla montana</i> Willd. <b>40</b> <sup>2</sup> , 51.<br>— <i>orbiculata</i> R. P. <b>27</b> <sup>2</sup> , 174.<br>— <i>tripartita</i> R. et P. <b>27</b> <sup>2</sup> , 174. |  |
|--|--|
- Alchornea cordifolia* Müll. **37**<sup>1</sup>, 105.
- Alectoria articulata* Lk **29**<sup>1</sup>, 135.  
 — *bicolor* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 189.  
 — *implexa* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 189; **30**<sup>1</sup>, 308.  
 — *jubata* Ach. **29**<sup>1</sup>, 135; **33**<sup>2</sup>, 156; **35**<sup>1</sup>, 97; **40**<sup>2</sup>, 60.
- Alectorolophus alpinus* Reichb. **37**<sup>1</sup>, 133.
- Aleurites moluccana* Willd. **34**<sup>1</sup>, 170.
- Alfa*, *Stipa tenacissima* (Sahara).
- Algues terrestres épiphytes. Obser. sur q. q. formes* par É. De Wildeman, **27**<sup>1</sup>, 119-136.
- Alicularia compressa* Nees **26**<sup>2</sup>, 32; **42**<sup>2</sup>, 123; **45**, 38.  
 — *gossyphus* De Not. **41**<sup>2</sup>, 149; **45**, 41.  
 — *scalaris* Schrad. **40**<sup>2</sup>, 54; **41**<sup>2</sup>, 149, 182, 183.  
 — — *Corda* **41**<sup>2</sup>, 170; **42**<sup>2</sup>, 20, 113, 206; **45**, 39.  
 — — var. *major* Nees **42**<sup>2</sup>, 112.
- Alisma graminifolium* Ehrh. **26**<sup>2</sup>, 18.  
 — *lanccolatum* Rehb. **26**<sup>2</sup>, 18.  
 — *natans* L. **40**<sup>2</sup>, 42; **44**, 140; **46**, 92; **47**, 174; voir *Elisma natans*.

- Alisma Plantago* L. **40**<sup>2</sup>, 53 ; **41**<sup>2</sup>, 134, 231 ; **44** annexe, 4, 54, 114, pl. 2 ; **45**, 305 ; **48**, 182, 290, voir Plantain d'eau.
- — var. *graminifolium* Wahl. **26**<sup>2</sup>, 18 ; **34**<sup>2</sup>, 144.
- — var. *lanceolatum* Reichb. **26**<sup>2</sup>, 18.
- *ranunculoides* L. **30**<sup>1</sup>, 137 ; **35**<sup>2</sup>, 33 ; **40**<sup>2</sup>, 42 ; **41**<sup>2</sup>, 10, 115, 204 ; **44**, 140 ; **46**, 92 ; **47**, 174. voir *Echinodorus ranunculoides* Engelm.
- — var. *repens* **47**, 174.
- ALLEN, I.-F., *Études sur les Chiracées américaines* (Notice bibl.) par É. De Wildeman **27**<sup>2</sup>, 72-73.
- Alliaria officinalis* Andrz. **33**<sup>2</sup>, 62 ; **44** annexe, 18, 66, 103. voir *Sisymbrium Alliaria* Scop.
- Allium atropurpureum* W. K. **33**<sup>2</sup>, 64.
- *carinatum* L. **26**<sup>2</sup>, 18 ; **31**<sup>2</sup>, 160.
- Ceba, **48**, 184. voir Oignon.
- *montanum* **37**<sup>1</sup>, 131.
- *oleraceum* L. **41**<sup>2</sup>, 205 ; **44** annexe, 10.
- *sativum* L. **48**, 184, voir Ail.
- *Schoenoprasum* L. **37**<sup>1</sup>, 131, 142.
- *sphaerocephalum* L. **33**<sup>2</sup>, 64 ; **36**<sup>2</sup>, 158 ; **39**<sup>2</sup>, 126 ; **42**<sup>2</sup>, 137, 135 ; **45**, 425.
- *triquetrum* L. **39**<sup>1</sup>, 35.
- *ursinum* L. **34**<sup>1</sup>, 190 ; **34**<sup>2</sup>, 144 ; **36**<sup>2</sup>, 159 ; **39**<sup>2</sup>, 43 ; **40**<sup>2</sup>, 53 ; **41**<sup>2</sup>, 205 ; **42**<sup>2</sup>, 167 ; **45**, 426, 433.
- *vineale* L. **30**<sup>1</sup>, 183 ; **41**<sup>2</sup>, 164 ; **44** annexe, 10, 60, 102 ; **46**, 131 ; **47**, 174.
- — var. *compactum* Lej. et Court. **44**, 141.
- Allocation pour l'encouragement de l'étude de la botanique **45**, 340, voir Subvention.
- Allocution prononcée à l'ouverture de la séance extraordinaire du 15 mai* 1910 par É. De Wildeman **47**, 273-276.
- Allosurus crispus* Bernh. **34**<sup>2</sup>, 146.
- Alnus cordifolia* Ten. **45**, 298.
- *glutinosa* Gaertn. **40**<sup>2</sup>, 34 ; **41**<sup>2</sup>, 164, 233 ; **45**, 292.
- *incana* (L.) DC. **27**<sup>2</sup>, 20 ; **31**<sup>1</sup>, 73 ; **39**<sup>2</sup>, 43 ; **41**<sup>2</sup>, 204 ; **45**, 292, 293, 302 ; **47**, 173.
- *oregona* Nutt. **45**, 293.
- Alocasia antiquorum* **34**<sup>1</sup>, 200-202.

- Aloc* (Java) **34**<sup>1</sup>, 303.
- Alopecurus agrestis* L. **33**<sup>2</sup>, 64; **40**<sup>2</sup>, 53; **41**<sup>2</sup>, 164; **44** annexe, 6.  
 — *bulbosus* L. **26**<sup>2</sup>, 20; **27**<sup>2</sup>, 9.  
 — *fulvus* Sm. **30**<sup>1</sup>, 19; **40**<sup>2</sup>, 41; **41**<sup>2</sup>, 164, 206; **45**, 433.  
 — *geniculatus* L. **40**<sup>2</sup>, 35; **44** annexe, 6, 56, 102.  
 — *pratensis* L. **40**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 164; **44** annexe, 6, 56, 102.  
 — *utriculatus* (Pers.) L. **28**<sup>1</sup>, 259; **29**<sup>2</sup>, 221; **45**, 430, 434; **46**, 91; **48**, 35.
- Alpes de la Suisse (Excursion) **33**<sup>2</sup>, 74; (Excursions rhodologiques) **28**<sup>1</sup>, 143; **30**<sup>1</sup>, 98; **32**<sup>1</sup>, 44; **34**<sup>1</sup>, 51.
- Alsia californica* Sull. var. *flagellifera* Ren. et Card. **28**<sup>1</sup>, 130.
- Alsine aretioides* Mert. **37**<sup>1</sup>, 132.      *Alsine setacea* M.K. **33**<sup>2</sup>, 64.  
 — *Cherleri* **37**<sup>1</sup>, 146.      — *tenuifolia* L. **36**<sup>2</sup>, 154; **40**<sup>2</sup>,  
 — *lanceolata* **37**<sup>1</sup>, 132.      36; **41**<sup>2</sup>, 158; **44** annexe, 14.  
 — *pallida* Dmrt. **30**<sup>1</sup>, 179.      — *verna alpina* **37**<sup>1</sup>, 146.
- Alsodeia Engleriana* De Wild et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 172.
- Alsophila* (Java) **34**<sup>1</sup>, 297, 225, 235, 254, 253, 260, 231, 262, 264.  
 — *aculeata* J. Smith **35**<sup>1</sup>, 177.  
 — *aspera* R. Br. **35**<sup>1</sup>, 179.      *Alsophila paleolata* Mart. **35**<sup>1</sup>, 179.  
 — *blechnoides* Hook. **35**<sup>1</sup>, 179.      — *polystichoides* Christ **35**<sup>1</sup>,  
 — *elongata* Hook. **35**<sup>1</sup>, 178.      177.  
 — *ferox* Presl **35**<sup>1</sup>, 177.      — *pruinata* Kaulf. ex Mart. **35**<sup>1</sup>,  
 — *Mildbraedii* Brause **49**, 243.      179.  
 — *monosticha* Christ **33**<sup>2</sup>, 94.      — *Schlimii* Mettenius **35**<sup>1</sup>, 178.  
 — *mucronata* Christ **35**<sup>1</sup>, 178.      — *tristis* Blume **34**<sup>1</sup>, 221.
- Altensteinia Hieronymi* Cogn. **43**, 299.
- Alternanthera sessilis* (L.) R. Br. **33**<sup>2</sup>, 105.
- Alternaria Brassicae* (Berk.) Sacc. **48**, 240-244.  
 — *brevicolla* Preuss **31**<sup>2</sup>, 237.  
 \* — *tenuis* Nees **46**, 293.
- Althaea hirsuta* L. **34**<sup>1</sup>, 134; **41**<sup>2</sup>, 102; **48**, 40.  
 — *officinalis* L. **44**, 133; **44** annexe, 22, 70, 106.
- Altingia excelsa* Noronha **34**<sup>1</sup>, 297, 208, 225.
- Alysidium caesium* Fuck. **26**<sup>1</sup>, 235.
- Alyssum alpestre* L. **37**<sup>1</sup>, 131.  
 — *calycinum* L. **28**<sup>1</sup>, 250; **29**<sup>2</sup>, 222; **34**<sup>2</sup>, 135; **35**<sup>2</sup>, 34; **36**<sup>2</sup>, 159;  
**40**<sup>2</sup>, 50; **41**<sup>2</sup>, 102, 159; **42**<sup>2</sup>, 164; **43**, 384; **44** annexe, 18;  
**45**, 310, 425.  
 — *incanum* L. **26**<sup>1</sup>, 10; **27**<sup>2</sup>, 16; **34**<sup>2</sup>, 135; **35**<sup>2</sup>, 34; **36**<sup>2</sup>, 164;

39<sup>2</sup>, 39 ; 40<sup>2</sup>, 37, 50 ; 41<sup>2</sup>, 159 ; 44, 133 ; 44 annexe, 18 ; 47, 159.

*Alyssum maritimum* L. 39<sup>1</sup>, 35.

— *medium* Host. 34<sup>2</sup>, 147.

— *saxatile* L. 45, 19 ; 47, 159.

— *tortuosum* W. K. 33<sup>3</sup>, 64.

*Alyxia* (Java) 34<sup>1</sup>, 203.

*Amanita aspera* (Fries) Sacc. 36<sup>1</sup>, 15 ; 49, 107.

— — *var. fusca* Lamb. 36<sup>1</sup>, 15.

— — *var. olivacea* Lamb. 33<sup>1</sup>, 15.

— *bulbosa* Schaeff. 36<sup>1</sup>, 12.

— *caesarea* Scop. 36<sup>1</sup>, 12 ; 44, 309, 332, pl. B.

— *citrina* Schaeff. 44, 286.

— *excelsa* Fr. 36<sup>1</sup>, 14.

— *junquillea* Quélet 49, 101, fig.

— *Mappa* Fr. 36<sup>1</sup>, 13 ; 44, 146 ; 48, 190.

— — *var. citrina* 49, 103.

— — *var. fulva* Lamb. 36<sup>1</sup>, 13.

— — *var. straminea* Lamb. 36<sup>1</sup>, 13.

— *muscaria* L. 36<sup>1</sup>, 13 ; 44, 290, 296.

— — *var. formosa* Weinm. 36, 14 ; 44, 290.

— — *form. minor* 44, 318.

— — *form. puella* Gonn. et Rob. 44, 318, 335.

— — *var. puella* Batsch 36<sup>1</sup>, 13.

— — *var. puella* Kickx 44, 290.

— — *var. sanguinea* Roq 36<sup>1</sup>, 13.

— — *var. umbrina* Pers. 36<sup>1</sup>, 14.

— *nivalis* 49, 101.

— *ovoidea* Bull. 44, 286.

— — *var. leioccephala* DC. 44, 286.

*Amanita pantherina* DC. 36<sup>1</sup>, 14.

44, 143, 290, 294, 298, 319, 335 ; 48, 190.

— *phalloides* Fr. 36<sup>1</sup>, 12 ; 44, 146, 321, 336 ; 48, 189, 190.

— — *var. alba* Pers. 36<sup>1</sup>, 12.

— — *var. citrina* 36<sup>1</sup>, 12 ; 44, 146.

— — *var. verna* Fr. 33<sup>1</sup>, 13.

— — *var. viridis* Pers. 36<sup>1</sup>, 13.

— *porphyria* Fr. 36<sup>1</sup>, 13.

— *recentita* Fr. 36<sup>1</sup>, 13.

— *rubescens* Fries 36<sup>1</sup>, 14 ; 44, 318, 335.

— — *var. alutacea* 36<sup>1</sup>, 15.

— — *var. annulo-sulfurea* Lamb. 36<sup>1</sup>, 15.

— — *var. incarnata* Lamb. 36<sup>1</sup>, 15.

— — *var. verrucosa* Lamb. 36<sup>1</sup>, 15.

— *solitaria* (Bull.) Sacc. 36<sup>1</sup>, 14 ; 49, 104.

— *spissa* (Fries) Sacc. 36<sup>1</sup>, 15 ; 49, 106.

— *strobiliformis* Vittad. 33<sup>1</sup>, 14 ; 49, 103.

— *valida* Fr. 36<sup>1</sup>, 15 ; 49, 106.

— *verna* 48, 190.

— *virescens* 36<sup>1</sup>, 12.

*Amanita virgata* Pers. **36**<sup>1</sup>, 63.

— *virosa* Fries **46**, 290.

*Amaritopsis badia* Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 15.

— *fungitis* Batsh. **36**<sup>1</sup>, 15.

— *gemmata* Fries **36**<sup>1</sup>, 15.

— *leiocephala* (Sacc.) DC. **36**<sup>1</sup>, 15 ; **43**, 200.

\* — *nivalis* (Grev.) Sacc. **49**, 101.

— *plumbacea* Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 15.

— *vaginata* Bull. **36**<sup>1</sup>, 15 ; **49**, 101.

\* — — var. *alba* Cost. **46**, 290.

— — var. *alba* Lamb.; var. *cinerea* Lamb.; var. *fulva* Lamb.; var. *hyalina* Schaeff.; var. *livida* Lamb.; var. *major* Lamb.; var. *pallescens* Lamb. **36**<sup>1</sup>, 15.

*Amarante* (Sahara) **37**<sup>1</sup>, 229.

*Amarantus albus* L. **27**<sup>2</sup>, 8 ; **30**<sup>1</sup>, 187 ; **34**<sup>2</sup>, 143 ; **36**<sup>2</sup>, 163 ; **41**<sup>2</sup>, 204 ; **46**, 93.

— *graccizans* L. voir *A. sylvestris*.

— *paniculatus* L. **36**<sup>2</sup>, 85.

— *retroflexus* L. **26**<sup>2</sup>, 16 ; **34**<sup>2</sup>, 143 ; **41**<sup>2</sup>, 163 ; **44**, 140 ; **46**, 93 ; **47**, 172.

— *spinosus* L. **34**<sup>2</sup>, 147.

— *sylvestris* Desf. **34**<sup>2</sup>, 143.

— *viridis* L. **36**<sup>2</sup>, 85 ; **42**<sup>2</sup>, 167.

*Amaryllis longifolia* L. **33**<sup>1</sup>, 164 et fig.

*Amblyodon dealbatus* P. Beauv. var. *americanus* R. et C. **36**<sup>2</sup>, 177.

*Amblystegium adnatum* **35**<sup>1</sup>, 124.

— *confervoides* Sch. **44**, 163.

— *fluviatile* B. S. **23**<sup>2</sup>, 31 ; **40**<sup>2</sup>, 55.

— *Holzingeri* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 124, 125 et pl. I.

— *irriguum* Sch. **42**<sup>2</sup>, 83 ; **47**, 293.

— *Juratskanum* Schimp. **41**<sup>2</sup>, 156 ; **47**, 182.

— *Kochii* (Sch.) B. S. **27**<sup>2</sup>, 11 ; **28**<sup>1</sup>, 133.

— *porphyrhizon* Lindb. **28**<sup>1</sup>, 133.

— *riparium* B. S. **26**<sup>2</sup>, 31 ; **34**<sup>2</sup>, 117 ; **40**<sup>2</sup>, 55 ; **41**<sup>2</sup>, 156 ; **42**<sup>2</sup>, 17, 161 ; **44** annexe, 52.

— — var. *distichum* Boul. **38**<sup>2</sup>, 230, 236 ; **42**<sup>2</sup>, 17, 111, 161 ; **44** annexe, 52.

— — var. *floridanum* Ren. et Card. **28**<sup>1</sup>, 131.

- Amblystegium riparium* var. *longifolium* Schulz 27<sup>2</sup>, 11; 38<sup>2</sup>, 237; 42<sup>2</sup>, 17; 44, 168.  
 — — var. *serratum* Ren. et Card. 23<sup>1</sup>, 131.  
 — *serpens* Sch. 28<sup>2</sup>, 153; 34<sup>2</sup>, 117; 40<sup>1</sup>, 218; 40<sup>2</sup>, 55; 41<sup>2</sup>, 156, 184; 42<sup>2</sup>, 82, 161, 176; 43, 149; 44 *annexo*, 52; 47, 278.  
 — — var. *tenue* Schimp. 38<sup>2</sup>, 234.  
 — *subtile* Sch. 47, 233.  
 — *yessoanum* Ren. et Card. 41<sup>1</sup>, 115.
- Ambrosia artemisiaefolia* L. 30<sup>1</sup>, 187; 34<sup>2</sup>, 143; 41<sup>2</sup>, 204; 44, 140.  
 — *trifida* L. 41<sup>1</sup>, 204; 42<sup>2</sup>, 167; 48, 211.
- Amelanchier vulgaris* Moench 39<sup>2</sup>, 40.
- Amérique centrale [Costa-Rica, récolte de plantes] 27<sup>2</sup>, 173.
- Amérique du Nord (Characées) 27<sup>2</sup>, 72; (Mousses) 27<sup>1</sup>, 127; 28<sup>1</sup>, 121; 29<sup>1</sup>, 145; 36<sup>2</sup>, 173; (Rosa) 26<sup>2</sup>, 40; 28<sup>2</sup>, 18; (Sphagnum) 26<sup>1</sup>, 41.
- Amherstia nobilis* Wall. 34<sup>1</sup>, 186.
- Ammi majus* L. 41<sup>2</sup>, 198.
- Ammophila arenaria* Link 30<sup>2</sup>, 224; 32<sup>1</sup>, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 42; 33<sup>1</sup>, pl. III fig. 55; 40<sup>2</sup>, 44; 44, 240, fig.; 44 *annexe*, 6, 56, 86, pl. III, X; 45, 211, 315; 46, 181; 47, 179.
- Amoebocytrium rhizidioides* Zopf. 35<sup>1</sup>, 61.
- Amomum Cardamomum* Koen. 34<sup>1</sup>, 203.  
 — *Laurentii* De Wild. 38, 136.  
 — *Masuiianum* De Wild. et Th. Dur. 38<sup>2</sup>, 138.  
 — *Sceptrum* Oliv. 37<sup>1</sup>, 126.
- Amorpha fruticosa* L. 45, 300, 303.
- Amorphophallus* (Java) 34<sup>1</sup>, 171.
- Amphiloma callopismum* Koerb. 29<sup>1</sup>, 196.  
 — *candicans* Koerb. 29<sup>1</sup>, 195; 33<sup>2</sup>, 161.  
 — *cirrochroum* Koerb. 30<sup>1</sup>, 315.  
 — *citrinum* Müll. 29<sup>1</sup>, 196.  
 — *elegans* Koerb. 30<sup>1</sup>, 314; 33<sup>2</sup>, 161.
- Amphiloma Hepplanum* Müll. 30<sup>1</sup>, 315.  
 — *lobulatum* (Sommerf.) Müll. 30<sup>1</sup>, 56.  
 — *murorum* Koerb. 29<sup>1</sup>, 196; 33<sup>2</sup>, 161; 35<sup>1</sup>, 104.  
 — *Tonduzianum* Müll. 30<sup>1</sup>, 56.
- Amphipleura pellucida* Kütz. 34<sup>1</sup>, 37.
- Amphiprora alata* Kütz. 34<sup>1</sup>, 38; 49, 310.  
 — *lepidoptera* Greg. 34<sup>1</sup>, 38.  
 — — var. *pusilla* (Greg.) V. H. 34<sup>1</sup>, 38.  
 — *ornata* Bailey 34<sup>1</sup>, 38.  
 — *paludosa* W. Sm. 34<sup>1</sup>, 38.

- Amphiprora paludosa* var. *duplex* (Donk.) V. H. **34<sup>1</sup>**, 33.  
*Amphiroa cryptarthrodia* Zan. **39<sup>1</sup>**, 29.  
 — *rigida* Lamour **39<sup>1</sup>**, 29.  
*Amphisphaeria anceps* Sacc. et Briard **26<sup>1</sup>**, 175.  
 — *culmicola* Sacc. **26<sup>1</sup>**, 206.  
 — *Magnusii* Sacc. Bomm. et Rouss. **26<sup>1</sup>**, 205.  
*Amphora acutiuscula* Kütz. **34<sup>1</sup>**, 32.  
 — *angularis* Greg. **34<sup>1</sup>**, 32.  
 — — var. *hybrida* Grun. **34<sup>1</sup>**, 32.  
 — — var. *lyrata* Greg. **34<sup>1</sup>**, 32.  
 — *commutata* Grun. **34<sup>1</sup>**, 32; **49**, 308.  
 — *lineolata* Ehr. **34<sup>1</sup>**, 32.  
*Amphora monilifera* Greg. **34<sup>1</sup>**, 32.  
 — *Normanii* Rabeuh. **34<sup>1</sup>**, 32; **49**, 308.  
 — *ocellata* Donk. **34<sup>1</sup>**, 32.  
 — *ostrearia* Bréb. **34<sup>1</sup>**, 32.  
 — — var. *belgica* Grun. **34<sup>1</sup>**, 32.  
 — *ovalis* Kütz. **34<sup>1</sup>**, 32; **49**, 308.  
 — — var. *affinis* Kütz. **34<sup>1</sup>**, 32.  
 — — var. *gracilis* Ehr. **34<sup>1</sup>**, 32.  
 — — var. *pediculus* Kütz. **34<sup>1</sup>**, 32.  
 — *perpusilla* Grun. **34<sup>1</sup>**, 32.  
 — *salina* W. Sm. **34<sup>1</sup>**, 32; **49**, 308.  
 — — var. *minor* V. Hk. **34<sup>1</sup>**, 32.  
 — *veneta* Kütz. **34<sup>1</sup>**, 32.  
 \**Amphoridium Hochstetteri* (Fr.) Arn. **47**, 43.  
 \* — *Leightonii* Mass. **34<sup>2</sup>**, 84; **36<sup>2</sup>**, 133.  
 \* — *mastoideum* Mass. **47**, 42.  
 — *Mougeotti* Sch. **26<sup>2</sup>**, 30; **40<sup>2</sup>**, 56, 61; **42<sup>2</sup>**, 125.  
*Amsinckia angustifolia* Lehm. **39<sup>2</sup>**, 41; **41<sup>2</sup>**, 160.  
 — *lycopsoides* Lehm. **28<sup>2</sup>**, 152; **34<sup>2</sup>**, 139; **41<sup>2</sup>**, 13; **46**, 97.  
 \**Amylocarpus encephaloides* Curr. **29<sup>1</sup>**, 212.  
*Anabaena Augstumalis* Schmidle **49**, 331.  
 — *catenula* (Kütz.) Bornet et Flahault **49**, 331.  
 — *flos-aquae* (Kütz.) Bréb. **26<sup>2</sup>**, 177; **49**, 331.  
 — *oscillarioides* Bory **26<sup>2</sup>**, 76, 177; **29<sup>2</sup>**, 160; **32<sup>2</sup>**, 99; **34<sup>1</sup>**, 50.  
 — *stagnalis* Kickx **26<sup>2</sup>**, 177.  
 — *torulosa* Layerh. **46**, 377.  
 — *variabilis* Kütz. **26<sup>2</sup>**, 176; **29<sup>2</sup>**, 160; **34<sup>1</sup>**, 50; **49**, 331.  
*Anabasis articulata* Moq. **37<sup>1</sup>**, 253, 320, pl. I.  
*Anacamptis pyramidalis* Rich. **31<sup>2</sup>**, 160; **44** annexe, 12, 88; **45**, 310, 427; **47**, 49.  
*Anacardium occidentale* L. **37<sup>1</sup>**, 113.  
*Anagallis arvensis* L. **33<sup>2</sup>**, 64; **40<sup>2</sup>**, 39, 51; **44** annexe, 26, 74; **43**, 145.  
 — — var. *coerulea* C. et G. **39<sup>2</sup>**, 40; **41<sup>2</sup>**, 103.  
 — *coerulea* Schreb. **26<sup>2</sup>**, 12; **28<sup>1</sup>**, 253; **33<sup>2</sup>**, 64; **34<sup>2</sup>**, 138; **39<sup>2</sup>**, 40; **40<sup>2</sup>**, 51; **41<sup>2</sup>**, 13; **44** annexe, 26.

- Anagallis phoenicea* 41<sup>2</sup>, 160.  
 — — var. *carnea* 41<sup>2</sup>, 160.  
 — — var. *coerulea* 41<sup>2</sup>, 160.  
 — *tenella* L. 27<sup>2</sup>, 18; 30<sup>2</sup>, 226; 40<sup>2</sup>, 39; 44 annexe, 26, 74, 94, 120, pl. 34; 45, 253.
- Analyse bibliographique, voir Bibliographie et aux noms d'auteurs.  
*Analyse des travaux publiés sur la flore belge ou par des botanistes belges* 44, 390-398.
- Ananassa macrodosus* 26<sup>2</sup>, 106.  
 — *sativa* Lindl. 34<sup>1</sup>, 165, 172, 199, 200.
- Anaphrenium abyssinicum* Hochst. var. *lanceolatum* Engl. 37<sup>1</sup>, 113.
- Anaptychia ciliaris* Koerb. 29<sup>1</sup>, 139, 189; 35<sup>1</sup>, 100; 40<sup>2</sup>, 58; 44 annexe, 46.  
 — *comosa* Trev. 30<sup>1</sup>, 54.  
 — *leucomelaena* Trev. 32<sup>1</sup>, 125.  
 — *podocarpa* Trev. 32<sup>1</sup>, 126.  
 — *speciosa* 30<sup>1</sup>, 54.  
 — — var. *angustiloba* Müll. 30<sup>1</sup>, 54.  
 — — var. *hypoleuca* Nyl. 30<sup>1</sup>, 54.  
 — — var. *isidiifera* Müll. 30<sup>1</sup>, 54.  
 — — var. *sorediifera* Müll. 30<sup>1</sup>, 54.
- Anastatica hierochuntica* L. (Main de Fatma) 37<sup>1</sup>, 216, 322.
- Anastrophyllum Bessonii* Steph. 32<sup>2</sup>, 29, 118.  
 — *calcaratum* Steph. 49, 249.  
 — *grossitextum* Steph. 49, 249.  
 — *piligerum* Nees 32<sup>1</sup>, 118.
- Anatomie appliquée à la classification*, par Fr. Crépin 37<sup>1</sup>, 7-15.
- Anatomie comparée du Chlorophytum elatum* Ait. et du *Tradescantia virginica* L. par A. Gravis 37<sup>2</sup>, 92, 95.
- Anatomie du genre Rosa. Les idées d'un anatomiste sur les espèces du genre Rosa et sur leur classification*, par Fr. Crépin 37<sup>1</sup>, 151-201.
- Anaulus debilis* (Grun.) V. H. 34<sup>1</sup>, 45.
- Achusa italica* L. 34<sup>2</sup>, 139; 36<sup>2</sup>, 166.  
 — *ochroleuca* M. B. 28<sup>2</sup>, 145.  
 — *officinalis* L. 26<sup>2</sup>, 12; 30<sup>2</sup>, 229, 230; 41<sup>2</sup>, 13, 104, 160, 199; 44 annexe, 28, 76, 96; 46, 97.  
 — *sempervirens* L. 34<sup>2</sup>, 124; 36<sup>2</sup>, 166.
- Ancylistes Closterii* Pfitzer 35<sup>1</sup>, 36.



- ANDRÉ, E., mort **48**, 212.
- \**Andreaea alpestris* Sch. **42**<sup>2</sup>, 32.
- *alticaulis* Broth. **49**, 249.
  - *falcata* Sch. **47**, 291.
  - *Huntii* **42**<sup>2</sup>, 125; **47**, 291.
  - *Mildbraedii* Broth. **49**, 249.
- \**Andreaea petrophila* Ehrh. **26**<sup>2</sup>, 29; **43**, 135.
- \* — — var. *robusta* **42**<sup>2</sup>, 34.
  - *Rothii* Web. et Mohr. **26**<sup>2</sup>, 73.
  - *rupestris* Roth. var. *hamata* **47**, 291.
- Andromeda polifolia* L. **26**<sup>2</sup>, 163; **28**<sup>2</sup>, 59; **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 136, 138; **42**<sup>2</sup>, 125; **44**, 136; **47**, 144.
- Andropogon collinus* Pilger **49**, 248.
- *distachyus* L. **36**<sup>2</sup>, 90.
  - *setifer* Pilger **49**, 248.
- Androsace glacialis* Steud. **37**<sup>1</sup>, 146.
- *obtusifolia* Willd. **37**<sup>1</sup>, 146, 149.
- Androsacmum officinale* All. **26**<sup>2</sup>, 9; **28**<sup>1</sup>, 249; **28**<sup>2</sup>, 144, 146, 147, 154; **34**<sup>2</sup>, 134; **45**, 12; **48**, 125.
- Ancilema aequinoctiale* (P. Beauv.) Kunth **36**<sup>2</sup>, 87.
- *beninense* (P. Beauv.) Kunth **36**<sup>2</sup>, 87.
  - *ovato-oblongum* P. Beauv. **36**<sup>2</sup>, 87.
  - *Schweinfurthii* Clarke **37**<sup>1</sup>, 128.
  - *sinicum* (Roem. et Schult.) Lindl. **36**<sup>2</sup>, 87; **37**<sup>1</sup>, 128.
- Ancimia Breuteliana* Presl. **35**<sup>1</sup>, 248.
- *hirsuta* (L.) Sw. **35**<sup>1</sup>, 248.
  - *mandioccana* Hook. **35**<sup>1</sup>, 248.
  - *oblongifolia* (Cav.) Sw. **35**<sup>1</sup>, 248.
  - *phyllitidis* (L.) Sw. **35**<sup>1</sup>, 247.
- Anellaria fimiputris* (Bull.) Karst. **36**<sup>1</sup>, 109; **44**, 290.
- *separata* L. **36**<sup>1</sup>, 109.
- Anemone alpina* L. **37**<sup>1</sup>, 133, 143, 146.
- *apennina* L. **28**<sup>1</sup>, 248; **36**<sup>2</sup>, 163.
  - *baldensis* L. **37**<sup>1</sup>, 133, 143.
  - *Halleri* All. **37**<sup>1</sup>, 133.
  - *Hepatica* L. **33**<sup>2</sup>, 64; **45**, 427.
  - *nemorosa* L. **40**<sup>2</sup>, 35; **44** annexe, 16; **48**, 116.
  - — var. *parviflora* **41**<sup>2</sup>, 190.
  - *Pulsatilla* L. **26**<sup>2</sup>, 7; **27**<sup>2</sup>, 198; **35**<sup>2</sup>, 34; **37**<sup>2</sup>, 133, 143; **45**, 409, 427, 431; **46**, 96.
  - *ranunculoides* L. **26**<sup>2</sup>, 7; **33**<sup>2</sup>, 64; **34**<sup>2</sup>, 133; **36**, 159; **41**<sup>2</sup>, 12, 190; **44** annexe, 16; **45**, 426.

- Anemone ranunculoides* var. *parviflora* **41**<sup>2</sup>, 190.  
 — — var. *pedicellis geminis* **41**<sup>2</sup>, 190.  
 — Sylvie voir *A. nemorosa* **48**, 116.  
 — *vernalis* L. **37**<sup>1</sup>, 133.
- Anethum graveolens* L. **34**<sup>1</sup>, 203; **48**, 143.
- Anetium citrifolium* (L.) Splitg. **35**<sup>1</sup>, 239.
- Ancura* (Java) **34**<sup>1</sup>, 231.  
 — *Cardoti* Steph. **41**<sup>1</sup>, 118.  
 — *caespitans* Steph. **30**<sup>2</sup>, 194; **32**<sup>1</sup>, 118.  
 — *cervicornis* Spruce **31**<sup>1</sup>, 175.  
 — *comosa* Steph. **30**<sup>2</sup>, 194; **32**<sup>1</sup>, 118.  
 — *latifrons* (Lindb.) Dmrt. **42**<sup>1</sup>, 93; **44**, 164.  
 — *latissima* Spr. **32**<sup>1</sup>, 118.  
 — *longispica* Steph. **30**<sup>2</sup>, 195; **32**<sup>1</sup>, 118.  
 — *multifida* Dmrt. **38**<sup>2</sup>, 229, 235; **41**<sup>2</sup>, 147, 182; **42**<sup>1</sup>, 90; **42**<sup>2</sup>, 22, 177; **43**, 134, 177; **44**, 164; **47**, 183.  
 — — var. *ambrosioides* Nees **42**<sup>1</sup>, 91.  
 — — var. *filiformis* **42**<sup>1</sup>, 91.  
 — — var. *major* **42**<sup>1</sup>, 91.  
 — — var. *pinnatifida* Dmrt. **42**<sup>1</sup>, 92.  
 — *nudiflora* Steph. **30**<sup>2</sup>, 195; **32**<sup>1</sup>, 118.  
 — *palmata* Dmrt. **42**<sup>1</sup>, 93; **42**<sup>2</sup>, 22, 23, 36.  
 — — var. *major* Nees **42**<sup>1</sup>, 93.  
 — *Pinguis* (L.) Dmrt. **32**<sup>2</sup>, 45; **38**<sup>2</sup>, 235; **40**<sup>1</sup>, 216; **40**<sup>2</sup>, 56; **41**<sup>2</sup>, 147, 170; **42**<sup>1</sup>, 88; **42**<sup>2</sup>, 21, 80, 177; **43**, 134, 194; **47**, 294.  
 — — var. *angustior* Hook. **41**<sup>2</sup>, 134; **42**<sup>1</sup>, 90; **42**<sup>2</sup>, 111.  
 — — var. *denticulata* Nees **38**<sup>2</sup>, 231, 235; **40**<sup>2</sup>, 62; **41**<sup>2</sup>, 147.  
 — — var. *submersa* Nees **47**, 294.  
 — *pinnatifida* Dmrt. **42**<sup>1</sup>, 92.  
 — *ramosissima* Steph. **30**<sup>2</sup>, 196; **32**<sup>1</sup>, 118.  
 — *saccatiflora* Steph. **30**<sup>2</sup>, 196; **32**<sup>1</sup>, 118.  
 — *sinuata* Dmrt. **42**<sup>1</sup>, 92; **42**<sup>2</sup>, 205.  
 — *tripinnata* Steph. **31**<sup>1</sup>, 175.
- Angelica sylvestris* L. **40**<sup>3</sup>, 38; **41**<sup>2</sup>, 160, 235; **44** annexe, 26, 74, 108; **48**, 143; **49**, 135.
- Angiopteris Teysmanniana* De Vriese **34**<sup>1</sup>, 219, 221.
- Angleterre* (Rosa) **33**<sup>2</sup>, 14.
- Angraecum imbricatum* Lindl. **33**<sup>2</sup>, 63.

- Anguria glomerata* Eggers. 30<sup>1</sup>, 279.  
 — *Warszewiczii* Hook. f. 30<sup>1</sup>, 273.
- Angylocalyx ramiflorus* Taub. 37<sup>1</sup>, 52.
- Aniseia martinicensis* Choisy 37<sup>1</sup>, 88.
- Anisochilus africanus* Bak. 37<sup>1</sup>, 65.
- Anisonema entosiphon* (Stein) Klebs 49, 301.  
 — *striatum* Klebs 49, 301.
- Année bryologique belge* par A. Mansion 42<sup>2</sup>, 24-37.
- Anniversaire de la fondation de la Société* 26<sup>2</sup>, 117-192; 49, 14.
- Anniversaire de la fondation de l'Université de Genève* par Th. D. 46, 432-433.
- Anniversaire der Naturwissenschaftlicher Verein de Brême* 28<sup>2</sup>, 91.
- Anniversaire der Naturwiss. Verein für Steiermark de Graz* 49, 199, 261.
- Annotations à la Florule des environs de Diest* par L. Ghysebrechts, 27<sup>2</sup>, 14-22; 39<sup>2</sup>, 37-45; 41<sup>2</sup>, 8-11, 102-105; 42<sup>2</sup>, 163-169.
- Anoda hastata* Cav. 27<sup>2</sup>, 174.
- Anoetangium bicolor* Ren. et Card. 41<sup>1</sup>, 9.  
 — *clarum* Mitt. 34<sup>2</sup>, 57.  
 — *crispulum* Wils. 34<sup>2</sup>, 57.  
 — *Humbloti* Ren. et Card. 32<sup>2</sup>, 9.  
 — *laetum* Ren. et Card. 38<sup>1</sup>, 7.  
 — *mafatense* Ren. et Card. 29<sup>1</sup>, 167.  
 — *raphidostegium* C. Müll. 29<sup>1</sup>, 168.  
 — *Stevensii* Ren. et Card. 34<sup>2</sup>, 57.  
 — *Thomsoni* Mitt. 34<sup>2</sup>, 57.
- Anomalie du Plantago major* par C. Aigret 47, 318.
- Anomalie chez l'Araucaria excelsa* par J. Chalon, 43, 231, 233.
- Anomobryum filiforme* Husn. var. *americanum* Ren. et Card. 36<sup>2</sup>, 177.  
 — — var. *madagassum* Ren. et Card. 33<sup>2</sup>, 123.
- Anomodon attenuatus* B. Sch. 31<sup>2</sup>, 216; 40<sup>1</sup>, 217; 42<sup>2</sup>, 81, 176.  
 — *longifolius* Sch. 40<sup>1</sup>, 217; 40<sup>2</sup>, 57; 42<sup>2</sup>, 81; 44, 162.  
 — *viticulosus* H. et T. 40<sup>1</sup>, 217; 40<sup>2</sup>, 55; 41<sup>2</sup>, 155; 42<sup>2</sup>, 81, 176; 43, 147.  
 — — var. *mexicanus* Ren. et Card. 38<sup>1</sup>, 30.
- Anona muricata* L. 33<sup>1</sup>, 167, fig.; 34<sup>1</sup>, 164.  
 — *reticulata* L. 34<sup>1</sup>, 164.  
 — *senegalensis* Pers. 37<sup>1</sup>, 109.  
 — *squarrosa* L. 34<sup>1</sup>, 164.

- Anseremme (Herborisation) **36<sup>2</sup>**, 151.
- Antagonisme du Viola odorata et du Rumex acetosa* par C. Aigret **46**, 318.
- Antarctique (Géogr. bot.) **40<sup>2</sup>**, 24.
- Antennaria dioica* Gärtn. **27<sup>2</sup>**, 20; **28<sup>1</sup>**, 255; **28<sup>2</sup>**, 150; **37<sup>1</sup>**, 147; **40<sup>2</sup>**, 40, 52; **42<sup>2</sup>**, 121, 125, 167; **44**, 139; **45**, 20, 411; **47**, 170.  
— *Robinsonii* Berk. et Moore **35<sup>1</sup>**, 158.
- Antennularia Robinsonii* (Berk. et Moore) De Wild. **35<sup>1</sup>**, 158.
- Anthelia hirtella* Webb. **32<sup>1</sup>**, 118.
- Anthemis altissima* L. **30<sup>1</sup>**, 186.  
— *arvensis* L. **40<sup>2</sup>**, 34; **41<sup>2</sup>**, 162; **44** annexe, 32; **48**, 172.  
— *austriaca* Jacq. **41<sup>2</sup>**, 202.  
— *Cotula* L. **27<sup>2</sup>**, 19; **30<sup>1</sup>**, 186; **40<sup>2</sup>**, 40, 52; **44** annexe, 52; **47**, 170; **48**, 172.  
— *monilicostata* Pomel. **37<sup>1</sup>**, 242, 258.  
— *nobilis* L. **41<sup>2</sup>**, 202.  
— *tinctoria* L. **33<sup>2</sup>**, 64; **44** annexe, 32; **46**, 99.  
— *Triumfetti* DC. **30<sup>1</sup>**, 186.
- Anthistiria ciliata* L. **33<sup>2</sup>**, 108.
- Anthoceros* (Java) **34<sup>1</sup>**, 231, 233.  
— *cristosporus* Steph. **31<sup>1</sup>**, 175.  
— *Donnellii* Aust. **31<sup>1</sup>**, 175.  
— *fuciformis* Mont. **32<sup>1</sup>**, 118.  
— *Husnoti* Steph. **42<sup>1</sup>**, 53.  
— *laevis* L. **38<sup>2</sup>**, 228; **41<sup>2</sup>**, 147; **42<sup>1</sup>**, 53; **42<sup>2</sup>**, 22, 56.  
— *multifidus* L. **42<sup>1</sup>**, 51.  
— *myriandræcius* Steph. **49**, 249.  
— *punctatus* L. **38<sup>2</sup>**, 228; **41<sup>2</sup>**, 147; **42<sup>1</sup>**, 51; **42<sup>1</sup>**, 22, 76, 207, **47**, 183.  
— — var. *multifidus* Nees **42<sup>1</sup>**, 52.
- Anthocleista Liebröchtsiana* De Wild. et Th. Dur. **38<sup>2</sup>**, 96.
- Anthospermum Mildbraedii* Krause **49**, 252.
- Anthostoma foveolare* Sacc. et Berl. **28<sup>1</sup>**, 86, pl. IV fig. 9.  
— *lugubris* Nessli **26<sup>1</sup>**, 207.  
— *melanotes* Sacc. **29<sup>1</sup>**, 251.  
— *trabeum* **28<sup>2</sup>**, 74.  
— *Xylostei* (Pers.) Sacc. **29<sup>1</sup>**, 251.
- Anthostomella constipata* (Mont.) Sacc. **31<sup>1</sup>**, 228.

- Anthostomella dryina* Mouton **39**<sup>1</sup>, 38.  
 — *limitata* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 272.  
 — *lugubris* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 207.  
 — *phaeosticta* (Berk.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 272.  
 — *Rhizomorphae* (Kuntze) Berl. et Vogl. **31**<sup>2</sup>, 227.  
 — *tersa* Sacc. **28**<sup>2</sup>, 73.  
 \* — *zonospora* Mouton **28**<sup>2</sup>, 73.
- Anthoxanthum odoratum* L. **40**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>1</sup>, 164, 232; **44** annexe, 6, 56, 86, 102; **48**, 132.  
 — *villosum* Dmrt. **45**, 433.
- Anthracotheecium confine* (Nyl.) Müll. **32**<sup>1</sup>, 172.  
 — *corticatum* Müll. **30**<sup>1</sup>, 96.  
 — *duplicans* (Nyl.) Müll. **30**<sup>1</sup>, 96; **32**<sup>1</sup>, 172.  
 — *interponens* Müll. **30**<sup>1</sup>, 96; **32**<sup>1</sup>, 172.  
 — *opertum* Müll. **32**<sup>1</sup>, 172.  
 — *pyrenuloides* (Mont.) Müll. **32**<sup>1</sup>, 172.  
 — *variolosum* Müll. **30**<sup>1</sup>, 96.
- Anthriscus Cerefolium* Hoffm. **48**, 143.  
 — *Scandix* Aschers. **30**<sup>2</sup>, 229.  
 — *sylvestris* Hoffm. **27**<sup>2</sup>, 17; **30**<sup>1</sup>, 183; **40**<sup>2</sup>, 38; **44** annexe, 24, 72, 103; **47**, 162; **48**, 143.  
 — *vulgaris* Pers. **27**<sup>2</sup>, 17; **39**<sup>2</sup>, 40; **41**<sup>2</sup>, 9, 160, 198; **42**<sup>2</sup>, 97, 165; **44** annexe, 24, 72.  
 — — var. *pygmaea* Bag. **30**<sup>1</sup>, 183.
- Anthurium* (Java) **34**<sup>1</sup>, 156.
- Anthyllis maritima* Schweig. **30**<sup>2</sup>, 227, 229.  
 — *sericea* **37**<sup>1</sup>, 230, 282, 329.  
 — *Vulneraria* L. **26**<sup>2</sup>, 10; **32**<sup>1</sup>, 17, 30; **36**<sup>2</sup>, 154, 164; **37**<sup>1</sup>, 136; **39**<sup>2</sup>, 125; **40**<sup>2</sup>, 51; **41**<sup>2</sup>, 103, 195; **42**<sup>2</sup>, 135; **44** annexe, 20, 70, 92; **45**, 310, 425; **43**, 133; **49**, 136, 138.  
 — — var. *pauciflora* **42**<sup>2</sup>, 128.
- Antidesma venosum* Tul. **37**<sup>1</sup>, 104.
- Antigonon leptopus* Hook. **34**<sup>1</sup>, 157.
- Antirrhinum majus* L. **41**<sup>2</sup>, 161; **44** annexe, 30.  
 — *Orontium* L. **40**<sup>2</sup>, 51; **41**<sup>2</sup>, 161; **44** annexe, 30.  
 — — var. *albiflorum* Tin. **42**<sup>2</sup>, 165; **47**, 166.  
 — *ramosissimum* Coss. et Dur. **37**<sup>1</sup>, 309.
- Antithamnion cruciatum* (Ag.) Näg. **46**, 378.

- Antithamnion plumula* (Ellis) Thur. **29**<sup>2</sup>, 151 ; **34**<sup>1</sup>, 48 ; **46**, 248.  
 — — var. *crispum* Ag. **46**, 248.
- Antitrichia curtipendula* **29**<sup>2</sup>, 225 ; **40**<sup>2</sup>, 57.  
 — *californica* Sulliv. var. *ambigua* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 156.
- Antrophyum lanceolatum* Kaulf. **35**<sup>1</sup>, 239.  
 — *sessile* Kunze **35**<sup>1</sup>, 239.
- Anvers (Florule) **27**<sup>2</sup>, 7 ; **42**<sup>2</sup>, 13 ; **46**, 300 ; voir *Campine*.
- Anvillaea radiata* Coss. et Dur. **37**<sup>1</sup>, 315.
- Anzia angustata* (Pers.) Vüll. var. *hypoleucodes* Müll. **31**<sup>2</sup>, 31.
- Apera Spica-venti* P. Beauv., **40**<sup>2</sup>, 35, 53 ; **41**<sup>2</sup>, 164 ; **44** annexe, 6, 56.
- Aperçu historique sur les espèces du genre Scleroderma de la flore belge et considérations sur la détermination de ces espèces*, par C. Van Bambeke, **43**, 104-114.
- Aphanistia Oedogoniorum* Sorokin **35**<sup>1</sup>, 62.  
 — *pellucida* Sorokin **35**<sup>1</sup>, 63.
- Aphanizomenon flos-aquae* (L.) Ralfs **49**, 331.  
 — *incurvum* Morren **26**<sup>2</sup>, 178 ; **29**<sup>2</sup>, 160 ; **34**<sup>1</sup>, 50.
- \* *Aphanocapsa Nagelii* Richter **49**, 329.
- \* *Aphanochaete repens* Berth. **26**<sup>2</sup>, 82 ; **29**<sup>2</sup>, 154 ; **49**, 326.
- Aphanothece punctata* Mege. **29**<sup>2</sup>, 159.  
 \* — *saxicola* Näg. **49**, 329.  
 — *stagnina* Rabenh. **29**<sup>2</sup>, 159 ; **34**<sup>1</sup>, 49.
- Aphloia theaeformis* Bennett **46**, 439-441 ; **47**, 331.
- Apios tuberosa* Moench. **31**<sup>1</sup>, 216, pl. III.
- Apium graveolens* L. **44** annexe, 24, 72, 108 ; **48**, 141 : voir *Helosciadium* Koch.  
 — *inundatum* (L.) Reichb. **41**<sup>2</sup>, 235 ; **44** annexe, 24, 72, 118.  
 — *nodiflorum* (L.) Reichb. **41**<sup>2</sup>, 235 ; **44** annexe, 24, 72, 118 ; **45**, 225.  
 — *repens* Reichb. **44** annexe, 24.
- Aplozia amplexicaulis* Dmrt. **45**, 55. | *Aplozia lurida* Dmrt. **45**, 51.  
 — *autumnalis* DC. **45**, 52 ; **47**, 295. | — *pumila* (With.) Dmrt. **45**, 49  
 — *caespititia* (Lind.) Dmrt. **45**, 54. | — *riparia* (Tayl.) Dmrt. **45**, 54.  
 — *cordifolia* Dmrt. **45**, 56. | — *Schraderi* Dmrt. **45**, 52.  
 — *crenulata* Dmrt. **45**, 45. | — *sphaerocarpa* (Hook.) Dmrt. **45**, 50 ; **47**, 295.  
 — *hyalina* Dmrt. **45**, 44. | — *subapicalis* Dmrt. **45**, 53.  
 — *lanceolata* Dmrt. **45**, 57.

- Apoglossum ruscifolium (Turn.) J. Ag. **46**, 246.  
 Aponectria indurata Sacc. **26**<sup>1</sup>, 200.  
 Aponogeton distachyum L. **47**, 174.  
 Aposphaeria Pomi Schultz et Sacc. **26**<sup>1</sup>, 215.  
*Apparition en Belgique de l'Oidium américain du Groseillier* par Ém. Marchal **46**, 337-338.  
 Appendicula angustifolia Blume **34**<sup>1</sup>, 245, 246.  
*A propos de l'achèvement de la Flora Brasiliensis* par A. Cogniaux **43**, 218-224.  
*A propos de la dissémination du Gui* (Viscum album) par J. Houzeau de Lehaie **46**, 441-442.  
*A propos de la position systématique de l'Adoxa Moschatellina L.* par H. Lonay **48**, 17.  
*A propos de quelques Champignons nuisibles ou intéressants* par É. Pâque **45**, 354-357.  
 Aquilegia vulgaris L. **36**<sup>2</sup>, 163; **37**<sup>2</sup>, 124; **39**<sup>2</sup>, 125; **40**<sup>2</sup>, 50; **43**, 334; **45**, 18, 426; **48**, 118.  
 Arabie (Rosa) **28**<sup>2</sup>, 47.  
 Arabis alpina L. **37**<sup>1</sup>, 146.  
   — arenosa Scop. **35**<sup>2</sup>, 34; **45**, 414, 426.  
   — brassicaeformis Wallr. **42**<sup>2</sup>, 123, 135.  
   — hirsuta Scop. **28**<sup>2</sup>, 152; **30**<sup>1</sup>, 180; **37**<sup>2</sup>, 121, 124; **39**<sup>2</sup>, 125; **40**<sup>2</sup>, 50; **41**<sup>2</sup>, 150; **44** annexe, 18 68, 92; **45**, 310; **46**, 182; **47**, 158.  
   — pauciflora Gke **27**<sup>2</sup>, 196; **28**<sup>1</sup>, 249; **31**<sup>2</sup>, 203; **45**, 413, 426.  
 Arachis hypogaea L. **34**<sup>1</sup>, 204.  
 Araliaceae (Prim. florae costar.) par É. Marchal **30**<sup>1</sup>, 280-282.  
 Aralia ferox Miq. **34**<sup>1</sup>, 262.  
   — Ghiesbrechtii Hort. **30**<sup>1</sup>, 282.  
   — Thibautii Hort. **30**<sup>1</sup>, 282.  
   — xalapensis H. B. et K. **30**<sup>1</sup>, 282.  
 Araucaria Bidwillii Hook. **34**<sup>1</sup>, 237.  
   — excelsa R. Br. **33**<sup>1</sup>, pl. III, fig. 56; (anomalie), **48**, 231-233; (avec axes plagiotropes) **49**, 196.  
 Arbre de Jules César à Loo [L'] (Taxus) **47**, 81.  
   — de St<sup>e</sup> Gertrude [L'] **47**, 74.  
   — Djanesse à Roelenge (Tilia) **47**, 115.  
   — Djoseph mon Djâque **47**, 115.

- Arbre du Gibet à Millen [L.] (*Aesculus*) 47, 99.
- Arbres des forêts* (malades) 34<sup>2</sup>, 23.
- Arbres remarquables de la Belgique* (*Les*) par J. Chalon 47, 53-149 ; 49, 147-192.
- Archidium alternifolium* Schimp. 38<sup>2</sup>, 232, 236 ; 47, 291.  
— *Hallii* Aust. var. *minus* Ren. et Card. 35<sup>1</sup>, 119.
- Arct. ilejeunca alata* Steph. 32<sup>2</sup>, 33.  
— *mauritiana* Steph. 49, 249.  
— *sikkimensis* Steph. 39<sup>1</sup>, 44.  
— *xanthocarpa* (Lehm. et Lindenb.) Gottsche 31<sup>1</sup>, 179.
- Arctium majus* Bernh. 44 annexe, 34, 82.  
— *minus* Bernh. 44 annexe, 34, 112. voir *Lappa*.
- Arctostaphylos alpina* Spreng. 37<sup>1</sup>, 137.  
— *Uva-ursi* Spreng. 37<sup>1</sup>, 137.
- Arcyria cinerea* (Bull.) Schum. 38<sup>2</sup>, 163 ; 46, 285.  
— — var. *pomiformis* 46, 285.  
— *punicea* Pers. 38<sup>2</sup>, 163.
- Ardennes belges* (Lichens) 35<sup>1</sup>, 95.
- Ardennes françaises. Herborisation du 2-4 juillet 1904* 42<sup>2</sup>, 113-138.
- Ardisia* (Java) 34<sup>1</sup>, 221, 264.
- |   |  |
|---|--|
| <p><i>Areca Catechu</i> L. 34<sup>1</sup>, 170, 200.<br/>— <i>madagascariensis</i> Mart. 31<sup>2</sup>, 175.<br/>— <i>Nibung</i> Griff. 34<sup>1</sup>, 309, 314, 315.</p> | <p><i>Areca oleracea</i> 31<sup>2</sup>, 176.<br/>— <i>rubra</i> 31<sup>2</sup>, 175.<br/>— <i>triandra</i> Roxb. 31<sup>2</sup>, 177.<br/>— — var. <i>Bancana</i> Schaeff. 31<sup>2</sup>, 176.</p> |
|---|--|
- ARECHA VALETA, J.** mort 49, 198.
- Arenaria ciliata* L. 37<sup>1</sup>, 146.  
— *leptoclados* Guss. 41<sup>2</sup>, 158.  
— *peploides* (L.) Crantz 44, 241 fig. ; 44 annexe, 14, 64, 90 ; 45, 313.  
— *serpyllifolia* L. 33<sup>2</sup>, 64 ; 40<sup>2</sup>, 33, 50 ; 41<sup>2</sup>, 158 ; 44 annexe, 14, 64, 90 ; 46, 182.  
— — var. *leptoclados* 35<sup>2</sup>, 34.  
— — var. *Lloydi* Rouy et Fouc. 30<sup>1</sup>, 179.  
— *trinervia* 40<sup>2</sup>, 33 ; 45, 24. voir *Moechringia trinervia*.
- Arenga saccharifera* Labill. 34<sup>1</sup>, 161, 167, 178, 184 199-229, 310, 316.
- Aretia Vitaliana* Murr. 37<sup>1</sup>, 137.
- Argostemma* (Java) 34<sup>1</sup>, 235, 246.
- Argyrolobium Mildbraedii* Harms 49, 251.
- Arisaema Mildbraedii* Engl. 49, 248.

- Arisarum vulgare* Targ. **39<sup>1</sup>**, 34.
- Aristida* (Sahara) **37<sup>1</sup>**, 322.
- amplissima Trin. et Rupr. **36<sup>2</sup>**, 91.
  - ciliata Desf. **37<sup>1</sup>**, 299.
  - floccosa Coss. **37<sup>1</sup>**, 239, 257, 284.
- Aristida obtusa* Delile **37<sup>1</sup>**, 211, 315.
- pungens Desf. **37<sup>1</sup>**, 242, 298; **37<sup>2</sup>**, 237, pl. VI.
  - vestita Thunb. **36<sup>2</sup>**, 91.
- Aristolochia Clematidis* L. **32<sup>1</sup>**, 29; **35<sup>2</sup>**, 36; **36<sup>2</sup>**, 169; **39<sup>2</sup>**, 43; **41<sup>2</sup>**, 13; **44** annexe, 12, 62, 90; **45**, 429, 430, **46**, 93; **47**, 173; **48**, 177.
- De wevrei De Wild et Th. Dur. **38<sup>2</sup>**, 46.
  - grandiflora **29<sup>2</sup>**, 92.
  - *Pistolochia* L. **39<sup>1</sup>**, 35.
- Arlon (Herborisation) **29<sup>2</sup>**, 219; (Séance extraord. 22 juin 1890, **29<sup>2</sup>**, 97.
- Armature du Rosa alpina* **27<sup>1</sup>**, 109-113.
- Arménie turque (*Rosa*) **29<sup>2</sup>**, 5.
- Armeria alpina* Willd. **37<sup>1</sup>**, 137.
- elongata Hoffm. **34<sup>2</sup>**, 115.
  - maritima Willd. **30<sup>2</sup>**, 224; **32<sup>1</sup>**, 18, 36, 37; **44** annexe, 23, 74, 100; **45**, 270.
  - plantaginea Willd. **37<sup>1</sup>**, 137.
- Armillaria aurantia* Schaeff. **36<sup>1</sup>**, 18.
- cingulata (Fr.) Sacc. **36<sup>1</sup>**, 18; **44** annexe, 42.
  - constricta Fr. **36<sup>1</sup>**, 18; **46**, 290.
  - flava Lamb. **36<sup>1</sup>**, 19.
  - laqueata Fr. **36<sup>1</sup>**, 19.
  - mellea Wahl. **28<sup>1</sup>**, 78; **36<sup>1</sup>**, 18; **44**, 146, 290, 314, 334; **45**, 355.
  - — var. cortinacea Cost. et Desf. **44**, 236.
- Armillaria mellea* var. *fuscescens* Rab. **36<sup>1</sup>**, 19.
- — var. *glabra* Lamb. **36<sup>1</sup>**, 19.
  - — var. *minor* Barla **44**, 236.
  - — var. *pistillaris* Kickx **36<sup>1</sup>**, 19.
  - — var. *plicata* Kickx **36<sup>1</sup>**, 19.
  - mucida Schrad. **36<sup>1</sup>**, 19.
  - ramentacea (Bull.) Quel. **32<sup>2</sup>**, 41; **36<sup>1</sup>**, 18.
  - robusta (Alb. et Schw.) Sacc. **36<sup>1</sup>**, 18; **44**, 318, 335.
  - subcava Schum. **36<sup>1</sup>**, 19.
- Arnica montana* L. **26<sup>2</sup>**, 16; **34<sup>2</sup>**, 142; **35<sup>2</sup>**, 36, 49; **36<sup>2</sup>**, 168; **37<sup>1</sup>**, 139; **38<sup>2</sup>**, 273; **40<sup>2</sup>**, 41, 52; **42<sup>2</sup>**, 125; **43**, 384; **48**, 170; **49**, 137.
- Arnoseris minima* L. **40<sup>2</sup>**, 41, 49; **44** annexe 34, 82; **45**, 311; **48**, 251; **49**, 137.
- Aronicum Clusii* Koch **37<sup>1</sup>**, 147.
- Arrête bœuf (*Ononis*) **48**, 133.

*Arrhenatherum elatius* Mert. et Koch **40**<sup>2</sup>, 35, 53; **41**<sup>2</sup>, 164, 207, 232;  
**44**, 240 fig.; **44** annexe, 6, 56, 86, 102; **45**, 257.

*Arrhenia tenella* Fr. **36**<sup>1</sup>, 61.

*Artabotrys* (Java) **34**<sup>1</sup>, 313.

— *Thomsoni* Oliv. **37**<sup>1</sup>, 109.

*Artanema Cabrae* De Wild. et Th. Dur. **33**<sup>2</sup>, 131.

*Artemisia Absinthium* L. **23**<sup>2</sup>, 151; **31**<sup>2</sup>, 142; **45**, 21; **48**, 171.

— *annua* L. **47**, 170.

— *campestris* L. **37**<sup>1</sup>, 317-327;  
**37**<sup>2</sup>, 129.

— *camphorata* Vill. **42**<sup>2</sup>, 127,  
 135.

— *Herba-alba* Asso **37**<sup>1</sup>, 299, 327.

— *vulgaris* L. **33**<sup>2</sup>, 64; **40**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 162; **44** annexe, 34, 80, 100;  
**48**, 172; (Java) **34**<sup>1</sup>, 267, 268.

*Arthrocladia villosa* (Huds.) Duby **34**<sup>1</sup>, 47.

*Arthonia accoleus* Stirt. **30**<sup>1</sup>, 85.

— *anastomosans* Ach. var. *dis-*  
*persa* **43**, 383.

— *caesio-pruinosa* Fée **30**<sup>1</sup>, 83.

— *complanata* Fée **32**<sup>1</sup>, 159.

— *costaricensis* Müll. **30**<sup>1</sup>, 84;  
**32**<sup>1</sup>, 158.

— *erythrogonia* Müll. **32**<sup>1</sup>, 157.

— *farinulenta* Müll. **32**<sup>1</sup>, 158.

— *galactites* Koerb. **44** ann., 48.

— *gregaria* Kbr. **33**<sup>2</sup>, 171.

— — var. *adspersa* Müll. **30**<sup>1</sup>,  
 85; **32**<sup>1</sup>, 157.

— — var. *purpurea* Müll. **30**<sup>1</sup>,  
 85; **32**<sup>1</sup>, 157.

— *lecideoides* Kn. **31**<sup>2</sup>, 37.

— *livida* Ach. **43**, 383.

*Artemisia judaica* L. **48**, 172.

— *maritima* L. **44**, 24 fig.; **44**  
 annexe, 34, 80, 100; **43**, 172.

— *Mutellina* Vill. **37**<sup>1</sup>, 147.

— *pontica* L. **30**<sup>1</sup>, 186.

— *spicata* Wulf. **37**<sup>1</sup>, 147, 148.

*Arthonia macrotheca* Fée **32**<sup>1</sup>, 159.

— *Meissneri* Müll. **32**<sup>1</sup>, 158.

— *obscurella* **32**<sup>1</sup>, 159.

— *palmicola* Ach. **32**<sup>1</sup>, 158

— *polymorpha* **32**<sup>1</sup>, 158.

— *populina* Massal. **43**, 383.

— *pruinosa* Ach. **37**<sup>1</sup>, 37.

— *punctiformis* Ach. **43**, 383.

— *radiata* Pers. **35**<sup>1</sup>, 113.

— *rubella* (Fée) Nyl. **30**<sup>1</sup>, 85;  
**32**<sup>1</sup>, 153.

— *somaliensis* Müll. **32**<sup>1</sup>, 158.

— *spectabilis* Fw. **33**<sup>2</sup>, 170.

— *subtecta* Müll. **32**<sup>1</sup>, 158.

— *Tonduziana* Müll. **30**<sup>1</sup>, 84.

— *Vernicis* Müll. **30**<sup>1</sup>, 85.

— *vulgaris* Schaer. **35**<sup>1</sup>, 113.

*Arthoniopsis accoleus* Müll. **30**<sup>1</sup>, 85.

— *leptosperma* Müll. **30**<sup>1</sup>, 85.

*Arthopyrenia analepta* Mass. **35**<sup>1</sup>, 113.

— *borucana* Müll. **32**<sup>1</sup>, 169.

- Atropyrenia Cinchonae* (Ach.) Müll. **30**<sup>1</sup>, 93 ; **32**<sup>1</sup>, 169.
- cinereo-pruinosa (Schacr.) Koerb. **43**, 384.
  - epidermidis Mass. **30**<sup>1</sup>, 323 ; **40**<sup>2</sup>, 62.
  - fallax var. punctata Ol. **43**, 334.
  - gemellipara Müll. **31**<sup>2</sup>, 39.
  - planorbis (Ach.) Müll. **32**<sup>1</sup>, 170.
- Arthopyrenia punctiformis* (Ach.) Arn. **32**<sup>1</sup>, 161 ; **43**, 334.
- subatomaria Müll. **31**<sup>2</sup>, 40.
  - subbiformis Müll. **31**<sup>2</sup>, 40.
  - subimitans Müll. **32**<sup>1</sup>, 169.
  - subprostante (Nyl.) Müll. **32**<sup>1</sup>, 169.
  - suffusa Müll. **31**<sup>2</sup>, 40.
  - transposita Müll. **31**<sup>2</sup>, 39.
- Arthothelium abnorme* (Ach.) Müll. **30**<sup>1</sup>, 85 ; **32**<sup>1</sup>, 159.
- macrotheca Müll. **32**<sup>1</sup>, 159.
  - spadiceum Kn. **31**<sup>2</sup>, 37.
  - spectabile Mass. **33**<sup>2</sup>, 170.
  - taediosum (Nyl.) Müll. **30**<sup>1</sup>, 85.
- Arthrocladia villosa* (Huds.) Duby **29**<sup>2</sup>, 153 ; **46**, 243.
- Arthrocnemon macrostachyum* **37**<sup>1</sup>, 214, 252, 310.
- Arthrodesmus convergens* Ehrb. **26**<sup>2</sup>, 95 ; **29**<sup>2</sup>, 158 ; **32**<sup>2</sup>, 99 ; **34**<sup>1</sup>, 30.
- incus (Bréb.) Hassall **26**<sup>2</sup>, 94 ; **29**<sup>2</sup>, 158 ; **32**<sup>2</sup>, 96, 99.
  - octocornis Ehrb. **26**<sup>2</sup>, 94 ; **34**<sup>1</sup>, 30.
- Arthrolobium scorpioides* DC. **33**<sup>2</sup>, 64.
- Arthrospira Jenneri* Stizenberger **49**, 330.
- Arthrostemma campanulare* Triana **27**<sup>2</sup>, 175 ; **30**<sup>1</sup>, 243.
- fragile Lindl. **30**<sup>1</sup>, 244.
- Artocarpus incisa* L. **34**<sup>1</sup>, 30, 164, 200, 201.
- integrifolia L. **34**<sup>1</sup>, 164, 191, 192.
- Arum italicum* Mill. **39**<sup>1</sup>, 35.
- maculatum L. **40**<sup>2</sup>, 43, 53 ; **41**<sup>2</sup>, 164 ; **47**, 176 ; **48**, 186.
- Aruncus sylvester* Kostel. voir Spiraea *Aruncus* **33**<sup>1</sup>, 214, pl. II. fig. 23.
- Arundinaria japonica* Sieb. **45**, 297.
- Arundo Donax* L. **39**<sup>1</sup>, 36.
- ASA GRAY memb. assoc. mort **27**<sup>2</sup>, 23.
- Asarum europaeum* L. **26**<sup>2</sup>, 16 ; **48**, 177.
- Asclepias Vincetoxicum* L. voir Vincetoxicum **48**, 44.
- Ascobolus glaber* Pers. var. albidus Él. March. **34**<sup>1</sup>, 131.
- Levcillei Boud. **34**<sup>1</sup>, 132.
  - saccharinus Boud. **26**<sup>1</sup>, 190.
- Ascochyta capparidis* (Cast.) Sacc. **31**<sup>2</sup>, 233.

- Ascochyta densiuscula* Sacc. et Malbr. **29**<sup>1</sup>, 236.
- *Galeopsidis* Lasch **26**<sup>1</sup>, 226.
  - *graminicola* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 220.
  - *Lycii* S. B. et R. **26**<sup>1</sup>, 220.
  - *nebulosa* S. et Berl. **23**<sup>1</sup>, 93, pl. VI fig. 23.
- Ascochyta perforans* Sacc. **26**<sup>1</sup> 220, 222.
- *phomoides* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 236.
  - *Pisi* Leb. **31**<sup>2</sup>, 234.
  - *salicina* S. B. et R. **26**<sup>1</sup>, 220.
  - *Sii* Lasch **26**<sup>1</sup>, 226.
  - *teretiuscula* S. et R. **29**<sup>1</sup>, 236.
- Ascocyclus sphaerophorus* Sauv. **46**, 243.
- Ascomycètes nouveaux ou peu connus* III, IV, par V. Mouton **36**<sup>2</sup>, 10-21 pl. A ; **39**<sup>1</sup>, 37-53.
- Ascophanus aurora* Boud. **34**<sup>1</sup>, 132.
- *conformis* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 224.
- Ascophyllum nodosum* (L.) Lejol. **29**<sup>2</sup>, 152 ; **34**<sup>1</sup>, 43 ; **41**<sup>2</sup>, 41 ; **43**, 244.
- — var. *scorpioides* Ag. **34**<sup>1</sup>, 46.
- Ascozonus oligoascos* Heimerl **34**<sup>1</sup>, 132.
- Asie (Rosa) **27**<sup>2</sup>, 146.
- Asparagus acutifolius* L. **39**<sup>1</sup>, 35.
- *africanus* Lam. **36**<sup>2</sup>, 86.
  - — var. *biarticulatus* De Wild. et Th. Dur. **40**<sup>1</sup>, 31.
  - *katangensis* De Wild. et Th. Dur. **40**<sup>1</sup>, 32.
  - *laricinus* Burch. var. *katangensis* De Wild. et Th. Dur. **40**<sup>1</sup>, 33.
  - *officinalis* L. **30**<sup>1</sup>, 188 ; **34**<sup>2</sup>, 129, 130 ; **44** annexe 10, 60, 88 ; **45**, 238 ; **48**, 184.
  - *Pauli* Gulielmi Solms var. *katangensis* De Wild. et Th. Dur. **40**<sup>1</sup>, 33.
  - *plumosus* Baker **33**<sup>1</sup>, pl. II fig. 19, 20 ; **36**<sup>2</sup>, 86.
  - *verticillatus* L. **33**<sup>2</sup>, 64.
- Aspasia variegata* Lindl. **43**, 333.
- Asperge **48**, 184 ; (Sahara) **37**<sup>1</sup>, 232 ; voir *Asparagus*.
- Aspergillus aureus* Berk. **26**<sup>1</sup>, 233.
- *flavus* Lk. **46**, 291.
  - *niger* **26**<sup>1</sup>, 269.
  - *sulphureus* Desm. **31**<sup>2</sup>, 236.
- Asperococcus bullosus* Lamour **46**, 243.
- *compressus* Griff. **29**<sup>2</sup>, 153 ; **34**<sup>1</sup>, 47.
  - *Laminariae* Ag. **29**<sup>2</sup>, 153 ; **34**<sup>1</sup>, 47.
- Asperugo procumbens* L. **30**<sup>1</sup>, 184 ; **33**<sup>2</sup>, 64 ; **34**<sup>2</sup>, 129 ; **35**<sup>2</sup>, 35 ; **36**<sup>2</sup>, 166 ; **39**<sup>2</sup>, 41 ; **41**<sup>2</sup>, 13, 104, 161, 199 ; **44**, 137 ; **46**, 97.

- Asperula arvensis* L. **33**<sup>2</sup>, 64; **34**<sup>2</sup>, 141; **41**<sup>2</sup>, 14; **42**<sup>2</sup>, 166; **46**, 98.  
 — *cynanchica* L. **23**<sup>1</sup>, 255; **29**<sup>2</sup>, 221; **30**<sup>2</sup>, 226, 229; **35**<sup>2</sup>, 36; **41**<sup>2</sup>, 14; **42**<sup>2</sup>, 134, 135; **44** annexe 80, 78, 96 pl. 43; **45**, 310, 425; **46**, 183; **48**, 168; **49**, 136.  
 — *glauca* Bess. **41**<sup>2</sup>, 162; **45**, 20; **46**, 98.  
 — *odorata* L. **39**<sup>2</sup>, 42; **40**<sup>2</sup>, 40, 52; **41**<sup>2</sup>, 202; **45**, 23, 433; **48**, 168, voir Maitrank.  
 — *officinalis* L. **30**<sup>2</sup>, 230.
- Asphodelus aurantiacus* **34**<sup>1</sup>, 190. | *Asphodelus ramosus* L. **39**<sup>1</sup>, 35.  
 — *pendulinus* Coss. **37**<sup>1</sup>, 242. | — *tenuifolius* Cav. **34**<sup>2</sup>, 148.
- Aspicilia calcarea* Koerb. **29**<sup>1</sup>, 193; **33**<sup>2</sup>, 164.  
 — — var. *concreta* Schaer. **39**<sup>2</sup>, 124.  
 — — var. *contorta* Koerb. **39**<sup>2</sup>, 124; **33**<sup>2</sup>, 164.  
 — *coracina* Hepp. **40**<sup>1</sup>, 59.  
 — *gibbosa* Kbr. **30**<sup>1</sup>, 318; **33**<sup>2</sup>, 164; **35**<sup>1</sup>, 108; **36**<sup>2</sup>, 128; **40**<sup>2</sup>, 59.  
 — — var. *squamata* Flw. **40**<sup>2</sup>, 59.  
 — — var. *sylvatica* Zwackh. **33**<sup>2</sup>, 165; **35**<sup>1</sup>, 103.  
 \* — *lacustris* Th. Fr. **36**<sup>2</sup>, 128; **40**<sup>2</sup>, 59.  
 — *lusca* Nyl. **35**<sup>1</sup>, 108; **43**, 333.  
 — *Prevostii* Anzi **34**<sup>2</sup>, 80.
- Aspilia costaricensis* Klatt **31**<sup>1</sup>, 201; **35**<sup>1</sup>, 236.  
 \* — *Dawsoni* O. Hoffn. **39**<sup>2</sup>, 82.  
 — *Kotschyi* (Schultz-Bip.) Benth. et Hook. **36**<sup>2</sup>, 80.  
 — *Mildbracii* Muschler **49**, 252.
- Aspidium aculeatum* Sw. **28**<sup>2</sup>, 143; **33**<sup>2</sup>, 64; **34**<sup>1</sup>, 260; **35**<sup>1</sup>, 209; **36**<sup>2</sup>, 159; **45**, 433.  
 — *acutum* Schk. **35**<sup>1</sup>, 215.  
 — *amplum* (H.B. et K.) **35**<sup>1</sup>, 214.  
 — *apiifolium* Schk. **35**<sup>1</sup>, 203.  
 — *chaerophylloides* Moritz **35**<sup>1</sup>, 214.  
 — *cicutarium* Sw. **35**<sup>1</sup>, 206.  
 — — var. *apiifolium* Hook. **35**<sup>1</sup>, 206.  
 — *concinnum* Mett. **35**<sup>1</sup>, 212.  
 — *consanguineum* Kl. **35**<sup>1</sup>, 211, 212.  
 — *conterminum* Willd. **35**<sup>1</sup>, 211. | *Aspidium conterminum* var. *pilosulum* Kl. et Karst. **35**<sup>1</sup>, 212.  
 — *decurrans* Presl **35**<sup>1</sup>, 207.  
 — *denticulatum* Sw. **35**<sup>1</sup>, 214.  
 — *Dryopteris* voir *Polypodium*.  
 — *effusum* Gris. **35**<sup>1</sup>, 214.  
 — *eurylobum* Christ. **35**<sup>1</sup>, 203, 207.  
 — *Filix-mas* Sw. **44** annexe, 4; **45**, 274. (Costa-Rica) **35**<sup>1</sup>, 214; voir *Polystichum*.

- Aspidium Filix-mas* var. *parallelogrammum* Hook. **35<sup>1</sup>**, 214.  
 — *Gardneri* Baker **35<sup>1</sup>**, 207.  
 — *guadalupense* Fée **35<sup>1</sup>**, 210.  
 — *Harrisonii* Baker **35<sup>1</sup>**, 209.  
 — *hastulatum* Tenore **35<sup>1</sup>**, 209.  
 — *juglandifolium* Kunze **35<sup>1</sup>**, 209.  
 — *lobatum* Sw. **39<sup>2</sup>**, 45 ; **41<sup>2</sup>**, 207 ; **42<sup>2</sup>**, 169.  
 — *macrophyllum* Sw. **35<sup>1</sup>**, 208.  
 — — var. *Pittieri* Christ **35<sup>1</sup>**, 208.  
 — *macrourum* Kaulf. **35<sup>1</sup>**, 210.  
 — *molle* Sw. **35<sup>1</sup>**, 209.  
 — *molliculum* Mett. **35<sup>1</sup>**, 212.  
 — *montanum* Asch. voir *Polystichum*.  
 — *nobile* Schlecht. **35<sup>1</sup>**, 209.  
 — *oligocarpum* Kunth **35<sup>1</sup>**, 212.  
 — *parallelogrammum* Kunze **35<sup>1</sup>**, 214.  
 — *patens* Desv. **35<sup>1</sup>**, 210.  
*Asplenium abscissum* Willd. **35<sup>1</sup>**, 197.  
 — *Adiantum-nigrum* L. **33<sup>2</sup>**, 64 ; **36<sup>2</sup>**, 160 ; **37<sup>2</sup>**, 126, 130 ; **39<sup>2</sup>**, 45 ; **41<sup>2</sup>**, 165 ; **42<sup>2</sup>**, 169.  
 — *auriculatum* Sw. **35<sup>1</sup>**, 197.  
 — — var. *aequilaterale* Christ **35<sup>1</sup>**, 197.  
 — *auritum* Sw. **35<sup>1</sup>**, 198.  
 — *bissectum* Sw. **35<sup>1</sup>**, 197.  
 — *bugoiense* Hieron. **49**, 248.  
 — *bulbiferum* Forst. **35<sup>1</sup>**, 199.  
 — — var. *Solmsii* Christ **35<sup>1</sup>**, 199.  
 — *Buttnerii* Hieron. **49**, 248  
 — *ceratolepis* Christ **35<sup>1</sup>**, 203.

- Aspidium patens* var. *macrourum* Kaulf. **35<sup>1</sup>**, 210.  
 — *patulum* Baker **35<sup>1</sup>**, 214.  
 — — var. *chaerophylloides* Bak. **35<sup>1</sup>**, 214.  
 — *pendulum* Raddi **35<sup>1</sup>**, 215.  
 — *Phegopteris* voir *Polypodium*.  
 — *pilosulum* Klotz **35<sup>1</sup>**, 211, 212.  
 — *prominulum* Christ **35<sup>1</sup>**, 212.  
 — *pteropus* Kunze **35<sup>1</sup>**, 207.  
 — *resinofœtidum* Hook. **35<sup>1</sup>**, 213.  
 — *semicordatum* Sw. **35<sup>1</sup>**, 209.  
 — *setigerum* Bl. **35<sup>1</sup>**, 217.  
 — *spinulosum* Sw. **35<sup>1</sup>**, 214 ; **41<sup>2</sup>**, 231 ; **44** annexe, 4 ; voir *Polystichum*.  
 — *strigosum* Christ **35<sup>1</sup>**, 210.  
 — *syrmaticum* Willd. **35<sup>1</sup>**, 213.  
 — *Thelypteris* Sw. **44** annexe, 4 ; **45**, 311 ; voir *Polystichum*.  
 — *trifoliatum* Sw. **35<sup>1</sup>**, 206, 218.  
 — *vastum* Blume **35<sup>1</sup>**, 207.  
*Asplenium cicutarium* Sw. **35<sup>1</sup>**, 193.  
 — *crassidens* Fée **27<sup>2</sup>**, 175.  
 — *crenulatatum* Baker **35<sup>1</sup>**, 201.  
 — *cultrifolium* L. **35<sup>1</sup>**, 193.  
 — *decussatum* Sw. **34<sup>1</sup>**, 221 ; **35<sup>1</sup>**, 205.  
 — *Donnell-Smithii* Christ **35<sup>1</sup>**, 196.  
 — *erectum* Bory **27<sup>2</sup>**, 175 ; **35<sup>1</sup>**, 195.  
 — *Filix-femina* Bernh. **40<sup>2</sup>**, 35 ; **41<sup>2</sup>**, 137 ; **42<sup>2</sup>**, 118 ; voir *Athyrium*.  
 — — var. *complicatum* Hart. **42<sup>2</sup>**, 118.

*Asplenium Filix-femina* var. *fasciata* 44, 144.

- *flavescens* Mett. 35<sup>1</sup>, 200.
- *formosum* Willd. 35<sup>1</sup>, 195.
- *fuliginosum* Sodiro 35<sup>1</sup>, 205.
- *furcatum* Thunb. 35<sup>1</sup>, 198.
- *germanicum* Weiss. 26<sup>2</sup>, 21 ; 34<sup>2</sup>, 146
- *grandifolium* Sw. 35<sup>1</sup>, 199.
- *Harrisonii* Bak. 35<sup>1</sup>, 200.
- *hastatum* Klotzsch 35<sup>1</sup>, 197.
- *hians* Kunze 35<sup>1</sup>, 201.
- *inaequilaterum* Mett. 35<sup>1</sup>, 200.
- *induratum* Christ 35<sup>1</sup>, 201.
- *juglandifolium* Hook. 35<sup>1</sup>, 200.
- *Lechleri* Mett. 35<sup>1</sup>, 202.
- *Lindbergii* Mett. 35<sup>1</sup>, 200.
- *lunulatum* Sw. 35<sup>1</sup>, 195 ; 36<sup>2</sup>, 93.
- — var. *Donnell-Smithii* Chr. 35<sup>1</sup>, 196.
- *macrodictyon* Prak. 35<sup>1</sup>, 205.
- *macrotis* Baker 35<sup>1</sup>, 200.
- *marginatum* L. 35<sup>1</sup>, 202.
- *megalura* Hieron. 49, 248.
- *Mertensianum* Kunze 27<sup>2</sup>, 175.
- *Mildbraedii* Hieron. 49, 248.
- *monanthemum* Sm. 35<sup>1</sup>, 195.
- *nidus* L. 34<sup>1</sup>, 154, 209, 224, 225, 235, 243, 260, 271, 310, 312.
- *obtusifolium* L. 35<sup>1</sup>, 196.
- *ochraceum* Sodiro 35<sup>1</sup>, 205.
- *oligophyllum* Kaulf. 35<sup>1</sup>, 200.
- *plantagineum* L. 35<sup>1</sup>, 199.
- *polyphyllum* Bertol. 35<sup>1</sup>, 196.
- *praemorsum* Swartz 35<sup>1</sup>, 198.
- *Preussii* Hieron. 49, 248.
- *pteropus* Kaulf. 35<sup>1</sup>, 196.

*Asplenium pulchellum* Raddi 35<sup>1</sup>, 196.

- *pumilum* Sw. 35<sup>1</sup>, 194.
- *rachirhizon* Raddi 35<sup>1</sup>, 198.
- *radicans* Schkuhr 35<sup>1</sup>, 202.
- — var. *costaricense* Christ 35<sup>1</sup>, 202.
- *rhizophorum* L. 35<sup>1</sup>, 198.
- — var. *rachirhizon* Raddi 35<sup>1</sup>, 198.
- — var. *rutaceum* Mett. 35<sup>1</sup>, 198.
- — var. *tripinnatum* Hook. 35<sup>1</sup>, 193.
- *rhoifolium* Mett. 35<sup>1</sup>, 200.
- *rukararense* Hieron. 49, 248.
- *rutaceum* Mett. 27<sup>2</sup>, 175 ; 35<sup>1</sup>, 198.
- *Ruta-muraria* L. 40<sup>2</sup>, 45 ; 41<sup>2</sup>, 165 ; 42<sup>2</sup>, 117 ; 44, 144 ; 44 annexe, 4 ; 47, 181.
- *septentrionale* Hoffm. 26<sup>2</sup>, 21 ; 28<sup>2</sup>, 148 ; 34<sup>2</sup>, 146 ; 36<sup>2</sup>, 160 ; 37<sup>2</sup>, 129 ; 42<sup>2</sup>, 125 ; 45, 429.
- *Serra* Langsd. et Fisch. 35<sup>1</sup>, 197.
- *serratum* L. 35<sup>1</sup>, 194 ; 36<sup>2</sup>, 93.
- *Shepherdii* Spreng. 35<sup>1</sup>, 200.
- \* — — var. *flagelliferum* J. É. Bomm. 35<sup>1</sup>, 200.
- *Skinneri* Baker 35<sup>1</sup>, 199.
- *Solmsii* Baker 35<sup>1</sup>, 199.
- *squamosum* L. 35<sup>1</sup>, 199.
- *striatum* L. 35<sup>1</sup>, 200.
- — Mett. 35<sup>1</sup>, 201.
- *thecifrum* Mett. 35<sup>1</sup>, 181.
- *Trichomanes* L. 27<sup>2</sup>, 22 ; 33<sup>2</sup>,

64; **39**<sup>3</sup>, 45; **41**<sup>2</sup>, 11, 105, 165; **42**<sup>3</sup>, 117, 169; **44**, 144; **47**, 181; (Costa Rica) **35**<sup>1</sup>, 195.

*Asplenium Trichomanes* var. *viridissimum* Chr. **35**<sup>1</sup>, 195.

— *viride* Huds. **48**, 39, 258.

— *viridissimum* J. É. Bomm. **35**<sup>1</sup>, 195.

Assemblées générales (voir Séances Réunions).

— 1 mai 1887 **26**<sup>3</sup>, 60.

— 4 décembre 1887 **26**<sup>3</sup>, 107.

— 6 mai 1888 **27**<sup>3</sup>, 113.

— 2 décembre 1888 **27**<sup>2</sup>, 183.

— 5 mai 1889 **28**<sup>2</sup>, 71.

— 1 décembre 1889 **28**<sup>2</sup>, 135;

— 4 mai 1890 **29**<sup>2</sup>, 94.

— 7 décembre 1890 **29**<sup>2</sup>, 163.

— 3 mai 1891 **30**<sup>2</sup>, 131.

— 6 décembre 1891 **30**<sup>2</sup>, 217.

— 1 mai 1892 **31**<sup>2</sup>, 65.

— 4 décembre 1892 **31**<sup>2</sup>, 189.

— 7 mai 1893 **32**<sup>2</sup>, 69.

— 3 décembre 1893 **32**<sup>2</sup>, 109.

— 6 mai 1894 **33**<sup>2</sup>, 56.

— 2 décembre 1894 **33**<sup>2</sup>, 141.

— 5 mai 1895 **34**<sup>2</sup>, 55.

— 1 décembre 1895 **34**<sup>2</sup>, 99.

— 3 mai 1896 **35**<sup>2</sup>, 27.

— 6 décembre 1896 **35**<sup>2</sup>, 47.

— 2 mai 1897 **36**<sup>2</sup>, 37.

— 5 décembre 1897 **36**<sup>2</sup>, 137.

— 1 mai 1898 **37**<sup>2</sup>, 37.

— 4 décembre 1898 **37**<sup>2</sup>, 117.

— 7 mai 1899 **38**<sup>2</sup>, 169.

— 3 décembre 1899 **38**<sup>2</sup>, 239.

*Astelia Banksii* **26**<sup>3</sup>, 105.

*Aster* **32**<sup>1</sup>, 18, 33, 36, 37.

— *alpinus* L. **37**<sup>1</sup>, 139, 147.

— *brumalis* Nees **41**<sup>2</sup>, 203.

— *Linosyris* Bernh. voir *Linosyris vulgaris*.

— *macrophyllus* L. **44**, 139.

Assemblées générales.

— 6 mai 1900 **39**<sup>2</sup>, 51.

— 2 décembre 1900 **39**<sup>2</sup>, 113.

— 5 mai 1901 **40**<sup>2</sup>, 23.

— 3 décembre 1901 **40**<sup>2</sup>, 75.

— 4 mai 1902 **41**<sup>2</sup>, 15.

— 7 décembre 1902 **41**<sup>2</sup>, 37.

— 2 mai 1903 **41**<sup>2</sup>, 118.

— 6 décembre 1903 **41**<sup>2</sup>, 177.

— 1 mai 1904 **42**<sup>2</sup>, 54.

— 4 décembre 1904 **42**<sup>2</sup>, 87.

— 14 mai 1905 **42**<sup>2</sup>, 171.

— 3 décembre 1905 **42**<sup>2</sup>, 211.

— 6 mai 1906 **43**, 215.

— 2 décembre 1906 **43**, 331.

— 5 mai 1907 **44**, 147.

— 1 décembre 1907 **44**, 275.

— 3 mai 1908 **45**, 324.

— 7 décembre 1908 **45**, 359.

— 9 mai 1909 **46**, 221.

— 5 décembre 1909 **46**, 370.

— 1 mai 1910 **47**, 251.

— 4 décembre 1910 **47**, 336.

— 7 mai 1911 **48**, 71.

— 3 décembre 1911 **48**, 215.

— 5 mai 1912 **49**, 121.

— 1 décembre 1912 **49**, 261.

- Aster Novi-Belgii* L. **47**, 171.  
 — *pauciflorus* (Nutt.) H. B. et K. **31**<sup>1</sup>, 196; **35**<sup>1</sup>, 233.  
 — *spinosus* Benth. **31**<sup>1</sup>, 196; **35**<sup>1</sup>, 233.  
 — *Tripolium* L. **30**<sup>2</sup>, 224, 230; **32**<sup>1</sup>, 18, 37; **44**, 241 et fig.; **44** ann.,  
     32, 80, 100, 110, pl. 57, 58; **45**, 263, 264, 270, 280.  
 — — *var. luteus* **41**<sup>2</sup>, 203.
- Asteracantha Lindaviana* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 100.
- Asterella hemisphaerica* P. Beauv. **42**<sup>1</sup>, 70.
- Asterina dubiosa* Bomm. et Rouss. **35**<sup>1</sup>, 157.  
 — *Hederac* Desm. **31**<sup>2</sup>, 233.  
 — *Pittieri* Bomm. et Rouss. **35**<sup>1</sup>, 153-157.  
 — *sphaerotheca* Karst. et Roumeg. **35**<sup>1</sup>, 157.
- Asterionella formosa* Hass. **34**<sup>1</sup>, 41.  
 — — *var. gracillima* (Hantsch) Grun. **34**<sup>1</sup>, 41; **49**, 312.  
 — — *var. inflata* V. H. **34**<sup>1</sup>, 41.  
 — *rumpens* Kütz. **34**<sup>1</sup>, 41.
- Asteriscus graveolens* Less. **37**<sup>1</sup>, 233.  
 — *pygmaeus* Coss. (Rose de Jéricho) **37**<sup>1</sup>, 215, 322.
- Asterocystis radiceis* De Wild. **35**<sup>1</sup>, 17.
- Asteroma gallicola* Grog. **31**<sup>2</sup>, 238.  
 — *Hederac* Quest. **31**<sup>2</sup>, 233.  
 — *Orobi* Fekl. **26**<sup>1</sup>, 215.
- Asterosporium Hoffmanni* Kunze **44**, 292.  
 — *leptosporum* Müll. **30**<sup>1</sup>, 71.  
 — *Pittieri* Müll. **30**<sup>1</sup>, 71; **32**<sup>1</sup>, 132.  
 — *umbilicatum* Müll. **32**<sup>1</sup>, 133.
- Astragalus baeticus* L. **36**<sup>1</sup>, 173, fig.  
 — *depressus* L. **37**<sup>1</sup>, 144, 146.  
 — *glycyphyllos* L. **26**<sup>1</sup>, 10; **23**<sup>1</sup>, 251; **23**<sup>2</sup>, 149, 150; **34**<sup>2</sup>, 136; **36**<sup>2</sup>,  
     156; **41**<sup>2</sup>, 13; **42**<sup>2</sup>, 135; **44** annexe, 20; **45**, 426.  
 — *Gombo* Coss. **37**<sup>1</sup>, 242.  
 — *Onobrychis* L. **33**<sup>2</sup>, 64.  
 — *saharae* Pomel **37**<sup>1</sup>, 242.  
 — *Spruneri* Boiss. **33**<sup>2</sup>, 64.  
 — *vesicarius* L. **33**<sup>2</sup>, 64.
- Astrantia minor* L. **37**<sup>1</sup>, 136.
- Astrochlaena Mildbracii* Pilger **49**, 251.  
 — *solanacea* Hallier **37**<sup>1</sup>, 92.

- Astronia* (Java) **34**<sup>1</sup>, 217.
- Astrothelium robustum* Müll. **32**<sup>1</sup>, 164.  
— *subaequantum* Müll. **32**<sup>1</sup>, 165.
- Asystasia coromandelina* Nees **36**<sup>2</sup>, 83.  
— *gangetica* (L.) T. Anders. **33**<sup>2</sup>, 104.
- Athamanta cretensis* L. **37**<sup>1</sup>, 136.
- Atyrium Filix-femina* Roth **41**<sup>2</sup>, 231; **4**<sup>1</sup>, 131; **44** annexe, 4; **45**, 274.  
voir *Asplenium Filix-femina*.  
— *Skinneri* Th. Moore **35**<sup>1</sup>, 199.
- Atractophora hypnoides* Crn. **46**, 245.
- Attractylis flava* Coss. var. *glabrescens* **37**<sup>1</sup>, 223.  
— *citrina* Coss. **37**<sup>1</sup>, 223.
- Atragene alpina* L. **37**<sup>1</sup>, 133.
- Atrichum angustatum* Schimp. **29**<sup>1</sup>, 155; **41**<sup>2</sup>, 154.  
— *flavisetum* Mitt. **34**<sup>2</sup>, 63.  
— *hirtellum* Ren. et Card. **31**<sup>1</sup>, 168.  
— *obtusulum* C. Müll. **34**<sup>2</sup>, 64.  
— *pallidum* Ren. et Card. **34**<sup>2</sup>, 63.  
— *tenellum* Schimp. **26**<sup>2</sup>, 31; **27**<sup>2</sup>, 10; **41**<sup>2</sup>, 154.  
— *undulatifforme* Ren. et Card. **31**<sup>1</sup>, 168.  
— *undulatum* P. Beauv. **40**<sup>1</sup>, 217; **40**<sup>2</sup>, 55; **41**<sup>2</sup>, 154, 168; **42**<sup>2</sup>, 82, 111, 162, 176; **43**, 145.  
— — var. *abbreviatum* Rabenh. **42**<sup>2</sup>, 16.  
— — var. *alte-cristatum* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 155.  
— — var. *minor* Hedw. **41**<sup>2</sup>, 154, 185; **42**<sup>2</sup>, 16.
- Atriplex Halimus* L. **37**<sup>1</sup>, 217-330.  
— *hastata* L. **40**<sup>2</sup>, 41; **41**<sup>2</sup>, 163; **44** annexe, 14, 62, 104.  
— — var. *à feuilles charnues* **48**, 264.  
— — var. *macrocarpa* **46**, 298.  
— *hortensis* L. **48**, 174.  
— *laciniata* L. **44** annexe, 14, 62, 90, 104; **45**, 313.  
— *littoralis* L. **44** annexe, 14, 62, 90, 104; **45**, 313.  
— — var. *serrata* **30**<sup>2</sup>, 234.  
— *nitens* Schrk. **34**<sup>2</sup>, 147.  
— *patula* L. **40**<sup>2</sup>, 41; **41**<sup>2</sup>, 163; **44** annexe, 14, 62, 104.  
— *pedunculata* L. **44** annexe, 14.
- Atriplex portulacoides* L. **44**, 241 et fig.; **44** annexe, 14, 62, 100, 58.
- Atropa Belladonna* L. **34**<sup>2</sup>, 140; **35**<sup>2</sup>, 35; **36**<sup>2</sup>, 166; **40**<sup>2</sup>, 51; **41**<sup>2</sup>, 13  
**45**, 22, 427; **48**, 44, 156.

- Atropis Borreri* Richt. **44** annexe, 6 ; voir *Glyceria*.  
 — *distans* Griseb. **44** annexe, 6, 58, 93.  
 — *maritima* Griseb. **44**, 240 et fig.; **44** annexe, 6, 58, 98, 58 ; **45**, 264, 269 ; voir *Glyceria*.  
 — *procumbens* Richt. **44** annexe, 8 ; voir *Glyceria*.  
*Aubépine* **48**, 135 ; voir *Crataegus*.  
*Auerswaldia densa* Bomm. et Rouss. **35**<sup>1</sup>, 162.  
*Aulacocalyx jasminiflora* Hook. f. var. *latifolia* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 196.  
*Aulacomnium androgynum* Schw. **40**<sup>2</sup>, 54 ; **41**<sup>2</sup>, 139, 154, 167 ; **43**, 141.  
 — *palustre* L. **41**<sup>2</sup>, 154, 168, 185 ; **42**<sup>2</sup>, 16, 111, 112 ; **43**, 144 ; **49**, 135.  
 \* — — var. *viride* Vanden Broeck **42**<sup>2</sup>, 16.  
*Aulaxina opegraphina* Fée **30**<sup>1</sup>, 87 ; **32**<sup>1</sup>, 162.  
*Auliscus sculptus* (W. Sm.) Ralfs **34**<sup>1</sup>, 46.  
*Aulographum filicinum* Lib. **28**<sup>2</sup>, 80.  
*Aunée* **48**, 169 ; voir *Helenium*.  
*Auricula flammea* (Sterb.) Malchi **36**<sup>1</sup>, 120.  
 — *judae* Sterb. **36**<sup>1</sup>, 171.  
 — *leporis alba* Sterb. **36**<sup>1</sup>, 44.  
 — — *lutea* Sterb. **36**<sup>1</sup>, 59.  
*Auricularia corticalis* Bull. **36**<sup>1</sup>, 156.  
 — *mesenterica* (Dicks.) Fries **35**<sup>1</sup>, 154 ; **36**<sup>1</sup>, 171.  
 — *papyrina* Bull. **36**<sup>1</sup>, 136.  
 — *tabacina* Sowerby **35**<sup>1</sup>, 154.  
 — *tremelloides* Bull. **36**<sup>1</sup>, 171.  
*Auris sambuci* Sterb. **36**<sup>1</sup>, 171.  
 AUTRAN, M. E. analys. bibliographie bot. **29**<sup>2</sup>, 45.  
*Avena fatua* L. **26**<sup>2</sup>, 20 ; **28**<sup>1</sup>, 259 ; **30**<sup>1</sup>, 190 ; **30**<sup>2</sup>, 230 ; **41**<sup>2</sup>, 207 ; **46**, 91.  
 — *pratensis* L. **34**<sup>2</sup>, 113, 118 ; **36**<sup>2</sup>, 170.  
 — *pubescens* (L.) Huds. **30**<sup>1</sup>, 190 ; **41**<sup>2</sup>, 164, 207 ; **44** annexe, 6 ; **45**, 310, 425.  
 — *sativa* L. **46**, 296.  
 — *strigosa* (L.) Schrb. **41**<sup>2</sup>, 137, 207 ; **48**, 43.  
*Avicennia africana* P. Beauv. **37**<sup>1</sup>, 125.  
 — *officinalis* L. **34**<sup>1</sup>, 284, 287, 294, 297, 298, 304, 306.  
*Axinaea costaricensis* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 247.

- Axinaca grandifolia* Triana **30**<sup>1</sup>, 247.  
*Azalea procumbens* L. **37**<sup>1</sup>, 137, 146.  
*Azima sarmentosa* Benth. et Hook. **34**<sup>1</sup>, 301.  
*Azolla* (Java) **34**<sup>1</sup>, 184.

## B

- BABINGTON**, memb. assoc. mort **34**<sup>2</sup>, 79.  
*Baccharis nervosa* DC. **31**<sup>1</sup>, 197; **35**<sup>1</sup>, 284.  
 — *trinervis* Pers. **31**<sup>1</sup>, 193; **35**<sup>1</sup>, 284.
- |  |   |
|--|---|
| <p>* <i>Bacidia albescens</i> Zw. <b>34</b><sup>2</sup>, 82.<br/>       * — <i>antricola</i> Hult. <b>47</b>, 40.<br/>       — <i>asserculorum</i> Th. Fr. <b>30</b><sup>1</sup>, 320.<br/>       * — <i>citrinella</i> H. Oliv. <b>31</b><sup>2</sup>, 93.<br/>       * — <i>Friesiana</i> (Hepp) Ker. <b>47</b>, 40.<br/>       — <i>griseo-alba</i> Lindau <b>49</b>, 248.<br/>       * — <i>herbarum</i> Arn. <b>33</b><sup>2</sup>, 167;<br/>          <b>40</b><sup>2</sup>, 62; <b>44</b> annexe, 48.<br/>       — <i>incompta</i> [Borr.] Anzi <b>43</b>, 383.</p> | <p><i>Bacidia incompta</i> var. <i>prasina</i><br/>          Lahm. <b>43</b>, 383.<br/>       — <i>luteola</i> Schrad. <b>43</b>, 383.<br/>       * — <i>muscorum</i> Arn. <b>33</b><sup>2</sup>, 166;<br/>          <b>35</b><sup>1</sup>, 109; <b>40</b><sup>2</sup>, 59, 61; <b>44</b><br/>          annexe, 48.<br/>       — <i>pezizoidea</i> Stizenb. <b>33</b><sup>2</sup>, 166;<br/>          <b>35</b><sup>1</sup>, 110.<br/>       — <i>umbrina</i> Br. <b>30</b><sup>1</sup>, 320.</p> |
|--|---|
- Bacillaria paradoxa* Gmel. **49**, 315.  
*Bacillus amylobacter* Van Tiegh. **36**<sup>2</sup>, 194.  
 — *anthracis* K. et Cohn **29**<sup>1</sup>, 86.  
 — *caulivorus* **36**<sup>2</sup>, 258.  
 — *solanacearum* d'Erwin F. Smith **36**<sup>2</sup>, 196.  
 — *virens* **27**<sup>2</sup>, 84.
- |  |   |
|--|---|
| <p><i>Bacomycesaeruginosus</i> Nyl. <b>33</b><sup>2</sup>, 162.<br/>       — <i>cupreus</i> Müll. <b>31</b><sup>2</sup>, 25.<br/>       — <i>ericetorum</i> DC. <b>29</b><sup>1</sup>, 199.<br/>       — <i>eruginosus</i> DC. <b>30</b><sup>1</sup>, 320.<br/>       — <i>imbricatus</i> Hook. <b>32</b><sup>1</sup>, 125.<br/>       — <i>Icmadophila</i> Nyl. <b>29</b><sup>1</sup>, 141;<br/>          <b>30</b><sup>1</sup>, 320.<br/>       — <i>Papillaria</i> Ach. <b>33</b><sup>2</sup>, 158.<br/>       — <i>placophyllus</i> Whlbg. <b>29</b><sup>1</sup>,<br/>          143, 198; <b>35</b><sup>1</sup>, 110; <b>40</b><sup>2</sup>, 59.</p> | <p><i>Bacomycetes roseus</i> Pers. <b>29</b><sup>1</sup>, 142,<br/>          199; <b>33</b><sup>2</sup>, 167; <b>40</b><sup>2</sup>, 57.<br/>       — — var. <i>sessilis</i> <b>29</b><sup>1</sup>, 199.<br/>       — <i>rufus</i> DC. <b>29</b><sup>1</sup>, 143, 199; <b>30</b><sup>1</sup>,<br/>          320; <b>33</b><sup>2</sup>, 168; <b>40</b><sup>2</sup>, 57.<br/>       — — var. <i>sessilis</i> Nyl. <b>29</b><sup>1</sup>, 200.<br/>       — <i>rupestris</i> Ach. <b>29</b><sup>1</sup>, 199.<br/>       — <i>verticillatus</i> Whlbg. <b>29</b><sup>1</sup>, 137;<br/>          <b>33</b><sup>2</sup>, 157.</p> |
|--|---|
- Bacterium Bolleyi* **36**<sup>2</sup>, 190.  
 — *Dianthi* **36**<sup>2</sup>, 244.
- |   |
|---|
| <p><i>Bacterium Termo</i> Ehrb. <b>27</b><sup>2</sup>, 92-93.<br/>       — <i>viride</i> V. Tiegh. <b>27</b><sup>2</sup>, 84.</p> |
|---|

- BAGUET, Ch. memb. effect. mort **46**, 371.
- *Flore de Louvain (Intra muros)* **41**<sup>2</sup>, 157-165.
  - *Note sur quelques localités nouvelles de plantes rares ou assez rares de la flore belge (Louvain et littoral)* **30**<sup>1</sup>, 177-191.
  - *Note sur quelques plantes rares ou assez rares de la flore belge et sur quelques espèces introduites* **41**<sup>2</sup>, 189-207.
  - *Note sur une fleur monstrueuse de Fuchsia coccinea* **29**<sup>1</sup>, 315.
  - *Nécrologie sur Baguet* par É. Pâque **46**, 429-431.
- Baikaea anomala Micheli **36**<sup>2</sup>, 72.
- insignis Benth. **37**<sup>1</sup>, 54.
  - minor Oliv. **37**<sup>1</sup>, 53.
- BAILEY, F. M. memb. assoc. **35**<sup>2</sup>, 48 ; **36**<sup>2</sup>, 99.
- BAILLON, memb. assoc. **29**<sup>2</sup>, 94 ; mort **34**<sup>2</sup>, 79.
- Balanophora (Java) **34**<sup>1</sup>, 264.
- elongata Blume **48**, 293.
- Balansia claviceps Spegg. **35**<sup>1</sup>, 160.
- Baldingera arundinacea Dmrt. **40**<sup>2</sup>, 35 ; **41**<sup>2</sup>, 137.
- colorata Gaertn. **41**<sup>2</sup>, 164.
- BALFOUR, J.-B. memb. assoc. **34**<sup>2</sup>, 109.
- Ballota foetida Lam. **40**<sup>2</sup>, 52.
- nigra L. **41**<sup>2</sup>, 161 ; **44** annexe, 28, 76, 110 ; **48**, 164.
  - — var. alba **47**, 167.
  - — var. glabra **47**, 315.
- BALTER, V. memb. effect. **44**, 279 ; **45**, 333.
- Bambusa (Java) **34**<sup>1</sup>, 167.
- Bambusina Brebissonii Kütz. **26**<sup>2</sup>, 91 ; **29**<sup>2</sup>, 157.
- BAMPS, C. memb. effect. mort, **44**, 147.
- Bandeiraca simplicifolia Benth. **36**<sup>2</sup>, 71.
- Bangia atropurpurea Ag. **29**<sup>2</sup>, 150 ; **34**<sup>1</sup>, 48.
- elegans Chauv. **46**, 244.
  - fusco-purpurea (Dillw.) Lyngb. **46**, 379.
- Banquet ; manifestation en l'honneur de M. Fr. Crépin* **31**<sup>1</sup>, 48.
- Banquet ; fêtes du 25<sup>e</sup> annivers. de la Société 1862-1887* **26**<sup>2</sup>, 189.
- Banyuls (Pyrénées). Herborisation par J. Chalon **39**<sup>1</sup>, 22-36.
- Baphia angolensis Welw. **37**<sup>1</sup>, 52.
- Mildbraedii Harms **49**, 251.
  - multiflora Harms **49**, 251.
  - pubescens Hook. **36**<sup>2</sup>, 70 ; **37**<sup>1</sup>, 52.

- Baphia racemosa* Hochst. **37**<sup>1</sup>, 52.  
 — *spathacea* Hook. f. **37**<sup>1</sup>, 52.
- Barba caprina minor et major* Sterb. **33**<sup>1</sup>, 162.
- Barbarea intermedia* Bor. **30**<sup>1</sup>, 180 ; **31**<sup>2</sup>, 209 ; **40**<sup>2</sup>, 36, 50 ; **41**<sup>2</sup>, 193 ;  
**44** annexe, 18.  
 — *vulgaris* R. Br. **27**<sup>2</sup>, 16 ; **34**<sup>2</sup>, 135 ; **40**<sup>2</sup>, 50 ; **41**<sup>2</sup>, 159 ; **44**, 133 ;  
**44** annexe, 18 ; **47**, 158.  
 — — var. *arcuata* (Rehb.) Crépin **28**<sup>2</sup>, 149.
- BARBEY, W. memb. effect. **27**<sup>2</sup>, 136, 206.
- BARBOSA RODRIGUES, memb. effect. **41**<sup>2</sup>, 42.  
 — *Sertum palmarum brasiliensium* (analys bibliogr. par T. D.) **41**<sup>2</sup>,  
 257-231.
- Barbula Brebissonii* Brid. **42**<sup>2</sup>, 201.  
 — *commutata* Jur. **33**<sup>2</sup>, 115 ; **42**<sup>2</sup>, 176.  
 — *convoluta* Hedw. **28**<sup>2</sup>, 153 ; **40**<sup>2</sup>, 54 ; **41**<sup>2</sup>, 152, 183 ; **42**<sup>2</sup>, 15, 82,  
 162 ; **43**, 138 ; **44** annexe, 50.  
 — — var. *commutata* Husnot **42**<sup>2</sup>, 73.  
 — *corticicola* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 309.  
 — *costaricensis* Ren. et Card. **31**<sup>1</sup>, 154.  
 — *cylindrica* Schw. **26**<sup>2</sup>, 30 ; **40**<sup>2</sup>, 61 ; **42**<sup>2</sup>, 73, 82.  
 — *fallax* Hedw. **28**<sup>2</sup>, 146, 153 ; **40**<sup>2</sup>, 51 ; **41**<sup>2</sup>, 152, 183 ; **42**<sup>2</sup>, 15, 81,  
 162 ; **43**, 138 ; **44** annexe, 50.  
 — — var. *brevicaulis* Schw. **42**<sup>2</sup>, 73.  
 — — var. *brevifolia* Br. **38**<sup>2</sup>, 236 ; **40**<sup>1</sup>, 217 ; **42**<sup>2</sup>, 73 ; **44**, 161.  
 — *inclinata* Schw. **23**<sup>2</sup>, 148 ; **31**<sup>2</sup>, 215 ; **42**<sup>2</sup>, 31, 73, 81, 162, 177 ;  
**45**, 310 ; **49**, 137.  
 — *indigens* Ren. et Card. **36**<sup>2</sup>, 176, pl. XI.  
 — *laevipila* Brid. **42**<sup>2</sup>, 15.  
 — *maschalogona* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 53.  
 — *mucronulata* Ken. et Card. **33**<sup>2</sup>, 114.  
 — *muralis* Zimm. **41**<sup>2</sup>, 152, 183 ; **42**<sup>2</sup>, 82, 112 ; **43**, 139 ; **47**, 233.  
 — — var. *incana* Brid. **33**<sup>2</sup>, 230 ; **40**<sup>2</sup>, 53 ; **42**<sup>2</sup>, 15.  
 — — var. *obcordata* Schultz **38**<sup>2</sup>, 233.  
 — — var. *rupestris* Schultz **38**<sup>2</sup>, 233 ; **40**<sup>1</sup>, 217.  
 — *papillosa* C. Müll. **42**<sup>2</sup>, 15.  
 — *revoluta* Schw. **23**<sup>2</sup>, 30 ; **33**<sup>2</sup>, 237 ; **40**<sup>1</sup>, 217.  
 — *ruralis* Hedw. **27**<sup>2</sup>, 10 ; **32**<sup>1</sup>, 15 ; **42**<sup>2</sup>, 15 ; **43**, 139.



*Barbula ruralis* var. *ruraliformis* Besch. **27**<sup>2</sup>, 10.

— *spadicea* Mitt. **47**, 292.

— *sparsifolia* Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 115.

— *squarrosa* Brid. **42**<sup>2</sup>, 201.

— *subulata* Brid. **42**<sup>2</sup>, 15.

— — var. *integrifolia* Boul. **42**<sup>2</sup>, 15.

— *tortuosa* Web. et Mohr, **26**<sup>2</sup>, 30; **28**<sup>2</sup>, 149; **31**<sup>2</sup>, 215; **42**<sup>2</sup>, 73, 81, 176; **43**, 138.

— — var. *fragilifolia* Jur. **31**<sup>2</sup>, 215; **42**<sup>2</sup>, 73.

— — var. *viridis* Delog. **42**<sup>2</sup>, 201.

— *unguiculata* (Brid.) Hedw. **38**<sup>2</sup>, 230; **40**<sup>2</sup>, 54; **41**<sup>2</sup>, 152, 167, 183; **42**<sup>2</sup>, 82, 162; **43**, 138, 179, 185; **44** annexe 50.

— — var. *brevifolia* Schimp. **38**<sup>2</sup>, 237.

— — var. *cuspidata* Hedw. **40**<sup>1</sup>, 217.

— — var. *obtusifolia* Schimp. **38**<sup>2</sup>, 233.

— *vincalis* Brid. **42**<sup>2</sup>, 15, 36, 177.

BARGER, G. *Recherches sur les dérivés flavoniques* **41**<sup>2</sup>, 17-19.

*Barkhausia foetida* DC. **26**<sup>2</sup>, 16; **27**<sup>2</sup>, 200; **28**<sup>2</sup>, 87, 148; **36**<sup>2</sup>, 157; **41**<sup>2</sup>, 14, 105; **42**<sup>2</sup>, 128.

— — var. *diffusa* Lej. **26**<sup>2</sup>, 16.

— *prostrata* Dmrt. **26**<sup>2</sup>, 16.

— *setosa* DC. **26**<sup>2</sup>, 16; **44**, 140.

— *taraxacifolia* DC. **27**<sup>2</sup>, 202; **28**<sup>1</sup>, 256; **40**<sup>2</sup>, 52; **45**, 429.

*Barleria* (Java) **34**<sup>1</sup>, 158.

— *Briartii* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 212.

— *longistyla* Lindau **49**, 251.

*Barringtonia speciosa* L. f. **34**<sup>1</sup>, 293.

*Bartonia aurea* Lindl. **41**<sup>2</sup>, 197.

*Bartramia Boulayi* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 177.

— *ithyphylla* Brid. **26**<sup>2</sup>, 31; **38**<sup>2</sup>, 234; **42**<sup>2</sup>, 74; **44**, 162.

— *Oederi* Schwaeg. **43**, 144.

— *pomiformis* Hedw. **28**<sup>2</sup>, 149; **40**<sup>2</sup>, 55; **41**<sup>2</sup>, 154, 168, 184; **42**<sup>2</sup>, 83, 112, 176; **43**, 144.

— *radicalis* P. Beauv. **32**<sup>1</sup>, 107.

— — var. *plumulosa* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 177.

*Bartsia alpina* L. **37**<sup>1</sup>, 147.

BARZIN, J.-J. memb. effect. **23**<sup>2</sup>, 89, 111; mort **31**<sup>2</sup>, 157.

BARZIN, M<sup>116</sup> J. memb. effect. **46**, 375; **47**, 154.

- BARZIN, M<sup>e</sup>l<sup>le</sup> M. memb. effect. **34**<sup>3</sup>, 149.
- Bas-Congo sa flore et son agriculture* par Ém. Laurent **33**<sup>2</sup>, 38-56.
- Bas-Escaut (Herborisation) **46**, 373; **47**, 154.
- Basse-Sambre; Une station artificielle de plantes halophiles dans la Basse-Sambre*, par A. Verhulst **48**, 259-273.
- BATALINE, memb. assoc. **31**<sup>2</sup>, 199; **32**<sup>2</sup>, 5; mort, **36**<sup>2</sup>, 7.
- Batatas acetosifolia Choisy **35**<sup>1</sup>, 274.
- Batatas Choisy **35**<sup>1</sup>, 272.
  - incana Benth. **35**<sup>1</sup>, 274.
  - littoralis Choisy **35**<sup>1</sup>, 274.
- Bathelium epiphyllum Müll. **30**<sup>1</sup>, 89.
- phacomelodes Müll. **30**<sup>1</sup>, 89.
- \*Batrachospermum Boryanum Sirdt. **26**<sup>2</sup>, 82; **29**<sup>2</sup>, 150; **34**<sup>1</sup>, 47.
- corbula Sirdt. **29**<sup>2</sup>, 150; **34**<sup>1</sup>, 47.
  - Dillenii (Bory) Sirdt. **29**<sup>2</sup>, 150; **34**<sup>1</sup>, 47.
  - helminthosum Bory **29**<sup>2</sup>, 150.
  - moniliforme (Roth) Sirdt. **29**<sup>2</sup>, 139, 150; **34**<sup>1</sup>, 47; **49**, 327.
  - — var. scopula Sirdt. **34**<sup>1</sup>, 47.
  - tenuissimum Bory **29**<sup>2</sup>, 150.
- \* — vagum (Ag.) Sirdt. **26**<sup>2</sup>, 82; **29**<sup>2</sup>, 150; **32**<sup>2</sup>, 90; **34**<sup>1</sup>, 47.
- Batschia laurifolia Vahl. **34**<sup>1</sup>, 186.
- Bauche (Herborisation cryptog.) **42**<sup>2</sup>, 89.
- Bauhinia acuminata L. **34**<sup>1</sup>, 290, 310.
- inermis Pers. **30**<sup>1</sup>, 294.
  - Petersiana Bolle **36**<sup>2</sup>, 71.
- Bauhinia reticulata DC. **37**<sup>1</sup>, 53.
- tomentosa L. **33**<sup>2</sup>, 100; **37**<sup>1</sup>, 53.
- Bazzania borbonica Steph. **32**<sup>1</sup>, 118.
- comorønsis Steph. **30**<sup>2</sup>, 197; **32**<sup>1</sup>, 118.
  - convexa Ldbg. **32**<sup>1</sup>, 118.
  - curvidens Steph. **30**<sup>2</sup>, 197; **32**<sup>1</sup>, 118.
  - decrescens L. **32**<sup>1</sup>, 118.
- Bazzania fusca Steph. **32**<sup>1</sup>, 118; **32**<sup>2</sup>, 30.
- integra Nces **32**<sup>1</sup>, 118.
  - reflexa G. **32**<sup>1</sup>, 118.
  - schismoidea Steph. **32**<sup>1</sup>, 118.
  - Stephanii Jacq. **32**<sup>1</sup>, 118.
- Beaucoup d'appelés, peu d'élus* par C. Aigret **47**, 268.
- BEAUJEAN, R. memb. effect. mort **43**, 245.
- BECCARI, O. memb. assoc. **38**<sup>2</sup>, 169.
- BEDDOME, R.-H. mort **48**, 70.
- Begonia (Java) **34**<sup>1</sup>. 156, 223, 243, 246, 279.

- Begonia alnifolia* A. DC. **35**<sup>1</sup>, 262.  
 — *barbana* C. DC. **31**<sup>1</sup>, 261.  
 — *Biolleyi* C. DC. **35**<sup>1</sup>, 263.  
 — *carpinifolia* Liebm. **35**<sup>1</sup>, 262.  
 — *conchaefolia* A. Dietr. **35**<sup>1</sup>, 260.  
 — *Cooperi* C. DC. **35**<sup>1</sup>, 262.  
 — *cuspidata* C. DC. **35**<sup>1</sup>, 260.  
 — *estrellensis* C. DC. **35**<sup>1</sup>, 266.  
 — *Evansiana* Andr. **33**<sup>1</sup>, 179 et fig.  
 — *filipes* Benth. **35**<sup>1</sup>, 267.  
 — *glandulosa* A. DC. **35**<sup>1</sup>, 264.  
 — *guyanensis* A. DC. **35**<sup>1</sup>, 265.  
 — — var. *glaberrima* C. DC. **35**<sup>1</sup>, 265.  
 — *hygrophila* C. DC. **35**<sup>1</sup>, 265.  
 — — var. *puberula* C. DC. **35**<sup>1</sup>, 236.
- Begonia ignea* Benth. **35**<sup>1</sup>, 267.  
 — — var. *tuberosa* C. DC. **35**<sup>1</sup>, 267.  
 — *involucrata* Liebm. **35**<sup>1</sup>, 266.  
 — *Luxii* C. DC. **35**<sup>1</sup>, 266.  
 — — var. *pilosior* C. DC. **35**<sup>1</sup>, 236.  
 — *multinervia* Liebm. **35**<sup>1</sup>, 264.  
 — *plebeja* Liebm. **35**<sup>1</sup>, 233.  
 — *pruinata* A. DC. **35**<sup>1</sup>, 260.  
 — *Rex* Putz. (maladie) **48**, 235.  
 — *robusta* Blume **34**<sup>1</sup>, 258.  
 — *rosea* A. DC. **35**<sup>1</sup>, 267.  
 — *scandens* Sw. **35**<sup>1</sup>, 267.  
 — *semiovata* Liebm. **35**<sup>1</sup>, 267.  
 — *Sutherlandi* Hook. **33**<sup>2</sup>, 101.  
 — *Tonduzii* C. DC. **35**<sup>1</sup>, 234.

Begoniaceae (Primit. Florae Costari.) par C. de Candolle **35**<sup>1</sup>, 256-267.

Begonias (malades) **34**<sup>2</sup>, 22; **48**, 235.

Belladone (*Atropa*) **48**, 156.

Bellerochea mallens (Brightw.) H. V. H. **34**<sup>1</sup>, 45.

Bellidiastrum Michellii Cass. **37**<sup>1</sup>, 139, 147.

Bellis perennis L. **37**<sup>1</sup>, 13; **40**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 162; **44** annex, 32, 80, 98, 110; (prolification) **49**, 114.

Bellucia costaricensis Cogn. **30**<sup>1</sup>, 264.

— *pentandra* Naud. **30**<sup>1</sup>, 265.

BELLYNCK A. Cours de Botanique 3<sup>e</sup> édit. par É. Pâque. (Analy. bibliog. par J. Chalon) **33**<sup>2</sup>, 74.

\* *Belonidium citrinellum* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 223.

— *culmicolum* Phill. **29**<sup>1</sup>, 223.

\* — *fimisedum* Mouton **36**<sup>2</sup>, 20.

— *glabro-virens* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 223.

\* — *imperspicuum* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 222

— *vexatum* De Not. **29**<sup>1</sup>, 223.

Benevidesia organensis Sald. et Cogn. **26**<sup>2</sup>, 153

BEQUAERT, Jos. memb. effect **41**<sup>2</sup>, 42.

Berberis vulgaris L. **28**<sup>2</sup>, 152; **34**<sup>2</sup>, 129; **44**, 132; **45**, 22; **47**, 156; **48**, 121.

- BERGHS, J. memb. effect. **46**, 375; **47**, 154.
- Berkeleya Dillwynii (Ag.) H. V. H. **34**<sup>1</sup>, 37.
- Berlin (Dahlem). Inaugurat. du Jardin botanique **47**, 343.
- Berlinia acuminata Soland. **36**<sup>2</sup>, 72; **37**<sup>1</sup>, 53.
- bracteosa Benth. **36**<sup>2</sup>, 72.
  - Eminii Taub. **36**<sup>2</sup>, 76.
- BERNARD, F.-J. *Observations sur les Roses recueillies dans le Département de l'Isère par F.-J. Bernard*, par F. Crépin **32**<sup>1</sup>, 92-100.
- BERNARD, N. de Poitiers mort **47**, 446.
- BERNAYS, Ed. M. memb. effect. **30**<sup>2</sup>, 143.
- *Proposition dans le but de préserver les espèces en voie de disparition* **31**<sup>2</sup>, 153.
- BERNIMOULIN, E. memb. effect. mort **26**<sup>2</sup>, 65.
- \* Bertia quercicola Mouton **36**<sup>2</sup>, 13.
- Bertiera iturensis Krause **49**, 251.
- macrocarpa Benth. **37**<sup>1</sup>, 119.
  - Mildbraedii Krause, **49**, 251.
- BERTRAND, C.-Eg. *Discours prononcé à la Manifestation en l'honneur de M. F. Crépin* **31**<sup>1</sup>, 33.
- Des caractères que l'anatomie peut fournir à la classification des végétaux. (Analy. bibliog. par A. Gravis) **30**<sup>2</sup>, 210-215.
- BERTRAND, C.-E. et CORNAILLE, J. Études sur quelques caractéristiques de la structure des Filicinées actuelles. (Analy. bibliogr. A. Gravis) **41**<sup>2</sup>, 58-61.
- BERTRAND, P. Étude du stipe de l'*Adelophyton Jutieri*. (Analy. bibliogr. par A. Gravis) **44**, 156-153.
- Études sur la fronde des *Zygoptéridées*. (Analy. bibliogr. par A. Gravis) **46**, 310-316.
- BESTEL F. et AIGRET, C. *Compte rendu de l'Herborisation générale, Juillet 1904, dans l'Ardenne française* **42**<sup>2</sup>, 113-133.
- Beta maritima L. **44** annexe, 14, 62, 104.
- trigyna W. et K. **46**, 93.
  - vulgaris L. **26**<sup>1</sup>, 245.
  - — excroissance, hernie **36**<sup>2</sup>, 193-205, fig. 1-3.
  - — maladie **49**, 346.
  - — Pucerons de la Betterave **34**<sup>2</sup>, 25.
- Betonica montana Lej. **40**<sup>2</sup>, 53.
- officinalis L. **27**<sup>2</sup>, 19; **41**<sup>2</sup>, 104; **42**<sup>2</sup>, 165; **44**, 133; **47**, 167; **48**, 164; voir Stachys officinalis.

- Beum, *Pistacia atlantica* (Sahara) **37**<sup>1</sup>, 311-325, pl. VII.  
 Bette ave (maladie) **34**<sup>2</sup>, 25; **36**<sup>2</sup>, 198-205; **49**, 346.  
*Betula alba* L. **40**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 164; **48**, 179; **49**, 136, 138.  
   — *carpathica* W. et Kit. **42**<sup>1</sup>, 121, 125.  
   — *nana* L. **42**<sup>2</sup>, 125.
- |  |   |
|--|---|
| <p>           BEUDIN, CH. memb. efflect. <b>33</b><sup>2</sup>, 174; <b>34</b><sup>2</sup>, 6.<br/> <i>Biatorella aeruginosa</i> Fr. <b>29</b><sup>1</sup>, 141; <b>33</b><sup>2</sup>, 162.<br/>           * — <i>profusca</i> Flotow <b>34</b><sup>2</sup>, 81.<br/>             — <i>aurantiaca</i> Fr. <b>33</b><sup>2</sup>, 162.<br/>             — <i>correctata</i> Sm. <b>33</b><sup>2</sup>, 167; <b>36</b><sup>2</sup>, 129.<br/>             — — var. <i>ornata</i> Fr. <b>33</b><sup>2</sup>, 167.<br/>             — <i>cyclisca</i> Mass. <b>47</b>, 42.<br/>             — <i>decipiens</i> Fr. <b>29</b><sup>1</sup>, 142, 201; <b>33</b><sup>2</sup>, 163.<br/>             — <i>decolorans</i> var. <i>flexuosa</i> Fr. <b>30</b><sup>1</sup>, 321.<br/>             — <i>discolor</i> Hepp. <b>47</b>, 39.<br/>             — <i>ferruginea</i> Fr. <b>33</b><sup>2</sup>, 162.<br/>             — <i>flexuosa</i> Kbr. <b>30</b><sup>1</sup>, 321.<br/>             — <i>Friesiana</i> Hepp. <b>47</b>, 40.<br/>             — <i>fusca</i> Fr. <b>36</b><sup>2</sup>, 129.<br/>           * — <i>fuseorubens</i> Nyl. <b>34</b><sup>2</sup>, 81.<br/>             — <i>immersa</i> Arn. <b>29</b><sup>1</sup>, 142; <b>33</b><sup>2</sup>, 167; <b>39</b><sup>2</sup>, 126.         </p> | <p> <i>Betula papyrifera</i> Michx. <b>45</b>, 298.<br/>             — <i>pubescens</i> Ehrh. <b>40</b><sup>2</sup>, 34.<br/>             — <i>verrucosa</i> Ehrh. <b>41</b><sup>2</sup>, 233.<br/> <br/> <i>Biatora lurida</i> Fr. <b>29</b><sup>1</sup>, 142, 201; <b>33</b><sup>2</sup>, 166; <b>35</b><sup>1</sup>, 109.<br/>             — <i>muscorum</i> Hepp. <b>29</b><sup>1</sup>, 200.<br/>             — <i>placophylla</i> Fr. <b>29</b><sup>1</sup>, 199.<br/>             — <i>polytropa</i> Kbr. <b>33</b><sup>2</sup>, 163.<br/>             — <i>rupestris</i> Koerb. <b>29</b><sup>1</sup>, 142, 201; <b>31</b><sup>2</sup>, 217; <b>33</b><sup>2</sup>, 167; <b>40</b><sup>2</sup>, 62.<br/>             — — var. <i>rufescens</i> Lightf. <b>33</b><sup>2</sup>, 167.<br/>             — <i>similis</i> Mass. var. <i>corticola</i> Kbr. <b>35</b><sup>1</sup>, 112.<br/>             — <i>testacea</i> Fr. <b>29</b><sup>2</sup>, 216; <b>30</b><sup>1</sup>, 321; <b>33</b><sup>2</sup>, 166.<br/>             — <i>tricholoma</i> Montg. <b>30</b><sup>1</sup>, 70.<br/>             — <i>uliginosa</i> Fr. <b>30</b><sup>1</sup>, 322; <b>36</b><sup>1</sup>, 110, 129.<br/>             — — var. <i>argillacea</i> Kmphbr. <b>33</b><sup>2</sup>, 167.         </p> |
|--|---|
- \* *Biatorella deplanata* Almq. **43**, 333; **47**, 41.  
   — *ochrophora* (Nyl.) T. Fr. **43**, 333.  
   — *pruinosa* Fr. **29**<sup>2</sup>, 218; **30**<sup>1</sup>, 321.  
   — *simplex* Fr. **30**<sup>1</sup>, 321.  
  
*Biatorina pilularis* Kbr. **35**<sup>1</sup>, 110.  
   — *proteiformis* Kbr. **30**<sup>1</sup>, 319.  
   — *pyracea* Kbr. **29**<sup>1</sup>, 197; **33**<sup>2</sup>, 161.  
 \* — *sphaeroides* Mass. **35**<sup>1</sup>, 110.  
*Biatorinopsis lutea* Müll. **30**<sup>1</sup>, 74.  
   — *minima* Müll. **30**<sup>1</sup>, 74.  
   — *myriadella* Müll. **31**<sup>2</sup>, 35.  
   — *pallidula* Müll. **31**<sup>2</sup>, 34.

- Bibliographie botanique analytique** [voir noms d'auteurs] **29**<sup>2</sup>, 42, 46, 81-84, 86-93, 123, 140-142, 161; **30**<sup>2</sup>, 26-31, 60-67, **210**; **31**<sup>2</sup>, 14, 181; **32**<sup>2</sup>, 67; **33**<sup>2</sup>, 137-140, 177; **34**<sup>2</sup>, 6; **35**<sup>2</sup>, 30, 57-58; **36**<sup>2</sup>, 36, 135; **37**<sup>2</sup>, 33, 131-134; **33**<sup>1</sup>, 74; **39**<sup>2</sup>, 129; **40**<sup>2</sup>, 6, 10; **41**<sup>2</sup>, 19, 23, 53, 257-258; **43**, 230-242, 386-391; **44**, 156, 171-173, 270-274, 390-399; **45**, 357-358, 434-443; **46**, 100, 310-317, 387-427, 439; **47**, 255, 305-311, 323-327, 424-444; **48**, 62-65, 68-70, 202-213, 326-365; **49**, 110-118, 247-259, 351-353.
- botanique classification **45**, 378-392.
- décimale **45**, 378-392.
- Travaux botaniques publiés en Belgique ou par des botanistes belges par P. Van Aerdschot, **41**<sup>2</sup>, 240-243; **42**<sup>2</sup>, 242-251; **44**, 363-376; **46**, 337-413; **48**, 326-361.
- Bibliothécaire de la Société** **45**, 364.
- Bibliothèque de la Société (ouvrages reçus)**, **26**<sup>1</sup>, 170; **28**<sup>2</sup>, 5, 39, 57, **72**, 92; **47**, 327, 446; **48**, 105, 335; **49**, 259, 354.
- — (Rapport) **44**, 376-393.
- Bicricium lethale** Sorok. **35**<sup>1</sup>, 33.
- *Naso* Sorok. **35**<sup>1</sup>, 33.
- *transversum* Sorok. **35**<sup>1</sup>, 33.
- Biddulphia alternans** (Bail.) H. V. H. **34**<sup>1</sup>, 45.
- *aurita* Bréb. **34**<sup>1</sup>, 45.
- — var. *minima* Grun. **34**<sup>1</sup>, 45.
- *Baileyi* W. Sm. **34**<sup>1</sup>, 45.
- *favus* (Ehrb.) H. V. H. **34**<sup>1</sup>, 45; **49**, 316.
- *granulata* Roper. **34**<sup>1</sup>, 45.
- *laevis* Ehrb. **34**<sup>1</sup>, 45.
- Bidens cernua** L. **40**<sup>2</sup>, 40; **44** annexe, 32, 80, 120; **48**, 173; **49**, 144.
- — var. *maxima* **41**<sup>2</sup>, 10.
- — var. *minima* Lej. et Court. **26**<sup>2</sup>, 15; **41**<sup>2</sup>, 104.
- — var. *radiata* DC. **34**<sup>2</sup>, 142; **41**<sup>2</sup>, 104; **47**, 170.
- *costaricensis* Benth. **31**<sup>1</sup>, 206.
- *floribunda* H. B. et K. **31**<sup>1</sup>, 206; **35**<sup>1</sup>, 289.
- Bidulphia laevis** form. *minor* **49**, 316.
- *pulchella* Greg. **34**<sup>1</sup>, 45.
- *rhombus* (Ehrb.) W. Sm. **34**<sup>1</sup>, 45.
- *sculpta* (Schrad.) H. V. H. **34**<sup>1</sup>, 46.
- *Smithii* (Ralfs) H. V. H. **34**<sup>1</sup>, 45; **49**, 317.
- *turgida* W. Sm. **34**<sup>1</sup>, 45.
- Bidens minima** L. **26**<sup>2</sup>, 15.
- *pilosa* L. **31**<sup>1</sup>, 203; **35**<sup>1</sup>, 239.
- *rubifolia* H. B. et K. **31**<sup>1</sup>, 203; **35**<sup>1</sup>, 289.
- *tripartita* L. **40**<sup>2</sup>, 40; **41**<sup>2</sup>, 162, 237; **44** annexe, 32, 80, 120; **46**, 236; **48**, 173; **49**, 144.
- — var. *integrata* Crépin **44**, 139; **46**, 99; **47**, 170.

- Bifora radians* (L.) Bieb. **34**<sup>2</sup>, 147 ; **36**<sup>2</sup>, 171 ; **41**<sup>2</sup>, 103, 197 ; **42**<sup>2</sup>, 165 ; **47**, 163.
- Bifrenaria aurantiaca* Lindl **43**, 327. | *Bifrenaria tuberculata* Stackh. **46**,  
 — *aureo-fulva* Lindl. **43**, 328. | 244.  
 — *Furstenbergiana* Schl. **43**, 327. | — *vitellina* Lindl. **43**, 328.
- Bilan de l'année bryologique belge* par A. Mansion **42**<sup>2</sup>, 24-37.
- Bilan de la Société* (voir Rapport, Trésorier).
- Bilimbia chlorococca* Fr. **43**, 383. | *Bilimbia milliaria* var. *ligniaria*  
 — *cuprea* Mass. **34**<sup>2</sup>, 82. | Kbr. **33**<sup>2</sup>, 167.  
 \* — *cupreosella* Stizenb. **34**<sup>2</sup>, 82. | — *Naegeli* (Stizenb.) T. Fr. **43**,  
 — *hypnophila* Fr. **29**<sup>1</sup>, 200 ; | 383.  
**40**<sup>2</sup>, 62. | — *sabulosa* Kbr. **36**<sup>2</sup>, 129.  
 — *ligniaria* Ach. **33**<sup>2</sup>, 167. | — *subfuscata* Nyl. **43**, 383.  
 — *milliaria* Kbr. **30**<sup>1</sup>, 331 ; **33**<sup>2</sup>, | — *ternaria* Nyl. **33**<sup>2</sup>, 167.  
 167 ; **36**<sup>2</sup>, 129. | — *trisepta* Naegl. **33**<sup>2</sup>, 167.
- BILLOUEZ, Aub. memb. effect. **47**, 335, 346.
- Binckom* (Mousses et Hépatiques observées à Binckom par Mellaerts) **47**,  
 182-183.
- BINOT, P. M. mort **49**, 8.
- Biologie de la végétation sur le Littoral belge* par J. Massart **32**<sup>1</sup>,  
 7-43, pl. I-IV.
- Bipinnula biplumata* Reichb. f. **43**, 282.  
 — *Giberti* Reichb. f. **43**, 282.  
 — *montana* Arech. **43**, 282.
- Biscutella laevigata* L. **26**<sup>2</sup>, 10 ; **34**<sup>2</sup>, 136 ; **37**<sup>1</sup>, 134 ; **37**<sup>2</sup>, 131.
- Bispora intermedia* Corda **29**<sup>1</sup>, 297.  
 — *Trabutiana* Sacc. **31**<sup>2</sup>, 236.
- Bistorte* (*Polygonum Bistorta*) **48**, 175.
- Bixa Orellana* L. **36**<sup>2</sup>, 50.
- Blainvillea rhomboidea* Cass. **35**<sup>1</sup>, 286.
- Blakea Andreana* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 267. | *Blakea grandiflora* Hemsl. **30**<sup>1</sup>, 267.  
 — *gracilis* Hemsl. **30**<sup>1</sup>, 266. | — *guatemalensis* J. Don. **30**<sup>1</sup>, 266.  
 — — var. *longifolia* Cogn. **30**<sup>1</sup>, | — *Pittieri* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 267.  
 p. 236. | — *subpeltata* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 266.
- Blanc du Begonia Rex* (Le) **48**, 235.
- Blanc du Rosier* **34**<sup>2</sup>, 25.
- Blasia furcata* Fries **42**<sup>1</sup>, 95. | *Blasia pinguis* Fries **42**<sup>1</sup>, 88.  
 — *Hookeri* Corda **42**<sup>1</sup>, 103. | — *pusilla* L. **40**<sup>1</sup>, 216 ; **41**<sup>2</sup>, 148,  
 — *multifida* Fries **42**<sup>1</sup>, 90. | 183 ; **42**<sup>1</sup>, 103 ; **42**<sup>2</sup>, 21 ;  
 — *palmata* Fries **42**<sup>1</sup>, 93. | **43**, 133.

- Blastenia ferruginea* Kbr. **33**<sup>2</sup>,  
162; **35**<sup>1</sup>, 107.  
— var. *festiva* Körb. **30**<sup>1</sup>, 73.  
— *Forstroemiana* (Fr.) Müll. **32**<sup>1</sup>,  
144.  
— *gilvula* Müll. **30**<sup>1</sup>, 73.
- Blé Niellé* **34**<sup>2</sup>, 10.
- Blechnum asplenioides* Sw. **35**<sup>1</sup>, 193.  
— *campylotis* Kunze **35**<sup>1</sup>, 193.  
— *Cunninghamii* Moore **35**<sup>1</sup>, 193.  
— *Fendleri* Hook. **35**<sup>1</sup>, 193.  
— *intermedium* Link. **35**<sup>1</sup>, 193.  
— *lanccola* Sw. **35**<sup>1</sup>, 193.  
— var. *trifoliatum* Hook. et  
Bak. **35**<sup>1</sup>, 193.  
— *lomariaceum* Sodiro **35**<sup>1</sup>, 193.  
— *longifolium* Humb. et Bonpl.  
**35**<sup>1</sup>, 193.
- Blechnum occidentale* L. **35**<sup>1</sup>, 192.  
— var. *lomariaceum* Sodiro  
**35**<sup>1</sup>, 193.  
— *Spicant* (L.) With. **26**<sup>2</sup>, 164;  
**40**<sup>2</sup>, 35, 50; **41**<sup>2</sup>, 137, 231;  
**42**<sup>2</sup>, 118, 125; **44** annexe,  
4; **49**, 341.  
— *trifoliatum* Kaulf. **35**<sup>1</sup>, 193.  
— *volubile* Kaulf. **35**<sup>1</sup>, 194.
- Blennoria Buxi* Fr. **29**<sup>1</sup>, 293.
- Blepharis Buchneri* Lindau **36**<sup>2</sup>, 83.  
— *trinervis* Dewèvre **33**<sup>2</sup>, 104.
- Blepharostoma trichophylla* Dmrt. **43**, 124; **44**, 165.
- Blepharozia ciliaris* Dmrt. **43**, 124; **47**, 293.
- Bletia Rodriguesii* Cogn. **43**, 326.
- Blitum Bonus-Henricus* Rehb. **27**<sup>2</sup>, 20; **34**<sup>2</sup>, 123; **39**<sup>2</sup>, 43; **40**<sup>2</sup>, 52;  
**45**, 18; **47**, 173; **48**, 174.  
— *rubrum* Rehb. **26**<sup>2</sup>, 16; **27**<sup>2</sup>, 20; **30**<sup>1</sup>, 187; **41**<sup>2</sup>, 163; **42**<sup>2</sup>, 167;  
**47**, 173.  
— *virgatum* L. **39**<sup>2</sup>, 43; **41**<sup>2</sup>, 163; voir *Chenopodium foliosum*.
- Bluet* (*Centaurea Cyanus*) **48**, 170.
- Blumea dregeanoides* Schultz-Bip. **33**<sup>2</sup>, 102.
- Blyttia Lyellii* Endl. **42**<sup>1</sup>, 105; **44** annexe, 50.
- BODART, M<sup>lle</sup> Elv. memb. effect. **47**, 154.
- BODDAERT, G. memb. effect. mort **27**<sup>2</sup>, 156.
- Bodo edax* Klebs. **49**, 297.  
— *globosus* Stein. **49**, 296.
- Bodo saltans* **27**<sup>2</sup>, 92, 93.  
— *uncinatus* Klebs. **49**, 297.
- BOERLAGE, J. G. memb. effect. mort **39**<sup>2</sup>, 83.



BOHM, J. notice nécrol. par L. E. 33<sup>2</sup>, 34.

BOISTEL, A. mort 45, 444.

Bois de Panama (Quillaya saponaria) 48, 122.

Bois de Sainte Lucie (Cerasus Mahaleb) 48, 134.

Bois gentil (Daphne Mezereum) 48, 176.

\* Bolacotricha grisea B. et Br. 26<sup>1</sup>, 236; 29<sup>1</sup>, 297.

Bolbitius conocephalus (Bull.) Fr. 36<sup>1</sup>, 104; 44, 290.

— fragilis L. 36<sup>1</sup>, 104.

— tener Berk. 36<sup>1</sup>, 104.

Bolbostylis barbata 34<sup>1</sup>, 301.

Boletus acreus Bull. 36<sup>1</sup>, 115; 44, 332.

— — var. aeneus Fr. 36<sup>1</sup>, 116.

— albus Lamb. 36<sup>1</sup>, 118.

— annulatus Pers. 36<sup>1</sup>, 112.

— appendiculatus Schaeff. 36<sup>1</sup>, 115.

— armeniacus Quél. 46, 288.

— armillatus Bomm. et Rouss. 36<sup>1</sup>, 118.

— asprellus Fr. 36<sup>1</sup>, 117; 44, 315, 334.

— badius Fr. 36<sup>1</sup>, 113.

— Boudieri Quél. 44, 286.

— bovinus L. 36<sup>1</sup>, 113; 44, 239, 323.

— brachyporus Pers. 36<sup>1</sup>, 119.

— bulbosus Schaeff. 33<sup>1</sup>, 115.

— calopus Fr. 36<sup>1</sup>, 115.

— candidus Pers. 36<sup>1</sup>, 123.

— castaneus Bull. 36<sup>1</sup>, 118; 44, 335.

— chrysenteron Fr. 36<sup>1</sup>, 114; 46, 288.

— — var. chrysantherinis Schum. 36<sup>1</sup>, 114.

— cinnabarinus Jacq. 35<sup>1</sup>, 152.

Bolbitius titubans Bull. 36<sup>1</sup>, 104.

— vitellinus Pers. 36<sup>1</sup>, 104.

Boletus circinans Pers. 36<sup>1</sup>, 115.

— crassipes 44, 308.

— crassus Lamk. 36<sup>1</sup>, 115.

— cyanescens Bull. 36<sup>1</sup>, 118; 44, 289.

— — var. lacteus Lév. 44, 286.

— edulis Bull. 36<sup>1</sup>, 115; 44, 307, 308, 332.

— — var. blanche 36<sup>1</sup>, 115.

— — var. reticulatus (Cost.) Fr. 44, 239; 46, 288.

— — var. Sterbeeckii Kickx 36<sup>1</sup>, 115.

— elegans Schum. 36<sup>1</sup>, 112.

— erythropus Pers. 36<sup>1</sup>, 116; 44, 145.

— felleus Bull. 36<sup>1</sup>, 118; 44, 313.

— fimbriatus Bull. 33<sup>1</sup>, 129.

— flavidus Fr. 36<sup>1</sup>, 113.

— flavus Wither. 36<sup>1</sup>, 112.

— fragrans Vittad. 36<sup>1</sup>, 116.

— fulvidus Fr. 36<sup>1</sup>, 118.

— fuscus Pers. 36<sup>1</sup>, 125.

— granulatus L. 36<sup>1</sup>, 113; 44, 145; 47, 184.

— — var. lactifluus Pers. 36<sup>1</sup>, 113.

- Boletus heteroclitus* Bolt. **44**, 310, 323, 332.  
 — *hydroides* Swartz **35**<sup>1</sup>, 153.  
 — *impolitus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 116.  
 — *infundibuliformis* Batsch. **36**<sup>1</sup>, 123.  
 — — Pers. **36**<sup>1</sup>, 120.  
 — *juglandis* Bull. **36**<sup>1</sup>, 120.  
 — *Lambottei* Sacc. **36**<sup>1</sup>, 118.  
 — *laricinus*, Berk. **36**<sup>1</sup>, 117.  
 — *lividus* Bull. **44**, 239.  
 — — Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 119.  
 — *lobatus* Kickx **36**<sup>1</sup>, 122.  
 — *Lupinus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 116; **44**, 319, 335.  
 — *luridus* Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 116; **44**, 145, 239, 319, 334, 335.  
 — *luteus* L. **36**<sup>1</sup>, 112; **44**, 289, 293, 315, 334.  
 — — *Sur une monstruosité du B. luteus* L. par C. Van Bambeke **39**<sup>1</sup>, 7-21, pl. I.  
 — *melanopus* Pers. **36**<sup>1</sup>, 121.  
 — *mitis* Kromb. **33**<sup>1</sup>, 113.  
 — — Pers. **36**<sup>1</sup>, 113.  
 — *obliquatus* Bull. **36**<sup>1</sup>, 123.  
 — — Kickx **36**<sup>1</sup>, 121.  
 — *obsonium* Paul. **36**<sup>1</sup>, 116.  
 — *obtusus* Pers. **36**<sup>1</sup>, 127.  
 — *ochraceus* Pers. **36**<sup>1</sup>, 130.  
 — *olivaceus* Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 115.  
 — *pachypus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 115; **46**, 288.  
 — *pallens* Math. **36**<sup>1</sup>, 118.  
 — *parasiticus* Bull. **36**<sup>1</sup>, 115; **46**, 288.  
 — *piperatus* Bull. **36**<sup>1</sup>, 113; **44**, 239.

- Boletus porphyrosporus* Fries. **44**, 308, 332; **46**, 288.  
 — *pruinatus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 114; **44**, 323, 325, 337; **46**, 288.  
 — *pseudo-igniarius* Bull. **36**<sup>1</sup>, 125.  
 — *pulchellus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 113.  
 — *purpureus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 116; **44**, 319, 335.  
 — *radicans* Pers. **36**<sup>1</sup>, 114.  
 — *ramosissimus* Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 121.  
 — *reticulatus* Pers. **36**<sup>1</sup>, 116.  
 — *rubcolarius* Pers. **36**<sup>1</sup>, 116.  
 — *salicinus* Bull. **36**<sup>1</sup>, 123.  
 — *sanguineus* With. **36**<sup>1</sup>, 113.  
 — *satanas* Lenz. **27**<sup>2</sup>, 202; **36**<sup>1</sup>, 116.  
 — *scaber* Fr. **36**<sup>1</sup>, 117; **44**, 145, 289, 313, 323, 325.  
 — — var. *alutaccus* Lamb. **36**<sup>1</sup>, 117.  
 — — var. *aurantiacus* (Bull.) Kx **36**<sup>1</sup>, 117; **44**, 289, 313, 334.  
 — — var. *fuscus* Lamb. **36**<sup>1</sup>, 117.  
 — — var. *lapidus* Gmel. **36**<sup>1</sup>, 117.  
 — — var. *niveus* Lamb. **36**<sup>1</sup>, 118.  
 — — var. *olivaceus* Lamb. **36**<sup>1</sup>, 117.  
 — — var. *rugosus* Cost. et Duf. **44**, 286.  
 — — var. *testaceus* Lamb. **36**<sup>1</sup>, 117.  
 — *sistotremus* Fr. **46**, 288.  
 — — var. *Mougeotii* Quéf. **44**, 286.  
 — *spadiceus* Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 114.  
 — *Sterbeeckii* Kickx **44**, 303, 332.  
 — *strobilaceus* Scop. **44**, 294.  
 — *suaveolens* L. **36**<sup>1</sup>, 133.  
 — *suberosus* Bull. **36**<sup>1</sup>, 123.

- Boletus suberosus* Kickx **36**<sup>1</sup>, 123.  
 — subtomentosus Bull. **36**<sup>1</sup>, 114.  
 — — L. **36**<sup>1</sup>, 114; **44**, 145,  
 203, 317, 335.  
 — — var. *sistotremoideus* Kickx  
**36**<sup>1</sup>, 114.  
 — torosus Fr. **46**, 238.  
 — tuberculosus DC. **36**<sup>1</sup>, 135.  
 — umbilicatus Kickx **36**<sup>1</sup>, 121.
- Boletus variegatus* Swartz. **36**<sup>1</sup>, 114;  
**44**, 312, 314, 334.  
 — velatus Pers. **36**<sup>1</sup>, 113.  
 — versicolor L. **35**<sup>1</sup>, 152.  
 — — Rostk. **36**<sup>1</sup>, 114.  
 — versipellis Fr. **36**<sup>1</sup>, 117; **44**,  
 317, 335.  
 — viscidus L. **36**<sup>1</sup>, 117; **44**, 239.  
 — — Kickx **36**<sup>1</sup>, 117.
- BOLUS**, H. de Cap Town mort **48**, 212.
- Bomarea** (Java) **34**<sup>1</sup>, 190.  
 — *Caldasiana* Herb. **27**<sup>2</sup>, 175.
- \* **Bombardia brachyura** Mouton **39**<sup>1</sup>, 37, pl. II fig. I.
- BOMMER**, J.-É. Président pour 1838 **26**<sup>2</sup>, 115.  
 — *Rapport présidentiel* pour 1837 **26**<sup>1</sup>, 103-110; pour 1838 **27**<sup>2</sup>,  
 187-190.  
 — Memb. effect., mort **34**<sup>2</sup>, 56.  
 — *Notice nécrologique* par L. Errera **34**<sup>1</sup>, 7-21 et portr.
- BOMMER**, J.-É. et **CHRIST**, H. *Filices* (Primitiae florae Costari.) **35**<sup>1</sup>,  
 167-249.
- BOMMER**, M<sup>me</sup> J.-É. memb. effect. mort **47**, 151.  
 — *Notice nécrologique* par M<sup>me</sup> Rousseau **47**, 253-231 et portr.
- BOMMER**, J.-E. et **ROUSSEAU**, M. MM<sup>mes</sup>. *Contributions à la Flore  
 mycologique de Belgique* part. II **26**<sup>1</sup>, 187-241; part. III **29**<sup>1</sup>,  
 295-302.  
 — — *Fungi*: Primitiae florae Costari. part. III **35**<sup>1</sup>, 151-163.  
 — Champignons. Résultats scientifiques du voyage du S. Y. Belgica  
 (Analys. bibliogr. par Th. D.) **43**, 232.
- BOMMER**, Ch., memb. effect. **29**<sup>2</sup>, 95.  
 — Alex. Dubois Notice biograph. **45**, 327-330.  
 — *Forêts des États-Unis [Les]* (communication) **46**, 11-14.  
 — *Considérations sur la détermination des espèces en dendrologie*  
 (communication) **49**, 199.  
 — *Contribution à l'étude du genre Weichselia* **47**, 296-304, pl. I-III.  
 — *L'Institut botanique de Bruxelles* **31**<sup>2</sup>, 62-64.  
 — *Matoniacées dans le terrain Wealdien* **42**<sup>2</sup>, 78-79.

- BOMMER, Ch. *Résumé de la communication sur les Sclérotes faite à la séance du mois de février 1891* **30**<sup>1</sup>, 146.  
 — *Dégâts causés par l'ouragan du 30 septembre 1911* (communication) **48**, 218.  
 — Président pour 1908-1909 **44**, 230.  
 — *Rapport présidentiel 1908-1909* **46**, 381-383.  
 — *Analys. bibliogr.* **30**<sup>2</sup>, 60 ; **41**<sup>2</sup>, 127-128.  
 — *Guide de l'Arboretum de Tervueren* (analys. bibliogr.) **43**, 248, 386.
- BOMMER, C. et MASSART, J. *Projet d'une étude détaillée de la géographie botanique de la Belgique* **42**<sup>2</sup>, 37-53.  
 — — *La section de géo-botanique dans la Société roy. de Botanique de Belgique* **41**<sup>2</sup>, 243-257.
- Bommerella trignonospora Él. March. **28**<sup>1</sup>, 261-271, pl. X, fig. 1-8.
- Bonamia minor Hallier **37**<sup>1</sup>, 88.
- BONJEAN, Alb. memb. effect. **46**, 336, 375.
- Bonnemaisonia asparagoides (Wood) J. Ag. **46**, 246.
- Bonnet de prêtre (Evonymus) **48**, 124.
- BONNIER, G. memb. effect. **26**<sup>2</sup>, 55.  
 — *Flore complète illustrée de la France, de la Suisse et de la Belgique* (analy. bibliogr.) **48**, 69.  
 — *Le monde végétal* (analy. bibliogr. par J. Chalon) **44**, 172.  
 — *Les Orchidées cultivées* (analy. bibliogr.) **48**, 69.
- BOONROY, Fl. memb. effect. **48**, 73, 106.
- Borago officinalis L. **28**<sup>1</sup>, 253 ; **34**<sup>2</sup>, 139 ; **41**<sup>2</sup>, 160 ; **47**, 165 ; **48**, 149.
- Borassus flabelliformis Murr. **34**<sup>1</sup>, 292.
- BORDET, C. memb. effect. **26**<sup>2</sup>, 107.
- BORNET, J.-B.-E. memb. assoc. **37**<sup>2</sup>, 118 ; mort **48**, 213 ; **49**, 8.
- Bornetia secundiflora (J. Ag.) Thur. **46**, 247.
- Borrera ciliaris DC. **29**<sup>1</sup>, 139.  
 — dibrachiata Oliv. **33**<sup>2</sup>, 102.  
 — furfuracea Ach. **29**<sup>1</sup>, 136 ; **33**<sup>2</sup>, 156.
- Bostrychia scorpioides (Gmel.) Kutz. **29**<sup>2</sup>, 152 ; **34**<sup>1</sup>, 49 ; **46**, 247.
- Botaniker Adressbuch 3<sup>e</sup> édit. (analy. bibliogr.) **45**, 443.
- Botanisch jaarboek « Do lonæa » (analy. bibliogr. par É. D. W.) **29**<sup>2</sup>, 91 ; **33**<sup>2</sup>, 177.
- Botrychium Lunaria Sw. **28**<sup>1</sup>, 260 ; **29**<sup>2</sup>, 221 ; **34**<sup>2</sup>, 147 ; **35**<sup>2</sup>, 36, 53 ;

**36<sup>2</sup>**, 171; **39<sup>2</sup>**, 45; **40<sup>2</sup>**, 45, 53; **42<sup>2</sup>**, 121, 125; **43**, 384; **45**, 20, 24, 427; **47**, 181; **48**, 36, 42.

*Botrydiopsis arrhiza* Borzi **49**, 303.

*Botrydium granulatum* L. **29<sup>2</sup>**, 154; **34<sup>1</sup>**, 26.

*Botryococcus Braunii* Kütz. **29<sup>2</sup>**, 155; **34<sup>1</sup>**, 27.

*Botryodiplodia pyrenophora* Sacc. **26<sup>1</sup>**, 220.

*Botryosphaeria epichloe* (Kuntze) Sacc. **31<sup>2</sup>**, 227.

— *palmigena* (Berk. et Cooke) Bomm. et Rouss. **35<sup>1</sup>**, 158.

\* *Botryosporium hamatum* Bonord. form. *fimicolum* Él. March. **34<sup>1</sup>**, 138.

*Botryotrichum piluliferum* Sacc. et Él. March. **34<sup>1</sup>**, 142.

*Botrytis acinorum* Pers. **34<sup>2</sup>**, 16.

— *cana* Kunze et Sm. **36<sup>2</sup>**, 222.

— *cinerea* Pers. **34<sup>2</sup>**, 16; **36<sup>2</sup>**, 223, 242.

— *coccotrichoidea* Sacc. et Trott. **38<sup>2</sup>**, 165, pl. D, fig. 9.

— *densa* Ditm. **26<sup>1</sup>**, 233.

\* — *fulgens* Él. March. **34<sup>1</sup>**, 137 fig.

*Boucages* (*Pimpinella*) **48**, 142.

\* *Boudierella cana* Él. March. **34<sup>1</sup>**, 131, pl. I, fig. 4.

*Bougainvillea spectabilis* Willd. **34<sup>1</sup>**, 157.

BOULAY, Abbé N.-J. memb. assoc. mort **42<sup>2</sup>**, 211.

— Flore pliocène des environs de Théziers (analy. bibliogr. par F. C.) **29<sup>2</sup>**, 42.

BOULY DE LESDAIN, memb. effect. **43**, 249.

— *Lichens belges rares ou nouveaux* **47**, 39-45.

— *Lichen nouveau pour la Flore belge*. *Lecidea expansa* **48**, 67.

— *Lichens rares ou nouveaux pour la Belgique* **43**, 249-254.

*Bourache* (*Borago*) **48**, 149.

BOURCART, Jacq. memb. effect. **47**, 346; **48**, 17.

Boussu-en-Fagnes (Herborisation) **45**, 404.

BOUVET, G. Rubus de l'Anjou (analy. bibliogr. par Th. D.) **44**, 400.

*Bovista dermoxantha* Vitt. **44**, 285.

— *gigantea* Nees **44**, 330, 338.

— *nigrescens* Pers. **35<sup>1</sup>**, 155; **44**, 330, 338.

— *plumbea* Pers. **44** annexe, 42.

*Brachiolejeunea assimilis* Steph. **49**, 249.

*Brachionidium brevicaudatum* Rolfe **43**, 320.

*Brachycorythis Briartiana* Krzl. **38<sup>2</sup>**, 219.

— *congoensis* Krzl. **38<sup>2</sup>**, 70.

— *Leopoldi* Krzl. **38<sup>2</sup>**, 69.

- Brachycorythis pleistophylla* Reichb. **36**<sup>2</sup>, 86.  
 — *rhomboglossa* Krzl. **38**<sup>2</sup>, 68.
- Brachymerium appressifolium* Ren. et Card. **34**<sup>2</sup>, 61.  
 — *Barbae-montis* C. Müll. **31**<sup>1</sup>, 165.  
 — *Bordazii* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 178.  
 — *brachypelma* C. Müll. **31**<sup>1</sup>, 162.  
 — *capitulatum* Mitt. **33**<sup>2</sup>, 122.  
 — *flexifolium* B. et S. **33**<sup>2</sup>, 122.  
 — *Heribaudi* Ren. et Card. **30**<sup>2</sup>, 187.  
 — *lineale* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 64.  
 — *longidens* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 63.  
 — *Mildbraedii* Broth. **49**, 250.  
 — *pendulum* Mont. **34**<sup>2</sup>, 62.  
 — *Pittieri* Ren. et Card. **31**<sup>1</sup>, 163.  
 — *ramicola* Broth. **49**, 250.  
 — *rugosum* C. Müll. **34**<sup>2</sup>, 62.  
 — *sikkimense* Ren. et Card. **38**<sup>1</sup>, 12.  
 — *samaragdinum* C. Müll. **29**<sup>1</sup>, 178.  
 — *spathulifolium* Ren. et Card. **31**<sup>1</sup>, 163.  
 — *subflexifolium* Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 122.  
 — *Weisia* Harv. **29**<sup>1</sup>, 178 ; **38**<sup>1</sup>, 12.
- Brachypodium pinnatum* P. B. **27**<sup>2</sup>, 194 ; **34**<sup>2</sup>, 146 ; **36**<sup>2</sup>, 170 ; **45**, 24.  
 — *sylvaticum* P. B. **27**<sup>2</sup>, 22 ; **30**<sup>1</sup>, 190 ; **40**<sup>2</sup>, 53 ; **41**<sup>2</sup>, 10, 11, 165 ;  
**42**<sup>2</sup>, 169 ; **44**, 144 ; **44** annexe, 8 ; **47**, 180.
- Brachysporium flexuosum* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 238.  
 — *gracile* (Walh.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 298.  
 \* — *oligocarpum* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 238.
- Brachystegia mpalensis* Micheli **36**<sup>2</sup>, 73.
- Brachythecium acuminatum* P. Beauv. var. *subalbicans* **29**<sup>1</sup>, 158.  
 — *albicans* Neck. **40**<sup>2</sup>, 54, 57 ; **41**<sup>2</sup>, 155, 168, 183 ; **42**<sup>2</sup>, 161 ; **44**  
 annexe, 52 ; **45**, 311.  
 — — var. *alpinum* De Not. **42**<sup>2</sup>, 203 ; **44**, 163.  
 — *Bolanderi* Lesq. **29**<sup>1</sup>, 158.  
 — *Buchanani* (Hook.) Jaeg. var. *macrostegium* Ren. et Card. **38**<sup>1</sup>, 39.  
 — *Chauveti* Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 130.  
 — *costaricense* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 123.  
 — *erythrorrhizon* Sch. **34**<sup>2</sup>, 76 ; **35**<sup>1</sup>, 122.

*Brachythecium flexiventrosus* (C. Müll.) Jaeg. 41<sup>1</sup>, 124.

- *glareosum* B. et S. 31<sup>2</sup>, 216 ; 38<sup>2</sup>, 237 ; 40<sup>1</sup>, 218 ; 40<sup>2</sup>, 57 ; 42<sup>2</sup>, 75, 161, 203 ; 44 annexe, 52.
- *idahense* Ren. et Card. 29<sup>1</sup>, 158, pl. VI<sup>c</sup> fig. a-f.
- *olympicum* Jur. 29<sup>1</sup>, 158.
- *plumosum* Sw. 40<sup>2</sup>, 55 ; 41<sup>2</sup>, 184.
- — var. *homomallum* Sch. 38<sup>2</sup>, 234 ; 40<sup>2</sup>, 57, 61.
- *populeum* Br. 38<sup>2</sup>, 237 ; 40<sup>2</sup>, 55 ; 41<sup>2</sup>, 155, 184 ; 42<sup>2</sup>, 82, 176.
- — var. *longisetum* Br. 38<sup>2</sup>, 234.
- — var. *rufescens* Sch. 40<sup>1</sup>, 218.
- *reflexum* B. et S. var. *Demetrii* Ren. 35<sup>1</sup>, 122.
- *rivulare* (Br.) Sch. 34<sup>2</sup>, 119 ; 38<sup>2</sup>, 237 ; 40<sup>1</sup>, 218 ; 40<sup>2</sup>, 55 ; 41<sup>2</sup>, 155 ; 42<sup>2</sup>, 83, 112, 161 ; 44 annexe, 52 ; 49, 214.
- *rutabulum* Sch. 33<sup>2</sup>, 130 ; 40<sup>1</sup>, 218 ; 40<sup>2</sup>, 55 ; 41<sup>2</sup>, 155, 168, 183 ; 42<sup>2</sup>, 82, 112, 161, 176 ; 43, 147 ; 44 annexe, 52.
- — var. *longisetum* Br. 38<sup>2</sup>, 230.
- — var. *palustre* Husnot 38<sup>2</sup>, 234.
- — var. *robustum* Sch. 42<sup>2</sup>, 17 ; 44, 163.
- *salebrosum* Sch. 27<sup>2</sup>, 10 ; 38<sup>2</sup>, 237 ; 40<sup>2</sup>, 57 ; 42<sup>2</sup>, 75, 176, 203 ; 44, 163.
- — var. *Waghornei* Ren. et Card. 35<sup>1</sup>, 121.
- *spectabile* Broth. 49, 250.
- *stereopoma* (Spr.) Jaeg. 41<sup>1</sup>, 124.
- *striatulum* Br. 38<sup>2</sup>, 234
- *suberythrorrhizon* Ren. et Card. 35<sup>1</sup>, 122, 125, pl. 2 fig. B.
- *subfalcatum* Ren. et Card. 34<sup>2</sup>, 75.
- *sublaetum* Broth. 49, 250.
- *trochalobasis* C. Müll. 41<sup>1</sup>, 124.
- *velutinum* Sch. 28<sup>2</sup>, 153 ; 34<sup>2</sup>, 76 ; 40<sup>2</sup>, 55 ; 41<sup>2</sup>, 155, 163 ; 42<sup>2</sup>, 161, 176 ; 43, 148 ; 44 annexe, 52.
- — var. *intricatum* Br. 38<sup>2</sup>, 237 ; 42<sup>2</sup>, 161 ; 44 annexe, 52.
- *venustum* De Not. 29<sup>1</sup>, 158.

BRANDS, memb. effect. 49, 125.

BRANDZA, D. memb. assoc. mort 34<sup>2</sup>, 79.

- *Flora Dobrogei* (analy. bibliogr. par F. C.) 37<sup>2</sup>, 132.

*Brassavola Chacoensis* Kraenzl. 43, 325.

- *Martiana* Lindl. 43, 325.
- *Perrinii* Lindl. 43, 325.

- Brassica armoracioides* Czern. **36**<sup>2</sup>, 171.  
 — *clongata* Ehrh. **30**<sup>1</sup>, 181; **41**<sup>2</sup>, 159, 193.  
 — *dissecta* Boiss. **30**<sup>1</sup>, 180.  
 — *nigra* (L.) Koch **30**<sup>2</sup>, 227; **41**<sup>2</sup>, 159, 194; **44** annexe, 18, 63.  
 — *oleracea* L. var. *acephala* **48**, 243.  
 — — var. *botrytis* **48**, 239.  
 — — (chou-fleur) malade **48**, 259.  
 — *Rapa* L. var. *oleifera* Rehb. **46**, 95.
- Braya supina* Koch **28**<sup>1</sup>, 219; voir *Sisymbrium supinum*.
- BRÉAL, M. E. Observations sur les tubercules à bactéries (notice bibliog. par É. D. W.) **29**<sup>2</sup>, 82.
- Bremia Lactucae* Hegel **43**, 226.
- BRESADOLA, J. et SACCARDO, P. A. *Fungi congoenses* **38**<sup>2</sup>, 152-158.
- Brésil (Orchidées) **43**, 236.
- \* *Breutelia arcuata* Schimp. **41**<sup>2</sup>, 188, 189; **42**<sup>2</sup>, 27, 126, 177.  
 — *Brittoniae* Ren. et Card. **31**<sup>1</sup>, 161.  
 — *gracillima* Broth. **49**, 259.
- BRIART, Alex. memb. effect., mort **35**<sup>2</sup>, 33.
- Brickellia diffusa* A. Gray **31**<sup>1</sup>, 196.  
 — *Hartwegii* A. Gray **31**<sup>1</sup>, 196; **35**<sup>1</sup>, 283.
- Eridelia spec.* **37**<sup>1</sup>, 101.
- Brillantaisia alata* T. Anders. **36**<sup>2</sup>, 83.  
 — *Dewèvrei* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 45.  
 — *subcordata* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 44.
- BRIQUET, J. memb. assoc. **47**, 341.  
 — *Labiatae* (Congo) **37**<sup>1</sup>, 57-86; **40**<sup>1</sup>, 35.  
 — *Labiatae* (Primit. Florae Costar.) **30**<sup>1</sup>, 236.
- BRIS, A. memb. effect. **29**<sup>2</sup>, 239.
- BRIS, A. et SLADDEN, C. *Compte rendu de l'Herborisation générale. Vallées de l'Ourthe et de l'Amblève* **37**<sup>2</sup>, 118-130.
- Briza media* L. **40**<sup>2</sup>, 44; **44** annexe, 6, 56, 86.
- Broméliacées. *Note préliminaire sur l'anatomie des Broméliacées* par A. Dewèvre, **26**<sup>2</sup>, 106-106.
- Bromus arduennensis* Kunth **26**<sup>2</sup>, 21; **27**<sup>2</sup>, 191; **36**<sup>2</sup>, 170; **45**, 25.  
 — *arvensis* L. **27**<sup>2</sup>, 202; **39**<sup>2</sup>, 44; **41**<sup>2</sup>, 207; **4**<sup>1</sup> annexe, 8; **45**, 127; **47**, 180.  
 — *asper* Murr. **23**<sup>2</sup>, 20; **28**<sup>2</sup>, 148; **35**<sup>2</sup>, 36; **45**, 423.



- Bromus commutatus* Schrad. **27**<sup>2</sup>, 202; **28**<sup>2</sup>, 147; **30**<sup>1</sup>, 190; **40**<sup>2</sup>, 44; **41**<sup>2</sup>, 165.  
 — *erectus* Hud. **28**<sup>1</sup>, 150, 153; **34**<sup>3</sup>, 146; **35**<sup>2</sup>, 36; **44** annexe, 8; **45**, 425; **47**, 180.  
 — *grossus* DC. **40**<sup>2</sup>, 35.  
 — *hordeaceus* L. **27**<sup>2</sup>, 195, 202.  
 — *inermis* Leyss. **36**<sup>2</sup>, 170; **39**<sup>2</sup>, 44.  
 — *mollis* L. **40**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 165; **44** annexe, 8, 58, 86.  
 — — *var. molliformis* **30**<sup>1</sup>, 190.  
 — *nitidus* Dmrt. **27**<sup>2</sup>, 194, 202.  
 — *patulus* L. **28**<sup>1</sup>, 259; **36**<sup>2</sup>, 170.  
 — *racemosus* L. **44** annexe, 8.  
 — *Schraderi* Kunth **27**<sup>2</sup>, 21; **34**<sup>2</sup>, 148; **41**<sup>2</sup>, 207; **42**<sup>2</sup>, 169.  
 — *secalinus* L. **40**<sup>2</sup>, 44; **41**<sup>2</sup>, 165; **44** annexe, 8, 58.  
 — *sterilis* L. **40**<sup>1</sup>, 44, 50; **41**<sup>2</sup>, 165; **44** annexe, 8, 58, 102.  
 — *tectorum* L. **28**<sup>1</sup>, 259; **28**<sup>2</sup>, 149; **30**<sup>2</sup>, 226, 229; **34**<sup>2</sup>, 146; **36**<sup>2</sup>, 170; **39**<sup>2</sup>, 44; **41**<sup>2</sup>, 12, 165, 207; **42**<sup>2</sup>, 117; **44**, 143, 240; **44** annexe, 8, 58, 86, 181; **47**, 179.  
 — *velutinus* Schrad. **27**<sup>2</sup>, 195, 202.  
*Brongniartella byssoides* (Good. et Wood.) Schimp. **46**, 247.  
*Broussonetia papyrifera* Vent. **45**, 299.  
*Brownea* (Java) **34**<sup>1</sup>, 186.  
*Bruguiera gymnorhiza* Lam. **34**<sup>1</sup>, 237, 238, 239, 294.  
*Brûlure du Lin* **36**<sup>2</sup>, 211.  
*Brunella alba* Pall. **26**<sup>1</sup>, 14; **27**<sup>2</sup>, 194, 197; **35**<sup>2</sup>, 36; **36**<sup>2</sup>, 156; **40**<sup>2</sup>, 52; **41**<sup>2</sup>, 14; **45**, 425.  
 — *grandiflora* Jacq. **26**<sup>1</sup>, 14; **45**, 423; **46**, 98; **48**, 42.  
 — *laciniata* L. voir *B. alba*.  
 — *vulgaris* L. **40**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 161, 236; **44** annexe, 28, 76, 96, 110; **45**, 308.  
 — — *var. albiflora* (flore-albo) **44**, 138; **47**, 168.  
 Bruxelles, voir Congrès, Instituts et Jardins botaniques.  
*Bryocladium maculans* Kunze **31**<sup>2</sup>, 226.  
*Bryolejeunca diffusa* (Nees) Spruce **31**<sup>1</sup>, 179.  
 — *flaccida* Lindenb. et Gottsche **31**<sup>1</sup>, 179.  
 — *fruticulosa* Tayl. **31**<sup>1</sup>, 179.  
 — *tenuicaulis* Tayl. **31**<sup>1</sup>, 179.  
*Bryonia dioica* Jacq. **23**<sup>1</sup>, 255; **23**<sup>2</sup>, 153; **30**<sup>1</sup>, 186; **30**<sup>2</sup>, 227; **35**<sup>2</sup>,

36; **41**<sup>2</sup>, 14, 162; **42**<sup>2</sup>, 23; **44**, 138; **44** annexe, 32, 80, 110; **45**, 260, 427; **47**, 168; **48**, 166; voir Navet du Diable.

*Bryophyllum* (Java) **34**<sup>1</sup>, 309.

*Bryopogon bicolor* Ehrh. **35**<sup>1</sup>, 97.

— *jubatum* L. **29**<sup>1</sup>, 135; **33**<sup>2</sup>, 156; **35**<sup>1</sup>, 97.

— — var. *bicolor* Koerb. **29**<sup>1</sup>, 189.

— — var. *implexum* Fr. **29**<sup>1</sup>, 135; **33**<sup>2</sup>, 156.

*Bryopsis hypnoides* Lamour. **29**<sup>2</sup>, 154; **46**, 241.

— *muscosa* Lamour. **39**<sup>1</sup>, 24.

— *plumosa* Huds. **29**<sup>2</sup>, 154; **34**<sup>1</sup>, 26; **46**, 241.

*Bryum* (Java) **34**<sup>1</sup>, 231.

— *alpinum* L. **27**<sup>2</sup>, 10; **34**<sup>3</sup>, 62.

— *angustissimifolium* C. Müll. **41**<sup>1</sup>, 66.

— *antillarum* Sch. var. *costaricense* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 67.

— *aprossum* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 104.

— — var. *Forsythii* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 66.

— *arachnoideum* C. Müll. **38**<sup>1</sup>, 13.

— *argenteum* L. **31**<sup>1</sup>, 167; **40**<sup>2</sup>, 55; **41**<sup>2</sup>, 153, 167; **42**<sup>2</sup>, 162, 175; **43**, 142, 195, 202; **44** annexe, 52; (Java) **34**<sup>1</sup>, 267.

— — var. *costaricense* Ren. et Card. **31**<sup>1</sup>, 167.

— — var. *lanatum* Schimp. **27**<sup>2</sup>, 10; **38**<sup>2</sup>, 234, 237; **40**<sup>1</sup>, 217; **41**<sup>2</sup>, 153; **42**<sup>2</sup>, 202; **47**, 223.

— — var. *majus* Schimp. **38**<sup>2</sup>, 237; **41**<sup>2</sup>, 153, 185.

— *atropurpureum* Wahl. **40**<sup>2</sup>, 54; **41**<sup>2</sup>, 153; **42**<sup>2</sup>, 116; **47**, 284.

— *Auberti* Schw. **32**<sup>1</sup>, 105.

— *Bescherellei* Ren. et Card. **30**<sup>2</sup>, 188; **32**<sup>1</sup>, 117.

*Bryum* *bimum* Schreb. **41**<sup>2</sup>, 185

**42**<sup>2</sup>, 74; **44**, 294.

— — var. *atrotheca* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 121.

— *caespitium* L. **28**<sup>2</sup>, 153; **40**<sup>1</sup>, 217; **40**<sup>2</sup>, 55; **41**<sup>2</sup>, 153, 183; **42**<sup>2</sup>, 82, 112; **43**, 142; **44** annexe, 52; **47**, 277.

— — var. *imbricatum* Schimp. **42**<sup>2</sup>, 16.

— *capillare* L. **28**<sup>2</sup>, 153; **29**<sup>1</sup>, 154; **40**<sup>2</sup>, 55; **41**<sup>2</sup>, 153; **42**<sup>2</sup>, 82, 162, 176; **44** annexe, 52.

— — var. *cuspidatum* W.G. Sch. **40**<sup>2</sup>, 55.

— — var. *flaccidum* Schimp. **38**<sup>2</sup>, 230; **40**<sup>2</sup>, 61.

— — var. *gracilescens* **40**<sup>2</sup>, 61.

— — var. *macrocarpum* Hüben. **38**<sup>2</sup>, 237.

— — var. *obconicum* Del. **42**<sup>2</sup>, 74, 177, 202.

— — var. *radiculosum* Piré **40**<sup>1</sup>, 217; **41**<sup>2</sup>, 184.

— — var. *torquescens* B. S. **42**<sup>2</sup>, 74.

— *crassum* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 154.

- Bryum crassirameum* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 154; pl. Vb, fig. a-h.  
 — *cuspidatum* Schimp. **42**<sup>2</sup>, 71, 125.  
 — *Donianum* Gr. **40**<sup>2</sup>, 61.  
 — *Duvalii* Voit. **42**<sup>2</sup>, 35.  
 — *erythrocarpoides* Schimp. **32**<sup>1</sup>, 117.  
 — *erythrocarpum* Schwaegr. **38**<sup>2</sup>, 237; **42**<sup>2</sup>, 202; **43**, 142.  
 — — var. *madagassum* Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 123  
 — *eurystomum* Ren. et Card. **30**<sup>3</sup>, 188.  
 — *extenuatum* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 153; pl. Va, fig. a-g  
 — *fallax* Milde **40**<sup>1</sup>, 217; **42**<sup>2</sup>, 31, 35; **45**, 334-335; **47**, 293.  
 — *gracilescens* C. Müll. var. *duplicatum* Ren. et Card. **34**<sup>2</sup>, 62.  
 — *Hendersoni* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 152.  
 — *Hildeanum* Jur. **42**<sup>2</sup>, 74.  
 — *homalobolax* C. Müll. **32**<sup>1</sup>, 104.  
 — *imbricatissimum* C. Müll. **31**<sup>1</sup>, 167.  
 — *inclinatum* Bland. **42**<sup>2</sup>, 31, 74.  
 — *julaceum* Sm. **31**<sup>1</sup>, 167.  
 — *laceratum* Bisch. **33**<sup>1</sup>, 123.  
 — *Leloutrei* Ren. et Card. **33**<sup>1</sup>, 13.  
 — *microstegium* Schimp. **28**<sup>1</sup>, 133.  
 — *Mildeanum* Jur. **26**<sup>2</sup>, 31; **42**<sup>2</sup>, 175; **47**, 293.  
 \* — *Muhlenbeckii* Schimp. **42**<sup>2</sup>, 32.  
 — *nanorrhodon* C. Müll. **32**<sup>1</sup>, 104.
- Bryum neodamense* Itzig **38**<sup>1</sup>, 14.  
 — *obconicum* Hornsch. **40**<sup>2</sup>, 61; **42**<sup>2</sup>, 26, 34, 103-105.  
 — *obtusissimum* Ren. et Card. **33**<sup>1</sup>, 14.  
 — *pallescens* Schl. **42**<sup>2</sup>, 74, 125, 175.  
 — *pendulum* Schimp. **42**<sup>2</sup>, 74, 82, 162, 175; **44** annexe, 52.  
 — *plumosiforme* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 65.  
 — *provinciale* Philib. **29**<sup>1</sup>, 153.  
 — *pseudo-alpinum* Ren. et Card. **34**<sup>2</sup>, 62.  
 — *pseudo-triquetrum* Schw. **26**<sup>2</sup>, 31; **29**<sup>1</sup>, 155; **34**<sup>2</sup>, 118; **40**<sup>2</sup>, 55; **41**<sup>2</sup>, 153; **42**<sup>2</sup>, 16; **43**, 142; **44** annexe, 52.  
 — — var. *compactum* Schimp. **41**<sup>2</sup>, 185; **42**<sup>2</sup>, 111, 112.  
 — — var. *gracilescens* Schimp. **40**<sup>2</sup>, 56; **42**<sup>2</sup>, 74; **47**, 182.  
 — *purpurascens* R. Br. **29**<sup>1</sup>, 154.  
 — *Renauldi* Röhl. **38**<sup>1</sup>, 13.  
 — *Rodriguezii* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 177.  
 — *roscum* Schreb. **41**<sup>2</sup>, 153; **42**<sup>2</sup>, 31; **43**, 142.  
 — *rosulicoma* Ren. et Card. **31**<sup>1</sup>, 163.  
 — *rufolimbatum* Ren. et Card. **31**<sup>1</sup>, 165.  
 — *Sawyeri* Ren. et Card. **23**<sup>1</sup>, 123; pl. VIII, fig. C  
 — *semiovatum* Brid. **31**<sup>1</sup>, 167.  
 — *spinidens* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 105, 106.  
 — *subappressum* Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 123.

- Bryum torquescens* Schimp. **42**<sup>2</sup>, 82.  
 — *truncorum* Bory **33**<sup>2</sup>, 123.
- Bubania Feei* Girard **37**<sup>1</sup>, 259, 265, 322.
- Buchnera americana* L. **27**<sup>2</sup>, 175.  
 — *Keilii* Mildbr. et Pilger **49**, 351.  
 — *multicaulis* Engler **33**<sup>2</sup>, 103.  
 — *Reissiana* Buttn. **33**<sup>2</sup>, 103.
- Buellia aethalea* Fr. **36**<sup>2</sup>, 130.  
 — *albo-atra* Fr. **29**<sup>2</sup>, 217; **30**<sup>1</sup>, 322.  
 — *argillacea* Lindau **49**, 248.  
 — *atro-albella* Nyl. var. *aethalea* Ach. **43**, 333.  
 — *badia* Mass. **30**<sup>1</sup>, 58.  
 — *canescens* Fr. **29**<sup>1</sup>, 201.  
 — *concentrica* Fr. **29**<sup>1</sup>, 201; **31**<sup>2</sup>, 217.  
 — — var. *excentrica* **29**<sup>1</sup>, 202; **31**<sup>2</sup>, 217.  
 — *disciformis* (Nyl.) Oliv. **43**, 333.  
 — *dispersula* Müll. **32**<sup>1</sup>, 144.  
 — *dodecaspora* Müll. **32**<sup>1</sup>, 145.  
 — *ferax* Müll. **31**<sup>2</sup>, 33.  
 — *flavo-virens* Müll. **32**<sup>1</sup>, 145.  
 — *geographica* DC. **29**<sup>1</sup>, 201; **31**<sup>2</sup>, 217.  
 — *Glaziouana* Müll. **32**<sup>1</sup>, 145.  
 — *leptocline* Mass. **32**<sup>1</sup>, 144, 145.  
 — *melanochlora* Krph. var. *aeruginascens* Müll. **30**<sup>1</sup>, 72.
- Buella melanochlora* var. *purpurascens* Müll. **30**<sup>1</sup>, 72.  
 — *myriocarpa* (DC.) Fr. **30**<sup>1</sup>, 322; **39**<sup>2</sup>, 123, 127; **43**, 333; **44** annex, 48.  
 — — var. *chloropolia* **43**, 333.  
 — — var. *myriocarpella* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 322.  
 — *parasema* (Fr.) Korb. **29**<sup>1</sup>, 143; **30**<sup>1</sup>, 72; **32**<sup>1</sup>, 146; **35**<sup>1</sup>, 110; **39**<sup>2</sup>, 126.  
 — — var. *microcarpa* **32**<sup>1</sup>, 146.  
 — — var. *rosello-tincta* (Nyl.) Müll. **30**<sup>1</sup>, 72.  
 — — var. *subaeruginosa* **30**<sup>1</sup>, 72.  
 — — var. *vulgata* Fr. **30**<sup>1</sup>, 72; **32**<sup>1</sup>, 146.  
 — *punctata* Krb. **30**<sup>1</sup>, 322.  
 \* — *Schaereri* D. N. **47**, 41.  
 — *stellulata* Mudd. **30**<sup>1</sup>, 72; **32**<sup>1</sup>, 145.  
 — *toninioidea* Bagl. **32**<sup>1</sup>, 145.  
 — *verruculosa* Fr. **36**<sup>2</sup>, 130.  
 — *versicolor* Müll. **32**<sup>1</sup>, 145.
- Bufofum pileus* Sterb. **36**<sup>1</sup>, 116.
- Bufoforrestia imperforata* Clarke **36**<sup>2</sup>, 87.
- Bulbochaete intermedia* D. By. **32**<sup>2</sup>, 99; **34**<sup>1</sup>, 24.  
 \* — *pygmaea* (Pringsh.) Wittr. **26**<sup>2</sup>, 81; **29**<sup>2</sup>, 153; **32**<sup>2</sup>, 99; **34**<sup>1</sup>, 24.  
 — *rectangularis* Wittr. **29**<sup>2</sup>, 153; **34**<sup>1</sup>, 24.  
 — *setigera* Ag. **26**<sup>2</sup>, 81; **29**<sup>2</sup>, 153; **32**<sup>2</sup>, 90; **34**<sup>1</sup>, 24.
- Bulbophyllum atropurpureum* Barb. Rodr. **43**, 328.

- Bulbophyllum epiphytum* Barb. Rodr. **43**, 329.  
 — *glutinosum* Cogn. **43**, 328.  
 — *laciniatum* Cogn. var. *jancirensis* Cogn. **43**, 329.  
 — *Laurentianum* Kzl. **38**<sup>2</sup>, 58.  
 — *Lundianum* Reichb. f. et Warm. **43**, 329.  
 — *Regnelli* Reichb. f. **43**, 329.  
 — *Schinzianum* Krzl. **38**<sup>2</sup>, 57.  
 — *Weddellii* Reichb. f. **43**, 329.
- Bulbostylis capillaris* (L.) Nees **36**<sup>2</sup>, 89.  
 — *filamentosa* (Vahl.) Clarke **36**<sup>2</sup>, 89.  
 — *trichobasis* var. *uniseriata* C. B. Clarke **39**<sup>2</sup>, 37.
- Bulbothamnidium elegans* Klein **30**<sup>2</sup>, 40.
- Bulbotrichia* Kütz. *Observat. sur le genre B...* par É. De Wild. **27**<sup>2</sup>, 153.  
 — *botryoides* Kütz. **27**<sup>2</sup>, 154, 155.  
 — *orokoensis* Wolle **27**<sup>2</sup>, 154.  
 — *peruana* Kütz. **27**<sup>2</sup>, 154, 155.
- Bulgaric (Flore de) **33**<sup>2</sup>, 61.
- Bulletin (Propositions relatives au mode de publication du) **43**, 99.
- Bulliarda aquatica* DC. **34**<sup>2</sup>, 121, 137.
- Bunias* Erucago L. **46**, 95.  
 — *orientalis* L. **26**<sup>2</sup>, 10; **28**<sup>1</sup>, 250; **34**<sup>2</sup>, 136; **36**<sup>2</sup>, 164; **41**<sup>2</sup>, 194; **45**, 426, 430; **46**, 95; **48**, 44.
- Bunium* *Bulbocastanum* L. voir *Carum Bulbocastanum* Koch.
- Bunodea nitida* Mass. **33**<sup>2</sup>, 172.
- Bupleurum apiculatum* Friwald. **33**<sup>2</sup>, 64.  
 — *falcatum* L. **26**<sup>2</sup>, 12; **35**<sup>2</sup>, 35; **36**<sup>2</sup>, 152, 153; **42**<sup>2</sup>, 135; **45**, 425.  
 — *Gerardi* Jacq. **41**<sup>2</sup>, 197.  
 — *perfoliatum* L. **48**, 143.  
 — *ranunculoides* L. **37**<sup>1</sup>, 136.  
 — *rotundifolium* L. **27**<sup>2</sup>, 195; **31**<sup>2</sup>, 204; **33**<sup>2</sup>, 64; **34**<sup>2</sup>, 133; **39**<sup>2</sup>, 40; **41**<sup>2</sup>, 103, 160, 197; **44**, 135; **44** annexe, 24; **45**, 426; **48**, 142.  
 — *stellatum* L. **37**<sup>1</sup>, 136.  
 — *tenuissimum* L. **44** annexe, 24, 72, 108.
- Burmannia javanica* Blume **48**, 295.
- Buste de Fr. Crépin **42**<sup>2</sup>, 87.
- Butomus umbellatus* L. **30**<sup>1</sup>, 188; **33**<sup>2</sup>, 64; **41**<sup>2</sup>, 204; **42**<sup>2</sup>, 167; **44** annexe, 6, 56, 114; **47**, 174; **48**, 182.
- Buxbaumia aphylla* L. **40**<sup>2</sup>, 56; **42**<sup>2</sup>, 29.

*Buxus sempervirens* L. **45**, 300, 427; **48**, 178.

*Byssocaulon niveum* **27**<sup>2</sup>, 141.

— *pannosum* Müll. **32**<sup>1</sup>, 162.

*Byssus nigra* Hud. **27**<sup>2</sup>, 143.

## C

*Cacalia suaveolens* L. **26**<sup>1</sup>, 245.

Cactées hybrides et semis de Cactées **46**, 323.

— *Opuntia* L. **39**<sup>1</sup>, 35, voir *Opuntia vulgaris*.

Caen (Herbier de la Faculté de Caen) **42**<sup>2</sup>, 46.

*Caesalpina* (Java) **34**<sup>1</sup>, 238, 310.

— *Bonduc* Roxb. **34**<sup>1</sup>, 203, 291.

— *Bonducella* Fleming. **30**<sup>1</sup>, 292.

— *pulcherrima* Sw. **30**<sup>1</sup>, 292; **33**<sup>1</sup>, 292 et fig.; **34**<sup>1</sup>, 198; **36**<sup>2</sup>, 76; **37**<sup>1</sup>, 52.

Café voir *Coffea* **48**, 173.

*Café et la décaféinisation* par É. D. W. **49**, 117.

*Caféier et sa culture au Congo* par É. Laurent **37**<sup>2</sup>, 46-59.

*Cafés décaféinés* par É. Paque **49**, 20-22.

*Cajanus indicus* Spreng. **30**<sup>1</sup>, 291; **36**<sup>2</sup>, 63, 76.

*Cakile maritima* Scop. **30**<sup>2</sup>, 225; **32**<sup>1</sup>, 18, 33, 36, 39; **44** annexe, 18, 66, 92, pl. III; **45**, 270.

*Caladium* (Java) **34**<sup>1</sup>, 167.

*Calamagrostis arundinacea* Roth **26**<sup>2</sup>, 20; **28**<sup>1</sup>, 259; **35**<sup>2</sup>, 52.

— *epigeios* Roth. **40**<sup>2</sup>, 44; **41**<sup>2</sup>, 164; **44** annexe, 6, 56, 86, pl. 28; **45**, 257; **48**, 44; **49**, 138, 143.

— *lanccolata* Roth **27**<sup>2</sup>, 21; **39**<sup>2</sup>, 44; **40**<sup>2</sup>, 44; **41**<sup>2</sup>, 11, 105, 232; **42**<sup>2</sup>, 168; **44**, 143; **44** annexe, 6, 56, 114; **47**, 179.

*Calamintha Acinos* Clairv. **28**<sup>2</sup>, 153; **30**<sup>1</sup>, 185; **40**<sup>2</sup>, 52; **41**<sup>2</sup>, 104, 161, 200.

— *menthaefolia* Host **41**<sup>2</sup>, 161, 200.

— *officinalis* Mönch. **48**, 164.

*Calamus* (Java) **34**<sup>1</sup>, 199, 214.

— *aromaticus* Gueld **48**, 186, voir *Acorus Calamus*.

— *Cabrae* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 151.

— *javensis* Blume **34**<sup>1</sup>, 213.

*Caldesiella ferruginosa* Fr. **36**<sup>1</sup>, 142.

- Calea axillaris* DC. **31**<sup>1</sup>, 207; **35**<sup>1</sup>, 290.  
 — *pellucidinerva* Klatt **31**<sup>1</sup>, 207.  
 — *prunifolia* H. B. et K. **31**<sup>1</sup>, 208; **35**<sup>1</sup>, 290.
- Calendula arvensis* L. **39**<sup>1</sup>, 35; **48**, 173.
- Calenia consimilis* Müll. **30**<sup>1</sup>, 60.  
 — *depressa* Müll. **30**<sup>1</sup>, 61; **32**<sup>1</sup>, 134.
- Calepina Corvini* L. **23**<sup>1</sup>, 250; **29**<sup>2</sup>, 223; **46**, 95; **49**, 335.
- Calice fructifère des Rubus et des Rosa* par C. Aigret **49**, 30-35.
- Calicium capitellatum* Ach **29**<sup>1</sup>, 143. | *Calicium parvicum* Ach. **29**<sup>1</sup>, 143;  
 — *chlorinum* Kbr. **27**<sup>2</sup>, 154; **29**<sup>1</sup>, | **35**<sup>1</sup>, 113.  
 143; **35**<sup>1</sup>, 113. | — *sulphureum* DC. **30**<sup>1</sup>, 307.  
 \* — *curtum* Borr. **37**<sup>1</sup>, 23. | — *trichiale* Ach. **30**<sup>1</sup>, 307.  
 — *hyperellum* Ach. **33**<sup>2</sup>, 171. | — — var. *stemoneum* **30**<sup>1</sup>, 308.
- Calicostella virens* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 88.
- Calla palustris* L. **33**<sup>1</sup>, 191 et fig.; **40**<sup>2</sup>, 43; **41**<sup>2</sup>, 137, 232; **44**, 142; **46**,  
 32; **47**, 176; **48**, 136.
- Calliandra caracasana* Benth. **30**<sup>1</sup>, 296.  
 — *grandifolia* Benth. **30**<sup>1</sup>, 296.  
 — *portoricensis* Benth. **30**<sup>1</sup>, 296.
- Callianthemum Kernerianum* Freyn **45**, 192.  
 — *rutaefolium* Mey. **37**<sup>1</sup>, 133; **45**, 192.
- Calliblepharis ciliata* (Huds.) Ktze **46**, 246.  
 — — var. *linearis* **46**, 246.  
 — *jubata* (Good. et Wood.) Ktze. **46**, 246.
- Callicostella heterophylla* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 316.  
 — *lateramea* Broth. **49**, 250.  
 — *subpallida* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 87.
- Calligonum comosum* L'Hérit. **37**<sup>1</sup>, 242-225.
- Callistemon* (Java) **34**<sup>1</sup>, 172.
- Callithamnion acrospermum* J. Ag. | *Callithamnion Hookerii* (Dillw.)  
**46**, 247. | Harv. **46**, 248.  
 — *byssoides* Arn. **29**<sup>2</sup>, 151; | — *polyspermum* J. Ag. **29**<sup>2</sup>, 151;  
**34**<sup>1</sup>, 48. | **34**<sup>1</sup>, 48.  
 — *corymbosum* (Sm.) Lyngb. **46**, | — *roseum* (Roth.) Harvey **46**, 378.  
 247. | — *tertricum* (Dillw.) J. Ag. **29**<sup>2</sup>,  
 — *fruticulosum* J. Ag. **46**, 247. | 151.  
 — *granulatum* (Ducl.) J. Ag. **29**<sup>2</sup>, | — *tetragonum* J. Ag. **29**<sup>2</sup>, 151;  
 151; **34**<sup>1</sup>, 48; **46**, 247. | **34**<sup>1</sup>, 48; **46**, 248.

- Callithamnion tetricum* (Dillw.) J. Ag. **34**<sup>1</sup>, 48 ; **46**, 248.  
 — *tripinnatum* (Grat.) J. Ag. **46**, 248.
- Callitriche aquatica* Huds. **49**, 340.  
 — *autumnalis* L. **27**<sup>2</sup>, 9 ; **44** annexe, 22.  
 — *hamulata* Kuetz. **45**, 25.  
 — *obtusangula* Le Gall. **40**<sup>2</sup>, 41 ; **44** annexe, 22.  
 — *pedunculata* DC. **30**<sup>1</sup>, 187.  
 — *stagnalis* Scop. **44** annexe, 22, 70, 118 ; **45**, 307.  
 — *verna* L. **40**<sup>2</sup>, 34 ; **41**<sup>2</sup>, 163, 235 ; **44** annexe, 22, 70, 118 ; **45**, 307.
- Callitris quadrivalvis* **49**, 258.
- Callocolax neglectus* Schimp. **46**, 245.
- Callophyllis laciniata* (Huds.) Ktz. **46**, 245.
- Callopisma aurantiacum* Kbr. **29**<sup>1</sup>, 196 ; **33**<sup>2</sup>, 162 ; **35**<sup>1</sup>, 106.  
 — — var. *diffractum* Mass. **32**<sup>1</sup>, 134.  
 — — var. *holocarpum* Mass. **30**<sup>1</sup>, 61.  
 — — var. *rubescens* Ach. **33**<sup>2</sup>, 162.  
 — *camptidium* (Tuck.) Müll. **32**<sup>1</sup>, 144.  
 — *cerinum* Koerb. **29**<sup>1</sup>, 196 ; **33**<sup>2</sup>, 161, 162.  
 — *cinnabarinum* (Ach.) Müll. **32**<sup>1</sup>, 135.  
 — — var. *isidiosum* Müll. **32**<sup>1</sup>, 135.  
 — *ferrugineum* Fr. **29**<sup>1</sup>, 141 ; **33**<sup>2</sup>, 162 ; **35**<sup>1</sup>, 107, **36**<sup>2</sup>, 126
- Callopisma ferrugineum* var. *obscu-  
 rum* Fr. **33**<sup>2</sup>, 163 ; **36**<sup>2</sup>, 126.  
 — *immersum* Müll. **32**<sup>1</sup>, 135.  
 — *luteo-album* Krb. **30**<sup>1</sup>, 316.  
 — *murorum* var. *centrifugum* Mass. **30**<sup>1</sup>, 315.  
 — *ochraceum* Koerb. var. *callosine* Kremp. **29**<sup>1</sup>, 197.  
 — *pyraceum* Kbr. **35**<sup>1</sup>, 106.  
 — *subsquamosum* Müll. **32**<sup>1</sup>, 135.  
 — *subvitellinum* Müll. **32**<sup>1</sup>, 135.  
 — *tetramerum* Müll. **32**<sup>1</sup>, 135.  
 — *variabilis* Koerb. **39**<sup>2</sup>, 125.  
 — *vitellinum* Ehrh. **29**<sup>1</sup>, 141 ; **33**<sup>2</sup>, 162 ; **35**<sup>1</sup>, 106 ; **36**<sup>2</sup>, 126 ; **39**<sup>2</sup>, 127.
- Calloria chrysocoma* Fr. **29**<sup>1</sup>, 227.  
 — *luteo-rubella* Karst. **26**<sup>1</sup>, 190.  
 — *rosella* Rehm **29**<sup>1</sup>, 227.  
 — *rubicunda* Sacc. et Speg. **29**<sup>1</sup>, 228.
- Calluna vulgaris* (L.) Salisb. **33**<sup>1</sup>, pl. II, fig. 21 ; **40**<sup>1</sup>, 33 ; **41**<sup>2</sup>, 236 ; **42**<sup>2</sup>, 121, 125 ; **44** annexe, 26, **74**, 94 ; **45**, 211, 238, 256, 311 ; **46**, 182 ; **49**, 137, 145, voir *Erica*.  
 — — var. *albiflora* (flore albo) **41**<sup>2</sup>, 138 ; **42**<sup>2</sup>, 165 ; **44**, 136 ; **47**, 164.
- Callymenia microphylla* Zan. **46**, 245.

*Callymenia reniformis* (Turn.) J. Ag. **46**, 245.

CALMETTE. *Discours commémoratif. Institut botanique Léo Errera* **42**<sup>1</sup>, 20-21.

*Calobryum Blumii* Nees **34**<sup>1</sup>, 233, 309.

*Calocera cornea* Fr. **36**<sup>1</sup>, 167.

— *corticalis* Fr. **36**<sup>1</sup>, 168.

— *palmata* Schum. **36**<sup>1</sup>, 167.

— *unicolor* Fr. **36**<sup>1</sup>, 168.

— *viscosa* Pers. **36**<sup>1</sup>, 167.

*Calocyclus cylindricus* Ralfs **32**<sup>2</sup>, 98.

\* — *De Bary* Arch. **26**<sup>2</sup>, 96 ; **29**<sup>2</sup>, 159.

— *pseudarectoum* Nordst. **32**<sup>2</sup>, 98.

\* — *Thwaitesii* Rolfs **26**<sup>2</sup>, 96 ; **29**<sup>2</sup>, 159.

*Calonectria Bloxami* B. et Br. **26**<sup>1</sup>, 185.

— *helminthicola* B. et Br. **29**<sup>1</sup>, 256.

\* — *hirta* (Blox.) Sacc. **28**<sup>2</sup>, 78.

*Calonyction* (Java) **34**<sup>1</sup>, 157.

— *Bona-nox* (L.) Boj. **34**<sup>1</sup>, 157 ; **35**<sup>1</sup>, 275 ; **37**<sup>1</sup>, 101.

— *clavatum* Don **35**<sup>1</sup>, 271.

— *Galeottii* Martens **35**<sup>1</sup>, 273.

— *macrosolen* Spreng. **35**<sup>1</sup>, 275.

— *noctilucum* Don **35**<sup>1</sup>, 275.

— *pulcherrimum* Vell. **35**<sup>1</sup>, 275.

— *Roxburghii* Don **35**<sup>1</sup>, 275.

— *speciosum* Choisy **35**<sup>1</sup>, 275.

*Calophyllum Inophyllum* **34**<sup>1</sup>, 295, 296, 298.

*Caloplaca aurantiaca* Fr. **29**<sup>1</sup>, 196 ;

**30**<sup>1</sup>, 316 ; **35**<sup>1</sup>, 106.

— — *var. erythrella* Nyl. **30**<sup>1</sup>,  
316.

— *callopsisma* Fr. **29**<sup>1</sup>, 196.

— *cerina* Fr. **29**<sup>1</sup>, 196 ; **30**<sup>1</sup>,  
316 ; **44** annexe, 46.

— — *var. cyanolepra* DC. **40**<sup>2</sup>, 62.

— *chalybaea* J. Müll. **30**<sup>1</sup>, 316.

— *cirrochrom* Fr. **30**<sup>1</sup>, 315.

— *citrina* Fr. **29**<sup>1</sup>, 196 ; **44** an-  
nexe, 46.

*Caloplaca elegans* Fr. **30**<sup>1</sup>, 314 ;

**33**<sup>2</sup>, 161.

— *ferruginea* Fr. **29**<sup>1</sup>, 196 ; **30**<sup>1</sup>,  
317 ; **35**<sup>1</sup>, 107 ; **40**<sup>2</sup>, 57.

— — *var. festiva* Schaer. **29**<sup>1</sup>,  
197 ; **30**<sup>1</sup>, 317 ; **43**, 382.

— — *var. fuscuscula* Lamy  
**30**<sup>1</sup>, 317.

— — *var. fusco-atra* Bayr. **30**<sup>1</sup>,  
317.

— — *var. genuina* Koerb. **40**<sup>2</sup>,  
62.

- \* *Caloplaca luteo-alba* Fr. **29**<sup>1</sup>, 197 ; **33**<sup>2</sup>, 161 ; **40**<sup>2</sup>, 59.  
 — *murorum* Ach. **29**<sup>1</sup>, 196 ; **40**<sup>2</sup>, 57.  
 — *ochracea* J. Müll. **29**<sup>1</sup>, 197 ; **30**<sup>1</sup>, 317.  
 — *phlogina* J. Müll. **40**<sup>2</sup>, 59.  
 — — (Ach.) Flagey **43**, 382 ; **44** annexe, 46.
- Caloplaca pyracea* Fr. **30**<sup>1</sup>, 316 ; **35**<sup>1</sup>, 106 ; **40**<sup>2</sup>, 59, 61 ; **44** annexe, 46.  
 — *variabilis* J. Müll. **30**<sup>1</sup>, 316.  
 — *vitellina* (Fr.) Ach. **29**<sup>1</sup>, 197 ; **30**<sup>1</sup>, 317 ; **40**<sup>2</sup>, 57 ; **44** annexe, 46.  
 — *vitellinula* Oliv. **43**, 252 ; **44** annexe, 46.
- Calopogonium coeruleum* Desv. **30**<sup>1</sup>, 290.  
 — *galactioides* Benth. **30**<sup>1</sup>, 290.
- \* *Calosphaeria ciliatula* Karst. **26**<sup>1</sup>, 194.  
 \* — *crataegi* Mouton **36**<sup>2</sup>, 10, pl. A, fig. 5.  
 — *minima* Tul. **26**<sup>1</sup>, 194 ; **28**<sup>1</sup>, 87.  
 \* — *princeps* Tul. **26**<sup>1</sup>, 194.
- \* *Calospora minuta* Sacc. Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 252.
- Calothrix aeruginea* (Ktz.) Thur. **46**, 241.  
 — *confervicola* Ag. **46**, 241.  
 — *fusca* Born. et Flah. **26**<sup>2</sup>, 76, 174 ; **29**<sup>2</sup>, 160 ; **32**<sup>2</sup>, 99 ; **34**<sup>1</sup>, 49.  
 — *pannosa* West. **26**<sup>2</sup>, 173.
- Calothrix parietina* Thur. **26**<sup>2</sup>, 174 ; **29**<sup>2</sup>, 160 ; **34**<sup>1</sup>, 49.  
 — *pulvinata* Ag. **26**<sup>2</sup>, 173 ; **29**<sup>2</sup>, 160 ; **34**<sup>1</sup>, 49 ; **46**, 241.  
 — *scopulorum* Ag. **26**<sup>2</sup>, 173 ; **29**<sup>2</sup>, 160 ; **34**<sup>1</sup>, 49.
- Caltha flabellifolia* Pursh **30**<sup>1</sup>, 179.  
 — *Guerangerii* Bor. **30**<sup>1</sup>, 178.  
 — — *var. minor* **41**<sup>2</sup>, 199.  
 — *palustris* L. **39**<sup>1</sup>, 57, 59, 66 ; **40**<sup>3</sup>, 33 ; **41**<sup>2</sup>, 158, 234 ; **44** annexe, 16, 64, 116, pl. 59 ; **48**, 115.
- Calvatia maxima* (Schaeff.) Morg. **44**, 306, 330, 332, 338.
- Calymperes Borgenii* Kiaer. *var. congolense* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 311 ; **39**<sup>2</sup>, 109.  
 — *crassilimbatum* Ren. et Card. **32**<sup>2</sup>, 18.  
 — *erosum* C. Müll. **33**<sup>2</sup>, 118.  
 — *Gilleti* Ren. et Card. **39**<sup>2</sup>, 109 ; **41**<sup>1</sup>, 56.  
 — — *var. angustifolium* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 53.  
 — *Guildingii* Hook. et Grev. **33**<sup>2</sup>, 117.  
 — *hispidum* Ren. et Card. **32**<sup>2</sup>, 14.  
 — *Mathieui* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 57.

- Calymperes nicaraguense* Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 117.  
 — *portoricense* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 57.  
 — *Therioti* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 55.
- Calypogeia arguta* Mont. **38**<sup>2</sup>, 229; **42**<sup>2</sup>, 176.  
 — *fissa* Raddi **42**<sup>2</sup>, 21; **44**, 292.  
 — *trichomanis* (L.) Corda **38**<sup>2</sup>, 229; **40**<sup>2</sup>, 56; **41**<sup>2</sup>, 148, 183; **42**<sup>2</sup>, 21, 176; **44**, 294; **47**, 182.  
 — — *fissa* (L.) Husn. **38**<sup>2</sup>, 229, 235; **41**<sup>2</sup>, 148, 170; **42**<sup>2</sup>, 21, 205; **44**, 292.  
 — — *var. propagulifera* Nees **38**<sup>2</sup>, 235; **42**<sup>2</sup>, 112, 205; **47**, 182.  
 — — *var. Sprengelii* Nees **27**<sup>2</sup>, 14; **38**<sup>2</sup>, 232; **41**<sup>2</sup>, 148, 184; **42**<sup>2</sup>, 111, 112.
- Calystegia sepium* R. Br. **44** annexe, 28, 76, 96, 108; voir *Convolvulus sepium*.  
 — *Soldanella* R. Br. **44** annexe, 28, 76, 96; **45**, 238, 317, 318; voir *Convolvulus Soldanella*.
- Camaridium ochroleucum* Lindl. **43**, 330.  
 — *robustum* Barb. Rodr. **43**, 330.
- |  |  |
|--|--|
| <p><i>Camarosporium affine</i> Sacc. Bomm. et Rouss. <b>26</b><sup>1</sup>, 224.<br/>       — <i>alpinum</i> Speg. <b>26</b><sup>1</sup>, 224.<br/>       — <i>amorphae</i> Sacc. <b>29</b><sup>1</sup>, 289.<br/>       * — <i>calycanthi</i> Sacc. Bomm. et Rouss. <b>29</b><sup>1</sup>, 288.<br/>       — <i>coronillae</i> Sacc. <i>var. Siliquastris</i> <b>26</b><sup>1</sup>, 224.<br/>       — <i>cruciatum</i> Sacc. <b>26</b><sup>1</sup>, 224.<br/>       — <i>incrustans</i> Sacc. <b>26</b><sup>1</sup>, 224.<br/>       — <i>laburni</i> Sacc. <b>26</b><sup>1</sup>, 224.<br/>       — <i>maerosporum</i> (B. et Br.) Sacc. <b>29</b><sup>1</sup>.<br/>       — <i>mori</i> Sacc. <b>29</b><sup>1</sup>, 288.<br/>       — <i>piragmitis</i> Brun, <b>26</b><sup>1</sup>, 225.</p> | <p><i>Camarosporium picastrum</i> Sacc. <b>26</b><sup>1</sup>, 224.<br/>       — <i>polymorphum</i> (De Not.) Sacc. <b>29</b><sup>1</sup>, 238.<br/>       * — <i>ribis</i> Sacc. Bomm. et Rouss. <b>29</b><sup>1</sup>, 238.<br/>       — <i>rosarum</i> Sacc. <b>26</b><sup>1</sup>, 224.<br/>       — <i>rubicolum</i> Sacc. <b>26</b><sup>1</sup>, 224.<br/>       — <i>sarcinula</i> S. et B. <b>28</b><sup>1</sup>, 93, pl. VI fig. 27.<br/>       — <i>sarmenticium</i> Sacc. <b>26</b><sup>1</sup>, 224.<br/>       — <i>triacanthi</i> Sacc. <i>var. minus</i> Sacc. <b>29</b><sup>1</sup>, 288.<br/>       — <i>xylostei</i> Sacc. <b>26</b><sup>1</sup>, 224.</p> |
|--|--|
- Camelina dentata* Pers. **30**<sup>1</sup>, 181; **40**<sup>2</sup>, 37; **41**<sup>2</sup>, 194; **44** annexe, 18.  
 — *fœtida* Fr. **23**<sup>1</sup>, 250.  
 — *sativa* Crantz **27**<sup>2</sup>, 16; **40**<sup>2</sup>, 37; **45**, 431; **47**, 159.  
 — *sylvestris* Wallr. **27**<sup>2</sup>, 193; **30**<sup>1</sup>, 181; **34**<sup>2</sup>, 136; **36**<sup>2</sup>, 164; **41**<sup>2</sup>, 159; **44** annexe, 18; **45**, 427.

- Camelina sylvestris* var. *flore albo* **41**<sup>2</sup>, 194.
- Camomensia maxima* Benth. **36**<sup>2</sup>, 70.
- Camomille voir* *Matricaria Chamomilla* **48**, 172.
- Campanula barbata* L. **37**<sup>1</sup>, 133.
- *cenisia* L. **37**<sup>1</sup>, 139.
  - *cervicaria* L. **23**<sup>2</sup>, 15; **45**, 433; **46**, 99.
  - *excisa* Schleich. **37**<sup>1</sup>, 133.
  - *glomerata* L. **26**<sup>2</sup>, 15; **23**<sup>1</sup>, 254; **29**<sup>2</sup>, 222; **33**<sup>2</sup>, 64; **34**<sup>2</sup>, 114, 141; **35**<sup>2</sup>, 36; **36**<sup>2</sup>, 158; **40**<sup>2</sup>, 52; **41**<sup>2</sup>, 14
  - *latifolia* L. **34**<sup>2</sup>, 124, 141; **35**<sup>2</sup>, 49; **44**, 133.
  - *patula* L. **37**<sup>1</sup>, 141, 147; **37**<sup>2</sup>, 129.
  - *persicifolia* L. **23**<sup>1</sup>, 254; **33**<sup>2</sup>, 64; **34**<sup>2</sup>, 129; **35**<sup>2</sup>, 33; **37**<sup>2</sup>, 124; **39**<sup>2</sup>, 135; **40**<sup>2</sup>, 52; **45**, 426; **47**, 270.
  - — var. *grandiflora* DC. **34**<sup>2</sup>, 141.
  - — var. *lasiocalyx* **23**<sup>2</sup>, 86, 148, 153.
- Campanula persicifolia* var. *tenuifolia* Hoffm. **34**<sup>2</sup>, 141.
- *pusilla* **37**<sup>1</sup>, 138.
  - *rapunculoides* L. **27**<sup>2</sup>, 19; **23**<sup>1</sup>, 254; **34**<sup>2</sup>, 141; **40**<sup>2</sup>, 40, 52; **41**<sup>2</sup>, 162, 201; **44**, 138; **44** ann., 32; **47**, 168.
  - — var. *albiflora* **47**, 168.
  - *Rapunculus* L. **41**<sup>2</sup>, 162; **44** annexe, 32.
  - — var. *albiflora* **42**<sup>2</sup>, 166.
  - — var. *caule-ramosissimo* Lej. **45**, 24.
  - *rotundifolia* L. **40**<sup>2</sup>, 40; **41**<sup>2</sup>, 162; **42**<sup>2</sup>, 85; **44** ann. 32.
  - — var. *albiflora* (alba) **40**<sup>2</sup>, 52; **42**<sup>2</sup>, 166; **47**, 168.
  - *Scheuchzeri* Vill. **37**<sup>1</sup>, 133, 147.
  - *sibirica* L. **33**<sup>2</sup>, 64.
  - *thyrsoides* L. **37**<sup>1</sup>, 133.
  - *Trachelium* L. **27**<sup>2</sup>, 19.
- Camphorosma monspeliaca* L. **39**<sup>1</sup>, 35.
- Camphre d'Arémone* **48**, 116.
- Campine auvernoise* (*Carex*) **30**<sup>2</sup>, 180; (Herborisation cryptog.) **41**<sup>2</sup>, 165; (*Sphagnum*) **45**, 365.
- Campine limbourgeoise* (Herborisations) **26**<sup>2</sup>, 162; **41**<sup>2</sup>, 129, 208; **48**, 73; **49**, 2), (*Ledum*) **23**<sup>2</sup>, 57; (*Mousse*) **41**<sup>2</sup>, 145.
- CAMPION, F. son herbier offert au Jardin botanique, Bruxelles **48**, 95.
- Camptothecium Amosiae* R. et S. **27**<sup>1</sup>, 135.
- *lutescens* Schmp. **28**<sup>2</sup>, 147; **29**<sup>2</sup>, 221; **40**<sup>1</sup>, 218; **40**<sup>2</sup>, 55; **41**<sup>2</sup>, 155; **42**<sup>2</sup>, 81, 161, 176; **44** annexe, 52.
  - *nitens* Schmp. **42**<sup>2</sup>, 17, 30, 33; **43**, 147, 174.
- Campylocentrum parahybunense* Rolfe **43**, 339.
- Campylodiscus Clypeus* Ehr. **34**<sup>1</sup>, 45; **49**, 314.
- *Echeneis* (Ehr.) V. H. **34**<sup>1</sup>, 45.

*Campylodiscus hibernicus* Ehr. **34**<sup>1</sup>, 44.

— var. *noricus* (Ehr.) V. H. **34**<sup>1</sup>, 45.

— *parvulus* W. Sm. **34**<sup>1</sup>, 45.

— *Thureti* Bréb. **34**<sup>1</sup>, 45.

*Campylodontium drepanioides* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 201.

*Campylopus Arbogasti* Ren. et Card. **30**<sup>2</sup>, 183.

— var. *capitulifer* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 21.

— *Augstroemii* C. Müll. **29**<sup>1</sup>, 170; **33**<sup>2</sup>, 110.

— *aureo-nitens* C. Müll. **29**<sup>1</sup>, 170.

— *Bessoni* Ren. et Card **33**<sup>2</sup>, 110.

— *bicolor* Hsch. **34**<sup>2</sup>, 60.

— *Boryanus* Besch. **34**<sup>2</sup>, 60.

— *brevifolius* Sch. **27**<sup>1</sup>, 130; **33**<sup>2</sup>, 112.

— *brevipilus* Bruch et Schimp. **27**<sup>1</sup>, 130; **32**<sup>1</sup>, 103; **33**<sup>2</sup>, 112; **41**<sup>2</sup>, 152, 167; **42**<sup>2</sup>, 14.

— var. *compactus* Card. et V. d. Broch. **27**<sup>2</sup>, 10.

— *Cailleae* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 102.

— *calvus* Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 111.

— *Cambouei* Ren. et Card. **30**<sup>2</sup>, 182.

— *capitiflorus* Mont. **29**<sup>1</sup>, 169.

— *cavifolius* Mitt. **38**<sup>1</sup>, 9.

— *chrysolus* C. Müll. **29**<sup>1</sup>, 171; **32**<sup>1</sup>, 103.

— *comatus* Ren. et Card. **30**<sup>2</sup>, 183.

— *deciduus* Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 111.

— *denticuspes* Broth. **49**, 249.

— *dieranelloides* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 171, 172; **32**<sup>1</sup>, 103.

— *echinatus* Rehm. **29**<sup>1</sup>, 171.

*Campylopus filescens* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 169.

— *flexuosus* (L.) Brid. **26**<sup>2</sup>, 30; **40**<sup>2</sup>, 56; **41**<sup>2</sup>, 152; **42**<sup>2</sup>, 14, 175; **43**, 136; **47**, 182.

— var. *flagellifer* Ren. **44**, 161.

— var. *paradoxus* **27**<sup>2</sup>, 10.

— *flaccidus* Ren. et Card. **32**<sup>2</sup>, 11.

— *Flageyi* Ren. et Card. **32**<sup>2</sup>, 12.

— *fragilis* Schimp. **34**<sup>2</sup>, 59; **40**<sup>2</sup>, 53, 60; **41**<sup>2</sup>, 167; **42**<sup>2</sup>, 29; **47**, 182.

— *fuscolutescens* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 302.

— *Henrici* Ren. et Card. **27**<sup>1</sup>, 129, pl. IV.

— *Hensii* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 301; **39**<sup>2</sup>, 107.

— *Heribaudi* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 163.

— *hispidus* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 171.

— *Hoffmanni* (C. Müll.) Ren. et Card. **31**<sup>1</sup>, 147.

— *interruptulus* C. Müll. **29**<sup>1</sup>, 170.

— *laxobasis* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 299.

— *lonchoclados* C. Müll. **29**<sup>1</sup>, 170; **33**<sup>2</sup>, 110, 111.

— *Milleri* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 17.

— *Muelleri* Jur. **47**, 291.

- Campylopus Orzeszkoanus* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 20.  
 — *paludicola* Broth. **49**, 249.  
 — *paradoxus* Wils. **26**<sup>2</sup>, 30; **42**<sup>2</sup>, 14.  
 — *perpusillus* Mitten **29**<sup>1</sup>, 172.  
 — *poasensis* Ren. et Card. **31**<sup>1</sup>, 148.  
 — *polytrichoides* De Not. **33**<sup>2</sup>, 110; **41**<sup>2</sup>, 167.  
 — — var. *alteeristatus* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 303.  
 — — var. *Bessoni* Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 110.  
 — *pseudo-bicolor* C. Müll. **34**<sup>2</sup>, 59.  
 — *pseudo-virescens* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 19.  
 — *rigens* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 300.  
 — *Roellii* Ren. et Card. **38**<sup>1</sup>, 9.  
 — *Sargii* Roll. **38**<sup>1</sup>, 8.
- Campylopus subcomatus* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 302.  
 — *suberythrocaulon* Broth. **49**, 249.  
 — *subfragilis* Ren. et Card. **34**<sup>2</sup>, 59; **41**<sup>1</sup>, 17.  
 — *subproliferus* C. Müll. **31**<sup>1</sup>, 149.  
 — *substramineus* Broth. **49**, 249.  
 — *subulatus* Schimp. **33**<sup>2</sup>, 112.  
 — *subvirescens* Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 109.  
 — *trichodes* Lortz **29**<sup>1</sup>, 171; **33**<sup>2</sup>, 112.  
 — *turfaceus* Bruch et Schimp. **26**<sup>2</sup>, 30; **27**<sup>2</sup>, 10; **41**<sup>2</sup>, 152; **42**<sup>2</sup>, 14.  
 — — var. *fragilis* **38**<sup>2</sup>, 233.  
 — *Valentini* Besch. **29**<sup>1</sup>, 170; **33**<sup>2</sup>, 110.  
 — *virescens* Besch. **33**<sup>2</sup>, 109.
- Campylosira cymbelliformis* (Schm.) Grün. **34**<sup>1</sup>, 42.  
*Campylostemon Duchesnei* De Wild. et Th. Dur. **39**<sup>2</sup>, 57.  
*Campylothelium album* Müll. **30**<sup>1</sup>, 89.  
*Cananga odorata* Hook. f. **34**<sup>1</sup>, 198.  
*Canarium edule* Hook. f. **34**<sup>1</sup>, 155, 165, 197, 217, 240.  
 — *safa* Engler **33**<sup>2</sup>, 98.  
 — *Schweinfurthii* Engler var. *pubescens* Dewèvre **33**<sup>2</sup>, 98.  
*Canavalia villosa* Benth. **30**<sup>1</sup>, 290.  
*Candelaria concolor* (Müll.) Fr. **29**<sup>1</sup>, 139; **30**<sup>1</sup>, 53; **33**<sup>2</sup>, 160; **35**<sup>1</sup>, 101.  
 — *epixantha* Ach. **43**, 332.  
 — *laciniosa* Duf. **43**, 382.  
 — — var. *granulosa* Harm. **43**, 332.  
 — *vitellina* Koerb. **29**<sup>1</sup>, 197; **43**, 382; **44** annexe, 46.  
 — *vulgaris* Mass. **29**<sup>1</sup>, 139, 193; **33**<sup>2</sup>, 160.
- Canna indica* L. **37**<sup>1</sup>, 127.  
*Cannabis sativa* L. **36**<sup>2</sup>, 85; **48**, 176.  
*Canscora decussata* (Roxb.) Roem. et Schult. **37**<sup>1</sup>, 123.

- Cantharellus albidus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 60.  
 — *aurantiacus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 59; **44**, 146.  
 — *brachypodus* Chev. **36**<sup>1</sup>, 59.  
 — *bryophilus* Pers. **36**<sup>1</sup>, 60.  
 — *carbonarius* Alb. et Sch. **36**<sup>1</sup>, 59.  
 — *cibarius* Fr. **36**<sup>1</sup>, 59; **44**, 146, 308, 332, pl. A; **46**, 290.  
 — *cinereus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 60; **44**, 290.  
 — *crispus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 63.  
 — *cupulatus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 60.  
 — *Friesii* Quéf. **36**<sup>1</sup>, 59.
- Cantharellus infundibuliformis* Scop. **36**<sup>1</sup>, 60; **44**, 146; **49**, 40, fig. I.  
 — *laevis* Fr. **36**<sup>1</sup>, 161.  
 — *longipes* Lamb. **36**<sup>1</sup>, 60.  
 — *lutescens* (Fr.) Pers. **36**<sup>1</sup>, 60; **49**, 41.  
 — *muscigenus* Bull. **36**<sup>1</sup>, 60.  
 — *retirugus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 60.  
 — *tubaeformis* Fr. **36**<sup>1</sup>, 60; **49**, 41.  
 — *umbonatus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 60.
- Caperonia senegalensis* Müll. **37**<sup>1</sup>, 104.  
*Capitularia degenerans* Falk **29**<sup>1</sup>, 137.  
*Capparis Mildbraedii* Gilg **49**, 250.  
 — *spinosa* L. **37**<sup>1</sup>, 307, 325.  
*Capsella Bursa-pastoris* L. **33**<sup>2</sup>, 65; **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 159; **44** annexe, 18, 66; **48**, 130.  
*Capsicum annuum* L. **34**<sup>1</sup>, 202.  
 — *longum* DC. **34**<sup>1</sup>, 200.  
*Caput bufonis* Sterb. **36**<sup>1</sup>, 116.  
 — *papaveris* Sterb. **36**<sup>1</sup>, 23.  
*Caraguata Zahnii* Hook. f. **26**<sup>2</sup>, 106.  
*Carapa obovata* Blume **34**<sup>1</sup>, 298.  
*Cardamine alpina* Willd. **37**<sup>1</sup>, 134.  
 — *amara* L. **34**<sup>2</sup>, 135; **39**<sup>2</sup>, 39; **40**<sup>2</sup>, 36; **41**<sup>2</sup>, 8, 11, 12; **42**<sup>2</sup>, 164; **44** annexe, 18, 66, 106; **45**, 23, 274, 432.  
 — — *var. pubescens* Lej. **23**<sup>1</sup>, 249.  
 — *hirsuta* L. **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 159; **44** annexe, 18.  
 — *impatiens* L. **28**<sup>2</sup>, 149; **34**<sup>2</sup>, 135; **36**<sup>2</sup>, 159; **37**<sup>1</sup>, 134; **37**<sup>2</sup>, 123; **39**<sup>2</sup>, 126; **45**, 23, 433.
- Cardamine Libertiana* Lej. **23**<sup>1</sup>, 249.  
 — *ovata* Benth. **27**<sup>2</sup>, 174.  
 — *pratensis* L. **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 159, 234; **44** annexe, 18, 66, 92, 106, pl. 59; **48**, 130.  
 — — (*pistils tératologiques*) **47**, 340, 351.  
 — *resedifolia* L. **37**<sup>1</sup>, 134.  
 — *sylvatica* Link **27**<sup>2</sup>, 16; **30**<sup>1</sup>, 180; **40**<sup>2</sup>, 36; **41**<sup>2</sup>, 159, 193; **44**, 133.
- Cardiospermum (Java)* **34**<sup>1</sup>, 290.  
 — *grandiflorum*, Sw. **36**<sup>2</sup>, 52.

*Cardiospermum halicacabum* L. **36**<sup>2</sup>, 53.

CARDOT, J. *Contribution à la flore bryologique de Belgique* **26**<sup>2</sup>, 29-33.

- *De l'inégalité de valeur des types spécifiques* **31**<sup>2</sup>, 123-133.
- *Liste des principales espèces de Mousses observées durant la 30<sup>e</sup> l'Herborisation générale (Rochefort et environs)* **31**<sup>2</sup>, 215-216.
- *Quelques Mousses nouvelles pour la flore belge* **42**<sup>2</sup>, 8-13.
- *Révision des Sphaignes de l'Amérique du Nord* **26**<sup>1</sup>, 41-61.
- *Une Mousse nouvelle pour la Belgique (Fontinalis dolosa)* **47**, 153.

CARDOT, J. voir F. RENAULD et J. CARDOT. *Mousses nouvelles de*

*l'Amérique du Nord*, part. I : **27**<sup>1</sup>, 127-137, pl. III-IX ; — part. II : **28**<sup>1</sup>, 121-134, pl. VII-IX ; — part. III : **29**<sup>1</sup>, 145-160, pl. II-VI ; — part. IV : **35**<sup>1</sup>, 119-125 pl. I ; — part. V : **36**<sup>2</sup>, 173-180, pl. X-XII.

- — *Musci exotici novi vel minus cogniti*, part. I : **29**<sup>1</sup>, 161-186 ; — part. II : **30**<sup>2</sup>, 181-193 ; — part. III : **31**<sup>2</sup>, 100-112 ; — part. IV : **32**<sup>2</sup>, 8-29 ; — part. V : **32**<sup>1</sup>, 101-117 ; — part. VI : **33**<sup>2</sup>, 109-137 ; — part. VII : **34**<sup>2</sup>, 57-78 ; — part. VIII : **35**<sup>1</sup>, 299-325 ; — part. IX : **38**<sup>1</sup>, 7-43 ; — part. X : **41**<sup>1</sup>, 1-117.

— — *Musci* [Mousses du Congo] **33**<sup>2</sup>, 72-74 ; **39**<sup>2</sup>, 106-112.

— — *Musci* [Primit. florae Costar.] **31**<sup>1</sup>, 143-174 ; **32**<sup>1</sup>, 174-201 ; **41**<sup>1</sup>, 123-148.

\* *Carduus carlinifolius* Lamk **45**, 11, 18, 27.

— *crispus* × *nutans* Rap. **42**<sup>2</sup>, 166.

— *crispus* L. **41**<sup>2</sup>, 162 ; **44** annexe, 34.

— — var. *flore albo* **47**, 170.

— *deffloratus* L. **37**<sup>1</sup>, 144, 147.

— *nutans* L. **33**<sup>1</sup>, 174 et fig. ; **36**<sup>2</sup>, 167 ; **39**<sup>2</sup>, 42 ; **44** annexe, 34 ; **47**, 170.

— — var. *spinosissimus* **30**<sup>1</sup>, 186.

— *polyanthemus* Koch **46**, 99.

— *tenuiflorus* Curt. **30**<sup>2</sup>, 228 ; **41**<sup>2</sup>, 202 ; **44** annexe, 34.

*Carex d'Europe* (2<sup>e</sup> appendice par H. Christ) **28**<sup>2</sup>, 165-166.

*Carex* (Java) **34**<sup>1</sup>, 267, 270.

— *acuta* L. **41**<sup>2</sup>, 164 ; **44** annexe, 8, 58, 114.

— *ampullacea* Good. **40**<sup>2</sup>, 43 ; **42**<sup>2</sup>, 121.

— *arenaria* L. **26**<sup>2</sup>, 164 ; **32**<sup>1</sup>,

29, 37 ; **40**<sup>2</sup>, 35 ; **41**<sup>2</sup>, 138,

232 ; **44**, 142 ; **44** annexe, 8, 58, 88, 114, pl. 18, 23 ;

**45**, 211, 255, 256, 269, 305, 316, 318 ; **46**, 181.

*Carex aristata* R. Br. **28**<sup>2</sup>, 165.



- Carex aristata* var. *Browniana* Asch. **28**<sup>2</sup>, 165.
- — var. *cujavica* Asch. **28**<sup>2</sup>, 165.
- — var. *glabra* Ueclitz **28**<sup>2</sup>, 165.
- — var. *Siegertiana* Ueclitz **2**<sup>2</sup>, 165.
- *bicolor* All. **27**<sup>2</sup>, 166.
- *binervis* Sm. **34**<sup>2</sup>, 145 ; **36**<sup>2</sup>, 170.
- *Buxbaumii* Wahlbg. var. *macrostachya* Huds. **27**<sup>2</sup>, 166.
- *canescens* L. **30**<sup>1</sup>, 189 ; **40**<sup>2</sup>, 43
- *capillipes* Drej. **27**<sup>2</sup>, 166.
- *capitata* L. **27**<sup>2</sup>, 168.
- *compacta* R. Br. **27**<sup>2</sup>, 163.
- *curvula* **37**<sup>1</sup>, 145.
- *cyperoides* L. **29**<sup>2</sup>, 124.
- \* — *Davalliana* Sm. **26**<sup>2</sup>, 179-181 ; **27**<sup>2</sup>, 168 ; **28**<sup>1</sup>, 245, 246 ; **29**<sup>2</sup>, 222 ; **49**, 333, 342.
- *Davalliana* × *echinata* **27**<sup>2</sup>, 168.
- *depressa* Link **27**<sup>2</sup>, 165.
- *diandra* Roth **34**<sup>2</sup>, 145 ; **40**<sup>2</sup>, 43.
- *digitata* L. **45**, 18, 23, 426.
- — var. *intermedia* Crép. **34**<sup>2</sup>, 145.
- *dimorpha* Brot. **27**<sup>2</sup>, 165.
- *dioica* L. **27**<sup>2</sup>, 163 ; **34**<sup>2</sup>, 145 ; **49**, 135, 142, 313.
- *dioico* × *echinata* **27**<sup>2</sup>, 168.
- *distans* L. **28**<sup>1</sup>, 258 ; **44** ann., 10, 58, 88.
- *disticha* Huds. **40**<sup>2</sup>, 43 ; **41**<sup>2</sup>, 164 ; **44** annexe, 8 ; **45**, 23 ; **48**, 264.
- Carex divisa* Huds. **30**<sup>1</sup>, 189 ; **33**<sup>2</sup>, 65 ; **44** annexe, 8.
- *divulsa* Good. **27**<sup>2</sup>, 167.
- *Duriaei* Steud. **27**<sup>2</sup>, 164.
- *echinata* Murr. **30**<sup>1</sup>, 189 ; **34**<sup>2</sup>, 114 ; **40**<sup>2</sup>, 43 ; **41**<sup>2</sup>, 206 ; **44** annexe, 8.
- *elata* Lowe **27**<sup>2</sup>, 164.
- *elongata* L. **26**<sup>2</sup>, 20 ; **27**<sup>2</sup>, 21 ; **40**<sup>2</sup>, 43 ; **44**, 143 ; **45**, 433 ; **47**, 178
- *ericetorum* Poll. **31**<sup>2</sup>, 160.
- *extensa* Good. **44** annexe, 8.
- *Favrati* **28**<sup>2</sup>, 165, 166.
- *filifolia* J. Gay **27**<sup>2</sup>, 164.
- *filiformis* × *rostrata* **27**<sup>2</sup>, 164.
- *filiformis* L. **27**<sup>2</sup>, 9 ; **29**<sup>2</sup>, 228 ; **34**<sup>2</sup>, 145 ; **39**<sup>2</sup>, 44 ; **41**<sup>2</sup>, 105 ; **47**, 178.
- *flacca* Schreb. **40**<sup>2</sup>, 43 ; **41**<sup>2</sup>, 164.
- *flava* L. **40**<sup>2</sup>, 43 ; **41**<sup>2</sup>, 206 ; **44** annexe, 8, 53, 88, 114 ; **49**, 136, 138, 145, 341.
- — var. *Oederi* Lej. **41**<sup>2</sup>, 232 ; **45**, 305.
- *foetido* × *lagopina* **27**<sup>2</sup>, 167.
- *frigida* All. var. *flavescens* **27**<sup>2</sup>, 165.
- *fulva* Good. **28**<sup>2</sup>, 149 ; **34**<sup>2</sup>, 145 ; **40**<sup>2</sup>, 43 ; **45**, 433.
- *furva* Webb. **27**<sup>2</sup>, 167.
- *Gasparinii* Parl. **27**<sup>2</sup>, 167.
- *Gaudiniana* Guthn. **27**<sup>2</sup>, 163.
- *Gerhardti* Figert **27**<sup>2</sup>, 166.
- *glauca* Scop. **44** annexe, 8 ; **47**, 178 ; **49**, 135, 138.
- *Goodenowii* J. Gay **40**<sup>2</sup>, 43 ;

- 41<sup>2</sup>**, 232; **44** annexe, 8, 58, 88; **45**, 305.
- Carex Goodenowii* var. *juncella* Fr. **28<sup>1</sup>**, 258; **42<sup>2</sup>**, 168.
- *gracilis* R. Br. **40<sup>2</sup>**, 35.
- *Grahami* Boott **27<sup>2</sup>**, 163.
- *Grypos* Schk **23<sup>2</sup>**, 166.
- *Grypos* × *paniculata* Christ **28<sup>2</sup>**, 165.
- *gynocrates* Wormsk. **27<sup>2</sup>**, 168.
- *helvola* Blytt **27<sup>2</sup>**, 167.
- *hirta* L. **28<sup>1</sup>**, 358; **29<sup>2</sup>**, 222; **33<sup>2</sup>**, 65; **40<sup>2</sup>**, 35; **41<sup>2</sup>**, 164; **44** ann., 10, 60, 88, 102; **45**, 303.
- — var. *hirtaeformis* Pers. **30<sup>1</sup>**, 190; **36<sup>2</sup>**, 170; **47**, 178.
- *hispida* Schk. **27<sup>2</sup>**, 166.
- *Hornsuehiana* Hoppe **26<sup>2</sup>**, 20; **29<sup>2</sup>**, 222; **39<sup>2</sup>**, 44; **41<sup>2</sup>**, 105; **47**, 178; **49**, 135, 341, 342.
- *humilis* Leyss. **27<sup>2</sup>**, 196; **36<sup>2</sup>**, 156; **45**, 427; **48**, 201.
- *hymenocarpa* Drej. **27<sup>2</sup>**, 163.
- *hypsochila* Miq. **34<sup>1</sup>**, 265.
- *illegitima* Cesati **27<sup>2</sup>**, 164.
- *Kochiana* DC. **26<sup>2</sup>**, 20.
- *laevigata* Sm. **27<sup>2</sup>**, 164; **42<sup>2</sup>**, 125
- *Laggeri* Wimm. **27<sup>2</sup>**, 167.
- *lagopino* × *foetida* **27<sup>2</sup>**, 167.
- *lasiochlaena* Kunth **27<sup>2</sup>**, 166.
- *Leersii* Schultz **27<sup>2</sup>**, 167.
- *leporina* L. **40<sup>2</sup>**, 35; **44** ann., 8, 58, 114, 102.
- — var. *atropusca* **27<sup>2</sup>**, 165.
- *limosa* L., **29<sup>2</sup>**, 228, **30<sup>2</sup>**, 180; **34<sup>2</sup>**, 145; **39<sup>2</sup>**, 44.
- Carex longifolia* R. Br. **45**, 433.
- *macrostyla* J. Gay **27<sup>2</sup>**, 168.
- *microglochin* Wahlbg. **27<sup>2</sup>**, 167.
- *montana* L. **36<sup>2</sup>**, 153, 170.
- *muricata* L. **27<sup>2</sup>**, 21; **30<sup>1</sup>**, 189; **40<sup>2</sup>**, 55, 58; **41<sup>2</sup>**, 164; **44** annexe, 8, 58, 102; **47**, 177.
- *naufragii* Hochst. **27<sup>2</sup>**, 164.
- *nigra* All. **37<sup>1</sup>**, 145.
- *obtusata* Liljebl. **27<sup>2</sup>**, 165.
- *obtusatum* Liljebl. **27<sup>2</sup>**, 168.
- *Oederi* Ehrh. **26<sup>2</sup>**, 164; **30<sup>1</sup>**, 189; **30<sup>2</sup>**, 227; **40<sup>2</sup>**, 43; **41<sup>2</sup>**, 138, 206; **42<sup>2</sup>**, 121; **49**, 136, 138.
- — var. *elongata* C.G. **30<sup>1</sup>**, 189.
- *oenipontana* Grembl. **27<sup>2</sup>**, 166.
- *ornithopoda* Willd. **27<sup>2</sup>**, 164; **46**, 90.
- *ornithopodioides* Hsm. **27<sup>2</sup>**, 165.
- *orthostachyae* C. A. Mey. **27<sup>2</sup>**, 164.
- *Pairaei* Schultz **27<sup>2</sup>**, 167.
- *palescens* L. **40<sup>2</sup>**, 43; **44** annexe, 8, 53, 114; **45**, 18.
- *paludosa* Good. **40<sup>2</sup>**, 43.
- — var. *Kochiana* **26<sup>2</sup>**, 20.
- *panicea* L. **40<sup>2</sup>**, 43; **44** ann., 8, 58, 114; **45**, 274; **49**, 135, 138, 341.
- *paniculata* L. **27<sup>2</sup>**, 21; **28<sup>2</sup>**, 166; **40<sup>2</sup>**, 43; **42<sup>2</sup>**, 168; **44**, 143; **45**, 433; **47**, 177; **49**, 135, 339, 341, 342
- — var. *simplicior* **29<sup>2</sup>**, 228; **42<sup>2</sup>**, 168; **47**, 178.
- *Pannevitziana* Figert **27<sup>2</sup>**, 163.

- Carex Paponi* Muret **27<sup>2</sup>**, 168.
- *paradoxa* Willd. **46**, 90; **49**, 135, 139.
  - *paralleta* Somerf. **27<sup>2</sup>**, 168.
  - *pauciflora* Lightf. **27<sup>2</sup>**, 167; **35<sup>2</sup>**, 53; **42<sup>2</sup>**, 125.
  - *pedata* Wahlbg. **27<sup>2</sup>**, 164.
  - *pendula* Huds. **26<sup>2</sup>**, 20; **28<sup>1</sup>**, 253; **28<sup>2</sup>**, 116; **34<sup>2</sup>**, 145; **36<sup>2</sup>**, 170; **45**, 432, 435.
  - *pendulina* Huds. **38<sup>2</sup>**, 252.
  - *pilulifera* L. **30<sup>1</sup>**, 189; **40<sup>2</sup>**, 43, 53; **41<sup>2</sup>**, 206; **44**, 143; **48**, 252.
  - *praecox* Jacq. **30<sup>1</sup>**, 189; **41<sup>2</sup>**, 164; **44** annexe, 8.
  - — var. *umbrosa* Dur. **41<sup>2</sup>**, 164; **46**, 91; **47**, 334; **48**, 39.
  - *Pseudo-Cyperus* L. **34<sup>2</sup>**, 129; **40<sup>2</sup>**, 43; **41<sup>2</sup>**, 206; **44** annexe, 10, 58, 114; **45**, 305.
  - *pulicaris* L. **27<sup>2</sup>**, 21, 168; **29<sup>2</sup>**, 223; **34<sup>2</sup>**, 145; **35<sup>2</sup>**, 49; **39<sup>2</sup>**, 44; **40<sup>2</sup>**, 43; **41<sup>2</sup>**, 10; **42<sup>2</sup>**, 168; **44**, 142; **45**, 433; **47**, 177; **49**, 135, 341, 342.
  - *pusilla* Arvet-Thouv. **27<sup>2</sup>**, 164.
  - *pyrenaica* Wahlbg. **27<sup>2</sup>**, 168.
  - — var. *Grossekii* Heuff. **27<sup>2</sup>**, 163.
  - *remota* L. **28<sup>2</sup>**, 146; **40<sup>2</sup>**, 35; **42<sup>2</sup>**, 117; **44** annexe, 8; **45**, 274.
  - *remoto* × *brizoides* **27<sup>2</sup>**, 167.
  - *remoto* × *canescens* A. Schültz **27<sup>2</sup>**, 166.
- Carex remoto* × *echinata* **27<sup>2</sup>**, 166.
- *rhynchophysae* C. A. Mey. **27<sup>2</sup>**, 163.
  - *riparia* Curt. **30<sup>1</sup>**, 190; **34<sup>2</sup>**, 145; **44** annexe, 10, 60, 116; **45**, 306.
  - *ripario* × *distans* **27<sup>2</sup>**, 163.
  - *rostrata* With. **36<sup>2</sup>**, 170.
  - — var. *latifolia* Aschers. **27<sup>2</sup>**, 163.
  - — var. *utriculata* Boott **27<sup>2</sup>**, 163.
  - *rostrato* × *vesicaria* **27<sup>2</sup>**, 163.
  - *rupestris* All. **27<sup>2</sup>**, 168; **37<sup>1</sup>**, 145.
  - *sagittifera* Lowc **27<sup>2</sup>**, 168.
  - — var. *Guthnikiana* J. Gay **27<sup>2</sup>**, 168.
  - *saxatilis* L. var. *Grahami* Hook. **27<sup>2</sup>**, 163.
  - *scirpoidea* Michx **27<sup>2</sup>**, 168.
  - *sempervirente* Vill. **27<sup>2</sup>**, 165.
  - *sicyocarpa* Leb. **47**, 334; **48**, 39.
  - *Siebertiana* Uechtr. **27<sup>2</sup>**, 164.
  - *spadicea* Roth **41<sup>2</sup>**, 164; **44** annexe, 10, 60, 116; **45**, 433.
  - *spiculosa* Fries **27<sup>2</sup>**, 166.
  - *stellulata* Good. **27<sup>2</sup>**, 167; **28<sup>2</sup>**, 146; **35<sup>2</sup>**, 49.
  - *stricta* Good. **27<sup>2</sup>**, 21; **30<sup>1</sup>**, 189; **39<sup>2</sup>**, 44; **40<sup>2</sup>**, 43; **44** annexe, 8; **47**, 178.
  - *strigosa* Huds. **28<sup>2</sup>**, 86, 149; **36<sup>2</sup>**, 170.
  - *subnivalis* Arvet-Thouvet **27<sup>2</sup>**, 164.
  - *subvillosa* M. Bieb. **27<sup>2</sup>**, 165.

- Carex supinum* Wahlbg. **27**<sup>2</sup>, 165.  
 — *sylvatica* Huds. **27**<sup>2</sup>, 21 ; **30**<sup>1</sup>  
 189 ; **41**<sup>2</sup>, 164 ; **44** annexe,  
 10 ; **47**, 178.  
 — *tenax* Reuter **27**<sup>2</sup>, 165.  
 — *tenuis* Host **27**<sup>2</sup>, 165.  
 — *teretiuscula* Good. **27**<sup>2</sup>, 21 ;  
**29**<sup>2</sup>, 228 ; **39**<sup>2</sup>, 44 ; **42**<sup>2</sup>,  
 168 ; **44**, 143 ; **47**, 177.  
 — *tomentosa* L. **27**<sup>2</sup>, 165 ; **28**<sup>1</sup>,  
 258 ; **29**<sup>2</sup>, 224 ; **45**, 426, 433.  
 — *transilvanica* Schur. **27**<sup>2</sup>, 165.  
 — *trianervis* Desgl. **30**<sup>2</sup>, 225 ;  
**44** annexe, 8, 58, 88.
- Carica* Papaya L. **34**<sup>1</sup>, 165.  
 — — *dioica* (note) **45**, 433.
- CARLIER, memb. effect., mort **40**<sup>2</sup>, 27.
- Carlina vulgaris* L. **30**<sup>2</sup>, 229 ; **40**<sup>2</sup>, 52 ; **41**<sup>2</sup>, 162 ; **42**<sup>2</sup>, 135 ; **44**, 139 ;  
**44** annexe, 34, 82, 98 ; **46**, 183 ; **47**, 169 ; **48**, 173.
- Carludovica plicata* Kl. **37**<sup>2</sup>, 95, 101, pl. 8.
- CARNOY, chanoine. memb. effect., mort **38**<sup>2</sup>, 223.
- Caroubier voir *Ceratonia Siliqua* **39**<sup>1</sup>, 34.
- Carpelles foliacés de Rosa* par J. Chalon **49**, 195.
- Carpinus Betulus* L. **40**<sup>2</sup>, 41 ; **41**<sup>2</sup>, 163 voir Charme.
- Carpomitra Cabrerac* (Clem.) Ktz. **46**, 242.
- CARRON, G. membr. effect., mort **34**<sup>2</sup>, 8.
- Carte de la dispersion de l'Equisetum maximum dans le jurassique a la frontière Franco-belge* par A. Verhulst **47**, 290.
- CARUEL, T. memb. assoc., mort **38**<sup>2</sup>, 7.
- Carum Bulbocastanum* Koch **27**<sup>2</sup>, 193 ; **28**<sup>2</sup>, 151 ; **31**<sup>2</sup>, 204 ; **35**<sup>2</sup>, 35  
**36**<sup>2</sup>, 156, 165 ; **40**<sup>2</sup>, 51 ; **45**, 426 ; voir *Bunium Bulbocastanum*.  
 — *Carvi* L. **27**<sup>2</sup>, 8 ; **30**<sup>1</sup>, 182 ; **36**<sup>2</sup>, 166 ; **39**<sup>2</sup>, 40 ; **40**<sup>2</sup>, 51 ; **41**<sup>2</sup>, 13 ;  
**43**, 384 ; **45**, 434 ; **48**, 143.  
 — — *var. coarctata* Tin. **30**<sup>1</sup>, 182.  
 — — *var. à fleurs roses* **42**<sup>2</sup>, 165.  
 — *verticillatum* Koch **34**<sup>2</sup>, 138 ; **47**, 162.
- Carya alba* Nutt. **45**, 298.  
 — *olivaeformis* Nutt. **45**, 298.  
 — *porcina* Nutt. **45**, 298.
- Carex umbrosa* Hoppe **28**<sup>1</sup>, 258 ;  
**29**<sup>2</sup>, 224 ; **47**, 333.  
 — *ursina* Dewey **27**<sup>2</sup>, 166.  
 — *ustulata* Wahlbg. **27**<sup>2</sup>, 166.  
 — *verna* Vill. **40**<sup>1</sup>, 35.  
 — *vesicaria* L. **36**<sup>2</sup>, 170 ; **40**<sup>2</sup>,  
 43, 53 ; **44** annexe, 10, 58,  
 116 ; **45**, 433.  
 — *virgata* Miq. **34**<sup>1</sup>, 265.  
 — *vulpina* L. **33**<sup>1</sup>, 65 ; **40**<sup>2</sup>, 43,  
 53 ; **41**<sup>2</sup>, 164 ; **44** annexe,  
 8, 58, 102 ; **45**, 305.  
 — — *var. nemorosa* **41**<sup>2</sup>, 164.  
 — *Welwitschii* Boiss. **27**<sup>2</sup>, 164.
- Carya sulcata* Nutt. **45**, 298.  
 — *tomentosa* Nutt. **45**, 298.

*Caryophyllus aromaticus* L. **34**<sup>1</sup>, 203.

*Caryota* (Java) **34**<sup>1</sup>, 156.

— *sobolifera* Wall. **31**<sup>2</sup>, 175.

*Caryopse des Lolium* **41**<sup>2</sup>, 61-67.

*Cus de virescence de l'Helenium autumnale var.* par J. Chalon **46**, 435.

*Casparya Urticae* A. DC. **35**<sup>1</sup>, 253.

— — var. *hispida* A. DC. **35**<sup>1</sup>, 258.

Casse-lunette **43**, 163, 170 ; voir *Euphrasia officinalis*.

*Cassia* (Java) **34**<sup>1</sup>, 187, 294.

— *absus* L. **36**<sup>2</sup>, 71 ; **37**<sup>1</sup>, 53.

— *alata* L. **34**<sup>1</sup>, 308.

— *bicapsularis* L. **30**<sup>1</sup>, 292.

— *flexuosa* L. **30**<sup>1</sup>, 293.

— *florida* Vahl. **34**<sup>1</sup>, 223.

— *javanica* L. **34**<sup>1</sup>, 203.

— *Kirkei* Oliv. var. *microphylla*  
Dewèvre **33**<sup>2</sup>, 100.

— *laevigata* Willd. **30**<sup>1</sup>, 292.

— *leiantha* Benth. **30**<sup>1</sup>, 292.

— *leiophylla* Vog. **30**<sup>1</sup>, 293.

— — var. *pubescens* Micheli  
**30**<sup>1</sup>, 293.

*Cassia mimosoides* L. **33**<sup>2</sup>, 100 ; **36**<sup>2</sup>,  
71, 76 ; **37**<sup>1</sup>, 53.

— *occidentalis* L. **30**<sup>1</sup>, 293 ;  
**36**<sup>2</sup>, 71 ; **37**<sup>1</sup>, 53.

— *oxyphylla* Kunth **30**<sup>1</sup>, 292.

— *patellaria* DC. **30**<sup>1</sup>, 294.

— *pauciflora* H.B. et K. **30**<sup>1</sup>, 293.

— *pubescens* Jacq. **30**<sup>1</sup>, 293.

— *reticulata* Willd. **30**<sup>1</sup>, 293 ;  
**37**<sup>1</sup>, 52.

— *rotundifolia* Pers. **30**<sup>1</sup>, 293.

— *spectabilis* DC. **30**<sup>1</sup>, 293.

— *stenocarpa* Vogel **30**<sup>1</sup>, 293.

— *Tora* L. **30**<sup>1</sup>, 293 ; **37**<sup>1</sup>, 53.

*Cassya filiformis* L. **34**<sup>1</sup>, 290, 294.

*Castanea Griffithsiana* (Grev.) Ag. **29**<sup>2</sup>, 152 ; **34**<sup>1</sup>, 47 ; **46**, 242.

CASTAIGNE, A. memb. effect. **37**<sup>2</sup>, 29.

*Castanea* (Java) **34**<sup>1</sup>, 217.

— *Tungurrut* Blume **34**<sup>1</sup>, 237.

— *vesca* Gartn. **33**<sup>2</sup>, 65.

*Castanea vulgaris* Lam. **48**, 179 ;  
voir Châtaignier.

— — var. *americana* Michx **45**, 298.

*Casuarina* **31**<sup>2</sup>, 9, 14.

— *stricta* Ait. **33**<sup>1</sup>, 165 et fig.

Casuarinées **31**<sup>2</sup>, 9, 14.

*Catabrosa aquatica* P. B. **26**<sup>2</sup>, 20 ; **27**<sup>2</sup>, 21 ; **28**<sup>2</sup>, 147, 151 ; **34**<sup>2</sup>, 146 ;  
**39**<sup>2</sup>, 44 ; **41**<sup>2</sup>, 11, 12, 207 ; **42**<sup>2</sup>, 168 ; **44** annexe, 6 ; **45**, 23 ;  
**47**, 179 ; **48**, 35.

*Catalogue annoté des Lichens observés en Belgique* par G. Dens et F.  
Pictquin **29**<sup>1</sup>, 187-203. Supplément **30**<sup>1</sup>, 306-323.

*Catalogue des plantes observées aux environs d'Anvers* (Mousses et Hépa-  
tiques), 3<sup>e</sup> supplément, par H. Van den Broeck **42**<sup>2</sup>, 13-22.

- Catalpa bignonioides* Walt. **39**<sup>2</sup>, 8.  
*Catananche caespitosa* Desf. **37**<sup>1</sup>, 323.  
*Catasetum atratum* Lindl. **43**, 327.  
   — *cernuum* Reichb. f. **43**, 327.  
   — *fimbriatum* Lindl. **43**, 327.  
*Catenaria Anguillulae* Sorokin **35**<sup>1</sup>, 61.  
*Catenella Opuntia* Grev. **29**<sup>2</sup>, 151 ; **34**<sup>1</sup>, 48 ; **46**, 245.  
*Catharinea undulata* Web. et Mohr **44** annexe, 52.  
*Catillaria chalybea* (Borr.) Arn. **43**, 333.  
   — *crysiloides* (Nyl.) Fr. **43**, 333.  
   — *globulosa* (Flk.) Fr. **43**, 333.  
 \* — *lenticularis* Fr. **31**<sup>2</sup>, 93.  
   — *parasiuiza* Nyl. **43**, 251 ; **44** annexe, 46.  
   — *synochea* (Ach.) Fr. **43**, 333.  
 \* *Catolechia badia* Müll. (Fr.) **30**<sup>1</sup>, 58 ; **33**<sup>2</sup>, 165 ; **35**<sup>1</sup>, 109.  
   — *canescens* Fr. **35**<sup>1</sup>, 109 ; **44** annexe, 48.  
*Cattleya citrina* Lindl. **34**<sup>1</sup>, 246.  
   — *Jenmanii* Rolfe **43**, 324.  
   — *violacea* Reichb. f. **43**, 324.  
*Caucalis daucoides* L. **27**<sup>2</sup>, 8, 193 ; **31**<sup>2</sup>, 209 ; **34**<sup>2</sup>, 133 ; **36**<sup>2</sup>, 156 ; **39**<sup>2</sup>,  
   40 ; **40**<sup>2</sup>, 51 ; **41**<sup>2</sup>, 103, 193 ; **45**, 426 ; **47**, 163.  
   — — var. *flore rosco* **41**<sup>2</sup>, 198.  
*Caulinia minor* All. **40**<sup>2</sup>, 42.  
*Causerie sur la flore du Congo* **45**, 339.  
*Cayaponia americana* Cogn. var. *Oerstedii* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 278.  
   — *attenuata* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 274.  
   — *racemosa* Cogn. var. *scaberrima* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 274.  
*Cedrus Libani* Loud. Cèdre du Liban à Argenteau **47**, 69.  
   — — à Rothem (Limbourg) **47**, 93.  
*Ceiba pentandra* Gaertn. **37**<sup>1</sup>, 111.  
*Celastrus scandens* L. **32**<sup>2</sup>, 107.  
*Céleri* (Apium) **48**, 141.  
*Celosia argentea* L. **36**<sup>2</sup>, 84.  
   — *Dewevreana* Schinz **39**<sup>2</sup>, 102.  
   — *laxa* Schumach. **36**<sup>2</sup>, 85.  
   — *trigyna* L. **36**<sup>2</sup>, 85.  
*Celtis australis* L. (Micocoulier) **39**<sup>1</sup>, 34.

*Cenangella Carpini* Sacc. **29<sup>1</sup>**, 225.

— *Ericae* Rehm **29<sup>1</sup>**, 226.

*Cenangium Aparine* Fekl. **26<sup>1</sup>**, 191.

— *Aucupariae* Fr. **29<sup>1</sup>**, 226.

\* — *Carpini* Hazsl. **29<sup>1</sup>**, 226.

— *Ericae* Niessl **29<sup>1</sup>**, 226.

\* — *helotioides* Sacc. **28<sup>2</sup>**, 81.

*Cenococcum xylophilum* Fr. **39<sup>1</sup>**, 81-84.

*Cenomyce alpicornis* Ach. **29<sup>1</sup>**, 137.

— *caespititia* Ach. **29<sup>1</sup>**, 190.

— *deformis* Ach. **29<sup>1</sup>**, 137.

— *digitata* Ach. **29<sup>1</sup>**, 137 ; **33<sup>2</sup>**, 157.

— *fimbriata* var. *cornuta* Ach. **29<sup>1</sup>**, 137 ; **33<sup>2</sup>**, 157.

*Cenangium Ligustri* Tul. **26<sup>1</sup>**, 191.

— *Pythium* Fr. **26<sup>1</sup>**, 170.

— *Sarothamni* Fekl. **26<sup>1</sup>**, 191.

— *Syringae* Fekl. **26<sup>1</sup>**, 191.

*Cenomyce furcata* Ach. **29<sup>1</sup>**, 138.

— *genorega* Ach. **29<sup>1</sup>**, 137.

— *raniferina* Ach. **29<sup>1</sup>**, 136.

— *sparassa* Ach. **29<sup>1</sup>**, 137.

— *verticillata* Fekl. **29<sup>1</sup>**, 137 ; **33<sup>2</sup>**, 157.

*Census chytridinaearum* par É. De Wildeman **35<sup>1</sup>**, 7-67.

*Cent Agaricacées (Leucosporées). Espèces ou variétés nouvelles pour les Flandres et en partie pour la Flore belge*, par Ch. Van Bambeke **49**, 37-110 et fig.

*Centaurea axillaris* Willd. **33<sup>2</sup>**, 65.

— *Calceitrapa* L. **26<sup>1</sup>**, 15 ; **28<sup>1</sup>**, 255 ; **28<sup>2</sup>**, 152 ; **36<sup>2</sup>**, 167 ; **42<sup>2</sup>**, 134 ; **44** annexe, 82, 112 ; **45**, 429 ; **46**, 99 ; **48**, 173.

— *collina* L. **34<sup>2</sup>**, 147.

— *Cyanus* L. **33<sup>2</sup>**, 65 ; **40<sup>2</sup>**, 34 ; **41<sup>2</sup>**, 162 ; **44** annexe, 34 ; **48**, 170.

— — var. à fleurs blanches (*albiflora*) **47**, 170.

— *diffusa* Lam. **41<sup>2</sup>**, 202.

— *furfuracea* Coss. et Dur. **37<sup>1</sup>**, 223.

— *Jacea* L. **32<sup>1</sup>**, 37 ; **40<sup>2</sup>**, 34 ; **41<sup>2</sup>**, 162 ; **44**, 139 ; **44** annexe, 34, 82, 98, 112 ; **48**, 174.

— — var. *albiflora* **47**, 170.

— — var. *serotina* Bor. **41<sup>2</sup>**, 162.

*Centaurea maculosa* Lam. **41<sup>2</sup>**, 162.

— *melitensis* L. **33<sup>1</sup>**, 176 et fig. ; **34<sup>2</sup>**, 142 ; **41<sup>2</sup>**, 202.

— *microptilon* **42<sup>2</sup>**, 133.

— *montana* L. **28<sup>2</sup>**, 148, 150 ; **35<sup>2</sup>**, 49 ; **42<sup>2</sup>**, 23, 52, 125 ; **47**, 268.

— *nigra* L. **40<sup>2</sup>**, 52.

— *paniculata* L. **27<sup>2</sup>**, 19.

— *Parlatorei* **37<sup>1</sup>**, 328.

— *pratensis* Thuil. **42<sup>2</sup>**, 133.

— *salonitana* Vis. **33<sup>2</sup>**, 65.

— *Scabiosa* L. **28<sup>1</sup>**, 255 ; **28<sup>2</sup>**, 150 ; **29<sup>2</sup>**, 221 ; **37<sup>2</sup>**, 122 ; **41<sup>2</sup>**, 162, 202 ; **42<sup>2</sup>**, 128, 135 ; **45**, 23, 425.

— — var. *latifolia* **41<sup>2</sup>**, 162, 202.

— *serotina* Bor. **42<sup>2</sup>**, 133.

— — var. *prostata* (var. *nana*) **42<sup>2</sup>**, 134.

- Centaurea solstitialis* L. **34**<sup>2</sup>, 142; **36**<sup>2</sup>, 168; **39**<sup>2</sup>, 42; **41**<sup>2</sup>, 162, 202; **45**, 427.  
 — *stricta* W. et K. **46**, 99.
- Centenaire de Darwin **45**, 360.
- Centradenia inaequilateralis* G. Don **30**<sup>1</sup>, 243.  
 — *rosea* Lindl. **30**<sup>1</sup>, 243.
- Centratherum grande* (DC.) Th. Dur. et Schinz **36**<sup>2</sup>, 78.
- Centroglossa Glaziovii* Cogn. **43**, 332.  
 — *Greeniana* Cogn. var. *aurea* Cogn. **43**, 332.  
 — *Peruviana* Cogn. **43**, 331.
- Centronia phlomoides* Triana **30**<sup>1</sup>, 248.
- Centrosema* (Java) **34**<sup>1</sup>, 189, 295, 308.  
 — *hastatum* Benth. **30**<sup>1</sup>, 289.  
 — *pubescens* Benth. **30**<sup>1</sup>, 289.
- Centunculus minimus* L. **27**<sup>2</sup>, 18; **36**<sup>2</sup>, 166; **39**<sup>2</sup>, 40; **41**<sup>2</sup>, 103, 236; **44**, 136; **45**, 11, 25, 433; **47**, 164.
- Cephalandra longifolia* Fritsch **46**, 92.
- Cephalanthera ensifolia* Rich. **48**, 39.  
 — *grandiflora* Babingt. **26**<sup>2</sup>, 19; **27**<sup>2</sup>, 202; **28**<sup>1</sup>, 257; **28**<sup>2</sup>, 86, 153  
**34**<sup>2</sup>, 114, 126, 127; **37**<sup>2</sup>, 124, 126; **45**, 426; **46**, 92; **48**, 39.  
 — *rubra* Rich. **36**<sup>2</sup>, 169; **41**<sup>2</sup>, 30.  
 — *xiphophyllum* Rich. **28**<sup>1</sup>, 257; **45**, 427, 444.
- Cephalaria alpina* R. Br. **37**<sup>1</sup>, 133.
- Cephaleuros* (Java) **34**<sup>1</sup>, 244.  
 — *parasitica* **34**<sup>1</sup>, 164.  
 — *virescens* Kunze **28**<sup>2</sup>, 155.
- \* *Cephalosporium asperum* Él. March. **34**<sup>1</sup>, 134, pl. I, fig. 3.  
 \* — *oxysporum* Él. March. **34**<sup>1</sup>, 135, pl. II, fig. 6.
- Cephalostigma Perrottetii* DC. **36**<sup>2</sup>, 80.
- Cephalothecium roseum* Corda **29**<sup>1</sup>, 296; **45**, 346; **46**, 294.
- Cephalozia bicuspidata* (L.) Dmrt. **43**, 126; **44** annexe, 50.  
 — *byssacea* (Roth.) Heeg. **42**<sup>2</sup>, 162; **43**, 126; **47**, 296.  
 — *divaricata* Sm. **42**<sup>2</sup>, 162; **44** annexe, 50.  
 — — var. *byssacea* Husn. **44** annexe, 50.
- Cephalozia Francisci* Dmrt. **47**, 296.  
 \* — *Lammersiana* (Huebn.) Spruce **44**, 165.  
 — *lunulaefolia* Dmrt. **35**<sup>2</sup>, 13-15.  
 — *multiflora* Spruce **35**<sup>2</sup>, 14.  
 — *vaginans* Steph. **49**, 249.  
 — *vulcanicola* Steph. **49**, 249.

- Ceramium arborescens* J. Ag. **46**, 378.  
 — *ciliatum* (Ellis) Ducluz. **46**, 248.  
 — *circinatum* J. Ag. **46**, 248.  
 — *Deslongchampsii* Chauv. **29**<sup>2</sup>, 151 ; **34**<sup>1</sup>, 48.  
 — *diaphanum* (Lightf.) Roth **29**<sup>2</sup>, 151 ; **34**<sup>1</sup>, 48 ; **46**, 248.  
 — *echionotum* J. Ag. 248, **46**.
- Cerasterias raphidioides* Reinsch. **32**<sup>2</sup>, 92 ; **34**<sup>1</sup>, 27.  
 — — var. *tetradens* **32**<sup>2</sup>, 92 ; **34**<sup>1</sup>, 27.
- Cerastium alpinum* R. Br. **37**<sup>1</sup>, 132.  
 — *aquaticum* L. **46**, 296 ; voir *Stellaria aquatica*.  
 — *arvense* L. **41**<sup>2</sup>, 158 ; **44** annexe, 14, 64, 104.  
 \* — — var. *glanduliferum* **45**, 420.  
 — — var. *uniflorum* **45**, 18.  
 — — var. *viscidulum* **37**<sup>1</sup>, 146.  
 — *brachypetalum* Pers. **45**, 427.  
 — *caespitosum* Gilib. **41**<sup>2</sup>, 158 ; **44** annexe, 14, 64, 90, 104 ; **46**, 181.  
 — *erectum* Coss. et Germ. (*Moenchia erecta*) **26**<sup>2</sup>, 8 ; **27**<sup>2</sup>, 15 ; **28**<sup>1</sup>, 249 ; **34**<sup>1</sup>, 134 ; **39**<sup>2</sup>, 38 ; **41**<sup>2</sup>, 8 ; **42**<sup>2</sup>, 163 ; **44**, 132 ; **47**, 157.  
 — *glomeratum* Thuil. **41**<sup>2</sup>, 158 ; **44** annexe, 14, 64, 90, 104 ; **46**, 182.
- Cerastium latifolium* L. **37**<sup>1</sup>, 132, 142.  
 — *pumilum* Curt. **27**<sup>2</sup>, 15 ; **39**<sup>2</sup>, 38 ; **44** annexe, 14, 64, 90 ; **45**, 23.  
 — *semidecandrum* L. **32**<sup>1</sup>, 15 ; **40**<sup>2</sup>, 33 ; **41**<sup>2</sup>, 158 ; **44** annexe, 14, 64, 90 ; **45**, 264.  
 — *tetrandrum* Curt. **30**<sup>1</sup>, 179 ; **32**<sup>1</sup>, 15, 35 ; **41**<sup>2</sup>, 191 ; **44** annexe, 14, 64, 90.  
 — *triviale* Link (*C. caespitosum*) **41**<sup>2</sup>, 158.  
 — *uniflorum* Thom. **37**<sup>1</sup>, 132, 142, 146.  
 — *viscosum* L. **40**<sup>2</sup>, 33.  
 — *vulgatum* L. **40**<sup>2</sup>, 33.
- Cerasus acida* Dmrt. **39**<sup>1</sup>, 8.  
 — *arduennensis* Callay **42**<sup>2</sup>, 132.  
 — *Avium* Moench **40**<sup>2</sup>, 37 ; **41**<sup>2</sup>, 160.  
 — *Mahaleb* Mill. (Bois de S<sup>te</sup> Lucie) **28**<sup>1</sup>, 252 ; **45**, 23, 429.  
 — *Padus* DC. **26**<sup>2</sup>, 11 ; **28**<sup>1</sup>, 252 ; **40**<sup>2</sup>, 37, 51 ; **41**<sup>2</sup>, 13 ; **45**, 23 ; **47**, 161.  
 — *virginiana* L. **42**<sup>2</sup>, 164.
- Ceratiomyxa arbuscula* (Berk. et C.) Sacc. **38**<sup>2</sup>, 163.  
*Ceratitium cornutum* Rabenh. **28**<sup>1</sup>, 85.  
*Ceratium hirundinella* (O. F. M.) Schrank **49**, 302.

- Ceratocephalus orthoecras* DC. **33**<sup>2</sup>, 65.  
*Ceratodon purpureus* Brid. **28**<sup>2</sup>, 146 ; **40**<sup>1</sup>, 217 ; **40**<sup>2</sup>, 54 ; **41**<sup>2</sup>, 152, 167, 185 ; **42**<sup>2</sup>, 82, 112, 162, 175 ; **43**, 137, 179, 185 ; **44** ann., 50 ; **47**, 281.  
 — — var. *pallidus* **40**<sup>2</sup>, 56 ; **42**<sup>2</sup>, 162 ; **44** annexe, 50.  
 — *stenocarpus* B. S. **31**<sup>1</sup>, 153.  
*Ceratolejeunea brasiliensis* Gottsche **31**<sup>1</sup>, 179.  
 — *mascarena* Steph. **30**<sup>2</sup>, 203.  
 — *mauritiana* Steph. **30**<sup>2</sup>, 204.  
 — *Renaldii* Steph. **30**<sup>2</sup>, 204.  
*Ceratoneis Arcus* Kütz. **34**<sup>1</sup>, 40.  
*Ceratonia Siliqua* L. **39**<sup>1</sup>, 34.  
*Ceratophyllum demersum* L. **33**<sup>1</sup>, 246, pl. IV, fig. 61, 62 ; **40**<sup>2</sup>, 41 ; **41**<sup>2</sup>, 163, 204 ; **44** annexe, 16, 64, 116 ; **45**, 307.  
 — *submersum* L. **28**<sup>1</sup>, 256 ; **34**<sup>2</sup>, 144 ; **40**<sup>2</sup>, 41 ; **44** annexe, 16, 64, 116.  
*Ceratopteris thalictroides* Brougn. **34**<sup>1</sup>, 316.  
 \* *Ceratosporium strepsiceras* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 239.  
 \* *Ceratostoma piliferum* (Fr.) Fekl. **29**<sup>1</sup>, 257.  
 \* — *robustum* Mouton **36**<sup>2</sup>, 10, pl. A, fig. I.  
 \* *Ceratostomella barbirostris* (Duf.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 257.  
 \* — *capilliformis* Sacc. Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 257.  
 \* — *excelsior* Mouton **36**<sup>2</sup>, 12.  
 \* — *hydrophila* Mouton **26**<sup>1</sup>, 171.  
 \* — *pilifera* (Fr.) Wint. **46**, 286.  
 — *vestita* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 200, 239.  
*Cerbera Odollam* Gaertn. **34**<sup>1</sup>, 290, 297-299.  
*Cercidiphyllum japonicum* Sieb. et Zucc. **45**, 299.  
 \* *Cercobodo ovatus* (Klebs) Lemmerm. **49**, 296.  
*Cercospora beticola* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 238 ; **49**, 348. | *Cercospora malvarum* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 238  
 \* — *chrysanthemi* Putt. **48**, 246, 247. | — *montana* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 298.  
 — *circumscissa* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 298. | — *simulata* Ellis et Ev. **35**<sup>1</sup>, 166.  
*Cérémonie commémorative à l'Institut botanique de l'Université de Bruxelles* **42**<sup>1</sup>, 7-43.  
*Cereus inermis* (Java) **34**<sup>1</sup>, 194.  
*Cerintho minor* L. **33**<sup>2</sup>, 65.  
 \* *Ceriospora Dubyi* Niessl **26**<sup>1</sup>, 182.  
 — *xantha* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 182 ; **29**<sup>1</sup>, 277.

- Cerisier à grappes* (*Cerasus Padus*) **48**, 134.  
*Ceropegia Giletii* De Wild. et Th. Dur. **38<sup>2</sup>**, 95.  
*Cestrum aurantiacum* Lindl. **27<sup>2</sup>**, 174.  
*Ceterach officinarum* Willd. **28<sup>1</sup>**, 260; **23<sup>2</sup>**, 153; **36<sup>2</sup>**, 160, 170; **37<sup>2</sup>**,  
 126, 129; **39<sup>2</sup>**, 126; **42<sup>2</sup>**, 117; **45**, 24, 425; **48**, 44, 187.  
*Cetraria aculeata* Fr. **29<sup>1</sup>**, 135, 191; **30<sup>1</sup>**, 310; **31<sup>2</sup>**, 217; **33<sup>2</sup>**, 153;  
**35<sup>1</sup>**, 97; **40<sup>2</sup>**, 58; **44** annexe, pl. 47.  
 — — var. *acanthella* Ach. **30<sup>1</sup>**, 310; **40<sup>2</sup>**, 60.  
 — — var. *campestris* Schaer. **30<sup>1</sup>**, 310.  
 — — var. *edentula* Ach. **44** annexe, 44.  
 — — var. *muricata* Ach. **30<sup>1</sup>**, 310; **40<sup>2</sup>**, 60.  
 — — var. *spadicea* **44** annexe, 44.  
 — *corallophora* Müll. **31<sup>2</sup>**, 26.  
 — *glauca* Ach. **29<sup>1</sup>**, 138; **30<sup>1</sup>**, 310, 311; **33<sup>2</sup>**, 158; **35<sup>1</sup>**, 99; **36<sup>3</sup>**, 124.  
 — — var. *fallax* Schaer. **30<sup>1</sup>**, 310.  
 — *islandica* Ach. **30<sup>1</sup>**, 310.  
 — *juniperina* var. *pinastri* Fr. **33<sup>2</sup>**, 158.  
 — *pinastri* Ach. **33<sup>2</sup>**, 158.  
 — *saepincola* Ach. **40<sup>2</sup>**, 60.  
*Ceuthospora Rhois* Rabenh. **31<sup>2</sup>**, 235.  
*Chaerophyllum elegans* Gaudin **37<sup>1</sup>**, 136.  
 — *temulum* L. **40<sup>2</sup>**, 38; **41<sup>2</sup>**, 160; **44** annexe, 24, 72, 108; **43**, 143.  
 — *Villarsii* Koch **37<sup>1</sup>**, 136.  
*Chaetoceros armatum* West. **34<sup>1</sup>**, 45.  
 — *varians* Lauder **34<sup>1</sup>**, 45; **49**, 315.  
 — *Wighamii* Brightw. **34<sup>1</sup>**, 45; **49**, 315.  
*Chaetocladium Fresenii* **30<sup>1</sup>**, 192.  
*Chaetodiplodia Lecardiana* Sacc. Bomm. et Rouss. **26<sup>1</sup>**, 22).  
*Chaetolepis alpina* Naud. **30<sup>1</sup>**, 244.  
*Chaetomella atra* Fekl. **26<sup>1</sup>**, 218.  
*Chaetomium pannosum* Wallr. **26<sup>1</sup>**, 203.  
*Chaetomorpha aerea* (Dill.) Kütz. **46**, 377.  
 — *crassa* Kütz. **29<sup>2</sup>**, 154; **34<sup>1</sup>**, 25.  
 — *linum* Kütz. **29<sup>2</sup>**, 154; **34<sup>1</sup>**, 25.  
 — *Melagonium* (Web. et Mohr) Kütz. **46**, 241.  
*Chaetonema irregulare* Nowak **32<sup>2</sup>**, 90; **34<sup>1</sup>**, 25.  
*Chaetophora cornu-Damae* Ag. **29<sup>2</sup>**, 139, 154; **34<sup>1</sup>**, 25.

- Chaetophora elegans* (Roth) Ag. **26**<sup>2</sup>, 82 ; **29**<sup>2</sup>, 154 ; **32**<sup>2</sup>, 90 ; **34**<sup>1</sup>, 25  
 — var. *longipila* (Kütz.) Hansg. **34**<sup>1</sup>, 25.  
 — *endiviaefolia* Ag. **26**<sup>2</sup>, 82.  
 — *ferruginea* Rehb. **28**<sup>2</sup>, 160.  
 — *flagellifera* Kütz. **29**<sup>2</sup>, 154 ; **34**<sup>1</sup>, 25.  
 — *longipila* Kütz. **29**<sup>2</sup>, 154.  
 — *pisiformis* Ag. **26**<sup>2</sup>, 82 ; **29**<sup>2</sup>, 154 ; **34**<sup>1</sup>, 25 ; **49**, 326.  
 — *tuberosa* Ag. **26**<sup>2</sup>, 45 ; **29**<sup>2</sup>, 154 ; **34**<sup>1</sup>, 25.
- Chaetopsis fusca* Corda var. *brachyclada* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 236.
- Chaetosphaeria callimorpha* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 262.
- \* — *Crepini* Sacc., Bomm. et Rouss. **26**<sup>1</sup>, 293.
- Chaetostroma pedicellata* Reuss. **26**<sup>1</sup>, 240.
- Chaetostylum echinatum* **30**<sup>2</sup>, 43.  
 — *Fresenii* Van Tiegh. **30**<sup>2</sup>, 40.
- Chalara fusidioides* Corda **29**<sup>1</sup>, 297.
- Chalazogames* **31**<sup>2</sup>, 9.
- CHALON, J. *Addition à la florule algologique de Roscoff* **46**, 377-380 ;  
**47**, 261.
- *Age du Gui* (*Viscum*) **49**, 113.  
 — *Ambrosia trifida* [L'] **48**, 211.  
 — *Anomalie chez l'Araucaria excelsa* Carr. **48**, 231-233.  
 — *Arbres remarquables de la Belgique* [Les], n<sup>o</sup> 1-107, **47**, 53-147,  
 n<sup>o</sup> 1135-1279 (additions et corrections), **49**, 147-192.  
 — *Carpelles foliacés de Rosa* **49**, 195.  
 — *Cas de virescence de l'Helonium autumnale var. grandicephalum cupreum* **46**, 435.  
 — *Coloration des parois cellulaires*, 3<sup>e</sup> série d'expériences **37**<sup>2</sup>, 39-90.  
 — *Colpomenia sinuosa* **44**, 170.  
 — *Croissance rapide* (*Phormium tenax*) **49**, 113.  
 — *Cydonia japonica sans pépins* **47**, 312.  
 — *Daucus carota var. purpurea* **44**, 169, 170 ; **45**, 338, 339.  
 — *Digitatis purpurea* L. var. à fleurs de *Gloxinia* **49**, 193-194  
 — *Ennemi des Arbres* [L'] **44**, 168-169.  
 — *Fécondation et la sexualité des Laminaires* **47**, 311.  
 — *Floraisons remarquables* **46**, 439.  
 — *Gaillardia picta* Sw. *virescence et nanisme* **49**, 195.  
 — *Galium verum* **44**, 171.

CHALON, J. *Germination du Gui* (*Viscum album*) **36**<sup>2</sup>, 180.

- *Gui* (*Viscum*) sur *Poirier* à *Tignée* **47**, 312.
- *Liquides conservateurs pour échantillons botaniques en bocaux* **36**<sup>2</sup>, 39-46.
- *Longévité des graines* **46**, 327.
- *Loupes corticales* **46**, 438.
- *Moelle excentrique de cordons horizontaux de pommiers* **47**, 312.
- *Naviculata ostrearia* **44**, 171.
- *Nemoderma tinqitana* **44**, 170.
- *Note suppl. à la Florule algologique de Roscoff* **46**, 377-380 ; **47**, 261.
- *Note sur la formation de troncs accessoires parallèles au tronc principal dans certains arbres* **47**, 346.
- *Note sur une forme très réduite du Fucus limitaneus Mont.* **42**<sup>2</sup>, 93, 94.
- *Note sur une plaque chauffante* **42**<sup>2</sup>, 95.
- *Les nouvelles installations du Laboratoire de Roscoff et les études algologiques qu'on y peut entreprendre* **46**, 224-249 et pl. I-IV.
- *Nouvelle série d'expériences sur les colorations micro-chimiques des parois cellulaires* **37**<sup>2</sup>, 12-23.
- *Petites loupes corticales (nodosités) sur un vieux Platane* **47**, 433.
- *Plantago lanceolata forme polystachya sterilis* **46**, 435.
- *Plantes à acide cyanhydrique* **44**, 171.
- *Plantes médicinales et vénéneuses de la flore belge [Les]* **48**, 107-194.
- *Prolifération de Bellis perennis* **49**, 114.
- *Prolifération du Geum rivale* **46**, 433.
- *Proportion toujours croissante des Betteraves qui montent en graine* **47**, 312.
- *Quel âge maximum peut avoir une touffe de Gui? (Viscum)* **47**, 433.
- *Quelques mots sur Roscoff* **37**<sup>2</sup>, 106-113.
- *Questions de mots* **39**<sup>2</sup>, 14-18.
- *La sexualité des Laminaria* **47**, 313.
- *Trèfles et les Abeilles [Les]* **46**, 437.
- *Un sujet intéressant d'observation* **48**, 74-73.
- *Variations (communication)* **48**, 211.
- *Vigne cultivée en plein air en Campine* **46**, 433.
- *Virescence de Melandrium diurnum Dmrt.* **49**, 193
- *Analyse bibliogr.* **38**<sup>2</sup>, 74 ; **43**, 238 ; **44**, 171, 172, 394-396 ; **46**, 317, 414-430, 431 ; **47**, 305 ; **48**, 202, 215.

- CHALON, J. Président pour 1906-1907 **42**<sup>2</sup>, 214.  
 — Rapport présidentiel 1906-1907 **44**, 339-362.  
 — Secrétaire des publications **45**, 364.  
 — Notes de botanique expérimentale (analy. bibliogr. par É. Pâque) **40**<sup>2</sup>, 10.  
 — 1131 arbres remarquables de la Belgique (analy. bibliogr. par A. Cogniaux) **48**, 62.
- Chamaecyparis Lawsoniana Parl. **33**<sup>2</sup>, 86.  
 — obtusa Sieb. et Zucc. **45**, 297.  
 — pisifera Sieb. et Zucc. **39**<sup>2</sup>, 120; **45**, 297.
- Chamaecrops excelsa Thunb **39**<sup>1</sup>, 33.  
 — humilis L. **31**<sup>2</sup>, 176.
- Champia parvula J. Ag. **46**, 246.
- Champignons basidiomycètes nouveaux ou rares pour la flore belge* par C. Delogne **32**<sup>2</sup>, 40.
- Champignons coprophiles de Belgique*, VI: Mucorinées et Sphaeropsidées nouvelles par Él. Marchal **30**<sup>2</sup>, 134; VII: **34**<sup>1</sup>, 125-148, fig. et 1 pl.
- Champignons vénéneux par Gueguen (Note bibliogr.) **45**, 437.
- Chancre des Peupliers du Canada (Populus) **36**<sup>2</sup>, 261-270.
- Chancre du Mélèze (Larix) **34**<sup>2</sup>, 24.
- Chandonanthus birmensis Steph. **38**<sup>1</sup>, 43.  
 — giganteus Steph. **49**, 249.  
 — quadrifidus Steph. **49**, 249.
- |  |   |
|--|---|
| Chantransia chalybea Kütz. <b>29</b> <sup>2</sup> ,<br>151; <b>34</b> <sup>1</sup> , 48. | Chantransia microscopica (Nag.)<br>Fosl. <b>46</b> , 244.<br>— secundata (Lyngb.) Th. <b>46</b> , 244.<br>— trifida Buffh. <b>46</b> , 244.<br>— virgatula (Harv.) Thur. <b>29</b> <sup>1</sup> ,<br>151; <b>34</b> <sup>1</sup> , 48; <b>46</b> , 244. |
| — corymbifera Thur. <b>46</b> , 244.   |   |
| — Daviesii (Dilw.) Thur. <b>46</b> , 244.  |   |
| — Hermannii (Roth) Desv. <b>34</b> <sup>1</sup> ,<br>48.                                 |   |
|  |   |
- Chaptalia albicans Benth. **31**<sup>1</sup>, 215.  
 — nutans Hemsl. **31**<sup>1</sup>, 215; **35**<sup>1</sup>, 293.
- Chara (Java) **34**<sup>1</sup>, 183.  
 — aspera Willd. **31**<sup>2</sup>, 160; **34**<sup>1</sup>, 24; **45**, 303  
 — Braunii Gmel. **34**<sup>1</sup>, 24.  
 — foetida Al. Braun **30**<sup>1</sup>, 191; **34**<sup>1</sup>, 24; **40**<sup>2</sup>, 45; **41**<sup>2</sup>, 207; **42**<sup>2</sup>,  
169; **45**, 26, 303; **47**, 181.  
 — — var. contraria Al. Braun **34**<sup>1</sup>, 24.  
 — fragilis Desv. **27**<sup>2</sup>, 22; **34**<sup>1</sup>, 24; **40**<sup>2</sup>, 45; **44**, 144; **47**, 181;  
**49**, 327.

*Chara hispida* L. **28**<sup>1</sup>, 260 ; **30**<sup>2</sup>, 227, 229 ; **34**<sup>1</sup>, 24 ; **44**, 144 ; **45**, 303.

— — var. *dasyacarpa* Al. Braun **44**, 144.

*Characées américaines. Études sur des Characées de M. Allen* par É. De Wildeman **27**<sup>2</sup>, 72-73.

*Characium ambiguum* Herm. **34**<sup>1</sup>, 27.

— *longipes* Rabenh. **32**<sup>2</sup>, 99 ; **34**<sup>1</sup>, 27.

\* — *ornithocephalum* Br. **26**<sup>2</sup>, 80 ; **29**<sup>2</sup>, 137, 155 ; **34**<sup>1</sup>, 27 ; **49**, 320.

— *Sieboldi* Br. **32**<sup>2</sup>, 99 ; **34**<sup>1</sup>, 27.

— *tenue* Herm. **29**<sup>2</sup>, 155 ; **32**<sup>2</sup>, 99.

CHARLET, A. memb. effect. **31**<sup>2</sup>, 181.

— *Compte rendu de l'Herborisation générale (Genck et environs)* 1901 **41**<sup>2</sup>, 129.

— *Compte rendu de l'Herborisation générale (Modane et environs)* 1899 **45**, 11-28.

CHARLIER, J. memb. effect. **43**, 249, 364.

Charme (*Carpinus*) du Château des Mazures **47**, 105.

CHARNEUX, A. memb. effect. **45**, 323, 326.

Châtaignier (*Castanea*) **48**, 179.

— de Lemberge **47**, 108.

Châtaigniers d'Argenteau [Les] **47**, 86.

Chaudfontaine (Herborisation cryptog.) **40**<sup>1</sup>, 214-218.

*Chavica densa* **34**<sup>1</sup>, 203.

*Cheilanthes intramarginalis* Hook. **35**<sup>1</sup>, 188.

— *Ruizianus* **35**<sup>1</sup>, 233.

*Cheilelejeunea Kurzii* Steph. **30**<sup>2</sup>, 205.

*Cheiranthus Cbciri* L. **36**<sup>2</sup>, 164 ; **41**<sup>2</sup>, 159 ; **44**, 133 ; **44** annexe, 18 ; **47**, 153 ; **48**, 129.

*Chelidonium majus* L. **30**<sup>1</sup>, 180 ; **33**<sup>2</sup>, 65 ; **40**<sup>2</sup>, 36 ; **41**<sup>2</sup>, 158, 192 ; **42**<sup>2</sup>, 23 ; **44** annexe, 16, 66, 104 ; **48**, 128.

Chêne (*Quercus*) **48**, 179.

— maladie du Chêne en 1909 **45**, 344-354 ; en 1910 **48**, 22-26 ; en 1912 **49**, 344.

— à Florennes **47**, 102.

— de l'Abbaye d'Allighem **47**, 106.

— de Beaumont **47**, 86.

— de Beaumont-Chimay **47**, 100.

— de Bernissem (St Trond) **47**, 64.

— de Bonsecours **47**, 99.

Chêne de Charlemagne **47**, 98.

- de Cortessem **47**, 59.
- de Dave **47**, 61.
- de Generet **47**, 65.
- de Jalhay **47**, 87.
- de la Queue du bel Aulne **47**, 73.
- de Liernu **47**, 58.
- de Lummen **47**, 65.

Chêne de Mélen **47**, 89.

- de Moorseele **47**, 86.
- de Presles **47**, 100.
- de Ramet **47**, 70.
- de Robecchies **47**, 101.
- de Septfontaines **47**, 102.
- du St. frère Philippe **47**, 107.

*Chenopodium album* L. **40**<sup>2</sup>, 31 ; **41**<sup>2</sup>, 163 ; **44** annexe, 14, 62 ; **46**, 297 ; **48**, 174.

- ambrosioides L. **34**<sup>2</sup>, 117.
- Botrys L. **34**<sup>2</sup>, 147.
- ficifolium Sm. **26**<sup>2</sup>, 16 ; **34**<sup>2</sup>, 143 ; **42**<sup>2</sup>, 167 ; **44** annexe, 14 ; **46**, 93 ; **47**, 172 ; **48**, 40.
- foetidum Lmk **39**<sup>2</sup>, 42 ; **41**<sup>2</sup>, 163 ; **42**<sup>2</sup>, 167 ; **44** 140 ; **47**, 172 ; **48**, 174.
- foliosum Aschers. voir *Blitum virgatum* L.
- glaucum L. **27**<sup>2</sup>, 9 ; **34**<sup>2</sup>, 143 ; **36**<sup>2</sup>, 169 ; **41**<sup>2</sup>, 163 ; **48**, 40.
- hybridum L. **27**<sup>2</sup>, 20 ; **30**<sup>1</sup>, 187 ; **34**<sup>2</sup>, 143 ; **36**<sup>2</sup>, 168 ; **39**<sup>2</sup>, 42 ; **41**<sup>2</sup>, 163 ; **44** annexe, 14 ; **46**, 93 ; **47**, 173 ; **48**, 40.
- murale L. **27**<sup>2</sup>, 20 ; **30**<sup>1</sup>, 187 ; **34**<sup>2</sup>, 143 ; **36**<sup>2</sup>, 168 ; **41**<sup>2</sup>, 163 ; **42**<sup>2</sup>, 167 ; **44**, 140 ; **44** annexe, 14 ; **47**, 173.
- opulifolium Schrad. **26**<sup>2</sup>, 16 ; **27**<sup>2</sup>, 20 ; **34**<sup>2</sup>, 143 ; **39**<sup>2</sup>, 42 ; **41**<sup>2</sup>, 163 ; **44**, 140 ; **44** annexe, 14 ; **46**, 93 ; **47**, 173 ; **48**, 40.
- — var. *microphyllum* **41**<sup>2</sup>, 105.
- polyspermum L. **40**<sup>2</sup>, 11, 52 ; **41**<sup>2</sup>, 163 ; **44** annexe, 11, 62, 104 ; **47**, 173.
- rubrum L. **44** annexe, 14, 62, 116 ; **46**, 297 ; **48**, 41, 263, 264.
- urbicum L. **36**<sup>2</sup>, 168 ; **41**<sup>2</sup>, 163, 204.
- *Vulvaria* L. **34**<sup>2</sup>, 143 ; **36**<sup>2</sup>, 168 ; **44** annexe, 14.

CHEVALIER, A. Sudania. (Analy. bibliogr. par É. D. W.) **48**, 209.

Chèvrefeuille (*Lonicera*) **48**, 167.

\* *Chiaospora parasitica* Riess. **26**<sup>1</sup>, 229.

Chiendent (*Cynodon*) **48**, 186.

*Chilionema Nathaliae* Sauv. **46**, 242.

- reptans Sauv. **46**, 378.

*Chilodon cucullulus* **34**<sup>1</sup>, 183.

*Chilomonas paramoecium* Ehrh. **27**<sup>2</sup>, 92 ; **49**, 299.



- Chilonectria Cucurbitula* (Curr.) Sacc. **29<sup>1</sup>**, 255.
- Chilonyphus polyanthus* Corda **29<sup>2</sup>**, 223.
- Chilosecyphus dubius* G. **32<sup>1</sup>**, 118.
- *grandistipus* Steph. **3 J<sup>2</sup>**, 198 ; **32<sup>1</sup>**, 118.
- *Pittieri* Steph. **31<sup>1</sup>**, 176.
- *polyanthus* Corda **33<sup>2</sup>**, 229 ; **40<sup>1</sup>**, 216 ; **40<sup>2</sup>**, 54 ; **42<sup>2</sup>**, 21, 28, 76 ;  
**43**, 127 ; **44**, 164.
- — *var. pallescens* **42<sup>2</sup>**, 76.
- Chine (Cucurbitacée) **42<sup>2</sup>**, 225 ; (Rosa) **35<sup>2</sup>**, 20.
- Chiodecton Feci* Meisn. **32<sup>1</sup>**, 159. | *Chiodecton rubro-cinctum* Nyl.  
— *heterotropoides* Nyl. **32<sup>1</sup>**, 160. | **30<sup>1</sup>**, 86 ; **32<sup>1</sup>**, 160.  
— *nigro-cinctum* Montg. **27<sup>2</sup>**, | — *sanguineum* Sw. **32<sup>1</sup>**, 160.  
141 ; **32<sup>1</sup>**, 160. | — *sterile* Müll. **32<sup>1</sup>**, 160.
- Chionolaena lavandulacca* Benth. **31<sup>1</sup>**, 193.
- \* *Chitonospora ammophila* Sacc. Bomm. et Rouss. **29<sup>1</sup>**, 270.
- Chlamydocanthus Lindauianus* H. Winkl. **49**, 116.
- Chlamydocardia lanciformis* Lindau **49**, 251.
- \* *Chlamydomonas* De Baryana Gorosch. **49**, 318.
- \* — *Ehrenbergii* Gorosch. **49**, 318.
- \* — *glocozysteformis* Dill. **49**, 318.
- *pulvisculus* Ehrh. **26<sup>2</sup>**, 78 ; **29<sup>2</sup>**, 137, 155 ; **34<sup>1</sup>**, 26 ; **49**, 317.
- *tingens* Br. **26<sup>2</sup>**, 49.
- \* — *variabilis* Dang. **49**, 318.
- Chlora perfoliata* L. **41<sup>2</sup>**, 7, 8 ; **44** annexe, 26, 74, 96.
- Chloraea Arechavaletae* Kraenzl. **43**, 282.
- *membranacea* Lindl. **43**, 282.
- *phoenicca* Spegaz. **43**, 282.
- *praecincta* Spegaz. et Kraenzl. **43**, 282.
- \* *Chlorella luteo-viridis* Chodat **49**, 322.
- — *var. lutescens* Chodat **49**, 322.
- *vulgaris* Beyer. **49**, 322.
- Chloris distachya* Kunth **34<sup>2</sup>**, 148 ; **36<sup>2</sup>**, 171.
- \* — *punctulata* Hochst. **36<sup>2</sup>**, 92.
- \* *Chlorococcum gigas* Grün. **26<sup>2</sup>**, 78 ; **32<sup>2</sup>**, 92.
- *infusionum* Menegh. **49**, 320.
- Chlorophylle animale* (Uue) par E. Pâque **44**, 158-160.
- Chlorophytum elatum* Ait. **37<sup>2</sup>**, 92.
- Chlorosplenium aeruginosum* De Not. **29<sup>1</sup>**, 217.

*Chlorosplenium luteo-virens* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 218.

CHODAT, R. memb. assoc. **47**, 241.

— *Polygataecae* (Prim. florae Costar.) **30**<sup>1</sup>, 298.

— Principes de Botanique (Analy. bibliog par J. Chalon) **48**, 202.

*Chondria dasyphylla* (Wood.) Ag. **46**, 247.

— tenuissima (Good. et Wood) Ag. **46**, 247.

*Chondrus crispus* (L.) Stackh. **29**<sup>2</sup>, 151 ; **34**<sup>1</sup>, 48 ; **46**, 245.

*Chorda filum* (L.) Lamour. **46**, 242.

*Choreocolax Polyziphoniae* Reinsch **46**, 244.

Chou fleur (*Brassica oleracea botrytis*) Maladie du Chou-fleur au Brésil, par A. Puttemans **48**, 239.

CHRIST, H. *Appendice au nouveau catalogue des Carex d'Europe* **27**<sup>2</sup>, 163-165 ; **28**<sup>2</sup>, 165-166.

— *Filices* (Primit. florae Costar.) voir J.-E. Bommer et H. Christ **35**<sup>1</sup>, 167-249.

— *Fougères nouvelles ou peu connues* **33**<sup>2</sup>, 92-95.

— Lettre adressée à l'occasion de la manifestation en l'honneur de M. F. Crépin **31**<sup>1</sup>, 47-48.

— *Lycopodiaceae* (Primit. florae Costar.) **35**<sup>1</sup>, 250-252.

— *Polypodiaceae*, *Schizaeaceae*, *Selaginellaceae* (Congo) **36**<sup>2</sup>, 92-95.

— *Selaginellaceae* (Primit. florae Costar.) **35**<sup>1</sup>, 253-252.

— *Un cas d'androgynie dans le genre Pinus* **33**<sup>2</sup>, 83-92.

*Christya speciosa* Harvey et Ward. **29**<sup>2</sup>, 45.

\* *Chromatium Weissii* Winogradsky **30**<sup>2</sup>, 175.

*Chromopeltis irregularis* Reinsch. **28**<sup>2</sup>, 37.

— radicans Reinsch. **28**<sup>2</sup>, 37.

\* *Chromophyton Rosanoffii* Woron. **30**<sup>2</sup>, 174 ; **34**<sup>1</sup>, 46.

\* *Chromulina ochracea* (Ehr.) Bütschli **49**, 297.

\* — *Rosanoffii* (Woronin) Bütschli **49**, 297.

*Chroococcus minutus* (Kütz.) Näg. **49**, 329.

— turgidus Näg. **26**<sup>2</sup>, 77.

*Chroodiscus igneus* Müll. **30**<sup>1</sup>, 75 ; **32**<sup>1</sup>, 148.

*Chroolepus* (Java) **34**<sup>1</sup>, 164.

— abietinum Flotow **27**<sup>2</sup>, 24.

— aureum (L.) Kütz. **26**<sup>2</sup>, 81 ; **27**<sup>2</sup>, 142.

— botryoides Zeller **27**<sup>2</sup>, 24.

— calamicola Zeller **27**<sup>2</sup>, 24.

*Chroolepus capitellatum* Ripart **27**<sup>1</sup>, 79 ; **27**<sup>2</sup>, 138, 178 ; **33**<sup>2</sup>, 29.

— cobaltigenum Ag. **27**<sup>2</sup>, 24.

— coeruleum Näg. **27**<sup>2</sup>, 24.

— ebeneum Ag. **27**<sup>2</sup>, 144.

— elongatum Zeller **27**<sup>2</sup>, 24.

- Chroolepus flavum** (Hook.) Kütz. **27<sup>2</sup>**, 24, 140.
- — var. **rigidulum** **27<sup>2</sup>**, 142.
  - — var. **tahitense** Grun. **28<sup>2</sup>**, 69, 96.
  - — var. **tenuior** Grun. **28<sup>2</sup>**, 63, 97.
  - **fusco-atrum** Zeller **27<sup>2</sup>**, 24.
  - **hereynicum** Kütz. **28<sup>2</sup>**, 99.
  - **illicicolum** Kütz. **27<sup>2</sup>**, 24.
  - **irregulare** Kütz. **27<sup>2</sup>**, 23.
  - **Jolithus** (L.) Ag. **27<sup>2</sup>**, 24.
  - — var. **bovinum** Rehb. **27<sup>2</sup>**, 24.
  - **juvendum** Cesati **27<sup>2</sup>**, 24.
  - **Kurzii** Zeller **27<sup>2</sup>**, 24.
  - **lichenicolum** Ag. **27<sup>2</sup>**, 24.
  - **megalorrhynchium** Itsigsohn **27<sup>2</sup>**, 24.
  - **mesomelas** Carm. **27<sup>2</sup>**, 143.
- Chroolepus moniliforme** Näg. **27<sup>2</sup>**, 24.
- **odoratum** Ag. **27<sup>2</sup>**, 23; **28<sup>2</sup>**, 99.
  - — var. **oleiferus** Rehb. **27<sup>2</sup>**, 23.
  - **pleiocarpa** Nordst. **27<sup>2</sup>**, 24.
  - **rigidulum** Kütz. **27<sup>2</sup>**, 142.
  - **rubicundum** Ag. **27<sup>2</sup>**, 24.
  - **sinense** Rehb. **27<sup>2</sup>**, 24.
  - **subsimplex** Caspar. **27<sup>2</sup>**, 24.
  - **tenue** Zeller **27<sup>2</sup>**, 24.
  - **Tuckermannianum** Montag **28<sup>2</sup>**, 69.
  - **umbrium** Kütz. **27<sup>1</sup>**, 80.
  - **uncinatum** Gobi **27<sup>2</sup>**, 23 **33<sup>2</sup>**, 28.
  - **velutinum** Kütz. **27<sup>2</sup>**, 24.
  - **villosum** Kütz. **27<sup>2</sup>**, 24; **28<sup>2</sup>**, 69.
- Chrysanthème** (maladie) **36<sup>2</sup>**, 240; (Sahara) **37<sup>1</sup>**, 230.
- Chrysanthemum foeniculaceum** Willd. **30<sup>1</sup>**, 186.
- **indicum** L. (Le grillage des feuilles du Chrysanth. de Chine) **48**, 244.
  - **Leucanthemum** L. **31<sup>1</sup>**, 209; **44** annexe, 34, 80, 98, 110.
  - **Parthenium** Bernh. voir **Pyrethrum Parthenium** Sm.
  - **segetum** L. **30<sup>1</sup>**, 186; **39<sup>1</sup>**, 35; **40<sup>2</sup>**, 34; **41<sup>2</sup>**, 137, 162, 202; **44** annexe, 31.
  - **vulgare** Bernh. **44** annexe, 34, 80, 110; voir **Tanacetum vulgare**.
- Chrysobalanus leaco** L. **37<sup>1</sup>**, 113.
- Chrysomyxa Abietis** (Wallr.) Unger **29<sup>1</sup>**, 210.
- Chrysophlyctis endobiotica** **36<sup>2</sup>**, 192.
- Chrysopyxis bipes** Stein. **49**, 293.
- Chrysosplenium alternifolium** L. **33<sup>2</sup>**, 65; **34<sup>2</sup>**, 138; **35<sup>2</sup>**, 35; **39<sup>2</sup>**, 40; **40<sup>2</sup>**, 38, 51; **41<sup>2</sup>**, 11; **44** annexe, 18; **47**, 163; **49**, 210-215.
- **oppositifolium** L. **34<sup>2</sup>**, 138; **35<sup>2</sup>**, 53; **37<sup>2</sup>**, 128; **40<sup>2</sup>**, 51; **42<sup>2</sup>**, 165; **47**, 164; **49**, 210-216.
  - *Contribution à l'étude du caractère biologique des deux Chrysosplenium* par A. Vernulst **49**, 209-216.
- Chthonoblastus laeustris** Rabh. **29<sup>2</sup>**, 160.

*Chylocladia articulata* (Huds.) Grev. **29**<sup>2</sup>, 151 ; **34**<sup>1</sup>, 48.

— *clavellosa* (Turn.) Grev. **29**<sup>2</sup>, 151 ; **34**<sup>1</sup>, 48 ; **46**, 246.

*Chyloscyphus polyanthus* Corda **42**<sup>2</sup>, 176.

*Chytridium acuminatum* Braun

**35**<sup>1</sup>, 53.

- *ampullaceum* Br. **35**<sup>1</sup>, 37.
- *anatropum* Braun **35**<sup>1</sup>, 37.
- *anemones* D. By et Wor. **35**<sup>1</sup>, 23.
- *antithamnii* Cohn **35**<sup>1</sup>, 15.
- *apiculatum* Br. **35**<sup>1</sup>, 50.
- *assymmetricum* Dang. **35**<sup>1</sup>, 38.
- *Barkerianum* Archer **35**<sup>1</sup>, 33.
- *Brassicac* Wor. **35**<sup>1</sup>, 12.
- *Brauni* Dang. **35**<sup>1</sup>, 38.
- *Brebissonii* Dang. **35**<sup>1</sup>, 33.
- *brevipes* Br. **35**<sup>1</sup>, 53.
- *Chlamydococci* Braun. **35**<sup>1</sup>, 39.
- *coleochaetes* Nowak. **35**<sup>2</sup>, 39.
- *cornutum* Braun **35**<sup>1</sup>, 39.
- *decipiens* Br. **35**<sup>1</sup>, 40, 156
- *dendriticum* Fuckel **35**<sup>1</sup>, 25.
- *dentatum* Rosen **35**<sup>1</sup>, 45.
- *depressum* Pringsh. **35**<sup>1</sup>, 40.
- *Diplochytrium* Tomasch, **35**<sup>1</sup>, 14.
- *echinatum* Dange. **35**<sup>1</sup>, 40.
- *elegans* Perr. **35**<sup>1</sup>, 30.
- *Elodeae* Dang. **35**<sup>1</sup>, 40.
- *endogenum* Br. **35**<sup>1</sup>, 13.
- *entosphaericum* Cohn **35**<sup>1</sup>, 13.
- *Epithemiae* Nowak. **35**<sup>1</sup>, 54.
- *Euglenae* Braun **35**<sup>1</sup>, 55.
- *globosum* Braun **30**<sup>2</sup>, 170 ; **35**<sup>1</sup>, 41.
- *glomeratum* Cornu **35**<sup>1</sup>, 31.
- *gregarum* Nowak. **35**<sup>1</sup>, 14.
- *Haematococci* Braun **35**<sup>1</sup>, 46.

*Chytridium heliomorphum* Dang.

**35**<sup>1</sup>, 51.

- *Hydrodictyi* Braun **35**<sup>1</sup>, 47.
- *intestinum* Br. **35**<sup>1</sup>, 13.
- *Lagenaria* Schenk **35**<sup>1</sup>, 54.
- *Lagenula* Br. **35**<sup>1</sup>, 42.
- *laterale* Braun **35**<sup>1</sup>, 42
- *Lemnae* Fisch. **35**<sup>1</sup>, 14.
- *luxurians* Tomasch. **35**<sup>1</sup>, 14.
- *macrosporum* Nowak. **35**<sup>1</sup>, 15.
- *manillatum* Braun **30**<sup>2</sup>, 170 ; **35**<sup>1</sup>, 42.
- *mastigotrichis* Nowak. **35**<sup>1</sup>, 51.
- *Mesocarpi* Fisch. **35**<sup>1</sup>, 54.
- *microsporum* Nowak. **35**<sup>1</sup>, 43.
- *minus* Lacoste et Suring. **35**<sup>1</sup>, 54.
- — *form. equitans* **35**<sup>1</sup>, 54.
- *Olla* Br. **35**<sup>1</sup>, 54.
- *Pandorinae* Wille **35**<sup>1</sup>, 47.
- *Plumulae* Cohn **35**<sup>1</sup>, 15.
- *pollinis-Pini* Braun **35**<sup>1</sup>, 43.
- *pollinis-Typhae* Tomasch. **35**<sup>1</sup>, 15.
- *Polysephoniae* Cohn **35**<sup>1</sup>, 55.
- *pusillum* Sorok. **35**<sup>1</sup>, 16.
- *pyriforme* Reinsch **35**<sup>1</sup>, 55.
- *quadricorne* Rosen **35**<sup>1</sup>, 47.
- *roseum* De Bary et Wor. **35**<sup>1</sup>, 52.
- *rostellatum* De Wild. **35**<sup>1</sup>, 43.
- *Saprolegniae* Br. **35**<sup>1</sup>, 19, 20.
- *simplex* Dang. **35**<sup>1</sup>, 44.
- *sphaeculariarum* Kny **35**<sup>1</sup>, 16.

- Chytridium spinulosum* Blytt **35**<sup>1</sup>, 55.  
 — *subangulosum* Braun **35**<sup>1</sup>, 45.  
 — *transversum* Br. **35**<sup>1</sup>, 45.  
 — *tumefaciens* Magnus **35**<sup>1</sup>, 17.  
 — *vagans* Braun **35**<sup>1</sup>, 43.
- Chytridium volvocinum* Br. **35**<sup>1</sup>, 45.  
 — *vorax* Strasb. **35**<sup>1</sup>, 52.  
 — *xylophilum* Cornu **35**<sup>1</sup>, 45.  
 — *zoophthorum* Dang. **35**<sup>1</sup>, 45.  
 — *zootocum* Braun **35**<sup>1</sup>, 17.  
 — *zygnematis* Rosen **35**<sup>1</sup>, 48.
- Chytroglossa Marileoniae* Rechb. f. **43**, 335.
- Ciboria bolaris* Fekl. **29**<sup>1</sup>, 216.
- Cicendia filiformis* Delarbre **26**<sup>2</sup>, 163 ; **27**<sup>2</sup>, 18 ; **28**<sup>1</sup>, 253 ; **34**<sup>2</sup>, 139 ;  
**40**<sup>2</sup>, 39 ; **41**<sup>2</sup>, 137 ; **42**<sup>2</sup>, 165 ; **44**, 137 ; **45**, 433, 434 ; **47**, 165 ;  
 voir *Microcala filiformis* Hoffmgg.
- Cicer arietinum* L. **33**<sup>1</sup>, 242, pl. 1, fig. 2.
- Cichorium Intybus* L. **40**<sup>2</sup>, 52 ; **41**<sup>2</sup>, 10, 163 ; **44**, 139 ; **44** annexe, 34,  
 82, 112 ; **48**, 173.
- Cicuta virosa* L. **39**<sup>2</sup>, 40 ; **40**<sup>2</sup>, 33 ; **41**<sup>2</sup>, 103, 134, 198, 235 ; **44**, 135 ;  
**44** annexe, 24, 72, 118 ; **47**, 162 ; **48**, 140.
- Ciguë tachetée (*Conium maculatum*) **48**, 137.
- Ciliciopodium sanguineum* Corda **35**<sup>1</sup>, 166.
- Cinnulus argutus* Dmrt. **43**, 125.  
 — *Trichomanis* Dmrt. **43**, 125, 175.
- Cinclidium stygium* Sw. **27**<sup>2</sup>, 169.
- Cinclidotus fontinaloides* P. B. **31**<sup>2</sup>, 215 ; **40**<sup>1</sup>, 217 ; **41**<sup>2</sup>, 152 ; **42**<sup>2</sup>, 83.  
 — — var. *Lorentzianus* Mol. **42**<sup>2</sup>, 201.
- Cineraria palustris* L. voir *Senecio palustris*.  
 — *spathulaefolia* Gmel. **26**<sup>2</sup>, 16 ; **28**<sup>2</sup>, 255 ; **36**<sup>2</sup>, 168 ; **45**, 433 ; voir  
*Senecio spathulaefolia* Gmel.
- Cinnamomum zeylanicum* Nees **34**<sup>1</sup>, 203.
- Cinquantième anniversaire de la fondation de la Société* **49**, 14.
- Cipura graminea* H. B. et K. **35**<sup>1</sup>, 297.
- \* *Circaea alpina* L. **30**<sup>2</sup>, 215 ; **41**<sup>2</sup>, 29.  
 — *intermedia* Ehrh. **26**<sup>2</sup>, 12 ; **42**<sup>2</sup>, 124.  
 — *lutetiana* L. **39**<sup>2</sup>, 40 ; **40**<sup>2</sup>, 33, 51 ; **41**<sup>2</sup>, 9, 11, 103, 160, 197 ; **42**<sup>2</sup>,  
 164 ; **44**, 135 ; **44** annexe, 24 ; **47**, 162 ; **49**, 215.
- Circulaire de la Ville de Bruxelles pour l'organisation d'une exposition  
 d'insignes, règlements de Sociétés* **47**, 333.  
 — *de l'Université de Toulouse annonçant l'incendie de la Bibliothèque  
 et sollicitant des ouvrages pour reconstituer ses collections* **47**, 339.

- Cirsium acaule* All. **28**<sup>1</sup>, 255 ; **28**<sup>2</sup>, 153 ; **30**<sup>2</sup>, 226, 229 ; **35**<sup>2</sup>, 36 ; **41**<sup>2</sup>, 14 ; **44** annexe, 34, 82, 93 ; **45**, 238, 310 ; **48**, 194, 251, 271 ; **49**, 135, 145, 210.
- *anglicum* DC. **40**<sup>2</sup>, 40 ; **41**<sup>2</sup>, 11, 104 ; **44**, 139 ; **44** annexe, 34, 82, 120 ; **45**, 432 ; **46**, 99 ; **47**, 169.
- \* — *anglicum* × *palustre* **27**<sup>2</sup>, 19 ; **40**<sup>2</sup>, 40.
- *arvense* Scop. **40**<sup>2</sup>, 34 ; **41**<sup>2</sup>, 162 ; **44** annexe, 34, 82, 112.
- — var. *flore albo* (*albiflora*) **41**<sup>2</sup>, 104 ; **42**<sup>2</sup>, 166 ; **47**, 169.
- — var. *incanum* **26**<sup>2</sup>, 15 ; **27**<sup>2</sup>, 8 ; **36**<sup>2</sup>, 154 ; **41**<sup>2</sup>, 202.
- — var. *mite* Koch **26**<sup>2</sup>, 15 ; **28**<sup>1</sup>, 255 ; **30**<sup>1</sup>, 186 ; **34**<sup>2</sup>, 142 ; **36**<sup>2</sup>, 167 ; **41**<sup>2</sup>, 104, 162, 202 ; **47**, 169.
- — var. *setosum* Koch **41**<sup>2</sup>, 202.
- *Calcitrapa* L. **44** annexe, 34.
- *eriphorum* Scop. **34**<sup>2</sup>, 141 ; **41**<sup>2</sup>, 14 ; **43**, 335 ; **44** annexe, 34.
- *incanum* Fischer **26**<sup>2</sup>, 15 ; **27**<sup>2</sup>, 8.
- *lanccolatum* Hill. **40**<sup>2</sup>, 34 ; **41**<sup>2</sup>, 162 ; **44** annexe, 34, 82, 98, 112.
- — var. *nemorale* Rehb. **26**<sup>2</sup>, 15 ; **34**<sup>2</sup>, 141 ; **41**<sup>2</sup>, 202.
- *nemorale* Rehb. **46**, 99.
- *oleraceo* × *palustre* **42**<sup>2</sup>, 166.
- *oleraceum* Scop. **34**<sup>2</sup>, 119 ; **39**<sup>2</sup>, 42 ; **41**<sup>2</sup>, 10, 14, 104 ; **44**, 139 ; **44** annexe, 34, 112 ; **45**, 432 ; **46**, 99 ; **47**, 169.
- *palustre* (L.) Scop. **40**<sup>2</sup>, 34 ; **41**<sup>2</sup>, 162, 237, **44** annexe, 34, 82, 98 ; **49**, 341, 342.
- — var. *albiflora* **42**<sup>2</sup>, 166 ; **44**, 139 ; **47**, 169.
- — var. *torphaceum* G. G. **30**<sup>1</sup>, 186.
- Cissampelos macrosepala* Diels **49**, 250.
- Cissus* (Java) **34**<sup>1</sup>, 223, 294.
- *Gilletii* De Wild. et Th. Dur. **39**<sup>2</sup>, 58.
- *pubiflora* Miq. var. *papillosa* **34**<sup>1</sup>, 219, 242.
- *quadrangularis* L. **34**<sup>1</sup>, 194.
- Cistanthera Deweyvœri* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 174.
- Cistocoleus rupestris* Pers. **27**<sup>2</sup>, 143, 144.
- Cistoseira ericoides* **39**<sup>1</sup>, 28.
- Cistus* (Sahara) **37**<sup>1</sup>, 323. | *Cistus monspeliensis* L. **39**<sup>1</sup>, 35.
- *albidus* L. **39**<sup>1</sup>, 35.
- Citrullus Colocynthis* Schrad. **37**<sup>1</sup>, 295, 318.
- *vulgaris* Schrad. **30**<sup>1</sup>, 278 ; **37**<sup>1</sup>, 117.

*Citrus* (Java) **34**<sup>1</sup>, 164, 204, 296.

- *Aurantium* L. (Oranger) **33**<sup>1</sup>, 182 et fig. ; **37**<sup>1</sup>, 209 ; **39**<sup>1</sup>, 33.
- *decumana* Murr. **34**<sup>1</sup>, 192.

*Cladina rangiferina* Nyl. var. *crispatula* Nyl. **32**<sup>1</sup>, 124.

- *sylvatica* Nyl. **35**<sup>1</sup>, 98.
- — form. *arbuscula* Wallr. **44** annexe, 44.
- — form. *tenuis* Fuckel **44** annexe, 44.
- — var. *viridans* Britz. **43**, 332.

*Cladium Mariscus* R. Br. **28**<sup>2</sup>, 87 ; **42**<sup>2</sup>, 168 ; **44** annexe, 8.

*Cladochytrium Alismatis* Büsgen  
**35**<sup>1</sup>, 58.

- *Arlarfae* **35**<sup>1</sup>, 56.
- *Butomi* Büsgen **35**<sup>1</sup>, 56.
- *elegans* Nowak. **35**<sup>1</sup>, 56.
- *Flammulae* Büsgen **35**<sup>1</sup>, 51.
- *Gerhardti* Schröter **35**<sup>1</sup>, 59.
- *graminis* Büsgen **35**<sup>1</sup>, 59.
- *Helcocharidis* (Fuckel) Büsgen  
**35**<sup>1</sup>, 59.
- *Hippuridis* Rostr. **35**<sup>1</sup>, 59.
- *Iridis* De By **35**<sup>1</sup>, 60.
- *irregulare* De Wild. **35**<sup>1</sup>, 56.
- *Kriegerianum* (Wagnus) Fisch.  
**35**<sup>1</sup>, 60.
- *majus* (Schröter) Fischer **35**<sup>1</sup>,  
60.

*Cladochytrium Menyanthis* De By.  
**35**<sup>1</sup>, 60.

- *Menthae* (Schr.) Fisch. **35**<sup>1</sup>, 60
- *Mori* Prunet **35**<sup>1</sup>, 57.
- *polystomum* Zopf **35**<sup>1</sup>, 57.
- *pulposum* (Wallroth) Fischer  
**35**<sup>1</sup>, 57.
- *Sparganii-ramosi* Büsg. **35**<sup>1</sup>, 61.
- *speciosum* (Schröter) Fischer  
**35**<sup>1</sup>, 61.
- *tenuis* Nowak. **35**<sup>1</sup>, 57.
- *Tmesipteridis* Dang. **35**<sup>1</sup>, 57.
- *tuberculorum* Vuillemin **35**<sup>1</sup>,  
57.
- *vagans* (Schröter) Fischer  
**35**<sup>1</sup>, 61.
- *viticolum* Prunet **35**<sup>1</sup>, 58.

*Cladonia de Belgique* (*Monographie*) par Cl. Aigret **40**<sup>1</sup>, 43-213.

*Cladonia* (Java) **34**<sup>1</sup>, 267.

- *acuminata* (Ach.) Norrl. **29**<sup>1</sup>, 191 ; **40**<sup>1</sup>, 150.
- *agariciformis* Wulf. **35**<sup>1</sup>, 99.
- *albicornis* Flk. **29**<sup>1</sup>, 137, 120 ; **30**<sup>1</sup>, 309 ; **31**<sup>2</sup>, 216 ; **33**<sup>2</sup>, 157 ; **36**<sup>2</sup>,  
124 ; **40**<sup>1</sup>, 200 ; **44** annexe, 44.
- — var. *endiviacfolia* Flk. **29**<sup>1</sup>, 137 ; **33**<sup>2</sup>, 157.
- — var. *firma* Nyl. **35**<sup>1</sup>, 98.
- *alpestris* (L.) Rabenh. **40**<sup>1</sup>, 75.
- — var. *portentosa* Müll. **31**<sup>2</sup>, 24.
- *alpicola* (Flot.) Wain. **40**<sup>1</sup>, 149.
- *apoda* Nyl. **40**<sup>1</sup>, 77.

*Cladonia bacillaris* Ach. **29**<sup>1</sup>, 137; **33**<sup>2</sup>, 158.

- — var. *clavata*; — var. *divisa*; — *elegantior* Wain.; — var. *fruticulescens* Wain.; — var. *simplex*; — var. *subulate*; — var. *squamulosa*; — var. *subscyphifera*; — var. *xanthocarpa* Nyl. **40**<sup>1</sup>, 83-84.
- *bellidiflora* Schaer. **33**<sup>2</sup>, 158; **40**<sup>1</sup>, 98.
- — var. *coccocephala* Wain.; — var. *diminuta* Wain.; — var. *Hookeri* (Tuck) Nyl.; — var. *ochropallida* Flot.; — var. *ramulosa* Wain. **40**<sup>1</sup>, 99.
- *caespititia* Flk. **29**<sup>1</sup>, 190; **30**<sup>1</sup>, 309; **40**<sup>1</sup>, 135.
- *caespitosa* Flk. **35**<sup>1</sup>, 99.
- *capillaria* (Ehrh.) Hoffm. **40**<sup>1</sup>, 76.
- *capreolata* Floerke **43**, 382.
- — var. *subcornuta* Nyl. **43**, 382.
- *cariosa* Spreng. **40**<sup>1</sup>, 145; **42**<sup>2</sup>, 135.
- — var. *corticata* Wain.; — var. *cortic. form. clavata* **40**<sup>1</sup>, 148.
- — var. *cribrosa* (Wallr.) Wain.; — var. *crib. form. incrassata-depressa* Coem.; — var. *crib. form. majuscula* Del.; — var. *crib. form. umbellifera* Delise **40**<sup>1</sup>, 146.
- — var. *pruniformis* Norm.; — var. *prunif. form. macrophylla* Kremp. **40**<sup>1</sup>, 147.
- — var. *squamulosa* (Müll.) Wain. **40**<sup>1</sup>, 148.
- *carneola* Fr. **40**<sup>1</sup>, 205, 206.
- — var. *prolifera* Flot. **40**<sup>1</sup>, 206.
- *cenotea* Schaer. **40**<sup>1</sup>, 138, 208; **40**<sup>2</sup>, 60.
- — var. *crassota* (Ach.) Nyl.; — var. *exaltata* Nyl. **40**<sup>1</sup>, 138.
- — var. *Dufourii* (Del.) Wain. **40**<sup>1</sup>, 139.
- *cerasphora* Wain. **40**<sup>1</sup>, 162.
- *cervicornis* Schaer. **29**<sup>1</sup>, 137, 190; **30**<sup>1</sup>, 309; **31**<sup>2</sup>, 217; **40**<sup>1</sup>, 164.
- *coccifera* Flk. **29**<sup>1</sup>, 137, 191; **29**<sup>2</sup>, 221; **30**<sup>1</sup>, 310; **31**<sup>2</sup>, 216; **32**<sup>1</sup>, 124; **33**<sup>2</sup>, 157; **35**<sup>1</sup>, 98; **40**<sup>1</sup>, 92.
- — var. *asotea* Ach. **40**<sup>1</sup>, 94.
- — var. *centralis* Schaer.; var. *extensa* Flk. **30**<sup>1</sup>, 310.
- — var. *cerina* (Näg.) Th. Fr. **40**<sup>1</sup>, 97.
- — var. *frondescens* Nyl.; var. *frond. form. extensa* Ach.; var. *frond. form. humilis* Del. **40**<sup>1</sup>, 93.
- → var. *ochrocarpia* Flk. **40**<sup>1</sup>, 94.



*Cladonia coccifera* var. *phyllocoma* Flk. 40<sup>1</sup>, 93 ; 43, 332.

- — var. *pleurota* Schaer.; — var. *pleur. form. cristata*; — var. *pleur. form. decorata* Wain.; — var. *pleur. form. incana*; — var. *pleur. form. infundibiliformis*; — var. *pleur. form. squammulosa* 40<sup>1</sup>, 95, 96.
- — var. *stematina* Ach. 40<sup>1</sup>, 92 ; 40<sup>2</sup>, 58.
- *cornuta* (L.) Schaer. 29<sup>1</sup>, 137 ; 33<sup>2</sup>, 157 ; 40<sup>1</sup>, 157.
- *cornuta-radiata* Coem. 43, 382.
- *corymbosula* Nyl. 32<sup>1</sup>, 124.
- *crenulata* Kbr. 29<sup>1</sup>, 137.
- *crispa* var. *ceptrariaeformis* Wain. 40<sup>2</sup>, 60.
- *crispata* Nyl. 40<sup>1</sup>, 122 ; 44 annexe, 44.
- — var. *ceptrariaeformis* (Del.) Wain.; — var. *ceptrar. form. major*; — var. *ceptrar. form. tenella* 40<sup>1</sup>, 123-124.
- — var. *dilacerata* (Schaer.) Malbr.; — var. *divulsa* (Del.) Arn.; — var. *elegans* (Del.) Wain.; — var. *gracilescens* (Rab.) Wain.; — var. *infundibulifera* (Schaer.) Wain.; — var. *subcrispata* (Nyl.) Wain.; — var. *subracemosa* Wain.; — var. *virgata* (Ach.) Wain. 40<sup>1</sup>, 123, 124.
- *decorticata* (Flk.) Spreng. 40<sup>1</sup>, 149.
- *deformis* Fr. 29<sup>1</sup>, 137 ; 40<sup>1</sup>, 98 ; 40<sup>2</sup>, 60.
- *degenerans* Flk. 29<sup>1</sup>, 137 ; 30<sup>1</sup>, 309 ; 40<sup>1</sup>, 153.
- — var. *cladomorpha* (Ach.) Wain.; — var. *dilacerata* Schaer.; — var. *euphorea* (Ach.) Flk. 40<sup>1</sup>, 161.
- — var. *haplotea* Flk. 30<sup>1</sup>, 50.
- — var. *phyllophora* (Ehrh.) Flot. 40<sup>1</sup>, 161.
- — var. *pityrea* Schaer. 29<sup>1</sup>, 137.
- *Delessertii* (Nyl.) Wain. 40<sup>1</sup>, 126.
- *delicata* (Ehrh.) Flk. 29<sup>1</sup>, 137 ; 40<sup>1</sup>, 137 ; 43, 384.
- — — form. *abortiva* 47, 39.
- *digitata* Hoffm 29<sup>1</sup>, 137 ; 30<sup>1</sup>, 310 ; 33<sup>2</sup>, 157 ; 36<sup>2</sup>, 124 ; 40<sup>1</sup>, 89.
- — var. *ceruchoides* Wain.; — var. *glabrata* Del 40<sup>1</sup>, 91.
- — var. *megaphylla* Del.; — var. *microphyllina* Tonell. 43, 332.
- — var. *monstrosa* Ach. 37<sup>1</sup>, 23 ; 40<sup>1</sup>, 91.
- — var. *prolifera* Laur. 37<sup>1</sup>, 23.
- *endivacfolia* Fr. 29<sup>1</sup>, 137, 190 ; 31<sup>2</sup>, 216 ; 33<sup>2</sup>, 157 ; 40<sup>1</sup>, 201 ; 42<sup>2</sup>, 135.
- *extensa* Schaer 29<sup>1</sup>, 137 ; 33<sup>2</sup>, 157.

- Cladonia fimbriata* (L.) Hoffm. 29<sup>1</sup>, 137, 191; 30<sup>1</sup>, 50; 40<sup>1</sup>, 175.
- — var. *abortiva* Flk. 29<sup>1</sup>, 191.
  - — var. *apolepta* (Ach.) Wain 40<sup>1</sup>, 186; 40<sup>2</sup>, 58.
  - — var. *carneo-pallida* Nyl. 29<sup>1</sup>, 191.
  - — var. *coniocracca* (Flk.) Wain. 40<sup>1</sup>, 187; 40<sup>2</sup>, 58.
  - — var. *conioc.* form. *ceratodes* (Flk.) Coem.; — var. *conioc.* form. *clavaroides* Coem.; — var. *conioc.* form. *cornuto-ventricosa*; — var. *conioc.* form. *phyllostrata* Flk.; — var. *conioc.* form. *truncata* (Flk.) Coem. 40<sup>1</sup>, 187-189.
  - — var. *cornuta* Flk. 29<sup>1</sup>, 191.
  - — var. *cornuto-radiata* Coem. 40<sup>1</sup>, 180; 40<sup>2</sup>, 58.
  - — var. *costata* Flk. 30<sup>1</sup>, 50.
  - — var. *dendroides* Flot. 40<sup>2</sup>, 58.
  - — var. *fibula* Hoffm. 33<sup>2</sup>, 157.
  - — var. *nemoxyna* (Ach.) Coem. 40<sup>1</sup>, 183
  - — var. *nemox.* form. *fibula* (Ach.) Coem.; — var. *nemox.* form. *Rei* (Schaer.) Pod. 40<sup>1</sup>, 185.
  - — var. *ochrochlora* (Flk.) Coem. 40<sup>1</sup>, 189.
  - — var. *ochroch.* form. *carneo-pallida* 40<sup>1</sup>, 190.
  - — var. *prolifera* (Retz.) Mass. 40<sup>1</sup>, 180; 40<sup>2</sup>, 58; 44 annexa, 44.
  - — var. *prolif.* form. *prolifera-elongata* 40<sup>1</sup>, 180.
  - — var. *pycnotheliza* (Nyl.) Wain 40<sup>1</sup>, 190.
  - — var. *radiata* (Schrb.) Coem. 29<sup>1</sup>, 137, 191; 33<sup>2</sup>, 157; 40<sup>1</sup>, 181, 40<sup>2</sup>, 58.
  - — var. *simplex* (Weiss.) Flot. 40<sup>1</sup>, 179; 40<sup>2</sup>, 58.
  - — var. *simpl.* form. *denticulata* (Flk.) Coem.; — var. *simpl.* form. *exiguus* Huds; — var. *simpl.* form. *macra* Ach.; — var. *simpl.* form. *molle-viridis* Coem. 40<sup>1</sup>, 179-180.
  - — var. *staphyllea* Ach. 29<sup>1</sup>, 191
  - — var. *subacuminata* Wain. 40<sup>1</sup>, 186.
  - — var. *subpellucida* Aigr. 40<sup>1</sup>, 191.
  - — var. *subulata* (L.) Wain. 40<sup>1</sup>, 181; 40<sup>2</sup>, 58.
  - — var. *subul.* form. *arbusculaeformis* Wallr.; — var. *subul.* form. *capreolata* Flk.; — var. *subul.* form. *dendroides* (Flk.) Coem.; — var. *subul.* form. *furcellata* Hoffm.; — var. *subul.* form. *intricata* Coem.; — var. *subul.* form. *virescens* Coem. 40<sup>1</sup>, 181-183.
  - — var. *tubaeformis* Ach. 29<sup>1</sup>, 137, 191; 33<sup>2</sup>, 157; 43, 382.
  - — var. *tubaeformis* form. *macra* 29<sup>1</sup>, 191.
  - *firma* Nyl. 35<sup>2</sup>, 93.

- Cladonia flabelliformis* Flk. **40**<sup>1</sup>, 87.
- — var. *intertexta* Wain. **40**<sup>1</sup>, 89.
  - — var. *polydactyla* Flk. **40**<sup>1</sup>, 88.
  - — var. *scabruiscula* Del. **40**<sup>1</sup>, 89.
  - — var. *tubaeformis* Mudd. **40**<sup>1</sup>, 87.
  - — var. *tubaeformis* form. *divisa*; — var. *tubaeformis* form. *ochrocea*; — var. *tubaeformis* form. *simplex* **40**<sup>1</sup>, 88.
  - *Floerkeana* Fr. **29**<sup>1</sup>, 137, 191; **30**<sup>1</sup>, 310; **33**<sup>2</sup>, 158; **35**<sup>1</sup>, 99; **36**<sup>2</sup>, 124; **40**<sup>1</sup>, 78; **43**, 382.
  - — var. *albicans* Del.; — var. *Brebissoni* Del.; — var. *carcata* Nyl.; — var. *chloroides* Flk. **40**<sup>1</sup>, 80, 81.
  - — var. *intermedia* Hepp. **40**<sup>1</sup>, 80; **40**<sup>2</sup>, 58.
  - — var. *scyphulifera* Aig. **40**<sup>1</sup>, 208.
  - — var. *symphicarpa* Fr. **40**<sup>1</sup>, 82; — var. *trachypoda* Wein.; — var. *xanthocarpa* Fr. **40**<sup>1</sup>, 82.
  - *foliacea* (Huds.) Schaer. **40**<sup>1</sup>, 200.
  - — var. *aleicornis* Lightf.; — var. *aleic.* form. *epiphylla* Schaer.; — var. *aleic.* form. *phyllophora* Malbr. **40**<sup>1</sup>, 200-201.
  - — var. *convoluta* (Link.) Wain.; — var. *firma* (Nyl.) Wain.; — var. *phyllocephala* Malbr.; — var. *sessilis* Wallr. **40**<sup>1</sup>, 202.
  - *furcata* Hoffm. **29**<sup>1</sup>, 138, 190; **43**, 250; **44** annexe, 44.
  - — var. *adpersa* Flk. **40**<sup>1</sup>, 112; **40**<sup>2</sup>, 58.
  - — var. *conspersa* Wain. **40**<sup>1</sup>, 116.
  - — var. *crispata* Flk. **33**<sup>2</sup>, 158.
  - — var. *palamaca* (Ach.) Nyl. **40**<sup>1</sup>, 113; **40**<sup>2</sup>, 58.
  - — var. *palam.* form. *crispatella* Flk.; — var. *palam.* form. *dichotoma* Flk.; — var. *palam.* form. *implexa* Flk.; — var. *palam.* form. *spadicea* Ach.; — var. *palam.* form. *spinosa*; — var. *palam.* form. *subulata* **40**<sup>1</sup>, 113-115.
  - — var. *pinnata* Flk. **40**<sup>1</sup>, 110.
  - — var. *pinn.* form. *foliolosa* Del.; — var. *pinn.* form. *truncata* Flk. **40**<sup>1</sup>, 111.
  - — var. *pungens* Fr. **29**<sup>1</sup>, 138, 190; **29**<sup>2</sup>, 231.
  - — var. *pung.* form. *foliosa* Del. **29**<sup>1</sup>, 138.
  - — var. *pung.* form. *muricata* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 190.
  - — var. *racemosa* Th. Fr. **29**<sup>1</sup>, 133, 190; **35**<sup>1</sup>, 99; **40**<sup>1</sup>, 108; **40**<sup>2</sup>, 58; **44** annexe, 44.
  - — var. *racem.* form. *dilacerato-fissa*; — var. *racem.* form. *fissa*, **40**<sup>1</sup>, 109.

- Cladonia furcata* var. *racem.* form. *scabriuscula* Del. **29**<sup>1</sup>, 190; — var. *racem.* form. *squamulina* Del. **29**<sup>1</sup>, 138.
- — var. *racemosa* form. *ventricosa*; — var. *racem.* form. *virescens* **40**<sup>1</sup>, 109.
- — var. *regalis* Flk. **30**<sup>1</sup>, 309.
- — var. *rigidula* Mass. **40**<sup>1</sup>, 115.
- — var. *stricta* Schaer. **33**<sup>2</sup>, 158; **40**<sup>1</sup>, 110.
- — var. *subulata* Flk. **29**<sup>1</sup>, 138, 190; **29**<sup>2</sup>, 221; **35**<sup>1</sup>, 99; **40**<sup>2</sup>, 58
- — var. *surrecta* Flk. **40**<sup>1</sup>, 112; **40**<sup>2</sup>, 53.
- — var. *syratica* Ohlert **40**<sup>1</sup>, 116.
- *fusca* Hoffm. **29**<sup>1</sup>, 190.
- *glauca* Flk. **40**<sup>1</sup>, 140.
- *gracilescens* (Flk.) Wain. **40**<sup>1</sup>, 162.
- *gracilis* Coem. **29**<sup>1</sup>, 137, 190; **30**<sup>1</sup>, 309; **33**<sup>2</sup>, 157; **35**<sup>1</sup>, 98; **40**<sup>1</sup>, 152.
- — var. *aspera* Flk. **30**<sup>1</sup>, 309; **40**<sup>1</sup>, 155.
- — var. *aspera* form. *nigrescens* **40**<sup>1</sup>, 155.
- — var. *chordalis* Flk. **29**<sup>1</sup>, 190; **30**<sup>1</sup>, 309; **33**<sup>2</sup>, 157; **35**<sup>1</sup>, 98; **40**<sup>1</sup>, 154; **40**<sup>2</sup>, 58.
- — var. *dilacerata* Flk. **40**<sup>1</sup>, 154
- — var. *dilata* Hoffm.; — var. *dilata* form. *coronata*; — var. *dilata* form. *subprolifera* **40**<sup>1</sup>, 153-154.
- — var. *elongata* (Jacq.) Flk. **40**<sup>1</sup>, 156.
- — var. *hybrida* Ach. **30**<sup>1</sup>, 309.
- *incrassata* Flk. **40**<sup>1</sup>, 97.
- *Lamarkii* (Del.) Nyl. **29**<sup>1</sup>, 191.
- *leptophylla* (Ach.) Flk. **40**<sup>1</sup>, 143.
- *macilenta* Hoffm. **29**<sup>1</sup>, 137, 191; **30**<sup>1</sup>, 50; **33**<sup>2</sup>, 157; **35**<sup>1</sup>, 98.
- — var. *baccilaris* Ach. **29**<sup>1</sup>, 191.
- — var. *fillformis* Rehl. **33**<sup>2</sup>, 158.
- — var. *granulosa* Aigr.; — var. *granul.* form. *corymbiformis* Flk.; — form. *pseudo cornuta* Del.; — form. *squamulosa*; — form. *subulata*; — form. *tomentosula* Flk. **40**<sup>1</sup>, 85-86.
- — var. *polydactyla* Flk. **33**<sup>2</sup>, 158.
- — var. *pulchella* J. Müll. **30**<sup>1</sup>, 310.
- — var. *squamigera* Wain. **43**, 332.
- — var. *styracella* [Ach.] Wain. **40**<sup>2</sup>, 58; **43**, 332.
- *macrophyllodes* Nyl. **40**<sup>1</sup>, 162.
- *muscigena* Eschw. **30**<sup>1</sup>, 50.
- — var. *pulchella* Fuck. **32**<sup>1</sup>, 124.

- Cladonia ochrochlora* (Flk.) Wain. **40**<sup>1</sup>, 189.
- *papillaria* Hoffm. **30**<sup>1</sup>, 310 ; **33**<sup>2</sup>, 158.
  - *pityrea* Flk. **29**<sup>1</sup>, 137 ; **40**<sup>1</sup>, 193 ; **43**, 384 ; **44** annexe, 44.
  - — var. *acummata* Coem. **29**<sup>1</sup>, 191.
  - — var. *cladomorpha* Flk.; — var. *crassiuscula* Del.; — var. *hololepis* Flk.; — var. *phyllophora* (Mudd.) Wain.; — var. *scyphifera* Del.; — var. *subacuta* Wain.; — var. *subuliformis* Wain.; — var. *squamulifera* Wain. **40**<sup>1</sup>, 195-193.
  - *pleurota* **40**<sup>1</sup>, 94.
  - *pungens* (Ach.) Wain. **40**<sup>1</sup>, 119.
  - *pycnoclada* Nyl. **32**<sup>1</sup>, 124.
  - *pyxidata* (L.) Fr. **29**<sup>1</sup>, 137, 190 ; **32**<sup>1</sup>, 124 ; **40**<sup>1</sup>, 166.
  - — *chlorophaea* Flk. **33**<sup>2</sup>, 157 ; **35**<sup>1</sup>, 98 ; **40**<sup>1</sup>, 166, 169 ; **40**<sup>2</sup>, 58.
  - — var. *chloroph. form. centralis* **40**<sup>1</sup>, 168.
  - — var. *chloroph. form. costata* Flk. **40**<sup>1</sup>, 169 ; **40**<sup>2</sup>, 58.
  - — var. *chloroph. form. epistelis* Wallr.; form. *floccida* Nyl.; — form. *myriocarpa* Mudd ; — form. *prolifera* **40**<sup>1</sup>, 168-189.
  - — var. *chloroph. form. simplex* **40**<sup>1</sup>, 163 ; **44** annexe, 44.
  - — var. *chloroph. form. squamulifera* Coem.; — form. *syntheta*; — form. *tenuis* **40**<sup>1</sup>, 168.
  - — var. *fimbriata* Hoffm. **29**<sup>1</sup>, 137.
  - — var. *neglecta* (Flk.) Mass. **40**<sup>1</sup>, 167 ; **42**<sup>2</sup>, 135 ; **44** annexe, 44 ; **49**, 137.
  - — var. *neglecta form. cerina* Arn.; — form. *lophyra* Ach.; — form. *simplex* Ach.; — form. *syntheta* Ach. **40**<sup>1</sup>, 167.
  - — var. *pachyphyllina* (Walb.) Wain. **40**<sup>1</sup>, 174.
  - — var. *pocillum* (Ach.) Flot. **29**<sup>1</sup>, 137, 191 ; **30**<sup>1</sup>, 309 ; **31**<sup>2</sup>, 216 ; **40**<sup>1</sup>, 173 ; **42**<sup>2</sup>, 135.
  - — var. *pocill. form. pocillum prolifera* **40**<sup>1</sup>, 174.
  - — var. *pterygota* (Flk.) Wain. **40**<sup>1</sup>, 168.
  - — var. *syntheta* Ach. **29**<sup>1</sup>, 137 ; **44** annexe, 44.
  - — var. *rangiferina* Hoffm. **29**<sup>1</sup>, 136, 190 ; **35**<sup>1</sup>, 98 ; **0**<sup>1</sup>, 66 ; **40**<sup>2</sup>, 60.
  - — var. *arbuscula* Wallr. **29**<sup>1</sup>, 136 ; **33**<sup>2</sup>, 157 ; **35**<sup>1</sup>, 98.
  - — var. *crispata* Coem. **40**<sup>1</sup>, 67
  - — var. *crispatula* Müll. **32**<sup>1</sup>, 124.
  - — var. *gigantea* Ach. **29**<sup>1</sup>, 136 ; **30**<sup>1</sup>, 309.
  - — var. *incrassata* Schaer. **40**<sup>1</sup>, 68.
  - — var. *major* **40**<sup>1</sup>, 67.
  - — var. *sylvatica* (L.) Ach. **29**<sup>1</sup>, 136, 190 ; **33**<sup>2</sup>, 156 ; **35**<sup>1</sup>, 98.

- Gladonia rangiferina* var. *sylvatica* form. *pumila* Ach. 29<sup>1</sup>, 190.  
 — — var. *tenuis* Coem. ; — var. *vulgaris* Coem. 40<sup>1</sup>, 67.  
 — *rangiformis* Hoffm. 29, 138 ; 40<sup>1</sup>, 117.  
 — — var. *euganea* Mass. 40<sup>1</sup>, 122.  
 — — var. *foliosa* Flk. 40<sup>1</sup>, 120.  
 — — var. *foliosa* form. *reptans* 40<sup>1</sup>, 121.  
 — — var. *muricata* (Del.) Arn. 40<sup>1</sup>, 121.  
 — — var. *pungens* (Ach.) Wain. 40<sup>1</sup>, 119 ; 40<sup>2</sup>, 58.  
 — — var. *pung.* form. *flavo-viridis* Flk. 40<sup>1</sup>, 119.  
 — — var. *pung.* form. *foliosa* 44 annexa, 44.  
 — — var. *pung.* form. *nivea* 40<sup>1</sup>, 119.  
 — — var. *sorediophora* (Nyl.) Wain. 40<sup>1</sup>, 121.  
 — *squamosa* Hoffm. 29<sup>1</sup>, 137, 190 ; 30<sup>1</sup>, 309 ; 31<sup>2</sup>, 216 ; 35<sup>1</sup>, 99 ;  
 36<sup>2</sup>, 124 ; 40<sup>1</sup>, 127.  
 — — var. *asperella* Flk. 30<sup>1</sup>, 309.  
 — — var. *cornuta* Müll. 31<sup>2</sup>, 25.  
 — — var. *delicata* Fr. 29<sup>1</sup>, 137.  
 — — var. *delicollis* Flk. 40<sup>1</sup>, 127 ; 40<sup>2</sup>, 58.  
 — — var. *delic.* form. *asperella* Flk. ; — form. *squamosissima* Flk. 40<sup>1</sup>,  
 129 ; 40<sup>2</sup>, 58.  
 — — var. *delic.* form. *subepiphylla* Rabenh. 40<sup>1</sup>, 130.  
 — — var. *epiphylla* Schaer. 29<sup>1</sup>, 190.  
 \* — — var. *fastuosa* Müll. 30<sup>1</sup>, 49.  
 \* — — var. *filaris* Müll. 32<sup>1</sup>, 124.  
 — — var. *frondosa* [Del.] Harm. 43, 382.  
 — — var. *multibrachiata* Flk. 37<sup>1</sup>, 23 ; 40<sup>1</sup>, 131  
 — — var. *multibr.* form. *phyllopora* Wain. 40<sup>1</sup>, 131.  
 — — var. *muraella* (Del.) Wain. 40<sup>1</sup>, 130 ; 43, 382.  
 — — var. *phyllocoma* Rab. ; — var. *psychoma* Flk. ; — var. *psych.*  
 form. *tenellula* Flk. 40<sup>1</sup>, 132-133.  
 — — var. *sparassa* Ach. 30<sup>1</sup>, 309.  
 — — var. *squamosissima* Fr. 29<sup>1</sup>, 190 ; 32<sup>1</sup>, 124.  
 \* — — var. *ventricosa* Schaer. 33<sup>2</sup>, 158.  
 — *stellata* Kbr. 29<sup>1</sup>, 136 ; 33<sup>2</sup>, 157.  
 — *strepsilis* (Ach.) Wain. 40<sup>1</sup>, 203.  
 — — var. *ochroleuca* (Fr.) Wain. 40<sup>1</sup>, 205.  
 — *subcariosa* (Nyl.) Wain. 40<sup>1</sup>, 144.  
 — *subsquamosa* Nyl. 40<sup>2</sup>, 60.

- Cladonia subsquamosa* var. *denudata* (Arn.) Wain.; — var. *granulosa* Wain.; — var. *luxurians* Wain.; — var. *minutula* Wain.; — var. *pulverulenta* Wain. **40**<sup>1</sup>, 133.  
 — *sylvatica* (L.) Hoffm. **40**<sup>1</sup>, 69.  
 — — var. *arbuscula* Wallr. **40**<sup>1</sup>, 75.  
 — — var. *arbusc. form. rigidiuscula*; — form. *rigida* Coem. **40**<sup>1</sup>, 74.  
 — — var. *protentosa* (Duf.) Del.; — var. *prot. form. erinacea* Desmaz. **40**<sup>1</sup>, 74.  
 — — var. *sylvestris* Oed. **40**<sup>1</sup>, 71; **40**<sup>2</sup>, 58.  
 — — var. *tenuis* Flk.; — var. *tenuis form. condensata* (Flk.) Coem.; — form. *grandaeva* (Flk.) Coem.; — form. *lacerata* Del.; — form. *laxiuscula* Del.; — form. *nana* Rabenh.; — form. *sphagnoides* (Flk.) Coem. **40**<sup>1</sup>, 71-72.  
 — *uncialis* (L.) Fr. **29**<sup>1</sup>, 156, 190; **33**, 157; **35**<sup>1</sup>, 98; **36**<sup>2</sup>, 124; **40**<sup>1</sup>, 101.  
 — — var. *dicraea* Ach. form. *depressa* Rabh. **29**<sup>1</sup>, 136; **29**<sup>2</sup>, 223.  
 — — var. *minor* Lamy **29**<sup>1</sup>, 190.  
 — — var. *obtusata* Ach. **40**<sup>1</sup>, 102.  
 — — var. *pseudoxyceras* Del. **33**<sup>2</sup>, 157.  
 — — var. *spinosa* Oliv. **29**<sup>1</sup>, 136; **33**<sup>2</sup>, 157.  
 — — var. *turgescens* Del. **29**<sup>1</sup>, 136; **40**<sup>1</sup>, 102.  
 — *verticillata* Flk. **29**<sup>1</sup>, 137, 190; **30**<sup>1</sup>, 309; **32**<sup>1</sup>, 124; **33**<sup>2</sup>, 157; **35**<sup>1</sup>, 98; **40**<sup>1</sup>, 162.  
 — — var. *cervicornis* (Ach.) Flk.; — var. *cerv. form. pilifera* (Del.) Malbr.; — form. *prodiga* Coem. **40**<sup>1</sup>, 164-165.  
 — — var. *evoluta* Th. Fr.; — var. *evol. form. elongata*; — form. *phyllocephala* Flot.; — form. *prolifera-monstrosa* Coem. **40**<sup>1</sup>, 163.
- |  |  |
|--|--|
| <p><i>Cladophora albida</i> (Huds.) Kütz. <b>34</b><sup>1</sup>, 25; <b>46</b>, 241.<br/>         — <i>arcta</i> (Dill.) Kütz. <b>46</b>, 377.<br/>         — <i>crispata</i> Kütz. <b>29</b><sup>2</sup>, 154; <b>34</b><sup>1</sup>, 25; <b>49</b>, 327.<br/>         — <i>crystallina</i> (Roth) Kütz. <b>34</b><sup>1</sup>, 25; <b>46</b>, 241.<br/>         — <i>expansa</i> (Mert.) Kütz. <b>46</b>, 377.<br/>         — <i>flexuosa</i> (Griff.) Harv. <b>46</b>, 377.<br/>         — <i>fracta</i> Kütz. <b>34</b><sup>1</sup>, 25; <b>49</b>, 327.<br/>         — — var. <i>gossypina</i> (Drap.) Rabh. <b>34</b><sup>1</sup>, 25.</p> | <p><i>Cladophora glaucescens</i> (Griff.) Harv. <b>46</b>, 377.<br/>         — <i>glomerata</i> (L.) Kütz. <b>26</b><sup>2</sup>, 81; <b>29</b><sup>2</sup>, 138, 154; <b>34</b><sup>1</sup>, 25; <b>49</b>, 327.<br/>         — <i>hirta</i> Kütz. <b>46</b>, 377.<br/>         — <i>Hutchinsiae</i> (Dillw.) Kütz. <b>46</b>, 241.<br/>         — <i>laetevirens</i> (Dillw.) Kütz. <b>34</b><sup>1</sup>, 26; <b>46</b>, 377.<br/>         — <i>lanosa</i> Kütz. <b>34</b><sup>1</sup>, 26; <b>46</b>, 377.<br/>         — <i>oligoclona</i> Kütz. <b>34</b><sup>1</sup>, 25.</p> |
|--|--|

- Cladophora pellucida* (Huds.) Kütz. **46**, 241.  
 — *prolifera* (Roth) Kütz. **34**<sup>1</sup>, 25.  
 — *rectangularis* (Griff.) Harv. **46**, 377.  
 — *refracta* (Roth) Kütz. **46**, 241.  
 — *repens* (J. Ag.) Harv. **46**, 241.
- Cladophora rupestris* (L.) Kütz. **34**<sup>1</sup>, 26 ; **46**, 241.  
 — *sericea* Kütz. **46**, 377.  
 — *utriculosa* Kütz. **34**<sup>1</sup>, 25 ; **46**, 241.  
 — *vaga* Kütz. **34**<sup>1</sup>, 26 ; **49**, 327.
- Cladosporium fuligineum* Bon. **26**<sup>1</sup>, 237.  
 — *fuscum* Link **26**<sup>1</sup>, 236.  
 — *herbarum* (Pers.) Link **26**<sup>2</sup>, 155 ; **29**<sup>2</sup>, 79 ; **49**, 347.  
 — *microsporium* Trab. **31**<sup>2</sup>, 236.  
 — *obtectum* Rabenh. **31**<sup>2</sup>, 236.  
 — *typharum* Desm. **28**<sup>1</sup>, 101.
- Cladostephus spongiosus* (Lightf.) J. Ag. **34**<sup>1</sup>, 47 ; **46**, 378.  
 — *verticillatus* (Lightf.) J. Ag. **34**<sup>1</sup>, 47 ; **46**, 348.
- Cladotrichum polysporum* Corda **29**<sup>1</sup>, 298.
- Claoxylon spec.* **37**<sup>1</sup>, 105.  
 — *longifolium* Muell. **34**<sup>1</sup>, 257.
- CLARKE, C.B. *Commelinaceae* (Congo) **36**<sup>2</sup>, 87 ; **37**<sup>1</sup>, 127-128 ; **38**<sup>2</sup>, 220.  
 — *Cyperaceae* (Congo) **36**<sup>2</sup>, 88-90 ; **39**<sup>2</sup>, 37.
- Classification bibliographique botanique* par P. Van Aerdschot **45**, 378-392.  
 — *des Roses européennes* (œuvre posthume) par le Doct. E. Ripart, accompagnée d'observations par Fr. Crépin **29**<sup>2</sup>, 99-116.  
 — *établies depuis les grands embranchements jusqu'aux simples espèces, sur les seules données de la morphologie, sont-elles confirmées ou infirmées par l'anatomie (Les)* par P. Parmentier, notice par F. Crépin **35**<sup>2</sup>, 35-46.
- Clasterosporium caulicolum* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 237.  
 — *hormiscioides* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 237.  
 — *opacum* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 237.  
 — *sparsum* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 237.  
 — *tenuissimum* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 237.
- Clathrina aggregata* (Eschw.) Müll. **32**<sup>1</sup>, 133.  
 — — var. *trichophora* **31**<sup>2</sup>, 24.
- Clathrocystis roseo-persicina* Cohn **29**<sup>2</sup>, 159 ; **34**<sup>1</sup>, 49.
- Clathroporina chlorocarpa* Müll. **30**<sup>1</sup>, 90.



*Clathrus cancellatus* (Tourn.) L. **29**<sup>1</sup>, 209 ; **38**<sup>2</sup>, 158.

*Claudopus byssisedus* Pers. **36**<sup>1</sup>, 74.

— *depluens* Batsch. **36**<sup>1</sup>, 74.

— *variabilis* Pers. **36**<sup>1</sup>, 73.

CLAUTRIAU memb. effect. **31**<sup>2</sup>, 6 ; mort. **39**<sup>2</sup>, 83.

*Clavaria abietina* Pers. **36**<sup>1</sup>, 164 ;

**44**, 145.

— *acuta* Sow. **36**<sup>1</sup>, 167.

— *amethystina* Bull. **36**<sup>1</sup>, 162.

— *ardenia* Sow. **36**<sup>1</sup>, 167.

— *argillacea* Fr. **36**<sup>1</sup>, 166 ; **44**,  
288.

— *aurea* Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 164.

— *bifurca* Bull. **36**<sup>1</sup>, 165.

— *Botrytis* Pers. **36**<sup>1</sup>, 162 ; **44**,  
145.

— *cinerca* Bull. **36**<sup>1</sup>, 163.

— — Vill. **36**<sup>1</sup>, 165.

— *coralloides* L. **36**<sup>1</sup>, 163.

— — Bull. **36**<sup>1</sup>, 164.

— *corniculata* Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 163.

— *cornu-cervi* Kickx **36**<sup>1</sup>, 163.

— *crispula* Fr. **36**<sup>1</sup>, 165.

— *cristata* Pers. **36**<sup>1</sup>, 163.

— *crocea* Pers. **36**<sup>1</sup>, 164.

— *dichotoma* Desm. **36**<sup>1</sup>, 165.

— *eburnea* var. Pers. **36**<sup>1</sup>, 166.

— *ericetorum* Pers. **36**<sup>1</sup>, 166 ;  
**44**, 288.

— *falcata* Pers. **36**<sup>1</sup>, 167.

— *fastigiata* L. **36**<sup>1</sup>, 162.

— — var. *vitellina* Pers. **36**<sup>1</sup>, 163.

— *flaccida* Fr. **36**<sup>1</sup>, 164.

— *flava* Schaeff. **33**<sup>1</sup>, 162.

— *formosa* Pers. **36**<sup>1</sup>, 164.

— *fragilis* Holmsk. **36**<sup>1</sup>, 163 ;  
**44**, 288, 293.

*Clavaria fragilis* var. *cylindrica*  
Bull. ; var. *gracilior* Fr. **36**<sup>1</sup>,  
166.

— *fusiformis* Sow. **36**<sup>1</sup>, 165.

— *grisea* Pers. **36**<sup>1</sup>, 165.

— *inaequalis* Müll. **36**<sup>1</sup>, 165 ;  
**44**, 145 ; **47**, 183.

— — var. *angustata* Pers. ; var.  
*aurantiaca* Pers. ; var. *helvola*  
Pers. **36**<sup>1</sup>, 165.

— *juncea* Fr. **36**<sup>1</sup>, 167.

— — var. *gracilis* Desm. **36**<sup>1</sup>, 163.

— — var. *virgultorum* Pers. ; var.  
*vivipara* Fr. **36**<sup>1</sup>, 167.

— *Kunzei* Fr. **36**<sup>1</sup>, 164.

— *ligula* Fr. **36**<sup>1</sup>, 166.

— *lutea* Lamk. **36**<sup>1</sup>, 167.

— *mucida* Pers. **36**<sup>1</sup>, 167.

— *muscoides* L. **36**<sup>1</sup>, 163 ; **44**,  
145 ; **46**, 288 ; **47**, 184.

— *nigrita* Pers. **36**<sup>1</sup>, 166.

— *paludicola* Lib. **36**<sup>1</sup>, 167.

— *pistillaris* L. **36**<sup>1</sup>, 166.

— — Dek. **36**<sup>1</sup>, 166.

— — Kickx **36**<sup>1</sup>, 166.

— *pistilli formis* Kickx **36**<sup>1</sup>, 166.

— *pratensis* Pers. **36**<sup>1</sup>, 162.

— *rufescens* Schaeff. **33**<sup>1</sup>, 164.

— *rugosa* Bull. **33**<sup>1</sup>, 163 ; **44**, 145.

— *spinulosa* Pers. **36**<sup>1</sup>, 164.

— *stricta* Pers. **36**<sup>1</sup>, 165.

— *vermicularis* Scop. **36**<sup>1</sup>, 166.

*Claviceps purpurea* Tul. **44** annexe, 40 ; **45**, 316 ; **47**, 184 ; **48**, 191.

- Claytonia perfoliata* Donn. **27**<sup>2</sup>, 16; **36**<sup>2</sup>, 165; **41**<sup>2</sup>, 12, 196; **42**<sup>2</sup>, 164; **44**, 134; **47**, 161.
- Clematis crenata* Jord. **28**<sup>2</sup>, 152.  
 — *grandiflora* DC. **37**<sup>1</sup>, 109.  
 — *Kirkii* Oliv. **37**<sup>1</sup>, 109.  
 — *kissenyensis* Engl. **49**, 250.  
 — *Lechenaultiana* DC. **34**<sup>1</sup>, 242.  
 — *scabiosifolia* DC. **37**<sup>1</sup>, 109.  
 — *Thunbergii* Steud. **37**<sup>1</sup>, 109.  
 — — var. *angustisecta* Engl. **37**<sup>1</sup>, 109.
- Cleome arabica* L. **37**<sup>1</sup>, 296, 322.  
 — *ciliata* Schumach. **36**<sup>2</sup>, 50.  
 — *monophylla* L. **36**<sup>2</sup>, 50.
- CLERBOIS, P. et MANSION, A. *Phascum Floerkeanum* Web. et Mohr *en Belgique* **32**<sup>2</sup>, 41.
- Clerodendron fuscum* Gürke **37**<sup>1</sup>, 124.  
 — *Giletii* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 113.  
 — *incerne* R. Br. **34**<sup>1</sup>, 290.  
 — *Lujæi* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 213.
- Clethra alnifolia* L. **47**, 164.
- Clibadium asperum* DC. **31**<sup>1</sup>, 193; **34**<sup>1</sup>, 161; **35**<sup>1</sup>, 285.  
 — *peruvianum* Poepp. ex DC. **35**<sup>1</sup>, 285.
- Clidemia Biolleyana* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 264.  
 — *boliviensis* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 262.  
 — *brachystephana* Triana **30**<sup>1</sup>, 262.  
 — *capitellata* D. Don **30**<sup>1</sup>, 270.  
 — *cordata* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 233.  
 — *dentata* D. Don **30**<sup>1</sup>, 262.  
 — *dependens* D. Don **30**<sup>1</sup>, 262.  
 — *epiphytica* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 270.  
 — *hirta* D. Don **30**<sup>1</sup>, 261; **34**<sup>1</sup>, 162, 195.
- Clematis villosa* DC. var. *nyassensis* Kuntze **33**<sup>2</sup>, 97.  
 — *Vitalba* L. **27**<sup>2</sup>, 15, 198; **39**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 158, 190; **42**<sup>2</sup>, 163; **44**, 132; **44**<sup>2</sup> *annexe*, 16; **47**, 155.  
 — — var. *crenata* **41**<sup>2</sup>, 158.  
 — *Viticella* L. **33**<sup>2</sup>, 65.
- Cleome rupestris* Sond. **33**<sup>2</sup>, 97.  
 — *thyrsiflora* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 14.
- Clerodendron longitubum* De Wild. et Th. Dur. **39**<sup>2</sup>, 74.  
 — *serratum* Spreng. **34**<sup>1</sup>, 201.  
 — *spinescens* (Oliv.) Gürke **33**<sup>2</sup>, 104.  
 — *splendens* G. Don **37**<sup>1</sup>, 125.  
 — *volubile* Beauv. **37**<sup>1</sup>, 125.
- Clidemia melanotricha* Triana **30**<sup>1</sup>, 262.  
 — *petiolaris* Triana **30**<sup>1</sup>, 270.  
 — *purpureo-violacea* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 263.  
 — *rubra* Mart. **30**<sup>1</sup>, 262.  
 — — var. *biacuta* **30**<sup>1</sup>, 262.  
 — *sessiliflora* Cogn. var. *angustifolia* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 233.  
 — *spicata* DC. **30**<sup>1</sup>, 262.  
 — *strigillosa* DC. **30**<sup>1</sup>, 262.

*Climacium americanum* Brid. **27<sup>1</sup>**, 133.

— — var. *Kindbergii* Ren. et Card. **29<sup>1</sup>**, 156.

— dendroides W. et M. **27<sup>1</sup>**, 133 ; **27<sup>2</sup>**, 10 ; **40<sup>2</sup>**, 55 ; **41<sup>2</sup>**, 155, 185 ; **42<sup>1</sup>**, 83, 111 ; **42<sup>2</sup>**, 161 ; **44**, 205 ; **44** annexe, 52.

— — var. *depauperatum* Boul. **41<sup>2</sup>**, 155.

— — var. *inundatum* Lor. **27<sup>2</sup>**, 10 ; **41<sup>2</sup>**, 155, 185 ; **44**, 295, 296.

— — var. *oreganense* Ren. et Card. **29<sup>1</sup>**, 156.

*Climat de la Belgique au point de vue géobotanique* (Le), note par J. Massart **47**, 311.

*Clinopodium vulgare* L. **27<sup>2</sup>**, 19 ; **33<sup>2</sup>**, 65 ; **40<sup>2</sup>**, 52 ; **47**, 167 ; voir *Satureja Clinopodium*.

*Clitocybe adunata* Secr. **36<sup>1</sup>**, 27.

— *aggregata* Schaeff. **36<sup>1</sup>**, 27.

— *ampla* Pers. **36<sup>1</sup>**, 27.

— *auricula* (DC.) Sacc. **36<sup>1</sup>**, 26.

— *brumalis* Fr. **36<sup>1</sup>**, 29.

— *candicans* Pers. **36<sup>1</sup>**, 26 ; **44**, 146.

— *catina* Fr. **36<sup>1</sup>**, 28.

— *ceracea* Sternb. **36<sup>1</sup>**, 43.

— *cerussata* Fr. **36<sup>1</sup>**, 23 ; **49**, 91

— *cervina* Hoffm. **36<sup>1</sup>**, 28.

— *clavipes* (Pers.) Sacc. **36<sup>1</sup>**, 26 ; **49**, 87.

— *coffeata* Fr. **36<sup>1</sup>**, 27.

— *connata* Schum. **36<sup>1</sup>**, 27.

— *cyathiformis* (Bull.) Sacc. **36<sup>1</sup>**, 29 ; **44**, 290 ; **44** annexe, 42 ; **49**, 90.

— — var. *incarnato-alutacea* ; var. *cinnamomea* Lamb. ; var. *cinerascens* Lamb. ; var. *fuscescens* Lamb. **36<sup>1</sup>**, 29.

— *dealbata* (Sow.) Sacc. **36<sup>1</sup>**, 27 ; **44**, 290 ; **44** annexe, 42.

— — var. *minor* **49**, 88.

— *decastes* Fr. **33<sup>1</sup>**, 27.

— *decora* **36<sup>1</sup>**, 43.

*Clitocybe diatreta* Fr. **36<sup>1</sup>**, 30.

— *diformis* Schum. **36<sup>1</sup>**, 26 ; **44**, 316, 334, 335.

— *ditopa* (Fries) Sacc. **49**, 90.

— *ditopoda* Fr. **36<sup>1</sup>**, 29.

— *ericetorum* (Bull.) Sacc. **36<sup>1</sup>**, 28 ; **44**, 316, 334.

— *expallens* (Pers.) Sacc. **36<sup>1</sup>**, 29 ; **49**, 90.

— *farinacea* Bolt. **36<sup>1</sup>**, 30.

— *flaccida* Sow. **36<sup>1</sup>**, 23.

— *fragrans* Sow. **36<sup>1</sup>**, 30.

— — var. *grata* Lamb. **36<sup>1</sup>**, 30.

— *fumosa* (Pers.) Sacc. **36<sup>1</sup>**, 27 ; **44**, 314, 334 ; **49**, 83.

— *geotropa* Bull. **36<sup>1</sup>**, 28.

— *gyrans* (Paul.) Sacc. var. *angustissima* Lasch. **44**, 286.

— *infundibuliformis* (Schaeff.) Sacc. **36<sup>1</sup>**, 28 ; **44**, 290.

— — var. *membranacea* Lamb. **36<sup>1</sup>**, 28.

— *inversa* (Scop.) Sacc. **36<sup>1</sup>**, 23 ; **44**, 290.

— *laccata* (Scop.) Sacc. **36<sup>1</sup>**, 30 ; **44**, 290.

- Clitocybe laccata* var. *amethystina*  
Vaill. **36<sup>1</sup>**, 31; **44**, 286.  
— — var. *lutea* Lamb. **36<sup>1</sup>**, 30.  
— — var. *luteo-violascens* Fr.  
**36<sup>1</sup>**, 30; **44**, 286.  
— — var. *rufo-carnea* Fr. **36<sup>1</sup>**,  
30; **44**, 286.  
\* — — var. *tortilis* Bolt. **46**, 290.  
— *maxima* Gärtn. **36<sup>1</sup>**, 27.  
— *metachroa* (Fr.) Sacc. **36<sup>1</sup>**,  
29; **49**, 90.  
— *molybdina* Bull. **36<sup>1</sup>**, 27.  
\* — *monstrosa* (Sow.) Cke **49**, 88.  
— *nebularis* (Batsch) Sacc. **36<sup>1</sup>**,  
25; **49**, 87.  
— *obsoleta* (Batsch) Sacc. **44**,  
290; **44** annexe, 42.  
— *odora* Bull. **36<sup>1</sup>**, 26.  
— — var. *glauco-aeruginosa* Fr.  
**36<sup>1</sup>**, 26.  
— *opaca* With. **36<sup>1</sup>**, 27.  
— *orbiformis* Fr. **36<sup>1</sup>**, 29.  
— *parilis* Fr. **44** annexe, 42.  
*Clitopilus Amarellus* (Pers.) Sacc.  
**44**, 286.  
— *canerinus* Fr. **36<sup>1</sup>**, 72; **44**,  
323, 324, 337.  
— *carneo-albus* Wither. **36<sup>1</sup>**, 72.  
*Clitoria guianensis* Benth. **30<sup>1</sup>**, 289.  
— *tanganicensis* Micheli **36<sup>2</sup>**, 60.  
— *ternata* L. **34<sup>1</sup>**, 183, 191, 233, 249; **36<sup>2</sup>**, 60, 76; **37<sup>1</sup>**, 50.  
*Closterium accrosus* Ehrb. **26<sup>2</sup>**, 91; **29<sup>2</sup>**, 136, 157; **32<sup>2</sup>**, 96, 99; **34<sup>1</sup>**, 29;  
**49**, 306.  
— *aciculare* West. **32<sup>2</sup>**, 99; **34<sup>1</sup>**, 29.  
— *acutum* Breb. **26<sup>1</sup>**, 91; **29<sup>2</sup>**, 157; **32<sup>2</sup>**, 96, 99; **34<sup>1</sup>**, 29; **49**, 306.  
\* — *angustatum* Kütz. **26<sup>2</sup>**, 91; **29<sup>2</sup>**, 157; **32<sup>2</sup>**, 96, 99; **34<sup>1</sup>**, 29; **49**, 306.  
— *attenuatum* Ehrb. **26<sup>2</sup>**, 91; **29<sup>2</sup>**, 157; **32<sup>2</sup>**, 96; **34<sup>1</sup>**, 29.  
— *cornu* Ehrb. **29<sup>2</sup>**, 157; **32<sup>2</sup>**, 95; **34<sup>1</sup>**, 29.  
— *costatum* Corda **29<sup>2</sup>**, 157; **32<sup>2</sup>**, 95; **34<sup>1</sup>**, 29; **49**, 306.  
*Clitocybe Pelletieri* Gillet **36<sup>1</sup>**, 30.  
— *phyllophila* Fr. **36<sup>1</sup>**, 26.  
— *pithyophila* Fr. **36<sup>1</sup>**, 26.  
— *polia* Fr. **36<sup>1</sup>**, 26.  
— *pruinosa* (Lasch) Sacc. **36<sup>1</sup>**,  
29; **49**, 90.  
— *pseudo-amethystea* Lamb. **36<sup>1</sup>**,  
30.  
— *rivulosa* (Pers.) Sacc. **36<sup>1</sup>**, 26;  
**49**, 90.  
— — var. **49**, 91.  
— *rosella* Batsch **36<sup>1</sup>**, 30.  
— *rubella* Schaeff. **36<sup>1</sup>**, 30.  
— *sinopica* Fr. **36<sup>1</sup>**, 28.  
— *suaveolens* Schum. **36<sup>1</sup>**, 29.  
\* — *subinvoluta* (Batsch) Sacc.  
**49**, 89.  
— *tortilis* Bolt. **36<sup>1</sup>**, 31.  
— *vibecina* Pers. **36<sup>1</sup>**, 29.  
— *virens* Scop. **36<sup>1</sup>**, 26.  
— *virginica* **36<sup>1</sup>**, 48.  
— *viridis* Fr. **36<sup>1</sup>**, 26.  
*Clitopilus oreella* Bull. **36<sup>1</sup>**, 71.  
— *popinalis* Fr. **36<sup>1</sup>**, 72.  
— *prunulus* Scop. **36<sup>1</sup>**, 71.  
— — var. *oreella* Bull. **46**, 290.

- Glosterium Dianae* Ehrb. **26**<sup>1</sup>, 91; **29**<sup>2</sup>, 137, 157; **32**<sup>2</sup>, 96, 99; **34**<sup>1</sup>, 29.  
 \* — *didymotocum* Corda **26**<sup>2</sup>, 91; **29**<sup>2</sup>, 157; **32**<sup>2</sup>, 96; **34**<sup>1</sup>, 29.  
 — — var. *Ralfs* **34**<sup>1</sup>, 29.  
 — *Ehrenbergii* Menegh. **26**<sup>1</sup>, 91; **29**<sup>2</sup>, 137, 157; **32**<sup>2</sup>, 96; **34**<sup>1</sup>, 29.  
 — *gracile* Bréb. **26**<sup>2</sup>, 91; **29**<sup>2</sup>, 157; **34**<sup>1</sup>, 29.  
 — *intermedium* Ralfs **32**<sup>2</sup>, 95; **34**<sup>1</sup>, 29.  
 — *Jenneri* Ralfs **26**<sup>1</sup>, 91; **29**<sup>2</sup>, 158; **32**<sup>2</sup>, 95; **34**<sup>1</sup>, 29.  
 — *juncidum* Ralfs **26**<sup>2</sup>, 91; **29**<sup>2</sup>, 158; **32**<sup>2</sup>, 96, 99; **34**<sup>1</sup>, 29; **49**, 306.  
 — *Kuetzingii* **49**, 131.  
 — *Leibleinii* Kütz. **26**<sup>2</sup>, 91; **29**<sup>2</sup>, 158; **32**<sup>2</sup>, 95, 99; **34**<sup>1</sup>, 29.  
 — *lineatum* Ehrb. **29**<sup>2</sup>, 158; **34**<sup>1</sup>, 29.  
 — *lunula* Ehrb. **26**<sup>2</sup>, 91; **29**<sup>2</sup>, 158; **32**<sup>2</sup>, 95, 99; **34**<sup>1</sup>, 29.  
 — *moniliferum* (Bory) Ehrb. **29**<sup>2</sup>, 158; **32**<sup>2</sup>, 95; **34**<sup>1</sup>, 29; **49**, 306.  
 — — form. *naine*? **49**, 306.  
 — *obtusum* Bréb. **26**<sup>2</sup>, 91; **29**<sup>2</sup>, 158; **32**<sup>2</sup>, 96, 99; **34**<sup>1</sup>, 29; **49**, 306.  
 — *parvulum* Näg. **32**<sup>2</sup>, 99; **34**<sup>1</sup>, 29.  
 — *rostratum* Ehrb. **26**<sup>2</sup>, 91; **29**<sup>2</sup>, 158; **32**<sup>2</sup>, 95; **34**<sup>1</sup>, 29; **49**, 306.  
 — *setaceum* Ehrb. **26**<sup>2</sup>, 91; **29**<sup>2</sup>, 158; **32**<sup>2</sup>, 96, 99; **34**<sup>1</sup>, 29; **49**, 306.  
 — *strigosum* Bréb. **29**<sup>2</sup>, 158; **34**<sup>1</sup>, 29.  
 — *striolatum* Ehrb. **26**<sup>2</sup>, 91; **29**<sup>2</sup>, 158; **32**<sup>2</sup>, 96, 99; **34**<sup>1</sup>, 29; **49**, 306.  
 — *tenuis* Kütz. **29**<sup>2</sup>, 158.  
 — *turgidum* Ehrb. **29**<sup>2</sup>, 158; **34**<sup>1</sup>, 29.  
*CLUYSENAER*, P. G. *Compte rendu de la 27<sup>e</sup> Herborisation générale*,  
 1889 (Huy, Profonville) **28**<sup>2</sup>, 144-151.  
*Clypeola maritima* L. **41**<sup>2</sup>, 194.  
*Clypeosphaeria Hyperici* Plow. et Phill. **26**<sup>1</sup>, 209.  
 — *limitata* (Pers.) Fekl. **29**<sup>1</sup>, 275.  
*Cnестis emarginata* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 81.  
 — *ferruginea* DC. **33**<sup>2</sup>, 98.  
 — — var. *pilosa* Dewèvre **33**<sup>2</sup>, 98.  
 — *Mildbraedii* Gilg **49**, 251.  
 — *setosa* Gilg **37**<sup>1</sup>, 113.  
*Cnicus costaricensis* Polakowsky **31**<sup>1</sup>, 214; **35**<sup>1</sup>, 292.  
 — *pinnatisectus* Klatt **35**<sup>1</sup>, 292.  
*Cobaea scandens* Cav. **33**<sup>1</sup>, 183 et fig.  
*Coccolobrya xylophilus* (Fr.) Boud. et Pat. **39**<sup>1</sup>, 81-84.  
*Coccocarpia elegans* Müll. **32**<sup>1</sup>, 131.  
*Coccomyces Clusiae* (Lev.) Sacc. **35**<sup>1</sup>, 165.

*Coccomyces Pini* Karst. **29**<sup>1</sup>, 233.

— *quadratus* (Schmidt et Kunze) Karst. **28**<sup>1</sup>, 96, pl. V, fig. 18.

— *ursinus* S. et P. **28**<sup>1</sup>, 96.

*Cocconeis dirupta* Greg. **34**<sup>1</sup>, 39.

— *pediculus* Ehrb. **34**<sup>1</sup>, 39; **49**, 311.

— *placentula* Ehrb. **34**<sup>1</sup>, 39; **49**, 311.

— — var. *lineata* (Ehrb.) V. H. **34**<sup>1</sup>, 59.

— *scutellum* Ehrb. **34**<sup>1</sup>, 39; **49**, 311.

\* *Coccospora parasitica* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 295.

*Cocculus* (Java) **34**<sup>1</sup>, 203, 313.

*Cochlearia Armoracia* L. **26**<sup>2</sup>, 10; **30**<sup>1</sup>, 181; **34**<sup>2</sup>, 135; **41**<sup>2</sup>, 194; **44**

— *annexe*, 18; **45**, 432; **46**, 95; **48**, 40, 130.

— *danica* L. **30**<sup>2</sup>, 225, 228; **44** *annexe*, 18, 66, 106.

— *officinalis* L. **28**<sup>1</sup>, 250; **34**<sup>2</sup>, 116, 119; **44** *annexe*, 18; **47**, 159; **48**, 130.

*Cocos nucifera* L. **31**<sup>2</sup>, 177; **34**<sup>1</sup>, 164, 299, 307.

*Codiaeum* (Java) **34**<sup>1</sup>, 156, 167.

*Codium bursa* (L.) J. Ag. **39**<sup>1</sup>, 26; **46**, 241.

— *tomentosum* (Huds.) Stackh. **39**<sup>1</sup>, 26; **46**, 241.

*Codonia Dumortieri* Huebn. et Genth. **42**<sup>1</sup>, 108.

— *pusilla* Dmrt. **42**<sup>1</sup>, 110.

— *Wondraczekii* Dmrt. **42**<sup>1</sup>, 109.

*Codonocladium umbellatum* (Tat.) Stein **49**, 296.

*Codonopsis javanica* Hook. **34**<sup>1</sup>, 251.

*Coelastrum cubicum* Näg. **34**<sup>1</sup>, 26.

— *pulchrum* Schmid. **32**<sup>2</sup>, 99; **34**<sup>1</sup>, 26.

— *sphaericum* Näg. **26**<sup>2</sup>, 79; **29**<sup>2</sup>, 138, 155; **32**<sup>2</sup>, 91, 90; **34**<sup>1</sup>, 26; **49**, 323.

*Coeloglossum viride* Hartm. ; voir *Gymnadenia viridis*.

*Coelosphaerium Kuetzingianum* Näg. **32**<sup>2</sup>, 98; **34**<sup>1</sup>, 49.

*Coenogonium* **34**<sup>1</sup>, 171.

— *confervoides* Nyl. **27**<sup>2</sup>, 139, 140.

— *heterotrichum* Müll. **32**<sup>1</sup>,  
162.

— *implexum* Nyl. **32**<sup>1</sup>, 162.

*Coenogonium interplexum* Nyl. **32**<sup>1</sup>,  
162.

— *Linkii* Ehrb. **27**<sup>2</sup>, 141, 142.

— *rigidulum* Müll. **27**<sup>2</sup>, 182.

*Coffea arabica* L. (Café) **34**<sup>1</sup>, 168, 216; **37**<sup>1</sup>, 120; **37**<sup>2</sup>, 46-59.

— *canephora* Pierre **37**<sup>1</sup>, 120; **37**<sup>2</sup>, 53.

— *congensis* Froehner **37**<sup>1</sup>, 120.

*Coffea Dewevrei* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 202.

- *jasminoides* Welw. **37**<sup>2</sup>, 54.
- *liberica* Hiern **34**<sup>1</sup>, 168 ; **37**<sup>2</sup>, 47.
- *stenophylla* G. Don **37**<sup>2</sup>, 47.

COGNIAUX, A. *A propos de l'achèvement de la Flora brasiliensis* **43**, 218-224.

- *Cucurbitaceae* (Congo) **36**<sup>2</sup>, 78 ; **37**<sup>1</sup>, 116-117.
- — (Primit. florae Costar.) **30**<sup>1</sup>, 271-279.
- *Discours prononcé aux funérailles de M. Th. Durand* **49**, 9-11.
- *Melastomaceae* (Congo) **36**<sup>2</sup>, 77 ; **37**<sup>1</sup>, 114-116.
- — (Primit. florae Costar.) **30**<sup>1</sup>, 243-270.
- *Nomenclature horticole* **47**, 342, 363-424.
- *Note sur une Cucurbitacée nouvelle de la Chine* (*Herpetospermum grandiflorum* Cogn.) **42**<sup>2</sup>, 225-233 et 1 pl.
- *Note sur le genre Macrozanonia* (Cucurbitacées) **43**, 357-350.
- *Notes sur les Orchidées du Brésil et des régions voisines* **43**, 266-356.
- *Notice biographique sur Auguste Glazou* **43**, 354-369.
- *Notice biographique sur Ern. Pfitzer* **43**, 369-375.
- *Un complément aux règles de nomenclature botanique-horticole* **47**, 363-424.
- *Rapport présidentiel pour 1900-1901* **40**<sup>2</sup>, 80-90.
- *Analy. bibliogr.* **35**<sup>2</sup>, 57, 53 ; **43**, 385 ; **44**, 398 ; **45**, 357 ; **46**, 420, 421 ; **47**, 255, 305, 308, 323-325, 435-437 ; **48**, 62-68, 203-209, 364 ; **49**, 110, 118.
- Président pour 1900-1901 **38**<sup>2</sup>, 268 ; pour 1912-1913 **48**, 230.
- Nommé Docteur Honoris causa de l'Université d'Heidelberg **41**<sup>2</sup>, 124.
- Flora brasiliensis ; Orchidaceae (analy. bibliogr. par Th. D.) **43**, 239.
- Orchidaceae antillanae (analy. bibliogr. par Th. Durand) **47**, 424.

COHN, F. memb. assoc., mort **37**<sup>2</sup>, 105.

*Coinochlamys angolana* Moore **37**<sup>1</sup>, 123.

- *congolana* Gilg **37**<sup>1</sup>, 123.

*Cola Bellayi* E. Heck **33**<sup>2</sup>, 98.

- *congolana* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 181.
- *Dewevrei* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 184.
- *diversifolia* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 183.
- *heterophylla* Schott **37**<sup>1</sup>, 111.

*Colacolepis incrustans* Schm. **46**, 245.

*Colchicum autumnale* L. **26**<sup>2</sup>, 18 ; **44** annexe, 10 ; **48**, 182.

- Coleochaete irregularis* Pringsh. **26**<sup>2</sup>, 82 ; **29**<sup>2</sup>, 153 ; **34**<sup>1</sup>, 24.  
 — *orbicularis* Pringsh. **29**<sup>2</sup>, 153 ; **34**<sup>1</sup>, 24 ; **49**, 326.  
 — *scutata* Bréb. **26**<sup>2</sup>, 82 ; **29**<sup>2</sup>, 139, 153 ; **32**<sup>2</sup>, 90, 99 ; **34**<sup>1</sup>, 24.  
 — *setigera* Pringsh. **29**<sup>2</sup>, 153.  
 — *soluta* Pringsh. **26**<sup>2</sup>, 82 ; **29**<sup>2</sup>, 153 ; **34**<sup>1</sup>, 24 ; **49**, 326.
- Colcochaetium appendiculatum* Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 120.  
 — *plicatum* Beauv. **33**<sup>2</sup>, 121.
- Coleochila anomala* Dmrt. **45**, 47.
- Coleosporium Rhinanthacearum* Fr. **44** annexe, 40.  
 — *Senecionis* Fr. **26**<sup>1</sup>, 234.  
 — *synantherarum* Fr. **44** annexe, 40.  
 — *Tussilaginis* Lév. ap. Tul. **46**, 287.
- Coleus* (Java) **34**<sup>1</sup>, 167, 203.  
 — *bullulatus* Briq. **37**<sup>1</sup>, 69.  
 — *Dewevrei* Briq. **37**<sup>1</sup>, 71.  
 — *Dupuisii* Briq. **37**<sup>1</sup>, 70.
- Collema auriculatum* Hoffm. **35**<sup>1</sup>, 116.  
 — *atro-coeruleum* Schaer. **29**<sup>1</sup>, 144 ; **33**<sup>2</sup>, 172 ; **35**<sup>1</sup>, 117.  
 — — var. *sinuatum* Rabenh. **35**<sup>1</sup>, 117.  
 — *auriculatum* Nyl. **37**<sup>1</sup>, 19.  
 — *ceramoides* (Born.) Nyl. **43**, 384.  
 \* — *chalazanodes* Nyl. **37**<sup>1</sup>, 19.  
 — *chalazanum* Ach. **35**<sup>1</sup>, 115 ; **37**<sup>1</sup>, 19.  
 — *cheileum* Ach. **29**<sup>1</sup>, 143 ; **33**<sup>2</sup>, 172 ; **37**<sup>1</sup>, 21 ; **44** ann., 48.  
 — *crispum* Rabenh. **29**<sup>1</sup>, 143 ; **33**<sup>2</sup>, 172 ; **37**<sup>1</sup>, 21.  
 — *cristatum* Schaer. **29**<sup>1</sup>, 144 ; **30**<sup>1</sup>, 323 ; **35**<sup>1</sup>, 116 ; **36**<sup>2</sup>, 134 ; **39**<sup>2</sup>, 126 ; **37**<sup>1</sup>, 20.  
 — *cyanescens* Schaer. **35**<sup>1</sup>, 117.  
 — *flaccidum* Ach. **29**<sup>1</sup>, 143 ; **30**<sup>1</sup>, 323 ; **33**<sup>2</sup>, 172 ; **35**<sup>1</sup>, 116 ; **37**<sup>1</sup>, 19.
- Coleus Eetveldeanus* Briq. **37**<sup>1</sup>, 71.  
 — *heterotrichus* Briq. **40**<sup>1</sup>, 40.  
 — *umbrosus* Vatke **33**<sup>2</sup>, 105.
- Collema furvum* Ach. **37**<sup>1</sup>, 19.  
 — — var. *microphyllum* Müll. **31**<sup>2</sup>, 22.  
 — *granosum* Wulf. **35**<sup>1</sup>, 116.  
 \* — *granuliferum* Nyl. **37**<sup>1</sup>, 20.  
 — *lacerum* Ach. **29**<sup>1</sup>, 144 ; **33**<sup>2</sup>, 172 ; **35**<sup>1</sup>, 117.  
 — *melaenum* Ach. **35**<sup>1</sup>, 116 ; **37**<sup>1</sup>, 19.  
 — — var. *cristatum* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 144 ; **30**<sup>1</sup>, 323.  
 — — var. *jacobaefolium* Schaer. **37**<sup>1</sup>, 19.  
 — *multiflorum* Hepp **29**<sup>1</sup>, 144 ; **33**<sup>2</sup>, 172.  
 \* — *multipartitum* Sm. **37**<sup>1</sup>, 20.  
 — *muscicolum* Ach. **35**<sup>1</sup>, 117.  
 — *nigrescens* Ach. var. *purpureum* **44** annexe, 48.  
 — *nigrum* Ach. **33**<sup>2</sup>, 172 ; **35**<sup>1</sup>, 115.  
 \* — *orbiculare* Arn. **37**<sup>1</sup>, 20.

- \* *Collema polycarpon* Ach. 29<sup>2</sup>, 218 ; 30<sup>1</sup>, 323.  
 — *pubescens* Schaer. 35<sup>1</sup>, 117.  
 — *pulposum* Ach. 29<sup>1</sup>, 143 ; 30<sup>1</sup>, 323 ; 33<sup>2</sup>, 172 ; 37<sup>1</sup>, 21 ; 44 annexe, 48.  
 \* — — *var. granulatum* Kbr. 37<sup>1</sup>, 21.
- Collemodium microphyllum* (Ach.) Nyl. 43, 384.  
*Collemopsis caesia* Nyl. 47, 44.
- Colletotrichum macrosporum* Sacc. 35<sup>1</sup>, 130, 132, pl. IV, fig. 7.
- COLLINS, F.-S., HOLDEN et SETCHELL. *Phycotheca boreali-americana* (analy. bibliogr. par J. Chalon) 45, 442 ; 46, 415.
- Collodietyon triciliatum* Carter 49, 297.
- Collybia acervata* Fr. 36<sup>1</sup>, 34.  
 — *ambusta* Fr. 36<sup>1</sup>, 35.  
 — *aquosa* (Bull.) Sacc. 36<sup>1</sup>, 34 ; 49, 84.  
 — *atramentosa* Krombh. 44, 286.  
 — *atrata* Fr. 36<sup>1</sup>, 35.  
 — *austriaca* Tratt. 36<sup>1</sup>, 32.  
 — *butyracea* (Bull.) Sacc. 36<sup>1</sup>, 32 ; 44, 290.  
 — *caulicinalis* Bull. 38<sup>2</sup>, 153.  
 — *cirrhatta* (Schum.) Sacc. 36<sup>1</sup>, 33 ; 49, 84.  
 — *clava* L. 36<sup>1</sup>, 34.  
 \* — *collina* Scop. 36<sup>1</sup>, 33 ; 46, 290.  
 — *confluens* (Pers.) Sacc. 36<sup>1</sup>, 33 ; 49, 75, 85, fig. 19.  
 — *conigena* Pers. 36<sup>1</sup>, 33.  
 — *contorta* Bull. 36<sup>1</sup>, 31.  
 — *coracina* Fr. 36<sup>1</sup>, 35.  
 — *distorta* (Fr.) Sacc. 36<sup>1</sup>, 32 ; 44, 290 ; 49, 84.  
 — *dryophila* (Bull.) Fr. 36<sup>1</sup>, 31 ; 46, 290.  
 — — *var. ochracea* Schaeff. 36<sup>1</sup>, 34.
- Collybia elevata* Weinm. 36<sup>1</sup>, 31.  
 \* — *esculenta* (Wulf.) Quéf. 30<sup>2</sup>, 231 ; 36<sup>1</sup>, 34.  
 \* — *exturberans* Batt. 46, 290.  
 — *fusipes* Bull. 36<sup>1</sup>, 31.  
 — *hariolorum* 49, 85.  
 — *inolens* Fr. 36<sup>1</sup>, 35.  
 — *laccata* 49, 82.  
 — *lacerata* (Lasch) Fr. 38<sup>2</sup>, 152.  
 — *lancipes* Lamb. 36<sup>1</sup>, 33.  
 — *longipes* (Bull.) Patouil. 36<sup>1</sup>, 31 ; 49, 82.  
 — *lupuletorum* Weinm. 36<sup>1</sup>, 33.  
 — *luteifolia* Gill. 36<sup>1</sup>, 35.  
 — *maculata* (Alb. et Schw.) Sacc. 36<sup>1</sup>, 32 ; 44, 290.  
 \* — — *var. immaculata* Cooke 49, 87.  
 — *murina* Batsch 36<sup>1</sup>, 35.  
 — *muscigena* Schum. 36<sup>1</sup>, 35.  
 — *nitellina* (Fr.) Sacc. 36<sup>1</sup>, 34 ; 44, 286.  
 — *nummularia* Fr. 36<sup>1</sup>, 34.  
 — *ocellata* Fr. 36<sup>1</sup>, 35.  
 — *oedematopoda* Schaeff. 36<sup>1</sup>, 31.

- Collybia olivacea* Lamb. **36**<sup>1</sup>, 34.  
 — *pachyphylla* (Fr.) Sacc. **44**, 286.  
 — *phacopodia* Bull. **36**<sup>1</sup>, 32 ;  
**49**, 95.  
 — *platyphylla* Fr. **36**<sup>1</sup>, 31.  
 — *plexipes* Fr. **36**<sup>1</sup>, 35.  
 — — var. *fuliginaria* Batsch  
**36**<sup>1</sup>, 35.  
 — *racemosa* Pers. **36**<sup>1</sup>, 33.  
 — *radicata* Relh. **36**<sup>1</sup>, 31 ; **44**,  
 146, 290.  
 \* — *rancida* Fr. **46**, 290.
- Collocasia* (Java) **34**<sup>1</sup>, 155.  
 — *antiquorum* Schott **33**<sup>2</sup>, 107 ; **34**<sup>1</sup>, 200-202.
- Coloration des parois cellulaires, 3<sup>e</sup> série d'expériences* par J. Chalon  
**37**<sup>2</sup>, 39-90.
- Colpoma verrucosa* Wallr. **29**<sup>1</sup>, 233.
- Colpomenia sinuosa* Derb. et Sol. **44**, 170 ; **45**, 441 ; **46**, 103.
- Colutea arborescens* L. **33**<sup>2</sup>, 65 ; **34**<sup>2</sup>, 129 ; **48**, 133.
- Comarum palustre* L. **26**<sup>2</sup>, 163 ; **29**<sup>2</sup>, 222 ; **30**<sup>1</sup>, 182 ; **34**<sup>2</sup>, 138 ; **38**<sup>2</sup>,  
 233 ; **40**<sup>2</sup>, 37, 51 ; **41**<sup>2</sup>, 133, 134 ; **42**<sup>2</sup>, 122 ; **43**, 384 ; **44**, 135  
**49**, 135, 342 ; voir *Potentilla palustris* Scop.
- Combretum Cabrac* De Wild. et Th. Dur. **39**<sup>2</sup>, 100.
- Comité d'administration de la Société, voir Conseil, Élection, Réélection.  
 — de la défense de la Fagne **48**, 94-95.  
 — de défense pour la protection des sites naturels **48**, 96.
- Commelina benghalensis* L. **36**<sup>2</sup>, 87 ; **37**<sup>1</sup>, 128.  
 — *capitata* Benth. **36**<sup>2</sup>, 87.  
 — *latifolia* Hochst. **37**<sup>1</sup>, 128.  
 — *nudiflora* L. **33**<sup>2</sup>, 107 ; **36**<sup>2</sup>, 87 ; **37**<sup>1</sup>, 128.  
 — *scaposa* C. B. Clarke **38**<sup>2</sup>, 220.
- Comment faut-il rendre en français les mots* γ φ η, Hypha? par  
 Ch. Van Bambeke **29**<sup>2</sup>, 66.  
 — *les plantes vivaces maintiennent leur niveau souterrain* (com-  
 munication) par J. Massart **41**<sup>2</sup>, 67-79.
- Commission de Pathologie végétale **36**<sup>2</sup>, 183.  
 — pour l'étude des maladies des plantes **33**<sup>2</sup>, 33, 58.
- Communication sur le 3<sup>e</sup> Congrès international de Botanique ;*  
*Vienne 1905* par É. De Wildeman **42**<sup>2</sup>, 215-224.

- Compositae congolanae novae* par É. De Wildeman et R. Muschler **49**, 217-246.
- (Primit. florae Costar.) par F.W. Klatt **31<sup>1</sup>**, 183-215; **35<sup>1</sup>**, 277-296.
- Compothamnion thuyoides* (Sm.) Näg. **46**, 248.
- Compte rendu des Fêtes jubilaires du 25<sup>e</sup> annivers. de la Société* 1862-1887 par Th. Durand **26<sup>2</sup>**, 117-192.
- *de la Manifestation en l'honneur de M. F. Crépin* par L. Errera et Th. Durand **31<sup>1</sup>**, 7-68.
- *du 1<sup>er</sup> Congrès international de Botanique, Paris, 1900*, par É. De Wildeman **40<sup>2</sup>**, 18-20.
- des Herborisations : voir Herborisations, excursions et noms des localités.
- des séances de la Société, voir Séances, Assemblées.
- Concha marina flammae* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 120.
- *salinea marina* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 150.
- Conchophyllum* (Java) **34<sup>1</sup>**, 248.
- Concours à l'occasion du 25<sup>e</sup> annivers. de la Société 1862-1887 **26<sup>2</sup>**, 61-62.
- de 1909 de l'Académie royale de Belgique **45**, 337; **46**, 433.
- décennal des Sciences botaniques 1899-1908 **46**, 104.
- de la Société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut **44**, 179-180.
- de la Société roy. des Sciences médicales et naturelles de Bruxelles **29<sup>2</sup>**, 46.
- Conférences de Laboratoire de l'Institut Botanique, Bruxelles [Les] (analy. bibliogr. par F. C.) **40<sup>2</sup>**, 6.
- internationale de Génétique, Paris 1911 **47**, 442.
- Conferva amoena* Kütz. **26<sup>2</sup>**, 81, 85.
- *bombycina* J. Ag. **26<sup>2</sup>**, 84; **29<sup>2</sup>**, 154; **32<sup>2</sup>**, 99; **34<sup>1</sup>**, 25; **49**, 131, 302.
- *ebenea* Dillw. **27<sup>2</sup>**, 143.
- *floccosa* J. Ag. **26<sup>2</sup>**, 81, 84.
- *fontinalis* Berk. **29<sup>2</sup>**, 154; **34<sup>1</sup>**, 25; **49**, 303.
- *nigra* Huds. **27<sup>2</sup>**, 143.
- *tenerrima* Kütz. **26<sup>2</sup>**, 49, 87.
- *trabecula* Ehrb. **26<sup>2</sup>**, 88.
- Constituts de préséance et excitations inhibitoires chez les végétaux* par L. Errera **42<sup>1</sup>**, 27-43, pl. 1-6.
- Congo (Algues) **28<sup>2</sup>**, 6; (Caféier) **37<sup>2</sup>**, 46; (Compositac) **49**, 217; (Explorations botan.) **48**, 104; (Flore) **33<sup>2</sup>**, 38, 96; **34<sup>2</sup>**, 88; **36<sup>2</sup>**,

47; **37**<sup>1</sup>, 44; **38**<sup>2</sup>, 9, 78, 120, 171; **39**<sup>2</sup>, 24, 53, 93; **40**<sup>1</sup>, 7; **40**<sup>2</sup>, 62; (*Progrès de nos connaissances sur la flore*) **45**, 339.

Congrès international de Botanique, Bruxelles, 1910 [III<sup>e</sup>] **47**, 253, 273-276.

— — de Botanique, Gênes, 1892. **31**<sup>2</sup>, 55, 98, 164-172.

— — de Botanique, Paris, 1889. **28**<sup>2</sup>, 55.

— — de Botanique, Paris, 1909 [I<sup>er</sup>] **40**<sup>2</sup>, 18-20.

— — de Botanique, Vienne, 1905 [II<sup>e</sup>] **41**<sup>2</sup>, 15-16, 31-36, 42-44, 106-114; **42**<sup>2</sup>, 173, 215-224.

— — de Génétique, Paris, 1911 **48**, 104.

— — de pathologie comparée, Paris, 1912. **49**, 122.

— national d'Horticulture de Bruxelles, 1906. **43**, 392.

*Conio marmorata* Desm. **36**<sup>1</sup>, 158.

— *ozonioides* Lib. **36**<sup>1</sup>, 158.

*Coniocybe furfuracea* J. Ach. **29**<sup>1</sup>, 143; **30**<sup>1</sup>, 307.

*Conioluma coccineum* var. *purpureum* Eschw. **30**<sup>1</sup>, 85.

*Coniophora byssoidea* Pers. **36**<sup>1</sup>, 158.

— *eradians* Fr. **36**<sup>1</sup>, 157.

— *olivacea* Fr. **36**<sup>1</sup>, 157.

— *puteana* (Schum.) Fr. **29**<sup>1</sup>, 208; **36**<sup>1</sup>, 157.

— — var. *cellaris* Pers.; var. *cerebrella* Pers. **36**<sup>1</sup>, 157.

*Coniophyllum Colensoi* Müll. **31**<sup>2</sup>, 23.

*Coniosporium arundinis* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 235.

— *Mildbraedii* Lindau **49**, 248.

\* — *rhizophilum* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 235.

*Coniothecium epidermidis* Corda **26**<sup>1</sup>, 238.

\* — *pyramidula* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 298.

— *toruloides* Corda **26**<sup>1</sup>, 238.

*Coniothyrium conoideum* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 217.

— *Crepinianum* Sacc. et Roum. **26**<sup>1</sup>, 217.

— *cruciatum* Fekl. **26**<sup>1</sup>, 224.

— *Fuekelii* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 217.

— *fusciculatum* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 217.

— *leguminum* (Rabenh.) Sacc. **31**<sup>2</sup>, 233.

*Coniothyrium lycopodium* Sacc. et Parl. **28**<sup>1</sup>, 97, pl. V, fig. 19.

— *phomoides* (Crouan) Sacc. **31**<sup>2</sup>, 233.

— *Rosarum* Cke et Hark. **29**<sup>1</sup>, 283.

— *Saponariae* Sacc. et Speg. **29**<sup>1</sup>, 283.

— *Sarothamni* (Thüm.) Sacc. **26**<sup>1</sup>, 217.

*Conites minuta* Seward **47**, 301.

*Conium maculatum* L. **27**<sup>2</sup>, 17; **36**<sup>3</sup>, 166; **40**<sup>2</sup>, 38, 51; **41**<sup>2</sup>, 160; **42**<sup>2</sup>,

165 ; **44**, 136 ; **44** annexe, 24 ; **45**, 26 ; **47**, 163 ; **48**, 137 ; voir Ciguë tachetée.

*Connaissance de la bryologie belge* par A. Mansion **41**<sup>2</sup>, 80-99.

*Connaraceae* (Congo) par M. Gilg **37**<sup>1</sup>, 113.

*Conocephalus* (Java) **34**<sup>1</sup>, 202, 239, 310.

— *conicus* Dmrt. **42**<sup>1</sup>, 73.

— *hemisphaericus* Dmrt. **42**<sup>1</sup>, 70, 76.

*Conoplea gilva* Pers. **26**<sup>1</sup>, 240.

*Conostegia Bernoulliana* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 252.

— *bracteata* Triana **30**<sup>1</sup>, 254.

— *Cooperi* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 253.

— *Donnell-Smithii* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 252.

— *extinctoria* D. Don **30**<sup>1</sup>, 253.

— *gibbosa* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 252.

— *lanceolata* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 253.

— — *form. grandifolia* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 253.

— — *var. subtrinervia* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 253.

— *macrantha* O. Berg ex Triana **30**<sup>1</sup>, 250.

*Conocephalus nemorosus* Lübn. **42**

— *ovatus* **39**<sup>1</sup>, 62. [73.

— *quadratus* Hübn. **42**<sup>1</sup>, 70.

— *suaveolens* **34**<sup>1</sup>, 222.

— *vulgaris* Bisch. **42**<sup>1</sup>, 73.

*Conostegia montana* D. Don **30**<sup>1</sup>, 251.

— *monteleagreana* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 251.

— *Oerstediana* O. Berg ex Triana **30**<sup>1</sup>, 251.

— *Pittierii* Cogn. **27**<sup>2</sup>, 176 ; **30**<sup>1</sup>, 251.

— — *var. brevifolia* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 251.

— *procera* D. Don **30**<sup>1</sup>, 252.

— *puberula* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 251.

— *speciosa* Naud. **30**<sup>1</sup>, 254.

— *suberustulata* Triana **30**<sup>1</sup>, 253.

— *subhirsuta* DC. **30**<sup>1</sup>, 270.

— *xalapensis* D. Don **30**<sup>1</sup>, 253.

CONRAD, W., memb. effect. **49**, 125.

— *Historique de l'Algologie en Belgique* **49**, 271-292.

— *Note provisoire sur le géotropisme chez Himanthalia Lorea* Lyngb. **49**, 202-204 et pl.

— *Note sur un état filamenteux du Synura uvella* Ehrb. **49**, 126-132 et 2 fig.

— *Une nouvelle méthode de préparation des Schizophycées* **49**, 205-208.

CONRAD, W. et KUFFERATH, H. *Addition à la flore algologique de la Belgique* **49**, 293-335.

*Conringia austriaca* (Jacq.) C. A. Mey. **41**<sup>2</sup>, 193.

## Conseil d'administration de la Société, voir aussi élections

pour 1887	<b>26<sup>2</sup></b> , 3.	pour 1899	<b>38<sup>2</sup></b> , 3.
» 1888	<b>27<sup>2</sup></b> , 3.	» 1900	<b>39<sup>2</sup></b> , 3.
» 1889	<b>28<sup>2</sup></b> , 3.	» 1901	<b>40<sup>2</sup></b> , 3.
» 1890	<b>29<sup>2</sup></b> , 3.	» 1902-03	<b>41<sup>2</sup></b> , 3.
» 1891	<b>30<sup>2</sup></b> , 3.	» 1904-05	<b>42<sup>2</sup></b> , 3.
» 1892	<b>31<sup>2</sup></b> , 3.	» 1907	<b>44</b> , 5.
» 1893	<b>32<sup>2</sup></b> , 3.	» 1908	<b>45</b> , 5.
» 1894	<b>33<sup>2</sup></b> , 3.	» 1909	<b>46</b> , 5.
» 1895	<b>34<sup>2</sup></b> , 3.	» 1910	<b>47</b> , 5.
» 1896	<b>35<sup>2</sup></b> , 3.	» 1911	<b>48</b> , 5.
» 1897	<b>36<sup>2</sup></b> , 3.	» 1912	<b>49</b> , 5.
» 1898	<b>37<sup>2</sup></b> , 3.		

*Contributions à la Flore bryologique de Belgique* par A. Cornet, III **42<sup>2</sup>**, 71-76; IV **42<sup>2</sup>**, 200-206; V **44**, 161-166; **45**, 334-335; **47**, 291-296; **49**, 18-19.

— à la *Flore mycologique de Belgique* par M<sup>mes</sup> Bommer et Rousseau **29<sup>1</sup>**, 205-302.

— à la *Géographie botanique du Jurassique belge : Dispersion de l'Equisetum maximum* par A. Verhulst **47**, 285-290.

— (nouvelle) à la *Géographie botanique du Jurassique belge* par A. Verhulst **48**, 194-202.

— à l'étude des *Algues de Belgique* par É. De Wildeman **29<sup>2</sup>**, 135-139; **32<sup>2</sup>**, 83-100.

— à l'étude du *Champignon du caryopse des Lolium* par Ém. Marchal **41<sup>2</sup>**, 61-67.

— à l'étude du genre *Weichselia* par C. Bommer **47**, 296.

— à l'étude de la *Flore de Bulgarie* par É. De Wildeman et A. Tocheff **33<sup>2</sup>**, 61-71.

— à l'étude de la *Flore bryologique belge* par Art. Mansion **38<sup>2</sup>**, 223-238.

*Gouvallaria majalis* L. (Muguet) **40<sup>2</sup>**, 42; **44**, 141; **44** annexe, 10; **45**, 274; **47**, 174; **48**, 184.

*Convolvulaceae* (Congo) par H. Hallier **37<sup>1</sup>**, 87-102.


— (Primit, florae Costar.) par H. Hallier **35<sup>1</sup>**, 268-276.

*Convolvulus aculeatus* L. **35<sup>1</sup>**, 275. | 76, 96, 108, phot. 44; **48**, 148.

— *arvensis* L. **33<sup>2</sup>**, 65; **40<sup>2</sup>**, 39, | *Convolvulus attenuatus* Martens et  
49; **41<sup>2</sup>**, 160; **44** ann., 28, | *Galcotti* **35<sup>1</sup>**, 272.

- Convolvulus Batatas* L. **35<sup>1</sup>**, 272.
- *Bona-nox* Spreng. **35<sup>1</sup>**, 275.
  - *cantabrica* L. **33<sup>2</sup>**, 65.
  - *grandiflorus* L. **35<sup>1</sup>**, 275.
  - *latiflorus* Desv. **35<sup>1</sup>**, 275.
  - *littoralis* Spreng. **35<sup>1</sup>**, 274.
  - *luteus* Martens **35<sup>1</sup>**, 270.
  - *mollissimus* Bertol. **35<sup>1</sup>**, 274.
  - *muricatus* L. **35<sup>1</sup>**, 275.
  - *parasitica* H. B. et K. **35<sup>1</sup>**, 273.
- Convolvulus pinnatus* Desv. **35<sup>1</sup>**, 275.
- *Quamoclit* Spreng. **35<sup>1</sup>**, 276.
  - *sepium* L. **40<sup>2</sup>**, 39, 51 ; **41<sup>2</sup>**, 160 ; voir *Calystegia sepium*.
  - *Soldanella* L. **32<sup>1</sup>**, 18 ; **33<sup>1</sup>**, 163, fig. ; **48**, 148 ; voir *Calystegia Soldanella*.
  - *supinus* Coss. et Kral. **37<sup>1</sup>**, 296.
  - *venustus* Spreng. **35<sup>1</sup>**, 273.
  - *vitifolius* Burm. **35<sup>1</sup>**, 276.
- Conyocye furfuracea* Ach. **40<sup>2</sup>**, 59, 62.
- Conyza Adolphi-Friderici* Muschler **49**, 252.
- *asperifolia* Benth. **31<sup>1</sup>**, 197 ; **35<sup>1</sup>**, 284.
  - *chilensis* Spreng. **31<sup>1</sup>**, 197 ; **35<sup>1</sup>**, 284.
  - *coronopifolia* H. B. et K. **31<sup>1</sup>**, 179.
  - *floribunda* H. B. et K. **31<sup>1</sup>**, 197.
  - *Inula* DC. **48**, 173.
  - *Kirschsteineana* Muschler **49**, 252.
  - *lyrata* H. B. et K. **31<sup>1</sup>**, 197.
- COOKE, Th., mort **47**, 445.
- COOMANS, L., trésorier. *Manifestation en l'honneur de M. F. Crépin* **31<sup>1</sup>**, 55.
- *Manifestation à l'occasion de son 25<sup>e</sup> anniv. de fonction de trésorier de la Société (1862-1887)* **27<sup>2</sup>**, 205.
  - *Voir Rapport sur la situation financière de la Société.*
- COOMANS, Vict., memb. effect., mort **49**, 262.
- Copaiba Arnoldiana* De Wild. et Th. Dur. **39<sup>2</sup>**, 64.
- Coprinus atramentarius* (Bull.) Fr. **36<sup>1</sup>**, 105 ; **44**, 323, 324, 337.
- *cinereus* (Schaeff.) Fr. **36<sup>1</sup>**, 105 ; **44**, 320, 336.
  - *comatus* Fr. **36<sup>1</sup>**, 104 ; **44**, 146 ; **47**, 184.
  - *conditus* Godey **36<sup>1</sup>**, 108.
  - *congregatus* Bull. **36<sup>1</sup>**, 107.
  - *deliquescens* Bull. **36<sup>1</sup>**, 107.
  - *domesticus* Pers. **36<sup>1</sup>**, 107.
  - *ephemerus* Fr. **36<sup>1</sup>**, 108.
- Coprinus evanidus* Godey **36<sup>1</sup>**, 108.
- *extinctorius* Bull. **36<sup>1</sup>**, 105.
  - *fimetarius* (L.) Fr. **36<sup>1</sup>**, 105 ; **44**, 320.
  - *Friesii* Quéll. **36<sup>1</sup>**, 108.
  - *fuscescens* Schaeff. **36<sup>1</sup>**, 105.
  - *Hendersonii* Berk. **36<sup>1</sup>**, 107 ; **46**, 290.
  - *lagopus* Fr. **36<sup>1</sup>**, 107.
  - *micaceus* (Bull.) Fr. **36<sup>1</sup>**, 105 ; **44**, 290.

- Coprinus micaceus* var. *lignorum* Schaeff. **33<sup>1</sup>**, 106.
- *narcoticus* Batsch **36<sup>1</sup>**, 107.
  - *niveus* (Pers.) Fr. **36<sup>1</sup>**, 106 ; **44**, 320, 337.
  - *ovatus* Schaeff. **36<sup>1</sup>**, 104.
  - *papillatus* Batsch **36<sup>1</sup>**, 107.
  - *picaceus* Bull. **36<sup>1</sup>**, 105.
  - *plicatilis* Curt. **36<sup>1</sup>**, 108.
  - *radians* Desm. **36<sup>1</sup>**, 106.
- Coprinus radiatus* Bolt. **36<sup>1</sup>**, 107.
- *associatus* Fr. **36<sup>1</sup>**, 108.
  - *stercorarius* Fr. **36<sup>1</sup>**, 108.
  - *sterquilinus* Fr. **28<sup>1</sup>**, 79 ; **36<sup>1</sup>**, 105 ; **46**, 290.
  - *tergiversans* Fr. **33<sup>1</sup>**, 106.
  - *tomentosus* Bull. **36<sup>1</sup>**, 106.
  - *truncorum* Schaeff. **36<sup>1</sup>**, 106.
  - \* — *velaris* Fr. **46**, 290.
- Coptis brachypetala* S. et Z. **45**, 192, 202.
- *trifolia* Salisb. **45**, 192.
- COQUILHAT, L., memb. effect. **42<sup>2</sup>**, 253.
- Cora Pavonina* Fr. **30<sup>1</sup>**, 87 ; **32<sup>1</sup>**, 163 ; **35<sup>1</sup>**, 154.
- Corallina mediterranea* Ar. **39<sup>1</sup>**, 29.
- *officinalis* L. **29<sup>2</sup>**, 152 ; **34<sup>1</sup>**, 49 ; **39<sup>1</sup>**, 29 ; **46**, 249.
  - — var. *mediterranea* Aresch. **46**, 249.
  - *rubens* L. **29<sup>2</sup>**, 152 ; **34<sup>1</sup>**, 49 ; **39<sup>1</sup>**, 29 ; **46**, 249.
  - — var. *corniculata* Ell. **46**, 249.
  - *squamata* Ell. et Sol. **29<sup>2</sup>**, 152 ; **46**, 249.
  - *virgata* Zanard **29<sup>2</sup>**, 152 ; **34<sup>1</sup>**, 49 ; **39<sup>1</sup>**, 24, 29.
- Coralloearpus emetocatharticus* Cogn. **30<sup>1</sup>**, 279.
- *glomeratus* Cogn. **30<sup>1</sup>**, 279.
- CORBIÈRE, L. Nouvelle Flore de la Normandie (Analy. bibliogr. par F. C.) **33<sup>2</sup>**, 140.
- Cordia Dewevrei* De Wild. et Th. Dur. **38<sup>2</sup>**, 37.
- *Liebrechtsiana* De Wild. et Th. Dur. **38<sup>2</sup>**, 38.
- Cordyceps militaris* Lk. **47**, 184.
- *Pittieri* Bomm. et Rouss. **35<sup>1</sup>**, 160.
  - *Puiggarii* Spegg. **35<sup>1</sup>**, 160.
- Cordylecladia erecta* (Grev.) J. Ag. **46**, 380.
- Cordyline* (Java) **34<sup>1</sup>**, 156, 167, 204.
- \* *Coremium candidum* Nees **46**, 295.
- \* — *glaucum* Fr. var. *fimicolum* Él. March. **34<sup>1</sup>**, 143 et fig.
- Coreopsis Mildbraedii* Muschler **49**, 252.
- Coriandrum* (Java) **34<sup>1</sup>**, 203.
- *sativum* L. **36<sup>2</sup>**, 171 ; **47**, 163.



- CORNAILLE, F. *Note sur la structure de la fronde dans le genre Selaginella* **36**<sup>2</sup>, 100-119.
- CORNAILLE, J. voir E. Bertrand.
- CORNET, A., memb. effect. **44**, 279 ; **45**, 323.
- *Compte rendu de l'Herborisation de la section bryologique à Justenville*, 19 juin 1904 **42**<sup>2</sup>, 175-177.
  - *Contributions à la Flore bryologique de Belgique*, III, **42**<sup>2</sup>, 71-76 ; IV, **42**<sup>2</sup>, 200-206 ; V, **44**, 161-166 ; VI, **45**, 334-335 ; VII, **47**, 291-296 ; VIII, **49**, 18-19.
  - *Deux Muscinées nouvelles pour la Flore belge* **45**, 341-343.
  - *Quelques mots à propos d'une monographie* **46**, 307-309.
  - *Le Scapania aspera* H. Bern. en Belgique **43**, 229-230.
  - *Trois Mousses nouvelles pour la Flore belge* **41**<sup>2</sup>, 143-144.
- Cornicularia aculeata Schreb. **29**<sup>1</sup>, 135 ; **33**<sup>2</sup>, 156 ; **35**<sup>1</sup>, 97.
- — var. muricata Ach. **29**<sup>1</sup>, 135.
  - — var. muricella Flk. **29**<sup>1</sup>, 135.
  - pubescens Ach. **35**<sup>1</sup>, 117.
- Cornouiller de Beez (Le) **47**, 83.
- Cornu cervi calcinatum Sterb. **36**<sup>1</sup>, 140.
- Cornulaca monacantha Delil. **37**<sup>1</sup>, 253, 258.
- Cornus mas L. (Cornouiller) **34**<sup>2</sup>, 138 ; **35**<sup>2</sup>, 35 ; **39**<sup>2</sup>, 125 ; **48**, 41.
- sanguinea L. **33**<sup>2</sup>, 65 ; **44** annexe, 26.
- Coronellaria Aquilinae Rehm **26**<sup>1</sup>, 170.
- |   |   |
|---|---|
| Coronilla emeroides Boiss. <b>33</b> <sup>2</sup> , 65. | Coronilla varia L. <b>28</b> <sup>1</sup> , 251 ; <b>33</b> <sup>2</sup> ,<br>65 ; <b>34</b> <sup>2</sup> , 137 ; <b>36</b> <sup>2</sup> , 165 ; <b>41</b> <sup>2</sup> ,<br>159, 196 ; <b>46</b> , 94 ; <b>48</b> , 132. |
| — Emerus L. <b>46</b> , 94.                             |   |
| — juncea var. Pomeli <b>37</b> <sup>1</sup> , 313.      |   |
- \* Coronophora fallax Sacc., Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 254.
- gregaria Fekl. **26**<sup>1</sup>, 199.
- Coronopus procumbens Gilib. **44** annexe, 18, 66, **104** ; voir Seneciera Coronopus.
- Corrigiola littoralis L. **27**<sup>2</sup>, 17 ; **28**<sup>1</sup>, 251 ; **30**<sup>1</sup>, 182 ; **39**<sup>2</sup>, 39 ; **40**<sup>2</sup>, 37 ; **41**<sup>2</sup>, 9, 11 ; **42**<sup>2</sup>, 164 ; **44**, 134 ; **44** annexe, 16 ; **47**, 161.
- telephiifolia Pourr. **34**<sup>2</sup>, 147.
- |   |  |
|---|--|
| Corticium alutaceum Pers. <b>36</b> <sup>1</sup> , 144. | Corticium aurora Berk. <b>36</b> <sup>1</sup> , 156. |
| — amorphum Fr. <b>28</b> <sup>1</sup> , 79.             |  |
| — arachnoideum Berk. <b>36</b> <sup>1</sup> , 153.      |  |
| — aurantium Pers. <b>36</b> <sup>1</sup> , 152.         |  |
- — calceum Fr. **33**<sup>1</sup>, 154 ; **36**<sup>1</sup>, 154.
  - — var. argillace **36**<sup>1</sup>, 155.

- Corticium cinnamomeum* Fr. **36<sup>1</sup>**, 154.  
 — — var. *croceum* Schaef. **36<sup>1</sup>**, 154.  
 — *coeruleum* Schrad. **36<sup>1</sup>**, 154.  
 — *comedens* Nees **36<sup>1</sup>**, 156.  
 — *evolvens* Fr. **36<sup>1</sup>**, 152  
 — *foetidum* B. et Br. **36<sup>1</sup>**, 156.  
 — *fuscum* Pers. **36<sup>1</sup>**, 154.  
 — *giganteum* Fr. **36<sup>1</sup>**, 153.  
 — *incarnatum* (Pers.) Fr. **28<sup>1</sup>**, 79; **36<sup>1</sup>**, 155; **44**, 338.  
 — — var. *corticola* Lib.; var. *fallax* Pers. **36<sup>1</sup>**, 155.  
 — *lactescens* Berk. **36<sup>1</sup>**, 154.  
 — *lacteum* Fr. **28<sup>1</sup>**, 79; **36<sup>1</sup>**, 153  
 — *leve* Pers. **36<sup>1</sup>**, 153.  
 — *Lycii* Pers. **36<sup>1</sup>**, 156.  
 — *nudum* Fr. **36<sup>1</sup>**, 155.
- ortinarius castaneus* (Bull.) Fr. **44**, 290; **41** annexe, 42.  
 — *collinitus* (Sow.) Fr. **44**, 290.  
 — *decolorans* (Pers.) Fr. **44**, 286.  
 — — var. *decoloratus* Fr. **44**, 286.  
 — *elegantior* Fr. **29<sup>1</sup>**, 206.  
 — *infractus* Pers. **46**, 290.  
 — *jubarinus* Fr. **44**, 290.  
 — *leucopus* (Bull.) Fr. **44**, 290.
- Cortusa Matthioli* L. **37<sup>1</sup>**, 137
- Corydalis cava* Chev. **33<sup>2</sup>**, 65; **48**, 129.  
 — *claviculata* DC. **34<sup>2</sup>**, 185; **41<sup>2</sup>**, 158; **44** annexe, 16; **47**, 158.  
 — *fabacea* Pers. **37<sup>1</sup>**, 133.  
 — *lutea* DC. **28<sup>1</sup>**, 249; **35<sup>2</sup>**, 34; **36<sup>2</sup>**, 164; **40<sup>2</sup>**, 50; **41<sup>2</sup>**, 159, 193; **47**, 158.  
 — *Marschalliana* Pall. **33<sup>2</sup>**, 65.  
 — *solida* Sm. **27<sup>2</sup>**, 16; **39<sup>2</sup>**, 125; **40<sup>2</sup>**, 50; **41<sup>2</sup>**, 158; **44** annexe, 16; **48**, 129.  
 — — *Recherches anatomiques par Mellé* Fritsché **47**, 17-34 pl. I-V.
- Corticium obscurum* Pers. **26<sup>1</sup>**, 188; **36<sup>1</sup>**, 155.  
 — *ochraceum* Fr. **36<sup>1</sup>**, 155.  
 — *pholideus* **36<sup>1</sup>**, 92.  
 — *polygonium* Pers. **36<sup>1</sup>**, 155.  
 — *radiosum* Fr. **36<sup>1</sup>**, 153.  
 — *rosellum* Spegg. **35<sup>1</sup>**, 154.  
 — *roseo-carneum* (Schwein.) Lev. **35<sup>1</sup>**, 154.  
 — *roseum* Pers. **36<sup>1</sup>**, 153.  
 — *sanguineum* Fr. **36<sup>1</sup>**, 154.  
 — *scirpinum* Thüm. **36<sup>1</sup>**, 156.  
 — *sulphureum* Fr. **36<sup>1</sup>**, 154.  
 — — var. *ochroideum* Fr. **36<sup>1</sup>**, 154.  
 — *Typhae* Fuck. **36<sup>1</sup>**, 156.  
 — — var. *caricicola* Lamb. **36<sup>1</sup>**, 156.  
 — *violaceo-lividum* Sommf. **36<sup>1</sup>**, 156.
- Cortinarius orellanus* Fr. **44**, 322, 336.  
 — *purpurascens* Fr. **44**, 294; **46**, 290.  
 \* — *rigens* Pers. **46**, 290.  
 \* — *sebaceus* Fr. **46**, 290.  
 — *subferrugineus* (Batsch) Fr. **29<sup>1</sup>**, 206.  
 — *torvus* Fr. **44** annexe, 42.  
 — *varius* Schaef. **44**, 322, 337.

- Corylus Avellana* L. (Noisetier) **40**<sup>2</sup>, 34 ; **41**<sup>1</sup>, 163.  
 — *colurna* L. **39**<sup>2</sup>, 117.
- Corymbis decumbens* Cogn. **43**, 301.
- Coryne virescens* Tul. **36**<sup>1</sup>, 174.
- Corynephorus canescens* P. B. **23**<sup>2</sup>, 164 ; **30**<sup>2</sup>, 225 ; **34**<sup>2</sup>, 146 ; **40**<sup>2</sup>, 44 ;  
**41**<sup>2</sup>, 131, 233 ; **44**, 240 et fig. ; **44** annexe, 6, 56, 86 ; **45**, 267 ;  
**46**, 181 **49**. 139.
- Coryneum Corni-albae* (Roum.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 293.  
 — *disciforme* Corda **29**<sup>1</sup>, 293.  
 — *fusarioides* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 231 ; **29**<sup>1</sup>, 294.  
 \* — *Notarisianum* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 293.  
 — *pulvinatum* Meroy et Nestl. **44**, 292.  
 — *Rhois* (Rabenh.) Sacc. **31**<sup>2</sup>, 235.
- Corypha australis* R. Br. **34**<sup>1</sup>, 177.  
 — *Gebanga* Blume **31**<sup>2</sup>, 176.  
 — *umbraculifera* L. **34**<sup>1</sup>, 177.
- Coscinodiscus excentricus* Ehrb. **34**<sup>1</sup>, 46.  
 — *lacustris* Grün. **34**<sup>1</sup>, 46.  
 — *lineatus* Ehrb. **34**<sup>1</sup>, 46.  
 — *nitidus* Greg. **34**<sup>1</sup>, 46.  
 — *radiatus* Ehrb. **34**<sup>1</sup>, 46.
- Coscinodiscus subtilis* Grün. **34**<sup>1</sup>,  
 46 ; **49**, 317.  
 — — var. *Normanii* Greg. **34**<sup>1</sup>,  
 46.  
 — — var. *Rothii* Greg. **34**<sup>1</sup>, 46.
- Coscinodon pulvinatus* Spreng. **40**<sup>2</sup>, 60 ; **42**<sup>2</sup>, 202.  
 — *Ravi* Aust **29**<sup>1</sup>, 149.  
 — *Renauldi* Card. **29**<sup>1</sup>, 148, pl III, fig. a-k.  
 — *Wrightii* Sulliv. **29**<sup>1</sup>, 150.
- \* *Cosmarium anceps* Lund. **26**<sup>2</sup>, 96 ;  
**29**<sup>2</sup>, 157 ; **34**<sup>1</sup>, 30 ; **49**, 306.  
 — *ansatum* Kütz. **29**<sup>2</sup>, 156 ; **34**<sup>1</sup>,  
 30.
- \* — *bioculatum* Bréb. **26**<sup>2</sup>, 96 ;  
**29**<sup>2</sup>, 156 ; **34**<sup>1</sup>, 30.  
 — — Menegh. **29**<sup>2</sup>, 137.  
 — *biretum* Bréb. **29**<sup>2</sup>, 156 ; **34**<sup>1</sup>,  
 30.  
 — *Botrytis* Menegh. **26**<sup>2</sup>, 95 ;  
**29**<sup>1</sup>, 130 ; **29**<sup>2</sup>, 156 ; **32**<sup>2</sup>,  
 99 ; **34**<sup>1</sup>, 30 ; **49**, 305.
- Cosmarium Brebissonii* Menegh. **26**<sup>2</sup>,  
 96 ; **29**<sup>2</sup>, 156 ; **34**<sup>1</sup>, 30  
 — *Broomei* Thwaites **26**<sup>2</sup>, 95 ;  
**28**<sup>2</sup>, 7 ; **29**<sup>2</sup>, 136, 156 ; **34**<sup>1</sup>,  
 30 ; **49**, 305.  
 — *cœlatum* Ralfs **26**<sup>2</sup>, 95 ; **29**<sup>2</sup>,  
 156 ; **34**<sup>1</sup>, 30.  
 — *confusum* Cooke **32**<sup>2</sup>, 99 ;  
**34**<sup>1</sup>, 30.  
 — *connatum* Bréb. **26**<sup>2</sup>, 95 ; **29**<sup>2</sup>,  
 157 ; **32**<sup>2</sup>, 99.  
 \* — *consersum* Ralfs **26**<sup>2</sup>, 95 ;

- 29<sup>2</sup>, 156 ; 32<sup>2</sup>, 99 ; 34<sup>1</sup>, 30.
- Cosmarium crenatum Ralfs 29<sup>2</sup>, 136, 157 ; 34<sup>1</sup>, 30.
- Cucumis Corda 26<sup>2</sup>, 93 ; 29<sup>2</sup>, 156 ; 32<sup>2</sup>, 99 ; 34<sup>1</sup>, 30.
- Cucurbita Bréb. 26<sup>2</sup>, 95 ; 29<sup>2</sup>, 157 ; 32<sup>2</sup>, 99.
- granatum Bréb. 26<sup>2</sup>, 95 ; 29<sup>2</sup>, 157 ; 32<sup>2</sup>, 99 ; 34<sup>1</sup>, 30.
- Kjellmanni Wille 32<sup>2</sup>, 99 ; 34<sup>1</sup>, 30.
- laeve Rabenh. 49, 306.
- \* — lobatosporum Archer 49, 306.
- margaretiferum Menegh. 26<sup>2</sup>, 95 ; 29<sup>2</sup>, 157 ; 32<sup>2</sup>, 99 ; 34<sup>1</sup>, 30.
- Meneghini Bréb. 26<sup>2</sup>, 95 ; 28<sup>2</sup>, 7 ; 29<sup>2</sup>, 157 ; 32<sup>2</sup>, 93, 99 ; 34<sup>1</sup>, 30.
- moniliforme (Turp.) Ralfs 32<sup>2</sup>, 99 ; 34<sup>1</sup>, 30.
- Naegelianum Bréb. 29<sup>2</sup>, 157 ; 34<sup>1</sup>, 30 ; 49, 306.
- obsoletum Reinsch. 28<sup>2</sup>, 7
- orbiculatum Ralfs 29<sup>2</sup>, 157 ; 34<sup>1</sup>, 30.
- ornatum Ralfs 26<sup>2</sup>, 95. 29<sup>2</sup>, 157 ; 32<sup>2</sup>, 99 ; 34<sup>1</sup>, 30.
- ovale Ralfs 29<sup>2</sup>, 157 ; 34<sup>1</sup>, 30.
- COSSON, E., memb. assoc., mort 29<sup>2</sup>, 5.
- *Notice biographique* par F. Crépin 29<sup>2</sup>, 50-53.
- Costa-Rica (Primitiae florae Cost.) 29<sup>2</sup>, 69 ; 30<sup>1</sup>, 7, 196 ; 31<sup>1</sup>, 119 ; 32<sup>1</sup>, 122 ; 35<sup>1</sup>, 151.
- COSTE, H. et Ch. FLAHAULT. Flore de France (analy. bibliogr. par J. Chalon 44, 171.
- Costus (Java) 34<sup>1</sup>, 171, 208.
- Adolphi-Friderici Loes. 49, 248.
- \* Cosmarium pachydermum Lund. 49, 306.
- \* — Phascolus Bréb. 26<sup>2</sup>, 95 ; 29<sup>2</sup>, 157 ; 34<sup>1</sup>, 30
- \* — Portianum Arch. 26<sup>2</sup>, 95 ; 29<sup>2</sup>, 157 ; 32<sup>2</sup>, 99 ; 34<sup>1</sup>, 30.
- pygmaeum Arch. 34<sup>1</sup>, 30.
- pyramidatum Bréb. 26<sup>2</sup>, 95 29<sup>2</sup>, 157 ; 32<sup>2</sup>, 99 ; 34<sup>1</sup>, 30.
- quadratum Ralfs 29<sup>2</sup>, 157 ; 34<sup>1</sup>, 30.
- \* — smolandicum Lund. 26<sup>2</sup>, 96 ; 29<sup>2</sup>, 157 ; 34<sup>1</sup>, 30.
- sublobatum Ralfs 29<sup>2</sup>, 157.
- — (Bréb.) Arch. 34<sup>1</sup>, 30
- taxichondrum Woll 32<sup>2</sup>, 99 ; 34<sup>1</sup>, 30.
- tetraophthalmum Bréb. 29<sup>2</sup>, 157 ; 34<sup>1</sup>, 30
- \* — tinctum Ralfs 26<sup>2</sup>, 95 ; 29<sup>2</sup>, 157 ; 32<sup>2</sup>, 99 ; 34<sup>1</sup>, 30.
- trafalgaricum Wittr. 34<sup>1</sup>, 30,
- truncatum Corda 26<sup>1</sup>, 272.
- tumidum Lund. 29<sup>2</sup>, 157 ; 34<sup>1</sup>, 30.
- undulatum Corda 26<sup>2</sup>, 95 29<sup>2</sup>, 137, 157 ; 32<sup>2</sup>, 99 ; 34<sup>1</sup>, 30.
- Costus afer Ker. 37<sup>1</sup>, 126.
- Dewevrei De Wild. et Th. Dur. 38<sup>2</sup>, 139.

- Costus edulis* De Wild. et Th. Dur. 38<sup>2</sup>, 141.  
 — *phyllocephalus* C. Schum. 37<sup>1</sup>, 126.  
 — *spectabilis* (Fenzl.) C. Schum. 37<sup>1</sup>, 126.  
 COSYN, H. M<sup>e</sup>l<sup>le</sup>, memb. effect. 46, 375.  
*Cota tinctoria* J. Gay 28<sup>1</sup>, 255; 34<sup>2</sup>, 142; 36<sup>2</sup>, 168; 41<sup>2</sup>, 162, 202;  
 48, 40.  
*Cotinus coggygria* Scop. 45, 300.  
*Cotoneaster vulgaris* Lk. 27<sup>2</sup>, 193; 37<sup>2</sup>, 123; 42<sup>2</sup>, 135; 45, 425.  
*Cotyledon sedoides* DC. 39<sup>1</sup>, 35.  
*Coula Cabraë* De Wild. et Th. Dur. 38<sup>2</sup>, 189.  
*Coup d'œil sur la Florale des environs de Villance* par C. Aigret 40<sup>2</sup>, 48-62.  
*Coxyde* (Herborisation) 44, 59, 192; (Herborisation cryptogamique) 42<sup>2</sup>,  
 141; voir littoral.  
 COYON, A., memb. effect., mort 45, 320.  
*Crabbea ovalifolia* Ficalho et Hiern. 36<sup>2</sup>, 83.  
*Cracca micrantha* Micheli 30<sup>1</sup>, 286.  
 CRAHAY, memb. effect., 37<sup>2</sup>, 113  
*Craibia Mldbœraedii* Harms 49, 251.  
*Cranichis candida* Cogn. 43, 299.  
*Crataegus monogyna* Jacq. 33<sup>2</sup>, 65; 40<sup>1</sup>, 37; 41<sup>2</sup>, 160, voir *Mespilus*.  
 — *Oxyacantha* L. 40<sup>2</sup>, 51; 41<sup>2</sup>, 60, voir *Mespilus*.  
 — — var. *rosiflora* 45, 408.  
 — *prunifolia* Poir. 41<sup>2</sup>, 9; 42<sup>2</sup>, 164.  
*Craterellus clavatus* Pers. 36<sup>1</sup>, 146.     *Craterellus pusillus* Fr. 36<sup>1</sup>, 146.  
 — *cornucopioides* L. 36<sup>1</sup>, 146.     — *sinuosus* Fr. 36<sup>1</sup>, 146.  
 — *crispus* Fr. 36<sup>1</sup>, 146.  
*Craterispermum angustifolium* De Wild. et Th. Dur. 38<sup>2</sup>, 89.  
 — *congolatum* De Wild. et Th. Dur. 38<sup>2</sup>, 90.  
 — *Dewevrei* De Wild. et Th. Dur. 38<sup>2</sup>, 88.  
*Crawfordia Blumei* G. Don 34<sup>1</sup>, 263.  
*Cremaspora triflora* (Thoun.) Th. Dur. et Schinz. 37<sup>1</sup>, 119.  
*Crepidotus luteolus* Lamb. 36<sup>1</sup>, 86.  
 — *mollis* Schaeff. 36<sup>1</sup>, 86.  
 — *palmatus* Bull. 36<sup>1</sup>, 85.  
 CREPIN, F. *Anatomie appliquée à la classification* (L') 37<sup>1</sup>, 7-15.  
 — *Biographie de Louis Alexandre Henri Joseph Piré* 29<sup>1</sup>, 7-16.  
 — *Classification des Roses européennes : Œuvre posthume de E. Ripart, accompagnée d'observations* par Fr. Crépin 29<sup>2</sup>, 99-116.

- CRÉPIN, F. *Compte rendu de l'Herborisation générale*, 1899 (Poix St Hubert, Libramont) **38**<sup>2</sup>, 249-260.
- *Considérations sur quelques faits concernant le genre Rosa* **28**<sup>1</sup>, 52-76.
  - *Découverte du Rosa moschata Mill. en Arabie* **28**<sup>2</sup>, 47-49.
  - *Description d'une nouvelle espèce de Rose chinoise (Rosa Soulieana)* **35**<sup>2</sup>, 20-23.
  - *Discours prononcé aux funérailles de J. J. Kickx* **26**<sup>2</sup>, 56-57.
  - *Distribution géographique du Rosaphœnicia Boiss. (La)* **31**<sup>2</sup>, 57-61.
  - *Distribution géographique du Rosa stylosa Desv. (La)* **31**<sup>2</sup>, 133-154.
  - *Examen de quelques idées émises par MM. Burnat et Gremlin sur le genre Rosa* **27**<sup>2</sup>, 49-71.
  - *Idées d'un anatomiste sur les espèces du genre Rosa et sur leur classification (Les)* **37**<sup>1</sup>, 151-201.
  - *Mes excursions rhodologiques dans les Alpes en 1889* **28**<sup>1</sup>, 143-232; en 1890 **30**<sup>1</sup>, 98-176; en 1893 **32**<sup>1</sup>, 44-100; en 1894 **34**<sup>1</sup>, 51-124.
  - *Note sur la situation des ovaires et des akènes dans la coupe réceptaculaire des Rosa* **28**<sup>2</sup>, 87-88.
  - *Notice analytique sur les recherches anatomiques et taxinomiques sur le Rosa berberifolia Pallas par P. Parmentier* **33**<sup>2</sup>, 24-35, pl. I-II.
  - *Notice biographique sur le Doc. Ernest-Saint-Charles Cosson* **29**<sup>2</sup>, 50-53.
  - *Notice biographique sur Ch.-J.-Éd. Morren* **26**<sup>1</sup>, 7-40.
  - (Notice sur) *Les classifications établies depuis les grands embranchements jusqu'aux simples espèces, sur les seules données de la morphologie. Sont-elles confirmées ou infirmées par l'anatomie ?* par P. Parmentier **35**<sup>2</sup>, 37-46.
  - *Nouvelles observations sur le Rosa gigantea Collett* **28**<sup>2</sup>, 11-14.
  - *Nouvelles recherches à faire sur le Rosa obtusifolia Desv.* **26**<sup>2</sup>, 65-69.
  - *Nouvelles remarques sur les Roses américaines* **26**<sup>2</sup>, 40-49; **28**<sup>2</sup>, 18-33.
  - *Novae Rosae descriptio (Rosa Watsoniana)* **27**<sup>2</sup>, 93.
  - *Observations sur le Rosa Engelmanni Watson* **28**<sup>2</sup>, 93-95.
  - *Observations sur les Roses décrites dans le suppl. Florae orientalis de Boissier* **27**<sup>2</sup>, 97-113.
  - *Observations sur les Roses recueillies dans le Département de l'Isère par M. F.-J. Bernard* **32**<sup>1</sup>, 92-100.

- CRÉPIN, F. *Obsession de l'individu dans l'étude des Roses (L')* 32<sup>2</sup>, 52-55.
- *Odeur des glandes dans le genre Rosa (L')* 28<sup>2</sup>, 64-67.
  - *Quelques mots sur les Roses de l'herbier du Tarn de Martrin-Donos* 32<sup>2</sup>, 115-119.
  - *Quelques réflexions sur la situation actuelle de la botanique descriptive* 27<sup>2</sup>, 26-35
  - *Recherches à faire pour établir exactement les époques de floraison et de maturation des espèces dans le genre Rosa* 28<sup>2</sup>, 60-64.
  - *Recherches sur l'état du développement des grains de pollen dans diverses espèces du genre Rosa* 28<sup>2</sup>, 114-125.
  - *Remarques sur l'inflorescence des Rosa* 34<sup>2</sup>, 32-52.
  - *Révision des Roses des herbiers de Lejeune et de M<sup>lle</sup> Libert* 35<sup>1</sup>, 137-149.
  - *Rosa Colletti Crépin. Une Rose nouvelle découverte par le général Collett dans le Haut-Burma* 28<sup>2</sup>, 49-51.
  - *Rosa Fischeriana Bess. et Rosa Gorenkensis Bess.* 33<sup>1</sup>, 6-12.
  - *Rosa rubiginosa L. var. decipiens Sagorski (Le)* 29<sup>2</sup>, 63-64.
  - *Rosa villosa de Linné (Le)* 27<sup>2</sup>, 74-76.
  - *Rosae helveticae. Observations sur les Roses de la Suisse* 27<sup>1</sup>, 84-117.
  - *Rosae hybridae. Études sur les Roses hybrides* 33<sup>1</sup>, 7-149.
  - *Roses de l'herbier de Köch (Les)* 32<sup>2</sup>, 101-105.
  - *Roses de l'île de Thasos et du Mont Athos (Les)* 31<sup>2</sup>, 42-53.
  - *Roses des îles Canaries et de l'île de Madère (Les)* 26<sup>2</sup>, 97-120.
  - *Roses récoltées par Paul Sintenis dans l'Arménie turque en 1889 (Les)* 29<sup>2</sup>, 6-16.
  - *Stipules peuvent-elles offrir des caractères distinctifs dans les Rosae caninae ? (Les)* 29<sup>1</sup>, 54-63.
  - *Sur des restes de Roses découverts dans les tombeaux de la nécropole d'Arsinoe de Fayoum en Égypte* 27<sup>2</sup>, 183-186.
  - *Sur la nécessité d'une nouvelle monographie des Roses de l'Angleterre* 33<sup>2</sup>, 14-25.
  - *Sur le polymorphisme attribué à certains groupes génériques* 27<sup>2</sup>, 37-46.
  - *Tableau analytique des Roses européennes* 31<sup>2</sup>, 66-95.
  - *Variations parallèles (Les)* 36<sup>1</sup>, 203-216.
  - *Visite des collections d'enseignement botanique à l'Université de Bruxelles* 30<sup>2</sup>, 128.

CRÉPIN, F. *Analyse bibliogr.* 29<sup>2</sup>, 42, 83 ; 33<sup>2</sup>, 140 ; 34<sup>2</sup>, 6 ; 36<sup>2</sup>, 86 ;  
37<sup>2</sup>, 131 132 ; 39<sup>2</sup>, 129 ; 40<sup>2</sup>, 6.

- Manifestation en l'honneur de M. Fr. Crépin 31<sup>1</sup>, 7-68 et portr.
- Sa démission de Directeur du Jardin botanique de l'État 40<sup>2</sup>, 90.
- Sa démission de Secrétaire général de la Société 40<sup>2</sup>, 75.
- Nommé Président d'honneur de la Société 40<sup>2</sup>, 75.
- Prix Crépin. Fondation et règlement 31<sup>1</sup>, 56.
- — Jury 33<sup>2</sup>, 153 ; 36<sup>2</sup>, 151 ; 40<sup>2</sup>, 79 ; 43, 217 ; 48, 216.
- — Lauréats 34<sup>2</sup>, 106 ; 37<sup>2</sup>, 37 ; 41<sup>2</sup>, 41 ; 44, 149 ; 49, 122.
- Mort de M. Fr. Crépin 41<sup>2</sup>, 110, 118.
- Discours de M. J. Massart, président, sur Fr. Crépin 41<sup>2</sup>, 118-121.
- Lettre à MM Henri et Célestin Crépin à l'occasion de la mort de François Crépin 41<sup>2</sup>, 121 Réponse 41<sup>2</sup>, 123.
- Notice sur Fr. Crépin par L. Errera et Th. Durand 43, 5-95
- Inauguration du buste de Fr. Crépin 42<sup>2</sup>, 88.

*repis agrestis* Waldst. 30<sup>1</sup>, 187.

- biennis L. 27<sup>2</sup>, 201 ; 40<sup>2</sup>, 41 ; 41<sup>2</sup>, 163 ; 44 annexe, 34 ; 45, 18.
- diffusa DC. 41<sup>2</sup>, 163.
- heterophylla Klatt 35<sup>1</sup>, 293.
- nicaeensis Balb. 27<sup>2</sup>, 201 ; 36<sup>2</sup>, 153 ; 45, 18.
- paludosa Moench 26<sup>2</sup>, 16 ; 28<sup>1</sup>, 256 ; 34<sup>2</sup>, 127 ; 39<sup>2</sup>, 43 ; 40<sup>2</sup>,  
41 ; 41<sup>2</sup>, 11, 105 ; 42<sup>2</sup>, 167 ; 44, 140 ; 45, 24 ; 46, 100 ; 47,  
172 ; 49, 341.
- taraxacifolia Thuill. 44 annexe, 34.
- tectorum L. 39<sup>2</sup>, 42 ; 41<sup>2</sup>, 203.
- virens L. 40<sup>2</sup>, 34 ; 41<sup>2</sup>, 163 ; 44 annexe, 34, 82, 93, 112 ; 46, 183.

*Crinum Laurentii* De Wild. et Th. Dur. 36<sup>2</sup>, 86.

*Crithmum maritimum* L. 32<sup>1</sup>, 18.

*Crocus moesiacus* Cass. 33<sup>2</sup>, 65.

*Croissance rapide* (Phormium tenax) par J. Chalon 49, 113.

*Cronartium flaccidum* (Alb. et Schw.) Wint. 26<sup>1</sup>, 183 ; 28<sup>1</sup>, 83.

- ribicolum Dietr. 41<sup>2</sup>, 17.

*Crossandra nilotica* Oliv. 36<sup>2</sup>, 83.

*Crossomitrium heterodontium* Ren. et Card. 32<sup>1</sup>, 195, 196.

- Patrisiae Brid. 32<sup>1</sup>, 195.
- Wallisi C. Müll. 32<sup>1</sup>, 196.

- Crotalaria* (Java) **34<sup>1</sup>**, 294, 308.
- *anagyroides* H. B. et K. **30<sup>1</sup>**, 285.
  - *brevidens* Benth. **37<sup>1</sup>**, 46.
  - *capensis* Jacq. **36<sup>2</sup>**, 54.
  - *Cornetii* Trab. et Dewèvre **33<sup>2</sup>**, 99; **34<sup>2</sup>**, 94.
  - *cylindrocarpa* DC. **36<sup>2</sup>**, 54; **37<sup>1</sup>**, 46.
  - *Descampsii* Micheli **36<sup>2</sup>**, 53.
  - *glauca* Willd. **36<sup>2</sup>**, 53; **37<sup>1</sup>**, 46.
  - *globifera* E. Mey. **33<sup>2</sup>**, 99.
  - *incana* L. **30<sup>1</sup>**, 285.
  - *katangensis* Dewèvre **33<sup>2</sup>**, 99.
- Crouania attenuata* (Bonnem.) J. Ag. **46**, 248.
- Crumenula pinicola* Karst. **29<sup>1</sup>**, 226.
- Crupina vulgaris* Cass. **33<sup>2</sup>**, 65.
- Cryphaea nitidula* Sch. **32<sup>1</sup>**, 175.
- *subintegra* Ren. et Card. **31<sup>2</sup>**, 105.
- Cryptococcus Fagi* **44**, 152.
- Cryptoderis rhenana* Auersw. **26<sup>1</sup>**, 184.
- *riparia* Niessl. **26<sup>1</sup>**, 184.
- Cryptodiscus atro-virens* Corda **29<sup>1</sup>**, 230.
- *Libertianus* Sacc. et Roum. **29<sup>1</sup>**, 230.
  - *Moutonianus* Sacc. **28<sup>2</sup>**, 82.
- Cryptoleptodon flexuosus* Ren. et Card. **38<sup>1</sup>**, 30.
- Cryptomeria japonica* L. **33<sup>1</sup>**, 164 et fig.
- Cryptophoranthus Schenekii* Cogn. **43**, 304.
- Cryptosepalum maraviense* Oliv. **36<sup>2</sup>**, 74.
- — var. *minor* Dewèvre **33<sup>2</sup>**, 100.
- Cryptosphaeria ligniota* (Fr.) Auersw. **29<sup>1</sup>**, 252.
- *millepunctata* Grev. **26<sup>1</sup>**, 227.
- Cryptospora Aesculi* Fekl. **26<sup>1</sup>**, 199.
- *Betulae* Tul. **26<sup>1</sup>**, 193.
  - *betulina* **26<sup>1</sup>**, 230.
  - *corylina* Fekl. **26<sup>1</sup>**, 193.
- Crotalaria lanceolata* E. Mey. **36<sup>2</sup>**, 54; **37<sup>1</sup>**, 46.
- *natalitia* Meiss. **33<sup>2</sup>**, 99.
  - *ononoides* Benth. **36<sup>2</sup>**, 75; **37<sup>1</sup>**, 46.
  - *ovalis* Pursh **30<sup>1</sup>**, 284.
  - *pteroaula* Desv. **30<sup>1</sup>**, 284.
  - *spartea* R. Br. **36<sup>2</sup>**, 75.
  - *spinosa* Hassk. **37<sup>1</sup>**, 46.
  - *striata* DC. **30<sup>1</sup>**, 285; **34<sup>1</sup>**, 181; **36<sup>2</sup>**, 54.
  - *vitellina* Ker. **30<sup>1</sup>**, 285.
  - *Welwitschii* Bak. **34<sup>2</sup>**, 95.
  - *Winkleri* Baker **49**, 116.
- Cryptospora leiphaemoides* Fekl. **29<sup>1</sup>**, 247.
- *salicella* Fekl. **26<sup>1</sup>**, 195.
  - \* — *Tiliae* Tul. **29<sup>1</sup>**, 253.

- Cryptosporiella Aesculi* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 199.  
 \* — *aurea* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 25  
*Cryptosporium conicum* Bon. **29**<sup>1</sup>, 295.  
 — *Neesii* Corda **26**<sup>1</sup>, 230.  
 — *nigrum* Bon. **26**<sup>1</sup>, 230.  
 — *vulgare* Fr. var. *betulina* **26**<sup>1</sup>, 230.  
 \* *Cryptosticti sarmenticia* Sacc. Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 288.  
*Cryptostylis* (Java) **34**<sup>1</sup>, 266.  
*Cryptotheca cochlearifolia* **38**<sup>1</sup>, 19.  
 — *mexicana* Sch. **38**<sup>1</sup>, 18.  
*Cryptovalsa Nitschkei* Fekl. **29**<sup>1</sup>, 252.  
 — *protracta* (Pers.) De Not. **29**<sup>1</sup>, 252.  
*Ctenidium malacodes* Mitt. **41**<sup>1</sup>, 147.  
*Ctenium concinnum* Nees **36**<sup>2</sup>, 91.  
*Cubeba officinalis* Rafin. **34**<sup>1</sup>, 203.  
*Cucumis Anguria* L. **30**<sup>1</sup>, 278.  
*Cucurbita maxima* Duchesne **37**<sup>1</sup>, 117.  
 — *moschata* Duchesne **37**<sup>1</sup>, 117.  
 — *Pepo* L. **37**<sup>1</sup>, 117.  
*Cucurbitaceae* (Congo) par A. Cogniaux **37**<sup>1</sup>, 116-117.  
 — (Prim. florae Cost.) par A. Cogniaux **30**<sup>1</sup>, 270.  
*Cucurbitaria acerina* Fekl. **26**<sup>1</sup>, 193. | *Cucurbitaria protracta* Fekl. **26**<sup>1</sup>,  
 — *Alni* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 184. | 213, 218.  
 — *Caraganae* Karst. **28**<sup>1</sup>, 94. | — *Rhamni* (Nees) Fuck. **26**<sup>1</sup>, 218.  
 — *conglobata* Fr. **26**<sup>1</sup>, 184. | — — var. *Viburni* **23**<sup>1</sup>, 94, pl.  
 — *Coryli* Fekl. **26**<sup>1</sup>, 193. | V, fig. 16.  
 — *Evonymi* Cke. **29**<sup>1</sup>, 243. | — *Rosae* Wint. et Sacc. **26**<sup>1</sup>, 193.  
 — *macrospora* Ces. et De Not. | — *Spartii* Nees **26**<sup>1</sup>, 218  
**26**<sup>1</sup>, 202.  
*Cucurbitula conglobata* Fekl. **26**<sup>1</sup>, 203.  
*Culcasia angolensis* Welw. **36**<sup>2</sup>, 88.  
 — *caudata* Engl. **49**, 243.  
 — *scandens* P. Beauv. **36**<sup>2</sup>, 88.  
*Cunonia capensis* L. **33**<sup>1</sup>, 245, pl. III, fig. 43, 44, 45.  
*Cureuligo* (Java) **34**<sup>1</sup>, 246.  
 — *latifolia* Dryand. **34**<sup>1</sup>, 223, 243, 255, 260.  
*Cureuma longa* L. **34**<sup>1</sup>, 203.  
*Cuscuta densiflora* Soy. Will. (*C. Epilinum*) **44** annexe, 23.

- Cuscuta Epilinum* Weihe **33<sup>1</sup>**, 168; **34<sup>2</sup>**, 139; **47**, 165.
- *Epithymum* Murr. **26<sup>1</sup>**, 163; **27<sup>2</sup>**, 18; **23<sup>1</sup>**, 253; **30<sup>2</sup>**, 227; **33<sup>2</sup>**, 65; **34<sup>2</sup>**, 139; **36<sup>2</sup>**, 160; **40<sup>2</sup>**, 34, 51; **41<sup>2</sup>**, 9, 133, 190, 236; **44**, 137; **44** annexe, 28; **45**, 276.
  - — var. *planiflora* flore albo **41<sup>2</sup>**, 199.
  - *europaea* L. **44** annexe, 28.
  - *major* DC. **28<sup>1</sup>**, 253; **34<sup>2</sup>**, 139; **36<sup>2</sup>**, 166; **39<sup>2</sup>**, 41; **42<sup>2</sup>**, 128; **44**, 137, **47**, 165.
- Cussonia arborea* Hochst. **36<sup>2</sup>**, 78.
- Cutandia memphitica* Benth. **37<sup>1</sup>**, 242, 258.
- Cutleria adspersa* De Not. **39<sup>1</sup>**, 26.
- *multifida* Grev. **39<sup>1</sup>**, 26.
  - — et sa forme *Aglaozonia reptans* Ktz. **46**, 242.
- Cyanaeorchis arundinae* Barb. Rodr. **43**, 327.
- Cyathea* (Java) **34<sup>1</sup>**, 262, 264.
- *camerooniana* Hook. **36<sup>2</sup>**, 92.
  - *canaliculata* Willd. **36<sup>2</sup>**, 92.
  - — var. *congi* Christ **36<sup>2</sup>**, 92.
  - *ebenina* Karst. **35<sup>1</sup>**, 176.
  - *equestris* Kunze **35<sup>1</sup>**, 176.
- Cyathea muricata* Willd. non Kaulf. **35<sup>1</sup>**, 176.
- *patens* Karst. **35<sup>1</sup>**, 176.
  - Schanschin Mart. **27<sup>2</sup>**, 175; **35<sup>1</sup>**, 176.
- Cyathicula lepidula* ÉL. March. **29<sup>1</sup>**, 217.
- Cyathophorum* (?) *Dupuisii* Ren. et Card. **38<sup>1</sup>**, 42; **39<sup>2</sup>**, 112.
- Cyathus striatus* (Huds.) Hoffm. **38<sup>2</sup>**, 158.
- Cycas* (Java) **34<sup>1</sup>**, 156.
- *circinalis* L. **48**, 294.
- Cyclamen persicum* Mill. **39<sup>2</sup>**, 7.
- Cyclanthera Bourgaeana* Naud. **30<sup>1</sup>**, 278.
- *costaricensis* Cogn. **30<sup>1</sup>**, 275.
  - — var. *angustiloba* Cogn. **30<sup>1</sup>**, 275.
  - *Langaei* Cogn. **30<sup>1</sup>**, 275.
  - *Naudiniana* Cogn. **30<sup>1</sup>**, 275.
- Cyclanthera Oerstedii* Cogn. **30<sup>1</sup>**, 275, 276.
- *pedata* Schrad. **30<sup>1</sup>**, 274.
  - *Pittieri* Cogn. **30<sup>1</sup>**, 275.
  - — var. *quinqueloba* **30<sup>1</sup>**, 276.
  - *Tonduzii* Cogn. **30<sup>1</sup>**, 274.
- Cyclodietyon brevifolium* Broth. **49**, 250.
- *crassicaule* Broth. **49**, 250.
  - *purpurascens* Broth. **49**, 250.
  - *spectabile* Broth. **49**, 250.
- Cyclotella comita* (Ehrb.) Kütz. **34<sup>1</sup>**, 46; **49**, 316.
- Cyclotella Kuetzingiana* Chauv. **34<sup>1</sup>**, 46.

- Cyclotella Meneghiniana* Kütz. 34<sup>1</sup>, 46.  
 — *operculata* Kütz. 34<sup>1</sup>, 46.  
 — *striata* (Kütz.) Grün. 34<sup>1</sup>, 46.
- Cyrenium Deweyrei* De Wild. et Th. Dur. 38<sup>2</sup>, 129.
- Cydonia* 48, 135.  
 — *japonica* Pers. *sans pepins* par J. Chalon 47, 312.  
 — *vulgaris* Pers. 39<sup>2</sup>, 8; 44, 135.
- Cylindrium Luzulae* Sacc. 26<sup>1</sup>, 232.
- Cylindrocapsa involuta* Reinsch. 29<sup>2</sup>, 153; 34<sup>1</sup>, 24.  
 — *nuda* Reinsch. 29<sup>2</sup>, 153; 34<sup>1</sup>, 25.
- Cylindrocystis Brebissonii* Menegh. 32<sup>2</sup>, 99.
- Cylindrospermum humicola* Kickx 26<sup>2</sup>, 178.  
 — *licheniforme* Kütz. 26<sup>2</sup>, 177, 178; 29<sup>2</sup>, 160; 32<sup>2</sup>, 99; 34<sup>1</sup>, 50.  
 — *majus* Kütz. 26<sup>2</sup>, 177; 29<sup>2</sup>, 160; 34<sup>1</sup>, 50.  
 — *musciicola* Kütz. 26<sup>2</sup>, 177; 29<sup>2</sup>, 160; 34<sup>1</sup>, 50.  
 — *stagnale* Bornet et Flah. 26<sup>2</sup>, 177; 29<sup>2</sup>, 160; 32<sup>2</sup>, 99; 34<sup>1</sup>, 50.
- Cylindrosporium Heraclei* Oud. 26<sup>1</sup>, 234.  
 — *Myosotidis* Sacc. 29<sup>1</sup>, 293.  
 — *Pimpinellae* Massal. var. *Pastinacae* Rabenh. 31<sup>2</sup>, 235.
- Cylindrotheca gracilis* (Bréb.) Grün. 34<sup>1</sup>, 44.
- Cylindrothecium concinnum* Sch. 42<sup>2</sup>, 74, 81.
- Cymatopleura elliptica* (Bréb.) W. Sm. 34<sup>1</sup>, 42.  
 — *Solea* (Bréb.) W. Sm. 34<sup>1</sup>, 42; 49, 314.  
 — — var. *apiculata* Pritsch. 34<sup>1</sup>, 42.  
 — — var. *regula* Grün. 34<sup>1</sup>, 42.
- Cymatosira belgica* Grün. 34<sup>1</sup>, 42.
- Cymbella affinis* Kütz. 34<sup>1</sup>, 32.  
 — *amphicephala* Näg. 34<sup>1</sup>, 32.  
 — *anglica* Lagerst. 34<sup>1</sup>, 32.  
 — *cistula* Hempr. 34<sup>1</sup>, 32.  
 — — var. *maculata* V. H. 34<sup>1</sup>, 33.  
 — *cuspidata* Kütz. 34<sup>1</sup>, 32; 49, 308.  
 — — var. *naviculiformis* Auersw. 34<sup>1</sup>, 32.  
 — *cymbiformis* Bréb. 34<sup>1</sup>, 32.  
 — *delicatula* Kütz. 34<sup>1</sup>, 32.  
 — *Ehrenbergii* Kütz. 34<sup>1</sup>, 32; 49, 309.
- Cymbella gastroides* Kütz. 34<sup>1</sup>, 32  
 49, 309.  
 — *helvetica* Kütz. 34<sup>1</sup>, 33.  
 — *laevis* Näg. 34<sup>1</sup>, 32.  
 — *lancolata* V. H. 34<sup>1</sup>, 32; 49, 309.  
 — *leptoceras* Kütz. 34<sup>1</sup>, 32.  
 — — var. *elongata* V. H. 34<sup>1</sup>, 32.  
 — *microcephala* Grün. 34<sup>1</sup>, 32.  
 — *pusilla* Grün. 34<sup>1</sup>, 32.  
 — *subaequalis* Grün. 34<sup>1</sup>, 32.  
 — *tumida* Bréb. 34<sup>1</sup>, 33.

- Cynanchum acutum* L. **33**<sup>2</sup>, 65.  
 — *minutiflorum* C. Schum. **37**<sup>1</sup>, 123.
- Cynodon Dactylon* Pers (Chiendent) **27**<sup>2</sup>, 21 ; **30**<sup>1</sup>, 190 ; **41**<sup>2</sup>, 207 ; **44**, 143 ; **47**, 179 ; **48**, 186.
- Cynodentium polycarpum* Sch **42**<sup>2</sup> 72, 175.  
 — *virens* B. S. var *Demetrii* Ren. et Card **36**<sup>3</sup>, 173. pl. X.
- Cynoglossum officinale* L. (Cynoglosse) **28**<sup>1</sup>, 253 ; **23**<sup>3</sup>, 148 ; **30**<sup>1</sup>, 184 ; **30**<sup>3</sup>, 225 ; **32**<sup>1</sup>, 30, 33 ; **33**<sup>2</sup>, 65 ; **34**<sup>2</sup>, 114 ; **36**<sup>2</sup>, 160 ; **44** ann., 28, 76, 96 ; **45**, 14, 310 ; **48**, 149.  
 — — var. *flore albo* **41**<sup>2</sup>, 199.  
 — *pictum* Ait. **33**<sup>2</sup>, 65.
- Cynometra cauliflora* L. **34**<sup>1</sup>, 191, 192.  
 — *Mannii* Oliv. **36**<sup>2</sup>, 77.
- Cynosurus cristatus* L. **40**<sup>2</sup>, 35 ; **41**<sup>2</sup>, 164 ; **44** annexe, 6, 56, 86, 102 ; **45**, 253.  
 — *echinatus* L. **34**<sup>2</sup>, 148.
- Cyperus alternifolius* L. **33**<sup>2</sup>, 107.  
 — *articulatus* L. **37**<sup>1</sup>, 123.  
 — *Babakensis* Clarke **34**<sup>1</sup>, 182.  
 — *conglomeratus* **37**<sup>1</sup> 238-294.  
 — *distans* L. **36**<sup>2</sup>, 83.  
 — *esculentus* L. **36**<sup>2</sup>, 88.  
 — *flabelliformis* Rottb. **36**<sup>2</sup>, 83.  
 — *flavescens* L. **40**<sup>2</sup>, 44 ; **41**<sup>2</sup>, 10 ; **44**, 143 ; **47**, 179.  
 — *fuscus* L. **26**<sup>2</sup>, 20 ; **27**<sup>2</sup>, 21 ; **28**<sup>1</sup>, 259 ; **39**<sup>2</sup>, 44 ; **42**<sup>2</sup>, 168 ; **44**, 143 ; **46**, 91 ; **47**, 179 ; **48**, 39, 270.
- Cyperus Haspan* L. **36**<sup>2</sup>, 89.  
 — — var. *laevinus* Clarke **36**<sup>2</sup>, 89.  
 — *margaritaceus* Vahl **33**<sup>2</sup>, 107.  
 — *rotundus* L. **33**<sup>2</sup>, 89.  
 — *sphacelatus* Rottb. **36**<sup>2</sup>, 89.  
 — *tuberosus* Rottb. **34**<sup>1</sup>, 203.  
 — *uncinatus* Poir. **36**<sup>2</sup>, 89.  
 — *Zollingeri* Steud. **36**<sup>2</sup>, 89.
- Cyphellium melanophaeum* Krb. **43**, 383.  
 — *trichiale* Krb. **30**<sup>1</sup>, 307.
- Cyphella albissima* Pat. et Doass. **29**<sup>1</sup>, 209 ; **36**<sup>1</sup>, 160.  
 — *albo-violascens* A. et S. **36**<sup>1</sup>, 159.  
 — — var. *alba* **36**<sup>1</sup>, 159.  
 — *ampla* Leveill. **36**<sup>1</sup>, 159.  
 — *campanula* Fr. **36**<sup>1</sup>, 160.  
 — *Capula* Holm. **36**<sup>1</sup>, 160.  
 — *digitalis* A. et S. **36**<sup>1</sup>, 159.  
 — *dumetorum* Bomm. et Rouss. **36**<sup>1</sup>, 160.
- Cyphella epiphylla* Sauter **36**<sup>1</sup>, 161.  
 — *erucaeformis* Batsch **36**<sup>1</sup>, 159.  
 — *faginea* Lib. **36**<sup>1</sup>, 160.  
 — *galeata* Schum. **36**<sup>1</sup>, 161.  
 — *gibbosa* Leveill. **36**<sup>1</sup>, 160.  
 — *grisco-pallida* Weinm. **29**<sup>1</sup>, 209 ; **36**<sup>1</sup>, 159.  
 — *Libertiana* Cooke **36**<sup>1</sup>, 160.  
 — *musciicola* Fr. **36**<sup>1</sup>, 161.  
 — *musciigena* Pers. **36**<sup>1</sup>, 161.

- Cyphella ochroleuca* Berk. **36**<sup>1</sup>, 159. | *Cyphella Tuba* Weinm. **36**<sup>1</sup>, 160.  
 — *sulphurea* Fr. **36**<sup>1</sup>, 160. | — *villosa* Pers. **36**<sup>1</sup>, 160.
- Cyphidium Plumulae* Magnus **35**<sup>1</sup>, 15.  
*Cypholophus lutescens* Wedd. **34**<sup>1</sup>, 257, 258  
*Cypripedium Calceolus* L. **48**, 362.  
*Cyrtandra* (Java) **34**<sup>1</sup>, 222, 243, 279.  
 — *picta* Blume **34**<sup>1</sup>, 223.  
*Cyrtographa irregularis* Müll. **32**<sup>1</sup>, 160.  
*Cyrtopera longifolia* Reichb. f. **43**, 326.  
*Cyrtopodium eburneum* Barb. Rodr. **43**, 326.  
 — *pallidum* Reichb. f. et Warm. **43**, 326.  
 — *punctatum* Lindl. **43**, 326.  
 — *purpureum* Reichb. f. et Warm. **43**, 326.  
 — *virescens* Reichb. f. et Warm. **43**, 326.  
*Cyrtostachys Renda* Blume **31**<sup>2</sup>, 175.  
*Cystoclonium purpurascens* (Huds.) Kütz. **29**<sup>2</sup>, 151; **34**<sup>1</sup>, 48; **46**, 24  
 — — var. *cirrhosum* Harv. **46**, 245.  
*Cystocolcus rupestris* (Pers.) Thwaites **35**<sup>1</sup>, 117.  
*Cystopteris Durandi* Christ **35**<sup>1</sup>, 182.  
 — *fragilis* Bernh. **27**<sup>2</sup>, 22; **34**<sup>2</sup>, 126; **35**<sup>1</sup>, 182; **42**<sup>2</sup>, 169; **44**, 144;  
**44** annexe, 4; **47**, 181.  
 — *gracilis* Br. **33**<sup>2</sup>, 65.  
*Cystopus cubicus* De Bary **34**<sup>2</sup>, 25.  
 — *Portulacae* Lév. **34**<sup>2</sup>, 25.  
 — *Tragopogonis* (Pers.) Schröt. **35**<sup>1</sup>, 156; **44** annexe, 38.  
*Cystoseira barbata* Ag. **29**<sup>2</sup>, 152; **34**<sup>1</sup>, 46  
 — *discors* (L.) Ag. **46**, 244.  
 — *ericoides* (L.) Ag. **46**, 244.  
 — *fibrosa* (Huds.) Ag. **29**<sup>2</sup>, 152; **34**<sup>1</sup>, 46; **46**, 244.  
 — *granulata* (L.) Ag. **46**, 244.  
*Cytisus candicans* DC. **39**<sup>1</sup>, 35. | *Cytisus scoparius* Link **44** ann., 20  
 — *hirsutus* L. **33**<sup>2</sup>, 66. | 68, 92, pl. 77; **45**, 221, 255, 80  
 — *Laburnum* L. **48**, 132. | 311; voir *Sarothamnus*.  
*Cytospora affinis* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 282. | *Cytospora coccinea* (Reb.) Fr. **29**  
 — *ambiens* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 216. | 282.  
 — *cenisia* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 282. | — *Corni* West. **28**<sup>1</sup>, 97; **29**<sup>1</sup>, 282.  
 — *chryso sperma* (Pers.) Sacc. **44**, | — *Curreyi* Saec. **26**<sup>1</sup>, 217.  
 292. | — *foliicola* Lib. **26**<sup>1</sup>, 217.

- Cytospora juglandina* Sacc. **26<sup>1</sup>**, 216.  
 — *Lauro-Cerasi* Fekl. **26<sup>1</sup>**, 217.  
 \* — *laxa* Berk. **29<sup>1</sup>**, 233.  
 — *leucosperma* Fr. **26<sup>1</sup>**, 216.  
 — *macilenta* Rob. et Desm. **26<sup>1</sup>**, 216.  
 — *nivea* Sacc. **26<sup>1</sup>**, 216.  
 — *occulta* Sacc. **29<sup>1</sup>**, 232.  
 — *Pinastri* Fr. **29<sup>1</sup>**, 233.  
 — *Pini* Fekl. **26<sup>1</sup>**, 230.  
 — *Platani* Fekl. **26<sup>1</sup>**, 216.
- Cytosporella Aesculi* Sacc. **26<sup>1</sup>**, 216.
- Cytosporina cerviculata* Sacc. **26<sup>1</sup>**, 227.  
 — *heteracantha* Sacc. **26<sup>1</sup>**, 228.  
 \* — *ludibunda* Sacc. **26<sup>1</sup>**, 227.
- Cytospora pustulata* Sacc. et Roum. **26<sup>1</sup>**, 216.  
 — *Quercina* West. **26<sup>1</sup>**, 216.  
 — *Ribis* Ehrb. **26<sup>1</sup>**, 217.  
 — *Rosarum* Grev. **29<sup>1</sup>**, 232.  
 — *Salicis* Rabech. **26<sup>1</sup>**, 216.  
 — *stenospora* Sacc. **26<sup>1</sup>**, 216.  
 — *Syringae* Sacc. **26<sup>1</sup>**, 217.  
 \* — *Taeomae* Sacc. Bomm. et Rouss. **29<sup>1</sup>**, 233.  
 — *Vitis* Mont. **29<sup>1</sup>**, 232.
- Cytosporina millepunctata* Sacc. **26<sup>1</sup>**, 227.  
 — *milliaria* Sacc. **26<sup>1</sup>**, 227.  
 — *stellulata* Sacc. **26<sup>1</sup>**, 227.

## D

- Dacryomyces albus* Lib. **36<sup>1</sup>**, 176.  
 — *cerasi* Lib. **36<sup>1</sup>**, 176.  
 — *chrysocomus* Tul. **36<sup>1</sup>**, 176.  
 — *deliquescens* Bull. **36<sup>1</sup>**, 175.  
 — — var. *lacrymalis* Pers. **36<sup>1</sup>**, 175.  
 — *fragiformis* Kickx **36<sup>1</sup>**, 175.
- Dactylis glomerata* L. **33<sup>2</sup>**, 66 ; **40<sup>2</sup>**, 35 ; **41<sup>2</sup>**, 165, 232 ; **44** annex, 6, 56, 86, 102 ; **45**, 258.
- Dactylium sphaerocephalum* Berk. **26<sup>1</sup>**, 234.
- Dactylococcopsis raphidioides* Hansg. **49**, 328.
- Dactyloctenium aegyptium* (L.) Willd. **36<sup>2</sup>**, 92.
- Dactylothece Braunii* Lagh. **49**, 321.
- Daedalea Betulina* Rehbent. **36<sup>1</sup>**, 66.  
 — *biennis* Fr. **36<sup>1</sup>**, 120.  
 — *cinerea* Fr. **36<sup>1</sup>**, 135.  
 — *confragosa* Pers. **36<sup>1</sup>**, 135 ; **44**, 295.  
 — *elegans* Spreng. **35<sup>1</sup>**, 153.
- Daedalea ferruginea* Fr. var. *rufovelutina* **36<sup>1</sup>**, 135.  
 — *latissima* Fr. **36<sup>1</sup>**, 135.  
 — *Quercina* L. **36<sup>1</sup>**, 134 ; **44**, 145, 239, 329, 338 et pl.  
 — — var. *effusoreflexa* **36<sup>1</sup>**, 134.

- Daedalea Quercina* L. var. *resupinata* | *Daedalea suberosa* Duby **36<sup>1</sup>**, 123.  
 Kickx **36<sup>1</sup>**, 134; **44**, 289. — unicolor Bull. **36<sup>1</sup>**, 135; **44**,  
 — — var. *stalactites* Kickx **36<sup>1</sup>**, 329, 338.  
 134. — — var. *rufescens* **36<sup>1</sup>**, 135.
- Daemia cordata* R. Br. **37<sup>1</sup>**, 296, 298, 323.  
*Daemonorops verticillaris* Mart. **31<sup>2</sup>**, 175.  
 DAGUILLON, A., mort **45**, 439.  
 Dahlem (Berlin). Inauguration du Jardin botanique **47**, 543.  
*Dahlia dumicola* Klatt. **35<sup>1</sup>**, 289.  
 — *variabilis* Desf. **26<sup>1</sup>**, 245; **31<sup>1</sup>**, 206.  
*Dalbergia* **30<sup>1</sup>**, 291; (Java) **34<sup>1</sup>**, | *Dalbergia littoralis* **34<sup>1</sup>**, 291, 292.  
 291, 310. — *saxatilis* Hook. f. **37<sup>1</sup>**, 51.  
 — *laxiflora* Micheli **36<sup>2</sup>**, 64, — *Zollingeriana* Miq. **34<sup>1</sup>**, 292.  
 pl. IV; **37<sup>1</sup>**, 51.  
*Dalbergicarum* species **37<sup>1</sup>**, 51.  
*Dalea alopecuroides* (Willd.) Nutt. **30<sup>1</sup>**, 285.  
 — *phymatodes* Willd. **30<sup>1</sup>**, 285.  
*Dalechampia scandens* L. var. *cordofana* Müll. **37<sup>1</sup>**, 106.  
*Dalhousiea bracteata* Wall. **37<sup>1</sup>**, 51.  
*Daltonia intermedia* Ren. et Card. **33<sup>2</sup>**, 127.  
 — *Mildbraedii* Broth. **49**, 259.  
 — *subangustifolia* Ren. et Card. **41<sup>1</sup>**, 84.  
*Danaea crispa* Reichb. f. **35<sup>1</sup>**, 249.  
 — *elliptica* J. E. Smith **35<sup>1</sup>**, 248.  
*Danthonia decumbens* DC. **40<sup>2</sup>**, 44, 120; **48**, 252; **49**, 138, 143; voir  
*Triodia decumbens*.  
 — *Forskohlei* Trin. **37<sup>1</sup>**, 238-249.  
*Daphne alpina* L. **37<sup>1</sup>**, 135.  
 — *Gnidium* L. **39<sup>1</sup>**, 35.  
 — *Lauroala* L. **34<sup>2</sup>**, 143; **45**, 427; **48**, 177.  
 — *Mezereum* L. **34<sup>2</sup>**, 143; **37<sup>2</sup>**, 121; **40<sup>2</sup>**, 52; **45**, 23, 426; **48**, 176.  
 — *striata* Tratt. **37<sup>1</sup>**, 135.  
 \* *Darluca Ammophila* Sacc., Bomm. et Rouss. **26<sup>1</sup>**, 221.  
 — *filum* Cast. **46**, 293.  
 DARWIN, Ch. Centenaire de C. Darwin **45**, 360.  
*Dasya arbuscula* (Dillw.) J. Ag. **46**, 247.  
 — *coccinea* (Huds.) J. Ag. **29<sup>2</sup>**, 152; **34<sup>1</sup>**, 49.  
 — *corymbifera* J. Ag. **46**, 379.

- Dasya ocellata (Grat.) Harv. **46**, 279.
- Dasyactis salina Kützing **26**<sup>2</sup>, 174.
- Dasyscypha caulicola Sacc. **29**<sup>1</sup>, 221. | Dasyscypha patens Rehm. **29**<sup>1</sup>, 221.  
 — ciliaris Sacc. **46**, 287. | — pulverulenta Sacc. **29**<sup>1</sup>, 221.  
 \* — clavisporea Mouton **36**<sup>2</sup>, 18, | — solfatara Sacc. **29**<sup>1</sup>, 221.  
 pl. A, fig. 6. | — spiraeicola Sacc. **29**<sup>1</sup>, 221.  
 — controversa Rehm. **29**<sup>1</sup>, 221. | — spongiosa Lamour. **29**<sup>2</sup>, 152.  
 — crucifera Sacc. **29**<sup>1</sup>, 221. | — verticillata Lamour. **29**<sup>2</sup>, 152.  
 — laetior Sacc. **29**<sup>1</sup>, 221.
- Dasyspora foveolata B. et C. **31**<sup>2</sup>, 225.
- Datisca cannabina L. **39**<sup>1</sup>, 66.
- Dattier (Phoenix) **39**<sup>1</sup>, 33.
- Datura Stramonium L. **27**<sup>2</sup>, 18 ; **30**<sup>1</sup>, 184 ; **36**<sup>3</sup>, 166 ; **41**<sup>2</sup>, 161, 200 ;  
**44**, 137 ; **44** annexe, 28 ; **47**, 166 ; **48**, 150.  
 — — var. Tatula **34**<sup>2</sup>, 140 ; **36**<sup>2</sup>, 166.  
 — Tatula L. **41**<sup>2</sup>, 161.
- Daucus Carota L. **30**<sup>2</sup>, 229 ; **33**<sup>2</sup>, 66 ; **40**<sup>2</sup>, 33, 51, 160 ; **44** annexe, 26,  
 74, 108.  
 — — var. purpurea **44**, 169-170 ; **45**, 338, 339.  
 — pubescens Koch **37**<sup>1</sup>, 321.
- Davallia (Java) **34**<sup>1</sup>, 154, 314. | Davallia nodosa **34**<sup>1</sup>, 260.  
 — elegans Sw. **36**<sup>2</sup>, 92. | — sessilifolia Bl. **34**<sup>1</sup>, 175, 244.  
 — flaccidum Forst. **35**<sup>1</sup>, 181. | — thecifera H. B. et K. **35**<sup>1</sup>, 181.  
 — inaequalis Kunze **35**<sup>1</sup>, 181.
- DEBAISIEUX, P., memb. effect. **41**<sup>2</sup>, 128, 180.
- DE BARY, H. A. memb. assoc., mort **27**<sup>2</sup>, 26.
- DEBEAUX, O., mort **47**, 326.
- DEBIENNE, M. memb. effect. **36**<sup>2</sup>, 8.  
 — *Note sur le Chlora perfoliata et le Gentiana ciliata L. dans la province de Namur* **41**<sup>2</sup>, 7-8.
- DEBIENNE, M. et TROCH, P. *Compte rendu de l'Herborisation générale 1897 (Vallée de la Lesse entre Han-sur-Lesse et Anseremme)* **36**<sup>2</sup>, 151-171.
- DE BRUYN, L. *Discours à la manifestation en l'honneur de M.F. Crépin* **31**<sup>1</sup>, 20.
- DE BRUYNE, C., memb. effect. **42**<sup>2</sup>, 92.
- DECAMPS, L. memb. effect. **28**<sup>2</sup>, 91, 111.

- DE CANDOLLE, A.-P. *Note complémentaire à la biographie sur M<sup>lle</sup> Libert* **26**<sup>2</sup>, 83.
- DE CANDOLLE, Alph., memb. assoc., mort **32**<sup>2</sup>, 59.  
 — *Notice biographique sur Alph. De Candolle* par Th. Durand **32**<sup>2</sup>, 70-80.
- DE CANDOLLE, Cas., memb. assoc. **32**<sup>2</sup>, 69.  
 — *Begoniaceae* (Prim. florae Costar.) **35**<sup>1</sup>, 256-67.  
 — *Piperaceae* (Congo) **37**<sup>1</sup>, 125.  
 — — (Primit. flor. Costar.) **29**<sup>2</sup>, 69-71 ; **30**<sup>1</sup>, 196.  
 — Recherches sur les inflorescences épiphyllés (analys. bibliogr. par A. Gravis) **30**<sup>2</sup>, 29.
- DE CANNART D'HAMALE, memb. effect., mort **27**<sup>2</sup>, 156.
- Deconica atro-rufa* Schaeff. **33**<sup>1</sup>, 103. | *Deconica coprophila* Bull. **36**<sup>1</sup>, 102.  
 — *bullacea* Bull. **36**<sup>1</sup>, 103. | — *physaloides* Bull. **36**<sup>1</sup>, 103.
- Découverte du Breutelia arcuata* Schimp. en Belgique par M. Halin **41**<sup>2</sup>, 183-189.  
 — *du Bryum fallax* Milde en Belgique par A. Cornet **45**, 334, 335.  
 — *du Phascum Floerkeanum* Web. et Mohr en Belgique par P. Clerbois et A. Mansion **32**<sup>2</sup>, 44.  
 — *du Weisia crispata* Jur. en Belgique par A. Cornet **49**, 18-19.
- Défenses des Ronces contre les Insectes* [Les] par C. Aigret **49**, 35-37.
- Dégénérescence grasseuse* [La] par É. Laurent **40**<sup>2</sup>, 29-32.
- De grâce, des noms latins* par L. Errera **30**<sup>2</sup>, 164-166.
- DE KERCHOVE DE DENTERGHEM, C<sup>te</sup> Osw. *Discours prononcé à la manifestation en l'honneur de M. Fr. Crépin* **31**<sup>1</sup>, 36-40.  
 — *Discours prononcé au 25<sup>e</sup> anniv. de la Société* **26**<sup>2</sup>, 131-49.  
 — Le livre des Orchidées (analys. bibliogr. par A. C.) **33**<sup>2</sup>, 137.  
 — memb. effect., mort **43**, 215.  
 — Président de la Société pour 1889 **27**<sup>2</sup>, 206.  
 — Rapport présidentiel 1889 **28**<sup>2</sup>, 133-144.
- DELAGE, Y. L'Année biologique (analys. bibliogr. par J. Chalon) **46**, 439 ; **47**, 305 ; **48**, 215.
- DELAGE, Y. et GOLDSMITH, M. Les Théories de l'évolution (analys. bibliogr. par J. Ch.) **46**, 419.
- DE LAGERHEIM, G. *Notes sur quelques Urédinées de l'Herbier de Westendorp* **30**<sup>2</sup>, 125-129.
- DE LA PERRAUDIÈRE, H. (Renseignements sur de la P.) **31**<sup>2</sup>, 99.
- Delesseria alata* (Huds.) Lamour. **29**<sup>1</sup>, 151 ; **34**<sup>1</sup>, 48.  
 — *sanguinea* (L.) Lamour. **46**, 246.

- Delesseria sinuosa (Good. et Wood.) Lamour. **29**<sup>2</sup>, 151; **34**<sup>1</sup>, 48; **46**, 246.
- DELHAISE, H. et SIMON, F.-J. *Florule de Marche-les-D mes*, 2<sup>e</sup> suppl. **28**<sup>2</sup>, 86.
- De l'inégalité de valeur des types spécifiques* par J. Cardot **31**<sup>2</sup>, 123-133.
- \* Delitschia canina Mouton **26**<sup>1</sup>, 175, pl. I, fig. 4.
- \* — consociata Mouton **26**<sup>1</sup>, 175, pl. I, fig. 8.
- \* — insignis Mouton **36**<sup>2</sup>, 13, pl. A, fig. 8.
- DELOGNE, C.-H. *Agaricinées non relevées dans les tomes V et IX du Sylloge Fungorum* de P.-A. Saccardo **31**<sup>2</sup>, 12-13.
- *Agaricinées nouvelles pour la Flore belge* **30**<sup>2</sup>, 231-232.
- *Champignons basidiomycètes nouveaux ou rares pour la Flore belge* **32**<sup>2</sup>, 40-42.
- *Les Lactario-russulées* **30**<sup>2</sup>, 70-106.
- *Note sur le Lejeunea calcarea* Lib. et *L. Rosettiana* Massal **32**<sup>2</sup>, 56.
- *Note sur Lejeunea microscopica* Tayl. Espèce nouvelle pour le continent européen **32**<sup>2</sup>, 86.
- *Note sur le Paludella squarrosa* Brid. **27**<sup>2</sup>, 168.
- *Note sur le Polyporus incendarius* Bong. **29**<sup>2</sup>, 139.
- *Note sur une Hépatique méconnue* (Cephalozia linulacfolia Dmrt.) **35**<sup>2</sup>, 13-15.
- memb. effect., mort **40**<sup>2</sup>, 27.
- Delphinium Ajacis L. **34**<sup>2</sup>, 133; **41**<sup>2</sup>, 191.
- — *Instabilité de la teinte des fleurs* par C. Aigret **47**, 320.
- Consolida L. **30**<sup>1</sup>, 179; **31**<sup>2</sup>, 209; **33**<sup>2</sup>, 66; **34**<sup>2</sup>, 134; **36**<sup>2</sup>, 163; **41**<sup>2</sup>, 102, 191; **45**, 426; **48**, 44, 118.
- nudicaule Torr. et Gray **33**<sup>1</sup>, 169, 170 et fig.
- orientale Gay **33**<sup>2</sup>, 66.
- Staphysagria L. **33**<sup>1</sup>, 169 et fig.
- DELPINO, F. memb. assoc. **31**<sup>2</sup>, 199; **32**<sup>2</sup>, 5.
- Delpinoella insignis Sacc. et Trott. **38**<sup>2</sup>, 162 et pl. C, fig. 4.
- Dematium pullulans De Bary et Löw. **29**<sup>2</sup>, 78.
- DE MECKLENBOURG, Prince. *Expédition en Afrique centrale allemande* (analys. bibliogr. par É. D. W.) **49**, 247.
- Demeusca longifolia De Wild. et Th. Dur. **39**<sup>2</sup>, 78.
- DE MEYER, J., memb. effect. **41**<sup>2</sup>, 42.
- DE MOOR, V., memb. effect., mort **34**<sup>2</sup>, 7.
- DE MOREAU, Baron, mort **48**, 93.
- Dendrobium (Java) **34**<sup>1</sup>, 266.
- crumenatum Swartz **34**<sup>1</sup>, 173, 174, 197.

- Dendroceros borbonicus* Steph. **32**<sup>1</sup>, 118 ; **32**<sup>2</sup>, 31.  
 — *laccrus* Nees **32**<sup>1</sup>, 118.
- \* *Dendrodochium fugax* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 300.
- Dendropanax alare* Dene et Planch. **30**<sup>1</sup>, 281.  
 — *arboreum* Dene et Planch. **30**<sup>1</sup>, 281.
- \* *Dendrophoma coprophila* Él. March. **30**<sup>2</sup>, 140.  
 — *cytosporoides* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 231.  
 — *pruinosa* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 215.  
 — *Rhododendri* (Roumg.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 281.
- Dendryphium penicillatum* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 238.  
 — *ramosum* Cooke **46**, 295.
- DENS, G. et PIETQUIN, F. *Catalogue annoté de Lichens observés en Belgique* **29**<sup>1</sup>, 187 ; **30**<sup>1</sup>, 306.
- Dentaria bulbifera* L. **26**<sup>2</sup>, 9 ; **33**<sup>2</sup>, 66 ; **34**<sup>2</sup>, 135 ; **36**<sup>2</sup>, 153, 159 ; **38**<sup>2</sup>, 257.
- Denticula elegans* Kütz. **34**<sup>1</sup>, 42.  
 — *tenuis* Kütz. **34**<sup>1</sup>, 42.  
 — — var. *inflata* W. Sm. **34**<sup>1</sup>, 42.  
 — — var. *Kittoniana* Grün. **34**<sup>1</sup>, 42.
- Depazea Adoxicola* Lasch. **26**<sup>1</sup>, 211. | *Depazea Salicicola* Fr. **26**<sup>1</sup>, 225.  
 — *Circumfusa* Kunze **31**<sup>2</sup>, 226. | — *Saponariae* DC. **26**<sup>1</sup>, 225.  
 — *Ligustri* Desm. **26**<sup>1</sup>, 225. | — *stachydicola* Lasch **26**<sup>1</sup>, 225.
- Dermaea Ariae* Tul. **29**<sup>1</sup>, 225.
- Dermatocarpon fluvatile* Th. Fr. **33**<sup>2</sup>, 160.  
 — *miniatum* Th. Fr. **29**<sup>1</sup>, 141 ; **33**<sup>2</sup>, 160.
- \* — *pallidum* Ach. **34**<sup>2</sup>, 83.  
 — *trapeziforme* Th. Fr. **33**<sup>2</sup>, 171 ; **35**<sup>1</sup>, 113.
- Dermocarpa prasina* Born. **46**, 240.
- Dermocybe anomalus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 90. | — var. *lutescens* Lamb. **36**<sup>1</sup>, 91.  
 — *anthracinus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 91. | *Dermocybe diabolicus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 90.  
 — *azureus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 90. | — *fucatophyllus* Lasch. **36**<sup>1</sup>, 91.  
 — *camurus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 90. | — *ochroleucus* Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 90.  
 — *caninus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 90. | — *orellanus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 91.  
 — *cinnabarinus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 90. | — *raphanoides* Pers. **36**<sup>1</sup>, 91.  
 — *cinnamomeus* L. **36**<sup>1</sup>, 91. | — *sanguineus* Wulf. **36**<sup>1</sup>, 90.  
 — — var. *semi sanguineus* Fr. ; | — *tabularis* Fr. **36**<sup>1</sup>, 90.  
 var. *croceus* ; var. *Clusiana* ;
- Derris brachyptera* Bak. **37**<sup>1</sup>, 52.

DE SALDANHA, J. *Genus novum* (*Benevidesia*) Salb. et Cogn. **26<sup>2</sup>**, 152-155.

— *Note sur deux particularités anatomiques de l'Echites peltata* Vell. **26<sup>2</sup>**, 58.

— memb. effect. **26<sup>2</sup>**, 33.

Des caractères que l'Anatomie peut fournir à la classification des végétaux par C.-Eg. Bertrand (analys. bibliogr. par A. Gravis) 210-215.

*Deschampsia caespitosa* P. Beauv. **40<sup>2</sup>**, 44; **41<sup>2</sup>**, 232; **44** ann., 6, 56, 102.

— discolor R. et S. **26<sup>2</sup>**, 164; **40<sup>2</sup>**, 44; **41<sup>2</sup>**, 134, 232.

— flexuosa Trin. **40<sup>2</sup>**, 35; **44** annexe, 6; **46**, 298.

— parviflora Dmrt. **40<sup>2</sup>**, 53.

*Description d'une nouvelle Rose asiatique* (*Rosa gigantea* Collet) par F. Crépin **27<sup>2</sup>**, 146-150.

DE SÉLYS-LONGCHAMPS, Edm. *Notice nécrologique sur Henri Stephens* **29<sup>1</sup>**, 303-309.

— *Discours prononcé à la manifestation en l'honneur de M. F. Crépin* **31<sup>1</sup>**, 28-33.

— visite du Château et du Parc de Sélys-Longchamps **39<sup>2</sup>**, 115.

— memb. effect., mort **40<sup>2</sup>**, 5.

DE SÉLYS-LONGCHAMPS, W. memb. effect. **40<sup>2</sup>**, 29.

*Desmarestia aculeata* (L.) Lamour. **29<sup>2</sup>**, 153; **34<sup>1</sup>**, 47; **46**, 243.

— Dudresnayi Lamour. **46**, 243.

— ligulata (Lightf.) Lamour. **46**, 243.

— viridis (Muell.) Lamour. **46**, 243.

*Desmidiées récoltées en Belgique en 1837* par É. De Wildeman **26<sup>2</sup>**, 88-96.

*Desmidium Borreri* Ralfs **32<sup>2</sup>**, 99.

— cylindricum Grev. **26<sup>2</sup>**, 91; **29<sup>2</sup>**, 159; **34<sup>1</sup>**, 28.

— Swartzii (Ag.) Ralfs **26<sup>2</sup>**, 91; **28<sup>2</sup>**, 7; **29<sup>2</sup>**, 159; **32<sup>2</sup>**, 99; **34<sup>1</sup>**, 28.

*Desmodium* (Java) **34<sup>1</sup>**, 294.

— affine Schlecht. **30<sup>1</sup>**, 283.

— albiflorum Salzm. **30<sup>1</sup>**, 239.

— ascendens DC. **36<sup>2</sup>**, 59.

— asperum Desv. **30<sup>1</sup>**, 289.

— axillare DC. **30<sup>1</sup>**, 288.

— barbatum Benth. **30<sup>1</sup>**, 288.

— elegans Benth. **34<sup>1</sup>**, 189.

— gangeticum DC. **36<sup>2</sup>**, 76; **37<sup>1</sup>**, 50.

— incanum DC. **30<sup>1</sup>**, 288.

*Desmodium lasiocarpum* DC. **36<sup>2</sup>**, 59, 76; **37<sup>1</sup>**, 50.

— mauritianum DC. **36<sup>2</sup>**, 59; **37<sup>1</sup>**, 50.

— orizabanum Hemsl. **30<sup>1</sup>**, 289.

— paleaceum Guill. et Perr. **36<sup>2</sup>**, 59; **37<sup>1</sup>**, 50.

— polygonoides Welw. **36<sup>2</sup>**, 59.

— scorpioides Desv. **30<sup>1</sup>**, 289.

— spirale DC. **30<sup>1</sup>**, 289.

— tenuiflorum Micheli **36<sup>2</sup>**, 59.

- Desmodium triflorum* DC. **34**<sup>1</sup>, 181.  
 — *uncinatum* DC. **30**<sup>1</sup>, 238.
- DE SOIGNIES, J. L'Abeille à travers les âges (analys. bibliogr. par F.C.)  
**36**<sup>2</sup>, 36.
- DESTRÉE, Mellé, memb. effect. **36**<sup>2</sup>, 8.
- DETERMÉ, C., memb. effect., mort **47**, 330.
- DETMER, W. Manuel technique de physiologie végétale par W. Detmer,  
 traduit par H. Micheels (analys. bibliogr. par É. D. W.) **29**<sup>2</sup>, 161.
- DE TONI, J. B. *Sur un genre nouveau (Hansgirgia) d'Algues aériennes*  
**27**<sup>2</sup>, 159.  
 — Sylloge algarum (analys. bibliogr. par É. D. W. et J. Chalon) **36**<sup>2</sup>,  
 135 ; **44**, 171-172.
- DE T'SERCLAES, C<sup>10</sup>, memb. effect. **48**, 106, 218.
- D'ETTINGHAUSEN et KRASAN. L'Atavisme chez les plantes (notice  
 bibliogr. par É. D. W.) **29**<sup>2</sup>, 81.  
*Deux nouvelles espèces pour le district Jurassique* par A. Verhulst  
**49**, 336-343.  
*Deux nouvelles stations de Linaria striata* DC. par G. Dewalque  
**41**<sup>2</sup>, 175-176.  
*Deux Muscinées nouvelles pour la Flore belge* par A. Cornet **45**, 341-343.
- Deverra chlorantha Coss. et Dur. **37**<sup>1</sup>, 233, 309, pl. 1.
- DE VILLERS-MASBOURG, A., memb. effect. **28**<sup>2</sup>, 111, 113.
- DE VRIES, H., memb. assoc. **26**<sup>2</sup>, 64.
- DE WAEL, memb. effect., mort **49**, 123.
- DE WALQUE, G. *Deux nouvelles stations de Linaria striata* DC.  
**41**<sup>2</sup>, 175-176.  
 — *Effets de la Gelée du 13-14 juin 1892* **31**<sup>2</sup>, 154-155.  
 — *Imperatoria Ostruthium en Belgique* **41**<sup>2</sup>, 171-175.  
 — *Plantes en fleurs du 15 au 25 novembre 1897* **36**<sup>2</sup>, 172-173.  
 — memb. effect., mort **42**<sup>2</sup>, 112.
- DEWÈVRE, A. *Liste des plantes récoltées au Congo et au Nyassaland*  
**33**<sup>2</sup>, 96-108.  
 — *Note préliminaire sur l'anatomie des Broméliacées* **26**<sup>2</sup>, 103-106.  
 — *Note sur le péricycle* **28**<sup>2</sup>, 40-47.  
 — *Note sur quelques Mucédinées de la Flore de Belgique* **28**<sup>2</sup>, 123-133.  
 — *Le noyau des Mucorinées* **30**<sup>1</sup>, 191-194 et pl. I.  
 — *Première note sur les Mucorinées* **30**<sup>2</sup>, 40-44.

DEWÈVRE, A. *Quelques espèces nouvelles du Congo* 34<sup>2</sup>, 87-97.

- *Recherches expérimentales sur le Phycomyces nitens* Kunze 30<sup>2</sup>, 107-125.
- *Recherches comparat. sur l'origine des membres endogènes dans les plantes vasculaires* par Th. Van Tieghem et H. Douliet 29<sup>2</sup>, 24.
- memb. effect., mort 36<sup>2</sup>, 22.

*Dewevrea bilabiata* Micheli 37<sup>1</sup>, 48.

DE WILDEMAN, É. *Allocution prononcée à l'ouverture de la séance extraordinaire du 15 mai 1910* (Congrès internat. de Botanique Bruxelles 1910 47, 273-276.

- *Café et la décaféinisation* (Le) 49, 117.
- *Census Chytridinaearum* 35<sup>1</sup>, 7-67.
- *Collection des préparations microscopiques de A. de Bary* (La) 29<sup>2</sup>, 46.
- *Communication sur le 2<sup>e</sup> Congrès internat. de botanique, Vienne, 1905* 42<sup>2</sup>, 215-224.
- *Compte rendu du 1<sup>er</sup> Congrès internat. de botanique, Paris, 1900*, 40<sup>2</sup>, 18-20.
- *Contributions à l'étude des Algues de Belgique* 26<sup>2</sup>, 74-82 ; 29<sup>2</sup>, 135 ; 32<sup>2</sup>, 88.
- *Desmidiées récoltées en Belgique en 1887*, 2<sup>e</sup> liste, 26<sup>2</sup>, 88-96.
- *Encore quelques mots à propos de l'Hansgirgia flabellifera* De Toni 28<sup>2</sup>, 34-37.
- *Espèces du genre Trentepohlia* Mart. (Les) 27<sup>2</sup>, 22-24.
- *Études de M. Allen sur les Characées américaines* (Les) 27<sup>2</sup>, 72-73.
- *Genre Microspora* Thur. *Doit-il être conservé ?* (Le) 26<sup>2</sup>, 84-88.
- *Léo Errera 1858-1905* (notice biograph.) 44, 9-58 et portr.
- *Note algologique* 29<sup>1</sup>, 311-314 et pl. I.
- *Note sur le genre Trentepohlia* Mart. 28<sup>2</sup>, 125-127.
- *Note sur le Nitella syncarpa* Al. Br. 27<sup>2</sup>, 35-37.
- *Note sur l'Ulothrix crenulata* Kütz. 26<sup>2</sup>, 111-115.
- *Notes sur quelques organismes inférieurs* 30<sup>2</sup>, 169-177.
- *Observations algologiques* 27<sup>1</sup>, 71-83 ; 29<sup>1</sup>, 93.
- *Observations sur le genre Bulbotrichia* Kütz. 27<sup>2</sup>, 153
- *Observations sur le genre Phycopeltis* Millardet 28<sup>2</sup>, 155-159.
- *Observations sur quelques Desmidiées* 26<sup>1</sup>, 271-288 et pl. I.
- *Observations sur quelques formes d'Algues terrestres épiphytes* 27<sup>1</sup>, 119-126.

- DE WILDEMAN, É. *Observations sur quelques formes du genre Trentepohlia* Mart. **27**<sup>2</sup>, 136-144 ; **28**<sup>2</sup>, 67-70.
- *Observations sur quelques espèces du genre Vaucheria* **35**<sup>1</sup>, 71-93.
  - *Quelques mots sur la Flore algologique du Congo* **28**<sup>2</sup>, 6-10.
  - *Quelques mots sur le genre Scenedesmus* Turpin **31**<sup>2</sup>, 218-224.
  - *Rapport sur le Congrès international de Botanique de Gênes 1892* **31**<sup>2</sup>, 164-172.
  - *Session extraordinaire de la Société botanique de France en Suisse (5-15 août 1894)* **33**<sup>2</sup>, 74-83.
  - *Sur la formation des Kystes chez les Ulothrix* **26**<sup>2</sup>, 49-52.
  - *Sur la présence d'un glucoside dans les matières extraites de certaines plantes par l'alcool* **26**<sup>2</sup>, 33-36.
  - *Sur les crampons des Conjuguées* **30**<sup>2</sup>, 35-39.
  - *Sur les sphères attractives des cellules végétales* **30**<sup>2</sup>, 167-169.
  - *Sur le Trentepohlia polymorpha* Deck. **33**<sup>2</sup>, 28-34.
  - *Sur l'Ulothrix flaccida* Kütz. et le *Stichococcus bacillaris* Naeg. **27**<sup>2</sup>, 78-85.
  - *Sur quelques espèces du genre Trentepohlia* Mart. **28**<sup>2</sup>, 95-100.
  - *Sur quelques formes du genre Trentepohlia* Mart. **27**<sup>2</sup>, 173-182.
  - *Tableau comparatif des Algues de Belgique* **29**<sup>2</sup>, 147-160 ; **34**<sup>1</sup>, 22-50.
  - *Une espèce nouvelle du genre Lagenidium* Schenk **31**<sup>2</sup>, 178.
  - Analyse bibliogr. **29**<sup>2</sup>, 81, **91**, **92**, **123**, **142**, **161** ; **31**<sup>2</sup>, **14**, **181** ; **33**<sup>2</sup>, **177** ; **35**<sup>2</sup>, **30** ; **36**<sup>2</sup>, **135** ; **37**<sup>2</sup>, **38** ; **44**, **172** ; **48**, **209** ; **49**, **114**, **116**, **247**, **255-256**.
  - Président de la Société pour 1910-1911 **46**, 375.
  - Rapport présidentiel pour 1910-1911 **48**, 219-230.
  - Prix Crépin, 1892-1895, **34**<sup>2</sup>, 106 ; 1896-1898, **37**<sup>2</sup>, 37.
  - Compagnie du Kasai. Mission permanente d'études scientifiques (analys. bibliogr. par Th. D.) **47**, 430.
  - Études de systématique et de géographie botanique sur la flore du Bas- et du Moyen-Congo (analys. bibliogr. par Th. D.) **43**, 232, 333 ; **44**, 270-271 ; **46**, 421-424 ; **47**, 427.
  - Mission Ém. Laurent (analys. bibliogr. par Th. D.) **43**, 235, 389 ; **44**, 395.
  - Notices sur les plantes utiles ou intéressantes du Congo (analys. bibliogr. par Th. D.) **43**, 338 ; **45**, 443.
  - Les Phanérogames des Terres magellaniques (analys. bibliogr. par Th. D.) **43**, 230.



- DE WILDEMAN, É. Les plantes tropicales de grande culture (analys. bibliogr. par Th. D.) **44**, 272.
- DE WILDEMAN, É. et DURAND, Th. Prodrome de la Flore belge (analy. bibliogr.) **44**, 273-274.
- DE WILDEMAN, É. et MUSCHLER, R. *Compositae congolanae novae* **49**, 217-246.
- DE WILDEMAN, É. et TOCHEFF, A. *Contributions à l'étude de la Flore de Bulgarie* **33**<sup>2</sup>, 61-71.
- DE WILDEMAN, É., voir DURAND, É. et DE WILDEMAN, É. *Photographie des feuilles* **29**<sup>1</sup>, 80.
- DE WILDEMAN, É. voir DURAND, Th. et DE WILDEMAN, É. *Matériaux pour la Flore du Congo* fasc. I, **36**<sup>2</sup>, 47-97 ; **37**<sup>1</sup>, 44-123 ; **38**<sup>2</sup>, 9-168, pl. A-E.
- De Wildemanian Hoffm. **41**<sup>2</sup>, 101.
- DE ZUTERE, R., memb. effect. **49**, 264.
- Dialium guineense* Willd. **37**<sup>1</sup>, 53.
- Dianella* (Java) **34**<sup>1</sup>, 269, 275.  
— *montana* Blume **34**<sup>1</sup>, 223.
- Dianthus Armeria* L. **30**<sup>1</sup>, 179 ; **36**<sup>2</sup>, 154, 163 ; **39**<sup>2</sup>, 38 ; **41**<sup>2</sup>, 8, 191 ; **42**<sup>2</sup>, 163 ; **44** annexe, 14 ; **47**, 156.  
— *caesius* L. **36**<sup>2</sup>, 163 ; **37**<sup>2</sup>, 127.  
— *Carthusianorum* L. **31**<sup>2</sup>, 211 ; **36**<sup>2</sup>, 156, 160, 163 ; **37**<sup>2</sup>, 126 ; **42**<sup>2</sup>, 135 ; **45**, 429.  
— *deltoides* L. **26**<sup>2</sup>, 8 ; **28**<sup>1</sup>, 249 ; **29**<sup>2</sup>, 222 ; **35**<sup>2</sup>, 34 ; **36**<sup>2</sup>, 163 ; **41**<sup>2</sup>, 102 ; **42**<sup>2</sup>, 128 ; **43**, 384.  
— *glacialis* Haenk **37**<sup>1</sup>, 132.  
— *pallens* Sib. et Sm. **33**<sup>2</sup>, 66.  
— *prolifer* L. **28**<sup>2</sup>, 151 ; **36**<sup>2</sup>, 154 ; **37**<sup>2</sup>, 129 ; **39**<sup>2</sup>, 125 ; **41**<sup>2</sup>, 158 ; **42**<sup>2</sup>, 163 ; **45**, 18 ; **47**, 156 ; voir *Tunica prolifera*.  
— — var. *subuniflorus* **41**<sup>2</sup>, 158.  
— maladie des OEillets **36**<sup>2</sup>, 243.
- Diaphanodon blandus* (Harv.) Ren. et Card. **38**<sup>1</sup>, 23.  
— *Brotheri* Ren. et Card. **38**<sup>1</sup>, 24.  
— *javanicus* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 75.  
— *procumbens* (C. Müll.) Ren. et Card. **33**<sup>1</sup>, 24.  
— *thuidioides* Ren. et Card. **34**<sup>2</sup>, 67 ; **38**<sup>1</sup>, 24.
- Diaporthe Aceris* Fekl. **26**<sup>1</sup>, 174. | *Diaporthe affinis* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 247.  
— *Aesculicola* Berl. et Vogl. **26**<sup>1</sup>, 195. | — *Arctii* (Lasch.) Nits. **29**<sup>1</sup>, 249.  
— *Berkeleyi* (Desm.) Nits. **29**<sup>1</sup>, 249.

- Diaporthe Berlesiana* Sacc. et Roumeg. **29**<sup>1</sup>, 248.  
 — *Bloxami* (Cke) Berl. et Vogl. **29**<sup>1</sup>, 248.  
 — *Carpini* Fekl. **29**<sup>1</sup>, 246, 282.  
 — *Castaneti* Nits. **26**<sup>1</sup>, 197.  
 — *Cerasi* Fekl. **26**<sup>1</sup>, 175; **29**<sup>1</sup>, 249.  
 — *Chailletii* Nits. **29**<sup>1</sup>, 249.  
 — *coneglanensis* Sacc. et Speg. **29**<sup>1</sup>, 250.  
 — *conjuncta* Fekl. **26**<sup>1</sup>, 195.  
 — *Conorum* Niessl **26**<sup>1</sup>, 214.  
 — *Corni* Fekl. **26**<sup>1</sup>, 197.  
 — *Crataegi* Fekl. **29**<sup>1</sup>, 247.  
 — *crustosa* Sacc. et Roumeg. **26**<sup>1</sup>, 215; **29**<sup>1</sup>, 250.  
 — *decipiens* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 174; **29**<sup>1</sup>, 246.  
 — *delitescens* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 250.  
 — *difficilior* Kze **29**<sup>1</sup>, 247.  
 \* — *digitifera* Mouton **28**<sup>2</sup>, 75; **29**<sup>1</sup>, 249.  
 \* — *disputata* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 251.  
 — *dubia* Nits. **26**<sup>1</sup>, 197.  
 — *Dulcamarac* Nits. **26**<sup>1</sup>, 196, 214.  
 — *Euphorbiac* Cke **26**<sup>1</sup>, 196.  
 — *fallaciosa* Nits. **26**<sup>1</sup>, 195.  
 — *fasciculata* Nits. **26**<sup>1</sup>, 196.  
 — *fibrosa* Pers. (Fekl.) **29**<sup>1</sup>, 247.  
 — *forabilis* Nits. **26**<sup>1</sup>, 196.  
 — *galericulata* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 247.  
 — *Hippocastani* Berl. et Vogl. **29**<sup>1</sup>, 248.  
 \* — *Hippophaes* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 247.  
 — *hystricula* Sacc. et Speg. **26**<sup>1</sup>, 195.
- Diaporthe hystrix* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 195.  
 — *immersa* (Fekl.) Nits. **29**<sup>1</sup>, 249.  
 — *incaerata* Nits. **26**<sup>1</sup>, 196, 212.  
 — *intermedia* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 249.  
 — *juglandina* Nits. **26**<sup>1</sup>, 197.  
 — *Kunzeana* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 246, 281.  
 — *landeghemiae* (West.) Nits. **29**<sup>1</sup>, 250.  
 — *Laschii* Nits. **26**<sup>1</sup>, 175, 197.  
 — *leiphaema* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 282.  
 — *leiphaemoides* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 247.  
 — *ligulata* Nits. **26**<sup>1</sup>, 196.  
 — *medusaea* Nits. **26**<sup>1</sup>, 195.  
 — *mucosa* Wint. **29**<sup>1</sup>, 246.  
 — *nidulans* Niessl **26**<sup>1</sup>, 195.  
 — *nodosa* Fekl. **26**<sup>1</sup>, 212.  
 — *oblita* Sacc. et Speg. **29**<sup>1</sup>, 251.  
 — *occulta* Nits. **26**<sup>1</sup>, 196; **29**<sup>1</sup>, 248.  
 — *oncostoma* Fekl. **26**<sup>1</sup>, 195.  
 — *orthoceras* Nits. **26**<sup>1</sup>, 196.  
 — *Oudemansii* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 247.  
 — *parabolica* Fekl. **26**<sup>1</sup>, 196.  
 — *pardalota* (Mout.) Fekl. **29**<sup>1</sup>, 251.  
 — *petiolarum* Sacc. et Speg. **29**<sup>1</sup>, 248.  
 — *pithya* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 250.  
 — *populea* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 174.  
 — *priva* Sacc. et Roumeg. **29**<sup>1</sup>, 249.  
 \* — *prominula* Sacc., Bomm. et Rouss. **26**<sup>1</sup>, 197.  
 — *pulchella* Sacc. et Br. **29**<sup>1</sup>, 248.  
 — *punctata* (Cke) Berl. et Vogl. **29**<sup>1</sup>, 248.  
 \* — *punctulata* Sacc., Bomm. et Rouss. **26**<sup>1</sup>, 197.  
 — *pustulata* Desm. **26**<sup>1</sup>, 174, 195, 213.

- Diaporthe revellens* Nke **26**<sup>1</sup>, 213.  
 — *Rhois* Nits. **29**<sup>1</sup>, 250.  
 — *Robergeana* Niessl **26**<sup>1</sup>, 195.  
 — *rostellata* (Fr.) Nits. **29**<sup>1</sup>, 249.  
 — *Ryckholtii* (West) Nits. **29**<sup>1</sup>, 249.  
 — *salicella* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 195.  
 — *Sarothamni* (Auersw.) Nits. **26**<sup>1</sup>, 175, 196.  
 \* — *santonensis* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 250.  
 — *seposita* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 249.  
 — *Sorbariae* Nits. **26**<sup>1</sup>, 196.
- Diatoma anceps* (Ehrb.) Grün. **34**<sup>1</sup>, 42.  
 — — var. *anomalum* (W. Sm.) V. H. **34**<sup>1</sup>, 42.  
 — *elongatum* Ag. **34**<sup>1</sup>, 42.  
 — — var. *hybridum* Grün. **34**<sup>1</sup>, 42.
- Diatrype incarcerata* B. et Br. **26**<sup>1</sup>, 196.  
 — *stipata* B. et Br. **26**<sup>1</sup>, 193.
- Diatrypella favacea* Ces. et De Not. **26**<sup>1</sup>, 194.  
 — *Tocciana* De Not. **29**<sup>1</sup>, 254.  
 — *verruciformis* Nits. **46**, 236.
- Dichapetalum Lujaei* De Wild. et Th. Dur. **39**<sup>2</sup>, 55.
- Dichodontium pellucidum* Sch. **28**<sup>2</sup>, 153; **42**<sup>2</sup>, 200; **44**, 161.  
 — — var. *fagimontanum* Sch. **42**<sup>2</sup>, 72.
- \* *Dichomera mutabilis* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 225.  
 — *Saubinetii* (Mont.) Cke. **29**<sup>1</sup>, 288.
- Dichondra repens* Forst. var. *sericea* Choisy **35**<sup>1</sup>, 269.  
 — *sericea* Sw. **35**<sup>1</sup>, 269.
- Dichonema aëruginosum* Müll. **30**<sup>1</sup>, 87.  
 — *sericeum* Mont. **32**<sup>1</sup>, 163.
- Dichopsis pauciflora* Benth. **27**<sup>2</sup>, 182.
- Dichroa Cyanitis* Miq. **34**<sup>1</sup>, 223.
- Dichroostachys nutans* Benth. **37**<sup>1</sup>, 54.
- Dicksonia anthrificolia* Kaulf. **35**<sup>1</sup>, 180.  
 — *apiifolia* Hook. **35**<sup>1</sup>, 180.
- Diaporthe spina* Fekl. **29**<sup>1</sup>, 250.  
 — *spissa* Sacc. et Speg. **29**<sup>1</sup>, 250.  
 — *strumella* Fekl. **36**<sup>1</sup>, 174.  
 — *sulfurea* Fekl. **26**<sup>1</sup>, 175.  
 — *syngenesia* Fekl. **29**<sup>1</sup>, 247.  
 — *tessera* Fekl. **26**<sup>1</sup>, 195.  
 — *Therryana* Sacc. et Penz. **26**<sup>1</sup>, 198.  
 — *Tulasnei* Nits. **26**<sup>1</sup>, 196.  
 — *velata* Nits. **26**<sup>1</sup>, 197.  
 — *Winteri* Kze. **26**<sup>1</sup>, 175.
- Diatoma elongatum* var. *tenuë* (Ag.) V. H. **34**<sup>1</sup>, 42.  
 — *hiemale* (Lyngb.) Herb. **34**<sup>1</sup>, 42.  
 — — var. *mesodon* (Kütz.) V. H. **34**<sup>1</sup>, 42.  
 — *vulgare* Bory **34**<sup>1</sup>, 42; **49**, 313.

- Dicksonia obtusifolia* Willd. **35**<sup>1</sup>, 180.  
 — *rubiginosa* Kaulf. **35**<sup>1</sup>, 180.
- Dicliptera silvicola* Lindau **49**, 251.  
 — *verticillaris* Juss. **36**<sup>2</sup>, 84.
- Dicranella barbensis* Ren. et Card. **31**<sup>1</sup>, 145.  
 — *cerviculata* Sch. **23**<sup>2</sup>, 29; **27**<sup>2</sup>, 9; **40**<sup>2</sup>, 60; **41**<sup>2</sup>, 151; **42**<sup>2</sup>, 14, 123, 200; **47**, 182.  
 — — var. *pusilla* **42**<sup>2</sup>, 123.  
 — *curvata* Sch. **27**<sup>1</sup>, 129.  
 — *debilis* Lesq. et James **35**<sup>1</sup>, 120.  
 — *flaviceps* Besch. **32**<sup>1</sup>, 102.  
 — *heteromalla* Sch. **27**<sup>1</sup>, 129; **28**<sup>2</sup>, 146; **40**<sup>2</sup>, 54; **41**<sup>2</sup>, 151, 167; **42**<sup>2</sup>, 112, 162, 175; **43**, 136; **44** ann., 50.  
 — — var. *interrupta* Br. **38**<sup>2</sup>, 233, 236; **41**<sup>2</sup>, 151.  
 — — var. *operculo longissime oblique rostrato* **26**<sup>2</sup>, 29.  
 — — var. *Pittieri* Ren. et Card. **31**<sup>1</sup>, 145.  
 — — var. *sericea* H. Muell. **38**<sup>2</sup>, 229, 236; **40**<sup>1</sup>, 216; **41**<sup>2</sup>, 151, 183; **42**<sup>2</sup>, 82.  
 — — var. *stricta* Br. **38**<sup>2</sup>, 233, 236.  
 — *Fitzgeraldi* Ren. et Card. **27**<sup>1</sup>, 123 et pl. III.  
 — *Langloisii* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 145 et pl. II, fig. a-h.
- Dicranodontium dimorphum* Mitt. **38**<sup>1</sup>, 8.  
 — *longirostre* B. S. **26**<sup>2</sup>, 30; **41**<sup>2</sup>, 167; **42**<sup>2</sup>, 14, 72.
- Dicranolejeunea axillaris* (Nees) Mont. **31**<sup>1</sup>, 179.
- Dicranolepis Thonneri* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 114.
- Dicranowcisia Bruntoni* Sch. **26**<sup>2</sup>, 29; **31**<sup>2</sup>, 215; **38**<sup>2</sup>, 233; **42**<sup>2</sup>, 175.  
 — *cirrhat*a Sch. **26**<sup>2</sup>, 29; **40**<sup>2</sup>, 54; **41**<sup>2</sup>, 151, 167; **42**<sup>2</sup>, 71; **43**, 135, 194.
- Dicranella leptoryncha* Ren. et Card. **31**<sup>1</sup>, 143.  
 — *leptotrichoides* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 119, 125 et pl. I, fig. a.  
 — *Polii* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 101.  
 — *rufescens* Sch. **26**<sup>2</sup>, 29; **40**<sup>1</sup>, 216; **40**<sup>2</sup>, 56; **41**<sup>2</sup>, 151; **42**<sup>2</sup>, 14.  
 — *Schreberi* Schimp. **38**<sup>2</sup>, 236; **41**<sup>2</sup>, 151; **42**<sup>2</sup>, 14, 112.  
 — *squarrosa* Sch. **40**<sup>2</sup>, 60; **42**<sup>2</sup>, 200; **44**, 161; **47**, 291.  
 — *stenocarpa* Besch. **27**<sup>1</sup>, 129.  
 — *substenocarpa* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 11.  
 — *Tonduzii* Ren. et Card. **31**<sup>1</sup>, 144; **35**<sup>1</sup>, 120.  
 — *varia* Hedw. **29**<sup>1</sup>, 146; **32**<sup>2</sup>, 45; **40**<sup>2</sup>, 56; **41**<sup>2</sup>, 151; **42**<sup>2</sup>, 82.  
 — — var. *calaminaris* Card. **42**<sup>2</sup>, 26, 72.  
 — — var. *callistonia* Br. **38**<sup>2</sup>, 236; **42**<sup>2</sup>, 72.  
 — — var. *tenella* Sch. **38**<sup>2</sup>, 233.  
 — — var. *tenuifolia* Bruck **38**<sup>2</sup>, 233; **42**<sup>2</sup>, 33.

- Dicranum* affine Broth. **49**, 249.
- \* — *Blytii* B. S. **41**<sup>2</sup>, 144; **42**<sup>2</sup>, 25, 68, 71, 72, 125.
- *Bonjeani* De Not. **47**, 182.
- *consobrinum* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 146 et pl. II, fig. a-d.
- *falcatum* Hedw. var. *Hendersoni* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 146.
- *flagellare* Hedw. **44**, 161.
- *frigidum* C. Müll. **31**<sup>1</sup>, 145.
- *fuscescens* Turn. var. *Eaton*<sup>1</sup> Ren. et Card. **36**<sup>2</sup>, 175.
- *Hoffmanni* C. Müll. **31**<sup>1</sup>, 147.
- *Howellii* Ren. et Card. **28**<sup>1</sup>, 124 et pl. VII, fig. b.
- *hyperboreum* C. Müll. var. *papillosum* Ren. et Card. **28**<sup>1</sup>, 121.
- *longifolium* (Ehrh.) Hedw. **26**<sup>2</sup>, 29; **40**<sup>2</sup>, 53; **42**<sup>2</sup>, 72, 125, 175, 200.
- — var. *subalpinum* **26**<sup>2</sup>, 29.
- *majus* Turn. **26**<sup>2</sup>, 29; **42**<sup>2</sup>, 72, 175, 200.
- *miquelonense* Ren. et Card. **28**<sup>1</sup>, 125 et pl. VII, fig. d.
- *montanum* Hedw. **26**<sup>2</sup>, 30; **40**<sup>2</sup>, 56; **42**<sup>2</sup>, 72, 175; **44**, 161.
- — form. *compactum* **40**<sup>2</sup>, 56.
- \* — *Mühlenbeckii* B. S. **42**<sup>2</sup>, 32.
- *neglectum* Jur. **41**<sup>2</sup>, 139.
- *palustre* Sch. **40**<sup>2</sup>, 56; **41**<sup>2</sup>, 151; **42**<sup>2</sup>, 14, 112.
- *Pittieri* Ren. et Card. **31**<sup>1</sup>, 146.
- *scoparium* (L.) Hedw. **40**<sup>2</sup>, 54; **41**<sup>2</sup>, 151, 167; **42**<sup>2</sup>, 82, 175; **43**, 136.
- Dicranum scoparium* var. *curvulum* Brid. **38**<sup>2</sup>, 233; **42**<sup>2</sup>, 14.
- — var. *orthophyllum* Brid. **38**<sup>2</sup>, 233; **42**<sup>2</sup>, 82, 162; **44** annexe, 50.
- — var. *pumilum* Grav. **40**<sup>2</sup>, 61.
- — var. *recurvatum* Sch. **27**<sup>2</sup>, 9; **38**<sup>2</sup>, 236; **40**<sup>2</sup>, 56; **41**<sup>2</sup>, 151.
- — var. *spadiceum* Boul. **27**<sup>2</sup>, 10; **38**<sup>2</sup>, 233; **41**<sup>2</sup>, 151, 167, 183; **42**<sup>2</sup>, 14, 72.
- — var. *sulcatum* Ren. et Card. **28**<sup>1</sup>, 123 et pl. VII, fig. c.
- — var. *tectorum* **40**<sup>2</sup>, 56.
- — var. *vulgare* Boul. form. *recurvata* Boul. **42**<sup>2</sup>, 72.
- *spadiceum* Z. **27**<sup>2</sup>, 10; **42**<sup>2</sup>, 14.
- *spurium* Hedw. **41**<sup>2</sup>, 151, 167; **42**<sup>2</sup>, 14.
- *strigulosum* C. Müll. **31**<sup>1</sup>, 147.
- *subfulvum* Ren. et Card. **36**<sup>2</sup>, 175 et pl. X.
- *subuletorum* Ren. et Card. **28**<sup>1</sup>, 122 et pl. VII, fig. a.
- *tenuinerve* Zett. **28**<sup>1</sup>, 133.
- *trachyphyllum* Ren. et Card. **36**<sup>2</sup>, 174 et pl. X.
- *undulatum* Ehrh. **40**<sup>2</sup>, 56; **41**<sup>2</sup>, 151; **42**<sup>2</sup>, 72, 82, 112, 177, 200; **47**, 182.
- — var. *crispa* Van den Broeck **42**<sup>2</sup>, 14.
- Dictamnus albus* L. **33**<sup>2</sup>, 66.
- Dictyosphaerium Ehrenbergianum* Naeg. **26**<sup>2</sup>, 78; **29**<sup>2</sup>, 155; **32**<sup>2</sup>, 93, 99; **34**<sup>1</sup>, 27.

- Dictyosphaerium reniforme* Bulnh. **29**<sup>2</sup>, 137, 155.
- Dictyota dichotoma* (Huds.) Lamour. **46**, 244.  
**29**<sup>2</sup>, 152; **34**<sup>1</sup>, 46; **39**<sup>1</sup>, 26;  
**46**, 244.  
 — — var. *capillaris* **46**, 244.  
 — — var. *implexa* J. Ag. **46**, 244.  
 — — var. *latifrons* Holm. et Batt. —
- Dictyota dichotoma* var. *spiralis* Mont. **46**, 244.  
 — *fasciola* (Rath.) Lamour. **29**<sup>2</sup>, 152; **34**<sup>1</sup>, 46.  
 — *ligulata* Ktz. **46**, 378.
- Diderma lucidum* B. et Br. **46**, 285.
- Didymella Barbieri* (West.) Sacc. **28**<sup>1</sup>, 89; **29**<sup>1</sup>, 272.  
 — *Bryoniae* (Fckl.) Rehm **29**<sup>1</sup>, 272.  
 — *effusa* (Niessl.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 272.  
 — *erostoma* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 172, pl. I, fig. 17.  
 — *Genistae* Fckl. **26**<sup>1</sup>, 172.  
 — *glomerulata* (Fckl.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 272.  
 — *Hellebori* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 207.  
 \* — *immunda* Mouton **39**<sup>1</sup>, 41.
- Didymella media* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 272.  
 — *Mesnieriana* R. et Th. **26**<sup>1</sup>, 173.  
 \* — *modesta* Mouton **39**<sup>1</sup>, 41, pl. II, fig. 8.  
 — *nigrificans* Karst. **26**<sup>1</sup>, 173.  
 \* — *pachyspora* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 272.  
 — *salicis* Grove **29**<sup>1</sup>, 272.  
 — *strobiligena* Sacc. **28**<sup>2</sup>, 79.  
 — *superflua* (Fckl.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 272.  
 — *vexata* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 173; **29**<sup>1</sup>, 272.
- Didymium microcarpum* Rost. **46**, 285.
- Didymochlaena lunulata* Desv. **35**<sup>1</sup>, 205.  
 — — var. *microphylla* J.-É. Bomm. **35**<sup>1</sup>, 206.
- Didymodon cordatus* Jur. **49**, 350.  
 — *cylindricus* B. et S. **44**, 161.  
 — *flexifolius* Hook. et Tayl. **26**<sup>2</sup>, 30.  
 — *Hendersoni* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 147, pl. II, fig. a-i.  
 — *integrifolius* Broth. **49**, 249.
- Didymodon luridus* Hsch. **29**<sup>1</sup>, 147, pl. II, fig. ia; **38**<sup>2</sup>, 236; **42**<sup>2</sup>, 81; **47**, 292.  
 — *rubellus* Sch. **40**<sup>1</sup>, 217; **40**<sup>2</sup>, 54, 57; **41**<sup>2</sup>, 152; **42**<sup>2</sup>, 15, 81, 175; **43**, 137.
- Didymopanax acuminatum* ÉL. March. **23**<sup>2</sup>, 52-53  
 — *angustifolium* **27**<sup>2</sup>, 177.  
 — *falcatum* ÉL. March. **28**<sup>2</sup>, 51.
- Didymopanax glabratum* Dene et Planch. **28**<sup>2</sup>, 53.  
 — *Morototoni* Dene et Planch. **30**<sup>1</sup>, 281.  
 — *Pittieri* ÉL. March. **30**<sup>1</sup>, 280.
- Didymoprium Borreri* Ralfs **32**<sup>2</sup>, 98.
- Didymopsis perexigua* Sacc. et ÉL. March. **34**<sup>1</sup>, 138.
- Didymosperma porphyrocarpum* Wendl. et Drude **31**<sup>2</sup>, 162, 176.

- Didymosphaeria Acerina Rehm  
     26<sup>1</sup>, 175, 208 ; 29<sup>1</sup>, 274.  
     — arenaria Mouton 28<sup>2</sup>, 75.  
     — brunneola Nits. 26<sup>1</sup>, 208.  
     — diplospora Rehm 26<sup>1</sup>, 208.  
     — latebrosa Mouton 39<sup>1</sup>, 42.  
     — oblitescens Fckl. 29<sup>1</sup>, 272.  
     — — (B. et B.) Sacc. 29<sup>1</sup>, 274.
- Didymosphaeria producta S. et P.  
     28<sup>1</sup>, 89, pl. V, fig. 10.  
     — Rubi Fckl. 26<sup>1</sup>, 208.  
     \* — subconoidea Sacc., Bomm.  
         et Rouss. 29<sup>1</sup>, 274.  
     — Syringae Fab. 29<sup>1</sup>, 274.  
     — Winteri Nits. 26<sup>1</sup>, 175.
- DIERCKX, Fr. Abbé, memb. effect. 38<sup>2</sup>, 225.
- Diest : *Florule des environs de Diest* par Ghysbrechts 27<sup>2</sup>, 14 ; 39<sup>2</sup>, 37 ;  
     41<sup>2</sup>, 8, 102 ; 42<sup>2</sup>, 163.
- Digitalis ambigua Mul. 33<sup>2</sup>, 66 ; 35<sup>2</sup>, 52 ; 36<sup>2</sup>, 160 ; 42<sup>2</sup>, 129.
- grandiflora Lam. 31<sup>2</sup>, 211 ; 42<sup>2</sup>, 134.  
     — lanata Ehrh. 33<sup>2</sup>, 66.  
     — lutea L. 26<sup>2</sup>, 13 ; 28<sup>2</sup>, 148 ; 31<sup>2</sup>, 202 ; 34<sup>2</sup>, 140 ; 36<sup>2</sup>, 152, 155,  
         157 ; 42<sup>2</sup>, 127 ; 45, 23, 425.  
     — purpurea L. 28<sup>2</sup>, 147 ; 30<sup>1</sup>, 184 ; 36<sup>2</sup>, 160 ; 39<sup>2</sup>, 41 ; 42<sup>2</sup>, 117, 125 ;  
         44, 137 ; 47, 166 ; 48, 159.  
     — — var. albiflora 41<sup>2</sup>, 13 ; 42<sup>2</sup>, 165.  
     — — forme à fleurs dressées 41<sup>2</sup>, 200.  
     — — à fleurs de Gloxinia 49, 193-195.
- Digitaria filiformis Kol. 30<sup>1</sup>, 190 ; 41<sup>2</sup>, 137, 164.
- linearis Crépin 28<sup>1</sup>, 259 ; 34<sup>2</sup>, 146.  
     — sanguinalis Scop. 26<sup>2</sup>, 164 ; 27<sup>2</sup>, 21 ; 23<sup>1</sup>, 259 ; 34<sup>2</sup>, 146 ; 39<sup>2</sup>, 44  
         40<sup>2</sup>, 44 ; 41<sup>2</sup>, 10, 164, 206 ; 42<sup>2</sup>, 168 ; 44, 143 ; 46, 91 ; 47, 179.
- Dilaena Lyellii Dmrt. 42<sup>1</sup>, 105 ; 42<sup>2</sup>, 162.
- \* Dimargaris cristalligena V. Tiegh. 46, 294.
- Dimerogramma minus (Greg.) Ralfs 34<sup>1</sup>, 40.
- — var. nana Greg. 34<sup>1</sup>, 40.
- Dimerospora dimera Nyl. 36<sup>2</sup>, 126.
- Dimerosporium imperspicuum Speg. 35<sup>1</sup>, 157.
- Dimorphilla Pechueli (C. Müll.) Ren. et Card. 41<sup>1</sup>, 101.
- Dinant : *Lichens des environs de Dinant* par A. Tonglet 37<sup>1</sup>, 16.
- Dinemasporium decipiens (De Not.) Sacc. 29<sup>1</sup>, 291.
- Dinobryon scrtularia Ehrh. 49, 131, 299.
- Dinophora spenneroides Benth. 37<sup>1</sup>, 114.
- Thonneri Cogn. 37<sup>1</sup>, 114.

- Dioclea guyanensis* Benth. **30**<sup>1</sup>, 290.  
 — *reflexa* Hook. f. **37**<sup>1</sup>, 50.  
*Diodia breviseta* Benth. **37**<sup>1</sup>, 121.  
*Dioscorea macroura* Harms **39**<sup>2</sup>, 104.  
 — *pyrenaica* Bub. et Bordère **41**<sup>2</sup>, 39.  
 — *sativa* L. **37**<sup>1</sup>, 127.  
*Diospyros Kaki* L. **34**<sup>1</sup>, 249, 250.  
*Diphysa robinoides* Benth. et Oerst. **30**<sup>1</sup>, 236.  
*Diphyscium foliosum* Mohr **26**<sup>1</sup>, 83, 87.  
 — — var. *acutifolium* B. et C. **26**<sup>2</sup>, 31.  
 — *sessile* Schmid **41**<sup>2</sup>, 154.  
*Diplachne vulpiastrum* (De Not.) Schwein. **33**<sup>2</sup>, 107.  
*Diplasiolejeunea pellucida* (Meiss.) Spruce **31**<sup>1</sup>, 179.  
*Diplazium Hosei* Christ **33**<sup>2</sup>, 93.  
 — *striatum* Lieb. **35**<sup>1</sup>, 201.  
*Diplocladium majus* Bon. **26**<sup>1</sup>, 233.  
 — *minus* Bon. **26**<sup>1</sup>, 233.  
 — *penicillioides* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 233.  
*Diplodia acerina* Lév. **26**<sup>1</sup>, 218.  
 — *Aceris* Fekl. **26**<sup>1</sup>, 218.  
 — *acicola* Sacc. var. *Araucariac* **29**<sup>1</sup>, 285.  
 — *Aesculi* Lév. **26**<sup>1</sup>, 218 ; **46**, 203.  
 — *Amorphae* (Wallr.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 284.  
 — *anomala* Mont. **35**<sup>1</sup>, 165.  
 — *Arundinacea* Dur. et Mont. **26**<sup>1</sup>, 219.  
 — *atrata* (Desm.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 284.  
 — *Betulae* West. **26**<sup>1</sup>, 219.  
 — *Buxella* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 285.  
 — *Buxi* Fr. **29**<sup>1</sup>, 285.  
 — *buxicola* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 219.  
 — *Calycanthi* Schw. **29**<sup>1</sup>, 284.  
 — *Catalpae* Speg. **26**<sup>1</sup>, 219.  
 — *caulicola* Fekl. **26**<sup>1</sup>, 219.  
 — *Crataegi* West. **29**<sup>1</sup>, 284.  
*Diplodia deformis* Karst. **29**<sup>1</sup>, 286.  
 — *Dulcamarac* Fekl. **26**<sup>1</sup>, 219.  
 — *Frangulae* Fekl. **26**<sup>1</sup>, 218.  
 \* — *galae* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 285.  
 — *Galli* Niessl. **26**<sup>1</sup>, 221.  
 — *Gleditschiae* Pass. **29**<sup>1</sup>, 284.  
 — *Grossulariae* Sacc. et Schulz **26**<sup>1</sup>, 218.  
 — *Hederac* Fekl. **29**<sup>1</sup>, 284.  
 — *hedericola* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 219.  
 — *Humuli* Fek. **26**<sup>1</sup>, 219.  
 — *Hypericina* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 219.  
 — *inquinaus* West. **29**<sup>1</sup>, 285.  
 — *Juniperi* West. **29**<sup>1</sup>, 285.  
 — *Lilacis* West. **26**<sup>1</sup>, 219.  
 — *Mamillana* Fekl. **29**<sup>1</sup>, 284.  
 — *melaena* Lév. **29**<sup>1</sup>, 285.  
 — *microsporella* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 219.  
 — *Mori* West. **29**<sup>1</sup>, 285.



- Diplodia myriospora* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 236.  
 \* — *nitens* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 236.  
 — *Padi* Brun. **23**<sup>1</sup>, 218.  
 — *paraphysaria* Sacc. **35**<sup>1</sup>, 130, 132 et pl. IV, fig. 6.  
 — *perpusilla* Desm. **31**<sup>2</sup>, 229, 233.  
 — *Persicae* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 284.  
 — *pseudo-Diplodia* Fekl. **26**<sup>1</sup>, 218; **29**<sup>1</sup>, 284.  
 \* — *quercina* West. **23**<sup>1</sup>, 235.  
 \* — *Quercus* Fekl. **29**<sup>1</sup>, 235.  
 — *ramulicola* Desm. **26**<sup>1</sup>, 213.  
 — *Rosae* B. et C. **29**<sup>1</sup>, 284.  
 — *Roumegueri* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 234.  
 — *rubicola* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 284.  
 — *Sambucina* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 213.
- Diplodina Acerum* Sacc. et Br. **26**<sup>1</sup>, 222.  
 \* — *conformis* Sacc., Bomm. et Rouss. **26**<sup>1</sup>, 221.  
 — *deformis* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 286.
- Diploica canescens* Koerb. **29**<sup>1</sup>, 201; **31**<sup>2</sup>, 205; **35**<sup>1</sup>, 109; **42**<sup>2</sup>, 135.  
*Diplolaena Lyellii* Dmrt. **42**<sup>1</sup>, 105.  
*Diplomitrium Lyellii* Corda **42**<sup>1</sup>, 105.  
*Diphlyctis intestina* (Schenk) Schröter **35**<sup>1</sup>, 47, 51.  
*Diplophyllum albicans* Dmrt. **43**, 112, 123.  
 — *Dicksonii* Dmrt. **45**, 75.  
 — *excorticiforme* Warnst. **45**, 79.  
 — *minutum* Dmrt. **45**, 76.  
 — *obtusifolium* Dmrt. **47**, 296.
- Diplophysa elliptica* Schröter **35**<sup>1</sup>, 19.  
 — *Saprolegniae* (Br.) Schröter **35**<sup>1</sup>, 20.  
*Diploschistes actinostoma* Zahlb. **32**<sup>1</sup>, 137.  
 — *scruposus* (L.) Norm. var. *cinerco-caesius* Müll. **32**<sup>1</sup>, 136.  
*Diplostophium rupestre* Webb. **31**<sup>1</sup>, 197.  
*Diplotaxis muralis* DC. **30**<sup>2</sup>, 227, 229; **34**<sup>2</sup>, 135; **36**<sup>2</sup>, 164; **43**, 385; **44**, 133; **44** annex, 18; **47**, 159.
- Diplodia Sarothamni* Cooke et Hark. **26**<sup>1</sup>, 218.  
 — *Scheidweileri* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 218; **29**<sup>1</sup>, 233.  
 — *Siliquastris* West. **26**<sup>1</sup>, 218.  
 — *Spartii* Cast. **31**<sup>2</sup>, 233.  
 — *Staphyleae* Sacc. et P. **29**<sup>1</sup>, 234.  
 — *subtecta* Fr. **26**<sup>1</sup>, 218.  
 — *Symphoricarpi* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 234.  
 — *Syringae* Auersw. **26**<sup>1</sup>, 219.  
 — *Tecomae* Pass. **26**<sup>1</sup>, 219.  
 — *thujana* Peck. et C. **26**<sup>1</sup>, 219.  
 — *Tiliae* Fekl. **29**<sup>1</sup>, 233.  
 — *Tini* Sacc. var. *ramulicola* **29**<sup>1</sup>, 285.  
 — *truncata* Lev. **26**<sup>1</sup>, 222.  
 — *Ulicis* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 218.
- Diplodina Galii* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 221.  
 — *graminea* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 221.  
 \* — *Salicis* West. **26**<sup>1</sup>, 221.  
 — *truncata* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 222.

*Diploaxis tenuifolia* DC. **39**<sup>2</sup>, 125; **41**<sup>2</sup>, 159; **44** annexe, 18, 66, 106; **47**, 159; **48**, 129.

*Diploamma alba* **31**<sup>2</sup>, 205.

— *albo-atrum* Körb. **29**<sup>2</sup>, 217; **30**<sup>1</sup>, 322.

— — var. *ambiguum* Ach. **35**<sup>1</sup>, 110

— — var. *epipolia* Ach. **30**<sup>1</sup>, 322.

\* — *populorum* Mass. **29**<sup>1</sup>, 201.

*Diplycosia heterophylla* Blume **34**<sup>1</sup>, 229, 232, 247.

*Dipsacus pilosus* L. **28**<sup>1</sup>, 255; **28**<sup>2</sup>, 148; **41**<sup>2</sup>, 14; **47**, 169; **49**, 215.

— *sylvestris* Mill. **41**<sup>2</sup>, 10, 202; **42**<sup>2</sup>, 134; **44**, 133; **44** annexe, 32, 80, 110; **47**, 169.

*Dipteranthus pellucidus* Cogn. **43**, 333.

*Disa Adolphi-Friderici* Kranzl. **49**, 248.

— *aurantiaca* Rehb. f. **38**<sup>2</sup>, 67.

— *Leopoldi* Kränzl. **38**<sup>2</sup>, 218.

*Discella Ulmi* Oud. **29**<sup>1</sup>, 292.

*Dischidia* (Java) **34**<sup>1</sup>, 227, 248, 310.

— *Rafflesiana* Wall. **48**, 299.

*Discina venosa* Lamb. **46**, 287.

Discours présidentiels sur la situation de la Société :

1887	par J.-É. Bommer	<b>26</b> <sup>2</sup> , 108-109.
1888	» J.-É. Bommer	<b>27</b> <sup>2</sup> , 187-189.
1889	» C <sup>te</sup> O. de Kerchove de Denterghem	<b>28</b> <sup>2</sup> , 136-143.
1890	» L. Errera	<b>29</b> <sup>2</sup> , 164-168.
1891	» A. Gravis	<b>30</b> <sup>2</sup> , 218-231.
1892	» A. Wesmael	<b>31</b> <sup>2</sup> , 189-199.
1893	» Ém. Rodigas	<b>32</b> <sup>2</sup> , 110-113.
1894	» C. Van Bambeke	<b>33</b> <sup>2</sup> , 142-152.
1895	» C. Van Bambeke	<b>34</b> <sup>2</sup> , 100-109.
1896-1897	» Él. Marchal	<b>36</b> <sup>2</sup> , 138-150.
1893-1899	» Th. Durand	<b>38</b> <sup>2</sup> , 240-248.
1900-1901	» A. Cogniaux	<b>40</b> <sup>2</sup> , 80-90.
1902-1903	» J. Massart	<b>41</b> <sup>2</sup> , 238-240.
1904-1905	» A. Gravis	<b>42</b> <sup>2</sup> , 239-251.
1906-1907	» J. Chalon	<b>44</b> , 339-332.
1908-1909	» C. Bommer	<b>46</b> , 381-386.
1910-1911	» É. De Wildeman	<b>48</b> , 219-230.

Discours de MM. Calmette, Th. Durand, L. Errera, M. C. Hubert et M. Vauthier à la Cérémonie commémorative de l'Institut botanique de l'Université de Bruxelles **42**<sup>1</sup>, 10-26.

- Discours de MM. A. Gravis, M. De Bruyn (ministre), Doucet, E. de Sélvs-Longchamps; C.-E. Bertrand, C<sup>te</sup> O. de Kerchove de Denterghem, P. J. Koltz, A. Firket et Fr. Crépin, à l'occasion de la manifestation en l'honneur de M. Fr. Crépin **31<sup>1</sup>**, 12-43, voir aussi Toast.
- Discours prononcés par le C<sup>te</sup> O. de Kerchove de Denterghem, Rouy, aux fêtes du 25<sup>e</sup> annivers. de la Société 1862-1887 **26<sup>2</sup>**, 131-151.
- Discours prononcé à la séance extraordinaire de Nieuport par A. Gravis en 1891 **30<sup>2</sup>**, 153-161.
- Voir aussi Allocution, Toast.
- DISMIER. Essai monographique sur les Philonotis de France (analy. bibliogr. par A. Cornet **45**, 307-309.
- Disperis aphylla Kranzl. **33<sup>2</sup>**, 71.
- Dispersion du Cirsium acule* par A. Verhulst **48**, 194.
- Disphinctium connatum (Bréb.) De Bary **34<sup>1</sup>**, 29.
- Cucurbita (Bréb.) Reinsch. **34<sup>1</sup>**, 29.
- pseudaretoum Nordst. **34<sup>1</sup>**, 29.
- Ralfsii (Kütz.) Hansg. **34<sup>1</sup>**, 29.
- Thwaitesii (Ralfs) De Toni **34<sup>1</sup>**, 29.
- Dissémination des plantes alpines (La)* par J. Massart **37<sup>1</sup>**, 129-150.
- *du Gui* (Viscum album) par Houzeau de Lehaie **46**, 441-443.
- Dissochaeta cyanocarpa Blume **34<sup>1</sup>**, 293.
- Dissotis Brazzaci Cogn. **37<sup>1</sup>**, 114.
- decumbens Triana **37<sup>1</sup>**, 114.
- Distephanus speculum Ehrh. **49**, 299.
- Distinctions honorifiques **44**, 278 ; **46**, 334.
- Distribution géographique du Gui* (Viscum album L.) **29<sup>2</sup>**, 80.
- — *du Rosa phœnicea* Boissler par Fr. Crépin **31<sup>2</sup>**, 57-61.
- — *du Rosa stylosa* Desv. par F. Crépin **31<sup>2</sup>**, 133-154.
- *naturelle des plantes* **28<sup>2</sup>**, 109-111.
- \* Ditolpella fusispora De Not. **26<sup>1</sup>**, 207.
- Vizeana Sacc. et Sp. **26<sup>1</sup>**, 208.
- Ditrichum Darjeelingense Ren. et Card **41<sup>1</sup>**, 51.
- longicrure Ren. et Card. **33<sup>1</sup>**, 10.
- Ditylum Brightwellii (West.) Grün. **34<sup>1</sup>**, 45 ; **49**, 315.
- intricatum (West.) Grün. **34<sup>1</sup>**, 45.
- Docidium asperum Ralfs **32<sup>1</sup>**, 95.
- baculum Bréb. **26<sup>2</sup>**, 96 ; **29<sup>2</sup>**, 157 ; **34<sup>1</sup>**, 29.
- clavatum Kütz. **32<sup>2</sup>**, 95 ; **34<sup>1</sup>**, 29.
- coronulatum Grün. **28<sup>2</sup>**, 8.

- \* *Docidium Ehrenbergii* Ralfs **26**<sup>2</sup>, 96 ; **29**<sup>2</sup>, 157 ; **32**<sup>2</sup>, 95, 90 ; **34**<sup>1</sup>, 29.  
 \* — *minutum* Ralfs **26**<sup>2</sup>, 96 ; **29**<sup>2</sup>, 157 ; **34**<sup>1</sup>, 29.  
 \* — *nodulosum* Bréb. **26**<sup>2</sup>, 96 ; **29**<sup>2</sup>, 157 ; **34**<sup>1</sup>, 29 ; **49**, 307.  
 \* — *truncatum* Bréb. **26**<sup>2</sup>, 96 ; **29**<sup>2</sup>, 157 ; **34**<sup>1</sup>, 29.  
*Doctorat en sciences naturelles et le projet de loi sur l'Enseignement supérieur (Le)* par A. Gravis **27**<sup>2</sup>, 117-127.  
 « *Dodonaea* » voir *Botanisch jaarboek*.  
*Dolichandrone tomentosa* Benth. et Hook. **37**<sup>1</sup>, 124.  
*Dolichos Lablab* L. **37**<sup>1</sup>, 50.  
 — *Myodes* **33**<sup>1</sup>, 166 et fig.  
 — *splendens* Welw. **36**<sup>2</sup>, 63.  
 DOLISY, Bath.-Aug. memb. effect. **44**, 180, 279.  
 — *Florule cryptogamique de Villance et de Bouillon* **40**<sup>2</sup>, 53-62.  
*Dombeya Burgessiae* Gerr. **33**<sup>2</sup>, 97.  
 — *katangensis* De Wild. et Th. Dur. **40**<sup>1</sup>, 13.  
 — *Kindtiana* De Wild. **40**<sup>1</sup>, 14.  
 Dompte venin, voir *Vincetoxicum* **48**, 147.  
 Don anonyme **44**, 277 ; **45**, 337 ; **46**, 222 ; voir aussi *Subvention*.  
 — d'un exempl. de Kützing, *Tabulae Phycologicae* **46**, 372.  
 — de l'Herbier de M. Campion au Jardin botanique de l'État **48**, 95.  
 — de Mad. Vve H. Van Heurck **46**, 373.  
 Don d'ouvrages **26**<sup>2</sup>, 170 ; **28**<sup>2</sup>, 5, 39, 57, 72, 92 ; **46**, 372 373 ; **47**, 327, 446 ; **48**, 105, 365 ; **49**, 259, 354.  
*Donacodes* (Java) **34**<sup>1</sup>, 202.  
 Donation en faveur de la Science **48**, 67.  
*Donax genensis* K. Sch. **33**<sup>2</sup>, 103 ; **37**<sup>1</sup>, 127.  
*Donkinia recta* (Donk.) Grün. **34**<sup>1</sup>, 38.  
 Dorinne (Herborisation cryptog.) **42**<sup>2</sup>, 80.  
*Doronicum Pardalianches* L. **34**<sup>2</sup>, 142 ; **45**, 18.  
*Dorstenia Debeerstii* De Wild. et Th. Dur. **39**<sup>2</sup>, 75.  
 — *psiluroides* Engl. **49**, 250.  
 — *Verdieckii* De Wild. et Th. Dur. **40**<sup>1</sup>, 26.  
*Dorycnium herbaceum* Vill. **33**<sup>2</sup>, 63.  
 \* *Dothichiza ferruginosa* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 229.  
 \* — *populea* Sacc. et Br. **26**<sup>1</sup>, 229.  
*Dothidea Anemones* DC. **35**<sup>1</sup>, 23.  
 — *Anthurii* Bomm. et Rouss. **35**<sup>1</sup>, 163.  
 — *Johnstonii* B. et Br. **26**<sup>1</sup>, 204.  
 — *mauculicola* Bomm. et Rouss. **35**<sup>1</sup>, 162.

*Dothidea Sambuci* (Pers.) Fr. **29<sup>1</sup>**, 255.

\* — *umblicata* Fr. **46**, 287.

*Dothidella Betulae nanae* (Wahlenb.) Karst. **28<sup>1</sup>**, 95.

— *betulina* (Fr.) Sacc. **23<sup>1</sup>**, 95.

— *vismiae* Bomm. et Rouss. **35<sup>1</sup>**, 162.

*Dothiora pyrenophora* Berk. **26<sup>1</sup>**, 220.

— *Sorbi* Fekl. **29<sup>1</sup>**, 234.

— *sphaeroides* Fr. **29<sup>1</sup>**, 234.

*Dothiorella aterrima* Sacc. **26<sup>1</sup>**, 215.

— *caespitosa* (Preuss.) Sacc. **29<sup>1</sup>**, 231.

— *erumpens* Sacc. **35<sup>1</sup>**, 165.

— *Juniperini* (Fr.) Sacc. **29<sup>1</sup>**, 231.

— *latitans* (Fr.) Sacc. **31<sup>2</sup>**, 232.

— *lineolata* Sacc. et Trott. **38<sup>2</sup>**, 164, pl. D, fig. 7.

— *Liriodendri* (Cke) Sacc. **29<sup>1</sup>**, 231.

— *pithyophila* Sacc. et Penz. **26<sup>1</sup>**, 215.

Douce-Amère **43**, 150; voir *Solanum Dulcamara*.

DOUCET, H. *Discours à la Manifestation en l'honneur de M. F. Crépin* **31<sup>1</sup>**, 24.

Dourbes (Herborisation) **45**, 404.

*Doyerea emetocathartica* Grosourdy **30<sup>1</sup>**, 279.

*Draba aizoides* L. **37<sup>1</sup>**, 146.

— *muralis* L. **28<sup>2</sup>**, 148; **36<sup>2</sup>**, 160.

— *verna* L. **40<sup>2</sup>**, 33; **41<sup>2</sup>**, 159; **45**, 264; **44** annexe, 18, 66, 92, 182; **46**, 182.

— — *Les formes du Draba verna* L. **29<sup>2</sup>**, 64.

*Dracaena afro-montana* Mildb. **49**, 248.

— *pseudoreflexa* Mildbr. **49**, 248.

*Dracocephalum thymiflorum* L. **41<sup>2</sup>**, 201.

DRAKE DEL CASTILLO, E. memb. effect., mort **42<sup>2</sup>**, 88.

— *Illustrationes florae insularum maris Pacifici* (analys. bibliogr. par Th. D.) **29<sup>2</sup>**, 140.

— *Remarques sur la Flore de la Polynésie* (analys. bibliogr. par Th. D.) **29<sup>2</sup>**, 141.

*Draparnaldia glomerata* (Vauch.) Ag. **29<sup>1</sup>**, 154; **32<sup>2</sup>**, 90; **34<sup>1</sup>**, 25; **49**, 325.

— — var. *acuta* Ag. **34<sup>1</sup>**, 25.

— — var. *biformis* Witt. **26<sup>1</sup>**, 49.

— *plumosa* (Vauch.) Arg. **26<sup>2</sup>**, 82; **29<sup>2</sup>**, 154; **34<sup>1</sup>**, 25; **49**, 325.

*Drepanolejeunea inchoata* (Meisn.) Gottsche **31<sup>1</sup>**, 179.

- Drepanolejeunea tenuis (Nees) Gottsche **31<sup>1</sup>**, 179.
- Drin (*Aristida pungens*) Sahara **37<sup>1</sup>**, 237, 242, 298; pl. VI, phot. 14.
- Droogmansia De Wild. **41<sup>2</sup>**, 101.
- Drosera anglica Huds. **27<sup>2</sup>**, 15; **39<sup>2</sup>**, 33.
- Burckeana Planch. **36<sup>2</sup>**, 77.
- intermedia Hayne **26<sup>2</sup>**, 163; **28<sup>1</sup>**, 249; **29<sup>2</sup>**, 223; **34<sup>2</sup>**, 135; **40<sup>2</sup>**, 36; **41<sup>1</sup>**, 135, 234; **42<sup>2</sup>**, 124; **44**, 133; **47**, 158.
- \* — obovata M. et K. **27<sup>2</sup>**, 16; **39<sup>2</sup>**, 38.
- rotundifolia L. **26<sup>2</sup>**, 163; **28<sup>1</sup>**, 249; **29<sup>2</sup>**, 223; **34<sup>1</sup>**, 135; **35<sup>1</sup>**, 49; **39<sup>2</sup>**, 33; **40<sup>2</sup>**, 33, 50; **41<sup>2</sup>**, 12, 133, 135, 234; **42<sup>2</sup>**, 118, 121, 122, 124, 164; **44**, 133; **44** annexe, 18; **45**, 311; **48**, 53, 125; **49**, 135, 136, 143, 295, 341.
- rotundifolio-anglica Scheid. **39<sup>2</sup>**, 38.
- Dryas octopetala L. **37<sup>1</sup>**, 135.
- Drymoglossum (Java) **34<sup>1</sup>**, 296.
- piloselloides Pr. **34<sup>1</sup>**, 172, 175, 190.
- Drymophloeus ceramensis Miq. **31<sup>2</sup>**, 175.
- DUBOIS, Alex. *Notice biographique* par G. Bommer **45**, 327-330.
- DUCHARTRE, P. memb. assoc., mort **33<sup>2</sup>**, 141, 175.
- Dudresnaya coccinea Crn. **46**, 248.
- Dumontia filiformis Grov. **29<sup>2</sup>**, 151; **34<sup>1</sup>**, 48; **46**, 248.
- Dumortiera hirsuta Nees (Sw.) **31<sup>1</sup>**, 177; **32<sup>1</sup>**, 118.
- — var. glabro capitata Steph. **31<sup>1</sup>**, 177.
- DUPONT, Éd. Directeur du Musée d'histoire naturelle de Bruxelles  
Ancien memb. effect., mort **48**, 72.
- DU PRÉ, F., memb. effect. **31<sup>2</sup>**, 19.
- *Interprétation du Rubus montanus* Lib. **37<sup>2</sup>**, 32-34.
- DUPUIS, P., memb. effect., **26<sup>2</sup>**, 115; **27<sup>2</sup>**, 25; **31<sup>2</sup>**, 199.
- DURAND, É. *Notice sur Asa Gray* **27<sup>2</sup>**, 158-162.
- DURAND, É. et DE WILDEMAN, É. *Photographes des feuilles* **29<sup>2</sup>**, 80.
- DURAND, Th. *Les acquisitions de la Flore belge en 1833*, **23<sup>2</sup>**, 6-23; en 1837-1839, **28<sup>2</sup>**, 245-260.
- *Le 350<sup>e</sup> anniversaire de la fondation de l'Université de Genève* **46**, 432-433.
- *Cas curieux de tératologie du Geranium Robertianum* **26<sup>2</sup>**, 36-33.
- *Compte rendu des Fêtes du 25<sup>e</sup> anniv. de la Société* 1862-1837 **26<sup>2</sup>**, 117-193.
- *Compte rendu de l'Herborisation générale* 1900 (Longchamps-sur-Geer et Huy) **39<sup>2</sup>**, 114-127.

- DURAND, Th. *Discours... à la Cérémonie commémorative de l'Institut botanique L. Errera de l'Université de Bruxelles* 42<sup>1</sup>, 21-22.
- *Essai d'une monographie des Ronces (Rubus)* 26<sup>1</sup>, 289-369.
- *Le Leucoium aestivum L. et l'Ophrys apifera trouvés dans la Flandre orientale* 29<sup>2</sup>, 120.
- *Notice biographique sur Alph. de Candolle* 32<sup>2</sup>, 70-80.
- *Notice biographique sur l'Abbé Charles Antoine Strail* 32<sup>3</sup>, 60-66.
- *Notice nécrologique sur Ferdinand Petit* 29<sup>2</sup>, 46-47.
- *Notes rubologiques* 29<sup>2</sup>, 126.
- *Note sur l'existence en Belgique du Carex Davalliana Sm.* 26<sup>2</sup>, 179-181.
- *Note sur les Stachys lanato-alpina Gravet et alpino-lanata Rapin* 29<sup>2</sup>, 132-135.
- *Note sur l'Herbier Boissier* 27<sup>2</sup>, 170-172.
- *Quelques mots sur les Plantae costaricensis exsiccatae* 30<sup>1</sup>, 41-48.
- *Quelques mots sur le Congrès internat. de botanique de Paris 1889* 28<sup>2</sup>, 100-108.
- *Quelques notes sur les récoltes botaniques de M. H. Pittier dans l'Amérique centrale* 27<sup>2</sup>, 173-178 ; 29<sup>2</sup>, 47-43.
- *Quelques considérations sur la Flore du Département du Pas-de-Calais de A. Muclet* 23<sup>2</sup>, 23-23, 52-54.
- *Quelques pages sur l'état d'avancement de nos connaissances en floristique belge* 44, 132-191.
- *Un peu de statistique à propos de la Flore belge* 41<sup>2</sup>, 22-23.
- *Analyse bibliogr.* 26<sup>2</sup>, 52-54 ; 29<sup>2</sup>, 93, 140, 141 ; 30<sup>2</sup>, 26 ; 41<sup>2</sup>, 26-27, 257-268 ; 43, 230-239, 386, 391 ; 45, 443 ; 46, 421 ; 47, 424-433.
- *Nommé Secrétaire général de la Société* 40<sup>2</sup>, 79.
- *Président pour 1893-1899* 36<sup>2</sup>, 276.
- *Rapport présidentiel pour 1898-1899* 38<sup>2</sup>, 240-248.
- *Nommé président de la Société belge de Géographie pour 1911* 47, 444.
- *Lauréat du concours organisé par la Société à l'occasion de son 25<sup>e</sup> anniv.ers.* 26<sup>2</sup>, 152.
- *Prix Crépin pour 1896-1898* 37<sup>2</sup>, 37.
- *Nommé Docteur honoris causa de l'Université de Genève* 46, 334.
- *Memb. effect., mort* 49, 8 ; *Discours et funérailles* 49, 9-14.
- DURAND, Th. et Hélène M<sup>lle</sup>. *Sylloge florae congolanae (analys. bibliogr. par A. Cogniaux)* 46, 424-427.
- — *Prix Laurent de l'Académie royale des Sciences de Belgique* 46, 334.

- DURAND, Th. et JACKSON, B. D. Index kewensis, suppl. I (analys. bibliogr. par A. Cogniaux) **43**, 385.
- DURAND, Th. et DE WILDEMAN, É. *Matériaux pour la Flore du Congo* fasc. I, **36**<sup>1</sup>, 47-97; fasc. II, **37**<sup>1</sup>, 44-123; fasc. III, **38**<sup>2</sup>, 9-74; fasc. IV, **33**<sup>2</sup>, 73-116; fasc. V, **38**<sup>2</sup>, 120-168, pl. A-E; fasc. VI, **33**<sup>2</sup>, 171-220; fasc. VII, **39**<sup>2</sup>, 24-37; fasc. VIII, **39**<sup>2</sup>, 53-82; fasc. IX, **39**<sup>2</sup>, 93-112; fasc. X, **40**<sup>1</sup>, 7-41; fasc. XI, **40**<sup>2</sup>, 62-74.
- DURAND, Th. et PITTIER, H. *Primitiae florae costaricensis* **29**<sup>2</sup>, 69-71; fasc. I, **30**<sup>1</sup>, 7-97, 193-305; fasc. II, **31**<sup>1</sup>, 119-215; fasc. III, **32**<sup>1</sup>, 122-201; **35**<sup>1</sup>, 151-297.
- DURAND, Th. voir ERRERA, L. et DURAND, Th. *Compte rendu de la Manifestation en l'honneur de M. Fr. Crépin* **31**<sup>1</sup>, 7-68.  
 — — *Notice biographique sur Fr. Crépin* **43**, 5-95.
- DURAND, M<sup>me</sup> Th., mort **46**, 7.
- DURAND, Hélène M<sup>lle</sup>, memb. effect. **45**, 340, 333.
- DURAND, Ern., de Paris, mort **47**, 445.
- Duranta (Java) **34**<sup>1</sup>, 156.
- Durella melanochlora Rehm. **29**<sup>1</sup>, 235.
- DURIEUX, C. memb. effect. **46**, 223, 333.  
 — *Compte rendu de l'Herborisation générale* 1911 (Campine limbourgeoise **49**, 20.
- Durio zibethinus Murr. **34**<sup>1</sup>, 165, 166, 200.
- DUTRANNOIT, G. memb. effect. **30**<sup>2</sup>, 23.  
 — *Compte rendu de l'Herborisation générale* 1891 (Nicuport) **30**<sup>2</sup>, 222-231.
- Duvernoya Descampsii Dewèvre **33**<sup>2</sup>, 104.  
 — Dewèvrei De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 102.  
 — irumuensis Lindau **49**, 251.
- DYER, W. T. T. memb. assoc. **37**<sup>2</sup>, 118.
- Dysodia grandiflora DC. **31**<sup>1</sup>, 203; **35**<sup>1</sup>, 290.
- Dysoxylum ramiflorum Miq. **34**<sup>1</sup>, 192.

## E

- Ecastaphyllum Monetaria Pers. **37**<sup>1</sup>, 51.
- |  |  |   |
|--|--|---|
| Eccilia apiculata Fr. <b>36</b> <sup>1</sup> , 73.   |  | Eccilia polita Pers. <b>36</b> <sup>1</sup> , 73. |
| — griseo-rubella Lasch. <b>36</b> <sup>1</sup> , 73. |  | — rhodocylix Lasch <b>36</b> <sup>1</sup> , 73.   |
- Échange des publications de la Société **27**<sup>2</sup>, 220-225; **28**<sup>2</sup>, 182-187; **29**<sup>2</sup>, 244-249; **44**, 377-390.

- Echinaria capitata* L. **33**<sup>2</sup>, 66.
- \* *Echinobotryum pulvinatum* Él. March. **34**<sup>1</sup>, 139, pl. II, fig. 2.
- Echinocystis Coulteri* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 274.
- Echinodorus ranunculoides* (L.) Engelm. **41**<sup>2</sup>, 231; **44** annexe, 6, 54, 114; **45**, 305, 311; voir *Alisma ranunculoides*.
- Echinogyna furcata* Dmrt. **42**<sup>1</sup>, 95.  
— *pubescens* Dmrt. **42**<sup>1</sup>, 93.
- Echinomitrium furcatum* Hubn. **42**<sup>1</sup>, 95.  
— *pubescens* Hubn. **42**<sup>1</sup>, 93.
- Echinops spinosus* L. **37**<sup>1</sup>, 318.
- Echinopsilon muricatus* **37**<sup>1</sup>, 219-330.
- Echinosperrum Lappula* Lehm. **23**<sup>2</sup>, 13; **34**<sup>2</sup>, 139; **36**<sup>2</sup>, 166; **41**<sup>2</sup>, 104, 161, 199; **46**, 97; **47**, 165; voir *Lappula Myosotis* Moench.
- Echiochilon fruticosum* Desf. **37**<sup>1</sup>, 319.
- Echites peltata* Vell. **26**<sup>2</sup>, 53.
- Echium vulgare* L. **33**<sup>2</sup>, 66; **40**<sup>2</sup>, 51; **41**<sup>2</sup>, 161, 199; **44** annexe, 28, 76; **47**, 165; **43**, 149, 165; voir *Vipérine*.  
— — var. **27**<sup>2</sup>, 194.  
— — var. flore albo **47**, 165.  
— — var. ramiflorum **28**<sup>2</sup>, 149.  
— — var. *Wierzbickii* **41**<sup>2</sup>, 161.
- Éclairage optimum pour le développement des végétaux (L') **17**, 410.
- Eclipta alba* Hassk. **35**<sup>1</sup>, 236.
- École d'art **44**, 169.
- Ectocarpus confervoides* (Roth) Le Jol. **29**<sup>2</sup>, 152; **34**<sup>1</sup>, 47; **46**, 378.  
— — var. *siliculosus* (Kütz.) Hauck **34**<sup>1</sup>, 47.  
— *Crouanii* Thur. **46**, 378.  
— *fasciculatus* Griff. **29**<sup>2</sup>, 152; **34**<sup>1</sup>, 47.  
— *fenestralis* Griff. **29**<sup>2</sup>, 152.  
— *fenestratus* Berk. **34**<sup>1</sup>, 47.  
— *globifer* Ktz. **46**, 378.  
— — var. *riparia* Sauv. **46**, 378.  
— — var. *Thuretii* Sauv. **46**, 378.
- Ectosperma caespitosa* Vauch. **35**<sup>1</sup>, 84.
- Ectocarpus granulosus* Ag. **29**<sup>2</sup>, 152; **34**<sup>1</sup>, 47; **43**, 243.  
— *siliculosus* (Dillw.) Lyngb. **46**, 243.  
— — var. *arctus* (Ktz.) Kuck. **46**, 243.  
— *simplex* Grn. **46**, 243.  
— *tomentosus* Lyngb. **29**<sup>2</sup>, 152; **34**<sup>1</sup>, 46; **46**, 243.  
— *velutinus* (Grew.) Kütz. **3**<sup>1</sup>, 46.  
— *vireacens* Thur. **46**, 378.
- Ectosperma clavata* Vauch. **35**<sup>1</sup>, 76, 77.  
— *cruciata* Vauch. **35**<sup>1</sup>, 93.

- Ectosperma geminata* Vauch. **35**<sup>1</sup>, 92.  
 — *hamata* Vauch. **35**<sup>1</sup>, 79, 81.  
 — *multicornis* Vauch. **35**<sup>1</sup>, 76, 83.  
 — *ovata* Gray **35**<sup>1</sup>, 85.
- Ectrogella Bacillariacearum* Zopf **35**<sup>1</sup>, 21.
- Ectropothecium affine* Broth. **49**, 250.  
 — *alboviride* Ren. var. *rufulum* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 113.  
 — *amabile* Hpe var. *brevifolium* **41**<sup>1</sup>, 144.  
 — *arcuatum* Ren. et C. **35**<sup>1</sup>, 324.  
 — *Ayresii* Sch. **32**<sup>1</sup>, 114.  
 — *Bescherellei* Ren. **29**<sup>1</sup>, 186.  
 — *Chenagoni* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 113  
 — — var. *hamatulum* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 323.  
 — *Combæ* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 112.  
 — *costaricense* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 143.  
 — *crassirameum* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 114.  
 — *intertextum* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 323.  
 — *nanocrista-castrensis* C. M. **32**<sup>1</sup>, 112.
- Ectosperma ovoidea* Huds. **35**<sup>1</sup>, 85.  
 — *racemosa* Vauch. **35**<sup>1</sup>, 90.  
 — *terrestris* (Vauch.) DC. **35**<sup>1</sup>, 74, 75, 90.
- Ectropothecium occultum* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 110.  
 — *Pailloti* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 112.  
 — *Perroti* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 323.  
 — *plumulum* Mitt. **41**<sup>1</sup>, 144.  
 — *podorrhizum* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 111.  
 — *regulare* C. Müll. **32**<sup>1</sup>, 112.  
 — *Rodriguezii* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 185.  
 — *seychellense* Besch. **32**<sup>1</sup>, 113  
 — *sikkimense* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 109.  
 — *sphaerocarpum* C. Müll. **29**<sup>1</sup>, 186; **33**<sup>2</sup>, 135.  
 — *subdenticulatum* Mitt. **41**<sup>1</sup>, 144.  
 — — var. *latifolium* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 145.  
 — *subsphaericum* C. Müll. **33**<sup>2</sup>, 134.
- Effets de la gelée de la nuit du 13 au 14 juin 1892* par G. Dewalque **31**<sup>2</sup>, 154-155.
- Effets de la sécheresse de l'été 1911* par C. Aigret **43**, 230-232.
- Égypte (Rosa) **27**<sup>2</sup>, 183.
- Ehretia microcalyx* Vaupel **49**, 251.
- EICHLER, A. W. memb. assoc. mort **26**<sup>2</sup>, 39.
- Elachista ferruginea* Rabenh. **29**<sup>2</sup>, 152.  
 — *flaccida* Aresch. **29**<sup>2</sup>, 152; **34**<sup>1</sup>, 47; **46**, 242.  
 — *fucicola* (Volley) Fries **34**<sup>1</sup>, 47; **46**, 242.  
 — *scutulata* (Ag.) Duby **29**<sup>2</sup>, 152; **34**<sup>1</sup>, 47; **46**, 242.  
 — *velutina* Aresch. **29**<sup>2</sup>, 152.

- Elaeagnus angustifolius* L. **33**<sup>2</sup>, 66.  
*Elaeis guineensis* Jacq. **31**<sup>2</sup>, 176 ; **34**<sup>1</sup>, 156, 163.  
*Elaeocarpus* (Java) **34**<sup>1</sup>, 217.  
*Elaphoglossum guyanum* Féc **27**<sup>2</sup>, 175.  
 — *Mildbreadii* Hieron. **49**, 248.  
 — *petiolosum* Moore **27**<sup>2</sup>, 175.  
*Elaterium ciliatum* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 276. | *Elaterium pauciflorum* Cogn.  
 — — var. *major* **30**<sup>1</sup>, 276. | **30**<sup>1</sup>, 276.  
 — *gracile* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 276. | — *Trianaei* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 277.  
*Elatine Hardyana* Dmrt. **46**, 336.  
 — *hexandra* DC. **26**<sup>2</sup>, 8 ; **40**<sup>2</sup>, 33 ; **41**<sup>2</sup>, 185, 235 ; **46**, 326 ; **47**, 157.  
 — *Hydropiper* L. **26**<sup>2</sup>, 8.  
*Elatostema* (Java) **34**<sup>1</sup>, 223, 246, 251, 255, 277, 279, 309.  
 — *acuminatum* Brong. **43**, 236.  
 Élection du Conseil d'Administration (voir aussi Conseil)
- |           |                              |                      |                                 |
|-----------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| pour 1883 | <b>26</b> <sup>2</sup> , 115 | pour 1900-1901       | <b>38</b> <sup>2</sup> , 238    |
| — 1889    | <b>27</b> <sup>2</sup> , 203 | — 1902-1903          | <b>40</b> <sup>2</sup> , 24, 79 |
| — 1890    | <b>28</b> <sup>2</sup> , 167 | — 1904-1905          | <b>41</b> <sup>2</sup> , 179    |
| — 1891    | <b>29</b> <sup>2</sup> , 229 | — 1906-1907          | <b>42</b> <sup>2</sup> , 214    |
| — 1892    | <b>30</b> <sup>2</sup> , 242 | — 1907 (conseillers) | <b>43</b> , 354                 |
| — 1893    | <b>31</b> <sup>2</sup> , 238 | — 1908-1909          | <b>44</b> , 230                 |
| — 1894    | <b>32</b> <sup>2</sup> , 120 | — supplém.           | <b>45</b> , 335                 |
| — 1895    | <b>33</b> <sup>2</sup> , 174 | — 1910-1911          | <b>46</b> , 375                 |
| — 1896    | <b>34</b> <sup>2</sup> , 149 | — supplém.           | <b>47</b> , 253                 |
| — 1897    | <b>35</b> <sup>2</sup> , 57  | — 1912-1913          | <b>48</b> , 230                 |
| — 1898    | <b>36</b> <sup>2</sup> , 276 | — 1913-1915          | <b>49</b> , 124, 264.           |
| — 1899    | <b>37</b> <sup>2</sup> , 131 |                      |                                 |
- Electroculture, hier et aujourd'hui* (L') par É. Pâque **43**, 27-31.  
*Eleocharis multicaulis* Sm. **44** annexe, 8 ; voir *Heleocharis*.  
 — *palustris* (L.) R. Br. **41**<sup>2</sup>, 232 ; **42**<sup>2</sup>, 121 ; **44** annexe, 8, 58, 114 ;  
**45**, 271, 305 ; voir *Heleocharis*.  
 — *uniglumis* Schultz **44** annexe, 8.  
*Elephantopus multisetus* O. Hoffm. **39**<sup>2</sup>, 31.  
 — *scaber* L. **31**<sup>1</sup>, 184 ; **35**<sup>1</sup>, 278.  
 — — var. *tomentosus* Schultz **31**<sup>1</sup>, 184.  
 — *spicatus* Juss. **31**<sup>1</sup>, 185 ; **35**<sup>1</sup>, 279.  
 — — var. *roseus* Klatt **35**<sup>1</sup>, 279.

- Elettaria* (Java) **34**<sup>1</sup>, 207, 212, 213, 221, 243, 250, 260, 316.  
 — *speciosa* Blume **34**<sup>1</sup>, 202.
- Eleusine indica* (L.) Gärtn. **34**<sup>2</sup>, 148; **36**<sup>2</sup>, 92.
- Elisma natans* (L.) Buch. **41**<sup>2</sup>, 231; **44** annexe, 4, 54, 114; voir *Alisma natans* L.
- Ellecanthus oliganthus* Reichb. f. **43**, 325.
- Elodea canadensis* L. **28**<sup>1</sup>, 258; **30**<sup>1</sup>, 189; **40**<sup>2</sup>, 42; **41**<sup>2</sup>, 164, 205; **44** annexe, 6, 56, 114; **45**, 305; **49**, 336.  
 — *palustris* Spach **26**<sup>2</sup>, 163; **33**<sup>2</sup>, 164; **40**<sup>2</sup>, 36; **41**<sup>2</sup>, 133, 235; **44** 133; **44**, annexe, 2; **45**, 311.
- Elvira biflora* DC. **31**<sup>1</sup>, 198; **35**<sup>1</sup>, 235.
- Elymus arenarius* L. **32**<sup>1</sup>, 24, 26, 29, 30; **44**, 240 et fig.; **44** annexe, 8, 53, 88.  
 — *europaeus* L. **28**<sup>1</sup>, 260; **45**, 11, 433.
- Embelia javanica* A. DC. **34**<sup>1</sup>, 238, 241.
- Emex spinosa* Campd. **37**<sup>1</sup>, 321.
- Emilia sagittata* (Vahl) DC. **33**<sup>2</sup>, 102.  
 — *sonchifolia* DC. **31**<sup>1</sup>, 211; **36**<sup>2</sup>, 80.
- Empetrum nigrum* L. **36**<sup>2</sup>, 163; **37**<sup>1</sup>, 135; **38**<sup>2</sup>, 252; **42**<sup>2</sup>, 135.
- Empusa culicis* (Braun) Wint. **29**<sup>1</sup>, 273.
- Enastrum bellum* Nordst. **23**<sup>2</sup>, 8.
- \* *Encalypta ciliata* Hoffm. **42**<sup>2</sup>, 26, 73.  
 — *contorta* (Wulf.) Lindb. **44**, 293.  
 — *streptocarpa* Hedw. **40**<sup>1</sup>, 217; **40**<sup>2</sup>, 61; **42**<sup>2</sup>, 176; **43**, 141; **44**, 293.  
 — *vulgaris* Hedw. **28**<sup>2</sup>, 153; **40**<sup>1</sup>, 217; **40**<sup>2</sup>, 55.
- Encephalartos Lemarinellanus* De Wild. et Th. Dur. **39**<sup>2</sup>, 80.
- Enchnosphaeria pinetorum* Fekl. **26**<sup>1</sup>, 203.
- Encyonema caespitosum* Kütz. **34**<sup>1</sup>, 33; **49**, 309.  
 — — var. *Auerswaldi* V. H. **34**<sup>1</sup>, 33.  
 — *gracile* Kütz. **34**<sup>1</sup>, 33.  
 — *prostratum* Ralfs **34**<sup>1</sup>, 33; **49**, 309.  
 — *ventricosum* Kütz. **34**<sup>1</sup>, 33.
- Endocarpum aquaticum* Weiss. **33**<sup>2</sup>, 160; **35**<sup>1</sup>, 103; **40**<sup>2</sup>, 58.  
 — *fluviale* DC. **29**<sup>1</sup>, 202; **30**<sup>1</sup>, 322; **33**<sup>2</sup>, 160; **35**<sup>1</sup>, 103.  
 — *Guepini* Moug. **35**<sup>1</sup>, 103.  
 — *Hedwigii* Ach. **30**<sup>1</sup>, 322; **33**<sup>2</sup>, 171; **35**<sup>1</sup>, 113.  
 — *hepaticum* Ach. **30**<sup>1</sup>, 322; **33**<sup>2</sup>, 171; **35**<sup>1</sup>, 113; **37**<sup>1</sup>, 37.  
 — *miniatum* Ach. **29**<sup>1</sup>, 141, 202; **31**<sup>2</sup>, 217; **33**<sup>2</sup>, 160; **39**<sup>2</sup>, 125; **42**<sup>2</sup>, 135; **45**, 22.

- Endocarpon miniatum* var. *aquaticum* Schr. **33**<sup>2</sup>, 160.  
 — — var. *complicatum* Fr. **33**<sup>2</sup>, 160.  
 — — var. *compl. form. minus* Lamy **29**<sup>1</sup>, 202.  
 — *pallidum* Ach. **37**<sup>1</sup>, 37.  
 — *pulchellum* Koerb. **29**<sup>1</sup>, 202.  
 — *pusillum* Fr. **30**<sup>1</sup>, 322.  
 — — var. *pallidum* Fr. **34**<sup>2</sup>, 83.  
 — *verrucosum* Wallr. **29**<sup>1</sup>, 198.
- Endoclonium polymorphum* Franke **49**, 326.
- Endolpidium Hormisciae* De Wild. **35**<sup>1</sup>, 11.
- Endomyces parasiticus* Fayod **29**<sup>1</sup>, 237.
- Endophyllum Sedi* Winter **44** annexe, 40.  
 — *Sempervivi* Lév. **44** annexe, 40.
- Endopyrenium rufescens* Koerb. **39**<sup>2</sup>, 124.  
 — *trapeziforme* Müll. **33**<sup>2</sup>, 171 ; **35**<sup>1</sup>, 113.
- Endymion non-scriptus* Gke **30**<sup>1</sup>, 188 ; **41**<sup>2</sup>, 205 ; **48**, 44 ; voir Scilla.
- Engelhardtia* (Java) **34**<sup>1</sup>, 217.
- ENGLER, A. *Araceae* (Congo) **36**<sup>2</sup>, 88.  
 — *Loranthaceae* (Congo) **37**<sup>1</sup>, 126 ; **39**<sup>2</sup>, 25-31.
- Ennemi des arbres* (L') par J. Chalon **44**, 168 169.
- Entada abyssinica* Steud. **36**<sup>2</sup>, 74 ; **37**<sup>1</sup>, 54.  
 — *Gigalobium* DC. **33**<sup>2</sup>, 101.  
 — *monostachya* DC. **34**<sup>1</sup>, 203.
- Enterolobium cyclocarpum* Griseb. **30**<sup>1</sup>, 297.
- Enteromorpha* (Sahara) **37**<sup>1</sup>, 252.  
 — *clathrata* Ag. **29**<sup>2</sup>, 153 ; **34**<sup>1</sup>, 25 ; **46**, 104.  
 — *compressa* Grev. **29**<sup>2</sup>, 153 ; **34**<sup>1</sup>, 25 ; **46**, 241 ; **49**, 324.  
 — *intestinalis* L. **29**<sup>2</sup>, 138, 153 ; **34**<sup>1</sup>, 25 ; **49**, 324.  
 — — var. *crispa* Le Jol. **46**, 241.  
 — *Linza* (L.) Ag. **34**<sup>1</sup>, 25 ; **46**, 377.  
 — *percursa* Ag. **29**<sup>2</sup>, 153 ; **34**<sup>1</sup>, 25.  
 — *ramulosa* Hook. **29**<sup>2</sup>, 153 ; **34**<sup>1</sup>, 25 ; **46**, 241.
- Entodon angustifolius* Mitt. **34**<sup>2</sup>, 75.
- |   |   |
|---|---|
| — <i>chloropus</i> Ren. et Card.<br><b>38</b> <sup>1</sup> , 34.    | <i>Entodon cupressiformis</i> Hpe <b>32</b><br>201.                                       |
| — <i>Corbieri</i> Ren. et Card. <b>38</b> <sup>1</sup> ,<br>36, 37. | — <i>Dregeanus</i> Hsch. var. <i>bor-</i><br><i>bonicus</i> <b>33</b> <sup>2</sup> , 129. |
|   | — <i>Felicis</i> Ren. et Card. <b>31</b> <sup>2</sup> , 108.                              |

- Entodon Felicis* var. *julaceus* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 91.  
 — *longifolius* C. Müll. **34**<sup>2</sup>, 75.  
 — *luteonitens* Ren. et Card. **38**<sup>1</sup>, 34.  
 — *polycarpus* Sch. **32**<sup>1</sup>, 200.  
 — *prorepens* (Mitt.) var. *leptocladus* Ren. et Card. **34**<sup>2</sup>, 75.
- Entoloma aceli* Britz. **36**<sup>1</sup>, 70.  
 — *ardosiacum* Bull. **36**<sup>1</sup>, 70.  
 — *Bloxami* Berk. **36**<sup>1</sup>, 70.  
 — *clypeatum* L. **36**<sup>1</sup>, 70.  
 — *dichroum* Pers. **36**<sup>1</sup>, 70.  
 — *griseo-cyaneum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 70.  
 — *jubatum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 70.  
 — *lividum* Bull. **36**<sup>1</sup>, 69.  
 — *nidosum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 71.
- Entophlyctis apiculata* (Br.) Fischer **35**<sup>1</sup>, 50.  
 — *bulligera* (Zopf) Fisch. **35**<sup>1</sup>, 50.  
 — *Cienkowskiana* (Zopf) Fischer **35**<sup>1</sup>, 50.
- Entosiphon sulcatum* (Duj.) Stein **49**, 301.  
*Entosthodon ericctorum* Sch. **42**<sup>2</sup>, 177; **47**, 183, 293.  
 — *marginat* C. Müll. **29**<sup>1</sup>, 176.
- Entyloma Calendulae* De Bary **29**<sup>1</sup>, 279.  
 — *Eryngii* (Cda) De Bary **29**<sup>1</sup>, 278.  
 — *fuscum* Schröt. **26**<sup>1</sup>, 210.
- Entypa heteracantha* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 228.  
 — *milliaria* Nke **26**<sup>1</sup>, 228.
- Enumeratio hepaticarum insularum austro-africarum, quam disposuit*  
 F. Stephani **32**<sup>1</sup>, 118-121.
- Ephebe pubescens* Fr. **3**<sup>1</sup>, 117.  
*Ephedra alata* Dene **37**<sup>1</sup>, 238-239. | *Ephedra graeca* C. A. Mey. **37**<sup>1</sup>, 238.  
 — *altissima* Desf. **33**<sup>1</sup>, 164 et fig. |
- Ephemerum serratum* (Schreb.) Hampe **41**<sup>2</sup>, 151; **47**, 280.  
 — — var. *angustifolium* Br. **38**<sup>2</sup>, 229, 236; **41**<sup>2</sup>, 151.  
 — — var. *subulatum* Boulay **38**<sup>2</sup>, 232; **42**<sup>2</sup>, 71.
- Entodon Rutenbergii* C. Müll. **38**<sup>1</sup>, 37.  
 — *scariosus* Ren. et Card. **34**<sup>2</sup>, 75.  
 — *subplicatus* Ren. et Card. **38**<sup>1</sup>, 35.
- Entoloma prunuloides* Fr. **36**<sup>1</sup>, 70.  
 — *repandum* Bull. **36**<sup>1</sup>, 70.  
 — *rhodopolium* Fr. **36**<sup>1</sup>, 71.  
 — *sericellum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 70; **46**, 290.  
 — *sericcum* Bull. **36**<sup>1</sup>, 71.  
 — *sinuatum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 69.  
 — *turbidum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 71.
- Entophlyctis heliomorpha* (Dang.) Fischer **35**<sup>1</sup>, 51.  
 — *intestinalis* (Sch.) Fisch. **35**<sup>1</sup>, 51.  
 — *tetrasporum* (Sorok.) **35**<sup>1</sup>, 51.  
 — *Vaucheriae* Fischer **35**<sup>1</sup>, 51.

*Epicladia Flustrae* Rke 46, 241.

*Epicoccum Equiseti* Berk. 29<sup>1</sup>, 30<sup>2</sup>.

— *neglectum* Desm. 26<sup>1</sup>, 241.

*Epidendrum armeniacum* Lindl. 43, 323.

— *calamarium* Lindl. var. *latifolium* Cogn. 43, 322.

— *campestre* Lindl. 43, 323.

— *carnosum* Lindl. 43, 324.

— *Cooperianum* Batem. 43, 323.

— *corymbosum* Lindl. 43, 324.

— *durum* Lindl. var. *parviflorum* Lindl. 43, 324.

— *ellipticum* Graham. 43, 323.

— *elongatum* Jacq. 43, 323.

— *filicaule* Lindl. 43, 323.

— *floribundum* Kunth 43, 324.

— *fragrans* Swartz 43, 322.

— *inversum* Lindl. 43, 322.

— *latilabre* Lindl. 43, 323.

— *latro* Reichb. f. 43, 322.

*Epicoccum vulgare* Cda 26<sup>1</sup>, 241.

*Epidendrum longispathum* Barb. Rodr. 43, 323.

— *Martianum* Lindl. 43, 323.

— *nocturnum* Jacq. 43, 323.

— — var. *minus* 43, 323.

— *oncidoides* Lindl. 43, 322.

— *patens* Swartz 43, 323.

— *pium* Reichb. f. et Warm. 43, 324.

— *ramosum* Jacq. 43, 324.

— *raniferum* Lindl. 43, 323.

— *rigidum* Jacq. 43, 324.

— *Rodriguesii* Cogn. 43, 324.

— *rupicolium* Cogn. 43, 324.

— *smaragdinum* Lindl. 43, 323.

— *variegatum* Hook. 43, 322.

— *Weddellii* Lindl. 43, 324.

— *Widgrenii* Lindl. 43, 322.

*Epilobium angustifolium* L. 44 annexe, 24.

— *hirsutum* L. 33<sup>2</sup>, 66; 36<sup>2</sup>, 165; 40<sup>2</sup>, 37; 41<sup>2</sup>, 160; 44 annexe, 24, 72, 108; 47, 162; 48, 264.

— *lanceolatum* Seb. et M. 30<sup>1</sup>, 182; 36<sup>2</sup>, 160; 41<sup>2</sup>, 160, 197.

— — var. *obscurum* Rehb. 41<sup>2</sup>, 197.

— — var. *tetragonum* L. 41<sup>2</sup>, 197.

— *montanum* L. 28<sup>2</sup>, 147; 40<sup>2</sup>, 33; 41<sup>2</sup>, 160; 44 ann., 24; 47, 162.

— *obscurum* Rehb. 40<sup>2</sup>, 51; 46, 93.

— *palustre* L. 26<sup>2</sup>, 163; 28<sup>1</sup>, 252; 35<sup>2</sup>, 35; 40<sup>2</sup>, 38, 51; 41<sup>2</sup>, 235; 44 annexe, 24.

— — var. *latifolium* Baker 36<sup>2</sup>, 165.

— *parviflorum* Schreb. 40<sup>2</sup>, 33; 41<sup>2</sup>, 160; 44 annexe, 24, 72, 108.

— *roseum* Schreb. 40<sup>2</sup>, 38; 41<sup>2</sup>, 160; 44 annexe, 24.

— *spicatum* Lam. 40<sup>2</sup>, 37; 41<sup>2</sup>, 160; 42<sup>2</sup>, 164; 44, 135; 47, 162; 48, 136.

— *tetragonum* L. 28<sup>1</sup>, 252; 39<sup>2</sup>, 40; 40<sup>2</sup>, 38; 41<sup>2</sup>, 13; 46, 93; 47, 162.

*Epimedium alpinum* L. 45, 427.

Épine-Vinette (*Berberis vulgaris*) **43**, 121.

*Epipactis atrorubens* Schult. **26**<sup>2</sup>, 19; **27**<sup>2</sup>, 196; **28**<sup>2</sup>, 150; **31**<sup>2</sup>, 203;  
**34**<sup>2</sup>, 130; **36**<sup>2</sup>, 158; **41**<sup>2</sup>, 12; **45**, 20, 428, 431.

— *latifolia* All. **27**<sup>2</sup>, 20; **28**<sup>1</sup>, 257; **28**<sup>2</sup>, 150; **30**<sup>1</sup>, 188; **34**<sup>2</sup>, 129;  
**37**<sup>2</sup>, 122, 126; **40**<sup>2</sup>, 42; **41**<sup>2</sup>, 12, 205; **42**<sup>2</sup>, 128, 168; **44**, 141;  
**44** annexe, 12, 60, 88; **45**, 21, 233, 306; **47**, 46, 175; **48**, 35:

— — *var. atrorubens* Hoffm. **28**<sup>1</sup>, 257; **47**, 47; **48**, 36.

— *palustris* Crantz **26**<sup>2</sup>, 19; **28**<sup>1</sup>, 257; **30**<sup>2</sup>, 226; **34**<sup>2</sup>, 131, 144;  
**35**<sup>2</sup>, 36; **39**<sup>2</sup>, 43; **40**<sup>2</sup>, 42; **41**<sup>2</sup>, 105, 205; **44**, 141; **44** ann.  
12, 60, 88 et pl. 33; **45**, 253; **47**, 175; **49**, 136, 138.

*Epistephium lucidum* Cogn. **43**, 285.

— *sclerophyllum* Lindl. **43**, 284.

*Epithemia argus* Kütz. **34**<sup>1</sup>, 39.

— — *var. amphicephala* Grün.  
**34**<sup>1</sup>, 39.

— *gibba* Kütz. **34**<sup>1</sup>, 39; **49**, 311.

— *gibberula* Kütz. **34**<sup>1</sup>, 39.

— — *var. producta* Grün. **34**<sup>1</sup>,  
39.

— *musculus* Kütz. **34**<sup>1</sup>, 39;  
**49**, 311.

— — *var. constricta* (W.Sm.) V.  
H. **34**<sup>1</sup>, 39.

— *sorex* Kütz. **34**<sup>1</sup>, 39; **49**, 311.

*Epithemia turgida* (Ehrh.) Kütz.  
**34**<sup>1</sup>, 39; **49**, 311.

— — *var. granulata* (Kütz.) V.  
H. **34**<sup>1</sup>, 39.

— — *var. vertagus* (Kütz.) V H.  
**34**<sup>1</sup>, 39.

— — *var. Westermanni* (Kütz.)  
V. H. **34**<sup>1</sup>, 39

— *zebra* (Ehrh.) Kütz. **34**<sup>1</sup>, 39;  
**49**, 311.

— — *var. proboscidea* Grün. **34**<sup>1</sup>,  
39.

Épurga (*Euphorbia Lathyris*) **43**, 178.

*Equisetum et le coquillage* par C. Aigret **46**, 320.

*Equisetum arvense* L. **33**<sup>2</sup>, 66; **40**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 165; **44** annexe, 4, 54,  
86, 100; **48**, 188.

— *debile* Roxb. **34**<sup>1</sup>, 252.

— *Heleocharis* Ehrh. (*E. limosum* L.) **40**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 231; **44** annexe,  
4, 54, 112.

— *hyemale* L. **36**<sup>2</sup>, 171; **41**<sup>2</sup>, 12; **45**, 432, 433; **49**, 138, 143.

— *limosum* voir *E. Heleocharis*.

— *littorale* Kuhl. **33**<sup>2</sup>, 66.

— *maximum* Link **26**<sup>2</sup>, 21; **27**<sup>2</sup>, 22; **28**<sup>1</sup>, 260; **33**<sup>2</sup>, 66; **34**<sup>2</sup>, 124,  
127; **35**<sup>2</sup>, 36; **39**<sup>2</sup>, 45; **41**<sup>2</sup>, 12, 207; **46**, 90; **47**, 181, 285.

— — *var. serotinum* Al. Br. **42**<sup>2</sup>, 169.



- Equisetum palustre* L. **26**<sup>2</sup>, 164; **40**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 165; **43**, 391; **44** ann., 4, 54, 86, 100.
- — var. *polystachyum* Weig. **46**, 90; **48**, 39.
- *sylvaticum* L. **26**<sup>2</sup>, 21; **27**<sup>2</sup>, 9; **28**<sup>1</sup>, 260; **41**<sup>1</sup>, 231; **42**<sup>2</sup>, 169; **43**, 384; **46**, 90; **48**, 44.
- *variegatum* Schleich. **43**, 385; **44** annexe, 4, 54, 86; **48**, 39, 258.
- — *la station de l'Equisetum variegatum dans le Jurassique belge* par A. Verhulst **49**, 133-147.
- — var. *gracile* **30**<sup>1</sup>, 191.
- Eragrostis aspera* Nees **33**<sup>2</sup>, 107.
- *interrupta* (Lam.) P. Beauv. **33**<sup>2</sup>, 107.
- *major* Host **28**<sup>1</sup>, 259.
- *megastachya* Link **42**<sup>2</sup>, 168.
- \* — *minor* Host **48**, 257.
- Eranthis hyemalis* Salisb. **34**<sup>2</sup>, 133; **45**, 427.
- Erechtites carduiifolia* DC. **31**<sup>1</sup>, 211; **35**<sup>1</sup>, 291.
- — var. *latifolia* Klatt **35**<sup>1</sup>, 291.
- Eremobium lineare* Boiss. **37**<sup>1</sup>, 242-258.
- Eremosphaera viridis* De Bary **32**<sup>2</sup>, 92; **34**<sup>1</sup>, 27; **49**, 321.
- Erica arborea* L. **39**<sup>1</sup>, 35.
- *carnea* L. **37**<sup>1</sup>, 137.
- *cinerea* L. **44**, 136; **47**, 164.
- *Tetralix* L. **26**<sup>2</sup>, 163; **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 134, 198, 236; **42**<sup>2</sup>, 125, 165; **44**, 136; **47**, 164.
- — var. *albiflora* **41**<sup>2</sup>, 103; **44**, 136; **47**, 164.
- *vulgaris* voir *Calluna*.
- Erigeron acre* L. **40**<sup>2</sup>, 52; **41**<sup>2</sup>, 162, 203; **42**<sup>2</sup>, 167; **44**, 139; **44** annexe, 32, 80, 98, 110; **46**, 133; **47**, 171.
- — var. *serotinum* **41**<sup>2</sup>, 162.
- *alpinus* L. **37**<sup>1</sup>, 147.
- *annuus* Pers. voir *Stenactis annua* Cass.
- *canadense* L. **28**<sup>1</sup>, 255; **35**<sup>1</sup>, 284; **40**<sup>2</sup>, 34, 52; **41**<sup>2</sup>, 14 162, 203; **44** annexe, 32, 80; **48**, 257.
- Erigeron cuneifolium* DC. **31**<sup>1</sup>, 197.
- *honoriense* L. **35**<sup>1</sup>, 283.
- *Mildbraedii* Muschler **49**, 252.
- *nevadense* Wedd. **31**<sup>1</sup>, 197.
- *subspicatum* Benth. **41**<sup>1</sup>, 197; **35**<sup>1</sup>, 284.
- Erinella africana* Syd. **49**, 248.
- ♣ — *discolor* Mouton **36**<sup>2</sup>, 20, pl. A, fig. 16.

\* *Erinella raphidospora* Sacc. 29<sup>1</sup>, 223.

*Erinus alpinus* L. 37<sup>1</sup>, 138.

*Eriocaulon* (Java) 34<sup>1</sup>, 182.

*Eriodendron anfractuosum* DC. 34<sup>1</sup>, 169, 178, 179, 238, 291.

*Eriogonum* : *Le genre Eriogonum*  
par M. Gandoger 42<sup>2</sup>, 183-200.

— *Aberteanum* Torr. var. *neo-*  
*mexicanum* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 185.

— — var. *ruberrimum* Gdgr.  
42<sup>2</sup>, 185.

— *alatum* var. *brevifolium* Gdgr.  
42<sup>2</sup>, 186.

— — var. *Macdougalii* Gdgr.  
42<sup>2</sup>, 186.

— *anemophyllum* Greene 42<sup>2</sup>,  
186.

— — var. *Cusickii* 42<sup>2</sup>, 186.

— *angulosum* var. *flabellatum*  
Gdgr. 42<sup>2</sup>, 187.

— — var. *patens* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 187.

— — var. *pauciflorum* Gdgr. 42<sup>2</sup>,  
187.

— — var. *rectipes* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 186.

— *annuum* Nutt. var. *pauciflorum*  
Gdgr. 42<sup>2</sup>, 187.

— *arizonicum* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 186.

— *Baileyi* Wats. 42<sup>2</sup>, 187.

— *caespitosum* Nutt. var. *alys-*  
*soides* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 188.

— *cupreum* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 196.

— *Cusickii* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 193.

— — var. *californicum* Gdgr.  
42<sup>2</sup>, 193.

— *dichroanthum* Gdgr. 42<sup>2</sup>,  
193.

— *Douglasii* Benth. 42<sup>2</sup>, 183.

— *elatum* Dougl. 42<sup>2</sup>, 188.

— — var. *erianthum* Gdgr. 42<sup>2</sup>,  
188.

*Eriogonum elatum* var. *limonifo-*  
*lium* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 188

— *fasciculatum* Benth. 42<sup>2</sup>, 189.

— — var. *aspalathoides* Gdgr  
42<sup>2</sup>, 189.

— — var. *oleifolium* Gdgr. 42<sup>2</sup>,  
189.

— *flavissimum* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 193.

— *flavum* Nutt. 42<sup>2</sup>, 189.

— — var. *crassifolia* 42<sup>2</sup>, 189.

— — var. *foliatum* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 189.

— — var. *linguifolium* Gdgr.  
42<sup>2</sup>, 189.

— *glaberrimum* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 195.

— — var. *aureum* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 195.

— *gracile* Benth. 42<sup>2</sup>, 189.

— *halimioides* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 197.

— *helichrysoides* Gdgr. 42<sup>2</sup>,  
192.

— *heracleoides* Nutt. 42<sup>2</sup>, 189.

— — var. *micranthum* Gdgr.  
42<sup>2</sup>, 189.

— — var. *multiceps* Gdgr. 42<sup>2</sup>,  
190.

— — var. *Rydbergii* Gdgr. 42<sup>2</sup>,  
190.

— — var. *utahensis* Gdgr. 42<sup>2</sup>,  
190.

— — var. *viride* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 190.

— *Hitchcockii* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 187.

— *intricatum* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 191.

— *Jamesii* Benth. 42<sup>2</sup>, 190.

— — var. *flavescens* Wats. 42<sup>2</sup>,  
190.

- Eriogonum Jamesii* var. *neomexicanum* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 190.  
 — — var. *simplex* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 190.  
 — *juncinellum* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 187.  
 — *leucocladum* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 189.  
 — *longifolium* Nutt. 42<sup>2</sup>, 190.  
 — — var. *esputfelis* Gdgr. 42, 191.  
 — — var. *floridana* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 190.  
 — — var. *gnaphalifolium* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 190.  
 — — var. *Lindheimeri* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 190.  
 — — var. *longidens* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 190.  
 — *Macdougalii* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 191.  
 — *marginale* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 195.  
 — *microthecum* Nutt. 42<sup>2</sup>, 191.  
 — *multiceps* Nees 42<sup>2</sup>, 192.  
 — *myrianthum* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 191.  
 — *nevadense* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 188.  
 — *nidularium* Coville 42<sup>2</sup>, 192.  
 — *niveum* Dougl. var. *candelabrum* Benth. 42<sup>2</sup>, 192.  
 — — var. *Suksdorfii* 42<sup>2</sup>, 192.  
 — *ochroleucum* var. *decalvans* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 192.  
 — — var. *macropodium* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 192.  
 — *ovalifolium* Nutt. 42<sup>2</sup>, 193.  
 — — var. *cerastoides* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 191.  
 — — var. *cyclophyllum* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 191.  
 — — var. *deltoideum* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 193.  
 — — var. *multiscapum* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 191.
- Eriogonum ovalifolium* var. *nevadense* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 193.  
 — — var. *utahense* G. 42<sup>2</sup>, 191.  
 — *Piperi* Greene var. *longiflorum* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 195.  
 — — var. *ochrocephalum* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 195.  
 — *polyanthum* Benth. 42<sup>2</sup>, 195.  
 — *polycladon* Benth. var. *crispum* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 196.  
 — — var. *mexicanum* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 196.  
 — *praebens* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 196.  
 — — var. *divaricatum* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 196.  
 — *racemosum* Nutt. var. *cordifolium* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 196.  
 — — var. *sagittatum* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 193.  
 — *reniforme* Torr var. *asarifolium* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 196.  
 — *restioides* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 199.  
 — *roseiflorum* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 191.  
 — *rubidum* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 191.  
 — — var. *frigidum* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 191.  
 — *salicornioides* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 187.  
 — *sarothriforme* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 192.  
 — *spathulare* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 191.  
 — *sphaerocephalum* Dougl. 42<sup>2</sup>, 196.  
 — *subalpinum* Greene 42<sup>2</sup>, 197.  
 — — var. *arachnoideum* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 197.  
 — — var. *stenophyllum* Gdgr. 42<sup>2</sup>, 197.

- Eriogonum subalpinum* var. *subnivalis* Gdgr. **42<sup>2</sup>**, 197  
 — — var. *vulcanicum* Gdgr. **42<sup>2</sup>**, 197.  
 — *tenellum* Nutt. var. *erianthum* Gdgr. **42<sup>2</sup>**, 198.  
 — — var. *grandiflorum* Gdgr. **42<sup>2</sup>**, 197.  
 — — var. *sessiliflorum* Gdgr. **42<sup>2</sup>**, 198.  
 — *Thurberi* Torr. var. *acutangulum* Gdgr. **42<sup>2</sup>**, 193.  
 — — var. *Parishii* Gdgr. **42<sup>2</sup>**, 198.  
 — *thymoides* Benth. **42<sup>2</sup>**, 198.  
 — — var. *pallens* Gdgr. **42<sup>2</sup>**, 193.  
 — *umbellatum* Torr. **42<sup>2</sup>**, 198.  
 — — var. *californicum* Gdgr. **42<sup>2</sup>**, 199.
- Eriogonum umbellatum* Torr. var. *chrysanthum* Gdgr. **42<sup>2</sup>**, 198.  
 — — var. *cladophorum* Gdgr. **42<sup>2</sup>**, 193.  
 — — var. *Crandallii* Gdgr. **42<sup>2</sup>**, 193.  
 — — var. *dichrocephalum* Gdgr. **42<sup>2</sup>**, 199.  
 — — var. *nevadense* Gdgr. **42<sup>2</sup>**, 193.  
 — *vimineum* Dougl. **42<sup>2</sup>**, 199.  
 — — var. *californicum* Gdgr. **42<sup>2</sup>**, 199.  
 — — var. *divergens* Gdgr. **42<sup>2</sup>**, 199.  
 — — var. *oregonense* Gdgr. **42<sup>2</sup>**, 199.  
 — — var. *rigescens* Gdgr. **42<sup>2</sup>**, 199.
- Eriophorum angustifolium* Rth. **26<sup>2</sup>**, 163; **33<sup>2</sup>**, 66; **35<sup>2</sup>**, 49; **41<sup>2</sup>**, 138; **42<sup>2</sup>**, 121; **44** annexe, 8, 58, 114.  
 — — var. *congestum* **47**, 179.  
 — *gracile* (L.) Koch **29<sup>2</sup>**, 223; **34<sup>2</sup>**, 146.  
 — *latifolium* Hoppe **28<sup>2</sup>**, 145; **39<sup>2</sup>**, 41; **41<sup>2</sup>**, 206, 232; **42<sup>2</sup>**, 168; **44**, 143; **47**, 179; **49**, 136, 341.  
 — *polystachyon* L. **34<sup>2</sup>**, 118; **40<sup>2</sup>**, 44; **41<sup>2</sup>**, 205.  
 — — var. *congestum* **41<sup>2</sup>**, 206.  
 — *vaginatum* L. **28<sup>1</sup>**, 259; **28<sup>2</sup>**, 59; **34<sup>2</sup>**, 118; **33<sup>2</sup>**, 252; **40<sup>2</sup>**, 44, 121; **42<sup>2</sup>**, 125; **47**, 179.
- Eriosema cajanoides* Hook. f. **33<sup>2</sup>**, 100; **36<sup>2</sup>**, 64, 76.  
 — *crinitum* G. Don **30<sup>1</sup>**, 291.  
 — *glomeratum* Hook. f. **36<sup>2</sup>**, 64, 76.
- Eriosema griseum* Bak. **37<sup>1</sup>**, 51.  
 — *simplicifolium* DC. **30<sup>1</sup>**, 291.  
 — *tuberosum* Hochst. **36<sup>2</sup>**, 64.
- \* *Eriosphaeria analoga* Sacc., Bomm. et Rouss. **29<sup>1</sup>**, 262.  
 \* — *corylina* Mouton **26<sup>1</sup>**, 174, pl. I, fig. 10.
- Eriospora leucostoma* B. et Br. **29<sup>1</sup>**, 290.
- Eritrichium nanum* Schrad. **37<sup>1</sup>**, 140, 147.  
 — *villosum* Bunge **37<sup>1</sup>**, 137.

*Erlangea attenuata* Muschler 49, 252.

— *flifolia* De Wild. et Muschler 49, 219.

— *linearifolia* O. Hoffm. 49, 220, 221.

— *monocephala* Muschler 49, 222, 223.

— *trifoliata* De Wild. et Muschler 49, 221.

— *vernonioides* Muschler 49, 252.

ERNOULD, M<sup>lle</sup> Marie, memb. effect., 46, 379; 47, 154.

ERNST, A., memb. assoc., mort 38<sup>2</sup>, 223.

*Erodium Boreeanum* Jord. 30<sup>2</sup>, 230.

— *Botrys* Bert. 34<sup>2</sup>, 147.

— *ciconium* (L.) Willd. 33<sup>2</sup>, 66; 34<sup>2</sup>, 147.

— *cicutarium* L'Hérit. 33<sup>1</sup>, 161 et fig.; 33<sup>2</sup>, 66; 40<sup>2</sup>, 36, 49; 41<sup>2</sup>, 158; 44 annexe, 23, 70, 92; 45, 266.

— *glaucophyllum* Ait. 37<sup>1</sup>, 280, 285.

— *moschatum* L'Hérit. 26<sup>2</sup>, 9; 36<sup>2</sup>, 163.

— *pimpinellaefolium* Sibth. 30<sup>1</sup>, 180; 41<sup>2</sup>, 158, 192.

ERRERA, Léo. *L'aimant agit-il sur le noyau en division?* 29<sup>2</sup>, 17-24.

— *Conflits de préséance et excitations inhibitoires chez les végétaux* 42<sup>1</sup>, 27-43, pl. 1-6.

— *De grâce, des noms latins!* 30<sup>2</sup>, 164-166.

— *Discours commémoratif prononcé à l'Institut botanique de l'Université libre Bruxelles* 42<sup>1</sup>, 10-20.

— *Notice biographique sur F.-C. Schübel* 32<sup>2</sup>, 81-83.

— *Notice biographique sur C. von Nägeli* 30<sup>2</sup>, 152-155.

— *Notice nécrologique sur Jos. Böhm* 33<sup>2</sup>, 31-35.

— *Notice nécrologique sur J.-É. Bommer* 34<sup>1</sup>, 7-21.

— *Rapport présenté à la Société royale de botanique de Belgique par la Commission chargée de s'occuper d'un projet d'organisation de la Salle de botanique au Palais du Peuple* 29<sup>2</sup>, 169-215.

— *Toast au banquet de la manifestation en l'honneur de M.F. Crépin* 31<sup>1</sup>, 51-54.

— *La « plante météorologique » Abrus precatorius* 29<sup>2</sup>, 43.

— *Notices bibliographiques* 29<sup>2</sup>, 44, 45; 30<sup>2</sup>, 65-66.

— *Président de la Société pour 1890* 28<sup>2</sup>, 167.

— *Rapport présidentiel pour 1890* 29<sup>2</sup>, 164-169.

— *memb. effect., mort* 42<sup>2</sup>, 207.

— *Lettre de Madame Léo Errera* 42<sup>2</sup>, 211.

— *voir Prix Léo Errera et Fonds Léo Errera.*

- ERRERA, Léo. 1853-1905. Notice par É. De Wildeman **44**, 9-53 et portr.  
 — Recueil des œuvres de Léo Errera (analys. bibliogr. par J. Massart) **46**, 99.  
 — Sommaire du cours d'éléments de botanique pour la candidature en sciences naturelles (analys. bibliogr. par E. Laurent) **37**<sup>2</sup>, 132 ; 2<sup>e</sup> édit. 1904 (analys. bibliogr. par Th. D.) **41**<sup>2</sup>, 262-263.
- ERRERA, Léo et DURAND, Th. *Compte rendu de la manifestation en l'honneur de M. F. Crépin* **31**<sup>1</sup>, 7-18.  
 — — *Notice sur Fr. Crépin* **43**, 5-95.
- Eruca sativa* Link **26**<sup>2</sup>, 10 ; **30**<sup>1</sup>, 180 ; **41**<sup>2</sup>, 159, 193, 194 ; **48**, 130.
- Erucaria Aegiceras* Gay **37**<sup>1</sup>, 258.
- Erucastrum Cossonianum* Reut. **40**<sup>2</sup>, 50.  
 \* — *elongatum* Reichb. **41**<sup>2</sup>, 27.  
 — *obtusangulum* Rehb. **41**<sup>2</sup>, 194 ; **48**, 130.  
 — *Pollichii* Schimp. et Spenn. **26**<sup>2</sup>, 10 ; **34**<sup>2</sup>, 135.
- Erynechium rusciforme* Mill. **49**, 214.
- Eryngium alpinum* L. **37**<sup>1</sup>, 136.  
 — *campestre* L. **28**<sup>2</sup>, 152 ; **34**<sup>2</sup>, 138 ; **42**<sup>2</sup>, 98 ; **44** annexe, 24, 72, 108 ; **45**, 19, 428 ; **48**, 143, 201.  
 — *foetidum* L. **34**<sup>1</sup>, 181, 195.  
 — *maritimum* L. **30**<sup>2</sup>, 225 ; **32**<sup>1</sup>, 16, 26, 31, 32, 39 ; **33**<sup>1</sup>, 177 et fig. ; **44** annexe, 24, 72, 94 et pl. 24 ; **45**, 260, 316 ; **48**, 143.
- Erysibe* (Java) **34**<sup>1</sup>, 192.  
 — *subterranea* Wallroth **36**<sup>2</sup>, 191.
- Erysimum altissimum* Link **34**<sup>2</sup>, 147.  
 — *cancescens* Roth **33**<sup>2</sup>, 66 ; **41**<sup>2</sup>, 193.  
 — *cheiranthoides* L. **28**<sup>2</sup>, 149 ; **34**<sup>2</sup>, 135 ; **41**<sup>2</sup>, 159, 193 ; **44** annexe, 18, 68, 106 ; **47**, 158.  
 — *helveticum* DC. **37**<sup>1</sup>, 134.  
 — *hieracifolium* L. **34**<sup>2</sup>, 112.  
*odoratum* Ehrh. **33**<sup>2</sup>, 66 ; **41**<sup>2</sup>, 193.  
 — *orientale* R. Br. **26**<sup>2</sup>, 10 ; **23**<sup>1</sup>, 250 ; **30**<sup>1</sup>, 130 ; **34**<sup>2</sup>, 135 ; **40**<sup>2</sup>, 50 ; **41**<sup>2</sup>, 157, 193 ; **42**<sup>2</sup>, 135 ; **46**, 95.  
 — *repandum* L. **27**<sup>2</sup>, 3 ; **30**<sup>1</sup>, 180 ; **34**<sup>2</sup>, 147 ; **40**<sup>2</sup>, 50 ; **41**<sup>2</sup>, 159, 193 ; **44**, 133.  
 — *strictum* Gärtn. **28**<sup>1</sup>, 250 ; **34**<sup>2</sup>, 113.
- Erysiphe Cichoracearum* DC. **44** annexe, 40.  
 — *communis* Wallr. **44** annexe, 40.

- Erysiphe lamprocarpa* (Wallr.) Lev. **23**<sup>1</sup>, 86.  
 — *Martii* Lev. **23**<sup>1</sup>, 83; **44** annexe, 40.
- Erythraea Centaurium* Pers. **30**<sup>2</sup>, 229; **40**<sup>2</sup>, 51; **41**<sup>2</sup>, 160; **44** annexe, 26, 74, 94; **45**, 253, 308; **48**, 148.  
 — — var. *alba* **39**<sup>2</sup>, 41.  
 — *linariifolia* Pers. **30**<sup>2</sup>, 225, 226, 229; **44** annexe, 26, 74, 96; **45**, 253.  
 — *pulchella* Fries **30**<sup>2</sup>, 230; **34**<sup>2</sup>, 129, 139; **35**<sup>2</sup>, 35; **39**<sup>2</sup>, 41; **41**<sup>2</sup>, 14, 104; **44**, 137; **44** annexe, 26, 74, 94; **45**, 432; **46**, 97; **47**, 165.
- Erythrina* (Java) **34**<sup>1</sup>, 238; (species) **37**<sup>1</sup>, 50.  
 — *coraliodendron* L. **30**<sup>1</sup>, 289.  
 — *Droogmansiana* De Wild. et Th. Dur. **40**<sup>1</sup>, 19.  
 — *Mildbraedii* Harms **49**, 251.  
 — *subumbrans* **34**<sup>1</sup>, 169, 203.
- Erythrotrichia ceramicola* (Lyngb.) Aresch. **46**, 379.  
 — *investiens* (Zan.) Born. **46**, 244.
- Eschweilera* (Java) **34**<sup>1</sup>, 154.
- ESCOYEZ, E., memb. effect., **45**, 323, 326.  
*Espèces et formes nouvelles pour la Belgique* par C. Aigret **48**, 273-277.  
*Espèces et variétés nouvelles pour la province de Namur (bryologie)* par A. Mansion **38**<sup>2</sup>, 223-230.  
*Essai de géographie botanique des Districts littoraux et alluviaux de la Belgique* par J. Massart **44**, 59-129, 192-269; **44** annexe; **45**, 205-320; **46**, 39-33, 105-220.  
*Essais relatifs à la distribution du Gut en Belgique* par É. Laurent **38**<sup>2</sup>, 261-268.
- Èsule (*Euphorbia Esula*) **48**, 178.  
*État actuel de nos connaissances sur la dispersion des espèces dans le District jurassique (L')* par A. Verhulst **43**, 31-46.  
*État des études bryologiques de Belgique, et le rôle de la section bryologique belge (L')* par A. Mansion **41**<sup>2</sup>, 80-99.  
*Été de 1911 et le monde des Champignons (L')* par É. Pâque **43**, 97-98.  
*Étêtement du lin* **36**<sup>2</sup>, 220.  
*Ethulia conyzoides* L. **36**<sup>2</sup>, 79.  
*Étude des genres à espèces (formes) critiques* par C. Aigret **49**, 22-24.  
*Étude détaillée de la Géographie botanique de la Belgique (Projet)* par C. Bommer et J. Massart **42**<sup>2</sup>, 37-53.  
*Études bryologiques en Belgique* par A. Mansion **41**<sup>2</sup>, 80-99.

*Euactis atra* West. **26**<sup>2</sup>, 174.

\* *Euastrum affine* Ralfs **26**<sup>2</sup>, 93; **29**<sup>2</sup>, 158; **34**<sup>1</sup>, 31; **49**, 308.

— *ampullaceum* Ralfs **26**<sup>2</sup>, 93; **29**<sup>2</sup>, 158; **32**<sup>2</sup>, 98, 100; **34**<sup>1</sup>, 31; **49**, 308.

— *ansatum* (Turp.) Ralfs **26**<sup>2</sup>, 93; **29**<sup>2</sup>, 158; **32**<sup>2</sup>, 97, 100; **34**<sup>1</sup>, 31.

— *binale* Ralfs **26**<sup>2</sup>, 93; **29**<sup>2</sup>, 158; **32**<sup>2</sup>, 97, 100; **34**<sup>1</sup>, 30.

— — *var. elobatum* Lund. **29**<sup>2</sup>, 153.

— — *var. denticulatum* Kirchn. **32**<sup>2</sup>, 97.

— — *var. elobatum* **26**<sup>2</sup>, 93; **32**<sup>2</sup>, 97.

— — *var. insulare* Cooke **32**<sup>2</sup>, 97; **34**<sup>1</sup>, 30.

\* — *compactum* Wolle **26**<sup>2</sup>, 93; **29**<sup>2</sup>, 159; **34**<sup>1</sup>, 31.

— *crassum* (Bréb.) Ralfs **26**<sup>1</sup>, 284; **26**<sup>2</sup>, 93; **29**<sup>2</sup>, 159; **34**<sup>1</sup>, 30.

— — *var. appendiculatum* Bréb. **26**<sup>1</sup>, 284.

— — *var. cornubiense* Bennett **26**<sup>1</sup>, 286.

— — *var. majus* Rabenh. **26**<sup>1</sup>, 284.

\* — — *var. scrobiculatum* Lund. **26**<sup>1</sup>, 285; **26**<sup>2</sup>, 93; **29**<sup>2</sup>, 159; **34**<sup>1</sup>, 31.

— *denticulatum* (Kirchn.) Gay **34**<sup>1</sup>, 31.

— *didelta* (Turp.) Ralfs **26**<sup>2</sup>, 93; **29**<sup>2</sup>, 159; **32**<sup>2</sup>, 98; **34**<sup>1</sup>, 31.

— *elegans* (Bréb.) Kütz. **26**<sup>2</sup>, 93; **29**<sup>2</sup>, 159; **32**<sup>2</sup>, 97, 100; **34**<sup>1</sup>, 31.

\* — *formosum* F. Gay **26**<sup>2</sup>, 93; **29**<sup>2</sup>, 159; **34**<sup>1</sup>, 30.

— *humerosum* **26**<sup>1</sup>, 286.

— *incrme* Lund. **29**<sup>2</sup>, 159; **34**<sup>1</sup>, 31.

— *insigne* Hass. **29**<sup>2</sup>, 137, 159; **34**<sup>1</sup>, 31.

— *Lundellii* Benn. **34**<sup>1</sup>, 30.

— *oblongum* (Grev.) Ralfs **26**<sup>1</sup>, 286; **26**<sup>2</sup>, 93; **29**<sup>2</sup>, 159; **32**<sup>2</sup>, 97, 100; **34**<sup>1</sup>, 30; **49**, 308.

— *ornatum* Wood. **26**<sup>1</sup>, 286.

— *pectinatum* Bréb. **26**<sup>2</sup>, 93; **29**<sup>2</sup>, 159; **32**<sup>2</sup>, 97, 98, 100; **34**<sup>1</sup>, 30.

— *rostratum* Ralfs **29**<sup>2</sup>, 159; **34**<sup>1</sup>, 31.

— *ventricosum* Lund. **26**<sup>1</sup>, 286; **49**, 308.

— *verrucosum* Ehrh. **26**<sup>2</sup>, 93; **29**<sup>2</sup>, 159; **34**<sup>1</sup>, 30; **49**, 303.

*Eucalypta streptocarpa* Hedw. **26**<sup>2</sup>, 30; **40**<sup>2</sup>, 56; **41**<sup>2</sup>, 153; **42**<sup>2</sup>, 81.

— *vulgaris* Hedw. **40**<sup>2</sup>, 57; **41**<sup>2</sup>, 153; **42**<sup>2</sup>, 81.

*Eucalyptus* (Sahara) **37**<sup>1</sup>, 308.

— *globulus* Labill. **33**<sup>1</sup>, 246 et pl. III, fig. 51-53.

*Eucampia zodiacus* Ehrh. **34**<sup>1</sup>, 45; **49**, 317.

*Eucephalozia bicuspadata* (L.) Schiffn. **42**<sup>2</sup>, 162.

— *connivens* (Dicks.) Schiffner **35**<sup>2</sup>, 14.

- Eucephalozia lunulaefolia* Dmrt. **35<sup>2</sup>**, 14.  
*Eucharis amazonica* Linden **34<sup>1</sup>**, 198.  
*Euchytridium acuminatum* (Braun) Sorok. **35<sup>1</sup>**, 53.  
 — *Olla* (Br.) Sorok. **35<sup>1</sup>**, 54.  
*Eucladium verticillatum* B. S. **23<sup>1</sup>**, 133; **31<sup>2</sup>**, 215; **42<sup>2</sup>**, 71.  
*Euclidium syriacum* R. Br. **41<sup>2</sup>**, 194; **42<sup>2</sup>**, 164.  
*Eudesme virescens* (Carm.) J. Ag. **46**, 242.  
*Eudococcus gemmiferus* Schaer. **43**, 384.  
 \* *Eudorina elegans* Ehrh. **26<sup>2</sup>**, 78; **29<sup>2</sup>**, 155; **34<sup>1</sup>**, 26; **49**, 319.  
*Eugenia congolensis* De Wild. et Th. Dur. **38<sup>2</sup>**, 124.  
 — *Dewevrei* De Wild. et Th. Dur. **38<sup>2</sup>**, 125.  
*Euglena* (Java) **34<sup>1</sup>**, 183.  
 — *acus* Ehrh. **49**, 300.  
 — *deses* Ehrh. **49**, 300.  
 \* — *olivacea* Schmitz **49**, 300.  
 — *pisciformis* Klebs **49**, 300.  
*Eulejeunea ecarinata* Steph. **30<sup>2</sup>**, 206.  
*Eulophia guineensis* Lindl. **36<sup>2</sup>**, 86; **38<sup>2</sup>**, 60.  
 — *Laurentiana* Krzl. **38<sup>2</sup>**, 60.  
 — *Leopoldi* Krzl. **38<sup>2</sup>**, 215.  
 — *Lujaana* Krzl. **38<sup>2</sup>**, 217.  
 — *Lubbersiana* Em. Laur. et De Wild. **38<sup>2</sup>**, 135.  
 — *lurida* Lindl. **38<sup>2</sup>**, 59.  
 — *tanganyikae* Kränzl. **38<sup>2</sup>**, 216.  
*Eulophidium maculatum* (Lindl.) Pfitz. **38<sup>2</sup>**, 59; **43**, 331.  
*Eunotia arcus* Ehrh **34<sup>1</sup>**, 40.  
 — — var. *minor* V. H. **34<sup>1</sup>**, 40;  
**49**, 312.  
 — — var. *tenella* Grün. **34<sup>1</sup>**, 40.  
 — — var. *uncinata* Grün. **34<sup>1</sup>**, 40.  
 — *exigua* Bréb. **34<sup>1</sup>**, 40.  
 — — var. *Nymmannianum* Grün.  
**34<sup>1</sup>**, 40.  
 — — var. *paludosa* Grün. **34<sup>1</sup>**, 40.  
 — *flexuosa* Kütz. **34<sup>1</sup>**, 40.  
 — — var. *bicapitata* Grün. **34<sup>1</sup>**,  
 40.  
 — *gibba* Kütz. **34<sup>1</sup>**, 40.  
 — *gracilis* (Ehrh.) Rabenh. **34<sup>1</sup>**,  
 40; **49**, 312.  
*Eunotia impressa* var. *angustata*  
 Grün. **34<sup>1</sup>**, 40.  
 — *lunaris* (Ehrh.) Grün. **34<sup>1</sup>**, 40;  
**49**, 312.  
 — — var. *excisa* Grün. **34<sup>1</sup>**, 40.  
 — — var. *subarcuata* (Näg.) Grün.  
**34<sup>1</sup>**, 40.  
 — *major* (W. Sm.) Rabenh. **34<sup>1</sup>**,  
 40.  
 — *monodon* Ehrh. **34<sup>1</sup>**, 40.  
 — *parallela* Ehrh. **34<sup>1</sup>**, 40.  
 — *pectinalis* (Kütz.) Rabenh.  
**34<sup>1</sup>**, 40; **49**, 312.  
 — — var. *ventricosa* Grün. **34<sup>1</sup>**,  
 40.

- Eunotia Rabenhorstii* Cleve et Grün. **34<sup>1</sup>**, 40  
 — — var. *monodon* Cleve et Grün. **34<sup>1</sup>**, 40.  
 — — *robusta* Ralfs **34<sup>1</sup>**, 40.  
 — — var. *tetraodon* V.H. **34<sup>1</sup>**, 40.
- Euosmolejeunea opaca* Gottsche **31<sup>1</sup>**, 179.
- Eupatorium adpersum* Klatt **35<sup>1</sup>**, 279.  
 — *amygdalinum* Lam. **31<sup>1</sup>**, 186.  
 — *badium* Klatt **35<sup>1</sup>**, 280.  
 — *cannabinum* L. **40<sup>2</sup>**, 34, 49 ; **41<sup>2</sup>**, 163, 237 ; **44** annexa, 32, 80, 110 ; **45**, 238, 308 ; **48**, 135, 172, 264.  
 — *chlorophyllum* Klatt **31<sup>1</sup>**, 187.  
 — *conyzoides* Vahl **31<sup>1</sup>**, 189 ; **35<sup>1</sup>**, 280.  
 — *decussatum* Klatt **35<sup>1</sup>**, 295.  
 — *Dombeyanum* DC. **31<sup>1</sup>**, 189.  
 — *Durandi* Klatt **31<sup>1</sup>**, 189.  
 — *glandulosum* H. B. et K. **31<sup>1</sup>**, 189.  
 — *guadalupense* Spreng. **31<sup>1</sup>**, 189 ; **35<sup>1</sup>**, 280.  
 — *hebebotryum* Benth. et Hook. **31<sup>1</sup>**, 190 ; **35<sup>1</sup>**, 280.  
 — *hymenophyllum* Klatt **31<sup>1</sup>**, 190 ; **35<sup>1</sup>**, 281.  
 — *ixioclodon* Benth. **31<sup>1</sup>**, 190.  
 — *laevigatum* Lam. **31<sup>1</sup>**, 191.  
 — *macrophyllum* L. **31<sup>1</sup>**, 191 ; **35<sup>1</sup>**, 281.  
 — *Neaeum* DC. **31<sup>1</sup>**, 193.  
 — *odoratum* L. **31<sup>1</sup>**, 192 ; **35<sup>1</sup>**, 281.
- Eunotia tridentula* Ehrh. **34<sup>1</sup>**, 40.  
 — — var. *perminuta* Grün. **34<sup>1</sup>**, 40.  
 — — var. *perpusilla* Grün. **34<sup>1</sup>**, 40.  
 — *triodon* Ehrh. **34<sup>1</sup>**, 40.
- Eupatorium Oerstedianum* Benth. **31<sup>1</sup>**, 192.  
 — *pacocanum* Klatt **35<sup>1</sup>**, 282.  
 — *Pittieri* Klatt **31<sup>1</sup>**, 192 ; **35<sup>1</sup>**, 281.  
 — *plectranthifolium* Benth. **31<sup>1</sup>**, 193 ; **35<sup>1</sup>**, 281.  
 — *polanthum* Klatt **35<sup>1</sup>**, 281.  
 — *populifolium* H. B. et K. **31<sup>1</sup>**, 193 ; **35<sup>1</sup>**, 282.  
 — *pratense* Klatt **31<sup>1</sup>**, 193.  
 — *quadrangulare* DC. **31<sup>1</sup>**, 193.  
 — *quinqusetum* Benth. **35<sup>1</sup>**, 279.  
 — *rhieleanum* Klatt **31<sup>1</sup>**, 191.  
 — *roseum* Klatt **31<sup>1</sup>**, 194 ; **35<sup>1</sup>**, 282.  
 — *Schultzii* Schmitt. **31<sup>1</sup>**, 194.  
 — *semialatum* Benth. **35<sup>1</sup>**, 282.  
 — *Sideritidis* Benth. **31<sup>1</sup>**, 194 ; **35<sup>1</sup>**, 282.  
 — *subcordatum* Benth. **31<sup>1</sup>**, 195 ; **35<sup>1</sup>**, 282.  
 — *Thieleanum* Klatt **35<sup>1</sup>**, 281.  
 — *Tonduzii* Klatt **35<sup>1</sup>**, 282.  
 — *Valverdeanum* Klatt **31<sup>1</sup>**, 188 ; **35**, 280.  
 — *Vitalbae* DC. **31<sup>1</sup>**, 195 ; **35<sup>1</sup>**, 283.  
 — *vulcanicum* Benth. **31<sup>1</sup>**, 195 ; **35<sup>1</sup>**, 283.

*Euphorbia amygdaloides* L. **33**<sup>2</sup>, 66.

— *Characias* L. **39**<sup>1</sup>, 35.

— *Cyparissias* L. **27**<sup>2</sup>, 194; **40**<sup>2</sup>, 52; **41**<sup>2</sup>, 204; **42**<sup>2</sup>, 128, 135; **43**, 334; **44** annexe, 22; **45**, 425; **47**, 173; **48**, 177; **49**, 137.

— *dulcis* L. **40**<sup>2</sup>, 41; **44** annexe, 22; **45**, 427.

— *Esula* L. **26**<sup>2</sup>, 17; **41**<sup>2</sup>, 163; **42**<sup>2</sup>, 167; **44** annexe, 22; **46**, 93; **48**, 40, 177.

— *exigua* L. **39**<sup>2</sup>, 43; **40**<sup>2</sup>, 49; **41**<sup>2</sup>, 10, 105, 165; **44** annexe, 22, 70; **47**, 173.

— *graminea* Jacq. **37**<sup>1</sup>, 103.

— *Grantii* Oliv. **37**<sup>1</sup>, 108.

— *Guyoniana* Boiss. **37**<sup>1</sup>, 242-318.

— *heliocopia* L. **40**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 163; **44** annexe, 22, 70; **48**, 177.

— *Huberti* Pax **49**, 115.

— *indica* Lam. **37**<sup>1</sup>, 107.

— *Lathyris* **40**<sup>2</sup>, 52; **41**<sup>2</sup>, 12, 163, 204; **48**, 177.

— *myrsinites* L. **33**<sup>2</sup>, 66.

— *Paralias* L. **30**<sup>2</sup>, 230; **32**<sup>1</sup>, 18, 22, 32, 39; **39**<sup>1</sup>, 35; **44** annexe, 22, 70, 94 et pl. XV; **45**, 238, 255, 316, 318, 319, 320.

— *Peplus* L. **41**<sup>2</sup>, 163; **44** annexe, 22, 70; **48**, 177.

— *pilulifera* L. **34**<sup>1</sup>, 309; **37**<sup>1</sup>, 107.

— *Pimeleodendron* Pax **49**, 115.

— *platyphyllos* L. **27**<sup>2</sup>, 195; **30**<sup>1</sup>, 187; **30**<sup>2</sup>, 230; **34**<sup>2</sup>, 144; **35**<sup>2</sup>, 36; **41**<sup>2</sup>, 204; **44** annexe, 22; **45**, 427; **48**, 177; **49**, 115.

— *Poggei* Pax **37**<sup>1</sup>, 107.

— *serrata* L. **39**<sup>1</sup>, 35.

— *stricta* L. **29**<sup>2</sup>, 225; **34**<sup>2</sup>, 144; **41**<sup>2</sup>, 12.

— *Tirucalli* L. **34**<sup>1</sup>, 309; **37**<sup>1</sup>, 108.

*Euphorbiaceae* (Congo) par Fr. Pax **37**<sup>1</sup>, 103-108.

*Euphrasia hirtella* Jord. **37**<sup>1</sup>, 147.

— *nemorosa* Pers. **40**<sup>2</sup>, 34.

— — var. *rigidula* Jord. **26**<sup>2</sup>, 163.

— *Odontites* L. **40**<sup>2</sup>, 39, 52; **41**<sup>2</sup>, 161; **44** ann., 30, 78, 110; **48**, 163.

— — var. *alba* **41**<sup>2</sup>, 9.

— *officinalis* L. (Casse lunette) **30**<sup>2</sup>, 226; **40**<sup>2</sup>, 34; **44** annexe, 30, 78, 96; **48**, 163.

— — var. *grandiflora* Soy.-Will. **30**<sup>1</sup>, 185.

— *rigidula* Jord. **26**<sup>2</sup>, 16

- Euphrasia serotina* Lam. **40**<sup>1</sup>, 39.
- Eupodiscus Argus* Ehrh. **34**<sup>1</sup>, 46; **49**, 317.
- Eurhynchium abbreviatum* Sch. **44**, 163.
- *algerianum* Del. **42**<sup>2</sup>, 203; **44**, 162.
  - *confertum* Milde var. *Daldinianum* De Not. **42**<sup>2</sup>, 75; **44**, 162.
  - *crassinervium* B. S. **31**<sup>2</sup>, 216; **40**<sup>1</sup>, 218; **42**<sup>2</sup>, 82, 176, 203.
  - *megapolitanum* Milde **42**<sup>2</sup>, 203.
  - *murale* Milde **28**<sup>2</sup>, 153; **42**<sup>2</sup>, 176.
  - — var. *julaceum* Schimp. **42**<sup>2</sup>, 74.
  - *mysuroides* Schimp. **41**<sup>2</sup>, 155, 168; **42**<sup>2</sup>, 176.
  - *piliferum* B. S. **31**<sup>2</sup>, 216; **41**<sup>2</sup>, 155; **42**<sup>2</sup>, 17, 75, 177.
  - *praelongum* L. **40**<sup>2</sup>, 55; **41**<sup>2</sup>, 155, 168, 184; **42**<sup>2</sup>, 31, 81, 161; **43**, 143; **44** annexe, 52.
  - — var. *atrovirens* Sch. **42**<sup>2</sup>, 17, 75, 203.
  - — var. *rigidum* Boul. **42**<sup>2</sup>, 203.
  - *pumilum* Schimp. **42**<sup>2</sup>, 17.
  - *rusciforme* Milde **42**<sup>2</sup>, 203.
  - — var. *complanatum* Schulze **38**<sup>2</sup>, 230; **44**, 162.
  - *Stokesii* Thun. **40**<sup>2</sup>, 55; **41**<sup>2</sup>, 155, 168, 184; **42**<sup>2</sup>, 17, 81, 161, 172; **44** annexe, 52.
  - — var. *longifolium* Del. **38**<sup>2</sup>, 237.
  - *striatum* Sch. **40**<sup>1</sup>, 218; **40**<sup>2</sup>, 55; **41**<sup>2</sup>, 155, 181; **42**<sup>2</sup>, 81, 176.
  - *strigosum* B. S. **28**<sup>1</sup>, 131 et pl. IX, fig. B; **41**<sup>2</sup>, 155.
  - — var. *Barnesi* Ren. et Card. **28**<sup>1</sup>, 130 et pl. IX, fig. B.
  - — var. *fallax* Ren. et Card. **28**<sup>1</sup>, 131 et pl. IX, fig. B.
  - *Sullivantii* L. et J. var. *Holzingeri* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 123.
  - *Tommasinii* Sendt. **42**<sup>2</sup>, 81, 203.
  - — var. *fagineum* H. Müll. **44**, 163.
  - *Vaucherii* Br. Eur. **42**<sup>2</sup>, 32.
- Europe (*Carex*) **27**<sup>2</sup>, 163; **28**<sup>2</sup>, 165; (*Rosa*) **29**<sup>2</sup>, 99; **31**<sup>2</sup>, 66.
- Eurotium herbariorum* (Wigg.) Link **35**<sup>1</sup>, 156.
- \* — *semiimmersum* Él. March. **34**<sup>1</sup>, 128 et pl. II, fig. 3.
- Eurya* (Java) **34**<sup>1</sup>, 264, 269.
- Euryachora stellaris* (Lib.) Fekl. **29**<sup>1</sup>, 254.
- *stellaris* (Pers.) Fekl. **29**<sup>1</sup>, 254.
- Euterpe oleracea* Mart. **31**<sup>2</sup>, 175.
- Eutreptia viridis* Perty **49**, 300.

- Eutypa aspera* Fekl. **26**<sup>1</sup>, 194.  
 — *implicata* (Lev.) Sacc. **31**<sup>1</sup>, 227.  
 — *ludibunda* Sacc. **31**<sup>2</sup>, 227.  
 — *maura* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 251.
- Eutypella aluifraga* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 194.  
 — *cerviculata* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 227.  
 — *grandis* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 194.
- Euxolus deflexus* Rafin. **34**<sup>2</sup>, 143.  
 — *viridis* Moq. Tand. **34**<sup>2</sup>, 143 ; **36**<sup>2</sup>, 168 ; **41**<sup>2</sup>, 163 ; **44**, 140.
- EVEN, C**, memb. effect. **33**<sup>2</sup>, 83, 140.  
 — *Liste des plantes vasculaires observées dans les terrains Jurassiques de la province de Luxembourg* **35**<sup>2</sup>, 34-36 ; **41**<sup>2</sup>, 12-14.
- Evernia surfuracea* L. **29**<sup>1</sup>, 136, 189 ; **33**<sup>2</sup>, 156 ; **35**<sup>1</sup>, 97 ; **40**<sup>2</sup>, 58.  
 — *prunastri* (L.) Ach. **29**<sup>1</sup>, 136, 189 ; **35**<sup>1</sup>, 97 ; **39**<sup>2</sup>, 123 ; **40**<sup>2</sup>, 58 ; **44** annexe, 44, phot. 47.  
 — — var. *stictocera* Hook. **43**, 251 ; **44** annexe, 44.
- Evolvulus alsinoides* L. **37**<sup>1</sup>, 87.  
 — — var. *procumbens* Schweinf. **37**<sup>1</sup>, 87.  
 — — var. *strictus* Klotzsch **37**<sup>1</sup>, 87.  
 — *mucronatus* Hemsf. **35**<sup>1</sup>, 269.  
 — *nummularius* L. **35**<sup>1</sup>, 269, 271.
- Evonymus europaea* L. **40**<sup>2</sup>, 36 ; **44**, 133 ; **48**, 124.  
 — *japonica* L. **39**<sup>1</sup>, 34.
- Exococcaria Agallocha* L. **34**<sup>1</sup>, 180, 290, 294, 295.
- Excipula Rubi* Rehm. **29**<sup>1</sup>, 219.
- Excitations inhibitoires chez les végétaux* par L. Errera **42**<sup>1</sup>, 27-43, pl. 1-6.  
*Excroissances de Betteraves* **36**<sup>2</sup>, 198.  
*Excroissances de Saule* **46**, 374.
- Excursion académique en Afrique orientale allemande* par H. Winkler et C. Zimmer, (note par É. D. W.) **49**, 114-116.  
 — à Gand, à Liège et Louvain à l'occasion du Jubilé de la Société 1862-1887 par É. Laurent **26**<sup>2</sup>, 156-162 ; 166-170.  
 — *rhodologiques dans les Alpes [Mes]* par F. Crépin **28**<sup>1</sup>, 143-232 ; **30**<sup>1</sup>, 98-176 ; **32**<sup>1</sup>, 44-100 ; **34**<sup>1</sup>, 51-124.  
 — voir aussi Herborisations.
- Exidia albida* Huds. **36**<sup>1</sup>, 172.  
 — *glandulosa* Bull. **36**<sup>1</sup>, 172.  
 \* — *impressa* Pers. **46**, 287.
- Exidia recisa* Fries **36**<sup>1</sup>, 172.  
 — *truncata* Fries **36**<sup>1</sup>, 171.
- Eutypa prorumpens* (Wallr.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 252.  
 — *Rhodi* Fekl. **26**<sup>1</sup>, 194.  
 — *scabrosa* Fekl. **29**<sup>1</sup>, 251.  
 — *tetragona* (Duby) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 251.
- Eutypella Padi* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 246.  
 — *stellulata* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 194, 227.

- Exobasidium andromedae Karst. **36**<sup>1</sup>, 159.  
 — Vaccinii (Fekl.) Woron. **29**<sup>1</sup>, 208; **36**<sup>1</sup>, 158.  
 Exodietyon Parkinsonii Card. **41**<sup>1</sup>, 46.  
 Exogonum Purga Lindl. **35**<sup>1</sup>, 273.  
 Exosporium Tiliae Link **44**, 292.  
 Expédition du Prince de Mecklenburg en Afrique centrale 1907-08  
 (notice bibliogr. par É. D. W.) **49**, 247.  
*Expériences sur la greffe de la Pomme de terre* par Ém. Laurent **39**<sup>2</sup>,  
 9-14.  
 Explorations botaniques au Congo **48**, 104.

## F

- Faba vulgaris Moench. **47**, 443.  
 Fabronia Campenoni Ren. et Card. **31**<sup>2</sup>, 107.  
 — claviramea Broth. **49**, 250.  
 — crassiretis Ren. et Card. **33**<sup>3</sup>, 123.  
 — fastigiata Ren. et Card. **31**<sup>3</sup>, 107.  
 — Guenzii Hpe **33**<sup>2</sup>, 129.  
 — perpilosa Broth. **49**, 250.  
 Faculté des Sciences de Caen [Les Herbiers de la...] **42**<sup>1</sup>, 96-97.  
 Fadogia ancylantha Schweinf. **37**<sup>1</sup>, 119.  
 — Cienkowskii Schweinf. **37**<sup>1</sup>, 120.  
 — Verdickii De Wild. et Th. Dur. **40**<sup>1</sup>, 21.  
 Fagara Welwitschii Engl. **37**<sup>1</sup>, 112.  
 Fagne (défense de la Fagne) **48**, 94.  
 Fagonia glutinosa Delile **37**<sup>1</sup>, 283, 285.  
 — microphylla Pomel **37**<sup>1</sup>, 283.  
 Fagraea (Java) **34**<sup>1</sup>, 214, 228, 229, 230.  
 Fagus sylvatica L. [Hêtre] **33**<sup>1</sup>, 165 et fig.; **40**<sup>3</sup>, 34; **42**<sup>1</sup>, pl.IV; **48**, 179  
 Falcœria Rivini Host (F. vulgaris Bernh.) **34**<sup>2</sup>, 128; **45**, 430; **48**, 44.  
 FARLOW, W.-G. memb. assoc. **31**<sup>2</sup>, 65.  
 Farlowia repanda Sacc. **26**<sup>1</sup>, 191.  
 Farsetia aegyptiaca Desv. **37**<sup>1</sup>, 292, 299, 322.  
 — linearis Dene **37**<sup>1</sup>, 292, 299, 322.  
 Fasciola furcata Dmrt. **42**<sup>1</sup>, 95.  
 — pubescens Dmrt. **42**<sup>1</sup>, 98.

- Fastigaria furcellata* (L.) Stachh. **29**<sup>2</sup>, 151 ; **34**<sup>1</sup>, 48 ; **46**, 248.
- Favolus multiplex* Lév. **38**<sup>2</sup>, 155.  
— *paraguayensis* Spegg. **35**<sup>1</sup>, 153.
- FAVRAT, L., mort **32**<sup>2</sup>, 43.
- FAWCETT, W. et RENDLE, A. B. Flora of Jamaica [Orchidaceae]  
(analys. bibliogr. par A. Cogniaux) **47**, 308.
- Fécondation et sexualité des Laminaires* par J. Chalon **47**, 311, 313.
- Fegatella conica* Corda **34**<sup>2</sup>, 117 ; **40**<sup>2</sup>, 56, 61 ; **41**<sup>2</sup>, 147 ; **42**<sup>1</sup>, 73 ; **42**<sup>2</sup>, 80, 82, 205 ; **44**, 164 ; **49**, 214.  
— *hemisphaerica* Mackay **42**<sup>1</sup>, 70.  
— *officinalis* Raddi **42**<sup>1</sup>, 73.
- Félicitations à l'occasion de nominations, distinctions, etc. **46**, 334 ;  
**47**, 337 ; **49**, 123.
- Fenestella bipapillata* (Tul.) Sacc. | *Fenestella media* Tul. **29**<sup>1</sup>, 254.  
**29**<sup>1</sup>, 254. | — *minor* Tul. **26**<sup>1</sup>, 199.  
— *Faberi* Kze **29**<sup>1</sup>, 254. | — *vestita* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 199.  
— *macrospora* Fckl. **26**<sup>1</sup>, 199. |
- Ferdinandia Adolphi-Friderici* Gilg et Mildbr. **49**, 251.
- Ferulago sylvatica* Bess. **33**<sup>2</sup>, 66.
- Festuca arundinacea* (L.) Schreb. **28**<sup>1</sup>, 259 ; **30**<sup>1</sup>, 190 ; **30**<sup>2</sup>, 227 ; **40**<sup>2</sup>, 44 ; **41**<sup>2</sup>, 207 ; **45**, 432.  
— *clatior* L. **34**<sup>2</sup>, 118 ; **40**<sup>2</sup>, 35 ; **41**<sup>2</sup>, 165 ; **44**, 240 et fig. ; **44** ann., 8, 58, 86, 102 ; **45**, 257.  
— *clatior* × *Lolium perenne* **39**<sup>2</sup>, 44.  
— *gigantea* Vill. **27**<sup>2</sup>, 21 ; **40**<sup>2</sup>, 44 ; **41**<sup>2</sup>, 11, 105, 165 ; **44**, 143 ; **47**, 180.  
— *glauca* Lam. **26**<sup>2</sup>, 164 ; **37**<sup>2</sup>, 121, 124 ; **42**<sup>2</sup>, 135 ; **45**, 24.  
— *heterophylla* Link. **30**<sup>1</sup>, 190 ; **40**<sup>2</sup>, 44 ; **41**<sup>2</sup>, 207.  
— *loliacea* Curt. **39**<sup>2</sup>, 44.  
— *ovina* L. **30**<sup>1</sup>, 190 ; **40**<sup>2</sup>, 35 ; **41**<sup>2</sup>, 232 ; **42**<sup>2</sup>, 120 ; **44**, 240 et fig. ; **44** annexe, 8, 58, 86 ; **46**, 181.  
— — *var. tenuifolia* Sibth. **34**<sup>2</sup>, 118.  
— *pseudo-Myuros* Soy.-Will. **40**<sup>2</sup>, 44 ; **44** annexe, 8 ; **48**, 44, 264.  
— *rigida* Kunth **28**<sup>1</sup>, 259 ; **28**<sup>2</sup>, 150 ; **34**<sup>2</sup>, 146 ; **45**, 23, 26, 425 voir *Scleropoa rigida*.  
— *rubra* L. **40**<sup>2</sup>, 44 ; **41**<sup>2</sup>, 165 ; **44**, 240 et fig. ; **44** annexe, 8, 58, 86, 100 et pl. 10 ; **45**, 18, 266, 317 ; **46**, 181.  
— — *var. arenaria* Osbeck **30**<sup>2</sup>, 227.  
— *sciuroides* Roth **44** annexe, 8.

- Festuca sylvatica* Vill. **38**<sup>2</sup>, 250 ; **42**<sup>2</sup>, 125.  
 — *unilateralis* Schrad. **37**<sup>2</sup>, 119 ; **45**, 428.  
 — *varia* Haenke **37**<sup>1</sup>, 145.
- Fêtes jubilaires du 25<sup>e</sup> anniversaire de la Société, programme **26**<sup>1</sup>, 63 ;  
 Compte rendu **26**<sup>2</sup>, 117-192.
- Fêtes jubilaires du 50<sup>e</sup> anniversaire de la Société, projet **49**, 14.
- Ficaria ranunculoides* Moench [Ficaire] **39**<sup>1</sup>, 57, 66 ; **40**<sup>2</sup>, 33 ; **41**<sup>2</sup>, 158 ;  
**48**, 115 ; voir *Ranunculus Ficaria*.  
 — — var. fl. pleno **41**<sup>2</sup>, 158.  
 — *verna* Huds. **33**<sup>2</sup>, 66.  
 — — var. *calthaefolia* Rehb. **33**<sup>2</sup>, 66.
- |  |  |
|--|--|
| <p><i>Ficus</i> (Java) <b>34</b><sup>1</sup>, 155, 160, 180,<br/>       187, 194, 207, 209, 217, 221,<br/>       228, 240, 248, 295, 296, 309,<br/>       310 ; (Sahara) <b>37</b><sup>1</sup>, 209, 310,<br/>       320, 323.<br/>       — <i>Adolphi-Friderici</i> Mildbr. <b>49</b>,<br/>       250.<br/>       — <i>Benjamina</i> L. <b>34</b><sup>1</sup>, 153, 227, 248.<br/>       — <i>camptoneura</i> Mildbr. <b>49</b>, 250.<br/>       — <i>Carica</i> L. (Figuier) <b>37</b><sup>1</sup>, 209-<br/>       323 ; <b>39</b><sup>1</sup>, 34.</p> | <p><i>Ficus cyphocarpa</i> Mildbr. <b>49</b>, 250.<br/>       — <i>elastica</i> Roxb. <b>34</b><sup>1</sup>, 153, 220.<br/>       — <i>glabella</i> Blume <b>34</b><sup>1</sup>, 229.<br/>       — <i>heterophylla</i> L. f. <b>34</b><sup>1</sup>, 211,<br/>       222, 229, 279.<br/>       — <i>nodosa</i> Teijsm. <b>34</b><sup>1</sup>, 192.<br/>       — <i>oreodyadum</i> Mildbr. <b>49</b>, 250.<br/>       — <i>Ribes</i> Reinw. <b>34</b><sup>1</sup>, 192, 219.<br/>       — <i>Riedelii</i> Teijsm. <b>34</b><sup>1</sup>, 192.<br/>       — <i>Rumphii</i> Blume <b>34</b><sup>1</sup>, 156, 165.</p> |
|--|--|
- Filago apiculata* G. E. Smith **27**<sup>2</sup>, 20 ; **39**<sup>2</sup>, 42 ; **41**<sup>2</sup>, 162 ; **42**<sup>2</sup>, 167 ;  
**44**, 139 ; **46**, 100 ; **47**, 170.  
 — *arvensis* L. **27**<sup>2</sup>, 20 ; **41**<sup>2</sup>, 203.  
 — *germanica* L. **40**<sup>2</sup>, 40, 52 ; **41**<sup>2</sup>, 162 ; **44** annexe, 30.  
 — *minima* Sm. **28**<sup>2</sup>, 86 ; **40**<sup>2</sup>, 34 ; **41**<sup>2</sup>, 138, 162 ; **44** annexe, 32, 80,  
 98 ; **46**, 133.  
 — *neglecta* DC. **27**<sup>2</sup>, 194.  
 — *spatulata* Presl **26**<sup>2</sup>, 15 ; **28**<sup>1</sup>, 255 ; **46**, 100.
- Filispora rudis* Preuss **31**<sup>2</sup>, 234.
- Filices (Primitivae florae Costar.) par J.-É. Bommer et H. Christ **35**<sup>1</sup>,  
 167-249.  
 — voir aussi Fougères.
- Filipendula hexapetala* Gilib. **33**<sup>1</sup>, pl. II, fig. 32-33.  
 — *Ulmaria* Maxim. **33**<sup>1</sup>, 244, pl. II, fig. 34, 35 ; voir *Spiraea Ulmaria*.
- Fimbriaria Boryana* Mont. **32**<sup>1</sup>, 118.

*Fimbristylis exilis* Roem. et Schultz **36**<sup>2</sup>, 89.

— *miliacea* Vahl **34**<sup>1</sup>, 182.

Finances, voir Rapport sur la situation financière de la Société.

FIRKET, A. *Adresse lue à la manifestation en l'honneur de M. F. Crépin*  
**31**<sup>1</sup>, 45-46.

FISCHER, L., memb. assoc., mort **44**, 153.

*Fissidens adianthoides* Hedw. **28**<sup>2</sup>, 146; **40**<sup>2</sup>, 54; **41**<sup>2</sup>, 152, 185; **42**<sup>2</sup>,  
15, 81, 112; **43**, 136; **44** annexe, 50; **48**, 233.

— *algarvicus* Solms-Laubach **46**, 444.

— *Arbogasti* Ren. et Card. **32**<sup>2</sup>, 13.

— *atlanticus* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 48.

— *Bambergeri* Schimp. **28**<sup>1</sup>, 133.

— — var. *aegyptiacus* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 47.

— *Barbae montis* C. Müll. **31**<sup>1</sup>, 152.

— *brachycaulon* Broth. **49**, 249.

— *bryoides* Hedw. **40**<sup>1</sup>, 216; **40**<sup>2</sup>, 54; **41**<sup>2</sup>, 152; **42**<sup>2</sup>, 81, 176; **43**,  
135; **48**, 233.

— — var. *caespitans* Schimp. **38**<sup>2</sup>, 233; **41**<sup>2</sup>, 183.

— *bukobensis* Broth. **49**, 249.

— *comorensis* C. Müll. var. *sordidus* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 305.

— *congolensis* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 306; **39**<sup>2</sup>, 108.

— *crassipes* Wils. **42**<sup>2</sup>, 82.

— *crispatulus* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 49.

— *decipiens* De Not. **26**<sup>2</sup>, 30; **31**<sup>2</sup>, 215; **40**<sup>1</sup>, 216; **40**<sup>2</sup>, 61; **42**<sup>2</sup>, 81.

— — var. *winonensis* Ren. et Card. **36**<sup>2</sup>, 176.

— *Dupuisii* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 306; **39**<sup>2</sup>, 108.

— *exasperatus* Ren. et Card. **31**<sup>2</sup>, 102.

— *exiguus* Sulliv. **35**<sup>1</sup>, 120.

— *exilis* Hedw. **42**<sup>2</sup>, 29.

— *falcatus* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 120, 125, pl. 1, fig. B.

— *Helleri* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 49.

— *incurvus* Schwaegr. **38**<sup>2</sup>, 236; **42**<sup>2</sup>, 81, 200.

— — var. *brevifolius* Ren. et Card. **28**<sup>1</sup>, 125.

— *itarensis* Broth. **49**, 249.

— *leucocinctus* Hpe **29**<sup>1</sup>, 173.

— *luridus* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 172.

— *obtusifolius* Wils. var. *kansanus* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 147.

- Fissidens osmundoides* Hedw. **48**, 233, 234.  
 — *ovatus* Brid. var. *elatiore* Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 113.  
 — *platyneuros* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 304.  
 — *pusillus* Wils. **38**<sup>2</sup>, 229 ; **47**, 182.  
 \* — — var. *algarvicus* Boul. **42**<sup>2</sup>, 28.  
 \* — — var. *tenuifolius* Boul. **40**<sup>1</sup>, 216.  
 — *reclinatus* C. Müll. **31**<sup>1</sup>, 153.  
 — *rivularis* Schimp. **42**<sup>2</sup>, 35.  
 — *taxifolius* Hedw. **28**<sup>2</sup>, 153 ; **40**<sup>1</sup>, 216 ; **40**<sup>2</sup>, 54 ; **41**<sup>2</sup>, 152, 183  
**42**<sup>2</sup>, 15, 81 ; **43**, 136 ; **44** annexe, 50 ; **48**, 233.  
 — *viridulus* Wahl. **26**<sup>2</sup>, 30 ; **28**<sup>1</sup>, 133.  
 — *vulcanicus* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 304.
- Fistulina Hepatica* Fr. **36**<sup>1</sup>, 119 ; **44**, 294 ; **47**, 184.
- FITSCHY, P., memb. effect., **44**, 155, 180 ; subvention de la Société **44**, 181.
- Flacourtia Rukam* Zoll. et Mor. **34**<sup>1</sup>, 291.
- Flagellaria* (Java) **34**<sup>1</sup>, 310.  
 — *indica* L. **34**<sup>1</sup>, 290.
- FLAHAULT, C., memb. assoc. **47**, 341.  
 — *Note sur les Nostocacées hétérocystées de la Flore belge* **26**<sup>2</sup>, 171-179.
- |  |   |
|--|---|
| * <i>Flammula alnicola</i> Fries <b>46</b> , 290.      | <i>Flammula lubrica</i> Fries <b>36</b> <sup>1</sup> , 81.                    |
| — <i>apicrea</i> Fries <b>36</b> <sup>1</sup> , 81.    | * — <i>muricella</i> (Fries) Sacc. <b>30</b> <sup>2</sup> ,                   |
| — <i>carbonaria</i> Fries <b>36</b> <sup>1</sup> , 81. | 232 ; <b>36</b> <sup>1</sup> , 81.  |
| — <i>conissans</i> Fries <b>36</b> <sup>1</sup> , 81.  | — <i>penetrans</i> Fries <b>36</b> <sup>1</sup> , 82.                         |
| — <i>cortinata</i> Fries <b>46</b> , 290.              | — <i>Picrea</i> Fries <b>36</b> <sup>1</sup> , 82.                            |
| — <i>flavida</i> Pers. <b>36</b> <sup>1</sup> , 81.    | — <i>sapinea</i> Fries <b>36</b> <sup>1</sup> , 82 ; <b>38</b> <sup>2</sup> , |
| — <i>hybrida</i> Fries <b>36</b> <sup>1</sup> , 82.    | 154.  |
| — <i>inopoda</i> Fries <b>36</b> <sup>1</sup> , 81.    | — <i>spumosa</i> Fries <b>36</b> <sup>1</sup> , 81.                           |
| — <i>lenta</i> Pers. <b>36</b> <sup>1</sup> , 81.      | — <i>vinosa</i> Bull. <b>44</b> annexe, 42.                                   |
- Flandre (Gui en Flandre) **45**, 84.
- Flandre orientale (*Leucoium aestivum* et *Ophrys apifera*, trouvés en Flandre orientale par Th. Durand) **29**<sup>2</sup>, 120.
- Fleischmannia rhodostylis* Schultz-Bip. **35**<sup>1</sup>, 279.
- Flemingia strobilifera* (R. Br.) Ait. **34**<sup>1</sup>, 189.
- Fleurya aestuans* (L.) Gaudich. **36**<sup>2</sup>, 86.  
 — *cymosa* Wedd. **34**<sup>1</sup>, 197.  
 — *podocarpa* Wedd. **36**<sup>2</sup>, 86.
- Flobecq (Herborisation cryptog.) **36**<sup>2</sup>, 181.
- Floraison du Verbascum thapsiforme* par C. Aigret **46**, 299.

- Floraison de Sorbus Aucuparia* **46**, 231.  
*Floraisons remarquables* **46**, 439.  
*Flore algologique de la Belgique* (Addition) par W. Conrad et H. Kufferath **49**, 293-335.  
*Flore bryologique de Belgique* (Contributions) par A. Cornet **42**<sup>2</sup>, 71-76.  
*Flore de Louvain* (intra muros) par C. Bague **41**<sup>2</sup>, 157-165.  
*Flore des Hépatiques de Belgique* par A. Mansion **42**<sup>1</sup>, 44-112; fasc. II (œuvre posthum), mise à jour par C. Sladden et É. Marchal **45**, 29-83.  
*Flore mycologique de Belgique*, part. III (Contributions) par MM<sup>mes</sup> Bommer et Rousseau **29**<sup>1</sup>, 205-302.  
*Florival* (Herborisation crypt.) **42**<sup>2</sup>, 110.  
*Florule algologique de Roscoff* (Addition) par J. Chalon **46**, 377-380.  
*Florule de Marche-les-Dames* (2<sup>e</sup> suppl.) par H. Delhaise et F.-J. Simon **28**<sup>2</sup>, 86.  
*Florule des deux îlots alpins Schwärze et Triftje* par J. Massart **37**<sup>1</sup>, 145-150.  
*Florule des environs de Diest* (annotations) par L. Ghysebrechts **27**<sup>2</sup>, 14-22; **39**<sup>2</sup>, 37-45; **41**<sup>2</sup>, 8-11, 102-105; **42**<sup>2</sup>, 163-169.  
*Florule des environs de Hoostraeten* par A. Verbiecst **40**<sup>2</sup>, 32-45.  
*Florule des environs de Villance* par C. Aigret **40**<sup>2</sup>, 48-62.  
*Florum fasciculus* Sterb. **36**<sup>1</sup>, 122.  
*Floscopa africana* (P. Beauv.) Clarke **36**<sup>2</sup>, 87.  
*Fœniculum capillaceum* Gilib. **27**<sup>2</sup>, 17; **36**<sup>2</sup>, 166; **47**, 163.  
— officinale All. **39**<sup>1</sup>, 36; **48**, 143.  
*Foirale* (*Mercurialis annua*) **48**, 178.  
*Fomes annosus* Fries **36**<sup>1</sup>, 128.  
— *applanatus* Pers. **36**<sup>1</sup>, 126; **44**, 330, 338.  
— *australis* Fries **35**<sup>1</sup>, 153.  
— *conchatus* Pers. **36**<sup>1</sup>, 126.  
— *connatus* Fries **36**<sup>1</sup>, 128.  
— *cryptarum* Fries **36**<sup>1</sup>, 128.  
— *fomentarius* (L.) Kickx **36**<sup>1</sup>, 126; **44**, 330.  
— *formosissimus* Spegg. **35**<sup>1</sup>, 152.  
— *fraxineus* Bull. **36**<sup>1</sup>, 128.  
— *fulvus* Fries **36**<sup>1</sup>, 127.  
— *igniarius* (L.) Kickx **36**<sup>1</sup>, 127; **44**, 289; **45**, 354.  
*Fomes igniarius* var. *fulvus* Fries **46**, 289.  
— — var. *pomaceus* Pers. **36**<sup>1</sup>, 127; **46**, 289.  
— *Lonicerae* Weinm. var. *Evoynymi* Kalchb. **36**<sup>1</sup>, 127.  
— *lucidus* Leys. **36**<sup>1</sup>, 126.  
— *marginatus* Fries **36**<sup>1</sup>, 126.  
— *marmoratus* Berk. et Cooke **35**<sup>1</sup>, 152.  
— *populinus* Fries **36**<sup>1</sup>, 128.  
— *Ribis* Schum. **36**<sup>1</sup>, 127.  
— *salicinus* Pers. **36**<sup>1</sup>, 127.  
— — var. *expansus* Desm. **36**<sup>1</sup>, 127.

*Fomes senex* Nees et Mont. **38**<sup>2</sup>, 155.

— *subflexibilis* Berk. et Cooke **35**<sup>1</sup>, 152.

*Fonds Léo Errera* [*Prix de l'Université libre de Bruxelles*]. *Fondation et règlement* **46**, 10.

FONTAINE, J.-C., memb. effect., mort **42**<sup>2</sup>, 5.

*Fontinalis antipyretica* L. **29**<sup>1</sup>, 156 ; **34**<sup>2</sup>, 117 ; **40**<sup>2</sup>, 55 ; **41**<sup>2</sup>, 154 ; **42**<sup>3</sup>, 81, 176 ; **44** annexe, 52.

— — var. *gigantea* Sch. **42**<sup>2</sup>, 202.

— — var. *robusta* Card. **27**<sup>2</sup>, 10 ; **42**<sup>2</sup>, 16, 202.

— *biformis* Sulliv. **27**<sup>1</sup>, 135.

\* — *dalecarlica* Schimp. **42**<sup>2</sup>, **27**, 108, 110.

— *Delamaræi* Ren. et Card. **28**<sup>1</sup>, 129 et pl. IX, fig. A.

— *disticha* Hook. **27**<sup>1</sup>, 135.

\* — *dolosa* Cardot **47**, 153.

— *flaccida* Ren. et Card. **27**<sup>1</sup>, 134, 135 et pl. IX.

— *Howellii* Ren. et Card. **27**<sup>1</sup>, 133 et pl. VIII.

— *Kindbergii* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 155 et pl. VI<sub>A</sub>, fig. a-c.

— *squamosa* L. **26**<sup>2</sup>, 31 ; **28**<sup>1</sup>, 130 et pl. VIII, fig. A ; **40**<sup>2</sup>, 57 ; **42**<sup>2</sup>, 74, 202.

— — var. *latifolia* Gravet **40**<sup>2</sup>, 57.

Forçage des plantes par les bains chauds (notice bibliogr.) par J. Ch **46**, 433-435.

*Forêt de Soigne* (Les arbres de la) **47**, 87.

*Forêts des États-Unis* (communication) par C. Bommer **46**, 11-14.

FORIR, H., memb. effect., **37**<sup>2</sup>, 113 ; mort **44**, 176.

*Forme nouvelle de Ronce* (*Rubus condruzensis* Aigr.) **48**, 86-90.

*Forskohlea tenacissima* L. **37**<sup>1</sup>, 322.

FORTI, A. et TROTTER, A. Plankton des lacs du M<sup>t</sup> Vultur **45**, 434.

FOSLIE, M. H., mort **46**, 371.

\* *Fossombronina angulosa* Raddi **41**<sup>2</sup>, 187-188 ; **42**<sup>1</sup>, 107 ; **42**<sup>2</sup>, 34.

— — var. *caespitiformis* Raddi **42**<sup>1</sup>, 110.

— — var. *Dumortieri* Husnot **27**<sup>2</sup>, 14 ; **42**<sup>1</sup>, 108.

• — *caespitiformis* De Not. **42**<sup>1</sup>, 110 ; **42**<sup>2</sup>, 27, 65.

— *cristata* Lindb. **32**<sup>1</sup>, 118 ; **38**<sup>2</sup>, 229 ; **41**<sup>2</sup>, 148 ; **42**<sup>1</sup>, 109 ; **42**<sup>2</sup>, 21, 28.

— — var. *Wondraczeki* **27**<sup>2</sup>, 14 ; **42**<sup>1</sup>, 109.

— *Dumortieri* Lindb. **27**<sup>2</sup>, 14 ; **41**<sup>2</sup>, 170 ; **42**<sup>1</sup>, 108 ; **42**<sup>2</sup>, 30.

— *foveolata* Lindb. **42**<sup>1</sup>, 108.

*Fossombronina pulvinata* Steph. **49**, 248.

— *pusilla* Dmrt. **29**<sup>2</sup>, 223; **41**<sup>1</sup>, 139, 148; **42**<sup>1</sup>, 110; **42**<sup>2</sup>, 76; **47**, 183.

— — var. *capitata* Nees **42**<sup>1</sup>, 109.

— — var. *cristata* **27**<sup>2</sup>, 14; **42**<sup>2</sup>, 21.

— *Wondraczekii* (Corda) Dmrt. **42**<sup>1</sup>, 109; **43**, 132.

Fougère mâle (*Polystichum Filix-mas*) **48**, 187.

*Fougères nouvelles ou peu connues* par H. Christ **33**<sup>2</sup>, 92-95.

— Voir aussi Filices.

*Fourmis jardinières* (Les) par J. Massart **43**, 100-103.

\* *Fracchiaea heterogenea* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 244.

*Fragaria collina* Ehrh. **26**<sup>2</sup>, 11; **27**<sup>2</sup>, 198; **28**<sup>2</sup>, 152; **34**<sup>2</sup>, 137; **36**<sup>2</sup>, 153, 155, 157; **45**, 425.

— — var. *petiolulata* **27**<sup>2</sup>, 193; **31**<sup>2</sup>, 202.

— *elatior* Ehrh. **31**<sup>2</sup>, 206; **45**, 24.

— *Hagenbachiana* Lange **27**<sup>2</sup>, 193.

— *vesca* L. **30**<sup>1</sup>, 182; **34**<sup>2</sup>, 127; **40**<sup>2</sup>, 37; **41**<sup>2</sup>, 160; **44** annexe, 20; **48**, 136.

*Fragilaria bidens* Heeb. **34**<sup>1</sup>, 42.

— *brevistriata* Grun. **34**<sup>1</sup>, 42.

— — var. *subacuta* V.H. **34**<sup>1</sup>, 42.

— *capucina* Desm. **34**<sup>1</sup>, 41; **49**, 313.

— — var. *acuminata* Grun. **34**<sup>1</sup>, 41.

— — var. *mesolepta* (Rabenh) V. H. **34**<sup>1</sup>, 41.

— *construens* (Ehrh.) Grun. **34**<sup>1</sup>, 41; **49**, 313.

— — var. *binodis* Grun. **34**<sup>1</sup>, 41.

— — var. *pumila* Grun. **34**<sup>1</sup>, 41.

— — var. *venter* V. H. **34**<sup>1</sup>, 41.

— *crotonensis* (Edw.) Kitton **34**<sup>1</sup>, 41.

*Fragilaria crotonensis* var. *prolongata* Grun. **34**<sup>1</sup>, 41; **49**, 313.

— *Harrisonii* (W. Sm.) Grun. **34**<sup>1</sup>, 41.

— *mutabilis* (W. Sm.) Grun. **34**<sup>1</sup>, 41.

— — var. *intercedens* Grun. **34**<sup>1</sup>, 41.

— *nitzschioides* Grun. **34**<sup>1</sup>, 42.

— — var. *brasiliensis* Grun. **34**<sup>1</sup>, 42.

— *virescens* Ralfs **34**<sup>1</sup>, 41; **49**, 312.

— — var. *exigua* Grun. **34**<sup>1</sup>, 41.

— — var. *oblongella* Grun. **34**<sup>1</sup>, 41.

— — var. *producta* Lag. **34**<sup>1</sup>, 41.

Fraisier (*Fragaria*) **48**, 156.

FRANCHET, A.-R., memb. assoc. **33**<sup>2</sup>, 153; mort **39**<sup>2</sup>, 47.

*Francoeuria crispa* Cass. **37**<sup>1</sup>, 314.

FRANÇOIS, C.-Jos. 1834-1912. Notice par C. Aigret **49**, 349-350.

FRANCOTTE, P., memb. effect. **48**, 218.

— Nommé memb. corresp. de l'Académie des Sciences de Paris **47**, 446.

*Frankenia pulverulenta* L. 37<sup>1</sup>, 252.

— *thymifolia* Desf. 37<sup>1</sup>, 231, 330.

FRANKLIN, B., 2<sup>e</sup> centenaire de B. Franklin 43, 98.

*Fraxinus*. *Monographie des espèces du genre Fraxinus* par A.

Wesmael 31<sup>1</sup>, 69-117.

— *acuminata* Lamk 31<sup>1</sup>, 107.

— *acutata* DC. 31<sup>1</sup>, 79.

— *alba* Marsh. 31<sup>1</sup>, 107.

— *americana* L. 31<sup>1</sup>, 75, 106 ;  
45, 301.

— *angustifolia* Ten. 31<sup>1</sup>, 74, 78, 99.

— — Vahl. 31<sup>1</sup>, 98.

— — var. *australis* (Gay) Wesm.  
31<sup>1</sup>, 100.

— *anomala* Torr. 31<sup>1</sup>, 114.

— *apetala* Lamk 31<sup>1</sup>, 83.

— *argentea* Lois. 31<sup>1</sup>, 78.

— *asplenifolia* Hort. 31<sup>1</sup>, 91.

— *atrovirens* Desf. 31<sup>1</sup>, 91.

— *aucubaefolia* Hort. 31<sup>1</sup>, 109.

— *aurea* Willd. 31<sup>1</sup>, 91.

— — var. *pendula* Hort.; var.  
*punctatis* Hort.; var. *variegata*  
Hort. 31<sup>1</sup>, 92.

— *australis* Gay 31<sup>1</sup>, 100.

— *Berlandieriana* A. DC. 31<sup>1</sup>, 108.

— *biloba* Gren. et Godr. 31<sup>1</sup>, 89.

— *Bungeana* A. DC. 31<sup>1</sup>, 80.

— — var. *parvifolia* 31<sup>1</sup>, 80.

— *caroliniana* Mill. 31<sup>1</sup>, 75, 113.

— *caucasica* Hort. 31<sup>1</sup>, 91.

— *cerasifolia* Hoffm. 31<sup>1</sup>, 110.

— *chinensis* Roxb. 31<sup>1</sup>, 104.

— *concavaefolia* Hort. 31<sup>1</sup>, 92.

— *coriacea* Hort. 31<sup>1</sup>, 110.

— *coriariaefolia* Scheele 31<sup>1</sup>, 90,  
91.

*Fraxinus crispata* Bosc 31<sup>1</sup>, 91.

— *cucullata* Balt. 31<sup>1</sup>, 91.

— *cuspidata* Torr. 31<sup>1</sup>, 80.

— *dimorpha* Coss. et Dur. 31<sup>1</sup>, 103.

— *dipetala* Hook. et Arn. 31<sup>1</sup>, 79.

— *discolor* Muhl. 31<sup>1</sup>, 107.

— *edcicata* 31<sup>1</sup>, 91.

— *elegantissima* Hort. 31<sup>1</sup>, 92.

— *epiptera* Michx 31<sup>1</sup>, 75, 107.

— *erosa* Hort. 31<sup>1</sup>, 91.

— *excelsior* L. 31<sup>1</sup>, 88 ; 45,  
301 ; 48, 146.

— — var. *acuminata* Lamk  
Wesm.; var. *angustifolia*  
Walk.; var. *asplenifolia* ;  
var. *atrovirens* ; var. *aurea* ;  
var. *aurea pendula* ; var.  
*aurea punctatis* ; var. *aurea*  
*variegata* ; var. *caucasica* ;  
var. *concavaefolia* ; var. *cris-*  
*pa* ; var. *cucullata* ; var. *ele-*  
*gantissima* ; var. *epiptera*  
(Michx) Wesm.; var. *erosa* ;  
var. *expansa* ; var. *globosa* ;  
var. *heterophylla* C. Koch ;  
var. *heterophylla* (Willd.)  
Wesm.; var. *heterophylla*  
*laciniata* Hort.; var. *horizon-*  
*talis* Bosc ; var. *intermedia*  
Hort. Segrez ; var. *jaspidea*  
Hort.; var. *biloba* (Gren. et  
Godron) Wesm.; var. *linearis*  
Hort. Segrez.; var. *linearis*  
*variegata* Hort Segrez.; var.  
*longifolia* Hort. Segrez.; var.

- lyrata* Hort. Segrez.; var. *monstrosa* Hort.; var. *normale* Wesm.; var. *oxyacanthoides* Hort.; var. *oxycarpa*; var. *parvifolia* Lamk.; var. *pendula* Wahl.; var. *pendula* fol. var. Hort.; var. *petiolulata* (Boiss.) Wesm.; var. *pistaciaefolia* (Torr.) Wesm.; var. *polemonifolia* Poir.; var. *polemonifolia* (Nouv. Duh.) Wesm.; var. *pyramidalis* Hort. Segrez.; var. *salicifolia* Hort.; var. *scolopendrifolia* Hort.; var. *spectabilis* Hort. Dieck.; var. *striata lutea* Hort. Dieck.; var. *syriaca*; var. *tortuosa pendula* Simon Louis; var. *Tranconi* Hort.; var. *verrucosa* Desf.; var. *verticillata* Hort.; var. *viridis* Hort. Segrez. **31<sup>1</sup>**, 90-92, 95, 98, 99, 107, 108.
- Fraxinus expansa* Hort. **31<sup>1</sup>**, 91.
  - *floribunda* Bunge **31<sup>1</sup>**, 89.
  - — Wall. **31<sup>1</sup>**, 82.
  - *florifera* Scop. **31<sup>1</sup>**, 77.
  - *globosa* Hort. **31<sup>1</sup>**, 91.
  - *Greggii* Asa Gray **31<sup>1</sup>**, 106.
  - *halepensis* Herm. **31<sup>1</sup>**, 101.
  - *heterophylla* Hort. **31<sup>1</sup>**, 91.
  - — Willd. **31<sup>1</sup>**, 90.
  - — C. Koch **31<sup>1</sup>**, 91.
  - — var. *laciniata* Hort. **31<sup>1</sup>**, 91.
  - *horizontalis* Desf. **31<sup>1</sup>**, 92.
  - *humilis* Hort. **31<sup>1</sup>**, 91.
  - *integrifolia* Hort. **31<sup>1</sup>**, 90.
  - *intermedia* Hort. Segrez. **31<sup>1</sup>**, 91.
- Fraxinus japonica* Blume **31<sup>1</sup>**, 85.
  - — var. *pubinervis* **31<sup>1</sup>**, 86
  - *jaspidea* Hort. **31<sup>1</sup>**, 91.
  - *juglandifolia* Willd. **31<sup>1</sup>**, 108.
  - *laciniata* **31<sup>1</sup>**, 92.
  - *latifolia* Willd. **31<sup>1</sup>**, 110.
  - *lentiscifolia* Desf. **31<sup>1</sup>**, 101.
  - *leptocarpa* A. DC. **30<sup>1</sup>**, 95.
  - *linearis* varieg. Hort. Segrez. **31<sup>1</sup>**, 92.
  - *longicuspis* Sieb. et Zucc. **31<sup>1</sup>**, 81.
  - *longifolia* Bosc **31<sup>1</sup>**, 91, 109.
  - — Vahl **31<sup>1</sup>**, 109.
  - — Hort. Segrez. **31<sup>1</sup>**, 91.
  - *lyrata* Hort. Segrez. **31<sup>1</sup>**, 92.
  - *mandschurica* Rupr. **31<sup>1</sup>**, 105.
  - *monophylla* Desf. **31<sup>1</sup>**, 90.
  - *monstrosa* Hort. **31<sup>1</sup>**, 91.
  - *Moorcroftiana* Wall. **31<sup>1</sup>**, 86.
  - *nigra* Marsh. **31<sup>1</sup>**, 75, 112, 45, 301.
  - *nobilis* **31<sup>1</sup>**, 92.
  - *Novae Angliae* Dur. **31<sup>1</sup>**, 75, 109.
  - — Mill. **31<sup>1</sup>**, 103.
  - — var. *Berlanderiana* (DC.) Wesm. **31<sup>1</sup>**, 108.
  - *obliqua* Tausch **31<sup>1</sup>**, 94.
  - *oregana* Nutt. **31<sup>1</sup>**, 110; **44**, 136, 301.
  - *Ornus* L. **31<sup>1</sup>**, 77; **33<sup>2</sup>**, 66; **45**, 301.
  - — var. *angustifolia* (Ten.) Wesm.; var. *argentea* (Lois.) Wesm. **31<sup>1</sup>**, 78.
  - — var. *europaea* Pers. **31<sup>1</sup>**, 77.
  - — var. *floribunda* (A. Dietr.) Wesm. **31<sup>1</sup>**, 78.

*Fraxinus Ornus* var. fol. varieg.  
Hort. **31<sup>1</sup>**, 79.  
— — var. *Moorecroftiana* Don  
**31<sup>1</sup>**, 86.  
— — var. *rotundifolia* Pers. **31<sup>1</sup>**,  
77.  
— — var. *xanthoxyloides* Wesm.  
**31<sup>1</sup>**, 86.  
— *ovata* Bosc **31<sup>1</sup>**, 110.  
— *oxyacanthifolia* Hort. **31<sup>1</sup>**, 86.  
— *oxyacanthoides* Hort. **31<sup>1</sup>**, 91.  
— *oxycarpa* Willd. **31<sup>1</sup>**, 74, 94.  
— — var. *leptocarpa* (DC.) Wesm.  
**31<sup>1</sup>**, 95.  
— — var. *obliqua* (Tausch)  
Wesm. **31<sup>1</sup>**, 94.  
— — var. *rostrata* (Guss.) Wesm.  
**31<sup>1</sup>**, 95.  
— — var. *subintegra* (Boiss.)  
Wesm. **31<sup>1</sup>**, 95.  
— *oxyphylla* Bieb. **31<sup>1</sup>**, 94.  
— — var. *oligophylla* Boiss. **31<sup>1</sup>**,  
97.  
— *paniculata* Mill. **31<sup>1</sup>**, 77.  
— — Hort. **31<sup>1</sup>**, 95.  
— *parvifolia* Lamk **31<sup>1</sup>**, 74, 101.  
— — Willd. **31<sup>1</sup>**, 99.  
— — var. *pendula* Hort. **31<sup>1</sup>**, 101.  
— *pendula* Hort. **31<sup>1</sup>**, 92.  
— — var. fol. varieg. Hort. **31<sup>1</sup>**,  
92.  
— *pennsylvanica* Marsh. **31<sup>1</sup>**, 75,  
109.  
— — var. *aucubaefolia* Hort  
**31<sup>1</sup>**, 110.  
— — var. *latifolia* (Willd.) Wesm.  
**31<sup>1</sup>**, 110.  
— — var. *longifolia* (Vahl) Wesm  
**31<sup>1</sup>**, 109.

*Fraxinus pennsylvanica* var. nor-  
male Wesm. **31<sup>1</sup>**, 109.  
— — var. *rubicunda* (Bosc)  
Wesm. **31<sup>1</sup>**, 110.  
— — var. *subpubescens* (Pers.)  
Wesm. **31<sup>1</sup>**, 110.  
— *persica* Boiss. **31<sup>1</sup>**, 95.  
— *petiolulata* Boiss. **31<sup>1</sup>**, 90.  
— *pistaciaefolia* Torr. **31<sup>1</sup>**, 108.  
— *platycarpa* Michx **31<sup>1</sup>**, 113.  
— *polemonifolia* Poir. **31<sup>1</sup>**, 90.  
— *potamophilla* Herd. **31<sup>1</sup>**, 103.  
— *pubescens* Lamk **31<sup>1</sup>**, 109 :  
**45**, 301, 302.  
— *pubinervis* Blume **31<sup>1</sup>**, 86.  
— *pyramidalis* Hort. Segr. **31<sup>1</sup>**, 91.  
— *quadrangularis* Lodd. **31<sup>1</sup>**, 113,  
114.  
— *quadrangulata* Michx **31<sup>1</sup>**, 114.  
— — var. *subpubescens* (DC.)  
Wesm. **31<sup>1</sup>**, 113.  
— *raibocarpa* Regel **31<sup>1</sup>**, 87.  
— *rostrata* Guss. **31<sup>1</sup>**, 95.  
— *rotundifolia* Lamk **31<sup>1</sup>**, 78.  
— — Hort. **31<sup>1</sup>**, 78.  
— — var. *acutata* (DC.) Wesm.  
**31<sup>1</sup>**, 79.  
— — var. *foliis variegatis* Hort.  
Vilv. **31<sup>1</sup>**, 79  
— *rubicunda* Bosc **31<sup>1</sup>**, 110.  
— *rufa* Hort. **31<sup>1</sup>**, 91.  
— *salicifolia* Hort. **31<sup>1</sup>**, 91.  
— *sambucifolia* Lam. **31<sup>1</sup>**, 112.  
— *Schiedeana* Schlect. et Cham.  
**31<sup>1</sup>**, 105.  
— *scelopendrifolia* Hort. **31<sup>1</sup>**, 91.  
— *Sieboldiana* Blume **31<sup>1</sup>**, 83.  
— *simplicifolia* Willd. **31<sup>1</sup>**, 91.  
— — var. *laciniata* Hort. **31<sup>1</sup>**, 91.

- Fraxinus sogediana* Bunge **31<sup>1</sup>**, 102.  
 — *spectabilis* Hort. Dieck. **31<sup>1</sup>**, 91.  
 — *striata lutea* Hort. Dieck. **31<sup>1</sup>**, 91.  
 — *subintegra* Boiss. **31<sup>1</sup>**, 95  
 — *subpubescens* Pers. **31<sup>1</sup>**, 109.  
 — *subvillosa* Bosc **31<sup>1</sup>**, 110.  
 — *syriaca* Boiss. **31<sup>1</sup>**, 97.  
 — *tamaricifolia* Vahl **31<sup>1</sup>**, 101.  
 — *taurica* Hort **31<sup>1</sup>**, 94.  
 — *tetragona* Bosc **31<sup>1</sup>**, 114.
- Fraxinus Theophrasti* Hort. **31<sup>1</sup>**, 78.  
 — *tomentosa* Michx **31<sup>1</sup>**, 109.  
 — *Transoni* Hort. **31<sup>1</sup>**, 91.  
 — *trialata* Buckl. **31<sup>1</sup>**, 109.  
 — *urophylla* Wall. **31<sup>1</sup>**, 82.  
 — *verrucosa* Hort. **31<sup>1</sup>**, 92.  
 — *verticillata* Hort. **31<sup>1</sup>**, 92.  
 — *viridis* Hort. **31<sup>1</sup>**, 92.  
 — — Michx **31<sup>1</sup>**, 108.  
 — *xanthoxyloides* Wall. **31<sup>1</sup>**, 86.
- FREDERICQ, L. *Études sur la Flore et la Faune des Hauts plateaux de la Belgique* (analy. bibliogr.) **46**, 330-331.  
 — *Feuillaison et floraison du Sorbus Aucuparia* **46**, 331.
- Freycinetia (Java) **34<sup>1</sup>**, 235, 239, 240, 241, 255, 310.
- Fritillaria Meleagris L. **30<sup>2</sup>**, 233; **31<sup>2</sup>**, 158.  
 — *pontica* Whl. **33<sup>2</sup>**, 67.
- FRITSCHÉ, E. *Mémo.*, memb. effect. **44**, 155, 180.  
 — *Recherches anatomiques sur le Corydalis solida* Sm. **47**, 17-34.  
 — Subvention de la Société **45**, 340.
- Froment (Triticum) **37<sup>1</sup>**, 323.
- FROMONT, Edm., memb. effect. **43**, 249.
- FROMONT, G., memb. effect. **45**, 363.
- Fronde des Selaginella* par F. Cornaille **36<sup>2</sup>**, 100-119.
- Fructifications de 1909 dans les environs de Mons (note sur les)* par J. Houzeau de Lehaie **46**, 442-443.
- Frullania allinis Nees **32<sup>1</sup>**, 118.  
 — *Anderssonii* Angstr. **32<sup>1</sup>**, 118.  
 — *apiculata* Nees **32<sup>1</sup>**, 118.  
 — *atrata* Nees **31<sup>1</sup>**, 177.  
 — *Bessonii* Steph. **32<sup>1</sup>**, 118; **32<sup>2</sup>**, 31.  
 — *borbonica* Ldbg. **32<sup>1</sup>**, 118.  
 — *brasiliensis* Raddi **31<sup>1</sup>**, 177.  
 — *Camboueana* Steph. **30<sup>2</sup>**, 198; **32<sup>1</sup>**, 118.  
 — *capensis* G. **32<sup>1</sup>**, 118.  
 — *convoluta* Lindenb. **31<sup>1</sup>**, 177.
- Frullania dilatata* (L.) Dmrt. **40<sup>1</sup>** 216; **40<sup>2</sup>**, 54; **41<sup>2</sup>**, 143, 170; **42<sup>2</sup>**, 80, 162; **43**, 121; **44** annex, 50; **47**, 182.  
 — *diptera* Lehm. et Lindenb. **32<sup>1</sup>**, 118.  
 — *dubia* Lindenb. et Hampe **31<sup>1</sup>**, 177.  
 — *Ecklonii* L. et G. **32<sup>1</sup>**, 118.  
 — *fragilifolia* Tayl. **40<sup>2</sup>**, 61; **42<sup>2</sup>**, 28.  
 — *gracilis* Nees **32<sup>1</sup>**, 118.

- Frullania grossiclava* Steph. **49**, 249.  
 — *hians* Lehm. et Lindenb. **31**<sup>1</sup>,  
 177 ; **32**<sup>1</sup>, 118.  
 — *Jughuhniana* G. **32**<sup>1</sup>, 118.  
 — *longirostris* Steph. **49**, 249.  
 — *longistipula* Steph. **30**<sup>2</sup>,  
 199 ; **32**<sup>1</sup>, 118.  
 — *madagascariensis* G. **32**<sup>1</sup>, 118.  
 — *mauritiana* Ang. **32**<sup>1</sup>, 118.  
 — *Mildbraedii* Steph. **49**, 249.  
 — *Pittieri* Steph. **31**<sup>1</sup>, 177.  
 — *replicata* (Nees) Spruce **31**<sup>1</sup>, 178.
- Frullania Robillardii* Steph. **32**<sup>1</sup>,  
 118 ; **32**<sup>2</sup>, 32.  
 — *robusta* Kiaer **32**<sup>1</sup>, 118.  
 — *Rutenbergii* G. **32**<sup>1</sup>, 118.  
 — *Sandei* Kiaer **32**<sup>1</sup>, 118.  
 — *serrata* G. **32**<sup>1</sup>, 118.  
 — *squarrosa* Nees **32**<sup>1</sup>, 118.  
 — *stricta* Weber. **32**<sup>1</sup>, 118.  
 — *Tamarisci* Dmrt. **29**<sup>1</sup>, 202 ;  
**40**<sup>2</sup>, 54 ; **43**, 121.  
 — *varia* G. **32**<sup>1</sup>, 118.
- Fuchsia coccinea*. *Note sur une fleur monstrueuse du* par C. Baguet  
**29**<sup>1</sup>, 315.  
 — *globosa* Lindl. **39**<sup>1</sup>, 59, 62, 65, 66, 69.
- Fucoidium canaliculatum* Ag. **29**<sup>2</sup>, 152 ; **34**<sup>1</sup>, 46.  
 — *tuberculatum* Ag. **29**<sup>2</sup>, 152 ; **34**<sup>1</sup>, 46.
- Fucus ceranoides* L. **29**<sup>2</sup>, 152 ; **34**<sup>1</sup>, 46 ; **46**, 243.  
 — — var. *nanus* **46**, 243.  
 — *limitaneus* Mont. **42**<sup>2</sup>, 93-94.  
 — *lutarius* Kütz. **45**, 442.  
 — *platycarpus* Thuret **29**<sup>2</sup>, 147, 152 ; **34**<sup>1</sup>, 46 ; **45**, 440 ; **46**, 243.  
 — — var. *spiralis limitaneus* **45**, 441.  
 — *serratus* L. **29**<sup>2</sup>, 152 ; **34**<sup>1</sup>, 46 ; **46**, 243.  
 — *spiralis* L. **45**, 441.  
 — *vesiculosus* L. **29**<sup>2</sup>, 152 ; **34**<sup>1</sup>, 46 ; **46**, 243.  
 — — var. *lutarius* Chauv. **45**, 442.  
 — *virsoides* J. Ag. **45**, 440.
- Fuirena umbellata* Rottb. **36**<sup>1</sup>, 90.
- Fulgensia vulgaris* Mass. **29**<sup>1</sup>, 141 ; **33**<sup>2</sup>, 162 ; **35**<sup>1</sup>, 105.
- Fuligo septica* Gmel. **46**, 284.
- Fulminaria mycophila* Gobi **35**<sup>1</sup>, 49.
- Fumago* (Java) **34**<sup>1</sup>, 279.
- \* *Fumaria agraria* Lag. **45**, 11, 27.  
 — *capreolata* L. **36**<sup>2</sup>, 164 ; **41**<sup>2</sup>, 159, 192 ; **44** annexe, 16.  
 — *convexa* Spr. **29**<sup>1</sup>, 152.  
 — *densiflora* DC. **44** annexe, 16.  
 — *media* Lois. **30**<sup>2</sup>, 228 ; **40**<sup>2</sup>, 50 ; **41**<sup>1</sup>, 159.

*Fumaria officinalis* L **33**<sup>2</sup>, 67; **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>1</sup>, 159; **44** annexe, 16, 66; **48**, 129.

— — var. *media* Lois. **34**<sup>2</sup>, 135.

— *parviflora* Lamk. **36**<sup>2</sup>, 164; **40**<sup>2</sup>, 50; **45**, 11, 27.

— *speciosa* Gord. **26**<sup>2</sup>, 9; **30**<sup>1</sup>, 180.

— *Vaillantii* Lois. **26**<sup>2</sup>, 9; **27**<sup>2</sup>, 195, 202; **30**<sup>1</sup>, 180; **34**<sup>2</sup>, 135; **35**<sup>2</sup>, 34; **36**<sup>2</sup>, 156; **45**, 426.

*Funaria calcarea* Wahi. **29**<sup>1</sup>, 152; **42**<sup>2</sup>, 82.

— — var. *hibernica* Boul. **42**<sup>2</sup>, 82.

— — var. *occidentalis* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 152 et pl. III, fig. C, a-b.

— *calvescens* Schw. **31**<sup>1</sup>, 160.

— *fascicularis* Schimp. **29**<sup>2</sup>, 221; **38**<sup>2</sup>, 230; **41**<sup>2</sup>, 153, 184.

— *hygrometrica* (L.) Hedw. **31**<sup>1</sup>, 160; **40**<sup>1</sup>, 217; **40**<sup>2</sup>, 55; **41**<sup>2</sup>, 153, 167, 184, 185; **42**<sup>2</sup>, 82, 176; **43**, 141; **47**, 280; **48**, 269.

— *microstoma* Schimp. **42**<sup>2</sup>, 35.

*Funérailles* de M. Th. Durand **49**, 9-14.

*Fungi aliquot brasilienses phyllogeni* par P. A. Saccardo **35**<sup>1</sup>, 127-132.

*Fungi congoenses* par J. Bresadola et P. A. Saccardo **38**<sup>2</sup>, 152-168.

*Fungilli aliquot herbarii regii bruxellensis* observ. P. A. Saccardo **31**<sup>2</sup>, 224-238.

*Fungorum unus sive fungus racemus* Sterb. **36**<sup>1</sup>, 44.

<p><i>Fungus albus saligneus odore iridis</i> Sterb. <b>36</b><sup>1</sup>, 134</p> <p>— <i>anguineus magnus</i> Sterb. <b>36</b><sup>1</sup>, 115.</p> <p>— <i>aquilo cineraceus tuberosus perniciosus</i> Sterb. <b>36</b><sup>1</sup>, 117.</p> <p>— <i>argillaris inquinatus</i> Sterb. <b>36</b><sup>1</sup>, 114.</p> <p>— <i>asper</i> Sterb. <b>36</b><sup>1</sup>, 58.</p> <p>— <i>aurantius pediculo longo</i> Sterb. <b>36</b><sup>1</sup>, 117.</p> <p>— <i>bombaceus perniciosus</i> Sterb. <b>36</b><sup>1</sup>, 106.</p> <p>— <i>buxeus fasciculosus</i> Sterb. <b>36</b><sup>1</sup>, 100.</p> <p>— <i>campanulatus bignosus</i> Sterb. <b>36</b><sup>1</sup>, 129.</p>	<p><i>Fungus canifasciculosus</i> Sterb. <b>36</b><sup>1</sup>, 105.</p> <p>— <i>casarius ex Campenhout</i> Sterb. <b>36</b><sup>1</sup>, 127.</p> <p>— — <i>quercinus</i> Sterb. <b>44</b>, 310.</p> <p>— — <i>salignus</i> Sterb. <b>44</b>, 310</p> <p>— <i>castaneus sive rufus limbo inverso</i> Sterb. <b>36</b><sup>1</sup>, 44.</p> <p>— <i>cineraceus denticularis</i> Sterb. <b>36</b><sup>1</sup>, 22.</p> <p>— <i>clypeiformis</i> Sterb. <b>36</b><sup>1</sup>, 108.</p> <p>— <i>coccineus villosus</i> Sterb. <b>36</b><sup>1</sup>, 51; <b>49</b>, 43.</p> <p>— <i>columbalis</i> Sterb. <b>36</b><sup>1</sup>, 109.</p> <p>— <i>comatus</i> Sterb. <b>36</b><sup>1</sup>, 106.</p> <p>— <i>corallinus asper</i> Sterb. <b>36</b><sup>1</sup>, 162.</p>
--	--

*Fungus corallinus nodosus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 164.  
 — *coriaceus muscatus perniciosus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 15.  
 — *coronatus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 16.  
 — *crispus limosus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 130.  
 — *croceus magnus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 59.  
 — — *parvus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 15, 59.  
 — *depictus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 122.  
 — *digitalis* Sterb. 33<sup>1</sup>, 105.  
 — *divi Georgii* Sterb. 36<sup>1</sup>, 24.  
 — *fallax albus limbo inverso* Sterb. 36<sup>1</sup>, 55.  
 — *fasciculosus colore carneo* Sterb. 36<sup>1</sup>, 81.  
 — — *colore stramineo* Sterb. 36<sup>1</sup>, 77.  
 — — *fuscus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 115.  
 — — *luteo mixto* Sterb. 36<sup>1</sup>, 81.  
 — — *ruficoloris* Sterb. 36<sup>1</sup>, 82.  
 — *flammeus trifoliaceus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 120.  
 — *focundus colore lateritio perniciosus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 57.  
 — *galeatus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 24.  
 — *gemellus planus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 92.  
 — *hirsutus marmoreus ruber perniciosus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 50.  
 — *inequalis cineraceus candicans perniciosus Clusi* Sterb. 36<sup>1</sup>, 95.  
 — *lacertus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 91.  
 — *lariquis* Sterb. 36<sup>1</sup>, 125.  
 — *latus orbicularis cineraceus perniciosus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 95.  
 — *luteus africanus perniciosus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 47.  
 — — *foliaceus perniciosus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 77.

*Fungus magnus crispus striis purpureis* Sterb. 36<sup>1</sup>, 69.  
 — — *fasciculosus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 82.  
 — — *flammeus lilaceus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 120.  
 — — *sordidus tubercans* Sterb. 36<sup>1</sup>, 111.  
 — — *viridis* Sterb. 36<sup>1</sup>, 56.  
 — *marmoreus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 16.  
 — *maternus rufus perniciosus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 94.  
 — *membranceus parvus aurcus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 173.  
 — *mesentericus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 129 ; 44, 326.  
 — *muscarius miniatus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 13.  
 — — *subrufus pediculo crasso* Sterb. 36<sup>1</sup>, 79.  
 — *mutabilis tumens* Sterb. 36<sup>1</sup>, 22.  
 — *nodosus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 24.  
 — — *niger* Sterb. 36<sup>1</sup>, 115.  
 — — *pediculo tornato* Sterb. 36<sup>1</sup>, 96.  
 — *obtusus perniciosus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 103.  
 — *ovatus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 12.  
 — *ovinus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 12.  
 — *pallidus marmoreus* 36<sup>1</sup>, 51.  
 — *parvus* 36<sup>1</sup>, 114.  
 — — *colubrinus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 97.  
 — — *tenax albus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 48.  
 — — *violaceus marmoreus perniciosus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 117.  
 — *pediculus longus et gracilis excavatus* Sterb. 36<sup>1</sup>, 97.  
 — *perniciosus brevi* Sterb. 36<sup>1</sup>, 13.

- Fungus perniciosus inversus pustulatus* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 13.  
 — — *niger* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 86.  
 — — *quercus niger* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 117.  
 — *pileolo plano subfusco lividus lacerus* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 24.  
 — *porcinus* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 21.  
 — *pratensis albus rugatus perniciosus* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 26.  
 — *punctatus* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 51.  
 — *purpureus maculatus striis nigris* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 57.  
 — — *sive ruber* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 56.  
 — *quercus niger* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 117.  
 — *ranarum major* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 114.  
 — — *minor* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 114.  
 — — *parvus* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 114.  
 — *rotundus sulfureus* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 12.  
 — *ruber rugatus* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 116.  
 — *rufus lacerus foetens* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 79.
- Fusain du Japon* (*Evonymus japonica*) **39<sup>1</sup>**, 34.
- Fusarium album* Sacc. **26<sup>1</sup>**, 240.  
 — *amentorum* De Lacr. **31<sup>2</sup>**, 237.  
 — *Brassicae* Cooke **26<sup>1</sup>**, 240.  
 — *deformans* Schröt. **31<sup>2</sup>**, 237.  
 — *episphaerium* Sacc. **26<sup>1</sup>**, 240.  
 — *Equiseti* Sacc. **29<sup>1</sup>**, 301.
- Fusicladium dendriticum* Fuck. **36<sup>2</sup>**, 229.  
 — *Lini* Sorauer **36<sup>2</sup>**, 222.  
 — *pyrinum* (Lib.) Fuck. **36<sup>2</sup>**, 229 ; **45**, 344.
- Fusicoccum bacillare* Sacc. et Penz. **26<sup>1</sup>**, 216.  
 — *Carpini* Sacc. **29<sup>1</sup>**, 282.  
 — *cinctum* Sacc. et Roumeg. **26<sup>1</sup>**, 215.  
 — *cryptosporioides* Sacc, Bomm. et Rouss. **29<sup>1</sup>**, 282.  
 — *Kunzeanum* Sacc. **29<sup>1</sup>**, 281.
- Fungus saligneus ex rufo fuscus cauletenui et expanso* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 100.  
 — *scissus cineraceus nodosus* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 22.  
 — *seminatus* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 19.  
 — *sordidus sive inquinatus* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 43.  
 — *sphericus parvus perniciosus* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 86.  
 — *stultorum albus* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 15.  
 — *sub luteus fusco et rubro maculatus* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 80.  
 — *tertius bufonis* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 166.  
 — *umbilicosus* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 53.  
 — — *lactescens* Sterb. **44**, 309.  
 — — *prunorum plures simul* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 121.  
 — — *umbilicosus ruber* **36<sup>1</sup>**, 57.  
 — *vaccinus* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 79.  
 — *verruculosus* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 106.  
 — *verus flammeus* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 120.
- Fusarium Equisetorum* Desm. **29<sup>1</sup>**, 301.  
 — *polymorphum* Mat. ? **34<sup>1</sup>**, 145 et pl. I, fig. 1.  
 — *rhizophylum* Corda **29<sup>1</sup>**, 302.  
 — *sarcocroum* Sacc. **26<sup>1</sup>**, 240.  
 — *subtectum* Rob. **26<sup>1</sup>**, 241.

*Fusicocum macrosporum* Sacc. et Briard **29**<sup>1</sup>, 281.

— *quereinum* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 282.

*Fusidium stilbophilum* Corda **26**<sup>1</sup>, 232.

*Fusisporium calcea* Desm. **26**<sup>1</sup>, 234.

— *ebulliens* Fries **29**<sup>1</sup>, 302.

— *episphaerium* C. et Ell. **26**<sup>1</sup>, 240.

— *Solani* de Martius **36**<sup>3</sup>, 195.

## G

*Gagea arvensis* Schult. **26**<sup>2</sup>, 18 ; **28**<sup>1</sup>, 257 ; **34**<sup>3</sup>, 144 ; **46**, 92.

— *sylvatica* Loudon **26**<sup>3</sup>, 18 ; **28**<sup>1</sup>, 256 ; **36**<sup>2</sup>, 159 ; **41**<sup>3</sup>, 12 ; **45**, 431.

*Gaillardia picta* Sw. *virescence et nanisme* par J. Chalon **49**, 195.

*Galactia marginalis* Benth. **30**<sup>1</sup>, 290.

— *tenuiflora* Wight et Arn. **30**<sup>1</sup>, 290.

*Galanthus nivalis* L. **26**<sup>3</sup>, 18 ; **33**<sup>3</sup>, 67 ; **34**<sup>3</sup>, 144 ; **44**, 141 ; **44** ann., 10 ; **48**, 185.

*Galeandra Beyrichii* Reichb. f. **43**, 303.

— *Claesii* Cogn. **43**, 303.

— *Devoniana* Schomb. **43**, 303.

*Galeandra hysterantha* Barb. Rodr. **43**, 303.

— *juncea* Lindl. **43**, 303.

— *junceoides* Barb. Rodr. **43**, 303

*Galega officinalis* L. **44**, 134.

*Galeobdolon luteum* L. **27**<sup>2</sup>, 19 ; **33**<sup>3</sup>, 67 ; **40**<sup>2</sup>, 39 ; **41**<sup>2</sup>, 11, 161 ; **47**, 167 ; voir *Lamium Galeobdolon*.

*Galeopsis angustifolia* Ehrh. **39**<sup>2</sup>, **41** ; **41**<sup>3</sup>, 10, 104 ; **44**, 138 ; **47**, 167.

— — var. *alba* (*albiflora*) **41**<sup>2</sup>, 10 ; **44**, 138.

— — var. *flore pleno* **41**<sup>2</sup>, 104.

— *bifida* Boenn. **40**<sup>2</sup>, 52.

— *cannabina* Pollich **40**<sup>2</sup>, 52

— *intermedia* Vill. **36**<sup>2</sup>, 167.

— *Ladanum* L. **27**<sup>3</sup>, 193 ; **28**<sup>1</sup>, 254 ; **40**<sup>2</sup>, 52 ; **41**<sup>2</sup>, 14.

— — var. *albiflora* **48**, 49.

— — var. *canescens* Bellk. **48**, 51.

— — var. *grandiflora* **48**, 50.

*Galeopsis Ladanum* var. *latifolia* **48**, 51.

— — var. *rubricaulis* **48**, 51.

— — (variations) **48**, 49-52.

— *latifolia* Hoffm. **44**, 133 ; **47**, 167.

— *speciosa* Mill. **34**<sup>2</sup>, 140 ; **40**<sup>2</sup>, 40.

— *Tetrahit* L. **40**<sup>2</sup>, 34 ; **41**<sup>2</sup>, 161, 236 ; **44** annexo, 23.

— *versicolor* Curt. **26**<sup>2</sup>, 14 ; **41**<sup>2</sup>, 138, 201.

— *villosa* Huds. **27**<sup>2</sup>, 194 ; **40**<sup>2</sup>, 40, 52 ; **41**<sup>2</sup>, 161.

- Galera antipoda* Lasch. **36**<sup>1</sup>, 84.  
 — *bryorum* Pers. **36**<sup>1</sup>, 84.  
 — *hypnorum* (Batsch) Sacc. **36**<sup>1</sup>, 84 ; **44**, 290.  
 — *mniophila* Lasch **36**<sup>1</sup>, 85.  
 — *mycenopsis* Fr. **36**<sup>1</sup>, 85.
- Galera ovalis* (Fr.) Sacc. **36**<sup>1</sup>, 84 ; **44**, 290.  
 — *rubiginosa* Pers. **36**<sup>1</sup>, 84.  
 — *saliginea* Fr. **36**<sup>1</sup>, 84.  
 — *sphagnorum* Pers. **36**<sup>1</sup>, 84.  
 — *tenera* Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 84 ; **38**<sup>2</sup>, 154 ; **44**, 291.
- Galerus brabanticus* Sterb. **36**<sup>1</sup>, 110.
- Galinsoga hispida* Benth. **31**<sup>1</sup>, 206 ; **35**<sup>1</sup>, 290.  
 — *parviflora* Cav. **30**<sup>1</sup>, 187 ; **31**<sup>1</sup>, 207 ; **41**<sup>1</sup>, 203.  
 — *urticaefolia* Benth. **31**<sup>1</sup>, 207.
- Galium Aparine* L. **40**<sup>2</sup>, 34 ; **41**<sup>2</sup>, 162 ; **44** annexe, 32, 78.  
 — *approximatum* Gren. (vero  $\times$  *Mollugo*) **41**<sup>2</sup>, 162, 201.  
 \* — *boreale* L. **41**<sup>2</sup>, 30 ; **46**, 99 ; **48**, 96, 258.  
 — *cruciata* Scop. **27**<sup>2</sup>, 19 ; **33**<sup>2</sup>, 67 ; **41**<sup>2</sup>, 162 ; **44** annexe, 32 ; **47**, 168 ; **48**, 168.  
 — *elato*  $\times$  *verum* **30**<sup>1</sup>, 186.  
 — *elongatum* Presl **40**<sup>2</sup>, 34 ; **42**<sup>2</sup>, 128 ; **46**, 99.  
 — *eminens* G. G. **30**<sup>1</sup>, 186.  
 — *erectum* Huds. **33**<sup>2</sup>, 67.  
 — *Mildbraedii* Krause **49**, 252.  
 — *Mollugo* L. **32**<sup>1</sup>, 17, 33 ; **33**<sup>2</sup>, 67 ; **40**<sup>2</sup>, 34 ; **41**<sup>2</sup>, 162 ; **44** annexe, 30, 78, 96 ; **48**, 163.  
 — *Mollugo*  $\times$  *verum* Auct. **42**<sup>2</sup>, 166.  
 — *palustre* L. **30**<sup>2</sup>, 226 ; **40**<sup>2</sup>, 34 ; **42**<sup>2</sup>, 121 ; **44** annexe, 32, 78, 120.  
 — *peregrinum* Franch. **33**<sup>1</sup>, 201.  
 — *saxatile* L. **40**<sup>2</sup>, 40 ; **42**<sup>2</sup>, 125 ; **44**, 138 ; **44** annexe, 32, 78, 96 ; **45**, 18, 23 ; **47**, 169 ; **49**, 137, 341.  
 — *stenophyllum* Baker **37**<sup>1</sup>, 121.  
 — *sylvaticum* L. **28**<sup>1</sup>, 255 ; **29**<sup>2</sup>, 222 ; **34**<sup>2</sup>, 141 ; **35**<sup>2</sup>, 36 ; **36**<sup>2</sup>, 159 ; **41**<sup>2</sup>, 14 ; **45**, 426.  
 — *sylvestre* Poll. **23**<sup>2</sup>, 148 ; **37**<sup>1</sup>, 133, 147 ; **40**<sup>2</sup>, 52 ; **41**<sup>2</sup>, 14 ; **45**, 18, 425.  
 — — var. *glabrum* Koch **42**<sup>2</sup>, 166.  
 — *tricornis* With. **30**<sup>1</sup>, 186 ; **34**<sup>2</sup>, 141 ; **39**<sup>2</sup>, 42 ; **41**<sup>2</sup>, 14, 133, 202 ; **45**, 430.  
 — *uliginosum* L. **27**<sup>2</sup>, 19 ; **29**<sup>2</sup>, 228 ; **30**<sup>1</sup>, 186 ; **34**<sup>2</sup>, 141 ; **40**<sup>2</sup>, 40 ; **41**<sup>2</sup>, 201, 237 ; **42**<sup>2</sup>, 166 ; **44**, 138 ; **44** ann., 32, 78, 120 ; **47**, 169.  
 — *verum* L. **27**<sup>2</sup>, 19 ; **30**<sup>2</sup>, 225 ; **32**<sup>1</sup>, 17, 32 ; **33**<sup>2</sup>, 67 ; **41**<sup>2</sup>, 162 ;

**44**, 171 ; **44** auncxe, 30, 78, 96, pl. 44 ; **45**, 267 ; **46**, 183 ; **47**, 168 ; **48**, 168 ; **49**. 137.

*Galium verum* L. var. *caesium* **41**<sup>2</sup>, 201.

Galle des Pommes de terre **36**<sup>2</sup>, 187.

Galles de l'Épicéa **34**<sup>2</sup>, 22.

Gand (excursion) **26**<sup>3</sup>, 153.

GANDOGER, M., memb. effect., **41**<sup>2</sup>, 123, 180.

— *Le Genre Eriogonum* **42**<sup>3</sup>, 183-200.

*Ganoderma lucidum* (Léys.) Pat. **38**<sup>2</sup>. 155.

— pediforme (Fr) Pat **38**<sup>2</sup>, 155.

*Garcilassa rivularis* Poeppig et Endlicher **35**<sup>1</sup>, 289.

*Garcinia Mangostana* L. **34**<sup>1</sup>, 164.

GARCKE, A. Illustr. Flora von Deutschland, 17<sup>e</sup> édit. (analys. bibliogr. par F. C.) **34**<sup>2</sup>, 6.

*Garckea Bescherellei* C. Müll. **32**<sup>1</sup>, 102

— *elongata* Ren. et Card. **39**<sup>2</sup>, 108 ; **41**<sup>1</sup>, 50.

*Gardenia floribunda* Miq. **34**<sup>1</sup>, 198.

*Garovaglia breviflagellosa* C. Müll. **41**<sup>1</sup>, 69.

— *conchophylla* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 69.

— *mexicana* Ren. et Card. **33**<sup>1</sup>, 18.

— *nitida* (Wils.) Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 70.

*Gasparrinia aurantia* Pers. **33**<sup>2</sup>, 161 ; **39**<sup>2</sup>, 125.

— *callospisma* Tornab. **33**<sup>3</sup>, 161 ; **39**<sup>2</sup>, 124, 125.

— *candicans* Dicks. **33**<sup>2</sup>, 161.

— *elegans* Tornab. **33**<sup>2</sup>, 161.

— *murorum* Tornab. **29**<sup>1</sup>, 141 ; **33**<sup>2</sup>, 161 ; **35**<sup>1</sup>, 104 ; **39**<sup>2</sup>, 124.

*Gastridium lentigerum* Gaud. **34**<sup>2</sup>, 148.

*Gastroclonium kaliforme* (Good. et Woodw.) Ardiss. **46**, 246.

— *ovale* (Huds.) Kütz. **46**, 246.

*Gaultheria leucocarpa* Blume **34**<sup>1</sup>, 259, 267, 269, 270, 279.

— *punctata* Blume **34**<sup>1</sup>, 259, 269.

*Geaster hygrometricus* Pers. **44**, 293.

*Geissaspis bifoliolata* Micheli **36**<sup>2</sup>, 58 pl. III.

— *Descampsii* De Wild. et Th. Dur. **39**<sup>2</sup>, 65.

*Geissorhiza Briartii* De Wild. et Th. Dur. **39**<sup>2</sup>, 105.

*Gelidium corneum* Lamour. **46**, 245.

— — var. *claviferum* Harv. **46**, 245.

— — var. *luxurians* Crn **46**, 245.

- Gelidium crinale* (Turn.) Lamour. **46**, 379.
- *latifolium* Born. **46**, 245.
  - *pulchellum* Kütz. **46**, 379.
  - *pusillum* (Stackh.) Le Jol. **46**, 245.
- Geminus cineraceus perniciosus* Sterb. **36**<sup>1</sup>, 22.
- *purpureus* Sterb. **36**<sup>1</sup>, 117.
- Genck (Herborisation générale) **41**<sup>2</sup>, 129.
- Gênes. Congrès international de Botanique, Gênes 1892 **31**<sup>2</sup>, 55, 98, 164-172.
- Genévriers (*Juniperus*) malades **34**<sup>2</sup>, 21.
- Genista anglica* L. **26**<sup>2</sup>, 10, 163 ; **38**<sup>2</sup>, 253 ; **40**<sup>2</sup>, 33, 51 ; **41**<sup>2</sup>, 134, 235 ; **42**<sup>2</sup>, 120 ; **44**, 133 ; **44** annexe, 20 ; **45**, 311, 429 ; **47**, 159 ; **48**, 96.
- *capitellata* Coss. et Dur. **37**<sup>1</sup>, 326, 329.
  - *germanica* L. **36**<sup>2</sup>, 164 ; **48**, 96, 258 ; **49**, 211.
  - *pilosa* L. **26**<sup>2</sup>, 163 ; **28**<sup>1</sup>, 251 ; **29**<sup>2</sup>, 223 ; **40**<sup>2</sup>, 33, 51 ; **41**<sup>2</sup>, 13, 134, 235 ; **49**, 211.
  - *sagittalis* L. **27**<sup>2</sup>, 194 ; **28**<sup>1</sup>, 251 ; **28**<sup>2</sup>, 150 ; **29**<sup>2</sup>, 221 ; **35**<sup>2</sup>, 34, 53 ; **36**<sup>2</sup>, 154 ; **37**<sup>2</sup>, 126 ; **40**<sup>2</sup>, 51 ; **41**<sup>2</sup>, 13 ; **42**<sup>2</sup>, 135 ; **45**, 18, 425 ; **49**, 136, 137.
  - *saharae* Coss. **37**<sup>1</sup>, 239-293.
  - *tinctoria* L. **27**<sup>1</sup>, 16, 194 ; **28**<sup>1</sup>, 150, 152 ; **30**<sup>1</sup>, 181 ; **36**<sup>2</sup>, 154 ; **37**<sup>2</sup>, 124, 126 ; **39**<sup>2</sup>, 39 ; **41**<sup>2</sup>, 9, 11, 103, 134, 194 ; **42**<sup>2</sup>, 164 ; **44**, 134 ; **45**, 425 ; **47**, 159 ; **48**, 133.
- Genre *Eriogonum* (Le) par M. Gandoger **42**<sup>2</sup>, 183-210.
- voir *Rosa*, *Rubus*, etc.
- Gentiana Amarella* L. **41**<sup>2</sup>, 199 ; **44** annexe, 26, 74, 93 ; **45**, 253.
- *bavarica* L. **37**<sup>1</sup>, 147.
  - *campestris* L. **28**<sup>1</sup>, 253 ; **37**<sup>1</sup>, 147.
  - *ciliata* L. **28**<sup>1</sup>, 253 ; **28**<sup>2</sup>, 87 ; **29**<sup>2</sup>, 225 ; **34**<sup>2</sup>, 139 ; **35**<sup>2</sup>, 35 ; **36**<sup>2</sup>, 166 ; **41**<sup>2</sup>, 7, 8, 14 ; **45**, 24 ; **46**, 97.
  - *cruciata* L. **27**<sup>2</sup>, 200 ; **34**<sup>2</sup>, 139 ; **35**<sup>2</sup>, 35 ; **36**<sup>2</sup>, 152 ; **37**<sup>2</sup>, 129 ; **42**<sup>2</sup>, 128 ; **45**, 15, 427, 423, 430.
  - *depressa* Boiss. **26**<sup>2</sup>, 164.
  - *germanica* Willd. **28**<sup>1</sup>, 150 ; **34**<sup>2</sup>, 139 ; **35**<sup>2</sup>, 35 ; **41**<sup>2</sup>, 14 ; **42**<sup>2</sup>, 83 ; **45**, 425.
  - *lutea* L. **43**, 148.
  - *nivalis* L. **37**<sup>1</sup>, 147.
  - *Pneumonanthe* L. **26**<sup>2</sup>, 12 ; **27**<sup>2</sup>, 18 ; **39**<sup>2</sup>, 41 ; **40**<sup>2</sup>, 33 ; **41**<sup>2</sup>, 9, 135, 236 ; **42**<sup>2</sup>, 121, 125, 165 ; **44**, 137 ; **45**, 433 ; **47**, 165.

- Gentiana Pneumonanthe* var. *alba* **41**<sup>2</sup>, 104; **47**, 165.  
 — — var. *couchée* et à feuilles étroites **26**<sup>2</sup>, 163.  
 — *quadrifaria* Blume **34**<sup>1</sup>, 267.  
 — *tenella* Rottb. **37**<sup>1</sup>, 147.
- GENTY, P.-A., memb. effect. **26**<sup>2</sup>, 155.
- Géo-botanique, voir Massart, Bommer, etc.
- Géo-bryologie **41**<sup>2</sup>, 180-182.
- Geoglossum glabrum* Pers. **44**, 145; **47**, 183.
- Geophila obtusifolia* Krause **49**, 251.
- Geopyxis ammophila* Sacc. **44** annexe, 42.
- Geranium columbinum* L. **27**<sup>2</sup>, 15; **30**<sup>2</sup>, 230; **39**<sup>2</sup>, 33; **40**<sup>2</sup>, 50; **41**<sup>2</sup>, 192; **44** annexe, 22; **47**, 157.  
 — *dissectum* L. **33**<sup>2</sup>, 67; **40**<sup>2</sup>, 50; **41**<sup>2</sup>, 158; **44** annexe, 22, 106.  
 — — var. *flore albo* **41**<sup>2</sup>, 192.  
 — *divaricatum* Ehr. **41**<sup>2</sup>, 192.  
 — *lucidum* L. **26**<sup>2</sup>, 9; **28**<sup>2</sup>, 148; **31**<sup>2</sup>, 209; **37**<sup>2</sup>, 126; **39**<sup>2</sup>, 126; **45**, 127.  
 — *macrorhizum* L. **45**, 427.  
 — *molle* L. **33**<sup>2</sup>, 67; **40**<sup>2</sup>, 33, 50; **41**<sup>2</sup>, 150; **42**<sup>2</sup>, 134; **44** annexe, 22, 70, 106.  
 — *nodosum* L. **45**, 427.  
 — *phacum* L. **26**<sup>2</sup>, 8; **27**<sup>2</sup>, 15; **28**<sup>1</sup>, 249; **30**<sup>1</sup>, 180; **34**<sup>2</sup>, 134; **41**<sup>2</sup>, 191; **44** annexe, 22.  
 — *pratense* L. **26**<sup>2</sup>, 8.  
 — *pusillum* L. **40**<sup>2</sup>, 50; **41**<sup>2</sup>, 158; **44** annexe, 22.  
 — *pyrenaicum* L. **26**<sup>2</sup>, 8; **28**<sup>2</sup>, 148; **33**<sup>2</sup>, 67; **35**<sup>2</sup>, 34; **36**<sup>2</sup>, 163; **40**<sup>2</sup>, 50; **44** annexe, 22; **45**, 13; **47**, 157, 316.  
 — — *Un genre de station du Geranium pyrenaicum* par C. Aigret **47**, 316.  
 — *rivulare* Vill. **37**<sup>1</sup>, 134.  
 — *Robertianum* L. **40**<sup>2</sup>, 36; **41**<sup>2</sup>, 158; **44** annexe, 22; **48**, 123.  
 — — var. *albiflora* **42**<sup>2</sup>, 128.  
 — — *Cas curieux de tératologie du Geranium Robertianum* par Th. Durand **26**<sup>2</sup>, 36.  
 — *sanguineum* L. **26**<sup>2</sup>, 8; **27**<sup>2</sup>, 196; **31**<sup>2</sup>, 203; **33**<sup>2</sup>, 67; **34**<sup>2</sup>, 134; **36**<sup>2</sup>, 157; **42**<sup>2</sup>, 135; **45**, 409, 427, 431.  
 — *sylvaticum* L. **28**<sup>1</sup>, 249; **35**<sup>2</sup>, 34, 51; **33**<sup>2</sup>, 250, 254; **39**<sup>1</sup>, 66; **40**<sup>2</sup>, 50; **43**, 334; **45**, 417, 427.
- GÉRARD, T., memb. effect. **29**<sup>2</sup>, 143.

- GÉRARD, Rosalie M<sup>me</sup> E. Fischer, mort 32, 43.
- Geum rivale L. 26<sup>2</sup>, 11; 28<sup>1</sup>, 252; 29<sup>2</sup>, 223; 34<sup>2</sup>, 137; 35<sup>1</sup>, 35, 53; 36<sup>2</sup>, 165; 40<sup>2</sup>, 51; 41<sup>2</sup>, 13; 45, 13, 433; 49, 133.
- — *Prolifération du Geum rivale* par J. Ch. 46, 438
- urbanum L. 40<sup>2</sup>, 37; 41<sup>2</sup>, 160; 44 annexe, 20, 63, 106; 48, 135.
- GHYSBRECHTS, L. *Nouvelles annotations à la Florule des environs de Diest* 27<sup>2</sup>, 14-22; 39<sup>2</sup>, 37-45; 41<sup>2</sup>, 8-11, 102-105; 42<sup>2</sup>, 163-169.
- *Observations botaniques faites en 1905 et 1906* 44, 131-146; en 1907, 1908, 1909 47, 155-181.
- *Note sur la découverte du Carex limosa L. dans la Campine anversoise* 30<sup>2</sup>, 180.
- *Note sur le Phalangium ramosum* 42<sup>2</sup>, 85-86.
- Gibberella cyanospora Bomm. et Rouss. 35<sup>1</sup>, 159.
- Saubinetii (Mont) Sacc. 31<sup>2</sup>, 230.
- GIELEN, J., memb. effect., mort 44, 148.
- Giffordia Lebelii (Crn) Batt. 46, 378.
- secunda (Kütz) Batt. 46, 378.
- Gigantochloa (Java) 34<sup>1</sup>, 168.
- Gigartina acicularis (Wulf.) Lamour. 46, 245.
- mamillata (Good. et Woodw.) Ag. 29<sup>2</sup>, 151; 34<sup>1</sup>, 49; 46, 245.
- pistillata (Gmel.) Stackh. 46, 245.
- Teedii (Roth) Lamour. 46, 245.
- GILBERT, Ch., memb. effect., mort 31<sup>2</sup>, 98.
- GILG, M. *Connuraceae* (Congo) 37<sup>1</sup>, 113.
- *Loganiaceae* (Congo) 37<sup>1</sup>, 123.
- Gilibertia arborea ÉL. March. 27<sup>2</sup>, 177; 30<sup>1</sup>, 281.
- GILLAIN, Abbé J., memb. effect. 43, 219.
- GILLEKENS, L. G., memb. effect., mort 42<sup>2</sup>, 212.
- GILLET, J. et PAQUE, É. *Plantes principales de la Rég. de Kisantu Congo* (analy. bibliogr. par A. Cogniaux) 47, 255.
- Gilletiella congolana De Wild. et Th. Dur 39<sup>2</sup>, 71-74.
- GILLOT, X, memb. effect., mort 47, 326.
- GILTA, G, memb. effect. 44, 181, 279.
- Giroflée (Cheiranthus Cheiri) 48, 130.
- Giromitra esculenta (Pers) Fries 44, 323, 325, 337.
- Gladiolus Arnoldianus De Wild. et Th. Dur. 40<sup>1</sup>, 27.
- Verdickii De Wild. et Th. Dur. 40<sup>1</sup>, 29.
- Glaucium corniculatum Curt. 30<sup>1</sup>, 180; 34<sup>2</sup>, 147; 39<sup>1</sup>, 35; 39<sup>2</sup>, 39; 41<sup>2</sup>, 102, 192; 44, 133; 46, 96.

- Glaucium flavum* (L.) Crantz **42**<sup>3</sup>, 23; **44** annexe, 16.
- Glaux maritima* L. **30**<sup>2</sup>, 224; **32**<sup>1</sup>, 18, 37; **44**, 241 et fig.; **44** annexe, 26, 74, 109, 108.
- GLAZIOU, M., memb. assoc., mort **43**, 217, 215.  
 — *Notice biograph.* par A. Cogniaux **43**, 364-369.
- Glechoma hederacea* L. **40**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 161; **44** annexe, 28, 76, 110; **45**, 308; **48**, 164.  
 — — var. *magna* **47**, 271.  
 — — *Pérégrination de la variété magna du Glechoma hederacea* par C. Aigret **46**, 318.  
 — — var. *rosea* **46**, 319; **47**, 272.  
 — *hirsuta* W. K. **33**<sup>2</sup>, 67.
- Gleditschia triacanthos* L. **39**<sup>2</sup>, 117; **45**, 299.
- |   |  |
|---|--|
| <i>Gleichenia bifida</i> Willd. <b>35</b> <sup>1</sup> , 174.   | <i>Gleichenia retroflexa</i> J.-É. Bomm. <b>35</b> <sup>1</sup> , 175. |
| — <i>dichotoma</i> Hook. <b>34</b> <sup>1</sup> , 187, 226, 237, 255, 260, 262, 274, 275, 279, 310; <b>35</b> <sup>1</sup> , 175. | — <i>revoluta</i> H. B. et K. <b>35</b> <sup>1</sup> , 175.            |
| — <i>longissima</i> Blume <b>34</b> <sup>1</sup> , 264  | — <i>rigida</i> Künze <b>35</b> <sup>1</sup> , 174.                    |
| — <i>pectinata</i> Presl <b>35</b> <sup>1</sup> , 175.  | — <i>ruwenzoriensis</i> Brause <b>49</b> , 243.                        |
| — <i>pennigera</i> Mart. <b>35</b> <sup>1</sup> , 175.  | — <i>vestita</i> Blume <b>34</b> <sup>1</sup> , 264.                   |
| — <i>pubescens</i> H. B. et K. <b>35</b> <sup>1</sup> , 175.  | — <i>vulcanica</i> Blume <b>34</b> <sup>1</sup> , 264.                 |
- Glenodinium pulvisculus* (Ehrh.) Stein **49**, 302.
- Gliciridia maculata* H. B. et K. **30**<sup>1</sup>, 283.
- \* *Gliocladium macropodium* É. Marchal **34**<sup>1</sup>, 135, pl. 1, fig. 6.
- \* — *penicillioides* Corda **26**<sup>1</sup>, 232.
- Globularia vulgaris* L. **30**<sup>2</sup>, 26; **36**<sup>2</sup>, 156; **45**, 425.  
 — *Willkommii* Nym **26**<sup>2</sup>, 15; **27**<sup>2</sup>, 196; **45**, 410.
- Glochidion* (Java) **34**<sup>1</sup>, 187.
- Gloeocapsa montana* Kütz. **49**, 323.  
 — *polydermatica* Kütz. **26**<sup>2</sup>, 77.
- Gloeocystis rupestris* Rabh **29**<sup>2</sup>, 155; **34**<sup>1</sup>, 27.  
 — *vesiculosa* Naeg. **49**, 321.
- Gloeoporus conchoides* Mont. **35**<sup>1</sup>, 154.
- Glocosporium carpogenum* Cke **29**<sup>1</sup>, 292.  
 — *intermedium* Sacc. **35**<sup>1</sup>, 130.  
 — *Lindemuthianum* Sacc. et Magn. **26**<sup>1</sup>, 230.  
 — *pachybasium* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 292.  
 — *Ribis* Mont. et P. esm. **26**<sup>1</sup>, 230; **34**<sup>2</sup>, 20.

- \* *Gloeosporium subfalcatum* Sacc., Bomm. et Rouss. 29<sup>1</sup>, 292.  
*Gloeothece tepidariorum* (A. Br.) Naeg. 49, 328.  
*Gloeotila caldaria* 27<sup>2</sup>, 83.  
 — protogenita Kütz. 27<sup>2</sup>, 83.  
 \* *Gloetrichia natans* Rabenh. 26<sup>2</sup>, 76, 174; 29<sup>1</sup>, 160; 34<sup>1</sup>, 49.  
 — *Pisum* Thur. 26<sup>2</sup>, 76, 174; 29<sup>2</sup>, 160; 34<sup>1</sup>, 49; 49, 332.  
*Gloiosiphonia capillaris* (Huds.) Carm. 46, 248.  
 \* *Gloniella filicina* (Lib.) Mouton var. *Pteridis* 28<sup>2</sup>, 80.  
 — *Moliniae* Sacc. 26<sup>1</sup>, 192.  
 \* — *pusilla* Sacc. 28<sup>2</sup>, 80.  
 \* *Gloniopsis bififormis* Sacc. 29<sup>1</sup>, 239.  
 — *curvata* Sacc. 29<sup>1</sup>, 240.  
 \* *Glonium strobiligenum* Desm. 28<sup>2</sup>, 79.  
*Gloriosa superba* L. 36<sup>2</sup>, 86.  
 — *virescens* Lindl. 36<sup>2</sup>, 87.  
*Glyceria aquatica* (L.) P. Beauv. 40<sup>2</sup>, 44; 41<sup>2</sup>, 232; 44 annexe, 6, 56,  
 114, pl. 59; 45, 256, 305, 309.  
 — *distans* Wahlb. 42<sup>2</sup>, 168; 48, 263-273.  
 — *fluitans* (L.) R. Br. 40<sup>2</sup>, 35; 41<sup>2</sup>, 139, 164, 232; 44 annexe, 6, 56,  
 114; 49, 340.  
 — *maritima* Wahlberg. 30<sup>2</sup>, 224; 32<sup>1</sup>, 42; voir *Atropis*.  
*Glycine de Chine* (*Wisteria chinensis*) 39<sup>1</sup>, 33.  
 — *javanica* L. 36<sup>2</sup>, 61, 76; 37<sup>1</sup>, 50.  
*Glyphaea grewioides* Hook. 37<sup>1</sup>, 112.  
*Glyphis cribrosa* Fée 30<sup>1</sup>, 87; 32<sup>1</sup>, 159.  
 — *confluens* Zenk. 30<sup>1</sup>, 87; 32<sup>1</sup>, 159.  
 — — var. *analoga* Nyl. 30<sup>1</sup>, 87; 32<sup>1</sup>, 159.  
 — *favulosa* Ach. var. *intermedia* Müll. 32<sup>1</sup>, 159.  
 — *labyrinthica* Ach. var. *maculiformis* Krphl. 32<sup>1</sup>, 159.  
*Gnaphalium attenuatum* DC. 27<sup>2</sup>, 175; 31<sup>1</sup>, 198; 35<sup>1</sup>, 284.  
 — *javanicum* Reinw. 34<sup>1</sup>, 259, 265, 266, 269, 270.  
 — *luteo-album* L. 26<sup>2</sup>, 15, 163; 27<sup>2</sup>, 19; 30<sup>1</sup>, 186; 36<sup>1</sup>, 168; 41<sup>2</sup>,  
 162, 202, 237; 42<sup>2</sup>, 167; 44, 139; 44 annexe, 32, 80; 47, 170;  
 48, 44. (Java) 34<sup>1</sup>, 267.  
 — — var. *giganteum* 41<sup>2</sup>, 203.  
 — *roscum* H. B. et K. 31<sup>1</sup>, 198.  
 — *spicatum* Lam. 31<sup>1</sup>, 198.  
 — *Sprengelii* Hook. 31<sup>1</sup>, 198

*Gnaphalium supinum* L. **34**<sup>2</sup>, 147.

— *sylvaticum* L. **37**<sup>1</sup>, 147; **40**<sup>2</sup>, 34; **44** annexe, 32, 80, 98; **46**, 183.

— *uliginosum* L. **40**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 162, 237; **42**<sup>2</sup>, 117; **44** ann., 32, 80.

*Gnetum africanum* Welw. **36**<sup>2</sup>, 92.

— *Gnemon* L. **34**<sup>1</sup>, 163.

*Gnidia apiculata* (Oliv.) Gilg **33**<sup>2</sup>, 106.

— *Buchananii* Gilg **33**<sup>2</sup>, 106.

— *flava* (Lindley) Gilg **33**<sup>2</sup>, 106.

— *katangensis* Gilg et Dewèvre **33**<sup>2</sup>, 105; **37**<sup>1</sup>, 125.

*Gnomonia amoena* Fekl. **26**<sup>1</sup>, 200.

— *Amygdalinae* Fuck. **28**<sup>1</sup>, 88 et pl. IV, fig. 8.

\* — *carpopbila* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 258.

— *inclinata* (Desm.) Auersw. **29**<sup>1</sup>, 258.

— *leptostyla* Ces. et De Not. **26**<sup>1</sup>, 200.

— *Rubi* Rehm. **26**<sup>1</sup>, 173.

— *tetraspora* Wint. **29**<sup>1</sup>, 257.

\* — *Vepris* Mouton **39**<sup>1</sup>, 41 et pl. II fig. 12.

*Gnomoniella amoena* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 200.

\* *Gnomoniella devexa* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 258.

— *amygdalinae* Sacc. **28**<sup>1</sup>, 88.

— *fimbriata* Pers. **46**, 286.

— *circinata* Sacc. **31**<sup>2</sup>, 20.

— *melanostyla* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 200.

GODDING, R., memb. effect., **39**<sup>2</sup>, 52, 84.

GODON, Abbé J. Flore de Cambresis (analys. bibliogr. par T. D.) **29**<sup>2</sup>, 141.

GOEBEL, C. E., memb. assoc. **33**<sup>2</sup>, 152-153.

GOETHART et JONGMANS. Plantenkaartjes voor Neederland (notice bibliogr. par Ch. Bommer) **41**<sup>2</sup>, 127-128.

GOETSBLOETS, Marie M<sup>lle</sup>, memb. effect. **27**<sup>2</sup>, 206; **28**<sup>2</sup>, 16.

— *Note sur le Ledum palustre* L. **28**<sup>2</sup>, 57-60.

GOFFART, J., memb. effect. **30**<sup>2</sup>, 215.

— *Quelques mots sur la structure et la fonction des organes de sudation chez les plantes terrestres et les plantes aquatiques* **39**<sup>1</sup>, 54-80.

GOFFIN, J., memb. effect. **43**, 249.

Gomezia *Barkeri* Regel **43**, 336.

*Gomezia laxiflora* Kl. et Reichb.

— *foliosa* Kl. et Reichb. f. var.

**43**, 336.

— *brevifolia* Cogn. **43**, 335.

— *scandens* Rolfe **43**, 336.

— *Glaziovii* Cogn. **43**, 336.

— *Theodorea* Cogn. **43**, 337.

*Gomontia polyrhiza* (Lagerh.) Born. et Fl. **46**, 241.

*Gomphidius glutinosus* Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 111; **44**, 318, 335.

*Gomphidius gracilis* Berk. 36<sup>1</sup>, 111.

— *roseus* Fr. 36<sup>1</sup>, 111.

— *viscidus* (L.) Fr. 28<sup>1</sup>, 79 ; 36<sup>1</sup>, 111 ; 44, 291.

*Gomphocarpus amoenus* K. Schum. 37<sup>1</sup>, 122.

— *fruticosus* (L.) R. Br. 37<sup>1</sup>, 122.

— *tomentosus* Burchell 37<sup>1</sup>, 123.

*Gomphonema acuminatum* Ehrb.

34<sup>1</sup>, 38 ; 49, 310.

— *angur* Ehrb. 34<sup>1</sup>, 38.

— — *var. Gautieri* V. H. 34<sup>1</sup>, 38.

— *angustatum* Kütz. 34<sup>1</sup>, 39.

— — *var. producta* Grun. 34<sup>1</sup>, 39.

— *constrictum* Ehrb. 34<sup>1</sup>, 38 ;  
49 310.

— — *var. capitatum* (Ehrb.) V.  
H. 34<sup>1</sup>, 38.

— *exiguum* Kütz. 34<sup>1</sup>, 39.

— — *var. minutissima* V. H.  
34<sup>1</sup>, 39.

— *geminatum* (Lyngb.) Ag. 49,  
311.

— *gracile* Ehrb. 34<sup>1</sup>, 38.

— — *var. auritum* (A. Br.) V. H.  
34<sup>1</sup>, 38.

*Gomphonema gracile* *var. dichotomum* W. Sm. 34<sup>1</sup>, 38.

— — *var. naviculoides* (W. Sm.)  
Grun. 34<sup>1</sup>, 38.

— *intricatum* Kütz. 34<sup>1</sup>, 39.

— — *var. pulvinata* Grun. 34<sup>1</sup>,  
39.

— *micropus* Kütz. 34<sup>1</sup>, 39.

— *montanum* Sch 34<sup>1</sup>, 38.

— — *var. commutatum* Grun.  
34<sup>1</sup>, 38.

— — *var. subelavatum* Grun.  
34<sup>1</sup>, 38.

— *olivaceum* Kütz. 34<sup>1</sup>, 39.

— — *var. vulgaris* Grun. 34<sup>1</sup>, 39.

— *parvulum* Kütz. 34<sup>1</sup>, 38.

— — *var. subcapitata* V. H. 34<sup>1</sup>,  
38.

*Gomphosphaeria aponina* Kütz. 26<sup>2</sup>, 76 ; 29<sup>2</sup>, 159 ; 34<sup>1</sup>, 49.

*Gomphus truncatus* Fr. 36<sup>1</sup>, 147.

\* *Gonatobotryum fuscum* Sacc. 46, 294.

*Gongrosira dichotoma* Kütz. 35<sup>1</sup>, 83, 93.

*Goniauthes candida* Blume 48, 295.

*Gonimophyllum Buffhami* Batt. 47, 261.

*Gonionema velutinum* Nyl. 32<sup>1</sup>, 123.

*Goniotrichum elegans* Le Jol. 29<sup>2</sup>, 160 ; 34<sup>1</sup>, 50.

*Gonium pectorale* Müll. 29<sup>2</sup>, 137, 155 ; 34<sup>1</sup>, 26 ; 49, 318.

\* *Gonolyzogon Brebissoni* De Bary 26<sup>2</sup>, 90 ; 29<sup>2</sup>, 159 ; 32<sup>2</sup>, 98, 100 ;  
34<sup>1</sup>, 28.

— *Ralfsii* De Bary 29<sup>2</sup>, 159 ; 34<sup>1</sup>, 28.

\* *Gonytrichum caesium* Nees 26<sup>1</sup>, 236.

GONZALEZ, D. Une nouvelle plante insectivore de l'Amérique centrale  
(analys. bibliogr. par É. D. W.) 29<sup>2</sup>, 92.

- \* *Goodyera repens* R. Br. **41**<sup>2</sup>, 44-48, 125.  
*Gordonia excelsa* Blume **34**<sup>1</sup>, 203.  
*Gorgoniceps Guernisacii* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 223.  
     *obscura* Rehm. **29**<sup>1</sup>, 223.  
*Gossypium* (Java) **34**<sup>1</sup>, 203.  
     — *hirsutum* L. **36**<sup>2</sup>, 52.  
*Gouet* (Arum) **48**, 186.  
*Govenia Gardneri* Hook. **43**, 327.  
*Gracilaria compressa* (Ag.) Grev. **46**, 246.  
     — *confervoides* (L.) Grev. **29**<sup>2</sup>, 151 ; **34**<sup>1</sup>, 48 ; **46**, 246.  
     — — var. *procerrima* Hook. **46**, 246.  
     — *multipartita* (Clem.) Harv. **46**, 243.  
     — — var. *angustissima* **46**, 246.  
 GRÄFFE, C., memb. effect. **43**, 249.  
*Graines* (longévité) **46**, 327.  
*Grammatophora marina* (Lyngb.) Kütz. **34**<sup>1</sup>, 42.  
     — — var. *vulgaris* (Grun.) V. H. **34**<sup>1</sup>, 42.  
     — *oceanica* Ehrb. **34**<sup>1</sup>, 42.  
     — *serpentina* (Ralfs) Ehrb. **34**<sup>1</sup>, 42 ; **49**, 314.  
*Grammatophyllum speciosum* Blume **34**<sup>1</sup>, 196, 197, 314.  
*Grammitis elongatum* Sw. **35**<sup>1</sup>, 232.  
     — *leptophylla* Swartz **39**<sup>1</sup>, 35.  
*Grande Ciguë* (*Conium maculatum*) **48**, 137.  
*Grande Consoude* (*Symphytum officinale*) **48**, 149.  
*Grandinia crustosa* Pers. **36**<sup>1</sup>, 145.      *Grandinia papillosa* Fr. **36**<sup>1</sup>, 145.  
     — *granulosa* Fr. **36**<sup>1</sup>, 144.  
*Grangea maderaspatana* Poir. **34**<sup>1</sup>, 250.  
*Graphide subinusta* Leight. **32**<sup>1</sup>, 155.  
*Graphina Acharii* var. *vestita* Müll. **32**<sup>1</sup>, 151.  
     — *acromelaena* Müll. **32**<sup>1</sup>, 152.  
     — *anguina* Müll. **32**<sup>1</sup>, 154.  
     — *Balbisii* (Fée) Müll. **30**<sup>1</sup>, 83 ; **32**<sup>1</sup>, 152.  
     — *chrysocarpa* (Eschw.) Müll. **32**<sup>1</sup>, 151.  
     — *dendritica* Müll. **32**<sup>1</sup>, 154.  
     — *epiglauca* Müll. **32**<sup>1</sup>, 152.  
     — *gracilis* Müll. **32**<sup>1</sup>, 156.  
*Graphina hololeuca* (Montg.) Müll. **32**<sup>1</sup>, 153.  
     — *interstes* Müll. **32**<sup>1</sup>, 153.  
     — *mendacca* Müll. **32**<sup>1</sup>, 153.  
     — *obtectula* Müll. **32**<sup>1</sup>, 153.  
     — *parila* Krph. **32**<sup>1</sup>, 152.  
     — *Poitaei* Müll. **30**<sup>1</sup>, 83 ; **32**<sup>1</sup>, 153.  
     — *reniformis* Müll. **32**<sup>1</sup>, 152.  
     — *robusta* Müll. **30**<sup>1</sup>, 82 ; **32**<sup>1</sup>, 151.  
     — *Ruiziana* (Fée) Müll. **30**<sup>1</sup>, 82.

- Graphina sophistica* Müll. 30<sup>1</sup>, 82 ; 32<sup>1</sup>, 151.  
 — *sophisticella* Müll. 30<sup>1</sup>, 82.
- Graphiola Phœnicis* (Moug.) Poit. 31<sup>2</sup>, 226 ; 38<sup>2</sup>, 160.
- Graphis Afzelii* Ach. 32<sup>1</sup>, 151.  
 — *assimilis* Nyl. 30<sup>1</sup>, 79 ; 32<sup>1</sup>, 150.  
 — *Balbisii* Fée 30<sup>1</sup>, 83.  
 — *comma* var. *rosella* Müll. 30<sup>1</sup>, 80.  
 — *duplicata* Ach. 32<sup>1</sup>, 150.  
 — — var. *nana* 30<sup>1</sup>, 78.  
 — — var. *sublaevis* Müll. 30<sup>1</sup>, 78 ; 32<sup>1</sup>, 150.  
 — *Durandi* Müll. 30<sup>1</sup>, 80.  
 — *elegans* Ach. 29<sup>1</sup>, 202 ; 40<sup>2</sup>, 59.  
 — *emersa* Müll. 32<sup>1</sup>, 150.  
 — *farinulenta* Müll. 30<sup>1</sup>, 80.  
 — *glauco-caesia* Müll. 32<sup>1</sup>, 151.  
 — *inusta* Ach. var. *simpliciuscula* Leight 32<sup>1</sup>, 155  
 — *leciogrammodes* Nyl. 32<sup>1</sup>, 156  
 — *leucocephala* Nyl. 32<sup>1</sup>, 151.  
 — *lineola* Ach. 30<sup>1</sup>, 80 ; 32<sup>1</sup>, 150.  
 — — var. *rosella* Müll. 30<sup>1</sup>, 80.  
 — *parili* Krph. 32<sup>1</sup>, 152.  
 — *platycarpella* Müll. 30<sup>1</sup>, 81  
 — *reniformis* Fée 32<sup>1</sup>, 152.  
 — *rigidula* Müll. 30<sup>1</sup>, 78.  
 — *rimulosa* Müll. 30<sup>1</sup>, 79 ; 32<sup>1</sup>, 150.  
 — — var. *pulverulenta* Müll. 30<sup>1</sup>, 79 ; 32<sup>1</sup>, 150.
- Graphium anomalum* Sacc. 29<sup>1</sup>, 300.  
 — *flexuosum* Sacc. 29<sup>1</sup>, 300.  
 — *paradoxum* Sacc. et Trott. 38<sup>2</sup>, 166 et pl. E, fig. 11.
- Graphium stercorarium* Él. March. 34<sup>1</sup>, 143, pl. I, fig. 5.
- Graphina subserpentina* Müll. 32<sup>1</sup>, 152.  
 — *Vermiculus* Müll. 30<sup>1</sup>, 83 ; 32<sup>1</sup>, 154.
- Graphis rufula* Montg. 32<sup>1</sup>, 151.  
 — *scalpturata* Ach. 32<sup>1</sup>, 156.  
 — *scripta* Ach. 29<sup>1</sup>, 143, 202 ; 31<sup>2</sup>, 217 ; 33<sup>2</sup>, 179 ; 35<sup>1</sup>, 113 ; 37<sup>1</sup>, 37 ; 39<sup>2</sup>, 126 ; 40<sup>2</sup>, 59.  
 — — var. *commatiformis* Müll. 30<sup>1</sup>, 79.  
 — — var. *pulverulenta* Pers. 33<sup>2</sup>, 170.  
 — — var. *stellaris* Arn. 30<sup>1</sup>, 322.  
 — — var. *typographa* 29<sup>1</sup>, 202.  
 — — var. *varia* Arn. 30<sup>1</sup>, 322.  
 — *seminuda* Müll. 30<sup>1</sup>, 79.  
 — — var. *sublaevis* 30<sup>1</sup>, 79 ; 32<sup>1</sup>, 150.  
 — *sophistica* Nyl. 30<sup>1</sup>, 82.  
 — *striatula* Nyl. 32<sup>1</sup>, 150.  
 — — var. *pulverulenta* Nyl. 30<sup>1</sup>, 79.  
 — — var. *sublaevis* Müll. 32<sup>1</sup>, 150.  
 — *subrufula* Müll. 32<sup>1</sup>, 151.  
 — *subserpentina* Nyl. 32<sup>1</sup>, 152.  
 — *supertecta* Müll. 30<sup>1</sup>, 77.  
 — *tenella* Ach. 30<sup>1</sup>, 79.  
 — — var. *abbreviata* Müll. 30<sup>1</sup>, 81.  
 — — var. *flavicans* Müll. 30<sup>1</sup>, 80.  
 — *Vermiculus* Krph. 30<sup>1</sup>, 83.
- Graphium rhodophaeum* Sacc. et Trott. 38<sup>2</sup>, 166 et pl. E, fig. 13.  
 — *rigidum* Sacc. 29<sup>1</sup>, 300.  
 — *soecium* Sacc. 29<sup>1</sup>, 300.

- Graphium stilbordeum* Corda **29**<sup>1</sup>, 300.
- Grateloupia dichotoma* J. Ag. **46**, 379.  
— *filicina* (Wulf.) Ag. **46**, 379.
- Gratiola officinalis* L. **26**<sup>2</sup>, 13 ; **28**<sup>1</sup>, 254 ; **48**, 163.
- GRAVET, P. J. F. (notice nécrolog. par Husnot) **48**, 345.
- GRAVIS, A. *Anatomie comparée du Chlorophytum elatum* Ait. et du *Tradescantia virginica* L. **37**<sup>2</sup>, 92-95.  
— *Discours prononcé à la Manifestation en l'honneur de M. Fr. Crépin* **31**<sup>1</sup>, 12, 49.  
— *Histoire de la Botanique au puy de Liège* **37**<sup>2</sup>, 44-45.  
— *Observations de pathologie végétale* **34**<sup>2</sup>, 9-26.  
— *Résumé d'une conférence sur l'anatomie des plantes* **30**<sup>1</sup>, 8.  
— Président de la Société pour 1891 **29**<sup>2</sup>, 228 ; pour 1904-1905 **41**<sup>2</sup>, 179.  
— Rapport présidentiel pour 1891 **30**<sup>2</sup>, 153-161, 218-221 ; pour 1904-1905 **42**<sup>2</sup>, 239-251.  
— Analyse bibliogr. **29**<sup>2</sup>, 86, 90 ; **30**<sup>2</sup>, 29, 210 ; **33**<sup>2</sup>, 187 ; **41**<sup>2</sup>, 58 ; **44**, 156, 390-392 ; **46**, 310.  
— A propos de la genèse des tissus de la feuille (analys. bibliogr. par J. Ch.) **44**, 394.  
— Programme de l'enseignement de la Botanique (analys. bibliogr. par H. Lonay.) **44**, 397.
- GRAVIS, A. et CONSTANTINESCO, M<sup>lle</sup>. Contributions à l'anatomie des Amarantacées (analy. bibliogr. par J. Ch.) **44**, 393.
- GRAY, Asa. memb. assoc. **27**<sup>2</sup>, 26.
- GRECESCU, D. Conspectul Fl. Romanici (analy. bibliogr. par F. C.) **37**<sup>2</sup>, 131.
- Greffe de la Pomme de terre. (Expériences sur la)* par Ém. Laurent **39**<sup>2</sup>, 9-14 ; 85-90.
- GRÉGOIRE, Abbé V., memb. effect., **38**<sup>2</sup>, 225.
- Grenadier (*Punica*) **39**<sup>1</sup>, 32.  
— (Sahara) **37**<sup>1</sup>, 209, 210, 320.
- Grewia (Java) **34**<sup>1</sup>, 187. | *Grewia venusta* Fresen. **37**<sup>1</sup>, 111.  
— *florilunda* Mast. **37**<sup>1</sup>, 111. | — — var. *angustifolia* Schum.  
— *occidentalis* L. **37**<sup>1</sup>, 111. | **37**<sup>1</sup>, 111.  
— *tetragastris* R. Br. **37**<sup>1</sup>, 111. |
- Grewiopsis Deweyrei* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 177.  
— — var. *subintegrifolia* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 178.  
— *globosa* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 178.
- Griffithsia corallina* Ag. **29**<sup>2</sup>, 151 ; **34**<sup>1</sup>, 48 ; **46**, 247.  
— *setacea* (Ell.) Ag. **29**<sup>2</sup>, 151 ; **34**<sup>1</sup>, 48 ; **46**, 247.

- Grillage des feuilles du Chrysanthème de Chine (Le)* **48**, 244.
- Grimmia afro-incurva* Broth. **49**, 249.
- *alpestris* Schleich. **29**<sup>1</sup>, 148 et pl. III, fig. ff-g.
  - *anodon* B. S. var. *sinaitica* Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 118.
  - *apocarpa* Hedw. **40**<sup>2</sup>, 54; **41**<sup>2</sup>, 152; **42**<sup>2</sup>, 81, 176; **43**, 140.
  - — var. *gracilis* N. et H. **38**<sup>2</sup>, 233; **40**<sup>1</sup>, 217.
  - — var. *rivularis* Sch. **26**<sup>2</sup>, 30; **40**<sup>2</sup>, 54; **42**<sup>2</sup>, 201.
  - \* — *atrata* Miehlich. et Hornsch. **41**<sup>2</sup>, 52-55; **42**<sup>2</sup>, 34, 125.
  - *azorica* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 58.
  - *caespiticia* Jur. **42**<sup>2</sup>, 9, 25.
  - *commutata* Hub. **26**<sup>2</sup>, 30; **31**<sup>2</sup>, 215.
  - *conferta* Funck **40**<sup>2</sup>, 61; **42**<sup>2</sup>, 29.
  - \* — *Doniana* Sm. **42**<sup>2</sup>, 101-103.
  - *Hartmanni* Schimp. **26**<sup>2</sup>, 30; **42**<sup>2</sup>, 73, 176, 202.
  - \* — *lamellosa* C. Müll. **42**<sup>2</sup>, 9, 25, 126.
  - *leucophaea* Grev. **42**<sup>2</sup>, 73; **44**, 161.
  - *montana* Br. et Sch. **26**<sup>2</sup>, 30; **42**<sup>2</sup>, 73.
  - *orbicularis* Br. et Sch. **31**<sup>2</sup>, 215; **42**<sup>2</sup>, 73, 202.
  - *ovata* W. et M. **31**<sup>2</sup>, 215.
  - *patens* Schimp. **42**<sup>2</sup>, 35.
  - *pulvinata* (L.) Sm. **33**<sup>2</sup>, 159; **40**<sup>2</sup>, 54; **41**<sup>2</sup>, 152; **43**, 140.
  - — var. *asphaltita* Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 118.
  - — var. *longipila* Schimp. **38**<sup>2</sup>, 234; **40**<sup>1</sup>, 217; **42**<sup>2</sup>, 73.
  - *sulcata* Saut. **42**<sup>2</sup>, 126.
  - *tenerima* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 148 et pl. III, fig. a-c.
  - *torquata* Grev. **26**<sup>2</sup>, 30; **42**<sup>2</sup>, 126.
  - *trichophylla* Grev. **26**<sup>2</sup>, 30; **31**<sup>2</sup>, 215; **42**<sup>2</sup>, 202; **47**, 293
- Grobysa Amherstiae* Lindl. **43**, 329.
- *galeata* Lindl. **43**, 329.
- Gros Chêne (Le) Nivelles* **47**, 74.
- Gros Hêtre d'Arville* **47**, 107.
- Groseillers malades (Ribes)* **34**<sup>2</sup>, 20.
- GROSJEAN, L. memb. effect. **49**, 201.
- GRUN, K. memb. effect., mort **30**<sup>2</sup>, 6.
- GUÉGUEN, F. Champignons mortels et dangereux (analy. bibliogr.) **45**, 435; **48**, 361.
- GUELTON, L., memb. effect., **27**<sup>2</sup>, 77.
- Guepinia helvelloides* Fr. **36**<sup>1</sup>, 175.

- Guepinia spathularia* (Schw.) Fr. **38<sup>2</sup>**, 158.  
*Guerkea congolana* De Wild. et Th. Dur. **38<sup>2</sup>**, 91.  
 — *Schumanniana* De Wild. et Th. Dur. **38<sup>2</sup>**, 128.  
*Guetaf* : *Atriplex Halimus* (Sahara) **37<sup>1</sup>**, 217-330  
*Guettarda speciosa* L. **34<sup>1</sup>**, 302.  
*Gui* (*Viscum*) **47**, 433.  
*Guis monoïques* (*Les*) par H. Lonay **46**, 83-85.  
 — *sur pommiers à Tignié* par J. Chalon **47**, 312.  
 GUIGNARD, L., memb. assoc. **34<sup>2</sup>**, 109.  
 GUILMOT, Abbé V., memb. effect., mort **42<sup>2</sup>**, 88.  
 — *La botanique ; poème en quatre chants* **42**, 88.  
*Gunnera macrophylla* Blume **34<sup>1</sup>**, 252, 255.  
 — *scabra* Ruiz et Pav. **34<sup>1</sup>**, 252.  
 GUNS, M, memb. effect. **44**, 181, 279.  
*Gurania costaricensis* Cogn **30<sup>1</sup>**, 274.  
 — — var. *subtriloba* Cogn. **30<sup>1</sup>**, 274.  
 — *Levyana* Cogn. **30<sup>1</sup>**, 274.  
 — *Makoyana* Cogn. **30<sup>1</sup>**, 274.  
 GÜRKE, M. *Verbenaceae* (Congo) **37<sup>1</sup>**, 124-125  
*Gyalecta clausa* Fr. **29<sup>1</sup>**, 200; **33<sup>2</sup>**, 165.  
 \* — *cupularis* Koerb. **29<sup>1</sup>**, 200; **30<sup>1</sup>**, 321; **33<sup>2</sup>**, 165; **35<sup>1</sup>**, 108; **39<sup>2</sup>**, 126.  
 \* — *Flotowii* Krb. **47**, 41.  
 — *lamprospora* Nyl. **29<sup>1</sup>**, 311.  
 — *Persooniana* Ach. **29<sup>1</sup>**, 197; **33<sup>2</sup>**, 161.  
 — *rubra* Mass. **35<sup>1</sup>**, 108.  
*Gyalectidium filicinum* Müll. **30<sup>1</sup>**, 62; **32<sup>1</sup>**, 136  
*Gyalolechia lactea* Mass **44** annexe, 46.  
 — *luteo-alba* Turn. **33<sup>2</sup>**, 161  
 — *ochracea* Achar. **39<sup>2</sup>**, 125.  
*Gymnadenia albida* R. Br. **35<sup>2</sup>**, 53.  
 — *conopsea* B. Br. **27<sup>2</sup>**, 195, 199; **28<sup>1</sup>**, 257; **29<sup>2</sup>**, 223; **30<sup>1</sup>**, 188; **30<sup>2</sup>**,  
 226; **34<sup>2</sup>**, 113; **35<sup>2</sup>**, 49; **36<sup>2</sup>**, 158; **39<sup>2</sup>**, 43; **41<sup>2</sup>**, 12, 105, 205;  
**42<sup>2</sup>**, 128; **44**, 141; **44** annexe, 12; **45**, 425; **47**, 275; **49**, 138.  
 — *viridis* Rich. **26<sup>2</sup>**, 49; **28<sup>1</sup>**, 257; **31<sup>2</sup>**, 206; **36<sup>2</sup>**, 169; **37<sup>2</sup>**, 122;  
**39<sup>2</sup>**, 43; **41<sup>2</sup>**, 10, 12; **42<sup>2</sup>**, 167; **44**, 141; **45**, 410, 416, 425;  
**47**, 175.  
*Gymnanthe Belangeriana* G. **32<sup>1</sup>**, 119.

- Gymnocarpos fruticosum* Pers. **37**<sup>1</sup>, 299, 309.  
*Gymnocladus canadensis* Lam. **45**, 299.  
*Gymnoeybe palustris* Fries **40**<sup>2</sup>, 55.  
*Gymnogongrus Griffithsiae* (Turn.) Mert. **46**, 379.  
 — *norwegiens* Ag. **29**<sup>2</sup>, 151; **34**<sup>1</sup>, 48; **46**, 245.  
 — *plicatus* (Huds.) Kütz. **29**<sup>2</sup>, 151; **34**<sup>1</sup>, 43.
- Gymnogramme* (Java) **34**<sup>1</sup>, 161.  
 — *anfractuosa* Christ **35**<sup>1</sup>, 235.  
 — *Biardi* Bak. **35**<sup>1</sup>, 234.  
 — *Bommæri* Christ **35**<sup>1</sup>, 237.  
 — *calomelanos* Kaulf. **35**<sup>1</sup>, 236.  
 — — var. *peruviana* Desv. **35**<sup>1</sup>, 236.  
 — — var. *tartarea* Desv. **35**<sup>1</sup>, 236.  
 — *chaerophylla* Desv. **35**<sup>1</sup>, 234.  
 — — var. *cryptogrammoides* J.-É. Bomm. **35**<sup>1</sup>, 234.  
 — *diplazioides* Desv. **35**<sup>1</sup>, 233.
- Gymnogramme* *Eggersii* Christ **33**<sup>2</sup>, 92.  
 — *elongatum* Hook. **35**<sup>1</sup>, 232.  
 — *flexuosa* Desv. **35**<sup>1</sup>, 234.  
 — *hirta* Desv. **35**<sup>1</sup>, 235.  
 — *leptophylla* Desv. **35**<sup>1</sup>, 234.  
 — *Pearcei* Th. Moore **35**<sup>1</sup>, 235.  
 — *peruviana* Desv. **35**<sup>1</sup>, 236.  
 — *rufa* Desv. **35**<sup>1</sup>, 234.  
 — *tartarea* Desv. **35**<sup>1</sup>, 236.  
 — *trifoliata* Desv. **35**<sup>1</sup>, 236.  
 — *Warscewiczii* Mett. **27**<sup>2</sup>, 175; **35**<sup>1</sup>, 235.
- Gymnolomia costaricensis* Benth. **31**<sup>1</sup>, 199.  
 — *platylepis* A. Gray **31**<sup>1</sup>, 199; **35**<sup>1</sup>, 236.  
 — *rudbeckioides* H. B. et K. **31**<sup>1</sup>, 199.  
 — *sylvatica* Klatt **31**<sup>1</sup>, 199; **35**<sup>1</sup>, 236.
- Gymnomitrium Hookeri* Corda **42**<sup>1</sup>, 111.  
 — *Lyellii* Hubn. **42**<sup>1</sup>, 105.  
 — *multifidum* Hubn. **42**<sup>1</sup>, 90.
- Gymnomitrium palmatum* Hubn. **42**<sup>1</sup>, 93.  
 — *pinguis* Hubn. **42**<sup>1</sup>, 88.  
 — *pinnatifidum* Hubn. **42**<sup>1</sup>, 92.
- Gymnopsis costaricensis* Benth. **31**<sup>1</sup>, 201.  
*Gymnosporium rhizophilum* Preuss **26**<sup>1</sup>, 235.
- Gymnostomum calcareum* Nees **42**<sup>2</sup>, 175, 176.  
 — — var. *typicum* Bov. **42**<sup>2</sup>, 81.  
 — — var. *Winonense* Holzing. **36**<sup>2</sup>, 173.  
 — *crispatum* Sch. **49**, 19.  
 — *curvirostrum* Hedw. **44**, 161.
- \* *Gymnostomum microstomum* Hedw. var. *brachycarpon* Schimp. **42**<sup>2</sup>, 34.  
 — *rupestre* Schw. **44**, 161.  
 \* — — var. *compactum* Schimp. **42**<sup>2</sup>, 34.  
 — *tenuè* Schrad. **38**<sup>2</sup>, 229; **42**<sup>2</sup>, 200; **47**, 291.
- Gymnozyga moniliformis* Ehr. **34**<sup>1</sup>, 23; **49**, 305.


- Gypsophila muralis* L. **26**<sup>2</sup>, 7; **27**<sup>2</sup>, 15; **28**<sup>2</sup>, 87; **33**<sup>2</sup>, 67; **35**<sup>2</sup>, 84;  
**39**<sup>2</sup>, 38; **40**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 191; **44**, 132; **45**, 434; **46**, 93.  
 — *repens* L. **37**<sup>1</sup>, 146.
- Gyrocephalus rufus* Jacq. **36**<sup>1</sup>, 175.
- Gyrodon lividus* Bull. **36**<sup>1</sup>, 119; **44**, 289.
- Gyrophora glabra* var. *polyphylla* Ach. **35**<sup>1</sup>, 103.  
 — *polyphylla* Fw. **29**<sup>1</sup>, 140; **30**<sup>1</sup>, 313; **35**<sup>1</sup>, 103; **36**<sup>2</sup>, 125; **40**<sup>1</sup>, 61.  
 — *pustulata* Ach. **29**<sup>1</sup>, 140; **35**<sup>1</sup>, 102.
- Gyrostomum scyphuliferum* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 84; **32**<sup>1</sup>, 157.

## H

- Habenaria achnantha* Reichb. f. **43**,  
 279.  
 — *aphylla* Barb. Rodr. **43**, 273.  
 — *aranifera* Lindl. **43**, 276.  
 — *Arechavaletae* Kraenzl. var.  
*elata* Cogn. **43**, 279.  
 — *armata* Reichb. f. **43**, 279.  
 — *Balansaëi* Cogn. **43**, 271.  
 — *brevidens* Lindl. **43**, 273.  
 — *Candolleana* Cogn. **43**, 277.  
 — *coaguazuensis* Cogn. **43**,  
 277.  
 — *corcovadensis* Kraenzl. **43**, 277.  
 — *Debeërstiana* Krzl. **38**<sup>2</sup>, 67.  
 — *Edwallii* Cogn. **43**, 275.  
 — *flexa* Reichb. f. **43**, 270.  
 — — var. *Rodriguesii* Cogn. **43**,  
 270.  
 — *glaucophylla* Barb. Rodr. **43**,  
 273.  
 — *Gourlieana* Gillies **43**, 270.  
 — *gracilis* Lindl. **43**, 276.  
 — *graciliscapa* Barb. R. **43**, 277.  
 — *Guilleminii* Reichb. f. **43**, 273.  
 — *Guingangae* Reichb. f. **38**<sup>2</sup>, 67,
- Habenaria hamata* Barb. Rodr. **43**,  
 231.  
 — *Hassleriana* Cogn. ex Chod.  
**43**, 263.  
 — *heptadactyla* Reichb. f. **43**, 273.  
 — *hexaptera* Lindl. **43**, 232.  
 — *humilis* Cogn. **43**, 277.  
 — *ichneumonea* Lindl. **38**<sup>2</sup>, 67.  
 — *imbricata* Lindl. **43**, 277.  
 — *inconspicua* Cogn. **43**, 274.  
 — *integripetala* Cogn. **43**, 281.  
 — *janeirensis* Kraenzl. **43**, 273.  
 — *Josephensis* Barb. Rodr. **43**,  
 273.  
 — *Lagunae-Sanctae* Kraenzl. **43**,  
 277.  
 — *Leprieurii* Reichb. f. **43**, 273.  
 — *leptoceras* Hook. **43**, 273.  
 — *leucosantha* Barb. Rod. **43**, 279.  
 — *macrura* Krzl. **38**<sup>2</sup>, 67.  
 — *montevidensis* Spreng. **43**, 275.  
 — *nuda* Lindl. **43**, 273.  
 — *obtusa* Lindl. **43**, 281.  
 — *paranaensis* Barb. Rodr. **43**,  
 274.

- Habenaria parviflora* Lindl. **43**, 274.  
 — *pauciflora* Reichb. f. **43**, 270.  
 — — var. *pluriflora* Cogn. **43**, 270.  
 — *Poggeana* Krzl. **33**<sup>2</sup>, 67.  
 — *Poissoniana* Cogn. **43**, 270.  
 — *pratensis* Reichb. f. **43**, 279.  
 — *Reichenbachiana* Barb. Rodr. **43**, 275.  
 — *repens* Nutt. **43**, 279.  
 — *retusa* Barb. Rodr. **43**, 270.  
 — *Riedelii* Cogn. **43**, 273.  
 — *Rodriguesii* Cogn. **43**, 273.  
 — *roraimensis* Rolfe **43**, 279.  
 — *santensis* Barb. Rodr. **43**, 276.  
 — *Sartor* Lindl. **43**, 270.
- Habenaria Schwackii* Barb. Rodr. **43**, 270.  
 — *secunda* Lindl. **43**, 279.  
 — — var. *Estrellensis* Reichb. f. **43**, 279.  
 — *secundiflora* Barb. R. **43**, 273.  
 — *setacea* Lindl. var. *depauperata* Cogn. **43**, 278.  
 — *Spegazziniana* Krzl. **43**, 270.  
 — *stenochila* Lindl. **33**<sup>2</sup>, 67.  
 — *subfiliformis* Cogn. **43**, 272.  
 — *Taubertiana* Cogn. **43**, 277.  
 — *Vaupellii* Reichb. f. et Warm. **43**, 270.  
 — *Warmingii* Reichb. f. **43**, 278.
- HAELEWYCK**, L., memb. effect., **28**<sup>2</sup>, 53, 55.
- Haemanthus Arnoldianus* De Wild. et Th. Dur. **40**<sup>1</sup>, 30.  
 — *Mildbraedii* Perk. **49**, 248.
- Haematococcus lacustris* (Girod.) Rostaf. **34**<sup>1</sup>, 26.  
 — *pluvialis* (Flotw.) Witt. **49**, 318.
- Haematomma coccineum* Koerb. **29**<sup>1</sup>, 198; **30**<sup>1</sup>, 319; **35**<sup>1</sup>, 107.  
 \* — — var. *ochroleucum* Th. Fr. **33**<sup>2</sup>, 163.  
 \* — — var. *porphyrium* Th. Fr. **33**<sup>2</sup>, 162.  
 \* — *ventosum* Mass. **35**<sup>1</sup>, 107.  
 — *vulgare* Mass. **35**<sup>1</sup>, 107.
- Haematoxylon Campochianum* L. **37**<sup>1</sup>, 52.
- Hainaut** (Concours organisé par la Société des Sciences, des Lettres et des Arts du Hainaut période 1907-1908) **44**, 179.
- Halesia tetraptera* L. **45**, 391.
- Halidrys siliquosa* (L.) Lyngb. **29**<sup>2</sup>, 152; **34**<sup>1</sup>, 46; **46**, 244.
- Halimeda* (Java) **34**<sup>1</sup>, 308.
- Halimus portulacoides* Walb. **30**<sup>2</sup>, 224; **32**<sup>1</sup>, 24, 27.
- HALLIN**, M. *Découverte de Breuetia arcuata* Schimp **41**<sup>2</sup>, 183-189.
- HALLIER**, H. *Convolvulaceae* (Cogn.) **33**<sup>2</sup>, 81-82; **37**<sup>1</sup>, 87-102.  
 — *Convolvulaceae* (Primit. flor. Costar.) **35**<sup>1</sup>, 233-276.
- Halocnemum strobilaceum* Bieb. **37**<sup>1</sup>, 214, 225, 251, 252 et pl. III photo 7.
- Halogeton alopecuroides* Moq. **37**<sup>1</sup>, 233.
- Halopteris filicina* (Grat.) Ktze. **46**, 243.

- Haloxylon articulatum* Blume **37<sup>1</sup>**, 309-322.  
*Halurus equisetifolius* (Lightf.) Kütz. **46**, 247.  
*Halygenia bulbosa* DC. **29<sup>2</sup>**, 153.  
*Halymenia ligulata* (Wood.) J. Ag. var. *acicularis* **46**, 248.  
 — — var. *genuina* **46**, 379.  
 — — var. *latifolia* **46**, 248.  
*Halysium atra* Corda **26<sup>1</sup>**, 236.  
 HAMOIR, J. memb. effect. **30<sup>2</sup>**, 67.  
*Hamolothecium sericeum* Schimp. **42<sup>2</sup>**, 112.  
 HANSEN, E. C. Donation au Laboratoire de Carlsberg (Danemark) **48**, 68.  
*Hansgirgia flabelligera* De-Toni **27<sup>1</sup>**, 120, 124, 125 et pl. II, fig. 1-12 ;  
**27<sup>2</sup>**, 150 ; **28<sup>2</sup>**, 9, 34-37, 155.  
 HANSOTTE, M., memb. effect. **32<sup>2</sup>**, 67, 85.  
 Han-sur-Lesse (Herborisation) **27<sup>1</sup>**, 190.  
*Hantzschia amphioxys* (Ehr.) Grun. **34<sup>1</sup>**, 42.  
 — *marina* (Donk.) Grun. **34<sup>1</sup>**, 42.  
 — *virgata* (Roper) Grun. **34<sup>1</sup>**, 42.  
 \* *Hapalosiphon pumilus* Kirch. **26<sup>2</sup>**, 76, 175 ; **34<sup>1</sup>**, 49.  
*Haplaria rhizophila* S. et F. Sacc. **28<sup>1</sup>**, 101, pl. VI, fig. 31.  
*Haplomitrium Cordae* Nees **42<sup>1</sup>**, 111.  
 — *Hookeri* (Sm.) Nees **42<sup>1</sup>**, 111.  
*Haplophyllum tuberculatum* Juss. **37<sup>1</sup>**, 296, 298.  
*Haplosiphon pumilus* Kirch. **29<sup>2</sup>**, 160.  
*Haplotrichum elegans* Corda **28<sup>2</sup>**, 132.  
 — *fimetarium* (Riess.) Sacc. **28<sup>2</sup>**, 130.  
 — *glomerulosum* Bull. **28<sup>2</sup>**, 130.  
*Hardwickia Mannii* Bak. **37<sup>1</sup>**, 54.  
 HARDY, A. *Quelques stations nouvelles* **46**, 326-327.  
 — *Ophrys apifera* Huds. et *Aceras anthropophora* **48**, 211.  
 Haricots et Fèves (malades) **34<sup>2</sup>**, 21.  
 HARIOT, P. Urédinées (analys. bibliogr.) **45**, 435.  
*Harme* (*Peganum Harmala*) Sahara **37<sup>1</sup>**, 306-327.  
*Haronga paniculata* Lodd. **37<sup>1</sup>**, 110.  
*Harpanthus scutatus* Spruce **42<sup>2</sup>**, 33.  
*Harpochytrium Hyalothecae* Lag. **35<sup>1</sup>**, 49.  
*Harpographium rhizomorphaeum* (Mont.) Sacc. **29<sup>1</sup>**, 300.  
*Harrisonia apiculata* Ken. et Card. **32<sup>1</sup>**, 174.



*Harrisonia Humboldtii* Spreng. var. *rufipila* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 22.

— *inermis* Angst. **32**<sup>1</sup>, 174.

HAYATA, B. *Icones Plantarum Formosanarum* (analys. bibliogr. par É. D. W.) **49**, 255.

HAYNALD, L., memb. assoc., mort **30**<sup>2</sup>, 221.

*Hebeloma crustuliniformis* Bull. | *Hebeloma longicaudum* Pers. **36**<sup>1</sup>, 80.

**36**<sup>1</sup>, 80 ; **44**, 322, 336 ; **44**

annexe, 42.

— *elatum* Batsch **36**<sup>1</sup>, 80.

— *fastibile* Fr. **36**<sup>1</sup>, 80.

— *involutum* Lamb. **36**<sup>1</sup>, 96.

— *lugens* Jungh. **36**<sup>1</sup>, 80.

— *mesophaeum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 80.

— *petiginosum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 80.

— *punctatum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 80.

— *versipelle* Fr. **36**<sup>1</sup>, 80.

*Hecatonema maculans* (Collins) Sauv. **46**, 242.

HECKEL, Sur les fleurs souterraines (notice bibliogr. par É. D. W.) **29**<sup>2</sup>, 123.

*Hedera alaris* Schl. **30**<sup>1</sup>, 281.

— *Helix* L. (Lierre) **26**<sup>2</sup>, 34 ; **40**<sup>2</sup>, 33 ; **41**<sup>2</sup>, 160 ; **44** annexe, 24 ; **48**, 144.

— *xalapensis* DC. **30**<sup>1</sup>, 282.

*Hedwigia albicans* Lindb. **40**<sup>2</sup>, 57 ; **43**, 140.

— *ciliata* Ehrh. **40**<sup>2</sup>, 55 ; **42**<sup>2</sup>, 176.

— — var. *gracilis* **40**<sup>2</sup>, 61.

— — var. *leucophaca* Schimp. **33**<sup>2</sup>, 233

— — var. *viridis* Schimp. **38**<sup>2</sup>, 233 ; **40**<sup>2</sup>, 56.

*Hedychium* (Java) **34**<sup>1</sup>, 198, 208, 245.

*Heeria axillaris* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 243.

— *cupheoides* Benth. **30**<sup>1</sup>, 244.

— *macrostachya* Triana **30**<sup>1</sup>, 243.

*Heinsia pulchella* Schum. **37**<sup>1</sup>, 118.

— — var. *hispidissima* Schum. **37**<sup>1</sup>, 119.

— — var. *phyllocalyx* Schum. **37**<sup>1</sup>, 119.

*Heisteria parvifolia* Sm. **36**<sup>2</sup>, 77.

*Helenium autumnale* L. var. *grandicephalum cupreum* **46**, 435.

— *mexicanum* H. B. et K. **31**<sup>1</sup>, 209 ; **35**<sup>1</sup>, 291.

*Helcocharis acicularis* R. Br. **26**<sup>2</sup>, 164 ; **27**<sup>2</sup>, 21 ; **40**<sup>2</sup>, 44 ; **41**<sup>2</sup>, 10, 135 ;

**42**<sup>2</sup>, 168 ; **44**, 143 ; **45**, 432 ; **47**, 178 ; voir aussi *Elcocharis*.

— *multicaulis* Koch **26**<sup>2</sup>, 20, 163 ; **27**<sup>2</sup>, 21 ; **40**<sup>2</sup>, 43 ; **41**<sup>2</sup>, 137 ; **47**, 178.

— — var. *vivipara* **47**, 178.

— *ovata* R. Br. **41**<sup>2</sup>, 137.

— *palustris* R. Br. **40**<sup>2</sup>, 35 ; **41**<sup>2</sup>, 134, 164.

*Helianthemum* (Sahara) **37<sup>1</sup>**, 283.

- *Chamaecistus* Mill. **33<sup>2</sup>**, 67 ; **40<sup>2</sup>**, 50 ; **44** annexe, 22, 72, 94 ; **45**, 310 ; **46**, 182.
- *eremophilum* Pomel **37<sup>1</sup>**, 299.
- *Fumana* Mill. **45**, 412, 416, 428, 429, 431 ; **49**, 349.
- *oelandicum* Wahlenb. **37<sup>1</sup>**, 134.
- *polifolium* DC. **42<sup>2</sup>**, 135.
- *pulverulentum* DC **39<sup>2</sup>**, 126 ; **45**, 418 ; **48**, 55.
- *sessiliflorum* Pers. **37<sup>1</sup>**, 240, 242, 297.
- *sulphureum* Willd. **34<sup>2</sup>**, 130.
- *vulgare* Gaertn. **37<sup>1</sup>**, 134 ; **37<sup>2</sup>**, 121, 124 ; **45**, 418 ; **49**, 156, 137.

*Helianthus tuberosus* L. **31<sup>1</sup>**, 216, 223, pl. I, II.*Helichrysum Adolphi-Friderici* Moeser **49**, 252.

- *albiflorum* Moeser **49**, 252.
- *alimatifolium* Moeser **49**, 252.
- *arenarium* DC. **28<sup>1</sup>**, 255 ; **35<sup>2</sup>**, 36 ; **41<sup>2</sup>**, 14 ; **48**, 42 ; **49**, 139.
- *bracteatum* Andr. **26<sup>2</sup>**, 35.
- *brunioides* Moeser **49**, 252.

*Helichrysum ellipticifolium* Moeser **49**, 252.

- *helothamnus* Moeser **49**, 252.
- *helvolum* Moeser **49**, 252.
- *leptothamnus* Moeser **49**, 252.
- *longiramcum* Moeser **49**, 252.
- *Mildbraedii* Moeser **49**, 252.
- *Stachas* DC. **39<sup>1</sup>**, 35.
- *vclatum* Moeser **49**, 252.

*Helicoma phaespora* Fres. **26<sup>1</sup>**, 239.*Helicophyllum torquatum* Brid. **41<sup>1</sup>**, 148.*Helicosporium albo-carneum* Sacc. **29<sup>1</sup>**, 299.

- *Fuekelii* Fres. **26<sup>1</sup>**, 239.
- \* — *herbarum* Sacc., Bomm. et Rouss. **29<sup>1</sup>**, 299.
- *phaesporum* Sacc. **26<sup>1</sup>**, 239

*Helicotrichum albo-carneum* Crouan **29<sup>1</sup>**, 299.*Heliosperma quadrifidum* Griseb. **37<sup>1</sup>**, 132.*Heliotropium luteum* Poir. **37<sup>1</sup>**, 253.*Helleborus foetidus* L. **28<sup>2</sup>**, 148, 150 ; **31<sup>2</sup>**, 202 ; **35<sup>2</sup>**, 34 ; **37<sup>2</sup>**, 119 ; **43**, 117.

- *niger* L. **48**, 117.
- *odorus* W. K. **33<sup>2</sup>**, 67.
- *viridis* L. **26<sup>2</sup>**, 7 ; **28<sup>1</sup>**, 248 ; **46**, 97 ; **47**, 156 ; **48**, 117.

*Helminthia echioides* Gaertn. **26<sup>2</sup>**, 16 ; **28<sup>1</sup>**, 256 ; **34<sup>2</sup>**, 142 ; **43**, 385 ; voir *Picris*.

*Helminthocladia purpurea* (Harv.) J. Ag. **46**, 379.

*Helminthora divaricata* J. Ag. **46**, 244.

\* *Helminthosporium acroleucum*  
Sacc., Bomm. et Rouss. **27**<sup>1</sup>,  
237.

— *dorycarpum* Mont. **35**<sup>1</sup>, 166.

— *fasciculare* Corda **29**<sup>1</sup>, 298.

— *flexuosum* Corda **26**<sup>1</sup>, 238.

— *inconspicuum* C. et Ell. **26**<sup>1</sup>,  
237.

— *macrocarpum* Grev. **26**<sup>1</sup>, 237.

*Helminthosporium oligocarpum* Cor-  
da **26**<sup>1</sup>, 238.

— *pumilum* Masee **29**<sup>1</sup>, 297.

— *rhopaloides* Fres. **26**<sup>1</sup>, 237.

— *Smithii* B. et Br. **29**<sup>1</sup>, 298.

— *tenuissimum* Nees **26**<sup>1</sup>, 237.

— *teretiuseulum* Sacc. et Berl.  
**29**<sup>1</sup>, 298.

— *Tiliac* Fr. **26**<sup>1</sup>, 237.

*Helminthostachys zeylanica* (L.) Hook. **34**<sup>1</sup>, 155.

*Helosciadium inundatum* Koch **26**<sup>2</sup>, 163; **27**<sup>2</sup>, 17; **40**<sup>2</sup>, 38; **41**<sup>2</sup>, 9,  
103, 135; **44**, 135; **46**, 94; **47**, 163; voir aussi *Apium*.

— *minus* Koch **26**<sup>2</sup>, 12.

— *nodiflorum* Koch **40**<sup>2</sup>, 38.

— — *var. minus* **26**<sup>2</sup>, 12; **30**<sup>1</sup>, 183; **44**, 135; **47**, 163.

— *repens* Koch **27**<sup>2</sup>, 17; **30**<sup>1</sup>, 183; **30**<sup>2</sup>, 228; **41**<sup>2</sup>, 193; **47**, 163.

*Helotium aeruginosum* Fr. **29**<sup>1</sup>, 217.

— *chioneum* Fr. **29**<sup>1</sup>, 216.

— *discretum* Karst. **29**<sup>1</sup>, 216.

— *geogenum* Cooke **36**<sup>2</sup>, 16.

— *glabro-virens* Boud. **29**<sup>1</sup>, 223.

— *glanduliformis* Rehm **29**<sup>1</sup>, 217.

• — *hirtipes* Sacc. **28**<sup>2</sup>, 83.

*Helotium Libertianum* Sacc. et  
Roum. **29**<sup>1</sup>, 216.

— *rependum* Phill. **29**<sup>1</sup>, 216.

— *separabile* Karst. **29**<sup>1</sup>, 217.

— *turgidella* Karst. **29**<sup>1</sup>, 217.

— *vitreolum* Karst. **29**<sup>1</sup>, 217.

*Helvella infula* Schaefl. **44**, 323, 325, 337.

— *lacunosa* Afzel. **44**, 145.

— *mesenterica* Dick. **35**<sup>1</sup>, 154.

*Hemileia vastatrix* B. et Br. **34**<sup>1</sup>, 168.

*Hemionitis citrifolium* Hook. **35**<sup>1</sup>, 239.

— *palmata* L. **35**<sup>1</sup>, 239.

— *pinnata* J. Smith **35**<sup>1</sup>, 240.

— *rufa* Sw. **35**<sup>1</sup>, 234.

*Hemiragis aurea* Lam. **32**<sup>1</sup>, 197.

*Hemitelia grandifolia* Spreng. **35**<sup>1</sup>, 176.

— *Hartii* Bak. **35**<sup>1</sup>, 177.

— *horrida* R. Br. **35**<sup>1</sup>, 177.

*Hemitrichia clavata* (Pers.) Rost. **38**<sup>2</sup>, 163.

## Hendersonia Arundinacea (Desm.)

Sacc. 29<sup>1</sup>, 236.— conspurcata Sacc., Bomm.  
et Rouss. 26<sup>1</sup>, 203, 223.— Corni Fckl. 26<sup>1</sup>, 222.— crastophila Sacc. 29<sup>1</sup>, 237.— culmicola Cke 26<sup>1</sup>, 222 ;  
29<sup>1</sup>, 286.— culmiseda Sacc. 26<sup>1</sup>, 222.— diversispora Sacc 26<sup>1</sup>, 222.— Fiedleri West. 26<sup>1</sup>, 222.— fissa (Fr.) Sacc. 29<sup>1</sup>, 286.— Fuckelii Sacc. 29<sup>1</sup>, 286.— Gleditschiae Kickx 29<sup>1</sup>, 236.— Lonicerae Fr. 26<sup>1</sup>, 222.\* — Luzulae West. 29<sup>1</sup>, 287.— Mespili West. 26<sup>1</sup>, 223.Hendersonia mutabilis C. et Br. 26<sup>1</sup>,  
225.— neglecta West. 26<sup>1</sup>, 223.— polycistis B. et Br. 26<sup>1</sup>, 199.— quercina Sacc. 29<sup>1</sup>, 286.— Rhododendri Thüm. 26<sup>1</sup>, 222.— Rubi West. 26<sup>1</sup>, 222.— Sambuci Müll. var. detecta  
26<sup>1</sup>, 222.— Solani Karst. 26<sup>1</sup>, 222.— strobilina Curr. 26<sup>1</sup>, 223.— subserrata Desm. 26<sup>1</sup>, 223.— Tecomae Sacc. 26<sup>1</sup>, 222.— Tiliae Lev. 26<sup>1</sup>, 222.\* — trabicola Sacc. var. *stercorea*  
Él. March. 30<sup>2</sup>, 142.— trimera Cke 29<sup>1</sup>, 287.— ulmicola Cke 26<sup>1</sup>, 223.HENEAU, A. *Symétrie florale* 30<sup>2</sup>, 180.Henophytum deserti Coss. et Dur. 37<sup>1</sup>, 254 à 322.Henriettella fascicularis Triana 30<sup>1</sup>, 265.— Seemannii Naud. 30<sup>1</sup>, 265.HENRION, memb. effect. 29<sup>2</sup>, 143.

HENRIQUES, D., memb. effect., 45. 363.

*Hepaticae* (Primit. fl. Cost.) par F. Stephani 31<sup>1</sup>, 175.— Suite au *Musci exotici novi vel minus cogniti* par Renault et Cardot  
38<sup>1</sup>, 43-48 ; 41<sup>1</sup>, 118.*Hépatiques de Belgique* par A. Mansion 42<sup>1</sup>, 44-112.— observées à Binckom (*Mousses et*) par l'abbé Mellaerts 47, 182.Heptapleurum (Java) 34<sup>1</sup>, 228.— ellipticum Seem 34<sup>1</sup>, 265.Heraclium dissectum Ledeb. 42<sup>2</sup>, 128.— palmatum Baumg. 39<sup>2</sup>, 40 ; 44, 136.— Sphondylium L. 40<sup>2</sup>, 38 ; 41<sup>2</sup>, 160 ; 44 ann., 26, 74, 108 ; 48, 143.

• Herbarium » 47, 444 (analy. bibliogr. par A. Cogniaux) 49, 118.

Herbe à la reprise 48, 133.

— à la coupure 48, 133.

— à pauvre homme 48, 163.

Herbe au chantre 48, 129.

— aux charpentiers 48, 174.

— aux gueux 48, 115.

Herbe du foie **48**, 166.

— du sang **48**, 166.

Herbe sacrée **48**, 166.

— aux sorcières **48**, 166.

*Herberta acanthelia* Spruce **31**<sup>1</sup>, 178.

— *capillaris* Steph. **30**<sup>2</sup>, 200 ; **32**<sup>1</sup>, 119.

— *costaricensis* Steph. **31**<sup>1</sup>, 178.

— *dierana* Mitt. **32**<sup>1</sup>, 119.

— *juniperina* (Sw.) Spruce **31**<sup>1</sup>, 178 ; **32**<sup>1</sup>, 119.

Herbier Durand-Cosson de Paris (note) **45**, 440.

— de M. Franquinet (L') **29**<sup>2</sup>, 145.

*Herbiers de la faculté des Sciences de Caen (Les)* par J. Chalon **42**<sup>2</sup>, 96-97.

*Herborisations générales annuelles :*

25<sup>o</sup> herb. 1887 Campine limbourgeoise (à l'occasion du Jubilé de la Société 1861-1887). C. R. par G. Rouy **26**<sup>2</sup>, 162-166.

26<sup>o</sup> herb. 1888 Rochefort et Han-sur-Lesse. C. R. par G. Lochenies **27**<sup>2</sup>, 190-204.

27<sup>o</sup> herb. 1889 Huy et Profondeville. C. R. par P. G. Cluysenaart **28**<sup>2</sup>, 144-154.

28<sup>o</sup> herb. 1890 Arlon et Vance. C. R. par E. Lemoine **29**<sup>2</sup>, 219-229.

29<sup>o</sup> herb. 1891 Littoral : Nieuport-La Panne. C. R. par G. Dutrannoit **30**<sup>2</sup>, 222-230.

30<sup>o</sup> herb. 1892 Rochefort. C. R. par C. Aigret **31**<sup>2</sup>, 200-218.

31<sup>o</sup> herb. 1893 Luxembourg : projet **32**<sup>2</sup>, 69 (pas de C. R.).

32<sup>o</sup> herb. 1894 Alpes de la Suisse. C. R. par É. De Wildeman **33**<sup>2</sup>, 74-83.

33<sup>o</sup> herb. 1895 Verviers-Visé : Vallée de la Gueule, Lixhe et Lanaye C. R. par P. Troch **34**<sup>2</sup>, 111-132.

34<sup>o</sup> herb. 1896 Malmédy-Warche, Montjoie. C. R. par P. Troch **35**<sup>2</sup>, 48-57.

35<sup>o</sup> herb. 1897 Vallée de la Lesse, Anseremme. C. R. par Debienne et P. Troch **36**<sup>2</sup>, 151-171.

36<sup>o</sup> herb. 1898 Vallée de l'Ourthe et Vallée de l'Amblève. C. R. par A. Bris et Ch. Sladden **37**<sup>2</sup>, 118-130.

37<sup>o</sup> herb. 1899 Poix, St Hubert, Libramont. C. R. par Fr. Crépin **38**<sup>2</sup>, 249-260.

38<sup>o</sup> herb. 1900 Waremmé, Vallée du Hoyoux, Longchamps sur-Geer, Huy. C. R. par Th. Durand **39**<sup>2</sup>, 114-127.

39<sup>o</sup> herb. 1901 Genck. C. R. par A. Charlet **41**<sup>2</sup>, 129-139.

40<sup>o</sup> herb. 1902 Virton : projet **41**<sup>2</sup>, 16 [pas de C. R.]

41<sup>o</sup> herb. 1903 Genck, Campine limbourgeoise. C. R. par J. Massart **41**<sup>2</sup>, 208-238.

*Herborisations générales annuelles :*

- 42° herb. 1904 Ardennes françaises. C. R. par F. Bestel et C. Aigret **42**<sup>2</sup>, 113-138.
- 43° herb. 1905 Moresnet : projet **42**, 173 (pas de C.-R.).
- 44° herb. 1906 Littoral : Nieuport-Coxyde. (Essai de géographie botanique des districts littoraux) par J. Massart **43**, 217 ; **44**, 59-129, 192-269 ; **44** annexe.
- 45° herb. 1907 Modave. C. R. par A. Charlet **45**, 11-28.
- 46° herb. 1908 Nismes, Dourbes, Olloy, Petigny, Boussu en Fagnes. C. R. par C. Aigret **45**, 404-434.
- 47° herb. 1909 Bas-Escaut. C. R. oral par J. Massart **46**, 373 ; **47**, 154.
- 48° herb. 1910 Herborisations et excursions à l'occasion du Congrès internat. de Botanique, Bruxelles 1910.
- 49° herb. 1911 Campine limbourgeoise. C. R. oral par C. Durieux **48**, 73 ; **49**, 20.

*Herborisations cryptogamiques et bryologiques :*

- 1897 environs de Flobecq. C. R. par P. Nijpels **36**<sup>2</sup>, 181-183.
- 1902 environs de Chaudfontaine, Trooz, Magnée. C. R. par Ch. Sladden **40**<sup>1</sup>, 214-218.
- 1903 Campine anversoise C. R. par H. Van den Broeck **41**<sup>2</sup>, 165-170.
- 1903 Weert St George. C. R. par A. Mansion **41**<sup>2</sup>, 182-185.
- 1904 Bauche et Dorinne. C. R. par A. Pétters **42**<sup>1</sup>, 80-83.
- 1904 Pécrot et Florival. C. R. par A. Mansion **42**<sup>1</sup>, 110-113.
- 1904 Westende, Coxyde. C. R. par J. Massart **42**<sup>2</sup>, 141-162.
- 1904 Juslenville. C. R. par A. Cornet **42**<sup>2</sup>, 175-177.

*Herborisations à Banyuls (Pyrénées) par J. Chalon* **39**<sup>1</sup>, 22-36.

Herborisations de la Société botanique de France en Tunisie en 1909 **46**, 9.

— voir aussi Excursion.

*Hercospora pupula* Berk. **26**<sup>1</sup>, 202.

*Herderia lanceifolia* O. Hoffm. **40**<sup>1</sup>, 22.

*Heritiera littoralis* Ait. **34**<sup>1</sup>, 298.

*Herminiera Elaphroxylon* Guill. et Perr. **33**<sup>2</sup>, 99 ; **37**<sup>1</sup>, 50.

*Herminium Monorchis* R. Br. **26**<sup>2</sup>, 19 ; **28**<sup>1</sup>, 257 ; **30**<sup>2</sup>, 226, 229 ; **34**<sup>2</sup>, 128 ; **44** ann., 12, 60, 88, pl. 33 ; **45**, 253, 280, 306, 310 ; **46**, 326.

*Herniaire* **48**, 133.

*Herniaria alpina* Vill. **37**<sup>1</sup>, 132, 146.

— *fruticosa* L. **37**<sup>1</sup>, 249, 283, 285.

— *glabra* L. **28**<sup>1</sup>, 251 ; **28**<sup>2</sup>, 149 ; **34**<sub>2</sub>, 137 ; **35**<sup>2</sup>, 35 ; **36**<sup>2</sup>, 160 ; **41**<sup>2</sup>, 12 ; **45**, 14, 26, 434 ; **46**, 95 ; **47**, 161.

- Herniaria glabra* var. *ciliata* **28**<sup>2</sup>, 148.  
 — *hemistemon* J. Gay **37**<sup>1</sup>, 242.  
 — *hirsuta* L. **27**<sup>2</sup>, 17 ; **33**<sup>2</sup>, 67 ; **34**<sup>2</sup>, 137 ; **36**<sup>2</sup>, 165 ; **41**<sup>2</sup>, 160, 196 ; **42**<sup>2</sup>, 164.
- Hernie du Chou **34**<sup>2</sup>, 23.
- Herpetospermum grandiflorum* Cogn. **42**<sup>2</sup>, 231 ; pl. 2 phot.  
 — *pedunculosum* Baill. **42**<sup>2</sup>, 231.
- Herponema velutinum* (Grev.) J. Ag. **46**, 378.
- Herposiphonia tenella* J. Ag. **46**, 378.
- Herposteiron Braunii* Hub. (Naeg.) **32**<sup>2</sup>, 90 ; **34**<sup>1</sup>, 25 ; **49**, 326.
- *Herpotrichia callimorpha* (Auersw.) Wint. **29**<sup>1</sup>, 262.
- HERTOGHE, Luc., memb. effect., **48**, 17, 78.
- HESPEL, Maur., memb. effect., **43**, 364 ; **44**, 131.  
 — subvention de la Société **46**, 336
- Hesperis Matronalis* L. **26**<sup>2</sup>, 9 ; **34**<sup>2</sup>, 114, 116 ; **37**<sup>2</sup>, 126 ; **40**<sup>2</sup>, 50 ; **48**, 130.
- Heterocentron alpestre* Naud. **30**<sup>1</sup>, 243.  
 — *axillare* Naud. **30**<sup>1</sup>, 243.  
 — *glandulosum* Schenk **30**<sup>1</sup>, 243.
- Heterocladium aberrans* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 157 ; pl. VI<sup>B</sup>, f<sup>o</sup> a-j.  
 — *heteropterum* Br. **38**<sup>2</sup>, 234 ; **40**<sup>2</sup>, 54.  
 — — var. *fallax* **26**<sup>2</sup>, 31 ; **38**<sup>2</sup>, 234 ; **42**<sup>2</sup>, 74, 80.
- Heterodera radicolica* Greef **49**, 346.  
 — *Schachtii* Schmidt **36**<sup>2</sup>, 207.
- Heterosiphonia coccinea* (Huds.) Falk **46**, 247.
- Heterospatha elata* Scheff. **31**<sup>2</sup>, 177.
- Heterosporium echinulatum* Cooke **36**<sup>2</sup>, 245.
- Heterotrichum globuliflorum* Cogn. **27**<sup>2</sup>, 176 ; **30**<sup>1</sup>, 261.  
 — *ectonum* DC. **30**<sup>1</sup>, 261.
- Hêtre (*Fagus*) **48**, 179. | Hêtre d'Ensival **47**, 105.  
 — de Beyghem (Le) **47**, 64. | — de la forêt St Michel **47**, 65.
- Hewittia bicolor* Walk. **37**<sup>1</sup>, 89.
- Hexadestia monophylla* Barb. Rodr. **43**, 322.
- Hexagonia Dybowskii* Pat. **38**<sup>2</sup>, 155. | *Hexagonia unicolor* Fries **35**<sup>1</sup>, 153.  
 — *polygramma* Mont. **35**<sup>1</sup>, 153. | — *variegata* Berk. **35**<sup>1</sup>, 153.
- Hexamitus fissus* Klebs. **49**, 297.  
 — *rostratus* Stein. **49**, 297.
- Hibiscus aethiopicus* Linn. **33**<sup>2</sup>, 97.  
 — *cannabinus* L. **36**<sup>2</sup>, 52.

- Hibiscus columnaris* Cav. **33**<sup>2</sup>, 97.  
 — *Corneti* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>1</sup>, 18; **40**<sup>1</sup>, 12.  
 — *crassinervius* Hochst.? **33**<sup>2</sup>, 97.  
 — *Debeerstii* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 21; **40**<sup>1</sup>, 12.  
 — *diversifolius* Jacq. **36**<sup>2</sup>, 52.  
 — *Eetveldianus* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 24; **40**<sup>1</sup>, 11.  
 — *fuscus* Garcke **33**<sup>2</sup>, 97.  
 — *Guerkeanus* Hochr. **40**<sup>1</sup>, 9.  
 — *lancibracteatus* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 25; **40**<sup>1</sup>, 12.  
 — *Liebrechtsianus* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 22; **40**<sup>1</sup>, 12.  
 — *liliiflorus* Cav. **34**<sup>1</sup>, 158.
- Hibiscus Masuianus* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 20.  
 — *micranthus* L. f. **36**<sup>2</sup>, 52.  
 — *panduriformis* Burm. **36**<sup>2</sup>, 52.  
 — *physaloides* Guill. **36**<sup>2</sup>, 52.  
 — *Rosa-sinensis* L. **34**<sup>1</sup>, 158, 198.  
 — *schizopetalus* Hook. **34**<sup>1</sup>, 158.  
 — *submondspermus* Hochr. **40**<sup>1</sup>, 8.  
 — *suratiensis* L. **36**<sup>2</sup>, 52.  
 — *tiliaceus* L. **34**<sup>1</sup>, 199, 201, 290.  
 — *Trionum* L. **41**<sup>2</sup>, 102, 192; **47**, 157.  
 — *venustus* Blume **34**<sup>1</sup>, 158.  
 — *vesicarius* Cav. **33**<sup>1</sup>, 161 et fig.
- Hieracium amplexicaule* L. **34**<sup>1</sup>, 142.  
 — *Auricula* L. **30**<sup>1</sup>, 187; **40**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 203; **44** annexe, 34; **48**, 251; **49**, 210, 341.  
 — — var. *monocalathidea* **41**<sup>2</sup>, 203.  
 — — var. *monocephalum* Coss. et Germ. **44**, 140; **47**, 172.  
 — *boreale* Fries **41**<sup>2</sup>, 10.  
 — *frigidum* Wedd. **31**<sup>1</sup>, 215.  
 — *irazuense* Benth. **31**<sup>1</sup>, 215.  
 — *murorum* L. **40**<sup>2</sup>, 41; **41**<sup>2</sup>, 63; **44** annexe, 34.  
 — *paludosum* L. **38**<sup>2</sup>, 254.  
 — *Pilosella* L. **40**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 163, 237; **44** annexe, 34, 82, 98; **46**, 183; **48**, 172.  
 \* — *rapunculoides* Arv.-Touv. **45**, 11, 28.  
 — *sylvaticum* Lam. **44** annexe, 34.  
 — *tridentatum* Fr. **30**<sup>1</sup>, 187; **36**<sup>2</sup>, 156; **40**<sup>2</sup>, 52; **41**<sup>2</sup>, 163, 204.  
 — *umbellatum* L. **26**<sup>2</sup>, 163; **33**<sup>2</sup>, 67; **40**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 163, 237; **44**, annexe, 34, 82, 98, 102, phot. 46; **45**, 268.  
 — — var. *maritima* **30**<sup>2</sup>, 229.  
 — *vulgatum* Fries **40**<sup>2</sup>, 41; **41**<sup>2</sup>, 163.
- Hildebrandtiella longiseta* Ren. et Card. **30**<sup>2</sup>, 189.
- HILLHOUSE, Will., mort **47**, 445.
- Hiemantalia lorea* (L.) Lyngb. **29**<sup>2</sup>, 152; **34**<sup>1</sup>, 46; **46**, 244.  
 — — *géotropisme* **49**, 202, 204 et pl.

- Hinterhubera Laseguici Wedd. **31**<sup>1</sup>, 197.
- Hippocrepis comosa L. **31**<sup>2</sup>, 203 ; **34**<sup>2</sup>, 137 ; **35**<sup>2</sup>, 35 ; **36**<sup>2</sup>, 156 ; **37**<sup>2</sup>, 121, 124 ; **41**<sup>2</sup>, 13 ; **45**, 211, 425 ; **49**, 137.  
— multisiliquosa L. **33**<sup>1</sup>, 179.
- Hippomane (Java) **34**<sup>1</sup>, 172.
- Hippophaë rhamnoides L. **30**<sup>2</sup>, 226, 229 ; **32**<sup>1</sup>, 17, 24, 29, 30, 32 ; **44** annexe, 24, 72, 94, phot. 25 ; **45**, 316.
- Hippuris vulgaris L. **28**<sup>1</sup>, 256 ; **30**<sup>1</sup>, 187 ; **30**<sup>2</sup>, 225 ; **33**<sup>1</sup>, 161 ; **39**<sup>2</sup>, 43 ; **41**<sup>2</sup>, 204 ; **44** annexe, 24, 72, 118 ; **45**, 307.
- Hirneola Auricula Judae (L.) Berk. **36**<sup>1</sup>, 171 ; **38**<sup>2</sup>, 158.  
— polytricha Mont. **35**<sup>1</sup>, 154.
- Historique de l'Algologie en Belgique* par W. Conrad **49**, 271-292.
- HITCHCOCK, A.-S. et AGNES CHASE. The North American species of Panicum (analys. bibliogr. par A. C.) **47**, 437.
- HOCHREUTINER. *Hibiscus submonospermus* et *H. Guerkeanus* (Congo) **40**<sup>1</sup>, 8.
- Hoematomma coccineum Koerb. **40**<sup>2</sup>, 59.
- HOERÉE, J., memb. effect. **38**<sup>2</sup>, 225.
- HOFFMANN, O. *Compositae* (Congo) **39**<sup>2</sup>, 31-36.  
— *Herderia lancifolia* (Congo) **40**<sup>1</sup>, 22.
- Holarrhena floribunda Th. Dur. et Schinz **37**<sup>1</sup>, 122.
- Holcus lanatus L. **40**<sup>2</sup>, 35 ; **41**<sup>2</sup>, 164 ; **44** annexe. 6, 56, 86, 102.  
— mollis L. **40**<sup>2</sup>, 35 ; **41**<sup>2</sup>, 232 ; **44** annexe, 6, 56, 114.
- Holocystis oscitans Hassall **26**<sup>1</sup>, 280.
- Holodiscus discolor Maxim. **33**<sup>1</sup>, 244, pl. II.
- Holomitrium hamatum C. Müll. **33**<sup>2</sup>, 112.  
— terebellatum C. Müll. **31**<sup>1</sup>, 151.
- Holosteum umbellatum L. **41**<sup>2</sup>, 158 ; **44**, 132 ; **44** annexe, 14 ; **46**, 96 ; **47**, 157.
- Homalia Paquei Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 81.  
— trichomanoides Sch. **28**<sup>2</sup>, 149 ; **40**<sup>1</sup>, 217 ; **40**<sup>2</sup>, 55 ; **41**<sup>1</sup>, 155 ; **42**<sup>2</sup>, 82, 176 ; **43**, 147.
- Homalium Dewevrei De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 126.
- Homalothecium sericeum B. et S. **32**<sup>1</sup>, 15 ; **40**<sup>1</sup>, 218 ; **40**<sup>2</sup>, 55 ; **41**<sup>2</sup>, 155 ; **42**<sup>2</sup>, 81, 161, 176 ; **43**, 147 ; **44** annexe, 52.
- Hommage à Mendel **47**, 441.  
— à la Bibliothèque, voir aussi Dons.
- Homogyne alpina Cass. **37**<sup>1</sup>, 139, 147.

- Honckencya ficifolia* Willd. **37<sup>1</sup>**, 112.  
 — *peploides* Ehrh. **30<sup>2</sup>**, 224 ; **32<sup>1</sup>**, 18.
- Honoris causa* (Docteur) de l'Université de Genève, accordé à M. Th. Durand  
**46**, 334.  
 — de l'Université d'Heidelberg, accordé à M. A. Cogniaux **41<sup>2</sup>**, 124.
- Hoogstraeten* (florule) **40<sup>2</sup>**, 32.
- HOOKEER, J.-D. A Century of Indian Orchids (analys. bibliogr. par A.  
 Cogniaux) **35<sup>2</sup>**, 57.  
 — memb. assoc., mort **48**, 213 : **49**, 8.
- Hookeria* Auberti P. Beauv. var. *saxicola* Ren. et Card. **35<sup>1</sup>**, 316.
- Hookeriopsis acuminata* Mitt **32<sup>1</sup>**, 196.  
 — *laevinervis* Ren. et Card. **32<sup>1</sup>**, 196.
- Hordeum compressum* Griseb. **41<sup>2</sup>**, 207.  
 — *jubatum* L. **44**, 144.  
 — *maritimum* With. **37<sup>1</sup>**, 219 ; **44** annexe, 8, 58, 102.  
 — *murinum* L. **40<sup>2</sup>**, 35, 53 ; **41<sup>2</sup>**, 165 ; **44** ann., 8, 58, 102 ; **48**, 232.  
 — *secalinum* Schreb. **28<sup>1</sup>**, 260 ; **30<sup>2</sup>**, 229 ; **39<sup>1</sup>**, 44 ; **41<sup>2</sup>**, 11 ; **42<sup>2</sup>**,  
 169 ; **44**, 144 ; **44** annexe, 8, 58, 102 ; **45**, 258, 430 ; **46**, 91 ;  
**47**, 180.  
 — voir Orge.
- Hormidium flaccidum* Kütz. **27<sup>2</sup>**, 80 ; **49**, 324.  
 — *nitens* Kütz. **27<sup>2</sup>**, 80, 81.  
 — *varium* Kütz. **27<sup>2</sup>**, 81.
- Hormiscia flaccida* Kütz. **29<sup>2</sup>**, 154.  
 — *subtilis* (Kütz.) De Toni **29<sup>2</sup>**, 154.  
 — *zonata* Web. et Mohr **29<sup>2</sup>**, 138, 154 ; **34<sup>1</sup>**, 25.
- Hormiscium antiquum* Sacc. **26<sup>1</sup>**, 235.
- Hoslundia verticillata* Vahl **37<sup>1</sup>**, 75.
- HOSSEUS, C. Die Pflanzenwelt Bad Reichenhalls (analys. bibliogr. par  
 É. D. W.) **48**, 362.
- HOSTE, Ad., memb. effect. **40<sup>2</sup>**, 77.
- Hottonia palustris* L. **30<sup>1</sup>**, 183 ; **33<sup>1</sup>**, pl. III, fig. 46, 47 ; **40<sup>2</sup>**, 33 ; **41<sup>2</sup>**,  
 134 ; **44** annexe, 26, 74, 120.
- HOUARD, C. Les Zoo-cécidies des plantes d'Europe (analys. bibliogr. par  
 J. Ch.) **46**, 420.
- HOUBION, M<sup>me</sup> M., memb. effect. **33<sup>2</sup>**, 83, 140.
- Houblon monoïque (*Humulus*) **36<sup>2</sup>**, 274.
- Houx (*Ilex*) **48**, 146.

- Houx de Namur **47**, 62.
- HOUZEAU DE LEHAIE, J., memb. effect. **44**, 155, 180  
 — *A propos de la dissémination du Gui* (*Viscum album*) **46**, 441-442.  
 — *Note sur les fructifications de 1909 dans les environs de Mons* **46**, 442-443.  
 — *Observations pour servir à l'étude de la dissémination des Orchidées indigènes en Belgique* **47**, 45-52.  
 — Le Bambou (analys. bibliogr. par J. Chalon) **43**, 238.
- HOVELACQUE, M. Recherches sur le *Lepidodendron* selaginoides Sternb. (analys. bibliogr. par H. M.) **32**<sup>2</sup>, 67.
- Hoya (Java) **34**<sup>1</sup>, 172, 174, 177, 227, 248, 310.
- HUART, J.-H., mort **48**, 70.
- HUBERT, M.-C. Discours commémoratif à l'Institut botanique Léo Errera **42**<sup>1</sup>, 24-26.
- HUBERTY, F., memb. effect. **45**, 323, 326.
- HUGO DE VRIES, memb. assoc. **26**<sup>2</sup>, 64.
- Hugonia platysepala Welw. **37**<sup>1</sup>, 112.
- Hugueninia tanacetifolia Reichb. **37**<sup>1</sup>, 134.
- Hulthemia berberifolia Dmrt. **36**<sup>2</sup>, 24.
- \* *Humaria leporum* Fuck. var. *macrospora* Él. March. **34**<sup>1</sup>, 130.  
 — *leucoloma* Fr. **29**<sup>1</sup>, 216.
- \* — *tristis* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 216.
- Humulus Lupulus* L. **30**<sup>1</sup>, 187; **40**<sup>1</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 163, 204, 233; **44** annexe, 12, 62, 104; **46**, 181; **48**, 176.  
 — — (*monoique*) **36**<sup>2</sup>, 274.
- Hura crepitans* L. **34**<sup>1</sup>, 291.
- HUSNOT, T. Joncées de France, Suisse et Belgique (analys. bibliogr.) **45**, 442.
- Hutchinsia alpina* Ait. **37**<sup>1</sup>, 134, 146, 149.  
 — *brevicaulis* Hopp. **37**<sup>1</sup>, 134.
- Huy (Herborisation) **28**<sup>2</sup>, 144; **39**<sup>2</sup>, 114.
- Hyalodiscus stelliger* Bail. **34**<sup>1</sup>, 46; **49**, 316.
- \* *Hyalopus Populi* Nijpels **36**<sup>2</sup>, 266.
- Hyalotheca dissiliens* Ralfs **26**<sup>2</sup>, 90; **29**<sup>2</sup>, 157; **32**<sup>2</sup>, 95, 100; **34**<sup>1</sup>, 28; **49**, 307.  
 — *mucosa* (Ehr.) Ralfs **26**<sup>2</sup>, 88, 90; **29**<sup>2</sup>, 157; **32**<sup>2</sup>, 95; **34**<sup>1</sup>, 28; **49**, 307.
- Hybophrynum Braunianum* K. Schum. **37**<sup>1</sup>, 127.  
 — — var. *violaceum* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 149.

Hybridations d'Orchidées **46**, 329.

Hybrides d'Opuntias **46**, 327.

— et semis de Cactées **46**, 328.

\* *Hydnangium carneum* Tul. **29**<sup>1</sup>, 209 ; **32**<sup>1</sup>, 40.

*Hydnophytum montanum* Blume **34**<sup>1</sup>, 310, 311.

*Hydnum argutum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 142.

— *Auriscalpium* L. **36**<sup>1</sup>, 140

— *caput-medusae* Bull. **36**<sup>1</sup>, 141.

— *cinereum* Bull. **36**<sup>1</sup>, 139.

— — Pers. **36**<sup>1</sup>, 140.

— *compactum* Pers. **36**<sup>1</sup>, 139.

— *coralloides* Scop. **29**<sup>1</sup>, 208 ;  
**36**<sup>1</sup>, 140.

— — var. *subterraneum* Fr. **36**<sup>1</sup>,  
141.

— *cyathiforme* Bull. **36**<sup>1</sup>, 139.

— — Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 140 ; **44**, 145,  
327, 337 ; **47**, 184.

— *diaphanum* Schrad. **36**<sup>1</sup>, 141.

— — var. *muscicola* Pers. **36**<sup>1</sup>, 141.

— *Erinaceus* Bull. **36**<sup>1</sup>, 141.

— *farinaceum* Pers. **36**<sup>1</sup>, 142.

— *ferrugineum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 139 ;  
**44**, 145.

— *flavum* Berk. **35**<sup>1</sup>, 155.

— *fragile* Fr. **36**<sup>1</sup>, 138.

— *graveolens* Delast. **47**, 184.

— *imbricatum* L. **36**<sup>1</sup>, 138 ; **44**,  
145.

— *levigatum* Swartz **36**<sup>1</sup>, 138 ;  
**44**, 145.

— *lobatum* Duby **36**<sup>1</sup>, 143.

— *melaleucum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 140.

— *membranaceum* Bull. **36**<sup>1</sup>, 141.

— — Kickx **36**<sup>1</sup>, 143.

— *mucidum* Pers. **36**<sup>1</sup>, 141.

*Hydnum mucidum* var. *setosum*  
Pers. **36**<sup>1</sup>, 141.

— *nigrum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 140 ; **44**, 145.

— *niveum* Pers. **36**<sup>1</sup>, 142.

— *ochraceum* Pers. **36**<sup>1</sup>, 141.

— *pusillum* Brot. **36**<sup>1</sup>, 140.

— *repandum* L. **36**<sup>1</sup>, 138 ; **44**,  
145 ; **47**, 184.

— — var. *clandestinum* Batsch  
**36**<sup>1</sup>, 139.

— *rufescens* Pers. **36**<sup>1</sup>, 139.

— — var. *undulato-repandum*  
Kickx **36**<sup>1</sup>, 139.

— *scirpium* Lib. **36**<sup>1</sup>, 153.

— *serbiculatum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 139.

— *sordidum* Weinm. **36**<sup>1</sup>, 141.

— *squamosum* Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 138.

— *stipatum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 142.

— *suavecolens* Scop. **36**<sup>1</sup>, 139.

— *sublamellosum* Bull. **36**<sup>1</sup>, 142.

— *subsquamosum* Batsch **36**<sup>1</sup>,  
138.

— *tomentosum* (L.) Fr. **36**<sup>1</sup>, 140 ;  
**41**<sup>1</sup>, 148 ; **44**, 327.

— *velutinum* Fr. **29**<sup>1</sup>, 208 ;  
**36**<sup>1</sup>, 139.

— *viride* Alb. et Schrad. **26**<sup>1</sup>,  
188 ; **36**<sup>1</sup>, 141.

— *zonatum* Batsch **36**<sup>1</sup>, 140 ;  
**44**, 327.

*Hydrangea oblongifolia* Blume **34**<sup>1</sup>, 260.

*Hydrocharis morsus-ranae* L. **26**<sup>2</sup>, 19 ; **30**<sup>2</sup>, 228 ; **36**<sup>2</sup>, 169 ; **40**<sup>2</sup>, 35 ;

**44**, 141 ; **44** annexe, 6, 56, 114 ; **45**, 305.

- Hydrocleis nymphoides* Buchen. 39<sup>1</sup>, 77.  
*Hydrocotyle* (Java) 34<sup>1</sup>, 161.  
 — *vulgaris* L. 26<sup>2</sup>, 163; 28<sup>1</sup>, 252; 30<sup>2</sup>, 223, 229; 33<sup>1</sup>, 243, pl. I, f. 15-17; 40<sup>2</sup>, 33; 41<sup>2</sup>, 9, 235; 42<sup>2</sup>, 118, 164; 44, 135; 44 annexe, 24, 72, 94, 118; 45, 307; 47, 162; 48, 143.
- Hydrocybe acutus* Pers. 36<sup>1</sup>, 95.  
 — *armeniacus* Schaeff. 36<sup>1</sup>, 93.  
 — *castaneus* Bull. 36<sup>1</sup>, 94.  
 — *colus* Fr. 36<sup>1</sup>, 94.  
 — *cypriacus* Fr. 33<sup>1</sup>, 94.  
 — *decipiens* Pers. 36<sup>1</sup>, 95.  
 — *depressus* Fr. 36<sup>1</sup>, 95.  
 — *detonsus* Fr. 36<sup>1</sup>, 95.  
 — *dilutus* Pers. 36<sup>1</sup>, 94.  
 — *dolabratus* Fr. 36<sup>1</sup>, 94.  
 — *duracinus* Fr. 36<sup>1</sup>, 93.  
 — *erythrinus* Fr. 36<sup>1</sup>, 94.  
 — *fasciatus* Fr. 36<sup>1</sup>, 95.
- Hydrocybe fulvescens* Fr. 36<sup>1</sup>, 94.  
 — *germanus* Fr. 36<sup>1</sup>, 95.  
 — *imbutus* Fr. 36<sup>1</sup>, 94.  
 — *irregularis* Fr. 36<sup>1</sup>, 94.  
 — *jubarinus* Fr. 36<sup>1</sup>, 94.  
 — *leucopus* Bull. 36<sup>1</sup>, 94.  
 — *obtusus* Fr. 36<sup>1</sup>, 95.  
 — *plumbosus* Fr. 36<sup>1</sup>, 94.  
 — *rubricosus* Fr. 36<sup>1</sup>, 94.  
 — *saniosus* Fr. 36<sup>1</sup>, 95.  
 — *saturninus* Fr. 36<sup>1</sup>, 94.  
 — *scandens* Fr. 36<sup>1</sup>, 94.  
 — *subferrugineus* Batsch 36<sup>1</sup>, 93.
- Hydrodictyon reticulatum* Lagerh. 30<sup>2</sup>, 172.  
 \* — *utriculatum* Roth 26<sup>2</sup>, 79; 29<sup>2</sup>, 137, 155; 34<sup>1</sup>, 26.  
*Hydrolapathum sanguineum* (L.) Stackh. 29<sup>2</sup>, 151; 34<sup>1</sup>, 48.  
*Hydrophyllum virginicum* L. 34<sup>2</sup>, 147.  
*Hydrurus penicillatus* J. Ag. 29<sup>2</sup>, 155; 34<sup>1</sup>, 46.  
*Hyella caespitosa* Born. et Fl. 46, 240.  
*Hygrocybe coccinnella* Ehrenb. 49, 82.  
*Hygroilejeunea phyllobola* Mont. 31<sup>1</sup>, 179.  
*Hygrophorus agathosmus* Fr. 36<sup>1</sup>, 47.  
 \* — *arbustivus* Fr. 46, 291.  
 — *ceraceus* Wulf. 36<sup>1</sup>, 48.  
 — *chlorophanus* Fr. 36<sup>1</sup>, 49.  
 — *chrysodon* Batsch 36<sup>1</sup>, 46.  
 \* — *clivalis* Fr. 46, 291.  
 — *coccineus* Schaeff. 36<sup>1</sup>, 48.  
 — — *var. rubellus* Kickx 36<sup>1</sup>, 49.  
 — *conicus* Scop. 36<sup>1</sup>, 49; 44 annexe, 42.  
 — — *var. aurantius* Lamb. 36<sup>1</sup>, 49.
- Hygrophorus conicus* var. *hyacinthus* Lamb. 36<sup>1</sup>, 49.  
 — — *var. inamaenus* Lamb. 36<sup>1</sup>, 49.  
 — — *var. nigricans* Fr. 36<sup>1</sup>, 49.  
 — — *var. tristis* Lamb. 36<sup>1</sup>, 49.  
 — *Cossus* Sow. 36<sup>1</sup>, 46.  
 — *discoideus* Pers. 36<sup>1</sup>, 46.  
 — *distans* Berk. 29<sup>1</sup>, 207; 36<sup>1</sup>, 48.  
 — *Eburneus* Bull. 36<sup>1</sup>, 46; 44, 146.

- Hygrophorus erubescens* Fr. **36**<sup>1</sup>, 46 ; **46**, 291.
- *flavus* Lamb. **36**<sup>1</sup>, 48.
- *glutinosus* Bull. **44**, 287.
- *hypothejus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 47.
- *laetus* Pers. **36**<sup>1</sup>, 48.
- *limacinus* (Scop.) Fr. **44**, 287.
- *livido-albus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 47.
- *lucorum* Kalkh **36**<sup>1</sup>, 47.
- *miniatus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 49.
- *murinaceus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 23.
- *nitratu*s Fr. **29**<sup>1</sup>, 207 ; **36**<sup>1</sup>, 50.
- *niveus* Scop. **36**<sup>1</sup>, 48.
- *obrusseus* Fr. **29**<sup>1</sup>, 207 ; **36**<sup>1</sup>, 49.
- *ovinus* Bull. **36**<sup>1</sup>, 48.
- Hylocomium brevirostre* Sch. **40**<sup>1</sup>, 214 ; **42**<sup>2</sup>, 75, 176 ; **47**, 182.
- \* — *calvescens* Lindb. **42**<sup>2</sup>, 32.
- *flagellare* Sch. **42**<sup>2</sup>, 27, 123 ; **43**, 148.
- *loreum* Sch. **40**<sup>2</sup>, 57.
- *pyrenaicum* Lindb. **40**<sup>1</sup>, 214-215.
- *splendens* Sch. **40**<sup>1</sup>, 218 ; **40**<sup>2</sup>, 56 ; **41**<sup>2</sup>, 157, 168, 183, 185 ; **42**<sup>2</sup>, 82, 111.
- — *var. gracilius* Boul. **42**<sup>2</sup>, 161 ; **44**, 295, 296 ; **44** annexe, 52.
- *squarrosum* Sch. **29**<sup>2</sup>, 223 ; **40**<sup>1</sup>, 218 ; **40**<sup>2</sup>, 56 ; **41**<sup>2</sup>, 157, 163, 185 ; **42**<sup>2</sup>, 18, 82, 111, 161 ; **43**, 150 ; **44** annexe, 52 ; **49**, 135.
- *triquetrum* Sch. **40**<sup>1</sup>, 218 ; **40**<sup>2</sup>, 56 ; **41**<sup>2</sup>, 157 ; **42**<sup>2</sup>, 81, 161, 176 ; **44** annexe, 52.
- — *var. californicum* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 159.
- Hymenocardia acida* Tul. **37**<sup>1</sup>, 104.
- Hymenochacte* Avellana Fr. **36**<sup>1</sup>, 152.
- *corrugata* Fr. **36**<sup>1</sup>, 152.
- *rheicolor* (Mont.) Leveillé **35**<sup>1</sup>, 154.
- *rubiginosa* Schrad. **36**<sup>1</sup>, 152.
- *tabacina* (Schwerby) Leveillé **35**<sup>1</sup>, 154 ; **36**<sup>1</sup>, 152 ; **44**, 288.
- — *var. rubi* Lib. **36**<sup>1</sup>, 152.
- Hymenogaster Thwaitesii* Berk. **29**<sup>1</sup>, 209.
- Hyménomycètes signalés jusqu'à ce jour en Belgique* par Hyac. Vanderhaeghen **36**<sup>1</sup>, 7-202.
- Hygrophorus pratensis* Fr. **29**<sup>1</sup>, 207 ; **36**<sup>1</sup>, 47.
- — *var. albus* Lamb. **36**<sup>1</sup>, 47.
- — *var. cinereus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 47.
- — *var. fulvus* Lamb. **36**<sup>1</sup>, 47.
- — *var. vitellinus* Lamb. **36**<sup>1</sup>, 47.
- *psittaceus* Fries **44**, 146.
- *psittacinus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 50 ; **44**, 291 ; **44** annexe, 42.
- *puniceus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 49.
- *pustulatus* (Pers.) Fr. **44**, 287.
- *Queletii* Bres. **29**<sup>1</sup>, 207 ; **36**<sup>1</sup>, 46.
- *virginus* Wulf. **36**<sup>1</sup>, 47 ; **44**, 316, 334.

- Hymenophyllum* (Java) **34**<sup>1</sup>, 231, 243, 244, 257, 260.
- axillare Sw. **35**<sup>1</sup>, 183.
  - ciliatum Sw. **35**<sup>1</sup>, 182.
  - — var. *splendidum* J.-É. Bomm. **35**<sup>1</sup>, 182.
  - fucoides Sw. **35**<sup>1</sup>, 183.
- Hymenophyllum microcarpum* Desv. **27**<sup>2</sup>, 175; **35**<sup>1</sup>, 184.
- polyanthos Sw. **35**<sup>1</sup>, 183.
  - splendidum Van den Bossche **35**<sup>1</sup>, 182.
  - tunbridgense Sm. **35**<sup>1</sup>, 182; **45**, 444.
- Hymenostomum microstomum* R. Br. **38**<sup>2</sup>, 236; **42**<sup>2</sup>, 81, 200; **49**, 19.
- *Muelleri* Bruch **49**, 19.
  - tortile Schwaegr. **41**<sup>2</sup>, 151; **42**<sup>2</sup>, 200; **49**, 19.
- Hymenula herbarum* Sacc. **38**<sup>2</sup>, 165, pl. E, fig. 10.
- rubella Fr. **26**<sup>1</sup>, 240; **29**<sup>1</sup>, 300.
  - rubicunda Sacc. et Trott. **38**<sup>2</sup>, 165.
  - \* — *stictioidea* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 301.
- Hyocomium flagellare* B. S. **26**<sup>2</sup>, 31.
- incompletum Spr. **41**<sup>1</sup>, 140.
- Hyophila cylindrica* Hook. **34**<sup>2</sup>, 61; **38**<sup>1</sup>, 11.
- *Girodi* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 52.
  - involuta Hook. **34**<sup>2</sup>, 61.
  - lanceolata Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 307.
  - *Martinicae* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 173.
  - *perannulata* Ren. et Card. **34**<sup>2</sup>, 60.
  - *stenocarpa* Ren. et Card. **38**<sup>1</sup>, 10.
  - *subcontermina* Ren. et Card. **31**<sup>1</sup>, 154.
  - *Tortula* Schw. **29**<sup>1</sup>, 173.
- Hyoscyamus niger* L. **30**<sup>1</sup>, 184; **30**<sup>2</sup>, 224; **33**<sup>2</sup>, 67; **34**<sup>2</sup>, 140; **36**<sup>2</sup>, 166; **40**<sup>2</sup>, 51; **41**<sup>2</sup>, 161, 200; **42**<sup>2</sup>, 23; **44** annexe, 28; **46**, 97; **47**, 166; **48**, 157.
- — var. *agrestis* **41**<sup>2</sup>, 161.
  - — var. *pallidus* **41**<sup>2</sup>, 161.
- Hypericum decorticans* H. B. et K. **27**<sup>2</sup>, 174.
- hirsutum L. **36**<sup>2</sup>, 156, 164; **45**, 18.
  - humifusum L. **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 158; **44** annexe, 22; **45**, 24.
  - *Leschenaultii* Choisy **34**<sup>1</sup>, 266.
  - *linarifolium* Vahl **42**<sup>2</sup>, 116.
  - *montanum* L. **27**<sup>2</sup>, 15, 196; **34**<sup>2</sup>, 129; **36**<sup>2</sup>, 156; **39**<sup>2</sup>, 38; **41**<sup>2</sup>, 8, 102; **44**, 133; **45**, 427, 423; **47**, 157; **48**, 56.
  - *perfoliatum* (L.) Smith **33**<sup>2</sup>, 67.
  - *perforatum* L. **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 158; **44** ann., 22, 70, 94, 108; **48**, 125.

*Hypericum perforatum* var. *lineolatum* **41**<sup>2</sup>, 158.

- *pulchrum* L. **40**<sup>2</sup>, 36; **42**<sup>2</sup>, 117; **44**, 133; **45**, 24; **47**, 157.
- *quadrangulum* L. **40**<sup>2</sup>, 36; **41**<sup>2</sup>, 235; **44** annexe, 22; **45**, 24.
- *tetrapterum* Fries **30**<sup>2</sup>, 226; **40**<sup>2</sup>, 36; **41**<sup>2</sup>, 158; **44** annexe, 22, 70, 94, 108.

« *Hypha* ». Comment faut-il rendre en français les mots Ὑφῆ, *Hypha*? **29**<sup>2</sup>, 66.

*Hyphelia rosea* Fr. **26**<sup>1</sup>, 233.

\* *Hyphoderma roseum* Fr. **26**<sup>1</sup>, 233.

*Hypholoma appendiculatum* Bull. **36**<sup>1</sup>, 100.

- *Candolleianum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 100.
- *capnoides* Fr. **36**<sup>1</sup>, 99.
- *dispersum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 100.
- *Elacodes* Fr. **36**<sup>1</sup>, 99.
- *epixanthum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 99.
- *fasciculare* Huds. **36**<sup>1</sup>, 99; **44**, 291.
- *hydrophilum* Bull. **36**<sup>1</sup>, 101.

*Hypholoma lacrymabundum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 100.

- — var. *cotonea* Quel. **36**<sup>1</sup>, 100.
- \* — *leucotephrum* Sacc. **46**, 291.
- *pyrotichum* Holmsk. **36**<sup>1</sup>, 100.
- *silaceum* Pers. **36**<sup>1</sup>, 99.
- *sublateritium* Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 99.
- *sylvestre* Gill. **36**<sup>1</sup>, 100.
- *velutinum* (Pers.) Sacc. **36**<sup>1</sup>, 100; **44**, 317, 335.

*Hypnella semiscabra* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 318.

- *viridis* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 317.

*Hypnum aduncum* Hedw. **26**<sup>1</sup>, 31; **40**<sup>2</sup>, 55; **41**<sup>2</sup>, 156; **44** ann., 52; **46**, 301.

- — var. *attenuatum* Boul. **46**, 302.
- — var. *denticulatum* Boul. **41**<sup>2</sup>, 156.
- — var. *falcata* Ren. **46**, 301.
- — var. *filiforme* **40**<sup>2</sup>, 55.
- — var. *flexile* Ren. **46**, 303.
- — var. *integrifolium* Boul. **41**<sup>2</sup>, 156; **42**<sup>2</sup>, 291
- — var. *integrifol.* form. *laeve* Boul. **42**<sup>2</sup>, 111.
- — var. *intermedium* **46**, 302.
- — var. *inter ned.* form. *laxifolia* Sanio **46**, 302.

*Hypnum aduncum* var. *intermed.* form. *penna* Sanio **46**, 302.

- — var. *Kueiffii* Sch. **41**<sup>2</sup>, 156; **46**, 302.
- — var. *laxum* Sch. **42**<sup>2</sup>, 17; **46**, 303.
- — var. *mamillatum* **40**<sup>2</sup>, 55.
- — var. *parternum* Sanio **46**, 303.
- — var. *polycarpum* Sch. **46**, 302.
- — var. *pseudo-fluitans* Sanio **44** annexe, 52.
- — var. *pseudo-Sendtnerii* Ren. et Lang. **46**, 301.
- — var. *tectorum* **40**<sup>2</sup>, 55.
- *alamazautreense* Kiaer var.



- Berthioei* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 116.
- Hypnum aquaticum* Hpe **41**<sup>1</sup>, 124.
- *arcuatum* Lindb. **28**<sup>1</sup>, 132; **41**<sup>2</sup>, 168.
- — var. *americanum* Ren. et Card. **28**<sup>1</sup>, 132.
- — var. *demissum* Sch. **28**<sup>1</sup>, 132.
- *Barbeyi* Ren. et Card **33**<sup>2</sup>, 135.
- *caespitosum* Sw. **41**<sup>1</sup>, 127.
- *capillifolium* (Mitt.) Par. **33**<sup>2</sup>, 136.
- *Caussequei* Ren et Card. **35**<sup>1</sup>, 325.
- *chrysophyllum* Brid. **42**<sup>2</sup>, 81.
- — var. *brevifolium* Ren. et Card. **36**<sup>2</sup>, 178.
- *commutatum* Hedw. **28**<sup>2</sup>, 146, 147; **42**<sup>2</sup>, 75, 204; **49**, 214.
- *cordifolium* Hedw. **40**<sup>2</sup>, 57; **41**<sup>2</sup>, 156; **42**<sup>2</sup>, 18.
- \* — — var. *Richardsoni* Mitt. **42**<sup>2</sup>, 34.
- *Cossoni* Sch. **47**, 293.
- *Crista-caestrensis* L. **43**, 150.
- *cupressiforme* L. **28**<sup>2</sup>, 153; **40**<sup>1</sup>, 218; **40**<sup>2</sup>, 55; **41**<sup>1</sup>, 132; **41**<sup>2</sup>, 156, 163; **42**<sup>2</sup>, 161, 176; **43**, 149; **44** annexa, 53.
- — var. *brevisetum* Schimp. **38**<sup>2</sup>, 235; **42**<sup>2</sup>, 18.
- — var. *clatum* Schimp. **38**<sup>2</sup>, 235; **44**, 295.
- — var. *ericetorum* Sch. **29**<sup>2</sup>, 221; **40**<sup>1</sup>, 218; **40**<sup>2</sup>, 55; **41**<sup>2</sup>, 156, 168, 183.
- — var. *filiforme* Brid. **40**<sup>1</sup>, 218; **41**<sup>2</sup>, 156, 183; **42**<sup>2</sup>, 81.
- Hypnum cupressiforme* var. *lacunosum* Brid. **38**<sup>2</sup>, 230; **40**<sup>1</sup>, 218; **42**<sup>2</sup>, 161; **44** ann., 52.
- — var. *longirostrum* Sch. **33**<sup>2</sup>, 238; **40**<sup>2</sup>, 57.
- — var. *mamillatum* Brid. **26**<sup>2</sup>, 31; **41**<sup>2</sup>, 184; **42**<sup>2</sup>, 81, 204.
- — var. *tectorum* Schimp. **38**<sup>2</sup>, 238.
- — var. *uncinatum* Boul. **38**<sup>2</sup>, 230, 235; **40**<sup>1</sup>, 218; **40**<sup>2</sup>, 57; **42**<sup>2</sup>, 204; **44**, 205; **47**, 294.
- *cuspidatum* L. **40**<sup>2</sup>, 55; **41**<sup>2</sup>, 156, 168, 185; **42**<sup>2</sup>, 83, 111, 161, 204.
- — var. *inundatum* Lamy **47**, 294.
- — var. *pungens* Sch. **40**<sup>2</sup>, 57.
- *delitescens* Boul. **42**<sup>2</sup>, 31.
- *elegantulum* Hook. **41**<sup>1</sup>, 141.
- *Elodes* Spruce **41**<sup>2</sup>, 156; **42**<sup>2</sup>, 17, 36.
- *eugyrium* Sch. **26**<sup>2</sup>, 31.
- *exannulatum* (Gümb.) Schimp. **40**<sup>2</sup>, 54
- *falcatum* Brid. **42**<sup>2</sup>, 204; **44**, 163.
- *filicinum* L. **27**<sup>2</sup>, 11; **34**<sup>2</sup>, 117; **40**<sup>2</sup>, 56; **41**<sup>2</sup>, 156; **42**<sup>2</sup>, 13, 83, 112, 161; **43**, 140; **44** annexa, 52.
- — var. *falcatum* Boul. **38**<sup>2</sup>, 235, 238; **41**<sup>2</sup>, 156; **42**<sup>2</sup>, 18, 83.
- — var. *prolixum* De Not. **38**<sup>2</sup>, 238.
- *fluitans* L. **33**<sup>2</sup>, 136; **40**<sup>2</sup>, 54;

- 41<sup>2</sup>**, 139, 156, 168; **42<sup>2</sup>**, 18, 123, 161; **44** annexe, 52; **46**, 303; **49**, 136, 341.
- Hypnum fluitans* var. *alpinum* Sch. **46**, 304.
- — var. *amphibium* **46**, 304.
- — var. *brachydictyon* Ren. **46**, 305.
- — var. *exannulatum* Gumb. **27<sup>2</sup>**, 11.
- — var. *falcatum* Sch. **46**, 304.
- — var. *falcifolium* **46**, 305.
- — var. *falcif.* form. *inundata* Ren. **46**, 305.
- — var. *falcif.* form. *viridis* Boul. **46**, 305.
- \* — — var. *gracile* Boul. **42<sup>2</sup>**, 33; **46**, 304.
- \* — — var. *Jeanbernati* Ren. **42<sup>2</sup>**, 34; **46**, 304.
- — var. *Jeanbern.* form. *tenellum* Ren. **46**, 304.
- — var. *Jeanbern.* form. *terrestris* **46**, 304.
- \* — — var. *pinnatum* Boul. **42<sup>2</sup>**, 27; **46**, 305.
- — var. *pinnat.* form. *gracilescens* Ren. **46**, 305.
- — var. *stenophyllum* Wils. **47**, 294.
- — var. *stenophyl.* form. *viride* Boul. **42<sup>2</sup>**, 75, 177.
- — var. *submersum* Sch. **46**, 304.
- *galipense* C. Müll. **41<sup>1</sup>**, 127.
- *giganteum* Sch. **27<sup>2</sup>**, 11; **40<sup>2</sup>**, 57; **41<sup>2</sup>**, 156, 185; **42<sup>1</sup>**, 90; **42<sup>2</sup>**, 111.
- Hypnum hamulosum* Sch. var. *sikimense* Ren et Card. **34<sup>2</sup>**, 78; **41<sup>1</sup>**, 109.
- *implexum* Ren. et Card. **36<sup>2</sup>**, 178, pl. XII.
- *imponense* Hedw. **27<sup>2</sup>**, 11; **42<sup>2</sup>**, 29, 75, 176, 204; **44**, 164; **47**, 294.
- *incurvatum* Schrad. **31<sup>2</sup>**, 216.
- *intermedium* Lindb. **27<sup>2</sup>**, 11; **29<sup>2</sup>**, 223; **40<sup>2</sup>**, 57; **41<sup>2</sup>**, 139, 156; **42<sup>2</sup>**, 17, 111, 112.
- *Kneiffii* Sch. **29<sup>2</sup>**, 223.
- — var. *laxum* **42<sup>2</sup>**, 17.
- — var. *pungens* Müll. **42<sup>2</sup>**, 111.
- *loxense* Hook. **41<sup>1</sup>**, 130.
- *luteo-nitens* Ren. et Card. **31<sup>2</sup>**, 111.
- *lycopodioides* Schw. **42<sup>2</sup>**, 18, 36; **44** ann., 52; **46**, 303.
- *malacodes* Jaeg. **41<sup>1</sup>**, 147.
- *mexicanum* Mitt. **33<sup>2</sup>**, 133.
- *molluscum* Hedw. **26<sup>2</sup>**, 31; **27<sup>2</sup>**, 11; **28<sup>2</sup>**, 147, 153; **40<sup>1</sup>**, 218; **40<sup>2</sup>**, 54, 57; **41<sup>2</sup>**, 156; **42<sup>1</sup>**, 18, 81; **43**, 150.
- — var. *condensatum* Sch. **42<sup>2</sup>**, 75; **44**, 295.
- — var. *gracile* Boul. **38<sup>2</sup>**, 235; **40<sup>1</sup>**, 218; **42<sup>2</sup>**, 75, 176, 204; **44**, 164.
- \* — — var. *squarrosulum* Boul. **42<sup>2</sup>**, 100.
- *nevadense* Lesq. **27<sup>1</sup>**, 136.
- *Nuttallii* Wils. **27<sup>1</sup>**, 136.
- *ochraceum* Turn. **26<sup>2</sup>**, 52; **42<sup>2</sup>**, 29, 75.

- Hypnum ochraceum* var. *flaccidum* Milde **42**<sup>2</sup>, 34.  
 — — var. *uncinatum* Milde **42**<sup>2</sup>, 35.  
 — *orbicularicordatum* Ren. et Card. **36**<sup>2</sup>, 179, pl. XI.  
 — *palustre* (Huds.) L. **31**<sup>2</sup>, 216; **42**<sup>2</sup>, 177, 205; **47**, 294.  
 \* — — var. *hamulosum* Schimp. **42**<sup>2</sup>, 23.  
 — — var. *julaceum* Sch **38**<sup>2</sup>, 330; **42**<sup>2</sup>, 205.  
 \* — — var. *laxum* Schimp. **42**<sup>2</sup>, 28.  
 — *Patientiae* Lindb **41**<sup>2</sup>, 139, 156; **42**<sup>2</sup>, 204.  
 \* — — var. *elatum* Boul. **42**<sup>2</sup>, 33.  
 — *pinnatifidum* Sulliv. et Lesq. **27**<sup>1</sup>, 136.  
 — *polygamum* Schimp. **44** annexa, 52.  
 — *purum* L. **23**<sup>2</sup>, 149; **40**<sup>1</sup>, 218; **41**<sup>2</sup>, 153, 163, 185; **42**<sup>2</sup>, 82, 111, 161, 176; **44** annexa, 52.  
 — *reptans* Sw. **41**<sup>1</sup>, 137.  
 — *resupinatum* Wils. **42**<sup>2</sup>, 35.  
 — *revolvens* Sw. **41**<sup>2</sup>, 139, 156; **46**, 306; **47**, 293.  
 — — var. *brunneum* San. **27**<sup>2</sup>, 11.  
 — — var. *Cossonii* (Sch.) Ren. **46**, 306.  
 — — var. *intermedium* (Lindb.) Ren. **46**, 306.  
 — *rugosum* Ehrh. **42**<sup>2</sup>, 75, 135.  
 — *scariosum* Tayl. **41**<sup>1</sup>, 125.  
 — *Schreberi* Willd **28**<sup>2</sup>, 149; **29**<sup>2</sup>, 221; **40**<sup>1</sup>, 218; **40**<sup>2</sup>, 53; **41**<sup>2</sup>, 153, 163, 183; **42**<sup>2</sup>, 82, 112, 161; **44** annexa, 52; **49**, 136.  
*Hypnum scorpioides* L. **41**<sup>2</sup>, 139, 156; **42**<sup>2</sup>, 18; **46**, 306; **47**, 294.  
 — — var. *gracilescens* **27**<sup>2</sup>, 11; **42**<sup>2</sup>, 18.  
 \* — — var. *julaceum* Sanio **42**<sup>2</sup>, 18, 35; **46**, 306.  
 — *Sebillei* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 147.  
 — *Sendtneri* Schimp. **41**<sup>2</sup>, 157; **46**, 303; **47**, 294.  
 — *Sommerfeltii* Myr. **42**<sup>2</sup>, 81.  
 — *stellare* Schreb. **41**<sup>2</sup>, 139.  
 — *stellatum* Schreb. **27**<sup>2</sup>, 11; **34**<sup>2</sup>, 117; **40**<sup>2</sup>, 56; **41**<sup>2</sup>, 157, 185; **42**<sup>2</sup>, 17.  
 — — var. *gracilis* Boul. **38**<sup>2</sup>, 235; **41**<sup>2</sup>, 157; **42**<sup>2</sup>, 111; **47**, 132.  
 — — var. *protensum* Röhl **42**<sup>2</sup>, 111, 204.  
 — *stramineum* Dicks. **28**<sup>2</sup>, 146; **40**<sup>2</sup>, 54, 57; **41**<sup>2</sup>, 139, 157; **42**<sup>2</sup>, 18.  
 — *subdenticulatum* C. Müll. **41**<sup>1</sup>, 144.  
 — *subeugyrium* R. et C. **36**<sup>2</sup>, 178, pl. XII.  
 — *subscabrisetulum* C. Müll. **33**<sup>2</sup>, 132.  
 — *subscabrum* C. Müll. **41**<sup>1</sup>, 131.  
 — *subulatum* C. Müll. **29**<sup>1</sup>, 184.  
 \* — *sudeticum* Schimp. **42**<sup>2</sup>, 31.  
 — *Swartzii* Turn. **42**<sup>2</sup>, 17.  
 — *symmetricum* Ren. et Card. **28**<sup>1</sup>, 132 pl. IX, fig. C.  
 — *thelictegum* C. Müll. **41**<sup>1</sup>, 136.  
 — *Tommasinii* Sendtn. **23**<sup>1</sup>, 133.  
 — *uncinatum* Hedw. **41**<sup>1</sup>, 134; **41**<sup>2</sup>, 157; **42**<sup>2</sup>, 18, 75, 177; **46**, 303; **47**, 293.

- \* *Hypnum uncinatum* var. abbreviatum Sch. **42<sup>2</sup>**, 83  
 \* — — var. plumosum Sch. **42<sup>2</sup>**, 33.  
 — *Vaucheri* Lesq. **28<sup>1</sup>**, 133.  
 — *vernicosum* Lindb. **27<sup>2</sup>**, 11 ;
- Hypochoeris glabra* L. **30<sup>1</sup>**, 187 ; **40<sup>2</sup>**, 41 ; **41<sup>2</sup>**, 203 ; **44**, 140 ; **44** ann., 34 ; **47**, 171.  
 — *maculata* L. **35<sup>2</sup>**, 53 ; **36<sup>2</sup>**, 168 ; **38<sup>2</sup>**, 254 ; **42<sup>2</sup>**, 122, 125.  
 — *radicata* L. **35<sup>2</sup>**, 51 ; **41<sup>2</sup>**, 163, 237 ; **44** ann., 34, 82, 98, 112 ; **46**, 183.
- Hypochnus anthochrous* Pers. **36<sup>1</sup>**, 158.
- Hypochnus isabellinus* Fr. **36<sup>1</sup>**, 158.  
 — *Sambuci* Pers. **36<sup>1</sup>**, 158.  
 — — var. *cretacea* Fr. **36<sup>1</sup>**, 158.
- Hypochytrium infestans* Zopf **35<sup>1</sup>**, 62.
- Hypocopra maxima* (Niessl) Sacc. **29<sup>1</sup>**, 256.
- Hypocrea gelatinosa* Fr. **26<sup>1</sup>**, 199.
- Hypoderma Hederae* De Not. **26<sup>1</sup>**, 191.  
 — *scirpinum* DC. **29<sup>1</sup>**, 240.
- Hypoestes latifolia* Hochst. **36<sup>2</sup>**, 84.  
 — *mollis* T. Anders. **33<sup>2</sup>**, 104 ; **36<sup>2</sup>**, 84.
- Hypoglossum Woodwardii* Ktz. **46**, 246.  
 — — var. *angustifolium* Ktz. **46**, 246.
- Hypolepis repens* Presl **35<sup>1</sup>**, 185.
- Hypolytrum congense* C. B. Clarke **38<sup>2</sup>**, 115.
- Hypomyces Solanii* Reinke **36<sup>2</sup>**, 196.
- Hyponectria Buxi* (DC.) Sacc. **29<sup>1</sup>**, 255.
- Hypopterygium Campononi* Ren. et Card. **33<sup>2</sup>**, 136.  
 — *grandistipulaceum* Ren. et Card. **32<sup>2</sup>**, 23  
 — *hemeloma* C. Müll. **33<sup>2</sup>**, 137.  
 — *Mildbraedii* Broth. **49**, 250.  
 — *rigidulum* Mitt. **41<sup>1</sup>**, 148.  
 — *Struthiopteris* Brid. **33<sup>2</sup>**, 137.  
 — *subhumile* Ren. et Card. **32<sup>2</sup>**, 27.  
 — *trichecladon* Bosch. **33<sup>2</sup>**, 137.
- Hyospila immunda* Fück. **26<sup>1</sup>**, 182.  
 — *pustula* Karst. **26<sup>1</sup>**, 209 ; **46**, 286.
- Hypoxis villosa* L. **33<sup>2</sup>**, 106.

*Hypoxylon nectrioideum* Sacc. et Trott. **38**<sup>2</sup>, 160, pi. C, fig. 2.

— *palmigena* Berk. **35**<sup>1</sup>, 158.

— *semi-immersum* Nits. **29**<sup>1</sup>, 251.

— *serpens* Fr. **28**<sup>1</sup>, 86.

*Hyptys brevipes* Poit. **37**<sup>1</sup>, 61.

— *pectinata* Poit. **30**<sup>1</sup>, 236; **33**<sup>2</sup>, 105; **37**<sup>1</sup>, 61.

— *polystachya* Kunth **30**<sup>1</sup>, 236.

— *spicigera* Lamk **37**<sup>1</sup>, 62.

*Hyssopus officinalis* L. **47**, 262.

*Hysterium biformis* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 239.

— *curvatum* Fr. **29**<sup>1</sup>, 240.

— *ellipticum* Fr. **29**<sup>1</sup>, 239.

— *foliicolum* Fr. **26**<sup>1</sup>, 192.

— *Fraxini* Pers. **26**<sup>1</sup>, 192.

*Hysterium platyplacum* Berk. **35**<sup>1</sup>,

164.

— *pulicare* Cda. **26**<sup>1</sup>, 191.

— *repanda* Blox. **26**<sup>1</sup>, 191.

— *Sorbi* Wahl. **29**<sup>1</sup>, 234.

— *vulgare* De Not. **26**<sup>1</sup>, 191.

\* *Hysterographium Fraxini* De Not. **26**<sup>1</sup>, 192.

## I

*Iberis amara* L. **27**<sup>2</sup>, 200; **30**<sup>1</sup>, 181; **34**<sup>2</sup>, 136; **35**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 12; **45**, 426; **48**, 42, 131.

*Icnadophila aeruginosa* Trev. **29**<sup>1</sup>, 141; **30**<sup>1</sup>, 220; **33**<sup>2</sup>, 162.

*Idées d'un botaniste sur les espèces du genre Rosa et sur leur classification* (Les) par Fr. Crépín **37**<sup>1</sup>, 151-201.

If (*Taxus*) **48**, 181.

— de Hautebise (L') **47**, 73.

*Ifloga spicata* Sch. **37**<sup>1</sup>, 242.

Ile de Thasos et du Mont Athos (Les Roses) par Fr. Crépín **31**<sup>2</sup>, 42-53.

Iles Canaries et de l'Île de Madère (Les Roses) par Fr. Crépín **26**<sup>2</sup>, 97-102.

*Ileutheria chlorogastrica* Müll. **30**<sup>1</sup>, 88.

*Ilex Aquifolium* L. **40**<sup>2</sup>, 39; **41**<sup>2</sup>, 13, 235; **44**, 136; **47**, 164; **48**, 33, 146; voir aussi Houx).

*Illecebrum verticillatum* L. **26**<sup>2</sup>, 11, 163; **27**<sup>2</sup>, 17; **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 139, 196, 234; **42**<sup>2</sup>, 164; **44**, 134.

*Illicium anisatum* Gaertn. **34**<sup>1</sup>, 205.

\* *Illosporium maculicolum* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 240.

\* — *vagum* Sacc. **28**<sup>1</sup>, 102, pl. VI, fig. 80.

*Hysanthes radicans* Pilger **49**, 251.

*Imbricaria acetabula* DC. **29**<sup>1</sup>, 138

— *aspera* Mass. **30**<sup>1</sup>, 312

— *caperata* Kbr. **29**<sup>1</sup>, 139

— *conspersa* DC. **29**<sup>1</sup>, 139.

— *olivacea* Kbr. **29**<sup>1</sup>, 133 ; **33**  
159.

— *perlata* Kbr. **29**<sup>1</sup>, 138.

*Impatiens* **34**<sup>1</sup>, 223, 263.

— *Briartii* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 185.

— *Irvingii* Hook. **37**<sup>1</sup>, 112.

— *Kirkii* Hook. **37**<sup>1</sup>, 112.

— *Noli-tangere* L. **34**<sup>2</sup>, 117, 134 ; **40**<sup>2</sup>, 50 ; **45**, 15, 433 ; **47**, 157 ;  
**48**, 123.

— — forme à fleurs cléistogames **30**<sup>1</sup>, 180.

— *parviflora* DC. **30**<sup>1</sup>, 180 ; **41**<sup>2</sup>, 158, 191.

*Imperata arundinacea* Cyrilli **34**<sup>1</sup>, 279.

*Imperatoria Ostruthium* L. **41**<sup>2</sup>, 171-175.

Inauguration officielle du Jardin botanique de Berlin (Dablem) **47**, 343.

Incendie de la Bibliothèque de l'Université de Toulouse **47**, 339.

Indigéнал de la Fève (*Faba vulgaris*) en Algérie **47**, 443.

*Indigofera Anil* L. **30**<sup>1</sup>, 286.

— *astragalina* DC. **37**<sup>1</sup>, 47.

— *Binderi* Kotschy. **36**<sup>2</sup>, 56.

— *capitata* Kotschy **36**<sup>2</sup>, 75 ;  
**37**<sup>1</sup>, 47.

— *costaricensis* Benth. et Oerst.  
**30**<sup>1</sup>, 236.

— *Dewevrei* Micheli **36**<sup>2</sup>, 54 ;  
**37**<sup>1</sup>, 46.

— *Dupuisii* Micheli **36**<sup>2</sup>, 55.

— *endecaphylla* DC. **36**<sup>2</sup>, 56.

— *erythrogramma* Welw. **37**<sup>1</sup>, 46.

*Imbricaria physodes* DC. **29**<sup>1</sup>, 138.

— *pulverulenta* DC. **29**<sup>1</sup>, 139.

— *retiruga* DC. **29**<sup>1</sup>, 133.

— *saxatilis* Kbr. **29**<sup>1</sup>, 138.

— *Sprengelii* Kbr. **29**<sup>1</sup>, 139.

— *stellaris* DC. **29**<sup>1</sup>, 139.

— *torebrata* Kbr. **35**<sup>1</sup>, 100.

*Indigofera Heudelotii* Benth. **36**<sup>2</sup>, 56.

— *nairobiensis* Baker **49**, 115.

— *paucifolia* DC. **36**<sup>2</sup>, 56.

— *procera* Schumach. **36**<sup>2</sup>, 75.

— *secundiflora* Poir. **33**<sup>2</sup>, 99.

— *setosissima* Harms **49**, 251.

— *spirocarpa* Harms **49**, 251.

— *tephrosioides* H. B. et K. **30**<sup>1</sup>,  
236.

— *tetrasperma* Schumach. **36**<sup>2</sup>,  
54 ; **37**<sup>1</sup>, 46.

— *trita* L. **37**<sup>1</sup>, 47.

*Influence de la radiation sur la coloration des raisins* par Ém. Laurent  
**29**<sup>2</sup>, 71-76.

*Influence de la valence des métaux sur la toxicité de leurs sels* par H.  
Micheels **43**, 380-381.

*Influence du milieu sur la sexualité des prothalles des Polypodiacées* (notice  
bibliogr. par G. Perrin) **45**, 489.

- Inga densiflora* Benth. **30**<sup>1</sup>, 297.  
 — *edulis* Wart. **30**<sup>1</sup>, 297.
- Inocarpus* (Java) **34**<sup>1</sup>, 165.
- Inocybe asinina* Sacc. **44** ann., 42.  
 — *cinnamata* Fr. **36**<sup>1</sup>, 77.  
 — *deglubens* Fr. **36**<sup>1</sup>, 78.  
 — *destricta* Fr. **36**<sup>1</sup>, 79.  
 — *Dulcamara* A. et S. **36**<sup>1</sup>, 77 ;  
     **44** annexe, 42  
 — *echinata* Roth **36**<sup>1</sup>, 78.  
 — *fastigiata* Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 79.  
 — *fibrosa* Sow. **36**<sup>1</sup>, 79 ; **44** an-  
     nexe, 42 ; **45**, 315.  
 — *flocculosa* Berk. **36**<sup>1</sup>, 78.  
 — *geophylla* Sow. **36**<sup>1</sup>, 79.  
 — — var. *albus* Lamb. **36**<sup>1</sup>, 79.  
 — — var. *lilacinus* Lamb. **36**<sup>1</sup>, 79.  
 — — var. *lutescens* Wallr. **36**<sup>1</sup>,  
     79.
- Inoloma albo-violaceus* Pers. **36**<sup>1</sup>, 89.  
 — *arenatus* Pers. **36**<sup>1</sup>, 90.  
 — *Bolaris* Pers. **36**<sup>1</sup>, 89.  
 — *Bulliardii* Pers. **36**<sup>1</sup>, 89.  
 — *callisteus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 89.  
 — *cinereo-violaceus* Pers. **36**<sup>1</sup>, 89.  
 — *cyanites* Fr. **36**<sup>1</sup>, 89.
- Inoloma malachus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 89.  
 — *pholideus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 89.  
 — *sublanatus* Sow. **36**<sup>1</sup>, 90.  
 — *traganus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 89.  
 — — var. *finitima* Weinm. **36**<sup>1</sup>, 89.  
 — *violaceus* L. **36**<sup>1</sup>, 88.
- Inga punctata* Willd. **30**<sup>1</sup>, 297.  
 — *vera* Willd. **30**<sup>1</sup>, 297.
- Inocybe Godeyi* Gill. **36**<sup>1</sup>, 79.  
 — *huileca* Fr. **36**<sup>1</sup>, 78.  
 — *lacera* Fr. **36**<sup>1</sup>, 78.  
 — *lanuginosa* Bull. **36**<sup>1</sup>, 77.  
 — *lucifuga* Fr. **36**<sup>1</sup>, 79.  
 — *maritima* Fr. **36**<sup>1</sup>, 78.  
 — *obscura* (Pers.) Sacc. **36**<sup>1</sup>, 78 ;  
     **46**, 201.  
 — *plumosa* Bolt. **36**<sup>1</sup>, 77.  
 — *pyriodora* Pers. **36**<sup>1</sup>, 78.  
 — *rimosa* Bull. **36**<sup>1</sup>, 78 ; **44**,  
     291 ; **44** annexe, 42.  
 — *scabella* Fr. **36**<sup>1</sup>, 79.  
 — *scabra* Müll. **36**<sup>1</sup>, 78.  
 — *strigiceps* Fr. **36**<sup>1</sup>, 80.  
 — *tricholoma* Sacc. **36**<sup>1</sup>, 79.
- Instabilité de la teinte des fleurs, Delphinium Ajacis* par C. Aigret **47**, 320.
- Institut botanique Léo Errera de l'Université libre de Bruxelles (L') **31**<sup>2</sup>,  
 62 ; Conférences de Laboratoire **40**<sup>2</sup>, 6 ; visite **39**<sup>2</sup>, 128 ; Cérémonie  
 commémorative **42**<sup>1</sup>, 7-43.
- Interprétation du Rubus montanus* Lib. par Du Pré F. **37**<sup>2</sup>, 32-34.
- Introduction du calcul dans l'hérédité* (Conférence) par J. Massart  
**48**, 9-16.
- Intumescence des feuilles **36**<sup>2</sup>, 254.
- Inula britannica* L. **44** annexe, 32.  
 — *Conyza* DC. **34**<sup>2</sup>, 142 ; **35**<sup>2</sup>, 36 ; **41**<sup>2</sup>, 14, 163 ; **44** annexe, 32 ;  
     **47**, 171.  
 — *Helenium* L. **45**, 11, 434 ; **48**, 169.

*Inula Mildbraedii* Muschler 49, 252.

— *salicina* L. 28<sup>1</sup>, 255; 29<sup>2</sup>, 224; 34<sup>3</sup>, 142; 45, 427, 453; 48, 42.

Invitation de l'Académie des Sciences naturelles de Philadelphie 49, 14.

*Iodes ovalis* Blume 34<sup>1</sup>, 312.

*Ionopsis Burchellii* Reichb. f. 43, 331.

— *paniculata* Lindl. 43, 331.

*Ipomoea* (Java) 34<sup>1</sup>, 157.

— *acetosifolia* E. Mey 35<sup>1</sup>, 274.

— *affinis* Mart. et Galeot. 35<sup>1</sup>, 272.

— *alatae* Rose 35<sup>1</sup>, 271.

— *alatifolii* Hook. 35<sup>1</sup>, 271.

— *amoena* Choisy 36<sup>2</sup>, 81; 37<sup>1</sup>, 93.

— *asclepiadea* Hallier 37<sup>1</sup>, 96.

— *Barteri* Baker 37<sup>1</sup>, 96.

— — *var. subsericea* Hallier 37<sup>1</sup>, 96.

— *Batatas* (L.) Lam. 34<sup>1</sup>, 200; 35<sup>1</sup>, 272; 36<sup>2</sup>, 81; 37<sup>1</sup>, 94.

— *bona nox* L. 35<sup>1</sup>, 275.

— *brevipes* Peter 35<sup>1</sup>, 274.

— — *var. velue* 35<sup>1</sup>, 275.

— *Buchneri* Peter 37<sup>1</sup>, 100.

— — *var. latifolia* Hallier 37<sup>1</sup>, 100.

— *cairica* Sweet 37<sup>1</sup>, 93.

— *carnosa* R. Br. 35<sup>1</sup>, 274.

— *carolina* Pers. 35<sup>1</sup>, 272.

— *chrysochaetia* Hallier 36<sup>2</sup>, 81; 37<sup>1</sup>, 93.

— *coccinea* L. 27<sup>2</sup>, 175.

— *commutata* Roem. 35<sup>1</sup>, 272.

— *convolvulifolia* Hallier 37<sup>1</sup>, 93.

— *costaricensis* Ktze 35<sup>1</sup>, 274.

— — *var. macrantha* H. B. et K. 35<sup>1</sup>, 274.

— *cyposa* R. et Sch. 35<sup>1</sup>, 270.

*Ipomoea dichotomae* Choisy 35<sup>1</sup> 273.

— *edulis* Polak. 35<sup>1</sup>, 272, 273.

— *elytrocephala* Hallier 36<sup>2</sup>, 81; 37<sup>1</sup>, 94.

— *fastigiata* Sweet 35<sup>1</sup>, 272.

— *fimbriosepala* Choisy 37<sup>1</sup>, 97.

— *fragilis* Choisy 37<sup>1</sup>, 95.

— *fulvicaulis* Boiss. 37<sup>1</sup>, 93.

— — *var. depauperata* Hallier 37<sup>1</sup>, 93.

— *grandiflora* Lam. 35<sup>1</sup>, 275.

— *Hartwegii* Meissn. 35<sup>1</sup>, 276.

— *hirsutula* Jacq. 35<sup>1</sup>, 272.

— *hirta* Mart. et Galeot. 27<sup>2</sup>, 175.

— — *Th. Dur.* 35<sup>1</sup>, 272.

— *hispida* Roem. et Schult. 36<sup>2</sup>, 81; 37<sup>1</sup>, 92.

— *Hoekeri* Don 35<sup>1</sup>, 273.

— *humilis* Don 35<sup>1</sup>, 274.

— *incana* Don 35<sup>1</sup>, 274.

— *involverata* P. Beauv. 36<sup>2</sup>, 81; 37<sup>1</sup>, 94.

— *Kahirica* (L.) Sweet 36<sup>2</sup>, 81.

— *Krusensternii* Ledeb. 35<sup>1</sup>, 275.

— *lasiophylla* Hallier 37<sup>1</sup>, 94.

— *latiflorus* Roem. et Schult. 35<sup>1</sup>, 275.

— *lilacina* Bl. 37<sup>1</sup>, 100.

— *littoralis* (L.) Boiss. 35<sup>1</sup>, 274.

— *longiflora* H. B. et K. 35<sup>1</sup>, 275.

— *mexicana* A. Gray 35<sup>1</sup>, 272.

- Ipomoea micrantha* Hallier **37<sup>1</sup>**, 96.  
 — — var. *hispid*a **37<sup>1</sup>**, 95.  
 — *mollicoma* Miq. **35<sup>1</sup>**, 270.  
 — *murucoides* Roem. et Sch. **35<sup>1</sup>**, 274.  
 — Nil Roth **37<sup>1</sup>**, 94.  
 — *ochracea* Don **37<sup>1</sup>**, 95.  
 — *ophthalmantha* Hallier **37<sup>1</sup>**, 96.  
 — *paniculata* R. Br. **36<sup>2</sup>**, 81 ; **37<sup>1</sup>**, 99.  
 — *parasitica* (H. B. et K.) Don **35<sup>1</sup>**, 273.  
 — *peduncularis* Bertol. **35<sup>1</sup>**, 273.  
 — *pes-caprae* (L.) Sweet **34<sup>1</sup>**, 295, 301 ; **35<sup>1</sup>**, 274 ; **36<sup>2</sup>**, 81 ; **37<sup>1</sup>**, 98.
- Ipomoea pes-caprae* var. *emarginata* Hallier **37<sup>1</sup>**, 98.  
 — *primuliflora* Don **35<sup>1</sup>**, 270.  
 — *puncticulata* Wats. **35<sup>1</sup>**, 273.  
 — *Purga* Wender. **35<sup>1</sup>**, 273.  
 — *purpurea* (L.) Lam. **35<sup>1</sup>**, 272.  
 — *Quamoelit* L. **35<sup>1</sup>**, 275.  
 — *reptans* Poir. **34<sup>1</sup>**, 184 ; **37<sup>1</sup>**, 97.  
 — *rubro-coerulea* Hook. **35<sup>1</sup>**, 273.  
 — *sagittata* Hook. **37<sup>1</sup>**, 97.  
 — *sidaefolia* Choisy **35<sup>1</sup>**, 271.  
 — *stolonifera* Poir. **35<sup>1</sup>**, 274.  
 — *tricolor* Cav. **35<sup>1</sup>**, 273.  
 — *Tweediei* Hook. **35<sup>1</sup>**, 273.  
 — *umbellata* E. Mey. **35<sup>1</sup>**, 270.  
 — *verbascoidea* Choisy **37<sup>1</sup>**, 100.
- Iresine* (Java) **34<sup>1</sup>**, 167.
- Iridaceae (Primit. flor. Costar.) III, par F. W. Klatt. **35<sup>1</sup>**, 297.
- Iris germanica* L. **39<sup>1</sup>**, 35 ; **48**, 185.  
 — *graminea* L. **33<sup>2</sup>**, 67.  
 — *Pseudo-Acorus* L. **33<sup>2</sup>**, 67 : **40<sup>2</sup>**, 34, 50 ; **41<sup>2</sup>**, 164, 233 ; **44** ann., 10, 60, 116 ; **45**, 303 ; **48**, 185.  
 — *setosa* Pall. **33<sup>1</sup>**, 167.
- Irpex carneus* Fr. **36<sup>1</sup>**, 143.  
 — *citrinus* Bres. **38<sup>2</sup>**, 156, pl. A, fig. 1-3.  
 — *flavus* (Jungl.) Klotzsch **38<sup>2</sup>**, 156.
- Irpex fusco-violaceus* Schr. **36<sup>1</sup>**, 143.  
 \* — *lacteus* Fr. **46**, 238.  
 — *obliquus* Schrad. **36<sup>1</sup>**, 143 ; **44**, 289, 295.  
 — *paradoxus* Schrad. **36<sup>1</sup>**, 143.
- Irvingia Smithii* Hook. f. **37<sup>1</sup>**, 112.
- ISAACSON, Ad., memb. effect. **43**, 364 ; **44**, 131.
- Isabelia virginalis* Barb. Rodr. **43**, 322.
- Isachne pangerangensis* Zoll. et Mor. **34<sup>1</sup>**, 267.
- Isactis plana* Thur. **46**, 241.
- Isaria brachiata* Schum. **34<sup>1</sup>**, 143.  
 — *Eleutheratorum* Nees **29<sup>1</sup>**, 390.
- Isatis tinctoria* L. **28<sup>1</sup>**, 250 ; **34<sup>2</sup>**, 136 ; **41<sup>2</sup>**, 194.
- Isidium corallina* Ach. **33<sup>2</sup>**, 165.

- Isidium Westringii* Ach. 30<sup>1</sup>, 319.
- Isnardia palustris* L. 40<sup>2</sup>, 38; 41<sup>2</sup>, 9, 103, 139; 44, 135; 47, 162; voir *Ludwigia palustris* Elliot.
- Isochilus linearis* R. Br. 43, 321.
- Isoëtes echinospora* Durieu 26<sup>2</sup>, 134; 41<sup>2</sup>, 131, 135.
- Isoglossa laxiflora* Lindau 49, 251.
- Isopterygium ambreanum* Ren. et Card. 35<sup>1</sup>, 322.
- *appressum* Ren. et Card. 41<sup>1</sup>, 105.
- *argyroleucum* C. Müll. 33<sup>2</sup>, 132.
- *Boivini* Besch. 33<sup>2</sup>, 131.
- — var. *costatum* Ren. et Card. 41<sup>1</sup>, 107.
- — var. *terrestre* Ren. et Card. 41<sup>1</sup>, 106.
- *citrinellum* Ren. et Card. 41<sup>1</sup>, 103.
- *conangium* C. Müll. var. *asymmetricum* Ren. et Card. 38<sup>1</sup>, 40; 38<sup>2</sup>, 74; 39<sup>2</sup>, 111.
- *depressum* Mitt. 42<sup>2</sup>, 27, 203.
- *Dewevrei* Ren. et Card. 39<sup>2</sup>, 111; 41<sup>1</sup>, 103.
- *elegans* Lindb. 26<sup>2</sup>, 31; 33<sup>2</sup>, 234; 40<sup>2</sup>, 57; 43, 143.
- — var. *nanum* Jurr. 26<sup>2</sup>, 31.
- *fecundum* Ren. et Card. 41<sup>1</sup>, 110.
- Isopyrum thalictroides* L. 33<sup>2</sup>, 67.
- Isotachis aspera* Steph. 49, 249.
- *conistipula* Steph. 49, 249.
- *renistipula* Steph. 49, 249.
- Isothecium Bonplandii* Ren. et Card. 41<sup>1</sup>, 123.
- *myosuroides* Brid. 40<sup>2</sup>, 55.
- *Myurum* Poll. 40<sup>2</sup>, 55; 41<sup>2</sup>, 155, 168; 42<sup>2</sup>, 178, 176; 43, 147.
- — var. *elongatum* Schimp. 38<sup>2</sup>, 237; 40<sup>2</sup>, 55; 41<sup>2</sup>, 155.
- — var. *robustum* Schimp. 33<sup>2</sup>, 230.
- Isopterygium gracile* Ren. et Card. 41<sup>1</sup>, 105.
- *hygrophilum* Broth. 49, 250.
- *intortum* Beauv. 33<sup>2</sup>, 131.
- — var. *Chenagoni* 32<sup>1</sup>, 114.
- *leiotheca* Ren. et Card. 33<sup>2</sup>, 131.
- *minutum* Ren. et Card. 41<sup>1</sup>, 101.
- *Muellerianum* Jaeg. 26<sup>2</sup>, 31.
- *poasense* Ren. et Card. 41<sup>1</sup>, 141.
- *pusillum* Ren. et Card. 41<sup>1</sup>, 107.
- *repens* Lindb. 41<sup>2</sup>, 156; 42<sup>2</sup>, 203.
- *semicostatum* Ren. et Card. 41<sup>1</sup>, 143.
- *subtrichopelma* Ren. et Card. 41<sup>1</sup>, 142.
- *tenerifolium* Mitt. 41<sup>1</sup>, 141.
- *trichopelma* (C. Müll.) Par. 41<sup>1</sup>, 143.
- Isotachis Rutenbergii* Gottsche 32<sup>1</sup>, 119.
- *uncinata* Web. 32<sup>1</sup>, 119.

- Isthmia enervis* Ehrh. **34**<sup>1</sup>, 45.  
*Ithyballus impudicus* Stec. **28**<sup>1</sup>, 7 ; **44** annexe, 42, 46, 288.  
*Iva annua* L. **35**<sup>1</sup>, 285.  
*Ivraie enivrante* (*Lolium temulentum*) **48**, 187.  
*Ixora Mildbraedii* Krause **49**, 251.  
 — *odorata* Hook. **37**<sup>1</sup>, 120.  
 — *Soyauxii* Hiern **37**<sup>1</sup>, 120.

## J

- J'accuse les Corneilles de participer à la propagation du Gui* par  
 C. Aigret **46**, 85-88 et 1 pl.  
 JACQUEMIN, C., memb. effect., mort **26**<sup>2</sup>, 65.  
*Jacquemontia capitata* (Desv.) Don **36**<sup>2</sup>, 82 ; **37**<sup>1</sup>, 88.  
 — Pringlei A. Gray **35**<sup>1</sup>, 239.  
*Jaegeria hirta* Less. **31**<sup>1</sup>, 199 ; **35**<sup>1</sup>, 286.  
*Jambosa* (Java) **34**<sup>1</sup>, 164, 200, 316.  
*Jamesonia cinnamomea* Kunze **35**<sup>1</sup>, 233.  
 — *scalaris* Kunze **35**<sup>1</sup>, 233.  
*Jamesoniella purpurascens* Steph. **30**<sup>2</sup>, 200 ; **32**<sup>1</sup>, 119 ; **32**<sup>2</sup>, 32  
*Jania spermophora* Kütz. **29**<sup>2</sup>, 152 ; **34**<sup>1</sup>, 49.  
 JANSON, Paul, memb. effect. **44**, 155, 180.  
 JANSSENS, Ph., mort **31**<sup>2</sup>, 5.  
 Jardin botanique de l'État, Bruxelles (Collection phylogénique) **42**<sup>2</sup>, 79 ;  
 (Champignons de l'Herbier) **31**<sup>2</sup>, 224 ; (Polygonum de l'Herbier)  
**30**<sup>2</sup>, 44. Visite à l'occasion des fêtes du 25<sup>e</sup> anniv. de la Société  
 par Ém. Laurent **26**<sup>2</sup>, 120-130.  
 Jardin botanique de Buitenzorg, (Le) par È. De Wildeman **31**<sup>2</sup>, 181.  
 Jardin botanique de Dahlem (Berlin) inauguration **47**, 343.  
 Jardin botanique de Roscoff **43**, 392.  
 Jardins botaniques congolais **47**, 439.  
*Jasione montana* L. **30**<sup>2</sup>, 229 ; **40**<sup>2</sup>, 34 ; **41**<sup>2</sup>, 162, 237 ; **44** annexe, 32,  
 80, 93 ; **45**, 260, 263, 267 ; **46**, 183 ; **49**, 136.  
 — — forme des Dunes **26**<sup>2</sup>, 163.  
 — — var. *alba* (*albiflora*) **42**<sup>2</sup>, 166 ; **44**, 138 ; **47**, 168.  
 — — var. *glabra* **42**<sup>2</sup>, 118.  
*Jasminum fruticans* L. **33**, 67.

- Jasminum Sambac* (Soland.) Ait. **34**<sup>1</sup>, 198.
- Jatropha Curcas* L. **37**<sup>1</sup>, 106.  
— *multifida* L. **37**<sup>1</sup>, 107.
- Jaumea compositarum* (Steetz) Benth. et Hook. **36**<sup>1</sup>, 80.  
— *congensis* O. Hoffm. **39**<sup>1</sup>, 33.
- JESSEN, Hans, memb. effect., **35**<sup>2</sup>, 23.
- JOIGNEAUX, P., mort **31**<sup>2</sup>, 8.
- JOLY, A., memb. fondateur, mort **48**, 172.
- JOLY, R., memb. effect. **48**, 218.
- \* *Jonaspis Prevostii* Kmphb. **34**<sup>2</sup>, 80, 84.
- JONGMANS, W. J., voir Goethart et Jongmans.
- JORDAN, A., memb. assoc., mort **36**<sup>2</sup>, 9.
- JOUBIN, L. Recherches sur la distribution océanographique des végétaux marins dans la région de Roscoff (analys. bibliogr. par J. Ch.) **46**, 414.
- Jubilé de M. le Dr L. Radlkofer **46**, 371 ; **47**, 152.  
— de M. Fr. Crépin, Secrétaire de la Société **31**<sup>1</sup>, 7-68.  
— de M. L. Coomans, Trésorier de la Société **27**<sup>2</sup>, 205.  
— du 70<sup>e</sup> anniversaire de M. C. Van Bambeke **38**<sup>2</sup>, 117.  
— du 25<sup>e</sup> anniversaire de la fondation de la Société royale de Botanique de Belgique **26**<sup>2</sup>, 117-192 ; 50<sup>e</sup> annivers. **49**, 14.  
— du 25<sup>e</sup> anniversaire de la fondation de la Société chimique de Belgique **49**, 122.  
— voir aussi anniversaire.
- Juglans nigra* L. **45**, 293.  
— *regia* L. (Noyer) **48**, 179 ; **49**, 294.
- Jujubier (*Zizyplus Lotus*) Sahara **37**<sup>1</sup>, 219-325.
- Julienne des Dames (*Malcolmia*) **48**, 130.
- Juncellus laevigatus* (L.) Clarke **36**<sup>2</sup>, 88.
- Juncus acutiflorus* Ehrh. **41**<sup>2</sup>, 233 ; **44** annexe, 10, 60, 88.  
— *anceps* J. de Laharpe **44** annexe, 10.  
— *bufonius* L. **26**<sup>2</sup>, 163 ; **40**<sup>2</sup>, 35 ; **41**<sup>2</sup>, 164, 233 ; **44** annexe, 10, 60, 88, 102 ; **48**, 264 ; **49**, 133.  
— — var. *fasciculatus* Koch **42**<sup>2</sup>, 98.  
— *capitatus* L. **27**<sup>2</sup>, 20 ; **40**<sup>2</sup>, 43 ; **41**<sup>2</sup>, 10, 105 ; **42**<sup>2</sup>, 168 ; **44**, 142 ; **44** annexe, 10 ; **47**, 177 ; **49**, 133.  
— *compressus* Jacq. **28**<sup>1</sup>, 258 ; **42**<sup>2</sup>, 163 ; **44** annexe, 10 ; **47**, 177.  
— *conglomeratus* L. **40**<sup>2</sup>, 35 ; **41**<sup>2</sup>, 164, 233 ; **44** ann., 10, 60, 88, 116.

- Juncus effusus* L. **40**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 164, 233; **44** annexe, 10, 60, 88.  
 — *filiformis* L. **39**<sup>2</sup>, 44; **40**<sup>2</sup>, 43; **41**<sup>2</sup>, 10, 105; **42**<sup>2</sup>, 125, 168; **44**, 142; **47**, 177.  
 — *Gerardi* Loisel. **44** annexe, 10, 60, 100; **45**, 273.  
 — *glaucus* Ehrh. **40**<sup>2</sup>, 43; **41**<sup>2</sup>, 164; **44** annexe, 10, 60, 102; **45**, 503.  
 — *lamprocarpus* Ehrh. **40**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 134; **42**<sup>2</sup>, 118; **44** annexe, 10, 60, 88, 116; **45**, 303, 306.  
 — *maritimus* Lam. **44** annexe, 10, 60, 88, 100.  
 — *obtusiflorus* Ehrh. **30**<sup>2</sup>, 226; **41**<sup>2</sup>, 10; **44**, 142; **44** annexe, 10.  
 — *Schreberi* Nees **42**<sup>2</sup>, 176.  
 — *squarrosus* L. **26**<sup>2</sup>, 163; **28**<sup>1</sup>, 253; **30**<sup>1</sup>, 189; **34**<sup>2</sup>, 145; **40**<sup>2</sup>, 35, 53; **41**<sup>2</sup>, 134, 206, 233; **42**<sup>2</sup>, 120, 121, 125, 163; **43**, 384; **46**, 91; **49**, 137, 341.  
 — *supinus* Moench. **40**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 185, 233; **45**, 433; **48**, 39; **49**, 144.  
 — — var. *fluitans* **48**, 39.  
 — — var. *viviparus* **48**, 39.  
 — *sylvaticus* Huds. **40**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 132.  
 — *Tenageia* Ehrh. **26**<sup>2</sup>, 163; **27**<sup>2</sup>, 21; **34**<sup>2</sup>, 145; **40**<sup>2</sup>, 43; **41**<sup>2</sup>, 105, 139, 233; **44**, 142; **45**, 433; **47**, 177.  
 — *tenuis* Willd. **26**<sup>2</sup>, 20; **27**<sup>2</sup>, 21; **28**<sup>1</sup>, 258; **30**<sup>1</sup>, 189; **34**<sup>2</sup>, 145; **36**<sup>2</sup>, 169; **40**<sup>2</sup>, 43; **41**<sup>2</sup>, 206; **44**, 142; **44** annexe, 10; **46**, 326; **47**, 177.  
 — *uliginosus* Kunth **49**, 144.
- Jungermannia aberrans* Mont. **32**<sup>1</sup>, 119.  
 — *acuta* Lindb. **42**<sup>2</sup>, 80; **45**, 60.  
 — — var. *Mulleri* Nees **42**<sup>2</sup>, 80.  
 — *albicans* L. **38**<sup>2</sup>, 236; **40**<sup>2</sup>, 51; **41**<sup>2</sup>, 148; **41**<sup>2</sup>, 170; **42**<sup>2</sup>, 80, 82, 118, 123, 176.  
 — — var. *procumbens* Hook **38**<sup>2</sup>, 229; **41**<sup>2</sup>, 148.  
 — — var. *purpurascens* **40**<sup>2</sup>, 56.  
 — — var. *taxifolia* Nees **38**<sup>2</sup>, 232; **40**<sup>2</sup>, 56.  
 — *alpestris* Schl. **40**<sup>2</sup>, 56; **42**<sup>2</sup>, 30; **45**, 67.  
 — *amplexicaulis* Dmrt. **45**, 55.
- Jungermannia angulosa* Dicks. **42**<sup>1</sup>, 107.  
 — *anomala* Hook. **27**<sup>2</sup>, 14; **42**<sup>2</sup>, 20; **45**, 47.  
 — *attenuata* Lindb. **26**<sup>2</sup>, 32; **40**<sup>2</sup>, 56, 62; **42**<sup>2</sup>, 76, 205; **45**, 72.  
 — *autumnalis* DC. **45**, 52.  
 — *Bantryensis* Nees **45**, 62.  
 — *barbata* Schreb. **45**, 71.  
 — — var. *attenuata* Nees **45**, 72.  
 — — var. *Floerkei* Nees **45**, 74.  
 — — var. *quinquedentata* Nees, **45**, 73.


- Jungermannia barbata* var. *Schreberi* Nees **23**<sup>2</sup>, 148; **45**, 71.  
 — *bierenata* Lindb. **26**<sup>1</sup>, **32**; **38**<sup>2</sup>, 229; **41**<sup>2</sup>, 170; **42**<sup>2</sup>, 21, 205; **45**, 61.  
 — *bicuspidata* L. **40**<sup>1</sup>, 216; **40**<sup>2</sup>, 51; **41**<sup>2</sup>, 148, 170, 182, 183, 184; **42**<sup>2</sup>, 21; **47**, 183.  
 — — var. *ericetorum* Gottsche **41**<sup>2</sup>, 148; **42**<sup>2</sup>, 21.  
 — — var. *propagulifera* **42**<sup>2</sup>, 111, 112.  
 — *biloba* Sw. **42**<sup>1</sup>, 103.  
 — *Blasia* Hook. **42**<sup>1</sup>, 103.  
 — *Borgenii* Gottsche **32**<sup>1</sup>, 119.  
 — *byssacea* Roth **44**, 293.  
 — *caespititia* Lindb. **45**, 54.  
 — *calycina* Tayl. **42**<sup>1</sup>, 101.  
 — *capitata* Hook. **45**, 63.  
 — *colorata* Lehm. **31**<sup>1</sup>, 179.  
 — *compressa* Hook. **45**, 38.  
 — *connivens* Dicks. **41**<sup>2</sup>, 149; **42**<sup>2</sup>, 21, 36.  
 \* — *cordifolia* Hook. **42**<sup>2</sup>, 34, 59, 60; **45**, 56.  
 — *crenulata* S.n. **29**<sup>2</sup>, 223; **38**<sup>2</sup>, 233; **40**<sup>2</sup>, 54; **41**<sup>1</sup>, 149, 184; **42**<sup>2</sup>, 20, 80, 176; **45**, 45; **47**, 183.  
 — — var. *gracillima* Nees **27**<sup>2</sup>, 14; **29**<sup>2</sup>, 223; **33**<sup>2</sup>, 232; **41**<sup>2</sup>, 149; **47**, 183.  
 — *Dicksoni* Hook. **45**, 75.  
 — *divaricata* Sm. **41**<sup>2</sup>, 149, 170, 183; **42**<sup>2</sup>, 82; **44**, 203; **47**, 183.  
 — — var. *byssacea* Roth **41**<sup>2</sup>, 149; **42**<sup>2</sup>, 80, 82.
- Jungermannia divaricata* var. *julacea* Nees **41**<sup>2</sup>, 181.  
 — — var. *procerior* Nees **38**<sup>2</sup>, 232; **42**<sup>2</sup>, 205.  
 — — var. *propagulifera* **41**<sup>2</sup>, 182; **42**<sup>2</sup>, 111, 113.  
 — *emarginata* Ehrh. **45**, 31.  
 — — var. *aquatia* Nees **45**, 33.  
 — *ondiviaefolia* Dicks. **42**<sup>1</sup>, 101.  
 — *epiphylla* L. **42**<sup>1</sup>, 100.  
 — *excisa* Dicks. **41**<sup>2</sup>, 149.  
 — *exsecta* Smid. **41**<sup>2</sup>, 170; **42**<sup>2</sup>, 28; **45**, 77.  
 \* — — var. *propagulifera* Lopp. **42**<sup>2</sup>, 30.  
 — *exsestaeformis* Brid. **42**<sup>2</sup>, 177, 205; **45**, 79.  
 — *Floerkei* W. et M. **40**<sup>2</sup>, 62; **45**, 74.  
 \* — — var. *squarrosa* Husn. **40**<sup>2</sup>, 56; **42**<sup>2</sup>, 32.  
 — *foliacea* Link **42**<sup>1</sup>, 100.  
 — *Francisci* Hook. **41**<sup>2</sup>, 139, 149; **42**<sup>2</sup>, 21, 33.  
 — *Funckii* W. et M. **45**, 35.  
 — *furcata* L. **42**<sup>1</sup>, 95.  
 — *Genthiana* Hub. **34**<sup>2</sup>, 118; **40**<sup>2</sup>, 56.  
 — *gracilis* Schleich. **45**, 72.  
 — *gracillima* Sm. **42**<sup>2</sup>, 80.  
 — *heterophylla* Schrad. **47**, 183.  
 — *Hookeri* Sm. **42**<sup>1</sup>, 111.  
 — *Hornschuchiana* Nees **45**, 62.  
 — *hyalina* Lyell. **42**<sup>2</sup>, 33; **45**, 44.  
 \* — — var. *major* Nees **42**<sup>2</sup>, 30.  
 \* — — var. *minor* Nees **42**<sup>2</sup>, 30.  
 — *incerta* Gottsche **32**<sup>1</sup>, 119.

- Jungermannia incisa* Schrad. **41**<sup>2</sup>,  
170; **42**<sup>2</sup>, 21, 205.
- — var. *granulifera* **40**<sup>1</sup>, 215.
- *inflata* Huds. **26**<sup>2</sup>, 32; **38**<sup>2</sup>,  
236; **41**<sup>2</sup>, 119, 170; **42**<sup>2</sup>,  
10; **47**, 183.
- — var. *compacta* Nees **38**<sup>2</sup>,  
236; **41**<sup>2</sup>, 149.
- — var. *laxa* Nees **41**<sup>2</sup>, 149.
- *intermedia* Lindenb. **42**<sup>2</sup>, 35;  
**45**, 63; **47**, 183.
- \* — — var. *capitata* Husn. **42**<sup>2</sup>, 34.
- *Kunzeana* Huebn. **45**, 70.
- *laucolata* Lindl. **45**, 57.
- *Limprichtii* **45**, 63.
- *longiflora* Nees **45**, 65.
- *lurida* Dmrt. **45**, 51.
- *Lycellii* Hook. **42**<sup>1</sup>, 105.
- *Lyonii* Tayl. **40**<sup>2</sup>, 56; **42**<sup>2</sup>,  
29; **45**, 73.
- *Mildbraedii* Steph. **49**, 219.
- *minuta* Crantz ex Dicks. **45**,  
76.
- *Muelleri* Nees **23**<sup>2</sup>, 147; **45**,  
60.
- *multifida* L. **42**<sup>1</sup>, 90.
- — var. *pinnatifida* Web. **42**<sup>1</sup>,  
92.
- *nana* Nees **45**, 51.
- *obovata* Nees **42**<sup>2</sup>, 33; **45**, 42.
- *obtusa* Lindb. **45**, 62.
- *obtusifolia* Hook. **41**<sup>2</sup>, 149;  
**42**<sup>2</sup>, 20, 36.
- *ovata* Dicks. **45**, 75.
- *palmata* Hedw. **42**<sup>1</sup>, 93.
- *pinguis* L. **42**<sup>1</sup>, 88.
- *pinnatifida* Swartz **42**<sup>1</sup>, 92.
- *plicata* Hartm. **45**, 70.
- Jungermannia porphyroleuca* Nees  
**45**, 65.
- *proteifolia* Hook. **42**<sup>1</sup>, 111.
- *pubescens* Schrank **42**<sup>1</sup>, 93.
- *pumila* With. **45**, 49.
- *pusilla* L. **42**<sup>1</sup>, 110.
- *quinquedentata* Huds. **26**<sup>2</sup>,  
32; **42**<sup>2</sup>, 29; **45**, 73.
- *Renaudii* Steph. **30**<sup>2</sup>, 201;  
**32**<sup>1</sup>, 119.
- *riparia* Tayl. **42**<sup>2</sup>, 29; **45**, 54.
- *rostellata* Huebn. **45**, 49.
- *scalaris* Schrad. **45**, 39; **47**,  
183.
- — var. *minor* Nees **45**, 41.
- *Schraderi* Mart. **40**<sup>2</sup>, 56; **45**,  
52.
- *Schreberi* Nees **42**<sup>2</sup>, 29, 205.
- *Schultzii* Nees **45**, 62.
- *setacea* Web. **26**<sup>2</sup>, 32; **27**<sup>2</sup>,  
14; **41**<sup>2</sup>, 139, 149; **42**<sup>2</sup>, 21.
- *sphaecolata* Giescke **45**, 34.
- *sphaerocarpa* Hook. **45**, 50.
- *Starkii* Nees **26**<sup>2</sup>, 32; **42**<sup>2</sup>,  
21, 111, 112.
- — var. *byssacca* Husnot **44**,  
293.
- *Stevensiana* Steph. **41**<sup>1</sup>, 118.
- *subaequifolia* Mont. **32**<sup>1</sup>, 119.
- *subapicalis* Nees **42**<sup>2</sup>, 205;  
**45**, 53.
- *Taylori* Hook. **41**<sup>2</sup>, 149.
- — var. *anomala* Nees **27**<sup>2</sup>, 14;  
**42**<sup>2</sup>, 20; **45**, 47.
- *tersa* Nees **45**, 55.
- \* — — var. *rivularis* **42**<sup>2</sup>, 22.
- *tomentosa* Hoffm. **42**<sup>1</sup>, 98.
- *trichophylla* L. **42**<sup>2</sup>, 76.

- Jungermannia tristis* var. *major* | 149, 170; **42**<sup>1</sup>, 21, 112.  
 Nees **45**, 54.
- *ventricosa* (Nees) Dicks. **26**<sup>2</sup>,  
 32; **38**<sup>2</sup>, 236; **40**<sup>1</sup>, 216;  
**40**<sup>2</sup>, 54; **41**<sup>2</sup>, 149, 170, 182;  
**42**<sup>2</sup>, 21, 111, 123, 205; **45**,  
 65; **47**, 183.
- — var. *gempipara* Nees **41**<sup>2</sup>,
- Jungia ferruginea* L. f. **31**<sup>1</sup>, 215.  
 — *spectabilis* Don **31**<sup>1</sup>, 215.
- Juniperus communis* L. **28**<sup>2</sup>, 153; **37**<sup>1</sup>, 130, 144, 145, 149, 328; **40**<sup>2</sup>,  
 42; **41**<sup>2</sup>, 134, 137, 231; **42**<sup>2</sup>, 121, 135; **45**, 18, 425; **47**, 174;  
**48**, 44.
- *Oxycedrus* L. **37**<sup>1</sup>, 326, 328.  
 — *Sabina* L. **48**, 180; voir aussi Sabine.  
 — *virginiana* L. **45**, 297.  
 — *vulgaris* **48**, 181.  
 — maladie du Genévrier **34**<sup>2</sup>, 21.
- Jurassique belge (Flore) **28**<sup>2</sup>, 87; **35**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 12; **47**, 285; **48**, 31,  
 194; **49**, 133, 336; voir Virton, Arlon.
- Jury du Prix Crépin **33**<sup>2</sup>, 153; **36**<sup>2</sup>, 151; **40**<sup>2</sup>, 79; **43**, 217; **48**, 216.  
 — du Prix Léo Errera **48**, 216.  
 — du concours décennal des Sciences botaniques 1899-1908 **46**, 104, 335.  
 — voir Prix, Concours, Lauréats.
- Jusleville (Herborisation cryptog.) **42**<sup>2</sup>, 175.
- Jusquiamé (*Hyoscyamus*) **48**, 157.
- Jussieu repens* L. **34**<sup>1</sup>, 184.  
 — *suffruticosa* L. **34**<sup>1</sup>, 183.
- Justicia Anselliana* (Nees) T. Anders. | *Justicia palustris* Hochst. **36**<sup>2</sup>, 84.  
**36**<sup>2</sup>, 83.  
 — *brunelloides* Lam. **33**<sup>2</sup>, 104.  
 — *Emini* Lindau **36**<sup>2</sup>, 84.  
 — *Garckeana* Buettn. **36**<sup>2</sup>, 84.
- *Paxiana* Lindau **36**<sup>2</sup>, 84.  
 — *Rostellaria* (Nees) Lindau **36**<sup>2</sup>,  
 84.

## K

- Kadsura scandens* Blume **34**<sup>1</sup>, 192, 242, 260, 263.  
*Kaempferia Deweyrei* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 142.



- Kaempferia pandurata Roxb. **34**<sup>1</sup>, 203.  
 — pleiantha Schum. **37**<sup>1</sup>, 126.  
 — rotunda L. **34**<sup>1</sup>, 203.
- Kalanchoe Cuisini De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 122.
- Kalmia de Lanklaer **47**, 317.
- Kalmusia Ebuli Niessl. form. Sarothamni Mouton **26**<sup>1</sup>, 180.  
 \* — hypotephra (B. et Br.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 252.
- Kantia bidentata Nees **32**<sup>1</sup>, 119.
- \* Karschia perexigua Sacc., Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 235.
- Katanga (flore) **40**<sup>2</sup>, 16.
- KELLER, R. *Remarques sur quelques espèces du genre Polygonum de l'Herbier du Jardin Botanique de l'Etat à Bruxelles* **30**<sup>2</sup>, 44.
- KEMMA, Ad., memb. effect. **49**, 264.
- Kentia ; maladie des Kentia par Ém. Laurent **40**<sup>2</sup>, 29-32.  
 — rostrata Becc. **31**<sup>2</sup>, 175.
- KERNER, A.-J., memb. assoc. **35**<sup>2</sup>, 27 ; mort **37**<sup>2</sup>, 105.
- Kernera saxatilis Reichb. **37**<sup>1</sup>, 134.
- KICKX, J.-J., memb. effect., mort **26**<sup>2</sup>, 55.  
 — *Notice biographique* par Ém. Rodigas **27**<sup>1</sup>, 1-70.
- KICKX, J., memb. effect. **28**<sup>2</sup>, 16, 37.
- KIHLMAN, M. A. Osw. Pflanzen biologische Studien aus Russisch Lapland (analys. bibliogr. par Ch. B.) **30**<sup>2</sup>, 60.
- KING, G., memb. assoc. **36**<sup>2</sup>, 37.
- KING, G. et PANTLING, R. Some new Orchids from Sikkim (analys. bibliogr. par A. Cogniaux) **35**<sup>2</sup>, 58.
- Kirchneriella lunata Schmidle **32**<sup>2</sup>, 91, 100 ; **34**<sup>1</sup>, 27.
- KLATT, F.-W. *Compositaceae* (Primit. fl. Costar.) **31**<sup>1</sup>, 183-215 ; part. II **35**<sup>1</sup>, 277-296.  
 — *Compositaceae* (Congo) **36**<sup>2</sup>, 78-80.  
 — *Graminaceae* (Congo) **36**<sup>2</sup>, 90-92.  
 — *Iridaceae* (Primit. Florae Costar.) **35**<sup>1</sup>, 297.
- KLEIN, E. *Notice biographique sur J. P. J. Koltz* **45**, 7-10.
- Kleinia fulgens Hook. **36**<sup>2</sup>, 80.
- KLINCKSIECK, P., memb. effect. **45**, 326-340 ; mort, **46**, 334.
- Knautia arvensis (L.) Coult. **28**<sup>1</sup>, 255 ; **41**<sup>2</sup>, 162 ; **42**<sup>2</sup>, 23 ; **44**, 138 ; **44** annexe, 32, 80, 110 ; **47**, 169 ; **48**, 169.  
 — — var. integrifolia **34**<sup>2</sup>, 141.  
 — sylvatica Duby **35**<sup>2</sup>, 52.

- Kochia scoparia* Schrad. **44**, 140.  
*Kochiophyton nigrense* Schlecht. **43**, 328.  
*Koeleria albescens* DC. **30**<sup>2</sup>, 227, 229.  
 — *cristata* Pers. **41**<sup>2</sup>, 12; **44**, 240; **44** annexe, 6, 56, 86; **45**, 14, 310, 425.  
 — *gracilis* Pers. **34**<sup>2</sup>, 180.  
 KOLTZ, J.-P.-J. *Adresse lue à la Manifestation en l'honneur de M. F. Crépin* **31**<sup>1</sup>, 35.  
 — memb. effect., mort **44**, 177.  
 — notice biographique par E. Klein **45**, 7-10.  
*Korthalsia* (Java) **34**<sup>1</sup>, 213.  
*Kosteletzkya Grantii* Garcke **36**<sup>2</sup>, 52.  
 KRANZLIN, F. Beiträge zur Orchideenflora Sudamerikas (analy. bibliogr. par A. Cogniaux) **47**, 305.  
 — Orchidaceae [Engler Pflanzenreich] (analy. bibliogr. par A. Cogniaux) **47**, 305.  
 — *Orchidaceae* (Congo) **38**<sup>2</sup>, 57-72, 215-219.  
 Krasan (voir d'Ettinghausen et Krasan).  
 KUFFERATH, H., memb. effect. **45**, 336, 340.  
 — *Sur l'agglutination de la levure* **45**, 392-403.  
 — voir W. CONRAD et H. KUFFERATH. *Addition à la flore algologique de la Belgique* **49**, 293-335.  
 KUTZING, F.-T. *Tabulae phycologicae* (Phycologia universalis) en 19 volumes, don à la Société **46**, 372; **47**, 152.  
*Kyllingia pumila* Michx **36**<sup>2</sup>, 83.  
 — *teres* Clarke **36**<sup>2</sup>, 83.  
 Kystes chez les Ulothrix **26**<sup>2</sup>, 49.

## L

- Labiatae* (Congo) par J. Briquet **37**<sup>1</sup>, 57-86.  
 — (Primit. flor. Costar.) par J. Briquet **30**<sup>1</sup>, 236.  
*Lablab vulgaris* Savi **34**<sup>1</sup>, 201.  
 Laboratoire de Roscoff **37**<sup>2</sup>, 106-113; **43**, 392; **49**, 15-17.  
 LABOULLE, N., memb. effect., mort **26**<sup>2</sup>, 39, 65.  
*Laccaria laccata* Sacc. **44**, 286, 290.  
 \* *Lachnea hemisphaeroides* Mouton **36**<sup>2</sup>, 21; pl. A, fig. 10.

*Lachnea spiraeicola* Karst. 29<sup>1</sup>, 221.

— *umbrarum* Fr. 29<sup>1</sup>, 216.

*Lachnella albi-fusca* Sacc. 29<sup>1</sup>, 220.

— *rufo-olivacea* Sacc. 29<sup>1</sup>, 221.

*Lachnocladium ochraceum* Bres. 38<sup>2</sup>, 157; pl. B, fig. 4-5.

\* *Lachnodochium candidum* Él. March. 34<sup>1</sup>, 144, pl. I, fig. 2.

*Lachnum ciliare* Schr. var. *carpineum* Mouton 36<sup>2</sup>, 20.

— *consimilis* Oud. et Rehm 29<sup>1</sup>, 222.

— *lactius* Karst. 29<sup>1</sup>, 221.

\* — *Moutoni* Rehm 36<sup>2</sup>, 19.

— *patens* Karst. 29<sup>1</sup>, 221.

*Lactario-Russulés* [Les] C. H. Delogne 30<sup>2</sup>, 70-106.

*Lactarius Acer* Bolt. 36<sup>1</sup>, 52.

— *acris* Batt. 30<sup>2</sup>, 74.

\* — *argematus* Fr. 30<sup>2</sup>, 76; 49, 47.

— *aspileus* Fr. 30<sup>2</sup>, 74.

— *aurantiacus* Fr. 30<sup>2</sup>, 80; 36<sup>1</sup>, 53; 46, 291.

— *azonites* Bull. 49, 47.

— *blennius* Fr. 30<sup>2</sup>, 75; 36<sup>1</sup>, 51.

— — var. *à lamelles rosées* 36<sup>1</sup>, 51.

— — var. *viridis* Schrad. 30<sup>2</sup>, 75.

— *camphoratus* Bull. 30<sup>2</sup>, 84; 36<sup>1</sup>, 54; 49, 48.

— *capsicum* Schulz 30<sup>2</sup>, 77.

— *chrysorrhæus* Fr. 30<sup>2</sup>, 79; 36<sup>1</sup>, 52; 44, 146; 49, 46 et fig. 5.

— *cilicioides* Fr. 30<sup>2</sup>, 73.

— *cimicarius* (Batsch) Masee 30<sup>2</sup>, 83; 49, 48.

— *circellatus* Batt. 30<sup>2</sup>, 74; 36<sup>1</sup>, 51.

— *controversus* Pers. 30<sup>2</sup>, 72; 36<sup>1</sup>, 50.

*Lactarius crampylus* (Otto) Fr. 30<sup>2</sup>, 72.

— *Cremor* Fr. 30<sup>2</sup>, 80.

— *cupulatus* Bull. 44, 287.

— *Cyathula* Fr. 30<sup>2</sup>, 81; 36<sup>1</sup>, 53.

— *decipiens* Quéll. 30<sup>2</sup>, 84.

— *deliciosus* (L.) Fr. 30<sup>2</sup>, 87; 36<sup>1</sup>, 52; 44, 146, 294; 47, 184.

— — var. *aceruginosus* Bomm. et Rouss. 36<sup>1</sup>, 53.

— *exsuccus* Pers. 30<sup>2</sup>, 79; 36<sup>1</sup>, 52.

— *fascians* Fr. 30<sup>2</sup>, 72; 36<sup>1</sup>, 50.

— *flexuosus* Fr. 30<sup>2</sup>, 77.

— *fuliginosus* Fr. 30<sup>2</sup>, 86; 36<sup>1</sup>, 54; 49, 47.

— *glyciosmus* Fr. 30<sup>2</sup>, 86; 36<sup>1</sup>, 53.

— *helvus* Fr. 30<sup>2</sup>, 86.

— *Hometi* Gill. 30<sup>2</sup>, 87.

— *hysginus* Fr. 30<sup>2</sup>, 75.

— *ichoratus* Batsch 30<sup>2</sup>, 82.

— *impolitus* Fr. 30<sup>2</sup>, 84.

— *innocuus* Secr. 49, 48.

— *insulsus* Fr. 30<sup>2</sup>, 74; 36<sup>1</sup>, 51.

*Lactarius intermedius* Krmh. **30<sup>2</sup>**, 73.  
 — *jecorinus* Fr. **30<sup>2</sup>**, 81.  
 — *lateripes* (Desm.) Fr. **30<sup>2</sup>**, 87.  
 — *lignotus* Fr. **30<sup>2</sup>**, 86.  
 — *lilacinus* Lasch **30<sup>2</sup>**, 84; **49**, 48.  
 — *lividus* Lamb. **36<sup>1</sup>**, 51.  
 — *luridus* Pers. **30<sup>2</sup>**, 75; **36<sup>1</sup>**, 51.  
 — *mamosus* Fr. **30<sup>2</sup>**, 85.  
 — *mitissimus* Fr. **30<sup>2</sup>**, 82; **36<sup>1</sup>**, 51; **49**, 48.  
 — *musteus* Fr. **30<sup>2</sup>**, 76.  
 — *obliquus* Fr. **30<sup>2</sup>**, 87.  
 \* — *obnubilus* (Lasch) Fr. **30<sup>2</sup>**, 83; **49**, 50.  
 — *pallidus* Pers. **30<sup>2</sup>**, 80; **36<sup>1</sup>**, 53.  
 — *pergamenus* Swartz **30<sup>2</sup>**, 78; **36<sup>1</sup>**, 52.  
 — *picinus* Fr. **30<sup>2</sup>**, 85, 86.  
 — *piperatus* (Scop.) Fr. **30<sup>2</sup>**, 78; **36<sup>1</sup>**, 52; **44**, 291, 332.  
 — *plumbeus* (Bull.) Fr. **26<sup>1</sup>**, 188; **30<sup>2</sup>**, 77; **36<sup>1</sup>**, 52; **49**, 44.  
 — *pubescens* Fr. **30<sup>2</sup>**, 72; **49**, 44 et fig. 3-4.  
 — *pyrogalus* (Bull.) Fr. **30<sup>2</sup>**, 77; **36<sup>1</sup>**, 51; **49**, 46.  
 — *quietus* Fr. **30<sup>2</sup>**, 80; **36<sup>1</sup>**, 53.  
 — *repraesentaneus* Britz. **30<sup>2</sup>**, 73.  
 — *resimus* Fr. **30<sup>2</sup>**, 73.  
 — *rufus* (Scop.) Fr. **30<sup>2</sup>**, 85; **36<sup>1</sup>**, 53; **44**, 291.  
 — *rutaceus* Lasch **30<sup>2</sup>**, 84.  
 — *sanguiflua* Fr. **30<sup>2</sup>**, 87; **49**, 43.  
 — *scrobiculatus* Scop. **30<sup>2</sup>**, 73; **36<sup>1</sup>**, 50.  
 — *serifluus* DC. **30<sup>2</sup>**, 83; **36<sup>1</sup>**, 54.

*Lactarius spinosulus* Quel. **30<sup>2</sup>**, 85.  
 — *squalidus* Fr. **30<sup>2</sup>**, 79; **36<sup>1</sup>**, 52.  
 — *subdulcis* (Bull.) Fr. **30<sup>2</sup>**, 82; **36<sup>1</sup>**, 54; **44**, 291; **49**, 48.  
 — — var. *innocuus* **49**, 48.  
 — *subumbonatus* Lindgr. **30<sup>2</sup>**, 84; **36<sup>1</sup>**, 54; **49**, 48.  
 — *tabidus* Fr. **30<sup>2</sup>**, 83.  
 — *thejogalus* (Bull.) Fr. **26<sup>1</sup>**, 188; **30<sup>2</sup>**, 81; **36<sup>1</sup>**, 53; **44**, 146; **49**, 47.  
 — *tithymalinus* Scop. **30<sup>2</sup>**, 82.  
 — *torminosus* Schaeff. **30<sup>2</sup>**, 73; **36<sup>1</sup>**, 50; **46**, 291; **49**, 41 et fig. 2.  
 — *trivialis* Fr. **30<sup>2</sup>**, 75; **36<sup>1</sup>**, 51; **46**, 291; **49**, 47.  
 — *turpis* (Weinm.) Fr. **30<sup>2</sup>**, 72; **36<sup>1</sup>**, 50; **49**, 43.  
 \* — *umbrinus* Pers. **30<sup>2</sup>**, 79; **46**, 291.  
 — *utilis* Weinm. **30<sup>2</sup>**, 76.  
 — *Uvidus* Fr. **30<sup>2</sup>**, 76; **36<sup>1</sup>**, 51; **38<sup>2</sup>**, 153.  
 — *vellereus* Fr. **30<sup>2</sup>**, 78, 89; **36<sup>1</sup>**, 52; **44**, 332; **46**, 291.  
 — *victus* Fr. **30<sup>2</sup>**, 81; **36<sup>1</sup>**, 53; **49**, 48.  
 — *vinosus* Quel. **30<sup>2</sup>**, 87.  
 — *violascens* Otto **30<sup>2</sup>**, 79.  
 — *viridis* Paul **30<sup>2</sup>**, 77.  
 — *Volemus* Fr. **30<sup>2</sup>**, 83; **36<sup>1</sup>**, 54; **44**, 146.  
 — — var. *oedematopus* Fr. **30<sup>2</sup>**, 83.  
 — *zonarius* Bull. **30<sup>2</sup>**, 74; **36<sup>1</sup>**, 51.

*Lactuca* (Laitue) **48**, 170.

- muralis Less. **34**<sup>2</sup>, 142 ; **39**<sup>2</sup>, 42 ; **40**<sup>2</sup>, 41, 52 ; **41**<sup>1</sup>, 11, 163, 203 ; **44**, 140 ; **47**, 172.
- — var. colorata Coss. et Germ. **44**, 140.
- perennis L., **28**<sup>2</sup>, 87 ; **39**<sup>2</sup>, 126 ; **41**<sup>2</sup>, 14 ; **45**, 425.
- saligna L. **41**<sup>2</sup>, 105 ; **44** annexe, 34.
- Scariola L. **26**<sup>2</sup>, 16 ; **28**<sup>1</sup>, 256 ; **28**<sup>2</sup>, 149, 153 ; **34**<sup>2</sup>, 142 ; **41**<sup>2</sup>, 10, 105, 163, 203 ; **44**, 140 ; **44** annexe, 34 ; **47**, 172 ; **48**, 264, 269.
- — var. integrata **41**<sup>2</sup>, 163.
- taraxacifolia (Willd.) Schumach. **36**<sup>2</sup>, 80.
- virosa L. **36**<sup>2</sup>, 160 ; **48**, 174.

*Laelia flava* Lindl. **43**, 325.

- Regnellii Barb. Rodr. **43**, 325.
- rupestris Lindl. **43**, 325.

*Laestadia buxifolia* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 276.

- caricicola Sacc. **29**<sup>1</sup>, 276.
- Lechleri Schultz **31**<sup>1</sup>, 197.
- linearis Bomm. et Rouss. **35**<sup>1</sup>, 158.
- Rhododendri (De Not.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 276.

*Lagenaria idolatrica* Ser. **34**<sup>1</sup>, 201.

- vulgaris Ser. **30**<sup>1</sup>, 271 ; **37**<sup>1</sup>, 116.

*Lagenidium Closterii* De Wild. **35**<sup>1</sup>, 34.

\* — ellipticum De Wild. **31**<sup>1</sup>, 179 ; **35**<sup>1</sup>, 34.

- encens Zopf **31**<sup>2</sup>, 180 ; **35**<sup>1</sup>, 34.
- entophytum (Pringsheim) Zopf **31**<sup>2</sup>, 180 ; **35**<sup>1</sup>, 34.
- globosum Lindstedt **35**<sup>1</sup>, 33.
- gracile Zopf **31**<sup>2</sup>, 180 ; **35**<sup>1</sup>, 35.
- intermedium De Wild. **35**<sup>1</sup>, 35.
- pygmaeum Zopf **31**<sup>2</sup>, 180 ; **35**<sup>1</sup>, 35.
- Rabenhorstii Zopf **31**<sup>2</sup>, 180 ; **35**<sup>1</sup>, 35.
- syncitiorum Klebahn **31**<sup>2</sup>, 180 ; **35**<sup>1</sup>, 35.
- Zopfii De Wild. **31**<sup>2</sup>, 180 ; **35**<sup>1</sup>, 36.

*Lagenostoma Lomaxi* Phil. **47**, 303.

- Sinclairi Arber **47**, 302.

*Lagerstroemia Reginae* Roxb. **34**<sup>1</sup>, 157.

Laitue (*Lactuca*) **48**, 170.

LALLEMAND, A., memb. effect. **46**, 336, 375.

*Lamarckia aurea* Moench **34**<sup>2</sup>, 148 ; **39**<sup>1</sup>, 35.

- LAMBEAU, Firm., memb. effect. **49**, 201.
- LAMBOTTE, J. B. E., memb. effect. **26**<sup>2</sup>, 115 ; **27**<sup>2</sup>, 25 ; mort **42**<sup>2</sup>, 173.
- LAMEERE, A., memb. effect. **31**<sup>2</sup>, 199.
- Laminaires (fécondation et sexualité des) **47**, 311, 313.
- Laminaria Cloustonii Le Jolis **46**, 242.
- digitata (L.) Lamour. **29**<sup>2</sup>, 153 ; **34**<sup>1</sup>, 47 ; **46**, 242.
  - saccharina (L.) Lamour. **29**<sup>2</sup>, 153 ; **34**<sup>1</sup>, 47 ; **46**, 242.
  - — var. Phyllitis Le Jol. **34**<sup>1</sup>, 47.
- Lamium album L. **40**<sup>2</sup>, 34 ; **41**<sup>2</sup>, 161 ; **44** annexe, 28, 76, 110.
- amplexicaule L. **40**<sup>2</sup>, 39, 50, 52 ; **41**<sup>2</sup>, 161 ; **44** annexe, 28.
  - — var. clandestinum **41**<sup>2</sup>, 161.
  - avicula Benth. **43**, 322.
  - Berkeleyi Rolfe **43**, 322.
  - Galeobdolon Crantz **44** annexe, 28 ; voir Galeobdolon luteum.
  - hybridum Vill. **44** annexe, 28.
  - incisum Willd. **30**<sup>1</sup>, 185 ; **41**<sup>2</sup>, 104, 201.
  - maculatum L. **34**<sup>2</sup>, 140 ; **35**<sup>2</sup>, 35 ; **41**<sup>2</sup>, 14.
  - — *Son mode de propagation en sol herbeux* par C. Aigret **47**, 315.
  - purpureum L. **40**<sup>2</sup>, 34 ; **41**<sup>2</sup>, 161 ; **44** annexe, 28, 76.
  - — var. albiflorum **41**<sup>2</sup>, 104 ; **42**<sup>2</sup>, 165 ; **44**, 138.
- Landolphia owariensis Pal. **37**<sup>1</sup>, 122.
- LANGE, Joh. memb. assoc., mort **37**<sup>2</sup>, 105.
- Lansium domesticum Jack **34**<sup>1</sup>, 170, 199.
- Lantana camara L. **27**<sup>2</sup>, 175 ; **34**<sup>1</sup>, 162, 163, 187, 195.
- salviifolia Jacq. **33**<sup>2</sup>, 104 ; **37**<sup>1</sup>, 124.
  - trifolia L. **34**<sup>1</sup>, 162, 195.
- La Panne (Herborisation) **30**<sup>2</sup>, 222 ; voir aussi littoral.
- Lapeyrouisia erythrantha Baker **33**<sup>2</sup>, 106.
- Lapis bufonis Sterb. **36**<sup>1</sup>, 117.
- molaris gracilis Sterb. **36**<sup>1</sup>, 106.
- Laportea (Java) **34**<sup>1</sup>, 274.
- Lappa voir Arctium **48**, 173.
- glabra Lam. **40**<sup>2</sup>, 40.
  - major **45**, 433.
  - minor DC. **41**<sup>2</sup>, 162 ; **47**, 170.
  - officinalis All. **26**<sup>2</sup>, 15 ; **41**<sup>2</sup>, 10 ; **44**, 139.
  - tomentosa Lam. **36**<sup>2</sup>, 167 ; **45**, 434 ; **46**, 99.
- Lappula Myosotis Moench voir Echinosperrum Lappula Lehm.

- Lapsana communis* L. **40**<sup>2</sup>, 41 ; **41**<sup>2</sup>, 163 ; **44** ann., 34, 82, 112 ; **48**, 172.
- Lapsus calami* (Faute, correction) **49**, 37.
- Larix americana* Michx **45**, 293. | *Larix leptolepis* Murr. **39**<sup>2</sup>, 119 ;  
 — *dahurica* Turcz. **39**<sup>2</sup>, 119. | **45**, 296.  
 — *decidua* Mill. **41**<sup>2</sup>, 164. | — *microcarpa* Forbes **33**<sup>2</sup>, 86.  
 — *europaea* DC. **33**<sup>2</sup>, 86. | — *Maladie du Mélèze* **34**<sup>2</sup>, 24.
- Laschia citrinella* P. Henn. **38**<sup>2</sup>, 155.
- Laserpitium glabrum* Crantz **33**<sup>1</sup>, 177.  
 — *Panax* Gouan **37**<sup>1</sup>, 136.
- Lasianthus* (Java) **34**<sup>1</sup>, 221, 223.
- Lasiosphaeria elegans* Mout. **26**<sup>1</sup>, 184.  
 — *felina* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 260.  
 — *ovina* Pers. **36**<sup>2</sup>, 14.
- \* — *phyllophila* Mout. **39**<sup>1</sup>, 48, pl. II, fig. 17.  
 — *radiata* Fckl. **26**<sup>1</sup>, 184.  
 — *Rhacodium* (Pers.) Ces. et De Not. **29**<sup>1</sup>, 260.  
 — *rhynchospora* Mout. **26**<sup>1</sup>, 183, pl. I, fig. 2.  
 — *subcaudata* Mout. **26**<sup>1</sup>, 183, pl. I, fig. 1.  
 — — form. *sarmentorum* Mout. **26**<sup>1</sup>, 183.
- Lassalia pustulata* Méral **29**<sup>1</sup>, 140.
- Latania borbonica* Lam. **39**<sup>1</sup>, 33.  
 — *Verschaffelti* Lem. **31**<sup>2</sup>, 176.
- Lathraea squamaria* L. **26**<sup>2</sup>, 13 ; **28**<sup>1</sup>, 254 ; **28**<sup>2</sup>, 87 ; **35**<sup>2</sup>, 35 ; **36**<sup>2</sup>, 167 ;  
**41**<sup>2</sup>, 13 ; **45**, 431 ; **46**, 97.
- Lathrostium comprimens* Zopf **35**<sup>1</sup>, 11.
- Lathyrus Aphaca* L. **26**<sup>2</sup>, 11 ; **30**<sup>1</sup>, 182 ; **33**<sup>1</sup>, 185, pl. I, fig. 6 ; **34**<sup>2</sup>, 137 ;  
**37**<sup>2</sup>, 126 ; **41**<sup>2</sup>, 13, 103, 196 ; **42**<sup>2</sup>, 164 ; **44**, 134 ; **44** annexe, 20 ;  
**45**, 426 ; **47**, 161.  
 — — var. *unifolius* **33**<sup>1</sup>, 186 et fig.  
 — *Cicera* L. **33**<sup>2</sup>, 67 ; **41**<sup>2</sup>, 196.  
 — *Clymenum* L. **39**<sup>1</sup>, 35.  
 — *hirsutus* L. **28**<sup>1</sup>, 251 ; **33**<sup>1</sup>, 242, pl. I, fig. 9 ; **35**<sup>2</sup>, 35 ; **41**<sup>2</sup>, 13,  
 196 ; **44**, 134 ; **45**, 426.  
 — *montanus* Bernh. **44** annexe, 20 ; voir *Orobus tuberosus*.  
 — *niger* Bernh. voir *Orobus niger*.  
 — *Nissolia* L. **26**<sup>2</sup>, 11 ; **28**<sup>1</sup>, 150 ; **33**<sup>1</sup>, 182, pl. I, fig. 7 ; **34**<sup>2</sup>, 129,  
 137 ; **41**<sup>2</sup>, 159, 196 ; **42**<sup>2</sup>, 164 ; **44** annexe, 20 ; **45**, 21, 429.  
 — *Ochrus* DC. **33**<sup>1</sup>, 188 et fig.

- Lathyrus pratensis* L. **33**<sup>1</sup>, 243, pl. I, fig. 13 ; **40**<sup>2</sup>, 37, 49 ; **41**<sup>2</sup>, 159 ;  
**44** annexe, 20, 70, 106.
- *sylvestris* L. **30**<sup>1</sup>, 182 ; **34**<sup>2</sup>, 137 ; **35**<sup>2</sup>, 35 ; **39**<sup>2</sup>, 125 ; **41**<sup>2</sup>, 159,  
 196 ; **45**, 22, 426 ; **48**, 44.
- *tenuifolius* Desf. **33**<sup>1</sup>, 187, pl. I, fig. 4.
- *tingitanus* L. **33**<sup>1</sup>, pl. I, fig. 10.
- *tuberosus* L. **26**<sup>2</sup>, 11 ; **28**<sup>1</sup>, 251 ; **30**<sup>1</sup>, 182 ; **30**<sup>2</sup>, 230 ; **34**<sup>2</sup>, 137 ;  
**35**<sup>2</sup>, 34 ; **36**<sup>2</sup>, 152, 165 ; **41**<sup>2</sup>, 103, 196 ; **42**<sup>2</sup>, 164 ; **43**, 385 ;  
**44**, 134 ; **44** annexe, 20 ; **45**, 426, 430.
- Lauréats du Concours organisé par la Société à l'occasion du 25<sup>e</sup> annivers.  
 (1862-1887) **26**<sup>2</sup>, 151.
- du Prix Crépin **34**<sup>2</sup>, 106 ; **37**<sup>2</sup>, 37 ; **41**<sup>2</sup>, 41 ; **44**, 149 ; **49**, 122.
- du Prix Léo Errera **49**, 123.
- du Prix Ém. Laurent **46**, 334.
- du Prix décennal des Sciences botaniques **46**, 335.
- voir Concours, Jury, Prix, Fonds.
- Laurencia obtusa* (Huds.) Lamour. **46**, 247.
- — var. *patentirama* **46**, 247.
- — var. *pyramidata* J. Ag. **46**, 247.
- *pinnatifida* (Gmel.) Lamour. **29**<sup>2</sup>, 151 ; **34**<sup>1</sup>, 49 ; **39**<sup>1</sup>, 28 ; **46**, 247.
- LAURENT, Ém. *Le Bas-Congo, sa flore et son agriculture* **33**<sup>2</sup>, 38-56.
- *Le Caféier et sa culture au Congo* **37**<sup>2</sup>, 46-59.
- *Distribution géographique du Gui* (*Viscum album*) **29**<sup>2</sup>, 80.
- *Essais relatifs à la dispersion du Gui en Belgique* **38**<sup>2</sup>, 261-268.
- *Les Excursions à Gand, Liège et Louvain à l'occasion du 25<sup>e</sup> annivers. de la Société* (1862-1887) **26**<sup>2</sup>, 156-170.
- *Expériences sur la greffe de la Pomme de terre* **39**<sup>2</sup>, 9-14.
- *Influence de la lumière sur les spores du Charbon des Céréales*  
**28**<sup>2</sup>, 162-164.
- *Influence de la nature du sol sur la dispersion du Gui* (*Viscum album*) **29**<sup>1</sup>, 67.
- *Influence de la radiation sur la coloration des Raisins* **29**<sup>2</sup>, 71.
- *Note sur les formes-levures chromogènes* **29**<sup>2</sup>, 76.
- *Nouvelles expériences sur la greffe de la Pomme de terre* **39**<sup>2</sup>, 85-90.
- *Recherches expérimentales sur la formation d'Amidon dans les plantes aux dépens de solutions organiques* **26**<sup>1</sup>, 243-270.
- *Sur les aliments organiques de la Levure de Bière* **27**<sup>2</sup>, 127-136.
- *Sur l'existence de Microbes dans les tissus des plantes supérieures*  
**28**<sup>1</sup>, 233-244.

- LAURENT, Ém. *Sur l'origine des variétés panachées chez les plantes* 39<sup>1</sup>, 6-9.
- *Un nouveau type de maladie des plantes : La dégénérescence grasseuse* 40<sup>2</sup>, 29-32.
  - *Visite du Jardin botanique de l'État, à l'occasion du 25<sup>e</sup> anniversaire de la Société* (1862-1887) 26<sup>2</sup>, 120-130.
  - analyse bibliogr. 37<sup>2</sup>, 132 ; 41<sup>2</sup>, 262.
  - Lauréat du Concours organisé par la Société à l'occasion de son 25<sup>e</sup> anniversaire (1862-1887) 26<sup>2</sup>, 151.
  - memb. effect., mort 42<sup>2</sup>, 53-57.
  - Prix Ém. Laurent. Règlement 44, 178 ; Lauréat 46, 334.
- Laurier-Cerise, voir *Cerasus Pseudo-Cerasus* 48, 134.
- Laurier-Rose, voir *Nerium Oleander* 39<sup>1</sup>, 33 ; 48, 147.
- Laurus nobilis* L. 39<sup>1</sup>, 34 ; 49, 258.
- Lavalleopsis longifolia* De Wild. et Th. Dur. 38<sup>2</sup>, 186.
- Lavandula* 37<sup>1</sup>, 328.
- *Spica* Cav. 39<sup>1</sup>, 35.
  - *Staechas* L. 39<sup>1</sup>, 35.
- Lavatera thuringiaca* L. 41<sup>2</sup>, 192.
- Lawsonia alba* Lam. 34<sup>1</sup>, 202.
- |   |   |
|---|---|
| <p><i>Leandra costaricensis</i> Cogn. 30<sup>1</sup>, 248.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— — var. <i>angustifolia</i> Cogn. 30<sup>1</sup>, 249.</li> <li>— — var. <i>hirsutior</i> Cogn. 30<sup>1</sup>, 248.</li> <li>— <i>dichotoma</i> Cogn. form. <i>villosa</i> Cogn. 30<sup>1</sup>, 250.</li> <li>— <i>fulva</i> Cogn. 30<sup>1</sup>, 249.</li> </ul> | <p><i>Leandra grandifolia</i> Cogn. 30<sup>1</sup>, 250.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>heterobasis</i> Cogn. 30<sup>1</sup>, 269.</li> <li>— <i>lasiopetala</i> Cogn. 30<sup>1</sup>, 249.</li> <li>— <i>melanodesma</i> Cogn. 30<sup>1</sup>, 269.</li> <li>— <i>mexicana</i> Cogn. 30<sup>1</sup>, 269.</li> <li>— <i>multiplinervis</i> Cogn. 30<sup>1</sup>, 269.</li> <li>— <i>retopila</i> Cogn. 30<sup>1</sup>, 250.</li> <li>— <i>subseriata</i> Cogn. 30<sup>1</sup>, 248, 249.</li> </ul> |
|---|---|
- Leathesia difformis* Aresch. 46, 242.
- LEBOUCQ, H., memb. effect., 44, 279 ; 45, 323.
- LEBRUN, J., memb. effect. 26<sup>2</sup>, 38.
- LEBRUN, P. D., memb. effect., mort 39<sup>2</sup>, 83.
- LEBRUN, A., memb. effect., mort 46, 335.
- Lecanactis Stenhammari* Fr. 34<sup>2</sup>, 83 ; 39<sup>2</sup>, 126.
- |  |   |
|--|---|
| <p><i>Lecania Cyrtella</i> (Ach.) Fr. 43, 383.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Erysibe</i> Fr. 43, 383 ; 44 annexe, 46.</li> <li>— <i>Koerberiana</i> Lahm. 30<sup>1</sup>, 319.</li> <li>— <i>proteiformis</i> Flagey 30<sup>1</sup>, 319.</li> </ul> | <p><i>Lecania punicea</i> Müll. 30<sup>1</sup>, 61 ; 32<sup>1</sup>, 134.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>rubra</i> Müll. 35<sup>1</sup>, 108.</li> <li>— <i>Syringea</i> Fr. 44 annexe, 46.</li> </ul> |
|--|---|

*Lecanidion Bagnisianum* Sacc. 29<sup>1</sup>, 236.

\* — *dermatella* Sacc., Bomm. et Rouss. 29<sup>1</sup>, 235.

— *fusco-atrum* Rehm 29<sup>1</sup>, 235.

— *maurum* Sacc. 29<sup>1</sup>, 236.

\* *Lecanora agardhianoides* Mass.

40<sup>2</sup>, 62; 47, 40.

— *aipopsila* Whlnb. 30<sup>1</sup>, 319.

— *albella* Ach. 29<sup>1</sup>, 198; 35<sup>1</sup>, 108.

— *angulosa* Fries 32<sup>1</sup>, 134; 39<sup>2</sup>, 123; 40<sup>2</sup>, 59; 44 ann., 48.

— *atra* Ach. 29<sup>1</sup>, 141, 197; 30<sup>1</sup>, 317; 32<sup>1</sup>, 133; 33<sup>2</sup>, 163;

35<sup>1</sup>, 108; 36<sup>2</sup>, 127; 40<sup>2</sup>, 57; 44 annexe, 48.

— — var. *stenocarpa* 40<sup>2</sup>, 59.

\* — *atrocinerea* (Dicks.) Nyl. 37<sup>1</sup>, 26.

— *atropallidula* Nyl. 47, 39.

— *aurantiaca* Nyl. 29<sup>1</sup>, 196; 33<sup>2</sup>, 162; 35<sup>1</sup>, 106; 37<sup>1</sup>, 24.

— — var. *ochracea* Nyl. 29<sup>1</sup>, 197.

— *badia* Ach. 29<sup>1</sup>, 195; 30<sup>1</sup>, 314; 36<sup>2</sup>, 127.

— — var. *microcarpa* Anzi 36<sup>2</sup>, 127.

— *Bischoffii* (Hepp.) Nyl. 37<sup>1</sup>, 26.

— *brunnea* DC. 29<sup>1</sup>, 141, 194.

\* — *caesio-rufa* Nyl. 37<sup>1</sup>, 25.

— *calcarea* Smrfs 29<sup>1</sup>, 198; 29<sup>2</sup>, 218; 31<sup>2</sup>, 217; 33<sup>2</sup>, 164.

— — var. *caesio-alba* Nyl. 30<sup>1</sup>, 318.

— — var. *concreta* Schaer. 29<sup>1</sup>, 198; 31<sup>2</sup>, 205.

— — var. *contorta* Flk. 30<sup>1</sup>, 318.

— — var. *Hoffmanni* Ach. 30<sup>1</sup>, 318.

*Lecanora callopisma* Ach. 33<sup>2</sup>, 161.

— *callopismoides* Müll. 30<sup>1</sup>, 60.

— *calva* (Dicks.) Nyl. 29<sup>1</sup>, 201; 37<sup>1</sup>, 25.

— — var. *incrustans* (DC.) Hepp 37<sup>1</sup>, 25.

— *candicans* Schaer. 29<sup>1</sup>, 195; 33<sup>2</sup>, 161; 37<sup>1</sup>, 25.

— *carnosa* Ach. 33<sup>2</sup>, 160.

— *cervina* var. *castanea* Schaer. 29<sup>1</sup>, 195; 30<sup>1</sup>, 314.

— — var. *glaucoearpa* Nyl. 29<sup>2</sup>, 216.

— — var. *pruinosa* Nyl. 30<sup>1</sup>, 321.

— — var. *pyracea* Nyl. 29<sup>1</sup>, 197.

— — var. *simplex* Nyl. 30<sup>1</sup>, 321.

\* — — var. *stillicidiorum* Ach. 37<sup>1</sup>, 24.

— *Chalybaea* Schaer. 30<sup>1</sup>, 316.

— *chlarona* (Ach.) Nyl. 29<sup>1</sup>, 197; 33<sup>2</sup>, 163; 43, 383; 44 annexe, 48.

\* — *cincracea* Nyl. 37<sup>1</sup>, 28.

— *cinerea* Somm. 30<sup>1</sup>, 319.

— — var. *gibbosa* Nyl. 30<sup>1</sup>, 318.

— *circinata* Ach. 29<sup>1</sup>, 194; 33<sup>2</sup>, 162.

— *cirrochrom* Ach. 30<sup>1</sup>, 315.

— *coarctata* Ach. 30<sup>1</sup>, 59, 318; 33<sup>2</sup>, 167.

— — var. *elacista* 30<sup>1</sup>, 318.

— — var. *ornata* Nyl. 30<sup>1</sup>, 318.

— *collopisma* Ach. 29<sup>1</sup>, 196.

— *Conyzaea* (Ach.) Nyl. 43, 383.

- Lecanora crassa* Ach. **33**<sup>2</sup>, 161; **35**<sup>1</sup>, 105.  
 — *crenulata* (Dicks.) Nyl. **37**<sup>1</sup>, 28.  
 — *cupularis* Dub. **29**<sup>1</sup>, 200.  
 — *decepiens* Ach. **29**<sup>1</sup>, 201.  
 — *decepiens* Kbr. **29**<sup>1</sup>, 142.  
 — *depressa* Nyl. **33**<sup>2</sup>, 164.  
 — *discolorans* Nyl. **47**, 39.  
 — *dispersa* (Pers.) Flk. **30**<sup>1</sup>, 317; **37**<sup>1</sup>, 28; **43**, 333.  
 — — var. *crenulata* **30**<sup>1</sup>, 318.  
 \* — *Dubyanoides* (Hepp) Stizenb. **37**<sup>1</sup>, 26.  
 — *elacista* Kirchn. **30**<sup>1</sup>, 318.  
 — *elegans* Ach. **30**<sup>1</sup>, 314; **33**<sup>2</sup>, 161.  
 — *endochroma* Féc **32**<sup>1</sup>, 140.  
 \* — *endoleuca* Hue **37**<sup>1</sup>, 30.  
 \* — *epixantha* Nyl. **37**<sup>1</sup>, 26.  
 — *expalleas* Ach. **44** ann., 48.  
 — *ferruginea* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 141; **35**<sup>1</sup>, 107.  
 \* — — var. *musciicola* Schaer. **37**<sup>1</sup>, 25.  
 — *fulgens* Ach. **29**<sup>1</sup>, 141, 195; **33**<sup>2</sup>, 162; **35**<sup>1</sup>, 105.  
 — *galactina* (Hepp) Ach. **29**<sup>1</sup>, 195; **33**<sup>2</sup>, 161; **37**<sup>1</sup>, 27; **44** annexe, 46.  
 — — var. *dispersa* Limn. **30**<sup>1</sup>, 317.  
 — *gelida* Ach. **35**<sup>1</sup>, 104.  
 — *gibbosa* (Th. Fr.) Nyl. **30**<sup>1</sup>, 318; **35**<sup>1</sup>, 108; **40**<sup>2</sup>, 57.  
 — — var. *lusca* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 319.  
 — — var. *subdepressa* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 319.  
 — *glaucoearpa* Ach. **29**<sup>1</sup>, 216.  
 — *glaucoma* Ach. **29**<sup>1</sup>, 198.
- Lecanora granifera* Ach. **32**<sup>1</sup>, 133.  
 — *granulosa* Müll. **30**<sup>1</sup>, 60.  
 — *haematomma* Ach. **29**<sup>1</sup>, 193.  
 \* — *Hageni* Kbr. **33**<sup>2</sup>, 163; **35**<sup>1</sup>, 108; **44** annexe, 48.  
 — — var. *crenulata* Hepp **30**<sup>1</sup>, 317.  
 — *Heppiana* Hue **37**<sup>1</sup>, 24.  
 \* — *Heppii* (Naeg.) Nyl. **37**<sup>1</sup>, 29.  
 — *hypnorum* Ach. **33**<sup>2</sup>, 160.  
 \* — *intricata* Schrad. **37**<sup>1</sup>, 28.  
 — *irrubata* (Ach.) Nyl. **37**<sup>1</sup>, 25.  
 — *laciniosa* (Duf.) Nyl. **37**<sup>1</sup>, 26.  
 — *lateritica* Lindau **49**, 248.  
 — *lateriticola* Lindau **49**, 248.  
 — *lateritigema* Lindau **49**, 248.  
 — *lentigerum* Ach. **29**<sup>1</sup>, 195; **33**<sup>2</sup>, 161; **37**<sup>1</sup>, 27.  
 \* — *lobulata* Sommerf. **37**<sup>1</sup>, 24.  
 — *microphylla* Ach. **30**<sup>1</sup>, 313.  
 \* — *minutula* Müll. **30**<sup>1</sup>, 59.  
 — *murorum* Ach. **29**<sup>1</sup>, 141; **37**<sup>1</sup>, 23.  
 — — var. *cirrochroa* Sch. **30**<sup>1</sup>, 315.  
 — *obscurata* Nyl. **33**<sup>2</sup>, 162.  
 — *ocellata* Nyl. **34**<sup>2</sup>, 80.  
 — *ochracea* (Schaer.) Nyl. **37**<sup>1</sup>, 24.  
 — *pallescens* Schaer. **30**<sup>1</sup>, 317.  
 — — var. *pavella* Schaer. **29**<sup>1</sup>, 197.  
 — *pallida* Koerb. **29**<sup>1</sup>, 198; **33**<sup>2</sup>, 163; **35**<sup>1</sup>, 108; **44** ann., 48.  
 — — var. *angulosa* Ach. **29**<sup>1</sup>, 198; **44** annexe, 48.  
 — — var. *sordidescens* Fries **40**<sup>2</sup>, 59.  
 — — var. *subalbella* Lamy **40**<sup>2</sup>, 59.  
 — *pavella* Ach. **29**<sup>1</sup>, 197.


- Lecanora phlogina* (Ach.) Nyl. **37**<sup>1</sup>, 24.
- \* — *piniperda* Kbr. **33**<sup>2</sup>, 164; **36**<sup>2</sup>, 127.
- *poliothallina* Lindau **49**, 248.
- \* — *polytropa* Fr. **33**<sup>2</sup>, 163; **36**<sup>2</sup>, 127.
- — var. *illusoria* Ach. **43**, 383.
- — var. *intricata* Schrad. **36**<sup>2</sup>, 127.
- *Prevostii* Nyl. **34**<sup>1</sup>, 80.
- *pruinifera* Nyl. **37**<sup>1</sup>, 27.
- *pyracea* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 316; **35**<sup>1</sup>, 106.
- *radiosa* var. *circinata* Schaer. **29**<sup>1</sup>, 194.
- *reflexa* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 141; **33**<sup>2</sup>, 162.
- \* — *rimosa* Schaer. **29**<sup>1</sup>, 198; **40**<sup>2</sup>, 59.
- — var. *subcarnea* Th. Fr. **29**<sup>1</sup>, 198; **30**<sup>1</sup>, 318; **40**<sup>2</sup>, 59.
- *rubra* Ach. **35**<sup>1</sup>, 108.
- *rugosa* Nyl. **43**, 383.
- *rupestris* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 142; **33**<sup>2</sup>, 167; **43**, 383.
- *Sambuci* (Pers.) Nyl. **43**, 383.
- *scotoplaca* Nyl. **33**<sup>2</sup>, 162.
- *scruposa* Smrfs **29**<sup>1</sup>, 198.
- *smaragdula* Nyl. var. *argillacea* Hue **37**<sup>1</sup>, 28.
- *sordida* Th. Fr. **29**<sup>1</sup>, 198; **35**<sup>1</sup>, 107; **36**<sup>2</sup>, 127.
- — var. *subcarnea* Th. Fr. **35**<sup>1</sup>, 107.
- \* — — var. *Swartzii* **33**<sup>2</sup>, 163.
- *squamulosa* Schrad. **29**<sup>1</sup>, 195.
- *subalbella* Nyl. **33**<sup>2</sup>, 163; **35**<sup>1</sup>, 108.
- Lecanora subcircinata* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 194.
- *suberenulata* Müll. **32**<sup>1</sup>, 134.
- *subfusca* Ach. **29**<sup>1</sup>, 141, 197; **34**<sup>2</sup>, 120; **35**<sup>1</sup>, 108; **39**<sup>2</sup>, 124; **40**<sup>2</sup>, 57; **48**, 288.
- — var. *albella* Fr. **29**<sup>1</sup>, 198.
- — var. *allophana* Ach. **30**<sup>1</sup>, 58; **32**<sup>1</sup>, 133.
- — var. *argentata* Ach. **40**<sup>2</sup>, 59.
- — var. *atrynea* Ach. **33**<sup>2</sup>, 163.
- — var. *campestris* Schaer. **32**<sup>1</sup>, 131; **37**<sup>1</sup>, 28; **39**<sup>2</sup>, 124; **40**<sup>2</sup>, 59; **44** ann., 48.
- — var. *chlarona* Ach. **29**<sup>1</sup>, 197; **30**<sup>1</sup>, 59; **32**<sup>1</sup>, 133; **40**<sup>2</sup>, 59.
- — var. *cinereo-carnea* Fuck. **30**<sup>1</sup>, 59; **32**<sup>1</sup>, 134; **40**<sup>2</sup>, 59.
- — var. *coilocarpa* Ach. **30**<sup>1</sup>, 58; **40**<sup>2</sup>, 59, 62.
- — var. *compacta* Müll. **30**<sup>1</sup>, 59.
- — var. *distans* Schaer. **40**<sup>2</sup>, 59.
- — var. *gangaleoides* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 317.
- — var. *glabrata* Ach. **29**<sup>1</sup>, 197; **30**<sup>1</sup>, 59.
- — var. *horiza* Ach. **30**<sup>1</sup>, 58; **32**<sup>1</sup>, 133; **44** annex, 46.
- — var. *lainea* Fr. **32**<sup>1</sup>, 134.
- — var. *muralis* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 317.
- — var. *pariensis* Nyl. **40**<sup>2</sup>, 59.
- — var. *Pinastri* Schaer. **43**, 383.
- — var. *subcrenulata* Nyl. **32**<sup>1</sup>, 134.
- — var. *subgranulata* Nyl. **32**<sup>1</sup>, 133.
- — var. *sublivida* Nyl. **32**<sup>1</sup>, 134.

- \* *Lecanora subfusca* var. *tumidula* Müll. **32<sup>1</sup>**, 134.  
 — — var. *umbrina* Kickx **40<sup>2</sup>**, 59.  
 — *sympagea* Ach. **33<sup>2</sup>**, 161.  
 \* — — var. *saepincola* Ach. **33<sup>2</sup>**, 164.  
 — *tegaris* (Ehrh.) Nyl. **37<sup>1</sup>**, 24.  
 \* — *teicholyta* Ach. **37<sup>1</sup>**, 24.  
 — — var. *craspedia* Ach. **37<sup>1</sup>**, 24.  
 \* — *teichotea* Nyl. **37<sup>1</sup>**, 28.  
 — *tetrasperma* Müll. **30<sup>1</sup>**, 60.  
 \* — *Tongleti* Hue **37<sup>1</sup>**, 29.  
 — *umbrina* (Ehrh.) Nyl. **43**, 383.
- Lecidea acervulata* Nyl. **29<sup>1</sup>**, 200 ; **37<sup>1</sup>**, 32.  
 — *acneofusca* Arn. **43**, 383.  
 — *aeruginosa* Ach. **33<sup>2</sup>**, 162.  
 — *aglaca* Smrfs. **35<sup>1</sup>**, 111.  
 \* — *albo-atra* Nyl. **29<sup>2</sup>**, 217.  
 — — var. *ambigua* Nyl. **29<sup>2</sup>**, 217.  
 — — var. *calcarea* Weiss. **37<sup>1</sup>**, 35.  
 — — var. *epipolia* Schaer. **37<sup>1</sup>**, 35.  
 — *albo-atra* Schaer. **30<sup>1</sup>**, 322.  
 — *albo-coerulescens* (Wulf.) Ach. **43**, 383.  
 — *albo-maculata* Nyl. **32<sup>1</sup>**, 143.  
 — *angolensis* Müll. **30<sup>1</sup>**, 69.  
 — *anomocarpa* Müll. **30<sup>1</sup>**, 67.  
 — *argillicola* Lindau **49**, 248.  
 \* — *Arnoldi* Tonglet **37<sup>1</sup>**, 33.  
 — *aromatica* Ach. **29<sup>1</sup>**, 200 ; **35<sup>1</sup>**, 109.  
 — *artytoides* Nyl. **32<sup>1</sup>**, 142.  
 — *atrofusca* (Flot.) Nyl. **37<sup>1</sup>**, 32.  
 — *aurantiaca* Ach. **29<sup>1</sup>**, 196 ; **33<sup>2</sup>**, 162 ; **35<sup>1</sup>**, 106.  
 — *aurantiaca* Smrfs. **30<sup>1</sup>**, 316.  
 — *aurigera* Fée **32<sup>1</sup>**, 139.
- Lecanora undulata* Fée **32<sup>1</sup>**, 148.  
 — *varia* Ach. **30<sup>1</sup>**, 318 ; **35<sup>1</sup>**, 108 ; **40<sup>2</sup>**, 59 ; **44** ann., 48.  
 — *variabilis* (Ach.) Nyl. **30<sup>1</sup>**, 316 ; **37<sup>1</sup>**, 25.  
 — *ventosa* Ach. **35<sup>1</sup>**, 107.  
 — *virenti-flavida* Müll. **30<sup>1</sup>**, 59.  
 — *vitellina* Ach. **29<sup>1</sup>**, 197 ; **35<sup>1</sup>**, 106.  
 \* — — var. *areolata* Schaer. **37<sup>1</sup>**, 25.  
 — *Westringii* Nyl. **30<sup>1</sup>**, 319.  
 — *xanthomelana* Müll. **32<sup>1</sup>**, 134.
- Lecidea bacillifera* Carroll var. *herbarum* Nyl. **33<sup>2</sup>**, 167.  
 — *badia* Fr. **30<sup>1</sup>**, 58 ; **33<sup>2</sup>**, 165 ; **35<sup>1</sup>**, 109.  
 — *Beckhausii* Hepp **33<sup>2</sup>**, 168.  
 — *cadubriae* Nyl. **43**, 383.  
 — *calcivora* Malbr. **29<sup>1</sup>**, 201.  
 — *calcivora* Mass. **29<sup>1</sup>**, 142 ; **33<sup>2</sup>**, 167.  
 — *candida* Ach. **29<sup>1</sup>**, 142, 200.  
 — *canescens* Ach. **29<sup>1</sup>**, 201 ; **35<sup>1</sup>**, 109 ; **37<sup>1</sup>**, 34.  
 — *chalybeia* Borr. **37<sup>1</sup>**, 34.  
 — *chlorotica* (Ach.) Nyl. **34<sup>2</sup>**, 82.  
 — *chondrodes* (Mass.) Malbr. **37<sup>1</sup>**, 32.  
 — *cinereoatra* Ach. **36<sup>2</sup>**, 133.  
 — *clausa* Nyl. **29<sup>1</sup>**, 200.  
 — *coarctata* Nyl. **30<sup>1</sup>**, 318 ; **33<sup>2</sup>**, 167 ; **43**, 383.  
 — *coeruleo-nigricans* Ach. **29<sup>1</sup>**, 142.  
 — *concentrica* (Nyl.) Ach. **33<sup>2</sup>**, 168 ; **37<sup>1</sup>**, 37.

- Lecidea conspersa* Fée **32<sup>1</sup>**, 139.  
 — *contigua* Fr. **30<sup>1</sup>**, 322.  
 — *cupreorosella* Nyl. **34<sup>2</sup>**, 82.  
 — *cupularis* Ach. **33<sup>2</sup>**, 165; **35<sup>1</sup>**, 108.  
 \* — *cyclisca* (Mass.) Malbr. **47**, 41.  
 — *decipiens* Ach. **33<sup>2</sup>**, 166.  
 — *disciformis* Nyl. **29<sup>1</sup>**, 143; **35<sup>1</sup>**, 110.  
 — — var. *aeruginascens* Nyl. **30<sup>1</sup>**, 72.  
 \* — *distincta* Nyl. **37<sup>1</sup>**, 35.  
 — *elocochroma* Th. Fr. **29<sup>1</sup>**, 198, 201.  
 — — var. *achrista* Smrft **33<sup>2</sup>**, 169.  
 — — var. *latypaea* Th. Fr. **33<sup>2</sup>**, 169.  
 — *enteroleuca* Ach. **37<sup>1</sup>**, 34.  
 — *entochrysoides* Hue **37<sup>1</sup>**, 31.  
 — *episema* Nyl. **29<sup>2</sup>**, 217.  
 — *exanthematica* (Sm.) Nyl. **37<sup>1</sup>**, 31.  
 — *exigua* Chaub. **30<sup>1</sup>**, 66.  
 \* — *expansa* Nyl. **43**, 384; **48**, 67.  
 — *ferruginea* Schaer. **29<sup>1</sup>**, 141; **33<sup>2</sup>**, 162.  
 — *flexuosa* (Fr.) Nyl. **30<sup>1</sup>**, 321; **43**, 383.  
 — *fumosa* Ach. **33<sup>2</sup>**, 170; **35<sup>1</sup>**, 112.  
 — *fumosa* Hoffm. **33<sup>2</sup>**, 170.  
 — *fumosa-nigricans* Müll. **30<sup>1</sup>**, 70.  
 — *fusca* var. *atro-rufa* Th. Fr. **34<sup>2</sup>**, 81.  
 — *fusco-atra* (Ach.) Whlbg. **29<sup>1</sup>**, 201; **30<sup>1</sup>**, 322; **31<sup>2</sup>**, 217; **33<sup>2</sup>**, 170; **35<sup>1</sup>**, 112; **36<sup>2</sup>**, 133; **39<sup>2</sup>**, 127; **40<sup>2</sup>**, 59.
- Lecidea fusco-atra* var. *gilva* Ach. **30<sup>1</sup>**, 322.  
 — — var. *subcontigua* Fr. **33<sup>2</sup>**, 170; **36<sup>2</sup>**, 133; **39<sup>2</sup>**, 127.  
 — *fusco-rubens* Nyl. **37<sup>1</sup>**, 33.  
 — *geminata* Fw. **33<sup>2</sup>**, 168.  
 — *geographica* Fr. **29<sup>1</sup>**, 143, 201; **33<sup>2</sup>**, 168; **35<sup>1</sup>**, 111.  
 — *Glaziouana* Krph. **32<sup>1</sup>**, 145.  
 — *granulifera* Müll. **30<sup>1</sup>**, 70.  
 — *grisella* Schaer. **29<sup>1</sup>**, 201.  
 — *grisco-atra* Ach. **30<sup>1</sup>**, 322.  
 — *grisco-lurida* Lindau **49**, 248.  
 — *Harmandii* B. de Lesd. **43**, 383.  
 — *hostheleoides* Nyl. **32<sup>1</sup>**, 143.  
 — *immersa* Koerb. **29<sup>1</sup>**, 201; **30<sup>1</sup>**, 322; **31<sup>2</sup>**, 217; **40<sup>2</sup>**, 62.  
 — *immersa* Th. Fr. **33<sup>2</sup>**, 167.  
 — *impressa* Krph. **30<sup>1</sup>**, 66; **32<sup>1</sup>**, 139.  
 — — var. *angulosa* Müll. **30<sup>1</sup>**, 66.  
 — — var. *coeruleascens* Müll. **32<sup>1</sup>**, 139.  
 — — var. *purpurascens* Müll. **32<sup>1</sup>**, 140.  
 — *incarnata* Ach. **29<sup>1</sup>**, 142; **33<sup>2</sup>**, 166.  
 — *latypiza* Nyl. **37<sup>1</sup>**, 34.  
 — *lavata* Ach. **37<sup>1</sup>**, 37.  
 — *lenticularis* Ach. **37<sup>1</sup>**, 34.  
 — *leptoclinis* var. *Tongleti* Hue **37<sup>1</sup>**, 35.  
 — *leucoblephara* Müll. **30<sup>1</sup>**, 70.  
 — *littoralis* Knight **31<sup>2</sup>**, 33.  
 — *lucida* Ach. **43**, 383.  
 — *lucipida* Ach. **43**, 383.

- Lecidea lurida* Ach. **29**<sup>1</sup>, 142, 201 ;  
**33**<sup>2</sup>, 166 ; **35**<sup>1</sup>, 109 ; **37**<sup>1</sup>, 31.  
 — *luteola* Schrad. **37**<sup>1</sup>, 33.  
 — *luteo-alba* Ach. **33**<sup>2</sup>, 161.  
 — — var. *pyracea* Ach. **30**<sup>1</sup>, 316.  
 — *macrocarpa* Fr. **33**<sup>2</sup>, 170 ;  
**35**<sup>1</sup>, 112 ; **36**<sup>2</sup>, 133 ; **40**<sup>2</sup>, 59.  
 — — var. *oxydata* Kbr. **36**<sup>2</sup>, 133.  
 — — var. *platycarpa* Ach. **33**<sup>2</sup>,  
 170 ; **35**<sup>1</sup>, 113.  
 \* — — var. *tumida* Mass. **35**<sup>1</sup>, 112.  
 — *mamillare* Fr. **35**<sup>1</sup>, 109.  
 — *mamillaris* Nyl. **29**<sup>2</sup>, 216.  
 — *megacarpa* Nyl. **32**<sup>1</sup>, 141.  
 — *megaspora* Leigh. **32**<sup>1</sup>, 141.  
 \* — *meiospora* Nyl. **34**<sup>1</sup>, 83.  
 — *melanospora* Nyl. **33**<sup>2</sup>, 165 ;  
**35**<sup>1</sup>, 109.  
 \* — *Metzleri* Fr. **31**<sup>2</sup>, 94.  
 — *microphylla* Ach. **35**<sup>1</sup>, 104.  
 — *microphylla* Schaer. **30**<sup>1</sup>, 313.  
 — *millegrana* (Tayl.) Müll. **30**<sup>1</sup>,  
 71.  
 — — var. *suffusa* Müll. **30**<sup>1</sup>, 71.  
 — *milliaria* Fr. **30**<sup>1</sup>, 321 ; **33**<sup>2</sup>,  
 167 ; **37**<sup>1</sup>, 33.  
 — *mizella* Nyl. **43**, 333.  
 — *Montaguici* Fw. **33**<sup>2</sup>, 168.  
 — *muscora* Ach. **33**<sup>2</sup>, 166 ; **35**<sup>1</sup>,  
 109 ; **37**<sup>1</sup>, 33.  
 — *myriocarpa* (DC.) Nyl. **37**<sup>1</sup>, 35.  
 — *nigra* Ach. **29**<sup>1</sup>, 194.  
 — *nigratula* Müll. **31**<sup>2</sup>, 32.  
 — *nigritula* Nyl. **47**, 41.  
 — — *obscurata* Schaer. **33**<sup>2</sup>, 169 ;  
**35**<sup>1</sup>, 111.  
 — *pachysporella* Müll. **30**<sup>1</sup>, 67.  
 — *palmicola* Tuck. **32**<sup>1</sup>, 142.
- Lecidea parasema* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 201.  
 — *parasema* Ach. **29**<sup>1</sup>, 143 ; **35**<sup>1</sup>,  
 112.  
 \* — — var. *claeochroma* **37**<sup>1</sup>, 34.  
 \* — — var. *flavens* Nyl. **37**<sup>1</sup>, 34.  
 — — var. *myriocarpa* Ach. **30**<sup>1</sup>,  
 322.  
 \* — — var. *olivacea* Nyl. **37**<sup>1</sup>, 34.  
 — *parvifoliella* Nyl. **32**<sup>1</sup>, 131.  
 — *personatula* Müll. **30**<sup>1</sup>, 68 ;  
**32**<sup>1</sup>, 140.  
 — *petraea* var. *obscurata* **33**<sup>2</sup>,  
 169.  
 — *Piperis* Spreng. **30**<sup>1</sup>, 66 ; **32**<sup>1</sup>,  
 139.  
 — — var. *erythroplaca* Krphl.  
**32**<sup>1</sup>, 139.  
 — — var. *miniata* Müll. **32**<sup>1</sup>, 139.  
 — *platycarpa* Kbr. **33**<sup>2</sup>, 170 ;  
**35**<sup>1</sup>, 113 ; **36**<sup>2</sup>, 133.  
 — *plicatilis* Light. **33**<sup>2</sup>, 169 ;  
**35**<sup>1</sup>, 111.  
 — *plumbulla* Müll. **30**<sup>1</sup>, 66.  
 — *polytropa* Ach. **33**<sup>2</sup>, 163.  
 \* — *porphyrica* Nyl. **37**<sup>1</sup>, 35.  
 — *pruinosa* Nyl. **29**<sup>2</sup>, 218 ; **30**<sup>1</sup>,  
 321.  
 — *pseudomelana* Müll. **30**<sup>1</sup>,  
 65 ; **32**<sup>1</sup>, 139.  
 — *quadrilocularis* Nyl. **32**<sup>1</sup>, 136.  
 — *resinae* Körb. **29**<sup>1</sup>, 221.  
 — *rosella* Schaer. **30**<sup>1</sup>, 71.  
 — *rupestris* Ach. **29**<sup>1</sup>, 142, 201 ;  
**33**<sup>2</sup>, 167.  
 — *Russula* Ach. **32**<sup>1</sup>, 139.  
 — *sabuletorum* Fik. **29**<sup>1</sup>, 200.  
 — — var. *athallina* Müll. **31**<sup>2</sup>, 32.  
 — — var. *campestris* Fr. **29**<sup>1</sup>, 200.

- Lecidea sabuletorum* var. *coniops* Kbr. **33**<sup>2</sup>, 169.  
 — — var. *terrestris* Schaer. **30**<sup>1</sup>, 321.  
 — *spadana* B. de Lesd. **43**, 383.  
 — *sphaeroides* var. *milliaria* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 321.  
 — *subaequata* Müll. **30**<sup>1</sup>, 68 ; **32**<sup>1</sup>, 139.  
 — *subdisciformis* Leight. **35**<sup>1</sup>, 110.  
 — *subduplex* Nyl. **35**<sup>1</sup>, 110.  
 — *subemersa* Müll. **32**<sup>1</sup>, 140.  
 — *subfumosa* Arn. **33**<sup>2</sup>, 170 ; **35**<sup>1</sup>, 112.  
 — *subpulehra* Müll. **30**<sup>1</sup>, 70.  
 — *sylvicola* Flot. **43**, 383.  
 \* — *syncomista* (Flk.) Fr. **37**<sup>1</sup>, 33.  
 \* *Lecidella aglaea* Kbr. **35**<sup>1</sup>, 111.  
 — *enteroleuca* Kbr. **33**<sup>2</sup>, 169 ; **35**<sup>1</sup>, 112.  
 \* — *latypaca* Ach. **33**<sup>2</sup>, 169.  
 — *parasema* Ach. **33**<sup>2</sup>, 169 ; **34**<sup>2</sup>, 120 ; **35**<sup>1</sup>, 112 ; **39**<sup>2</sup>, 127 ; **40**<sup>2</sup>, 57 ; **44** annexe, 48 ; **45**, 317.  
 \* — — var. *similis* Mass. **35**<sup>1</sup>, 112 ; **44** annexe, 48.  
 \* *Leciographa monspeliensis* (Nyl.) Müll. **47**, 45.  
 LECOMTE, H., memb. assoc. **47**, 342.  
 — Flore générale de l'Indo-Chine (analys. bibliogr. par A. C.) **48**, 65.  
*Lecothecium corallinoides* Kbr. **33**<sup>2</sup>, 172 ; **35**<sup>1</sup>, 115 ; **35**<sup>1</sup>, 115.  
 — — var. *nigrum* Koerb. **29**<sup>1</sup>, 194.  
 — *nigrum* Mass. **33**<sup>2</sup>, 172.  
*Ledum palustre* L. **28**<sup>2</sup>, 57-60.  
*Leea* (Java) **34**<sup>1</sup>, 310.  
 — *sambucina* Willd. **34**<sup>1</sup>, 251.  
*Leersia oryzoides* Sw. **26**<sup>2</sup>, 20 ; **30**<sup>1</sup>, 190 ; **34**<sup>2</sup>, 146 ; **41**<sup>2</sup>, 206, 232 ; **42**<sup>2</sup>, 168 ; **44** 143 ; **45**, 432 ; **47**, 179 ; **49**, 144.  
 LEFILS, J., memb. effect. **44**, 155, 180.  
 LEGRÉ, L. La botanique en Provence au XVI<sup>e</sup> siècle (analys. bibliogr. par F. C.) **39**<sup>2</sup>, 129.



*Leguminosae* (Congo) par M. Micheli **37**<sup>1</sup>, 46-55.

— (Primit. florae Costar.) par M. Micheli **30**<sup>1</sup>, 283-297.

*Leiogramma lobatum* Eschw. **32**<sup>1</sup>, 155.

*Leiophaca purpurea* Lindau **49**, 251.

*Leioscyphus borbonicus* Steph. **31**<sup>2</sup>, 112; **32**<sup>1</sup>, 119.

LEJEUNE, A. L. S. *Révision des Roses de l'Herbier de Lejeune* par  
Fr. Crépin **35**<sup>1</sup>, 137-149.

*Lejeunia abnormis* Gottsche **32**<sup>1</sup>, 119.

— *alata* Steph. **32**<sup>1</sup>, 119.

— *Belangeri* Gottsche **32**<sup>1</sup>, 119.

— *Borgenii* Steph. **32**<sup>1</sup>, 119.

— *brachytoma* Gottsche **32**<sup>1</sup>, 119.

— *brevifissa* Gottsche **32**<sup>1</sup>, 120.

— *byssoides* Gottsche **32**<sup>1</sup>, 120.

— *calcarea* Lib. **42**<sup>2</sup>, 80.

— — *Note sur L. calcarea* par  
C. Delogne **32**<sup>2</sup>, 56.

— *cardiantha* Gottsche **32**<sup>1</sup>, 120.

— *cardiophylla* Gottsche **32**<sup>1</sup>, 120.

— *conformis* N. et M. **32**<sup>1</sup>, 120.

— *cuneata* L. et L. **32**<sup>1</sup>, 119.

— *Delessertii* N. et M. **32**<sup>1</sup>, 119.

— *deplanata* Mitt. **32**<sup>1</sup>, 120.

— *ecarinata* Steph. **32**<sup>1</sup>, 119.

— *elliptica* L. et L. **32**<sup>1</sup>, 119.

— *emergens* Mitt. **32**<sup>1</sup>, 119.

— *erectifolia* Spr. **32**<sup>1</sup>, 120.

— *fimbriata* Gottsche **32**<sup>1</sup>, 120.

— *flava* Sw. **32**<sup>1</sup>, 119.

— *flavovirens* Angstr. **32**<sup>1</sup>, 119.

— *fulva* Gottsche **32**<sup>1</sup>, 119.

— *Gaudichaudii* Gottsche **32**<sup>1</sup>,  
119.

— *grandicrista* Steph. **32**<sup>1</sup>, 120.

— *grata* Gottsche **32**<sup>1</sup>, 120.

— *Hookeri* Spreng. **42**<sup>1</sup>, 111.

— *inflexa* Gottsche **32**<sup>1</sup>, 119.

— *intermedia* Ldbg **32**<sup>1</sup>, 120.

*Lejeunia isomorpha* Gottsche **32**<sup>1</sup>,  
119.

— *Kurzii* Steph. **32**<sup>1</sup>, 119.

— *madagascariensis* Gottsche **32**<sup>1</sup>,  
119.

— *marginata* L. et L. **32**<sup>1</sup>, 119.

— *mascarena* Steph. **32**<sup>1</sup>, 119.

— *mauritiana* Steph. **32**<sup>1</sup>, 119.

\* — *microscopica* Tayl. *Note sur L.*  
*microscopica* par C. Delogne  
**32**<sup>2</sup>, 86.

— *Montagnei* Gottsche **32**<sup>1</sup>, 119.

— *multilacera* Steph. **32**<sup>1</sup>, 120.

— *nobilis* Gottsche **32**<sup>1</sup>, 119.

— *oblongistipula* Gottsche **32**<sup>1</sup>,  
120.

— *obtusata* Gottsche **32**<sup>1</sup>, 119.

— *Pappeana* Nees **32**<sup>1</sup>, 119.

— *papulosa* Gottsche **32**<sup>1</sup>, 120.

— *parviloba* Steph. **32**<sup>1</sup>, 119.

— *pellucida* Meiss. **32**<sup>1</sup>, 119.

— *physaefolia* Gottsche **32**<sup>1</sup>, 119.

— *punctata* Gottsche **32**<sup>1</sup>, 119.

— *Renaudii* Steph. **32**<sup>1</sup>, 119.

— *Rodriguezii* Steph. **32**<sup>1</sup>, 119.

— *Rosettiana* Massal. **38**<sup>2</sup>, 229.

— — *Note sur L. Rosettiana* par  
C. Delogne **32**<sup>2</sup>, 56.

— *rotundistipula* Ldbg **32**<sup>1</sup>, 119.

— *Rutenbergii* Gottsche **32**<sup>1</sup>, 120.

— *securifolia* Gottsche **32**<sup>1</sup>, 119.

- Lejeunia serpyllifolia* Lib. **26**<sup>2</sup>, **32** ; **42**<sup>2</sup>, 205 ; **43**, 121.  
 \* — — var. *ovata* **42**<sup>2</sup>, 28.  
 — *Sikorae* Steph. **32**<sup>1</sup>, 120.  
 — *sinuata* Mitt. **32**<sup>1</sup>, 120.  
 — *solitaria* Gottsche **32**<sup>1</sup>, 119.  
 — *spathulistipa* L. et L. **32**<sup>1</sup>, 120.  
 — *sphaerophora* L. et L. **32**<sup>1</sup>, 120.  
 — *Stephanii* Spr. **32**<sup>1</sup>, 119.
- Lejeunia striata* Nees **32**<sup>1</sup>, 120.  
 — *subfusca* Nees **32**<sup>1</sup>, 120.  
 — *sylvestris* Gottsche **32**<sup>1</sup>, 120.  
 — *tenuis* Nees **32**<sup>1</sup>, 119.  
 — *trichomanoides* N. et M. **32**<sup>1</sup>, 120.  
 — *trifaria* Nees **32**<sup>1</sup>, 119.  
 — *variabilis* Ldbg. **32**<sup>1</sup>, 119.  
 — *vulgariformis* Gottsche **32**<sup>1</sup>, 119.
- LE JOLIS, A. F., memb. assoc., mort **42**<sup>2</sup>, 77.
- Lemanea catenata* Kütz. **34**<sup>1</sup>, 47.  
 — *fluvialilis* Ag. **29**<sup>2</sup>, 150 ; **34**<sup>1</sup>, 47.  
 — *fucina* Bor. **29**<sup>2</sup>, 150 ; **34**<sup>1</sup>, 47.  
 — *torulosa* (Roth.) Ag. **29**<sup>2</sup>, 139, 150 ; **34**<sup>1</sup>, 47 ; **49**, 327.
- Lembidium borbonicum* Steph. **32**<sup>1</sup>, 120 ; **32**<sup>2</sup>, 35.
- \* *Lembosia aulographoides* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 238.  
 \* — *copromya* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 239.
- Lemna arhiza* L. **34**<sup>2</sup>, 145 ; **41**<sup>2</sup>, 10, 105 ; **42**<sup>2</sup>, 168 ; **44**, 142 ; **47**, 176 ;  
 voir *Wolffia arhiza* Wimm.  
 — *gibba* L. **28**<sup>1</sup>, 258 ; **30**<sup>1</sup>, 189 ; **30**<sup>2</sup>, 250 ; **34**<sup>2</sup>, 145 ; **44** annexe,  
 10, 60, 116 ; **45**, 306.  
 — *minor* L. **33**<sup>2</sup>, 67 ; **34**<sup>1</sup>, 184 ; **40**<sup>2</sup>, 35 ; **41**<sup>2</sup>, 164 ; **42**<sup>2</sup>, 84 ; **44**  
 annexe, 10, 60, 116 ; **45**, 306.  
 — *polyrrhiza* L. **30**<sup>1</sup>, 189 ; **33**<sup>2</sup>, 67 ; **34**<sup>2</sup>, 145 ; **40**<sup>2</sup>, 35 ; **41**<sup>2</sup>, 164 ;  
**45**, 432 ; voir *Spirodela polyrrhiza* Schleid.  
 — *triselca* L. **30**<sup>2</sup>, 228 ; **34**<sup>1</sup>, 184 ; **34**<sup>2</sup>, 129 ; **40**<sup>2</sup>, 35 ; **44** annexe,  
 10, 60, 116 ; **45**, 26, 306, 309 ; **46**, 90 ; **48**, 39.
- LEMOINE, E. *Compte rendu de l'Herborisation générale de la Société  
 en 1890* (environs d'Arlon et de Vance) **29**<sup>2</sup>, 219-229.  
 — memb. effect. **29**<sup>2</sup>, 123, 143 ; mort **31**<sup>2</sup>, 157.
- Lempholemma compactum* Kbr. **35**<sup>1</sup>, 115.
- Lentinus cochleatus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 65.  
 — *crinitus* (L.) Fr. **44**, 312, 334.  
 \* — *Dunalii* (DC.) Fr. **49**, 72 et  
 fig. 12.  
 \* — *lepideus* Fr. **49**, 76 et fig. 13.  
 \* — *squamosus* Sch. **46**, 291.
- Lentinus strigosus* Fr. **38**<sup>2</sup>, 153.  
 — *Tanghiniae* Lev. **38**<sup>2</sup>, 153.  
 — *tigrinus* Bull. **36**<sup>1</sup>, 65 ; **49**, 74.  
 — *Tuber-regium* Fries **34**<sup>2</sup>, 6.  
 — *velutinus* Fries **35**<sup>1</sup>, 151.  
 — *villosus* Kl. **35**<sup>1</sup>, 151.
- Lentomita acuum* Mout. **26**<sup>1</sup>, 173.

- Lenzites* (Java) **34**<sup>1</sup>, 233.  
 — *Abietina* Bull. **36**<sup>1</sup>, 67.  
 — *applanata* Fr. **38**<sup>2</sup>, 153.  
 — *Betulina* Fr. **36**<sup>1</sup>, 66.  
 — — *var. zonata* Kickx **36**<sup>1</sup>, 67.  
 — *bicolor* Fries **35**<sup>1</sup>, 151.
- |  |   |
|--|---|
| <p> <i>Lenzites flaccida</i> Bull. <b>36</b><sup>1</sup>, 67.<br/>         — <i>sepiaria</i> Fr. <b>36</b><sup>1</sup>, 67.<br/>         * — <i>tricolor</i> Bull. <b>36</b><sup>1</sup>, 67; <b>46</b>, 291.<br/>         * — — <i>var. trametes</i> Cost. <b>46</b>, 291<br/>         — <i>variegata</i> Fr. <b>36</b><sup>1</sup>, 67.       </p> | <p> <i>LEONET</i>, memb. effect. <b>37</b><sup>2</sup>, 6,<br/> <i>Leonitis nepetifolia</i> (L.) R. Br. <b>37</b><sup>1</sup>, 59.<br/> <i>Leonotis pallida</i> Benth. <b>33</b><sup>2</sup>, 105.<br/>         — <i>velutina</i> Fenzl <b>33</b><sup>2</sup>, 105.<br/> <i>Leontodon autumnalis</i> L. <b>44</b> annexe, <b>34</b>, 82, 98, 112; <b>46</b>, 183.<br/>         — <i>hirtus</i> L. <b>41</b><sup>2</sup>, 237; <b>44</b> annexe, <b>34</b>, 82, 98, pl. 42; voir <i>Thrinicia hirta</i> Roth.<br/>         — <i>hispidus</i> L. <b>40</b><sup>2</sup>, 41; <b>41</b><sup>2</sup>, 163, 237; <b>47</b>, 171; <b>49</b>, 341.<br/> <i>Leontopodium alpinum</i> Cass. <b>37</b><sup>1</sup>, 139, 144, 147.<br/> <i>Lonurus Cardiacus</i> L. <b>27</b><sup>2</sup>, 19; <b>30</b><sup>1</sup>, 185; <b>34</b><sup>2</sup>, 141; <b>35</b><sup>2</sup>, 35; <b>41</b><sup>2</sup>, 13, 104, 133, 161, 201; <b>42</b><sup>2</sup>, 165; <b>44</b>, 133; <b>46</b>, 93; <b>47</b>, 168; <b>48</b>, 164.<br/> <i>Leotia atrovirens</i> Pers. <b>26</b><sup>1</sup>, 190.<br/> <i>Lepidagathis Andersonii</i> Lindau <b>33</b><sup>2</sup>, 104.<br/> <i>Lepidium campestre</i> R. Br. <b>27</b><sup>2</sup>, 16; <b>40</b><sup>2</sup>, 50; <b>41</b><sup>2</sup>, 103, 159; <b>42</b><sup>2</sup>, 164; <b>44</b>, 133; <b>44</b> annexe, 18, 66, 104; <b>47</b>, 159.<br/>         — <i>Draba</i> L. <b>26</b><sup>2</sup>, 10; <b>28</b><sup>1</sup>, 250; <b>30</b><sup>1</sup>, 181; <b>33</b><sup>2</sup>, 67; <b>34</b><sup>2</sup>, 117, 136; <b>36</b><sup>2</sup>, 164; <b>39</b><sup>1</sup>, 35; <b>41</b><sup>2</sup>, 12, 159, 194; <b>44</b>, 133; <b>44</b> annexe, 16; <b>45</b>, 12; <b>46</b>, 95.<br/>         — <i>graminifolium</i> L. <b>34</b><sup>2</sup>, 136; <b>44</b> annexe, 18.<br/>         — <i>heterophyllum</i> Sm. <b>33</b><sup>2</sup>, 67.<br/>         — <i>latifolium</i> L. <b>28</b><sup>1</sup>, 246, 250; <b>44</b> annexe, 18.<br/>         — <i>perfoliatum</i> L. <b>27</b><sup>2</sup>, 16; <b>30</b><sup>1</sup>, 181; <b>33</b><sup>1</sup>, 176 et fig.; <b>34</b><sup>2</sup>, 135; <b>36</b><sup>2</sup>, 164; <b>41</b><sup>2</sup>, 159, 194; <b>44</b>, 133.<br/>         — <i>rudérale</i> L. <b>26</b><sup>2</sup>, 10; <b>28</b><sup>1</sup>, 250; <b>36</b><sup>2</sup>, 164; <b>41</b><sup>2</sup>, 194; <b>42</b><sup>2</sup>, 134; <b>44</b>, 133; <b>44</b> annexe, 16; <b>45</b>, 12, 13, 434; <b>47</b>, 159; <b>48</b>, 130.<br/>         — <i>sativum</i> L. <b>27</b><sup>2</sup>, 16; <b>47</b>, 159; <b>48</b>, 130.<br/>         — <i>virginicum</i> L. <b>26</b><sup>2</sup>, 10; <b>27</b><sup>2</sup>, 174; <b>28</b><sup>1</sup>, 250; <b>30</b><sup>1</sup>, 181; <b>34</b><sup>2</sup>, 136; <b>36</b><sup>2</sup>, 164; <b>39</b><sup>2</sup>, 39; <b>41</b><sup>2</sup>, 159, 194; <b>46</b>, 95.<br/> <i>Lepidocarpon</i> <b>41</b><sup>2</sup>, 6.<br/> <i>Lepidopilum cladorrhizanti</i> Besch.   <i>Lepidopilum contiguum</i> Ren. et Card. <b>32</b><sup>1</sup>, 194.   <b>32</b><sup>1</sup>, 193.       </p> |
|--|---|

- Lepidopilum Corbieri* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 85.  
 — *curvifolium* Mitt. **32**<sup>1</sup>, 193.  
 — *cyrtostegium* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 86.  
 — *Darutyi* Schimp. **33**<sup>2</sup>, 128.  
 — *diversifolium* Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 127.  
 — *filiferum* Broth. **49**, 250.  
 — *floresianum* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 194.  
 — *Humbloti* Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 128.
- Lepidozia carnosa* Steph. **49**, 249.  
 — *granatensis* Gottsche **31**<sup>1</sup>, 180.  
 — *hyalina* Steph. **49**, 249.  
 — *incurvata* Lindenb. **31**<sup>1</sup>, 180.  
 — *irregularis* Steph. **49**, 249.  
 — *lacerata* Steph. **49**, 249.  
 — *pulvinata* Steph. **49**, 249.  
 — *quinquefida* Steph. **49**, 249.
- Lepiota acustesquamosa* Weimm. **36**<sup>1</sup>, 16; **49**, 96.  
 — *amianthina* Scop. **36**<sup>1</sup>, 18; **49**, 100.  
 \* — *arenosa* Min. **46**, 291.  
 \* — *arida* Fr. **46**, 291.  
 — *aspera* Pers. **49**, 97.  
 — *Badhami* Berk. **36**<sup>1</sup>, 16.  
 \* — *carcharias* (Pers.) Sacc. **36**<sup>1</sup>, 17; **49**, 100.  
 — *cepaestipes* Sow. var. *cretacea* Bull. **36**<sup>1</sup>, 17.  
 — — var. *lutea* Bolt. **36**<sup>1</sup>, 17.  
 — *cinnabarina* Alb. et Schw. **49**, 100.  
 — *clypeolaria* Bull. **36**<sup>1</sup>, 16.  
 — — var. *caldariorum* Weinm.; var. *concentrica* Lamb.;
- Lepidopilum laetænitens* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 194.  
 — *platyphyllum* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 192.  
 — *polytrichoides* Hedw. var. *costaricense* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 192.  
 — *semilaeve* Mitt. **32**<sup>1</sup>, 194.  
 — *subdivaricatum* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 195.  
 — *subnervae* Ilpe. **32**<sup>1</sup>, 194.
- Lepidozia redacta* Steph. **49**, 249.  
 — *reptans* Dmrt. **28**<sup>2</sup>, 147; **40**<sup>2</sup>, 56, 61; **41**<sup>2</sup>, 148, 170, 183; **42**<sup>2</sup>, 21.  
 — *Stephanii* Ren. **31**<sup>2</sup>, 118; **32**<sup>1</sup>, 120.  
 — *Stuhlmannii* Steph. **49**, 249.  
 — *trifida* Steph. **49**, 249.  
 var. *felina* Lamb.; var. *pantherina* Lamb.; var. *pratensis* Fr.; var. *rosea* Lamb. **36**<sup>1</sup>, 17.
- Lepiota cristata* Alb. et Schwein. **36**<sup>1</sup>, 17.  
 — — var. *sulphurea* Kickx **36**<sup>1</sup>, 17.  
 — *delicata* Fr. **36**<sup>1</sup>, 18.  
 \* — *erminea* (Fr.) Sacc. **49**, 100.  
 — *excoriata* (Schaeff.) Sacc. **36**<sup>1</sup>, 16; **44**, 291.  
 — *flammula* A. et S. **36**<sup>1</sup>, 17.  
 \* — *Friesii* Lasch. **49**, 96 et fig. 21.  
 — *granulosa* Batsch **36**<sup>1</sup>, 17.  
 — *haematosperma* (Bull.) Boudier **44**, 323, 336.  
 — *hispidula* Lasch. **49**, 99.  
 \* — *irrorata* Quelet **49**, 100.

*Lepiota mastoidea* Fr. **36<sup>1</sup>**, 16.

\* — *medullata* Fr. **46**, 291.

— *meleagris* Berk. **36<sup>1</sup>**, 16 ; **39<sup>1</sup>**,  
81-84, 85-88 avec pl.

— *mesomorpha* Bull. **36<sup>1</sup>**, 18.

— *naucina* Fr. **36<sup>1</sup>**, 17 ; **38<sup>2</sup>**, 152.

— *procera* Scop. **36<sup>1</sup>**, 16 ; **38<sup>2</sup>**,

*Lepra candelaris* Schaer. **30<sup>1</sup>**, 97.

— *chlorina* Ach. **29<sup>1</sup>**, 143 ; **35<sup>1</sup>**, 113.

— *citrina* Schaer. **30<sup>1</sup>**, 97.

— *flava* Ach. **37<sup>1</sup>**, 43 ; **43**, 384.

*Leprocaulon nanum* Nyl. **30<sup>1</sup>**, 308.

*Leptactinia Adolphi-Friederici* Krause **49**, 251.

— *Laurentiana* Dewèvre **33<sup>2</sup>**, 102 ; **34<sup>2</sup>**, 95.

— *Leopoldi II* Buettn. **34<sup>2</sup>**, 97 ; **37<sup>1</sup>**, 119.

— *Schubotziana* Krause **49**, 251.

*Leptaspis conchifera* Hack **37<sup>1</sup>**, 123.

*Leptobryum pyriforme* Schimp. **38<sup>2</sup>**, 230 ; **42<sup>1</sup>**, 15, 36, 162, 202 ; **44**  
annexe, 50.

\* — — var. *dioicum* Debat. **42<sup>2</sup>**, 26, 74.

*Leptodontiopsis fragilifolia* Broth. **49**, 249.

*Leptodontium epunctatum* C. Müll. **32<sup>1</sup>**, 103.

— — var. *paladosum* Re<sub>n.</sub> et  
Card. **32<sup>1</sup>**, 103.

— *gemmigerum* Broth. **49**, 249.

— *Motelayi* Ren. et Card. **38<sup>1</sup>**,  
11.

*Leptogium atrocoeruleum* Hall. **33<sup>2</sup>**, 172.

— *bullatum* Nyl. **30<sup>1</sup>**, 49 ; **32<sup>1</sup>**,  
122.

— *cyanescens* (Schaer.) Kbr. **35<sup>1</sup>**,  
117.

— *lacerum* Fr. **29<sup>1</sup>**, 144 ; **33<sup>2</sup>**,  
172 ; **35<sup>1</sup>**, 117 ; **36<sup>2</sup>**, 184 ;  
**37<sup>1</sup>**, 21.

\* — — var. *lophaeum* Nyl. **37<sup>1</sup>**, 21.

152 ; **44**, 146, 291 ; **47**, 184.

\* *Lepiota procera* var. *fuliginosa*  
**49**. 96.

— *rhacodes* (Vittad.) Sacc. **36<sup>1</sup>**,  
16 ; **44**, 294 ; **46**, 291.

— *seminuda* Lasch. **36<sup>1</sup>**, 18 ; **44**  
annexe, 42.

*Leptodontium persquarrosum* Broth.  
**49**, 249.

— *stellatum* Brid. **32<sup>1</sup>**, 103.

— *sublaevifolium* Broth. **49**, 249.

— *subgracile* Ren. et Card.  
**31<sup>1</sup>**, 153 ; **32<sup>1</sup>**, 174.

— *tenerascens* Broth. **49**, 249.

*Leptogium lacerum* var. *pulvinatum*  
Ach. **33<sup>2</sup>**, 172 ; **35<sup>1</sup>**, 117 ;  
**37<sup>1</sup>**, 21.

— — var. *sinuatum* Fw. **35<sup>1</sup>**, 117.

— *musculum* Fr. **35<sup>1</sup>**, 117.

— *phyllocarpum* Montg. **30<sup>1</sup>**,  
49 ; **32<sup>1</sup>**, 122.

— — var. *macrocarpum* Nyl. **32<sup>1</sup>**,  
123.

\* — *plicatile* Fr. var. *subplicatile*  
Hue **37<sup>1</sup>**, 21.

- Leptogium pulchellum* Nyl. **30<sup>1</sup>**, 49.  
 \* — *Schraderi* var. *musci* Hepp. **37<sup>1</sup>**, 22.  
 — *scotinum* var. *lacerum* Hamard **44** annexe, 48.  
 — — var. *sinuatum* Malbr. **44** annexe, 48.
- Leptogium sinuatum* Kbr. **35<sup>1</sup>**, 117.  
 — *tremelloides* Fr. **32<sup>1</sup>**, 123.  
 — *tremelloides* Anzi **35<sup>1</sup>**, 117.  
 — — var. *azureum* Nyl. **30<sup>1</sup>**, 49.  
 — — var. *isidiosa* Müll. **30<sup>1</sup>**, 49.
- Leptohymenium cylindricaule* Müll. **32<sup>1</sup>**, 200.  
 — *fabronioides* Müll. **32<sup>1</sup>**, 116.  
 — *Ferriezii* Besch. var. *abbreviatum* Ren. et Card. **41<sup>1</sup>**, 90.  
 — *oblongifolium* Ren. et Card. **34<sup>2</sup>**, 74.  
 — *pilosulum* Mitt. **34<sup>2</sup>**, 74.  
 — *psilurum* Mitt. **34<sup>2</sup>**, 74.  
 — *tenue* Schw. **34<sup>2</sup>**, 74.
- Leptolejeunea truncatiflora* Steph. **49**, 249.
- Leptonia asprella* Fr. **36<sup>1</sup>**, 72.  
 — *chalybaea* Pers. **36<sup>1</sup>**, 72.  
 — *Euchlora* Fr. **36<sup>1</sup>**, 72.
- Leptonia Euchroa* Pers. **36<sup>1</sup>**, 72.  
 — *lampropoda* Fr. **36<sup>1</sup>**, 72.  
 — *serrulata* Pers. **36<sup>1</sup>**, 72.
- Leptorhaphis epidermidis* Ach. **33<sup>1</sup>**, 172.  
 — *epidermis* Syd. **40<sup>2</sup>**, 58.  
 — *oxyospora* Nyl. **40<sup>2</sup>**, 58.
- Leptospermum floribundum* **34<sup>1</sup>**, 262, 264.
- Leptosphaeria Aconitii* Sacc. **28<sup>1</sup>**, 90.  
 — *agnita* (Desm.) De Not. et Ces. var. *Bupleuri* Sacc. **28<sup>1</sup>**, 91, pl. V, fig. 11.  
 — *Ammophilae* Lasch. **28<sup>1</sup>**, 76.  
 — *anceps* Sacc. **28<sup>1</sup>**, 90.  
 — *apogon* Sacc. et Speg. **29<sup>1</sup>**, 269.  
 — *argentina* Speg. **29<sup>1</sup>**, 267.  
 — *biseptata* Auersw. **26<sup>1</sup>**, 207.  
 — *circinans* (Fuck.) Sacc. **31<sup>2</sup>**, 229, 231.  
 — *Coniothyrium* Sacc. **26<sup>1</sup>**, 206 ; **29<sup>1</sup>**, 267.  
 — *culmicola* (Fr.) Karst. **29<sup>1</sup>**, 269.  
 — *culmifraga* (Fries) Ces. et De Not. **35<sup>1</sup>**, 159.  
 — *dioica* Sacc. **26<sup>1</sup>**, 206.
- Leptosphaeria dolioloides* Karst. **26<sup>1</sup>**, 206.  
 — *Doliolum* Pers. **26<sup>1</sup>**, 176.  
 — *dubia* S. et Parl. **28<sup>1</sup>**, 90, pl. V, fig. 13.  
 \* — *endophaena* Sacc., Bomm. et Rouss. **29<sup>1</sup>**, 267.  
 — *epicarecta* (Cke) Sacc. **29<sup>1</sup>**, 269.  
 — *eustoma* Sacc. **26<sup>1</sup>**, 206.  
 — *Fiedleri* Niessl. **26<sup>1</sup>**, 207.  
 — *Fuckelii* Niessl. **26<sup>1</sup>**, 207.  
 — *galiorum* Sacc. var. *cirsiorum* **26<sup>1</sup>**, 206.  
 — *haematites* Sacc. **26<sup>1</sup>**, 206.  
 \* — *juncina* Awd. var. *macrospora* Niessl. sec Rehm **39<sup>1</sup>**, 48 ; pl. II, fig. 16.

- \* *Leptosphaeria lathonia* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 268.  
 — *Leersiana* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 268.  
 — *Libanotidis* (Fuck.) Niessl **28**<sup>1</sup>, 90.  
 — *Libanotis* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 203.  
 — *littoralis* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 206.  
 — *luctuosa* Niessl. **29**<sup>1</sup>, 269.  
 — *marram* (Cke) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 238.  
 — *massariella* Sacc. et Speg. **29**<sup>1</sup>, 267.  
 — *Michotii* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 207.  
 — *microscopica* Karst. **29**<sup>1</sup>, 263.  
 — *modesta* Desm. var. *Scabiosae-Succisae* Beaufays **26**<sup>1</sup>, 177.  
 — *molybdina* Mont. et Moug. **29**<sup>1</sup>, 267.  
 \* — *mosana* Mouton **39**<sup>1</sup>, 45, pl II, fig. 19.  
 \* — *mucosa* Mouton **39**<sup>1</sup>, 43, pl II, fig. 15.  
 — *Nardi* Fr. **26**<sup>1</sup>, 177.  
 \* — — var. *dubiosa* Mouton **26**<sup>1</sup>, 177.
- Leptospora felina* Fekl. **29**<sup>1</sup>, 260.  
*Leptostroma Calamariae* Kunze **31**<sup>2</sup>, 238.  
 — *Polygonatum* Lasch **29**<sup>1</sup>, 290.  
 — *scirpinum* Fr. **29**<sup>1</sup>, 291.
- Leptotejeunea erecta* Steph. **33**<sup>1</sup>, 44.  
*Leptotes bicolor* Lindl. **43**, 324.  
 — *tenuis* Reichb. f. **43**, 325.
- \* *Leptothyrium crastophilum* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 29).  
 — *Dewevreanum* Sacc. et Trott. **38**<sup>2</sup>, 164, pl. D, fig. 8.  
 — *Lunariae* Kze **29**<sup>1</sup>, 290.  
 — *Periclymeni* (Desm.) Sacc. **31**<sup>2</sup>, 238.  
 — *Ribis* Lib. **26**<sup>1</sup>, 230.  
 \* — *Scorodoniae* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 229.  
 \* — *subtectum* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 229.
- Leptosphaeria nigrans* Coss. et De Not. **26**<sup>1</sup>, 207.  
 — *obesula* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 176, pl. I, fig. 12.  
 — *Ogilviensis* B. et Br. **26**<sup>1</sup>, 177.  
 — *ogilviensis* Coss. et De Not. **26**<sup>1</sup>, 206.  
 \* — *punctiformis* Mout. **39**<sup>1</sup>, 44.  
 — *pyrenopezizoides* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 267.  
 \* — *Rhemii* Mouton **39**<sup>1</sup>, 44.  
 — *riparia* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 269.  
 \* — *rivularis* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 269.  
 — *rubicunda* Rehm **29**<sup>1</sup>, 267.  
 — *Rusci* (Walbr.) Sacc. **31**<sup>2</sup>, 229.  
 — *salebricola* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 263.  
 — *Smilacis* (Cast.) Sacc. **31**<sup>2</sup>, 228.  
 — *Sowerbyi* (Fekl.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 269.  
 — *sparsa* (Fekl.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 269.  
 \* — *subriparia* Mouton **39**<sup>1</sup>, 44.  
 — *trimera* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 207.  
 — *typhiseda* Sacc. et Berl. **28**<sup>1</sup>, 91.

- Leptotrema bahianum* Müll. **32**<sup>1</sup>, 148.  
 — *compunctum* (Ach.) Müll. **30**<sup>1</sup>, 75; **32**<sup>1</sup>, 148.  
 — — *var. purpuratum* **30**<sup>1</sup>, 75.
- Leptotrichum flexicaule* Hampe **28**<sup>2</sup>, 149; **31**<sup>2</sup>, 215; **40**<sup>2</sup>, 60; **42**<sup>2</sup>, 81, 175.  
 — — *var. densum* Sch. **40**<sup>1</sup>, 217.  
 — *homomallum* Hedw. **41**<sup>2</sup>, 152.  
 — — Sch. **42**<sup>2</sup>, 15.  
 — — Hampe **47**, 292.  
 — *madagassum* Ren. et Card. **30**<sup>2</sup>, 184.  
 — *pallidum* Hampe **42**<sup>2</sup>, 200; **44**, 161.
- Leptotrichum monosporum* Müll. **31**<sup>2</sup>, 35.  
 — — *var. patulum* Nyl. **31**<sup>2</sup>, 35.  
 — — *var. saxatile* Kn. **31**<sup>2</sup>, 35.  
 — *Wightii* Müll. **32**<sup>1</sup>, 148.
- Leptotrichum tortile* Schrad. **41**<sup>2</sup>, 152.  
 — — Hampe **42**<sup>2</sup>, 15.  
 — — *var. pusillum* Hedw. **41**<sup>2</sup>, 152.  
 — *vaginans* Sulliv. **40**<sup>2</sup>, 60; **41**<sup>2</sup>, 152.  
 — — *var. brevifolium* Gravet **47**, 292.  
 — — *var. Lamyi* Del. **26**<sup>2</sup>, 30.
- Leptothrix tenuissima* Kütz. **27**<sup>2</sup>, 84.
- Lepturus filiformis* Trin. **30**<sup>2</sup>, 224; **44** annexe, 8, 58, 100.
- Lepyrodon perplexus* Ren. et Card. **34**<sup>2</sup>, 66.  
 — *rufescens* Hsch. et Reinw. **34**<sup>2</sup>, 66.
- LEROY, O., memb. effect., **39**<sup>2</sup>, 52, 84.
- LEROY, V., memb. effect. **41**<sup>2</sup>, 180.
- LESENT, M<sup>lle</sup> Alice, memb. effect. **46**, 375; **47**, 154.
- Leskea aciculata* Tayl. **41**<sup>1</sup>, 123.  
 — *Bonplandii* Hook. **41**<sup>1</sup>, 123.  
 — *leucostega* Brid. **41**<sup>1</sup>, 146.  
 — *polycarpa* Ehrh. **28**<sup>2</sup>, 146; **31**<sup>2</sup>, 216; **40**<sup>2</sup>, 54; **41**<sup>2</sup>, 155; **42**<sup>2</sup>, 17, 202.  
 — *pungens* Sw. **41**<sup>1</sup>, 125.
- LESQUEREUX, L., memb. assoc. **27**<sup>2</sup>, 115; mort **28**<sup>2</sup>, 85, 136.
- Lesse [Vallée de la] Herborisation **36**<sup>2</sup>, 151.
- Lethagrium rupestre* Mass. **29**<sup>1</sup>, 143; **33**<sup>2</sup>, 172; **35**<sup>1</sup>, 116.
- Lettre à MM. H. et Cél. Crépin à l'occasion de la mort de M. Fr. Crépin  
**41**<sup>2</sup>, 121-122; réponse **41**<sup>2</sup>, 123-124.
- Lettre de remerciements de la famille Th. Durand **49**, 121.
- Leucanthemum alpinum* Lam. **37**<sup>1</sup>, 147, 149.
- Leucas Descampsii* Briq. **37**<sup>1</sup>, 59.  
 — *linifolia* Spreng. **34**<sup>1</sup>, 161.  
 — *oligocephala* Hook. f. **33**<sup>2</sup>, 105.



- Leucobryum acutifolium* Card. **41**<sup>1</sup>, 33.  
 — *albidum* Brid. **47**, 291.  
 — *Boryanum* Besch. **33**<sup>2</sup>, 113.  
 — *Brotheri* Card. **41**<sup>1</sup>, 36.  
 — *cameruniae* Müll. **39**<sup>2</sup>, 107; **41**<sup>1</sup>, 34.  
 — *comorense* Müll. **39**<sup>2</sup>, 107.  
 — *congolense* Card. **39**<sup>2</sup>, 107; **41**<sup>1</sup>, 34.  
 — *cucullifolium* Card. **41**<sup>1</sup>, 30.  
 — *deciduum* Card. **41**<sup>1</sup>, 42.  
 — *Ferriei* Card. **41**<sup>1</sup>, 28.  
 — *flavulum* Card. **41**<sup>1</sup>, 28.  
 — *fouta-djalloni* Card. et Par. **41**<sup>1</sup>, 39.  
 — *Galinoni* Card. **41**<sup>1</sup>, 41.  
 — *glaucum* L. **40**<sup>2</sup>, 54, 57; **41**<sup>2</sup>, 152.
- Leucodoa domingensis* Spreng. **32**<sup>1</sup>, 177.  
 — *sciuroides* (L.) Schw. **40**<sup>2</sup>, 55; **41**<sup>2</sup>, 154; **42**<sup>2</sup>, 81; **44** annexe, 52.  
 — — var. *morensis* Schwaegr. **38**<sup>2</sup>, 230; **41**<sup>2</sup>, 154.
- Leucodoniopsis Horeana* Ren. et Card. **34**<sup>2</sup>, 66.  
 — *plicata* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 177.
- Leucoium aestivum* L. **29**<sup>2</sup>, 120; **44** annexe, 10; **48**, 185.  
 — *vernum* L. **34**<sup>2</sup>, 144.
- Leucoloma albocinctum* Ren. et Card. **31**<sup>2</sup>, 100.  
 — *Ambreanum* Ren. et Card. **30**<sup>2</sup>, 181.  
 — *Beautei* Besch. **41**<sup>1</sup>, 15.  
 — *bifidum* Brid. **33**<sup>2</sup>, 109.  
 — *biplicatum* (Hpc) Jäg. **33**<sup>2</sup>, 109.  
 — *Brotheri* Ren. **41**<sup>1</sup>, 14.  
 — *Chæsemanni* Ren. **41**<sup>1</sup>, 13.  
 — *chlorophyllum* Broth. **49**, 249.  
 — *Crepini* Ren. et Card. **31**<sup>2</sup>, 102; **34**<sup>2</sup>, 59.  
 — *Dussianum* Besch. **41**<sup>1</sup>, 16.
- Leucobryum glaucum* Hampe **41**<sup>2</sup>, 167; **42**<sup>2</sup>, 175.  
 — *glaucum* Sch. **42**<sup>2</sup>, 15.  
 — *longifolium* Hpe **31**<sup>1</sup>, 152.  
 — *madagassum* Besch. **39**<sup>2</sup>, 107.  
 — *mayottense* Card. **41**<sup>1</sup>, 39.  
 — *neilgherrense* Müll. **41**<sup>1</sup>, 29.  
 — *pachybasis* Card. **41**<sup>1</sup>, 25.  
 — *papuense* Par. **41**<sup>1</sup>, 44.  
 — *parvulum* Card. **41**<sup>1</sup>, 40.  
 — *Perroti* Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 112.  
 — *pseudo-madagassum* Card. **41**<sup>1</sup>, 31.  
 — *Salmoni* Card. **31**<sup>1</sup>, 27.  
 — *Sanctae-Mariae* Card. **41**<sup>1</sup>, 35.  
 — *scaberulum* Card. **41**<sup>1</sup>, 26.  
 — *selaginoides* Müll. **39**<sup>2</sup>, 107.  
 — *siamicum* Besch. **41**<sup>1</sup>, 42.  
 — *stenobasis* Card. **41**<sup>1</sup>, 31.
- Leucoloma Grandidleri* Ren. et Card. **31**<sup>2</sup>, 101.  
 — *leptocladum* Ren. **41**<sup>1</sup>, 12.  
 — *Levieri* Ren. **41**<sup>1</sup>, 14.  
 — *malabarense* Besch. **41**<sup>1</sup>, 16.  
 — *ochrobasilare* Ren. **41**<sup>1</sup>, 12.  
 — *serrulatum* Brid. **34**<sup>2</sup>, 58.  
 — *subbiplicatum* Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 109.  
 — *Talazaccii* Ren. et Card. **34**<sup>2</sup>, 58.  
 — *Therioti* Ren. et Card. **34**<sup>2</sup>, 58.  
 — *triforme* Mitt. **34**<sup>2</sup>, 58.

*Leucomium compressum* Mitt. 41<sup>1</sup>, 145.

- *connexium* Ren. et Card. 41<sup>1</sup>, 113.
- *costaricense* Ren. et Card. 41<sup>1</sup>, 145.
- *lignicola* Spr. 41<sup>1</sup>, 145.
- *Mariei* Besch. 41<sup>1</sup>, 146.
- *mexicanum* Besch. 41<sup>1</sup>, 145.

*Leucophanes angustifolium* Ren. et Card. 33<sup>2</sup>, 113.

- *Hildebrandtii* Müll. 33<sup>2</sup>, 113.
- *Lecomtei* Besch. 39<sup>2</sup>, 108.
- *mayottense* Card. 41<sup>1</sup>, 44.
- *obtusatum* Müll. 39<sup>2</sup>, 108.
- *Renauldi* Card. 41<sup>1</sup>, 45.
- *Rodriguezii* Müll. 33<sup>2</sup>, 113.

*Levisticum* voir *Livèche*.

*Liabum igniarium* Less. 31<sup>1</sup>, 209.

- *polyanthum* Klatt 31<sup>1</sup>, 209 ; 35<sup>1</sup>, 291.

*Libanotis montana* Crantz 27<sup>2</sup>, 196 ; 36<sup>2</sup>, 156, 157 ; 37<sup>2</sup>, 124 ; 39<sup>2</sup>, 125 ; 42<sup>2</sup>, 135 ; 45, 425 ; voir *Seseli Libanotis*.

LIBERT, M<sup>lle</sup> M.-A. *Notice complémentaire sur M<sup>lle</sup> Libert* par A. P. De Candolle 26<sup>2</sup>, 82-83.

- *Révision des Roses de l'Herbier de M<sup>lle</sup> Libert* par Fr. Crépin 35<sup>1</sup>, 137-149.

*Libertella alba* (Lib.) Lamb. 26<sup>1</sup>, 230.

- *betulina* Desm. 29<sup>1</sup>, 293.

*Libertella faginea* Desm. 46, 293.

- *rubra* Bon. 26<sup>1</sup>, 22).

*Libocedrus decurrens* Torr. 39<sup>2</sup>, 120.

*Libramont* (Herborisation) 38<sup>2</sup>, 249.

*Lichen aeruginosus* L. 29<sup>1</sup>, 141.

- *aeruginosus* Scop. 33<sup>2</sup>, 162.
- *albellus* Pers. 33<sup>2</sup>, 163.
- *articulatus* L. 29<sup>1</sup>, 135.
- *ater* Huds. 29<sup>1</sup>, 141 ; 33<sup>2</sup>, 163.
- *aurantiacus* Lghtf. 33<sup>2</sup>, 162.
- *barbatus* L. 33<sup>2</sup>, 156.
- *caesius* Hoffm. 29<sup>1</sup>, 139 ; 33<sup>2</sup>, 159.
- *calcareus* L. 33<sup>2</sup>, 164.
- *calcivorus* Ehrh. 29<sup>1</sup>, 142.
- *calicaris* L. 29<sup>1</sup>, 136.

*Lichen candidus* Web. 29<sup>1</sup>, 142.

- *carinosus* Dicks. 33<sup>2</sup>, 160.
- *cerinus* Ehrh. 33<sup>2</sup>, 162.
- *cervicornis* Ach. 29<sup>1</sup>, 137.
- *chlorinus* L. 29<sup>1</sup>, 143 ; 35<sup>1</sup>, 113.
- *circinatus* Pers. 29<sup>1</sup>, 141 ; 33<sup>2</sup>, 162.
- *coarctatus* Sm. 33<sup>2</sup>, 167.
- *coccineus* Dicks. 35<sup>1</sup>, 107.
- *coerulescens* Hag. 33<sup>2</sup>, 163.
- *concolor* Dicks. 29<sup>1</sup>, 139.

Lichen corallinus L. **33**<sup>2</sup>, 165.

- cornucopioides L. **29**<sup>1</sup>, 137; **33**<sup>2</sup>, 157.
- crassus L. **29**<sup>1</sup>, 141.
- crassus Huds. **33**<sup>2</sup>, 161.
- cupularis Ehrh. **33**<sup>2</sup>, 165.
- decipiens Ehrh. **29**<sup>1</sup>, 142; **33**<sup>2</sup>, 166.
- digitatus L. **29**<sup>1</sup>, 137; **33**<sup>2</sup>, 157.
- elegans Link **33**<sup>2</sup>, 161.
- exiguus Ait. **35**<sup>1</sup>, 105.
- ferrugineus Huds. **29**<sup>1</sup>, 141; **33**<sup>2</sup>, 162.
- fuscoater L. **35**<sup>1</sup>, 112.
- geographicus L. **29**<sup>1</sup>, 143; **33**<sup>2</sup>, 168.
- gibbosus Ach. **33**<sup>2</sup>, 164.
- glaucus L. **29**<sup>1</sup>, 138; **33**<sup>2</sup>, 153.
- glaucocarpus Whlbg. **29**<sup>2</sup>, 216.
- gracilis L. **29**<sup>1</sup>, 137.
- Hageni Ach. **33**<sup>2</sup>, 163.
- icmadophilus L. **33**<sup>2</sup>, 162.
- immersus Web. **29**<sup>1</sup>, 142.
- lentigerus Web. **33**<sup>2</sup>, 161.
- luridus Sw. **29**<sup>1</sup>, 142; **33**<sup>2</sup>, 166.
- macilentus Ehrh. **29**<sup>1</sup>, 137; **33**<sup>2</sup>, 157.

Lichen miniatus L. **29**<sup>1</sup>, 141; **33**<sup>2</sup>, 160.

- murorum Hoffm. **29**<sup>1</sup>, 141; **33**<sup>2</sup>, 161.
- muscorum Sw. **33**<sup>2</sup>, 166.
- ocellatus Ach. **34**<sup>2</sup>, 80.
- pannosus Sw. **30**<sup>1</sup>, 55.
- papillarius Ehrh. **33**<sup>2</sup>, 158.
- perlatus L. **29**<sup>1</sup>, 138.
- Pinastri Scop. **33**<sup>2</sup>, 158.
- plicatus L. **29**<sup>1</sup>, 135.
- pollinarius Westr. **29**<sup>1</sup>, 136; **33**<sup>2</sup>, 156.
- polyphyllus L. **29**<sup>1</sup>, 140.
- polytropus Ehrh. **33**<sup>2</sup>, 163.
- pustulatus L. **29**<sup>1</sup>, 140.
- quercinus Ehrh. **33**<sup>2</sup>, 159.
- rangiferinis L. **29**<sup>1</sup>, 136.
- rupestris Scop. **29**<sup>1</sup>, 142; **33**<sup>2</sup>, 167.
- saccatus L. **29**<sup>1</sup>, 140; **33**<sup>2</sup>, 160.
- scriptus L. **29**<sup>1</sup>, 143; **33**<sup>2</sup>, 170.
- scruposus L. **29**<sup>1</sup>, 142.
- subulatus var. furcatus Huds. **29**<sup>1</sup>, 138.
- tephromelas Ach. **29**<sup>1</sup>, 141; **33**<sup>2</sup>, 163.
- tiliaceus Hoffm. **33**<sup>2</sup>, 159.
- ventosus L. **35**<sup>1</sup>, 107.

*Lichenes Knightiani in Nova Zelandia lecti, additis nonnullis aliis ejusdem regionis, quos exponit J. Müller* **31**<sup>2</sup>, 22-42.

*Lichens* (Primit. florae Costar.) par J. Müller **30**<sup>1</sup>, 49-97; **32**<sup>1</sup>, 122-173.

- *Matériaux pour la Flore cryptogamique de la Belgique* par G. Lochenies **29**<sup>1</sup>, 134-144.
- *observés en Belgique* par G. Dens et F. Pictquin **29**<sup>1</sup>, 187-203.
- *rares ou nouveaux pour la Belgique* par Bouly de Lesdain **43**, 249-254; **47**, 39-45; **48**, 67.
- *récoltés à l'Herborisation générale de Malmédy, 22-30 juin 1896* par G. Lochenies **36**<sup>2</sup>, 122-134.

- Lichens récoltés par Delogne principalement dans les Ardennes belges*  
par G. Lochenies **35<sup>1</sup>**, 95-117.  
— *des environs de Dinant* par A. Tonglet **37<sup>1</sup>**, 16-43.
- \* *Lichloena lanceolata* Nees **42<sub>2</sub>**, 63-65.
- Licmophora anglica* (Kütz.) Grün. **34<sup>1</sup>**, 42.  
— *dalmatica* (Kütz.) Grün. **34<sup>1</sup>**, 42.  
— *Lyngbyei* (Kütz.) Grün. **34<sup>1</sup>**, 42.
- Liebmannia Leveillei* J. Ag. **46**, 242.
- Liebrechtsia* **41<sup>2</sup>**, 101.
- Liège : (Excursion à L...) **26<sup>2</sup>**, 166 ; (Séance extraordin. du 19 juin 1898)  
**37<sup>2</sup>**, 41 ; (Ascomycètes des environs de) **26<sup>1</sup>**, 169.
- Lierre (*Hedera Helix*) **48**, 144.
- Lightfootia napiformis* A. DC. **36<sup>2</sup>**, 80.
- Ligusticum Levisticum* L **48**, 143.
- Ligustrum vulgare* L. **30<sup>1</sup>**, 183 ; **30<sup>2</sup>**, 229 ; **34<sup>2</sup>**, 138 ; **40<sub>2</sub>**, 51 ; **41<sup>2</sup>**,  
160 ; **44**, 137 ; **44** annexe, 26, 74, 94 ; **45**, 23, 260, 275 ; **46**,  
182 ; **47**, 165 ; **48**, 146.
- Lilium candidum* L. **48**, 183.
- LILLO, M. Contribucion al conocimiento de los arboles de la Argentina  
(analys. bibliogr. par A. C.) **47**, 303.
- Limbella marginata* Müll. **38<sup>1</sup>**, 41.  
— *sikkimensis* Ren. et Card. **38<sup>1</sup>**, 41.
- Limbourg (Herborisation) **26<sup>2</sup>**, 162 ; **41<sup>2</sup>**, 129, 203 ; **48**, 73 ; **49**, 20 ;  
(Mousses) **41<sup>2</sup>**, 145 ; voir aussi Campine limbourgeoise.
- Limnanthemum indicum* (L.) Griseb. **37<sup>1</sup>**, 123.  
— *nymphoides* Link **41<sup>1</sup>**, 199 ; **42<sup>2</sup>**, 23, 134 ; **44** annexe, 26, 74, 120 ;  
**45**, 234.
- Limnocharis Plumieri* Rich. **34<sup>1</sup>**, 182, 195.
- \* *Limodorum abortivum* Sw. **26<sup>2</sup>**, 19 ; **45**, 413, 428 ; **49**, 349.
- Limoniastrum Feei* Batt. **37<sup>1</sup>**, 259, 265, 322.  
— *Guyonianum* Dur. ex Boiss. **37<sup>1</sup>**, 214-323, pl. III.
- Limosella aquatica* L. **26<sup>2</sup>**, 13 ; **28<sup>1</sup>**, 254 ; **39<sup>2</sup>**, 41 ; **41<sup>2</sup>**, 200 ; **44**, 137 ;  
**44** annexe, 30 ; **45**, 432.
- Limosus aureus querci fungus* Sterb. **36<sup>1</sup>**, 122.
- Lin (*Linum*) **48**, 122.  
— (maladie du) **36<sup>2</sup>**, 208-229.
- Linaria alpina* Mill. **37<sup>1</sup>**, 138, 140, 147.  
— *arvensis* Desf. **36<sup>2</sup>**, 154 ; **48**, 39.

*Linaria bipartita* Willd. **34<sup>1</sup>**, 147.

- *Cymbalaria* Mill. **26<sup>2</sup>**, 13 ; **27<sup>2</sup>**, 13 ; **30<sup>1</sup>**, 185 ; **35<sup>2</sup>**, 35 ; **41<sup>1</sup>**, 13, 161 ; **47**, 166.
- — *Symétrie florale* du *Linaria* Cymb. **30<sup>2</sup>**, 180.
- *Elatine* Mill. **27<sup>2</sup>**, 18 ; **30<sup>1</sup>**, 185 ; **41<sup>2</sup>**, 200 ; **44**, 137 ; **44** annexe, 30 ; **45**, 426.
- *euxina* Vel. **33<sup>2</sup>**, 68.
- *fruticosa* Desf. **37<sup>1</sup>**, 309, 310, 317.
- *genistaefolia* Mill. **33<sup>2</sup>**, 68.
- *minor* Desf. **41<sup>2</sup>**, 161 ; **44** annexe, 30.
- *Pelisseriana* Mill. **39<sup>1</sup>**, 35.
- *spuria* (L.) Mill. **28<sup>1</sup>**, 254 ; **28<sup>2</sup>**, 87 ; **29<sup>2</sup>**, 123 ; **34<sup>2</sup>**, 140 ; **41<sup>1</sup>**, 13, 124, 200 ; **43**, 385 ; **44** annexe, 30 ; **45**, 426 ; **46**, 97.
- *striata* DC. **41<sup>2</sup>**, 13, 175, 176 ; **43**, 385 ; **45**, 417, 429, 431 ; **46**, 97.
- *vulgaris* (L.) Mill. **30<sup>2</sup>**, 229 ; **33<sup>2</sup>**, 68 ; **40<sup>2</sup>**, 39 ; **41<sup>2</sup>**, 161 ; **44** annexe, 30, 96, 78 ; **48**, 264.
- — var. *peloria* **47**, 166.

LINDAU, G. *Acanthaceae* (Congo) **36<sup>1</sup>**, 82-84

*Lindigia aciculata* Jaeg. **41<sup>1</sup>**, 123.

*Lindsaya ferruginea* Kuhn **35<sup>1</sup>**, 236.

- *scandens* Hook. **34<sup>1</sup>**, 175.
- *spinulosa* Brause **49**, 248.
- *trapeziformis* Dryand. **35<sup>1</sup>**, 185.

*Linociera nilotica* Oliv. **37<sup>1</sup>**, 121.

*Linosyris vulgaris* Cass. **27<sup>2</sup>**, 196 ; **36<sup>2</sup>**, 156, 158 ; **42<sup>2</sup>**, 135 ; **45**, 425 ; voir *Aster Linosyris*.

*Linum alpinum* L. **37<sup>1</sup>**, 134.

- *austriacum* L. **33<sup>2</sup>**, 68.
- *catharticum* L. **30<sup>2</sup>**, 226 ; **40<sup>2</sup>**, 36 ; **42<sup>2</sup>**, 163 ; **44**, 132 ; **44** ann., 22, 70, 92 ; **45**, 238, 307 ; **47**, 157.
- *hirsutum* L. **33<sup>2</sup>**, 68.
- *tenuifolium* L. **42<sup>2</sup>**, 128 ; **45**, 425.
- *usitatissimum* L. **48**, 122.
- — *maladie du Lin* **36<sup>2</sup>**, 208-229.

*Liochlaena lanceolata* Nees **42<sup>2</sup>**, 25, 27, 76 ; **45**, 57.

*Liparis bifolia* Cogn. **43**, 303.

- *campestris* Barb. Rodr. **43**, 303.
- *decurrens* Reichb. f. **34<sup>1</sup>**, 245.

*Liparis elata* Lindl. **43**, 303.

- — var. *longifolia* Cogn. **43**, 303.

*Liparis Loeseli* Rich. **28**<sup>1</sup>, 258 ; **30**<sup>1</sup>, 188 ; **41**<sup>2</sup>, 205 ; **44** ann., 12, 60, 88.

*Lipocarpa argentea* (Vahl) R. Br. **36**<sup>2</sup>, 90.

*Lippia adoensis* Hochst. **37**<sup>1</sup>, 124.

— *asperifolia* Rich. **37**<sup>1</sup>, 124.

*Liquidambar styraciflua* L. **45**, 299.

*Liquides conservateurs pour échantillons botaniques en bocaux* par J. Chalon **36**<sup>2</sup>, 39-46.

*Lissochilus dilectus* Rehb. **38**<sup>2</sup>, 62. | *Lissochilus Lindleyanus* Rehb. f. **38**<sup>2</sup>, 62.

— *giganteus* Welw. **38**<sup>2</sup>, 62.

— *Leopoldi* Krzl. **38**<sup>2</sup>, 61.

— *roseus* Lindl. **38**<sup>2</sup>, 62.

*Liste de plantes récoltées au Congo et au Nyassaland* par A. Dewèvre **33**<sup>2</sup>, 96-108.

*Liste des Lichens observés pendant l'Herborisation générale du 11 juin 1892* [Rochefort et environs] par C. Aigret **31**<sup>2</sup>, 216-218

*Liste des principales espèces de Mousses observées pendant l'Herborisation du 11 juin 1892* [Rochefort et environs] par J. Cardot **31**<sup>2</sup>, 215-216.

Liste des Académies, Sociétés savantes, Revues périodiques, etc., avec lesquelles la Société échange ses publications **27**<sup>2</sup>, 220-225 ; **28**<sup>2</sup>, 182-187 ; **29**<sup>2</sup>, 244-249 ; **44**, 377-390.

Liste des membres de la Société : **27**<sup>2</sup>, 207-219 ; **28**<sup>2</sup>, 169-182 ; **29**<sup>2</sup>, 231-243 ; **34**<sup>2</sup>, 153-163 ; **38**<sup>2</sup>, 271-281 ; **39**<sup>2</sup>, 131-141 ; **40**<sup>2</sup>, 91-101 ; **41**<sup>1</sup>, 157-166 ; **42**<sup>2</sup>, 251-230 ; **44**, 401-410 ; **47**, 8-16 ; **49**, 357-366.

*Liste des travaux botaniques publiés en Belgique ou par des botanistes belges* par P. Van Aerschoot **41**<sup>2</sup>, 240-243 ; **42**<sup>2</sup>, 242-251 ; **44**, 363-376 ; **46**, 387-413 ; **48**, 326-361.

LISTER, A. A monograph of the Mycetozoa, 2<sup>e</sup> édit. (analy. bibliogr. par C. V. B.) **48**, 332.

*Listera ovata* R. Br. **44** annexe, 12, 60, 88 ; voir *Neottia ovata*.

— *Pollination par les Insectes* par F. Plateau **46**, 339-362.

*Listrostachys Althoffi* (Krzl.) Th. Dur. et Schinz **38**<sup>2</sup>, 64.

— *Chailluana* Rehb. f. **38**<sup>2</sup>, 64.

— *Durandiana* Krzl. **38**<sup>2</sup>, 65.

— *subulata* Rehb. f. **38**<sup>2</sup>, 64.

— *Thonneriana* Krzl. **38**<sup>2</sup>, 64.

*Lithodesmium undulatum* Ehrh. **34**<sup>1</sup>, 45.

*Lithoicca chlorotica* Hepp **33**<sup>2</sup>, 172

— *fuscella* Mass. **35**<sup>1</sup>, 113.

*Lithoidea glaucina* Arn. **30**<sup>1</sup>, 323 ; **35**<sup>1</sup>, 113.

— *nigrescens* Pers. **29**<sup>1</sup>, 143 ; **33**<sup>2</sup>, 171.

*Lithophyllum Chalonii* Heydrich  
**39**<sup>1</sup>, 29.

— *cristatum* Menegh. **39**<sup>1</sup>, 22,  
23, 26.

— — *var. crassa* Hauck **39**<sup>1</sup>, 29.

— — *var. genuina* **39**<sup>1</sup>, 29

— *dentatum* (Ktz.) Fosl. **39**<sup>1</sup>, 26.

— *expansum* Phil. **39**<sup>1</sup>, 29.

— — *var. agariciforme* **39**<sup>1</sup>, 29.

— *incrustersans* Phil. **39**<sup>1</sup>, 23, 26, 29.

— — *form. dentatum* Ar. **39**<sup>1</sup>, 29.

— — *form. depressa* Fosl. **39**<sup>1</sup>, 29.

*Lithophyllum incrustersans* form.  
*Echini* Chaloni **39**<sup>1</sup>, 29.

— — *form. flabellata* Heyd. **39**<sup>1</sup>,  
29.

— — *form. Harweyi* Fosl. **39**<sup>1</sup>, 29.

— — *form. labyrinthica* Heyd.  
**39**<sup>1</sup>, 29.

— — *form. subdichotoma*  
Heyd. **39**<sup>1</sup>, 29.

— — *form. undulata* Heyd.  
**39**<sup>1</sup>, 29.

— *Lenormandii* Rosan. **39**<sup>1</sup>, 26.

*Lithosiphon pusillus* (Carm.) Harv. **46**, 243.

*Lithospermum apulum* Vahl **34**<sup>2</sup>, 147.

— *arvense* L. **30**<sup>2</sup>, 229 ; **33**<sup>2</sup>, 68 ; **40**<sup>2</sup>, 51 ; **41**<sup>2</sup>, 161 ; **44**, 137 ; **44**  
annexe, 28.

— — *var.* **30**<sup>1</sup>, 184.

— *callosum* Vahl **37**<sup>1</sup>, 240, 242, 258, 297.

— *officinale* L. **30**<sup>2</sup>, 225 ; **31**<sup>2</sup>, 203 ; **34**<sup>2</sup>, 129, 139 ; **36**<sup>2</sup>, 156 ; **41**<sup>2</sup>,  
13 ; **44** annexe, 28, 76, 96 ; **45**, 274, 310, 425 ; **48**, 148.

— *purpureo-coeruleum* L. **33**<sup>2</sup>, 68.

— *Sibthorpium* Griseb. **33**<sup>2</sup>, 68.

*Lithothamnion Battersii* Fosl. **46**, 378.

— *calcareum* (Ell. et Soll.) Aresch. **46**, 249.

— *Lenormandii* (Aresch.) Fosl. **46**, 378.

— *Lenormandii* Rosan. **39**<sup>1</sup>, 29.

— *lichenoides* Fosl. **46**, 249.

*Litobrochia setifera* Fée **35**<sup>1</sup>, 191.

*Littonia grandiflora* De Wild. et Th. Dur. **40**<sup>1</sup>, 34.

*Littoral* : (Biologie) **32**<sup>1</sup>, 7 ; **42**<sup>2</sup>, 141 ; (Florule) **42**<sup>2</sup>, 22, 83 ; **44**, 59,  
192 ; **44** annexe ; **45**, 205 ; **46**, 39, 105 ; (Herborisation) **30**<sup>2</sup>,  
222 ; (Herborisation cryptog.) **42**<sup>2</sup>, 141 ; (Mousses) **42**<sup>2</sup>, 141.

*Littorella lacustris* L. **26**<sup>2</sup>, 163 ; **40**<sup>2</sup>, 39 ; **41**<sup>2</sup>, 135 ; **47**, 164.

— *palustris* L. **26**<sup>2</sup>, 12.

— *uniflora* Aschers. **41**<sup>2</sup>, 237 ; **44** annexe, 30, 78, 120 ; **45**, 303.

*Livèche* (*Levisticum*) **48**, 143.

- Livistona australis* Mart. **31**<sup>2</sup>, 176.  
 — *chinensis* R. Br. **31**<sup>2</sup>, 176.
- \* *Lizonia halophila* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 244.  
 — *opposita* Bomm. et Rouss. **35**<sup>1</sup>, 158.
- Lloydia serotina* Sw. **37**<sup>1</sup>, 131, 145, 149.
- Lobaria perlata* DC. **29**<sup>1</sup>, 138.  
 — *pulmonacea* Fw **29**<sup>1</sup>, 140; **33**<sup>2</sup>, 160; **35**<sup>1</sup>, 101.  
 — *pulmonaria* Ach. **40**<sup>2</sup>, 60.  
 — *scrobiculata* Ach. **29**<sup>1</sup>, 140.  
 — *scrobiculata* Nyl. **35**<sup>1</sup>, 101.
- Lobelia caespitosa* Blume **34**<sup>1</sup>, 250  
 — *Dortmanna* L. **26**<sup>2</sup>, 15, 163; **28**<sup>2</sup>, 59; **30**<sup>1</sup>, 185; **34**<sup>2</sup>, 141; **40**<sup>2</sup>, 40; **41**<sup>2</sup>, 135, 237; **44**, 138; **47**, 168.  
 — *fervens* Thunb. **33**<sup>2</sup>, 102.  
 — *kiwuensis* Engl. **49**, 252.  
 — *Mildb. aedii* Engl. **49**, 252.
- LOCHENIES, G. *Lichens récoltés par M. Delogne principalement dans les Ardennes belges* **35**<sup>1</sup>, 95-117.  
 — *Matériaux pour la flore cryptogamique de Belgique : Lichens* **29**<sup>1</sup>, 134-144; **33**<sup>2</sup>, 153-173.  
 — *Compte rendu de l'Herborisation générale*, 1888 [Rochefort et Han-sur-Lesse] **27**<sup>2</sup>, 190-204.  
 — *Lichens récoltés à l'Herborisation générale*, 1896 [Malmédy] **36**<sup>2</sup>, 122-134.  
 — *Notice sur le Schoenus ferrugineus* L. **28**<sup>2</sup>, 160-162.  
 — Analyse bibliogr. **41**<sup>3</sup>, 19.  
 — memb. effect., mort **42**<sup>2</sup>, 88.
- Lolium multiflorum* Lamk **40**<sup>2</sup>, 44.  
 — — var. *ramosum* **46**, 91.  
 — perenne L. **40**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 165; **44** annexe, 8, 50, 86, 102.  
 — — var. *cristatum* Dmrt. **47**, 180  
 — — var. *ramosum* Lej. **34**<sup>2</sup>, 146; **41**<sup>3</sup>, 207; **46**, 91; **47**, 180.  
 — *remotum* Schrk **30**<sup>1</sup>, 190; **34**<sup>2</sup>, 146; **40**<sup>2</sup>, 44; **47**, 180.  
 — *temulentum* L. **27**<sup>2</sup>, 193; **30**<sup>1</sup>, 190; **40**<sup>2</sup>, 53; **44**, 144; **47**, 180; **48**, 186.  
 — *Caryopse des Lolium* **41**<sup>3</sup>, 61-67.
- Lomaria attenuata* Willd. **35**<sup>1</sup>, 194.

- Lomaria glauca* Blume **34**<sup>1</sup>, 260, 266.  
 — *Herminierii* Bory ex Kunze **35**<sup>1</sup>, 194.  
 — *procera* Spreng. **35**<sup>1</sup>, 194.  
 — *semicordata* Baker **27**<sup>2</sup>, 175 ; **35**<sup>1</sup>, 194.  
 — *spectabilis* Liebm. **35**<sup>1</sup>, 194.  
 — *vulcanica* Blume **34**<sup>1</sup>, 266, 279.
- Lomentaria articulata* (Huds.) Lyngb. **46**, 246.  
 — *kaliformis* (Good. et Woodw.) Gaill. **29**<sup>2</sup>, 151 ; **34**<sup>1</sup>, 49.  
 — *reflexa* Chauv. **23**<sup>2</sup>, 151 ; **34**<sup>1</sup>, 49.
- LONAY, H., *A propos de la position systématique de l'Adoxa Moschatellina* L **43**, 17-20.  
 — *Les Guis monoïques* **46**, 83-85.  
 — *Sur quelques genres rares ou critiques de Renonculacées* **45**, 191-204.  
 — Analyse bibliograph. **44**, 393, 397.  
 — Structure anatomique du péricarpe et du spermodermis chez les Renonculacées (analy. bibliogr. par A. Gravis) **44**, 392.  
 — Recherches anatomiques sur les feuilles de l'*Ornithogalum caudatum* (analy. bibliogr. par A. Gravis) **44**, 390.  
 — Analyse coordonnée des travaux relatifs à l'anatomie des téguments séminaux (analy. bibliogr. par A. Gravis) **44**, 391.  
 — memb. effect. **35**<sup>2</sup>, 30, 36.
- Lonchocarpus atropurpureus* Benth. **30**<sup>1</sup>, 292.  
 — *Barteri* Benth. **36**<sup>2</sup>, 76 ; **37**<sup>1</sup>, 51.  
 — *comosus* Micheli **36**<sup>2</sup>, 69 ; **37**<sup>1</sup>, 51.  
 — *Dawsonii* Micheli **36**<sup>2</sup>, 68, pl. V ; **37**<sup>1</sup>, 51.  
 — *Eatwildeanus* Micheli **36**<sup>2</sup>, 67.  
 — *sericeus* var. *glabrescens* Micheli **30**<sup>1</sup>, 292.  
 — *Teuszii* Büttner **37**<sup>1</sup>, 51.
- Lonchopteris* Mantelli Brong. **47**, 302.
- Longchamps-sur-Geer (Herborisation) **39**<sup>2</sup>, 114.
- Longévité des graines **46**, 327.
- Lonicera Caprifolium* L. **41**<sup>2</sup>, 162 ; **42**<sup>2</sup>, 166 ; **48**, 167 ; voir Chèvrefeuille.  
 — *oxylopis* Miq. **34**<sup>1</sup>, 265, 267.  
 — *Periclymenum* L. **40**<sup>2</sup>, 40 ; **41**<sup>1</sup>, 162, 237 ; **44** annexe, 32.  
 — *Xylostemum* L. **26**<sup>2</sup>, 15 ; **34**<sup>2</sup>, 129 ; **35**<sup>2</sup>, 33, 167 ; **45**, 23.
- LONTREUIL, A. Donation en faveur de la Science [France] **48**, 67.
- Lopadium fuscum* Müll. **32**<sup>1</sup>, 144.  
 — *granuliferum* Müll. **32**<sup>1</sup>, 144.

- Lopadium melaleucum* Müll. **32**<sup>1</sup>, 144.  
 — *membranula* Müll. **32**<sup>1</sup>, 144.  
 — *olivaceum* Müll. **30**<sup>1</sup>, 74 ; **32**<sup>1</sup>, 144.  
 — — var. *expallens* Müll. **30**<sup>1</sup>, 74.  
 — *vulgare* Müll. **30**<sup>1</sup>, 74 ; **32**<sup>1</sup>, 144.
- Lophidium compressum* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 204.  
 \* — *purpurascens* Mouton **28**<sup>2</sup>, 77.  
 — *subcompressum* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 204.
- Lophiosphaera Fuckelii* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 264.  
 — *viticola* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 264.
- Lophiostoma appendiculatum* Niessl. **26**<sup>1</sup>, 204 ; **28**<sup>2</sup>, 76 ; **29**<sup>1</sup>, 265.  
 — *caespitosum* Fckl **26**<sup>1</sup>, 204.  
 — *caulium* Fr. **26**<sup>1</sup>, 185.  
 — *caulium* Ces. et De Not. **26**<sup>1</sup>, 204.  
 — *crenatum* Fckl **26**<sup>1</sup>, 204.  
 \* — *Desmazierii* Sacc. et Speg. **29**<sup>1</sup>, 265.  
 — *dumeti* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 264.  
 — *insidiosum* Desm. **26**<sup>1</sup>, 185.  
 — *insidiosum* Ces. et De Not. **26**<sup>1</sup>, 204.
- \* *Lophiotrema alpigenum* Fuckel var. *juncinum* Mouton **39**<sup>1</sup>, 49.  
 — *Cookei* Berl. et Vogl. **26**<sup>1</sup>, 204.  
 — *Coryli* Fab **26**<sup>1</sup>, 205.  
 — *crenatum* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 204.  
 — *eruentulum* Biz. **25**<sup>1</sup>, 185.  
 — *Hederac* Fckl **26**<sup>1</sup>, 204  
 — *Hederac* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 204.  
 — *Jerdoni* B. et Br. **26**<sup>1</sup>, 205.
- Lophium fusisporum* Cke **29**<sup>1</sup>, 239.  
 — *mytilinellum* Fr. **29**<sup>1</sup>, 241.  
 — *mytilinum* (Pers.) Fr. **29**<sup>1</sup>, 241.
- Lophocolea bidentata* (L.) Nees **40**<sup>1</sup>, 216 ; **40**<sup>2</sup>, 54 ; **41**<sup>2</sup>, 148, 182, 183, 184 ; **42**<sup>2</sup>, 80, 112, 113, 163 ; **43**, 127 ; **44** annexe, 50.
- Lophiostoma intermedium* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 265.  
 — *macrostomum* DeNot. **26**<sup>1</sup>, 204.  
 — *maculans* Fab. **29**<sup>1</sup>, 265.  
 — *Origani* Kze **26**<sup>1</sup>, 205.  
 — *praemorsum* Fckl **26**<sup>1</sup>, 205.  
 — *quadrinucleatum* Karst. **29**<sup>1</sup>, 264.  
 — *sexnucleatum* Cke **26**<sup>1</sup>, 205.  
 \* — *simile* Nitschke **28**<sup>2</sup>, 76.  
 — *simillimum* Karst. **26**<sup>1</sup>, 185.  
 — *subcorticale* Fckl **29**<sup>1</sup>, 264.  
 — *vagans* Fab. **26**<sup>1</sup>, 204.
- Lophiotrema myriocarpum* (Fckl) Sacc **29**<sup>1</sup>, 264.  
 — *Origani* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 205.  
 \* — *phyllophilum* Sacc, Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 264.  
 — *praemorsum* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 205.  
 — *pusillum* Fckl **26**<sup>1</sup>, 205.  
 — *sexnucleatum* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 205.  
 — *vagabundum* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 205.  
 \* — *Winteri* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 264.

- Lophocolea bidentata* var. *latifolia* **42**<sup>2</sup>, 176.  
 — *borbonica* Steph. **31**<sup>2</sup>, 114 ; **32**<sup>1</sup>, 120.  
 — *concreta* Mont. **32**<sup>1</sup>, 120.  
 — *Congoana* Steph. **41**<sup>1</sup>, 119.  
 — *heterophylla* Dmrt. **38**<sup>2</sup>, 229, 235 ; **40**<sup>1</sup>, 216 ; **41**<sup>2</sup>, 148, 183 ; **42**<sup>2</sup>, 80, 162 ; **43**, 127 ; **44** annexe, 50.  
 — *Hookeriana* Nees **38**<sup>2</sup>, 235 ; **41**<sup>2</sup>, 148, 170 ; **42**<sup>2</sup>, 21, 33 ; **44**, 296.  
 — *hyalina* Steph. **38**<sup>1</sup>, 46.  
 — *inflata* Steph. **31**<sup>2</sup>, 114 ; **32**<sup>1</sup>, 120.  
 — *integrifolia* Steph. **31**<sup>2</sup>, 115 ; **32**<sup>1</sup>, 120.  
 — *longifolia* Steph. **31**<sup>2</sup>, 116 ; **32**<sup>1</sup>, 120.  
 — *longispica* Steph. **31**<sup>2</sup>, 116 ; **32**<sup>1</sup>, 120.  
 — *madagascariensis* Gottsche **32**<sup>1</sup>, 120.  
 — *Martiana* Nees **32**<sup>1</sup>, 120.  
 — *minor* (Raddi) Nees **42**<sup>2</sup>, 205 ; **47**, 296.  
 — — var. *erosa* Nees **38**<sup>2</sup>, 232 ; **40**<sup>1</sup>, 216.  
 — *muricata* Nees **32**<sup>1</sup>, 120.  
 — *rubescens* Steph. **31**<sup>2</sup>, 117 ; **32**<sup>1</sup>, 120.  
 — *sylvestris* Gottsche **32**<sup>1</sup>, 120.
- Lophodermium arundinaceum* Chev. var. *abbreviatum* Rob. et Desm. **29**<sup>1</sup>, 240.  
 — *caricinum* Duby **29**<sup>1</sup>, 240.  
 — *hysterioides* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 192.  
 — *juniperinum* De Not. **29**<sup>1</sup>, 240.  
 — *melaleucum* (Fr.) De Not. **28**<sup>1</sup>, 95 ; **29**<sup>1</sup>, 240.  
 — *Oxycocci* Karst. **29**<sup>1</sup>, 240.  
 — *platyplacum* Berk. et Cooke **35**<sup>1</sup>, 164.  
 \* — *proximellum* Mouton **39**<sup>1</sup>, 49.  
 \* — *tumidulum* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 240.  
 — *xylomoides* Chev. **26**<sup>1</sup>, 192.
- Lopholejeunea grandicrista* Steph. **32**<sup>2</sup>, 34.  
 — *multilacera* Steph. **30**<sup>2</sup>, 206.
- |  |   |
|--|---|
| <p><i>Lophozia alpestris</i> (Schleich.) Dmrt. <b>45</b>, 67.<br/>       — <i>attenuata</i> Dmrt. <b>45</b>, 72.<br/>       — <i>autumnalis</i> (DC.) Heeg. <b>43</b>, 130.<br/>       * — <i>badensis</i> (Gott.) Schiffn. <b>45</b>, 342 ; <b>47</b>, 295.</p> | <p><i>Lophozia bicrenata</i> Dmrt. <b>43</b>, 130 ; <b>44</b>, 164 ; <b>45</b>, 64 ; <b>47</b>, 295.<br/>       — <i>capitata</i> (Hook.) Boul. <b>45</b>, 63.<br/>       — <i>Dicksoni</i> (Hook.) Boul. <b>45</b>, 75.<br/>       — <i>exsecta</i> (Schmid.) Dmrt. <b>45</b>, 77.<br/>       — <i>exsectiformis</i> (Breidl.) Steph. <b>43</b>, 128 ; <b>45</b>, 79 ; <b>47</b>, 295.</p> |
|--|---|

- Lophozia Floerkei* Schiffn. **45**, 74  
 — *gracilis* (Schleich.) Steph. **43**, 128; **45**, 72.  
 — *flornschuchiana* (Nees) Schiffn. **45**, 62  
 — *incisa* Dmrt. **44**, 164; **45**, 68.  
 — *inflata* (Huds.) Howe **43**, 128; **47**, 295  
 — *Kunzeana* (Hueb.) Schiffn. **45**, 70.  
 — *lanceolata* Dmrt. **43**, 131.  
 — *minuta* (Cr.) Schiffn. **45**, 76.
- LOPPENS, C. *Petites observations botaniques sur quelques plantes du littoral* **42**<sup>2</sup>, 83-85.  
 — *Quelques plantes peu ou pas observées dans les zones maritime et poldérienne* **42**<sup>2</sup>, 22-24.
- Loranthus* (Java) **34**<sup>1</sup>, 179, 180, 230.  
 — *brazzavillensis* De Wild. **39**<sup>2</sup>, 102  
 — *capitatus* (Spreng.) Engl. **37**<sup>1</sup>, 126.  
 — — var. *latifolius* Engl. **37**<sup>1</sup>, 126.  
 — *Cornetii* Dewèvre **33**<sup>2</sup>, 106; **34**<sup>2</sup>, 92.  
 — *crassicaulis* Engl. **39**<sup>2</sup>, 30.  
 — *Demeusii* Engl. **39**<sup>2</sup>, 29.  
 — *Descampsii* Engl. **39**<sup>2</sup>, 25.  
 — *discolor* Engl. **39**<sup>2</sup>, 26.
- Loroglossum hircinum* Rich. **45**, 409, 417, 427, 428, 431; **46**, 92; **48**, 39.  
*Lotus corniculatus* L. **32**<sup>1</sup>, 23; **37**<sup>1</sup>, 135; **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 159; **44** ann., 20, 70, 92; **45**, 253.  
 — — var. *crassifolius* **32**<sup>1</sup>, 18, 40.  
 — — var. *tenuis* Kit. **34**<sup>2</sup>, 136; **36**<sup>2</sup>, 164.  
 — *tenuis* (L.) Kit. **28**<sup>1</sup>, 251; **30**<sup>1</sup>, 181; **30**<sup>2</sup>, 224; **41**<sup>2</sup>, 159; **45**, 432.  
 — *uliginosus* Schk. **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 159, 235; **44** annexe, 20, 70, 118; **49**, 341.
- Loupes corticales **46**, 438.  
 Louvain (Excursion) **26**<sup>2</sup>, 166; (Flore de) **41**<sup>2</sup>, 157.
- Lophozia Muelleri* (Nees) Dmrt. **43**, 130; **45**, 60.  
 — *obtusa* (Lindb.) Evans **45**, 62.  
 — *polita* (Nees) Boul. **45**, 69.  
 — *quinquedentata* Schiffn. **45**, 73.  
 — *quinqueneata* Schiffn. **47**, 295.  
 — *Schreberi* (Nees) Boul. **43**, 128; **45**, 71; **47**, 295.  
 — *ventricosa* Dmrt. **43**, 129, 176; **44**, 161; **45**, 65  
 — — var. *conferta* **42**<sup>2</sup>, 162; **44** annexe, 50.
- Loranthus Durandii* Engl. **39**<sup>2</sup>, 27.  
 — *hirsutissimus* Engl. **34**<sup>2</sup>, 93.  
 — *Junghuhuii* Molkenb. **34**<sup>1</sup>, 279.  
 — *Laurentii* Engl. **39**<sup>2</sup>, 25.  
 — *micrantherus* Engl. **39**<sup>2</sup>, 28.  
 — *pentandrus* L. **34**<sup>1</sup>, 179, 180; **43**, 294.  
 — *polygonifolius* Engl. **39**<sup>2</sup>, 29.  
 — *sphaerocarpus* Blume **48**, 294.

- LUBBERS, L. Toast au banquet à l'occasion du 25<sup>e</sup> annivers. de la Société  
**26<sup>2</sup>**, 190.
- memb. effect., mort **42<sup>2</sup>**, 171.
- Ludwigia palustris Elliot, voir Isnardia palustris L.
- perennis L. **34<sup>1</sup>**, 183.
- Luffa acutangula Roxb. **30<sup>1</sup>**, 279
- cylindrica Roem. **30<sup>1</sup>**, 279 ; **37<sup>1</sup>**, 116.
- operculata Cogn. **30<sup>1</sup>**, 278.
- Lumnitzera racemosa Willd. **34<sup>1</sup>**, 288, 289.
- Lunaria rediviva L. **26<sup>2</sup>**, 10 ; **28<sup>2</sup>**, 146 ; **34<sup>2</sup>**, 135 ; **37<sup>2</sup>**, 128 ; **45**, 15.
- Lunularia cruciata (L.) Dmrt. **42<sup>1</sup>**, 75 ; **43**, 178.
- Dillenii Le Jol. **42<sup>1</sup>**, 75.
- Michellii Le Jol. **42<sup>1</sup>**, 75.
- vulgaris Mich. **42<sup>1</sup>**, 73 ; **42<sup>2</sup>**, 22 ; **43**, 134.
- Lupin (Lupinus) **48**, 131.
- Lupinus Aschenbornii Schauer **30<sup>1</sup>**, 285.
- Luvunga eleutherandra Datz. **34<sup>1</sup>**, 242, 251, 291.
- Luxembourg (Flore) **35<sup>2</sup>**, 34 ; **41<sup>2</sup>**, 12, 27 ; (Herborisation) **32<sup>2</sup>**, 70, 114.
- Luzula albida DC. **34<sup>2</sup>**, 123.
- — var. rubella **39<sup>2</sup>**, 44.
- campestris (L.) DC. **40<sup>2</sup>**, 35 ; **41<sup>2</sup>**, 164 ; **233** ; **44** annexe, 10, 60, 88 ;  
**46**, 181.
- congesta Lej. **40<sup>2</sup>**, 53 ; **48**, 39.
- maxima DC. **45**, 11 ; **48**, 283.
- multiflora Lej. **26<sup>2</sup>**, 20 ; **40<sup>2</sup>**, 35.
- — var. alpina **37<sup>1</sup>**, 145
- — var. congesta Fr. Buchen. **44**, 142 ; **46**, 92.
- pilosa (L.) Willd. **40<sup>2</sup>**, 43 ; **41<sup>2</sup>**, 164 ; **44** annexe, 10.
- spadicca DC. **37<sup>1</sup>**, 145.
- sylvatica Gaud. **27<sup>2</sup>**, 21 ; **34<sup>2</sup>**, 123, 145 ; **38<sup>2</sup>**, 254.
- Lychnis Flos-Cuculi L. **40<sup>2</sup>**, 33 ; **41<sup>2</sup>**, 158 ; **44** annexe, 14, 64, 116.
- — var. albiflora **44**, 132 ; **47**, 156.
- Githago (L.) Link **30<sup>1</sup>**, 179 ; **40<sup>2</sup>**, 36 ; **41<sup>2</sup>**, 153. Agrostemma.
- Viscaria L. **28<sup>1</sup>**, 249 ; **29<sup>2</sup>**, 221 ; **34<sup>2</sup>**, 124 ; **37<sup>2</sup>**, 129 ; **46**, 96 ;  
**48**, 55 ; voir aussi Viscaria vulgaris.
- Lycium barbarum L. **27<sup>2</sup>**, 18 ; **40<sup>2</sup>**, 39 ; **41<sup>2</sup>**, 161 ; **44**, 137 ; **47**, 166.
- Lycogala epidendron Fr. **46**, 285.

*Lycopodium Bovista* L. **44**, 145.

- *caelatum* Bull. **46**, 288.
- *echinatum* Pers. **46**, 288.
- *epixylon* Berk. et Cooke **35**<sup>1</sup>, 155.

*Lycopodiaceae* (Primit. florae Costar.) par H. Christ **35**<sup>1</sup>, 250-252.

*Lycopodium* (Java) **34**<sup>1</sup>, 174, 245.

- *alpinum* L. **29**<sup>2</sup>, 118; **42**<sup>2</sup>, 125.
- *anceps* Presl **35**<sup>1</sup>, 253.
- *anceps* Wallr. **31**<sup>2</sup>, 159.
- *annotinum* L. **36**<sup>2</sup>, 171; **42**<sup>2</sup>, 125.
- *attenuatum* Spring **35**<sup>1</sup>, 250.
- *carinatum* Desv. **48**, 296.
- *cernuum* L. **34**<sup>1</sup>, 170, 171, 310; **35**<sup>1</sup>, 252; **48**, 295, 296.
- — var. *curvatum* Bak. **34**<sup>1</sup>, 270, 274; **35**<sup>1</sup>, 252.
- *Chamaecyparissus* A. Br. **28**<sup>2</sup>, 59; **40**<sup>2</sup>, 45.
- *clavatum* L. **26**<sup>2</sup>, 21; **27**<sup>2</sup>, 22; **28**<sup>1</sup>, 260; **34**<sup>2</sup>, 147; **36**<sup>2</sup>, 171; **39**<sup>2</sup>, 45; **40**<sup>2</sup>, 45, 50; **41**<sup>2</sup>, 12, 133, 207; **42**<sup>2</sup>, 120, 121, 125, 169; **44**, 144; **45**, 11, 427; **47**, 181; **49**, 138.
- — (Costa Rica) **35**<sup>1</sup>, 251.
- — var. *trichiatum* Bak. **35**<sup>1</sup>, 251.
- *complanatum* L. **26**<sup>2</sup>, 21; **28**<sup>1</sup>, 260; **35**<sup>2</sup>, 53; **42**<sup>2</sup>, 125.
- — (Costa-Rica) **35**<sup>1</sup>, 252.
- — var. *anceps* Wallr. **46**, 90.
- — var. *Chamaecyparissus* **42**<sup>2</sup>, 169; **47**, 181.
- — var. *thyoides* Baker **34**<sup>1</sup>, 259; **35**<sup>1</sup>, 252.

\* *Lycopodium farinaceum* Schaeff. **46**, 288.

- *gemmatum* Batsch **44** ann., 42.
  - *perlatum* Pers. **44** ann., 42.
  - *pusillum* Batsch **26**<sup>1</sup>, 188.
- Lycopodium contiguum* Klotzsch **35**<sup>1</sup>, 252.
- *curvatum* Sw. **35**<sup>1</sup>, 252.
  - *dichotomum* Jacq. **35**<sup>1</sup>, 250.
  - *erythropus* Mart. **35**<sup>1</sup>, 254.
  - *filiforme* Sw. **35**<sup>1</sup>, 251.
  - *firmum* Mett. **35**<sup>1</sup>, 250.
  - *geniculata* Presl **35**<sup>1</sup>, 254.
  - *Hippuris* Desv. **48**, 296.
  - *inundatum* L. **28**<sup>1</sup>, 260; **29**<sup>2</sup>, 223; **34**<sup>2</sup>, 147; **40**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 133, 135, 231; **42**<sup>2</sup>, 122, 125, 169; **44**, 144; **47**, 181.
  - *lepidophyllum* Hook. **35**<sup>1</sup>, 254.
  - *miniatum* Spring **34**<sup>1</sup>, 267.
  - *mollicomum* Mart. **35**<sup>1</sup>, 251.
  - *nummularifolium* Blume **48**, 296.
  - *patulum* Swartz **35**<sup>1</sup>, 255.
  - *Phlegmaria* L. **34**<sup>1</sup>, 171; **48**, 295.
  - *radiata* Aubl. **35**<sup>1</sup>, 255.
  - *reflexum* Lam. **35**<sup>1</sup>, 250.
  - *sabinaefolium* Willd. **34**<sup>1</sup>, 267.
  - *salakense* **48**, 296.
  - *Saururus* Lam. **27**<sup>2</sup>, 175; **35**<sup>1</sup>, 250.
  - *scandens* Sw. **35**<sup>1</sup>, 253.
  - *Selago* L. **23**<sup>2</sup>, 21; **27**<sup>2</sup>, 175; **34**<sup>1</sup>, 267; **34**<sup>2</sup>, 147; **35**<sup>1</sup>, 250; **36**<sup>2</sup>, 171; **41**<sup>2</sup>, 136; **42**<sup>2</sup>, 120, 125; **48**, 188.

- Lycopodium serpens* Desv. **35<sup>1</sup>**, 255. | *Lycopodium verticillatum* L. **27<sup>2</sup>**,  
 — *serratum* Thunb. **34<sup>1</sup>**, 235. | 175 ; **35<sup>1</sup>**, 251.  
 — *setaceum* Hamilt. **35<sup>1</sup>**, 251. | — — var. *filiforme* Spreng. **35<sup>1</sup>**,  
 — *subulatum* Desv. **35<sup>1</sup>**, 251. | 251.  
 — *thuyoides* H. B. et K **35<sup>1</sup>**, 252. | — *volubile* Forst. **34<sup>1</sup>**, 259, 264.  
 — *trichiatum* Bory **34<sup>1</sup>**, 259 ; | — *vulcanicum* Blume **34<sup>1</sup>**, 270,  
**35<sup>1</sup>**, 251. | 274, 279.
- Lycopsis arvensis* L. **26<sup>2</sup>**, 12 ; **30<sup>2</sup>**, 226 ; **41<sup>2</sup>**, 160 ; **44** annexe, 28, 76 ;  
**49**, 139
- Lycopus europaeus* L. **30<sup>2</sup>**, 229 ; **36<sup>2</sup>**, 157 ; **40<sup>2</sup>**, 34 ; **41<sup>2</sup>**, 134, 161, 236 ;  
**44** annexe, 23, 76, 96, 120.  
 — — var. *subpinnatifidus* Lej. **30<sup>1</sup>**, 185.
- Lycoseris grandis* Benth. **31<sup>1</sup>**, 215.  
 — *squarrosa* Benth. **31<sup>1</sup>**, 215.
- Lyellia azorica* Ren. et Card. **38<sup>1</sup>**, 16.  
 — *bifurcata* Bel. **38<sup>1</sup>**, 17  
 — *crispa* R. Br. **38<sup>1</sup>**, 17
- Lygeum Spartum* Loeff. **37<sup>1</sup>**, 315, 317, 326.
- Lygodium dichotomum* Sw. **34<sup>1</sup>**, 310  
 — *heterodoxum* Kunze **35<sup>1</sup>**, 248.  
 — *Smithianum* Presl **36<sup>2</sup>**, 95.  
 — *venustum* Sw. **35<sup>1</sup>**, 248.
- Lyngbya aeruginosa* Ag. **29<sup>2</sup>**, 160.  
 — *aestuarii* (Mert.) Lieb. **46**, 377 ; **49**, 205, 331.  
 — *majuscula* Harv. **29<sup>2</sup>**, 160 ; **46**, 240.
- Lysimachia nemorum* L. **27<sup>2</sup>**, 18 ; **39<sup>2</sup>**, 40 ; **40<sup>2</sup>**, 33 ; **41<sup>2</sup>**, 103 198 ;  
**42<sup>2</sup>**, 165 ; **44**, 136.  
 — *Nummularia* L. **30<sup>2</sup>**, 229 ; **40<sup>2</sup>**, 39 ; **41<sup>2</sup>**, 236 ; **44** annexe, 26, 74,  
 94, 108 ; **45**, 308 ; **48**, 145.  
 — — var. *pedunculata* Barzin **30<sup>1</sup>**, 183 ; **41<sup>2</sup>**, 198.  
 — *punctata* L. **44**, 136.  
 — *thyrsiflora* L. **27<sup>2</sup>**, 18 ; **40<sup>2</sup>**, 39 ; **44**, 136 ; voir aussi *Naumburgia*  
*thyrsiflora*.  
 — *uliginosa* Blume **34<sup>1</sup>**, 258.  
 — *vulgaris* L. **30<sup>2</sup>**, 229 ; **40<sup>2</sup>**, 33 ; **41<sup>2</sup>**, 236 ; **44** annexe, 26, 74, 94,  
 108 ; **45**, 263, 308 ; **48**, 145.
- Lythrum hyssopifolia* L. **28<sup>1</sup>**, 251 ; **34<sup>2</sup>**, 137 ; **45**, 432.

*Lythrum Salicaria* L. **30**<sup>2</sup>, 229 ; **33**<sup>2</sup>, 68 ; **40**<sup>2</sup>, 37, 51 ; **41**, 160, 235 ; **44**  
annexe, 24, 72, 94, 108 ; **45**, 307 ; **46**, 182 ; **48**, 133 ; voir aussi  
Salicaire.

— — var. *tomentosum* Lej. **30**<sup>1</sup>, 182.

## M

*Macadamia* (Java) **34**<sup>1</sup>, 248.

*Macaranga monandra* Müll. **37**<sup>1</sup>, 105.

*Machaerium lanatum* Tul. **30**<sup>1</sup>, 291.

— *Moritzianum* Benth. **30**<sup>1</sup>, 291.

MAC LEOD, L., memb. effect. **26**<sup>2</sup>, 155.

*Macodes Petola* Lindl. **34**<sup>1</sup>, 233.

*Macrolobium Heudelotii* Benth. **37**<sup>1</sup>, 53.

— *Palisotii* Benth. **37**<sup>1</sup>, 50.

*Macromitrium aciculare* Brid. **33**<sup>2</sup>,  
120.

— *barbense* Ren. et Card. **31**<sup>1</sup>,  
157.

— *Durandi* Ren. et Card. **31**<sup>1</sup>,  
159.

— *funicale* Sch. **33**<sup>2</sup>, 120.

— *lamprocarpum* Müll. **31**<sup>1</sup>,  
158.

— *longifolium* Brid. **31**<sup>1</sup>, 156.

— — var. *viridissimum* Ren.  
et Card. **31**<sup>1</sup>, 156.

— *mauritanum* Schw. **33**<sup>2</sup>, 120.

*Macromitrium perundulatum* Broth.  
**49**, 249.

— *Sanctae-Mariae* Ren. et  
Card. **33**<sup>2</sup>, 120.

— *scleropelma* Ren. et Card.  
**31**<sup>1</sup>, 157.

— *semidiaphanum* Ren. et  
Card. **32**<sup>2</sup>, 19.

— *Soulæ* Ren. et Card. **30**<sup>2</sup>, 186.

— *subcirrhosum* Müll. **31**<sup>1</sup>, 154.

— *Tonduzii* Ren. et Card. **31**<sup>1</sup>,  
155 ; **41**<sup>1</sup>, 59.

— *viridissimum* Müll. **31**<sup>1</sup>, 156.

*Macrophoma Accris* (Desm.) Sacc. **31**<sup>2</sup>, 232.

*Macroplodia Mali* West. **26**<sup>1</sup>, 217.

*Macrosolen formosus* Blume **34**<sup>1</sup>, 224.

*Macrosporium Cheiranthi* Fr var. *Betae* Cooke **49**, 347.

— *commune* Rabh. **28**<sup>1</sup>, 101.

— *Convallariae* Fr. **29**<sup>1</sup>, 299.

— *Sarcinula* Berk. **46**, 295.

*Macrotropis sumatrana* Miq. **34**<sup>1</sup>, 186.

*Macrozanonia* **43**, 357-360.

*Madotheca laevigata* Dmrt. **26**<sup>2</sup>, 32 ; **40**<sup>2</sup>, 56 ; **42**<sup>2</sup>, 76 ; **43**, 122.

- Madotheca platyphylla* Dnrt. **40**<sup>1</sup>, 216 ; **40**<sup>2</sup>, 61 ; **42**<sup>2</sup>, 176 ; **43**, 122.  
 MAERE, J., memb. effect. **49**, 201, 264.  
*Maerua angolensis* DC. **36**<sup>2</sup>, 51.  
 — *Mildbraedii* Gilg. **49**, 250.  
 Magnée (Herborisation cryptog.) **40**<sup>1</sup>, 214-218.  
 MAGNEL, L., memb. effect. **49**, 201.  
 Main de Fatma (*Anastatica hierochuntica*) Sahara **37**<sup>1</sup>, 216, 322.  
 MAIROLLOT, H., memb. effect. **47**, 335, 346  
*Maitrank* (*Asperula*) **48**, 168.  
*Majanthemum bifolium* Schmidt **40**<sup>2</sup>, 42, 50 ; **42**<sup>2</sup>, 125 ; **44**, 141 ; **44**  
 annexe, 10 ; **47**, 175.  
 Maladie de la Betterave **49**, 346.  
 — du Chêne (*Quercus*) en 1908 **45**, 344-345 ; en 1909 et 1910 **48**, 22-26 ;  
 en 1912 **49**, 344, par É. Paque  
 — du Chou fleur (au Brésil) **48**, 239  
 — du Genévrier (*Juniperus*) **34**<sup>1</sup>, 21.  
 — des Kentia (Dégénérescence grasseuse) par Ém. Laurent **40**<sup>2</sup>, 29-32.  
 — du Lin **36**<sup>2</sup>, 208-229.  
 — nouvelle du Poirier **45**, 343, 436.  
 — des Œillets **36**<sup>2</sup>, 243.  
 — de la Pomme de terre **49**, 345.  
 — du Pourpier et des Scorzonères **34**<sup>2</sup>, 25.  
 — du Poirier (note bibl.) **45**, 436.  
 — de la toile **36**<sup>2</sup>, 242.  
 — du Trèfle incarnat **36**<sup>2</sup>, 184.  
 MALAISE, C., memb. effect. fondateur **49**, 125.  
 Malaisie (biologie) **34**<sup>1</sup>, 151.  
*Malaxis paludosa* (L.) Sw. **34**<sup>2</sup>, 144 ; **40**<sup>2</sup>, 42 ; **41**<sup>1</sup>, 136.  
*Malcolmia aegyptiaca* Spreng. **37**<sup>1</sup>, 242-258.  
 MALINVAUD, E., memb. effect. **26**<sup>2</sup>, 55, 59.  
 — Question de nomenclature (analy. bibliogr. par Th. Durand) **30**<sup>2</sup>, 26.  
*Mallotus oppositifolius* (Geisel) Müll. **37**<sup>1</sup>, 105  
 Malmédy : (Séance extraord.) du 29 juin 1896 **35**<sup>2</sup>, 29 ; (Herborisation  
 générale) **35**<sup>2</sup>, 48-57 ; (Lichens de) **36**<sup>2</sup>, 122.  
 MALTER, Fl., memb. effect. **28**<sup>2</sup>, 113, 167.  
*Malus acerba* Merat. **31**<sup>2</sup>, 203 ; **40**<sup>2</sup>, 51 ; **42**<sup>1</sup>, 130, 135 ; voir aussi  
*Pyrus sylvestris*.  
 — *communis* Poir. **48**, 135 (*Pyrus Malus*).

- Malva Alcea* L. **41**<sup>2</sup>, 192 ; **44**, 132 ; **45**, 428.  
 — *borealis* Wallm. **34**<sup>2</sup>, 134 ; **36**<sup>2</sup>, 163 ; **41**<sup>1</sup>, 192.  
 — *crispa* L. **41**<sup>2</sup>, 158.  
 — *hirsuta* L. **41**<sup>2</sup>, 192.  
 — *moschata* L. **27**<sup>2</sup>, 15 ; **28**<sup>2</sup>, 147 ; **40**<sup>2</sup>, 36 ; **41**<sup>2</sup>, 8, 192 ; **42**<sup>1</sup>, 163 ;  
**44**, 132 ; **44** annexe, 22 ; **47**, 157.  
 — *nicaensis* Alb. **41**<sup>2</sup>, 192.  
 — *rotundifolia* L. **30**<sup>2</sup>, 229 ; **40**<sup>2</sup>, 33, 50 ; **41**<sup>2</sup>, 158 ; **44** ann., 22, 70, 106.  
 — *sylvestris* L. **40**<sup>2</sup>, 33, 50 ; **41**<sup>2</sup>, 158 ; **44** annexe, 22, 70, 106.  
 — — var. flore albo **30**<sup>1</sup>, 180 ; **41**<sup>2</sup>, 192.  
 — — *Statistique florale d'un pied de Malva sylvestris* **47**, 319.
- Malvaviscus sepium* Schlecht. **27**<sup>2</sup>, 174.
- Mangifera indica* L. **34**<sup>1</sup>, 164, 185, 186, 299.
- MANGIN, L., memb. assoc. **47**, 342.
- Manglietia* (Java) **34**<sup>1</sup>, 217.
- Manifestation en l'honneur de M. Léon Coomans, trésorier de la Société, à l'occasion du 25<sup>e</sup> anniversaire de son entrée en fonctions* **27**<sup>2</sup>, 204.
- Manifestation en l'honneur de M. F. Crépin, secrétaire de la Société, à l'occasion du 25<sup>e</sup> anniversaire de son entrée en fonctions* **31**<sup>1</sup>, 7-68.
- Manifestations Léo Errera et C<sup>ie</sup> O. de Kerchove de Denterghem **44**, 151.
- Manihot carthaginensis* Muell. **34**<sup>1</sup>, 303.  
 — — utilisima Pohl **34**<sup>1</sup>, 200.
- Maniltoa gemmipara* **34**<sup>1</sup>, 186.
- Manniophyton africanum* Müll. **37**<sup>1</sup>, 104.  
 — fulvum Müll. **37**<sup>1</sup>, 104.
- Manotes *Cabrae* De Wild. et Th. Dur. **39**<sup>2</sup>, 102.  
 — Griffoniana Baill. **37**<sup>1</sup>, 113.  
 — sanguineo-arillata Gilg **37**<sup>1</sup>, 113.
- MANSION, A. *Bilan de l'Année bryologique belge* **42**<sup>2</sup>, 24-37.  
 — *Compte rendu de l'Excursion bryologique du 11 Oct. 1903 à Weert-St-Georges, Praeghe et Nethen* **41**<sup>2</sup>, 182-185.  
 — *Compte rendu de l'Excursion bryologique du 16 Oct. 1904 à Pérot et à Florival* **42**<sup>2</sup>, 110-113.  
 — *Contributions à l'étude de la flore bryologique belge* **38**<sup>2</sup>, 228-238.  
 — *L'État des études bryologiques de Belgique et le rôle de la section bryologique* **41**<sup>2</sup>, 80-99.  
 — *Flore des Hépatiques de Belgique*, fasc. I, **42**<sup>1</sup>, 44-112.  
 — — fasc. II (œuvre posthume) mise en ordre par MM. Ch. Sladden et Él. Marchal **45**, 29-83.

- MANSION, A. *Lycopodium alpinum* retrouvé en Belgique **29**<sup>2</sup>, 118.  
 — *Les Muscinées du Limbourg* **41**<sup>2</sup>, 145-157.  
 — *Note sur deux variétés remarquables de Muscinées nouvelles pour la Belgique* **42**<sup>2</sup>, 99-101.  
 — *Note sur le Breutelia arcuata* Schimp. **42**<sup>2</sup>, 63-68.  
 — *Note sur le Dicranum Blyttii* Schimp. **42**<sup>2</sup>, 68-71.  
 — *Note sur le Fontinalis Dalecartica* Schimp. **42**<sup>2</sup>, 108-110.  
 — *Note sur le Fossombronia caespitiformis* De Not. **42**<sup>2</sup>, 65.  
 — *Note sur le Liochloena lanceolata* Nees **42**<sup>2</sup>, 63-65.  
 — *Note sur le Platygryrium repens* Schimp. **42**<sup>2</sup>, 105-108.  
 — *Note sur le Pterigoneurum lamellatum* Jur. **42**<sup>2</sup>, 61-63.  
 — *Note sur une nouvelle habitation d'Aceras anthropophora* R. Br. **29**<sup>2</sup>, 116.  
 — Lauréat du Prix Crépin 1903-1905 **44**, 149.  
 — Memb. effect. **28**<sup>2</sup>, 89, 111 ; mort **43**, 97.  
 — Notice biographique par El. Marchal **43**, 376-379.
- MANSION, A et SLADDEN, C. *Note sur deux Hépatiques nouvelles pour la flore belge* **41**<sup>2</sup>, 185-188.  
 — — *Note sur le Bryum obconicum* Hornsch. **42**<sup>2</sup>, 103-105.  
 — — *Note sur le Grimmia atrata* Mielich et Hornsch **41**<sup>2</sup>, 52-55.  
 — — *Note sur le Grimmia Doniana* Sm. **42**<sup>2</sup>, 101.  
 — — *Note sur le Jungermannia cordifolia* Hook. **42**<sup>2</sup>, 59-60.  
 — — *Note sur le Rhacomitrium sudeticum* Br. **41**<sup>2</sup>, 43-52.  
 — — *Quelques mots de Géo-bryologie* **41**<sup>2</sup>, 181-182.
- Maprounea africana* Müll. **37**<sup>1</sup>, 107.  
 — — var. obtusa Pax **37**<sup>1</sup>, 107.
- Maranta indica* Tussac **34**<sup>1</sup>, 201.
- Marasmius alliaceus* Jacq. **36**<sup>1</sup>, 64.  
 — amadelphus Bull. **36**<sup>1</sup>, 63.  
 — Androsaceus (L.) Fr. **36**<sup>1</sup>, 64 ; **44**, 291.  
 — angulatus Pers. **36**<sup>1</sup>, 63.  
 — Buxi Fr. **29**<sup>1</sup>, 207 ; **36**<sup>1</sup>, 65.  
 — calobates Kalchbr **38**<sup>2</sup>, 153  
 — Calopus Pers **36**<sup>1</sup>, 63.  
 — caulicinalis Bull. **46**, 291.  
 \* — ceratopus Pers. **46**, 291.  
 — chordalis Fr. **44**, 287.
- Marasmius dispar* Batsch **36**<sup>1</sup>, 63  
 — Epichloë Fr **36**<sup>1</sup>, 65.  
 — epiphyllus Fr. **36**<sup>1</sup>, 65.  
 — erythropus Pers. **36**<sup>1</sup>, 63.  
 — foetidus Sow. **36**<sup>1</sup>, 63  
 \* — — var. inodorus Pat. **46**, 291.  
 — fusco-purpureus Pers. **36**<sup>1</sup>, 62.  
 \* — globularis Weinm. **46**, 291.  
 — Graminum Berk. **36**<sup>1</sup>, 64 ; **44**, 291.  
 — gramineus (Lib.) Berk. **36**<sup>1</sup>, 65 ; **49**, 77.

- Marasmius hariolorum* DC **49**, 85.
- \* — *impudicus* Fr. **46**, 291.
  - *limosus* Quéf. **44**, 287.
  - *molyoides* Fr. **36**<sup>1</sup>, 64.
  - *Oreades* Fr. **36**<sup>1</sup>, 62 ; **44** annexe, 42.
  - *perforans* Fr. **36**<sup>1</sup>, 64.
  - *peronatus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 62 ; **49**, 78.
  - *porreus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 62.
  - *prasiosmus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 62.
  - *ramcalis* Bull. **36**<sup>1</sup>, 63.
  - *rotula* (Scop.) Fr. **36**<sup>1</sup>, 64 ; **44**, 291.
- Marasmius rotula* var. *prolifera* **36**<sup>1</sup>, 64.
- *rubellus* Mont. **38**<sup>2</sup>, 153.
  - *scorodonius* Fr. **36**<sup>1</sup>, 63.
  - *terginus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 62.
  - \* — *torquescens* Quéf. **46**, 292.
  - *urens* (Bull.) Fr. **36**<sup>1</sup>, 62 ; **49**, 78.
  - *Vaillantii* Fr. **36**<sup>1</sup>, 63 ; **46**, 292.
  - \* — — var. *humillimus* Quéf. **46**, 292.
  - *Wynnei* Berk. **36**<sup>1</sup>, 62.
- MARCHAL, ÉL. *Araliaceae* (Primit. florae Costar.) **30**<sup>1</sup>, 280-282.
- *Champignons coprophites de Belgique*, fasc. V **28**<sup>1</sup>, 261-271 ; fasc. VI **30**<sup>2</sup>, 134-146 ; fasc. VII **34**<sup>1</sup>, 125-149, pl. I.
  - *Diagnoses de 2 espèces nouvelles de Didymopanax* **28**<sup>2</sup>, 51-53.
  - *Recherches sur la reproduction asexuelle et la régénération chez certaines Jungermanniacées* **42**<sup>2</sup>, 7-8.
  - *Notice biographique sur Arthur Mansion* **43**, 376-379.
  - Président de la Société pour 1896-1897 **34**<sup>2</sup>, 149.
  - Rapport présidentiel pour 1896-1897 **36**<sup>2</sup>, 138-151.
  - voir A. MANSION. *Flore des Hépatiques de Belgique*, fasc. II, (œuvre posthume) **45**, 29-83.
- MARCHAL ÉL. et ÉM. *Recherches physiologiques sur l'Amidon chez les Bryophytes* **43**, 115-214.
- — Aposporie et sexualité chez les Mousses (analys. bibliogr. par J. Ch.) **44**, 395.
  - — Médaille d'or décernée à MM. **43**, 99.
  - — Prix Léo Errera 1909-1911, **49**, 123.
- MARCHAL, ÉM. *Apparition en Belgique de l'Oïdium américain du Groseiller* **46**, 337-338.
- *Contribution à l'étude du Champignon du Caryopse des Lotus* **41**<sup>2</sup>, 61-67.
  - *La sexualité chez les Mousses* **47**, 277-285.
  - *Sur une maladie nouvelle du Poirier* **45**, 343.
  - memb. effect. **30**<sup>2</sup>, 221 ; **31**<sup>2</sup>, 6.
- \* *Marchaliella zopfielloides* Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 243 ; **34**<sup>1</sup>, 128 et fig.

- Marchantia androgyna* Engl. **42**<sup>1</sup>, 76.
- *chenopoda* L. **31**<sup>1</sup>, 180.
  - *commutata* Lindb. **42**<sup>1</sup>, 76.
  - *conica* L. **42**<sup>1</sup>, 73.
  - *cruciata* L. **42**<sup>1</sup>, 73.
  - *fragrans* Dmrt. **42**<sup>1</sup>, 70.
  - *globosa* Brid. **32**<sup>1</sup>, 120.
  - *hemisphaerica* L. **42**<sup>1</sup>, 70, 76.
  - *polymorpha* L. **31**<sup>1</sup>, 180; **34**<sup>2</sup>, 117; **40**<sup>1</sup>, 216; **40**<sup>2</sup>, 54;
- 41**<sup>1</sup>, 147, 182; **42**<sup>1</sup>, 78; **42**<sup>2</sup>, 22, 82.
- Marchantia polymorpha* var. *aquatica*; var. *domestica* **42**<sup>1</sup>, 80.
- — var. *erecta* Kickx **38**<sup>2</sup>, 228, 235; **41**<sup>2</sup>, 147; **42**<sup>1</sup>, 111.
  - — var. *minor* Roth **41**<sup>2</sup>, 147; **42**<sup>1</sup>, 80
  - *stellata* Scop. **42**<sup>1</sup>, 78.
  - *umbellata* Scop. **42**<sup>1</sup>, 78.
  - *viridula* L. et L. **32**<sup>1</sup>, 120.
- Marche-les-Dames* (Florule) **28**<sup>2</sup>, 86.
- Margaretta Cornetii* Dewèvre **33**<sup>2</sup>, 103; **34**<sup>2</sup>, 90.
- *Holstii* Schum. **34**<sup>2</sup>, 91.
  - *rosea* Oliv. **34**<sup>2</sup>, 91.
- Marica coerulea* Ker. **35**<sup>1</sup>, 297.
- Mariscus luridus* Clarke **36**<sup>2</sup>, 89.
- *pseudo-pilosus* Clarke **36**<sup>2</sup>, 89.
  - *Sieberianus* Nees **36**<sup>2</sup>, 89.
- MARLIER, Alb., memb. effect. **29**<sup>2</sup>, 123, 143.
- MARRET, L. *Icones florae alpinae plantarum* (analys. bibliogr.) **48**, 70
- Marron d'Inde (*Aesculus Hippocastanum*) **48**, 124.
- Marronnier de Rossignol **47**, 75.
- Marrubium deserti* Noé **37**<sup>1</sup>, 239, 309, 317, 323.
- *peregrinum* L. **46**, 98.
  - *vulgare* L. **27**<sup>2</sup>, 19; **30**<sup>1</sup>, 185; **34**<sup>2</sup>, 141; **35**<sup>2</sup>, 35; **40**<sup>2</sup>, 52; **41**<sup>2</sup>, 13, 161; **44**, 133; **44** annexe, 28; **47**, 167.
- Marsilia* (Java) **34**<sup>1</sup>, 182.
- *endiviaefolia* (Dicks.) Lindb. **42**<sup>1</sup>, 101.
- Marsonia Castagnei* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 231.
- *Populi* Sacc. **36**<sup>2</sup>, 267.
  - *Potentillae* Fisch. **26**<sup>1</sup>, 231.
- Marsupella aquatica* Schiff. **45**, 33.
- *emarginata* Dmrt. **43**, 132; **45**, 31.
  - *Funckii* Dmrt. **38**<sup>2</sup>, 229; **43**, 132, 194; **44**, 164; **45**, 35.
  - *sphacela* Dmrt. **45**, 34.
- Marsupia sphacelata* Dmrt. **45**, 34.
- Martinezia* (Java) **34**<sup>1</sup>, 156.

- MARTINOT, Ad., memb. effect. **36**<sup>2</sup>, 36.
- Martonia pectinata **47**, 300.
- MASCLEF, Abbé A., memb. effect. **26**<sup>2</sup>, 60, 64.
- Masdevallia carinata Cogn. **43**, 305.
- Massalongia carnosia Kbr. **33**<sup>2</sup>, 160 ; **35**<sup>1</sup>, 104.
- |   |  |  |
|---|--|--|
| Massaria Aesculi Tul. <b>29</b> <sup>1</sup> , 260.           |  | Massaria foedans Fr. <b>26</b> <sup>1</sup> , 223.   |
| — Argus Tul. <b>26</b> <sup>1</sup> , 202.                    |  | — inquinans Fr. <b>26</b> <sup>1</sup> , 202.        |
| — Bulliardi Tul. <b>26</b> <sup>1</sup> , 202.                |  | — loricata Tul. <b>26</b> <sup>1</sup> , 176.        |
| * — conspurcata Sacc. <b>26</b> <sup>1</sup> , 202.           |  | — macrospora (B. et C.) Sacc.                        |
| — Corni (Fr. et Mont.) Sacc. <b>29</b> <sup>1</sup> ,<br>260. |  | <b>26</b> <sup>1</sup> , 198, 202 ; <b>46</b> , 287. |
| — Coryli Karst. <b>29</b> <sup>1</sup> , 260.                 |  | — pupula Tul. <b>26</b> <sup>1</sup> , 202.          |
|   |  | — Ulmi Fekl <b>26</b> <sup>1</sup> , 202.            |
- Massariella Curreyi Sacc. **26**<sup>1</sup>, 201.
- Massariopsis subtecta Niessl **26**<sup>1</sup>, 208.
- MASSART, J. *La Biologie de la végétation sur le Littoral belge* **32**<sup>1</sup>, 7-43, pl. I-IV.
- *Le climat de la Belgique au point de vue géobotanique* (Conférence) **47**, 311.
  - *Compte rendu de l'Herborisation bryologique, nov 1904* [Westende et Coxyde] **42**<sup>1</sup>, 141-162.
  - *Comment les plantes vivaces maintiennent leur niveau souterrain* (communication préliminaire) **41**<sup>1</sup>, 67-79.
  - *Conférence sur la Géographie botanique de la Campine* **46**, 222.
  - *Compte rendu oral de l'Herborisation générale de 1909 dans le Bas Escaut* [Overmeire] **46**, 373 ; **47**, 154.
  - *Essai de Géographie botanique des districts littoraux et alluviaux de la Belgique* **44**, 59-129, 192-269 ; **44** annexe ; **45**, 205-320 ; **46**, 39-83, 105-220.
  - *Les Fourmis-jardinières* **43**, 109-103.
  - *Herborisation générale 1903* [Genck, Campine limbourgeoise] **41**<sup>1</sup>, 203-238.
  - *Introduction du calcul dans l'hérédité* (conférence) **48**, 9-16.
  - *Les Muscinées du Littoral belge* **42**<sup>1</sup>, 141-162.
  - *Les organes des sens chez les végétaux* (Conférence) **45**, 361-362.
  - *Protection des sites naturels* (causerie) **48**, 96-97.
  - *Un botaniste en Malaisie* **34**<sup>1</sup>, 151-343, pl. III-X.
  - *La récapitulation et l'innovation en Embryologie végétale* **33**<sup>1</sup>, 150-247, pl. I-IV.

- MASSART, J. *La dissémination des plantes alpines* **37**<sup>1</sup>, 129-150.  
 — *Les Études de M. W. Pfeffer sur la sensibilité des végétaux aux substances chimiques* **27**<sup>2</sup>, 86-96.  
 — *Un voyage botanique au Sahara* **37**<sup>1</sup>, 202-339, pl. I-VII.  
 — Président de la Société pour 1902-1903 **40**<sup>2</sup>, 79.  
 — Rapport présidentiel pour 1902-1903 **41**<sup>2</sup>, 233-240.  
 — Lauréat du prix décennal des Sciences botaniques de l'Académie royale des Sciences de Belgique, 2<sup>e</sup> période 1899-1909 **46**, 335.  
 — Remarques critiques sur la réparation des cellules d'Algues après blessures (analys. bibliogr. par É. De Wildeman) **37**<sup>2</sup>, 33.  
 — analyse bibliogr. **46**, 100.
- MASSART, voir BOMMER et MASSART. *Projet d'une étude détaillée de la Géographie botanique de la Belgique* **42**<sup>2</sup>, 37-53.  
 — — *La Section de Géo-botanique* **41**<sup>2</sup>, 243-257.
- MASSAUX, J., memb. effect. **38**<sup>2</sup>, 225, 238.
- MASTERS, Max. T., memb. assoc. **28**<sup>2</sup>, 135.  
 — *Remarks on the Morphology of Rosa berberifolia Pallas* **28**<sup>1</sup>, 135-142.
- Mastigamaeba (Java) **34**<sup>1</sup>, 183.
- Mastigobryum laxifolium Steph. **49**, 249.  
 — sikkimense Steph. **41**<sup>1</sup>, 120.  
 — trilobatum Nees **42**<sup>2</sup>, 30, 31.
- Mastigochytrium Saccardae Lagerh. **35**<sup>1</sup>, 36.
- Mastigocoleus testarum Lagerh. **46**, 241.
- Mastigolejeunea crispula Steph. **31**<sup>1</sup>, 180.
- Mastigophora dielados Endl. **32**<sup>1</sup>, 120.  
 — mascarena Mitt. **32**<sup>1</sup>, 120.
- |  |   |
|--|---|
| Mastogloia apiculata W.Sm. <b>49</b> , 310.  | Mastogloia Grevillei W.Sm. <b>34</b> <sup>1</sup> , 33. |
| — Braunii Grün. <b>34</b> <sup>1</sup> , 33. | — Smithii Thw. <b>34</b> <sup>1</sup> , 33.             |
| — Dansei Thw. <b>34</b> <sup>1</sup> , 33    | — — var. lacustris Grün. <b>34</b> <sup>1</sup> ,       |
| — exigua Lew. <b>34</b> <sup>1</sup> , 33.   | 33.   |
- MATAGNE, J., memb. effect., **32**<sup>2</sup>, 6, 42.
- Matériaux pour la flore belge **43**, 381-384.  
 — *pour la flore cryptogamique de Belgique* : Lichens par G. Lochenies **29**<sup>1</sup>, 134-144 ; **33**<sup>2</sup>, 153-172.
- Matériaux pour la flore du Congo* par Th. Durand et É. De Wildeman, fasc. I, **36**<sup>2</sup>, 47-97 ; fasc. II, **37**<sup>1</sup>, 44-128 ; fasc. III, **38**<sup>2</sup>, 9-74 ; fasc. IV, **38**<sup>2</sup>, 78-116 ; fasc. V, **38**<sup>2</sup>, 120-168, pl. A-E. ; fasc. VI,

- 38<sup>2</sup>**, 171-220 ; fasc. VII, **39<sup>1</sup>**, 24-37 ; fasc. VIII, **39<sup>2</sup>**, 53-82 ; fasc. IX, **39<sup>2</sup>**, 93-112 ; fasc. X, **40<sup>1</sup>**, 7-41 ; fasc. XI, **40<sup>2</sup>**, 62-74.
- Matricaria Chamomilla* L. **40<sup>2</sup>**, 34 ; **41<sup>2</sup>**, 162 ; **44** annexe, 84, 80, 110 ; **48**, 172 ; voir Camomille.
- — (variété monocéphale) **47**, 321.
- discoidea DC. **41<sup>2</sup>**, 202.
- inodora L. **32<sup>1</sup>**, 40 ; **40<sup>2</sup>**, 40, 52 ; **41<sup>2</sup>**, 162 ; **44**, 139 ; **44** annexe, 34, 80, 110 ; **47**, 170.
- maritima L. **32<sup>1</sup>**, 40.
- Matthiola livida* DC. **37<sup>1</sup>**, 258.
- MAUPAS, M. E. Le rajeunissement karyogamique chez les Ciliés (notice bibliogr. par L. E.) **29<sup>2</sup>**, 44.
- Mauritia flexuosa* L. **31<sup>2</sup>**, 175.
- vinifera Mart. **31<sup>2</sup>**, 176.
- MAURY, P., memb. effect. **28<sup>2</sup>**, 167 ; **29<sup>2</sup>**, 42.
- Maxillaria acicularis* Herbert **43**, 330.
- Binoti De Wild **43**, 330.
- chlorantha Lindl. **43**, 329.
- crassifolia Reichb. f. **43**, 329.
- crocea Lindl. **43**, 329.
- divaricata Cogn. var. **parvifolia** Cogn. **43**, 330.
- echinophyta Barb. Rodr. **43**, 329.
- Ferdinandiana Barb. Rodr. var. **luteola** De Wild. **43**, 330.
- foveata Lindl. **43**, 327.
- Maxillaria madida* Lindl. **43**, 330.
- — var. **monophylla** Cogn. **43**, 330.
- meirax Reichb. f. et Warm. **43**, 330.
- minuta Cogn. **43**, 330.
- neowiedii Reichb. f. **43**, 330.
- porphyrostele Reichb. f. **43**, 329.
- pumila Hook. **43**, 330.
- rufescens Lindl. **43**, 329.
- subulata Lindl. **43**, 330.
- uncatata Lindl. **43**, 330.
- MAXIMOWICZ, C. J., memb. assoc., mort **30<sup>2</sup>**, 34.
- Mazosia chlorochroa* **30<sup>1</sup>**, 77.
- emergens Müll. **30<sup>1</sup>**, 77.
- leucophthalma Müll. **30<sup>1</sup>**, 77.
- melanophthalma Müll. **30<sup>1</sup>**, 77.
- minima Müll. **30<sup>1</sup>**, 77.
- rotula Müll. **30<sup>1</sup>**, 77.
- Mazosia rotula* var. **granularis** Müll. **30<sup>1</sup>**, 77 ; **32<sup>1</sup>**, 148.
- — var. **laevis** **30<sup>1</sup>**, 77.
- striguloides Müll. **30<sup>1</sup>**, 77.
- tumidula **30<sup>1</sup>**, 77.
- Mechowia grandiflora* Schinz **36<sup>2</sup>**, 85.
- Medicago* (Sahara) **37<sup>1</sup>**, 321.
- apiculata Willd. **27<sup>2</sup>**, 16 ; **39<sup>2</sup>**, 39 ; **41<sup>2</sup>**, 195 ; **44** ann., 20 ; **47**, 160.



- Medicago arabica* All. **30**<sup>1</sup>, 181 ; **41**<sup>2</sup>, 195 ; **44** annexe, 20, 68, 106.  
 — *ciliaris* Willd. **34**<sup>2</sup>, 147.  
 — *denticulata* Willd. **34**<sup>2</sup>, 136 ; **41**<sup>2</sup>, 103, 159 ; **44**, 134.  
 — *falcata* L. **26**<sup>2</sup>, 11 ; **27**<sup>2</sup>, 16 ; **30**<sup>1</sup>, 181 ; **35**<sup>2</sup>, 34 ; **36**<sup>2</sup>, 165 ; **39**<sup>2</sup>, 39 ; **41**<sup>2</sup>, 159, 195 ; **44**, 134 ; **44** annexe, 20 ; **47**, 160.  
 — *falcata* × *sativa* **34**<sup>2</sup>, 136.  
 — *Lupulina* L. **40**<sup>2</sup>, 33 ; **41**<sup>2</sup>, 159 ; **44** annexe, 20, 68, 92, 106.  
 — *maculata* (L.) Willd. **30**<sup>2</sup>, 224 ; **36**<sup>2</sup>, 165 ; **41**<sup>2</sup>, 103 ; **47**, 160.  
 — *minima* Link **26**<sup>2</sup>, 11 ; **27**<sup>2</sup>, 16 ; **28**<sup>1</sup>, 251 ; **28**<sup>2</sup>, 87, 152 ; **30**<sup>1</sup>, 181 ; **34**<sup>2</sup>, 136 ; **36**<sup>2</sup>, 165 ; **39**<sup>2</sup>, 125 ; **41**<sup>2</sup>, 159 ; **42**<sup>2</sup>, 128 ; **44** annexe, 20 ; **49**, 139.  
 — *sativa* L. **27**<sup>2</sup>, 16 ; **40**<sup>2</sup>, 37 ; **41**<sup>2</sup>, 159.  
 — *turbinata* Willd. **34**<sup>2</sup>, 147.
- Medinilla javanica* Triana **34**<sup>1</sup>, 229, 252.
- Meesia longiseta* Hedw. **27**<sup>2</sup>, 169 ; **41**<sup>2</sup>, 154.  
 — *tristicha* B. S. **27**<sup>2</sup>, 169.
- Melaleuca Leucadendron* L. **29**<sup>2</sup>, 82 ; **34**<sup>1</sup>, 203.
- Melampodium divaricatum* DC. **31**<sup>1</sup>, 199 ; **35**<sup>1</sup>, 285.  
 — *flaccidum* Benth. **31**<sup>1</sup>, 199 ; **35**<sup>1</sup>, 285.  
 — *oblongifolium* DC. **35**<sup>1</sup>, 285.
- Melampsora aecidioides* Schröt. **44** annexe, 40.  
 — *Helioscopiae* Cast. **44** annexe, 40.  
 — *Lini* Tul. **36**<sup>2</sup>, 210.  
 — — var. *liniperda* ; var. *major* ; var. *minor* **36**<sup>2</sup>, 210.  
 — *populina* (Jacq.) Lev. **28**<sup>1</sup>, 83 ; **36**<sup>2</sup>, 267 ; **44** annexe, 40.  
 — *repentis* Plowr. **44** annexe, 40.  
 — *salicina* Lév. **34**<sup>2</sup>, 22 ; **44** annexe, 40.
- Melampyrum arvense* L. **27**<sup>2</sup>, 193, 194 ; **29**<sup>2</sup>, 221 ; **40**<sup>2</sup>, 52 ; **42**<sup>2</sup>, 127, 135 ; **44** annexe, 30 ; **45**, 426.  
 — *pratense* L. **26**<sup>2</sup>, 163 ; **33**<sup>2</sup>, 68 ; **40**<sup>2</sup>, 34, 49 ; **44** annexe, 30.
- Melanconiella chrysostroma* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 252.  
 — *spodiaea* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 252.
- |   |  |
|---|--|
| <i>Melanconis Alni</i> Tul. <b>29</b> <sup>1</sup> , 252. | <i>Melanconis spodiaea</i> Tul. <b>29</b> <sup>1</sup> , 252.<br>— <i>stilbostoma</i> Tul. <b>26</b> <sup>1</sup> , 198.<br>— <i>thelebola</i> (Fr.) Sacc. <b>29</b> <sup>1</sup> , 252. |
| — <i>chrysostroma</i> Tul. <b>29</b> <sup>1</sup> , 252.  |  |
| — <i>dolosa</i> Sacc. <b>26</b> <sup>1</sup> , 198.       |  |
| — <i>macrospora</i> Tul. <b>26</b> <sup>1</sup> , 202.    |  |
- Melanconium ovatum* (Pers.) Link **29**<sup>1</sup>, 293.  
 — *stromaticum* Corda **29**<sup>1</sup>, 293.

*Melandryum album* Gke **30**<sup>3</sup>, 225 ; **40**<sup>2</sup>, 36 ; **41**<sup>1</sup>, 158 ; **44** annexe, 14, 64, 90, 104 ; **45**, 260 ; **49**, 137.

— *diurnum* Sibth. **30**<sup>2</sup>, 225 ; **40**<sup>2</sup>, 36 ; **41**<sup>2</sup>, 158 ; **44** annexe, 14, 64, 90, 104.

— — (*virescence*) **49**, 193.

— *noctiflorum* Fries **44** annexe, 14 ; voir *Silene noctiflora* L.

Mélanges et nouvelles **29**<sup>2</sup>, 43, 80, 86, 123, 142 ; **30**<sup>2</sup>, 65, 148 ; **31**<sup>2</sup>, 62, 154 ; **43**, 241, 391, 392 ; **44**, 168, 309, 399 ; **45**, 434-445 ; **46**, 102, 317-331, 432-444 ; **47**, 261, 311, 438-446 ; **48**, 49-62, 66-70, 84, 209-218, 277 ; **49**, 22, 113-119, 193-196, 351.

*Melanomma ambiguum* Sacc. **26**<sup>1</sup>,  
178, pl. I, fig. 5-7.

\* — *Buxi* Fab. **29**<sup>1</sup>, 265.

\* — *dryinum* Mouton **39**<sup>1</sup>, 45.

— *Hippophaes* Fab. **29**<sup>1</sup>, 266.

— *hispidulum* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 266.

— *Juniperum* (Karst.) Sacc. **26**<sup>1</sup>,  
177 ; **29**<sup>1</sup>, 266.

— *Lenarsii* (West.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 266.

— *Moutonianum* Sacc. **26**<sup>1</sup>,

177, pl. I, fig. 18, 19 ; **39**<sup>1</sup>, 46.

*Melanomma pulviscula* (Karst.)

Berl. et Vogl. **29**<sup>1</sup>, 266.

— *Rhododendri* Rehm **29**<sup>1</sup>, 266.

— *rhodomelum* Fr. **26**<sup>1</sup>, 177.

— *setosum* Mout. var. *minus*

Mout. **29**<sup>1</sup>, 266.

— *sordidum* Mout. **26**<sup>1</sup>, 177,  
pl. I, fig. 13.

*Melanospora cirrhata* Berk. **31**<sup>2</sup>, 230.

— *Lagenaria* (Pers.) Fekl **29**<sup>1</sup>, 255.

\* — *Marchaliana* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 255.

— *vervecina* (Desm.) Fekl **31**<sup>2</sup>, 229.

*Melanotheca Achariana* Fée **32**<sup>1</sup>, 166.

— *aciculifera* Nyl. **32**<sup>1</sup>, 166.

— *subsoluta* Müll. **30**<sup>1</sup>, 89 ; **32**<sup>1</sup>, 166.

*Melanthera deltoidea* Rich. **31**<sup>1</sup>, 205 ; **35**<sup>1</sup>, 288.

— *lanceolata* Benth. **31**<sup>1</sup>, 205.

— *oxylepis* DC. **31**<sup>1</sup>, 205.

*Melaspilea acuta* Müll. **32**<sup>1</sup>, 149.

— *diplospora* (Nyl.) Müll.

**32**<sup>1</sup>, 150.

*Melaspilea epigena* Müll. **30**<sup>1</sup>, 77.

— *gemella* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 77.

— *opegraphoides* Nyl. **32**<sup>1</sup>, 149.

*Melastoma* (Java) **34**<sup>1</sup>, 162, 308.

— *dodecandrum* Desr. **30**<sup>1</sup>, 254.

— *glaberrimum* Schl. **30**<sup>1</sup>, 261.

— *malabathricum* Jack **34**<sup>1</sup>, 187.

*Melastoma Molkenboerii* Miq. **34**<sup>1</sup>,  
279.

— *sylvaticum* Blume **34**<sup>1</sup>, 262.

— *xalapense* Bonpl. **30**<sup>1</sup>, 253.

*Melastomaceae* (Congo) par A. Cogniaux **37**<sup>1</sup>, 114-116.

- Melastomaceae* (Primit. flor. Costar.) par A. Cogniaux 30<sup>1</sup>, 243-270.
- Melia Azedarach* L. 34<sup>1</sup>, 169 ; 36<sup>2</sup>, 77.
- Melica ciliata* L. 28<sup>2</sup>, 148, 151 ; 34<sup>2</sup>, 118 ; 37<sup>2</sup>, 121 ; 42<sup>2</sup>, 128, 135 ; 45, 14, 425 ; 48, 44.
- *nutans* L. 28<sup>1</sup>, 259 ; 34<sup>2</sup>, 146 ; 36<sup>1</sup>, 159 ; 45, 14, 426.
  - *uniflora* Retz. 27<sup>2</sup>, 21 ; 28<sup>2</sup>, 148 ; 30<sup>1</sup>, 190 ; 39<sup>1</sup>, 41 ; 40<sup>2</sup>, 44, 53 ; 41<sup>2</sup>, 207 ; 42<sup>2</sup>, 168 ; 44, 143.
- Melilotus alba* Desv. 27<sup>1</sup>, 16 ; 30<sup>1</sup>, 181 ; 33<sup>2</sup>, 68 ; 34<sup>2</sup>, 136 ; 35<sup>2</sup>, 34 ; 36<sup>2</sup>, 165 ; 41<sup>1</sup>, 159, 195 ; 44 *annexe*, 20, 20, 68, 106 ; 47, 160.
- *altissima* Thuil. 41<sup>2</sup>, 195 ; 44 *annexe*, 20, 68, 106.
  - *arvensis* L. 47, 160.
  - *coerulea* L. 30<sup>1</sup>, 181 ; 34<sup>1</sup>, 147 ; 41<sup>2</sup>, 159, 195 ; 44, 134 ; 46, 94 ; 47, 160.
  - *indica* Willd. 30<sup>1</sup>, 181 ; 41<sup>2</sup>, 159, 195 ; 44 *annexe*, 20.
  - *macrorrhiza* Pers. 28<sup>2</sup>, 148 ; 41<sup>2</sup>, 159.
  - *officinalis* Desv. 27<sup>2</sup>, 16 ; 28<sup>2</sup>, 151 ; 30<sup>1</sup>, 181 ; 33<sup>2</sup>, 68 ; 40<sup>2</sup>, 37, 51 ; 41<sup>2</sup>, 159, 195 ; 44 *annexe*, 29.
  - *parviflora* Desf. 34<sup>2</sup>, 136 ; 36<sup>2</sup>, 165 ; 39<sup>2</sup>, 39 ; 41<sup>1</sup>, 103 ; 47, 160.
- Meliola amphitricha* Fr. 31<sup>2</sup>, 236.
- *asterinoides* Wint. 35<sup>1</sup>, 157.
  - *malacotricha* Speg. 35<sup>1</sup>, 157.
  - *Psidii* Fr. 31<sup>1</sup>, 227.
- Melissa officinalis* L. 34<sup>2</sup>, 124, 140 ; 42<sup>2</sup>, 165 ; 44, 138.
- Melittis melissophyllum* L. 27<sup>2</sup>, 201 ; 31<sup>2</sup>, 160 ; 40<sup>2</sup>, 28 ; 48, 164
- MELLAERTS, Abbé, J.-F. *Mousses et Hépatiques observées à Binckom* 47, 182.
- Mellera angustata* Lindau 49, 251.
- *Briartii* De Wild. et Th. Dur. 38<sup>2</sup>, 210.
- Melmscorum venenosum* Kickx 36<sup>1</sup>, 13.
- Melobesia farinosa* Lamour. 46, 249.
- *Lejolisii* Rosan. 39<sup>1</sup>, 23, 29.
  - *membranacea* Lamour. 29<sup>2</sup>, 152 ; 34<sup>1</sup>, 49.
- Melocanna* (Java) 34<sup>1</sup>, 167.
- *humilis* 34<sup>1</sup>, 199.
- Melochia melissifolia* Benth. 37<sup>1</sup>, 111.
- Melomastia Friesii* Nke 26<sup>1</sup>, 206.
- Melosira arenaria* Moore 34<sup>1</sup>, 45.
- *Bovieri* Grev. 34<sup>1</sup>, 45 ; 49, 316.

- Melosira crenulata* Kütz. **34<sup>1</sup>**, 45.  
 — — var. *Binderiana* (Kütz.) V. H. **34<sup>1</sup>**, 45.  
 — *curvata* Grün. **34<sup>1</sup>**, 45.  
 — *Dickiei* (Thw.) Kütz. **34<sup>1</sup>**, 45.  
 — *distans* Kütz. **34<sup>1</sup>**, 45.  
 — *granulata* (Ehrh.) Ralfs **34<sup>1</sup>**, 45.  
 — *Jurgensii* Ag. **34<sup>1</sup>**, 45.  
 — — var. *octogona* Grün. **34<sup>1</sup>**, 45.
- Melothria fluminensis* Gardn. **30<sup>1</sup>**, 273.  
 — *maderaspatana* (L.) Cogn. **37<sup>1</sup>**, 117.  
 — *tridactyla* Hook. f. **36<sup>2</sup>**, 78.
- Membres, voir liste des Membres.
- Mémoires reçus en réponse aux questions proposées pour le concours jubilaire de 1887 (25<sup>e</sup> anniv. de la fondation de la Société) **26<sup>1</sup>**, 61.
- Menegazzia pertusa* Mass. **35<sup>1</sup>**, 100.
- Meniscium angustifolium* Willd. **35<sup>1</sup>**, 238.  
 — *giganteum* Mett. **35<sup>1</sup>**, 238.  
 — *reticulatum* Sw. **35<sup>1</sup>**, 238.
- Mentha acuta* Opiz **26<sup>1</sup>**, 93, 100.  
 — *acutata* Opiz **26<sup>1</sup>**, 103, 114  
 — *acute-serrata* Opiz **26<sup>1</sup>**, 119, 125.  
 — *acutifolia* Lej. et Court. **26<sup>1</sup>**, 119.  
 — *acutifolia* Rehb. **26<sup>1</sup>**, 118.  
 — *acutifolia* Sm. **26<sup>1</sup>**, 108, 115.  
 — *adpersa* Mönck. **26<sup>1</sup>**, 106.  
 — *affinis* Bor. **26<sup>1</sup>**, 91, 96.  
 — *agrestis* Sole **26<sup>1</sup>**, 136, 145.  
 — *Allioni* Bor. **26<sup>1</sup>**, 136, 146.  
 — *ambigua* Personnat **26<sup>1</sup>**, 70, 77.  
 — *amplissima* Str. 111, 113.  
 — *approximata* Str. **26<sup>1</sup>**, 137, 145.  
 — *aquatica* L. **40<sup>2</sup>**, 34; **41<sup>2</sup>**, 161, 236; **44** annexe, 28, 76, 96, 120, phot. 32, 34; **45**, 260, 263, 303, 308; **48**, 164.
- Mentha aquatica* var. *Chaixi* **26<sup>1</sup>**, 98.  
 — — var. *elliptica* Lej. **26<sup>1</sup>**, 102.  
 — — var. *foliis ellipticis obtuse-serratis* Lej. et Court. **26<sup>1</sup>**, 102.  
 — — var. *foliis inciso-serratis* Wirtg. **26<sup>1</sup>**, 101.  
 — — var. *foliis oblongis argute serratis longe petiolaris* Lej. et Court. **26<sup>1</sup>**, 105.  
 — — var. *foliis ovatis argute serratis subacuminatis* Lej. et Court. **26<sup>1</sup>**, 104.  
 — — var. *foliis ovatis subcordatisvc, staminibus exsertis* Malinv. **26<sup>1</sup>**, 103.  
 — — var. *microcephala* **26<sup>1</sup>**, 105.  
 — — var. *minor* Sole **26<sup>1</sup>**, 100.  
 — — var. *peduncula* Pers. et Wirtg. **26<sup>1</sup>**, 99.
- Melosira nummuloides* (Bory) Ag. **34<sup>1</sup>**, 45; **49**, 316.  
 — *Roescana* Rehb. **34<sup>1</sup>**, 45.  
 — — var. *spiralis* V. H. **34<sup>1</sup>**, 45.  
 — *sulcata* (Ehrh.) Kütz. **34<sup>1</sup>**, 45.  
 — *varians* Ag. **29<sup>1</sup>**, 95; **34<sup>1</sup>**, 45; **49**, 316.  
 — *Westii* W. Sm. **34<sup>1</sup>**, 45; **49**, 316.

- Mentha aquatica* var. *subintegrifolia* Str. **26<sup>1</sup>**, 103.
- *arguta* Opiz **26<sup>1</sup>**, 109, 122.
- *arvensi-aquatica* var. *eifeliensis* Wirtg. **26<sup>1</sup>**, 115.
- *arvensis* (L.) Sole **26<sup>1</sup>**, 142 ; **40<sup>2</sup>**, 84 ; **41<sup>2</sup>**, 161, 233 ; **44** annexe, 28, 76.
- — var. *approximata* Wirtg. **26<sup>1</sup>**, 145.
- — var. *major* Lej. et Court. **26<sup>1</sup>**, 142.
- *austriaca* Host **26<sup>1</sup>**, 109, 123.
- *Baguetiana* Str. **26<sup>1</sup>**, 138, 151.
- *barbata* Opiz **26<sup>1</sup>**, 137, 147.
- *Baubini* Ten. **26<sup>1</sup>**, 69, 74.
- *belgica* Déségl. et Th. Dur. **26<sup>1</sup>**, 71, 82.
- *Beneschiana* Opiz **26<sup>1</sup>**, 109, 121.
- *biserrata* Opiz **26<sup>1</sup>**, 110, 128.
- *bracteosa* Perard **26<sup>1</sup>**, 108, 114.
- *brevidentata* Str. **26<sup>1</sup>**, 110, 127.
- *brevispicata* Opiz **26<sup>1</sup>**, 71, 80.
- *Brutteleti* Malinv. **26<sup>1</sup>**, 110, 129.
- *Burckhardtiana* Opiz **26<sup>1</sup>**, 83.
- *candicans* Crantz **26<sup>1</sup>**, 79.
- *capitata* Opiz **26<sup>1</sup>**, 101.
- *Chaixi* Timb.-Lag. **26<sup>1</sup>**, 92, 98.
- *citrata* Ehrh. **26<sup>1</sup>**, 94, 106 ; **26<sup>2</sup>**, 14.
- *coerulescens* Opiz **26<sup>1</sup>**, 70, 79.
- *cordifolia* Opiz **26<sup>1</sup>**, 73, 87 ; **26<sup>2</sup>**, 14.
- *crenata* Beck. **26<sup>1</sup>**, 109, 120.
- *crenatifolia* Opiz **26<sup>1</sup>**, 109, 123.
- *crenato-dentata* Str. **26<sup>1</sup>**, 93, 102.
- *Crepiniana* Th. Dur. **26<sup>1</sup>**, 158, 162.
- Mentha crispa* (L.) Lam. **26<sup>1</sup>**, 76.
- *crispa* Wirtg. **26<sup>1</sup>**, 73, 88.
- *crispata* Schrad. **26<sup>1</sup>**, 72, 86.
- *deflexa* var. *fruticulosa* Dmrt. **26<sup>1</sup>**, 155,
- — var. *simplex* Dmrt. **26<sup>1</sup>**, 155.
- *densifoliata* Str. **26<sup>1</sup>**, 137, 150.
- *denticulata* Str. **26<sup>1</sup>**, 94, 104.
- *diffusa* Lej. **26<sup>1</sup>**, 139, 156.
- *Dossiniana* Déségl. et Th. Dur. **26<sup>1</sup>**, 72, 85.
- *dubia* Chaix **26<sup>1</sup>**, 98.
- *dubia* Schreb. **26<sup>1</sup>**, 109, 119.
- *dulcissima* Dmrt. **26<sup>1</sup>**, 69, 76.
- *Dumortieri* Déségl. et Th. Dur. **26<sup>1</sup>**, 70, 79.
- *dunensis* Str. **26<sup>1</sup>**, 93, 102.
- *Durandiana* Str. **26<sup>1</sup>**, 110, 124.
- *Ehrhartiana* Lej. **26<sup>1</sup>**, 139, 155.
- *elata* Th. Dur. non Host **26<sup>1</sup>**, 124.
- *elata* Host **26<sup>1</sup>**, 110, 124.
- *elegans* Lej. **26<sup>1</sup>**, 158, 163.
- *elliptica* Lej. **26<sup>1</sup>**, 158, 163.
- *flexuosa* Str. **26<sup>1</sup>**, 137, 148.
- *foliosa* Opiz **26<sup>1</sup>**, 82.
- *fontana* Opiz **26<sup>1</sup>**, 135, 140.
- *fontana* Weihe **26<sup>1</sup>**, 153.
- *gentiliformis* Str. **26<sup>1</sup>**, 136, 144.
- *gentilis* Sm. **26<sup>1</sup>**, 153, 164
- — var. *cuncifolia* Lej. et Court. **26<sup>1</sup>**, 163.
- — var. *legitima* Lej. et Court. **26<sup>1</sup>**, 164
- — var. *vesana* Lej. et Court. **26<sup>1</sup>**, 162
- *Ginsliana* Opiz **26<sup>1</sup>**, 135, 140.
- *gracilescens* Opiz **26<sup>1</sup>**, 139, 154.
- *gracilis* Sm. **26<sup>1</sup>**, 157, 160.
- *grandidentata* Str. **26<sup>1</sup>**, 91, 96.

- Mentha hirsuta* L. **26**<sup>1</sup>, 91, 95.  
 — — var. *arguta* Lej. **26**<sup>1</sup>, 104.  
 — *Hosti* Bor **26**<sup>1</sup>, 135, 142.  
 — *incana* Willd. **26**<sup>1</sup>, 71, 80.  
 — *inciso-serrata* Str. **26**<sup>1</sup>, 93, 101.  
 — *intermedia* Nees **26**<sup>1</sup>, 143.  
 — *intermedia* Host non Nees nec Beck nec Opiz **26**<sup>1</sup>, 96.  
 — *interrupta* Opiz **26**<sup>1</sup>, 107, 112.  
 — *inundata* Opiz **26**<sup>1</sup>, 108, 115; **40**<sup>2</sup>, 52.  
 — *Krockeri* Str. **26**<sup>1</sup>, 69, 74.  
 — *lacerata* Opiz **27**<sup>1</sup>, 73, 87.  
 — *Lamarcki* Ten. **26**<sup>1</sup>, 69, 76.  
 — *lanceolata* Beck **26**<sup>1</sup>, 136, 143.  
 — *lanceolata* Str. **26**<sup>1</sup>, 143.  
 — *late-ovata* Str. **26**<sup>1</sup>, 93, 101.  
 — *latifolia* Host **26**<sup>1</sup>, 142.  
 — *latissima* Str. **26**<sup>1</sup>, 111, 133.  
 — *laxa* Host. **26**<sup>1</sup>, 136, 147.  
 — *Libertiana* Str. **26**<sup>1</sup>, 108, 119.  
 — *limicola* Str. **26**<sup>1</sup>, 93, 103.  
 — *littoralis* Str. **26**<sup>1</sup>, 94, 104.  
 — *longifolia* Host **26**<sup>1</sup>, 111, 131.  
 — *macrocephala* Str. **26**<sup>1</sup>, 93, 103.  
 — *macrostachya* Ten. **26**<sup>1</sup>, 69, 75.  
 — *Masneriana* Opiz **26**<sup>1</sup>, 70, 78.  
 — *Maximilianea* Fr. Schultz **26**<sup>1</sup>, 73, 89.  
 — *microcephala* Str. **26**<sup>1</sup>, 94, 105.  
 — *minor* Beck **26**<sup>1</sup>, 138, 151.  
 — *minor* Opiz **26**<sup>1</sup>, 151.  
 — *mollissima* Borkh. **26**<sup>1</sup>, 80.  
 — *Morreni* Déségl. et Th. Dur. **26**<sup>1</sup>, 72, 83.  
 — *motolensis* Opiz **26**<sup>1</sup>, 111, 130.  
 — *multiflora* Host **26**<sup>1</sup>, 138, 152.  
 — *nederheimensis* Str. **26**<sup>1</sup>, 91, 95.  
 — *Neesiana* Opiz **26**<sup>1</sup>, 136, 143.
- Mentha nemorosa* Host **26**<sup>1</sup>, 144.  
 — *nemorosa* Willd. **26**<sup>1</sup>, 78.  
 — *nemorum* Bor. **26**<sup>1</sup>, 136, 144.  
 — *nepetoides* Lej. **26**<sup>1</sup>, 14, 73, 90, 163; **28**<sup>1</sup>, 254; **34**<sup>2</sup>, 140; **46**, 98.  
 — *nummularia* Schreb. **26**<sup>1</sup>, 137, 148.  
 — *nusleensis* Opiz **26**<sup>1</sup>, 111, 134.  
 — *oblongifolia* Str. **26**<sup>1</sup>, 69, 75.  
 — *obtusata* Opiz **26**<sup>1</sup>, 109, 121.  
 — *obtusata-crenato-serrata* Str. **26**<sup>1</sup>, 111, 131.  
 — *odorata* Sole et Sm. **26**<sup>1</sup>, 106.  
 — *orbiculata* Str. **26**<sup>1</sup>, 111, 130.  
 — *origanoides* Ten. **26**<sup>1</sup>, 81.  
 — *ovalifolia* non nullorum sec. Malinv. **26**<sup>1</sup>, 131.  
 — *paludosa* Sole **26**<sup>1</sup>, 112.  
 — *paludosa* Schreb. **26**<sup>1</sup>, 112.  
 — *parietariaefolia* Beck **26**<sup>1</sup>, 135, 141; **40**<sup>2</sup>, 52.  
 — *parviflora* Host **26**<sup>1</sup>, 137, 149.  
 — *parvifolia* Opiz **26**<sup>1</sup>, 137, 149.  
 — *Pauliana* Fr. Schultz **26**<sup>1</sup>, 163.  
 — *peduncularis* Bor. **26**<sup>1</sup>, 110, 129.  
 — *pedunculata* Pers. **26**<sup>1</sup>, 92, 99.  
 — *piperella* Opiz **26**<sup>1</sup>, 72, 86.  
 — *piperita* Huds. **26**<sup>1</sup>, 73, 88; **28**<sup>1</sup>, 254; **48**, 164.  
 — — var. *crispa* **26**<sup>1</sup>, 88.  
 — — var. *officinalis* Sole **26**<sup>1</sup>, 88.  
 — *Pircana* Str. **26**<sup>1</sup>, 94, 105.  
 — *plicata* Lej. et Court. **26**<sup>1</sup>, 132.  
 — *postelbergensis* Opiz **26**<sup>1</sup>, 162.  
 — *prachinensis* Opiz **26**<sup>1</sup>, 110, 126.  
 — *prostrata* Host **26**<sup>1</sup>, 136, 146.

*Mentha pseudostachya* Malinv. **26**<sup>1</sup>,  
107, 113.

— *pulchella* Host **26**<sup>1</sup>, 138, 153.

— *pulegioides* Dmrt. **26**<sup>1</sup>, 116.

— *Pulegium* L. **26**<sup>1</sup>, 164; **27**<sup>2</sup>, 19;  
**48**, 164.

— — *var. vulgare* Mill. **26**<sup>1</sup>, 164.

— *pulverulenta* Str. **26**<sup>1</sup>, 70, 78.

— *pyramidalis* Bellk **26**<sup>1</sup>, 115.

— *ramosissima* Str. **26**<sup>1</sup>, 92, 97.

— *rhomboidea* Str. **26**<sup>1</sup>, 108, 118.

— *rigida* Str. **26**<sup>1</sup>, 139, 153.

— *riparia* Schreb. **26**<sup>1</sup>, 93, 97.

— *riparia* Fresen. **26**<sup>1</sup>, 97.

— *Rosani* Ten. **26**<sup>1</sup>, 72, 84.

— *Rothi* Bor. **26**<sup>1</sup>, 107, 112.

— *rotundifolia* Krocker **26**<sup>1</sup>, 74.

— *rotundifolia* L. **26**<sup>1</sup>, 74; **40**<sup>2</sup>,  
52; **41**<sup>2</sup>, 161; **44**, 137; **44**  
annexe, 110; **47**, 167; **48**,  
164.

— — *var. glabrescens* Timb.-Lagr.  
**26**<sup>1</sup>, 74.

— — *var. oblongifolia* **26**<sup>1</sup>, 75.

— *rubra* Lej. et Court. **26**<sup>1</sup>, 161.

— *rubra* Sm. **26**<sup>1</sup>, 157, 161.

— *rubro-hirta* Lej. **26**<sup>1</sup>, 108, 116.

— *rugosa* Lam. **26**<sup>1</sup>, 74.

— *sativa* L. **27**<sup>2</sup>, 19; **41**<sup>2</sup>, 200.

— — *var. amplissima* Th. Dur.  
**26**<sup>1</sup>, 133.

— — *var. foliis ovatis obtuse-*  
*crenato-serratis* Malinv. **26**<sup>1</sup>,  
131.

— — *var. orbiculata* **26**<sup>1</sup>, 130.

— *scrophulariacifolia* Lej. **26**<sup>1</sup>,  
111, 132.

— *serotina* Bor. **26**<sup>1</sup>, 110, 127.

— *similata* Str. **26**<sup>1</sup>, 108, 116.

*Mentha similis* Déségl. et Th. Dur.  
**26**<sup>1</sup>, 70, 77.

— *Soleana* Str. **26**<sup>1</sup>, 93, 100.

— *speciosa* Str. **26**<sup>1</sup>, 71, 81.

— *Speckmoseriana* Opiz **26**<sup>1</sup>, 110,  
125.

— *stolonifera* Opiz **26**<sup>1</sup>, 91, 99.

— *Strailii* Th. Dur. **26**<sup>1</sup>, 163.

— *suaveolens* Host **26**<sup>1</sup>, 165.

— *subspicata* Bor. **26**<sup>2</sup>, 14.

— *subspicata* Th. Dur. **26**<sup>1</sup>, 114.

— *subspicata* Str. **26**<sup>1</sup>, 117.

— — *var. typica* Perard **26**<sup>1</sup>, 116.

— — *var. bracteosa* Per. **26**<sup>1</sup>, 114.

— *subtomentosa* Str. **26**<sup>1</sup>, 157,  
159.

— *sylvestris* L. **26**<sup>1</sup>, 79; **40**<sup>2</sup>, 52.

— — *var. microphylla* Lej. **26**<sup>1</sup>, 79.

— — *var. viridis* **41**<sup>2</sup>, 9; **47**, 167.

— *tenuicaulis* Str. **26**<sup>1</sup>, 137, 150.

— *tenuiflora* Opiz **26**<sup>1</sup>, 72, 85.

— *tenuifolia* Opiz **26**<sup>1</sup>, 135, 141.

— *tortuosa* Host **26**<sup>1</sup>, 107, 117.

— *triemarginata* Str. **26**<sup>1</sup>, 157,  
159.

— *uliginosa* Str. **26**<sup>1</sup>, 139, 155.

— *undulata* Willd. **26**<sup>1</sup>, 71, 82.

— *Van Hacsendoncki* Str. **26**<sup>1</sup>,  
139, 154.

— *variegata* Sole **26**<sup>1</sup>, 163.

— *velutina* Lej. **26**<sup>1</sup>, 76; **27**<sup>2</sup>,  
14; **28**<sup>1</sup>, 254.

— *verisimilis* Str. **26**<sup>1</sup>, 135, 142.

— *villosa prima* Sole **26**<sup>1</sup>, 81.

— *viridis* L. **26**<sup>1</sup>, 72, 85; **26**<sup>2</sup>,  
14; **28**<sup>2</sup>, 149; **47**, 167.

— — *var. angustifolia staminibus*  
*exsertis fl. lilacinis* Lej. et  
Court. **26**<sup>1</sup>, 85.

- Mentha viridis* var. *latifolia* Lej. et Court. **26<sup>1</sup>**, 86.  
 — — var. *macrostemma* Lej. **26<sup>1</sup>**, 85.  
 — — var. *piperella* Lej. et Court. **26<sup>1</sup>**, 86.  
 — *viridula* Host **26<sup>1</sup>**, 138, 152.
- Menyanthes trifoliata* L. **30<sup>1</sup>**, 183; **30<sup>2</sup>**, 227; **35<sup>2</sup>**, 49; **38<sup>2</sup>**, 253; **40<sup>2</sup>**, 39, 51; **41<sup>2</sup>**, 14, 13<sup>1</sup>, 236; **42<sup>2</sup>**, 121, 122, 125; **44** annexe, 26, 74, 120; **45**, 432; **48**, 44, 148; **49**, 135, 341.
- Mercurialis annua* L. **40<sup>2</sup>**, 34; **41<sup>2</sup>**, 163; **44** annexe, 22, 70; **48**, 178.  
 — *perennis* L. **28<sup>2</sup>**, 153; **33<sup>2</sup>**, 68; **40<sup>2</sup>**, 52; **45**, 426; **48**, 178.
- Meredithia microphylla* Ag. **46**, 245.
- Meriania macrophylla* Triana **30<sup>1</sup>**, 269.
- Meridion circulare* Ag. **34<sup>1</sup>**, 42; **49**, 313.  
 — — var. *constrictum* V. H. **34<sup>1</sup>**, 42.
- Merisma palmatum* Pers. **36<sup>1</sup>**, 147.  
 — *vermiculare* Pers. **36<sup>1</sup>**, 148.
- Merismopedia glauca* Näg. **26<sup>2</sup>**, 76; **29<sup>2</sup>**, 159; **32<sup>2</sup>**, 98, 100; **34<sup>1</sup>**, 49  
**49**, 328.
- Merremia angustifolia* (Jacq.) Hallier f. **36<sup>2</sup>**, 82; **37<sup>1</sup>**, 91.  
 — — var. *ambigua* Hallier f. **36<sup>2</sup>**, 82; **37<sup>1</sup>**, 91.  
 — *hastata* (Desr.) Hallier **36<sup>2</sup>**, 82.  
 — *hederacea* Hallier f. **37<sup>1</sup>**, 91.  
 — *pentaphylla* (Choisy) Hallier f. **36<sup>2</sup>**, 82; **37<sup>1</sup>**, 90.  
 — *pes draconis* Hallier f. **37<sup>1</sup>**, 90.  
 — *pterygocaulos* (Choisy) Hallier f. **36<sup>2</sup>**, 82; **37<sup>1</sup>**, 91.  
 — — var. *tomentosa* Hallier f. **36<sup>2</sup>**, 82; **37<sup>1</sup>**, 90.  
 — *umbellata* Hallier f. **35<sup>1</sup>**, 270.  
 — — var. *orientalis* Hallier f. **35<sup>1</sup>**, 270.
- Mertensia bifida* Willd. **35<sup>1</sup>**, 174.  
 — *pectinata* Willd. **35<sup>1</sup>**, 175.
- Merulius candicans* Roum. **36<sup>1</sup>**, 136.  
 — *cantharellus* Pers. **36<sup>1</sup>**, 59.  
 — *corium* Fr. **36<sup>1</sup>**, 136.  
 — *destruens* Pers. **36<sup>1</sup>**, 136.  
 — *fugax* Fr. **36<sup>1</sup>**, 136.  
 — *hydroleps* Duby **36<sup>1</sup>**, 60.
- Mertensia pennigera* Mart. **35<sup>1</sup>**, 175.  
 — *rigida* Kunze **35<sup>1</sup>**, 174.
- Merulius Lacrymans* Jacq. **36<sup>1</sup>**, 136.  
 — *Lacrymans* Fr. **44**, 146.  
 — *lutescens* Pers. **36<sup>1</sup>**, 60.  
 — *molluscus* Fr. **36<sup>1</sup>**, 136.  
 — *paucirugus* Duby **36<sup>1</sup>**, 136.

- Merulius porinoides* Fr. **36<sup>1</sup>**, 136. | *Merulius serpens* Tode **36<sup>1</sup>**, 13 j.  
 — *pulverulentus* Fr. **36<sup>1</sup>**, 136. | — *tremellosus* Schrad. **36<sup>1</sup>**, 135.  
 — *rufus* Pers. **29<sup>1</sup>**, 208; **36<sup>1</sup>**, 136. | — *undulatus* Pers. **36<sup>1</sup>**, 146.  
 136.
- Mesembryanthemum crystallinum* L. **39<sup>1</sup>**, 35.  
 — *tricolor* Steud. **33<sup>1</sup>**, 162 et fig.
- Mes excursions rhodologiques dans les Alpes* par Fr. Crépin **28<sup>1</sup>**, 143-232; **30<sup>1</sup>**, 98-176; **32<sup>1</sup>**, 44-100; **34<sup>1</sup>**, 51-124.
- \* *Mesobotrys fusca* Sacc. **26<sup>1</sup>**, 236.
- Mesocarpus angustus* Hass. **29<sup>2</sup>**, 156.  
 — *intricatus* Hassall. **29<sup>2</sup>**, 156.  
 — *nummuloides* (Hass.) De Bary **29<sup>2</sup>**, 156; **34<sup>1</sup>**, 27; **49**, 304.  
 — *parvulus* De Bary **26<sup>2</sup>**, 78; **29<sup>2</sup>**, 156; **32<sup>2</sup>**, 93; **34<sup>1</sup>**, 27; **49**, 303.  
 — — var. *angustus* Hass. **34<sup>1</sup>**, 27; **49**, 304.  
 — *pleurocarpus* De Bary **26<sup>2</sup>**, 78; **29<sup>1</sup>**, 98, pl. I, fig. 12-27; **29<sup>2</sup>**, 136, 156; **32<sup>2</sup>**, 93; **34<sup>1</sup>**, 27; **49**, 304.  
 — *robustus* De Bary **29<sup>1</sup>**, 101.  
 — *scalaris* De Bary **26<sup>1</sup>**, 78; **29<sup>2</sup>**, 156; **34<sup>1</sup>**, 27.
- Mesogloia vermicularis* Ag. **29<sup>2</sup>**, 152; **34<sup>1</sup>**, 47.  
 — *vermiculata* Le Jol. **46**, 377.
- Mesophylla compressa* Dmrt. **43**, 131; **45**, 38.  
 — *crenulata* (Sw.) Corb. **43**, 131, 193; **45**, 45.  
 — — var. *gracillima* Nees **44**, 164.  
 — *hyalina* (Lyell) Corb. **44**, 164; **45**, 44.  
 — *minor* (Nees) Corb. **45**, 41.  
 — *obovata* (Nees) Corb. **45**, 42; **47**, 294.  
 — *scalaris* Dmrt. **38<sup>2</sup>**, 236; **43**, 131, 176, 193, 202; **45**, 39.
- Mesotaenium Braunii* De Bary **26<sup>2</sup>**, 92; **29<sup>2</sup>**, 157; **34<sup>1</sup>**, 28; **49**, 305.  
 — *Endlicherianum* Näg. **29<sup>2</sup>**, 157; **34<sup>1</sup>**, 29.  
 — *violascens* De Bary **26<sup>2</sup>**, 92; **29<sup>2</sup>**, 157; **34<sup>1</sup>**, 28.
- Mespilus germanica* L. **40<sup>2</sup>**, 49; **41<sup>2</sup>**, 160; **44**, 135; **48**, 38, 135; voir Néflier.  
 — *monogyna* All. voir *Crataegus monogyna* Jacq.  
 — *Oxyacantha* Crantz, voir *Crataegus Oxyacantha*.
- \* *Metasphaeria anarithmoides* (S. et S.) Sacc. **29<sup>1</sup>**, 274.  
 — *Bellyneckii* (West.) Sacc. **29<sup>1</sup>**, 274.
- \* — *clypeosphaerioides* Sacc., Bomm. et Rouss. **29<sup>1</sup>**, 273.  
 — *conformis* (B. et Br.) Sacc. **26<sup>1</sup>**, 181; **29<sup>1</sup>**, 273.

*Metasphaeria corticola* Fuck. **28**<sup>1</sup>, 91.

— *Fiedleri* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 207.

— *graminum* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 274.

\* — *juncinella* Mouton **39**<sup>1</sup>, 47.

— *lejestega* (Ell.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 273.

\* — *Moliniae* Mouton **39**<sup>1</sup>, 43, 47, pl. II, fig. 9.

— *mosana* Mouton **26**<sup>1</sup>, 182, pl. I, fig. 3.

— *ocellata* Niessl **26**<sup>1</sup>, 181, pl. I, fig. 9.

— *Origani* Mouton **26**<sup>1</sup>, 181, pl. I, fig. 15.

— *Poae* Niessl **26**<sup>1</sup>, 182.

— *sepineola* (Fr. ?) Fekl. **29**<sup>1</sup>, 273.

*Meteoridium remotifolium* Hsch. **32**<sup>1</sup>, 183.

*Meteorium ancistrodes* Ren. et

Card. **34**<sup>2</sup>, 72; **38**<sup>1</sup>, 29.

— *bombycinum* Ren. et Card.

**38**<sup>1</sup>, 26.

— *compressirameum* Ren. et

Card. **38**<sup>1</sup>, 27.

— *cordatum* Mitt. **34**<sup>2</sup>, 71.

— *Determesii* Ren. et Card.

**38**<sup>1</sup>, 25, 27.

— *enerve* Thw. et Mitt. **38**<sup>1</sup>,

25, 27.

— *filamentosum* (Hook.) Mitt.

**38**<sup>1</sup>, 27.

*Meteorium javanicum* Doz. et Mlkb.

**34**<sup>2</sup>, 72.

— *Levieri* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 78.

— *patulum* Sw. **32**<sup>1</sup>, 183.

— *pendulum* Sull. **32**<sup>1</sup>, 108.

— *reclinatum* Müll. **34**<sup>2</sup>, 73.

— *retrosum* Mitt. **34**<sup>2</sup>, 73.

— *rigens* Ren. et Card. **34**<sup>2</sup>,

71; **38**<sup>1</sup>, 29.

— *rutilans* Bosch **38**<sup>1</sup>, 28.

— *Stevensii* Ren. et Card. **34**<sup>2</sup>,

72; **38**<sup>1</sup>, 27, 28.

*Metroxylon* (Java) **34**<sup>1</sup>, 167, 177, 283.

— *Sagus* Spreng. **34**<sup>1</sup>, 176, 178, 234.

*Metzgeria conjugata* Lindb. **32**<sup>1</sup>, 120; **42**<sup>1</sup>, 97; **44**, 164.

— *curviseta* Steph. **41**<sup>1</sup>, 120.

— *furcata* Dmrt. **40**<sup>1</sup>, 216; **40**<sup>2</sup>, 54; **41**<sup>2</sup>, 148; **42**<sup>1</sup>, 95; **42**<sup>2</sup>, 22, 80, 176; **43**, 183.

— — *var. aeruginosa*; *var. elongata* Hook.; *var. expansa* Douin; *var. gemmifera*; *var. pallescens* **42**<sup>1</sup>, 97.

— — *var. prolifera* **38**<sup>2</sup>, 232; **42**<sup>1</sup>, 97.

— — *var. ulvula*; *var. violacea* Nees **42**<sup>1</sup>, 97.

— *glabra* Raddi **42**<sup>1</sup>, 95.

— *hamata* Lindb. **31**<sup>1</sup>, 180; **32**<sup>1</sup>, 120; **42**<sup>1</sup>, 96.

— *latifrons* Steph. **49**, 248.

- Metzgeria limbato-setosa Steph. **49**, 248.  
 — madagassa Kiaer **32**<sup>1</sup>, 120.  
 — pinguis Corda **42**<sup>1</sup>, 88.  
 — pubescens Radl. **33**<sup>2</sup>, 232; **40**<sup>1</sup>, 216; **42**<sup>1</sup>, 98; **42**<sup>2</sup>, 80, 205; **43**, 133.  
 — — var. prolifera Nees **42**<sup>2</sup>, 80.  
 — rufula Spruce **31**<sup>1</sup>, 180.  
 — violacea Dmrt. **42**<sup>1</sup>, 97.
- Metzleria alticaulis Broth. **49**, 249.
- Meum athamanticum Jacq. **35**<sup>2</sup>, 53; **37**<sup>1</sup>, 136; **43**, 384; **48**, 143.  
 — Mutellina Gaertn. **37**<sup>1</sup>, 136.
- MEUNIER, Abbé A.-F., memb. effect. **34**<sup>2</sup>, 149.
- Mezoneurum angolense Welw. **33**<sup>2</sup>, 100; **37**<sup>1</sup>, 52.
- MICHEELS, H. *Influence de la valence des métaux sur la toxicité de leurs sels* **43**, 380-381.  
 — *Remarque au sujet des fruits du Didymosperma porphyrocarpum* Wendl. et Drude **31**<sup>2</sup>, 162.  
 — *Sur la forme des embryons de Palmiers* **31**<sup>2</sup>, 174-178.  
 — *Sur les canaux gommeux chez le Carludovica plicata* Kl. **37**<sup>2</sup>, 95-101, pl. VIII.  
 — *Sur les stimulants de la nutrition chez les plantes* **42**<sup>2</sup>, 233-239.  
 — *Sur un nouveau dispositif pour les cultures aqueuses* **43**, 254-256.  
 — analyse bibliogr. **32**<sup>2</sup>, 67; **43**, 337.  
 — Lauréat du Prix Crépin 1899-1902 **41**<sup>2</sup>, 41.  
 — Lauréat du Prix Léo Errera 1909-1911 **49**, 123.
- MICHEL, M. *Leguminosae* (Congo) **36**<sup>2</sup>, 53-74; **37**<sup>1</sup>, 46-55.  
 — *Leguminosae* (Primit. florae Costar.) **30**<sup>1</sup>, 283-292.  
 — Contributions à la Flore de Paraguay (analys. bibliogr. par Th. D.) **29**<sup>2</sup>, 93-94.
- Michelia Champaca L. **34**<sup>1</sup>, 198.
- MICHELS, Arth. Nommé Directeur du Jardin botanique d'Eala (Congo) **47**, 444.
- MICHOT, Abbé N.-L., memb. effect., fondateur, mort **26**<sup>2</sup>, 57.
- Micocoulier (Celtis australis) **39**<sup>1</sup>, 34.
- Miconia aeruginosa Naud. **27**<sup>2</sup>, 177; **30**<sup>1</sup>, 254.  
 — albicans Triana **30**<sup>1</sup>, 255.  
 — argentea DC. **30**<sup>1</sup>, 255.
- Miconia atro-sanguinea Cogn. **27**<sup>2</sup>, 175; **30**<sup>1</sup>, 254.  
 — barbinervis Triana **30**<sup>1</sup>, 270.  
 — biperulifera Cogn. **30**<sup>1</sup>, 260.

- Miconia biperulifera* var. *rigida*  
Cogn. 30<sup>1</sup>, 260.
- *carnea* Cogn. 30<sup>1</sup>, 260.
  - *ciliata* DC. 30<sup>1</sup>, 270.
  - *costaricensis* Cogn. 30<sup>1</sup>, 259.
  - - var. *Pittieri* Cogn. 30<sup>1</sup>, 259.
  - *decussata* D. Don 30<sup>1</sup>, 270.
  - *desmantha* Triana 30<sup>1</sup>, 254.
  - *dodecandra* Cogn. 30<sup>1</sup>, 254.
  - *dolichopoda* Naud. 30<sup>1</sup>, 260.
  - *clongata* Cogn. 30<sup>1</sup>, 257.
  - *glaberrima* Naud. 30<sup>1</sup>, 261.
  - *glabrescens* Schlecht. 27<sup>2</sup>, 177.
  - *globuliflorum* Cham. 27<sup>2</sup>, 177 ; 30<sup>1</sup>, 260
  - *gracilis* Triana 30<sup>1</sup>, 256.
  - *hyperprasina* Naud. 30<sup>1</sup>, 253.
  - *ibaguensis* Triana 30<sup>1</sup>, 256.
  - - var. *glabrata* Cogn. 30<sup>1</sup>, 256.
  - *impetiolaris* D. Don 30<sup>1</sup>, 255, 261.
  - *lacera* Naud. 30<sup>1</sup>, 257.
  - *laevigata* DC. 30<sup>1</sup>, 255.
  - *lauriformis* Naud. 30<sup>1</sup>, 254.
  - *Lindenii* Naud. 30<sup>1</sup>, 255.
  - *macrophylla* Triana var. *latifolia* 30<sup>1</sup>, 254.
  - *Matthaei* Naud. 30<sup>1</sup>, 256.
- Miconia minutiflora* DC. 30<sup>1</sup>, 257.
- *myricoides* Triana 30<sup>1</sup>, 260.
  - *myrtillifolia* Naud. 30<sup>1</sup>, 259.
  - *nervosa* Triana 30<sup>1</sup>, 270.
  - *obovalis* Naud. 30<sup>1</sup>, 255.
  - *paleacea* Cogn. 30<sup>1</sup>, 254.
  - *pedicellata* Cogn. 30<sup>1</sup>, 258.
  - *Pittieri* Cogn. 30<sup>1</sup>, 259.
  - *prasina* DC. 30<sup>1</sup>, 256.
  - *prasina* Triana 30<sup>1</sup>, 255.
  - *pteropoda* Benth. 30<sup>1</sup>, 255.
  - *rubiginosa* DC. 30<sup>1</sup>, 256.
  - *Schlimii* Triana 30<sup>1</sup>, 270.
  - *scorpioides* Naud. 30<sup>1</sup>, 255.
  - *staphidioides* Naud. 30<sup>1</sup>, 259.
  - *stenostachya* DC. 30<sup>1</sup>, 255.
  - *Swartziana* L. C. Rich. 30<sup>1</sup>, 254.
  - *Tonduzii* Cogn. 30<sup>1</sup>, 257.
  - - var. *cuneata* Cogn. 30<sup>1</sup>, 258.
  - - var. *furfuracea* Cogn. 30<sup>1</sup>, 257.
  - - var. *latifolia* Cogn. 30<sup>1</sup>, 257.
  - - var. *oblongifolia* Cogn. 30<sup>1</sup>, 258.
  - - var. *parvifolia* Cogn. 30<sup>1</sup>, 258.
  - - var. *serrulata* Cogn. 30<sup>1</sup>, 258.
  - *uvifera* Naud. 30<sup>1</sup>, 260.
- Micranthus longifolius* (Sims) O. Ktze 33<sup>2</sup>, 104.
- Micrasterias adscendens* Nord. 26<sup>1</sup>, 281.
- *americana* (Ehrb.) Kg. var. *Hermanniana* Reinsch 28<sup>2</sup>, 7.
  - *angulosa* Hantzsch 32<sup>2</sup>, 98 ; 34<sup>1</sup>, 31.
  - *crenata* (Bréb.) Ralfs 26<sup>1</sup>, 278 ; 32<sup>2</sup>, 98 ; 34<sup>1</sup>, 31.
  - *Crux-melitensis* Ehrb. 28<sup>1</sup>, 7.
  - *denticula* Istv. 26<sup>1</sup>, 278.
  - \* - *denticulata* Bréb. 26<sup>2</sup>, 92 ; 29<sup>2</sup>, 159 ; 32<sup>2</sup>, 100 ; 34<sup>1</sup>, 31 ; 49, 308.
  - - var. *Thomasiana* Jacobs 32<sup>2</sup>, 98 ; 34<sup>1</sup>, 31.

- Micrasterias disputata* Wood. **26<sup>1</sup>**, 280.  
 — *fimbriata* Ralfs **26<sup>2</sup>**, 92; **29<sup>2</sup>**, 159; **32<sup>2</sup>**, 100; **34<sup>1</sup>**, 31.  
 — *Istvanffi* **26<sup>1</sup>**, 278.  
 — *Itsigsohnii* Bréb. **26<sup>1</sup>**, 278.  
 \* — *Jenneri* Ralfs **26<sup>2</sup>**, 92; **29<sup>2</sup>**, 159; **34<sup>1</sup>**, 31.  
 — *Kitchelii* Wolle **26<sup>1</sup>**, 280.  
 — *laticeps* Nord. **26<sup>1</sup>**, 280.  
 \* — *oscitans* Ralfs **26<sup>1</sup>**, 280; **26<sup>2</sup>**, 92; **29<sup>2</sup>**, 159; **34<sup>1</sup>**, 31; **49**, 308.  
 \* — — var. *pinnatifida* Rabh. **26<sup>2</sup>**, 92; **29<sup>2</sup>**, 159; **34<sup>1</sup>**, 31.  
 — *papillifera* Bréb. **32<sup>2</sup>**, 98; **34<sup>1</sup>**, 31; **49**, 308.  
 \* — *pinnatifida* (Kütz.) Ralfs **26<sup>1</sup>**, 280; **26<sup>2</sup>**, 92.  
 — — var. *inflata* Wolle **26<sup>1</sup>**, 281.  
 — *radiosa* Istv. **26<sup>1</sup>**, 278.  
 — *rotata* (Grev.) Ralfs **26<sup>2</sup>**, 92; **29<sup>2</sup>**, 159; **32<sup>2</sup>**, 98, 100; **34<sup>1</sup>**, 31.  
 — *semiradiata* Kütz. **26<sup>1</sup>**, 273, 278.  
 — *truncata* (Bréb.) Ralfs **26<sup>1</sup>**, 272; **26<sup>2</sup>**, 92; **29<sup>2</sup>**, 159; **32<sup>2</sup>**, 98, 100; **34<sup>1</sup>**, 31.  
 — — var. *bahusiensis* Wittr. **26<sup>1</sup>**, 278.  
 — — var. *minor* **26<sup>1</sup>**, 273.  
*Microbryum Floorkeanum* Schimp. **32<sup>2</sup>**, 44.  
 — — var. *Henrici* Ren. et Card. **28<sup>1</sup>**, 121.  
*Microcala filiformis* (L.) Hoffm. **41<sup>2</sup>**, 236 (*Cicendia filiformis*).  
*Microcladia glandulosa* (Sol.) Grev. **46**, 248.  
*Micrococca mercurialis* (L.) Benth. **37<sup>1</sup>**, 105.  
*Micrococcus pellucidus* Roze **36<sup>2</sup>**, 190.  
 — *prodigosus* Cohn **29<sup>2</sup>**, 77.  
*Microcoleus chthonoplastes* Thur. **46**, 240.  
 — *terrestris* Desm. **29<sup>2</sup>**, 160.  
*Microcystis aeruginosa* Kütz. **49**, 323.  
 — *flos-aquae* (Wittr.) Kirchner **49**, 328.  
 — *ichthyoblade* Kütz. **49**, 328.  
 \* — *incerta* Lemm. **49**, 328.  
*Microdesmis puberula* Hook. f. **37<sup>1</sup>**, 107.  
*Microdus congolensis* Ren. et Card. **39<sup>2</sup>**, 106; **41<sup>1</sup>**, 10.  
 — *limosus* Besch. **32<sup>1</sup>**, 102.  
*Microglæna saxicola* Müll. **30<sup>1</sup>**, 88; **32<sup>1</sup>**, 164.  
*Microglossa brevipetiolata* Muschler **49**, 252.  
*Microlejeunea minutistipula* Steph. **49**, 249.

- Microlejeunea ovistipula* Steph. **49**, 249.  
*Micromyces Mesocarpi* De Wild. **38**<sup>2</sup>, 238.  
 — *Zygonii* Dangeard **30**<sup>2</sup>, 172; **35**<sup>1</sup>, 32.  
*Micropeltis applanata* Mont. **35**<sup>1</sup>, 164.  
 \* — *umbilicata* Mouton **39**<sup>1</sup>, 48.  
*Micropera Sorbi* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 223.  
*Micropodiscus Weissflogii* Grün. **34**<sup>1</sup>, 46.  
*Micropoma bukobense* Broth. **49**, 250.  
*Microsphaera Astragali* (DC.) Trev. **29**<sup>1</sup>, 243.  
 — *divaricata* Lev. **26**<sup>1</sup>, 193.  
 — *Evonymi* (DC.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 243.  
*Microspora amoena* Kütz. **29**<sup>2</sup>, 154; **32**<sup>2</sup>, 91; **34**<sup>1</sup>, 25.  
 — *floccosa* (Ag.) Thur. **29**<sup>2</sup>, 154; **34**<sup>1</sup>, 25.  
 — *tenerrima* Gay **26**<sup>2</sup>, 49, 87.  
*Microstylis* (Java) **34**<sup>1</sup>, 266.  
 — *hastilabia* Reichb. f. **43**, 303.  
 — *Parthonii* Reichb. f. **43**, 302.  
 — *spiralipetala* Cogn. **43**, 302.  
*Microthamnium aberrans* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 157.  
 — *argillicola* Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 133.  
 — *Bescherellei* Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 132.  
 — *Bessoni* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 111.  
 — *brachycarpum* Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 132.  
 — *brachythecioides* Ren. et Card. **34**<sup>2</sup>, 77.  
 — *elegantulum* Mitt. **41**<sup>1</sup>, 140.  
 — *flexile* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 135; **32**<sup>1</sup>, 112.  
 — *incompletum* Jaeg. **41**<sup>1</sup>, 140.  
 — *isopterygioides* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 140.  
 — *Kuetzingianum* Näg. **26**<sup>2</sup>, 82; **29**<sup>2</sup>, 154; **32**<sup>2</sup>, 90; **34**<sup>1</sup>, 25; **49**, 325.  
*Microthamnium Kuetzingii* Ag. **29**<sup>2</sup>, 139.  
 — *Langsfordii* (Hook.) Mitt. **41**<sup>1</sup>, 139.  
 — *Lehmannii* Besch. **41**<sup>1</sup>, 139.  
 — *mucidum* C. Müll. **33**<sup>2</sup>, 133.  
 — *reptans* Mitt. **41**<sup>1</sup>, 137, 138, 139.  
 — *rostratulum* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 137.  
 — *rostratum* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 133, 139.  
 — *scalpellifolium* C. Müll. **41**<sup>1</sup>, 140.  
 — *serratum* P. B. **29**<sup>1</sup>, 158.  
 — *Schawii* Rehm. **33**<sup>2</sup>, 133.  
 — *sordidum* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 133.  
 — *submacrocarpum* (Hpe) Jaeg. **41**<sup>1</sup>, 99.  
 — *thelistegum* Mitt. **41**<sup>1</sup>, 136, 137.  
 — *trichoeladon* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 100.

- Microthamnium Türckheimii* C. Müll. **41**<sup>1</sup>, 139.
- Microthelia albidella* Müll. **32**<sup>1</sup>, 170. | *Microthelia microsperma* Müll. **32**<sup>1</sup>, 171.
- *flavicans* Müll. **32**<sup>1</sup>, 170. | — *micula* Körb. **32**<sup>1</sup>, 170.
- *hemisphaerica* Müll. **32**<sup>1</sup>, 171. | — *miculiforme* Müll. **32**<sup>1</sup>, 171.
- *intercedens* Müll. **32**<sup>1</sup>, 171. | \* — *scabrida* Lahm. **33**<sup>1</sup>, 171.
- *Knightsiana* Müll. **31**<sup>2</sup>, 41. | — *thelena* (Arch.) Müll. **32**<sup>1</sup>, 171.
- *magnifica* Müll. **31**<sup>2</sup>, 41.
- \* *Microthyrium Abietis* Mouton **28**<sup>2</sup>, 79.
- *Cytisi* Fekl **26**<sup>1</sup>, 209.
- \* — *epimyces* Sacc., Bomm. et Rouss. **26**<sup>1</sup>, 209.
- \* — *gramineum* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 241, 291.
- *mangiferae* Bomm. et Rouss. **35**<sup>1</sup>, 164.
- \* — *xylogenum* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 241.
- MIÉGEVILLE, Abbé, memb. effect., mort **41**<sup>2</sup>, 39.
- Mielichhoferia costaricensis* Ren. | *Mielichhoferia Mildbraedii* Broth. et Card. **38**<sup>1</sup>, 12. | **49**, 250.
- *cratericola* Broth. **49**, 250. | — *subbasilaris* Broth. **49**, 250.
- *longiseta* C. Müll. **38**<sup>1</sup>, 12.
- MIGLIORATO, H. Dictionnaire raisonné de Tératologie végétale (note par A. C.) **47**, 333.
- Mikania olivacea* Klatt **31**<sup>1</sup>, 195.
- *punctata* Klatt **31**<sup>1</sup>, 195 ; **35**<sup>1</sup>, 283.
- *scandens* (L.) Willd. **31**<sup>1</sup>, 196 ; **35**<sup>1</sup>, 283 ; **36**<sup>3</sup>, 79.
- Mildella bryoides* Rabh. **32**<sup>2</sup>, 49.
- Mildew **34**<sup>2</sup>, 12.
- Milium effusum* L. **27**<sup>2</sup>, 21 ; **39**<sup>2</sup>, 44 ; **40**<sup>2</sup>, 44 ; **41**<sup>2</sup>, 11, 164 ; **42**<sup>2</sup>, 168 ; **44**, 143 ; **47**, 179.
- MILLARDET, A., memb. assoc. **38**<sup>2</sup>, 169.
- Milleria quinqueflora* L. **35**<sup>1</sup>, 285.
- Milletia drastica* Welw. **37**<sup>1</sup>, 47. | *Milletia psilopetala* Harms **49**, 251.
- *macrophylla* Hook. f. **37**<sup>1</sup>, 47. | — *Thonningii* Baker **37**<sup>1</sup>, 47.
- *Mannii* Baker **33**<sup>2</sup>, 99 ; **37**<sup>1</sup>, 47.
- Miltonia cuneata* Lindl. **43**, 337.
- *Regnellii* Reichb. f. **43**, 337.
- *spectabilis* Lindl. **43**, 337.
- Mimosa asperata* L. **30**<sup>1</sup>, 295 ; **36**<sup>3</sup>, **74**, **77** ; **37**<sup>1</sup>, 54. | *Mimosa pudica* L. **30**<sup>1</sup>, 294, 295 ; **34**<sup>1</sup>, 170, 195, 308.
- *floribunda* Willd. **30**<sup>1</sup>, 294. | — *sensitiva* L. **30**<sup>1</sup>, 294.
- *invisa* Mart. **30**<sup>1</sup>, 295. | — *somnians* H. et B. **30**<sup>1</sup>, 295.
- *Pittieri* Micheli **30**<sup>1</sup>, 294.

- Mimulopsis excellens* Lindau **49**, 251.
- Mischoblastia lecanorina* Mass. **35**<sup>1</sup>, 106.
- Misschococcus confervicola* Næg. **29**<sup>1</sup>, 137, 155 ; **34**<sup>1</sup>, 26 ; **49**, 303.
- Mitracarpum scabrum* Zucc. **37**<sup>1</sup>, 121.
- Mitrula paludosa* Fries **41**, 145 ; **47**, 183.
- Mniobryum albicans* Limpr. **40**<sup>2</sup>, 55.
- Mniopsis acutifolia* Dmrt. **42**<sup>1</sup>, 111.
- *Hookeri* Dmrt. **42**<sup>1</sup>, 111.
- Mnium* (Java) **34**<sup>1</sup>, 233.
- affine Schwagr. **38**<sup>2</sup>, 237 ; **41**<sup>2</sup>, 153, 183 ; **42**<sup>2</sup>, 16, 36, 81 ; **43**, 143, 195.
- — var. *elatum* Schimp. **42**<sup>2</sup>, 81 ; **47**, 182.
- *Cardoti* Röll. **38**<sup>1</sup>, 15.
- *cinclidioides* Blytt **40**<sup>2</sup>, 56 ; **41**<sup>2</sup>, 154.
- *cuspidatum* Hedw. **38**<sup>2</sup>, 230 ; **42**<sup>2</sup>, 202.
- *hornum* L. **28**<sup>2</sup>, 146 ; **40**<sup>1</sup>, 217 ; **40**<sup>2</sup>, 55 ; **41**<sup>2</sup>, 154, 167, 183 ; **42**<sup>2</sup>, 82, 176 ; **43**, 143, 166, 174, 180, 185, 195.
- *insigne* Mitt. **40**<sup>2</sup>, 53 ; **41**<sup>2</sup>, 154, 185 ; **42**<sup>2</sup>, 111, 112.
- *integrum* B. et Lac. **38**<sup>1</sup>, 16.
- *punctatum* L. **33**<sup>1</sup>, 15 ; **38**<sup>2</sup>, 237 ; **40**<sup>2</sup>, 55 ; **41**<sup>2</sup>, 154 ; **42**<sup>2</sup>, 81 ; **43**, 143, 167, 180, 201 ; **44**, 293.
- \* — — var. *elatum* Schimp. **38**<sup>2</sup>, 237 ; **42**<sup>2</sup>, 28.
- *rhyrachophorum* Hook. var. *minutum* Ren. et Card. **34**<sup>2</sup>, 63
- *riparium* Mitt. **42**<sup>2</sup>, 74, 176, 202.
- *rostratum* Schw. **31**<sup>1</sup>, 167 ; **40**<sup>2</sup>, 55 ; **41**<sup>2</sup>, 154, 167 ; **42**<sup>2</sup>, 81, 162, 176 ; **43**, 143, 196 ; **44** annexe, 52.
- *serratum* Brid. **44**, 162.
- *sikkimense* Ren. et Card. **38**<sup>1</sup>, 15.
- *stellare* Hedw. **40**<sup>1</sup>, 217 ; **42**<sup>2</sup>, 81, 176 ; **43**, 143.
- *undulatum* **40**<sup>2</sup>, 55 ; **41**<sup>2</sup>, 154, 184, 185 ; **42**<sup>2</sup>, 81, 112, 162, 168 ; **43**, 143, 181 ; **44** annexe, 52.
- Modave (Herborisation) **45**, 11 ; (Séance extraord. du 22 juin 1907) **44**, 153.
- Modifications aux statuts de la Société **40**<sup>2</sup>, 77-78 ; **45**, 363 ; **47**, 345 ; voir aussi Statuts.
- Moehringia muscosa* L. **37**<sup>1</sup>, 132.
- *polygonoides* Mert. et Koch **37**<sup>1</sup>, 132.



*Moehringia trinervia* Clairv (Arenaria) 44 annexe, 14.

*Moëlle excentrique des couches ligneuses de Pommiers en cordons horizontaux* par J. Chalon 47, 312.

*Moenchia erecta* Garcke, voir *Cerastium erectum* Coss. et Germ.

*Molinia coerulea* (L.) Moench 40<sup>2</sup>, 35 ; 41<sup>2</sup>, 232 ; 42<sup>2</sup>, 120 ; 44 ann , 6, 56, 86 ; 48, 284 ; 49, 135, 136.

MOLLE, P., memb. effect. 28<sup>2</sup>, 83, 89.

*Mollisia advena* Karst. 29<sup>1</sup>, 219.

— *albula* Phill. 29<sup>1</sup>, 217.

— *arenivaga* Phill. 29<sup>1</sup>, 218.

— *arundinacea* Phill. 29<sup>1</sup>, 219.

— *atro-cinerea* Cke 29<sup>1</sup>, 218.

— *benesuada* Phill. 29<sup>1</sup>, 218.

— *caespiticia* Karst. 29<sup>1</sup>, 218.

— *cinerella* Sacc. 29<sup>1</sup>, 218.

— *coerulans* Quéf. 29<sup>1</sup>, 218.

— *complicata* Karst. 29<sup>1</sup>, 218.

— *digitalina* Phill. 29<sup>1</sup>, 219.

— *Ebuli* Karst. 29<sup>1</sup>, 219.

— *Galii-veri* Karst. 29<sup>1</sup>, 219.

— *graminis* Karst. 29<sup>1</sup>, 219.

*Mollisia juncina* Rehm 29<sup>1</sup>, 219.

— *mauria* Phill. 29<sup>1</sup>, 236.

— *melaleuca* Sacc. 29<sup>1</sup>, 218.

— *melatephra* Sacc. 29<sup>1</sup>, 219.

\* — *microsperma* Mouton 36<sup>2</sup>, 16, pl. A, fig. 11.

— *microstigma* Passer. 29<sup>1</sup>, 218.

— *palustris* Karst. 29<sup>1</sup>, 219.

— *Polygoni* Gill. 29<sup>1</sup>, 218.

— *pteridina* Karst. 29<sup>1</sup>, 219.

— *sarmentorum* Sacc 29<sup>1</sup>, 218.

— *stictella* S. et S. 29<sup>1</sup>, 218.

— *sublividula* Karst. 29<sup>1</sup>, 218.

\* — *urnicola* Sacc. 28<sup>2</sup>, 83.

*Mollugo nudicaulis* Lam. 36<sup>2</sup>, 78.

*Molopospermum cicutarium* DC. 37<sup>1</sup>, 136.

*Momordica Balsamina* L. 30<sup>1</sup>, 278.

— *Charantia* L. 30<sup>1</sup>, 278 ; 34<sup>1</sup>, 201.

— — var. *abbreviata* Scr. 30<sup>1</sup>, 278 ; 37<sup>1</sup>, 116.

— *cissoides* Planch. 37<sup>1</sup>, 116.

— *claterium* L. 39<sup>1</sup>, 35.

*Monacrosporium elegans* Oud. 34<sup>1</sup>, 139.

*Monadenium Descampsii* Pax 37<sup>1</sup>, 108.

*Monilia aurea* Gmel. 26<sup>1</sup>, 232.

— *fructigena* Pers. 36<sup>2</sup>, 235.

*Monnina celastroides* Bonpl. 30<sup>1</sup>, 305.

— *costaricensis* Chodat 30<sup>1</sup>, 304.

— *Crepini* Chodat 30<sup>1</sup>, 302.

*Monilia hesperidica* Sacc. 26<sup>1</sup>, 232.

— *Linhartiana* Sacc. 29<sup>1</sup>, 295.

*Monnina evonymoides* Schl. 30<sup>1</sup>, 304.

— *Pittieri* Chodat 30<sup>1</sup>, 303.

— *sylvicola* Chodat 30<sup>1</sup>, 303.

— *xalapensis* H.B.et K. 30<sup>1</sup>, 305.

*Monoceras lanceolata* Hassk. 34<sup>1</sup>, 203.

- Monochaetum alpestre* Naud. **30**<sup>1</sup>, 246.  
 — *bracteolatum* Triana **30**<sup>1</sup>, 269.  
 — *Carazoi* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 246.  
 — *dieranantherum* Triana **30**<sup>1</sup>, 246.
- Monochaetum floribundum* Naud. **30**<sup>1</sup>, 246.  
 — *Hartwegianum* Naud. **30**<sup>1</sup>, 246.  
 — *rivulare* Naud. **30**<sup>1</sup>, 246.  
 — *vulcanicum* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 246.
- Monochoria pauciflora* Kunth **34**<sup>1</sup>, 182.
- Monodora angolensis* Welw. **37**<sup>1</sup>, 109.  
 — *Cabrae* De Wild. **40**<sup>3</sup>, 64.  
 — *congolana* De Wild. et Th. Dur. **33**<sup>2</sup>, 13.  
 — *Dewevrei* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 11.  
 — *Thonneri* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 12.
- Monogramme immersa* Hook **35**<sup>1</sup>, 233.  
 — *rostrata* Hook. **35**<sup>1</sup>, 233.
- Monographie des Cladonia de Belgique* par C. Aigret **40**<sup>1</sup>, 43-213.  
 — *des espèces du genre Fraxinus* par A. Wesmael **31**<sup>1</sup>, 69-117.
- Monopanax Ghiesbreghtii* Regel **30**<sup>1</sup>, 282.
- Monospora pedicellata* (Sm.) Sol. **46**, 247.
- Monostroma fuscum* Wittr. **29**<sup>2</sup>, 153 ; **34**<sup>1</sup>, 25.  
 — *latissima* Kütz. **29**<sup>2</sup>, 153 ; **34**<sup>1</sup>, 25.
- Monotospora atra* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 236.  
 \* — *pumila* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 297.  
 — *sphaerocephala* B et Br. **26**<sup>1</sup>, 236.
- Monotropia Hypopitys* L. **26**<sup>2</sup>, 9 ; **27**<sup>2</sup>, 15 ; **28**<sup>1</sup>, 249 ; **30**<sup>1</sup>, 180 ; **34**<sup>2</sup>, 134 ; **35**<sup>2</sup>, 34 ; **36**<sup>2</sup>, 154 ; **37**<sup>2</sup>, 124 ; **40**<sup>3</sup>, 50 ; **42**<sup>2</sup>, 163 ; **43**, 384 ; **44**, 133 ; **44** annexe, 26, 74, 94 ; **45**, 23, 426 ; **47**, 157 ; **48**, 44
- Mons (fructifications dans les environs de Mons) **46**, 442.
- Monsonia nivea* Webb **37**<sup>1</sup>, 240, 242, 249.
- Montaguella bicincta* Bomm. et Rouss. **35**<sup>1</sup>, 163.
- Montagnites Candollei* **37**<sup>1</sup>, 242, 243, 258.
- Montanea dumicola* Klatt **31**<sup>1</sup>, 200.  
 — *hibiscifolia* Benth. **31**<sup>1</sup>, 201 ; **35**<sup>1</sup>, 286.  
 — *xanthiifolia* Schultz **31**<sup>1</sup>, 201.
- Montia fontana* L. **40**<sup>3</sup>, 51.  
 — — var. *minor* Gmel. **34**<sup>2</sup>, 137.  
 — — var. *rivularis* Gmel. **34**<sup>2</sup>, 137.  
 — *minor* Gmel. **30**<sup>1</sup>, 182 ; **40**<sup>3</sup>, 33 ; **41**<sup>2</sup>, 196 ; **44** annexe, 14.

- Montia minor* var. *rivularis* 38<sup>2</sup>, 253.  
 — *rivularis* Gmel. 35<sup>1</sup>, 49.  
*Montjoie* (Herborisation) 35<sup>2</sup>, 18.  
*Moraea zambesiaca* Baker 33<sup>2</sup>, 106.  
*Morchella conica* Pers. 47, 183.  
 — *crassipes* (Vent.) Pers. 41, 313, 323, 334, 337.  
 — *esculenta* L. 44, 145, 323, 357.  
 — — var. *rotunda* Fr. 46, 237.  
*Morelia senegalensis* Rich. 37<sup>1</sup>, 119.  
*Moresnet* (Herborisation) 42<sup>2</sup>, 173.  
 MORETUS, C., memb. effect. 46, 223, 336.  
*Morinda longiflora* G. Don 37<sup>1</sup>, 120.  
*Moringa pterygosperma* Gaertn. 34<sup>1</sup>, 201.  
 MORREN, C.-J.-E. *Notice biographique* par Fr. Crépin 26<sup>1</sup>, 7-4).  
 \* *Mortierella apiculata* Él. March. 30<sup>2</sup>, 135.  
 \* — *capitata* Él. March. 30<sup>2</sup>, 134.  
*Moschosma polystachyum* (L.) Benth. var. *stereocladum* Briq. 37<sup>1</sup>, 82.  
*Mostuea densiflora* Gilg 37<sup>1</sup>, 123.  
 — *Lujaii* De Wild. et Th. Dur. 39<sup>2</sup>, 67.  
*Motandra Lujaii* De Wild. et Th. Dur. 40<sup>1</sup>, 21.  
 MOTTIN-DETHIER, memb. effect. 42<sup>2</sup>, 140.  
*Mougeotia genuflexa* Ag. 29<sup>1</sup>, 98 ; 32<sup>2</sup>, 100.  
*Mouriria parvifolia* Benth 30<sup>1</sup>, 269.  
*Mousses de la section Harpidium des environs d'Anvers [Les]* par  
 H. Van den Broeck 46, 300-306.  
 — *des environs de Bouillon* par M. Dolisy 40<sup>2</sup>, 61-62.  
 — *et Hépatiques observées aux environs d'Anvers* (3<sup>e</sup> supplément) par  
 H. Van den Broeck 42<sup>2</sup>, 13-22.  
 — *et Hépatiques observées à Binckom* par l'abbé Mellaerts 47, 182-183.  
 — *nouvelles de l'Amérique du nord* par F. Renaud et J. Cardot, III,  
 29<sup>1</sup>, 145-160, pl. II-VI ; IV, 35<sup>1</sup>, 119-125, pl. I ; V, 36<sup>2</sup>, 173-180,  
 pl. X-XII.  
 — *nouvelles pour la flore belge* par J. Cardot 42<sup>2</sup>, 8-13.  
 — *La sexualité chez les Mousses* par Ém. Marchal 47, 277-285.  
 MOUTON, V. *Ascomycètes observés aux environs de Liège*, II, 26<sup>1</sup>, 169-  
 186, 1 pl.  
 — *Notice sur quelques Ascomycètes nouveaux ou peu connus* II, 23<sup>2</sup>,  
 73-83 ; III, 36<sup>2</sup>, 10 ; IV, 39<sup>1</sup>, 37-53.

- Mouvement de la presse périodique botanique belge **44**, 374-376.
- Moyen de bien observer les glandes sous foliaires sur les folioles pubescentes dans le genre Rosa* **27**<sup>1</sup>, 116.
- Msuata Buettneri O. Hoffm. **36**<sup>2</sup>, 79.
- Mucédinées de la flore de Belgique* par A. Dewèvre **23**<sup>2</sup>, 127-133.
- Mucor aurantius Bull. **26**<sup>1</sup>, 233. | Mucor Mucedo L. **30**<sup>2</sup>, 42.  
 — furfuraceus L. **29**<sup>1</sup>, 143. | — romanus Carnoy **30**<sup>2</sup>, 107.  
 — glomerulosus Bull. **28**<sup>1</sup>, 130. |
- Mucronella fascicularis A. et S. **36**<sup>1</sup>, 145.
- Mucuna (Java) **34**<sup>1</sup>, 189. | Mucuna pruriens DC. **33**<sup>2</sup>, 99 ;  
 — Andreana Micheli **30**<sup>1</sup>, 289. | **37**<sup>1</sup>, 50.  
 — capitata Sweet **34**<sup>1</sup>, 203. | — urens DC. **37**<sup>1</sup>, 50.  
 — Mutisiana DC. **30**<sup>1</sup>, 289. |
- Muguet (Convallaria majalis) **48**, 184.
- MULLER, F., memb. effect., mort **35**<sup>2</sup>, 33.
- MULLER, J. *Lichens costaricensis* **30**<sup>1</sup>, 49-97 ; **32**<sup>1</sup>, 122-173.  
 — *Lichenes Knightiani in Nova Zelandia lecti, additis nonnullis aliis ejusdem regionis*, **31**<sup>2</sup>, 22.  
 — memb. assoc. **30**<sup>2</sup>, 221 ; mort **35**<sup>2</sup>, 17.
- Multicilia lacustris Lauterb. **49**, 296.
- Musa (Java) **34**<sup>1</sup>, 200, 201, 221, 243.  
 — paradisiaca L. **34**<sup>1</sup>, 166.  
 — sapientium L. **34**<sup>1</sup>, 166.
- Muscari botryoides Mill. **26**<sup>2</sup>, 18 ; **39**<sup>1</sup>, 35 ; **41**<sup>2</sup>, 164 ; **44** annexe, 10 ;  
**45**, 431 ; **46**, 92.  
 — comosum Mill. **28**<sup>1</sup>, 257 ; **28**<sup>2</sup>, 150 ; **33**<sup>2</sup>, 68 ; **45**, 19.  
 — racemosum Mill. **33**<sup>2</sup>, 68 ; **41**<sup>2</sup>, 164.
- Muscarium flammeum extensum Sterb. **36**<sup>1</sup>, 120.
- MUSCHLER, R., voir E. De Wildeman et R. Muschler. *Compositae congo-lanae novae* **49**, 217-246.
- Musci costaricensis* par F. Renault et J. Cardot II<sup>e</sup> fasc. **31**<sup>1</sup>, 143-174 ;  
**32**<sup>1</sup>, 174-201 ; III<sup>e</sup> fasc. **41**<sup>1</sup>, 123-148.  
 — (Congo) par F. Renault et J. Cardot **39**<sup>2</sup>, 103-112.  
 — *exotici novi vel minus cogniti* par F. Renault et J. Cardot, I, **29**<sup>1</sup>,  
 161-186 ; II, **30**<sup>2</sup>, 181-193 ; III, **31**<sup>2</sup>, 100-123 ; IV, **32**<sup>2</sup>, 8-40 ; V, **32**<sup>1</sup>,  
 101-117 ; VI, **33**<sup>2</sup>, 109-137 ; VII, **34**<sup>2</sup>, 57-78 ; VIII, **35**<sup>1</sup>, 299-325 ;  
 IX, **38**<sup>1</sup>, 7-43 ; X, **41**<sup>1</sup>, 1-117.  
 — voir aussi Mousses.

*Musciniées du Limbourg [Les]* par A. Mansion **41<sup>2</sup>**, 145-157.

— *du littoral belge [Les]* par J. Massart **42<sup>2</sup>**, 141-162.

— voir aussi Mousses.

Musée d'histoire naturelle de Bruxelles. (Visite) **26<sup>2</sup>**, 186-188.

Mussaenda (Java) **34<sup>1</sup>**, 251.

— *arcuata* Poir. **37<sup>1</sup>**, 118.

— *elegans* Schum. **37<sup>1</sup>**, 118.

— *erythrophylla* Schum. **37<sup>1</sup>**, 118.

Mussaenda luteola Delile **37<sup>1</sup>**, 118.

— *obtusa* Krause **49**, 251.

— *polita* Hiern **37<sup>1</sup>**, 118.

— *tenuiflora* Benth. **37<sup>1</sup>**, 118.

Mutations périodiques **47**; **440**.

Mutinus caninus Fr. **28<sup>1</sup>**, 7.

Myagrum perfoliatum L. **34<sup>2</sup>**, 136 ; **41<sup>2</sup>**, 159, 194.

Mycelia sterilia **38<sup>2</sup>**, 167.

Mycena acicula Schaeff. **36<sup>1</sup>**, 39.

\* — *Adonis* (Bull.) Quéf. **32<sup>2</sup>**, 41 :

**36<sup>1</sup>**, 37.

— *alcalina* Fr. **36<sup>1</sup>**, 33.

— *ammoniacae* Fr. **36<sup>1</sup>**, 38.

— *atro-alba* (Bolt.) Sacc. **44**, 287.

\* — *atro-cyanea* (Batsch) Sacc. **49**, 83.

— *avenacea* Fr. **36<sup>1</sup>**, 36.

— *capillaris* Schum. **36<sup>1</sup>**, 41.

— *chlorantha* Fr. **36<sup>1</sup>**, 37.

— *citrinella* Pers. **36<sup>1</sup>**, 40.

— *clavicularis* Fr. **36<sup>1</sup>**, 39.

— *cohaerens* Fr. **36<sup>1</sup>**, 38.

\* — *collarista* Fr. **46**, 292.

— *corticola* Schum. **36<sup>1</sup>**, 40 ; **49**, 82.

— *Cypsea* Fr. **36<sup>1</sup>**, 37.

— *denticulata* Bolt. **44**, 287.

— *echinipoda* Lasch **36<sup>1</sup>**, 40.

— *elegans* Pers. **36<sup>1</sup>**, 36.

— *epipterygia* Scop. **36<sup>1</sup>**, 39.

\* — *excisa* (Lasch.) Sacc. **44**, 287 ; **49**, 84.

— *filipes* Bull. **36<sup>1</sup>**, 39.

— *flavo-alba* Fr. **36<sup>1</sup>**, 37.

*Mycena galericulata* (Scop.) Sacc.

**36<sup>1</sup>**, 38 ; **44**, 322, 323, 336.

— — *var. albida* Lamb. **36<sup>1</sup>**, 38.

\* — — *var. calopus* Fr. **49**, 84.

— — *var. carneifolia* Lamb. ; *var.*

*fulva* Lamb. ; *var. livida*

Lamb. ; *var. spadicea* Lamb.

**36<sup>1</sup>**, 38.

— *galopoda* (Pers.) Sacc. **36<sup>1</sup>**, 39 ; **44**, 291.

— *gypsea* (Fr.) Sacc. **44**, 291.

— *hiemalis* Osbeck **36<sup>1</sup>**, 40 ; **49**, 82 et fig. 17.

— *lactea* (Pers.) Sacc. **36<sup>1</sup>**, 37 ; **44**, 291.

— *lineata* (Bull.) Sacc. **36<sup>1</sup>**, 37 ; **44**, 291.

— *luteo-alba* Bolt. **36<sup>1</sup>**, 37.

— *marginella* Pers. **36<sup>1</sup>**, 36.

— *melanops* West. **36<sup>1</sup>**, 37.

— *metata* Fr. **36<sup>1</sup>**, 39.

— *Mucor* Batsch **36<sup>1</sup>**, 40.

— *nigricans* Bres. **49**, 83.

— *parabolica* Fr. **36<sup>1</sup>**, 38.

— *pelianthina* Fr. **36<sup>1</sup>**, 36.

— *pelliculosa* Fr. **36<sup>1</sup>**, 40.

— *plicato-crenata* Fr. **36<sup>1</sup>**, 40.

- Mycena polygramma* Bull. **36**<sup>1</sup>, 38; **46**, 292.  
 — — var. *candida* Lamb. **36**<sup>1</sup>, 38.  
 — *pterigena* Fr. **36**<sup>1</sup>, 40.  
 — *pullata* Beck **36**<sup>1</sup>, 38.  
 — *pura* (Pers.) Sacc. **36**<sup>1</sup>, 36; **44**, 291, 335.  
 — — var. *alba* Lamb.; var. *ianthina* Lamb.; var. *lutea* Lamb.; var. *purpurea* Lamb.; var. *rosea* Lamb.; var. *roscoviolacea* Lamb.; var. *rufescens* Lamb.; var. *violacea* Lamb. **36**<sup>1</sup>, 37.  
 — *rorida* (Fr.) Sacc. **36**<sup>1</sup>, 40; **45**, 292.  
 — *rosella* Fr. **36**<sup>1</sup>, 36.  
 — *rubro-marginata* Fr. **36**<sup>1</sup>, 36.  
 \* — *rugosa* Fr. **46**, 292.
- Mycena sanguinolenta* (A. et S.) Sacc. **36**<sup>1</sup>, 39; **44** annexe, 42; **45**, 292.  
 — *setosa* Sow. **36**<sup>1</sup>, 40; **46**, 292.  
 \* — — var. *discopus* **46**, 292.  
 \* — *stannca* (Fr.) Sacc. **49**, 84.  
 — *strobilina* Fr. **36**<sup>1</sup>, 36.  
 — *stylobates* Pers. **36**<sup>1</sup>, 40.  
 \* — *supina* Fr. **46**, 292.  
 \* — *tenella* (Fr.) Sacc. **44**, 287; **49**, 83, fig. 18.  
 — *tenuis* (Bolt.) Sacc. **44**, 287.  
 — *umbellifera* (Schaeff.) Sacc. **44**, 287.  
 — *vitilis* (Fr.) Sacc. **36**<sup>1</sup>, 39; **44**, 291.  
 — *vitrea* Fr. **36**<sup>1</sup>, 39; **49**, 84.  
 — *vulgaris* (Pers.) Sacc. **36**<sup>1</sup>, 40; **44**, 291.
- Mycoides parasitica* Cunn. **27**<sup>1</sup>, 119-125, pl. 2, fig. 13-16; **28**<sup>1</sup>, 9, 35, 155.  
 — *parasitica* Hansgirg. non Cunn. **28**<sup>2</sup>, 155.
- Mycocleidea triseptata* Karst. **29**<sup>1</sup>, 235.
- Mycoporellum Arthoniella* Müll. **32**<sup>1</sup>, 161.  
 — *sparsellum* Müll. **32**<sup>1</sup>, 161.  
 — *tetramerum* Müll. **32**<sup>1</sup>, 160.
- Mycoporopsis leucoplaca* Müll. **32**<sup>1</sup>, 161.  
 — *roseola* Müll. **32**<sup>1</sup>, 161.  
 — *tantilla* Müll. **32**<sup>1</sup>, 161.
- Mycrothyrium grandis* Niessl **35**<sup>1</sup>, 164.
- Myosotis alpestre* F. W. Schmidt **37**<sup>1</sup>, 137, 147.  
 — *arenaria* Schrad. **35**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 161; **44** annexe, 28,  
 — *caespitosa* C. F. Schultz **26**<sup>2</sup>, 13; **30**<sup>1</sup>, 183.  
 — *hispidula* Schlecht. **30**<sup>1</sup>, 184; **40**<sup>2</sup>, 51; **41**<sup>2</sup>, 161; **44** annexe, 28, 76, 93; **45**, 264; **46**, 182.  
 — *intermedia* Link **33**<sup>2</sup>, 68; **40**<sup>1</sup>, 39; **41**<sup>2</sup>, 161; **44** ann., 28, 76, 96.  
 — — var. *dumetorum* Crépin **28**<sup>2</sup>, 148; **30**<sup>1</sup>, 184; **41**<sup>2</sup>, 161, 199.  
 — *laxiflora* Rehb. **30**<sup>1</sup>, 183.  
 — *lingulata* Lehm **44** annexe, 28, 76, 96, 120; **45**, 303.

- Myosotis palustris* With. **40**<sup>2</sup>, 39; **41**<sup>1</sup>, 60, 236; **44** annexe, 28, 76, 120.  
 — — var. *strigulosa* **45**, 23.  
 — *strigulosa* Rehb. **30**<sup>1</sup>, 183; **30**<sup>2</sup>, 225, 229; **41**<sup>2</sup>, 199.  
 — *sylvatica* Hoffm. **26**<sup>2</sup>, 13; **28**<sup>2</sup>, 148, 151; **30**<sup>1</sup>, 183; **34**<sup>1</sup>, 139;  
**39**<sup>2</sup>, 126; **41**<sup>2</sup>, 199.  
 — *versicolor* Sm. **40**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 161; **44** annexe, 28, 76.
- Myosurus minimus* L. **27**<sup>2</sup>, 15; **40**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 158; **44** annexe, 16;  
**45**, 434; **47**, 155.
- Myriactis pilosa* Blume **34**<sup>1</sup>, 257, 269.  
 — *pulvinata* Ktz. **46**, 242.
- Myriangium Duriaei* Montg. **32**<sup>1</sup>, 163.
- Myrianthus elegans* Engl. **49**, 250.
- Myrica* Gale L. **26**<sup>2</sup>, 163; **39**<sup>2</sup>, 122; **40**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 134, 233; **42**<sup>2</sup>, 167;  
**44**, 140; **46**, 93; **47**, 174; **48**, 180.
- Myrionema strangulans* Grev. **46**, 242.
- Myriophyllum alterniflorum* DC. **27**<sup>2</sup>, 17; **31**<sup>2</sup>, 209; **36**<sup>2</sup>, 165; **38**<sup>2</sup>, 254;  
**39**<sup>2</sup>, 40; **40**<sup>2</sup>, 38, 49; **42**<sup>2</sup>, 84; **44** annexe, 24.  
 — *spicatum* L. **30**<sup>1</sup>, 182; **33**<sup>2</sup>, 68; **34**<sup>2</sup>, 138; **40**<sup>2</sup>, 38; **41**<sup>2</sup>, 13; **42**<sup>2</sup>,  
 84; **44** annexe, 24, 72, 118; **45**, 432.  
 — *verticillatum* L. **40**<sup>2</sup>, 38; **42**<sup>2</sup>, 84; **44** annexe, 24, 72, 118; **45**,  
 307, 432.  
 — — var. *intermedium* Koch **27**<sup>2</sup>, 8.  
 — — var. *pectinatum* Wallr. **27**<sup>2</sup>, 8.  
 — — var. *pinnatifidum* **45**, 26.
- Myriospora macrospora* Hepp **29**<sup>1</sup>, 195; **33**<sup>2</sup>, 162.
- Myriotrichia claviformis* Harv. **46**, 243.  
 — *filiformis* (Griff.) Harv. **46**, 243.
- Myristica fragrans* Houtt. **34**<sup>1</sup>, 203.  
 — *Horsfieldii* Blume **34**<sup>1</sup>, 198.
- Myrmechis* (Java) **34**<sup>1</sup>, 246.  
 — *glabra* Blume **34**<sup>1</sup>, 235, 265, 309.
- Myrmecodia* (Java) **34**<sup>1</sup>, 311.
- Myropyxis caricicola* Ces. **29**<sup>1</sup>, 301.  
 \* — *graminicola* Ces. **26**<sup>1</sup>, 240.
- Myrothecium gramineum* Lib. **26**<sup>1</sup>, 241.  
 — *inundatum* Tode **26**<sup>1</sup>, 241.
- Myrrhis odorata* Scop. **34**<sup>1</sup>, 138; **37**<sup>1</sup>, 136; **47**, 162.

- Myrsine (Java) **34<sup>1</sup>**, 264.  
 Myrtus communis L. **39<sup>1</sup>**, 35.  
 Mystacidium xanthopollinium (Rehb. f.) Th. Dur. et Schinz **38<sup>2</sup>**, 66.  
 Mytilidium fusisporum Sacc. **29<sup>1</sup>**, 239.  
 Myxaciium collinitus Pers. **36<sup>1</sup>**, 88. | Myxaciium elatior Fr. **36<sup>1</sup>**, 83.  
   — — var. fuscus Lamb.; var. lu- | — liquidus Fr. **36<sup>1</sup>**, 88.  
   teolus Lamb.; var. mucosus | — nitidus Fr. **36<sup>1</sup>**, 88.  
   Fr.; var. vitellinus Lamb. | — pluvius Fr. **36<sup>1</sup>**, 88.  
   **36<sup>1</sup>**, 88. | — Salor Fr. **36<sup>1</sup>**, 88.  
   — delibutus Fr. **36<sup>1</sup>**, 88. | — vitratilis Fr. **36<sup>1</sup>**, 88.  
 Myxosporium deplanatum (Lib.) Sacc. **29<sup>1</sup>**, 292.  
   — griseum (Pers.) Sacc. **29<sup>1</sup>**, 292.  
 \* — propinquum Sacc., Bomm. et Rouss. **26<sup>1</sup>**, 230.  
   — Pyri Fekl **26<sup>1</sup>**, 230.  
   — salicellum Sacc. et Roum. **26<sup>1</sup>**, 230.  
   — salicinum Sacc. et Roum. **26<sup>1</sup>**, 230.  
   — sulphureum Sacc. **29<sup>1</sup>**, 292.  
 \* — tumescens Sacc., Bomm. et Rouss. **29<sup>1</sup>**, 292.  
   — tumidum (Bomm.) Sacc. **29<sup>1</sup>**, 292.  
   — Ulmi Sacc. **29<sup>1</sup>**, 292.  
 Myxotrychum caesium Fr. **26<sup>1</sup>**, 236.  
   — coprogenum Sacc. **29<sup>1</sup>**, 297.  
 Myzocyttium globosum Schenk **35<sup>1</sup>**, 33.  
   — lineare Cornu **35<sup>1</sup>**, 32.  
   — megastomum De Wild. **35<sup>1</sup>**, 32.  
   — proliferum Schenk **35<sup>1</sup>**, 33.  
   — — var. vermicolum Zopf **35<sup>1</sup>**, 33.  
   — vermicolum (Zopf) Fischer **35<sup>1</sup>**, 33.

## N

- Naccaria Wiggthii (Turn.) Endl. **46**, 245.  
 \* Naemacyclus histerioides Sacc., Bomm. et Rouss. **29<sup>1</sup>**, 231.  
 Naemaspora chrysosperma Pers. **44**, 292.  
   — leucosperma Pers. **26<sup>1</sup>**, 216.  
   — nigrificans (Bon.) Sacc. **29<sup>1</sup>**, 293.  
   — Salicis Corda **26<sup>1</sup>**, 216.  
 Naematelia nucleata Fr. **29<sup>1</sup>**, 209.

- Naematelia nucleata* Schwein. **36**<sup>1</sup>, 175.  
 — *virescens* Corda **36**<sup>1</sup>, 175.
- Naematogonium aureum* Berk. **26**<sup>1</sup>, 233.
- \* *Naevia exigua* Sacc. **28**<sup>2</sup>, 82. | II, fig. 10.  
 — *minutula* Rehm **29**<sup>1</sup>, 230. | *Naevia pallida* Rehm **29**<sup>1</sup>, 301.  
 — *minutulata* Sacc. et Malb. | — *pusilla* Rehm **29**<sup>1</sup>, 230.  
**28**<sup>2</sup>, 82. | — *valvata* Fr. **26**<sup>1</sup>, 192.  
 \* — *olivacea* Moulton **39**<sup>1</sup>, 51, pl. | — *valvata* Mont. **29**<sup>1</sup>, 230.
- NÄGELI (VON) voir von Nägeli.
- Najas major* All. **26**<sup>2</sup>, 20 ; **49**, 147.
- Namur (Florule) **41**<sup>2</sup>, 37.
- Narcissus poeticus* L. **26**<sup>2</sup>, 18 ; **34**<sup>2</sup>, 144 ; **48**, 185.  
 — *Pseudo-Narcissus* L. **30**<sup>1</sup>, 188 ; **36**<sup>2</sup>, 159 ; **39**<sup>2</sup>, 43 ; **41**<sup>2</sup>, 105 ; **42**<sup>1</sup>,  
 122 ; **44**, 141 ; **47**, 175 ; **48**, 185.  
 — — (*Une fleur anormale*) par F. Pietquin **28**<sup>2</sup>, 15-16.  
 — *Tazetta* L. **39**<sup>1</sup>, 35.
- Nardia compressa* Gray **45**, 38. | *Nardia Hoematostieta* (Nees) Lindb.  
 — *emarginata* Ehrh. **45**, 31. | **45**, 41.  
 — *Funckii* Carr. **45**, 35. | — *robusta* Lindb. **45**, 33.  
 — *geoscypha* Lindb. **45**, 41. | — *sphacelata* Carr. **45**, 34.  
 — *hyalina* Lindb. **45**, 44.
- Nardus stricta* L. **30**<sup>1</sup>, 191 ; **40**<sup>1</sup>, 45 ; **41**<sup>2</sup>, 11, 105, 135, 207, 232 ; **42**<sup>2</sup>,  
 120, 125, 169 ; **44**, 144 ; **44** annexe, 8, 58, 86 ; **45**, 311, 433 ;  
**46**, 91, 181 ; **47**, 180 ; **49**, 137, 145, 341.
- Narthecium ossifragum* Huds. **26**<sup>2</sup>, 163 ; **35**<sup>2</sup>, 53 ; **36**<sup>2</sup>, 169 ; **40**<sup>2</sup>, 42 ;  
**41**<sup>2</sup>, 135, 138, 233 ; **44**, 141 ; **47**, 174.
- Nasturtium amphibium* L. **36**<sup>2</sup>, 157 ; **40**<sup>2</sup>, 36 ; **41**<sup>2</sup>, 159 ; voir *Roripa*  
*amphibia*.  
 — *austriacum* Cr **41**<sup>2</sup>, 193.  
 — *fontanum* L. **40**<sup>2</sup>, 36.  
 — *lippizense* DC. **40**<sup>2</sup>, 50.  
 — *officinale* (Lam.) R. Br. **28**<sup>2</sup>, 149 ; **41**<sup>2</sup>, 254 ; **42**<sup>2</sup>, 84 ; **44** annexe,  
 18, 66, 92, 118 ; **45**, 307 ; **48**, 129, 130 ; (Java) **34**<sup>1</sup>, 215.  
 — *palustre* DC. **40**<sup>2</sup>, 37, 50 ; **41**<sup>2</sup>, 159 ; voir *Roripa palustris*.  
 — *sylvestre* R. Br. **33**<sup>1</sup>, 68 ; **36**<sup>2</sup>, 157 ; **40**<sup>2</sup>, 50 ; **44** ann., 18, 66, 104.
- Nathorstia angustifolia* **47**, 300.
- \* *Naturwissensch. Verein für Steiermark* » de Graz, 50<sup>e</sup> annivers. de sa  
 fondation **49**, 199.

*Naucoria arvalis* Fr. 36<sup>1</sup>, 83.

\* — *camerina* Fr. 46, 292.

— *carpopbila* Fr. 36<sup>1</sup>, 83.

— *conspersa* Pers. 36<sup>1</sup>, 83.

— *Cucumis* Pers. 36<sup>1</sup>, 82.

— *Cucumis* Sacc. 46, 292.

— *escharoides* Fr. 36<sup>1</sup>, 83.

— *graminicola* Nees 36<sup>1</sup>, 83.

— *hilaris* Fr. 36<sup>1</sup>, 82.

— *horizontalis* Bull. 36<sup>1</sup>, 82.

— *laeta* Lamb. 36<sup>1</sup>, 82.

— *limbata* Bull. 36<sup>1</sup>, 83.

*Naumburgia thyrsoflora* Reichb. 44 annexe, 26, 74, 120 ; voir *Lysimachia thyrsoflora*.

NAVEAU, Raym. *Le Sphagnum subtile* (Rus.) Wtf. 43, 20-21.

— memb. effect. 43, 364 ; 44, 131.

Navet du diable (*Bryonia dioica*) 48, 166.

*Navicula abrupta* (Greg.) V. H.

34<sup>1</sup>, 35.

— *ambigua* Ehrh. 34<sup>1</sup>, 36 ; 49, 310.

— *americana* Ehrh. 34<sup>1</sup>, 36.

— *amphisbaena* Bory 34<sup>1</sup>, 36.

— — var. *subsalina* V.H. 34<sup>1</sup>, 36.

— *appendiculata* Kütz. 34<sup>1</sup>, 34.

— — var. *budensis* Grün. 34<sup>1</sup>, 34.

— — var. *Naveana* Grün. 34<sup>1</sup>, 34.

— — var. *irrorata* Grün. 34<sup>1</sup>, 34.

— *aspera* (Ehrh.) V. H. 34<sup>1</sup>, 35.

— *atomoides* Grün. 34<sup>1</sup>, 37.

— *atomus* Näg. 34<sup>1</sup>, 37.

— *bacilliformis* Grün. 34<sup>1</sup>, 36.

— *Bacillum* Ehrh. 34<sup>1</sup>, 36.

— *Bambus* Ehrh. 34<sup>1</sup>, 35.

— *binodis* W. Sm. 34<sup>1</sup>, 37.

— *bomboides* Schum. 34<sup>1</sup>, 35.

— *borealis* Ehrh. 34<sup>1</sup>, 33.

*Naucoria lugubris* Fr. 36<sup>1</sup>, 82.

— *melinoides* Fr. 36<sup>1</sup>, 82.

\* — *nimbosa* Sacc. 46, 292.

— *pediades* Fr. 36<sup>1</sup>, 83.

— *pusiola* Fr. 36<sup>1</sup>, 82.

— *pygmaea* Bull. 36<sup>1</sup>, 82.

— *segestria* Fr. 36<sup>1</sup>, 83.

— *semiorbicularis* Bull. 36<sup>1</sup>, 83.

— *sorbica* Fr. 36<sup>1</sup>, 83.

— *subtumulenta* Lamb. 36<sup>1</sup>, 83.

— *subtumulenta* Britz. 36<sup>1</sup>, 84.

— *tenax* Fr. 36<sup>1</sup>, 83.

*Navicula Braunii* Grün. 34<sup>1</sup>, 34.

— — *Brebissonii* Kütz. 34<sup>1</sup>, 33.

— — var. *diminuta* Grün. 34<sup>1</sup>, 33.

— — var. *subproducta* Grün. 34<sup>1</sup>, 33.

— *brevis* Grég. 34<sup>1</sup>, 36.

— *Bulnheimii* Grün. 34<sup>1</sup>, 37.

— — var. *belgica* Grün. 34<sup>1</sup>, 37.

— *cancellata* Donk. 34<sup>1</sup>, 34.

— — var. *scaldensis* Grün. 34<sup>1</sup>, 34.

— *cardinalis* Ehrh. 34<sup>1</sup>, 33.

— *Cesatii* Rabenh. 34<sup>1</sup>, 35.

— *cineta* (Ehrh.) Kütz. 34<sup>1</sup>, 34.

— — var. *Heufleri* Grün. 34<sup>1</sup>, 34.

— — var. *leptocephala* Bréb. 34<sup>1</sup>, 34.

— *Clepsydra* Donk. 49, 310.

— *contenta* Grün. 34<sup>1</sup>, 37.

— — var. *biceps* 34<sup>1</sup>, 37.

— *corymbosum* Ag. 49, 310.

- Navicula costulata* Grün. 34<sup>1</sup>, 34.  
 — *crabro* Ehrh. 34<sup>1</sup>, 35.  
 — *crucicula* (V. Sm.) V. H. 34<sup>1</sup>, 35.  
 — — var. *protracta* Grün. 34<sup>1</sup>, 35.  
 — *cruciformis* Donk. 34<sup>1</sup>, 33.  
 — *cryptocephala* Kütz. 34<sup>1</sup>, 34.  
 — — var. *exilis* V. H. 34<sup>1</sup>, 34.  
 — — var. *intermedia* V. H. 34<sup>1</sup>, 34.  
 — *cuspidata* Kütz. 34<sup>1</sup>, 36.  
 — — var. *fulva* 34<sup>1</sup>, 36.  
 — — var. *halophila* Grün. 34<sup>1</sup>, 36.  
 — *dicephala* W. Sm. 34<sup>1</sup>, 35.  
 — *didyma* Ehrh. 34<sup>1</sup>, 35; 49, 310.  
 — *digito-radiata* Greg. 34<sup>1</sup>, 35.  
 — — var. *cyprinus* W. Sm. 34<sup>1</sup>, 35.  
 — *distans* (W. Sm.) V. H. 34<sup>1</sup>, 35.  
 — *elliptica* Kütz. 34<sup>1</sup>, 35.  
 — — var. *oblongella* Näg. 34<sup>1</sup>, 35.  
 — *elongata* Grün. 34<sup>1</sup>, 37.  
 — *exilis* Grün. 34<sup>1</sup>, 36.  
 — *exilissima* Grün. 34<sup>1</sup>, 37.  
 — *falaisensis* Grün. 34<sup>1</sup>, 37.  
 — *firma* Kütz. 34<sup>1</sup>, 33.  
 — *Flotowii* Grün. 34<sup>1</sup>, 37.  
 — *fontinalis* Grün. 34<sup>1</sup>, 35.  
 — *forcipata* Grev. 34<sup>1</sup>, 35.  
 — *formosa* Greg. 34<sup>1</sup>, 36.  
 — *fusca* (Greg.) V. H. 34<sup>1</sup>, 35.  
 — *gallica* (W. Sm.) V. H. 34<sup>1</sup>, 37.  
 — *gastrum* (Ehrh.) Donk. 34<sup>1</sup>, 35.  
 — — var. *placentula* (Ehrh.) V. H. 34<sup>1</sup>, 35.  
 — *gibba* Kütz. 34<sup>1</sup>, 34.  
 — — var. *brevistriata* (Grün.) V. H. 34<sup>1</sup>, 34.  
*Navicula globiceps* Greg. 34<sup>1</sup>, 34.  
 — *gracilis* Kütz. 34<sup>1</sup>, 34; 49, 310.  
 — — var. *Schizonemoides* V. H. 34<sup>1</sup>, 34.  
 — *granulata* Bréb. 34<sup>1</sup>, 36.  
 — *gregaria* Donk. 34<sup>1</sup>, 34.  
 — *Hennedyi* W. Sm. 34<sup>1</sup>, 35.  
 — — var. *clavata* (Grég.) V. H. 34<sup>1</sup>, 35.  
 — *Hilseana* Janisch 34<sup>1</sup>, 33.  
 — *humerosa* Bréb. 34<sup>1</sup>, 36.  
 — *humilis* Donk. 34<sup>1</sup>, 34.  
 — *incerta* Grün. 34<sup>1</sup>, 37.  
 — *inflata* Kütz. 34<sup>1</sup>, 36.  
 — *integra* W. Sm. 34<sup>1</sup>, 35.  
 — *interrupta* Kütz. 34<sup>1</sup>, 35.  
 — *Iridis* Ehrh. 34<sup>1</sup>, 36.  
 — — var. *amphigomphus* Ehrh. 34<sup>1</sup>, 36.  
 — — var. *amphirhynchus* Ehrh. 34<sup>1</sup>, 36.  
 — — var. *dubia* 34<sup>1</sup>, 36.  
 — — var. *undulata* Grün. 34<sup>1</sup>, 36.  
 — *Johnsonii* (W. Sm.) V. H. 34<sup>1</sup>, 36.  
 — — var. *belgica* V. H. 34<sup>1</sup>, 36.  
 — *lacunarum* Grün. 34<sup>1</sup>, 37.  
 — *lancoolata* Kütz. 34<sup>1</sup>, 35.  
 — — var. *phyllepta* (Kütz.) V. H. 34<sup>1</sup>, 35.  
 — *lata* Bréb. 34<sup>1</sup>, 33; 49, 310.  
 — *latiuscula* Kütz. 34<sup>1</sup>, 36.  
 — *legumen* Ehrh. 34<sup>1</sup>, 34.  
 — — var. *decreescens* V. H. 34<sup>1</sup>, 34.  
 — *lepidula* Grün. 34<sup>1</sup>, 37.  
 — *Liber* W. Sm. 34<sup>1</sup>, 36.  
 — *liburnica* Grün. 34<sup>1</sup>, 36.

- Navicula limosa* Kütz. **34<sup>1</sup>**, 36.  
 — — var. *gibberula* (Kütz.) V. H. **34<sup>1</sup>**, 36.  
 — — var. *subinflata* Grün. **34<sup>1</sup>**, 36.  
 — *littoralis* Donk. **34<sup>1</sup>**, 35.  
 — *Lyra* Ehrh. **34<sup>1</sup>**, 35.  
 — *major* Kütz. **34<sup>1</sup>**, 33; **49**, 309.  
 — *marina* Ralfs **34<sup>1</sup>**, 36.  
 — *mesolepta* Ehrh. **34<sup>1</sup>**, 34; **49**, 309.  
 — — var. *Termes* V. H. **34<sup>1</sup>**, 34; **49**, 309.  
 — — var. *nodosa* Brun **34<sup>1</sup>**, 34.  
 — — var. *stauroneiformis* Grün. **34<sup>1</sup>**, 34.  
 — *minima* Grün. **34<sup>1</sup>**, 37.  
 — *mutica* Kütz. **34<sup>1</sup>**, 35.  
 — — var. *Goepfertiana* V. H. **34<sup>1</sup>**, 35.  
 — — var. *quinqnenodis* **34<sup>1</sup>**, 35.  
 — *nobilis* Ehrh. **34<sup>1</sup>**, 33; **49**, 309.  
 — — var. *dactylus* V. H. **34<sup>1</sup>**, 33.  
 — — var. *gentilis* V. H. **49**, 309.  
 — *oblonga* Kütz. **34<sup>1</sup>**, 34.  
 — *oculata* Bréb. **34<sup>1</sup>**, 35.  
 — *ostrearia* Bory **44**, 171.  
 — *palpebralis* Bréb. **34<sup>1</sup>**, 35.  
 — — var. *angulosa* (Grég.) V. H. **34<sup>1</sup>**, 35.  
 — — var. *minor* Grün. **34<sup>1</sup>**, 35.  
 — — var. *obtusa* V. H. **34<sup>1</sup>**, 35.  
 — *peregrina* (Ehrh.) Kütz. **34<sup>1</sup>**, 34; **49**, 309.  
 — — var. *menisculus* Sch. **34<sup>1</sup>**, 34.  
 — *permagna* Bail. **34<sup>1</sup>**, 36.  
 — *polyonea* Bréb. **34<sup>1</sup>**, 34.  
 — *praetexta* Ehrh. **34<sup>1</sup>**, 35.

- Navicula pseudo-bacillum* Grün. **34<sup>1</sup>**, 36.  
 — *pupula* Kütz. **34<sup>1</sup>**, 37.  
 — *pusilla* W. Sm. **34<sup>1</sup>**, 36.  
 — *pygmaea* Kütz. **34<sup>1</sup>**, 35.  
 — *radiosa* Kütz. **34<sup>1</sup>**, 34.  
 — — var. *acuta* V. H. **34<sup>1</sup>**, 34.  
 — — var. *silesiaca* (Bleisch) Rabenh. **34<sup>1</sup>**, 34.  
 — — var. *tenella* V. H. **34<sup>1</sup>**, 34.  
 — *rectangulata* Greg. **34<sup>1</sup>**, 33.  
 — *Reinhardtii* (Grün.) V. H. **34<sup>1</sup>**, 35.  
 — — var. *gracilior* Grün. **34<sup>1</sup>**, 35.  
 — *retusa* Bréb. var. *subretusa* Grün. **34<sup>1</sup>**, 33.  
 — *rhynchocephala* Kütz. **34<sup>1</sup>**, 34.  
 — — var. *amphiceros* V. H. **34<sup>1</sup>**, 34.  
 — — var. *rostellata* (Kütz.) V. H. **34<sup>1</sup>**, 34.  
 — *salinarum* Grün. **34<sup>1</sup>**, 34.  
 — *Schumanniana* Grün. **34<sup>1</sup>**, 36.  
 — *sculpta* Ehrh. **34<sup>1</sup>**, 36.  
 — *scutelloides* W. Sm. **34<sup>1</sup>**, 36.  
 — *scutum* Schum. **34<sup>1</sup>**, 36.  
 — *seminulum* Grün. **34<sup>1</sup>**, 37.  
 — *serians* Bréb. **34<sup>1</sup>**, 36.  
 — — var. *brachysira* V. H. **34<sup>1</sup>**, 36.  
 — — var. *minima* Grün. **34<sup>1</sup>**, 36.  
 — *Smithii* Bréb. **34<sup>1</sup>**, 35.  
 — — var. *scutellum* (O'Meara) V. H. **34<sup>1</sup>**, 35.  
 — *sphaerophora* Kütz. **34<sup>1</sup>**, 36; **49**, 310.  
 — *stauoptera* Grün. **34<sup>1</sup>**, 33.  
 — — var. *parva* V. H. **34<sup>1</sup>**, 33.

- Navicula subcapitata* Greg. **34<sup>1</sup>**, 34.  
 — *subhamulata* Grün. **34<sup>1</sup>**, 37.  
 — *sublinearis* Grün. **34<sup>1</sup>**, 33.  
 — *Tabellaria* Ehrh. **34<sup>1</sup>**, 34.  
 — *Trevelyana* Donk. **34<sup>1</sup>**, 33.  
 — *tuscula* Ehrh. **34<sup>1</sup>**, 35; **49**, 310.  
 — *vacillans* Schm. **34<sup>1</sup>**, 35.  
 — *ventricosa* (Ehrh.) Donk. **34<sup>1</sup>**, 36.  
 — — var. *minuta* V. H. **34<sup>1</sup>**, 36.  
 — *viridis* Kütz. **34<sup>1</sup>**, 33; **49**, 309.
- Neckera brachyclada* Besch. **34<sup>2</sup>**, 74.  
 — *camptoclada* Ren. et Card. **34<sup>2</sup>**, 73; **38<sup>1</sup>**, 30.  
 — *complanata* (L.) Sch. **40<sup>1</sup>**, 217; **40<sup>2</sup>**, 55; **41<sup>2</sup>**, 154; **42<sup>2</sup>**, 81, 176; **43**, 146.  
 — — var. *vulgaris* N. Boul. **42<sup>2</sup>**, 16.  
 — *crispa* Hedw. **31<sup>2</sup>**, 216; **40<sup>1</sup>**, 217; **40<sup>2</sup>**, 57; **41<sup>2</sup>**, 155; **42<sup>2</sup>**, 81; **43**, 146.  
 — *denticulata* C. Müll. **38<sup>1</sup>**, 21.  
 — *Deppei* Hsch. **38<sup>1</sup>**, 21.  
 — *disticha* Sw. **32<sup>1</sup>**, 184; **39<sup>2</sup>**, 110.
- Neckeropsis undulata* Hedw. **32<sup>1</sup>**, 184.
- Nécrologie* **29<sup>1</sup>**, 303; **33<sup>2</sup>**, 34, 175; **34<sup>1</sup>**, 7; **45**, 7, 321, 327, 336, 439, 444; **46**, 427 (voir aussi biographie).
- Nectria armeniaca* Tul. **29<sup>1</sup>**, 255.  
 — *aurora* Sacc. **26<sup>1</sup>**, 200.  
 — *Binotiana* Sacc. **35<sup>1</sup>**, 129, 132, pl. IV, fig. 4  
 \* — *Coelosphaerioides* Sacc., Bomm. et Rouss **29<sup>1</sup>**, 256.  
 — *dacrymycella* Nyl. **26<sup>1</sup>**, 185.  
 — *Desmazierii* De Not. **29<sup>1</sup>**, 255.
- Navicula viridis* var. *acuminata* W. Sm. **34<sup>1</sup>**, 33.  
 — — var. *commutata* Grün. **34<sup>1</sup>**, 33.  
 — *viridula* Kütz. **34<sup>1</sup>**, 34.  
 — — var. *avenacea* (Bréb.) V. H. **34<sup>1</sup>**, 34.  
 — — var. *slesvicensis* (Grün.) V. H. **34<sup>1</sup>**, 34.  
 — *Weissflogii* Schum. **34<sup>1</sup>**, 35.  
 — *zellensis* Grün. **34<sup>1</sup>**, 34.
- Neckera falcifolia* Ren. et Card. **32<sup>1</sup>**, 184.  
 — *fimbriata* Harv. **34<sup>2</sup>**, 74.  
 — *Liliana* Ren. **35<sup>1</sup>**, 314; **39<sup>2</sup>**, 110.  
 — *longipes* C. Müll. **32<sup>1</sup>**, 177, 182.  
 — *macrocarpa* Broth. **49**, 250.  
 — *nitens* Sch. **29<sup>1</sup>**, 181.  
 — *porodyctyon* Ren. et Card. **29<sup>1</sup>**, 180.  
 — *pygmaea* Ren. et Card. **32<sup>2</sup>**, 24.  
 — *subplatyantha* Broth. **49**, 250.  
 — *subrugulosa* Sch. **29<sup>1</sup>**, 181.  
 — *uroclada* Nutt. **34<sup>2</sup>**, 74.
- Nectria ditissima* Tul. **44**, 288.  
 — *flava* Bon **29<sup>1</sup>**, 256.  
 — *furfurella* B. et Br. **26<sup>1</sup>**, 200.  
 — *haematites* Sydow **49**, 248.  
 — *impolita* Mouton **28<sup>2</sup>**, 78.  
 — *inaurata* B. et Br. **26<sup>1</sup>**, 200.  
 — *Melongenae* Roum. **31<sup>2</sup>**, 230.

- Nectria phyllogena* Sacc. **35**<sup>1</sup>,  
128, 132 et pl. III, fig. 3.  
— *punicea* Fr. **26**<sup>1</sup>, 199.  
— *Ralfsii* B. et Br. **29**<sup>1</sup>, 256.  
— *sinopica* Fr. **26**<sup>1</sup>, 200.
- Nectria Stilbosporae* Tul. **26**<sup>1</sup>, 200.  
\* — *sylvana* Mouton **39**<sup>1</sup>, 49, pl.  
II, fig. 14.  
\* — *umbrina* (Berk.) Fr. **29**<sup>1</sup>, 256.
- Nectriella furfurella* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 200.
- Néflier (*Mespilus*) **48**, 135.
- Negundium fraxinifolium* Rafin. **29**<sup>1</sup>, 42.
- Negundo aceroides* Moench **29**<sup>1</sup>, 42.  
— *cissifolium* Sieb. et Zucc. **29**<sup>1</sup>, 41.  
— *fraxinifolium* Nutt. **29**<sup>1</sup>, 42.  
— *mexicanum* DC. **29**<sup>1</sup>, 43.
- Nelsonia brunelloides* O. Ktze **33**<sup>2</sup>, 104.
- Nelumbium codophyllum* Rafin. **33**<sup>1</sup>, 193 et fig.  
— *speciosum* Willd. **34**<sup>1</sup>, 201.
- Nemalion lubricum* Duby **46**, 244.  
— *multifidum* J. Ag. **46**, 379.
- Nématodes de la Betterave **34**<sup>2</sup>, 25.
- Nemoderma tingitana* Born. **44**, 170.
- Nenga pumila* H. Wendl. **31**<sup>2</sup>, 177.
- Nenuphar **43**, 125 (voir *Nymphaea* et *Nuphar*).
- \* *Neopeckia palustris* Mouton **39**<sup>1</sup>, 42, pl. II, fig. 4.
- Neottia Nidus-Avis* Rich. **26**<sup>2</sup>, 19; **28**<sup>2</sup>, 150; **34**<sup>1</sup>, 123, 126; **35**<sup>2</sup>, 36;  
**36**<sup>2</sup>, 169; **39**<sup>2</sup>, 43; **45**, 23, 24, 433; **47**, 50; (Java) **34**<sup>1</sup>, 230.  
— *ovata* Bluff et Fing. **27**<sup>2</sup>, 20; **30**<sup>2</sup>, 229; **34**<sup>2</sup>, 126; **35**<sup>2</sup>, 53; **40**<sup>2</sup>,  
42; **41**<sup>2</sup>, 164, 205; **42**<sup>2</sup>, 23; **45**, 433; **47**, 50, 175; voir *Listera*  
*ovata*.
- Nepenthes melamphora* Reinw. ex Blume **34**<sup>1</sup>, 242, 253, 274, 279.
- Nepeta Cataria* L. **27**<sup>2</sup>, 19; **30**<sup>1</sup>, 185; **34**<sup>2</sup>, 140; **40**<sup>2</sup>, 52; **41**<sup>2</sup>, 9, 14,  
104, 201; **44**, 138; **45**, 12; **46**, 98; **47**, 167; **48**, 164.  
— — *var. major* **41**<sup>2</sup>, 201.
- Nephelium* (Java) **34**<sup>1</sup>, 164, 194, 217.  
— *lappaceum* L. **34**<sup>1</sup>, 164, 199.  
— *mutabile* Blume **34**<sup>1</sup>, 164, 199.
- Nephrocytium Agardhianum* Næg. **32**<sup>2</sup>, 93, 100; **34**<sup>1</sup>, 27.  
• — *Naegelii* Grün. **26**<sup>2</sup>, 78; **29**<sup>2</sup>, 187, 155; **34**<sup>1</sup>, 27.
- Nephrodium amplum* Bak. **35**<sup>1</sup>, 215.  
— *Boryanum* Bak. **35**<sup>1</sup>, 217.

- Nephrودیум conterminum* Desv. **35<sup>1</sup>**, 211.  
 — *denticulatum* Hook. **35<sup>1</sup>**, 214.  
 — *effusum* Bak. **35<sup>1</sup>**, 214.  
 — *Filix-mas* Rich. **35<sup>1</sup>**, 214.  
 — — (voir aussi *Aspidium*, *Poly-stichum*).  
 — *guadalupense* Fée **35<sup>1</sup>**, 209.
- Nephrolepis* (Java) **34<sup>1</sup>**, 310, 314.  
 — *acuta* Presl **35<sup>1</sup>**, 215.  
 — *biserrata* (Sw.) Schott **36<sup>2</sup>**, 93.  
 — *cordifolia* Presl **34<sup>1</sup>**, 244, 247, 259; **35<sup>1</sup>**, 215; **36<sup>2</sup>**, 93.  
 — *exaltata* Schott **35<sup>1</sup>**, 215.
- Nephromium laevigatum* Nyl. **35<sup>1</sup>**, 102; **40<sup>2</sup>**, 59.  
 — — var. *parile* Nyl. **29<sup>1</sup>**, 140.  
 — *resupinatum* Ach. var. *parile* **30<sup>1</sup>**, 311.
- Nephromyces Molgulorum* Giard **35<sup>1</sup>**, 62.  
 — *roskovitanus* Giard **35<sup>1</sup>**, 62.  
 — *Sorokinei* Giard **35<sup>1</sup>**, 62.
- Neptunia lutea* Benth. **30<sup>1</sup>**, 294.
- Nerium Oleander* L. **37<sup>1</sup>**, 242-322; **39<sup>1</sup>**, 33; **48**, 147.
- Nerprum* (Rhamnus) **48**, 131.
- Nertera depressa* Banks et Soland. **34<sup>1</sup>**, 223, 235, 246, 266, 269.
- Neslia paniculata* Desv. **34<sup>2</sup>**, 136; **41<sup>2</sup>**, 103, 194; **45**, 426; **47**, 159.
- Nesolcechia cerasina* Müll. **30<sup>1</sup>**, 72.
- Neurada procumbens* L. **37<sup>1</sup>**, 223, 322.
- Neurocarpum cajanifolium* Presl **34<sup>1</sup>**, 187, 188, 195.
- Neurotheca congolana* De Wild. et Th Dur. **38<sup>2</sup>**, 98.
- Newbouldia laevis* Seem. **37<sup>1</sup>**, 124.
- Nicandra physaloides* Gärtn. **27<sup>2</sup>**, 18, 175; **30<sup>1</sup>**, 184; **34<sup>2</sup>**, 139; **41<sup>2</sup>**, 161, 199; **44** annexe, 28; **47**, 166.  
 — — var. *crispa* **41<sup>2</sup>**, 161.
- Nicotiana Tabacum* L. **48**, 152.
- Nidorella Adolphi-Friderici* Muschler **49**, 252.
- Nielle des blés (voir *Agrostemma Githago*, *Lychnis Githago*) **48**, 123.
- Niesslia exilis* A. et S. **26<sup>1</sup>**, 174.  
 — *exosporioides* Desm. **26<sup>1</sup>**, 174.
- Nephrودیум molle* (Sw.) Desv. **33<sup>2</sup>**, 108; **35<sup>1</sup>**, 209; **36<sup>2</sup>**, 93.  
 — *multijugum* Bak. **34<sup>1</sup>**, 252, 258.  
 — *nigrescens* Bak. **33<sup>2</sup>**, 93.  
 — *patulum* Bak. **35<sup>1</sup>**, 214.  
 — *resinifoetidum* Hook. **35<sup>1</sup>**, 213.  
 — *Sloanei* Bak. **35<sup>1</sup>**, 210.
- Nephrolepis pectinata* Schott **35<sup>1</sup>**, 215.  
 — *pendula* Fée **35<sup>1</sup>**, 215.  
 — *ramosa* Moore **34<sup>1</sup>**, 175, 244.  
 — *tuberosa* Presl **33<sup>2</sup>**, 108; **35<sup>1</sup>**, 215.

Nieuport (Herborisation) **30**<sup>3</sup>, 223 ; **44**, 59, 192 ; **44** annexe.

— (Séance extraordinaire du 19 juillet 1891) **30**<sup>2</sup>, 153.

*Nigella arvensis* L. **48**, 118.

— *Damasceua* L. **33**<sup>2</sup>, 68.

*Nipa fruticans* Thunb. **34**<sup>1</sup>, 282, 283, 289, 291, 297, 298.

\* *Niptera perpusilla* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 222.

— *Teucreei* Fekl **29**<sup>1</sup>, 217.

Nismes (Herborisation) **45**, 404.

*Nitella capitata* Ag. **27**<sup>2</sup>, 33 ; **28**<sup>1</sup>, 260 ; **34**<sup>1</sup>, 24.

— *flexilis* Ag. **27**<sup>2</sup>, 9 ; **34**<sup>1</sup>, 24 ; **34**<sup>2</sup>, 147 ; **45**, 427.

— *gracilis* Ag. **34**<sup>1</sup>, 24 ; **40**<sup>2</sup>, 45 ; **41**<sup>2</sup>, 105.

— *intricata* Ag. **28**<sup>1</sup>, 260 ; **40**<sup>2</sup>, 45.

— — var. *prolifera* **27**<sup>2</sup>, 9.

— *opaca* Ag. **26**<sup>2</sup>, 21 ; **34**<sup>1</sup>, 24.

— *prolifera* Wallm. **27**<sup>2</sup>, 9.

— *syncarpa* (Thuill.) Kütz. **27**<sup>2</sup>, 35-37 ; **34**<sup>1</sup>, 24.

— *tenuissima* Coss. et Germ. **34**<sup>1</sup>, 24.

— *translucens* Ag. **39**<sup>2</sup>, 45 ; **40**<sup>2</sup>, 45 ; **44**, 144 ; **47**, 181.

— — var. *mucronata* Coss. et Germ. **34**<sup>1</sup>, 24.

*Nitophyllum Bonnemaisionii* Grev. **46**, 246

— *Gmelini* Grev. **29**<sup>2</sup>, 151 ; **34**<sup>1</sup>, 43 ; **46**, 380.

— *Hilliae* Grev. **46**, 246.

— *laceratum* (Gmel.) Grev. **46**, 246 ; **47**, 261.

— *punctatum* (Stackh.) Grev. **46**, 246.

— *uncinatum* (Turn.) Ag. **46**, 246.

*Nitraria tridentata* **37**<sup>1</sup>, 212, 214, 222, 259, 262, pl. III, photo 6.

*Nitzschia acicularis* W. Sm. **34**<sup>1</sup>, 44.

— *amphibia* Grün. **34**<sup>1</sup>, 44.

— *angularis* W. Sm. **34**<sup>1</sup>, 43.

— *angustata* (W. Sm.) Grün. **34**<sup>1</sup>, 43.

— — var. *curta* Grün. **34**<sup>1</sup>, 43.

— *apiculata* (Grég.) Grün. **34**<sup>1</sup>, 43.

— *Brebissonii* W. Sm. **34**<sup>1</sup>, 43.

— *circumsuta* (Bail.) Grün. **34**<sup>1</sup>, 43.

— *communis* V. H. **34**<sup>1</sup>, 44.

*Nitzschia communis* var. *abbreviata*

Grün. **34**<sup>1</sup>, 44.

— *debilis* (Arn.) Grün. **34**<sup>1</sup>, 43.

— *Delognei* Grün. **34**<sup>1</sup>, 44.

— *denticula* Grün. **34**<sup>1</sup>, 43.

— — var. *Delognei* Grün. **34**<sup>1</sup>, 43.

— *denticulata* Grün. **49**, 315.

— *dissipata* (Kütz.) Grün. **34**<sup>1</sup>, 43.

— — var. *media* Grün. **34**<sup>1</sup>, 43.

— *dubia* W. Sm. **34**<sup>1</sup>, 43.

— *fasciculata* Grün. **34**<sup>1</sup>, 43.

- Nitzschia frustulum* (Kütz.) Grün 34<sup>1</sup>, 44.
- — var. *minutula* V. H. 34<sup>1</sup>, 44.
  - — var. *perpusilla* Grün. 34<sup>1</sup>, 44.
  - — var. *tenella* Grün. 34<sup>1</sup>, 44.
  - *gracilis* var. *brevis* V. H. 34<sup>1</sup>, 44.
  - *Heufleriana* Grün. 34<sup>1</sup>, 44.
  - *hungarica* Grün. 34<sup>1</sup>, 43.
  - *intermedia* Hantz. 34<sup>1</sup>, 43.
  - *Kuetzingiana* Hilse 34<sup>1</sup>, 44.
  - *lanceolata* W. Sm. 34<sup>1</sup>, 43.
  - — var. *incrustans* Grün. 34<sup>1</sup>, 43.
  - *linaris* (Ag.) W. Sm. 34<sup>1</sup>, 43; 49, 315.
  - — var. *tenuis* Grün. 34<sup>1</sup>, 43; 49, 315.
  - *longissima* (Bréb.) Ralfs 34<sup>1</sup>, 44.
  - — var. *Closterium* (W. Sm.) V. H. 34<sup>1</sup>, 44; 49, 315.
  - *Lorenziana* Grün. 34<sup>1</sup>, 44.
  - — var. *incurva* Grün. 34<sup>1</sup>, 44.
  - *microcephala* Grün. 34<sup>1</sup>, 44.
  - — var. *elegantula* V. H. 34<sup>1</sup>, 44.
  - *navicularis* (Bréb.) Grün. 34<sup>1</sup>, 43.
  - *obtusa* W. Sm. 34<sup>1</sup>, 43.
  - — var. *brevissima* Grün. 34<sup>1</sup>, 43.
  - — var. *scalpelliformis* Grün. 34<sup>1</sup>, 43.
  - *palea* (Kütz.) W. Sm. 34<sup>1</sup>, 44; 49, 315.
  - — var. *debilis* V. H. 34<sup>1</sup>, 44.
  - — var. *fonticola* Grün. 34<sup>1</sup>, 44.
- Nitzschia palea* var. *tenuirostris* V. H. 34<sup>1</sup>, 44.
- *paradoxa* (Gmel.) Grün. 34<sup>1</sup>, 43; 49, 315.
  - *punctata* (W. Sm.) Grün. 34<sup>1</sup>, 43.
  - — var. *elongata* Grün. 34<sup>1</sup>, 43.
  - *sigma* W. Sm. 34<sup>1</sup>, 43.
  - — var. *curvula* (Ehr.) Grün. 34<sup>1</sup>, 43.
  - — var. *intercedens* Grün. 34<sup>1</sup>, 43.
  - — var. *pusilla* Grün. 34<sup>1</sup>, 43.
  - — var. *rigidula* Grün. 34<sup>1</sup>, 43.
  - *sigmoidea* (Ehr.) W. Sm. 34<sup>1</sup>, 43; 49, 315.
  - *sinuata* (W. Sm.) Grün. 34<sup>1</sup>, 43.
  - — var. *Tabellaria* Grün. 34<sup>1</sup>, 43.
  - *spatulata* Bréb. 34<sup>1</sup>, 43.
  - — var. *hyalina* V. H. 34<sup>1</sup>, 43.
  - *spectabilis* (Ehr.) Ralfs 34<sup>1</sup>, 43.
  - *subtilis* Grün. 34<sup>1</sup>, 43.
  - — var. *paleacea* 34<sup>1</sup>, 43.
  - *thermalis* (Kütz.) Grün. 34<sup>1</sup>, 43.
  - — var. *intermedia* Grün. 34<sup>1</sup>, 43.
  - — var. *minor* V. H. 34<sup>1</sup>, 43.
  - *Tryblionella* Hantzsch 34<sup>1</sup>, 43.
  - — var. *calida* (Grün.) V. H. 34<sup>1</sup>, 43.
  - — var. *levidensis* (W. Sm.) V. H. 34<sup>1</sup>, 43.
  - — var. *littoralis* Grün. 34<sup>1</sup>, 43.
  - *tubicola* Grün. 34<sup>1</sup>, 44.
  - *vermicularis* (Kütz.) Grün. 34<sup>1</sup>, 43; 49, 315.

- Nitzschia vitrea* Norman **34<sup>1</sup>**, 43. | *Nitzschia vitrea* var. *salinarum*  
 — — var. *recta* Hantz. **34<sup>1</sup>**, 43. | Grün. **34<sup>1</sup>**, 43.
- Noaea spinosissima* Moq. **37<sup>1</sup>**, 315, 322.
- Nodularia sphaerocarpa* Born. et Flah. **26<sup>2</sup>**, 177 ; **29<sup>2</sup>**, 160 ; **34<sup>1</sup>**, 50.
- NOEL, A.-L., memb. effect., mort **31<sup>2</sup>**, 5.
- Noisetier (*Corylus*) **47**, 102.
- Nolanea hirtipes* Schum. **36<sup>1</sup>**, 73. | *Nolanea pascua* var. *fusca* **36<sup>1</sup>**  
 — *juncea* Fr. **36<sup>1</sup>**, 73. | 73.  
 — *mamosa* (L.) Sacc **36<sup>1</sup>**, 73 ; — — var. *livida* **36<sup>1</sup>**, 73.  
     **44**, 291. | — — var. *testacea* **36<sup>1</sup>**, 73.  
 — *pascua* Pers. **36<sup>1</sup>**, 72. | — *pleopodia* Bull. **36<sup>1</sup>**, 73.  
 — — var. *fuliginosa* Lamb. **36<sup>1</sup>**, 72. |
- Nolletia chrysocomoides* Cass. **37<sup>1</sup>**, 242.
- Nomenclature horticole* par A. Cogniaux **47**, 342, 363-424.
- Noms populaires wallons des plantes **48**, 66.
- Normandina Jungermaniae* Nyl. **29<sup>1</sup>**, 202.  
 — *pulchella* Lamy **29<sup>1</sup>**, 202.  
 — *pulchella* (Borr.) Arn. **43**, 384.
- North American Flora (analy. bibliogr. par A. C.) **47**, 325.
- Nos Roses. Espèce nouvelle pour la Flore belge (Rosa elliptica* par  
 C. Aigret **48**, 57-58.
- Nostoc arenarium* Desm. **26<sup>2</sup>**, 176.  
 — *caeruleum* Lyngb. **26<sup>2</sup>**, 176 ; **29<sup>2</sup>**, 160 ; **34<sup>1</sup>**, 50.  
 — *carneum* Ag. **26<sup>2</sup>**, 176 ; **29<sup>2</sup>**, 160 ; **34<sup>1</sup>**, 50.  
 — *commune* Vauch. **26<sup>2</sup>**, 35, 176 ; **29<sup>2</sup>**, 160 ; **34<sup>1</sup>**, 50 ; **49**, 331.  
 — *cuticulare* Born. et Flahault **26<sup>2</sup>**, 76, 175 ; **29<sup>2</sup>**, 160 ; **34<sup>1</sup>**, 50.  
 — *humifusum* Carm. **26<sup>2</sup>**, 176 ; **29<sup>2</sup>**, 160 ; **34<sup>1</sup>**, 50.  
 — *lichenoides* Desm. **26<sup>2</sup>**, 176.  
 — *Liackia* Born. et Flahault **26<sup>2</sup>**, 76, 176 ; **29<sup>2</sup>**, 160 ; **34<sup>1</sup>**, 50.  
 — *microscopicum* Carm. **26<sup>2</sup>**, 176 ; **29<sup>2</sup>**, 160 ; **34<sup>1</sup>**, 50 ; **49**, 331.  
 — *muscorum* Ag. **26<sup>2</sup>**, 176 ; **29<sup>2</sup>**, 160 ; **34<sup>1</sup>**, 50.  
 — *purpurascens* Desm. **26<sup>2</sup>**, 176.  
 \* — *rivulare* Kütz. **26<sup>2</sup>**, 75, 176 ; **29<sup>2</sup>**, 160 ; **34<sup>1</sup>**, 50.  
 — *sphaericum* Vauch. **26<sup>2</sup>**, 176 ; **29<sup>2</sup>**, 160 ; **34<sup>1</sup>**, 50 ; **49**, 331.  
 — *sphaeroides* Kütz. **26<sup>2</sup>**, 177.  
 — *tenuissimum* Bornet **26<sup>2</sup>**, 76.
- Nostocacées hétérocystées de la Flore belge* par Ch. Flahault **26<sup>2</sup>**, 171-179.
- Note complémentaire sur la floraison du Verbascum thapsiforme* var.  
*cuspidatum* par C. Aigret **47**, 262-265.

- Note sur une étude du Stipe de l'Adelophyton Jutteri* par Bertrand (analyse par A. Gravis) **44**, 156-158.
- *sur des pistils tératologiques chez Cardamine pratensis* par R. Vandendries **47**, 351-359, pl. IX.
  - *sur deux Hépatiques nouvelles pour la Flore belge* par A. Mansion et C. Sladden **41**<sup>2</sup>, 185-188.
  - *sur deux variétés remarquables de Muscinés nouvelles pour la Belgique* par J. Mansion **42**<sup>2</sup>, 99-101.
  - *sur la conservation multiséculaire de la propriété germinative des graines de certaines plantes annuelles* par C. Aigret **46**, 295-299.
  - *sur la découverte du Carex limosa dans la Campine anversoise* par L. Ghysbrechts **30**<sup>2</sup>, 180.
  - *sur la floraison précoce de certaines espèces de Rubus* par C. Aigret **48**, 90-91.
  - *sur la formation de troncs accessoires parallèles au tronc principal dans certains arbres* par J. Chalon **47**, 346-351.
  - *sur la structure de la fronde dans le genre Selaginella* par F. Cornaille **36**<sup>2</sup>, 100-119, pl. VI-IX et 2 tableaux.
  - \* — *sur le Breutelia arcuata* Schimp. par A. Mansion **42**<sup>1</sup>, 66-68.
  - *sur le Bryum obconicum* Hornsch. par A. Mansion et C. Sladden **42**<sup>2</sup>, 103-105.
  - *sur le Chlora perfoliata et le Gentiana ciliata* L. dans la province de Namur par Debienne **41**<sup>2</sup>, 7-8.
  - *sur le Fontinalis dalecarlica* Schimp. par A. Mansion **42**<sup>2</sup>, 108-110.
  - *sur le genre Macrozanonia (Cucurbitacées)* par A. Cogniaux **43**, 357-360.
  - *sur le Goodyera repens* R. Br. par F. Pirsoul **41**<sup>2</sup>, 44-48.
  - *sur le Grimmia atrata* Mielich. et Hornsch. par A. Mansion et C. Sladden **41**<sup>2</sup>, 52-55.
  - *sur le Grimmia Doniana* par A. Mansion et C. Sladden **42**<sup>2</sup>, 101-103.
  - *sur le Péricycle* par A. Dewèvre **28**<sup>2</sup>, 40-47.
  - *sur le Platygyrium repens* Schimp. par A. Mansion **42**<sup>1</sup>, 105-108.
  - *sur le Polyporus incendiarius* Bong. par C. Delogne **29**<sup>2</sup>, 139-140
  - *sur le Pyrola secunda* L. par É. Pâque **41**<sup>2</sup>, 140-142.
  - *sur le Rhacomitrium sudeticum* Br. par A. Mansion et C. Sladden **41**<sup>2</sup>, 48-52.
  - *sur les formes-levures chromogènes* par Ém. Laurent **29**<sup>2</sup>, 76-79.

- Note sur les fructifications de 1909 dans les environs de Mons* par J. Houzeau de Lehaie **46**, 442-443.
- *sur les Lejeunia calcarea* Lib. et *Roseltiana* Massal. par C. Delogne **32**<sup>2</sup>, 56-57.
  - *sur les Stachys lanata* × *alpina* Gravet et *alpino* × *lanata* Rapiu par Th. Durand **29**<sup>2</sup>, 132-135.
  - *sur l'existence en Belgique du Carex Davalliana* Sm. par Th. Durand **26**<sup>2</sup>, 179-81.
  - *sur l'implantation et la pollination du Gui (Viscum album) en Flandre* par F. Plateau **45**, 84-102.
  - *sur quelques localités nouvelles de plantes rares ou assez rares de la Flore belge (Louvain et littoral)* par C. Baguet **30**<sup>1</sup>, 177-191.
  - *sur quelques observations botaniques faites au Parc de Weillen (Dinant)* par È. Pâque **41**<sup>2</sup>, 55-57; 125-126.
  - *sur quelques plantes rares ou assez rares de la flore belge et sur quelques espèces introduites* par C. Baguet **41**<sup>2</sup>, 189-207.
  - *sur un état filamenteux du Synura uvella* Ehrbg par W. Conrad **49**, 126-132 et 2 fig.
  - *sur une Cucurbitacée nouvelle de la Chine* par A. Cogniaux **42**<sup>2</sup>, 225-233.
  - *sur une fleur monstrueuse de Fuchsia coccinea* par C. Baguet **29**<sup>1</sup>, 315-317 et fig
  - *sur une forme très réduite du Fucus limitaneus* par J. Chalon **42**<sup>2</sup>, 93-94.
  - *sur une nouvelle habitation d'Aceras anthropophora* R. Br. par A. Mansion **29**<sup>2</sup>, 116-118.
  - *sur une plaque chauffante* par J. Chalon **42**<sup>1</sup>, 95.
- Notes algologiques* par Èm. De Wildeman **29**<sup>1</sup>, 311-314, pl. VII.
- *de phytopathologie pour l'année 1912* par È. Pâque **49**, 344-348.
  - *pathologiques* (Commission de Pathologie végétale) par P. Nypels **36**<sup>2</sup>, 183-275.
  - *rubologiques* par Th. Durand **29**<sup>2</sup>, 126-132.
  - *sur les Orchidées du Brésil et des Régions voisines* par A. Cogniaux **43**, 266-356.
  - *sur quelques organismes inférieurs* par Èm. De Wildeman **30**<sup>2</sup>, 169-177.
  - *sur quelques Urédinées de l'Herbier de Westendorp* par G. de Lagerheim **30**<sup>2</sup>, 125-129.

Notes diverses (voir Mélanges et Nouvelles).

Nothochlaena Ruiziana J.-É. Bomm. 35<sup>1</sup>, 238.

Notice biographique ou nécrologique sur Asa Gray par Th. Durand 27<sup>2</sup>, 158.

— — sur F. Crépin par L. Errera et Th. Durand 43, 5-95.

— — sur Aug. Glaziou par A. Cogniaux 43, 364-369.

— — sur A. Joly 48, 72.

— — sur J.-P.-J. Koltz par E. Klein 45, 7-10.

— — sur P. Nypels 48, 9.

— — sur Persoon (traduite de l'Italien par Mad. M. Rousseau) 30<sup>2</sup>, 50.

— — sur Ern. Pfitzer par A. Cogniaux 43, 369-375.

— — sur Félix Plateau par Ch. Van Bambeke 48, 79-84.

— — sur Henri Stephens par Edm. de Selys-Longchamps 29<sup>1</sup>, 303.

— — sur le père Ch. Schmitz par É. Pâque 31<sup>2</sup>, 10.

— — sur M. Treub 48, 72.

— — sur L. van den Bossche 48, 8-9.

Notice sur la découverte dans la Campine anversoise du *Fissidens osmundoïdes* Hedw. par H. Van den Broeck 48, 233-234.

— sur la distribution du *Fritillaria Meleagris* L. en Belgique par A. Preaux 30<sup>2</sup>, 233.

— sur quelques *Ascomycètes* nouveaux ou peu connus par V. Mouton II<sup>e</sup> notice, 28<sup>2</sup>, 73-83 ; III<sup>e</sup> notice, 36<sup>2</sup>, 10-21, pl. A ; IV<sup>e</sup> notice, 39<sup>1</sup>, 37-53.

— sur six *Lichens* nouveaux pour la Flore belge par A. Tonglet 31<sup>2</sup>, 93-95.

— sur sept *Lichens* nouveaux pour la Flore de Belgique par A. Tonglet 29<sup>2</sup>, 216-218.

— sur 15 *Lichens* nouveaux pour la Flore de Belgique par A. Tonglet 34<sup>2</sup>, 80-85.

*Notobasis syriaca* Cass. 48, 42.

*Notomnata Werneckii* Benko 35<sup>1</sup>, 93.

*Notylia lyrata* Moore var. *major* Cogn. 43, 331.

— *stenantha* Reichb. f. 43, 331.

Nouvelle contribution à la géographie botanique du Jurassique belge :

*Dispersion du Cirsum acaule* par A. Verhulst 48, 194.

Nouvelle mode de publication du Bulletin 43, 99.

Nouvelle série d'expériences sur les colorations micro-chimiques des parois cellulaires par J. Chalon 37<sup>2</sup>, 12-28.

— table tournante à deux plateaux indépendants pour travaux micrographiques par A. Puttemans 48, 99-104 et fig.

- Nouvelles annotations à la Florule des environs de Diest* par L. Ghysebrechts **42**<sup>2</sup>, 163-169.
- *expériences sur la greffe de la Pomme de terre* par Ém. Laurent **39**<sup>1</sup>, 85-90.
- *installations du Laboratoire de Roscoff et les études algologiques qu'on y peut entreprendre [Les]* par J. Chalon **46**, 224-249 et 4 pl.
- *maladies de plantes cultivées (au Brésil)* par A. Puttemans **48**, 235-247.
- *remarques sur les Roses américaines (suite)* par Fr. Crépin **28**<sup>2</sup>, 18-33.
- *recherches pour servir à la flore cryptogamique de la Belgique* par É. Pâque III<sup>e</sup> série, **44**, 282-296 ; IV<sup>e</sup> série, **46**, 279-295.
- *stations de Peronosporées en 1905* par H. Vanderyst **43**, 225-229.
- Nouvelles, voir Mélanges et Nouvelles.
- Nouvelle Zélande (Lichens) **31**<sup>2</sup>, 22.
- Nowakowskia Hormothecae Borzi **35**<sup>1</sup>, 53.
- Nowakowskiella elegans Schröter **35**<sup>1</sup>, 56.
- Noyau des Mucorinées (Le)* par A. Dewèvre **30**<sup>1</sup>, 191-195, pl. I.
- Noyer (Juglans) **48**, 179.
- de Dave **47**, 119.
- de Loo (Le) **47**, 86.
- de Nazareth **47**, 108.
- Nucleophaga amoeba Dang. **35**<sup>1</sup>, 11.
- Nuphar luteum (L.) Sibth. et Sm. **40**<sup>2</sup>, 36, 49 ; **41**<sup>2</sup>, 134, 158, 234 ; **44** annexe, 16, 64, 116 ; **48**, 125 ; voir Nénuphar.
- Nuxia dentata R. Br. **37**<sup>1</sup>, 123.
- Nyassaland (flore) **33**<sup>2</sup>, 96.
- Nyctalis asterophora Fr. **36**<sup>1</sup>, 61.
- *nauseosa* Fr. **29**<sup>1</sup>, 207 ; **36**<sup>1</sup>, 61.
- *parasitica* Bull. **36**<sup>1</sup>, 62.
- Nyctocalos (Java) **34**<sup>1</sup>, 198.
- Nylandera tentaculata Hariot **29**<sup>1</sup>, 313.
- Nymphaea alba L. **33**<sup>1</sup>, 192 et fig. ; **40**<sup>2</sup>, 36 ; **41**<sup>2</sup>, 134, 137, 234 ; **44** annexe, 16, 64, 116, photo 71, 72, 75.
- — *var. minor* DC. **44**, 133 ; **47**, 158 ; voir Nénuphar.
- *caerulea* Savign. **37**<sup>1</sup>, 109.
- *dentata* Schum. et Thonn. **33**<sup>1</sup>, 194 et fig.
- NYPELS, P. *Herborisations cryptogamiques pendant l'année 1897* **36**<sup>2</sup>, 181-183.

NYPELS, P. *Notes pathologiques* 36<sup>2</sup>, 183-275.

- *Observations anatomiques sur les tubercules d'Apios tuberosa et d'Helianthus tuberosus* 31<sup>1</sup>, 216.
- Commission pour l'étude des maladies des plantes [Pathologie végétale] 33<sup>2</sup>, 38, 58, 174 ; 36<sup>2</sup>, 183-275.
- memb. effect. 27<sup>2</sup>, 186, 206 ; mort 48, 9.

## O

Obelidium mucronatum Nowak. 35<sup>1</sup>, 53.

Oberonia microphylla Lindl. 34<sup>1</sup>, 245, 266.

- similis Lindl. 34<sup>1</sup>, 245.

*Observations anatomiques sur les tubercules d'Apios tuberosa et d'Helianthus tuberosus* par P. Nypels 31<sup>1</sup>, 216.

- *botaniques faites au Parc de Weillen (Dinant) par É. Pâque* 41<sup>2</sup>, 55-57, 125-126.
- *botaniques faites aux environs de Diest en 1901 par L. Ghysebrechts* 41<sup>2</sup>, 8-11.
- *botaniques faites par L. Ghysebrechts en 1905 et 1906* 44, 131-146 ; en 1907, 1908, 1909 47, 155-181.
- *de pathologie végétale faites à l'Institut botanique de l'Université de Liège par A. Gravis* 34<sup>2</sup>, 9-26.
- *pour servir à l'étude de la dissémination des Orchidées indigènes en Belgique par J. Houzeau de Lehaie* 47, 45-52.
- *sur les Roses recueillies dans le Département de l'Isère par M. F. J. Bernard par Fr. Crépin* 32<sup>1</sup>, 92.
- *sur quelques espèces du genre Vaucheria par Ém. De Wildeman* 35<sup>1</sup>, 71-93.
- *sur quelques plantes nouvelles de Namur et de Luxembourg par É. Pâque* 41<sup>2</sup>, 27-31.

*Obsession de l'individu dans l'étude des Roses (L') par Fr. Crépin* 32<sup>2</sup>, 52.

Ocellaria aurea Tul. 29<sup>1</sup>, 230.

Ocellaria Bouplandiae Sprengl.

30<sup>1</sup>, 75.

- calvescens (Fée) Müll. 32<sup>1</sup>, 147.

Ocellaria costaricensis Müll.

30<sup>1</sup>, 75.

- myriospora Müll. 30<sup>1</sup>, 74.
- persimilis 32<sup>1</sup>, 146.

- Ocellularia phlyctellacea* Müll. 32<sup>1</sup>, 146, 148. | *Ocellularia plurifaria* Müll. 30<sup>1</sup>, 75.  
 — *phlyctidioidea* Müll. 32<sup>1</sup>, 147. | — *rufo-cincta* Müll. 32<sup>1</sup>, 146.  
 — *umbilicata* Müll. 32<sup>1</sup>, 147
- Ochna pulchra* Hook. 33<sup>2</sup>, 98.
- Ochrobryum Gardnerianum* Mitt. 31<sup>1</sup>, 152.  
 — *Maclaudi* Card. et Par. 41<sup>1</sup>, 23.  
 — *Normandi* Card. et Par. 41<sup>1</sup>, 21.  
 — *sakalayum* Card. et Par. 41<sup>1</sup>, 24.
- Ochrolechia pallescens* Schaer. 30<sup>1</sup>, 317.  
 — — *var. parella* L. 33<sup>2</sup>, 165.
- Ochthocosmus congolensis* De Wild. et Th. Dur. 38<sup>2</sup>, 27.  
 — *Lemaireanus* De Wild. et Th. Dur. 40<sup>1</sup>, 16.
- Ocimum canum* Sims 37<sup>1</sup>, 83. | *Ocimum gratissimum* var. *macro-*  
 — *Descampsii* Briq. 37<sup>1</sup>, 83. | *phyllum* Briq. 37<sup>1</sup>, 83.  
 — *gratissimum* L. 37<sup>1</sup>, 83. | — — *var. mascarenarum* Briq.  
 37<sup>1</sup>, 83.
- Octoblepharis (Java)* 34<sup>1</sup>, 171.
- Octoblepharum albidum* Hedw. 31<sup>1</sup>, 152; 39<sup>2</sup>, 107, 108.
- Octomeria aloifolia* Barb. Rodr. 43, 320. | *Octomeria grandiflora* Lindl. 43, 320.  
 — — *var. robusta* Cogn. 43, 320.  
 — *helvola* Barb. Rodr. 43, 320.  
 — *juncifolia* Barb. Rodr. 43, 321.  
 — *leptophylla* Barb. Rodr. 43, 320.  
 — *lithophila* Barb. Rodr. 43, 320.  
 — *parvifolia* Rolfe 43, 321.  
 — *pinicola* Barb. Rodr. 43, 320.  
 — *pusilla* Lindl. 43, 320.  
 — *Wawrae* Reichb. f. 43, 320.
- *brevifolia* Cogn. 43, 321.  
 — *chamaeleptotes* Reichb. f. 43, 321.  
 — *concolor* Barb. Rodr. 43, 320.  
 — *Connellii* Rolfe 43, 320.  
 — *crassifolia* Lindl. 43, 320.  
 — — *var. triarticulata* Cogn. 43, 320.  
 — *decumbens* Cogn. 43, 321.  
 — *gracilis* Lodd. 43, 321.
- Odeur des glandes dans le genre Rosa (L')* par Crépin 28<sup>2</sup>, 64-67.
- Odina gummifera* Blume 34<sup>1</sup>, 169, 301.
- Odontia barba-jovis* Fr. 36<sup>1</sup>, 145. | *Odontia fimbriata* Pers. 36<sup>1</sup>, 145.  
 — *crisulata* Fr. 36<sup>1</sup>, 145. | — *velutina* Lamb. 36<sup>1</sup>, 145.  
 — *fallax* Fr. 36<sup>1</sup>, 145.
- Odontochisma ligulatum* Steph. 31<sup>1</sup>, 118; 32<sup>1</sup>, 120.
- Odontoglossum pulchellum* Batem. 34<sup>1</sup>, 266.

- Odontolejcunea Sieberiana* Gottsche **31<sup>1</sup>**, 180.
- Odontospermum pygmaeum* O. Hoffm. **37<sup>1</sup>**, 215, 314, 315, 322.
- Odontotrema inclusum* Karst. **29<sup>1</sup>**, 231.
- Oedocephalum elegans* Preuss **28<sup>2</sup>**, 131.
- \* — *finetarium* (Riess.) Sacc. **28<sup>2</sup>**, 130 ; **34<sup>1</sup>**, 134.
- \* — *glomerulosum* (Bull.) Sacc. **28<sup>2</sup>**, 130 ; **34<sup>1</sup>**, 134.
- Oedogonium apophysatum* Pringsh. **29<sup>2</sup>**, 153.
- *capillaceum* Kütz. **29<sup>2</sup>**, 153 ; **34<sup>1</sup>**, 24.
- *cardiaeum* (Hass.) Kütz. **29<sup>2</sup>**, 153 ; **34<sup>1</sup>**, 24.
- *ciliatum* (Hass.) Pringsh. **29<sup>2</sup>**, 153 ; **34<sup>1</sup>**, 24 ; **49**, 325.
- *concatenatum* (Hass.) Wittr. **32<sup>2</sup>**, 100 ; **34<sup>1</sup>**, 24.
- *excisum* Wittr. et Lund. **29<sup>2</sup>**, 153 ; **34<sup>1</sup>**, 24.
- *fonticulum* Braun **29<sup>2</sup>**, 153 ; **34<sup>1</sup>**, 24.
- *Itsigsohnii* De Bary **32<sup>2</sup>**, 100 ; **34<sup>1</sup>**, 24.
- *longatum* Kütz. **32<sup>2</sup>**, 100 ; **34<sup>1</sup>**, 24.
- *princeps* (Hass.) Wittr. **29<sup>2</sup>**, 153 ; **34<sup>1</sup>**, 24 ; **49**, 325.
- *pulchellum* Kütz. **29<sup>2</sup>**, 153.
- \* — *Reinschii* Roy **26<sup>2</sup>**, 81 ; **29<sup>2</sup>**, 153 ; **32<sup>2</sup>**, 100 ; **34<sup>1</sup>**, 24.
- *Rothii* Bréb. **29<sup>2</sup>**, 153 ; **32<sup>2</sup>**, 100 ; **34<sup>1</sup>**, 24.
- *tumidulum* Kütz. **29<sup>2</sup>**, 153 ; **34<sup>1</sup>**, 24 ; **49**, 325.
- \* — *undulatum* (Bréb.) Br. **26<sup>2</sup>**, 81 ; **29<sup>2</sup>**, 153 ; **32<sup>2</sup>**, 100 ; **34<sup>1</sup>**, 24.
- *vesicatum* (Lyngb.) Wittr. **29<sup>2</sup>**, 153 ; **34<sup>1</sup>**, 24.
- Oedomyces leproides* Trab. **36<sup>2</sup>**, 199.
- Œil du diable (*Adonis vernalis*) **48**, 156.
- Œillet [*Dianthus*] (Sahara) **37<sup>1</sup>**, 229.
- Œillets [*Dianthus*] (Maladie des) **36<sup>2</sup>**, 243.
- Oenanthe aquatica* (L.) Poir. **40<sup>2</sup>**, 33 ; **41<sup>2</sup>**, 235 ; **44** annexe, 26, 74, 118.
- *crocata* L. **48**, 141.
- *fistulosa* L. **30<sup>2</sup>**, 230 ; **40<sup>2</sup>**, 38 ; **41<sup>2</sup>**, 135 ; **44** annexe, 26, 74, 118 ; **45**, 308 ; **48**, 142.
- *Lachenalii* C. C. Gmel. **44** annexe, 26, 74, 118.
- — var. *praecox* **30<sup>1</sup>**, 183 ; **41<sup>2</sup>**, 198.
- *peucedanifolia* Poll. **26<sup>2</sup>**, 12 ; **28<sup>1</sup>**, 252 ; **34<sup>2</sup>**, 138 ; **44** annexe, 26 ; **48**, 142.
- *Phellandrium* L. **30<sup>2</sup>**, 230 ; **45**, 308 ; **48**, 141.
- *pimpinelloides* L. **44** annexe, 26.
- Oenothera biennis* L. **34<sup>2</sup>**, 138 ; **36<sup>2</sup>**, 157 ; **41<sup>2</sup>**, 103, 160, 197 ; **44**, 135 ; **45**, 433 ; **47**, 162 ; **48**, 257.

*Oenothera Lamarckiana* Ser. **47**, 440.

— *muricata* L. **41**<sup>2</sup>, 197.

Oignon (*Allium*) **48**, 184.

\* *Oicomonas quadrata* Kent. **49**, 296.

*Oidium* **34**<sup>2</sup>, 25 : **48**, 22, 98.

— *américain* du Grosseiller **46**,  
337-338.

— *aureum* Link **26**<sup>1</sup>, 232.

*Oidium Begoniae* Puttem. **48**,  
235-238.

— *leucoconium* Desm. **46**, 294.

— *quercinum* Pâque **45**, **345** ;  
**49**, 344.

*Oldenlandia caffra* E. et Z. **33**<sup>2</sup>, 102.

— *corymbosa* L. **37**<sup>1</sup>, 118.

— *decumbens* Hiern **33**<sup>2</sup>, 102.

— *globosa* Hiern **37**<sup>1</sup>, 118.

*Olea europaea* L. **37**<sup>1</sup>, 209, 319, 323, 328.

*Oleandra musifolia* (Bl.) Pr. **34**<sup>1</sup>, 244, 255.

— *neriiformis* Cav. **35**<sup>1</sup>, 206.

— *nodosa* Presl **35**<sup>1</sup>, 206.

*Olfersia cervinum* Kaulf. **35**<sup>1</sup>, 247.

*Oliganthes discolor* Schultz **31**<sup>1</sup>, 184.

*Oligostemon pictus* Benth. **37**<sup>1</sup>, 52.

— *species* **36**<sup>2</sup>, 71.

*Oligotrichum hercynicum* DC. **26**<sup>2</sup>, 31 ; **42**<sup>2</sup>, 126 ; **42**<sup>2</sup>, 202.

Olloy (Herborisation) **45**, 404.

*Olpidiella Diplochytrium* Lagerh. **35**<sup>1</sup>, 15.

— *endogena* Lagerh. **35**<sup>1</sup>, 13.

— *Uredinis* Lagerh. **35**<sup>1</sup>, 17.

*Olpidiopsis Aphanomyces* Cornu  
**35**<sup>1</sup>, 18.

— *elliptica* (Schröter) Fischer  
**35**<sup>1</sup>, 19.

— *fusiformis* Cornu **35**<sup>1</sup>, 18, 20.

— — var. *Oedogoniarum* Sorok  
**35**<sup>1</sup>, 15.

— *incrassata* Cornu **35**<sup>1</sup>, 18.

— *index* Cornu **35**<sup>1</sup>, 19.

— *major* Maurizio **35**<sup>1</sup>, 20.

*Olpidium aggregatum* Dang. **35**<sup>1</sup>, 12.

— *algarum* Sorok. var. *longiro-*  
*strum* **35**<sup>1</sup>, 12.

*Olpidiopsis minor* Fischer **35**<sup>1</sup>, 20

— *parasitica* Fischer **35**<sup>1</sup>, 20.

— *saprolegniae* Schröter **35**<sup>1</sup>, 19.

— *saprolegniae* Fischer **35**<sup>1</sup>, 19,  
20.

— *saprolegniae* Cornu **35**<sup>1</sup>, 19, 20.

— *Schenkiana* Zopf **30**, 172 ;  
**35**<sup>1</sup>, 20.

— *Sorokinei* De Wild. **35**<sup>1</sup>, 16.

*Olpidium ampullaceum* (Braun)  
Rabh. **35**<sup>1</sup>, 37.

— *apiculatum* Br. **35**<sup>1</sup>, 50.

- Olpidium Arcellae* Sorok. **35<sup>1</sup>**, 12.  
 — *Borzianum* Mor. **35<sup>1</sup>**, 12.  
 — *Borzii* De Wild. **35<sup>1</sup>**, 16.  
 — *Brassicae* (Wor.) Dang. **35<sup>1</sup>**, 12.  
 — *Bryopsidis* de Bruyne **35<sup>1</sup>**, 12.  
 — *caudatum* Reinsch **35<sup>1</sup>**, 39.  
 — *Coleochaetes* Nowak. **35<sup>1</sup>**, 39.  
 — *destruens* Nowak. **35<sup>1</sup>**, 17.  
 — *Diplochytrium* (Tomasch.) Schröt. **35<sup>1</sup>**, 15.  
 — *endogenum* (Braun) Schröter **35<sup>1</sup>**, 12, 13.  
 — *enthosphaericum* (Cohn) Fisch. **35<sup>1</sup>**, 13.  
 — *entophytum* Braun **35<sup>1</sup>**, 13.  
 — *Euglenae* Dang. **35<sup>1</sup>**, 14.  
 — *Glenodinianum* Dang. **35<sup>1</sup>**, 18.  
 — *gregarium* (Nowak.) Schröter **35<sup>1</sup>**, 14.  
 — *immersum* Sorok. **35<sup>1</sup>**, 14.  
 — *intestinum* (Braun) Rabh. **35<sup>1</sup>**, 13.  
 — *Lemnae* (Fisch.) Schröter **35<sup>1</sup>**, 14.  
 — *luxurians* (Tomasch.) Fischer **35<sup>1</sup>**, 14.
- Omphalanthus renistipulus* Steph. **49**, 249.  
 \* *Omphalaria* D. R. et Mont. **47**, 44.  
 — *pulvinata* Nyl. **37<sup>1</sup>**, 18.  
 \* — — *forme canaliculata* Tonglet **37<sup>1</sup>**, 18.
- Omphalia campanella* Batsch **36<sup>1</sup>**, 42.  
 — — *var. bulbiflata* Lamb.; *var. papillata* Lamb. **36<sup>1</sup>**, 42.  
 — *cyanophylla* Fr. **36<sup>1</sup>**, 42.  
 \* — *demissa* (Fr.) Sacc. **49**, 82  
 — *Epichysium* Pers. **38<sup>2</sup>**, 153.  
 — *fibula* Bull. **36<sup>1</sup>**, 42.  
 — — *var. Schwarzii* Fr. **36<sup>1</sup>**, 43; **49**, 81 et fig. 16.
- Olpidium macrosporum* (Nowak.) Schröt. **35<sup>1</sup>**, 15.  
 — *Oedogoniarum* De Wild. **35<sup>1</sup>**, 15.  
 — *pendulum* Zopf **35<sup>1</sup>**, 15.  
 — *Plumiela* (Cohn) Fischer **35<sup>1</sup>**, 15.  
 — *pusillum* Sorok. **35<sup>1</sup>**, 16.  
 — *radicolum* De Wild. **35<sup>1</sup>**, 16.  
 — *saccatum* Sorok. **35<sup>1</sup>**, 16.  
 — *saprolegniae* Braun **35<sup>1</sup>**, 19.  
 — *simulans* De Bary **35<sup>1</sup>**, 16.  
 — *Sorokinci* De Wild. **35<sup>1</sup>**, 16.  
 — *sphaclariarum* (Kny) Fischer **35<sup>1</sup>**, 16.  
 — *Sphaeritae* Dang. **35<sup>1</sup>**, 19.  
 — *Trifolii* (Pass.) Schröter **35<sup>1</sup>**, 29.  
 — *Tuba* Sorok **35<sup>1</sup>**, 13.  
 — *tumaefficiens* (Magnus) Berl. et De Toni **35<sup>1</sup>**, 17.  
 — *Uredinis* (Lagerh.) Fischer **35<sup>1</sup>**, 17.  
 — *zootocum* (Braun) Schröter **35<sup>1</sup>**, 17.  
 — *zygnemicolum* Magnus **35<sup>1</sup>**, 17.
- Omphalia gracillima* Weinm. **36<sup>1</sup>**, 43.  
 — *grisea* Fr. **36<sup>1</sup>**, 42; **44**, 291.  
 — *Hepatica* Batsch **36<sup>1</sup>**, 41.  
 — *hydrogramma* Fr. **36<sup>1</sup>**, 41.  
 — *integrella* Pers. **36<sup>1</sup>**, 43.  
 — *maura* Fr. **36<sup>1</sup>**, 41.  
 — *muralis* Sow. **36<sup>1</sup>**, 41.  
 — *orbiformis* Quélet **49**, 90.

- Omphalia polyadelpa* Lasch **36**<sup>1</sup>, 43.  
 — *pseudo-androsacea* Bull. **36**<sup>1</sup>, 42.  
 — *pyxidata* Bull. **36**<sup>1</sup>, 41.  
 — *reclinis* Fr. **36**<sup>1</sup>, 42.  
 — *rustica* Fr. **36**<sup>1</sup>, 41.  
 \* — *Schwarzii* Fr. **30**<sup>2</sup>, 231 ; **49**, 82.
- Omphalodes verna* Monch. **34**<sup>2</sup>, 130.
- Omphalolejeunea filiformis* (Nees) Spruce **31**<sup>1</sup>, 180.
- Onagra biennis* voir *Oenothera biennis*.  
 — *muricata* voir *Oenothera muricata*.
- Oncidium barbatum* Lindl. **43**, 337.  
 — *Batemannianum* Parm. **43**, 338.  
 — *bifolium* Sims **43**, 338.  
 — *cornigerum* Lindl. **43**, 338.  
 — *crispum* Lodd. **43**, 338.  
 — *cruciatum* Reichb. f. **43**, 337.  
 — *Johnianum* Schlecht. **43**, 338.  
 — *gracile* Lindl. **43**, 338.  
 — *longicornu* Mutel. **43**, 338.  
 — *longipes* Lindl. var. *monophyllum* Regel **43**, 337.
- Oncidium nitidum* Barb. Rodr. **43**, 338.  
 — *praetextum* Reichb. f. **43**, 338.  
 — *pubes* Lindl. **43**, 337.  
 — *pumilum* Lindl. **43**, 338.  
 — *sarcodes* Lindl. **43**, 338.  
 — *spilopterum* Lindl. **43**, 338.  
 — *trulliferum* Lindl. **43**, 338.  
 — *varicosum* Lindl. **43**, 338.  
 — — var. *Rogersii* Reichb. f. **43**, 338.
- Oncoba Demouzei* De Wild. et Th. Dur. **39**<sup>2</sup>, 54.  
 — *Welwitschii* Oliver **36**<sup>2</sup>, 50.
- Onobrychis gracilis* Bess. **33**<sup>2</sup>, 68.  
 — *montana* DC. **37**<sup>1</sup>, 135, 141.  
 — *viciaefolia* Scop. **30**<sup>1</sup>, 230 ; **37**<sup>1</sup>, 135, 141 ; **47**, 161.
- Onoclea Struthiopteris* Hoffm. voir *Struthiopteris germanica* Willd.
- Ononis angustissima* Lam. **37**<sup>1</sup>, 309.  
 — *Columnae* All. **33**<sup>1</sup>, 68.  
 — *maritima* D.ort. **30**<sup>2</sup>, 225.  
 — *repens* L. **32**<sup>1</sup>, 17, 30 ; **40**<sup>2</sup>, 51 ; **41**<sup>2</sup>, 159 ; **44** annexe, 20, 68, 92 ; **45**, 253 ; **46**, 182 ; **49**, 137.  
 — *serrata* Forsk. **37**<sup>1</sup>, 242.  
 — *spinosa* L. **34**<sup>2</sup>, 136 ; **42**<sup>2</sup>, 127, 164 ; **44**, 134 ; **44** annexe, 20, 68, 106 ; **45**, 25, 429 ; **47**, 160 ; **48**, 40, 133  
 — — var. *albiflora* **47**, 160.

*Onopordon Acanthium* L. **27**<sup>2</sup>, 19; **30**<sup>2</sup>, 228, 230; **35**<sup>2</sup>, 36; **36**<sup>2</sup>, 167  
**41**<sup>2</sup>, 14, 162; **44**, 139; **44** annexe, 34; **45**, 429; **47**, 169;  
**48**, 40, 170.

*Onoseris paniculata* Klatt **41**<sup>1</sup>, 214.

*Onosma stellulatum* W. K. **33**<sup>2</sup>, 68.

\* *Onygena corvina* Alb. et Schw. var. *alliacea* Bomm. et Rouss. **26**<sup>1</sup>, 193.

*Oocystis solitaria* Wittr. **32**<sup>2</sup>, 93, 100; **34**<sup>1</sup>, 27; **49**, 323.

*Oospora fasciculata* Sacc. **46**, 294.

— *grandiuscula* Sacc. et Æl. March. **34**<sup>1</sup>, 133.

— *hyalinula* Sacc. **35**<sup>1</sup>, 131.

\* — *roseo-flava* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 232.

— *roseola* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 295.

— *scabies* Thaxter **36**<sup>2</sup>, 191.

*Opegrapha atra* DC. **29**<sup>1</sup>, 202.

— *atra* Pers. **29**<sup>1</sup>, 143; **33**<sup>2</sup>,  
 170; **40**<sup>2</sup>, 59; **44** ann., 48.

— — var. *hapalea* Nyl. **43**, 383.

— *Bonplandi* Fée **30**<sup>1</sup>, 76, 149.

— — var. *abbreviata* Müll. **30**<sup>1</sup>,  
 76; **32**<sup>1</sup>, 149.

— *Bonplandia* Krempelh. var.  
*conglomerata* Müll. **32**<sup>1</sup>, 149.

— — var. *minutissima* Fée **30**<sup>1</sup>,  
 76.

— *brachycarpa* Müll. **30**<sup>1</sup>, 76;  
**32**<sup>1</sup>, 149.

— *declinans* Müll. **30**<sup>1</sup>, 76.

— *diaphora* [Ach.] Nyl. **43**, 383.

— *filicina* **27**<sup>1</sup>, 123.

— *gracilis* Fr. **32**<sup>1</sup>, 156.

— *herpetica* Ach. **43**, 383.

— *modesta* Müll. **31**<sup>2</sup>, 36.

— *monspeliensis* Nyl. **47**, 44.

*Operculina pteropodi* Meiss. **35**<sup>1</sup>, 271.

*Ophelia javanica* Hassk. **34**<sup>1</sup>, 265, 269.

*Ophidoeladus simpliciusculus* (Crn.) Falk **46**, 379.

*Opegrapha notha* Ach. **37**<sup>1</sup>, 37.

— *Phylloporinac* Müll. **30**<sup>1</sup>, 76.

— *pleistophragmoides* Müll. **31**<sup>2</sup>,  
 36.

— *rimulosa* Montg. **30**<sup>1</sup>, 79.

— *saxicola* Ach. **37**<sup>1</sup>, 37.

— *scripta* Fr. **29**<sup>1</sup>, 202.

— *simplicior* Nyl. **32**<sup>1</sup>, 148.

— *subsiderella* Nyl. **43**, 383.

— *subvulgata* Nyl. **32**<sup>1</sup>, 149.

— *varia* Fr. **29**<sup>1</sup>, 202; **31**<sup>2</sup>, 217.

— *varia* Pers. **29**<sup>1</sup>, 143; **33**<sup>2</sup>,  
 170; **44** annexe, 48.

— — var. *pulicaris* Nyl. **30**<sup>1</sup>,  
 323; **32**<sup>1</sup>, 149.

— *vermiculus* Fée **30**<sup>1</sup>, 83.

— *virescens* Müll. **32**<sup>1</sup>, 149.

— *vulgata* Ach. **33**<sup>2</sup>, 170.

- \* *Ophiobolus arenarius* Sacc.,  
Bomm. et Rouss. **29<sup>1</sup>**, 259.  
— *Bardanae* Rehm **29<sup>1</sup>**, 258.  
— *brachystomus* Sacc. **29<sup>1</sup>**, 258.  
— *camptosporus* Sacc. **29<sup>1</sup>**, 258.  
— *chaetophorus* (Crouan) Sacc.  
**29<sup>1</sup>**, 259.  
— *Cirsii* Sacc. **26<sup>1</sup>**, 200.  
\* — *elaosporus* S. et P. **28<sup>1</sup>**, 95,  
pl. V, fig. 14.  
— *eucryptus* (B. et Br.) Sacc.  
**29<sup>1</sup>**, 259.  
— *fruticum* R. et D. **26<sup>1</sup>**, 185.  
— *graminis* Sacc. **26<sup>1</sup>**, 200.  
— *herpotrichus* (Fr.) Sacc. **29<sup>1</sup>**,  
259.
- Ophiobolus leptosphaerioides*  
S. et P. **28<sup>1</sup>**, 94; pl. V,  
fig. 15.  
\* — — form. *Leucanthemi* Mou-  
ton **36<sup>2</sup>**, 14  
— *littoralis* (Crouan) Sacc. **29<sup>1</sup>**,  
259.  
— *persolinus* (Cald. et De Not.)  
Sacc. **29<sup>1</sup>**, 259.  
— *rudis* Riess. **26<sup>1</sup>**, 185.  
— *rudis* Rehm **26<sup>1</sup>**, 201.  
\* — *trichellus* Sacc., Bomm. et  
Rouss. **29<sup>1</sup>**, 259.  
— *Urticae* Sacc. **29<sup>1</sup>**, 258.  
— *Vitalbac* Sacc. **29<sup>1</sup>**, 259.
- Ophiocaulon apiculatum* De Wild. et Th. Dur. **38<sup>2</sup>**, 85.  
— *Deweyrei* De Wild. et Th. Dur. **38<sup>2</sup>**, 85.  
— *reticulatum* De Wild. et Th. Dur. **38<sup>2</sup>**, 86.
- Ophiocytium cochleare* Br. **26<sup>2</sup>**, 79.  
— *cochleare* Eich. **29<sup>2</sup>**, 137, 155; **32<sup>2</sup>**, 91, 100; **34<sup>1</sup>**, 26; **49**, 303.
- Ophiodothis Volkensii* (P. Henn.) Sacc. **38<sup>2</sup>**, 161, pl. D, fig. 5.
- Ophioglossum cordifolium* Roxb. **27<sup>2</sup>**, 175.  
— *pendulum* L. **34<sup>1</sup>**, 245.  
— *reticulatum* L. **35<sup>1</sup>**, 249.  
— *vulgatum* L. **26<sup>1</sup>**, 21; **27<sup>2</sup>**, 193, 193; **29<sup>2</sup>**, 225; **30<sup>1</sup>**, 191; **30<sup>2</sup>**,  
227; **31<sup>2</sup>**, 209; **34<sup>1</sup>**, 131, 147; **36<sup>2</sup>**, 155, 171; **40<sup>2</sup>**, 45; **41<sup>2</sup>**, 105;  
**42<sup>2</sup>**, 169; **44** annexe, 4, 54, 86; **45**, 24, 253, 433.
- Ophiorhiza* (Java) **34<sup>1</sup>**, 235, 246.
- Ophrys* (Sahara) **37<sup>1</sup>**, 324.  
— *apifera* Huds. **26<sup>2</sup>**, 19; **27<sup>2</sup>**, 197; **28<sup>1</sup>**, 257; **29<sup>2</sup>**, 120; **36<sup>2</sup>**, 152,  
156; **37<sup>2</sup>**, 122, 124, 126; **41<sup>1</sup>**, 12; **45**, 21, 418, 425; **47**, 48;  
**48**, 44, 211.  
— *fuciflora* Kchb. f. **26<sup>2</sup>**, 19; **27<sup>2</sup>**, 198; **34<sup>2</sup>**, 113, 144; **36<sup>2</sup>**, 152, 156;  
**45**, 410, 416, 425, 427.  
— *muscifera* Huds. **26<sup>2</sup>**, 19; **28<sup>1</sup>**, 257; **28<sup>2</sup>**, 86; **34<sup>2</sup>**, 113, 126, 127,  
130, 144; **37<sup>2</sup>**, 125; **45**, 410, 425.

- Oplismenus Crus-Galli Kunth **26**<sup>1</sup>, 164 ; **30**<sup>1</sup>, 190 ; **34**<sup>2</sup>, 146 ; **40**<sup>2</sup>, 35 ;  
**41**<sup>2</sup>, 133, 164, 206.  
 — — var. aristatus **41**<sup>2</sup>, 133.
- Opuntia (Sahara) **37**<sup>1</sup>, 308.  
 — Dillenii Harv. **34**<sup>1</sup>, 301.  
 — vulgaris Mill. **39**<sup>1</sup>, 35.
- Opuntias (hybrides) **46**, 327.
- Oranger (Citrus) **39**<sup>1</sup>, 33.
- Orania macrocladus Mart. **31**<sup>2</sup>, 176.
- Orbilina calamaria Sacc. **29**<sup>1</sup>, 227. | Orbilina rosella Sacc. **29**<sup>1</sup>, 227.  
 — chrysocoma Sacc. **29**<sup>1</sup>, 227. | — Rozci Quél. **29**<sup>1</sup>, 227.  
 — epipora Karst. **29**<sup>1</sup>, 227. | \* — uvispora Mouton **39**<sup>1</sup>, 51,  
 \* — fugax Sacc., Bomim. et Rouss. | pl. II, fig. 5.  
**29**<sup>1</sup>, 228.
- Orchid World (The) (analy. bibliogr. par A. Cogniaux) **47**, 324.
- Orchidées du Brésil et des régions voisines (Notes sur les)* par  
 A. Cogniaux **43**, 266-356.  
 — (*Hybridations d'Orchidées*) **46**, 329.  
 — (*Maladies des Orchidées*) **34**<sup>2</sup>, 13.  
 — *Observations pour servir à l'étude de la dissémination des Orchidées  
 en Belgique* par J. Houzeau de Lehaie **47**, 45-52.
- Orchis albida Scop. **42**<sup>2</sup>, 125.  
 — coriophora L. **28**<sup>1</sup>, 257 ; **34**<sup>2</sup>, 130 ; **36**<sup>2</sup>, 169 ; **39**<sup>2</sup>, 43.  
 — incarnata L. **30**<sup>1</sup>, 188 ; **42**<sup>2</sup>, 121 ; **44**, 141.  
 — latifolia L. **34**<sup>2</sup>, 119 ; **40**<sup>2</sup>, 34 ; **41**<sup>2</sup>, 164 ; **42**<sup>2</sup>, 23 ; **44** annexe, 12,  
 60, 88, 102.  
 — — var. incarnata Crépin **46**, 92.  
 — maculata L. **34**<sup>2</sup>, 119 ; **39**<sup>1</sup>, 68 ; **39**<sup>2</sup>, 43 ; **40**<sup>2</sup>, 34 ; **41**<sup>2</sup>, 164 ;  
**42**<sup>2</sup>, 121, 167 ; **44**, 141 ; **44** annexe, 12, 60, 88 ; **45**, 24 ; **47**, 50.  
 — mascula L. **30**<sup>1</sup>, 188 ; **34**<sup>2</sup>, 119, 126 ; **45**, 414, 426 ; **48**, 185  
 — militaris L. **45**, 419 ; **47**, 49.  
 — Morio L. **30**<sup>1</sup>, 188 ; **33**<sup>2</sup>, 68 ; **34**<sup>2</sup>, 126 ; **40**<sup>2</sup>, 42 ; **41**<sup>2</sup>, 205 ; **44**  
 annexe, 12, 60, 88 ; **47**, 47, 175.  
 — — var. albiflora Tin. **40**<sup>2</sup>, 42 ; **42**<sup>2</sup>, 167 ; **44**, 141 ; **47**, 175.  
 — palustris Jacq. **44** annexe, 12.  
 — purpurea Huds. **26**<sup>2</sup>, 18 ; **28**<sup>1</sup>, 257 ; **34**<sup>2</sup>, 126, 127 ; **35**<sup>2</sup>, 36 ; **45**,  
 414, 426, 427, 430.  
 — Rivini Gouan **26**<sup>2</sup>, 19 ; **28**<sup>1</sup>, 257 ; **34**<sup>2</sup>, 129, 130 ; **45**, 428, 430 ;  
**48**, 39.

- Orchis Simia* Lam. **45**, 430.  
 — *ustulata* L. **34**<sup>2</sup>, 130 ; **45**, 414, 416, 425.  
 — *viridis* Crantz **42**<sup>2</sup>, 121, 125.  
 « *Orchis* » Monatschrift der Deutschen Gesellschaft für Orchidcenkunde  
 (analy. bibliogr. par A. Cogniaux) **45**, 357.  
*Oreocnida* (Java) **34**<sup>1</sup>, 310.  
 — *sylvatica* Miq. **34**<sup>1</sup>, 224, 251.  
*Oreocosmus monticola* Naud. **30**<sup>1</sup>, 244.  
*Oreodoxa-regia* Kth. **31**<sup>2</sup>, 177 ; **34**<sup>1</sup>, 158, 159.  
*Oreopanax capitatum* Dene et Planch. **30**<sup>1</sup>, 281, 282.  
 — *costaricense* Él. March. **27**<sup>2</sup>, 177.  
 — *destructor* Seem. **30**<sup>1</sup>, 282.  
 — *Oerstedianum* Él. March. **27**<sup>2</sup>, 177 ; **30**<sup>1</sup>, 282.  
 — *Thibautii* Hook. f. **30**<sup>1</sup>, 282.  
 — *xalapense* Dene et Planch. **30**<sup>1</sup>, 282.  
*Oreoweisia Bruntoni* Milde **40**<sup>2</sup>, 54.  
*Organes de sudation ; Quelques mots sur la structure et la fonction des  
 organes chez les plantes* par J. Goffart **39**<sup>1</sup>, 54-80.  
 — *des sens chez les végétaux (Les)* par J. Massart (Conférence) **45**,  
 361-62.  
 Orient (*Rosa*) **27**<sup>2</sup>, 97.  
*Origanum vulgare* L. **27**<sup>2</sup>, 19 ; **33**<sup>2</sup>, 68 ; **41**<sup>2</sup>, 104, 161 ; **44**, 137 ; **44**  
 annexe, 28 ; **47**, 167 ; **48**, 164.  
 — — var. *flore albo* **41**<sup>2</sup>, 104.  
 — — var. *megastachyum* Koch **48**, 52.  
 — — var. *thymiflorum* **48**, 54.  
*Origine des variétés panachées chez les plantes* par Ém. Laurent **39**<sup>2</sup>, 6-9.  
 Orge (*Hordeum*) Sahara **37**<sup>1</sup>, 232, 323.  
*Orlaya grandiflora* Hoffm. **27**<sup>2</sup>, 193 ; **28**<sup>2</sup>, 151 ; **31**<sup>2</sup>, 209 ; **33**<sup>2</sup>, 68 ;  
**36**<sup>2</sup>, 156 ; **37**<sup>2</sup>, 125 ; **41**<sup>2</sup>, 103, 198 ; **44**, 136 ; **45**, 20, 426.  
 Orme (*Ulmus*) **48**, 176.  
 — de Gêrouville **47**, 119.  
 — de Neerwinden (L') **47**, 106.  
 — du Reckheim **47**, 63.  
 Orme de Spa **47**, 100.  
 — et le Marronnier de Rossignol  
 (L') **47**, 75  
 — d'Ypres (Les) **47**, 86.  
*Ormenis nobilis* J. Gay **48**, 172.  
*Ormocarpum sesamoides* DC. **37**<sup>1</sup>, 49.  
*Ornithidium chloroleucum* Barb. Rodr. **43**, 331.



- Ornithocephalus avicula* Reichb. f. et Wullschl. **43**, 335.
- *cujeticola* Barb. Rodr. **43**, 335.
  - *falcatus* Focke **43**, 335
  - *graciliscapus* Cogn. **43**, 334.
  - *grandiflorus* Lindl. **43**, 335.
- Ornithogalum angustifolium* Bor. **28**<sup>1</sup>, 256.
- *nutans* L. **30**<sup>1</sup>, 188 ; **36**<sup>2</sup>, 169 ; **41**<sup>2</sup>, 205.
  - *pyrenaicum* L. **36**<sup>2</sup>, 153 ; **44**, 141.
  - *sulfureum* R. et S. **28**<sup>1</sup>, 256 ; **31**<sup>2</sup>, 203 ; **35**<sup>2</sup>, 36, 169 ; **45**, 413, 428
  - *umbellatum* L. **27**<sup>2</sup>, 20 ; **33**<sup>2</sup>, 68 ; **40**<sup>2</sup>, 42 ; **41**<sup>2</sup>, 164 ; **42**<sup>2</sup>, 167  
**44**, 140 ; **44** annexe, 10, 60, 102 ; **46**, 92 ; **47**, 174
- Ornithopus perpusillus* L. **44** annexe, 20, 70, 92 ; **46**, 182.
- *sativus* Brot. **33**<sup>1</sup>, 178 et fig. ; **41**<sup>2</sup>, 196.
- Ornus europaea* Pers. **31**<sup>1</sup>, 77.
- *floribunda* A. Dietr. **31**<sup>1</sup>, 82.
  - *Mooreroftiana* Don **31**<sup>1</sup>, 86.
  - *rotundifolia* Pers. **31**<sup>1</sup>, 78.
  - *xanthoxyloides* Don **31**<sup>1</sup>, 82.
- Orobanche alostensis* Demoor **26**<sup>2</sup>, 13.
- *caryophyllacea* Sm. **28**<sup>2</sup>, 153 ; **30**<sup>2</sup>, 229 ; **32**<sup>1</sup>, 35 ; **42**<sup>2</sup>, 128 ; **44**  
annexe, 30, 78, 96, photo. 42 ; **45**, 19, 310.
  - — var. *flore albo* **30**<sup>1</sup>, 185.
  - *Epithymum* DC. **35**<sup>2</sup>, 35 ; **41**<sup>2</sup>, 13.
  - *Galii* Duby **45**, 427.
  - *Hederae* Duby **41**<sup>2</sup>, 161 ; **45**, 410, 427.
  - *minor* Sutt. **30**<sup>1</sup>, 185 ; **33**<sup>2</sup>, 68 ; **34**<sup>2</sup>, 130 ; **36**<sup>2</sup>, 167 ; **40**<sup>2</sup>, 39 ;  
**41**<sup>2</sup>, 161 ; **44** annexe, 30 ; **45**, 276.
  - — var. *flavescens* **26**<sup>2</sup>, 13.
  - *Picridis* F. Schultz **45**, 429.
  - *purpurea* Jacq. **44** annexe, 30 ; **45**, 510 ; voir *Phelipaea caerulea*.
  - *Rapum* Thuill. **26**<sup>2</sup>, 13 ; **27**<sup>2</sup>, 19 ; **36**<sup>2</sup>, 156, 160 ; **37**<sup>2</sup>, 129 ; **44**,  
137 ; **47**, 167.
  - *Rapum-Genistae* Thuill. **44** annexe, 30.
  - *speciosa* DC. **45**, 437.
  - *Teuerii* Holand. **45**, 408, 427, 431.
- Orobanchis niger* L. **34**<sup>2</sup>, 130 ; voir *Lathyrus niger* Bernh.
- *pallescens* M. B. **33**<sup>2</sup>, 68.
  - *sessilifolius* Sibth. **33**<sup>2</sup>, 68.

- Orobus tenuifolius* Roth **40**<sup>2</sup>, 51 ; **41**<sup>2</sup>, 13.  
 — *tuberosus* L. **27**<sup>2</sup>, 16 ; voir *Lathyrus montanus*.  
 — *vernus* L. **33**<sup>2</sup>, 68.
- Orthodontium brevifolium* Broth. **49**, 250.
- Orthosiphon Liebrechtsianum* Briq. **37**<sup>1</sup>, 84.
- Orthotrichum alpine* Schrad. **40**<sup>2</sup>, 55 ; **41**<sup>2</sup>, 153, 167 ; **42**<sup>2</sup>, 81, 162 ; **43**, 141 ; **44** annexe, 50.  
 — *anomalum* Hedw. **40**<sup>3</sup>, 55 ; **41**<sup>2</sup>, 153.  
 — — *var. saxatile* Wood. **27**<sup>2</sup>, 10.  
 — *columbicum* Mitt. **29**<sup>1</sup>, 151.  
 — *cupulatum* Hoffm. **40**<sup>1</sup>, 217 ; **42**<sup>2</sup>, 83.  
 \* — — *var. calcareum* Vent. **42**<sup>2</sup>, 28.  
 — — *var. riparium* Sch. **42**<sup>2</sup>, 73, 176, 202.  
 — *diaphanum* Schrad. **40**<sup>2</sup>, 55 ; **41**<sup>2</sup>, 153, 167 ; **42**<sup>2</sup>, 162, 176 ; **44** annexe, 50.  
 — *fastigiatum* Bruch. **40**<sup>2</sup>, 55.  
 — *Hendersoni* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 150, pl. IV, fig. a-f.  
 — *leiocarpum* Schimp. **31**<sup>2</sup>, 215 ; **40**<sup>3</sup>, 55 ; **41**<sup>2</sup>, 153.  
 — *Lyellii* Hook. et Tayl. **40**<sup>2</sup>, 55 ; **41**<sup>2</sup>, 153.  
 — *obtusifolium* Schrad. **41**<sup>2</sup>, 153.  
 — *plicatum* Beauv. **33**<sup>2</sup>, 121.  
 — *pulchellum* Brunt. **29**<sup>1</sup>, 151.  
 — — *var. longipes* **29**<sup>1</sup>, 152.  
 — — *var. productipes* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 151.  
 — *pumilum* Swartz **41**<sup>2</sup>, 153.  
 — *rivulare* Turn. **49**, 350.  
 — *Rogeri* Brid. **29**<sup>1</sup>, 150.  
 — *saxatile* Wood. **31**<sup>2</sup>, 215 ; **40**<sup>1</sup>, 217 ; **40**<sup>3</sup>, 55 ; **42**<sup>2</sup>, 74, 81, 202.  
 — *Schimperi* Hamm. **42**<sup>2</sup>, 74.  
 — *Sprucei* Mont. **31**<sup>2</sup>, 215 ; **49**, 350.  
 — *stramineum* Hornsch. **29**<sup>1</sup>, 150 ; **40**<sup>2</sup>, 55 ; **41**<sup>2</sup>, 153.  
 — *tenellum* Bruch **31**<sup>2</sup>, 215.  
 — *ulotaeforme* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 150, 151, pl. IV<sup>b</sup>, fig. a-i.
- Ortie (*Urtica*) **48**, 176.
- Oryza glutinosa* Lour. **34**<sup>1</sup>, 204.
- Os leporis* Sterb. **36**<sup>1</sup>, 50.
- Osbeckia congolensis* Cogn. **37**<sup>1</sup>, 114.  
 — — *var. robustior* Cogn. **37**<sup>1</sup>, 114.

*Osbeckia multiflora* Sm. **36**<sup>2</sup>, 77.

*Oscillaria anguina* Bor. **29**<sup>2</sup>, 159.

— *antliaria* Jürg. **29**<sup>2</sup>, 159.

— *cortiana* Kütz. **29**<sup>2</sup>, 160.

— *Froelichii* Kütz. **29**<sup>2</sup>, 159

— *Grateloupii* Bory **29**<sup>2</sup>, 159.

— *leptotricha* Kütz. **29**<sup>2</sup>, 159.

— *limosa* Ag. **29**<sup>2</sup>, 159.

— *margaretifera* Kütz. **29**<sup>2</sup>, 160.

\* *Oscillatoria amoena* (Kütz.) Gom. **49**, 330.

— *amphibia* Ag. **49**, 330.

\* — *anguina* Bory **49**, 330.

— *Boryanae* Bory **34**<sup>1</sup>, 50.

\* — *brevis* Kütz. **49**, 330.

— *formosa* Bory **34**<sup>1</sup>, 50; **49**, 330.

— *geminata* Menegh. **49**, 329.

*Osmorhiza brevistylis* DC. **27**<sup>2</sup>, 174.

*Osmunda cervinum* L. **35**<sup>1</sup>, 247.

— *phyllitidis* L. **35**<sup>1</sup>, 247.

— *regalis* L. **26**<sup>2</sup>, 21, 164; **27**<sup>2</sup>, 22; **33**<sup>2</sup>, 108; **39**<sup>2</sup>, 45; **40**<sup>2</sup>, 45; **41**<sup>2</sup>, 11, 137, 231; **42**<sup>2</sup>, 118, 169; **44**, 144; **49**, 295; (Costa-Rica) **35**<sup>1</sup>, 247.

— — var. *interrupta* Milde **30**<sup>1</sup>, 191.

*Oscille* (Rumex) **48**, 175.

*Ossaea micrantha* Macfad. **30**<sup>1</sup>, 265.

— *tetragona* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 265.

*Ostreobium Quekettii* Born. et Fl. **46**, 241.

— — var. *rosea* Batt. **46**, 241.

*Ostrya carpinifolia* Scop. **45**, 298.

*Ostryocarpus parvifolius* Micheli **36**<sup>2</sup>, 66; **37**<sup>1</sup>, 51.

*Otomeria dentata* Hiern **37**<sup>1</sup>, 117.

— *lanceolata* Hiern **37**<sup>1</sup>, 117.

*Ottelia halogena* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 56.

\* *Othia amica* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 244.

\* — *Hazslinszkyi* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 245.

\* — *Spiraeae* Fekl. **29**<sup>1</sup>, 245.

— *Ulmis* Fab. **26**<sup>1</sup>, 198.

*Oscillaria Porettana* Menegh. **29**<sup>2</sup>, 160.

— *princeps* Vauch. **26**<sup>2</sup>, 75; **29**<sup>2</sup>, 160; **34**<sup>1</sup>, 50.

— *tenerrima* Kütz. **29**<sup>2</sup>, 159.

— *tenuis* Ag. **29**<sup>2</sup>, 159; **34**<sup>1</sup>, 50.

— *viridis* Zeller **29**<sup>2</sup>, 159.

\* *Oscillatoria limnetica* Lemm. **49**, 329.

— *limosa* Ag. **34**<sup>1</sup>, 50; **49**, 131, 329.

\* — — var. *laete-aeruginosa* Kütz. **49**, 329.

— *Okeni* Ag. **34**<sup>1</sup>, 50.

— *simplicissima* Gom. **49**, 330.

— *tenuis* Ag. **49**, 330.

- Ouratea Arnoldiana* De Wild. et Th. Dur. **38<sup>2</sup>**, 30.  
 — *laevis* De Wild. et Th. Dur. **38<sup>2</sup>**, 34.  
 — *laxiflora* De Wild. et Th. Dur. **38<sup>2</sup>**, 33.  
 — *pellucida* De Wild. et Th. Dur. **38<sup>2</sup>**, 35.  
 — *refractea* De Wild. et Th. Dur. **38<sup>2</sup>**, 31.
- Ouvrages offerts voir Bibliothèque.
- Ovularia Bistortae* (Fuck.) Sacc. **28<sup>1</sup>**, 101.  
 — *bulbigera* Sacc. **29<sup>1</sup>**, 296.  
 — *deusta* Sacc. **26<sup>1</sup>**, 233.
- Oxalis acetosella* L. **40<sup>1</sup>**, 36; **44** annexe, 23; **47**, 157.  
 — *Cornetii* Dewèvre **33<sup>1</sup>**, 98.  
 — *corniculata* L. **26<sup>2</sup>**, 8; **30<sup>1</sup>**, 179; **34<sup>1</sup>**, 181; **36<sup>2</sup>**, 163; **37<sup>1</sup>**, 112;  
**39<sup>2</sup>**, 33; **41<sup>2</sup>**, 158, 191; **44** annexe, 22.  
 — *katangensis* De Wild. et Th. Dur. **40<sup>1</sup>**, 18.  
 — *sensitiva* L. **36<sup>2</sup>**, 52.  
 — *stricta* L. **40<sup>1</sup>**, 33; **41<sup>2</sup>**, 158; **42<sup>1</sup>**, 117; **44** annexe, 22; **48**, 38.
- Oxyanthus brevicaulis* Krause **49**, 251.  
 — *formosus* Hook. f. **37<sup>1</sup>**, 119.  
 — *hirsutus* DC. **34<sup>1</sup>**, 200.  
 — *microphyllus* Krause **49**, 251.  
 — *Schubotziana* Krause **49**, 251.  
 — *Schumannianus* De Wild. et Th. Dur. **40<sup>2</sup>**, 66.  
 — *unilocularis* Hiern **37<sup>1</sup>**, 119.
- Oxycoccus palustris* L. **26<sup>2</sup>**, 163; **27<sup>2</sup>**, 19; **28<sup>1</sup>**, 254; **29<sup>1</sup>**, 228; **35<sup>1</sup>**,  
 53; **38<sup>2</sup>**, 252; **40<sup>2</sup>**, 40, 52; **41<sup>2</sup>**, 134; **42<sup>2</sup>**, 122, 125, 166; **43**,  
 384; **47**, 168.  
 — *vulgaris* Bong **42<sup>1</sup>**, 121.
- Oxygraphis* **45**, 192.
- Oxyria digyna* Hill. **37<sup>1</sup>**, 132, 143, 145.
- Oxytropis lapponica* Gaud. **37<sup>1</sup>**, 146.
- Oyedaea acuminata* Benth. et Hook. **31<sup>1</sup>**, 204; **35<sup>1</sup>**, 287.  
 — *macrophylla* Benth. et Hook. **31<sup>1</sup>**, 204.

## P

- Pachycentria* (Java) **34<sup>1</sup>**, 229.
- Pachyospora ocellata* Mass. **33<sup>1</sup>**, 164
- Pachypleurum simplex* Reich. **37<sup>1</sup>**, 136, 146.

- Pachyrhizus angulatus* DC. **30**<sup>1</sup>, 291 ; **33**<sup>1</sup>, 100.
- Padina pavonia* (L.) Gaillon **29**<sup>1</sup>, 152 ; **34**<sup>1</sup>, 46 ; **39**<sup>1</sup>, 24 ; **46**, 378.
- Paeonia decora* Andr. **33**<sup>2</sup>, 68. | *Paeonia peregrina* DC. **39**<sup>1</sup>, 36.  
 — *officinalis* L. **43**, 118. | — voir Pivoine.
- Pahudia javanica* Miq. **34**<sup>1</sup>, 186.
- Palisota ambigua* (P. Beauv.) C. B. Clarke **36**<sup>2</sup>, 87 ; **37**<sup>1</sup>, 127.  
 — *Schweinfurthii* C. B. Clarke **37**<sup>1</sup>, 128.
- Pallavicinia attenuata* Steph **32**<sup>1</sup>, 120 ; **32**<sup>2</sup>, 37.  
 — *byssophora* Nees **32**<sup>1</sup>, 120.
- PALMANS, L. *Morphologie externe d'un Phaseolus lunatus* **49**, 265-270.  
 — *memb. effect* **45**, 323, 326.
- Palmella botryoides* (Lyngb.) Kütz. **29**<sup>2</sup>, 155 ; **34**<sup>1</sup>, 27.  
 — *cruenta* Ag. **29**<sup>2</sup>, 155 ; **32**<sup>2</sup>, 93.
- Paludella squarrosa* Brid. **27**<sup>2</sup>, 168 ; **32**<sup>2</sup>, 83.
- \* *Panaeolus acuminatus* Sch. **46**, 292. | *Panaeolus papilionaceus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 109.  
 — *campanulatus* L. **36**<sup>1</sup>, 109. | — *remotus* Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 103.  
 — *fimicola* Fr. **33**<sup>1</sup>, 109. | — *sphinctrinus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 109.  
 — *leucophanes* R. et Br. **44**, 287. | — *subbalteatus* Beck. **36**<sup>1</sup>, 109.
- Panax* (Java) **34**<sup>1</sup>, 156.
- Pandanus* (Java) **34**<sup>1</sup>, 167, 240, 289.  
 — *furcatus* Roxb. **34**<sup>1</sup>, 199, 202, 213, 221.  
 — *humilis* Rumph. **34**<sup>1</sup>, 315.  
 — *labyrinthicus* Kürz **34**<sup>1</sup>, 315.  
 — *Leram* Jones **34**<sup>1</sup>, 212.  
 — *littoralis* Kürz **34**<sup>1</sup>, 295, 297, 309, 315.
- Pandorina morum* Ehr. **26**<sup>2</sup>, 78 ; **29**<sup>2</sup>, 137, 155 ; **32**<sup>2</sup>, 91, 100 ; **34**<sup>1</sup>, 26 ; **49**, 319.
- Pangium edule* Reinw. **34**<sup>1</sup>, 166, 201, 299 ; **48**, 299.
- Panicum capillare* L. **34**<sup>2</sup>, 148 ; **41**<sup>2</sup>, 206. | *Panicum lineare* Krock. **44** ann., 6.  
 — *coloratum* L. **33**<sup>2</sup>, 90. | — *maximum* Jacq. **36**<sup>2</sup>, 90.  
 — *compressum* Biv. **34**<sup>2</sup>, 148. | — *miliaceum* L. **41**<sup>2</sup>, 164, 206.  
 — *Crus-Galli* L. **36**<sup>2</sup>, 90 ; **44** | — *muticum* Forsk. **36**<sup>2</sup>, 91.  
   *annexe*, 6, 56 ; **48**, 44. | — *plicatum* Lam. **36**<sup>2</sup>, 91.  
 — *decipiens* Nees **34**<sup>2</sup>, 148. | — *sanguinale* L. **36**<sup>2</sup>, 91.  
 — *distichophyllum* Trin. **36**<sup>2</sup>, 90. | — *turgidum* Forsk. **34**<sup>1</sup>, 294 ; **37**<sup>1</sup>, 238.
- Panis bufonis parvus et magnus* Sterb. **36**<sup>1</sup>, 116.

- Pannaria caeruleobadia* Schl. **35**<sup>1</sup>, 104.
- \* — *caesia* Nyl. **37**<sup>1</sup>, 23.
- *conoplea* Zw. **35**<sup>1</sup>, 104.
- *hypnorum* Kbr. **33**<sup>2</sup>, 160.
- *mariana* Müll. **30**<sup>1</sup>, 55.
- *microphylla* (Krb.) Mass. **30**<sup>1</sup>, 313 ; **35**<sup>1</sup>, 104.
- *muscorum* Nyl. **35**<sup>1</sup>, 104.
- *nebulosa* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 141, 194 ; **30**<sup>1</sup>, 313 ; **40**<sup>2</sup>, 59.
- Pannularia microphylla* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 313 ; **35**<sup>1</sup>, 104.
- Panus anthocephalus* (Lev.) Fr. **33**<sup>2</sup>, 153.
- *conchatus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 65.
- *exilis* (Klotzsch) Bres. **38**<sup>2</sup>, 153.
- *farinaceus* Schum. **36**<sup>1</sup>, 66.
- Pannaria nebulosa* var. *coronata* Hoffm. **30**<sup>1</sup>, 313.
- *nigra* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 194 ; **30**<sup>1</sup>, 313 ; **31**<sup>2</sup>, 217 ; **35**<sup>1</sup>, 115.
- — var. *triseptata* **30**<sup>1</sup>, 313.
- *pannosa* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 55.
- — *plumbea* Lghtf. **35**<sup>1</sup>, 103.
- *rubiginosa* Del. **40**<sup>2</sup>, 59.
- — var. *conoplea* Kbr. **35**<sup>1</sup>, 104.
- *Schaereri* Mass. **47**, 44.
- Panus flabelliformis* (Schaeef.) Quél. **38**<sup>2</sup>, 153.
- *hygrophanus* Mont. **38**<sup>2</sup>, 153.
- *papillatus* P. Henn. var. *paradoxus* P. Henn. **38**<sup>2</sup>, 153.
- *stipticus* Bull. **36**<sup>1</sup>, 66.
- *torulosus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 66.
- Papaver alpinum* L. **37**<sup>1</sup>, 133.
- *Argemone* L. **36**<sup>2</sup>, 154 ; **40**<sup>2</sup>, 36 ; **41**<sup>2</sup>, 158 ; **44** annexe, 16, 66.
- — var. *glabra* **42**<sup>2</sup>, 128.
- — var. *multicaule* **41**<sup>2</sup>, 192.
- *bracteatum* Lindl. **48**, 127.
- *dubium* L. **30**<sup>1</sup>, 180 ; **30**<sup>2</sup>, 227 ; **40**<sup>2</sup>, 36 ; **41**<sup>2</sup>, 158, 192 ; **44** ann., 16 ; **47**, 158.
- — var. *Lamottei* Bor. **30**<sup>1</sup>, 180.
- *Lamottei* Bor. **30**<sup>1</sup>, 180
- *Lecoqii* Lamotte **27**<sup>2</sup>, 202 ; **36**<sup>1</sup>, 154.
- *orientale* L. **48**, 127.
- *Rhaeas* L. **33**<sup>2</sup>, 68 ; **40**<sup>2</sup>, 36 ; **41**<sup>2</sup>, 158, 192 ; **44** annexe, 16, 66 ; **48**, 128.
- — var. *strigosum* Boenn. **30**<sup>1</sup>, 180.
- *rhaeticum* **37**<sup>1</sup>, 133.
- *somniferum* L. **41**<sup>2</sup>, 158 ; **48**, 125.
- Paphiopedilum caricinum* Pfitz. **43**, 267.
- *Klotzschianum* Pfitz. **43**, 268.
- *Lindleyanum* Pfitz. **43**, 268.

*Paphiopedilum vittatum* Pflitz. **43**, 267.

Papier ennemi des arbres **45**, 195.

Papilionacées voir Légumineuses.

*Papillaria appendiculata* Ren. et

Card. **32**<sup>1</sup>, 108.

— *appressa* Hsch. **32**<sup>1</sup>, 180.

— *aurea* Griff. **34**<sup>2</sup>, 69.

— *Cameruniae* Müll. **38**<sup>1</sup>, 22.

— *chloronema* Müll. **34**<sup>2</sup>, 69.

— — var. *caespitosa* Ren. et  
Card. **41**<sup>1</sup>, 73.

— *chrysonema* Müll. **34**<sup>2</sup>, 69.

— — var. *brachyclada* Ren. et  
Card. **41**<sup>1</sup>, 73.

— *diversifolia* Ren. et Card.  
**38**<sup>1</sup>, 21 ; **38**<sup>2</sup>, 73 ; **39**<sup>2</sup>, 109.

— *floribunda* (Doz. et Mlk.)  
Müll. **34**<sup>2</sup>, 70.

— — var. *brevifolia* Ren. et  
Card. **38**<sup>1</sup>, 21.

— *fulvastra* Besch. var. *mada-*  
*gassa* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 74.

— *fuscata* Ren. et Card. **38**<sup>1</sup>, 19.

— *fuscescens* (Hook.) Jacq. var.

*crassiramea* Ren. et Card.  
**38**<sup>1</sup>, 19.

*Papillaria Hahnii* Besch. **38**<sup>1</sup>, 20.

— *Harveyi* Mitt. **38**<sup>1</sup>, 19.

— *laeta* Ren. et Card. **30**<sup>2</sup>, 192 ;  
**32**<sup>1</sup>, 109.

— *leptonema* Müll. **34**<sup>2</sup>, 70.

— *microblasta* Müll. **38**<sup>1</sup>, 28.

— *nigrescens* Sw. **32**<sup>1</sup>, 179.

— — var. *illecebra* **32**<sup>1</sup>, 179.

— — var. *rufa* Ren. et Card.  
**38**<sup>1</sup>, 20.

— *Oerstediana* Müll. **32**<sup>1</sup>, 179.

— *patentissima* Müll. **38**<sup>1</sup>, 22.

— *pseudo-fulvastra* Müll. **38**<sup>1</sup>, 22.

— — var. *squarrosa* Ren. et  
Card. **41**<sup>1</sup>, 74.

— *tumido-aurea* (Müll.) Ren. et  
Card. **41**<sup>1</sup>, 71.

— *viridula* Mitt. **32**<sup>1</sup>, 180.

— *Walkeri* Ren. et Card. **34**<sup>2</sup>,  
70.

PÂQUE, É. *L'Aphloia theaeformis* Bennett **46**, 439-441.

— *Nouvelles recherches sur l'Aphloia theaeformis* **47**, 331.

— *A propos de quelques Champignons nuisibles ou intéressants* **45**,  
354-357.

— *Les Cafés décaféinés* **49**, 20-22.

— *L'Électroculture, hier et aujourd'hui* **48**, 27-31.

— *L'Été de 1911 et le monde des Champignons* **48**, 97-98.

— *La maladie du Chêne en 1908* **45**, 344-354 ; en 1909 et 1910 **48**,  
22-26 ; en 1912 **49**, 344.

— *Note sur le Pyrola secunda* L. **41**<sup>2</sup>, 140-142.

— *Note sur le Splachnum mnioides* Hedw. **26**<sup>2</sup>, 70-74.

— *Note sur quelques observations botaniques faites au Parc de*  
*Weillen (Dinant)* **41**<sup>2</sup>, 55-57, 125-126.

— *Notes de phytopathologie pour l'année 1912* **49**, 344.

- PÂQUE, É. *Nouvelles recherches pour servir à la flore cryptogamique de la Belgique*, III<sup>e</sup> série, **44**, 282-296 ; IV<sup>e</sup> série, **46**, 279-295.
- *Observations sur quelques plantes nouvelles de Namur et de Luxembourg* **41**<sup>2</sup>, 27-31.
  - *Une Chlorophylle animale* **44**, 158-160.
  - *Le Vaucheria terrestris* Lyngb. rayé de la liste des espèces **47**, 360-363.
  - *Charles Baguet (Note nécrologique)* **46**, 429-431.
  - *Le Chanoine Aloïs Verbist (Note nécrologique)* **46**, 427-428.
  - *Le Chanoine Pierre Puisant (Note nécrologique)* **48**, 46-49.
  - *Notice sur le Père Ch. Schmitz* **31**<sup>2</sup>, 10.
  - analyses bibliographiques **40**<sup>2</sup>, 10 ; **46**, 316.
  - *De Vlaamsche volksnamen der Planten* (analy. bibliogr. par É. D. W.) **35**<sup>2</sup>, 30.
  - *Flore analytique et descriptive des provinces de Namur et de Luxembourg* (analy. bibliogr. par T. D.) **41**<sup>1</sup>, 26.
  - *L'évolution dans les deux règnes organiques* (analy. bibliogr. par É. D. W.) **49**, 351.
  - *Lauréat du Concours organisé à l'occasion du 25<sup>e</sup> anniversaire de la Société* **26**<sup>1</sup>, 151.
  - voir A. BELLINCK. *Cours de Botanique*, 3<sup>e</sup> édit. par É. Pâque.
- Parathelium macrosporum* Müll. **32**<sup>1</sup>, 165.
- *superans* Müll. **32**<sup>1</sup>, 165.
- Pariétaire* **48**, 176.
- Parietaria diffusa* Schur **47**, 262.
- *laxiflora* Engl. **49**, 250.
  - *lusitanica* L. **39**<sup>1</sup>, 35.
  - *officinalis* L. **27**<sup>2</sup>, 9 ; **28**<sup>1</sup>, 256 ; **34**<sup>2</sup>, 124 ; **39**<sup>1</sup>, 43 ; **41**<sup>1</sup>, 163.
  - *ramiflora* Moench **26**<sup>2</sup>, 16 ; **28**<sup>1</sup>, 256 ; **36**<sup>2</sup>, 169 ; **43**, 385 ; **44** annexe, 13.
  - *scandens* Engl. **49**, 250.
- Parinarium excelsum* Sabine **37**<sup>1</sup>, 113.
- *Mildbraedii* Engl. **49**, 251.
  - *mobola* Oliv. **37**<sup>1</sup>, 113.
  - *subcordatum* Oliv. **37**<sup>1</sup>, 114.
- Paris (Congrès international de Botanique de 1889) **28**<sup>2</sup>, 100.
- Paris *quadrifolia* L. **28**<sup>2</sup>, 148 ; **30**<sup>1</sup>, 188 ; **40**<sup>2</sup>, 42 ; **41**<sup>2</sup>, 10, 11, 205 ; **44**, 141 ; **44** annexe, 10 ; **45**, 24 ; **47**, 175 ; **48**, 184.

*Paris quadrifolia* var. à trois feuilles **44**, 141 ; **47**, 175.

— var. à cinq feuilles **44**, 141 ; **47**, 175.

*Parkia africana* R. Br. **34**<sup>1</sup>, 203.

— *biglobosa* Benth. **37**<sup>1</sup>, 54.

— *speciosa* Hassk. **34**<sup>1</sup>, 200, 202.

*Parkinsonia aculeata* L. **34**<sup>1</sup>, 303.

*Parmelia acanthifolia* Pers. **32**<sup>1</sup>, 128.

— *acetabulum* (Fr.) Dub. **29**<sup>1</sup>, 138, 193 ; **29**<sup>2</sup>, 227 ; **34**<sup>1</sup>, 120 ; **35**<sup>1</sup>, 100 ; **40**<sup>2</sup>, 58 ; **44** annexe, 46

— *adpressa* Krph. **30**<sup>1</sup>, 54.

— *ambigua* (Wulf.) Nyl. **43**, 382.

— *angustior* Nyl. **32**<sup>1</sup>, 129.

— *aspera* Mass. **33**<sup>2</sup>, 159.

— *astroidea* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 139.

— *atra* Ach. **29**<sup>1</sup>, 141.

— *Borreri* Turn. **29**<sup>1</sup>, 138, 193 ; **30**<sup>1</sup>, 54 ; **32**<sup>1</sup>, 129 ; **33**<sup>2</sup>, 159 ; **35**<sup>1</sup>, 99 ; **40**<sup>2</sup>, 60 ; **44** annexe, 46.

— *caesia* Ach. **29**<sup>1</sup>, 139.

— *calcarea* Fr. **29**<sup>1</sup>, 193 ; **33**<sup>2</sup>, 164.

— *candicans* Fr. **33**<sup>2</sup>, 161.

— *asperata* Ach. **29**<sup>1</sup>, 139, 192 ; **35**<sup>1</sup>, 100 ; **40**<sup>2</sup>, 58 ; **44** annexe, 44.

— — var. *saxicola* Müll. **29**<sup>1</sup>, 192.

— *carnosa* Schaer. **33**<sup>2</sup>, 160.

— *carnosa* Rbh. **33**<sup>2</sup>, 160.

— *ceratophylla* Schaer. **29**<sup>1</sup>, 138.

— *cerina* Ach. **33**<sup>2</sup>, 162,

— — var. *pyracea* Fr. **33**<sup>2</sup>, 161.

— *cetrata* Ach. **32**<sup>1</sup>, 128.

— *cheilea* Wallr. **33**<sup>2</sup>, 172.

— *ciliaris* Fr. **29**<sup>1</sup>, 139.

— *circinata* Ach. **29**<sup>1</sup>, 141 ; **33**<sup>2</sup>, 162.

*Parmelia Clementiana* Ach. **29**<sup>1</sup>, 139.

— *confragosa* var. *metabolica* Fr. **35**<sup>1</sup>, 105.

— *conspersa* Ach. **40**<sup>2</sup>, 58.

— *conspersa* Ach. **29**<sup>1</sup>, 139, 192 ; **33**<sup>2</sup>, 159 ; **35**<sup>1</sup>, 100 ; **36**<sup>2</sup>, 124.

— — var. *stenophylla* Ach. **29**<sup>1</sup>, 139, 192 ; **40**<sup>2</sup>, 59.

— — var. *stenoph.* form. *isidiosa* Müll. **32**<sup>1</sup>, 129.

— *coronata* Fée **30**<sup>1</sup>, 54 ; **32**<sup>1</sup>, 129.

— *corrugata* Ach. **29**<sup>1</sup>, 138.

— *crassa* Ach. **29**<sup>1</sup>, 141 ; **33**<sup>2</sup>, 161.

— *cycloselis* Ach. **29**<sup>1</sup>, 139.

— *Delisei* Dub. **29**<sup>1</sup>, 139 ; **33**<sup>2</sup>, 159.

— *demissa* Fw. **29**<sup>1</sup>, 139.

— *dispersa* Flk. **30**<sup>1</sup>, 317.

— *dubia* Schaer. **29**<sup>1</sup>, 133 ; **33**<sup>2</sup>, 159 ; **35**<sup>1</sup>, 99.

— *Dufourei* Fr. **29**<sup>1</sup>, 141.

— *exasperata* De Not. **30**<sup>1</sup>, 312 ; **40**<sup>2</sup>, 60, 62.

— *exasperatula* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 312 ; **40**<sup>2</sup>, 60, 62.

— — var. *isidiotyla* **40**<sup>2</sup>, 60.

— — var. *prolixa* Nyl. **40**<sup>2</sup>, 60.

— — var. *sorediata* Nyl. **40**<sup>2</sup>, 60.

*Parmelia fastigiata* var. *calicaris*  
Ach. 29<sup>1</sup>, 136.  
— *ferrugineum* Fr. 29<sup>1</sup>, 141.  
— *fulgens* Fr. 29<sup>1</sup>, 141.  
— *fuliginosa* Nyl. 30<sup>1</sup>, 312;  
40<sup>2</sup>, 60, 61; 44 annexe, 46.  
— — var. *glabratula* Nyl. 40<sup>2</sup>, 62.  
— — var. *laetevirens* Nyl. 43,  
382.  
— *furfuracea* Fr. 29<sup>1</sup>, 136; 33<sup>2</sup>,  
156.  
— *gelida* Ach. 35<sup>1</sup>, 104.  
— *Hildebrandtii* var. *sorediifera*  
Müll. 32<sup>1</sup>, 127.  
— *Hookeri* Tayl. 32<sup>1</sup>, 129.  
— *hypnorum* Kbr. 33<sup>2</sup>, 160.  
— *kantschadalis* var. *tenuis*  
Müll. 32<sup>1</sup>, 128.  
— *laevigata* Ach. 30<sup>1</sup>, 53; 32<sup>1</sup>,  
128.  
— — var. *gracilis* Müll. 32<sup>1</sup>, 128.  
— — var. *isidiosa* Müll. 32<sup>1</sup>, 128.  
— — var. *obscuratella* Müll.  
32<sup>1</sup>, 128.  
— *latissima* Fée var. *sorediata*  
Nyl. 30<sup>1</sup>, 53.  
— *mariana* Fr. 30<sup>1</sup>, 55.  
— *microphylla* Fr. 35<sup>1</sup>, 104.  
— *muzospora* Nyl. 30<sup>1</sup>, 53.  
— *Mougeoti* Schaer. 43, 382.  
— — var. *obscurata* Müll. 31<sup>2</sup>, 30.  
— *murorum* Ach. 33<sup>2</sup>, 161.  
— *muscorum* Fr. 33<sup>2</sup>, 160.  
— *obscura* Fr. 29<sup>1</sup>, 139.  
— *olivacea* Ach. 29<sup>1</sup>, 138; 29<sup>2</sup>,  
227; 33<sup>2</sup>, 159; 35<sup>1</sup>, 100;  
40<sup>2</sup>, 58.  
— — var. *aspidota* Ach. 30<sup>1</sup>, 312;  
33<sup>2</sup>, 159.

*Parmelia olivacea* var. *exasperata*  
Nyl. 29<sup>1</sup>, 138; 33<sup>2</sup>, 159.  
— — var. *isidioidea* Oliv. 29<sup>1</sup>,  
138.  
— — var. *prolixa* Ach. 29<sup>1</sup>, 139;  
33<sup>2</sup>, 159; 35<sup>1</sup>, 100.  
— *parietina* Ach. 29<sup>1</sup>, 139.  
— *perlata* Ach. 29<sup>1</sup>, 138, 192;  
30<sup>1</sup>, 53, 311; 32<sup>1</sup>, 127;  
35<sup>1</sup>, 99; 44 annexe, 46.  
— — var. *ciliata* DC. 30<sup>1</sup>, 311;  
33<sup>2</sup>, 159.  
— — var. *corallina* Müll. 32<sup>1</sup>,  
127.  
— — var. *dissectula* Müll. 32<sup>1</sup>,  
127.  
— — var. *innocua* Schaer. 30<sup>1</sup>,  
311; 40<sup>2</sup>, 59.  
— — var. *olivaria* Ach. 30<sup>1</sup>, 53.  
— *pertusa* Schaer. 35<sup>1</sup>, 100.  
— *physodes* Ach. 29<sup>1</sup>, 138, 193;  
35<sup>1</sup>, 100; 40<sup>2</sup>, 53; 45, 317.  
\* — — var. *arenicola* B. de Lesd.  
43, 252; 44 annexe, 44.  
— — var. *labrosa* Ach. 29<sup>1</sup>, 138,  
193; 44, 292; 44 ann., 44.  
— — var. *platyphylla* Ach. 29<sup>1</sup>,  
193; 44 annexe, 44.  
— *pinastri* Smrft 33<sup>2</sup>, 158.  
— *Pittieri* Müll. 30<sup>1</sup>, 53.  
— *plumbea* Ach. 35<sup>1</sup>, 103.  
— *podocarpa* Bel. 32<sup>1</sup>, 126.  
— *pollinaria* Ach. 29<sup>1</sup>, 136; 33<sup>2</sup>,  
156.  
— *praetervisa* Müll. 30<sup>1</sup>, 53.  
— *proboscidea* var. *dissectula*  
Müll. 32<sup>1</sup>, 127.  
— — var. *secediifera* Müll. 30<sup>1</sup>,  
53.

- Parmelia prolixa* Ach. **29**<sup>1</sup>, 139, 193 ;  
**30**<sup>1</sup>, 312 ; **31**<sup>2</sup>, 217 ; **33**<sup>2</sup>,  
 159 ; **35**<sup>1</sup>, 100 ; **36**<sup>2</sup>, 124 ;  
**40**<sup>1</sup>, 61.  
 — — var. *coralloidea* **40**<sup>2</sup>, 62.  
 — — var. *perrugata* Nyl. **30**<sup>1</sup>,  
 312 ; **33**<sup>2</sup>, 159 ; **36**<sup>2</sup>, 124.  
 — — var. *sorediata* Ach. **30**<sup>1</sup>, 312.  
 — *pulchella* var. *caesia* **29**<sup>1</sup>, 139 ;  
**33**<sup>2</sup>, 159.  
 — *pulla* Ach. **33**<sup>2</sup>, 159.  
 — *pulverulenta* Ach. **29**<sup>1</sup>, 139.  
 — *quercifolia* Schaer. **33**<sup>2</sup>, 159 ;  
**35**<sup>1</sup>, 99.  
 — *revoluta* Flk **30**<sup>1</sup>, 54  
 — *rutidota* Hook. et Tayl. var.  
*sorediosa* **31**<sup>2</sup>, 30.  
 — *saxatilis* Ach. **29**<sup>1</sup>, 138, 193 ;  
**29**<sup>2</sup>, 227 ; **30**<sup>1</sup>, 54 ; **35**<sup>1</sup>,  
 99 ; **39**<sup>2</sup>, 123 ; **40**<sup>2</sup>, 58 ; **44**  
 annexe, 44.  
 — — var. *leucochroa* Wallr. **29**<sup>1</sup>,  
 193 ; **30**<sup>1</sup>, 312 ; **40**<sup>2</sup>, 60.  
 — — var. *retiruga* Fr. **29**<sup>1</sup>, 133 ;  
**40**<sup>2</sup>, 60.  
 — — var. *signifera* Müll. **31**<sup>2</sup>, 30.  
 — — var. *sulcata* Tayl. **29**<sup>1</sup>, 193  
 — *saxicolum* Kbr. **29**<sup>1</sup>, 141.
- Parmelia scruposa* Fr. **29**<sup>1</sup>, 142,  
 198 ; **35**<sup>1</sup>, 103.  
 — *sorediata* Fr. **29**<sup>1</sup>, 139 ; **36**<sup>2</sup>,  
 124.  
 — *Sprengelii* Flk. **29**<sup>1</sup>, 139.  
 — *stellaris* Ach. **29**<sup>1</sup>, 139.  
 — *stenophylla* Müll. **32**<sup>1</sup>, 128.  
 — *subaurifera* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 138, 193 ;  
**30**<sup>1</sup>, 312 ; **33**<sup>2</sup>, 159 ; **40**<sup>2</sup>, 58.  
 — *subfusca* Fr. **29**<sup>1</sup>, 14, 197.  
 — *sulcata* Tayl. **40**<sup>2</sup>, 58.  
 — — var. *munda* Tayl. **40**<sup>2</sup>, 60.  
 — *tiliacea* Ach. **30**<sup>1</sup>, 53, 311 ;  
**33**<sup>2</sup>, 159 ; **35**<sup>1</sup>, 99 ; **36**<sup>2</sup>,  
 124 ; **40**<sup>2</sup>, 58.  
 — — var. *rimulosa* Müll. **32**<sup>1</sup>, 129.  
 — — var. *saxicola* Krb. **30**<sup>1</sup>, 312 ;  
**31**<sup>2</sup>, 217 ; **40**<sup>2</sup>, 60.  
 — — var. *scortea* Ach. **29**<sup>1</sup>, 192 ;  
**40**<sup>2</sup>, 60, 61.  
 — *trichotera* Hue **43**, 382.  
 — *ventosa* Fr. **35**<sup>1</sup>, 107.  
 — *verruculifera* Nyl. **43**, 382.  
 — *vitellina* Fr. **29**<sup>1</sup>, 141 ; **33**<sup>2</sup>,  
 162.  
 — *xanthina* Müll. **32**<sup>1</sup>, 128.  
 — — var. *isidiosa* Müll. **32**<sup>1</sup>, 128.

PARMENTIER, P. *Les classifications établies depuis les grands embranchements jusqu'aux simples espèces, sur les seules données de la Morphologie, sont elles confirmées ou infirmées par l'Anatomie ?* (notice par F. Crépin) **35**<sup>2</sup>, 36-46.

— *Les idées d'un anatomiste sur les espèces du genre Rosa et sur leur classification* par Fr. Crépin **37**<sup>1</sup>, 151-201.

— *Recherches anatomiques et taxinomiques sur le Rosa berberifolia Pallas* **36**<sup>2</sup>, 24.

*Parnassia palustris* L. **30**<sup>1</sup>, 180 ; **30**<sup>2</sup>, 226, 229 ; **37**<sup>1</sup>, 135, 142 ; **39**<sup>2</sup>, 38  
**40**<sup>2</sup>, 36 ; **41**<sup>2</sup>, 13, 192 ; **44** annexe, 18, 68, 92 ; **45**, 238, 253, 280,  
 307 ; **47**, 158 ; **48**, 125 ; **49**, 136, 138, 142.

- Parodiella melioloides* (B. et C.) Wint. **38<sup>2</sup>**, 160.  
*Paronychia argentea* Lam. **34<sup>2</sup>**, 147; **39<sup>1</sup>**, 35.  
*Paropsia Deweyrei* De Wild. et Th. Dur. **38<sup>2</sup>**, 191.  
*Parvus geminus rufus fuscus* **36<sup>1</sup>**, 116.  
 — *purpureus perniciosus* **36<sup>1</sup>**, 58.  
*Pas de Calais* (Flore) **26<sub>2</sub>**, 23.  
*Pasacardoa Baumii* O. Hoffmann **49**, 224, 225, 226, 227.  
 — *dicomoides* De Wild. et Muschler **49**, 223.  
 — *Kaesmeri* De Wild. et Muschler **49**, 225.  
*Pascillus involutus* Fries **44**, 146.  
*Paspalum conjugatum* Berg **34<sup>1</sup>**, 181, 195.  
 — *longiflorum* Retz **36<sup>2</sup>**, 90.  
 — *scrobiculatum* L. **36<sup>2</sup>**, 90.  
 PASQUALE. G.-A., memb. assoc., mort **32<sup>2</sup>**, 43.  
*Pasaccardoa Grantii* (Benth.) O. Kuntze **36<sup>2</sup>**, 80.  
*Passerina hirsuta* L. **39<sup>1</sup>**, 35.  
 \* *Pastellina pusilla* Sacc., Bomm. et Rouss. **29<sup>1</sup>**, 301.  
*Pastinaca sativa* L. **27<sup>2</sup>**, 17; **28<sup>1</sup>**, 253; **30<sup>2</sup>**, 226, 230; **32<sup>1</sup>**, 37; **42<sup>2</sup>**,  
 165; **44**, 136; **44** annexe, 26, 74, 108; **47**, 163.  
 — — var. *sylvestris* Coss. et Germ. **46**, 94.  
*Patellaria albo-maculanta* **32<sup>1</sup>**, 143. | *Patellaria gyalectoides* Hepp. **34<sup>2</sup>**,  
 — *apiatica* Müll. **32<sup>1</sup>**, 143. | 81.  
 — *artytoides* Müll. **32<sup>1</sup>**, 142. | — *hostheleoides* Müll. **32<sup>1</sup>**, 143.  
 — *caerulea-nigricans* Hoffm. **29<sup>1</sup>**,  
 200. | — *leptoloma* Müll. **32<sup>1</sup>**, 140.  
 — *cinnamotricha* Müll. **30<sup>1</sup>**, 70. | — *leptospora* Müll. **32<sup>1</sup>**, 142.  
 — *cupularis* DC. **33<sup>2</sup>**, 165; **35<sup>1</sup>**,  
 108. | — *leucoblephara* var. *fuscopal-*  
 — *domingensis* (Spreng.) Pers. | *lida* Müll. **32<sup>1</sup>**, 142.  
**32<sup>1</sup>**, 141. | — *livido-cincta* Müll. **32<sup>1</sup>**, 141.  
 — *eudochroma* Müll. **32<sup>1</sup>**, 140. | — *luteola* (Ach.) Müll. **32<sup>1</sup>**, 143.  
 — *fabacea* Müll. **30<sup>1</sup>**, 69; **32<sup>1</sup>**,  
 140. | — *macrocarpa* DC. **33<sup>2</sup>**, 170;  
 — *fusco-nigrescens* (Nyl) Müll. | **35<sup>1</sup>**, 112.  
**32<sup>1</sup>**, 143. | — *millegrana* (Tayl.) Müll. **32<sup>1</sup>**,  
 — — var. *carnea* **32<sup>1</sup>**, 143. | 143.  
 — — var. *versicolor* Müll. **32<sup>1</sup>**,  
 143. | — *nigra* Wallr. **33<sup>2</sup>**, 172.  
 — — — — — | — *obtegens* Müll. **32<sup>1</sup>**, 140.  
 — — — — — | — *palmicola* Müll. **32<sup>1</sup>**, 142.  
 — — — — — | — *polyspora* Müll. **32<sup>1</sup>**, 142.  
 — — — — — | — *rosella* (Pers.) Müll. **32<sup>1</sup>**, 143.

- Patellaria rupestris DC. **29<sup>1</sup>**, 201.  
 — sanguineo-atra Rehm. **26<sup>1</sup>**, 190.  
 — sororecula Müll. **30<sup>1</sup>**, 69 ;  
     **32<sup>1</sup>**, 142.  
 — stillata Stirt. **31<sup>2</sup>**, 33.  
 — stygia B. et C. **29<sup>1</sup>**, 235.  
 — subpulchra Müll. **32<sup>1</sup>**, 142.  
 — sulphurata var megacarpa  
     Müll. **32<sup>1</sup>**, 141.  
 — tephromela DC. **29<sup>1</sup>**, 197.
- Patellea stygia Sacc. **29<sup>1</sup>**, 235.  
 Pathologie végétale voir Maladies.  
 PAULET, L. *Sur un nouveau perfectionnement apporté au microtome  
 à main de Ranvier* **45**, 331-334 et pl. I.  
 Paullinia (Java) **34<sup>1</sup>**, 290.  
 — pinnata L. **36<sup>2</sup>**, 52  
 Pavetta (Java) **34<sup>1</sup>**, 187.  
 — kiwuensis Krause **49**, 251.  
 — Schubotziana Krause **49**, 251.  
 Pavia rubra Moench **48**, 124.  
 Pavot (Papaver) **48**, 126.  
 PAX, Ferd. *Euphorbiaceae* (Congo) **37<sup>1</sup>**, 103-108.  
 Paxia Dewevrei De Wild. et Th. Dur. **38<sup>2</sup>**, 83.  
 Paxillus atro-tomentosus Batsch **36<sup>1</sup>**, 96.  
 — crassus Fr. **36<sup>1</sup>**, 96.  
 — involutus Batsch **36<sup>1</sup>**, 96 ;  
     **44**, 291, 314, 318, 334 ; **44**  
     annexe, 42 ; **49**, 95.  
 — — var. leptopus Fr. **44**, 335.
- Paxillus lepista Fr. **36<sup>1</sup>**, 95.  
 — leptopus Fr. **44**, 318.  
 — nitens Lamb. **36<sup>1</sup>**, 96.  
 — pannoides Fr. **36<sup>1</sup>**, 96.  
 — — var. croceo-lamellatus Let.  
     **36<sup>1</sup>**, 96.  
 — sordarius Pers. **36<sup>1</sup>**, 95.
- \* Peccania coralloides Mass. **37<sup>1</sup>**, 18.  
 PECKOLT, G, de Rio Janeiro, mort **49**, 262.  
 Pérot (Herborisation cryptog.) **42<sup>2</sup>**, 110.  
 Pectis capillipes Benth. **31<sup>1</sup>**, 209.  
 — diffusa Hook. et Arn. **31<sup>1</sup>**, 209.  
 — grandiflora Klatt **35<sup>1</sup>**, 290.  
 Pediastrum angulosum Ralfs **32<sup>2</sup>**, 100 ; **34<sup>1</sup>**, 26.  
 — bidentulum Br. **29<sup>2</sup>**, 155 ; **34<sup>1</sup>**, 26.

- \* *Pediastrum bidentulum* var. *ornatum* Nordst. **26**<sup>2</sup>, 79 ; **34**<sup>1</sup>, 26.  
 — Boryanum Turp. **26**<sup>2</sup>, 79 ; **29**<sup>2</sup>, 155 ; **32**<sup>2</sup>, 91, 100 ; **34**<sup>1</sup>, 26 ; **49**, 323.  
 — — var. *granulatum* (Kütz.) Br. **34**<sup>1</sup>, 26.  
 — Ehrenbergii Br. **26**<sup>2</sup>, 79 ; **28**<sup>2</sup>, 8 ; **29**<sup>2</sup>, 155 ; **32**<sup>2</sup>, 100 ; **34**<sup>1</sup>, 26 ;  
**49**, 323.
- \* — *pertusum* Kütz. **26**<sup>2</sup>, 79 ; **29**<sup>2</sup>, 155 ; **32**<sup>2</sup>, 100 ; **34**<sup>1</sup>, 26.  
 \* — *simplex* Meyen **32**<sup>2</sup>, 66, 91 ; **34**<sup>1</sup>, 26 ; **49**, 323.
- Pedicellaria pentaphylla* (L.) Schrank **36**<sup>2</sup>, 51.
- Pedicularis* (Genre) **47**, 441.  
 — *palustris* L. **40**<sup>2</sup>, 39 ; **41**<sup>2</sup>, 134, 135, 237 ; **44** annexe, 30, 78, 120 ;  
**49**, 341.  
 — *sylvatica* L. **40**<sup>2</sup>, 34 ; **42**<sup>2</sup>, 120 ; **44** annexe, 30 ; **47**, 166 ; **49**, 341.  
 — — var. *flore-albo* (albiflora) **42**<sup>2</sup>, 165 ; **44**, 137.
- Peganum Harmala* L. **37**<sup>1</sup>, 303, 327.
- Pelargonium zonale* L'Hérit. **26**<sup>2</sup>, 34.
- Pellexia Glaziovii* Cogn. var. *paraguayensis* Cogn. **43**, 286.  
 — *roseo-alba* Reich. f. **43**, 286.  
 — *setacea* Lindl. **43**, 285.  
 — *triloba* Lindl. **43**, 286.
- Pellaea consobrina* Hook. **36**<sup>2</sup>, 93. | *Pellaea Doniana* Hook. **36**<sup>2</sup>, 93.  
 — *densa* Hook. **35**<sup>1</sup>, 188. | — *intramarginalis* J.Sm. **35**<sup>1</sup>, 188.
- Pellia* (Java) **34**<sup>1</sup>, 231.  
 — *calycina* Nees **33**<sup>2</sup>, 229 ; **41**<sup>2</sup>, 143 ; **42**<sup>1</sup>, 101.  
 — *epiphylla* Corda **29**<sup>2</sup>, 223 ; **40**<sup>1</sup>, 216 ; **40**<sup>2</sup>, 54 ; **41**<sup>2</sup>, 148, 170, 183 ;  
**42**<sup>1</sup>, 100 ; **42**<sup>2</sup>, 80, 162 ; **43**, 133 ; **44** annexe, 59.  
 — — var. *angustior* **40**<sup>2</sup>, 56.  
 — — var. *fertilis* Nees **42**<sup>1</sup>, 102.  
 — — var. *Neesiana* Gottsch. **42**<sup>1</sup>, 102.  
 — — var. *undulata* Nees **38**<sup>2</sup>, 232, 235 ; **41**<sup>2</sup>, 148 ; **42**<sup>1</sup>, 80, 101.  
 — — var. *violacea* **40**<sup>2</sup>, 56.  
 — *Fabroniana* Raddi **42**<sup>1</sup>, 101 ; **44**, 164.  
 — — var. *furcigera* Hook. ; var. *laciniata* Douin ; var. *lorca* Nees **42**<sup>1</sup>, 102.  
 — *fuciformis* Nees **42**<sup>1</sup>, 101.  
 — *multifida* **40**<sup>2</sup>, 56.  
 — *Neesiana* Limpr. **42**<sup>1</sup>, 102.
- Peltidea apthosa* Ach. **29**<sup>1</sup>, 140 ; | *Peltidea canina* var. *coriacea*  
**33**<sup>2</sup>, 160 ; **36**<sup>2</sup>, 125. | Krumphb. **29**<sup>1</sup>, 140.  
 — *canina* Ach. **29**<sup>1</sup>, 140. | — — var. *spuria* Schaer. **29**<sup>1</sup>, 140.

- Peltidea horizontalis* Ach. **29**<sup>1</sup>, 140. | *Peltidea saccata* Fr. **29**<sup>1</sup>, 140.  
*Peltidea polydactyla* Ach. **29**<sup>1</sup>, 140. | — *ulorrhiza* Flk. **29**<sup>1</sup>, 140.  
 — *rufescens* Ach. **29**<sup>1</sup>, 140; **33**<sup>2</sup>, 160. | — *venosa* Ach. **29**<sup>1</sup>, 140.
- Peltigera* (Java) **34**<sup>1</sup>, 246.  
 — *aphthosa* Hoffm. **29**<sup>1</sup>, 140, 191; **30**<sup>1</sup>, 311; **33**<sup>2</sup>, 160; **35**<sup>1</sup>, 102.  
 — *canina* (Hoffm.) Schaer. **29**<sup>1</sup>, 140, 192; **35**<sup>1</sup>, 102; **40**<sup>2</sup>, 58; **44** annexe, 44.  
 — — var. *coriacea* Kmph. **33**<sup>2</sup>, 160.  
 — — var. *crispa* Wahl. **40**<sup>2</sup>, 59.  
 — — var. *crispa* form. *sorediata* Schaer. **29**<sup>1</sup>, 192.  
 — — var. *membranacea* Nyl. **40**<sup>2</sup>, 59.  
 — — var. *pusilla* Fr. **29**<sup>1</sup>, 140.  
 — — var. *spuria* Schaer. **35**<sup>1</sup>, 102.  
 — *horizontalis* Hoffm. **29**<sup>1</sup>, 140, 192; **33**<sup>2</sup>, 160; **35**<sup>1</sup>, 102; **36**<sup>1</sup>, 125; **40**<sup>2</sup>, 59, 61.  
 — *leucorrhiza* Flk. **29**<sup>1</sup>, 140.  
 — *malacca* Fr. **29**<sup>1</sup>, 192; **30**<sup>1</sup>, 311; **35**<sup>1</sup>, 102.  
 — *polydactyla* Hoffm. **29**<sup>1</sup>, 140; **30**<sup>1</sup>, 51; **35**<sup>1</sup>, 102.  
 — — var. *dolichorrhiza* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 51.  
 — — var. *microcarpa* Schaer. **30**<sup>1</sup>, 51.  
 — *rufescens* (Schaer.) Hoffm. **29**<sup>1</sup>, 140, 192; **33**<sup>2</sup>, 160; **35**<sup>1</sup>, 102; **36**<sup>2</sup>, 125; **40**<sup>2</sup>, 58; **44** annexe, 44.  
 — — var. *microcarpa* **40**<sup>2</sup>, 59.  
 — *saccata* DC. **29**<sup>1</sup>, 140; **33**<sup>2</sup>, 160.  
 — *spuria* DC. **29**<sup>1</sup>, 140; **30**<sup>1</sup>, 311; **35**<sup>1</sup>, 102; **40**<sup>2</sup>, 59.  
 — *venosa* Hoffm. **29**<sup>1</sup>, 140; **29**<sup>2</sup>, 225.
- Pelvetia canaliculata* (L.) Dcn. et Thur. **46**, 244.  
*Peniophora cinerea* (Fr.) Cooke **28**<sup>1</sup>, 79; **36**<sup>1</sup>, 157.  
 — — var. *interrupta* Fr.; var. *lilacina* Kickx **36**<sup>1</sup>, 157.  
 — *diffissa* Sacc. **28**<sup>1</sup>, 79, pl. IV, fig. 2.  
 — *disciformis* (DC.) Cooke **36**<sup>1</sup>, 157; **44**, 288.  
 — *quercina* Fr. **36**<sup>1</sup>, 156.  
 — *velutina* DC. **36**<sup>1</sup>, 157.
- Penium Brebissonii* Ralfs **26**<sup>2</sup>, 92; **29**<sup>2</sup>, 157; **32**<sup>2</sup>, 95; **34**<sup>1</sup>, 29; **49**, 307.  
 — *closterioides* Ralfs **32**<sup>2</sup>, 95, 100; **34**<sup>1</sup>, 29.  
 \* — *cylindrus* Bréb. **26**<sup>2</sup>, 92; **29**<sup>2</sup>, 157; **32**<sup>2</sup>, 94, 100; **34**<sup>1</sup>, 29.

- Penium digitus* Bréb. **26<sup>2</sup>**, 91; **29<sup>2</sup>**, 157; **32<sup>2</sup>**, 94, 100; **34<sup>1,29</sup>**; **49**, 307.  
 — *interruptum* Bréb. **32<sup>2</sup>**, 94; **34<sup>1</sup>**, 29.  
 — *lamellosum* Bréb. **34<sup>1</sup>**, 29.  
 — *margaritaceum* (Ehrb.) Bréb. **26<sup>2</sup>**, 92; **29<sup>2</sup>**, 157; **32<sup>2</sup>**, 95, 100; **34<sup>1</sup>**, 29.  
 — *navicula* Bréb. **26<sup>2</sup>**, 92; **29<sup>2</sup>**, 157; **32<sup>2</sup>**, 95, 100; **34<sup>1</sup>**, 29.  
 — *truncatum* Bréb. **32<sup>2</sup>**, 95, 100; **34<sup>1</sup>**, 29.
- Penicillium candidum* Link **46**, 294.  
 — *glaucum* Link **28<sup>1</sup>**, 101.  
 — — var. *coremium* Fr. **46**, 294.
- Peniophora papyrina* (Mont.) Cooke **35<sup>1</sup>**, 154.
- Pennisetum dichotomum* (Forsk.) Delile **36<sup>2</sup>**, 91; **37<sup>1</sup>**, 238, 294  
 — *dioicum* (Hochst.) A. Rich. **36<sup>2</sup>**, 91.  
 — *hordeiforme* (L.) Spreng. **36<sup>2</sup>**, 91.  
 — *spicatum* (L.) Koern. **36<sup>2</sup>**, 91.
- Pentaclethra macrophylla* Benth. **33<sup>2</sup>**, 48; **37<sup>1</sup>**, 54.
- Pentansia Schweinfurthiana* Hiern **33<sup>2</sup>**, 102.
- Pentas Deweyrei* De Wild. et Th. Dur. **38<sup>2</sup>**, 198.  
 — *fililoba* Krause **49**, 251.  
 — *leucaster* Krause **49**, 251.  
 — *longiflora* Oliv. **33<sup>2</sup>**, 101.  
 — — var. *occidentalis* Schum. **37<sup>1</sup>**, 117.  
 — *longituba* Schum. **37<sup>1</sup>**, 117.
- Pentodon pentandrus* (Schumach. et Thonn.) Vatke **37<sup>1</sup>**, 117.
- Peperomia* (Java) **34<sup>1</sup>**, 161, 174, 246. | *Peperomia hispidula* A. Dietr. **30<sup>1</sup>**, 225.  
 — *adscendens* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 197, 226. | — *Hoffmannii* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 225.  
 — *aguacatensis* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 231. | — *hygrophila* Engl. **49**, 250.  
 — *barbana* C. DC. **29<sup>2</sup>**, 70; | — *Jarisiana* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 234.  
**30<sup>1</sup>**, 233. | — *lancifolia* Hook. **30<sup>1</sup>**, 231.  
 — *borucana* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 232. | — *lignescens* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 226.  
 — *calvicaulis* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 231. | — *magnoliaefolia* var. *parvifolia*  
 — *cartaginensis* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 226. | C. DC. **30<sup>1</sup>**, 230.  
 — *chrysocharpa* C. DC. **29<sup>2</sup>**, | — *melanostigma* Miq. **30<sup>1</sup>**, 197,  
 70; **30<sup>1</sup>**, 227. | 226.  
 — *Cooperi* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 226. | — *Myrtilus* Miq. **30<sup>1</sup>**, 197, 233.  
 — *costaricensis* C. DC. **30<sup>1</sup>**, | — *naraugoana* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 231.  
 228. | — *nummularifolia* Kunth var.  
 — *distachya* Dietr. **30<sup>1</sup>**, 197, 230. | *pubescens* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 230.  
 — *Durandi* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 225. | — *Oerstedii* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 230.  
 — *galioides* Kunth **30<sup>1</sup>**, 197, 234. | — *olivacea* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 235.  
 — — var. *longifolia* C. DC. **30<sup>1</sup>**, | — *ovato-peltata* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 225.  
 234.



- Peperomia palmana* C. DC. 29<sup>2</sup>, 70; 30<sup>1</sup>, 233.  
 — — var. *fragrans* C. DC. 30<sup>1</sup>, 233.  
 — *pellucida* Kunth 30<sup>1</sup>, 197, 226.  
 — *petiolaris* C. DC. 30<sup>1</sup>, 229.  
 — *Pittieri* C. DC. 30<sup>1</sup>, 235.  
 — *poasana* C. DC. 30<sup>1</sup>, 224.  
 — *puberula* Baker 30<sup>1</sup>, 226.  
 — *reflexa* Dietr. 30<sup>1</sup>, 234; 34<sup>1</sup>, 236.  
 — — var. *pallida* C. DC. 30<sup>1</sup>, 235.
- Peplis Portula* L. 26<sup>2</sup>, 11, 163; 28<sup>1</sup>, 251; 30<sup>1</sup>, 182; 40<sup>2</sup>, 37; 41<sup>1</sup>, 9, 134, 139, 196, 235; 44, 134; 44 annexe, 24; 47, 161; 48, 39.
- Pérégrination de la variété magna du Glechoma hederacea* par C. Aigret 46, 318.
- Perichaena abietina* Fr. 44, 285
- Periconia atra* Corda 29<sup>1</sup>, 297.  
 — *felina* Él. March. 34<sup>1</sup>, 141, pl. II, fig. 4.  
 — *minima* Sacc. 29<sup>1</sup>, 297.  
 — *pyrenospora* Fr. 26<sup>1</sup>, 235  
 \* — *scyphophora* Él. March. 34<sup>1</sup>, 141, pl. II, fig. 1.
- Peridermium Pini* Chev. 31<sup>2</sup>, 205.
- Peridinium bidens* Lemm. 49, 248.  
 — *bipes* Stein 49, 302.  
 — *cinctum* Ehrb. 49, 302.  
 — *tabulatum* (Ehrb.) Clap. et Lachm. 49, 302.
- Perina africana* Müll. 32<sup>1</sup>, 163.
- Periploca angustifolia* Labill. 37<sup>1</sup>, 323.
- Perisporium capparidis* Cast. 31<sup>2</sup>, 231.
- Peristrophe bicalyculata* (Vahl) Nees 36<sup>2</sup>, 84.  
 — *Deweyrei* De Wild. et Th. Dur. 38<sup>2</sup>, 103.
- Pernettya repens* Zoll. et Mor. 34<sup>1</sup>, 259, 270.
- Peronia crinacea* Bréb. et Arn. 34<sup>1</sup>, 40.
- Peronospora Nouvelles stations* par H. Vanderyst 43, 225-229.  
 — *affinis* (Rosm.) De Bary 43, 223.  
 — *Alsincarum* (Casp.) De Bary 29<sup>1</sup>, 277; 43, 227.  
 — *alta* Fekl 43, 226.
- Peronospora arborescens* (Casp.) De Bary 43, 227.  
 — *calothea* De Bary 29<sup>1</sup>, 277; 43, 227.  
 — *conglomerata* Fekl 43, 227.  
 — *Corydalis* De Bary 26<sup>1</sup>, 209.  
 — *crispula* Fekl 26<sup>1</sup>, 209.
- Peperomia reflexa* var. *subemarginulata* C. DC. 30<sup>1</sup>, 234.  
 — — var. *valantoides* C. DC. 30<sup>1</sup>, 234.  
 — *san-joseana* C. DC. 30<sup>1</sup>, 228.  
 — *scutellata* C. DC. 30<sup>1</sup>, 230.  
 — *serpens* C. DC. 30<sup>1</sup>, 197, 230.  
 — *stenophylla* C. DC. 30<sup>1</sup>, 228.  
 — *tenuifolia* C. DC. 30<sup>1</sup>, 223.  
 — *Tonduzii* C. DC. 29<sup>2</sup>, 70; 30<sup>1</sup>, 223.  
 — *turrialvensis* C. DC. 30<sup>1</sup>, 233.  
 — *vinasiana* C. DC. 30<sup>1</sup>, 231.

- Peronospora Dianthi* De Bary **29**<sup>1</sup>, 277.  
 — *Dipsaci* De Bary **26**<sup>1</sup>, 209.  
 — *effusa* (Grev.) Rabh. **28**<sup>1</sup>, 86; **43**, 227.  
 — *Euphorbiae* Fekl **43**, 227.  
 — *Ficariae* Tul. **43**, 227.  
 — *grisea* (Ung.) De Bary **43**, 228.  
 — *Lamii* (Braun) De Bary **28**<sup>1</sup>, 86.  
 — *leptosperma* De Bary **29**<sup>1</sup>, 277; **43**, 228.  
 — *parasitica* (Pers.) De Bary **43**, 228.
- Persea gratissima* Gaertn. **34**<sup>1</sup>, 202, 204.  
*Persil voir Petroselinum* **48**, 141.  
*Personnification civile des Sociétés scientifiques* **46**, 372.
- Pertusaria amara* (Ach.) Nyl. **29**<sup>1</sup>, 142; **30**<sup>1</sup>, 319; **37**<sup>1</sup>, 31; **39**<sup>2</sup>, 123; **40**<sup>2</sup>, 57, 59.  
 — *anarithmetica* Müll. **30**<sup>1</sup>, 63; **32**<sup>1</sup>, 137.  
 — *anomocarpa* Müll. **30**<sup>1</sup>, 65.  
 — *apiculata* Müll. **32**<sup>1</sup>, 138.  
 — *areolata* Hepp **29**<sup>1</sup>, 142.  
 — *communis* DC. **29**<sup>1</sup>, 142, 193; **32**<sup>1</sup>, 137; **35**<sup>1</sup>, 109; **39**<sup>2</sup>, 123; **40**<sup>2</sup>, 57.  
 — — var. *areolata* Fr. **29**<sup>1</sup>, 142.  
 — — var. *discoidea* Pers. **29**<sup>1</sup>, 199; **40**<sup>2</sup>, 57.  
 — — var. *leiotera* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 319.  
 — — var. *plumbea* Duby **43**, 383.  
 — — var. *rupestris* DC. **29**<sup>1</sup>, 199.  
 — — var. *sorediata* Fr. **29**<sup>1</sup>, 142, 198; **33**<sup>2</sup>, 165; **40**<sup>2</sup>, 57.  
 \* — *corallina* Arn. **33**<sup>2</sup>, 165.  
 — *dealbata* Nyl. **33**<sup>2</sup>, 165.  
 — *depauperata* Müll. **30**<sup>1</sup>, 64.  
 — *depressa* (Fée) Müll. **30**<sup>1</sup>, 63.  
 — *faginea* Ach. **29**<sup>1</sup>, 142.  
 — *flavens* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 64.  
 — *glauca* Müll. **30**<sup>1</sup>, 63.
- Peronospora Potentillae* De Bary **29**<sup>1</sup>, 277.  
 — *pulverulacea* Fekl **43**, 228.  
 — *Radii* De Bary **29**<sup>1</sup>, 277.  
 — *Scleranthi* Rabh. **29**<sup>1</sup>, 278; **31**<sup>2</sup>, 226.  
 — *Trifoliorum* De Bary **43**, 228.  
 — *Urticae* (DC.) De Bary **43**, 228.  
 — *Viciae* (Berk.) De Bary **43**, 229.  
 — *violacea* Berk. **26**<sup>1</sup>, 210.  
 — *Violae* De Bary **29**<sup>1</sup>, 277; **43**, 229.  
 — *viticola* De Bary **34**<sup>2</sup>, 13.
- Pertusaria globulifera* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 320.  
 — *Knightsiana* Müll. **31**<sup>2</sup>, 31.  
 — *lactea* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 320; **32**<sup>1</sup>, 137.  
 — *laevigata* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 142; **33**<sup>2</sup>, 165.  
 — *leioplaca* Schaer. **29**<sup>1</sup>, 142; **30**<sup>1</sup>, 319; **32**<sup>1</sup>, 137; **33**<sup>2</sup>, 165.  
 — — var. *gibbosa* Müll. **30**<sup>1</sup>, 63.  
 — *lepida* Müll. **32**<sup>1</sup>, 137.  
 — *leucostoma* Mass. **29**<sup>1</sup>, 142; **33**<sup>2</sup>, 165.  
 — *leucothallina* Müll. **32**<sup>1</sup>, 137.  
 — *Massalongiana* Beltr. **33**<sup>2</sup>, 165.  
 — *Melaleuca* Duby **29**<sup>1</sup>, 199; **30**<sup>1</sup>, 63; **32**<sup>1</sup>, 138.  
 — *multipunctata* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 142; **33**<sup>2</sup>, 165.  
 — — var. *amara* **30**<sup>1</sup>, 319.  
 — *nitidulua* **32**<sup>1</sup>, 137.  
 — *ocellata* var. *corallina* Kbr. **33**<sup>2</sup>, 165.  
 \* — *pustulata* Anzi **29**<sup>1</sup>, 199.  
 — *rupestris* Kbr. **29**<sup>1</sup>, 142.  
 — *scutellaris* Hue **43**, 383.

- Pertusaria tetrathalamia* Nyl. var. *tetraspora* **30**<sup>1</sup>, 63.  
 — *texana* Müll. var. *tetraspora* Müll. **30**<sup>1</sup>, 64.  
 — *velata* Nyl. **32**<sup>1</sup>, 137; **43**, 383.
- Pestalozzia caulicola* Lév. **29**<sup>1</sup>, 274.  
 — *conigena* Lév. **29**<sup>1</sup>, 294.  
 — *funerea* Desm. **35**<sup>1</sup>, 166.
- Petasites niveus* Baumg. **37**<sup>1</sup>, 139.  
 — *officinalis* Mönch. **33**<sup>2</sup>, 69; **42**<sup>2</sup>, 167; **44**, 139; **44** annexe, 34, 82, 110, 120, photo. 63; **47**, 171.
- PÉTERS, M.-A. *Compte-rendu de l'excursion de la section bryologique, 15 mai 1904, à Bauché et Dorinne* **42**<sup>2</sup>, 80.  
 — memb. effect. **39**<sup>2</sup>, 52, 84.
- Petigny (Herborisation) **45** 404.
- PETIT, Edouard, memb. effect., décès **45**, 386.
- PETIT, Ferd. Notice nécrologique par T. D. **29**<sup>2</sup>, 46.
- Petite Ciguë (*Ethusa Cynapium*) **48**, 140.
- Petites observations botaniques sur quelques plantes du littoral* par K. Loppens **42**<sup>2</sup>, 83-85.
- Petractis clausa* Kmphbr. **33**<sup>2</sup>, 165.  
 — *exanthematica* Koerb. **29**<sup>1</sup>, 200.  
 — *gyalectoides* Koerb. **34**<sup>2</sup>, 81.
- Petrocallis pyrenaica* R. Br. **37**<sup>1</sup>, 131.
- Petrocelis cruenta* Ag. **46**, 249.
- Petrogonium gracile* Sw. **26**<sup>2</sup>, 31.
- Petroselinum sativum* Hoffm. **48**, 141; (Java) **34**<sup>1</sup>, 203.  
 — *segetum* Koch **44** annexe, 24, 72, 108.
- Peucedanum araliaceum* (Hochst.) Benth. **33**<sup>2</sup>, 101.  
 — *carvifolium* Vill. **34**<sup>2</sup>, 133.  
 — *Ostruthium* Koch **37**<sup>1</sup>, 136; **48**, 143.  
 — *palustre* L. **26**<sup>2</sup>, 163; **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 137, 198, 235; **42**<sup>2</sup>, 165; **44**, 136; **44** annexe, 26; **48**, 143.
- Peuplier de la Place des Palais (Bruxelles) **47**, 121.  
 — de l'Ermitage **47**, 79.  
 — du Parc de Bruxelles **47**, 101; voir *Populus*.
- \* *Pezicula callunæ* Mouton **36**<sup>2</sup>, 15, pl. A, fig. 12.  
 — *conformis* Karst. **29**<sup>1</sup>, 224.  
 — *eucrita* Karst. **26**<sup>1</sup>, 190.  
 — *myrtillina* Karst. **29**<sup>1</sup>, 217.
- Pertusaria Westringli* Nyl. var. *pseudo-corallina* Tr. **30**<sup>1</sup>, 320; **40**<sup>2</sup>, 59.  
 — *Wulfeni* DC. **40**<sup>2</sup>, 59.  
 — — var. *decipiens* Fr. **29**<sup>1</sup>, 199.
- \* *Pestalozzia intermedia* Sæcc., Bomm. et Rouss. **26**<sup>1</sup>, 231.  
 — *longiseta* Speg. **29**<sup>1</sup>, 294.  
 — *monochaeta* Desm. **29**<sup>1</sup>, 294.  
 — *Tecomae* Niessl **29**<sup>1</sup>, 294.

- Peziza albella* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 217.  
 — *amenti* Batsch. **29**<sup>1</sup>, 217.  
 — *arenivaga* Desm. **29**<sup>1</sup>, 218.  
 — *Ariac* Pers. **29**<sup>1</sup>, 225.  
 — *aurantia* Pers. **44**, 145 ; **47**, 183.  
 — *aurea* Pers. **29**<sup>1</sup>, 230.  
 — *auricula* L. **36**<sup>1</sup>, 171.  
 — *bencsuada* Tul. **29**<sup>1</sup>, 218.  
 — *bolaris* Batsch. **29**<sup>1</sup>, 216.  
 — *calycina* Schum. **34**<sup>1</sup>, 24.  
 — *caulicola* Fr. **29**<sup>1</sup>, 221.  
 — *chionea* Fr. **29**<sup>1</sup>, 216.  
 — *controversa* Cooke **29**<sup>1</sup>, 221.  
 — *crucifera* Phill. **29**<sup>1</sup>, 221.  
 — *dematiicola* B. et Br. **26**<sup>1</sup>, 190.  
 — *Hepatica* Batsch. **26**<sup>1</sup>, 170.  
 — *juncina* Pers. **29**<sup>1</sup>, 217.  
 — *luteco-virens* Fr. **29**<sup>1</sup>, 218.  
 — *Melaleuca* Fr. **29**<sup>1</sup>, 218.  
 — *palustris* Rob. et Desm. **29**<sup>1</sup>, 219.

- \* *Pezizella acerina* Mouton **37**<sup>2</sup>, 17 ; pl. A, fig. 15.  
 — *albella* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 217.  
 — *albula* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 217.  
 — *juncina* Pers. **29**<sup>1</sup>, 217, 219.  
 \* — *myriadea* Mouton **36**<sup>2</sup>, 17.

PFEFFER, W. memb. assoc. **27**<sup>2</sup>, 115.

Sur la sensibilité des végétaux aux substances chimiques. Notice bibliogr. par J. Massart **27**<sup>2</sup>, 86-96.

PFITZER, E. Orchidaceae [Engler : Das Pflanzenreich] analys. bibliogr. par A. Cogniaux **44**, 398.

— memb. assoc. **41**<sup>2</sup>, 243.

— *Notice biographique* par A. Cogniaux **43**, 369-375.

Pflanzenreich (Das) Analy. bibliographie **48**, 211.

*Phaca alpina* L. **37**<sup>1</sup>, 135.

— *frigida* L. **37**<sup>1</sup>, 135.

\* *Phacidium betulinum* Mouton **39**<sup>1</sup>, 50, pl. II, fig. 13.

— *Clusiac* Lev. **35**<sup>1</sup>, 165.

— *discolor* Sacc. **28**<sup>2</sup>, 80.

\* — *multivalve* K. et S. **29**<sup>1</sup>, 233.

*Peziza pinicola* Rabenh. **29**<sup>1</sup>, 226.

— *Polygoni* Lasch. **29**<sup>1</sup>, 218.

— *prunicola* Fekl **26**<sup>1</sup>, 189, 190.

— *pulcherrima* Crouan **26**<sup>1</sup>, 189.

— *pulverulenta* Lib. **29**<sup>1</sup>, 221.

— *Rehmiana* Sacc., Bomm. et Rouss. **26**<sup>1</sup>, 189.

— *rhaphidospora* Ell **29**<sup>1</sup>, 233.

— *Rosac* Fekl **26**<sup>1</sup>, 189.

— *rufo-olivacea* A. et S. **26**<sup>1</sup>, 170 ; **29**<sup>1</sup>, 221.

— *sclerotiorum* Lib. **26**<sup>1</sup>, 250.

— *solfatarata* C. et Ell. **29**<sup>1</sup>, 221.

— *stercorea* Sacc. **46**, 287.

— *sublividula* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 218.

— *sulphurea* Batsch. **36**<sup>1</sup>, 160.

— *Tamaricis* Roum. **29**<sup>1</sup>, 219.

— *tremelloidea* Bull. **36**<sup>1</sup>, 174.

— *venosa* Pers. **44**, 145 ; **47**, 183

— *vesiculosa* Bull. **44**, 293

— *vulpina* Cooke **29**<sup>1</sup>, 222.

\* *Pezizella resinicola* Rehm **36**<sup>2</sup>, 17.

\* — *rubescens* Mouton **36**<sup>2</sup>, 18.

— *turgidella* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 217.

— *vulgaris* Fr. **29**<sup>1</sup>, 217.

*Phacidium Pini* Tul. **26**<sup>1</sup>, 191.

\* — *verecundum* Sacc., Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 233.

\* — *verrucosum* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 233.

- Phacus longicaudus* (Ehrh.) Duj. **49**, 300.  
 — *pleuronectes* (O. F. M.) Duj. **49**, 300.  
 — *pyrum* (Ehrh.) Stein **49**, 300.
- Phacographiva caesiopruinosa* Müll. **30**<sup>1</sup>, 83; **32**<sup>1</sup>, 157.  
 — *chrysentera* (Montg.) Müll. **32**<sup>1</sup>, 157.  
 — *rhodoplaca* Müll. **32**<sup>1</sup>, 157.  
 — *scalpturata* Müll. **32**<sup>1</sup>, 154, 156.  
 — — var. *dissimilis* (Nyl.) Müll. **32**<sup>1</sup>, 157.
- Phacographis astroidea* Müll. **32**<sup>1</sup>, 156.  
 — *cascarilla* (Fée) Müll. **32**<sup>1</sup>, 156.  
 — *concinna* Müll. **32**<sup>1</sup>, 155.  
 — *dendritica* (Ach.) Müll. **30**<sup>1</sup>, 84; **32**<sup>1</sup>, 155, 157.  
 — — var. *abbreviata* **32**<sup>1</sup>, 155.  
 — *haematites* (Fée) Müll. **32**<sup>1</sup>, 155.
- Phacographis haematites* var. *brachycarpa* Müll. **32**<sup>1</sup>, 156.  
 — *inusta* (Ach.) Müll. **30**<sup>1</sup>, 84; **32**<sup>1</sup>, 155.  
 — — var. *simpliciuscula* Müll. **32**<sup>1</sup>, 155.  
 — *leiogrammodes* Müll. **32**<sup>1</sup>, 156.  
 — *lobata* Müll. **32**<sup>1</sup>, 155.  
 — *praestans* Müll. **32**<sup>1</sup>, 154.  
 — *punctiforme* Eschw. **32**<sup>1</sup>, 155.
- Phacopeziza murina* Sacc. **34**<sup>1</sup>, 130.  
*Phacotrema consimile* Müll. **32**<sup>1</sup>, 148.  
*Phagnalon sordidum* DC. **39**<sup>1</sup>, 35.  
*Phajus collosus* Lindl. **34**<sup>1</sup>, 236.  
*Phalangium Liliago* Schreb. **26**<sup>2</sup>, 18; **27**<sup>2</sup>, 196; **31**<sup>2</sup>, 202; **36**<sup>2</sup>, 115; 157; **45**, 413, 427, 428.  
 — *ramosum* Link **42**<sup>2</sup>, 85, 86, 93, 167; **46**, 92.
- Phalaris arundinacea* L. **41**<sup>2</sup>, 232; **44** annexe, 6, 56, 114; **49**, 135, 136.  
 — — var. *variegata* Blk. **46**, 91.  
 — *canariensis* L. **41**<sup>2</sup>, 164.
- Phalaris cylindrica* DC. **34**<sup>2</sup>, 148.  
 — *minor* Retz. **37**<sup>1</sup>, 219.  
 — *paradoxa* L. **41**<sup>2</sup>, 206.  
 — *praemorsa* Lam. **34**<sup>2</sup>, 148.
- Phallus caninus* Huds. **28**<sup>1</sup>, 7.  
 — *impudicus* L. **28**<sup>1</sup>, 7, 59, et pl. 1-3; **44**, 145.
- Pharbitis cathartica* Hook. **35**<sup>1</sup>, 272.  
 — *diversifolia* Lindl. **35**<sup>1</sup>, 272.  
 — *purpurea* Boj. **35**<sup>1</sup>, 272.  
 — *rubro-caerulea* Planch. **35**<sup>1</sup>, 273.
- Phascum badium* Voit. **32**<sup>2</sup>, 44.  
 — *bryoides* Dicks. **32**<sup>2</sup>, 47, 51; **38**<sup>2</sup>, 229.  
 — *curvicollum* Hedw. **32**<sup>2</sup>, 46, 47, 50; **38**<sup>2</sup>, 232; **42**<sup>2</sup>, 71, 177.  
 — *cuspidatum* Schreb. **32**<sup>2</sup>, 47, 50; **40**<sup>2</sup>, 54; **41**<sup>2</sup>, 151; **42**<sup>2</sup>, 14, 81, 162; **43**, 135; **44** annexe, 50.

*Phascum cuspidatum* var. *curvisetum* Schimp. **38**<sup>2</sup>, 232.

— var. *macrophyllum* Br. **38**<sup>2</sup>, 236 ; **42**<sup>1</sup>, 162 ; **44** annexe, 50.

— var. *piliferum* Hook. et Tayl. **42**<sup>2</sup>, 162 ; **44** annexe, 50.

— var. *Schreberianum* Br. **38**<sup>2</sup>, 229 ; **40**<sup>1</sup>, 216 ; **41**<sup>1</sup>, 151.

\* — *Floerkeanum* Web. et Mohr. *Découverte en Belgique* par P. Clerbois et A. Mansion **32**<sup>2</sup>, 44.

— *minutum* Röhl. **32**<sup>2</sup>, 44, 45, 50 ; **42**<sup>2</sup>, 36 ; **47**, 182.

— *nitidum* Hedw. **47**, 182.

— *rectum* Sm. **32**<sup>2</sup>, 47, 50 ; **41**<sup>2</sup>, 151 ; **47**, 291.

— *subulatum* L. **47**, 182.

— *triquetrum* R. Spruce **32**<sup>2</sup>, 51.

*Phaseolus amplus* Benth. **30**<sup>1</sup>, 290.

— *coriaceus* Desv. **30**<sup>1</sup>, 291.

— *inamoenus* L. **49**, 265.

— *leptostachyus* Benth. **30**<sup>1</sup>, 291.

— *lunatus* L. **30**<sup>1</sup>, 290 ; **37**<sup>1</sup>, 50 ; **48**, 300 ; **49**, 265 et fig.

— *macrocarpus* Benth. **49**, 265.

— *multiflorus* Willd. **30**<sup>1</sup>, 290 ; **33**<sup>1</sup>, pl. I, fig. 11 ; **39**<sup>1</sup>, 68.

— *truxillensis* H. B. et K. **30**<sup>1</sup>, 290.

*Phegopteris martinicense* Fée **35**<sup>1</sup>, 216.

— *polypodioides* Fée **42**<sup>2</sup>, 118, 125.

— *rustica* Fée **35**<sup>1</sup>, 217.

*Phelipaea* (Sahara) **37**<sup>1</sup>, 242.

— *caerulea* C. A. Mey **26**<sup>2</sup>, 13 ; **27**<sup>2</sup>, 193 ; **36**<sup>2</sup>, 155 ; **41**<sup>2</sup>, 13 ; **46**, 97.  
voir *Orobanche purpurea* Jacq.

— *lutea* Brunn. **37**<sup>1</sup>, 295.

— *purpurea* Jacq. **28**<sup>1</sup>, 254 ; **36**<sup>2</sup>, 167.

Phénomène de l'incrustation **39**<sup>1</sup>, 29.

*Phialea menti* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 217.

— *glanduliformis* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 217.

\* — *luzulina* Mouton **39**<sup>1</sup>, 52.

— *Urticae* (Pers.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 217.

*Phialopsis rubra* Kbr. **35**<sup>1</sup>, 108.

PHILIPPE, Arm. memb. effect. **35**<sup>2</sup>, 28.

PHILIPPI, R.-A memb. assoc. **38**<sup>2</sup>, 239 ; décès **42**<sup>2</sup>, 88.

PHILIPPI, F. fils memb. assoc., décès **47**, 326.

*Philocopa similis* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 200.

*Philodendron* (Java) **34**<sup>1</sup>, 219.

*Philonotis* de France par Dismier **46**, 307.

— *caespititia* **40**<sup>2</sup>, 56.

— *caespitosa* Wils. **26**<sup>2</sup>, 31 ; **27**<sup>2</sup>, 10 ; **41**<sup>2</sup>, 139, 154, 185 ; **47**, 293.

— *calcareæ* Br. et Sch. **29**<sup>1</sup>, 178 ; **34**<sup>2</sup>, 118 ; **40**<sup>2</sup>, 56 ; **42**<sup>2</sup>, 16, 36.

- Philonotis fontana* (L.) Brid. **38**<sup>3</sup>, 237; **40**<sup>3</sup>, 55; **41**<sup>2</sup>, 154; **42**<sup>2</sup>, 16.  
 — — var. *caespitosa* **27**<sup>2</sup>, 10.  
 — — var. *gracilescens* Sch. form. minor Boul. **42**<sup>2</sup>, 16.  
 — — var. *minor* Boulay **27**<sup>2</sup>, 10.  
 — *Gammiana* Broth. **41**<sup>1</sup>, 61.  
 — *haetensis* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 177.  
 — *marchica* Brid. **27**<sup>2</sup>, 10; **38**<sup>3</sup>, 234; **40**<sup>3</sup>, 56; **41**<sup>2</sup>, 154, 168, 185; **42**, 16, 74.  
 — *mauritiana* Angstr. **33**<sup>2</sup>, 122.  
 — — var. *stricta* Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 120.  
 — *mollis* Doz. et Mk. **32**<sup>1</sup>, 107.  
 — *myriocarpa* Sch. **29**<sup>1</sup>, 178.  
 — *nanodendra* C. Müll. **31**<sup>1</sup>, 160.  
 — *obtusata* C. Müll. **34**<sup>2</sup>, 61.  
 — *perigonialis* Besch. **32**<sup>1</sup>, 107.  
 — *sparsifolia* Ilpe **34**<sup>2</sup>, 61.  
 — *speciosa* Mitt. **41**<sup>1</sup>, 62.  
 — *sphaerocarpa* Schw. **31**<sup>1</sup>, 161.  
 — *stenodictyon* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 106, 107.  
 — — var. *patentissime* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 107.  
 — *submarchica* Besch. **32**<sup>1</sup>, 107.  
 — — var. *plumosa* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 107.  
 — *subulosa* Griff. **32**<sup>1</sup>, 107.  
 — *tenella* C. Müll. **31**<sup>1</sup>, 160.  
 — *Turneri* Schw. **32**<sup>1</sup>, 107.  
 — *Turneriana* Mitt. var. *funalis* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 63.  
 — *uncinata* Schw. **31**<sup>1</sup>, 161.

*Phlebia merismoides* Fr. **36**<sup>1</sup>, 144.

- *radiata* Fr. **36**<sup>1</sup>, 144.  
 — *vaga* Fr. **36**<sup>1</sup>, 144.

*Phlegmacium caeruleum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 87.

- *calochrous* Pers. **36**<sup>1</sup>, 87.  
 — *centrifugus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 86.  
 — *croceo-caeruleum* Pers. **36**<sup>1</sup>, 87.  
 — *cyanopus* Secr. **36**<sup>1</sup>, 86.  
 — *elegantior* Fr. **36**<sup>1</sup>, 87.  
 — *fulgens* A. et S. **36**<sup>1</sup>, 87.  
 — *fulmineus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 87.  
 — *glaucoopus* Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 87.

*Phlegmacium infractum* Pers. **36**<sup>1</sup>, 86.

- *largus* Fr. **31**<sup>1</sup>, 87.  
 — *multiformis* Fr. **36**<sup>1</sup>, 87.  
 — *porphyropus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 87.  
 — *purpurascens* Fr. **36**<sup>1</sup>, 87.  
 — *subpurpurascens* Batsch **36**<sup>1</sup>, 87.  
 — *turbinatus* Bull. **36**<sup>1</sup>, 87.  
 — *turmalis* Fr. **36**<sup>1</sup>, 86.  
 — *variicolor* Pers. **36**<sup>1</sup>, 86.  
 — *varius* Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 86.

- Phleum arenarium* L. **30**<sup>2</sup>, 225 ; **32**<sup>1</sup>, 15 ; **44**, 240, et fig. **44** annexe, 6, 56, 86 ; **45**, 264, 265.  
 — *Boehmeri* Wibel. **42**<sup>2</sup>, 135.  
 — *pratense* L. **33**<sup>2</sup>, 69 ; **40**<sup>2</sup>, 35 ; **41**<sup>2</sup>, 164 ; **44** annexe, 6, 56, 86, 102.  
 — — *var. nodosum* **30**<sup>1</sup>, 190.
- Phloeospora tortilis* (Rupr.) Aresch. **46**, 243.
- \* *Phlyctaena phomatella* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 227.
- Phlyctella andensis* Nyl. **32**<sup>1</sup>, 138.
- Phlyctidium anatrosum* Braun **35**<sup>1</sup>, 37.  
 — *cornutum* (Braun) Sorok. **35**<sup>1</sup>, 39.  
 — *decepiens* Braun **35**<sup>1</sup>, 40.  
 — *Euglenae* Braun **35**<sup>1</sup>, 55.  
 — *globosum* (Br.) Sorok. **35**<sup>1</sup>, 41.  
 — *Haynaldii* Schaarsch. **35**<sup>1</sup>, 41.  
 \* — *Hydrodictyi* (A. Br.) Schröter **30**<sup>2</sup>, 171 ; **35**<sup>1</sup>, 47.  
 — *irregularare* De Wild. **35**<sup>1</sup>, 42.  
 — *Lagenula* Br. **35**<sup>1</sup>, 42.  
 — *laterale* (Braun) Sorok. **35**<sup>1</sup>, 42.
- Phlyctidium mamillatum* (Br.) Rbh. **35**<sup>1</sup>, 42.  
 — *microsporum* Schröter **35**<sup>1</sup>, 43.  
 — *minimum* Schröter **35**<sup>1</sup>, 43.  
 — *Plumulae* (Cohn) Rbh. **35**<sup>1</sup>, 15.  
 — *pollinis Pini* (Braun) Schröt. **35**<sup>1</sup>, 43.  
 — *sporocetinum* Braun **35**<sup>1</sup>, 44.  
 — *volvocinum* (Braun) Schröter **35**<sup>1</sup>, 45.
- Phlyctis affula* Krph. **32**<sup>1</sup>, 133.  
 — *andensis* Nyl. **32**<sup>1</sup>, 138.  
 — *subregularis* Müll. **32**<sup>1</sup>, 138.
- Phlyctochytrium Aufrani* De Wild. **35**<sup>1</sup>, 46.  
 — *catenatum* (Dang.) Schröter **35**<sup>1</sup>, 46.  
 — *Chaetophorae* De Wild. **35**<sup>1</sup>, 46.  
 — *dentatum* Rosen **35**<sup>1</sup>, 46.  
 — *Euglenae* (Dang.) Schröter **35**<sup>1</sup>, 46.  
 — *Hydrodictyi* (Braun) Schröter **35**<sup>1</sup>, 47.  
 — *Pandorinae* Wille **35**<sup>1</sup>, 47.  
 — *quadricorne* (Rosen) Schröter **35**<sup>1</sup>, 47.  
 — *Schenkii* Dang. **35**<sup>1</sup>, 47.  
 — *vernale* Zopf **35**<sup>2</sup>, 48.  
 — *Westii* Mass. **35**<sup>1</sup>, 48.  
 — *zygnematis* (Rosen) Schröter **35**<sup>1</sup>, 48.
- Phœnix* **39**<sup>1</sup>, 33 ; (Java) **34**<sup>1</sup>, 156.  
 — *canariensis* Hort. **31**<sup>2</sup>, 176.  
 — *dactylifera* L. **31**<sup>2</sup>, 176 ; **37**<sup>1</sup>, 207-221, pl. I ; **42**<sup>1</sup> pl. 5.  
 — *natalensis* Hort. **31**<sup>2</sup>, 176.  
 — *paludoxa* Roxb. **34**<sup>1</sup>, 295.
- Pholiota adiposa* Fr. **36**<sup>1</sup>, 76.

- \* *Pholiota aegerita* (Brig.) Quél.  
**32<sup>2</sup>, 41; 36<sup>1</sup>, 75.**  
 — *aurea* Mattusch. **36<sup>1</sup>, 74.**  
 — *aurwella* Batsch. **36<sup>1</sup>, 75.**  
 — *Blattaria* Fr. **36<sup>1</sup>, 74.**  
 — *caperata* Pers. **36<sup>1</sup>, 71.**  
 — *Cookei* Fr. **36<sup>1</sup>, 76.**  
 — *curvipes* Fr. **36<sup>1</sup>, 76.**  
 — *cylindracea* DC. **36<sup>1</sup>, 75.**  
 — *destruens* Brond. **36<sup>1</sup>, 75.**  
 — *dura* Bolt. **36<sup>1</sup>, 75.**  
 — *erebia* Fr. **36<sup>1</sup>, 74; 38<sup>2</sup>, 151.**  
 — *filamentosa* Schaeff. **36<sup>1</sup>, 76.**  
 — *heteroclita* Fr. **36<sup>1</sup>, 75.**  
 — *Junonia* Fr. **36<sup>1</sup>, 76.**  
 — *lucifera* Lasch **38<sup>2</sup>, 154.**  
 — *marginata* Batsch **36<sup>1</sup>, 77.**
- Phoma acuaria* Sacc. **29<sup>1</sup>, 280.**  
 — *acuum* Lev. **26<sup>1</sup>, 214.**  
 — *alnea* Sacc. **26<sup>1</sup>, 213.**
- \* — *anserina* Él. March. **30<sup>2</sup>, 142.**  
 — *Candollei* Sacc. **29<sup>1</sup>, 280.**  
 — *cinerescens* Sacc. **31<sup>2</sup>, 231.**  
 — *communis* Rob. **31<sup>1</sup>, 230.**  
 — *coneglanensis* Sacc. **26<sup>1</sup>, 213.**  
 — *conigena* Karst. **29<sup>1</sup>, 231.**  
 — *Conorum* Sacc. **26<sup>1</sup>, 214.**
- \* — *consocia* Sacc. Bomm. et Rouss. **29<sup>1</sup>, 279.**  
 — *convallariae* West. **29<sup>1</sup>, 231.**  
 — *Corni* Fekl **26<sup>1</sup>, 212.**  
 — *Crataegi* Sacc. **26<sup>1</sup>, 212.**  
 — *crustosa* Sacc. Bomm. et Rouss. **26<sup>1</sup>, 214.**  
 — *cryptica* Sacc. **26<sup>1</sup>, 212.**  
 — *Debeauxii* Roum. **29<sup>1</sup>, 281.**  
 — *depressula* Sacc. Bomm. et Rouss. **26<sup>1</sup>, 215.**  
 — *Dilleniana* Rabh. **31<sup>2</sup>, 231.**  
 — *diplodioides* Sacc. **26<sup>1</sup>, 213.**  
 — *dulcamarina* Sacc. **26<sup>1</sup>, 214.**
- Pholiota muricata* Fr. **36<sup>1</sup>, 76.**  
 — *mustelina* (Fr.) Sacc. **36<sup>1</sup>, 77, 46, 292.**  
 — *mutabilis* Schaeff. **36<sup>1</sup>, 76.**  
 — *mycenoides* Fr. **36<sup>1</sup>, 77.**  
 — *praeceox* Pers. **36<sup>1</sup>, 75.**  
 — *pudica* Fr. **36<sup>1</sup>, 75.**  
 — *pumila* Fr. **36<sup>1</sup>, 77.**  
 — *radicosa* Bull. **36<sup>1</sup>, 75.**  
 — *spectabilis* Fr. **36<sup>1</sup>, 76; 38<sup>2</sup>, 154.**  
 — *squarrosa* Müll. **36<sup>1</sup>, 76; 44, 146, 291, 323, 324, 337.**  
 — *squarrosa* var. *Muelleri* Lamb. **36<sup>1</sup>, 76.**  
 — *togularis* Bull. **36<sup>1</sup>, 74.**  
 — — var. *dunensis* Kickx **36<sup>1</sup>, 74.**  
 — *unicolor* Vahl **36<sup>1</sup>, 77.**
- Phoma effusa* Rob. **26<sup>1</sup>, 214.**  
 — *Erygii* Sacc. et Roum. **26<sup>1</sup>, 214.**  
 — *Ficus* Cast. **31<sup>1</sup>, 231.**  
 — *foveolaris* (Fr.) Sacc. **26<sup>1</sup>, 197; 26<sup>1</sup>, 211.**  
 — *Fuckelii* Sacc. **26<sup>1</sup>, 212.**  
 — *Grossulariae* Schulz. et Sacc. **26<sup>1</sup>, 212.**  
 — *herbarum* West. **28<sup>1</sup>, 96; 36<sup>2</sup>, 217.**  
 — *Hesperidearum* Cattan. **35<sup>1</sup>, 165.**  
 — *hyalina* Sacc. **26<sup>1</sup>, 212.**  
 — *hysterella* Sacc. **29<sup>1</sup>, 280.**  
 — *inaequales* Spez. **29<sup>1</sup>, 279.**  
 — *incarcerata* Sacc. **26<sup>1</sup>, 212.**  
 — *Landeghemiac* (Nits.) Sacc. **29<sup>1</sup>, 280.**  
 — *laurella* Sacc. **29<sup>1</sup>, 280.**  
 — *Lebiseyi* Sacc. **29<sup>1</sup>, 280.**  
 — *Libertiana* Spig. et Roum. **26<sup>1</sup>, 211.**  
 — *liliacearum* West. **29<sup>1</sup>, 281.**

Phoma Lingam (Tode) Desm. form.

- Linariae **28<sup>1</sup>**, 96.
- lirelliformis Sacc. **29<sup>1</sup>**, 280.
- Liriodendri West. **29<sup>1</sup>**, 214.
- longissima (Pers.) West. **28<sup>1</sup>**, 97.
- Mirbelii (Fr.) Sacc. **29<sup>1</sup>**, 230.
- mixta B et C. **26<sup>1</sup>**, 212.
- Mulleri Cooke **26<sup>1</sup>**, 213.
- mutica Sacc. **26<sup>1</sup>**, 213.
- Myricae Karst. **26<sup>1</sup>**, 213.
- nebulosa (Pers.) Mont. **23<sup>1</sup>**, 96.
- nitida Rob. et Desm. **26<sup>1</sup>**, 214.
- oblonga Desm. **26<sup>1</sup>**, 213.
- occidentalis Sacc. **29<sup>1</sup>**, 279.
- occulta Desm. **26<sup>1</sup>**, 215.
- oncostoma Thüm. **26<sup>1</sup>**, 195, 211.
- oppilata Sacc. **26<sup>1</sup>**, 213.
- opulifolia Cooke **26<sup>1</sup>**, 211.
- palina Sacc. **26<sup>1</sup>**, 212.
- Phoenicis (Ces.) Sacc. **31<sup>1</sup>**, 232.
- Picca Sacc. **26<sup>1</sup>**, 214.
- planiuscula Sacc. **26<sup>1</sup>**, 213.
- protracta Sacc. **26<sup>1</sup>**, 213.
- Prunorum Cooke **29<sup>1</sup>**, 280.
- pustulata Sacc. **26<sup>1</sup>**, 212.
- putator Sacc. **26<sup>1</sup>**, 213.
- quercella Sacc. et Roum. **29<sup>1</sup>**, 230.
- Quercus Sacc. **26<sup>1</sup>**, 214.
- ramealis Desm. **26<sup>1</sup>**, 211.
- revellens Sacc. **26<sup>1</sup>**, 213.
- Rhois Sacc. **29<sup>1</sup>**, 280.

Phoma rimosa West. **26<sup>1</sup>**, 215

- Robergeana Sacc. **26<sup>1</sup>**, 195, 212.
- roseola Desm. **31<sup>1</sup>**, 229, 231.
- Ruborum West. **26<sup>1</sup>**, 214.
- rudis Sacc. **26<sup>1</sup>**, 211.
- Ryckholtii Sacc. **29<sup>1</sup>**, 279.
- sambucella Sacc. **29<sup>1</sup>**, 279.
- sambucina Sacc. **26<sup>1</sup>**, 211, 212.
- scabra Sacc. **29<sup>1</sup>**, 280.
- Scheidweileri (West.) Sacc. **29<sup>1</sup>**, 280.
- sclerotioides (Preuss.) Sacc. **31<sup>1</sup>**, 230.
- \* — scutellata Sacc. et Paolet. **28<sup>1</sup>**, 97, pl. V, fig. 21.
- sepincola Sacc. **26<sup>1</sup>**, 212.
- seposita Sacc. **29<sup>1</sup>**, 279.
- Siliquastri Sacc. **26<sup>1</sup>**, 211.
- Sorbariae **26<sup>1</sup>**, 196.
- sordida Sacc. **26<sup>1</sup>**, 213.
- Syringina Sacc. **26<sup>1</sup>**, 212.
- Tamaricaria Sacc. **29<sup>1</sup>**, 280.
- Thalictrina Sacc. et Malbr. **26<sup>1</sup>**, 214.
- Urticae Schultz et Sacc. **26<sup>1</sup>**, 214.
- vaga Rob. **31<sup>1</sup>**, 231.
- velata Sacc. **26<sup>1</sup>**, 213.
- veratrina Sacc. et Paolet. **28<sup>1</sup>**, 96, pl. V, fig. 20.
- Vitis Bon. **26<sup>1</sup>**, 212.

\* *Phomatospora angelicae* Fekl **39<sup>1</sup>**, 39, pl. II, fig. 18.

\* — *arenaria* Sacc. Bomm. et Rouss. **29<sup>1</sup>**, 276.

— *Berkeleyi* Sacc. **29<sup>1</sup>**, 276.

— — var. *macropoda* Sacc. **29<sup>1</sup>**, 276.

— *therophila* (Desm.) Sacc. **29<sup>1</sup>**, 276.

*Phormidium africanum* Lemm. **49**, 248.

— *autumnale* (Ag.) Gomont **34<sup>1</sup>**, 50 ; **49**, 330.

— *favosum* (Bory) Gomont **34<sup>1</sup>**, 50.

- Phormidium inundatum Kütz. **34**<sup>1</sup>, 50.  
 — papyraceum (Ag.) Gomont **49**, 331.  
 — persicinum Gomont **46**, 240.  
 — uncinatum Gomont **34**<sup>1</sup>, 50.  
 — vulgaris Kütz. **29**<sup>2</sup>, 160.
- Phormium tenax Forst. (*Croissance rapide*) **49**, 113.  
*Photographie de feuilles par* Ém. Durand et Ém. De Wildeman. **29**<sup>2</sup>,  
 80.
- Phragmidium bullatum Westend **30**<sup>2</sup>, 128.  
 — Potentillae (Pers.) Karst. **28**<sup>1</sup>, 83.  
 — Rubi-Idaei (Pers.) Wint. **26**<sup>1</sup>, 188.  
 — subcorticium (Schrank) Wint. **28**<sup>1</sup>, 82 ; **34**<sup>2</sup>, 21 ; **44** annexe, 38.
- Phragmipedium Klotzschianum Rolfe **43**, 268.  
 — Lindleyanum Rolfe **43**, 268.  
 — vittatum Kerch. **43**, 267.
- Phragmites communis Trin. **41**<sup>2</sup>, 233 ; **44** annexe, 6, 56, 114, photo 73,  
 74, 75 ; **45**, 225, 303, 305.  
 — vulgaris Crép. **40**<sup>2</sup>, 35, 53.
- Phragmonaevia exigua Rehm. **29**<sup>1</sup>, 231.
- Phragmopedilum caricinum Pfitz. **43**, 267.  
 — Klotzschianum Pfitz. **43**, 267.  
 — Lindleyanum Pfitz. **43**, 268.  
 — Sargentianum Pfitz. **43**, 268.  
 — vittatum Pfitz. **43**, 267.
- Phycologia universalis (Tabulae phycologicae) de F. T. Kützing **46**, 372 ;  
**47**, 152.
- Phycomyces nitens Kuntze **30**<sup>1</sup>, 192, 193, pl. I fig. 7-10 ; **30**<sup>2</sup>, 107.
- Phycopeltis. *Observat. sur le Genre Phycopeltis par* Ém. De Wildeman.  
**28**<sup>2</sup>, 155-159.  
 — (Java) **34**<sup>1</sup>, 164, 244.  
 — arundinaceum (Montagn.) Hariot **28**<sup>2</sup>, 155.  
 — epiphyton Millardet **28**<sup>2</sup>, 155.  
 — flabelligera (De Toni) Hansgirg **28**<sup>2</sup>, 155  
 — maritima **34**<sup>1</sup>, 296.  
 — tropica (Möbius) Hansgirg **28**<sup>2</sup>, 155.
- Phycotheca boreali-americana (note bibliogr.) **44**, 442.
- Phyllachora biareolata Speg. **35**<sup>1</sup>, 163.  
 — costaricensis Bomm. et Rouss. **35**<sup>1</sup>, 160.  
 — Cynodontis Sacc. **38**<sup>2</sup>, 161.  
 — gracilis Speg. **38**<sup>2</sup>, 161.  
 — Graminis (Pers.) Fekl **35**<sup>1</sup>, 161 ; **38**<sup>2</sup>, 161.  
 — paraguayana Speg. **38**<sup>2</sup>, 162.

- Phyllachora pirifera* Speg **35**<sup>1</sup>, 160.  
 — *Tonduzii* Bomm. et Rouss. **35**<sup>1</sup>, 161.
- Phyllactidium tropicum* Möbius **28**<sup>2</sup>, 9, 34, 37, 157.
- Phyllactinia Corylea* (Pers.) Karsten **45**, 348.  
 — *guttata* Lev. **45**, 353.  
 — *suffulta* (Reb.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 242; **45**, 348; **46**, 286.
- Phyllanthus* (Java) **34**<sup>1</sup>, 170, 187.  
 — *capillaris* Schum. **37**<sup>1</sup>, 103.  
 — *floribundus* Müll. **37**<sup>1</sup>, 103.  
 — *Niruri* L. **37**<sup>1</sup>, 103; **43**<sup>2</sup>, 106.  
 — *niruroides* Müll. **33**<sup>2</sup>, 106.  
 — *ovalifolius* Forsk. **34**<sup>1</sup>, 162.  
 — *reticulatus* Poir. **37**<sup>1</sup>, 103.
- Phyllitis fascia* Kütz. **29**<sup>2</sup>, 153; **39**<sup>1</sup>, 28, **46**, 377.  
 — — var. *Kutz.* **34**<sup>1</sup>, 47.  
 — *fascia* Le Jol. **39**<sup>1</sup>, 23.
- Phyllobathelium epiphyllum* Müll. **30**<sup>1</sup>, 89; **32**<sup>1</sup>, 166.
- Phyllocactus crenatus* Walp. **33**<sup>1</sup>, 247. pl. IV, fig. 68-73.
- Phyllodes baccatus* Schum. **37**<sup>1</sup>, 127.
- Phyllogonium fulgens* Sw. **32**<sup>1</sup>, 184.  
 — — var. *gracile* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 80.  
 — *speciosum* Müll. **32**<sup>1</sup>, 184.  
 — *viride* Brid. **32**<sup>1</sup>, 184.  
 — *viscosum* P. Beauv. **32**<sup>1</sup>, 184.
- Phyllophora Brodiaei* (Turn.) Ag. **29**<sup>2</sup>, 151; **34**<sup>1</sup>, 48.  
 — *membranifolia* (Good. et Wood) Ag. **46**, 245.  
 — *nervosa* Grev. **39**<sup>1</sup>, 24.  
 — *palmettoides* Ag. **39**<sup>1</sup>, 24; **46**, 245.  
 — *rubens* Grev. **29**<sup>2</sup>, 151; **34**<sup>1</sup>, 48; **46**, 245.
- Phylloporina atro-coerulea* Müll. **30**<sup>1</sup>, 93.  
 — *discopoda* Müll. **30**<sup>1</sup>, 92; **32**<sup>1</sup>, 169.  
 — *epiphylla* Müll. **30**<sup>1</sup>, 91; **32**<sup>1</sup>, 168.  
 — *fulvella* Müll. **30**<sup>1</sup>, 92.  
 — *lamprocarpa* Müll. **32**<sup>1</sup>, 169.  
 — *papillifera* Müll. **30**<sup>1</sup>, 91; **32**<sup>1</sup>, 168.  
 — *rufula* Müll. **30**<sup>1</sup>, 91; **32**<sup>1</sup>, 169.  
 — — var. *obscurata* Müll. **30**<sup>1</sup>, 91.  
 — *umbilicata* Müll. **30**<sup>1</sup>, 92.
- Phyllopsora albicans* Müll. **32**<sup>1</sup>, 132.  
 — *parvifolia* var. *fibrillifera* Müll. **32**<sup>1</sup>, 131.

- Phyllopsora parvifoliella* Müll. **32**<sup>1</sup>, 131.  
*Phyllosticta Asclepiadearum* West. **26**<sup>1</sup>, 211.  
 — *Berberidis* Rabh. **26**<sup>1</sup>, 210.  
 — *Fabae* West. **26**<sup>1</sup>, 210.  
 — *fallax* Sacc. Bomm. et Rouss. **26**<sup>1</sup>, 210.  
 — *Helleborella* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 210.  
 — *Hesperidcarum* (Cattaneo) Penz. **35**<sup>1</sup>, 165.  
 — *Liriodendri* Thüm. **26**<sup>1</sup>, 210.  
 — *nigro-maculans* Sacc. **35**<sup>1</sup>, 129-132, pl. IV, fig. 5.  
 — *Robergei* Desm. **31**<sup>2</sup>, 234.  
 — *thallina* Sacc. Bomm. et Rouss. **26**<sup>1</sup>, 211.  
 — *Ulmariae* Thüm. **26**<sup>1</sup>, 211.  
 — *Umbellatarum* Rabenh. **31**<sup>2</sup>, 235.
- Phymatidium delicatulum* Lindl. **43**, 336.  
 — *falcifolium* Lindl. **43**, 336.  
 — *hysteranthum* Barb. Rodr. **43**, 336.
- Phymatodes crassifolium* L. **35**<sup>1</sup>, 232.  
 — *elongatum* Mett. **35**<sup>1</sup>, 232.  
 — *lanceolatum* L. **35**<sup>1</sup>, 232.  
 — — *var. elongatum* Mett. **35**<sup>1</sup>, 232.  
 — *lepidotum* Willd. **35**<sup>1</sup>, 232.  
 — *percussum* Cav. **35**<sup>1</sup>, 232.  
 — — *var. squamosum* Christ **35**<sup>1</sup>, 232.
- Phymatolthion polymorphum* (L) Fosl. **46**, 378.
- Physactis mutila* Kickx **26**<sup>2</sup>, 174.  
 — *nitida* West. **26**<sup>2</sup>, 174.  
 — *plicata* West. **26**<sup>2</sup>, 174.
- Physalis Alkekengi* L. **27**<sup>2</sup>, 198; **33**<sup>2</sup>, 69; **36**<sup>2</sup>, 157, 158; **48**, 150.  
 — *hirsuta* L. *var. barbadensis* Dunal **27**<sup>2</sup>, 175.  
 — *pubescens* Don **33**<sup>2</sup>, 103.
- Physalospora atro-maculans* Sacc. et Trott. **38**<sup>2</sup>, 160, pl. C. fig. 3.  
 — *Bersamae* Sydow **49**, 248.  
 — *Callunae* (De Not.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 272.  
 — *camptospora* Sacc. **35**<sup>1</sup>, 127, 132, pl. III, fig. 1.  
 — *fusispora* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 172.  
 — *gregaria* Sacc. *var. foliorum* **29**<sup>1</sup>, 271.  
 \* — *palustris* Mouton **39**<sup>1</sup>, 39, pl. II, fig. 7.  
 \* — *Polypodii* Rabh. **28**<sup>2</sup>, 75.  
 \* — *telephina* Mouton **39**<sup>1</sup>, 38, pl. II, fig. 2.  
 — *Wildemaniana* Sacc. **35**<sup>1</sup>, 128-132, pl. III, fig. 2.
- Physarum fimetarium* Schum. ? **34**<sup>1</sup>, 133.

- Physcia adscendens* Fr. **29**<sup>1</sup>, 139.  
 — *aegialita* Nyl. **32**<sup>1</sup>, 130.  
 — *aipolia* Nyl. **44** annexe, 46.  
 — *alba* (Fée) Müll. **30**<sup>1</sup>, 55; **32**<sup>1</sup>, 130.  
 — *astroidea* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 139.  
 — *aurantia* Pers. **33**<sup>2</sup>, 161.  
 — *cacsia* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 130; **30**<sup>1</sup>, 312; **33**<sup>2</sup>, 159; **35**<sup>1</sup>, 101; **40**<sup>2</sup>, 60; **44** annexe, 46.  
 — *ciliaris* DC. **29**<sup>1</sup>, 139, 189; **34**<sup>2</sup>, 120; **35**<sup>1</sup>, 100.  
 — — var. *crinalis* Schleich. **29**<sup>1</sup>, 139; **29**<sup>2</sup>, 225.  
 — *comosa* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 54.  
 — *crispa* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 55; **32**<sup>1</sup>, 130.  
 — *elegans* Link **33**<sup>2</sup>, 161.  
 — *integrata* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 55; **32**<sup>1</sup>, 130.  
 — *lacinulata* Müll. **39**<sup>1</sup>, 54.  
 — *leptalea* (Ach.) DC. **43**, 382.  
 — *lithotea* var. *sciastrella* Nyl. **43**, 382.  
 — *obscura* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 139, 193; **35**<sup>1</sup>, 101; **40**<sup>2</sup>, 60, 61. **44** annexe, 46.  
 — — var. *chloantha* (Ach.) Fr. **43**, 382.  
 — — var. *cycloselis* (Schaer.) Müll. **30**<sup>1</sup>, 55.  
 — — var. *musciicola* Schaer. **33**<sup>2</sup>, 159.  
 — — var. *saxicolo-nigricans* Fekl form. *sorediata* Krb. **40**<sup>2</sup>, 60.  
 — — var. *virella* Fr. **30**<sup>1</sup>, 55; **40**<sup>2</sup>, 62.  
 — *obsessa* Nyl. **32**<sup>1</sup>, 130.  
 — *parietina* Fr. **29**<sup>1</sup>, 139, 193.  
 — *pieta* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 55; **32**<sup>1</sup>, 130.  
 — — var. *isidiophora* **32**<sup>1</sup>, 130.

- Physcia pieta* var. *sorediata* Müll. **30**<sup>1</sup>, 55.  
 — *pityrea* Lamy **44** annexe, 46.  
 — *prunastri* DC. **29**<sup>1</sup>, 136.  
 — *pulverulenta* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 139, 193; **35**<sup>1</sup>, 100; **40**<sup>2</sup>, 58; **44** annexe, 46; **48**, 288.  
 — — var. *allochroa* Ehrh. **29**<sup>1</sup>, 193; **40**<sup>2</sup>, 60; **44** annexe, 46.  
 — — var. *argyphaca* Ach. **43**, 382.  
 — — var. *grisea* Schaer. **29**<sup>1</sup>, 193.  
 — — var. *musciigena* Ach. **33**<sup>2</sup>, 159.  
 — — var. *nigricans* Müll. **40**<sup>2</sup>, 62.  
 — — var. *pityrea* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 139.  
 — *setosa* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 54.  
 — *speciosa* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 54; **32**<sup>1</sup>, 129.  
 — — var. *hypoleuca* Nyl. **32**<sup>1</sup>, 129.  
 — — var. *hypol. form. isidiifera* Müll. **32**<sup>1</sup>, 130.  
 — — var. *hypol. form. sorediifera* Müll. **32**<sup>1</sup>, 129.  
 — — var. *tremulans* Müll. **32**<sup>1</sup>, 130.  
 — *squarrosa* DC. **29**<sup>1</sup>, 136; **33**<sup>2</sup>, 156.  
 — *stellaris* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 139, 193; **35**<sup>1</sup>, 101; **40**<sup>2</sup>, 58; **44**, annexe, 46; **45**, 317.  
 — — var. *adscendens* Fr. **29**<sup>1</sup>, 139; **39**<sup>2</sup>, 127; **44** annexe, 46.  
 — — var. *adpressa* **44** annexe, 46.

- Physcia stellaris* var. *aipolia* Ach. 29<sup>1</sup>, 193; 40<sup>2</sup>, 62.  
 \* — — var. *leptalea* Nyl. 29<sup>1</sup>, 139; 37<sup>1</sup>, 23.
- Physcia stellaris* var. *tenella* (Nyl.) Ach. 29<sup>1</sup>, 139, 193; 35<sup>1</sup>, 101.  
 — — var. *tenella* form. *subbreviata* Nyl. 29<sup>1</sup>, 193.  
 — *tenella* Nyl. 40<sup>2</sup>, 58.
- Physcomitrella patens* Hedw. 32<sup>2</sup>, 45; 38<sup>2</sup>, 229; 41<sup>2</sup>, 151.
- Physcomitrium dilatatum* Ren. et Card 29<sup>1</sup>, 175.  
 — *pyriforme* Brid. 29<sup>1</sup>, 176; 41<sup>2</sup>, 153.  
 — — var. *Langloisii* Ren. et Card. 28<sup>1</sup>, 126.  
 — *spathulatum* Müll. 29<sup>1</sup>, 176.  
 — *sphaericum* Brid. 42<sup>2</sup>, 29, 35.  
 — — var. *minor* Schimp. 42<sup>2</sup>, 34.
- \* *Physma compactum* Kbr. 36<sup>1</sup>, 115.
- Physoderma Alismatis* Busgen. 35<sup>1</sup>, 58.  
 — *Allii* Krieger 35<sup>1</sup>, 58.  
 — *Butomi* Schröter 35<sup>1</sup>, 56.  
 — *Butomi* Karst. 35<sup>1</sup>, 56.  
 — *Flammulae* Busgen. 35<sup>1</sup>, 59.  
 — *Gerhardti* Schröter 35<sup>1</sup>, 59.  
 — *graminis* Busgen. 45<sup>1</sup>, 59.  
 — *Heleocharidis* (Fekel) Schröter 35<sup>1</sup>, 59.  
 — *Hippuridis* Rostr. 35<sup>1</sup>, 59.  
 — *Iridis* De Bary 35<sup>1</sup>, 60.
- Physoderma Kriegerianum* Magnus 35<sup>1</sup>, 60.  
 — *maculare* Wallroth 35<sup>1</sup>, 58.  
 — *majus* Schröter 35<sup>1</sup>, 60.  
 — *Menthae* Schröter 35<sup>1</sup>, 60.  
 — *Menyanthis* De Bary 35<sup>1</sup>, 60.  
 — *pulpesum* Wallr. 35<sup>1</sup>, 57; 36<sup>2</sup>, 200.  
 — *Sparganii-ramosii* Busgen. 35<sup>1</sup>, 61.  
 — *speciosum* Schröter 35<sup>1</sup>, 61.  
 — *tenue* Karst. 35<sup>1</sup>, 57.  
 — *vagans* Schröter 35<sup>1</sup>, 61.
- Physosiphon echinanthus* Cogn. 43, 306.
- Physospora rubiginosa* Fr. 38<sup>2</sup>, 165.
- Physurus aratanhensis* Barb. Rodr. 43, 297.  
 — *arietinus* Reichb. f. et Warm. 43, 297.  
 — *bicolor* Barb.-Rodr. 43, 298.  
 — *humilis* Cogn. 43, 297.  
 \* — *longicornu* Cogn. 43, 298.  
 — *pictus* Lindl. 43, 297.  
 — — var. *reticularis* Reichb. f. 43, 298.
- Phyteuma nigrum* Schmidt 39<sup>2</sup>, 42; 40<sup>2</sup>, 52; 41<sup>2</sup>, 201.  
 — *pauciflorum* L. 37<sup>1</sup>, 147, 148.  
 — *spicatum* L. 40<sup>2</sup>, 52; 41<sup>2</sup>, 201; 44 annexe, 32.  
 — — var. *nigrum* 39<sup>2</sup>, 42.
- Phytolacca abyssinica* Hoffm. 37<sup>1</sup>, 125.
- Phytopathologie voir Maladies des plantes.
- Phytophthora* 36<sup>2</sup>, 197.

- Phytophthora infestans* (Mont.) De Bary **43**, 228 ; **44** annexe, 38 ; **45**, 276 ; **49**, 345.
- — *omnivora* De Bary **45**, 343.
- *du Poirier* **45**, 343 344.
- Phytoptus Pini* Nalepa [Insecte] **36**<sup>2</sup>, 273.
- *Pyri* Murray **36**<sup>2</sup>, 248.
- |   |  |
|---|--|
| <p><i>Picea alba</i> Lk. <b>33</b><sup>2</sup>, 86 ; <b>45</b>, 296, 302.</p> <p>— — <i>var. cœrulea</i> <b>33</b><sup>2</sup>, 86</p> <p>— <i>excelsa</i> Lk. <b>33</b><sup>2</sup>, 86 ; <b>45</b>, 296, 302.</p> <p>— <i>nigra</i> Lk. <b>33</b><sup>2</sup>, 86 ; <b>45</b>, 296.</p> <p>— <i>Omorika</i> Mast. <b>45</b>, 296.</p> | <p><i>Picea orientalis</i> Carr. <b>39</b><sup>2</sup>, 119.</p> <p>— <i>pectinata</i> Loud. <b>33</b><sup>2</sup>, 86.</p> <p>— <i>pungens</i> (Abies) Engelm. <b>45</b>, 297, 302.</p> <p>— <i>sitchensis</i> Carr. <b>39</b><sup>2</sup>, 119 ; <b>45</b>, 296.</p> |
|---|--|
- Pieris echioides* L. **44** annexe, 34, 82, 112 ; voir (*Helminthia echioides* Gaertn.).
- *hieracioides* L. **36**<sup>2</sup>, 168 ; **41**<sup>2</sup>, 163, 203 ; **42**<sup>2</sup>, 167, **44**, 140 ; **44** annexe 34, 82, 112 ; **47**, 172.
- Piddingtonia montana* Miq **34**<sup>1</sup>, 223, 235, 246.
- PIERRE, L. memb. assoc. **36**<sup>2</sup>, 37 ; décès, **42**<sup>2</sup>, 212.
- PIERROT, P. memb. effect, décès, **35**<sup>2</sup>, 47.
- PIERRY, L. G. memb. effect. décès, **32**<sup>2</sup>, 7.
- PIETQUIN, F., *Une fleur anormale de Narcissus Pseudo-Narcissus* L. **28**<sup>2</sup>, 15-16.
- — voir G. DENS et F. PIETQUIN. *Catalogue annoté de Lichens observés en Belgique* **29**<sup>1</sup>, 187-203 ; **30**<sup>1</sup>, 306-323.
- Pigamon (*Thalictrum*) **48**, 114.
- PIGNEUR, L. J. memb. effect. décès **26**<sup>2</sup>, 5.
- Pilayella littoralis* (L.) Kjellm. **29**<sup>2</sup>, 152 ; **34**<sup>1</sup>, 47.
- Pilea* (Java) **34**<sup>1</sup>, 222, 224, 246, 251, 279.
- *bambuseti* Engl. **49**, 250.
- *kiwuensis* Engl. **49**, 250.
- *microphylla* Griseb. **34**<sup>1</sup>, 161.
- *oreophila* Blume **34**<sup>1</sup>, 258.
- Pilobolus crystallinus* Tode **30**<sup>1</sup>, 192.
- Pilocratera Hindsii* (Berk.) P. Henn. **38**<sup>2</sup>, 163.
- Pilopogon africanus* Broth. **49**, 249.
- *gracilis* Brid. **31**<sup>1</sup>, 151.
- — *var. Pittierii* Ren. et Card. **31**<sup>1</sup>, 151.
- |   |   |
|---|---|
| <p><i>Pilotrichella biformis</i> (Hpe) C. Müll. <b>39</b><sup>2</sup>, 110.</p> <p>— — <i>var congesta</i> Ren. et Card. <b>41</b><sup>1</sup>, 76.</p> <p>— <i>calomicra</i> Broth. <b>38</b><sup>1</sup>, 25.</p> | <p><i>Pilotrichella conferta</i> Ren. et Card. <b>38</b><sup>1</sup>, 24</p> <p>— <i>cuspidata</i> Ren. et Card. <b>29</b><sup>1</sup>, 180.</p> <p>— <i>cymbifolia</i> Sulliv. <b>32</b><sup>1</sup>, 183.</p> |
|---|---|

- Pilotrichella delicatula* Broth. **49**, 250.  
 — *debilinervis* Ren. et Card. **34**<sup>2</sup>, 70.  
 — *Deweyrei* Ren. et Card. **38**<sup>2</sup>, 72; **39**<sup>2</sup>, 109.  
 — *flexilis* Sw. **29**<sup>1</sup>, 180; **32**<sup>1</sup>, 180.  
 — *Grimaldii* Ren. **30**<sup>2</sup>, 193.  
 — *hexasticha* Sw. **32**<sup>1</sup>, 181.  
 — *imbricatula* Müll. **38**<sup>1</sup>, 25.  
 — — var. *nervosa* Ren. et Card **33**<sup>2</sup>, 126.  
 — *isoolada* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 180; **41**<sup>1</sup>, 77.  
 — *longinervis* Ren. et Card **32**<sup>2</sup>, 23.  
 — *longipila* Sch **32**<sup>1</sup>, 180.  
 — *mexicana* Sch **32**<sup>1</sup>, 181.  
 — *nana* Hpe **32**<sup>1</sup>, 177, 182.
- Pilotrichum compositum* Sw. **32**<sup>1</sup>, 183.  
 — *corrugatum* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 79.  
 — *mucronatum* Mitt. **32**<sup>1</sup>, 183.  
 — — var. *elongatum* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 183.  
 — *Tonduzii* Ren. et Card. **32**, 181.  
 — *truncatum* P. Beauv. **39**<sup>1</sup>, 110.
- Pilularia globulifera* L. **26**<sup>2</sup>, 164; **27**<sup>2</sup>, 22; **36**<sup>2</sup>, 171; **39**<sup>2</sup>, 45; **40**<sup>2</sup>, 45; **41**<sup>2</sup>, 134, 231; **42**<sup>2</sup>, 169; **44**, 144; **47**, 181.
- Pimpinella magna* L. **27**<sup>2</sup>, 17; **40**<sup>2</sup>, 51; **41**<sup>2</sup>, 9, 160; **42**<sup>2</sup>, 165; **44**, 135; **44** annex, 21; **47**, 163; **48**, 142.  
 — — var. *dissecta* **41**<sup>2</sup>, 160.  
 — *Saxifraga* L. **40**<sup>2</sup>, 38; **41**<sup>2</sup>, 160; **41** annex, 24, 72, 91, 108; **48**, 142.
- Pin (*Pinus*) **48**, 180.  
*Pins sylvestres de Braine-l'Alleud* **47**, 103.  
*Pinanga Kublii* Blume **31**<sup>1</sup>, 175.  
 — *ternatensis* Scheff. **31**<sup>1</sup>, 177.
- Pinguicula vulgaris* L. **37**<sup>1</sup>, 140.  
*Pinnularia lata* var. *curta* Cl. **49**, 309.
- PINSONNAT, L. memb. effect. **41**<sup>2</sup>, 128.
- Pinus austriaca* Höss. **46**, 317.  
 — *Banksiana* Lamb. **45**, 296.  
 — *Cembra* L. **37**<sup>1</sup>, 130; **45**, 296.
- Pinus corsicana* Hort. **45**, 295.  
 — *cubensis* Griseb. **33**<sup>2</sup>, 89.  
 — *Elliottii* Engelm. **33**<sup>2</sup>, 89.  
 — *excelsa* Wall. **45**, 296.
- Pilotrichella Pohlii* Schw. **32**<sup>1</sup>, 177, 182.  
 — *pseudo-rutilans* C. M. **38**<sup>1</sup>, 28.  
 — *pulchella* M. P. Sch **32**<sup>1</sup>, 181.  
 — *quinquefaria* Müll. **32**<sup>1</sup>, 181.  
 — *rigida* Müll. **32**<sup>1</sup>, 181.  
 — *sordido-viridis* Müll. var. *Deweyrei* Ren. et Card. **38**<sup>1</sup>, 25; **39**<sup>2</sup>, 110.  
 — *subbiformis* Ren. et Card. **39**<sup>2</sup>, 110; **41**<sup>1</sup>, 76.  
 — *tenuinervis* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 181.  
 — *tetragona* Sw. **32**<sup>1</sup>, 181.  
 — *Tonduzii* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 182.  
 — *turgescens* Müll. **32**<sup>1</sup>, 180.  
 — *viridis* Müll. **32**<sup>1</sup>, 182.

- Pinus halepensis* Mill. **37<sup>1</sup>**, 328; **49**, 253.
- *Heerii* L. Coem. **42<sup>2</sup>**, 140.
  - *Laricio-austriaca* Endl. **44** annexe, 52. **45**, 295; **46**, 317.
  - *maritima* Link. **41<sup>2</sup>**, 166; **46**, 317.
  - -- *Maladie du Pin maritime* **36<sup>2</sup>**, 270-274.
  - *Massoniana* S. et Z. **45**, 296.
  - *montana* Mill. **37<sup>1</sup>**, 18<sup>o</sup>, 142; **45**, 295, 302.
  - *Pinaster* Ait. **44** annexe, 52, 53; **45**, 292; **49**, 258.
- Pionnotes ebuliens* Sacc. **29<sup>1</sup>**, 302.
- *rhizophila* Sacc. **29<sup>1</sup>**, 302.
- Piper* (Java) **34<sup>1</sup>**, 240, 243.
- *aduncum* L. **30<sup>1</sup>**, 205.
  - *angustifolium* R. et Pav. **30<sup>1</sup>**, 197, 205.
  - -- var. *ossanum* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 205.
  - *artanthopse* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 219.
  - *auritum* Kunth **30<sup>1</sup>**, 197, 128.
  - -- var. *amplifolium* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 218.
  - *Betle* L. **34<sup>1</sup>**, 170, 200.
  - *Biolleyi* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 210.
  - *borucanum* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 219.
  - *Bredmeyerii* Jacq. **30<sup>1</sup>**, 197, 204.
  - *Burenii* C. DC. **30**, 197, 203.
  - *calvirameum* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 200.
  - *candelarianum* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 219.
  - *carrilloanum* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 209.
  - *cartagoanum* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 203.
  - *chrysostachyum* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 207.
  - *Clusii* C. DC. **33<sup>2</sup>**, 105.
- Pinus Pinaster* *Maladie du Pinus Pinaster* **36<sup>2</sup>**, 270-274.
- *Pinca* L. **49**, 258.
  - *ponderosa* Dougl. **45**, 296.
  - *Pumilio* Haenke **33<sup>2</sup>**, 86.
  - *rigida* Mill. **33<sup>2</sup>**, 86; **45**, 296.
  - *Strobus* L. **39<sup>2</sup>**, 119; **45**, 296.
  - *sylvestris* L. **32<sup>1</sup>**, 42. pl. 7; **33<sup>2</sup>**, 86; **41<sup>2</sup>**, 231; **44** annexe, photo 39, 52, 80, 82; **45**, 292, 295; **48**, 180.
  - *Thunbergii* Parl. **33<sup>2</sup>**, 86; **45**, 296.
- Piper collostachyum* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 212.
- *Confusum* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 203.
  - *costaricense* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 221.
  - *decurriens* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 212.
  - *diandrum* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 223.
  - *dilatatum* Rich. **30<sup>1</sup>**, 197, 217.
  - -- var. *acutifolium* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 217.
  - *discophorum* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 201.
  - *Dombeyanum* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 223.
  - *dryadum* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 221.
  - *epigynium* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 205.
  - *fimbriulatum* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 207.
  - *geniculatum* Sw. var. *longepetiolatum* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 201.
  - *gibbosum* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 212.
  - *globosum* C. DC. **30<sup>1</sup>**, 201.
  - *guineense* Schumach. **37<sup>1</sup>**, 125.
  - *guineense* Schumach. var. *Thomeanum* C. DC. **37<sup>1</sup>**, 125.
  - *hirsutum* Sw. **30<sup>1</sup>**, 197, 203.

- Piper hirsutum* var. **laevius** C. DC. 30<sup>1</sup>, 204.  
 — — var. **magnifolium** C. DC. 30<sup>1</sup>, 204.  
 — — var. **pallescens** C. DC. 30<sup>1</sup>, 204.  
 — — var. **parvifolium** C. DC. 30<sup>1</sup>, 203.  
 — — var. **Tonduzii** C. DC. 30<sup>1</sup>, 203.  
 — **irazuianum** C. DC. 30<sup>1</sup>, 201.  
 — **lancaefolium** Kunth. 30<sup>1</sup>, 197, 215.  
 — **lanceolatum** R. et Pav. 30<sup>1</sup>, 202.  
 — **linearifolium** C. DC. 30<sup>1</sup>, 215.  
 — **lineatum** R. et Pav. 30<sup>1</sup>, 197, 215.  
 — **marequintense** C. DC. 30<sup>1</sup>, 208.  
 — **marginatum** Jacq. 30<sup>1</sup>, 210.  
 — **medium** Jacq. 30<sup>1</sup>, 200.  
 — **multiplinervium** C. DC. 30<sup>1</sup>, 208.  
 — **naranjoanum** C. DC. 30<sup>1</sup>, 219.  
 — **nemorence** C. DC. 30<sup>1</sup>, 222.  
 — **neurostachyum** C. DC. 30<sup>1</sup>, 213.  
 — **nigrum** L. 34<sup>1</sup>, 203.  
 — **nobile** C. DC. var. **minus** C. DC. 30<sup>1</sup>, 208.  
 — **nudifolium** C. DC. 30<sup>1</sup>, 205.  
 — **Oerstedii** C. DC. 30<sup>1</sup>, 211.  
 — **otophorum** C. DC. 30<sup>1</sup>, 220.  
 — **Ottonis** C. DC. 30<sup>1</sup>, 223.  
 — **papantlaecne** C. DC. 30<sup>1</sup>, 223.  
 — **peltaphyllum** C. DC. 30<sup>1</sup>, 220.  
 — **peltatum** L. 30<sup>1</sup>, 197, 223.  
 — **phthino-trichon** C. DC. 30<sup>1</sup>, 211.  
 — **Pittieri** C. DC. 29<sup>2</sup>, 69; 38<sup>1</sup>, 204.
- Piper poasanum* C. DC. 30<sup>1</sup>, 206.  
 — **prismaticum** C. DC. 30<sup>1</sup>, 202.  
 — **pseudo-fuliginum** C. DC. 30<sup>1</sup>, 214.  
 — **pseudo-Lindenii** C. DC. 30<sup>1</sup>, 200.  
 — — var. **magnifolium** C. DC. 30<sup>1</sup>, 200.  
 — **pseudo-propinquum** C. DC. 30<sup>1</sup>, 201.  
 — **pseudo-velutinum** C. DC. var. **flavescens** C. DC. 30<sup>1</sup>, 203.  
 — **psilocladum** C. DC. 30<sup>1</sup>, 211.  
 — **pulchrum** C. DC. var. **costaricense** C. DC. 29<sup>2</sup>, 70; 30<sup>1</sup>, 213.  
 — **rufescens** C. DC. 30<sup>1</sup>, 218.  
 — **salinasanum** C. DC. 30<sup>1</sup>, 214.  
 — **san-josecanum** C. DC. 30<sup>1</sup>, 210.  
 — **sepicola** C. DC. 30<sup>1</sup>, 202.  
 — **singulare** C. DC.? 30<sup>1</sup>, 197, 219.  
 — **subfuscum** C. DC. 30<sup>1</sup>, 214.  
 — **subpeltatum** Willd. 37<sup>1</sup>, 125.  
 — — var. **parvifolium** C. DC. 37<sup>1</sup>, 125.  
 — — var. **sidaefolium** C. DC. 30<sup>1</sup>, 223.  
 — **subsessilifolium** C. DC. 30<sup>1</sup>, 216.  
 — **terrabanum** C. DC. 30<sup>1</sup>, 217.  
 — **trinerve** C. DC. 30<sup>1</sup>, 203.  
 — **turrialvanum** C. DC. 30<sup>1</sup>, 202.  
 — **umbellatum** L. var. **glabrum** C. DC. 30<sup>1</sup>, 223.  
 — **umbricola** C. DC. 30<sup>1</sup>, 209.  
 — **vallicolum** C. DC. 30<sup>1</sup>, 222.  
 — **veraguense** C. DC. 30<sup>1</sup>, 207.  
 — **verruculosum** C. DC. 30<sup>1</sup>, 212.

- Piperaceae costaricensis novae (Primit. flor. Costar.)* par C. de Candolle  
**29<sup>2</sup>**, 69-71; **30<sup>1</sup>**, 196-2<sup>25</sup>.
- Piptatherum multiflorum* P. Beauv. **39<sup>1</sup>**, 35.
- Piptocarpha costaricensis* Klatt **31<sup>1</sup>**, 184.  
 — *sexangularis* Klatt **36<sup>1</sup>**, 273.
- \* *Piptocephalis fusispora* Van Tiegh. var. *lepidula* El. March. **30<sup>2</sup>**, 137.
- Piqueria pilosa* H. B. et K. **31<sup>1</sup>**, 185.
- PIRÉ, L. memb. fond. effect. décès **26<sup>2</sup>**, 65.
- Pirea Mariae* Card. **32<sup>1</sup>**, 176.  
 — *pachyclada* Ren. et bard. **41<sup>1</sup>**, 67.
- \* *Pirottaca microspora* Sacc. Bomm. et Rouss. **29<sup>1</sup>**, 220.
- \* — *veneta* Sacc. et Speg. **26<sup>1</sup>**, 190.
- PIRSON, A., memb. effect. **44**, 152, 155.  
 — *La végétation le long du chemin de fer de Ramillies* (Gembloux)  
**47**, 323.
- PIRSOUL, F. *Noms populaires wallons des plantes* **48**, 66.  
 — *Note sur le Gordyera repens* R. Br. **41<sup>2</sup>**, 44-48.  
 — mem. effect. **39<sup>2</sup>**, 92, 127.
- \* *Pisolithus arenarius* Alb. et Schwein **42<sup>2</sup>**, 178-183, pl. I; **44**, 309,  
 311, 332, 334.
- Pisomyxa maculans* (Kze) Sacc. **31<sup>2</sup>**, 226.
- Pissenlit (*Taraxacum*) **48**, 173.
- Pistacia atlantica* DC **37<sup>1</sup>**, 311-325, pl. VII.  
 — *Lentiscus* L. **37<sup>1</sup>**, 323.
- Pistia stratiotes* L. **29<sup>2</sup>**, 34; **33<sup>2</sup>**, 107; **34<sup>1</sup>**, 184; **36<sup>2</sup>**, 88.
- Pistillaria culmigena* Fr. **36<sup>1</sup>**, 169. | *Pistillaria ovata* Pers. **36<sup>1</sup>**, 170.  
 — *inaequalis* Lasch. **36<sup>1</sup>**, 170. | — *puberula* Berk. **36<sup>1</sup>**, 170.  
 — *incarnata* Desm. **36<sup>1</sup>**, 169. | — *pusilla* Pers. **36<sup>1</sup>**, 170.  
 — *maculicola* Fuck. **36<sup>1</sup>**, 170. | — *quisquilavis* Fr. **36<sup>1</sup>**, 170.  
 — *micans* Fr. **36<sup>1</sup>**, 169. | — — var. *major* Kickx **36<sup>1</sup>**, 170.
- Pitcairnia* **26<sup>2</sup>**, 105.
- Pithecolobium* (Java) **34<sup>1</sup>**, 208.  
 — *altissimum* Oliv. **37<sup>1</sup>**, 55.  
 — *Auaremetemo* Mart. **30<sup>1</sup>**, 296.  
 — *filicifolium* Benth. **30<sup>1</sup>**, 297.  
 — *lobatum* Benth. **34<sup>1</sup>**, 202.
- PITTIER, H., *Les récoltes botaniques de M. H. Pittier, dans l'Amérique centrale* par T. D., **27<sup>2</sup>**, 173-178; **29<sup>2</sup>**, 47-48.  
 — voir TH. DURAND et H. PITTIER. *Primitiae florae costaricensis*.
- Pittiera longipedunculata* Cogn. **30<sup>1</sup>**, 272.
- Pivoine (*Paeonia*) **43**, 118.
- \* *Placidiopsis Custnani* Mass. **37<sup>1</sup>**, 37.

- Placodium albescens* Mass. var.  
*galactinum* Ach. **33**<sup>2</sup>, 161 ;  
**39**<sup>2</sup>, 124.  
 — — var. *prunifera* Nyl. **39**<sup>2</sup>,  
 125.  
 \* — *callopismum* Mér. **29**<sup>1</sup>, 196.  
**30**<sup>1</sup>, 315.  
 — *callopismum* Kbr. **33**<sup>2</sup>, 161.  
 — *candicans* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 195 ;  
**30**<sup>1</sup>, 314 .  
 — *canescens* DC. **29**<sup>1</sup>, 201.  
 — *chalybaea* Näg. **30**<sup>1</sup>, 316.  
 — *circinatum* Kbr. **29**<sup>1</sup>, 141,  
 194 ; **33**<sup>2</sup>, 162 ; **39**<sup>2</sup>, 125.  
 — *cirrochrom* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 315.  
 — *citrinum* Hepp. **29**<sup>1</sup>, 196.  
 — *citrinum* (Tayl.) Müll. **32**<sup>1</sup>,  
 132.  
 — *crassum*, Th. Fr. **29**<sup>1</sup>, 141 ;  
**33**<sup>2</sup>, 161 ; **35**<sup>1</sup>, 105.  
 — *elegans* DC. **30**<sup>1</sup>, 314 ; **31**<sup>2</sup>,  
 217 ; **40**<sup>2</sup>, 59, 62 ; **33**<sup>2</sup>, 161.  
 — *fulgens* DC. **29**<sup>1</sup>, 141, 195 ;  
**33**<sup>2</sup>, 162 ; **35**<sup>1</sup>, 105.  
 — *galactinum* Müll. **33**<sup>2</sup>, 161.
- Plæosphaeria Onobrychidis* (DC.) Sacc. form. *Caraganae* **28**<sup>1</sup>, 100.  
*Plagiochasma Cardoti* Steph. **41**<sup>1</sup>, 120.  
*Plagiochila acanthoda* Lindb. et Gottsche **31**<sup>1</sup>, 180.  
 — *aequatorialis* Gottsche **31**<sup>1</sup>, 180.  
 — *aerea* Tayl. **31**, 181.  
 — *angusta* Lindb. **32**<sup>1</sup>, 120.  
 — *asplenioides* Dmrt. **40**<sup>1</sup>, 54 ; **41**<sup>1</sup>, 216 ; **41**<sup>2</sup>, 149 ; **42**<sup>2</sup>, 206 ; **43**,  
 128, 173, 177 ; **49**, 214.  
 — — var. *major* Lindb. **38**<sup>2</sup>, 232, 236 ; **40**<sup>1</sup>, 216 ; **42**<sup>2</sup>, 81.  
 — — var. *minor* Lindb. **26**<sup>2</sup>, 32 ; **38**<sup>2</sup>, 232 **40**<sup>1</sup>, 216 ; **42**<sup>2</sup>, 76, 80,  
 176 ; **44**, 164.
- Plagiochila asplenioides* var. *minor*  
 form. *denticulatum* **42**<sup>2</sup>, 62.  
 — *attenuata* Steph. **49**, 249.  
 — *Berthieui* Steph. **32**<sup>1</sup>, 120 ;  
**32**<sup>2</sup>, 36.  
 — *blanda* Steph. **49**, 249.
- \* *Placodium gelidum* Kbr. **35**<sup>1</sup> 104.  
 — *Heppianum* Flagey **30**<sup>1</sup>, 315.  
 — *Heppianum* Mull. **33**<sup>2</sup> 161.  
 — *lentigerum* Th. Fr. **33**<sup>2</sup>, 161.  
 — *murale* Schreb. **29**<sup>1</sup>, 141 ;  
**33**<sup>2</sup>, 162.  
 — *murorum* DC. **30**<sup>1</sup>, 315.  
 — *murorum* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 141, 196 ;  
**33**<sup>2</sup>, 161 ; **34**<sup>2</sup>, 120 ; **35**<sup>1</sup>,  
 104.  
 — — var. *pusillum* Müll. **30**<sup>1</sup>,  
 315 ;  
 — — var. *pusillum* form. *pic*  
*tum* Flag. **40**<sup>2</sup>, 59.  
 — *saxicolum* Kbr. **29**<sup>1</sup>, 141,  
 195 ; **33**<sup>2</sup>, 162 ; **39**<sup>2</sup>, 123,  
 124, 125.  
 — — var. *versicolor* Pers. **33**<sup>2</sup>,  
 162.  
 — *variabile* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 316.  
 — *vitellinum* Br. et Rostr. **29**<sup>1</sup>,  
 197.  
 — *vitellinum* Hepp. **29**<sup>1</sup>, 141 ;  
**33**<sup>2</sup>, 162.
- Plagiochila Bonplandii* Gottsche  
**31**<sup>1</sup>, 181.  
 — *borbonica* Mont. **32**<sup>1</sup>, 120.  
 — *Borgenii* Gottsche **31**<sup>2</sup>, 118 ;  
**32**<sup>1</sup>, 120.  
 — *breviramea* Steph. **49**, 245.

- Plagiochila bursata* (Desv.) Gottsche **31<sup>1</sup>**, 181.
- *calva* Nees **32<sup>1</sup>**, 120.
  - *Camboucana* Steph. **32<sup>1</sup>**, 120.
  - *Cambuena* Steph. **31<sup>2</sup>**, 119.
  - *Cardoti* Steph. **41<sup>1</sup>**, 121.
  - *Chenagonii* Steph. **31<sup>2</sup>**, 119; **32<sup>1</sup>**, 121.
  - *Chinantlana* Gottsche **31<sup>1</sup>**, 181.
  - *colorans* Steph. **49**, 249.
  - *comorensis* Steph. **32<sup>1</sup>**, 120.
  - *confundens* Lindb. et Gottsche **31<sup>1</sup>**, 181.
  - *crispulo-candata* Gottsche **32<sup>1</sup>**, 120.
  - *dichotoma* Nees **32<sup>1</sup>**, 121.
  - *dicrana* Mitt **32<sup>1</sup>**, 121.
  - *drepanophylla* Sande **32<sup>1</sup>**, 120.
  - *flaccida* Lindb. **31<sup>1</sup>**, 181.
  - *furcata* Steph. **31<sup>2</sup>**, 120; **32<sup>1</sup>**, 121.
  - *hypnoides* Lindb. **31<sup>1</sup>**, 181.
  - *incerta* Guss. **32<sup>2</sup>**, 121.
  - *interrupta* Dmrt. **40<sup>1</sup>**, 216; **42<sup>2</sup>**, 81.
  - *javanica* N. et M. **32<sup>1</sup>**, 121.
  - *Kiaerii* Gottsche **32<sup>1</sup>**, 121.
  - *laxifolia* Gottsche **32<sup>1</sup>**, 121.
  - *lurida* Steph. **49**, 249.
  - *mascarena* Gottsche **32<sup>1</sup>**, 121.
- Plagiogramma gregorianum* Grev. **34<sup>1</sup>**, 40.
- *Van Heurekii* Grün **34<sup>1</sup>**, 40.
- \* *Plagiothecium curvifolium* Schlieph. **41<sup>2</sup>**, 144; **42<sup>2</sup>**, 25, 75, 177, 203; **44**, 163.
- *denticulatum* L. **40<sup>1</sup>**, 218; **40<sup>2</sup>**, 55; **41<sup>2</sup>**, 155, 183; **42<sup>2</sup>**, 17, 36, 82.
- \* — — var. *aptychus* Spruce **42<sup>2</sup>**, 99.
- — var. *densum* **38<sup>2</sup>**, 237; **44**, 163.
  - — var. *densum* form. *ellipticum* Boul. **40<sup>2</sup>**, 57.
  - — var. *Gravetii* Piré **38<sup>2</sup>**, 234; **42<sup>2</sup>**, 75.
  - — var. *hercynicum* Jur. **42<sup>2</sup>**, 75; **44**, 163.
  - — var. *laxum* Brid. **38<sup>2</sup>**, 230.
- Plagiochila Mildeana* Steph. **38<sup>1</sup>**, 47
- *nemophila* Gottsche **32<sup>1</sup>**, 121
  - *nudiuscula* Gottsche **32<sup>1</sup>**, 121.
  - *pallida* Gottsche **32<sup>1</sup>**, 121.
  - *palmiformis* Steph. **41<sup>1</sup>**, 121.
  - *paupercula* Gottsche **31<sup>1</sup>**, 181.
  - *pectinata* Lindb. **32<sup>1</sup>**, 121.
  - *pluridentata* Steph. **41<sup>1</sup>**, 122.
  - *repanda* Lindb. **32<sup>1</sup>**, 121.
  - *rhombifolia* Steph. **31<sup>1</sup>**, 181.
  - *Rodriguezii* Steph. **31<sup>2</sup>**, 120; **32<sup>1</sup>**, 121.
  - *Rutenbergii* Gottsche **32<sup>1</sup>**, 121.
  - *ruwenzorensis* Steph. **49**, 249.
  - *Sikoræ* Steph. **32<sup>1</sup>**, 121; **32<sup>2</sup>**, 37.
  - \* — *spinulosa* Dmrt. var. *tridenticulata* Hook. **42<sup>2</sup>**, 33.
  - *Stevensiana* Steph. **41<sup>1</sup>**, 122.
  - *sublinearis* Gottsche **32<sup>1</sup>**, 121.
  - *subintigerrima* Nees **32<sup>1</sup>**, 121.
  - *subtropica* Steph. **38<sup>1</sup>**, 46.
  - *tenax* Steph. **31<sup>2</sup>**, 120; **32<sup>1</sup>**, 121.
  - *terebrans* Nees **32<sup>1</sup>**, 121.

- Plagiothecium denticulatum* var. *majus* Boul. **38**<sup>2</sup>, 230, 234, 237 ; **42**<sup>2</sup>, 82, 176.
- — var. *majus* form. *laxa* Boul. **42**<sup>2</sup>, 17.
  - — var. *microcarpum* Ren. et Card. **28**<sup>1</sup>, 131.
  - *drepanophyllum* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 108.
  - *Juratzkanum* Schimp. **42**<sup>2</sup>, 203.
  - *latebricola* Schimp. **27**<sup>2</sup>, 11 ; **42**<sup>2</sup> 17.
  - *Mildbraedii* Broth. **49**, 250.
  - *Muellerianum* Schimp. **26**<sup>2</sup>, 31
  - *neckeroideum* Schimp. var. *sikkimense* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 103.
  - *orthocladum* Schimp. **40**<sup>2</sup>, 57.
  - *Schimperi* J. et M. var. *nanum* J. **42**<sup>2</sup>, 17.
  - *silesiacum* Schimp. **27**<sup>2</sup>, 11 ; **47**, 182.
  - *silvaticum* Schimp. **28**<sup>2</sup>, 146 ; **40**<sup>2</sup>, 55 ; **41**<sup>2</sup>, 156, 168, 183 ; **42**<sup>2</sup>, 82, 176 ; **43**, 149.
  - — var. *orthocladum* Schimp. **27**<sup>2</sup>, 11.
  - *undulatum* (L.) Schimp. **26**<sup>2</sup>, 31 ; **40**<sup>2</sup>, 54, 57 ; **41**<sup>2</sup>, 156 ; **42**<sup>2</sup>, 75 ; **43**, 149, 168.
- Plagiotropis elegans* Grün **34**<sup>1</sup>, 38.
- *Van Heurckii* Grün **34**<sup>1</sup>, 38.
- PLANCHON, L. memb. assoc. **27**<sup>2</sup>, 77.
- Plantago alpina* L. **37**<sup>1</sup>, 138.
- *arenaria* W. et K. **26**<sup>2</sup>, 12 ; **28**<sup>1</sup>, 253 ; **30**<sup>1</sup>, 183 ; **33**<sup>2</sup>, 69 ; **93**<sup>2</sup>, 41 ; **41**<sup>2</sup>, 103, 160 ; **44** annexe, 30 ; **46**, 98 ; **47**, 164.
  - *ciliata* Desf. **37**<sup>1</sup>, 249.
  - *Coronopus* L. **26**, 163 ; **30**<sup>1</sup>, 183 ; **30**<sup>2</sup>, 224 ; **32**<sup>1</sup>, 37 ; **34**<sup>1</sup>, 138 ; **40**<sup>2</sup>, 33 ; **41**<sup>2</sup>, 137, 160 ; **44** annexe, 30, 78, 96, 110 ; **45**, 373.
  - — à feuilles capillaires **46**, 327.
  - *Hasskarlii* Decne **34**<sup>1</sup>, 265, 267.
  - *lanceolata* L. **33**<sup>1</sup>, 160 et fig. ; **33**<sup>2</sup>, 69 ; **40**<sup>2</sup>, 33 ; **41**<sup>2</sup>, 160 ; **44** annexe, 30, 78, 96, 110
  - — à épis fasciculés **46**, 327.
  - — (monstrueux) **45**, 338, 445.
  - — var. *polystachya* **45**, 338.
  - — var. *polystachya sterilis* **46**, 435
  - *Loellngii* L. **27**<sup>2</sup>, 18.
  - *major* L. **34**<sup>1</sup>, 268 ; **40**<sup>2</sup>, 33 ; **41**<sup>2</sup>, 160 , **44** annexe, 30, 78, 96, 110 ; **48**, 145.
  - — *anomalie* **47**, 318.
  - — var. *monstruosa* **45**, 445.
  - — var. *prolifera* **44**, 399-400 et pl.
  - — var. à bractées foliacées **46**, 327.

- Plantago major* var. à épis bifurqués digités **46**, 327.  
 — *maritima* L. **30**<sup>1</sup>, 224; **32**<sup>1</sup>, 36; **33**<sup>1</sup>, 160 et fig. **44**, 241; **44** annexe, 30, 78, 100; **45**, 264, 269.  
 — *media* L. **27**<sup>2</sup>, 18; **33**<sup>1</sup>, 160 et fig.; **33**<sup>2</sup>, 69; **39**<sup>2</sup>, 40; **41**<sup>2</sup>, 9, 160; **42**<sup>2</sup>, 165; **44**, 136; **44** annexe. 30; **47**, 164.  
 — — var. à épis digités **46**, 327.  
 — — var. *polyccephala* **46**, 103.  
 — *minima* DC. **40**<sup>2</sup>, 51.  
 — *Psyllium* L. **33**<sup>1</sup>, 160 et fig., **47**, 164.  
 — *ramosa* Aschs. **34**<sup>2</sup>, 138; **36**<sup>2</sup>, 166.  
*Plantae costaricensis exsiccata* par Th. Durand **30**<sup>1</sup>, 41.  
 Plantain (*Plantago*) **48**, 145.  
 Plantain d'eau (*Alisma Plantago*) **48**, 182.  
*Plante et le milieu ambiant (La)* [Note] par A. Grégoire **45**, 436.  
 Plante météorologique (*La*) *Abrus presicatorius* **29**<sup>2</sup>, 43.  
 Plantes à acide cyanhydrique **44**, 171.  
*Plantes en fleur du 15 au 25 novembre 1897* par G. Dewalque **36**<sup>2</sup>, 172.  
*Plantes halophiles dans la basse Sambre* par A. Verhulst. **48**, 259-273.  
*Plantes observées aux environs de Zoersel*, par Utterhoeven **41**<sup>1</sup>, 11.  
*Plantes médicinales et vénéneuses de la flore belge*, par J. Chalon **48**, 107-194.  
*Plantes rares ou disparues (Un sujet intéressant d'observation)* par J. Chalon **48**, 74-77.  
*Plantes vasculaires observées dans les terrains jurassiques du Luxembourg*, par Ch. Even **41**<sup>2</sup>, 13-14.  
 Plaque chauffante **42**<sup>2</sup>, 95.  
 PLAS, J. memb. effect. **48**, 106, 218.  
 Plasmodiophora Brassicae Wor. **34**<sup>2</sup>, 23.  
 Plasmopara nivea (Unger) Schroeter **43**, 226.  
 — *viticola* Berl. et De Toni **36**<sup>1</sup>, 250; **43**, 226.  
 Plasmophagus Oedogoniorum De Wild. **35**<sup>1</sup>, 20; **36**<sup>2</sup>, 134.  
 Platane d'Héverlé **47**, 102.  
 Platanthera bifolia Rehb. **26**<sup>2</sup>, 163; **27**<sup>1</sup>, 20, 203; **35**<sup>1</sup>, 36, 49; **36**<sup>2</sup>, 169; **37**<sup>2</sup>, 129; **40**<sup>2</sup>, 42; **41**<sup>1</sup>, 10, 105, 140, 205; **42**<sup>1</sup>, 168; **44**, 141; **44** annexe, 12; **45**, 426; **47**, 175.  
 — *Blumei* Lindl. **34**<sup>1</sup>, 267.  
 — *chlorantha* Curt. **37**<sup>2</sup>, 122.  
 — *montana* Rehb. **27**<sup>2</sup>, 20, **28**<sup>2</sup>, 150; **34**<sup>2</sup>, 113, 114, 126; **35**<sup>1</sup>, 36; **36**<sup>2</sup>, 169; **37**<sup>2</sup>, 121; **41**<sup>2</sup>, 10, 140; **44**, 141; **45**, 23, 24, 416, 426.  
 Platanus occidentalis L. **45**, 299.  
 — *orientalis* L. **45**, 299.  
 PLATEAU, F. *Note sur l'implantation et la pollination du Gui (Viscum album) en Flandre* **45**, 84-102.

- PLATEAU, P. *La pollination d'une Orchidée à fleurs vertes (Listera ovata) R. Br. par les insectes* **46**, 339-339.
- Memb. effect. **44**, 155, 180; **48**, 72, décès.
  - (1841-1911) *Notice nécrologique* par C. Van Bambeke, **48**, 79, 84.
- Platoma incrassata* Schousboe **46**, 379.
- Platostoma africanum* P. Beauv. **37**<sup>1</sup>, 75.
- Platycerium angolense* Welw. **36**<sup>2</sup>, 95.
- grande A. Cunn. **34**<sup>1</sup>, 311.
  - *Stemmaria* (P. Beauv.) Desv. **36**<sup>2</sup>, 95.
- Platygrapha phlyctella* Nyl. **32**<sup>1</sup>, 138.
- *undulata* Nyl. **34**<sup>1</sup>, 148.
  - *verruculosa* Müll. **31**<sup>2</sup>, 35.
- \* *Platygyrium repeus* Schimp. **42**<sup>2</sup>, 27, 74, 105-108, 176.
- *subrussulum* Ren. et Card. **38**<sup>1</sup>, 37.
- Platymiscium* **30**<sup>1</sup>, 292.
- Platysepalum violaceum* Welw. **36**<sup>2</sup>, 56; **37**<sup>1</sup>, 47.
- Platysma glauca* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 138; **33**<sup>2</sup>, 158.
- *Pinastri* Nyl. **33**<sup>2</sup>, 158.
- Plectocomia* (Java) **34**<sup>1</sup>, 213, 225.
- Plectonema terebrans* Born. et Flahault **46**, 240.
- Plectranthus phryxotrichus* Briq. **37**<sup>1</sup>, 66.
- Plectronia bugoyensis* Krause **49**, 251.
- *connata* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 201.
  - *Mildbraedii* Krause **49**, 251.
  - *myriantha* Krause **49**, 251.
- Plectotaxis Dewevrei* O. Hoffm. **39**<sup>2</sup>, 34.
- *pulcherrima* Steetz **36**<sup>2</sup>, 80.
- Plenodomus inaequalis* Sacc. et Trott. **38**<sup>2</sup>, 163, pl. D. fig. 6.
- *sclerotioides* Preuss **31**<sup>2</sup>, 230.
- \* *Pleococceum harposporum* Sacc. Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 241, 291.
- Pleocystidium parasitica* Fisch. **35**<sup>1</sup>, 20.
- Pleolpidium apodyae* (Cornu) Fisch. **35**<sup>1</sup>, 21.
- *monoblepharidis* (Cornu) Fisch. **35**<sup>1</sup>, 22.
  - *Rhipidii* (Cornu) Fisch. **35**<sup>1</sup>, 22.
- Pleomassaria holoschista* Tul. **29**<sup>1</sup>, 260.
- *rhodostoma* (A. et S.) Went **29**<sup>1</sup>, 260.
- Pleonectria lichenicola* Crouan **36**<sup>2</sup>, 15, pl. A. fig. 9.
- Pleophragma leporum* Fekl **29**<sup>1</sup>, 257.
- |   |   |
|---|---|
| <p><i>Pleospora Allii</i> (Rabh.) Ces. et De Not. <b>29</b><sup>1</sup>, 271.</p> <p>* — <i>anceps</i> B. et S. <b>28</b><sup>1</sup>, 93.</p> <p>— <i>Asparagi</i> Rabh. <b>29</b><sup>1</sup>, 271.</p> | <p><i>Pleospora Dianthi</i> De Not. <b>26</b><sup>1</sup>, 207.</p> <p>— <i>dolioloides</i> Fekl <b>26</b><sup>1</sup>, 206.</p> <p>— <i>Gilletiana</i> Sacc. <b>26</b><sup>1</sup>, 207.</p> |
|---|---|

- Pleospora herbarum* (Pers.) Rabh. **28**<sup>1</sup>, 92; **31**<sup>2</sup>, 229; **49**, 347.  
 — infectoria Fekl **28**<sup>1</sup>, 93; **29**<sup>1</sup>, 271.  
 — Libanotis Fekl **26**<sup>1</sup>, 206.  
 \* — **maritima** Saec. Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 271.  
 — media Niessl **26**<sup>1</sup>, 207, **28**<sup>1</sup>, 92.  
 — microspora Niessl **29**<sup>1</sup>, 271.
- Pleosporeopsis strobilina* (A. S.) Oerst. **29**<sup>1</sup>, 291.
- Pleotrachelus fulgens* Zopf **35**<sup>1</sup>, 21.  
 — radiceis De Wild. **35**<sup>1</sup>, 21.
- Pleroma mondicolum* Triana **30**<sup>1</sup>, 244.  
 — Naudinianum Triana **30**<sup>1</sup>, 244.
- Peuridium alternifolium* Schimp. **27**<sup>2</sup>, 9; **38**<sup>2</sup>, 236; **41**<sup>2</sup>, 151; **42**<sup>1</sup>, 14, 71, 81, 162; **44** annexe, 50.  
 — nitidum B. S. **26**<sup>2</sup>, 29; **38**<sup>2</sup>, 229; **42**<sup>1</sup>, 123.  
 — subulatum Huds. **40**<sup>2</sup>, 54; **41**<sup>2</sup>, 151; **42**<sup>1</sup>, 14, 81, 112; **43**, 134.
- Pleurococcus* **26**<sup>2</sup>, 111, 113.  
 — coccoma Kütz. **29**<sup>2</sup>, 156.  
 — crenulatus Hansg. **26**<sup>2</sup>, 112.  
 — gigas Grün **29**<sup>2</sup>, 156.  
 — Nägeli Chodat **49**, 320.
- Pleurogramme immersa* Fée **35**<sup>1</sup>, 233.  
 — rostrata Fée **35**<sup>1</sup>, 233.
- Pleurogyna carinthiaca* G. Don **37**<sup>1</sup>, 138.
- Pleuromonas jaculans* Perty **49**, 297.
- Pleuroschisma trilobatum* Dmrt **43**, 125.
- Pleurosigma acuminatum* (Kutz.) Grün **34**<sup>1</sup>, 38.  
 — — var. *cuspidatum* Rbh. **34**<sup>1</sup>, 38.  
 — — affine Grün **34**<sup>1</sup>, 37.  
 — — var. *nicobarica* Grün **34**<sup>1</sup>, 37.  
 — — *angulatum* W. Sm. **34**<sup>1</sup>, 37; **49**, 310.  
 — — var. *elongatum* V. H. **34**<sup>1</sup>, 37.  
 — — var. *major* V. A. **34**<sup>1</sup>, 37.  
 — — var. *quadratum* V. H. **49**, 310.
- Pleurosigma oblongata* Niessl **26**<sup>1</sup>, 184.  
 — *phaeocomes* Rabh. **29**<sup>1</sup>, 265.  
 — *rubicunda* Niessl **29**<sup>1</sup>, 271.  
 — *Saccardiana* Roum. **28**<sup>1</sup>, 92.  
 \* — **scabra** Mouton **39**<sup>1</sup>, 48.  
 — *setigera* Niessl **29**<sup>1</sup>, 265.  
 — *socialis* Niessl et Kze **29**<sup>1</sup>, 271.  
 — *vulgaris* Niessl **49**, 347.
- Pleurococcus nimbatu*s De Wild. **32**<sup>2</sup>, 42, 93.  
 — *turgidus* Kütz. **29**<sup>2</sup>, 156.  
 — *vulgaris* Menegh. **29**<sup>2</sup>, 155; **34**<sup>1</sup>, 27; **49**, 320.
- Pleurosigma attenuatum* W. Sm. **34**<sup>1</sup>, 38; **49**, 310.  
 — — var. *Agellus* Rbh. **34**<sup>1</sup>, 38.  
 — *balticum* W. Sm. **34**<sup>1</sup>, 38; **49**, 310.  
 — — var. *Brebissonii* (Grün) V. Heurck **34**<sup>1</sup>, 38.  
 — *decorum* W. Sm. **34**<sup>1</sup>, 37.  
 — *eximium* (Thw.) V. H. **34**<sup>1</sup>, 38.  
 — *fasciola* W. Sm. **34**<sup>1</sup>, 38.  
 — *formosum* W. Sm. **34**<sup>1</sup>, 37.  
 — *Hippocampus* W. Sm. **34**<sup>1</sup>, 37.  
 — *macrum* W. Sm. **34**<sup>1</sup>, 37.

- Pleurosigma naviculaceum* Bréb.  
**34<sup>1</sup>**, 37.  
 — *Parkeri* Harr. **34<sup>1</sup>**, 38.  
 — *scalpoides* Rbh. **34<sup>1</sup>**, 38.  
 — *sinuosum* (Shr.) Ralfs **34<sup>1</sup>**, 38.  
 — *Spenceri* W. Sm. **34<sup>1</sup>**, 38.  
 — — var. *Smithii* form. *acutiuscula* Grün **34<sup>1</sup>**, 38.

*Pleurotaeniopsis* De Baryi (Ach.) Lund **34<sup>1</sup>**, 30.

*Pleurotaenium coronulatum* Wolle **28<sup>2</sup>**, 8.

- *trabecula* Naeg. **26<sup>2</sup>**, 91; **29<sup>1</sup>**, 157

*Pleurothallis acutidentata* A Cogn.  
**43**, 314.

- *articulata* Lindl. **43**, 316.  
 — *aurantiaca* Barb.-Rodr. **43**, 317.  
 — *Barbosana* De Wild. **43**, 315.  
 — *bicolor* Cogn. **43**, 309.  
 — *bicristata* Cogn. **43**, 311.  
 — *brasiliensis* (Bot. Centralbl.) **43**, 319.  
 — *caespitosa* Barb.-Rodr. **43**, 309.  
 — *calcarata* Cogn. **43**, 311.  
 — *capillaris* Lindl. **43**, 310.  
 — *crassicaulis* Cogn. **43**, 310.  
 — *cuneifolia* Cogn. **43**, 310.  
 — *deltoglossa* Cogn. **43**, 315.  
 — *densiflora* Cogn. **43**, 319.  
 — *elegantula* Cogn. **43**, 308.  
 — *exigua* Cogn. **43**, 319.  
 — *foetens* Lindl. var. *Hoffmannseggiana* Reichb. f. **43**, 317.  
 — *glanduligera* Lindl. **43**, 310.  
 — *gracilis* Barb.-Rodr. var. *Binoti* De Wild. **43**, 309.  
 — *Grobyi* Lindl. **43**, 316.  
 — *guttulata* Cogn. **43**, 311.  
 — *hamosa* Barb.-Rodr. **43**, 317.  
 — *heterophylla* Cogn. **43**, 319.  
 — *hians* Lindl. **43**, 316.  
 — *Hoffmannseggiana* Reichb. f. **43**, 317.  
 — *hygrophila* Barb.-Rodr. **43**, 309.

*Pleurosigma Spenceri* var. *Smithii* form. *Kuetzingii* Grün **34<sup>1</sup>**, 38.

- — var. *Smithii* form. *curvula* Grün **34<sup>1</sup>**, 38.  
 — — var. *Smithii* form. *nodifera* Grün **34<sup>1</sup>**, 38.

*Pleurathallis imbricata* Barb.-Rodr.  
**43**, 312.

- *laciniata* Barb.-Rodr. **43**, 312.  
 — *Lanceana* Lodd. **43**, 309.  
 — *leptotefolia* Barb.-Rodr. **43**, 316.  
 — *lilacina* Barb.-Rodr. **43**, 317.  
 — *linearifolia* Cogn. **43**, 319.  
 — *lingua* Lindl. **43**, 311.  
 — *longicaulis* Lindl. **43**, 309.  
 — *Macaheensis* Cogn. **43**, 310.  
 — *mentosa* Cogn. **43**, 308.  
 — *microphyta* Barb.-Rodr. **43**, 312.  
 — *Mouraei* Cogn. var. *brevifolia* Cogn. **43**, 319.  
 — *museoidea* Lindl. **43**, 319.  
 — *oligantha* Barb.-Rodr. **43**, 317.  
 — *pieta* Lindl. **43**, 316.  
 — *platystachya* Regel **43**, 319.  
 — *pterophora* Cogn. **43**, 319.  
 — *pulvinata* Cogn. **43**, 319.  
 — *purpureo-violacea* Cogn. **43**, 309.  
 — *quadridentata* Cogn. **43**, 310.  
 — *riograndensis* Barb.-Rodr. var. *longicaulis* Cogn. **43**, 318.  
 — *Rodriguezii* Cogn. **43**, 317.  
 — *roraimensis* Rolfe **43**, 319.  
 — *rubens* Lindl. var. *latifolia* Cogn. **43**, 319.  
 — *saurocephala* Lodd. **43**, 308.

- Pleurothallis semperflorens* Lindl. **43**, 312.  
 — *stenopetala* Lindl. **43**, 319.  
 — *subrotundifolia* Cogn. **43**, 317.  
 — *subumbellata* Cogn. **43**, 313.
- Pleurotus applicatus* Batsch **36**<sup>1</sup>, 45.  
 — *chioneus* Pers. **36**<sup>1</sup>, 46.  
 — *corticatus* (Schaeff.) Sacc. **49**, 78 et fig. 15.  
 — — var. *tephrotrichus* Fr. **49**, 79.  
 — *cyphelliformis* Berk. **36**<sup>1</sup>, 45.  
 — *decorus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 43.  
 — — var. *galbanus* Lasch. **36**<sup>1</sup>, 43.  
 — *dryinus* (Pers.) Sacc. **36**<sup>1</sup>, 43, **49**, 78, et fig. 14.  
 — *fimbriatus* Bolt. **36**<sup>1</sup>, 43; **49**, 78.  
 — *glandulosus* (Bolt.) Sacc. **36**<sup>1</sup>, 44; **44**, 294.  
 — *integrella* Pers. **36**<sup>1</sup>, 43.  
 — *mitis* Pers. **36**<sup>1</sup>, 45.
- Pleurozia gigantea* Web. **32**<sup>1</sup>, 121.
- Plocamium coccineum* (Huds.) Lyngh. **29**<sup>2</sup>, **151**; **34**<sup>1</sup>, 48; **46**, 246.  
 — — var. *uncinatum* J. Ag. **46**, 246.
- Plowrightia insculpta* (Wallr.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 255.  
 — *placida* Syd. **49**, 248.
- Pluchea indica* Less. **34**<sup>1</sup>, 283, 301.  
 — *vernonioides* **33**<sup>2</sup>, 102.
- Plumaria elegans* (Bonnem.) Schm. **46**, 248.
- Plumeria acutifolia* Poir. **34**<sup>1</sup>, 302.
- Pluteus cervinus* Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 63.  
 — — var. *petasatus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 69.  
 — *chrysophaeus* Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 69.  
 — *hipidulus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 69.  
 — *leonius* Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 69.
- Pluteus nanus* Pers. **36**<sup>1</sup>, 69.  
 — *pellitus* Pers. **36**<sup>1</sup>, 69.  
 — *pelinus* B. et Br. **38**<sup>2</sup>, 154.  
 — *phlebophorus* Dittm. **36**<sup>1</sup>, 69.  
 — *salicinus* Pers. **36**<sup>1</sup>, 69.
- Plyctidium transversum* Br. **35**<sup>1</sup>, 45
- Poa alpina* L. **37**<sup>1</sup>, 131, 145.  
 — *annua* L. **40**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 164; **44** annexe, 6, 56; **48**, 282; (Java) **34**<sup>1</sup>, 267.
- Poa bulbosa* L. **45**, 434; **46**, 91.  
 — — var. form. *vivipara* **39**<sup>1</sup>, 35; **48**, 39.
- Pleurothallis teres* Lindl. **43**, 317.  
 — *trialata* Cogn. **43**, 316.  
 — *trifida* Lindl. **43**, 311.  
 — *Wavracana* Barb.-Rodr. **43**, 809.
- Pleurotus mutilus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 44.  
 — *ostreatus* Jacq. **36**<sup>1</sup>, 44.  
 — *perpusillus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 46.  
 — *petaloides* Bull. **36**<sup>1</sup>, 45.  
 — *pulmonarius* Fr. **36**<sup>1</sup>, 45.  
 — *revolutus* Kickx **36**<sup>1</sup>, 44.  
 — *salignus* Schrad. **36**<sup>1</sup>, 44.  
 — — var. *fuscescens* Weinm. **36**<sup>1</sup>, 44.  
 — *sapidus* Kalch. **36**<sup>1</sup>, 44; **49**, 78.  
 — *septicus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 45.  
 — *scrotinus* Schrad. **36**<sup>1</sup>, 45.  
 — *striatulus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 46.  
 — *subpalmatus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 43.  
 — *tremulus* Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 45.  
 — *Ulmarius* Bull. **36**<sup>1</sup>, 43; **49**, 78.  
 — *unguicularis* Fr. **36**<sup>1</sup>, 45.

- Poa compressa* L. **27**<sup>3</sup>, 21; **41**<sup>2</sup>, 11, 164; **42**<sup>2</sup>, 168; **44**, 143; **44** annexe, 6; **45**, 426; **47**, 179.
- *Eragrostis* L. **27**<sup>3</sup> 9.
- *nemoralis* L. **40**<sup>2</sup>, 44; **41**<sup>2</sup>; 164; **42**<sup>2</sup>, 117; **44** annexe, 6.
- *nemoralis* var. *firmula* **41**<sup>2</sup>, 161.
- *pratensis* L. **40**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 164; **44** annexe, 6, 56, 86, 102; (Java) **34**<sup>1</sup>, 262.
- Poa compressa* var. *angustifolia* **41**<sup>2</sup>, 161.
- *serotina* Ehrb **36**<sup>3</sup>, 170.
- *sylvatica* Vill. **28**<sup>2</sup>, 147; **35**<sup>2</sup>, 52; **36**<sup>2</sup>, 159; **38**<sup>2</sup>, 250; **40**<sup>2</sup>, 53; **45**, 426.
- *trivialis* L. **40**<sup>2</sup>, 44; **41**<sup>2</sup>, 232; **44** annexe, 6, 56, 102.
- Podachaenium alatum* Benth. **31**<sup>1</sup>, 206; **35**<sup>1</sup>, 288.
- Podaxon aegypticus* Mont. **37**<sup>1</sup>, 254, 258.
- Podisoma Juniperi Sabiniae* Fries **34**<sup>2</sup>, 21.
- Podocarpus cupressina* R. Br. **34**<sup>1</sup>, 217, 257, 286.
- Podochytrium clavatum* Pfitzer **35**<sup>1</sup>, 49.
- Podospermum lacinitum* DC. **45**, 428, 429, voir *Scorzonera laciniata* L.
- Podosphaera Kunzei* Lév. **26**<sup>1</sup>, 193.
- *tridactyla* De Bary **26**<sup>1</sup>, 193.
- Poggea alata* Gürke **37**<sup>1</sup>, 110.
- Pogonatherum crinitum* Kunth **34**<sup>1</sup>, 187.
- Pogonatum* (Java) **34**<sup>1</sup>, 270.
- *aloides* P. B. **40**<sup>2</sup>, 55; **41**<sup>2</sup>, 154, 168; **42**<sup>2</sup>, 16, 176; **43**, 145.
- — var. *Dicksoni* H. et T. **26**<sup>2</sup>, 31; **42**<sup>2</sup>, 26, 74.
- — var. *defluens* Brid. **38**<sup>2</sup>, 234.
- — var. *magnum* Müll. **38**<sup>2</sup>, 234; **42**<sup>2</sup>, 16.
- *barbanum* Ren. et Card. **31**<sup>1</sup>, 170.
- *consobrinum* Ren. et Card. **31**<sup>1</sup>, 171.
- *hamatifolium* Ren. et Card. **31**<sup>1</sup>, 172.
- *Junghuhnianum* Doz. et Mlk. var. *sikkimense* Ren. et Card. **34**<sup>2</sup>, 64, 65.
- *leucopogon* Ren. et Card. **34**<sup>2</sup>, 64.
- *nanum* Schreb. **40**<sup>2</sup>, 55; **41**<sup>2</sup>, 154, 184; **42**<sup>2</sup>, 16, 82; **43**, 145.
- — var. *longisetum* Schimp. **38**<sup>2</sup>, 234; **41**<sup>2</sup>, 183; **42**<sup>2</sup>, 82.
- *Pittieri* Ren. et Card. **31**<sup>1</sup>, 169.
- *Stevensii* Ren. et Card. **34**<sup>2</sup>, 65.
- *urnigerum* Roehl **26**<sup>2</sup>, 31; **40**<sup>2</sup>, 56, 61.
- Pogonia aphylla* Barb.-Rodr. **43**, 284.
- *bella* Reichb. f. et Warm. **43**, 282.
- *Hassleriana* Cogn. ex Chodat et Hassl. **43**, 283.
- *lepida* Reichb. f. **43**, 283.
- *macrantha* Barb.-Rodr. **43**, 283.
- *metallina* Barb.-Rodr. **43**, 283.
- Pogonia pararaensis* Barb.-Rodr. **43**, 284.
- *pluriflora* Barb.-Rodr. **43**, 282.
- *revoluta* Barb.-Rodr. **43**, 283.
- *Rodriguesii* Cogn. **43**, 283.
- *tenuis* Reichb. f. **43**, 283.
- *unguiculata* Reichb. f. **43**, 283.

- Pogonia vinosa* Barb.-Rodr. **43**, 233.  
*Pogoniopsis Schenkii* Cogn. **43**, 284.  
*Poblia albicans* Lindb. **38**<sup>2</sup>, 236 ; **41**<sup>2</sup>, 183 ; **42**<sup>2</sup>, 80, 202 ; **43**, 141 ; **47**, 233.  
 — *annotina* Lindb. **41**<sup>2</sup>, 184 ; **43**, 141.  
 — *bulbifera* Warmst. **44**, 162.  
 — *carnea* Lindb. **38**<sup>2</sup>, 236 ; **42**<sup>2</sup>, 202.  
 — *cratericola* Broth. **49**, 250.  
 — *cruda* Lindb. **42**<sup>2</sup>, 29.  
 — *nutans* Lindb. **41**<sup>2</sup>, 184 ; **42**<sup>2</sup>, 112 ; **43**, 142.  
 — — *var. longiseta* Thom. **38**<sup>2</sup>, 237 ; **42**<sup>2</sup>, 82.  
 — — *var. subdenticulata* B. S. **38**<sup>2</sup>, 230, 234.  
 — *Rothii* Correns **47**, 293.  
*Poinciana pulcherrima* L. **30**<sup>1</sup>, 292.  
*Poinsettia pulcherrima* R. Grah. **34**<sup>1</sup>, 157.  
 Pointe de la racine (La) **33**<sup>2</sup>, 87.  
*Poiretia scandens* Vent. **30**<sup>1</sup>, 287.  
 Poirier (*Pyrus communis*) Maladie du Poirier **45**, 343, 436.  
 Poix St Hubert (Herborisation) **38**<sup>2</sup>, 249.  
 — Séance extraordinaire du 28 juin 1899 **38**<sup>2</sup>, 221.  
*Polanisia hirta* (Kl.) Pax **36**<sup>2</sup>, 50.  
 POLCHET, G. memb. effect. **34**<sup>2</sup>, 93, 148.  
 POLE ASER. Note sur l'emploi de l'huile de Cajeput (notice bibliogr., par É. D. W. **29**<sup>2</sup>, 81.  
*Pollia thyrsoflora* Endl. **34**<sup>1</sup>, 223.  
*Pollination d'une Orchidée à fleurs vertes (Listera ovata) par les Insectes* (La) par F. Plateau **46**, 339-369.  
 \* *Polyblastia intercedens* (Nyl.) Lönnr. **47**, 44.  
 \* — *rafa* Mass. **34**<sup>2</sup>, 84.  
 \* — *sepulta* Mass. **47**, 44.  
*Polybotria osmundaceum* H. B. et K. **35**<sup>1</sup>, 246.  
*Polycarpaea corymbosa* Lam. **37**<sup>1</sup>, 110.  
 — — *var. eriantha* Pax **37**<sup>1</sup>, 110.  
 — *fragilis* Delile **37**<sup>1</sup>, 242.  
*Polycarpon peploides* DC. **34**<sup>2</sup>, 147.  
*Polychidium muscicolum* Kbr. **35**<sup>1</sup>, 117.  
*Polygonemum arvense* L. **41**<sup>2</sup>, 105 ; **44**, 140.  
 — *majus* Al Br. **34**<sup>2</sup>, 143.  
 — — *var. verrucosum* Lange **34**<sup>2</sup>, 143.  
*Polydrosus sericeus* Schall. **34**<sup>2</sup>, 24.  
 \* *Polyecrium enorme* (Ralfs) Rbh. **26**<sup>2</sup>, 79 ; **29**<sup>2</sup>, 137.  
 — *tetraedricum* Näg. **26**<sup>2</sup>, 79.

- Polygala amara* Jacq. **34**<sup>2</sup>, 113.  
 — *americana* Mill. **30**<sup>1</sup>, 299.  
 — *angustifolia* A.W.Benn. **30**<sup>1</sup>, 301, 303.  
 — *brizoides* St. Hil. **30**<sup>1</sup>, 301.  
 — *camporum* Benth. **30**<sup>1</sup>, 301.  
 — *caracasana* H. B. et K. **30**<sup>1</sup>, 301.  
 — *comosa* Schrk. **27**<sup>2</sup>, 195; **28**<sup>2</sup>, 150; **31**<sup>2</sup>, 203; **34**<sup>2</sup>, 126, 134; **36**<sup>2</sup>, 156; **45**, 21, 23, 425.  
 \* — — *var. brachycoma* **45**, 421; **46**, 103.  
 — *costaricensis* Chodat **30**<sup>1</sup>, 298.  
 — *depressa* Wender **40**<sup>2</sup>, 33, 50; **45**, 23.  
 — *dunensis* Dmrt. **30**<sup>2</sup>, 229.  
 — *Durandi* Chodat **40**<sup>1</sup>, 300.  
 — — *var. crassifolia* Chodat **30**<sup>1</sup>, 301.
- Polygala glochidiata* H. B. et K. **30**<sup>1</sup>, 302.  
 — *major* Jacq. **33**<sup>2</sup>, 69.  
 — *paludosa* St. Hil. **37**<sup>1</sup>, 302.  
 — *paniculata* L. **30**<sup>1</sup>, 301.  
 — — *form. humilis* Chodat **30**<sup>1</sup>, 301.  
 — *var. verticillata* Chodat **30**<sup>1</sup>, 302.  
 — *platycarpa* Benth. **30**<sup>1</sup>, 300.  
 — *rivinifolia* H. B. et K. **30**<sup>1</sup>, 300.  
 — *serpyllacea* Weishe **41**<sup>1</sup>, 192; **44** annexe, 22, 70, 94.  
 — *variabilis* H. B. et K. **30**<sup>1</sup>, 302.  
 — *vulgaris* L. **40**<sup>1</sup>, 36; **44** annexe, 22, 70, 94; **46**, 182; **47**, 157; **48**, 124.  
 — *xalapensis* H. B. et K. **30**<sup>1</sup>, 303.

*Polygalaceae* (*Primit. florum Cost.*) par R. Chodat. **30**<sup>1</sup>, 298-305.


*Polygonatum latifolium* Desf. **33**<sup>2</sup>, 69.

- *multiflorum* (L.) All. **40**<sup>2</sup>, 42; **44**, 141; **44** annexe, 10; **47**, 174.  
 — *officinale* All. **28**<sup>1</sup>, 257; **33**<sup>2</sup>, 69; **34**<sup>2</sup>, 144; **48**, 184.  
 — *verticillatum* All. **28**<sup>1</sup>, 257; **35**<sup>2</sup>, 49; **38**<sup>2</sup>, 254; **41**<sup>2</sup>, 12; **42**<sup>2</sup>, 118, 125; **45**, 427, 431; **47**, 174.  
 — *vulgare* Desf. (*P. officinale*) **45**, 425.

*Polygonum* (Java) **34**<sup>1</sup>, 223, 262, 267.

- *amphibium* L. **26**<sup>1</sup>, 163; **40**<sup>1</sup>, 41; **41**<sup>1</sup>, 233; **44** annexe, 12, 62, 90, 104, 116; **45**, 225, 234, 263, 306.  
 — — *var. terrestre* **41**<sup>2</sup>, 204.  
 — *arenarium* W. K. **33**<sup>1</sup>, 69.  
 — *aviculare* L. **29**<sup>2</sup>, 123; **40**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 163; **44** annexe, 12, 62, 104; **48**, 175.  
 — *Bellardi* Mill. **34**<sup>2</sup>, 147.  
 — *Bistorta* L. **27**<sup>2</sup>, 20; **35**<sup>2</sup>, 36; **39**<sup>2</sup>, 43; **40**<sup>2</sup>, 41, 52; **41**<sup>2</sup>, 10, 105, 163; **42**<sup>2</sup>, 122, 167; **44**, 140; **44** annexe, 14; **45**, 22; **47**, 173; **48**, 175.  
 — *chinensis* L. **34**<sup>1</sup>, 233, 241.  
 — *Convolvulus* L. **41**<sup>1</sup>, 163; **44** annexe, 14, 62.

- Polygonum dumetorum* L. **30**<sup>1</sup>, 187 **35**<sup>2</sup>, 36; **40**<sup>3</sup>, 41; **41**<sup>3</sup>, 163, 204; **44**, 140; **47**, 173.
- *Hydropiper* L. **40**<sup>2</sup>, 31; **41**<sup>2</sup>, 163, 233; **44** annexe, 12, 62, 116; **46**, 296; **48**, 175.
- *lapathifolium* L. **40**<sup>2</sup>, 41; **41**<sup>2</sup>, 163; **44** annexe, 12, 62; **46**, 296.
- *Meisnerianum* Cham. et Schl. **30**<sup>2</sup>, 47
- — var. *Beyrichianum* Keller **30**<sup>2</sup>, 47.
- *minus* Huds. **40**<sup>2</sup>, 41.
- *mite* Schrk **26**<sup>2</sup>, 16; **30**<sup>1</sup>, 187; **34**, 143; **40**<sup>2</sup>, 41; **41**<sup>2</sup>, 12, 204; **44**, 140; **44** annexe, 12; **45**, 11; **46**, 93; **48**, 40.
- *pedunculare* Wallich **30**<sup>2</sup>, 48.
- — var. *subcordatum* Meisner **30**<sup>2</sup>, 48.
- *Persicaria* L. **40**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 163, 233; **44** annexe, 12, 62, 116.
- *polymorphum* Ledeb. **30**<sup>2</sup>, 43.
- — var. *foliosum* Keller **30**<sup>2</sup>, 49.
- — modificatio *glaucescens* Keller **30**<sup>2</sup>, 49.
- — modificatio *latifolia* Keller **30**<sup>2</sup>, 49.
- *sagittatum* L. **30**<sup>2</sup>, 41.
- — var. *americanum* Meisner **30**<sup>2</sup>, 44.
- — modificatio *aculeolata* Keller **30**<sup>2</sup>, 49.
- — modificatio *glabriuscula* Keller **30**<sup>2</sup>, 46.
- — var. *pubescens* Keller **30**<sup>2</sup>, 45, 47.
- — var. *sibiricum* Meisner form. *laevis* **30**<sup>2</sup>, 44, 46.
- *viviparum* L. **37**<sup>1</sup>, 132, 145, 149.
- Polyides lumbricalis* J. Ag. **46**, 248.
- *rotundus* Grev. **29**<sup>2</sup>, 151; **34**<sup>1</sup>, 49.
- Polymnia maculata* Cav. **31**<sup>1</sup>, 199; **35**<sup>1</sup>, 285.
- *sonchifolia* Popp. et Endl. **31**<sup>1</sup>, 199.
- Polyosma* (Java) **34**<sup>1</sup>, 232.
- Polyphagus endogenus* Nowak **35**<sup>1</sup>, 56.
- *Euglenae* Nowak **35**<sup>1</sup>, 55.
- — var. *minor* Nowak. **35**<sup>1</sup>, 55.
- *parasiticus* Nowak. **35**<sup>1</sup>, 56.
- Polypodium* (Java) **34**<sup>1</sup>, 232.
- *amplum* H. B. et K. **35**<sup>1</sup>, 215.
- *angustifolium* Sw. **35**<sup>1</sup>, 231.
- *areolatum* Willd. **35**<sup>1</sup>, 219; **27**<sup>2</sup>, 175.
- — var. *loreum* J.-É. Boinn. **35**<sup>1</sup>, 219.
- *aspidiolepis* Baker **35**<sup>1</sup>, 223.
- Polypodium attenuatum* H. B. et K. **35**<sup>1</sup>, 219.
- *aureum* L. **35**<sup>1</sup>, 219.
- *blechnoides* Sw. **35**<sup>1</sup>, 179.
- *brasiliense* Poir. **35**<sup>1</sup>, 219.
- — var. *atteatum* H. B. et K. **35**<sup>1</sup>, 219.
- *calcareum* Sm. **28**<sup>2</sup>, 147, 148; **36**<sup>2</sup>, 159; **46**, 90.



- Polypodium capillare* Desv. **35**<sup>1</sup>, 228.  
 — *Catharinae* Langsd. **35**<sup>1</sup>, 221.  
 — *celebicum* Blume **35**<sup>1</sup>, 222.  
 — *coarctatum* Kunze ex. Mett. **35**<sup>1</sup>, 231.  
 — *connescum* Kaulf. **35**<sup>1</sup>, 216.  
 — *cordifolium* L. **35**<sup>1</sup>, 215.  
 — *costaricense* Christ **35**<sup>1</sup>, 222.  
 — *crenatum* Sw. **35**<sup>1</sup>, 218.  
 — *cucullatum* Nees **34**<sup>1</sup>, 245.  
 — *cultratum* Willd. **35**<sup>1</sup>, 228.  
 — **cyclocolpon** Christ **35**<sup>1</sup>, 216.  
 — *decipiens* Hook. **35**<sup>1</sup>, 228.  
 — *decussatum* L. **35**<sup>1</sup>, 217.  
 — *dependens* J.-É. Bomm. **35**<sup>1</sup>, 226.  
 — *dilatatum* Hoffm. **34**<sup>1</sup>, 224, 225, 314.  
 — *Dipteris* Blume **34**<sup>1</sup>, 235, 279.  
 — *Dryopteris* L. **26**<sup>1</sup>, 21; **27**<sup>2</sup>, 22; **28**<sup>1</sup>, 260; **28**<sup>2</sup>, 148; **35**<sup>2</sup>, 49; **37**<sup>2</sup>, 124; **39**<sup>2</sup>, 45, 125, 126; **40**<sup>2</sup>, 50; **42**<sup>2</sup>, 169; **44**, 144; **45**, 23. Voir aussi *Aspidium Dryopteris*.  
 — *effusum* Sw. **35**<sup>1</sup>, 214.  
 — **flagellare** Christ **35**<sup>1</sup>, 220.  
 — *fraxinifolium* Jacq. **35**<sup>1</sup>, 220.  
 — *Friedrichsthalianum* Kunze **35**<sup>1</sup>, 227.  
 — *furfurascens* Ch. et Schl. **27**<sup>2</sup>, 175; **35**<sup>1</sup>, 227.  
 — *glaucum* Raddi **35**<sup>1</sup>, 221.  
 — *hirtellum* Blume **35**<sup>1</sup>, 230.  
 — *incanum* Sw. **35**<sup>1</sup>, 224.  
 — *incisum* Sw. **35**<sup>1</sup>, 210.  
 — *inflexum* J.-É. Bomm. **35**<sup>1</sup>, 224.  
 — *juglandifolium* H. B. et K. **35**<sup>1</sup>, 203.
- Polypodium jungermannioides* Klotzsch. **35**<sup>1</sup>, 229.  
 — *latipes* Langsd. **35**<sup>1</sup>, 221.  
 — *lineare* Thunb. **36**<sup>2</sup>, 94.  
 — *loriceum* L. **35**<sup>1</sup>, 221.  
 — — var. *glaucum* Raddi **35**<sup>1</sup>, 221.  
 — — var. *latipes* Langsd. et Fisch. **35**<sup>1</sup>, 221.  
 — — var. **oligomerum** Christ **35**<sup>1</sup>, 221.  
 — — var. *piesiosorum* Kunze **35**<sup>1</sup>, 221.  
 — *lycopodoides* L. **35**<sup>1</sup>, 233; **36**<sup>2</sup>, 93.  
 — — var. **subdiformum** Christ **35**<sup>1</sup>, 233.  
 — *megalodus* Schkub. **35**<sup>1</sup>, 218.  
 — *menisicofolium* Langsd. et Fisch. **27**<sup>2</sup>, 175.  
 — *moniliforme* Cav. **27**<sup>2</sup>, 175; Sw. **35**<sup>1</sup>, 229.  
 — **myriolepis** Christ **35**<sup>1</sup>, 224.  
 — *myriophyllum* Mett. **35**<sup>1</sup>, 226.  
 — *neriifolium* Schkuhr **35**<sup>1</sup>, 219, 220.  
 — *organense* Mett. **35**<sup>1</sup>, 230.  
 — *pectinatum* L. **35**<sup>1</sup>, 222.  
 — *percrassum* Baker **35**<sup>1</sup>, 230.  
 — *Phegopteris* L. **26**<sup>2</sup>, 21, **27**<sup>2</sup>, 22; **28**<sup>2</sup>, 86, 146; **30**<sup>1</sup>, 191; **39**<sup>2</sup>, 45; **40**<sup>1</sup>, 45, 49; **41**<sup>2</sup>, 206; **45**, 11.  
 — *Phyllitidis* L. **35**<sup>1</sup>, 231.  
 — *Phymatodes* L. **34**<sup>1</sup>, 190; **36**<sup>2</sup>, 93.  
 — *pilosissimum* Martens et Galcot. **35**<sup>1</sup>, 229.  
 — *planusculum* Mett. **35**<sup>1</sup>, 228.  
 — *plebejum* Cham. et Schlecht **35**<sup>1</sup>, 224.  
 — *piesiosorum* Kunze **35**<sup>1</sup>, 221.

- Polypodium pozuzæense* Baker **35**<sup>1</sup>, 226.
- *prasinum* Baker **35**<sup>1</sup>, 217.
  - *proliferum* Presl **36**<sup>2</sup>, 94.
  - *propinquum* Wall. **34**<sup>1</sup>, 310.
  - *pteropus* Hook. **35**<sup>1</sup>, 228.
  - *punctatum* Thunb. **35**<sup>1</sup>, 215.
  - — Spruce **35**<sup>1</sup>, 217.
  - *repens* Sw. **35**<sup>1</sup>, 231.
  - *rheosorum* Baker **35**<sup>1</sup>, 218.
  - — var. *megalodus* Schkuhr **35**<sup>1</sup>, 218.
  - *rosulatum* Christ **35**<sup>1</sup>, 230.
  - *rusticum* Baker **35**<sup>1</sup>, 217.
  - *serricula* Fée **35**<sup>1</sup>, 229.
  - *serrulatum* Mett. **35**<sup>1</sup>, 229.
  - *setigerum* Blume **34**<sup>1</sup>, 210, 245, 247.
  - *sororium* H. B. et K. **35**<sup>1</sup>, 224.
  - *sphenodes* Kunze **35**<sup>1</sup>, 231.
  - *subauriculatum* Blume **34**<sup>1</sup>, 163.
  - *subincisum* Willd. **35**<sup>1</sup>, 216.
  - *subsessile* Baker **35**<sup>1</sup>, 228.
- Polypogon littorale* Sm. **34**<sup>2</sup>, 148.
- *monspeliense* Desf. **26**<sup>2</sup>, 20; **30**<sup>1</sup>, 190; **34**<sup>2</sup>, 146; **41**<sup>2</sup>, 206.
- Polyporus* (Java) **34**<sup>1</sup>, 155.
- *acanthoides* (Bull.) Fr. **36**<sup>1</sup>, 122; **46**, 289.
  - *adustus* (Willd.) Fries **36**<sup>1</sup>, 124; **44**, 329, 338.
  - *albus* Huds. **36**<sup>1</sup>, 123.
  - *amorphus* Fries **36**<sup>1</sup>, 124; **44**, 145; **47**, 184.
  - *betulinus* Fries **36**<sup>1</sup>, 125.
  - *brumalis* Pers. **36**<sup>1</sup>, 119.
  - *caesius* Schrad. **36**<sup>1</sup>, 123.
  - *casearius* Fries **44**, 310, 311, 332.
  - *chioneus* Fries **36**<sup>1</sup>, 123.
  - *colliculosus* Kickx **36**<sup>1</sup>, 135.
  - \* — *confluens* Alb. et Schw. **44**, 286.
- Polypodium surrucuchense* Hook. **35**<sup>1</sup>, 219.
- *taeniosum* Willd. **27**<sup>2</sup>, 175.
  - *tetragonum* Sw. **35**<sup>1</sup>, 218.
  - — var. *latifolium* Hook. **35**<sup>1</sup>, 218.
  - *thyssanolepis* Al. Braun **35**<sup>1</sup>, 223.
  - — var. *bipinnatifidum* Christ **35**<sup>1</sup>, 223.
  - *trichomanoides* Sw. **35**<sup>1</sup>, 228.
  - — var. *calvum* J.-E. Bomm. **35**<sup>1</sup>, 228.
  - *trifurcatum* L. **35**<sup>1</sup>, 230.
  - *turrialbae* Christ **35**<sup>1</sup>, 226.
  - *vacciniifolium* Langsd. et Fisch. **35**<sup>1</sup>, 222.
  - *vulcanicum* Blume **34**<sup>1</sup>, 270, 274, 275, 279.
  - *vulgare* L. **26**<sup>2</sup>, 164; **30**<sup>1</sup>, 191, **33**<sup>2</sup>, 69; **40**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 137, 165, 231; **44**, annexe 4, 54, 86; **46**, 181.
  - *xalapense* Fée **35**<sup>1</sup>, 231.
- Polyporus connatus* Fr. **29**<sup>1</sup>, 208.
- *crispus* Pers. **36**<sup>1</sup>, 124.
  - *cristatus* Pers. **36**<sup>1</sup>, 122.
  - *cuticularis* Bull. **36**<sup>1</sup>, 124.
  - *Destructor* Schrad. **36**<sup>1</sup>, 123.
  - *dryadeus* Fries **36**<sup>1</sup>, 125.
  - *epileucus* Fries **36**<sup>1</sup>, 122.
  - *Evonymi* Kalchb **26**<sup>1</sup>, 188.
  - *frondosus* Fries **36**<sup>1</sup>, 121.
  - *fuliginus* Fries **36**<sup>1</sup>, 119.
  - *fumosus* Pers. **36**<sup>1</sup>, 124.
  - *fuscidulus* Schrad. **36**<sup>1</sup>, 119.
  - *giganteus* Pers. **36**<sup>1</sup>, 122.
  - *gilvus* Schw. var. *seruposus* (Fr.) Bres. **38**<sup>2</sup>, 154.

- Polyporus heteroclitus* (Bolt.) Fries **44**, 328, 338.  
 — *heteroporus* Fries **36**<sup>1</sup>, 120.  
 — *hirsutus* (Fr.) Wulf. **44**, 289; **47**, 184.  
 — *hispidus* Bull. **36**<sup>1</sup>, 125.  
 — *imberbis* Bull. **36**<sup>1</sup>, 125.  
 — — var. *laevis* Pers. **36**<sup>1</sup>, 126.  
 — *imbricatus* Bull. **36**<sup>1</sup>, 122; **44**, 328, 338; **46**, 289.  
 — — var. *ramosus* Bull. **36**<sup>1</sup>, 122.  
 — *incendiarius* Bong. **29**<sup>1</sup>, 207; **29**<sup>2</sup>, 139; **36**<sup>1</sup>, 119.  
 — *inodorus* Chev. **36**<sup>1</sup>, 123.  
 — *intybaeus* Fries **47**, 184.  
 — *kymatodes* Rotsk. **36**<sup>1</sup>, 124.  
 — *lentus* Berk. **36**<sup>1</sup>, 119.  
 — *leptocephalus* Jaeg. **36**<sup>1</sup>, 120.  
 — *lobatus* (Huds.) Fries **44**, 332.  
 — *lucidus* Fr. **29**<sup>1</sup>, 207.  
 — *melanopus* Fries **29**<sup>1</sup>, 207; **36**<sup>1</sup>, 120.  
 — — var. *cyathoides* Fries **36**<sup>1</sup>, 121.  
 — *mollis* Pers. **36**<sup>1</sup>, 123.  
 — *mucedus* Kickx **36**<sup>1</sup>, 135.  
 — *nidulans* Fries **36**<sup>1</sup>, 123.  
 — *niveus* Fries **36**<sup>1</sup>, 123.  
 — — var. *spongiosus* Fries **36**<sup>1</sup>, 123.  
 — *officinalis* Vill. **36**<sup>1</sup>, 125.  
 — *perennis* L. **47**, 184.  
 — *picipes* Fr. **36**<sup>1</sup>, 121; **44**, 312.  
 — — var. *lobatomultifidus* Kickx **36**<sup>1</sup>, 121.  
 — *resinocus* Schrad. **36**<sup>1</sup>, 125.  
 — *rheades* Pers. **36**<sup>1</sup>, 125.  
 \* — *Rostkowii* Fries **43**, 256-265 et pl. I-II.
- Polyporus rubriporus* Quel. **46**, 289.  
 — *rufescens* Fries **36**<sup>1</sup>, 120.  
 — *rutilans* Pers. **36**<sup>1</sup>, 123.  
 — *rutilans* Saund. et Sm. **36**<sup>1</sup>, 123.  
 — *salignus* Fries **36**<sup>1</sup>, 125;  
 — *salignus* Sed. **44**, 310, 311, 332.  
 — *Schweinitzii* Fries **36**<sup>1</sup>, 120.  
 \* — — var. *congregatus* Bomm. et Rouss. **36**<sup>1</sup>, 152.  
 \* — — var. *Spongia* Cost. **46**, 289.  
 — *squamosus* Huds. **36**<sup>1</sup>, 120; **43**, 256-265; **44**, 145, 311, 332; **47**, 184.  
 — — var. *crasipes* Kickx **36**<sup>1</sup>, 120.  
 — — var. *levipes* Kickx **36**<sup>1</sup>, 120.  
 \* — — var. *maximus* É. Paque **46**, 289.  
 — *stipticus* Pers **36**<sup>1</sup>, 123.  
 — *subsquamosus* L. **36**<sup>1</sup>, 119.  
 — *sulphureus* (Bull.) Fries **36**<sup>1</sup>, 122; **44**, 310, 311, 332; **46**, 289.  
 — *tephroleucus* Fries **26**<sup>1</sup>, 188; **36**<sup>1</sup>, 122.  
 — *trabeus* Rostk. **36**<sup>1</sup>, 123.  
 — *tricholoma* Mont. **35**<sup>1</sup>, 151.  
 — *umbellatus* Fries **29**<sup>1</sup>, 207; **36**<sup>1</sup>, 121; **44**, 293.  
 — *varius* Fries **36**<sup>1</sup>, 121; **44**, 311, 332, 333.  
 — — var. *badius* Lamb. **36**<sup>1</sup>, 121.  
 — — var. *calceolus* Lamb. **36**<sup>1</sup>, 121.  
 — — var. *lateralis* Lamb. **36**<sup>1</sup>, 121.  
 — *zonatus* Sacc. **46**, 289.

*Polysaccum pisocarpium* Fries **42**<sup>1</sup>, 178.

*Polysiphonia atro-rubescens* (Dillw.) Grev. **29**<sup>1</sup>, 152; **34**<sup>1</sup>, 49; **46**, 247.

*Polysiphonia Brodiaei* (Dillw.) Grev.

- 46**, 247.  
 — *dichocephala* Kütz. **34**<sup>1</sup>, 49.  
 — *elongata* (Huds) Harv. **46**, 247.  
 — *elongella* Harv. **46**, 379.  
 — *fastigiata* (Roth.) Grev. **29**<sup>2</sup>,  
 152; **34**<sup>1</sup>, 49; **46**, 247.  
 — *fibrata* (Dillw.) Harv. **29**<sup>2</sup>, 152;  
**34**<sup>1</sup>, 49; **46**, 247.  
 — *fibrillosa* Grev. **46**, 247.  
 — *fruticulosa* (Wulf) Spreng. **46**,  
 247.  
 — *furcellata* (Ag.) Harv. **46**, 379.  
 — *insidiosa* Crouan **29**<sup>2</sup>, 151;  
**34**<sup>1</sup>, 49; **46**, 379.  
 — *macrocarpa* Harv. **46**, 379.  
 — *nigrescens* (Dillw.) Grev. **29**<sup>2</sup>,  
 152; **34**<sup>1</sup>, 49; **46**, 247.  
 — *obscura* J. Ag. **46**, 379.

*Polystachya estrellensis* Reichb. f. **43**, 304.

- *cuxpala* Kraenzl. **49**, 248.  
 — *foliosa* Reichb. f. **43**, 304.  
 — *luteola* Hook. **43**, 304.

*Polystichum amabile* Blume **35**<sup>1</sup>,  
209.

- *cristatum* Roth **28**<sup>1</sup>, 260;  
**29**<sup>2</sup>, 226; **34**<sup>2</sup>, 146; **49**,  
 342.  
 — *Filix-mas* (L.) Roth **34**<sup>2</sup>, 117;  
**40**<sup>2</sup>, 45; **41**<sup>2</sup>, 165; **42**<sup>2</sup>,  
 118; **48**, 187; voir *Nephro-*  
*dum* Rich. et *Aspidium* Sw.  
 — *formosum* Hedw. **42**<sup>2</sup>, 82.  
 — *montanum* Roth **27**<sup>2</sup>, 22;  
**28**<sup>2</sup>, 146; **30**<sup>1</sup>, 191; **34**<sup>2</sup>,  
 146; **39**<sup>2</sup>, 45; **41**<sup>2</sup>, 11,  
 105, 207; **42**<sup>2</sup>, 169; **44**,  
 144; **47**, 181; **49**, 341.

*Polystictus abietinus* Fries **36**<sup>1</sup>, 130.

- *albidus* Trog **36**<sup>1</sup>, 129.  
 — *barbatulus* Fries **35**<sup>1</sup>, 153.  
 — *Braunii* Rabh. **36**<sup>1</sup>, 130.

*Polysiphonia pulvinata* Kütz. **29**<sup>1</sup>,

- 151; **34**<sup>1</sup>, 49.  
 — *rigidula* Crouan **29**<sup>2</sup>, 152;  
**34**<sup>1</sup>, 49.  
 — *striata* Grev. **29**<sup>2</sup>, 151; **34**<sup>1</sup>,  
 49.  
 — *subulata* Crouan **34**<sup>1</sup>, 49.  
 — *subulifera* (Ag.) Harv. **46**,  
 379.  
 — *thuyoides* Harv. **46**, 247.  
 — *urceolata* Grev. **29**<sup>2</sup>, 151; **46**,  
 379.  
 — — var. *patens* J. Ag. **46**, 379.  
 — — var. *urceolata* J. Ag. **46**,  
 379.  
 — *variegata* (Ag) Zan. **46**, 379.  
 — *violacea* (Roth) Grev. **29**<sup>2</sup>, 152;  
**34**<sup>1</sup>, 49.  
 — *violascens* Kütz. **34**<sup>1</sup>, 49.

*Polystichum montanum* var. *elegan-*  
*tissimum* J. L. Wath. **48**, 66.

- *Oreopteris* DC. **42**<sup>2</sup>, 118, 125.  
 — *spinulosum* Lam. **28**<sup>2</sup>, 86;  
**40**<sup>2</sup>, 45; **41**<sup>2</sup>, 137, 165; **42**<sup>2</sup>,  
 118; voir aussi *Aspidium spi-*  
*nulosum* Sw.  
 — — var. *dilatatum* Sw. **28**<sup>2</sup>,  
 86; **42**<sup>2</sup>, 118.  
 — *Thelypteris* L. **26**<sup>2</sup>, 21; **27**<sup>2</sup>,  
 9, 22; **28**<sup>1</sup>, 260; **29**<sup>2</sup>, 226;  
**30**<sup>1</sup>, 191; **34**<sup>2</sup>, 146; **39**<sup>2</sup>, 45;  
**40**<sup>2</sup>, 45; **41**<sup>2</sup>, 11, 105, 207;  
**42**<sup>2</sup>, 125; **47**, 181; voir  
*Aspidium Thelypteris* Sw..

*Polystictus callisteus* Sydow **49**, 248.

- *eaperatus* Berk. **35**<sup>1</sup>, 153.  
 — *cinnabarinus* Jacq. **36**<sup>1</sup>, 129,  
 152.

*Polystictus cinnamomeus* (Jacq.)Sacc. **46**, 15-38.

- *hirsutus* (Fries) Sacc. **35**<sup>1</sup>, 153;  
**36**<sup>1</sup>, 130; **44**, 289, 337;  
**46**, 290.
- *lanatus* Fries **38**<sup>2</sup>, 155.
- *lienoides* Mont **35**<sup>1</sup>, 153.
- *luteo-nitidus* Berk. **35**<sup>1</sup>, 152.
- *lutescens* Pers. **36**<sup>1</sup>, 130.
- *Montagnei* Fries **36**<sup>1</sup>, 128;  
**46**, 15-38.
- *mutabilis* Berk. et Curt. **38**<sup>2</sup>,  
155.
- *oblectans* Berk. **46**, 23.
- *occidentalis* Klotzsch **38**<sup>2</sup>, 155.
- *perennis* L. **36**<sup>1</sup>, 128; — **44**,  
327, 337.
- — var. *nanus* Mich. **36**<sup>1</sup>, 129.
- *pictus* (Schultz) Fries **36**<sup>1</sup>, 129;  
**44**, 327, 328, 337.

*Polystigma ochraceum* (Wahlenb.) Sacc. **28**<sup>1</sup>, 95.

- *rubra* Tul. **26**<sup>1</sup>, 229.
- *rubrum* Tul. **44** annexe, 40.

\* *Polystigmina rubra* (Desm.) Sacc. **26**<sup>1</sup>, 229.

- — var. *Spiracae* Sacc. **28**<sup>1</sup>, 89, 101.

*Polythrincium Trifolii* Kunze et Schm. **36**<sup>2</sup>, 187.*Polytoma Uvella* Ehrb. **27**<sup>2</sup>, 94; **49**, 318.*Polytrichum antillarum* Rich. **31**<sup>1</sup>,

173.

- *Antrani* Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 124.
- *commune* L. **40**<sup>2</sup>, 55; **41**<sup>2</sup>,  
154, 168; **42**<sup>2</sup>, 16, 118; **43**,  
146.
- — var. *fastigiatum* Lyle **33**<sup>2</sup>,  
124.
- — var. *perigoniale* Schimp.  
**42**<sup>2</sup>, 16, 123.
- *equisetiforme* C. Müll. **31**<sup>1</sup>, 174.
- *formosum* Hedw. **27**<sup>1</sup>, 133, pl.  
7; **40**<sup>2</sup>, 55, **41**<sup>2</sup>, 154, 168,  
183; **42**<sup>2</sup>, 161, 176; **43**, 146,  
170; **44**, annexe, 52; **49**, 138.

*Polystictus pinus* Fries **35**<sup>1</sup>,  
153.

- *pulcher* Fries **38**<sup>2</sup>, 154.
- *radiatus* Sow. **36**<sup>1</sup>, 129.
- *sanguineus* (L.) Fries **38**<sup>2</sup>, 155.
- *tomentosus* Fries **36**<sup>1</sup>, 128.
- *velutinus* Fries **36**<sup>1</sup>, 130, 153.
- *versicolor* (L.) Fries **35**<sup>1</sup>, 152;  
**36**<sup>1</sup>, 129; **44**, 326, 337.
- — var. *atro-cœrulens* Weinm.  
**36**<sup>1</sup>, 130.
- — var. *plicatus* Schum. **36**<sup>1</sup>,  
130.
- — var. *fusco-brunescens* Kickx  
**36**<sup>1</sup>, 130.
- *xanthopus* Fries **38**<sup>2</sup>, 154.
- *zonatus* Fries **36**<sup>1</sup>, 130.
- — var. *ochraceus* Fries **36**<sup>1</sup>,  
130.

*Polytrichum gracile* Menz. **27**<sup>1</sup>, 133,  
pl. 7; **40**<sup>2</sup>, 56; **42**<sup>2</sup>, 123.

- *juniperinum* Hedw. **31**<sup>1</sup>, 173;  
**40**<sup>2</sup>, 55; **41**<sup>2</sup>, 154; **42**<sup>2</sup>,  
16; **43**, 145, 171, 182, 187,  
197.
- *ohioense* Ren. et Card. **27**<sup>1</sup>, 132,  
pl. 7.
- *paludicola* Broth. **49**, 250.
- *perigoniale* Kickx **40**<sup>2</sup>, 56;  
**41**<sup>2</sup>, 154.
- *piliferum* Schreb. **40**<sup>2</sup>, 55;  
**41**<sup>2</sup>, 154, 168, 183; **42**<sup>2</sup>,  
112, 162; **43**, 145; **44**,  
annexe, 52.

- Polytrichum piliferum* var. **australe** Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 125.  
 — *sexangulare* Flörke **28**<sup>1</sup>, 133.  
 — *strictum* Banks **40**<sup>2</sup>, 56 ; **41**<sup>2</sup>, 154 ; **42**<sup>2</sup>, 123.
- POMA, G. memb. effect. **49**, 125.
- Pometia pinnata* Forst. **34**<sup>1</sup>, 155.
- Pomme épineuse (*Datura Stramonium*) **48**, 150.
- Pomme de terre (*Solanum tuberosum*) maladie **36**<sup>2</sup>, 194-198 ; **49**, 345.
- Poncra australis* Cogn. **43**, 321.
- Pongamia glabra* Vent. **34**<sup>1</sup>, 290 ; 294.
- PONS Dr (note) **34**<sup>1</sup>, 54.
- Pont-de-Bonne (Séance extraordinaire du 16 juin 1889) **28**<sup>2</sup>, 85.
- Ponthicva Sprucei* Cogn. **43**, 301.
- Popowia Enghiana* Diels **49**, 250.
- Populus* voir aussi *Peuplier*.
- *alba* L. **26**<sup>1</sup>, 373 ; **44**, annexe, pl. photo 51 ; **45**, 292.
  - — var. *Bachofenii* Wierzb. **26**<sup>1</sup>, 374.
  - — var. *Bolleana* **26**<sup>1</sup>, 373.
  - — var. *denudata* **26**<sup>1</sup>, 373.
  - — var. *genuina* **26**<sup>1</sup>, 373.
  - — var. *genuina argentea* **26**<sup>1</sup>, 373.
  - — var. *genuina grisea* **26**<sup>1</sup>, 373.
  - — var. *nivea* **26**<sup>1</sup>, 373.
  - — var. *Salomoni* **26**<sup>1</sup>, 373.
  - — var. *tomentota* **26**<sup>1</sup>, 373.
  - *albo* × *tremula* Krause **26**<sup>1</sup>, 374.
  - *angulata* Ait. **26**<sup>1</sup>, 378.
  - — var. *tortuosa* **26**<sup>1</sup>, 378.
  - *angulosa* Michx **26**<sup>1</sup>, 378.
  - *angustifolia* Jam. **26**<sup>1</sup>, 378.
  - *argentea* Michx **26**<sup>1</sup>, 375.
  - *atheniensis* Ludw. **26**<sup>1</sup>, 375.
  - — var. *pendula* **26**<sup>1</sup>, 375.
  - *aurifolia* Lodd. **26**<sup>1</sup>, 373.
  - *balsamifera* Mill. **26**<sup>1</sup>, 378.
  - *balsamifera* L. **26**<sup>1</sup>, 378.
  - — var. *genuina* **26**<sup>1</sup>, 378.
  - — var. *laurifolia* **26**<sup>1</sup>, 378.
- Populus balsamifera* var. *maculata* **26**<sup>1</sup>, 378.
- — var. *Simoni* **26**<sup>1</sup>, 378.
  - — var. *suavcolens* **26**<sup>1</sup>, 378.
  - — var. *viminalis* **26**<sup>1</sup>, 378.
  - *benzoifera* Tausch. **26**<sup>1</sup>, 375.
  - *canadensis* Moench **26**<sup>1</sup>, 378 ; **39**<sup>2</sup>, 8.
  - — var. *angustifolia* **26**<sup>1</sup>, 378.
  - — var. *discolor* **26**<sup>1</sup>, 378.
  - — var. *erecta* **26**<sup>1</sup>, 378.
  - — var. *Eugeni* **26**<sup>1</sup>, 378.
  - — *Chancre* maladie du *Peuplier* du Canada **36**<sup>2</sup>, 261-270.
  - *candicans* Ait. **26**<sup>1</sup>, 378.
  - *canescens* Smith **26**<sup>1</sup>, 374.
  - *carolinensis* Moench **26**<sup>1</sup>, 378.
  - *caudina* Ten. **26**<sup>1</sup>, 276.
  - *ciliata* Wall. **26**<sup>1</sup>, 378.
  - *cilicica* Kotschy **26**<sup>1</sup>, 375.
  - *cordifolia* Burgsd. **26**<sup>1</sup>, 375.
  - *dilatata* Ait. **26**<sup>1</sup>, 376.
  - *diversifolia* Schrenk **26**<sup>1</sup>, 375.
  - *euphratica* Ollid. **26**<sup>1</sup>, 375.
  - *fastigiata* Pers. **26**<sup>1</sup>, 376 ; **41**<sup>1</sup>, 163.
  - *Fremonti* S. Watson **26**<sup>1</sup>, 376.

- Populus Fremonti* var. *Wisliczeni* Watson **26**<sup>1</sup>, 377.
- *glandulosa* Moench **26**<sup>1</sup>, 378.
  - *græca* Ait. **26**<sup>1</sup>, 375.
  - *grandidentata* Michx **26**<sup>1</sup>, 375.
  - *grandifolia* Hort. **26**<sup>1</sup>, 375.
  - *heterophylla* Duroi **26**<sup>1</sup>, 378.
  - *heterophylla* L. **26**<sup>1</sup>, 375.
  - — var. *argentea* **26**<sup>1</sup>, 375.
  - *Hudsoniana* Michx **26**<sup>1</sup>, 376.
  - *hybrida* Bieb. **26**<sup>1</sup>, 373.
  - *intermedia* Lej. **26**<sup>1</sup>, 375.
  - *italica* Duroi **26**<sup>1</sup>, 376; **45**, 263.
  - — var. *di'atata* Willd. **26**<sup>1</sup>, 376.
  - *laevigata* Willd. **26**<sup>1</sup>, 378.
  - *latifolia* Moench **26**<sup>1</sup>, 378.
  - *laurifolia* Ledeb. **26**<sup>1</sup>, 378.
  - *Lindleyana* Booth. **26**<sup>1</sup>, 378.
  - *longifolia* Pall. **26**<sup>1</sup>, 378.
  - *macrocarpa* Schrenk **26**<sup>1</sup>, 378.
  - *macrophylla* Lindl. **26**<sup>1</sup>, 378.
  - *macrophylla* Lodd. **26**<sup>1</sup>, 378.
  - *marylandica* Bosc. **26**<sup>1</sup>, 378.
  - *mexicana* Wesmael **26**<sup>1</sup>, 376.
  - *monilifera* Ait. **26**<sup>1</sup>, 378; **44**, annexe, pl. photo. 40, 80; **45**, 256, 276, 288, 292.
  - — var. *erecta* **26**<sup>1</sup>, 378.
  - — var. *pyramidalis* **39**<sup>2</sup>, 118.
  - *neapolitana* Ten. **26**<sup>1</sup>, 376.
  - *neglecta* Hort. **26**<sup>1</sup>, 378.
  - *nigra* L. **26**<sup>1</sup>, 376; **41**<sup>2</sup>, 163.
  - — var. *betulifolia* Pursh **26**<sup>1</sup>, 375.
  - — var. *genuina* **26**<sup>1</sup>, 376.
  - — var. *pyramidalis* Spach **26**<sup>2</sup>, 376.

*Porella cucullistipula* Steph. **32**<sup>2</sup>, 38, 121.

— *madagascariensis* Mont. **32**<sup>1</sup>, 121.

*Poria ancirina* Somrf. **36**<sup>1</sup>, 132.

- Populus nigra* var. *sinensis* **26**<sup>1</sup>, 376.
- *ontariensis* Duf. **26**<sup>1</sup>, 378.
  - *pannonica* Kit. **26**<sup>1</sup>, 376.
  - — var. *italica* Moench **26**<sup>1</sup>, 376.
  - *pendula* Lodd. **26**<sup>1</sup>, 375.
  - *pruinosa* Schenk **26**<sup>1</sup>, 375.
  - *pyramidalis* Roz. **26**<sup>1</sup>, 376.
  - *pyramidalis* Hort. **26**<sup>1</sup>, 376; **37**<sup>1</sup>, 98, 320.
  - *pyramidata* Moench **26**<sup>1</sup>, 376.
  - *pyriformis* Royle **26**<sup>1</sup>, 378.
  - *salicifolia* Hort. **26**<sup>1</sup>, 378.
  - *serotina* Hartig **26**<sup>1</sup>, 378.
  - *Sieboldii* Miquel **26**<sup>1</sup>, 376.
  - *Simonii* Carr. **26**<sup>1</sup>, 378.
  - *suavecolens* Fischer et Lodd. **26**<sup>1</sup>, 378.
  - *supina* Lodd. **26**<sup>1</sup>, 375.
  - *tacamahaca* Mill. **26**<sup>1</sup>, 378.
  - *tremula* L. **26**<sup>1</sup>, 375; **40**<sup>2</sup>, 41, 163.
  - — var. *cordifolia* **26**<sup>1</sup>, 375.
  - — var. *genuina* **26**<sup>1</sup>, 375.
  - — var. *glabrata* Dmrt. **26**<sup>1</sup>, 375.
  - — var. *intermedia* Dmrt. **26**<sup>1</sup>, 375.
  - — var. *villosa* **26**<sup>1</sup>, 375.
  - *tremuloides* Michx **26**<sup>1</sup>, 375.
  - *trepida* Muehl. **26**<sup>1</sup>, 375.
  - *trichocarpa* Torr. et Gray **26**<sup>1</sup>, 379.
  - — var. *cupulata* **26**<sup>1</sup>, 379.
  - *villosa* Lang. **26**<sup>1</sup>, 375.
  - *viminalis* Lodd. **26**<sup>1</sup>, 378.
  - *viminea* Hort. **26**<sup>1</sup>, 378.
  - *virginiana* Dum. **26**<sup>1</sup>, 378.

- Poria contigua* Pers. **36**<sup>1</sup>, 133.  
 — *corticola* Fries **36**<sup>1</sup>, 133.  
 — *farinella* Fries **36**<sup>1</sup>, 133.  
 — *ferruginosa* Schrad **36**<sup>1</sup>, 133.  
 — *incarnata* A. et S. **36**<sup>1</sup>, 132.  
 — *medulla-panis* Pers. **36**<sup>1</sup>, 131.  
 — — var. *bibulus* Pers. **36**<sup>1</sup>, 131.  
 — *megalopora* Pers. **36**<sup>1</sup>, 133.  
 — *micans* Ehrb. **36**<sup>1</sup>, 132.  
 — *mollusca* Fries **36**<sup>1</sup>, 131.  
 — — var. *epiphylla* Pers. **36**<sup>1</sup>, 131.
- Porina africana* Müll. **32**<sup>1</sup>, 167.  
 — *albicascens* Müll. **31**<sup>2</sup>, 38.  
 — *albimila* Müll. **31**<sup>2</sup>, 37.  
 — *cestrensis* (Tuck.) Müll. **32**<sup>1</sup>, 168.  
 — *dolichophora* Müll. **32**<sup>1</sup>, 168.  
 — *emiscens* Müll. **31**<sup>2</sup>, 38.  
 — *epiphylla* Fée **30**<sup>1</sup>, 91.  
 — *leiolpaea* Ach. **29**<sup>1</sup>, 142.  
 — — Schær. **33**<sup>2</sup>, 165.
- Porophyllum ellipticum* Cass. **31**<sup>1</sup>, 208.
- Porotrichum Bertrandi* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 181.  
 — *crassipes* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 185.  
 — *decompositum* Brid. **32**<sup>1</sup>, 185.  
 — *Dupuisii* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 82.  
 — *insularum* Mitt. **32**<sup>1</sup>, 189.  
 — *Laurentii* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 315; **39**<sup>2</sup>, 111.  
 — *longirostrum* Mitt. **32**<sup>1</sup>, 186.  
 — *neckeræforme* Hpe **32**<sup>1</sup>, 185.  
 — *pennæforme* C. Müll. var. *Chauveti* Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 126.  
 — *Pittieri* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 188.  
 — *plagiorhynchum* Ren. et Ren. **32**<sup>1</sup>, 186.  
 — *plicatum* Mitt. **29**<sup>1</sup>, 182.  
 — *plumosum* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 191.  
 — *protensum* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 84.  
 — *scaberulum* Ren. et Card. **32**<sup>2</sup>, 25.  
 — *stolonaceum* Hpe **32**<sup>1</sup>, 189.  
 — *substolonaceum* Besch. **32**<sup>1</sup>, 189.  
 — *variabile* Hpe **32**<sup>1</sup>, 189.
- Poria mucida* Pers. **36**<sup>1</sup>, 131.  
 — *nitida* A. et S. **36**<sup>1</sup>, 131.  
 — *obducens* Pers. **36**<sup>1</sup>, 132.  
 — *radula* Pers. **36**<sup>1</sup>, 132; **38**<sup>2</sup>, 99, 155.  
 — *rufa* Schrad. **36**<sup>1</sup>, 132.  
 — *sanguinolenta* A. et S. **36**<sup>1</sup>, 132.  
 — *terrestris* DC. **36**<sup>1</sup>, 133.  
 — *Vaillantii* Fries **36**<sup>1</sup>, 132.  
 — *vaporaria* Fries **36**<sup>1</sup>, 132.  
 — *vitrea* Pers. **36**<sup>1</sup>, 131.  
 — *vulgaris* Fries **36**<sup>1</sup>, 131.
- Porina nitens* Müll. **32**<sup>1</sup>, 168.  
 — *peraffinis* Müll. **32**<sup>1</sup>, 168.  
 — *pertusa* Ach. **29**<sup>1</sup>, 142, 198.  
 — *pustulata* Ach. **29**<sup>1</sup>, 199.  
 — *saxicola* Müll. **31**<sup>2</sup>, 39.  
 — *simulans* Müll. **30**<sup>1</sup>, 90.  
 — *simulanti* Müll. **32**<sup>1</sup>, 168.  
 — *Tetraceræ* Müll. **52**<sup>1</sup>, 167.  
 — *Tonduziana* Müll. **32**<sup>1</sup>, 167.  
 — *triblasta* Müll. **31**<sup>2</sup>, 38.

- Porphyra atropurpurea* (Olivi) De Toni **46**, 244.  
 — *laciniata* (Lightf.) Ag. **29**<sup>2</sup>, 150; **34**<sup>1</sup>, 48; **39**<sup>1</sup>, 28.
- Porphyridium cruentum* Näg. **26**<sup>2</sup>, 78; **34**<sup>1</sup>, 49; **49**, 329.
- Portulaca oleracea* L. **27**<sup>2</sup>, 17.  
 — — (*Maladie du Pcurpier*) **34**<sup>2</sup>, 25.  
 — *sativa* Haw, **34**<sup>1</sup>, 201.
- Posidonia Caulini* Gottsche **39**<sup>1</sup>, 23.
- Potamogeton acutifolius* Link **26**<sup>2</sup>, 19; **27**<sup>2</sup>, 20; **28**<sup>1</sup>, 258; **30**<sup>1</sup>, 189;  
**40**<sup>2</sup>, 42; **44**, 142; **44** annexe, 4, 54, 114; **47**, 176.  
 — *alpinus* Balb. **27**<sup>2</sup>, 20; **34**<sup>2</sup>, 144; **40**<sup>2</sup>, 42; **41**<sup>2</sup>, 205, 231; **44**, 142;  
**49**, 135.  
 — — var. *obscurus* (DC.) Asch. **42**<sup>2</sup>, 168.  
 — *compressus* L. **40**<sup>2</sup>, 42; **42**<sup>2</sup>, 168; **44**, 142.  
 — *crispus* L. **34**<sup>2</sup>, 118, 119; **40**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 164; **44** annexe, 4, 54,  
 114; **45**, 432.  
 — *densus* L. **28**<sup>2</sup>, 151; **30**<sup>2</sup>, 229; **31**<sup>2</sup>, 209; **33**<sup>1</sup>, 174, pl. III fig. 54;  
**34**<sup>2</sup>, 129; **36**<sup>2</sup>, 157; **39**<sup>1</sup>, 77; **41**<sup>2</sup>, 164, 205; **44** annexe, 4, 54,  
 114; **45**, 225, 305, 309, 432; **46**, 90.  
 — — var. *laxifolius* Gren. et Godr. **30**<sup>1</sup>, 189.  
 — *flabellatus* Babingt. **39**<sup>2</sup>, 43.  
 — *gramineus* L. **44**, 142; **47**, 176.  
 — — var. *heterophyllus* Fries **47**, 176.  
 — *lucens* L. **34**<sup>2</sup>, 119; **40**<sup>2</sup>, 42; **41**<sup>2</sup>, 205; **44** annexe, 4, 54, 114;  
**45**, 432.  
 — *marinus* L. **37**<sup>1</sup>, 131.  
 — *mucronatus* Schrad. **26**<sup>2</sup>, 19; **34**<sup>2</sup>, 144; **44**, 142; **44** annexe, 4,  
 54, 114.  
 — *natans* L. **26**<sup>2</sup>, 163; **34**<sup>2</sup>, 119; **40**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 231; **44** annexe, 4,  
 54, 112; **45**, 304.  
 — *obtusifolius* Mert. et Koch **27**<sup>2</sup>, 20; **40**<sup>2</sup>, 42; **41**<sup>2</sup>, 138, **44**, 142;  
**47**, 176.  
 — *pectinatus* L. **34**<sup>2</sup>, 129; **40**<sup>2</sup>, 42; **41**<sup>2</sup>, 164; **42**<sup>2</sup>, 85; **44** annexe,  
 4, 54, 114; **45**, 304; **47**, 176; **48**, 40.  
 — — var. *flabellatus* Crépin **39**<sup>2</sup>, 43; **47**, 176.  
 — *perfoliatus* L. **33**<sup>2</sup>, 69; **40**<sup>2</sup>, 42; **44** annexe, 4, 54, 112; **45**, 432.  
 — *plantagineus* Du Croz **30**<sup>1</sup>, 189; **34**<sup>2</sup>, 144; **41**<sup>2</sup>, 205; **44**, 142; **44**  
 annexe 4.  
 — *polygonifolius* Pourret **27**<sup>2</sup>, 20; **34**<sup>2</sup>, 144; **35**<sup>2</sup>, 49; **38**<sup>2</sup>, 254; **41**<sup>2</sup>,  
 231; **44**, 141; **47**, 176.  
 — *praelongus* Wufflm. **41**<sup>2</sup>, 105.  
 — *pusillus* L. **30**<sup>1</sup>, 189; **34**<sup>2</sup>, 144; **36**<sup>2</sup>, 157; **40**<sup>2</sup>, 42; **44**, 142;  
**44**, annexe, 4, 54, 114; **45**, 304, 432; **47**, 176.

- Potentilla Anserina* L. **40**<sup>2</sup>, 33; **44**, annexe 20, 68, 92, 106; **48**, 136.
- *argentea* L. **27**<sup>2</sup>, 17; **30**<sup>1</sup>, 182; **33**<sup>2</sup>, 69; **34**<sup>2</sup>, 138; **37**<sup>2</sup>, 130; **39**<sup>2</sup>, 39; **40**<sup>2</sup>, 51; **41**<sup>2</sup>, 9, 103, 160, 197; **44**, 135; **44**, annexe, 20, 68, 92; **45**, 425; **47**, 161.
- *argentea* × *verna* Rouy et Camus **48**, 275.
- *aurea* L. **37**<sup>1</sup>, 146.
- *canescens* Bess. **41**<sup>2</sup>, 160, 197.
- \* — *collina* Wibel (?) **48**, 275.
- *frigida* Vill. **37**<sup>1</sup>, 146.
- *fruticosa* L. **33**<sup>1</sup>, 224, pl. III, fig. 36, 37.
- \* — *inclinata* Vill. **48**, 273.
- *intermedia* L. **34**<sup>2</sup>, 138; **42**<sup>2</sup>, 164.
- *procumbens* Sibth. **27**<sup>2</sup>, 17;
- Poterium dictyocarpum* Spach **41**<sup>2</sup>, 160; voir aussi *Sanguisorba minor* Scop.
- *polygamum* W. et K. **27**<sup>2</sup>, 17; **33**<sup>2</sup>, 69; **40**<sup>2</sup>, 51; **44**, 135.
- *Sanguisorba* L. **26**<sup>2</sup>, 12; **44**, 135; **48**, 136; voir aussi *Sanguisorba polygama* Nyl.
- Pothomorphe subpeltata* Miq. **34**<sup>1</sup>, 162.
- Pothos* (Java) **34**<sup>1</sup>, 219.
- *aureus* Linden **34**<sup>1</sup>, 240.
- Pottia cavifolia* Ehrh. **38**<sup>2</sup>, 99, 236.
- *intermedia* Turn **38**<sup>2</sup>, 99, 230; **40**<sup>2</sup>, 56, 61, **41**<sup>2</sup>, 152; **42**<sup>2</sup>, 81.
- *lanccolata* C. Müll. **27**<sup>2</sup>, 10; **40**<sup>1</sup>, 217; **40**<sup>2</sup>, 56; **41**<sup>2</sup>, 152; **42**<sup>2</sup>, 81, 111; **43**, 137.
- — var. *gymnostoma* Sch. **42**<sup>2</sup>, 15.
- — var. *intermedia* Mild. **47**, 182.
- — var. *leucocephala* Schimp. **44**, 296.
- — var. *leucodonta* Schimp. **42**<sup>2</sup>, 82.
- Potentilla palustris* L. Scop. **41**<sup>2</sup>, 234; voir aussi *Comarum palustris* L.
- *recta* L. **28**<sup>2</sup>, 148; **34**<sup>2</sup>, 138; **41**<sup>2</sup>, 160; **42**<sup>2</sup>, 116; **45**, 427; **47**, 161.
- *reptans* L. **40**<sup>2</sup>, 37, 51; **41**<sup>2</sup>, 160, 234; **44** annexe, 20, 68, 92, 106; **46**, 182; **48**, 135.
- *rupestris* L. **28**<sup>1</sup>, 252; **36**<sup>2</sup>, 160; **42**<sup>2</sup>, 135.
- *sterilis* Garcke **27**<sup>2</sup>, 17; **41**<sup>2</sup>, 160; **44** annexe, 20.
- *sylvestris* Neck. **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 234; **44**, annexe, 20, 68, 92, **48**, 136.
- *Tormentilla* Neck. **49**, 341.
- *verna* L. **36**<sup>2</sup>, 160.
- Pottia leucodonta* Schimp. **38**<sup>2</sup>, 230, 233.
- *minutula* Schleich. **32**<sup>2</sup>, 45; **40**<sup>1</sup>, 217; **41**<sup>2</sup>, 152; **42**<sup>2</sup>, 82, 201.
- *minutula* Schimp. **47**, 182.
- \* — — var. *mutica* De Wild. **38**<sup>2</sup>, 229.
- — var. *rufescens* Schultz **38**<sup>2</sup>, 99, 233.
- \* — *mutica* Venturi **38**<sup>2</sup>, 229.
- *Starkeana* C. Müll. **38**<sup>2</sup>, 230.
- \* — — var. *brachyoda* Lindb. **42**<sup>2</sup>, 28.

*Pottia truncata* (L.) Schimp. **38**<sup>2</sup>, 236; **40**<sup>1</sup>, 217; **41**<sup>2</sup>, 152; **42**<sup>2</sup>, 15, 82, 111; **43**, 137.

— — var. *major* Schimp. **27**<sup>2</sup>, 10, **42**<sup>2</sup>, 15.

— *truncatula* (L.) Lindb. **40**<sup>2</sup>, 54.

POTTIEZ Ch. memb. effect. **30**<sup>2</sup>, 177, 207.

POUCET, MARCEL, memb. effect. **34**<sup>2</sup>, 53, 78.

*Pouchetia africana* DC. **37**<sup>1</sup>, 119.

— — var. *cuneata* Hiern. **37**<sup>1</sup>, 119.

Pourpier et Scorzonère (*maladies*) **34**<sup>2</sup>, 25.

Pourriture des Pommes de terre **36**<sup>2</sup>, 194-198.

*Pouzolzia denudata* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 54.

— *Dewevrei* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 53.

*Pradellus fuliginosus quercinus perniciosus* Sterb. **36**<sup>1</sup>, 100.

— *parvus sulfureus perniciosus* Sterb. **36**<sup>1</sup>, 86.

*Prasiola* **26**<sup>2</sup>, 111.

— *crispa* (Lightf.) Kutz. **29**<sup>2</sup>, 153; **32**<sup>2</sup>, 90.

PRÉAUX A. *Notice sur la distribution du Fritillaria Meleagris L. en Belgique* **30**<sup>2</sup>, 233.

— memb. effect. **28**<sup>2</sup>, 83, 91.

*Preissia commutata* Nees **26**<sup>2</sup>, 32; **27**<sup>2</sup>, 14; **42**<sup>1</sup>, 76; **42**<sup>2</sup>, 28.

— *hemisphaerica* Cogn. **42**<sup>1</sup>, 76.

— *italica* Corda **42**<sup>1</sup>, 76.

*Première liste de plantes de Belgique signalées comme très rares en 1862*  
**48**, 75-78.

*Première note sur les Mucorinées par Alf. Dewèvre* **30**<sup>2</sup>, 40-44.

*Prescottia coreovadensis* Reichb. f. **43**, 301.

— *epiphyta* Barb.-Rodr. **43**, 301.

— *Glazioviana* Cogn. **43**, 300.

— *lanceifolia* Lindl. **43**, 301.

— *leptostachya* Lindl. **43**, 300.

— *micrantha* Lindl. **43**, 301.

— *montana* Barb.-Rodr. **43**, 300.

— *plantaginea* Lindl. **43**, 300.

— *Rodeiensis* Barb.-Rodr. **43**, 300.

— *stachyodes* Lindl. **43**, 300.

*Présidence de la Société royale de Botanique de Belgique.*

En 1888 J. É. Bommer **26**<sup>2</sup>, 115.

— 1898 Cl<sup>e</sup> Osw. de Kerchove de Denterghem **27**<sup>2</sup>, 206.

— 1890 Léo Errera **28**<sup>2</sup>, 167.

— 1891 A. Gravis **29**<sup>2</sup>, 228.

— 1892 A. Wesmael **30**<sup>2</sup>, 242.

En 1893 Ém. Rodigas **31**<sup>2</sup>, 238.

— 1894-1895 Ch. Van Bambeke  
**32**<sup>2</sup>, 120.

— 1896-1897 Él. Marchal **34**<sup>2</sup>, 149.

— 1898-1899 Th. Durand **36**<sup>2</sup>, 276.

— 1900-1901 Alf. Cogniaux **38**<sup>2</sup>, 268.

- En 1902-1903 J. Massart **40**<sup>2</sup>, 79. | En 1910-1911 Ém. De Wildeman  
 — 1904-1905 A. Gravis **41**<sup>2</sup> 179. | **46**, 375.  
 — 1906-1907 J. Chalou **42**<sup>2</sup>, 214. | — 1912-1913 Alf. Cogniaux **48**,  
 — 1908-1909 Ch. Bommer **44**, 280. | 230.

voir aussi Rapports présidentiels, élections.

PREUDHOMME DE BORRE ALF. memb. effect. décès **42**<sup>2</sup>, 172.

Prevostea **Cabrae** De Wild. et Th. Dur. **39**<sup>2</sup>, 70.

— Poggei Dammer **37**<sup>1</sup>, 83.

*Primitiae florae cositaricensis* par Th. Durand et H. Pittier **29**<sup>2</sup>, 69-71 ;  
 fasc. I. **30**<sup>1</sup>, 7-97, 193-305 ; fasc. II. **31**<sup>1</sup>, 119-215 ; fasc. III. **32**<sup>1</sup>,  
 122-201 ; **35**<sup>1</sup>, 151-297.

Primula elatior Jacq. **40**<sup>2</sup>, 98 ; **41**<sup>2</sup>, 160 ; **44** annexe, 26, 74 ; **47**, 164.

— farinosa L. **37**<sup>1</sup>, 140.

— imperialis Jungh. **34**<sup>1</sup>, 264, 268.

— obovata H nec **39**<sup>1</sup>, 65.

— officinalis Jacq. **26**<sup>2</sup>, 12 ; **27**<sup>2</sup>, 18 ; **30**<sup>1</sup>, 183 ; **33**<sup>2</sup>, 69 ; **40**<sup>2</sup>, 38 ; **41**<sup>2</sup>,  
 198 ; **44** annexe, 26, 74, 94, 108 ; **47**, 164 ; **48**, 55, 145.

— — *br. vistyles* **48**, 84.

— — *macrostyle et microstyle* **46**, 323.

— officinalis × elatior ? Aigret **48**, 84.

— sinensis Sabine **39**<sup>1</sup>, 59, 61, 65.

— ver's L. **48**, 145.

— viscosa All. **37**<sup>1</sup>, 146.

PRINGLE, CYRUS G. décès **48**, 212.

PRINGSHEIM memb. assoc. décès **33**<sup>2</sup>, 73.

Prionodon consensus (Sw.) C. Müll. **32**<sup>1</sup>, 178 ; **33**<sup>2</sup>, 125.

— dichotomus Ilpe **32**<sup>1</sup>, 178 ; **33**<sup>2</sup>, 125.

— **haitensis** Ren. et Card. **33**, 125.

— **longissimus** Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 178.

— luteovirens Tayl. **32**<sup>1</sup>, 179.

— **rigidus** Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 68.

Prix Crépin . — 300 frs. Fondation et règlement **31**<sup>1</sup>, 56.

1<sup>ère</sup> période 1892-1895 ; Jury **33**<sup>2</sup>, 153 décerné à Ém. De Wildeman  
**34**<sup>2</sup>, 106.

2<sup>e</sup> période 1896-1898 ; Jury **36**<sup>2</sup>, 151, décerné à Th. Durand et Ém. De  
 Wildeman **37**<sup>2</sup>, 37.

3<sup>e</sup> période 1899-1902 ; Jury **40**<sup>2</sup>, 79, décerné à H. Michiels et A. Tonglet  
**41**<sup>2</sup>, 41.

4<sup>e</sup> période 1903-1905 ; Jury **43**, 217, décerné à A. Mansion **44**, 149.

5<sup>e</sup> » 1906-1908 ; pas décerné.

6<sup>e</sup> » 1909-1911 ; Jury **48**, 216, décerné à A. Verhulst et M<sup>me</sup> J  
 Schouteden-Wery **49**, 122.

- Prix Léo Errera — 1000 frs. Fondation **42**<sup>2</sup>, 209. Règlement. **44**, 149-151.  
1<sup>ère</sup> période 1909-1911; Jury **48**, 216, décerné à El. et Ém. Marchal et H. Michiels **49**, 123.
- Prix Ém. Laurent [*Académie Royale de Belgique*]. *Classe des Sciences*.  
Règlement **44**, 178-179.  
1<sup>ère</sup> période 1907-1908; décerné à Th. Durand et M<sup>lle</sup> H. Durand **46**, 334.
- Prix décennal des Sciences botaniques de l'Académie Royale de Belgique, Classe des Sciences* 5000 frs.  
2<sup>e</sup> période 1899-1909; Jury **46**, 104, décerné à J. Massart **46**, 335; voir aussi: Fonds Léo Errera, Programme, Concours, Subvention.
- Procédé de conservation des couleurs des Orchidées* par H. Spring **44**, 166-168.
- Procospermum febrifugum* Spach **37**<sup>1</sup>, 110.
- Procris* (Java) **34**<sup>1</sup>, 222, 246.
- Profondeville (Herborisation) **28**<sup>2</sup>, 144.
- Programme des Fêtes jubilaires du 25<sup>e</sup> annivers. de la fondation de la Société royale de Botanique de Belgique **26**<sup>2</sup>, 62.  
— du 50<sup>e</sup> anniversaire **49**, 14.
- Programme du Concours pour 1907 de la Classe des Sciences de l'Académie Royale de Belgique et de la Société des Sciences du Hainaut **43**, 242-244; voir aussi Académie, Concours, Prix.
- Projet d'une étude détaillée de la géographie botanique de la Belgique*, par Ch. Bommer et J. Massart **42**<sup>2</sup>, 37-53.
- Prolifération de Bellis perennis* par J. Chalon **49**, 114.
- Prolifération du Geum rivale* par J. Chalon **46**, 438.
- Promenaea lentiginosa* Lindl. **43**, 339.
- Propagation d'une Ronce absolument stérile* par C. Aigret **47**, 267.
- \* *Propolis Betulae* Fock. form. *callunae* **29**<sup>1</sup>, 230.  
— minutula Sacc. et Malbr. **28**<sup>2</sup>, 81; **29**<sup>1</sup>, 230.  
— rhodoleuca Phill. **29**<sup>1</sup>, 230.  
— Rosae Fockl. **29**<sup>1</sup>, 230.  
— *tetraspora* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 170 pl. I, fig. 11; **28**<sup>2</sup>, 81.
- Proportion toujours croissante des Betteraves qui montent en graine* par J. Chalon **47**, 312.
- Proposition de M. J. Chalon en l'honneur d'Ém. Laurent **42**<sup>2</sup>, 56.  
— dans le but de préserver les espèces en voie de disparition par Ed. M. Bernays **31**<sup>2</sup>, 153-162.
- Prothemium stellare* Riess. **29**<sup>1</sup>, 288.
- Protea angolensis* Welw. **36**<sup>2</sup>, 86.
- Protection des sites naturels **43**, 93-97. Voir aussi: Réserves naturelles, Comité de défense, proposition.

- Protococcus* **26**<sup>2</sup>, 111.
- *pluvialis* Kütz. **29**<sup>2</sup>, 155.
  - *viridis* Ag. **29**<sup>2</sup>, 155 ; **34**<sup>1</sup>, 27.
- Protomyces* *Ileleocharidis* Fuckel **35**<sup>1</sup>, 59.
- *macularis* (Walbr.) Fuckel **35**<sup>1</sup>, 58.
  - *menyanthis* De Bary **35**<sup>1</sup>, 60.
  - *menganthidis* Cooke **35**<sup>1</sup>, 60.
- \* *Protoventuria minor* Sacc. Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 263.
- Prunus domestica* L. **39**<sup>2</sup>, 8.
- *fruticans* Weihe **30**<sup>1</sup>, 182.
  - *Lauro-Cerasus* L. **48**, 134.
  - *Padus* L. **48**, 134.
- Prunus pyramidalis* DC. **42**<sup>2</sup>, 131.
- *serotina* Ehrh. **45**, 299.
  - *spinosa* L. **40**<sup>2</sup>, 37 ; **41**<sup>2</sup>, 160 ;  
**44** annexe, 20, 68, 93, 106.
- Psalliota arvensis* Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 96.
- *Bresadolae* Schulz. **36**<sup>1</sup>, 98.
  - *campestris* L. **36**<sup>1</sup>, 97.
  - — var. *alba* Berk. **36**<sup>1</sup>, 97.
  - — var. *praticola* Vitt. **36**<sup>1</sup>, 97.
  - — var. *vaporaria* Fries **36**<sup>1</sup>, 97.
  - — var. *villatica* Fries **36**<sup>1</sup>, 97.
  - *cretacea* Fries **36**<sup>1</sup>, 97.
  - *Elvensis* Berk. **36**<sup>1</sup>, 96.
- \* — *hemorrhoidaria* Kalchb. **32**<sup>2</sup>, 41 ; **36**<sup>1</sup>, 97.
- *pratensis* Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 97.
  - *rubella* Gill. **36**<sup>1</sup>, 93.
  - *sylvatica* Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 97.
  - *sylvicola* Vilt. **36**<sup>1</sup>, 97.
- \* *Psammina Bommeria* Sacc. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 295.
- Psathyra corrugis* Pers. **36**<sup>1</sup>, 103.
- *fibrillosa* Pers. **36**<sup>1</sup>, 103.
  - *gossypina* Bull. **36**<sup>1</sup>, 104.
- \* — *gyroflexa* Fries **46**, 292.
- *obtusata* (Fr.) Sacc. **36**<sup>1</sup>, 103 ; **44**, annexe, 42.
  - *pennata* Fries **36**<sup>1</sup>, 103.
  - *semivestita* Berk. **36**<sup>1</sup>, 103.
  - *spadiceo-grisea* Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 103 ; **46**, 292.
- Psathyrella atomata* Fries **36**<sup>1</sup>, 110.
- *disseminata* Pers. **36**<sup>1</sup>, 110.
  - *gracilis* Fries **36**<sup>1</sup>, 110.
  - *Hiascens* (Fries) Sacc. **36**<sup>1</sup>, 110 ; **44**, 291.
  - *hydrophora* Bull. **36**<sup>1</sup>, 110.
  - *impatiens* Fries **36**<sup>1</sup>, 110.
  - *prona* Fries **36**<sup>1</sup>, 110.
- \* — *trepida* Fries **46**, 292.

- Pseudarthria Hookeri* Wight et Arn. **36**<sup>2</sup>, 60; **37**<sup>1</sup>, 50.
- Pseuderanthemum Lindavianum* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 104.
- *nigritianum* (T. Anders.) Radlk. **36**<sup>2</sup>, 83.
- Pseudobarleria Lindau* Dewèvre **33**<sup>2</sup>, 104.
- Pseudocommis Viis* Debray **35**<sup>1</sup>, 58; **36**<sup>2</sup>, 258.
- \* *Pseudohelotium Galli* Mouton **39**<sup>1</sup>, 52.
- *separabile* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 217.
- *Teucris* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 217.
- *vitreolum* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 217.
- Pseudoleskea praelonga* Sch. **32**<sup>1</sup>, 200.
- *subcapillata* Ren. et Card. **38**<sup>1</sup>, 31.
- Pseudolpidium Aphanomyces* (Cornu) Fischer **35**<sup>1</sup>, 18.
- *fusiforme* (Cornu) Fischer **35**<sup>1</sup>, 18.
- *Glenodinianum* (Dang.) Fischer **35**<sup>1</sup>, 18.
- *incrassata* (Cornu) Fischer **35**<sup>1</sup>, 18.
- *Saprolegniae* (Br.) Fischer **35**<sup>1</sup>, 18.
- *Sphacritae* (Dang.) Fischer **35**<sup>1</sup>, 19.
- \* *Pseudopatella corticalis* Sacc. Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 291.
- Pseudophyscia speciosa* Müll. **32**<sup>1</sup>, 129.
- — var. *hypoleuca* Müll. **32**<sup>1</sup>, 129.
- — — form. *isidiifera* Müll. **32**<sup>1</sup>, 130.
- — — form. *sorediifera* Müll. **32**<sup>1</sup>, 129.
- — var. *tremulans* Müll. **32**<sup>1</sup>, 130.
- Pseudopyrenula atro-alba* Wain. **32**<sup>1</sup>, 170.
- *diluta* (Fée) Müll. **32**<sup>1</sup>, 170.
- *erumpens* Müll. **32**<sup>1</sup>, 170.
- *subnudata* Müll. **32**<sup>1</sup>, 170.
- Pseudotsuga Douglasii* Carr. **39**<sup>2</sup>, 119.
- Pseudovalsa aucta* (B. et Br.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 253.
- *hapalocystis* R. et Br. **29**<sup>1</sup>, 253.
- *lanceiformis* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 199.
- *macrosperma* Tul. **26**<sup>1</sup>, 180.
- Psidium Guajaya* L. **34**<sup>1</sup>, 164.
- Psilocybe ammophila* Dur. et Lév. **36**<sup>1</sup>, 101.
- *areolata* Klotzsch **36**<sup>1</sup>, 101.
- *callosa* Fries **36**<sup>1</sup>, 101.
- — var. *clongata* Kickx **36**<sup>1</sup>, 102.
- *cano-brunnea* Fries **36**<sup>1</sup>, 102.
- *cernua* Vahl **36**<sup>1</sup>, 102.
- *clivensis* Berk **36**<sup>1</sup>, 102.
- Psilocybe compta* Fries **36**<sup>1</sup>, 101.
- *ericacea* Pers. **36**<sup>1</sup>, 101.
- *Focisecii* Pers. **36**<sup>1</sup>, 102.
- \* — *sarcocephala* Fries **32**<sup>2</sup>, 42; **36**<sup>1</sup>, 101.
- *semilanceata* Fries **36**<sup>1</sup>, 102.
- *spadicea* Fries **36**<sup>1</sup>, 102.
- *uda* Pers. **36**<sup>1</sup>, 101.

- Psilonia Festucae* Lib. **26**<sup>1</sup>, 240.  
 — *gilva* Fries **26**<sup>1</sup>, 240.
- Psilotum flaccidum* Wall. **34**<sup>1</sup>, 246.  
 — *triquetrum* Sw. **34**<sup>1</sup>, 309.
- Psophocarpus lancifolius* Harms **49**, 251.  
 — *tetragonolobus* DC. **34**<sup>1</sup>, 201, 203.
- Psora albescens* Hoffm. **33**<sup>2</sup>, 161.  
 — *Bischolii* Hepp **35**<sup>1</sup>, 106.  
 — *Colensoi* Müll. **31**<sup>2</sup>, 23.  
 — *decipiens* (Koerb.) DC. **29**<sup>1</sup>, 142, 201; **31**<sup>2</sup>, 217; **33**<sup>2</sup>, 166.  
 — *intermediella* (Nyl.) Müll. **30**<sup>1</sup>, 58.  
 — *lurida* (Koerb.) DC. **29**<sup>1</sup>, 142, 201; **33**<sup>2</sup>, 166; **35**<sup>1</sup>, 169; **36**<sup>2</sup>, 129; **39**<sup>2</sup>, 124; **40**<sup>2</sup>, 59.
- Psoralea bituminosa* L. **39**<sup>1</sup>, 35.  
 — *nebulosa* Hoffm. **29**<sup>1</sup>, 194.  
 — *ostreata* (Hoffm.) Schaer. **43**, 383.  
 — *parvifolia* Pers. var. *fibrillifera* Müll. **32**<sup>1</sup>, 131.  
 \* — *testacea* Hoffm. **29**<sup>2</sup>, 216; **30**<sup>1</sup>, 321; **33**<sup>2</sup>, 166.  
 — *vesicularis* Hoffm. **29**<sup>1</sup>, 142; **33**<sup>2</sup>, 166.
- Psosalea plumosa* Reihb. **33**<sup>2</sup>, 69.
- Psoroma crassum* Koerb. **29**<sup>1</sup>, 195; **33**<sup>2</sup>, 162; **35**<sup>1</sup>, 105.  
 — *fulgens* Koerb. **29**<sup>1</sup>, 195; **30**<sup>1</sup>, 314; **33**<sup>2</sup>, 162; **35**<sup>1</sup>, 105.  
 \* — *galactinum* J. Müll. **29**<sup>1</sup>, 195; **30**<sup>1</sup>, 314, 315.  
 — *gypsaceum* Koerb. form. *silicicola* **40**<sup>2</sup>, 59.
- Psoroma lentigerum* Koerb. **29**<sup>1</sup>, 195; **30**<sup>1</sup>, 314; **33**<sup>2</sup>, 161.  
 — *hypnora* Hoffm. **33**<sup>2</sup>, 160.  
 — *oebroleucum* DC. **29**<sup>1</sup>, 195.  
 — *radiusum* J. Müll. **29**<sup>1</sup>, 194; **31**<sup>2</sup>, 217.  
 — *saxicolum* J. Müll. **29**<sup>1</sup>, 195; **31**<sup>2</sup>, 217.  
 — — var. *laciniatum* **40**, 59.
- Psorotichia caesia* (Nyl.) Fossr. **47**, 44.  
 \* — *Schaereri* Mass. **47**, 44.  
 — *Tongleti* B. de Lesd. **47**, 45.
- Psychotria* (Java) **34**<sup>1</sup>, 187.  
 — *bugoyensis* Krause **49**, 251.  
 — *ficoidea* Krause **49**, 251.  
 — *rugensis* Krause **49**, 251.  
 — *wanensis* Krause **49**, 251.
- Ptarmica alpina* DC **33**<sup>1</sup>, 227; pl. III, fig. 42.
- Ptelea trifoliata* L. **45**, 300.
- Pteridium alatum* (Huds.) J. Ag. **46**, 246.  
 — *Aquilinum* Kuhn **44**, annex, 4; **45**, 311. Voir aussi *Pteris Aquilina*  
 — — var. *lanuginosum* (Bory) Hook. **33**<sup>2</sup>, 108.



*Pterigoneurum cavifolium* Jur. **41**<sup>2</sup>, 143, 152; **42**<sup>2</sup>, 81.

\* — *lamellatum* Jur. **41**<sup>2</sup>, 143; **42**<sup>2</sup>, 26, 61-63, 72.

*Pterigynandrum Illecebrum* Brid. **32**<sup>1</sup>, 179.

*Pteris aculeata* Sw. **35**<sup>1</sup>, 192.

— *Aquilina* L. **34**<sup>2</sup>, 123; **36**<sup>2</sup>, 93; **40**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 137; **42**<sup>2</sup>, 118; **48**, 252; **34**<sup>1</sup>, 260, 274 (Costa-Rica) **35**<sup>1</sup>, 189.  
voir aussi *Pteridium Aquilinum* Koch.

— *atrovirens* Willd. **36**<sup>2</sup>, 93.

— *biaurita* L. **35**<sup>1</sup>, 190.

— *Blumeana* Ag. **29**<sup>2</sup>, 37.

— *caudata* L. **35**<sup>1</sup>, 189.

— *cretica* L. **29**<sup>2</sup>, 37.

— *elata* Agardh **35**<sup>1</sup>, 192.

— *esculenta* Forst. **35**<sup>1</sup>, 189.

— *ferruginea* J.-É. Bomm. **35**<sup>1</sup>, 191.

— *incisa* Thunb. **35**<sup>1</sup>, 192.

— *Kunzeana* Agardh **35**<sup>1</sup>, 192.

— — var. *polita* J.-É. Bomm. **35**<sup>1</sup>, 192.

— *laciniata* Willd. **35**<sup>1</sup>, 191.

*Pterocarpus erinaceus* Poir. **33**<sup>2</sup>, 100.

— *grandiflorus* Micheli **36**<sup>2</sup>, 65.

*Pterocephalus plumosus* (L.) Coult. **33**<sup>2</sup>, 69.

*Pterocladia capillacea* Born. et Th. **39**<sup>1</sup>, 24.

*Pterogastra cupheoides* Seem. **30**<sup>1</sup>, 244.

*Pteroglossaspis argentina* Rolfe ex Stuckert **43**, 326.

*Pterogiella crassiretis* Ren. et Card. **38**<sup>1</sup>, 17.

— *diversifolia* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 179.

— *fallax* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 313.

— *madagascariensis* Brid. **29**<sup>1</sup>, 179; **38**<sup>1</sup>, 18.

— *microcarpa* Jäg. **29**<sup>1</sup>, 179.

— *obtusifolia* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 313.

— *Sanetae-Marise* Besch. **29**<sup>1</sup>, 179.

— *Schimperi* Besch. **29**<sup>1</sup>, 179.

*Pterogonium gracile* Sw. **31**<sup>2</sup>, 216.

— *procurrens* Mitt. **29**<sup>1</sup>, 157.

*Pterolepis exigua* Triana **30**<sup>1</sup>, 244.

— *pumila* Cogn. **27**<sup>2</sup>, 177; **30**<sup>1</sup>, 244.

*Pteris mollis* Christ **35**<sup>1</sup>, 190.

— *orizabae* Martens et Galcot. **35**<sup>1</sup>, 191.

— *podophylla* Auct. non Sw. **27**<sup>2</sup>, 175; Sw. **35**<sup>1</sup>, 191.

— — var. *setifera* Hook. **35**<sup>1</sup>, 191.

— *polita* Link **27**<sup>2</sup>, 175; **35**<sup>1</sup>, 192.

— *prolifera* J.-É. Bomm. **35**<sup>1</sup>, 189.

— *pungens* Willd. **35**<sup>1</sup>, 189.

— *quadriaurita* Retz. **34**<sup>1</sup>, 221; **35**<sup>1</sup>, 189.

— — var. *biaurita* L. **35**<sup>1</sup>, 190.

— — var. *curtidens* Christ **35**<sup>1</sup>, 189.

— — var. *pungens* Willd. **35**<sup>1</sup>, 189.

— *rugosa* J.-É. Bomm. **35**, 192.

— *setifera* Hook. **35**<sup>1</sup>, 191.

- Pterolepis trichotoma* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 244.  
*Pteroneurum javanicum* Blume **34**<sup>1</sup>, 235, 258.  
*Pterosiphonia complanata* (Clem.) Falk **46**, 247.  
 — *parasitica* (Huds.) Falk **46**, 247.  
*Pterotheca nemausensis* Cassini **39**<sup>1</sup>, 35.  
*Pterula pallescens* Brev. **38**<sup>2</sup>, 157, pl. B.  
*Pterygophyllum lucens* Brid. **42**<sup>2</sup>, 74; **43**, 147.  
*Ptilidium ciliare* Nees **26**<sup>2</sup>, 32; **40**<sup>2</sup>, 56; **41**<sup>2</sup>, 139, 148; **42**<sup>2</sup>, 21.  
 — — var. *ericetorum* Nees **40**<sup>2</sup>, 56; **41**<sup>2</sup>, 148.  
*Ptilota elegans* Bønnem. **29**<sup>2</sup>, 151; **34**<sup>1</sup>, 48.  
 — *plumosa* (L.) Ag. **29**<sup>2</sup>, 151; **34**<sup>1</sup>, 48.  
*Ptilothamnion pluma* (Dillw.) Thur. **46**, 247.  
*Ptychandra glauca* Scheff. **31**<sup>2</sup>, 177.  
*Ptychaanthus africanus* Steph. **49**, 249.  
*Ptychomitrium Soulae* C. Müll. **33**<sup>2</sup>, 118.  
*Ptychosperma angustifolia* Blume **31**<sup>2</sup>, 177.  
 — *sylvestris* Miq. **34**<sup>1</sup>, 221.  
 Publications récentes sur les Orchidées **48**, 68.  
*Puccinia Adoxae* DC. **46**, 287.  
 — *annularis* (Str.) Wint. **28**<sup>1</sup>, 80.  
 — *Arenariae* (Schum.) Schröt. **28**<sup>1</sup>, 81.  
 — *arundinacea* Hedw. **44** annexe, 38.  
 \* — *Asteris* Duby **26**<sup>1</sup>, 188; **29**<sup>1</sup>, 210.  
 — *Calthae* Link **29**<sup>1</sup>, 210.  
 — *cariciola* Fuck **28**<sup>1</sup>, 82.  
 — — var. *caricis pedifoliae* **28**<sup>1</sup>, 82.  
 — *Caricis* DC. **44** annexe, 38.  
 — *Chrysosplenii* Grev. **29**<sup>1</sup>, 210.  
 — *Circaeae* Pers. **26**<sup>1</sup>, 189; **28**<sup>1</sup>, 81.  
 — *compositarum* Schlecht. **44** annexe, 38.  
 — *Convallariae* Schum. **29**<sup>1</sup>, 209.  
 — *escharoides* Syd. **49**, 248.  
 — *fastidiosa* De-Toni **28**<sup>1</sup>, 81, pl. IV fig. 3.  
 — *fusca* Relhan **28**<sup>1</sup>, 82.  
*Puccinia Galii* Wint. **26**<sup>1</sup>, 189.  
 — *Gentianae* (Strauss) Link **29**<sup>1</sup>, 210.  
 — *gregaria* Kunze **31**<sup>2</sup>, 225.  
 — *Hieracii* (Schum.) Mart. **28**<sup>1</sup>, 81.  
 — — var. *Cirsii* **28**<sup>1</sup>, 81.  
 — *Lampsanac* (Schultz) Fekl **29**<sup>1</sup>, 210.  
 — *Malvacearum* Mont. **44** annexe, 38.  
 — *Magnusiana* Körn. **44** annexe, 38.  
 — *Plantaginis* Westendorp **30**<sup>2</sup>, 127-128.  
 — *Polygoni-Amphibii* Pers. **44** annexe, 38.  
 — *Pruni* Pers. **30**<sup>2</sup>, 123.  
 — *purpurea* Cooke **38**<sup>2</sup>, 159.  
 — *recondita* Rob. **31**<sup>2</sup>, 224.  
 — *Rubigo-vera* (DC.) Wint. **31**<sup>2</sup>, 224; **44** annexe, 38.  
 — *Schroeteri* Passer **29**<sup>1</sup>, 210.  
 — *Scirpi* DC. **29**<sup>1</sup>, 210.

- Puccinia Sorghi* Schw. **38**<sup>2</sup>, 159.  
 — *suavcolens* Pers. **44** annexe, 38.  
 — *Tanaecti* DC. **28**<sup>1</sup>, 81.
- Puccinia Valantiae* Pers. **28**<sup>1</sup>, 81.  
 — *Veronicae* (Schum.) Wint. **28**<sup>1</sup>, 80.  
 — *Violae* DC. **44** annexe, 38.
- Pucerons de la Betterave **34**<sup>2</sup>, 25.
- PUISSANT PIERRE, CHANOINE memb. effect. décès **48**, 8.  
 — nécrologie par É. Paque **48**, 46-49.
- Pulicaria dysenterica* Gaertn. **30**<sup>2</sup>, 229; **35**<sup>2</sup>, 36; **40**<sup>2</sup>, 41, 52; **41**<sup>2</sup>, 14, 162; **44** annexe, 32, 80, 98, 110; **45**, 433; **48**, 37.  
 — *vulgaris* Gäertn. **23**<sup>2</sup>, 16; **27**<sup>2</sup>, 20; **36**<sup>2</sup>, 168; **40**<sup>2</sup>, 41; **41**<sup>2</sup>, 10, 104, 162; **42**<sup>2</sup>, 167; **44**, 139; **45**, 433; **46**, 100; **47**, 171.
- Pulmonaire **48**, 146.
- Pulmonaria officinalis* L. **26**<sup>2</sup>, 13; **30**<sup>1</sup>, 181; **33**<sup>2</sup>, 69; **34**<sup>2</sup>, 139; **39**<sup>2</sup>, 41; **40**<sup>2</sup>, 51; **48**, 149.  
 — — var. *flori albo* **41**<sup>2</sup>, 193.  
 — *rubra* Schk. **33**<sup>2</sup>, 69.  
 — *tuberosa* Schk. **28**<sup>2</sup>, 145, 147; **33**<sup>2</sup>, 69; **34**<sup>2</sup>, 139; **35**<sup>2</sup>, 35; **40**<sup>2</sup>, 51; **45**, 24.  
 — — *brevistyle* **46**, 335.
- Pulsatilla vulgaris* Mill. **33**<sup>2</sup>, 69. — voir *Anemone Pulsatilla*.
- Punctaria latifolia* Grev. **46**, 243.  
 — *plantaginea* (Roth) Grev. **29**<sup>2</sup>, 153; **34**<sup>1</sup>, 47.
- Punica granatum* L. (Grenadier) **34**<sup>1</sup>, 202; **39**<sup>1</sup>, 32.
- Pupalia lappacea* (L.) Moq.-Tand. **36**<sup>2</sup>, 85.
- PUTTEMANS, A. *Nouvelles maladies de plantes cultivées* (au Brésil) **48**, 235-247.  
 — *Nouvelle table tournante à deux plateaux indépendants pour travaux micrographiques* **48**, 99-104 et fig.  
 — *Memb. effect.* **47**, 346; **48**, 17.
- Puxillus involutus* Fries **47**, 184.
- Pyenostachys Descampsii* Briq. **37**<sup>1</sup>, 63.
- Pyenothelia papillaria* Duf. **33**<sup>2</sup>, 158.
- Pyereus Smithianus* (Ridl.) Clarke **36**<sup>2</sup>, 88.
- Pylaiella litoralis* (L.) Kjellm. **43**, 243, 378.
- Pylaisia chrysoclava* Ren. et Card. **38**<sup>1</sup>, 38.  
 — *leptoclada* Ren. et Card. **38**<sup>1</sup>, 38.  
 — *polyantha* Schreb. **41**<sup>2</sup>, 155; **42**<sup>2</sup>, 74, 161; **44** annexe, 52.  
 — — var. *coloradensis* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 121.
- PYNAERT, ED.-CH. memb. effect. décès **39**<sup>2</sup>, 91.
- Pyrenastrum cubanum* Müll. **30**<sup>1</sup>, 89.
- \* *Pyrenochaeta decipiens* Él. March. **30**<sup>2</sup>, 139.
- Pyrenodesmia chalybaea* Koerb. **30**<sup>1</sup>, 316.

*Pyrenodesmia variabilis* (Ach.) Koerb. **30**<sup>1</sup>, 316 ; **43**. 333.

*Pyrenopeziza digitalina* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 219.

— *Ebuli* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 219.

— *Galii-veri* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 219.

— *Karstenii* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 219.

— **Moutoni** Rehm **39**<sup>1</sup>, 52.

— *Rubi* Rehm **29**<sup>1</sup>, 219.

— *Tamaricis* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 219.

*Pyrenophora chrysospora* (Niessl) Sacc. **28**<sup>1</sup>, 93.

— *phaeocomes* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 265 ; **46**. 287.

— *setigera* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 265.

\* *Pyrenotheca fuscella* Fries **37**<sup>1</sup>, 43.

*Pyrenula atropurpurea* (Eschw.)

Müll. **30**<sup>1</sup>, 95.

— *castanea* Müll. **32**<sup>1</sup>, 171.

— *convexa* (Nyl.) Müll. **30**<sup>1</sup>, 96 ;  
**32**<sup>1</sup>, 172.

— **costaricensis** Müll. **30**<sup>1</sup>, 93 ;  
**32**<sup>1</sup>, 171.

— *gemmata* Näg. **33**<sup>2</sup>, 172.

— *Kunthii* Fée **32**<sup>1</sup>, 172.

— **lamprocarpa** Müll. **30**<sup>1</sup>, 94.

— **marginatula** Müll. **30**<sup>1</sup>, 93.

— *microcarpa* Müll. **30**<sup>1</sup>, 94.

— *nigrescens* Ach. **29**<sup>1</sup>, 143 ;  
**33**<sup>2</sup>, 171.

*Pyrenula nitens* Fée **32**<sup>1</sup>, 172.

— *nitida* Ach. **32**<sup>1</sup>, 171 ; **33**<sup>2</sup>,  
172 ; **36**<sup>2</sup> 133 ; **39**<sup>2</sup>, 126.

— *occulta* Müll. **31**<sup>2</sup>, 41.

— **olivaceo-fusca** Müll. **30**<sup>1</sup>  
95.

— *pinguis* Fée **32**<sup>1</sup>, 171.

— — var. *emergens* Müll. **30**<sup>1</sup>,  
95 ; **32**<sup>1</sup>, 171.

— **subgregantula** Müll. **30**<sup>1</sup>,  
94.

— *submersa* Schaer. **33**<sup>2</sup>, 172.

— **subvelata** Müll. **32**<sup>1</sup>, 172.

— *Tetracerac* Ach. **32**<sup>1</sup>, 167.

*Pyrethrum Leucanthemum* Franch. **34**<sup>1</sup>, 268, **40**<sup>2</sup>, 34 ; (Java) **41**<sup>2</sup>, 162.

— *Parthenium* Smith **28**<sup>2</sup>, 148, 151 ; **35**<sup>1</sup>, 291 ; **41**<sup>2</sup>, 162 ; **45**, 14 ;  
**48**, 172.

— — var. *discoideum* **30**<sup>1</sup>, 186.

*Pyrola maritima* Kenyon **30**<sup>2</sup>, 227.

— *minor* L. **27**<sup>2</sup>, 16 ; **28**<sup>2</sup>, 148 ; **34**<sup>2</sup>, 135 ; **35**<sup>2</sup>, 34 ; **40**<sup>2</sup>, 36, 50 ;  
**41**<sup>2</sup>, 140, 192 ; **42**<sup>2</sup>, 125 ; **43**, 384 ; **44**, 133 ; **47**, 158.

— *rotundifolia* L. **26**<sup>2</sup>, 9 ; **32**<sup>1</sup>, 29 ; **35**<sup>2</sup>, 34 ; **39**<sup>2</sup>, 39 ; **44** annexe,  
26, 74, 94 ; **45**, 238, 253, 274, 280, 426, 427 ; **47**, 317 ; **49**, 37.

\* — *secunda* L. **41**<sup>2</sup>, 102, 140-142.

*Pyrotonum sphaericum* Prunet **35**<sup>1</sup>, 53.

*Pyrus Aria* Ehrh. **45**, 299. — voir *Sorbus Aria*.

— *Aucuparia* L. **45**, 299. — voir *Sorbus Aucuparia*.

— *communis* L. **31**<sup>2</sup>, 203 ; **36**<sup>2</sup>, 160 ; **40**<sup>2</sup>, 51 ; **42**<sup>2</sup>, 135 ; **48**, 135.

— (*maladie du Poirier*) **45**, 343-44, 436.

— *Malus* voir *Malus communis* Poir.

- Pyrus sylvestris* S. F. Gray — voir *Malus acerba* Mérat.  
 — *terminalis* — voir *Sorbus terminalis*.  
*Pythium entophytum* Pringsh. **35**<sup>1</sup>, 35.  
 — *globosum* Walz **35**<sup>1</sup>, 33.  
 — *globosum* Schenk **35**<sup>1</sup>, 33.  
 — *proliferum* Schenk **35**<sup>1</sup>, 33.  
*Pyxine bracholoba* Müll. **32**<sup>1</sup>, 131.  
 — *Cocoës* Nyl. **32**<sup>1</sup>, 130.  
 — — var. *endoxantha* Müll. **30**<sup>1</sup>, 55 ; **32**<sup>1</sup>), 131.  
 — — var. *isidiosa* Müll. **32**<sup>1</sup>, 131.  
 — *Meissneri* Tuck. var. *endoleuca* Müll. **30**<sup>1</sup>, 55.



- Quamoelit coccinea* (L.) Moeuch **35**<sup>1</sup>, 276.  
 — *globosa* Benth. **35**<sup>1</sup>, 276.  
 — *longiflora* Don **35**<sup>1</sup>, 275.  
 — *Nationis* Hook. **35**<sup>1</sup>, 273.  
 — *pinnata* (Desr.) Boj. **35**<sup>1</sup>, 275 ; **36**<sup>2</sup>, 81 ; **37**<sup>1</sup>, 101.  
 — *vitifolia* (Cav.) Don **35**<sup>1</sup>, 276.  
 — *vulgaris* Choisy **35**<sup>1</sup>, 276.  
*Quasi malus* Sternb. **36**<sup>1</sup>, 25.  
*Quassia africana* Baill. **37**<sup>1</sup>, 112.  
*Quaternaria dissepata* Tul. **26**<sup>1</sup>, 193.  
*Quaternaria novae-granae* Fuck. **31**<sup>2</sup>, 227.  
*Quekettia australis* Kraenzl. **43**, 333.  
 — *carinata* Cogn. **43**, 333.  
 — *micromera* Cogn. var. *major* Cogn. **43**, 333.  
 — *Theresiae* Cogn. var. *angustifolia* Cogn. **43**, 333.  
*Quel âge maximum peut avoir une touffe de gui ?* par J. Chalon **47**, 438.  
*Quel est le vrai caractère biologique du Raphanus Raphanistrum et du Sinapis arvensis L. ?* par A. Verhulst **48**, 248-256.  
*Quelques constatations relatives à la variabilité ou à la constance de certaines formes de plantes indigènes*, par C. Aigret **47**, 268-272.  
*Quelques espèces nouvelles du Congo*, par A. Dewèvre, **34**<sup>2</sup>, 87-97.  
*Quelques mots à propos d'une Monographie*, par A. Cornet, **46**, 307-309.  
*Quelques mots de Géobryologie*, par A. Mansion et C. Sladden **41**<sup>2</sup>, 180-182.  
*Quelques mots sur la bibliographie botanique*, par P. Van Aerdscho: **45**, 373-392.  
*Quelques mots sur la Flore algologique du Congo*, par Ém. De Wildeman **28**<sup>2</sup>, 6-10.

*Quelques mots sur la structure et la fonction des organes de sudation chez les plantes terrestres et les plantes aquatiques*, par J. Goffart **39**<sup>1</sup>, 54 à 80.

*Quelques mots sur le genre Secreodesmus Turpin*, par Ém. De Wildeman **31**<sup>2</sup>, 218-224.

*Quelques mots sur Roscoff (Finistère)* par J. Chalon **37**<sup>2</sup>, 106-113.

*Quelques mots sur les Roses de l'Herbier du Tarn de Martrin-Donos* par F. Crépin **32**<sup>2</sup>, 115-119.

*Quelques mousses nouvelles pour la Flore belge*, par J. Cardot **42**<sup>2</sup>, 8-13.

*Quelques observations sur la végétation dans l'Île de Java*, par M. Treub. **26**<sup>2</sup>, 182-185.

*Quelques pages sur l'état d'avancement de nos connaissances en floristique belge*, par Th. Durand **44**, 182-191.

*Quelques plantes peu ou pas observées dans les zones maritime et poldérienne*, par K. Loppens, **42**<sup>2</sup>, 22-24.

*Quelques remarques sur le Polyporus Rostkowii Fries*, par C. Van Bambeke, **43**, 256-265 et 2 pl.

*Quelques stations nouvelles*, par A. Hardy, **46**, 326-327.

*Quercus aurea* Bosc. **48**, 26.

— *Ballota* Desf. **37**<sup>1</sup>, 328.

— *Banisteri* Michx **45**, 299 ; **48**, 26.

— *bicolor* Willd. **48**, 26.

— *castaneafolia* C. A. Mey **48**, 24.

— *Catesbaei* Michx. **48**, 26.

— *Cerris* L. **48**, 25.

— — var. *mongolica*, **48**, 25.

— *Cerris* × *Ilex* **48**, 25.

— *cinerea* Michx var. *dissecta* **48**, 25.

— — var. *integrifolia* **48**, 25.

— *coccinea* Wagh. **45**, 298.

— *Daimio* Hort. **48**, 26.

— *densifolia* Cheval **48**, 25.

— *dentata* Thunb. **48**, 26.

— *falcata* Michx **48**, 26.

— *fastigiata* Lam. var. *albo punctata* Hort. **48**, 24.

— *Fulhamensis* Loud. var. *Lucombeana* Hort. **48**, 24, 25.

— *hybrida* Bret. **48**, 26.

*Quercus Ilex* L. **49**, 258.

— *Ilex* × *pedunculata* **48**, 25.

— *imbricaria* Michx **39**<sup>2</sup>, 119 ; **48**, 26.

— *laurifolia* Michx **48**, 26.

— *libani* Oliv. **48**, 25.

— *lyrata* Walter **45**, 298.

— *macrocarpa* Michx **45**, 298 ; **48**, 25.

— *microcarpa* Lapeyr. **48**, 26.

— *mongolica* Fisch. **48**, 25.

— *palustris* du Roi **45**, 299.

— — **48**, 25.

— *pannonica* Hort. **48**, 24.

— *pedunculata* Ehrh. **40**<sup>2</sup>, 34 ; **41**<sup>2</sup>, 233 ; **48**, 24.

— — var. *dissecta* **48**, 24.

— — var. *nigricans* **48**, 26.

— *Phellos* L. **45**, 298 ; **48**, 26.

— *Prinus* L. **39**<sup>2</sup>, 119.

— *pubescens* Willd. **31**<sup>2</sup>, 205 ; **48**, 25.

— *pubescens* × *sessiliflora* **48**, 25.

- Quercus Robur* L. **41**<sup>2</sup>, 166; **48**, 179.  
 — — var. *lanugionosa* Link **48**, 25.  
 — — var. *rubicunda* **48**, 24.  
 — *rubra* L. **39**<sup>2</sup>, 118; **45**, 299; **48**, 25; **49**, 258.  
 — *sessiliflora* Salisb. **40**<sup>2</sup>, 34; **48**, 24.  
 — — var. *Louetti* Hort. **48**, 26.
- Quercus sessiliflora* var. *pubescens* Loud. **27**<sup>2</sup>, 196.  
 — *tinctoria* Willd. **48**, 25.  
 — *Toza* Bosc. var. *splendens* **48**, 25.  
 — *Turneri* Willd. **48**, 25.  
 — (Java) **34**<sup>1</sup>, 212, 216, 230, 243.  
 — (maladies du Chêne) par E. Pâque, **45**, 344-345; **48**, 22-26; **49**, 344; voir aussi Chêne.
- Queria hispanica* L. **33**<sup>2</sup>, 69.  
 Questions de mots, par J. Chalon, **39**<sup>2</sup>, 14-18.  
 Quillaja *Saponaria* Molina **48**, 122.  
 Quinquina d'Europe **48**, 146.  
*Quisqualis* (Java) **34**<sup>1</sup>, 203.

## R.

- Rabenhorstia rudis* Fries **23**<sup>1</sup>, 215.  
 Racine de femme battue (*Tamus communis*) **48**, 185.  
*Racoblenna corallinoides* Stiz. **33**<sup>2</sup>, 172; **35**<sup>1</sup>, 115.  
*Racodium rupe-tre* Pers. **35**<sup>1</sup>, 117.  
*Racomitrium* voir *Rhacomitrium*  
*Radiola linoides* (Gm.) Roth **26**<sup>2</sup>, 163; **41**<sup>2</sup>, 134, 191, 235; **44**, 132; **43**, 95.  
 — *multiflora* (Link) Asc. **34**<sup>2</sup>, 134; **40**<sup>2</sup>, 36, 50.  
*Radis rose* (*Raphanus*) **46**, 104.  
 RADLKOFER, L. memb. assoc. **37**<sup>2</sup>, 118; jubilé **46**, 371; **47**, 151.  
*Radula Boryana* Nees **32**<sup>1</sup>, 121.  
 — *caespitosa* Steph. **32**<sup>1</sup>, 121.  
 — *capensis* Steph. **32**<sup>1</sup>, 121.  
 — *complanata* Dmrt. **28**<sup>2</sup>, 153, **40**<sup>2</sup>, 54; **42**<sup>2</sup>, 80; **43**, 122; **44** annexe, 50.  
 — *comorensis* Steph. **32**<sup>1</sup>, 121.  
 — *Delessertii* Steph. **32**<sup>1</sup>, 121; **32**<sup>2</sup>, 38.  
 — *flaccida* Lindenb. et Gottsche **31**<sup>1</sup>, 182.  
 — *javanica* Gotthe **32**<sup>1</sup>, 121.  
 — *macroloba* Steph. **31**<sup>2</sup>, 121; **32**<sup>1</sup>, 121.
- Radula madagascariensis* Gotthe **32**<sup>1</sup>, 121.  
 — *mascarena* Steph. **32**<sup>1</sup>, 121.  
 — *mauritiana* Mitt. **32**<sup>1</sup>, 121.  
 — *mollis* Lindenb. et Gottsche **31**<sup>1</sup>, 182.  
 — *pallens* Nees **31**<sup>1</sup>, 182.  
 — *Perrottetii* Gotthe **32**<sup>1</sup>, 121.  
 — *recurvifolia* Steph. **32**<sup>1</sup>, 121.  
 — *stipatiflora* Steph. **49**, 249.  
 — *sylvestris* Gotthe **32**<sup>1</sup>, 121.  
 — *vaginata* Steph. **49**, 249.

*Radulum aterrimum* Fries **26**<sup>1</sup>, 188; **36**<sup>1</sup>, 144.

- *fagineum* Pers. **36**<sup>1</sup>, 144.
- *glossoides* Fries **36**<sup>1</sup>, 144.
- *laetum* Fries **36**<sup>1</sup>, 144.
- *orbiculare* Fries **36**<sup>1</sup>, 143.

RAFFER, Observation sur les Algues (analy. bibliogr. É. D. W.) **29**<sup>2</sup>, 142.

*Ralfsia verrucosa* (Aresch.) J. Ag. **46**, 242.

*Ramalina calicularis* (L.) Ach. **29**<sup>1</sup>,

136, 189; **35**<sup>1</sup>, 97; **40**<sup>2</sup>, 58;  
**44**, annexe, 44.

— — var. *farinacea* Fries **29**<sup>1</sup>,  
136, 189; **35**<sup>1</sup>, 97.

— — — form. *vulgaris* **29**<sup>1</sup>, 189.

— — — form. *pendulina* **29**<sup>1</sup>,  
189.

— — var. *fraxinea* Fries **29**<sup>1</sup>, 136,  
189.

— — — *subcalicularis* Nyl. **32**<sup>1</sup>,  
125.

— *complanata* Ach. **30**<sup>1</sup>, 51.

— *Eckloni* Montg. **30**<sup>1</sup>, 51.

— — var. *membranacea* (Laur.)  
Müll. **30**<sup>1</sup>, 51.

\* — — *evernioides* Nyl. **43**, 253;  
**44**, annexe, 44.

— *farinacea* Fries **29**<sup>1</sup>, 136; **35**<sup>1</sup>,  
97; **40**<sup>2</sup>, 58; **44**, annexe, 47.

*Ramularia caleca* Ces. **26**<sup>1</sup>, 234.

— *coleosporii* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 234.

— *Geranii* Fekl. var. *Erodii* Sacc.  
**26**<sup>1</sup>, 234.

— *Heraclei* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 234.

— *Lysimachiae* Thüm. **26**<sup>1</sup>, 234.

— *macrospora* Fries **29**<sup>1</sup>, 296.

— — Thüm. **29**<sup>1</sup>, 296.

\* *Ramalina farinacea* var. *arenicola*

B. de Lesd. **43**, 251; **44**,  
annexe, 44.

— *fastigiata* Ach. **43**, 251; **44**,  
annexe, 44.

— *fraxinea* (L.) Ach. **29**<sup>1</sup>, 136,  
189, **29**<sup>2</sup>, 227, **35**<sup>1</sup>, 97;  
**40**<sup>2</sup>, 58; **44**, annexe, 44.

— — var. *ampliata* (Ach.) Schaer.  
**29**<sup>1</sup>, 189.

— — var. *fastigiata* (Pers.) Schaer  
**29**<sup>1</sup>, 136; **29**<sup>1</sup>, 189; **44**  
annexe, 44.

— *peranceps* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 51.

— *pollinaria* Ach. **29**<sup>1</sup>, 136, 189;  
**30**<sup>1</sup>, 308; **33**<sup>2</sup>, 156.

— *subcalicularis* Müll. **30**<sup>1</sup>, 51;  
**32**<sup>1</sup>, 125.

*Ramularia montana* Speg. **29**<sup>1</sup>, 298.

— *monticola* Speg. **26**<sup>1</sup>, 234.

— *obducens* Thüm. **29**<sup>1</sup>, 296.

— *Phyteumatis* Sacc. et Wint.  
**26**<sup>1</sup>, 234.

— *Sambucina* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 234.

\* — *Spinaciae* Nypels **36**<sup>2</sup>, 238.

— *sylvestris* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 234.

*Randia Adolphi-Friederici* Krause **49**, 251.

— *Eetveldeana* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 194.

— *Liebrechtsiana* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 193.

— *scandens* Lam. **34**<sup>1</sup>, 187.

— *submontana* Krause **49**, 251.

*Randonia africana* Coss. **37**<sup>1</sup>, 253, 258, 265.

- Ranunculus acris* L. **40**, 33; **41**<sup>2</sup>, 158; **44** annexe, 16, 66, 90, 104; **45**, 258, 259; **48**, 117.
- — form. *Boreanus* Jord. **30**<sup>1</sup>, 178.
- — var. *flore pleno* **30**<sup>1</sup>, 178.
- *aquatilis* L. **33**<sup>1</sup>, pl. IV, fig. 59, 60; **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 234; **44**, annexe, 16, 66, 116, pl. 76; **45**, 13, 307, 309; **48**, 116; **49**, 340.
- — var. *flore pleno* **47**, 156.
- — var. *paucistamineus* Tausch. **34**<sup>2</sup>, 133.
- *arvensis* L. **30**<sup>1</sup>, 178; **41**<sup>2</sup>, 158, 170; **44** annexe, 16; **48**, 117.
- *auricomus* L. **27**<sup>2</sup>, 15; **30**<sup>1</sup>, 178; **34**<sup>2</sup>, 133; **39**<sup>2</sup>, 38; **40**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 8, 11, 190; **42**<sup>2</sup>, 163; **44**, 132; **44**, annexe, 16, 66, 104; **45**, 426; **47**, 156
- *Baudotii* Godr. **30**<sup>1</sup>, 178; **44** annexe, 16, 66, 116.
- *Boreanus* Jord. **30**<sup>1</sup>, 178; **40**<sup>2</sup>, 50; **41**<sup>2</sup>, 190.
- *bulbosus* L. **40**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 158; **44** annexe, 16, 66, 90, pl. 78; **46**, 182.
- *caespiticus* Dmrt. **26**<sup>2</sup>, 163.
- *chacrophyllos* L. **30**<sup>2</sup>, 26.
- *confervoides* Fries **37**<sup>1</sup>, 133.
- *constantinopolitanus* Urv. **33**<sup>2</sup>, 69.
- *diffusus* DC. **30**<sup>1</sup>, 258, 267.
- *divaricatus* Schrk. **30**<sup>1</sup>, 178; **30**<sup>2</sup>, 227; **34**<sup>2</sup>, 119, 129; **36**<sup>2</sup>, 157; **40**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 158; **44** annexe, 16, 64; **46**, 97.
- Ranunculus Ficaria* L. **44** annexe, 16, 66, 104, 118, pl. photo 59; **45**, 274; voir *Ficaria ranunculoides*.
- *Flammula* L. **33**<sup>1</sup>, 195 et fig; **41**<sup>2</sup>, 158, 234; **44** annexe, 16, 66, 90, 118, pl. 34; **45**, 307; **48**, 116.
- — var. (*R. caespiticus* Dmrt.) **26**<sup>2</sup>, 163.
- — var. *reptans* Dmrt. **46**, 97.
- *fluitans* Lem. **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 158; **44** annexe, 16; **45**, 13.
- *feniculaccus* Gilib. **44** annexe, 16, 64, 116.
- *glacialis* L. **37**<sup>1</sup>, 133, 146.
- *hederaceus* L. **26**<sup>2</sup>, 7; **27**<sup>2</sup>, 15; **34**<sup>2</sup>, 133, **35**<sup>2</sup>, 34; **38**<sup>2</sup>, 233; **39**<sup>2</sup>, 38; **40**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 8, 102; **42**<sup>2</sup>, 134, 163; **44**, 132; **44** annexe, 16; **47**, 155; **48**, 44.
- *hololeucos* Lloyd **27**<sup>2</sup>, 15, **40**<sup>2</sup>, 35; **44**, 132, **44** annexe, 16.
- *illyricus* L. **33**<sup>2</sup>, 69.
- *javanicus* Blume **34**<sup>1</sup>, 258, 260, 262.
- *Lingua* L. **26**<sup>2</sup>, 7; **27**<sup>2</sup>, 15; **28**<sup>1</sup>, 248; **29**<sup>2</sup>, 228; **30**<sup>1</sup>, 178; **33**<sup>1</sup>, 195, et fig.; **34**<sup>2</sup>, 129, 133; **39**<sup>1</sup>, 57, 59, 63, 66; **39**<sup>2</sup>, 38; **40**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 11, 190; **42**<sup>2</sup>, 163; **44**, 132; **44**, annexe, 16, 66, 118; **47**, 156.
- — var. *longifolius* (Lam.) Bag. **41**<sup>2</sup>, 190.
- *mullefoliatus* Vahl **33**<sup>2</sup>, 69.
- *muricatus* L. **30**<sup>1</sup>, 178; **41**<sup>2</sup>, 190.

- Ranunculus nemorosus* DC. **28**<sup>2</sup>, 147; **33**<sup>2</sup>, 69; **41**<sup>2</sup>, 12.  
 — *paucistaminus* Th. **41**<sup>2</sup>, 190; **45**, 26.  
 — *platanifolius* L. **28**<sup>1</sup>, 248; **35**<sup>2</sup>, 52; **40**<sup>2</sup> 50; **42**<sup>2</sup>, 119, 120, 124.  
 — *polyanthemus* L. **45**, 24, 426.  
 — *repens* L. **33**<sup>2</sup>, 69; **40**<sup>2</sup>, 33, **41**<sup>2</sup>, 158; **44** annexe, 16, 66, 90, 104; **48**, 117.  
 — *rugensis* Engl. **49**, 250.
- Ranunculus sardous* Crantz **40**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 158; **44** annexe, 16, 66, 90.  
 — *sceleratus* L. **33**<sup>2</sup>, 70; **34**<sup>2</sup>, 129; **36**<sup>2</sup>, 163; **40**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 158; **44** annexe, 16, 66, 118; **45**, 307, 432; **48**, 116.  
 — *Traunfellneri* Hoppe **37**<sup>1</sup>, 133.  
 — *trichophyllus* Chx **31**<sup>2</sup>, 209; **33**<sup>2</sup>, 70; **36**<sup>2</sup>, 157; **40**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 158, 190, **44** annexe, 16, 66, 118.  
 — *Ulbrichii* Engl. **49**<sup>2</sup>, 50.
- Raphanus Raphanistrum* L. **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 159; **44**, annexe 18, 66; **48**, 248.  
 — *sativus* L. voir *Radis*.
- Raphia taedigera* Mart. **31**<sup>2</sup>, 176
- Raphidium aciculare* A. Br. **23**<sup>2</sup>, 78; **29**<sup>2</sup>, 155.  
 — *falcatum* Cooke **26**<sup>2</sup>, 78; **28**<sup>2</sup>, 8; **29**<sup>2</sup>, 155.  
 — *fasciculatum* Chodat **49**, 322.  
 — *polymorphum* Fres. **29**<sup>2</sup>, 155; **32**<sup>2</sup>, 100; **34**<sup>1</sup>, 26.  
 — — var. *aciculare* (Br.) Rbh. **32**<sup>2</sup>, 91, 100; **34**<sup>1</sup>, 26.  
 — — var. *falcatum* (Corda) Rbh. **32**<sup>2</sup>, 92; **34**<sup>1</sup>, 26.  
 — — var. *fulcatum* (Corda) Rbh. **32**<sup>2</sup>, 100.  
 — — var. *fusiforme* (Corda) Rbh. **34**<sup>1</sup>, 26.  
 \* — *pyrenogerum* Chod. **49**, 322.
- Raphiospora* voir *Rhaphiospora*.
- Raphidostegium* voir *Rhaphidostegium*.
- Raphoneis Amphiceros* Ehrb. **34**<sup>1</sup>, 40; **49**, 313.  
 — — var. *rhombica* Grun. **49**, 313.  
 — *belgica* Grun. **34**<sup>1</sup>, 40.  
 — *biburnica* Grun. **34**<sup>1</sup>, 40.  
 — *caduceus* (Ehrb.) Grun. **34**<sup>1</sup>, 40.  
 — *rhombus* Ehrb. **34**<sup>1</sup>, 40.  
 — *Surirella* (Ehrb.) Grun. **34**<sup>1</sup>, 40.  
 — — var. *australis* V. Heurck **34**<sup>1</sup>, 40.
- Rapistrum orientale* DC. **34**<sup>2</sup>, 147.  
 — *perenne* DC. **28**<sup>2</sup>, 145; **40**<sup>2</sup>, 50; **41**<sup>2</sup>, 159, 194.  
 — *rugosum* L. **41**<sup>2</sup>, 194; All. **46**, 95.
- Rapport annuel présidentiel sur les travaux et la situation de la Société ;  
 de 1887 par J.-É. Bommer, **26**<sup>2</sup>, 108-109.  
 — 1888 par J.-É. Bommer, **27**<sup>2</sup>, 187-190.  
 — 1889 par le Comte de Kerchove de Denterghem, **28**<sup>2</sup>, 136-143.

- de 1890 par L. Errera, **29**<sup>2</sup>, 164-168.  
 — 1891 par A. Gravis, **30**<sup>2</sup>, 153-161, 218-222.  
 — 1892 par A. Wesmael, **31**<sup>2</sup>, 190-200.  
 — 1893 par Ém. Rodigas, **32**<sup>2</sup>, 110-113.  
 — 1894 par C. Van Bambeke, **33**<sup>2</sup>, 142-152.  
 — 1895 par C. Van Bambeke, **34**<sup>2</sup>, 100-109.  
 — 1896-1897 par ÉL. Marchal, **36**<sup>2</sup>, 138-150.  
 — 1898-1899 par Th. Durand, **38**<sup>2</sup>, 240-248.  
 — 1900-1901 par A. Cogniaux, **40**<sup>2</sup>, 80-90.  
 — 1902-1903 par J. Massart, **41**<sup>2</sup>, 238-240.  
 — 1904-1905 par A. Gravis, **42**<sup>2</sup>, 239-251.  
 — 1906-1907 par J. Chalon, **44**, 339-362.  
 — 1908-1909 par C. Bommer, **45**, 381-386.  
 — 1910-1911 par É. De Wildeman, **48**, 219-230.

Rapport présenté à la Société royale de Belgique par la commission chargée de s'occuper d'un projet d'organisation de la Salle de Botanique au Palais du Peuple à Bruxelles, par L. Errera **29**<sup>2</sup>, 169.

Rapport sur la situation financière de la Société par L. Coomans, Trésorier :

pour 1887, <b>26</b> <sup>1</sup> , 110 ;	pour 1900, <b>39</b> <sup>2</sup> , 113 ;
— 1888, <b>27</b> <sup>2</sup> , 199 ;	— 1901, <b>40</b> <sup>2</sup> , 76 ;
— 1889, <b>28</b> <sup>2</sup> , 144 ;	— 1902, <b>41</b> <sup>2</sup> , 39 ;
— 1891, <b>30</b> <sup>2</sup> , 221 ;	— 1903, <b>41</b> <sup>2</sup> , 178 ;
— 1892, <b>31</b> <sup>2</sup> , 199 ;	— 1904, <b>42</b> <sup>2</sup> , 92 ;
— 1893, <b>32</b> <sup>2</sup> , 115 ;	— 1905, <b>42</b> <sup>2</sup> , 213 ;
— 1894, <b>33</b> <sup>2</sup> , 152 ;	— 1907, <b>44</b> , 279 ;
— 1895, <b>34</b> <sup>2</sup> , 109 ;	— 1908, <b>45</b> , 359 ;
— 1896, <b>35</b> <sup>2</sup> , 47 ;	— 1909, <b>46</b> , 372 ;
— 1897, <b>36</b> <sup>2</sup> , 151 ;	— 1910, <b>47</b> , 345 ;
— 1898, <b>37</b> <sup>2</sup> , 117 ;	— 1911, <b>48</b> , 218 ;
— 1899, <b>38</b> <sup>2</sup> , 240 ;	— 1912, <b>49</b> , 263.

Rapport sur le Congrès international de Botanique : Gènes 1892, par É. De Wildeman **31**<sup>2</sup>, 164-172.

Rapport sur les travaux botaniques publiés en Belgique ou par des botanistes belges par P. Van Aerdschot, **41**<sup>2</sup>, 240-243 ; **42**<sup>2</sup>, 242-251 ; **44**, 363-376 ; **46**, 387-413 ; **48**, 326-361.

Rapport sur l'état de la bibliothèque de la Société par P. Van Aerdschot, **44**, 376-396.

RAULIER, E. memb. effect. **42**<sup>2</sup>, 92.

Rauwolff, Léonard **39**<sup>2</sup>, 129.

Rauwolfia **congolana** De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 204.

— **longeacuminata** De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 205.

— **obscura** Schum. **37**<sup>1</sup>, 122.

- Ravenala madagascariensis Gmel. **34**<sup>1</sup>, 156.
- RAYNAUDET, Jacq. **39**<sup>2</sup>, 129.
- Rebentischia unicaudata (B. et Br.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 276, 288.
- REBER, B. Étude sur le genre Strophanthus (Notice bibl. par M. E. Autran) **29**<sup>2</sup>, 45.
- Reboulia hemisphaerica (L.) Radd. **40**<sup>1</sup>, 216; **41**<sup>2</sup>, 147; **42**<sup>1</sup>, 70; **43**, 134; **47**, 183.
- javanica Nees **42**<sup>1</sup>, 70.
- microcephala Tayl. **42**<sup>1</sup>, 70.
- Sullivanti Lehm. **42**<sup>1</sup>, 70.
- Récapitulation et l'innovation en Embryologie végétale (La) par J. Massart* **33**<sup>1</sup>, 150.
- Récents recherches de M. Treub sur les Casuarinées (Les) par É. De Wildeman* **31**<sup>2</sup>, 14.
- Recherches anatomiques et taxinomiques sur le Rosa berberifolia Pallas par P. Parmentier* **36**<sup>2</sup>, 24-35 et 2 pl.
- Recherches à faire pour établir exactement les époques de floraison et de maturation des espèces dans le Genus Rosa, par F. Crépin* **28**<sup>2</sup>, 60-64.
- Recherches anatomiques sur le Corydalis solida Sm. par M<sup>lle</sup> Fritsché* **47**, 17-34.
- Recherches expérimentales sur le Phycomyces nitens Kunze, par A. De wèvre* **30**<sup>2</sup>, 107-125.
- Recherches physiologiques sur l'Amidon chez les Bryophytes, par É. et Ém. Marchal* **43**, 115-214.
- Recherches sur la reproduction asexuelle et la régénération chez certaines Jungermanniacées par É. Marchal* **42**<sup>2</sup>, 7-8.
- Recherches sur les inflorescences épiphyllées par M. C. de Candolle (Notice bibliog. par A. Gravis) **30**<sup>2</sup>, 29.
- Recherches sur l'hérédité mendélienne **47**, 441-442.
- Récoltes botaniques de M. H. Pittier dans l'Amérique centrale (Les) par T. D.* **29**<sup>2</sup>, 47.
- Recueil de figures coloriées de Champignons délaissés par P. Van Sterbeek par C. H. Van Bambeke* **44**, 297-338.
- Recueil d'œuvres de Léo Errera (Analy. bibl.) **46**, 100.
- Réélection du Comité d'administration de la Société 1912-1913 **48**, 230.
- Reessia amoeboides Fisch. **35**<sup>1</sup>, 14.
- cladophoræ Fisch. **35**<sup>1</sup>, 13.
- REGEL, E. memb. assoc., décès, **31**<sup>2</sup>, 93.
- Région jurassique (Florule) **28**<sup>2</sup>, 87, voir Jurassique belge.
- Règlement de la Société : voir Statuts, modifications aux Statuts.
- REICHENBACH, H.-G. fils, décès, **28**<sup>2</sup>, 85.
- Reine des près (Spiræa Ulmaria) **48**, 135.

*Remarque au sujet des fruits du Didymosperma porphyrocarpum Wendt et Drude, par H. Micheels* **31**<sup>2</sup>, 162.

*Remarques sur la florule de Virton et des environs, par A. Verhulst* **46**, 88-100.

*Remarques sur les formes macro- et microstyles du Primula officinalis, par C. Aigret* **46**, 323.

*Remarques sur l'inflorescence des Rosa, par F. Crépin* **34**<sup>2</sup>, 32-52.

*Remarque sur quelques espèces du genre Polygonum de l'herbier du Jard. Bot. de l'État à Bruxelles, par Rob. Keller* **30**<sup>2</sup>, 44-49.

Remts des arabes (*Haloxylon articulatum*) Sahara **37**<sup>1</sup>, 309-322.

RENAULD, F. memb. effect. **27**<sup>2</sup>, 169, 186 ; décès **47**, 326.

RENAULD, F. et CARDOT, J. *Mousses nouvelles de l'Amérique du Nord*, part. I, **27**<sup>1</sup>, 127-137 et pl. III-IX ; part. II, **28**<sup>1</sup>, 121-134 et pl. VII-IX ; part. III, **29**<sup>1</sup>, 145-160 et pl. II-VI ; part. IV, **35**<sup>1</sup>, 119-125 et pl. I ; part. V, **36**<sup>2</sup>, 173-180, pl. X-XII.

— — Musci (Congo) part. I, **38**<sup>2</sup>, 72-74 ; part. II, **39**<sup>2</sup>, 106-112.

— — Musci (Primit. florae costar.) part. I, **31**<sup>1</sup>, 143-174 ; part. II, **32**<sup>1</sup>, 174-201 ; part. III, **41**<sup>1</sup>, 123-148.

— — Musci exotici vel. minus cogniti, part. I, **29**<sup>1</sup>, 161-186 ; part. II, **30**<sup>2</sup>, 181-193 ; part. III, **31**<sup>2</sup>, 100-112 ; part. IV, **32**<sup>2</sup>, 8-29 ; part. V, **32**<sup>1</sup>, 101-117 ; part. VI, **33**<sup>2</sup>, 109-137 ; part. VII, **34**<sup>2</sup>, 57-78 ; part. VIII, **35**<sup>1</sup>, 299-325 ; part. IX, **38**<sup>1</sup>, 7-43 ; part. X, **41**<sup>1</sup>, 1-117.

*Renauldia hildebrandtielloides* Müll. **30**<sup>2</sup>, 190.

— imbricata Broth. **49**, 250.

RENAULT, B. memb. assoc. **27**<sup>2</sup>, 115 ; décès **42**<sup>2</sup>, 88.

RENDLE, A. B. voir Fawcett, W.

*Rencaimia bracteata* De Wild et Th. Dur. **39**<sup>2</sup>, 79.

— *Cabrae* De Wild et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 145.

— *congolana* De Wild et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 144.

— *Dewevrei* De Wild et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 143 ; **43**, 241-242.

RENIER, A. Sur la flore du terrain houiller intérieur de Baudour (analy. bibliogr. H. Micheels.) **43**, 387.

*Renonculacées* (Sur quelques genres rares ou critiques) par H. Lonay **45**, 191-204.

Renoncule (*Ranunculus*) **48**, 116.

Renouvellement partiel du Conseil d'Administration de la Société **44**, 230, voir aussi Comité, Conseil.

*Reseda lutea* L. **28**<sup>1</sup>, 249 ; **28**<sup>2</sup>, 147 ; **30**<sup>1</sup>, 180 ; **33**<sup>2</sup>, 70 ; **35**<sup>2</sup>, 34 ; **39**<sup>2</sup>, 125 ; **40**<sup>2</sup>, 50 ; **41**<sup>2</sup>, 12 ; **42**<sup>2</sup>, 84, 127, 135 ; **44**, 133 ; **44** annexe, 18, 68 ; **47**, 158.

— *Luteola* L. **27**<sup>2</sup>, 16 ; **41**<sup>2</sup>, 158 ; **44**, 133 ; **44** annexe, 18 ; **47**, 158.

— *Phyteuma* L. **39**<sup>1</sup>, 35.

Réserves naturelles **48**, 78, 94.

Resticularia nodosa Dang. **35**<sup>1</sup>, 36.

Restrepia Gardneri Benth. **43**, 319.

*Résumé de la communication sur les Scélérotés faite à la séance du mois de février 1891 par C. Bommer* **30**<sup>2</sup>, 146.

— *d'une conférence sur l'anatomie des plantes faite par A. Gravis* **30**<sup>2</sup>, 8.

Retama Ractam Webb et Berth. **37**<sup>1</sup>, 239-295, et pl. V.

— sphaerocarpa Boiss. **37**<sup>1</sup>, 313, 323, 328.

Retelecria **41**<sup>2</sup>, 101.

Reticularia atra Fr. **46**, 285.

*Révision des Roses des herbiers de Lejeune et de M<sup>lle</sup> Libert par F. Crépin* **35**<sup>1</sup>, 137-149.

Révision du Règlement, voir Statuts.

Revue des travaux de botanistes belges ou traitant de la flore belge **43**, 230-232, 239-41, 248-249, 285-286, 388, 389-391; **44**, 270-274.

Revue bibliographique des travaux botaniques publiés en Belgique ou par des botanistes belges par P. Van Aerdschot **41**<sup>2</sup>, 240-243; **42**<sup>2</sup>, 242-251; **44**, 363-376; **46**, 387-413; **48**, 326-361.

Revue, journaux, liste des Académies, Sociétés savantes, etc. avec lesquelles la Société échange ses publications **27**<sup>2</sup>, 220-225; **28**<sup>2</sup>, 182-187; **29**<sup>2</sup>, 244-249; **44**, 377-390.

Rhabdonema arcuatum (Ag.) Kutz. **34**<sup>1</sup>, 42, **49**, 314.

— minutum Kutz. **34**<sup>1</sup>, 42.

Rhabdospora Alsines Mont. **31**<sup>2</sup>, 234.

— Cirsii Karst. **26**<sup>1</sup>, 227.

— — var. Calimeridis **28**<sup>1</sup>, 100.

— diaphoroides Sacc. **26**<sup>1</sup>, 226.

— *disseminata* Sacc. et Paol. **28**<sup>1</sup>, 100 pl. VI fig. 25.

— Falx (B. et C.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 289.

— helleborina Sacc. **26**<sup>1</sup>, 227.

— herbarum Sacc. **26**<sup>1</sup>, 227.

— inaequalis Sacc. et Roum. **26**<sup>1</sup>, 226.

Rhabdospora Juglandis Sacc. **26**<sup>1</sup>, 226.

— *maculans* R. et S. **28**<sup>1</sup>, 99, pl. VI fig. 23.

— Notha Sacc. **26**<sup>1</sup>, 227.

— pleosporoides Sacc. **29**<sup>1</sup>, 220.

— Polemoniorum F. et P. **28**<sup>1</sup>, 99, pl. VI fig. 24.

— rudis (Preuss) Sacc. **31**<sup>2</sup>, 234.

\* — *umbrosa* Sacc. Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 289.

Rhabdowisia fugax Bruch et Sch. **26**<sup>2</sup>, 29; **40**<sup>2</sup>, 60.

Rhacomitrium aciculare Brid. **38**<sup>2</sup>, 234; **40**<sup>2</sup>, 54; **43**, 140.

— canescens Brid. **27**<sup>1</sup>, 131; **40**<sup>2</sup>, 54; **41**<sup>2</sup>, 152; **42**<sup>2</sup>, 15, 131, 162; **44** annexe, 50; **45**, 311; **49**, 136, 137, 139.

Rhacomitrium canescens var. epilosum Milde **38**<sup>2</sup>, 234; **42**<sup>2</sup>, 202.

— — var. ericoides Schimp. **40**<sup>2</sup>, 54; **42**<sup>2</sup>, 15, 162; **44** annexe, 50.

— ericoides Brid. **43**, 141.

- Rhacomitrium fasciculare* Brid. **42**<sup>2</sup>, 125; 202; **47**, 293.  
 — — var. *gracile* N. Boul. **42**<sup>2</sup>, 33.  
 — *heterostichum* Hedw. **27**<sup>1</sup>, 131; **40**<sup>2</sup>, 54; **41**<sup>2</sup>, 152.  
 — — var. *gracilescens* Bruch et Sch. **38**<sup>2</sup>, 234.  
 — — var. *obtusum* **40**<sup>2</sup>, 61.  
 — — var. *occidentale* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 148.  
 — *javanicum* Doz. et Molk. **41**<sup>1</sup>, 59.
- Rhacomitrium lanuginosum* Brid. **26**<sup>2</sup>, 30; **40**<sup>2</sup>, 54.  
 — — var. *subimberbe* Harm. form. *falcata* Boul. **44**, 161.  
 \* — *microcarpum* Brid. **42**<sup>2</sup>, 32.  
 — *oreganum* Ren. et Card. **27**<sup>1</sup>, 130, pl. V; **29**<sup>1</sup>, 159.  
 — *protensum* A. Braun **40**<sup>2</sup>, 56; **42**<sup>2</sup>, 125; **43**, 140.  
 \* — *sudeticum* Brid. **41**<sup>2</sup>, 48-52; **42**<sup>2</sup>, 34.  
 — *subsecundum* Hook. et Grev. **41**<sup>1</sup>, 59.  
 — *varium* Mitt. **29**<sup>1</sup>, 159.
- Rhacopilopsis Dupuisii* Ren. et Card. **39**<sup>2</sup>, 112.
- Rhacopilum macrocarpum* Broth. **49**, 250.  
 — *microdietyon* Besch. **32**<sup>1</sup>, 117.  
 — *plicatum* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 116.  
 — *praelongum* W. P. Sch. **32**<sup>1</sup>, 117.  
 — *tomentosum* Brid. **41**<sup>1</sup>, 148.
- Rhamnus Alaternus* L. **39**<sup>1</sup>, 35.  
 — *alpina* L. **37**<sup>1</sup>, 135.  
 — *cathartica* L. **34**<sup>2</sup>, 113; **39**<sup>2</sup>, 39; **40**<sup>2</sup>, 37; **41**<sup>2</sup>, 9, 12; **42**<sup>2</sup>, 135; **44** annexe, 22, 70, 118; **45**, 425; **47**, 159; voir aussi Nerprun.  
 — *Frangula* L. **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 134, 235; **44** annexe, 22, 70, 118; **48**, 131.  
 — *lycioides* L. **37**<sup>1</sup>, 328.  
 — *pumila* L. **37**<sup>1</sup>, 135.
- Rhamphoria tympanidispora* Rehm **26**<sup>1</sup>, 201; **36**<sup>2</sup>, 14.
- Rhanterium adpressum* Coss. et Dur. **37**<sup>1</sup>, 242-285.
- Rhaphidium* voir *Raphidium*
- Rhaphidospora Bardanae* Fekl **29**<sup>1</sup>, 258.  
 — *Cirsii* Karst **26**<sup>1</sup>, 200.  
 — *Urticae* **29**<sup>1</sup>, 258.
- Rhaphidostegium Barnesi* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 182; **41**<sup>1</sup>, 128.  
 — — var. *costaricense* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 130.  
 — *caespitosum* Jaeg. **29**<sup>1</sup>, 132; **41**<sup>1</sup>, 127, 128.  
 — — var. *galipense* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 127.  
 — *Cambouel* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 183.
- Rhaphidostegium circinale* Ilpe **29**<sup>1</sup>, 183.  
 — *conterminum* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 131.  
 — *cuspidiferum* Jaeg. **41**<sup>1</sup>, 123.  
 — *cylindricum* R. et H. **34**<sup>2</sup>, 77.  
 — *dimorphum* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 128.  
 — *Duisaboanum* Besch. var. *argillicola* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 94.

- Rhaphidostegium fragilirostrum (Hpe) Jaeg. **41**<sup>1</sup>, 129.  
 — galipense Müll. **29**<sup>1</sup>, 183.  
 — **harpidioides** Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 133.  
 — **Helleri** Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 95.  
 — Kegelianum (Müll.) Jaeg. **41**<sup>1</sup>, 131.  
 — var. floridanum Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 159.  
 — **lamprosericeum** Ren. et Card. **38**<sup>2</sup>, 73; **39**<sup>2</sup>, 111.  
 — latitextum Ren. et Card. **34**<sup>2</sup>, 76.  
 — leptocarpon Schw. **34**<sup>1</sup>, 77.  
 — loxense Jaeg. **41**<sup>1</sup>, 130.  
 — — var. **cuspidatum** Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 130.
- Rhaphiospora viridescens Kbr. **33**<sup>2</sup>, 166; **35**<sup>1</sup>, 109.
- Rhaphoneis voir Raphoneis.
- Rhaptopetalum **Eetveldeanum** De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 121.
- Rhexia? condylocarpa Beurl. **30**<sup>1</sup>, 244.
- Rhinacanthus **Dewevrei** De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 105.
- Rhinanthus major Ehrh. **44** annexe, 30, 78, 96.  
 — minor Ehrh. **40**<sup>2</sup>, 39; **44** annexe, 30, 78, 110.
- \* Rhinodina atropallidula (Nyl.) Arn. **47**, 39.  
 — discolor (Hepp) Arn. **47**, 37.  
 — lecanorina Mass. **36**<sup>2</sup>, 123.
- Rhinotrichum Bloxami B. et Br. **29**<sup>1</sup>, 296.
- Rhipidopteris peltata Schott **27**<sup>2</sup>, 175.
- Rhizidiomyces apophysatum Zopf **35**<sup>1</sup>, 48.  
 — Spirogyrae De Wild. **35**<sup>1</sup>, 48.
- Rhizidium acniforme Zopf **35**<sup>1</sup>, 37.  
 — apiculatum (Br.) Zopf **35**<sup>1</sup>, 50.  
 — appendiculatum Zopf **35**<sup>1</sup>, 38.  
 — Antrani De Wild. **35**<sup>1</sup>, 46.  
 — Braunii Zopf **35**<sup>1</sup>, 51.  
 — bulligerum Zopf **30**<sup>2</sup>, 172; **35**<sup>1</sup>, 50.  
 — carpophilum Zopf **35**<sup>1</sup>, 38.  
 — catenatum Dang. **35**<sup>1</sup>, 46.  
 — chaetophorae De Wild. **35**<sup>1</sup>, 46.
- Rhizidium **microtheca** Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 96.  
 — obliquerostratum (Mitt.) Jaeg. **41**<sup>1</sup>, 132, 133, 134.  
 — — var. **drepanioides** Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 132, 133.  
 — **protensum** Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 183.  
 — **simulans** Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 131, 133.  
 — — var. drepanioides **41**<sup>1</sup>, 133.  
 — stramineum Besch. **41**<sup>1</sup>, 128.  
 — subscabrum Jaeg. **41**<sup>1</sup>, 131.  
 — **subcespitosum** Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 127.  
 — **Tonduzii** Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 129.
- Rhizidium Cienkowskianum Zopf **35**<sup>1</sup>, 50.  
 — confervae-glomeratae Sorok. **35**<sup>1</sup>, 50.  
 — dentatum Fischer **35**<sup>1</sup>, 46.  
 — euglenae Dang. **35**<sup>1</sup>, 46.  
 — Fusus Zopf **35**<sup>1</sup>, 41.  
 — helioformis Dang. **35**<sup>1</sup>, 51.  
 — hydrodictyi (Br.) Fischer **35**<sup>1</sup>, 47.

- Rhizidium intestinum* Schenk **35**<sup>1</sup>, 47, 51.  
 — *Lagenaria* Dang. **30**<sup>2</sup>, 172; **35**<sup>1</sup>, 54.  
 — *mycophilum* Braun **35**<sup>1</sup>, 52.  
 — *pandorinae* (Wille) Fischer **35**<sup>1</sup>, 47.  
 — *quadricorne* Fischer **35**<sup>1</sup>, 47.  
 — *Schenkii* Dang. **35**<sup>1</sup>, 47.  
 — *sphaerocarpum* Zopf **35**<sup>1</sup>, 44.
- Rhizobium leguminosarum* Frank **45**, 274.
- Rhizocarpon calcareum* (Weis.) Th. Fr. var. *concentricum* **29**<sup>1</sup>, 201.  
 — *concentricum* Poetsch. **33**<sup>2</sup>, 168; **36**<sup>2</sup>, 133; **39**<sup>2</sup>, 127.  
 — *geminatum* Kbr. **33**<sup>2</sup>, 168.  
 — *geographicum* DC. **29**<sup>1</sup>, 143, 201; **33**<sup>2</sup>, 168; **35**<sup>1</sup>, 111; **36**<sup>2</sup>, 131; **40**<sup>2</sup>, 57.  
 — — var. *atrovirens* Korb. **32**<sup>1</sup>, 146.  
 — — form. *atrovirens* Fr. **36**<sup>2</sup>, 131.
- Rhizocarpon grande* Arn. **36**<sup>2</sup>, 131.  
 \* — *Montagnei* Kbr. **33**<sup>2</sup>, 168.  
 \* — *obscuratum* Kbr. **33**<sup>2</sup>, 169; **35**<sup>1</sup>, 111; **33**<sup>2</sup>, 127; **40**<sup>2</sup>, 59; **43**, 383.  
 — *Oederi* Kbr. **36**<sup>2</sup>, 132.  
 — *petracum* (Nyl.) Zahlbr. var. *subconcentricum* Koerb. **29**<sup>1</sup>, 201.  
 \* — *rubescens* Th. Fr. **33**<sup>2</sup>, 168.  
 — *subconcentricum* Kbr. **33**<sup>2</sup>, 168.  
 \* — *viridiatum* Kbr. **35**<sup>1</sup>, 111.
- Rhizoclonium implexum* (Dillw.) Batt. **46**, 241.  
 — *pannosum* Kütz. **29**<sup>2</sup>, 154.  
 — *riparium* (Roth) Harv. **34**<sup>1</sup>, 25.  
 — *setaceum* Kütz. **29**<sup>2</sup>, 154; **34**<sup>1</sup>, 25.
- Rhizoctonia solani* Kühn **36**<sup>2</sup>, 191, 197.
- Rhizomyxa hypogaeae* Borzi **35**<sup>1</sup>, 31.
- Rhizophidium acuforme* (Zopf) Fischer **35**<sup>1</sup>, 37.  
 — *agile* (Zopf) Fischer **35**<sup>1</sup>, 37.  
 — *algaeccolum* Zopf **35**<sup>1</sup>, 37.  
 — *ampullaceum* (Braun) Fischer **35**<sup>1</sup>, 37.  
 — *anotropum* (Braun) Fischer **35**<sup>1</sup>, 37.  
 — *appendiculatum* (Zopf) Fischer **35**<sup>1</sup>, 33.  
 — *asymmetricum* (Dang.) De Wild. **35**<sup>1</sup>, 38.  
 — *Barkerianum* (Archer) Rbh. **35**<sup>1</sup>, 38.
- Rhizophidium Braunii* (Dang.) Fischer **35**<sup>1</sup>, 38.  
 — *Brebissonii* (Dang.) Fischer **35**<sup>1</sup>, 38.  
 — *carophilum* (Zopf) Fischer **35**<sup>1</sup>, 38.  
 — *caudatum* (Reinsch) De Wild. **35**<sup>1</sup>, 38.  
 — *chlamydococci* Braun **35**<sup>1</sup>, 39.  
 — *coleochaetes* (Nowak.) Fischer **35**<sup>1</sup>, 39.  
 — *cornutum* (Braun) Rbh. **35**<sup>1</sup>, 39.

- Rhizophidium cyclotellae* Zopf **35**<sup>1</sup>, 39.  
 — *decepiens* (Braun) Fischer **35**<sup>1</sup>, 40.  
 — *depressum* (Pringsh.) Fischer **35**<sup>1</sup>, 40.  
 — *Dicksonii* Wright **35**<sup>1</sup>, 40.  
 — *dubium* De Wild. **35**<sup>1</sup>, 40.  
 — *echinatum* (Dang.) Fischer **35**<sup>1</sup>, 40.  
 — *clodeae* (Dang.) Fischer **35**<sup>1</sup>, 40.  
 — *Fusus* (Zopf) Fischer **35**<sup>1</sup>, 41.  
 — *gibbosum* (Zopf) Fischer **35**<sup>1</sup>, 41.  
 — *globosum* (Braun) Rbh. **35**<sup>1</sup>, 41.  
 — *Haynaldii* (Schaarschmidt) Fischer **35**<sup>1</sup>, 41.  
 — *irregularare* (De Wild.) Fischer **35**<sup>1</sup>, 42.  
 — *Lagenula* (Braun) Fischer **35**<sup>1</sup>, 42.  
 — *laterale* (Braun) Rbh. **35**<sup>1</sup>, 42.  
 — *mamillatum* (Braun) Fischer **35**<sup>1</sup>, 42.  
 — *marinum* De Wild. **35**<sup>1</sup>, 43.  
 — *mastigotrichis* (Nowak.) Schröter **35**<sup>1</sup>, 52.
- Rhizophidium messanense* Morini **35**<sup>1</sup>, 43.  
 — *microsporium* (Nowak.) Fischer **35**<sup>1</sup>, 43.  
 — *minimum* (Schröter) Fischer **35**<sup>1</sup>, 43.  
 — *pollinis* (Braun) Zopf **35**<sup>1</sup>, 43.  
 — *roseum* D. By. **35**<sup>1</sup>, 52.  
 — *rostellatum* (De Wild.) Fischer **35**<sup>1</sup>, 43.  
 — *Sciadii* Zopf **35**<sup>1</sup>, 44.  
 — *simplex* (Dang.) Fischer **35**<sup>1</sup>, 44.  
 — *sphaerocarpum* (Zopf) Fischer **35**<sup>1</sup>, 44.  
 — *sphaerotheca* Zopf **35**<sup>1</sup>, 44.  
 — *sporocetum* (Braun) Berl. **35**<sup>1</sup>, 44.  
 — *subangulosum* (Braun) Rbh. **35**<sup>1</sup>, 45.  
 — *transversum* (Braun) Rbh. **35**<sup>1</sup>, 45.  
 — *volvocinum* (Braun) Fischer **35**<sup>1</sup>, 45.  
 — *xylophidium* (Cornu) Fischer **35**<sup>1</sup>, 45.  
 — *zoophthorum* (Dang.) Fischer **35**<sup>1</sup>, 45.
- Rhizophlyctis Braunii* (Zopf) Fischer **35**<sup>1</sup>, 51.  
 — *mastigotrichis* (Nowak.) Fischer **35**<sup>1</sup>, 51.  
 — *mycophila* (Braun) Fischer **35**<sup>1</sup>, 52.  
 — *operculata* De Wild. **35**<sup>1</sup>, 52.  
 — *rosea* (D. By et Wor.) Fischer **35**<sup>1</sup>, 52.  
 — *tolypotrichis* Zukal **35**<sup>1</sup>, 52.  
 — *vorax* (Strasburger) Fischer **35**<sup>1</sup>, 52.
- Rhizophora* (Java) **34**<sup>1</sup>, 288, 294, 298.  
 — *conjugata* L. **34**<sup>1</sup>, 285.  
 — *mucronata* Lam. **34**<sup>1</sup>, 285, 286, 287, 289, 297, 313.
- Rhizophyton agile* Zopf **35**<sup>1</sup>, 37.  
 — *sciadii* Zopf **35**<sup>1</sup>, 44.
- Rhizopogon luteus* Fr. **44**, 288.

- Rhizopus nigricans* Ehrenb. **30**<sup>1</sup>, 192, 194, pl. I., fig. 11-14; **46**, 285.
- Rhizosolenia imbricata* Brightw. var. *Shrubsoleii* **49**, 315.
- setigera Brightw. **34**<sup>1</sup>, 45.
- styliformis Brightw. **34**<sup>1</sup>, 45.
- Rhodobryum roseum* Limpr. **44**, annex, 52.
- Rhodochoron floridulum* (Dillw.) Thur. **46**, 247.
- Rothy Näg. **29**<sup>2</sup>, 151; **34**<sup>1</sup>, 48.
- Rhododendron ferrugineum* L. **37**<sup>1</sup>, 137.
- hirsutum L. **37**<sup>1</sup>, 137.
- javanicum Benn. **34**<sup>1</sup>, 259-266.
- maximum L. **28**<sup>2</sup>, 59.
- ponticum L. **26**<sup>2</sup>, 35; **45**, 301.
- retusum Benn. **34**<sup>1</sup>, 259, 267, 275, 279.
- Rhodomela lycopodioides* (L.) Ag. **46**, 247.
- Rhodophyllis appendiculata* J. Ag. **43**, 380.
- bifida (Good. et Wood.) Ktz. **46**, 245.
- Rhodymenia ciliata* Grev. **29**<sup>2</sup>, 151; **34**<sup>1</sup>, 48.
- palmata (L.) Grev. **29**<sup>2</sup>, 151; **34**<sup>1</sup>, 48; **46**, 246.
- — var. *sarniensis* (Mert.) J. Ag. **46**, 246
- palmetta (Esper.) Grev. **29**<sup>2</sup>, 151; **34**<sup>1</sup>, 48; **46**, 380.
- Rhoicosphenia curvata* (Kutz.) Grün. **34**<sup>1</sup>, 39.
- Van Heurckii Grün. **34**<sup>1</sup>, 39.
- \* *Rhopalomyces candidus* R. et Br. **46**, 294.
- \* — elegans Corda **28**<sup>2</sup>, 132.
- Rhubarbe des pauvres (*Thalictrum flavum*) **48**, 114, 178.
- des paysans (*Rhamnus Frangula*) **48**, 131.
- Rhus coriaria* L. **45**, 300.
- glaucescens A. Rich. **37**<sup>1</sup>, 113.
- Oxyacantha Schousb. **37**<sup>1</sup>, 319, 325.
- radicans L. **45**, 300.
- Toxicodendron L. **45**, 300.
- vernicifera DC. **45**, 300.
- Rhynchosia cyanosperma* Benth. **33**<sup>2</sup>, 100.
- **Descampsi** Dewèvre **33**<sup>2</sup>, 100.
- flavissima Hochst. **36**<sup>2</sup>, 64.
- longeracemosa Mart. et Galeot. **30**<sup>1</sup>, 291.
- Mannii Baker **33**<sup>2</sup>, 100.
- micrantha Harms **49**, 251.
- Mildbraedii Harms **49**, 251.
- Rhynchospora alba* Vahl **26**<sup>2</sup>, 163; **27**<sup>2</sup>, 21; **28**<sup>1</sup>, 258; **34**<sup>2</sup>, 146; **39**<sup>2</sup>, 44; **40**<sup>2</sup>, 43, 53; **41**<sup>2</sup>, 10, 12, 105, 133, 131, 135, 232; **42**<sup>2</sup>, 121, 168; **47**, 178.

*Rhynchospora fusca* R. et S. **26**<sup>2</sup>, 163; **27**<sup>2</sup>, 21; **28**<sup>1</sup>, 246, 258; **40**<sup>2</sup>, 43; **41**<sup>2</sup>, 10, 105, 138; **44**, 143; **47**, 178.

*Rhynchosostegium algerianum* Lindb.

**38**<sup>2</sup>, 237.

— *angustifolium* Ren. et Card.

**35**<sup>1</sup>, 318.

— *aquaticum* Jacq. **41**<sup>1</sup>, 124.

— *assumptionis* Besch. **41**<sup>1</sup>, 125.

— *brachypyxis* Ren. et Card.

**41**<sup>1</sup>, 124.

— *confertum* Schimp. **27**<sup>2</sup>, 11;

**40**<sup>2</sup>, 55; **41**<sup>2</sup>, 155, 184;

Sch. **42**<sup>2</sup>, 17, 31, 112, 161;

**44** annexe, 52.

— — var. *Delognei* Boul. **38**<sup>2</sup>,

234, 237.

— *crassinervium* De Not. **26**<sup>2</sup>, 31.

— *curvisetum* Schimp. **33**<sup>2</sup>, 131.

— *divaricatifolium* Ren. et

Card. **41**<sup>1</sup>, 91.

— *horridum* Broth. **49**, 250.

— *megapolitanum* S. himp. **42**<sup>2</sup>,

31, 161; **44** annexe, 52.

— *microtheca* Ren. et Card.

**33**<sup>2</sup>, 130.

— *murale* Schimp. **40**<sup>1</sup>, 218;

**40**<sup>2</sup>, 55.

*Rhynchosostegium murale* var. *jula-*  
*ceum* Schimp. **40**<sup>1</sup>, 218.

— *ramicola* Broth. **41**<sup>1</sup>, 91.

— *rusciforme* Schimp. **27**<sup>2</sup>, 11;

**34**<sup>2</sup>, 117; **40**<sup>1</sup>, 218; **40**<sup>2</sup>,

55; **41**<sup>2</sup>, 155; **42**<sup>2</sup>, 83; **43**,

148.

— — var. *complanatum* Schulze

**40**<sup>1</sup>, 218; **41**<sup>2</sup>, 155.

— — var. *inundatum* Schimp.

**38**<sup>2</sup>, 234; **40**<sup>1</sup>, 218; **44**,

295.

— — var. *laminatum* Boul. **38**<sup>2</sup>,

237; **40**<sup>1</sup>, 218.

— — var. *lutescens* Schimp. (var.

*atlanticum* Brid.) **38**<sup>2</sup>, 237.

— — var. *prolixum* S. himp. **38**<sup>2</sup>,

234, 237; **41**<sup>2</sup>, 155.

— *scariosum* Jacq. **41**<sup>1</sup>, 125.

— *serrulatum* (Hedw.) Jacq. **41**<sup>1</sup>,

125.

— *tenelliforme* Ren. et Card.

**33**<sup>2</sup>, 130.

— *tenellum* Schimp. **31**<sup>2</sup>, 216;

**40**<sup>1</sup>, 218; **42**<sup>2</sup>, 81.

*Rhynchosigma Lujaei* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 208.

*Rhynchosoma Biolleyana* Bonmu. et Rouss. **35**<sup>1</sup>, 159.

*Rhytisma acerinum* Fr. var. *Pseudo-Platani* Fr. **46**, 287.

— *punctatum* Fr. **29**<sup>1</sup>, 234.

— *urticae* Tul. **26**<sup>1</sup>, 196.

*Ribes alpinum* L. **28**<sup>2</sup>, 152.

— *nigrum* L. **26**<sup>2</sup>, 12; **45**, 299; **48**, 144.

— *petraeum* Wulf. **37**<sup>1</sup>, 135.

— *Uva-crispa* L. **26**<sup>2</sup>, 12; **40**<sup>2</sup>, 51; **41**<sup>2</sup>, 160; **46**, 337-338.

*Ricasolia candicans* Dicks. (Mass.) **29**<sup>1</sup>, 195; **33**<sup>2</sup>, 161.

— *Fendleri* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 52; **32**<sup>1</sup>, 127.

— *herbacca* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 311; **35**<sup>1</sup>, 101.

— *subdissecta* Nyl. **32**<sup>1</sup>, 127.

*Riccardia latifrons* Lindb. **42**<sup>1</sup>, 93.

— *multifida* Carr. **42**<sup>1</sup>, 90.

*Riccardia palmata* Carr. **42**<sup>1</sup>, 93.

— *pinguis* Carr. **42**<sup>1</sup>, 88.

*Riccia bifurca* Hoffm. **42**<sup>1</sup>, 61.

— *canaliculata* Hoffm. **44** annexe, 50.

— *cavernosa* Hoffm. **42**<sup>1</sup>, 64.

— *ciliata* Hoffm. **42**<sup>1</sup>, 61.

— *crystallina* L. **41**<sup>2</sup> 147; **42**<sup>1</sup>, 64; **42**<sup>2</sup>, 82; **44** annexe, 50.

— *epicarpa* Wallroth. **42**<sup>1</sup>, 60.

— *eudichotoma* Bisch. **42**<sup>1</sup>, 62.

— *fluitans* L. **32**<sup>1</sup>, 121; **41**<sup>2</sup>, 147; **42**<sup>1</sup>, 62; **42**<sup>2</sup>, 22; **47**, 183.

— — var. *canaliculata* Roth **41**<sup>2</sup>, 147.

— *glauca* L. **38**<sup>2</sup>, 235, **41**<sup>2</sup>, 147; **42**<sup>1</sup>, 58; **42**<sup>2</sup>, 22, 111; **43**, 134; **47**, 183.

— — var. *major* Bisch. **38**<sup>2</sup>, 231; **41**<sup>2</sup>, 147, 184.

*Ricciella crystallina* Steph. **42**<sup>1</sup>, 64.

— *fluitans* Braun **42**<sup>1</sup>, 62.

*Riccioarpus natans* Corda **42**<sup>1</sup>, 65.

*Richteriella botryoides* (Schmidle) Lemm. **49**, 322.

— — form. *fenestrata* Schroeter **49**, 323.

*Ricinus communis* L. **37**<sup>1</sup>, 106; **48**, 178.

*Rigodium breviramulosum* Broth. **32**<sup>1</sup>, 198.

— *gracile* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 197, 198.

— *Lechleri* Sch. **32**<sup>1</sup>, 198.

— *solutum* Tayl. **32**<sup>1</sup>, 198.

— *toxarion* Brid. **32**<sup>1</sup>, 198.

RIKLI, M. Lebensbeding. und Vegetationsverhältnisse der Mittelmeerländer und der atlantischen Inseln (analy. bibliogr. par É. D. W.) **49**, 256.

*Rinodina Araucariae* Müll. **30**<sup>1</sup>, 62.

\* — *Bischoffii* Korb. **31**<sup>2</sup>, 93; **35**<sup>1</sup>, 106.

— *caesiella* Korb. var. *microspora* Müll. **30**<sup>1</sup>, 61.

\* — *exigua* Th. Fr. **35**<sup>1</sup>, 105; **36**<sup>2</sup>, 126; **39**<sup>2</sup>, 124; **44** annexe, 46.

— *haplosporoides* Müll. **30**<sup>1</sup>, 62.

\* — *lecanorina* Mass. **34**<sup>2</sup>, 80; **35**<sup>1</sup>, 106.

— *metabolica* Korb. **35**<sup>1</sup>, 105.

— *prasina* Müll. **30**<sup>1</sup>, 61.

*Riccia glauca* var. *minor* Bisch. **38**<sup>2</sup>, 228, 231; **41**<sup>2</sup>, 147; **42**<sup>2</sup>, 22, 82.

— — var. *subinermis* Warnst. **42**<sup>1</sup>, 59.

— *glaucescens* Carr. **42**<sup>1</sup>, 61

— *Huebeneriana* Lindb. **42**<sup>1</sup>, 64.

— *Lindenbergii* Sauter **42**<sup>1</sup>, 60.

— *lutescens* Schwein. **42**<sup>1</sup>, 66.

— *minima* Leers **42**<sup>1</sup>, 60.

— *natans* L. **41**<sup>2</sup>, 147; **42**<sup>1</sup>, 65; **42**<sup>2</sup>, 111.

— — var. *terrestris* Lindb. **42**<sup>1</sup>, 66.

— *nodosa* Bouch. **42**<sup>1</sup>, 62.

\* — *soroearpa* Bischoff. **41**<sup>2</sup>, 185-186; **42**<sup>1</sup>, 60; **42**<sup>2</sup>, 34.

— *subinermis* Lindb. **42**<sup>1</sup>, 59.

- Rinodina **rivularis** Müll. **32**<sup>1</sup>, 135, 136.  
 — *substellulata* Müll. **30**<sup>1</sup>, 61 ; **32**<sup>1</sup>, 136.
- RIPART, E. *Classification des Roses européennes (œuvre posthume)*.  
*Observations* par F. Crépin **29**<sup>2</sup>, 99.
- Ritchiea chlorantha Gilg **49**, 250.  
 — *Mildbraedii* Gilg **49**, 250.
- Rivea corymbea Hallier f. **35**<sup>1</sup>, 271.
- Rivularia atra Roth **26**<sup>2</sup>, 174 ; **29**<sup>2</sup>, 160 ; **34**<sup>1</sup>, 49 ; **46**, 241.  
 — *bullata* Berk. **26**<sup>2</sup>, 174 ; **29**<sup>2</sup>, 160 ; **34**<sup>1</sup>, 49 ; **46**, 241 ; **49**, 205, 206.  
 — *echinulata* P. Richter **49**, 332.  
 — *gigantea* Kickx **26**<sup>2</sup>, 174.  
 — *nitida* Agardh **26**<sup>2</sup>, 174 ; **29**<sup>2</sup>, 160 ; **34**<sup>1</sup>, 49 ; **46**, 377.  
 — *parvula* West. **26**<sup>2</sup>, 174.  
 — *Pisum* Agardh **49**, 332.  
 — *rigida* West. **26**<sup>2</sup>, 175.
- Robillarda **discosioides** Sacc. et Berl. **28**<sup>1</sup>, 98, pl. VI, fig. 29.
- Robinia (Java) **34**<sup>1</sup>, 188.  
 — *pseudo-Acacia* L. **45**, 299, 300.  
 — — du Jardin botanique de l'État, Bruxelles **47**, 346.
- Rochefort, (Herborisation) **27**<sup>2</sup>, 190 ; **31**<sup>2</sup>, 200, (*Séance extraord. du 2 juill.* 1883), **27**<sup>1</sup>, 136 ; (*Séance extraord. du 12 juin 1892*), **31**<sup>2</sup>, 97.
- RODIGAS, ÉM. — *Notice biographique sur Jean Jacq. Kickx* **27**<sup>1</sup>, 1-70.  
 — *I résident pour* 1893, **31**<sup>2</sup>, 238 ; *Discours présidentiel* 1893, **32**<sup>2</sup>, 110-114 ; *memb. effect. décès* **41**<sup>2</sup>, 38.
- RODRIGUES BARBOSA voir BARBOSA-RODRIGUES.
- Rodriguezia negrensis Cogn. **43**, 331.  
 — *rigida* Reichb. f. **43**, 331.
- Roemeria multifida Raddi **42**<sup>1</sup>, 90.  
 — *palmata* Raddi **42**<sup>1</sup>, 93.  
 — *pingius* Raddi **42**<sup>1</sup>, 88.
- Roestelia cancellata Rebert. **34**<sup>2</sup>, 21.
- Rondeletia (Rogiera) cordata Benth. **27**<sup>2</sup>, 175.
- Roripa amphibibia Bess. **44** annexe, 16, 66, 118, voir Nasturtium amphibium R. B.  
 — *palustris* Bess. **44** annexe, 18, 66, 118 voir Nasturtium palustris.
- Rosa : *Examen de quelques idées émises* par M. Burnat et Gremli sur le genre Rosa par F. Crépin **27**<sup>2</sup>, 49-71.  
 — *Les idées d'un anatomiste sur les espèces du genre Rosa et sur leur classification* par F. Crépin **37**<sup>1</sup>, 151-201.  
 — *Note sur la situation des ovaires et des akènes dans la coupe réceptaculaire des Rosa* par F. Crépin **28**<sup>2</sup>, 87-88.

Rosa : *Recherches sur l'état de développement des grains de pollen dans diverses espèces du genre Rosa* par F. Crépin **28**<sup>2</sup>, 114-135.

— *Remarques sur l'inflorescence des Rosa* par F. Crépin **34**<sup>2</sup>, 32-52.

— *Sur les restes de Roses découverts dans les tombeaux de la nécropole d'Arsinoé de Fayoum (Égypte)* par F. Crépin **27**<sup>2</sup>, 183-186.

— Calice fructifère **49**, 30-35.

— Carpelles foliacés de Rosa **49**, 195.

— *Rosa de la Maison brûlée* (Les) par C. Aigret **48**, 61, 277.

— *Rosae hybridae. Études sur les roses hybrides* par F. Crépin **33**<sup>1</sup>, 7-149.

— *Rosae helveticae* par F. Crépin **27**<sup>1</sup>, 80-117.

— *Roses américaines. Nouvelles remarques* par F. Crépin **26**<sup>2</sup>, 40-49.

— — *belges* (Les) par C. Aigret **45**, 103-189.

— — *européennes (tableau analytique)* par F. Crépin **31**<sup>2</sup>, 66-92.

— — *de l'Herbier de Koch [l'auteur du Synopsis florae germanicae et helveticae]* (Les) par F. Crépin **32**<sup>2</sup>, 101-105.

— — *de l'Île de Thasos et du Mont Athos* (Les) par F. Crépin **31**<sup>2</sup>, 42-53.

— — *des Îles Canaries et de l'Île de Madère* par F. Crépin **26**<sup>2</sup>, 97-120.

— — *récoltées par Paul Sintenis dans l'Arménie turque en 1889* (Les) par F. Crépin **29**<sup>2</sup>, 5-16.

Rosa (Sahara) **37**<sup>1</sup>, 229.

— *abieticola* Pug. **29**<sup>2</sup>, 104.

— *abietina* Christ **29**<sup>2</sup>, 62.

— — Gren. **27**<sup>1</sup>, 83; **28**<sup>1</sup>, 188;

**30**<sup>1</sup>, 103, 104, 136; **31**<sup>2</sup>, 86,

88; **32**<sup>1</sup>, 83; **34**<sup>1</sup>, 73-124;

**34**<sup>2</sup>, 34; **37**<sup>1</sup>, 166, 168.

— — *addensis* **28**<sup>1</sup>, 193, 196.

— — *var. Brueggeri* **27**<sup>1</sup>, 88;

— — *var. elivorum* **27**<sup>1</sup>, 84;

— — *var. confusa* **27**<sup>1</sup>, 85, 88;

— — *var. eglandulosa* **27**<sup>1</sup>, 86;

— — *var. Favratii* **27**<sup>1</sup>, 84, 87, 88, 97;

— — *var. Gisleri* **27**<sup>1</sup>, 85, 86;

— — *var. glaronensis* **27**<sup>1</sup>, 88,

— — *var. Guentheri* **27**<sup>1</sup>, 98;

— — *var. Heerii* **27**<sup>1</sup>, 83, 88;

— — *var. interposita* **27**<sup>1</sup>, 98;

— — *var. Monnierii* **27**<sup>1</sup>, 84, 95;

— — *form. orophila* **27**<sup>1</sup>, 88, 96, 98;

— — *var. pycnocephala* **27**<sup>1</sup>, 84, 87.

Rosa abietina var. *Thomasii* **27**<sup>1</sup>, 83, 88;

— — *var. uriensis* **27**<sup>1</sup>, 88.

— *abyssinica* R. Br. **27**<sup>2</sup>, 185;

**28**<sup>2</sup>, 48; **37**<sup>1</sup>, 161, 163, 194.

— *accedens* Rip. **29**<sup>2</sup>, 110.

— *Acharii* Billb. **29**<sup>2</sup>, 105, 114;

**32**<sup>2</sup>, 117; **33**<sup>1</sup>, 90, 102.

— *acicularis* Lindl. **26**<sup>2</sup>, 43; **28**<sup>1</sup>,

68; **28**<sup>2</sup>, 120; **31**<sup>2</sup>, 75; **34**<sup>2</sup>, 40; **37**<sup>1</sup>, 174, 181, 196.

— — *var. Bourgeauiana* **26**<sup>2</sup>, 43; **28**<sup>2</sup>, 94.

— —  $\times$  *cinnamomea* **33**<sup>1</sup>, 134.

— —  $\times$  *rugosa* **33**<sup>1</sup>, 134.

— —  $\times$  *virginiana* **33**<sup>1</sup>, 134.

— *aciphylla* Rau **29**<sup>2</sup>, 104; Auct.

**45**, 132.

— *adjecta* Déségl. **27**<sup>1</sup>, 110; **29**<sup>2</sup>,

101; **31**<sup>2</sup>, 75; **33**<sup>1</sup>, 40.

— *admissa* Crép. **29**<sup>2</sup>, 104.

— *adscita* Déségl. **29**<sup>2</sup>, 104.

— *acduensis* Déségl. et Gill. **30**<sup>1</sup>, 166; **31**<sup>2</sup>, 82,

*Rosa affabilis* Vuk. **33**<sup>1</sup>, 88.

- *affinis* × *tomentosa* **33**<sup>1</sup>, 101.
- *affinis* Rip. **29**<sup>2</sup>, 110; Sterab. **33**<sup>1</sup>, 36; Borbas **33**<sup>1</sup>, 36.
- *agraria* Rip. **29**<sup>2</sup>, 106; **45**, 137.
- *agrestis* Savi **27**<sup>1</sup>, 115; **27**<sup>2</sup>, 98, 110; **28**<sup>1</sup>, 188-226; **29**<sup>2</sup>, 107, 114; **30**<sup>1</sup>, 100-167; **31**<sup>2</sup>, 46, 48, 88; **33**<sup>1</sup>, 63; **33**<sup>2</sup>, 21; **45**, 163; **48**, 278.
- — × *micrantha* **33**<sup>1</sup>, 131.
- — var. *rubiginosa* **33**<sup>1</sup>, 131.
- *alba* L. **31**<sup>2</sup>, 73; **33**<sup>1</sup>, 80, 99; **35**<sup>1</sup>, 146; **37**<sup>1</sup>, 171; **45**, 117.
- — var. *cannabina* **33**<sup>1</sup>, 136.
- — var. *cymbaefolia* De Launay **33**<sup>1</sup>, 136.
- *Alberti* Regel **27**<sup>2</sup>, 102; **28**<sup>1</sup>, 68, **31**<sup>2</sup>, 40; **37**, 174, 178.
- *albida* Kmet **31**<sup>2</sup>, 83.
- *albo-lutescens* Rip. **29**<sup>2</sup>, 103.
- *aleutensis* Crép. **26**<sup>2</sup>, 44.
- *algoiensis* Crép. **34**<sup>1</sup>, 62-124; **34**<sup>2</sup>, 40; **37**<sup>1</sup>, 174, 178.
- *alpestris* Désigl. **27**<sup>1</sup>, 110; **33**<sup>1</sup>, 40, 72; Rap. **27**<sup>1</sup>, 106; **29**<sup>2</sup>, 101; **30**<sup>1</sup>, 103-136; **33**<sup>1</sup>, 75, **34**<sup>1</sup>, 75-124.
- *alpicola* Rip. **23**<sup>2</sup>, 101; **32**<sup>1</sup>, 91. Rouy **34**<sup>1</sup>, 93-124.
- *alpina* L. **27**<sup>1</sup>, 109; **27**<sup>2</sup>, 98, 110; **28**<sup>1</sup>, 68, 185-208, **28**<sup>2</sup>, 120; **29**<sup>2</sup>, 101, 113; **30**<sup>1</sup>, 104-175; **31**<sup>2</sup>, 75; **32**<sup>1</sup>, 52, 94; **32**<sup>2</sup>, 102; **33**<sup>1</sup>, 10, **33**<sup>2</sup>, 7; **34**<sup>1</sup>, 56-124; **34**<sup>2</sup>, 40, **37**<sup>1</sup>, 135, 174, **38**<sup>2</sup>, 251; **45**, 176; **48**, 61, 277.
- — × ...? **32**<sup>1</sup>, 93; **34**<sup>1</sup>, 122.
- — var. *aculeata* Christ **27**<sup>1</sup>, 110, 113.

*Rosa alpina* var. *adjecta* **33**<sup>1</sup>, 22.

- — × *canina* **33**<sup>1</sup>, 28, 102.
- — × *cinnamomea* **33**<sup>1</sup>, 32.
- — × *corifolia* Christ **28**<sup>1</sup>, 187; **32**<sup>1</sup>, 67, 94; **33**<sup>1</sup>, 29.
- — var. *curtidens* Christ **28**<sup>1</sup>, 185-208.
- — var. *flore variegato* **33**<sup>2</sup>, 12.
- — × *g'auca* **32**<sup>1</sup>, 67, 68, 69, 95; **33**<sup>1</sup>, 25, 29, 141; **34**<sup>1</sup>, 116.
- — × *indica* **33**<sup>1</sup>, 32.
- — var. *intercalaris* **27**<sup>1</sup>, 113.
- — var. *laevis* **33**<sup>2</sup>, 12.
- — × *montana* **33**<sup>1</sup>, 141.
- — × *omissa* **33**<sup>1</sup>, 19, 23; **34**<sup>1</sup>, 58-124.
- — × *pimpinellifolia* Reut. **29**<sup>2</sup>, 101; **30**<sup>1</sup>, 101, 175.
- — × *pomifera* **30**<sup>1</sup>, 175; **32**<sup>1</sup>, 67, 68, 69, 92; **33**<sup>1</sup>, 20, 102, 140.
- — × *pumila* **33**<sup>1</sup>, 102.
- — var. *pyrenaica* Regel **33**<sup>2</sup>, 8.
- — var. *reversa* Christ **27**<sup>1</sup>, 110, 113; **28**<sup>1</sup>, 185.
- — × *rubiginosa* **32**<sup>1</sup>, 94; **33**<sup>1</sup>, 134; **34**<sup>1</sup>, 118.
- — × *rubrifolia* **33**<sup>1</sup>, 31, 147; **34**<sup>1</sup>, 55-124.
- — var. *setosa* **33**<sup>2</sup>, 11.
- — var. *simplicidens* Schmidely **27**<sup>1</sup>, 110; **33**<sup>1</sup>, 27.
- — × *tomentosa* **33**<sup>1</sup>, 10; **34**<sup>1</sup>, 59-124.
- — var. *turbinata* Seringe **33**<sup>1</sup>, 134.
- *alpino-formis* Haynald **33**<sup>1</sup>, 27.
- *alpinoides* Déségl. **27**<sup>1</sup>, 111; **33**<sup>1</sup>, 25.
- *Amansii* Rip. **29**<sup>2</sup>, 103.
- *ambigens* Rip. **29**<sup>2</sup>, 111; **30**<sup>1</sup>, 101.

- Rosa ambigua Rip. **29**<sup>2</sup>, 101, **33**<sup>1</sup>,  
61; **35**<sup>1</sup>, 138, 139; Lej. **45**,  
137.
- amblyophylla Rip. **29**<sup>2</sup>, 111.
- anachoretica Schmidely **33**<sup>1</sup>,  
141.
- anceps Rip. **29**<sup>2</sup>, 103. Bouteil-  
ler **31**<sup>2</sup>, 72.
- andegavensis Bast. **29**<sup>2</sup>, 105;  
**30**<sup>1</sup>, 155; **31**<sup>2</sup>, 90; **32**<sup>2</sup>,  
117; **33**<sup>1</sup>, 96, 102, **33**<sup>2</sup>, 16,  
18; **34**<sup>2</sup>, 34; **37**<sup>1</sup>, 166; **45**,  
137.
- Androcvii Dmrt. **45**, 169.
- Andrzejciouskii Bor. non Stev.  
**29**<sup>2</sup>, 60; Tratt. **46**, 169.
- Andrzejciovii Bess. **31**<sup>2</sup>, 77.
- Andrzejcivscii Stev. **33**<sup>1</sup>, 48;  
Déségl. **45**, 169.
- anemonaeflora Fortune **28**<sup>1</sup>,  
67; **34**<sup>2</sup>, 48, **37**<sup>1</sup>, 161, 162,  
194.
- anisopoda Christ **33**<sup>1</sup>, 105.
- — var. grandiflora Christ **33**<sup>1</sup>,  
105.
- annesiensis Déségl. **29**<sup>2</sup>, 61;  
**31**<sup>2</sup>, 78.
- anomala Rip. **29**<sup>2</sup>, 108; **30**<sup>1</sup>,  
167.
- anoplantha Christ **33**<sup>1</sup>, 32.
- anserinaefolia Boiss. **27**<sup>2</sup>, 98,  
102; **37**<sup>1</sup>, 174, 178, 179, 180.
- anthracitica Christ **33**<sup>1</sup>, 131.
- apennina Woods **31**<sup>2</sup>, 88.
- approximata Déségl. **29**<sup>2</sup>, 107;  
**31**<sup>2</sup>, 80.
- apricorum Rip. **29**<sup>2</sup>, 108; **31**<sup>2</sup>,  
83; **45**, 155.
- arabica Crép. **27**<sup>2</sup>, 98, 103.
- arduennensis Crép. **29**<sup>2</sup>, 109,  
114; **31**<sup>2</sup>, 77; **35**<sup>1</sup>, 144;  
**35**<sup>2</sup>, 51; **36**<sup>2</sup>, 165; **45**,  
173; **48**, 60, 279, **49**, 33.
- Rosa arenivaga Déségl. **29**<sup>2</sup>, 106;  
**33**<sup>1</sup>, 85.
- arctiana Cornaz **28**<sup>1</sup>, 193, 198.  
**30**<sup>1</sup>, 124-126.
- arkansana Porter **26**<sup>2</sup>, 43;  
**28**<sup>2</sup>, 29, 120; **34**<sup>2</sup>, 38; **37**<sup>1</sup>,  
174, 177.
- armatissima Déségl. et Rip.  
**29**<sup>2</sup>, 105, 114; **31**<sup>2</sup>, 74;  
**33**<sup>1</sup>, 56.
- armena Boiss. **27**<sup>2</sup>, 99, 107;  
**28**, 181.
- armidae Webb **26**<sup>2</sup>, 97.
- arvatica Pug. **29**<sup>2</sup>, 107; **31**<sup>2</sup>,  
88.
- arvensis (L.) Huds. **27**<sup>2</sup>, 99, 110;  
**28**<sup>1</sup>, 67<sup>1</sup>, **28**<sup>2</sup>, 118; **29**<sup>2</sup>,  
102, 113, 114, **31**<sup>2</sup>, 44, 70;  
**32**<sup>1</sup>, 44, 98; **34**<sup>2</sup>, 42, 48, 50,  
123; **35**<sup>1</sup>, 148; **36**<sup>2</sup>, 156,  
**37**<sup>1</sup>, 161, 164, 165, 194; **40**<sup>2</sup>,  
49; **44** annexe, 20; **45**, 117.
- — var. brevistyla **31**<sup>2</sup>, 71.
- — × canina **33**<sup>1</sup>, 130.
- — × dumetorum **33**<sup>1</sup>, 130.
- — var. gallicoides Déségl. **33**<sup>2</sup>,  
16.
- — var. hispida Dmrt. **45**, 121.
- — var. lacvipes Rouy **45**, 120.
- — var. major Coste **45**, 120.
- — var. odora **31**<sup>2</sup>, 58.
- — var. ovata Lej. **45**, 120.  
Rouy **45**, 120.
- — var. parvifolia Matr. - Don  
**45**, 120.
- — × sempervirens **33**<sup>1</sup>, 130.
- — × setigera **33**<sup>1</sup>, 130.
- — × tomentosa ? **33**<sup>1</sup>, 137.
- — var. vulgaris Ser. **45**, 120.
- arvina Krock **29**<sup>2</sup>, 106; **31**<sup>2</sup>,  
73; **33**<sup>1</sup>, 81, 82, 102.
- asparatilis Crép. **30**<sup>1</sup>, 125.

- Rosa aspera* Schleich. **30**<sup>1</sup>, 127.  
 — *aspernata* Déségl. **30**<sup>1</sup>, 135.  
 — *asperrima* Godet **27**<sup>2</sup>, 99, 104, 109.  
 — *assimilis* Déségl. **31**<sup>2</sup>, 73.  
 — *assurgens* Vuk. **33**<sup>1</sup>, 88.  
 — *attenuata* Rip. **29**<sup>2</sup>, 104.  
 — *Aunieri* Cariot **33**<sup>1</sup>, 90, **34**<sup>1</sup>, 91-124.  
 — *australis* Kern. **27**<sup>2</sup>, 76, **32**<sup>1</sup>, 44-87; **33**<sup>1</sup>, 138; **34**<sup>1</sup>, 124.  
 — *austriaca* Crantz **29**<sup>2</sup>, 107; **31**<sup>2</sup>, 73.  
 — *Axmanni* Gmelin **33**<sup>1</sup>, 86, 87.  
 — *Baenitzii* Christ **33**<sup>1</sup>, 32.  
 — *Bakeri* Déségl. **29**<sup>2</sup>, 109, 114; **31**<sup>2</sup>, 84.  
 — *balsamea* Kit. **33**<sup>1</sup>, 19.  
 — — var. *placnikensis* Kmet **33**<sup>1</sup>, 19.  
 — — var. *semisimplex* **33**<sup>1</sup>, 19.  
 — *baltica* Roth **29**<sup>2</sup>, 101, 113.  
 — *Banksiae* R. Br. **27**<sup>2</sup>, 53; **28**<sup>2</sup>, 65; **33**<sup>1</sup>, 127; **34**<sup>2</sup>, 35, 42; **37**<sup>1</sup>, 165.  
 — *Beggeriana* Schrenk **27**<sup>2</sup>, 98, 102, 110; **28**<sup>1</sup>, 68; **28**<sup>2</sup>, 120; **34**<sup>1</sup>, 62-124; **34**<sup>2</sup>, 38; **37**<sup>1</sup>, 174, 178, 191.  
 — — var. *fl. pl.* **29**<sup>2</sup>, 16.  
 — *bellavallis* Pug. **29**<sup>2</sup>, 111; **31**<sup>2</sup>, 83.  
 — *belnensis* Ozan **31**<sup>2</sup>, 88.  
 — *Beloniana* Desp. **37**<sup>1</sup>, 169.  
 — *berberifolia* Pallas **28**<sup>1</sup>, 135-142; **33**<sup>1</sup>, 127; **36**<sup>2</sup>, 24 pl., 1 et 2; **37**<sup>1</sup>, 186-188.  
 — *Bernardi* Moutin **30**<sup>1</sup>, 158-159.  
 — *Berneti* Schmidely **33**<sup>1</sup>, 29.  
 — *bibracensis* Sag. **33**<sup>1</sup>, 108.  
 — *bibracteata* Bast. **29**<sup>2</sup>, 102; **31**<sup>2</sup>, 71; **32**<sup>2</sup>, 117; (Bellk.) **45**, 120.

- Rosa biglandulosa* Rip. **29**<sup>2</sup>, 108.  
 — *Billetii* Pug. **31**<sup>2</sup>, 82.  
 — *Billotiana* Crép. **29**<sup>2</sup>, 111; **45**, 169.  
 — *Biondii* Crép. **37**<sup>1</sup>, 174, 180.  
 — *biserrata* Mérat **29**<sup>2</sup>, 105; **32**<sup>2</sup>, 117; **45**, 136.  
 — *biturigensis* Bor. **29**<sup>2</sup>, 108, 114; **33**<sup>1</sup>, 60.  
 — *blanda* Ait. **26**<sup>2</sup> 43; **28**<sup>1</sup>, 68; **28**<sup>2</sup>, 29-120; **33**<sup>2</sup>, 11; **34**<sup>2</sup>, 38; **37**<sup>1</sup>, 174-177, 196, **45**, 175; **48**, 61.  
 — — var. *glabra* **45**, 176.  
 — — var. *pubescens* **45**, 175.  
 — — var. *setigera* Crép. **28**<sup>2</sup>, 29.  
 — *Blondaeana* Rip. **29**<sup>2</sup>, 109; **31**<sup>2</sup>, 90; **33**<sup>1</sup>, 107, 132; **33**<sup>2</sup>, 16, 18; **34**<sup>2</sup>, 34; **37**<sup>1</sup>, 166; **45**, 143.  
 — *Boissicri* Crép. **27**<sup>2</sup>, 103; **28**<sup>1</sup>, 180.  
 — *Boracana* Beraud. **28**<sup>2</sup>, 118; **29**<sup>2</sup>, 106; **31**<sup>2</sup>, 73; **33**<sup>1</sup>, 85.  
 — *Boreykiana* Besser **33**<sup>1</sup>, 89, 91, 97.  
 — *Borreri* Woods. **45**, 142.  
 — *bounophila* Rip. **29**<sup>2</sup>, 102; **31**<sup>2</sup>, 72.  
 — *Bourgeauiana* Crép. **28**<sup>2</sup>, 120; **34**<sup>2</sup>, 40; **37**<sup>1</sup>, 174, 181.  
 — *bovernieriana* Lagg. **31**<sup>2</sup>, 83.  
 — *brachypoda* Déségl. et Rip. **29**<sup>2</sup>, 104.  
 — *bracteata* Wendl. **28**<sup>1</sup>, 68; **33**<sup>1</sup>, 126; **34**<sup>1</sup>, 67-124; **34**<sup>2</sup>, 40, 47; **37**<sup>1</sup>, 184.  
 — — × *moschata* **33**<sup>1</sup>, 126.  
 — *Brandisii* Keller × *R. tomentosa-eristata* Christ **33**<sup>1</sup>, 18.  
 — *Braunii* Keller **30**<sup>1</sup>, 113; **33**<sup>1</sup>, 17, 48;

- Rosa Brunieri* Franch. **33**<sup>1</sup>, 91.  
 — *Brunonii* Lindley **28**<sup>2</sup>, 47.  
 — *burmiensis* Carnaz **28**<sup>1</sup>, 193-195; **31**<sup>2</sup>, 85; **34**<sup>1</sup>, 102-124.  
 — *Burseri* H. Braun **32**<sup>1</sup>, 51, 75, 76.  
 — *byzantina* Dieck **33**<sup>1</sup>, 130.  
 — *caballicensis* Pug. **29**<sup>2</sup>, 105; **31**<sup>2</sup>, 84; **33**<sup>1</sup>, 97.  
 — *cabulica* Boiss. **27**<sup>2</sup>, 98, 102.  
 — *californica* Cham. et Schlecht. **26**<sup>2</sup>, 46; **28**<sup>2</sup>, 120; **33**<sup>1</sup>, 119, 122; **34**<sup>2</sup>, 38; **37**<sup>1</sup>, 174, 178, 191.  
 — *calphylla* Rip. **29**<sup>2</sup>, 104.  
 — *calonensis* Bast. **33**<sup>1</sup>, 92.  
 — *campestris* Dmrt. **35**<sup>1</sup>, 147.  
 — *canariensis* Déségl. **26**<sup>2</sup>, 100.  
 — *canescens* Baker **29**<sup>2</sup>, 111.  
 — *canina* L. **26**<sup>2</sup>, 97; **27**<sup>1</sup>, 89-115; **27**<sup>2</sup>, 98, 110; **28**<sup>1</sup>, 67, 170; **28**<sup>2</sup>, 61-64, 118; **29**<sup>2</sup>, 16, 59, 103, 114; **30**<sup>1</sup>, 100-169; **31**<sup>2</sup>, 45, 47, 48, 90; **32**<sup>1</sup>, 45-98; **32**<sup>2</sup>, 117; **33**<sup>2</sup>, 17; **34**<sup>1</sup>, 56-124; **34**<sup>2</sup>, 34, 45; **35**<sup>1</sup>, 147; **37**<sup>1</sup>, 166, 167, 171; **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 160; **44** annexe, 20, 68, 106; **45**, 121; **48**, 135; **49**, 33.  
 — *canina* L. du groupe R. Déséglicsi Bor. **32**<sup>1</sup>, 99.  
 — *canina* L. et ses formes **49**, 24.  
 — — var. *aciphylla* Rau **45**, 132; **49**, 27.  
 — — var. *agraria* Rip. **45**, 137; **49**, 28.  
 — — var. *andegavensis* Bast. **30**<sup>1</sup>, 126; **45**, 137; **49**, 28.  
 — — var. *armidae* **26**<sup>2</sup>, 97.  
 — — var. *biserrata* Mérat **26**<sup>2</sup>, 99; **45**, 136.
- Rosa canina* var. *Blondeana* Rip. **45**, 143.  
 — — var. *Borreri* Woods. **45**, 142.  
 — — var. *brachypoda* Déségl. et Rip. **49**, 27.  
 — — var. *calophylla* Ravaud **49**, 27.  
 — — var. *Carioni* Déségl. **45**, 141.  
 — — var. *cladocia* Rip. **45**, 135.  
 — — ? var. *collina* Desv. **23**<sup>2</sup>, 66.  
 — — var. *coriifolia* Fr. **45**, 152.  
 — — var. *corymbifera* Borkh. **45**, 142.  
 — — var. *corymbosa* Dmrt. **45**, 148.  
 — — var. *Crepiniana* Déségl. **45**, 151.  
 — — var. *decipiens* Dmrt. **45**, 149.  
 — — var. *Deseglisci* Bor. **45**, 142.  
 — — var. *dumalis* Bechst. **45**, 133; **49**, 27.  
 — — var. *dumetorum* Thuil. **26**<sup>2</sup>, 97; **45**, 139.  
 — — var. *eglandulosa* Crép. **45**, 149.  
 — — var. *fallens* Déségl. **45**, 131.  
 — — × *ferruginea* **33**<sup>1</sup>, 132.  
 — — var. *glaberrima* Dmrt. **26**<sup>2</sup>, 102; **45**, 131; **49**, 28.  
 — — var. *glabrata* Crép. **45**, 149.  
 — — var. *glandulosa* **45**, 149.  
 — — var. *glaucescens* Desv. **45**, 131.  
 — — var. *globosa* Desv. **45**, 132; **49**, 27.  
 — — var. *globularis* Franch. **45**, 132.  
 — — var. *hispidissima* Christ **30**<sup>1</sup>, 126.

- Rosa canina* var. *imitata* Desv. **45**, 142.
- — var. *insignis* Desv. **45**, 136.
- — × *Jundzilli* **33**<sup>1</sup>, 131.
- — var. *Kerasiae* **31**<sup>2</sup>, 46.
- — var. *laciniata* Rav. **45**, 140; **49**, 33.
- — var. *laevis* Crép. **45**, 148.
- — var. *leioclada* Boullu **45**, 135.
- — var. *leiostyla* Rip. **45**, 135; **49**, 27.
- — var. *Lejeunci* Dmrt. **45**, 137.
- — var. *Lemaitrei* Rip. **45**, 137, **49**, 28.
- — var. *lutetiana* Lém. **26**<sup>2</sup>, 102; **45**, 130; **49**, 26.
- — var. *malmundariensis* Cheval **45**, 136, 151.
- × *micrantha* **33**<sup>1</sup>, 102.
- — var. *microcarpa* Desv. **26**<sup>2</sup>, 66.
- — var. *microphylla* Crép. **45**, 148.
- — × *montana* **30**<sup>1</sup>, 125.
- — var. *mucronulata* Déségl. **49**, 27, 132.
- — var. *nitens* Desv. **45**, 131.
- — var. *oblonga* Déségl. et Rip. **45**, 135; **49**, 27.
- — var. *obscura* Pug. **45**, 140.
- — var. *obtusifolia* Desv. **26**<sup>2</sup>, 66; **45**, 138.
- — var. *occulta* **49**, 28.
- — var. *oxyphylla* Rip. **49**, 27.
- — var. *platyphylla* Rau **45**, 140; **49**, 28.
- — var. *polderiana* Crép. **45**, 149.
- — var. *praeterita* Rip. **45**, 143.
- Rosa canina* var. *pseudo-malmundariensis* Aigr. **45**, 136; **49**, 23.
- — × *pumila* **33**<sup>1</sup>, 102.
- — × *repens* **33**<sup>1</sup>, 102.
- — var. *rubelliflora* Rip. **45**, 134.
- — var. *rubescens* Rip. **45**, 134; **49**, 28.
- — × *rubiginosa* **33**<sup>1</sup>, 132.
- — var. *semiglabra* Rip. **45**, 140.
- — var. *semiglandulosa* Rip. **45**, 143.
- — var. *sepium* **32**<sup>1</sup>, 46.
- — var. *sylvularum* Rip. **49**, 27.
- — var. *similata* Pug. **45**, 142.
- — var. *sphaerocarpa* Pug. **45**, 140.
- — var. *sphaeroidea* Rip. **45**, 137, **49**, 28.
- — var. *subeanina* **28**<sup>1</sup>, 190.
- — var. *suberistata* Baker **45**, 151.
- — var. *Suberti* Rip. et Déségl. **33**<sup>1</sup>, 93; **45**, 137; **49**, 28.
- — var. *submitis* Gren. **45**, 139.
- — var. *sylvularum* Rip. **45**, 136.
- — var. *syntrichostyla* Rip. **45**, 131.
- — var. *tomentella* Lem. **27**<sup>2</sup>, 196, **45**, 145.
- — var. *trichoneura* Rip. **45**, 140.
- — var. *urbica* Lém. **45**, 139; **49**, 28.
- — var. *verticillacantha* **45**, 133; **49**, 28.
- — × *villosa* **33**<sup>1</sup>, 102.

- Rosa canina* var. *villosiuseula* Rip.  
**45**, 136; **49**, 28.  
 — — var. *viridis* **45**, 131.  
 — — var. *vulgaris* **26**<sup>2</sup>, 97.  
 — *cannabifolia* **33**<sup>1</sup>, 136.  
 — *capnoides* Kern. **27**<sup>1</sup>, 98; **31**<sup>2</sup>,  
 84; **32**<sup>1</sup>, 46.  
 — *carelica* Fries **29**<sup>2</sup>, 102; **31**<sup>2</sup>,  
 75.  
 — *Carioni* Déségl. **45**, 141.  
 — *carolina* L. **26**<sup>2</sup>, 47; **27**<sup>2</sup>, 53;  
**28**<sup>2</sup>, 25-29, 88; **29**<sup>2</sup>, 12;  
**33**<sup>1</sup>, 123, 124; **34**<sup>2</sup>, 38, 46;  
**37**<sup>1</sup>, 171, 172.  
 — — × *blanda* **33**<sup>1</sup>, 124.  
 — — × *humilis* **33**<sup>1</sup>, 124.  
 — *caryophyllacea* Bess. **27**<sup>2</sup>, 98,  
 105, 109; Christ. **28**<sup>1</sup>, 156-  
 201; **28**<sup>2</sup>, 63-65; Bess **31**<sup>2</sup>,  
 85; Christ. **32**<sup>1</sup>, 76-81.  
 — — var. *Friescana* Christ **28**<sup>1</sup>,  
 169.  
 — — var. *Killiasi* Christ **28**<sup>1</sup>,  
 157, Godet **32**<sup>1</sup>, 77.  
 — — var. *Levieri* Christ **28**<sup>1</sup>,  
 157-195.  
 — — × *montana* **34**<sup>1</sup>, 102-124.  
 — — var. *taraspensis* Christ **28**<sup>1</sup>,  
 157-197.  
 — *Cavalli* Kmet **30**<sup>1</sup>, 113; **33**<sup>1</sup>,  
 48.  
 — *cayiniacensis* Ozan **31**<sup>2</sup>, 74;  
**33**<sup>1</sup>, 63.  
 → *celerata* Baker **31**<sup>2</sup>, 84.  
 — *centifolia* L. **27**<sup>2</sup>, 101, 184;  
**31**<sup>2</sup>, 73; **33**<sup>1</sup>, 115, 116.  
 — — var. *muscosa* **31**<sup>2</sup>, 73.  
 — *cerasifera* Timb.-Lag. **31**<sup>2</sup>,  
 83.  
 — *Chaberti* Cariot **33**<sup>1</sup>, 90; Déségl.  
**31**<sup>2</sup>, 73.  
 — — var. *Walteri* **33**<sup>1</sup>, 95.

- Rosa Chaboissaei* Gren. **29**<sup>2</sup>, 104.  
 — *Chavini* Rap. **28**<sup>1</sup>, 198; **28**<sup>2</sup>,  
 62-64; **29**<sup>2</sup>, 105; **30**<sup>1</sup>, 106-  
 148; **31**<sup>2</sup>, 86, 90; **32**<sup>1</sup>, 56,  
 96; **33**<sup>1</sup>, 55, 139; **34**<sup>1</sup>, 82-  
 124, **34**<sup>2</sup>, 36; **37**<sup>1</sup>, 166.  
 — *cheriensis* Déségl. **29**<sup>2</sup>, 108;  
**30**<sup>1</sup>, 162; **31**<sup>2</sup>, 82.  
 — *chinensis* Jacq. **33**<sup>1</sup>, 129.  
 — *chlorantha* Sauzé **31**<sup>2</sup>, 72.  
 — *ciliato-petala* Bess. **28**<sup>1</sup>, 180;  
**31**<sup>2</sup>, 77; **33**<sup>1</sup>, 48.  
 — *cinerascens* Dmrt. **29**<sup>2</sup>, 111;  
**31**<sup>2</sup>, 78; **35**<sup>1</sup>, 146, **45**, 167.  
 — *cinnamomea* L. **27**<sup>1</sup>, 112; **27**<sup>2</sup>,  
 98, 110; **28**<sup>1</sup>, 68, 184, 208;  
**29**<sup>2</sup>, 102; **30**<sup>1</sup>, 116; **31**<sup>2</sup>,  
 74; **32**<sup>1</sup>, 49, **33**<sup>2</sup>, 6, 7;  
**34**<sup>1</sup>, 75-124; **34**<sup>2</sup>, 38, 46;  
**35**<sup>1</sup>, 146; **37**<sup>1</sup>, 174, 176,  
 196; **45**, 174.  
 — — × *corifolia* **34**<sup>1</sup>, 81-124.  
 — — var. *dahurica* Regel **33**<sup>2</sup>, 8.  
 — — var. *fœcundissima* **38**<sup>2</sup>, 257,  
**45**, 174.  
 — — var. *glandulifolia* C. A. Mey  
**31**<sup>2</sup>, 74; **33**<sup>2</sup>, 9.  
 — — × *humilis* **33**<sup>1</sup>, 134.  
 — — × *pomifera* **33**<sup>1</sup>, 32, **34**<sup>1</sup>,  
 81-124.  
 — — var. *pseudo-alpina* C. A.  
 Mey. **31**<sup>2</sup>, 74.  
 — — × *repens* **33**<sup>1</sup>, 102.  
 — *cisalpina* Hort. **33**<sup>2</sup>, 11.  
 — *cladoleia* Rip. **29**<sup>2</sup>, 104; **45**,  
 135.  
 — *clavata* Dmrt. **45**, 179.  
 — *clinophylla* Thory **28**<sup>2</sup>, 121;  
**33**<sup>1</sup>, 119, 120, 126; **34**<sup>2</sup>, 40,  
 47; **37**<sup>1</sup>, 184.  
 — — var. *duplex* **33**<sup>1</sup>, 120.

- Rosa clinophylla* × *berberifolia* **33**<sup>1</sup>, 127.
- *clivicola* Ravaud **30**<sup>1</sup>, 125, 135.
  - *Clotildea* Timb.-Lag. **33**<sup>1</sup>, 91.
  - **Colletti** Crép. **28**<sup>2</sup>, 49-51; **34**<sup>2</sup>, 48; **37**<sup>1</sup>, 161, 163;
  - *collina* Jacq. **30**<sup>1</sup>, 101-155; **31**<sup>2</sup>, 73; **32**<sup>1</sup>, 81; **32**<sup>2</sup>, 117; **33**<sup>1</sup>, 15, 88, 90, 93, 102, 116; **33**<sup>2</sup>, 15; Lej. **35**<sup>1</sup>, 139.
  - — var. *teplicensis* **33**<sup>1</sup>, 96.
  - *collivaga* Cott. **29**<sup>2</sup>, 112; **33**<sup>1</sup>, 74; **34**<sup>1</sup>, 86-124.
  - *communis* Rouy **45**, 121.
  - *commutata* Ravaud **30**<sup>1</sup>, 143; **34**<sup>1</sup>, 103-124; Scheutz **31**<sup>2</sup>, 78.
  - *comosa* Rip. **29**<sup>2</sup>, 108; **30**<sup>1</sup>, 160; **31**<sup>2</sup>, 83; **45**, 23, 156.
  - *comosella* Déségl. et Ozan **31**<sup>2</sup>, 83.
  - *concinna* Lagg. et Pug. **29**<sup>2</sup>, 109.
  - *condensata* Pug. **29**<sup>2</sup>, 103.
  - *conferta* Pug. **27**<sup>1</sup>, 88, 90-91.
  - *confinis* Rip. **29**<sup>2</sup>, 111.
  - *confusa* Pug. **29**<sup>2</sup>, 62, 111; **31**<sup>2</sup>, 78.
  - *congesta* Rip. **29**<sup>2</sup>, 103; **31**<sup>2</sup>, 72.
  - *conica* Chabert **33**<sup>1</sup>, 82.
  - *consanguinea* Grenier **33**<sup>1</sup>, 102.
  - *consimilis* Déségl. **29**<sup>2</sup>, 101.
  - *conspicua* Bor. **29**<sup>2</sup>, 102, 113.
  - *contempta* Rip. **29**<sup>2</sup>, 109.
  - *controversa* Rip. **29**<sup>2</sup>, 109.
  - *coriifolia* Fries **27**<sup>2</sup>, 98, 103; **28**<sup>1</sup>, 157, 169-225; **28**<sup>2</sup>, 61-64; **29**<sup>2</sup>, 59, 111, 114; **30**<sup>1</sup>, 10-173; **31**<sup>2</sup>, 83; **32**<sup>1</sup>, 45-98; **32**<sup>2</sup>, 102; **33**<sup>1</sup>, 74; **34**<sup>1</sup>, 56, **34**<sup>2</sup>, 34; **37**<sup>1</sup>, 166; **45**, 152.
- Rosa coriifolia* var. **27**<sup>1</sup>, 86-115.
- — var. *subcollina* Christ **30**<sup>1</sup>, 101-145.
  - — var. (*R. tristis* Kern.) **32**<sup>1</sup>, 61.
  - — var. *typica* × *gallica* form. *aprica* **33**<sup>1</sup>, 100.
  - — × *gallica*, **33**<sup>1</sup>, 100.
  - — var. *Hausmanni* H. Braun **32**<sup>1</sup>, 46.
  - — × *pomifera* **34**<sup>1</sup>, 81-124.
  - — var. *subcollina* Christ **28**<sup>1</sup>, 228; **30**<sup>1</sup>, 101-157.
  - *Cornazi* Gremlí **30**<sup>1</sup>, 165.
  - *coronata* Crép. **27**<sup>2</sup>, 197; **28**<sup>2</sup>, 119; **29**<sup>2</sup>, 101; **30**<sup>1</sup>, 113; **31**<sup>2</sup>, 74, 77, 204; **33**<sup>1</sup>, 43, 45, 139; **36**<sup>2</sup>, 158; **45**, 180.
  - — var. *subnuda* Crép. **33**<sup>1</sup>, 46.
  - *corylifolia* Vuk. **33**<sup>1</sup>, 88.
  - *corymbifera* Borkh. **29**<sup>2</sup>, 110; **32**<sup>1</sup>, 81; **45**, 142.
  - *corymbosa* Dmrt. **45**, 148.
  - *Cotteti* Pug. **29**<sup>2</sup>, 111; **33**<sup>1</sup>, 72; **34**<sup>1</sup>, 86-124.
  - *Crepini* Miég. **30**<sup>1</sup>, 144; **31**<sup>2</sup>, 85.
  - *Crepiniana* Déségl. **29**<sup>2</sup>, 105; **31**<sup>2</sup>, 84; **45**, 151.
  - « *Crimson Rambler* » (*fascies*) **49**, 196.
  - *croatica* Kit. **33**<sup>1</sup>, 41.
  - *euneata* Christ form. *bleibergensis* Keller **30**<sup>1</sup>, 152.
  - *curticola* Pug. **29**<sup>2</sup>, 103.
  - *cuspidata* Bieb. **29**<sup>2</sup>, 60, 62; **33**<sup>1</sup>, 102; Stev. **31**<sup>2</sup>, 78.
  - *cuspidatoides* Crép. **28**<sup>1</sup>, 252; **29**<sup>2</sup>, 112; **30**<sup>1</sup>, 173; **31**<sup>2</sup>, 78; **45**, 167.
  - *cymelliflora* Borb. et Vuk. **33**<sup>1</sup>, 88; **33**<sup>1</sup>, 88.

- Rosa Cynorrhodon* Wallr. **35**<sup>1</sup>, 139.  
 — *Czackiana* Bess. **31**<sup>2</sup>, 73.  
 — *damascena* Mill. **31**<sup>2</sup>, 73; **33**<sup>1</sup>, 80, 115, 117; **37**<sup>1</sup>, 171.  
 — — × *rugosa* **33**<sup>1</sup>, 131.  
 — *davurica* Pall. **28**<sup>1</sup>, 68; **34**<sup>2</sup>, 38; **37**<sup>1</sup>, 174, 177, 178.  
 — *decalvata* Crép. **29**<sup>2</sup>, 110.  
 — *decipiens* Bor. **29**<sup>2</sup>, 107; **31**<sup>2</sup>, 73; **33**<sup>1</sup>, 83; Dmrt. **45**, 149.  
 — *degenerans* Rip. **29**<sup>2</sup>, 106; **33**<sup>1</sup>, 84.  
 — *Delasoi* Lagg. et Pug. **31**<sup>2</sup>, 85.  
 — *delphinensis* Chabert **31**<sup>2</sup>, 86.  
 — *Dematranca* Lagg. et Pug. **27**<sup>1</sup>, 88-109; **28**<sup>1</sup>, 188-229, **29**<sup>2</sup>, 111; **30**<sup>1</sup>, 101-136; **31**<sup>2</sup>, 86; **32**<sup>1</sup>, 83; **34**<sup>1</sup>, 73-124.  
 — *densa* Timb.-Lag. **31**<sup>2</sup>, 83.  
 — *depauperata* Rip. **29**<sup>2</sup>, 108.  
 — *depressa* Greml. **33**<sup>1</sup>, 94.  
 — *Deseglisei* Bor. **29**<sup>2</sup>, 111; **30**<sup>1</sup>, 101; **31**<sup>2</sup>, 91, **32**<sup>1</sup>, 81, 99; **33**<sup>2</sup>, 16, 18; **34**<sup>1</sup>, 93-124; **34**<sup>2</sup>, 34; **37**<sup>1</sup>, 166, **45**, 142.  
 — *dichroa* Lerch. **30**<sup>1</sup>, 113, **33**<sup>1</sup>, 43, 50, 51.  
 — *didoensis* Boiss. **27**<sup>2</sup>, 103.  
 — *dimorpha* Bess. **29**<sup>2</sup>, 60; **33**<sup>1</sup>, 102; **45**, 168.  
 — *dimorphacantha* Martinis **31**<sup>2</sup>, 83; **45**, 156.  
 — *discreta* Rip. **29**<sup>2</sup>, 105; **31**<sup>2</sup>, 84.  
 — *djamilensis* Boiss. **27**<sup>2</sup>, 103.  
 — *doljensis* Vuk. **33**<sup>1</sup>, 83.  
 — *dolorosa* Déségl. et Ozan **31**<sup>2</sup>, 83.  
 — *Doniana* Woods. **29**<sup>2</sup>, 101; **30**<sup>1</sup>, 113; **33**<sup>1</sup>, 45, 46.  
 — *drosophora* H. Braun **32**<sup>1</sup>, 46.
- Rosa dryadea* Rip. **29**<sup>2</sup>, 106; **31**<sup>2</sup>, 73; **33**<sup>1</sup>, 90.  
 — *dubia* Rip. **29**<sup>2</sup>, 103, **31**<sup>2</sup>, 72.  
 — *dumalis* Bechst. **29**<sup>2</sup>, 104; **31**<sup>2</sup>, 90; **32**<sup>1</sup>, 98; **32**<sup>2</sup>, 117; **33**<sup>2</sup>, 16; **34**<sup>2</sup>, 34, 129; **37**<sup>1</sup>, 166; **45**, 133.  
 — *dumetorum* Thuil. **26**<sup>2</sup>, 65, 97; **27**<sup>1</sup>, 87, 88, 94, 115; **27**<sup>2</sup>, 98, 103; **28**<sup>2</sup>, 62-64; **29**<sup>2</sup>, 111, **30**<sup>1</sup>, 106, 154; **31**<sup>2</sup>, 73, 90, 204; **32**<sup>1</sup>, 89, 90; **32**<sup>2</sup>, 117, **33**<sup>1</sup>, 58, 89, 146; **33**<sup>2</sup>, 16; **34**<sup>2</sup>, 34; **37**<sup>1</sup>, 166; **45**, 139.  
 — — var. *leucantha* Lej. **35**<sup>1</sup>, 141.  
 — *dumosa* Pug. **29**<sup>2</sup>, 111; **31**<sup>2</sup>, 78; **45**, 167.  
 — *dunensis* D. doens **45**, 180.  
 — *Durandii* Crép. **26**<sup>2</sup>, 44.  
 — *Ecae* Aitch. **27**<sup>2</sup>, 97, 102; **37**<sup>1</sup>, 181, 182, 195.  
 — *echinocarpa* Rip. **29**<sup>2</sup>, 108; **31**<sup>2</sup>, 83; **33**<sup>1</sup>, 62; **34**<sup>1</sup>, 120-124; **45**, 23, 156.  
 — *echinoclada* Boullu **33**<sup>1</sup>, 104.  
 — *editorum* Rip. **29**<sup>2</sup>, 102; **33**<sup>1</sup>, 40.  
 — *eglandulosa* Crép. **45**, 149.  
 \* — *elliptica* Tausch. **30**<sup>1</sup>, 164; **31**<sup>2</sup>, 82; **32**<sup>1</sup>, 80; **48**, 57, 276; Rouy **45**, 162.  
 — — var. *gravecolens* Gren. et Godr. **45**, 162.  
 — — × *rubiginosa* **33**<sup>1</sup>, 131.  
 — *Engelmanni* Watson **28**<sup>2</sup>, 93-95.  
 — *elongata* Rip. **29**<sup>2</sup>, 104.  
 — *elymaica* Boiss. et Hauss. **27**<sup>2</sup>, 99, 110; **34**<sup>2</sup>, 38, 45; **37**<sup>1</sup>, 167, 170, 196.

- Rosa ercinosa* Rip. **33**<sup>1</sup>, 40.  
 — *eriosa* Rip. **29**<sup>2</sup>, 112.  
 — *eristyla* Rip. **29**<sup>2</sup>, 103.  
 — *erratica* Rip. **29**<sup>2</sup>, 102; **31**<sup>2</sup>, 72.  
 — *erronea* Rip. **29**<sup>2</sup>, 102.  
 — *erythrantha* Bor. **29**<sup>2</sup>, 110.  
 — *erythrocarpa* Rip. **29**<sup>2</sup>, 101.  
 — *euvestita* Borb. **33**<sup>1</sup>, 17.  
 — *falcata* Pug. **29**<sup>2</sup>, 105; **31**<sup>2</sup>, 84.  
 — *fallacina* Rip. **29**<sup>2</sup>, 108.  
 — *fallax* Pug. **29**<sup>2</sup>, 103.  
 — *fallens* Déségl. **29**<sup>2</sup>, 110; **45**, 131.  
 — *farinosa* Bechst. **31**<sup>2</sup>, 78; **32**<sup>1</sup>, 80; **33**<sup>1</sup>, 101; **45**, 169.  
 — *farinulenta* Crép. **30**<sup>1</sup>, 173; **31**<sup>2</sup>, 78.  
 — *fasciculiflora* Boullu **33**<sup>1</sup>, 82.  
 — *fastigiata* Bast. **29**<sup>2</sup>, 102; **31**<sup>2</sup>, 72; **32**<sup>2</sup>, 117; DC. **35**<sup>1</sup>, 141.  
 — *Fendleri* Watson **26**<sup>2</sup>, 44; Crép. **26**<sup>2</sup>, 46; **37**<sup>1</sup>, 174, 176.  
 — *ferox* M. B. **27**<sup>2</sup>, 99, 103; **31**<sup>2</sup>, 87; **37**<sup>1</sup>, 169.  
 — *ferruginea* Vill. **27**<sup>1</sup>, 113; **28**<sup>1</sup>, 172, 189; **28**<sup>2</sup>, 118; **30**<sup>1</sup>, 104-112; **31**<sup>2</sup>, 79; **34**<sup>1</sup>, 78-121; **37**<sup>1</sup>, 135.  
 — — × *alpina* **28**<sup>1</sup>, 174.  
 — — × *glauca* **33**<sup>1</sup>, 133.  
 — *filiformis* Ozan. **29**<sup>2</sup>, 103.  
 — *firma* Pug. **30**<sup>1</sup>, 155.  
 — *Fischeriana* Bess. **33**<sup>2</sup>, 6.  
 — *flava plena* Clusius **29**<sup>2</sup>, 8.  
 — *flexuosa* Rau **29**<sup>2</sup>, 109; **32**<sup>2</sup>, 118; **33**<sup>1</sup>, 102; Déségl. **31**<sup>2</sup>, 80.  
 — *focundissima* Moëneh **29**<sup>2</sup>, 102; **31**<sup>2</sup>, 74; **35**<sup>1</sup>, 146; **45**, 174.
- Rosa foetida* Bast. **27**<sup>2</sup>, 75; **29**<sup>2</sup>, 109; **30**<sup>1</sup>, 103; **31**<sup>2</sup>, 78; **33**<sup>1</sup>, 102.  
 — *foliolosa* Nutt. **26**<sup>2</sup>, 47; **27**<sup>2</sup>, 53; **28**<sup>2</sup>, 88; **34**<sup>2</sup>, 38, 46; **37**<sup>1</sup>, 171-173.  
 — *formosula* Grenier **33**<sup>1</sup>, 105.  
 — *Fortunea* Lindl. **33**<sup>1</sup>, 127.  
 — *fossicola* Vuk. **33**<sup>1</sup>, 88.  
 — *Fourraei* Déségl. **33**<sup>1</sup>, 82.  
 — *francofurtana* Moëneh **31**<sup>2</sup>, 73; **33**<sup>1</sup>, 80; **33**<sup>1</sup>, 116.  
 — *Franzonii* Christ **32**<sup>1</sup>, 44, 66, 67, 83; **33**<sup>1</sup>, 31.  
 — *fraxinea* Greml. **48**, 61.  
 — *fraxinifolia* Borkh. **33**<sup>2</sup>, 11; **35**<sup>1</sup>, 146; Greml. **45**, 176.  
 — *friburgensis* Lagg et Pug. **28**<sup>1</sup>, 180-225, **29**<sup>2</sup>, 109, 114; **31**<sup>2</sup>, 77; **32**<sup>1</sup>, 85; **34**<sup>1</sup>, 86-124.  
 — *Friedlaenderiana* Bess. **29**<sup>2</sup>, 111; **32**<sup>1</sup>, 81; Auct. **33**<sup>1</sup>, 90.  
 — *Friesii* Scheutz **27**<sup>1</sup>, 85, 86, 88; **31**<sup>2</sup>, 84.  
 — *frutetorum* Bess. **29**<sup>2</sup>, 111.  
 — *fugax* Gren. **30**<sup>1</sup>, 165; **32**<sup>1</sup>, 55, 77.  
 — *Gabrielis* Gérard **30**<sup>1</sup>, 165.  
 — *gallica* L. **27**<sup>2</sup>, 97, 110, 184; **28**<sup>1</sup>, 67; **28**<sup>2</sup>, 118; **29**<sup>2</sup>, 107; **30**<sup>1</sup>, 155; **31**<sup>2</sup>, 72; **32**<sup>1</sup>, 89; **32**<sup>2</sup>, 104; **33**<sup>1</sup>, 80; **34**<sup>2</sup>, 34, 42, 45; **35**<sup>1</sup>, 146; **37**<sup>1</sup>, 170, 171; **45**, 117.  
 — — × *arvensis* **33**<sup>1</sup>, 80.  
 — — × *arvensis* var. *Beckii* **33**<sup>1</sup>, 87.  
 — — var. *austriaca* Cr. **33**<sup>1</sup>, 108.  
 — — × *canina* Reut. **29**<sup>2</sup>, 106;

- 31<sup>2</sup>**, 73; **32<sup>1</sup>**, 54; **33<sup>1</sup>**, 88, 146; **34<sup>1</sup>**, 92-124; **34<sup>2</sup>**, 38, 45.
- Rosa gallica* var. *centifolia* **27<sup>2</sup>**, 101.  
 — — × *cinnamomea*? **33<sup>1</sup>**, 115.  
 — — × *coriifolia* **33<sup>1</sup>**, 98.  
 — — × *dumetorum* **32<sup>1</sup>**, 89; **33<sup>1</sup>**, 94.  
 — — × *gallica* var. *provincialis* **33<sup>1</sup>**, 115.  
 — — × *glauca* **33<sup>1</sup>**, 98.  
 — — × *glauca* var. *complicata* **33<sup>1</sup>**, 98.  
 — — × *graveolens* **33<sup>1</sup>**, 106.  
 — — × *indica* **33<sup>1</sup>**, 115.  
 — — × *mollis* **33<sup>1</sup>**, 113.  
 — — × *mollissima* Rap. **33<sup>1</sup>**, 114.  
 — — × *moschata* **33<sup>1</sup>**, 115, 117.  
 — — × *multiflora* **33<sup>1</sup>**, 115.  
 — — var. *muscosa* **31<sup>2</sup>**, 73.  
 — — × *omissa* **33<sup>1</sup>**, 113.  
 — — × *phoenicia* **33<sup>1</sup>**, 130.  
 — — var. *provincialis* **27<sup>2</sup>**, 101.  
 — — × *rubiginosa* **33<sup>1</sup>**, 102.  
 — — × *sempervirens* Christ **33<sup>1</sup>**, 88.  
 — — × *sepium* **33<sup>1</sup>**, 104.  
 — — × *tomentella* **33<sup>1</sup>**, 115.  
 — — var. *tomentosa* **33<sup>1</sup>**, 109.  
 — — × *trachyphylla* **33<sup>1</sup>**, 115, 116.  
 — — × *umbellata* Reuter **33<sup>1</sup>**, 102.  
 — — × *umbellata* var. *media* **33<sup>1</sup>**, 103.  
 — — × *villosa* **33<sup>1</sup>**, 131.  
 — *gallicoides* Déségl. **31<sup>2</sup>**, 71; **33<sup>2</sup>**, 16; **45**, 121.  
 — — var. *hispida* **45**, 121.  
 — *gallinariae* Burnat et Gremli **30<sup>1</sup>**, 137.
- Rosa gapensis* Gren. **31<sup>2</sup>**, 74; **33<sup>1</sup>**, 64.  
 — *Garroutei* Rip. **29<sup>2</sup>**, 103; Pug. **31<sup>2</sup>**, 72.  
 — *Gaudini* Pug. **28<sup>1</sup>**, 180-225; **29<sup>2</sup>**, 112; **31<sup>2</sup>**, 77.  
 — *geminata* Rau **29<sup>2</sup>**, 106; **31<sup>2</sup>**, 73; **33<sup>1</sup>**, 81, 82.  
 — *genevensis* Pug. **33<sup>1</sup>**, 111.  
 — *Gentilis* Stern. **29<sup>2</sup>**, 101; **32<sup>2</sup>**, 102; **33<sup>1</sup>**, 33.  
 — *gigantea* Collet **27<sup>2</sup>**, 146-150; **28<sup>2</sup>**, 11; **34<sup>2</sup>**, 52; **37<sup>1</sup>**, 164, 165.  
 — *Gillotii* Déségl. et Luc. **30<sup>1</sup>**, 168; **31<sup>2</sup>**, 79.  
 — *Giraldii* Crép. **37<sup>1</sup>**, 174.  
 — *Gisleri* Pug. **29<sup>2</sup>**, 111; **30<sup>1</sup>**, 86; **31<sup>2</sup>**, 78.  
 — *glaberrima* Dmrt. **26<sup>2</sup>**, 102; **35<sup>1</sup>**, 148; **45**, 134.  
 — — var. *tiranensis* **28<sup>1</sup>**, 207.  
 — *glabrata* Vest. **30<sup>1</sup>**, 152; Crép. **45**, 149.  
 — *glabrifolia* C. A. Mey **31<sup>2</sup>**, 74.  
 — *glandulosa* Bell. **29<sup>2</sup>**, 105; **30<sup>1</sup>**, 126; **32<sup>1</sup>**, 63; **32<sup>2</sup>**, 103; **33<sup>1</sup>**, 102; Crép. **45**, 149; Wirtg. **45**, 171.  
 — *glandulosella* Rip. **29<sup>2</sup>**, 112.  
 — *glauca* Vill. **27<sup>1</sup>**, 89-115; **27<sup>2</sup>**, 98, 103, 110; **28<sup>1</sup>**, 161-199; **28<sup>2</sup>**, 61-64; **29<sup>2</sup>**, 56, 114; **30<sup>1</sup>**, 103-169; **31<sup>2</sup>**, 84; **32<sup>1</sup>**, 45-97; **32<sup>2</sup>**, 102; **33<sup>1</sup>**, 25, 55, 69; **33<sup>2</sup>**, 20; **34<sup>1</sup>**, 56, 97-124; **34<sup>2</sup>**, 34; **37<sup>1</sup>**, 166; **45**, 150; **48**, 58.  
 — — var. *affinis* **48**, 58.  
 — — var. *coriifolia* **48**, 58.  
 — — var. *Graveti* Crép. **30<sup>1</sup>**, 156.

- Rosa glauca* var. *hispidior* Christ **30**<sup>1</sup>, 127.  
 — — *malmundariensis* Lej. **45**, 151.  
 — — × *omissa* **33**<sup>1</sup>, 75.  
 — — × *pomifera* **33**<sup>1</sup>, 78.  
 — — var. *pseudo-marsica* **30**<sup>1</sup>, 147.  
 — — × *rubrifolia* **34**<sup>1</sup>, 121  
 — — var. *Seringei* **33**<sup>1</sup>, 29  
 — — var. *subcanina* Christ **28**<sup>1</sup>, 228 ; **30**<sup>1</sup>, 105-155.  
 — — var. *subcaulina* Christ **30**<sup>1</sup>, 153.  
 — — var. *subcollina* **28**<sup>1</sup>, 220.  
 — — var. *suberistata* Bak. **48**, 59,  
 — — × *tomentosa* **33**<sup>1</sup>, 69 ; **34**<sup>1</sup>, 84-124.  
 — *glaucescens* Wulf. **28**<sup>1</sup>, 172 ; **31**<sup>2</sup>, 80 ; Desv. **29**<sup>2</sup>, 103 ; **45**, 131.  
 — *globosa* Desv. **45**, 132.  
 — *globularis* Franchet **26**<sup>2</sup>, 11 ; **29**<sup>2</sup>, 105 ; **45**, 132.  
 — *globulifera* Rip. **29**<sup>2</sup>, 102 ; **31**<sup>2</sup>, 72.  
 — *globulosa* Rip. **29**<sup>2</sup>, 109 ; Rouy **45**, 169.  
 — « *Gloire de Dijon* » **39**<sup>1</sup>, 33.  
 — *glutinosa* Sebth. et Sm. **27**<sup>2</sup>, 99, 110 ; **28**<sup>1</sup>, 67 ; **28**<sup>2</sup>, 65 ; **29**<sup>2</sup>, 14 ; **31**<sup>2</sup>, 48, 81 ; **34**<sup>2</sup>, 36, 43 ; **37**<sup>1</sup>, 169, 196.  
 — — var. *athoensis* **31**<sup>2</sup>, 49.  
 — — × *glauca* **27**<sup>2</sup>, 99, 104 ; **30**<sup>1</sup>, 151.  
 — — × *Heckeliana* **27**<sup>2</sup>, 99, 104.  
 — — × *moschata* **27**<sup>2</sup>, 99, 104.  
 — *Gmelini* Bung. **31**<sup>2</sup>, 75.  
 — *gombensis* Lagg. et Pug. **28**<sup>1</sup>, 216 ; **31**<sup>2</sup>, 75 ; **32**<sup>1</sup>, 86 ; **33**<sup>1</sup>, 20.

- Rosa Gorenkensis* Bess. **33**<sup>2</sup>, 6.  
 — *gothica* Winslow **31**<sup>2</sup>, 84.  
 — *gracilentata* Rip. **29**<sup>2</sup>, 109 ; Vuk. **33**<sup>1</sup>, 88.  
 — *gracilis* Rip. **29**<sup>2</sup>, 104 ; Woods. **33**<sup>1</sup>, 45.  
 — *granensis* Kmet **31**<sup>2</sup>, 84.  
 — *gratissima* Greene **37**<sup>2</sup>, 174, 176.  
 — *graveolens* Gren. et Godr. **27**<sup>1</sup>, 115 ; **28**<sup>1</sup>, 187-226 ; **28**<sup>2</sup>, 65 ; **29**<sup>2</sup>, 114 ; **30**<sup>1</sup>, 100-167 ; **31**<sup>2</sup>, 82 ; **32**<sup>1</sup>, 46, 52-80 ; **32**<sup>2</sup>, 102 ; **33**<sup>1</sup>, 64 ; **34**<sup>1</sup>, 82-124 ; **34**<sup>2</sup>, 36, 43, 44 ; **37**<sup>1</sup>, 168 ; **45**, 163 ; **48**, 57, 276.  
 — — var. .... Gren. **28**<sup>2</sup>, 119.  
 — *Gravetii* Crép. **30**<sup>1</sup>, 156.  
 — *Gremlii* Christ **31**<sup>2</sup>, 83.  
 — *Grenieri* Déségl. **28**<sup>1</sup>, 180 ; **29**<sup>2</sup>, 112 ; **30**<sup>1</sup>, 112, 117, 175 ; **31**<sup>2</sup>, 77 ; **32**<sup>1</sup>, 85.  
 — *Guentheri* Wiesb. **27**<sup>1</sup>, 98 ; **31**<sup>2</sup>, 84.  
 — *Guepini* Desv. **33**<sup>1</sup>, 92.  
 — *Guiceiardii* Burnat et Gremli **27**<sup>2</sup>, 104.  
 — *Guineti* Schmidely **33**<sup>1</sup>, 14.  
 — *Guttensteinensis* Jacq. **31**<sup>2</sup>, 80 ; **34**<sup>1</sup>, 108.  
 — *gymnocarpa* Nutt. **26**<sup>2</sup>, 47 ; **27**<sup>2</sup>, 102 ; **28**<sup>1</sup>, 68 ; **34**<sup>2</sup>, 40 ; **37**<sup>1</sup>, 174.  
 — *haberiana* Pug. **29**<sup>2</sup>, 105 ; **30**<sup>1</sup>, 155.  
 — *Hailstoni* Baker **31**<sup>2</sup>, 84.  
 — *Hampeana* Gris. **31**<sup>2</sup>, 80.  
 — *Hampeliana* Keller **33**<sup>1</sup>, 10.  
 — *Hardii* Cels **33**<sup>1</sup>, 127.  
 — *Hardyi* Paxt. **33**<sup>1</sup>, 127.  
 — *hawrana* Kmet **33**<sup>1</sup>, 10.  
 — *Heckeliana* Tratt. **27**<sup>1</sup>, 117 ;

- 27<sup>2</sup>**, 99-110; **31<sup>2</sup>**, 76; **34<sup>2</sup>**, 36, 45; **37<sup>1</sup>**, 169, 196.
- Rosa Heckeliana var. atrichoclada Borb. **31<sup>2</sup>**, 76.
- var. Parnassi Burn. et Gr. **31<sup>2</sup>**, 76.
- Heimerlii Braun **33<sup>1</sup>**, 113.
- Heldreichii Boiss. et Reut. **28<sup>1</sup>**, 181.
- hemathodes Boiss. **27<sup>2</sup>**, 103.
- hemitricha Rip. **29<sup>2</sup>**, 110.
- hetrophila Borb. et H. Braun **33<sup>1</sup>**, 10.
- hibernica Sm. **29<sup>2</sup>**, 114; **31<sup>2</sup>**, 74; **33<sup>1</sup>**, 56, 145; **33<sup>2</sup>**, 15, 24.
- var. cordifolia Baker **33<sup>1</sup>**, 58.
- var. glabra Baker **29<sup>2</sup>**, 105; **33<sup>1</sup>**, 58, 145.
- var. glauca Baker **33<sup>1</sup>**, 58.
- var. Grovesi Baker **28<sup>2</sup>**, 119; **33<sup>1</sup>**, 58.
- hirtella Rip. **29<sup>2</sup>**, 105.
- hispida Dmrt. **45**, 121.
- hispidula Rip. **29<sup>2</sup>**, 110.
- holikensis Kmet **33<sup>1</sup>**, 42.
- hollandica Scheutz **31<sup>2</sup>**, 84.
- horridula Déségl. **29<sup>2</sup>**, 104.
- humilis Marsh. **26<sup>2</sup>**, 47; **28<sup>1</sup>**, 68; **28<sup>2</sup>**, 18-29, 88; **33<sup>1</sup>**, 67; **34<sup>2</sup>**, 38; **37<sup>1</sup>**, 171, 172.
- var. baltica **29<sup>2</sup>**, 113.
- var.  $\times$  rugosa **33<sup>1</sup>**, 134.
- hungarica Pavai non Kern. **33<sup>1</sup>**, 25.
- hybrida Schleich. **29<sup>2</sup>**, 106; **31<sup>2</sup>**, 73; **33<sup>1</sup>**, 81, 82.
- var. andorfensis Keller et Haselb. **33<sup>1</sup>**, 87.
- iberica Stev. **27<sup>2</sup>**, 99-110; **34<sup>2</sup>**, 36, 44; **37<sup>1</sup>**, 169, 196.
- Rosa Ilseana Crép. **31<sup>2</sup>**, 80; **34<sup>1</sup>**, 108.
- $\times$  canina **33<sup>1</sup>**, 132.
- $\times$  glauca **33<sup>1</sup>**, 132.
- imitata Déségl. **45**, 142.
- immitis Déségl. **31<sup>2</sup>**, 72.
- imponens Rip. **29<sup>2</sup>**, 105; Rip. non Déségl. **31<sup>2</sup>**, 84.
- incana Kit. **31<sup>2</sup>**, 83.
- incarnata Mill. **29<sup>2</sup>**, 107; **31<sup>2</sup>**, 73.
- in linata Kern. **32<sup>1</sup>**, 46-70.
- incomparabilis Chabert **31<sup>2</sup>**, 73; **33<sup>1</sup>**, 82.
- incompta Rip. **29<sup>2</sup>**, 106.
- inconspicua Déségl. **45**, 138.
- indica Lindl. **27<sup>2</sup>**, 146-150; **28<sup>2</sup>**, 118; **33<sup>1</sup>**, 119, 122; **34<sup>2</sup>**, 51; **37<sup>1</sup>**, 164, 191.
- var. semperflorens **37<sup>1</sup>**, 191.
- inermis Thory **33<sup>1</sup>**, 134, 135 DC. **45**, 179.
- infesta Kmet **33<sup>1</sup>**, 109.
- innocua Rip. **29<sup>2</sup>**, 104.
- inodora Fries **28<sup>1</sup>**, 188, **29<sup>2</sup>**, 108; **33<sup>1</sup>**, 102; **33<sup>2</sup>**, 21.
- insidiosa Rip. **29<sup>2</sup>**, 106; **33<sup>1</sup>**, 90.
- insignis Déségl. et Rip. **29<sup>2</sup>**, 104; **45**, 136.
- intercalaris Déségl. **27<sup>1</sup>**, 110, 112; **31<sup>2</sup>**, 75; **33<sup>1</sup>**, 40.
- intermedia Crép. **45**, 168.
- intricata Déségl. **27<sup>1</sup>**, 110; Kern. **32<sup>1</sup>**, 44, 73, 75.
- intromissa Crép. **29<sup>2</sup>**, 112; **33<sup>1</sup>**, 10; **45**, 167.
- involucrata Roxb. **28<sup>2</sup>**, 121; **33<sup>1</sup>**, 119, 126; **34<sup>2</sup>**, 47.
- involuta Sm. **28<sup>2</sup>**, 119; **30<sup>1</sup>**, 113, 114; **31<sup>2</sup>**, 74; **33<sup>1</sup>**, 43, 45, 51; **33<sup>2</sup>**, 15, 24; **45**, 180.

*Rosa Iwara Sieber* **33**<sup>1</sup>, 118.

- *Jordani* Déségl. **29**<sup>2</sup>, 108; **31**<sup>2</sup>, 82; **48**, 276.
- *Jundzilli* Bess. **27**<sup>2</sup>, 100; **28**<sup>2</sup>, 119; **29**<sup>2</sup>, 15, 114; **31**<sup>2</sup>, 80; **32**<sup>2</sup>, 102; **33**<sup>1</sup>, 89, 116; **33**<sup>2</sup>, 18; **34**<sup>2</sup>, 38, 45; **37**<sup>1</sup>, 170, 171.
- *Jundzilliana* Bess. **29**<sup>2</sup>, 109; **32**<sup>2</sup>, 118; **33**<sup>1</sup>, 102; Bor. et Déségl. non Bess. **29**<sup>2</sup>, 109.
- *kalksburgensis* Wiesb. **33**<sup>1</sup>, 87.
- *kamtschatica* Vent. **28**<sup>1</sup>, 68; **28**<sup>2</sup>, 120; **34**<sup>2</sup>, 38; **37**<sup>1</sup>, 174, 177, 178.
- *Klukii* Bess. **32**<sup>2</sup>, 118; **33**<sup>1</sup>, 105-107.
- *Kmetiana* Borbas **31**<sup>2</sup>, 83.
- *Kochiana* Koehne **33**<sup>1</sup>, 68.
- *Koinsciana* Déségl. **30**<sup>1</sup>, 128; Bess. **29**<sup>2</sup>, 106; **33**<sup>1</sup>, 89, 96, 97; **33**<sup>2</sup>, 15; **35**<sup>1</sup>, 139.
- — var. *svrakinae* **33**<sup>1</sup>, 97.
- *Kotschyana* Boiss. **27**<sup>2</sup>, 106.
- *laccrans* Boiss. **27**<sup>2</sup>, 98, 102; **37**<sup>1</sup>, 174-195.
- — var. *obovata* Boiss. **27**<sup>2</sup>, 105.
- *laciniata* Ravaud **45**, 140.
- *lactaeiflora* (*lactiflora*) Déségl. **29**<sup>2</sup>, 109; **31**<sup>2</sup>, 86.
- *ladanifera* Timb.-Lagr. **29**<sup>2</sup>, 108.
- *ladenburgensis* C. Schimp. **33**<sup>1</sup>, 86.
- *laevigata* Michx. **27**<sup>2</sup>, 53; **28**<sup>1</sup>, 69; **33**<sup>1</sup>, 127; **37**<sup>1</sup>, 183; Rip. **29**<sup>2</sup>, 104.
- *laevipes* Rouy **45**, 120.
- *laevis* Crép. **45**, 148.
- *laevistyla* Rip. **29**<sup>2</sup>, 106; **31**<sup>2</sup>, 72.

*Rosa lagenaria* Vill. **29**<sup>2</sup>, 102; **31**<sup>2</sup>, 75.

- *lagenarioides* Ozan. **33**<sup>1</sup>, 20.
- *Laggeri* Pug. **29**<sup>2</sup>, 106; **30**<sup>1</sup>, 126; **34**<sup>1</sup>, 85-124.
- *lanuginosa* Rav. **30**<sup>1</sup>, 173; **31**<sup>2</sup>, 78.
- *latebrosa* Déségl. **35**<sup>1</sup>, 139.
- *laxa* Retz. **28**<sup>1</sup>, 68, **34**<sup>2</sup>, 38; **37**<sup>1</sup>, 174, 178, 191.
- *leioclada* Boullu **45**, 135.
- *leiostyla* Rip. **29**<sup>2</sup>, 104; **45**, 135.
- *Lejeunci* Crép. **29**<sup>2</sup>, 104; Dmrt. **45**, 137.
- *Lemaitrei* Rip. **29**<sup>2</sup>, 106; **45**, 137.
- *Lemanii* Bor. **29**<sup>2</sup>, 108; **31**<sup>2</sup>, 86; **45**, 162.
- *Lereschii* Rap. **31**<sup>2</sup>, 75; **33**<sup>1</sup>, 29.
- *Leschenaultiana* Arn. et Wight **37**<sup>1</sup>, 161, 163, 194.
- *leucantha* M. B. **27**<sup>2</sup>, 98, 103, 109.
- *leucochroa* Desv. **31**<sup>2</sup>, 72; **32**<sup>2</sup>, 117.
- *Leveillaei* Boullu **33**<sup>1</sup>, 90.
- *livida* Host. **31**<sup>2</sup>, 80.
- *Lloydii* Déségl. **33**<sup>1</sup>, 93.
- *longepedunculata* De la Soie **30**<sup>1</sup>, 126.
- *longicruris* Schneid. **28**<sup>1</sup>, 216; Christ **31**<sup>2</sup>, 75; **32**<sup>1</sup>, 86; **33**<sup>1</sup>, 20.
- *longicuspis* Bert. **37**<sup>1</sup>, 161, 163.
- *Luciae* Franch. et Rochebr. **34**<sup>2</sup>, 48, 50; **37**<sup>1</sup>, 161, 163.
- *lucida* Ehrh. **26**<sup>2</sup>, 47; **28**<sup>1</sup>, 68; **28**<sup>2</sup>, 18-29, 119; **33**<sup>1</sup>, 67; **37**<sup>1</sup>, 171-173.

- Rosa lucida* var. *duplex* Paul **33**<sup>1</sup>, 120.  
 — — var. *Rapa* **33**<sup>1</sup>, 135.  
 — *lugdunensis* Déségl. **29**<sup>2</sup>, 108; **31**<sup>2</sup>, 82.  
 — *Lusseri* Lagg. et Pug. **29**<sup>2</sup>, 109; **31**<sup>2</sup>, 86.  
 — *lutea* Mill. **27**<sup>2</sup>, 97, 101, 110; **28**<sup>2</sup>, 65; **29**<sup>2</sup>, 8-13; **31**<sup>2</sup>, 74; **33**<sup>1</sup>, 124; **37**<sup>1</sup>, 183, 196; Dalech. **35**<sup>1</sup>, 146.  
 — — × *pimpinellifolia* **33**<sup>1</sup>, 125.  
 — — × *rubiginosa* **33**<sup>1</sup>, 124.  
 — *lutescens* Lindl. **33**<sup>1</sup>, 125.  
 — *lutetiana* Lem. **29**<sup>2</sup>, 103; **30**<sup>1</sup>, 156; **31**<sup>2</sup>, 90; **33**<sup>2</sup>, 16; **34**<sup>2</sup>, 34; **37**<sup>1</sup>, 166; **45**, 130.  
 — *luxemburgiana* Crép. **29**<sup>2</sup>, 104.  
 — *Lyellii* Lindl. **33**<sup>1</sup>, 119, 126.  
 — *macrantha* Desp. **29**<sup>2</sup>, 106; **33**<sup>1</sup>, 89, 93.  
 — *macroacantha* Rip. **29**<sup>2</sup>, 104; Walt **28**<sup>2</sup>, 13.  
 — *macrocarpa* Mérat **29**<sup>2</sup>, 105; Walt. **28**<sup>2</sup>, 13.  
 — *macroclada* Timb.-Lag. **29**<sup>2</sup>, 109.  
 — *macrodonta* Boullu **31**<sup>2</sup>, 84.  
 — *macrophylla* Lindl. **27**<sup>2</sup>, 98, 102; **28**<sup>1</sup>, 68; **34**<sup>2</sup>, 40; **37**<sup>1</sup>, 174, 180, 191, 196; Déségl. **45**, 171.  
 — *major* Coste **45**, 120.  
 — *malmundariensis* Lej. **29**<sup>2</sup>, 105; **32**<sup>2</sup>, 117; **35**<sup>1</sup>, 137, 141; **45**, 151; Chevall. **45**, 136.  
 — *Mandonii* Déségl. **26**<sup>2</sup>, 97, 101. Manetti Hort. **33**<sup>1</sup>, 117.  
 — *marcyana* Boullu **33**<sup>1</sup>, 112, 113.  
 — *marginata* Rap. non Wallr. **33**<sup>1</sup>, 69, Rap. **34**<sup>1</sup>, 75-124; Wallr. **29**<sup>2</sup>, 106; **31**<sup>2</sup>, 73; **33**<sup>1</sup>, 95, 102; **33**<sup>2</sup>, 15.  
*Rosa mariæburgensis* Redouté **45**, 179, 409.  
 — *mariaschemensis* Kell. et Wiesl. **33**<sup>1</sup>, 113.  
 — *marsica* Godet **30**<sup>1</sup>, 146, 147.  
 — *Martini* Gren. **30**<sup>1</sup>, 125.  
 — *Mathonneti* Crép. **29**<sup>2</sup>, 101.  
 — *Maximowicziana* Reg. **34**<sup>2</sup>, 51.  
 — *medioxima* Déségl. **29**<sup>2</sup>, 104.  
 — *mentita* Déségl. **29**<sup>2</sup>, 107; **31**<sup>2</sup>, 88.  
 — *mexicana* Watson **26**<sup>2</sup>, 47.  
 — *micans* Déségl. **31**<sup>2</sup>, 78.  
 — *micrantha* DC **30**<sup>1</sup>, 106, 109, 114, 119, 163, 167; Sm. **27**<sup>2</sup>, 76, 99, 110, 196; **28**<sup>1</sup>, 188; **28**<sup>2</sup>, 65, 86, 118; **29**<sup>2</sup>, 15, 108, 114; **31**<sup>2</sup>, 86, 88; **32**<sup>1</sup>, 46, 48, 55, 60-66; **32**<sup>2</sup>, 102; **33**<sup>1</sup>, 133; **33**<sup>2</sup>, 21; **34**<sup>1</sup>, 82-124; **34**<sup>2</sup>, 36, 43; **36**<sup>1</sup>, 153; **37**<sup>1</sup>, 168; **42**<sup>2</sup>, 128; **45**, 18, 158; **46**, 94; **31**<sup>2</sup>, 45.  
 — — var. *atlandica* **26**<sup>2</sup>, 101.  
 — — var. *Briggsii* Baker **33**<sup>2</sup>, 21.  
 — — var. *diminuta* Bor. **48**, 60.  
 — — var. *Lemani* Bor. **45**, 162.  
 — — var. *nemorosa* Lib. **45**, 161.  
 — — var. *permixta* Déségl. **45**, 160.  
 — — var. *Pommaretii* Pug. **45**, 161.  
 — — var. *resinosa* Lej. **45**, 161.  
 — — var. *rubiginosa* **33**<sup>1</sup>, 131.  
 — — var. *semi glandulosa* Déségl. **45**, 162.  
 — — × *sepium* **33**<sup>1</sup>, 132.  
 — — var. *septicola* Gren. **45**, 161.

- Rosa micrantha* var. *valesiaca* Lagg.  
**45**, 162.  
 — *microcarpa* Lindl. **27**<sup>2</sup>, 53;  
**34**<sup>2</sup>, 48, 50; **37**<sup>1</sup>, 161, 163;  
 Ozan. **29**<sup>2</sup>, 108.  
 — *microphylla* Roxb. **27**<sup>2</sup>, 53;  
**28**<sup>2</sup>, 87; **34**<sup>1</sup>, 40, 47; **37**<sup>1</sup>,  
 183; Crép. **45**, 148; Lej.  
**45**, 157.  
 — *microtypos* Borb. et Vuk. **33**<sup>1</sup>,  
 88.  
 — *minusecula* Ozan. et Gillot **31**<sup>2</sup>,  
 83.  
 — *minuta* Bor. **29**<sup>2</sup>, 112; **31**<sup>2</sup>,  
 77.  
 — *minutifolia* Engelm. **26**<sup>2</sup>, 47;  
**27**<sup>2</sup>, 53; **28**<sup>2</sup>, 88; **29**<sup>2</sup>, 14;  
**37**<sup>1</sup>, 183.  
 — *mirabilis* Déségl. **29**<sup>2</sup>, 107;  
**31**<sup>2</sup>, 73; **33**<sup>1</sup>, 83.  
 — *mitissima* Grenli **29**<sup>2</sup>, 101;  
**45**, 179.  
 — *modesta* Rip. **29**<sup>2</sup>, 103.  
 — *mollis* Sm. **27**<sup>1</sup>, 115; **27**<sup>2</sup>, 74-  
 76, 99, 105, 110; **28**<sup>1</sup>, 162,  
 174-203; **28**<sup>2</sup>, 62-64; **29**<sup>2</sup>,  
 55; **30**<sup>1</sup>, 112, 114, 139, 170,  
 175; **31**<sup>2</sup>, 77; **32**<sup>1</sup>, 87; **33**<sup>2</sup>,  
 23; **34**<sup>1</sup>, 55-124; **34**<sup>2</sup>, 36,  
 44; **37**<sup>1</sup>, 169; **45**, 173; **48**,  
 279.  
 — — var. *glabrata* **33**<sup>1</sup>, 51.  
 — — var. *ogensis* **28**<sup>1</sup>, 205.  
 — — var. *simplicidens* **28**<sup>1</sup>, 205.  
 — *mollissima* Fries **27**<sup>2</sup>, 75; **29**<sup>2</sup>,  
 60, 112; **30**<sup>1</sup>, 169; **33**<sup>1</sup>, 11;  
**34**<sup>1</sup>, 60-124; Willd. **35**<sup>1</sup>,  
 146; Fries non Willd. **31**<sup>2</sup>,  
 77.  
 — — var. *cœrulea* Christ **28**<sup>1</sup>, 183.  
 — *monspeliaca* Gouan **29**<sup>2</sup>, 102;  
**31**<sup>2</sup>, 75.

- Rosa montana* Chaix **26**<sup>2</sup>, 97; **27**<sup>1</sup>,  
 95, 114, 115; **27**<sup>2</sup>, 98, 103,  
 110; **28**<sup>1</sup>, 162-196; **28**<sup>2</sup>,  
 62-64; **29**<sup>2</sup>, 105, 114; **30**<sup>1</sup>,  
 106-153; **31**<sup>2</sup>, 85; **32**<sup>1</sup>, 56,  
 59-63, 93-100; **33**<sup>1</sup>, 60; **34**<sup>1</sup>,  
 80-124; **34**<sup>2</sup>, 36, 43; **37**<sup>1</sup>,  
 166.  
 — — var. *Breyntina* **30**<sup>1</sup>, 152.  
 — — var. *busambræ* **30**<sup>1</sup>, 150.  
 — — var. *cuneata* **30**<sup>1</sup>, 126.  
 — — × *dumetorum* Porta **32**<sup>1</sup>,  
 83.  
 — — var. *frondosa* **30**<sup>1</sup>, 126; **34**<sup>1</sup>,  
 105-124.  
 — — var. *genuina* **30**<sup>1</sup>, 152.  
 — — var. *gracilens* Crép. **30**<sup>1</sup>,  
 151.  
 — — var. *grandifrons* **30**<sup>1</sup>, 142.  
 — — var. *latibracteata* Christ **28**<sup>1</sup>,  
 215; **30**<sup>1</sup>, 126; **34**<sup>1</sup>, 82-124.  
 — — var. *longepedunculata* Christ  
**30**<sup>1</sup>, 126.  
 — — var. *marsica* Burn. et Gr.  
**30**<sup>1</sup>, 137-147; **34**<sup>1</sup>, 105.  
 — — var. *nebrodensis* **30**<sup>1</sup>, 147.  
 — — var. *pseudo-marsica* Burn.  
**34**<sup>1</sup>, 103-124.  
 — — × *rubrifolia* **30**<sup>1</sup>, 126.  
 — *montenegrina* Braun **28**<sup>1</sup>, 181.  
 — *Montezumæ* H. et B. **26**<sup>2</sup>, 97.  
 — *montivaga* Déségl. **29**<sup>2</sup>, 105;  
**30**<sup>1</sup>, 155.  
 — *moravica* Borb. **33**<sup>1</sup>, 97.  
 — *moschata* Mill. **27**<sup>2</sup>, 99, 110,  
 185; Herrm. **28**<sup>1</sup>, 67; **28**<sup>2</sup>,  
 65; **28**<sup>2</sup>, 117; **31**<sup>2</sup>, 70; **33**<sup>1</sup>,  
 117, 119; **34**<sup>2</sup>, 48, 50; **35**<sup>2</sup>,  
 22; **37**<sup>1</sup>, 161, 163.  
 — — var. *abyssinica* **28**<sup>2</sup>, 48.  
 — — × *clinophylla* **33**<sup>1</sup>, 119.  
 — — × *indica* **33**<sup>1</sup>, 121.

- Rosa moschata* × *multiflora* **33**<sup>1</sup>, 120.  
 — — var. *nastarana* **27**<sup>2</sup>, 107.  
 — *moschata* (*Découverte en Arabie*) **28**<sup>2</sup>, 47-49.  
 — *mosquensis* Spr. **33**<sup>2</sup>, 7, 9.  
 — *Moutinii* Crép. **30**<sup>1</sup>, 157, 158; **31**<sup>2</sup>, 83.  
 — *mucronulata* Déségl. **45**, 132.  
 — *multiflora* Thunb. **28**<sup>1</sup>, 116; **33**<sup>1</sup>, 115, 118; **34**<sup>2</sup>, 48, 50; **37**<sup>1</sup>, 161, 163, 191.  
 — — × *indica* **33**<sup>1</sup>, 118.  
 — — var. *platyphylla* Thory **28**<sup>2</sup>, 116; **33**<sup>1</sup>, 129.  
 — — × *rugosa* **33**<sup>1</sup>, 118.  
 — — × *setigera* **33**<sup>1</sup>, 129.  
 — *multifolia* Engelm. **28**<sup>1</sup>, 68.  
 — *mureida* Timb.-Lagr. **29**<sup>2</sup>, 107.  
 — *Mureti* Rap. **28**<sup>1</sup>, 187; **31**<sup>2</sup>, 75; **33**<sup>1</sup>, 29.  
 — *Murithii* Collet **28**<sup>1</sup>, 224; Pug. **31**<sup>2</sup>, 77; **32**<sup>1</sup>, 86; **33**<sup>1</sup>, 78.  
 — *muscipula* Boullu **33**<sup>1</sup>, 82.  
 — *muscosa* Mill. **31**<sup>2</sup>, 73.  
 — *myriacantha* DC. **29**<sup>2</sup>, 101; **31**<sup>2</sup>, 73; **33**<sup>1</sup>, 37, 61; **37**<sup>1</sup>, 182; **33**<sup>1</sup>, 37.  
 — *myrtifolia* × *pimpinellifolia* **33**<sup>1</sup>, 101.  
 — *Neibreichii* Wiesb. **33**<sup>1</sup>, 87.  
 — *nemocharis* Rip. **29**<sup>2</sup>, 109.  
 — *nemoralis* Rip. **29**<sup>2</sup>, 106.  
 — *nemorivaga* Déségl. **29**<sup>2</sup>, 107; **31**<sup>2</sup>, 80.  
 — *nemorosa* Libert **29**<sup>2</sup>, 108; **31**<sup>2</sup>, 86; **32**<sup>2</sup>, 118; **35**<sup>1</sup>, 138, 143; **45**, 161.  
 — *nemorum* Rip. **29**<sup>2</sup>, 107; **33**<sup>1</sup>, 84.  
 — *nipponensis* Crép. **28**<sup>1</sup>, 68; **34**<sup>2</sup>, 40; **37**<sup>1</sup>, 174.  
 — *nitens* Desv. **29**<sup>2</sup>, 103; **30**<sup>1</sup>, 166; **45**, 131.  
 — *Rosa nitens* var. *biscerrata* **30**<sup>1</sup>, 166.  
 — *nitida* Willd. **26**<sup>2</sup>, 47; **28**<sup>1</sup>, 68; **28**<sup>2</sup>, 18-29, 88; **33**<sup>1</sup>, 69; **34**<sup>2</sup>, 38, 46; **37**<sup>1</sup>, 171, 173.  
 — *notabilis* Rip. **29**<sup>2</sup>, 106.  
 — *nummulifolia* Vuk. **33**<sup>1</sup>, 88.  
 — *nutkana* Presl. **26**<sup>2</sup>, 44; **28**<sup>1</sup>, 68; **28**<sup>2</sup>, 119; **34**<sup>2</sup>, 38; **37**<sup>1</sup>, 174, 176, 196.  
 — *oblonga* Rip. **29**<sup>2</sup>, 104; **45**, 135.  
 — *obovata* Lagg. **27**<sup>1</sup>, 86; **30**<sup>1</sup>, 164.  
 — *obscura* Pug. **29**<sup>2</sup>, 110; **45**, 140.  
 — *obtusa* Déségl. et Rip. **29**<sup>2</sup>, 102.  
 — *obtusifolia* Desv. **26**<sup>2</sup>, 65; **29**<sup>2</sup>, 111; **31**<sup>2</sup>, 89; **32**<sup>1</sup>, 53, 64; **32**<sup>2</sup>, 117; **33**<sup>2</sup>, 19; **34**<sup>2</sup>, 34; **45**, 138.  
 — *ochroleuca* Sw. **33**<sup>1</sup>, 125.  
 — *occidentalis* Rip. **29**<sup>2</sup>, 111.  
 — *ochroleuca* Sw. **33**<sup>1</sup>, 125.  
 — *oclea* Christ **30**<sup>1</sup>, 151.  
 — *oeninsis* Kern. **32**<sup>1</sup>, 46.  
 — *octa* Brunat et Gremli **27**<sup>2</sup>, 104.  
 — *oligacantha* Borb. **33**<sup>1</sup>, 88.  
 — *ololeia* Rip. **29**<sup>2</sup>, 103.  
 — *omissa* Déségl. **27**<sup>2</sup>, 75; **28**<sup>1</sup>, 179; **29**<sup>2</sup>, 60, 112; **30**<sup>1</sup>, 114, 168-173; **31**<sup>2</sup>, 79; **33**<sup>1</sup>, 11, 19, 49, 76, 114; **34**<sup>1</sup>, 55-124; **34**<sup>2</sup>, 36, 44; **37**<sup>1</sup>, 170.  
 — — × *tomentosa* **33**<sup>1</sup>, 133.  
 — *opaca* Fries **29**<sup>2</sup>, 104; Gren. **30**<sup>1</sup>, 157.  
 — *opacifolia* Chabert **31**<sup>2</sup>, 73.  
 — *operta* Pug. **29**<sup>2</sup>, 108; **31**<sup>2</sup>, 86.  
 — *oplisthes* Boiss. **27**<sup>2</sup>, 98, 103.

- Rosa oplisthes* var. *Brotheri* Christ **27**<sup>2</sup>, 103.
- *oreinosa* Rip. **29**<sup>2</sup>, 101.
  - *orientalis* Dup. **27**<sup>2</sup>, 99, 105, 110; **28**<sup>1</sup>, 180; **29**<sup>2</sup>, 13; **34**<sup>2</sup>, 36, 44; **37**<sup>1</sup>, 196.
  - — × *anscrinaefolia* **27**<sup>2</sup>, 99, 106.
  - *orophila* Gren. **27**<sup>1</sup>, 88, 96.
  - *ospernata* Déségl. **30**<sup>1</sup>, 135.
  - *ovata* Lej. **35**<sup>1</sup>, 138; **45**, 120; Rouy **45**, 120.
  - *Oxyacanthos* Bieb. **33**<sup>1</sup>, 67.
  - *oxyodon* Boiss. **27**<sup>1</sup>, 103, 109, 110; **34**<sup>2</sup>, 40, 47; **37**<sup>1</sup>, 174.
  - *oxyphylla* Rip. **29**<sup>2</sup>, 103.
  - *Ozanonii* Déségl. **29**<sup>2</sup>, 101; **31**<sup>2</sup>, 74; **33**<sup>1</sup>, 40.
  - *Pacheri* J. B. Keller **33**<sup>1</sup>, 25.
  - *parviflora* Ehrh. **26**<sup>2</sup>, 47; **28**<sup>2</sup>, 18-29; **33**<sup>1</sup>, 67.
  - *parvifolia* Matr.-Don. **45**, 120.
  - *parvula* Sauzè et Ma'll. **31**<sup>2</sup>, 72.
  - *patentiramea* Debeaux **31**<sup>2</sup>, 85.
  - *pellita* Rip. **29**<sup>2</sup>, 111.
  - *pendula* Ait. **29**<sup>2</sup>, 101.
  - *pendulina* Ait. **31**<sup>2</sup>, 75; L. **33**<sup>1</sup>, 129.
  - — × *rubiginosa* ? **33**<sup>1</sup>, 133.
  - — × *virginiana* **33**<sup>1</sup>, 134.
  - *percuriosa* Borb. et Vuk **33**<sup>1</sup>, 97.
  - *permixta* Déségl. **29**<sup>2</sup>, 108; **31**<sup>2</sup>, 86; **32**<sup>2</sup>, 118; **45**, 160.
  - *permutata* Rip. **29**<sup>2</sup>, 112.
  - *Perrieri* Songeon **29**<sup>2</sup>, 105, 114; **30**<sup>1</sup>, 126; **31**<sup>2</sup>, 75; **33**<sup>1</sup>, 25, 30.
  - *personata* Rip. **33**<sup>1</sup>, 104.
  - *pervirens* Gren. **33**<sup>1</sup>, 130.
  - *petraea* Rip. **29**<sup>2</sup>, 108.
  - *petrogena* Ozan. **31**<sup>2</sup>, 74; **33**<sup>1</sup>, 40.
  - *petrophila* Borb. et H. Br. **33**<sup>1</sup>, 18.
  - *phœnicia* Boiss. **27**<sup>2</sup>, 99, 110; **31**<sup>2</sup>, 57, 70; **34**<sup>2</sup>, 48; **37**<sup>1</sup>, 161.
  - *pilosa* Wirtg. **45**, 168.
  - *pimpinellifolia* L. **27**<sup>2</sup>, 97, 101, 110; **28**<sup>1</sup>, 68, 162; **28**<sup>2</sup>, 120; **29**<sup>2</sup>, 101, 113; **30**<sup>1</sup>, 106, 111-116, 175; **30**<sup>2</sup>, 227, 229; **31**<sup>2</sup>, 72, 74; **32**<sup>1</sup>, 29, 86, 92, 93, 95; **32**<sup>2</sup>, 102; **33**<sup>1</sup>, 33; **34**<sup>1</sup>, 56-124; **35**<sup>1</sup>, 146; **37**<sup>1</sup>, 181, 182; **44**, annexe 20, 68, 92; **45**, 23, 176, 178, 310, 427; **49**, 29.
  - — × *agrestis* **33**<sup>1</sup>, 64.
  - — × *alpina* **32**<sup>1</sup>, 92, 95; **33**<sup>1</sup>, 33, 143; **34**<sup>1</sup>, 57-124.
  - — × *canina* **33**<sup>1</sup>, 56.
  - — var. *clavata* Dmrt. **45**, 179.
  - — × *coriifolia* **33**<sup>1</sup>, 145.
  - — × ? *glauca* **33**<sup>1</sup>, 54.
  - — × *graveolens* **33**<sup>1</sup>, 64.
  - — × *humilis* **33**<sup>1</sup>, 67.
  - — var. *inermis* DC. **45**, 179.
  - — var. *mariaeurgensis* Redou-té **45**, 179.
  - — × *mollis* **33**<sup>1</sup>, 50.
  - — × *mollissima* Godet **33**<sup>1</sup>, 50.
  - — var. *myriacantha* **33**<sup>1</sup>, 61.
  - — × *omissa* **33**<sup>1</sup>, 49.
  - — × *pomifera* **33**<sup>1</sup>, 53.
  - — var. *Ripartii* Déségl. **45**, 179.
  - — var. *rosea* Dmrt. **45**, 179.
  - — var. *roseiflora* Rouy **45**, 179.
  - — × *rubiginosa* Christ **33**<sup>1</sup>, 51, 60.



- Rosa pimpinellifolia* × *rubrifolia* **33**<sup>1</sup>, 68.
- — × *sepium* **33**<sup>1</sup>, 63.
  - — form. *Sirei* Christ **33**<sup>1</sup>, 40.
  - — var. *spinosissima* L. **45**, 180.
  - — var. *tomentella* **27**<sup>2</sup>, 101.
  - — × *tomentosa* **33**<sup>1</sup>, 42, 139; **34**<sup>1</sup>, 94-124; Christ **45**, 180.
  - — var. *tuschetica* **27**<sup>2</sup>, 101.
  - — *typica* Rouy **45**, 173.
  - *pisocarpa* A. Gray **26**<sup>2</sup>, 44; **28**<sup>2</sup>, 119; **33**<sup>1</sup>, 119; **34**<sup>2</sup>, 38; **37**<sup>1</sup>, 174, 191.
  - *platyacantha* Schrenk **28**<sup>2</sup>, 120.
  - *platyphylla* Lib. **35**<sup>1</sup>, 140, Rau **33**<sup>1</sup>, 102; **29**<sup>2</sup>, 110; **33**, 102; Rau **45**, 140.
  - *platyphylloides* Déségl. et Rip. **29**<sup>2</sup>, 110.
  - *Pliniana* Cornaz **28**<sup>1</sup>, 193.
  - *Pokornyana* Kmet **33**<sup>1</sup>, 132.
  - *polderiana* Crép. **45**, 149.
  - *Polliniana* Spreng **33**<sup>1</sup>, 81.
  - *polyantha* Seb. et Zu c. **33**<sup>1</sup>, 118.
  - — var. *grandiflora* Bernaix **28**<sup>2</sup>, 117; **33**<sup>1</sup>, 120.
  - *pomifera* Herrm. **26**<sup>2</sup>, 11; **27**<sup>1</sup>, 91, 93, 116; **27**<sup>2</sup>, 74-76, 99, 105; **28**<sup>1</sup>, 162-174-203-223; **28**<sup>2</sup>, 62-64; **29**<sup>2</sup>, 55, 112, 114; **30**<sup>1</sup>, 105-117, 139, 170, 175; **31**<sup>2</sup>, 76; **32**<sup>1</sup>, 56, 59-68, 84-99; **33**<sup>1</sup>, 20; **34**<sup>1</sup>, 72, 109; **34**<sup>2</sup>, 36, 44; **37**<sup>1</sup>, 169; **39**<sup>2</sup>, 39; **45**, 174, 431; **47**, 161.
  - — × *alpina* **30**<sup>1</sup>, 106, 112; **32**<sup>1</sup>, 86; **33**<sup>1</sup>, 21.
- Rosa pomifera* × *cinnamomea* **32**<sup>1</sup>, 86.
- — × *coriifolia* **32**<sup>1</sup>, 86.
  - — var. *cornuta* **28**<sup>1</sup>, 210, etc.
  - — var. *cornuta* × *coriifolia* **28**<sup>1</sup>, 213.
  - — var. *engadinensis* **28**<sup>1</sup>, 204.
  - — × *ferruginea* **32**<sup>1</sup>, 84.
  - — × *glauca* **32**<sup>1</sup>, 86.
  - — × *gravecolens* **32**<sup>1</sup>, 86.
  - — var. *longieruris* Christ **28**<sup>1</sup>, 216; **33**<sup>1</sup>, 21.
  - — var. *semproniana* Tavr. **28**<sup>1</sup>, 211.
  - *Pommaretii* Pug. **29**<sup>2</sup>, 109; **31**<sup>2</sup>, 86; **45**, 161.
  - *Pouzini* Tratt. **27**<sup>2</sup>, 98, 103, 110; **28**<sup>2</sup>, 66; **28**<sup>2</sup>, 66; **29**<sup>2</sup>, 106; **30**<sup>1</sup>, 102, 119, 129, 140, 163; **31**<sup>2</sup>, 89, 90; **34**<sup>2</sup>, 34, 43; **37**<sup>1</sup>, 166.
  - *praeterita* Rip. **45**, 143.
  - *praetermissa* Rip. **29**<sup>2</sup>, 103.
  - *prostrata* DC. **29**<sup>2</sup>, 102; **31**<sup>2</sup>, 72; **32**<sup>2</sup>, 116.
  - — var. *obtusiuscula* Mart.-Don **32**<sup>2</sup>, 116.
  - *protea* Rip. **29**<sup>2</sup>, 106; **31**<sup>2</sup>, 73; **32**<sup>1</sup>, 77; **33**<sup>1</sup>, 90.
  - — var. *rupifraga* H Braun **32**<sup>1</sup>, 46, 54, 55, 75, 76.
  - *provincialis* Ait. **29**<sup>2</sup>, 107; **31**<sup>2</sup>, 73.
  - *proxima* Cottet **34**<sup>1</sup>, 86-124.
  - *pseudo-cuspidata* Crép. **31**<sup>2</sup>, 78.
  - *pseudo-flexuosa* Ozan. **29**<sup>2</sup>, 107; **31**<sup>2</sup>, 80.
  - *pseudo-gravecolens* Moutin, **28**<sup>2</sup>, 119; **30**<sup>1</sup>, 164; **31**<sup>2</sup>, 82.
  - *pseudo-malmundariensis* Aigr. **45**, 136.

- Rosa pseudo-montana* Kell. **30**<sup>1</sup>,  
145; **32**<sup>1</sup>, 78, 79.
- *pseudopsis* Greml. **28**<sup>1</sup>, 225;  
**31**<sup>2</sup>, 84.
- *pseudo-rubiginosa* Lejeun.  
**35**<sup>1</sup>, 137, 143; **45**, 173;  
**48**, 60.
- *pseudo-sempervirens* Déségl.  
**29**<sup>2</sup>, 102, 114.
- *pseudo-sepium* Callay **31**<sup>2</sup>, 88.
- *psilophylla* Rau **29**<sup>2</sup>, 106;  
**33**<sup>1</sup>, 15, 90; **34**<sup>1</sup>, 91-124.
- *puberula* Rip. **29**<sup>2</sup>, 102; **31**<sup>2</sup>,  
72.
- *pubescens* Blytt **31**<sup>2</sup>, 84.
- *Pugeti* Bor. **29**<sup>2</sup>, 109, 114;  
**31**<sup>2</sup>, 80.
- *pugionifera* Timb.-Lagr. **29**<sup>2</sup>,  
108.
- *pulehella* Schott et Kotschy  
**28**<sup>1</sup>, 180.
- *pulverulenta* M. B. **31**<sup>2</sup>, 81.
- *pumila* L. f. **29**<sup>2</sup>, 107; **31**<sup>2</sup>,  
73; Jacq. **33**<sup>1</sup>, 81.
- — × *canina* **33**<sup>1</sup>, 101, 102.
- *purpurascens* Rip. **29**<sup>2</sup>, 103.
- *pusilla* Rip. **29**<sup>2</sup>, 103.
- *pustulosa* Bertol. **31**<sup>2</sup>, 81.
- *puymaurea* Gren. **33**<sup>1</sup>, 66.
- *pygmaea* M. B. **31**<sup>2</sup>, 73.
- *pyrenaica* Gouan **29**<sup>2</sup>, 102;  
**31**<sup>2</sup>, 75; **33**<sup>1</sup>, 22.
- *quassata* Gren. **33**<sup>1</sup>, 102.
- — var. *genuina* Gren. **33**<sup>1</sup>,  
105.
- *ramealis* Pug. **29**<sup>2</sup>, 110.
- *ramosissima* Rau **29**<sup>2</sup>, 103.
- *Rapa* Bose. **33**<sup>1</sup>, 135.
- *Rapini* Boissier et Balansa  
**29**<sup>2</sup>, 8.
- *Ratomsciana* Bess. **33**<sup>1</sup>, 89, 98.
- *Ravaudi* Boullu **34**<sup>1</sup>, 103-124.
- Rosa recedens* Rip. **29**<sup>2</sup>, 108.
- *reclinata* Thory **33**<sup>1</sup>, 32.
- *recondida* Pug. **28**<sup>1</sup>, 180-225;  
**29**<sup>2</sup>, 112; **31**<sup>2</sup>, 77.
- *Redutca glauca* Thory **33**<sup>1</sup>, 68.
- — var. *rubescens* **33**<sup>1</sup>, 69.
- *repens* Scop. **45**, 120.
- — var. *biserrata* **45**, 121.
- — var. *lacvipipes* **45**, 120.
- — var. *ovata* **45**, 120.
- — var. *parvifolia* Mart.-Don.  
**32**<sup>2</sup>, 117; **45**, 120.
- — var. *pubescens* Desv. **32**<sup>2</sup>,  
117.
- *repenti* × *canina* **33**<sup>1</sup>, 102.
- — × *rubiginosa* **33**<sup>1</sup>, 102.
- *reptans* Crép. **29**<sup>2</sup>, 102; **45**,  
120.
- *resinosa* Sternb. **30**<sup>1</sup>, 172;  
**31**<sup>2</sup>, 77; **32**<sup>1</sup>, 46, 64, 90;  
Lej. **35**<sup>1</sup>, 138, 143; **45**, 161.
- *resinosoides* Crép. **27**<sup>2</sup>, 75;  
**29**<sup>2</sup>, 112; **30**<sup>1</sup>, 169, 173;  
**31**<sup>2</sup>, 79; **34**<sup>1</sup>, 115.
- *reticulata* Kerner **31**<sup>2</sup>, 80.
- *Reuteri* God. **29**<sup>2</sup>, 56, 105;  
**30**<sup>1</sup>, 108-155; **32**<sup>1</sup>, 70; **45**,  
150.
- — var. *Delasoici* **30**<sup>1</sup>, 126.
- — v. r. *hispidior* Christ **28**<sup>1</sup>,  
214; **30**<sup>1</sup>, 126.
- — form. *marsica* **30**<sup>1</sup>, 146.
- — var. *Seringei* Christ **30**<sup>1</sup>,  
108; **33**<sup>1</sup>, 133.
- *reversa* W. et K. **31**<sup>2</sup>, 74;  
**32**<sup>2</sup>, 102; **33**<sup>1</sup>, 33, 101.
- — var. *holikensis* Kmet **33**<sup>1</sup>, 42.
- — var. *Simkovicsii* Kmet **33**<sup>1</sup>,  
42.
- *rhaetica* Greml. **28**<sup>1</sup>, 161-195;  
**31**<sup>2</sup>, 84; **32**<sup>1</sup>, 75; Kern. non  
Greml. **31**<sup>2</sup>, 84.

- Rosa rhombifolia* Boullu **33**<sup>1</sup>, 82.  
 — *rhynchocarpa* Rip. **29**<sup>2</sup>, 103.  
 — *rigidula* Pug. **27**<sup>1</sup>, 86, 88, 93.  
 — *Ripartii* Déségl. **29**<sup>2</sup>, 101; **31**<sup>2</sup>, 73; **33**<sup>1</sup>, 37; **45**, 179.  
 — *Ripartii* de Doufflamme par C. Aigret **49**, 29-30.  
 — *Robertsoni* Baker **29**<sup>2</sup>, 101.  
 — *rosea* Dmrt. **45**, 179.  
 — *rosiflora* Rouy **45**, 179.  
 — *rotundifolia* Rau **29**<sup>2</sup>, 108; **45**, 157; Rehb. **31**<sup>2</sup>, 83.  
 — *Roussellii* Rip. **29**<sup>2</sup>, 105.  
 — *rubella* Sm. **31**<sup>2</sup>, 73; **33**<sup>1</sup>, 33; **33**<sup>2</sup>, 15.  
 — — var. *mediterranea* Christ **28**<sup>2</sup>, 121; **33**<sup>1</sup>, 39.  
 — *rubelliflora* Rip. **29**<sup>2</sup>, 104; **45**, 134.  
 — *rubescens* Rip. **29**<sup>2</sup>, 104; **45**, 134.  
 — *rubiginella* H. Br. un **32**<sup>1</sup>, 46.  
 — *rubiginosa* L. **27**<sup>2</sup>, 17, 99, 104, 109, 110; **28**<sup>1</sup>, 67, 187, 252; **28**<sup>2</sup>, 65, 118, 148, 151, 152; **29**<sup>2</sup>, 108, 114; **30**<sup>1</sup>, 101-115, 157-167, 182; **31**<sup>2</sup>, 73, 82; **32**<sup>1</sup>, 48-55, 59-94; **33**<sup>1</sup>, 60; **33**<sup>2</sup>, 21; **34**<sup>2</sup>, 36, 43, 123, 129; **35**<sup>1</sup>, 147; **36**<sup>2</sup>, 156; **37**<sup>1</sup>, 168; **39**<sup>2</sup>, 39; **40**<sup>2</sup>, 51; **44**, 135; **44** annexe, 20, 68, 92; **45**, 18, 21, 23, 152, 310, 425; **48**, 60; **49**, 34.  
 — — var. *apricorum* Rip. **45**, 155.  
 — — *canina* **33**<sup>1</sup>, 102.  
 — — var. *comosa* Rip. **45**, 156.  
 — — var. *decipiens* Sagorski **29**<sup>2</sup>, 63; **31**<sup>2</sup>, 83.  
 — — form. *denudata* **28**<sup>1</sup>, 226.

- Rosa rubiginosa* var. *dimorphacantha* Martinis **45**, 156.  
 — — var. *echinocarpa* Rip. **45**, 156.  
 — — form. *glaberrima* Dufft **29**<sup>2</sup>, 63.  
 — — var. *Jenensis* Schulze **31**<sup>2</sup>, 83; **32**<sup>1</sup>, 65.  
 — — var. *microphylla* Lej. **45**, 157.  
 — — var. *pruieriana* Mout. **30**<sup>1</sup>, 158.  
 — — *× pumila* **33**<sup>1</sup>, 102.  
 — — var. *rotundifolia* Rau **45**, 157.  
 — — var. *spino-urceolata* Crép. **45**, 157.  
 — — *× tomentosa* **33**<sup>1</sup>, 102, 131.  
 — — var. *umbellata* (Leers) Bourgeau **26**<sup>2</sup>, 100; Lindl. **45**, 157.  
 — — *× villosa* **33**<sup>1</sup>, 102.  
 — *rubrifolia* Vill. **29**<sup>2</sup>, 102, 113; **30**<sup>1</sup>, 108; **31**<sup>2</sup>, 79; **32**<sup>1</sup>, 45, 55, 60-69, 84, 98; **32**<sup>2</sup>, 103; **33**<sup>1</sup>, 17, 31; **34**<sup>1</sup>, 55-124; **34**<sup>2</sup>, 36, 42, 43; **35**<sup>1</sup>, 146; **37**<sup>1</sup>, 166, 168.  
 — — *× canina* **33**<sup>1</sup>, 31.  
 — — *× cinnamomea* **33**<sup>1</sup>, 31.  
 — — *× coriifolia* **33**<sup>1</sup>, 31.  
 — — var. *coronaria* **33**<sup>1</sup>, 132.  
 — — var. *Gaillardi* Crép. **34**<sup>1</sup>, 55-124.  
 — — *× glauca* **33**<sup>1</sup>, 31.  
 — — var. *Kelleri* **34**<sup>1</sup>, 78-124.  
 — — *× pomifolia* **33**<sup>1</sup>, 31.  
 — — *× villosa* **33**<sup>1</sup>, 102.  
 — *rugosa* Thunb. **28**<sup>1</sup>, 68; **28**<sup>2</sup>, 120; **33**<sup>1</sup>, 118, 122, pl. II; **34**<sup>2</sup>, 38; **37**<sup>1</sup>, 174, 177, 178, 191, 196; Dematra **27**<sup>1</sup>, 87.  
 — — *× californica* **33**<sup>1</sup>, 122.  
 — — *× carolina* **33**<sup>1</sup>, 123.

- Rosa rugosa* × *cinnamomea* **33**<sup>1</sup>, 123.  
 — — × *indica* **33**<sup>1</sup>, 122.  
 — — var. *tibetiana* **28**<sup>2</sup>, 120,  
 — *rupefortiana* Crép. **29**<sup>2</sup>, 110.  
 — *rupicola* H. Braun **33**<sup>1</sup>, 88.  
 — *Ruprechtii* Boiss. **28**<sup>1</sup>, 181.  
 — *ruseinonensis* Déségl. et Gr. **31**<sup>2</sup>, 71.  
 — *rusticana* Déségl. **29**<sup>2</sup>, 102; **31**<sup>2</sup>, 72.  
 — *sabauda* Rap. **30**<sup>1</sup>, 113; **33**<sup>1</sup>, 43, 46, 54; **34**<sup>1</sup>, 93-124.  
 — *Sabini* Sm. **27**<sup>2</sup>, 197; Woods **29**<sup>2</sup>, 101; **30**<sup>1</sup>, 113, **31**<sup>2</sup>, 74, 77; **33**<sup>1</sup>, 45; **33**<sup>2</sup>, 24; **34**<sup>1</sup>, 56, 94-124; **45**, 180.  
 — — var. *anacantha* **33**<sup>1</sup>, 46.  
 — — var. *Doniana* **33**<sup>1</sup>, 46.  
 — — form. *Hampeliana* Rabney. **33**<sup>1</sup>, 16.  
 — — var. *ravellae* Christ **33**<sup>1</sup>, 43, 47.  
 — — var. *subnuda* **45**, 181.  
 — — var. *tarabovacensis* Keller **33**<sup>1</sup>, 48.  
 — *Sagot* Rouy **45**, 167.  
 — *salinensis* Crép. **30**<sup>1</sup>, 101.  
 — *salvaevensis* Rap. **27**<sup>1</sup>, 96; **29**<sup>2</sup>, 105, 114; **30**<sup>1</sup>, 126; **31**<sup>2</sup>, 75; **32**<sup>1</sup>, 84; **33**<sup>1</sup>, 25, 141; **34**<sup>1</sup>, 55-124.  
 — — var. *adunca* **33**<sup>1</sup>, 28.  
 — — var. *Perrieri* Christ **33**<sup>1</sup>, 30.  
 — — var. *sudetica* **33**<sup>1</sup>, 28.  
 — — var. *Uechtriziana* Christ **33**<sup>1</sup>, 28.  
 — *sancta* A. Rich. **27**<sup>2</sup>, 184.  
 — *sarcopoda* Rip. **29**<sup>2</sup>, 101.  
 — *Sauteri* H. Braun **32**<sup>1</sup>, 46.  
 — *Sauzeana* Boullu **31**<sup>2</sup>, 74; **33**<sup>1</sup>, 39.
- Rosa saxatilis* Hort. ex Déségl. **33**<sup>2</sup>, 8.  
 — *Sayi* Schwein. **26**<sup>2</sup>, 43; **28**<sup>1</sup>, 94; **37**<sup>1</sup>, 174, 181.  
 — *scabra* Crép. **37**<sup>1</sup>, 166.  
 — *scabrata* Crép. **29**<sup>2</sup>, 109; **31**<sup>2</sup>, 90; **32**<sup>1</sup>, 53; **33**<sup>2</sup>, 16, 18; **34**<sup>2</sup>, 34.  
 — *scabriuscula* Sm. **29**<sup>2</sup>, 112; **31**<sup>2</sup>, 78; **33**<sup>1</sup>, 112; **33**<sup>2</sup>, 22.  
 — *scandens* Mill. **29**<sup>2</sup>, 102; **31**<sup>2</sup>, 72.  
 — *scaniana* Crép. **31**<sup>2</sup>, 84.  
 — *schedolcia* Rip. **29**<sup>2</sup>, 110.  
 — *Schleicheri* Beck. **33**<sup>1</sup>, 87.  
 — — var. *Beckii* **33**<sup>1</sup>, 87.  
 — *Scheutzii* Christ **31**<sup>2</sup>, 77.  
 — *Schultzii* Rip. **29**<sup>2</sup>, 105, 114; **31**<sup>2</sup>, 74; **33**<sup>1</sup>, 56.  
 — *scotinophylla* Boullu **33**<sup>1</sup>, 90.  
 — *sembrancheriana* De la Soie **30**<sup>1</sup>, 126.  
 — *semi-glabra* Rip. **29**<sup>2</sup>, 110; **45**, 140.  
 — *semi-glandulosa* Rip. **29**<sup>2</sup>, 109; **45**, 143, 162.  
 — *sempervirens* L. **27**<sup>2</sup>, 99, 110; **28**<sup>2</sup>, 117; **29**<sup>2</sup>, 102, 113; **31**<sup>2</sup>, 44, 71; **32**<sup>2</sup>, 116; **33**<sup>1</sup>, 121; **34**<sup>2</sup>, 42, 48, 50; **35**<sup>2</sup>, 23; **37**<sup>1</sup>, 161, 164, 194.  
 — *sempervirens* × *dumetorum* **27**<sup>2</sup>, 99, 107.  
 — *semproniana* Favrat et Sch. **31**<sup>2</sup>, 77.  
 — *senticoso* × *micrantha* **33**<sup>1</sup>, 102.  
 — *sepium* Thuill. **28**<sup>1</sup>, 226; **28**<sup>2</sup>, 65; **29**<sup>2</sup>, 107; **31**<sup>2</sup>, 73, 87; **32**<sup>1</sup>, 43, 48, 64, 66; **32**<sup>2</sup>, 118; **33**<sup>1</sup>, 102; **33**<sup>2</sup>, 18, 21; **34**<sup>2</sup>, 36, 43; **37**<sup>1</sup>, 168; **39**<sup>2</sup>, 39; **44**, 144; **45**, 163; **48**, 278.

- Rosa sepium* var. *agrestis* Savi **33**<sup>1</sup>, 108.  
 — — var. *grandiflora* Rap. **33**<sup>1</sup>, 104.  
 — — var. *Klukii* Reuter **33**<sup>1</sup>, 106.  
 — *septicola* Déségl. **29**<sup>2</sup>, 108; **31**<sup>2</sup>, 86; Gren. **45**, 161.  
 — *Seraphini* Viv. **30**<sup>1</sup>, 163; **31**<sup>2</sup>, 88; **34**<sup>2</sup>, 36, 43; **37**<sup>1</sup>, 168, 169, 196.  
 — *sericea* Lindl. **27**<sup>2</sup>, 53; **28**<sup>1</sup>, 68; **28**<sup>2</sup>, 88, 121; **37**<sup>1</sup>, 183.  
 — *Seringeana* Godr. **45**, 167.  
 — *Seringei* Christ **30**<sup>1</sup>, 107, 108.  
 — *serrulata* Chab. **29**<sup>2</sup>, 104.  
 — *sestinensis* Vuk. **33**<sup>1</sup>, 88.  
 — *setigera* Michx. **26**<sup>2</sup>, 47; **27**<sup>2</sup>, 53; **28**<sup>2</sup>, 116; **34**<sup>2</sup>, 48; **37**<sup>1</sup>, 161, 194.  
 — *sicula* Tratt. **27**<sup>2</sup>, 93, 103, 109, 110; **30**<sup>1</sup>, 159, 160; **31**<sup>2</sup>, 83; **34**<sup>2</sup>, 36, 43; **37**<sup>1</sup>, 168, 169.  
 — — var. *veridica* **30**<sup>1</sup>, 159.  
 — *similita* Pug. **29**<sup>2</sup>, 109, **34**<sup>1</sup>, 86-124; **45**, 142.  
 — *Smikoviseii* Kmet **33**<sup>1</sup>, 42.  
 — *Smithiana* Ser. **45**, 168.  
 — *Solandri* Tratt. **29**<sup>2</sup>, 102; **45**, 175.  
 — *solitaria* Kmet **33**<sup>1</sup>, 10.  
 — *solstitialis* Bess. **30**<sup>1</sup>, 101.  
 — *Soulicana* Crép. **34**<sup>2</sup>, 48, 51; **35**<sup>2</sup>, 21; **37**<sup>1</sup>, 161, 163, 194.  
 — *speciosa* Déségl. **29**<sup>2</sup>, 107; **31**<sup>2</sup>, 80.  
 — *sphaerica* Gren. **29**<sup>2</sup>, 105; **45**, 132.  
 — *sphaerocarpa* Pug. **29**<sup>2</sup>, 110; **30**<sup>1</sup>, 157; **45**, 140; Rip. **31**<sup>2</sup>, 86.
- Rosa sphaeroidea* Rip. **29**<sup>2</sup>, 105; **45**, 137.  
 — *sphaerophora* Rip. **29**<sup>2</sup>, 108.  
 — *spinosissima* L. **27**<sup>2</sup>, 196, 197; **29**<sup>2</sup>, 101; **31**<sup>2</sup>, 73; **45**, 11, 180.  
 — — × *coronata* **33**<sup>1</sup>, 138.  
 — — × *pyrenaica* **33**<sup>1</sup>, 101.  
 — *spino-urecolata* Crép. **45**, 157.  
 — *spinulifolia* Dematra **29**<sup>2</sup>, 109, 114; **30**<sup>1</sup>, 153; **31**<sup>2</sup>, 75; **33**<sup>1</sup>, 10, 140; **34**<sup>1</sup>, 55-124.  
 — — var. *denudata* **30**<sup>1</sup>, 126.  
 — — var. *Foxiana* Thory **35**<sup>1</sup>, 138.  
 — — var. *Petri* **33**<sup>1</sup>, 17.  
 — — form. *speciosa* Uechtr. **33**<sup>1</sup>, 15.  
 — — form. *Uechtriziana* Strachler **33**<sup>1</sup>, 15.  
 — — var. *villosula* Déségl. **33**<sup>1</sup>, 30.  
 — *spithamaca* Wats. **37**<sup>1</sup>, 174, 178.  
 — *spreta* Déségl. **29**<sup>2</sup>, 101; **33**<sup>1</sup>, 39.  
 — *spuria* Pug. **29**<sup>2</sup>, 103.  
 — *squarrosa* Rau **29**<sup>2</sup>, 104; **32**<sup>2</sup>, 117.  
 — *squarrosula* Rip. **29**<sup>2</sup>, 109.  
 — *stellata* Wooton **37**<sup>1</sup>, 183.  
 — *stenomalia* Borb. **33**<sup>1</sup>, 10, 16.  
 — *stenosepala* Christ **31**<sup>2</sup>, 75; **33**<sup>1</sup>, 29.  
 — *stephanocarpa* Déségl. et Rip. **29**<sup>2</sup>, 105; **31**<sup>2</sup>, 85.  
 — *Stocksii* Boiss. **27**<sup>2</sup>, 104.  
 — *stylosa* Desv. **29**<sup>2</sup>, 102, 114; **31**<sup>2</sup>, 73; **32**<sup>2</sup>, 117; **33**<sup>1</sup>, 102; **33**<sup>2</sup>, 18; **34**<sup>1</sup>, 61; **34**<sup>2</sup>, 34, 42; **35**<sup>1</sup>, 148; **37**<sup>1</sup>, 168; **45**, 108, 131.

- Rosa stylosa* (Distrib. géograph.) **31**<sup>2</sup>, 133.
- — var. *leucochroa* **35**<sup>1</sup>, 148.
  - *suavis* Willd. **29**<sup>2</sup>, 109.
  - *subcanina* Christ **30**<sup>1</sup>, 154-157; **32**<sup>1</sup>, 98; **34**<sup>1</sup>, 56-124.
  - *subcollina* Christ **30**<sup>1</sup>, 105; **32**<sup>1</sup>, 99; **34**<sup>1</sup>, 74-124.
  - *subcordata* Borb. et Vuk. **33**<sup>1</sup>, 88.
  - *subcoryifolia* Rouy **48**, 59.
  - *subcristata* Baker **31**<sup>2</sup>, 84; **45**, 151.
  - *subdola* Déségl. **29**<sup>2</sup>, 107; **33**<sup>1</sup>, 107.
  - *Suberti* Rip. **29**<sup>2</sup>, 106; **45**, 137.
  - *subglobosa* Sm. **29**<sup>2</sup>, 112; **31**<sup>2</sup>, 78; **33**<sup>1</sup>, 112; **33**<sup>2</sup>, 22; **45**, 168.
  - *sublacvis* Boullu **31**<sup>2</sup>, 73; **33**<sup>1</sup>, 82.
  - *submissa* Vuk. **33**<sup>1</sup>, 88.
  - *submitis* Gren. **45**, 139.
  - *subnuda* Crép. **45**, 181.
  - *subolida* Déségl. **31**<sup>2</sup>, 80.
  - *subpetiolata* Déségl. et Ozan. **31**<sup>2</sup>, 86.
  - *subsessiliflora* Boullu **28**<sup>2</sup>, 119; **30**<sup>1</sup>, 121, 159-163.
  - *Sueffertii* Kirschl **33**<sup>1</sup>, 10.
  - *sulphurea* Ait. **27**<sup>2</sup>, 97, 101, 110; **28**<sup>1</sup>, 68; **29**<sup>2</sup>, 8; **33**<sup>1</sup>, 126; **37**<sup>1</sup>, 183.
  - *sylvatica* Tausch **29**<sup>2</sup>, 107; **33**<sup>1</sup>, 83, 102.
  - *sylvestris pomifera major* Bauhin **27**<sup>2</sup>, 74-76.
  - *sylvicola* Déségl. et Rip. **29**<sup>2</sup>, 107; **33**<sup>1</sup>, 138; **33**<sup>2</sup>, 15.
  - *sylvularum* Rip. **29**<sup>2</sup>, 110; **45**, 136.
- Rosa syntrichostyla* Rip. **29**<sup>2</sup>, 103; **45**, 131.
- *systyla* Bast. **29**<sup>2</sup>, 102; **31**<sup>2</sup>, 72; **32**<sup>2</sup>, 104, 117.
  - *sytensis* Kmet **30**<sup>1</sup>, 153; **33**<sup>1</sup>, 10.
  - *tarentasiensis* Pug. **29**<sup>2</sup>, 109.
  - *tenella* Boullu **33**<sup>1</sup>, 82.
  - *terebenthinacea* Bess. **29**<sup>2</sup>, 109; **33**<sup>1</sup>, 109.
  - *Thomasii* Pug. **27**<sup>1</sup>, 88-109; **29**<sup>2</sup>, 111; **30**<sup>1</sup>, 104.
  - *Thureti* Burn. et Gr. **27**<sup>2</sup>, 99, 103, 109, 110; **31**<sup>2</sup>, 83; **34**<sup>2</sup>, 36, 43.
  - *Timbali* Crép. **29**<sup>2</sup>, 108.
  - *Timeroyi* Chabert **31**<sup>2</sup>, 73; **33**<sup>1</sup>, 90, 97.
  - *timquinensis* Crép. **37**<sup>1</sup>, 161.
  - *tirolensis* Christ **27**<sup>1</sup>, 105, 106; **32**<sup>1</sup>, 46, 53-56, 81.
  - *titanophila* Rip. **29**<sup>2</sup>, 109.
  - *tolosana* Timb.-Lagr. **31**<sup>2</sup>, 80.
  - *tomentella* Lem. **26**<sup>2</sup>, 67; **27**<sup>1</sup>, 87-109; **27**<sup>2</sup>, 98, 103, 110; **28**<sup>1</sup>, 188-206; **28**<sup>2</sup>, 66; **29**<sup>2</sup>, 109; **30**<sup>1</sup>, 102, 109, 119, 140, 182; **31**<sup>2</sup>, 48, 89, 204; **32**<sup>1</sup>, 48, 53, 58, 64, 81-83; **32**<sup>2</sup>, 102; **34**<sup>1</sup>, 87-124; **34**<sup>2</sup>, 34; **35**<sup>1</sup>, 140, 147; **37**<sup>1</sup>, 166, 168; **45**, 23, 145.
  - — var. *corymbosa* Dmrt. **45**, 148.
  - — var. *decipiens* Dmrt. **45**, 149.
  - — var. *eglandulosa* Crép. **45**, 149.
  - — var. *glabrata* Crép. **45**, 149.
  - — var. *glandulosa* Crép. **45**, 149.
  - — var. *laevis* Crép. **45**, 148.

## Rosa tomentella var. Longae Cornaz

- 28<sup>1</sup>**, 207.  
 — — var. *microphylla* Crép. **45**, 148.  
 — — var. *polderiana* Crép. **45**, 149.  
 — *tomentosa* Sm. **27<sup>2</sup>**, 17, 74-76, 99, 106, 110; **28<sup>1</sup>**, 108; **28<sup>2</sup>**, 61-64, 119, 147; **29<sup>2</sup>**, 55, 112; **30<sup>1</sup>**, 103-114, 168, 169, 173, 182; **31<sup>2</sup>**, 73, 74, 78; **32<sup>1</sup>**, 48, 56, 58, 63, 80, 81, 88, 89; **32<sup>2</sup>**, 118; **33<sup>1</sup>**, 10, 11, 70; Sm. **33<sup>2</sup>**, 21; **34<sup>1</sup>**, 57-124; **34<sup>2</sup>**, 36, 44; **35<sup>1</sup>**, 146; **37<sup>1</sup>**, 169, 170; **39<sup>2</sup>**, 39; **41<sup>2</sup>**, 9, 103, 167; **42<sup>2</sup>**, 164; **44**, 135; **44** annexe, 20; **45**, 18, 164; **47**, 161.  
 — — var. **27<sup>1</sup>**, 85, 115.  
 — — var. *Andreovii* Dmrt. **45**, 169.  
 — — var. *anthracitica* **33<sup>1</sup>**, 131.  
 — — var. *Biliotiana* Crép. **45**, 169.  
 — — × *canina* **33<sup>1</sup>**, 102.  
 — — var. *cincrascens* Dmrt. **45**, 23, 167.  
 — — var. *dimorpha* Bess. **45**, 168.  
 — — var. *dumosa* Pug. **45**, 167.  
 — — var. *farinosa* Beschst. **45**, 169.  
 — — var. *fimbriata* Döll **33<sup>1</sup>**, 110.  
 — — var. *glandulosa* Wirtg. **45**, 171.  
 — — var. *globulosa* Rouy **45**, 169.  
 — — var. *intermedia* Crép. **45**, 168.

Rosa tomentosa var. *intromissa* Crép.

- 45**, 167.  
 — — var. *latifolia* Aigr. **45**, 167.  
 — — var. *macrophylla* Déségl. **45**, 171.  
 — — var. *pilosa* Wirtg. **45**, 168.  
 — — var. *Sagoti* Rouy **45**, 167.  
 — — var. *scabriuscula* **33<sup>1</sup>**, 112.  
 — — var. *Seringeana* Godr. **45**, 167, 168.  
 — — var. *Smithiana* Ser. **45**, 168.  
 — — var. *subglobosa* Sm. **33<sup>1</sup>**, 112; **45**, 168.  
 — — var. *venusta* **33<sup>1</sup>**, 112.  
 — *Touranginiana* Déségl. et Rip. **29<sup>2</sup>**, 104.  
 — *trachyphylla* Rau **27<sup>2</sup>**, 98, 110; **28<sup>2</sup>**, 123; **29<sup>2</sup>**, 109; **31<sup>2</sup>**, 80; **32<sup>2</sup>**, 118; **33<sup>1</sup>**, 70, 73, 94, 116; **33<sup>2</sup>**, 18; **35<sup>1</sup>**, 147.  
 — — var. *Cotteti* **33<sup>1</sup>**, 73.  
 — *transiens* Kern. **31<sup>2</sup>**, 84; **32<sup>1</sup>**, 46, 74, 75.  
 — *transmota* Crép. **33<sup>1</sup>**, 92; **34<sup>1</sup>**, 91-124.  
 — *trichella* Rip. **29<sup>2</sup>**, 110.  
 — *trichoidea* Rip. **29<sup>2</sup>**, 111.  
 — *trichoneura* Rip. **29<sup>2</sup>**, 110; **45**, 140.  
 — *tristis* Kerner **31<sup>2</sup>**, 84; **32<sup>1</sup>**, 46, 59, 80.  
 — *tunoniensis* Déségl. **29<sup>2</sup>**, 60, 112; **31<sup>2</sup>**, 79.  
 — *tunquinensis* Crép. **34<sup>2</sup>**, 48, 51.  
 — *turbinata* Ait. **33<sup>1</sup>**, 89, 116.  
 — *turgida* Persoon **33<sup>1</sup>**, 135.  
 — *typica* Rouy **45**, 178.  
 — *umbellata* Leers **29<sup>2</sup>**, 108;

- 32<sup>2</sup>**, 118; **35<sup>1</sup>**, 138, 140; **45** 157; Reuter et Rapin **33<sup>1</sup>**, 102; Plur auct. **31<sup>2</sup>**, 83;
- Rosa umbellata* × *gallica* **33<sup>1</sup>**, 103.
- — var. *histicosa* **33<sup>1</sup>**, 103.
  - *umbelliflora* Sw. **31<sup>2</sup>**, 78.
  - *umbraticola* Crép. **29<sup>2</sup>**, 112.
  - *umbrosa* Rip. **29<sup>2</sup>**, 107; **33<sup>1</sup>**, 84.
  - *uncinelloides* Pug. **29<sup>2</sup>**, 111.
  - *urbica* Lem. **29<sup>2</sup>**, 110; **32<sup>2</sup>**, 117; **45**, 139.
  - *uricensis* Lagg. et Pug. **27<sup>1</sup>**, 88-100; **28<sup>1</sup>**, 188-221; **28<sup>2</sup>**, 66; **29<sup>2</sup>**, 62, 111; **30<sup>1</sup>**, 145; **31<sup>2</sup>**, 84, 85; **32<sup>1</sup>**, 53, 66-69, 78, 79; **34<sup>1</sup>**, 94-124; **37<sup>1</sup>**, 166.
  - *vagans* Rip. **29<sup>2</sup>**, 101.
  - *Vaillantiana* Bor. **31<sup>2</sup>**, 82.
  - *vallesiacae* Lagg. et Pug. **29<sup>2</sup>**, 109; **31<sup>2</sup>**, 83; **45**, 162.
  - *Van Heurkiana* Crép. **27<sup>2</sup>**, 103; **28<sup>1</sup>**, 180; **29<sup>2</sup>**, 62.
  - *variegata* Boull. **33<sup>1</sup>**, 82.
  - *velutinaeflora* Déségl. et Ozan. **29<sup>2</sup>**, 107; **31<sup>2</sup>**, 73.
  - *venusta* Scheutz **27<sup>2</sup>**, 76; **30<sup>1</sup>**, 173; **31<sup>2</sup>**, 78; **33<sup>1</sup>**, 15.
  - *Verloti* Crép. **30<sup>1</sup>**, 125, 135.
  - *verticillacantha* Mérat **29<sup>2</sup>**, 106; **31<sup>2</sup>**, 90; **32<sup>1</sup>**, 48, 98; **33<sup>2</sup>**, 16; **34<sup>2</sup>**, 34; **37<sup>1</sup>**, 166; **45**, 138.
  - *Vesquensis* Parment. **37<sup>1</sup>**, 174, 180, 195.
  - *vestita* Godet **31<sup>2</sup>**, 75; **33<sup>1</sup>**, 10; **34<sup>1</sup>**, 57-124.
  - *Vetteri* Favrat **28<sup>1</sup>**, 236.
  - *Villarsiana* Sicbr. **33<sup>1</sup>**, 40.
  - *Villarsii* Rip. **29<sup>2</sup>**, 102.
- Rosa villosa* L. **27<sup>2</sup>**, 74-76, 110; **28<sup>1</sup>**, 175; **28<sup>2</sup>**, 119; **29<sup>2</sup>**, 58; **30<sup>1</sup>**, 111-114, 139, 174; **31<sup>2</sup>**, 77; **32<sup>1</sup>**, 88, 89; **34<sup>1</sup>**, 110-124; **34<sup>2</sup>**, 44; **35<sup>1</sup>**, 146; **45**, 171.
- — var. *ardennensis* Crép. **45**, 173.
  - — var. *mollis* Sm. **27<sup>2</sup>**, 75;
  - — × *canina* **33<sup>1</sup>**, 102.
  - — var. *glabrata* Wallr. **35<sup>1</sup>**, 144.
  - — × *mollis* **45**, 173.
  - — var. *pomifera* Herrm. **45**, 174.
  - *villosusecula* Rip. **45**, 136.
  - *vinacea* Rip. **29<sup>2</sup>**, 104.
  - *vinealis* Rip. **29<sup>2</sup>**, 106; Déségl. **37<sup>1</sup>**, 125.
  - *vinodora* Kern. **31<sup>2</sup>**, 88; **32<sup>1</sup>**, 46, 48, 49.
  - *virscens* Déségl. **31<sup>2</sup>**, 73.
  - *virginica* Rip. **29<sup>2</sup>**, 103; **31<sup>2</sup>**, 72.
  - *virginiana* Mill. **33<sup>1</sup>**, 129.
  - *virgultorum* Rip. **29<sup>2</sup>**, 108; **31<sup>2</sup>**, 88.
  - *viridicata* Pug. **29<sup>2</sup>**, 103.
  - *v's aria* Rouy **45**, 152, 158, 162, 163.
  - *viscida* Pug. **28<sup>1</sup>**, 208.
  - *Vukotinovici* Barb. **33<sup>1</sup>**, 97.
  - *vulgaris* Ser. **45**, 120.
  - *Waitziana* Tratt. **33<sup>1</sup>**, 93; Rehb. **33<sup>1</sup>**, 93.
  - *wasserburgensis* Kirschl. **33<sup>1</sup>**, 10.
  - *Watsoniana* Crép. **27<sup>2</sup>**, 96; **34<sup>2</sup>**, 48; **37<sup>1</sup>**, 161, 162, 195.
  - *Webbiana* Wall. **27<sup>2</sup>**, 97, 101, 110; **28<sup>1</sup>**, 68; **34<sup>2</sup>**, 40; **37<sup>1</sup>**, 174, 180, 181, 196.

- Rosa Wichuraiana Crép. **28**<sup>2</sup>, 116 ; **34**<sup>2</sup>, 48, 51 ; **37**<sup>1</sup>, 161, 163, 194.  
 — Wilsoni Borr. **30**<sup>1</sup>, 113 ; **33**<sup>1</sup>, 45.  
 — Wolfgangiana Bess. **31**<sup>2</sup>, 73.  
 — Woodsii Watson **26**<sup>2</sup>, 44 ; Lindl. **26**<sup>2</sup>, 46 ; **37**<sup>1</sup>, 174, 176.
- Rosa xanthina Lindl. **27**<sup>2</sup>, 110 ; **28**<sup>1</sup>, 68 ; **33**<sup>1</sup>, 126 ; **37**<sup>1</sup>, 181, 182.  
 — Zabelii Crép. **31**<sup>2</sup>, 78.  
 — zagabiensis Vukot. et Braun **28**<sup>2</sup>, 63-64.  
 — Zalana Wiesb. **31**<sup>2</sup>, 87 ; **33**<sup>1</sup>, 109 ; **34**<sup>2</sup>, 36, 43, 44 ; **37**<sup>1</sup>, 163.
- Roseoff (Notice sur), **37**<sup>2</sup>, 106-113 ; **46**, 224-249 ; (Algues de Roseoff) **46**, 224-249, 377-380 ; **47**, 261 ; (Stalle de travail pour la Société) **49**, 15-17.
- Rose de Jéricho (Asteriscus pygmaeus) Sahara **37**<sup>1</sup>, 215.
- Rosellinia abietina Fekl. **29**<sup>1</sup>, 261.  
 — **belgica** Mouton **26**<sup>1</sup>, 171.  
 \* — **calospora** Mouton **36**<sup>2</sup>, 12, pl. A fig. 4.  
 — conglobata Sacc. **26**<sup>1</sup>, 203.  
 — Desmazierii Sacc. **26**<sup>1</sup>, 203.  
 \* — **gomzeensis** Mouton **36**<sup>2</sup>, 12.  
 — Morthieri Fekl **29**<sup>1</sup>, 261.  
 — **pallida** Mouton **26**<sup>1</sup>, 171.  
 — rimecola Rehm **29**<sup>1</sup>, 261.  
 — Rosarum Niebsl **29**<sup>1</sup>, 261.  
 — Schumacheri Sacc. **34**<sup>1</sup>, 129.  
 — sordaria (Fr.) Rehm **29**<sup>1</sup>, 261.  
 — velutina Fekl **29**<sup>1</sup>, 261.
- Rosier (Sahara) **37**<sup>1</sup>, 229.
- Rosiers : maladies des Rosiers **34**<sup>2</sup>, 21.
- Rosmarius (Sahara) **37**<sup>1</sup>, 328.
- Rosmarinus officinalis L. **39**<sup>1</sup>, 35.
- Rostellaria (Java) **34**<sup>1</sup>, 161.
- ROTTENBURG, V. memb. effect. décès **36**<sup>2</sup>, 23.
- Rotula vulgaris Müll. var. laevis Müll. **30**<sup>1</sup>, 77.  
 — — var. granularis Müll. **30**<sup>1</sup>, 77.  
 — — var. radians Müll. **30**<sup>1</sup>, 77.
- Roubiera multifida M. T. **34**<sup>2</sup>, 147.
- Rouille du lin **36**<sup>2</sup>, 210.
- Rouille du Poirier (notice bibl.) **45**, 436.
- Rourea adiantoides Gilg **37**<sup>1</sup>, 113.  
 — **bamangensis** De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 82.
- ROUSSEAU, A. Abbé memb. effect. **29**<sup>2</sup>, 95.
- ROUSSEAU, M<sup>me</sup> M. Notice sur M<sup>me</sup> J.-É. Bommer **47**, 256-161.

ROUSSEAU, M<sup>me</sup> M. Notice sur Persoon traduit de l'italien **30**<sup>2</sup>, 50.

— voir : Bommer J.-É. et Rousseau M. MM<sup>es</sup>; Fungi Primitiae florae costaricensis **35**<sup>1</sup>, 151-166.

— — Contributions à la Flore mycologique de Belgique part. II **26**<sup>1</sup>, 187-241; part. III **29**<sup>1</sup>, 275-302.

ROUY, G. memb. effect. **26**<sup>2</sup>, 155.

— Discours prononcé aux fêtes du 25<sup>e</sup> annivers. de la fondation de la Société, 1861-1887 **23**<sup>2</sup>, 149-151.

— Herborisation dans la Campine limbourgeoise **26**<sup>2</sup>, 162-166.

Rozella Apodyae-brachynematis Cornu **35**<sup>1</sup>, 21.

— Monoblepharidis Cornu **35**<sup>1</sup>, 22.

— Rhipidii-spinosi Cornu **35**<sup>1</sup>, 22.

— septigena Cornu **35**<sup>1</sup>, 31.

— simulans Fischer **35**<sup>1</sup>, 32.

Rubia cordata Thunb. **34**<sup>1</sup>, 238, 241.

Rubus : calice fructifère **49**, 30-35.

— *Les défenses de: Ronces contre les insectes* par Aigret **49**, 35-37.

— *Note sur la floraison précoce de certaines espèces de Rubus* par C. Aigret **48**, 90-91.

— *Les Rubus de l'Anjou de G. Bouvet* (Notice) **44**, 400.

— *Les Rubus de Belgique* par H. Sud. e **47**, 185-250.

— (Java) **34**<sup>1</sup>, 222, 260, 262, 263, 265, 310.

— aciculatus Weihe **26**<sup>1</sup>, 359.

— acidentulus P. J. Müll. **47**, 225.

— aculeolatus P. J. Müll. **47**, 222, 249.

— acutipetalus L. et M. **47**, 209, 245.

— — var. ellipticus Sud. **47**, 209.

— — var. foliotatus **47**, 209.

— adauctus B. et Pierrart **47**, 226.

— adenoleucus Chab. **47**, 230.

— Adolphi-Friederici Engl. **49**, 250.

Rubus adornatiformis Sud. **47**, 244.

— — var. macilentus Gen. **47**, 212.

— adornatus P. J. Müll. **47**, 217, 247.

— affinis W. et N. **26**<sup>1</sup>, 295, 297, 305, 320; **29**<sup>2</sup>, 129; **47**, 190, 234.

— aggregatus Kalt. **47**, 215, 246.

— aglabratus P. J. Müll. **47**, 222.

— agrestis W. et K. **26**<sup>1</sup>, 307, 366.

— amiantinus Focke **26**<sup>1</sup>, 336.

— amplifolius Sud. **47**, 227.

— angustifrons Sud. **47**, 224, 250.

— anisodon Sud. **47**, 239.

— — var. Bastardianus (Gen.) **47**, 199.

— — var. enoplostachys Sud. **47**, 199.

— apertiflorus P. J. Müll. **47**, 221, 248.

— apiculatus Wh. **47**, 207, 229, 244.

— — var. verviensis Lej. **47**, 211.

— apricus Wimm. **47**, 219, 247.

- Rubus arduennensis* Libert **23**<sup>1</sup>, 299, 305, 330; **28**<sup>1</sup>, 252; **29**<sup>2</sup>, 128; **37**<sup>2</sup>, 32; **42**<sup>2</sup>, 128; **47**, 203, 241.
- *arduennensis*, à facies **42**<sup>2</sup>, 132.
- *argentatus* P. J. Müll. **26**<sup>1</sup>, 299, 336; **47**, 193, 239.
- *Arrhenii* Lange **47**, 192, 233.
- *asper* Weihe **26**<sup>1</sup>, 351.
- *asperidens* Sud. **47**, 218, 247.
- — × *caesius* **47**, 231.
- *atrocaulis* P. J. Müll. **26**<sup>1</sup>, 337.
- *axillariflorus* M. et Lef. **47**, 230.
- *axillaris* Lej. **26**<sup>1</sup>, 295; **47**, 193, 237.
- *Babingtonii* Bell. Salt. **47**, 213, 245.
- *Balfourianus* Blox. **47**, 227.
- *Bellardi* W. et N. **26**<sup>1</sup>, 296, 306, 361; **29**<sup>2</sup>, 131; **47**, 221, 248.
- *Bertramii* Focke **47**, 187, 234.
- *biformes* N. Boul. **47**, 187.
- *bifrons* Vest. **47**, 201, 240.
- — × *ulmifolius* **47**, 201.
- — × *vestitus* **47**, 201.
- *biserratus* P. J. Müll. **47**, 222, 249.
- *Bloxamii* Lees **47**, 214, 245.
- *Bodewigii* Sud. **47**, 233.
- *bracteosus* Wh. **26**<sup>1</sup>, 295; **47**, 12, 236.
- — × *caesius* **47**, 223.
- *caesius* L. **26**<sup>1</sup>, 294, 298, 300, 307, 367; **33**<sup>2</sup>, 70; **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 16C; **44**, annexe 20, 68, 92; **45**, 310; **47**, 236, 250.
- — var. *agrestis* W. et N. **26**<sup>1</sup>, 294, 366.
- — var. *aquaticus* W. et N. **26**<sup>1</sup>, 294, 368.
- Rubus caesius* var. *arvalis* Rehb **47**, 226.
- — var. *dunensis* Noeldeke **26**<sup>1</sup>, 368.
- — var. *hispidus* W. et N. **26**<sup>1</sup>, 362.
- — × *Idacus* Focke **26**<sup>1</sup>, 307, 269; **36**<sup>1</sup>, 165.
- — var. *ligerinus* Dur. **26**<sup>1</sup>, 368.
- — × *procerus* **47**, 228.
- — × *radis* **47**, 230.
- — × *ulmifolius* **47**, 227.
- *caesius* à *fleurs monstrueuxes* **30**<sup>2</sup>, 207.
- *callosus* Dmrt. **26**<sup>1</sup>, 297.
- *calyculatus* Kalt. **47**, 222.
- *candicans* Weihe **26**<sup>1</sup>, 332; **37**<sup>2</sup>, 32; **47**, 202, 241.
- — var. *roseolus* P. J. Müll. **47**, 202.
- — × *caesius* **47**, 228.
- *carpinifolius* Weihe **26**<sup>1</sup>, 295, 300, 365, 328; **28**<sup>2</sup>, 148; **47**, 190, 236; **48**, 89.
- — var. *denticulatus* Sud. **47**, 191.
- — var. *laxus* Sud. **47**, 191.
- — var. *platyacanthus* Sud. **47**, 191.
- *cerasifolius* Lef. **47**, 201.
- *chaerophyllus* Sag. et Schultze **47**, 192, 236.
- *Chenomii* Sud. **47**, 218, 247.
- *chlorocaulon* Sud. **47**, 214, 245.
- — var. *dissidens* Sud. **47**, 214.
- — var. *fusciformis* Sud. **47**, 214.
- *chlorothyrsus* Focke **47**, 193, 236.
- — var. *micradenes* Sud. **47**, 193.

- Rubus chloroxylon* Sud. var. *praeceipuus* Sud. **47**, 221.
- *cinerascens* Weihe **26**<sup>1</sup>, 296, 356; **47**, 211, 244.
- *Colemannii* Blox. **47**, 205, 243.
- *collinus* Lej. **23**<sup>1</sup>, 295, 330; DC. **37**<sup>2</sup>, 34.
- *condruzensis* Aigr. **48**, 86-90.
- *contractifolius* Sud. **47**, 199.
- *cordifolius* W. et N. **47**, 195.
- *coronatus* N. Boul. **47**, 218.
- *corylifolius* Sm. **26**<sup>1</sup>, 293, 300, 307, 366.
- *corymbosus* P. J. Müll. **47**, 209, 245.
- — var. *viscosus* **47**, 210.
- *costatus* Dmrt. **26**<sup>1</sup>, 297.
- *Courtoisianus* Leg. **26**<sup>1</sup>, 306, 347.
- *Crepinii* Sud. **47**, 200.
- *eruentatus* P. J. Müll. **47**, 215.
- *eryptadenes* Dmrt. **26**<sup>1</sup>, 297.
- *cuspidatus* P. J. Müll. **47**, 229.
- *delicat caulis* Sud. **47**, 216.
- *deltoides* Müll. **26**<sup>1</sup>, 307, 366.
- *densispinus* Sud. **47**, 229.
- *dilatatifolius* Sud. **47**, 199, 239.
- — var. *avellanus* Sud. **47**, 199.
- — var. *parviserratus* Sud. **47**, 199.
- *disceperus* P. J. Müll. **47**, 207, 244.
- — × *ulmifolius* **47**, 207.
- *discoideus* P. J. Müll. **47**, 227.
- *discolor* Wh. et N. **26**<sup>1</sup>, 298, 332, 336; **42**<sup>2</sup>, 133.
- *dissectifolius* Sud. **47**, 220, 248.
- Rubus drymophiloides* Sud. **47**, 230.
- *drymophilus* M. et Lef. **47**, 213, 245.
- — var. *grandiformis* Sud. **47**, 213.
- — × *caesius* **47**, 230.
- *dumalis* Hal. **47**, 228.
- *dumentorum* Weihe **26**<sup>1</sup>, 295, 307, 364; Focke **26**<sup>1</sup>, 366; **28**<sup>2</sup>, 152.
- — var. *ferox* Lej. et Court. **26**<sup>1</sup>, 366.
- — var. *pilosus* Wh. et N. **47**, 231.
- — var. *tomentosus* Wh. et N. **26**<sup>1</sup>, 366.
- *dumnoniensis* Bab. **47**, 238.
- — var. *transiens* **47**, 196.
- *echinatus* Müll. **23**<sup>1</sup>, 363.
- *echinophora* G. Genev. **26**<sup>1</sup>, 299, 307, 363.
- *eristachys* M. et Lef. **47**, 205, 243.
- *erraticus* Sud. **47**, 215, 246.
- *euchlous* Focke **47**, 213, 245.
- *exaltatus* Dmrt. **26**<sup>1</sup>, 297.
- *exotericus* Sud. **47**, 228.
- *fastigiatus* Wh. et N. **23**<sup>1</sup>, 295, 326.
- *ferox* Wh. **26**<sup>1</sup>, 366.
- *festivus* P. J. Müll. **26**<sup>1</sup>, 299, 300, 306, 349; **34**<sup>2</sup>, 137.
- *fissurarum* Sud. **47**, 221, 248.
- *fissus* Lindl. **47**, 187, 234; **48**, 89.
- *flaccidifolius* P. J. Müll. **47**, 224, 250.
- *flexuosus* Lej. **26**<sup>1</sup>, 359; M. et L. **47**, 211, 245.
- *florentulus* Schmid. **47**, 220.
- *foliolatus* L. et M. **47**, 215.
- *foliosiformis* Sud. **47**, 229.

- Rubus foliosus* Wh. et N. **26**<sup>1</sup>, 352;  
**29**<sup>2</sup>, 130; **47**, 209, 214,  
 245.  
 — — flexuosus × caesius **47**,  
 229.  
 — — *fontivagus* Sud. **47**, 219.  
 — — *fruticetorum* Müll. et Lef. **26**<sup>1</sup>,  
 300, 307, 364.  
 — — form. *amplifolius* **47**, 230.  
 — — *fruticosus* L. **26**<sup>1</sup>, 324; **37**<sup>2</sup>,  
 32; **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 160, 234;  
**44**, *anuxex* 18, 68, 92, 106;  
*Dmart.* **26**<sup>1</sup>, 331; *Lej.* **26**<sup>1</sup>,  
 350.  
 — — *fulgentissimus* Sud. **47**, 200.  
 — — *furvus* Sud. **47**, 219, 247.  
 — — *fuscus* Wh. et N. **26**<sup>1</sup>, 299,  
 300, 306, 355; **47**, 208, 209,  
 244.  
 — — × *caesius* **47**, 229.  
 — — var. *patulipes* Sud. **47**,  
 209.  
 — — *fuscensis* Sud. **47**, 196.  
 — — *geniculatus* Kalt. **26**<sup>1</sup>, 300,  
 305, 337; **29**<sup>2</sup>, 129; **47**,  
 201, 240; **49**, 32.  
 — — × *caesius* **47**, 228.  
 — — *glandulosus* Bell. **26**<sup>1</sup>, 361;  
*Libert* **26**<sup>1</sup>, 359.  
 — — *Godronii* Lec. et Lamt. **47**,  
 200.  
 — — *goniophylloides* Sud. **47**, 202,  
 241.  
 — — *gothicus* Fr. et Gel. **47**, 226.  
 — — *Grabowskii* Wh. **37**<sup>2</sup>, 34.  
 — — *gracilior* Sud. **47**, 207, 244.  
 — — *granuliformis* Sud. **47**, 213.  
 — — *granulatus* M. et Lef. **47**, 207,  
 244.  
 — — × *caesius* **47**, 229.  
 — — *gratiosus* M. et Lef. **47**, 206,  
 243.
- \**Rubus gratus* Focke **23**<sup>1</sup>, 300, 305,  
 339; **47**, 191, 236; **48**, 89.  
 — — × *caesius* **47**, 226.  
 — — *Gravetii* N. Boul. **47**, 212,  
 244.  
 — — var. *devonicus* Sud. **47**,  
 212.  
 — — *Halinii* Sud. **47**, 200.  
 — — *hamulosus* Lefev. et P. J. Müll.  
**29**<sup>2</sup>, 127.  
 — — *hebecaulis* Sud. **47**, 206, 243.  
 — — *hedycarpus* Focke **26**<sup>1</sup>, 305,  
 335; **34**<sup>2</sup>, 137.  
 — — form. *cordifolius* Crép. **26**<sup>1</sup>,  
 336.  
 — — *hemistemon* × *caesius* **47**, 227.  
 — — *heteracanthus* *Lej.* **26**<sup>1</sup>, 355.  
 — — *heteromorphus* *Rip.* **47**, 200,  
 239.  
 — — *hirsutus* *Weihe* **23**<sup>1</sup>, 346;  
*Wirtg.* **47**, 215, 246.  
 — — var. *pseudo-crubescens* Sud.  
**47**, 215.  
 — — *hirtifolius* Boul. et B. de Lesd.  
**47**, 209.  
 — — *hirtus* *Waldst. et Kit.* **26**<sup>1</sup>,  
 359; **47**, 225, 249.  
 — — var. *acridentulus* **47**, 225.  
 — — × *caesius* **47**, 231.  
 — — *Holandrei* P. J. Müll. **47**, 228.  
 — — *holochlous* Sud. **47**, 213, 245.  
 — — *horridus* *Schultz* **26**<sup>1</sup>, 300,  
 307, 366.  
 — — *humifusus* Wh. **47**, 248.  
 — — var. *brachystachys* P. J.  
 Müll. **47**, 221.  
 — — *hybridus* *Vill.* **26**<sup>1</sup>, 298.  
 — — *hypomalacus* Focke **47**, 192,  
 236.  
 — — *hystrix* Wh. et N. **26**<sup>1</sup>, 296,  
 306, 356; **23**<sup>2</sup>, 131; Wh.  
**47**, 218, 247.

- Rubus Idaeus* L. **26**<sup>1</sup>, 294, 297, 298, 305, 322; **27**<sup>2</sup>, 17; **36**<sup>2</sup>, 156; **40**<sup>2</sup>, 37; **42**<sup>2</sup>, 133; **44** annexa, 18; **45**, 274; **47**, 161, 232; **49**, 37.
- — × *caesius* Focke **47**, 232.
- — var. *sterilis* C. Kochl. **26**<sup>1</sup>, 323.
- *implexus* Lef. **47**, 230.
- *incarnatus* P. J. Müll. var. *Leventii* Sud. **47**, 198.
- *incultus* Wirtg. **47**, 222, 249.
- — var. *viridis* **47**, 222.
- *infestus* Wh. **47**, 213, 245.
- *infrarugosus* Sud. **47**, 242.
- *insectifolius* Lef. et M. **47**, 215.
- *inscriatus* P. J. Müll. **47**, 211, 244.
- — var. *Gravetii* × *caesius* **47**, 229.
- *insignitus* M. et Timb. **47**, 239.
- — var. *dispalatus* **47**, 199.
- *insuetus* Sud. **47**, 213.
- *integribasis* P. J. Müll. **47**, 188, 235.
- — var. *angulibasis* Sud. **47**, 188.
- — var. *caeresiensis* Sud. et Gravet **47**, 188.
- — × *caesius* **47**, 236.
- *intricatus* P. J. Müll. **47**, 227.
- *irrufatus* P. J. Müll. **47**, 221, 248.
- *Kaltenbachii* Metsch. **47**, 225, 249.
- — var. *anoplus* Sud. et Gravet **47**, 226.
- *Kochleri* Wh. et N. **26**<sup>1</sup>, 300, 306, 357; **47**, 218, 246, 247; **49**, 36.
- — × *caesius* Sud. **47**, 231.
- Rubus lacertosus* Sud. **47**, 202, 240.
- — × *caesius* **47**, 238.
- *Lejeunei* Wh. et N. **26**<sup>1</sup>, 296, 306, 350; **47**, 205, 207, 217, 217.
- — var. *bracteatus* Sud. **47**, 217.
- *lepidus* Müll. **47**, 201.
- *leptadenes* Sud. **47**, 224, 250.
- — var. *calliphylloides* Sud. **47**, 225.
- *leptobellus* Sud. **47**, 223, 249.
- *leucandrus* Focke **26**<sup>1</sup>, 299, 300, 305, 338, 339; **37**<sup>2</sup>, 34.
- *leucanthemus* P. J. Müll. **47**, 204, 242.
- *leucostachys* Schleich. **26**<sup>1</sup>, 346.
- *Leyi* Focke **26**<sup>1</sup>, 299, 344.
- *Libertianus* Wh. **26**<sup>1</sup>, 295, 299, 305, 327; **47**, 194, 238.
- *ligerinus* G. Genev. **26**<sup>1</sup>, 299, 307, 368.
- *Linkianus* Ser. **47**, 203, 241.
- *Lloydianus* Gen. **47**, 241.
- *Loehri* Wirtgen **29**<sup>2</sup>, 130; **47**, 214, 246.
- — × *caesius* Sud. **47**, 230.
- — var. *chloroneuroides* Sud. **47**, 215.
- — var. *foliolatus* Sud. **47**, 215.
- *longicaulis* P. J. Müll. **47**, 248.
- — var. *disjunctus* M. et Lef. **47**, 231.
- — var. *Kochleriformis* Sud. **47**, 221.
- *longiglandulosus* Sud. **47**, 225, 250.
- *longisepalus* P. J. Müll. **47**, 250.

- Rubus longisepalus* var. *minutiflorens* Sud. **47**, 224.  
 — *louettensis* Sud. et Gravet **47**, 221, 248.  
 — *Maassii* Focke **47**, 194, 238.  
 — *macropetalus* Lef. et P. J. Müll. **29**<sup>2</sup>, 132.  
 — *macrophyllus* Wh. et N. **26**<sup>1</sup>, 295, 305, 340; **47**, 196, 238; **48**, 90; **49**, 32.  
 — — var. *velutina* Lej. **23**<sup>1</sup>, 341.  
 — *macrostachys* P. J. Müll. **47**, 204, 242.  
 \* — *macrostemon* Focke **26**<sup>1</sup>, 300, 305, 336; **29**<sup>2</sup>, 129; Weiche **28**<sup>2</sup>, 152.  
 \* — *melanoxylo*n P. J. Müll. et Wirtg. **26**<sup>1</sup>, 300, 305, 343; **47**, 216, 246.  
 \* — *Menkei* Wh. et N. **26**<sup>1</sup>, 307, 306, 348; **47**, 245; Focke **47**, 205.  
 — *Mercieri* G. Genev. **26**<sup>1</sup>, 331.  
 — *mirans* God. **47**, 207, 243.  
 — *minutidentatus* Sud. var. *peguericus* **47**, 225.  
 — *modestefrons* Sud. **47**, 201.  
 — *mollifolius* P. J. Müll. **47**, 204.  
 — *montanus* Libert **26**<sup>1</sup>, 333; **37**<sup>2</sup>, 32; **47**, 196, 238; Wirtg. **47**, 190.  
 — *montivagus* Gravet **47**, 188.  
 — *mucronatus* Blox. non Ser. **47**, 204.  
 — *mucronifer* Sud. **47**, 242.  
 — — var. *atrichantherus* **47**, 204.  
 — *mucronipetalus* P. J. Müll. **47**, 221, 248.  
 — *Muelleri* Lef. **47**, 243.  
 — — var. *Baudotii* Sud. **47**, 205.  
 — *Muenterii* Marsson **47**, 194.
- Rubus myricae* Fr. **47**, 193, 237.  
 — *napophiloides* Sud. **47**, 224, 250.  
 — *nemorensis* L. et M. **47**, 239.  
 — — var. *calvescens* Sud. **47**, 197.  
 — *nemorosus* Hayne **29**<sup>2</sup>, 132.  
 — *nigratus* M. et Lef. **47**, 225, 249.  
 — *nidiformis* Sud. **47**, 188.  
 — *nitidus* Wh. et N. **26**<sup>1</sup>, 295, 299, 305, 327; **29**<sup>2</sup>, 137; **47**, 188, 235.  
 — — × *caesius* **47**, 236.  
 — — var. *hamulosus* Boul. **29**<sup>2</sup>, 127; L. et M. **47**, 188.  
 — — var. *oblongifrons* Sud. **47**, 188.  
 — — var. *valdibracteatus* Sud. **47**, 188.  
 — *obrosus* P. J. Müll. **47**, 224, 250.  
 — *obscurus* Kalt. **26**<sup>1</sup>, 300, 306, 378; **47**, 215, 246.  
 — — var. *cruentatus* **47**, 215.  
 — *obtruncatus* P. J. Müll. **47**, 247.  
 — — var. *saxicoliformis* Sud. **47**, 217.  
 — *offensis* P. J. Müll. **47**, 225, 249.  
 — *opaeiformis* Sud. **47**, 188.  
 — *opacus* Focke **26**<sup>1</sup>, 324.  
 — *opertus* Sud. **47**, 195, 238.  
 — *orbifer* Sud. **47**, 196.  
 — *oreades* M. et Wirtg. **47**, 225, 250.  
 — — var. *laxiflorus* **47**, 225.  
 — *oreogeton* Focke **47**, 231.  
 — *orthacanthus* Wimm. **47**, 231.  
 — *orthocladoides* Sud. **47**, 192.  
 \* — *pallidus* Wh. et N. **26**<sup>1</sup>, 295, 300, 306, 354; **28**<sup>1</sup>, 252; **47**, 213, 245.

- Rubus pectinatus* Sud. et Gravet **47**, 225, 249.
- *peduncularis* Timb. **47**, 198, 239.
- *Perroudii* Sud. **47**, 201.
- *pervirescens* Sud. var. *subtilis* **47**, 193.
- *phyllostachys* P. J. Müll. **47**, 202, 241.
- *piletostachys* God. **47**, 196.
- *pilosulus* Sud. **47**, 204.
- *pilosus* Dmrt. **23**<sup>1</sup>, 297.
- *platyacanthus* M. et L. **47**, 191.
- *plicatus* Wh. et N. **26**<sup>1</sup>, 295, 298, 300, 305, 324; **28**<sup>2</sup>, 147; **42**<sup>2</sup>, 120; **47**, 187, 234; **48**, 89; Durand **47**, 188.
- — var. *acuminatus* Sud. **47**, 187.
- — var. *interfoliatus* (Boul.) Sud. **47**, 187.
- *praetervisus* Rip. **26**<sup>1</sup>, 299, 334.
- *prasinus* Focke **47**, 230.
- *Prei* Sud. **47**, 205, 242.
- *procerus* P. J. Müll. **47**, 202, 240.
- — × *caesius* **47**, 228.
- — var. *robustus* Sud. **47**, 202.
- *pseudo-caesius* Lej. **26**<sup>1</sup>, 369.
- *pseudo-discerptus* Schmid. **47**, 207.
- *pseudo-Gravetii* Sud. **47**, 229.
- *pseudo-Idaeus* Lej. **26**<sup>1</sup>, 369.
- *pubescens* Weihe **26**<sup>1</sup>, 305, 336; **47**, 202, 240.
- *puleherrimus* Hook. **34**<sup>1</sup>, 269.
- *pygmaeopsis* Focke **47**, 219.
- *pygmaeus* Wh. **47**, 219, 247.
- *pyramidaliformis* Sud. **47**, 196.
- *pyramidalis* Kalt. **26**<sup>1</sup>, 300, 306, 345; **29**<sup>2</sup>, 130; **47**, 195, 233.
- Rubus pyramidalis* var. *umbrosiformis* Sud. **47**, 195.
- — × *caesius* **47**, 227.
- — × *carpinifolius* **47**, 195.
- *Questieri* L. et M. **47**, 194, 238.
- *radula* Weihe **26**<sup>1</sup>, 296, 306, 350; **47**, 206, 244.
- — × *caesius* **47**, 229.
- — × *ulmifolius* **47**, 206.
- *raduliformis* Sud. **47**, 206.
- *Rassurgens* B. et Bouv. **47**, 227.
- *rectisetus* Sud. **47**, 230.
- *retrodentatus* M. et N. **47**, 209, 245.
- *Reuteri* Merc. **47**, 247.
- — var. *pygmaeopsis* **47**, 219.
- — var. *supradecompositus* **47**, 219.
- *rhamnifolius* Wh. et N. **47**, 198, 239.
- *rhombifolius* Wirtg. **26**<sup>1</sup>, 339; **47**, 194, 237.
- *rivularis* P. J. Müll. **47**, 222, 249.
- — × *caesius* **47**, 231.
- — var. *flexisetus* Sud. **47**, 222.
- — var. *obrotundatus* Sud. **47**, 222.
- *robustus* Wirtg. **26**<sup>1</sup>, 336; **47**, 202.
- *rosaceus* Wh. et N. **26**<sup>1</sup>, 296, 306, 355; **29**<sup>2</sup>, 131; Wh. **47**, 218, 247.
- — × *caesius* **47**, 230.
- *roscolus* P. J. Müll. **29**<sup>2</sup>, 128.
- *rotundatiformis* Sud. (R. *rotundatus* × *caesius*) **47**, 227.

- Rubus rotundatus* P. J. Müll. **47**, 194.  
 — —  $\times$  *caesius* **47**, 227.  
 — *rubescens* Lej. **23**<sup>1</sup>, 356.  
 — *rubiginosus* P. J. Müll. **47**, 249.  
 — — var. *adauctus* **47**, 226.  
 — *rudis* Wh. et N. **26**<sup>1</sup>, 296, 306, 351; **29**<sup>2</sup>, 131; **47**, 205, 216, 246.  
 — —  $\times$  *caesius* **47**, 230.  
 — *rufescens* L. et M. **47**, 218.  
 — *rusticanus* Merc. **26**<sup>1</sup>, 333.  
 — *rusticus* Sud. **47**, 199.  
 — *saltuum* Focke **47**, 211.  
 — *Sampaianus* Sud. **47**, 194, 237.  
 — *saxatilis* L. **26**<sup>1</sup>, 293, 298, 305, 321; **26**<sup>2</sup>, 11; **28**<sup>1</sup>, 252; **29**<sup>2</sup>, 225; **35**<sup>2</sup>, 35; **47**, 232.  
 — *scaber* Wh. **47**, 220, 248.  
 — *scabrosiformis* Sud. **47**, 226.  
 — *Schlechtendalii* Wh. et N. **26**<sup>1</sup>, 295; **47**, 197, 238.  
 — *Schleicheri* Wh. et N. **26**<sup>1</sup>, 298, 299, 306, 358; **29**<sup>2</sup>, 131; **47**, 220, 248; F. et C. **29**<sup>2</sup>, 130.  
 — — var. ... Wh. et N. **47**, 219.  
 — —  $\times$  *caesius* **47**, 231.  
 — — var. *longisetus* **47**, 220.  
 — — var. *mitis* Wimm. et Grab. **47**, 220.  
 — *Schlickumi* Wirtg. **26**<sup>1</sup>, 297, 342.  
 — *S. hmidelyanus* Sud. **47**, 205, 243.  
 — — var. *breviglandulosus* Sud. **47**, 205.  
 — *semiasperidens* Sud. **47**, 231.  
 — *semibracteosus* Sud. **47**, 226.  
 — *semicarpinifolius* Sud. **47**, 195.  
 — *semifuscus* Sud. **47**, 229.  
 — *semigranulatus* Sud. **47**, 229.
- Rubus semipyramidalis* Sud. **47**, 227.  
 — *semirivularis* Sud. **47**, 231.  
 — *scmirosaccus* Sud. **47**, 230.  
 — *semisprengeii* Sud. **47**, 227.  
 \* — *semiviridis* Boul. et Lef. **26**<sup>1</sup>, 300, 334.  
 — *senticosus* Koehl. **47**, 190, 235; **48**, 89.  
 — *serpens* Godr. **26**<sup>1</sup>, 362; Weihe **26**<sup>1</sup>, 296, 299, 316 359; **29**<sup>2</sup>, 131; Wh. **47**, 223, 249.  
 — —  $\times$  *caesius* **47**, 231.  
 — — var. *puripulvis* Sud. **47**, 224.  
 — — var. *spinuliger* Sud. **47**, 224.  
 — *serpentinus* Dur. **26**<sup>1</sup>, 307, 362.  
 — — var. *echinophora* Dur. **26**<sup>1</sup>, 363.  
 — — var. *fruticetorum* Dur. **26**<sup>1</sup>, 364.  
 \* — — var. *spinosissimus* Dur. **26**<sup>1</sup>, 364.  
 — *serratulifolius* Sud. **47**, 206.  
 — *serrulatus* Lindb. **47**, 226.  
 — *spinosissimus* Müll. **26**<sup>1</sup>, 299, 307, 364; **47**, 231.  
 — *spinosulus* Sud. **47**, 222, 249.  
 — — var. *aglabratus* **47**, 222.  
 — — var. *rivulariformis* Sud. **47**, 222.  
 — *Sprengelii* Wh. et N. **26**<sup>1</sup>, 295, 297-300, 306, 341; **47**, 192, 237; Fonsny et Coll. **29**<sup>2</sup>, 131.  
 — —  $\times$  *caesius* **47**, 227.  
 \* — *subcanus* P. J. Müll. **26**<sup>1</sup>, 300, 306, 360.  
 — *subcrectus* Anders. **26**<sup>1</sup>, 297, 293, 305, 323; **42**<sup>2</sup>, 118, 132; **47**, 186, 234; **48**, 90.

*Rubus subtruncatus* Sud. **47**, 239.  
 — — var. *Weiheanus* **47**, 198.  
 — *sulcatus* Vest. **26**<sup>1</sup>, 305, 326;  
**29**<sup>2</sup>, 123; **47**, 187, 234.  
 — — var. *pilosa* Dur. **26**<sup>1</sup>, 327.  
 — — var. *tomentosa* Dur. **26**<sup>1</sup>,  
 327.  
 — *sylvaticus* Wh. et N. **47**, 197,  
 239.  
 — *tenuidentatus* Sud. **47**, 226,  
 249.  
 — *tereticaulis* P. J. Müll. **47**,  
 220, 248.  
 — *teretiusculus* Kalt. **47**, 205,  
 243.  
 — *thyrsiflorus* Wh. et N. **26**<sup>1</sup>,  
 300, 305, 353; **47**, 213, 245.  
 — *thyrsoides* Lej. **26**<sup>1</sup>, 305,  
 355; Wimm. **26**<sup>1</sup>, 331; **29**<sup>2</sup>,  
 129; **37**<sup>2</sup>, 34; **42**<sup>2</sup>, 128;  
 (sp. coll.) **47**, 202, 241.  
 — — var. *gonophylloides* Sud.  
**48**, 90.  
 — *tomentosus* Borkh. **26**<sup>1</sup>, 295,  
**47**, 203, 241.  
 — *truncifolius* M. et L. **47**, 244.  
 — — var. *Douretii* Sud. **47**, 212.  
 — *ulmifolius* Schott **26**<sup>1</sup>, 299,  
 300, 332, 505; **28**<sup>2</sup>, 151, 152;  
**29**<sup>2</sup>, 129; **30**<sup>1</sup>, 182; **41**<sup>2</sup>,  
 197; **42**<sup>2</sup>, 128, 133; **47**,  
 198, 239; **48**, 90.  
 — — × *caesius* **47**, 227.  
 — — var. *elliptica* Malbr. **26**<sup>1</sup>,  
 334.  
 — — var. *emarginata* Malbr. **26**<sup>1</sup>,  
 334.  
 — — var. *flore pleno* **30**<sup>1</sup>, 182;  
**41**<sup>2</sup>, 197.  
 — — × *micans* **47**, 200.  
 — — var. *microphylla* Malbr.  
**26**<sup>1</sup>, 334.

*Rubus ulmifolius* × *Sprengelii* **47**,  
 200.  
 — — × *vestitus* **47**, 200.  
 — *umbratici* Boul. **26**<sup>1</sup>, 345.  
 — *universalis* Lefevre **26**<sup>1</sup>, 334.  
 — *vallisparvus* Sud. **47**, 216, 246.  
 — *repallidus* Sud. **47**, 224, 250.  
 — *vestitifrons* Sud. **47**, 204.  
 — *vestitus* Wh. et N. **26**<sup>1</sup>, 296,  
 299, 306, 346; **29**<sup>2</sup>, 130;  
 Wh. **47**, 203, 242.  
 — — × *bifrons* **47**, 204.  
 — — × *caesius* **47**, 229.  
 — — × *tomentosus* **47**, 204.  
 — — × *ulmifolius* **47**, 203.  
 — — var. *vestitissima* Dur. **26**<sup>1</sup>,  
 347.  
 — — var. .... Lejeune et Court.  
**26**<sup>1</sup>, 347.  
 — *Villarsianus* Focke **47**, 231.  
 — *villicaulis* Kochl. **26**<sup>1</sup>, 298, 305,  
 337; **29**<sup>2</sup>, 129.  
 — *virgultorum* P. J. Müll. **47**,  
 228.  
 — *viridis* Focke **47**, 222.  
 — *viscosus* Weihe **26**<sup>1</sup>, 296, 352;  
**47**, 210.  
 — *volvatus* Dmrt. **26**<sup>1</sup>, 298.  
 — *vulgaris* Lej. et Court. **26**<sup>1</sup>, 338;  
 Wh. et N. **37**<sup>2</sup>, 32.  
 — — var. .... **26**<sup>1</sup>, 295, 337.  
 — — var. *umbrosa* Wh. et N.  
**26**<sup>1</sup>, 345.  
 — *vulgatus* Sud. **47**, 199, 239.  
 — — var. *apiculatifolius* Sud.  
**47**, 200.  
 — — var. *apiculifer* Timb. et M.  
**47**, 199.  
 — *Weihei* Lej. **26**<sup>1</sup>, 295, 299,  
 305, 327; **47**, 194.  
 \* — *Winteri* P. J. Müll. **26**<sup>1</sup>, 300,  
 305, 336; **47**, 200, 240.  
 — — × *caesius* **47**, 227.

Rubiaceae (Congo) par C. Schumann **37**<sup>1</sup>, 117.

Rudbeckia laciniata L. **34**<sup>2</sup>, 142; **42**<sup>2</sup>, 166.

— fulg da Ait. **34**<sup>2</sup>, 142.

Ruc (Ruta) **39**<sup>1</sup>, 35; **48**, 122.

Ruellia (Java) **34**<sup>1</sup>, 201.

— patula Jacq. **36**<sup>2</sup>, 83.

Rumex (Java) **34**<sup>1</sup>, 262.

— acetosa L. **33**<sup>2</sup>, 70; **40**<sup>2</sup>, 34;

**41**<sup>2</sup>, 163; **44** annexe 12, 62, 90, 104; **48**, 175.

— — (antagonisme) **46**, 318.

— acetosella L. **40**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>,

163, 233; **44** annexe 12, 62, 90; **45**, 311; **46**, 181; **48**, 174, 251; **49**, 136.

— alpinus L. **37**<sup>1</sup>, 132, 142.

— conglomeratus Murr. **40**<sup>2</sup>, 41,

52; **41**<sup>2</sup>, 163; **44** annexe 12, 62, 104.

— crispus L. **33**<sup>2</sup>, 70; **40**<sup>2</sup>, 34;

**41**<sup>2</sup>, 163; **44** annexe, 12, 62, 104; **48**, 264.

— Hydrolapathum Huds. **40**<sup>2</sup>, 41,

52; **41**<sup>2</sup>, 233; **44** annexe, 12, 62, 116; **45**, 303, 306, 432.

Ruppia maritima L. **39**<sup>1</sup>, 28; **44** annexe 4, 54, 98, 114.

Ruscus aculatus L. **39**<sup>1</sup>, 35.

Russula : *A propos du genre Russula*

**49**, 50-52.

— adulterina Pers. **30**<sup>2</sup>, 100.

— adusta (Pers.) Fr. **30**<sup>2</sup>, 88,

103; **36**<sup>1</sup> 55, 61, 62; **44**, 291; **49**, 52, 72.

— aeruginea Fr. **30**<sup>2</sup>, 98; **49**,

61, 70.

— albido-lutescens Gill. **30**<sup>2</sup>, 93;

**49**, 72.

— albo-nigra (Krmh.) Fr. **30**<sup>2</sup>,

88, 103.

— alutacea Fr. **30**<sup>2</sup>, 102; **36**<sup>1</sup>,

58.

Rumex limosus (R. palustris) Thuill.

**44**, annexe 12.

— maritimus L. **34**<sup>2</sup>, 143; **41**<sup>2</sup>,

204; **44**, 140; **44** annexe 12; **45**, 432; **48**, 44.

— obtusifolius L. **40**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>,

163; **44**, annexe 12; **48**, 175.

— palustris Sm. **30**<sup>1</sup>, 187; **41**<sup>2</sup>,

204.

— Patientia L. **48**, 175.

— pulcher L. **34**<sup>2</sup>, 147.

— sanguineus L. **44** annexe 12;

**49**, 93.

— scutatus **31**<sup>2</sup>, 206; **42**<sup>2</sup>, 127;

**45**, 18, 425; L. **46**, 93; **48**, 40, 174.

— voir Oscille.

Russula amoena Quél. **30**<sup>2</sup>, 93.

— aurata (With.) Fr. **30**<sup>2</sup>, 101;

**36**<sup>1</sup>, 58.

— azurea Brés. **30**<sup>2</sup>, 98; **49**, 61.

— badia Quél. **30**<sup>2</sup>, 101.

— Barlae Quél. **32**<sup>2</sup>, 99.

— chamaeleontina Fr. **30**<sup>2</sup>, 102;

**36**<sup>1</sup>, 58; **49**, 71.

\* — citrina Gill. **30**<sup>2</sup>, 98; **46**,

292; **49**, 72.

— claroflava Grove **49**, 67.

— Clusii Fr. **30**<sup>2</sup>, 97; **36**<sup>1</sup>, 57.

— coerulea (Pers.) Fr. **30**<sup>2</sup>, 91.

\* — consobrina Fr. **30**<sup>2</sup>, 94; **49**,

65.

- \**Russula consobrina* var. *Sororia* Fr.  
**49**, 65.  
 — *cutifracta* Cooke **30**<sup>2</sup>, 92; **49**, 61.  
 — *cyanescens* Kickx **44**, 309, 332.  
 — *cyanoxantha* (Schaeff.) Fr. **30**<sup>2</sup>, 96; **36**<sup>1</sup>, 57; **44**, 291; **49**, 57, 70, fign. n° 9.  
 — *decolorans* Fr. **30**<sup>2</sup>, 101.  
 — *delica* Fr. **30**<sup>2</sup>, 89, 103; **36**<sup>1</sup>, 55; **49**, 53.  
 \* — *densifolia* Secr. **30**<sup>2</sup>, 88, 103; **36**<sup>1</sup>, 55; **49**, 52 et fig. n° 6.  
 — *depallens* Fr. **30**<sup>2</sup>, 99; **36**<sup>1</sup>, 56; **49**, 60, 70.  
 \* — *drymeia* Cooke **30**<sup>2</sup>, 90, 231; **36**<sup>1</sup>, 56; **49**, 62.  
 — *elegans* Brés. **30**<sup>2</sup>, 94.  
 — *elephantina* Fr. **30**<sup>2</sup>, 88, 103.  
 — *emetica* Fr. **30**<sup>2</sup>, 97; **36**<sup>1</sup>, 57; **44**, 291, 294; **44**, 316, 335; Schaeff. **49**, 68, 69.  
 — — var. *rosacea* Pers. **44**, 291.  
 — *expallens* Gill. **30**<sup>2</sup>, 102; **36**<sup>1</sup>, 57; **49**, 62.  
 \* — *fallax* (Schff.) Fr. **30**<sup>2</sup>, 97; **49**, 69.  
 — *fellea* Fr. **30**<sup>2</sup>, 95; **46**, 292.  
 — *fungibilis* Britz. **30**<sup>2</sup>, 98.  
 — *flava-virens* Bomm. et Rouss. **30**<sup>2</sup>, 100; **33**<sup>1</sup>, 59.  
 — *foetens* (Pers.) Fr. **30**<sup>2</sup>, 95; **36**<sup>1</sup>, 57, 62; **49**, 63 et fign. n° 11.  
 — *fragilis* (Pers.) Fr. **30**<sup>2</sup>, 98; **36**<sup>1</sup>, 53; **44**, 317, 335.  
 — *fumosa* Secr. **30**<sup>2</sup>, 98.  
 — *furcata* (Pers.) Fr. **30**<sup>2</sup>, 90; **36**<sup>1</sup>, 55; **49**, 58, 61.  
 — *galochroa* Fr. **30**<sup>2</sup>, 96.
- Russula graminicolor* Quél. **49**, 59; (Secr.) Fr. **49**, 70.  
 — *grisea* (Pers.) Fr. **30**<sup>2</sup>, 100; **36**<sup>1</sup>, 58.  
 — *heterophylla* Fr. **30**<sup>2</sup>, 96; **36**<sup>1</sup>, 57; **49**, 59, 60, 70 et fig. n° 10.  
 — *integra* (L.) Fr. **30**<sup>2</sup>, 99; **36**<sup>1</sup>, 58; **49**, 72.  
 \* — — var. *alba* Cke. **49**, 70.  
 — — var. *meliolens* Quél. **44**, 291.  
 — *lactea* (Pers.) Fr. **30**<sup>2</sup>, 92.  
 — *lepida* Fr. **30**<sup>2</sup>, 91; **36**<sup>1</sup>, 56; **44**, 294, 332; **49**, 54, fig. n° 7.  
 — *lilacea* Quél. **30**<sup>2</sup>, 96; **44**, 287; **49**, 60.  
 — *Linnaci* Fr. **30**<sup>2</sup>, 93; **36**<sup>1</sup>, 57.  
 — *livescens* (Batsch) Ricken **49**, 65, 66.  
 — *lutea* (Huds.) Fr. **30**<sup>2</sup>, 102; **36**<sup>1</sup>, 58; **49**, 71.  
 — *maculata* Quél. et Roze **30**<sup>2</sup>, 90.  
 — *mollis* Quél. **30**<sup>2</sup>, 100.  
 \* — *mustelina* Fr. **30**<sup>2</sup>, 89; **49**, 62.  
 — *nauseosa* (Pers.) Fr. **30**<sup>2</sup>, 103; Barbier **49**, 71.  
 — *nigricans* (Bull.) Fr. **30**<sup>2</sup>, 88; **36**<sup>1</sup>, 55, 61; **49**, 53.  
 — *nitida* (Pers.) Fr. **30**<sup>2</sup>, 101.  
 — *nivea* Pers. **30**<sup>2</sup>, 98.  
 \* — *ochracea* (Alb. et S.h.w.) Fr. **30**<sup>2</sup>, 103; **46**, 292.  
 — *ochroleuca* (Pers.) Fr. **30**<sup>2</sup>, 97; **36**<sup>1</sup>, 57; **49**, 67.  
 — *olivacea* (Schaeff.) Fr. **30**<sup>2</sup>, 94; **44**, 287.  
 — *olivaceo-violaceus* Gill. **49**, 69.

- Russala olivascens* Fr. **30**<sup>2</sup>, 91; **36**<sup>1</sup>, 55; **49**, 59.  
 — *pectinata* (Bull.) Fr. **30**<sup>2</sup>, 97; **36**<sup>1</sup>, 57; **46**, 293; **49**, 67.  
 — *puellaris* Fr. **30**<sup>2</sup>, 99.  
 — *pulehralis* Britz. **30**<sup>2</sup>, 93.  
 — *punctata* G. ll. **30**<sup>2</sup>, 101.  
 \* — *purpurea* Gill. **28**<sup>1</sup>, 78; **30**<sup>2</sup>, 90; **49**, 68.  
 \* — *Queletii* Fr. **30**<sup>2</sup>, 95; **49**, 68.  
 — *Raoultii* Quélet. **30**<sup>2</sup>, 98.  
 — *ravida* Fr. **30**<sup>2</sup>, 103.  
 — *rhytipes* Fr. **30**<sup>2</sup>, 94.  
 — *rosacea* Fr. **30**<sup>2</sup>, 89; **36**<sup>1</sup>, 56.  
 — — var. *exalicans* Pers. **36**<sup>1</sup>, 56.  
 — *rosea* Pers. **36**<sup>1</sup>, 56; (Schaeff.) Quélet **49**, 60.  
 — *rosicipes* (Seer.) Brés. **30**<sup>2</sup>, 99; **44**, 287.  
 \* — *rubra* Fr. **28**<sup>1</sup>, 78; **30**<sup>2</sup>, 92; **36**<sup>1</sup>, 56; **41**, 291, 294, 316, 335.  
*Ruta graveolens* L. **39**<sup>1</sup>, 35; **48**, 122-123.  
*Rutenbergia borbonica* Besch. **33**<sup>2</sup>, 126.  
 — *cirrata* Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 125.  
 — *limbata* Hpe. **33**<sup>2</sup>, 126.  
 — *madagassa* Geheeb **33**<sup>2</sup>, 126.  
*Rutidaca Smithii* Hiern **37**<sup>1</sup>, 120.  
*Rutstroemia baccarum* Schröt. **29**<sup>1</sup>, 216.  
*Rynchosia caribaca* DC. **37**<sup>1</sup>, 51.  
 — *Mannii* Baker **37**<sup>1</sup>, 51.  
 — *minima* DC. **37**<sup>1</sup>, 51.  
*Ryparobius polysporus* Sacc. **34**<sup>1</sup>, 132.  
 — *Winteri* March. **29**<sup>1</sup>, 224.

- Russala sanguinea* (Bull.) Fr. **30**<sup>2</sup>, 89; **36**<sup>1</sup>, 55.  
 — *sardonica* Fr. **30**<sup>2</sup>, 91; **36**<sup>1</sup>, 56.  
 — *semicrema* Fr. **30**<sup>2</sup>, 88.  
 — *sororia* Fr. **30**<sup>2</sup>, 94; **49**, 65, 66.  
 — *scrotina* Quélet. **30**<sup>2</sup>, 92.  
 — *suavis* S. Schulz. **30**<sup>2</sup>, 93.  
 \* — *subfoetens* (Sm.) Fr. **30**<sup>2</sup>, 95; **49**, 64.  
 — *substiptica* Pers. **30**<sup>2</sup>, 102.  
 — *vesca* Fr. **30**<sup>2</sup>, 95; **36**<sup>1</sup>, 57.  
 — *veternosa* Fr. **30**<sup>2</sup>, 100.  
 \* — *violacea* Quélet. **30**<sup>2</sup>, 92; **49**, 69.  
 — *virescens* Schff. **30**<sup>2</sup>, 91; **36**<sup>1</sup>, 56; **46**, 293; **49**, 55 et fig. n<sup>o</sup> 8.  
 — *viridis* Roques **49**, 70.  
 \* — *vitellina* (Pers.) Fr. **30**<sup>2</sup>, 103; **36**<sup>1</sup>, 58; **49**, 71.  
 — *xerampelina* (Schff.) Fr. **30**<sup>2</sup>, 94; **49**, 72.

## S.

- Sabal Adansoni* Guerns **31**<sup>2</sup>, 176.  
 — *umbraculifera* Mart. **31**<sup>2</sup>, 176.  
*Sab'ne* (Juniperus Sabina) **48**, 180.  
 SACCARDO, P.-A. Conspectus mycetum in Sibiria, praesertim circa minusinsk et in kighiscia hucusque observatorum **28**<sup>1</sup>, 103-108.

- SACCARDO, P.-A. Fungi aliquot Brasilienses phyllogeni **35**<sup>1</sup>, 127-132, et I pl.
- Fungi congoenses **38**<sup>2</sup>, 158-168.
  - Fungilli aliquot herbarii Regi Bruxellensis **31**<sup>2</sup>, 224-238.
  - Mycetes Sibirici **28**<sup>1</sup>, 77-120.
  - *Cronologia della flora italiana* (analys. bibliogr. par A. C.) **47**, 324.
- Saccharomyces glutinis (Fres.) Cohn **2**<sup>3</sup>, 76.
- Saccharum officinarum L. **34**<sup>1</sup>, 169.
- spontaneum L. **34**<sup>1</sup>, 252.
- Saccobolus violascens Boud. **35**<sup>1</sup>, 165.
- Saccolabium Blumei Lindl. **34**<sup>1</sup>, 228.
- *oconioides* Krzl. **38**<sup>2</sup>, 62.
- Saccopodium gracile Sorokin **35**<sup>1</sup>, 62.
- Saccorhiza bulbosa (Huds.) De la Pyl. **34**<sup>1</sup>, 47; **39**<sup>1</sup>, 24, 28; **46**, 242.
- — form. mediterranea De Not. **39**<sup>1</sup>, 28.
- Sacidium Desmazieri Mont. **31**<sup>2</sup>, 228.
- Spegazzinianum Sacc. **28**<sup>1</sup>, 100.
- SAELAN, KIHLMAN ET HJELT. *Herbarium Musei fennici* (analys. bibliogr. par F. C.) **29**<sup>2</sup>, 83.
- Sagedia aenea Koerb. **29**<sup>1</sup>, 203.
- carpinea Mass. **29**<sup>1</sup>, 203.
- \* — chlorotica Ach. **34**<sup>2</sup>, 85; **39**<sup>2</sup>, 126.
- conoidea Hepp. **33**<sup>2</sup>, 172; (Leigt.) B. de Lesd. **43**, 383.
  - fuscella Fr. **35**<sup>1</sup>, 113.
  - Harrimanni Mass. **35**<sup>1</sup>, 114.
  - laevata Ach. **33**<sup>2</sup>, 164.
- \* — perzicina Koerb. **35**<sup>1</sup>, 114.
- Sagesse des chirurgiens (Sisymbryum Sophia) **48**, 130.
- Sagestina lectissima Fr. **43**, 383.
- Sagina apetala L. **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 158; **44** annexe, 14.
- ciliata Fries **26**<sup>2</sup>, 8; **46**, 96.
  - depressa Schulz **41**<sup>2</sup>, 158.
  - Linnaci A. Gray **37**<sup>1</sup>, 132.
  - maritima D. Don **44** annexe, 14, 64, 90.
  - nodosa (L.) Fenzl **27**<sup>2</sup>, 15; **30**<sup>2</sup>, 224, 225, 229; **34**<sup>2</sup>, 134, **44**, 132; **44** annexe, 14, 64, 90 et pl. 32; **45**, 253, 306; **47**, 156.
  - procumbens L. **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 158; **44**, 132; **44** annexe, 14, 64, 90.
- Sagittaria sagittifolia L. **33**<sup>1</sup>, 152-235; **40**<sup>2</sup>, 42; **41**<sup>2</sup>, 134, 231; **44** annexe, 6, 54, 114; **45**, 432.
- — var. angustifolia **26**<sup>2</sup>, 163; **28**<sup>1</sup>, 256; **41**<sup>2</sup>, 134.
  - — var. valisneriifolia **30**<sup>1</sup>, 183.
- Sagraea epiphytica Triana **30**<sup>1</sup>, 270.

- Sahara : Un voyage botanique dans le Sahara par J. Massart **37**<sup>1</sup>, 202-332.
- Salacia **Dewevrei** De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 79.
- **unguiculata** De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 80.
- Salicaire (Lythrum Salicaria) **48**, 133.
- Salicornia herbacea L. **30**<sup>2</sup>, 224; **32**<sup>1</sup>, 18, 33; **33**<sup>1</sup>, 161, 163; **44**, 241  
et fig.; **33**<sup>1</sup>, 163 et fig.; **44** annexe, 14, 64, 100.
- Salix alba L. **40**<sup>2</sup>, 34; **45**, 256, 260; **47**, 106; **48**, 179.
- argentea Sm. **26**<sup>2</sup>, 163.
- aurita L. **49**, 136, 138.
- babylonica L. **39**<sup>1</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 163.
- — var. cochleata **41**<sup>2</sup>, 163.
- caprea L. **40**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 163; **45**, 292.
- cinerea L. **40**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 233.
- daphnoides Vill. **45**, 292.
- fragilis L. **41**<sup>2</sup>, 163.
- — loupes corticales sur Salix fragilis **46**, 438.
- herbacea L. **37**<sup>1</sup>, 145.
- purpurea L. **28**<sup>2</sup>, 151; **40**<sup>2</sup>, 53.
- repens L. **30**<sup>2</sup>, 225; **32**<sup>1</sup>, 17, 24, 29, 30-32; **34**<sup>2</sup>, 141; **40**<sup>2</sup>, 34;  
**41**<sup>2</sup>, 233; **42**<sup>2</sup>, 125; **44** annexe, 12, 62, 88, pl. 19-23, 25, 26; **45**,  
238, 255, 263, 274, 311, 317, 319; **46**, 92, 181; **49**, 136, 137.
- — var. argentea Sm. **26**<sup>2</sup>, 162; **30**<sup>2</sup>, 225.
- retusa L. **37**<sup>1</sup>, 145.
- Seringeana Gaudin **27**<sup>2</sup>, 200.
- serpyllifolia Scop. **37**<sup>1</sup>, 145.
- terminalis Bellk **26**<sup>2</sup>, 17.
- viminalis L. **40**<sup>2</sup>, 34.
- *Excroissance de Saule* **46**, 374.
- Salsola (Sahara) **37**<sup>1</sup>, 322.
- Kaki L. **32**<sup>1</sup>, 18, 33; **33**<sup>1</sup>, 161; **44**, 241 et fig.; **44** annexe, 14, 64,  
90, pl. 12; **45**, 270, 313.
- — var. flore rosco **41**<sup>2</sup>, 204.
- — var. vulgare Koch **30**<sup>1</sup>, 187.
- maritima Scop. **30**<sup>2</sup>, 225.
- tetragona Delile **37**<sup>1</sup>, 253-330, et pl. VII.
- vermiculata Bieb. **37**<sup>1</sup>, 253, 258, 299.
- Salvia aethiopis L. **41**<sup>2</sup>, 9.
- amplexicaule Rechb. **33**<sup>2</sup>, 70.
- grandiflora Etling. **33**<sup>2</sup>, 70.
- nemorosa L. **33**<sup>2</sup>, 70.
- officinalis L. **48**, 164.
- **Pittieri** Briq. **30**<sup>1</sup>, 237.

- Salvia polystachya* Ort. subsp. *caesia* Briq. **30**<sup>1</sup>, 236.  
 — — subsp. *Durandiana* Briq. **30**<sup>1</sup>, 237.  
 — *pratensis* L. **26**<sup>2</sup>, 14; **28**<sup>1</sup>, 254; **28**<sup>2</sup>, 86; **34**<sup>2</sup>, 124, 140; **35**<sup>2</sup>, 35  
**41**<sup>2</sup>, 14; **45**, 24, 429, 430.  
 — *Sclarea* L. **26**<sup>2</sup>, 14; **28**<sup>1</sup>, 254; **34**<sup>2</sup>, 140; **35**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 14.  
 — *sylvestris* L. **27**<sup>2</sup>, 8; **34**<sup>2</sup>, 124, 140; **39**<sup>2</sup>, 41; **41**<sup>2</sup>, 104, 161, 200.  
 — *tiliaefolia* Vahl **30**<sup>1</sup>, 236.  
 — *verbenaca* L. **39**<sup>1</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 161.  
 — *verticillata* L. **26**<sup>2</sup>, 14; **28**<sup>1</sup>, 254; **30**<sup>1</sup>, 185; **34**<sup>2</sup>, 140; **36**<sup>2</sup>, 167;  
**41**<sup>2</sup>, 14, 161, 200; **44**, 137; **46**, 98; **47**, 167; **48**, 44, 257.  
 — — var. *albiflora* **39**<sup>2</sup>, 41.
- Salvinia natans* L. **33**<sup>1</sup>, 190; **34**<sup>1</sup>, 184.
- Sambucus Ebulus* L. **28**<sup>1</sup>, 255; **28**<sup>2</sup>, 86; **33**<sup>1</sup>, 222, pl. III, fig. 48; **34**<sup>2</sup>,  
 141; **39**<sup>2</sup>, 42; **41**<sup>2</sup>, 14, 104; **42**<sup>2</sup>, 166; **44**, 138; **44** annexe, 32;  
**48**, 37.  
 — — Dispersion géog. dans le Jurassique belge. [Carte] **47**, 290.  
 — *nigra* L. **33**<sup>1</sup>, 209-235, pl. III fig. 49; **40**<sup>2</sup>, 52; **41**<sup>2</sup>, 162; **44** annexe,  
 32, 80, 96, pl. 82; **45**, 260, 275.  
 — — var. *laciniata* **33**<sup>1</sup>, 222.  
 — *racemosa* L. **33**<sup>1</sup>, 222 fig.; **36**<sup>2</sup>, 159; **41**<sup>2</sup>, 14; **45**, 426.
- Samolus Valerandi* L. **28**<sup>1</sup>, 253; **44** annexe, 26, 74, 94, 108; **45**, 253, 308.
- Sanguisorba dodecandra* Moretti **39**<sup>1</sup>, 65, 66.  
 — *minor* Scop. **44** annexe, 20, 68, 92; voir aussi *Poterium dietyocarpum*.  
 — *officinalis* L. **26**<sup>2</sup>, 12; **28**<sup>1</sup>, 252; **35**<sup>2</sup>, 51; **40**<sup>2</sup>, 37; **48**, 136.
- Sanicula europaea* L. **27**<sup>2</sup>, 17; **34**<sup>2</sup>, 114; **40**<sup>2</sup>, 38, 49, 51; **41**<sup>2</sup>, 9, 11, 103;  
**42**<sup>2</sup>, 165; **44** annexe, 24; **45**, 18, 431, 433; **47**, 162; **48**, 143.  
 — *montana* Reinw. **34**<sup>1</sup>, 222, 262, 265, 269.
- Sapium mannianum* Benth. **37**<sup>1</sup>, 107.
- Saponaria officinalis* L. **30**<sup>1</sup>, 179; **30**<sup>2</sup>, 228; **34**<sup>2</sup>, 134; **41**<sup>2</sup>, 158; **42**<sup>2</sup>,  
 23; **44** annexe, 14, 64, 90, pl. 41; **45**, 255; **47**, 156; **48**, 122.  
 — — var. *flore pleno* **41**<sup>2</sup>, 191; **44**, 132.  
 — *Vaccaria* L. **26**<sup>2</sup>, 8; **28**<sup>1</sup>, 249; **30**<sup>1</sup>, 179; **34**<sup>2</sup>, 134; **35**<sup>2</sup>, 34; **36**<sup>2</sup>,  
 159, 163; **40**<sup>2</sup>, 50; **41**<sup>2</sup>, 133, 158, 191; **43**, 384; **44**, 132; **45**,  
 426; **46**, 96; **47**, 156; **48**, 43; voir aussi *Vaccaria segetalis* Garcke  
 et Aschers.
- Saprosma* (Java) **34**<sup>1</sup>, 221, 223.
- Sarcographa caesia* Müll. **32**<sup>1</sup>, 160.  
 — *Feci* Müll. **32**<sup>1</sup>, 159.  
 — *labyrinthica* (Ach.) Müll. **32**<sup>1</sup>, 159.  
 — — var. *maculiformis* Müll. **32**<sup>1</sup>, 159.
- Sarcogyne privigna* Korb. **30**<sup>1</sup>, 321.
- \* — *pruinosa* Korb. **29**<sup>2</sup>, 218; **33**<sup>2</sup>, 170; **44**, annexe, 48; Th. Fr. **30**<sup>1</sup>,  
 321.

*Sarcophrynium congolense* Loes. **49**, 248.

*Sarcophyllis edulis* (Stackh.) J. Ag. **46**, 248.

*Sarcosecyphus aquaticus* Breidl. **45**, 33.

— Ehrhardti Corda **45**, 31.

— — var. *robustus* De Not. **45**, 33.

— *emarginatus* Boul. **26**<sup>2</sup>, 32 ; **40**<sup>2</sup>, 62 ; **42**<sup>2</sup>, 20, 206 ; **45**, 31 ; Ehrh. **41**<sup>2</sup>, 149.

\* — — var. *aquaticus* Nees **42**<sup>2</sup>, 32.

\* — — var. *major* Carr. **42**<sup>2</sup>, 32.

— *Funckii* W. et M. **41**<sup>2</sup>, 149 ; Nees **45**, 35.

\* — *sphaclatus* Nees **42**<sup>2</sup>, 32 ; **45**, 34.

*Sargassum* (Java) **34**<sup>1</sup>, 308.

— *bacciferum* Ag. **29**<sup>2</sup>, 52 ; **34**<sup>1</sup>, 46.

SARGENT, A. S. memb. assoc. **30**<sup>2</sup>, 221 ; **31**<sup>2</sup>, 7.

*Sarothamnus scoparius* Koch **40**<sup>2</sup>, 33 ; **41**<sup>2</sup>, 134, 159 ; **42**<sup>2</sup>, 22 ; **48**, 132, 251 ; **49**, 136, 137 ; voir aussi *Cytisus scoparius* Scop.

*Satureja Acinos* Scheele **44** annexe, 28.

— *Clinopodium* Caruel **44** annexe, 28 ; voir aussi *Clinopodium vulgare* L.

*Satyrum riparium* Rehb. **38**<sup>2</sup>, 67.

Saule (*Salix*) **44**, 180 ; maladies **34**<sup>2</sup>, 22.

— blanc (*Salix alba*) **47**, 106.

*Saurauja cauliflora* DC. **34**<sup>1</sup>, 192, 221.

*Sauropus albicans* Blume **34**<sup>1</sup>, 201.

*Sauvagesia erecta* L. **33**<sup>2</sup>, 97.

*Saxifraga azoides* L. **37**<sup>1</sup>, 140, 146.

— *Aizoon* Jacq. **37**<sup>1</sup>, 144, 146.

— *androsacea* L. **37**<sup>1</sup>, 146.

— *biflora* All. **37**<sup>1</sup>, 146, 148.

— *bryoides* L. **37**<sup>1</sup>, 146.

— *caespitosa* L. **35**<sup>2</sup>, 53.

— *decipiens* Ehrh. **37**<sup>2</sup>, 128.

— *granulata* L. **27**<sup>2</sup>, 18 ; **36**<sup>2</sup>, 166 ; **40**<sup>2</sup>, 38 ; **41**<sup>2</sup>, 160 ; **44**, 136 ; **44** annexe 18, 68, 106.

— — var. *flore pleno* **28**<sup>1</sup>, 252.

— *hypnoides* L. **45**, 12.

— *oppositifolia* L. **37**<sup>1</sup>, 146.

— *planifolia* Lepeyr. **37**<sup>1</sup>, 146.

— *rotundifolia* L. **45**, 427.

— *Seguieri* Spreng. **37**<sup>1</sup>, 146.

— *tridactylites* L. **27**<sup>2</sup>, 18 ; **39**<sup>2</sup>, 40 ; **40**<sup>2</sup>, 51 ; **41**<sup>2</sup>, 160 ; **44** annexe 18, 68, 92.

*Scabiosa Columbaria* L. **28**<sup>1</sup>, 255 ; **34**<sup>2</sup>, 141 ; **42**<sup>2</sup>, 128 ; **45**, 425.

*Scabiosa lucida* Vill. **37**<sup>1</sup>, 138.

— *Succisa* L. **40**<sup>2</sup>, 34; **48**, 169; **49**, 137; voir aussi *Succisa pratensis* Moench.

— — var. *albiflora* (fl. albo) **41**<sup>2</sup>, 10; **42**<sup>2</sup>, 166; **44**, 138; **47**, 169.

— — flore pleno **28**<sup>1</sup>, 255.

— *ucranica* L. **33**<sup>2</sup>, 70.

*Scayvola Koenigii* Vahl **34**<sup>1</sup>, 295.

*Scalia Hookeri* (Lyell) B. Gr. **42**<sup>1</sup>, 111.

*Scandix Pecten-Veneris* L. **40**<sup>2</sup>, 51; **44**, annexe 24; **47**, 163.

*Seapania acuiloba* Dmrt. **44**, 165; **47**, 296.

— — var. *aspera* **44**, 165.

— *aspera* Bern. en Belgique par A. Cornet **43**, 229-230.

— *compacta* (Roth) Dmrt. **41**<sup>2</sup>, 149, 170; **42**<sup>2</sup>, 20, 29, 30, 206; **47**, 182.

— *curta* Dmrt. **42**<sup>2</sup>, 80; **43**, 123.

— *intermedia* Hep. Gall. **42**<sup>2</sup>, 29.

— *irrigua* (Nees) Dmrt. **27**<sup>2</sup>, 14; **42**<sup>2</sup>, 20, 33, 177, 206; **47**, 296.

— *nemorosa* Dmrt. **28**<sup>2</sup>, 153; **40**<sup>1</sup>, 216; **40**<sup>2</sup>, 54; **41**<sup>2</sup>, 149, 170; **41**<sup>2</sup>, 170; **42**<sup>2</sup>, 20, 80; **43**, 123; **47**, 182.

— — var. *communis gemmipara* Nees **38**<sup>2</sup>, 229; **42**<sup>2</sup>, 206.

— — var. *gemmafera* **38**<sup>2</sup>, 232.

— *sikkimensis* Steph. **38**<sup>1</sup>, 47.

— *spathulata* Steph. **38**<sup>1</sup>, 48.

— *undulata* Dmrt. **26**<sup>2</sup>, 32; **40**<sup>2</sup>, 54; **42**<sup>2</sup>, 206; **43**, 122.

\* — — var. *minor* Lamy **42**<sup>2</sup>, 33.

\* — — var. *resupinata* Lindb. **42**<sup>2</sup>, 33.

*Scaphopetalum Dewevrei* De Wild. et Th. Dur. **39**<sup>2</sup>, 97,

— *Thonneri* De Wild. et Th. Dur. **39**<sup>2</sup>, 96.

*Scaphyglottis prolifera* Cogn. **43**, 321.

— *reflexa* Lindl. **43**, 321.

*Scenedesmus* (*Note sur quelques formes du genre Scenedesmus. Observations algologiques par É. De Wildeman*) **27**<sup>1</sup>, 71-79.

— *Quelques mots sur le genre Scenedesmus Turpin par É. De Wildeman* **31**<sup>2</sup>, 218.

— *acuminatus* (Lagh.) Chod. **49**, 321.

— *acutus* Mey **26**<sup>2</sup>, 79; **29**<sup>2</sup>, 137; **29**<sup>2</sup>, 155.

— — var. *dimorphus* **26**<sup>2</sup>, 79.

— *alternans* Reinsch **27**<sup>1</sup>, 76.

— *bijugatus* (Turp.) Kutz. **49**, 321.

— *caudatus* Corda **27**<sup>1</sup>, 71, pl. I, fig. 1-26.

— — var. *abundans* **27**<sup>1</sup>, 71.

— — var. *horridus* **27**<sup>1</sup>, 71.

- Scenedesmus caudatus* var. *setosus* **27**<sup>1</sup>, 71.  
 — *denticulatus* Lagerh. **27**<sup>1</sup>, 76, pl. I, fig. 27-38.  
 — — var. *linearis* Hansgirg **27**<sup>1</sup>, 77.  
 — — var. *zig-gag* Lagerh. **27**<sup>1</sup>, 76.  
 — — *dispar* Bréb. **27**<sup>1</sup>, 72-76.  
 — *genuinus* Lagerh. **27**<sup>1</sup>, 77.  
 — *hystrix* Lagerh. **32**<sup>2</sup>, 91, 100; **34**<sup>1</sup>, 26; **49**, 321.  
 — *Naegelii* Rabenh. **27**<sup>1</sup>, 71.  
 — *obliquus* (Turp.) Kutz. **32**<sup>2</sup>, 91, 100; **34**<sup>1</sup>, 26; **49**, 321.  
 — *obtusus* Mey **26**<sup>2</sup>, 79; **29**<sup>2</sup>, 155; Corda **27**<sup>1</sup>, 78.  
 — *polymorphus* De Wild. **32**<sup>2</sup>, 100.  
 — — var. *cornutus* Franzé **32**<sup>2</sup>, 160.  
 — — var. *ecornis* Franzé **32**<sup>2</sup>, 100.  
 — *quadricauda* (Turp.) Bréb. **26**<sup>2</sup>, 79; **27**<sup>1</sup>, 71; **28**<sup>2</sup>, 8; **29**<sup>2</sup>, 137, 155; **49**, 321.  
 — — var. *ecornis* **27**<sup>1</sup>, 71.  
 — *radius* Reinsch **27**<sup>1</sup>, 76.  
 — *variabilis* De Wild. **34**<sup>1</sup>, 26.  
 — — var. *cornutus* Franzé **32**<sup>2</sup>, 91; **34**<sup>1</sup>, 26.  
 — — var. *ecornis* Franzé, **32**<sup>2</sup>, 91; **34**<sup>1</sup>, 26.  
 — *zig-gag* Lagerh. **27**, 76-77.
- Scheuchzeria palustris* L. **27**<sup>2</sup>, 9; **40**<sup>2</sup>, 42.
- SCHIMPER, F.-A.-W. memb. assoc. **38**<sup>2</sup>, 239.
- SCHINZ, H. *Celosia Deweyana* Schinz **39**<sup>2</sup>, 93, 102.
- Schisma lobatum* Steph. **49**, 249.  
 — *Stuhlmannii* Steph. **49**, 249.
- Schistidium Floerkeanum* Mitt. **32**<sup>2</sup>, 44.
- Schistocarpa paniculata* Klatt **31**<sup>1</sup>, 210; **35**<sup>1</sup>, 291.
- Schistocheila borbonica* Steph. **31**<sup>2</sup>, 122.  
 — *Neesii* Mont. **32**<sup>1</sup>, 121.  
 — *piligera* Steph. **31**<sup>2</sup>, 122; **32**<sup>1</sup>, 121.  
 — *Thouarsii* Hook. **32**<sup>1</sup>, 121.
- Schistostega osmundacea* W. et M. **42**<sup>2</sup>, 123; **43**, 141.
- Schizaea elegans* Sw. **35**<sup>1</sup>, 247.
- Schizochlamys gelatinosa* Br. **26**<sup>2</sup>, 78; **29**<sup>2</sup>, 155; **32**<sup>2</sup>, 92; Kutz. **34**<sup>1</sup>, 27.
- Schizoglossum spathulatum* Schum. **37**<sup>1</sup>, 122.
- Schizogonium* **26**<sup>2</sup>, 111, 113, 114.  
 — *crenulatum* Gay. **29**<sup>2</sup>, 154; **34**<sup>1</sup>, 27.  
 — *crispum* (Lightf.) Gay. **34**<sup>1</sup>, 27.  
 — *murale* (Gay) Kutz. **29**<sup>2</sup>, 153; **34**<sup>1</sup>, 27; **49**, 325.  
 — *Neesii* Kutz. **26**<sup>2</sup>, 114.  
 — *parietinum* Gay **29**<sup>2</sup>, 153.

- Schizolobium excelsum Vog. **34**<sup>1</sup>, 160.
- Schizonema crucierum W. Sm. **34**<sup>1</sup>, 37.
- Grevillii Ag. **34**<sup>1</sup>, 37.
- ramosissimum Ag. **34**<sup>1</sup>, 37.
- — var. setaceum Kutz. **34**<sup>1</sup>, 37.
- Schizophycées. *Nouvelle méthode de préparation des Schizophycées par*  
W. Conrard **49**, 205-208.
- Schizophyllum (Java) **34**<sup>1</sup>, 279.
- commune Fries **35**<sup>1</sup>, 151; **36**<sup>1</sup>, 67; **38**<sup>2</sup>, 154.
- — var. flabellare Fr. **38**<sup>2</sup>, 154.
- Schizostachyum (Java) **34**<sup>1</sup>, 167.
- Blumei Munro **34**<sup>1</sup>, 199.
- Schizostoma **ammophila** Sacc. Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 263.
- Schizothyrium Parmicæ Desm. **29**<sup>1</sup>, 238.
- \* Schizoxylon Berkeleyanum Dur. et Lév. **26**<sup>1</sup>, 170, 193.
- immersum Pass. **29**<sup>1</sup>, 231.
- Schizymenia Dubyi (Chauv.) J. Ag. **46**, 248.
- SCHLECHTER, R. Beiträge zur Kenntniss der Orchidaceen Flora von Sumatra  
(analyse bibliogr. par A. C.) **48**, 68.
- Die Gattung Townsonia Cheesem. und Thrixspermum Lour. (analys.  
bibliogr. par A. C.) **48**, 208.
- Die Polychondreae und ihre systematische Einteilung. (analys. bibliogr.  
par A. C.) **48**, 68.
- Orchidaceen novae vel criticae (analys. bibliogr. par A. Cogniaux)  
**47**, 435; **48**, 208.
- Die Orchidaceen von Deutsch-Neu-Guinea (anal. bibliogr. par A.  
Cogniaux) **48**, 206; **49**, 111.
- Revision der Orchidaceae von Deutsch-Samoa (analys. bibliogr.  
par A. Cogniaux) **47**, 435.
- Neue und seltene Garten Orchideen (analys. bibliogr. par A. C.) **48**,  
209.
- Zur Kenntnis der Orchidaceen von Celebes (analys. bibliogr. par  
A. C.) **48**, 364.
- Schlotheimia Bowini Besch. **32**<sup>1</sup>, 104.
- **brachyphylla** Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 118.
- **conica** Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 103.
- foveolata Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 119.
- **Pauli** Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 60.
- **Perroti** Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 311.
- phaeochlora Besch. **32**<sup>1</sup>, 103; **33**<sup>2</sup>, 120.
- **trichophora** Ren. et Card. **32**<sup>2</sup>, 21.
- tripanoclada Sch. **33**<sup>2</sup>, 119.

SCHMITZ, Ch. Père memb. effect., décès, **31**<sup>2</sup>, 7.

— *Notice sur le Père Schmitz* par E. Paque **31**<sup>2</sup>, 10.

Schmitziella endoplaca Born. et Batt. **46**, 249.

Schneepia guaranítica Spegg. **35**<sup>1</sup>, 164.

Schoenorchis juncifolia Reinw. **34**<sup>1</sup>, 245.

\* Schoenus ferrugineus L. **28**<sup>1</sup>, 245, 259 ; **28**<sup>2</sup>, 160-162.

— nigricans L. **26**<sup>2</sup>, 163 ; **30**<sup>2</sup>, 229 ; **41**<sup>2</sup>, 136 ; **44**, annexe 8, 58, 88 ;  
**45**, 305.

Schotia latifolia Jacq. **37**<sup>1</sup>, 54.

SCHOUTEDEN, H. memb. effect. **42**<sup>2</sup>, 79.

SCHOUTEDEN-WÉRY, JOSÉPHINE, Prix-Crépin 1909-1911. **49**, 122, voir  
aussi Wéry, Joséphine.

SCHRÖTER, C. memb. assoc. **47**, 342.

SCHUBELER, F. décès *Notice biograph.* par L. Errera **32**<sup>2</sup>, 81.

SCHUMANN, M. K. *Apocynaceae (Congo)* **37**<sup>1</sup>, 122.

— *Asclepiadaceae (Congo)* **37**<sup>1</sup>, 122.

— *Rubiaceae (Congo)* **37**<sup>1</sup>, 117.

— *Sterculiaceae (Congo)* **37**<sup>1</sup>, 111-112.

— *Zingiberaceae (Congo)* **37**<sup>1</sup>, 126.

SCHUTZ-LOUBRIE, A. memb. effect. fondateur, décès **49**, 8.

Schwackaea cupheoides Cogn. **30**<sup>1</sup>, 244.

SCHWENDENER, S. memb. assoc. **26**<sup>2</sup>, 64.

Sciadium arbusculum A. Br. **26**<sup>2</sup>, 79 ; **29**<sup>2</sup>, 137, 155 ; **34**<sup>1</sup>, 26 ; **49**, 303.

Sciadophyllum (Java) **34**<sup>1</sup>, 228.

Scilla autumnalis L. **33**<sup>2</sup>, 70.

— bifolia L. **33**<sup>2</sup>, 70 ; **45**, 410, 431.

— non-scripta Hoffm. et Link ; voir aussi Endymion — Garcke **48**, 44.

Seinaia urecellata (Turn.) Biv. **46**, 244.

Scindapsus (Java) **34**<sup>1</sup>, 219, 220.

— hederaceus Schott **34**<sup>1</sup>, 239.

Scirpus caespitosus L. **28**<sup>1</sup>, 259 ;

**29**<sup>2</sup>, 223, 228 ; **34**<sup>2</sup>, 146 ;

**40**<sup>2</sup>, 35 ; **41**<sup>2</sup>, 232 ; **42**<sup>2</sup>, 125 ;

**44**, 143 ; **47**, 178 ; **49**, 341.

— carinatus Sm. **44** annexe, 8,  
58.

— compressus Pers. **26**<sup>2</sup>, 20 ;  
**28**<sup>2</sup>, 151 ; **30**<sup>2</sup>, 226, **36**<sup>2</sup>,  
170 ; **39**<sup>2</sup>, 44 ; **44** annexe,  
8 ; **45**, 23.

— fluitans L. **26**<sup>2</sup>, 163 ; **40**<sup>2</sup>, 44 ;  
**41**<sup>2</sup>, 232 ; **44**, 143 ; **47**, 178.

— Holoschoenus L. **39**<sup>1</sup>, 36 ; **44**

annexe, 8, 58, 88 ; **46**, 181.

Scirpus lacustris L. **28**<sup>1</sup>, 259 ; **29**<sup>2</sup>,

223 ; **34**<sup>2</sup>, 118 ; **40**<sup>2</sup>, 44 ;

**41**<sup>2</sup>, 134, 232 ; **44** annexe,

8, 58, 114, pl. 71 ; **45**, 271,  
303, 30 ; 432 ; **48**, 44.

— maritimus L. **30**<sup>2</sup>, 230 ; **33**<sup>2</sup>,  
70 ; **42**<sup>2</sup>, 168 ; **44** annexe,  
8, 58, 100, 114 ; **45**, 271,  
305, 309 ; **47**, 178 ; **48**, 264.

— pauciflorus Lightf. **26**<sup>2</sup>, 20,  
163 ; **28**<sup>1</sup>, 259 ; **30**<sup>1</sup>, 190 ;  
**30**<sup>2</sup>, 226 ; **34**<sup>2</sup>, 131 ; **39**<sup>2</sup>,

- 44; **41**<sup>2</sup>, 10; **44**, 143; **44** | *Scirpus sylvaticus* L. **40**<sup>2</sup>, 44; **41**<sup>2</sup>,  
annexe, 8; **49**, 138.
- Scirpus setaceus* L. **28**<sup>1</sup>, 259; **30**<sup>1</sup>,  
190; **36**<sup>2</sup>, 170; **40**<sup>2</sup>, 44;  
**41**<sup>2</sup>, 138, 232; **42**<sup>2</sup>, 168;  
**44**, 143; **44** annexe, 8; **45**,  
432; **47**, 178; **48**, 39.
- *Tabernaemontani* Gmel. **34**<sup>2</sup>,  
131; **40**<sup>2</sup>, 44; **41**<sup>2</sup>, 10.  
— *triqueter* L. **44** annexe, 8, 58,  
114, pl. 63; **45**, 271.
- Scirrhia depauperata* (Desm.) Fockl. **29**<sup>1</sup>, 255  
— *rimosa* (Alb. et Schw.) Fockl. **29**<sup>1</sup>, 254.
- Sceleranthus annuus* L. **33**<sup>2</sup>, 70; **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 160; **44** annexe, 16, 64;  
**49**, 137.  
— — var. *biennis* Crép. **28**<sup>1</sup>, 251; **34**<sup>2</sup>, 137; **44**, 134.  
— *biennis* Reut. **28**<sup>1</sup>, 251; **30**<sup>1</sup>, 182.  
— *perennis* L. **26**<sup>2</sup>, 11, 163; **27**<sup>2</sup>, 17; **33**<sup>2</sup>, 70; **36**<sup>2</sup>, 160; **40**<sup>2</sup>, 37;  
**41**<sup>2</sup>, 12, 134, 234; **42**<sup>2</sup>, 164; **44** annexe, 16, 64, 90; **45**, 311;  
**46**, 182; **48**, 251.
- Scleria Barteri* Boeck. **36**<sup>2</sup>, 90.  
— *racemosa* Poir. **36**<sup>2</sup>, 90.
- Sclerocarpus divaricatus* Benth. et Hook. **31**<sup>1</sup>, 201.
- Sclerocephalus arabicus* Boiss. **37**<sup>1</sup>, 321.
- Scleroderma* **43**, 104-114.  
— *aurantium* (Vaill.) Pers. **43**, 104; **44**, 330, 331, 338, pl. D.  
— *Bovista* Fries **43**, 108; **44**, 331, 338.  
— *Cepa* Pers. **43**, 107.  
— *citrinum* Pers. **43**, 107.  
— *spadiceum* Schaeff. **43**, 108.  
— *verrucosum* (Vaill.) Pers. **43**, 105; **44**, 288, 331, 338.  
— — var. *spadiceum* Nees **43**, 106.  
— *vulgare* Hornem. **36**<sup>1</sup>, 115; **43**, 104-114; **44**, 288.  
— — var. *spadiceum* Pers. **43**, 108.
- Scleropoa rigida* Griseb. voir aussi *Festuca rigida* Kunth **44** annexe, 8.
- Scleropodium caespitosum* Brid. **42**<sup>2</sup>, 35.  
— *caespitosum* var. *sublaeve* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 159.  
— *illecebrum* Schwaegr. **42**<sup>2</sup>, 27.  
— *purum* Lindb. **40**<sup>2</sup>, 55.
- Sclerotinia baccarum* Schrot. **29**<sup>1</sup>, 216.  
— *Fockeliana* De Bary **36**<sup>2</sup>, 230.  
— *Libertiana* Fockl. **36**<sup>2</sup>, 230.
- Sclerotium sphaeroides* Pers. **29**<sup>1</sup>, 234.
- Scolecosporium Fagi* Lib. ex Sacc. **26**<sup>1</sup>, 202; **46**, 293.  
— *atrosanguineum* form. *albescens* Arn. **34**<sup>2</sup>, 82.  
— *umbrinum* Krb. **30**<sup>1</sup>, 320.

- Scolecotrichum deustum* Fekl. **26**<sup>1</sup>, 233.  
 — *bulbigerum* Fuekl. **29**<sup>1</sup>, 296.
- Scoliopleura latestriata* (Bréb.) Grun. **34**<sup>1</sup>, 37.  
 — *tortuosa* (Ehrh.) Rbh. **34**<sup>1</sup>, 37.  
 — *tumida* (Bréb.) Rbh. **34**<sup>1</sup>, 37.
- Scolopendrium officinale* Lam. **37**<sup>2</sup>, 128; **41**<sup>2</sup>, 165; **45**, 425.  
 — — var. *crispum* **41**<sup>2</sup>, 165.  
 — — var. *undulatum* **41**<sup>2</sup>, 165.  
 — *vulgare* Sm. **27**<sup>2</sup>, 22; **28**<sup>1</sup>, 260; **41**<sup>2</sup>, 11; **42**<sup>2</sup>, 169; **44**, 144; **44**  
 annexe, 4; **47**, 180.
- Scopelophila Sickkimensis* C. Müll. **41**<sup>1</sup>, 53.
- Scopulina epiphylla* Dmrt. **42**<sup>1</sup>, 100.
- Scopus albus* Sternb. **36**<sup>1</sup>, 26.  
 — *niger* Sternb. **36**<sup>1</sup>, 80.
- Scorpiurus* **33**<sup>1</sup>, 174, 231.
- Scorzonera hispanica* L. **33**<sup>2</sup>, 70.  
 — — *Maladie les Scorzonères* **34**<sup>2</sup>, 25.  
 — *humilis* L. **34**<sup>2</sup>, 142; **38**<sup>2</sup>, 254; **39**<sup>2</sup>, 42; **41**<sup>2</sup>, 105; **42**<sup>2</sup>, 122;  
**45**, 433; **46**, 100.  
 — *laciniata* L. voir *Podospermum laciniatum* DC.
- Scrophularia alata* Gilib. **34**<sup>2</sup>, 140.  
 — *aquatica* L. **41**<sup>2</sup>, 161; **44** annexe, 30, 78, 110; **48**, 163.  
 — — var. *ochroleuca* **30**<sup>1</sup>, 184.  
 — *canina* L. **33**<sup>2</sup>, 70.  
 — *Ehrharti* Stevens **41**<sup>2</sup>, 161.  
 — *nodosa* L. **28**<sup>2</sup>, 147; **40**<sup>2</sup>, 34; **44**, 137; **44** annexe, 30, 78; **48**, 163.  
 — *umbrosa* Dmrt. **26**<sup>2</sup>, 13; **28**<sup>2</sup>, 149; **39**<sup>2</sup>, 41; **41**<sup>2</sup>, 9; **45**, 26;  
**47**, 166.  
 — *vernalis* L. **45**, 427.  
 — (Sahara) **37**<sup>1</sup>, 254.
- Scutellaria albida* L. **33**<sup>2</sup>, 70.  
 — *De Beerstii* Briq. **37**<sup>1</sup>, 57.  
 — *galericulata* L. **30**<sup>2</sup>, 227, 229; **36**<sup>2</sup>, 167; **40**<sup>2</sup>, 40, 52; **41**<sup>2</sup>, 133;  
 161, 236; **44** annexe, 28, 76, 120.  
 — *minor* L. **26**<sup>2</sup>, 15, 163; **27**<sup>2</sup>, 19; **28**<sup>1</sup>, 254; **34**<sup>2</sup>, 141; **39**<sup>2</sup>, 41;  
**40**<sup>2</sup>, 34, 52; **41**<sup>2</sup>, 134, 201, 236; **42**<sup>2</sup>, 166; **44**, 138; **44** annexe,  
 28; **45**, 433; **47**, 168.  
 — *polyadena* Briq. **37**<sup>1</sup>, 56; **40**<sup>1</sup>, 35.  
 — *purpurascens* Sw. **30**<sup>1</sup>, 242.
- Seuticaria Hadwenii* Hort. **43**, 330.
- Scyphus lethatis* Sterb. **36**<sup>1</sup>, 59.
- Seytonema* (Java) **34**<sup>1</sup>, 227.

\**Scytonema crispum* Bornet et Flahault **49**, 332.

\* — *Hoffmanni* Agardh **26**<sup>2</sup>, 76, 175 ; **29**<sup>2</sup>, 160 ; **34**<sup>1</sup>, 49.

— *Myochrous* Agardh **26**<sup>2</sup>, 175 ; **29**<sup>2</sup>, 160 ; **34**<sup>1</sup>, 49.

*Scytosiphon filum* Agardh **29**<sup>2</sup>, 153 ; **34**<sup>1</sup>, 47.

— *lomentarium* Agardh **29**<sup>2</sup>, 153 ; **34**<sup>1</sup>, 47 ; **46**, 243.

*Seaforthia elegans* R. B. **31**<sup>2</sup>, 175.

Séance du 8 janvier 1887 **26**<sup>2</sup>, 5.

— 12 février » 28.

— 12 mars » 36.

— 15 avril » 55.

— 1 mai (Ass. gén.) » 60.

— 8 octobre » 65.

— 12 novembre » 83.

— 4 déc. (Ass. gén.) » 107.

— 14 janvier 1888 **27**<sup>2</sup>, 3.

— 11 février » 26.

— 10 mars » 47.

— 7 avril » 77.

— 6 mai (Ass. gén.) » 113.

— 2 juillet (séance  
extr. à Roche-  
fort) » 145.

— 13 octobre » 156.

— 10 novembre » 170.

— 2 déc. (Ass. gén.) » 186.

— 12 janvier 1889 **28**<sup>2</sup>, 3.

— 9 février » 17.

— 9 mars » 39.

— 13 avril » 55.

— 5 mai (Ass. gén.) » 71.

— 16 juin (séance  
extr. à Pont-  
de-Bonne) » 85.

— 12 octobre » 91.

— 9 novembre » 113.

— 1 déc. (Ass. gén.) » 135.

— 12 janvier 1890 **29**<sup>2</sup>, 5.

— 8 février » 49.

— 8 mars » 65.

— 12 avril » 85.

— 4 mai (Ass. gén.) » 94.

— 22 juin (séance  
extr. à Arlon) » 97.

Séance du 11 octobre **29**<sup>2</sup>, 125.

— 8 novembre » 145.

— 7 déc. (Ass. gén.) » 163.

— 10 janvier 1891 **30**<sup>1</sup>, 5.

— 14 février » 25.

— 14 mars » 33.

— 11 avril » 69.

— 3 mai (Ass. gén.) » 131.

— 19 juillet (séance  
extr. à Nicu-  
port) » 153.

— 10 octobre » 179.

— 6 déc. (Ass. gén.) » 217.

— 9 janvier 1892 **31**<sup>2</sup>, 5.

— 13 février » 7.

— 12 mars » 20.

— 9 avril » 54.

— 1 mai (Ass. gén.) » 65.

— 12 juin (séance  
extr. à Roche-  
fort) » 97.

— 8 octobre » 157.

— 12 novembre » 173.

— 4 déc. (Ass. gén.) » 189.

— 7 janvier 1893 **32**<sup>2</sup>, 5.

— 4 février » 7.

— 11 mars » 43.

— 9 avril » 59.

— 7 mai (Ass. gén.) » 69.

— 14 octobre » 85.

— 11 novembre » 107.

— 3 déc. (Ass. gén.) » 109.

— 13 janvier 1894 **33**<sup>2</sup>, 5.

— 10 février » 11.

— 10 mars » 27.

— 14 avril » 37.

Séance du	6 mai (Ass.gén.)	<b>33<sup>2</sup></b> , 57.
—	13 octobre	» 73.
—	10 novembre	» 85.
—	2 déc. (Ass. gén.)	» 141.
—	12 janvier 1895	<b>34<sup>2</sup></b> , 5.
—	9 février	» 7.
—	9 mars	» 29.
—	20 avril	» 31.
—	5 mai (Ass. gén.)	» 55.
—	12 octobre	» 79.
—	9 novembre	» 87.
—	1 déc. (Ass. gén.)	» 101.
—	11 janvier 1896	<b>35<sup>2</sup></b> , 5.
—	8 février	» 17.
—	14 mars	» 19.
—	11 avril	» 25.
—	3 mai (Ass. gén.)	» 27.
—	29 juin (séance extr. à Malmédy	» 29.
—	10 octobre	» 30.
—	14 novembre	» 37.
—	6 déc. (Ass. gén.)	» 47.
—	9 janvier 1897	<b>36<sup>2</sup></b> , 5.
—	13 février	» 7.
—	13 mars	» 9.
—	10 avril	» 23.
—	2 mai (Ass. gén.)	» 37.
—	9 octobre	» 99.
—	13 novembre	» 121.
—	5 déc. (Ass. gén.)	» 137.
—	8 janvier 1898	<b>37<sup>2</sup></b> , 5.
—	12 février	» 7.
—	12 mars	» 11.
—	16 avril	» 31.
—	1 mai (Ass. gén.)	» 38.
—	19 juin (séance extr. à Liège)	» 41.
—	8 octobre	» 105.
—	12 novembre	» 115.
—	4 déc. (Ass. gén.)	» 117.
—	14 janvier 1899	<b>38<sup>2</sup></b> , 5.
—	11 février	» 7.

Séance du	11 mars	<b>33<sup>2</sup></b> , 77.
—	8 avril	» 117.
—	7 mai (Ass. gén.)	» 169.
—	28 juin (séance extr. à Poix)	» 221.
—	14 octobre	» 223.
—	11 novembre	» 227.
—	3 déc. (Ass. gén.)	» 239.
—	13 janvier 1900	<b>39<sup>2</sup></b> , 5.
—	10 février	» 21.
—	10 mars	» 47.
—	7 avril	» 50.
—	6 mai (Ass. gén.)	» 51.
—	13 octobre	» 83.
—	10 novembre	» 91.
—	2 déc. (Ass. gén.)	» 113.
—	12 janvier 1901	<b>40<sup>2</sup></b> , 5.
—	9 février	» 9.
—	9 mars	» 15.
—	13 avril	» 17.
—	5 mai (Ass. gén.)	» 23.
—	12 octobre	» 27.
—	9 novembre	» 47.
—	2 déc. (Ass. gén.)	» 75.
—	2 février 1902	<b>41<sup>2</sup></b> , 5.
—	4 mai (Ass. gén.)	» 15.
—	5 octobre	» 21.
—	7 déc. (Ass. gén.)	» 37.
—	1 février 1903	<b>41<sup>2</sup></b> , 100.
—	2 mai (Ass. gén.)	» 118.
—	4 octobre	» 123.
—	6 déc. (Ass. gén.)	» 177.
—	7 février 1904	<b>42<sup>2</sup></b> , 5.
—	1 mai (Ass. gén.)	» 54.
—	2 octobre	» 77.
—	4 déc. (Ass. gén.)	» 87.
—	6 févr. 1905	<b>42<sup>2</sup></b> , 140.
—	14 mai (Ass. gén.)	» 171.
—	1 octobre	» 207.
—	3 déc. (Ass. gén.)	» 211.
—	4 février 1906	<b>43</b> , 97.
—	6 mai (Ass. gén.)	» 215.

Séance du 7 octobre	<b>43</b> , 245.	Séance du 6 février 1910	<b>47</b> , 151.
— 2 déc. (Ass. gén.) »	361.	— 1 mai (Ass. gén.) »	251.
— 3 février 1907	<b>44</b> , 130.	— 15 mai (séance	
— 5 mai (Ass. gén.) »	147.	extr. Congrès	
— 12 juin (séance		intern. de bota-	
extr. à Modave) »	153.	nique de 1910) »	254.
— 6 octobre »	175.	— 2 octobre »	329.
— 1 déc. (Ass. gén.) »	275.	— 4 déc. (Ass. gén.) »	336.
— 2 février 1908	<b>45</b> , 321.	— 5 février 1911	<b>48</b> , 7.
— 3 mai (Ass. gén.) »	324.	— 7 mai (Ass. gén.) »	71.
— 4 octobre »	336.	— 1 octobre »	92.
— 7 déc. (Ass. gén.) »	359.	— 3 déc. (Ass. gén.) »	215.
— 7 février 1909	<b>46</b> , 7.	— 4 février 1912	<b>49</b> , 7.
— 9 mai (Ass. gén.) »	221.	— 5 mai (Ass. gén.) »	127.
— 3 octobre »	333.	— 6 octobre »	197.
— 5 déc. (Ass. gén.) »	370.	— 1 déc. (Ass. gén.) »	261.

Séances intimes de la Société **47**, 335.

— voir aussi Assemblées, Sessions, Réunions.

SEBRECHTS, J. memb. effect. **44**, 155, 180.

— Dennenbouw in de Antwerpsche Kempen (analys. bibliogr. par É. Paque). **46**, 316.

Secale Cereale L. var. triflorum Lej. **30**<sup>1</sup>, 190

Secchium edule Sw. **30**<sup>1</sup>, 277; **34**<sup>1</sup>, 201.

Secoliga arcantina Stitzenb. var. albescens Stitzenb. **34**<sup>2</sup>, 82.

— clausa Müll. **29**<sup>1</sup>, 200; **30**<sup>1</sup>, 321.

\* — gyalectoides (Mass.) Kbr. **34**<sup>2</sup>, 81.

— herbarum Hepp **33**<sup>2</sup>, 167.

— nana Müll. **30**<sup>1</sup>, 65.

— umbrina Stitzenb. **30**<sup>1</sup>, 320.

Seconde floraison chez deux *Rosa indigènes* par C. Aigret **48**, 60.

Secrétaire des publications de la Société **45**, 364; **46**, 375.

Secrétaire général de la Société M. Th. Durand en remplacement de M. F. Crépin **40**<sup>2</sup>, 79.

Secrétaire général M. É. De Wildeman en remplacement de M. Th. Durand décédé **49**, 124.

Section bryologique **41**<sup>2</sup>, 80-99, 114-117.

— de géobotanique [La] par C. Bommer et J. Massart **41**<sup>2</sup>, 243-257; **42**<sup>2</sup>, 6.

— voir Excursions et Herborisations.

Sections (Création de) dans la Société **41**<sup>2</sup>, 24-25.

Sedum acre L. **27**<sup>2</sup>, 17; **30**<sup>2</sup>, 225; **32**<sup>1</sup>, 18; **40**<sup>2</sup>, 51; **41**<sup>2</sup>, 160; **44**, 135;

**44** annexe, 18, 68, 92, pl. 42; **45**, 255; **46**, 182; **47**, 161; **48**, 134.

- Sedum album* L. **27**<sup>2</sup>, 17; **37**<sup>2</sup>, 121, 124; **40**<sup>2</sup>, 51; **41**<sup>2</sup>, 160; **42**<sup>2</sup>, 128; **47**, 161.
- *alpestre* Vill. **37**<sup>1</sup>, 146.
- *aureum* Wirtg. **36**<sup>2</sup>, 155.
- *boloniense* Lois. **28**<sup>2</sup>, 148, 152; **39**<sup>2</sup>, 125; **45**, 18.
- *dasyphyllum* L. **26**<sup>2</sup>, 11.
- *elegans* Lej. **26**<sup>2</sup>, 11; **34**<sup>2</sup>, 137; **36**<sup>2</sup>, 165; **41**<sup>2</sup>, 196; **42**<sup>2</sup>, 128, 135.
- *mieranthum* Bast. **42**<sup>2</sup>, 125, 128, 135.
- *oppositifolium* Sims. **48**, 56.
- Scirospora byssoides* Arnott **46**, 378.
- *Gaillonii* (Crouan) Schmitz **46**, 348.
- *Griffithsiana* Harv. **46**, 248.
- Selaginella* (Java) **34**<sup>1</sup>, 161.
- *albonitens* Spring **35**<sup>1</sup>, 255.
- *anceps* Al. Braun **35**<sup>1</sup>, 253.
- *atroviridis* Spring **36**<sup>2</sup>, 103, pl. VIII, fig. 12.
- *caniculata* Bak. **36**<sup>2</sup>, 105.
- *caulescens* Spring **35**<sup>1</sup>, 254; **36**<sup>2</sup>, 103.
- *cirrhipes* Spring **27**<sup>2</sup>, 175.
- *colosticta* Spring **35**<sup>1</sup>, 255.
- *cuspidata* Link **27**<sup>2</sup>, 175; **35**<sup>1</sup>, 254; **36**<sup>2</sup>, 103.
- — var. *elongata* Spring **35**<sup>1</sup>, 254; **36**<sup>2</sup>, 103, pl. VII, fig. 3; pl. IX, fig. 20.
- — var. *Emiliana* **36**<sup>2</sup>, 118, pl. IX, fig. 21.
- *erythropus* Spring **35**<sup>1</sup>, 254; **36**<sup>2</sup>, 103.
- *flabellata* Spring **35**<sup>1</sup>, 253.
- *fulerata* Spring **36**<sup>2</sup>, 108, pl. VIII, fig. 14.
- *Galcottei* Spring **36**<sup>2</sup>, 106.
- *geniculata* Spring **35**<sup>1</sup>, 254.
- *grandis* Moore **36**<sup>2</sup>, 102.
- Sedum purpurascens* Koch **40**<sup>2</sup>, 37; **41**<sup>2</sup>, 160.
- *purpureum* Link **27**<sup>2</sup>, 17; **28**<sup>2</sup>, 147; **37**<sup>2</sup>, 124; **47**, 161; **48**, 133.
- — *Carte de dispersion dans le jurassique* **47**, 290.
- *reflexum* L. **27**<sup>2</sup>, 17; **36**<sup>2</sup>, 160; **37**<sup>2</sup>, 121; **39**<sup>2</sup>, 39; **41**<sup>2</sup>, 160; **44**, 135; **44** annexe, 18; **47**, 161.
- *rubens* L. **36**<sup>2</sup>, 152.
- *sexangulare* L. **34**<sup>2</sup>, 137.
- *Telephium* L. **44** annexe, 63, 106.
- Selaginella haematodes* Spring **36**<sup>2</sup>, 102.
- *helvetica* Link **36**<sup>2</sup>, 104, pl. VII, fig. 5, 7.
- *inaequalifolia* Spring **36**<sup>2</sup>, 104, pl. VII et IX, fig. 22.
- *Kraussiana* Al. Br. **36**<sup>2</sup>, 106.
- *Kunzeana* Al. Braun **35**<sup>1</sup>, 254.
- *lepidophylla* Spring **35**<sup>1</sup>, 254.
- *Lobbii* Moore **36**<sup>2</sup>, 105.
- *Lyallii* Spring **36**<sup>2</sup>, 107, pl. VIII.
- *Martensii* Spring **36**<sup>1</sup>, 101, pl. VII, fig. 1 et IX, fig. 16, 18; **48**, 289.
- *mnioides* Al. Braun **35**<sup>1</sup>, 254.
- *molliceps* Spring **36**<sup>2</sup>, 106.
- *patula* Spring **35**<sup>1</sup>, 255.
- *Poulteri* Hort. **36**<sup>2</sup>, 106.
- *puleherrima* Liebm. **35**<sup>1</sup>, 253.
- *radiata* Spring **35**<sup>1</sup>, 255.
- *rupestris* Spring **36**<sup>2</sup>, 107.
- *sarmentosa* A. Braun **35**<sup>1</sup>, 255.
- *scandens* Spring **33**<sup>2</sup>, 108; **35**<sup>1</sup>, 253; **36**<sup>2</sup>, 95.

- Selaginella Schiedeana Al. Braun **35**<sup>1</sup>, 255.
- serpens Spring **35**<sup>1</sup>, 255; **36**<sup>2</sup>, 103.
  - texta Spring **36**<sup>2</sup>, 106.
  - truncata Al. Braun **35**<sup>1</sup>, 254.
- Selaginella uncinata Spring **36**<sup>2</sup>, 104.
- viticulosa Klotz **36**<sup>2</sup>, 103.
  - Vogelii Spring **36**<sup>2</sup>, 95.
  - Walliichi Spring **36**<sup>2</sup>, 105.
  - Willdenowii Bak. **36**<sup>2</sup>, 105.
- Selaginellaceae (*Primit. Florae Costar.*) par H. Christ **35**<sup>1</sup>, 253-55.
- Selenastrum Bibraianum Reinsch **26**<sup>2</sup>, 80; **28**<sup>2</sup>, 8; **29**<sup>2</sup>, 155; **32**<sup>2</sup>, 100.
- Selenipedium Isabeliauum Pfitz. **43**, 268.
- palmifolium Pfitz. **43**, 268.
  - Paulistanum Rolfe **43**, 267.
- Selenosporium Equiseti Corda **29**<sup>1</sup>, 301.
- sarcochroum Desm. **26**<sup>1</sup>, 240.
- Seligeria pusilla Sch. **40**<sup>1</sup>, 217.
- recurvata B. S. **47**, 292.
- Selinum carvifolia L. **27**<sup>2</sup>, 17; **30**<sup>1</sup>, 183; **39**<sup>2</sup>, 40; **41**<sup>2</sup>, 9, 11, 103, 198; **42**<sup>2</sup>, 165; **44**, 136; **44** annexe, 26; **47**, 163; **49**, 135.
- Sematophyllum auratum Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 126.
- cuspidiferum Mitt. **41**<sup>1</sup>, 128.
  - galipense Mitt. **41**<sup>1</sup>, 128.
  - lamprophyllum Mitt. **41**<sup>1</sup>, 126.
  - megasporum Duby var. **densum** Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 321.
  - obliquostratum Mitt. **41**<sup>1</sup>, 132.
  - pungens Mitt. **41**<sup>1</sup>, 125.
  - — var. **repens** Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 92.
  - **stellatum** Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 320.
  - **subscabrellum** Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 321.
  - Vincentinum Mitt. **29**<sup>1</sup>, 185.
- Sempervivum (*Observations sur les*) par C. Aigret **48**, 57.
- arachnoideum L. **33**<sup>1</sup>, 230, pl. IV fig. 63; **37**<sup>1</sup>, 146.
  - Funkii F. B. aun **37**<sup>2</sup>, 129; **48**, 57.
  - montanum L. **37**<sup>1</sup>, 146.
  - Schnitspalmi Lagger **46**, 94.
  - tectorum L. **28**<sup>1</sup>, 252; **40**<sup>2</sup>, 51; **41**<sup>2</sup>, 160; **42**<sup>2</sup>, 135; **44**, 135; **48**, 133.
- Senebiera Coronopus Poir. **27**<sup>2</sup>, 16; **28**<sup>1</sup>, 250; **28**<sup>2</sup>, 149; **30**<sup>2</sup>, 223; **39**<sup>2</sup>, 39; **41**<sup>2</sup>, 103; **42**<sup>2</sup>, 164; **44**, 133; **45**, 429, 434; **46**, 95; **47**, 159; **48**, 40, 258; voir aussi Coronopus procumbens Gilb.
- didyma Pers. **26**<sup>2</sup>, 10; **28**<sup>1</sup>, 250; **30**<sup>1</sup>, 181; **34**<sup>2</sup>, 136; **36**<sup>2</sup>, 164; **41**<sup>2</sup>, 194.
- Senecio Adolphi-Friderici Muschler **49**, 252.
- agathionanthes Muschler **49**, 252.

- Senecio aquaticus* Hill. **34**<sup>2</sup>, 142;  
**40**<sup>2</sup>, 41, 52; **41**<sup>2</sup>, 203; **44**  
 annexe, 34; **45**, 24; **49**,  
 341.  
 — *Baumii* Hoffmann **49**, 235,  
 236.  
 — *Behmianus* Muschler **49**, 252.  
 — *Berlandieri* Benth. et Hook.  
**31**<sup>1</sup>, 211; **35**<sup>1</sup>, 292.  
 — *butaguensis* Muschler **49**, 252.  
 — *Candelariae* Benth. **31**<sup>1</sup>, 211.  
 — *Chiovendeanus* Muschler **49**,  
 252.  
 — *chlorocephalus* Muschler **49**,  
 252.  
 — *Cineraria* DC. **39**<sup>1</sup>, 35.  
 — *Cortesianus* Muschler **49**, 230,  
 231, 252.  
 — *crenulatus* Volkens et Musch-  
 ler **49**, 234.  
 — *Dernburgianus* Muschler **49**,  
 252.  
 — *Dewevrei* O. Hoffm. **39**<sup>2</sup>,  
 35.  
 — *De Wildemanianus* Musch-  
 ler **49**, 229.  
 — *diphyllus* De Wild. et Musch-  
 ler **49**, 227.  
 — *Doronicum* L. **37**<sup>1</sup>, 147.  
 — *Durandi* Klatt **31**<sup>1</sup>, 211.  
 — *eriocephalus* Klatt **31**<sup>1</sup>, 212.  
 — *crucaefolius* L. **27**<sup>2</sup>, 20; **30**<sup>1</sup>,  
 187; **40**<sup>2</sup>, 41; **41**<sup>2</sup>, 203; **42**<sup>2</sup>,  
 167; **44**, 139; **44** annexe,  
 34, 82, 112; **45**, 426; **47**,  
 171; **48**, 37.  
 — *Fuchsii* Gmel. **28**<sup>1</sup>, 256.  
 — *Gwinnerianus* Muschler **49**,  
 252.  
 — *gynüropsis* Muschler **49**, 252.  
 — *Hockii* De Wild. et Muschler  
**49**, 231.
- Senecio incanus* L. **37**<sup>1</sup>, 140.  
 — *Jacobaea* L. **32**<sup>1</sup>, 17; **40**<sup>2</sup>,  
 34; **41**<sup>2</sup>, 162; **44** annexe,  
 34, 82, 98, 110, pl. 45; **45**,  
 268; **48**, 173.  
 — — var. *discoideus* **30**<sup>1</sup>, 187.  
 — *Jacquinianus* Rechb. **40**<sup>2</sup>, 52.  
 — *Kirschsteineanus* Muschler **49**,  
 252.  
 — *kiwensis* Muschler **49**, 252.  
 — *ledifolius* DC. **31**<sup>1</sup>, 213.  
 — *luembensis* De Wild. et  
 Muschler **49**, 233.  
 — *Mariettae* Muschler **49**, 252.  
 — *mirus* Klatt **31**<sup>1</sup>, 213.  
 — *multivenius* Benth. **31**<sup>1</sup>, 214.  
 — *nemorensis* L. **27**<sup>2</sup>, 20; **35**<sup>2</sup>,  
 36; **40**<sup>2</sup>, 41; **41**<sup>2</sup>, 10.  
 — — var. *Fuchsii* **44**, 139; **47**,  
 171.  
 — *nigrescens* Muschler **49**, 252.  
 — *Oerstedianus* Benth. **31**<sup>1</sup>, 214.  
 — *paludosus* L. **26**<sup>2</sup>, 16; **28**<sup>1</sup>,  
 256; **34**<sup>2</sup>, 142; **36**<sup>2</sup>, 168;  
**44** annexe, 34, 82, 120.  
 — *palustris* Hook. **44** annexe,  
 34; voir aussi *Cineraria* pa-  
 lustris.  
 — *parnassiaefolius* De Wild.  
 et Muschler **49**, 234.  
 — *polygonoides* Muschler **49**,  
 252.  
 — *rugensis* Muschler **49**, 252.  
 — *sabinjoens's* Muschler **49**, 252.  
 — *Schubotzianus* Muschler **49**,  
 252.  
 — *spathulaefolius* DC. **42**<sup>2</sup>, 125;  
 voir aussi *Cineraria*.  
 — *striatulus* Muschler **49**, 232,  
 233.  
 — *superbus* De Wild. et Musch-  
 ler **49**, 236.

- Senecio sylvaticus* L. **28**<sup>1</sup>, 255; **40**<sup>2</sup>, 41; **41**<sup>2</sup>, 133; **44** annexe, 31.  
 — *trychopterygius* Muschler **49**, 252.  
 — *viscosus* L. **28**<sup>1</sup>, 255; **36**<sup>2</sup>, 168; **39**<sup>2</sup>, 42; **41**<sup>2</sup>, 10, 14, 104; **44**, 139; **47**, 171; **48**, 37.
- Senecio vulgaris* L. **40**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 162; **44** annexe, 34, 82; **48**, 173.  
 — *Welwitschii* O. Hoffmann **49**, 237.
- Sepium agrestis* Savi **32**<sup>2</sup>, 118.
- Septocarpus Corynephorus* Zopf **35**<sup>1</sup>, 49.
- \* *Septocylindrium Bonordenii* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 234.
- \* *Sepedonium Fieberi* Sacc. Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 296.
- \* *Septogloeum oxysporum* Sacc. Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 294.
- Septonema bisporoides* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 237.  
 — *Hormiscium* Sacc. var. *angustus* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 237.  
 — *strictum* Corda **26**<sup>1</sup>, 237.
- Septoria Anemones* Fries **35**, 23.  
 — *Bromi* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 226.  
 — *Bupleuri* Desm. **29**<sup>1</sup>, 289.  
 — *Crataegi Kickx* **26**<sup>1</sup>, 225.  
 — *Dianthi* Desm. **36**<sup>2</sup>, 245.  
 \* — *Duchartrei* Cric? **26**<sup>1</sup>, 208, 226.  
 — *Evonymi* Rabh. **26**<sup>1</sup>, 225.  
 — *Galeopsidis* West. **26**<sup>1</sup>, 226.  
 — *Gei* Rob. et Desm. **26**<sup>1</sup>, 225.  
 — *graminum* Desm. **29**<sup>1</sup>, 289.  
 — *herbarum* Preuss **26**<sup>1</sup>, 227.  
 — *heterochroa* Desm. **35**<sup>1</sup>, 166.  
 — *Hydrocotyles* Desm. **26**<sup>1</sup>, 226.  
 — *juglandis* Schum. **26**<sup>1</sup>, 226.  
 — *Junci* Desm. **29**<sup>1</sup>, 289.  
 \* — *lacustris* Sacc. et Thum. **29**<sup>1</sup>, 289.  
 — *Ligustri Kickx* **26**<sup>1</sup>, 225.  
 — *Petroselini* Desm. var. *Apï* **36**<sup>2</sup>, 237.
- Septoria Phragmites* Sacc. var. *minor* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 289.  
 — *riparia* Pass. **26**<sup>1</sup>, 226.  
 — *Rubi* West. **26**<sup>1</sup>, 225; **28**<sup>1</sup>, 99.  
 — *rubra* Desm. **26**<sup>1</sup>, 229; **28**<sup>1</sup>, 101.  
 — **Rumicum** S. et P. **28**<sup>1</sup>, 99, pl. VI, fig. 26.  
 — *salicicola* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 225.  
 — *Saponariae* Savi et Becc. **26**<sup>1</sup>, 225.  
 — *Scleranthi* Desm. **26**<sup>1</sup>, 226.  
 — *Scorodoniae* Pass. **26**<sup>1</sup>, 226.  
 — *Sedi* West. **29**<sup>1</sup>, 289.  
 — *Sii* Rob. et Desm. **26**<sup>1</sup>, 226.  
 — *Siliquastri* Pass. **26**<sup>1</sup>, 225.  
 — *Stachydis* Rob. et Desm. **26**<sup>1</sup>, 226; **28**<sup>1</sup>, 99.  
 — *Triticici* Desm. **29**<sup>1</sup>, 289.  
 — *Violae* West. **26**<sup>1</sup>, 226.
- Serratula centauroides* L. **33**<sup>1</sup>, 173.  
 — *tinctoria* L. **27**<sup>2</sup>, 196; **28**<sup>1</sup>, 255; **29**<sup>2</sup>, 224; **33**<sup>1</sup>, 173; **34**<sup>2</sup>, 142; **36**<sup>2</sup>, 156; **38**<sup>2</sup>, 254; **40**<sup>2</sup>, 40; **41**<sup>2</sup>, 10, 11, 104; **42**<sup>2</sup>, 129, 134, 166; **48**, 173.
- Sesamum angolense* Welw. **37**<sup>1</sup>, 121.  
 — *indicum* L. **37**<sup>1</sup>, 121.

- Sesbania aegyptiaca* Pers. **36**<sup>2</sup>, 58, 75 ; **37**<sup>1</sup>, 49.  
 — *occidentalis* Pers. **30**<sup>1</sup>, 287.  
 — *pubescens* DC. **37**<sup>1</sup>, 49.
- Seseli Libanotis* Koch voir *Libanotis montana* Crantz.
- Sesleria caerulea* Ard. **37**<sup>2</sup>, 121, 124 ; **45**, 425 ; **46**, 91 ; **48**, 27 ; **49**, 342.  
 — *sphaerocephala* Arduin **37**<sup>1</sup>, 145.
- Session extraordinaire de la Société botanique de France en Suisse 5-15 août 1894 par É. De Wildeman **33**<sup>2</sup>, 74-83  
 — voir Réunions, Séances, Assemblées.
- Setaria glauca* P. B. **26**<sup>2</sup>, 20 : **33**<sup>2</sup>, 108 ; **34**<sup>2</sup>, 146 ; **36**<sup>2</sup>, 170 ; **41**<sup>2</sup>, 10, 164, 206 ; **44**, 143.  
 — — var. *humifusa* **47**, 179.  
 — *italica* P. Beauv. **41**<sup>2</sup>, 164.  
 — — var. *germanica* **41**<sup>2</sup>, 164.  
 — *verticillata* P. Beauv. **26**<sup>2</sup>, 20 ; **30**<sup>1</sup>, 190 ; **36**<sup>2</sup>, 171 ; **41**<sup>2</sup>, 164 ; **44**, annexe 6 ; **48**, 39.  
 — *viridis* P. Beauv. **40**<sup>2</sup>, 44 ; **41**<sup>2</sup>, 164 ; **44**, annexe 6, 56.
- SEUNTJENS, J. L. memb. effect. **30**<sup>2</sup>, 207.
- Sexualité chez les Mousses* [La] par Ém. Marchal **47**, 277-285.
- Sexualité de Laminaria* [La] par J. Chalon **47**, 313.
- Scynesia grandis* (Niessl.) Went **35**<sup>1</sup>, 164.  
 \* — **pulchella** Sacc. Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 242.
- Sherardia arvensis* L. **33**<sup>1</sup>, 200, 217, pl. I, fig. 1 ; **40**<sup>2</sup>, 40, 52 ; **41**<sup>2</sup>, 162 ; **44**, annexe 30.
- Sibbaldia procumbens* L. **37**<sup>1</sup>, 135.
- Sibérie (mycetes) **28**<sup>1</sup>, 77, 103-108.
- Sicana odorifera* Naud. **30**<sup>1</sup>, 279.
- Sicydium tamnifolium* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 277.  
 — — var. **Dussii** Cogn. **30**<sup>1</sup>, 277.
- Sicyos angulata* L. **33**<sup>1</sup>, 152, 158, 185, pl. IV, fig. 64-67.  
 — *bogotensis* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 277.  
 — **sertuliferus** Cogn. **30**<sup>1</sup>, 277.
- Sida carpinifolia* L. **34**<sup>1</sup>, 294 ; **36**<sup>2</sup>, 51.  
 — *cordifolia* L. **36**<sup>2</sup>, 51.  
 — *humilis* Cav. **33**<sup>2</sup>, 5L.  
 — *retusa* L. **34**<sup>1</sup>, 170.  
 — *urens* L. **36**<sup>2</sup>, 51.
- Sideritis hirsuta* L. **39**<sup>1</sup>, 35.  
 — *montana* L. **33**<sup>2</sup>, 70 ; **34**<sup>2</sup>, 147 ; **41**<sup>2</sup>, 201 ; **44**, 138 ; **47**, 167.  
 — *purpurea* Talb. **30**<sup>1</sup>, 185.
- Siegesbeckia jorulliensis* H. B. et K. **31**<sup>1</sup>, 199 ; **35**<sup>1</sup>, 285.  
 — *orientalis* L. **27**<sup>2</sup>, 174.

*Sieversia alpina* (= ? *Geum*) **37**<sup>1</sup>, 146.

— *montana* R. Br. **37**<sup>1</sup>, 135.

— *reptans* R. Br. **37**<sup>1</sup>, 135.

*Sigmatostalix brachycion* Griseb. **43**, 339.

*Silaus pratensis* Bess. **27**<sup>2</sup>, 198; **31**<sup>2</sup>, 209; **48**, 142; **49**, 135.

*Silene acaulis* L. **37**<sup>1</sup>, 133.

— *alpina* S. F. Gray **37**<sup>1</sup>, 132.

— *anglica* L. **41**<sup>2</sup>, 191.

\* — *Armeria* L. **26**<sup>2</sup>, 8; **28**<sup>1</sup>, 249;

**34**<sup>2</sup>, 134; **41**<sup>2</sup>, 158; **44**,  
annexe 14.

— *conica* L. **26**<sup>2</sup>, 8; **30**<sup>2</sup>, 226,  
229; **32**<sup>1</sup>, 15; **33**<sup>2</sup>, 70; **34**<sup>2</sup>,  
134; **42**<sup>2</sup>, 163; **44**, annexe  
14, 64, 90; **45**, 264; **47**,  
156.

— *conoidea* L. **41**<sup>2</sup>, 191.

\* — *dichotoma* (L.) Ehr. **26**<sup>2</sup>, 8;

**28**<sup>1</sup>, 249; **30**<sup>1</sup>, 179; **33**<sup>2</sup>,  
70; **34**<sup>2</sup>, 134; **36**<sup>2</sup>, 163;  
**41**<sup>2</sup>, 102; **42**<sup>2</sup>, 163; **44**,  
132; **47**, 156.

\* — *exscapa* All. **37**<sup>1</sup>, 133, 140,  
146.

— *gallica* L. **27**<sup>2</sup>, 15; **39**<sup>2</sup>, 38;  
**40**<sup>2</sup>, 36; **41**<sup>2</sup>, 11, 102; **42**<sup>2</sup>,  
163; **43**, 384.

— — var. *anglica* Mert. et Koch  
**44**, 132; **47**, 156.

— *inflata* Sm. **27**<sup>2</sup>, 15; **33**<sup>2</sup>, 70;

*Silybum Marianum* Gärtner. **33**<sup>1</sup>, 174; **34**<sup>2</sup>, 142; **39**<sup>1</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 104, 162;  
**47**, 170; **48**, 173.

*Simbium periphragmoides* Kl. **38**<sup>2</sup>, 158.

SIMON, F.-J. *Quelques plantes nouvelles pour la région Jurassique*  
**28**<sup>2</sup>, 87.

— voir H. Delhaise *Florule de Marche-les-Dames* **28**<sup>2</sup>, 86.

— memb. effect. décès **47**, 330.

*Sinapis alba* L. **30**<sup>1</sup>, 181; **34**<sup>2</sup>, 129; **41**<sup>2</sup>, 159, 193; **45**, 426; **46**, 95;  
(Java) **34**<sup>1</sup>, 203.

— *arvensis* L. **41**<sup>2</sup>, 159; **44**, annexe 18, 66; **48**, 248.

— — var. *hispida* **48**, 40.

— — var. *orientalis* Murs. **41**<sup>2</sup>, 193.

**36**<sup>2</sup>, 156; **40**<sup>2</sup>, 50; **41**<sup>2</sup>,  
102, 158, 191; **47**, 156.

*Silene inflata* var. *brachiata* Bor.  
**30**<sup>1</sup>, 179.

— *noctiflora* L. **28**<sup>1</sup>, 249; **30**<sup>1</sup>,  
179; **34**<sup>2</sup>, 134; **36**<sup>2</sup>, 163;  
**39**<sup>2</sup>, 38; **40**<sup>2</sup>, 50; **41**<sup>2</sup>, 102  
158, 191; **44**, 132; **46**, 96  
**47**, 156; **48**, 40; voir auss  
*Melandryum noctiflorum*.

— — var. *flore roseo* **41**<sup>2</sup>, 191.

— *nutans* L. **28**<sup>2</sup>, 150, 151; **30**<sup>2</sup>,  
226; **31**<sup>2</sup>, 211; **35**<sup>2</sup>, 34;  
**36**<sup>2</sup>, 156; **37**<sup>2</sup>, 121; **39**<sup>2</sup>,  
125; **40**<sup>2</sup>, 50; **42**<sup>2</sup>, 128,  
135; **44**, annexe 14 64, 90;  
**45**, 18, 260, 310; **43**, 181.

— — var. *flore roseo* **30**<sup>1</sup>, 179;  
**41**<sup>2</sup>, 191.

— *puberula* Boiss. **41**<sup>2</sup>, 158.

— *vallesia* L. **37**<sup>1</sup>, 132.

— *venosa* Aschers. **44**, annexe  
14; **45**, 426.

— — var. *odorata* **46**, 322.

— *villosa* Forsk. **37**<sup>1</sup>, 258, 265.

*Sinapis juncea* L. **27**<sup>2</sup>, 8; **30**<sup>1</sup>, 181.

— *lacvigata* Pall. **30**<sup>1</sup>, 181.

— *orientalis* L. **40**<sup>2</sup>, 50.

*Sindora sumatrana* Miq. **34**<sup>1</sup>, 203.

SINTENIS, P. Les Roses récoltées par M. Paul Sintenis dans l'Arménie turque en 1889 par Fr. Crépin **29**<sup>2</sup>, 6-16.

*Siphula subcoriacea* Müll. **31**<sup>2</sup>, 25.

*Sirogonium sticticum* Kütz. **29**<sup>1</sup>, 102; **29**<sup>2</sup>, 156; **34**<sup>1</sup>, 28.

*Sistotrema Cerasi* Pers. **36**<sup>1</sup>, 143.

— *confluens* Pers. **36**<sup>1</sup>, 142.

— *digitatum* Pers. **36**<sup>1</sup>, 143.

— *folucolum* Libert **36**<sup>1</sup>, 143.

— *lobatum* Desm. **36**<sup>1</sup>, 143.

— *pachyodon* Fr. **36**<sup>1</sup>, 143.

*Sisymbrium* (Java) **34**<sup>1</sup>, 200.

— *Alliaria* Scop. **27**<sup>2</sup>, 16; **40**<sup>2</sup>, 37; **41**<sup>2</sup>, 159; **47**, 158; **48**, 130; voir aussi *Alliaria officinalis* Andz.

— *austriacum* Jacq. **26**<sup>2</sup>, 9; **28**<sup>1</sup>, 249; **34**<sup>2</sup>, 120; **41**<sup>2</sup>, 102.

— *Columnae* Jacq. **26**<sup>2</sup>, 9; **34**<sup>2</sup>, 135; **36**<sup>2</sup>, 164; **41**<sup>2</sup>, 193.

— *Irio* L. **27**<sup>2</sup>, 8.

— *Loeselii* L. **39**<sup>2</sup>, 39; **41**<sup>2</sup>, 193; **44**, 133.

— *officinalis* L. **33**<sup>2</sup>, 70; **40**<sup>2</sup>, 33, 50; **41**<sup>2</sup>, 159; **44**, annexe 18, 66, 106; **48**, 129.

— *orientale* L. **33**<sup>2</sup>, 70.

— *pannonicum* Jacq. **34**<sup>2</sup>, 135.

— *pinnatifidum* DC. **37**<sup>1</sup>, 134.

*Sisymbrium Sinapistrum* Crantz **30**<sup>1</sup>, 180; **34**<sup>2</sup>, 135; **39**<sup>2</sup>, 39; **40**<sup>2</sup>, 50, **41**<sup>2</sup>, 159, 193; **42**<sup>2</sup>, 164; **44**, 133; **44**, annexe 18; **47**, 158.

— — var. *pannonicum* Jacq. **41**<sup>2</sup>, 193.

— *Sophia* L. **27**<sup>2</sup>, 16; **30**<sup>1</sup>, 180; **30**<sup>2</sup>, 224, 228; **33**<sup>2</sup>, 70; **34**<sup>2</sup>, 116, 135; **36**<sup>2</sup>, 164; **39**<sup>2</sup>, 39; **40**<sup>2</sup>, 37; **41**<sup>2</sup>, 12, 159; **44**, annexe 18, 66; **46**, 95; **47**, 158; **48**, 130.

— *supinum* L. voir *Braya supina* Koch.

— *Thalianum* J. Gay **36**<sup>2</sup>, 154; **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 159; **44**, annexe 18.

*Sisyrinchium micranthum* Cav. **35**<sup>1</sup>, 297.

— *linctorium* H. B. et K. **35**<sup>1</sup>, 297.

Situation financière de la Société voir Rapport du Trésorier.

*Sium angustifolium* L. **40**<sup>2</sup>, 38, 51; **41**<sup>2</sup>, 160; **45**, 432; **48**, 143.

— *erectum* Huds. **44**, annexe 26, 72, 118; **45**, 307.

— *latifolium* L. **28**<sup>1</sup>, 252; **30**<sup>1</sup>, 183; **40**<sup>2</sup>, 38; **41**<sup>2</sup>, 9, 103, 198; **44**, annexe 26, 72, 118; **47**, 163; **48**, 143.

*Sizygium cordatum* Hochst. **33**<sup>2</sup>, 101.

SLADDEN, CH. memb. effect. **32**<sup>2</sup>, 108.

— *Compte-rendu de la 1<sup>ère</sup> herborisation de la section bryologique,*

29 mars 1903 (*Vallon calcaire de Forêt entre Chaudfontaine et Trooz*) **40**<sup>1</sup>, 214-218.

SLADDEN, CH., voir A. Bris et C. Sladden.

— voir A. Mansion et Ch. Sladden.

SLADDEN, C. et MARCHAL, ÉL. *Flore des Hépatiques de Belgique. Fasc. II* (œuvre posthum de A. Mansion) **45**, 29-83.

SMETS, G. memb. effect. **49**, 201.

*Smilax* (Java) **34**<sup>1</sup>, 242.

— *asparagoides* (= ? *Myrsiphyllum*) **33**<sup>1</sup>, 165, 181, 182.

— *aspera* L. **39**<sup>1</sup>, 35.

SMITH, J.J. *Die Orchideen von Java* (Analys. bibliogr. par A. Cogniaux) **47**, 436.

— *Die Orchideen von Niederländisch Neu-Guinea*. (Analys. bibliogr. par A. Cogniaux) **46**, 420, **48**, 364.

— *Vorläufige Beschreibungen neuer papuanischer Orchideen*. (Annalys. bibliogr. par A. Cogniaux) **47**, 436 ; **48**, 69.

*Smithia Mildbraedii* Harms **49**, 251.

— *strobilantha* Welw. **33**<sup>2</sup>, 99.

— *ugucensis* Taub. **36**<sup>2</sup>, 58.

*Smyrniium Olusatrum* L. **39**<sup>1</sup>, 35.

*Sobralia fimbriata* Poepp. et Endl. **43**, 326.

Sociétés, Academics etc. voir Liste des Academics, Sociétés savantes avec lesquelles la Société échange ses publications.

*Soja hispida* Moench **34**<sup>1</sup>, 201.

*Solandra grandiflora* Sw. **34**<sup>1</sup>, 157.

*Solanum* (Java) **34**<sup>1</sup>, 235.

— *auriculatum* Ait. **34**<sup>1</sup>, 250.

— *citrullifolium* A. Br. **46**, 97.

— *Dulcamara* L. **30**<sup>2</sup>, 226 ; **32**<sup>1</sup>, 29 ; **33**<sup>2</sup>, 70 ; **40**<sup>2</sup>, 39, 51 ; **41**<sup>2</sup>, 161, 236 ; **44**, annexe 28, 76, 96, 120 ; **45**, 255, 260, 308, 316, 318 ; **48**, 150.

— — var. *velutinum* **30**<sup>1</sup>, 184.

— *fragile* Wright **34**<sup>1</sup>, 201.

— *haematocarpum* Hort. **46**, 97.

— *leucanthum* U. D. **49**, 251.

— *Lujaei* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 209.

— *littorale* Raab **30**<sup>1</sup>, 184.

— *Melongena* L. **34**<sup>1</sup>, 201.

— *Mildbraedii* U. D. **49**, 251.

— *nigrum* L. **33**<sup>2</sup>, 103 ; **40**<sup>2</sup>, 34, 49 ; **41**<sup>2</sup>, 161 ; **44**, annexe 28, 76, 110 ; **48**, 150.

— — var. *villosum* R. B. **41**<sup>2</sup>, 161.

- Solanum rostratum* Dun. **34**<sup>2</sup>, 139; **36**<sup>2</sup>, 166; **41**<sup>2</sup>, 199.  
 — *sisymbriifolium* Lam. **41**<sup>2</sup>, 199.  
 — *torvum* Sw. **27**<sup>2</sup>, 175.  
 — *tuberosum* L. **31**<sup>1</sup>, 250.  
 — — *Maladie de la Pomme de terre* **36**<sup>2</sup>, 187-198; **49**, 345.  
 — — *Expériences sur la greffe de la Pomme de terre* par É. Laurent **39**<sup>2</sup>, 9-14.
- Soldanella alpina* L. **37**<sup>1</sup>, 146.
- Solenia anomala* Pers. **36**<sup>1</sup>, 137.  
 — *candida* Pers. **36**<sup>1</sup>, 137.  
 — *caulium* Fekl **36**<sup>1</sup>, 137.  
 — *fasciculata* Pers. **36**<sup>1</sup>, 137.  
 — *granulosa* Fekl **36**<sup>1</sup>, 137.  
 — *spadicea* Fekl **29**<sup>1</sup>, 208.  
 — *stipata* Fr. **36**<sup>1</sup>, 137.  
 — *stipitata* Fekl **36**<sup>1</sup>, 137.  
 — *urceolata* Wallr. **36**<sup>1</sup>, 137.  
 — *villosa* Fr. **36**<sup>1</sup>, 137.
- Solenopezia consimilis* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 222.  
 — *vulpina* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 222.
- Solenostemon monostachyus* Briq. **37**<sup>1</sup>, 69.  
 — *ocimoides* Schum. **37**<sup>1</sup>, 67.
- Solenostoma crenulata* Steph. **45**, 45.
- Solidago canadensis* L. **27**<sup>2</sup>, 20; **41**<sup>2</sup>, 104; **47**, 171.  
 — *Virga-aurea* L. **33**<sup>2</sup>, 70; **37**<sup>1</sup>, 139; **40**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 162; **44** annexe 32, **48**, 169.
- Soliva anthaemidifolia* R. Br. **34**<sup>2</sup>, 147.
- Solorina saccata* Ach. **29**<sup>1</sup>, 140, 192; **30**<sup>1</sup>, 311; **33**<sup>2</sup>, 160; **35**<sup>1</sup>, 102; **40**<sup>2</sup>, 61; **48**, 45; **49**, 137.
- Sonchus arvensis* L. **40**<sup>2</sup>, 41; **44**, annexe 34, 82, 112.  
 — *asper* Villars **34**, 267; **39**<sup>1</sup>, 35; **40**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 163; **44**, annexe 34, 82.  
 — *oleraceus* L. **31**<sup>1</sup>, 215; **40**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 163; **44**, annexe 34, 82.  
 — *palustris* L. **44**, annexe 34.
- Sonerila* (Java) **34**<sup>1</sup>, 277.
- Sonneratia acida* L. **34**<sup>1</sup>, 283, 284, 287, 293, 297, 303, 306, 308.
- Sophora japonica* L. **45**, 299.
- Sophronitis cernua* Lindl. **43**, 325.  
 — — var. *albiflora* Cogn. **43**, 325.  
 — *pterocarpa* Lindl. **43**, 325.  
 — *violacea* Lindl. **43**, 325.
- Sopubia Dregeana* Benth. **33**<sup>2</sup>, 103.

- Sopubia trifida* Ham. var. *ramosa* Hochst. **33**<sup>2</sup>, 103.
- Sorastrum spinulosum* Næg. **26**<sup>2</sup>, 80; **28**<sup>2</sup>, 8; **29**<sup>2</sup>, 155; **32**<sup>2</sup>, 91; **34**<sup>1</sup>, 26.
- Sorbaria sorbifolia* A. Br. **33**<sup>1</sup>, 214-225, pl. II, fig. 29; voir aussi *Spiraea sorbifolia*.
- Sorbier (*Sorbus*) **48**, 135.
- Sorbus Aria* L. **27**<sup>2</sup>, 196; **28**<sup>1</sup>, 252; **31**<sup>2</sup>, 203; **36**<sup>2</sup>, 156, 157, 165; voir aussi *Pyrus Aria*.
- *Aucuparia* L. **40**<sup>2</sup>, 37; **41**<sup>2</sup>, 160; **46**, 331; voir aussi *Pyrus Aucuparia*.
- *Chamaemespilus* Crantz **37**<sup>1</sup>, 135.
- *torminalis* L. **26**<sup>2</sup>, 12; **31**<sup>2</sup>, 203; **36**<sup>2</sup>, 157; **42**<sup>2</sup>, 135; **45**, 417, 426; voir aussi *Pyrus torminalis*.
- Sordaria carbonaria* Plow. **36**<sup>2</sup>, 11, pl. A, fig. 2.
- *fimiseda* Ces. et De Not. **29**<sup>1</sup>, 256.
- *lignicola* Fekl **26**<sup>1</sup>, 200.
- \* — *pachyspora* Mouton **39**<sup>1</sup>, 38, pl. II, fig. 6.
- *similis* Hans **26**<sup>1</sup>, 200.
- \* — *ustorum* Mouton **36**<sup>2</sup>, 11, pl. A, fig. 3.
- SOREIL, memb. effect. **27**<sup>2</sup>, 144, 155; décès **44**, 175-176.
- Sorghum halepense* Pers. **41**<sup>2</sup>, 206.
- vulgare Pers. **34**<sup>2</sup>, 148.
- SOROGE, D. memb. effect., décès **35**<sup>2</sup>, 27.
- Sorosporium hyalinum* Winter **44**, annexe 38.
- *Saponariae* Rud. **29**<sup>1</sup>, 279.
- *Scleranthi* Rab. **31**<sup>2</sup>, 226.
- Souscription Prix Léo Errera. Fondation et règlement **46**, 10; voir aussi Prix Errera.
- Prix Fr. Crépin. Fondation et règlement **31**<sup>1</sup>, 56.
- Southbya hyalina* Husnot **45**, 44.
- *obovata* Dmrt. **45**, 42.
- Sparassis crispa* Wulf. **36**<sup>1</sup>, 162.
- Sparganium erectum* L. **40**<sup>2</sup>, 35.
- *minimum* Fries **26**<sup>2</sup>, 20; **27**<sup>2</sup>, 20; **39**<sup>2</sup>, 44; **41**<sup>2</sup>, 10, 11; **44**, 142; **47**, 177.
- *natans* L. **34**<sup>2</sup>, 145; **40**<sup>2</sup>, 43.
- *ramosum* Huds. **41**<sup>2</sup>, 134, 164, 231; **44**, annexe 4, 54, 112; **45**, 304; **49**, 340.
- *simplex* Huds. **40**<sup>2</sup>, 43; **41**<sup>2</sup>, 12, 134, 205, 231; **44**, annexe, 4, 54, 112; **45**, 432.
- — var. *fluitans* **34**<sup>2</sup>, 145; **45**, 13.
- Spartina stricta* Roth **44**, annexe 6, 56, 98.

- Spartium junceum* L. **39**<sup>1</sup>, 35.
- Spathodea campanulata* P. Beauv. **33**<sup>2</sup>, 103; **34**<sup>1</sup>, 156, 157; **48**, 296.
- Specularia hybrida* A. DC. **30**<sup>1</sup>, 185; **42**<sup>2</sup>, 166; **44** annexe, 32; **45**, 426.
- *Speculum* A. DC. **27**<sup>2</sup>, 19; **33**<sup>2</sup>, 70; **40**<sup>2</sup>, 52; **41**<sup>2</sup>, 10, 104, 162; **42**, 166; **44** annexe, 32.
- \* *Speira inops* Sacc. Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 298.
- Spergula arvensis* L. **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 158; **42**<sup>2</sup>, 119; **44** annexe, 14, 64; **48**, 251; **49**, 137.
- — var. *sativa* **41**<sup>2</sup>, 158.
- *Morisonii* Bor. **41**<sup>2</sup>, 191, 234.
- *nodosa* L. **40**<sup>2</sup>, 36.
- \* — *pentandra* L. **46**, 96; **48**, 40.
- *segetalis* Fenzl. **41**<sup>2</sup>, 191.
- *vernalis* Willd. **28**<sup>1</sup>, 249; **40**<sup>2</sup>, 36.
- Spergularia campestris* Willk. **40**<sup>2</sup>, 33.
- *marginata* Bor. **30**<sup>2</sup>, 224.
- *media* Presl **44** annexe, 16, 64, 100.
- *rubra* J. et C. Presl **41**<sup>2</sup>, 137, 158; **44** annexe, 16.
- *salina* Presl **44** annexe, 64, 100.
- *segetalis* Fenzl. **30**<sup>1</sup>, 179; **45**, 434.
- Spermacoce hispida* L. **34**<sup>1</sup>, 269.
- *ocymoides* Burm. **37**<sup>1</sup>, 121.
- *senensis* Hiern **37**<sup>1</sup>, 121.
- *stricta* L. f. **37**<sup>1</sup>, 121.
- Spermothamnion Turneri* (Mert.) Aresch. **29**<sup>2</sup>, 151; **34**<sup>1</sup>, 48.
- Spermatochnus paradoxus* (Roth) Ktz. **46**, 377.
- Sphaecularia bipinnata* Sauv. **46**, 243.
- *cirrhosa* (Roth) Agardh **29**<sup>2</sup>, 152; **34**<sup>1</sup>, 47; **46**, 243.
- — var. *hystrix* **46**, 243.
- — var. *patentissima* **46**, 243.
- *plumula* Zan. **46**, 377.
- *radicans* (Dillw.) Agardh **29**<sup>2</sup>, 152; **34**<sup>1</sup>, 47; **46**, 378.
- *Ulex* Bonn. **29**<sup>2</sup>, 152; **34**<sup>1</sup>, 47.
- Sphaeclotheca Hydropiperis* De Bary **29**<sup>1</sup>, 278.
- Sphaerangium muticum* Schimp. **32**<sup>2</sup>, 49; **42**<sup>2</sup>, 14.
- *triquetrum* Schimp. **32**<sup>2</sup>, 49.
- Sphaerella Aucupariae* Lasch. **26**<sup>1</sup>, 208. } *Sphaerella Duchartrei* (Cric) Sacc. **26**<sup>1</sup>, 208.
- *buxifolia* Cooke **29**<sup>1</sup>, 276. } — *Equiseti* Fekl **29**<sup>1</sup>, 275.
- *Cerastii* Fekl **28**<sup>1</sup>, 89. } — *Hellebori* Roum. **31**<sup>2</sup>, 228.
- *Desmazieri* (Mont.) Sacc. **31**<sup>2</sup>, 228. } — *Hermione* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 210.
- *Hyperici* Auersw. **26**<sup>1</sup>, 172. }

*Sphaerella Liriodendri* Cooke **26**<sup>1</sup>,  
208.  
— *Luzulae* Cooke **29**<sup>1</sup>, 275.  
— *Lycopodina* Karst. **28**<sup>1</sup>, 89.  
— *minor* Karst. **29**<sup>1</sup>, 275.  
— *petiolicola* Auersw. **26**<sup>1</sup>, 208.  
— *Phoenicis* Ces. **31**<sup>2</sup>, 232.  
— *Polypodii* (Rabh.) Fekl. **28**<sup>2</sup>,  
Fekl. 75; **29**<sup>1</sup>, 275.  
— *punctiformis* Rabh. **46**, 287.  
— *pusilla* Auersw. **28**<sup>1</sup>, 89.  
— *Pyri* Auersw. **29**<sup>1</sup>, 275.  
— *Ranunculi* Karst. **28**<sup>1</sup>, 88.  
— *Rathayi* Nypels **36**<sup>2</sup>, 261.  
*Sphaeria Achilleae* Auersw. **26**<sup>1</sup>,  
196.  
— *Anemones* DC. **35**<sup>1</sup>, 23.  
— *Argus* B. et Br. **26**<sup>1</sup>, 202.  
— *calmifraga* Fries **35**<sup>1</sup>, 159.  
— *coniothyrium* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 206.  
— *conjuncta* Nees **26**<sup>1</sup>, 195.  
— *conspurcata* Wallr. **26**<sup>1</sup>, 202.  
— *constipata* Mont. **31**<sup>2</sup>, 228.  
— *Cotoncastri* var. *Sorbi* Fries  
**26**<sup>1</sup>, 228.  
— *crenatum* Pers. **26**<sup>1</sup>, 204.  
— *Desmazierii* B. et Br. **26**<sup>1</sup>, 203.  
— *dioica* Mong. **26**<sup>1</sup>, 206.  
— *diplospora* Cooke **26**<sup>1</sup>, 208.  
— *epichloë* Kuntze **31**<sup>2</sup>, 227.  
— *eustoma* Fries **26**<sup>1</sup>, 206.  
— *fascicularis* Wallr. **26**<sup>1</sup>, 194.  
— *foveolaris* Fries **26**<sup>1</sup>, 211.  
— *gelatinosa* Tode **26**<sup>1</sup>, 199.  
— *graminis* Pers. **35**<sup>1</sup>, 161.  
— *haematites* Rob. et Desm. **26**<sup>1</sup>,  
206.  
— *Hederæ* West. **26**<sup>1</sup>, 219.  
— *holoschista* B. et Br. **29**<sup>1</sup>, 260.  
— *hystrix* Tode **26**<sup>1</sup>, 195.  
— *implicata* Lév. **31**<sup>2</sup>, 227.  
— *inquinans* Tode **26**<sup>1</sup>, 202.

*Sphaerella Rhododendri* Cooke **26**<sup>1</sup>,  
208.  
— *sagedioides* Winter **26**<sup>1</sup>, 172;  
**29**<sup>1</sup>, 275.  
— *Scripti-latustris* Auersw. **29**<sup>1</sup>,  
275.  
— *sentina* (Fr.) Sacc. non Fekl  
**29**<sup>1</sup>, 275.  
— *Tassiana* De Not. **29**<sup>1</sup>, 275.  
\* — *Tremulina* Mouton **39**<sup>1</sup>, 40,  
pl. II, fig. 2.  
— *Typhac* (Lasch) Auersw. **29**<sup>1</sup>,  
275.  
— *des raisins* [Le] **36**<sup>2</sup>, 258.  
*Sphaeria insidiosum* Desm. **26**<sup>1</sup>, 204.  
— *leptostyla* Fr. **26**<sup>1</sup>, 200.  
— *Lonicerarum* Desm. **31**<sup>2</sup>, 238.  
— *macrospora* Desm. **26**<sup>1</sup>, 202.  
— *macrostomum* Tode. **26**<sup>1</sup>, 204.  
— *Michotii* West. **26**<sup>1</sup>, 207.  
— *Naudini* Roum. **31**<sup>2</sup>, 229.  
— *nigrans* Desm. **26**<sup>1</sup>, 207.  
— *ogilvirensis* B. et Br. **26**<sup>1</sup>, 206.  
— *oncostoma* Duby **26**<sup>1</sup>, 195.  
— *oppilata* Fries **26**<sup>1</sup>, 213.  
— *Patouillardii* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 275.  
— *perforans* Rob. **26**<sup>1</sup>, 220.  
— *pertusa* Pers. **26**<sup>1</sup>, 205.  
— *phomoides* Cronan **31**<sup>2</sup>, 233.  
— *picastra* Fr. **26**<sup>1</sup>, 224.  
— *Picea* Pers. **26**<sup>1</sup>, 214.  
— *pilosa* Pers. **26**<sup>1</sup>, 203.  
— *Polypodii* Rabh. **28**<sup>2</sup>, 75.  
— *pupula* Fr. **26**<sup>1</sup>, 202.  
— *pustula* Pers. **26**<sup>1</sup>, 209.  
— *pustulata* Desm. **26**<sup>1</sup>, 195.  
— *pygmaea* Karst. **26**<sup>1</sup>, 205.  
— *radula* Pers. **26**<sup>1</sup>, 194.  
— *Rhizomorpha* Kuntze **31**<sup>2</sup>, 227.  
— *Robergeana* Desm. **26**<sup>1</sup>, 195.  
— *rostellata* Lasch. **26**<sup>1</sup>, 197.  
— *salicella* Fr. **26**<sup>1</sup>, 195.

- Sphaeria Selysii* West. **26**<sup>1</sup>, 206.
- *sepincola* Desm. **26**<sup>1</sup>, 212.
  - *Smilacis* Cast. **31**<sup>2</sup>, 228.
  - *spiculosa* Alb. et Sch. var. ....  
Mont. **26**<sup>1</sup>, 196.
- Sphaeria strobiligena* Desm. **28**<sup>2</sup>, 79.
- *tessera* Fr. **26**<sup>1</sup>, 195.
  - *trichostroma* Kunize **31**<sup>2</sup>, 227.
  - *velata* Pers. **26**<sup>1</sup>, 197.
  - *vestita* Fr. **26**<sup>1</sup>, 199.
- Sphaerita endogena* Dang. **35**<sup>1</sup>, 11.
- Sphaerobolus stellatus* Tode **44**, 288 ; **45**, 356.
- Sphaerocarpus iagenarius* Dmrt. **42**<sup>1</sup>, 85.
- *Michelii* Bell. **42**<sup>1</sup>, 85 ; **42**<sup>2</sup>, 22.
  - *terrestris* Smith **38**<sup>2</sup>, 228 , **41**<sup>2</sup>, 147 ; **42**<sup>1</sup>, 85.
  - — var. *minima* Mich. **42**<sup>1</sup>, 85.
  - *utriculosus* Dmrt. **42**<sup>1</sup>, 85.
- Sphaerococcus coronopifolius* Good. et Woodw. **39**<sup>1</sup>, 24 ; **46**, 246.
- \* *Sphaeronacmella fimicola* Él. March. **30**<sup>2</sup>, 143.
- \* — *Mougeoti* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 228.
- *rufa* Fr. **29**<sup>1</sup>, 290.
- \* *Sphaeronema anomala* Él. March. **30**<sup>2</sup>, 141.
- *Anemones* Libert **35**<sup>1</sup>, 23.
  - *conicum* (Tode) Fr. **29**<sup>1</sup>, 281.
- \* — *leporum* Él. March. **30**<sup>2</sup>, 141.
- *Mercurialis* Libert **35**<sup>1</sup>, 26.
  - *Rhinanthi* Libert **26**<sup>1</sup>, 228.
  - *Sorbi* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 281.
- Sphaerophorus caespitosus* DC. **29**<sup>1</sup>, 189.
- *coralloides* Pers. **29**<sup>1</sup>, 189 ; **30**<sup>1</sup>, 308 ; **33**<sup>2</sup>, 158.
  - *fragile* Pers. **29**<sup>1</sup>, 189 ; **30**<sup>1</sup>, 308 ; **40**<sup>2</sup>, 58 ; Ach. **35**<sup>1</sup>, 99 ; **40**<sup>2</sup>, 58, 61.
- Sphaeropsis aceris* Desm. **31**<sup>2</sup>, 232.
- *hyalina* B. et C. **26**<sup>1</sup>, 212.
  - *Leguminum* Rab. **31**<sup>2</sup>, 233.
- \* — *lugubris* Sacc. Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 283.
- *Mali* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 217.
  - *Mirbelii* Lév. **29**<sup>1</sup>, 280.
  - *Picea* Fr. **26**<sup>1</sup>, 214.
  - *rutaccola* Rab. **31**<sup>2</sup>, 229, 233.
  - *Scheidweileri* West. **26**<sup>1</sup>, 218 ; **29**<sup>1</sup>, 283.
  - *scripta* Berk. **35**<sup>1</sup>, 165.
  - *sepincola* Kickx **26**<sup>1</sup>, 212.
  - *Visci* (Sollm) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 283.
- Sphaerosicyos sphaericus* Hook. f. **37**<sup>1</sup>, 116.
- Sphaerostylidium ampullaceum* Br. **35**<sup>1</sup>, 37.
- *caudatum* (Reinsch) Berl. **35**<sup>1</sup>, 39.

*Sphaerotheca Castagnei* Lév. **44** annexé, 40.

— *Humuli* Burr. **45**, 354.

\* — *Mors-Uvae* Berk. et Curt. **46**, 337-338.

— *pannosa* Lév. **45**, 354.

*Sphaerosma excavatum* Ralfs **26**<sup>2</sup>, 91; **29**<sup>2</sup>, 159; **32**<sup>2</sup>, 98, 100; **34**<sup>1</sup>, 28.

— *pulchellum* Arch. **32**<sup>2</sup>, 100; **34**<sup>1</sup>, 28.

— *pygmaeum* Rabh. **32**<sup>2</sup>, 98; **34**<sup>1</sup>, 28.

\* — *vertebratum* Ralfs **26**<sup>2</sup>, 91; **29**<sup>2</sup>, 159; **34**<sup>1</sup>, 28.

*Sphaerozyga Jacobi* Ag. **26**<sup>2</sup>, 76.

*Sphaerulina intermixta* (B. et Br.) Sacc. **26**<sup>1</sup>, 208, 231.

— — var. *Corni* Sacc. **28**<sup>1</sup>, 91, pl. V, fig. 12.

*Sphagnocetis communis* Nees **27**<sup>2</sup>, 14; **40**<sup>2</sup>, 60; **41**<sup>2</sup>, 148, 170.

*Sphagnum* (Java) **34**<sup>1</sup>, 253.

— *acutifolium* Ehrh. **26**<sup>1</sup>, 53;

**41**<sup>2</sup>, 150, 184; **42**<sup>2</sup>, 112,

118; **43**, 134.

— — var. *capitatum* Angstr. **26**<sup>1</sup>,

53; **27**<sup>2</sup>, 12.

— — var. *congestum* Grav. **26**<sup>1</sup>,

53; **27**<sup>2</sup>, 12; Gravet ap.

Warnst. **41**<sup>2</sup>, 150.

— — var. *deflexum* Sch. **26**<sup>1</sup>,

53.

— — var. *elegans* Braithw. **26**<sup>1</sup>,

53.

— — var. *flavescens* Warnst. **45**,

376.

— — var. *flavicomans* Card. **26**<sup>1</sup>,

53.

— — var. *flavicomans* form. *minus*

et *lividum* Card. **26**<sup>1</sup>, 53.

— — var. *fuscum* Sch. **26**<sup>1</sup>, 53.

— — var. *gracile* Russ. **26**<sup>1</sup>, 53.

— — var. *luridum* Hüb. **26**<sup>1</sup>,

53; **28**<sup>2</sup>, 146; **42**<sup>2</sup>, 18.

— — var. *luridum* Hüb. form.

*squarrosulum* Warnst. **27**<sup>2</sup>,

12; **42**<sup>2</sup>, 18; **44**, 166.

— — var. *palescens* Warnst. **45**,

376.

— — var. *patulum* Sch. **26**<sup>2</sup>,

32; **42**<sup>2</sup>, 18.

*Sphagnum acutifolium* var. *purpu-*

*reum* Sch. **26**<sup>1</sup>, 53; **41**<sup>2</sup>, 150,

169.

— — var. *quinquefarium* Lindb.

**26**<sup>1</sup>, 53; **44**, 166.

— — var. *robustum* Russ. **26**<sup>1</sup>,

53.

— — var. *rubbelum* Russ. **26**<sup>1</sup>,

53.

— — var. *rubrum* Warnst. **45**,

376.

— — var. *Schimperi* Warnst.

**26**<sup>1</sup>, 53; **45**, 376.

— — var. *speciosum* Warnst.

**27**<sup>2</sup>, 12.

— — var. *tenellum* Sch. **26**<sup>1</sup>,

53; **42**<sup>2</sup>, 123.

— — var. *tenellum* form. *viride*

(Grav.) Warnst. **27**<sup>2</sup>, 12.

— — var. *viride* Warnst. **25**,

375.

— affine Ren. et Card. **26**<sup>1</sup>, 44.

— *Angstroemii* Hartm. **26**<sup>1</sup>, 41.

— *Arbogastii* Ren. et Card. **32**<sup>2</sup>, 8.

— *auriculatum* Sch. **45**, 377.

— *Austini* Sulliv. **26**<sup>1</sup>, 44; **26**<sup>2</sup>,

32; **27**<sup>2</sup>, 13; **42**<sup>2</sup>, 123; **45**,

366.

— — var. *congestum* Warnst.

**26**<sup>1</sup>, 44; **27**<sup>2</sup>, 14.

- Sphagnum Austini* var. *fuscescens*  
 Warnst. form. *squarrosulum*  
 Vanden Broeck **42**<sup>2</sup>, 20.  
 — — var. *fuscens*. form. *tenuis*  
 Warnst. **42**<sup>2</sup>, 20.  
 — — var. *imbricatum* Lindb.  
**26**<sup>1</sup>, 44.  
 — — var. *laxum* Röhl form.  
*squarrosulum* Ren. et Card.  
**26**<sup>1</sup>, 44.  
 — — var. *Rocmeri* Warnst. **26**<sup>2</sup>.  
 32.  
 — *Bessoni* Warnst. **32**, 8.  
 — *Cardoti* Warnst. **32**<sup>2</sup>, 8.  
 — *compactum* DC. **45**, 368.  
 — — var. *imbricatum* Warnst.  
**45**, 368.  
 — — var. *squarrosulum* Russ. **45**,  
 369.  
 — — var. *subsquarrosulum* Warnst.  
**45**, 368.  
 — *congoanum* Warnst. **39**<sup>2</sup>,  
 106; **41**<sup>1</sup>, 8.  
 — *contortum* Schultz var. *ma-*  
*jus* form. *aquaticum* Jens.  
**45**, 376.  
 — *costaricense* Warnst. **41**<sup>1</sup>, 148.  
 — *crassycladum* Warnst. **45**, 377.  
 — *cribosum* Lindb. **26**<sup>1</sup>, 60.  
 — *cuspidatum* (Ehrh.) Warnst.  
**26**<sup>1</sup>, 55; **42**<sup>2</sup>, 18; **45**, 369.  
 — — var. *falcatum* Russ. **26**<sup>1</sup>,  
 55, **27**<sup>2</sup>, 12; **41**<sup>2</sup>, 169;  
**42**<sup>2</sup>, 18; **45**, 370.  
 — — var. *falcat.* form. *polyphyl-*  
*lum* (Schlieph.) Warnst. **45**,  
 370.  
 — — var. *falcat.* form. *rigidum*  
 Warnst. **45**, 370.  
 — — var. *falcat.* form. *rigidum*  
 sub. form. *gracilis* Warnst.  
**45**, 370.

- Sphagnum cuspidatum* var. *majus*  
**26**<sup>1</sup>, 55.  
 — — var. *mendocinum* Cardot  
**26**<sup>1</sup>, 56.  
 — — var. *miquelonense* Ren. et  
 Card. **26**<sup>1</sup>, 56.  
 — — var. *plumosum* Sch. **26**<sup>2</sup>  
 55; Nees et Hornsch. **41**<sup>2</sup>,  
 150; Bryol. germ. **45**, 370.  
 — — var. *polyphyllum* Sch. **27**<sup>2</sup>,  
 12.  
 — — var. *riparium* Lindb. **26**<sup>1</sup>,  
 56.  
 — — var. *robustum* Limpr. **26**<sup>1</sup>,  
 55, 56.  
 — — var. *submersum* Sch. **26**<sup>1</sup>,  
 55; **27**<sup>2</sup>, 12; **41**<sup>2</sup>, 150, 169;  
**45**, 370.  
 — — var. *serratum* Lesq. **26**<sup>1</sup>, 55.  
 — — var. *serrulatum* Schl. cph.  
**26**<sup>1</sup>, 55.  
 — — var. *Torreyanum* Braithw.  
**26**<sup>1</sup>, 55.  
 — *cyclophyllum* Sulliv. et Lesq.  
**26**<sup>1</sup>, 50, 51.  
 — *cymbifolium* C. Müll. **26**<sup>1</sup>,  
 42; **41**<sup>2</sup>, 150, 184; **42**<sup>2</sup>,  
 112; (Ehrh.) Hedw. **41**<sup>2</sup>,  
 169; **42**<sup>2</sup>, 19.  
 — — var. *atroviride* Schilp. **26**<sup>1</sup>,  
 42.  
 — — var. *brachycladum* Warnst.  
**44**, 165.  
 — — var. *compactum* **26**<sup>1</sup>, 42.  
 — — var. *flavescens* Russ. **45**,  
 367.  
 — — var. *fuscescens* Warnst.  
**26**<sup>1</sup>, 42.  
 — — var. *Hampeanum* Warnst.  
**27**<sup>2</sup>, 13.  
 — — var. *laxum* Warnst. **38**<sup>2</sup>,  
 292; **41**<sup>2</sup>, 150; **42**<sup>2</sup>, 19.

- Sphagnum cymbifolium* var. **ludovicianum** Ren. et Card. (v. n.) **26**<sup>1</sup>, 42.  
 — — var. **macrocephalum** Bernet. **27**<sup>2</sup>, 13.  
 — — var. **pallescens** Warnst. **45**, 367.  
 — — var. **pycnocladum** (Mart.) Cardot **27**<sup>2</sup>, 13.  
 — — var. **squarrosulum** (N. et H.) Cardot **27**<sup>2</sup>, 13; **38**<sup>2</sup>, 232; **42**<sup>2</sup>, 19; **44**, 165.  
 — — var. **virescens** Russ. **45**, 367.  
 — — var. **virescens** form. **squarrosulum** Warnst. **45**, 367.  
 — **Dusenii** Jen. var. **falcatum** Jensen **45**, 373.  
 — — var. **majus** (Russ.) Jensen **45**, 373.  
 — **fallax** v. Klinggr. **45**, 372.  
 — **fimbriatum** Wils. **26**<sup>1</sup>, 53; **27**<sup>2</sup>, 12; **41**<sup>2</sup>, 150; **45**, 374.  
 — — var. **robustum** Braithw. **45**, 374.  
 — — var. **squarrosulum** H. Müll. **42**<sup>2</sup>, 18.  
 — — var. **tenue** Grav. **45**, 374.  
 — — var. **tenue** form. **squarrosulum** (H. Müll.) Warnst. **45**, 374.  
 — — var. **validius** Cardot **27**<sup>2</sup>, 12.  
 — **Fitzgeraldi** Renauld **26**<sup>1</sup>, 57.  
 — **floridanum** (Aust.) Card. **26**<sup>1</sup>, 60.  
 — **Garberi** Lesq. et James **26**<sup>1</sup>, 48.  
 — **Girgensohnii** Russ. **26**<sup>1</sup>, 53; **26**<sup>2</sup>, 32.  
 — — var. **gracilescens** Grav. **26**<sup>1</sup>, 54.
- Sphagnum Girgensohnii* var. **squarrosulum** Russ. **44**, 166.  
 — — var. **strictum** Russ. **26**<sup>1</sup>, 54; **26**<sup>2</sup>, 32.  
 — **Herminieri** Sch. **26**<sup>1</sup>, 47.  
 — **humile** Sch. **26**<sup>1</sup>, 47.  
 — **imbricatum** (Hornsch.) Rusz. **45**, 366.  
 — — var. **cristatum** Warnst. **45**, 366.  
 — — var. **cristatum** form. **congestum** Warnst. **45**, 367.  
 — — var. **sublaeve** Warnst. **45**, 367.  
 — **intermedium** Hoffm. **26**<sup>1</sup>, 54.  
 — **inundatum** Russ. pp. Warnst. **45**, 377.  
 — **laricinum** Spruce **26**<sup>1</sup>, 51; **44**, 166.  
 — — var. **floridanum** Ren. et Cardot **26**<sup>1</sup>, 52.  
 — — var. **platyphyllum** Lindb. **26**<sup>1</sup>, 51.  
 — — var. **subsimplax** Lindb. **26**<sup>1</sup>, 52.  
 — — var. **teretiusculum** Lindb. **26**<sup>1</sup>, 51; **27**<sup>2</sup>, 13.  
 — **Lescurii** Sulliv. **26**<sup>1</sup>, 50.  
 — **Lindbergii** Sch. **26**<sup>1</sup>, 54.  
 — **macrophyllum** Bernh. **26**<sup>1</sup>, 59.  
 — — var. **floridanum** Aust. **26**<sup>1</sup>, 60.  
 — **Mathieui** Warnst. **41**<sup>1</sup>, 7.  
 — — var. **subsquarrosulum** Warnst. **41**<sup>1</sup>, 8.  
 — **medium** Limpr. **26**<sup>1</sup>, 43; **42**<sup>2</sup>, 123.  
 — — var. **congestum** Sch. et Warnst. form. **purpureum** **27**<sup>2</sup>, 13; **41**<sup>2</sup>, 169; **42**<sup>2</sup>, 19.  
 — — var. **obscurum** Warnst. **45**, 368.

- Sphagnum medium* var. *purpurascens* Warnst. **27**<sup>2</sup>, 13; **45**, 368.
- — var. *roseum* (Roll) Warnst. **45**, 368.
- — var. *versicolor* Warnst. **45**, 368.
- *mendocinum* Sulliv. et Lesq. **26**<sup>1</sup>, 56.
- *Mildbraedii* Warnst. **49**, 249.
- *molle* Sulliv. **26**<sup>1</sup>, 48; **26**<sup>2</sup>, 32; **38**<sup>2</sup>, 236; **41**<sup>2</sup>, 150; **42**<sup>2</sup>, 123; **45**, 376.
- — var. *compactum* (Grav.) Warnst. **27**<sup>2</sup>, 12; **41**<sup>2</sup>, 169; **45**, 376.
- — var. *pulchellum* (Limpr.) Card. **27**<sup>2</sup>, 12; **41**<sup>2</sup>, 169; **45**, 376.
- — var. *squarrosulum* Grav. **42**<sup>2</sup>, 19.
- — var. *tenerum* Braithw. **27**<sup>2</sup>, 12.
- — var. *tenerum* form. *compactum* Grav. **42**<sup>2</sup>, 19.
- *molluscum* Bruch **26**<sup>1</sup>, 49; **41**<sup>2</sup>, 150; **45**, 373.
- — var. *compactum* Warnst. **41**<sup>2</sup>, 150; **45**, 373.
- — var. *confertulum* Cardot, **45**, 374.
- — var. *gracile* Warnst. **45**, 373.
- — var. *immersum* Schpr. **45**, 373.
- — var. *robustum* Warnst. **45**, 373.
- — var. *strictum* Roll. **45**, 374.
- — var. *suberectum* Grav. **45**, 374.
- *Muelleri* Sch. **26**<sup>1</sup>, 48.
- *obesum* (Wils.) Warnst. **45**, 378.
- Sphagnum obtusum* Warnst. **45**, 372.
- — var. *riparioides* Warnst. form. *pseudo-Lindbergii* (C. Jensen) Warnst. **45**, 372.
- *papillosum* Lindb. **26**<sup>1</sup>, 43; **26**<sup>2</sup>, 32; **27**<sup>2</sup>, 13; **28**<sup>2</sup>, 146; **38**<sup>2</sup>, 232; **41**<sup>2</sup>, 150; **42**<sup>2</sup>, 20, 111, 112, 177.
- — var. *abbreviatum* Grav. **27**<sup>2</sup>, 13; **41**<sup>2</sup>, 169; **42**<sup>2</sup>, 20.
- — var. *abbrev.* form. *homaloclada* Warnst. **42**<sup>2</sup>, 20.
- — var. *Berneti* Röhl. **27**<sup>2</sup>, 13.
- — var. *brachycladum* Card. **27**<sup>2</sup>, 13; Lindb. **38**<sup>2</sup>, 229; **41**<sup>2</sup>, 150.
- — var. *confertum* Lindb. **26**<sup>1</sup>, 43; **26**<sup>2</sup>, 32; **27**<sup>2</sup>, 13; **42**<sup>2</sup>, 20.
- — var. *confert.* form. *densum* Schliep. **42**<sup>2</sup>, 20.
- — var. *confert.* form. *laxum* Roll. **42**<sup>2</sup>, 20.
- — var. *confert.* form. *strictum* Roll. **27**<sup>2</sup>, 13.
- — var. *flaccidum* Schl. **27**<sup>2</sup>, 13.
- — var. *normale* Warnst. **45**, 367.
- — var. *riparium* Grav. **41**<sup>2</sup>, 169.
- — var. *sublaeve* Limpr. **45**, 368.
- *parvifolium* (Sendt.) Warnst. var. *tenuc* (v. Klinggr.) Warnst. form. *capitata* Grav. **45**, 373.
- *platycladum* C. Müll. **41**<sup>1</sup>, 148.
- *platyphyllum* (Sulliv., Lindb.) Warnst. **45**, 376.
- *portoricense* Hampe **26**<sup>1</sup>, 45.

*Sphagnum pulchricoma* C. Müll.

**26**<sup>1</sup>, 54.

— *Pylaiei* Brid. **26**<sup>1</sup>, 52.

— — var. *sedoides* Lindb. **26**<sup>1</sup>,  
52.

— *quinquefarium* (Lindb.) War.  
var. *pallens* Warnst. **45**,  
375.

— *recurvatum* Warnst. **49**, 249.

— *recurvum* P. Beauv. **26**<sup>1</sup>, 54;  
**41**<sup>2</sup>, 150, 169; **42**<sup>2</sup>, 18;  
**45**, 372.

— — var. *amblyphyllum* (Russ.)  
Warnst. **45**, 373.

— — var. *gracile* Grav. **42**<sup>2</sup>, 18.

— — var. *gracile* Grav. form.  
*validium*; Grav. **27**<sup>2</sup>, 12.

— — var. *immersum* Sch. et  
Warnst. **41**<sup>2</sup>, 150.

— — var. *mucronatum* (Russ.)  
Warnst. **45**, 372.

— — var. *mucro*, form. *fibrosa*  
(Schlieph.) Warnst. **45**, 372.

— — var. *mucro* form. *sphaero-*  
*cephala* Warnst. **45**, 372.

— — var. *mucro* form. *subundu-*  
*lata* Warnst. **45**, 372.

— — var. *obtusum* Warnst. **27**<sup>2</sup>,  
12; **41**<sup>2</sup>, 169.

— — var. *patens* Angstr. **26**<sup>1</sup>,  
54; **27**<sup>2</sup>, 12.

— — var. *pulchrum* Lindb. **26**<sup>1</sup>,  
54.

— — var. *robustum* Limpr. **27**<sup>1</sup>,  
54.

— — var. *squamosum* Angstr.  
**27**<sup>2</sup>, 12.

— — var. *viride* Schl. **27**<sup>2</sup>, 12;  
**42**<sup>2</sup>, 18; **44**, 166.

— — var. *Warnstorffii* Jens. **27**<sup>2</sup>,  
12; **41**<sup>2</sup>, 169.

— *rigidum* Schimp. **26**<sup>1</sup>, 47;

**27**<sup>2</sup>, 12; **41**<sup>2</sup>, 150, 169; **45**,  
368.

*Sphagnum rigidum* var. *compactum*  
Sch. **26**<sup>1</sup>, 47; **42**<sup>2</sup>, 19.

— — var. *compact.* form. *purpu-*  
*rascens* Warnst. **42**<sup>2</sup>, 19.

— — var. *squarrosum* Russ. **26**<sup>1</sup>,  
47; **27**<sup>2</sup>, 12; **42**<sup>2</sup>, 19.

— — var. *viride* Boul. **42**<sup>2</sup>, 19.

— *riparium* Angstr. **45**, 369.

— *rubellum* Wils. var. *carneum*  
Warnst. **45**, 375.

— — var. *flavum* form. *flavo-*  
*palleescens* Warnst. **45**, 375.

— — var. *flavum* form. *palleescens*  
Warnst. **45**, 375.

— — var. *versicolor* Warnst. **45**,  
375.

— — var. *viride* Warnst. **45**, 374.

— *rufescens* Nees et Hornsch.  
**41**<sup>2</sup>, 150; (Bryol. germ.)  
Limpr. **45**, 377.

— — var. *aquatile* Warnst. **45**,  
378.

— — var. *batumense* Warnst.  
**45**, 378.

— — var. *turgidum* (C. Müller)  
Warnst. **45**, 378.

— *rugense* Warnst. **49**, 249.

— *sedoides* Brid. **26**<sup>1</sup>, 52.

— *serratum* Anst. **26**<sup>1</sup>, 55.

— *sphacricum* L. f. **26**<sup>2</sup>, 70.

— *squarrosulum* Lesq. **27**<sup>2</sup>, 12.

— *squarrosum* Pers. **26**<sup>1</sup>, 53;  
**27**<sup>2</sup>, 12; **28**<sup>2</sup>, 146; **41**<sup>2</sup>,  
170; **42**<sup>2</sup>, 19; **44**, 166.

— — var. *imbricatum* Schimp.  
**27**<sup>2</sup>, 12; **38**<sup>2</sup>, 236; **45**, 369.

— — var. *imbric.* form. *strictum*  
Warnst. **27**<sup>2</sup>, 12.

— — var. *spectabile* Russ. **45**,  
369.

- Sphagnum squarrosum* var. sub-  
squarrosum (Russ.) Warnst.  
**45**, 369.
- strictum Lindb. **26**<sup>1</sup>, 53.
- subnitens Russ. et Warnst.  
**45**, 375.
- — var. carneum Warnst. **45**,  
375.
- — var. pallens Warnst. **45**,  
375.
- — var. viride Warnst. **45**,  
375.
- — var. viride form. squarro-  
sululum Warnst. **45**, 375.
- subsecundum Nees **26**<sup>1</sup>, 49;  
**38**<sup>2</sup>, 232; **41**<sup>2</sup>, 150; **42**<sup>2</sup>,  
19; **45**, 376.
- — var. auriculatum Schimp.  
**26**<sup>2</sup>, 32.
- — var. contortum Schimp.  
**26**<sup>1</sup>, 50; **26**<sup>2</sup>, 32; **27**<sup>2</sup>, 13;  
**41**<sup>2</sup>, 169; **42**<sup>2</sup>, 19; **44**, 165.
- — var. contort. form. falcatum  
Cardot. **44**, 165.
- — var. contort. form. palles-  
cens Warnst. **42**<sup>2</sup>, 19.
- — var. contort. form. strictum  
Grav. **44**, 165.
- — var. decipiens Warnst. **45**,  
377.
- — var. fluitans Grav. **41**<sup>2</sup>, 169.
- — var. heterophyllum Warnst.  
**45**, 377.
- — var. intermedium Warnst.  
**26**<sup>1</sup>, 50; **27**<sup>2</sup>, 13; **28**<sup>2</sup>, 146.
- — var. laxum Lesq. **26**<sup>1</sup>, 50.
- — var. microphyllum Warnst.  
**42**<sup>2</sup>, 19.
- — var. obesum Wils. **27**<sup>2</sup>, 13;  
**42**<sup>2</sup>, 123; **44**, 165.
- — var. obesum form. densum  
Vanden Broeck **42**<sup>2</sup>, 19.
- Sphagnum subsecundum* var. pseu-  
do-molle Ren. et Card. **26**<sup>1</sup>,  
50.
- — var. simplicissimum Milde  
**26**<sup>1</sup>, 50, 51.
- — var. subsimplex Lindb. **26**<sup>1</sup>,  
51.
- — var. turgidum C. Muell. **26**<sup>2</sup>,  
32; **27**<sup>2</sup>, 13; **42**<sup>2</sup>, 19.
- — var. turgid. form. gracile  
Warnst. **27**<sup>2</sup>, 13.
- — var. viride Boul. **26**<sup>1</sup>, 50,  
52; **26**<sup>2</sup>, 32; **28**<sup>2</sup>, 146.
- — var. viride form. auriculatum  
Boul. **27**<sup>2</sup>, 13; **42**<sup>2</sup>, 19; (Sch.)  
Cardo\*. **44**, 165.
- — var. viride form. squarroso-  
sululum Grav. **27**<sup>2</sup>, 13; **42**<sup>2</sup>, 19.
- subtile (Russ.) Warnst. **48**,  
20-21.
- Sullivantianum Aust. **26**<sup>1</sup>, 45.
- tenellum Ehrh. **26**<sup>1</sup>, 49; **26**<sup>2</sup>,  
32; **27**<sup>2</sup>, 13; **38**<sup>2</sup>, 232; **41**<sup>2</sup>,  
150, 169; **44**, 165.
- — var. confertulum Card. **27**<sup>2</sup>,  
13.
- — var. immersum Sch. **41**<sup>2</sup>,  
169.
- — var. robustum Warnst. **41**<sup>2</sup>,  
169.
- — var. rubellum Wils. **41**<sup>2</sup>,  
150.
- — var. viride Warnst. **38**<sup>2</sup>,  
232; **41**<sup>2</sup>, 150.
- teres Angstr. **26**<sup>1</sup>, 52; **26**<sup>2</sup>,  
32; **41**<sup>2</sup>, 151.
- — var. imbricatum Warnst.  
**45**, 369.
- — var. squarrosulum Warnst.  
**26**<sup>1</sup>, 53; **26**<sup>2</sup>, 32; **27**<sup>2</sup>, 12;  
**41**<sup>2</sup>, 151; **45**, 369.
- — var. strictum **27**<sup>2</sup>, 12.

- Sphagnum teres* var. *subteres* Lindb. **45**, 369.
- *Tonduzii* Warnst. **41**<sup>1</sup>, 148.
  - *Torreyanum* Sulliv. **26**<sup>1</sup>, 55.
  - *tricladum* Warnst. **41**<sup>1</sup>, 148.
  - *trinitense* C. Müll. **45**, 370.
  - — var. *falcatum* Vanden Broeck. **45**, 370.
  - — var. *falcat.* form. *molle* Vanden Broeck **45**, 371.
- Sphagnum trinitense* var. *falcat.* form. *rigidum* Vanden Broeck **45**, 371.
- — var. *lorifolium* Roth **45**, 371.
  - *turgidulum* Warnst. **45**, 377.
  - — var. *immersum* Warnst. **45**, 377.
  - *Wulfianum* Girg. **26**<sup>1</sup>, 54.
- Sphaignes de la Campine anversoise* [Les] par H. Vanden Broeck **45**, 365-378.
- Sphenolobus exsectiformis* Steph. **45**, 79.
- *exsectus* Steph. **45**, 77.
  - *Kunzeanus* Steph. **45**, 70.
- Sphinetrina microcephala* Nyf. **30**<sup>1</sup>, 49.
- *tubaeformis* Mass. **30**<sup>1</sup>, 49; **32**<sup>1</sup>, 123.
- Sphondylothamnion multifidum* (Huds.) Nag. **46**, 247.
- *Turnerii* (Mert.) Aresch. **46**, 247.
- Sphyridium byssoides* Th. Fr. **29**<sup>1</sup>, 143, 199; **33**<sup>2</sup>, 168.
- — var. *rupestre* Pers. **29**<sup>1</sup>, 143.
  - *fungiforme* Kbr. **29**<sup>1</sup>, 143, 199; **33**<sup>2</sup>, 168.
  - *placophyllum* Th. Fr. **29**<sup>1</sup>, 143, 199; **35**<sup>1</sup>, 110.
- Spilanthes Acmella* Murr. **33**<sup>2</sup>, 102.
- *exasperata* Jacq. **35**<sup>1</sup>, 288.
  - *Mutisii* H. B. et K. **31**<sup>1</sup>, 206; **35**<sup>1</sup>, 288.
  - *uliginosa* Swartz **31**<sup>1</sup>, 206.
  - *urens* Jacq. **35**<sup>1</sup>, 288.
- \* *Spilonema paradoxum* Bornet **35**<sup>1</sup>, 117.
- Spinifex squarrosus* L. **34**<sup>1</sup>, 294, 294, 301.
- Spiraea argentea* Mutis **27**<sup>2</sup>, 174.
- *ariaefolia* Sm. **33**<sup>1</sup>, 224.
  - *bullata* Maxim. **33**<sup>1</sup>, 224, pl. III, fig. 38.
  - *chamaedryfolia* L. **33**<sup>1</sup>, 224, pl. II, fig. 25-23; **46**, 94.
  - *Douglasii* Hook. **33**<sup>1</sup>, 224, pl. II, fig. 24.
  - *Filipendula* L. **28**<sup>1</sup>, 252; **29**<sup>2</sup>, 225; **33**<sup>1</sup>, 224, pl. II; **36**<sup>2</sup>, 152; voir aussi *Ulmaria Filipendula* Hill.
  - *Holostea* L. **33**<sup>2</sup>, 70.
  - *hypericifolia* L. **46**, 94.
  - *salicifolia* L. **38**<sup>2</sup>, 251; **40**<sup>2</sup>, 51; **47**, 161; Schott **41**<sup>2</sup>, 197.
  - *sorbifolia* L. **33**<sup>1</sup>, 224 et fig.; voir aussi *Sorbaria*.
  - *tomentosa* L. **27**<sup>2</sup>, 8.

- Spiraea Ulmaria* L. **33**<sup>1</sup>, 209-235, pl. II et III, **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 160; **48**, 135; voir aussi *Ulmaria palustris* et *Reine des Prés*.  
 — — var. *denudata* Presl. **28**<sup>2</sup>, 151; **41**<sup>2</sup>, 197; **44**, 135.  
 — *ulmifolia* Scop. **33**<sup>1</sup>, 224 et fig.
- Spiranthes acaulis* Cogn. **43**, 297.  
 — — var. *grandiflora* Reichb. f. **43**, 297.  
 — *aestivalis* Rich. **26**<sup>2</sup>, 163; **28**<sup>1</sup>, 257; **41**<sup>2</sup>, 136.  
 — *alpestris* Barb.-Rodr. **43**, 294.  
 — — var. *densiflora* Cogn. **43**, 294.  
 — *aprica* Lindl. **43**, 295.  
 — *Archavaletae* Kraenzl. **43**, 295.  
 — *autumnalis* Rich. **26**<sup>2</sup>, 19; **39**<sup>2</sup>, 43; **44**, 141; **44** annexe, 12, 60, 88.  
 — *bicolor* Lindl. **43**, 294.  
 — *bracteosa* Lin II. **43**, 295.  
 — *camporum* Lindb. **43**, 295.  
 — *delicatula* Kraenzl. **43**, 295.  
 — *elata* Rich. **43**, 294.  
 — — var. *ovata* Cogn. **43**, 294.  
 — — var. *parvifolia* Cogn. **43**, 294.  
 — *fasciculata* Cogn. **43**, 297.
- Spiridia filamentosa* (Wulf.) J. Ag. **46**, 248.
- Spirillum colossus* Errera **41**<sup>2</sup>, 19.  
 — *ündula* (Müll.) Ehrb. **27**<sup>2</sup>, 92, 93, 94.
- Spirodela polyrrhiza* Schleid. **44** annexe, 10, 60, 116; **45**, 306; voir aussi *Lemna polyrrhiza*.
- Spirogyra* (Java) **34**<sup>1</sup>, 183.  
 — *catenaciformis* (Hass.) Kütz. **26**<sup>2</sup>, 77; **29**<sup>2</sup>, 136, 156; **34**<sup>1</sup>, 28; **49**, 304.  
 — *communis* (Hass.) Kütz. **32**<sup>2</sup>, 93; **34**<sup>1</sup>, 28.  
 — *condensata* (Vauch.) Kütz. **29**<sup>2</sup>, 156; **34**<sup>1</sup>, 28.  
 — *crassa* Kütz. **26**<sup>2</sup>, 77; **29**<sup>1</sup>, 108, 117, 120, 123, pl. II, fig. 1-3, 14, 15; **29**<sup>2</sup>, 156; **34**<sup>1</sup>, 28.
- Spirogyra Hasslerii* Cogn. **43**, 296.  
 — *homalogastra* Reichb. f. et Warm. **43**, 295.  
 — — var. *multiflora* Cogn. **43**, 295.  
 — *lineata* Lindl. **43**, 294.  
 — *micrantha* Barb. - Rodr. **43**, 295.  
 — *nitida* Cogn. **43**, 297.  
 — *rufescens* Fischer. **43**, 297.  
 — *sagittata* Reichb. f. et Warm. **43**, 295.  
 — — var. *depauperata* Cogn. **43**, 295.  
 — *sellilabris* Griseb. **43**, 294.  
 — *simplex* Griseb. var. *neuroptera* Cogn. **43**, 297.  
 — *spiralis* C. Koch **34**<sup>2</sup>, 126.  
 — *truncata* Lindl. **43**, 294.  
 — *Ulaci* Cogn. **43**, 295.  
 — *uliginosa* Barb.-Rodr. **43**, 297.  
 — *variegata* Barb.-Rodr. **43**, 294.
- Spirogyra dubia* Kütz. **29**<sup>2</sup>, 156; **34**<sup>1</sup>, 28.  
 — — var. *longiarticulata* Kütz. **34**<sup>1</sup>, 28.  
 — *clongata* (Berk.) Kütz. **34**<sup>1</sup>, 28; **49**, 304.  
 — *gallica* Petit **29**<sup>2</sup>, 156; **34**<sup>1</sup>, 28.

- Spirogyra gracilis* (Hass.) Kütz. **26**<sup>2</sup>, 77; **29**<sup>2</sup>, 156; **32**<sup>2</sup>, 93; **34**<sup>1</sup>, 28; **49**, 304.
- *Grevilleana* (Ha s.) Kütz. **26**<sup>2</sup>, 77; **29**<sup>1</sup>, 120, 121; **29**<sup>2</sup>, 136, 156; **32**<sup>2</sup>, 93; **34**<sup>1</sup>, 28; **49**, 304.
- \* — *Hassallii* (Hass.) Kütz. **26**<sup>2</sup>, 77; **29**<sup>2</sup>, 156; (Jenner) Petit **34**<sup>1</sup>, 28.
- *inflata* (Vauch.) Rbh. **26**<sup>2</sup>, 77; **29**<sup>1</sup>, 120, 121; **29**<sup>2</sup>, 136, 156; **34**<sup>1</sup>, 28.
- *insignis* (Hass.) Kütz. **29**<sup>2</sup>, 156; **34**<sup>1</sup>, 28.
- — var. *Hantzschii* (Rbh.) Petit **34**<sup>1</sup>, 28.
- *irregularis* Näg. **34**<sup>1</sup>, 28.
- *jugalis* Kütz. **26**<sup>2</sup>, 77; **29**<sup>1</sup>, 108, pl. II, fig. 17; **29**<sup>2</sup>, 156; **34**<sup>1</sup>, 28; **49**, 304; Dillw. **32**<sup>2</sup>, 93.
- *longata* (Vauch.) Kütz. **29**<sup>2</sup>, 153; **34**<sup>1</sup>, 28.
- *neglecta* (Hass.) Kütz. **29**<sup>2</sup>, 156; **34**<sup>1</sup>, 28.
- *nitida* (Dillw.) Link **26**<sup>2</sup>, 77; **29**<sup>1</sup>, 123, pl. II, fig. 13; **29**<sup>2</sup>, 136, 156; **34**<sup>1</sup>, 28.
- \* — *orbicularis* (Hass.) Kütz. **26**<sup>2</sup>, 77; **29**<sup>2</sup>, 156; **34**<sup>1</sup>, 28.
- Spirotaenia condensata* Bréb. **26**<sup>2</sup>, 92; **29**<sup>2</sup>, 159; **32**<sup>2</sup>, 98, 100; **34**<sup>1</sup>, 28; **49**, 305.
- *obscura* Ralfs **26**<sup>2</sup>, 92; **29**<sup>2</sup>, 159; **32**<sup>2</sup>, 98; **34**<sup>1</sup>, 28.
- *truncata* Arch. **32**<sup>2</sup>, 98; **34**<sup>1</sup>, 28.
- Spirula tenuissima* Kütz. **49**, 305.
- Spirulina major* Kütz. **46**, 240; **49**, 330.
- *oscillarioides* Turp. **29**<sup>2</sup>, 159.
- *subsalsa* Oerst. **46**, 240; **49**, 205, 330.
- *tenuissima* Kütz. **29**<sup>2</sup>, 159.
- Spitzelia Saharæ* Coss. et Kval. **37**<sup>1</sup>, 258.
- Splachnobryum Corbieri* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 61.
- Splachnum Adolphi-Friederici* Broth. **49**, 250.
- 77; **29**<sup>2</sup>, 156; **34**<sup>1</sup>, 28.
- Spirogyra orthospira* (Näg.) Kütz. **29**<sup>1</sup>, 107; **34**<sup>1</sup>, 28; **49**, 304.
- *pluviatilis* (Hilse) Petit **29**<sup>2</sup>, 153; **34**<sup>1</sup>, 28.
- *polymorpha* Kirchn. **29**<sup>2</sup>, 156.
- *porticalis* Vauch. **28**<sup>2</sup>, 9; **29**<sup>2</sup>, 156; **34**<sup>1</sup>, 28.
- — var. *decimina* (Kütz.) Cooke **32**<sup>2</sup>, 93.
- — var. *quinina* (Vauch.) Cooke **26**<sup>2</sup>, 77; **32**<sup>2</sup>, 93; **34**<sup>1</sup>, 28; **49**, 304.
- — var. *rivularis* (Hass.) Cooke **34**<sup>1</sup>, 28.
- *quinina* Kütz. **29**<sup>1</sup>, 123; pl. II, fig. 4; **29**<sup>2</sup>, 136.
- *ruflata* Rbh. **32**<sup>2</sup>, 93.
- *setiformis* Roth **29**<sup>1</sup>, 119, 120, pl. II, fig. 17; **29**<sup>2</sup>, 136, 156.
- *tenuissima* (Hass.) Kütz. **29**<sup>2</sup>, 136, 156; **34**<sup>1</sup>, 28.
- — var. *Naegelii* (Kütz.) Petit **34**<sup>1</sup>, 23; **49**, 304.
- *varians* (Hass.) Kütz. **26**<sup>2</sup>, 77; **29**<sup>2</sup>, 136, 156; **32**<sup>2</sup>, 93, 100; **34**<sup>1</sup>, 28; **49**, 304.
- *ventricosa* Kütz. **34**<sup>1</sup>, 28.
- *Weberi* (Kütz.) Petit **32**<sup>2</sup>, 100; **34**<sup>1</sup>, 28; **49**, 305.

- Splachnum ampullaceum* L. **26**<sup>2</sup>, 164; **27**<sup>2</sup>, 10; **29**<sup>2</sup>, 228; **40**<sup>2</sup>, 56; **41**<sup>2</sup>, 139, 153; **42**<sup>2</sup>, 123; **47**, 182.  
 — *mnoides* Hedw. **26**<sup>2</sup>, 70-74; L. f. **27**<sup>2</sup>, 10.
- Spongospora Solani* Brunch. **36**<sup>2</sup>, 191.
- Sporidesmium Alternariae* Cooke **26**<sup>1</sup>, 238.  
 — *Maydis* Thum. **31**<sup>2</sup>, 237.  
 — *opacum* Corda **26**<sup>1</sup>, 237.  
 — *sparsum* Nees **26**<sup>1</sup>, 237.  
 — *myrianum* Desm. **29**<sup>1</sup>, 298.
- Sporobolus capensis* (Willd.) Kunth **36**<sup>2</sup>, 91.
- Sporochnus pedunculatus* (Huds.) Ag. **29**<sup>2</sup>, 153; **34**<sup>1</sup>, 47; **46**, 242.
- Sporocybe minima* Cooke **29**<sup>1</sup>, 297.
- Sporodinia A:pergillus* Schroet. **46**, 286.
- Sporonema obturatum* (Fr.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 291.
- Sporormia Brassicae* Grove **29**<sup>1</sup>, 256.  
 — *lageniformis* Fuck. **34**<sup>1</sup>, 129.
- \* — **subticipinensis** Mouton **36**<sup>2</sup>, 14.
- Sporotrichum aurantiacum* Fr. **26**<sup>1</sup>, 233.  
 — *aureum* Lke. **26**<sup>1</sup>, 233.  
 — *brunneum* Schenk **26**<sup>1</sup>, 235.  
 — *vellereum* Sacc. et Speg. var. *flavum* Sacc. ? **34**<sup>1</sup>, 137.
- SPRING, II. memb. effect. **44**, 279; **45**, 323.  
 — *Procédé de conservation des couleurs des Orchidées* **44**, 166-186.
- Spumaria alba* DC. **46**, 285.
- Squamaria albescens* Anzi **33**<sup>2</sup>, 161.  
 — *circinata* Anzi **33**<sup>2</sup>, 162.  
 — *crassa* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 141, 195; **33**<sup>2</sup>, 162; **35**<sup>1</sup>, 105.  
 — *fulgens* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 141.  
 — *galactina* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 195.  
 — *gelida* Nyl. **35**<sup>1</sup>, 104.  
 — *lentigerum* (DC.) Nyl. **29**<sup>1</sup>, 195; **33**<sup>2</sup>, 161.  
 — *pruinosa* Duby **29**<sup>1</sup>, 195.  
 — *saxicola* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 195.
- \* *Stachybotrys crassa* Él. March. **34**<sup>1</sup>, 140 et fig.  
 — *lobulata* Berk. **29**<sup>1</sup>, 297.
- Stachys agraria* Schlecht. **30**<sup>1</sup>, 242. | *Stachys annua* L. **29**<sup>2</sup>, 225; **30**<sup>1</sup>,  
 — *alpina* L. **28**<sup>2</sup>, 148; **31**<sup>2</sup>, 203; | 185; **31**<sup>2</sup>, 209; **34**<sup>2</sup>, 140;  
     **34**<sup>2</sup>, 140; **35**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 14; | **35**<sup>2</sup>, 35; **39**<sup>2</sup>, 41; **41**<sup>2</sup>, 104;  
     **42**<sup>2</sup>, 125, 128; **45**, 426, 427. | **45**, 426.  
 — *alpino-lanata* Rapin **29**<sup>2</sup>, 132. | — *arvensis* L. **40**<sup>2</sup>, 49; **41**<sup>2</sup>, 161;  
     *ambigua* Sm. **28**<sup>1</sup>, 254; **34**<sup>2</sup>, | **44** annexe, 28.  
     140. | — — var. *flore albo* **44**, 138.

- Stachys costaricensis* Briq. **30**<sup>1</sup>, 240; **30**<sup>1</sup>, 242.  
 — *Galeottii* Martens **30**<sup>1</sup>, 242.  
 — *germanica* L. **26**<sup>2</sup>, 14; **27**<sup>2</sup>, 198; **42**<sup>2</sup>, 118, 135; **45**, 418, 425.  
 — *lanato* × *alpina* Gravet **29**<sup>2</sup>, 132.  
 — *Macraei* Benth. **30**<sup>1</sup>, 240.  
 — *officinalis* Franch. voir *Betonica officinalis* L.
- Stachys palustris* L. **40**<sup>2</sup>, 40; **41**<sup>2</sup>, 161, 236; **44** annexe, 28, 76, 120.  
 — *recta* L. **27**<sup>2</sup>, 197; **34**<sup>2</sup>, 141; **35**<sup>2</sup>, 35; **36**<sup>2</sup>, 158; **41**<sup>2</sup>, 104; **45**, 430; **48**, 166.  
 — *sylvatica* L. **40**<sup>2</sup>, 40; **41**<sup>2</sup>, 161; **44** annexe, 28; **48**, 166.
- Stachytarpheta angustifolia* Vahl **37**<sup>1</sup>, 124.  
 — *indica* Vahl **34**<sup>1</sup>, 181.  
 — *mutabilis* Vahl **34**<sup>1</sup>, 181, 195.  
 — (Java) **34**<sup>1</sup>, 308.
- Stagonopsis virens* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 176.
- Stagonospora allantella* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 223.  
 — *aquatica* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 287.
- \* — *curvula* Sacc. Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 287.  
 — *graminella* Sacc. var. *lophoides* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 224.  
 — *innumerosa* (Desm.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 287.  
 — *Luzulae* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 287.  
 — *Mespili* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 223.  
 — *neglecta* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 223.  
 — *strobilina* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 223.  
 — *subseriata* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 223.  
 — *trimera* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 287.  
 — *vexatula* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 287.
- Stalle de travail pour la Société au Laboratoire de Roscoff (France) **49**, 15-17.
- Stammaria Equiseti* (Hoffm.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 227.
- Stanhopea graveolens* Lindl. **43**, 228.
- STAS, J.-S. Lettre adressée à J.-S. Stas à l'occasion de son cinquantième académique **30**<sup>2</sup>, 131.
- Stathmosthelma gigantiflorum* K. Schum. **34**<sup>2</sup>, 89.  
 — *incarnatum* K. Schum. **34**<sup>2</sup>, 89.  
 — *Laurentiana* Dewèvre **33**<sup>2</sup>, 102; **34**<sup>2</sup>, 87.  
 — *rhaeodes* K. Schum. **34**<sup>2</sup>, 89.
- Statice Limonium* L. **30**<sup>2</sup>, 224; **32**<sup>1</sup>, 18, 33; **44**, 241; **44** annexe, 26, 74, 100; **48**, 145.  
 — *maritima* L. **32**<sup>1</sup>, 18, 33, 36, 37.  
 — *pruinosa* L. **37**<sup>1</sup>, 259, 265, 319.
- Station de l'Equisetum variegatum* Schleicher dans le *Jurassique belge* par A. Verhulst **49**, 133-147.

*Statistique florale d'un pied de Malva sylvestris* par C. Aigret **47**, 319.

Statuts de la Société **40**<sup>2</sup>, 103-110; **41**<sup>1</sup>, 149-156; **49**, 367-374; modifications **40**<sup>2</sup>, 77-78; **45**, 353; **47**, 345.

*Staurastrum aculeatum* Menegh.

- 32**<sup>2</sup>, 100; **34**<sup>1</sup>, 32.  
 — alterians Bréb. **26**<sup>2</sup>, 94; **29**<sup>2</sup>, 158; **32**<sup>2</sup>, 97; **34**<sup>1</sup>, 31; **49**, 308.  
 — arachne Ralfs **32**<sup>2</sup>, 100; **34**<sup>1</sup>, 32.  
 — aristiferum Ralfs **29**<sup>2</sup>, 158; **34**<sup>1</sup>, 31.  
 — asperum Bréb. **29**<sup>2</sup>, 158; **34**<sup>1</sup>, 31.  
 — avicula Bréb. **32**<sup>2</sup>, 100; **34**<sup>1</sup>, 31.  
 \* — brachiatum Ralfs **26**<sup>2</sup>, 94; **29**<sup>2</sup>, 158; **32**<sup>2</sup>, 101; **34**<sup>1</sup>, 31.  
 — Brebissonii Arch. **32**<sup>2</sup>, 93; **34**<sup>1</sup>, 31.  
 — controversum Bréb. **29**<sup>2</sup>, 158; **32**<sup>2</sup>, 97; **34**<sup>1</sup>, 32.  
 — cuspidatum Bréb. **29**<sup>2</sup>, 158; **34**<sup>1</sup>, 31.  
 \* — cyrtocerum Bréb. **26**<sup>2</sup>, 94; **29**<sup>2</sup>, 158; **34**<sup>1</sup>, 31.  
 — var. pentacladum Wolle **26**<sup>2</sup>, 94; **29**<sup>2</sup>, 158; Bréb. **34**<sup>1</sup>, 31.  
 — dejectum Bréb. **26**<sup>2</sup>, 94; **28**<sup>2</sup>, 7; **29**<sup>2</sup>, 158; **32**<sup>2</sup>, 93, 100; **34**<sup>1</sup>, 31.  
 — dilatatum Ehrbg. **32**<sup>2</sup>, 97; **34**<sup>1</sup>, 31.  
 — enorme Ralfs **32**<sup>2</sup>, 97.  
 — furcatum (Ehrbg.) Bréb. **28**<sup>2</sup>, 7.  
 — furcigerum Bréb. **26**<sup>2</sup>, 94; **29**<sup>2</sup>, 158; **32**<sup>2</sup>, 100; **34**<sup>1</sup>, 32.  
 \* — gracile Ralfs **26**<sup>2</sup>, 94; **29**<sup>2</sup>, 158; **34**<sup>1</sup>, 32; **49**, 307.

*Staurastrum hexacerum* (Ehrbg.)

- Witt. **34**<sup>1</sup>, 31.  
 — hirsutum Ehrbg. **26**<sup>2</sup>, 93; **29**<sup>2</sup>, 158; **34**<sup>1</sup>, 31; **49**, 308; Bréb. **32**<sup>2</sup>, 96.  
 \* — hystrix Ralfs **26**<sup>2</sup>, 94; **29**<sup>2</sup>, 158; **34**<sup>1</sup>, 31.  
 \* — inconspicuum Nord t. **26**<sup>2</sup>, 94; **28**<sup>2</sup>, 7; **29**<sup>2</sup>, 158; **32**<sup>2</sup>, 100; **34**<sup>1</sup>, 31.  
 \* — laeve Ralfs **26**<sup>2</sup>, 94; **29**<sup>2</sup>, 158; **34**<sup>1</sup>, 32.  
 — margaritaceum Ehrbg. **28**<sup>2</sup>, 7; **32**<sup>2</sup>, 96, 100; **34**<sup>1</sup>, 32; Menegh. **29**<sup>2</sup>, 153.  
 — monticulosum Bréb. **29**<sup>2</sup>, 158; **34**<sup>1</sup>, 31.  
 \* — muricatum Bréb. **26**<sup>2</sup>, 94; **25**<sup>2</sup>, 158<sup>2</sup>; **32**<sup>2</sup>, 97; **34**<sup>1</sup>, 31.  
 — mucum Bréb. **26**<sup>2</sup>, 94; **29**<sup>2</sup>, 158; **32**<sup>2</sup>, 97; **34**<sup>1</sup>, 31; **49**, 307.  
 — orbiculare Ralfs **26**<sup>2</sup>, 93; **29**<sup>2</sup>, 158; **34**<sup>1</sup>, 31; Menegh. **32**<sup>2</sup>, 96;  
 — paradoxum Meyen. **29**<sup>2</sup>, 158; **34**<sup>1</sup>, 32.  
 — polymorphum Bréb. **26**<sup>2</sup>, 94; **29**<sup>2</sup>, 158; **32**<sup>2</sup>, 97, 100; **34**<sup>1</sup>, 32.  
 — polytrichum Bréb. **34**<sup>1</sup>, 31.  
 — Prinzshemii Reinsch **32**<sup>2</sup>, 100.  
 — punctulatum Bréb. **26**<sup>2</sup>, 93; **29**<sup>2</sup>, 137, 158; **32**<sup>2</sup>, 96, 97, 100; **34**<sup>1</sup>, 31.  
 \* — pungens Bréb. **26**<sup>2</sup>, 94; **29**<sup>2</sup>, 158; **34**<sup>1</sup>, 31.

- Staurastrum pygmaeum* Bréb. **26**<sup>2</sup>, 93; **29**<sup>2</sup>, 158; **34**<sup>1</sup>, 31.  
 \* — quadrangulare Bréb. **26**<sup>2</sup>, 94; **29**<sup>2</sup>, 158; **34**<sup>1</sup>, 31.  
 — Sebaldi Reinsch **32**<sup>2</sup>, 100; **34**<sup>1</sup>, 32.  
 — spinosum Ralfs **32**<sup>2</sup>, 97, 100; **34**<sup>1</sup>, 31.  
 \* — spongiosum Bréb. **26**<sup>2</sup>, 94; **29**<sup>2</sup>, 158; **34**<sup>1</sup>, 31.  
 — teliferum Ralfs. **26**<sup>2</sup>, 94; **29**<sup>2</sup>, 158; **32**<sup>2</sup>, 97, 100; **34**<sup>1</sup>, 31.  
*Staurastrum tetracerum* Ralfs: **26**<sup>2</sup>, 94; **29**<sup>2</sup>, 158; **32**<sup>2</sup>, 97, 101; **34**<sup>1</sup>, 32.  
 — tricornis Bréb. **26**<sup>2</sup>, 93; **29**<sup>1</sup>, 158; **32**<sup>2</sup>, 97.  
 \* — — var. . . . Ralfs **26**<sup>2</sup>, 94  
 — vestitum Ralfs **26**<sup>2</sup>, 94; **29**<sup>2</sup>, 158; **32**<sup>2</sup>, 97, 101; **34**<sup>1</sup>, 32.
- Staurogenia quadrata* (Morr.) Kütz. **34**<sup>1</sup>, 27; **49**, 333.  
 \* — rectangularis Br. **26**<sup>2</sup>, 79; **29**<sup>2</sup>, 155; **32**<sup>2</sup>, 93, 101; **34**<sup>1</sup>, 27.
- Stauroneis acuta* W. Sm. **34**<sup>1</sup>, 33.  
 — anceps Ehrbg. **34**<sup>1</sup>, 33.  
 — — var. amphicephala V. H. **34**<sup>1</sup>, 33.  
 — — var. linearis V. H. **34**<sup>1</sup>, 33.  
 — Gregorii Ralfs **34**<sup>1</sup>, 33.  
 — legumen Ehrbg. **34**<sup>1</sup>, 33.  
 — phoenicenteron Ehrbg. **34**<sup>1</sup>, 33; **49**, 309.  
 — salina W. Sm. **34**<sup>1</sup>, 33.  
 — Smithii Grün. **34**<sup>1</sup>, 33.  
 — spirula Dickie **34**<sup>1</sup>, 33.
- Stauroneis capucinum* Kütz. **29**<sup>2</sup>, 156; **34**<sup>1</sup>, 27.  
 — quadratum (Hass.) De By **26**<sup>2</sup>, 78; **29**<sup>1</sup>, 103; pl. I, fig. 22-24, **29**<sup>2</sup>, 136, 156; **34**<sup>1</sup>, 27; Kütz. **49**, 304.  
 — viride Kütz. **26**<sup>2</sup>, 78; **29**<sup>2</sup>, 156; **32**<sup>2</sup>, 93; **34**<sup>1</sup>, 27.
- Staurosphaeria Rosarum* West. **26**<sup>1</sup>, 224.
- Steganosporium Aesculi* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 295.  
 — cellulosum Corda **46**, 293.  
 — compactum Sacc. **26**<sup>1</sup>, 231.  
 — mucicatatum Bon. **26**<sup>1</sup>, 231.  
 — pyriforme Corda **26**<sup>1</sup>, 202.
- Stelechoarpus Eurakol* Hook. f. et Thoms. **34**<sup>1</sup>, 192.
- Stelis argentata* Lindl. **43**, 307.  
 — fraterna Lindl. **43**, 307.  
 — guianensis Rolfe **43**, 307.  
 — Löfgrenii Cogn. **43**, 307.  
 — Miersii Lindl. **43**, 306.  
 — minutiflora Reichb. f. ex Hoffm. **43**, 307.  
 — omalosantha Barb.-Rodr. **43**, 307.  
 — **perpusilla** Cogn. **43**, 306.

- Stelis petropolitana* Reichb. f. **43**, 306.  
 — *Rodriguesii* Cogn. **43**, 307.  
 — *Ruprechtiana* Reichb. f. **43**, 306.  
 — *smaragdina* Barb.-Rodr. **43**, 306.  
 — *viridipurpurea* Lindl. **43**, 306.
- Stellaria aquatica* Scop. **41**<sup>2</sup>, 158, 234; **44** annexe, 14, 64, 116; voir aussi *Cerastium aquaticum* L. **46**, 296.  
 — *glauca* With. **28**<sup>1</sup>, 249; **34**<sup>2</sup>, 134; **40**<sup>2</sup>, 36; **41**<sup>2</sup>, 234; **44**, 132; **44** annexe, 14; **47**, 156.  
 — — var. *Dilleniana* Mert. et Koch **44**, 132.  
 — *graminea* L. **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 158; **44** annexe, 14.  
 — *Holostea* L. **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 158; **44** annexe, 14, 64, 104.  
 — *media* Cyrill. **33**<sup>2</sup>, 70; **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 158; **44** annexe, 14, 64, 104; (Java) **34**<sup>1</sup>, 262.  
 — — var. *pallida* Dmrt. **30**<sup>1</sup>, 179;  
 — *neglata* Weihe **40**<sup>2</sup>, 50.  
 — *nemorum* L. **34**<sup>2</sup>, 134; **35**<sup>2</sup>, 34; **40**<sup>2</sup>, 50; **42**<sup>2</sup>, 124; **45**, 433.  
 — *palustris* Ehrh. voir *Stellaria glauca* With.  
 — *uliginosa* Murr. **30**<sup>1</sup>, 179; **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 234; **44** annexe, 14, 64, 116.
- Stemonites herbatica* Peck. **38**<sup>2</sup>, 163.
- Stemphylium alternariae* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 238.  
 — *asperulum* Sacc. **34**<sup>1</sup>, 142.
- Stenactis annua* Nees **41**<sup>2</sup>, 29, 203; voir aussi *Erigeron annuum*.
- Stenogramma interruptum* Ag. **46**, 245.
- Stenobium coeruleum* Benth. **30**<sup>1</sup>, 290.  
 — *galactioides* Benth. **30**<sup>1</sup>, 290.
- Stenophragma Thaliumum* Celak. **44** annexe, 18; voir *Sisymbrium Thaliumum*.
- Stenoptera actinosophila* Cogn. **43**, 300.  
 — *ananassocomos* Reichb. f. **43**, 300.  
 — *Lorenzii* Cogn. **43**, 300.
- Stenorrhynchus albicans* Cogn. **43**, 293.  
 — *arrabidae* Reichb. f. **43**, 288.  
 — *balanophorostachys* Cogn. **43**, 286.  
 — *bonariensis* Cogn. **43**, 287.  
 — — var. *robusta* Cogn. **43**, 287.  
 — *Canterae* Barb.-Rodr. **43**, 292.  
 — *ceracifolius* Barb.-Rodr. **43**, 288.  
 — *epiphytus* Barb.-Rodr. **43**, 288.
- Stenorrhynchus Esmeraldae* Cogn. **43**, 288.  
 — *giganteus* Cogn. **43**, 286.  
 — *Hasslerii* Cogn. **43**, 288.  
 — *hysteranthus* Barb.-Rodr. **43**, 293.  
 — *latipetalus* Cogn. **43**, 286.  
 — *longifolius* Cogn. **43**, 290.  
 — *macranthus* Cogn. **43**, 290.  
 — *macropodus* Barb.-Rodr. **43**, 288.

- Stenorrhynchus oestrifer* Cogn. **43**, 287.  
 — *orchioides* Rich. **43**, 292.  
 — — *var. australis* Cogn. **43**, 292.  
 — *paraguayensis* Cogn. **43**, 287.  
 — *pedicellatus* Cogn. **43**, 292.  
 — *rupestris* Cogn. **43**, 292.  
 — *saltensis* Cogn. **43**, 288.
- Stenorrhynchus Sancti-Antonii* Kraenzl. **43**, 292.  
 — *stenanthus* Cogn. **43**, 288  
 — *stenophyllus* Cogn. **43**, 289.  
 — *taquaremboensis* Barb.-Rodr. **43**, 288.  
 — *vaginatus* Cogn. **43**, 290.  
 — *ventricosus* Cogn. **43**, 293.

STEPHANI, F. *Enumeratio hepaticarum insularum Austro-Africanarum* **32**<sup>1</sup>, 118-121.

- *Hepaticae Primit. Fl. costar.* **31**<sup>1</sup>, 175-182.  
 — voir RENAULD et CARDOT. Musci exotici novi vel minuscogniti adjectis Hepaticis, quas elaboravit F. Stephani **30**<sup>2</sup>, 194-207; **31**<sup>2</sup>, 112-123; **32**<sup>1</sup>, 118-121; **32**<sup>2</sup>, 29-40; **38**<sup>1</sup>, 43-48; **41**<sup>1</sup>, 118-122.

*Stephanodiscus Hantzschianus* Grün. **34**<sup>1</sup>, 46.

STEPHENS, H. memb. effect. décès, **29**<sup>2</sup>, 5.

- Notice nécrologique par Edm. de Selys Longchamps **29**<sup>1</sup>, 303.

STERCKX, memb. effect. **41**<sup>2</sup>, 128, 180.

*Stereulia pedunculata* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 180.

Stereuliaceae (Congo) par C. Schumann **37**<sup>1</sup>, 111-112.

*Stereocaul n corallinum* Fr. **29**<sup>1</sup>, 136; **33**<sup>2</sup>, 156.

- *coralloides* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 136; **33**<sup>2</sup>, 156; Fr. **30**<sup>1</sup>, 308; **35**<sup>1</sup>, 97; **36**<sup>2</sup>, 124.  
 — *corallina* Schrad. **33**<sup>2</sup>, 165.  
 — *dactylophyllum* Duby **29**<sup>1</sup>, 136; **33**<sup>2</sup>, 156; Flk. **30**<sup>1</sup>, 308.  
 — *nanum* Ach. **30**<sup>1</sup>, 308; **35**<sup>1</sup>, 98.  
 — *pasehale* Leight. non Ach. **30**<sup>1</sup>, 308; Fr. **35**<sup>1</sup>, 98.  
 — *quisquiliare* Hoffm. **30**<sup>1</sup>, 308.

*Stereohyphnum subpatens* Broth. **49**, 250.

*Stereophyllum affine* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 146, 148.

- *combanense* Besch. **32**<sup>1</sup>, 116.  
 — *cubense* Mitt. **32**<sup>1</sup>, 116; **41**<sup>1</sup>, 146.  
 — *leucostegum* Mitt. **41**<sup>1</sup>, 146.  
 — *limnobioides* Ren. **32**<sup>1</sup>, 114, 116.  
 — *obtusum* Mitt. **41**<sup>1</sup>, 147.  
 — *odontocalyx* C. Müll. **32**<sup>1</sup>, 116.  
 — *pallidifolium* Ren. et Card. **39**<sup>2</sup>, 112; **41**<sup>1</sup>, 114.  
 — *radiculosum* Hook. **32**<sup>1</sup>, 116.  
 — *subobtusum* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 147.  
 — *Wightii* Mitt. **32**<sup>1</sup>, 116; (Sulliv.) Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 146.

- Stereum acerinum* Pers. **36**<sup>1</sup>, 151.  
 — *alneum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 151.  
 — *amphirhytes* Sacc. et Berl. **38**<sup>2</sup>, 157.  
 — *bellum* Kunze **38**<sup>2</sup>, 157.  
 — *bicolor* Pers. **36**<sup>1</sup>, 151.  
 — *cristulatum* Quél. **44**, 285.  
 — *disciformis* Fr. **44**, 288.  
 — *ferrugineum* Bull. **36**<sup>1</sup>, 151.  
 — *fuliginosum* Pers. **44**, 286.  
 — *fuseum* Schrad. **44**, 286.  
 — *hirsutum* Willd. **36**<sup>1</sup>, 149; Fr. **44**, 288, 312, 320, 334, 338.  
 — — var. *cyathiforme* Pers. **33**<sup>1</sup>, 150.  
 — — var. *decipiens* Secr. **36**<sup>1</sup>, 150.  
 — — var. *discoideum* Wall. **36**<sup>1</sup>, 150.  
 — *involutum* Klotzsch **38**<sup>2</sup>, 157.  
 — *lilacinum* Pers. **36**<sup>1</sup>, 149.  
 — *Mougeotii* Fr. **44**, 286.  
 — *ochroleucum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 149; **44**, 288.  
 — *papyrina* Mont. **35**<sup>1</sup>, 154.  
 — *Pini* Fr. **33**<sup>1</sup>, 151.  
 — *Puiggarii* Spogg. var. **zonatum** Bomm. et Rouss. **35**<sup>1</sup>, 155.
- STERKEN*, Fr. memb. effect. **27**<sup>2</sup>, 46.  
*Sterrocolax decipiens* Schm. **46**, 245.  
*Stevia clinopodia* DC. **31**<sup>1</sup>, 185.  
 — *nitida* Walpers **31**<sup>1</sup>, 185.  
 — *rhombifolia* H. B. et K. **31**<sup>1</sup>, 185; **35**<sup>1</sup>, 279.
- Stichococcus bacillaris* Näg. **27**<sup>2</sup>, 78, 81-85; **29**<sup>2</sup>, 155; **34**<sup>1</sup>, 27.  
 — — var. *fungicola* Lagerts **27**<sup>2</sup>, 84.  
 — *flaccidus* Gay **34**<sup>1</sup>, 27.
- Sticta amphisticta* Nyl. var. *platyloba* Müll. Arg. **31**<sup>2</sup>, 30.  
 — *aurata* Ach. **30**<sup>1</sup>, 52.  
 — *damaecornis* Ach. var. *macrophylla* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 52; **32**<sup>1</sup>, 126.
- Stereum purpureum* Pers. **36**<sup>1</sup>, 149; **44**, 289.  
 — — var. *disciformis* Desmz. **33**<sup>1</sup>, 149.  
 — — var. *orbiculare* Lamb. **36**<sup>1</sup>, 149.  
 — *rheicolor* Mont. **35**<sup>1</sup>, 154.  
 — *rufomarginatum* Pers. **44**, 286.  
 — *rugosum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 151.  
 — — var. *lutescens* Lamb. **33**<sup>1</sup>, 151.  
 — — var. *cinereum* Lamb. **36**<sup>1</sup>, 151.  
 — — var. *Liquidambaris* Kickx **36**<sup>1</sup>, 151.  
 — — var. *orbiculare* Kickx **36**<sup>1</sup>, 151.  
 — **rythidocyclum** Sacc. **28**<sup>1</sup>, 79, pl. IV, fig. I.  
 — *sanguinolentum* A. et S. **36**<sup>1</sup>, 150.  
 — *spaliceum* Fr. **44**, 289; **36**<sup>1</sup>, 150.  
 — — var. *lacerum* Kickx **33**<sup>1</sup>, 150.  
 — *striatum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 151.  
 — *surinamense* Lev. **38**<sup>2</sup>, 157.  
 — *tabacina* Fr. **44**, 288.  
 — *versicolor* (Sw.) Fries **35**<sup>1</sup>, 155.
- Sticta crosa* Fuck **32**<sup>1</sup>, 127.  
 — *Fendleri* Montg. et Tuck. **30**<sup>1</sup>, 52; **32**<sup>1</sup>, 127.  
 — **ferax** Müll **32**<sup>1</sup>, 126.  
 — *herbaeca* Huds. **35**<sup>1</sup>, 101.

- Sticta laciniata* Ach. **30**<sup>1</sup>, 51; **32**<sup>1</sup>, 126.  
 — — var. **angusta** Müll. **30**<sup>1</sup>, 52.  
 — — var. **flavicans** Müll. **30**<sup>1</sup>, 52.  
 — — var. **laeviuscula** Nyl. **30**<sup>1</sup>, 52.  
 — **orygmaea** Ach. **31**<sup>2</sup>, 28.  
 — **psilophylla** Müll. **31**<sup>2</sup>, 29.  
 — — form. **amphicarpa** **31**<sup>2</sup>, 30.  
 — **pubescens** Müll. **31**<sup>2</sup>, 28.  
 — **pulmonacea** Ach. **29**<sup>1</sup>, 140, 192; **29**<sup>2</sup>, 225; **33**<sup>2</sup>, 160; **35**<sup>1</sup>, 101.
- Sticta Pulmonaria* (L.) Schaer. **29**<sup>1</sup>, 140; **33**<sup>2</sup>, 160; **35**<sup>1</sup>, 101.  
 — **quercizans** Ach. var. **xanthotropa** Krph. **30**<sup>1</sup>, 51.  
 — **serobiculata** Ach. **29**<sup>1</sup>, 140; **29**<sup>2</sup>, 225; **35**<sup>1</sup>, 101.  
 — **sinuosa** Pers. **30**<sup>1</sup>, 52.  
 — — var. **macrophylla** Müll. **30**<sup>1</sup>, 52; **32**<sup>1</sup>, 126.  
 — **subdissecta** Müll. **32**<sup>1</sup>, 127.  
 — **variabilis** Ach. var. **Lyalliana** Müll. **31**<sup>2</sup>, 28.
- Stictina fragillima* Nyl. var. **myrioloba** Müll. **31**<sup>2</sup>, 27.  
 — **fuliginosa** Nyl. **29**<sup>1</sup>, 192; **30**<sup>1</sup>, 51; **32**<sup>1</sup>, 126; **35**<sup>1</sup>, 101.  
 — — form. **sorediantha** Müll. **31**<sup>2</sup>, 27.  
 — **intricata** Nyl. var. **Thouarsii** Nyl. **31**<sup>2</sup>, 27.  
 — **limbata** Nyl. **35**<sup>1</sup>, 101.  
 — **Mougeotiana** Nyl. var. **dissecta** Müll. **31**<sup>2</sup>, 27.  
 — **quercizans** Nyl. var. **Beauvoisii** (Del.) Müll. **32**<sup>1</sup>, 126.  
 — — var. **dissecta** **32**<sup>1</sup>, 126.  
 — — var. **peruviana** Nyl. **30**<sup>1</sup>, 51; **32**<sup>1</sup>, 126.  
 — — var. **xanthotropa** **30**<sup>1</sup>, 51.  
 — **serobiculata** Nyl. **29**<sup>1</sup>, 192; **40**<sup>2</sup>, 60.  
 — **sylvatica** Nyl. **35**<sup>1</sup>, 101; **40**<sup>2</sup>, 60.  
 — **tomentosa** Nyl. **30**<sup>1</sup>, 51; **32**<sup>1</sup>, 126.
- Stictis atro-virens* Fr. **29**<sup>1</sup>, 230.  
 — **exigua** Desm. **29**<sup>1</sup>, 231.  
 — **foliicola** Berk. et Cooke **35**<sup>1</sup>, 165.  
 — **graminum** Desm. **26**<sup>1</sup>, 192.  
 — **ocellata** (Pers.) Fr. **29**<sup>1</sup>, 230.  
 — **pusilla** Lib. **29**<sup>1</sup>, 230.  
 — **radiata** Pers. **29**<sup>1</sup>, 231.  
 — **valvata** Mont. **26**<sup>1</sup>, 192.
- Stictocardia berayensis* Hallierf. **37**<sup>1</sup>, 102.
- Stictosiphon Griffithsianus* (Le Jol.) Holm. et Batt. **46**, 378.
- Stigoclonium longipilum* Kütz. **29**<sup>2</sup>, 154; **34**<sup>1</sup>, 25; **49**, 326.  
 — **tenuis** Ag. **26**<sup>2</sup>, 82; **29**<sup>2</sup>, 154; **32**<sup>2</sup>, 90; **34**<sup>1</sup>, 25; **49**, 325.  
 — — var. **lubricum** (Dillw.) Rbh. **34**<sup>1</sup>, 25.
- Stigmatia Ranunculi* Fr. **28**<sup>1</sup>, 88.

Stigonema informe Kützing **26**<sup>2</sup>, 175; **29**<sup>2</sup>, 160; **34**<sup>1</sup>, 49.

\* — ocellatum Thuret **26**<sup>2</sup>, 76, 175; **29**<sup>2</sup>, 160; **34**<sup>1</sup>, 49.

Stilbospora angustata Pers. **26**<sup>1</sup>, 200, 231.

— Kickxii West. **29**<sup>1</sup>, 293.

— macrosperma Fr. **26**<sup>1</sup>, 231.

— modonia Sacc. **29**<sup>1</sup>, 293.

— thelebola Sacc. **29**<sup>1</sup>, 293.

Stilbum anomalum Berk. **29**<sup>1</sup>, 300.

— aurantiacum Bab. **29**<sup>1</sup>, 299.

— flexuosum Masec **29**<sup>1</sup>, 300.

— mycophilum Pers. **26**<sup>1</sup>, 239.

— pellucidum Schrad. **26**<sup>1</sup>, 239.

— rigidum Pers. **29**<sup>1</sup>, 300.

— **tenellum** Sacc. et Trott. **38**<sup>2</sup>, 166, pl. E fig. 12.

— vulgare Tode **46**, 295.

Stilophora rhizodes (Ehrhlg.) J. Ag. **46**, 242.

Stipa capillata L. **33**<sup>2</sup>, 71; **34**<sup>2</sup>, 148.

— gigantea Lag. **37**<sup>1</sup>, 315.

— pennata L. **33**<sup>2</sup>, 70.

— tenacissima L. **37**<sup>1</sup>, 317-329, pl. VI.

— tortilis Desf. **37**<sup>1</sup>, 219.

*Stipules peuvent-elles offrir des caractères distinctifs dans les Rosae caninae ? [Les] par Fr. Crépin. **29**<sup>2</sup>, 54-63.*

STOSSICH, A. memb. assoc. décès **39**<sup>2</sup>, 83.

STRAETMANS, JACQ. memb. effect. **36**<sup>2</sup>, 8.

STRAIL, CH. Ant. Abbé. *Essai de classification et descriptions des Menthes (Mentha) qu'on rencontre en Belgique* **26**<sup>1</sup>, 64-168.

— memb. effect. fondateur, décès **32**<sup>2</sup>, 59.

— *Notice biographique* par Th. Durand **32**<sup>2</sup>, 60.

Stratiotes aloides L. **33**<sup>1</sup>, 207; **34**<sup>2</sup>, 144; **44** annexe, 6, 56, 114.

Strebonema infestans Batt. **46**, 243.

Streptocarpus **Katangensis** De Wild. et Th. Dur. **40**<sup>1</sup>, 25.

Striatella delicatula (Kütz.) Grün. **34**<sup>1</sup>, 42.

Striga **Dewevrei** De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 99.

Strigula actinoplaca Nyl. **30**<sup>1</sup>, 57.

— antillarum Müll. **32**<sup>1</sup>, 164.

— argyronema Müll. **30**<sup>1</sup>, 87.

— — var. **confluens** Müll. **30**<sup>1</sup>, 88, **32**<sup>1</sup>, 163.

— complanata (Fée) Müll. **30**<sup>1</sup>, 88.

— — var. **ciliata** Müll. **30**<sup>1</sup>, 88.

Strigula complanata var. mesotropa Müll. **30**<sup>1</sup>, 88; **32**<sup>1</sup>, 164.

— concentrica Müll. **32**<sup>1</sup>, 163.

— elegans (Fée) Müll. var. Feei (Montg.) Müll. **30**<sup>1</sup>, 88; **32**<sup>1</sup>, 164.

— — var. Feei form. **hirtella** Müll **30**<sup>1</sup>, 88.

- Strigula elegans* var. *genuina* Müll. | *Strigula plana* Müll. **32**<sup>1</sup>, 164.  
**30**<sup>1</sup>, 88; **32**<sup>1</sup>, 164. | — *pulchella* Müll. **30**<sup>1</sup>, 88.  
— — var. *nemathora* Müll. **30**<sup>1</sup>, | — *rotula* Montg. **30**<sup>1</sup>, 77.  
88. | — *subtilissima* (Fée) Müll. **30**<sup>1</sup>,  
— *nitidula* Cub. **30**<sup>1</sup>, 88; Montg. | 88; **32**<sup>1</sup>, 164.  
**32**<sup>1</sup>, 164. | — *umbilicata* Müll. **32**<sup>1</sup>, 133.
- Strobilomyces strobilaceus* (Scop.) Berk. **36**<sup>1</sup>, 118; **44**, 294.  
*Strombosiosis Congolensis* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 187.  
*Strophanthus Arnoldianus* De Wild et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 206.  
— *capensis* A. DC. **29**<sup>2</sup>, 45.  
— *speciosus* A. DC. **29**<sup>2</sup>, 46.
- Stropharia aeruginosa* Curt. **36**<sup>1</sup>, 98; Sacc. **44** annexe, 42.  
\* — *albo-cyanea* (Desm.) Quél **30**<sup>2</sup>, 232; **36**<sup>1</sup>, 98.  
— *Coronilla* (Bull.) Sacc. **36**<sup>1</sup>, 98; **46**, 293.  
\* — *cotonea* Quél. **32**<sup>2</sup>, 41.  
— *inuncta* (Fr.) Quél. **30**<sup>2</sup>, 232, Fr. **36**<sup>1</sup>, 98.  
— *melasperma* Bull. **36**<sup>1</sup>, 98.  
— *merdaria* Fr. **36**<sup>1</sup>, 98.  
— *semiglobata* (Batsch) Sacc. **36**<sup>1</sup>, 99; **44** annexe, 42.  
— *squamosa* Fr. **36**<sup>1</sup>, 98.  
— *stercoraria* Fr. **36**<sup>1</sup>, 98.  
— *stereorea* Sacc. **46**, 293.
- Struthiola Volkensii* H. Winkl. **49**, 116.  
*Struthiopteris germanica* Willd. (*Onoclea Struthiopteris*) **31**<sup>2</sup>, 160; **44**, 169.  
*Stultorum euculli-fasciculus* Stern. **36**<sup>1</sup>, 31.  
*Stylococcus aureus* Chodat **49**, 297.  
*Stylosanthes guyanensis* Aubl. **30**<sup>1</sup>, 288.  
*Stypocaulon scoparium* Kütz. **39**<sup>1</sup>, 24; **46**, 243.  
*Styrax* (Java) **34**<sup>1</sup>, 269.  
— *Benzoin* Dryand. **34**<sup>1</sup>, 203.  
*Stysanus Stemonitis* Corda **46**, 295.  
— — var. *finetarius* Karsten **34**<sup>1</sup>, 144.
- Suaeda maritima* Dmrt. **30**<sup>2</sup>, 224; **32**<sup>1</sup>, 36; **33**<sup>1</sup>, 161; **44**, 241; **44**  
annexe, 14, 64, 100, pl. photo 58; **45**, 270.  
— *vermiculata* Forsk. **37**<sup>1</sup>, 214, 222, 258.
- Subside du Gouvernement* (1000 fr.) **40**<sup>2</sup>, 17; **44**, 275; **46**, 334; **48**, 92.  
*Subularia aquatica* L. **26**<sup>2</sup>, 163; **41**<sup>2</sup>, 135, 234; **42**<sup>2</sup>, 124.  
*Subvention de la Société* de 500 fr. pour 1907, **44**, 181; pour 1908, **44**,  
276; **45**, 340, pour 1909, **45**, 445; **46**, 336; pour 1910, **47**, 154;  
voir aussi *Prix, Don*.
- Succisa pratensis* Moench (*Scabiosa Succisa*) **41**<sup>2</sup>, 237; **44** annexe, 32,  
80, 96.

- SUDRE, H. *Les Rubus de Belgique* **47**, 185-250.  
 Suisse (Rosa) **27<sup>1</sup>**, 81 ; voir aussi Alpes.  
*Sur une communication de la nomenclature botanique, faite au Congrès de Paris, 1900, par M. Flahault, 2<sup>e</sup> part. par É. D. W.* **40<sup>2</sup>**, 18.  
*Sur la forme des embryons des Palmiers, par H. Michiels* **31<sup>2</sup>**, 174-178.  
*Sur l'agglutination de la levure, par H. Kufferath* **45**, 392-403.  
*Sur la nécessité d'une nouvelle monographie des Roses de l'Angleterre, par Fr. Crépin* **33<sup>2</sup>**, 14-25.  
*Sur la sensibilité des végétaux aux substances chimiques par W. Pfeffer, étude par J. Massart,* **27<sup>2</sup>**, 86-96.  
*Sur le polymorphisme attribué à certains groupes génériques, par Fr. Crépin* **27<sup>2</sup>**, 37-46.  
*Sur les canaux gommeux chez le *Carludovica plicata* Kl., par H. Michiels* **37<sup>2</sup>**, 95-101 et pl. 8.  
*Sur les crampons des Conjuguées, par É. De Wildeman* **30<sup>2</sup>**, 35-39.  
*Sur les sphères attractives dans les cellules végétales, par É. De Wildeman* **30<sup>2</sup>**, 167.  
*Sur les stimulants de la nutrition chez les plantes, par H. Michiels* **42<sup>2</sup>** 233-239.  
*Sur l'origine des variétés panachées chez les plantes, par Ém. Laurent* **39<sup>2</sup>**, 6-9.  
*Sur Polystichis cinnamomeus et Polystichis Montagnei, par C. Van Bambeke,* **46**, 15-38 et 1 pl.  
*Sur quelques genres rares ou critiques de Renonculacées, par H. Lonay* **45**, 191-204.  
*Sur un nouveau dispositif pour les cultures aqueuses, par H. Michiels* **43e** 254-256.  
*Sur un nouveau perfectionnement apporté au microlome à main d, Ranvier, par L. Paulet* **45**, 331-334 et 1 pl.  
*Sur une maladie nouvelle du Poirier, par Ém. Marchal* **45**, 343.  
*Sur une monstruosité du Boletus luteus L., par C. Van Bambeke* **39<sup>1</sup>**, 7 à 21 et 1 pl.  
 Sureau (Sambucus) **48**, 167.  
 SURINGAR, W. F. R. memb. assoc. ; décès **37<sup>2</sup>**, 105.  
 Surirella biseriata Bréb. **34<sup>1</sup>**, 44 ; Turp. **49**, 314.  
 — — var. major. Grün. **34<sup>1</sup>**, 44.  
 — — var. minor Grün. **34<sup>1</sup>**, 44.  
 — elegans Ehrbg. **34<sup>1</sup>**, 44 ; **49**, 314.  
 — fastuosa Ehrbg. **34<sup>1</sup>**, 44.  
 — gemma Ehrbg. **34<sup>1</sup>**, 44.  
 — helvetica Brun. **34<sup>1</sup>**, 44.  
 — ovalis Bréb. **34<sup>1</sup>**, 44.

*Surirella ovalis* var. *angusta* (Kütz.) V. H. **34<sup>1</sup>**, 44.

— var. *crumecana* (Bréb.) V. H. **34<sup>1</sup>**, 44.

— var. *minuta* (Bréb.) V. H. **34<sup>1</sup>**, 44.

— var. *ovata* **49**, 314.

— var. *pinnata* V. H. **34<sup>1</sup>**, 44.

— var. *salina* V. H. **34<sup>1</sup>**, 44.

— *robusta* Ehrbg. **34<sup>1</sup>**, 44.

— var. *splendida* (Kütz.) V. H. **34<sup>1</sup>**, 44.

— *spiralis* Kütz. **34<sup>1</sup>**, 44.

— *striatula* Turp. **34<sup>1</sup>**, 44.

— *tenera* Greg **34<sup>1</sup>**, 44.

*Swainsonia coronillaefolia* Salisb. **33<sup>1</sup>**, 213, 216, 219; pl. 1, fig. 12

*Symétric florale*, par A. Heneau **30<sup>2</sup>**, 180.

*Symphonia globulifera* L. f. **37<sup>1</sup>**, 110.

*Symphoricarpus* **33<sup>1</sup>**, 199.

*Symphogyna Gottschei* N. et M. **32<sup>1</sup>**, 121.

— *rhizobola* Nees **32<sup>1</sup>**, 121; **32<sup>2</sup>**, 39.

— *rigida* Steph. **49**, 248.

— *sinuata* Mont. **31<sup>1</sup>**, 182.

— *spinosa* L. et G. **32<sup>1</sup>**, 121.

*Symphytum officinale* L. **40<sup>2</sup>**, 39, 51; **41<sup>2</sup>**, 160; **44** annexe; 28, 76, 108;

**45**, 24; **48**, 149.

*Symploca cartilaginea* (Mont.) Lemm. **49**, 331.

— *minuta* Rabh. **29<sup>2</sup>**, 160.

— *pannosa* Desm. **29<sup>2</sup>**, 160.

*Symplocos* (Java) **34<sup>1</sup>**, 203.

*Synadenium* spec. **37<sup>1</sup>**, 108.

\* *Synalissa symphorea* Nyl. **37<sup>1</sup>**, 17.

*Synarthonia bicolor* Müll. **30<sup>1</sup>**, 85-86.

*Synchytrium alpinum* Thomas **35<sup>1</sup>**,

22.

— *andinum* Lagerh. **35<sup>1</sup>**, 22.

— *Anemones* (DC.) Woron'n **35<sup>1</sup>**,

22.

— *anomalum* Schröter **35<sup>1</sup>**, 23.

— *Asari* Arth. et Holw. **35<sup>1</sup>**, 23.

— *aureum* Schröter **35<sup>1</sup>**, 23.

— — form. *Dauci* Thüm. **35<sup>1</sup>**, 60.

— — var. *Saxifragae* Schneid.

**35<sup>1</sup>**, 28.

— *australe* Spegaz. **35<sup>1</sup>**, 24.

— *bonaërense* Spegaz. **35<sup>1</sup>**, 24.

*Synchytrium Bupleuri* Kunze **35<sup>1</sup>**,

30.

— *Cer'ranthi* Rbh. **35<sup>1</sup>**, 24.

— *Chrysosplenii* Sorok. **35<sup>1</sup>**, 24.

— *cupulatum* Thomas **35<sup>1</sup>**, 24.

— *decipiens* Farlow **35<sup>1</sup>**, 24.

— *dendriticum* Fückel **35<sup>1</sup>**, 25.

— *Fairchildii* E. et G. **35<sup>1</sup>**, 25.

— — var. *decipiens* Farlow **35<sup>1</sup>**,

25.

— *Geranii* Ida Clendenin **35<sup>1</sup>**, 25;

E. et G. **35<sup>1</sup>**, 25.

*Synchytrium globosum* Schröter**35<sup>1</sup>**, 25.

- *Holwayi* Farlow **35<sup>1</sup>**, 25.
- *innommatum* Farlow **35<sup>1</sup>**, 25.
- *Iridis* Rbh. **35<sup>1</sup>**, 25.
- *Johansonii* Juel **35<sup>1</sup>**, 26.
- *Jonesii* Pk. **35<sup>1</sup>**, 30.
- *laetum* Schröter **35<sup>1</sup>**, 26.
- *Melicopidis* Cooke et Massee **35<sup>1</sup>**, 26.
- *Mercurialis* (Lib.) Fückel **35<sup>1</sup>**, 26.
- *Miescherianum* Kühn **35<sup>1</sup>**, 30.
- *musciola* Reinsch **35<sup>1</sup>**, 26.
- *Myosotidis* Kühn **35<sup>1</sup>**, 26.
- — var. *Dryadis* Thomas **35<sup>1</sup>**, 24.
- — var. *Potentillae* Schröter **35<sup>1</sup>**, 24.
- *occidioides* (Peck) Lagerh. **35<sup>1</sup>**, 27.
- — var. *citrinum* Lagerh. **35<sup>1</sup>**, 27.
- *papillatum* Farlow **35<sup>1</sup>**, 27.
- — var. *Marlothianum* Magnus **35<sup>1</sup>**, 27.

*Syncrypta Volvox* Ehrbg. **49**, 126.

*Syncehoblastus flaccidus* Kbr. **29<sup>1</sup>**, 143; **33<sup>2</sup>**, 172; **35<sup>1</sup>**, 116; **36<sup>2</sup>**, 134; Schaer. **30<sup>1</sup>**, 323.

— *nigreseens* Sm. var. *caesius* Müll. **32<sup>1</sup>**, 123.

*Synechococcus cedrorum* Sauvag. **49**, 329.*Synedra acus* (Kütz.) Grün. **34<sup>1</sup>**, 41.

- *affinis* Kütz. **34<sup>1</sup>**, 41.
- — var. *parva* V. H. **34<sup>1</sup>**, 41.
- — var. *tabulata* V. H. **34<sup>1</sup>**, 41.
- *amphicephala* Kütz. **34<sup>1</sup>**, 41.
- *capitata* Ehrbg. **34<sup>1</sup>**, 41; **49**, 312.
- *fulgens* (Kütz.) W. Sm. **34<sup>1</sup>**, 41.
- *Hennedyana* Grey **34<sup>1</sup>**, 41.
- *investiens* W. Sm. **34<sup>1</sup>**, 41.

*Synchytrium Phegopteridis* Juel**35<sup>1</sup>**, 27.

- *pilificum* Thomas **35<sup>1</sup>**, 27.
- *plantagineum* Sacc. et Spegaz. **35<sup>1</sup>**, 27.
- *pluriannulatum* (Curtis) Farlow **35<sup>1</sup>**, 27.
- *punctatum* Schröter **35<sup>1</sup>**, 27.
- *punctum* Sorok. **35<sup>1</sup>**, 28.
- *pyriforme* Reinsch **35<sup>1</sup>**, 28.
- *rubro-cinctum* Magnus **35<sup>1</sup>**, 28.
- *rugulosum* Diet. **35<sup>1</sup>**, 28.
- *sanguineum* Schröter **35<sup>1</sup>**, 29.
- *Selaginellae* Sorok. **35<sup>1</sup>**, 28.
- *Shuteriae* Henn. **35<sup>1</sup>**, 28.
- *Stellariae* Fückel **35<sup>1</sup>**, 28.
- *Succisae* De By et Wor. **35<sup>1</sup>**, 28.
- *Taraxaci* De By et Wor. **35<sup>1</sup>**, 29.
- *Trifolii* Passer. **35<sup>1</sup>**, 29.
- *Urticae* Sorok. **35<sup>1</sup>**, 30.
- *Vaccinii* Thomas **35<sup>1</sup>**, 30.
- *viride* Schneider **35<sup>1</sup>**, 30.

*Synedra nitzschioides* Grün. **34<sup>1</sup>**, 41.

- *pulchella* Kütz. **34<sup>1</sup>**, 40.
- — var. *lancoolata* O'Meara **34<sup>1</sup>**, 40.
- — var. *Smithii* Ralfs **34<sup>1</sup>**, 40.
- *pusilla* Kütz. **34<sup>1</sup>**, 41.
- *radians* (Kütz.) Grün. **34<sup>1</sup>**, 41.
- *Ulna* (Nitzsch.) Ehrbg. **34<sup>1</sup>**, 41; **49**, 312.
- — var. *bicurvata* Grün. **34<sup>1</sup>**, 41.

- Synedra Una* var. *amphirrhynchus* Ehr. **34**<sup>1</sup>, 41.  
 — — var. *danica* Kütz. **34**<sup>1</sup>, 41.  
 — — var. *delicatissima* Grün. **34**<sup>1</sup>, 41.  
 — — var. *lanceolata* Kütz. **34**<sup>1</sup>, 41.  
 — — var. *longissima* (W. Sm.) V. H. **34**<sup>1</sup>, 41; **49**, 312.  
 — — var. *minor* Grün. **34**<sup>1</sup>, 41.
- Synedra Una* var. *spathuligera* Grün. **34**<sup>1</sup>, 41; **49**, 312.  
 — — var. *splendens* (Kütz.) V. H. **34**<sup>1</sup>, 41.  
 — — var. *subaequalis* Grün. **34**<sup>1</sup>, 41.  
 — — var. *tenuissima* (Kütz.) Rbh. **34**<sup>1</sup>, 41.  
 — — var. *vitrea* Kütz. **34**<sup>1</sup>, 41.  
 — *Vaucheriae* Kütz. **34**<sup>1</sup>, 40.
- Synedrelia vialis* Asa Gray **31**<sup>1</sup>, 206; **35**<sup>1</sup>, 289.
- Syngonium albo-lineatum* Bull. **34**<sup>1</sup>, 239.
- Syntrichia intermedia* Brid. **42**<sup>2</sup>, 81.  
 — *laevipila* Brid. **40**<sup>2</sup>, 60; **41**<sup>2</sup>, 152; **42**<sup>2</sup>, 162.  
 — *latifolia* Bruch **31**<sup>2</sup>, 215; Huebn. **38**<sup>2</sup>, 233.  
 — *papillosa* Tur. **38**<sup>2</sup>, 237; **40**<sup>2</sup>, 60; **42**<sup>2</sup>, 73, 177; **44**, 161.  
 — *princeps* Mitt. **40**<sup>2</sup>, 61.  
 — *ruraliformis* Besch. **41**<sup>2</sup>, 184; **42**<sup>2</sup>, 162.  
 — *ruralis* (L.) Brid. **40**<sup>1</sup>, 217; **41**<sup>2</sup>, 152; **42**<sup>2</sup>, 81, 201.  
 — *subulata* (L.) Web. et M. **41**<sup>2</sup>, 152; **42**<sup>2</sup>, 82, 112, 162.  
 — — var. *integrifolia* Boul. **38**<sup>2</sup>, 230; **40**<sup>1</sup>, 217; **40**<sup>2</sup>, 56; **41**<sup>2</sup>, 184.
- Synura uvella* Ehrbg. **49**, 298. (*Note sur un état filamenteux*) **49**, 126 et 2 fig.
- Syrrophodon aculeo-serratus* Besch. **33**<sup>2</sup>, 116.  
 — *apertifolius* Besch. **29**<sup>1</sup>, 174.  
 — **Chenagoni** Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 175.  
 — *erectifolius* C. Müll. **29**<sup>1</sup>, 174.  
 — *fasciculatus* Hook. et Grev **29**<sup>1</sup>, 175.  
 — **glaucophyllus** Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 174.  
 — — var. **rufus** Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 116.  
 — **graminifolius** Ren. et Card. **31**<sup>2</sup>, 104.  
 — *hispidocostatus* Ren. et Card. **31**<sup>2</sup>, 103.  
 — *Lepervanchei* Besch. **29**<sup>1</sup>, 174.  
 — *makens's* Besch. **33**<sup>2</sup>, 116.  
 — *maveganensis* Besch. **33**<sup>2</sup>, 116.  
 — *Mildbraedii* Broth. **49**, 249.  
 — *nossibeanus* Besch. var. **borbonicus** **33**<sup>2</sup>, 117.  
 — **Pittieri** Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 54.  
 — **Rodriguezii** Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 115.  
 — **sparsus** Ren. et Card. **30**<sup>2</sup>, 186.  
 — **spiralis** Ren. et Card. **30**<sup>2</sup>, 185.  
 — **subflavus** Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 310.  
 — *uncinifolius* C. Müll. **29**<sup>1</sup>, 174.

- Syringa vulgaris* L. **41**<sup>2</sup>, 198.
- Systegium crispum* Sch. **42**<sup>2</sup>, 29; **44**, 161.
- Syzygiella macrocalyx* Mont. **32**<sup>1</sup>, 121.  
— *perfoliata* Spruce **31**<sup>1</sup>, 182.
- Syzygium* (Java) **34**<sup>1</sup>, 281.
- Tabac* (Nicotiana) **48**, 152.
- Tabellaria fenestrata* (Lyngb.) Kütz. **34**<sup>1</sup>, 42; **49**, 314.  
— *flocculosa* (Roth) Kütz. **34**<sup>1</sup>, 42; **49**, 314.
- Tabernanthe Iboga* Baill. **37**<sup>1</sup>, 122.
- Table (nouvelle) tournante pour travaux micrographiques* par A. Puttemans **48**, 99-104 et fig.
- Tableau analytique des Roses européennes* par Fr. Crépin **31**<sup>2</sup>, 66-92.
- Tableau comparatif des Algues de Belgique* par É. de Wildeman **29**<sup>2</sup>, 147-160; **34**<sup>1</sup>, 22-50.
- Tacca pinnatifida* Forst. **34**<sup>1</sup>, 295.
- Taeniophyllum Zollingeri* Reichb. f. **34**<sup>1</sup>, 175, 230.
- Taenitis furcata* Willd. **35**<sup>1</sup>, 239.
- Tagetes* (Java) **34**<sup>1</sup>, 198.  
— *congesta* Hook. **31**<sup>1</sup>, 208; **35**<sup>1</sup>, 290.  
— *linifolia* L. **31**<sup>1</sup>, 209.  
— *nucroglossa* Benth. **31**<sup>1</sup>, 208; **35**<sup>1</sup>, 290.  
— *tenuifolia* Cav. **31**<sup>1</sup>, 209.
- Talinum cuneifolium* Willd. **37**<sup>1</sup>, 110.
- Tamarindus indica* L. **30**<sup>1</sup>, 294; **34**<sup>1</sup>, 200, 204, 296; **36**<sup>2</sup>, 74.
- Tamarix* **37**<sup>1</sup>, 213-330.  
— *gallica* L. **39**<sup>1</sup>, 34; **47**, 94.
- Tamus communis* L. **26**<sup>2</sup>, 18; **33**<sup>2</sup>, 71; **36**<sup>2</sup>, 169; **45**, 427, 429; **48** 44, 185.
- Tanacetum vulgare* L. **40**<sup>2</sup>, 40, 52; **41**<sup>2</sup>, 162; **44** annexe, 80; **48**, 169; voir *Chrysanthemum vulgare* Bernh.
- Tanaisie* (*Tanacetum*) **48**, 163.
- Taonia atomaria* (Woodw.) Ag. **29**<sup>2</sup>, 152; **34**<sup>1</sup>, 46; **46**, 241.
- \* *Tapesia undulata* Sacc. Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 219.
- Taphrina aurea* Fr. **44** annexe, 40; **45**, 276, 292.  
— *Tosquinetii* Magn. **44** annexe, 40.
- Taraxacum officinale* Weber. (*T. Dens-Leonis* Desf. — *T. vulgaris* Schrank), **37**<sup>1</sup>, 139, 147; **41**<sup>2</sup>, 103; **44** annexe, 34, 82, 98, 112; **47**, 270; **48**, 173.  
— — var. *erythrosperrum* Th. Dur. **41**<sup>2</sup>, 163.  
— — var. *laevigatum* C. et G. **41**<sup>2</sup>, 163.  
— *laevigatum* DC. **45**, 425.  
— *palustre* DC. **30**<sup>1</sup>, 187; **36**<sup>2</sup>, 168.

*Targionia bifurca* Mont. **42**<sup>1</sup>, 68.

- *capensis* Hüb. **42**<sup>1</sup>, 68.
- *convoluta* Lindb. et Gottsche **42**<sup>1</sup>, 68.
- *hypophylla* L. **42**<sup>1</sup>, 68 ; **43**, 134.
- *mexicana* Lehm. et Lindb. **42**<sup>1</sup>, 68.
- *Michelii* Corda **42**<sup>1</sup>, 68.
- *sphaerocarpa* Dicks. **42**<sup>1</sup>, 85.

TAUBERT, H.-H.-W. *Leguminosae (Congo)* **36**<sup>2</sup>, 75-77.

*Taxilejeunea pterogonia* Lehm. et Lindenb. **31**<sup>1</sup>, 180.

- *Sikorae* Steph. **32**<sup>2</sup>, 34.
- *Stevensiana* Steph. **38**<sup>1</sup>, 45.

*Taxithelium argyrophyllum* Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 131.

- *laetum* Ren. et Card. **31**<sup>2</sup>, 110.
- *laxiusculum* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 135.
- *nossianum* Besch. **33**<sup>2</sup>, 132.
- *serratum* Ren. et Card. **38**<sup>1</sup>, 40.

*Taxodium distichum* Rich. **39**<sup>2</sup>, 119 ; **45**, 297.

*Taxus baccata* L. **26**<sup>2</sup>, 17 ; **28**<sup>1</sup>, 256 ; **36**<sup>2</sup>, 169 ; **48**, 181 ; voir If commun.

*Tayloria Moritziana* C. Müll. **31**<sup>1</sup>, 160.

*Tectona grandis* L. **34**<sup>1</sup>, 170, 201.

*Teesdalia nudicaulis* R. Br. **36**<sup>2</sup>, 160 ; **40**<sup>2</sup>, 33 ; **41**<sup>2</sup>, 159 ; **44** annexe, 16, 66 ; **46**, 182 ; **49**, 137, 139.

\* *Teichospora macrothele* Sacc. Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 267.

- *spectabilis* (Fabr.) Sacc. **28**<sup>1</sup>, 92.

*Teichospora callimorpha* Syd. **49**, 248.

TEIRLINCK, Is. Kruidwoordenboek. II. Conscience (bibliogr. par É. D.W.) **49**, 351.

*Telamonia armillatus* A. et S. **36**<sup>1</sup>, 92.

- *biformis* Fr. **36**<sup>1</sup>, 92.
- *bivelus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 91.
- *bovinus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 92.
- *brunneus* Pers. **36**<sup>1</sup>, 92.
- *bulbosus* Sow. **36**<sup>1</sup>, 92.
- *flabellum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 92.
- *flexipes* Fr. **36**<sup>1</sup>, 92.
- *gentilis* Fr. **36**<sup>1</sup>, 92.
- *glandicolor* Fr. **36**<sup>1</sup>, 92.
- *haematochelis* Bull. **36**<sup>1</sup>, 92.
- *helvolus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 92.
- *hemitrichus* Pers. **36**<sup>1</sup>, 93.
- *hinnuleus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 92.

*Telamonia iliopodius* Bull. **36**<sup>1</sup>, 93.

- *incisus* Pers. **36**<sup>1</sup>, 93.
- *palcaceus* Weinm. **36**<sup>1</sup>, 93.
- *psammocephalus* Bull. **36**<sup>1</sup>, 93.
- *rigidus* Scop. **36**<sup>1</sup>, 93.
- *torvus* Fr. **36**<sup>1</sup>, 90.

*Telangium bifidum* Benson **47**, 303.

*Tephrosia congestiflora* Harms **49**, 251

- *elegans* Schum. et Thonn. **37**<sup>1</sup>, 49.
- *linearis* Pers. **36**<sup>2</sup>, 56.
- *lupinifolia* DC. **36**<sup>2</sup>, 75.

- Telamonia **megalantha** Micheli **36<sup>2</sup>**, 57; **37<sup>1</sup>**, 49.  
 — *Mildbraedii* Harms **49**, 251.  
 — *nicaraguensis* Benth. **30<sup>1</sup>**, 286.  
 — *nitens* Benth. **30<sup>1</sup>**, 286.  
 — — var. **lanata** Micheli **30<sup>1</sup>**, 286.
- Telamonia *noctiflora* Boj. **37<sup>1</sup>**, 49.  
 — *toxicaria* Pers. **30<sup>1</sup>**, 286.  
 — *villosa* Pers. **36<sup>2</sup>**, 56.  
 — *Vogelii* Hook. f. **33<sup>2</sup>**, 99; **37<sup>1</sup>**, 49.
- Teramnus *uncinatus* Sw. **30<sup>1</sup>**, 289
- Téralogie chez la fleur du Vinca minor var. à fl. purpurines* par C. Aigret **47**, 265-267.
- TERBY, J. M<sup>e</sup>l<sup>e</sup> memb. eff. **49**, 125.
- Terfezia (Sahara) **37<sup>1</sup>**, 328.
- Termania (Sahara) **37<sup>1</sup>**, 328.
- Terminalia *Catappa* L. **34<sup>1</sup>**, 290, 294, 295, 298, 309.  
 — **Dewevrei** De Wild. et Th. Dur. **38<sup>2</sup>**, 123.  
 — *sumatrana* Miq. **34<sup>1</sup>**, 203.
- Tervueren (Arboretum de) **42<sup>2</sup>**, 210.
- Tessaria *legitima* DC. **31<sup>1</sup>**, 198; **35<sup>1</sup>**, 284.
- Tetmemorus *Brebissonii* Ralfs **26<sup>2</sup>**, 92; **29<sup>2</sup>**, 157; **32<sup>2</sup>**, 95, 101; **34<sup>1</sup>**, 29.  
 — *granulatus* (Bréb.) Ralfs **26<sup>2</sup>**, 92; **29<sup>2</sup>**, 157; **32<sup>2</sup>**, 95; **34<sup>1</sup>**, 29.  
 — *laevis* Ralfs **26<sup>2</sup>**, 92; **29<sup>2</sup>**, 157; **32<sup>2</sup>**, 95; **34<sup>1</sup>**, 29.
- Tetracera *alnifolia* Willd. var. **Demeusei** De Wild. et Th. Dur. **39<sup>2</sup>**, 53.  
 — *Assa* DC. **34<sup>1</sup>**, 187.
- Tetrachytrium *triceps* Sorok. **35<sup>1</sup>**, 63.
- Tetracoccus *nimbatus* De Wild. **34<sup>1</sup>**, 27.
- Tetraacyclus *rupestris* (Br.) Grün. **34<sup>1</sup>**, 42.
- Tetraedron *caudatum* (Corda) Hansg. **32<sup>2</sup>**, 92, 101; **34<sup>1</sup>**, 27.  
 — *enorme* Hansg. **29<sup>2</sup>**, 155; **34<sup>1</sup>**, 27; D. Bg. **32<sup>2</sup>**, 92.  
 — *minimum* (A. Br.) Hansg. **32<sup>2</sup>**, 92, 101; **34<sup>1</sup>**, 27.  
 — *regulare* Kütz. **29<sup>2</sup>**, 155; **32<sup>2</sup>**, 101.  
 — *trigonum* Hansg. **29<sup>2</sup>**, 155; **34<sup>1</sup>**, 27.
- Tetragamestus *modestus* Reichb. f. **43**, 321.
- Tetramitus *rostratus* Perty **27<sup>2</sup>**, 92.
- Tetranthera (Java) **34<sup>1</sup>**, 203.
- Tetraphis *pellucida* (L.) Hedw. **40<sup>2</sup>**, 56; **41<sup>2</sup>**, 153; **42<sup>2</sup>**, 15; **43**, 145.
- Tetrapleura *Thonningii* Benth. **37<sup>1</sup>**, 54.
- Tetraplodon *mnoides* Br. et Sch. **26<sup>2</sup>**, 70; **27<sup>2</sup>**, 10.
- Tetraspora *bullosa* Ag. **29<sup>2</sup>**, 155; **32<sup>2</sup>**, 92; **34<sup>1</sup>**, 27.  
 — — var. *cylindracea* (Hilse) Rbh. **26<sup>2</sup>**, 78; **34<sup>1</sup>**, 27.  
 — *cylindrica* Hilse. **29<sup>2</sup>**, 155.  
 — *gelatinosa* Desv. **26<sup>2</sup>**, 49, 78; Kütz. **29<sup>2</sup>**, 155; **34<sup>1</sup>**, 27; (Vauch.) Desv. **43**, 319.  
 — *lubrica* Roth **26<sup>2</sup>**, 78; **32<sup>2</sup>**, 92; Kütz. **29<sup>2</sup>**, 155; **34<sup>1</sup>**, 27.  
 \* — — var. *lacunosa* **26<sup>2</sup>**, 78; Chauv. **34<sup>1</sup>**, 27.

- Teucrium Botrys* L. **27**<sup>2</sup>, 198; **28**<sup>2</sup>, 148; **36**<sup>2</sup>, 156; **37**<sup>2</sup>, 129; **45**, 425.  
 — *Chamaedrys* L. **27**<sup>2</sup>, 196; **31**<sup>2</sup>, 202; **36**<sup>2</sup>, 156; **42**<sup>2</sup>, 127, 135; **45**, 425; **48**, 164.  
 — *montanum* L. **27**<sup>2</sup>, 202; **45**, 428.  
 — *Polium* L. **37**<sup>1</sup>, 299, 317.  
 — *Scordium* L. **34**<sup>2</sup>, 141; **41**<sup>2</sup>, 201; **44** annexe, 28, 76, 96; **45**, 432; **46**, 98; **48**, 165.  
 — *Scorodonia* L. **40**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 162, 236; **44** annexe, 28, 76, 110.  
*Thalia cœrulea* Ridl. **37**<sup>1</sup>, 127.  
*Thalictrum depauperatum* Dmrt. **34**<sup>2</sup>, 124, 129.  
 — *dunense* Dmrt. **30**<sup>2</sup>, 226.  
 — *flavum* L. **27**<sup>2</sup>, 15; **39**<sup>2</sup>, 38; **40**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 190; **42**<sup>2</sup>, 163; **44**, 132; **44** annexe, 16, 66, 118; **45**, 432; **46**, 96; **47**, 155; **48**, 40, 114.  
 — — var. *heterophyllum* Lej. **28**<sup>1</sup>, 248.  
 — *macrocarpum* Gren. **48**, 114.  
 — *minus* L. **26**<sup>2</sup>, 7; **30**<sup>2</sup>, 229; **44** annexe, 16, 66, 90; **45**, 310.  
 — voir *Pigamon*.  
*Thalloidima candidum* Koerb. **29**<sup>1</sup>, 142; **29**<sup>1</sup>, 200.  
 — *coeruleo-nigricans* Lightf. **29**<sup>1</sup>, 142; **33**<sup>2</sup>, 166; **35**<sup>1</sup>, 109.  
 — *leptospermum* Müll. **30**<sup>1</sup>, 58.  
 — *mamillare* Körb. **29**<sup>2</sup>, 216.  
 — *mesenteriforme* Vill. **35**<sup>1</sup>, 109.  
 — *vesiculare* Koerb. **29**<sup>1</sup>, 200; **35**<sup>1</sup>, 109.  
*Thamnidium chaetocladioides* Bref. **30**<sup>2</sup>, 40.  
 — *elegans* Link **30**<sup>1</sup>, 192, 193, pl. I, fig. 1-6.  
 — *simplex* Bref. **30**<sup>2</sup>, 42.  
*Thamnidium alveolatum* B. Sch. **26**<sup>2</sup>, 31; **40**<sup>1</sup>, 218; **40**<sup>2</sup>, 54; **41**<sup>2</sup>, 155; **42**<sup>2</sup>, 81, 176; **43**, 148.  
 — *Holzingeri* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 123, 125, pl. 2 [fig. A.]  
*Thapsia garganica* L. **37**<sup>1</sup>, 327.  
*Thecopsora areolata* (Waltr.) Magnus **29**<sup>1</sup>, 210.  
*Thelebolus stercoreus* Tode **34**<sup>1</sup>, 132.  
 — *Zukalii* Heim **34**<sup>1</sup>, 133.  
*Thelephora alutacea* Schrad. **36**<sup>1</sup>, 153.  
 — *anthocephala* Fr. **36**<sup>1</sup>, 147.  
 — *biennis* Fr. **36**<sup>1</sup>, 148.  
 — *caesia* Pers. **36**<sup>1</sup>, 149.  
 — *carnea* Humb. **36**<sup>1</sup>, 156.  
 — *caryophyllea* Schaeff. **36**<sup>1</sup>, 147.  
 — *cinerea* West. **36**<sup>1</sup>, 155.  
 — *coralloides* Fr. **36**<sup>1</sup>, 147.  
 — *corium* Pers. **36**<sup>1</sup>, 136.  
*Thelephora corylea* Pers. **36**<sup>1</sup>, 151.  
 — *cretacea* Pers. **36**<sup>1</sup>, 145.  
 — *crispa* Pers. **36**<sup>1</sup>, 151.  
 — *cristata* Pers. **36**<sup>1</sup>, 148.  
 — — var. *cinereum* Pers. **36**<sup>1</sup>, 148.  
 — *Dewevrei* Bres. **38**<sup>2</sup>, 156, pl. A, fig. 4.  
 — *diffusa* Fr. **36**<sup>1</sup>, 147.  
 — *fastidiosa* Pers. **36**<sup>1</sup>, 148.

- Thelephora ferruginea* Pers. **36**<sup>1</sup>, 152.  
 — *incrustans* Pers. **36**<sup>1</sup>, 149.  
 — *intybacca* Pers. **36**<sup>1</sup>, 147.  
 — *laciniata* Pers. **36**<sup>1</sup>, 148.  
 — — var. *merismoidea* Kickx **36**<sup>1</sup>, 148.  
 — *palmeta* Scop. **36**<sup>1</sup>, 147.  
 — *papyrina* DC. **36**<sup>1</sup>, 149.  
 — *Persoonii* DC. **36**<sup>1</sup>, 158.
- Thelephora phylacteris* DC. **36**<sup>1</sup>, 148.  
 — *reflexa* DC. **36**<sup>1</sup>, 150.  
 — *salicina* Pers. **36**<sup>1</sup>, 151.  
 — *schacea* Pers. **36**<sup>1</sup>, 148.  
 — *spiculosa* Fr. **36**<sup>1</sup>, 148.  
 — *terrestris* Ehrh. **36**<sup>1</sup>, 147; **44**, 145, 289.  
 — *undulata* Fr. **36**<sup>1</sup>, 147.  
 — *versicolor* Sw. **35**<sup>1</sup>, 155.
- \* *Thelidium absconditum* Kmphb. **34**<sup>2</sup>, 84.  
 — *acrotellum* Arn. **43**, 383.  
 — *conoideum* Kmphbr. **33**<sup>2</sup>, 172.  
 \* — *pertusulum* Nyl. **47**, 43.  
 \* — *pyrenophorum* (Ach.) Krb. **47**, 44.  
 \* — *spadanum* B. de Lesd. **47**, 43.
- Theloschistes flavicans* Norm. var. *croceus* (Ach.) Müll. **30**<sup>1</sup>, 53.  
 — — var. *intermedius* Müll. **30**<sup>1</sup>, 52.
- Thelotrema bahianum* Ach. **32**<sup>1</sup>, 148.  
 — *clausum* Schaer. **33**<sup>2</sup>, 165.  
 — *cupulare* Müll. **32**<sup>1</sup>, 148.  
 — *lepadinum* Ach. **30**<sup>1</sup>, 320; **37**<sup>1</sup>, 31.  
 — *myrioporoides* Müll. **32**<sup>1</sup>, 147.  
 — *plurifarium* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 75.  
 — *subcaesia* Nyl. **32**<sup>1</sup>, 147.  
 — *subconforme* Nyl. **32**<sup>1</sup>, 147.  
 — *velatum* Müll. **32**<sup>1</sup>, 147.  
 — *Wightii* Nyl. **32**<sup>1</sup>, 148.
- Thelotremate persimili* Krph. **32**<sup>1</sup>, 146.
- Theobroma Cacao* L. **34**<sup>1</sup>, 192.
- Thesium a pinum* L. **37**<sup>1</sup>, 136.  
 — *humifusum* DC. **30**<sup>2</sup>, 227, 229; **44** annexe, 12, 62, 90; **45**, 276.  
 — *pratense* Ehrh. **23**<sup>2</sup>, 16; **34**<sup>2</sup>, 144; **35**<sup>2</sup>, 52; **36**<sup>2</sup>, 153, 169; **38**<sup>2</sup>, 254; **42**<sup>2</sup>, 98, 121, 122, 125.
- Thlaspi alpestre* L. **31**<sup>2</sup>, 211; **36**<sup>2</sup>, 152; **37**<sup>1</sup>, 134.  
 — — var. *calaminare* Lej. **31**<sup>2</sup>, 114.  
 — *alpinum* Crantz **37**<sup>1</sup>, 134.  
 — *arvense* L. **40**<sup>2</sup>, 50; **41**<sup>2</sup>, 9, 159, 191; **42**<sup>2</sup>, 164; **44**, 133; **44**, annexe, 18; **47**, 159.  
 — *calaminare* Lej. **34**<sup>2</sup>, 115.  
 — *montanum* L. **27**<sup>2</sup>, 196; **34**<sup>2</sup>, 136; **36**<sup>2</sup>, 152, 158; **45**, 427.  
 — *perfoliatum* L. **26**<sup>2</sup>, 10; **33**<sup>2</sup>, 71; **34**<sup>2</sup>, 136; **45**, 425.  
 — *rotundifolium* Gand. **37**<sup>1</sup>, 134, 146, 149.

- Thomandersia **congolana** De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 107.  
 — **Hensii** De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 108.  
 Thonningia sanguinea Vahl **37**<sup>1</sup>, 126.  
 Thorea ramosissima Bory **34**<sup>1</sup>, 47.  
 Thrinicia hirta Roth **32**<sup>1</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 163; voir *Leontodon hirtum* L.  
 Thrips Lini Ladureau **36**<sup>2</sup>, 209.  
 Thrombium lecideoides Macs. **47**, 42.  
 Thuidium abietinum (L.) B. S. **29**<sup>2</sup>,  
     221; **40**<sup>2</sup>, 55; **41**<sup>2</sup>, 155;  
     **42**<sup>2</sup>, 161, 177; Schimp. **44**  
     annexe, 52.  
 — **aculeoserratum** Ren. et  
     Card. **32**<sup>1</sup>, 109, 111.  
 — antillarum Besch. **32**<sup>1</sup>, 200.  
 — **asperulisetum** Ren. et Card.  
     **38**<sup>1</sup>, 32.  
 — Chenagoni C. Müll. **33**<sup>2</sup>, 129.  
 — delicatulum Lindb. **32**<sup>1</sup>, 110,  
     111; **41**<sup>2</sup>, 155.  
 — gratum (P. B.) Jaeg. **39**<sup>2</sup>,  
     111.  
 — integricalyx C. Müll. **33**<sup>2</sup>, 129.  
 — **leskeaeifolium** Ren. et Card.  
     **32**<sup>1</sup>, 199.  
 — matarumense Besch. **32**<sup>1</sup>, 110,  
     111.  
 — mexicanum Sch. **32**<sup>1</sup>, 200.  
 — minutulum Hedw. **32**<sup>1</sup>, 199.  
 — miradoricum Jgr. **32**<sup>1</sup>, 200.  
 Thuidium muricolum C. Müll. **32**<sup>1</sup>,  
     200.  
 — **pellucens** Ren. et Card.  
     **32**<sup>1</sup>, 198.  
 \* — Philiberti Limpr. **42**<sup>2</sup>, 10, 25,  
     203; **44**, 162.  
 — recognitum Lindb. **26**<sup>2</sup>, 31;  
     **32**<sup>1</sup>, 110, 111, **40**<sup>2</sup>, 55; **47**,  
     182.  
 — schistocalyx C. Müll. **32**<sup>1</sup>, 199;  
     **41**<sup>1</sup>, 148.  
 — **squarrosulum** Ren. et Card.  
     **33**<sup>1</sup>, 31.  
 — Stevensii Ren. et Card. **38**<sup>1</sup>, 33.  
 — **subserratum** Ren. et Card.  
     **32**<sup>1</sup>, 110.  
 — tamariscinum Sch. **32**<sup>1</sup>, 110,  
     111; **40**<sup>1</sup>, 217; **40**<sup>2</sup>, 55;  
     **41**<sup>2</sup>, 155, 185; **42**<sup>2</sup>, 81;  
     **43**, 147.  
 — tenuisetum Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>,  
     89.  
 Thunbergia alata Bojer **33**<sup>2</sup>, 104.  
 — grandiflora Roxb. **34**<sup>1</sup>, 157.  
 — lancifolia C. Anders. **33**<sup>2</sup>, 104.  
 — **Liebrechtsiana** De Wild et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>; 132.  
 — parvifolia Lindau **33**<sup>2</sup>, 104.  
 — **Thonneri** De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 41.  
 Thuya gigantea Nutt. **39**<sup>2</sup>, 120; **45**, 297.  
 — occidentalis L. **48**, 182.  
 Thyopsis dolabrata Sieb. et Zucc. **39**<sup>2</sup>, 120.  
 Thylachium Mildbraedii Gilg **49**, 250.  
 Thylimanthus africanus Pears. **32**<sup>1</sup>, 121.  
 Thymelaca microphylla Coss. et Dur. **37**<sup>1</sup>, 299-329.  
 — Passerina Coss. et Germ. **46**, 93.

- Thymus Serpyllum* L. **32**<sup>1</sup>, 23; **37**<sup>1</sup>, 147; **39**<sup>1</sup>, 35; **40**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 134, 138, 161; **44**, 138; **44** annexe, 28, 76, 96; **45**, 255; **46**, 183; **48**, 164; **49**, 137.
- — var. *albiflora* **47**, 167.
  - — var. *anander* Wallr. **48**, 52.
  - — var. *angustifolius* Wallr. **41**<sup>2</sup>, 236.
  - — var. *citriodorus* **32**<sup>1</sup>, 23.
  - — var. *flore pleno* **42**<sup>2</sup>, 165.
  - — var. *reflexus* Lej. **48**, 52.
  - — (Gyno-dioécie) **48**, 52.
  - *striatus* Vahl **33**<sup>2</sup>, 71.
  - *vulgaris* L. **48**, 164.
- Thyrsidium hedericolum* (De Not.) Dur. var. *carpini* **29**<sup>1</sup>, 293.
- Thysanomitrium Richardi* Schw. **31**<sup>1</sup>, 150.
- Tibouchina bipenicillata* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 244.
- *Bourgaeana* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 245.
  - *ciliaris* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 244.
  - *longifolia* Baill. **30**<sup>1</sup>, 245.
  - *Mathaei* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 244.
  - *monticola* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 244.
  - *Oerstedii* var. *subsessiflora* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 245.
  - *purpurascens* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 245.
- Tigridia violacea* Schiede et Schlecht. **35**<sup>1</sup>, 297.
- TILDEN, JOSÉPHINE. Herbier des algues américaines (analys. bibliogr. par J. Ch.) **43**, 317.
- Tilia argentea* Dsf. **33**<sup>2</sup>, 71.
- *platyphyllos* Scop. **41**<sup>2</sup>, 158; **45**, 426.
  - *ulmifolia* Scop. **40**<sup>2</sup>, 50; **41**<sup>2</sup>, 158.
  - — var. *discolor* **45**, 23.
  - voir aussi Tilleul.
- Tillaea muscosa* L. **28**<sup>1</sup>, 251; **31**<sup>2</sup>, 160.
- Tilletia decipiens* (Pers.) Körn. **29**<sup>1</sup>, 278.
- Tilleul d'Alphen **47**, 66.
- d'Andrimont **47**, 96.
  - d'Arquennes (Les) **47**, 67.
  - de Battice **47**, 109.
  - de Becco (La Reid) **47**, 94.
  - de Béemont **47**, 109.
  - de Chastres **47**, 113.
  - de Clermont St<sup>e</sup> Barbe **47**, 95.
  - de Coftice **47**, 90.
  - de Gilly **47**, 97.
  - de Houtain St Siméon **47**, 103.
- Tilleul de Laeken (Le) **47**, 68.
- de la terrasse du Château d'Arville **47**, 108.
  - de Lustin **47**, 63.
  - de Macon (Hainaut) **47**, 110.
  - de Maibelle **47**, 59.
  - de Massemen (Le) **47**, 79.
  - de Rethy (Le) **47**, 84.
  - de Roloux **47**, 104.
  - de Soiron **47**, 71.
  - de Tongerlo **47**, 106.

- Tilleul de Vosselaere (Le) **47**, 81.  
 — de Waha **47**, 131.  
 — de Yernawe **47**, 69.  
 — de Zoersel **47**, 85.
- Tilleul du Château de Chimay **47**, 66.  
 — du Wérihèt (Fléron) **47**, 125.  
 — S<sup>te</sup> Anne à Baisiy-Thy **47**, 95.
- Tilmadoche mitans (Pers.) Rost. **38**<sup>2</sup>, 163.
- Timmia austriaca Hedw. var. brevifolia Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 121.
- Titaea callispora Sacc. **29**<sup>1</sup>, 297.
- Tithonia speciosa Klatt **31**<sup>1</sup>, 203 ; **35**<sup>1</sup>, 287.
- Toast porté à M. Fr. Crépin **31**<sup>1</sup>, 49-55.
- TOCHEFF, AND. memb. effect. **29**<sup>2</sup>, 230.  
 — voir DE WILDEMAN et TOCHEFF. Contributions à l'étude de la Flore de Bulgarie **33**<sup>2</sup>, 61-71
- Tococa platyphylla Benth. **30**<sup>1</sup>, 261.
- TODARO, A. memb. assoc. décès **31**<sup>2</sup>, 98.
- Toile (Maladie de la Toile) **36**<sup>2</sup>, 212.
- Tolypella glomerata (Kütz.) Mig. **34**<sup>1</sup>, 24.  
 — intricata (Ag.) Mig. **34**<sup>1</sup>, 24.
- Tolypellopsis stelligera (Br.) Mig. **34**, 24.
- Tolypothrix aegagropila Kütz. **26**<sup>2</sup>, 76.  
 \* — lanata Wartm. **26**<sup>2</sup>, 76, 175 ; **29**<sup>2</sup>, 160 ; **34**<sup>1</sup>, 50 ; **49**, 332.  
 — tenuis Kütz. **26**<sup>2</sup>, 76, 175 ; **29**<sup>2</sup>, 160 ; **32**<sup>2</sup>, 99 ; **34**<sup>1</sup>, 50.
- Tomasellia acicuifera Müll. **32**<sup>1</sup>, 166.
- TONGLET, A. memb. effect. **29**<sup>2</sup>, 123, 143.  
 — *Lichens des environs de Dinant* **37**<sup>1</sup>, 16-43.  
 — *Notice sur 7 Lichens nouveaux pour la flore de Belgique* **29**<sup>2</sup>, 216.  
 — *Notice sur 6 Lichens nouveaux pour la flore belge* **31**<sup>2</sup>, 93.  
 — *Notice sur 15 Lichens nouveaux pour la flore de Belgique* **34**<sup>2</sup>, 80-85.  
 — — Prix Crépin **41**<sup>2</sup>, 41.
- Toninia aromatica Mass. **29**<sup>1</sup>, 200 ; **35**<sup>1</sup>, 109.  
 — candida Th. Fr. **29**<sup>1</sup>, 142, 200 ; **29**<sup>2</sup>, 217 ; **31**<sup>2</sup>, 217.  
 — caeruleo-nigricans Th. Fr. **29**<sup>1</sup>, 200 : **31**<sup>2</sup>, 217 ; **44** annexe, 48.  
 \* — mamillaris Flagey **29**<sup>2</sup>, 216.  
 — mesenteriforme Vill. **29**<sup>2</sup>, 216.
- Topobea *Durandiana* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 268.  
 — *maurofernandeziana* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 267.  
 — multiflora Triana **30**<sup>1</sup>, 268, 269.  
 — *Pittieri* Cogn. **30**<sup>1</sup>, 268.  
 — superba Naud. **30**<sup>1</sup>, 267.
- Tordylium maximum L. **39**<sup>2</sup>, 40.
- Torenia Mildbraedii Pilger **49**, 251
- Torilis Anthriscus L. **40**<sup>2</sup>, 38 ; **41**<sup>2</sup>, 160 ; **44** annexe, 24, 72, 108.  
 — infesta Roth **27**<sup>2</sup>, 193 ; **44** annexe, 24 ; **45**, 426.

- Torilis nodosa* Gaertn. **34**<sup>2</sup>, 138 ; **39**<sup>2</sup>, 40 ; **44** annexe, 24, 72.
- Tormentilla* (*Potentilla sylvestris*) **48**, 136.
- Tortella inclinata* Limpr. **44** annexe, 50.
- *squarrosa* Limpr. **44** annexe, 50.
- Tortula aloides* Angstr. **41**<sup>2</sup>, 184 ; De Not. **42**<sup>2</sup>, 72.
- *ambigua* De Not. **38**<sup>2</sup>, 236 ; **40**<sup>2</sup>, 61.
- *laevipila* De Not. **44** annexe, 50.
- *muralis* Hedw. **40**<sup>2</sup>, 54.
- *rigida* De Not. **42**<sup>2</sup>, 73, 82.
- *ruraliformis* Dix. **44** annexe 50, 46 ; **45**, 267.
- *ruralis* Ehrh. **40**<sup>2</sup>, 54.
- — var. *ruraliformis* De Wild. **44** annexe, 50.
- *subulata* Hedw. **40**<sup>2</sup>, 54 ; **44** annexe, 50.
- Torula abbreviata* Corda **26**<sup>1</sup>, 235.
- *antiquum* Corda **26**<sup>1</sup>, 235.
- *aurea* Corda **26**<sup>1</sup>, 232.
- *caesia* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 235.
- *conglutinata* Corda **26**<sup>1</sup>, 235.
- *verticillata* Sacc. **35**<sup>1</sup>, 131-132, pl. IV, fig. 8.
- TOSQUINET, P.-J. memb. effect. décès. **41**<sup>2</sup>, 37.
- Toulouse. Incendie de la bibliothèque de l'Université **47**, 339.
- Tout pour le Soleil* par C. Aigret **48**, 54-56.
- Toute saine (*Androsacemum officinale*) **48**, 125.
- Toxonidea insignis* Donk. **34**<sup>1</sup>, 37.
- Trachelomonas* (Java) **34**<sup>1</sup>, 183.
- *hispidia* (Perty) Stein **49**, 301.
- *oblonga* Lemm. **49**, 301.
- *perforata* Lemm. **49**, 301.
- *volvocina* Ehrh. **49**, 301.
- Trachycarpus Fortunei* H. Wendl. **31**<sup>2</sup>, 176.
- Trachylia chlorinum* Stenh. **29**<sup>1</sup>, 143 ; **35**<sup>1</sup>, 113.
- Trachyphyrynium Liebrechtsianum* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 147.
- Trachypodopsis laxoalaris* Broth. **49**, 250.
- Trachypus auriculatus* Mitt. **38**<sup>1</sup>, 22.
- *himantophyllus* C. Müll. **38**<sup>1</sup>, 22.
- *procumbens* (C. Müll.) Mitt. **34**<sup>2</sup>, 68 ; **38**<sup>1</sup>, 23.
- Tradescantia virginica* L. **29**<sup>2</sup>, 21 ; **37**<sup>2</sup>, 92.
- Traganum nudatum* Delile **37**<sup>1</sup>, 253, 258, 232.
- Tragia cordifolia* Benth. **37**<sup>1</sup>, 106.
- *volubilis* L. **37**<sup>1</sup>, 106.
- Tragopogon majus* Jacq. **33**<sup>2</sup>, 71.
- \* — *orientalis* L. **35**<sup>2</sup>, 6-13 ; **41**<sup>2</sup>, 28.

- Tragopogon porrifolius L. **34**<sup>2</sup>, 142; **44** annexe, 34, 82, 112.  
 — pratensis L. **27**<sup>2</sup>, 20; **35**<sup>2</sup>, 7-13; **36**<sup>2</sup>, 168; **40**<sup>2</sup>, 52; **41**<sup>2</sup>, 163;  
**44** annexe, 34, 82, 112; **47**, 172.  
 — — var. minor Fries **34**<sup>2</sup>, 142; **41**<sup>2</sup>, 163.
- Tragus racemosus Desf. **34**<sup>2</sup>, 148.
- Trametes Bulliardi Fr. **36**<sup>1</sup>, 133.
- elegans Spreng **35**<sup>1</sup>, 153.  
 — fibrosa Fr. **35**<sup>1</sup>, 153.  
 — gibbosa Pers. **36**<sup>1</sup>, 133.  
 — hydroides (Swartz) Fries **35**<sup>1</sup>, 153.  
 — paleacea Fr. **38**<sup>2</sup>, 155.  
 — Pini Broth. **44**, 286.  
 — rubescens Fr. **36**<sup>1</sup>, 133.  
 — serialis Fr. **36**<sup>1</sup>, 134; Bomm. et Rouss. **46**, 290.  
 — serpens Fr. **36**<sup>1</sup>, 134.  
 — suaveolens (L.) Fr. **36**<sup>1</sup>, 134; **44**, 326, 337.
- Trautvetteria palmata F. et M. **45**, 192.
- Travaux algologiques publiés sur la flore belge ou par des botanistes belges*  
 par W. Conrad **49**, 271-292.
- Travaux botaniques publiés en Belgique ou par des botanistes belges* par  
 P. Van Aerdschot **41**<sup>2</sup>, 240-243; **42**<sup>2</sup>, 242-251; **44**, 363-376; **46**,  
 387-413; **48**, 326-361.
- Trèfle et les Abeilles (Le)* par J. Chalon **46**, 437.
- Trèfle incarnat (Maladie du) **36**<sup>2</sup>, 184.
- TRELEASE, W. memb. assoc. **35**<sup>2</sup>, 28.
- Trematodon *aequicollis* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 10.  
 — *lacunosus* Ren. et Card. **32**<sup>2</sup>, 9.
- \* Trematosphaeria *clavispora* Mouton **39**<sup>1</sup>, 46, pl. II, fig. 20.  
 — *pertusa* Feekl. **26**<sup>1</sup>, 205.
- Tremella arborea Huds. **36**<sup>1</sup>, 172.
- *atro-virens* Fr. **36**<sup>1</sup>, 174.  
 — *cerebrina* Bull. **36**<sup>1</sup>, 172.  
 — *crypta* Lib. **36**<sup>1</sup>, 168.  
 — *culmorum* Cooke **36**<sup>1</sup>, 176.  
 — *dubia* Pers. **36**<sup>1</sup>, 174.  
 — *limbriata* Pers. **36**<sup>1</sup>, 173.  
 — — var. *lactea* Hoffm. **36**<sup>1</sup>, 173.  
 — — var. *undulata* Hoffm. **36**<sup>1</sup>,  
 173.  
 — *flavescens* Hocq. **36**<sup>1</sup>, 173.  
 — *frondosa* Fr. **36**<sup>1</sup>, 173.  
 — *fuciformis* Berk. **38**<sup>2</sup>, 158.  
 — *Genistae* Lib. **36**<sup>1</sup>, 174.
- Tremella indecorata Somerf. **36**<sup>1</sup>,  
 174.  
 — *intumescens* Somerf. **36**<sup>1</sup>, 173.  
 — *lutescens* Pers. **36**<sup>1</sup>, 173.  
 — *mesenterica* Retz. **36**<sup>1</sup>, 173.  
 — — var. *expansa* Chev. **36**<sup>1</sup>, 173.  
 — *neglecta* Tul. **29**<sup>1</sup>, 209; **36**<sup>1</sup>,  
 174.  
 — *nigricans* Fr. **36**<sup>1</sup>, 174.  
 — *sarcoides* Dicks. **36**<sup>1</sup>, 174.  
 — *torta* Berk. **36**<sup>1</sup>, 174.  
 — *violacea* Relh. **36**<sup>1</sup>, 174; Tull.  
**46**, 283.  
 — *virens* Fr. **36**<sup>1</sup>, 173.

*Tremellodon gelatinosum* Scop. **36<sup>1</sup>**, 142.

*Trentepohlia* *Les espèces du genre*

par É. De Wildeman **27<sup>2</sup>**,  
22-24.

— *Note sur le genre* par É. De  
Wildeman **28<sup>2</sup>**, 125-127.

— *Observations sur quelques for-  
mes* par É. De Wildeman  
**27<sup>2</sup>**, 136-144.

— *Sur quelques espèces du genre*  
par É. De Wildeman **28<sup>2</sup>**,  
95-100.

— *Sur quelques formes du genre*  
par É. De Wildeman **27<sup>2</sup>**,  
178-182; **28<sup>2</sup>**, 67-70.

— (Java) **34<sup>1</sup>**, 171.

— *abietina* Flotow **27<sup>2</sup>**, 137; **28<sup>2</sup>**,  
127; **29<sup>1</sup>**, 311.

— *aurea* (L.) Mart. **27<sup>1</sup>**, 79 pl. I  
fig. 39-51; **27<sup>2</sup>**, 23, 138, 142,  
178; **28<sup>2</sup>**, 35, 95, 127; **29<sup>2</sup>**,  
139, 154; **32<sup>2</sup>**, 91; **33<sup>2</sup>**, 29;  
**34<sup>1</sup>**, 25; **49**, 326.

— — var. *alpina* Rbh. **27<sup>2</sup>**, 23.

— — var. *caespitosa* Rbh. **27<sup>2</sup>**,  
23.

— — var. *lanosa* Kütz. **27<sup>2</sup>**, 23.

— — var. *tomentosa* Kütz. **27<sup>2</sup>**,  
23.

— *betulina* **28<sup>2</sup>**, 99.

— *Bleischii* (Rabh.) Wille **27<sup>2</sup>**,  
23; **28<sup>2</sup>**, 99, 127.

— — var. *Picaca* Wille **27<sup>2</sup>**, 23.

— *Bossei* De Wild. **28<sup>2</sup>**, 127.

— *calamicola* (Zell.) De Toni et  
Levi **27<sup>2</sup>**, 152; **28<sup>2</sup>**, 126.

— *capitellata* Rip. **28<sup>2</sup>**, 125.

— *De Baryana* (Rabh.) Wille **27<sup>2</sup>**,  
24.

— *diffusa* De Wild. **27<sup>2</sup>**, 182;  
**28<sup>2</sup>**, 127.

— *ebenea* Kütz. **27<sup>2</sup>**, 142.

*Trentepohlia elongata* Zell. **28<sup>2</sup>**, 126.

— *flava* Kütz. **27<sup>2</sup>**, 140, 141.

— *fusco-atrae* (Zell.) De Toni  
**28<sup>2</sup>**, 127.

— *Jolithus* (L.) Wille **27<sup>2</sup>**, 179;  
**28<sup>2</sup>**, 99, 127.

— — var. *crassior* Nordst. **27<sup>2</sup>**,  
180.

— *Koerberi* Flot. **28<sup>2</sup>**, 127.

— *Kurzii* (Zell.) De Toni **27<sup>2</sup>**, 152.

— *lagenifera* (Hildeb.) Wille **27<sup>2</sup>**,  
24, 152; **28<sup>2</sup>**, 127; **33<sup>2</sup>**, 30.

— *Lagerheimii* De Wild. **27<sup>2</sup>**,  
178; **28<sup>2</sup>**, 127; **29<sup>1</sup>**, 311. pl.  
VII.

— *luteo-fusca* De Wild. **28<sup>2</sup>**, 127.

— *monilia* De Wild. **27<sup>2</sup>**, 181;  
**28<sup>2</sup>**, 127.

— *Montis-tabulae* (Reinsch) De  
Toni **28<sup>2</sup>**, 127.

— *odorata* (Lyngb.) Wittr. **28<sup>2</sup>**,  
98, 127; (Wigg.) Wittr. **33<sup>2</sup>**,  
32; **34<sup>1</sup>**, 25.

— — var. *pulvinata* Grunov **28<sup>2</sup>**,  
99.

— *pleiocarpa* Nordst. **27<sup>1</sup>**, 79,  
121; **27<sup>2</sup>**, 178, 180; **28<sup>2</sup>**,  
35, 98, 127.

— *polycarpa* Nees et Montg. **27<sup>2</sup>**,  
140, 141, 152; **28<sup>2</sup>**, 96, 127;  
**29<sup>1</sup>**, 312.

— *polymorpha* Deekenbach **33<sup>2</sup>**,  
28.

— — form. *aurea* **33<sup>2</sup>**, 32.

— — form. *lagenifera* **33<sup>2</sup>**, 32.

— — form. *odorata* **33<sup>2</sup>**, 32.

— *procumbens* De Wild. **28<sup>2</sup>**,  
127.

— *Reinschii* Hansg. **27<sup>2</sup>**, 152.

— *setifera* Farlow **49**, 326.

— *tenius* (Zill.) De Toni **28<sup>2</sup>**, 127.

- Trentepohlia torulosa* De Wild. **27**<sup>2</sup>, 181 ; **28**<sup>2</sup>, 127.  
 — *Tuckermanniana* Montg. **28**<sup>2</sup>, 127.  
 — *umbrina* (Kütz.) Born. **27**<sup>1</sup>, 80 ; **27**<sup>2</sup>, 23, 180 ; **28**<sup>2</sup>, 98, 127 ; **29**<sup>2</sup>, 139, 154 ; **33**<sup>2</sup>, 28.  
 — — var. *elongata* Bleisch **28**<sup>2</sup>, 68.
- Trentepohlia uncinata* Gobi **27**<sup>1</sup>, 79, 123 ; **27**<sup>1</sup>, 123 ; **27**<sup>2</sup>, 137, 178 ; **28**<sup>2</sup>, 95, 127.  
 — *velutina* (Kütz.) Hansg. **28**<sup>2</sup>, 127.  
 — *villosa* Kütz. **27**<sup>2</sup>, 139, 141 ; **28**<sup>2</sup>, 70, 97, 127.
- Trésorier — voir Rapport sur la situation financière de la Société.
- TREUB, MELCH. *Quelques observations sur la végétation dans l'île de Java* **26**<sup>2</sup>, 182-185.  
 — *Les récentes recherches de M. Treub sur les Casuarinées*, par É. De Wildeman **31**<sup>2</sup>, 14.  
 — Le Jardin botanique de Buitenzorg (analyse bibliogr. É. De Wildeman) **31**<sup>2</sup>, 181.  
 — memb. assoc., décès **47**, 337 ; **48**, 72.  
 — Notice nécrologique par F. A. F. C. Went. **48**, 285-325.
- Treubia insignis* Goebel **34**<sup>1</sup>, 231.
- TRIBUT, C. memb. effect., décès **42**<sup>2</sup>, 88.
- Tricalysia Dewevrei* De Wild et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 200.
- Tricharia leucothrix* Fée **30**<sup>1</sup>, 97 ; **32**<sup>1</sup>, 173.  
 — *melanothrix* Fée **30**<sup>1</sup>, 97 ; **32**<sup>1</sup>, 173.
- Trichia trichosperma* Fr. **46**, 285.  
 — — var. *epiphylla* **46**, 335.  
 \* — *varia* Pers. var. *fimicola* Él. Marchal **34**<sup>1</sup>, 133.
- Trichocolea tomentella* Nees **31**<sup>1</sup>, 182 ; **40**<sup>2</sup>, 56, 62 ; Dmrt. **43**, 124 ; **47**, 296.
- Trichocrea stenospora* Él. March. **30**<sup>2</sup>, 145.
- Trichoderma rosea* Pers. **26**<sup>1</sup>, 233.
- Trichodesma Droogmansianum* De Wild et Th. Dur. **39**<sup>2</sup>, 69.  
 — *zeylanicum* (L.) R. Br. **33**<sup>2</sup>, 103.
- Trichodon cylindricus* Sch. **42**<sup>2</sup>, 200.  
 — *flexifolius* Ren. et Card. **28**<sup>1</sup>, 125, pl. 8, fig. A.
- Trichoglottis lanecolaria* Blume **34**<sup>1</sup>, 245.
- Tricholaena rosea* Nees **33**<sup>2</sup>, 108.
- Tricholoma abellum* (Fr.) Sacc. **36**<sup>1</sup>, 24 ; **49**, 94.  
 — — var. *fuscum* Lamb. **36**<sup>1</sup>, 24.  
 — *acerbum* Bull. **36**<sup>1</sup>, 24.  
 — *albo-brunneum* Pers. **36**<sup>1</sup>, 20.  
 — *album* Schaff. **36**<sup>1</sup>, 24.  
 — *arcuatum* Vitt. **36**<sup>1</sup>, 24.
- Tricholoma argyraceum* (Bull.) Sacc. **49**, 92.  
 — — var. *chrysites* **36**<sup>1</sup>, 22.  
 — *atro-cinereum* Pers. **36**<sup>1</sup>, 22.  
 \* — *atro-squamosum* Chev. **49**, 92, 94.  
 — *auratum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 20.

- Tricholoma boreale* Fr. **49**, 89.  
 — *brevipes* (Bull.) Sacc. **36**<sup>1</sup>, 25;  
**49**, 95.  
 — *bufonium* Pers. **36**<sup>1</sup>, 23.  
 — *carneum* Bull. **36**<sup>1</sup>, 23.  
 — *cartilagineum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 22.  
 — *cerinum* Pers. **36**<sup>1</sup>, 23.  
 — *chrysites* Jungh. **49**, 92.  
 \* — *cincrasceus* (Bull.) Sacc. **49**,  
 95.  
 — *colossum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 18.  
 — *columbetta* Fr. **33**<sup>1</sup>, 21.  
 — *cuncefolium* Fr. **36**<sup>1</sup>, 22.  
 — *clytroides* Scop. **36**<sup>1</sup>, 23.  
 — *equestre* (L.) Sacc. **36**<sup>1</sup>, 19;  
**44**, 291.  
 — *flavo-brunneum* (Fr.) Sacc.  
**36**<sup>1</sup>, 20; **49**, 91.  
 — *frumentacea* Bull. **36**<sup>1</sup>, 21.  
 — *fulvellum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 20.  
 \* — *fulvum* (Bull.) Sacc. **46**, 293;  
**49**, 91.  
 — *gambosum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 23; Quélet  
**49**, 94.  
 — *Georgii* (Fr.) Sacc. **36**<sup>1</sup>, 23;  
**49**, 94.  
 \* — *glauco-canum* Bres. **49**, 95.  
 — *grammopodium* (Bull.) Sacc.  
**36**<sup>1</sup>, 25; **46**, 293; **49**, 95.  
 — *gravcolens* Pers. **36**<sup>1</sup>, 24.  
 — *humile* Fr. **36**<sup>1</sup>, 25; **38**<sup>2</sup>,  
 152.  
 — *imbricatum* (Fr.) Sacc. **36**<sup>1</sup>,  
 21; **49**, 93.  
 — *immundum* Berk. **36**<sup>1</sup>, 22.  
 — *inpolitum* Lasch **36**<sup>1</sup>, 21.  
 — *ionides* Bull. **36**<sup>1</sup>, 23.  
 — — var. *parvum* Lasch **36**<sup>1</sup>,  
 23.  
 — — var. *persicolor* Lamb. **36**<sup>1</sup>,  
 23.  
 — — var. *purpureum* Pers. **36**<sup>1</sup>,  
 23.
- Tricholoma leucocephalum* (Fr.)  
 Sacc. **36**<sup>1</sup>, 24; **46**, 293;  
**49**, 95.  
 — *lilacinum* Gill. **36**<sup>1</sup>, 23.  
 — *luridum* Schäff. **36**<sup>1</sup>, 21.  
 — *melaleucum* (Pers.) Sacc. **36**<sup>1</sup>,  
 25; **49**, 95.  
 — — var. *adstringens* Pers. **36**<sup>1</sup>,  
 25.  
 — — var. *lutescens* Lamb. **36**<sup>1</sup>,  
 25.  
 — — var. *polioleucum* Fr. **36**<sup>1</sup>,  
 25.  
 — — var. *porphyroleucum* Bull.  
**36**<sup>1</sup>, 25.  
 — *miculatum* Fr. **44**, 287.  
 — *militare* Lasch **36**<sup>1</sup>, 24.  
 — *murinaceum* Bull. **36**<sup>1</sup>, 22.  
 — *nudum* (Bull.) Sacc. **36**<sup>1</sup>, 25;  
**44**, 146; **44** annexe, 42;  
**49**, 95, 96.  
 — *personatum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 24; **49**,  
 95.  
 — *Pes-caprae* Fr. **36**<sup>1</sup>, 24.  
 — *pessundatum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 20; **49**,  
 91.  
 — — var. *campestris* Lamb. **36**<sup>1</sup>,  
 20.  
 — — var. *montana* Lamb. **36**<sup>1</sup>,  
 20.  
 — *phaecopodium* **49**, 95.  
 — *portentosum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 20.  
 — *ramentacea* Bull. **49**, 92.  
 — *Russula* Schäff. **36**<sup>1</sup>, 20; **44**,  
 146; Bull. **46**, 293.  
 — *rutilans* (Schäff.) Sacc. **36**<sup>1</sup>,  
 21; **49**, 91.  
 — *saponaceum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 22.  
 \* — *scalpturatum* (Fr.) Sacc. **49**,  
 92.  
 — *Schumacheri* Fr. **36**<sup>1</sup>, 24.  
 — *sordidum* (Fr.) Sacc. **36**<sup>1</sup>,  
 25; **49**, 96.

- Tricholoma spermaticum* (Fr.) Sacc. **36**<sup>1</sup>, 20; **49**, 91.  
 — *Stans* Fr. **36**<sup>1</sup>, 20.  
 — *sudum* Fr. **36**<sup>1</sup>, 22.  
 — *suphureum* Bull. **36**<sup>1</sup>, 23; **44**, 146; Sacc. **46**, 293.  
 — — var. *coronarium* Bull. **36**<sup>1</sup>, 23.  
 — *terreum* Schöff. **36**<sup>1</sup>, 22; **44**, 146; **49**, 92.
- Trichomanes* (Java) **34**<sup>1</sup>, 257, 260.  
 — *anceps* Hook. **35**<sup>1</sup>, 184.  
 — *auriculatum* Bl. **34**<sup>1</sup>, 175.  
 — *brachypus* Kunze **35**<sup>1</sup>, 184.  
 — *capillaceum* L. **35**<sup>1</sup>, 184.  
 — *crispum* L. **35**<sup>1</sup>, 184.  
 — *elegans* Rudge **35**<sup>1</sup>, 185.  
 — *pilosum* Raddi **35**<sup>1</sup>, 184.  
 — *pinnatum* Sw. **35**<sup>1</sup>, 184.  
 — *Prieurii* Kunze **35**<sup>1</sup>, 184.  
 — *radicans* Sw. **35**<sup>1</sup>, 184.  
 — *rigidum* Sw. **35**<sup>1</sup>, 184.  
 — *trichoideum* Sw. **35**<sup>1</sup>, 184.
- Trichopeziza leucophaea* Rehm **29**<sup>1</sup>, 221.  
 \* — *pygmaea* Mouton **36**<sup>2</sup>, 19, pl. A, fig. 14.  
 \* — *virescentula* Mouton **36**<sup>2</sup>, 19, pl. A, fig. 13.  
 \* *Trichosphaerella decipiens* Sacc. Bomm. et Rouss. **29**<sup>1</sup>, 261.  
 \* *Trichosphaeria notabilis* Mouton **39**<sup>1</sup>, 40.  
 — *pilosa* Fekl **26**<sup>1</sup>, 203.  
 — *superficialis* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 203.
- Trichospora Vitalbae* (De Not.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 267.
- Trichosporium brunneum* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 235.  
 — *densum* Fr. **26**<sup>1</sup>, 233.  
 \* — *inflatum* Él. March. **34**<sup>1</sup>, 142, pl. II, fig. 5.  
 — *nigricans* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 235.  
 — *splenicum* Sacc. et Berl. **29**<sup>1</sup>, 297.
- Trichosteleum borbonicum* (Bel.) Jaeg. **29**<sup>1</sup>, 184.  
 — — var. *brachycarpum* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 98.  
 — *laeviusculum* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 97, 136.  
 — — var. *madagassum* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 97.  
 — *microcalyx* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 319; **39**<sup>2</sup>, 111.  
 — *microdontium* Besch. var. *megapterum* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 97.
- Tricholoma tigrinum* Schöff. **36**<sup>1</sup>, 24.  
 \* — *triste* (Fr.) Sacc. **49**, 92, 94.  
 — *tumidum* Pers. **36**<sup>1</sup>, 22.  
 — *ustale* (Fr.) Sacc. **36**<sup>1</sup>, 20; **49**, 91.  
 — *vaccinum* Pers. **36**<sup>1</sup>, 21.  
 — *variegatum* (Scop.) Sacc. **36**<sup>1</sup>, 21.  
 — *virescens* Wharton **49**, 92.

- Trichosteleum Perroti* Ren. et Card. **31**<sup>2</sup>, 109.  
 — — var. *eurydictyon* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 97.  
 — *pluripunctatum* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 184.  
 — *pseudo-acuminulatum* C. Müll. **41**<sup>1</sup>, 136.  
 — *verrucosum* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 134.  
 — *vincentinum* (Mitt.) Jgr. **41**<sup>1</sup>, 135.
- Trichostomum Ayresii* Sch. **33**<sup>1</sup>, 114.  
 — *convolutum* Brid. **38**<sup>2</sup>, 230.  
 — *crispulum* Bruch **42**<sup>2</sup>, 201; **45**, 335; **47**, 292.  
 — — form. *acutifolium* Boul. **42**<sup>2</sup>, 201.  
 — — var. *angustifolium* B. et S. **47**, 292.  
 — — var. *typicum* Boul. **42**<sup>2</sup>, 72.  
 — *flavovirens* Bruch **42**<sup>2</sup>, 30, 162, **44** annexe, 50.  
 — *glaucoviride* Ren. et Card. **33**<sup>2</sup>, 113.  
 — *mutabile* Bruch **28**<sup>2</sup>, 153; **31**<sup>2</sup>, 215; **33**<sup>2</sup>, 114, 115.  
 — *nitidum* Schimp. **28**<sup>1</sup>, 133; **38**<sup>2</sup>, 233.  
 \* — — var. *obtusum* Boul. **42**<sup>2</sup>, 26, 72.  
 — *rigidulum* Schimp. **41**<sup>2</sup>, 152; **42**<sup>2</sup>, 31, 201; **47**, 292.  
 — *tophaceum* Brid. **42**<sup>2</sup>, 201.  
 — — var. *acutifolium* Schimp. **44**, 287.  
 — *vernicosum* Ren. et Card. **35**<sup>1</sup>, 308.  
 — *viridulum* Bruch **47**, 292.
- Trichothecium sublutescens* (Peck.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 296.
- Trichothelium epiphyllum* Müll. **30**<sup>1</sup>, 97.
- Tridax procumbens* L. **31**<sup>1</sup>, 208; **34**<sup>1</sup>, 161, 195.
- Tridentalis europaea* L. **26**<sup>2</sup>, 12; **28**<sup>1</sup>, 246; **34**<sup>2</sup>, 126; **35**<sup>2</sup>, 53; **36**<sup>2</sup>, 166; **38**<sup>2</sup>, 252; **42**<sup>2</sup>, 118, 125.
- Trifolium* : *Trèfle et les Abeilles* par J. Chalon **46**, 437.
- *agrarium* L. **26**<sup>2</sup>, 11; **28**<sup>1</sup>, 251; **34**<sup>2</sup>, 136; **35**<sup>2</sup>, 34; **40**<sup>2</sup>, 51; **43**, 384.  
 — *agrestinum* Jord. **30**<sup>1</sup>, 181.  
 — *alpinum* L. **37**<sup>1</sup>, 136, 140.  
 — *amabile* H. B. et K. **30**<sup>1</sup>, 285.  
 — *arvense* L. **40**<sup>2</sup>, 33, 51; **41**<sup>2</sup>, 159; **44** annexe, 20, 68, 92; **45**, 311; **46**, 182.  
 — — var. *agrestinum* Bg. **30**<sup>1</sup>, 181.  
 — *aureum* Poll. **42**<sup>2</sup>, 119, 124.  
 — *badium* Schreb. **37**<sup>1</sup>, 136.  
 — *campestre* Schreb. **44** annexe, 20, 68, 92.
- Trifolium diffusum* Ehrh. **41**<sup>2</sup>, 195.  
 — *elegans* Savi **30**<sup>1</sup>, 181; **35**<sup>2</sup>, 34; **40**<sup>2</sup>, 51; **41**<sup>2</sup>, 159; **44** annexe, 20; **48**, 37.  
 — *filiforme* L. **27**<sup>2</sup>, 16; **39**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 103; **42**<sup>2</sup>, 164; **44** 134, **44** annexe, 20; **47**, 100.  
 — *fragiferum* L. **30**<sup>1</sup>, 181; **30**<sup>2</sup>, 229, 230; **34**<sup>2</sup>, 137; **41**<sup>2</sup>, 13, 195; **44** annexe, 20, 68, 92, 106; **45**, 432; **47**, 160; **48**, 199.  
 — — var. *caulescens* **48**, 199.  
 — *hispidum* Desf. **41**<sup>2</sup>, 195.  
 — *incarnatum* L. **41**<sup>2</sup>, 159.

- Trifolium incarnatum* (maladie du Trèfle incarnat) **36**<sup>1</sup>, 184.
- *Lappaceum* L. **34**<sup>2</sup>, 147.
  - *maritimum* L. **30**<sup>2</sup>, 230; **44** annexe, 20.
  - *medium* L. **23**<sup>2</sup>, 11; **28**<sup>2</sup>, 150, 151, 152; **34**<sup>2</sup>, 137; **39**<sup>2</sup>, 39; **41**<sup>2</sup>, 195; **44**, 134; **47**, 160.
  - *minus* Relhan **32**<sup>1</sup>, 35; **40**<sup>2</sup>, 33, 49; **41**<sup>2</sup>, 159; **44** annexe, 20, 68, 92.
  - *montanum* L. **26**<sup>2</sup>, 11; **28**<sup>1</sup>, 251; **29**<sup>2</sup>, 221, 225; **34**<sup>2</sup>, 113, 114, 137; **36**<sup>2</sup>, 153, 156, **45**, 425.
  - *ochroleucum* L. **45**, 425; **46**, 94.
  - *pallescens* Schreb. **37**<sup>1</sup>, 136.
  - *parviflorum* L. **41**<sup>2</sup>, 195.
  - *pratense* L. **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 159; **44** annexe, 20, 70, 92, 106.
- Trifolium pratense* var. *albiflora* **47**, 160.
- *procumbens* L. **40**<sup>2</sup>, 33, 49; **41**<sup>2</sup>, 159; **44** annexe, 20, 68.
  - *repens* L. **33**<sup>2</sup>, 71; **40**<sup>2</sup>, 33; **41**<sup>2</sup>, 159; **44** annexe, 20, 68, 92, 106.
  - — var. *unguiculatum* Ser. **41**<sup>2</sup>, 159.
  - *resupinatum* L. **41**<sup>2</sup>, 195; **44**, 134.
  - *saxatile* Guss. **37**<sup>1</sup>, 136, 140.
  - *scabrum* L. **28**<sup>2</sup>, 152; **32**<sup>1</sup>, 35; **39**<sup>2</sup>, 125; **44** annexe, 20.
  - *striatum* L. **27**<sup>2</sup>, 16, 194; **28**<sup>1</sup>, 251; **28**<sup>2</sup>, 86, 152; **31**<sup>2</sup>, 211; **36**<sup>2</sup>, 154, 165; **41**<sup>2</sup>, 9; **49**, 139.
  - *subterraneum* L. **44** annexe, 20.
- Triglochin* **48**, 44
- *maritima* L. **33**<sup>1</sup>, 190, fig; **30**<sup>2</sup>, 224; **41**<sup>2</sup>, 205; **44** annexe, 4, 54, 93; **45**, 270.
  - *palustre* L. **26**<sup>2</sup>, 163; **27**<sup>2</sup>, 20; **28**<sup>1</sup>, 258; **30**<sup>1</sup>, 189; **30**<sup>2</sup>, 226; **34**<sup>2</sup>, 131, 144; **39**<sup>2</sup>, 43; **40**<sup>2</sup>, 42; **41**<sup>1</sup>, 133, 205; **44**, 141; **44**, annexe, 4, 54, 114; **45**, 432; **46**, 90; **47**, 175; **48**, 265; **49**, 139.
- Trigonella Besseri* Ser. **33**<sup>2</sup>, 71.
- *caerulea* Sm. **33**<sup>1</sup>, 179, fig.
  - *polycerata* L. **30**<sup>1</sup>, 181; **34**<sup>2</sup>, 147; **41**<sup>2</sup>, 195.
- Trigonidium tenue* Lodd. **43**, 331.
- \**Trinacrium subtile* Riess. **26**<sup>1</sup>, 235.
- Triodia decumbens* (L.) P. Beauv. **41**<sup>2</sup>, 232; **44** annexe, 6, 56, 86, voir *Danthonia decumbens* DC.
- Triolena hirsuta* Triana **30**<sup>1</sup>, 248.
- Triphasia trifoliata* DC. **34**<sup>1</sup>, 191.
- Triposporium strepsiceras* Ces. **26**<sup>1</sup>, 239.
- Trisetum distichophyllum* P. Beauv. **37**<sup>1</sup>, 144, 145.
- *flavescens* P. Beauv. **32**<sup>1</sup>, 37; **40**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 164; **44** annexe, 6, 56, 102.
- Tristemma hirtum* P. Beauv. **37**<sup>1</sup>, 114.

- Tristemma leiocalyx Cagn. **37<sup>1</sup>**, 114.  
 — littorale Benth. **37<sup>1</sup>**, 114.  
 — Schummacheri Guill. et Torr. **37<sup>1</sup>**, 114.  
 Triticum polonicum Dem. **34<sup>2</sup>**, 148.  
 — Spelta L **46**, 296.  
 Triumphetta Descampsii De Wild. et Th. Dur. **39<sup>2</sup>**, 95  
 — **Hensii** De Wild. et Th. Dur. **39<sup>2</sup>**, 93.  
 — rhomboidea Jacq. **37<sup>1</sup>**, 111.  
 — Welwitschii Mast. **33<sup>2</sup>**, 98.  
 Trixis divaricata Spreng. **31<sup>1</sup>**, 215.  
 — frutescens P. Browne **35<sup>1</sup>**, 293.  
 Trizeuxis falcata Lindl. **43**, 332.  
 TROCH, P. memb. effect. **33<sup>2</sup>**, 174; **34<sup>2</sup>**, 6.  
 — *Les acquisitions de la flore de 1890 à 1895* **34<sup>2</sup>**, 132; de 1896 et 1897, **36<sup>2</sup>**, 161-171.  
 — *Compte-rendu de la 31<sup>e</sup> herborisation générale de la Société : Vallée de la Gueule, Visé, Liège et Lanaye, 9-11 juin 1895*, **34<sup>2</sup>**, 111-148.  
 — *Compte-rendu de la 32<sup>e</sup> herborisation générale de la Société : Malmedy, 27-30 juin 1896*, **35<sup>2</sup>**, 48-57.  
 — *Compte-rendu de la 33<sup>e</sup> herborisation générale de la Société : Vallée de la Lesse entre Han-sur-Lesse et Anseremme, 26-28 juin 1897*, voir M. Debiegne **36<sup>2</sup>**, 151-171.  
 — *Sur la présence du Tragopogon orientalis L. dans la vallée de la Meuse*, **35<sup>2</sup>**, 6-13.  
 Trochila Epilobii Karst. **28<sup>2</sup>**, 81.  
 \* — **molluginea** Mouton **39<sup>1</sup>**, 50.  
 — substictica Rehm **29<sup>1</sup>**, 230.  
 Troëne (Ligustrum) **48**, 146.  
 Trogia crispa Pers. **36<sup>1</sup>**, 66.  
*Trois mousses nouvelles pour la Flore belge* par A. Cornet **41<sup>2</sup>**, 143-144.  
 Tromera olivacea (Fekl.) Sacc. **29<sup>1</sup>**, 221.  
 — resinae Körb. **29<sup>1</sup>**, 221.  
 Trononia aromatica Mass. **30<sup>1</sup>**, 320.  
 — millaris Flagey **30<sup>1</sup>**, 320.  
 Trooz (Herborisation cryptogamique) **40<sup>1</sup>**, 214.  
 Tropaeolum (Sahara) **37<sup>1</sup>**, 230.  
 — majus L. **33<sup>1</sup>**, 200 pl. II fig. 18; **39<sup>1</sup>**, 67.  
 Tropidoscyphus cyclostomus Senn. **49**, 301.  
 Tryblidiella rufula (Spreng.) Sacc. **38<sup>2</sup>**, 162.  
 Tryblidium hysterinum Duf. **29<sup>1</sup>**, 239.  
 Trypethelium catervarium Tuck. **32<sup>1</sup>**, 166.  
 — cluteriac (Spreng.) Wainio var. citrinum Müll. **32<sup>1</sup>**, 166.

- Trypethelium Kunzei* Fée **32**<sup>1</sup>, 165.  
 — *mastoideum* Ach. **30**<sup>1</sup>, 89; **32**<sup>1</sup>, 165.  
 — — var. *macerum* Müll. **32**<sup>1</sup>, 165.  
 — *ochroleucum* Nyl. var. *effusum* Müll. **32**<sup>1</sup>, 166.  
 — — var. *pallescens* Müll. **32**<sup>1</sup>, 166  
 — *tricolor* Müll. **32**<sup>1</sup>, 166.  
 — *tropicum* (Ach.) Müll. **32**<sup>1</sup>, 165.  
*T'SERCLAES*, C<sup>te</sup> de, memb. effect. **48**, 106, 218.  
*Tsuga canadensis* Carr. **45**, 297.  
 — *Douglasii* Carr. **45**, 297.  
 — *Mertensiana* Carr. **45**, 297.  
*Tubaria cupularis* Bull. **36**<sup>1</sup>, 85.  
 — *furfuracea* Pers. **36**<sup>1</sup>, 85.  
 — *fuscescens* Lamb. **36**<sup>1</sup>, 85.  
 — *inquilina* Fr. **36**<sup>1</sup>, 85.  
 — *muscorum* Hoffm. **36**<sup>1</sup>, 85.  
 — *pellucida* Bull. **44**, 323, 324, 337.  
 — *stagnina* Fr. **36**<sup>1</sup>, 85.  
*Tubercularia Acaciae* Fr. **26**<sup>1</sup>, 239.  
 — *Aesculi* Corda **44**, 292.  
 — *ciliata* Ditm. **26**<sup>1</sup>, 239.  
 — *crassostipitata* Fück. **44**, 292.  
 — *discoidea* Pers. **26**<sup>1</sup>, 239.  
 — *herbarum* Fr. **26**<sup>1</sup>, 239.  
 — *minor* Link. **26**<sup>1</sup>, 239; **28**<sup>1</sup>, 102; **44**, 292.  
 — *nigricans* Link. **26**<sup>1</sup>, 239.  
 — *pinophila* Corda **26**<sup>1</sup>, 239.  
 — *Rubi* Rabh. **26**<sup>1</sup>, 239.  
 — *Sambuci* Corda **26**<sup>1</sup>, 239; **44**, 292.  
 — *sarmentorum* Fr. **26**<sup>1</sup>, 239.  
 — *vulgaris* Corda **26**<sup>1</sup>, 239; Tode **28**<sup>1</sup>, 102.  
*Tubiflora paucisquamosa* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 42.  
 — *squamosa* (Jacq.) Kunze **36**<sup>2</sup>, 82.  
*Tubulina cylindrica* (Bull.) DC. **29**<sup>1</sup>, 279.  
*Tuc-chieu* (*Aconitum Lyeoconum*) **48**, 182.  
*Tulipa sylvestris* L. **41**<sup>2</sup>, 164.  
*Tunica prolifera* (L.) Scop. voir *Dianthus prolifera*.  
*Turgenia latifolia* Hoffm. **27**<sup>2</sup>, 200; **28**<sup>1</sup>, 253; **31**<sup>2</sup>, 209; **33**<sup>2</sup>, 71; **34**<sup>2</sup>,  
 138; **35**<sup>2</sup>, 35; **36**<sup>2</sup>, 156, 166; **41**<sup>2</sup>, 103, 198; **45**, 426, 430; **46**, 94.  
*Turpinia* (Java) **34**<sup>1</sup>, 217.  
*Turraea Vogelii* Hook. f. **36**<sup>2</sup>, 77.  
*Turritis glabra* L. **28**<sup>1</sup>, 249; **35**<sup>2</sup>, 34; **39**<sup>2</sup>, 39; **41**<sup>2</sup>, 193; **45**, 427.

*Tussilago Farfara* L. **27**<sup>2</sup>, 20; **33**<sup>2</sup>, 71; **36**<sup>2</sup>, 168; **37**<sup>1</sup>, 139, 147; **40**<sup>2</sup>, 41, 52; **41**<sup>2</sup>, 163; **44**, 139; **44** annexe, 34, 82, 110; **47**, 171; **48**, 264.

*Tylophora sylvatica* Dene. **37**<sup>1</sup>, 123.

*Tylophoron moderatum* Nyl. **32**<sup>1</sup>, 123.

*Tylostoma mammosum* Fries **44** annexe, 42.

— *volvulatum* Borsz. **37**<sup>1</sup>, 254.

*Tympanis aucupariae* Wallr. **29**<sup>1</sup>, 226.

— *Ligustri* Tul. **26**<sup>1</sup>, 191.

— *Pinastri* Tul. **26**<sup>1</sup>, 191.

— *Syringae* Fekl. **26**<sup>1</sup>, 191.

*Typha angustifolia* L. **30**<sup>1</sup>, 189; **34**<sup>2</sup>, 129, 145; **40**<sup>2</sup>, 43; **41**<sup>2</sup>, 205, 231; **44**, 142; **44** annexe, 4, 54, 112, pl. 72; **45**, 304, 432; **47**, 176; **48**, 44.

— *latifolia* L. **28**<sup>1</sup>, 258; **34**<sup>2</sup>, 118; **40**<sup>2</sup>, 43; **41**<sup>2</sup>, 133, 231; **44** annexe, 4, 54, 112; **45**, 432; **47**, 176; **48**, 262; **49**, 136.

*Typhula erythropus* Bolt. **36**<sup>1</sup>, 168.

— *falcata* Karst. **29**<sup>1</sup>, 209; **36**<sup>1</sup>, 169.

— *filiformis* Bull. **36**<sup>1</sup>, 169.

— *fuscipes* Pers. **36**<sup>1</sup>, 168.

— *Grevillei* Fries **33**<sup>1</sup>, 169.

— *gyrans* Fries **36**<sup>1</sup>, 168.

— *hirsuta* Lib. **36**<sup>1</sup>, 170.

— *musciicola* Pers. **36**<sup>1</sup>, 169.

— *peronata* Pers. **36**<sup>1</sup>, 169.

— *phacorrhiza* Reich. **36**<sup>1</sup>, 168.

— — var. *praegr. ndis* Rab. **36**<sup>1</sup>, 168.

— *ramcalis* Lib. **36**<sup>1</sup>, 169.

— *variabilis* Riess. **36**<sup>1</sup>, 168; **36**<sup>2</sup>, 233.

TYSON, W. Algues marines de l'Afrique du sud, (analy. bibl. par J. Chalon) **46**, 415.

## U

*Ulex europaeus* L. **28**<sup>1</sup>, 251; **30**<sup>1</sup>, 181; **32**<sup>1</sup>, 22; **40**<sup>2</sup>, 37, 51; **41**<sup>2</sup>, 195; **42**<sup>2</sup>, 164; **44**, 134; **44** annexe, 20; **45**, 12; **47**, 159; **48**, 44.  
— *provincialis* DC. **39**<sup>1</sup>, 35.

*Ulmaria Filipendula* Hill. voir *Spiraea Filipendula*.

— *palustris* Moench **41**<sup>2</sup>, 234; **44** annexe, 20, 68, 106, voir *Spiraea Ulmaria* L.

*Ulmus* (Orme) **48**, 176.

— *campestris* L. **41**<sup>2</sup>, 163; **45**, 262.

— — var. *horizontalis* **39**<sup>2</sup>, 8.

- Ulmus campestris* var. *suberosa* **41**<sup>2</sup>, 163.  
 — *montana* With. **40**<sup>2</sup>, 50; **42**<sup>2</sup>, 135.  
 — — var. *pendula* **39**<sup>2</sup>, 8.  
 — *pedunculata* Foug. **36**<sup>2</sup>, 159, 169.  
 — *suberosa* Ehrh. **42**<sup>2</sup>, 135.
- Ulocolla foliacea* Pers. **36**<sup>1</sup>, 172.  
 — — var. *succina* Pers. **36**<sup>1</sup>, 172.  
 — — var. *terrestris* Kieckx **36**<sup>1</sup>, 172.  
 — — var. *violacescens* A. et S. **36**<sup>1</sup>, 172.  
 — *saccharina* Fr. **36**<sup>1</sup>, 172.
- Ulotia Bruchii* Hornsch. **40**<sup>2</sup>, 55; **41**<sup>2</sup>, 153; **42**<sup>2</sup>, 123.  
 — *crispa* L. **40**<sup>2</sup>, 55; **41**<sup>2</sup>, 153; **42**<sup>2</sup>, 123; **43**, 141.  
 — *crispula* Bruch. **40**<sup>2</sup>, 55; **41**<sup>2</sup>, 153; **42**<sup>2</sup>, 73, 81, 123, 202.  
 — — var. *dolosa* R. et C. **36**<sup>2</sup>, 177.  
 — *glabra* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 151.  
 — *Hendersoni* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 150.  
 — *intermedia* Sch. **42**<sup>2</sup>, 123.  
 — *Ludwigii* Brid. **42**<sup>2</sup>, 123.
- Ulothrix Braunii* Kütz. **26**<sup>2</sup>, 86.  
 — *crassiuscula* Kütz. **27**<sup>2</sup>, 78.  
 — *crenulata* Kütz. **26**<sup>2</sup>, 111-115; **27**<sup>2</sup>, 78.  
 — — var. *corticola* Rbh. **26**<sup>2</sup>, 81, 114.  
 — — var. *schizogonioides* **26**<sup>2</sup>, 112-113.  
 — *flaccida* Kütz. **26**<sup>2</sup>, 51, 81; **27**<sup>2</sup>, 78-85; **29**<sup>1</sup>, 93, pl. I, fig. I-II.  
 — — var. *minor* **27**<sup>2</sup>, 82.  
 — *mucosa* Thuret **26**<sup>2</sup>, 50, 51, 85.  
 — *nitens* Menegh. **27**<sup>2</sup>, 78, 80, 81.  
 — *parietina* Kütz. **27**<sup>2</sup>, 78; **29**<sup>1</sup>, 94.  
 — *Pringsheimii* Wille **26**<sup>2</sup>, 50.  
 — *radicans* Kütz. **26**<sup>2</sup>, 51, 81, 112; **27**<sup>2</sup>, 78.  
 — *subtilissima* Kütz. **26**<sup>2</sup>, 52.  
 — *subtilis* Kütz. **26**<sup>2</sup>, 51; **27**<sup>2</sup>, 80; **49**, 323.  
 — *tenerrima* Kütz. **26**<sup>2</sup>, 49, 50, 85; **27**<sup>2</sup>, 80, 82.  
 — *varia* Kütz. **26**<sup>2</sup>, 81; **27**<sup>2</sup>, 78-85.  
 — *zonata* Kütz. **26**<sup>2</sup>, 34; **49**, 324.
- Ulva Bertoloni* Ag. **29**<sup>2</sup>, 153.  
 — *Lactuca* L. **26**<sup>2</sup>, 35; **29**<sup>2</sup>, 153; **34**<sup>1</sup>, 25; **39**<sup>1</sup>, 26.  
 — — form. *genuina* Hauck. **46**, 241.  
 — *nitens* Ag. **30**<sup>2</sup>, 107.
- Umbilicaria polyphylla* Fr. **29**<sup>1</sup>, 140.  
 — *pustulata* Hoffm. **29**<sup>1</sup>, 140, 194; **30**<sup>1</sup>, 313; **35**<sup>1</sup>, 102; **36**<sup>2</sup>, 125;  
**40**<sup>2</sup>, 59, 61.

- Umbrella parva perniciosa Sterb. **36**<sup>1</sup>, 70  
 Un arc de Pyrola rotundifolia par Cl. Aigret **47**, 317.  
 Un botaniste en Malaisie par J. Massart **34**<sup>1</sup>, 151-343.  
 Uncaria (Java) **34**<sup>1</sup>, 351, 313.  
 — Gambier Roxb. **34**<sup>1</sup>, 170.  
 Un cas d'androgynie dans le genre Pinus par H. Christ. **33**<sup>2</sup>, 88.  
 Un complément aux règles de la nomenclature botanique par A. Cogniaux  
**47**, 363-424.  
 Un curieux Plantago **44**, 393 et pl.  
 Un nouveau type de maladie des plantes « La dégénérescence grasseuse »  
 par É. Laurent **40**<sup>2</sup>, 29-32.  
 Un sujet intéressant d'observation par J. Chalon **48**, 74-78.  
 Un vieil herbier par Cl. Aigret **48**, 85-86.  
 Un voyage botanique au Sahara par J. Massart **37**<sup>1</sup>, 202-232, pl. I-VII.  
 Uncinula Bivonae Lév. **45**, 353.  
 Une chlorophylle animale par É. Paque **44**, 153-160.  
 Une espèce nouvelle du genre Lagenidium Schenk par É. De Wildeman **31**<sup>2</sup>,  
 178-181.  
 Une mousse nouvelle pour la Belgique Fontinalis dolosa Cardot **47**, 153.  
 Une plante quelque peu refractaire à l'incendie Luzula maxima **48**, 283.  
 Une plante qui vit de peu Calla palustris **46**, 321.  
 Une station artificielle de plantes halophiles dans la Basse-Sambre par  
 A. Verhulst **48**, 259-273.  
 Université libre de Bruxelles (visite) **39**<sup>2</sup>, 128.  
 Université de Genève (350<sup>e</sup> anniversaire) **46**, 432.  
 Université de Toulouse (Incendie de sa bibliothèque) **47**, 339.  
 Urugoa Mildbraedii Krause **49**, 251.  
 — peduncularis K. Schum. **37**<sup>1</sup>, 129.  
 Uraria picta Desv. **36**<sup>2</sup>, 60, 76.  
 URBAN, J. memb. assoc. **40**<sup>2</sup>, 23.  
 — Symbolae antillanae seu fundamenta florae Indiae occid. t. IV, fasc. 4  
 1911 (analy. bibliogr. par A. Cogniaux) **49**, 110.  
 Urecolaria actinostoma Schaer. **30**<sup>1</sup>, 62; **31**<sup>2</sup>, 31; **32**<sup>1</sup>, 137.  
 — calcarca Ach. **29**<sup>1</sup>, 198; **33**<sup>2</sup>, 164.  
 — exanthematica Ach. **33**<sup>2</sup>, 165.  
 — Fabae Curtis **35**<sup>1</sup>, 24.  
 — gibbosa Ach. **30**<sup>1</sup>, 318; **33**<sup>2</sup>, 164; **35**<sup>1</sup>, 108.  
 — Hieracii Schum. **28**<sup>1</sup>, 83.  
 — Laggerae Syd. **49**, 248.  
 — Laricis (West) Hartig. **29**<sup>1</sup>, 211.  
 — Leguminosarum Curtis **35**<sup>1</sup>, 24.  
 — Mildbraedii Syd. **49**, 248.

*Urceolaria miniata* Pers., 83. **28**<sup>1</sup>

- *nitens* (Caeoma) Schwein. **28**<sup>1</sup>, 83.
- *Parnassiae* Westendorp **30**<sup>2</sup>, 125.
- *pluriannulata* Curtis **35**<sup>1</sup>, 27.
- *pustulata* Fückel **35**<sup>1</sup>, 28.
- *rhoïna* Syd. **49**, 248.
- *saxifragarum* (DC.) Schlecht. **29**<sup>1</sup>, 211.
- *seruposa* Ach. **29**<sup>1</sup>, 142, 198; **31**<sup>2</sup>, 217; **33**<sup>2</sup>, 165; **35**<sup>1</sup>, 108; **36**<sup>2</sup>, 128; **40**<sup>2</sup>, 57; **44** annexe, 48.
- — var. *bryophila* Ehrbg. **29**<sup>1</sup>, 142, 198; **31**<sup>2</sup>, 217; **33**<sup>2</sup>, 165; **40**<sup>2</sup>, 59.
- — var. *cinereo-caesia* (Sw.) Müll. **30**<sup>1</sup>, 62; **32**<sup>1</sup>, 136.
- — var. *tartarea* **40**<sup>2</sup>, 59.
- *Symphyti* DC. **26**<sup>1</sup>, 189.
- *Tragopogi* Pers. **35**<sup>1</sup>, 156

*Uredo accidioides* Peck. **35**<sup>1</sup>, 24.

*Urena* (Java) **34**<sup>1</sup>, 308.

- *heterophylla* Presl **34**<sup>1</sup>, 162.
- *lobata* L. **36**<sup>2</sup>, 51.
- — var. *reticulata* Gürke **36**<sup>2</sup>, 51.

*Ureva arborea* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 52.

- *congolensis* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 50.
- *Dewevrei* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 49.
- *Thonneri* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 48.

*Urocladium marginatum* Ilpe **38**<sup>1</sup>, 42.

*Urocystis Anemones* Jack. **35**<sup>1</sup>, 23.

- *Cepalae* Frost. **29**<sup>1</sup>, 279.
- *pompholygodes* Rabenh. **44** annexe, 38.

*Uromyces Anthyllidis* (Grev.) Schröt. **29**<sup>1</sup>, 210.

- *appendiculatus* Pers. **34**<sup>2</sup>, 21.
- *Betae* Tul. **44** annexe, 38.
- *caryophyllinus* (Schrk) Schröt. **36**<sup>2</sup>, 245.
- *Fabae* (Pers.) De Bary var. *Orobi* Pers. **28**<sup>1</sup>, 80.
- *Genistae-tinctoriae* (Pers.) Fekl **29**<sup>1</sup>, 209.
- *Limonii* (DC.) Lév. **29**<sup>1</sup>, 209.
- *marginatus* Bomm. et Rouss. **35**<sup>1</sup>, 156.
- *Orobi* (Pers.) Went **28**<sup>1</sup>, 80; **34**<sup>2</sup>, 21.
- *pluriannulatus* Berk. et Cooke **35**<sup>1</sup>, 27.
- *Valerianae* (Schum.) Fuck. **30**<sup>2</sup>, 125.

*Urophagus rostratus* (Stein) Kbebs **49**, 297.

*Urophlyctis Kriegeriana* Magnus **35**<sup>1</sup>, 60.

- *leproides* Magnus **36**<sup>2</sup>, 200.
- *major* Schröter **35**<sup>1</sup>, 60.

- Urophlyctis pulposa* (Wallroth) Schröter **35**<sup>1</sup>, 57; **36**<sup>2</sup>, 200.  
*Urospora penicilliformis* (Roth) Aresch. **29**<sup>2</sup>, 154; **34**<sup>1</sup>, 25.  
*Urtica dioica* L. **32**<sup>1</sup>, 37; **40**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 163; **44** annexe, 12, 62, 104; **48**, 176.  
 — — var. *hirsuta* **41**<sup>2</sup>, 163.  
 — *magellanica* Poir. **27**<sup>2</sup>, 175.  
 — *pilulifera* L. **39**<sup>1</sup>, 35.  
 — *urens* L. **40**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 163; **44** annexe, 12, 62, 104; **48**, 176, voir *Urtic.*  
*Usnea* (Java) **34**<sup>1</sup>, 203, 207, 232, 262, 263, 265.  
 — *articulata* Hoffm. **29**<sup>1</sup>, 135; **29**<sup>2</sup>, 227; **35**<sup>1</sup>, 96.  
 — — var. *asperula* Müll. **32**<sup>1</sup>, 125.  
 — *barbata* (L.) Ach. **29**<sup>1</sup>, 135, 188; **33**<sup>2</sup>, 156; **36**<sup>2</sup>, 123.  
 — — var. *articulata* Ach. **29**<sup>1</sup>, 135, 188.  
 — — var. *asperrima* Müll. **32**<sup>1</sup>, 125.  
 — — var. *dasy-poga* Fr. **29**<sup>1</sup>, 188; **33**<sup>2</sup>, 156.  
 — — var. *florida* Fr. **29**<sup>1</sup>, 135; **30**<sup>1</sup>, 50, 308; **35**<sup>1</sup>, 96; **36**<sup>2</sup>, 123.  
 — — var. *hirta* Fr. **29**<sup>1</sup>, 135, 188; **30**<sup>1</sup>, 50; **33**<sup>2</sup>, 156; **35**<sup>1</sup>, 96.  
 — — var. *microcarpoides* Müll. **30**<sup>1</sup>, 50.  
 — — var. *plicata* Fr. **29**<sup>1</sup>, 135.  
 — — var. *rubiginosa* Mey. **32**<sup>1</sup>, 125.  
 — — var. *strigosa* Krph. **30**<sup>1</sup>, 50.  
 — — var. *xanthopoga* Müll. **30**<sup>1</sup>, 50.  
 — *dasy-poga* Nyl. **40**<sup>2</sup>, 58.  
 — *dasy-pogoides* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 50; **32**<sup>1</sup>, 125.  
 — — var. *exasperata* Müll. **32**<sup>1</sup>, 125.  
 — *florida* (L.) Fr. **29**<sup>2</sup>, 227; Hoffm. **35**<sup>1</sup>, 96; Ach. **40**<sup>2</sup>, 58.  
 — *hirta* Hoffm. **35**<sup>1</sup>, 96; **40**<sup>2</sup>, 58; **44** annexe, pl. 47.  
 \* — — var. *arenicola* B. de Lesd. **43**, 252; **44** annexe, 44.  
 — *longissima* Ach. **32**<sup>1</sup>, 125.  
 — *melaxantha* Ach. var. *ciliata* Müll. **31**<sup>2</sup>, 26.  
 — *plicata* Ach. **29**<sup>1</sup>, 135; **29**<sup>2</sup>, 227; **36**<sup>2</sup>, 123.  
 — — var. *dasy-poga* Ach. **33**<sup>2</sup>, 156.  
 — — var. *flexuosa* Müll. **30**<sup>1</sup>, 50.  
*Ustalia anguina* Montg. **32**<sup>1</sup>, 154.  
 — *gracilis* Montg. **32**<sup>1</sup>, 156.  
*Usteria guineensis* Willd. **37**<sup>1</sup>, 123.  
*Ustilago albucac* Syd. **49**, 248.  
 — *antherarum* Fr. **44** annexe, 38.  
 — *Bistortarum* (DC.) Körn. **29**<sup>1</sup>, 278.  
 — *Carbo* Tul. **28**<sup>2</sup>, 163-164; **44** annexe, 38.  
 — *floscolorum* Tul. **26**<sup>1</sup>, 210.

*Ustilago globulifera* Sacc. et Trotter **38**<sup>2</sup>, 159, pl. C, fig. I.

— *Hydropiperis* Schröt. **29**<sup>1</sup>, 278.

— *hypodytes* (Schlecht.) Fr. **29**<sup>1</sup>, 278; **44** annexe, 38.

— *intermedia* Schröt. **29**<sup>1</sup>, 278.

— *Ischaemi* Fuck. **38**<sup>2</sup>, 159.

— *longissima* Lev. **44** annexe, 38.

— *Mildbraedii* Syd. **49**, 248.

— *receptaculorum* Fr. **26**<sup>1</sup>, 210.

— *segetum* (Bull.) Ditm. **29**<sup>1</sup>, 278.

— *utriculosa* (Nees) Tul. **29**<sup>1</sup>, 278.

*Utricularia Giletii* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 40.

— *intermedia* Hayne **34**<sup>2</sup>, 140; **39**<sup>2</sup>, 41; **42**<sup>2</sup>, 165.

— *minor* L. **27**<sup>2</sup>, 19; **34**<sup>2</sup>, 140; **36**<sup>2</sup>, 167; **39**<sup>2</sup>, 41; **40**<sup>2</sup>, 39; **41**<sup>2</sup>, 138, 237; **42**<sup>2</sup>, 165; **44**, 137; **44** annexe, 30; **47**, 166.

— *neglecta* Lehm. **26**<sup>2</sup>, 13; **41**<sup>2</sup>, 200; **44** annexe, 30.

— *vulgaris* L. **26**<sup>2</sup>, 13; **27**<sup>2</sup>, 19; **28**<sup>1</sup>, 254; **30**<sup>1</sup>, 185; **33**<sup>1</sup>, 246, pl. IV, fig. 57-58; **35**<sup>2</sup>, 35; **40**<sup>2</sup>, 39; **41**<sup>2</sup>, 137, 200, 237; **44** annexe, 30, 78, 120; **47**, 166; **48**, 44.

*Uvaria Cabrae* De Wild. **40**<sup>2</sup>, 63-64.

UYTTERHOEVEN P. *Plantes observées aux environs de Zoersel* **41**<sup>2</sup>, 11-12.

## V

*Vaccaria segetalis* Gareke et Aschers. Voir *Saponaria Vaccaria*.

*Vaccinium* (Java) **34**<sup>1</sup>, 229, 232, 260, 262, 264, 269.

— *floribundum* H. B. et K. **27**<sup>2</sup>, 175.

— *intermedium* Ruthe **26**<sup>2</sup>, 164.

— *lucidum* Miq. **34**<sup>1</sup>, 232.

— *Myrtillus* L. **26**<sup>2</sup>, 163; **32**<sup>1</sup>, 13; **37**<sup>1</sup>, 137; **40**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 236; **42**<sup>2</sup>, 120, 125; **44** annexe, 26; **45**, 311; **49**, 215.

— *Oxycoccus* L. **41**<sup>2</sup>, 236.

— *Teysmanni* Miq. **34**<sup>1</sup>, 259, 263, 265, 267.

— *uliginosum* L. **28**<sup>1</sup>, 254; **29**<sup>2</sup>, 228; **35**<sup>2</sup>, 53; **36**<sup>2</sup>, 167; **37**<sup>1</sup>, 137; **38**<sup>2</sup>, 252; **42**<sup>2</sup>, 125.

— *varingiaefolium* Miq. **34**<sup>1</sup>, 259, 265, 266, 269, 270, 274, 275, 279.

— *Vitis-Idaea* L. **26**<sup>2</sup>, 15, 163; **27**<sup>2</sup>, 19; **28**<sup>2</sup>, 86; **32**<sup>1</sup>, 13; **36**<sup>2</sup>, 167; **37**<sup>1</sup>, 137; **39**<sup>2</sup>, 42; **40**<sup>2</sup>, 40, 52; **41**<sup>2</sup>, 13, 139, 236; **42**<sup>2</sup>, 120, 121, 125, 166; **44**, 138; **46**, 98; **47**, 168; **48**, 55.

— — à fruits noirs **47**, 318.

*Vacuolaria virescens* Cienk. **49**, 299.

— *viridis* (Dang.) Lemm. **49**, 299.

*Valeriana* **48**, 168.

*Valeriana Caleitrapa* L. **39**<sup>1</sup>, 35.

— dioica L. **27**<sup>2</sup>, 19; **40**<sup>2</sup>, 34; **44** annexe, 32, 80, 120; **47**, 169; **49**, 341.

— javanica Blume **34**<sup>1</sup>, 265, 267.

— officinalis L. **33**<sup>2</sup>, 71; **40**<sup>2</sup>, 40; **41**<sup>2</sup>, 162, 237; **44** annexe, 32, 80, 120; **45**, 238; **48**, 168.

*Valerionella Auricula* DC. **30**<sup>1</sup>, 186; **39**<sup>2</sup>, 42; **41**<sup>2</sup>, 162; **44** annexe, 32; **45**, 427.

— carinata Lois. **41**<sup>2</sup>, 162; **45**, 426.

— dentata Poll. **41**<sup>2</sup>, 162; **44** annexe 32.

— eriocarpa Desv. **36**<sup>2</sup>, 167.

— olitoria Poll. **40**<sup>2</sup>, 40, 52; **41**<sup>2</sup>, 162; **44** annexe, 32, 80.

Vallée de la Lesse (Herborisation) **36**<sup>2</sup>, 151.

— de l'Amblève (Herborisation) **37**<sup>2</sup>, 118.

— de l'Ourthe (Herborisation) **37**<sup>2</sup>, 118.

— du Hoyoux **39**<sup>2</sup>, 114.

— du Viroin et de l'Eau-noire (Herborisation) **45**, 403.

VALOIS JACOBY. Un vieil herbier de Jacoby Valois par C. Aigret **48**, 85-86.

*Valsa aesculicola* Cooke **26**<sup>1</sup>, 195.

— ambiens (Pers.) Fr. **26**<sup>1</sup>, 216; **29**<sup>1</sup>, 246.

— amphoraria Nke form. Padina Sacc. **26**<sup>1</sup>, 194.

— Auerswaldii Nits. **26**<sup>1</sup>, 171; **29**<sup>1</sup>, 246.

— Carpini Pers. **29**<sup>1</sup>, 246.

— cenisia De Not. **29**<sup>1</sup>, 245.

— chrysostroma Fr. **29**<sup>1</sup>, 252.

— cornicola Cooke **29**<sup>1</sup>, 215.

— coronata Fr. **26**<sup>1</sup>, 193.

— corylina Tul. **26**<sup>1</sup>, 193.

— Crataegi Curr. **29**<sup>1</sup>, 217.

— Curreyi **26**<sup>1</sup>, 217.

— decorticans Fr. **29**<sup>1</sup>, 246.

— Fuckelii Nke **29**<sup>1</sup>, 245.

— galericulata Tul. **29**<sup>1</sup>, 217.

— germanica Nke **26**<sup>1</sup>, 193.

— grandis Nke **26**<sup>1</sup>, 194.

— intermedia Nke **29**<sup>1</sup>, 245.

— leucostoma (Pers.) Fr. **28**<sup>1</sup>, 87; **29**<sup>1</sup>, 246.

*Valsa o.culta* Fekl **26**<sup>1</sup>, 196; **29**<sup>1</sup>, 248.

— opulina S. et S. **28**<sup>1</sup>, 88, pl. IV fig. 6.

— Padi Karst. **29**<sup>1</sup>, 246.

— padina Nits. **29**<sup>1</sup>, 246.

— populina Fekl **26**<sup>1</sup>, 170.

— pustulata Auersw. **26**<sup>1</sup>, 216.

— rhodophila Berk. et Br. **29**<sup>1</sup>, 246.

— Saffianoffiana S. et B. **28**<sup>1</sup>, 87, pl. IV fig. 5.

— salicina (Pers.) Fr. **29**<sup>1</sup>, 246.

— sepincola Fekl **29**<sup>1</sup>, 246.

— similis Nke **26**<sup>1</sup>, 194.

— sordida Nits. **26**<sup>1</sup>, 170.

— stellulata Fr. **26**<sup>1</sup>, 194.

— Syringae Nits. **26**<sup>1</sup>, 217.

— translucens De Not. **26**<sup>1</sup>, 193.

— vitigera Cooke **26**<sup>1</sup>, 193.

— Vitis Fekl **26**<sup>1</sup>, 193.

*Va'saria foedans* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 254.

\**Valsaria insitiva* De Not. et Ces. **26**<sup>1</sup>, 198.

*Valsella adhaerens* Fekl **29**<sup>1</sup>, 246.

— *amphoraria* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 194.

— *furva* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 246.

— *minima* Niessl var. *pädina* Sacc. **28**<sup>1</sup>, 88, pl. IV fig. 7.

\* — *Salicis* Fekl form. *Populi* Sacc. **28**<sup>2</sup>, 73.

VAN AERDSCHOT, P., memb. effect. **37**<sup>2</sup>, 113 ; bibliothécaire de la Société **45**, 364.

— *Quelques mots sur la bibliographie botanique* **45**, 378-392.

— *Rapport sur l'état de la Bibliothèque de la Société* **44**, 376-396.

— *Travaux botaniques publiés en Belgique ou par des Botanistes belges en 1902-1903*, **41**<sup>2</sup>, 240-243 ; en 1904-1905, **42**<sup>2</sup>, 242-251 ; en 1906-1907, **44**, 363-376 ; en 1908-1909, **46**, 387-413 ; en 1910-1911, **48**, 326-361.

— *Catalogue de la Bibliothèque collective du Jardin botanique de l'État (analyse bibliogr. par A. Cogniaux)* **48**, 63.

VAN BAMBEKE, CH. *Aperçu historique sur les espèces du genre Scloroderma* (Pers. p. p.) emend. Fries *de la Flore belge et considération sur la détermination de ces espèces* **43**, 104-114.

— *Cent agaricacées (Leucosporées) espèces ou variétés nouvelles pour les Flandres et, en partie, pour la Flore belge* **49**, 37-110 et 23 fig.

— *Le Coecobotrys xylophilus* (Fr.) Boud. et Pat. (*Cenococum xylophilum* (Fr.) est le mycelium du *Lepiota meleagris* (Sow.) Sacc. **39**<sup>1</sup>, 81-84.

— *Comment faut-il rendre en Français les mots 'Υφῆ, Hypha ?* **29**<sup>2</sup>, 66-69.

— *Pisolithus arenarius* Ulb. et Schwein. **42**<sup>2</sup>, 178-183.

— *Quelques remarques sur Polyporus Rostkowi Fr.* **43**, 256-265 et 2 pl.

— *Quelques remarques touchant le Lepiota meleagris* (Sow.) Sacc. **39**<sup>1</sup>, 85-88.

— *Recherches sur la morphologie du Phallus (Ithyphallus) impudicus L.* **28**<sup>1</sup>, 7-50.

— *Sur Polystictus cinnamomeus* (Jacq.) Sacc. et *Polys'ictus* Montagnei Fries **46**, 15-33 pl. I.

— *Sur une monstruosité ou Boletus luteus L. suite de parasitisme* **39**<sup>1</sup>, 7-21 pl. I.

— *Le recueil de figures coloriées de Champignons délaissé par F. Van Sterbeeck* **44**, 297-333.

— *Notice nécrologique sur Félix Plateau 1841-1911* **48**, 79-84.

— *Analyse bibliogr.* **30**<sup>2</sup>, 60 ; **48**, 362.

— *Mycelium du Lepiota meleagris. (analyse bibliogr. par Loehenics)* **41**<sup>2</sup>, 29.

— *Note sur un exemplaire monstrueux de Polyporus sulfureus. (analyse bibliogr. par Loehenics)* **41**<sup>2</sup>, 19.

- VAN BAMBEKE, CH. Sur la présence des cristalloïdes chez les Autobasidiomycètes (analyse bibliogr. par Loehenies) **41**<sup>2</sup>, 20.
- Kihlman, Pflanzenbiologische Studien aus Russisch Lappland (notice bibl. par Ch. B.) **30**<sup>2</sup>, 60.
  - Président de la Société pour 1894-1895 **32**<sup>2</sup>, 120.
  - Rapport présidentiel pour 1894-1895 **33**<sup>2</sup>, 142-152; **34**<sup>2</sup>, 100-109.
- VAN BENEDEEN, ÉD. memb. effect. décès **48**, 73.
- — Les sphères attractives dans les cellules végétales. (notice bibliogr. par L. E.) **30**<sup>2</sup>, 65.
- VAN BENEDEEN, P.-J. décès **33**<sup>2</sup>, 5.
- VAN BILLOEN, A. memb. effect. **49**, 264.
- Vance (Herborisation) **29**<sup>2</sup>, 219.
- VAN DE CAVEYE memb. effect. **37**<sup>2</sup>, 113.
- VAN DEN BOSSCHE, L. memb. effect. **37**<sup>2</sup>, 113; décès **48**, 8.
- VAN DEN BROECK, ALPH. memb. effect. **46**, 375; **47**, 154.
- VAN DEN BROECK, E. memb. effect. **49**, 264.
- VAN DEN BROECK, H. *Catologue des plantes observées aux environs d'Anvers 2<sup>e</sup> supplément* **27**<sup>2</sup>, 7-14; (*Mousses et Hépat.*) *3<sup>e</sup> supplément*, **42**<sup>2</sup>, 13-22.
- *Compte rendu de la 2<sup>e</sup> herborisation de la section bryologique le 21 mai 1903 dans la campine anversoise* **41**<sup>2</sup>, 165-170.
  - *Les mousses de la section harpidium des Environs d'Anvers* **46**, 300-306.
  - *Notice sur la découverte dans la campine anversoise du Fissidens osmundoides Hedw. (Mousse nouvelle pour la Flore belge)* **48**, 233-234.
  - *Les sphaignes de la campine anversoise* **45**, 365-378.
- VANDENDRIES, RENÉ memb. effect. **46**, 375; **47**, 154.
- *Note sur des pistils tératologiques chez Cardamine pratensis* **47**, 340, 351.
- VAN DEN HEEDE, A. Légumes et fruits de primeur. (Analyse bibliogr.) **49**, 112.
- VANDE PUT, J.-B. L.-F. memb. effect. décès **35**<sup>2</sup>, 16.
- VANDER GUCHT, G. memb. effect. **48**, 78, 106; décès **49**, 262.
- VANDERHAEGHEN, HYAC. *Les Hyménomycètes signalés jusqu'à ce jour en Belgique* **36**<sup>1</sup>, 7-202.
- memb. effect. décès **42**<sup>2</sup>, 88.
- VANDERHAEGHEN, L. memb. effect. **47**, 335, 346.
- VANDERKINDERE, L. memb. effect. décès **43**, 361.
- VAN DER LINDEN, E. memb. effect. **49**, 125.
- VAN DER MEERSCH, EM. memb. effect. décès **28**<sup>2</sup>, 71.
- VAN DER SANDE-LACOSTE, C. M. memb. assoc. décès **26**<sup>2</sup>, 39.
- VAN DERYST, HYAC. memb. effect. **26**<sup>2</sup>, 155.
- *Nouvelles stations de Péronosporées en Belgique 1905* **43**, 225-229.

- VAN GEERT, C. memb. effect. décès **47**, 337.
- Vanguiera **Dewevrei** De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 92.
- VAN HAY, M. E. memb. effect. **40**<sup>2</sup>, 29, 77.
- VAN HEERSWYNGHELIS, J. J. A. memb. effect. **37**<sup>2</sup>, 113; décès **43**, 361.
- VAN HEURCK, H. Notice biographique par J. Chalon **46**, 250-278, portrait.  
 Note complémentaire **46**, 436.  
 — Prodrome de la Flore des algues marines des Iles anglo-normandes.  
 (analyse bibliogr. par J. Chalon) **44**, 396.  
 — Résultats du Voyage du S. Y. Belgica 1897-99. Diatomées (Analyse  
 bibliogr. par J. Ch.) **46**, 416.
- Van Heurekia rhomboides Bréb. **34**<sup>1</sup>, 37.  
 — — var. crassinervia (Bréb.) V. H. **34**<sup>1</sup>, 37.  
 — viridula Bréb. **34**<sup>1</sup>, 37.  
 — vulgaris (Thw.) V. H. **34**<sup>1</sup>, 37.
- Vanilla (Java) **34**<sup>1</sup>, 190.  
 — acuminata Rolfe **38**<sup>2</sup>, 66.  
 — acuta Rolfe **43**, 285.  
 — africana Lindl. **38**<sup>2</sup>, 63.  
 — appendiculata Rolfe **43**, 285.  
 — cucullata Krzl. **38**<sup>2</sup>, 66.  
 — Chamissois Klotzsch **43**, 285.  
 — — var. brevifolia Cogn. **43**, 285.  
 — fimbriata Rolfe **43**, 285.  
 — grandifolia Lindl. ? **38**<sup>2</sup>, 66.  
 — Hostmanni Rolfe **43**, 285.  
 — marowynensis Pull. **43**, 285.  
 — ovata Rolfe **43**, 285.  
 — parvifolia Barb. Rodr. **43**, 285.  
 — planifolia Andrews **43**, 285.  
 — Wrightii Reichb. f. **43**, 285.
- VAN NEROM, L.-C. memb. effect. décès **43**, 215.
- VAN RYSELBERGHE, FR. memb. effect. **41**<sup>2</sup>, 42.
- VAN STERBEECK, FR. Recueil de figures coloriées de champignons par  
 C. Van Bambeke **44**, 297-333.
- VAN TIEGHEM, PH. memb. assoc. **28**<sup>2</sup>, 135.
- VAN TIEGHEM, PH. et DOULIOT, H. Recherches comparatives sur l'origine  
 des membres endogènes dans les plantes vasculaires. (notice bibliogr.  
 par A. Dewèvre) **29**<sup>2</sup>, 24.
- Varia voir Mélanges et nouvelles **49**, 247
- Variations, Communications sur les. par J. Chalon **48**, 211.
- Les variations parallèles* par Fr. Crépin **36**<sup>1</sup>, 203-216.
- Variété monocéphale* Matricaria Chamomilla par C. Aigret **47**, 321.

Variolaria amara Ach. **29<sup>1</sup>**, 142.

— lactea Pers. **30<sup>1</sup>**, 320.

Vaucheria bursata Ces. **35<sup>1</sup>**, 83.

— caespitosa Ag. **29<sup>2</sup>**, 154; **35<sup>1</sup>**, 83.

— circinata Kütz. **35<sup>1</sup>**, 75.

— clavata (Vauch.) DC. **35<sup>1</sup>**, 76, 77.

— cruciata (Vauch.) DC. **35<sup>1</sup>**, 93.

\* — De Baryana Wor. **26<sup>2</sup>**, 80; **29<sup>2</sup>**, 133, 154; **34<sup>1</sup>**, 26.

— dichotoma Kütz. **35<sup>1</sup>**, 83.

— Dillwynii Web. et Mohr **29<sup>2</sup>**, 154; **34<sup>1</sup>**, 26.

— disperma DC. **35<sup>1</sup>**, 92.

— frigida (Nees) Ag. **35<sup>1</sup>**, 75.

— geminata (Vauch.) DC. **29<sup>2</sup>**, 154; **34<sup>1</sup>**, 26; **35<sup>1</sup>**, 72, 73, 76, 82, 83.

— — var. multicornis Dupray **35<sup>1</sup>**, 83.

— — var. racemosa Walz **26<sup>2</sup>**, 80; **34<sup>1</sup>**, 26; **35<sup>1</sup>**, 73, 83.

— — var. rivularis Hansg. **35<sup>1</sup>**, 73, 83, 90.

— — form. terrestris Rabh. **35<sup>1</sup>**, 73, 83-90.

— — var. verticillata (Kütz.) Rabh. **35<sup>1</sup>**, 73, 83, 90.

— hamata Lingb. **29<sup>2</sup>**, 138, 154; **34<sup>1</sup>**, 26; Walz **35<sup>1</sup>**, 72, 73, 78-82.

— — var. hamulata Dupray **35<sup>1</sup>**, 80.

— hamulata Kütz. **35<sup>1</sup>**, 80.

— macrocarpa Arech. **35<sup>1</sup>**, 90.

Vaucheria ornithocephala Ag. **34<sup>1</sup>**, 26; Hass. **35<sup>1</sup>**, 84.

— ovata Gray **35<sup>1</sup>**, 85.

— ovoidea Hassall. **35<sup>1</sup>**, 85.

— pendula Reinsch **35<sup>1</sup>**, 77, 78, 81, 82.

— polymorpha Wood **35<sup>1</sup>**, 90.

— racemosa Ag. **29<sup>2</sup>**, 137, 154; Harv. **32<sup>2</sup>**, 91; (Vauch.) DC. **35<sup>1</sup>**, 83.

— repens Hass. **35<sup>1</sup>**, 84.

— sacculifera Kütz. **35<sup>1</sup>**, 93.

— serobiculata Magn. et Wille **35<sup>1</sup>**, 73,

— sericea Lyngb. **29<sup>2</sup>**, 138; 154.

— sessilis Vauch. **26<sup>2</sup>**, 80; **29<sup>2</sup>**, 138, 154; **34<sup>1</sup>**, 26; **35<sup>1</sup>**, 77; **49**, 327.

— Spegazzini Arech. **35<sup>1</sup>**, 90.

— sphaerocarpa Kütz. **35<sup>1</sup>**, 84.

— terrestris (Lyngb.) DC. **26<sup>2</sup>**, 80; **29<sup>2</sup>**, 138, 154; **34<sup>1</sup>**, 26; **35<sup>1</sup>**, 72-89.

— — *Rayé de la liste des espèces par É. Paque* **47**, 360-363.

— — var. circinata Rabh. **35<sup>1</sup>**, 76.

— — var. multicornis Ag. **34<sup>1</sup>**, 26; **35<sup>1</sup>**, 76.

— — var. submarina Dupray **35<sup>1</sup>**, 76, 90.

— trigemina Kütz. **35<sup>1</sup>**, 84.

— uncinata Kütz. **35<sup>1</sup>**, 73

— verticillata Kütz. **35<sup>1</sup>**, 83.

VAUTHIER, MAUR. *Di. cours commémorati. à Institut bot. Léo Errera* **42<sup>1</sup>**, 21-22.

Végétation du Paraguay (La) **47**, 443.

† *Végétation le long du chemin de fer de Ramillies (La)* par A. Pirson **47**, 323.

Velumtroni Stern. **36<sup>1</sup>**, 24

Ventenata triflora F. Schultz **27**<sup>2</sup>, 193.

\**Venturia betulina* Mouton **39**<sup>1</sup>, 42, pl. II fig. 3.

— *exosporioides* (Desm.) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 262.

— *fimiseda* Mouton **26**<sup>1</sup>, 173, pl. I fig. 14.

— *Johnstonii* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 204.

— *Kunzei* Sacc. **29**<sup>1</sup>, 262.

*Veratrum album* L. **37**<sup>1</sup>, 131.

*Verbascum* **48**, 159.

— *Blattaria* L. **27**<sup>2</sup>, 18; **28**<sup>1</sup>, 253;

**39**<sup>2</sup>, 41; **41**<sup>2</sup>, 161, 200;

**42**<sup>2</sup>, 165; **47**, 166.

— — *Nombre de graines produites par un seul pied* **48**, 84.

— — var. fl. albo **42**<sup>2</sup>, 165.

— *Lychnitis* L. **28**<sup>1</sup>, 253; **31**<sup>2</sup>, 203; **35**<sup>2</sup>, 35; **36**<sup>2</sup>, 158; **41**<sup>2</sup>, 13, 161; **42**<sup>2</sup>, 165; **45**, 425.

— — var. album **28**<sup>2</sup>, 148; **39**<sup>2</sup>, 41.

— — var. luteum **41**<sup>2</sup>, 161.

— *nigrum* L. **36**<sup>2</sup>, 157; **39**<sup>2</sup>, 41; **40**<sup>2</sup>, 39, 51; **41**<sup>2</sup>, 135, 161; **44**, 137; **47**, 166.

— *nigrum* × *Lychnitis* **41**<sup>2</sup>, 161.

*Verbena officinalis* L. **36**<sup>2</sup>, 157; **41**<sup>2</sup>, 162; **44**, 138; **44** annexe, 23, 76, 110; **47**, 168; **48**, 166. Voir aussi Verveine.

*Verbesina alata* L. **35**<sup>1</sup>, 288.

— *Fraseri* Hemsl. **31**<sup>1</sup>, 205.

— *microcephala* Benth. **31**<sup>1</sup>, 206.

— *nicaraguensis* Benth. **31**<sup>1</sup>, 206; **35**<sup>1</sup>, 288.

VERBIEST, CHANOINE A., *Florule des environs de Hoogstruelen* **40**<sup>2</sup>, 32-45.

— memb. effect. décès **46**, 371, néerologie par É. Paque **46**, 427, 428.

*Verdickia* **41**<sup>2</sup>, 101.

VERHEGGEN, H. memb. effect. décès **40**<sup>2</sup>, 5.

VERHOEVEN, Toast à Fr. Crépin **31**<sup>1</sup>, 55.

VERHULST, A. *Contribution à la géographie botanique du Jurassique belge. Dispersion de l'Equisetum maximum* **47**, 285-290 1 carte. *Dispersion du Cirsium acaule*, All. **48**, 194.

— *Contribution à l'étude du caractère biologique des deux Chrysosplenium* **49**, 209-216.

*Verbascum nigrum* × *thapsiforme* **34**<sup>2</sup>, 140.

— *phlomoïdes* L. **41**<sup>2</sup>, 161, 200.

— *phoeniceum* L. **33**<sup>2</sup>, 71; **44**, 137.

— *pulverulentum* Vill. **26**<sup>2</sup>, 13; **36**<sup>2</sup>, 167.

— *thapsiforme* Schrad. **36**<sup>2</sup>, 158; **42**<sup>2</sup>, 165; **46**, 299; L. **47**, 166; **48**, 40.

— — var. *cuspidatum* **47**, 262.

— *Thapsus* L. **27**<sup>2</sup>, 18; **30**<sup>1</sup>, 184; **30**<sup>2</sup>, 229; **40**<sup>2</sup>, 39, 51; **41**<sup>2</sup>, 161, 200; **44**, 137; **44** annexe, 30; **47**, 166.

— — var. *elongatum* Willd. **28**<sup>1</sup>, 253.

VERHULST, A. *Deux nouvelles espèces pour le district Jurassique* **49**, 336-343.

- *Eragrostis minor*, (*Espèce nouvelle pour la Flore belge*) **48**, 257.
- *L'état actuel de nos connaissances sur la dispersion des espèces dans le district Jurassique* **48**, 31-46.
- *Quel est le vrai caractère biologique du Raphanus Raphanistrum L et du Sinapis arvensis L ?* **48**, 248-256.
- *Remarques sur la Florule de Virton et des environs* **46**, 88-100.
- *La station de l'Equisetum variegatum Schleicher dans le Jurrassique belge* **49**, 133-147.
- *La station du Carex Davalliana Sm.* **49**, 338.
- *Un Carex nouveau pour la Flore belge (Carex sicyocarpa)* **47**, 333.
- *Une station artificielle de plantes halophiles dans la Basse-Sambre* **48**, 259-273.
- memb. effect. **44**, 279; **45**, 323.
- Prix Crépin 1909-1911 **49**, 123.

*Vermicularia culmifraga* Fr. **26**<sup>1</sup>, 215.

- *Dematium* (Pers.) Fries **28**<sup>1</sup>, 97; **46**, 293.
- *Liliacearum* West. var. **brasiliensis** Sacc. **35**<sup>1</sup>, 130.

VERMOEREN, CAM. memb. effect. **46**, 375; **47**, 154.

*Vernonia* (Java) **34**<sup>1</sup>, 217.

- *Adolfi-Friderici* Muschler **49**, 252.
- *amygdalina* Delile **36**<sup>2</sup>, 78.
- *brachia* a Benth. **31**<sup>1</sup>, 183; **35**<sup>1</sup>, 277.
- *bullata* Benth. **31**<sup>1</sup>, 183.
- *calongensis* Muschler **49**, 252.
- *canescens* H. B. et K. **31**<sup>1</sup>, 183; **35**<sup>1</sup>, 277.
- *cinerea* Less. **36**<sup>2</sup>, 79.
- *conferta* Benth. **36**<sup>2</sup>, 79.
- **congolensis** De Wild. et Muschler **49**, 237.
- *Deppeana* Less. **31**<sup>1</sup>, 183.
- **dumeta** Klatt **35**<sup>1</sup>, 277.
- *Dupuisii* Klatt **36**<sup>2</sup>, 79.
- *gerberaeifoliae* Oliv. et Hiern **49**, 241, 242.
- *Grantii* Oliv. **36**<sup>2</sup>, 79.
- **Hockii** De Wild. et Muschler **49**, 240.

*Vernonia infundibularis* Oliv. **36**<sup>2</sup>, 79.

- *ischnophylla* Muschler **49**, 252.
- *iturienis* Muschler **49**, 252.
- **Kassneri** De Wild. et Muschler **49**, 242.
- *Kirschsteinerna* Muschler **49**, 252.
- **luembensis** De Wild. et Muschler **49**, 244.
- *Melleri* Oliv. **36**<sup>2</sup>, 79.
- *mellifera* Muschler **49**, 252.
- *Mildbraedii* Muschler **49**, 252.
- *mollis* H. B. et K. **31**<sup>1</sup>, 183.
- *pacchensis* Benth. **31**<sup>1</sup>, 183; **35**<sup>1</sup>, 278.
- *Perrottetii* Sch. **49**, 243, 244.
- *potamophilia* Klatt. **36**<sup>2</sup>, 79.
- *pseudojugalis* Muschler **49**, 252.
- *pseudoposkeana* Muschler **49**, 252.

- Vernonia Quartiniana A. Rich. **49**, 239, 240  
 — remotiflora Rich. var. tricholepis Baker **31**<sup>1</sup>, 183.  
 — rufuensis Muschler **49**, 252.  
 — Schiedeana Less. **31**<sup>1</sup>, 184.  
 — Schubotziana Muschler **49**, 252.  
 — senegalensis Less. **36**<sup>2</sup>, 79.  
 — Spencereana Muschler **49**, 252.  
 — ulophyllae O. Hoffmann **49**, 245, 246.  
 — **vernica** Klatt **35**<sup>1</sup>, 294.  
 — violacea Oliv. **36**<sup>2</sup>, 79.  
 — Weisseana Muschler **49**, 252.  
 Veronica acinifolia L. **45**, 426.  
 — agrestis L. **33**<sup>2</sup>, 71; **40**<sup>2</sup>, 39, 51; **41**<sup>2</sup>, 161; **44** annexe, 30, 78; **45**, 15.  
 — alpina L. **37**<sup>1</sup>, 147.  
 — Anagallis L. **28**<sup>2</sup>, 149, 151; **30**<sup>1</sup>, 184; **33**<sup>2</sup>, 71; **40**<sup>2</sup>, 39; **44** annexe, 30, 78, 120, **45**, 18, 433.  
 — arvensis L. **40**<sup>2</sup>, 34, 51; **41**<sup>2</sup>, 161; **44** annexe, 30.  
 — Beccabunga L. **40**<sup>2</sup>, 39; **41**<sup>2</sup>, 161, 237; **44** annexe, 30, 78, 120; **48**, 163.  
 — Chamaedrys L. **33**<sup>2</sup>, 71; **41**<sup>2</sup>, 161; **44** annexe, 30, 78, 96; **46**, 183.  
 — — *Supplantant* le Saxifraga umbrosa **46**, 320.  
 — crinita Kit. **33**<sup>2</sup>, 71.  
 — hederacfolia L. **33**<sup>2</sup>, 71; **40**<sup>2</sup>, 34, 51; **41**<sup>2</sup>, 161; **44** annexe, 30, 78.  
 — longifolia L. **33**<sup>1</sup>, 175.  
 — montana L. **26**<sup>2</sup>, 13; **27**<sup>2</sup>, 8; **28**<sup>1</sup>, 253; **39**<sup>2</sup>, 41; **40**<sup>2</sup>,

- 39; **41**<sup>2</sup>, 13, 200; **45**, 18, 19, 433.  
 Veronica multifida L. **33**<sup>2</sup>, 71.  
 — officinalis L. **40**<sup>2</sup>, 39; **41** annexe, 30, 78, 96; **46**, 183; **48**, 163.  
 — opaca Fries **30**<sup>1</sup>, 184; **45**, 15.  
 — parmularia Poit. **26**<sup>2</sup>, 13.  
 — peregrina L. **26**<sup>2</sup>, 13; **34**<sup>2</sup>, 140; **36**<sup>2</sup>, 167; **41**<sup>2</sup>, 161.  
 — persica Poir. **26**<sup>2</sup>, 13; **28**<sup>1</sup>, 253; **28**<sup>2</sup>, 148; **30**<sup>1</sup>, 184; **30**<sup>2</sup>, 230; **34**<sup>2</sup>, 130, 140; **36**<sup>2</sup>, 167; **41**<sup>2</sup>, 161, 200; **44**, 137; **44** annexe, 30; **45**, 12, 14; **48**, 40.  
 — polita Fries **27**<sup>1</sup>, 18; **30**<sup>1</sup>, 184; **40**<sup>2</sup>, 39; **41**<sup>2</sup>, 161, 200; **44** annexe, 30; **45**, 14, 15, 426.  
 — praecox All. **34**<sup>1</sup>, 267; **35**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 13; **48**, 40; **49**, 139.  
 — prostrata L. **36**<sup>2</sup>, 156; **45**, 427; **45**, 98.  
 — saxatilis Scop. **37**<sup>1</sup>, 147.  
 — scutellata L. **30**<sup>1</sup>, 184; **36**<sup>2</sup>, 157; **40**<sup>2</sup>, 34, 51; **40**<sup>2</sup>, 51; **41**<sup>2</sup>, 200, 237; **44** annexe, 30, 78, 120; **45**, 432.  
 — — var. glandulosa **26**<sup>2</sup>, 13.  
 — — var. pubescens **40**<sup>2</sup>, 39.  
 — serpyllifolia L. **40**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 161; **44** annexe, 30.  
 — Tenerium L. **43**, 98.  
 — triphylla L. **28**<sup>1</sup>, 253; **35**<sup>2</sup>, 35; **40**<sup>2</sup>, 34; **41**<sup>2</sup>, 13, 161; **44** annexe, 30; **49**, 139.  
 — verna L. **23**<sup>2</sup>, 226; **34**<sup>2</sup>, 140; **35**<sup>2</sup>, 35; **41**<sup>2</sup>, 13; **46**, 98; **49**, 139, 341.

- Verpa digitaliformis* Pers. **44**, 323, 337.
- Verrucaria abscondita* Nyl. **34**<sup>2</sup>, 84.
- *aethiobola* Whilnbg. **43**, 383.
  - *alba* Schaer. **29**<sup>1</sup>, 203.
  - *albissima* Nyl. **33**<sup>2</sup>, 172.
  - *analepta* Ach. **35**<sup>1</sup>, 113.
  - \* — *anceps* Krph. **47**, 42.
  - *calciseda* Garov. **29**<sup>1</sup>, 202; DC. **37**<sup>1</sup>, 39; **39**<sup>2</sup>, 126.
  - \* — — var. *belgica* Hue **37**<sup>1</sup>, 42.
  - *carpinea* Schaer. **29**<sup>1</sup>, 203.
  - *chlorotica* Ach. **33**<sup>2</sup>, 172.
  - \* — *cinereo-pruinosa* Schaer. **37**<sup>1</sup>, 42.
  - *clausa* Hoffm. **33**<sup>2</sup>, 165.
  - *cærulea* DC. **34**<sup>1</sup>, 85.
  - *cærulescens* Hoffm. **33**<sup>2</sup>, 163.
  - *conoidea* Fr. **29**<sup>1</sup>, 202; **33**<sup>2</sup>, 172.
  - *convexa* Nyl. **32**<sup>1</sup>, 172.
  - \* — *dionantensis* Hue **37**<sup>1</sup>, 41.
  - — var. *leccideiformis* Hue **37**<sup>1</sup>, 41.
  - *dolichophora* Nyl. **32**<sup>2</sup>, 168.
  - *dolosa* Hepp **43**, 383.
  - \* — *Dufourei* DC. **37**, 38.
  - *elacomclaena* Ma. sal. **43**, 383.
  - *emphalota* Müll. **32**<sup>1</sup>, 167.
  - *epidermidis* Mass. **30**<sup>1</sup>, 323; Ach. **33**<sup>2</sup>, 172.
  - — var. *analepta* Fr. **35**<sup>1</sup>, 113.
  - *epipolea* Sch. **29**<sup>1</sup>, 202. Garov. **29**<sup>2</sup>, 203.
  - *fumosa* Hoffm. **33**<sup>2</sup>, 170.
  - *fuscella* Schaer. **35**<sup>1</sup>, 113.
  - — var. *glaucina* **30**<sup>1</sup>, 323.
  - *fusco-atra* Wallr. **29**<sup>1</sup>, 143; **33**<sup>2</sup>, 171.
  - *fusco-nigrescens* (Pers.) Mass. **43**, 383.
  - *gemmata* Ach. **29**<sup>1</sup>, 203; **33**<sup>2</sup>, 172.
- Verrucaria glaucina* Ach. **30**<sup>1</sup>, 323; **37**<sup>1</sup>, 38.
- *hiascens* Ach. **47**, 43.
  - *Hochstetteri* Fr. **47**, 43.
  - *hydrela* Fr. **33**<sup>2</sup>, 172; Ach. **43**, 383.
  - — var. *parasitica* B. de Lesl. **43**, 383.
  - \* — *hymenogonia* Nyl. form. minor **37**<sup>1</sup>, 94.
  - \* — — form. *nubilata* Nyl. **37**<sup>1</sup>, 38.
  - — var. *castanea* Eschw. **32**<sup>1</sup>, 171.
  - \* — *integra* Nyl. **37**<sup>1</sup>, 39.
  - — var. *elacodes* Hue **37**<sup>1</sup>, 39.
  - *interecedens* Nyl. **47**, 44.
  - *laevata* Körb. **32**<sup>1</sup>, 167.
  - *leccideoides* Nyl. **43**, 383.
  - \* — *leccideoides* (Mass.) Krb. **47**, 42.
  - \* — *Mortarii* Arn. **37**<sup>1</sup>, 39.
  - *mucosa* Ach. **43**, 383.
  - \* — *muralis* Ach. **29**<sup>1</sup>, 203; **44**, annexe, 48.
  - — var. *laevata* Fr. **29**<sup>1</sup>, 203.
  - *murina* Lght. **33**<sup>2</sup>, 172.
  - \* — *muscicola* Ach. var. *moniacensis* Hue **37**<sup>1</sup>, 43.
  - *myriocarpa* Hepp **33**<sup>2</sup>, 172; **37**<sup>1</sup>, 39.
  - *nigrescens* Pers. **29**<sup>1</sup>, 143; **33**<sup>2</sup><sup>c</sup>, 171; **37**<sup>1</sup>, 38; **39**<sup>2</sup>, 124.
  - *nitida* Schrad. **33**<sup>2</sup>, 172.
  - *oxyspora* Nyl. **33**<sup>2</sup>, 172.
  - *pallida* Nyl. **34**<sup>2</sup>, 83.
  - *papillifera* Stirt. **30**<sup>1</sup>, 91.
  - *pertusula* Nyl. **47**, 43.
  - \* — *plumbea* Ach. **34**<sup>2</sup>, 85; **37**<sup>1</sup>, 38.
  - \* — *polysoicta* Borr. **37**<sup>1</sup>, 38.
  - *punctella* Nyl. var. *adaeta* Nyl. **30**<sup>1</sup>, 95.

- Verrucaria punctiformis* var. *carpinica* Garov. **29<sup>1</sup>**, 203.  
 — *purpurascens* DC. **31<sup>2</sup>**, 94.  
 — *pycnophora* Ach. **47**, 44.  
 \* — *ruderum* DC. **37<sup>1</sup>**, 40.  
 — *rufa* Garov. **34<sup>2</sup>**, 84.  
 — *rufula* Krphl. **30<sup>1</sup>**, 91.  
 \* — *rupestris* Schrad. **29<sup>1</sup>**, 203;  
**33<sup>2</sup>**, 172; **37<sup>1</sup>**, 39; **39<sup>2</sup>**,  
 126.  
 — *Schraderi* Ach. **29<sup>1</sup>**, 203; Mass.  
**33<sup>2</sup>**, 172.
- \**Verrucaria Sprucei* Churchill **37<sup>2</sup>**,  
 41.  
 — *subfuscella* Nyl **31<sup>2</sup>**, 94; **37<sup>1</sup>**,  
 38.  
 — *submargacea* Knight. **31<sup>2</sup>**, 37.  
 — *submersa* Borr. **33<sup>2</sup>**, 172.  
 — *subvelata* Nyl. **32<sup>1</sup>**, 172.  
 \* — *Tongleti* Hue **37<sup>1</sup>**, 40.  
 \* — *umbrosa* Stiz. **37<sup>1</sup>**, 40.  
 \* — *vicinalis* Arn. **37<sup>1</sup>**, 39.  
 — *zonata* Müll. **32<sup>1</sup>**, 167.
- Verticillium Buxi* Anersw. et Fleisch. **26<sup>1</sup>**, 233.  
 — *candidulum* Sacc. var. *Binotianum* Sacc. **35<sup>1</sup>**, 129, 132, pl. IV, fig. 4.  
 — *compactiusculum* Sacc. **26<sup>1</sup>**, 233.  
 — — var. *phyllogenum* **35<sup>1</sup>**, 128.  
 — *pyramidale* Bon **26<sup>1</sup>**, 233.
- Verveine (*Verbena*) **48**, 166.  
 Verviers (Herborisation) **34<sup>2</sup>**, 111.  
*Vesicularia lateramea* Broth. **49**, 250.
- VESQUE, J. Epharnosis sive materiae ad instruendam anatomiam systematis  
 (analys. bibliogr. par A. Gravis) **29<sup>2</sup>**, 89-90.  
 — De l'emploi des caractères anatomiques dans la classification des  
 végétaux (analys. bibliogr. par A. Gravis) **29<sup>2</sup>**, 86.
- Vibrissia Guernisacii* Crouan **29<sup>1</sup>**, 223.
- Viburnum* (Java) **34<sup>1</sup>**, 269.  
 — *Lantana* L. **23<sup>2</sup>**, 15; **34<sup>2</sup>**, 141; **35<sup>2</sup>**, 96; **41<sup>2</sup>**, 14; **42<sup>2</sup>**, 135; **45**,  
 18, 426; **48**, 168.  
 — *Opulus* L. **40<sup>2</sup>**, 49; **41<sup>2</sup>**, 134, 237; **44** annexe, 32, 80, 110.
- Vicia angustifolia* Roth **28<sup>2</sup>**, 150; **44** annexe, 20, 70, 92; **45**,  
 21.  
 — *cassubica* L. **44**, 134.  
 — *Cracca* L. **40<sup>2</sup>**, 33; **41<sup>2</sup>**, 159,  
 235; **44** annexe, 20, 70, 92,  
 106.  
 — — var. *Kitaibeliana* **41<sup>2</sup>**, 159.  
 — *gracilis* Lois. **30<sup>1</sup>**, 182; **46**,  
 94.  
 — *grandiflora* Scop. **41<sup>2</sup>**, 196.  
 — *hirsuta* F. Gray **40<sup>2</sup>**, 33, 51;  
**41<sup>2</sup>**, 159; **44** annexe, 20.
- Vicia hirta* L. **46**, 94.  
 — *hybrida* L. **30<sup>1</sup>**, 182; **41<sup>2</sup>**,  
 195.  
 — *lathyroides* L. **27<sup>2</sup>**, 16; **30<sup>1</sup>**,  
 182; **35<sup>2</sup>**, 34; **41<sup>2</sup>**, 195;  
**44**, 134; **44** annexe, 20;  
**49**, 139.  
 — *lutea* L. **30<sup>1</sup>**, 182; **41<sup>2</sup>**, 195;  
**43**, 384; **46**, 94.  
 — *monanthos* Desf. **33<sup>1</sup>**, 184.  
 — *narbonensis* L. **41<sup>2</sup>**, 196; **46**  
 94.  
 — *Nissolia* L. **30<sup>1</sup>**, 182.

*Vicia pannonica* Jacq. **44**, 134.

— — var. flore albo **41**<sup>2</sup>, 196;

**44**, 134; **46**, 94.

— — var. denticulata **46**, 94.

— — var. purpurascens **41**<sup>2</sup>, 196.

— pyrenaica Pourr. **33**<sup>1</sup>, 189.

— sativa L. **41**<sup>2</sup>, 159.

— segetalis Thuill. **41**<sup>2</sup>, 159.

— sepium L. **34**<sup>2</sup>, 124; **40**<sup>2</sup>, 33;  
**41**<sup>2</sup>, 159; **44** annexe, 20.

— — var. albiflora Gaud. (Helv.)  
**34**<sup>2</sup>, 124; flore albo **41**<sup>2</sup>, 196.

— syrtica Dub. **34**<sup>2</sup>, 147.

— tenuifolia Roth **44**, 134.

*Vicia tenuifolia* var. *stenophylla*  
Boiss. **33**<sup>2</sup>, 71.

— tetrasperma Mönch. **36**<sup>2</sup>, 165;  
**40**<sup>2</sup>, 37; **41**<sup>2</sup>, 159; **44**  
annexe, 20.

— varia Host. **30**<sup>1</sup>, 182; **33**<sup>1</sup>,  
242 pl. I, fig. 3; **34**<sup>2</sup>, 137;  
**36**<sup>2</sup>, 165; **41**<sup>2</sup>, 196.

— villosa Roth **26**<sup>2</sup>, 11; **28**<sup>1</sup>,  
251; **29**<sup>2</sup>, 221; **30**<sup>1</sup>, 182;  
**34**<sup>2</sup>, 137; **36**<sup>2</sup>, 165; **44**,  
134; **41** annexe, 20; **47**,  
161.

*Vidalia volubilis* (L.) Ag. **29**<sup>2</sup>, 151; **34**<sup>1</sup>, 49.

Vienne : 2<sup>e</sup> Congrès international de Botanique 1905 **41**<sup>2</sup>, 15-16, 31-36,  
42-44, 106-114; **42**<sup>2</sup>, 173, 215-224.

Vieux arbres de Waremmé (Les) **47**, 67.

*Vigna* (Java) **34**<sup>1</sup>, 202.

— gracilis Hook. f. **36**<sup>2</sup>, 63.

— luteola Benth. **37**<sup>1</sup>, 50.

— — var. villosa Micheli **37**<sup>1</sup>, 50.

— Mildbraedii Harms **49**, 251.

— pubigera Bak. **36**<sup>2</sup>, 63.

— punctata Micheli **36**<sup>2</sup>, 62.

— reticulata Hook. f. **33**<sup>2</sup>, 99; **36**<sup>2</sup>, 63.

— sinensis Endl. **34**<sup>1</sup>, 201, 202.

— triloba Walp. **36**<sup>2</sup>, 63; **37**<sup>1</sup>, 50.

— vexillata Benth. **36**<sup>2</sup>, 63.

Vigne (*Vitis*) Sahara **37**<sup>1</sup>, 230, 310.

— maladies **34**<sup>2</sup>, 15, 22; **36**<sup>2</sup>, 250, 261.

*Vignopsis* **41**<sup>2</sup>, 101.

*Vigniera drymonia* Klatt **35**<sup>1</sup>, 237.

— strigosa Klatt **31**<sup>1</sup>, 204.

— sylvatica Klatt **31**<sup>1</sup>, 204.

Villance (Florule des environs) par C. Aigret **40**<sup>2</sup>, 48-62.

Villanova pratensis Benth. et Hook. **31**<sup>1</sup>, 208.

Villebrunea (Java) **34**<sup>1</sup>, 217.

*Vinea herbacea* W. K. **33**<sup>2</sup>, 71.

— minor L. **27**<sup>2</sup>, 18; **30**<sup>1</sup>, 183; **40**<sup>2</sup>, 39, 51; **41**<sup>2</sup>, 9, 160, 199; **44**,  
137; **44** annexe, 108; **47**, 165; **48**, 147.

— — variété à fleurs purpurines **47**, 265.

Vincetoxicum album Aschs. **27**<sup>2</sup>, 195; **34**<sup>2</sup>, 138; **37**<sup>2</sup>, 121; **42**<sup>2</sup>, 135; **45**, 18.

— laxum C. Koch **33**<sup>2</sup>, 71.

— nigrum Mönch. **34**<sup>2</sup>, 138.

— officinale Mönch. **28**<sup>2</sup>, 148, 152; **36**<sup>2</sup>, 153; **39**<sup>2</sup>, 125; **48**, 147.  
voir aussi Asclepias Vincetoxicum.

VINDEVOGEL, FÉLIX memb. effect. décès **40**<sup>2</sup>, 17.

VINES SIDNEY, H. memb. assoc. **35**<sup>2</sup>, 28, 30.

Vingt-cinquième anniversaire de la Société royale de Botanique de Belgique **26**<sup>2</sup>, 117-192.

Vingt-cinquième anniversaire de la fondation de la Société chimique de Belgique **49**, 122.

Viola arvensis Murr. **41**<sup>2</sup>, 159.

— biflora L. **37**<sup>1</sup>, 134.

— calcarata L. **37**<sup>1</sup>, 134.

— canina L. **30**<sup>2</sup>, 225; **44** annexe, 24, 72, 94; **45**, 267.

— — var. flore albo **47**, 159.

— hirta L. **28**<sup>2</sup>, 152, **40**<sup>2</sup>, 50; **44** annexe, 24, 72, 94; **45**, 18, 310; **46**, 182.

— lepida Jord. **42**<sup>2</sup>, 119.

— lutea Huds. **34**<sup>2</sup>, 114, 115; **48**, 55.

— odorata L. **41**<sup>2</sup>, 159; **44** annexe, 24, 72, 108; **47**, 159; **48**, 131.

— — (*Antagonisme*) **46**, 318

— — var. albiflora **41**<sup>2</sup>, 103.

Viola odorata var. à fleurs purpurines **41**<sup>2</sup>, 103.

— palustris L. **26**<sup>2</sup>, 10; **28**<sup>1</sup>, 251; **37**<sup>1</sup>, 134; **39**<sup>2</sup>, 39; **40**<sup>2</sup>, 37; **41**<sup>2</sup>, 9, 103, 235; **42**<sup>2</sup>, 121, 124, 164; **44**, 133; **49**, 135.

— pilosa Blume **34**<sup>1</sup>, 265, 267.

— Riviniana Rehb. **40**<sup>2</sup>, 37.

— sabulosa Bor. **30**<sup>2</sup>, 225.

— sylvatica Fries **47**, 269; **48**, 55.

— sylvestris L. **44** annexe, 24, 72, 108; **45**, 18.

— tricolor L. **33**<sup>2</sup>, 71; (*Viola lepida* Jord.) **42**<sup>2</sup>, 129; **44** annexe, 24, 72, 94.

— — var. (Campine) **26**<sup>2</sup>, 163.

Vipérine (Echium) **48**, 149.

*Virescence de Melandrium diurnum Dmtr.* par J. Chalon **49**, 193.

Virton : 40<sup>e</sup> herborisation de la Société : Environs de Virton 6-7 Juillet 1902 **41**<sup>2</sup>, 16, 22.

— *Remarques sur la florule de Virton et des environs* par A. Verhulst **46**, 88-100.

VISART DE BOCARMÉ, C<sup>te</sup> A. memb. effect. **49**, 201.

VISART, A. et BOMMER, CH. Rapport sur l'introduction des essences exotiques en Belgique. (analyse bibliogr. par Th. D.) **47**, 433.

Viscaria vulgaris Rochl. voir *Lychnis Viscaria* L.

Viscum album L. **27**<sup>2</sup>, 18; **28**<sup>1</sup>, 253; **29**<sup>2</sup>, 80; **35**<sup>2</sup>, 35; **36**<sup>2</sup>, 180; **39**<sup>2</sup>, 40; **41**<sup>2</sup>, 9; **45**, 276; **46**, 92; **47**, 438; **48**, 37, 144.

- Viscum album* Age du Gui **49**, 113.  
 — — Dispersion du Gui par É. Laurent **29**<sup>1</sup>, 67 ; **38**<sup>2</sup>, 261-268.  
 — — Dissémination **46**, 441-442.  
 — — Les Guis monoïques **46**, 83-85.  
 — — Note sur l'implantation et la pollination du Gui **45**, 84-102.  
 — — Propagation du Gui par les Corneilles **46**, 85-88.  
 — — Gui sur les pommiers à Tignée **47**, 312.  
 — articulatum Burm. **34**<sup>1</sup>, 179, 180.  
 — orientale Willd. **34**<sup>1</sup>, 180.
- Visé (Herborisation) **34**<sup>2</sup>, 111.
- Visite au Musée d'histoire naturelle, Bruxelles **26**<sup>2</sup>, 186-188.  
 — des collections d'enseignement botanique à l'Université libre de Bruxelles **39**<sup>2</sup>, 128.
- Visiteurs à Kew en 1910 **47**, 444.
- Vismia affinis* Oliv. **37**<sup>1</sup>, 110.
- Vitex camporum* Blutt. **37**<sup>1</sup>, 124.  
 — *congolensis* De Wild et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 134.  
 — *Dewevrei* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 133
- Vitia bufoniscava* Sterb. **36**<sup>1</sup>, 116.
- Vitis vinifera* L. cultivée en plein air en Campine **46**, 436.  
 — — *Maladie* de la Vigne **34**<sup>2</sup>, 15, 22 ; **36**<sup>2</sup>, 259-261.
- VITS, A. Lauréat du concours organisé par la Société à l'occasion de son 25<sup>e</sup> anniversaire **26**<sup>2</sup>, 151.
- Vittaria* (Java) **34**<sup>1</sup>, 154.  
 — *elongata* Sw. **34**<sup>1</sup>, 245, 246.  
 — *lineata* Sw. **35**<sup>1</sup>, 239.  
 — *remota* Fée **35**<sup>1</sup>, 239.  
 — *scolopendrina* (Bory) Thwait. **34**<sup>1</sup>, 245, 246.  
 — *stipitata* Kunze **35**<sup>1</sup>, 239.
- Voacanga obtusata* Schum. **37**<sup>1</sup>, 122.  
 — *Schweinfurthii* Stapf **37**<sup>1</sup>, 122.
- VÖCHTING, H. memb. assoc. **38**<sup>2</sup>, 239.
- VOLKENS, G. Laubfall und Lauberneuerung in den Tropen 1912. (analyse bibliogr. par É. D. W.) **49**, 116.
- Volkensia latifolia* Muschler **49**, 252.
- Volutella arundinis* Desm. **29**<sup>1</sup>, 301.  
 — *Festucæ* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 240.  
 — *gilva* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 240 ; **46**, 295.  
 — *melaloma* B. et Br. **29**<sup>1</sup>, 301.  
 — *pedicellata* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 240.
- Volvaria Bombycina* Pers. **36**<sup>1</sup>, 68.  
 — *gloiocephala* Fr. **36**<sup>1</sup>, 68 ; **48**, 190.

*Volvaria lepadinum* Mass. **30**<sup>1</sup>, 320.

— media Fr. **36**<sup>1</sup>, 68; Sacc. **44** annexe, 42.

— parvula Weinm. **36**<sup>1</sup>, 68.

— speciosa Fr. **36**<sup>1</sup>, 68; **48**, 190.

— *Volvacea* Bull. **36**<sup>1</sup>, 68; **48**, 190.

\**Volyox globator* L. **26**<sup>2</sup>, 78; **29**<sup>2</sup>, 154; **34**<sup>1</sup>, 26; **49**, 319.

— minor Stein **29**<sup>2</sup>, 154; **34**<sup>1</sup>, 26; **49**, 319.

VON NAEGELI, CH.-G. Notice biographique par L. Errera **30**<sup>2</sup>, 152.

VRANCKEN, JOS. memb. effect. **47**, 346; **48**, 17.

*Vulpia myosuroides* = ? *Pseudo-Myuros* Soy. **42**<sup>2</sup>, 117.

## W

*Wahlenbergia hederacea* Rchb. **28**<sup>1</sup>, 254; **35**<sup>2</sup>, 49; **36**<sup>2</sup>, 167; **40**<sup>2</sup>, 40, 52; **42**<sup>2</sup>, 125, 166.

Warche : Herborisation générale de la Société dans la Vallée de la Warche 27-30 juin 1896 **35**<sup>2</sup>, 48-57.

Waremme (Herborisation) **39**<sup>2</sup>, 114.

Warrea tricolor Lindl. **43**, 327.

WATHELET, J.-L. *Poystichum montanum* Roth. var. *elegantissimum* J. L. Wath. **48**, 66.

— memb. effect. **46**, 336, 375.

WATSON, S. memb. assoc. décès **31**<sup>2</sup>, 54.

WEBER Toast à Fr. Crépin **31**<sup>1</sup>, 54.

*Webera albicans* Schimp. **27**<sup>2</sup>, 10; **41**<sup>2</sup>, 153; **42**<sup>2</sup>, 15

— annotina Schw. **44**, 162.

— — var. *curvicolla* Ren. et Card. **27**<sup>1</sup>, 132.

— — *decurrens* Ren. et Card. **32**<sup>1</sup>, 104.

\* — *bulbifera* Warnst. **44**, 162.

— *camptotrachela* Ren. et Card. **27**<sup>1</sup>, 131, pl. VI.

— *Cardoti* Ren. **28**<sup>1</sup>, 126, pl. VIII fig. B.

— *carnea* Schimp. **41**<sup>2</sup>, 153.

— *commutata* Schimp. var. *avimontana* Roth **44**, 162.

— *cruda* Schimp. var. *minor* Ren. et Card. **29**<sup>1</sup>, 152.

\* —  *cucullata* Schimp. **42**<sup>2</sup>, 10, 25, 126.

— *flexuosa* Mitt. var. *latifolia* Ren. et Card. **38**<sup>1</sup>, 12.

— — var. *propagatifera* Ren. et Card. **41**<sup>1</sup>, 65.

— *longiseta* Thom. **42**<sup>2</sup>, 15.

— *nutans* Schreb. **40**<sup>2</sup>, 55; **41**<sup>2</sup>, 153, 167.

— — var. *longiseta* **41**<sup>2</sup>, 167 **42**<sup>2</sup>, 15.

\* — *Rothii* Correns **45**, 341.

— *spectabilis* C. Müll. **31**<sup>1</sup>, 162.

- Webera tenuifolia* Brygn. **44**, 162.
- Wedelia carnos*a Rich. **31**<sup>1</sup>, 201.  
 — *paludosa* DC. var. *vialis* DC. **31**<sup>1</sup>, 201 ; **35**<sup>1</sup>, 286.
- Weert St-George (Herborisation cryptogamique) **41**<sup>2</sup>, 182.
- Weichselia* Mantelli (Brongn.) Seward **47**, 293-304, pl. 17 et 18.
- Weinmannia glabra* L. f. **27**<sup>2</sup>, 174.
- \**Weisia crispata* Schimp. **49**, 18-19.  
 — *viridula* Brid. **38**<sup>2</sup>, 232 ; **40**<sup>2</sup>, 54 ; **42**<sup>2</sup>, 14, 82 ; **49**, 19 ; **41**<sup>2</sup>, 151.  
 — — var. *densifolia* Wils **38**<sup>2</sup>, 236 ; **40**<sup>1</sup>, 216 ; **41**<sup>2</sup>, 184.  
 — — var. *nitida* Ren. et Card. **28**<sup>1</sup>, 121.  
 — — var. *stenocarpa* Schimp. **38**<sup>2</sup>, 229, 232, 236 ; **41**<sup>2</sup>, 151.
- Wellin : Observations botaniques **41**<sup>2</sup>, 55.
- WENT, F.-A. F.-C. Notice sur Melchior Treub **48**, 285-325.
- WERY, JOSÉPHINE [M<sup>me</sup> Schouteden-Wery] memb. effect. **42**<sup>2</sup>, 79.
- WESMAEL, A. *Revue critique des espèces du genre Acer* **29**<sup>1</sup>, 17-65.  
 — *Monographie des espèces du genre Fraxinus* **31**<sup>1</sup>, 69-117.  
 — *Revue des espèces du genre Populus* **26**<sup>1</sup>, 371-379.  
 — Président de la Société pour 1891 **30**<sup>2</sup>, 242.  
 — Rapport présidentiel pour 1891 **31**<sup>2</sup>, 189-199.  
 — memb. effect. décès **42**<sup>2</sup>, 212.
- Westende (Herborisation cryptog amique) **42**<sup>2</sup>, 141.
- Whitfieldia Arnoldiana* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 109.  
 — *elongata* (P. Beauv.) De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 110.  
 — — var. *Dewevrei* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 111.  
 — *lateritia* Hook. **36**<sup>2</sup>, 83.  
 — *Liebrechtsiana* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 111.  
 — *longiflora* E. Anders. **36**<sup>2</sup>, 83.
- WIESNER, J. memb. assoc. **37**<sup>2</sup>, 118.
- Wigandia caracasana* H. et B. **27**<sup>2</sup>, 175.
- Wildeman*ia laciniata (Lightf.) De Toni **46**, 244.  
 — — var. *umbilicalis* **46**, 244.  
 — *linearis* (Grev.) De Toni **46**, 379.  
 — *umbilicalis* (L.) De Toni **46**, 244.
- Willemetia hieracioides* Monn. **37**<sup>1</sup>, 139.
- Willeya diffractella* Müll. **32**<sup>1</sup>, 170.
- WILMET, L. décès **49**, 199.
- WINKLER, H. et ZIMMER, C. Excursion académique en Afrique orientale allemande (analyse bibliogr. par É. D. W.) **49**, 114.
- Wisadula rostrata* Planch. **36**<sup>2</sup>, 51.
- Wistaria* (Java) **34**<sup>1</sup>, 188.  
 — *chinensis* DC. **39**<sup>1</sup>, 33.
- Wollfia arrhiza* Wimmer **44** annexe, 10, 60, 116 ; **45**, 306. voir Lemna.

*Wollastonia glabrata* DC. **34**<sup>1</sup>, 290, 294.

*Wormskioldia lobata* Urb. **37**<sup>1</sup>, 116.

— *longipedunculata* Mast. **33**<sup>2</sup>, 101.

— *lobata* Urb. **33**<sup>2</sup>, 101.

WORONIN, M. memb. assoc. **30**<sup>2</sup>, 133.

*Woronina elegans* (Perroncito) Fischer **35**<sup>1</sup>, 30.

— *glomerata* (Cornu) Fischer **35**<sup>1</sup>, 30.

— *polycistis* Cornu **35**<sup>1</sup>, 31.

WRIGHT, ED.-P. décès **47**, 445.

*Wullfia stenoglossa* DC. **35**<sup>1</sup>, 286.

*Wulschlaegella aphylla* Reichb. **43**, 299.

— *calcarata* Benth. **43**, 299.

## X

*Xanthidium armatum* Bréb. **26**<sup>2</sup>, 95; **29**<sup>2</sup>, 159; **32**<sup>2</sup>, 98, 101; **34**<sup>1</sup>, 30.

— *cristatum* Bréb. **32**<sup>2</sup>, 101; **29**<sup>2</sup>, 159; **34**<sup>1</sup>, 30.

— *fasciculatum* Ehrb. **26**<sup>2</sup>, 95; **29**<sup>2</sup>, 159; **32**<sup>2</sup>, 98, 101; **34**<sup>1</sup>, 30.

— *octocornis* Ehrb. **29**<sup>2</sup>, 159; **32**<sup>2</sup>, 101.

*Xanthium spinosum* L. **27**<sup>2</sup>, 20; **34**<sup>2</sup>, 143; **36**<sup>2</sup>, 168; **39**<sup>2</sup>, 42; **42**<sup>2</sup>, 167; **44**, 140; **46**, 99.

— *strumarium* L. **34**<sup>2</sup>, 143; **36**<sup>2</sup>, 168; **41**<sup>2</sup>, 105, 204; **46**, 99.

*Xanthocarpia ochracea* Mass. **29**<sup>1</sup>, 197.

*Xanthoria concolor* Th. Fr. **29**<sup>1</sup>, 193; **30**<sup>1</sup>, 53, 313; **40**<sup>2</sup>, 60.

— *elegans* Th. Fr. **33**<sup>2</sup>, 161.

— *lychnaea* Th. Fr. **40**<sup>2</sup>, 60; **44** annexe, 46.

— *muroria* Th. Fr. **29**<sup>1</sup>, 141; **33**<sup>2</sup>, 161; **35**<sup>1</sup>, 104.

— *parietina* Th. Fr. **29**<sup>1</sup>, 139, 193; **34**<sup>2</sup>, 120; **40**<sup>2</sup>, 58; **44** annexe 46; **45**, 317; **48**, 288.

— — var. *aureola* Nyl. **29**<sup>1</sup>, 139; **31**<sup>2</sup>, 204, 217; **40**<sup>2</sup>, 60.

— — var. *chlorina* Chev. **29**<sup>1</sup>, 193; **40**<sup>2</sup>, 60.

— — form. *laciniosa* Duf. **40**<sup>2</sup>, 60.

— — var. *polycarpa* Schaer. **29**<sup>1</sup>, 193.

— *polycarpa* Th. Fr. **40**<sup>2</sup>, 60, 61; **44** annexe, 46.

— — form. *virescens* **40**<sup>2</sup>, 60.

— *vitellina* Th. Fr. **29**<sup>1</sup>, 141; **33**<sup>2</sup>, 162.

*Xanthorrhaea* (Java) **34**<sup>1</sup>, 206.

*Xanthorrhiza apiifolia* L'Hérit. **45**, 192, 198.

*Xeranthemum annuum* L. **33**<sup>2</sup>, 71.

*Xiphopteris extensa* Fée **35**<sup>1</sup>, 229.

\**Xylaria corniformis* Fr. **26**<sup>1</sup>, 199.

— *Hypoxydon* (L.) Grev. **44**, 288.

- Xylobium brachystachyum* Kraenzl. **43**, 327.  
 — *foveatum* Stein. **43**, 327.  
*Xylographa caulincola* Fekl **26**<sup>1</sup>, 170.  
*Xyloma arundinacea* DC. **29**<sup>1</sup>, 219.  
 — *multivalve* DC. **29**<sup>1</sup>, 233.  
 — *Pini* A. et S. **29**<sup>1</sup>, 233.  
 — *punctata* Pers. **29**<sup>1</sup>, 234.  
*Xylophilus mutabilis* DC. **36**<sup>1</sup>, 77.  
*Xylopa Wilwerthii* De Wild. et Th. Dur. **40**<sup>2</sup>, 63.  
 — — var. *cuneata* De Wild. **40**<sup>2</sup>, 63.  
*Xylostroma corium* Pers. **28**<sup>1</sup>, 102.  
*Xyris* (Java) **34**<sup>1</sup>, 182.  
 — *angustifolia* De Wild. et Th. Dur. **38**<sup>2</sup>, 149.  
 — *valida* Mølme **49**, 248.

## Z

- ZACHARIAS, ED. décès **48**, 70.  
*Zalacca conferta* Griff. **31**<sup>2</sup>, 175.  
 — *edulis* Blume **34**<sup>1</sup>, 165, 185.  
*Zamia muricata* Willd. **48**, 294.  
*Zamioculcas Boivinii* Dene var. *angustifoliolatus* De Wild. **40**<sup>2</sup>, 66.  
*Zanardinia collaris* (Ag.) Crn. **46**, 242.  
*Zannichellia palustris* L. **26**<sup>2</sup>, 20; **34**<sup>2</sup>, 145; **44** annexe, 4, 54, 114;  
**45**, 305; **48**, 44.  
 — — var. *dentata* Willd. **30**<sup>2</sup>, 225.  
 — — var. *pedicellata* Fries **30**<sup>2</sup>, 225; **31**<sup>2</sup>, 22.  
 — — var. *polycarpa* Nolte **30**<sup>2</sup>, 225.  
*Zanonia* **43**, 359.  
*Zanthoxylum* (Java) **34**<sup>1</sup>, 237.  
*Zea* Mays L. **34**<sup>1</sup>, 201.  
*Zeita* (*Limoniastrum Guyonianum*) Sahara **37**<sup>1</sup>, 214-223 pl. III phot. 6.  
*Zeora coarctata* Krb. **30**<sup>1</sup>, 318; **33**<sup>2</sup>, 167.  
 — *sordida* Koerb. **29**<sup>1</sup>, 198; **35**<sup>1</sup>, 107.  
*Zeuxine ruwenzoriensis* Kranzl. **49**, 248.  
*Zexmenia aurantiaca* Klatt **35**<sup>1</sup>, 296.  
 — *caracasana* Benth. et Hook. **31**<sup>1</sup>, 202; **35**<sup>1</sup>, 286.  
 — *costaricensis* Benth. **31**<sup>1</sup>, 202; **35**<sup>1</sup>, 286.  
 — *hispidata* Asa Gray **31**<sup>1</sup>, 202.  
 — *longipes* Benth. **31**<sup>1</sup>, 202; **35**<sup>1</sup>, 287.  
 — *virgulta* Klatt **31**<sup>1</sup>, 203; **35**<sup>1</sup>, 287.

- \**Zignoella Campi-Silii* Sacc. var. *metasphaerioides* Sacc. **28**<sup>2</sup>, 76.  
 — *macrospora* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 205.  
 — *ostiloidea* (Cooke) Sacc. **29**<sup>1</sup>, 266.  
 — *ovoidea* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 205.  
 — *pygmaea* Sacc. var. *subdisticha* Sacc. **26**<sup>1</sup>, 205.  
 — *rhytidodes* B. et Br. **29**<sup>1</sup>, 266.
- Zilla macroptera* Coss. **37**<sup>1</sup>, 295-322.
- ZIMMER, C. voir WINKLER, H.
- Zingiber officinale* Rosc. **34**<sup>1</sup>, 200, 203.  
 — *Zerumbet* Rosc. **34**<sup>1</sup>, 203.
- Zizyphus Lotus* **37**<sup>1</sup>, 219-325 ; **37**<sup>2</sup>, 333 pl. VII, photo 19.  
 — *Ocnoplia* Mill. **34**<sup>1</sup>, 301.
- Zoersel : Florule de Zoersel. **41**<sup>2</sup>, 11.
- Zollikoferia mucronata* Boiss. **37**<sup>1</sup>, 299.  
 — *resedifolia* Coss. **37**<sup>1</sup>, 242-330.  
 — *spinosa* Boiss. **37**<sup>1</sup>, 319, 320.
- Zones maritime et poldérienne, voir littoral.
- Zornia diphylla* Pers. **30**<sup>1</sup>, 288.
- Zostera marina* L. **39**<sup>1</sup>, 23, 76, 79 ; **44** annexe, 4 ; **49**, 205.  
 — *nana* Roth **44** annexe, 4, 54, 98, 112.
- Zygnema cruciatum* Kütz. **26**<sup>2</sup>, 77 ; Ag. **29**<sup>2</sup>, 136, 156 ; Vauch. **32**<sup>2</sup>, 93 ;  
**34**<sup>1</sup>, 27 ; **49**, 305.  
 — *Dillwynii* Web. et Mohr **29**<sup>2</sup>, 156.  
 — *ericetorum* (Kütz.) Hansg. **34**<sup>1</sup>, 28 ; **49**, 298, 305.  
 — *lutescens* Kütz. **34**<sup>1</sup>, 28.  
 — *pectinatum* (Vauch.) Ag. **34**<sup>1</sup>, 27.  
 — — var. *conspicuum* (Kütz.) Kirchn. **34**<sup>1</sup>, 27.  
 — *Ralfsii* Kütz. **32**<sup>2</sup>, 93 ; (Hass.) De Bary **34**<sup>1</sup>, 28.  
 — *stellinum* Kütz. **26**<sup>2</sup>, 77 ; **29**<sup>2</sup>, 156 ; **34**<sup>1</sup>, 27 ; **49**, 305.  
 — *tenue* Kütz. **26**<sup>2</sup>, 77 ; **29**<sup>2</sup>, 156.  
 \* — *Vaucheri* Ag. **26**<sup>2</sup>, 77 ; **29**<sup>2</sup>, 156 ; **32**<sup>2</sup>, 101 ; **34**<sup>1</sup>, 27.
- Zygochytrium aurantiaeum* Sorok. **35**<sup>1</sup>, 63.
- Zygodesmus fuscus* Corda **46**, 225.  
 — *tristis* Ces. **29**<sup>1</sup>, 297.
- Zygodon argutidens* Broth. **49**, 249.  
 — *Mildbracii* Broth. **49**, 249.  
 — *viridissimus* Brid. **27**<sup>2</sup>, 10.  
 — — var. *rupestris* Sch. **42**<sup>2</sup>, 73.
- Zygonium* (Java) **34**<sup>1</sup>, 279.  
 — *ericetorum* De Bary **26**<sup>2</sup>, 77, 86, 87 ; **29**<sup>2</sup>, 156 ; **30**<sup>2</sup>, 36 ; **32**<sup>2</sup>, 93, 101  
 — *lutescens* Kütz. **29**<sup>2</sup>, 156.  
 — *pectinatum* Kütz. **26**<sup>2</sup>, 77.

*Zygonium torulorum* Kütz. **29**<sup>2</sup>, 156.

*Zygopetalum Hasslerianum* Kraenzl. **43**, 328.

— *intermedium* Lodd. var. *peruvianum* Rolfe **43**, 328.

— *Mackayi* Hook. **43**, 328.

— *triste* Barb.-Rodr. **43**, 328.

*Zygophyllum* (Sahara) **37**<sup>1</sup>, 322.

— *Geslini* Coss. **37**<sup>1</sup>, 249.

*Zygostates Alleniana* Kraenzl. **43**, 333.

— *lunata* Lindl. **43**, 333.

— *papillosa* Cogn. **43**, 333.

\**Zythia Rhinanthi* Fr. **26**<sup>1</sup>, 228.

## ERRATUM.

---

*Aglaozonia reptans* Kütz **46**, 242.

*Aplophyllum* voir *Haplophyllum*.

*Armillaria obscura* Lamb. **36**<sup>1</sup>, 19.

p. 57, 13<sup>e</sup> ligne, lisez *lanceolatum*.

BOMMER, C. *Exposé sur les études de géographie botanique* **41**<sup>2</sup>, 127-128.

p. 71, 8<sup>e</sup> ligne, lisez *Cactus Opuntia*.

*Cosmarium bioculatum* Meneg. **32**<sup>2</sup>,

94.

— *Botrytis* Meneg. **32**<sup>2</sup>, 94.

— *Brebissonii* Meneg. **32**<sup>2</sup>, 94.

— *Broomei* Thw. **32**<sup>2</sup>, 94.

— *crenatum* Ralfs **32**<sup>2</sup>, 94

— *Cucumis* Hass. **32**<sup>2</sup>, 94.

*Cosmarium Cucurbita* Bréb. **32**<sup>2</sup>, 94.

— *pygmaeum* Arch. **32**<sup>2</sup>, 94.

— *pyramidatum* Bréb. **32**<sup>2</sup>, 94.

— *tinctum* Ralfs **32**<sup>2</sup>, 94.

— *trafalgaricum* Wittr. **32**<sup>2</sup>, 94

— *undulatum* Corda **32**<sup>2</sup>, 94.

*Cucurbitaceae, Melastomaceae* (Congo) par A. Cogniaux **36**<sup>2</sup> 77-78.

*Hulthemia berberifolia* Durt. **33**<sup>1</sup>, 127.

Manifestation en l'honneur d'ÉMILE LAURENT **42**<sup>2</sup>, 54-57.

MARTRIN-DONOS. Quelques mots sur les Roses de l'herbier du Tarn de  
Martrin-Donos par Fr. Crépin **32**<sup>2</sup>, 115-119.

---





187  
1887

# BULLETIN

DE LA

# Société royale de Botanique

## DE BELGIQUE

FONDÉE LE 1<sup>er</sup> JUIN 1862

---

---

### TOME L

---

TABLE DES VOLUMES

----- XXVI - XLIX -----

----- (1887 - 1912) -----

---

---



BRUXELLES  
AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ  
JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT

—o—

—: 1921 :—





---

---

Maison A. HOSTE  
Société Anonyme  
- - G A N D - -  
- Rue du Calvaire -

---

---





MBL/WHOI LIBRARY



WH 19XU -

