







FILICES MADAGASCARIENSES.



ENUMERAT

PROF. D^{R.} J. PALACKÝ.



PRAGAE 1906.

SUMPTIBUS AUCTORIS.

FILICES MADAGASCARIENSES.



ENUMERAT

PROF. D^{R.} J. PALACKÝ.



LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

PRAGAE 1906.
SUMPTIBUS AUCTORIS.
TYP. P. FRANK, TABOR.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

AVERTISSEMENT

(AU LIEU D' UNE PRÉFACE).

La liste présente doit servir d' appui aux vues prononcées par l' auteur au congrès botanique de Vienne 1905. Elle n' a aucune prétension hormis de servir aux travaux phytogéographiques et surtout aux collecteurs. L'auteur sera très-réconnaissant des additions et corrections, qu' on lui adressera, qu' il espère publier dans un fascicule ultérieur du *Catalogus Plantarum Madagascariensium*, qui contiendra aussi les abbréviations &.

Je dois des remerciements très-sincères à Mr. le Dr. H. Christ, qui m' a aidé de son conseil.

Prague, le 28. Déc. 1905.

*Prof. Dr. J. Palacký,
Inst. Géogr. de l' Univ. Tchèque.*

AUG 7 - 1923

Filices madagascarienses.

- Acrostichum (Elafoglossum-Chrysodium p. auctorum) achrolepis** Baker coll. Kitching (Journal Lin. London Soc. 1880 p. 371).
- **aspidiolepis** Baker. Kitching p. 371 (Elafoglossum).
- **asterolepis** Baker. Kitching p. 371.
- **Aubertii Desvaux**. Cowan. Bourbon, Cordemoy p. 94. Mauritius (Cowan).
- **aureum** Bory-Mocquerys. *Chrysodium aureum* Mett. Cowan. v. i. *Gymnogramme argentea*). Fl. Mauritius-Bourbon c. 98. Cowan. Seychelles.
- **buxifolium** Kunze. Mocquerys (v. i. *Lomariopsis* b.).
- (conforme Swartz. Pool. (Journal Lin. Soc. London 15. 421. Kitching p. 371. Baker. Bourbon. Cordemoy p. 93. Hildebrandt 4180 (*Elafoglossum*) *latifolium* Sw. v. i. = *laurifolium* Dupetit Thonars. Fl. Mauritius.
- (**dichotomum** Forskahl = *Actiniopteris* v. i.).
- **Humbloti** (*Chrysodium*) Baker Journal of Botany 32. coll. Pool. Humblot.
- **hybridum** Bory. (*Olfersia hybrida* Presl). — *Elafoglossum* h. p. auct. Baker Fl. Mauritius p. 511. Pool (Baker). Cowan. Kitching p. 371. Bourbon. Cordemoy p. 93. Afr. coll. Teleki. Amer.
- *latifolium* Sw. ex. Salomon = conforme. Cowan. Gilpin. Kitching p. 371. Seychelles. Fl. Mauritius.
- **lineare** Fée coll. Gilpin. Bourbon. Kitching p. 371.
- **lomarioides** Bory = v. i. — *Lomaria boryana*, ex Salomon *Blechnum tabulare* Kuhn).
- **martinicense** L. (Desv.) Kuhn. ex Christ v. *simplicis* v. i.
- **punctatum** L. Sw. (*punctulatum*-*Chrysodium*). Bourbon. Cordemoy p. 98. hic Baker ex Fl. Mauritius p. 314. -- ex **Salomon** *Polybotrya aurita* Blume. Cowan.
- **rufidulum** Willdenow. (*Elafoglossum*) Baker p. 522. Cowan. end. Salomon p. 71. Kuhn.

- Acrostichum schizolepis** Baker. Pool. (*Elafoglossum*) Salomon p. 12. Fl. Mauritius, Baker p. 511.
- **sorbifolium** (*Chrysodium* L.) Lürssen. Kuhn. Kitching 373. Mocqueris. Bourbon. Cordemoy p. 96. Seyschell. Fl. Mauritius. ? *lomarioides* Bory v. s. *Lomariopsis pollicina* Kuhn.
- **spathulatum** (*Elafoglossum*) Bory (Willdenow; Kuhn) Bojer hortus Mauritianns p. 413 Salomon p. 1.) Fl. Mauritius. Bourbon. Seychell. Cordemoy p. 95 — Cowan.
- **spicatum** (*Elafoglossum*) Mettenius. Pool. Baker. Fl. Mauritius 515. (*Taenitis*.) Bourbon. Cordemoy p. 98. = *ofioglossoides* Bojer. *Hymenolepis* (Christ).
- **splendens** Bory (= seq. ex Salomon et Cordemoy). Bourbon, p. 98. Kuhn. Cowan. (*Elafoglossum*).
- **squamosum** Sw. (v. s.) Bojer hortus. Mauritianus p. 412. Kitching 372. Pool. (v. *leucolepis*). Gilpin. Cowan. Maurit. Bourbon. C. 98.
- **subsessile** Baker. Humblot.
- **tenuifolium** (*Lomariopsis*) = *Lomaria grandis* Bojer. *Polybotrya metteniana*. Mett. hic Fl. Mauritius' Baker 514. Mocquerys.
- **tomentosum**. Bory. Cowan. Fl. Mauritius. Bourbon. Cordemoy p. 96.
- **tricholepis** Baker. (*Elafoglossum*). J. L. L. S. 29—337. Scott.
- **viscosum** Sw. Pool. Cowan. Fl. Mauritius. Bourbon. Comores. Seychelles.
- Actiniopteris dichotoma**. Mettenius (v. s.). (*Acrostichum* d. Forskahl = *australis* Baker = *radiata* Link. coll. Rutenberg. 7—48. *Pteris* d. Salomon. Bourbon. Cordemoy p. 56).
- Adiantum. aethiopicum** L. Pool. Rutenberg. 7—44. Kitching 327. Baker p. 120. Baker. Fl. Mauritius. Cordemoy. Bourbon p. 46. = *aubertii* Poiret, = *emarginatum* Bory.
- **capillus veneris**. L. Nossibe. Kuhn-Cowan. Fl. Mauritius. Bourbon. C. 46.
- **caudatum** L. Bory ex Bojer hortus. Mauritianns p. 404. Cowan. Kitching p. 327. *rhizoforum* Wild. Baker. Fl. Mauritius. Bourbon. C. 45. — *cicutaeifolium* Noronha. Kuhn p. 17. ex Salomon. = (*Cheilanthes tenuifolia*, Sw.)
- **confine** Fée Kuhn. Cowan. Mauritius. Bourbon. ex Cordemoy p. 46. = *rhizoforum*.

Adiantum crenatum Poiret. Cowan. Kuhn. Hildebrandt 3859. (= aethiopicum. L. v. s. ex Salomon et Cordemoy p. 46). thaliectroides W. Cowan. Mauritius. Bourbon. l. c. ?

— **fruticosum** Noroñha. Kuhn.

— **cultriforme** Noroñha, Kuhn. ?

— **giganteum** Dup. Thonars = Ochropteris (Christ.).

— **hispidulum** Sw. Gilpin. Cowan. Fl. Mauritius. = pubescens Schkuhr ex Cordemoy. Bourbon p. 46.

— **lunulatum** Burmann. Kuhn. Nossibe. Rut. 7.—44. — Christ. Cowan.

? **ovatifolium** Noroñha. Kuhn. (pallens Sw. (Cryptogramme sp. Prantl = Ochropteris) = Bojer hortus Mauritianus. p. 408. v. i. Maurit. Bourbon.

— **reniforme** L. Christ. Bourbon p. 45. Fl. Maurit. (Afr.) (= crenatum Baker. J. L. L. L. 29—387.

— **rhizoforum** Sw. Kuhn. Bourbon C. 45. Cowan. (ex Salomon et Baker = caudatum). Fl. Maurit.

Alsophila Baroni Baker. J. L. L. S. 21—455. Baron.

— **boivini** Mettenius. Baker. p. 460. Mayotte. Hildebrandt. N. 3762. Salomon. p. 27. — Cap. b. sp.

— **bullata** Baker. Pool. l. c. Cowan. end.

— **castanea** Baker. J. L. L. S. 29—337.

— **simulans** Baker. J. S. L. S. 29—337.

— **vestita** Baker. Pool. Kitching. p. 326. Cowan. end. Salomon p. 31.

Angiopteris evecta Hoffmann. Kuhn. Cowan. Fl. Mauritius. Bourbon. Seychell. v. levissima — ex Kuhn et Salomon p. 37 = madagascariensis Vriese. Christ. Fl. Kohchang, p. 113.

Antrophyum boryanum Kaulfuss. Pool. Cowan. Kitching 371 Fl. Mauritius. Bourbon. cord. p. 92. Comor. — **giganteum** Bory (sp. Cordemoy) Kaulfuss, Cordemoy l.) — obtusum Kaulfuss (ex Salomon seq.) sp. Kuhn. Cordemoy. Cowan hic.

— **coriaceum** Wallich (Asia) Kitching 371. ex Salomon — callae-folium Blume. Asia.

Arthropteris v. i. **Aspidium**.

Aspidium (**Nefrodium**, **Polystichum**, **Lastraea**, **Sagenia** auct.)

— **aculeatum** (**Polystichum** Baker J. L. L. L. 25—276 Baron. Kitching 329. Bourbon. Cordemoy p. 71. — mascarense Bory. Fl. Mauritius.

- **albopunctatum** (v. s. **Arthropteris**) Bory. Rutenberg 7. 51. Cowan. C. 73. Bourbon. Fl. Mauritius. Salomon p. 42. Afr.
- Aspidium ammfolium** Desvaux. Cowan. Mauritius. Bourbon. ex Salomon p. 42 — **aculeatum** Sw.
- **anateinoflebium** Baker. Cowan. end. ? (— **anisofyllum** Kunze. (*Asplenium*). Hildebrandt 4155.
- **bergianum** Mettenius. (Forma mollis). Sw. ex Salomon p. 44. Rut. 7—47. Hildebrandt. 3592.
- **boivini** Baker (*Lastraea*). Pool. Cowan. Salomon p. 45. end.
- **capense** Willd. Kitching 329 ex Salomon p. 46 — **coriaceum** Willd. Bourbon C. 71. Fl. Maurit. Seychell.
- **caryotideum** Wallich. Cowan.
- **catopteron** Kunze. Christ. Cowan. ex Salomon p. 46 — **odoratum** W.)
- **coadunatum** Wallich. Kuhn. Cowan. (Khasya).
- **coriaceum** Sw. Cowan. Mauritius. Bourbon. ex Salomon — **capense** Sw. p. 217.
- **costulare** Baker. end. Cowan.
- **crinitum** Desvaux (Wallich) Fl. Mauritius Bourbon. C. 74. Kuhn. Cowan. Bojer. Pool. (— Bojer hort. Maurit. p. 391 = ex Salomon p. 63 = **oppositum**).
- **cucullatum** Blume. Cowan. (Salomon p. 48 = **dissectum** Mettenius). Fl. Mauritius. Bourbon C. 79.
- **desvauxii** Mettenius. (*Polypodium obtusifolium* Desvaux). Salomon p. 50. Cowan. Mocquerys. Afr. Baker. Fl. Mauritius 502.
- **distans** Mettenius. Kuhn. Cowan. end. ex Salomon p. 50 Mocquerys. (*Nefrodium*).
- (? **elatum** Bojer. Mauritius. Baker Fl. Maurit. Cowan (= ex Salomon p. 50, **boryanum**).
- **falcatum** Sw. Baker p. 287. Kitching p. 329. Mocquerys.
- **fibrillosum** Baker. Cowan end. — **fraternum** Mettenius. Kuhn. India, Natal, Anjuan. Baker p. 288. **protensum** Sw. Cowan.
- **filix mas**. Sw. Pool. Bourbon. C. 76. Rutenberg 7—47. Fl. Maurit. Cowan. (v. **elongatum** — *Nefrodium*).
- **funestum** Kunze Nossibé. (Amer.) ? *Nefrodium subquinguefidum* P. B. ex Salomon p. 53. **protensum** Sw.
- gemmiferum** Mettenius (*Sagenia Fée*). Salomon 54 end. Hildebrandt 4135.

- Aspidium heteropteron** Mettenius (ex Salomon 55. *truncatum* G.) Cowan. Bourbon.
- **inequale** Schlechtendahl. Hildebrandt 3529. Cap.
 - **lawrencianum** Moore. ex Salomon. p. 57. end.
 - **longicuspe** Baker. Cowan. end.
 - ? **madagascariense** Fée.
 - ? **malgassicum** Fée.
 - **mascarense** Baker. Cowan. end.
 - **membranifolium** Kunze. Salomon. p. 59. Asia.
 - **mocquersii** Christ. end.
 - **molle** Sw. (v.) *hilsenbergii*. Presl. ? *bergianum* Mettenius. Cowan. Fl. Mauritius. Bourbon. C. 80. Seychelles. v. *violascens* Link. Rut. 7. 48. (*odoratum* W. v. s. = *catopteron* Kze.)
 - **oligodonton** Desvaux. Mauritius. Bourbon. ex Cowan.
 - **oppositum**. Hooker. Kaulfuss. Cowan. Afr. Bourbon. C. 77. Fl. Mauritius — ex Kuhn *crinitum*. Bojer hort. Maurit. 391.
 - **parallelum**. Baker. Cowan. end.
 - **pectinatum** Forskahl. Mocquers.
 - **pica** Desv. (*Nefrodium*, *Sagenia*) = *trifoliatum* (Bojer. Hooker ex Sal. p. 64. Baker Fl. Mauritius p. 506. Bourbon. C. 81. Cowan.
 - **pleiotomum** Baker. Fl. Mauritius p. 500. Seychelles. Cowan. (*Sagenia*). end. et ex Salomon p. 65.
 - **proliferum** Retz. Metten. Amer. (*Phlegopteris* Kuhn). Engler p. 55.
 - **prolixum** Hooker. Mauritius — hic ex Fl. Maurit.
 - **pungens** Kaulfuss. Hildebrandt 3766. (*Polystichum*). Cap. b. sp.
 - **sewelli** Baker end. Pool. Salomon p. 70. Cowan.
 - **squamisetum** Hooker Kuhn. Cowan. Bourbon (Kuhn). C. 82.
 - **speciosum**. Mettenius. Cowan.
 - **strigosum** Willdenow. Mauritius. Bourbon. Salomon p. 72. Cowan.
 - **subcrenatulum** Baker; end. Cowan. (*subquinquefidum* P. B. Christ = *odoratum* = *catopteron* Kunze [v. s.] Amer. Afr.)
 - **thelypteris** Sw = *squamuligerum*. Sch. Rut. 7—47. Hildebrandt 4170.
 - **tomentosum** Kuhn. Cowan. Fl. Mauritius. Bourbon. C. 75. Seychelles.

Aspidium trichoflebium Baker. end. Cowan.

— **truncatulum** Willdenow = *Actiniopteris radiata*, ex Salomon p. 74. *Didymochlaena lunulata*)

— **truncatum** Presl. Gaudichaud. Cowan. et Fl. Mauritius. Bourbon. (ibi = *mascarenense* Kaulfuss).

— **Nefrodium unitum**. Mettenius. R. Br. Pool. Cowan. Fl. Mauritius. C. 79. Bourbon. Mocquerys.

Asplenium aculeatum Sw. Pool = *Aspidium* a. Salomon p. 76. Caracas.

— **affine**. Sw. Pool. Christ. Cowan. Cordemoy. Bourbon p. 67. Kitching. p. 329, v. *pecten*. Gilpin = *Tanalense* Baker. ex Salomon = *cuneatum* Lam. v. i.

— **anisofyllum** Kunze. Hildebrandt. 4165. Cowan. Pool. Rutenberg. 7—46. Kitching 329. Afr. Amer. Bourbon. Cordemoy p. 61.

— **arborescens**. Mettenius. Pool. Cowan. Bourbon. Cord. p. 70. Mauritius. Baker p. 240. = *madagascariensis* Baker *Diplazium*, *Callipteris* a. Bory ex Cord. Christ. F. Po. Sandwich. Ecuador. Cap. b. sp. India.

? — **aspidioides** Schlechtendahl. Kuhn. Baker. p. 228. Mauritius. Bourbon. Cord. p. 69 = *Athyrium scandicinum* Moore (Salomon 78). Christ. (Cowan).

— **auritum**. Sw. Pool. Cowan. Amer. Christ. Kitching. p. 329. Bourbon p. 66.

— **bipartitum** Bory (*Diplazium*) Salomon p. 79. Kuhn. Baron. J. L. L. S. 29—263. Cowan. Fl. Mauritius. Baker. p. 489. Nossibé. C. 66. Bourbon (*auritum* — ex Salomon p. 79.)

— **brachypterum** Kunze. Pool. Kitching p. 328. (Natal, Angola, Guinea) Salomon p. 84, ex Mettenius = *dregeanum* Kunze. Baker Fl. Maurit. p. 227.

— **brevipes** Baker end. Cowan.

— ? (Capense Willd. Pool. = *Aspidium* c. (*Polystichum*).

— **caudatum** Forster. Cowan. Fl. Maurit.

— **contiguum**. Kaulfuss. Hildebrandt 7164.

— **crinulosum** Desv. Prodr. 272. Salomon p. 82 end.

— **cuneatum** Lam. ex Bojer hortus Mauritianus p. 397 = *dareoides* Bory. Kitching p. 329 v. s. Fl. Maurit.

— **dimidiatum** Sw. Pool. Kitching p. 329 (*Tarachia* Presl). Amer. Bourbon. Cord. p. 61.

— **dregeanum** Kunze (v. s.) Cowan. Hildebrandt 4171. Salomon p. 84. = *Darea coarctata* Bojer.

- ? **Asplenium** — **ebeneum** Aiton (polypodioides Sw.) sol. Salom. p. 84.
 — **erectum** Bory (v. i. lunulatum Sw.) Rut. 7—46. Salomon 84. Cordemoy. Bourbon p. 60.
 — **falcatum** Lam. Sw. Pool. Bourbon. Cordemoy p. 631. ex. Salomon = lunulatum Sw. p. 86. Christ. Mocquerys. Fl. Maurit.
 — **furcatum** Thunberg (ex Cord. Bourbon. 67 = Dareaefolium Bory, mascarense Desv.) Pool. Kitching 329. Fl. Maurit.
 — **gautieri** Hooker (end. Salomon p. 88) Kuhn. Nossibé. Baker p. 193.
 — **gemmiferum** Schrader (flexuosum Schrader, lucidum Forster). Christ. Baker p. 208. Rut. 7—46. Engler p. 82. Afr. Bourbon. Cordemoy p. 61. Cowan.
 — **gilpinae** Baker J. L. L. L. 16 Cowan. end.
 — **herpetopteris** Baker. Gilpin. l. c. Kitching p. 329. Cowan.
 — **hirtum** Kaulfuss. Pool. Christ. Baker p. 205. Kitching p. 328. (China, Asie min.) = pellucidum Lam. ex Fl. Mauritius p. 487. Baker. Bojer.
 — **laetum** Sw. Afr. Engler. p. 81. Gilpin l. c. Kitching p. 329. Cowan.
 — **longicauda** Hooker. Icones 2—69. Christ = poolii (Salomon Afr. merid.)
 — **longisorum** Baker J. Bot. 29—337.
 — **lunulatum** Sw. Pool. Kuhn. Cowan. Kitching p. 328 v. s. Bourbon. Cord. 61. Fl. Mauritius. Seychelles.
 — **macrophyllum** Sw. (v. urophyllum Ker.) Kuhn. Cowan. Mauritius. Nossibé. Bourbon. Cord. p. 63. Deken. (Kersten) = erosum L.
 — **madagascariense** Baker. Pool. end. (Diplazium). Cowan. v. s. = arborescens. Mettenius ex Salomon p. 92.
 — **mannii** Mettenius. Kuhn. Pool. Engler p. 84. Cowan. Christ. Zambezi. Kamerun.
 — **Melleri** Mettenius. Kuhn ex Salomon = vagans Baker. Cowan. end.
 — **mocquerysii** Christ end.
 ? — **mohillense** Fée. Kuhn. ex Salomon 94.
 — **monanthemum** L. Engler p. 81. Hildebrandt 3591, 4169.
 — **nemorale** Baker. Pool. Gilpin. end. Kitching 329. p. 91. ex Salomon = arborescens Mettenius.
 — **nidus** L. Bojer hortus Mauritianus p. 394. Rutenberg 7—46. Cowan. Christ. Kitching 328. Engler p. 80. Kuhn. Pool.

- Challenger. Bot. p. 253. Fl. Mauritius. Bourbon. (Cordemoy p. 71.
- ? — **Asplenium nigripes**. Blume. Pool. Gilpin. Kitching 329. (*Athyrium* n.) Cowan. Baker. Fl. Maurit. p. 492., ex Salomon p. 95. = *vulcanicum* Blume.
- **normale** Don. Kitching p. 328.
- **oligofyllum**. Kauffuss. Gilpin. Cowan. As. Am. Vitii.
- **pachysorum** Baker. Journal of Botany 29—337.
- **pellucidum** Lam. Kuhn. = *hilseubergii* Sieber — *hirtum* Kauffuss ex Cordemoy. Christ. Bourbon p. 66. Baker Fl. Mauritius. p. 487. Cowan. Flora Kohchang, p. 16.
- **poolii**. Baker. Pool. Kitching p. 328. Hildebrandt 3776. Cowan. end. (ex Salomon p. 98. = *wigthianum* Wallich, ex Christ. *longicauda* v.
- **praemorsum** Sw. (Lam.) Engler 83. Cowan = *furcatum*. Thunberg. ex Sal. p. 98. Cordemoy. Bourbon p. 67. (Fl. Mauritius.). Rut. 7—47. Hildebrandt 4141.
- ? — **proliferum**. Lam. Kuhn. Engler 83. = v. s. *decussatum* Sw. ex Christ. Cowan. Fl. Mauritius. Bourbon. Cordemoy p. 76. Afr. As. Austr.
- **protensum** Schrader. Pool. (= *lunulatum* Sw. ex Salomon p. 99. v. s.) Cowan. Kitching p. 322. Fl. Mauritius. Bourbon. Cordemoy p. 65.
- **pygmeum** Hooker. Baker p. 196. Pool. Kuhn. Lyall. Cowan. end. Rutenberg 7—47. Salomon p. 99. end. Fl. Maurit.
- **resectum** Sw. Cowan. Pool. Fl. Mauritius. Bourbon. Cord. 62. = *inequilaterale* W. Asie.
- **rutaefolium** Kunze. (Mettenius). Rutenberg 7—47. Hildebrandt 4177. Afr. As. (ex Cordemoy p. 69. = *borbonicum* Hooker, *Darea obtusa* Desvaux).
- **sandersonii** Hooker. Pool. Kuhn. Kitching 328. Rut. 7—47. Baker. Fl. Maurit. 483. Cowan. Engler p. 82. Salomon 101. (Cap. b. sp. ? Bourbon ex Kuhn-Boivin (v. *subcoriaceae*).
- **seychellarum** Baker. (*Diplazium* = *arborescens* Bojer (? affine juv.) Salom. 102. Cowan. Seychelles — Boivin. Baker ex Fl. Maurit. 491.
- **serra** Langsdorff. Kitching 329. Pool. (Baker.)
- ? **simillimum** Kuhn. Hildebrandt 3773 (distrib. Rensch.)
- **subavenium** Hooker. Baker p. 198., Salomon p. 104 end. Bojer.

- Asplenium sylvaticum** Presl (Athyrum Moore. Pool. = ? Diplazium hilsenbergianum Presl). Cowan (et Mauritius.)
- **theciferum** Metten. (vide i. Davallia). Hildebrandt 4134. (Rensch.)
 - (**Thelypteris** Sw = *Aspidium* th. Hildebrandt 4170 (distr. Rensch) v. *squamuligera* v. s.)
 - **Thunbergii** Kunze. Pool. Gilpin. Cap b. sp. ex Salomon p. 105 nodulosum Kaulfuss.
 - **trichomanes** L. Pool. Cowan. Baron. I. L. L. S. 25—279 (Eur. Am. Cap. Polynesie). = normale (Hudson) ex Baker I. L. L. S. 18—328. Kitching.
 - **trifoliatum** Bojer = *pica* ex Fl. Maurit. p. 500 v. s.
 - **vagans** Baker v. s. Salomon p. 106 (= *melleri*).
 - **Virchowii** Kuhn. Hildebrandt 4186. (distr. Rensch.)
 - **viviparoides** Kuhn. Hildebrandt 4148 (distr. Rensch.) = seq. ex. Christ.
 - **viviparum** Presl. Gilpin. Cowan. Baker. Fl. Maurit. p. 400. Salomon. 106. Bourbon. C. 65 (v. *lineati*). Rut. 7—47 = *Darea foeniculacea* Schreber v. i.
 - ? — **wigthianum** Wallich = *coriaceum* Bory. Salomon 107. Ceylon.
- Athyrium scandicium** Fée. (v. s.) Moore. Rut. 9—47. Salomon. p. 11. Cowan. Natal. Bourbon. Cord. p. 69. Hawai.
- **nigripes** Blume. Cowan (Asia).
- Azolla pinnata** R. Brown. Baron. Jour. Lond. Lin. Soc. 25—261 et 292. Kuhn. Cowan. Kitching 373. Engler 81. Hildebrandt 3595. As. Afr.
- Blechnum** (v. i. *Lomaria* p. auct.) *arborescens* L. Kuhn = *procerum* L. ex Salomon 115. *Lomaria capensis* ex Christ.
- **australe** L. Cowan. Christ. Bourbon (*rigidum* Sw. ex Cordemoy p. 59) Cap. Afr.
 - **biforme** Baker end. ex. Christ. Cowan. (*Lomaria*.)
 - ? — **diversifolium** Mettenius. Salomon p. 115 (? prius. N. Caledon).
 - ? — **indicum** Noronha (Burman). Kuhn. ex Salomon p. 116. *serulatum*).
 - **polypodioides** Sw. Baker p. 186. Kuhn. Cowan. Am. Afr. Fl. Mauritius. Bourbon. = *Lomaria circinnata* Bojer — ex Salomon = *Lom. attenuata* W. Cord. 57).
 - **procerum** Sw. v. s.
 - **punctulatum** Sw. Cowan.

Asplenium tabulare Thunberg. Kuhn. Cowan. Afr. Austr. (ex Cordemoy, Bourbon p. 158. *Lomaria boryana* W.) Fl. Mauritius. Christ.

— **unguiculatum** Fée (Kuhn). Salomon. 120 end. (Hooker sp. 3—36.)

Ceratopteris thalictroides. Brongniart. As. Amer. Austral. Baker p. 174. Kuhn. Hildebrandt 3432; ex Cowan-Bourbon.

Cheilanthes (p. *Pellea* auct.) ? **boivini** Kuhn-Nossibé-C'omores-Maskaren.

— **davallioides** Bory v. i. (*Ochropteris*) **pallens** Sw. — ex Cordemoy, Bourbon p. 46.

— **Kirkii** Hooker. *Doryopteris* = *Pellea concolor* f. Baker, Kuhn, Rutenberg 7.—45.

— **farinosa** Kaulfuss. Cowan. Cordemoy p. 48. Bourbon. = *Pteris* (*Ceropteris*) **argentea** Bory v. i.).

— **madagascariensis** Baker. Gilpin. end. Cowan.

? — **polymorpha** Poiret. Kuhn = *Pellea viridis* ex Salomon p. 131, *pilosa* ex Cordemoy. Bourbon p. 49. v. i.

? — **quadripinnata** Forskahl. Kuhn.

— **streetiae** Baker = *Notochlaena* s. v. s. Kitching 327.

Chrysodium a. *Acrostichum* (*anreum* Mettenius. Kuhn. Rut. 7.—46. Cowan. Mauritius. Bourbon, Engler. 80. Asia.

Chrysodium punctatum Kuhn. Nossibé. Cowan. Bourbon. Mauritius. Afr.

Coniogramme (*Gymnogramme* Presl.) **javanica** Fée = *falcata* Fée, ex Salomon. 159. Cowan.

Cryptogramme (*Ochropteris pallens* Prantl.) v. s. et v. i. Salomon 140. — (*Adiantum giganteum* Dupetit. Thouars Kuhn = *Cheilanthes davallioides* Bory.)

Cyathea appendiculata Baker. Pool. J. L. L. S. 15.—411. Salomon p. 141. end. Kitching. 326. Cowan. end.

— **boivini** Mettenius (**end.**). Christ. Kuhn. Salomon 142. Baker p. 452.

— **canaliculata** Willd. Kuhn. Baker. K. Mauritius p. 466. Salomon 142. Christ. Mocquerys. Cowan. Baker. Fil. p. 23. Mauritius. Bourbon. C. 39. = *borbonica* Desv. ex Cordemoy. var. *marattioides* Baker l. c. v. *rufescens*, v. *latifolia* Kuhn.

Cyathea decrescens Mettenius ex Salomon. — p. 142. Kuhn. Baker. 472. Cowan.

— **discolor** Baker. Pool. Salomon 142. Kitching 326. Cowan. end.

— **dregei** Kunze. Cowan. Afr.

— **goudotii** Kunze. Kuhn. Cowan. end.

— **hirsuta** Presl. Baker, Humblot. Jour. of Bot. 22. ex Salomon. 143 = *Alsofila armata* Presl.

— **humbloti** Baker l. c.

— **lastii** Baker. Jour. of Bot. 29. 337.

— **levigata** Sw. Salomon p. 143. end. Kuhn = ? *Alsofila madag.* Kaulfuss.

— **ligulata** Baker. Journ. of Botany 22. l. c. coll. Humblot.

— **leptochlamys** Baker. Journ. Lond. Lin. Soc. 22. — 535. Baron.

— **marattioides** Willd. Kuhn. Baker. p. 472. Cowan., ex Salomon p. 143. = *canaliculata* v. s.

— **pervilleana** Fée. Baker (Bourbon) — ex Salomon p. 144.

— **polyfibia** Baker. Journ. Lin. Lond. Soc. 20.—303. Baron.

— **quadrata** Baker. Journ. Lond. Lin. Soc. 22.—524. Baron.

— **segregata** Baker. Journ. Lond. Lin. Soc. 20.—303. Baron.

— **serratifolia**. Baker. Journ. Bot. 22. l. c. — Humblot.

Cystopteris fragilis Bernh. ex Engler p. 84. Dup. Thonars. Fl. Maurit. Bourbon. C. 42 = *Polypodium diafanum* Bory.

Davallia (Microlepia, Lindsaya auct.) chinensis v. i.

— **colobodon** Baker (Spec. Filicum p. 470.) Goudot. Cowan. (*Microlepia* c.) end. Salomon p. 150.

— **decomposita** Baker. Humblot. I. of Botany 22. l. c.

— **denticulata** Mettenius. Rutenberg 7—51. Afr. As. Cowan. = ? var. *velata* Swartz. Bojer. hort. Maurit. p. 408 Fl. Maurit. (*Trichomanes* v. — Forster.)

— **elegans** Swartz (ex Salomon p. 151 prior.). Pool (Lindsaya) Mocquers. Christ. Kitching p. 327. Baker. p. 95. India. Polynesia. Fl. Kohchang p. 110.

— **ferruginea** Desvaux. Kuhn. Baker p. 702. Pool. Kitching 227. ? Cowan (et Bourbon).

— **flabellifolia** Baker J. L. L. S. 15. Pool. Salomon p. 151. Cowan end. (Lindsaya).

— **goudotiana** Kunze. Pool. Salomon 152. end. Baker p. 101.

— **henriettae** Baker. end. Cowan. (*Microlepia*).

— **hypolepidioides** Baker. Cowan. end.

— **odontoloba** Baker l. c. Humblot. I. of Botany 22. l. c. end.

- Davallia madagascariensis** (Lindsaya Baker), Kunze v. i. ex Cordemoy 41 speluncae. end. ex Cowan (Lindsaya).
 — **melleri** Baker (Hooker) ex Salomon. 212 = Lindsaya chinensis Mettenius.
 ? (— **pedata** Smith = repens Baker (Asia, Queensland). Bourbon C. 41. Bojer hortus Mauritianns 408. Fl. Maurit.
 ? (— **pellucida** Desv. Salomon 154. Maskaren. = Diksonia repens Bory.
 — **serratifolia** Baker l. c. Humblot. I. of Bot. 22.
 — **speluncae** Baker (Diksonia, Microlepia) p. 100, Kitching 317. Engler 77. Cowan. Christ. v. s. Fl. Maurit. Cordemoy. Bourbon 41. Afr. As. Am. Fl. Mauritius. ex Sal. p. 156 = madagascariensis Kunze.
 — **tenuifolia** Sw. Baker 102. Bojer hortus Maurit. 408. Fl. Maurit. Cordemoy. p. 42. Bourbon. Kitching 327. ex Salomon 156 = (Lindsaya) D. chinensis Metten v. s. = Stenoloma. Christ. Fl. of Kohchang p. 110.
 — **thecifera** Humboldt. Bonpl. Kunth. (Loxoscaeth. Moore — Asplenium) Am. Afr. Pool. Cord. Bourbon 42. Hildebrandt 4166. Kitching 327. (ex Cord. = concinna Schrader.)
Dennstädtia (Diksonia) anthriscifolia Kaulfuss. Moore. Baker. Fl. Maurit. 468. = Dav. speluncae (Kunze) D. = rubiginosa. Moore. Salomon p. 157. Cowan. Maurit. Bourbon C. 40 ? Adiantum fragile Bojer.
 ? **Diacalpe madagascariensis** Fée. Salomon 158.
Didymochlaena lunulata Desv. Pool. Cowan. end. Christ. Baker p. 248. Kitching p. 329. Salomon p. 162. (F. Po. Am.)
Diksonia (v. s.) **abrupta** Bory. ex Fl. Mauritius. Baker 467. Bourbon C. 40. Cowan. (Nefrolepis a. ex Salomon.)
 — **anthriscifolia** v. s. (Bourbon) ex Fl. Maurit.
 — **flabellifolia** Baker v. s. Gilpin.
 — **henriettae** Baker p. 462. Pool. Kitching 326. Gilpin. Patania (Baker). Salomon p. 160 end. v. s.
 — **hypolepidoides** Baker. Gilpin. Kitching 326 v. s.
 — **madagascariensis** Hooker v. **Davallia speluncae**.
 ? **Drymoglossum asplenioides** Baker. (**Taenitis-Microlepia**) Christ.
Equisetum ramosissimum Desfont. Kuhn. Cowan. Fl. Maurit. Bourbon C. 103. (Afr. As. Am. Eus.)
Gleichenia (Mertensia d. Presl.) dichotoma Willd. (ex Christ. = linearis — secundum Baron the commonest and most widely spread species in the whole island). Baker. J. L. L.

- S 25.—261. Baker. p. 14. Bojer. hortus. Mauritius. p. 420. Kitching. J. Trimen. (1880.) 18.—326. Gilpin. Cowan. Fl. Mauritius. Bourbon. C. 34. Hildebrandt. Nossibé. 2936.
- **flagellaris** Sprengel (muricata Bojer). Baker. Fl. Maurit. 460. Cowan. Afr. As. Cordemoy. Bourbon 34. Christ Fl. of Koh-chang r. 112.
- Grammitis serrulata** Sw. = *Polypodium*, *Xifopteris* v. i. Bojer hortus. Mauritius p. 415. Bourbon. C. 85. Fl. Maurit.
- Gymnogramme** (*Grammitis*. *Selliguea*, p. *Acrostichum* v. s. *Coniogramme*.
- **argentea** Mettenius (*aurea* Bory, *rosea* Desv. *Acrostichum* Bory v. s. — Cowan., *Ceropteris* a. Kuhn. [Mauritius]. Kitching. 371.) v. *aurea* Desv. Kuhn. Pool. Baker. p. 385. Christ. Afr. Cordemoy. Bourbon p. 91., ex Salomon p. 187. = *farinosa* Bojer.
- ? — **javanica** Blume. Pool. Cowan. Kitching 371. Afr. Asia. ex Salomon p. 185. = *Coniogramme falcata* Fée.
- **lanceolata** Hooker. Pool. (*Grammitis*, *Selliguea*). Kitching 371., ex Salomon p. 185. = *Polypodium loxogramme*. Mettenius. Fl. Mauritius.
- **leptofylla** Don. (Desvaux). Gilpin. Cowan. Christ. Engler p. 77. — *Anogramme* l. Link.
- ? **Hemiphlebium cuspidatum** Prantl. (*Trichomanes* c. Presl.) = *bojeri*. Hooker. Salomon 191. Maskaren.
- ? **Hemitelia junghuhniana** Metten. ex Salomon. 192. (Java).
- **Melleri** Baker. Pool. Cowan. end. ex Salomon p. 193. = prior.,
- **glandulosa** Hooker. Hildebrandt 4176.
- Histiopteris incisa** Thunberg (— *Pteris* i. = *Lonchitis* Salomon p. 222. = *glaucescens* Bory, *lessoni* Bory, *vespertilionis* Labillardière. Cowan. Mauritius. *Pteris*. Fl. Manrit. Bourbon.
- Hymenolepis (Taenitis) spicata** Presl. Engler 87. Asia. Mascaren. Cowan. Bourbon. Mauritius.
- Hymenophyllum** (p. *Trichomanes* auct.) *boryanum* Willd. = *sequens* ex Salomon p. 196.) Rutenberg 7.—43.
- **ciliatum** Sw. Kuhn. Pool. Baker p. 36. Kitching 326. Cowan. Fl. Mauritius. Bourbon. C. 45. Hildebrand 4182.
- **fulvum** Bosch. end. ex Salomon 198.
- **elasticum** Bory = seq.
- **hygrometricum** Don. Cowan. Baker. Fl. Maurit. p. 463. Bourbon. C. p. 36. Salomon p. 199. = prius.

- Hymenofyllum inequale** (Poirot) Desvaux. Kuhn. Hildebrandt 3778. Baker Fl. Maurit. p. 462. Forsyth Major. Cordemoy. Bourbon 35. Afr. = *gracile* Bory. Cowan
- **lineare** Sw. v. i. (Bourbon).
- **loreum** Bory (lanceum Willdenow — Bojer hortus Mauritianus p. 409. = *Trichomanes digitatum* Sw. v. i.
- **pendulum** Bory sec. Forsyth Major, ex Salomon 192 = *lineare* Sw.
- **poolii** Baker J. L. L. S. 15. Pool. Cowan. Salomon p. 201 end.
- **polyanthos** Sw. Pool. Cowan. Engler. p. 77. Forsyth Major. Baker p. 60. Kitching 326. Bojer hortus Mauritianus p. 409 = *Trichomanes parvulum* Seychelles (sol. Fl. Maurit.) Samoa. Amer.
- **sibthorpioides** Mettenius. Gilpin. Hildebrandt 3713. Cowan. Rutenberg. 7—13. Fl. Mauritius 463. ex Salomon = *Trichomanes flabellatum* Bory v. i. Engler 77. Bourbon.
- ? — **tenellum** Jacquin (= *lineare* Sw. v. s. Kuhn. Desvaux. Cowan. Fl. Maurit. p. 62 = *gracile* Bojer. Bourbon. C. 35. Ceylon.
- **tubridgense** Smith. Cowan. Bourbon. Cordemoy. C. 36. Fl. Maurit.
- Hypolepis** (v. s.) **anthriscifolia** Presl (Pool) = ex Salomon p. 208 = *sparsisora*, *Adiantum altissimum* Kuhn. Bojer (Bory), *elatum* Bojer. Fl. Maurit. *Lonchitis* (*Cheilanthes*) *aspera*, *elata* Presl ex Baker p. 120. *Cheilanthes a.* Cordemoy p. 47.
- **punctata** (**Polypodium** p. ex Index. Kew.) Mettenius. Hildebrandt 2139. Salomon, sine loco. Bourbon p. 48. Cordemoy.
- ? — **sparsisora** Kuhn. Cowan. Mauritius. Bourbon.
- **tenuifolia** Bentham. Kitching p. 327. v. s.
- Lindsaya** (v. s.) **chinensis**. Mettenius. Cowan. Rut. 7—43. Kuhn. Hildebrandt. 3462. Mauritius. Bourbon (ex *Christ tenuifolia* Sw.).
- **cultrata** Sw. Kitching 327. 4158 Hildebrandt. Bourbon C. 213. Meller. Baker p. 105. Cowan. Kuhn. Christ. As. Afr. Fl. of Kohchang p. 110.
- **cuneata** Willdenow. Cowan. Fl. Mauritius. Bourbon.
- **elegans** Sw. v. s. (*Davallia*) Christ. Afr. As.
- **ensifolia** Sw. Kuhn. Baker. p. 112. Christ. Cowan. Bourbon. Cord. 43. Fl. Mauritius. Baker 472. India. Cap. b. sp. Queensland. Flora of Kohchang p. 110.

Lindsaya stenofylla Baker Humblot l. c. (*Lomaria*).

— **xifofylla** Baker. Humblot (*Lomaria*). Journ. of Bot 22.

Lomaria (**Lomariopsis**, **Lindsaya**) **Blechnum** v. s. *attenuata* Willdenow v. *heterofylla*. Pool. Bourbon. Cordemoy p. 57. = *circinata* Bojer v. i. ex Salomon p. 218. = *Blechnum polypodioides* Kuhn. Fl. Maurít.

— **biformis** Baker Pool. Gilpin. Cowan. end.

— **boryana** Willdenow. ex Salomon = *Blechnum tabulare* Kuhn. Kitching p. 328. Baker 270. Pool. = *Acrostichum lomarioides* Bory.

— **circinata** Bojer v. s. *Blechnum polypodioides*.

— **microbasis** Baker. Kitching J. L. L. S. 18—328.

— **ferruginea** Desv. Cowan. Kuhn. Rutenberg 7.—43. Bourbon. C. 44.

— **flabellifolia** Baker. Cowan. v. s. *Davallia*.

— **goudotiana** Kuhn. *Davallia* v. s. Cowan. end.

— **Kirkii** Hooker. Seychelles ex Fl. Mauritius = *pervillei* Mettenius ex Christ. (Journal of Botany 22.)

— **lanuginosa** Wallich. Mocquers. ex Salomon = *Nephrolepis acutifolia* v. i. Bourbon. C. 43.

— **leptofylla** Baker. Humblot l. c.

— **madagascariensis** Baker. Gilpin. Rut. 7.—43. Hildebrandt 4150. Cowan. end.

— **oxyfylla** Baker-Humblot l. c.

— **plicata** Baker. J. L. L. S. 25.—380. Baron.

— **procera** Sprengel = v. s. *Blechnum procerum*. Pool. Cowan. Kitching l. c.

— **pubescens** Baker. Cowan. Pool. ex Salomon p. 223. *Blechnum lanceolatum* v. s.

— **punctulata** Kunze. Pool. = *Blechnum* v. s. Salomon l. c.

— **repens** Kunze. Cowan. Bourbon.

— **simillima** Baker. Humblot. Jour. of Botany 22.

— **stenofylla** = **Lindsaya** st. l. c.

— **tenuifolia** Desvaux. Bojer hortus. Mauritianus p. 407. (*Lomariopsis*) ex Salomon p. 223. — *Polybotrya meyeniana*. Mettenius.

? **palustris** L. Afr. mer.

Lomariopsis buxifolia Fée. (*Acrostichum* b. Kunze). Salomon. p. 221. end. (ex Christ. v. *sorbifoliae* Fée).

— **pollicina**. Mettenius. Cowan. Mauritius. Bourbon.

— **sorbifolia** Fée v. s.

Lomariopsis tenuifolia Desv. Blume. v. s. Christ.

Lonchitis hirsuta Bory ex Salomon et Cordemoy = pubescens W. Cowan. Engler p. 78. Mauritius. Bourbon.

— **madagascariensis** Hooker. Pool. endem. Kitching p. 327. Salomon p. 222.

— **natalensis** Hooker. Cowan.

— **occidentalis** Hooker. Baron. J. L. L. S. 25.—250. = ex Baker p. 128. = pubescens Willdenow.

— **polypus** Baker end. Pool. Rut. 7.—43. Hildebrandt 3767. Cowan. end. Salomon p. 222. sine loco.

— **pubescens** Willdenow. Gilpin. v. s. = ex Cordemoy. Bourbon = glabra Bory, stenochlamys Fée = hirsuta Bory. Fl. Mauritius 475. Bourbon. C. 417.

? — **Loxoscapha concinna** Moore ex Engler 84. (Commerson?) Salomon = seq.

? (**Loxoscapha**) **theciferum** Moore. Hildebrandt 4160. Davallia thecifera ex Salomon p. 156. s. l. Cowan. Christ. Bourbon.

Lycopodium ? canaliculatum Hooker. — ex Bojer hortus Mauritianus p. 425. (= Selaginella falcata v. i. ex Salomon p. 224).

— **carolinianum** L. Rut. 7.—52. Cowan. Kitching 372. Kuhn. Hildebrandt 3786. Bourbon. C. 106. Fl. Mauritius. Bojer hortus Maurit. p. 424.

— **cernuum** L. Baron. Rutenberg. 7—52. Hildebrandt 3781. Salomon p. 229. Bojer hortus. Mauritianus 424. Cowan. Engler 91. Kitching 372. Fl. Mauritius. Bourbon. Cordemoy p. 106 — boryanum Richard. Afr. Asia. Amer.

— **clavatum** L. Baker. Rutenberg. 7—51. v. inflexum Baron. J. L. L. S. 25—279. Kuhn. Cowan. Kitching 372. Fl. Mauritius. Bourbon. Cordemoy p. 106. Europa. Afr. As. Amer.

? — **concinnum** Sw. Salomon 352 = Selaginella c. = deliquescentes Spring.

— **complanatum** L. Pool. Cowan. Kitching 372. Hildebrandt 3781 p. Fl. Mauritius. Bourbon. Eur. As. Amer.

— **dichotomum** Sw. (Jacquin). Gilpin. Cowan. Baron. J. L. L. S. 25—289. Amer.

? — **epiceaefolium** Desv. Kuhn. ex Salomon p. 226. squamosum Forster. Mauritius. Bourbon. Cowan.

— **gnidioides** L. Kuhn (ex Salomon = ulicifolium Sw.) Engler 90. Cowan. Fl. Mauritius. Bourbon. Cordemoy 105.

- ? **Lycopodium (longifolium** Sw. = v. i. *phlegmaria* — *ofio-glossoides* ex Salomon et Cordemoy.
- ? — (**madagascariense** Desvaux, ex Salomon 228 — *squamosum* Forster (Mauritius).
- ? **megastachyum** Baker.
- **obtusifolium** Sw. v. i. Fl. Mauritius 520. Bourbon. Cordemoy p. 005. Hildebrandt 3822.
- **ofioglossoides** Lam. v. s. Afr. Bourbon. Cordemoy p. 105.
- **pachyphyllum** Kuhn. Hildebrandt. 4441, ex Baker = *obtusifolium*.
- **pecten** Baker. Pool. end. Cowan. Salomon p. 229 end.
- **phlegmaria** L. Kuhn. Salomon p. 229. Bojer. hortus Mauritianus 424. Engler. Cowan. Mocquerys. Fl. Mauritius. Bourbon. Cordemoy p. 105 (= *longifolium* Sw.).
- ? — **proliferum** Blume Kuhn. Cowan. = *squamosum* Forster Bourbon. Cordemoy p. 105. Asia. Mascarenas (Fl. Maurit.)
- **ulicifolium** Sw. (v. s. = *gnidioides* L.) Cowan. Maurit. Bourbon. Salomon 233. Afr.
- **xifofyllum** Baker J. L. L. S. 22.—535. Baron.
- Lygodium boivini** Mettenius Kuhn. end. Salomon 223. Nossibé. Baker p. „25.
- **Kerstenii** Kuhn (end.) = *subalatum* Kuhn. Salomon 236. Hildebrandt 2937. Bojer. Nossibe. Rut. 7. 52. Decken. Cowan. B. 438. Baker l. c. 525 = v. i.
- **lanceolatum** Desvaux. Pool. Cowan. Mocquerys. Kitching 372. Salomon 234. end. Rutenberg. 7—52. Forbes. Meller. Bojer. Bourbon. v. Bojeri Prantl p. 139 = *Hydroglossum madagascariense* Poiret.
- **subalatum** Kuhn (Bojer) Engler 89. ex Salomon v. s. Afr.
- Marattia boivini** Mettenius. Cowan. Kuhn. end.
- **fraxinea** Sw. Afr. Asie. Anstr. Bojer hortus Maurit. 422. Kuhn. Pool. Cowan. Kitching 372. Bourbon. Cordemoy p. 101. Fl. Mauritius. Hildebrandt 4151 = ex Cordemoy *Myriotheca fraxinifolia* Bory.
- (?) **microcarpa** Kuhn. Nossibé.
- **salicifolia** Schrader. ex Engler 89. Afr.
- Marsilea crenulata** Desvaux Salomon p. 238. Fl. Mauritius. Bourbon. Cord. 102 (= *quadrifoliata* Bory).
- **diffusa** Leprieur. Kuhn. Baron. J. L. L. S. 25.—287. Engler p. 90. Cowan. Kitching p. 373. Afr. Salomon p. 238. = *vulgaris* Bojer. *sarmentosa* Bory. Mauritius.

- Marsilea** (?) **quadrifoliata** L. (Burmam) ex Bojer hortus Mauriti-
anus p. 426. As. Am.
- Microlepia** (vide **Davallia**), **calobodon** Metten. (Sal. p. 242.) Cowan.
v. s.
- **henriettae** Baker v. s. Cowan.
 - **hypolepidioides** Baker v. s.
 - **madagascariensis** Mett. Kuhn = **calobodon** Mett. ex Sa-
lomon l. c.
 - **speluncae** Moore v. s.
- Mohria** **caffrorum** Desvaux Gilpin. Cowan. Christ. Kitching 372.
Engler 89. Rut. 752. Baker p. 436. Bojer hortus Maurit. p.
421. Bourbon. Cord. p. 100.
- Nefrodium** (**Aspidium** p. v. s., **Lastrea**) **albopunctatum** (v. s.
Aspidium et. A. **pectinatum** Forskahl). Kitching p. 329.
Bojer hortus Maurit. p. 393. Fl. Maurit. Bourbon. Cordem.
p. 73.
- **anateinoflebium** Baker v. s. Gilpin. Cowan. end. (boivini
Baker p. 500. Pool. v. s. .
 - **buchanani** Baker. Gilpin. Hooker icon. 1662. Bourbon.
 - **catopteron** Kunze v. s. Pool. = **lanuginosum** Desv. Asp-
odoratum Koch. ex Salomon **Lastrea** — Bourbon. Cord. 78.
 - **costulare** Baker (Aspidium c.), Cowan. end.
 - **crinitum** Desvaux v. s. Bourbon. C. 71. Pool. = **Aspidium**
thelypteroides Desv., **strigosum** Sw. ex Salomon.
Fl. Mauritius.
 - **distans** Mettenius v. s. **Aspidium**. Mocquerys. Cowan.
 - **dissectum** Desv., Baker p. 282. (Ind., Austr.) **Aspidium** ?
evculatum ex Christ.
 - **eurostotrichum** Baker. Kitching J. 18.—329. end.
 - **fibrillosum** (v. s. **Aspidium**). Baker. Pool. Cowan. end., ex Sa-
lomon **truncatum** Gaudichaud.
 - **fili** mas. v. s. **Aspidium** Pool. Bojer. Kitching p. 329.
Cordemoy. Bourbon. 76. Fl. Maurit.
 - **fragile** Baker. Gilpin.
 - **granulosum** Baker. J. L. L. S. 29.—337.
 - **lawrenceanum** Baker v. s. (Humblot.)
 - **longicuspe** Baker v. s.
 - **magnum** Baker. J. of Bot. 22. Humblot.
 - **mascarenense** Baker p. 503. v. s. coll. Higginson.
 - **molle** v. s. **Aspidium**. Pool. Kitching p. 329. Fl. Maurit.
 - **ochrorrhachis** Baker. J. of Bot. 22. Humblot.

- Nefrodium oppositum** Hooker (Kaulfuss) v. s. Maurit. Fl. 408. Cowan. Cordemoy. Bourbon. 77. = *crinitum* Bojer (Wallich).
- **parallelum** v. s. Baker. Pool. Kitching. Cowan.
- **patens** Sw. v. madagascariense Baker. Gilpin, Kitching, ex Salomon 249 — *molle*.
- **pennigerum** Hooker (*Aspidium*, *Lastrea*). Gilpin.
- **pica** Hooker v. s. *Aspidium* (*Sagenia*) ex Fl. Maurit. 510. Bourbon. 81. Cordem.
- **pleiotomum** Baker v. s. ex Fl. Maurit. 500. Seychelles.
- **prolixum** Desvaux. Baker. Fl. Maurit. p. 500. Bourbon. Cordemoy p. 75. Kitching 329. Asie.
- **punctatum** Sw. v. s.
- **semihastatum** Bojer = *Nefrolepis cordifolia* ex Salomon p. 250 (*Notholaena*).
- ? — **sewellii** Baker Pool, end. v. s.
- **serrulatum** Mettenius. Hildebrandt 3727.
- **splendens** Bojer hortus Mauritianus p. 392 ex Salomon p. 251 = *Nefrolepis biserrata* Schott.
- **subquinquefidum** Hooker ex Baker p. 287 v. s. Afr. = *variabile*, *funestum*, *vogeli* (Nossibé), *protensum* ex Salomon p. 251.
- **trichoflebium** Baker v. s. *Aspidium*.
- **truncatum** Presl. Gilpin v. s. ex Baker. Fl. Mauritius 560. Grandidier.
- **unitum** Mettenius v. s. Pool. Bojer hortus Maurit. p. 293. Cordemoy Bourbon p. 79 = *Aspidium molle*, *propinquum* R Br. Kitching p. 329.
- Nefrolepis** (*Diksonia*, *Lindsaya*) *abrupta* Mettenius (*Diksonia*) Cowan. Bourbon. Mauritius. Engler 87.
- **acuta** Presl. Bourbon. Cordemoy p. 73 = *splendens* Presl. ex Salomon p. 251. *biserrata* Schott. Kitching 329. Rutenberg 7—51. Mocquerys.
- **acutifolia** Desv. Mocquerys v. s. = *Lindsaya lanuginosa* Wallich.
- **biserrata** Schott (v. s.) Cowan. Mauritius. Bourbon. Engler 87.
- **cordifolia** Presl v. s. Fl. Maurit. Kitching 329. Bourbon C. 72.
- **exaltata** Hooker. Mocquerys. Bourbon C. 72. Fl. Mauritius.
- **pluma** Moore ex Salomon p. 253.
- **tuberosa** Presl. Gilpin. Mauritius. Bourbon. C. 72 = *imbri-cata* Kaulfuss (v. *sorbifoliae* ex Baker). Cowan. Hildebrandt 3772.

- Notholaena Streetiae** Baker. Cowan. end = ? *Nefrodium semihastatum* Bojer).
- Ochropteris** v. s. (**Pteris**) **pallens** Baker Fl. Maurit. p. 776 Cryptogramme p. Sal. 259. v. s. Fl. Maurit.
- Oleandra articulata** Presl (ex Salomon p. 259 = *neriiformis* Cowan.) Pool. Cowan. Kitching p. 329. Engler 87. Hildebrandt 4138. Baker. Fl. Maurit. p. 493. Bourbon. Cord. 72. Afr.
- Ofioglossum fibrosum** Luerssen (Sch.) Kuhn. Nossibé. Rutenberg 7.—52.
- **lancifolium** Desv. Presl. Hildebrandt 3850. coll. Götz, ex Salomon p. 262 = *vulgatum* L. Cordemoy Bourbon p. 101. Maurit.
- ? **palmatum** L. ex Christ. Bourbon C. 102.
- **pendulum** L. Cowan. Kuhn Fl Maurit. 517. Bourbon. Cord. p. 102.
- **reticulatum** L. Cowan. Fl. Mauritius. Bourbon. Cordemoy p. 101.
- **vulgatum** L. Kitching. J. L. L. S. 18.—372. Baker v. s. Bourbon. C. 101.
- Osmunda regalis** (L. Kuhn (= *Hilsenbergii* Hooker, Greville). Baron. J. L. L. S. 25.—279. Kitching 372. Cowan. Christ. Bourbon. Cordemoy p. 99. (Eur. As. Afr. Amer. sept.). Fl. Maurit. v. *brevifolia* Desvaux. Kuhn. Rutenberg 7.—52.
- Pellea** (*Pteris*, *Pteridella* p., *Platyloma*, *Doryopteris* auct.).
- **adiantoides** Prantl = (*Pteris*) *boivini* Hooker (Moore) ex Salomon (p. 266.) Bourbon. Mauritius. Cowan. [*Pteridella*).
- **angulosa** Baker p. 153. Gilpin. Kitching 327. Fl. Maurit. 478. Salomon p. 266. Rut. 7.—44. Cowan. Bourbon. C. 71. = *articulata* Kaulfuss. ? *Platyloma* Christ.
- **boivini** Hooker v. s. (*Pteris* b. Kuhn. Baker. p. 150. Fl. Maurit. p. 478. Christ.
- **calomelanos** Link. Pool. (*hastata* Prantl (*Doryopteris*?) Kitching 527. Salomon 287. Bourbon. C. 51.
- **concolor** Baker (*Cheilanthes Kirkii* Hooker?), Cowan. Bourbon. Mauritius.
- **consobrina** Hooker. Kitching 327.
- **dura** Baker (*burkeana*). Bourbon. Cord. 50. Cowan. Kitching 327. Comor. v. i.

- Pellea hastata** Prantl v. s. **Pteridella** Christ. Cord. 156. Bourbon. Fl. Maurit. Afr. Ind. Cowan.
- **involuta** v. i. **Pteridella**. Cowan.
- **Kitchingii** Baker. J. L. L. S. 18.—327. Hildebrandt 4163.
- **pectiniformis** Baker. Gilpin. (dura Hooker). Afr. Salomon. p. 270. Kuhn. Cowan.
- (**Pteridella**) **quadripinnata** Mettenius. Cowan.
- **tripennata** Baker. J. L. L. S. 25.—350. Baron.
- **viridis** Prantl. Kuhn. Salomon. p. 270. Cowan. Bourbon. Maurit.
- Pteridella**, v. s. **Pteris adiantoides** Bory. Warburg Cunene Fl.
- Phegopteris** (**Polypodium**) **biformis** Mettenius. Kuhn. end. Salomon p. 273. Cowan. Bourbon.
- **fragilis** Baker. Cowan. Bourbon.
- **prolifera** Mettenius. Kuhn. Am. Hildebrandt 3452. Baker. 505. Mayotte.
- **tomentosa** Mettenius. Kuhn. Salomon. p. 279. Fl. Mauritius. p. 503. Cowan. Bourbon. — **Polypodium arthrothrix** Hooker v. i.
- ? **trifylla** Mettenius (Desv.). Kuhn. Cowan. (Filip., Sal. p. 279.). Bourbon. Cord. 81. Mauritius (= **Nefrodium subtrifylum** Baker, **Sagenia**).
- Platyserium alcorni** Desvaux. Kuhn. ex Fl. Maurit. 513. Baker. Cowan. Bourbon. (Afr. Peru., Java, Austr.)
- **ellisi** Baker. end. Pool. Christ.
- **madagascariense** Baker. Pool. Gilpin. Cowan. end. ex Salomon p. 282.
- ? **Platyserium microphyllum** R. Br. ex Kuhn. (circinatum Desv. ex Salom. 283.) Austral.
- Polybotrya tenuifolia** Kuhn. ex Cowan. (= **meyeriana** Mettenius, **Lomaria grandis** Bojer).
- Polypodium** (**Gonioflebioides**, **Taenitis**, **Nifobolus**, **Drymaria**, **Fymatodes**, **Grammitis** auct.) **arthrothrix**. Hooker v. s. **Gonioflebioides** = **Phegopteris tomentosa** Bory. Salomon 289. Bojer. Lyall. Baker. p. 316.
- **baroni** Baker. J. L. L. S. 22.—535. Baron (biforme Baker = **Phegopteris b.** v. s.).
- **boivini** Mettenius. Kuhn. Fil. Afr. 146. Salomon. p. 291. Baker p. 507. end. Cowan.
- **bullatum** Baker. Pool. Salomon p. 292. end. Kitching 31. Cowan.
- **cryptophlebium** Baker. Kitching p. 376.

- Polypodium deltodon** Baker. Pool. Cowan. end., ex Salomon p. 205 = *repandulum* Metten. v. i.
- **devolutum** Baker, Pool. end. Salomon p. 295. Kitching 370. Cowan.
- **fissum** Baker Syn. 351. Pool. Kitching (Ind. Ceylon. Java). Nifobolus. Cowan.
- **floccigerum** Blume (Mettenius). Asie. ex Engler p. 87.
- **forsythii** Baker Kew bull. 1897.
- ? **fragile** Baker. Cowan. Gilpin (ex Sal. p. 298. *Cystopteris fragilis* Bern. v. s.
- **gilpinae** Baker. Cowan. Gilpin. Kitching 370. end.
- **holoflebium** Baker I. of. Bot. 22. Humblot. Kitching 370.
- **inconspicuum** Baker I. of. Bot. 22. Humblot. (? *parvulum* Bory ex Salomon 302.)
- **ireoides** Poiret Pool. v. i. = *punctatum* Sw. ex Salomon p. 302. Kitching 370. Bourbon. Cordemoy 89. (*irioides*).
- **lanceolatum** L. Pool. Cowan. Rut. 7—48. Engler 86. Bourbon C. 89. Kitching 371. Fl. Mauritius.
- **lineare** Thunberg (*Fymatodes*) As. Cowan. Kitching 371. Pool. Fl. Maurit. Bourbon. Cord. 88. ex Salomon p. 305 = *atropunctatum* Gaudichaud.
- **Loxogramme** Metten. Hildebrandt. 4168. ex Salomon 306. *Taenitissimplicifolia* Bojer, *Gymnogramme elongata* Bory, ex Cordem. Bourbon p. 91. = *lanceolata* Hooker = Mauritius. Cowan. Engler 87. Afr. As.
- **lycopodioides** L. Cowan. Pool. Engler. 86. Fl. Maurit. Bourbon. C. 80. Cordemoy = *Craspedaria borbonica* Fée.
- ? — **madagascariense** Desvaux. ex Sal. 307 = *phymatodes* L.
- **macrorhynchum** Baker. Kitching p. 360.
- **melleri** Baker (Syn.) 359. (*Phymatodes* ex Salomon p. 308. end. Cowan.
- **microphyllum** Baker Kew bull. 1897.
- **moniliforme** Sw. Cowan. Mauritius. Bourbon. v. major Mettenius. Rut. 7—49. Cowan. Mauritius. Bourbon. Amer.
- **normale** Don v. **madagascariensis** Baker. Pool. Cowan. Natal. Asia. (*Drynaria*).
- ? — **obtusifolium** Desvaux. (Syn. 7. 305) = *Aspidium Desvauxii* Mettenius. Mauritius. Natal. Afr. Baker. Fl. Maur. p. 502.
- **obtusilobum** Desvaux ex Salomon 310. *Aspidium desvau-*

xii Mett. v. s. Bojer hortus Mauritianus 419. Baker p. 306.
Fl. Maurit. 507.

Polypodium oligoflebium Baker (Phegopteris), ex Salomon
276—311 solum Malakka).

— **parvulum** Bory (v. s.) Rut. 7—49. = filicula Bojer. Cordemoy p. 86. Bourbon. Fl. Maurit. ex Salomon 312. *rigescens* Bory. Java.

— **perludens** Baker. Gilpin. Cowan. end.

— **poolii** Baker end. Salomon 315. Pool. Cowan.

— **phymatodes** L. Hildebrandt 2839. Nossibé. Rut. 7—49. Pool. Decken. Bojer hortus Maurit. 417. Fl. Maurit. Bourbon Cord. 89. Kitching 371. Cowan. Mocquerys. = *madagascariense* Desv. ex Sal. 313. = *scutifrons*, Bojer ex Cord. Baker. Fl. Maurit.

-- **punctatum**. Sw. v. s. *ireoides* Poirét. Pool. Cowan. Mauritius.

— **repandulum** Mettenius ex Sal. 317. -- Ceylon.

— **rigescens** Bory. Pool. v. s. Fl. Maurit. Bourbon. Cord. 86. p. — *parvulum* Bory.

rutenbergianum. Luersen. Rut. 7.—48.

— **serrulatum** Mettenius. Pool. Baker p. 323. Kitching 370. Cowan. Fl. Mauritius. Bourbon. Cord. 85. = *Micropteris orientalis*. Desv. Seychell. Christ.

— **sharpianum** Baker. J. L. L. S. 18.—369. Kitching.

— **subpinatum** Baker. Salomon. 322. end. Pool. Kitching 370. Cowan.

— **subsessile** Baker Kew bull. 1897.

— **synsorum** Baker. Gilpin. Cowan.

— **tanalense** Baker Kew bull. l. c.

— **tomentosum** v. s. *Phegopteris* Bory = *nervosum* Bojer ex Baker. Fl. Maurit. 503. Cordemoy. Bourbon p. 75.

— **torulosum** Baker. Cowan. end. (prius *muscicolum* Cordemoy). Gilpin. Bourbon. Cord. 87.

— **willdenowii** Bory. Pool. Fl. Mauritius 508. Rut. 7.—321. Cowan. Engler 87. Mocquerys. Fl. Maurit. Bourbon. C. 90. Sal. p. 326. (*Drynaria*).

Psilotum flaccidum Wallich. Cowan. (Asia) ex Salomon. 331. = *complanatum* Sw. ex Salomon. p. 331. = *pervillei* Decaisne. Fl. Maurit.

— **nudum** Gris. PB. Cowan. Fl. Maurit. Bourbon. ex Salomon

p. 331. = *triquetrum*. Sw. Bojer hortus. Maurit. 423.
Kuhn. Engler 91. Cordemoy. Bourbon p. 107.

Pteridella involuta (Pellea). Mettenius. Cowan.

Pteridium (*Pteris* L.) *aquilinum* Kuhn. Hildebrandt 3999.
Cowan. (= *Pteris lanuginosa* Bory). Eur. Afr. As.
Am. N. Zeland. Bourbon. C. 53. Fl. Mauritius.

Pteris acuminata Baker (*adiantoides* = *Pellea* a J. of
Bot. 25.—337. v. s.). Cowan. Mauritius. Bourbon. (= *boi-
vini* v. s.). *angulosa* Bory. v. s. *Pellea*. Cowan. Bourbon.
Mauritius.

— **argentea** Kuhn (non Bory = *Cheilanthes*) (Cowan. *Ce-
ropteris* a. Bourbon. Engler 79.

— **articulata** Kaulfuss. Bojer hortus Mauritianus p. 402. = *Pel-
lea angulosa* ex Salomon p. 333.

— **aurea** Lam. = *Gymnogramme* a. v. s. *Notholaena*
ex Sal. 333. Bourbon.

— **biaurita** L. Pool. Cowan. Hildebrandt 3473, *scabra*
Bory. Fl. Mauritius. Bourbon. C. 53. *mascarensis* Sprengel?
dubia Rensch. (ex Cord. p. 56. *pedatoides* (Kuhn,
ex Salomon *Pellea pedata*).

— **boivini** Moore = *Pellea adiantoides* v. s. (*Pellea*
b. Baker. Prantl. Salomon 334.).

— **contracta** Mettenius = *Pellea viridis* ex Salomon l. c.

— **cordifolia** Baker. J. of. Bot. 29.—337. Christ.

— **cretica** L. Cowan. Kitching p. 327. Fl. Mauritius. Bourbon
Cord. p. 52. Cowan.

— **dura** Hooker = *Pellea d.* v. s. ex Salom. p. 335. = *Pell.
pectiniformis* Baker. Kuhn. Cowan. Rut. 7—46. Mau-
ritius. Bourbon. *Pteridella d.*

— **hastata** Sw. Thunberg. = *polymorpha* Poiret = *Pellea*
viridis Prantl (*Pteridella* v. Mettenius Comor.). Cowan.
Bourbon. C. 50. = *Pt. adiantoides*. Bojer hort. Maurit.
p. 401. Rutenberg 7.—4.

— **heteroclita** Desvaux. Kuhn. Cowan.

— **incisa** Thunberg Kitching. J. l. c. 18—327 = *lessoni* Bory.
Baker. Fl. Mauritius. Seychelles.

— **lanceaefolia** Ag. Mad. end. ex Salomon p. 338. Kuhn. Pool.
Baker. p. 168 Cowan. = (*Lithobrochia alternifolia*)
Bojer ex Salomon.

— **lanuginosa** Bory = *Pterid. aquilinum* ex Cord. p. 53.

- Pteris laurea** Desv. (*Lithobrochia*) end. ex Salomon 338. Kuhn. Mocquerys. Cowan.
- **longifolia** L. Cowan. Kuhn. Engler. 79. Fl. Mauritius. Bourbon. C. 51 = *costata* Bory.
- **macrodon** Baker end. Salomon 339. Pool. Cowan.
- **madagascariensis** Hooker end. = *sub serrata* Bojer. Salomon 339. Cowan. Kitching 327. Baker p. 156.
- ? **marginata** Bory. Kuhn. Fl. Mauritius. (Bourbon.) Seychelles.
- ? **maxima** Baker. Mayotte (Salomon p. 339.).
- **melleri** Baker (p. 165). Kuhn (*Campteria*) end. Salomon p. 339.
- **mettenii** Kuhn. Cowan. Bourbon (ex Salomon p. 339 = *biaurita* L. = *pseudolonchitis* Bory).
- **oligodictya** Baker l. c. Kitching 326.
- **oligoflebia** Baker J. of Bot. 29—337. Humblot.
- **pallens** Mettenius (*Adiantum* Sw. *Ochropteris*, *Cryptogramme* p. Prantl) Kuhn. Cowan. Fl. Maurit. p. 376 v. s. Bourbon.
- **pectiniformis** Godet = *Pellea* p. Kuhn-Cowan.)
- **pedata** L. Pool. Baker ex Fl. Maurit. 480. Kitching 327. Bourbon C. 55 = *geraniifolia* Radd. (*Pellea concolor*)
- **pedatoides** Desv. v. s. *Doryopteris* Cowan. Maurit. Bourbon = *pedata* ex Cord. 55, *boivini* ex Kuhn).
- **platyodon** Baker p. 168. Pool. Cowan. Lyall. Meller. end. Salomon p. 341.
- **pohliana** Presl. Kuhn = *Pellea concolor* Baker ex Salomon 341. Bourbon ex Cord. C 50. *P. geraniifolia* Sw.
- ? — **pubescens** W. Kuhn. Christ. = *Lomaria* mad. Hooker.
- **pyrophylla** Blume = *biaurita* v. s. ex Salom. p. 341.
- **quadriaurita** Retz. Pool. Kitching 317. Cowan. Fl. Maurit. Engler p. 79. Baker p. 158. Mocquerys (ex Salomon p. 341 *biaurita*).
- **quadripinnata** Mettenius (*Pteridella* ex Salomon p. 341. *Pellea* p. Prantl — *lasiopteris*, *obscura* Bojer. *Pellea bojeri* Hooker). Cowan.
- **radiata** Metten (*Actiniopteris*) = *Pellea dichotoma* Prantl v. s. Fl. Maurit. 481. Baker. Kuhn.
- **remotifolia** Baker — Gilpin. Cowan. Kitching 397.
- **scabra** Bory. Kuhn. Salomon p. 442. Baker. Fl. Maurit. 482 Bourbon. Cowan. — *angusta* Bojer ex Baker.
- **trifylla** Ag. = *laurea* Desv. ex Salomon 343. Cowan.

- Pteris tripartita** Sw. Bourbon. Cowan. Mocquerys (= *marginata* Bory).
- **triplicata** Ag. Salomon p. 343 Baker p. 168. Barclay. Mocquerys = *pseudolouchitis* Bojer. Kitching p. 328.
- **viridis** Forskahl = *Pellea* v. v. s.
- Sagenia gemmifera** Fée v. s. *Aspidium* g. ex Durand Fl. Cong. p. 349.
- Salvinia hastata** Desv. Engler p. 89. Baron I. L. L. S. 20—303. (? *hastata* Cord. p. 102 (*disparue*?).
- **hildebrandtii** Baker. Hildebrandt 3415.
- **mollis** Mettenius Kuhn. Rnt. 7—72 Cowan.
- Schizaea dichotoma** Sm. Gilpin. Kuhn. Rutenberg 7—31. Cowan. Kitching 372. Baker. Fl. Maur. 516. Bourbon. Cord. 99. Afr.
- **digitata** Sw. Kuhn. Baker. Fl. Maurit. 516. Seychelles. Asie.
- **fistulosa** Labill. Barclay. Christ. Mad. Salomon 347 (Asia).
- Selaginella amfirhizos** A. Braun. Salomon. 350. Comor. Hildebrandt 3166.
- **concinna** Sw. (*Lycopodium* c. v. s.
- ? — **deliquescens** Spring (*Lycopodium canaliculatum* Hooker) Cowan. Fl. Maurit. 524. Bourbon C. 109 As.
- **digitata** Spring. Kuhn. Pervillé. Cowan. ex Salomon p. 352. end.
- **echinata** Baker I. L. L. S. 22—536. Baron.
- **falcata** Spring. Salomon p. 353. Baker. Fl. Maurit. p. 524. Bourbon. Cord. p. 119. Cowan. Kuhn.
- **fissidentoides** Spring. Kuhn. Salomon p. 353. Pool. Cowan. Kitching p. 372. Seychelles. Baker. Fl. Maurit. p. 523. Bourbon. Cord. 109.
- **goudotiana** Spring. Kuhn. Baker. Fl. Maurit. 524. — ex Salomon p. 353. end. Cowan.
- **laevigata** Baker. Salomon. p. 854. Filipin. Kitching 372. Cowan. Pool. = seq. ex Salomon l. c. = *pectinata* Spring.
- **lyallii** Spring. end. Salomon. p. 354. Kuhn. Cowan. end.
- **madagascariensis** Baker. Kitching 372.
- **magnusii** Hieronymus. end. Hedwigia 41—170.
- **melleri** Baker. Kitching. 372.
- **membranacea** Spring. Kuhn. Mauritius. Bourbon. Cowan.
- **molliceps** Spring. ex Salomon p. 355. = *suberosa* Baker. Cowan. Afr.
- **obtusa** Spring. Salomon. p. 355. Mauritius. Baker. Fl. 533. Bourbon. Cord. p. 108. Cowan.

- Selaginella pectinata** Spring. Kuhn. Cowan. = *levigata* Baker ex Salomon. p. 356. = *concinna* ex Cordemoy. Bourbon 109.
- **pervillei** Spring. end. ex Salomon. p. 356. Nossibé. Rutenberg 7.—53.
- **suberosa** Spring (Ind.). Baker. Pool. Hildebrandt 4147. Cowan. ex Salomon. p. 357. = *molliceps* Spring.
- **tereticaulis** Spring. Cowan. Afr. Bourbon (Mauritius sol. Cowan.).
- **unilateralis** Spring. Kuhn, end. Salomon p. 358. et Cowan.
- **vogelii** Spring. Engler p. 91.
- Taenitis nifoboloides** Moore (Luersen) ex Salomon. p. 382. = *Polypodium flaccigerum* Mettenius. Rutenberg 7. 49. = *Drynoglossum* n. Christ.
- Trichomanes** — **Hymenofyllum, Hemiflebium**) **bipunctatum** Poiret. Kuhn. Christ. (*filicula* Bory). Fl. Mauritius, Bourbon.
- ? **bojeri** Hooker = *Hemiflebium cuspidatum*. Prantl. Salomon. 366.
- **boivini** Bosch. Cowan. (= *rigidum* Sw. ex Salomon. 366.).
- **cuspidatum** W. (**Hemiflebium** c. Prantl. Kuhn. Cowan. Baker. Maurit. 461. Bourbon. C. 36. Hildebrandt 4194.
- ? **digitatum** Sw. = *lanceum* Bory. Bourbon. C. 37. Bojer. Fl. Maurit.
- **filicula** Bory. Baker. p. 81. (Sal. p. 368.), Maurit. Christ.
- **flabellatum** Bory. Salom. 368. Bourbon. Cord. 37. Gilpin. Kitching 326. Bojer hortus Mauritianus 409. Fl. Maurit. 464. = *sibthorpioides* Bory.
- ? **foeniculaceum** Bory. Bojer v. i. = *parviflorum* Poiret ex Salom. 368.
- ? **hildebrandtii** Kuhn. Christ. Comor.
- **javanicum** Blume. Baker. p. 83. = *lanceolatum* Dupetit Thouars, = *parviflorum* Poiret, *rigidum* Sw. Kuhn.
- (*melanotrichum* Schlecht. = *bipunctatum* Poiret. Kuhn).
- **muscoïdes** Sw. Kitching 18—326.
- **obscurum** Blume -- Kuhn. Bourbon. Java. Cowan. Maurit.
- **parviflorum** Poiret. Kuhn. v. s. *lanceolatum*. Fl. Maur. 466. Cowan. Bourbon C. 38.
- **parvulum** Poiret. Christ. Afr. Kuhn. Baker. I. L. L. S. 15. Bourbon C. 37 Cowan.
- **pyxidiferum** L. Pool. Kitching 326. Engler 77. Afr. Bourbon C. 37.

Trichomanes quercifolium Hooker. Pool.

— **radicans** L. (Sw.) v. *gigantea* Bory. Pool. Bouton. Kitching 326. Cowan.

— **reptans** Metten. Cowan. As.

— **rigidum** Sw. Kuhn. Mocquerys (*stylosum* Poiret. Cowan. Fl. Maurit. Bourbon C. 38.

— **tamarisciforme** Jacq. Cowan. Maurit. Bourbon.

Vittaria elongata Sw. Kitching 371. Gilpin. Cowan. Bojer hort. Maurit. 403. Fl. Maur. Bourbon C. 44. *zosteraefolia* Bory; *ensiformis* Sw., *plantaginea* Bory. Cowan. (Bourbon.) Bojer h. M. 402.

? — **isoetifolia** Bory. Bourbon. Cowan.

— **lineata** Sw. Gilpin, ex Cord. 44 = prior. Bourbon. Seychelles. Fl. Maurit.

— **scolopendrina** Mettenius. Salomon, p. 375. Kuhn. Fl. Maurit. Cowan. Bourbon C. 44 = *zeylonica*, *latipes* Fée.

— **spicata** (*Hymenolepis* Presl). Kuhn — *Taenitis* sp. Metten. ex Salomon 363. Afr.

Adde. **Asplenium brachyotus**. Kunze ex Hieronymus. Engler. Jahrb. 34.—469.



CATALOGUS

PLANTARUM MADAGASCARIENSIVM.

I. MONOCOTYLEDONEÆ.

ENUMERAT

PROF. D^{R.} J. PALACKÝ



PRAGAE 1906.
SUMPTIBUS AUCTORIS.

CATALOGUS PLANTARUM MADAGASCARIENSIVM.

I. MONOCOTYLEDONEÆ.

ENUMERAT

PROF. D^{R.} J. PALACKY.



PRAGAE 1906.

SUMPTIBUS AUCTORIS.

FRANK. TÁBOR.

- Hydrilla verticillata** L. Consp. p. 1. Engler Deutschostafrika p. 95. Hildebrandt n. 3523. Mauritius. Asie.
- Lagarosifon densus** Ridley. Consp. p. 1. Journal London Linnean Soc. 22 — 235. Hildebrandt p. 3804. endem.
- **madagascariensis** Caspary. Rutenberg 7—252. Conspectus p. 2. Journ. Lond. Lin. Soc. 22—235. Hildebrandt 3422. end.
- Blyxa aubertii** Richard. Ascherson Nat. Pflf. I. p. 253. Dupetit Thouars. Asie. Consp. p. 3.
- **octandra** Planchon = Ascherson l. c. = *graminea* Dupetit Thouars (Steudel Nomenclator II. 212.), = *roxburghii* (Rich.) Ridley J. L. L. S. 22—236. Hildebrandt 2805. 3443.
- ? — **Hydrocharis morsus ranae** L. Consp. 3. ex Gen. Plant. 3. 453. verosimiliter inquilina. Ascherson p. 258. Eur. As.
- Ottelia lancifolia** Richard. (Consp. 4.) Baker J. L. L. S. 18—279. Kitching. Afr.
- **ulvaeifolia** Buchenau. Rut. 7—263. Lyall. Baron. Hildebrandt 3803. Ridley J. L. L. S. 22—258. Consp. 4. end. (?)
- Boottia cordata** Wallich. Consp. 4. Forbes. Ridley l. c. 240. Ascherson l. c. 246. Birma.
- **exserta** Ridley J. L. L. S. 22—240. Forbes. Engler D. O. Afr p. 95. Afr.
- Enhalus acoroides** L. Steudel = *Königii* Rich. Nossibé. Hildebrandt 3209. Consp. 5. Ind. Kew. II. 841. Asie.
- Halofila ovalis** (R. Br.) Hooker. f, Consp. 5. = *madagascariensis* Steudel II. 720. Nossibé Hildebrandt 3216. Asia. Mauritius. Rodriguez. Seyschelles.
- **stipulacea** (Forskåhl) Ascherson. Consp. p. 6. Nossibé. Mauritius. Rodriguez. J. L. L. S. 20—329. Afr. or.
- Burmanna candida** Griffith. Consp. p. 6. India.
- **madagascariensis** Martius (Maburnia Dupetit Thouars Gen. n. p. 4.) Consp. p. 6. Baker J. L. L. S. 20—268. Baron. Gerrard end.
- **paniculata** Willden. ex Consp. p. 6.
-

Microstylis madagascariensis Klinge Act. horti Petropolit 17—140. Just. 27—466.

Oberonia brevifolia Lindley (equitans Dupetit Thouars sub *Cymbidium* 8—91). Cowan. Mocquerys. Mauritius Fl. p. 341. Bourbon C. p. 475. Engler D. O. Afr. p. 157. Bojer Hortus Mauritianus 319. Conspectus p. 7. Comor. (? *Pleurothallis disticha* Rich.

Liparis bicornis Ridley Lon. Lin. Soc. 21—458. 22—260. Hildebrandt 3849. Scott. Consp. p. 8.

— **caespitosa** Lindley (Malaxis c. Dupetit Thouars C. 89) — *angustifolia* Blume (Malaisie) Bojer hortus Mauritianus p. 321. Ridley J. L. L. S. 21—458, 22—290. Cowan. Fl. Maurit. 342. Bourbon C. 181. Consp. p. 8.

— **connata** Ridley end. J. L. L. S. 21—462. 240. Consp. 8.

— **flavescens** Dupetit Thouars (Malaxis t. 25) Lindley. Bojer. Hort. Mauritianus 320. Seyschelles Baker Fl. Maurit. 342. Bourbon C. 185. Ridley J. L. L. S. 21—460, 22—271, 25—4070. Consp. p. 9.

Longicaulis Ridley end. J. L. L. S. 21—46. 22—120. 270. Hildebrandt 3997. Cowan. Consp. 9.

— **longipetala** Ridley end. J. L. L. S. 21—459, 22—275. Hildebrandt 3980. Consp. 9. end.

— **lutea** Ridley end. J. L. L. S. 21—458, 22—274. Cowan. Consp. p. 9.

— **ochracea** Ridley J. L. L. S. 21—461, 22—470. Cowan. end. Consp. 9.

— **ornithorhyncha** Ridley J. L. L. S. 21—460, 22—270. (Scott) 29. n. 2095 Hildebrandt 4049. Cowan. end. Consp. 9.

Liparis parva Ridley. Cowan J. L. L. S. 21—462, 22—275. Consp. p. 9. end.

— **puncticulata** Ridley end. Consp. 10 J. L. L. S. 22—119, et. 270. Baron.

— **xanthina** Ridley. J. L. L. S. 22—275. Cowan. end. C. 10.

Bulbofyllum (Megaclinium).

— **approximatum** Ridley. Consp. 10 end. J. L. L. S. 22—117. Baron.

— **baronii** Ridley. Cowan. Scott. J. L. L. S. 21—463. Hildebrandt 3728. Consp. 10. end.

? — **clavatum** Dupetit Thouars. Consp. 11 (solum Maurit. Fl. Maurit.) hic. ex Bentham l. c. 18—299.

— **compactum** Kränzlin Engler Jahrb. 7. Elliot. end.

- Bulbofyllum conchidioides** Ridley. J. L. L. S. 22—117. Baron. Consp. Fl. end.
- ? **densum** Dup. Thouars. 7—107. Consp. 11 solum Mauritius et Fl. Maurit. 347. ex Ind. Kew. L. 854. hic.
- **elliottii** Rolfe. J. L. L. S. 29—51. Elliot. Consp. 11 end.
- **erectum** Dupetit Thouars t. 95. Lindley Orchid. p. 53. Ridley J. L. L. S. 22—464. Consp. 11.
- **forsythianum** Kränzlin Jahrb. 28—163. end.
- **gracile** Dup. Thouars t. 100. Lindley l. c. 52. Ridley. J. L. L. S. 22—118. Mauritius. Baron. Consp. p. 12.
- ? **hamelini** Bull. Kew. hort.
- **hildebrandtii** Reichbf. Hildebrandt 2988 a. Consp. 12.
- **humblotii** Rolfe J. L. L. S. 29—50. Elliot. Meller. Humblot. end.
- **johannis** Kränzlin. Engler Jahrb 7. Kew. bull.
- ? **longiflorum** Dup. Thouars ex Fl. Maurit. v. i. Cirrhopetalum umbellatum.
- **megalonyx** Reichenbach J. Bot. 1881 Hildebrandt.
- **minutum** Dup. Thouars. t. 109. Lindley l. c. 52. Ridley J. L. L. S. 21—463, 20—117. Fox. Bourbon. C. 169. Consp. 13.
- **molossus** Reichenbachf. Flora 1888 p. 155. end. Consp. 13.
- **multiflorum** Ridley J. L. L. S. 21—463. Cowan. Consp. 13. end.
- **nutans** Dup. Thouars. t. 106. Lindley C. a. 52. Rut. 7. 254. Ridley J. L. L. S. 21—463. Baker Maurit. 345. Bourbon. l. 171. Consp. 13.
- **occlusum** Ridley J. L. L. S. 21—465. Hildebrandt 3985. end. Consp. 13.
- **ofiuchus** Ridley J. L. L. S. 22—118. Baron. end. Consp. 13.
- **Pervillei** Rolfe J. L. L. S. 29—51. Nossibé, Pervillé, Humblot. end. Consp. 13.
- **perpusillum** Kränzlin l. c. Gard. Chr. 16—39. Just. 22—103.
- **thompsonii** Ridley J. L. L. S. ex 21—464. Thompson. Consp. 14. end.
- Cirrhopetalum umbellatum** Hooker Arn. (Thouarsii Lindley l. c. 58 = Bulbofyllum longiflorum. Dup. Thouars) Ridley J. L. L. S. 21—465. p. Mauritius Fl. 346. Bourbon. C. 177. Pfitzer p. 178. Mocquerys. Dup. Thouars. Oceanie.
- Megoclinium oxyodon** Reichbf. Gard. Chr. 3—4—91. end. Consp. 16.

Phajus Humblotii Reichbf. Ridley J. L. L. S. 21—466. Cowan. Hildebrandt. 3984. Humblot. end. Consp. 17.

? **madagascariensis** Gen. Pl.

— **pulchellus** Kränzlin Rut. 7—254. Consp. 17. end.

— **tetragonus** Reichenbach f. Dup. Thouars. t. 34. (Epidendrum) Pfitzer p. 153, Bourbon. 226. Fl. Maurit. 316. Seyschelles (Pesomeria Lindley).

— **tuberculosis** (Dupetit Thouars Limodorum t. 31.) Blume. (Bletia t. Lindley p. 123). Ridley J. L. L. S. 21—466. Consp. 17. end.

Agrostofyllum sp. ex Consp. p. 18. Baker Fl. Maurit. 263. Seyschelles.

Calanthe madagascarica Rolfe Kew. bull. p. 171.

— **sylvatica** Lindley p. 250. (Centrosis Dup. Thouars. t. 35. 36. Bletia s. Bojer. hort. Maurit. 318. Bourbon. C. 225. Fl. Maurit. 363. Ridley J. L. L. S. 21—466. Cowan. Thompson. Scott. Dup. Thouars. Consp. 18.

Eulofia beravensis Reichbf. J. Bot. 1881. Ridley J. L. L. S. 21. 470. Hildebrandt. 3055. Consp. 19. end.

— **elliottii** Rolfe J. L. L. S. 29—52. Scott. Consp. 21. end.

— **galbana** Ridley J. L. L. S. 21—469. Consp. 21. end.

— **macra** Ridley J. L. L. S. 22.—120. Elliot. Baron. end. Consp. 23.

— **madagascariensis** Kränzlin. Rut. 7.—255. end. Consp. 23.

? — **megistofylla** Reichbf. Flora 1885.—379. Comor. hic. Gard. Chron. 2.—23. 786. Consp. 23.

— **pandurata** Rolfe. J. L. L. S. 29.—52. Scott. end. Consp. 24.

— **paniculata** Rolfe. Gard. Chron. 3.—38.—197. end.

— **pileata** Ridley. J. L. L. S. 21—468. end. Consp. 24.

— **pulchra** Lindley l. c. 182. (Dup. Thouars Limodorum p. 43. 44. Bojer hortus Mauritianus 313. Fl. Maurit. 360. Bourbon. C. 222. Comor. hic ex Pfitzer. Consp. 21.

— **ramosa** Ridley J. L. L. S. 25—470. Hilsenberg. Bojer. Consp. 25. end.

— **reticulata** Ridley. J. L. L. S. 21—470. Hilsenberg. end. Consp. 25.

— **Rutenbergiana** Kränzlin. Rut. 7—255. Ridley J. L. L. S. 21—469. Elliot. Hildebrandt 3841. end. Consp. 25.

— **scripta** (Dup. Thouars T. 46, 47.) Lindley l. c. 182. Eulofiopsis sc. Pfitzer p. 183. Bojer hortus Maurit. 313. Baker. Fl. Maurit. 359. Bourbon C. 222. Bojer. Forbes. Ridley. Consp. 25.

- Eulofia striata** Rolfe. J. L. L. S. 29—53. Scott. Consp. 26. end.
 — **vaginata** Ridley. J. L. L. S. 21—467. Elliot. Hildebrandt 3864. Consp. 26. end.
- Eulofiella peetersiana** Rolfe ex Just. 32—377.
- Lissochilus giganteus** Welw. ex Sikora in lit. Afr. C. 28.
 — **madagascariensis** Kränzlin. Rut. 8—286. Consp. 29. end.
 — **rutenbergianus** Kränzlin. Rut. 7—257. Consp. 30. end.
- Cymbidium flabellatum** Lindley. (Dup. Thouars Limodorum fl. 39—48. Ridley J. L. L. S. 25—472. Jahrb. 16. Kränzlin. Rut. Consp. 31.
 — **humbloti** Rolfe Gard. Chronicle 12—81. Kew. bull.
 ? — **huttonii** Hooker. Bot. Mag. t. 5076 ex Gen. Pl. 3—338. Bentham Java. Consp. 31.
 — **rhodochilum** Rolfe. Curtis Bot. Mag. t. 7942, 7933. end.
 — **wisecauderii** Sanderson Kew bull. end.
- Grammangis Ellisii** Reichbf. Xenia orchid. II. 17. Pfitzer 188. (= Grammatofyllum auct.) end. Consp. 32. et v. dayana.
- Grammatofyllum Kömplerianum** Reichbf. (Ridley J. L. L. S. 22—122. Römplerianum) Gard. Chron. 2—7—240. Consp. 33 end.
- Polystachya anceps** Ridley. J. L. L. S. 21—473. Scott. Baron. Cowan. Dup. Thouars Hildebrandt 4222. Consp. 33.
 — **cultrata** Lindley l. c. p. 73. (cultriformis Reichb. Otia Hamb. II. 111. = Dendrobium Dup. Thouars T. 87. Rut. 7. 254. Bourbon (289. Fl. Maurit. 361. Consp. 34. Cowan. Baker. Engler DO. Afr. 155. Hildebrandt 2863. (et v. nana Moore p. 371. Maur. hic (v. Humbloti Comor.).
 — **fusiformis** Lindley l. c. 73. (Dup. Thouars Dendrobium t. 86. = minutiflora Ridley (err. multiflora) J. L. L. S. 20—330. 22, 475. Fox. Cowan. Hildebrandt 4220. Engler DO. Afr. 155. Bourbon C. 190. Fl. Maurit. 361. Consp. 34.
 — **jussieuana** Reichbf. Walpers Annal. 6—641. Flora 1885—379. Comor. Consp. 35.
 — **mauritiana** Sprengel. Rolfe J. L. L. S. 20—53. (Dendrobium polystachyum Dup. Th. t. 85. = P. Zeylanica Lindley. Fl. Maurit. 362. Bourbon C. 190. Nossibé. Scott. ex Consp. = luteola Hook. (Reichenb.) p. 35. Consp.,
 — **rosea** Ridley. J. L. L. S. 21—474. Cowan. Fox. J. L. L. S. 22—121. Consp. 37. end.
 — **rosellata** Ridley. J. L. L. S. 20—330. Hildebrandt 4220. Consp. 37. end.

- Polystachya virescens** Ridley J. L. L. S. 21—474. Cowan. Consp. 37. end.
- Cyrtopodium plantagineum** Ridley J. L. L. S. 21—471. (Limodorum Dup. Thouars t. 41, 42. Bojer hort. Maurit. p. 313. Cyrtopora Lindley p. 189. Fl. Maurit. 361. Bourbon C. 226. Forbes. Cowan. Scott. Nossibé. Kitching. J. L. L. S. 18—320. ex Ind. Kew. I. 705. end. Hildebrandt 3986. Consp. 38.
- Aerides coriaceum** Sw. end. Ind. Kew. I. 48. Consp. 39. ex Ridley J. L. L. S. 21—459. dubia civis = Saccolabium Lindley p. 224.
- Lemurorchis madagascariensis** Kränzlin. Hildebrandt 4212. Jahrbuch. Engler 16.
- Aeranthus** (ex Ind. Kew. I. 48. Mystacidium) Angraecum auct. arachnites Lindley — (Dendrobium D. Thouars t. 88. Fl. Maurit. 352. Ridley J. L. L. S. 21—495. Cowan. Fox. Bourbon C. 194. Consp. p. 38. (Rodriguez).
- **caudatus** Rolfe bull. Kew. 1901. p. 250. (25 decad orch. end.)
 - **curnowianus** Reichenbachf. ex Ind. Kew. I. 48.
 - **englerianus**. (Angraecum) Kränzlin Hildebrandt 4215. Jahrb. end.
 - **gladiifolius** Reichenbf. ex Fl. Maurit. l. c.
 - **grandiflorus** Lindley p. 243. Forbes. Fox. Ridley J. L. L. S. 21—495. Consp. p. 39 end.
 - **polyanthemus** Ridley J. L. L. S. 22—121. (Dup. Thouars Angraecum palmiferum) Fox. end. Consp. 39.
 - **ramosus** Rolfe ex Just. 1901—486.
- Acampe madagascariensis** Kränzlin Rut. l. c.
- **pachyglossa** Reichbf. Otia H. II. 71. Hildebrandt ex Jour. of. Bot. 1881.
 - **renschiana** Reichbf. Otia II. 77. Nossibé Hildebrandt 3392. Consp. 39. Comor.
- Angraecum** (p. Aeranthus Lindley, Aerobion, Limodorum (Bory). Listrostachys p., Macroplectrum.
- ? (**afyllum** Dup. Thouars v. i. Mystacidium. Ind. Kew. I. 135. Mascar. Fl. Maurit. Engler DO. Afr. 157.
- **articulatum** Reichenb. (descendens Reichenb. Ridley J. L. L. S. 21—485. hic ex Consp. p. 40. end. et Ind. Kew. l. c.
 - **brogniartianum** Reichbf. Walpers. As. 6—904. Nossibé. Hildebrandt 2990. Ridley J. L. L. S. 21—480. Seyschelles. Comor. Consp. 40.

- Angraecum calceolus** Dup. Thouars (t. 77 = carpoforum t. 76). Lindley l. c. 247, 248. Fl. Maurit. 353. (Aeranthus) Bourbon C. 221. Ridley J. L. L. S. 22—121. Fox. Consp. 40.
- **citratum** Dup. Thouars. t. 61. Ridley J. L. L. S. 21—481. Elliot. Baron. Hildebrandt 3907. Paker. Cowan. Meller. Kitching J. L. L. S. 18 l. c. Consp. 41 end.
- **clavigerum** Ridley J. L. L. S. 21—585. Cowan. Hildebrandt 3978. Consp. 41 end.
- **cowanii** Ridley J. L. L. S. 21—484. Cowan. Consp. 41 end.
- **crassum** Dup. Thouars (t. 70, 71). Lindley p. 245. Ridley. J. L. L. S. 21—486. (Aerobion Spr.) Meller. Consp. 41 end.
- **cryptodon** Reichenbachf. Ridley J. L. L. S. 21—482. Consp. 41. end. et Ind. Kew.
- **curnowianum** Ridley J. L. L. S. 21—486. Consp. 41. (Aeranthus v. s.).
- **eburneum** Dup. Thouars t. 65. Lindley p. 245. Fl. Maurit. 346. Bourbon l. 216. Forbes. Pervillé. Comor. Seysch. (et v. superba Williams) Consp. p. 41, 42.
- **elliotti** Rolfe J. L. L. S. 29—54. Scott. Consp. p. 42 end.
- **ellisii** Reichenbf. Flora 1872—278, Cowan. Baron. Ellis. end. ex Consp. 42.
- **fastuosum** Reichenbachf. Ridley J. L. L. S. 21—483 end. Consp. 42.
- **filicornu** Dup. Thouars t. 32. (Aerobion Thouarsii Sprengel) Lindley 246. Rut. 7—257. Cowan. Fl. Maurit. 351. (Aeranthus) Fl. Maurit. 351. Ridley J. L. L. S. 21—483. Bourbon C. 203. Consp. p. 42.
- **florulentum** Reichenbachf. Flora 1885—380. (Comor.) Consp. 42.
- **fuscatum** Reichenbachf, l. c. et Gard Chron. 2—18, 488. Ridley J. L. L. S. 21—483. Comp. 43. Cowan. Ind. Kew. end.
- **germinyanum** Hooker. Bot. Mag. t. 7061 end. Comp. 43.
- **gilpinae** Reichenbachf v. i. Mystacidium J. L. L. S. 16.—206. Baron. Cowan. Ind. Kew. l. c.
- **gladiifolium** Dup. Thouars. v. Mystacidium. Bourbon C. 204 — mauritianum Poiret.
- **hyaloides** Reichbf. Gard. Chron. 2—12, 264, 15—236. Ridley J. L. L. S. 21—483. Consp. 43 end.
- **implicatum** Dup. Thouars t. 58. Lindley p. 243. (Aerobion Spr.) end. Consp. 43.

- Angraecum maxillarioides** Ridley J. L. L. S. 21—479. Cowan Parker end. ex Consp. 44.
- **modestum** Hookerf. Bot. Mag. t. 6693 — Sanderianum Reichenbach. Ridley J. L. L. 21—482 (Comor). Cowan. (Ellisii Rodigas.) Consp. 44.
- **pectinatum**. Dupetit Thouars. t. 51. Lindley 247 Aeranthus Fl. Maurit. 350. Bourbon C. 221. Bojer hort. Maurit. 317. Consp. p. 44.
- **physoforum** (Mystacidium) Reichenbachf. J. Bot. 1881. Hildebrandt 3255.
- **polystachys** Rich. (Listrostachys) Moore Fl. Maurit. p. 354. Bourbon C. 216 v. i. Aeonina.
- **primulinum** Rolfe. Bull. Kew. dec. orch.
- ? **ramosum** (Dup. Thouars) 50 Kränzlin. Engler p. 224. Bojer hort. Maurit. 318. Consp. ? 47.
- **rectum** Dup. Thouars t. 55. (fragrans Dup. Thouars. ex Lindley p. 246). Aeranthus v. Fl. Maurit. 331. J. L. L. S. 20—330 Bourbon C. 205. Consp. p. 45.
- **recurvum** Dup. Thouars t. 56 v. prioris ex Fl. Maurit. 351. Ridley J. L. L. S. 21—377. Bourbon C. 204. Consp. 45.
- **rostellare** Reichenbachf Gard. Chron. 2—80—726 ex Consp. p. 45 (Ind. Kew. sol. Comor).
- **rostratum** Ridley J. L. L. S. 21—486. Cowan. Hildebrandt 3976. Consp. 45 end.
- **Rutenbergianum** Kränzlin Rut. 7. 257. Consp. 45 end.
- **sesquipedale** Dup. Thouars t. 66, 67 (Aeranthus Lindley p. 244). Macrolepton Pfitzer N. Pflf. p. 214. Meller. Elliot. Cowan. Baron. Hildebrandt 3983. Engler DO. Afr. 158. Drake Mad. 20 siècle p. 115. Consp. 46. Zanzibar.
- **spathulatum** Ridley J. L. L. S. 21—478. Hildebrandt 3088. Consp. 46. end.
- **stylosum** Rolfe. Kew bull. dec. orchid.
- **superbum** Dup. Thouars. t. 62—64. Lindley 245 — eburneum Lindley Bot. Mag. — 4764. Nossibé Elliot. Baron. Meller. Drake l. c. 115. Bourbon C. 216. Consp. 46.
- **teretifolium** Ridley J. L. L. S. 21—481. Consp. 46 end.
- Cryptopus elatus** Dup. Thouars t. 79. (Angraecum). Beclardia e. Rich. Fl. Maurit. 349. Bojer hort. Maurit. 314. Bourbon. (221.) Lyall. hic ex Ind. Kew. I. 662. Consp. 50.

- Aeonia** (Oeonia (**auberti** Lindley p. 244 (Epidendrum Dup. Thouars t. 81. Aeranthus Fl. Maurit. 352. Bourbon (5217. Ridley J. L. L. S. 21—496. ex Consp. p. 51 — volucris Durand.
- **brachystachys** Lindley p. 245. Bojer hort. Maurit. 315. (Epidendrum Dup. Thouars t. 83 p.), Aeranthus Fl. Maurit. 352. Bourbon C. 217. hic ex Ind. Kew I. 48. (Consp. p. 50.).
- **elliottii** Rolfe J. L. L. S. 28—55 Nossibé. Elliot. Consp. 50 end.
- **forsythiana** Kränzlin Engler Jahrb 18—171. end.
- **macrostachya** Lindley p. 245 (Epidendrum Dup. Thouars t. 83 p. Aerides m. Bojer hort. Maurit. p. 313. Beclardia m. Rich. Aeranthus Fl. Maurit. p. 352. Ridley J. L. L. S. 20—331) 21—495. Bourbon C. 217. Consp. 50.
- **onciiflora** Kränzlin Hildebrandt 4205.
- **polystachya** Dupetit Thouars (Epidendrum t. 82) v. s. Angraecum. Lindley Bot. Mag. 2—205. Listrostachys Fl. Maurit. 354. ex Consp. 51. Ridley J. L. L. S. 21—497. Benth. G. Pl. 3—584.
- **rosea** Ridley J. L. L. S. 21—496, 22—488. Fox. Cowan. Consp. 51 end. (— volucris Durand v. s.)
- Mystacidium** (Angraecum p. Gussonia, Saccolabium p.) aphyllum Dup. Thouars (Angraecum t. 73.). Fl. Maurit. 358. Gussonia Ridley J. L. L. S. 21—492. Lindley p. 223. (Saccolabium). Hildebrandt 3256. Bojer hortus Mauritianus 318. Bourbon. C. 219. Consp. 51.
- **caulescens** Dup. Thouars (Angraecum t. 75. Lindley p. 247. Fl. Maurit. 357. Ridley J. L. L. S. 21—539. Bourbon C. 220. Cowan. Consp. p. 52.
- **daufinense** Rolfe J. A. L. S. 29—54. Scott. end. Consp. 52.
- ? **dentiens** Reichb. (Aeranthus). Consp. 52.
- **exile** Durand (Microcaelia Lindley 61. — Gussonia Ridley J. L. L. S. 21—493, Trimen J. Bot. 1886 292. Forbes. Engler DO. Afr. 153. Consp. 52. Afr.
- **gilpiniae** Durand (v. s. Angraecum Reichb. Moore. J. L. L. S. 16—206. Gussonia p. Ridley J. L. L. S. 21—491. Baron. Elliot. Nossibé. Consp. 53.
- **graminifolium** Ridley J. L. L. S. 21—490. Hildebrandt 3977. Consp. 53 end.
- **inapertum** Dup. Thouars (Angraecum t. 56.) Ridley J. L. L. S. 21—489. Fl. Maurit. 353. Lindley 247. Consp. p. 53. Bourbon.
- **mauritianum** Lam. (Angraecum gladiifolium Dup. Thouars t.

53. v. s. Lindley 246. *Aeranthus* Fl. Maurit. p. 350. Bourbon l. 51.
- **ochraceum** Ridley J. L. L. S. 21—488. Cowan. Consp. 54 end.
 - **ofiopectron** Reichbf. (Durand) *Aeranthus* Gard. Chr. 3—491. Consp. 54 end.
 - **physoforum** (v. s. *Angraecum*) Reichbf. (Durand) *Gussonia* Ridley J. L. L. S. 21—492. Hildebrandt 3255. Consp. 54 end.
 - **tenellum** Ridley J. L. L. S. 21—489 Cowan. ex Consp. 54 end.
 - **trichoplectrum** Durand (*Aeranthus* Reichbf. Gard. Chron 3—3. 254). Consp. 54 end.
 - **viride** Ridley J. L. L. S. 22—122 Fox. Consp. 54 end.
- Vanilla claviculata** cult. ex Drake l. c. p. 148.
- **humbloti** Reichbf. Gard. Chron 2—23—826. Humblot. Comor. ? Consp. 55.
 - **phalaenopsis** Reichbf. Flore des Serres f. 1769. ex Consp. 55 end.
 - **planifolia** Andr. culta ex Baron J. L. L. S. 25—294. Bourbon. Maurit. culta ex Consp. 55.
- Corymbis corymbosa** Dup. Thouars t. 37, 38 — *Thouarsii* Reichbf. disticha Lindley J. L. L. S. 6—138 p. Ridley J. L. L. S. 21—498. Pervillé. Nossibé. Engler O. O. Afr. 154. Bourbon C. 262. Afr. Consp. 56.
- Monochilus boryi** Reichbf. Mocquerys.
- **gymnochiloides** Ridley (Cheirostyles Reichbf. Flora 1885—537.) J. L. L. S. 20—499 Baron. Hildebrandt 3800. Consp. 57.
- Gymnochilus recurvus** Blume (Asia) Ridley J. L. L. S. 21—499. coll. Bruguière. Consp. 58.
- Pogonia Renschiana** Reichbf. Otia II. 73. J. bot. 1881. Hildebrandt 3303. Nossibé. Consp. 59 end.
- Arnottia inermis** Dupetit Thouars (Amforehis t. s.) Fl. Maurit. 339. Ridley J. L. L. S. 22—127. Fox. = *mauritiana* Lindley p. 333 p. Bourbon C 252 Consp. p. 68. = **Holothrix glaberrima** Ridley (ex Kränzlin Orch. gen. t. 609 *Platanthera*) J. L. L. S. 22—125. Fox. Scott. Rolfe J. L. L. S. 29—55 Consp. 70 end.
- **madagascariensis** Rolfe J. L. L. S. 29—55. Scott. — *Habenaria* m. Schlecht., *Platanthera* m. — ex Kränzlin l. c.
 - **schmidtii** Kränzlin Jahrb. 7 (Engler).
- Bicornella gracilis** Lindley p. 331. Ridley J. L. L. S. 21—500. 29—56. Cowan. Baron. Lyall. Elliot. Bojer. Thompson. Parker.

- Fox. (genus end. ex Ind. Kew I. 300. Pfitzer 93—2. Consp. 72 end.
- **longifolia** Lindley p. 335. Ridley J. L. L. S. 21—501. Boivin. Consp. 73 end.
 - **parviflora** Ridley J. L. L. S. 21—500. Rolfe J. L. L. S. 29—56 Lyall. Scott. Hildebrandt 3820. Consp. 73 end.
- Habenaria** (Platanthera, Platycoryne, Bonatea, Peristylus p. auct.).
- **alta** Ridley J. L. L. S. 21—509. Cowan. Consp. 73 end. Kränzlin Jahrb. 16—66.
 - **arachnoides** Dupetit Thouars. t. 18. Lindley. p. 308. Ridley J. L. L. S. 21—508. Kränzlin Jahrbuch 16—67. Bourbon. C. 257. Cowan. Hildebrandt. 3982. Kitching l. c. Consp. 73.
 - **bimaculata** Ridley J. S. S. L. 21—506. Cowan. Consp. 74 end.
 - **cinnabarina** Rolfe Kew bull.
 - **cirrhhata** Lindley (Bonatea 327) Ridley J. L. L. S. 21—51. Rolfe J. L. L. S. 29—57. Kränzlin Jahrbuch 16—69. Scott. Fox. Cowan. Consp. 75 — *schweinfurthii* Reichenbach. Afr.
 - **conopodes** Ridley J. L. L. S. 22—124. Kränzlin J. 16—117. Fox. end. Consp. 75.
 - **daufinensis** Rolfe J. L. L. S. 29—56. Scott. Consp. 76. end.
 - **depauperata** Kränzlin Jahrbuch 16—20. Rut. 7—259. — *Platycoryne Pervillei* Reichenb. Ridley J. L. L. S. 21—521. 22—127. Engler DO. Afr. p. 153 Baron. Pervillé. Consp. 116.
 - **disoides** Ridley (Platanthera) J. L. L. S. 21—51, 29—51 Cowan. Scott. Consp. 77 end.
 - **Elliotii** Rolfe J. L. L. S. 29—56 Scott. Humblot. Kränzlin Jahrb. 16—70. Consp. 77 end.
 - **filiformis** Ridley J. L. L. S. 21—504 (Peristylus). Kränzlin Rut. 7. 258. Engler Jahrb. 16—107. Consp. 78 end.
 - **foxii** Ridley J. L. L. 26—124. Fox. Kränzlin Jahrb. 16—107. Consp. 78 end.
 - **graminea** Dup. Thouars (Satyrium t. 6) Platanthera g. Lindley 292. Bojer hortus Mauritianus p. 310. Fl. Maurit. 310 (Peristylus) Cowan. Fox. Kränzlin Rut. 7. 258. (ditricha Bojer).
 - **hildebrandtii** Ridley J. L. L. S. 21—503. Hildebrandt 3860 p. Consp. 78 end.
 - **hilsenbergii** Ridley J. L. L. S. 21—509. Rolfe J. L. L. S. 29—57. Kränzlin Jahrb. 16—106. Scott. Hilsenberg. Consp. 78. end.

- Habenaria ichneumoniformis** Ridley J. L. L. S. 22—125. Baron. Kränzlin J. 16—152 Consp. 79. end.
- **imerinensis** Ridley J. L. L. S. 21—505 Hildebrandt 3731. Consp. 79 end.
- **incarnata** Lindley (Bonatea) p. 328 Lyall. Reichenbf. Flora 1865—160. Rolfe J. L. L. S. 29—118. Kränzlin Jahrb 16—80. Baron. Scott. Consp. 79 end.
- **madagascariensis** (Holothrix m. v. s. Rolfe) Schlechter. Just. 27—465.
- **minutiflora** Ridley J. L. L. 21—503. Hildebrandt 3729. Consp. p. 82. end.
- **misera** Ridley J. L. L. S. 21—509. Cowan. Consp. 82 end.
- **nutans** Ridley J. S. L. S. 21—507. Baron. Rolfe J. L. L. S. 29—56 Scott. Consp. 82 end.
- **papillosa** Ridley J. L. L. S. 21—504 Cowan. Kränzlin Jahrb. 16—166. Hildebrandt 3860 p. Consp. 83.
- ? **pervillei** Kränzlin. Engler Jahrb. 16—209. D. O. Af. 153. = *Peristylus* p.
- **purpurea** Dupetit Thouars. t. 17. Lindley 317. *Peristylus*. Fl. Maurit. 335. Baron. Hildebrandt 3495. Consp. 84.
- **Rutenbergiana** Kränzlin Rut. 7—258. Kränzlin Jahrb. 16—258. Consp. 85. end.
- **sigillum** Dup. Thouars. t. 19—20. Lindley 326. Fl. Maurit. 333. Kränzlin Jahrb. 16—82. Bourbon. C. 258. Consp. 85.
- **simplex** Kränzlin Rut. 7—260. Jahrb. 16—140. Consp. 86. end.
- **spiralis** (Dup. Thouars. *Satyrium*. t. 6.) = *Spiranthes africana* Lindley Bot. Mag. t. 823. Fl. Maurit. (*Peristylus*) 335. Bourbon l. 260. *Benthamia* Rich. Cowan. Bojer. Baron. Scott. Ridley J. L. L. S. 21—502. Rolfe 29—56. Hildebrandt 3975. Consp. 86.
- **stricta** Rodley J. L. L. S. 21—516. Kränzlin Jahrb. 16—163. Consp. 86. end.
- **tenerrima** Ridley J. L. L. S. 21—505. Fox. Hildebrandt. 3722. Consp. 86. end.
- **truncata** Ridley p. 311. Ridley J. L. L. S. 21—500. Rolfe. J. L. L. S. 20—37. Lyall. Fox. Baron. Scott. Consp. p. 88. end.
- Cynosorchis** (*Cynorchis*. *Amforchis* auct.) sp. Mocquerys.
- **angustipetala** Ridley J. L. L. S. 21—504. Bojer. Consp. p. 90. end.

Cynosorchis aurantiaca Ridley J. L. L. S. 22 123. Fox. Consp. 90. end.

-- **Baronii** Rolfe (Cynorchis-Durand) J. L. L. S. 29—58. Baron. Scott. Consp. 90 end.

-- **brauniana** Kränzlin. Engler Jahrb. 16—193.

-- **brevicornu** (Durand) (Ridley Cynorchis) J. L. L. S. 21—516. Cowan. Consp. p. 90 end.

-- **calanthoides** Kränzlin Rut. 7—60 — **gibbosa** Ridley J. L. L. 20—331—21, 514 Rolfe J. L. L. S. 29—57. Cowan. Scott. Consp. 90 end.

-- **calcarata** Dup. Thouars t. 4. Habenaria amforechis Bojer h. Maurit. 310. Fl. Maurit. 338. Ridley J. L. L. S. 25—518. (squamosa Lindley p. 332). Bourbon C. 231. Cowan. Parker. (Comor.) Hildebrandt 1705. Consp. 90.

-- **elata** Rolfe J. L. L. S. 29—58. Scott. Consp. 91. end.

-- **elegans** Reichbf. Flora 1888 p. 180. Consp. 91 end.

-- **fastigiata** Dupetit Thouars t. 13. Gymnadenia f. Bojer hort. Maurit. 515. Lindley p. 337. Fl. Maurit. 339 (Cynorchis — Orchis mauritiana Sieber.) Ridley J. L. L. 21—515. Baron. Fox. Seyschelles. Paulay v. minor Fritsch p. 492. Ind. Kew. I. 688. Bourbon C. 238 Consp. p. 91.

-- **flexuosa** Lindley p. 331. Kränzlin Rut. 7—261 Ridley J. L. L. S. 21—514. Hildebrandt 3257 p. (Nossi Komba), 3837, 3838. Bojer. Pervillé. Baron J. L. L. S. 25—261. Cowan. Fox. Ind. Kew. end.

-- **glandulosa** Ridley J. L. L. S. 22—123. Fox. Consp. 91 end.

-- **grandiflora** Ridley (Durand-Cynorchis) J. L. L. S. 20—332., 21—511. Baron. Fox. Consp. 91 et. v. albata, purpurea.

-- **hispidula** Ridley (Durand-Cynorchis) J. L. L. S. 21—517. Hildebrandt 3981. Baron. Consp. 91 end.

-- **lilacina** Ridley (Durand) J. L. L. S. 21—518. Baron. Hildebrandt 3730. p. Consp. 92. end.

-- **lowiana** Reichenbachf. Gard. Chron. 3. 4. 424. Flora 188—150. Consp. 92 end.

-- **parviflora** Rolfe J. L. L. S. 29—58. Scott. Consp. 92 end.

-- **purpurascens** Dup. Thouars. t. 15. (Gymnadenia Bojer hort. Maurit. 311.) Lindley 331. Fl. Mauritius 337. Kränzlin Rut. 7—260. Ridley J. L. L. S. 21—515. Hildebrandt 3349. Bourbon C. 229 p. 92. Consp.

- Cynosorchis Ridleyi** Durand. Consp. 92. (*Amforchis lilacina* Ridley J. L. L. S. 21—519. Hildebrandt 3730 p. Consp. 92.)
- **speciosa** Ridley J. L. L. S. 22—122. Fox. Comor. Consp. 92.
- **stenoglossa** Kränzlin. Engler l. c. 16. Jahrb. Hildebrandt 4209.
- **tenella** Ridley J. L. L. S. 22—121. Comor. Consp. p. 92.
- ? — **trifylla** Bojer hort. Mauritianus p. 310.
- **uniflora** Lindley (*Cynorchis*), p. 331. Ridley J. L. L. S. 21—513. Bojer. Lyall. Cowan. Conspectus p. 92 end.
- **villosa** Rolfe. Curtis. Bot. Mag. t. 7845. Bot. Centralblatt 1902 end.
- Satyrium** (*Diplectrum*, *Disa* p. auct.) *amoenum* Dup. Thouars (*Diplectrum* t. 21, 22.) Lindley 339. Fl. Maurit. 332. Schlechter. Rolfe J. L. L. S. 29—59. Scott. Bourbon C. 255. Consp. 93.
- **baronii** Kränzlin. Jahrb. Orch. g. I. p. 692. Baron. end.
- (**calceatum** Ridley J. L. L. S. 21—520. Hildebrandt 3845. v. i. *Disa buchenawiana*. Consp. 101.)
- **gigas** Ridley J. L. L. S. 22—126. Consp. 96 (ibi ex Rolfe = *rostratum*.) end.
- **gracile** Lindley p. 338. Ridley J. L. L. S. 21—526. Lyall. Baron. Consp. 96 end.
- **rostratum** Lindley v. s. p. 338. Ridley J. L. L. S. 21—520. Rolfe 29—89. Scott. Consp. 98.
- **trinerve** Lindley p. 344. Kränzlin. Rut. 7—261. Ridley J. L. L. S. 21—519. Rolfe J. L. L. S. 29—59. Warburg Cuneneff. Hildebrandt 3872. Scott. Schlechter. Consp. 99.
- Disa buchenawiana** Kränzlin (v. s.) = *Satyrium calceatum* = *D. Rutenbergiana* Ridley. Rut. 7—261. Ridley J. L. L. S. 21—524. Rolfe J. L. L. S. 20—59. Schlechter. Baron. Scott. Consp. p. 101. end.
- **fallax** Kränzlin. Jahrbuch. Engler 16. Hildebrandt 3874. end.
- **incarnata** Lindley p. 348. Kränzlin Rut. 7—263. Ridley J. L. L. S. 22—127. Rolfe J. L. L. S. 29—59. Scott. Baron. Fox. Cowan. Lyall. Consp. 103.
- Brownleea madagascariica** Ridley J. L. L. S. 22—126. Fox. Schlechter. Consp. 114. end.
- Platycoryne pervillei** Reichb. = v. s. *Habenaria depauperata* Kränzlin Jahrb. 16—209). J. L. L. S. 21—521. 22—127. Ridley mon. end. Pfitzer Nat. Pfl. t. 97. Rut. 7—269. Baron. Pervillé. ex Consp. 116.

- Disperis Hildebrandtii** Reichenbachf. Otia Hamb. 2. 73. Nossibé. Hildebrandt 3168. Bot. J. 39—449. Consp. 119. end.
- **oppositifolia** Smith. Lindley 371. Fl. Maurit. 331. Ridley J. L. L. S. 21—522. (Dryopeia Dup. Thouars tab. I.) Bourbon C. 254. Cowan. Consp. p. 120.
- **tripetaloidea** Lindley (Dryopeia Dupetit Thouars t. 3.) p. 371. Fl. Mauritius 331. Bourbon C. 284. (Index Kew I. 780. solum. hic) Ridley J. L. L. S. 22—227. Fox. Baron. Scott. Consp. p. 120.
-
- Hedychium flavescens** Carey. Consp. p. 124 ex Baker Fl. Ind. brit. III. 226. v. coronarii König = flavum Roxb. = Parker J. L. L. S. 20—268. Petersen N. Pff. p. 16. India.
- **peregrinum** N. E. Brown. Gard. Chron. 2—12. Schumann. Petersen l. c. p. 20. Consp. 124. Baker. J. L. L. S. 20—268.
- (**Curcuma longa** L. culta ex Mocquerys et Baron J. L. L. S. 25—294.).
- Amomum angustifolium** Sonnerat. (= madagascariense Lam.) Bojer hortus Manit 327. Zingiber meleguetta Gärtner. Aframomum Schumann. Conspectus p. 125. Ind. Kew. I. 608. Hanbury J. L. L. S. 13—154. Seyschelles.
- **danielli** Hooker f. Fl. Maurit. p. 326. Consp. p. 125. Ind. Kew. I. 108. Baron J. L. L. S. 25—272, 262. (? nemorosum Bojer. h. Maurit. 327.) Seyschelles. Drake (Mad. 20 siècle) p. 119. Afr.
- **Grana paradisi** L. cult. Consp. 126. Ind. Kew. 108. Afr. Ceylon.
- **magnificum** Benth. Gen. Pl. 3—644. Bojer hortus Maurit. p. 328. (Alpinia.) Ind. Kew. I. 108. Consp. p. 126. Maurit. Seychelles.
- Costus speciosus** König ex Schumann (Ind. Malaisie)
- Aulotandra madagascariensis** Gagnepain Bulletin Soc. Bot. France 48. r. 49. mon. end. Schumann.
- (**Maranta arundinacea** L. culta ex Mocquerys ex Baron J. L. L. S. 25—294.
- Myrosma unilaterale** Durand. Consp. p. 130—7142. Index. = Ctenofrynium u. Baker ex Schumann = Frynium. M. madagascariense Benth. G. Pl. 3—651. Index Kew. 3—284.
- Canna indica** L. efferata introd. Baron J. L. L. S. 25—292. Consp. 134.
- Musa paradisiaca** L. c. ex Bojer hort. Maurit. p. 332. Baron J. L. L. S. 25—295. (Consp. 134.)

- Musa perrieri** Claverie Compt. Rend. Ac. Par. 140 p. 1610 end.
? — **sapientum** L. (Consp. 136.) Bojer Fl. Maurit. p. 371.
- Ravenala madagascariensis** Sonnerat = *Urania speciosa* Willd.
Bojer h. Maurit. 333. Fenakospermum m. Endlicher. Baron J.
L. L. S. 25—262, 272, 389. Petersen l. c. 2—7. Consp. 138. Fl.
Maurit p. 371. introd. Bourbon Cordemoy 163. Drake (20 si-
écle p. 118).
-
- (hic. ?) **Geosiris aphylla** Baillon mon. end. B. Soc. Lin. Par. II.
1049. end. Lantz.
- Dietes catenulata** Ker. (Morea. tab. 1074. Iris. Baker Syst. 147
= Morea (Dietes) irididioides = iridiolia (L) v. ex Baker.
Consp. p. 156. (end.) Afr
- Aristea angustifolia** Baker J. L. L. S. 20—268, 269. Handb. 142.
Baron Ankaratra mts. l. c. 25—281. Consp. 169.
- **cladocarpa** Baker J. L. L. S. 20—268. Handb. 141. Rut. 7—137.
Cowan. Parker. Baron. Consp. 170. end. Hildebrandt 3760.
- **kitchingii** Baker J. L. L. S. 20—268. Handb. 142. Rut. 7—137.
Baron, Kitching. l. c. Consp. 171. end.
- **madagascariensis** Baker Trimen Journ. Bot. 1876. p. 267. Syst.
III. Handb. 142. Rut. 7—137. Pax. l. c. 152. Consp. 171.
Hildebrandt 3844. end.
- Geissorhiza Bojeri** Baker Trimen Journ. 1876. p. 267. Rut. 7.
137. Bojer. Scott. J. L. L. S. 24—59. Baron. Pax. 154. Handb.
153. Gen. Pl. 3—703. Consp. 177. end.
- Watsonia cylindrica** Baker Trimen Journ. 1876. p. 336. Bot. Mag.
t. 6400. Syst. 158. Handb. 176 (?) Consp. 192.
- Gladiolus garnieri** Klatt. Linnea 37—511. = ignescens Bojer
Handb. 214. Consp. 217. Afr.
- **luteus** Lam. Baker. Syst. 178. Handb. 223. Consp. 220. Pax.
156. Drake l. c. 90. Hildebrandt 3878. Guill. Grandidier.
- ? — **oppositiflorus** Herbert (solus) ex Consp. 222. Afr.
-
- Hypoxis angustifolia** Lam. Fl. Maurit. 369. J. L. L. S. 17—111.
Rut. 7—137. Engler D. O. Afr. 152 = biflora Baker Trimen
J. 1875 p. 181. Bourbon. Cord. 158. Consp. 231. Fl. Cap. Afr.
- **graminea** Willd. Baker J. L. L. S. 17—109. Consp. r. 232. end.
- **oligophylla** Baker Bull. Kew. end.
- Crinum ? bracteatum**. Willd. ex Bojer h. Maurit. 340. ex Fl. Mau-
rit. 366. v. asiatic.

- Crinum firmifolium** Baker J. L. L. S. 20—260. Handb. p. 78. Baron. Consp. p. 248. end.
- ? **hildebrandtii** Vatke Rut. 7—137. (Anjuan).
- **ligulatum** Baker J. L. L. S. 20—270. Handb. 48. Baron. Hildebrandt 3716. Consp. 249. end.
- ? — **mauritianum**. Lodd. Consp. p. 250. Baker. Gard. Chron. 2—16. 39. Fl. Maurit. 367. hic. ex Ind. Kew. I. 643.
- **modestum** Baker J. L. L. S. 22—528. Handb. 84. Baron. end. Consp. 250-
- Pancratium Zeylanicum** L. introd. (?) Nossibé Hildebrandt 3207. Consp. p. 269.
- Fourcraea** (Aloe L.) **gigantea** Haw. introd. Baron p. 109. ex Baker in lit. et Hemsley Biolog. Centraliamen Introd. p. 273.
- Vellosia** (Xerofyta) **dasyliroides** Baker. Trimen L. 1875. 235. Cowan. Consp. 271 end.
- **pectinata** Baker. Trimen J. 1882 p. 273. Consp. 271 end.
- **pinifolia** Willd. Lam.—Trimen J. 1875—233. Cowan. ex Ind. Kew. 10. 1235 -- **madagascariensis** Gmelin. Consp. p. 271 (end. ?)
- **sessiliflora** Baker Trimen J. 1882 p. 271. Cowan. Baron. Consp. 272. end.
- **spinulosa** Ridley J. L. L. S. 20—333. end.
- Tacca artocarpifolia** Seemann Flora Vitiensis p. 101. Lyall. Blackburn. Mocquerys end. (Ind. Kew. IV. 1030 Mascarenes).
- **madagascariensis** Bojer hort. Mauritianns p. 350 ex Ind. Kew l. v. **pinnatifida**.
- **pinnatifida** Forster ex Consp. 272. Baron J. L. L. S. 25—294 Fl. Maurit. Fl. Kohchang. Afr. Asia. Seyschelles.
- Dioscorea acuminata** Baker J. L. L. S. 21—449 Baron. Consp. p. 273. end.
- **bulbifera** Lam. (sativa L.) culta. Consp. p. 275 Bojer hort. Maurit. 351. Fl. Maurit. 370. Bourbon Cord. 159. Baron J. L. L. S. 25—294.
- **cryptantha** Baker J. L. L. S. 22—528. Baron. end.
- **heteropoda** Baker Trimen J. 1882—270, Baron. J. L. L. S. 25—261, 25—268. Consp. 174. end.
- **hexagona** Baker Trimen J. 1882—270. Baron. Hilsenberg. J. L. L. S. 20—333. Rut. 9—157. Consp. 274 end.

- Dioscorea lucida** Scott Elliot J. L. L. S. 29—61. Scott Elliot.
 — **ovinala** Baker Jour. Trimen 1882—290 Nossibé. Baron.
 — **trichantha** Baker J. L. L. S. 20—271. Baron. Nossibé. Consp. p. 276 end.
- Smilax anceps** D. C. Suites au Prodrome I. 169. Fl. Maurit. 378.
 Bourbon C. 149. Pervillé — **borbonica** DC. ex Consp. 277.
 — **goudotiana** DC. Mon. I. 172. Bernier, Bréon. Goudot. Rut. 7. 34. Consp. 279.
 — **Kraussiana** Meisner DC. Mon. I. 171. J. L. L. S. 21—261. Baker. Baron. Hildebrandt 4075. Afr.
 — **Lessertiana** DC. Mon. I. 173. Goudot. Consp. 279 end.
- Asparagus aethiopicus** ex Rendle J. L. L. S. 30—271 Afr.
 — **asiaticus** Lam. v **pauciflora** (sp. ex Baker in lit.) Elliot Scott. 2316, 2343. J. L. L. S. 29—60. Afr.
 — **declinatus** L. Scott. Elliot. 2254 (v. s.) Afr.
 — **falcatus** L. Grevé 202 (v. s.) Afr.
 — **macowani** Baker J. L. L. 14—609. Baron. Afr. Consp. p. 285.
 — **madagascariensis** Baker J. L. L. S. 16—206. Baron. Gilpin. Curtis B. M. t. 8046 Consp. p. 283 end.
 — **racemosus** Willd. Baron ex Baker in lit. Afr. Asia.
 — **simulans** Baker J. L. L. S. 14—609 Gerrard. Trimen J. p. 269 Baron. Consp. p. 289. end.
 — **vaginellatus** Bojer. Baker J. L. L. S. 14—612. Lyall. Rutenberg. Baron. Hildebrandt 3417. Consp. 291 end.
- Kniphofia ankaratrensis** Baker J. L. L. S. 25—347 Baron. Consp. 292 end.
- **pallidiflora** Baker J. L. L. S. 30—273. Cowan. Rut. 9—138. Baron Ankaratra mts. l. c. Consp. p. 293.
- Aloe bakeri** Scott Elliot J. L. L. S. 29—60 end. Scott.
 — **capitata** Baker J. L. L. S. 20—272. Baron. Consp. 305 end. v. i.
 — **cernua** Todaro hort. Pan. II. t. 36. — **Lomatofyllum c.** Bojer. Jacquin hort. Maurit. 349. — **rossii** Todaro ex Baker. Consp. 395 end.
 — **deltoidodontia** Baker J. L. L. S. 20—271. Baron. Consp. 305. end.
 ? **fusciflora** Bojer — (**Lomatofyllum** — hort. Maurit. 345.).
 — **glaucula** (Sprengel) Miller. Bojer h. Maurit. p. 345.
 — **haworthioides** Baker J. L. L. S. 22—529 Baron. Consp. 307 end.
 — **leptocaulon** Bojer hort. Maurit. 245. Baker J. L. L. S. 20—273 Baron. Consp. 308 end.

- Aloe macroclada** Baker J. L. L. S. 20—273. Baron. Consp. 399 end.
 — **oligofylla** Baker J. L. L. S. 20—272 Baron Consp. 310 end.
 — ? **sahandra** Bojer hort. Maurit. 345. Trimen J. 278.
- Dracaena bakeri** Scott Elliot J. L. L. S. 29—60 end.
 — ? **concinna** Kunth. hic ex Fl. Maurit. 375, Ind. Kew 2—795
 solum Maurit.
 — **Fontanesiana** Schultes. Baker. J. L. L. S. 14—535. Bourbon
 C. 154. Consp. 327.
 — **lutescens** André ex Baker in lit.
 — **marginata** Lam. Baker J. L. L. S. 14—526 ex Consp. p. 328.
 = tessellata Willd. Lomatofyllum t. Bojer h. Maurit. 375.
 Bourbon C. 153.
 — **reflexa** Lam. v. angustifolia Baker J. L. L. S. 14—531. Fl.
 Mauritius 375 (ex Consp. p. 329 = Lomatofyllum cernuum
 Bojer. var. v. s.) v. brevifolia Baker l. c. v. salicifolia (fle-
 xnosa Regel. l. c.).
 — **xifofylla** Baker J. L. L. S. 20 - 447. Baron. Consp. 330. end.
- Anthericum dianellaefolium.** Baker J. L. L. S. 22 - 529. Baron.
 Consp. 343. Drake coll. Guill. Grand. l. c.
 — **gramineum.** Baker. J. L. L. S. 20—302. Pervillé. Consp.
 343 end.
 — **parkeri** Baker. Britton. Journ. Bot. 1882—269. Parker. Consp.
 346. end.
 — **tripedale** Baker. Britt. J. Bot. 1882 p. 269. Baron. Consp. p.
 348. end.
- Chlorofytum chloranthum.** Baker J. L. L. S. 22—529. Baron.
 Consp. p. 349. end.
 — **decipiens** Baker. J. L. L. S. 20—275. Baron, Consp. 350. end.
 — **gracile** Baker J. L. L. S. 21—343. Baron. Consp. 350. end.
 — **kirkii** Baker. Gard. Chr. 2—17—108. Consp. 351. end.
 — **madagascariense** Baker. Limen. J. 1878. p. 326. Consp. p.
 351 end.
 — **Rutenbergianum** Vatke Rut. 9—138. Consp. 352 end.
- Caesia subulata** Baker. J. L. L. S. 22—530. Baron. Consp. 354. end.
Dianella (Dracaena) **ensifolia** Redouté. Fl. Maurit. 357. =
 nemorosa Lam. Bojer hort. Maurit. p. 348. Index Kew. II. 741.
- Allium** sp. cult. (onion) ex Baker J. L. L. S. 25—294. et Fl.
 Maurit.
- Drimia Cowani** Baker J. L. L. S. 20—334. Cowan. end.

- Dipcadi heterocuspe** Baker. J. L. L. S. 20—274. Baron. Consp. 374. end.
- **Hildebrandtii** Dammer (Uropetalum). Engler. Jahrb. 38. Hildebrandt 3866.
- **viride** L. ex Vatke Rut. 9—138. Consp. 376. Afr.
- ? **Uropetalum** (Urginea) **maritimum** (L.) Bojer hort. Maurit. p. 346. hic ex Ind. Kew. IV. 1150.
- Urginea mascarenensis** Baker. J. Trimen 1874—363. Consp. 383. end.
- Rhodocodon madagascariensis** Baker. J. L. L. S. 18—280. Kitching. Ankaratra mts. Baker J. L. L. S. 25—281. mon end. Consp. 385.
- ? **Muscari crassifolium** Bojer hort. Mauritianus p. 347.
- Hyacinthus cryptopodus** Baker J. L. L. S. 20—271. Baron. Consp. 387. end.
- Scilla Hildebrandtii** Baker. Oliver Transact. Lin. London Soc. 2. 2—351. Consp. 392, end. (Zanzibar Baker in lit.
- Ifigenia robusta** Baker J. L. L. S. 20—235. Baron. ex Consp. p. 416. end.
- Ornithoglossum viride** L. v. madagascariense Baker. J. L. L. S. 17—449. Consp. p. 416. Afr.
- Gloriosa virescens** Lindley ex Baron. J. L. L. S. 25—265. Afr.
- Walleria paniculata** Fritsch. Annal. Wiener Hofmuseum. V. 3. 493. Pavlay. Humblot.
- Eichhornia natans** Pal. Beauv. Rut. 7—259. Engler DO Afr. Fl. tr. Afr. (8). Consp. p. 418. Afr. Hemsley. B. Centraliamericana Introduct p. 231.
-
- Xyris anceps** Lam. (= platycaulis Poiret). Bojer. Boivin. Gerrard. Fl. Maurit. 325. Engler DO Afr. 133. Fl. Cap. Consp. p. 420.
- **bakeri** Nilsson. ex Consp. p. 420 = capensis Baker (non Thbg.) J. L. L. S. 29—62. Fl. Cap. ex Ind. Kew. = semifuscata Bojer.
- **capensis** Thunberg (non Baker). Rut. 9. 138. Warburg. Cunenefl. Consp. 420. Afr. Am.
- **hildebrandtii** Nilsson. Öfv. Vet. Akad. Förh. 1891—155. Hildebrandt. 3724. Engler DO Afr. p. 133. Fl. tr. Afr. 8. Consp. 420.
- **humilis** Kunth. Hildebrandt 3431. ex Consp. p. 420. Fl. Maurit. 325. Parker. Lyall. Boivin. J. L. L. S. 20—277. Baker. Engler. DO Afr. Fl. tr. Afr. 8.

Xyris ? insularis Steudel Synopsis 288.

— **thomsonii** Rendle Jour. 60. t. 37—508 ex Just. 27—470.

Commelyna africana L. (?) Mocquerys. Bourbon. Afr.

— **barbata** Lam. Mocquerys. Hildebrandt 3459. Fl. Maurit. Bourbon C. 147. Consp. 423. Afr.

— **bengalensis** L. et v. **hirsuta** Clarke (RBr.). Paulay p. 492. Schönland p. 64. Bourbon C. 150. Maurit. Consp. p. 421. Rut. 7—337. sp.

— **flexuosa** Welwitsch (Cyanotis) v. i. **nudiflora** v. **madagascariensis** Clarke (Just. 1901).

— **forskâhleii** (Vahl) v. **ramulosa** Clarke ex Consp. 425. Pervillé. Rut. 7. 336. Engler DO Afr. 135. Clarke. Mon. p. 168.

— (**imberbis** Hasskarl Fl. tr. Afr. p. seq. ex Consp.

— **latifolia** Hochstetter. Consp. 426. Seychelles. Afr. Fl. tr. Afr.

— **longifolia** Lam. ex Bojer hort. Mauritianus p. 359.

— **madagascariensis** (rica) Clarke Mon. 3. 174. Lyall. Bojer. Hilsenberg. Goudot. Fl. tr. Afr. Rut. 7—336. Consp. p. 426.

— **mannii** Clarke v. **lyallii**. Clarke Mon. 3—168. Afr. v. end. ex Consp. 427. Fl. tr. Afr. Kamerûn. Abyss.

— **mascarenica** Clarke. Mon. 3—174. Rut. 7—336. Mauritius. Comor. Consp. p. 427.

— **nudiflora** L. (**salicifolia** Bojer hort. Mauritianus p. 360.) Maurit., Seychell. Engler DO. Afr. (Cyanotis). Fl. Cap. Consp. 427. Afr.

— **scandens** Welwitsch. Clarke. Mon. 3. 146. Boivin. Afr. Fl. tr. Afr. Consp. 428.

— **schinzii** Clarke mon. Consp. 428. end.

Aneilema sinicum Lindley (Bot. Mag. t. 695.) Clarke Mon. 3. 212. Pervillé. Congo. Fl. tr. Afr. (Mascar.) Consp. 432.

— **tenerum** Baker. J. L. L. S. 22—530. Baron. end. ex Consp. 432.

Coleotrype baroni Baker. J. L. L. S. 22—530. Baron. end. ex Consp. 433.

— **goudotii** Clarke. Mon. 3—240. Rut. 7—337. Goudot end. ex Consp. p. 433.

— **madagascarica** Clarke. Mon. 3—239. Boivin. Hildebrandt 3378. end. ex Consp. 433.

Cyanotis nudiflora Kunth. v. **madagascarica** Clarke Mon. 3—258 v. Angola sp. Afr. Nyassa Fl. Engler. (v. s. **flexuosa** Consp. p. 435.

Floscopa glomerata Hasskarl Mon. 3—267 (= *Dithyrocarpus capensis* Hasskarl ex Consp. p. 436. Rut. 7—337. Engler. DO Afr. Fl. Cap. Warburg Cuneneffl.

— **rivularis** Rich. (Afr.) ex Engler l. c. 137.

Flagellaria indica L. Bojer hort. Maurit. 361. Fl. Maurit. 389. Bourbon C. 140 Afr. Seyschell. (= *guineensis* Schum. Thonn. ex Consp. p. 437. Baron. Baker. Mocquerys Trans. Lin. Soc. 29—163.

Juncus effusus L. Baron J. L. L. S. 25—279. Afr. Fl. Maurit. p. 389. Fl. tr. Afr. Bourbon C. 116 --- *communis* E. Meyer, *mauritanus* Bojer hort. Maurit. 360. Consp. p. 441.

Dictyosperma album (Wendland) Areca a. Bory, Linnea 39—181. Baker Fl. Maurit. 384. Bourbon C. 144 *A. borbonica* hort. — ex Drude *Chrysalidocarpus lutescens* Wendland. Bojer hort. Maurit. p. 305.

— **fibrosum** Wrigth (piassava) ex Kew bulletin.

? **Areca madagascariica** Stadtmann. Bojer hortus Maurit. 305 — *madagascariensis* Martius Meller. Parker. Consp. p. 451 end. ? — seq.

Floga polystachya Noronha Baker J. L. L. S. 20—527 — *Areca madag.* Baron. Consp. 453 — *Dypsis nodifera* Mart. (3—312, Beccari). Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. p. 1175. Mocquerys. — **scottiana** Beccari (150) J. L. L. S. 29—61. Baillon l. c. 1186.

? **Flogella humblotiana** Baillon l. c. 1174 Comor.

Neofloga (Hyoforbe) **indica** (Gärtner) Baillon l. c. 1173. Fl. Maurit. 382 — *Areca lutescens* Bory (? *Chrysalidocarpus* l. Wendland) — *H. commersoniana* Martius (*Commerson* sub *Sublimia villicaulis*). Bourbon C. 144. Maurit. Consp. p. 453.

Haplofloga bernieriana Baillon l. c. 1171.

— **boiviniana** Baillon l. c. 1164.

— ? **comorensis** Baillon l. c. Myre ibi.

— **loucoubensis** Baillon l. c. 1171.

— **poivreana** Baillon l. c. 1168.

Dypsidium catatianum Baillon l. c. 1173 Catat.

— **emirnense** Baillon l. c. 1173 Villers.

— **villersianum** Baillon l. c. 1173 idem.

Dypsis concinna Baker J. L. L. S. 20—526. Baron. Consp. 452. end.

— **Curtisii** Baker J. L. L. S. 20—526. Curtis Consp. p. 452 end.

- Dypsis forficifolia** Martius (3—180, 312). Baker J. L. L. S. 20—325
Commerson. Baron. Noronha. Baillon l. c. 1162 Consp. 452 end.
- **heterofylla** Baker J. L. L. S. 20—525 Lyall. Baron. Consp. 452 end.
- **hildebrandtii** Baillon (*Trichodypsis*) l. v. 1166. Mocquerys.
- **hirtula** Martius 3—181. Kunth. Poiret. Mocquerys. Baillon l. c. 1162. Consp. 452 end.
- **lantzeana** Baillon Bull. Soc. L. in Par. II. 1163. Lantz.
- **lastelliana** Baillon l. c. 1172 (*Neodypsis*) Pervillé.
- **pervillei** Baillon l. c. 1167. *Haplodypsis*. Pervillé.
- **pinnatifrons** Martius 3—180. Kunth. Baker J. L. L. S. 20—525. Baron. Commerson — *Areca gracilis* Dup. Thouars. Consp. p. 452.
- **polystachya** Baker J. L. L. S. 20—525 Baron. Consp. 452 end.
- **rhodotricha** Baker J. L. L. S. 20—525 Baron. Consp. 452 end.
- **thouarsiana** Baillon l. c. 1163. Dupetit Thouars. Boivin end.
- **villersiana** Baillon l. c. 1165. Villers. end.
- ? **Ravenea hildebrandtii** Bouché. Comores. Baillon l. c. 1186. Humblot. (Consp. 453.)
- Phoenix reclinata** Jacquin. Afr. ex Engler DO. Afr. 130. Warburg Cuneneffl.
- Calamus secundiflorus** Pal. Beauv. ex Drude — *newmani* hort. (Steudel) Consp. p. 456.
- Rafia Ruffia** Jacquin. Sagus — Martius 3—217. Bojer hortus Mauritianus 2—304. Baron J. L. L. S. 25—261, 273, 283, 285. cult. Bourbon C. 145. Engler DO. Afr. 131. Dupetit Thouars (*Canna textoria*), Fl. tr. Afr. Zanzibar. Drake p. 120. Commerson. Consp. p. 457.
- Borassus flabellifer** L. (*flabelliformis* Dupetit Thouars — *madagascariensis* Bojer hort. Maurit. p. 305 — *ethiopum* Mart. 3—221.
- ? **Latania Loddigesii** Martius. 3—224. Baron J. L. L. S. 25—286
- Hyphaene coriacea** Gärtner. Baron J. L. L. S. 25—286. Hildebrandt. Drake l. c. 136. Engler DO. Afr. p. 130. Fl. tr. Afr.
- **crinita** Gärtner ex Engler DO. Afr. p. 130. Fl. Capensis E. Jahrb. 20 — Drude.
- ? **madagascariensis** Bojer. hort. Maurit. 368. Rut. 7—35.
- (*Hyphaene*) **schatan** Bojer ex ammer Notizblatt Bot. Garten Berlin 1900 p. 311.

Medemia (Bismarckia Gen. Pl.) nobilis Drude Nat. Pflf. I. 301.
Hildebrandt. Baron. Drake p. 136. Consp. 462. end.

Cocos nucifera L. Bojer hort. Maurit. p. 306. Baron. J. L. L. S.
25—293. Bourbon. C. 144. cult. (= corylina, ovaria, perla-
ria, purpurella Noronha).

Pandanus (Dorystigma, Sussea, Vinçonia Gaudichand)

? **acuminatus** Gaudichaud (Vinçonia) Balfour. J. L. L. S. 17—40
ex Consp. 468.

— **angustifolius** Baker J. L. L. S. 25—349. Baron. Warburg.
Nat. Pflf. Consp. 462. end.

— (**bakeri** Warburg (Englør Jahrb.) = montanus Baker v.

— **Boivini Solms** Linnea 47—26. Nossibé Boivin. Warburg. Consp.
p. 463. end.

— **boucheanus** Solms Linnea 42—70. Warburg l. c. ? Vinsonia
pervilleanus Gaudichaud J. L. L. S. 17—42. hic. ex Consp.
p. 463.

— **ceratoforus** Baker J. L. L. S. 21—448 Baron. Warburg. Consp.
p. 463. end.

— **concretus** Baker J. L. L. S. 21—448. Baron. Warburg. Consp.
p. 463. end.

— **conoideus** Solms Linnea 42—66. = Sussea c. Gaudichaud.
Bernier, Pervillé. ex Durand. Consp. 465 = montanus Bory.
Fl. Maurit.

— **dhaenei** Lecoq. Jahrb. Engler. Warburg.

— **dykioides** Baker. J. L. L. S. 22—537. Baron. Warburg.

— **edulis** Dupetit Thouars. Kunth. Solms. Linnea 42—71. Consp.
464. end. Warburg.

— **ensifolius** Dupetit Thouars. Bull. Soc. Filomathique Par. 1808.
184. Solms. Linnea 42—71. Warburg end. ex Consp. p. 464.

— **erigens** Dupetit Thouars (ibi p. 185.) Solms l. c. p. 72. ex
Consp. p. 465. = montanus.

— **hoffa** Chapelier. Bojer hort. Mauritianus 303. Balfour J. L.
L. S. 17—49. Consp. 468. end.

— **hornei** Balfour (Baker) Fl. Maurit. 303. J. L. L. S. 17—49.
Consp. 464.

— **humilis** Jacquin(?) Solms. Linnea 42—33. Pervillé. Maurit.
ex Consp. 467 = sylvestris (Bourbon = elegans Dup. Thouars.

— **madagascariensis** Balfour. J. L. L. S. 17—52. (Dorystigma
m. Gaudichaud ex Consp. 464 end. Warburg.

- Pandanus maritimus** Dupetit Thouars ex Consp. 467 = utilis. Warburg.
- **microcephalus** Baker. J. L. L. S. 31—447. (Sussea). Warburg end. ex Consp. p. 465.
- **microstigma** Gaudichaud (Sussea). Balfour. J. L. L. S. 17—53. Pervillé. end. ex Consp. 465. Warburg.
- **montanus** Bory (= conoideus, erigens D. Th. v. s. pyramidatus Carmichael) Solms Linnea 42—73. Bourbon C. 138. Balfour J. L. L. S. 17—53.
- **muricatus** Dupetit Thouars. Bulletin. Filoma t. 1808 p. 186. Solms Linnea 42—75. Bojer hortus Maurittanus p. 301. Balfour J. L. L. S. 17—54. end. ex Consp. 465.
- **myriocarpus** Baker J. L. L. S. 25—347 Baron. Warburg. end. ex Consp. p. 465.
- **obeliscus** Dup. Thouars l. c. Solms Linnea 42—76. Balfour J. L. L. S. 17—76. end. ex Consp. 465.
- **oligocephalus** Baker J. L. L. S. 21—448. Warburg ex Consp. 446. end. Baron.
- **polyrhizus** Dupetit Thouars. Balfour J. L. L. S. 17—58. end. ex Consp. p. 469.
- **pygmeus** Dup. Thouars. Balfour J. L. L. S. 17—59. Solms Linnea 42—23. Warburg. Consp. 466. end.
- **racemosus** Kurz ex Solms Linnea 42—22. ? patria.
- **sparganioides** Baker. J. L. L. S. 25—348. Baron. Warburg. Consp. 466. end.
- **spinifer** Warburg. Nat. Pflf. l. c.
- **utilis** Bory. Bojer hort. Maurit. p. 301. Fl. Maurit. 398. Cord. Bourbon 140. Solms l. c. Warburg. Drake l. c. 116. = candelabrum Hooker, flabelliformis Com. maritimus D. Th., nudus D. Th., mauritianus Solms. sativus DP. Th., Vinsonia Thouarsii Gaud ex Consp. 467.
- **vandermerschii** Balfour ex Consp. 468.
- **vittariaefolius** Bojer hortus Maurit. p. 302. Balfour J. L. L. S. 17—65. Consp. p. 469. Fouillioya maritima Gaud!).

Tyfa angustifolia L. Dup. Thouars. Bojer hortus Mauritianus p. 357. Rut. 7—31. Baron J. L. L. S. 25—279. Hildebrandt ? 3963. Bourbon ex Cordemoy p. 137 -- angustata Bory (Fl. Maurit. 394.). latifolia Bojer hort. Maurit. ex Consp. 473. Engler DO Afr.

Tyfa capensis Reichenb. ex Fl. tr. Afr. Fl. Cap.

— **latifolia** L. v. **hildebrandtii** Kronfeld (Pfl.) Hildebrandt 3334.
(? communis Noronha.)

Pothos Chapelieri Schott. (Engler Mon. 2—50.) Bernier, end.
Consp. 471, Hildebrandt 3260. Mocquerys. Baron J. L. L. S.
25—271. Drake l. c. 120.

? **Culcasia** (Colocasia) **boryi** ex Cordemoy Bourbon p. 337 cult.
? *Caladium cordifolium* W. (Arum a. Bory) *Alocasia*, *Colo-*
casia antiquorum Schott cult. ex Baron J. L. L. S. 25—294.
Engler DO Afr. 153.

Hydrosme hildebrandtii Engler Mon. G. Pl. 3—97. Nat. Pflf. 2—3
125. Hildebrandt 3162. Rut. 7—187. Consp. 474. Zanzibar.

Tyfonodorum Lindleyanum Schott. Ind. Kew. W. 1142. Baron.
J. L. L. S. 25—262. Engler Mon. 2—232. DO. Afr. p. 137.
Drake l. c. Consp. p. 477 end. ex Fl. tr. Afr. — seq.

— **madagascariense** Engler (Bot. Jahrb. t. 188 ex Jahrb 38 —
prius. Nossibé. Hildebrandt 3162 p. Consp. 477 end.

Pistia stratiotes L. Boivin. Baron J. L. L. S. 25—293 Bourbon
C. 136. Consp. 483. Maurit. Cowan. Afr.

Lemna paucicostata Hegelmaier. Hildebrandt 3526.

Wolffia arhiza L. ex Engler DO. Afr. p. 11.

Alisma parnassifolium Parlatore Rut. 7—31. Afr. Fl. tr. Afr.
Consp. 486.

Limnofyton obtusifolium L. (Miquel). Engler DO. Afr. p. 99 Rut.
7. 31. Bernier. Hildebrandt 3421. Afr. Consp. 487.

Lofiocarpus (*Lofotocarpus* Durand) *gujanensis* Humboldt Bon-
pland. Kunth. Afr. As. Am. v. *madagascariensis* Buchenau Rut.
7—30 v. end. — *cordifolius* Kunth Roxburgh. Hildebrandt
3420. Fl. tr. Afr. Consp. 487.

Wisneria filifolia Hookerf. Gen. Pl. 3—1007 Baker J. L. L. S.
20—276. Baron. Consp. 488 end.

Aponogeton (*Ouvirandra*) **bernierianus** Hookf. Gen. Pl. 3—114.
Engler Jahrb. 8—271 Nossibé. Bernier. Rut. 7—33. Consp.
492 end.

— **fenestralis** Dupetit Thonars (*Ouvirandra* Hookf. Nat. Pfl. I.
222. Baron. Bojer hortus Mauritanus 357. Consp. 492 end.

- Aponogeton quadrangulare** Baker J. L. L. S. 18—279. Kitching. Engler Jahrb. 8—271. Drake l. c. 116 Consp. 493 end.
 — **ulvaceum** Baker J. L. L. S. 18—279 Kitching. Engler J. 8—271 Consp. 493 end.
-

- Potamogeton** (fluitans Roth ex Baker — natans.
 — **lucens** L. Hildebrandt 3540 ? Fl. Maurit.
 — **javanicus** Hasskarl Baron. Humblot. Afr. As. Hildebrandt 3524, 4066. Fl. tr. Afr. Consp. 495.
 — **natans** L. Fl. Maurit. 391. Bourbon (133. Rut. 7—32. Hildebrandt 3519. Consp. 494. et v. Mascarensis Cham. ? tuberosus Roxburgh — **crispus** L. ex Fl. Maurit. 392. fluitans ex Baker.
 — **parvifolius** Buchenau Rut. 7—32 ex Baker et Durand Consp. 495 v. **javanici**.
 — **pectinatus** L. Humblot 337 ex Baker in lit.
 — **polygonifolius**. Bennett Just. 1901 p. 408. Bot. G. 32—58.
 — **zizii** Roth ex Fl. tr. Afr.

Zannichellia palustris L. Hildebrandt 4027. Fl. tr. Afr.

Zostera nana Roth (minor Nolte) Nossibé. Hildebrandt 3215. Consp. 499. Afr.

Cymodocca ciliata Forskahl. Ehrenberg ex Engler DO Afr. p. 94.

Cymodocea isoetifolia Ascherson (Linnea 35—163). Nossibé. Engler. DO. Afr. p. 94. Afr. or. Consp. 501.

- **rotundata** Ascherson Sitzb. Ges. Naturforsch. Freunde Berlin 1870—87. (Ehrenberg Mare rubrum.). Consp. 501.
 — **serrulata**. RBr. (Caulinia) Ascherson ibi. Linnea 35—182. Nossibé. Hildebrandt 3211. Consp. 501.

Najas australis Bory ex Rendle (Mauritius. Bourbon.).

- **madagascariensis** Rendle. Trans. Lintov. 2—5—402. N. Pflf. Fl. tr. Afr.

Halodula australis Miquel. Ascherson. Linnea 38—163. (Diplanthera madagascariensis Steudel l. 515. Nomencl.) Nossibé. Hildebrandt 3213. Fl. Ar. Af. = wrightii). Consp. p. 502.

Eriocaulon (bifistulosum) Van Heurck. Rohland Afr. Pflf. ex Fl. tr. Af. = fluitans Baker. Consp. 502.

- **fenestratum** Bojer. Körnicke Linnea 27—671. Ruhland l. c. Baron J. L. L. S. 25—289. Mauritius. Consp. 502.

- Eriocaulon fluitans** Baker. (v. s.) J. L. L. S. 20—277. Baron. et J. L. L. S. 25—289. Fl. tr. Afr. E. Jahrb. 27—80. aquaticum Sagot, melanocephalum Kunth. (Brasilia). Consp. p. 502.
- **heterochiton** Körnicke ex Ruhland l. c.
- **hildebrandtii** Körnicke. Hildebrandt 3598. E. Jahrb. 27—73. Ruhland.
- **longifolium** Nees, Kunth. Körnicke. Linnea 27—690. ex Fl. Maurit. p. 396. repens. Lam. (quinquangulare Bojer.) Bourbon l. c. 142. Ruhland. Hieronymus 27. Ind. Kew. II. 879. Asia. Consp. p. 503.
- **piliflorum** Ruhland. Afr. Pflf. Jahrb. 27—80 end.
- **pubescens** Lam. (Mesanthemum) Körnicke l. c. Baron. Ruhland. Consp. 504
- **sexangulare** L. ex Fl. Ind. brit Ind. Kew. Warburg. Cune-nell. India.
- **striatum** Lam. Körnicke Linnea 27—650. Ruhland. Mauritius. Bourbon C. 142 (= borbonicum Willd. Kunth.) Consp. 503.
- **trilobatum** Ruhland. Afr. Pflf. E. Jahrbuch 27—51.
- **trilobum** Ham. Körnicke Linnea. 27—645. Hildebrandt 3715. Engler DO Afr. 133 (India ex Ind. Kew. = subalatam Bojer). Afr. Consp. 503.
- Mesanthemum platyphyllum** Baker. J. L. L. S. 20—278. Baron. Consp. 504 end.
- (— **pubescens** Lam. v. s. Eriocaulon). Baron. Consp. 504.
- **quinquangulare** Bojer. (Eriocaulon.) Asia Afr. Consp. p. 503. ex Ind. Kew. Paepalanthus repens v. i.
- **rutenbergianum** Körnicke. Rut. 7.—34. end. ex Consp. 504.
- Paepalanthus repens** Lam. (Fl. Maurit. Eriocaulon). Bourbon C. 142. Consp. 504. v. s.

-
- Kyllinga** (Kyllingia auct.) **alba** Nees. (cristata Kunth. Boivin. Afr. Bökeler Linnea 35—430. ex Consp. 526.
- **aurata** Nees. Bökeler Linnea 38—422. Engler DO Afr. 123. Rut. 7—36. Hildebrandt 3788. ex Consp. 528. = erecta v. i.
- **brevifolia** Rottb. (monocephala Fl. Maurit. 414.) Pervillé. Nossibé. Bourbon. C. 130. Bökeler. Linnea 35—424. Consp. p. 527.
- **crassipes** Bökeler ex Fl. tr. Afr.
- **cylindrica** Nees. Bökeler. Linnea 35—415. v. monocephalae Fl. Maurit. 414. Baron. Boivin. Engler p. 123. et v. major. Clarke

Ste. Marie. Boivin. = *triceps* Afzelius. Ridley. Trans. Lin. Soc. 2 - 2—145. Afr. Ind. Austr. Engler DO Afr. Fl. tr. Af. Consp. p. 528.

Kyllinga elatior Kunth. Bökeler. Linnea 35—422. Ridley J. L. L. S. 20 - 334. Engler DO. Afr. 133. Cowan. Hildebrandt 4019. Fl. tr. Afr. Consp. p. 529.

— **erecta** Schumacher Thonning (aurata Nees. auct. plur. Bökeler p. Ridley) Baron. Fl. Mauritius, v. intricata Clarke. Hildebrandt 3740, 3788. Engler DO. Afr. Consp. 529. Afr.

— **mariae** Stendel Syn.

— **melanosperma** Nees. Afr. Ind. Bökeler. Linnea 35—419. Hildebrandt 4019 p. ex Consp. p. 530. Fl. Ind. brit. Fl. tr. Afr. Mocquerys.

— **monocefala** Rottböll (vaginata Bojer hort. Maurit. 381. Fl. Maurit. 414, 415 (*triceps* L.) Bourbon C. 130. Mocquerys. Consp. 530 Comor. Seyschell.

— **planiculmis** Boivin (v. pr.) Bökeler Linea 35 - 420., involu-crata Bojer, odorata Dup. Thonars. Baron. Boivin. Pervillé. Nossibé Bourbon. Fl. Maurit. Seyschell. Comor. Afr. Consp. 531.

— **triceps** v. s. Engler DO. Afr. Fl. Maurit.

Cyperus (Pycneus, Juncellus Clarke p. Mariscus, Anomospermum).

— **aequalis** Vahl Ind. Kew I. 689. Engler DO Afr. Rut. 7—37 = *prolifer* v. i. Fl. Maurit.

— **albomarginatus** Nees (Pycneus) — *Hochstetteri* Bökeler Linnea 35—471. Clarke J. L. L. S. 20—282, 21—69 — *expansus* Bojer hort. Maurit. p. 380. Maurit. Afr. ex Consp. 534.

— **alopecuroides** Rottb. (Juncellus Clarke). Bökeler Linnea 36—322. Fl. Maurit. p. 409. Hildebrandt. 3420. Comor. Sey-schell. Afr. Consp. 544.

— **alternifolius** L. Bökeler Linnea 35—568. Clarke J. L. L. S. 20—289, 21—130. Baron J. L. L. S. 21—450. Pax 108. Bourbon C. 129. Kunth. ex Consp. 547.

— **amabilis** Vahl (aureus H. B. Kunth. Mexiko. Afr.) Fl. Maurit. 411. Clarke J. L. L. S. 20—283, 21—85. Bökeler Linnea 35—494. Gerrard. Scott. Fl. tr. Afr. Nossibé. Pervillé. Mayotte. Consp. p. 547.

— *ambongensis* Bökeler v. s. *obtusiflorus*.

— **articulatus** L. Bökeler Linnea 36—274. Fl. Maurit. 412. Ba-

- ron. Gerard. Rut. 7—37. Bojer hortus Maurit. p. 378. Bourbon C. 130. Seyschelles. Consp. 549.
- **arundinaceus** Noronha. Dup. Thouars. Ind. Kew. I. 690. ? Consp. 582.
- **atrobrunneus** Baker (Pycneus) J. L. L. S. 20—281 Baron Consp. 5—35 end. Hildebrandt 3736.
- **atropurpureus** (Pycneus Clarke) Bojer, Bökeler. Engler Jahrb 5—497. Baron. Parker. Hildebrandt 3743. Consp. 535 end. ex Ind. Kew — boivini. Blackburn. Linnea 35—481.
- **baroni** Clarke J. L. L. S. 20—289. Baron et. v. densa. Fl. tr. Afr. Consp. p. 550.
- **boivini** Bökeler Blackburn v. s. atropurpureus Linnea 35—481. Hildebrandt 3743 (Pycneus).
- ? **brunneoater** Bökeler Engler Jahrb V. 498.
- (?) **brachiatus** Steudel ? Poiret. ex Ind. Kew I. compressus v. c.
- **caespitosus** Poiret. (Steudel — Pycneus polystachyus v. i.
- **capillaris** Nees Mocquerys.
- ? — **capitatus** Retz (non Vandelli) Ind. 'Kew. Bojer hort. Mauritianus p. 379.
- ? **capitellatus** Steudel. ex Ind. Kew Mariscus dregeanus v. i.
- **colymbetes** Kotschy (pl. Tinneanae) Baron ex Consp. 551 — Anosporum. Bökeler Linnea 36—412. Fl. tr. Afr. ? macrostachys Bökeler. Engler DO. Afr. Consp. 551. Afr.
- **compactus** Lam. (obtusiflorus Bökeler Linnea 35—528). Clarke J. L. L. S. 20—286, 21—110 Baron. Humblot. Pervillé (Comor.) Rut. 7—36 Engler DO. Afr. p. 118. Consp. 552.
- **compressus** L. Bökeler. Linnea 35—517 Clarke J. L. L. S. 20—284, 21—97. Baron. Boivin. Humblot. Nossibé. Hildebrandt 2920. Bourbon C. 129. Fl. Maurit. 410 Galega. Comor. Seyschell. Bojer hort. Maurit. 380. As. Afr. Consp. 553.
- **corymbosus** Rottb. v. Pangorei Clarke (Fl. Ind. brit. Fl. tr. Afr. Nossibé Boivin. Rut. 7—37. Consp. p. 555. India.
- **cuspidatus** (Humboldt Bonp. Kunth) Baker. Baron J. L. L. 22—532. Pool. Hildebrandt 4016. C. 582.
- **dafoensis** Ridley (Anosporum) Hilsenberg.
- **debilissimus** Baker J. L. L. S. 22—532. Baron Consp. 555 end.
- **denudatus** L (Vahl) non Bökeler. Rut. 7—36. Hildebrandt 3743. v. triquetra. Baron. Parker. Clarke J. L. L. S. 20—287.

21—121. Fl. Cap. Engler. D. O. Afr. 119. Ind. Kew. I. 642.
Fl. tr. Afr. Afr. Consp. p. 555.

- Cyperus dichrostachys** Hochstetter (Anosporum) Afr. Bökeler Linnea 35—587. Ridley J. Bot. 22—16. Hildebrandt 4016. Engler D. O. Afr. 120. Fl. tr. Afr. Consp. 556.
- **difformis** L Bökeler Linnea 35—586. Fl. tr. Afr. Fl. Maurit. 411. Clarke J. L. L. S. 20—290, 21—133. Baron. Hildebrandt 3425. Rut. 7—37. Bourbon C. 129. Consp. 556. Bojer hort. Mauritianus 380.
 - **diffusus** Vahl (elegans Sw.) = Clarke J. L. L. S. 20—288, 21—125.) Bökeler Linnea 35—533. Baron. Mocquerys. Fl. tr. Afr. Comor. Afr. Consp. 587.
 - **digitatus** Roxburgh (auricomus Clarke J. L. L. S. 21—188 p. = venustus Bökeler Linnea 36—306. Afr. ex Consp. p. 558.
 - **distans** L. Bojer hortus Mauritianus 380. Fl. Maurit. 411. Bourbon C. 130. Baron. Scott. Nossibé. Pervillé. Bökeler Linnea 35—612. Clarke J. L. L. S. 20—290, 21—144. Comor. Afr. Seychelles. Consp. p. 558.
 - (**dives** Delile (Steudel. Baron. Hildebrandt 3426. Boivin. Engler. D. O. Afr. 120 ex Consp. p. 561 et Clarke v. exaltati (vide Fl. tr. Afr.) = alopecuroides Presl. Bökeler Linnea 36—322 Clarke J. L. L. S. 20—293.
 - **divulsus** (Pycneus) Ridley. J. of. Bot. 22—15. Hildebrandt 4020. = paucistipulatus Bökeler Engler Jahrb. V. 497. Consp. p. 536. end. ?
 - **dubius** Rottböll. Rut. 7—37. Bourbon C. 130. Fl. Maurit. 409. Gerard. Baron. (= capitatus Poirét, kyllingioides Vahl).
 - **elegans** L v. s. diffusus. Baron. Parker.
 - **equalis** Vahl = prolifer Fl. Maurit.
 - **esculentus** L (et v. acaulis Clarke. Nossibé) Baron. Comor. Afr. Consp. 560
 - **exaltatus** Retz. v. dives Fl. tr. Afr. v. s.
 - **exilis** Willd. Bökeler Linnea 35—506. ex Fl. Maurit. 409. Clarke J. L. L. S. 20—266. Bourbon. C. 130. Consp. 561.
 - **expansus** Poirét. Steudel. end. ex Ind. Kew. I. 692. non Bojer = Pycneus albomarginatus v. s.
 - **ferax** Richard. (Mariscus. Pervillé = luteus Bökeler, odoratus Vahl. v. i.

- Cyperus ferrugineus** Poiret (Pycnus-pilosus) Fl. Maurit. 413. Baron. Bourbon. C. 129. Engler D. O. Afr. p. 118 (micans Kunth) Mocquerys (= Pycnus polystachyns Clarke J. L. L. S. 20. 280. 21. 54. Fl. Maurit. 408 Fl. tr. Afr. Consp. p. 536.
- **flabelliformis** Rottböll. Baron. Bökeler Linnea 35—566. Bourbon. Afr. Consp. 563.
- **flavescens** L (Pycnus) = abyssinicus Linnea Bökeler 35—440. Stendel. Baron. Clarke J. L. L. S. 21—36. Consp. p. 537.
- **flavidus** Retz. Bojer hort. Mauritianus 380. = microcarpus Bökeler Rut, 7—37. = haspan p. auct. Consp. p. 563.
- ? **giganteus** Noronha ex Ind. Kew. I. 693. Consp. 583.
- **haspan** L Bökeler Linnea 35—574. Clarke J. L. L. S. 20—287, 21—119. Baron. (v. s. Bojer.) Parker. Consp. 564.
- **heterocladus** L Baker J. L. L. S. 20—292. Baron. Consp. 565. end.
- **hochstetteri** Nees. Bojer. Hilsenberg. Engler D. O. Afr. 117. v. s. albo marginatus.
- **imerinensis** Bökeler (Anosporum) Hildebrandt 3798 = v. madagascariensis ex Ind. Kew. I. 694. v. i
- **immensus** Clarke J. L. L. S. 20—294, Bökeler Engler Jahrb V. 500 (ibi. 568.) Fl. Cap. Fl. tr. Afr. Baron. Pervillé. Afr. Consp. 565.
- ? **iria** L Bojer hortus Maurit. p. 380. ex Fl. Maurit 412. Baker (microlepis Fl. Maurit. 410. Baker, expansus k. s.).
- **lanceolatus** Poiret (Pycnus) Bökeler Linea 35—442. Rut. 7.—36. Blackburn (intermedius Steudel). Clarke. J. L. L. S. 20 279, 21—42. Consp. 538. Afr.
- **lacteus** Steudel. Ind. Kew. I. 694. ex Consp. p. 552. = compactus.
- **lanceus** Thbg. (nitidus Bökeler). Baron. Parker. Engler DO. Afr. 117:
- **latifolius** Poiret (Steudel). Fl. Maurit. p. 413. Pax 108 Lyall. Parker. Bojer hortus Mauritianus v. angustifolius Krause 380. Hildebrandt 3736 b. Afr. Bökeler Linnea 35—602. Bourbon. Clarke J. L. L. S. 20—29, 21—152). Consp. 566. Afr.
- **laxiflorus** Poiret. (Steudel.) Ind. Kew. I. 694. Bojer hortus Mauritianus 381 (= Consp. p. 568. madagascariensis). Mocquerys.

- Cyperus leptoclados** Kunth. Bökeler. Linnea 35 - 381. (balfouri J. Clarke L. L. S. 20—289. Baron, Humblot. Consp. p. 666. Afr.
- **levigatus** L (Juncellus) = *marcrotatus* Rottb. Bojer hort. Maurit. 379. Bökeler Linnea 35—486. Clarke J. L. L. S. 20—282, 21—77. Bourbon C. 129. Fl. Maurit. 407. Afr. Baron. Consp. p. 545.
- (**levigatus** Bojer ex Ind. Kew. = *Dichromena candida* Baker = *Rhynchospora adscendens* Clarke).
- **longifolius** Poir. Dup. Thouars. Bojer hortus Mauritianus 380. Fl. Maurit. 413. Bourbon C. 129. Clarke J. L. L. S. 20—288—21—130. Bökeler Linnea 35 - 536. Afr. Consp. p. 566.
- **longus** L. Mocquerys. Afr. Fl. Maurit.
- **luteus** Bökeler Linnea 38—317. = *ferax* Clarke. J. L. L. S. 20—295. Baron. Pervillé. Ind. Kew. I. 695. (*Mariscus* l. ex Consp. p. 589. v. i.)
- **madagascariensis** Kunth. (R. S.) = *aequalis* ex Cordemoy B. p. 129. Hildebrandt 3798. v. *imerinensis* Bökeler Jahrb. V. 500 v. s. = *Papyrus laxiflorus* Bojer hort. Maurit. 381. Baron. Fl. Cap. Afr. Consp. p. 568.
- **margaritaceus** Vahl. Anosporum. Engler DO Afr. 119.
- **maritimus** Poir. (Stendel). Bojer hortus Mauritianus p. 378. = *nigrofusus* Bökeler Linnea 35—539, = *rotundus* Baker p. Fl. Maurit. 416. Engler DO. Afr. 119. Clarke J. L. L. S. 20—285. Baron. Scott. Pervillé. Afr. Fl. tr. Afr. Consp. p. 569.
- **microcarpus** Bökeler. Rut. 7. - 37. — *flavidus* Retz. Consp. 563.
- **monocephalus** Clarke = *flavidus* v. *abyssinica* ex Consp. 563. v. s. Baron (Pycneus) et J. L. L. S. 20—279, 531.
- **mundtii** Nees (Pycneus). Baron. Parker. Grey.
- **cruentus** Baker. Fl. Maurit. 408. Clarke J. L. L. S. 20—281, 21—63. Bourbon (reptans Bojer). Bökeler Linnea 35—448 Consp. 539.
- **nudicaulis** Poir. Bojer hortus Mauritianus 378. = *Atomostylis flavescens* Stendel. Engler DO. Af. 118. (Anosporum). Warburg Cuneneff. Bökeler Linnea 36 411. Baron. Hildebrandt 3741. Fl. tr. Afr. Consp. 570.
- **nutans** Vahl. Boivin. Afr. = *paucistipulatus* Bökeler. Hildebrandt 4080. — *divulsus* Ridley. J. L. L. S. 21—450. v. s.

- Cyperus obtusiflorus** Vahl. Pervillé. Bökeler. Linnea 35—525. Rut. 7—36. Clarke J. L. L. S. 20—285, 21, 110. = *compactus*. Engler DO. Afr. 128. = *ambongensis* Bökeler. Linnea 38—361. Afr. Consp. 532.
- **pervillei** Bökeler (Pycneus). Linnea 38—359. Pervillé. Clarke J. L. L. S. 26—287. Consp. 540.
- **platycaulis** Baker. J. L. L. S. 22—532. Baron.
- **polystachyus** (Pycneus) Pal. Beauv. R. Br. Fl. Maurit. 408. Bourbon C. 129. Baron. Pervillé, Nossibé. Mocquerys = *Thouarsii* Kunth. Bökeler. Linnea 35—478. Clarke J. L. L. S. 20—51., 280 = *flavidus*. Bojer hort. Maurit. p. 380. v. Baroni J. L. L. S. 20—280. v. s. Consp. 540.
- **prolifer** Lam. (v. s.) Engler DO. Afr. = *equalis* Vahl. laxiflorus (v. p.) Bökeler. Linnea 36—276. Bourbon. C. 129. Baker. Fl. Maurit. 412. Mocquerys. Baron. Pervillé. Scott. Hildebrandt 3069. Consp. 572.
- **pumilus** Nees (Pycneus) ex Fl. tr. Afr.
- **pyramidalis** Kükenthal Bull. herb. Boissier 2—4. 52. Hildebrandt 3745 p.
- **radiatus** Vahl (Bökeler Linnea 36—317. Baron. Clarke J. L. L. 21—185 Engler DO. Afr. Fl. tr. Afr. Consp. 573 Afr. Asie.
- **rotundus** L. Baron. Clarke J. L. L. S. 20—292, 21, 167. Hildebrandt 3310, 3355. Rut. 7—37 Engler DO. Afr. Fl. Maurit. 410. Bourbon C. 180 v. *platystachys* Bojer Fl. Maurit. 410. Baron. Comor Afr. Consp. 574.
- **rufostriatus** Clarke Baron end. Consp. 575 msc.
- **scoparius** Poiret (Steudel) — *latifolius* ex Ind. Kew. I. 698, *serrulatus* Vahl. Steudel Ind. l. c.
- **sfaerocephalus** Vahl (— *obtusiflorus* ex Ind. Kew v. *flavissima* Bökeler. Engler DO. Afr. 118.
- **sfaerospermus** Schrader ex Consp. p. 577. Hilsenberg ex Bojer Fl. Cap. Fl. tr. Afr. — *denudatus* Bökeler v. s. Afr. Bökeler. Engler Jahrb 5—499. Hildebrandt 3736. Consp. 577 end.
- ? **stellatus** Noronha Dup. Thouars Ind. Kew. Consp. 583.
- **subequalis** Baker J. L. L. S. 22—531. Baron. Hildebrandt 3744, 3806 end. Consp. 578.
- **tenuispiculatus** Bökeler Engler Jahrb 5—500. Hildebrandt 3831 Consp. 579. end.

Cyperus tremulus Poirét (Pycneus). Engler DO Afr. Bökeler Linnea 35—460. Baker Fl. Maurit. 409. Clarke J. L. L. S. 20—282, 21, 71. Baron. Elliot (Durand Congo Fl. 282) Afr. Consp. 543.

— **tuberosus** Rottb. Poirét (pertenuis). Bojer hortus Maurit. 379. Fl. Maurit. 411 longus. Afr. Durand Congo Fl. 282.) Afr. (Consp. p. 580.)

— **umbrosus** Nees (lanceus Thunberg v. s.) Baron. Parker. Hildebrandt 3743 a. b. ex Ind. Kew — diffusus. Consp. 543.

— **uncinatus** Poirét. Bökeler Linnea 35—502 Clarke J. L. L. S. 20—284, 21—90 (capitatus Bojer hortus Maurit. 379, cuspidatus Bökeler Linnea 35—496 Clarke J. L. L. S. 20—284, 21—88 — pectinatus Bojer. Steudel. Dupetit Thouars. Lyall. Scott. Bojer. Afr. Consp. 580.

Mariscus (Cyperus).

albescens Good. Nossibé. Boivin 2003 ex Clarke Fl. Kohchang p. 83. Afr. Seyschelles (Consp. 584).

— **aster** Clarke msc. ex Durand Consp. p. 584.

— **badius** Steudel Syn. Bökeler — umbellatus Vahl v. i.

— **bojeri** Clarke msc. ex Durand Consp. 584.

— **detersus** Clarke msc. ex Consp. 586. Hildebrandt 4018.

— **dregeanus** Kunth. (v. s. Cyperus dubius Rottler) Fl. Maurit. 409, thouarsianus Presl, cruentus Bökeler Linnea 36—338, capitatus Bojer hortus Maurit. 319.) Bourbon. Maurit. Baron. Gerrard. Consp. 586.

— **hilsenbergii** Clarke msc. ex Consp. 589.

— **luteus** Bökeler Linnea 38—371 (Cyperus ferax Clarke) J. L. L. S. 20—225. Baron. Pervillé. Consp. 589 end.

— **microcarpus** Bökeler Rut. 7—37 (v. s. Cyperus).

— **nossibeensis** Steudel Nossibé. Boivin. Durand Fl. Cong. 297. Fl. Cap. Afr. Consp. p. 590.

— **owani** Clarke Baron. Consp. 590 Afr. — ligularis Thunberg.

— **rufus** Humb. Bonp. Kunth (Cyperus ligularis L. auct.) Clarke J. L. L. S. 20—295, 21—196 p. Baron. Fl. Cong. Durand p. 297. Consp. 592. Afr. (Galega Bojer).

— **sieberianus** Nees (ex Clarke 715) 20—296, 21, 201 — cylindrostachys Bökeler Linnea 30—381 p. Pervillé, p. umbellati Vahl Burm. J. L. L. S. 21—201 v. evolutior Clarke ibi. Baker Fl. Maurit. 415. Consp. 493.

— **tomaiofyllus** Clarke msc. Consp. 594 Fl. tr. Afr. Baron. Afr.

Mariscus umbellatus Vahl (Cyperus) Clarke J. L. L. S. 20—296, 21—200 Bökeler Jahrbuch 6—91. Nossibé. Hildebrandt 2922. Gerrard. Bojer hort. Mauritianus 382. Fl. Maurit. 413. Consp. 595.

— **varicus** Clarke msc. Consp. 595 end. Baron.

Courtoisia cyperoides Roxb. v. *africana* Clarke. Hildebrandt 3795. J. L. L. S. 20—334 Scott Fl. tr. Afr. Fl. Ind. brit. Afr. India, Consp. 596.

Eleocharis (Heleocharis).

— **baroni**. Baker J. L. L. S. 20—297. Baron ex Ind. Kew. II. 829. = *limosa* v. i.

— **caespitosissima** Baker J. L. L. S. 21—457. Baron ex Consp. p. 641 et Ind. Kew. = *subvivipara* v. i.

— **chaetaria** RS. = ? *acicularis* Bojer hort. Maurit. 384. ex Consp. 596 = *atropurpurea*. Fl. Maurit. 421. v. i

? — **confervoides** Steudel ex Ind. Kew. 830.

— **equisetina** Presl. (v. i. = *plantaginea* p.) Hildebrandt 2949. b. ex Clarke Fl. Kochhang p. 85. Nossibé.

— **fistulosa** Poirét. Baron. Afr. Ind. Fl. tr. Af. ex Consp. 598.

— **limosa** Schultes v. s. Baroni. Baron. Afr. Consp. 598.

— **minuta** Bökeler ex Just. 17. (1889) = *ochreata* ex Consp. p. 600.

— **ochreata** Nees. v. *humilis* Bökeler (? *chaetaria* Bojer hort. Maurit. 384. *capitata* Fl. Maurit. 428) Bourbon C. 131. Boivin. Hilsenberg. Bojer. Hildebrandt 3527, 3599. Consp. p. 600. Am. (typ.).

— **plantaginea** R. Br. Baron. Gerard. Nossibé. Boivin. Hildebrandt 2949 b. 4057. Bojer hortus Maurit. 384. Fl. Maurit. 421. Bökeler Linnea 36—474 = *sfacelata* Bökeler Rut. 7—37. Consp. 600. Asie.

— **sfacelata** Bökeler Rut. 7—37. = ex Consp. 600. pr.

— **subvivipara** Clarke v. s. Baron. Bökeler Linnea 36—424. = *caespitosissima* Baker J. L. L. S. 21—457. Consp. 601.

— **variegata** Presl. Dup. Thonars. Fl. Maurit. 421. Bourbon. C. 131. Ind. Kew. hic. Bökeler Linnea 36—470, 471. Asia. C. 601.

Fimbristylis abortiva Steudel — *Bulbostylis* a. Boivin. Pervillé Engler DO. Afr. 125 Ind Kew. 2. 867. end. Fl. tr. Afr. Afr. Consp. 610.

- Fimbristylis actinoschoenus** Clarke (v. *Arthrostylis Thouarsii* Kunth. Clarke sol. (A. Bh. Benth.) Fl. Maurit. 416 Bökeler Linnea 37—524 (*Actinoschoenus*) Gerrard. Consp. 601.
- **aestivalis** Vahl (As. Am.) Hildebrandt 4076.
- **boiviniana** Steudel (*difylla* Vahl v. i.) Baron. Boivin Scott. Gerrard. Pervillé. Hildebrandt Nossibé 2923. Consp. 603. Ind. Kew. l. c.
- **cinerea** Ridley. Baker. J. L. L. S. 20—338. Hildebrandt 3597. Ind. Kew. l. c. end.
- **complanata** Link. v. *Kraussiana*. Krauss. Baron. Bernier. Boivin. Gerrard. Afr. Consp. 602.
- **dichotoma** Vahl. Baron. Rut. 7—38. Bourbon. Engler. DO. Afr. Consp. 603.
- **diffusula** Steudel = *difylla* ex Consp. 603.
- **difylla** Vahl. (v. s.) ex Clarke p. 603. Consp. 19 Synonym. *brachyphylla* Bojer, *pilosa* Bojer hort. Maurit. p. 382. Baron. Nossibé. Hildebrandt 2923. Boivin. Gerrard. Scott. Pervillé. Bourbon. C. 131. Comor. Seyschell. Afr. (*sechellensis* Fl. Maurit. 418.) Consp. p. 603.
- **exigua** Bökeler. Jahrb. V. 606. (*Scirpus cernuus* Consp. v. i.) Hildebrandt. 3739. Ind. Kew. Afr.
- **exilis** R. S. (Fl. Cap.). Bökeler. Linnea 37—27. Boivin. Bernier (19. Syn. Consp. 604) Afr.
- **ferruginea** Vahl. Boivin. Bourbon. C. 131. Hildebrandt 3321. Fl. Maurit. 419. Afr. Consp. 606. (Bojer. hort. Maurit. 383. sub *Scirpus tranquebariensis*).
- **glomerata** Bökeler. Rut. 7.—38. = *obtusifolia*. Consp. 608. Fl. Maurit. 418 p.
- **junciformis** Kunth. ex Ind. Kew. 2—967. Ind. (Fl. Ind. brit.) Comor. sol. Consp. 607. v. *abbreviata* Clarke.
- **laxiflora** Clarke ex Consp. 607. Forbes (*Actinoschoenus*).
- **longiculmis** Steudel. Gerrard. Baron. Boivin. Engler DO. Afr. 124. ex Consp. 607.
- **madagascariensis** Bökeler. Rut. 7—38. Baron. Boivin. Goudot. Hildebrandt 3830. Consp. 607. end.
- **miliacea** Vahl. (*Scirpus tetragonus* Bojer hortus Maurit. p. 383.) Pervillé. Boivin. Hildebrandt. Nossibé 2978, 33 3. Rut. 7—38. Fl. Maurit. 420. Afr. As. Am. Bourbon. Comor. Consp. 607.

- Fimbristylis obtusifolia** Lam. (Kunth.) = *glomerata* Bökeler. Linnea 37—47. p. Bourbon. C. 131. Boivin. Scott. Fl. Maurit. p. 418. Galega. Bojer. Consp. 608. Afr.
- **polymorfa** Bökeler. Linnea 37—14. Hildebrandt 2923 = *di-tylla* ex Ind. Kew. Consp. 603.
- **pubescens** Kunth. Rut. 7—38.
- **quadrangularis** Dietr. Stendel. Maurit. ex Ind. Kew. miliacea.
- **schoenoides** Vahl. v. *ciliata*. Baker. J. L. L. S. 20—335. Bojer. Asia.
- **squarrosa** Vahl. Hildebrandt 4070. Bökeler. Linnea 37—10. Consp. 609. Afr.
- **umbellata** Rottb. Rut. 7.—38.
- Bulbostylis** (Scirpus p. auct.) **abortiva** Stendel. v. s. *Fimbristylis* a. — Clarke. Boivin. Pervillé. Comor. Afr. Consp. 610.
- *Scirpus schweinfurthianus* Bökeler. Linnea 36—758. Fl. tr. Afr.
- **barbata** Clarke (*Scirpus capillaris* L. antarcticus Thunberg. b. Bojer hort. Maurit. 388 *Isolepis tristachya*. Fl. Maurit. 118. Bernier. Afr. (Cap.). Consp. 611.
- **cinnamomea** (Bökeler. *Scirpus* Jahrb. V. 505). Clarke. Hildebrandt 3737. Flora. Cap. Consp. 611.
- **collina** (Kunth. *Isolepis*) Clarke. Baron. Parker. Afr. Consp. 613.
- **festucoides** Poiret. Bernier. Boivin Gerrard. *Scirpus*. Bökeler. Linnea 36—743. Bourbon. Consp. 613.
- **puberula** (Poiret—*Scirpus*). Clarke. Boivin. Baron. Gerrard. Humblot. Bourbon. (*S. thouarsii* R. S. Durand. Fl. Cong. 307.) Afr. Consp. 615.
- **renschii** (Bökeler *Scirpus*. Jahrb. V. 504.) Clarke. Baron. Hildebrandt 3742. Consp. 615.
- **trichobasis** (Baker. *Scirpus*. J. L. L. S. 20—298). Clarke = *Fimbristylis cinerea* Ridley J. L. L. S. 20—335. Baron. Lyall. Parker. Hildebrandt 3597, 4116. Fl. tr. Afr. Scott. J. L. L. S. 29—298. Consp. 616.
- Scirpus** (*Bulbostylis*, *Isolepis*, *Fimbristylis* p. auct).
- **articulatus** L. Hildebrandt 8434. v. *major*. Bojer. Maurit. Engler. DO. Afr. p. 16. Afr.
- **bivalvis** Lam. Kunth. Em. II. 175. ex Consp. 634.
- **cernuus** Vahl. Baron. Hildebrandt 3739. Afr. Asia. Consp. 619.

- Scirpus corymbosus** Hayne. (Bökeler Linnea 36—706.) = *lyallii* Baker. J. L. L. S. 20—297. Lyall. Baron. Hildebrandt 3733, 3781, 3789. (f. minor. Fl. tr. Afr. Fl. Ind. brit. Engler DO Afr. 126. Consp. 620.
- **costatus** Bökeler (*multicostatus* Baker J. L. L. S. 20—298.) Linnea 36—511. Ankaratra mts J. L. L. S. 25. 281. Baron. Fl. tr. Afr. Fl. Cap. Afr. Tasmau. Consp. 626.
 - **erectus** Poiret (*supinus* L. v. Bökeler. Linnea 36—660. Rut. 7—37. Baron. Boivin. Bourbon. Asia. Cousp. 621.
 - **filamentosus** Vahl. Rut. 7.—38.
 - **fluitans** L. Bökeler. Linnea. 36.—485. Cowan. Baron. J. L. L. S. 20—335. Hildebrandt 3719. Nossibé. Pervillé. Bourbon C. 132, Engler DO Afr. Comor. Afr. Consp. 622.
 - (? **lithospermus** Noronha. Dup Thouars.)
 - **macer**. Bökeler. Engler Jahrb V. 503. Baron. Hildebrandt 3738. Fl. Cap. Afr. Consp. 626.
 - **madagascariensis** Bökeler. Rut. 7—38. end.
 - **maritimus** L. v. nobilis Clarke (sp. Ridley Trans Lin-Lond. Soc. 2—2, 159). Forbes. Afr. Consp. 627.
 - **mucronatus** L. Fl. Ind. brit. Fl. Maurit. 421. Hildebrandt 3735. Bökeler Linnea 36—703 Bourbon. Seyschelles. Asie. etc. Consp. 628.
 - **multicostatus** v. p. Baron Ankaratramts. J. L. L. S 25—281.
 - **oligostachyus** Bökeler Rut. 7—38.
 - **paludicola** Kunth v. *decipiens* Clarke (*Isolepsis* d. Nees) Baron. Afr. Fl. Cap. Consp. 629.
 - **squarrosus** L ex Consp. 631 (Herb Boissier). Bökeler Linnea 36—734. Fl. tr. Afr. Fl. Ind. brit.
 - **submersus** Wrigth Dup. Thouars ex Consp. 632. As. Am.
 - **subprolifer** Bökeler Linnea 36 - 496. Hildebrandt 3521. Consp. 631. Afr
 - **supinus** Rr. Bökeler Linnea 36—699. Mauritius (Bojer). Bourbon, Bernier. Rut. 7—37 Afr. Asia ex Consp. 632 — *natans* Bojer hort. Maurit. 383 v. *elatior* Hildebrandt 3734, v. *uninodis* Clarke — *madagascariensis* Bökeler v. s. Boivin.
 - **tenuissimus** Bökeler Linnea 36—481 p. Hildebrandt 3521. (*Bulbostylis* t.) Fl. Cap., Consp. 633.
 - ? **tetragonus** Bojer hortus Mauritianus p. 383. ex Fl. Maurit. 420 — *Fimbristylis miliacea* v. s.
 - *tranquebariensis* K. ex Bojer h. Maurit. 383 v. s.

- Ficinia ciliata** Bökeler Rut. 7—38 end. ex Consp. 637.
- Fuirena chlorocarpa** Ridley Trans. Lin. Soc. London 2—2—159. Baron. Hilsenberg. Bojer Fl. tr. Afr. Durand Fl. Congo. 308. Fl. Cap. Afr. Consp. p. 645.
- **cinerascens** Bojer. Grey. Thompson. Ridley Trans. Lin-London Soc. 2 - 159. Fl. tr. Afr. Engler DO. Afr. Consp. 645
- **glomerata** Lam. Rut. 7. 39. Bökeler Linnea 37 107. ex Ind. Kew II. 982 et Consp. p. 647 — **hildebrandtii** Bökeler Flora 45—1882 p. 15. Fl. tr. Afr. Clarke H. Kohchang p. 91 Hildebrandt 3303.
- **pubescens** Kunth. Rut. 7—39.
- **stricta** Stendel. Bökeler Linnea 37—99. — **Pentasticha madagascariensis** Turczaninov-Pax 113. Boivin. Fl. tr. Afr. Comor. Afr. Consp. 648.
- **umbellata** Rottb. Bökeler Linnea 37—110 (**glomerata** Bojer hort. Maurit. 382. **thonarsiana** Kunth) Dup. Thouars. Baron. Boivin. Gerrard. Rut. 7—39. Nossibé. Bourbon Fl. Mauritius 422 Hildebrandt 2924 a Afr. Consp. 649.
- Lipocarfa argentea** Vahl. Bökeler Linnea 37—114. Baron. Boivin. Pervillé. Scott. Hildebrandt 3022. Bojer. Fl. Maurit. 422. Afr. As Consp. 650.
- Ascolepis** (*Platylepis* Kunth) **brasiliensis** Benthams, Bökeler. Linnea 37—119. Am. Afr. Cowan. Lyall. Hildebrandt 4017. Rut. 7—39. Pax 106. Fl. tr. Afr. Fl. Cap. Fl. Maurit. 422 — *Kyllingia decora* Steudel Consp. 651.
- Rhynchospora** (*Rynchospora*, *Dichromena*, *Psilocarpa*. *Chaetospora* auct. p.)
- **adscendens** Clarke. Rut. 7—39. *Dichromena candida* Baker J. L. L. S. 21—450. *Psilocarya c.* Nees. *Cyperus leucostachys* Bojer. Baron. Bouton. Fl. tr. Afr. Consp p. 653
- **aurea** Vahl. Fl. Mauritius. Bourbon C. 132 Baron. Afr. As. Consp 653.
- **cyperoides** Martius (*sparganioides* Bojer hort. Maurit. 386). Fl. Maurit. 425. Baron. Gerrard. Bourbon C. 152. — *polycéfala* Wallich Consp. 653.
- **glauca** Vahl Fl. Mauritius 425 (*laxa* RBr.—*Thouarsii* Nees. Linnea 9—297 v. *chinensis* Clarke (*Chaetospora mauritii* Steudel) Bökeler Linnea 37—585. Baron Maurit. Bourbon C. 132. Rut. 7—39. Hildebrandt 3747 p. Clarke Fl. brit. Ind. Consp. 654.

Rhynchospora Hildebrandtii Bökeler Jahrb. V 508. Hildebrandt 3747 p. 3748. Consp. 654 end

Carfa elongata Bökeler Rut. 7—39 ? *Asterochaete elongata* Kunth.) Hildebrandt 3752 a. Bourbon C. 132. Afr. Bökeler Linnea 38—266. .

? **Chaetospora madagascariensis** (Boivin Nossibé) Steudel. Syn. 2—161. ex Ind. Kew. l. 500 Schoenus. Consp. 656.

Schoenus aristatus Thbg. ex Steudel.

— **articulatus** L. (Cyperus a. ex Just 17).

— **juncoides** Roxb. ex Just 17.

— **paniculatus** Steudel.

Costularia Baroni (Licostularia Benth.) Clarke (p. *Cladium pantopodum* Baher J. L. L. S. 21—451). Baron. Scott. Consp. 658. end.

— **melleri** Clarke msc. Consp. 658. Meller. Baron. end. = *Cladium m.* Ind. Kew.

— **pantopoda** Baker. J. L. L. S. 21—451. p. Baron. Consp. 658. end.

— **recurva** Clarke. (*Rhynchospora leucocarpa*. Ridley J. L. L. S. 20—335. = *Cladium fimbriatylloides*. Baker J. L. L. S. 22—531. Baron. Scott. Consp. 658. Hildebrandt 3752. a. end.

Cladium anceps Poiret. Dupetit Thouars Thompson. (*Vincentia a* Bökeler). Linnea 38—248. *Machaerina* Bojer hortus Mauritianus p. 385. Maurit. ex Consp. = *iridifolia* Baker. Fl. Maurit. 424 p. (non Bory). Bourbon. C. 133. Consp. 664.

— **flexuosum** Clarke. (*Chapelliera*). Nees. Linnea 9—298, *Bau- mea*. Bökeler. Linnea 38—248. Rut. 7—39. Bojer. Hilsenberg. Blackburn. Baron. Nossibé. Hildebrandt 3161. Comor. Consp. 665.

— **iridifolium** Bory. Fl. Maurit. 424. p. Bourbon. C. 132. p. (la- varum Poiret) v. s. Baker. Ankaratra mts J. L. L. S. 25—281. *Machaerina*. i. Bojer hortus Maurit. 385. *Vincentia latifolia* Bökeler. 38—249. Consp. 668.

— **jamaicense** Crantz. (*Mariscus*. R. Br. auct.) Bojer. Dup. Tho- uars. Bökeler. Linnea 38—232. Baker. Fl. Maurit. 432. Afr. As. Consp. 665.

Remirea maritima Anblet. Baron. Bökeler. Linnea 35—435. Afr. As. Mocquerys (*pedunculata* R. Br.) Baron 2061. ex Clarke Fl. Kohchang p. 92. Consp. p. 666.

Hypolytrum floribundum Steudel Syn. v. i. Mapania.

— **madagascariense** Clarke ms. Consp. 666. end.

- Hypolytrum mauritianum** Nees. Rut. 7.—39. Mocquerys = latifolium Baker. Fl. Maurit. 423. Bourbon = nemorum. Bojer hort. Maurit. 385.
- **testaceum**. Clarke sp. msc. Consp. 667. Last. Gerrard. Hildebrandt 3010.
- Mapania** (Thoracostachyum Kurz.) **floribunda** Nees (v. s.) Nossibé Boivin. Seyschell. p. Hypolytri latifolii. Baker. Fl. Maurit. 423. H. mauritiani. Bökeler. Linnea 37—130 p. Consp. 667. v. s.
- Lepironia mucronata** Rich., Fl. Ind. brit. Dup. Thouars. Gerrard. Baron. Bojer. Pax. 118. Hilsenberg J. L. L. S. 25—270. Nossibé. Bökeler. Linnea 37—140. Consp. 668. Asie.
- Fintelmannia setifera**. Ridley J. L. L. S. 20—337. Cowan. Bojer. Pax. 121.
- Scleria** (Schizolepis, Acriulus).
- **abortiva** Nees, Bökeler. Linnea 38—525. Baron. Meller. Thompson. Consp. 669.
- **acriulus** Clarke) **Acriulus** madagascariensis. Ridley. Fl. tr. Afr. v. i.
- **angusta** Nees. Linnea 9—303. Schinz delageabay. Baron. Chapellier. Meller (v. Seychellensis Boivin. Seychelles. = silberi Baker. Fl. Maurit. p. 425. Fl. Afr. Consp. 669.
- **baroni** Clarke msc. Consp. 669. Baron end.
- **bojeri** Clarke msc. Consp. 669 Bojer end.
- **boivini** Stendel. Syn. II. 172. Consp. 675. Boivin end.
- **buchanani** Bökeler. Cyp. nov. I. 33. Baron. Consp. 669. Engler DO Afr. Fl. tr. Afr. Fl. Cap.
- **hilsenbergii** Ridley. Linnea. J. Bot. 22—16. Bojer end. Consp. 671.
- **hirtella** Sw. (hirta Kunth) Bökeler. Linnea 37—139 p. Rut. 7—40. Baron. Lyall. Hildebrandt 3750. Engler DO Afr. Fl. tr. Afr. Consp. 671.
- **longifolia** Bökeler. Flora 1882. p. 30. Baron. Nossibé. Hildebrandt 2924. Consp. 672. end.
- **madagascariensis** Bökeler. Engler. Jahrb. V. 514. Parker. Hildebrandt 3749. Consp. 672. end.
- **macrantha** v. **melanomfala** Kunth. sp. (Fl. tr. Afr. Baron. Hildebrandt 4016. Bökeler. Linnea 38—476. v. Flora 1879—672. Durand. Fl. Cong. 310. Consp. p. 672. Afr. sp.
- **nossibeensis** Clarke msc. Consp. 673 end. Nossibé. Hildebrandt 2921 p.

- Scleria racemosa** Poiret Bojer hort Maurit. 385. Bökeler Linnea 38—522. Baron. Bojer. Hilsenberg. Hildebrandt Nossibé 2921. p. 2984. Pervillé. Mayotte. Afr. Engler. D. O. Afr. 129. Consp. 674.
- **Rutenbergiana** Bökeler Rut. 7—40. Nossibé. end. Consp. 674.
- **trialata** (Dup. Thouars) Poiret. Nees Linnea 9—303. Bökeler. Linnea 38—525. Consp. 675. ? end.
- **woodii** Clarke msc. Consp. 675. Scott. Fl. Cap. et Afr. Fl. tr. Afr.
- Acriulus madagascariensis** Ridley (v. s.) J. L. L. S. 20—336. Baron. Hildebrandt 3751. Engler D. O. Afr. 128. Pax. 121. Fl. tr. Afr. Consp. 676.
- Carex alboviridis** Clarke J. L. L. S. 29—62. Scott. Consp. 679. end.
- **baroni** Baker J. L. L. S. 21—451. Baron. Consp. 680. end.
- **bengalensis** Roxb. Bökeler. Hildebrandt 3745 p. hic. ex Fl. Ind. brit. = *cruciata* Wahlenberg (Consp. Kamerun solum.)
- **boryana** L. h. Kuhn. Fl. tr. Afr. Fl. Maurit. 488. Bojer. (Afr.) v. minor Bourbon.
- **elatior** Bökeler Rut. 7—41. Consp. 683 end.
- **emirnensis** Baker Brit. J. Bot. 21 (1882.) r. 129. Baron. Scott. Consp. 684 end.
- **haematococcus** Clarke J. L. L. S. 34—297. = *wahlenbergiana* v. i.
- **hildebrandtiana** Bökeler Jahrb. V. Engler 516. Hildebrandt 4014. Consp. 685 end.
- **madagascariensis** Bökeler Engler Jahrb. V. 507. Hildebrandt 3753. Consp. p. 687 end.
- ? **polycefala** Steudel. Boott.)
- **pyramidalis** Kükenthal Bull. herb. Boissier 2—51. Hildebrandt 3745 p. end.
- **renschiana** Bökeler Engler Jahrb. V. 515. Baron. Hildebrandt 3746, 3752. Consp. p. 684. end. p. *Wahlenbergianae* v. i.
- **Rutenbergiana** Bökeler Rut. 7—40. Consp. 690 end.
- **sfaerogyna** Baker Trimen J. Bot. 21—129. Baron. Hildebrandt 3754. Baker Ankaratra mts. J. L. L. S. 25—281. Consp. 690 end.
- **wahlenbergiana** Boott. indica Schk. Bojer hort. Maurit. 387. = *pyramidalis* Kükenthal, *haematococcus* v. s: Hildebrandt 3745. p. Meller. Fl. Maurit. 427. Bourbon. C. 134. Engler D. O. Afr. Consp. 691. Afr.

- Zea mays** L c Baron J. L. L. S. 25—294
- Coix lacryma jobi** L Rut. 9—402. Baron J. L. L. S. 25—263.
Hildebrandt Nossibé 2939 a. Mocquerys.
- Imperata cylindrica** L v. *Königii* Hackel Mon. F. 6—94 *arundinacea* Cyr. Nossibé. Hildebrandt 3288, 3757. Engler D. O. Afr. 96. Am. Afr. Consp. 694.
- Sacharum officinarum** L cult. Bojer hort Maurit. 372. et Baron J. L. L. S. 25—294.
- Pollinia villosa** Spr. (Thunberg *Andropogon*) Hackel Mon. F. 6—157.
Cap. b. sp. Engler p. 96. Hildebrandt 3756—4008. Scott. Fl. Cap. Rut. 9—463. Consp. 696.
- Ischaemum** ? (*barbatum* Baker Fl. Maurit. 447. = *fasciculatum*. Hackel Mon. C. 234. *Meoschium* b. Bojer hort Maurit. 376. Fl. Maurit. 417. Bourbon C. 121.
- **heterotrichum** Hackel. Mon. 6—220. Nossibé Boivin. Fl. brit. Ind. Comor. Nikobar. Consp. 697.
- Rottböllia caespitosa** Baker J. L. L. S. 22—533. Baron. Consp. 698 end.
- **compressa** L v. **fasciculata** (Hackel. Lam. p. ex Hackel Mon. 6—286. *Hemarthria* f. auct. Boivin. Afr. Asie. Consp. 699.
- **gracillima** Baker J. L. L. S. 22—533. Consp. 699. end. v. i.
- **sanguinea** Retz = v. i. *Andropogon pseudograya*.
- Trachypogon polymorfus** Hackel Mon. 6—326 v. *mollis* (Nees. sp.) Hildebrandt 4144. Fl. Cap. Brasilie. Consp. 702.
- Elionurus tristis** Hackel Mon. 6—331. Hildebrandt 3758. Baron. (*Rottböllia gracillima* Baker v. s.) Consp. 703. end Afr.
- Andropogon** (*Heteropogon*, *Cymbopogon*, *Sorghum*.
- bipennatus** Hackel Mon. 6—537. Rut. 7—463. Consp. 707. Afr.
- ? — **boivini** Stendel Nossibé. Boivin. Hackel 6—650. Consp. 727.
- **brevifolius** Sw. Hackel l. c. 6—363. v. *genuina* (l. c. 363. Bojer hortus Maurit. 375. Durand. Fl. Cong. 315. Boivin. Hildebrandt 2981 Nossibé. Comor. Consp. 707.
- **contortus** L (*Heteropogon*). Boivin. Bojer. Afr. v. *hispidissimus* Hackel Mon. 6—587. Hochstetter. Rut. 9—403. Drake l. c. 136 Bourbon. C. 121. v. *Roxburghi* Nees. Hildebrandt 2931. Nossibé. Fl. Maurit. Consp. 709.
- **cymbarius** L. Baron J. L. L. S. 25—276 Afr. (Hackel Mon C. 629) Consp. 710.
- **eucomus** Nees. Hackel Mon. 6—421. Boivin Ste. Marie. Scott Rutenberg 9—403. Mayotte Afr. Consp. 711.

- Andropogon ? faveolatus** (Cymbopogon) Delile v. *stricta* Roxb.
Maurit. Bojer hort Maurit. p. 375 Consp. 712.
- **halepensis** L. (Sorghum) cult. v. *Sorghi* ex Hackel Mon. 6. 501.
Baron J. L. L. S. 25—294. Fl. Maurit. Consp. 725.
- **Hildebrandtii** Hackel mon. C. 472 Hildebrandt 3755. Consp.
p. 714
- **hirtus** L. Baron J. L. L. S. 25—264. Fl. Maurit. (Consp. 714)
Hackel Mon. 6. 118.
- **lepidus** Nees v. *tamba* Hackel (Hochstetter) 6—625. Nossibé
Boivin. Engler DO Afr. Consp. 717. Comor.
- **nardus** L. cult. Baron J. L. L. S. 25—293 Hackel Mon. —
6—601.
- **pseudograya** Steudel. Hackel Mon. 7—370. ex Fl. brit. Ind.
hirtiflorus Rottböllia *sanguinea* Retz. v. s. Scott. Hildebrandt
4068, 4116. Asia. Consp. 720.
- **rufus** Kunth. (Fl. Maurit. 446 sub *hirtus* L.) v. *genuina* Ha-
ckel Mon. 6—621. Boivin-Hildebrandt 3993, 3994 Rut. 9—403
Engler DO Afr. p. 98. Comor. Afr. Brasilia. Consp. p. 721.
- **Ruprechtii** Hochstetter ex Fl. Cap
- **schoenanthus** L. ex Baron J. L. L. S. 25—276. Fl. Maurit.
p. 446. Bourbon C. 121. (Consp. 722. Hackel Mon. 6. 609.)
- **Sorghum** Brotero Hackel c. Mon. 6—500 — *vulgare* cult. ex
Baron J. L. L. S. 25—394. Durand Fl. Cong. 328. v. *effusa*
Pervillé (Mauritius) v. *fulva* Hackel l c. p. 512. Nossibé.
Hildebrandt 3219) v. *sacharata* Körnicke cult. ex Bojer hort.
Maurit. 376. Fl. Maurit. Consp. p. 724, 726.
- **trichozygus** Baker J. L. L. S. 20—300 — *madagascariensis*
Hackel Flora 1885 p. 136. Baron. Hildebrandt 4052, 4107.
Consp. 727 end.
- Perotis latifolia** Aiton (*indica* L. Scott. Hildebrandt 4009 Bour-
bon. C. 120. Engler DO Afr. (Consp. 734) — *Arundinella*
stipoides v. i. *Trichopteryx*.)
- Melinis minutiflora** Pal. Beauv. (*Tristegia glutinosa* Nees v. *mutica*
Hackel Nat. Pfif. II. 32. Hildebrandt 3938 Fl. Cap. Engler
DO Afr. As. Afr. Consp. 73.
- (*Tricholaena*) **rosea** Nees ex Engler DO Afr. p. 104. Fl. Cap.
(Hackel in lit.)
- **Cyfochlaena** *madagascariensis* Hackel mon. end. Östr. Bot.
Zeitung 51—465. Bot. Centralblatt 4012.

Paspalum (Hymenachne).

- **boivini** (Hymenachne) Steudel Syn I. 416. Nossibé — heteropodium Steudel. (capillare) Bojer hort. Maurit. 362. Fl. Maurit. 431. Consp. 737.
- **distichum** Burmann. -- vaginatum Bojer hort. Maurit. 362. Fl. Maurit. 431.
- **obtusifolium** Raddi. Elliot Scott. det. Hackel in lit. ex Consp. p. 936 — barbatum Kunth. Brasilie.
- **scrobiculatum** L. Fl. Maurit. 432 — Mauritium Nees. Hildebrandt 3551. Bojer hort. Maurit. 381 Bourbon C. 115. Consp. 738 Seysschelles Rodriguez. Afr. Asie.
- **thouarsianum** (Flügge) Kunth I. 47. Steudel Syn. I. 19. Dupetit Thouars. Consp. 738 end.

Isachne angusta Nees (Steudel Syn. I. p. 96. — Panicum stenanthum Steudel Syn. I. 96 end. ex Consp. 739.

- **mauritiana** Kunth (Panicum. biflorum Lam.) Fl. Maurit. p. 436. Neurachne m. Bojer hor. Maurit. 466. Scott. J. L. L. S. 29 — 65. Consp. 740.

Panicum (Digitaria, Echinochloa, Urochloa, Hymenachne auct. ? Hildebrandt 3354, 4063, 4105.

- **atrofusum** Hackel Scott J. L. L. S. 63 end.
- **aubertii** Mez. Engler Jahrb 34 p. 134 end.
- **bakeri** Hackel in lit. — Echinolaena madagascariensis Baker Baron J. L. L. S. 21—45? end.
- **boivinianum** Steudel Lyn. I. 419 (Hymenachne v. s.) Nossibé Ind. Kew. II. 1187 end. Consp. 742
- **cinctum** Hackel Östr. bot. Zeitschrift 1901—429 Bot. Centralblatt 1902 end.
- **colonom** L. Rut. 4—401. Hildebrandt 3322. Nossibé 2926, 2985 p. Scott. Engler DO Afr. 112. Bourbon C. 116 Fl. Maurit. 439 Consp. p. 743
- **conglomeratum** Bojer hort. Maurit. 354. Fl. Maurit. 433. Hildebrandt 2995 p. Bourbon C. 125 (ex Kunth et Steudel sola India). Consp. 744
- **corioforum** Kunth. Steudel Syn. I. 67. Scott. Elliot J. L. L. S. 29—64. Consp. 744 end.
- **crus corvi** L. (Echinochloa) Bojer hort. Maurit. p. 366 Rut. 7. 401. Mocquerys. Hildebrandt 3793.
- **crus galli** L. (Echinochloa). Mocquerys. Hildebrandt 3797.

- Bourbon C. 117. cult. Fl. Maurit. v. stagnina Retz sp. Consp. 745.
- Panicum debile** Desfont. v. reimarioides Hackel in lit. (Digitaria d. Willd) Fl. Cap. Consp. 746. ex Ind. Kew — sanguinale.
- **deltoideum** Hackel Scott J. L. L. S. 29—64 end.
- **didactylum** Kunth. Fl. Maurit. 435. Bourbon C. 117 Engler DO Afr. 100 — Digitaria distachya Bojer hort. Maurit. 363. Australia. Consp 747 (parvulum Trinius).
- **disjunctum** Steudel Syn. p. I. 417 ex Index Kew. l. c. errore typi Pennisetum in Consp. 779.
- **fluitans** Retz. Bojer hort. Maurit. 364 granulare, affine Nees. Fl. Maurit. 433 Afr. Rodriguez ex Consp. p. 739.
- **glanduliferum** K. Schumann. Rut. 9—401 end. Consp. 750.
- **hildebrandtii** Hackel msc. Hildebrandt 3350. Nossibé. Consp. 750 end.
- **hispidulum** Retz ex Scott. J. L. L. S. 29—64 (Consp. 750 Ind. Afr. Australia.
- **jumentorum** Persoon. Baron — maximum.
- **luridum** Hackel J. L. L. S. 29 - 64 Scott
- **madagascariense** Sprengel (Steudel, Kunth.) — coloratum Dup. Thouars. Fl. Maurit. 437. Engler DO Afr. 103. Consp. p. 753.
- **mariae** Steudel Syn I. 419 Boivin. Hildebrandt 3760. Consp. 753.
- **maximum** Jacquin (ex Ind. Kew jumentorum Pers.) Rut. 9—401. Bourbon C. 117. Fl. Maurit. 436. cult. Consp. 754 introd.
- **miliaceum** L. cult. Baron. J. L. L. S. 25—294.
- **multinode** Lam. ex Fl. Maurit. 436 — trigonum Retz (et Ind. Kew.) Consp. 755. Seyschelles. India.
- **nossibeense** Steudel Syn. I. 419. Consp. 756 end.
- **ovalifolium** Poiret (amplexicaule Poiret Rut. 9—402. Durand Cong. Fl. 324 Mocquerys. Afr. Consp. 758.
- **parvifolium** Lam. Fl. Maurit. 438. Rut. 9—402. Consp. 758. Seyschelles. Rodriguez. Afr.
- **parvulum** Trinius (v. s.) Hildebrandt 4093. Maurit. Afr. — Consp. 758.
- **pillipes** Nees ex Hackel in Fl. Kohchang p. 99.
- ? **piptopilum** Steudel I. 417. Nossibé. Boivin. Consp. 768.

- Panicum prostratum** Lam. Rut. 9-402. Hildebrandt. Nossibé 2928. Bourbon C. 116. = *setigerum* Bojer hort. Maurit. 364. Fl. Maurit. 434. Engler DO Afr. (Consp. 760.)
- **repens** L. Rut. 9-402. Consp. 761.
- **sanguinale** L. Rut. 9-402. Bourbon. C. 117. v. Fl. Maurit. 435. Consp. 762.
- **scottii** Hackel J. L. L. S. 29-63 Scott.
- **stagninum** Retz. Fl. Cap. Hildebrandt 3791. Schinz Delagoa-bay = *crus galli*.
- **trichoides** Sw. ex Scott. J. L. L. S. 29-64.
- **urochloa** Desvaux. Consp. 768.
- Oplismenus africanus** Pal. Beauv. ex Engler. DO Afr. p. 104 = *compositus* v. i.
- **bakeri** Schinz. (bromoides Baker J. L. L. S. 21-452. Baron. Bojer hortus Maurit. p. 366. Consp. 771 end.
- **compositus** L. Engler DO Afr. 104. Fl. Maurit. 439. Bourbon C. 118. Seyschell. Comor. = *Panicum sylvaticum* Lam. Afr. Consp. 771.
- Setaria glauca** L. Rut. 8-402. Bourbon C. 118. Fl. Maurit. Hildebrandt 3790. Baron J. L. L. S. 25-276. (Consp. 773.)
- **vatkeana** Schumann. Rut. 9-402. Lyall. Hildebrandt. Nossibé 2947., 4022. Consp. 774. end.
- Cenchrus echinatus** L. Scott. Bourbon. C. 119. Maurit. 440. Kosmopolit. Ind. Kew. I. 470. Rodriguez. Consp. p. 775.
- Pennisetum alopecurus** (Steudel. v. i. Scott.).
- **ciliare** Link. *Cenchrus c. L.*) = *cenchroides* Rich. Rut. 9-402. Seyschelles. Fl. Maurit. Hildebrandt. Nossibé 2930. Consp. 778.
- **hildebrandtii** Vatke. Hildebrandt. Nossibé 2927 p.
- **reversum** Hackel. Engler. DO Afr. p. 108. Bourbon.
- **setosum** Rich. coll. Scott. Seyschelles ex Fl. Maurit. c. Consp. p. 784.
- **spicatum** Körnicke (*Holcus*. Link.) auct. Baron. J. L. L. S. 25-292.
- **triticoides** Baker. J. L. L. S. 21-452, 25-276. Baron. Scott. J. L. L. S. 29-65. = *alopecuros* Steudel.)
- Echinolaena madagascariensis** Baker. J. L. L. S. 21-452. Baron. ex Hackel in lit. *Panicum Bakeri* n. n.
- Stenotaphrum dimidiatum** (Rottböllia complanata Sch. (St. c. Kunth. Bojer hortus Mauritianus p. 372. *Panicum poeforme* Bojer

- l. c. 365. = *glabrum* Asia = *madagascariense* Kunth.
(Steudel Syn. I. 119). Bourbon 119. Mocquerys. Consp. 787.
- *oostachyum* Baker. J. L. L. S. 20—299. Baron. Consp. 787.
end.
- *unilaterale* Baker. J. L. L. S. 20—299. Baron end Consp. 787.
- Thouarea sarmentosa** Persoon. Scott. Fl. brit Ind. Consp
788. end.
- Olyra brevifolia** Schumann. (guineensis Steudel coll. Scott. Afr.
Consp. 188.
- *latifolia* L. Rut. 9—402. Hildebrandt 2920. Nossibé. Engler.
DO. Afr. 106. Baron J. L. L. S. 25—263. Mocquerys.
- Maltebrunia leersioides** Steudel. (Oryza Syn. I. 3. Potamofila
Benth. Gen. Pl. III. 116. Hackel p. 41. Consp. 788.
- *maroana* Fl. Mocquerys p. 555. l. c.
- *petiolata* Fl. Mocquerys p. 555. l. c.
- Oryza sativa** L. cult. Baron J. L. L. S. 25—291.
- Leersia hexandra** Sw. Rut. 9—403. Baron. Gerarrd. Fl. Maurit.
Consp. p. 789.
- Ehrharta festucacea** Steudel. Syn. I. p. 6. Ind. Kew. II. 824.
Consp. p. 794.
- Anthoxanthum madagascariense** Stapf Kew. bull. 1897. end.
- Aristida ascensionis** L. (mauritiana Kunth.). Baron. J. L. L. S
25—276. Maurit. Rodriguez. Seyschelles. Consp. p. 799.
- *chaetofylla* Steudel. Syn. I. 420. end. ex Consp. 801. Ind.
Kew. I. 186.
- *multicaulis* Baker J. L. L. S. 22—533. Baron J. L. L. S.
25—476. Consp. 805. end.
- *rufescens* Steudel. Syn. I. 421. Nossibé. Mayotte end.
Consp. 808.
- *similis* Steudel. Syn. I. 420. Boivin. end. Consp. 808.
- Stipa** (Trichopteryx) **madagascariensis** Baker J. L. L. S. 20—300.
Baron et Ankaratra mts. 25—281. Consp. 811. end. v. i.
- Heleocholea schoenoides** L. ex Engler DO Afr. p. 107.
- Sporobolus indicus** L. Engler DO Afr. 107. Baron J. L. L. S.
28—261. Bourbon. C. 129. Maurit. Consp. 821. (macrosta-
chyus Bojer hort. Maurit. 367).
- *rhizomatosus* Durand. (Steudel. Vilfa. Syn. I. 421.). Boivin.
Consp. p. 423.
- *subtilis* Kunth. (Vilfa. Steudel. Syn. I. 159.) ex Consp. p.
824. Fl. Cap. Baron. Hildebrandt 4906. end.

- Sporobolus subulatus** Hackel J. L. L. S. 29—65. Scott. end.
- Agrostis elliotii** Hackel J. L. L. S. 29—65. Scott. end.
- Calamagrostis** (Deyeuxia) **emirnensis** Baker. J. L. L. S. 22—533.
Scott. Consp. 831 end.
- Trichopteryx** (Arundinella) **stipoides** Hackel. Sitzungber. Akad.
Wien 1884. p. 123. Hildebrandt 3994. Scott. J. L. L. S.
29—65. *Stipa* mad. Baker. Consp. 735. end.
- Coelachne madagascariensis** Baker J. L. L. S. 25—281 348.
Gen. Pl.
- **pulchella** RBrown. Pv. 187. et v. *simpliciuscula* Munro ex Hackel Fl. of Kochchang p. 160.
- Aira micrantha** Steudel Syn I. 423 end. Consp. 835.
- Trisetum anomalum** Steudel Syn I. 425. Consp. 837 end.
- Avena Madagascariensis** Hackel (in lit. *prope aspera* Munro).
- Tristachya dregeana** Nees ex Engler p. 109 DO Afr.
- Danthonia elongata** Hochstetter ex Engler DO Afr. p. 109. Afr
- **lasiantha** Baker J. L. L. S. 25—341 Baron end.
- Sp. Scott.
- Cynodon dactylon** L. Bojer hortus Mauritianus p. 340. Bourbon.
C. 128. Fl. Maurit. Rodriguez. Hildebrandt 3785 (Consp.
p. 856.)
- **leptochloides** Steudel Syn I. 423. Nossibé Boivin Ind. Kew.
I. 685. Consp. 857 end.
- Ctenium elegans** Kunth ex Engler DO Afr. 119 Afr.
- Enteropogon leptofylla** Benth. J. L. L. S. 19—101 (Gen. Pl.
3—1165 Boivin end. Consp. 859.
- Chloris barbata** L. Rut. 9—403. Bojer hortus Mauritianus p. 370
Fl. Maurit. 453. Bourbon C. 125 Hildebrandt Nossibé 2932.
Consp. 860.
- **compressa** DC. Scott. coll.
- **ctenioides** Steudel Syn. I. 423. Boivin end. Consp. 861.
- **madagascariensis** Stendel Syn. I. 206 end. ex Consp. 861
coll. Lejolis.
- Eleusine** (aegyptiaca Persoon. vi. *Dactyloctenium*.
- **coracana** L. cult. ex Baron J. L. L. S. 25—294.
- **indica** L. Rut. 9. 403. Hildebrandt 2933 et 3353 a. ?) Baron
J. L. L. S. 25—263. Bourbon C. 125 Fl. Maurit. Consp.
p. 867.
- ? **junceae** Bojer hort. Maurit. 370. Consp. 868.
- **macrostachys** Benth. J. L. L. S. 19—107 end. Consp. 867.

- Dactyloctenium egyptiacum** L. (v. s. Eleusine) — distachys Bojer h. Maurit. 371 Fl. Maurit Durand Fl. Cong. 330. Baron J. L. L. S. 25—262. Bourbon. Hildebrandt 2934. Nossibé. Consp 868 Afr.
- Arundo boivini** Steudel Syn I. 423 end. ex Ind. Kew I. 205 Boivin. Consp. 875.
- **thouarsii** P. B. (Donax Th) — A. madagascariensis Kunth Neyraudia m. Hookf. ex Hackel Fl. Kokchang. 100 hic et Ind. (Steudel Syn. I. 194) Consp 875 end.
- Phragmites communis** Trinius (vulgaris Crépin) Rut. 9—403 Baron J. L. L. S. 5—261. Fl. Maurit. Consp. 876. Rodriguez.
- Diplachne aristata** Baker J. L. L. S. 22—534 Baron end. ex Consp. 878.
- **sacharoides** Baker J. L. L. S. 25—349 Scott
- Eragrostis** (Hildebrandt 3793, 3894, 3989, 3995, 4011, 4106).
- **atrovirens** Desf. (Poa a Kunth) ex Hackel in lit. = brownei v. i. Consp. p. 889.
- **boivini** Steudel I. 260 — Boivin end. ex Consp. 870.
- **brownei** Nees Steudel. Syn I. 279. Scott. coll. Asia — atrovirens v. s. Afr. Austral
- **brizoides** L. Nees. Baron Ankaratra mts. J. L. L. S. 25—281 Afr. Steudel Syn I. 270.
- **chappellieri** Nees Afr. Baron J. L. L. S. 25—263 Durand Fl. Cong. 331. DO Afr. 113. Engler. Consp. 881.
- **chalcantha** Trinius v. neesii. Engler DO Afr 114. Afr. Steudel Syn. I. 270 (sp.)
- **ciliaris** (L.) Link Steudel Syn. I. 265 Fl. Maurit. 450 Bourbon C. 126. Mocquerys. Mauritius sol. Consp. p. 882.
- **macilentia** Steudel Syn I. 68 ex Engler DO Afr. p. 114 Afr.
- **madagascariensis** Lam Steudel I. 272 Mocquerys. Consp. 885 end.
- **maxima** Baker J. L. L. S. 21—454 Bojer end. ex Consp. 885 ex Hackel Centrotheca mucronata.
- **multiflora** Ascherson (Forsk) — Poa megastachya Kunth. Baker Fl. Maurit 580. Bourbon Afr. Consp 886.
- **plumosa** Link coll. Scott. Afr.
- **tenella** (L.) Poa. Megastachya Bojer hort. Maurit. 369. Fl. Maurit. 338. Bourbon C 126 Seychelles Asia. Consp. 880.
- Centrotheca lappacea** Desv. Mocquerys.
- **madagascariensis** Hackel Scott. J. L. L. S. 29—60.

- Centotheca mucronata** PB. Hackel J. L. L. S. 29—65 Scott. v. s. Engler DO. Afr. 115.
- Poecilostachys geminata** Hackel (Lofatherum Baker J. L. L. S. 20—300. Nat. Pflf. 22—71 Baron J. L. L. S. 25—253 et 289 Consp. 899 end.
- **hildebrandtii** Hackel Nat. Pflf. 2—2. 71 Hildebrandt 3759. Consp. 899 end.
- Poa madagascariensis** Lam. = Hackel v. Centothecam. v. s. J. L. L. 99—65. Scott.
- **mucronata** P. B. (Hackel = Centrotheca m. v. s. Engler. D. O. Afr. 115.
- **Thouarsiana** Kunth Steudel Syn. I. 257. Dup. Thouars. end. ex Consp. p. 909.
- Bromus arrhenatheroides** Baker J. L. L. S. 20—310. Baron. Ankaratra mts J. L. L. S. 25—281. Consp. 922. end.
- **avenoides** Baker. J. L. L. S. 20—303. Baron Hildebrandt 4002. Consp. 922 end.
- **dissitiflorus** Baker. J. L. L. S. 20—301. Baron end. Consp. 923.
- Monerma radicans** (Steudel Oflurus Syn. I. 430. Oflurinella micrantha Desv.) Hackel Mon. 6—320. obs. Nossibé. Boivin. Consp. 931. end.
- Triticum** (sativum L.) wheat. auct. Baron J. L. L. S. 25—293.
- Nastus borbonicus** Gmelin. Ruprecht p. 133. Steudel. Syn. I. 332. Afr. v. emirnensis Baker J. L. L. S. 20—302. Baron. Consp. 9—44, Bourbon. Cordemoy p. 128.
- **capitatus** Kunth. Steudel I. 333. Ruprecht p. 133. Dupetit. Thouars. end. Consp. 944. (Beashan Munro. Chapellier. Baron. J. L. L. S. 25—263.
- **thouarsii** Ruprecht. Ann. Sc. Nat. 2 442. (Bambusa. Kunth) Steudel. Syn. I. 329. Bourbon C. 128. ex Consp. 944.
- Cefalostigma chapelieri** Munro. Trans. Lin. Soc. 26—140. end. ex Consp. 946.
- Schizostachyum parvifolium** Munro. l. c.

Additamenta ad Filices Madagascarienses I. ex coll. **Forsyth. Major.**

Acrostichum (Elaeoglossum) **Forsyth. Majori** Christ. end. Pool.
herb. Boissier 1903 p. 31.

— **poolii** Baker (Elaeoglossum) Forsyth. Major. l. c.

— **viscosum** l. c.

Adiantum ethiopicum L.

Aspidium molle Sw ex Salomon p. 65.

— **patens** Sw. Lastraea. Forsyth Major.

Asplenium affine Sw.

— **brachypterum** Kunze.

— **caudatum** Forster.

— **falcatum** Lam.

Asplenium monanthemum L.

— **poolii** Baker.

— **vagans** Baker.

— **viviparoides** Kuhn.

Davallia ferruginea Desv.

Diksonia (Dennstedtia) **henriettae** Baker.

Gymnogramme lanceolata Hooker.

Hymenophyllum ciliatum Sw.

Lonchitis polypus Baker.

Lycopodium clavatum L.

Mohria caffrorum Desvaux.

Nefrolepis cordifolia Presl.

Osmunda regalis L.

Pellea doniana Sw. (ex Salomon. p. 268. sol. Maurit. Fl. M. 477).

— **pectiniformis** Baker.

— **viridis** Prantl.

Polypodium barbatulum. Baker. Syn. 323. (ex Salomon. p. 290.

— **ciliatum** Bojer Mauritius, Bourbon. C. 293.

— **gilpinae** Baker.

— **ireoides** Poiret.

— **lineare** Thunberg.

— **poolii** Baker.

— **simplex** Sw. (ex Salomon Hemitelia grandifolia. Spr v. p.
320. (192.)

Vittaria lineata Sw.

AVIS AU LECTEUR.

Le Cat. pl. Mad. paraîtra en 5 fascicules.

Je dois de remerciements sincères aux Mrs., qui ont eu la bonté de revider le msc. présent: Mr. Baker (Liliac.), Hackel (Gramin.), Kränzlin (Orchid.), Leveillé (Cyper.)

CATALOGUS
PLANTARUM MADAGASCARIENSIVM.

FASCICULUS II.

ENUMERAT

PROF. D^{R.} J. PALACKÝ



PRAGAE 1907.
SUMPTIBUS AUCTORIS.

CATALOGUS
PLANTARUM MADAGASCARIENSIVM.

FASCICULUS II.

ENUMERAT

PROF. D^{R.} J. PALACKÝ



PRAGAE 1907.
SUMPTIBUS AUCTORIS.

Apetalae.

- Boerhavia** adscendens W. = repens ex Ind. Kew. I 317. = Prodr. 13—245. seq. v. i.
- **diffusa** Vahl ex Rutenberg 7—201.
- **commerseni** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 484. Drake l. c. 12. (coll. G. Grandidier).
- **diffusa** L. — non Vahl — Rutenberg. 7—202. Pervillé. Grandidier Boivin. Bourbon. Cordemoy 293. = repens ex Ind. Kew. l. c. = procumbens, insularis, periplocaefolia ex Baker. Fl. Maurit. p. 268. Afr. Prodr. 2—452.
- **insularis** Bojer. Annal. Scienc. Nat. 2—18. ex hort. Maurit. 269. Prodr. 13—2—452. diffusa L. Ind. Kew. l. c. = repens.
- **periplocaefolia** Prodr. 13—2—456. DC. Vahl. ex Pr. dichotoma Commerson = diffusa v. s.
- **plumbaginea** Cavanilles. = dichotoma Vahl. Prodr. 13—2—455. Engler p. 114. DO. Afr. Warburg Cuneneff.
- **procumbens** Roxb. Bojer. hort. Maurit. p. 264. = repens. ex Ind. Kew., diffusa ex Baker. Prodr. l. c.
- ? **stellata** Wigth. Bojer. Mauritius. Ind. Prodr.
- Bougainvillea spectabilis** Pr. culta ex Baron J. L. L. S. 25—293.
- Phaeoptilum spinosum** Benth. Hooker. Gen. Plant. monotyp. Ind. Kew. III. 485. Heimerl p. 28. et Durand 5888. (solum Afr. mer.) ex Radlkofer hic Rut. 8—435.
-
- Corrigiola psammotrofoides** Baker. J. L. L. S. 20—238. Baron et Ankaratramts. J. L. L. S. 25—281. end.
-
- Deeringia holostachya** Baker. J. L. L. S. 25—312. Baron. end.
- Henonia scoparia** Moquin Tandon 13—2—237. mon. end. Ind. Kew. II. 1128. Schinz p. 99. Bojer. Lyall. Pervillé. Baron. Baker. Hildebrandt 4046. Durand 5917.

Celosia (Lagrecia, Lestiboudesia ex Gen. Plant.).

- **angustifolia** DC. Engler DO. Afr. p. 174. Boivin.
- **argentea** L. Engler DO. Afr. Ind. p. 172. Bourbon C. 289. Prodr. 13 2—293.
- **boivini** Hookf. Gen. Plant. 3—25. Schinz p. 100. Hildebrandt 3381. end.

? **leptostachya** Benth. Afr. Durand. Fl. Cong. 232.

- **madagascariensis** Poir. (Lagrecia). Prodr. 13—2—252 ex Ind. Kew l. 167. Commerson. Bernier. Baron. Schinz 100. = **phytolaccaefolia** Juss.
- **micrantha** Baker. J. L. L. S. 20—514. Baron end.
- **phytolaccaefolia** Jussieu. Hildebrandt 3933 v. s
- **spathulata** Hookf. (ex Ind. Kew. et Schinz p. 100. et ex Prodr. l. c. = **madagascariensis**) Bojer hortus Mauritianus p. 267. Hildebrandt 3466. p. end.
- **spicata** Sprengel. Prodr. DC. 13—2—268. end. Ind. Kew l. c. Schinz. p. 97. Chapellier. Pervillé. (Lestiboudesia d. Th.). Richard. Dupetit Thouars
- **trigyna** L. Prodr. Moq. 18—2—241. v. pauciflora. Pervillé. Deeringia. Schinz p. 97. Delagoabay l. c. p. 33. Hildebrandt 3466. Baron J. L. L. S. 25—291. Durand Fl. Cong. p. 232.

Digera arvensis. Forskahl. Hildebrandt 3402. = **alternifolia** L. Engler. DO. Afr. p. 172. Pr. 13—2—324.

Amaranthus hypochondriacus L. ex Baron. J. L. L. S. 25—292.

- **spinosus** L. Baron. J. L. L. S. 25—261. Rut. 7—22. Mocquerys.
- **tristis** L. ex Baron. J. L. L. S. 25—293. Bourbon. C. 287. Mocquerys.
- **viridis** L. (aff.) Mocquerys.

Cyathula cylindrica Moquin Tandon. Prodr. 13—3—328. Engler DO. l. c. Afr. Bojer. Hildebrandt 3667. p.

- **globulifera** Moquin. Tand. Prodr. 13—2—3 9. Hildebrandt 3667. p. Bojer. Baker. J. L. L. S. 20—239. Baron. Engler. DO. Afr. p. 173. Afr. Schinz p. 167.
- **prostrata** Moquin Prodr. Bojer 13—2—326 ex Ind. Kew. Kew. l. 677. **geniculata** Loureiro Bourbon. C. 88. Fl. Maurit. Mocquerys. As. Afr. Bojer. v. debilis.
- **sfaerocefala** Baker. J. L. L. S. 20—238. Baron.
- **triuncinata** Moquin T. Pr. 13—2—237. Bernier. end.
- **triuncinella** Schinz. Engler. DO. Afr. p. 189. et Rut. 7—22. Boivin.

Pupalia atropurpurea Moquin. Prodr. 13—2—331. Schinz p. 108.
Delagoabay p. 33. Engler DO. Afr. 193. Fl. Ind. brit. Will-
komm Fl. hispanica. Bojer.

Aerua caudata Moquin. J. Prodr. Bojer hortus Mauritianus p. 265.
— **lanata** L. Engler. DO. Afr. p. 173. Fl. Maurit.

Achyranthes aspera L. Rut. 7—23. Bojer hortus Maurit. p. 267.
Fl. Maurit. Bourbon C. 288. Baron J. L. L. S. 25—261, 268.
Mocquers.

— **debilis** Poiret. Bojer hort. Maurit. p. 269.

Gomfrena globosa L. Rut. 7—22. Baron J. L. L. S. 25—292. (India).

Alternanthera sessilis R. Br. Bojer hortus Mauritianus p. 238.
Bourbon. Cord. 289. Fl. Maurit. Mocquers.

— **denticulata** Moquin. T. Prodr. 13—2—366. Nossibé. Pervillé.

Chenopodium ambrosioides Prodr. (? introd.) Baron. J. L. L. S.
25—292 Rut. 7—23. Mocquers. Fl. Maurit.

— **anthelminthioides** L. Mocquers.

— **spatulatum** Sieber. Prodr. 13—273

Salicornia polystachys. Bunge end. Volkers. Nat. Pfl. p. 77.

Salsola littoralis Moquin. I. Prodr. 13—2—180. Bojer.

Basella excavata Scott. end. J. L. L. S. 29—44. Durand. 6043.

Rivina levis DC. cult. Baron. J. L. L. S. 25—292. Bourbon. C.
289. Fl. Maurit.

Mohlana latifolia Moquin. T. Prodr. 13—16. (Hillieria Vellozo. —
Venezuela). (?) Commerson.

Phytolacca (Pircunia) **abyssinica** Hochstetter. Prodr. Bojer. En-
gler DO. Afr. p. 175. Hildebrandt 3578. Afr.

— **goudotii** Briquet. Ann. Jard. Gen. 4—20. (Just. 1900). end.

Barbeuia madagascariensis Steudel. Dup. Thouars. Scott. J. L.
L. S. 29—44. Baron. Baker. J. L. L. S. 25—253. Nat. Pfl.
Heimerl p. 9. end. Durand 6061.

Gisekia (ex Durand 2737. Ficoidea) **farnaceoides** L. Engler. DO.
Afr. p. 175. Afr. Bourbon l. 290. Ind. (Trianthema). Schinz
v. *flavida* p. 34. Delagoabay.

(a. cl. Dammer.)

Polygonum acuminatum H. B. Kunth. ex Engler. DO. Afr. 170.
Nossibé. Hild. 2912, p.

Polygonum (alatum Ham. v. i.).

- **aviculare** L. (Fl. Maurit.) v. Dryandri. Sprengel Rut. 7—136. Bourbon. C. 283. Hildebrandt 3508.
 - **brachypodium** Baker. J. L. L. S. 20—239. Baron. (? = hastatum, sagittatum Bojer, ex Baker — meisnerianum Cham. J. L. L. S. 21—435. Baron.
 - **hernarioides** DC. Engler DO. Afr. p. 169. Baron. herb. Berlin. Warburg. Cunneneff.
 - **madagascariense** Prodr. — alatum. Ham. ex Fl. brit. Ind. Nossibé. Hildebrandt 3302. Baron.
 - **meisnerianum** Cham. Sch. (v. s.) Hildebrandt 3962. Scott
 - **minus** L. Prodr.
 - **nepalense** Meisner. Prodr. Engler. DO. Af. 170. Hildebrandt herb. Berol. 3655. v. simense. Fl. brit. Ind. Baron.
 - **roxburghii** DC. Baron. et v. dryandri. 3608 Hildebrandt
 - **senegalense** Meisner. Grevé. Engler. p. 170. DO. Afr. Bourbon. C. 284. Fl. Maurit. Drake (coll. Guill. Grandidier) l. c. Seysselles.
 - **serrulatum** Lagasca. Engler DO. Afr. p. 169. Hild. 2912. p. Pervillé. Scott. Baron. J. L. L. S. 25—261. Mocquerys Paulay l. c. p. 492.
 - **strigosum** R. Br. Engler. DO. Afr. p. 170. herb. Berol. Baron.
 - **tomentosum** Willdenow. Rut. 9—136. Drake l. c.
 - **tristachyum** Baker. Jour. Trimen 1882. p. 244. Baron. end.
- Rumex abyssinicus** Hochstetter. Fl. Ind. brit. Baron. Fl. fr. Afr. Engler p. 169. DO. Afr. Hild. 3961. Bourbon. C. 285.
- **nepalensis** Sprengel. Rut. 9—136. Baron. Bourbon. C. 284. Hildebrandt 3646.
 - **steudelii** Hochstetter. Engler DO. Afr. p. 169. Baron. Hildebrandt 3640.

Tristicha (Dufourea Willd.) **alternifolia** Tulasne. Dup. Thouars Ind. Kew. IV. 115. Walpers 3. Bojer.

- **hypnoides** (DC.) ex Hemsley Biologia centraliamericana. Introd. p. 231.
- **trifaria** Sprengel, ex Tulasne Mascaren. Baker in lit. Baron 3352.

Podostemon arundiana Vatke. Hildebrandt 3458.

- sp. Rut. 10—379.

Dicraea (Warming Nat. Pflf. 3—1—129) **imbricata** Tulasne. Ann. Sc. Nat. 3—11—100. Gen. Plant. 3—112. Ind. Kew. III. 581. Walpers 3. (? Rut. 7. 23.).

- Dicraea minutiflora** Tulasne l. c. Warming l. c. 130, Walpers 3.
- Hydrostachys distichofylla** Adrien Jussieu, Ind. Kew. 11. 1186.
Hildebrandt 3973. (v. **Humbloti** Engler, Jahrb. 20—136)
Walpers 3.
- **goudotiana** Tulasne Ann. Sc. Nat. 3—11—100 v. Kitching.
J. L. L. S. 18—279. Baker, Goudot, Walpers 3.
- **Hildebrandtii** Engler, Jahrb. 20—136.
- **imbricata** Adrien Jussieu, Ind. Kew. l. c. et v. Thonarsiana.
Warming l. c. 32. Kitching J. L. L. S. 18—279. Rut. 7—23
? Hildebrandt. 3972. Walpers 3.
- **laciniata** Warming Vid. Selsk. V. 9—152. Just. 1900.
- ? (**madagascariensis** Steudel ex Ind. Kew. 2—3, 8).
- **multifida** Adrien Jussieu l. c. Rut. 7—28. Hildebrandt 3722.
Walpers 3
- **nana** Engler Jahrb. 20—136.
- **pinnatifida** Engler, l. c.
- **plumosa** Tulasne, Archiv. Mus. Par. 6—57. Walpers 3.
- **Rutenbergi** Buchenau, Rut. 10—375.
- **stolonifera** Baker 21—435. Baron.
- **verruculosa** Adr. Jussieu l. c. Warming l. c. 33. Baker, Kitching J. L. L. S. 18—279. Hildebrandt 3974. Walpers 3.

Nepenthes madagascariensis Gard. Chron. n. 9—16 -- 685. fig. 159.
(Baker in lit.) — Prodr. DC. — Poiret, Pervillé, Wunschmann
Nat. Pflf. 3—1. p. 260.

- Aristolochia acuminata** Lam. Pr. ex Bojer hort. Maurit. p. 277.
(India).
- **angulata** DC. Prodr. Bojer (Ind. Kew. l. 188.) Fl. Maurit. Zanzibar.
- ? — **angustifolia** Duchartre ex Bojer hortus Maurit. 277. Maurit.
- **aurita** DC. Prodr. 15—1. p. 482. Boivin, Pervillé, end.
- **bernieri** Duchartre, Prodr. l. c. Ind. Kew. l. c. end.
- **multiflora** Duchartre Ann. Sc. Nat. 4—2. hic. (Mad.) ex Prodr.
Solereeder Nat. Pflf. 3—I. 272. Comores.

Piper acuminatum Miquel Dup. Thouars (Sirica frigida R.) vide
Prodr. 16—1—380.

— **baroni** Baker (Peperomia v. i.) J. L. L. S. 20—239. Boivin.
Baron. Prodr. 16—1—359.

Piper betle L. Humblot Boivin, introd. Baron J. L. L. S. 25—294.
? (— boivini DC. Mohilla).

— **borbonense** (Cubeba) Miquel. Bourbon l. 280. Prodr. 12—2—340.
Pervillé, Baron. J. L. L. S. 25—262—274. Boivin Flacourt.
Fl. Maurit.

— **capense** L. Baron J. L. L. S. 71—436. Baker. Afr. Prodr.
16—1—339.

— **clusii** Miquel Prodr. 16—1—340. Afr. Hildebrandt 3949.

— **emirnense** Baker J. L. L. S. 22—515. Baron.

— **latifolium** L. Forster. R. S. Bojer hort. Maurit. 355. Prodr. 16—1—
—325. 355. ex Fl. Maurit. = subpeltatum DC.

? — **longum** L. Nossibé. Boivin. Asia. (Prodr. 16—1, 355.

— **madagascariense** DC. (Chavica Miquel) Prodr. 16.1.379. Goudot
end.

— **pachyphyllum** Baker J. L. L. S. 21—436. Baron et 25—274.

— **subpeltatum** W. end. Prodr. 16—1—333. grandifolium Afzelius.
afzelianum Rs. Heckeria. Pothomorfe. Fl. Ind. Baron. Dup.
Thouars. Mocquerys. Nossibé. Hildebrandt 2974—2979. Engler
DO. Afr. 159. Baron J. L. L. S. 25—262.

— **sylvestre** Lam (spurium L.) end. Dup. Thouars. Boivin. Hum-
blot. Commerson. Fl. Maurit. Bourbon C. 281 (Prodr. 16.1.361.

Peperomia (Micropiper, Piper).

— **arabica**. (v. floribunda Decaisne. Miquel Prodr. 16.1.442. Boivin.
DO Afr. 159. Afr. Goudot. (v. end.)

(— baroni Baker v. Piper.)

— **bernieriana** Miquel Prodr. 16.1, 446. Rut. l. c. end. Kew. III.
464. St. Marie. Bernier.

— **brachytricha** Baker J. L. L. S. 26—342. Baron. end

? (— **candida** Decaisne Miquel Prodr. 16—1—419. Ind. Kew.
Java. Dup. Thouars.

— **commersonii** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 479. Commerson.

(— **dryadum** DC. Engler Jahrb. 20—224 = grandiflora DC. =
Piper subpeltatum v. s.

— **hildebrandtii** DC. Engler Jahrb. l. c. end.

— **imerinae** Engler l. c. end.

— **lyallii** DC. Prodr. 16—1—49. J. Bot. IV. 140. Lyall. end.

— **madagascariensis** DC. Prodr. 16—1—448 Ind. Kew. l. c. end.
Lyall.

— **marginata** Miquel (?) Dupetit Thouars. Bourbon C. 282. Prodr.
16—1—441.

- Peperomia mascarena** DC. Engler DO Afr. 159. hic. Afr. Cap.
Prodr. 16—1—404. Ind. Kew. l. c.
- **mocquersii** DC l. c.
 - **pellucida** Kunth. ex Hemsley Biologia Centraliamericana. Introd.
p. 231. Amer. Prodr. 16—1—402.
 - **portulacoides** Dietrich. Bojer hort. Maurit. p. 355. (Piper).
Dup. Thouars. Fl. Ind. brit. Boivin. (Nossibé). Prodr. 16—1—413
hic. Fl. Maurit p. 291. sol. Maurit et Bourbon. Ind. Kew.
 - **reflexa** Dietrich. Boivin. Bourbon l. 282. Hildebrandt. 3956.
Engler DO Afr. 159. Fl. Maurit. Prodr. 16—1—481.
 - **schmidtii** Engler Jahrb. 20—224.
 - **sylvicola** Engler Jahrb. 20—227.
 - **tanalensis** Baker J. Trimen 1882—20—244 Baron.
 - **trichophylla** Baker J. L. L. S. 21—436. Baron.
 - **truncicola** DC. Engler Jahrb. 20—224.

- Myristica acuminata** Warburg Mon. 237. Lam. DC. Prodr. Engler
Jahrb. 33—382. Dup. Thouars. Poivre. end ex Ind. Kew. III.
282.
- **chapellieri (Mauloutchia)** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. 57—455
Boivin. Chapellier. Warburg. Mon. 233. Jahrb. 34—382.
 - **filipinensis** Lam. (Asia Sieber) = bracteata DC. sylvestris. Fl.
maurit. 75. Morris. Warburg in lit. ex Baron J. L. L. S.
25—293 introd. Chapellier. — commersoni Blume Rumphia I.
181. Prodr.
 - **fragrans** Houttuyn. (Asia — moschata Thbg.) culta. Baron
J. L. L. S. 25—293 introd. Bojer. Dup. Thouars. Chapellier.
 - **madagascariensis** (Brochoneura) Lam. Prodr. end. ex Ind. Kew.
l. c. Bojer hort. Maurit. 275. Poivre. Poirét. Chapellier.
Commerson. Prantl. Nat. Pflf. 3—7—42. Warburg Mon. 237.
 - **vouri** (Brochoneura) Baillon. B. S. L. P. I. 55—458. Poivre.
Chapellier. Warburg. Engl. Jahrb. 33—382. Mon. p. 258.

- Ambora (Tambourissa)** 6153 Durand. 7. Mad. Gilg. Mollinedia,
Monimia. Mithridatea Schreber.
- **amplifolia** Bojer. Mithridatea ex Flacourt (nomen). Prod. 16—659.
 - **baroni** Drake hist. Grandidier. Baron.
 - **boivini** Tulasne. Archiv. Mus. Par. 8—303. Prodr. 16—2—659.
Drake. Walpers 7. Baillon l. c. I. 342. end. Boivin. Ste.
Marie. Comor. Maurit.

Ambora hildebrandtii Perkins, Nat. Pflf. 69 (Just. 1901).

Lastelliana Baillon B. L. S. L. P. Drake l. c. 1—63—345. Lastelle (Monimia).

— **leptofylla** Tulasne, Comor. Baron. Mad. Drake l. c. Prodr. 16—658.

— **parvifolia** Baker J. Trimen. 1882 p. 266. Parker. ex Drake — **purpurea** l. c.

— **perrieri** Drake hist. pl. (Grandidieri). Perrier de la Bathie

— **purpurea** Tulasne Ann. Sc. Nat. 4—3—30. Ambora DC. Prodr. 16—2—659. Bernier. Boivin. Baillon B. S. L. P. I. 341 — **parvifolia** Baker Trimen J. 1882—267. — **rota** Baker J. L. L. S. 20—246. ex Drake l. c.

— **quadrifida** Sonnerat, Poiret, Prodr. Mithridatea q. Willd. ex Drake **purpurea** v. s. **parvifolia**, **rota** (Ambora). Tulasne. Baker. Fl. Maurit. 288. Bourbon C. 391. Bojer hort. Maurit. 290. Hildebrandt 3563. Boivin. Bernier. Commerson. Baron. Parker. Myre de Vilers. Catat. Dnp. Thouars. Drake l. c.

— **religiosa** Tulasne (Tamburissa) Ann. Sc. Nat. 4—3—30. Walpers 7. Prodr. 16—2—659. Baillon. l. c. I. 342. Poivre. Commerson. Boivin. Pervillé. Dup. Thouars. Baron. Mocquerys. Bourbon C. 391. Drake l. c.

— **rota** Baker J. L. L. S. 20—246. Baron. Parker. ex Drake v. s.

— **trichofylla** Baker J. L. L. S. 20—248 Baron. Myre De Vilers Drake l. c. end.

Ephippiandra (Mollinedia) **myrtoidea** Prodr. 13—262 Decaisne An. Sc. Nat. 4—9—278. Walpers 7. Hooker icon. 2415 — Baillon Mollinedia m. Pax. 101 Drake l. c. Baron. Goudot. Parker. mon. end. Baron. J. L. L. S. 25—254. Durand. 6158.

Agathofyllum **Ravensara** Durand. 6176. genus end. 4. Pax. p. 122.

— **acuminatum** Baillon (Ravensara) Prodr. 15—1—110. Dup. Thouars Willd. end.

— **aromaticum** Willd. Prodr. end. Pax l. c. Poiret. Boivin. Commerson. (Evodia a. R.) Bojer. hort. Maurit. 275.

— **floribundum** Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 56—448. Adansonia 9—304. end.

— **Lastellei** Baillon l. c. 447. Lastelle. end.

— **parvifolium** Scott. J. L. L. S. 29—45. end.

— **retusum** Baillon. Adansonia 9—303. end. Prodr.

- Agathofyllum tapak** Baillon l. c. I. 448. Poivre ex Ind. Kew.
 = *Laurus madagascariensis* A. Jussieu. (vid. pag. sev.)
- Hufelandia thyrsoflora** Nees ex Prodr. end. 6180 Durand.
- Cryptocarya crassifolia** Baker J. L. L. S. 20—241. Baron. end.
 — **dealbata** Baker J. L. L. S. 20—241. Baron. end.
 — **glaucosepala** Scott. J. L. L. S. 29—45. end.
 — **myristicoides** Baker J. L. L. S. 20—241. Baron. end.
 — **pauciflora** Baker J. L. L. S. 22—515. Baron. end.
 — **Pervillei** Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 447. Baron. Pervillé,
 Humblot. Boivin. Hildebrandt. Nossibé. 2978. end.
- Cinnamomum camfora** DC. cult. Baron J. L. L. S. 25—293.
- Nesodafne** (*Aioueia*, *Beilschmidia*) **Bernieri** Baillon. Ind. Kew.
 III. 309. Bernier.
- Bernieria madagascariensis** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 55—434.
 Baron. mon. end. Bernier. 6185. Durand. 6185.
- Potameia Chapellieri** Baillon. l. c. 446 Chapellier. Gen. end. Durand
 6186.
- **Thouarsii** Rs. ex Ind. Kew. III. 609. sola ex Pax. (? Cansjera
 ind. Sprengel.)
- Persea gratissima** Gärtner. cult. Baron J. L. L. S. 25—293.
 Bourbon. Fl. Maurit.
- Ocotea** (*Mespilodafne* Pax. hic. 5)
- acuminata** Baker J. L. L. S. 20—242. Baron = *Mespilodafne*
 Baillon l. c. 448.
- **bernieri** Baillon l. c. 453. Bernier.
- ? — **cupularis** Lindley (*Lindleyana* DC. Prodr.) ex Baker Fl.
 Maurit. p. 291. Bourbon. 303. v. i.
- **cymosa** DC ex Ind. Kew. = *cupularis* hic. Prodr. end.
- **humbloti** Baillon l. c. 435. Humblot.
- **Lindleyana** DC. Prodr. = ex Ind. Kew. III. 218. *cupularis*. Scott.
- **madagascariensis** Prodr. 15—105. Elliot. J. L. L. S. 29—45.
- **marginata** DC Prodr. ex Ind. Kew. *cupularis*.
- **trichantha** Baker J. L. L. S. 22—515. Baron.
- **trichoflebia** Baillon l. c. 748. Baker J. L. L. S. 20—242. Baron.
 J. L. L. S. 25—272.
- Cassytha filiformis** L. (*cuscutiformis*. Ferd. Müller). Commerson.
 Pervillé. Boivin. Hildebrandt. 3045. Bourbon C. 305. Fl.
 Maurit. Engler DO. Afr. Schinz Delagoabay p. 36.
- Hernandia ovigera** L. (ex Baillon sonora L) Dupetit Thouars.
 Bernier. Boivin. Fl. Maurit. Bourbon l. 305.

? **Hernandia peltatā** DC Fl. Chin. Fl. Ind. brit. (= sonora), hic ex Baker Fl. Maurit. p. 294.

Faurea forficuliflora Baker (Loranthus f. Bojer). Durand 6221. Baillon l. c. 446. ex Baker J. L. L. S. 20—243. Parker. Bojer. Cowan. Lyall. Hildebrandt 4084. Engler DO Afr. 136. Drake.

Dilobeia Thouarsii RS. Dap. Thouars. mon. end. Durand. 6238. Grandidier icon. 45—46. Baillon l. c. 446. Humblot. Boivin. Parker. Drake. Baron. Engler N. Pflf. 3—1—136.

Dais (Gnidia p. Gilg N. Pflf. 3—6—227. Durand 6274.

— **glaucescens** Decaisne Ann. Sc. Nat. 2 -20—51. Baron. Grandidier icon 316. Prodr. Gilg l. 242. ex Ind. Kew. = madagascariensis Bojer.

— **gnidioides** Baker. J. L. L. S. 20—244. Baron. Grandidier icon 37. Hildebrandt 3883. = Gnidia Bakeri Gilg. l. c. 227. end

— **rhamnifolia** Baillon. Grandidier icon 318. end.

Lasiosifon (Gnidia ex Gilg. l. c. Dais p. Lam. s. Durand 6293.

— **baroni** Baker. J. L. L. S. 25—342. Baron = Gnidia b. Gilg. l. c.

— **bojerianus** Decaisne. Prodr. Bojer. Rutenberg 9—136. Grandidier icon 312. (Gnidia b. Gilg. l. c.).

— **cuneatus** Decaisne. Prodr. end. ex Ind. Kew. II. 37.

— **gilbertae** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. II. 1218. Drake. Grandidier icon 311.

— **hildebrandtii** Scott. Ell. J. L. L. S. 29—47. = Hildebrandt 3339. Gnidia h. Gilg. l. c.

— **lateritius** Vatke. Hildebrandt 3569. Paulay l. c. 492 (Diego Snarez)

— **madagascariensis** Prodr. Commerson (Dais m. Lam.) Gnidia m. Gilg. Grandidier icon 313.

— **pubescens** Decaisne (Voyag. Jacquemont p. 148.) Prodr. Grandidier icon 314. ex Gilg. l. c. = Gnidia dafnifolia.

— **rhamnifolius** Baker. J. L. L. S. 25—243. Baron. end

— **rostratus** Decaisne. (Prodr. 14—597. Meisner). Boivin. Gnidia r. Gilg. Grandidier icon 115.

— **saxatilis** Scott. J. L. L. S. 29—46. end. Scott.

Stefanodafne ? (Durand 6297) **boivini** Baillon. Mayotte. Grandidier icon 310.

Stefanodafne cremostachys Baillon. *Adansonia* 11—303. Grandidier. icon 309. Scott. J. L. L. S. 29—46.

Peddiea involucrata Baker. J. L. L. S. 20—244. Baron. Parker. Grandidier icon 319. (Gilg. solum Cap. b. sp.). Durand 6298.

Loranthus (p. Bakerella van Tieghem *Aspidixia*).

— **baroni** Baker. J. Trimen. 1882. p. 266. Baron. ? Parker. Hildebrandt 3699. end.

— **clavatus** Prodr. (Desv.) Ind. Kew. Mascaren. Bourbon. C. 294.

— **commersoni** (Bifaria Van Tieghem). Soc. bot. France 43—1896. p. 177. Pervillé. end.

— **diplocrater** Baker. J. L. L. S. 20—246. Baron. Bojer. Bakerella Van Tieghem l. c.

— **filiflorus** Baker. J. L. L. S. 20—246. Baron. end.

— **gonocladus** Baker. J. L. L. S. 20—246. Baron. Mocquerys. end.

— **griseus** Scott. J. L. L. S. 29—46. Soc. end.

— **hoyaefolius** Baker. J. L. L. S. 18—277. Kitching. end.

— **lenticellatus** Baker. J. L. L. S. 18—278. Kitching. end.

— **microlimbus** Baker. J. L. L. S. 20—246. Baron. end.

— **microcuspis** Baker. Bakerella van Tieghem l. c. Journ. Trimen 1882—240. Baron. end.

— **monoflebius** Baker. J. L. L. S. 20—246. Baron. end.

— **pachyphyllus** Baker. J. Trimen 1882. p. 245. Baron. end.

— **Parkeri** Baker. J. L. L. S. 20—245. Parker. end.

— **Richardi** (Bifaria.) Baker. Baron. 3025. Bull. Soc. bot. France 43—1896. p. 177. van Tieghem. end.

— **rubroviridis** Baker. J. L. L. S. 20—245. Baron. Hooker. icon 1467. end.

— **sordidus** Scott. J. L. L. S. 29—46. Scott. end.

Viscum apodum Baker. J. L. L. S. 21—439. Baron. end.

— **cryptoflebium** Baker. J. Trimen 1882. p. 245. Van Tieghem. Parker. l. c. end.

— **cuneifolium** Baker. J. L. L. S. 21—438. Baron. Van Tieghem end.

— **dichotomum** Don ex Scott. J. L. L. S. 29—45. Eugler DO. Afr. 161.

— **echinocarpum** Baker. J. L. L. S. 20—248. Bojer. end.

— **glomeratum** Baker. J. L. L. S. 22—515. Baron. end.

— **granulosum** Baker. J. L. L. S. Baron. end.

— **lofiocladum** Baker. Baron J. L. L. S. 21—437. Van Tieghem l. c.

Viscum multicostatum Baker, J. L. L. S. 20—248. Baron. Parker. end.

— **myrioalebium** Baker, J. L. L. S. 20—248. Pervillé. end. (*Aspidixia* Van Tieghem l. c. 192).

— **pentanthum** Baker, J. L. L. S. 20—249. Bojer. Van Tieghem pentandrum end.

— **radula** Baker, J. L. L. S. 21—439. Baron. end.

— **riphsaloides** Baker, J. L. L. S. 22—516. Baron. end.

— **rhytidocarpum** Baker, J. L. L. S. 21—438. Baron. end.

— **Rutenbergii** Buchenau Rnt. X. 376. end.

— **trachycarpum** Baker, J. L. L. S. 21—439. Baron. end.

— **vacciniifolium** Baker, J. L. L. S. 25—343. Van Tieghem l. c. Baron. end.

? **Petrusia madagascariensis** Baillon. mon. end. Bull. Soc. Par. Lin. I. 351. (274) ex Durand p. 490. incertae redis, ex Ind. Kew. III. 479. Olac. (et Pax.).

? **Santalina madagascariensis** Baillon Bull. Soc. Lin. Par. 406—842 mon. end. Post. Rubiac. (Aparin.).

Thesium cystoseirioides Baker, J. L. L. S. 22—516. Baron. end.

— **madagascariense** DC. Prodr. 14—652. Bojer. Baron.

Exocarpum xylofyllioides Baker, J. L. L. S. 20—249. Baron. Meller. Hieronymus p. 213. Ind. (*Xylophylla ensifolia* Bojer., Prodr. (Legum. = *Neobaronia* Baker in lit.).

Thonningia sp. Baker ex Ind. Kew. sola in Afr. sanguinea Vahl (6361 Durand)

Cefalofyton Parkeri Hookf. Baker, J. L. L. S. 20—250. mon. end. ex Baron. J. L. L. S. 25—251.

? **Balanofora Hildebrandtii** Reichenbach f. Anjuan.

Hydnora africana (Gen. Pl. Solms N. Pflf. 3—285) Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 541. Cordemoy. Bourbon. 296.

Cytinus Baroni Solms l. c. Baker, J. Lin. L. Soc. 24—469. Engler Ak. Sitz. 1905. p. 42. (on *Dicoryfeas*).

Pedilanthus lycioides Baker, J. L. L. S. 22—516. Baron. end.

— **pectinatus** Baker, J. L. L. S. 25—343. Baron. end.

Euforbia (Sterigmanthe).

- **adenopoda** Baillon. Adansonia I. 144. Nossibé. Baron. Prodr. 15—2—78. J. L. L. S. 22—262. Boivin end.
- **alcicornis** Baker. J. L. L. S. 22—517. Baron. end.
- **alluaudi** Drake del Castillo. Bull. Mus. Par. 5—43. Alluand end.
- **anagalloides** Baker. J. L. L. S. 22—517. Baron.
- **aprica** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 717—615. Nossibé. Hildebrandt 3292.
- **bailloni** Boissier v. i.
- **bakeriana** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 78—623. Baker J. L. L. S. 22—517. Baron. end.
- **betacea** (Sterigmanthe) Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 78—63. C. R. 139. Humblot. Comor.
- **boissieri** Baillon Adansonia I. 442. = Boivin = Bailloni Boissier. ex Prodr. 13—279.
- **boivini** Boissier. Prodr. 15—2—77. Nossibé. Boivin. Ste Marie. Baron J. L. L. S. 25—262.
- **bojeri** (Sterigmanthe) Hooker Bot. Mag. Tab 3527. Pax. 108. 34—68. = breoni Prodr. 15—2—19. ex Baillon = splendens Klotzsch. Drake del Castillo l. c.
- **(Breoni)** hort. = bojeri ex Ind. Kew. II. 922.)
- **cirsioides** Constantin. Gallaud. An. Sc. Nat. 2—287. end.
- **commersonii** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 78—623. Scott. J. L. L. S. 29—48. end.
- **cynanchoides** Drake. Bull. Mus. Par. 5—45. end.
- **dafnoides** Balfour f. Afr. Fl. Maurit. Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 84—671.
- **decorsei** Drake (Finet) l. c. 41. end. Grandidier.
- **dracunculoides** Lam. DC. Prodr. l. c. Fl. Maurit. Bourbon. C. 337.
- **elastica** Jumelle. Compt. Rend. Ac. Paris 40. p. 1047—1049. end.
- **emirnensis** Baker. J. L. L. S. 20—251. B. S. S. P. I. 84—672. Hildebrandt 3582. end.
- **ensifolia** Baker. J. L. L. S. 20—251. end. Baron et Ankaratramts. J. L. L. S. 25—281. Baillon. B. S. S. P. I. 677. end.
- **enterofora** Drake. Mad. an 20 Siécle p. 134. Bull. Mus. Par. 5—307. end.

- Euforbia erythroxyloides** Baker J. L. L. S. 20—252. Baron end.
 ? — **geayi** Const. Galland. (? f. *tinacalli*) l. c.
 — **grandidieri** Baillon. B. S. L. P. I. 77—615. end.
 — **hildebrandtii** Baillon l. c. Hildebrandt 3453 end.
 — **hirta** L. ex Bojer hortus Maurit. 288 = Prodr. 15—2—21.
 pilulifera).
 — **hypericifolia** L. Richard. Pervillé. Boivin. Bernier. Fl. Maurit.
 Bourbon C. 336. Am.
 — **indica** Lam. (ex Ind. Kew. *hypericifolia*, = *decumbens* W.
 15—2—123. Prodr. Bojer. Baron. J. L. L. S. 25—261.
 Hildebrandt 4062. As. Afr.
 — **intisy** Drake del Castillo Mad. an 20 siecle p. 134. Bot. Cent.
 26—38—289. end.
 — **iraloensis** Drake Bull. Mus. Par. 5—307. end.
 — **laro** Drake (Constantin) l. c.
 — **laxa** Drake Bull. Mar. Par. H. 1900. p. 259 end.
 — **leucodendron** Drake Bull. M. Par. 9—46. Decorse. end.
 — **leuconeura** Boivin Prodr. DC 15—2—78. end. Richard.
 — **lofogona** Lam. Prodr. 15—2—78 Boivin. Commerson. Lastelle.
 Scott. J. L. L. S. 29—47, ex Ind. Kew. l. c. p. 926. =
 madagascariensis Commerson. end. Curtis. Bot. Mag. tab.
 8076
 — **lohaensis** Bail on B. S. L. Par. I. 84—671 end.
 — **macrophylla** Lam. Prodr. 15—2—83 ex Ind. Kew. 682. Pax.
 Jahrb. 34—68. end. Richard.
 — **mancinella** Baker J. L. L. S. 22—518 Baron. Baillon l. c.
 Commerson. Scott. J. L. L. S. 20—48 end.
 — **melanacantha** Drake Bull. Mus. Par. V. 45. end.
 — **nivulia** Hamilton (Ind.) Prodr. v. *helicothele* Lemaire 12—2—80
 v. end. ex Fl. Ind. brit. v. 253.
 — **onoclada** Drake l. c. 44. Const. v. l. c.
 — **orthoclada** Baker J. L. L. S. 22—517. Baron. end.
 — **oxycoccoides** Boivin Prodr. 15—2—36 ex Ind. Kew. end.
 Bouton.
 — **pachysantha** Baillon B. S. L. P. I. 78—623. Baker J. L. L.
 P. 22—518. Baron. end.
 — **pendula** Boissier. ?
 — **perrieri** Dela Bathie. Drake l. c. 307. end.
 ? — **pervilleana** Baillon Adansonia l. 141. (hic.)

- Euforbia physoclada** Boissier ex Prodr. 15--2--77. Ind. Kew. I. 928. Boivin (et Mayotte).
- **pilulifera** L. (*hirta* L. v. *capitata* Lam. *globulifera*) Boivin. Pervillé. Baron J. L. L. S. 25--261. Rut. 7--25. Fl. Maurit. Bourbon C. 335. Hildebrandt 2916. Nossibé.
- **plagiantha** Drake Bull. Mus. Par. V. 44. end.
- **platyacantha** Drake l. c. 44. end.
- **primulaefolia** Baker J. L. L. S. 18--278. Kitching. end.
- **prostrata** Aiton. Rut. 7--29. Nossibé. Hildebrandt 2913. Fl. Maurit. Bourbon C. 337. Am.
- **pyrifolia** Lam. Prodr. 15--2--7. Baron. J. L. L. S. 25--262. Nossibé. Fl. Maurit. Seyschelles. Baillon Adansonia I. 141.
- **rhysaloides** Ch. Lemaire Constantin l. c.
- **rubrostriata** Drake l. c. 44. end.
- **sapifolia** Baillon B. S. L. Par. I. 77--616 Baron. end.
- **segetalis** L. Nossibé. hort. ? introd. Rutenberg 7--30. Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 84--672.
- **splendens** Bojer Prodr. 15--2--79 (*Sterigmanthe* s. Boissier = *songosongo* Bojer hort. Maurit. 287. = *bojeri*, baroni. Pax. 118. end. Bot. Mag. t. 2902. Nossibé. Hildebrandt 3113. Baron. J. L. L. S. 25--263. Drake del. Castillo p. 134. et Bull. l. c. 44. Grandidier.
- **stenoclada** Baillon B. S. L. P. I--84--672. Grandidier icon. 152. Drake l. c. 134. et l. c. 214.
- **subapoda** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 84--671. end.
- **tetraptera** Baker. J. L. L. S. 21--440. Baron. et J. L. L. S. 25--261. Baillon l. c. end.
- **thouarsiana** Baillon. Prodr. 15--2--77. (? loc.) Adansonia I. 139. Dup. Thouars end.
- **thymifolia** Burmann (L.) = *nubica* Boissier. Prodr. 15--2--47. Rut. 7--20. Bernier. Boivin. Pervillé. Hildebrandt 2913. Nossibé. Baron. J. L. L. S. 25--261. Afr. Ind. Mocquerys. Fl. Maurit. Bourbon. C. 337.
- **tirucalli** L. Baillon. B. S. L. P. 81--612. Grandidier. Bourbon. C. 337. Drake. non in Prodr. (negat.) Ind.
- **trichofylla** Baker. J. L. L. S. 20--256. Baron. end.
- **vepretorum** Drake. l. c. 45. end.
- **xylofylloides** Brongniart. Prodr. 15--2--70. ex Ind. Kew. II. 931. Richard. Constantin l. c.

? **Synadenium carinatum** Boissier ex Pax 112 Durand 6371.
(negat. Baillon.) Boivin. Prodr. 15—2—187. ?

Anthostemma madagascariense Baillon. Pax 103. Ind. Kew. I.
150. Grandidier. icon 204. end. Prodr. 15—2—188. Durand
6373. Dupetit Thonars

Buxus madagascariensis Baillon. (Pax p. 133 familia Buxaceae).
Ind. Kew. I. 363. end.

? **Stenonia boiviniana** Baillon. Gen. Pl. 6390. Durand mon. end.
Prodr. 15—2—511. Mayotte. Comores. v. i. Grandidier icon
211.

Bridelia bernieriana Baillon. Prodr. 15—2—997. Adansonia 2—39.
ex Ind. Kew. I. 380. end. Prodr. Bernier. Boivin.

— **coccolobaefolia** Baker. J. L. L. S. 21—241. Baron. end.

— **pervilleana** Baillon. l. c. Boissier. Prodr. l. c. 500. Grandidier
icon 212. end

— **tulasneana** Baillon. l. c. Boissier. Prodr. DC. p. 494—15—2.
Ste. Marie. Pax. 36. Grandidier icon 213. end. Boivin. Du-
petit Thonars.

Amanoa boiviniana Baillon. Müller. Arg. Prodr. Cleistanthus b.
Boivin. Ind. Kew. Nossibé. P. 90. Boivin. Pervillé. Grandidier
icon 210.

Cleistanthus boivinianus Durand. 6393. Müller. Arg. Prodr. l. c.
Ind. Kew. I. 355. end. Nossibé v. s. Amanoa b. Baillon.

Payeria excelsa Baillon. Bernier. Prodr. 15—2—227. Bernier.
Ste. Marie v. s. (end. Prodr.).

Savia bojeriana Baillon. Adansonia 8—345. end.

? **elegans** Pr. Seyschelles. Boivin. Pervillé. (Wielandia e. Baillon.)

— **hildebrandtii** Baillon. Grandidier icon 209. end.

— **laureola** Baillon. end. Prodr. 15—2—229. Dup. Thonars.
Adansonia 2—33. end.

— **mimosoides** Baillon. Adansonia 2—34. Prodr. 15—2—230.
Boivin end. (Wielandia m.) Baillon.

— **oblongifolia** Baillon. Prodr. 15—2—229. Adansonia 2—35.
Boivin. Grandidier icon 208. end.

— **platyrhachis** Boissier. Prodr. 15—2—229. Adansonia. Baillon.
2—32. Dup. Thonars end.

— **pulchella** Boissier. Prodr. 15—2—230. end. Baillon. Adansonia
2—35. Boivin. end.

— **revoluta** Scott. J. L. L. S. 29—48. end.

— (Baillon hic Lasiodiscus Pervillei v. i.)

- Agyneia bacciformis** Pr. 15 - 2 - 228. Jussieu. Fl. Maurit. p. 313. Bourbon. C. 348. India. Durand 6400.
- Leptonema nervosum** Poiret. (Jussieu venosum) Pax. Prodr. 15—2—445. Durand 6405. Commerson. Baron. J. L. L. S. 25—284. Scott. J. L. L. S. 29—48. mon. end. Pax. 24.
- Securinega obovata** Wallich. Müll. Arg. Prodr. 15—2—449. Pervillé. Rich. = *Fluggea microcarpa*. Fl. Maurit. Asia.
- **trichogynis** Baillon. Boissier. Prodr. 15—2—447. Pax. p. 19. end. Dupetit Thouars.
- Phyllanthus** (Cicca, Kirganelia, Menarda p., Securinega, Fluggea auct.)
- sp. 3707. Hildebrandt.
- **anomalus** Müller. Arg. ex Prodr. Cicca c. Baillon = *Fluggea major* (Zambesi). Comor. Zambese = *Securinega hysterantha* = *Ph. indicus* ex Ind. Kew. III. 507. ex Baker Fl. Maurit. 311. Mauritius, hic Schinz Aldabra.
- **bernierianus** Baillon. Adansonia 2—52. Prodr. 15—2—361. end. Bernier.
- **bojerianus** Müller Arg. Prodr. 16—2—343. (Kirganelia b. Baillon. = *fuscouridus* Bojer. = *emirnensis*, *atroviridis* ex Prodr. Baillon Adansonia 2—53. Ind. Kew. I. c.
- **casticum** Willdenow Prodr. (v. glaber 15—2—378. Boivin. Kirganelia elegans Bojer) J. L. L. S. Baker 18—278. Kitching. Baron J. L. L. S. 25—261, 286. Fl. Maurit. p. 311. Bourbon. C. 349.
- **capillaris** Schum. Thonning. (Guinea) Prodr. Müll. Arg. I. c. Rut. 7—24. et v. *purpurascens*.
- **chapellieri** Baillon. Adansonia 2—52. = *madagascariensis* ex Ind. Kew. I. c. Chapelier.
- **coluteoides** Baillon. Prodr. 17—2—334. Boissier. Adansonia. 2—53. end. Boivin.
- ? **consanguineus** Boinier Pr. Mascar.
- **cryptofilus** Müller Arg. Menarda Adr. Jussieu. Prodr. 15—7—336. Linnea 32—8. Scott. J. L. L. S. 29—48. Grandidier (Baillon) icon 223. end. Commerson.
- **decipiens** Prodr. 15—2—347. Boivin. Nossibé. (Kirganelia trilocularis) v. i. Comor.
- **distichus** L. (Cicca d. Baillon.) Prodr. Fl. brit. Ind. 807. India, Afr. Pax. 21. Bourbon C. 317. Baron J. L. L. S. 25—293.
- ? — **elegans** Jussieu. Kirganelia ex Baker Fl. Maurit. v. s.

- ? **emblica** Prodr. Mascaren.
- **erythroxyloides** Prodr. p. 418. Pervillé. end. (ex Baillon *Fluggea eglandulosa*.)
- **fuscoluridus** Müller Arg. DC. Prodr. 15—2—346. end. ex Ind. Kew = *bojerianus* v. s. Bojer.
- **goudotianus** Müll. Arg. Linea 32—3. Prodr. 15—2—336. Goudot. end.
- **humblotianus** Baillon. Grandidier icon 221.
- **longipes** Müll. Arg. Prodr. India. Mocquerys
- **madagascariensis** Müller Arg. Prodr. l. c. Linnea 35 l. c. end. ex Ind. Kew.
- **melleri** Müller Arg. Prodr. Flora 47—514. Meller. end. ex Ind. Kew. l. c.
- **mocquerisiana** DC. end. Mocquerys.
- **multiflorus** Poiret Prodr. l. c. end. ex Ind. Kew. Grandidier icon 224.
- **niruri** L. Prodr. l. c. Bourbon C. 345. Fl. Maurit. Hildebrandt 3787. As. Amer. Mocquerys.
- **nummulariifolius** Poiret. Pr. 15—2—337. Mocquerys. Afr. Bernier (Ind. Kew. end.) Baron J. L. L. S. 25—261, Engler. DO Afr. 236.
- ? — **Pervilleanus** Prodr. Afr. Ind. Comor. Pervillé. Boivin. Grandidier 226.
- **pulchellus** Jussien ex Ind. Kew. = *multiflorus* (Menarda).
- **rhomboidalis** Baillon Prodr. l. c. Cicca r. Baillon. Linnea 32—52. end. Grandidier icon 222.
- **rotundifolius** Willd. ex Engler DO. Afr. 236. Ind. Afr.
- **sepialis** Müll. Arg. Prodr. Rut. 7—25.
- **tenellus** Müller Arg. Prodr. 15—2—339. v. *nossibeensis* Afr. Arab. Bourbon. C. 346. Nossibé. Boivin. Mocquerys.
- **urinaria** L. Baron. J. L. L. S. 25—293 introd. Fl. Maurit. Bourbon C. 345.
- **vergens** Baillon end. Grandidier icon 225.
- **zygofylloides** Poiret l. end. Prodr.
- Fluggea** v. s. **arborescens** Bojer hortus Maurit. p. 278. ex Ind. Kew. II. 971 = *microcarpa*.
- **glabra** ex Ind. Kew. l. c. *Phyllanthus erythroxyloides*.
- **microcarpa** Blume v. s.

- Fluggea obovata** Wall. Prodr. Buch. Ham. (Ind. Securinega Wallich. Baillon Adansonia l. 41. Engler DO Afr. 236. Fl. Maurit. Comor.
- Cyclostemon aquifolium** Scott. Elliot. J. L. L. S. 29—49. end. Durand 6417.
- Uapaca** (Gymnocarpus Dupetit. Thouars. Durand 6428). **bojeri** Baillon. Adansonia 11—176. end. Bojer.
- **clusiacea** Baker. J. L. L. S. 18—279. Kitching. Pax. 31 end. Grandidier icon 219.
 - **clusioides** Baker. J. L. L. S. 21—441. Baron. end.
 - **densifolia** Baker. J. L. L. S. 20—252. Baron. Pax. 31. end.
 - **ferruginea** Baillon. Pax. 31. Ind. Kew. IV. 1142. Grandidier icon 218. Prodr. 15—2—490. Boivin.
 - **myricaefolia** Baker. J. L. L. S. 21—440. Baron. end.
 - **thouarsii** Baillon. Ind. Kew. Chapellier. Prodr. 15—2—489. Dupetit. Thouars. Bernier. Pax. Grandidier icon 217.
- Cometia lucida** Baillon. Prodr. 15—2—445. Boivin. Adansonia 2—55. gen. end. Pax. 31. Durand 6432. Richard. Rut. l. c. Nossibé. Baron J. L. L. S. 25—254. Grandidier icon. 216.
- **thouarsii** Baillon. Prodr. l. c. 446. Dupetit Thouars msc. end. Grandidier icon 215.
- Antidesma alnifolium** end. Baker J. L. L. S. 22—519. Baron.
- **arbutifolium** Baker. J. L. L. S. 22—519. Baron. end.
 - **brachyscyfum** Baker. J. L. L. S. 22—518. end. Baron.
 - **erythroxyloides** Tulasne. Ann. Sc. Nat. 13—15—208. Prodr. 15—2—265. Boivin. Grandidier icon 214. end.
 - **madagascariense** Lam. Prodr. 15—2—265. Baker. Fl. Maurit. p. 305. Bojer hortus Mauritianus p. 287. Boivin. Bourbon. C. 344.
 - **petiolare** Tulasne l. c. 213. Prodr. 15—2—224. Grandidier. Gondot. Bernier.
 - **venosum** E. Meyer ex Tulasne. Prodr. 15—2—260. Engler DO. Afr. 237. Dupetit Thouars. Schinz Delagoabay p. 46. Pax. 31. Warburg Cuneneff. Afr.
 - **zeylanicum** Lam. Mocquerys.
- Thecacoris madagascariensis** Jussieu. Prodr. 15—2—247. Pax. p. 27. end. mon. Durand 6439.
- Jatrofa curcas** L. Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. 102—810. Grevé. Baron cult. Grandidier. Hildebrandt 3209. Mocquerys. Fl. Maurit. Bourbon. C. 338.

- Aleurites moluccana** L. ex Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. p. 102—810. Humblot. Bourbon. C. 389. Fl. Maurit. Asia.
- **triloba** L. introducta ex Baron. J. L. L. S. 25—282.
- Croton** (Argyra, Noronha ex Baillon (66. sp.). Ind. Kew. I. 651. Furcaria, Aubertia.
- **adenoforus** Baillon. Bull. S. Lin. I. c. Prodr. 15—2—589. Adansonia I. 513. Richard. Nossibé. Boivin. Rutenberg. (Mayotte).
- **ambanivoulense** Baillon. Adansonia I. 165. Goudot. Bull. Soc. Lin. Par. 864. Prodr. 15—2—584. end.
- **anisatum** Baillon. Adansonia 159. (cult. in Bourbon ex Sem. Mad. 15—2—567. Lepervanche. Bull. S. Par. Lin. II. 861. end.
- **argyrodafne** Baillon. Adansonia II. 146. Nossibé. Bojer. Bourbon. Baron. Richard. Blakburn. Boivin. Pervillé. Dup. Thouars. Hildebrandt 3185. Bull. Soc. Lin. Par. II. 846. 15—2—565. Prodr. Grandidier icon 153. end.
- **bakerianum** Baillon I. c. 863. Baron. end.
- **baroni** Baillon I. c. 863. end.
- **bernieri** Baillon. Adansonia I. 152. et B. S. S. P. p. 863 Grandidier icon 163. Prodr. 15—2—566. Bernier.
- **bifurcatum** Baillon. Adansonia I. 164. ex Ind. Kew. I. 652. = **emiliae** ex Prodr. Mayotte. Bull. Soc. Lin. Par. I. 862.
- **bocquilloni** Baillon. Adansonia I. 161. B. S. S. Par. I. c. 861. Pervillé. Boivin. Bernier. Prodr. end. 15—2—571.
- **Boivinianum** Baillon Adansonia I. 173. Bull. Soc. Par. I. c. 864. (Furcaria b.) Nossibé. Boivin. Pervillé. end. Prodr. 16—2—623.
- **bojerianus** Baillon Adansonia I. 151. Bojer. B. S. L. Par. I. 848. end. Prodr. 15—2—567.
- **brachybotrys** Müller. Arg. Prodr. 15—2—671. Boivin end. = **brevispicatus** Baillon.
- **bracteatum** Lam. Baillon Adansonia I. c. Bull. I. c. 846. Bojer. Prodr. 15—2—520. Commerson. Chapellier. ex Ind. Kew. I. c. = **brevispicatus** Baillon. Adansonia I. c. 152.
- **calomeris** Baillon B. S. L. Par. I. 100—860. Baron. Grandidier. icon 164. end.
- **camponi** Baillon B. S. L. P. I. 846. Campenon. Grandidier icon 161. end.

- Croton cassinioides** Lam. Commerson. Baron Scott. J. L. L. S. 24.
l. c. Bull. S. L. Par. l. c. Hildebrandt 3345 p. end. Prodr.
15—2—585.
- **catati** Baillon l. c. Catat. Grandidier icon 158. end.
- **chapellieri** Baillon. Prodr. Adansonia l. 166 (= Anbertia glau-
dulosa) Prodr. 15—2—584. Chapellier. Bull. S. L. Par. 864.
Hildebrandt 3345 p. end.
- **chrysodafne** Baillon. Adansonia l. 147. Prodr. 15—2—515.
Bull. Soc. Lin. Par. l. 846. Bojer. end. Boivin. Dupetit Thouars.
Chapellier. Pervillé. Nossibé.
- **cotoneaster** Müller Arg. Prodr. 15—2—592. Ind. Kew. l. 652.
Bouton. Baillon B. S. L. Par. l. 56—928. end.
- **delfinicus** Baillon B. S. Lin. Par. l. 928. end.
- **dissimilis** Baillon B. S. Lin. Par. l. 861. Goudot. end.
- **eleagni** Baillon B. S. L. Par. l. 848. Grevé. Grandidier icon
156 end.
- **elliottianus** Baillon l. c. 863. end.
- (? — **emeliae** Baillon l. c. 863. Mayotte. Boivin. Prodr. 15—2—584.
bifurcatus v. s.
- **emirhensis** Baker J. L. L. S. 20—252. Baron, et Ankaratra
mts. J. L. L. S. 25—281. end.
- **farinosus** Lam. Prodr. 15—2—581. Commerson. Baillon l. c.
848. end.
- **fothergillifolius** Baillon Adansonia l. 150. Bull. l. c. Prodr.
15—2—582 Fl. Maurit. Dupetit Thouars (tiliaefolius). Grevé.
Blakburn.
- **furcellatus** Baillon l. c. 967. Scott. Elliot. J. L. L. S. 29. l. c. end.
- **fuscirameus** Baillon B. S. L. Par. l. (110) 927. Baron end.
- **glomeratus** DC Mocquerys. Bull. herb. Boiss. l. c. 266.
- **goudoti** Baillon. Adansonia l. 157. Prodr. 15—2—521. = emir-
nensis, platanifolius v. s. Bojer. B. S. L. P. l. 861. Goudot.
Campenon. Baron. Chapellier. Hildebrandt 3682.
- **greveanus** Baillon B. S. L. P. l. (106) 957. Grandidier icon
157. end.
- **heteranthus** DC. Mocquerys Bull. h. Boiss. 366.
- **heterochrous** Müller Arg. Baillon l. c. 862. Hildebrandt 3326.
- **hilaris** Baillon Adansonia IV. 322. Scott. J. L. L. S. 29. C.
Baillon. Bull. l. c. 927. (Amer.)
- **hildebrandtii** Baillon B. l. c. 847. Hildebrandt 3013 end.

- Croton horridulus** Baillon. Adansonia IV. 320. B. l. c. 927. Baron. end.
- (? — **humbloti** Baillon l. c. 876. Baron. Comor. Grandidier icon 155.
- **hypochalybeus** Baillon l. c. Baron end.
- **incisus** Baillon Adansonia l. 159. Dupetit Thouars. Prodr. 15—2—1585. Baillon B. 861. Goudot. Grandidier icon 162. end.
- **inops** Baillon B. l. 864. Scott. Elliot end.
- **jenynsianus** Baillon Adansonia l. 170. B. 861. Goudot. Prodr. 15—2—541. end.
- ? **laevigatus** Vahl. G. Pl.
- **lasiopyrum** Baillon. B. S. S. P. l. 926. Boivin. Scott. Elliot. J. L. L. S. 29. l. c.
- **lepidotum** DC. Mocquerys. Bull. herb. Boissier l. 365.
- **loucoubensis** Baillon. Adansonia l. 159. (ex Ind. Kew. adenoforus). Richard. Nossibé. Mayotte. Grandidier icon 159.
- **luteobrunneus** Baker. J. L. L. S. 20—254. Baron. end.
- **macrobuxus** Baillon. B. S. S. Par. 106—863. Baron. end.
- **macrochlamys** Baillon. B. S. S. Par. l. 863. Baron. end.
- **microprunus** Baillon. p. 861. l. c. Catat. end.
- **mocquerysii** DC. Bull. herb. Boissier 365. end.
- **mollivelum** Baillon. B. S. S. Par. p. 926. Myre. end.
- **mongue** Baillon. l. c. 860. Adansonia l. 158. Chapellier. Humblot. Prodr. 15—2—521. end.
- **muricatus** Vahl. Prodr. 15—2—520. Bojer hortus Maurit. p. 281. Baillon l. c. Commerson. Boivin. Nossibé.
- **myriaster** Baker J. Trimen. 20—268. Baron. Myre. Baillon l. c. 868. Campenon. end.
- **nitidulus** Baker. J. L. L. S. 20—253. Baillon l. c. 862. Baron. Dupetit Thouars. Hildebrandt 3974. end.
- **nobilis** Baillon. Adansonia IV. 148. Bull. l. c. 846. Dupetit Thouars. Prodr. 15—2—565. Grandidier icon 154.
- **noronhae** Baillon. Adansonia l. 162. Bull. l. c. 846. Bojer. Humblot. Grandidier icon 160. Prodr. 15—2—566. Dup. Thouars. Blackburn. Chapellier. Aubertia = ? *Argyra fasciculata*. Noronha.
- **nudatus** Baillon. Adansonia l. 178. Bojer. Humblot. Baillon. l. c. 967. Boivin. end. Prodr. 25—2—521.

- Croton payerianus** Baillon. *Adansonia* l. 154. Bull. Bull. 967. Boivin end. Prodr. 15—2—583. Nossibé.
- **platanifolius** Baker. v. s. J. Trimen. 1882—20—268. Baron. Chapellier. Hildebrandt 3682. end.
- **pulchellus** Baillon. *Adansonia* l. 161. Bull. 868. l. c. Martin *Argyrodendron bicolor* Kloč. Afr. Prodr. 15—2—572. Schinz. Delagoabay p. 47.
- **salviformis** Baillon. Bull. l. c. 926. Scott. J. L. L. S. 29. end.
- **scleroderus** Baillon l. c. 968. Baron. end.
- **scotti** Baillon l. c. 967. Scott. Elliot, J. L. L. S. 29. end.
- **squamigerus** Baillon. *Adansonia* l. 168. Prodr. 15—2—523. Bull. S. L. P. p. 967. Bojer. Richard. Boivin. Afr. Pervillé v. *obtusifolia*. v. *acutifolia*. end.
- **stanneus** Baillon l. c. B. 960. Baron. end.
- **subaemulus** Baillon. B. 106—960. Boivin. end.
- **submetallicum** Baillon. l. c. 960. Baron. end.
- **tenuicuspis** Baillon l. c. 927. Baron. end.
- **tenuiscapae** Baillon l. c. 927. end.
- **thouarsianum** Baillon. l. c. 927. Prodr. 15—2—583. Dupetit. Thouars. Scott. end.
- **tiglium** L. Baillon l. c. 846. Commerson. India.
- ? **tiliaefolium** Lam. Dup. Thouars. Mauritius. (= *fothergillifolium*. Baillon. *Adans.* l. 156. non Fl. Maurit. end.).
- **trichotomus** Geiseler. Mad. ex Prodr. 15—2—571. Ind. Kew. l. 687. end.
- **tulasnei** Baillon. l. c. 860. Mayotte. Prodr. 115—2—583. ex Ind. Kew. l. c. Mad. Bourbon. C. 343.
- **vernicosus** Baker. J. L. L. S. 22—579. Baron. Scott. l. c. Baillon l. c. 861. end.
- Cefalocroton** (*Symphyllia*) *Centrostylis*. Baillon 6492. Durand ex Pax. **cordifolius** Baker. J. L. L. S. 22—522. Baron end.
- **leucocephalus** Baillon. Prodr. 15—2—762. *Adansonia* 5—148. Pax. p. 78. Fl. brit. Ind V. 419. Boivin. (Grandidier. icon 200. Pervillé = *Adenochlaena* l. Baillon. *Niendenzua cordata* Pax. v. i.
- Givotia madagascariensis** Baillon B. S. L. P. II. 849. (Durand 6464.) Grevé (Pax. p. 88. *rottleriformis* Griffith. India.)
- Caperonia Rutenbergii** Müller Arg. Rut. 7—25. *Tournesolia* Ru. = *Crozofora* Baillon l. c. 810. Durand 6481.

- Tannodia** (Tandonia) **cordifolia** Baillon B. S. L. Par. 102—810.
Prodr. 15—2—728. Baron. Mayotte. Boivin. Grandidier icon
208. (Pax. sol. Mayotte.) Gen. Pl. 6484. mon. end. J. L. L.
S. 25—254. Baron.
- Manihot utilissima** L. cult. Nossibé. Hildebrandt 3363. Baillon c.
Boissier Prodr. 15—2—768. hic.
- Sfaerostylis Tulasneana** Baillon. Nossibé. mon. end. Nossibé. Per-
villé. Boivin. Durand 6548. v. i.
- Claoxylon bakerianum** Baillon B. S. L. P. I. 995. end.
— **flavum** Scott. J. J. L. S. 29—49. end
- ? **grandifolium** ? Mascaren. (glandulosum) Prodr. Müll. Prodr.
15—2—785. l. c. Bonton. Chapellier. Commerson. Boivin.
— **hirtellum** Baillon Adansonia l. 284. Bull. l. c. 995. Bojer. Boi-
vin. Grandidier icon 184.
— **Humblotianum** Baillon B. S. L. P. II. 997. end.
— **luteobrunneum** Baillon. l. c. 998. (Croton l. Baker. Hildebrandt
3674. v. s.
— **macranthum** Müller Arg. Prodr. 15—2—783. Linnea 34—164.
Baillon l. c. 995. (Neumann).
- (? — **macrophyllum** Bojer hortus Maurit. p. 281 ex Ind. Kew. =
indicum Hasskarl.
— **medullosum** Baillon l. c. 995. Prodr. Lastelle. end.
— **monoicum** Baillon l. c. 995 et Adansonia l. 283. Prodr. 15—2—789
Grandidier icon 183. Ste Marie. Boivin. end.
— **ovale** Baillon l. c. 996. Baron. end.
- (? **parviflorum** Adr. Jss. Prodr. 15—2—785. Boivin. Mascaren.
— **Scottianum** Baillon l. c. 996. Scott. end.
- Acalyfa acuminata** Vahl. Baillon l. c. 1662 Bojer. Adansonia l.
267. = spiciflora ex Prodr. 16—2—867. Commerson. Gran-
didier icon 188.
— **arborea** Baillon l. c. 1064. Adansonia l. 266. Commerson.
Pervillé. end. Grandidier icon 188.
bakeriana Baillon l. c. 1186. Baron end.
— **baroni** Baker J. L. L. S. 20—254. Baron. Baillon l. c. 1180.
— **buchenawi** Müller Arg. Rut. 8—27.
(? — **chibomboia** Baillon Adansonia l. 269. Bull. l. c. 1013. Comor.
(? — **codonocalyx** Baillon Bull. l. c. 1003. Grandidier icon 192.
Comor. (Pr. 15—2—884.).
— **commersoniana** Müller Arg. Baillon Adansonia l. 267. =
Caturus sessilis Dup. Thouars. Prodr. 15—2—849. v. gracilis.

- Commerson ex Ind. Kew. l. = *discolor* Bunge. *integrifolia* Pax p. 61. Baillon B. S. L. P. l. c. 1003, ex Baker Fl. Maurit. p. 318 = *colorata* Sprengel. (Maurit).
- **dentata** Schum. Th. = *Rottlera* d. Baillon B. 976. *Adansonia* l. 69. Afr.
 - **diminuta** Baillon Bull. l. c. 1198. Grandidier icon 194. end.
 - **emirnensis** Baillon (Bojer) *Adansonia* l. 270. Bull. 1003. end.
 - **fasciculata** Müller Arg. Mascar. Prodr. 13—1—867. Dup. Thouars (an Bourbon).
 - **goudotiana** (Müller Arg.) Baillon *Adansonia* l. 268. Bull. l. c. 1004., ex Ind. Kew. = l. 15. arborea Prodr. 15—2—852. v. *reticulatae*. Goudot.
 - **gracilipes** Baillon l. c. Bull. 1004. Commerson. ex Prodr. l. c. v. *gracilis commersonianae*, ex Ind. Kew. = *integrifolia*.
 - **hildebrandtii** Baillon Bull. 1005. *Adansonia* l. 273. Nossibé. ex Ind. Kew. Hildebrandt 3900.
 - **hispida** W. Baillon l. c. 1199. Dup. Thouars.
 - **hologyna** Baker J. L. L. S. 21—44. Baron. Baillon. l. c. 1195. end.
 - **humblotiana** Baillon l. c. 1198. Grandidier icon 190. Humblot. end.
 - **indica** L. Rut. 7—27. Hildebrandt. Nossibé 2916. (Comor). Boivin. Engler. DO. Afr. 239. Pervillé. Bourbon. C. 342. Baillon l. c. 1198. Afr.
 - (— **integrifolia** Willd. = *gracilipes*).
 - **juliflora** Pax. Engler. Jahrb. 20—79. end.
 - **leoni** Baillon l. c. 1197. Humblot. end.
 - **leptomyrus** Baillon l. c. 1004. Grandidier icon 191. Grevé. end.
 - **lyallii** Baker. J. L. L. S. 20—255. Baillon l. c. 1185. Baron. Lyall. end.
 - **madreporica** Baillon l. c. 1181. Grandidier icon 186. Humblot.
 - **marginata** Sprengel. Maskar. Prodr. 15—2—850.
 - **meiodonta** Baillon l. c. 1197. Baron. end.
 - **neptunica** Müller Arg. Rutenberg 7—26.
 - **ovalifolia** Baillon. *Adansonia* l. 269. Bull. l. c. 1104. ex Ind. Kew. arborea v. *reticulata*. Boivin. Richard. Pervillé.
 - **paxii** DC. Mocquerys = *urophylla* Pax non Baillon. l. c. 1004.

- Acalyfa pervilleana** Baillon. *Adansonia* l. 273. ex Ind. Kew. arborea, reticulata. Prodr. 15—2—852. Richard. Baillon l. c. 1199. Nossibé. Pervillé.
- **polynema** Baillon l. c. 1197. Grandidier icon 187. Hildebrandt 3279. end.
- **pubiflora** Baillon. *Adansonia* l. 268. Engler DO. Afr. p. 239. Goudot. Baillon l. c. 1198. (Bull. Afr. Prodr. 15—2—866. Zambesi).
- **radula** Baker. J. L. L. S. 20—251. Baron et Baker J. L. L. S. 25—281. Ankaratra mts. = *salviaefolia* ex Baillon. l. c. 1004. Hildebrandt. 3866. Grandidier icon 193. end.
- **reticulata** Müller. Arg. Rut. 7—26. v. i. Baker. Fl. Maurit. 396. Bourbon. C. 342. ex Ind. Kew. arborea. v. urophylla. Prodr. v. s. Nossibé.
- **richardiana** Baillon. *Adansonia* l. 268. Bull. l. c. 1004. Richard. Boivin. (Mayotte. Mohilla). Prodr. hic. 15—2—855.
- **rottlerioides** Baillon. Prodr. 15—2—854. *Adansonia* l. 270. Nossibé. Grandidier icon 185. Bull. l. c. 1197. Richard. end. Nossibé.
- **salviaefolia** Baillon. Bull. l. c. 1005. *Adansonia* l. 268. Baron. Boivin. Catat. Myre. Hildebrandt 3865. p. (v. s. *radula*).
- **somalium** Müller. Arg. Rut. 7—27. ex Ind. Kew. segetalis.
- **Spachiana** Baillon. *Adansonia* l. 272. Bull. l. c. 1063. v. latifolia. Prodr. 15—2—827. v. ovatifolia. Goudot. v. minor. Bojer. Boivin. Goudot.
- **spiciflora** Burmann. Prodr. 15—2—867. ex Ind. Kew. l. 16. A. Jussieu. Commerson. Dup. Thouars. ex Prodr. Claoxylon p. linostachys. (= *A. acuminata* v. s.).
- **urophylla** Baillon. *Adansonia* l. 273. Bull. 1175. v. reticulatae ex Prodr. 15—2. p. 852. Nossibé. Baron. Richard. Boivin. Moequerys. Grandidier icon 189. Afr.
- **villicaulis** Hochstetter. Rut. 7—27. Nossibé. Hildebrandt. 2689. Afr.
- **vulneraria** Baillon. Bull. l. c. 1181. Cloisel. Scott
- Orflea** Baillon gen. end. Pax. p. 56. **coriacea** Baillon. ? multi-
spicata. Baillon. v. i. Alchornea.
- Lepidoturus alnifolius** Baillon (non Bojer hort. Maurit. p. 285. Pax. 57. Durand 6513. Prodr. 15—2—898. Ind. Kew. III. 59. Boivin. Grandidier icon 201 (Mayotte).

Pallisya castaneaefolia Baillon gen. end. Pax. 57. v. i. ex G.
Pl. seq.

Alchornea (Orflea c. Baillon v. s.) **coriacea** Müll. Arg. Prodr.
10—2—903. v. s. Linnea 34—70. Lastelle.

— **madagascariensis**. Müller. Arg. Richard. Nossibé Pervillé.
Prodr. 15—2—908. = *Pallisya* ex Pax. *Pal. castaneaefolia*.
Baillon.

— **multispicata** Müller. *Laurentbergia* (*Laurembergia*) m. Baillon.
Prodr. 15—2—904. end. (v. s.) Linnea 34—169. Grandidier
icon 195. 195. Nossibé. Pervillé. Boivin.

Mallotus (*Cordemoya Echinus*, *Boutonia*, *Rottlera* p.).

— **acuminatus** Müller. Arg. Prodr. Baillon. *Adansonia* I. 255
Dup. Thouars = *Boutonia* madag. Bojer). = seq. ex Ind.
Kew.

— **baillonianus** Müller Arg. Linnea 34—186. Prodr. 15—2 951.
end. = *Boutonia* (*Cordemoy*) *acuminata* Baillon. Dupetit
Thouars. Chapellier. Bouton. Scott. Mocquerys. (= prior)
Grandidier icon 75.

— **dentatus** Baillon (Rottler) Rut. 7—26. Boivin. Nossibé.

(— **integrifolius** Baillon. = *Boutonia madagascariensis* Bojer h.
Maurit 282 *Cordemoya* i. Baillon l. c., *lanceolata* B. Bour-
bon. C. 546. Fl. Maurit. Commerson. Richard. Boivin. Bouton.
Afr. ex Engler. v. i.

— **oppositifolius** Müller Arg. (*Croton* o. Geiseler) v. *integrifolius*.
Müll. Pervillé v. Prodr. 15—2—977. Rut. 7—28. Nossibé.
Boivin. Pervillé (ex Baillon *Claoxylon cordifolium* B.) v. *gla-*
bratus Müll. Arg. Nossibé. Boivin. Grandidier icon 174. Afr.

Macaranga alternifolia Baker J. L. L. S. 25—344. Baron. end.

— **alnifolia** Baker J. L. L. S. 20—236. Baron. Baillon Bull. l. c.
991 end.

— **ankafinensis** Baillon. Bull. l. c. 992. Hildebrandt 3953 end.

— **bailloniana** B. Prodr. 15—2—1013. Maskareni (*cordifolia* Blume)
Boivin. Baillon. l. c. 999. Mayotte.

— **boutonioides** Baillon *Adansonia* I. 265. Bull. l. c. 991. Vatke.
Richard. Boivin. Bernier. Pervillé. Hildebrandt 3135. Mayotte.
Engler DO Afr. (265) = *ovata* Baillon *Adansonia* I. 266.
Boivin. Prodr. 15—2, 1014. Nossibé.

— **cupularis** Müller Arg. Flora 47—466. Prodr. 15—2—1009.
Bouton. end.

- Macaranga cuspidata** Baillon Bull. l. c. 989. Adansonia I. 253. Bojer. Dupetit Thouars. 15—2—109. Prodr. end. Baron. Boivin. Humblot. Chapellier. Grandidier icon 182. Hildebrandt 3697. ex Baillon = *peltata* Boivin.
- **eglandulosa** Baillon l. c. 990 = *bailloniana*. Anjuan.
- **echinocarpa** Baker J. L. L. S. 20—355. Baron. Baillon. Bull. l. c. 991. Hildebrandt 3656. end.
- **ferruginea** Baker J. L. L. S. 22—521. Baron. Baillon l. c. 991 end.
- **hildebrandtii** Baillon l. c. 990. Hildebrandt 3195 end.
- **humblotiana** Baillon l. c. 790. Nossibé. Humblot.
- **macropoda** Baker J. L. L. S. 20—157. Baron. Baillon l. c. 990. end.
- ? **madagascariensis** Stendel ex Ind. Kew.
- **myriolepida** Baker J. L. L. S. 20—442. Baron end.
- **oblongifolia** Baillon ex Ind. Kew. III. 138. Dupetit Thouars. Chapellier. Lantz. Pax. p. 59. Baillon l. c. 902. end. Prodr. 15--2—1018.
- **obovata** Baillon Adansonia I. 263. Bull. l. c. 989. Prodr. 15--2—1614. end. Commerson. Boivin. Humblot. Catat. Baron. Forbes. Lyall. Meller. Richard. Dup. Thouars. Lantz. Bernier. Pervillé. Chapellier. Perrotet. Mocquerys (*reticulata* Baillon).
- **ovata** Baillon Adansonia I. 266. Bull. l. c. 989. Nossibé. Boivin. Grandidier icon 181. end.
- **platyphylla** Baillon B. l. c. 991. (Amer.)
- **racemosa** Baker J. L. L. S. 22—520. Baron. end. Baillon B. l. c. 991.
- **ribesioides** Baker J. L. L. S. 21—442. end. Baron. Baillon. l. c. 981.
- **rotlerioides** Baillon Bull. l. c. 991. Nossibé. Pervillé. Prodr. 15—2—1013. Adansonia I. 292. end.
- **sfaerofylla** Baker J. L. L. S. 20—257. Baron. Baillon l. c. 992. end.
- Ricinus communis** L. cult. introd. Baron. J. L. L. S. 25—294. Baillon Bull. 810. Hildebrandt 3208. Bojer hort. Maurit. 252. Bourbon C. 338.
- Gelonium** (Suregada) Durand 6540. **adenoforum** Müller. Arg. Prodr. 15—2—1129. Baillon. Bull. l. c. 978. Bojer. Commer-

- son. Scott. Chapellier. Lastelle. Boivin. end. ex Ind. Kew. II. 1007. Grandidier icon 177. (= *Rhamnus madag.* Pourret.
- **boivinianum** Müller. Arg. Prodr. 15—2—1129. end. Baillon. Adansonia I. 252. Bull. l. c.
- **crenulatum** Baillon l. c. (= - *adenoforum*). Commerson. Chapellier. Bojer. Lastelle.
- **laurinum** Müller. Arg. end. Prodr. 15—2—1129. Ind. Kew. l. c. Grandidier icon 176. Baillon l. c. Boivin. end.
- Pycnocomma gigantea** Baillon. Adansonia I. 257. Bull. l. c. Per-villé. Nossibé. Grandidier icon 179. (Pax. hic 4 Mascar.) Prodr. 15—2—952. Durand 6544.
- **reticulata** Baillon. Adansonia I. 259. Prodr. 15—2—952. Bail-lon. Bull. l. c. 479. Richard. Bernier. Boivin. end.
- **rigidifolia** Baillon. Prodr. Mayotte. Richard. Boivin. Dup. Thonars. Bull. l. c. 978. Grandidier icon 178.
- **trewioides** Baillon. Prodr. 15—2—952. hic Anjuan. Mohilla. Mayotte. Boivin. Richard. Grandidier icon 180.
- (**Sphaerostylis Tulasneana** Baillon. mon. end. Pax. p. 66. Baron. J. L. L. S. 25—254. Boivin. Nossibé. v. s. Prodr. Grandidier icon 196. Durand 6548. v. s.)
- Tragia angustifolia** Benth. Prodr. 15—2—939. Nigerflora. Bo-ger. Richard. Schinz. Delagoabay p. 47. Engler. DO. Afr. 239. Warburg. Cuneneff. Afr. Chapellier. Lyall. (v. *furialis*. Bojer. v. i.)
- **boiviniana** Müller. Arg. (Agista b. Baillon) Baillon. Linnea 34—183. Nossibé. Pax. 64. Prodr. end. 15—2—946. Boivin.
- **furialis** Bojer hort. Maurit. p. 286. Baron. Chapellier ex Prodr. l. c. Ind. Kew. IV. 1097. = *angustifolia* v. s.
- **hildebrandtii** Müller. Arg. Rut. 7—26. end.
- ? **involucrata** L. ex Bojer hortus Maurit. p. 286. Prodr. 15—2—943. v. *hispida*. Maskar. L. India.
- **scandens** Müller. Arg. Goudot. Baillon. Lasia sc. Engler. Pax. 64. Linnea 34—183. Prodr. 15—2—931. end.
- Dalechampia anisofylla** Müller. Arg. Rut. 7—29.
- **bernieri** Baillon 15—2—1249. Prodr. Bernier. Vesco. Adanso-nia I. 277. end.
- **boiviniana** Baillon. l. c. Grandidier icon 197. ex Ind. Kew. et Prodr. I. 713. = *tamifolia*.
- **clematidifolia** Bojer. end. 15—2—1242. Prodr. Baillon l. c. Richard.

- Dalechampia didieria** Baillon l. c. end. Grandidier icon 198.
 — **heterofylla** Baillon. l. c. Prodr. ex Ind. Kew. = **ternata**.
 — **longipes** Müller. Arg. Rut. 7—28. Nossibé.
 — **pseudoclematis** Baillon. Adansonia I. 278. Prodr. 15—2—1245.
 Boivin. Vesco. end.
 — **pseudotrifylla** Müller. Arg. Rut. 7—28.
 — **sinuata** Baillon. Adansonia I. 278. Grandidier icon 1999. Prodr.
 15—2—1246. Bernier. end.
 — **subternata** Müller. Arg. Rut. 7—28.
 — **tamifolia** DC. Prodr. 15—2—1248. Baron. Mocquerys. Nossibé.
 Commerson. Fl. Maurit. p. 317. Boivin.
 — **ternata** Baillon. v. madagascariensis (Bojer = heterofylla
 Bojer). Prodr. 15—2—1241. Müller. Arg. Baron. J. L. L. S.
 25—20. Pax. 69. Ceylon.
- Omphalea alternifolia** Baillon. l. c. Chapellier. Mocquerys. (? = sq.
 ex Wild.
- **biglandulosa** Müller. Arg. Prodr. end. 15—2—1137. Dup.
 Thouars. (Hecateia). sola in Mad. ex Pax. p. 92. (6561. Du-
 rand).
- Stillingia** (= *Excoecaria* p.) **Goudotiana** Baillon v. i. E. g. ma-
 dagascariensis Baillon v. i. E. g. melanosticta Baillon. Adan-
 sonia I. 285. v. i. E. g.
- **terminalis** Baillon. Prodrom. 15—2—1157. Boivin. Ind. Kew
 IV. 998. Bernier. Boivin. Adansonia 2—29. end
- Sapium** (*Stillingia* p., **Conosapium** Prodr.) Müller. Arg. Gen. Pl.
 Pax. 98. Prodr. l. c. Baillon **madagascariense** (Durand 6569.).
 end. Müller. Arg. Linnea 32—87.
- Cnemidostachys madagascariensis** Bojer. (Gen. Plant. Sebasti-
 ania). Durand. 6570. Baillon. Bojer hort. Maurit. 284. Gran-
 didier icon 203. ex Ind. Kew. I. 569. et Pr. = *Excoecaria*
melanosticta v. i.).
- **Excoecaria** (*Stillingia* p.)
- Taeniosapium** g. Müll. Arg. Prodr. 15—2—150. Gondot. mon.
 end.
- **glaucescens** Scott. J. L. L. S. 29—489.
- **goudotiana** Müller. Arg. Linnea 32—22. (Baillon. *Stillingia*
 g. mon. end.
- **Lastellei** Müller. Arg. (*Anomostachys*). Prodr. 15—2—1218.
 (*Stillingia*). Baillon l. c. Lastelle end.

Taeniosapium E. lissofylla Baillon. icon. Grandidier 202.

- **madagascariensis** Müller. Arg. Prodr. end. 15—2—1219. Pax. 95. Spirostachys m. Baillon. Stillingia m.) Grandidier icon 203. p. end. Pervillé end.
- **melanosticta** Müller. Arg. end. Linnea 32—122. Engler. Grandidier icon 203. p. E. Prodr. 15—2—1214. Bouton. Pervillé. Cnemidostachys mad. Bojer hort. Maurit. 284. end.
- **E. thouarsiana** Müller. Arg. Prodr. 15—2—1218. end. Baillon. Stillingia.

Celtis gomfophylla Baker. J. L. L. S. 22—521. Baron. end.

- **madagascariensis** Bojer hort. Maurit. 296. (= guineensis ex Ind. Kew. I. 469. = Trema orientalis ex Baker Fl. Maurit. p. 282. Sponia.

Sponia (DC. =) **Trema affinis** Planchon. DC. Prodr. Baron. J. L. L. S. 25—261. v. i.

- **commersoniana** DC. Prodr. C. 279. Grandidier icon 291. end.
- **grevei** Baillon. Grandidier icon : 9261.
- **grisea** Baker. J. L. L. S. 20—263. Baron. Grandidier icon 292.
- **guineensis** Schumann. Engler DO. Afr. p. 160. = affinis v. s.
- **integrifolia** Baillon. Grandidier icon. 292.
- **orientalis** Blume v. s. Mocquerys. Fl. Maurit.

Chaetacme madagascariensis Baker. J. L. L. S. 21—443. Baron end. Durand 6594.

Cannabis sativa L. introd. Baron. J. L. L. S. 25—294.

Bleekrodia madagascariensis Blume. Ann. Mus. B. Lugdun. 2—87. Prodr. Engler. p. 71. Grandidier icon 295. end. Durand 6598.

Streblus maritimus L. ex Fl. Ind. bat. Miquel.

Cardiogyne africana Baillon. Grandidier icon 294. Durand 6607. nt seq.

? **Plecosperrum laurifolium** Baillon. Grandidier icon 294.

Pachytröfe (gen. end. 6811. Durand) ex Ind. Kew. III. 400. Pfitzer 43.

— **dimepata** Bureau Prodr. 17—234.

— **obovata** Bureau. Prodr. 17—235. Mocquerys.

(? **politoria** Bureau).

Morus alba L. (Meller, fera Hildebrandt 357.). Bourbon. C. 275. cult. Baron. J. L. L. S. 25—293. Grandidier icon 292. C.

Ampalis greveana (Durand 6615) Baillon. Grandidier icon 293. A. Grevé.

- Ampalis madagascariensis** Bojer hort. Maurit. p. 291 (mon. end.) et Baron Ind. Kew. I. 110. Engler DO. Afr. p. 13. Grandidier icon 293. Mocquernys (quadrifolia Richard).
- Bosquieuia boiviniana** Baillon. Adansonia 3—338. Nossibé. Pfitzer p. 88. (gen.) Afr. Engler. N. Pflf. Dupetit. Thouars. Ind. Kew. I. 325. Gen. end.
- **B. thouarsiana** Baillon. Adansonia III. 339. (Baker in lit. (Durand 6625).
- Dorstenia debilis** Baillon. Grandidier icon 294. C. Bourbon C. 269.
- **humblotiana** Baillon. Grandidier icon 294. B. end.
- (**Kosaria**) **saxicola** Engler. Afr. Pflf. Hildebrandt 3388. end.
- Artocarpus integrifolia** L. cult. Baron J. L. L. S. 25—292. Bourbon C. 269. c. Fl. Maurit.
- ? **madagascariensis** Bojer hort. Maurit. p. 298. Ind. Kew. I. 202.
- ? **Orthogynium gomtoides** DC. (Cocculus) hic ex Baillon. mon. end. Engler DO. Afr. p. 275.
- Treculia madagascariensis** N. E. Brown. Kew. bull. dec. 10. end. Baron 2352. (Baker in lit.) Durand. 6637.
- Ficus** (Urostigma, Covellia, Sycomorus auct. **albidula** Baker J. L. L. S. 22—523. Baron end.
- **apodocefala** Baker J. L. L. S. 21—445. Baron. end. Grandidier icon 298.
- **assimillis** Baker 3185. 25—345. Baron end.
- **aviavi** Bojer hortus Mauritianus p. 291. Chapellier.
- **baroni** Baker J. L. L. S. 20—262. end. Baron. Grandidier icon 300.
- **botryoides** Baker J. L. L. S. 22—523. end. Baron.
- **brachyclada** Baker J. L. L. S. 20—259. Baron. end.
- **brousonetiaefolia** Baker J. L. L. S. 25—345. Baron. end.
- **carica** L. culta Baron J. L. L. S. 25—293.
- **claoxyloides** Baker J. L. L. S. 20—260. Baron. Grandidier icon 303 end.
- **cocculifolia** Baker J. L. L. S. 22—521. et J. L. L. S. 25 283. Baron. end.
- **faneroflebia** Baker J. L. L. S. 22—522. Baron. end.
- **grevei** Baillon. Grevé. Grandidier icon 298. end.
- **guatteriaefolia** Baker J. L. L. S. 25—345. Baron end.
- **laurus** Baillon. end. Grandidier icon 301.

- Ficus longipes** Baker J. L. L. S. 20—259. Baron. Grandidier icon 304. end.
- **marmorata** Bojer (Urostigma) J. L. L. S. 29—257. Baker Baron. end.
- **megapoda** Baker J. L. L. S. 21—444. Baron et J. L. L. S. 25—261. Grandidier icon 297. end.
- **melleri** (Lyll.) Baker J. L. L. S. 20—258. Meller. end. Grevé. Baron. Drake l. c. 125.
- **oxystipula** Baker. J. L. L. S. 25—345. Baron. end.
- **pachyclada** Baker J. L. L. S. 22—522. Baron. end.
- **podofylla** Baker J. L. L. S. 20—262. Baron end.
- **pulvinifera** Baker (Covellia) J. L. L. S. 22—522. Baron. end.
- **pyrifolia** Lam. Enc. II. p. 497. Baker in lit. (ex Ind. Kew. F. rubra v. i.) ex Fl. Maurit. p. 285. Bourbon C. 273.
- **rubra** Lam. Enc. II. 497. (v. s.) Fl. Maurit. 285. Bourbon C 273.
- **sakalavarum** Baker J. L. L. S. 22—522. Baron et J. L. L. S. 25—284. end.
- **sfaerofylla** Baker J. L. L. S. 21—443. Baron. end.
- **soroceoides** Baker J. L. L. S. 20—258. Baron end.
- **stenoclada** Baker J. L. L. S. 25—346. Baron. end.
- **tiliaefolia** Baker J. L. L. S. 21—443. Baron. end.
- **trichoclada** Baker J. L. L. S. 22—524. Baron. end.
- **trichoflebia** Baker J. L. L. S. 21—445. Baron. end. Grandidier icon. 296.
- **trichopoda** Baker. J. L. L. S. 20—261. Baron. end. Mocquerys.
- **trichosfaera** Baker. J. L. L. S. 20—261. Baron. end.
- **xifocuspis** Baker end. J. L. L. S. 20—260. Baron. Grandidier icon 302.
- Obetia** (Durand end. gen. 6654. 2.) **ficifolia** Gaudichaud. (Prodr. 16. I. 10. (Bourbon) Commerson. Weddell. Dupetit. Thouars. Bourbon. C. 293. Baker. Fl. Maurit. 273. Baron. J. L. L. S. 25—261. Baillon. Pfitzer 106. Pervillé. Boivin. Hildebrandt 3581. p.
- **laciniata** Baker. J. L. L. S. 20—264. Baron. end.
- **madagascariensis** Weddell. Prodr. 16—1—70. Ann. Sc. Nat. 4—1. Commerson. end.
- **morifolia** Baker. J. L. L. S. 20—263. Bojer. Baron. Hildebrandt 3581. p. end.

- Obetia pinnatifida** Baker. J. L. L. S. 20—264. Baron. Engler. p. 163. DO. Afr.
- **radula** Baker. J. L. L. S. 20—266. Baron. end.
- Urera acuminata** Gaudichaud. Fl. Maurit. Nossibé. Boivin. Baron. Humblot. Mocquerys. (Brasil. Prodr. 16—1—96. Bourbon. Timor).
- **amborana** Baker. J. Trimen 1882—20—267. Baron. end.
- (? an hic **humbloti** Baillon. Comor.
- **longifolia** Weddell. end. Prodr. 10—1—96. Chapellier. Meller. madagascariensis. Gaud. Obetia m.
- **oligoloba** Baker. J. L. L. S. 20—265. Parker. end.
- **radula** Baker. J. L. L. S. 18—279. Kitching. end.
- **sfaerofylla** Baker. J. L. L. S. 21—445. Baron. end.
- Girardinia erosa** Weddell. Bojer. Goudot. Prodr. 16—1—102. end. (Bojer *Urtica furialis*). ex Ind. Kew. II. 1029. = *palmata*. Grandidier. Durand 6666.
- Pilea boiviniana** Weddell. Boivin. Nossibé. Prodr. 16—1—129. end.
- **capitata** Baker. J. L. L. S. 21—446. Baron. end.
- **floribunda** Baker. bull. Kew. end.
- **hypnofila** Baker. J. Trimen 1882. p 267. Baron. Hildebrandt 3902. ex Baillon = *longipes*.
- **longifolia** Baker. J. L. L. S. 20—266. Baron. Hildebrandt 4044. = *verbascifolia* DC. ex Fl. Maurit. Bojer.
- **longipes** Baker. J. L. L. S. 29—446. Baron. end. v. s.
- **macrodonta** Baker. end. J. L. L. S. 20—266. Baron. Parker.
- **macropoda** Baker. J. L. L. S. 22—524. Baron. end.
- **modesta** Baker. J. L. L. S. 20—265. Baron. end.
- **tetrafylla** Blume ex Engler DO. Afr. 163. Afr. (Prodr. 16—1—136.)
- **thouarsiana** Weddell. Dupetit Thouars. Bourbon. C. 265. (Prodr. 16—1—128. Mascar.).
- ? **Elatostemma fagifolium**. Gaudichaud v. i. Bourbon. C. 264. Commerson. Bojer ex Fl. Maurit. Mascar. Prodr. 16—1—174.
- **Goudotianum** Weddell. Arch. Mus. Par. 9—319. Prodr. 16. 1. 185. end.
- **hexodontum** Baker. J. L. L. S. 22—524. Baron. end.
- **humblotii** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. 1. 483. Baron. Humblot. Grandidier icon. 68. Anjuan.
- **incisum** Weddell. Arch. Mus. Par. 9—321. Prodr. 16—1—185. Boivin. end.

Elatostemma madagascariense Weddell. Mon. Prodr. end. 16—1—185

Bojer Ann. Sc. Nat. 4—1—189. ex Ind. Kew. II. 828. end.

Procris (p. *Elatostemma*, *Böhmeria*).

— **cefalida** Weddell. Prodr. 16—1—191. Commerson. Bourbon. C. 284. = *pedunculata* Weddell. *lucida* Sprengel ex Chal-lenger. Bot. Boivin. Bojer. Hildebrandt 4044. p. Mocquerys (Asia).

— **fagifolia** Poirét. Bojer hortus Mauritianus p. 294. = *Elatostemma* (v. s.) Prodr. 16—1—174. ex Ind. Kew. I. 317. = *wigthiana* Wallich (Asia). Boivin. Commerson = *levigata*. Blume ex Ind. Kew.

— **elliptica** Weddell. (*Böhmeria*) ex Ind. Kew. I. 317. = *platyfylla* v. i.

— (*Böhmeria*) **macrophylla** Don. Bourbon. C. 268. Dupetit Thouars. Commerson. Richard. Pervillé. Nossibé.

— (*Böhmeria*) **platyfylla** Don ex Ind. Kew. I. 317. v. s. Baron. J. L. L. S. 25—261. Fl. Maurit. Bourbon C. 267. Engler. DO. Afr. p. 164. = *elliptica*. *macrostachya*. (Mascar. Prodr. 16—1—211. *rotundifolia* Don. *tomentosa* end. (Weddell) ex Ind. Kew.

? **Pouzolzia boiviniana** Weddell. Arch. Muss. Par. 8—405. end. Anjuan. Prodr. 16—1—224. Boivin.

? — (**guineensis** Benthām v. *madagascariensis* Weddell. Prodr. 16—1. p. 223. Boivin.) Comor.

Pipturus integrifolius Baker. Journ. Trimen 26—267. Baron end. Durand 6676.

Droguetia elliptica Gaudich. (Weddell) Hildebrandt 3941. ex Ind. Kew. II. 799. = *ovata*.

— ? **ovata** Gaud. Prodr. 16—235. ex Cordemoy Bourbon. 268. = *leptostachya* (Mascar.)

— **Thouarsiana** Gaudichaud ex Weddell. An. Sc. Nat. II. 141—207. Dupetit Thouars. Commerson. Prodr. 16—111—235. Maurit. Bourb. Mascaren. Durand 6689.

Didymomeles madagascariensis Dupetit Thouars. 6694. Durand. ex Ind. Kew. II. 755. *incertae sedis*. end. (Engler Leitner.) non Prodr.

Myrica bojeriana Baker J. L. L. S. 20—267. Bojer v. i. end. Ind. Kew. III. 281.

Myrica dentulata Baillon. Grandidier icon 306. end.

— **phillyreaefolia** Baker J. L. L. S. 20—267. Baron end.

— **rugulosa** Baillon. Grandidier icon 307. end.

— **salicifolia** Bojer Prodr. non, ex Baker l. c. = bojeriana.

— **spathulata** Mirbel = Bojer. Lyall. Meller Baron. 1474. Baker in lit. Grandidier icon 305—306. Prodr. 16—1—149. end

Casuarina equisetifolia Forster. Baron J. L. L. S. 25—268. Dup. Thouars. Meller. Engler DO. Afr. 159. (Filao) Fl. Vit.

— **lateriflora** Poirét. Drake del Castillo Mad. 20. s. p. 114. Bojer hort. Maurit. 297. Bourbon. C. 280. Fl. Maurit. Seychelles.

Salix (? hildebrandtii) **madagascariensis** Bojer (australis Bojer) sola in Mad. ex Baron J. L. L. S. 25—278. Prodr. 161—188. Pax. 37. Hildebrandt 3577. end.

Widdringtonia (Callitris) **commersoniana** Endlicher Consp. V. p. 951. Prodr. Eichler p. 94. Index. Kew. IV. 1230.

Podocarpus madagascariensis Baker J. L. L. S. 21—447. Baron. Parker et J. L. L. S. 21—274. sola conifera in M. ex Baker. l. c. Drake (Mad. au 20 siècle) p. 122. Pilger.

Cycas circinalis L. Bojer hort. Maurit. p. 301. Challenger Bot. Engler DO. Afr. p. 11. J. L. L. S. 25—208. Baker. ex Hooker Fl. brit. Ind. et Ind. Kew. I. 678. (J. culta).

? = madagascariensis Miquel.

— **Thouarsii** R. Br. Prodr. Challer Bot. (p. 207.) Eichler. Nat. Pflf. 2—21. Ind. Kew. l. c. et Fl. Ind. brit. = circinalis. Conspectus V. 955. Drake del. Castillo Mad. au 20 siècle p. 117.

Errata fascio. IV.

p. 6. **Tefrosia** (Galega) **pumila** Persoon. Baron. Drake.

p. 24. *Acacia habbasoides* — *concinna*.

15 l. p. 51. **Danais**.

p. 52. (1 linea) *Danais pubescens*.

p. 53. l. 25 *Sandia*.

p. 54. l. 24. *Randia*.

p. 58. l. 24. (*Uragoga ankafinensis*) Hildebrandt 3939.

add. ad fasc. V. p. 13.

Tisonia daufinensis Scott. J. L. L. S. 29. p. 4.

p. 31. **Grewia aldabrensis** Schinz. Aldabra.

Addenda ad fascio. I.

p. 12. l. 25. v. adde **Pogonia** — *Nervilia*. Schlechter in lit. **Barclayana** Reichenbf. Flora 48—378. Mascar. Ind. Kew. III. 382.

P. **bicarinata** Blume. Orch. arch. Ind. 152. Mascar. Ind. Kew. l. c.

P. **commersonii** Blume. Orch. Ind. arch. 152. = *Nervilia* c. Schlechter. Ind. Kew. l. c.

P. **hirsuta** Blume. Orch. ind. arch. 152. = *Nervilia* p. Schlechter. Ind. Kew. l. c.

P. **renschiana** Rb. Otia Hamb. 73. = *N. r.* Schlechter. in lit. Ind. Kew.

p. 5. **Bulbofyllum crenulatum** Rolfe. bot. Mag. t. 8000 1905. Just. p. 395.

p. 9—13. (*Angraecum*) **cyclocheilum** Schlechter. Engler. Jahrbuch. 38. p. 145. coll. Bang.

— l. 5. i. **huntleyoides** Schlechter. Engler J. l. c.

p. 14. **Cynorchis globosa** Schlechter. Engl. Jahr. 38—145. coll. Bang.

p. 15. l. 13. i. (*Eulofia*) **globosa** Schlechter. Just. p. 397. Engler. 13. l. c.

p. 16. *Satyrium baroni* Schlechter. Engler. Jahrb. 24—423.

p. 19. (*Dioscorea bulbifera*) adde Miquel. Fl. Ind. bat.

p. 23. l. 3. s. *Commelyna Hildebrandtii* distr. Rensch. 3910.

p. 24. (*Juncus effusus*) adde Forsyth Major ex Buchenau. N. Pfl. IV. 25. p. 136.

- p. 28. l. 7. s. **Amorfofallus campanulatus** Blume ex Fl. Ind. bat. Miquel.
- p. 29. **Aloe divaricata** Berg. l. 64. (Just. 1905.)
- l. 3. i. (*Aponogeton bernierianus*) adde Boivin. Krause Pff. 4—13. p. 8.
- l. infima (*Aponogeton fenestralis*) adde Hildebrandt 3115. Völtzkov. Keller. Krause l. c. IV. 3. 19.
- l. 2. s. (*Aponogeton quadrangularis*) adde Baron. Krause l. c. p. 16.
- l. 4. s. (*Aponogeton ulvaceum*) adde Hildebrandt 3802. Krause Pff. 4 13 p. 17.
- l. 4. i. *Eriocaulon* 3114. Hildebrandt.
- p. 30. 21. s. (*Eriocaulon trilobum*) adde Fl. Ind. bat. Miquel.
- p. 31. l. 6. i. *Kyllingia erecta* Sch. Th. Schinz. Delagoabay p. 26.
- p. 32. (*Cyperus compressus*) adde Fl. Ind. bat.
- p. 34. (*Cyperus latifolius*) Poiret. RS. Schinz. Delagoabay 1903. p. 655.
- p. 35. (*Cyperus madagascariensis*) RS. Schinz. Delagoabay 1903. p. 655.
- p. 36. (*Cyperus prolifer*) adde Schinz. Delagoabay p. 25.
- p. 36. l. 11. i. (*Cyperus scoparius*) adde Fl. Ind. bat.
- p. 36. (*Cyperus sphaerospermus* Schr.) Schinz l. c. 26.
- p. 37. *Mariscus dregeanus* Kunth. Schinz l. c. 26.
- p. 38. l. 19. s. (*Eleocharis fistulosa*) adde Fl. Ind. bat.
- l. 10. i. (*Eleocharis plantaginea*) adde Fl. Ind. bat.
- p. 40. *Bulbostylis cinnamomea*. Clarke. Schinz l. c. 26.
- p. 44. *Scleria angusta*. Nees. adde Schinz. Delagoabay p. 655.
- p. 47. *Andropogon ruprechtii* adde Engler. Preus. Ak. Sitz. 1905. p. 20.
- p. 49. l. 12. s. (*Panicum fluitans* Retz.) adde Fl. Ind. bat. Miquel.
- p. 50. l. 12. s. (*Oplismenus*) Hildebrandt 4105. Distr. Rensch. Ad fasc. IV. *Desmanthus commersonii*. Benth. Schinz. Aldabra.
- p. 30. *Rhizophora mucronata* Lam.
- p. 32. *Terminalis fatrea* Juss.
f. V. Schinz. Aldabra adde apud.
- p. 23. *Abutilon indicum* L.
- p. 40. *Oelma ciliata* Lam.
- p. 49. *Scutia capensis* Ekl. Zeyher.
- p. 50. *Gouania tiliaefolia* Lam.

AVERTISSEMENT.

L' auteur doit des remerciements très-sincères à tous ceux qui l' ont aidé -- d. abord à Mr. ~~Fr~~ Baker (Kew.), qui a vu presque la totalité du msc. puis à mrs. (p. t.) Dammer, Diels, Gilg, Lösener, Pax, Radlkofer, Schinz, Schlechter, Warburg.

Il prie tous les collègues, qui ont des remarques à faire, à les lui communiquer au plutôt possible, puisque le dernier fascicule (III.) paraîtra au printemps.

Prof. Dr. Palacký.

CATALOGUS
PLANTARUM MADAGASCARIENSIIUM.

FASCICULUS III.

(ULTIMUS.)

ENUMERAT

PROF. D^{R.} J. PALACKÝ.



PRAGÆ 1907.
SUMPTIBUS AUCTORIS.

CATALOGUS
PLANTARUM MADAGASCARIENSIIUM.

FASCICULUS III.
(ULTIMUS.)

ENUMERAT

PROF. D^{R.} J. PALACKÝ.



PRAGAE 1907.
SUMPTIBUS AUCTORIS.

TYPIS EXPRESSIT ALOISIUS WIESNER, IMPERATORIS FRANCISCI JOSEPHI ACADEMIAE
BOHEMICAЕ SCIENTIARUM, LITTERARUM, ARTIUM TYPOGRAPHUS, PRAGAE.

CATALOGUS PLANT. MAD. III.

Sparganoforus Vaillantii DC introd. Mocquerys.

Ethulia angustifolia DC Prodr. V. 12 end. Bojer. ex Fl. trop. Afr. = conyzoides.

— **conyzoides** L. Baron. Bojer. Lyall. Rutenberg 9—919. Warburg Cuneneff. Mocquerys. Engler. DOAfr. 402. Hildebrandt. 3799. Prodr. V. 12. v. i.

— **parviflora** Klatt Ann. Sc. Nat. V. 18. p. 361. Garnier. Hildebrandt. 3500 ex Klatt.

Decaneurum (ex Gen. Pl. Centratherum Cassini ex O. Hoffman. p. 126. sectio 15 Vernoniae. (bojerianum v. i. Vernonia).

— **grande** DC Prodr. V. 67. Bojer. hortus Mauritanus p. 176. Nossibé. Hildebrandt. 2899. Richard.

— **nummulariaefolium** Klatt. l. c. 363. v. i. Vernonia ex Drake.

Vernonia (ex. Gen. Pl. Distefanus, Béchium, Cyanopsis, Synchondron, Moquinia O. Hoffman p. 125—50. Decaneurum (v. s.), Centauroopsis, Cullumiopsis. sp.

— **alboviridis** Baker. JLLS 25—325. Baron end. (? alsadea Klatt.).

— **antanosi** Scott Elliott. JLLS 29—27. end.

— **aphanantha** Baker. JLLS 20—176. Baron. end.

— **apocynifolia** Baker. JLLS 20—175. Baron. end.

— **appendiculata** Lesson. Linnea 6—636. DC Prodr. V. 27 end. Bojer, hortus Mauritanus p. 176. Grandidier icon. 478. Hildebrandt. 4091, 3536.

— **arbutifolia** Baker. Journ. Trimen 1882 p. 169. Lyall, Meller, Bojer (parvifolia Klatt.) end.

— **arguta** Baker. JLLS 20—175. Baron end.

— **asclepiadea** Drake del Castillo Bull. Soc. Bot. France. 46—238 end.

- Vernonia bailloni** Scott Elliott JLLS 29—26 end. Scott.
- **bakeri** Vatke. Rutenberg 9—119 end.
 - **baroni** Baker. JLLS 20—173. Baron. end.
 - **bernieri** Drake del Castillo l. c. 238. Grandidier icon 473 end.
 - **betonicaefolia** Baker. JLLS' 22—487. Baron. end.
 - **betsiloensis** Drake l. c. 243 end.
 - **bojeri** Lesson. DC Linnea 6—676. Prodr. V. 61. (Decaneurum b. Drake). Bull. Mus. Par. V. 100 Ind. Kew. IV. 1182, ex Gen. Pl. = Synchodendron b. end.
 - **brachyscyfa** Baker. JLLS 20—178. Baron. Grandidier icon 467 end.
 - **campenonii** Drake del Castillo l. c. 241 Campenon. end.
 - **candollei** Vatke Rut. 9—119. (= ? Bechium rubricaula Prodr. v. i. et hildebrandtii Vatke v. i.)
 - **capitata** Prodr. DC V. 74. Bojer. Grandidier icon 464. ex Ind. Kew. IV. 781. = Distefanus c. J. Trimen l. c. 164. Drake del Castillo Bull. Soc. France 46—228. end.
 - **capreaefolia** Baker. JLLS 22—487. Baron. end.
 - **catati** Drake del Castillo l. c. 243 end.
 - **caudata** Drake del Castillo Bull. Mus. Par. 1899. 103. Humboldt. Grandidier icon 476 end.
 - **cefalofora** Oliver Hooker icones plantarum. end.
 - **chapelieri** Drake l. c. 234 (? madagascariensis Klatt). Grandidier icon 469 end.
 - **cinerea** Lesson DC Prodr. V. 71. Klatt. l. c. Rut. 9—119. Engler. DOAfr. Fl. Mauril. Bourbon. C. 520. Seychelles. Schinz Delagoabay.
 - **colorata** Drake. Bull. Soc. Franc. 46—230 = Eupatorium c. Willdenow. Grandidier icon 466 end.
 - **coriifolia** Baker. JLLS 25—325. Baron. end.
 - **delapsa** Baker. JLLS 20—172. Baron. end.
 - **dissoluta** Baker. JLLS 20—184. Baron. end.
 - **diversifolia** Bojer. DC. Prodr. 5—26 end. Klatt. Grandidier icon 481. Hildebrandt 4039.
 - **eriofylla** Drake l. c. 230. end.
 - **erythromerula** Klatt. l. c. (v. i. Bechium) Grandidier icon 480.
 - **exserta** Baker. JLLS 22—488. Baron. end.

- Vernonia faradifani** Scott Elliot JLLS 29—27 end.
- **foliosa** Klatt. l. c. Garnier v. i. Bechium.
 - **fuscopilosa** Baker. JLLS 20—179. Hildebrandt. 3635. Baron. Parker. end.
 - **garnieriana** Klatt. l. c. 363. Grandidier icon 470. Hildebrandt. 3623, 3625. (ex Drake = Lyallii Baker.)
 - **glandulosa** DC end. Prodr. 5—22. Ind. Kew. IV. 1189. Grandidier icon. 472.
 - **glutinosa** DC Prodr. 5—18. end. ex Ind. Kew. l. c. = pauciflora Bojer.
 - **goudotii** Drake l. c. Goudot. end.
 - **grandidieri** Drake l. c. 240 (Cullumiopsis g. Drake. Bull. Mus. Par. V. 103. Grandidier.)
 - **grandis** Bojer. DC = Decaneurum g. ex Ind. Kew. l. c. Baron. Klatt. Durand Congo Fl. 169.
 - **grevei** Drake l. c. 240 end. Grevé.
 - **grisea** Baker. JLLS 22— 408. Baron. end.
 - **hildebrandtii** (non Vatke) Baker. JLLS 35. Hildebrandt 3624 (= Candollei Vatke) end.
 - **hispidula** Drake l. c. 236 end.
 - **humblotii** Drake l. c. 235 end. Humblot.
 - **ikopae** Drake l. c. 244 end.
 - **inulaefolia** Baker (bakeri Vatke v. s.) Baron. JLLS 20—180. Rut. 9—119. end.
 - **kentrocephala** Baker. JLLS 25—321. Baron. Grandidier icon 477. end.
 - **lantziana** Drake l. c. 233. Lantz. end.
 - **lastellii** Drake l. c. 232. Lastelle. end.
 - **lepidofylla** Drake l. c. 229. (scariosa Baker.) end.
 - **leptoclada** Bojer. (ex Fl. Mauril. Baker. p. 170. = Monarhes rufescens DC).
 - **leucofylla** Baker. JLLS 20—176. Baron. end.
 - **leucolepis** Baker. JLLS 25—322. Baron. Grandidier icon 468. end.
 - **ligulata** Scott Elliot. JLLS 29—18 end.
 - **lyallii** Baker. JLLS 20—174. Lyall. Baron. Hildebrandt. 3623 end. v. s.
 - (**madagascariensis** DC Prodr. V. 33 end. Lesson. Linnea

- 6—648. = *Cyanopsis* m., *Vernonia* ex Durand. = *pratensis* Klatt., ex Drake l. c. p. 234. = *V. chapellieri* v. s.)
- Vernonia malacofylla*** Baker. JLLS 25—323. Baron. end.
- ***meristofylla*** Baker. JLLS 25—323. Baron. end.
 - ***merana*** Baker. J. Trimen 1882 p. 139. Baron. Hildebrandt 3613. Grandidier icon 475. Drake (20 siècle) p. 123.
 - ***moquinoides*** Baker. Rut. 9 119. Baron. Blackburn. Lyall. Meller. end.
 - ***nudicaulis*** DC Lesson. Linnea 6—637. Prodr. V. 27. Baker. JLLS 29—177. Baron. end.
 - ***nummulariifolia*** (Klatt. sub *Decaneurum*) Drake l. c. 232 end.
 - ***ochroleuca*** Baker. JLLS 20—179. Baron. et Ankaratra mts. JLLS 25—281. end.
 - ***pachyclada*** Baker. JLLS 20—178. Baron. end.
 - ***parviflora*** Klatt. Linnea 37—508. Garnier l. c. 362. end. (= *arbutifolia* Baker. v. s.)
 - ***pectoralis*** Baker. J. Trimen 1882 p. 139. Baron. end. Hildebrandt 4038 (*Decaneurum*).
 - ***perrieri*** Drake. Bull. Soc. bot. France. 46—229. end. Perrier.
 - ***piptocarpoides*** Baker. JLLS 20—177 Baron. Bernier. = *Moquinia adenocarpa* Schultz Bip.
 - ***platylepis*** Bojer (sub *Decaneurum*). Drake l. c. 236 Grandidier icon. 471. end.
 - ***polygalaefolia*** Lesson. Linnea 6—636 end. Prodr. ex V. 17. Ind. Kew. l. c. Grandidier icon 465.
 - ***polytricholepis*** Baker JLLS 21—415. Baron. end.
 - **(*pratensis*)** Kett. = *Cyanopsis madagascariensis* DC. Grandidier icon 479 (end.)
 - ***purpureoglandulosa*** Klatt. (*rhodolepis* Baker.) l. c. Hildebrandt. 3851. end.
 - ***quadriflora*** Baker JLLS 20—173. Hildebrandt 3017. end.
 - ***rampans*** Baker JLLS 25—323. Baron. end.
 - ***rhaponticoides*** Baker JLLS 20—180. Baron. Drake l. c. coll. Guill. Grandidier. Grandidier icon 462. (*Centauroopsis*).
 - ***rhodolepis*** Baker J. Trim. 1882 p. 139 v. i. = *Decaneurum* = *V. purpureoglandulosa* Klatt.
 - ***rhodopappa*** Baker JLLS 22—487. Baron. Hildebrandt. 3621. Klatt. l. c. end.
 - ***riparia*** DC. Hildebrandt 3618 (ex Ind. Kew. ? *teres*).

- Vernonia rivularis** Klatt. l. c. Engler 2—221. Hildebrandt 3620 end.
- **rubicunda** Klatt. l. c. Engler 229. Hildebrandt 3636. end.
- (**rubricaulis** v. Bechium.)
- **rutenbergiana** Vatke ex Drake l. c. v. i. Centauropsis.
- **scapiformis** = Bechium. Drake — l. c. 244. Ankaratra mts. l. c.
- **scariosa** Baker. J. Trimen 1882 — p. 169. v. s. Parker. Bojer. end.
- **secundifolia** Bojer. DC. Prodr. end. 5—22. Ind. Kew. l. c.
- **sparsiflora** Baker JLLS 20—172. Baron. end.
- **speirocephala** Baker JLLS Baron. end.
- **spiciformis** Klatt. l. c. Ann. Wiener Hofmus. end.
- **Stae Mariae** Drake l. c. 241. end.
- **stenoclinoides** Baker JLLS 22—486. Baron. end.
- **streptoclados** Baker JLLS 22—486. Baron. end. Parker.
- **sublanata** Drake. Bull. Mus. Par. 1899. p. 703. Grandidier icon 463. end.
- **sublutea** Scott Elliot. JLLS 29—26. end.
- **tanalensis** Baker JLLS 18—271. Kitching. Hildebrandt 3551. end.
- **terniflora** Lesson. Linnea 6—636. Ind. Kew. l. c. end. Prodr. V. 23.
- **trichantha** Baker JLLS 21—416. Baron. end.
- **trichodesma** Baker JLLS 25—323. Baron. end.
- **trinervis** DC Prodr. 5—75. Bojer. endem. ex Ind. Kew. III. 781. Distefanus t. Trimen Journ. 1882 p. 169. Kitching.
- **villersii** Drake l. c. 229. end.
- **vialis** DC Prodr. 5—25. Klatt. Ann. Sc. Nat. 5—18. Garnier. end. Miquel. Fl. Ind. bat.
- **voluta** Baker JLLS 21—416. Baron. Grandidier icon 474. end.
- **zeylanica** Lesson DC ex Prodr. V. 26. hic. et Bojer hortus Maurit. p. 176.
- Bechium foliosum** Klatt. v. s. Vernonia p. 364. Garnier.
- **erythromerula** Klatt. v. s. Vernonia.
- **rubricaulis** DC (Vernonia candollei Vatke). Rut. 9—119. Lyall. Meller. Parker. Garnier. p. 303 v. s. Prodr. V. 70.
- **scapiforme** (DC Prodr. V. 71.) v. s. Vernonia. Hildebrandt N. 3845.
- Cyanopsis madag.** Prodr. end. V. 69. Vernonia pratensis Klatt. v. s.

- Centauroopsis** Bojer. genus. end. 3 Baron. O. Hoffmann Nat. Pflf. p. 216. Prodr. 2. Durand 3406.
- **boivinii** Drake del Castillo Bull. Mus. Par. 1899 p. 103.
- **fruticosa** Bojer. Prodr. end. DC l. c. 93. Ind. Kew. l. 417. Baker JLLS 18—271. Kitching. Drake l. c. Grandidier icon 461. end. Baron. 1501.
- **lanuginosa** Bojer. Prodr. V. 93. Klatt. l. c. Kitching. Drake l. c. Baron 2431. Grandidier icon 460.
- **Rutenbergiana** Vatke Rut. 9—119. end.
- Elefantopus scaber** Prodr. V. 86. (India). Baron. Mocquerys. Bourbon C. 521. Fl. Mauritius.
- **microcephalus** Willdenow. ex Mocquerys.
- Adenostemma viscosum** DC Prodr. V. 11 Klatt. Maurit. Bourbon C. p. 322.
- Ageratum** (Ethulia Klatt) **conyzoides** L. Prodr. V. 168. DC (Ind. Mocquerys. Rut. 9—120. Bojer hortus Mauritianus p. 177. Bourbon C. 521. Fl. Maurit. Hildebrandt 3500. v. s.)
- Apodocefala pauciflora** Baker JLLS 21—417. O. Hoffmann l. c. 135. Rutenberg. Baron end.
- **minor** Scott. JLLS 24—25. end.
- Eupatorium ayapana** Ventenat. DC Prodr. V. 160. Garnier. Klatt. l. c. 365. introd. Baron JLLS 25—292.
- **triplinerve** Vahl. Klatt. l. c. ex Pr. prius. cult. ex Fl. Maurit.
- Mikania dioscoreaefolia** DC Prodr. 5—198 end. ex Ind. Kew.
- **floribunda** DC Prodr. 5—198 end. ex Ind. Kew. Bojer.
- **myricaefolia** DC Prodr. 5—198 end. ex Ind. Kew. Bojer.
- **pyrifolia** DC Prodr. V. 195. Bojer. Klatt. l. c. Hildebrandt 3926.
- **scandens** Willdenow. ex Klatt.
- **thunbergioides** DC Prodr. V. 198. end. Klatt. l. c.
- Rochonia** (gen. end. 2 Gen. P. Fl., Klatt. 3 Baron. Ind. Kew. IV. 797. O. Hoffmann p. 150. Durand 3504.)
- **cinerarioides** DC Prodr. V. 345. Hildebrandt 3548. Grandidier. icon. 190.
- **cuneata** Prodr. V. 345. ex Klatt. = prior. Engler 12—22.
- **senecionides** Baker JLLS 23—326. Baron. end.
- Glycideras** (Glyfia). Cassin. Prodr. V. 257. (Durand.) monotyp. **lucida** 3505 end. Hildebrandt. O. Hoffmann. p. 152. Baron. l. c.
- Dichrocefala** (Grangea p., Myriogyne p., Centipeda p.). **chrysan-**

themifolia DC Engler. p. 406. DOAfr. Ind. Kew. II. 750.
(= *Centipeda orbicularis*) Bojer.

Dichrocephala gossypina Baker. JLLS 25—327. Baron. end.

— (**? lanata** Bojer.)

— **latifolia** DC Prodr. V. 372. India. Engler DOAfr. Bourbon
C. 523. Baker J. Trimen 1882. p. 159. Baron Fl. Ind. bat.

— **lyrata** DC Prodr. V. 312. end. Bojer.

— (**minima** Bojer hortus Maurit. p. 179 = *Myriogyne minuta* DC.)

Grangea ceruanoides Cassini DC. Prodr. (Afr.) Klatt. l. c. Hilde-
brandt 3633 p. ex Ind. Kew. = *maderaspatana* DC.

— **madagascariensis** Vatke Rut. 9—120.

— **maderaspatana** L. (Ind. Afr.) sola ex O. Hoffmann p. 163.
Hildebrandt 3653. v. s. Afr. Ind. DOAfr.

Henricia agatheoides Cassini Prodr. V. 266. mon. end. (et Gen.
Pl. Ind. Kew. Durand 3552) O. Hoffmann p. 166. Baron
l. c. Grandidier icon 489.)

Microglossa (*Nidorella*, *Psiadia auctorum*) **altissima** DC. Prodr.
N. 321. end. (*Nidorella* a. Klatt. l. c.) Bojer hortus Maurit.
p. 179. Grandidier. icon 483.

— **hispida** Prodr. (*Psiadia*.) V. 321. DC end. (v. i. *Psiadia auri-*
culata Baker).

— **mikanioides** Baker JLLS 20—182. Baron end.

— **psiadioides** Baker JLLS 20—182. Baron end.

— **sessilifolia** DC Prodr. V. 320. Nossibé. Klatt. Garnier. Hilde-
brandt 3537. Bojer. Forbes.

— **volubilis** Prodr. V. 316. DC Ind. Afr. v. madagascar. = *Psiadia*
madagascariensis DC, *tortuosa* Klatt. ex Engler DOAfr. Bojer.

Nidorella chrysocoma DC Prodr. end. 5322 (= *Conyza* chr. Vatke?
striata Willd.) Bojer. Rut. 9—120. Lyall. Garnier. JLLS
25—327. Baron. Hildebrandt 4092.

— **ligulata** Scott. Elliot. JLLS 20—28. end.

— **mucronata** DC Prodr. 5—322 end. ex Ind. Kew. Bojer.

— **rapunculoides** DC Prodr. 5—323 end. (Ind. Kew. = *resedi-*
folia Cap.).

Conyza ageratoides DC end. Prodr. 5—385. Klatt. Ind. Kew. I.
607. Bojer.

— **amplexicaulis** Baker JLLS 22—489. Baron end.

— **attenuata** DC Prodr. l. c. 248 end.

- Conyza bellidifolia** Baker. J. Trimen. 1882 20—169. Parker. end.
 — **bojeri** DC Prodr. 5 387. end. Bojer. (chrysocoma Vatke Rut. 9—120. v. s. Nidorella).
 — **egyptiaca** Aiton ex DOAfr. (Engler.) Baker. in lit. ? linearis Prodr. V. 382 sol. Egypt.
 — **ellisii** Baker. JLLS 22—489. Lyall. Baron. Elliot. (garnieri Klatt. v. i.) Engler. Jahrb. 12—22. Hildebrandt 3480 end.
 — **flexilis** Prodr. DC 5—385 end. Richard. Bojer.
 — **garnieri** Klatt. Linnea 37—59 end. v. s.
 — **heudelotii** Klatt. l. c. (Oliver. Fl. tr Afr.)
 — **hirtella** DC Prodr. 5—385. Garnier. Hildebrandt 3486 end. Bojer.
 — **huberti** Sweet (Bojer.) ex Ind. Kew. l. 608.
 — **lacera** ex Fl. Ind. bat. (= Blumea.)
 — **lineariloba** Prodr. DC V. 385. Bojer. hortus Maurit. p. 179. Bourbon C. 113. ex Fl. Maurit. = *egyptiaca* DC (Baker. in lit. Bojer. v. s.)
 — **longipedunculata** Klatt. l. c. Hildebrandt 3627 end.
 — (**madagascariensis** v. i. Psiadia.)
 — **miniata** Klatt. l. c. Hildebrandt 3622. Grandidier icon. 482 end.
 — **serratifolia** Baker. JLLS 22—488. Baron. end.
 — (**striata** Klatt. l. c. end. ex Ind. Kew. l. 610 = *viscidula*. v. i.).
 — **thermarum** Baker. (non Filippi) JLLS 25—327 end. Baron.
 — **tortuosa** DC Prodr. v. i. Psiadia.
 — **virgata** DC Bojer. Prodr. 5—385. ex Ind. Kew. end. Garnier. Richard.
 — (*viscidula* v. s. *striata*).
Psiadia agatheoides Grandidier icon 489 v. s. Henricia a.
 — **auriculata** Baker. J. Trimen. 1882. 169. Parker. Rut. (? Microglossa hispida DC Prodr.)
 — **catati** Baillon. Grandidier icon 487. end.
 — **cuspidifera** Baker. JLLS 22—489. Baron. Grandidier. icon 485 end.
 — **decurrens** Grandidier icon 484. end.
 — **dodoneaeifolia** Steetz. DC (Peters Reise) Rut. 9—120. Hildebrandt 3841.

Psiadia glutinosa Jacquin. DC Prodr. V. 318. Garnier. Klatt. Boivin. Bernier. Ind. Kew. Mauritius. Bourbon. C. 532.

- **grevei** Baillon. Grandidier icon 486. end.
- **hispida** Benth. Gen. Plat. 2—281 end. ex Ind. Kew. 3—640.
- **lucida** Baillon. Grandidier icon 488. end.
- **madagascariensis** DC Prodr. 5—320. end. v. s.
- **modesta** Baker. JLLS 22—490. Baron. end.
- **nigrescens** Vatke. Hildebrandt 3389. end.
- **salviaefolia** Baker. JLLS 20—181. Baron. Klatt. Hildebrandt 3541. end.
- **stenophylla** Baker. JLLS 22—490. Baron. end. et Ankaratra mts. JLLS 25—281.
- **tortuosa** Klatt. Hildebrandt 3537. Prodr. DC c. sub Conyza end.
- **urticaefolia** Baker. JLLS 20—181. Parker. end.

Synchodendron Bernieri (Vernonia p. auct.) Baillon. Bull. SS. Par. I. 279 end. Bernier. gen. end. 3577 Durand.

- **bojeri** Gen. Plant. DC Prodr. mon. end. 5—93. O. Hoffmann p. 173. Ind. Kew. IV. 1024 end. (Vernonia b. v. s.).
- **perrieri** Baillon. Grandidier icon 602. end.
- **ramiflorum** Bojer. end. Gen. Pl. Prodr. V. 93. O. Hoffmann = prius (bojeri).

Blumea alata DC ex Drake. Bull. Mus. Par. II. 103. v. i. Laggera a.

- **?** (**aurita** (Klatt.) = Laggera a. v. s.)
 - **?** (**axillaris** DC (Prodr. V. 434) lacera. Cordemoy. Bojer. hort. Maurit. p. 179. Bouton. Fl. Maurit.).
 - **bojeri** Baker. JLLS 25—327. Baron. Klatt. end.
 - **glutinosa** DC Prodr. V. 434 end. (lacera DC ex Vatke). Rut. 9—120. Bojer. Boivin. Baron. Hildebrandt 3105, 3141.
 - **lacera** DC (Prodr. V. 436. India, China, Java). Klatt. Richard. Baron. Hildebrandt. 3539. Fl. Maurit. Warburg Cuneneff. Bourbon. C. 335. Fl. Ind. bat. (Conyza). Schinz Delagoabay 72.
 - (**pterodonta** DC Prodr. V. 448. India ? Madag.) v. i.
 - **wigthiana** DC ex Prodr. V. 435. l. c. (Ind. Birma.) Flora Maurit. Drake. l. c. hic. v. madagascariensis (in cultis agris).
- Laggera (Blumea p.) alata** DC. Sch. Bip. Engler. p. 408 v. s. Blumea a. v. i.
- (**aurita** ? Sch. Bip. DC v. s. Blumea a.)

Laggera brevipes Oliver icon. Afr. Engler. 408. DO Afr. Warburg Cuneneffl.

— **pterodonta** DC (Sch. Bip.) Bojer. ex Gen. Pl. = *Pterocaulon purpurascens*. Sch. Bip. ex Ind. Kew. (hic. ex DOAfr. l. c. Prodr. (Blumea) ?).

Pluchea (Tecomarsis DC ex Post.) *bojeri* g. mon. end. Prodr. V. 93. ex Gen. Pl Bojer.

— **pteroclada** DC ? Bojer. hort. Maurit. p. 186. Baker. Fl. Maurit. v. i. seq. Prodr. 448. Blumea.

Pterocaulon *bojeri* Engler. ex Baker. Fl. Maurit. p. 161 = seq

Monenteles pterocaulon DC Prodr. V. 455 end. Blumea. Ind. Kew. IV. 653. = *Pterocaulon bojeri* Engler. ex Baker. Fl. Maurit. p. 161. (? = *Pluchea pteroclada*) Durand 3594. O. Hoffmann p. 178. Mauritius. Bojer.

Sfaeranthus cotuloides Prodr. DC end. V. 370. Ind. Kew. IV. 959. Bojer.

— **hildebrandtii** Baker. JLLS 25—326. Baron. end. Hildebrandt Nossibé. 2896 p.

— **indicus** L. (hirtus Willd. DC Prodr. ex Vatke.) et Ind. Kew. Rut. 9—12. Hildebrandt 2896. p. (v. s.) ex Vatke. ex Prodr. V. 364 = seq.

— **microcephalus** Willd. (Asia.) Afr. Engler. DOAfr. p. 409.

— **mosambicensis** Steetz. Engler. DOAfr. Afr.

? **Monarhenes rufescens** DC (Maskaren.) Prodr. V. 457. Fl. Maurit. p. 166. Afr. Hoffmann p. 179. Durand 3595.

Demidium filagineum DC Prodr. V. 245. (mon. end.) Klatt. Amfidoxa ex O. Hoffmann p. 185.) = Hildebrandt 3558. Durand 3609.

Anafalis oligandra DC Prodr. 6—271. end. ex Ind. Kew. l. 117. Durand 3619. Bojer.

Achyrocline leptocéfala DC Prodr. 6—220 end. mon. Ind. Kew. l. 26. O. Hoffmann. p. 167. Bojer. Durand 3625.

Gnafalium arnicoides Lam. Bojer. hortus Maurit. p. 188. Bourbon. C. 533 ex Ind. Kew. V. 1040. = *luteoalbum* v. i.

— **diffusum** Baker. JLLS 22—490. Baron. end.

— **indicum** L. ex Warburg Cuneneffl.

— **luteoalbum** L. Baron. Hildebrandt 4087. Fl. Maurit. Bourbon. C. 533. Prodr. V. 230.

- Gnaphalium pallidum** Lam. DC Prodr. V. 230. (Asia.) Bojer. Klatt. Rut. 9—121. (ex Ind. Kew. l. 1042. = luteoalbum).
- **pterygoideum** Klatt. Ann. Sc. Nat. 5—18—39. Ind. Bourbon. Maurit.
- **tenuifolium** Vahl. Prodr. V. 237 end. l. c. et. Ind. Kew. (Helichrysum.)
- Helichrysum** (40 ex Otto Hoffmann p. 190. = Afelexis Gen. Pl.) adhaerens v. i. Afelexis.
- **achyroclinoides** Baker. JLLS 25—328. Baron. end.
- **afelexoides** DC. Prodr. 6—206 end. Hildebrandt 3587. Bojer.
- **amplexicaule** Baker. JLLS 20—185, Baron. end.
- **antandroi** Scott Elliot. JLLS 29—29 end. Elliot.
- **araneosum** Baker. JLLS 22—491. Baron. end.
- **betsileense** Klatt. l. c. Hildebrandt 3543. end.
- **bojerianum** DC Prodr. 6—208 end. Bojer.
- **bullatum** Baker. JLLS 20—184. Baron. end. (Candollei v. i. Afelexis).
- **cirrhum** Lesson Prodr. V. 1—192 end. Hildebrandt 3543. Grandidier icon 493.
- **concretum** Baker. J. Trimen 1883 (20) p. 170. Baron. end.
- **cordifolium** DC Prodr. 6—208. Baker J. Trimen. 1882, p. 170. Parker-Garnier. (Klatt. p. 37). Grandidier. icon 498 (et v. leucocephalum). Bojer.
- **crispomarginatum** Baker JLLS 25—328 Baron. end.
- **cryptomerioides** Baker JLLS 20—186. Garnier. Baron. Ankaratra mts JLLS 25—281. end.
- **diotoides** DC Prodr. end. 6—208. Bojer.
- **emirnense** DC Prodr. end. 6—207. Garnier. (Klatt.) Hildebrandt 4123. Bojer.
- **ericifolium** Baker JLLS 25—328. Baron v. i.
- **ericoides** Persoon Pr. VI. 172 Baillon. Grandidier icon 499.
- **faradifani** Scott. JLLS 29—29. end. Scott.
- **farinosum** Baker JLLS 22—949. Baron. end.
- **flagellare** Baker JLLS 20—183 Baron. end.
- **foetidum** Klatt. (Cap.) l. c. introductum Bourbon c. 339.
- **fulvescens** DC Prodr. 6—207. Meller. Rut. 9—121 end. Bojer.
- (? gerberaeefolium Sch. Bip. Klatt.) (Abyss.)
- (hypnoides v. Afelexis.)

- Helichrysum lavanduloides** Prodr. DC 6—207 ex Klatt. ericifolium Baker Ind. Kew. l. c. Hildebrandt 3547. end. Bojer.
- **leptolepis** DC Prodr. VI. 194 Garnier ex Ind. Kew. Austral.
- **leucofyllum** Baker JLLS 25—328. Baron. end.
- **leucosfaerum** Baker JLLS 21—417. Baron. end.
- **luzulaefolium** DC Prodr. 6—201. end. Grandidier icon 496.
- (lycopodioides v. Afelexis.)
- **madagascariense** DC Prodr. 6—206. Gnafalium n. Poirét. end.
- **microcefalum** DC Prodr. end. 6—207. Ind. Kew. Bojer l. c.
- **mutisiaefolium** Lesson. Linnea 6—229. end. ex Ind. Kew. l. c.
- **patulum** Baker JLLS 20—185. Baron. end.
- **plantago** DC (Willd.). Prodr. 6—200. Hildebrandt 3639 (Klatt. 3629) end. Grandidier icon 495.
- **phylicaeefolium** DC. Prodr. 6—207 end. Bojer. Ind. Kew. l. c.
- **platycefalum** Baker JLLS 22—492. Baron. end.
- **retrorsum** DC Prodr. end. 6—207. Baron. Ankaratra mts 25—281. Bojer. Ind. Kew. l. c. Grandidier icon 297 end.
- (selaginifolium v. Afelexis. Grandidier icon 494.)
- **squamosum** Baker JLLS 20—184. Parker. end. (sulfureum v. Afelexis).
- **tanacetifolium** Baker. JLLS 20—183. Baron end.
- **trinervium** Prodr. DC end 6—207. Klatt. Hildebrandt 3827. (= ? triplinervium) Baker. JLLS 20—182. Baron. end.
- **xifocladum** Baker JLLS 21—418. Baron. ex Klatt. = Hildebrandt 3556.
- (? xylocladum Grandidier icon 492.)
- Afelexis** (Helichrysum Gen. Plant.).
- **adhaerens** Bojer. Prodr. DC 6—217. end. Ind. Kew. l. 160. Bojer.
- **candollei** Prodr. VI. 217 Bojer. Klatt. l. c. Hildebrandt 3550 p. end.
- **flexuosa** Baker JLLS 22—492. Baron. Hildebrandt 3630 ex Klatt. end.
- **hypnoides** DC Prodr. 6—218. end. Freeman.
- **lycopodioides** Bojer DC Prodr. VI. 217. Klatt. Garnier. Hildebrandt 3546 end.
- **selaginifolia** (v. s.) DC Prodr. 6—217. ex Klatt. p. 355. 3630 p. Hildebrandt. Bojer. Grandidier icon 494.
- **stenoclada** Baker JLLS 22—492. Baron end.

- Afelexis sulfurea** Baker JLLS 22—493. Baron end.
- Stenocline** Durand 3633.
- **bracteifera** Prodr. DC 6—218 end. Ind. Kew. IV. 989.
 - **ericoides** Prodr. DC 6—219. Hildebrandt 3568 end. Ind. Kew.
l. c. Bojer.
 - **ferruginea** Baker JLLS 20—186. Baron. end. Ind. Kew.
 - **flaginoides** DC Prodr. 6—219. end. Klatt. Hildebrandt 3544
Baron. Ankaratra mts JLLS 25—284. Ind. Kew. Bojer.
 - **fruticosa** Baker JLLS 20—186. Baron.
 - **gymnocephala** DC Prodr. 6—218 end. Ind. Kew. Bojer.
 - **incana** Baker JLLS 20—181. Baron. end. Ind. Kew.
 - **inuloides** DC Prodr. 6—218 end. Ind. Kew. Hildebrandt 3637
Klatt. Bojer.
 - **lecheoides** DC Prodr. 6218. end. Ind. Kew. Bojer.
- Stoebe biotoides** Baker JLLS 22—494. Baron. end. O. Hoffmann
p. 196.
- **cryptofylla** Baker JLLS 22—494. Baron. end.
- (? hic) **Cullumiopsis Grandidieri** Drake del Castillo Bull. Soc. Mus.
Par. 1899 p. 100. Grandidier icon 500. end. mon.
- Syncefalon Bojeri** Prodr. 6—282. mon. end. (3679. Durand). Ind.
Kew. IV. 1021. Baron. O. Hoffmann p. 197. Astefanocarpa
v. i.
- Athrixia debilis** DC Prodr. VI. 276. end. Klatt. Hildebrandt 3349.
O. Hoffmann p. 200.
- Bojeria speciosa** Prodr. VI. 94. end. p. 81. Ind. Kew. I. 318.
ex O. Hoffmann p. 203. Inulae sp. Grandidier icon 491.
Durand 3692.
- Iliona ilicifolia** Bojer. ex Prod. V. 475. Egypt. Arabia. Gen. Pl.
O. Hoffmann p. 204 hic.
- Bupthalmum longipes** Prodr. V. 483. end. Commerson. Ind.
Kew. I. 358.
- Sfacyphyllum Bojeri** Benth. (mon.) end. Gen. Pl. O. Hoffmann
208. v. i. Durand 3719.
- **pusillum** Moore Journ. Bot. 44—521. p. 145 sq.
- Astefanocarpa arbutifolia** Baker JLLS 22—493. Baron mon. end.
ex Hoffmann = Syncefalon Bojeri v. s. — Durand 3720.
- Ambrosia maritima** L. ex Baron introducta. JLLS 25—293.
Bourbon C. 546. Engler. DOAfr. (Am.).

- Siegesbeckia orientalis** L. Bojer hortus Mauritianus p. 187.
Bourbon C. 537. Fl. Maurit. Hildebrandt 3891.
- **emirnensis** Baker JLLS 20—188. Baron. end.
- Zinnia elegans** DC cult. Baron. JLLS 25—293.
- Eclipta erecta** DC Prodr. V. 490. (= alba L., prostrata L. ex Valke.
Fl. Maurit. 180. Bojer hort. Maurit.) Richard. Boivin. Nossibé.
Rut. 9—121. Bourbon C. 537.
- Micractis Bojeri** DC Prodr. 5—620. end. Ind. Kew. VI. 227. mon.
end. G. Pl. 3795. Durand. O. Hoffmann p. 235. Bojer.
- Temnolepis scrofulariaefolia** Baker JLLS 22—490. (Durand 3811)
mon. end. Baron. O. Hoffmann p. 232.
- Epallage** O. Hoffmann p. 235. Gen. Pl. 2. (reliquae *Aspilia* p.
Sfacofyllum). Durand 3812. p.
- **anemonifolia** Prodr. 6. 4. Lesson. end. Hildebrandt 4120.
Baker JLLS 20—189. Baron. Grandidier icon 503.
- **dentata** Prodr. 6. 4. JLLS 20—189. Baker. Klatt. Parker.
Hildebrandt 3890. Grandidier icon 504. end. = *Helicta*
madag. Lesson.
- **dissitifolia** Baker JLLS 22—491. Baron. end.
- **humifusa** Baker JLLS 20—189. Baron. end.
- **minima** Baker JLLS 20—189. Baron. end.
- **rupestris** DC Prodr. 6. 4. end. Bojer.
- **salvifolia** DC Prodr. 6. 4. end. = *Helicta alternifolia* Lesson.
Bojer. ex Ind. Kew. II. 843 = *Sfacofyllum* (madag.) v. s.
- Wedelia** (*Wollastonia*) biflora DC ex Klatt. l. c. (*Verbesina*).
- **elongata** Bojer. DC Prodr. D. 518 end. Valke. Rut. 9—121.
Ind. Kew. IV. 1235. (*Verbesina*).
- **madagascariensis** Valke. Hildebrandt 3380 end.
- **pratensis** Valke. Rut. 9—121. end.
- Aspilia** (*Corynocarpus*, *Amorfoestefium* DC) O. Hoffmann p. 235.
Prodr. V. 561.
- **baroni** Baker JLLS 20—188. Baron 2054. JLLS 25—184. end.
- **bojeri** DC Prodr. V. 561 end. Baron. Hildebrandt 3875 end.
Bojer.
- **thouarsii** DC Prodr. V. 581 end. Hildebrandt 3890 ex Prodr.
- Micractis Bojeri** DC Pr. V. 620 Bojer. Dup. Thouars. (hic ex O.
Hoffmann p. 287).
- Melanthera madagascariensis** Baker. JLLS 21—418. Baron. Ind.
Kew. VII. 190 end.

- Spilanthes acmella** L. Bojer. Rut. 9—121. Pr. V. 623. Bourbon C. 557. introducta ex Baron JLLS 25—294.
- **caulirhizus** DC Prodr. V. 623 end. v. madagascariensis. Bojer (ex Ind. Kew. IV. 963 = acmella).
- **oleraceus** Jacquin. Pr. V. 624 Bojer hort. Maurit p. 184 ex Ind. Kew. ibi = acmella. Rut. 9—122. introd. Baron JLLS 25—294.
- Cosmos caudatus** DC. H. B. Kunth. Paulay p. 492. Nossibé. introd. Bourbon C. 538. (Am.) Pr. V. 606.
- Bidens bipinnatus** DC ex Klatt. l. c. Afr. Pr. V. 603 introd.
- **leucanthus** Willdenow. DC Pr. V. 598 Garnier l. c. Bourbon C. 538 Amer. introd. = seq. Baker. in lit.
- **pilosus** L. Rut. 9—122. Pr. V. 597 Mocquerys. introd. Fl. Maurit. Bourbon C. 538. Amer.
- Tridax procumbens** L. Klatt. Pr. V. 679 Bourbon C. 539. Fl. Maurit. introd. Amer.
- Tagetes erecta** L. introd. Baron JLLS 25—293. Am.
- **patula** L. Rut. 9—122. Pr. V. 643. Am. introd.
- Chrysanthemum chrysanthellum** DC hic ex O. Hoffmann p. 454. Afr.
- **indicum** L. (procumbens DC) = Pyrethrum procumbens DC.
- **americanum** ex Vatke 9—122. Pr. VI. 62. Baron. Parker.
- **pubescens** Richard. Hildebrandt 3943.
- Cotula multifida** DC Prodr. 6—80. Hildebrandt 3506. Cap.
- **villosa** DC Prodr. 6—79. ex Ind. Kew. I. 627. Cap.
- Myriogyne minuta** DC (Baker) = Dichrocephala minima Bojer ex Fl. Maurit. Centipeda minuta = orbicularis Lam. Prodr. VI. 139. O. Hoffmann p. 280 (Asia. Australia. Oceania). Bojer.
- Tanacetum cinereum** DC Prodr. 6—131. ex Klatt. Cotula c. Ind. Kew. IV. 1035. (Egypt. Sinai).
- Faujasia flexuosa** Benth. Fl. Maurit. 173. Ind. Kew. VI. 948. Mascaren. Bourbon C. 948. ? J. Trimen 1882, p. 170. Baker. O. Hoffmann p. 191. (= Senecio faujasioides v. i. [pallidus, subcordatus]).
- Gynura auriculata** Cassini. Prodr. VI. 300. Klatt. l. c. 376. Garnier. ex Fl. Maurit. = pseudochina (Asia). Maurit.
- **cernua** Benth. (Cremocephalum cernuum. DC. Prodr. VI. 300. Niger Fl. Vatke. Rut. 9—122. Fl. Maurit. p. 176. Hildebrandt 3783. O. Hoffmann p. 295. Bourbon. C. 540. Ind. Fl. Ind. bat. l. c.

- Gynura sarcobasis** Prodr. VI. 300. DC end. Klatt. Engler. DOAfr. 406. Hildebrandt 3783 p. Ind. Kew. II. 1080.
- **sonchifolia** DC Prodr. VI. 302. (sub Emilia) Asia. Baker. JLLS 22—495. Baron. Bourbon C. 340. Klatt. Hildebrandt 3514. Fl. Maurit. Bojer.
- Emilia** (p. Gynura, Cacalia, Senecio auct.) 4. Madag. O. Hoffmann p. 297.
- **adscendens** DC. Prodr. end. 6—303. Senecio. Garnier. Klatt. l. c. Hildebrandt 3463. Ind. Kew. II. 837 end.
- **amplexicaulis** Baker. JLLS 20—190. Baron. l. c. 25—272. end.
- **citrina** Prodr. DC 6—302. Bojer. (Cacalia c.) end. Garnier. Klatt. Baron. Meller. Rut. 9—122. Paulay p. 492. Hildebrandt 3519.
- **graminea** Prodr. DC 6—302. Garnier. Klatt. Hildebrandt 3488. end.
- **sagittata** Vahl ex Ender DOAfr. Pr. VI. 302. (sonchifolia v. s. Gynura).
- Senecio** (Cineraria, Cacalia, p. Emilia, Faujasia auct.). Hildebrandt 3907.
- **acetosaefolius** Baker JLLS 22—496. Baron end.
- **adenodontus** Prodr. DC end. 6—378. Ind. Kew. IV. 870.
- (Cineraria) **anampoza** Baker JLLS 20—191—22—496. Baron. Parker. Kitching l. c. 18. Hildebrandt 3885. O. Hoffmann p. 195. end.
- **angawanensis** DC Prodr. 6—377. end. Bojer.
- (ascendens v. s. Emilia Pr. 6—378).
- **antandroi** Scott. Elliot. JLLS 29—30. end.
- **apricus** Klatt. Hildebrandt 3553.
- **bakeri** Scott. Elliot. JLLS 29—30. end.
- **betsileensis** Baker J. Trimen 1882 p. 170 Baron. Hildebrandt 3675 end.
- **bojeri** Prodr. DC 6—376. end. (Klatt et Kamerun).
- **calamitosus** Klatt. Hildebrandt 3552 = crechitoides Baker.
- **canaliculatus** Prodr. DC 6—378. end. Bojer. Hildebrandt 3712. ex Klatt. = petrofilus.
- **cicatricosus** Baker. (non Schultz Bip. Cap.) Ind. Kew. IV. 872. JLLS (Baker) 22—497. Baron end.
- **cochlearifolius** Prodr. DC 6—379. Bojer. Baron end.
- **curvatus** Baker JLLS 20—190. Baron. O. Hoffmann p. 299 end.

Senecio cyclocladus Baker JLLS 22—490. Baron end.

— **desmatus** Klatt. Linnea 37—571. Garnier. Hildebrandt 3625 end.

— **drepanofyllus** Klatt. (Ann. Sc. Nat. 5—18.) Engler. Jahrb. 12—26. Hildebrandt 3712 end.

— **emirnensis** Prodr. 6—377 end. Garnier. var. lanceolata JLLS Scott. 29—29 end.

— **erechtitoides** Baker. J. Trimen 20 (1882) p. 181. Baron. Lyall. (? calamitosus Klatt.) end. Hildebrandt 3634 p. 4089.

— **faujasiioides** Baker. (v. s.) J. Trimen l. c. p. 170. Baron. Fl. Mauritius. Lyall. ? = Faujasia flexuosa Baker. v. s.

— **foliatilis** Moore Journ. Bot. 44—521 p. 145 seq. end.

— **garnieri** Klatt. l. c. (? calamitosus Garnier.) Hildebrandt 3634 p. ex Klatt. end.

— **gossypinus** Baker. JLLS 25—330. Baron. end.

— **hildebrandtii** (Klatt.) Baker. JLLS 22—498. Baron. Hildebrandt 3628 end.

— **hygrofilus** Klatt. (Cineraria) l. c. Hildebrandt 3885.

— **hypargyreus** Lesson. DC Prodr. 6—379 end. Bojer.

— **lampsanaefolius** Baker. JLLS 25—330. Baron. end.

— **leucopappus** DC Prodr. (Cacalia) 6—331. Bojer. Garnier. Klatt. l. c. end.

— **longiscapus** Lesson DC Prodr. 6—376. Bojer. Baker. JLLS 20—193. Baron. end.

— **linearis** DC (boutoni Baker.) Commerson. ex Fl. Rodriguez. Balfour. Pr. Maurit.

— **madagascariensis** Poir. DC Prodr. 6—376. Garnier. end.

— **margaritiferus** Klatt. l. c. end. Hildebrandt 3555 p.

— **melastomaefolius** Baker. JLLS 22—497. Baron. end.

— **mesembryanthemoides** DC Lesson. Prodr. 6—378. Bojer. end.

— **microdontus** Baker. JLLS 18—274. Kitching. Baron. Drake. l. c. Rut. 9—122. Hildebrandt 3555 p. end.

— **monocephalus** Baker. JLLS 22—498. Baron. end.

— **multibracteatus** Baker. JLLS 20—192. Baron. end.

— **myrtifolius** Klatt. l. c. Hildebrandt 3618. end.

— **parkeri** Baker. JLLS 20—191. Parker. end.

— **parochoetus** Klatt. l. c. Hildebrandt p. 3618. end.

— **pauciflorus** Baker. J. Trimen. 1882 p. 176. Parker. end.

- Senecio petrofilus** Klatt. l. c. Hildebrandt 3549. ? pollicaris Bojer. ex Fl. Maurit. p. 175. = *Faujasia flexuosa* v. s.)
- **polyrhizus** Baker. JLLS 20—192. Baron. end.
 - **purpureoviridis** Baker. JLLS 21—419. Baron. end.
 - **racemosus** DC Prodr. VI. 330. (*Cacalia*). end.
 - **resectus** Bojer. Prodr. Lesson 6—378. end.
 - **rhodanthus** Baker. JLLS 25—329. Baron. end.
 - **riparius** DC Prodr. 6—377. end. Hildebrandt 3618 p. Bojer.
 - **rosellatus** Prodr. DC 6—377 end. Bojer.
 - **sagittatus** Vahl ex Warburg Cuneneff.
 - **simplicissimus** Lesson. Prodr. DC 6—378. Bojer. end.
 - **sparsifolius** Bojer. Lesson. Prodr. DC 6—378 end. Ind. Kew. IV. 378.
 - **tenuiscapus** Prodr. DC 6—378. Lesson. Bojer. end.
 - **vaingaindrasi** Scott Elliott. JLLS 29—29. end. ? Hildebrandt 3554.
 - **vernicosus** Baker. JLLS 22—497. Baron. end.
 - **vittariaefolius** DC Prodr. 6—377. Bojer. end.
- Cloiselia carbonaria** Moore. Gen. mon. end. Journ. Bot. 44—551. p. 143. seq.
- Gerbera (Pseudoseris** gen. end.) Durand 4104.
- **grandidieri** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 282. Ind. Kew. III. 639 end.
 - **rutenbergi** Baillon. l. c. end. v. s. ex Vatke et Baker in lit. = *G. piloselloides* Cass.
- Dicoma cowani** Moore. Journ. Bot. 44—521. p. 145. seq. **incanum** (non Eichler-Combret.). = *Brachyachenium*. Baker genus end.) O. Hoffmann p. 139. Baker. JLLS 25—331. Grandidier icon 458. ex Drake. = seq.
- **tomentosum** DC (India) = *Buchenavia*. Vatke ex Klatt. Hildebrandt 3446.
- Gerbera (Lasiopus** ex Gen. Pl. Durand. 4146. b. O. Hoffmann. p. 345)
- **bojeri** DC Schultz. Bip. Flora 27—280. end.
 - **candollei** DC Sch. Bip. l. c. 780. end.
 - **emirnensis** Baker. JLLS 22—498. Baron. end.
 - **hypochaeroides** Baker. 20—193. Baron. end.
 - **piloselloides** L. Cassini. Prodr. VI. 16. Commerson. Lyall. Parker. Warburg Delagoabay (*Perdicium*). India. Rut. 9—122.

ex Vatke. = *Pseudoseris rutenbergii* Baillon. v. s. Engler.
DOAfr.

Gerbera podofylla Baker. JLLS 28—272. Kitching. Grandidier
icon 459. Hildebrandt 3542 ex Klatt. end.

Cichorium intybus L. Klatt Ann. Soc. Nat. V. 18—376. very
rare. Baron. JLLS 25—294. (? introd.).

Crepis japonica Benth. (ex Klatt *Youngia lyrata* Cassini.) Hilde-
brandt 3556. Bourbon. 519.

Hieracium madagascariense DC Prodr. 7—218. Baron. Anka-
ratra mts. 25—281. Klatt. Bojer.

Lactuca capensis Thunberg. ex Klatt. Hildebrandt 3656. Engler.
DOAfr. 241. Afr. Prodr. 7—136.

— ***indica*** L. Hildebrandt 3911. Fl. Maurit. p. 180. = *mauri-
tiana* Poir. ex Cordem. Bourbon. 519. introd. Prodr. VII.
136. Baron. JLLS 25—293. Bojer. hort. Maurit. p. 181. As.

— ***nudicaulis*** DC (*Brachyrhamphus*, *Launea*) Klatt. l. c. 377. Boivin.
Prodr. VII. 180. Afr.

— ***scariola*** L. v. *sativa* ex Klatt. v. (? *lactuce* Baron. JLLS
25—294. c.) Prodr. VII. 137.

— ***welwitschii*** Scott. JLLS 29—31. end.

Sonchus (*Launea*, *Microrhynchus* p.)

— ***asper*** Vahl. ex Ind. Kew. IV. 944. Fl. Maurit. Bourbon. C.
520.

— ***bellidifolius*** Cassini. Prodr. (*Microrhynchus*. end) Bojer hortus
Mauritianus p. 192. v. i.

— ***oleraceus*** L. Hildebrandt 3494, 3792. v. *levis* ex Klatt.
Bourbon. C. 520. introd. Baron. JLLS 25—293. Fl. Maurit.

— ***pauciflorus*** Baker. J. Trimen 1882 p. 171. Baron. Parker.
end.

— ? ***pinnatifidus*** Cassini. Bojer hortus Maurit. 181. ex Ind
Kew. = *Picridium tingitanum*. *Microrhynchus sarmentosus*
DC v. i.

Microrhynchus bellidifolius Cass. Bojer. (*Launea* b., *Sonchus*.)
Prodr. VII. 181. end. v. s.

— ***sarmentosus*** DC Prodr. VII. 181. Fl. Maurit. p. 181. prior.
Bojer. Bourbon. C. 520. = *Lactuca* p. Baillon. Ind.

Scaevola Königii RS. Prodr. II. 502. Bojer hortus Maurit. p. 193.
Mocquers. Fl. Maurit.

Scaevola plumieri Vahl, DC VII. 506. Baron. Bourbon. C. 499.
Fl. Maurit.

Lobelia fervens Thunberg, Engler. DOAfr. p. 401. v.

— **filiformis** Lam. Prodr. VII. 366. (ex Fl. Maurit. *serpens*).
Bojer. hortus Maurit. 193. Fl. Maurit. Bourbon. C. 499.
Rut. 7—201.

— **hartlaubi** Buchenau, Rut. 7—201. Baron. end.

— **madagascariensis** DC Prodr. VII. 363. Bojer. hortus Maurit.
193. end. Ind. Kew. III. 105. (= *alata*) (Prodr. Anjuan).
Bouton. Fl. Maurit. p. 184. = *fervens* Thunb. = *serpens*,
polymorfa B., bicolor Bojer.) Mocquerys.

— **natalensis** DC Prodr. VII. 369. Baker. J. Trimen. 1882 p.
171. Parker.

— **serpens** DC Prodr. 7—369. (Lam. Bourbon. Maurit.) Baron.
Baker. Fl. Maurit. 184. Bourbon. C. 499. Hildebrandt 3498.

— **spathopetala** Diels. Engler. Jahrb.

Dialypetalum floribundum Benth. (mon.) end. Gen. Pl. II. 554.
Baron. Schönland. N. Pfl. 4—5. 66. Bojer. ms. sub. **Synfor-**
anthera polystachya (herb. Vienn.). Durand. 4265. Hilde-
brandt 3705.

D. compactum A. Zahlbruckner msc. Hildebrandt 4095.

Ligthfootia madagascariensis DC. Prodr. VII. 420. Ind. Kew. IV.
79 end. Commerson.

— **subafylla** Baker. (? = pr.) JLLS 20—193. Baron et Anka-
ratra mts. JLLS 25—281. Mocquerys. Baker.

Wahlenbergia Bojeri DC Prodr. 7—435. Rut. 7—28. Baker. Trimen
J. 1882 p. 171. Baron. Hildebrandt 3856. end. Bojer.

— **emirnenis** Prodr. DC 7—432 end. (? *rutenbergiana* Vatke.)
Bojer.

— **hilsenbergii** Prodr. DC 7—429 end. Bojer.

— **madagascariensis** DC Prodr. 7—429. Hookf. end. Ind. Kew.
IV. 1222 = *oppositifolia* (DC Cap.) Baker. JLLS 20—194.
Baron. Hildebrandt 3504.

— **rutenbergiana** Vatke. Rut. 9—123 end. v. s.

Sfenoclea (Pongatium) **zeylanica** Gärtner. Rut. 7—20. Prodr. VII.
548. Nossibé. Hildebrandt 2917. Mocquerys. Asia.

- Vaccinium** (Thouarsia, p. Agapetes) **emirnense** Hooker icon 131. Prodr. 7—570. Bojer. end. Hildebrandt 3929. Baker. JLLS 20—194. Parker. = *forbesi* Hooker, *suaveolens* Bojer ex Ind. Kew. IV. 1162.
- **fasciculatum** Prodr. DC 7—570. Bojer. Baron. end. ex Ind. Kew. IV. 1160 = *emirnense*, *forbesi*. Hooker tab. 345.
- **laevigatum** Prodr. Dunal (7—571. end.).
- **madagascariense** Prodr. 7—556. (Cavinium.) Agapetes Dunal end.
- **reflexum** Klotzsch. Linnea 24—66. ex Ind. Kew. l. c.
- **secundiflorum** Prodr. 5—570. Hookf. icon 134. Rut. 9—123. Baron. Parker. Hildebrandt 3610 end.

-
- Agauria** (Leucothoe Prodr. Andromeda p.), **bojeri** DC Prodr 7—603 end.
- **buxifolia** DC Prodr. 7—603. Lam. (Leucothoe.) Bojer hortus Mauritianus p. 194. Bourbon. C 439. (? *salicifolia*).
- **littoralis** DC Prodr. 7. 602. (Leucothoe). Kitching (Baker) JLLS 18—272. Baron. Ankaratra mts. JLLS 25—281 end.
- **nummulariaefolia** Baker JLLS 25—332. Baron. end.
- **polyphylla** Baker JLLS 20—194. Baron. end.
- **salicifolia** Hookf. Leucothoe. Prodr. 7. 603. Fl. Maurit p. 186. Bourbon l. 438. Baron. Hildebrandt 3571. Engler DOAfr Noronha.

- Philippia adenofylla** Baker JLLS 25—331. Baron. end.
- **aristata** Prodr. DC Benth 7—696 end.
- **capitata** Baker JLLS 22—499. Baron. end.
- **ciliata** Klotzsch. Prodr. 7—695 end. Hildebrandt 3559.
- **cryptoclada** Baker JLLS 22—499. Baron. end.
- **densa** Benth DC Prodr. 7—695. end.
- **floribunda** Benth DC Prodr. 7—696. end. Lyall.
- **? galioides** Benth. Prodr. 7—690. Bourbon. C. 440. Maurit.)
- **goudotiana** DC Prodr. 7—695. Hildebrandt 3694 end = *Klotzschiana* Linnea 9—355. Bojer. Meller. Rut. 9. 123. Goudot end.
- **hispida** Baker JLLS 22—494. Baron. end.
- **leucoclada** Baker JLLS 25—331. Baron. end.
- **macrocalyx** Baker JLLS 20—194. Baron. end. et JLLS 25—281 Ankaratra mts.

- Philippia minutiflora** Baker JLLS 22—500. Baron. end.
 — **myriadenia** Baker JLLS 25—195. Baron. end.
 — **oofylla** Baker JLLS 20—195. Baron. end.
 — **parkeri** Baker. J. Trimen 1882 p. 171. Hildebrandt 3601. end.
 — **parviflora** Benth. DC Prodr. 7—695. Lyall. Rutenberg
 9—123. end.
 — **pilosa** Baker JLLS 25—331. Baron. end. ex JLLS 25—281.
 Ankaratra mts.
 — **senescens** Baker JLLS 28—331. Baron. end.
 — **spontanea** (Salaxis). Bojer. ex Paulay p. 493.
 — **tenuifolia** DC Prodr. 7—698. Ind. Kew. III. 495. end.
 — **tenuissima** Klotzsch. Linnaea 9—358. Prodr. 7. 697. end. Bojer.
 — **trichoclada** Baker JLLS 22—500. Baron. end.
Ericinella gracilis Prodr. 7. 697. Benth. Hildebrandt 3483.
 Bojer.
-

- Plumbago afylla** Boissier DC Prodr. 12—694. Bojer. end. Schinz.
 Aldabra.
 — **junceae** Bojer. Hortus Mauritanius. p. 263. end. Ind. Kew.
 III. 509.
 — **zeylanica** L. Bourbon l. 448. culta. Baron. JLLS 25—293. Afr.
-

- Lysimachia parviflora** Baker JLLS 20—196. Baron et Ankaratra
 mts. JLLS 25—281. Rut. 9—123. Fl. Capensis (Transvaal).
Anagallis arvensis L. introd. Baron JLLS 25—293. Fl. Mauril.
 Bourbon C. 447.
 — **nummulariifolia** Baker JLLS 20—196. Baron. Rut. 9—123. end.
 — **peploides** Baker JLLS 20—196. Baron. et JLLS 25—281.
 Ankaratra mts. Rut. 9—124. end.
 — **tenuicaulis** Baker J. Trimen. 1882 p. 142. Baron. end.
Micropyxis (Centunculus G. Pl.) **rubricaulis** Duby. Prodr. 8—72.
 Baker. Trimen J. 1882 p. 25. (Anagallis) end.
-

- Maesa** (Siburatia Dupetit Thouars)
 — **angustifolia** Prodr. DC 8—81 end. Goudot. Mez.
 — **emirnenis** DC Prodr. 8—81. end. Mez. Ann. Sc. Nat. 2—16,
 79. Pax. NPfl. 4—1. 96. Bojer.
 — **indica** Prodr. 8—82. (ex Ind. Kew. III. 145. = seq.). Ind. Fl
 Ind. bat. Bernier.

- Maesa lanceolata** Forskahl Prodr. 8—78. (Iemen). Baker JLLS 18—272. Kitching (Abyss.). Mez. = *ovata* D. Thouars.
- **rufescens** DC. Prodr. 8—85. (Natal.) ex Ind. Kew. l. c. = prior. Rut. 7—201.
- **trichoflebia** Baker JLLS 20—197. Baron. end.
- Myrsine madagascariensis** DC Prodr. 8—97. Trans. Lin. Soc. 27—107. end. Ind. Kew. III. 286. ex Mez. = *Rapanea erythroxyloides* Dup. Thouars.
- **mocquerysii** DC Bull. herb. Boissier. I. 576. Mocquerys end.
- Embelia** (Samara Gen. Pl., Choripetalum DC).
- **arborea** DC Prodr. 8—81. Mez. Ind. Kew. II. 836. end.
- **barbeyana** Mez. Mon. Afr. F.
- **baroni** Mez. Mon. end. Baron.
- **boivini** Mez. Mon. Boivin (Mayotte).
- **concinna** Baker JLLS 20—199. Baron end. Mez. l. c.
- **jussieui** DC Prodr. 8—84. end. Ind. Kew. Commerson ex Mez. v. *pyrifoliae* v. i.
- **incumbens** Mez. l. c.
- **madagascariensis** Prodr. 8—84. Chapelier Ann. Sc. Nat. 2—16. 87. Mez. Bojer.
- **nitida** Mez. Nossibé. (Mauritius).
- **nummulariaefolia** Baker JLLS 20—198. Baron. Mez. end.
- **obovata** Mez. Hildebrandt. 3254. end.
- (**pyrifolia** Willd. v. s. (*Ardisia* p. Prodr.).
- **ribes** Burmann (Prodr. 8—85. India.) Hildebrandt. 3675.
- **sarmentosa** Baker JLLS 20—198. Parker. end. ex Mez. *pyrifolia*.
- **villosa** Wallich. JLLS 20—199. Baron. Baker. (C. Mez. = *barbeyana*). end. Prodr. 8—85.
- Ardisia** (*Badula*, *Monoporus* Gen. Pl. p. *Oncostemon* auct., Mez. Afr. Fam. Mon.).
- **bipinnata** Baker JLLS 20—200. Baron. end. Mez. *Monoporus*.
- **dissitiflora** Baker JLLS 22 500. (*Oncostemon* Mez.) Baron. end.
- (*Rapanea*) **erythroxyloides** RS v. DC Prodr. 8—139. ex Ind. Kew. I. 176. v. s. Dupetit Thouars. end.
- **excelsa** DC 8—113. Ind. Kew. I. 263. = *Monoporus paludosus* v. i.
- **floribunda** RS Prodr. 8—109. Dup. Thouars. Mez. = v. *parvifolia paludosae*) = *Badula excelsa*.

- Ardisia fuscopilosa** Baker JLLS 20—200. Baron. end.
- **laurifolia** Prodr. DC 8—108. (Badula). Bojer. Baker JLLS 18—272. Kitching. Gerrard. Ind. Kew. hic, ex Mez. = *Monoporus bakerianus*.
 - **leptoclados** Baker JLLS 22—500. Baron. end. (*Oncostemon* Mez.)
 - **longipes** Baker JLLS 21—421. Baron (ex Mez *Oncostemon*).
 - **macroscypha** Baker JLLS 21—420. Baron. (*Oncostemon* Mez.) end.
 - **microfylla** RS Prodr. DC l. c. Ind. Kew. hic (ex Mez. *Oncostemon myrtifolium*, v. i. *Badula*).
 - **myriantha** Baker JLLS 21—419. Baron. end. (Mez *Monoporus*).
 - **nitidula** Baker JLLS 20—200. Baron. end.
 - **oligantha** Baker JLLS 21—419. Baron. (ex Mez *Oncostemon*) end.
 - **paludosa** DC Prodr. 8—113. (mon.) end. = *Monoporus paludosus* Bojer. Mez. v. s.
 - **pyrifolia** RS Prodr. 8—110. Ind. Kew. v. i. (*Embelia* v. s.)
 - ?**sieberi** Baker (Fl. Mauritius p. 190. *Badula latifolia* Sieber. DC). *Oncostemon* s. *Badula* s. Prodr.
 - **spathulata** Mez. (*Monoporus* sp.) Hildebrandt 4038 end. Forsyth. Major.
 - **umbellata** Baker JLLS 21—420 Baron. end. ex Mez. *Oncostemon*.
- Oncostemon** v. s. (apud Baron 20, JLLS 29. Mez. 50. v. i. p. *Badula*, *Ardisia* auct. Durand 4476. gen. end. G. Pl.)
- **acuminatum** Mez. l. c.
 - **arfikiense** Mez. l. c. Hildebrandt 3259. end.
 - **arthriticum** Baker. JLLS 20—202. Baron. end.
 - **balanocarpus** Mez. l. c. end.
 - **barbeyanum** Mez. l. c. end.
 - **bojerianum** DC Prodr. VIII. 90. An. Sc. N. 2—16—82. (? *Badula lanceolata* Bojer). end.
 - **botryoides** Baker. JLLS 22—502. Baron. end.
 - **brevipedatum** Mez. l. c. end.
 - **chapellierianum** Jussieu Prodr. 8—90. Ind. Kew. III. 346. end. Chapellier. Dup. Thouars.
 - **commersonianum** Jussieu Prodr. 8—90. Commerson. Baron. end.
 - **crenatum** Mez. l. c. end.

- Oncostemon divaricatum** DC. Prodr. 8—89. end.
- **evonymoides** Mez. l. c. end.
 - **falcifolium** Mez. l. c. end.
 - **filicinum** Mez. l. c. end.
 - **flexuosum** Baker. JLLS 22—50. Baron. end.
 - **forsythii** Mez. l. c. end.
 - **fuscopilosum** Mez. l. c. end.
 - **goudotianum** DC Prodr. 8—90. Ann. Sc. Nat. l. c. p. 82. end. Goudot.
 - **gracile** Mez. l. c. end.
 - **hemisorum** Mez. l. c. end.
 - **hildebrandtii** Mez. l. c. Hildebrandt 4085.
 - **laevigatum** Mez. l. c. end.
 - **laurifolium** Mez. l. c. (v. s.) Bojer.
 - **laxiflorum** Mez. l. c. end.
 - **leprosum** Mez. l. c. end.
 - **macrophyllum** Mez. l. c. end.
 - **macrostachyum** Mez. l. c. end.
 - **microsfaerum** Baker. JLLS 22—501. Baron. end.
 - **myrtifolium** DC Prodr. 8—90. ex Mez. = microphyllum RS (Badula ex Ind. Kew. (Ardisia v. s.) Dup. Thouars.)
 - **nemorosum** DC Prodr. 8. 90. Ann. Sc. Nat. l. c. 82 ? end. Dup. Thouars.
 - **neriifolium** Baker. JLLS 21—421. Baron. end.
 - **nervosum** Baker. JLLS 25—333. Baron. end.
 - **pachybotrys** Mez. l. c. end.
 - **pauciflorum** DC Prodr. 8. 90. Ann. Sc. Nat. l. c. 82. ex Mez. = seq.
 - **pedicellatum** Baker. JLLS 20—202. Baron. end.
 - **phyllanthoides** Baker. JLLS 20—203. Baron. end.
 - **platycladum** Baker. JLLS 21—421. Baron. end.
 - **polytrichum** Baker. JLLS 22—501. Baron. end.
 - **pteroaulon** Mez. l. c. end.
 - **radlkoferi** Mez. l. c. Nossibé. end.
 - **reflexum** Mez. l. c. end.
 - **roseum** DC Moequers. Bull. herb. Boissier. p. 56. III., end.
 - **scabridum** Mez. l. c. end.
 - **tenerum** Mez. l. c. end.
 - **vacciniifolium** Baker. JLLS 22—520. Baron. end.

Oncostemon venulosum Baker, JLLS 21—422. Baron. Hildebrandt 4083 end.

Theofrasta madagascariensis RS Prodr. VIII. 146. (ex Ind. Kew. IV. 1063. species dubia).

Cryptogyne gerardiana Hookerf. Gen. Pl. II. 656. gen. end. Ind. Kew. I. 661. Durand 4488.

Labramia Bojeri DC Prodr. 8—195. (ex Engler. p. 152. = *Mimusops hexandra* R. v. i.) ex Ind. Kew. III. 17. monot. end. *Delastrea* ex Gen. Pl. Bojer. Mocquerys (*Mimusops Bojeri* DC). Drake del. Castillo Madagascar an 20 siècle p. 122, 136. v. i. Durand 4491.

Mimusops Bojeri DC v. s.

— **chapellieri** Hartog. Engler. p. 152. DOAfr.

— **costata** Hartog. Baron. 1486 ex Baillon (Bull. Soc. Lin. Par. I. c. = seq.)

— **hexandra** Raxburgh. Bojer hortus Mauritianus. p. 198. ex Ind. Kew. III. 247. *Labramia bojeri* v. s.

Imbricaria coriacea DC (Engler spec. I. c. p. 152. monotyp. end.) ex Ind. Kew. III. 208. = *Labramia bojeri*, Pr. VIII. 201. v. s. Durand. 4509.

Sideroxylon bakeri Scott. JLLS 29—31. end.

— ? (**bojeri** = ex Ind. Kew. Synsepalon b.)

— **boutonianum** DC ex Baillon. Pr. 8. 179.

— **microphyllum** Mauritius Scott. JLLS 29—32. end. Scott.

— **microlobum** Baker, JLLS 25—334. Baron.

— **pervillei** Engler. end. Jahrbuch. 12—519. Nat. Pfl. 4—44. Pervillé. end.

? **Labourdonnaisia madagascariensis** Ind. Kew. II. 443. Baillon. I. c. Durand 4490.

Maba buxifolia Persoon. DC Prodr. 8—241. Engler. DOAfr. p. 305. Gürke p. 159 (Afr). Ind. v. i. = *madagascariensis* DC Prodr. 8. 241. ex Fl. Ind. bril.

— **diffusa** Hiern. (Cambridge Philosophical Transact. 12—131). Gürke. p. 159. end.

— **lanceolata** Hiern. I. c. Gürke. p. 160. end. v. i.

— (?) **madagascariensis** DC Prodr. 8—241. (ex Ind. Kew. III. 137 = *humilis*).

Diospyros (Maba auct.) Baron. 22. (ined.) sp. Scott. JLLS 29—32.

- **bernieri** Hiern. Cambridge Filosofical Transact. 12—268. Bernier. end.
- **boivini** Hiern. l. c. ex Ind. Kew. II. 766. Gürke p. 162. end.
- **calofylla** Hiern. l. c. p. 156. Gürke p. 162. end.
- **commersonii** Prodr. 8. 230 ex Ind. Kew. II. 757. = **leucomelas** Poirét v. i. Commerson.
- **fuscovelutina** Baker. JLLS 21—442. et JLLS 25—275. Baron. end.
- **gonoclada** Baker. JLLS 21—424. JLLS 25—275. Baron. end.
- **gracilipes** Hiern. l. c. ex Ind. Kew. l. c. Baron. Gürke p. 162.
- **haplostylis** Hiern. l. c. ex Ind. Kew. l. c. Gürke p. 162. Baron. JLLS 25—275. end.
- **hildebrandtii** Gürke. JLLS 14. Engler. Hildebrandt. 3319 end.
- **lanceolata** Poirét. Prodr. 8. 236. (ex Ind. Kew. II. 767. Maba).
- **lenticellata** Baker. JLLS 28—233. Baron. end.
- **levis** DC Prodr. 8—232. Bojer. Gürke. Nat. Pflf. 4—162 end.
- **leucocalyx** Hiern. l. c. ex Ind. Kew. II. 767 end.
- **leucomelas** Poirét. Prodr. DC l. c. = **reticulata** Sieber Mauritius. hic ex Baker. Fl. Maurit. p. 198. Gürke l. c. 162.
- **mangabensis** DC Bull. herb. Boissier I. 578. Mocquerys end.
- **megasepala** Baker. JLLS 21—423. Baron. JLLS 28—275 end.
- **? microrhombus** Baker. JLLS 25—333. (Gürke p. 162. Maskaren. Baron.)
- **? nodosa** Poirét ex Gürke p. 162 (Fl. Maurit.) Maskaren.
- **parvifolia** Hiern. l. c. ex Ind. Kew. l. c. Gürke p. 162 end.
- **pervillei** Hiern. l. c. ex Ind. Kew. l. c. Gürke p. 162. Pervillé. end.
- **platycalyx** Hiern. l. c. ex Baker Fl. Maurit. p. 199. (Ind. Kew. l. c. sol. Seyschelles).
- **pruinosa** Hiern. l. c. ex Ind. Kew. l. c. end.
- **sfaerocefala** Baker JLLS 21—423. et JLLS 25—275. Baron end.
- **squamosa** Prodr. 8—232. Bojer. end. ex Ind. Kew. l. c. Gürke p. 162.
- **subacuta** Hiern. l. c. ex Ind. Kew. l. c. p. 768. Gürke p. 162 end.

Diospyros thouarsii Hiern. l. c. ex Ind. Kew. l. c. Dupetit Thouars. Gürke p. 162 end.

— **toxicaria** Hiern. l. c. ex Ind. Kew. l. c. Baron end.

— **vescoi** Hiern. l. c. ex Ind. Kew. VI. 768. Gürke p. 162 end.

Tetraclix clusiaeflora Hiern. Baker LII. JLLS 25—333. Baron Pervillé. Gürke p. 165 end. gen. G. Pl. Durand 4525.

Jasminum asfanodon Baker. Kew. bull. end.

— **elegans** Knoblauch Nossibé. l. c.

— **gärtneri** DC Prodr. 8—316 (sub. Balangua) end.

— **Kitchingii** Baker. JLLS 18—272. Kitching. Baron. end.

— **numulariaefolium** Baker. Kew. bull. end.

— **octocuspe** Baker. Kew. bull. end.

— **puberulum** Baker. JLLS 20—203. Baron et Ankaratra mts 25—281. end.

Noronhia (gen. end. Gen. Pl. Baron. JLLS 25—253.) Durand 4549. = **Jacobinia** Dupetit Thouars = **Noronhea** Bojer. JLLS Kew. I. l. c.

— ? **chartacea** RS = **emarginata** Prodr. DC 8—298. ex Bojer hortus Mauritianus p. 202. Cordemoy Bourbon p. 458 introd.

— **divaricata** Scott JLLS 29—32. end.

— **emarginata** DC Prodr. 8—298. Dupetit Thouars sola India. Kew. III. 317 end. Bourbon Cordemoy p. 458.

Olea obtusifolia Lam. DC Prodr. 8—285. Ind. Kew. III. 337 end.

Azima (*Monelia*, Lhérit, Bory, Tulasne, Durand 4555.)

— ? **angustifolia** DC Prodr. 17—29 (*Monelia* Bory).

— ? **barlerioides** Lhér. (Tulasne).

— **tetracantha** Lam. Prod. Engler DOAfr. 359 (ex Ind. Kew. I. 287 India).

Nerium oleander L. cult. ex Baron JLLS 25—293.

Landolfia (= *Willoughbyia* Klotzsch — non Roxburgh. ex Gen. Plant. = *Vahea* p.)

— (? **comorensis** Bojer hortus Mauritianus p. 207.)

— **crassipes** Radlkofér (*Vahea*) Rut. 8—399. Ind. Kew. IV. 1169 end.

— **florida** Benthām v. *leiantha* Oliver ex Fl. tr. Ar. (*Vahea*).

Landolfia gummifera Lam. DC Prodr. 8—320. Bojer hortus Maurif. p. 207 = *madagascariensis* (Vahea). Prodr. 8—327. Rut. 8—393. Mocquerys ex Ind. Kew. = *Urecola elatior*. Drake (Mad. 20 siècle) p. 125. Fl. Ind. bat.

— **perrieri** Jumelle Revue générale de botanique 15—290. C. R. Ac. Par. 129—351 end.

— **sfaerocarpa** Jumelle Revue gén. botanique 15—299. Just. JB. 1901—562 end.

Craspidospermum verticillatum DC mon. end. Pr. 8—323. Bojer. Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. II. 85. Rutenberg. 9—124. Baron. Cowan. Humblot. Bojer. Hildebrandt 3602, 3936. Durand 4574.

Carissa (Arduina auct. et Baillon).

— **camponi** Drake (Arduina). Drake del Castillo J. Lin. Soc. Par. II. 1223. Campenon. end.

— **cryptoflebia** Baker JLLS 20—204. Baron. end.

— **densiflora** Baker JLLS 20—204. Baron. end.

— (*madagascariensis* Dupetit Thouars. Prodr. DC 8—333 ex Baker [Fl. Maurif.] = *xylopicron*.)

— **revoluta** Scott. Elliot. JLLS 29—33 end.

— **venenata** = *Menabea* v. i.

— **xylopicron** DC Prodr. 8—333. Dupetit Thouars. Baker. Fl. Mauritius p. 232. Bourbon Cordemoy. p. 480.

Rauwolfia celastrifolia Baker JLLS 25—335. Baron end.

— **clavunculus** K. Schumann Engler N. Pflf. 4—2—151 end.

— **obtusiflora** DC Prodr. 8—341. Pervillé. Nossibé. Rut. 7—124. end.

— **trichofylla** Baker JLLS 25—334. Baron. end.

Alyxia erythrocarpa Vatke. Rutenberg 8—402. (= *Gyropogon* ex K. Schumann l. c. 151). Baron JLLS 25—289. ex Ind. Kew. II. 833 = **Ellertonia madagascariensis** Radlkofer (monot. end.) Rut. 9—124. Hildebrandt 2949 Nossibé end.

— **lucida** Baker (*Gyropogon* v. s.). JLLS 22—503. Baron end.

— **madagascariensis** DC Prodr. 8—345. Ind. Kew. I. 99 end.

— **polysperma** Scott. Elliot. JLLS 29—33 end.

? **Ochrosia borbonica** Gmelin. Schumann l. c. p. 156. Mascaren. Fl. Maurif. Bourbon Cordem. p. 481.

Cerbera tanghin Hooker tab. 2968 Bojer ex Ind. Kew. I. 489 Durand 4589. **Tanghinia** *veneniflua* DC, **Menabea** *venenata*

- Steudel. Bojer hort. Mauril. p. 207. Baron et auct. plur. =
 odollam ex Schumann l. c. 158. et 159. Fl. Mauritius. Peri-
 ploca venenata Baillon (? manghas L.). Mocquerys.
 Prodr. hic Voacanga v. i. end.
- Vinca lancea** Bojer DC Prodr. 8—382. Baron. Lyall. Bouton. Rut.
 9—124. Hildebrandt 4111 Kitching (Baker) JLLS 18—273.
 (? ex Just. J. 1901 = Tachiadenus parviflorus Baker) end.
 — **rosea** DC Prodr. 8—382. Baron. JLLS 25—293. Nossibé.
 Hildebrandt 3148. Bojer hortus Mauril. p. 208. Mocquerys.
 Bourbon C. 480 introd. Fl. Maurit.
 — **trichofylla** Baker JLLS 20—204. Rut. 9—124. Baron JLLS
 25—268. Pervillé end.
- Plumeria longifolia** Lam. DC 8—394. Bojer hortus Mauritanus
 p. 210 Ind. Kew. III. 509.
 — **rubra** L. Rut. 9—124. Pr. 8—390. (Ind. Kew. neotrop.)
- Stefanostegia Hildebrandtii** Baillon BSLP l. 748 monol. end. ex
 Schumann (l. c. IV. 2—137).
- ? **Ellertonia madagascariensis** Radlkofer Rud. 9—402 v. s. Ind.
 Kew. l. c. = Alyxia ex Scott. Elliot (JLLS) 9. = Plectaneaia.
 Durand 4608 (l. sp. India) G. Pl.
- Tabernaemontana** (Voacanga, Pandaca Dupetit Thouars, Cono-
 faryngia p., Orchipeda RS v. i.)
 — **eusepala** DC Mocquerys. Bull. herb. Boiss. I. 579 end.
 — **longifolia** DC Prodr. 8—378. (Conofaryngia) end.
 — **membranacea** DC Prodr. 8—270. Nossibé. 8—370. end.
 — **mocquerysii** DC Bull. herb. Boiss. I. 579 end. Mocquerys.
 — **modesta** Baker. J. Trimen 1882, 219. Baron. end.
 — **noronhiana** Bojer hortus Mauritanus p. 210 end. Pandaca
 D. Thouars. Ind. Kew. IV. 209. Pr. 8—370. Bojer. Bouton.
 — **obtusifolia** B. Prodr. 8—370. Ind. Kew. l. Commerson end.
 — **retusa** DC Prodr. 8—370 (**Conofaryngia**).
 — **sessilifolia** Baker JLLS 20—205. Baron. Hildebrandt 3896.
 — **thouarsii** RS (Voacanga). Prodr. DC 8—357. Dupetit Thouars.
 Fl. tr. Afr. Hildebrandt 3077.
- Holorrhena madagascariensis** Baker. JLLS 21—424. Baron end.
 Durand 4618. (Durand hic **Ellertonia madagascariensis** (v. s.)
 4618. Radlkofer Rud. 9—402. Ind. Kew. III. 833. Schumann
 p. 1113. (= Alyxia erythrocarpa).
 sp. Scott. 29—32.

- Plectaneia thouarsii** DC Pr. 8—324. Gen. Pl. mon. end. Hildebrandt 3012. Durand 4619.
- Strofanthus boivini** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 88. end. Schumann p. 182. Engler Jahrb. 13. end.
- **grevei** Engler l. c. Schumann p. 182. Grevé.
- **hildebrandtii** K. Schumann NPflf. 4—127. Hildebrandt end.
- **pervillei** K. Schumann l. c. end. Pervillé.
- Ochronerium Humbloti** hic ex Gen. Pl. Baillon BSLP l. 474. mon. v. i.
- Alafia** Gen. Pl. 1. Mad. Ind. Kew. 2.
- **madagascariensis** DC Prodr. 8—415. Richard ex Ind. Kew. VI. 70 = *Thouarsii* end. Dup. Thouars.
- **pauciflora** Radlkofer Rut. 8—403. end.
- **thouarsii** R. S. Prodr. 8—415. Ind. Kew. end. Bojer hortus Mauril. 207. Schumann p. 164. Mocquerys (v. s.).
- Oncinotis tomentella** Radlkofer. Rutenberg 8—405. Schumann l. c. 179. end.
- Baissea Hildebrandtii** Vatke. Nossibé. Hildebrandt 3347 end.
- Menabea** Baillon. Linn. Soc. Paris. hic ex Baker in lit. 825 end.
- **venenata** Baillon loco cit. v. s.
- Mascarenhasia** (Gen. Pl. 4. Baron 12. end.) 30. Dubard.
- **anceps** Boivin. Dubard Bull. Soc. bot. France 1906 p. 254 seq. Jumelle (= ? *arborescens*).
- **angustifolia** DC Prodr. 8—488. Nossibé. end. Dubard.
- **arborea** Boivin. Dubard. l. c.
- **arborescens** DC Prodr. 8—488. (ex Vatke. *lisianthiflora*). Dubard et v. *lanceolata*.
- **barabanza** Dubard l. c.
- **boivini** Dubard l. c.
- **brevituba** Vatke. Nossibé. Rut. 9—125. Hildebrandt 3299 end. Dubard l. c.
- **coriacea** Dubard l. c.
- **curnowiana** Host. ex Ind. Kew. III. 173 Dubard.
- **gerardiana** Baker JLS 22—504. Baron et Kitching l. c. Dubard.
- **grandidieri** Dubard l. c.
- **havetii** DC Prodr. 8—488. end. Dubard.
- **humblotii** Dubard.
- **lanceolata** DC Prodr. 8—488. end. Dubard.

Mascarenhasia lisianthiflora DC Prodr. 8—487. (Echites). Baron.
JLLS 25—262. Drake. Mad. 20. siècle p. 125 end. v. i.
Dubard v. baronica, hybrida, **pubescens**.

— **longifolia** Jumelle l. c.

— **macrocalyx** Baker J. Trimen 1882, p. 214 Baron. end. Dubard.

— **macrosifon** Baker JLLS 22—564. Baron. end. Dubard.

— **maroana** DC Mocquerys. Bull. herb. Boissier. I. 586 end.
Dubard.

— **micrantha** Baker JLLS 25—335. Baron end. Dubard.

— **parvifolia** Dubard l. c.

— **phyllocalyx** Dubard l. c.

— **pallida** Dubard l. c.

— **rosea** Baker. JLLS 25—335. Baron. Nossibé. Hildebrandt
3299 (?) end. Dubard.

— **rutenbergiana** Vatke. Rut. 9—124. end. Dubard.

— **speciosa** Scott. Elliot. JLLS 29—32. end. Dubard et v. dextra

— **tenuifolia** Dubard l. c.

— **thiryana** Pierre. Dubard l. c.

— **utilis** Baker. Kew. bulletin. Dubard.

— **velutina** Jumelle CR 128—1351. lust. J. 27—520. end.

Ochronerium Humbloti Baillon monot. end. Schumann p. 175
(v. s.).

Pachypodium (Adenium)? Baker ex Trimen J. 1882—219.

— **brevicaule** Baker JLLS 25—503. end. Baroni.

— **cactipes** K. Schumann l. c. p. 178 end.

— **densiflorum** Baker JLLS 22—503. Baron. Drake l. c. end.

— **lamerei** Drake Bull. Muséum d'histoire naturelle p. 132.

— **rosulatum** Baker J. Trimen 1882, p. 217 Baron. Ind. Kew. III.
399 Drake l. c. end.

— **rutenbergianum** Vatke Rut. 9—125. Jumelle. end.

Echites lisianthiflora Bojer hort. Mauriti. p. 211 ex Ind. Kew. l. c.
v. s. Mascarenhasia l. Baron. Prodr.

? -- **myrtifolia** Poir. Prodr. 8—476. ex Ind. Kew. II. 819
Antilles. Commerson. Parsonsia m. R. S.

Cryptolepis grandidieri Baillon. (Pentapetia) Bull. Soc. Lin. Par.
100 p. 834 end. Grandidier.

— **grevei** Baillon l. c. end. Grevé.

- Pentapetia androsaemifolia** Decaisne Prodr. 8—500. Gen. end.
Gen. Pl. Durand 4691 Baker. J. Trimen 1882, p. 220.
Baron end.
- **cotoneaster** DC Prodr. 8—500. end.
- **gracilis** DC Prodr. 8—500. end.
- Cryptostegia grandiflora** RBr. India, ex K. Schumann etiam
Madagascar. Durand 4693.
- **madagascariensis** Prodr. DC 8—492. Bojer hortus Maurit.
212. Rut. 9—128. end. Schumann p. 219. Hildebrandt 3053.
- Harponema acuminatum** DC. Prodr. 8—496. Durand 4698 mon.
end. Schumann Nat. Pflf. 4—2—213. Baron.
- Symphytonema madagascariense** Schlechter Monotyp. end. Jahrb.
Bot. (Engler) 33. p. 321 Scott.
- Camptocarpus bojerianus** Durand 4705. Prodr. Decaisne. Bojer.
8—493. end.
- **crassifolius** DC. Prodr. 8—494. Schumann p. 215. end.
Commerson.
- **linearis** DC Prodr. 8—494. Ind. Kew. I. 419 Schumann p.
215 end. Bojer. (Baillon hic Menabea venenata v. s.)
- Secamone angustifolia** Prodr. Decaisne 8—502. end. Engler p.
325 Bojer.
- **bicolor** Decaisne Prodr. 8—503. p. 303 Schumann p. 203
end. Bojer.
- **buxifolia** Decaisne Prodr. p. 502 end. Bojer.
- **discolor** K. Schumann. Engler. Jahrb. I. c. Hildebrandt 3173
end.
- **dolichorhachys** K. Schumann. Jahrb. I. c. end.
- **elliottii** K. Schumann I. c. JLLS. 29. coll. Elliott.
- **glaberrima** K. Schumann I. c. ex coll. Hildebrandt. end.
- **hildebrandtii** Vatke. Hildebrandt 3262 end.
- (p **Kompitsia elastica** Galland CR 142—1554. (Periploc.) mon.
end.)
- **ligustrifolia** Decaisne Prodr. DC 8—502. end. Bojer.
- **obovata** DC. Prodr. 8—503. Schumann p. 263 end. Bojer.
- **oleaefolia** Prodr. DC 8—503. end. Bojer.
- **tenuifolia** DC Prodr. 8—503. Schumann p. 262 end. Bojer.
- **thouarsii** Dene. Prodr. 8—502. end. Dup. Thouars.
- **uniflora** Dene. Prodr. 8—503. end. Bojer.

Astefanus arenarius Decaisne. Prodr. DC 8—567. end. Schinz. Aldabra.

— **ovatus** Decaisne. Prodr. 8—507. Ann. Sc. Nat. 2—9—312. Commerson. Schumann p. 224 end. ex Kew. bull. = **Microstefanus** cernuus NE Brown. Fl. tr. Afr. hic (et Aldabra).

Pleurostelma grevei Baillon. hist. pl. 10—267. monotyp. end. ex Schumann p. 248 (? 4716b Durand). hic ? 4725b.

Platykeleba insignis NE. Brown. Bull. Kew. 100—256. mon. end.

Gomfocarpus cornutus Decaisne. DC. Prodr. 8—557. Ann. Sc. Nat. 2—9—324. (v. seq. ex Cordemoy Fl. Bourbon p. 483). Fl. Maurît. Bojer.

— **fruticosus** RBr. DC Prodr. 8—557. Bojer hortus Mauritianus p. 214. Baker Fl. Maurît. 228 Rut. 9—126. Baron. Nossibé. 2967. Hildebrandt. Drake l. c. Pervillé.

Pycnoneuron junciforme Decaisne. Prodr. 8—532. end. gen. ex Gen. Pl. Durand 4748 (Baron monotyp.). Schumann p. 250 Hildebrandt 3867. Baron. Rut. 9—126. end.

— **sessiliflorum** Decaisne. Prodr. 8—532. Ann. Sc. Nat. 2—9—340. Ind. Kew. IV. 661. Schumann p. 250. Baron JLLS 25—253. end. Goudot.

Vincetoxicum (Cynoctonum Ind. Kew. I. 685. p. Cynanchi. Cyathella v. i.)

— **bojerianum** Decaisne Prodr. 8—530. end. Bojer.

— **eurychiton** Prodr. (Cynoctonum) 8—528. Schumann p. 253 end.

— **eurychitonoides** Schumann. Engler Jahrb. 17. 1893, p. 253 coll. Scott Elliot. end.

— **leucanthum** Schumann Jahrb. 17—253. Hildebrandt 3387 end.

— **madagascariense** Schumann Jahrb. 17—253. Scott. Elliott. end.

— **obovatum** Decaisne. Prodr. 8—529. end. Dup. Thouars.

— (Cyathella) **repandum** Dene. Prodr. 8—530. Schumann l. c. p. 253. end. Bojer.

— **rutenbergianum** Vatke. Rut. 9—126. end.

— **virescens** Schumann Jahrb. 17—253. Hildebrandt 3917 end.

Sarcostemma sp. ex Buchenau. Rut. 10—372.

— ? mauritianum Bojer. (Schumann end. Mascari).

- Pentatropis madagascariensis** Prodr. 8—536. end. Decaisne.
Durand 4792. Bojer.
- (? hic) **Vohemaria Messeri** Buchenau. (mon. end.) Rutenberg X.
372 (? 4791 Durand).
- Decanema bojerianum** Decaisne. Prodr. 8—546. 4795 Durand.
Ann. Sc. Nat. 2—9—338. mon. end. ex Ind. Kew. II. 723.
Maurit. hic ex Fl. Maurit. p. 226. Drake coll. G. Grand. l. c.
Bojer. Goudot. Bouton.
- ? hic. **Trichosandra borbonica** Decaisne. Prodr. 8—625. Durand
4822 l. c. Maskaren.
- Gymnema rufescens** Decaisne. Prodr. l. c. (sylvestre RBr.) An.
Sc. Nat. 2.—9.—277. Fl. tr. Afr.
- Tylofora ? asthmatica** Wigth. Prodr. (Ind.)?
- **bojeriana** Prodr. Decaisne. Bojer 8—607. end.
- **levigata** Decaisne. Prodr. Fl. Maurit. (Bourbon).
- **sylvatica** Decaisne. Prodr. 8—610. Engler DO. Afr. 325.
- Marsdenia** (Sicyocarpus Bojer).
- **verrucosa** Prodr. Decaisne. 8—615. Bojer hort. Maurit. 214.
Ind. Kew. IV. 171.
- Stefanotis acuminata** Brongniart. An. Sc. Nat. 3—7—30. Prodr.
l. c. (Durand 4837.)
- **floribunda** Brongniart. Prodr. l. c. Ind. Kew. IV. 992. Baron.
- **grandiflora** Decaisne. Prodr. 8—620. end.
- **isaura** Decaisne. Prodr. 8—620. (v. i.)
- **thouarsii** Brongniart. Ann. Sc. Nat. l. c. 30. Prodr. l. c. end.
- Pergularia minor** Andr. Prodr. l. c. Ind.
- Pervillea tomentosa** DC Prodr. 8—613. monot. end. Schumann
end. p. 291 Baron JLLS 25—253. Ind. Kew. III. 475 solum
Mauritius. Durand 4841.
- Leptadenia bojeriana** Prodr. Decaisne 8—629. Ind. Kew. III. 60
Schumann l. c. 270 Bojer.
- **madagascariensis** Decaisne. Prodr. 8—629. Schumann p. 270
end.
- **reticulata** Walker Arnott. Ind. ex Paulay Ann. Wiener Hof-
museum V. 3—492. Diego Suarez.
- Ceropegia madagascariensis** Prodr. Don. 8—642. end.
- **stefanotis** RS (Poiret. Sprengel) Bojer hortus Mauritianus 212
ex Ind. Kew. l. 404. **Isaura allicia** Commerson v. s.

Mostuaea madagascariensis Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. 31 p. 245 Solereder Nat. Pfl. N. 5—231. end.

— **pervilleana** Baillon l. c. 246. Baron JLLS 25—346. Solereder p. 231 end.

? **Geniostoma borbonicum** Sprengel ex Baker Fl. Maurit. p. 234 Ind. Kew. Mascar. Bourbon. Cord. 463. ? = ovatum Bojer hortus Mauritianus p. 215, Pr. 9—29. sol. Maurit. lanceolatum Bojer l. c. Cordem. sp. l. c.

Nuxia, Lachnopylis Prodr. Nicodemia p.

— **brachyscyfa** Baker JLLS 25—334. Baron end.

— **capitata** Baker. Kitching. JLLS 18 l. c. Trimen Journ. Bot. 1882 p. 172, JLLS 25—336. Baron. Bojer. Rut. Lyall. Hildebrandt 4050 end.

— **diversifolia** (Vahl) Prodr. l. c. Bojer hortus Maurit. p. 245 Fl. Maur. 233 (? indica Lam. Buddleja) — Nicodemia Moequers. v. lucida Scott. JLLS 29—35 (var. end.).

— **grandifolia** Scott. JLLS 29 p. 31 end. v. i. Nicodemia.

— **involucrata** DC Moequers. Bull. herb. Boissier I. p. 577 end.

— **oppositifolia** DC Prodr. 9—23. (Lachnopylis). Ind. Kew. (Abyssin.)

— (**sfaerocefala** Baker vide Buddleja.)

— **terminalioides** Baker JLLS 22—505. Baron end.

— ? **verticillata** Lam. (Mascaren. Ind. Kew. Ill. 320.) Bourbon Cord. 467 Fl. Maurit. (Pr. sol. Maurit.)

Chilianthus arboreus DC ex Rut. 8—411. Pr. 10—435.

Buddleja (Adenoplusia, Adenopleja Radlkofer, Nuxia v. s.) (axillaris Wild. = Adenoplusia v. Radlkofer).

— **cuspidata** Baker. Kew. Bull.

— (diversifolia v. s. Nuxia.)

— **fusca** Baker. JLLS 20—205. Baron. end.

— (indica v. Nuxia s.)

— **madagascariensis** Lam. Prodr. DC VI. 445. = **Adenoplea sinuata** Radlk. v. i. ex Baker. in lit. ex Baker. = heterofylla Lindley Fl. Maurit. p. 333. Bourbon. Cord. 467. Durand. Fl. Cong. 197.

— **sfaerocalyx** Baker. JLLS 22—505. Baron. end.

— **sfaerocefala** Baker. (v. s. Nuxia) JLLS 21—425. Baron. Meller. end.

— sinuata v. i.

- Nicodemia** gen. end. Durand. 4902.
- **baroniana** Hooker. icon 2238. Baron. 6277.
 - **diversifolia** v. s. Nuxia. Cordem. Bourbon. 467. Ind. Mascar. Ind. Kew. Fl. Maurit. Mocquerys.
 - **grandifolia** Scott. Elliot. JLLS 29—31. end. v. s.
 - (indica v. s. Nuxia.)
 - **rondeletiaeflora** Benth. v. acuminata (typ. Comor.) Prodr. 10—495. DC, Mocquerys.
- Adenoplusia axillaris** Radlkofer Rut. 8—461. Ind. Kew. I. 46. Hildebrandt 3671. Baker. JLLS 21—421. Baron. end. Durand.
- **willdenowii** Radlkofer D. Bot. Z. 9. 2. p. 259 end.
- Adenoplea baccata** Radlkofer. Rut. 8—401. Ind. Kew. I. 40. = sinuata Radlkofer Buddleja sin. v. s. end. Durand 4900.
- Anthocleista** (Durand 4906) **amplexicaulis** Baker. JLLS 22—506. Baron. end.
- **hildebrandtii** Gilg in Engl. Jahrb. XVII. 583. end.
 - **madagascariensis** Baker. J. Trimen. Bot. 1882 20—173. end.
 - **rhizoforoides** Baker. JLLS 22—506. Baron. end.
 - **urbaniana** Gilg. l. c. 584.
- Hymenocnemis madagascariensis** Hooker. (Gen. Pl. et Ind. Kew. 2—1188. Rubiaceae. v., ? Gärtnera). Durand. 4917 end.
- Strychnos Baroni** Baker. JLLS 22—514. Baron. end.
- **formosa** Blume. Rumphia I. 70. ex Ind. Kew. IV. 1010.
 - **madagascariensis** Poiret. DC Prodr. 9—16. (?) (Sprengel). Dup. Thouars. = vountac = spinosa Baillon. ex Ind. Kew. l. c.
 - **mocquerysii** DC. Bull. l. Boiss. I. 577. end.
 - **spinosa** Lam. (Brehmia sp. auct. Prodr. 9—18). Solereder p. 38. Afr. Kitching. JLLS 18—273. Baker. Baron. Fl. tr. Afr. Mocquerys. JLLS 25—262. Ind. Kew. Fl. Maurit. Bojer.
 - **vacacoua** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 242. Bernier. Boivin. end.
 - (**vountac** Bojer. hort. Maurit. 203. madagascariensis v. s. = spinosa ex Ind. Kew. IV. 1010.). Prodr. 9—18.
- Gärtnera arenaria** Baker. JLLS 209. Meller. end. Drake. Bull. Soc. bot. France. 43. 1898. p. 350. sq.
- (boivini Drake. Mauritius).
 - **calycina** Bojer. hortus Mauritianus. p. 217. vaginata, aethio-

- hema Sieber. Fl. Maurit. 232. Baron. JLLS 25—268. Prodr. 935. v. i. Chapellier. Dupet. Thouars. Drake l. c.
- Gärtnera cardiocarpa** Baillon. Adansonia 17—235 end. Boivin. ex Drake.
- **chapellieri** Drake l. c. p. 355 end.
 - **? crassiflora** Bojer. Fl. Mauritius. p. 216. Prodr. 9—25. D. Thouars.
 - **drakeana** DC Mocquerys. Bull. herb. Boissier. I. 586 end.
 - **? edentata** Bojer. Fl. Mauritius (Drake l. c.).
 - **? godefroyana** Cordemoy. Bourbon. 469.
 - **hispida** DC l. c. 583. Mocquerys. end.
 - **? humbloti** Drake. l. c. end. N. 655. (an hic. aut Comor.)
 - **inflexa** Baillon. Adansonia 12—237. Boivin. Ste Marie. end. Richard. Boivin. Drake.
 - **(? laxiflora** Cordemoy Bourbon. 476.)
 - **longifolia** Baker. Bojer. hortus. Maurit. 216. Fl. Mauritius. p. 237. Meller. Prodr. 9—134. Drake.
 - **macrobotrys** Baker. JLLS 20—208. Baron. end. Drake.
 - **macrosepala** Baker. JLLS 20—207. Scott Elliot. Humblot. Drake.
 - **macrostipula** Baker. JLLS 20—207. Meller. Gerard. end. Chapellier. D. Thouars. Boivin. Humblot. Baron. Drake.
 - (madagascariensis Sprengel (Brehmia) v. s. Strychnos vountae Bojer. hort. Maurit. p. 235. = spinosa.
 - **obovata** Baker. J. Trimen. 1882 p. 218. Baron. 149. 1252. 1260. 1901. Parker. end. Drake.
 - **(oxycarpa** Drake. Mauritius. D. Thouars. Drake.)
 - **oxyphylla** Drake l. c. p. 354 Chapellier. end. (pendula Bojer. Fl. Mauritius) p. 217. Drake.
 - **phaneroflebia** Baker. JLLS 21—425. Baron. 2372, 2982. Mocquerys. end. (crinita Baillon.) Drake.
 - **phyllosepala** Baker. JLLS 20—207. Baron. Mocquerys.
 - **phyllostachys** Baker. JLLS 21—425. Baron. 2327. 2683. Humblot. 510 end. ? Drake. Lantz.
 - **psychotrioides** Baker. Fl. Mauritius. (= parviflora Hort. Maurit. 217. bifida Bojer, quadriseta DC, vaginata Bojer. J. Bot. 45—355. Drake, Chasalia DC) Prodr. 9—39. Chapellier. Bojer. D. Thouars.

- Gärtnera richardi** Drake l. c. end. Richard. 236, 657. (rotundifolia Bojer. Fl. Mauritius Prodr. l. c. Drake.)
- **spathacea** DC Dup. Thouars. Boivin. Mocquerys. end. Commerson. Chapellier. Goudot. Pervillé. Nossibé.
 - **spinosa** DC Prodr. (Brehmia) Fl. Mauril. p. 235. (= madag.) = Strychnos Baron. JLLS 25—269, 286. v. s.
 - **sphaerocarpa** Baker. JLLS 20—208. Baron. 1233, 1243. Mocquerys. Drake end.
 - **thouarsii** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. 209 end. (Ind. Kew.)
 - **vaginata** Lam. Prodr. 9—34. ex Fl. Maurit. 236. Bourbon. C. 470. ex Ind. Kew. solum Maurit. Baker et Schumann Mad. (non vaginata Bojer. ? psychotrioides v. s.). Drake, hic Prodr.
-

Exacum bulbilliferum Baker. JLLS 20—209. Baron. end.

- **hoffmanni** Vatke. Hildebrandt 3467. end.
- **quinquenervium** Grisebach. DC Prodr. 9—46. Bojer. ex Ind. Kew. II. 941. Zanzibar. Baker. Fl. Maurit. 336. Engler. DOAfr. 313. Knoblauch. p. 321. Mocquerys. v. i.
- **rosulatum** Baker. JLLS 20—210. Baron. end.
- **spathulatum** Baker. JLLS 10—210. Baron. Hildebrandt 3889 end.

Sebaea Bojeri Grisebach. Prodr. 9—53. Ind. Kew. IV. 857. Bojer end.

- **brachyphylla** Grisebach. Prodr. 9—53. Rut. 9—12. Engler. Jahrb. Gilg. end. Bojer. Hildebrandt 3846. ? Warburg Cunenefflora.
- **(?) crassulifolia** Cham. Schlechtendahl. Engler. DOAfr. 313. Lesson. Prodr. Hooker. JLLS 6. Afr. = emirnensis Bojer. ex Jahrb. l. c. Hildebrandt 3846 v. s.
- **hildebrandtii** Vakat. Hildebrandt 3428, end.
- **oldenlandioides** Moore (Ind. Kew. l. c. = Exacum quinquenervium v. s.) Hildebrandt 3437 end.
- **rutenbergiana** Vatke. Rut. 9—126 end.
- **trinervia** Schinz. Bull. herb. Boissier 1906. (B. C. 1907 p. 347.)

Belmontia divaricata Stapf. bull. Kew. end.

- **emirnensis** Baker. JLLS 22—507. Gilg. p. 67. Baron end.
- **stricta** Afric. Gent. 334. end. Baker in lit.

- Tachiadenus** (Gen. Pl. Lisianthus. 8. Baron. et Ind. Kew. IV. 1030. gen. end. Prodr. ex Baron. JLLS 25—253. Durand 4922.)
- **carinatus** Prodr. 9—80. Grisebach. Prodr. 9—82. Baker. Kitching. JLLS 18—273. Mocquerys. Paulay p. 492. Ste. Marie. end.
 - **emirnensis** Baker. Baron.
 - **gracilis** Grisebach. Prodr. 9—82 end. Bojer.
 - **longiflorus** Prodr. 9—81. Grisebach. l. c. Bojer. Hildebrandt 3492. Lyall. Rut. 9—127. Baker. JLLS 25—264. Baron. end.
 - **longifolius** Scott. Elliott. JLLS 29—34. end.
 - **parviflorus** Baker. bull. Kew. (ex Just. J. 1901 = *Vinca lancea* Bojer v. s.)
 - **platypterus** Baker. Journal Trimen 1882 p. 172. Baron et JLLS 25—264 end.
 - (trinervis Prodr. 9—82. vide *Chironia*.)
 - **tubiflorus** Grisebach. Prodr. 9—82. l. c. Dup. Thouars. end.
- Chironia lancifolia** Baker. JLLS 25—384. Baron. end.
- **madagascariensis** Baker. JLLS 18—273. Kitching. end.
 - **pubescens** Baker. J. Trimen 1882 p. 172. Baron. end.
 - **scabrida** Grisebach. (Prodr.) Rut. 9—127. (Cap.).
 - (trinervis Prodr. v. s. *Tachiadenus*.)
- Enicostemma littorale** Blume. (verticillatum L.) Afr. Pr. 9—64. Hildebrandt 3131. Engler. DOAfr. 313.
- Canscora decussata** Grisebach. Prodr. 9—64. Boivin. Rut. 9—127.
- **diffusa** Vahl. RBr. Rut. 9—127. Engler. DOAfr. 314.
- Pleurogyne lubahniana** Vatke. Hildebrandt 3879. Rut. 9—127 end.
- Swertia nummulariaefolia** Baker. bull. Kew. end.
- Limnanthemum cristatum** Roxburgh. Prodr. 9—139. hic Rut. 9—127.
- **indicum** L. Prodr. 9—139. Bojer. hort. Maurit. 215. Villarsia i. Hildebrandt 4058. Afr. Rut. 9—127. Baker. JLLS 18—273. Kitching. Fl. Maurit.

Hydrolea (Hydrolia Dupetit Thouars) **glabra** Sch. (guineensis Cham.)

Rutenberg 7—26. Mocquerys. Peter. NPflf. 43—59. Afr.

— **madagascariensis** Prodr. X. 182. Dupetit Thouars. end.

Cordia dioica DC Prodr. 9—481. Bojer. Ind. Kew. I. 613. Gürke p. 83. Afr.

— **edulis** culta Baron. JLLS 25—293.

— **? monoica** Roxb. Pr. 9—449. Bojer hortus Mauritianus p. 235
= **ovalis** RBr. Afr.

— **myxa** L. Rut. 7. 21. Asia. Fl. tr. Afr. Pr. 9—479.

— **subcordata** Lam. Prodr. 9. 477. Bojer. hort. Maurit. 235.
Engler. DOAfr. 335. Nossibé. Hildebrandt 3390. Rut 7—21.
Fl. Maurit. Bojer.

Ehretia corymbosa Prodr. DC 9—511. Comor. Bojer. Pervillé.
Nossibé. Mocquerys. Gürke p. 88.

— **cymosa** Choisy Prodr. DC 9—508. Fl. tr. Afr.

— **laxa** RS Prodr. 8—505. ex Ind. Kew. II. 823. = **petiolaris**.

— **petiolaris** Lam. Bojer. hortus Mauritianus p. 35. P. 9—504.
Engler DOAfr. 336. Bojer. Bourbon I. 470 ex Baker. Fl.
Maurit. p. 201. = Fl. tr. Afr. **Hilsenbergia** **rugosa**. Maurit.

Tournefortia mocquerysii DC Bull. herb. Boin. I. 587. end.

— **puberula** Baker (Pottonia) Gürke p. 92. (= **argentea** L.
Maskaren. Fl. tr. Afr.) end. ex Ind. Kew. Baker JLLS
2—211. Baron. ? Bourbon C. 479.

Heliotropium (Tiavidium Bojer, Heliophytum) **indicum** L. Prodr.
9—556. Rut. 9—127. Bojer hortus Maurit. 231. Bourbon.
C. 478. Engler DOAfr. 337. Mocquerys. Fl. Maurit. Drake l. c.

— **ovalifolium** Forskähl. Prodr. 9—541. = **coromandelianum** Lehm.
Baron. 5485. Fl. Cap.

— **paniculatum** RBr. DC (linifolium). Rut. 9—127.

Trichodesma zeylanicum RBr. Pr. X. 172. Nossibé. Engler DOAfr.
337. Pervillé. Gürke p. 99. Fl. Maurit. Bourbon C. 478.
Fl. tr. Afr. Maskaren.

Cynoglossum borbonicum DC v. **angustifolia**. Rut. 9—128. Bourbon.
C. 477. Fl. Maurit.

— **cernuum** Baker JLLS 20—211. Baron et Ankaratra mts.
25—281. end.

— **discolor** Baker JLLS 20—212. Baron end.

Cynoglossum monoflebium Baker JLLS 20—211. Baron end.
— **rochelia** DC Rut. 9—128. Hildebrandt 3644. Fl. Maurit.

Rapona madagascariensis Baillon mon. end. Peter. Nat. Pflf.
4—3—16. v. i.

Rivia (beraviensis v. i. Ipomea b.)

— **tiliaefolia** RS Prodr. 9. 325. (ex Bojer. Peter. l. c. p. 376.
Stictocardia). Bojer. hortus Mauritianus. p. 223. Fl. Maurit.
Bourbon. C. 476. v. i.

Humbertia (Endrachium Jussieu, Thouinia, Breweria, Bonamia.
Smithia. Gen. Pl.) **madagascariensis** DC. mon. end. Pr. 9. 334.
Baron JLLS 25—253. Peter. ? p. 23. Hallier. p. 94. Hilde-
brandt 3410. Durand 5072.

Ipomea (Aniseia, Calonyction, Merremia, Pharbitis, Stictocardia,
Operculina, Convolvulus, Jacquemontia, Batatas auct.).

— **acetosellaefolia** (Vahl.) Choisy. DC Prodr. 9—346. Ind. Kew. II.
1228. Maurit. (hederacea Burmann). Hildebrandt 3447.

— **aspera** Wallich. Hildebrandt 3144. ex Hallier f.

— **beraviensis** Baron. Vatke (Linnea 43—514). Rivea b. Sticto-
cardia b. Rut. 9—128. Hildebrandt 3094. Engler DOAfr. v. i.

— **bolusiana** Schinz. Bull. herb. Boissier 7. v. abbreviata Hal-
lier f. ex Warburg. Cunenefflora. Fl. tr. Afr.

— **bona nox** L. introd. Bourbon C. 471. Baron JLLS 25—292.
(Calonyction speciosum Pr.).

— **cairica** L. (Sweet), Rut. 9—128. Hildebrandt 3058. Baron.
Scott. Paulay (= palmata Forskähl ex Vatke). Fl. Maurit.
Pr. 9—386.

— (capitata Don. vide Jacquemontia).

— **congesta** RBr (insularis DC). Goudot. ex Ind. Kew. et Pr.
Austral. ex Hallier f. rosea, medians Choisy.

— **convolvulacea** v. i. Elytrostemma.

— **denticulata** DC Prodr. 9—379. Australas. Pr. 9—379. Choisy
(= gracilis, littoralis B., horsfieldiana Miquel Asia). Goudot.
Boivin.

— **desmofylla** Prodr. DC Choisy 9—353. Bojer msc. Goudot.
Baker. Bull. herb. Boissier 7. l. c. (et v. oblonga, debilis).

— **eriocarpa** RBr. Pr. 9—369. (Austral.), hispida RS. ex Hallier f.
123. Baron. Hildebrandt 3404. Fl. tr. Afr.

- Ipomea fimbrisejala** DC Choisy. Prodr. 9—359. end. ex Hallier f.
= phylloneura. Fl. tr. Afr.
- **fragrans** Bojer hortus Mauriti. P. 229. ex Baker = Pharbitis
f. Prodr. 9—341. Engler DOAfr. hic. Fl. Mauritius. Bojer.
- ? **gemella** RS Bojer. hort. Mauriti. p. 229. (? Ind. Pr. 9—380.)
- **grandiflora** Choisy. DC Prodr. 9—346. (Calonyction asperum.
Ind Kew.) = glaberrima Bojer. Vatke. C. comesperma Bojer.
Hallier f. Nossibé. Hildebrandt 3144. Hallier f. in Fl. Koh-
chang hic. trop. spec.
- **hederacea** Burmann. Pr. 9—344. Hildebrandt 3947. = zebrina
DC, chryseides DC, polyantha Miquel, subtriflora Miquel,
(? hispida RS ex Engler DOAfr. p. 331. v. s. Asia.)
- **hovarum** Rendle J. Bot. 39—58. Just. l. c. end. (involucrata
Choisy Prodr. 9—365. ex Ind. Kew. villosa)
(lanceolata = Aniseia uniflora).
- **leucantha** Jacquin. Pr. 9—382. Baron JLLS 25—261. (Amer.
Seyschelles).
- (lindleyi Prodr. 9—371. Choisy. fragrans v. s.)
- ? **ligulata** Bojer hortus Mauritianus p. 229. ex Ind. Kew. (Pr.
9—367.) = sessiliflora.
- **medium** L. Bojer. hortus Mauritianus p. 230 (Peters Mozambik).
Pr. 9—429. Mocquerys. Paulay. Goudot. Rut. 9—128. Com-
merson. Bojer (hic. Nossibé. Hildebrandt. 2902, 2964. (Merre-
mia Hallier. Aniseia Baron).
- **madagascariensis** Choisy DC Prodr. 9—367. end. Ind. Kew.
- **mojangensis** Vatke. Linnea 43—575. Hildebrandt 3400 end.
- **nil** L. (Pharbitis n. DC). Hildebrandt 3403. Pr. 9—343. Fl.
Mauritius. Bourbon C. 473.
- **obscura** DC Ker. Prodr. 9—370. Choisy. Peter p. 30. Engler
DOAfr. 332. Bourbon C. 74. Nossibé. Hildebrandt 3145.
Paulay p. 402. v. indica, ex Hallier f.
- **palmata** Forskähl. Paulay 4021. Pr. 9. 386. Baker JLLS
25—29. Baron. (ex Cordemoy p. 475. Bourbon = cairica
Sweet).
- **paniculata** R. Br. (Batatas Choisy). Hallier p. 156, Pr. 9—339.
Nossibé. Mocquerys. (Antill.).
- (**prior**) **parviflora** Vahl ? (Jacquemontia, Convolvulus). Fl.
Maurit. Seychelles.

- Ipomea peltata** L. (Operculina Hallier f.) Bourbon C. 473. Fl. Maurit. Goudot. Hildebrandt 3927. Pr. 9—359.
- **pes caprae** L. Nossibé Pr. 9. 349. Hildebrandt 2965. Goudot. Paulay l. c. Baron JLLS 25—262, 269, Bourbon C. 475. Fl. Maurit. (ex Ind. Kew. = biloba Forskühl.)
- **phylloneura** Baker JLLS 21—426. Baron end. (= Aniseia hastata Meisner). Fl. Vavao (Burke).
- **phyllosepala** Baker = Hewittia bicolor Wigh. 13 synonym. ex Fl. tr. Afr. hic = Calystegia ochroleuca Bojer etc.
- **pinnata** Hochstetter DC. Prodr. Rut. 9—128. Abyss.
- **pterygocaulon** Choisy. Prodr. 9—381. Baron. Engler J. 18—113. = petersiana Klotzsch ex Fl. tr. Afr. Hallier f.
- **purpurea** Lam. Baron introducta. JLLS 25—292. Bourbon C. 472. Fl. Maurit. = Pharbitis hispida. DC v. i. Pr. 9—341.
- **quadrangularis** Bojer. Choisy. Prodr. 9—387. end.
- **racemosa** Prodr. 9—341. Bojer ex Choisy = stafylina = Batalas maritima, multiflora Bojer ex Pr. 9. 371.
- **reniformis** Choisy Prodr. 9—351. l. c. Afr. Hildebrandt 3447.
- **reptans** L. (Poiret). Prodr. 9—349. Rut. 9—128. Baron ex Ind. Kew. = aquatica Forskühl.
- (rogeri Choisy. Pr. 9—387. Afr. hispida.)
- **rubroviridis** Baker JLLS 22—507. Baron (end.) ex Hallier = stenofylla Klotzsch p. 145. Bourbon C. 472.
- **sessiliflora** Roth (Prodr. 9—366. hic Choisy. Pharbitis) = hispida ex Ind. Kew. eriocarpa. Peter p. 32. l. c. Baron. Hildebrandt 3404. Bojer.
- **speciosa** DC (Argyreia). ex Cordemoy Bourbon c. 476. = bona nox). Paulay l. c. Pr. 9—328.
- **syringaefolia** Baker JLLS 22—507. Baron. neotrop.
- **tridentata** Roth. Prodr. 9—353 hic. (Merremia Hallier f.) Goudot. Baron.
- **turpethum** RBr. (Spiranthes) Bojer hortus Mauritanus p. 228. Paulay. India Pr. 9—360.
- **wigthii** Choisy Prodr. 9—364. ex Engler DOAfr. 333. Hallier. Fl. Cap. Fl. trop. Afr.
- Elytrostemma convolvulaceum** Bojer hort. Mauritanus p. 236. ex Gen. Pl. Ipomea involuerata. Pr. 9—365 hic.

- Calonyction asperum** DC (v. s. *Ipomea grandiflora* Pr. 9—346. Ind. Comor. ex Ind. Kew. I. 390) Vatke. Nossibé. Hildebrandt 3144.
- **comesperma** DC Prodr. 9—346. hic. (*Ipomea grandiflora* Choisy ex Hallier f. p. 153.) Challenger.
- (**Aniseia** *hastata* Meisner v. s. *Ipomea phylloneura*.)
- **uniflora** Choisy. Prodr. 9—431. = *Ipomea lanceolata* ex Hooker, martinicensis DC. Durand Fl. Cong. p. 203.
- Batatas edulis** DC culta (*Ipomea batatas*). Rut. 9—128. Bourbon. C. 475. introd. Baron. JLLS 25—294.
- **maritima** Bojer hortus Maurit. p. 225. = ex Ind. Kew. I. 278. *Ipomea biloba*, pes caprae Pr. 9. 340.
- Quamoclit** (*Ipomea* q.) *angulata* Bojer. Prodr. 9—336. hic.
- **coccinea** Prodr. 9—335 ex Hallier p. 155. Bourbon l. 472 Am.
- Pharbitis fragrans** Prodr. 9—341. hic Bojer (v. s.) Choisy. Baker. Fl. Maurit. p. 227. Bojer hortus Mauritius p. 227. Afr. Engler. p. 233. (= *lindleyi* DC) v. s.
- Jacquemontia capitata** Don. Prodr. 9—365. hic Afr. (v. s.) *Ipomea* c. Rut. 9—128. Engler DOAfr. 329. Pervillé. Boivin. Goudot. Nossibé. Hildebrandt 2901. Hallier. Scott Elliot. Fl. Mauritius.
- **ovalifolia** Choisy. Prodr. Cfl. 337. Boivin. (*Ipomea sandwicensis* Gray).
- **paniculata** Kunze v. s. *Ipomea Batatas* p. Pr. 9—339 ex Hallier. *Convolvulus parviflorus* DC Pr. v. i. 9—413. Engler DOAfr. 329. Hallier p. 95. Paulay l. c. Maskaren. Fl. tr. Afr.
- ? **umbellata** Bojer hic hort. Maurit. 329. Pr. 9—337. Ind. Kew. Comor.*
- Convolvulus farinosus** L. Prodr. 9—412 hic Boivin. Bojer. Bourbon. C. 47. (Cap. Madeira) DOAfr. Engler. Maskaren. Fl. tr. Afr.
- **hilsenbergianus** Rendle JBot. 39—61 ex Just. 1901 end.
- **oligodontus** Baker. JLLS 20—212. Baron. Bernier. end.
- (parviflorus Choisy. Nossibé. v. s.)
- **sagittatus** Thunberg Pr. 9—407. Cap. f. australis. Engl. Jahr. 16—533. Baron.
- **subspathulatus** Vatke. Linnea 43—520 (Afr.)

Cardiochlamys (Gen. Plant. mon. end.) **madagascariensis** Oliver.
Baker JLLS 20—213. Baron (mon. end. Baron JLLS
25—253). Peter sola sp. p. 22. Lyall. Parker. Hildebrandt
3934. Durand 5083.

— **velutina** Hallier l. c. p. 94. Goudot.

Evolvulus alsinoides L. Rut. 9—128. Nossibé. Bojer. Goudot.
Baron. Bourbon C. 477. Pr. 9—447 hic.

— **argenteus** RBr. Boivin. Jahrb. = **villosus** ex Hallier. p. 81.
Pr. 9—447 = **hirsutus** (Austral.).

— **madagascariensis** Vatke (ex Hallier Heliotropium m.) Peter
19. (Engler Jahrb. 16—536. Linnea 436.)

— **rutenbergianus** Valke Rut. 9—128 end. Jahrb. 13—531 =
rarifolius Rut.)

Prevostea (Bonamia, Breweria) **cordata** Hallier p. 93. Boivin
ex Just. 27—531. (Schumann). Pr. (Breweria) 9—438.

Breweria abscissa DC Prodr. Choisy 9—438 end. Bojer.

— **densiflora** Baker JLLS 25—336. Baron. end.

— **hildebrandtii** Vatke Linnea 43—583. Nossibé. Hildebrandt
2903. (Bonamia) end.

— **madagascariensis** Choisy. Ind. Kew. I. 337 (Bonamia) end.
Pr. 9—438.

— **spectabilis** Choisy. Prodr. 9—439. Bojer. Rut. 9—129. Peter.
p. 17. ex Ind. Kew. (Bonamia). Hildebrandt 3093.

— **tiliaefolia** Baker. (v. s. Rivea). JLLS 22—50. Baron. Grevé
ex Hallier = **Rapona mad.** Baillon. v. s.

Bonamia (Baron mon. end. JLLS 25—253.) Baillon. Durand
5090. (**alternifolia** = **madagasc.** v. i.)

— **boivini** Hallier p. 91. Nossibé. Boivin.

— **cordata** v. s. **Prevostea**. Bull. herb. Boiss. 7—43 v. s.
Boivin.

— **madagascariensis** Poirét DC Prodr. 9—439. Choisy. Dupetit
Thouars. Ind. Kew. I. 321. (sola sp.) = **semidigyna** Rox-
burgh (Jahrb.), **roxburghii** Choisy. Peter p. 17. Mocquerys,
ex DC = **alternifolia** (Breweria).

— **Thouarsii** Scott Elliot. JLLS 29—35 end.

Dichondra repens Forster Baron. 3380. Pr. 9. 451.

Cressa cretica L. Peter 17. Goudot. Hildebrandt 3030.

Cuscuta chinensis DC ex Engelmann (monograf.) Nossibé. Fl. tr. Afr. Baron 2648. (Baker in lit.)

Tobacco cult. ex Baron. JLLS 25—291.

Solanum acanthocalyx Klotsch. ex Fl. tr. Afr. (et Anjuan).

— **anguivi** Lam. Prodr. 13. A. 308. Bojer hort. Maurit. 240. Bourbon l. 490. Ind. Kew. IV. 930.

— **apocynifolium** Baker JLLS 20—213. Baron. 277, 362. Hildebrandt 3166. Ind. Kew. end. Dammer l. c.

— **asfananthum** Baker. Journ. Trimen 1882—226. Parker. end.

— **auriculatum** RS Prodr. 13. A. 115. Bojer hortus Maurit. 239. Baron. introd. JLLS 25—264. Bojer. Bouton. Bourbon. C. 459. Fl. Maurit. Asia. Dammer l. c.

— **balbisii** Dunal (RS) Prodr. 13. A. 326. Bojer hortus Maurit. p. 241.

— **bojeri** Dunal. Prodr. 13—344. Maurit. Afr. ex Ind. Kew. Richardi. Dunal. Bojer.

— **bumeliaefolium** Dunal. Prod. 13—1. 292. Bojer. end.

— **erythracanthum** Dunal. Prodr. 23—1. 201. Bojer. Baron. Hildebrandt 3484. end. Dammer.

— **flagelliferum** Baker JLLS 20—213. Baron. end.

— **forsythii** Dammer. Jahrb. Engler 38. p. 184 end.

— **guineense** Lam. Baron 860. Damm. l. c. p. 13. A. 49.

— **heteracanthum** RS Bojer hortus Mauritanus p. 240 ex Ind. Kew. = melongena Richard.

— **humblotii** Dammer l. c. Humblot 509.

— **inamense** Dunal. Prodr. 13. A. 85. Bojer end. Baron. Dammer l. c. 2295.

— **indicum** L. Mocquers. Fl. Maurit. Pr. 13. A. 310. Bojer.

— **lividum** Link. Prodr. DC 13. A. 303 end.

— **lycopersicum** L. (esculentum auct.) cult. Baron. JLLS 25—294. Engler DOAfr. 35. Afr. Fl. Maurit.

— **macrocarpum** L. Prodr. 6. 13. A. 353. Baker. Fl. Maurit. Bourbon C. 460. Bojer.

— **madagascariense** Dunal. Prodr. 13. 1—99 end. (et Ind. Kew.)

— **melongena** L. cult. Baron JLLS 25—294. Fl. Maurit.

— **myoxotrichum** Baker. JLLS 21—426. Baron. Rut. 70—374 end.

- Solanum nigrum** L. cult. Nossibé. Hildebrandt 3798. Baron JLLS 25—261. Afr. Bourbon. C. 459. Fl. Maurit. Bojer hortus Maurit. 239. Engler DOAfr. 351. Drake. Bull. Mus. Par. I. l. c. coll. Guill. Grandidier.
- **nitens** Baker (non Opitz) J. Trimen 1882—220. Baron 4243. end.
- **nodiflorum** Jacquin. Bojer hortus Maurit. 239. Fl. Mauritius. Bourbon C. 459. (ex Ind. Kew. l. c. = *nigrum*.)
- **nossibeense** Vatke Linnea 43—329. end.
- **pyracanthum** RS Bojer hort. Maurit. p. 241. Mart. Bouton ex Ind. Kew. = *richardi*. Pr. 13. A. 304.
- **richardi** Prodr. (Sieber solum Mauritius) Pr. 13. A. 325 hic Baron introd. JLLS 25—292 = *bojeri*, *pyracanthum*, *hirtum* ex Ind. Kew.
- **suaveolens** Bojer hort. Maurit. p. 239 ex Ind. Kew. et Pr. 13. A. 344. = *bojeri* v. s. Bojer.
- **suffruticosum** Schousboe. Hildebrandt 3796. Dammer l. c. Pr. 13. A. 53.
- ? **tuberosum** L. (potato) cult. Baron JLLS 25—294.
- Lycopersicum esculentum** (DC) v. s. cult. (*Solanum*).
- Lycium tenue** DC ex Drake l. c. Cap. Pr. 13. A. 515 coll. Guill. Grandidier.
- Physalis angulata** L. Rut. 7—22. Fl. Maurit. introd. Bourbon C. 461. Pr. 13. A. 448.
- **peruviana** L. Rut. 7—22 introducta. Fl. Maurit. Bourbon C. 461.
- Capsicum annum** L. introd. Baron JLLS 25—293.
- **frutescens** L. 10—374.
- **longum** DC introd. Baron JLLS 25—293 = *prius*, *conoides* (?) RS, Rut. 7. 22.
- Nicandra physaloides** Gärtner. Rut. 7—21 introd. Pr. 13. A. 433. Baron JLLS 25—292. Fl. Maurit. Bourbon. C. 461.
- Datura alba** Nees. Fl. Maurit. (= *bojeri* Maurit.) = *fastuosa* DC ex Ind. Kew. I. 720 introd. Baron JLLS 25—292. Delile Ann. Sc. Nat. 2—7—256. Bourbon C. 462. Engler p. 356. DOAfr.
- **tatula** L. introd. Baron JLLS 25—292.
- Petunia nyctaginiflora** Jussieu. Baron JLLS 25—293 culta.

- Angelonia biflora** Benth. Pr. X. 254. Nossibé. Paulay p. 492 (neotrop.)
- **gardneri** DC Prodr. 10—225. Nossibé. introducta. Baron JLLS 25—292.
- Diclis ovata** Benth. Prodr. 10—265 end. Ind. Kew. II. 752. Wettstein NPflf. 31—57. Engler DOAfr. Fl. tr. Afr.
- Halleria** (Wettstein 3 Mad. p. 63. Pr. X. 301 sol. Cap.)
- **ligustrina** Baker JLLS 18—273. Kitching (ligustifolia) Baron end.
- **tetragona** Baker. J. Trimen 1882—221 JLLS 20—214. Baron. Bojer. Wettstein l. c. end.
- Limnophila torenioides** Baker J. Trimen 1882—20. 221. Baron (ex Ind. Kew. III. 84. Mimulus mad. 465).
- Mimulus madagascariensis** Benth. Prodr. 10—369. Rut. 9—129. end. Ind. Kew. III. 1246. Wettstein p. 72. Hildebrandt 4058. Bojer. Lyall.
- Hydrotriche hottoniaeflora** Zuccarini monot. end. Prodr. X. 508. Rut. 9. 129. Baron JLLS 25—253. Wettstein p. 73. Hildebrandt 4055, 4072, 4074. Durand 5251.
- Herpestis cuneifolia** Sprengel. Bojer hortus Maurit. p. 245 ex Ind. Kew. II. 1135 = monnieri. DC Pr. X. 400. Mocquerys. Fl. Mauritius.
- **floribunda** RBr. Prodr. 10. 400 hic. Engler DOAfr. 356. Fl. tr. Afr.
- **madagascariensis** Benth. Prodr. 10. 400. Mocquerys. end. Bojer.
- Torenia parviflora** DC Pr. X. 410. Rut. 9—129. Nossibé. Fl. Maurit. Mocquerys. Fl. tr. Afr. Ind.
- **stolonifera** DC Prodr. 10. 410. Bojer. Baron. Lyall. Ind. Kew. IV. 1089. Rut. 9—129 end.
- Vandellia corymbosa** Baker. J. Trimen 1882—221. Baron. end.
- **crustacea** DC Prodr. X. 413 hic Mocquerys. Fl. Maurit.
- **diffusa** L. (Lindernia d. Wettstein) Prodr. IX. 416. Fl. tr. Afr. hic Lyall. Afr. Hemsley Biologia centraliamericana p. 231.
- **scabra** Benth. Prodr. X. 414 (Lindernia s. Wettstein p. 79). Hemsley Fl. Chin. Afr. Ind.
- Ilysanthes oblongifolia** Baker. J. Trimen. 1882—221. Baron. end.
- **rotundifolia** L. Prodr. X. 420. Rut. 9—129. Bojer. J. Trimen 1882, p. 221. Baron. Engler. DOAfr. 357. Baker. Fl. Maurit. p. 238. Fl. Ind. brit.

Limosella aquatica L. JLLS 25—276. Hildebrandt 3579 v. *tenuifolia*. Hookf. ex Hiern J. Bot. 1901, p. 236.

Scoparia dulcis L. Pr. X. 43. Rut. 9—129. Mocquerys. Bojer. hortus Mauritanus p. 245. Bojer.

Alectra melampyroides DC Prodr. X. 339 ex Bojer. Cap.

— **pedicularioides** Baker. JLLS 20—214. Baron. et Ankaratra mts. JLLS 25—281 end.

Tetraspidium laxiflorum Baker mon. end. Baron. JLLS 25—253. Wettstein p. 96. Gérard. Rut. 9—136. Durand. 5299. Baker JLLS 20—215. Baron et Ankaratra mts. JLLS 125—282.

Aulaya (Harveya) **obtusifolia** Benth. Prodr. 10. 523. Ind. Kew. II. 1095. Wettstein p. 96. DOAfr. Engler p. 362. Vatke. Rut. 9—130. Baron. v. i. Fl. tr. Afr.

Buchnera capitata Benth. Prodr. 10—495. Baron. Wettstein p. 94. Hildebrandt 3873 end. Fl. tr. Afr.

— **dura** DC Prodr. 10. 496. (Cap. b. sp.). Bojer. hic Schinz. Delagoabay p. 81.

— **hispida** Hamilton (Fl. Nepal. 93). Fl. Ind. brit. Pr. 10. 496 hic Engler. DOAfr. 360. Ind. Afr. Wettstein p. 94. Warburg Cuneneff. Fl. tr. Afr. Bojer.

— **leptostachys** Benth. Pervillé. Baron. Rut. 9. 130. Hildebrandt 3362. Pr. X. 497. Bojer? (Pemba).

— **verbenoides** Klotzsch (coll. Peters Mozambik) Afr. Nossibé. Engler p. 359. DOAfr. Fl. tr. Afr.

Striga (Campuleja Dupetit Thouars.)

— **hirsuta** DC Prodr. Benth. 10—502. Baron. JLLS 25—262. Bourbon. C. 487. Engler. DOAfr. p. 361. Fl. Maurit. ex Ind. Kew et Baker lutea.

— **? lutea** Loureiro (*hirsuta* DC) Fl. Ind. brit. Fl. Chin. Ind. Kew. IV. 1005 v. s.

— **coccinea** Hooker. Dupetit Thouars. Bojer hortus Mauritanus p. 244 = Pr. X. 503 = *hirsuta* ex Ind. Kew. = *lutea* ex Baker in lit.

— **? forbesii** DC Benth. Prodr. 10—502. Afr. Durand Fl. Congo 212. Engler p. 361. DOAfr. Fl. Capensis. Fl. tr. Afr.

Rhamficarpa curviflora Benth. DC Prodr. 10—504 ex Ind. Kew. IV. 703. Wettstein p. 95. Forbes.

- Rhamficarpa fistulosa** Benth. DC Prodr. 10—504. Rut. 9-130. Engler DOAfr. 361 (Angola). Fl. tr. Afr. ex Ind. Kew. l. c. longiflora Benth.
- Micrargeria scapiformis** Benth. Afr. Gen. Plant. 2—971. Engler. DOAfr. 359.
- Sopubia madagascariensis** Benth. Baker. Kitching JLLS 18—273. Baron. end.
- **obtusifolia** Don. Ind. Kew. IV. 948. Harveya. Pr. 10—523. Fl. tr. Afr. (Aulaya) Pr. X. 523.
- **stricta** Baker. JLLS 21—427. Baron. end.
- **trifida** Ham. Prodr. X. 522 (var. madagascariensis). India. Ind. Kew. IV. 948. Baker J. Trimen 1882. 200. Baron. Bojer. Lyall. Parker. Rut. 9—136. Hildebrandt 3715. Fl. tr. Afr.
- **trifylla** Baker. J. Trimen 1882 p. 220. Baron. Wettstein p. 94 end.
- Symeria tenuifolia** Forbes. Gen. Pl. (Afzelia cassioides Gmelin). Wettstein p. 93. Index Kew. I. 52.
- Radamea montana** Benth. Pr. X. 509. Hildebrandt 3612. Bojer. Ind. Kew. IV. 679 end. Durand 5319. Hooker. Icon. t. 1409.
- **prostrata** DC Baker. Fl. Maurit. p. 242 (Galega, Seychelles). Mad. ex Gen. Pl. et Wettstein p. 93.
- Rhafispermum gerardioides** Benth. Prodr. 10. 509. Lyall. Hook. Icon. t. 1402. Wettstein p. 94 ? mon. end. Baker JLLS 25—258. Baron. Durand 5320.
- Leucosalpa** (5320 b.?) — monotyp. end — Scott Elliot. JLLS 29—36.

- Utricularia** sp. Hildebrandt. 3522 **foliosa** L. ex Kamienski. D. Bot. Ges. 1894 p. 3. Hildebrandt 4071 p. Fl. Capensis. Fl. tr. Afr.
- **hians** Pr. X. 25 end. Bojer.
- **ibarensis** Baker. JLLS 21—427. Kitching JLLS 18. Kamienski l. c.
- **inflexa** Forskähl v. tenuifolia Kamienski l. c. Hildebrandt 4071 p. Pr. X. 84.
- **linarioides** Oliver. Kamienski l. c. ex herb. (Kamerun, Angola). Brit. Mus. (negat Fl. tr. Afr.).
- **madagascariensis** Prodr. DC 8. 20. end.

Utriculari minor L. ex Fl. tr. Afr. = *prehensilis*. Rut. 9—136.
Asia. Pr. 8. 7.

— **mülleri** Kamienski l. c. end.

— **parkeri** Baker. JLLS 20—216. Lyall. Parker. Baron. Kamienski l. c.

— **perpusilla** Prodr. 8—20. Ind. Kew. IV. 1158 end.

— **prehensilis** E. Meyer (Cap.) ex Scott Elliot. JLLS 29—36.
Kamienski l. c. Pr. 8. Hildebrandt 3726 p.

v. *huillensis* Kamienski = *madagascariensis* DC (Just.
v. s.)

v. *hians* DC (sp.) ex Just. v. s.

v. *lingulata* (sp. Baker) Kamienski. Just. Hildebrandt
3726 p.

— **spartea** Baker. JLLS 26—216. Baron. Rut. 1—130 end.

— **sprengelii** v. *humilis* (end.) ex Kamienski l. c. Jahrb. Just.

— **stellaris** L. Prodr. l. c. 8—4. hic. Bojer hortus Mauritianus
p. 262. Warburg. Cuneneff. Rut. 9—130. Baron. JLLS
25—288. Baker. Hildebrandt 3150, 3438 a. Ind. Afr. Fl.
tr. Afr. v. *dilatata*. Afr. Fl. Maurit. ex Kamienski. D. Bot.
Ges. l. c. 3 = Hildebrandt 3156.

Didymocarpus (Clarke Mon. V. p. Roettlera Vahl. ex Fritsch.
Nat. Pflf. 4—3 b. p. 146.

— **madagascariensis** Kunze (Clarke hova) Parker. Fritsch p. 148
end.

— **pusillus** Baker. JLLS 22—505. Baron. end.

— **vestitus** Baker. JLLS 21—427. Baron. end.

Streptocarpus angivensis DC Prodr. 9—271 end.

— **bojeri** RBr. Prodr. 9—270 ex Clarke Bojer. (Mon.) = *Thomsoni*
RBr. Ind. Kew. IV. 1004. Bojer.

— **hildebrandtii** Vatke. Linnea 43—324. Fritsch p. 152. end.

— **hilsenbergii** RBr. Prodr. 9. 270. Clarke. Bojer.

— **muscosa** Clarke. Mon. Fan. V. 155. end.

— **paniculata** RBr. Prodr. 9—271 Meller. Hildebrandt 3969
(Comor.) Fritsch p. 151.

— **thompsonii** RBr. Prodr. 9. 271 end. Thompson

Bignonia (Gen. Pl. solum neotrop. = *Colea*, *Stereospermum* auct. v. i.)

- **anastomosans** Prodr. DC 9—144 end. ex Ind. Kew I. 303 ? *ilicifolia* Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 87. 691. end. Bojer.
- **bijuga** Prodr. DC 9—167 Vahl. end.
- **bojeri** Prodr. DC 9—165. Ind. Kew. Bojer.
- **bracteosa** Prodr. DC 9—165. Ind. Kew. Bojer. Gounod.
(*cauliflora* = *Colea floribunda* v. s.)
 euforioides Prodr. v. i. *Stereospermum* e.
 nematocarpa Prodr. v. i. *Stereospermum* n.
- **racemosa** Lam. Pr. 9—166 end. Ind. Kew. I. 304.
- **telfairii** Bojer = *Colea* t. Bot. Mag. tab. 2976. Commerson v. i. Bojer.

Dolichandrone ? sp. Schumann l. c. p. 240.

Perichlaena richardii Baillon hist. pl. X. 50. ex Schumann N. Pflf. 4—232 end.

Stereospermum (v. s. *Bignonia*). Fl. tr. Afr. hic J. **euforioides** DC Prodr. 9—211. Bojer hort. Mauritianus p. 219. Ind. Kew. IV. 994. Jumelle. CR Ac. Par. 140 p. 170. end.

- **nematocarpum** DC Prodr. 9—211. Bojer hortus Mauritianus p. 219.

Colea (*Bignonia*, *Paracolea*, *Phylloctenium* auct.) ? **aberrans** Poivre ex Baillon.

- **bernieri** Baillon (*Phylloctenium*) BSLP I. 87. 692 end. Bernier.
- **boivini** Baillon. BSLP 86—685. Boivin. end.
- **cauliflora** Prodr. 9—241. Sieber (*Paracolea*). Maurit.
- **chapellieri** DC Prodr. 9—242. ex Ind. Kew. I. 582 *decora* v. i. Chapellier.
- **coccinea** Scott Elliot. JLLS 29—36. end.
- **commersoniana** Prodr. 9. 242. ex Ind. Kew. = *floribunda*. Commerson.
- **concinna** Baker. JLLS 25—338. Baron. end.
- **decora** Prodr. DC 9—241. Bojer hortus Mauritianus p. 220. ex Baillon. = *chapellieri* (v. s.), *racemosa* Lam. Bojer. end.
- **discolor** Seemann. Transact. Lin. Soc. 123—9. ex Ind. Kew. end.

- Colea floribunda** Bojer hortus Mauritianus p. 220. (= cauliflora Sieber, Seemann) v. s. Bojer. Baker. Fl. Maurit. p. 241. Kitching. JLLS 8—274.
- **glaucescens** Vatke. Hildebrandt 3224 end.
 - **hirsuta** DC Mocquerys. Bull. herb. Boissier. I. 583 end.
 - **hispidissima** Seemann l. c. 9.
 - **humblotiana** Baillon. Bull. Soc. Par. I. 686. Humblot.
 - **involucrata** Prodr. DC 9—247. Baillon. l. c. 686. Bojer. Bojer hortus Mauritianus p. 227. end.
 - **lantziana** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 86—687. end. Lantz.
 - **longepetiolata** Baker. JLLS 25—339. Baron. end.
 - **macrantha** Baker. JLLS 25—339. Baron. end.
 - **macrophylla** Baker. JLLS 25—330. Baron. end. (mauritiana Bojer hortus Maurit. p. 220. = obtusifolia. Fl. Maurit.) = colei Bojer.
 - **membranacea** DC. Mocquerys. Bull. herb. Boissier. I. 583. end.
 - **nitida** DC Prodr. 9—242. = decora ex Ind. Kew.
 - (obtusifolia Prodr. 9—241. — mauritiana ex Ind. Kew. v. s.)
 - **parviflora** Baker. JLLS 21—428. Baron. end.
 - **poivreii** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 686. end.
 - **purpurascens** Seemann. l. c. p. 8.
 - **racemosa** Baker. JLLS 25—337. Baron. end.
 - **ramiflora** DC Prodr. 9—241. hic. ex Seemann. = mauritiana Timor. (Bignonia r. Decaisne.)
 - **telfairii** (Bignonia Prodr.) Bojer hortus Mauritianus p. 220. Hooker. t. 2946. Ind. Kew. l. c.
 - **tetragona** DC Prodr. 9—242. Dup. Thouars. Rut. 9—130. end.
 - **? undulata** Regel. Bull. Soc. bot. France 1872.
- Paracolea grevei** Baillon. hist. pl. X. 80. et Bull. Soc. Lin. Par. I. 87—693. Grevé. gen. end. Schumann p. 246.
- Rhodocolea nobilis** Baillon. BSLP I. 87—693. Schumann p. 249 gen. end.
- Sifocolea boivini** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 89—708. Schumann p. 250. gen. end.
- **hildebrandtii** Baillon. l. c. 708. Hildebrandt 3307. end.
- Rhigozum madagascariense** Drake end. Bull. Mus. Par. V. 93. Durand. 5483. (Cap. reliquae.)

Arthrophyllum (Phyllarthron) 5493. Durand.

- **bernierianum** Prodr. 9—243. Drake l. c. coll. Guill. Grandidier. Bernier. end.
- **bojerianum** DC Prodr. 9—243. Bojer hortus Mauritianus p. 221. = madagasc. Hildebrandt 3616. Baker. Kitching. JLLS 18—274. Drake Mad. 20. siècle. p. 124. end. Baillon. BSLP I. 87. Bojer. et v. elongata.
- **madagascariense** Bojer hortus Mauritianus. p. 221. Ind. Kew. (v. s.) = bojerianum Prodr. 9—243. Schumann l. c. end.
- **noronhianum** Prodr. 9—243. ex Schumann l. c. articulatum. end. ?
- **poivreanum** Prodr. 9—243. end.
- **thouarsianum** Prodr. 9—244. end.

Phylloctenium bernieri Baillon. BSLP I. 692. gen. end. (57. l. c.)**Kigelia** Radkofer g. seq. (Sotor. Fenzl.) **madagascariensis** Baker. JLLS 18—274. Kitching. Baron. Trimen. Journal. 1882 p. 222. Hildebrandt 3974. Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 87. 695. end.**Kigelianthe** (gen. end. ex Schumann p. 244.) Durand. 5482.

- **grevei** Baillon. hist. pl. X. 50. ex Schumann. Drake l. c. coll. Guill. Grandidier. Grevé.
- **hildebrandtii** Baillon. ex Schumann l. c.

Zea ilicifolia Baillon. JLLS I. 87. ex Schumann l. c. end. = *Tabebuia* i. DC Prodr. 9—231. *Bignonia* i. P.**Martynia diandra** DC Prodr. 9—250. Nossibé. introd. ex Baron. JLLS 24—292. Mauritius Fl. 243.**Pedaliium murex** L. Pr. 9—250. Engler. DOAfr. 364. Schumann l. c. Ind. Afr. Fl. tr. Afr.**Harpagofytum** (*Uncaria* Burchell ex Ind. Kew. II. 1091. Stapf. Nat. Pflf. 4—261. Durand. 5502.

- **abbreviatum** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 84—669. end.
- **didieri** Baillon. l. c. end.
- **dimidiatum** Baillon. l. c. end.
- **grandidieri** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 608. Baron. JLLS 25—267. Drake l. c. end.
- **leptocarpum** Decaisne Ann. Scienc. Nat. 5—3—329. Stapf. l. c. end. G. Pl.
- **peltatum** Baker. JLLS 25—346. Baron. Stapf. l. c. end.

Sesamum indicum L. cult. Rut. 9—131. Mocquerys. Baron. JLLS 25—293.

Pretrea (*Dicerocarpum* Bojer. Durand 5509.) volubilis. Decaisne Ann. Sc. Nat. 2—4—268. Paulay l. c. Stapf. p. 251. end.

Afromendoncia cowani Moore. J. bot. 44—145. sq.

— **madagascariensis** l. c. = *Monachochlamys* Baker. v. i.

Mendoncia madagascariensis Radlkofer. Rut. 8—467. Baker. (ex Baillon. BSLP p. 826. *Monachochlamys* mad. v. i. = *flagellaris*.) Baker. end.

Monachochlamys boivini Baillon. (ex Baron. JLLS 25—253. monotyp. end.) Bull. Soc. Lin. Par. l. 826. Boivin. Mocquerys. end. Durand. 5513.

— **flagellaris** Baker. JLLS 29—217. Baron. v. s. Chapellier. Lastelle. (ex Baillon. = *Mendoncia* mad. v. s. p. 826.) Hildebrandt 3278. Mocquerys. end.

Pseudocalyx saccatus Radlkofer. Rut. 9—416. Nossibé. mon. end. Ind. Kew. III. 639. Afr. Lindau NPff. 4—293. = ? *Thunbergia chrysochlamys*. Baker. Durand. 5514.

Thunbergia alata DC Bojer hortus Mauritianus p. 245. Baker. Fl. Maurit. Afr. Lindau. (Engler. Jahrb. l. c.) Index. Kew. IV. 1079. Pr. 11—58. Afr.

— **angulata** Nees. Prodr. 11—59. Bojer hortus Mauritianus p. 259. Baker. JLLS 11—428. Baron. Hilsenberg. Lindau. l. c. Ind. Kew. l. c. Fl. Cap.

— **chrysochlamys** Baker. (v. s.) JLLS 22—508. Baron. end. = *Pseudocalyx saccatus* Radlkofer.

— **convolvulifolia** Baker. JLLS 21—428. Baron. end.

— **cyanea** Nees. Prodr. 11—55. Rut. 9—131. Lindau. l. c. Bojer. Lyall.

— **deflexiflora** Baker. JLLS 25—338. Baron. end.

— **hispida** Lindau. (Jahrb. Engler. p. 93.) Hildebrandt 3834 end.

— **platyphylla** Baker. JLLS 20—217. Baron. Lindau. l. c. end.

Nelsonia canescens RBr. Prodr. 11—67. Nees. ex Anderson. JLLS 7. = *tomentosa* Willd., ex Ind. Kew. I. 301. = *campestris* RBr. Bojer.

— **nummulariaefolia** RS ex Anderson. JLLS 7. Prodr. 11—66. ex Ind. Kew. l. c. *campestris* RBr.

Hygrofila (Gen. Pl. *Polyechma* Hochstetter Prodr.)

Hygrofila baroni Moore l. c.

— **radicans** Nees. Prodr. 11—92, ex Ind. Kew. II. 1186 = angustifolia RBr. Durand. 5522.

Micranthus longifolius ex Fl. tr. Afr. Fl. DOAfr. v. i. Aetheilema (oppositifolius W.) v. i.

Nemafila (Gen. Pl. Echinacanthus Prodr. 9—68.) **lyalliana** Anderson. (Prodr. Nees.) et Ind. Kew. Durand 5532. JLLS 7—22 end. Lyall.

Brillantaisia madagascariensis Anderson. l. c. Hildebrandt 3901. Fl. tr. Afr. Durand 5524.

— **rutenbergiana** Vatke Rut. 9—131. Lindau. p. 296. Durand 5527 end.

Calofanes (Ruellia, Dyschoriste Gen. Pl. Lindau.)

— **buchenavii** Vatke Rut. 9—131. end.

— **clarkei** Vatke Rut. 9—132. end.

— **gracilis** Nees. Prodr. 11—111. ex Anderson l. c. Lyall. end.

— **madagascariensis** Nees. Prodr. 11—112. end. Richard.

— **sifonantha** Brongniart. Prodr. 11—112. Hilsenberg. Bojer. Hildebrandt 3570, 3080. end.

Ruellia (p. Calofanes, Dipteracanthus Nees. Prodr. ? Ruelliola, Zygoruellia Baillon.)

— **brevicaulis** Baker. JLLS 21—428. Baron. end.

— **cyanea** (Dipteracanthus). Prodr. 9—121. Nees. Bojer. end.

— **forsythii** Moore l. c. p. 217. sq.

— **grevei** (Ruelliola). Baillon. BSLP I. Lindau. 307. Grevé.

— **monanthos** (Dipteracanthus). Prodr. 9—125. Nees. l. c. Bojer. Afr. Lindau. p. 316. Ind. Kew. IV. 762.

— **patula** Jacquin. Prodr. 11—126. ex Flora Socotrana. (Balfour.)

— **richardi** Baillon l. c. (Zygoruellia) end.

— **serpyllifolia** Nees Prodr. 11—125. (Dipteracanthus) l. c. Bojer. end.

Forsythiopsis (genus end.) **australis** Scott. Elliot. JLLS 29—37 end. (Durand 5530).

— **baroni** Baker JLLS 20—218. Baron. end.

Mimulopsis (Durand 5532) **affinis** Baker JLLS 22—509. Baron. end.

— **diffusa** Baker JLLS 20—219. Parker. end.

— **forsythii** Moore J. Bot. 44—217 sq.

— **glandulosa** Baker JLLS 25—338. Baron. end.

— **hildebrandtii** Lindau Jahrb. Engler 20—109. end.

- Mimulopsis lanceolata** Baker JLLS 20—220. Baron. Meller end.
 — **speciosa** Baker JLLS 18—274. Kitching end.
Camarotea souiensis Scott Elliot JLLS 21—38 end.
Echinacanthus (v. s. *Nemofila*) **lyallianus** Prodr. Durand 5533.
 Lindau p. 308. Anderson. l. c. Ind. Kew. II. 809. v. s.
Chlamydacanthus euforbioides Lindau. Jahrb. Engler 17. p. 41.
 Hildebrandt 3377 p.
 — **madagascariensis** Lindau l. c. 41. Hildebrandt 3377 p.
 (? **Theilamea** (Baillon BSLP 821 **rupestris** v. i. *Aetheilema*.)
Aetheilema (Phaylopsis) **imbricata** Nees Prodr. 11—262. Bojer.
 Engler p. 367. (*Micranthus* Sims (Kunze). Bourbon C. 496.
 ex Anderson l. c. = *inequalis*, *anisofylla*.
 — **longifolia** Lims. Prodr. III. 2626 = prior Rut. 9—132. Bojer.
 Bouton. Engler p. 367 = *Phaylopsis*. *Micranthus* v. s. Hilde-
 brandt 3515 end.
 — **reniformis** Nees. Prodr. 11—261. ex Anderson = *parviflora*
 Willd.
 — **rupestris** Prodr. 11—262. Bojer. Ind. Kew. I. 51. = **Theilamea**
 r. Baillon. Bull. II. 81. v. s.
Strobilanthes hispidula Baker JLLS 22—509. Baron. et JLLS
 25—289.
 — **isoglossoides** Lindau. Jahrb. l. c.
 — **madagascariensis** Baker JLLS 20—226. Baron et JLLS
 25—274, 289. end.
Blefaris boerhaviaefolia Jussieu. Engler p. 369. Fl. DOAfr. Pr.
 11—206. Baillon II. pl. X. 460. Hildebrandt 3424. Warburg.
 Cuneneff. Schinz Delagoabay.
 — **paradoxa** Fritsch. Annal. Wiener Hofmuseum V. 3. 493.
 Paulay end. (Diego Suarez).
Pleuroblefaris Grandidieri Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 837.
 monot. end. (Durand 5559 ?)
Polythrix stenandrium Bojer. Prodr. 9—286. Nees. (*Harrachia*.
Crossandra) = *Barleria polytricha*.
Crossandra cloiselii Moore l. c.
 — **madagascariensis** Anderson JLLS 7—33. Prodr. 9—286.
 Lindau p. 319. end. Durand 5563.
 — **longipes** Moore l. c.
Stenandrium boivini Baillon hist. pl. X. 461. Boivin.
Stenandriopsis Thompsonii Moore l. c. mon. end.

- Periblema** (Boutonia) **cuspidatum** Nees. Prodr. 9—243. Lindau p. 312. Ind. Kew. IV. 370. monot. end. Baron JLLS 25—253. Durand 5564.
- Barleria** (brionitis = prionitis v. i.)
- **boivini** Anderson JLLS 7—31. Boivin end.
 - **decaisneana** Nees. Prodr. 11—230. end. Richard.
 - **fissiflora** Nees. Prodr. 11—238. Bojer. end.
 - **Kitchingi** Baker JLLS 22—510. Kitching. Baron. end.
 - **lupulina** Lindley (Ind. Afr.) Anderson l. c. Pr. 11—237. Hildebrandt. Nossibé 2904. Lindau p. 315. Bourbon. l. 498. (ex Anderson et Pr. = macrostachys Bojer hort. Mauritius p. 260, Ind. Kew. I. 274. Baker Fl. Mauritius p. 246. Bojer.
 - **monostachys** Bojer. Prodr. 9. 243. J. Bot. l. 356. Maurit.
 - **papillosa** Anderson JLLS 7—31. coll. Noronha end.
 - **phyllireaefolia** Baker JLLS 22—510. Baron. end.
 - **polytricha** Bojer. Nees. Prodr. 9—226. ex Ind. Kew. I. 274. = Polythrix stenandrium v. s.
 - **prionitis** L. As. Afr. Pr. 11—259. introducta Baron JLLS 25—292. = hystrix Rut. 9—132. Engler DOAfr. Fl. Maurit. Bourbon. l. 497.
 - **pulchra** Lindau Engler Jahrb. 620. l. c.
 - **richardiana** Nees. Prodr. 9. 225. 230. end. Richard.
 - **spinulosa** Klotzsch. Rut. 9—133. Kitching (Baker) JLLS 18—275.
 - **vincaefolia** Baker JLLS 25—339. Engler p. 379. Baron. end.
- Asystasia gangetica** L. (Anderson l. c. Baron. Rut. 9—132. Fl. DOAfr. = coromandeliana Nees. Mocquerys, Warburg Cunene-flora, **bojeriana**, comorensis ex Anderson).
- **bojeriana** Pr. 11—166. Bojer. Lyall. v. decipiens.
- Anthacanthus vincoides** Nees. Prodr. 11—461. (Gen. Pl. Ind. Kew. l. 143. sol. Amer.) Schinz Delagoabay. Bull. Boiss. 1900. Durand 5580. Fl. Maurit. Commerson.
- Brachystefanus** (Baron JLLS 25—253. 5600 Durand. Gen. Pl. l. 3. sp. Baron. end. gen.).
- **cuspidatus** Baker JLLS 25—339. Baron.
 - **lyallii** Nees Prodr. 11—511. Nees. Hildebrandt. 3941. Fl. tr. Afr.
- Podorungia lantzei** Baillon g. end. hist. pl. X. 443. Lantz.
- **richardi** Baillon. hist. pl. X. 442.
- Synchoriste rufopila** Baillon (Dyschoriste) hist. pl. 442. end.

- Clinacanthus angustus** Nees. Prodr. 11—511. G. Pl. (Asia) ex Ind. Kew. l. 565 = *Isoglossa angusta* Baker v. i. Durand 5606.
- Justicia** (*Anisostachya*, *Gendarussa* (v. i.). *Rostellaria* p. *Adhatoda*, *Rhafidospora* auct. *Hildebrandt* 3469.
- **arida** Elliot. Scott. (*Rostellaria*) JLLS 29—38. end.
 - **bailloni** Elliot. Scott. JLLS 29—38. end.
 - **bakeri** Elliot. Scott. JLLS 29—39. end.
 - **bojeri** Nees Prodr. 11—368. end. Anderson l. c. (**Anisostachys**).
 - **chloroptera** Baker JLLS 20—222. Baron. end.
 - **crenulata** Nees. Prodr. 11—369. (*Rostellularia*, *tenella* Anderson.) Bojer. Lyall. Afr.
 - **delicatula** Elliot. Scott. JLLS 29—39. end.
 - **forbesii** Moore J. Bot. 44—217. sq.
 - **Gendarussa** L. (gen. auct. pl. G. vulgaris) Mocquerys Pr. 11-416. Fl. Maurit. v. i.)
 - **haplostachya** Prodr. Nees. l. c. Anderson JLLS 7—40. Rut. 9—132. *Hildebrandt* 3654. Baron JLLS 25—262. Bojer. Meller. Baron. Pool. end.
 - **hilaris** Scott. Elliot. JLLS 29—40. end.
 - **leptantha** Nees Prodr. (*Rhafidospora*) ex Anderson JLLS 7—44. Ind. Kew. II. 1266. Pr 11. 501. Lyall.
 - **? (reptans** Sw. Prodr. 11—343. Bojer. *Rostellaria*, *Rhytoglossa* ex Anderson. l. c. *trifolioides*.)
 - **rhodoptera** Baker JLLS 20—221. Baron. end.
 - (*Nicoteba*) **seslerioides** Moore J. Bot. 44—217. seq.
 - **spigelioides** Baker JLLS 25—339. Baron. end.
 - **strobilifera** Lam. Prodr. 11—427. Ind. Kew. l. c. hic.
 - **syringifolia** Vahl. Prodr. 11—427. hic ex Ind. Kew. II. 1208.
 - **tanalensis** Moore J. Bot. 44—217 seq.
 - **tenella** Anderson (*Rostellaria*) = Bojer. Pr. 11—369. Rut. 9—132. Lyall. Baron. *Hildebrandt* 3351—3981 end. v. s.
 - **trichofylla** Baker JLLS 21—429. Baron. end.
 - **trifolioides** Anderson JLLS 7—40. end. v. s.
 - **triticea** Baker JLLS 21—429. Baron. end.
 - **velutina** Nees. Prodr. 11—730. end. ex Ind. Kew. l. 139. *Hildebrandt* 3469 (v. s.) **Anisostachya** (*Adhatoda*).
- Gendarussa vulgaris** Prodr. (v. s. *Justicia* g.). Anderson l. c. Engler DOAfr. 373. Bourbon. l. 497. Baron. JLLS 25—293. Afr. As.

- Melittacanthus divaricatus** Moore J. Bot. 44—217. seq.
Populina Richardi Baillon Hist. pl. X. 443 end.
Jsoglossa angusta (v. s. Clinacanthus a. Prodr. Durand 5601. Nees). Baker JLLS 21—430. Baron. end. Blackburn.
 — **gracillima** Baker JLLS 21—430. Baron. end.
 — **justicioides** Baker JLLS 20—221. Baron. end.
 — **melleri** Baker JLLS 21—431. Baron. Meller end.
 — **rutenbergiana** Vatke. Rut. 9—123. end.
Athatoda boerhaviifolia Nees. Prodr. 11—409. Bojer. end.
 — **bojeriana** Nees. Prodr. 11—386 end. Bojer.
 — **spicata** Nees. Prodr. 11—469. end.
 (velutina vide Justicia).
Forcipella madagascariensis Baillon hist. pl. X. 440.
Rhafidospora leptarthra Nees. Prodr. 11—501. end. ex Lindau p. 329. Justicia l. s. v. s.
Rhinacanthus communis Nees. Prodr. 11—443. (Durand 5629) Afr. As. Bourbon C. 497.
 — **nasutus** (L.) Lindau. Engler p. 371. DOAfr. = prior. ex Pr. 11—442.
 — **osmospermus** Bojer. Prodr. Nees. 11—443. end.
Rungia cylindrostachys Vatke. Hildebrandt 3412. end.
 — **grandiflora** Vatke. Hildebrandt 3429. end.
 — **rosacea** Lindau l. c. p. 332. Engler. Jahrb. 20. DOAfr. p. 371.
Dicliptera ciliaris Nees. Prodr. 11—475. (Schwabea ex Ind. Kew. II. 751.) end. Bojer.
 — **madagascariensis** Nees. Prodr. 11—476. Lyall. end.
 — **mosambicensis** Klotzsch. Rut. 9. 133.
 (**Ruttya** Baillon h. pl. X. 453.)
Corymbostachys elytraria Lindau. Hildebrandt 3467. Engler. Jahrb. 24. 322. end. (Durand 3642 b ?)
Peristrofe (Gen. Pl. **Ramusia**) Durand 5642.
 — **bicalycalata** Nees. Prodr. 11—309. Engler DOAfr. 371. Asia. (Ramusia).
 — **tridentata** Nees. Prodr. 11—479. Baillon h. pl. X. 463.
Hypoestes (Baillon p. Periestes).
 sp. msc. Mocquerys. Hildebrandt. 3905.
 — **acuminata** Baker (Hochstetter) JLLS 22—512. Baron.
 — **adscendens** Nees Prodr. 11—502. Baker. Baron JLLS 25. Ankaratra mts. JLLS 25—281. Bojer. end.

- Hypoestes aldabrensis** Baker. Kew. bull. 1894 Schinz. Aldabra. end.
- **anisofylla** Nees. Prodr. 11—503. Anderson l. c. end.
- **bakeri** Vatke. Rut. 9—133. end.
- **betsileensis** Moore J. Bot. 44—217. end.
- **bojeriana** Nees. Prodr. 11—506. Bojer. Anderson l. c. (Rodriguez).
- **brachiata** Baker JLLS 20—224. Parker. end.
- **calaminthoides** Baker JLLS 20—222. Baron. Parker. Hildebrandt 3487. 4026. end.
- **cernua** Nees. Prodr. 11. p. 502. end. Richard. Feuillé.
- **chloroclada** Baker JLLS 21—563. Baron. end.
- **congestiflora** Baker JLLS 22—511. Baron. end.
- **corymbosa** Baker. JLLS 20—223. Baron. end. Rut. 9. 134. Hildebrandt 3639.
- **diclipteroides** Nees. Prodr. 11, p. 510. Anderson l. c. end. Bojer. Lyall.
- **elegans** Nees. Prodr. 11, p. 502 (end. Baillon. Periestes. Richard).
- **elliottii** Moore. J. Bot. 44—217. end.
- **fascicularis** Nees. Prodr. 11, p. 504. Anderson. l. c. end. Bojer.
- **flexibilis** Nees. Prodr. 11, p. 505. Anderson l. c. end. Lyall.
- **glandulifera** Scott Elliot. JLLS 29, p. 40. end.
- **gracilis** Nees. Prodr. 11—566. Bojer. Hildebrandt 3583. Rut. 9. 134. end. (Rhinacanthus). Lyall.
- **hirsuta** Nees. Prodr. 11. 504. Anderson l. c. end.
- **incompta** Scott Elliot. JLLS 29—40 end.
- **jasminoides** Baker. JLLS 21—432. Baron. end. Richard.
- **lasioclada** Nees. Prodr. 11. 503. end. Richard.
- **lasiostegia** Nees. Prodr. 11. 504. Anderson l. c. end.
- **leptostegia** Moore l. c. end.
- **longilabiata** Scott Elliot. JLLS 29—40 end.
- **loniceroides** Baker. JLLS 20—225. Parker. end.
- **maculosa** Nees. Prodr. 11—503. Anderson l. c. Rut. 9—133. Hildebrandt 4119. end. Bojer.
- **microfylla** Prodr. 11—504. Nees. (Abyss.) Baker. JLLS 22—501. Baron.
- **mollissima** Nees. Prodr. 11—504 end. Thouin.
- **nummulariifolia** Baker. JLLS 25—340. Baron. end.

- Hypoestes obtusifolia** Baker. JLLS 22—511. Baron. end.
 — **oxystegia** Nees. Prodr. 11—505. Anderson. l. c. end.
 — **phyllostachys** Baker. JLLS 22—511. Baron. end. Hildebrandt 3444.
 — **pulchra** Nees. Prodr. 11. 505. Anderson l. c. Bojer. end.
 — **richardi** Nees. Prodr. 11. 502. Anderson l. c. end. Richard.
 — **sanguinolenta** Hooker. Bot. Mag. t. 5511. end.
 — **saxicola** Nees. Prodr. 11—503. Anderson l. c. Hildebrandt 3516. end. Bojer.
 — **secundiflora** Baker. JLLS 20—224. Baron. end.
 — **sessilifolia** Baker. JLLS 22—511. Baron. end.
 — **spicata** Nees. Prodr. 11—504 end. Bojer. Lyall.
 — **stachyoides** Baker. JLLS 21—431. Baron. end.
 — **teucroides** Nees. Prodr. 11—503 end. Bojer.
 — **thomsoniana** Nees. Prodr. 11—502 end. Thompson.
 — **trichochlamys** Baker. JLLS 21—432. Baron. end.
 — **unilateralis** Baker. JLLS 21—431. Baron. ? Hildebrandt 3905.

Amfiestes glandulosa Moore. J. bot. 44—217 sq.

Periestes Baroni Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 833. hist. pl. X. 464. Baron. Catat. Lindau p. 332 (5643 b. Dur.).

Lasiocladus anthospermifolius Nees. Bojer. Durand 5644. Prodr. 11—510 (gen. end. Baron. JLLS 25—253.)

- **chlorotrichus** Prodr. Nees. (Bojer.) 11. 510. end.
 — **spicatus** Bojer ex Ind. Kew. III. 35 = Adhatoda. sp. Bojer.

Selago muralis Benth. Baker. JLLS 20—235. Baron. Bojer. Parker. Hildebrandt. 3648 end.

Verbena bonariensis DC introd. Baron. JLLS 25—293. Fl. tr. Afr.

— **chamaedryfolia** DC Baron. JLLS 25—293. introd.

Lantana camara L. (? introd.) Mocquerys.

Acharites (monot. end. Gen. Pl. Durand 5677. Briquet. NPfl. 160).

- **glandulosa** Scott Elliot. JLLS 29—43. Scott. Baron.
 — **tenuis** (Gen. Pl. 2—1142). Benth. Baron. JLLS 25—254. Ind. Kew. I. 22.

- Lippia** (Zapania) **nodiflora** L. (Richard.). Bojer hortus Mauritianus 254 v. sarmentosa Rut. 7—201. Fl. tr. Afr. Schinz. Delagoabay. Warburg Cuneneff. Bourbon. C. 493.
- **oligofylla** Baker. JLLS 21—434. Baron. (= *Acrocephalus villosus* Benth.) JLLS 20—225. Baron. DOAfr.
- Stachytarfeta indica** Vahl. (jamaicensis Vahl.) Pr. 11—564. Fl. Maurit. Bourbon. C. 494. DOAfr. Mocquerys.
- **mutabilis** DC Pr. 565 culta, Baron. JLLS 25—296. Nossibé. Fl. Maurit. Seychelles.
- Coelospermum madagascariense** Scott Elliot. JLLS 29—443. end. (Coelocarpus).
- Premna divaricata** Wallich. Prodr. 11—631. Ind. Mocquerys.
- **integrifolia** Poiret. Baron. JLLS 25—262. Mocquerys. Bourbon. C. 494. Bojer.
- **serratifolia** L. Nossibé. Baron. JLLS 25—288. Baker. Fl. Maurit. p. 254 Ind. Kew. III. 662 = prior. Pr. 11. 632.
- (**scandens** Bojer hortus Mauritianus p. 257. Pr. 11. 632 ex Ind. Kew. l. c. prior).
- Adelosa microphylla** Blume. Ann. Mus. Leyd. I. 176. Pervillé. Baron. mon. end. ex Baron. JLLS 25—254. 9. Pl. Durand. 5105.
- Vitex beraviensis** Vatke. Linnea 43. 535 end.
- **bojeri** Prodr. (Schauer) 11. 694. Briquet. p. 172. Baron. Ind. Kew. IV. 1213 (= ? *chrysomallum*). Hildebrandt. 3673 end. Bojer.
- **bracteata** Scott Elliot. JLLS 29—42. end.
- **cestroides** Baker. JLLS 25—340. Baron. end.
- **chrysoclada** Bojer. Prodr. 11—694. Mombasa. Briquet l. c.
- **chrysomallum** Steudel. Prodr. 11—694. Bojer. Ind. Kew. l. c. Briquet. v. s.
- **congesta** Oliv. in Hook. Ic. t. 2240. Baron. 6676.
- **ibarensis** Baker. JLLS 20—226. Kitching. end.
- **lanigera** Schauer. Prodr. 11. 695. Bojer. Briquet p. 172. end.
- **melleri** Baker. JLLS 20—227. Meller. end.
- **microcalyx** Baker. JLLS 25—340. Baron. end.
- **negundo** L. (? introd.). Asia. Prodr. 11. 684. Botany of Challengier ex herb. Kew. Fl. Maurit. Asia.
- **pachyclada** Baker. JLLS 20—227. Baron. end.

- Vitex pervillei** Baker. (Pervillé 870 bis.) ex Fl. Maurit. p. 256 (ex Ind. Kew. sol. Seychelles).
- **phillyreaefolia** Baker. JLLS 20—226. Baron. end.
 - **sakondriensis** Drake end. Bull. Mus. Par. V. 98 coll. Guill. Grandidier.
 - **telosavina** Baker. JLLS 25—340. Baron. Parker. end.
 - **trichantha** Baker. JLLS 21—434. Baron. end.
 - **trifolia** L. Prodr. 11—683 introd. ex Baron. JLLS 25—292. Mocquerys. Fl. Maurit. Bourbon. C. 494.
 - **tristis** Scott Elliot. JLLS 29—42 end.
 - **uniflora** Baker. J. Trimen 1882, p. 221. Baron. end.
- Clerodendron** (ex Engler p. 340. 26 Madagascar et Mascarenes)
- **acutifolium** Baker. Decad. Kew. 8. Just. 1894 p. 103 end.
 - **aggregatum** Gürke. Engler. Jahrb. 18—177. Hildebrandt 3339 end.
 - **arenarium** Baker. Journ. Trimen 1882 p. 243. Meller. Rut. 9—134. Bojer. Hildebrandt 3607 end.
 - **baronianum** Oliver. Hooker icones plantarum.
 - **brunsvigioides** Baker. JLLS 21—435. Baron. end.
 - **cauliflorum** Vatke. Nossibé. Linnea 43—538. end.
 - **dependens** DC Mocquerys. Bull. herb. Boiss. l. c. II. 581.
 - **emirnense** Bojer. Prodr. 11. 681 (Schauer). B. hortus Maurit. p. 256. Ind. Kew. I. 561. Hooker. tab. 2920. Briquet. p. 175.
 - **eucalycinum** Oliver. Hooker icones plantarum. end.
 - **hircinum** Schauer. Prodr. 11. 661. Bojer. Briquet. p. 175 end.
 - **involucratum** Vatke. Linnea 43—537. Hildebrandt 3435. 3923. Afr.
 - **laxiflorum** Baker. JLLS 20—229. Baron. Parker. (Vitii.)
 - **lindemannianum** Vatke. Rut. 9—134 v. i.
 - **macrocalycinum** Baker. JLLS 18—275. Kitching. end. Journ. Trimen 1882—20 p. 243. Baron.
 - **magnoliaefolium** Baker. J. Trimen 1882 p. 243. Baron. (microphyllum — Adelsa v. s. ex Briquet. Nat. Pflf. p. 176 et Baillon hic.)
 - **micans** Gürke p. 179. Hildebrandt 3676 end.
 - **mirabile** Baker. JLLS 22—513. Baron. end. v. s. **lindemannianum** Vatke ex Baker. in lit.

- Clerodendron mite** Vatke. *Linnea* 43—537. Nossibé end. (?)
 — **petunioides** Baker. JLLS 20—230. Baron. Parker. end.
 — **putre** Schauer. *Prodr.* 11—641. Hildebrandt. 3439. Briquet.
 l. c.
 — **pyrifolium** Baker. JLLS 20—228. Baron. end.
 — **ramosissimum** Baker. JLLS 20—225. Baron. end.
 — **rubellum** Baker. JLLS 20—229. Meller. end.
 — **ternifolium** Baker. JLLS 20—229. Baron. end.
Varangevillea hispidissima Baillon. *hist. pl.* X. 370 ex Gürke
 p. 178.
? Holmskioldia G. Pl.
Avicennia officinalis L. *Prodr.* Nossibé. Seychelles. (Fl. Maurit.)
-

- Ocimum basilicum** L. Nossibé. *Rut.* 9—134 (? cult.). Asia.
 Bourbon. C. 492.
 — **bojeri** Benth. *Prodr.* 12—35. Briquet. p. 371 end.
 — **canum** Sims. *Prodr.* 12—32. *Rut.* 9. 134. Briquet p. 369.
 Fl. Maurit. Engler. DOAfr. p. 350. Fl. Ind. brit. Asia. Afr.
 Warburg. Cuneneff. Baron. JLLS 25—261. Mocquerys.
 Lyll.
 — **gracile** Benth. *Prodr.* 12—39. Briquet. p. 371 et Bull.
 herb. Boiss. 2—119. Afr. DOfr. Engler. Bojer.
 — **gratissimum** L. *Prodr.* 12—35. JLLS 25—262. Nadaud.
 Goudot. Boivin. Briquet. 120. Bourbon. C. 492. Fl. Maurit.
 Mocquerys. Nossibé. Hildebrandt. 2791 a. Bojer.
 — **hildebrandtii** Valke. Engler. p. 350. Briquet. p. 372.
 — (madagascariense Persoon *Pr.* 12—44, 68 ex Ind. Kew. et Flora
 Maurit. p. 358. = *Plectranthus mad.* v. i.)
 — **paniculatum** Persoon. Bojer hort. Maurit. p. 258. ex Ind. Kew.
 = *gratissimum* *Pr.* 12—38. suave.
 — **sifonanthum** Briquet. l. c. Hildebrandt 3947 end. = *orthosiphon*
 emirnense ex Baker in lit.
 — **suave** Willd. *Prodr.* 12—35. Baron. JLLS 25—261. Fl. Maurit.
 Engler. DOAfr. 350. Afr. ex Ind. Kew. = *gratissimum*.
 — **tenellum** Benth. *Prodr.* 12—39. Goudot. end. ex Ind. Kew.
 III. 326. Briquet. p. 371. (et l. v.) Hildebrandt 3638. end.
Geniosporum glabrum Gürke. (Engler. *Jahrb.* l. c.) = *membrana-*
 ceum Briquet. p. 365. Ind. Kew. II. 1008. Hildebrandt 3932.

- Geniosporum madagascariense** Benth. Prodr. 12—44. Briquet. p. 368. Goudot. Bojer.
- **thymifolium** Benth. Prodr. 12—46 Bojer. Lyall. Briquet. p. 367. end.
- Acrocephalus villosus** Benth. Prodr. 12—47. Gen. Pl. Bot. Mag. t. 310. Ind. Kew. 33. Briquet. p. 366. Engler. DOAfr. 348. Bojer. Forbes. Hildebrandt 4040. (ex Baillon. Lippia oligofylla Baker.) end.
- Moschosma polystachyum** (L.) Benth. (O. Kuntze.) Briquet. p. 123. Pr. 12—48. Afr. Fl. Maurit. Nossibé. Hildebrandt 2971, 349. Engler. DOAfr. Rut. 9—134. Mocquers.
- Orthosifon brevicaulis** Baker. JLLS 21—433. Baron. end.
- **emirnense** Baker. JLLS 21—433. Baron. end. v. s.
- **glabratum** Benth. Prodr. 12—50. Vatke (Ind. Cap. sp.) introd. Forbes. (= tomentosum Benth. ex Ind. Kew. III. 378).
- **hildebrandtii** Vatke Rut. 9—134. Hildebrandt 3947. end.
- **secundiflorum** Baker. JLLS 21—432. Baron. end.
- Hoslundia verticillata** DC Vatke Pr. 12—54. Rut. 9—135. Afr. Engler. DOAfr. 348. Senegal. Durand 5734.
- Plectranthus albidus** Baker. JLLS 25—341. Baron. end.
- **burnati** Briquet. l. c. 121. Goudot. end.
- **canescens** Benth. Prodr. 12—63. membranaceum Scott. Bojer. Lyall. JLLS 26—44. Briquet. p. 356. end. Ind. Kew. III. 559.
- **cymosus** Baker. JLLS 21—434. Baron. end.
- **hexafyllus** Baker. JLLS 20—231. Baron. Briquet. p. 357. end.
- **hoslundoides** Scott. Elliot. JLLS 29—49. end.
- (**Burnatastrum** Briquet. p. 358.) **lanceolatus** Bojer. Prodr. 12—59. l. c. Benth. end.
- **lavanduloides** Baker. JLLS 20—230. Baron. end.
- **longiflorus** Benth. Prodr. 12—63. Bojer. Briquet. p. 326. end.
- **madagascariensis** Benth. Prodr. 12—68. ex Baker. Flora Maurit. p. 258. (= ex Ind. Kew. mauritianus Bojer. villosus Sieber, pubescens Willd, Briquet. p. 357. Afr. Bojer.
- **melleri** Baker. J. Trimen. 1882 p. 243. Meller. Baron. end.

Plectranthus mocquersii Briquet. l. c. end.

— **rutenbergianus** Vatke Rut. 9—135. end.

— **ternatus** Sims. Prodr. 12—75. Briquet. p. 357. Comor. Bojer hort. Mauritian. p. 235. Bojer.

— **vestitus** Benth. Prodr. 12—63. Briquet. p. 356. Hildebrandt 3666.

Coleus ? barbatus Benth. Prodr. 12—71. Ind. Afr.

— **bernieri** Briquet. p. 126. Bernier. (et p. 360.) end.

— **bojeri** Benth. Prodr. 12—72. Goudot. Briquet. p. 360. end. Bojer. Lyall.

— **goudoti** Briquet. l. c. p. 127. et 360. end. Goudot.

— **gracilifolius** Briquet l. c. p. 128. et 360. Goudot. Mocquers. end.

— **persoonii** Prodr. Benth. Pr. 12—75. Briquet. Nat. Plff. p. 360. end.

Pycnostachys caerulea Prodr. 12—83. Hooker. ic. tab. 202. Briquet. NPff. p. 350. Ind. Kew. end. IV. 664. Hildebrandt Bojer. 3482 end. Commerson. (ex Pr. = *Ocimum paniculatum*.)

Hyptis (Mesosfaerum O. Ktze).

— **madagascariensis** Bojer hort. Maurit. p. 251. ex Ind. Kew. II. 1201. = *spicigera* Pr. 12—87.

— **pectinata** Poiteau. L. Prodr. 12—127. (Mesosfaerum p. Ktze.) Bojer. Goudot. Briquet. Baron. JLLS 26—261. Afr. Asia. Bourbon. C. 402. introd. Hildebrandt 3510. Engler. DOAfr.

— **spicigera** Prodr. 12—87. Botany Challenger ex Kew. herb. Bojer. Af. Fl. tr. Afr.) Engler. DOAfr.

Tetradenia (gen. end. G. Pl. Durand 5751). Briquet. NPff. 4—3 p. 331. Baron. JLLS 25—254. Pr. 12—159.

— **fruticosa** Benth. Prodr. 12—159. Rut. 9—135. Hildebrandt 3921. end. Bojer. Lyall.

— **goudoti** Briquet. p. 128. Goudot. end.

— **hildebrandtii** Briquet. p. 131. Hildebrandt 3471. end.

Micromeria (Briquet. p. 294. Satureja.) **flagellaris** Baker. JLLS 20—232. et Ankaratra mts. Baron. JLLS 25—281. Hildebrandt 3536. end.

— **madagascariensis** Baker. J. Trim. 1882. 244. Parker. end.

— **rutenbergiana** Vatke Rut. 9—135. Hildebrandt 3535 a. end.

— **sfaerofylla** Baker. Baron. JLLS 20—232. Briquet. p. 134. (Satureja.) Hildebrandt 3656. end.

- Salvia brachiata** Bojer. (DC Prodr. 12—355. Roxburgh.) Rut. 9—135. Hildebrandt 3913, ex Ind. Kew. IV. 790. = plebeja.
- **coccinea** L. culta ex Baron. JLLS 25—293. Fl. Mauritius.
- **cryptoclada** Baker. JLLS 18—275. Kitching. Briquet. p. 273. end.
- **goudoti** Briquet. l. c. 137. et 273. end. Goudot.
- **hildebrandtii** Briquet. p. 135. Hildebrandt 3535, end.
- **leucodermis** Baker. JLLS 18—276. Kitching. Rut. 9—135. Briquet. p. 273. Hildebrandt 3535. e. end.
- **lyallii** Benth. Nossibé. Rut. 9—132. Hildebrandt 3657, 4093, 4094, 4215. end.
- **parvifolia** Baker. JLLS 20—232. Briquet. p. 273. end.
- **porfyrocalyx** Baker. JLLS 18—277. Kitching. Briquet. p. 273. Baron. Ankaratra mts. JLLS 25—281. end.
- **sessilifolia** Baker. JLLS 19—276. Kitching. Briquet. p. 273. Hildebrandt 3335. end.
- **stenodonta** Briquet. p. 136. l. c. Goudot. end.
- **tananarivensis** Briquet. Goudot. Nat. Plif. p. 273. end.
- Achyrosperrum fruticosum** Benth. Prodr. 12—458. Durand 5827. Baker. Briquet. p. 265. Goudot. Hildebrandt 3969. end.
- **urens** Baker. Kew. bull. end.
- Stachys brachiata** Benth. Prodr. 12—476. Bojer. Rut. 9. 136. end. Ind. Kew. IV. 971, ex Briquet. NPflf. 4—3 a. 264. = madagascariensis Briquet.
- **debilis** Baker (non Kunth.) JLLS 20—234 Baron. ex Briquet. p. 266. bakeri. end.
- **hildebrandtii** Briquet. l. c. 139. Hildebrandt 3657, 4093. ex Briquet. p. 266. = lyallii Prodr. v. i. end.
- **lyallii** Benth. Prodr. 12—470. Rut. 9—136. v. s. Briquet. l. c. Hildebrandt 3657. end. Lyall. Bojer.
- **madagascariensis** Briquet. p. 140. Goudot. 2. v. Hildebrandt 3913. = brachiata. Bojer. v. s. end.
- **oligantha** Baker. JLLS 20—233. Baron. end. et Ankaratra mts. JLLS 25—281.
- **rupicola** Benth. Prodr. 12—477. Bojer, Briquet. l. c.
- **sfaerodonta** Baker. JLLS 20—233. Baron. Briquet. l. c. Rut. 9—136. Hildebrandt 3839. end.
- **trichofylla** Baker. JLLS 25—342. Baron. end.

- (? **Leucas indica** RBr. ex Prodr. 13—528. (non Vatke ÖBZ 25—95. neo. India. Briquet. (Anjuan.) = *brownii* Briquet. ex Nat. Pflf. 4—3a. 251.
- ? **linifolia** Sprengel. Prodr. 12—533. hic Bourbon. C. 489. = *lavandulaefolia* ex Ind. Kew.)
- **Martinicensis** RBr. Prodr. 12—533. hic Rut. 9—136. Engler. DOAfr. Hildebrandt 3884. Bojer.
- Leonotis nepetaefolia** RBr. 12—535. Baron. Fl. DOAfr. Fl. Maurit. (Seychelles.) Warburg Cuneneff.
- ? **ovata** Sprengel. Bojer hort. Maurit. p. 261. = prior ex Ind. Kew. III. 51. Baker. Fl. Maurit. p. 261. (non Pr. 12—535.) Bourbon. C. 489.
- Ajuga flaccida** Baker. JLLS 20—234. Baron. end. Engler. Nat. Pflf. 4—3—210. Briquet.
- **hildebrandtii** Briquet l. c. 141. Hildebrandt 3569. end.
- **oocefala** Baker. JLLS 22—514. Baron. end.
- **robusta** Baker. JLLS 20—235. Baron. et. Ankaratra mts. JLLS 25—281. end.
-

Plantago tanalensis Baker. Hildebrandt 3906. ex Kew. bulletin 1897. p. 276. end.

Adde ad Filices Madagascarienses

(ex Christensen Index Filicum).

- Chr. 310. **Acrostichum madagascariense** Kuhn. end. Baker.
Ann. Bot. 5. 490 = *Elafoglossum*.
" *malgassicum* Chr. (*Elafoglossum*) = sub-
sessile v. i.
- " 313. " *poolii* Baker l. c. = *Elafoglossum*.
" 305. " *schizolepis* = *curtisii* (*Elafoglossum*).
" 315. " *simplex* Schott. = *martinicense*.
- " 25. *Adiantum cultriforme* Noronha = *lineatum* Kuhn hic.
" 21. " **ovalifolium** Noronha. Dupetit Thouars.
" 46. *Alsofila vestita* Baker = *poolii*.
" 58—237. *Anogramma* (*Gymnogramme*) *leptofylla* Desc.
Aspidium p. *Dryopteris* v. i.
" 89. *Aspidium puberulum* Desv. hic.
(p. *Diplazium*) *Asplenium falcatum* Lam. = *adian-*
toides L.
Asplenium furcatum Thbg. = *praemorsum* Sw.
" *gilpinae* Baker = *affinis* v.
- " 114. " **gregoriae** Baker Kew. bull. 1896. end.
" *laetum* Sw. = *brachyotus* Kunze.
- " 117. " **lastii** Chr. = *longisorum* Baker Journ.
Botan. 1891. 1.
- " 144. *Athyrium nigripes* Moore hic.
- " 150. *Blechnum arborescens* Noronha. Dupetit Thouars.
hic. end.
- " 151. " *bakeri* = *Lomaria pubescens*.
- " 155. " *humbloti* = *Lomaria stenofylla* Baker. J.
Bot. 1884—142. end.

- Chr. 156. *Blechnum microbasis* = *Lomaria* m. Baker. J. Bot. 1880—328. end.
- „ 161. „ *xifofyllum* = *Lindsaya* (*Lomaria*) Baker. J. Bot. 1884—142.
- „ 14—22. *Cheilanthes mad.* = *Adiantopsis* m. Baker JLLS 16—198.
- „ 245. *Cheilanthes pilosa* = *Doryopteris* p. v. i.
- „ „ *quadripinnata* = *Pellea* q. v. i.
- „ 384. *Chrysodium punctatum* = *Leptochilus auriculatus*.
- „ 185. *Coniogramme fraxinea* Diels. = *javanica* hic.
- „ 190. *Cyathea borbonica* Des. = *madagascariensis* Kaulfuss = *canaliculata* (14).
- „ 195. „ *discolor* = *similis* end. (Baker JLLS 15-712. (sine loco).
- „ „ **flavovirens** Diels. (Kuhn.) NPff. 1-127 end.
- „ „ **goudotii** Kunze Bot. Zeitung 1814—283 end. Goudot.
- „ 192. „ *hirsuta* Baker. J. Bot. 1884—146 = *hirsutifrons*.
- „ 192. „ *humblotii* Baker JLLS 1884—184 end.
- „ 195. „ **regularis** Baker JLLS 25—349 end.
- „ 195. „ **rigidula** Baker JLLS 22—534 end.
- „ 426. *Davallia calobodon* = *Microlepia madag.* Presl.
- „ *Dennstädtia Henriettae* Diels. NPff. 1—218 = *Diksonia* Baker icon 1606. Syn. 462. (*Microlepia*). *Diacalpem.* solum Comor.
- „ *Didymochlaena lunulata* = *truncatula* Sm.
- „ 230. *Diplazium cordifolium* Blume hic. ex Diels. l. c.
- „ 236. *Diplazium mohillense* Fée. hic. ex Ch.
- „ 237. *Diplazium proliferum* Dupetit Thouars. hic.
- „ 238. *Diplazium sechellarum* (*Asplenium* Baker. hic.) Syn. 491.
- Doryopteris* (Sm.) continet apud Christensen:
1. *cordifolia* Diels. NPff. l. 270 = *Pteris*. Baker J. B. 1891—4.
 2. *fanerollebia* (*Pteris* Baker) J. Bot. 1881—367. Icon 1640.
 3. *pedatoides* Desv. (Kuhn. *Pteris*.)

Drymoglossum nifoboloides (Taenitis Luerssen). Baker
icon 1686. Rut. 7. 49.

- Chr. 236. *Dryopteris* Chr. nominat 32 sp. Madag.
- " *anateinoflebia* (*Nefrodium* Baker.) v. i.
 - " *baroni* *Polypodium* Baker.
 - " *boivini* *Nefrodium* Baker.
 - " *buchanani* *Nefrodium* Baker.
 - " *costularis* *Nefrodium* Baker.
 - " *dissecta* (Forster *Nefrodium* Desv.)
 - " *eurostotricha* *Nefrodium* Baker.
 - " *filix mas* L. *Nefrodium* auct.
 - " *fragilis* = *Nefrodium* Baker.
 - " *heteroptera* *Nefrodium* Desv.
 - " *longicuspis* *Nefrodium* Desv.
 - " *lucida* *Nefrodium* Desv.
 - " *madagascariensis* *Goniopteris* Fée.
 - " *magna* *Nefrodium* Baker.
 - " *mascarensis* *Nefrodium* Baker.
 - " *mascarenarum* *Nefrodium* Hooker.
 - " *mauritiana* Fée. *Nefrodium* Baker.
 - " *obtusiloba* *Polypodium*.
 - " *ochrorhachis* *Nefrodium* Baker.
 - " *parallela* *Nefrodium* Baker.
 - " *paucivenia* = *Polypodium oligoflebium*
Baker.
 - " *poolii* = *Nefrodium fibrillosum* Baker.
 - " *sewellii* *Nefrodium* (et isolatum) Baker.
 - " *sharpiana* *Polypodium* Baker.
 - " *strigosa* *Nefrodium* Desc.
 - " *subcrenulata* *Nefrodium* Baker.
 - " *subgranulosa* " "
 - " *tomentosa* " Desv.
 - " *trichoflebia* " Baker.
 - " *truncata* " Presl.
 - " *vogelii* " Hooker.
- Elafoglossum achrolepis* Baker *Acrostichum*.
- " *aspidiolepis* " "
 - " *curtisii* Baker *Acrostichum schizolepis*.
 - " *madagascariense* Baker *Acrostichum*.

- Elafoglossum* madagascariense Kuhn *Acrostichum*.
 „ *malgassicum* Ch. = *Acrostichum* subsessile Baker.
 „ *poolii* Baker = *Acrostichum*.
 „ *rufidulum* Kuhn *Acrostichum*.
 „ *schizolepis* Baker „ v. s.
 „ *simplex* Sw. *Acrostichum lineatum* Kuhn.
 „ subsessile Baker *Acrostichum* v. s.
 „ *tricholepis* „ „
Hymenophyllum elasticum = *hygrometricum* Desv.
 Chr. 363. „ ***lindsaeoides*** Baker Ann. Bot. 8—123. 1894, end.
 „ 356. *Hymenolepis* spicata = *Vittaria* sp.
Leptochilus humbloüii = *Acrostichum* h. Baker J. Bot. 1881 p. 114.
 „ ***preslianus*** Fée (*Heteroneuron*).
 „ 387. = *Acrostichum punctulatum* Presl.
 „ 392. *Lindsaya chinensis* = *Odontosoria*.
 „ 393. *Lomaria goudotiana* Mett. (*Davallia* Kunze) Presl. end.
 „ 395. *Lomaria leptophylla* Baker J. Bot. 1884. NPfl. 1. 121 icon 1628 end.
 „ 395. *Lomaria madagascariensis* Baker JLLS 16—298. (*Schizoloma*) icon 1629. end.
 „ 396. *Lomaria oxyphylla* Baker J. Bot. 1891—3 end.
 „ 409. *Lonchitis currori* Mett. Kuhn. hic. ex Ch. Afr.
Notholaena streeckiae = *Cheilanthes* str.
Odontosoria chinensis = *Lindsaya* ch.
 „ ***decomposita*** Baker J. Bot. 1881—141. end. (*Davallia*).
 „ ***flabellifolia*** Baker. *Davallia* JLLS 15-414. end.
 „ ***melleri*** Hooker (*Lindsaya* auct. et Comor. Réunion. Baker Syn. 1. 102.)
 „ ***odontolabia*** Diels. (*Davallia*) Baker (*odontoloba*) J. Bot. 1884—140. end.
Ophioglossum palmatum L. hic. ex Ch. 471.
Pellea goudotii = *pectiniformis* Baker.
Polypodium cultratum Willd. (Mascar.) hic ex Chr. 520.

- Trichodypsis **glabrescens** Beccari. Boivin. Ste Marie 1709.
 „ **hildebrandtii** Baillon. H. 3829. Mocquerys. Myre.
 „ **mocquerysiana** Becc.
 Vonitra (Dypsis) thouarsiana Becc.
 Neofloga (16) affinis. Beccari. Cloisel.
 „ bernieriana (Haplofloga) Baillon.
 „ catatiana (Dypsidium) Baillon.
 „ commersoniana (Martius) Baillon. Dypsis c. Baker.
 „ concinna Beccari Baron. 3413.
 „ corniculata Beccari Boivin.
 „ curtisii (Dypsis c.) Baillon.
 „ emirnensis (Dypsidium) Baillon.
 „ heterofylla (Dypsis) Baker.
 „ linearis Beccari Forsyth Major.
 „ majorana Beccari Forsyth Major.
 „ pervillei (Dypsis) Baillon.
 „ poivreana (Haplofloga) Baillon.
 „ rhodotricha (Dypsis) Baker.
 „ scottiana (Floga) Becc.
 „ thiryana Beccari.
 „ villersiana Baillon (Dypsidium).
 Delenda { Floga microfoenix.
 Dypsis hildebrandtii.
 „ pinnatifrons.
 „ polystachys.
 „ villersiana
 (Haplofloga loucoubensis.)
 Ravenea madagascariensis Beccari. Chevalier. Hildebrandt 4132.
 Hyfaene baroni Beccari (Baron. 5932).
 „ hildebrandtii Becc. Hildebrandt 3052.
 Rafia pedunculata PB.

Ad fasc. I.

- Pag. 6. *Calanthe* (madagascariica Rolfe Warpuri. Baron. 254.
 328. 655. 1267. Kew. bull. 3. 1906.
 „ „ warpuri Rolfe p. 85. loco cit.
 „ 8. *Acranthus* ramosus Rolfe. p. 87. Warpuri.
 „ 16. *Gynorchis* villosa Rolfe p. 88. Warpuri.

Platylepis densiflora Rolfe Baron. 550, 653. Warpuri.
Kew. bull. 1906—9. p. 378.
pag. 25. **Rafia tamatavensis** n. sp. Just. 1905. p. 858.

Adde ad IV. fasc.

Lebeckia = *Tefrosia* ex Solereder Bull. 2—3. p. 117.

Crotalaria bernieri (*lanceolata* Baillon. I. 444. Bernier. Boivin.
Perrier. Fl. tr. Afr. 2—34. Fl. Cap. Engler. DOAfr.
207).

„ *cytisoides* Catat. Cowan. Cloisel. Ankaratra mts. l. c.
Hildebrandt 3840.

„ *diosmaefolia* J. Bot. 2—591. JLLS 75—281. Ankaratra
mts.

„ *incana* Baillon. I. 443. Catat. Campenon. Le Myre.

„ *laevigata* Bernier. Boivin. Scott. Drake.

„ *ononoides* Fl. tr. Afr.

„ *orthoclada* Baillon. I. 441.

„ *pervillei* Baron. Hildebrandt 3441. Pervillé. Bernier.

„ *retusa* Catat. Drake. Nossibé Fl. tr. Afr. Engler. 204.

„ *senegalensis* Fl. tr. Afr. Scott.

„ *sericea* Ste. Marie. Richard. Prodr. 12—126.

„ *spinosa* Fl. tr. Afr. 2—17. Bentham. J. Bot. 2—571.

„ *striata* Catat. Hildebrandt 3912. Baillon. I. 433. Drake.
Engler. 207.

„ *tenuis* Baillon. I. 444.

„ *uncinella* Baillon. I. 446. Catat. Guénaud. Myre. Baron.
Perrier.

„ *verrucosa* Fl. tr. Afr. Catat.

„ *xanthoclada* Bojer. Ankaratra mts. Campenon. Myre.
Catat. Hildebrandt 3882. a. Baron. = Baillon hilde-
brandtii.

Argyrolobium emirnense Bojer. Humblot. Scott.

Indigofera anil Dup. Thouars Richard. Boivin.

„ *boiviniana* Richard. Grevé. Boivin. = *punctata* Boivin.

„ *bojeri* Bojer. Catat. Rut Parker. Baron. Myre. Cam-
penon.

- Indigofera compressa* Baillon. I. 397. Bojer. Grevé. Pervillé.
Nossibé.
- „ *endecafylla* Parker. Baron. Boivin. Baillon. I. 480.
Fl. Cap. Grandidier. 12.
- „ *hirsuta* Engler. 210. Fl. Cap. 2—91. Fl. tr. Afr. 2—88.
Nossibé. Boivin. Bojer. Baron. Humblot. Catal. Grevé.
Chapellier. Hildebrandt 2883. 3881.
- „ *leucoclada* Baron. Ankaratra mts.
- „ *lyallii* Catal. Lyall.
- „ *madagascariensis* Bojer. Grandidier.
- „ *micropus* Bojer.
- „ *parkeri* Catal. Scott.
- „ *pedunculata* Scott. Baron. Myre.
- „ *pentafylla* L. Pr. 2—230. Fl. tr. Afr. 2—85. Bojer.
Baron.
- „ *pinifolia* Bojer. Catal. Hildebrandt 3835.
- „ *pityofylla* Baron.
- „ *retroflexa* Grandidier 14.
- „ *secundiflora* Fl. tr. Afr. 2—94. Engler. DOAfr. 218.
- „ *stenosepala* Parker.
- „ *strobilifera* Fl. tr. Afr.
- „ *tefrosiopsis* Grandidier 20.
- „ *thymoides* Catal.
- „ *tinctoria* (L.) Catal. Commerson. Boivin. Bernier. Nos-
sibé. Pervillé. Dup. Thouars. Thompson. Bourbon.
C. 399. Engler. 211. Baillon. II. 397. Fl. tr. Afr.
2—99. Pr. 224. Hildebrandt 2888. Humblot.
- „ *vohemarensis* Nossibé. Pervillé. Boivin. Grevé.
- Tefrosia barclayi* Bojer. Lyall. Scott. Barclay.
- „ *boiviniana* Drake.
- „ *leucoclada* Grevé. Drake. Scott. Cloisel.
- „ *linearis* (Galea. Pr. 2—254. Fl. tr. Afr. 2—180).
- „ *lyallii* Baron. Lyall. Bojer. Parker. Scott.
- „ *oligantha* = *pauciflora* Baker. B. J. 1882—6. Baron.
Baillon. I. 389.
- „ *purpurea* Pr. 2—251. Fl. tr. Afr. 2—124. Lantz. Dup.
Thouars. Pervillé. Commerson. Humblot. Grandidier.
- „ *retamoides* v. s. Lebeckia.

- Tefrosia villosa* L. (Galega.) Pr. 2—388. Fl. tr. Afr. 2. 180. andravinensis Bernier. Boivin, Baron.
- „ *coluteifolia* Boivin.
- Chadsia flammea* Drake. Baron.
- „ *grandidieri* Lantz. (p. majungensis.)
- „ *majungenis* Grandidier. Perrier.
- „ *salicina* Richard. Drake.
- „ *versicolor* Bojer. Baron. Drake.
- Mundulea ambatoana* Drake. Grandidier.
- „ *ambongensis* Drake. Pervillé. Bernier. Boivin.
- „ *antanosarum* Drake. Grandidier 89.
- „ *grandidieri* Grandidier. 60.
- „ *hysterantha* Perrier.
- „ *laxiflora* Drake. 137.
- „ *revoluta* Bojer. Baron.
- „ *richardiana* Boivin. Drake.
- „ *suberosa* Bojer. Grevé. Catat. Baron.
- „ *telfairii* J. Trimen. 1862—69. Catat. Grevé. Campenon.
- „ *tulearensis* Baillon. Grandidier. 58.
- Milletia amygdalina* Boivin.
- „ *antrahalambensis* Grandidier 79.
- „ *baroni* (Drake) Baron.
- „ *bojeri* Drake Bojer.
- „ *chapellieri* Chapellier.
- „ *lenneoides* Linnea 43—335. Grandidier 80. Rut. Hild. 3370. Perrier. Baron. = *grandidieri* Baillon. I. 395.
- „ *madagascariensis* Linnea 63—101. Pervillé. Boivin.
- Sesbania aculeata* Hildeb. 3295. Fl. tr. Afr. 2—131. Bréon. Hildebrandt. Nossibé. 2880. Boivin. Grandidier.
- „ *aegyptiaca* Pr. 2—261. Fl. tr. Afr. 2—124. Dup. Thouars. Myre. Boivin.
- „ *grandiflora* (Agati g. Pr. 2—266.) *Aeschynomene* L. Vatke Linnea 4—101. Dup. Thouars. Bréon.
- „ *punctata* Pr. 2—265. Fl. tr. Afr. 2—133. Nossibé. Hild. 3131. Boivin. Catat. Doulié. Grevé.
- Aeschynomene brevifolia* DC Drake. Scott. Commerson.
- „ *cristata* Ö. Bot. Z. 2—28—215. Engler. 241. Baron. Perrier. Linnea 43—335.
- „ *heurkeana* Bojer. Parker.

- Aeschynomene indica* (L.) Pr. 2—320. Fl. tr. Afr. 2—147. Engler.
214. Baron. Perrier.
- „ *mayangayana* Bojer. Hildebrandt.
- „ *micrantha* Cordemoy 400.
- „ *palula* Pr. 2—320. Perrier. Chapellier. Baron.
- „ *sensitiva* Douliot. Fl. tr. Afr. 2—147.
- „ *uniflora* Fl. tr. Afr. 2—147. Fl. Cap. 228. Engler.
211. Baron. Bernier. Grevé.
- Smithia chamaecrista* Catat. Campenon. Hildebrandt 3477.
- „ *sensitiva* Baron. Bojer. Fl. tr. Afr. 2—152. v. s. Pr.
2—323. = *Ac. tribuloides* Baillon.
- „ *strigosa* Hild. 3476. Bojer. Catat. Campenon. Linnea
12—38. Fl. tr. Afr. 2—187.
- Stylosanthes bojeri* Engler. 216.
- Arachis hypogea* Pr. 2—474. Fl. tr. Afr. 2—158. Bourbon l. 402.
Engler 216.
- Zornia difylla* Pr. 2—158 (316) Engler 216. Bourbon l. 40. Hum-
blot. Perrier. Baron.
- Desmodium barbatum* Pr. 2—325. Boivin.
- „ *campenoni* Bojer. Campenon.
- „ *diversifolium* Pr. l. 334. Baillon l. 436.
- „ *gangelicum* Fl. tr. Afr. 2—161. Engler. 216.
- „ *hirtum*. Fl. tr. Afr. 2—163. Engler 216. Boivin. Hum-
blot. Catat. Baron. Campenon. Cloisel. Scott. Myre
= *setigerum* Benth.
- „ *lasiocarpum* Fl. tr. Afr. 2—162. Bernier. Catat.
Grevé. Lastelle.
- „ *mauritanum* Fl. tr. Afr. 2—164. Engler 216. Nossibé.
Hildebrandt 3014. Bojer. Catat. Perrier.
- „ *salicifolium* Poivre. Richard. Boivin. Catat. Grevé.
Lantz. Thompson.
- „ *scalpe* (*Aeschynomene*) Fl. tr. Afr. 2—163. Catat.
Baron. Engler 217. Fl. Maurit. 73.
- „ *sinuatum* Perrier.
- „ *spirale* Pr. 2—282. Drake p. 50. Fl. tr. Afr. 7—166.
Perrier.
- „ *triflorum* Bourbon. l. 402. Fl. Maurit. 74. Fl. tr.
Afr. 2—166. Engler 217.

- Desmodium umbellatum* L. Engler 218. Fl. tr. Afr. 2—160. Fl. Maurit. 76. Nossibé. Hildebr. 1881.
- Alysicarpus bupleurifolius* ex Drake vaginalis.
- „ *nummulariifolius* Fl. Maurit. 76. Drake.
- „ *paradoxus* ex Drake vaginalis.
- „ *vaginalis* Fl. tr. Afr. 2—170. Bernier. Boivin. Baron. Cordemoy B. 404. Rut. Baillon II. 432.
- Leptodesmia bojeriana* Fl. tr. Afr. 2—170. Bernier. Boivin. Baron. Nossibé. Bourbon I. 483.
- „ *congesta* ex Drake Desmod. radians, monospermum Baillon I. 432. Scott. Campenon. Baker JLLS 20—131. Catat. Bojer. Hildebrandt 3505.
- Abrus precatorius* Baillon I. 378. Fl. Cap. 2—175. Fl. tr. Afr. Ste Marie. Bourbon 389. Fl. Maurit. 78. Bernier. Nossibé. Bojer. Humblot. Boivin. Lantz. Campenon. Myre. Scott. Grandidier.
- Clitoria heterofylla* Fl. Maurit. 81. Pr. 2—283. Baron. Bourbon. 395. Baron. Scott. Bojer. Commerson. Grevé.
- „ *lasciva* Fl. tr. Afr. 2—177. Bourbon. I. 395. Commerson. Humblot. Richard. Boivin. Drake 116.
- „ *ternatea* Pr. 2—336. Bourbon. I. Fl. Maurit. Pervillé. Richard. Boivin.
- Dumasia villosa* P. 2—211. Fl. Cap. 2—284. Parker. Hildebrandt 3955.
- Glycine lyallii* Grevé. Bernier. Lyall. Commerson. Baron. Perrier. Scott.
- Teramnus labialis* (*Glycine parvifolia*, *sericea*, *diversifolia*) Dup. Thouars. Bernier. Scott. Boivin. Bourbon. Grevé. Commerson. Baron.
- Erythrina versicolor* Pr. 2—412. Humblot. Grevé. Commerson. Dup. Thouars. Bourbon C.
- Strongylodon* (?) *campenoni* Campenon.
- „ (?) *catati* Catat.
- „ *craveniae* Britten. J. 1882. 74. Baron.
- „ *lantziana* Lantz.
- „ *lastellianum* Lastelle.
- „ *madagascariense* Baron.
- Mucuna grevei*. Grevé.
- „ *horrida* ex Drake paniculata. Boivin.

Mucuna humbloti Humblot.

„ *pruriens* Pr. 2—415. Poivre. Bojer. Catal. Grevé. Nossibé.
Boivin. Bourbon. C. 389. Fl. Afr. tr. 2—157.

Dioclea reflexa Pervillé. Boivin. Lastelle Lantz. Humblot. Baron.

Canavalia ensiformis Fl. Cap. 2—595. Fl. tr. Afr. 2—190. Fl.
Maurit. 80. Baillon l. 389. Nossibé. Bernier. Boivin.
Baron.

„ *obtusifolia* Pr. 2—404. Fl. Cap. 238. Fl. Maurit. 88.
Fl. tr. Afr. 2—196. Cordemoy B. 396. Boivin. Ste
Marie. Nossibé. Grandidier. Lantz. Commerson. Dup.
Thouars.

Phaseolus adenanthus E. Meyer. Fl. tr. Afr. 2—192. Boivin.
Perrier.

„ *Grandidieri* Baillon. Grandidier. 84. Fl. tr. Afr. 2—192.

„ *lunatus* L. Prodr. 2—379. Fl. tr. Afr. 2—192. Baillon
l. 379. Bourbon. l. 379.

„ *mungo* L. Pr. 2—395. Fl. tr. Afr. II. 193. Boivin.

„ *trilobatus* A. Pr. 2—399. Fl. tr. Afr. 2—195. Boivin.

Vigna angivensis Baker Baron. Parker.

„ *leiocarpa* Vatke Fl. tr. Afr. 2—199. Rut. 7—248. Fl. Cap.
2—240. Campenon. Grandidier. Myre.

„ *luteola* (*Dolichos* Jacquin.) Fl. tr. Afr. 2—206. Fl. Cap.
2—241.

„ *parkeri* Campenon.

„ *sinensis* Pr. 2—399. Fl. tr. Afr. 2—201. Fl. Maurit. 85.
Bourbon. l. 391. Baron.

Voandzeia (*Glycine* L.) *subterranea* Fl. tr. Afr. 2—202. Baillon.
l. 300. Engler. DOAfr. 122, 223, 477.

Psofocarpus comorensis Baillon l. 302. (*Mucuna* C.) Hildebrandt
2958. Nossibé. Boivin Baron. Scott. Fl. tr. Afr.
2—208.

„ *palustris* Vatke J. Bot. 2. 28. 262.

Dolichos axillaris Fl. tr. Afr. 2—207. Fl. Maurit. 83. Bourbon.
C. 390. Baron. Grevé. Hooker icon 151. hort. Maurit. 92.

„ *boivini* Drake Boivin. Baron. Grevé. Cap.

„ *lablab* Pr. 2—401. Nossibé. Catal. Baron. Scott. Grevé
Boivin. Cord. Bourbon 390. Fl. Cap. 2—243. Fl. tr. Afr.
2—210. Fl. Maurit. 83. Bojer.

Cajanus bicolor ex Drake indicus.

Cajanus indicus Boivin Pervillé. Hildebrandt. Catal. Baron. Perrier.
Fagelia bituminosa Fl. Cap. 2—287. Bojer. Chapellier.

Atylosia (*Rhynchosia*) *scarabeoides* Baillon l. 384. Drake Fl.
 Maurit. 82. Boivin.

Rhynchosia angivensis = *caribea* Grevé. Scott.

„ *caribea* Pr. 2—285. Fl. tr. Afr. 2—220.

„ *chapellieri*. Bernier. Boivin. Chapellier.

„ *cyanosperma* Bernier. Boivin. Fl. tr. Afr. 2—218.

„ *grevei* Grevé. Douliot.

„ *maxima* (Vatke Linnea 43—104). Rut. 7. 240.
 Grandidier.

„ *minima* (Drake) Pr. 2—385. Fl. tr. Afr. 5—219.
 Baron. Pervillé. Grevé. ex Drake *versicolor*.

„ *versicolor* ex Drake = *rhodofylla* Boivin. Parker.
 Baron. Hildebrandt 3579.

Eriosema bojerianum Baillon l. 388. Bojer. Drake l. c. v. i.

„ *cajanoides* Fl. Cap. 2—261. Fl. tr. Afr. 2—227.
 Britten. J. 33—144. Niger fl. 314. = *bojeri* Benth.
 Baker JLLS 20—133.

„ *glomeratum* Hooker ex Drake *procumbens*.

„ *pauciflorum* Fl. Cap. 2—260. Fl. tr. Afr. 2—225.
 Engler 222.

„ *polystachyum* = *parviflorum* ex Drake.

„ *procumbens* Rut. 7—249. Humblot. Campenon.

„ *psoraleoides* Don. (ex Drake *cajanoides*, Lam. *Crotalaria* ps.) Nossibé. Pervillé. Boivin. Rut. Baron.
 Hildebrandt. Catal. Doulot. Grevé. Bernier. Richard.
 Baillon l. 387.

Dalbergia baroni Drake p. 106.

„ *bernieri* Drake. Boivin.

„ *boivini* Nossibé. Bernier. Hildebrandt 3394.

„ *chapellieri* Baillon. Chapellier.

„ *densicoma* Pervillé. Boivin. Nossibé. Drake. Hildebrandt 3109.

„ *emirnensis* Drake p. 187.

„ *eurybotrya* Drake. Grevé.

„ *Grandidieri* icon Grandidier. 24. Perrier. Grevé.

„ *greveana* Drake.

„ *hildebrandtii* Drake.

- Dalbergia madagascariensis* Valke. Linnea 43—105. Scott.
 „ *pervillei* Valke. Linnea 43—166. Baron. Pervillé.
 „ *poolii* Drake l. 177.
 „ *ptero carpifolia* Drake.
 „ *purpurascens* Drake. Grevé.
 „ *retusa* (*Machaerium* r. B.) Richard. Drake. Perrier.
 „ *richardi* Grandidier icon 42. Boivin.
 „ *scorpioides* Baker. Drake p. 180.
 „ *suarensis* Drake.
 „ *tingens* Drake.
 „ *toxicaria* Drake l. 438. Baillon.
 „ *tricolor* Perrier.
Xanthocercis Madagascariensis Baillon l. 439. *Adansonia* 10-294.
Pterocarpus advenus (Baillon). Bernier. Boivin. Vesco. Hildebrandt 3268. Pr. 2—418. Hooker fl. brit. India 2—239.
 „ *indicus* Pr. 2—419. Bréon. Boivin. Fl. 2—236.
 „ *marsupium* Pr. 2—419. Fl. brit. Ind. 2—235, Richard. Bréon. Boivin.
Neobaronia xifoclada ex Drake *Exocarpus phyllanthoides* Baker JLS 20—240 v. i.
Phylloxylon cloiselii Cloisel.
 „ *decipiens* *Adansonia* 2—54. (Euforb.) Vesco. Boivin. Baron, ex Drake *Neobaronia xifoclada*.
 „ *ensifolium* Flacourt. Bojer. Commerson. Baron. Boivin. = *Xylophyllum* c. Bojer ex Drake *Neobaronia phyllanthoides* v. s. *Exocarpus ph.* v. s.
Lonchocarpus ichthyoclonus Bernier. Boivin.
 „ *inconstans* Hildebrandt 2990. Nossibé.
Derris grevei Grevé.
 „ *polystachys*.
 „ *uliginosa* Fl. tr. Afr. 2—245. (Pr. 2—416.) Humboldt. Grevé. Catal. Baron. Cloisel. Drake p. 182.
Sofora denudata Pr. 2—97.
 „ *lomentosa* Pr. 2. 45. Fl. tr. Afr. 2—541. Baillon l. 344. Nossibé. Engler 203.
Cadia commersoniana Bojer. Elliot. Commerson
 „ *pubescens* Baillon l. 370.
Aprevalia floribunda Grevé.

Mezoneurum Grevei = *hildebrandtii* (Caesalpinia), Baron. Perrier.
Caesalpinia bonduc. Pr. 2—480. Fl. tr. Afr. 2—262. Drake Fl.
 Maurit. 88. Boivin. Humblot.

„ *pulcherrima* Fl. tr. Afr. Baron. Catat.

„ *sepiaria* Baillon I. 379. Fl. Maurit. 88. Catat.
 Grandidier.

Colvillea racemosa Ann. Sc. N. 2—4—293. Bojer. Bernier.
 Grevé. Boivin.

Poinciana boiviniana Boivin.

„ *regia* Bojer. Grandidier 17. Nossibé. Hildebrandt.
 Richard. Pervillé. Boivin. Bernier.

Parkinsonia aculeata Pr. 2—486. Bourbon l. 336. Fl. Maurit.
 87. Humblot. Fl. tr. Afr. 2—267.

Cassia absus. Pr. 250. Fl. tr. Afr. 2—279. Benth. p. 558.
 Bernier. Boivin. Perrier. Commerson.

„ *alata* Pr. 2—492. Benth. 558. Fl. tr. Afr. 2—275.

„ *brevifolia* Pr. 2—503. Lantz. Bojer. Commerson. Benth.
 577.

„ *fistula* Pr. 2—490. Benth. Trans. Linnean Soc. 27-514.

„ *lactea* Vatke Östr. Bot. 2. 1880—73. Boivin. Richard.
 Bernier.

„ *laevigata* Pr. 2—491. Fl. tr. Afr. 2—275. Benth. l. c.
 527.

„ *mimosoides* Pr. 2—503. Fl. Cap. 2—273. Fl. tr. Afr.
 2—250. Benth. 579. Hildebrandt 3837. Fl. Maurit.
 90. Bourbon 388. Catat. Bojer. Myre. Cowan. Forbes.
 Baron. Campenon. Nossibé. Bernier. Boivin. Pervillé.
 Humblot. Grevé. Chapellier. Commerson. Grandidier.

„ *occidentalis* Pr. 2—407. Hildebrandt 2994. Fl. Cap.
 2—272. Fl. tr. Afr. 2—274. Fl. Maurit. 89. Benth.
 532. Bourbon. C. 389. Bernier. Boivin. Nossibé.
 Richard. Humblot. Grevé. Cloisel.

„ *petersiana* (Bolle). Fl. tr. Afr. 2—272. Benth. 528.
 Richard. Bernier. Boivin. Pervillé. Chapellier. Lastelle.

„ *sofera* Prodr. 2. 492. Fl. Maurit. 89. Benth. 532.
 Catat. Baron.

„ *tora*. Prodr. 2—493. Fl. tr. Afr. 2. 275. Benth. 535.
 Bernier. Boivin. Commerson.

Baudouinia fluggiformis Drake. Grevé. Pervillé.

Baudouinia sollyaeformis. Drake. Boivin.

Dialium madagascariense Humblot.

Apaloxylon madagascariense Perrier.

Bathiaea rubriflora Perrier.

Bauhinia aurantiaca Bojer. Ann. Sc. Nat. 24—265. Pervillé.
Richard. Boivin.

„ *crocea*. Humblot.

„ *gigasifon*. Humblot.

„ *grandidieri*. Grandidier. 9. Cloisel.

„ *grevei*. Grevé.

„ *hildebrandtii*. Valke. Linnea 43—108. Boivin. Flacourt.
Perrier. Bernier.

„ *madagascariensis*. Grandidier. Scott. Bojer. Commerson.

„ *punctiflora*. Boivin.

Azelia (Dup. Thouars. gen. = *Tamarindus* Sprengel (Prodr.
2—511). Dup. Thouars. Bojer. Humblot. Nossibé. Chapel-
lier. Bréon. Baron. Bernier. Boivin (= *madagascariensis*).

Tamarindus indica. Pr. 2—488. Fl. tr. Afr. 2—305. Hildebrandt
330. 3. Catal. Scott. Grevé. Nossibé Fl. Maurit. 91. Gran-
didier. 5. Bourbon. C. 387.

Hymenea (= *Trachylobium*) *verrucosa* = *hornemanni*. Fl. tr. Afr.
2—311. Nossibé. Bernier. Boivin. Humblot. Boivin. Bojer.
Richard. Dup. Thouars. Seychelles (Fl. Maurit. 88). Drake.
Bot. Guill. Grandidier.

Cymbosepalum baroni Baker.

Brandzea filicifolia. Baillon. *Adansonia* 10—105. Richard. Per-
villé. Drake. Boivin.

Cynometra commersonii. Prodr. 2—507. Humblot. Commerson.

„ *lyallii* (ex Drake p. madag.). Boivin. Pervillé.

„ *madagascariensis*. Baillon l. 375. Dup. Thouars.
Chapellier. Baron. Nossibé. Pervillé. Humblot.

„ *pervilleana* Boivin.

Erythrophloeum cuninga Baillon. *Adansonia*. X. 115.

Parkia fraterna ex Drake *longipes*. Hildebrandt. 3331.

„ *hoffmanni*. Drake.

„ *perrieri*. Perrier.

Entada chrysostachys vide *Adenanthera*.

„ *suffruticosa* Baillon l. 351. Hildebrandt 3046.

Piptadenia boiviniana (Boivin) = *greveana* ex Drake.

- Piptadenia flabellata* ex Drake = *grandidieri*.
 " *leptoclada* Drake.
 " *pervillei* Richard. Boivin.
Adenanthera chrysostachys Bojer.
 " *pavonina* Bentham Trans. L. S. 2—30—375. Grevé.
 Comor. Drake.
Gagnebina tamariscina Pr. 2—432. Chapellier. Humblot.
Dichrostachys bernieriana Boivin. Bernier.
 " *brachypus* Commerson.
 " *pervilleana* Pervillé (Desmanthus).
 " *richardiana* Richard. Boivin. Grandidier.
 " *tenuifolia* Bentham. Trans. Lin. Soc. 30—381.
 Pervillé. Bernier. Bojer. Grevé. Boivin. Baron.
Neptunia oleracea Bentham. Trans. Lin. Soc. 30—383. Fl. tr.
 Afr. 2—334. Pr. 2—444. Boivin Bernier. Grandidier.
Desmanthus arborescens Vatke Linnea 43—110. Drake p. 56.
 " *camponi* (? = *Mimosa bicolor* Bojer.) Hildebrandt
 3818 p. Pervillé. Boivin. Bernier. Kitching. Baron.
 Grevé.
 " *commersonianus* Vesco. Grevé.
 " *greveanus* Baillon. Bojer. Grevé.
 " *scottianus* Scott. Drake bot. A. Grandidier.
Mimosa asperata Pr. 2—428. Bentham Trans. Lin. Soc. 30—457.
 Fl. tr. Afr. 2—338. (? *procumbens* Bojer. hort. Maurit.
 113.) Grandidier. Boivin. Catat. Nossibé. Hildebrandt
 2136. Commerson. Baron. Bojer. Grevé. Chapellier.
 " *bernieri* Drake p. 56.
 " *camponi* Drake Bull. S. Lin. Par. II. 1300.
 " *delicatula* Drake. Grevé.
 " *emirnensis* Bentham. Trans. Lin. Soc. 30—419. Bojer.
 Bernier. Parker. Chapellier.
 " *grandidieri* Baron. Grandidier 7.
 " *latispinosa* (Acacia l. Desf.) Boivin. Vesco. Bojer. Pervillé.
 Bernier. Chapellier. Dup. Thouars. Flacourt. Commerson.
 " *psoralea* Cloisel. Commerson.
 " *pudica* Pr. 2—426. Drake.
Acacia aurisparsa Drake A. 9. Bot. I. 62 seq.
 " *bernieri* Boivin. Bernier. Baron. Grevé. Drake.
 " *farnesiana* Fl. tr. Afr.

- Acacia concinna* = *habbasoides*, Commerson. Bojer.
 „ *hildebrandtii* Hildebrandt 2893. Nossibé. Rut. Pervillé.
 Richard. Bernier.
 „ *hirta* Bojer.
 „ *hova* = *Pithecolobium pervilleanum*. Benth. l. c.
 30—586. Boivin. Pervillé. Mauril.
 „ *lutea* Baillon l. 362.
 „ *pennata* Pr. 2—462. Fl. Cap. 2—283. Fl. tr. Afr. 3—549.
 Baron. Baillon l. 362. Boivin. Chapellier. Commerson.
 „ *pervillei* Benth. l. c. 30—521. Rut. Boivin. Bernier.
 Baron. Perrier.
 „ *sukalava* Grevé.
 „ *suarensis* Drake l. 368. Baillon. Bernier. Boivin.
 „ *subrhombea* Boivin. Drake. Scott.
 („ *trichopetala* v. *Albizzia*).
 „ *zygia* (*Albizzia*) Pr. 2—440. Fl. tr. Afr. Benth. Pl. 30—554
 Richard. Comor. = *brownei* ex Drake.
Calliandra alternans Flacourt. Commerson. Dup. Thouars Drake.
 Benth. Tr. L. S. 30—548.
 „ *pervillei* = *Acacia* p. Nossibé. Pervillé. Perrier. Bernier.
 Boivin. Scott.
 „ *thouarsiana*. Dup. Thouars.
Albizzia boivini Benth. l. c. 30—586. Boivin.
 „ *fastigiata* Drake. Fl. tr. Afr. 2—361. Prodr. 2—446.
 Fl. Cap. 2—281. Nossibé. Benth. l. c. 30—510.
 Dup. Thouars. Humblot. Chapellier. Baron. Vatke.
 Linnaea l. c.
 „ *jaubertiana*. Ann. Sc. Nat. 4—14. 381. Pervillé. Nossibé.
 Benth. l. c. 30—561. Hildebrandt. 3321. Bernier.
 „ *lebbek*. Willd. Prodr. 2—446. Baillon. l. 313 (*Acacia*)
 Benth. l. c. 30—562. Fl. tr. Afr. 2—358. Grandidier
culta pr. *cocam*.
 „ *polyphylla* Bernier. Boivin.
 „ *trichopetala* v. v. Baron. Drake.
 „ *viridis*. Dup. Thouars.
 „ *zygioides*. Grandidier.

Phaeoptilum heimerli Engler. Denkschriften der Wiener Akad.
 40. 409.

Ad. fasc. V.

Pag. 43. *Quivisia* = ***Turraea*** ex Baker.

- ” *decandra* Cav. Chapellier.
- ” *grandifolia* Scott.
- ” *lanceolata* DC.
- ” *tetramera* (*Calodryum*) DC. Thompson.
- ” *anomala* Hildebrandt. 3391.
- ” *bakeriana* Baillon. Baron. 2990.
- ” *sericea* Sm. Humblot. Boivin. Baron. Com-
merson.
- ” *hildebrandtii* O. Hoffm. Hildebrandt 3273.
- ” *producta* Baillon. Pervillé.

Pag. 55. *Poupartia* *gummifera* Sprague Bull. herb. Boissier.
1906. Jumelle. (*Spondias*) end.



Abbreviationes.

- JLS = Journal London Linnean Society.
Cord. = Cordemoy Flore de Bourbon.
Kuhn. Filices Africanæ.
Salomon.
Rut. = Reliquiæ Rutenbergianæ. Nat. Verein. Bremen.
Mocquerys = Bull. herbier. Boissier.
J. Bot. = Journal of Botany.
Christensen Index Filicum, 1906.
J. Trimen = Trimen Journal of Botany.
Consp. = Durand, Schinz Conspectus pl. Africae.
Ind. Kew. = Index Kewensis.
Bull. Kew. = Bulletin of Kewgarden.
Engler DOAfr. = Flora von Deutschostafrika.
Bot. Mag. = Botanical Magazine.
Hooker icon. = Icones plantarum (edidit Hooker).
Bull. Soc. Lin. P. = Bulletin de la Société Linnéenne de Paris.
Nat. Pflf. = Natürliche Pflanzenfamilien }
Afr. Pflf. = Afrikanische Pflanzenfamilien } edidit Engler.
Ann. Sc. Nat. = Annales des Sciences naturelles (Paris).
CR. (CR. P.) = Comptes rendus de l'Académie Paris.
Mon. end. (genus) = monotypum endemicum.
Fl. tr. Afr. = Flora of tropical Africa.
Walpers = Repertorium systemat. botan.
Gen. Pl. = Genera plantarum — Hooker. Bentham.
Gard. Chr. = Gardener's Chronicle.

Errata.

- Fasc. II. in dorso **ceux.** = In Baker. à faise.
» V. pag. 53 lin. 2. 246;
» 6. Tina **isolocensis**;
» 4. 662 adde ad Tina madg. Grandidier
icon. Baillon 253 = cupanioides.
pag. 54 Filicium abbrev. 20—277;
lin. 13. 470. 3371.
-

Epilogue.

Grâce à Dieu et mes collaborateurs j'ai pu finir ce catalogue, qui contient plus de 5000 esp. Neuf auteurs sont morts à cette tâche. Des circonstances indépendantes de l'auteur ont empêché l'ordre systématique dans l'impression. Malheureusement je n'ai pas pu me procurer le Compendium de Mr. Baron, malgré tous les efforts. Mr. Baillon et d'autres réunissaient au Madagascar les Comores, qui ont une flore autochtone, il y aura donc quelques espèces de trop dans le Cal.

CATALOGUS
PLANTARUM MADAGASCARIENSIVM.

FASCICULUS IV.

ENUMERAT

PROF. D^R. J. PALACKÝ



PRAGAE 1906.
SUMPTIBUS AUCTORIS.

CATALOGUS
PLANTARUM MADAGASCARIENSIVM.

FASCICULUS IV.

ENUMERAT

PROF. D^{R.} J. PALACKÝ



PRAGAE 1906.
SUMPTIBUS AUCTORIS.

Lebeckia retamoides Baker J. L. L. S. 20—123. Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 443. Baron. Grandidier icon. 44. c. Hildebrandt 3534. end.

Aspalathus solus Hilsenberg.

Crotalaria (Priotropis).

— **bakeri** Votke. Hildebrandt 3441. end.

— **bernieri** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 444. ex Ind. Kew. = lanceolata E. Meyer (et Drake).

— **bojeri** Sweet. h. Brit. II. 128. ex Ind. Kew. = dichotoma Bojer.

— **catati** Drake del. Castillo (H. Grandidier Bot. I. 201.)

— **cistoides** (Priotropis) Roxburgh. Prod. 2—131. India. Hildebrandt 3892. p.?

— **cytisoides** Bojer et Hilsenberg. Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 443. Hildebrandt 3632. et 3892. p. Engler Deutsch. Ost. Afrika p. 2016. Bojer. Baker Trimen Journal 1882. p. 67. Baron.

— **dichotoma** Willd. Prodr. = bojeri ex Ind. Kew. = pusilla Graham, hirsuta Roth = incana v. i.

— **diosmaefolia** Benth. Bojer. Bull. Soc. Lin. Par. I. 444. Hildebrandt 3854. Rut. I. 245. A. Grandidier l. c.

— **emirnensis** Benth. Taubert p. 229. end. ex Ind. Kew. I. 445.

— **fulva** Roxburgh introd. Baron. J. L. L. S. 25—292. Bourbon. l. 405. Fl. Mauritius. Seyschelles.

— **grevei** Drake del. Castillo. B. S. L. P. I. 201. et Bull. Mus. Par. V. 39.

— **hildebrandtii** Vatke. Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. (56) p. 445. Hildebrandt. 3882, ex Drake del. Castillo (Gr. B.) = xanthoclada Bojer = orthoclada Baker v. i.

— **hirsuta** Willd. Roth. Wallich = incana v. i.

— **incana** L. (affinis Dr.) Prodr. 2—132. = purpurea Dr. Prodr. 2—132. Fl. Maurit. pubescens, schimperii Roth. (Prodr. Antill.) subspontaneous indigo Baron. J. L. L. S. 25—293.

- Mauritius. Bourbon. C. 404. Commerson. Dupetit Thouars. Chapellier. Bojer hortus Mauritianus p. 87. Engler DO. Afr.
- Crotalaria laevigata** Lam. Prodr. 2—131. DC. (= stipitata, lanceolata E. Meyer, bernieri) Bull. Soc. Lin. Par. I. 444. Baillon. Bojer. Commerson. Scott.
- **luteumbella**. Baker J. L. L. S. 22—462. Baron. Hildebrandt 3421. Mocquerys, ex DC. = pervillei end.
- **macropoda** Baker. J. L. L. S. 22—462. Baron. end.
- **ononoides** Benth. J. L. L. S. II. 372. Afr. Engler DO Afr. 205. Baron. Ankaratra mts. 25—281.
- **orthoclada** Baker J. L. L. S. 20—124. Baron ex Drake l. c. xanthoclada.
- **pervillei** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 441. Grandidier icon. 44. B. v. s. end.
- (**purpurascens** Lam. Prodr. l. c. ex Baillon incana. Bourbon. Cord. 403.
- **quinquefolia** L. Bojer hort. Maurit. p. 88. Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 444. Fl. Maurit.
- **renschii** Vatke msc. Hildebrandt 3882. (? p.).
- **retusa** L. Prodr. 2—125. (Lupinus cochinchinensis Loureiro). Engler DO. Afr. Fl. Mauritius. Baillon. J. L. L. S. I. 443. (Ind.) Richard. Bojer hort. Maurit. 56. Commerson. Grandidier. Baron. Rut. 7—244. Dupetit Thouars. Boivin. Bernier. Pervillé. Humblot. Bourbon. C. 404.
- **senegalensis** DC. ex Scott. J. L. L. S. 29—13. Baron. Baillon. (? sericea. Retz. Ind.).
- **spinosa** Hochstetter Bull. Soc. Lin. Par. I. 444. Hildebrandt 3485. = Ononis emarginata Bojer. Engler DO. Afr.
- **striata** DC. (ex Baillon l. c. = brownei Richard, pallida Klotzsch, laburnoides, latifolia, saltensis, pisiformis G.). Bojer. Boivin. Rut. 7—244. Mocquerys. Fl. Maurit.
- **tenuis** Baker. J. L. L. S. 20—124. Baron. (xanthoclada ex Drake) end.
- **trichotoma** Walpers. Bojer hortus. Mauritianus. p. 88. Ind. Kew. Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 443. Drake.
- **uncinella** Lam. Prodr. 2—133. Bojer hortus Mauritianus p. 88. Commerson. Taubert p. 229. Bourbon C. 405. v. glabra.
- **verrucosa**. L. Bojer hortus Mauritianus p. 88. Prodr. 2—125. Chapellier. Dupetit Thouars. India. Fl. Maurit. Nossibé. Bourbon C. 401. Pervillé. Baillon. B. L. L. S. I. 443. Drake.

- Crotalaria xanthoclada** Bojer. J. Trimen. 1882 p. 125. Baker. Scott. J. L. L. S. 29—113. Parker. Taubert p. 229. Benth. J. L. 2—588. (= *tennis*) v. i.
- Argyrobolium emirnense** Baker. J. L. L. S. 20—125. Baron. end. = seq. ex Baker in lit.
- **pedunculare** Benth. J. Lond. 43. (1844) p. 318. Ind. Kew. I. 185.
- Genista madagascariensis** Baker. J. L. L. S. 20—225. Baron. Ind. Kew. 2—1010 end.
- Cytisus glomeratus** Bojer hortus Mauritianus p. 89. = *Eriosema*, ex Ind. Kew. parviflorum Baker. J. Bot. 32—142.
- **hispidus** Willdenow ex Prodr. 2—262. = *Robinia guineensis*, ex Vatke *Ormocarpum sennoides*.
- **procumbens** Bojer = *Eriosema* v. i.
- Indigofera anil**. DC. Prodr. 2. p. 225 cum var. *orthocarpa* Baillon. B. S. L. P. I. 397. Rut. 7—245.
- **bernieri** Baillon. Ind. Kew. I. 399. = *leucoclada* ex Drake p. 154. Bernier end.
- **boiviniana** Baillon. Ind. Kew. II. 398. = *richardiana* Baillon. B. L. L. S. I. 397. end.
- **bojeri** Vatke. Hildebrandt 3835. Rut. 7—245. Baker. Kitching J. L. L. S. 18—266. Baillon B. L. L. P. I. 399. = *pedunculata* end.
- **brachybotrys** Baker. J. L. L. S. 25—309. Baron. Baillon. B. S. L. Par. I. 397. end.
- **cloiselii** Drake. Gr. B. I. 155. end.
- **compressa** DC. Prodr. 2—226. (end.) Bojer hortus Maurit. p. 91. Baker. Drake l. c. Fl. Maurit. Commerson. Elliot Scott. J. L. L. S. 29. p. 13.
- **cryptantha** Benth. ex Mocquerys.
- **depauperata** Drake. (G. Grandidier. Bull. Mus. Par. V. p. 40.) end.
- **desmodioides** Baker. J. L. L. S. 22—463. Baron. end.
- **endecafylla** Jacquin. Drake (Gr. B. I. 147.) v. i. (*onobrychoides*). Fl. Maurit. pusilla.
- **Grandidieri**. Baillon. B. L. L. P. I. 397. Mocquerys. end.
- **hirsuta** L. ex Fl. Fr. Afr. (India. Afr.) Baillon. B. L. L. P. I. 397. Drake l. c. I. 149. — *hirta* Bojer. hortus Maurit. p. 9. Warburg. Cuneneff. Engler DO. Afr.

- Indigofera leucoclada** Baker. J. L. L. S. 18—267. Kitching. ex Drake (I. 144.) = *bernieri* v. s.
- **longeracemosa** Baillon. B. L. L. S. 397. ex Drake (I. p. 145.) = *tinctoria* L. Hildebrandt 2880. Nossibé.
- **lyallii** Baker. J. L. L. S. 20—128. Baron. Bojer. Hildebrandt 3881 end.
- **madagascariensis** Vatke. Rut. 7—245. ex Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 397. = *pectinata* Baker.
- **micropus** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 400. ex Drake (I. 161.) = *sequens*).
- **mimosella** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 408. v. s. end.
- **murundavensis**. Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 397. end.
- **onobrychioides** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 398 end. (ex Drake l. c. p. 147. = *endecafylla* Jacquin v. s.
- **ormocarpoides** Baker. J. L. L. S. 22—463. Baron. end.
- **parkeri** Baker J. L. L. S. 20—126. Parker. Baillon. B. S. L. P. I. 399.
- **pectinata** Baker. J. L. L. S. 20—127. Baron. end.
- **pedunculata**. Baker. Journ. Trimen. 1882. p. 67. (Hilsenberg) Bojer. herb. in lit. Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 398. Hilsenberg. Bojer. Parker. Lyall. = v. s. Bojeri Vatke. end.
- **pentafylla**. L. Drake l. c. I. 156. Afr.
- **pinifolia** Baker J. L. L. S. 25—281. Baron. 2136. Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 389. end.
- **pityofylla** Drake l. c. (Gr. B.) I. 156. end.
- **pusilla** Lam. Prodr. 2—229. Baillon. Bull. Soc. Lin. I. 140. Bojer hortus. Mauritianus p. 91. = *endecafylla* DC. ex Drake. (I. 147.) = *tenella* Vahl.
- **retroflexa** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 399. end.
- **richardiana** Baillon. B. L. L. P. I. 398, ex Drake. (I. 147.) = *boiviniana*.
- **secundiflora** Poiret. DC. Prodr. 2—229. Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 397. Rutenberg 7—245 end.
- **stenosepala** Baker Journal Trimen 1882 1—67. Baron. Baillon l. c. 398.
- **strobilifera** Hochstetter. Rut. 7—245.
- **tefroxiopsis** Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 399. end.
- **thymoides** Baker J. L. L. S. 20—126. Baron. Baillon B. S. L. P. I. 388 et Baron J. L. L. S. 25—281. Ankaratramt. Baker end.

- Indigofera tinctoria** L. subsp. introd. Baron J. L. L. S. 25—293.
 — **trita** L. (As. Austral.). Engler DO Afr. p. 210.
 — **tullarensis** Baillon msc. ex Drake l. c. I. 152. end.
 — **vatkeana** Drake l. c. I. 153 (bojeri Vatke).
 — **vohemarensis** Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 400. Drake l. c. end.

(Galega = Tefrosia pumila v. i.)

Tefrosia (Galega p., Mundulea)

- **acaciaefolia** Welwitsch ex Fl. trop. Afr.
 — **barclayi** Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 318. Drake I. 128. Dalbergia b. Hooker. end.
 — **boiviniana** Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 388 end. Boivin.
 — **bojeri** Baker. Hildebrandt. 3883. = Drake I. 130. lyallii Baillon B. L. L. P. I. 389.
 — **commersoni** Scott. Elliot. J. L. L. S. 29—14 = pumila (Galega p. Bojer. Commerson.) v. i. (end.).
 — **dichrocarpa** Stendel ex Fl. tr. Afr. Abyss. Taubert p. 270.
 — (*hookeriana* Hooker. Ar. = Dalb. *barclayi* Hooker ex Trimen J. 1882 p. 78. Fl. Maurit. v. s.
 — **leucoclada** Scott Elliot J. L. L. S. 29—13 end.
 — **linearis** Baker J. Trimen. 1882—20—68. Baillon Bull. Soc. L. Par. I. 388 = *seminuda* Bojer, *rutenbergiana* Vatke.
 — **lyallii** Baker J. Trimen 1882—20—68. Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 387. Hildebrandt 3883 = *bojeri* ex Baillon. l. c. I. 389. (end.).
 — **monantha** Baker J. L. L. S. 20—128. Baron. end.
 — **nervosa** Persoon Prodr. DC. 2—254. end.
 — **oligantha** Drake l. c. I. 128 end.
 — **pulchella** Baker J. Trimen 1882 p. 68 = *Mundulea pauciflora* Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 389 = *seminuda* v. i.
 — **pumila** DC. (Galega). Bojer Hort. Maurit. p. 93. Prodr. 2—257. T. p. Ind. Kew. II. 989. end. *Commersoni* Scott. v. s. *Commerson*.
 — **purpurea** Persoon (*crassa* Sprengel). Bojer msc. Baker J. Trimen 1882 p. 68. Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 388. Fl. Maurit.
 — **rutenbergiana** Vatke. Rut. 7—246. = *linearis* v. s.
 — **seminuda** Bojer (? *pulchella*) Baker l. c. Trimen 1882 p. 68. Baillon B. S. L. P. I. 388.
 — **villersii** Drake l. c. I. 128. end.

(? villosa (Galega). Persoon.).

Chadsia (genus. end. Gen. Pl. Baron 8) Bojer hort. Maurit. 111.
p. et. An. Sc. N. s. 2—26—704.

— **andravinensis**. Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 391. end.

— **coluteifolia** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. 392 end.

— **flammea** DC. Bojer. A. Sc. Nat. 2—20—106. Rut. 7—246.
Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 392. *Dalbergia blakburniana*
Bojer ex Baker in lit.

— **grandidieri** Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 392. Grandidier icon.
38. end.

— **grevei** Drake l. c. I. 134. et (coll. G. Grand. Bull. M. Par. D.
40 = Grevé end.

— **lantziana** Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 391. Taubert p. 272.
Lantz.

— **majungensis** Drake (A. G. Bot.) I. 132. end.

— **salicina** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 392. Ind. Kew. I. 496.
end.

— **versicolor** DC. Bojer. A. S. Nat. 2—20—206. Baillon Bull. S.
Lin. Par. I. 392. Taubert p. 171.

Mundulea (p. Tefrosia, *Dalbergia* auct.)

— **ambatoana** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 370 end.

— **ambongensis** Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 391 end.

— **antanossarum** Baillon l. c. 390 end.

— **densicoma** Baillon l. c. 391 ex Drake (A. G. Bot.) I. 136 =
revoluta.

— **grandidieri** Baillon l. c. 393. Drake l. c. end.

— **hookeri** Baillon l. c. 389 (? *Dalbergia* h. Bojer) end.

— **hysterantha** Baker J. L. L. S. 25—309. Baron. end.

— **laxiflora** Baker J. L. L. S. 22—464. Baron. end.

— **pauciflora** Baker J. Trimen 1882. p. 68 end. Baron.

— **revoluta** Baker J. Trimen 1882 p. 68 B. J. L. L. S. 20—129.
end. v. i. *Dalbergia barclayi*.

— **richardiana** Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 389 end. Richard.

— **suberosa** Benthham (ex Baillon *Dalbergia striata* (Ind. Afr.)
Bojer hort. Maurit. p. 112 Baker J. Trimen 20—69. *Mun-*
dulea striata Baillon. B. S. L. P. I. 389. Warburg l. Tefrosia.
DC. Engler DO Afr. = *barclayana* Hooker. Miquel Fl. Ind.
bat.

- Mundulea telfairii** Baker (Dalbergia t.) Bojer hortus Maurit. p. 111.
Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 388. Hildebrandt 4043. Baker
J. Tr. 1882. p. 69. Baron.
- **tulearensis** Baillon. l. c. 390. end.
- Milletia** sp. Mocquerys.
- **amygdalina** Baillon. B. S. L. P. I. 396. end.
 - **antsahalambensis** Baillon l. c. 395. end.
 - **baroni** Drake l. c. (A. G. Bot.) I. 141. end.
 - **bojeri** Vatke. Rut. 7—246 end.
 - **chapelierii** Baillon l. c. 395 end. (? lenneoides).
 - **lenneoides** Vatke. Reit. 7—247. Hildebrandt 3340. end. v. s.
 - **madagascariensis** Vatke. Nossibé. Hildebrandt. 2955. Baillon
l. c. 395. end.
- Sesbania aculeata** Persoon. Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 390.
Fl. Maurit. Seyscheselles.
- **egyptiaca** Persoon DC. Prodr. Baillon B. S. L. P. I. 390. Afr.
 - **grandiflora** Poiret. Hildebrandt. Nossibé. 2951. Baillon Bull.
Soc. Lin. Par. I. 396. Ind. A.
 - **pubescens** DC. Grevé. Drake l. c. 143.
 - **punctata** DC. Baron. Baillon. l. c. 396. Drake l. c.
- Nissolia reticulata** DC. P. 2—257 introd.
- **stipitata** DO. l. c. Prod. (neotrop. Taubert).
- Ormocarpum** (Difaca Loureiro. ex Drake l. c. sola sp. D. cochinnensis Loureiro).
- **bernierianum** Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 52—415. Bernier.
Boivin.
 - **pervilleanum** Baillon l. c. Pervillé. (senneanum Vatke (v. s.
Cytisus hispidus Bojer) = senneoides DC. Hedysarum s. Wild.
- Aeschynomene aspera** L. Rut. 7—247.
- **brevifolia** Poiret. DO. P. (end.) 2—321 (Réun. Comor.).
 - **cristata** Vatke Hildebrandt. 3413. Engler DO Afr. Warburg.
Cuneneffl.
 - **elafroxyton** Guillemain P. ex Engler DO Afr. p. 215. (Afr.
As.) = Herminiera e., = Aedemone mirabilis Kotschy, Smit-
hia e. v. i. Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 404.
 - **falcata** DC. Prod. 2—322. (Brasilia). Rut. 8—247. v. paucijuga.
 - **filipes** Bojer. Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 52—515 = se-
quens ex Drake (A. G. B. I. 160).
 - **heurkeana** Baker J. L. L. S. 20—130. Baron. 2050. Baillon.
l. c. 415 end.

Aeschynomene indica L. ex Drake l. c. I. 517.

— **laxiflora** Bojer. Baker. J. L. L. S. 20—130. Baron. Baillon B. S. L. P. I. 415. Fl. tr. Afr.

— **mayangayana** Baillon (Bojer) Bull. Soc. Lin. Par. I. 415. end.

— **micrantha** DC. Prodr. 2. 322. Baron. Bojer hortus Mauritianus 97. (Hedysarum m. Poiret = brevifolium ex Drake l. c. 160.) Mocquerys. Fl. Mauritius.

— **obovalis** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 52—415. ex Drake l. c. p. 160 = brevifolia.

— **patula** Poiret. Prodr. l. c. Bojer hortus Mauritianus p. 96. Bernier. Boivin. Hildebrandt Nossibé. 2884. Baillon. B. S. Lin. Par. I. 414.

— **sensitiva** Swartz Prodr. 2—320. Commerson. Bernier. Boivin. Chapellier. Baron. Hildebrandt 3063. Mocquerys (Amer.) Baillon l. c. I. 414. v. i.

— **tribuloides** Bojer. Baillon. B. L. L. Par. I. 414. ex Drake p. 161. l. c. = sensitiva v. s.

— **viscosa** Vatke. Rut. 7—247 end.

— **uniflora** E. Meyer ex Engler DO Afr. p. 214. Afr. ex Drake l. c. p. 158. = Smithia bernieri v. i. seq.

Smithia bernieri Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 52—415. v. s. = gracilis Bentham — Jussieu).

— **chamaecrista** Bentham. Hilsenberg. Bojer. Lyall. Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 415. Baron. J. L. L. S. 25—276. Parker. Trimen Journal. 1882 p. 69. Baker. Taubert p. 321.

(— **elafroxyton** Baillon v. s. Aeschynomene).

(— **sensitiva** DC. Aiton. Hildebrandt 3886. v. s. abyssinica ex Drake l. c. 161.

— **strigosa** Bentham (Bojer) Lyall. Parker. Hildebrandt 3478. Baker Trimen Journ. p. 69. Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 418. Engler. DO. Afr.

Stylosanthes bojeri Vogel. Bojer (= erecta Pal. Beauv.) Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 425. Taubert p. 323. Afr.

— **mucronata** Willd. Baron 5356., 5419. Baker in lit.

Arachis hypogea L. Boivin. Nossibé. Hildebrandt 3295. culta Baron. J. L. L. S. 25—293. Baillon. l. c. I. 429. Drake l. c. Afr.

Zornia difylla L. (Prodr. DC. Hedysarum d. Persoon = dictyocarpa DC., gibbosa, graminea Sprengel, angustifolia DC.) Hildebrandt 3643. 3388. a. Bojer. Bernier. Boivin. Rut. 7. 247. Bourbon C. Fl. Maurit. (Styl.)

Desmodium (Dendrolobium Benth, Hedysarum L. Leptodesmia' Nicholsonia. Anarthrogyne auct.

- **adscendens** DC. Boivin. Mocquerys. Hemsley Biologia Centraliamericana Introd. p. 230. (ex Drake l. c. p. 170. v. hirti).
- **barbatum** L. (Hedysarum l. L., Nicholsonia b. DC. cayennensis., venustula). Baron. Trimen Journal 1882. Baker. Hildebrandt. Nossibé 2877. Baillon. J. L. S. S. Par. I. 430. (v. nummulariaefolium B. (Trimen J.) v. emirnense). Bojer. Parker. Chapellier. Richard. Lyall. Bernier. Pervillé. Rutenberg. 7 - 248.
- **boivinianum** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 54—430. Grandidier icon 44 A. Grevé. Boivin. (ex Drake = hirtum) = Leptodesmia bojeriana Baillon. Hallia bojeriana v. i.
- **caespitosum** Poir. Prodr. 2—333. DC. Bojer hortus Mauritianus p. 98. (Mauritius).
- **camponi** Drake l. c. I. 172. end.
- **cefalotes** Wallich. (Dendrolobium). Indo Malaya, Mad. ex Maximovicz Diagnoses 6. p. 27.
- **dimorfum** Welwitsch ex Warburg Cuneneffora.
- **diversifolium** Poir. Prodr. 2—334. Bojer hortus Maurit. p. 99. Commerson.
- **gangeticum** L. (Hedysarum). Prodr. 2—327. Rut. 7 - 247. Baillon. B. S. L. P. I. 429. = maculatum L., lanceolatum. Thonning. Bourbon C. 401. Asia.
- **hirtum** Guillem. Perrotet Fl. Senegal. Hildebrandt 3940. = boivinianum, humblotianum. Baillon. ex Drake l. C. I. 170. v. i
- (**humblotianum** Baillon. Bull. Soc. Lin. I. 54. 431. = hirtum ex Drake l. c. v. s. Humblot
- **incanum** Prodr. Swart. (DC.) 2—332. (sparsiflorum DC.) Baker J. L. L. S. 25—282. Baron. Boivin. Rutenberg. 7 - 247. Baillon. B. L. L. P. I. 430. Bourbon. C. 402. Fl. Mauritius.
- **lasiocarpum** DC. (Hedysarum l. Pal. Beauv. Afr.) Nossibé. Hildebrandt 2878. Prodr. 2. 328. Rut. 7—247. Baker. J. L. L. S. 25—262. Baron = latifolium DC. (deltoides Vatke) Hedysarum l. Roxburgh, juanense Roxb. sp. prior ex Drake l. c. p. 167. Anarthrogyne cordata Klotzsch Enkler DO Afr. Bojer hortus Maurit. 97. Pervillé. Dup. Thouars. Boivin. Richard Chapellier.

- Desmodium leptodesmoides** Baker J. L. L. S. ex 22—264. Baron = *Leptodesmia congesta*. Baker ex Drake l. c. 171. = *D. monospermum*, *radiatum* Baillon B. S. L. P. I. 431.
- **mauritanum** Wil. DC Afr. (Durand Fl. Cong. 109. (= *ovalifolium* Prodr. 2—234). Baker Fl. Maurit. Fl. tr. Afr. Commer- son. Dupetit Thouars. Chapellier. Richard. Boivin. Baron Baker. J. L. L. S. 23—101. Engler DO Afr. Bourbon C. 402. Mocquerys. Baillon B. S. L. P. I. 430. Rut. 7—247.
- **monospermum** Baker J. L. L. S. 20—131 Parker = *Leptodesmia congesta* v. s.
- **oxybracteatum** DC. Prodr. 2—234. (grande, paleaceum G. P. v. i.) Bourbon C. 462. Bojer. Rut. 7—247. Fl. Maurit. Baker J. L. L. S. 18—267. Kitching = *salicifolium* v. i.
- **paleaceum**. Guill. P. Engler DO Afr. Baker J. L. L. S. 25—261. Baron ex Drake l. c. p. 165 = *salicifolium* v. i.
- **radiatum** Baker J. L. L. S. 20—131. Parker. Baron. Hildebrandt 3505—3509. = *Leptodesmia congesta*. v. i.
- **remotum** Drake I. 88 l. c. = *scalpe* v. i.
- **salicifolium** Poiret. DC. Prodr. 2—337. India = grande E. Meyer. (ex Drake l. c. p. 168 = *oxybracteatum*, *paleaceum*) Baron. Bojer. Dupetit Thouars. Chapellier. Lastelle. Baker J. L. L. S. 25—291. Baron. Hildebrandt Nossibé. 2879. Mocquerys. Humblot. Grandidier.
- **scalpe** DC. Prodr. 2—334. (ex Drake l. c. p. 179 = *remotum*). Hildebrandt 3296. Baker J. L. L. S. 18—267. Kitching. Baillon B. S. L. P. I. 441. Bourbon C. 402. Fl. Maurit.
- **sinuatum** Blume (India) ex Drake l. c. p. 171.
- **spirale** DC. Pr. end. ex Drake l. c.
- **strangulatum** ex Miquel Fl. Ind. bat.
- **triflorum** DB. Prodr. 2—324. (*Hedysarum* t. L. *biflorum*, *granulatum* V., *reptans*). Nossibé. Hildebrandt. 2956, 3129, 3418. Bourbon C. 400. Fl. Maurit. Dupetit Thouars. Chapellier. Baker. J. L. L. S. 25—262. Baron. Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 400.
- **umbellatum** L. (DC. Prodr. 2—326. Nossibé. Hildebrandt 2881. *Aeschynomene* u. Desv. *Dendrolobium* u. Benth. Dupetit T. Sganzin. Commerson. Chapellier. Bernier. Richard. Humblot. Boivin. Mocquerys. Engler DO Afr. Bojer hort. Maurit. 98. Bourbon C. 401. Baillon B. S. L. P. I. 429. Baker J. L. L.

S. 25 262, 288. Baron. Fl. tr. Afr. (India. Jam.) Fl. Maurit. ? Hildebrandt. 3580, 3888.

Alysicarpus. (Hedysarum) (?) **bupleurifolius** DC. Prodr. 2—352. Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 481. Fl. Maurit. (= *H. gramineum* R.) Bourbon C. 403. Mauritius Sieber. (India.)

— **moniliger** L (Hedysarum). Prodr. DC. 2—353. India. Hildebrandt 3418.

— **nummulariifolius** DC. Prodr. 2—353 (*nummularius* Drake). Fl. Maurit. Bojer hortus Maurit. p. 161 = *cylindricus*. Poirét, ex Baker = *vaginalis*. v. i. Boivin.

— **paradoxus** Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 52—432. Nossibé.

— **rugosus** DC Baron 61, 62, 63, 52. Baker in. liter.

— **vaginalis** DC. Prodr. 2—353. India. Senegal. Taubert. p. 432. Rut. 7—248. Drake p. 175 l. c. (sola spec.)

Leptodesmia bojeriana (v. s.) H. Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 54. p. 432. Bojer. Blakburn. (ex Baker).

— **congesta** Baker J. L. L. S. 22—465. Baron. Parker. Ellis = *Desmodium leptodesmoides* v. s. Bentham *lespedezioides*. = *Hallia bojeriana* Baillon ex Baker in lit.

Abrus precatorius L. Prodr. DC. 2—381. Bojer hortus Mauritianus p. 113. Cordemoy Bourbon. Fl. Maurit. Hildebrandt. 3130. Baron.

Clitoria heterofylla Bojer hortus Maurit. p. 91. Baker. Fl. Maurit. Drake l. c. 116. Baron. (pedunculata Bojer ex Baillon Bull. S. Lin. Par. I. 378. zanzibarensis. Lam.) Vatke. Baillon B. S. L. P. I. 383.

— **lasciva** Bojer. Walpers. Fl. Maurit. Bojer hortus Maurit. p. 92. Baillon B. S. L. P. I. 382. Rut. 7—248. Baker Kitching J. L. L. S. 18—267. Paulay 492. Baron J. L. L. S. 25—272. (pedunculata Bojer. v. s.)

— **Ternatea** L. DC. Prodr. Bojer. hort. Maurit. p. 91. Baillon. B. S. L. P. I. 383. Cordemoy Bourbon. Mocquerys.

— **viridiflora** DC. Bojer. hort. Maurit. p. 92. Bouton. Drake l. c. 101. = *Dolichos bifl.* P. v. i.

Dumasia villosa DC. Ind. Afr. Java, ex. Taubert p. 339. Hildebrandt. 3055. Engler DO. Afr. Baron 6070 ex. Baker in lit.

Glycine biflora Schumacher Thonning. Mocquerys.

— **lantzii** Baillon B. S. L. P. I. 382. ex Drake = seq. (Lantz.)

- **lyallii** Benth. Rut. 7—248. Benth. J. L. L. S. 8. p. 266. Ind. Kew. IV. 1038. Baillon B. S. L. P. I. 382 = *sericea*, *diversifolia* Bojer., *parvifolia* L. v. i.

Teramnus labialis Sprengel (= *obcordatus* Baillon). B. S. L. P. I. 382. Ind. Kew. IV. = 1041. Nossibé. Hildebrandt. 2887. Fl. Maurit. ex Drake = *prior*. v. *mollis* Baron. 3807. ex Baker. in lit.

Erythrina versicolor Bojer. hortus Maurit. p. 110. end. ex Ind. Kew. II. 896. Baillon B. S. L. P. I. 381. Hildebrandt. 3127. ex Drake l. c. p. 108 *indica* L.

Strongylodon catati Drake (A. G. Bot. I. 109) end.

- **camponi** Drake l. c. p. 109 end.
- **craveniae** Baker B. J. 7—4. end.
- **lantianum** Baillon Bull. Soc. L. P. I. 381. Baron J. L. L. S. 25—288. Drake l. c. 109.
- **lastellianum** Baillon B. S. L. P. I. 381 (= *seq.* ex Drake).
- **madagascariense** Baker J. L. L. S. 18—267. Kitching. Hildebrandt 3698. Baillon B. S. L. P. I. 381 = *prius* ex Drake l. c.

Mucuna (*Stizolobium*).

axillaris Baker J. L. L. S. 22—466. Baron. ex Drake p. 111 = *bernieriana* Baillon B. S. L. P. I. 382 v. i.

- **bernieriana** v. s.
- **grevei** Drake l. c. p. 111. end.
- **horrida** Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 181. Drake l. c. end. v. i.
- **humbloti** Drake l. c. 112 end.
- **myriaptera** Baker J. L. L. S. 25—110 Baron end. 5801 (Baker in lit.).
- **paniculata** Baker J. L. L. S. 20—132. Baron end. 1605 (Baker in lit.) Ellis (ex Drake l. c. = *horrida* v. s.).
- **pruriens** L. Bojer hortus Maurit. p. 108. Baillon B. S. L. P. I. 381. Rut. 7—248. India. Prodr. 2—405. Baron.

Dioclea reflexa Hooker f. (*Nigerflora*) p. 306. Nossibé. Hildebrandt 3343. Afr. As. Baron. Grandidier icon 36—17. Baillon B. S. L. P. I. 383.

Canavalia ensiformis L. (*gladiata* DC.) Prodr. 2—404. Vatke. N. Hildebrandt 3395. Ind. Seyschelles Rut. 7—248.

- **obtusifolia** DC. Baillon B. S. L. P. I. 383 Baron. end

- Pachyrhizus angulatus** Richard. ex Grisebach Fl. brit. Antill.
- Phaseolus adenanthus** E. Meyer. Rut. 7—248. Baron introd. J. K. L. S. 25—292. Baillon C. S. L. P. I. 379.
- **diffusus** Scott. Elliot J. L. L. S. 29—12 end
- **grandidieri** Baillon. B. S. L. P. I. 379. ex Drake l. c. = *inamoenus* (Cordemoy Bourbon).
- **lunatus** L. cult. ex Baron J. L. L. S. 25—293. Seyschelles.
- **mungo** L. Vatke. Nossibé. Hildebrandt 3407. Baillon B. S. L. P. I. 339. introd. Baron J. L. L. S. 25—292.
- **trilobatus** (Aiton) Baillon introd. Baron J. L. L. S. 25—293
Dolichos t. L. Glycine t. B. Baillon B. S. L. P. I. 379 c. Nossibé.
- Vigna angivensis** Baker J. Trimen 1882 p. 69. Parker. end. (Lotus a. Bojer, Tefrosia heterofylla Bojer) (? axillata L. Rut. 7—249 v. i.).
- **brachycalyx** Baker J. L. L. S. 25—310 Baron. end.
- **leiocarpa** Vatke Rut. 7—248 (v. s. axillata. Baillon B. S. L. P. I. 350 = v. vexillatae.
- **lutea** Benth cult. Baron l. c. Drake p. 105. Seyschelles.
- **parkeri** Baker (Bojer). J. Trimen. 1882 p. 69. Baron Parker. end.
- **polytricha** Baker J. L. L. S. 25—310. Baron. end.
- **sinensis** Endlicher culta (Dolichos s. = catjang). Bourbon C. Fl. Maurit. Seyschelles ex Baker J. L. L. S. 25—293.
- **vexillata** Bentham (Phaseolus v. L) v. s. v. leiocarpa. v. s.
- Voandzeia subterranea** DC. Prodr. 2—474. Dupetit Thouars. Bojer hort. Maurit. p. 117. cult. Baron. J. L. L. S. 25—293. B. S. L. P. I. 300. Drake l. c.
- Psofocarpus** (? comor. Baillon Grandidier icon. 34. Comor. v. i. = seq. ex Baker in 7.
- **longepedunculatus** Hasskarl. Baron. (ex Ind. Kew. = palustris. Desv. i.
- **palustris**. Desv. Vatke. Hildebrandt. Nossibé. 2958. ex Drake l. c. 107. = comorensis et longepedunculatus (v. v.) et *Mucuna comorensis*.
- **tetragonolobus** L. Prodr. 2—403. cult. Dupetit Thouars. Asia.
- Dolichos axillaris** E. Meyer. (ex Drake l. c. biflorus L) Afr. Fl. tr. Afr. Baker. Fl. Maurit. introducta. Rut. 7—249. Baron. J. L. L. S. 25—293. Hildebrandt 3032, 3132 (= Harms = biflorus). Commerson. Taubert p. 383. introd. Engler D. O. Afr. = *Clitoria viridiflora* Bojer hortus Mauritianus.

Dolichos boivini Drake l. c. 103 end.

— **lablab** L. Rut. 7—248. cult. ex Baron. J. L. L. S. 25—293.
Baillon. B. S. L. P. I. 300. Seyschelles. = *Lablab vulgaris* Savi.

Cajanus bicolor Bojer hortus Mauritianus p. 109. DC. Prodr. 2—406. (India). Rut. 7—248. = *striatus* Bojer ex Baker.

— **flavus** DC. (*indicus* Sprengl ex Baker. India — Prodr. 2—400. Bojer hortus Mauritianus p. 109.

— **indicus** DC. (Fl. Maurit.) ex Baker et Drake (p. 119) et Gen. Pl. = *bicolor*, *flavus*, *striatus* Bojer). Prodr. 2. 400. Mocquerys. Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 381. cultus Baron. J. L. L. S. 25—293.

Fagelia bituminosa DC. Prodr. 2—289. (Cap. b. sp.) introducta. Baron. J. L. L. S. 25—292. Baillon. B. S. L. P. I. 384.

Atylosia (*Rhynchosia*, *Cantharospermum*).

— **scarabeoides** Benth. Nossibé. 2885. Hildebrandt. Baker Fl. Maurit. Drake p. 120. Taubert p. 373. (*Cantharospermum* sc.). Bojer hortus Mauritianus p. 104. (India. China. Mauritius.).

Rhynchosia angivensis. Baker. end. (= *malacofylla* Bojer hortus — Mauritianus p. 101., *inflata* Bojer l. c. 104.

— **caribea** DC. ex Ind. Kew. IV. 717. = *chapellieri* v. i

— **chapellieri** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 387. Ind. Kew. l. c. end.

— **cyanosperma** Benth. (*Cylista* Roxburgh, *Cyanosperma* Wight = *tomentosa* Baillon. B. S. L. P. I. 387. India.

— **grevei** Drake. l. c. 121. end.

— **lablab** (v. s.) Baillon. B. S. S. P. I. 386.

— **maxima** Bojer hortus Mauritianus p. 104 = *Baukea insignis* Vatke ex Baillon. B. S. L. P. I. 383. Hildebrandt 3036. end.

— **minima** Drake l. c. I. 381. (Rodriguez).

— **rhodofylla** Baker J. L. L. S. 20—133. Baron. end.

— (*scarabeoides* v. s. *Atylosia*. Prodr. 2—387).

— (*tomentosa* Baillon. B. S. L. P. I. 307. v. s. *cyanosperma*).

— **trichocephala** Baker. J. L. L. S. 22—465. Baron. end.

— **versicolor** Baker. J. L. L. S. 20—132. Parker. end.

— **viscosa** DC. Prodr. 2—387. Fl. Ind. brit. *Glycine* ex Roth. As. Afr.

Eriosema bojeri Baker. J. L. L. S. 20—133. (? *bojerianum* Baillon. B. S. L. P. I. 388. = *Crotalaria psoraleoides* Don. ex Drake p. 124. = *cajanoides* Baker in lit.

- Eriosema cajanoides** Hooker. Baron. Mocquerys. Engler DO. Afr. p. 222. Rut. 7—249. Paulay p. 492. Baillon.
- **glomeratum** Hooker. Rut. 7—249. Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 338.
- **parviflorum** E. Meyer. Baker. J. L. L. S. 20—139. Baron, (= *Cytisus glomeratus* Bojer hortus Mauritianus p. 89.) = seq.?
- **polystachyum** Baillon. B. S. L. P. I. 380. end. = *cajanoides*.
- **procumbens** (Bojer *Cytisus* p) Benth. Bojer 127. Parker in lit. Lyall. Baron. Parker. Baker. J. L. L. S. 20—134. Hildebrandt 3807. end.
- Dalbergia** L. (Baillon 17.).
- **ambongoensis** Baillon (*ambongoensis* Drake l. c. p. 179.) Bull. Soc. Lin. Par. I. 55—438. Pervillé (v. i. *myriabotrys*).
- (**barclayi** Hooker = *Mundulea revoluta* Bojer hortus Maurit. p. 111.).
- **baroni** Baker. J. L. L. S. 25—337. Baron. end.
- **bernieri** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 437. Grandidier. icon. 41 end.
- **boinensis** Jumelle C. R. Acad. Par. 140—451. end.
- **boivini** Baillon. J. L. L. S. Par. I. 439. Boivin. end.
- **Bojeri** Drake l. c. 177. end.
- **campenoni** Drake l. c. 181. end.
- **chapellieri** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 426. end.
- **cloisellii** Drake. l. c. I. p. 177. end.
- **densicoma** Baillon. B. S. L. P. I. 438. end.
- **emirnensis** Benth. Journ Lond. Lin. Soc. 4 33. supplem. Bojer. end.
- **eurybotrya** Drake. l. c. 180. end.
- **grandidieri** Baillon l. c. I. 438. end. = *richardi* ex Drake p. 181. l. c.
- **greveana** Baillon. B. S. L. Par. I. 436. Grevé end.
- **hildebrandtii** Vatke. Linnea 43—10. Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 438. Nossibé. Hildebrandt 2893. end.
- **hookeri** Bojer hortus Mauritianus p. 111., Hildebrandt 3394. (= ? seq.).
- **madagascariensis** Vatke. Nossibé. Hildebrandt 3183. Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 436. Bojer hortus Mauritianus p. 105. end.

- Dalbergia myriabotrys** Baker. J. L. L. S. 25—311. Baron ex Drake l. c. 105. = *ambongensis* v. s.
- **perrieri** Jumell. l. c. 453. end.
- **pervillei**. Vatke. Hildebrandt 3109. Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 437. end.
- **poolii** Baker. J. L. L. S. 22—460. Baron. Pool. end.
- **pterocarpifolia** Baker. J. L. L. S. 22—460. Baron. end.
- **purpurascens** Baillon. B. S. L. P. I. 437, 430. Baker. Grandidier icon 40. Bernier. Boivin. end.
- **retusa** Baillon. B. S. S. P. I. 436. Bernier. Boivin. end.
- **richardi** Baillon l. c. Grandidier icon 42. v. s. Grandidieri.
- **scorpioides** Baker. J. L. L. S. 20—466. Baron. end.
- **sericea** Bojer hort. Maurit. p. 111. (? *Glycine* v. s.
- **striata** Bojer hort. Maurit. p. 111. ex Baillon = *Mundulea suberosa* v. s.
- **suaresensis** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 137. end. Boivin.
- **telfairii** Bojer ex Baillon p. 437. = *Mundulea* t.
- **tingens** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 438. end.
- **toxicaria** Baillon l. c. end.
- **trichocarpa** Baker. J. L. L. S. 25—311. Baron. end.
- **tricolor** Drake l. c. l. 184. end.
- Baukea insignis** Vatke. Linnea 43—104. Rut. 7—248. Taubert p. 361 v. s. *Rhynchosia maxima*.
- **maxima** Baillon. L. S. L. P. I. 383. Grandidier icon 35. ex Ind. Kew. I. 281. prior. end.
- Xanthocercis inadagascariensis** Baillon. Adansonia 9—293. Baron. Baillon. B. L. L. S. I. 439. Grandidier icon 43. gen. end. monot. Taubert p. 348.
- Pterocarpus advenus** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 55. p. 439. (ex Drake p. 187. = *sequens*). Nossibé. Pervillé. Richard. end.
- **indicus** L. Dupetit Thouars.
- **marsupium** Roxburgh. India. Richard. Boivin. Bréon. introd. Baron. J. L. L. S. 25—293. Baillon B. L. S. P. I. 55—429.
- Neobaronia phyllanthoides** Baker J. L. L. S. 21—348. et 25—275. Baron. gen. monot. end. Taubert p. 348.
- **xifoclada** Baker. J. L. L. S. 25—313. Baron ex Drake (Mad. 20. siècle p. 124.) = *Phylloxylon decipiens* O. Hoffmann v. i. = pr. ex Baker.
- Phylloxylon cloiselii** Drake l. c. 192. end.
- **decipiens** Baillon (O. Hoffmann). Grandidier icon 43. end. v. s.

- Phylloxylon ensifolium** Baillon. Grandidier icon 44. end.
 — **perrieri** Drake l. c. I. 192. end.
- Lonchocarpus ichthyoctonus** Baillon (madagascariensis Bojer.
 Baillon J. L. L. S. P. I. 55. 440. Nossibé. Boivin. Richard.
 end.
 — **inconstans** Vatke. Linnea 43—106. Hildebrandt. Baillon l. c.
 440. end.
 — **paulinioides** Baker. J. L. L. S. 22—466. Baron. end.
 — **polystachyus** Baker. J. L. L. S. 25—313. Baron. end.
- Derris** Pongamia, Deguelia.
 — **grevei** Drake l. c. I. 190. end.
 — **polyphylla** Baker. J. L. L. S. 25—312. Baron. end.
 — **trifoliata** Loureiro (Asia). Fl. tr. Af. ex Engler DO. Af.
 p. 218.
 — **uliginosa** Roxburgh (Deguelia ex Baillon et Drake l. c.
 p. 189.) = *forsteriana* Miquel. Dupetit Thouars. Bojer. Hilde-
 brandt. 2957. (Nossibé), 3251. (2057). Rut. 7. 249. Baron.
 Richard. Boivin. Lastelle, = (seq.) *Pongamia glabra* Ber-
 tham (Ventenat) = *madagascariensis* Bojer. Asia.
- Bafia capparidifolia** Baker J. L. L. S. 25.—311. Baron 5358 end.
 — **polygalacea** Hochstetter (*pyrifolia* Desvaux ex Drake l. c.
 Engler DO. Afr. p. 203. (= *Delaria* Desvaux, *Bracteolaria*
Hochstetter). Taubert p. 199. Hildebrandt 3098. Rut. 7. 294.
 Baillon B. S. L. P. I. 445. (Guinea). Grandidier.
- Sofora denudata** Bory (*Edwardsia* d. DC.) = *retusa* Persoon.
 Bourbon C. 405. Chapellier. Baillon B. S. L. P. I. 444. introd.
 — **tomentosa** L. (*occidentalis*) *vulgatissima* ex Bojer hortus Mau-
 ritianus p. 85. Rut. 7. 249. Hildebrandt 3249 b. Baron.
 Bernier. Boivin. Humblot.
- Cadia anomala** Vatke (Linnea 43—337.) Hildebrandt 3368 (*Pseudo-*
cadia a. Harms Jahrb.) end.
 — **baroni** Drake l. c. I. 97. end. Baron.
 — **catati** Drake l. c. I. 97. end. Catat.
 — **commersoniana** Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 370. Scott.
 Elliot J. L. L. S. 29—14.
 — **ellisiana** Baker J. L. L. S. 20—135. Ellis. Baron. Taubert
 p. 188. end.
 — **pedicellata** Baker J. L. L. S. 21—338 Baron. end.
 — **pubescens** Baker. Bojer. Oliver. Fl. tr. Afr. 2—256. Taubert
 p. 188. J. L. L. S. 20—135. Baron. Lyall. Grandidier icon 24. A.

- Swartzia madagascariensis** Desvaux (DC. Prodr.) = *marginata* Benth., Tounatea m. Baillon end. Taubert p. 183. Engler. D. O. Afr.
- Aprevalia floribunda** Baillon. mon. end. B. S. S. P. I. 54—425—428. Ind. Kew. I. Taubert 387. Baron (Baker) J. L. L. S. 25—253. Grandidier icon 25, 26.
- Mezoneurum** (Caesalpinia) **grevei** Baillon. Grandidier icon 24. B. C. Grevé ex Drake l. c. end.
- **hildebrandtii** Vatke (Baillon B. S. L. P. I. 371. Hildebrandt 3399. end.
- Caesalpinia** (Guilandina auct.) **bonduc** L. (DC. Prodr. Bojer hortus Mauritianus p. 47. Baillon B. S. L. Par. I. 37.) = *sequens* ex D. C.
- **bonducella** Flemming. India. Baron. Engler. DO. Afr. p. 232. Drake l. c.
- **pulcherrima** Sw. introd. Drake l. c. 77 v. i.
- **sepiaria** Roxburgh (India) introducta Baron J. L. L. S. 25—292. Hildebrandt 3497. Rut. 7—249. Engler DO. Afr. p. 232.
- Colvillea racemosa** Bojer (DC.) hortus Mauritianus p. 118. Grandidier icon 24. C. Hooker f. tab. 3325, 3326. Baillon B. L. L. S. I. 372. Taubert 272. end.
- Poinciana boiviniana** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 372. end.
- **pulcherrima** v. s. introducta Baron J. L. L. S. 25—293. Engler DO. Afr. p. 202.
- **regia** Bojer hortus Mauritianus p. 119. end. ex Taubert p. 173. Baillon. B. S. L. P. I. 371 Engler DO. Afr. (cult.). Drake l. c. p. 114.
- Parkinsonia aculeata** L. ex Baron J. L. L. S. 25—293. Fl. Maurit. Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 371.
- Cassia absus** L. Rut. 7. 249. Baillon Bull. Soc. Lin. par. I. 375.
- **alata** L. introd. ex Baron 2742. Baker in lit.
- **brevifolia** DC. Prodr. end. Bojer hortus Mauritianus p. 122. Taubert p. 168. Baillon B. S. L. P. I. 375 v. c. Scott Elliot J. L. L. S. 29—24.
- **capensis** Thunberg ex Taubert (Nat. Pfl.) 3—1. 163 = *mimosoides* Drake p. 93.
- **filipendula** Bojer hortus Mauritianus p. 122. ex Drake l. c. *brevifolia*.
- **fistula** L. introd. Baron J. L. L. S. 25—292. Baillon B. S. L. P. I. 374.

Cassia Kirkii Oliver. Fl. tr. Afr. Mocquerys.

- **lactea** Baillon B. S. L. P. I. 374. Grandidier icon 30. Vatke. Nossibé. Hildebrandt 2889 end.
- **laevigata** Willdenow Rot. 7—249. ex Baron J. L. L. S. 25. —292. introducta.

? **madagascariensis** Bojer hortus Mauritianus p. 120.

- **mimosoides** L. Rut. 7—249. Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 375. Fl. Maurit. Bourbon C. Hildebrandt 3825. v. s.
- **occidentalis** L. (DC Prodr.) Grisebach. Fl. brit. Ant. Bojer Mocquerys. Hildebrandt 4100, 4106. Baron. Baillon Bull. S. L. P. I. 374.
- **petersiana** Vatke (Afr.) Engler DO. Afr. 209. Baillon B. S. S. P. I. 374. Baron. Grandidier icon 29. Paulay l. c.
- **sofera** L. introducta Baron J. L. L. S. 25—292. Fl. Maurit.
- **tora** L. (DC. Prodr.) Baron 887. Cordemoy. Bourbon. Baillon B. S. S. P. I. 374. Fl. Maurit.

Baudouinia fluggiformis Baillon (gen. end. Taubert p. 166) Adansonia 6—201. Ind. Kew. I. 279. Grandidier icon 30. t. Baillon B. S. L. P. I. 375.

- **sollyaeformis** Baillon Adansonia 6—194. Baillon B. S. L. P. I. 377. end.

Dialium madagascariense Baillon. icon Grandidier 38 B. Drake l. c. I. 95. end.

- ? hic. **Apaloxylon madagascariense** Drake (A. G. Bot.) I. 206. monot. end.

Bathiaea rubriflora Drake l. c. 206. monot. end,

Bauhinia (Gigasifon)

- **aurantiaca** Bojer. hort. Maurit. p. 124. Walpers. Baillon B. S. L. P. I. 373 end.
- **commersoni** Decaisne. Elliot Scott J. L. S. L. 29—14. Commerson. ex Drake l. c. madagascariensis v. i.
- **concinna** Drake. Ball. Mus. Par. coll. G. Grandidier 41 end.
- **crocea** Drake l. c. I. 87 end.
- **gigasifon** Baillon = **Gigasifon humblotianum** Baillon B. S. S. P. I. 365. Drake l. c. I. 88. Mocquerys.
- **grandidieri**. Baillon B. S. L. P. I. 373 end.
- **grevei** Drake l. c. I. 87 end.
- **hildebrandtii** Vatke Linnaea 43. Nossibé. Hildebrandt 2945 end. Rot. 7—249. Baron.
- (— **humblotiana** v. s. gigasifon Baillon. Baron. Humblot.

Bauhinia madagascariensis DC. Pr. 2—514. Bojer hortus Mauritianus p. 123. Rot. 7—253. Baillon B. S. L. P. I. 373. = *bijuga* A. Gray ex Baker in lit. Drake.

— *pervilleana* Baillon. B. S. S. P. I. 374 Pervillé end.

— *podopetala* Baker J. L. L. S. 25—314. Baron end.

— *punctiflora* Baker J. L. L. S. 25—314. Baron end. = *porosa* Baillon B. L. S. P. I. 373.

— *rutenbergiana* Vatke. Rut. 7—249. end.

Afzelia (Intsia)

bijuga A. Gray Baillon B. S. S. P. I. 372. Grandidier icon 27 Baker Fl. Maurit. p. 96. Macquerys. Oceanie. Seyschelles. Ind. Kew. I. 52. Drake (20 siècle) p. 114 = *Ontea* b. DC.

— *madagascariensis* Poiret, DC. Prodr. 2—509. Dupetit Thouars. Baillon l. c. ex Drake = prior Fl. Maurit. Ind. Kew. l. c.

Tamarindus indica L. Bojer hortus Maurit. p. 120. Baillon B. S. P. I. 372. Baron J. L. L. S. 25—283, 283 ex Meller (Jour. geogr. Soc. London) constituens sylvas (non occid. merid.). Fl. Maurit. Drake l. c. p. 136.

? hic **Haematoxylon campecheanum** DC. Baron J. L. L. S. 25—292. Drake P. 48. ? intr.

— **Hymenaea verrucosa** DC. Prodr. 2—511 end. (v. i. *Trachylob* v.) Grandidier icon. 28. Bojer hortus Maurit. p. 123. Baillon B. S. S. P. I. 372. Hildebrandt 3125. 3296. v. i. Fl. Ind. bat.

Trachylobium hornemanni Hayne. Mocquerys, ex Drake l. c. v. i.

— *mosambicense* — prius ex Ind. Kew. IV. 1099. = seq.

— *verrucosum* Lam Hildebrandt 3125. Baron v. s. *Hymenaea*. Fl. Maurit. — species singula sola Kopal praebens. Drake (20 siècle) p. 114.

Cymbosepalum Baroni Baker. Decad. Kew. 103 (15) Kew. Bull.

Brandzeia filicifolia Baillon B. S. L. P. I. 370. Seyschelles. hic. Taubert p. 128.

Cynometra (Metrocynia).

— *cloisellii* Drake l. c. I. 75. end.

— *commersonii* DC. Prodr. Dupetit Thouars. Baillon B. S. L. P. I. 376 ex Drake l. c. *lyallii* v. i.

— *lyallii* Baker Kew. bull. p. 93. Lyall. Nossibé v. s. Baron.

— *madagascariensis* Baillon. Grandidier icon 31.

— *pervilleana* Baillon Bull. S. L. P. I. 376. Grandidier icon 32. Pervillé.

Erythrofloeum cuminga. Baillon B. S. L. P. I. 376. end. Pervillé.
Grandidier icon 33.

Parkia (Xylia Drake).

- **fraterna** Vatke Linnea 43—339. end. v. i.
- **hoffmanni** Vatke Linnea 43—338. end. = **hildebrandtii** Baillon B. S. L. P. I. 353. Hildebrandt. 3373.
- (**longipes** v. i. Piptadenia.)
- **perrieri** Drake Baillon B. S. L. P. II. 1300 (Xylia) end.

Entada sp. Mocquerys.

- **abyssinica** Steudel. Baillon. Grandidier icon 19.
- **bernieri** Drake.
- **boiviniana** Drake v. i.
- **camponi** Drake.
- (**chrysostachys** DC = *Stachychrysum pterospermum* Bojer.
- **scandens** Benth. Hildebrandt 3203. Baillon B. S. L. P. I. 364. = ? *pursaetha* DC (Mauritius).
- **suffruticosa** Vatke Linnea 43—338. ex Drake p. 107. *Mimosa* s. v. i.

Piptadenia boiviniana Baillon B. S. L. P. I. 347. ex Drake l. c.
Entada b. v. s.

- **flabellata** Baillon B. S. L. P. I. 353 end.
- **grandidieri** Baillon B. S. L. P. I. 347. end.
- **greveana** Baillon B. S. L. P. I. 353. end.
- **leptoclada** Baker J. L. L. S. 22—467 Baron. end.
- **longipes** Baillon B. S. L. P. I. 354. Grandidier icon 18. (Xylia *fraterna* Vatke v. s.).
- **Pervillei** Vatke Linnea 43—109. Nossibé. Hildebrandt 2952. Pervillé. Baron. Baillon B. S. L. P. I. 357.

Adenanthera chrysostachys Benth. J. Bot. 4—343 = *Stachychrysum pterospermum* Bojer v. s. = *Entada chrysostachys* D. r. *Mimosa* ch. (Bojer). *Piptadenia chrysostachys* Ind. Kew. Baron J. L. L. S. 25—261. Taubert p. 122.

- **pavonina** L (India). Nossibé. Hildebrandt 3393. Baillon B. S. L. P. I. 347.

Gagnebina (monot. end. Mauritius ex Gen. Pl.) Comor. Durand Taubert.

- **axillaris** DC. Prodr. 2—432 ex Ind. Kew. II. 935 seq.
- **tamariscina** Sprengel (*Prosopis* t. DC. *Minosa* t. Lam *Acacia* t. Bojer., ex Taubert et Drake p. 119 (l. c.) sola sp. = *pterocarpa*). Baillon B. S. L. P. I. 354. ex Ind. Kew. Prodr.

2—432. Bojer hortus Maurit. p. 114. Baker Fl. Maurit. p. 92.

Dichrostachys (Desmanthus auct. p.).

- **bernieriana** Baillon Bull. S. L. P. I. 355. Grandidier icon 20 (Desmanthus b. Drake) end.
- **brachypus** Baillon B. S. L. P. I. 356. Grandidier icon 22 (Desmanthus b. Drake).
- **commersoniana** Baillon Bull. S. L. P. I. 361 = Desmanthus (end.) grandidieri Baillon l. c. 386 ex Drake.
- **myriofylla** Baker J. L. L. S. 25—314. Baron. end.
- **pervilleana** Baillon B. S. L. P. I. 361 end.
- **richardiana** Baillon. B. S. L. P. I. 355. Grandidier icon 21. (= Desmanthus r. Baillon l. c.) Dichrostachys grandidieri ex Drake. l. i. end.
- **tenuifolia** Benth. (Hooker. Journ. Bot. 4—383). Walpers (ex Drake Desmanthus). Peters Fl. M. Hildebrandt 3818 Drake l. c. Baker J. L. L. S. 17—265 Kitching.
- **unijuga** Baker J. L. L. S. 22—467. Baron. end.

Neptunia oleracea Loureiro. Rnt. 7—256. ex Drake = prostrata Baillon B. S. L. P. I. 356. Hildebrandt (Mimosa p. Lam.) 3450—3967 = Desmanthus natans DC. Prodr.

Desmanthus (Dichrostachys p. v. s.)

- **arborescens** Bojer. Benth. Transact Lin. Soc. 30—387. T. p. 117. Baillon B. S. L. P. I. 361 end.
- **brachypus** v. s.
- **campenoni** Drake J. L. L. P. II. 1301 end. C.
- **commersonianus** Baillon (v. s.) B. S. L. P. I. 361. Grandidier icon 23.
- **grandidieri** v. s.
- **greveanus** Drake l. c. II. 1301.
- **paucifoliolatus** Scott. Elliot J. L. L. S. 29—19 (ex Drake Dichrostachys l. c.).
- **pervilleanus** Baillon v. s. Dichrostachys. end.
- **scottianus** Drake p. 56.
- **tenuifolius** Benth (v. s. Dichrostachys).

Mimosa (Entada p. v. s.) Acacia p.

- **asperata** L. J. L. L. S. Baker 25—261. Baron. Mocquerys. Baillon. B. S. L. P. I. 357. Grisebach Fl. brit. A
- **bernieri** Drake (v. s. Entada) l. c. Bernier.
- **campenoni** Drake (v. s. Entada) l. c. Campenon.

- Mimosa dasyphylla** Baker J. L. L. S. 21—388. Baron end.
- **decurrens** Baker. Bojer. hort. Mauritianus p. 125. Baillon B. S. L. P. I. 357. end.
- ? — (**decumbens** Bojer hortus Maurit. p. 114. = ? *barclayana*. Sweet.).
- **delicatula** Baillon l. c. 257. Grandidier icon. 24.
- **emirnenis** Benth. J. Bot. 4—396. end. Vatke. Walpers. B. S. L. P. I. 387. (? *latispinosa*).
- **grandidieri** Baillon B. S. L. P. 2357.
- **hildebrandtii** Drake B. S. L. P. II. 1300 end. Hildebrandt 3372.
- **helvilleana** Baillon (ex Drake *nossibeensis*) Elliot Scott. J. L. L. S. 29—14.
- **latispinosa** DC (Acacia l.) Bojer. hortus. Maurit. 113. Baron J. L. L. S. 24—261. Taubert p. 116. Baillon Bull. S. L. P. I. 387, ex Drake (B. S. L. P. II. 1299) = *mascarensis* Sprengel, *phyllacantha* Persoon. *villerii* Drake v. i.
- **levenensis** Drake. Bull. Soc. Lin. Par. II. 1301. Boivin. Vesco. end.
- **myriacantha** Baker J. L. L. S. 21—339. Baron. end.
- **myriocephala** Baker J. L. L. S. 22—457. Baron. end.
- **nossibeensis** Baillon B. S. L. P. I. 357. Grandidier icon 23. A. end.
- **procumbens** Bojer hortus Maurit. 114. ex Ind. Kew. III. 247. end ex Drake p. 41 l. c. = *asperata*.
- **psoralea** Benth. Lin. T. 30—421 Baillon Bull. S. L. P. I. 387. Elliot. Scott. J. L. L. S. 29—14. end.
- **pudica** L. s. introd. Baron J. L. L. S. 25—292. Fl. Maurit.
- **villersii** Drake l. c. p. 1299. Baron Le Myre de Vilers. v. s.
- Acacia** (Mimosa, Albizzia)
- **aurisparsa** Drake B. S. L. P. II. 1303. Grevé end.
- **bellula** Drake B. S. L. P. II. 1307. Grevé. Grandidier 7. end.
- **bernieri** (Albizzia) Jour. B. S. L. P. I. 356 v. s. = *chrysostachys* = *Stachychrysus pterospermum* Bojer hort. Maurit. p. 111. ex.
- (**Comorensis** Baillon B. S. L. P. I. 363 = *purpurea* Baillon).
- **farnesiana** L. DC. Prodr. culta. Nossibé. Hildebrandt 2888. Baron J. L. L. S. 25—293. Baillon Bull. S. L. P. I. 362 Fl. Maurit.
- **greveana** Baillon B. S. L. P. I. 364. Grevé. end.

- Acacia (habascides** Bojer hortus Mauritianus. p. 116 = pennata L. conoina DC ex Ind. Kew. I. 7.
- **heterofylla** DC culfa in hort. Baron J. L. L. S. 25 - 293.
 - **hildebrandtii** Vatke (Calliandra h. Baillon B. S. L. P. I. 365. ex Drake l. c. nossibeensis B. S. L. P. II. 303.
 - **hirta** Bojer hortus Mauritianus p. 115 ex Ind. Kew. l. c. sol. Mauritius.
 - **hova** Drake (A. G. B. I. 66. Hildebrand. 3221 end.
 - **lebbeh** L. = Abbizzia.
 - **linguatouana** Baillon B. S. L. P. I. 362. end.
 - ? **lucens** Bojer hortus Mauritianus p. 116.
 - **minutiflora** (minutifolia) Drake Bull. S. L. P. II. 1303. Grevé end.
 - **nossibeensis** Drake Bull. Soc. L. P. II. 1302. Boivin. Richard v. s.
 - (**pennata** L. Willd. = habbasoides v. s.)
 - **perrieri** Drake B. S. L. P. II. 1304. (Albizzia). Perrier. end.
 - **pervillei** Baillon B. S. L. P. I. 363 (? = Calliandra rutenberg. v. i.) Pervillé.
 - **psoralea** Prodr. end. v. s. Mimosa.
 - **podalyriaefolia** culta in hortis Baron. J. L. L. S. 25 - 293.
 - **sakalava** Drake (R. G. Bot.) I. 65 end.
 - **suaresensis** Baron ex Drake l. c. p. 4. v. i.
 - **subrhombea** Baillon B. S. S. P. I. 364. end.
 - **xifoclada** Baker J. L. L. S. 22—468. Baron end.
 - **zygia** (Inga) Baillon l. c.
- Calliandra** (Acacia).
- **alternans** Scott. Elliot. J. L. L. S. 29—14. Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 365. Taubert N. Pflf. 3—1—107. Mocquerys end.
 - **pervillei** Drake l. c. t. 60. end. Pervillé.
 - **rutenbergiana** Vatke. Rut. 7—280. (= Acacia pervillei).
 - **thouarsiana** Baillon. B. S. L. P. I. 365 end.
- Albizzia** (Acacia, Mimosa).
- **boivini** Fournier (monograf.) p. 38. (Acacia ex Baillon. B. S. L. F. I. 363.)
 - (**comorensis** F. solum Comor ex Ind. Kew.).
 - **fastigiata** Oliver. Fl. tr. Afr. Baron J. L. L. S. 25—261. Hildebrandt 3123. = Mimosa sassa Pax. (Inga W.) = sassa Baillon.
 - **jaubertiana** Fournier mon. p. 381. Baillon. B. S. L. P. I. 363. (Acacia).

- Albizzia lebbek** (Bentham. Mimosa.) Baron. Hildebrandt. introd. Fl. Maurit.
- **polyphylla** Fournier. mon. An. Sc. Nat. 4—14. p. 372. = *suaresensis* Baillon. B. S. L. P. I. 363. v. s. Mimosa).
 - **purpurea** Fournier. Nossibé. Boivin (? = *comorensis*).
 - **richardiana** King. end. introducta ex Mad. in hort. Calcutt. 1902. Just. Centr. p. 540. Ann. Calcutt. 9—32- tab. 3.
 - **trichopetala** Baker. J. L. L. S. 22—468. Acacia t. end.
 - **viridis** Fournier l. c. mon. 387. (Acacia v. Baillon. B. S. L. Par. I. 369 end.
 - **zygioides** Baillon. (Acacia Z. B. S. L. P. I. 368. Scott. Elliot. J. L. L. S. 29—14. end.
- Leucaena glauca** Bentham. Baron. J. L. L. S. 25—292. Fl. Maurit.
-
- ? **Trilepisium madagascariense** DC. Prodr. II. 639. mon. end. incertae sedis ex Ind. Kew. IV. 1118.
- Ex. Baron. J. L. L. S. 25—293. cultae: pleach, plum, apple, quince.
- Grangeria madagascariensis** O. Hoffmann. Sertum pl. madag. p. 15. end.
- **porosa** Baillon. Adansonia 8—200. Boivin. Bull. S. L. Par. I. 342. end. Grandidier icon 14. (= *Hirtella* p. ex Drake l. c.
- Parinarium chapellieri** Baillon. Adansonia 9—148. Bull. S. L. P. 342. Grandidier icon 12 end.
- **emirnense** Baker. J. L. L. S. 22—469. Baron end.
 - **madagascariense** Prodr. Dup. Thouars. Helyra m. Ind. Kew. IV. 1062.
- Hirtella** (Helyra Dup. Thouars. gen. (*porosa* v. s.) glandulosa.
- **thouarsiana** Baillon. Adansonia 8—266. Dup. Thouars. Grandidier icon. 13. Bull. Soc. Lin. Par. Baillon. I. 342. end.
- Rubus apetalus** Poirét (exsuccus Steudel) Hooker J. L. L. S. 6. Bourbon. Ind. Kew. ex Chapellier sepes format.
- **malagassus** Focke. Rut. 8—473. Hildebrandt 3640 end.
 - **myrianthus** Baker. J. L. L. S. 20—136. Hildebrandt 3641. ex Drake fruticosus L. Baron 1535—1665 ex Baker in lit.
 - **pauciflorus** Baker. J. L. L. S. 20—136. Baron et Ankaratramts J. L. L. S. 25—281 = *parvifolius* L. ex Drake l. c. (end.)
 - **pinnatus** Willdenow. Rut. 7—16. ex Drake l. c. et Ind. Kew. = *rosaefolius*.
 - **roridus** Lindley. Walpers. end. ex Ind. Kew. IV. 755. Hooker tab. 1607. DO. Afr. Engler.

Rubus rosaefolius Smith. Hildebrandt 3650. Baker J. L. L. S. 18—268. Kitching. Baillon, B. S. S. P. I. 368. Baron 418. Bourbon C. 407. Stapf Kinabalúflora p. 146. Malaya. Fl. Maurit. introd. ex Drake l. c.

Alchemilla bifuscata Bojer. Hilsenberg. Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 342 Grandidier icon 11. A. Baker. Ankaratramts J. L. L. S. 25—281. Hildebrandt 3681. Baker J. L. L. S. 20—137) Baron = capensis Thbg. var. ex Baker in lit.

— **madagascariensis** O. Hofmann. Rut. 7—336 (ex Drake l. c. capensis Thunberg) DC. ex Baker.

— **potentilloides** Hilsenberg. Bojer. Baron. J. L. L. S. 20—137. end.

— **rutenbergi** O. Hoffmann. Rut. 7—336. Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 345. end.

— **schizofylla** Baker. J. L. L. S. 20—137. Baron end.

— ? Hildebrandt 3946.

— ? ex Hilsenberg Saxifraga.

Grevea madagascariensis Baillon. monotyp. end. B. S. L. P. I. 55—420. Baron. Grevé. Index Kew. II. 108. Engler DO. Afr. p. 188.

Vahlia oldenlandioides Roxburgh. (Oldenlandia silenoides DC. = cordofana Hochstetter). Ind. Afr. Engler D. O. Afr. 189. = V. ramosissima DC., macrantha. Hildebrandt 3454.

Brexia cauliflora Tulasne. Florae Mad. fragmenta. An. Sc. Nat. 4—8—159. Boivin. end.

— **heterofylla** Bojer hortus Mauritian. p. 52. Tulasne l. c. 159 = ex Baillon madagascariensis Sprengel, spinosa Lindley, chrysofylla Sweet. end.

— **madagascariensis** Sprengel (v. s.) Dupetit Thouars. (heterofylla Baillon). Engler DO. Afr. **Verana** mad. ex Bojer. Ind. Kew. I. 337. = acanthifolia, amplifolia, digyna, ovatifolia Noronha. Seychelles. serrata Presl. Engler. Nat. Pflf. 3—1—80. Commerson. Bojer. Boivin. Flacourt. Richard. Baron Baker. J. L. L. 18. Kitching.

? **Roussaea simplex** Smith. Mascaren. Ind. Kew. IV. 744. Engler Nat. Pflf. 14—1—81 solum Mauritius et Cordemoy. — Fl. Mauritius ibi et Bourbon.

? **Franchetia sphaerantha** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 477. Hildebrandt 3309. monotyp. end. — sed. Euforbiacea ex Ind. Kew., Hamamelidea ex Niedenzu Nat. Pflf. 3—1—130.

- Weinmannia biviniana** (boiviniana) Tulasne Ann. Sc. Nat. 4. 8.—154. Engler DO. Afr. 101. Bourbon C. 416. Grandidier icon 59. ex Baker. Trimen J. 1882. p. 109. = *tinctoria* Smith. end.
- **bojeriana** Tulasne l. c. 155. Baron J. L. L. S. 25—274. Baker. Trimen J. 1882. p. 70. Parker. Meller. Bojer.
- (**comorensis** Tulasne ibi Anjuan. Boivin).
- **decora** Tulasne l. c. 154. Bernier. Lastelle. end.
- **eriocarpa** Tulasne l. c. p. 156. Bojer. Lastelle Hildebrandt 3562. Baker. J. L. L. S. 25—274. Baron. end.
- **floribunda** Baker. Baron. J. S. S. L. 20—138 end.
- **fraxinifolia** Baker (non Miquel). Baron. J. L. L. S. 21—339.
- **hildebrandtii** Baillon. B. S. L. P. I. 475. Grandidier icon 58. Engler DO. Afr. Hildebrandt 3695.
- **humbloti** Baillon l. c. Humblot.
- **lantziana** Baillon. l. c. 472. Lantz end.
- **leptostachys** Baker. J. L. L. S. 22—469. Baron. end.
- **lucens** Baker Journal Trimen 1882 p. 770. Baron J. L. L. S. 25—285. Drake l. c. p. 136.
- **madagascariensis** DC. (trifolia Lam. Prodr.) Tulasne, ex Ind. Kew. = *mauritiana*, *tinctoria* Ser. Boivin. Baron. J. L. L. S. 25—262. end.
- (*mauritiana* v. s. et i.).
- **minutiflora** Baker. J. L. L. S. 21—339. Baron. end.
- **rhodoxylon** Tulasne. Ann. Sc. Nat. 4—8., 182, 279. Boivin.
- **rutenbergii** Engler (Maskar.). Comor. ex Baillon = *tinctoria* B. N. Pff. 3—1—101. Rut. 7—16. Baker. Trimen 1882. p. 109 Baron.
- **stenostachys** Baker. Kew. bull. decas. 15—9, end.
- (*tinctoria* Baker. Smith). Bourbon. = *macrostachys* ex Cordemoy p. 416. Fl. Maurit.
- **trifoliata** Lam. ex Ind. Kew. = *mauritiana* sol. ibi.
- **trigyna** Baker. Baron J. Trimen 1882. p. 109.

-
- Crassula cordifolia** Baker. J. L. L. S. 25—315. Baron end.
- **fragilis** Baker. J. L. L. S. 22—469. Baron. end.
- **micans** Vahl. Prodr. Commerson. end.
- **nummulariaefolia** Baker. J. L. L. S. 20—135. Baron. Parker.
- Bryofyllum** (p. Cotyledon. Sedum., Vereia Sprengel).
- **calycinum** Salisbury. DC. Prodr. Tulasne l. c. Bourbon. C. 365. = *Cotyledon pinnata* Lin. Bojer hortus Maurit. p. 154.

- Rut. 9—116. Baker J. L. L. S. 16—268. Kitching. Fl. Maurit.
Engler DO. Afr. (B. mad.).
- Bryofyllum crenatum** Baker. (Sedum. mad. Cl.) J. L. L. S. 26—139.
Lyall. Boivin. Baron. Kitching J. L. L. S. Baker. end.
- **proliferum** Bowie. Rut. 6—116. Baron. Bot. Mag. t. 5847.
Schönland. Nat. Pflf. 3—1—38 end.
- **rubellum** Baker. J. L. L. S. 25—214. Baron. end.
- Kalanchoe** (Vereia Andr. p. Kitchingia, Baillon. Cotyledon. (Schön-
land 16.).
- **antanosiana** Drake. Bull. Mus. Par. V. 41. end.
- **beharensis** Drake. l. c. 41. Grandidier end.
- **brachycalyx** Baker. J. L. L. S. 22—470. Baron. end.
- **bracteata** Scott. Elliot. J. L. L. S. 29—15 end.
- **brevicaulis** Baker. J. L. L. S. 22—470. Baron et Ankaratramts
J. L. L. S. 25—282 end.
- **eriofylla** Tulasne. Ann. Sc. Nat. 4—8—149. Bojer. Ind. Kew. III.
2. = Cotyledon pannosa. Baker. J. Trimen 1882. p. 110. end. v. i.
- **floribunda** Tulasne l. c. 150. end. ep Index Kew.
- **gomfofylla** Baker. J. L. L. S. 22—470. Baron. end.
- **grandidieri** Baillon. l. c. Grandidier icon 57. Drake. Bull. Mus.
Par. V. 41. end.
- **hildebrandtii** Baillon. B. S. S. P. I. 468. Hildebrandt 3664. end.
- **integrifolia** Baker. J. L. L. S. 21—471. Baron. end.
- **linearifolia** Drake l. c. p. 41. end. coll. G. Grandidier.
- **miniata** (Kitchingia) Bojer. Tulasne l. c. Baker. J. Trimen
1882. p. 109. Kitching. Parker. Pervillé. Drake l. c.
- **multiceps** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 469. Hildebrandt
3576. p. end.
- **orgyalis** Baker. J. Trimen 1882. p. 110. Baron. end.
- **pubescens** Baker. J. L. L. S. 22—470. Baron.
- **pumila** Baker J. L. L. S. 20—139. Baron. et Ankaratramts
25—281. Hildebrandt 3576. end.
- **synsepala** Baker. J. Trimen 1882. p. 100. Baron. end.
- **tomentosa** Baker. l. c. 110. Baron end.
- **trichantha** Baker. J. L. L. S. 20—140. Baron. end.
- Kitchingia** (15. Baker. Schönland).
- **amplexicaulis** Baker. J. L. L. S. 20—142. Baron. end.
- **campanulata** Baker. Kitching. J. L. L. S. 18—269. end.
- **gracilipes** Baker. Kitching. J. L. L. S. 18—269 end.
- **laxiflora** Baker. J. L. L. S. 22—472. Baron. end.

- Kitchingia panduriformis** Baker. J. L. L. S. 20—140. Baron. end.
 — **parviflora** Baker. J. L. L. S. 20—140. Baron. end.
 — **peltata** Baker. J. L. L. S. 20—140. Baron. end.
 — **porfyrocalyx** Baker. J. L. L. S. 20—142. Baron. end.
 — **schizofylla** Baker. J. L. L. S. 21—346. Baron. end.
 — **streptantha** Baker. J. L. L. S. 22—472. Baron. end.
 — **subpeltata** Baker. J. L. L. S. 22—472. Baron. end.
 — **sulfurea** Baker. J. L. L. S. 22—471. Baron. end.
 — **verticillata** Scott. Elliot. J. L. L. S. 29—14. end.
Cotyledon. pannosa Baker. (*Kalanchoe synsepala* Baker) ex Trimen Sl. 1882. Kitching J. L. L. S. 18. p. 269. = (ex Baker = *Kalanchoe eriofylla* Tulasne v. s.

Drosera (aut. cl. Diels.).

- **burkeana** Planchon Ann. Scienc. Nat. 3 sér. II. (1846. p. 192. p. Hildebrandt 3710.
 — **madagascariensis** DC. I. (1824) p. 318. Lyall. p. 123. Hildebrandt 4113. 3710. part. Rut. 7—17.
 — ? **ramentacea** Burchell. Kitching. Baker J. L. L. S. 18—269. (Cap. Angola).

Dicoryfe (Baron 4. Niedenzu 13. Nat. Pflf. 3—1—130. = *Dionia* Noronha. *Dicocca* Dup. Thouars.

- **angustifolia** Tulasne. Ann. Scienc. Nat. 4—8—145. Fl. Mad. fr. Walpers 7. Bernier. Boivin. end. Grandidier icon 61.
 — **buddlejoïdes** Baker. J. Trimen 1882. p. 111. Baron. end.
 — **gracilis** Tulasne. Fl. Mad. fr. l. c. p. 144. Walpers 7. La-stelle end.
 — **guatteriaefolia** Baker J. L. L. S. 22—473 Baron. end.
 — **lanceolata** Tulasne l. c. Walpers 7. end.
 — **laurifolia** Baker J. L. L. S. 22—474. Baron. end.
 — **laurina** Baillon B. S. L. P. I. 476 Humblot. end.
 — **macrofylla** Baillon l. c. Humblot. Grandidier icon. 62.
 — **madagascariensis** Poiret ex Ind. Kew. = *stipulacea* v. i.
 — **noronhae** Tulasne l. c. 147. Walpers 7. = *Dionia amplifolia*. Noronha. end.
 — **platyphylla** Noronha. Tulasne l. c. 146 Mayotte. ex Ind. Kew. l. c. Madagascar.
 — **retusa** Baker J. L. L. S. 22—474. Baron. Niedenzu Nat. Pflf. 3. I. 130 end.

- Dicoryfe stipulacea** St. Hilaire, Dupetit Thouars DC. Prodr. 4—269. Tulasne l. c. Chapellier, Boivin, Baron J. L. L. S. 20—143. Grandidier icon 60. = Thouarsii R. S. end.
- **viticoides** Baker J. L. L. S. 20—143. Baron et Ankaratramts. J. L. L. S. 25—281. end.
- Myosurandra** (ex Fl. tr. Afr. et Durand Myrothamnus).
- **moschata** Baillon, Baker J. L. L. S. 20—143. Baron Commerson. Pervillé. (= Anthospermum plicatum Bojer. Hilsenberg) end.
- **(Niedenzu** Nat. Pflf. 3. 1. 130. hic. Franchetia v. s.)
-
- Serpicula indica** Thwaites (Brasilia, India, Cap. b. sp.). Petersen Nat. Pflf. 3—7—223.
- **repens** L. Tulasne l. c. Fl. Maurit. Rut. 7—17. Hildebrandt. 3647. ex Petersen = Luxemburgia coccinea.
- **veronicaefolis** Tulasne Fl. Mad. l. c. Ind. Bourbon C. 421. = indica, brevipes W. A. ex Petersen l. c. Mauritius.
- Gunnera perpensa** L. (Cap. b. sp.). Hildebrandt 3962. Engler DO Afr. 297. Baker, J. L. L. S. 21—341 Baron. 2238. Grandidier icon 370. Schindler, Engl. Jahrb. 34. B. 79. p. 51.
- Myriofyllum axilliflorum** Baker J. L. L. S. 21—446. Baron. Hildebrandt 4030 end.
- **intermedium** Baillon. Grandidier icon 369 end.
- **madagascariense** L. Engler, Jahr. 34. Beibl. 79 p. 49 end.
- **mezianum** Schindler l. c. p. 47. m. end.
- Luxemburgia madagascariensis** Schindler l. c. 79. end.
- Callitriche verna** L. (sola sp. ex Gen. Pl.) = stagnalis Scopoli. Hildebrandt 3718. Bourbon C. 349. Baron 5273. Baker in lit.
-
- Rhizofora mucronata** Lam. Tulasne florae Mad. fragmenta An. S. Nat. 4—8—112. Rut. 7 - 17. Engler DO Afr. Fl. Maurit. Seyschelles.
- Ceriops Boiviniana** Tulasne l. c. p. 112. Walpers 7. end. Baillon Grandidier icon 322 = globulifera Bory.
- **candolleana** ex Fl. Ind. bat.
- Bruguiera gymnorrhiza** Lam. Mocquerys. Fl. Maurit. Seyschelles.
- **madagascariensis** DC. Prodr. Dupetit Thouars. ex Tulasne (Walpers) = Lumnitzera racemosa.
- **rheedii** B. ex Tulasne l. c. Baron = gymnorrhiza ex Baker in lit.
- Carallia madagascariensis** Tulasne. A. S. Nat. 4—8—117. Grandidier icon 322. (Baillon). Barraldeia Dupetit Thouars (sp. ex Ind. Kew). Arnott, J. L. L. S. 3. Walpers 7. Mocquerys.

Weihea (Richea Dupetit Thouars).

- **gummiflua** Baillon. Grandidier icon 323 v. i. (R.) end.
- **lanceolata** Baillon. Grandidier icon 324. v. i. end.
- **madagascariensis** Baillon. Grandidier icon 325. v. i. end.
- **microphylla** Baillon. Grandidier icon 326. v. i. end.
- (ovata Tulasne l. c. p. 121 Mayotte.)
- **sessiliflora** Baker. (Weihea G. Pl. Dup. Thouars. R.) J. L. L. S. 25—341. Baron. end. v. i.

Macarisia (2 Gen. Pl. Baron).

- **emarginata** Scott. Elliot J. L. L. S. 29—15 end.
- **lanceolata** Baillon Adaosonia 3—20. Walpers 7. Nossibé. Schimper Nat. Pflf. 3—7—56. end.
- **pyramidata** Dupetit Thouars ex Ind. Kew. IV. 138. Baillon. Grandidier icon 320. Schimper l. c. Hildebrandt 3397. end.

Dactylopetalum (Gen. Pl. 2245. Durand.).

- **sessiliflorum** Benthham J. L. L. S. 3. end. Nossibé. Boivin. v. i.

Cassipourea (Anstrutheria Benthham. J. L. L. S. 3. Richea. Dup. Thouars. p. Weihea auct.

- (**gummiflua** Tulasne. Ann. Sv. Nat. 4—8. 162. Walpers 7. v. s. Weihea. Dactylopetalum.
- (**lanceolata** Tulasne l. c. 121. v. s. Weihea.
- ? **leptoclada** Tulasne. l. c. 125. Mascaren.
- **madagascariensis** DC. Prodr. (Anstrutheria Benthham. J. L. L. S. 3.) Richea v. s. Mocquerys.
- (**microphylla** Tulasne l. c. p. 162. Mascaren. v. s.
- **myriocarpa** Tulasne. Fr. Fl. Mad. p. 162. end.
- **phaeotricha** Tulasne l. c. 122. end.

Anisofylleia fallax Scott. Elliott. (Gen. Pl. 2247.) J. L. L. S. 29—16. end.

- (? **laurina** R. Br.)
- **thouarsiana** Baillon. Grandidier icon 329. Dupetit Thouars. end.

Terminalia (Badamia, Fatrea v. i.).

- **badamia** DC. Prodr. 3—12. (Gärtner genus (= commersoni) ex Ind. Kew. IV. 1046. = **catappa** L. v. i. Tulasne. fl. Mad. fr. Bojer hortus Maurit. p. 134. Brandis. Nat. Pflf. 3—7. 118. end.
- **boivini** Tulasne. An. Sc. Nat. 4—6—95. Boivin. end.
- **calofylla** Tulasne. l. c. 102. end.

Terminalia catappa L. Tulasne l. c. Asie. Brandis. Baron. Flora of Koh. Chang. Fl. Maurit. Seyschelles.

- **crenata** Tulasne l. c. 93.
- **fatrea** (Jussieu genus F.): Prodr. 3—12. Tulasne l. c. Afr. Bojer hortus Maurit. 139. Baron. Engler DO. Af. p. 295. v. s.
- **flavicans** Tulasne l. c. 99. end.
- **gracilis** Tulasne l. c. 96. end.
- (**madagascariensis** Sprengel = **fatrea**).
- **mariana** Tulasne l. c. end. 98.
- **pauciflora** Tulasne l. c. end. 101.
- **pumila** Tulasne l. c. end. 97. Mocquerys.
- **rhomboidea** Sprengel ex Ind Kew. IV. 1047.
- **rubrigemmis** Tulasne l. c. 102. end.
- **sulcata** Tulasne l. c. 94. end.

Calycopteris (Getonia Tulasne) **floribunda** Lam. ex Tulasne l. c.

Lumnitzera racemosa Willd. ex Tulasne l. c. Brandis 128. Fl. Kohchang. Mocquerys. Bruguiera madagascariensis Dupetit. Thouars. (spec Ind. Kew. II. 124.).

Combretum (Poivreia (Commerson), Calopyxis Tulasne (gen. end. Baron 8., Brandis 10.). Gen. Pl. 20. Bureava Baillon Adansonia l. 71.

- **alatum** Tulasne. Ann. Sc. Nat. 4—6—81 end. (Calopyxis).
- **albiflorum** (Poivreia) Tulasne l. c. 80. end. Ind. Kew. III 584.
- **bernierianum** Tulasne l. c. 82. (Poivreia.) end.
- **coccineum** Tulasne DC. Prodr. Bojer hortus Mauritianus p. 134. Rut. 7—17. Ind. Kew. I. 388. Baron. Hildebrandt 3061. (? 3266., 3284.) Mauritius. ex Brandis p. 123. = **purpureum** Vahl
- **erianthum** Tulasne l. c. p. 99. (Calopyxis). Bojer. Baker. J. Trimen 1882. p. 111. Parker. (Bentham. Guatemala).
- **grandidieri** Drake. Bull. Mus. Par. V. 42. end.
- **macrocalyx** Tulasne l. c. 81. Ind. Kew. l. c. (Poivreia). end.
- **malifolium** (Poivreia). Baker. J. L. L. S. 22—472. Baron. = **obscurum** Tulasne An. Sc. Nat. 4—6—83.
- **oxygonium** Tulasne l. c. 88. end. (Calopyxis).
- **pachycladum** Baker. J. L. L. S. 18—276. Kitching. end.
- **phaneropetalum** Baker. J. L. L. S. 25—315 Baron.
- **purpureum** Vahl (ex Ind. Kew. = **coccineum**) v. **bracteata** Elliot. Scott. J. L. L. S. 29—15. end.
- **rufipes** Tulasne l. c. 82. Ind. Kew. l. c. end (Poivreia).

- Combretum sfaeroides** Tulasne l. c. 66. (Calopyxis) end.
 — **subumbellata** Baker. J. L. L. S. 25—316. Baron. end. (Calopyxis).
 — **trichofylla** Baker. J. L. L. S. 25—315. Baron. end. (Calopyxis).
 — **velutina** Tulasne l. c. 87. Bojer. end. (Calopyxis).
 — **villosa** Tulasne l. c. 80. end. (Calopyxis).
 — **violacea** Tulasne l. c. 79. Bojer. end. (Calopyxis).
Quisqualis madagascariensis Tulasne l. c. 79. Bojer hortus Maurit.
 p. 134. Ind. Kew. IV. 679. (nomen) end.
Gyrocarpus asiaticus DC, (Jacquin = ex Ind. Kew. americanus).
 Baron.
-

- Eucalyptus globulus** Labill. introd. Baron. J. L. L. S. 25—293.
Eugenia (Syzygium. Niedenzu, Jossinia, Jambosa).
 — **aggregata** Baker. J. L. L. S. 22—475. Baron. end.
 — **arthropoda** Baillon. Drake J. L. L. S. S. I. 1222. Grandidier
 icon 333. Pervillé.
 — **bernieri** Baillon. Drake l. c. 1221. Chapellier. Grandidier.
 icon 345. Bernier Ste. Marie.
 — **cassinoides** Lam. Prodr. Commerson. end. ex Ind. Kew. II. 906.
 — **chapellieri** Baillon. Drake l. c. 1221. Grandidier icon 346. ex.
 Chapellier. Bourbon. C. 424.
 — **condensata** Baker. J. Trimen 1882. p. 112. Baron. end.
 — **cotinifolia** Jacquin ex Niedenzu. Nat. Pflf. p. 80.
 — **cuneifolia** (Syzygium). Baker. J. L. L. S. 20—145. Meller.
 Bojer. Baron. Hildebrandt 4028. Grandidier icon 332. end.
 — **cyclophylla** Baker. (Ind. Kew. ?) Journ. Trimen 1882. p. 111.
 Baron. end.
 — **cymosa** (Syzygium. Niedenzu p. 85. Fl.) Maurit.
 — **emirnenis** Baker. J. L. L. S. 20—145. Baron. end.
 — **filipes** Baillon. Grandidier. icon 328. end.
 — **glomerata** Lam. (Syzygium g. DC.) Maskaren. Bourbon. C.
 434. ex Fl. Maurit.
 — **ibitensis** Drake (Coll. G. Grandidier.) Bull. Mus. Par. V. p.
 42. end.
 — **jambolana** L. Elliot. Scott. J. L. L. S. 29—16. Fl. Maurit.
 — (**jambos** L. Hildebrandt 4067. Mocquerys. Bourbon. C. 429.
 introd.
 — **loiseleuroides** Baker. J. L. L. S. 21—341. Baron. end.
 — **maroana** DC. B. H. Boissier l. c. II. p. 573. Mocquerys end.

- Eugenia micropoda** Baker. J. L. L. S. 20—143. Baron. Grandidier icon 330. end.
- **oligantha** Baker. J. L. L. S. 22—474. Baron. end.
- **parkeri** Baker. J. L. L. S. 20—144. Parker. end.
- **phillyreaefolia** Baker. J. L. L. S. 20—145. Baron. Grandidier icon 331. end.
- **tanalensis** Baker. J. Trimen 1882. p. 111. Hildebrandt. 4055. end.
- (Jossinia) — **tinifolia**. Baillon. Grandidier. icon 339. end.
- **vacciniifolia** Baker (Syzygium). Baron. J. L. L. S. 20—145. Hildebrandt 4111. end.
- **venosa** Lam. Bojer hortus Maurit. 143. Prodr. Baker. Fl. Maurit.
- Barringtonia acutangula** Baillon. Grandidier icon 340. Fl. Maurit. Seyschelles
- **apiculata** Miers. Rut. 7—18. Pervillé. ? Hildebrandt 3135.
- **caffra** DC. ex Rut. 7—18.
- **racemosa** L. Seyschelles. Mocquerys. Paulay p. 492. Hildebrandt 3134. Grandidier icon 31. Fl. Maurit.
- **speciosa** L. (Blume — Challenger. Bot.) Dupetit Thouars. Bojer hortus Mauritians p. 144. Drake (20 siècle) p. 114.
- Lecythis lanceolata** Poirét. DC. Prodr. Mauritius. introd.
- ? **maritima** Lam. Bourbon. C. 433. Maurit. (an hic.)
- Foetidia obliqua** Blume. Ann. Mus. Lugd. B. t. p. 45. Baillon. Grandidier icon 343. end.
- **retusa** Blume l. c. Hildebrandt 3408. Baillon. Grandidier icon 342. Niedenzu Nat. Pflf. 3—7—36.
- Carica papaya** L. Hildebrandt 3204. Nossibé. introd. (Durand 2605. Passiflor.).
- ? **Fropiera mauritiana** Prodr. = Psiloxylon m. Dup. Thouars. ex Ind Kew. sol. Mauritius.

Melastomaceae 88. Cogniaux.

- Osbeckia dionychioides** Cogniaux p. 1178. Scott. Elliot. J. L. L. S. 29—17. end.
- **elliotii** Cogniaux. p. 1178. J. L. L. S. 29—17. Elliot. end.
- **madagascariensis**. Cogniaux. Mon. 329. Lantz. Krasser. 154. Grandidier. icon 371.
- Antherotoma naudinianum** Hooker f. Hildebrandt 3857, = Osbeckia anth. Cogniaux. 330. (Gen. Pl. end.). Grandidier icon 372. Rut. 9—116. Engler DO. Afr. p. 295. Boivin. Gondot. Mayotte. Afr.

Tristema virus anum DC. Prodr. Bojer hortus Mauriti. p. 138. Fl. Mauriti. Richard. Perrotet. Boivin. Goudot. Lastelle. Pervillé. Bourbon C. 422. Nossibé. Hildebrandt 3137 Mocquerys. Baron. Rut. 9—116. Afr.

Dichaetanthera (7 end. Baron. 14. Durand. 16 Cogniaux. Triana, Krasser).

— ? Hildebrandt 3903 *aculeolata* Hooker f. (= arborea Baker J. L. L. S. 20—147.) Baron. Baillon. Parker. Grandidier icon 375. Cogniaux. 378. Walpers II. end.

— **altissima** Cogniaux p. 382. Hildebrandt 3136 end.

— **amforocalyx** Baillon. Cogn. 381. Grandidier icon 381. end.

— **articulata** DC (Rousseauxia). Walpers II. Grandidier icon 314. Krasser p. 157. Triana. Cogn. 375. end. Commerson. Chapellier. Dupetit Thouars. Thompson.

— **asperima** Humblot (*areolata* Hook f.). Krasser l. c. Cogn. 374. end.

— **bojeri** Baillon. Cogniaux 378. Grandidier icon 380 end.

— **cordifolia** Baker J. L. L. S. 20—146. Meller. Rutenberg. 7—116. Cogn. 380 end.

— **crassinodis** Baker. Cogn. 381. Baron J. L. L. S. 22—476. Rut. l. c. Grandidier icon 379. end.

— **grandifolia** Cogniaux. J. L. L. S. 29—18. Scott. Cogniaux 383. end.

— **heteromorfa** Naudin. Triana. Chapellier. Goudot. Humblot. Grandidier icon 378. Cogn. p. 332. end.

— **heterostemma** DC. Bull. herb. Boissier II. 1. p. 513. end. Mocquerys.

— **lanceolata** Cogniaux p. 380. end.

— **latifolia** Cogniaux. Hildebrandt 3813 end. Baillon icon Grandidier 376. Thompson.

— **madagascariensis** DC. Triana. Cogn. p. 377. Hildebrandt 3683. Baker Kitching J. L. L. S. 18—270. end.

— **oblongifolia** Baker J. L. L. S. 20—147. Baron. Villers. Cogn. 379.

— **parvifolia** Cogniaux Grandidier.

— **pauciflora** Baillon. Grandidier icon 382. Cogn. 380. end

— **reticulata** Cogniaux. Lantz. Baillon. Grandidier icon 377. end.

— **rosea** Cogniaux p. 381. Hildebrandt 3683 end.

— **rutenbergiana** Baillon. Cogniaux p. 379 Rut. 7—116 end.

Dionychia (Gen. Pl. Durand. end. gen. Krasser p. 355.)

Dionychia bojeri Naudin. Triana. Cogniaux. p. 338. Bojer. Ledien.
(end.).

— **gracilis** Cogniaux p. 338. Goudot.

Rhodossepala gen. end. Krasser p. 155. Cogniaux p. 338.

— **erecta** Cogn. Hildebrandt 3903. end.

— **pauciflora** Baker J. L. L. S. 22—475. Baron. end.

— **procumbens** Cogniaux. Goudot.

Veprecella (gen. end. Gen. Pl. 4. Durand 10. Cogniaux 20.
Krasser 20. p. 171.

— **acuminata** Cogn. p. 481. Humblot.

— **apiculata** Cogn. p. 481. l. i. Goudot.

— **biformis** Baker J. L. L. S. 22—477. Baron. Boivin. Meller.
Parker. Cogniaux p. 488.

— **bullosa** Cogn. l. c. 488. Humblot.

— **foliosa** Cogn. l. c. 486. Lantz. Boivin.

— **hispida** Baker J. L. L. S. 21—342. Parker. Baron.

— **lanceolata** Cogniaux p. 488. Lantz. (end.)

— **laxiflora** Naudin. Triana. Bojer. Cogn. p. 481.

— **lutea** Naudin Cogn. p. 485. Chapellier.

— **macrophylla** Naudin. Triana. Chapellier. Cogn. 486. Nossibé.

— **microphylla** Cogn. 485. Hildebrandt 3925.

— **nigrescens** Naudin. Triana. Chapellier. Cogn. p. 486. Commerson.

— **oblongifolia** Cogn. p. 487. Bernier.

— **ovalifolia** Cogn. p. 484. Lantz.

— **parvifolia** DC. Mocquerys l. c. 574.

— **pilosula** Cogn. p. 482. Humblot. end.

— **riparia** Cogn. p. 483. Nossibé. Boivin.

— **schizocarpa** Baker. J. Trimen 1882 p. 112. Baron. Mocquerys.
Humblot.

— **tetraptera** Cogn. p. 487. Humblot.

— **vestita** Baker J. L. L. S. 20—146. Baron.

Rousseauxia (mon. gen. end. Krasser p. 169. Cogn. 462 (articu-
lata Prodr. = *Dichaetanthera*).

— **chrysofylla** DC. Prodr. Triana. Gen. Pl. Durand. Commerson.
Grandidier icon 393.

Phornothamnus (monot. end.) **thymoides** Baker J. L. L. S. 21—342.
Baron. Humblot. Cogn. 489. Krasser p. 170. Grandidier icon
392. Durand 24—26.

Amforocalyx multiflorus Baker (mon. end.) J. L. L. S. 20—476.
Baron. Krasser p. 155. (Hooker). Durand 2427.

- Gravesia** (Bertolonia p. gen. end. Naudin). Durand 2431.
angustifolia Cogn. p. 522. Humblot. Baillon. Grandidier icon 385.
 — **bertolonioides** Naudin. Triana. Goudot. Krasser p. 176. Baillon. Grandidier icon 385.
 — **guttata** Hooker. Triana. Chapellier. Goudot. Meller. Krasser l. c. (Bertolonia Hooker. Grandidier icon 383.).
 — **humblotiana** Cogn. p. 521.
 — **laxiflora** Baillon. Grandidier icon 387.
 — **macrophylla** Baillon. Grandidier icon 388.
 — **microphylla** Baillon. Grandidier icon 390.
 — **nigrescens** Baillon. Grandidier icon 389.
 — **pedunculata** Triana. Boivin Ste Marie. Grandidier icon 386.
 — **pilosula** Baillon. Grandidier icon 391.
 — **porfyrocalyx** Baker J. L. L. S. 22—477. Baron.
 — **primuloides** Cogniaux p. 528. Chapellier.
 — **pusilla** Cogn. p. 523. Goudot.
 — **reticulata** Cogn. p. 521. Humblot.
 — **rutenbergiana** Baillon. Goudot. Cogn. p. 522. Rutenbørg.
 ? **Dissochaete** (Medinilla) **heteromorpha** Baker.
Medinilla amplexicaulis Baker J. L. L. S. 25—316 Baron end.
 — **baroni** Baker. Baron J. L. L. S. 22—478. Mocquerys. Baillon. Grandidier icon 396. end.
 — **chapellieri** Cogn. p. 587. Lantz. Chapellier end.
 — **divaricata** Baker J. L. L. S. 20—140. Baron. Cogn. p. 589. end.
 — **elongata** Scott Elliot. J. L. L. S. 29—18. end.
 — **furciculata** Baker J. L. L. S. 21—148. Baron. Mocquerys. (Comor.)
 — **humbloti** Cogn. p. 587. Humblot.
 — **lanceolata** Cogn. p. 583. Baker. J. L. L. S. 21—344. Baron. end.
 — **leptoclada** Baillon. Grandidier icon 394. Cogn. p. 580. end.
 — **leptophylla** Baker J. L. L. S. 21—348. Baron end.
 — **linearifolia** Baker J. L. L. S. 22—478. Baron. end.
 — **lofoclada** Baker J. L. L. S. 21—344. Baron end.
 — **nervosa** Cogniaux p. 594. Humblot. Baillon. Grandidier icon 397. end.
 — **oblongifolia** Cogn. p. 589. Boivin. Baron. Humblot. end.
 — **occidentalis** Naudin. Triana. Boivin. Bréon. Cogniaux. p. 580.
 — **papillosa** Baker J. L. L. S. 30—148. Baron. Hildebrandt 3673 end

- Medinilla parvifolia** Baker J. L. L. S. 20—149. Baron. Grandidier icon 396. Hildebrandt 3870. end.
- **sarcorrhiza** Baillon (Dissochaete) Adansonia 12. p. 88. Dupetit Thouars. Boivin. end.
 - **subcordata** Cogn. p. 380. Nossibé. Pervillé. end.
 - **tetragona** Cogn. p. 581. Dup. Thouars end.
 - (**Diplogenia**) **viscoides** Lindley. Triana Baker J. L. L. S. 25—316. Baron. Krasser p. 181. Dup. Thouars. Forbes. Boivin. Cogn. p. 582.
- Memecylon alatum** DC. Mocquerys l. c. p. 575 end.
- **bakerianum** Cogn. p. 1154 = **oleaefolium** Baker. Grandidier icon 398.
 - **bernieri** Cogn. p. 1156. Bernier. end.
 - **buxifolium** Blume (v. i.) ex Triana. Pervillé. Cogn. 1167.
 - **cardiofyllum** Bogniaux p. 1171. Goudot end.
 - **crassinerve** Blume ex Triana. Cogn. 1145 Pervillé.
 - **dolichofyllum** Blume ex Triana. Dupetit Thouars. Cogn. 1148. (? Mauritius).
 - **dumosum** Naudin. Triana. Nossibé. ex Cogn. 1167. = **buxifolium** v. s.
 - **eduliforme** DC. Mocquerys l. c. p. 575.
 - **grandifolium** Naudin. Nossibé. Pervillé. Krasser p. 198. Cogn. p. 1148. Baillon. Grandidier icon 399.
 - **longicuspe** Baker J. L. L. S. 20—150. Baron. Cogn. p. 1170.
 - **lutescens** Naudin. Triana. Dup. Thouars. ? Mauritius. Cogn. p. 1167.
 - **melastomoides** Naudin. Triana. Cogn. p. 1135. Dupetit. Thouars. end.
 - **mocquerysii** DC. l. c. 575. Mocquerys. end.
 - **myricoides** Naudin Triana. Dup. Thouars. Mauritius. Cogniaux 1157.
 - **myrtiforme** Naudin. Triana. Pervillé. Cogn. 1168. end.
 - **oblongifolium** Cogn. 1169. Goudot. end.
 - (**oleaefolium** Baker. J. L. L. S. 25—543. Baron v. s. **bakerianum**).
 - **roboreum** Naudin. Triana. Cogn. p. 1149. Chapellier end.
 - **sfaerocarpum** DC. Scott. Elliot. J. L. L. S. 29—18. Cogn. 1169. Krasser. p. 199. Fl. Maurit. Bourbon.
 - **strumosum** Baker. J. L. L. S. 21—543. Baron. end.
 - **tetrapterum** Cogniaux. Scott. Elliot. J. L. L. S. 29—18.

- Memecylon thouarsianum**. Blume. Naudin. Triana. Dup. Thouars.
Cogn. p. 1148.
— **ulopterum** DC. Prodr. 3. p. 5. Triana. Goudot. Chapellier.
Cogn. p. 1172.

- Ammania** (Rotala Gen. Pl.) **baccifera** L. Hildebrandt 3453. (Köhne.
I. et II. Fl. tr. Afr. Fl. Mauritius. Engler DO. Afr. Grandidier icon 365. (= indica).
— **cordifolia** Baker. J. L. L. S. 22—478. Baron. et J. L. L. S.
25—281. Ankaratramts l. c. 253.
— **cryptantha** Baker. J. L. L. S. 21—345. Lyall. Köhne. mon.
— **indica** DC. (Ameletia). Tulasne Fl. Mad. fr. l. c.
— **madagascariensis** Tulasne l. c. (senegalensis ex Fl. tr. Afr.)
— **mexicana** Cham. Schlecht. Tulasne l. c. Köhne. Mon. Rut.
7—18. Grandidier icon 363. et v. pusilla (v. i.).
— **multiflora** Roxburgh (madag. ex Köhne v. s.). Nossibé 2997.
Hildebrandt et 3991. Rut. 7—18. Engler D. O. Afr.
— **nummularia** Welwitsch. Rut. 7—18. ex Köhne Mon.
— **pusilla**. Sonder. Tulasne (= senegalensis) Ind. Kew. I. 107.
Fl. tr. Afr.
— **senegalensis** DC. Baron (madag. ex Hiern.) auriculata W. ex
Köhne. Baker J. L. L. S. 25—261.
Grislea tomentosa Roxburgh. Tulasne l. c. ex Hiern = Woodfordia floribunda v. i.
Woodfordia floribunda Salisbury. Baker J. L. L. S. 17—270.
Kitching. Baron. J. L. L. S. 25—261. Köhne. Nat. Pflf.
3—7—2. Mon. Fl. brit. Ind. v. s. Fl. Ind. bat.
— (L.) fruticosa L. ex Köhne l. c. (Mayotte).
Nesaea crassicaulis Köhne. Mon. (polyantha ex Ind. Kew. Engler DO. Afr.
— **erecta** Guillemain. Perrottet (Fl. Sen.) Fl. tr. Af. Köhne.
Engler DO. Afr.
— **linearis** Hiern. Fl. tr. Afr.
— **polyantha** (v. s.) Tulasne Ann. Sc. Nat. 7—6—132. Bojer.
— **pubescens** Köhne. Jahrb. Engler. Mon. Hildebrandt 3453.
— **radicans** Guillemain. Perr. Köhne. Mon. Engler DO. Afr. Grandidier icon 360.
— **triflora** Humboldt. Bonp. Kunth. Tulasne l. c. Köhne mon.
Bojer hortus Maurit. p. 137. Baker. Fl. Maurit. Bourbon C.
p. 419. Grandidier icon 359.

- Pemfis acidula** Forster ex Tulasne l. c. Köhne L. II. Mon. Baron. Bourbon. C. 419. Grandidier icon 361. Engler. D. O. Afr. Fl. Maurit.
 — (?) **angustifolia** Roxburgh. Bojer hortus Mauritianus p. 137.
 ex Köhne (G. Pl.) = prior,
 — (**madagascariensis** Köhne v. i. Lagerströmia mad. Baker.
 Nat. Pflf. p. 187.
 — **punctata** Baillon. Grandidier icon 382. Drake. Bull. Soc.
 Lin. Par. II. 1222. Catat et l. c. 42.
Lawsonia alba L. (inermis L. ex Gen. Pl. non Baron. sp.
 Köhne mon. Baker J. L. L. S. 25—292. Baron. Tulasne l.
 c. Bojer hort. Maurit. 137. Engler DO. Afr.
 ? **Tetradia salicifolia** Tulasne l. c. 4—6—137. Dup. Thouars =
 Tetrataxis s. Hooker Fl. Maurit. p. 160. sol. Maurit. Köhne.
 Ind. Kew. IV. 1054. Mascaren.
Lagerströmia (v. s. Pemfis. Köhne p. 13.) **madagascariensis**
 Baker. J. Trimen 1882. p. 12. Kitching J. L. L. S. 18—276.
 Baron. J. L. L. S. 25—289. Nat. Pflf. p. 187.
Sonneratia acida L. (India) ex Rut 7 - 197. Fl. Maurit. Seyschelles.
 — **alba** Smith. Baron. J. L. L. S. 25 - 288.
Rotantha (Heteropyxis) **combretoides** Baker. J. L. L. S. 25—317.
 Lawsonia. Baker in lit. (Gen. Pl. Natal.) mon.

Epilobium Bojeri Haussknecht monogr. Bojer. end.

- **flavescens** E. Meyer herb. Kew. ex mon. cit. Haussknecht.
 (Cap. b sp. Natal).
 — **oliganthum** Baker J. L. L. S. 21—345 Baron. end.
 — **salignum** Haussknecht monogr. (salicifolium Bojer msc.) Rut.
 7 - 19. Grandidier. Hildebrandt 3869.

Jussieua (Isnardia).

- **angustifolia** DC. Bojer. Paulay p. 492. v. i.
 — **erecta** L. Mocquerys. Baker. J. L. L. S. 25—261. Baron.
 — **fluitans** Hochstetter. Afr. Bull. Soc. Bot. France. 1866. Fl.
 Cap. ex Fl. brit. Ind. = diffusa Forsk.
 — **linifolia** Vahl ex Engler Sitz. Pr. Ak. 1905. V. p. 18.
 — **ovalifolia** Prodr. DC. III. 57. end.
 — **repens** L. Bojer. hortus Maurit. p. 135. Rut. 7—336. Baron
 J. L. L. S. 25—261 Baker Fl. Maurit. Bourbon C. 420.
 — **suffruticosa** (Isnardia, Ludwigia Michaux. ex Fl. Ind. brit. =
 scabra, villosa, (v. i.) angustifolia (v. s.). Rut. 7—386. Drake
 l. c. 42. Mocquerys. Fl. Maurit.

- Jussieua villosa** Lam. (ex Fl. Ind. brit. = linearis Wil. (Isnardia) Bojer. Baron. Paulay p. 492.
- Ludwigia jussieuoides** Lam. Rut. 7—338. Baron J. L. L. S. 25—261 Baker. Bourbon. C. 420. Fl. Maurit. Engler DO Afr. p. 296. Fl. tr. Afr. Drake l. c. Grandidier icon 367.
- **prostrata** Roxburgh (India, Afr.) Rut. 7—337 Engler DO Afr. Grandidier icon 366.
-
- (**Samydeae** = Casearineae, ex Warburg p. Flacourt.).
- Casearia amplissima** Tulasne Ann. Sc. Nat. V. 9—327 Fl. Mad. fr. Richard. end. Warburg p. 51.
- **elliptica** Willd. Tulasne l. c. ex Ind. Kew. I. = tomentosa.
- **gelonioides** Tulasne. Commerson. Baillon. Warburg l. c.
- **lucida** (Samyda) Tulasne l. c. 328. Bojer. Boivin. Baker. Kitching J. L. L. S. 18. Warburg. l. c.
- **nigrescens** Noronha. Tulasne Ann. Sc. Nat. 5—9—326. Chapellier. Baron. Humblot. Warburg l. c.
- **parvifolia** Tulasne l. c. Warburg l. c.
- **tulasneana** Baillon. Warburg l. c.
- Calantica** (Blackwellia, gen. end. Ind. Kew. I. 300. Baron. Durand 2254.
- **cerasifolia** Tulasne Ann. Sc. Nat. 4—876. Prodr. DC. 2—55 Warburg p. 37. Commerson. Baker. J. L. L. S. 25—261. B. Hildebrandt 3335—3817. end. v i.
- **grandiflora** Tulasne l. c. p. 76. Warburg l. c. Hildebrandt. 3017. Bojer. Chapellier. Bernier. Boivin. end.
- **lucida** Elliott Scott. J. L. L. S. 29—20. end. Warburg l. c.
- **jaubertii** Warburg p. 37 (Bivinia j. Tulasne Ann. Sc. Nat. 4—8—78. Boivin Hildebrandt 3230. Pervillé. Nossibé. Rich. Mozambik (Warburg.). Engler DO Afr. Durand 2555.
- Homalium** (ex Durand Blackwellia, Nisa Dup. Thouars. Myriantheia Dup. Thouars, Surindeja Jussieu Vermontea Commerson. Decanira. Antinira, Tetrameron. Baker.
- **albiflorum** O. Hoffmann. Sertum pl. Mad. p. 18. Nisa a. Tulasne l. c. hoffmanni. Baillon Grandidier icon 123. Myriantheia. Warburg p. 76. Dup. Thouars. Pervillé. Nossibé (Boivin). end.
- **axillare** Lam. Prodr. 2—55. (Blackwellia) Benth. J. L. L. S. 4—34. Bojer. Commerson. end.
- **bailloni** Scott. Elliott. J. L. L. S. 29—23 (Nisa) Warburg p. 76. end.

- Homalium brachystylis** Tulasne H. Sc. Nat. 3—8—59. Richard.
(Blackwellia Ind. Kew. f. 800). Grandidier.
- **brevipedunculatum** Scott. Elliot J. L. L. S. 29—21. end.
(cerasifolium Vent. Ind. Kew. = Calantica v. s.
- **confertum** Baker J. L. L. S. 21—331 Baron. end.
- **cymosum** Scott. Elliot J. L. L. S. 29—22 end.
- **erianthum** (Blackwellia Ind. Kew. l. c.) Tulasne l. c. 6. Baillon. Grandidier icon 132. Noronha. Commerson. Boivin. end.
- **fasciculatum** Elliot Scott. J. L. L. S. 29—19 end.
- **hildebrandtii** Baillon. Warburg p. 36 v. i.
- **hoffmanianum** Baillon v. s. albiflorum. O. Hoffman L. p. C. Mad. Tulasne l. c. Warburg. p. 36.
- **humblotii** Baillon. Humblot.
- **integrifolium** Lam. Dup. Thouars. Tulasne l. c. Scott Elliot l. c. ex Ind. Kew. = paniculatum Fl. Maurit.
- **involucratum** Tulasne. Prodr. 2—55. O. Hoffmann. Sertum pl. Mad. p. 36. = Hildebrandtii (v. s.). Baillon. Hildebrandt 3110. Nisa. Antinira. Grandidier icon 124. v. lucidi. Scott. Elliot J. L. L. 20—23. end. v. i
- **lanceolatum** Scott. Elliot. J. L. L. S. 29—23 end.
- **laxiflorum** Tulasne l. c. p. 66. (Myriantheia). Warburg p. 36. Dup. Thonars. Chapellier. Humblot. Grandidier icon 126. end.
- **leucophloeum** Tulasne l. c. (= tetramerum. Baker.) Bernier. Hildebrandt 3928. Warburg p. 36. Grandidier. icon 128. end
- **lucidum**. Warburg p. 36. (Odontolobus). Scott Elliott. J. L. L. S. 29—24. end.
- **micranthum** (Blackwellia). Tulasne l. c. p. 63. O. Hoffmann. Sert. pl. Mad. 18. Boivin. Pervillé. Hildebrandt 3178. end.
- **micrantheia** DC. Prodr. Dup. Thouars (genus). end.
- **microphyllum** O. Hoffmann l. c. p. 18. Hildebrandt 3329. end.
- **nobile** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 72—75. Humblot. Warburg p. 38. Myriantheia Grandidier icon 127. end.
- **nudiflorum** Tulasne l. c. Prodr. 2—55. Nisa. (Surindeja Jus-sieu.). Poivre. Dup. Thonars. Warburg p. 36. end.
- **oppositifolium**, Tulasne l. c. 65. Dup. Thonars. Ind Kew. Myriantheia. Warburg p. 36.
- **paniculatum** Lam (Vermontea, Decanira p. Commerson). Dup. Thonars O. Hoffmann Sert. pl. M. p. 18. Prodr. 2—54. Warburg 36. Tulasne l. c. Grandidier icon 125. Hildebrandt 3361. Bourbon. C. 358.

- Homalium parkeri** Baker (Odontolobus). Warburg p. 36. Baker J. L. L. S. 20—150. Baron. Parker. Boivin. Hildebrandt 4102. end.
- **planiflorum** Tulasne l. c. p. 64. (Blackwellia ex Ind. Kew. l. c.) Richard. Boivin. Lastelle end. Grandidier icon 133.
- ? — **retusum** Blume. Ann. Mus. Lugd. 2—28. Ind. Kew.
- **sanguinenm** Tulasne l. c. p. 70. Warburg p. 36. Boivin. Grandidier icon. 122.
- **scleroxylon** Tulasne l. c. p. 69. Warburg p. 36. end. Baillon. Grandidier icon 121.
- **tetramerum** Baker. J. Trimen 1882—20. p. 116. Baron. Nisa. Hildebrandt 3928. ex Warburg p. 35. = leucofloem. Tulasne p. 60. v. s.
- **thouarsianum** Tulasne l. c. (Blackwellia). Ind. Kew. l. c. Baillon. Dup. Thouars end.
- **urceolatum**. Scott. Elliot. J. L. L. S. 29—22 end.
- **vatkeanum** O. Hoffmann. Sert. pl. Mad. 19. Warburg p. 36. Hildebrandt 3291 end.
- Bembicia** (monot. end.) axillaris Oliver. J. L. L. S. 20—150. Baron 591. p. 52. Hooker icon 1427.
- Asteropeia** (monot. end. Warburg l. c.) v. i. 2562. Durand.
- **amblyocarpa** Tulasne. Ann. Sc. Nat. 4—8—81. Warburg p. 52. Grandidier icon 130.
- **bakeri** Scott. Elliot. J. L. L. S. 29. p. 6.
- **densiflora** Baillon. Baker. Trimen Journ. 1882. p. 49.
- **multiflora** DC. Prodr. 2—56. Dupetit. Thouars. Baron. Grandidier icon 129. ex Szyzylowiz Ternstrom. (Theac.) 3—6—161. Nat. Pflf.
- **rhopalocarpa** Baker. Baillon v. s. Szyzylovicz.
- **sfaerocarpa** Baker. J. L. L. S. 24—479. Baron.
- ? **wallichii** Benth. Bojer. Chapellier.
-
- Turnera** (Piriqueta, (Urban) Erblischia Gilg. Nat. Pflf. 3—6—63. Bernieria).
- **bernieriana** Tulasne l. c. Bernier. Baillon. Grandidier icon 131. end.
- **madagascariensis** Baillon. O. Hoffmann. Sert. p. 1. Mad. l. c. Gilg. l. c. Hildebrandt 3376. = Erblischia m. O. Hoffmann. Piriqueta m. Urban.
- Hyalocalyx setiferus** Rolfe (Turnera s. Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 78. 582. Baker J. L. L. S. 28—253. Baron. J. L. L.

S. 21 - 256. Rutenberg 9—116. Gilg. l. c. 63. Hildebrandt 4124. monotyp. end. Durand 2580. Passiflore (ex Warburg p. Flacourt.

Passiflora bipinnata Tulasne. An. Sc. Nat. 4 - 8 - 49. (ex Ind. Kew. Deidamia.

- **caerulea** L. culta ex Baron. J. L. L. S. 25—293. Fl. Maurit.
- **calcarata** Masters ex Harms. Nat. Pflf. 3 - 6 80.
- **incarnata** culta ex Baron. J. L. L. S. 25—293. Bourbon. C. 391.
- **setigera** Tulasne l. c. p. 50 end.
- **suberosa** L. Nossibé. Hildebrandt 2923. culta Baron. J. L. L. S. 25—293. Fl. Maurit.

Deidamia (genus end. Baron. J. L. L. S. 25—253 Durand 2583.

- **alata** Dup. Thonars. Noronha Ind. Kew. l. c. v. i. (v. s.)
- **bipinnata** Tulasne Ann. Sc. Nat. 4—8—49 end. (v. Deidamia).
- **commersoniana** DC. Prod. 3—337. Commerson. end.
- **noronhiana** Tulasne. l. c. Prodr. DC. 3—227. v. s. Noronha end. = **alata** Dup. Thonars.
- **thompsoniana** DC. Harms l. c. Thompson. ex Gen. Pl. = **Thompsonia browniana**. Tulasne l. c.

Paropsia edulis Dupetit Thonars. Pr. 3—322. Dupetit Thonars. Warburg p. 27. Mocquerys.

- **fragrans** DC. l. c. 572. Mocquerys. end.
- **obscura** O. Hoffmann. Sert. pl. Mad. p. 20. Warburg p. 27. end.
- **rubra** Tulasne. l. c. Noronha. Warburg p. 27. end.
- **verticillata** Noronha. Tulasne l. c. Warburg p. 27. end.

Hounea madagascariensis Baker. Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 38—301. Baron. J. L. L. S. 25—253 (monot. end. Bernier. Warburg p. 26. Durand 2593.

Modecca antongilliana Tulasne Ann. Sc. Nat. 4—8—51. end.

- **cladosepala** Baker J. L. L. S. 25—317. Baron. end.
- **densiflora** Baker. Journ. Trimen 1882 p. 112 Baron. Kitching. end.
- **hederaefolia** Baker J. L. L. S. 22—49. Baron. end.
- **membranifolia** Baker J. L. L. S. 25—317. Baron. end.
- **peltata** Baker J. L. L. S. 21—316 Baron. end.
- **refracta** Tulasne l. c. p. 52. ex Hooker f.

Ofiocaulon cissampeloides O. Hoffmann Ind. Kew. III. 352. Afr. (Modecca c. Planchon Fl. Nigr. Hooker f. Fl. Maurit.) -- Durand hic.

Carica papaya L. papaw cult. Baron J. L. L. S. 25—293. Fl. Maur. hic.).

Physena madagascariensis Tulasne Ann. Sc. Nat. 4—8—54. Dupetit Thouars, Baron. gen. end. (Flacourt. Warburg p. 53. Baron J. L. L. S. 25—253 v. longifolia Scott. Elliott. J. L. L. S. 29—24. Durand 2607.

— **sessiliflora** Tulasne l. c. 55.

— **Zehneria** 3688 Hildebrandt.

Telfairea pedata Hooker f. Bojer hortus Maurit. p. 149. Pax. p. 29. Baron J. L. L. S. 25—292. introd. Engler DO. Afr. p. 397. Hildebrandt 4107.

Delagnea Humbloti Cogniaux. Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. l. 425. end. Durand 2612.

Trochomeria madagascariensis Baker J. Trimen. 1882 p. 113. Parker. monot. end. Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 425. Pax. p. 31.

Peponia Boivini Cogniaux. Monog. 7—3—408 end. Boivin.

Adenopus breviflorus Cogniaux ex Engler DO. Afr. p. 399.

Lagenaria vulgaris Seringe. introd. Baron. Hildebrandt 4101. J. L. L. S. 25—293. Baker. Fl. Maurit. Rodriguez.

Momordica charantia L. Hildebrandt 3344. introd. 3448. Engler DO Afr. p. 397. Mocquerys. Baron ex Baker. J. L. L. S. 25—293. Warburg Cunenefflora.

Luffa acutangula Roxburgh. introd. Baron J. L. L. S. 25—293.

— **egyptiaca** Miller. Hildebrandt 4151. = *cylindrica*. ex Cogniaux l. c. Fl. Maurit.

— **variegata** Cogniaux. Rut. 7—250. Mocquerys.

Sphaerosicyos sphaericus E. Meyer v. *tomentosa*. Engler DO Afr. p. 398. Paulay p. 492. Mocquerys. Nossibé.

Cucumis melo L introd. Baron J. L. L. S. 25—293. Mocquerys.

— **parvifolius** Cogniaux. Scott. Elliot. J. L. L. S. 29—19.

Cucurbita maxima DC. Baron introd. J. L. L. S. 25—293.

Benincasa cerifera DC. Baron introd. J. L. L. S. 25—293.

Citrullus vulgaris Sohrader. Hildebrandt 3438. Engler DO Afr. 395. introd. Baron. J. L. L. S. 25—293. Fl. Mauritius. Mocquerys.

Rafidiocystis brachypoda Baker J. Trimen 1882 p. 112 Baron. end.

— **sakalavensis** Baker J. L. L. S. 25—318. Baron end.

- Melothria elliotiana** Scott. Elliot. J. L. L. S. 29—19. end.
 — **emirnensis** Baker. J. L. L. S. 21—346. Baron. end.
 (? **lucida** Naudin.
 — **peneyana** Cogniaux. Nossibé. Rut. 7—251. end.
 — **polycarpa** Cogniaux. Scott. Elliot. J. L. L. S. 29—19. end.
 — **punctata** Cogniaux. Engler DO. Afr. 396.
 — **rutenbergiana** Cogniaux. Rut. 7—251. Parker. Baker. J. L. L. S. 21—341. end.
 — **tridactyla** Hooker ex Cogniaux. Baron. Baker. J. L. L. S. 25—261.
Trichosanthes anguina DC. Baron. introd. J. L. L. S. 25—293. Fl. Maurit.
Corallocarpus poissoni Cogn. l. c. mon.
Trochomeriopsis diversifolia Cogniaux. Mon. III 661. Nossibé. Baron. Pax. p. 18. monot. end. Durand 2660.
 ? **Ampelosicyos scandens** (Durand 2693). Dupetit Thouars. Pax. p. 39. ex Ind. Kew. = *Telfairia pedata* v. s.

Begonia baroni. Baker J. L. L. S. 22—460. Baron. Warburg p. 149.
 — **bernieri** DC. An. Sc. Nat. IV. 11. 130. end.
 — **boivini** DC. l. c. p. 130. end. Boivin.
 — **cladocarpa** (Mezierea) Warburg. Nat. Pflf. p. 139). Baker Trimen J. 20—113. Baron.
 — **erminea** Lhér. Walpers II. Warburg 140.
 — **fragilis** Baker. J. L. L. S. 22—479. Baron. end.
 — **goudoti** DC. l. c. end.
 — **heteropoda** Baker. J. L. L. S. 21—347. Baron. end.
 — **lyallii** DC. p. 144. Walper II. Warburg p. 149. Lyall. Baron. end.
 — **nana** Lhér. Warburg p. 140. Mocquerys.
 — **nossihea** DC. l. c. 130. Warburg 141 end.
 — **perpusilla** DC. l. c. 143. Nossibé. Warburg p. 140.
 — **warpuri** Hemsley Icones (Hooker) V. 75 r. 2656.
 ? **Mezierea salaziensis** DC. (Gaudichaud). Prodr. Bourbon C. 298. sol. Maurit. ex Warburg l. c. ex Ind. Kew. = *Beg. aptera* Roxburgh.

Rhipsalis cassytha DC. Prod. Baker J. L. L. S. 25. Baron. Fl. Maurit. Seyschelles. Bourbon C. 413.

Rhipsalis horrida Baker. J. L. L. S. 21—337. Baron. J. L. L. S. 25—271. end.

— **madagascariensis** Weber. end. Kew. bulletin. Schumann p. 197.

— ? **mauritiana** Bojer hortus Mauritianus. p. 156.

— **suareziana** Weber l. c. Diego Suarez. Schumann p. 197.

Opuntia (? **ficus indica** L. ? **ferox** (cult. Baron. J. L. L. S. 25—292. Hildebrandt 3838.

Trianthema monogynum L. Engler DO. Afr. p. 175.

— **pentandrum** L. Engler DO. Afr. p. 175.

Mollugo (Physa mad. Dup. Thouars).

— **caespitosa** Scott. Elliot. J. L. L. S. 29—25. end.

— **decandra** Scott. Elliot. J. L. L. S. 25—24.

— ? **glinoides** Richard. (Glinus lotoides Löffling ex Baker. Gl. mollugo Fenzl). Baron 5448.

— **glinus** (L.) Rut. 7—19. Richard = Pharnaceum pentagonum (Buchenau). Roxburgh = ? M. gl. v. **virens** Fenzl. Rut. 7—20.

— **nudicaulis** Lam. ex Engler DO. Afr. p. 175.

— **oppositifolia** L. Mocquerys.

— **spergula** (Glinus L.) ex Engler DO. Afr. p. 175.

Teleium madagascariense Baker. J. L. L. S. 21—347. et mts. Ankaratra J. L. L. S. 25—281. Baron.

Pharnaceum suffruticosum Baker J. L. L. S. 20—151. Pervillé. end.

Giseckia pharnaceoides L. = molluginoides W. Pervillé. = linearifolia Sch. Grandidier. Warburg Cuneneff = Pharnaceum occultum. Commerson.

Hydrocotyle abbreviata DC. Prodr. IV. 63. Richard. end.

— **asiatica** L. Prodr. l. c. Bojer hortus Mauritianus p. 158. Bourbon C. 434. Fl. Maurit.

— **bonariensis** Lam. Prodr. l. c. Fl. Maurit. ? Bourbon l. 434.

— **flicaulis** Baker. J. L. L. S. 21—348. Baron end.

— **ranunculoides** L. Prodr. l. c. Hildebrandt 3583. Rut. 7—20.

— **sibthorpioides** Lam. Engler DO. Afr. p. 298. Hildebrandt 8639.—3902. a. Fl. Maurit.

— **superposita** Baker J. L. L. S. 21—348. Baron. end.

— **tussilaginfolia** Baker. J. L. L. S. 20—151. Baron et Ankaratra mts. J. L. L. S. 25—281.

Hydrocotyle umbellata DC ex Fl. Brasiliensis et Engler. DO Afr. p. 198.

— **verticillata** DC v. pluriradiata, Thunberg Rut 7—20.

Sanicula europea. L Baker. Rut. 7—20. Baron. Drake l. c. p. 129.

Anisopoda bupleuroides Baker monot. end. J. L. L. S. 25—318. et 253. Baron.

Carum ? angelicaefolium Baker J. L. L. S. 25—319. Baron. end.

Pimpinella bissecta Baker J. L. L. S. 20—152. Baron end.

— **ebracteata** Baker J. L. L. S. 20—152 et Ankaratra mts. J. L. L. S. 26—282. end.

— **laxiflora** Baker J. L. L. S. 21—349. Baron end.

— **tenuicaulis** Baker J. L. L. S. 20—153. Baron end.

Phellolofium madagascariense Baker monot. end. J. L. L. S. 21—349. Baron. J. L. L. S. 25—253. Rut. 10—372. Hildebrandt 3368. Grandidier icon. 402.

Peucedanum bojerianum Baker J. L. L. S. 25—319. Bojer. Baron J. L. L. S. Ankaratra mts. 25—282. end.

— **capense** Sonder. Rut. 7—20. v. lanceolata. Sonder. Baker. Trimen J. 1882—114. Baron.

Caucalis melanantha Bentham Gen. Pl. ex Baker (F. PO. Abyss. Kamerûn.)

Cufocarpus (Panax) **aculeatus** Decaisne ex Ind. Kew. I. 670, Drake p. 65. = ? **inermis** Baker J. L. L. S. 21—350. Baron. Gerard. Scott. Elliot. Humblot. Richard. Baron J. L. L. S. 25—253. genus end. v. i.

— **lancifolius** Drake p. 65. Lantz. end.

— **lantzii** Drake p. 65. Lantz.

Panax amplifolius Baker J. L. L. S. 21—351. Baron. Drake p. 59.

(?) — **ayresii** Baker (Polyscias Drake p. 63) Fl. Maurit.

— **bakerianus** Drake l. c. 60. Baron. end.

(?) **bernieri** Drake l. c. Mauritius.

— **boivini** Seemann ex Ind. Kew. III. 405. Boivin. Drake p. 66. Graadidier icon 409. Baron J. L. L. S. 25—282 Ankaratramts end.

— **chapellieri** Drake l. c. 64. end.

— **cissiflorus** Baker J. L. L. S. 20—154. Baron. Drake p. 65. end.

- (? **commersoni** Drake Mauritius l. c. 63).
 — **confertifolius** Baker J. L. L. S. 21—351. Baron. Drake 65. end.
 (? **cupularis** Drake 63. Baker Fl. Mauritius.
 — **cufocarpa** Baillon. Grandidier icon 416.
 — **cussonioides** Drake l. c. 62. Chapellier.
 (? **dichrostachys**. Polyscias. Gilibertia Bojer. Fl. Maurit.
 — **floccosa** Baillon. Drake p. 72. (discolor Boivin) Grandidier icon 407. end.
 — **gomfophyllus** Baker J. L. L. S. 22—470 Baron. Drake 65. end.
 — **grevei** Baillon. Grandidier icon 400. Drake p. 68. end.
 — **hildebrandtii** Drake p. 61. (Polyscias) Schefflera Harms Jahrb. 26—246. Hildebrandt 3303 b. end.
 — **lokobensis** Drake p. 61. Boivin end.
 — **madagascariensis** Dup. Thouars. Prodr. IV. 225. (Maralia Noronha P. m. D. Th. = Baillon. icon Grandidier 408. Boivin. end.
 — **multibracteatus** Baker. Drake p. 64. J. L. L. S. 21—351 Baron end.
 — ? **neraudianus** Drake p. 63 Maurifius.
 — **nussibeensis** Baillon. Drake p. 61. Grandidier icon 406.
 — **oligoscias** (Maralia. P. m. Seemann.) Drake p. 64. Baron. Meller Lyall.
 — **ornifolius** Baker J. L. L. S. 20—155. Drake p. 59. Baron v. pauciflora Scott. Elliot. J. L. L. S. 29—25 end.
 — (? **paniculatus** Bojer (Gilibertia). Fl. Mauritius.
 — **pentamerus** Baker J. L. L. S. 21—352. Baron. Drake p. 65. end.
 — **racemosus** (Gastonia) Drake Fl 63. Mauritius.
 — **repandus** Drake l. c. Bourbon. Fl. Mauritius.
 — **tafandroensis** Drake o. 64. Boivin. end.
 — **tripinnatus** Baker J. L. L. S. 20—153. Baron. Drake 64. end.
 — **xanthoxyloides** Baker J. L. L. S. 20—154. Baron. end.
Gastonia (? **cutispongia** Lam. Bourbon. Fl. Maurit. Seyschelles.
 — **duplicata** Baillon. Drake 61. Dup. Thouars. Chapellier. Baron. Grandidier icon 405.
 — **emirnensis** Baker J. L. L. S. 21—350 (= prior ex Drake l. c.
 ? (heptoplenra Baillon. Bourbon. = pleiocarpa Baillon (Boivin) ex Drake l. c.
 ? **seyschellensis** Drake l. c.)

- Cussonia bojeri** Seemann J. Bot. 4—298. Baker. J. Trimen. 1882. p. 114. Bojer. Baron. Parker. end.
 — **boivini** Drake del Castillo J. Bot. II. 7—125 end. Boivin.
 — **fraxinifolia** Baker J. L. S. 20—155. Baron. Drake p. 59. end.
 — **humbloti** Baillon. icon Grandidier. 404. Humblot. ex Drake l. c. = *myriantha*.
 — **monofylla** Baker J. L. L. S. 20—155. Baron. Drake p. 59.
 — **myriantha** Baker J. L. L. S. 20—157. Baron. ex Drake. J. Bot. II. 1. p. 39. icon. Grandidier 403. Boivin. Jahrb. l. c. Schumann.
 — **racemosa** Baker J. L. L. S. 20—156. Baron. end.
 — (**revoluta** Drake. Mauritius).
 — **vantsiana** Baker J. L. L. S. 20—156. Baron. Bojer. Parker. end.

-
- Melanofylla alnifolia** Baker J. L. L. S. 21—352. Baron. (end. gen. Baker J. L. L. S. 25—253—4).
 — **aucubaefolia** Baker J. S. S. L. 20—353. Baron. J. L. L. S. 18. Kitching. end.
 — **humbloti** Baillon. icon Grandidier. 401. Humblot. end.
Kalifora (monot. end. Gen. Pl.) *madagascariensis* Hooker f. icon t. 1023. Grandidier icon 401. Durand 2981.

— ? Caprifoliaceae.

Viburnum *solum* Hilsenberg (non apud Oersted).

Triosteum triflorum Vahl. (Baillon. Commerson. ex Prodr. 4—330. Sabicea, ex Elliot Scott Flagenium. (Rubiaceae), etiam Ind. Kew. Grandidier icon 446.

Dubiae Rubiaceae.

Cefalina Dupetit Thouars. ? = *Sarcocefalus esculentus*.

— **richardi** Drake. Grandidier icon 457.

Anthocefalus (Durand gen. 3002.)

Otomeria Gen. Pl. non. Ind. Kew. III. 384. Engler p. 377.

Paracefaelis tiliacea Baillon. *Adansonia* 12—315. monot. end. Durand 3001. Schumann p. 60.

Cefalanthus patelliferus Baker. J. Trimen 1882. p. 137. Baron. Drake p. 136.

- Nauclea cuspidata** Baker. J. L. L. S. 25—219. Baron. end.
 — **verticillata** Baillon. Adansonia 12—284. end. Ind. Kew. III. 298.
- Uncaria** (Uruparia) africana. Don. Engler DO. Afr. 376. Schumann. N. Pff. 4—11.—57. (sola. Afr.) = madagascariensis. Baillon. Baron. Pervillé. Grandidier icon. 456.
- Breonia madagascariensis** Richard. Prodr. 4—620. Baron. ex DC. richardiana. Mocquerys. Ind. Kew. I. 337.
- Schismatoclada** (end. gen. Ind. Kew. IV. 825.
 — **concinna** Baker. J. L. L. S. 21—407. Baron. end.
 — **psychotrioides** Baker. J. L. L. S. 22—483. Baron. end.
 — **tricholarynx**. Baker J. L. L. S. 20—159. Baron. end.
 — **viburnoides** Baker. J. L. L. S. 21—407. Baron. end. Grandidier icon 455.
 — **danais** Hildebrandt 3898.
 — **breviflora** Baker. J. L. L. S. 20—163. Lyall. Grandidier icon 454. end.
 — **cernua** Baker. J. Trimen. 1882—20—137. Baron = gerardi ex Drake p. 318. Grandidier icon 452. end.
 — **chapelieri** Drake p. 317. (Bull. Soc. bot. de France 45—1898. Grandidier icon 451. A.
 — **clematidea** Drake l. c. p. 348. end.
 — (? **comorensis** Drake. — Mayotte. Boivin).
 — (? **corymbosa** Balfour. Fl. Maurit. Rodriguez).
 — **fragrans** DC. Commerson. Prodr. 4—361. Baker. Fl. Maurit. Bourbon. C. 501. (Malanea ?) rotundifolia Poirét. laxiflora Bojer. sulcata Persoon. Prodr. DC. verticillata L. = ex Baker. Commerson. Hildebrandt 3004—3346. Grandidier icon 451. A.
 — **gerardi** Baker J. L. L. S. 20—160. Gerard. Baron. end.
 — **hispida** Baker. J. L. L. S. 20—161. Baron. end.
 — (**laxiflora** = fragrans ex Ind. Kew. I. 715.
 — **ligustrifolia** Baker. J. L. L. S. 20—162. Baron. end.
 — **lyallii** Baker. J. L. L. S. 22—481. Lyall. Hildebrandt 3004 end.
 — **microcarpa** Baker. J. L. L. S. 20—163. Bojer. Parker. end.
 — (? **nodulosa** Drake p. 350. Mauritius).
 — **nummulariaefolia** Baker. J. L. L. S. 22—481. Baron. end.
 — **obovata** Drake l. c. 348. Grandidier icon. 453. end.
 — **pauciflora** Baker. J. L. L. S. 20—152. Baron. end.

- Schismatociada pubescens** Baker. J. L. L. S. 20—161. Baron. Parker. Hildebrandt 3899. end.
- **rharnifolia** Baker. J. L. L. S. 20—161. Baron. Grandidier icon 454. end.
- **terminalis** Baker. Boivin.
- **ternata** Baker. J. L. L. S. 20—262. Gerard. end.
- ? — **thouarsii** Drake p. 350. Maurit. Dupetit Thouars.
- **vestita** Baker J. L. L. S. 21—407. Baron. end.
- **verticillata** Baker J. L. L. S. 20—164. Baron. end.
- **volubilis** Baker J. L. L. S. 20—161. Baron. end.
- Pleurocoffea boiviniana** Baillon monot. end. Bull. Lin. Soc. Par. 1880. Grandidier. icon 415. b. end.
- (Durand hic Carfalea 3073. v. i. Dirichletia).
- Pentas hirtiflora** Baker J. L. L. S. 22—482 Baron. end.
- **micrantha** Baker J. L. L. S. 21—408. Baron. end.
- **mussaendoides** Baker J. L. L. S. 20—165. Baron. end.
- Dirichletia** (Klotzsch. 3088 Durand. = Otomeria Baron. Carfalea Durand v. s. Baillon).
- **angulata** Baillon. Carfalea Bull. Soc. Lin. Par. I. 188. Baron. Scott. Elliot J. L. L. S. 29—26 end.
- **corymbosa** Willd. (Carfalea) = madagascariensis v. i.
- **insignis** Vatke. Rut. 9—117. Hildebrandt. 3325 end.
- **involucrata** Baker J. L. L. S. 22—482. Baron. end.
- **Kirondron** (Carfalea) Baillon B. S. L. P. I. 188. Grandidier icon 438. Rut. 9—117 = insignis Vatke v. s. = end.
- **leucoflebia** Baker J. L. L. S. 25—321. Baron. end.
- **madagascariensis** Lam. Jussieu DC Prodr. 4—413 = Carpolea mad. ex Durand. monot. end. Ind. Kew. I. 493 = corymbosa Willd. s. v.
- **pervilleana** Baillon (Carfalea p. B. S. L. P. I. 188 Pervillé. Rut. 9—117. Vatke v. i.
- ? **scabra** Drake. Grandidier icon 512 (Otomeria).
- **sfaerocefala** Baker J. L. L. S. 25—321. Baron. end.
- **ternifolia** Baker J. L. L. S. 22—482. Baron. end.
- **trichoflebia** Baker J. L. L. S. 22—483. Bojer. Pervillé. Hildebrandt 3059. ex Baker = pervilleana v. s.
- Hedyotis trichoglossa** Baker J. L. L. S. 21—409. Baron end.
- Oldenlandia bojeri** Hiern. Fl. fr. Afr. Engler DO. Afr. p. 376. Durand Flora Cong. p. 153 = Hedyotis b. Vatke.

Oldenlandia capensis L. ex Hiern Fl. tr. Afr. DC. Prodr. 4—421.

Engler DO Afr. 376. Durand Fl. Cong. p. 153.

— **decumbens** Hiern ex Fl. tr. Afr. Durand l. c.

— **herbacea** DC. Prodr. 4—422 (corymbosa L. ex Ind. Kew. Ind. Mexiko.

? — **heynei** Oliver Fl. tr. Afr. — Fl. Ind. bat. hic. Hedyotis linearis DC.

— **lancifolia** Hiern Fl. tr. Afr. 373. Engler DO Afr. 375.

— **latifolia** Baker J. L. L. S. 21—409. Hildebrandt 3941 end.

— (madagascariensis Desv. nomen nudum ex Ind. Kew. III. 337.

— **mojangensis** Vatke Hildebrandt 3405.

— **paniculata** L. Prodr. 4—427. Asie. Rut. 9—117.

— **pulchra** Vatke. Nossibé Hildebrandt 2972. 3135 a., 3438 a. Paulay p. 492. end.

— **setifera** DC (caffra Ekl. Zeyher) ex Engler DO Afr. p. 376.

— **trinervia** Ketz (ex Prodr. l. c. Hedyotis rotundifolia) ex Fl. tr. Afr. Engler DO Afr. 376. Fl. Maurit.

— **willdenowiana** Schultes. ex Ind. Kew. III. 337.

Uruparia africana Don hic ex Engler DO Afr. l. c

Mussaenda arcuata Lam. Prodr. 4 372. Hiern. Fl. tr. Afr. Bojer hortus Maurit. p. 165. Baker Fl. Maurit. Bourbon l. 503. Engler DO Afr. 379. Schumann p. 63. Rut. 9—117. Baron. Gerard. Commerson Sardia astrografa ex. Bojer. l. c.).

— **citrifolia** Lam. Prodr. DC. 4—372 — discolor Dup. Thouars Prodr. DC. 4—373. Mauritius.

— **corymbosa** v. i. Spallanzania.

— **eriantha** Richard ex Ind. Kew. III. 373.

— **hymenopogonoides** Baker J. Trimen 1882 (20)—138. Baron. end.

— **longifolia** Lam. end. DC. Prodr. 4—372.

— **macropoda** Baker. J. L. L. S. 21—410. Baron. end.

— **pilosa** Baker. Baron 6179 ex Kew. bull. end.

— **punctata** Drake (Baillon). Grandidier icon 447 end.

— **thouarsiana** Baillon Adansonia 12 295 (? Payeria excelsa Baillon (Baron) ? = Meliac.).

— **vestita** Baker J. L. L. S. 20—165 et J. L. L. S. 18. Baron. Kitching (? discolor DP. Thouars). end.

Spallanzania corymbosa DC. Prodr. 4—406. monot. end. ex Durand Mussaenda c v. s.

— (Payeria ?)

- Urofyllum Lyallii** Baker J. L. L. S. 20—165. Lyall. Parker Baron. Bojer. Hildebrandt 3915. Grandidier icon 449.
- Sabicea acuminata** Baker J. L. L. S. 26—320. Baron. end.
- **crinita** Richard. ex Ind. Kew. IV. 772.
 - **diversifolia** Persoon. DC Prodr. 4—439. Mascar. Schwenkfeldia ex Baker). Mocquerys. Grandidier icon 448.
 - **setosa** Richard ex Ind. Kew. l. c.
 - **triflora** DC. Prodr. 2—439. Commerson. end. ex Ind. K. ex Baillon Flagenium t. v. s.
- Canefora axillaris** Lam. Jussieu. Prodr. 4—617. Baron. (Ind. Kew. I. 412 monot. end.) = *madagascariensis* Gmelin. Schumann p. 81. Grandidier icon 444 v. i.
- **humbloti** Drake. Grandidier icon 444.
 - **maroana** DC Mocquerys. Bull. herb. Boivin II. 1—585. end.
- Bertiera longithyrsa** Baker J. L. L. S. 25—322. Baron. end.
- Flagenium triflorum**. Baillon monot. end. Ind. Kew. II. 972. Bull. Soc. Lin. Par. I. 216. Commerson = *Triostenum* t. Vahl, *Sabicea* t. v. s. Prodr. 4—350. Grandidier icon 446.
- Webera** (Genipa Baillon. Tarrenna Gärtner; *Stylocoryne*) Hildebrandt 3677, 3935, 3955, 3957.
- **hispidula** Baker J. Trimen 1982 p. 137. Baron. Bojer.
 - **macrochlamys** Baker J. L. L. S. 21—411 Baron. Parker end.
 - **saxatilis** Scott. Elliott. J. L. L. S. 29—25 end.
 - **talanguignia** Drake (Genipa) Grandidier 442 icon v. i. kandia.
- Coptospermum nigrescens** Hooker f. Gen. 2—81. Ind. Kew. I. 61. mon. Afr. (Seyschelles. *Chomelia* n. ex Schumann p. 74.
- Randia** (Paragenipa, p. *Gardenia* auct.) **bojeriana** Baillon. Adansonia 12—245, end. Ind. Kew. IV. 680. Bojer.
- **dumetorum** Retz. (Afr.) ex Engler. DO. Afr. 380.
 - **madagascariensis** Lam. DC. Prodr. 4—389. end. (*Gardenia*).
 - **talanginiana** Lam. DC. Prodr. 4—389. Chapellier. end. ex Durand Genipa. t.
- Paragenipa** (*Randia*. Ind. Kew. III. 423.) **nervorum** Baillon. B. S. S. P. 2—207. Pervillé. end.
- Gardenia succosa** Baker. J. L. L. S. 22—483. Baron. Hildebrandt 3466. end. ? = *thunbergiana* Bojer hortus Maurit. p. 106. DC. Prodr. 4—382. (Ind. Kew. sol. Cap b s.).
- Genipa exosolenia** Drake. Grandidier icon. 442. B. end.
- **madagascariensis** Drake. Grandidier icon 442. A. end.
 - **pervillei** Drake. Grandidier icon 442. C. end.

- Genipa poivreii** Drake. Grandidier icon 442. D. end.
 — **rutenbergiana** Baillon. Rut. 9—118. Hildebrandt 3101. end.
- Tamatavia melleri** Hooker f. Gen. Pl. monot. end. 3189. Durand, Meller, Baron.
- (**Pentanisia variabilis** Harvey ex Fl. DO. Afr. = *Holocarpa veronicoides*).
- Tricalysia** (Gen. Pl. Durand 3202. ex Hiern p. Diplocrater 3204. Durand. Baker.
 — **acuminata** Vatke. Nossibé. Hildebrandt 3138. end.
 — **cryptocalyx** Baker. J. Trimen 1882. p. 38. Baron. end.
 — **leucocarpa** Baillon. Nossibé. Boivin end.
 — **villiflora** Vatke. Hildebrandt. 3346. p. 3969.
 ? Hildebrandt 3690.
- Chapellieria madagascariensis** DC. Prodr. 4—389. Baillon. Gen. Pl. mon. end. Ind. Kew. I. 506. Schumann. Grandidier 443. icon. Schumann p. 78. ? Baron ined. ex Schumann p. 85. = *Bertiera zaluzania* Gärtner.
 — **melleri** Drake. Grandidier icon 443 p. end. Meller.
- Guettarda speciosa** L. ex Hiern (Ind.) ex Fl. Mauritius. Seychelles. Antirhoea p. ex Schumann sp. 96.
- Cremaspora** (? **comorensis** Baillon. Adansonia 12—234. Mayotte, hic Mad. ex Ind. Kew. I. 683.
 — **grandis** Baillon. Adansonia 12 - 236. end.
 — **maxima** Baillon l. c. 235. Nossibé. end.
 — **tubulosa** Baillon l. c. 234. Bull. Soc. Lin. Par. Baron. J. L. L. S. 25—206. Grandidier icon. 438. end.
- Alberta** (? **comorensis** Baillon. Mayotte).
 — (? **humbloti** Drake. Grandidier icon 439.
 — **isosepala** Baker. J. Trimen 1882. p. 139. Baron end.
 — **laurifolia** Baker (? minor Baillon v. s.). Baron. J. L. L. S. 18--279. Kitching. end.
 — **minor** Baillon. Adansonia 12 247. Bojer. end.
 — ? Hildebrandt 3921.
- Nematostylis loranthoides** Hooker f. Baker. J. Trimen 1882. p. 139. Baron. Parker. (= *orthofylla* Baillon. *Psychotria* o. Richard). Drake. Grandidier icon 440.
- Plectronia** (= *Canthium*, *Psydrax*, *Psathura*, *Pyrostria* p.
 — **angustifolia** DC. Prodr. 4—476. Richard (*Psydrax*). end.
 — **bakeriana** Drake (*Canthium*) icon. Grandidier 437. end.

Plectronia bibracteata ex Hiern (Canthium). Fl. Maurit. Mascar.

Baker = *Psathura macrophylla* Bojer. Engler DO. Afr. 306.

Fl. tr. Afr. Ind. Kew. Seyschelles Afr.

— **boiviniana** Baker. J. L. L. S. 21—411. Baron. Boivin. end.

— **breoni** (Canthium) Baillon. Nossibé end.

— **buxifolia** Baker. J. L. L. S. 21—41. Baron. end.

— **densiflora** Baker. J. L. L. S. 20—167. Gerard end.

— **erythroxyloides** Baillon.

— **madagascariensis** Richard. Prodr. DC. 4—476. Chapellier. end.

— (*Psydrax* Ind. Kew. IV. 656). **major** Richard. DC. Prodr. 4—476. end.

— (*Psydrax*) **media** Richard. Prodr. DC. 4—476. end.

— **micrantha** Baker J. L. L. S. 22—483. Baron. end.

— **pallens** (Canthium). Baillon. Nossibé. Baron. end.

— **pubevenia** Schumann. Engler Jahrb. 28—78. end.

— **syringaeifolia** Baker. J. L. L. S. 25—321. Baron end.

— **umbellata** Baker. J. L. L. S. 20—168 Baron. Meller. Bojer (*Pyrostria*) Baillon.

(— ? **venulosa** Baillon. Mayotte.

Vangueria edulis Vahl. DC. Prodr. 4—454. Bojer hortus Maurit.

p. 167. (commersoni Desf.; madag. Gmelin, velutina Hooker)

Fl. tr. Afr. Mocquerys. Bourbon C. 515. Engler DO. Afr.

384. Schumann p. 81. Fl. Maurit.

— **emirnensis** Baker. J. L. L. S. 20—168. Baron. end.

— **infausta** Burchell. Hiern Fl. tr. Afr. Engler DO. Afr. 384.

— (*velutina* Hooker = *edulis* Fl. Maurit. Seyschelles.

— ? *Pyrostria* (G. Pl.) **lancifolia** Bojer hort. Maurit. p. 170.

— ? **umbellata** Bojer l. c. v. s.

Ixora (Drake 25. Bull. S. L. P. II. 1304.

— **arborea** Roxburgh. India. Vatke. Nossibé 2910. Hildebrandt.

— **bernieriana** Baillon. Adansonia 12—218. end. Bernier.

— ? **borbonica** Cordemoy. Drake l. c. Pervillé. (? *Cainia latifolia*. Boivin.

— **cinerea** Drake. B. S. S. P. II 130—4. Richard. Hildebrandt 3227. Boivin Bernier. Baron = *Webera hispidula* Baker. J. B. Trimen 1882. p. 181. end.

— **cremixora** Drake. Grandidier icon. 418. end.

— **hildebrandtii** Drake B. S. L. P. II 1304. Hildebrandt 2911. Nossibé end.

— ? **humblotii** Drake B. S. S. L. II. 1304. Humblot.

- Ixora linearifolia*** Drake l. c. Grevé. end. Baron. J. S. L. P. I. c. 1304.
- ***malacofylla*** Drake. Grandidier icon 422. end.
 - ***mangabensis*** DC. Mocquerys. B. h. Boiss. l. c. 585: end.
 - ***microfylla*** Drake. Grandidier icon 417. Boivin. Bull. Soc. Lin. Par. II. 1304. (Grevé?).
 - ***mocquerysii*** DC. l. c. 585. Mocquerys.
 - ***nigrescens*** Drake. Grandidier icon 420.
 - ***odorata*** Hooker. Bot. Mag. t. 4191. Hiern Fl. tr. Afr. Baker J. L. L. S. 21—422. Baron. Engler DO. Afr.
 - ***pachyphylla*** Baker. J. L. L. S. 22—484. Baron. end. (parvifolia = *microfylla* v. s.)
 - ***platythyrsa*** Baker. J. L. L. S. 25—320. Baron. end. Grandidier (Drake) icon 416.
 - ***pruinosa*** Drake. Grandidier icon 419. end.
 - ***rotundifolia*** Drake l. c. Boivin. Vesco. Scott. Elliot.
 - ***sessiliflora*** Baillon. Adansonia 12—219. Nossibé end.
 - ***sifonantha***. Oliver. Hooker icones. Mocquerys.
 - ***spiranthera*** Drake. Grandidier icon 423. Bull. S. L. P. III. 43. Pervillé. Bernier. Boivin end.
 - ***thouarsiana*** Drake. icon Grandidier 425.
 - ***uniflora*** Drake l. c. 43. Grandidier icon 424. Humblot 296.
- Cremixora bernieriana*** Baillon. B. S. S. P. 34. v. v. *Ixora* b.
- Solenixora pervilleana*** Baillon. B. S. L. P. 31. end.
- Pavetta orthofylla*** DC. Prodr. 4—492. Richard. Nematostylis o. Bojer hort. Maurit. p. 172. v. s.
- ? ***cinerea*** Rich. Prodr. 4—492. Bojer hortus Maurit. p. 172. = *glauca* Bojer ex h. M. l. c. Richard (non Korthals, Klotzsch, ex Drake *Ixora* c. v. s.).
 - ***gracilis*** DC. Pr. 4—492. end. Ind. Kew. IV. 440.
- Coffea arabica*** L. Mocquerys c.
- ***brachyphylla*** Radlkofer end. Ind. Kew. I. 579. Rut. 8—390 Nossibé.
 - ***bonnieri*** } Bertrand Gabriel C. R. Ac. Par. ¹⁷ 1905.
 - ***gallienii*** } ⁷
 - ***mogeneti*** } Bot. Centr. 40. p. 341.
 - ***liberiensis*** (DC.) introducta Baron. J. L. L. S. 25—294.
 - ***mauritiana*** (DC.) ex Drake p. 144. l. c. Grandidier icon 415.
 - ***pervilleana*** Drake. Grandidier icon 416.
- Leiochilus*** (Leochilus) ***resinosus*** Hooker f. Gen. Pl. Baron.

Rutidea (ex Gen. Pl. sp. indescr.) ? **coriacea** Baker. Fl. Maur. Mascaren.

Morinda lastelliana Baillon. Adansonia 12—231. ex Ind. Kew. III. 264. end.

— **retusa** DC. Prodr. Lam. 4—449 end.

Psychotrla (ex Baillon = *Uragoga*, *Cefaelis*, *Grumilea*, *Ronabea*, *Chasalia* (Cord.), *Nematostylis* ex Baker v. s.)

— **anthofylla** Baillon. Baker J. Trimen 1882 l. c. v. = *Nematostylis loranthoides*.

— **expansissima** Schuman. Jahrb. Engler 33—365. Hildebrandt 3252. Just. 1901. end.

— **furcellata** Vatke. Rut. 9—118. Baron. end.

— **lucidula** Baker J. L. L. S. 21—413. Baron. end.

— **mesentericarpa** (*Grumilea*) Baker J. L. L. S. 21—413. Baron end.

— **obtusifolia** Poiret. Lam. DC. Prodr. 4—579. Hiern. Bojer hort. Maurit. 173. Baker Fl. Maurit. p. 136. Engler DO. Afr. p. 390.

— **parkeri** Baker J. L. L. S. 22—485. Baron. Parker v. i. *Uragoga*.

— **reducta** Baker J. L. L. S. 22—484. Baron. end.

— **retiflebia** Baker J. L. L. S. 22—482. Baron. end. v. i. *Uragoga*.

— **tananarivensis** Schumann. Jahrb. 28—100 end.

— **ternifolia** Baker J. L. L. S. 20—159. Baron. end. v. *Uragoga*.

— **trichantha** Baker J. L. L. S. 20—169. Baron. end.

Uragoga ankafinensis Schumann. Jahrb. Engl. 21—106. end.

— **parkeri** Drake (v. s.) Grandidier icon 420.

— **retiflebia** Drake (v. s.) Grandidier icon 428 ? end.

— **ternifolia** Drake (v. s.) Grandidier icon 427.

Geofila gerardi Baker J. L. L. S. 21—413. Gerard Baron. Humblot. end.

Triainolepis hildebrandtii Vatke Östr. Bot. Z. J. 25—230. Schumann p. 118. Engler DO Afr. 392. end.

Saldinia (Gen. Pl. 2. Schumann 122) ex Ind. Kew. 16—779.

— **pseudomorinda** Rich. p. 206. Prodr. 4—483 end.

Hymenocnemis madagascariensis (hic. Gen. Pl. monot. end. Durand. 4917 Logan. Baron. ex Schumann p. 124. *Psathura* = *Gärtnera vaginata* W. (Bourbon) J. L. L. S. 20—169. Drake B. S. L. P. III. 47. Bernier. Grandidier icon 435.

— **perrieri** Drake B. S. L. P. III. 17. Perrier d. Bathie. end.

Paederia bojeriana Drake Grandier. icon 412 A.

— **grandidieri** Drake. Bull. Soc. L. P. III. 43. Grandidier. Cloisel. end.

— **grevei** Drake Grandidier icon 513. B. S. L. P. IV. 1304. Grévé. Humblot end.

— **thouarsiana** Baillon. Adansonia 12—233. Dupetit Thouars. Bernier end.

Sifomeris lingua Bojer. = *Lecontea bojeriana* v. i.

— **argentea** DC Prodr. 4—471. = *Sifomeris angustifolia* Bojer Richard. Vatke. Hildebrandt 2043 end.

— **argentifolia** Bojer hort. Maurit p. 117. ex Baillon. Rut. 9—119.

— **bojeriana** Richard (v. s. *Sifomeris lingua*. Bojer hortus Maurit. p. 170. Prodr. DC. 4—471. Rut. 9—119 Hildebrandt. 3407. end.

— **farinosa** Baker J. L. L. S. 22—486. Baron end.

— **foetens** Hiern Rut. 9—119.

Otiofora Hildebrandt 3665, 4653

— **pauciflora** Baker J. L. L. S. 22—170. Baron. Lyall. Parker end.

— **scabra** Zuccarini Akad. München. I. 216. Hildebrandt. 3846. Ind Kew. DO Afr. Warburg. Cunene Fl. Grandidier icon 412.

Holocarpa veronicoides Baker (? *Knoxia* v. Drake) Grandidier icon 441. monot. end. Baker J. L. L. S. 21—414. Baron Parker. Schumann p. 91. Hildebrandt 3846. ex Engler DO Afr. p. 384 = *Pentanisia variabilis* Hiern v. s.

Nertera depressa Banks. Richard. ex Decandolle Géographie botanique II. 1019.

Anthospermum Hildebrandt 3513.

— **emirnense** Baker J. Trimen 1882 p. 139. Schumann p. 129. Baron. Bojer. Meller. Hildebrandt 3815. end.

— **ethiopicum** L Prodr. 4—580. Bojer. Baker. Trimen 1882. p. 139. Afr.

— **pachyrhizum** Hiern. Fl. tr. Afr.

— **polyacanthum** Baker J. L. S. S. 20—171. Baron et J. L. L. S. 25—282. Ankaratramts. end.

— **thymoides** Baker J. L. L. S. 20—171. Baron end.

Hydrofylax madagascariensis DC. Prodr. (Willdenow) 4—576. Bojer. Commerson. Baker J. L. L. S. 20—170. Baron. end.

Gomfocalyx herniarioides Baker J. L. L. S. 22—485. Baron. Schumann p. 146. Drake. Grandidier icon 414. end.

- Diodia breviseta** Benth. ex Hiern Fl. tr. Afr. = *sarmentosa* ex Ind. Kew. II. 722.
- **vaginalis** Benth. (Nigerflora) ex Fl. tr. Afr.
- Spermacoce** (Borreria) **adscendens** DC. Prodr. 4—546. end. ex Ind. Kew. W. 956.
- **hispida** L. Fl. Maurit. ex Fl. Kohchang p. 341. Schumann p. 144. India.
- **Kohautiana** (Borreria) Chamisso. Schlechtendahl. Prodr. DC. 4—541.
- **ocymoides** Burmann (India) Hildebrandt 3918. Fl. Maurit. = *ramisparsa* DC. Hiern.
- **ruelliae** DC. Hiern ex Fl. tr. Afr. Bourbon C. 506. Schinz Delagoabay. Durand Fl. Cong. 170.
- **serpyllifolia** Willden. Prodr. 4—554.
- **stricta** Lf. ex Engler DO Afr. p. 394. Afr.

(Addc.)

- p. 2. **Crotalaria lanceolata** E. Meyer.
- p. „ — **bernieri** v. s. Baron. Perrier.
- „ 3. — **sericea** Retz ex Drake. Richard SSe Marie.
- p. 8. **Chadsia granitica** Drake (Baillon I. 392). Baron.
- „ „ — **racemosa** Drake p. 134. (A. G. B.) Baron.
- p. 17. **Eriosema bojerianum** Baillon I. 388. Drake. Bojer.
- p. 25. **Acacia morondavensis** Drake I. 62. Grevé end.

CATALOGUS
PLANTARUM MADAGASCARIENSIIUM.

FASCICULUS V.

ENUMERAT

PROF. D^R. J. PALACKÝ.



PRAGAE 1907.

SUMPTIBUS AUCTORIS.

CATALOGUS
PLANTARUM MADAGASCARIENSIIUM.

FASCICULUS V.

ENUMERAT

PROF. D^R. J. PALACKÝ.



PRAGAE 1907.
SUMPTIBUS AUCTORIS.

TYPIS EXPRESSIT ALOISIUS WIESNER, PRAGAE, IMPERATORIS FRANCISCI JOSEPHI
ACADEMIAE BOHEMICAЕ SCIENTIARUM, LITTERARUM, ARTIUM TYPOGRAPHUS.

THALAMIFLORAE MADAGASCARIENSES.

- Clematis anethifolia** Hooker icon. 78. Walpers 3. Consp. 1. coll. Bojer. Baron (ex Drake del Castillo = bojeri, Kirkii. Oliver. Fl. tr. Afr. 5), scabiosaefolia DC., Stanleyi Hooker, villosa O. Ktze, pimpinellifolia Hooker et v. brevifolia Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 381.
- **bakeri** Hooker. Icon 10. Consp. p. 1. Hildebrandt n. 3867.
- **bojeri** Hooker. Walpers 1. Consp. p. 1. coll. Bojer, ex Drake = scabiosaefolia DC. (Anemone (Cl.) suaveolens. Clematopsis s. Bojer. et v. villosa O. Kuntze, v. oligofylla, v. trifida ex Baker Journal of the London Linnean Society 25—261. Baillon I. 381.
- **brachiata** Thunberg v. subglabra Consp. p. 2. subsp. orientalis O. Ktze (L.) v. i.
- **dissecta** Baker JSSL 20—87. coll. Baron. Consp. 2. et Ankara-tra Mts. JLLL 25—281.
- **edentata** Baker JLLL 21—318 Baron. ex Drake = ibarensis.
- **emirnensis** Prantl-Engler Jahrb. 9—258. Hildebrandt 3877 a.
- **grata** Wallich. Hildebrandt exs. n. 3062 (ex Drake l. c. = brachiata v. s. = triloba Thunberg, Thunbergii Steudel (Fl. Cap.), simensis Fresenius (Fl. Abyss. Oliver Fl. tr. Afr. 6.) incisodentata Rich. Fl. Abyss., owenia Harvey, viridiflora Berfoloni, petersiana Klotzsch, microcuspid Baker (v. i.) Fl. tr. Afr. Sertum plant. Madag. O. Hoffmann p. 88 (= Hoffmanni Vatke v. i. 3062 Hildebrandt) = wighiana ex Ind. Kew I. 556) Catat. Baron. Grevé. Afr. Ind.
- **Hoffmanni** Vatke v. s. ex Baker JSSL 20—88 = grata, ex O. Ktze orientalis. L. v. wighiana.

- Clematis ibarensis** Baker. Consp. 3 JSSL 18—264 Kitching =
ex Drake edentata, insidiosa, saxicola Bojer (Hilsenberg).
Baillon BSSP l. 331.
- **insidiosa** Baill. BSSLP l. 331. ex Drake = ibarensis.
- **laxiflora** Baker JSSL 21—317. coll. Baron. ex Drake = mauritiana v.
- **longipes** Freyn. coll. Rutenberg (V. Nat. V. Bremen p. 5)
Consp. p. 4. ex O. Ktze v. villosae, ex Drake = anethifolia.
- **mauritiana** Lam coll. Deville Consp. 4 (? furiosa, urentissima
Commerson msc. = triflora Vahl ex Drake). Pervillé. Bojer.
Baker. Fl. Mauritius = sonnerati Persoon.)
var. (OKtze) coriacea
 „ humilis
 „ laxiflora Baker
 „ strigillosa.
- **microcuspis** Baker JSSL 21—317 (ex Drake grata = brachiata).
- **oligofylla** Hooker icon 80. Baron. Walpers l. Hildebrandt 3871
(ex Drake = anethifolia v. l., trifida ex Baillon (Baker JSSL
18—265 Kitching = bojeri ex JSSL 28—278 (v. orientalis
v. OKtze v. s.).
- **pimpinellifolia** Hooker icon 77. C. p. 5. Walpers l. Lyall
(ex Drake anethifolia).
- **saxicola** Bojer (Hilsenberg). Baillon BSSP l. 331 Hildebrandt
4035 (ex Drake = ibarensis).
- **simensis** Fresenius v. s. ex Consp. 6.
- **stanleyi** Hooker et v. hirsula Consp. p. 6. Baron v. s.
- **strigillosa** Freyn. Rutenberg 8—5. Kitching JSSL 18—265
Baker. Baron.
- **trifida** Hooker icon 79. Walpers l. ex Speke II. = chrysocarpa
Welwitsch, bojeri ex Baker (anethifolia ex Drake). Rut. 7—7.
Kitching JSSL 18—265 (villosa DC v. sol. OKtze).
- Ranunculus madagascariensis** Freyn Rut. 7—7 (ex Drake = pinnatus) end.
- **pinnatus** Poirlet (non Freyn) Cap. b. sp.). Kitching (Baker)
JSSL 18—264.
- **Rutenbergi** Freyn. end. Rut. 7—7. Hildebrandt 4090 (non
Rensch, ex Drake = pinnatus).
- **udus** Freyn. Rut. 7—10 (ex Drake = pinnatus) end.

Tetracera boiviniana Baillon. Adansonia 7—306 (tota Afr. ex Gilg 3—6 p. 112. Nat. Pflf. (? triceras Dup. Thouars.
— **madagascariensis** Poiret. Prodr. DC. (Lenidia m.) Dup. Thouars. Mocquerys.

Hibbertia (Hemistemonia). **Aubertii** Prodr. DC. Hildebrandt 3606. — ex Ind. Kewensis l. 1127 = coriacea Prodr. v. seq. p. 33. Commerson. Gilg. p. 119.

— **coriacea** Baillon BSSP l. 332. Grandidier icon 1. Commerson ex Consp. p. 23. v lanceolata v. i. = prior. Commersonii Prodr. DC. (Hemistemma sect. Hibbertia ex Gilg. — ex Consp. 33 = prior. Helianthemum ex Commerson) var. lanceolata Dup. Thouars-Commerson. Chapellier, Bernier. Lantz. Humblot. Consp. 33.

Uvaria acuminata Oliver. Fl. tr. Afr. Bojer. Diels. Afr. Pflf. Consp. p. 33.

— **callicarpa** Baillon (Adansonia 8—3 7. Hexalobus). Bull. Soc. Lin. Par. V. 338. Chapellier. Grandidier. icon 4. Consp. 34. end.

— **commersoniana** Baillon BSSP l. 336. Adansonia 8—346. end. (Heudelotia volubilis? Dup. Thouars.). Consp. 34.

— **furfuracea** Baillon (Anona DC.). Grandidier icon 3. Bull. SLin. Par. I. 338. Consp. 34 end. Walpers 3.

— **marenteria** Baillon. Adansonia 8—305 Bull. SL. Par. I. 338. Grandidier icon 2. ex Ind. Kew. IV. 1160. Unona m. = Marenteria noronhana Dup. Thouars gen. 18. Humblot. Consp. 35. end.

Artabotrys Hildebrandtii O. Hoffmann. Sertum plant. Madag. p. 3. Hildebrandt 3274. ex Consp. p. 36. ex Drake seq. (end.)

— **madagascariensis** Miquel Ann. Mus. Lugdun. B. 2. 42. Hildebrandt 3044. Bull. Soc. L. Par. I. 338. Grandidier icon 5 end.

Hexalobus callicarpus Baillon v. s.

? **jussieuanus** Baillon Adansonia 8—348.

— **madagascariensis** DC (Ind. Kew. II. 1143.) Walpers l. v. E. Monodora m. end. Consp. 36.

Unona ambongensis Baillon Adansonia 8—350. BSSP l. 340. Pervillé. Consp. 36 end.

— **boivini** Baillon Adansonia 8—323 BSSP l. 339. (350) Grandidier icon 1. 6 Hildebrandt 3250, 3290, 3360, 3446. Ind.

- Kew. III. 604. v. *Pervillei* Baillon (*Popowia* v. i.) Adanson (sp.) 8—317. Boivin. Pervillé. Consp. p. 37 end. v. i. Drake.
- Unona furfuracea** DC v. s. *Uvaria*.
- (**Polyalthia**) **Gerardi** (Baillon) Durand BSLP I. 340. end. Engler 7. Jahrb.
- **Greveana** Consp. 37. end. Baillon BSLP I. 339. Grevé. end. v. i. Consp. 37. end.
- **macrocarpa** v. i. *Polyalthia*.
- **maritima** v. i. *Polyalthia*.
- **pervillei** v. s. Boivini.
- **pilosa** v. i. *Popowia*.
- (**Polyalthia**) **chapellieri** Baillon *Adansonia* 8—349 (*Unona* BSLP I. 338) Ind. Kew. Chapellier. Drake I. c. Consp. p. 37.
- **Gerardi** v. s. *Unona*.
- **Greveana** v. s. *Unona*.
- **lucens** Baker JSSL 21—319 Drake end. Consp. p. 37.
- (?) — **maritima** Baillon *Adansonia* 8—348 (*Unona* BSLP I. 339. Boivin. Dup. Thouars. Drake. Consp. 37 end.
- **Richardiana** Baillon *Adansonia* 8—350 (*Unona* BSLP I. 339. Grandidier I. 6. Nossibé. Boivin. Hildebrandt 3400. O. Hoffmann Sertum pl. Ml. 4. Consp. p. 37. Bourbon.
- Popowia boivini** v. s. *Unona*.
- **glaucocharpa** Baillon *Adansonia* 8—319 (*Unona* gl. BSL Par. I. 339) Pervillé. Nossibé. Drake. Consp. p. 38 end.
- **Greveana** v. s. *Unona*.
- **macrocarpa** Baillon *Adansonia* 8—316 (*Unona* BSLP I. 339) Consp. 38 end.
- **micrantha** Baker JSSL 22—442 Baron. (*Polyalthia* m. Baillon BSLP I. 339) ex Drake = *boivini* (O Hoffm. Sertum 1 = *pervillei* Baillon (*Adansonia* 8—317). v. s. *Unona*. Bull. SLP I. 339. Pervillé.
- **pilosa** Baillon. (*Unona*) Grandidier icon 7. Bojer. Nossibé *Adansonia* 8—322. Bull. Soc. Lin. Par. I. 339. **Clathrospermum** Consp. 44 Ind. Kew. IV. 604. end. Boivin. Hildebrandt 3290.
- Monodora madagascariensis** Baillon *Adansonia* 8—322 BSLP I. 349. Grandidier icon 11. Bernier. Consp. 39. Drake. (*Hexalobus* m. DC).

Anona amplexicaulis DC v. i. *Xylopia chrysofylla* Bojer. Mascaren. Consp. p. 40 (An. Sc. Nat. 20—53).

— **grandiflora** Lam. DC (Prodr. I. 86. Fl. Maurit. 3. hic ex Consp. p. 40. (Ind. Kew. I. 141 *Xylopia Lamarckii* v. i., ex Drake madagascar.

? **pyriformis** Bojer hort. Maurit. 5. Baker Fl. Maurit. p. Mascaren.

— **reticulata** L cult. introd. Hildebrandt 3236. Nossibé. O. Hoffmann Sertum 316. Prodr. I. 85. Consp. p. 41. Baillon l. c. Fl. trop. Afr. I. 14. (neotrop).

— **senegalensis** Person DC Prodr. I. 86. Fl. tr. Afr. I. 16.

— **porpetao** Baillon BSLP I. 341. end. Boivin. Pervillé.

— **squamosa** L. Prodr. I. 85. Fl. tr. Afr. culta. Baillon. l. c. I. 341.

Xylopia (*Xylopicium* Durand Consp. p. 42.) **amplexicaulis** Lam. (Anona Prodr. I. 85. Bull. S. Lin. Par. I. 341. Drake. Bojer hortus Maurit. 5. Fl. Maurit. 3. *Adansonia* 4—142 Baillon. Commerson. Dup. Thouars Consp. 48.

— **brevifolia** Baillon, *Adansonia* 4—143 Grandidier icon 9. Consp. p. 47 (? *buxifolia* Drake). Dup. Thouars. end.

— **humblotiana** Baillon BSLP I. 340. Nossibé. Ind. Kew. 4. 241. Humblot. end. Consp. 43. Drake.

— **Lamarckii** Baillon *Adansonia* 5—142 (Anona DC Prodr. I. 86.) Commerson (? *Anona grandifolia*) Fl. Maurit. 3 Consp. 43. Drake.

— **Lastelliana** Baillon *Adansonia* 4—144. Grandidier icon 10 Consp. 43. Lastelle end. Drake v. *richardiana* Baillon v. s. *Polyalthia*.

Bocagea heterantha Baillon *Adansonia* 8—173 Bull. Soc. Lin. Par. I. 340. Pervillé. Hildebrandt 3041. Drake. Consp. 44 (Ambongo end.). Ind. Kew. I. 315.

Chasmanthera uviformis Baillon Nossibé. Bull. Soc. Lin. Par. I. 459 end. Consp. 45.

Orthogynium gomfioides Baillon (*Cocculus* DC Prod. I. 100 = *Menispermum* DC), mon. end. Consp. p. 45. Commerson. Baron. JSSL 25—282. Bull. Soc. bot. France 1885. 459.

? **Tinospora tenera** Miers. Engler DOAfr. p. 181. Afr.

- Burasaia** (4 sp. Baron) JSSL 25—252. end. gen. ex Prantl p. 87
ex Ind. Kew. Brasilia (P. 361 — vitis Mello).
- **australis** Scott. JSSS 29. p. 1 end.
- **congesta** Decaisne (Ann. Sc. Nat. 2—12—108). Dup. Thouars
Chapellier. end. Consp. 46.
- **gracilis** Decaisne l. c. 108 Dupetit Thouars. Boivin. Chapellier.
Consp. p. 46 end.
- **madagascariensis** DC. Boivin. Pervillé. Richard. Bojer. Goudot.
Consp. 46 end.
- ? **Jateorhiza** (Prantl Jatrohiza-Chasmanthera Baillon) palmata
Lam. Miers = miersii Oliver Fl. tr. Afr. (Cocculus DC. Prodr.
l. 98 ex Prantl p. 87. Mauritius.
- Anisocycla** (monotyp endém.) Grandidier icon 49 A. **Grandidieri**
Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. 1893. p. 1078.
- Rhaptanema cancellata** Miers mon. p. 379 mon. end. Prantl
p. 91. Baron JLLS 25—252. Consp. 47 Gerrard.
- Spirospermum penduliflorum** Dup. Thouars (Gen. nov. 19). DC
Prodr. l. 96. = Cocculus milleflorus (Menispermum Sprengel)
= multiflorum D. ex Baillon BSSP l. 456 mon. end. Baron
Id. SS 25—252. Grandidier icon 47. 48. Boivin. Chapellier.
Lastelle. Bernier. Mocquerys. Consp. p. 48. Prantl p. 91. end.
- Strychnopsis** (151 b ?) **Thouarsii** Baillon BSLP. l. 456. Dupetit
Thouars. Engler DOA. p. 276. Baron JSSL 25—252 mon.
end Chapellier. Mocquerys. Consp. 53.
- Cissampelos Boivini** Baillon BSSP l. 460 end. ex Consp. 49.
Boivin.
- **bojeriana** Miers Contrib. III. 182. Mauritius. Nossibé ex Baker =
pareira. Lyall. Thompson. Hildebrandt 3171. Consp. 49.
- **madagascariensis**. Miers l. c. 181 (ex Baker et Baillon =
pareira) Bourbon. Consp. 50.
- **pareira** L. (Antizoma ex Durand., Dissopetalum Miers (ex Baker
Fl. Mauril. = 50 sp. Miers.), Engler DOAfr. 181. Bourbon G.
302. Bojer. Dup. Thouars. Richard. Chapellier. Parker. v.
madagascariensis Miers sp. ex Engler Jahrb. Nossibé. Mauril.
Bourbon. v. mucronata. Miers (sp.) Bernier. Boivin. Pervillé.
Lyall. Hildebrandt 3171 Afr. Consp. 51.
- Cyclea madagascariensis** Baker JSSL 22—443. Baron. Baillon
BSSP l. 460. Baron. mon. end. JSSL 25—284. Chapellier (ex
Scott Dilleniace. (JSSL 29). Consp. p. 52. end.

Rameya (?) calopicrosia Baillon BSSP I. 459 end. Boivin. Prantl p. 90 (?) Consp. 52.

— **macrocarpa** Baillon l. c. 458. Pervillé. Consp. 52 end.

Triclisia (Rameya) Baillon **loucoubensis** (Adansonia 9—315). Bull. S. L. Paris I. 458. Boivin. Hildebrandt 3286. Consp. 52 end. Grandidier icon 49. Pervillé (Pycnostylis l. Pierre BSSP. II. 82).

Gamopoda densiflora Baker JSSL 22—443. Baron. Engler p. 275 mon end. Consp. 53.

Tripodandra thouarsiana Baillon. Adansonia 9—312. Prantl p. 91. mon. end. Grandidier icon 5. Dupetit Thouars. Chapellier Consp. 53.

Nymphaea bernieriana Planchon mon. Ann. Sc. Nat. 3—19. 31. Bernier end. ex Consp. 55 = caerulea.

— **caerulea** Savigny (capensis Thunberg. stellata Willd (14 syn. ex Consp. p. 55 = bernieriana emirnensis, madagascariens. (et Baillon). Hildebrandt 2950. 3518. Bernier. Boivin. Pervillé. Commerson. Dupetit Thouars. Bojer. Kitching. Grandidier icon 52 (Afr. Egypt-Cap.).

— **capensis** Thunberg Baill. Atlas v. i. (52).

— **emirnensis** Planchon (mon. l. c.). Bojer. Hildebrandt. 3518.

— **lotus** L. Rutenberg ex Caspary 7—10. Engler DOAfr. p. 178. JSSL 25—258, 265 Baron. Afr. Consp. p. 56.

— **madagascariensis** DC (Planchon). Rut. 7—11 Goudot, Pervillé. Boror-Peters).

— **stellata** Willdenow (v. i.) Hildebrandt 4023. Baron JSSL 25—258, 201. Engler DOAfr. 178. Kitching JSSL. 18—265 (ex Baker Fl. Mauril. = madagascariensis, Baillon caerulea). Ind. Afr.

Argemone mexicana L. introd. ex Drake del Castillo Bull. Mus. hist. Nat. Par. V. 36. Maurit. Consp. 59. Baron. 2940.

? **Draba** Hilsenberg

ex Baron JSL 25—294 cult. cabbage, turnip, radish. watercress.

? Hildebrandt 3501, 4105.

introd. Brassica campestris ex Baron JSSL 25—291.

Cardamine africana L. (borbonica Persoon, Dentaria Gen. Plant.

Rutenberg 10—370. Bourbon C. 360. Engler DOAfr. 183
Consp. 80. Comor. Fl. fr. Afr. Fl. Cap. Asia (burchelli
Sprengel).

Nasturtium barbareaefolium Baker Fl. Mauril. p. 7. Hildebrandt
3558. Baron. Journal of Botany 1882 p. 18.

— **indicum** L. Prodr. I. 139 Dup. Thouars. Grandidier. Hilde-
brandt 3089. var. (ex Consp. 75 madagascariense DC (spec.
Prodr. I. 138 end.).

— **millefolium** Baker JSSL 22—444. Baron. Hildebrandt 4056
p. Consp. 75 end.

— **officinale** R. Br. Pr. I. 137. Rut. 7—14. Consp. p. 76 Bourbon
C. 360. Afr.

Senebiera coronopus L. (Ruellii All. Prantl 3. 1—161). introd.
Baron JSSL 25—291. Dup. Thouars. Commerson. Hildebrandt
4060. Bourbon introd. C. 360 Consp. 132.

— **integrifolia** DC (**linoides** DC) Fl. tr. Afr. Prodr. I. 202 ex Consp.
p. 133. Fl. Chinensis Hemsley hic. p. 161 Commerson.
Boivin. Engler DOAfr. Peters.

— **pinnatifida** DC (didyma L.) Prodr. I. 203. ex Fl. Brasil. introd.)
Baron JSSL 25—291.

? **Dentaria** Rut. 7—14 = Cardamine africana. v. s.

Cleome (Polanisia) **aspera** DC. Prodr. I. 462 Consp. p. 158 Rut.
7—12. India.

— **dumosa** Baker J. Bot. 20 (1882) p. 18 (errore Acleome d. Po-
lanisia d. Bojer. minuta Baker ex Ind. Kew. IV. 1276
Parker. Baron. Lyall et v. violacea Buchenau Rut. 10—370
Consp. 159.

— **Grandidieri** Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I. 462 Grandidier
Consp. 139 end.

— **micrantha** v. i. Polanisia.

— **monofylla** L. ex Engler DOAfr. p. 184. (Consp. 159).

— **tenella** L. var. madagascariensis Baillon Bull. Soc. Lin. Par. I.
462. Pervillé. Grandidier icon 53. Engler DOAfr. 184. Ruten-
berg 10—370. Boivin. Consp. 161 Afr.

— (viscosa v. i. Polanisia.)

Polanisia brachiata Bojer Ann. Sc. Nat. 2—20—56 Walpers V. end.

— **dodecandra** L. Poivre. Baillon BSSP I. 461 (Cleome L.) = bur-
manni Ind. Kew. II. 584. Consp. 162.

— **icosandra** v. i. viscosa.

- Polanisia micrantha** Bojer (Cleome). Acome m. Baker Trimen J. 1882, p. 18. Hildebrandt 4020. Bojer. Baron. Parker. Consp. p. 163.
- **viscosa** DC (icosandra Wightl). Dup. Thouars. Pervillé. Poivre. Grandidier. Boivin. Nossibé. Hildebrandt 2867. Engler DO Afr. 184. Fl. Maurit. Bourbon C. 361. Afr. Consp. 164.
- Gynandropsis** (Pedicellaria) **pentafylla** DC. Dup. Thouars (Cleome L). Bojer. Boivin. Mocquerys. Grevé. Grandidier. Hildebrandt 3120. Engler DO Afr. 184. Fl. Maurit. Bourbon C. 361. Warburg Cuneneff. Afr. Consp. 164.
- Thylachium africanum** Loureiro ex Engler DO Afr. 187.
- **angustifolium** (Vahl) Bojer Ann. Sc. Nat. 2—20—60. Baillon BSLin Par. I. 364. Grandidier icon 54. Hildebrandt 3160. Walpers V. end. Consp. 165.
- **Grandidieri** Baillon. BSSP I. 464 end. Consp. 165.
- **heterofyllum** Jussieu DC Prodr. I. 254 = Capparis panduriformis Thouars. Obs. 26. Mauritius. Bojer (ex Fl. tr. Afr. = sumangui Ind. Kew. IV. 1073. Mascaren. Pax. Nat. Pfl. 235. Commerson. Dup. Thouars. Boivin. Richard. Hildebrandt. 3180. Consp. 155.
- **laburnoides** Baker JSSL 21—318. Baron end. Consp. 165.
- **laurifolium** Baker JSSL 21—319. Baron. end. Consp. 165.
- **(panduriforme** v. s. Capparis) p. 2.
- **sumangui** Bojer Ann. Sc. Nat. 2—20—60 Baillon BSSP I. 464 end. Consp. 165 v. s.
- Niebuhrnia** (Maerua) **arenaria** DC Prodr. I. 244. Hooker icon II. 127. — Maerua a. Pax. p. 234. (Cambessedes ovalifolia) ex Ind. Kew. III. 313. India ? = madagascariensis v. i. Hildebrandt 3038, 3085, 3096. Consp. 166.
- **madagascariensis** (Maerua) DC. Prodr. I. 244. — Baillon M. BSSP I. 244(—466 M.). Richard. Boivin. Bernier. (var. arenariae ex Hoffmann Sertum pl. Mad. Hildebrandt 3080. Consp. 167.
- Maerua filiformis** Drake coll. Guill. Grandidier. Bull. Mus. Par. V. 37 end.
- **nuda** Scott. Elliot JSSL 29. p. 2. Scott. Consp. 167 end.
- Cadaba madagascariensis** Baillon BSSPar. I. 404 Grandidier. Scott. JSSL 29—2. Consp. 170 end.
- **virgata** Bojer Ann. Sc. Nat. 2—20—58. Consp. 171 end.

- Capparis antanossarum** Baillon BSSPar. I 465 Drake coll. Guill. Grandidier 9. Consp. 173 end.
- **chrysomega** (err. chrysemēja) Bojer Ann. Sc. Nat. 2—20—59 ex Baillon BSSP I. 463 = solanoides Bojer. Walpers. Fl. fr. Afr. Consp. 173 end.
- **Grandidieri** Baillon BSS Par. I. 463. Grandidier Consp. 174. end.
- **humbloti** Baillon BSSP. I. 463. Humblot end. Consp. 175.
- **pyracantha** Bojer Ann. Sc. Nat. 2—20—59. Walpers. Consp. 175 end.
- **richardi** Baillon BSSP I. 463. Vohemar. Richard. Boivin. Consp. 175 end. Humblot.
- Crataeva excelsa** Bojer Ann. Sc. Nat. 2—20—47. hort. Maurit. p. 18. Richard. Baillon BSSP I. 466. Grandidier icon 55. Pax p. 228 (Nat. Pfl. 2—1). Walpers 5. (= Farquharia Hilsenberg et Bojer.). Consp. 177 end.
- **greveana** Baillon. Bull. L. P. I. 466. Grandidier. Grevé. Scott-Elliot. JSSL 24—28 end. Consp. 177.
- **obovata** Vahl. DC. Prodr. I. 213. Baillon BSSP I. 466. Commerson. Dupetit Thouars. Lastelle. Consp. 177. Ind-Kew I. 637 end.
- **religiosa** Forster. DC Prodr. I. 243. Fl. tr. Afr. guineensis Schum. Thonning. Adansonii DC Prodr. I. 243. laeta DC Othrys Dup. Thouars. Bojer. Boivin. Bernier. Hildebrandt 3119. Mocquerys. Engler DOAfr. Valtot. Fl. Senegal. Afr. Consp. 177.
- **suaresensis** Baillon BSSP I. 466. Richard. ? Engler 185. Consp. 177 end.

- Viola abyssinica** Sleudel (sola ex Baker = emirnensis Bojer. zougata Tulasne) Afr. Grandidier icon 143. Fl. tr. Afr. Hildebrandt 3652, 3942, 3969. Engler DOAfr. 276. Trimen Journal 1882 p. 18. Baron. Drake 129. Consp. 204.
- **lonidium** (Hybanthus) **buxifolium** Ventenat (Viola Dup. Thouars.) Commerson. Dup. Thouars. Bojer. Boivin = J. arenosum Bojer ined. Humblot. Mocquerys ex Baker in lit. Scott JSSL 29—3. Consp. 3 end.
- **enneaspermum** Vent. Prodr. I. 308. Fl. tr. Afr. I. 105 Engler. DOAfr. 277 = suffruticosum DC., rhabdospermum Koch.

- Consp. 208 (thesiifolium RS) Fl. Senegal. Fl. Niger. Consp. 208.
- **linifolium** DC Prodr. I. 309. Dup. Thouars. Pervillé. Grandidier. Boivin. Rut. 7—13. Consp. p. 208 end.
 - Alsodeia** (Rinoria A. Tulasne. Baillon p. 57). BSSP I 582
 - **angustifolia** Dup. Thouars. Bojer Ann. Sc. Nat. 5—9—309 Consp. 208. Humblot.
 - **arborea** Dup. Thouars. p. 57. Baillon BSLP I. 583. Tulasne Ann. Sc. Nat. 5—9—309. Baker JSSL 20—89. Baron. Bernier. Boivin. Bojer Ann. Sc. Nat. 5—9, p. 309. Chapellier ? Hildebrandt 3171. Consp. 208.
 - **auriculata** Tulasne Ann. Sc. Nat. 5—9—318. Boivin. Comor. Consp. 209.
 - **calofylla** Tulasne l. c. 311. Baillon. Grandidier icon 138. Consp. p. 209 end.
 - **calycina** Tulasne l. c. 313. Baillon. Bull. SSP I. 583. Consp. 209 end.
 - **goudotiana** Baillon l. c. p. 582. Grandidier icon. 134. Goudot Consp. 210 end.
 - **greveana** Baillon l. c. 584. Grandidier icon 140. Grevé. Consp. 210 end.
 - **latifolia** Dup. Thouars. (p. 57). DC Prodr. I. 313 Fl. tr. Afr. Baron (ex Tulasne pubescens). Consp. p. 210 (Afr. ?)
 - **leucoclada** Tulasne l. c. 312. Baillon BSSP I. 583. Grandidier icon. 141. Boivin. Richard. Consp. p. 210 end. Rut.
 - **longipes** Tulasne l. c. 309. Baillon BSS I. 583. Boivin. Pervillé. Consp. p. 210 end. Grandidier icon 142.
 - **maculata** Tulasne l. c. 316. Baillon BSSP I. 583. Boivin Consp. 210 end.
 - **monticola** Tulasne l. c. 315. Baillon l. c. I. 583. Comor. Humblot. Consp. 211. Ind. Kew. I. 93.
 - **mutica** Tulasne l. c. p. 308. Prodr. Baillon l. c. 583. Boivin Nossibé. Richard. Consp. 211 end.
 - **pauciflora** Dupetit Thouars. p. 57. Tulasne p. 313. Prodr. Baillon. BSSL I. 583. Grandidier icon 137. Humblot. Scott JSSL 29—3. Consp. 211 end.
 - **pervillei** Oudemans Archiv. Néerl. II. 206. Ann. Mus. Leyd. Bot. 3—72. Pervillé. Consp. 211 end.
 - **pubescens** Dupetit Thouars. (l. c. 57 = **nigricans** Boivin.

Tulasne Ann. Sc. Nat. 5—9—305. Humblot. Boivin. Pervillé. Richard. Chapellier. Lastelle. Mocquerys. Baillon l. c. 582. Consp. p. 211 end.

Alsodeia pugionifera Oudemans l. c. 205 p. 71. Dupetit Thouars. Baron. Consp. 211 end.

— **rubra** Tulasne l. c. 315. Baillon BSSP I. 583. Boivin. Bernier. Grandidier icon. 139. Consp. p. 211 end.

— **spinosa** Tulasne (Boivin) l. c. 307. Baillon BSSP I. 583. Grandidier icon 136. Mayotte. Ind. Kew. l. 93. Consp. 211.

— **squamosa** Tulasne (Boivin) l. c. 307. Baker JSSL 20—89. Richard. Pervillé. Mocquerys. Grandidier icon 135. Baillon l. c. 583. Hildebrandt 3176. Consp. p. 212. ex Baker et Radlkofer = *Celastrus nossibeus* O. Hoffm. Sertum pl. M. 12.

— **verticillata** Tulasne l. c. 317. Baillon l. c. 583. Boivin. Pervillé. Consp. 212.

— **viridiflora** Tulasne l. c. 310. Baillon l. c. 583. Boivin. ? Hildebrandt 3908. Consp. 212.

Sauvagesia erecta L. DC Prodr. I. 315. Fl. tr. Afr. = *nulans* Persoon. Prodr. Dupetit Thouars. Chapellier. Boivin. Lantz. Pervillé. Ind. Kew. Afr. Am. Consp. 212. Fl. Ind. bat. ? hic *Vausagesia* Baillon BSSP II. 87.

Cinnamosma fragrans Baillon. Adansonia 7—218. Benth 9 Pl. 970. Engler. NPill. 3—6—319. Boivin. Richard. Consp. p. 213 end.

Bixa orellana L. Fl. tr. Afr. Engler DOAf. 407 = *acuminata* Bojer hort. Mauritanius 20 *efferrata*. Bourbon C. 349 *culta*. Baron JSSL 25—292. Commerson. Nossibé. Humblot. Hildebrandt 3101. Fl. Maurit. Consp. 214.

Oncoba capreifolia Baker JSSL 21—320 Baron. Warburg NPill. Consp. 215 end.

— **Grandidieri** Baillon Bull. Lin. Soc. Par. 258.

Xymalos monospora Baillon BSSP I. 650. (?) Warburg 53 (*Xyloma* Harvey. *Toxicodendron acutifolium* Benth.) JSSL 22—214 Afr.

- Ludia madagascariensis** Clos (Mauncia Steudel) Ann. Sc. Nat. 4—8—244 Tulasne An. Sc. Nat. 5—9—334. Commerson. Dup. Thouars. Richard. Boivin. Fl. Mauritius. ex Warburg p. 42 (l. c.) = *myrtifolia*. Cord. Bourbon 357. (? v. *sessiliflorae*) Afr. Seychelles. Rodriguez. Consp. p. 217.
- Neumannia** (Afloia, Prockia, Ludia p. auct.) **deltoides** Warburg Prockia Prodr. I. 260. (Gen. Plant. Tiliac. p. 870) Afloia Baillon (Clos l. c. 269) l. c. 568. Scott. JSSL 29—3. Commerson. Scott. Consp. p. 218 end.
- **madagascariensis** Clos Ann. Sc. Nat. 4. 8. 273. ex Baillon v. *theaeformis*. Hildebrandt (v. i.) 3289. 3574. 3701, 4117 Maurit. Seychelles. Warburg 43. Consp. 218.
- **mauritiana** Lam. Baker (Fl. Maurit. p. 12 (Afloia). Baron. Pervillé. Rut. 9—115 ex Consp. 218 = *theaeformis* v.
- **minima** Warburg JSSL (Afloia Baker JLS 22—44 Baron. Warburg 43.
- **theaeformis** Bennet (p. madagascar. Clos ex Ind. Kew. et mauritiana (v. s. ex Baker.) Bourbon C. 388. Baron. Rutenberg. Warburg 43. Hildebrandt 3289. Mocquerys. Kitching. JSSL 18—265. Engler DOAfr. Consp. 218. Comor. Maurit. Rodriguez. Seychelles.
- Tisonia** (genus endem. ex Baillon BSSP I. 72—565 ex Scott. Portulacea) **bailloni** Scott-Elliot JSSL 29—3. Baron JSSL 25—252 end. Consp. 219.
- **coriacea** Scott-Elliot JSSL 29—3. Consp. 219. end.
- **ficulnea** Baillon l. c. 568 Humblot. Warburg. p. 92. Grandidier icon 108. Consp. 219 end.
- **glabrata** Baillon l. c. 572. Bernier. Consp. 219 end.
- **velutina** Baillon l. c. 572. Grandidier icon 109. Humblot. Consp. 219 end.
- Prockiopsis Hildebrandtii** Baillon BSSP I. 573. Nossibé. Hildebrandt. 3297. Warburg. p. 20. monotyp. end. Baron. JSSL 25—252. Grandidier icon 110. Consp. p. 219.
- Scolopia coriacea** Tulasne Ann. Sc. Nat. 5—9—336. Baillon BSSP I. 567 (et Comor. Boivin). Humblot Consp. p. 220.
- Erythrospermum** hic Consp. et. Warburg Nat. Pfl., ex Baillon Berberid.
- **amplexicaule** DC Prodr. Chapellier. Grevé v. i.

- Erythrospermum amplifolium** DC Prod. Dup. Thouars. Chapellier.
= macrophyllum Poirel. Baillon v. i. Grandidier icon 51.
- **coronarium** Tulasne Ann. Sc. Nat. 5—9—338. Chapellier.
Warburg p. 15 ex Consp. p. 221 v. seq.
 - **mauritianum** Baker Fl. Mauril. p. 11 (hic ex l. c. 15 syn.
v. = amplexicaule Prodr. l. 238. v. amplifolium Baker =
macrophyllum Poirel, DC. longifolium DC Prod. l. 257. Bojer
h. Mauril. p. 1921. acuminatum Bojer v. cuneifolium Bojer
h. Maur. p. 19. v. erythroxyloides Bojer hort. Mauril. p. 19 =
pauciflorum Poirel. DC Pr. l. 257. pyxifolium Lam. DC
Pr. l. 255 pauciflorum Dup. Thouars., monticolum, ellipticum
Poir. DC Pr. l. 288. verticillatum Baker l. c. lanceolatum
Bojer 2. M. 191 etc. Warburg. N. Pflf. 3—6—15.
- Flacourtia catafracta** Roxburgh. DC Prodr. l. 256. = jangomas
Stendel. Warburg NPfl. III. 6. a. 73 Baillon BSSP l. 567.
Bourbon O. 349 (introd.) Richard. Pervillé. Nossibé.
Consp. 222.
- (elliptica v. i. Xylosma.)
 - **? hilsenbergii** Presl (Bot. Bem. 11) ex Ind. Kew. 2—919
Consp. 222 sol. Mauritius.
 - **? minima** Baker. Baron.
 - **ramontchi** Bojer. DC Prodr. l. 256. Fl. tr. Afr. Baker. Fl.
Mauril. p. 12. Cordemoy Bourbon 349. Engler DOAfr. 216.
279, prunier de Madagascar auctorum. Afr. Commerson.
Richard. Baron. Drake. coll. Guill. Grandidier. Bull. Mus.
Par. 9—1903. Pervillé. Grevé. Humboldt. Hildebrandt. 3081.
Fl. Mauril. introd. Seychelles. Consp. p. 222.
- Xylosma ellipticum** Tulasne (Flacourtia e. Warburg). Ann. Sc.
Nat. 5—9—343. Engler. DOAfr. 217—219 ex Consp. p. 223.
- Dovyalis mombasae** Tulasne (Ann. Sc. Nat. 5—9—339) hic ex
Consp. 224.
- (Bembicia, Paropsia, Hounca, Physena, Homalium, Calantica etc.
hic ex Warburg l. c.)
-

- Pittosporum brachyandrum** Tulasne. Ann. Sc. Nat. 4—8—141.
Lastelle. Consp. 227. end.
- **capitatum** Baker. JSSL 25—294. Baron. Consp. 226 end. (non
Brongniart (N. Caledon.) ex Ind. Kew. III. 549.

- Pittosporum humblotianum** Baillon. BSLP I. 471. Humblot. Grandidier icon 112. Consp. p. 227 end.
- **ioides** Tulasne. Ann. Sc. Nat. 4—8—139. Dupetit-Thouars. Bernier. Consp. 227. end.
- **ochrosiaefolium** Bojer. Ann. Sc. Nat. 2—20—98. Ind. Kew. l. c. Pax NPff. 3—1. 110. Consp. p. 298 end.
- **pachyphyllum** Baker. JSSL 22—444. Baron. Consp. 228 end.
- **pachylobum** Tulasne. Ann. Sc. Nat. 4—8—140. Bernier. Dupetit Thouars. Chapellier. Consp. 228 end.
- **pervillei** Blume. Ann. Mus. Lugd. B I. 159. Ind. Kew. Hildebrandt 2942. Nossibé. 3401. Pax l. c. Consp. 228 end. Grandidier icon 111.
- **polyspermum** Tulasne. Ann. Sc. Nat. 4—8—138. Cordemoy. Bourbon p. 418. Boivin. Consp. 228.
- **senecia** DC. Walpers. I. Baker. Fl. Maurit. 13. Bourbon. C. 48 (mauritianum Don.) Seychelles. Rodriguez.
- **stenopetalum** Baker. JSSL 21—320. Pax l. c. Hildebrandt 3670. Consp. 228 end.
- **vernicosum** Baker. JSSL 22—444. Baron. Consp. 228 end.
- **verticillatum** Bojer. Tulasne l. c. Ann. Sc. Nat. 2—20—98. Pax l. c. Ind. Kew. l. c. Consp. 228 end.

- Polygala arvicola** Bojer. Ind. Kew. III. 587. Ann. Sc. Nat. 2-20. Boivin. Baron. Baillon. BSLP I. 608. Chodat. Mon. 490. Consp. 230 end.
- **Bojeri** Chodat. Mon. p. 337. Consp. 231 end.
- **Buchenawii** O. Hoffman. Sert. pl. Mad. Rut. 7—240. Baillon. BSSP I. 608. Consp. 232 end.
- **emirnensis** Baker. JSSL 20—89. Baillon. BSLP I. 608. Chodat mon. Bull. herb. Boissier 10. 910 (49). Baron. Ankaratra mts. JLLS 25—281. Consp. 233 end.
- **filicaulis** Baillon. BSLP I. 606. Dupetit Thouars. Chapellier. Chodat Mon. p. 221. Nat. Pff. 3—4—335. Consp. 234 end.
- **grandidieri** Baillon. BSSP I. 607. Chodat Mon. p. 361. Grandidier. Consp. 235 end.
- **greveana** Baillon l. c. Chodat Mon. 330. Grevé. Consp. 235 end.
- **Hildebrandtii** Baillon BSLP I. 607. Chodat Mon. 487. Hildebrandt 3359. Consp. 235 end.

- Polygala hyssopifolia** Bojer Ann. Sc. Nat. 2—20—95 (ex Ind. Kew. (Comor.). Consp. 249. hic Chodat p. 491.
- **leptocaulis** Baker JLS 22—445. Baron (non Bojer indigena solum in Maurit. ex C. 237 = leptoclada Bojer). Consp. 237 end.
- **leptoclada** Bojer. Ann. Sc. Nat. 12—20—96. Chodat. Mon. 908 ex Baron JLS 21. Ind. Kew. l. c. (non Consp. 237 (Maurit.).
- **macroptera** DC Prodr. l. 372. Chodat l. c. 486. Baillon l. c. 606 (volubilis Bojer). Flacourt. Grandidier. Hildebrandt 3819. Ind. Kew. Consp. p. 238.
- **madagascariensis** O. Hoffmann Rut. 6—240. (Sertum pl. Mad.). Consp. 238 end.
- **mucronata** Baker JLS 20—89. Chodat mon. 909. Baron Ankaratra mts. JLS 25—281. Consp. 236 end.
- **peplis** Baillon l. c. l. 608. Chodat 341. Bernier. Boivin. Consp. 242 end.
- **persicariaefolia** DC Prodr. l. 326. Fl. tr. Afr. Chodat 331. ex Fl. tr. Afr. = arenaria. Wild. (Fl. tr. Afr. l. 229) Rut. 7. 239. Afr.
- **pilosa** Baker JLS 21—321. Baron. Consp. 212 end.
- **Rutenbergi** O. Hoffmann. Rut. (Bremen Abh. Bot. V. 7—240. Consp. 245 end.
- **Schönlankii** O. Hoffmann. Sertum pl. Mad. p. 6. Chodat p. 363. Pervillé. Hildebrandt 3430. Ind. Kew. Consp. p. 245 end.
- **volubilis** Bojer (v. s.) An. Sc. Nat. 2—20—97. Prodr. Flacourt. Grandidier. Hildebrandt 3879. Kitching. JLS 18—265. Ind. Kew.

Stellaria Mannii Hooker fil. Hildebrandt 3505.

Cerastium madagascariense Pax. Engler Jahrb. 17. Hildebrandt 4131. end.

Drymaria cordata Willd. Bojer. Hildebrandt 3942. Engler DO Afr. 177. Fl. Mauritius.

Polycarpon Löfflingii Hooker f. Hildebrandt 3507.

Polycarpea corymbosa Lam. Baron. Rut. 7—13. Fl. tr. Afr. Warburg Canenett. Engler. DOAfr.

Polycarpea eriantha Hochstetter, Rut. 7—13. Hildebrandt 3379.
Jahrb. Engl. 17. ex Ind. Kew. III. 587 = prior.

Portulaca oleracea L. Baron. Rut. 7—241. Bojer. hortus Maurit.
153. Fl. Maurit. Bourbon. I. 366.

— **quadrifida** L. Bojer. Fl. Maurit. c. Bourbon C. 366.

Talinella Boiviniana Baillon BSLP I. 72—569. Baron JLLS
25—252. Par. Nat. Pflf. 3—1—59 gen. end.

— **daufinensis** Scott-Elhot. JLLS 29 p. 4 end. Durand 613.

Eliaea articulata Cambessedes. Spach Prod. JLLS 29—4. Scott.
Engler p. 216 (monotyp. end. ex Ind. Kew. II. 832). Durand
632.

— **brevistyla** Baillon. Drake. Bull. Soc. Lin. Par. II. 1219.
Humblot. 396. Grandidier icon 337 = prior.

Hypericum (articulatum v. s. *Eliaea*. Scott)
(comorense Baillon icon. Grandidier 338 *ibid.*).

— **japonicum** Thunberg. Baron. Hildebrandt 3725. Trimen Journ.
1882 p. 19. Baker. Parker. Bojer (rupestre). Asia.

— **Lalandii** Choisy (ex Baker = prius). Hildebrandt 3880. Rut.
7—241. v. *latifolia*. Scott. Engler DOAfr. p. 274. Africa.

— **lanceolatum** Lam. ex Keller. Nat. Pflf. 3—6—219.

(? **madagascariense** Steudel. Index Kew. II. 1193.

— **mutilum** L. ex Stapf. Kinabaluflora p. 132.

— **stenocarpum** Drake l. c. 1219. Humblot 636 end.

Psorospermum androsaemifolium Baker. Trimen Journ. 1882
p. 19.

— **brachypodum** Baker. JLLS 20—93. Forbes.

— **cerasifolium** Baker JLLS 21—327. Forbes.

— **chionanthifolium** Spach. Ann. Sc. Nat. 2—5—161. Mocquerys.

— **citrifolium** Spach. Annal. *ibidem* ex Ind. Kew. III. 645. Moc-
querys. end. v. i.

— **cordiaefolium** Spach. *ibid.* p. 162 end. v. i.

— **cornifolium** Spach. *ibidem* p. 161 v. i. end.

— **cuspidatum** Spach. *ibidem* p. 162 v. i.

— **discolor** Spach. (JLLS 21—323. *Haronga revoluta* ex Baker?)
Rut. 7. 241 v. i.

- Psorospermum emarginatum** Baker JLS 22—453 end.
 — **fanerana** Baker. Trimen Journal. 1882. p. 19. Baron.
 — **febrifugum** Spach. ex Ind. Kew. III. 163. end.
 — **ferrovestitum** Baker JLS 20—93. Hildebrandt 3605 end.
 — **Forbesii** Baker JLS 20—94. Forbes. Gerrard. end.
 — **Humboldtii** Drake del Castillo. BSLP. II. 1218. Humboldt.
 Grandidier icon 336 (? hic).
 — **leonense** Turezanirov. ex Ind. Kew. = Haronga madag.
 — **lanceolatum** Baillon. Grandidier icon 334. end.
 — **leptophyllum** Baker. JLS 21—323. Baron. end.
 — **malifolium** Baker. JLS 21—295. Baron. end.
 — **membranifolium** Baker. JLS 25—296. Baron. end.
 — **microcarpum** Baker. JLS 20—95. Baron. end.
 — **pauciflorum** Baker. JLS 20—94. Baron. end.
 — **populifolium** Baker. JLS 22—453. Baron. end.
 — **revolutum** Baillon. (Haronga.) Grandidier icon 335.
 — **trichophyllum** Baker. JLS 21—323. Baron. end.
 — **venulosum** Baker. JLS 20—93. Baron. end.
 — **verticillatum** Scott. JLS 29—14. end.
Haronga (*Psorospermum* Benth. Gen. Pl. 1167). Durand 636.
? axillaris Walpers. I. Ind. Kew. II. 1099.
 (crenata Prodr. = *Psorospermum cordiaefolium* ex Ind. Kew.
 l. c. v. s.
 (lanceolata Prodr. = *Psorospermum citrifolium* ex Ind. Kew. v. s.
 — **madagascariensis** Choisy. DC Prodr. Grandidier icon 336 ex
 Hildebrandt 3231. Fl. Mauril. p. 50. Baron. Mocquerys.
 Bourbon. C. 335.
 (— mollusca Prodr. ex Ind. Kew. l. c. = *Psorospermum cuspidatum* v. s.
 — **paniculata** Dupetit Thouars. (madag. Peters) ex Engler. DOAfr.
 p. 274 sola Fl. Mauril. p. 218.
 (revoluta Choisy Prodr. I. 542 = ex Ind. Kew. *Psorospermum*
 discolor v. s.

Glusia vide Mannea.

- Leioclusia boiviniana** Baillon BSLP I. 244. monotyp. endem.
 ex Baron JLS 25—252. Boivin. Grandidier icon 346.
Symfonia (*Chrysopia* Dupetit Thouars. Engler p. 242—8.)
 — **acuminata** Baker JLS 21. p. 322. Baron. end.

- Symfonia clusioides** Baker Trimen Journ. 1882. p. 19 end. v. i.
 — **eugenoides** Baker JLLS 20—91 end. Baron.
 — **fasciculata** Planchon Prodr. Baillon Dupet. Thouars. =
 clusioides Baker ex Ind. Kew. 10. 1021. Bojer hort. Maurit.
 p. 52. Poivre. Boivin. Humblot. Bouton. Vesque. Baillon
 BSLP I. 61.
 — **gymnoclados** Planchon Goudot. Vesque.
 — **hildebrandtii** Rensch. distrib. 3896. Hildebrandt p.
 — **lepidocarpa** Baker JLLS 20—91. Baron. end.
 — **melleri** Baker JLLS 20—89. Meller. end.
 — **microphylla** Planchon. Cambessedes. Bojer. Hilsenberg. Vesque.
 end. Grandidier icon 347.
 — **oligantha** Baker. Baron.
 — **pauciflora** Baker JLLS 20. 90. Baron.
 — **urophylla** Planchon. Decaisne. Goudot. Vesque. (? globulifera).
 — **verrucosa** Planchon. Bojer. Vesque. Hilsenberg. p. Hilde-
 brandt 3896.
Garcinia (Vesque, p. Rheedia, Ochrocarpus, Xanthochymus auct.),
 Mammea p.
 — **afanoflebia** Baker JLLS 25—295 Baron. end.
 — **cauliflora** Baker JLLS 22—446 Baron. end.
 — **cernua** Baker JLLS 22—446 Baron. end.
 — **Commersoni** Vesque. Baillon BSLP I. 184. Commerson
 (Rheedia Planchon). Engler p. 230. end.
 — (comorensis Baillon Grandidier icon 350 Drake l. c. p. 1231).
 — **decipiens** Vesque (Baillon Ochrocarpus v. i.), Grandidier icon
 349 Nossibé. Goudot. Pervillé.
 — **disepala** Vesque. Hildebrandt 3337 = Ochrocarpus multi-
 florus O. Hoffm. ex Baker in lit.
 — **eugenoides** Planchon. Vesque. Boivin. Pervillé v. i. Mammea.
 — **madagascariensis** Baillon (Xanthochymus Planchon.). Engler
 p. 235. Vesque end. Commerson. Grandidier icon 248.
 — **melleri** Baker JLLS 20—92 Meller. end.
 — **orthoclada** Baker JSSL 22—446 Baron. end.
 — **pachyphylla** Baker JLLS 25—290 Baron. end.
 — **pauciflora** Baker JLLS 20—92 end. Baron.
 — **Pervillei** (Rheedia) Planchon. Vesque. Pervillé. Nossibé. Engler
 DOAfr. 230 end.
 — **polyflebia** Baker JLLS 22—447 Baron. end.

- Sfaerosepalum** (genus end. Baron. ex Engler p. 242 Bixac.)
 JLS 25—252 v. s. **alternifolium** Baker JLS 21—321
 Baron. Grandidier icon 347. Durand 655.
- **coriaceum** Scott-Elliot. JLS 29. p. 5.
- Ochrocarpus** Durand 657 end. (v. s.) **angustifolius** (Planchon).
 Triana. Vesque. Monogr. 524.
- **chapellieri** Planchon end. Vesque. Nossibé. Chapellier.
- **eugenioides** Baillon. Symfonia, Garcinia Vesque Monogr. 524.
 (v. s.) Grandidier icon 354 end.
- **evonymoides** Planchon. Vesque. Nossibé. Grandidier icon 353
 end.
- **goudotianus** Planchon. Vesque. Goudot. Grandidier icon 352
 (Tovomila g.) end.
- **humbloti** Drake l. c. p. 1220. Baillon. end. Grandidier icon
 351.
- **macrophyllus** O. Hoffmann. Sertum pl. Mad. Hildebrandt 3239.
 Engler p. 220 v. i.
- **madagascariensis** Prodr. Dup. Thouars. Planchon. Bojer hort.
 Mauril. p. 50. Baillon BSLP l. 61. ex Engler p. 220 =
 prior.
- **multiflorus** O. Hoffmann Sertum pl. Mad. Hildebrandt 3337.
 end. v. s.
- **parvifolius** Scott-Elliot. JLS 29—5 end.
- **sessiliflorus** (Planch. & Triana.) Vesque Monogr. 524. v. i.
- Calofyllum Chapellieri** Baillon. Drake l. c. 1220 Chapellier
 Grandidier icon 358 end.
- **inofyllum** L. Planchon. Vesque. Rut. 7—13. Nossibé. Boivin.
 Chapellier. Mocquereys. Fl. Mauril. Engler DOAfr. Grandidier
 icon 355.
- **laxiflorum** Drake l. c. p. 1220. Drake p. 154. Chapellier. end.
- **parviflorum** Bojer. Baillon. Grandidier icon 357 Fl. Mauril.
- **pervillei** Baillon. Pervillé. Drake l. c. 1220 Grandidier icon
 358 p.
- **sorapa** Baillon. Drake l. c. 1220. Grandidier icon 358 p.
- **spectabile** Baillon. Grandidier icon 356.
- **tacamaca** Willdenow. Prodr. Bojer hort. Mauril. p. 52.
 Engler p. 52. Hildebrandt 3324. Bourbon C. 333.
- (These three are referred by Vesque to *Garcinia*. Baker.)
- Mammea angustifolia** Planchon. Dupetit Thouars.

Mammea (*Ochrocarpus*) **eugenioides** v. s. Planchon Baillon Bull. Soc. Bot. France 1861. Boivin. Pervillé.

— **sessiliflora** (*Clusia* s. DC Prodr.) Planchon. Pervillé v. s.

Nesogordonia **Bernieri** (Baillon. BSLP. I. 76—356. Bernier. end.

(Baillon hic *Rhodoclada*. *Asteropeia* (et Scott.), *Eremolaena* (Bull. S. L. Par. I. 56—673 G. Pl.)

Chlaenaceae (ex Baron 24—29. *Eremolaena* v. s.) ex Baillon Ternströmiac. — 2 sp. sec. Forbes coll. Mosambik.

Sarcolaena (*Xerochlamys*, *Tantalus*. Dupetit. Thouars.)

— **bojeriana** Baillon. *Adansonia* 16—177 Ind. Kew. Schumann. 179. end. (sicut seq.)

— **codonochlamys** Baker Kew. Bulletin. Baron. Schumann. p. 175.

— **diospyroides** (*Xerochlamys*, Baillon. Grandidier icon 100.

— **eriofora** Dupetit Thouars. Prodr. Commerson (*Eriocarpa eriofora* Jussieu) Index. Kew. IV. 804. Schumann. 176 Grandidier icon 98. Scott. JLLS 29. p. 6.

— **grandiflora** Dupetit Thouars. Prodr. (*Tantalus* g. *Noronha*) Index. Kew. l. c. Schumann. p. 175. Grandidier icon 97. Baron. JLLS 25. 254.

— **Grandidieri** Baillon (*Xerochlamys*) Grandidier. icon 99.

— **multiflora** Dupetit Thouars. Prodr. Chapellier. Pervillé. Bojer. Boivin. Bernier. Richard. Goudot. Martin. Lastelle. Schumann. p. 175. Ind. Kew. l. c.

— **pilosa** Baker (*Xerochlamys* ex Ind. Kew. IV. 1238). Baker. Trimen Journal 1882 p. 45. Baron. JLLS 25—254. Schumann. 174. Scott. JLLS 29. p. 6.

— **pubescens** Baker. JLLS 25—296. Baron.

Leptolaena **Bernieriana** Baillon. Bernier. Schumann p. 174. Grandidier icon 88.

— **cuspidata** Baker. JLLS 28—296. Baron. JLLS 28—254.

— **ferruginea** Scott ex Schumann, p. 174.

— **multiflora** (Prodr.) Dupetit-Thouars. Bojer. Rutenberg. 10-370. Forbes. Richard. Boivin. Humblot. Ind. Kew. III. 62. Baron. JLLS 25—281. Schumann p. 174.

— **parviflora** Scott. JLLS 29—6. Schumann p. 174.

Leptolaena pauciflora Baker. JLLS 20—96. Baron. JLLS 25—251.

Meller. Schumann p. 174.

— **rubella** Scott. JLLS 29 p. 7.

— **turbinata** Baker. JLLS 20—97 et Scott. JLLS 29—7.

Schizolaena cauliflora Dupetit. Thouars. Prodr. Ind. Kew. IV. 826. Grandidier icon 101. Schumann p. 174.

— **elongata** Dupetit Thouars. Prodr. Richard. Nossibé. Ind. Kew. l. c. Schumann l. c.

— **exinvolucrata** Baker. JLLS 20—97. Gerrard. Scott. JLLS 29—7. Schumann 174.

— **laurina** Baillon. Grandidier icon 102. Chapellier. Schumann 174.

— **rosea** Dupetit. Thouars. Prodr. Pervillé. Ind. Kew. l. c. Schumann l. c.

Rhodolaena acutifolia Baker. JLLS 21—332. Baron. Humblot.

— **altivola** (Pandora Noronha) Prodr. Dupetit Thouars. Bojer. Ind. Kew. IV. 712. Schumann 174. Grandidier icon 87. Baron. JLLS 20—95 ex Baker = **bakeriana** Baillon JLLS 22—447. Baron. JSSL 25—254.

— **bakeriana** Baillon (v. s.) Grandidier icon 103. Humblot. Hildebrandt 3823. Schumann p. 174.

— **humblotiana** Baillon. Humblot. Grandidier icon 104.

Xylolaena (Sclerolaena) Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. l. 410 ex Ind. Kew. IV. 818 = **Richardi** (? **Perichlaena richardiana** Baillon). Hooker icon 2733. Bull. SLP 1886 l. p. 566. Nossibé. Richard. Grandidier icon 106, 107. Baron. JLLS 25—234. Schumann p. 173. Rutenberg X. 370.

Eremolaena Humblotiana (v. s.) Baillon mon. end. 673. G. Pl. B. SLP l. 52—413. Schumann 172. Humblot. Grandidier icon 105.

Malva crispa L. introd. Baron. JLLS 25—292.

— **verticillata** (? idem). Hildebrandt 3472.

Sida acuta Burmann. Mocquerys. Engler. DOAfr. p. 166.

? — **angulosa** Bojer hortus Maurit. p. 34 ex Ind. Kew. IV. 897 = *Abutilon intermedium*.

— **carpinifolia** L. (? *acuta*, *stipulata* Cavanilles, *lanceolata*, Roxb.) Seychelles. Nossibé. Hildebrandt. 2870. Flora Mauritius. Bourbon. C. 323.

Sida ? contracta Link (ex Ind. Kew. *Wissadula rostrata*). Prodr. Commerson. Boivin. Humblot.

— **cordifolia** L. (*rotundifolia* Cavan.). Engler. DOAfr. 266. Bourbon C. 325. Baron. JLLS 25—262. Mocquerys Rut. 7—198. Fl. Mauril. Warburg Cuneneff.

— **? greveana** Baillon. BSLP I. 504 ex Ind. Kew. IV. 897 = *Abutilon intermedium*.

— **macrophylla** Bojer. Boivin. Hilsenberg. Baillon. BSLP I. 504. Bernier. Vesco, ex Ind. Kew. IV. 897 = *Abutilon intermedium*.

— **rhombifolia** L. (*compressa* Wallich.). Flacourt. Bojer. Boivin. Commerson. Mocquerys. Baron. JLLS 25—261. Fl. Mauril. Bourbon C. 323 v. i.

— **spinosa** L. ex Engler. DOAfr. 265. Bourbon C. 329. Fl. Mauril.

— **urens** L. (*Pavonia*) Baron. JLLS 262. Engler. DOAfr. 266. Boivin (? *sessiliflora* Don., *debilis* Don.). Nossibé. Fl. Mauril. Mascar.

— **? vescoana** Baillon. Bull. Soc. Lin. Par. I. 514 (S. v. *rhombifoliae* L.) Vesco.

Abutilon chapellieri Baillon. BSSL I. 508 end.

— **indicum** L. ex Engler. DOAfr. 265. Bourbon C. 325. Fl. Mauril.

— **intermedium** Hochstetter ex Engler. DOAfr. p. 265. Schinz. Delagoabay v. s. *Sida* = *angulatum* Guillem. Perr. ex Durand. Fl. Cong. p. 72 = *Sida angulosa*, *greveana*, *rhombifolia*.

Urena lobata L. Baillon. Boivin. Bernier. Goudot. Pervillé. Humblot. Mocquerys. Bourbon C. 316. Fl. Mauril. Seychelles.

— **sinuata** L. (*multifida* Cav.). Hildebrandt 2372. Nossibé prior. ex C., Boivin. Pervillé. Humblot. Goudot. Rutenberg 7—198.

Pavonia bojeri Baker. (*Urena hispida* Bojer.) Baker. Journal Trimen 1882, p. 45. Parker.

— **columella** Cavan. ex Engler. DOAfr. p. 266. Bourbon C. 327. Ind. Kew. 3—441.

— **macrotis** Baker. JLLS 20—98. Baron. Bojer. Lyall. Kitching l. c. = *Hibiscus azureus* Bojer = *Kosteletskyia velutina* Garcke ex Baker in lit.

— **platanifolia** Baker. JLLS 20. p. 99. Parker. end.

- (**Pavonia ? schimperiana** Hochstetter. Abyssinia v. tomentosa. Hildebrandt. 3531. Engler. DOAfr. 261.
- (— ? **orbicularis** Baillon. Comor.)
- Lagunea ternata** (Hibiscus ex Durand) Cavanilles. Engler p. 265. DOAfr. Hildebrandt. 3433.
- Kosteleckya hispida** Baker. JLLS. 20—98. Lyall. Baron. end.
- **madagascariensis** Baker. Trimen Journ. 1882 p. 46. Lyall. Baron. Parker.
- **thouarsiana** Baillon. BSLP I. 541. Dupetit Thouars. end.
- **velutina** Parker. Rut. 7. 198. Bojer (Hibiscus). Hildebrandt. 3523. Ind. Kew. III. 13. v. s.
- Hibiscus abelmoschus** L. Pervillé (Nossibé). Grevé. Bréon. introd. Baron. JLLS 25—292. Bourbon. C. 330. Fl. Mauril. (?)
- **ambongensis** Baillon BSLP I. 518 end.
- **antanossarum** Baillon BSLP I. 517. Grevé end.
- **articulatus** Hochstetter (Abyss.) Rut. 7. 200.
- **atmofyllus** Baker Trimen J. Bot. 1882 l. c. end.
- **atroviolaceus** Baillon BSLP I. 518. Bernier. Boivin. end.
- **bernieri** Baillon BSLP I. 510. Boivin. Bernier. end.
- **bojerianus** Baillon l. c. 510. Bojer v. i.
- **boivini** Baillon l. c. 510. Boivin.
- **cameronis** Knowles (Baker) Walpers V. Ind. Kew. II. 1145 Afr.
- **cannabinus** L. v. verrucosus G. Engler DOAfr. 267. Bourbon C. 336.
- **cardiofyllus** Baillon Bull. S. L. Par. I. 504 end.
- ? **chloroclados** Bojer hort. Mauril. 36.
- **coerulescens** Baillon BSLP I. 516 Boivin. Bernier. end.
- ? (**comorensis** Baillon l. c. Mayotte).
- **convolvuliflorus** Baillon BSLP I. 516 end.
- **cytisifolius** Baker Baron. JLLS 22—447 end.
- **diversifolius** Jacquin (ficulneus Cavan.) Commerson. Grevé. Chapellier. Thompson. Drake l. c. 37. Hildebrandt. 3567. Mocquerys. Fl. Vitiensis p. 17. Engler DOAfr. 267.
- **ellisii** Baker JLLS 20—100 Ellis. Rut. 10—370.
- **esculentus** L. cult. Boivin. Engler DOAfr. p. 267.
- **ferrugineus** Scott. JLLS 29—7 (ferrugineus Cavan. ex Ind. Kew. I. 1146 bojerianus Baillon). Commerson. Scott.
- **gossypinus** Baillon BSLP I. 518. Ind. Kew. III. 1146 Mayotte.

- Hibiscus grandidieri** Baillon BSLP I. 515. Grandidier. end.
- **greveanus** Baillon l. c. 515. Grevé. end.
 - **heterotrichus** DC ex Bojer hort. Maurit. 36. Ind. Kew. l. c.
 - **humbloti** Baillon l. c. I. 517. Humblot end.
 - **lasiococcus** Baillon l. c. I. 511. Chapellier end.
 - **laurinus** Baillon l. c. I. 512 end.
 - **macrogonus** Baillon BSLP I. 510. Grandidier end.
 - **microsifon** Baillon l. c. I. 517. Richard end.
 - **myriaster** Scott. JLS 29—7 end.
 - **nodulosus** Drake Bull. Mus. Par. V. 37 Guill. Grandidier. end.
 - **nummulariaefolius** Baker. Baron. end.
 - **oblatus** Baker JLS 22—448 Baron. end.
 - **ochroleucus** Baker Trimen Journ. 1882. p. 46. Parker. Grandidier end.
 - **orbicularis** (Ketmia) Baillon l. c. 516.
 - **oxalidiflorus** Bojer hortus Maurit. p. 38. Baker JLS 20—99. Baron. Lyall. Rutenberg. 7—200 end.
 - **palmatifidus** Baker JLS 20—324. Baron. end.
 - **pamanzianus** Baillon l. c. 517 end.
 - **panduraeformis** Burman. Ind. Rut. 7—200. Fl. Maurit.
 - **parkeri** Baker JLS 10—46. Parker. end.
 - **pavoniformis** Baillon. Bojer BSLP I. 515 end.
 - **phanerandrus** Baker JLS 25—297 end.
 - **physaloides** Guill. Perr. Rut. 7—200 Baron. Afr.
 - **rutenbergi** Gürke. Rut. 7—199 end.
 - **sabdariffa** L. (paleotrop.) introd. Baron. JLS 25—292. Engler DOAfr. p. 267.
 - **sidaeformis** Baillon l. c. 518. Pervillé end.
 - **stenofyllus** Baker Trimen Journ. 1882. p. 47. Baron. end.
 - **suaresensis** Baillon l. c. 511 end.
 - **suratensis** L. Nossibé. Boivin. Hildebrandt 3869. Dupetit Thouars. Baron. Humblot. Rut. 7—200. Engler DOAfr. 267. Bourbon C. 330. Fl. Maurit. Asia.
 - **thespesianus** Baillon l. c. 511. Boivin.
 - (tiliaceus v. i. Paritium).
 - velutinus v. s. Kosteleckya.
 - **vitifolius** L. Dupetit Thouars. Commerson. Boivin. Nossibé. Hildebrandt 2871. Baron. Engler DOAfr. p. 267. Warburg. Cuneneff. v. glandulosa Fritsch. Paulay l. c. 493. Afr.

Hibiscus xifocuspis Baker Baron. JLS 22—447. Diego Suarez coll. Paulay p. 492 end.

Thespesia lampas Dalzell. ex Fl. Ind. brit. (tetralocularis Rut.)
— **populnea** L. Bojer. Baron. Richard. Grevé. Grandidier. Engler.
DOAfr. 268. Bourbon C. 332 Fl. Mauril.

Paritium (v. s. *Hibiscus*) **tiliaceum** (L.) Baillon. Durand. Bojer.
Fl. brit. Ind. (W. Arnott.) Baron. Bernier. Humblot. Mo-
quers. Rut. 7—200 Nossibé. Hildebrandt 3121.

Gossypium arboreum L. Drake l. c. p. 38.

— **barbadense** L. (vitifolium Lan. c. ?) Rut. 7—200 Fl. Mauril.
Bourbon C. 332.

— **herbaceum** L. (hirsutum L. prostratum Link.) Boivin. Grevé.

— **punctatum** Schumacher Thonning (peruvianum DC). Rut.
7—200.

Adansonia digitata L. Bojer hort. Mauril. p. 38. c. introduca
ex Baillon. Bourbon C. 333.

— **grandidieri** Baillon. Grandidier icon 79. d.

— **madagascariensis** Baillon. Adansonia 9—256 Schumann p.
61. Boivin. Goudot. Bernier. Grandidier icon 79 A. B.

— **tony** Baillon BSLP l. 844. end.

— **Za.** Baillon l. c. 845. Grandidier icon 79 C. E. H. (? Wissa-
dula patens. Garcke ?)

? **Thomasia** Gen. Pl. l. c. 831.

Sterculia Chapellieri Baillon l. c. 486. Chapellier.

(? — **comorensis** Baillon. Grandidier icon 65. Mohilla. Richard.
Boivin.)

— **erythrosifon** Baillon l. c. 486. Grandidier icon 67 end.

— **humblotiana** Baillon l. c. 485. Nossibé. Humblot. Grandidier
icon 68.

— **madagascariensis** RBr. ex Ind. Kew. IV. 993.

— **richardiana** Baillon l. c. p. 486. Grandidier icon 66. end.

— **tavia** Baillon. Adansonia. Grandidier icon 61. Chapellier end.

Heritiera littoralis DC (? = minor Bojer. hort. Mauritianus p. 37.
(ex Baillon Balanoptera totila DC). Chapellier. Baron. Grevé.
Richard. Bernier. Boivin. Pervillé. Humblot.

? (**Kleinhovia hospita** L. Mohilla. Kirk.)

Dombeya (Hilsenbergia Bojer.). Astrapea Lindley.

- Dombeya acerifolia** Baker. JLLS 22—449. Baron (Pterospermum.) end.
- **amblyocarpa** Tulasne. Hildebrandt 3311 (Astrapeia). Grandidier icon 130. end.
 - **ameliae** Guill. Perr. Walpers. 3. ex Ind. Kew. VI. 787.
 - **antsianakensis** Baillon l. c. 487. Humblot. end.
 - **australis** Scott. JLLS 29, pag. 8. end.
 - **bakeri** Scott. JLLS 29, p. 6. end.
 - **baroni** Baker (Hilsenbergia). JLLS 22—450. Baron. end.
 - **bernieri** Baillon l. c. p. 500. Bojer. Bernier. Grandidier icon 79 end.
 - **biumbellata** Baker. JLLS 23—458. Baron. end.
 - **bojeriana** Baillon l. c. 495. end. Bojer.
 - **boivini** Baillon l. c. 495. Boivin. Pervillé. end.
 - **botryoides** Baker. JLLS 25—298. Baron. end.
 - **breonii** Baillon l. c. 494. Chapellier. end.
 - **cannabina** (Hilsenberg) Bojer hort. Maurit. p. 42. Hildebrandt 3531. Hooker ic. t. 3619. Schumann p. 78. (**Hilsenbergia** gen. mon. end.)
 - **chapellieri** Baillon l. c. 493. Chapellier. Grandidier icon 78.
 - **coria** Baillon l. c. Chapellier. Lastelle. Humblot. Mocquerys. Grandidier icon 71 end.
 - **crassipes** Baillon l. c. Boivin. Baron. Mocquerys. Grandidier icon 73 end.
 - (?) **cuspidata** Bojer hortus Maurit. p. 40.
 - **decanthera** Cav. (Trochetia? Ind. Kew. Melhania Bojer.) Bojer. Commerson. Hildebrandt 3895 v. i.
 - **densiflora** Baker. Journ. Trimen 1882, p. 47 (Asteropeia). end.
 - **elliptica** Bojer. Ann. Sc. Nat. 2—8—191. Walpers. 3. Hildebrandt 3893 end.
 - **erythroclada** Bojer l. c. Walpers. 3. end.
 - **ficulnea** Baillon. BSLP I. 488. Chapellier. end.
 - **floribunda** Baker (lucida Baillon v. i.) JLLS 21—325—22—449. Baron. Hildebrandt 3575 end.
 - **gemina** Baker JLLS 25—297. Baron. end.
 - **glechomaefolia** Baker. JLLS 25—297, 20—101. Pool. Bouton. Baron. end.
 - **greveana** Baillon l. c. 492. Grevé. end.
 - **guazumaefolia** Baillon. l. c. Grevé. end.

- Dombeya hildebrandtii** Baillon. l. c. p. 493. Hildebrandt. 3076 end.
- **hilsenbergii** Baillon. l. c. p. 485 (Astrapeia). Humblot. end.
- **hirsuta** Bojer. Ann. Sc. Nat. 2—18—190. Ind. Kew. l. 787. Walpers. 3. (? Mauritius).
- **humbloti** Baillon. l. c. 493. Humblot. Hildebrandt 4076 end. v. i.
- **insignis** Baker. JLS 25—456. Baron. end.
- **lantziana** Baillon. l. c. 496. Poivre. Bernier. Pervillé. Boivin. Lastelle. Hildebrandt 3095 end.
- **laurifolia** Baillon. (l. c. 494) v. i. Melhania.
- **longicuspis** Baillon. l. c. 488. Baron. Grandidier icon 70. Hildebrandt 3568 end.
- **longifolia** Baillon. l. c. 495. Chapellier. end.
- **longipes** Baillon. l. c. 487. Lantz. end.
- **loucoubensis** Baillon. l. c. 493. Hildebrandt 3122. Nossibé. end.
- **lucida** Baillon. l. c. 496 = floribunda Baker. v. s.
- **macrantha** Bojer. Baker. JLS 22—325. Baron. Hildebrandt 3895. Grandidier icon 78 end.
- **manaharica** Baillon. l. c. p. 491. Humblot. end.
- **megafylla** Baker. JLS 22—449. Baron. end.
- **modesta** Baker. Journ. Trimen 1882, p. 47. Baron. end.
- **multiflora** Dupetit. Thouars. (Astrapeia.) Baker. l. pr. cit. p. 47, end. Grandidier icon 129.
- **obovalis** Baillon. l. c. 496. Humblot. Grandidier icon 74. end.
- **parviflora** Baillon. l. c. 492. Baron. Grandidier. icon 72. Hildebrandt 3095 p. end.
- **(pentaglossa** Baker. v. i. Trochetia).
- **pervillei** Baillon. l. c. 488. Nossibé. Pervillé. Grandidier icon 69. end.
- **platanifolia** Bojer. Ann. Sc. Nat. 2—18—190. Parker. Journ. Trimen 1882, p. 47. Walpers. 3 end.
- **pseudopopulus** Baillon. l. c. 500. Humblot. Grandidier icon 76 end.
- **reflexa** Drapiez ex Ind. Kew. l. 788 end.
- **repanda** Baker. JLS 21—326. Baron. end.
- **Richardi** Baillon. l. c. Nossibé (Astrapeia, **Trochetia**. Ind. Kew.). Richard. Grandidier. icon 75. end.
- **rigida** Baillon. l. c. 487 end. Hildebrandt 3412.

- Dombeya rottleroides** Baillon. l. c. 494 Nossibé. Hildebrandt 2894 end.
- **rubifolia** Baillon. l. c. 492. Bernier. Boivin. end.
- **spectabilis** Bojer. Ann. Sc. Nat. 2—18—191 (ex Baillon. humbloti v. s.). Walpers. 3. Engler. DOAfr. 269.
- **stipulacea** Baillon. l. c. 493. Lastelle. end.
- **Thouarsiana** Baillon. Adansonia 10—110 (Trochetia). Grandidier icon 77. Humblot. end.
- (**tomentosa** Cav. Commerson. Ind. Kew. II. 788. Melhania v. i.
- **triumfettaefolia** Bojer. Ann. Sc. Nat. 2—191. Walpers. 3 end. Bojer.
- **valou** Baillon. l. c. 494 end.
- **Wallichii** (Bentham). hic Bojer. Astrapeia. Schumann. p. 78.
- **xifosepala** Baker. JLLS 25—298. Baron. end.
- Cheirolaena linearis** Bentham. ex Rut. 7—200 (Gen. Pl. solum Mauritius). Durand 811.
- Trochetia** (v. s., ? **boivini** Baillon. Seychelles.)
- **decanthera** (v. s. Dombeya). Bentham. JLLS 6—116. Ind. Kew. IV. 1131.
- **laurifolia** Bentham. v. s. Dombeya.
- **pentaglossa** Baker. JLLS 20—102. Lyall. v. s. Dombeya.
- **richardi** Baillon. Adansonia. 10—118. Nossibé. Richard. v. s. Dombeya.
- **Thouarsii** Baillon (v. s. ? = pentaglossa).
- (**? viburnifolia** Bojer. Comor.).
- Melhania** (Melochia) **apiculata** Baker. II. Bot. 39—114. ex Just.
- **corchorifolia** Baillon. l. c. 501. Grandidier v. i. Melochia.
- (**decanthera** v. s. Dombeya. Bojer. hort. Maurit. p. 40.
- **forbesi** Planchon ex Engler. DOAfr. 269 (Afr.).
- **laurifolia** (v. s. Dombeya). Bojer. Ann. Sc. 2—10. JLLS 20—103. Baker. Baron. Parker (Trochetia v. s.).
- **tomentosa** Cav. (Trochetia v. s. — Dombeya.) Commerson. Ind. Kew. II. 788.
- Speirostylis tiliaefolia** Baker. JLLS 25—299. Baron. 25—252. Hildebrandt. 3262 end. Durand 348 Til.
- Melochia** (Riedleja) **hetsileensis** Baker. JLLS 24—451. Baron. end.
- **corchorifolia** cf. corchoriflora = Hibiscus donii Endlicher. ex Walpers. Dombeya c. v. s. Melhania c. ex Baillon. Poly-

- chlaena ramosa* DC. Dup. Thouars. Bojer. hort. Mauril. 48.
Richard. Baron. Boivin. Humblot. Grevé. Fl. Mauril.
- Melochia hirsuta** DC (Mougeotia serrata L. = *M. madagascariensis*
ex Gen. Pl. = *Althesia* m. Ind. Kew. l. 96). Chapellier.
Bernier. Lastelle.
- Waltheria americana** L. Nossibé. Dupetit. Thouars. Commerson.
Bernier. Boivin. Rut. 7—200.
- **indica** L. Bojer. hort. Mauril. p. 38. Mocquerys. Humblot.
Fl. Mauril. Bourbon. C. 321 ex Baillon. prior. As.
- Byttneria** (p. Dombeya v. s.) (ameliae v. s. Dombeya, longicuspis
v. s. Dombeya. Baillon.)
- **aspera** Colebrooke (grandifolia DC. nepalensis Turczaninov).
Rut. X. 371. Boivin. Bernier. Richard. Nossibé. Hildebrandt.
2945. Asia.
- **bauhinioides** Baker. JLLS. 22—451. Baron. end.
- **biloba** Baillon. Adansonia. X. 178. Baron. end.
- **grandidieri** Baillon. BSLP l. 512. Grandidier. end.
- **heterofylla** Hooker (Bojer. hortus Mauril. p. 37). Walpers. 3
Mocquerys. Rut. X. 371. Nossibé. Boivin. Pervillé.
- **lobata** Baillon. l. c. 503. Hildebrandt 3176. end.
- **melleri** Baker. JLLS 22—431. Baron. Meller. end.
- **nitidula** Baker. JLLS 25—301. Baron. end.
- **vitifolia** Baillon. Adansonia. 10. 178. Nossibé. Pervillé end.
- **voulily** Baillon. BSLP l. 502. Grevé. end.
- Rulingia macrantha** Baillon. l. c. 503. Bojer. end.
- **madagascariensis** Baker. (sola ex Gen. Pl.) = Dombeya m.
Bojer. Meller. JLLS 20—101. Baron. Parker. Schumann
p. 83 v. Hildebrandtii. Baker. Hildebrandt. 3692 end.
- Althesia madagascariensis** (v. s.) Dupetit Thouars. Prodr. ex
Gen. Pl. Consp. et Ind. Kew. l. 96. Melochia.

-
- Ropalocarpus** (Baillon Cappar.) gen. end. Baron. JLLS 252. hic
ex Gen. Pl. (880) **lucidus** Bojer. (Grandidier.) hort. Mauril.
p. 44. Hook. Ic. t. 2774.
- **Thouarsianus** Baillon. Chapellier. Humblot.
- **triplinervius** Baillon. Adansonia. Bernier. Humblot.
- Carpodiptera Boivini** Baillon. Adansonia 10—180. BSLP l. 542.
Mayotte. (Ind. Kew. Comor.) Durand 847. Grandidier icon 80.

- Christiania madagascariensis** Baillon. *Adansonia*. 10—180. Grandidier icon 81. Hildebrandt. 3362 Durand 845. end.
- Grewia** (Vincentia Bojer.) **ambongensis** Baillon. BSLP I. 544. Pervillé. Bernier. Boivin. end.
- **amplifolia** Baker. (= **bakeriana** Baillon. l. c.) Baron. Pervillé.
 - **asiatica** L. Chapellier. Engler. DOAfr. p. 264. (Ind. Afr.)
 - **betulaefolia** Jussieu ex Baillon. Boivin.
 - **boivini** Baillon. l. c. Parker. Boivin.
 - **botryantha** Baillon. Pervillé. Boivin. end.
 - **bracteata** Baker. JLLS 25—300. Baron. end.
 - **brideliaefolia** Baillon. BSLP I. 544. Humblot. end.
 - **calvata** Baker. Journ. Trimen 1882. 20. 48. Baron. end.
 - **celle** Baillon. l. c. Grevé. end.
 - **celtidifolia** Jussieu. Baker. JLLS 25—300. Baron. end.
 - **cernua** Baker. JLLS 25—300. Baron. end.
 - **chalybea** Baker. l. c. Nossibé. Mocquerys. Grandidier. icon 85 end.
 - (comorensis Baillon. l. c. Mocquerys).
 - **cuneifolia** Jussieu. Baker. JLLS 21—326. Baron. Bojer. hort. Mauritianus = *bakeriana* Baill. p. 44.
(? *curvifolia* Bojer.)
 - **cyclea** Baillon. l. c. Grevé. Grandidier icon 86.
 - **discolor** Baillon. l. c. Baker. JLLS 25—300. Hildebrandt. 3375 end.
 - **flavicans** Baillon. l. c. Richard. end.
 - **? glandulosa** Vahl. (*ulmifolia* Bojer.). Mauritius. Fl. tr. Afr. Engler. DOAfr. 263.
 - **glyfeoides** Baillon. l. c. Grevé. end.
 - **grandidieri** Baillon. BSLP I. 549. Grandidier. end.
 - **grandiflora** Baker. Journ. Trimen 1882, p. 47. Kitching end.
 - **grevéi** Baillon. l. c. 542. Grandidier. icon. 82 end.
 - **hildebrandtii** Baillon. l. c. Hildebrandt. 3272 end.
 - **humblotii** Baillon. l. c. end. Humblot. ? Rut. 10—372.
 - **lanceolata** Baker. JLLS 20—104. Baron. end.
 - **lonavalensis** Baillon. l. c. Grandidier icon 84. end.
 - **lorifolia** Baillon. l. c. Grandidier. icon 83 end.
 - **macrophylla** Baker. JLLS 22—326 end.
 - **maroana** DC Mocquerys end. (Bull. herb. B. II. 1. 568.
(? *mayottensis* Baillon. l. c.)

- Grewia micrantha** Bojer. Mocquerys. Fl. Ir. Afr. I. 244.
 — **minutiflora** Baillon. l. c. ? Rutenberg. Hildebrandt. 3312.
 — **nossibeensis** Baillon. l. c. end.
 — **obovata** Baillon. l. c. Chapellier. end.
 — **penninervis** Baillon. l. c. Boivin. end.
 — **pervillei** Baillon. l. c. Pervillé. end.
 — **picta** Baillon. l. c. Nossibé. Pervillé end.
 — **polypyrena** Baker. JLLS 20—105. Baron. Lyall. end.
 — **radula** Baker. JLLS 25—300. Baron. end.
 — **repanda** Baker. JLLS 25—300. Baron. end.
 — **rhomboidea** DC. Mocquerys.
 — **richardiana** Baillon. l. c. Richard. end.
 — **saligna** Baillon. BSLP F. 514. end.
 — **serratula** Baillon. l. c. Grandidier. end.
 — **stenofylla** Bojer. Ind. Kew. II. 1065. Mocquerys.
 — **subaequalis** Baillon. BSLP l. 544. Bernier. end.
 — **tiliaecarpa** Baillon. l. c. Bernier. end.
 — **triflora** Bojer. (Vincentia) hort. Maurit. p. 44. Boivin. Rut. 10—371.
 — **trinervata** Baker. Journ. Trimen 1882, p. 47. Baron. Parker end.
 — **valvata** Baker. l. s. c. Baron. end.
 — **viscosa** Baker. l. s. c. Baron. end.
 — **zizyphifolia** Baillon. l. s. c. Humblot. end.
Triumfetta annua L. Baron. Boivin. (As. Afr.)
 — **chrysotricha** Bojer. Ann. Sc. Nat. 2—20—102. Ind. Kew. IV. 1129 end.
 — **guazumaefolia** Bojer. Ann. Sc. Nat. 2—20—101. Ind. Kew. l. c. end.
 — (**? radicans** Bojer. l. c. Galega).
 — **rhomboidea** Jacquin. (Afr. = trilocularis DC., vahlü R., mollis Schum. Thon. velutina Vahl.) Bojer. Lantz. Bernier. Humblot. Mocquerys. Fl. Maurit. Hildebrandt. Nossibé. 2874.
 — **tomentosa** Bojer. Ann. Sc. Nat. 2—20—103 (Mombasa). Nossibé. Engler. DOAfr. p. 265, var. glandulosa Lam. Rut. X. 371.
Sparmannia discolor Baker. JLLS 20—102. Baron. Rut. X. 371. end.
 — **subpalmata** Baker. JLLS 20-101. Bojer. Hildebrandt. 3855 end.

- Corchorus acutangulus** L. (alatus Don., polyspermus, muricatus, procumbens. Bojer.) An. Sc. N. ? 20. 101. Afr. Nossibé. Hildebrandt 2891.
- **greveanus** Baillon. BSLP I. 68--543. Grevé end.
 - **hamatus** Baker JLLS 22—452. Baron Rut. X. 371. end. Hildebrandt 3409.
 - **olitorius** L. Afr. cult. Boivin. Baron. Bernier.
 - **tridens** L. (angustifolius Schum. Thonn.) Hildebrandt 3018. (Zambeze—Peters.)
 - (? **triflorus** Bojer. (trilocularis DC) cult. (Zanzibar).
 - (? hic *Prockia deltoides* Commerson ex Durand. *Ropalocarpus* v. s.)
 - Eleocarpus alnifolius** Baker. JLLS 20—107. Baron. Parker. end. Hildebrandt 3668. icon Grandidier 92.
 - **bakeri** Vatke. Hildebrandt 3614 end.
 - **dalechampioides** Baker JLLS 22 —452. Baron. end.
 - **dasyandrus** Baker JLLS 20. p. 48. Baron. end.
 - **hildebrandtii** Baillon. BSLP I. l. c. Grandidier. icon 93. Hildebrandt 3614 end.
 - **humbloti** Baillon l. c. Grandidier icon 94. Humblot. end.
 - **quercifolius** Baker. JLLS 20—108. Baron. Hildebrandt. p. 3808. end.
 - **rhodanthoides** Baillon l. c. Grandidier. icon 90. Hildebrandt. p. 3808 end.
 - **rhodanthus** Baker JLLS 20—107 Baron. Grandidier. icon 96 end.
 - **richardi** Baillon l. c. Nossibé. Richard. Grandidier. icon 95. end.
 - **rufovestitus** Baker JLLS 20—106. Parker. Baron. Hildebrandt 3605. end.
 - **sericeus** Baker JLLS 20—101. Baron. Pool. Gilpin. Grandidier icon 89. Hildebrandt 4036 end.
 - **serratus** L. (Curtis) ex Baker JLLS 20—105. Indie.
 - **subserratus** Baker JLLS 20—105 end. Hildebrandt 3561.
 - **Thouarsii** Baillon l. c. Dupetit Thouars. Humblot. Grandidier icon 96.
-

Linum betsileanum Baker. Journ. Trimen. 1882. p. 48. Baron end.

- Linum emirnense** Planchon. (Mon.) Hilsenberg. Bojer. Hildebrandt. 3711. 3725. Reiche Nat. Pflf. 3—44. p. 32. end.
- Rhodoclada rhopaloides** Baker JLLS 21—327. Baron JLLS 25—252. mon. end. (ex Reiche l. c. 35 Samydea). **Asteropeia rhopaloides** Baillon in Bull. Lin. Soc. Par. I. 564.
- Hugonia brewerioides** Baker JLLS 25—301. Baron end.
- **castanea** Baillon. Grandidier icon 117. Humblot. Mocquerys. (ex DC B. h. l. c. Boivin. end.)
 - **lancifolia** Baillon l. c. Boivin. end.
 - **sfaerocarpa** Baillon l. c. Grandidier icon 116. end.
- Erythroxylum** (apud Baillon Ternströmiacea) apud Reiche NPfl. p. 37 ipsa familia). Hildebrandt 3931.
- **amplifolium** Baillon. Grandidier icon 119. Mocquerys. end.
 - **ampullaceum** Baker Journ. LLS 22—455. Baron. end.
 - **boivinianum** Baillon Chapellier. Grandidier icon 118. Boivin. end.
 - **capitatum** Baker. Baron JLLS 25—302 end.
 - **coffeaefolium** Baillon. Nossibé. Pervillé. Boivin end.
 - **corymbosum** Baillon. Grandidier icon 120. Boivin. Pervillé. Mocquerys.
 - **crassipes** Baillon. Nossibé. Richard. end.
 - **discolor** Bojer An. Sc. Nat. 2—19—184 end.
 - **elegans** Baillon l. c. Humblot. end.
 - **ferrugineum** Cavan. Prodr. Commerson. Mocquerys. Ind. Kew. II. 897 end.
 - **firmum** Baker JLLS 21—327. Baron end.
 - **gerardi** Baker Journ. LLS 20—109 Gerard. end.
 - **josinioides** Bojer Ann. Sc. Nat. 2—18—184 end.
 - (lanceum Bojer l. c. Anjuan.)
 - **laureli** Baillon. Chapellier. end.
 - **longifolium** Cavan. (Lam. Prodr.) Nossibé. Bourbon. Cordem. 365. ex Ind. Kew. = laurifolium DC (Fl. Maurit.)
 - **mocquerysii** DC (l. c.) end.
 - **myrtoides** Bojer Ann. Sc. Nat. 2—18—188. Baron. Journ. Trimen 1882. p. 48 end.
 - **nitidulum** Baker JLLS 20. p. 110. Baron. end.
 - **nossibeense** Baillon l. c. Pervillé. ibi. end.
 - **pervillei** Baillon l. c. Pervillé. Boivin. end.

- Erythroxylum platyclados** Bojer An. Sc. Nat. 2—18—166 Baron.
 Humblot end.
 — **pyrifolium** Baker JLLS 20—109. Baron. Mocquerys. end.
 — **recurvifolium** Baker JLLS 28—301. Baron. end.
 — **richardianum** Baillon. l. c. Richard. end.
 — **rignyanum** Baillon end. Rigny. end.
 — **sparsiflorum** Baker JLLS 22—455. Baron. end.

Acridocarpus (Niedenzu sol. 2).

- **adenoforus** Adrien Jussieu Archives Mus. Par. 3. 487 end.
 — Var. **porantherus** A. Juss.
 — **argyrophyllus** Adr. Jussieu l. c. 493. end.
 — **excelsus** Adr. Jussieu l. c. 489. Hildebrandt 3411. Rut. 8.
 369. Grandidier (Baillon) icon 266. end.
 — **humbloti** Baillon icon Grandidier 267. end.

Sfendamnocarpus madagascariensis Baker Baillon. Jussieu l. c.
 424 = *Bannisteria multiflora* Bojer. JLLS 20—110. Baron
 Niedenzu. (NPflf). 60.

Tristellateja (Zymum Noronha) Niedenzu. NPflf 60. 3—4 p. 52.
 — **bernieri** Jussieu Archives Mus. Par. 3—497. Ind. Kew. IV.
 1125. Bernier. end.

- **bojeriana** Adr. Jussieu l. c. 498. Rut. 8. 374 end.
 — **cocculifolia** Adr. Jussieu l. c. 499. end.
 — **dulcamara** Adr. Jussieu l. c. 500 (?) end.
 — **emarginata** Baker Baron. Grandidier icon 273. end.
 — **greveana** Baillon icon Grandidier 271. end.
 — **heterofylla** Adr. Juss. l. c. p. 495. end.
 — (Zymum Noronha) **madagascariensis** Poir. Prodr. Adr. Jussieu
 l. c. Ind. Kew. Bojer hortus Mauritianus p. 54. Mocquerys.
 Delagoabay. Fl. Cap.
 — **maroana** DC Mocquerys (Bull. herb. Boissier 2. I. 565. end.
 — **mocquerysii** DC Mocquerys. l. c. p. 565. end.
 — **montana** Adr. Jussieu l. c. 496. end.
 — **pluriseta** Baillon (Stenactis pl.) Adansonia 11—249. Grandidier
 icon 275. end.
 — **pubescens** Baillon (Stenactis p.) l. c. Grandidier icon 272.
 end.

Tristellateja richardi Baillon Grandidier icon 274. end.

— **stenactis** Adr. Juss. l. c. 250. Baillon. end.

— **stenoptera** Baker JLLS 25—302. Baron. end.

Galfimia linifolia Baillon. Grandidier icon 264.

Echinopteris Lappula. Baillon. Grandidier icon 263. end.

(? hic) **Philgamia hibbertioides** Baillon. Grandidier icon 265. end.

Triaspis auriculata Radlkofer ex Engler. DOAfr.

— **axillaris** Baker. JLLS 25—302. Baron. end.

— **chorigyna** Baillon icon Grandidier 269. Niedenzu. NPfl. 54. end.

— **dictyostigma** Baillon. Grandidier icon 270. end.

— **floribunda** Otto Hoffmann. Sertum pl. Mad. p. 8. Baillon. Grandidier icon 268. ex Baker = *mosambica* Jussieu.

Microsteira Curtisii Baker. Curtis. JLLS 20—111. Baron. (mon. end. 25—252). Grandidier icon 276. Niederzu. Nat. Pfl. 2—4—34.

(? — *volubilis* Baker).

Tribulus cistoides L. Baillon. BSLP l. 74—592. Boivin. Pervillé. Bernier. Grevé.

Zygofillum depauperatum Drake. Bull. Mus. Par. l. 38 = *Z. incanum* Bojer. *Z. articulatum* Bojer. Drake. Bull. Mus. Par. l. 38. coll. G. Grandidier. end.

Geranium simense Hochstetter (*frigidum*, *latistipulatum* Hochstetter, *emirnense* Bojer. ex Fl. tr. Afr. compar RBr.). Bojer. Rut. 7—242. Hildebrandt 3638. Parker. Baron. Baker. Trimen Journ. 1882 p. 19. Afr. Drake l. c. 129. Reiche. Nat. Pfl. 3—4—9.

Pelargonium madagascariense Baker. JLLS 22—454. Baron. end.

Oxalis (Biofytum) **aeschynomenifolia** O. Hoffmann. Rut. 7—243. Hildebrandt 3468. end.

— **albizzioides** O. Hoffmann. Rut. 7. 243. Boivin. end. Pervillé. Hildebrandt 3115.

— **anthelmintica** E. Meyer (ex Fl. tr. Afr. = *caprina* L. v. i.). Richard. Humblot.

— **apodiscias** Turčaninov. Bull. Soc. Moscov. 36. 438 (? = *sensitiva* L. *petersii* Kloč. *sessilis* H.). Humblot. Chapellier. Rut. 7—242. Hildebrandt 3270. Java.

- Oxalis bifida** Thunberg. (Cap. b. sp.) Rut. 7—242.
- **bojeriana** Baillon.
 - **caprina** Thunberg. (v. s.) Baron. Baker. JLLS 20—112. ex Ind. Kew. pes caprae.
 - **chamaecrista** Baker. Humblot. end.
 - **commersoni** Baillon. (non Persoon). Grandidier icon 115. Scott JLLS 29—9. end.
 - **corniculata** L. Bojer. Bourbon. C. 364. Rut. 7—242. Engler. DOAfr. 225. Fl. Maurit. Hildebrandt 3490, 4039.
 - **Hildebrandtii** Baillon. Grandidier icon 115. Hildebrandt 3115, 3841. end.
 - **livida** Jacquin. Cap. b. sp. Baron. Rutenberg. 7—242.
 - **macropoda** Baker. JLLS 20—238. Baron. end.
 - **mimosella** Baillon. Grandidier icon 114. Hildebrandt 3481 end.
 - **mollis** Scott. JLLS 29—8 end.
 - **myriofylla** O. Hoffmann. Rut. 7. 243 end.
 - **repens** Thunberg. DC (Comor. — ? *corniculata*). Baron. Boivin. Humblot.
 - **rutenbergi** O. Hoffmann. Rut. 7. 242 p. Hildebrandt 3841.
 - p. (Biofytum) **sensitiva** L. (v. s.) Bojer. hort. Maurit. p. 64. Fl. Maurit. Hildebrandt 3270.
 - **simulans** Baker. JLLS 20—112. Baron. Parker. end.
 - **villosa** Baker. JLLS 20—112. Baron. end.
 - **xifofylla** Baker. JLLS 20—112. Baron. Ankaratra mts. 25—287. end.
- Impatiens** (Balsamina Prodr.).
- ? **auricoma** Warburg. Comor. Humblot.
 - (**bakeri** Warburg. Nat. Pflf. = *salicifolia*).
 - **baroni** Baker. Trimen Journ. 1882 p. 49. Hildebrandt 3965. Baron. Warburg l. c. end.
 - **bisacculata** Warburg. Nat. Pflf. 3—5 p. 391 end.
 - **capensis** Thunberg. (Bojer.) Rut. 7—335 ex Baillon formula Baker. JLLS 20—115. Mocquers.
 - **catati** Baillon. Grandidier icon 170 A. end.
 - (**comorensis** Baker. Anjuan. Hildebrandt. 1515).
 - **delicatula** Baillon. Bernier. Warburg. Grandidier icon 173. Mocquers end.

- Impatiens emirnensis** Baker. JLLS 20—115. Bojer. Baron. Lyall. Warburg. Hildebrandt. 3382 p. end.
- **filipes** Baillon. Warburg. l. c. Humblot end.
- **formula** Baker. JLLS 20—114. Baron. Parker. Bojer. Lyall. = *capensis* Bojer non Thbg. ex Baillon. Warburg. end.
- **grandiflora** Hemsley icon. Hook. 2655.
- **hildebrandtii** Baker. JLLS 22—454. Baron. Hildebrandt 3828. Warburg l. c. 391 end.
- **humblotiana** Baillon. BSLP l. 36—286. Warburg l. c. Grandidier icon 171.
- **Lantziana** Baillon. l. c. = Warburg l. c. end.
- **latifolia** L. Rut. 7—335. India.
- **leptopoda** Thwaites v. **madagascariensis** O. Hoffmann. Rut. 7. 335. Ceylon. sp.
- **lyallii** Baker. JLLS 20—113. Lyall. Meller. Parker. Baron. Warburg. (= *Balsamina glandulifera* L.).
- **macradenia** Baillon. l. c. Richard. Boivin. Humblot. Warburg. l. c. Grandidier icon 172.
- **madagascariensis** DC Prodr. (*Balsamina* m. Wright.) Ind. Kew. 1210.
- **manaharensis** Baillon. Humblot. Warburg end.
- **Rutenbergii** O. Hoffmann. Rut. 7. 338. Warburg. Hildebrandt. 3960, 3905 ex Baker = *salicifolia*.
- **sacculata** Warburg l. c. 391. p. 3382 Hildebrandt.
- **salicifolia** Baker. JLLS 20—115 (? *rutenbergii*, *bakeri* ex Warburg p. 391). *Balsamina* s. Bojer. Hildebrandt 3700. Grandidier icon 170 end.
- **trichoceras** Baker. JLLS 20—116. Lyall. Baron. Ankaratra mts. JLLS 25—281. Warburg end.
- Trimorfoptalum dorstenioides** Baker. JLLS 23—454 (*Impatiens* d. Warburg. p. 391). Baron. JLLS 25—252, 255 mon. end.

(? *Ruta graveolens* L. culta Anjuan.)

(? **Barraldeia madagascariensis** Sprengel. Dupelit Thouars. Baillon. Grandidier icon 322 ex Durand. Legnol. = *Carallia glabra*. Ind. Kew. Rhizomor. II. 939 v. i.

Pelea (Melicope) madagascariensis Baillon. *Adansonia*. 10—323 end. ex Ind. Kew. III. 455. Engler p. 123.

- Evodia belahe** Baillon. Chapellier. Grandidier icon 166. end.
- ? **boiviniana** Baillon. Grandidier icon 168. Mayotte.
- **bojeriana** Baillon. Grandidier icon 169 end.
- **celastracea** Baker. JLLS 20—117. Baron. Engler Nat. Pflf. 3—4—119 end.
- **chapellieri** Baillon. Adansonia. X. 326. Chapellier. Grandidier icon 165. Engler l. c. end.
- **densiflora** Baker. JLLS 20—117. Baron. Parker. end.
- **floribunda** Baker. JLLS 22—457. Baron. end.
- **madagascariensis** Baker. Journ. Trimen 1882 p. 48. Baron. Warburg. end.
- **magnifolia** Baillon. Humblot. Grandidier icon 167. ? end.
- Zanthoxylum madagascariense** Baker. JLLS 25—303. Baron. Parker end.
- Toddalia** (Vepris, Ornitrofe, Teclea) **aculeata** Persoon (Durand Teclea). Baillon. Paullinia asiatica L. Lastelle. Boivin. Humblot. Boivin. Ind. Kew. Radlkofer. NPflf. 3—5—305. Engler DOAfr. 179. 228. Fl. Maurit. Bourbon. C. 370. Asia.
- **densiflora** Baker. JLLS 25—303. Baron. end.
- **elliotti** Radlkofer. Scott Elliot. JLLS 29—9 end.
- **macrophylla** Baker JLLS 25—303. Baron. end.
- **nitida** Baker. JLLS 25—303. Baron. end.
- **pilosa** Baker. JLLS 21—329. Baron. end.
- **schmidelioides** Baker. Vepris sch. Engler. p. 178. DOAfr. Ornitrofe. Baker. JLLS 20—18. Bojer.
- **simplicifolia** Baillon. BSLP I. 86 end.
- (Teclea) **unifoliolata** Baillon. BSLP I. 74—692. Comor. Mayotte. Afr. Humblot. Engler. DOAfr. p. 185.
- Limonia madagascariensis** DC Prodr. end. ex Ind. Kew. III. 85.
- Murraya exotica** L. subspont. Humblot. Baron. JLLS 25—288. Bourbon. C. 372.
- Citrus aurantium** L. Bojer. hort. Maurit. p. 49. Baron. JLLS 25—293. Bourbon. C. 373.
- **corticosis** Bojer. hort. Maurit. p. 48.
- **medica** L. Bojer. (l. c.).
- **nobilis** Loureiro (Cordemoy. Bourbon. p. 373.).
- **vangasas** Bojer hortus Maurit. p. 49.

Citrus vulgaris Risso DC Bojer. l. c. 48 (bigarade). Boivin. Grandidier. Hildebrandt 3174.
(Baron. Lemon. ? Lime JLLS 25—293 cult.)

Samadera madagascariensis DC Prodr. Gen. Pl. Ind. Kew. Engler. DOAfr. p. 210.

— **tetrapetala** Don. (Niota ex Durand). Prodr. DC Biporeia. Dup. Thouars. ex Ind. Kew. IV. 791.

Suriana maritima L. Afr. Boivin. Engler. DOAfr. 227. Fl. Maur. Hildebrandt 3021.

Perriera madagascariensis Courchet (non. gen. end.). Bull. Soc. bot. France 52. p. 282 seq.

Ochna (Philomeda Noronha. Van Tieghem Campylosperma. Discladium. Ochnella, Polythecium, Diporidium).

— **andravinensis** Baillon. (Polythecium V. Thg.) end. Grandidier icon 148. end.

— **bernieri** Baillon. (Campylosperma, Discladium V. Th.). Grandidier icon 149. end.

— **boiviniana** Baillon. (Boivin. Ochnella V. T.) end.

— **brachypoda** Baillon. (Pervillé. Ochnella V. T.) end.

— **breoni** Van Tieghem l. c. (Campylosperma).

— **ciliata** Lamarck. (Polythecium V. T.) Commerson. Engler. DOAfr. p. 273. Humblot. Grevé. Pervillé. Chapellier. Dup. Thouars. Mocquerys. Hildebrandt 3043. 3192. 3281. Ind. Kew. III. 324. Gilg. p. 139.

— (? comorensis) Baillon. Discladium, Polythecium V. T.

— **humblotiana** Baillon. Grandidier icon 150. (Campnosperma V. T.)

— **laevigata** Vahl. (= obtusifolia DC Gilg sp.) = Ouratea l. Baillon. (Rut.). Grandidier icon 144. Mocquerys. Gilg p. 140 (ex V. Tieghem) = p. 87. Campnosperma baroni, bernieri, breoni, breviflora, chapellieri, cloiselii, coriacea, deltoidea, densadenudata, lastelli, nigricaulis, nigrinervis, ovalis, revoluta, rubra, Rutenbergi, scalpe, sculpta, Thouarsii.

— **macrantha** Baker JLLS 22—457. Baron. (Polythecium V. T.) end.

- Ochna madagascariensis** DC (Polythecium. V T.). Prodr. Dupetit Thouars. Mocquerys. end.
- **obovata** Baillon. (V. T. Polythecium) end.
- **parvifolia** Baillon. Richard. end. Grandidier icon 151 (V. T. Polythecium emarginatum).
- **pervilleana** Baillon. (Polythecium V. T.) Pervillé. Grandidier icon 147 end.
- **polycarpus** Baker. Baron. Journ. Trimen 1882, p. 49 (Polythecium V. T.) end.
- **serratifolia** Baker. Baron. Boivin. JLLS 21—329 (ex V. T. Diporidium).
- **vaccinioides** Baker. Baron. Boivin. JLLS 21—329 (ex V. T. Diporidium).
- (V. Tieghem Polythecia: bakeri, bailloni, contortum, grandidieri, collobense, lucens, richardi, rubrum. Diporidia: bailloni, baroni, greveanum, rubrum.
- Gomfia** (Ouratea, p. Ochna Gilg. Cercanthemum V. T. Philomeda (Noronha).
- **amplexicaulis** O. Hoffmann. Sert. pl. Mad. Rut. Baron. Pervillé. Chapellier end. Hildebrandt 3336. Grandidier icon 146. (Gilg. p. 142. Ochna.)
- **anceps** Baker. JLLS 21—330. Baron. Mocquerys. end.
- **angulata** DC Dupetit Thouars. (Ochna) Gilg p. 142. Ind. Kew. II. 1049. Rut. 7. 14. Campylosperma V. T.
- **deltoides** Baker. JLLS 18—265. Kitching. Rut. X. 372. Chapellier. Hildebrandt. 3708. Gilg Ochna p. 142. Campylosperma V. T. end.
- **dependens** DC Dupetit Thouars. Humblot. Ind. Kew. l. c. Hildebrandt 3302. Gilg. Ochna p. 142. Grandidier icon 145 (Cercanthemum V. T.). end.
- **hildebrandtii** Baillon. l. c. Hildebrandt. 3708. Campylosperma V. T.
- **(? humblotii** Baillon. Mayotte.)
- **integrifolia** DC (Ouratea) Mocquerys. l. c. I. 570 (Polythecium. V. T.).
- **lanceolata** Baker. JLLS 21—336. Baron. (Ochna Gilg. l. c. Cercanthemum. V. T.)
- **(? multiflora** Baillon.)
- **obtusifolia** Lam. DC Prodr. (v. s. — Ouratea, Ochna Gilg p.

142 = deltoides Baker. levigata Vahl.). Boivin. Ind. Kew.
l. c. Humblot. Flacourt. Commerson. Chapellier. Dupetit
Thouars. Grandidier. Campylosperma V. T.

Gomfia perseaeifolia Baker. JLLS 21—330. Baron. end. Campylo-
sperma V. T.

— ? **suffruticosa** Bojer. hort. Mauril. p. 67. Ind. Kew.

Van Tieghem: *Cercanthemum auriculatum*, boivini, circinale,
hoffmanni, reflexum, squamiferum.

Bursera beandou Baillon. Grandidier 226. B. v. i.

Garuga madagascariensis DC Prodr. 2. 81. end. ?

Balsamea (Balsamodendron, Commifora) **aprevalii** Baillon. Gran-
didier icon 226 DC v. i.

— **greveana** Baillon. Grandidier icon 226 end.

— **tetramera** (v. i.) Baillon. Grandidier icon 226 D. end.

Commifora cuneifolia Baker. JLLS 25—304. Baron. Engler.
v. s.

— ? **grandifolia** Engler Mon. Fam. 4. p. 18.

— **fraxinifolia** Engler l. c. p. 25.

— **laxiflora** Baker JLLS 22—459. Baron. Engler. Nat. Pfl. 4.
253 v. i.

— **madagascariensis** Jacquin. Ind. Kew. l. 593 v. s.

— **marchandi** Engler. Mon. p. 26. NPfl. p. 255.

— **orbicularis** Engler. Mon. p. 18. Pfl. 9—255.

— **pervilleana** Engler. Mon. p. 29. Nat. Pfl. 255 end. Pervillé.

— **tetramera** (? = marchandi) Engler. Mon. p. 26. NPfl. 285.

Protium (Bursera v. s. Balsamea) **beandou** Marchand. Mon.
4—92.

— **madagascariense** Engler. Mon. 91. (Marignia m. Engler) Nat.
Pfl. 3—4. 237 end.

Canarium Boivini Engler. l. c. 110. Grandidier icon 228. Engler.
Nat. Pfl. 240 end.

— **harami** Bojer hortus. Maurilianus. Index Kew. l. p. 416.

— **madagascariense** Engler. Mon. p. 111. Nat. Pfl. p. 240.
Grandidier icon 227. Nossibé end.

— **multiflorum** Engler. Mon. 128. Nat. Pfl. 241 = greveanum.
end. Grevé. Grandidier icon 229—230.

Canarium obtusifolium Scott. JLLS 29—10.

— (Amyris = Teclea, Toddalia unifoliolata v. s.)

introd. **Melia azadirach** L. culta. Engler DOAfr. p. 231. Bourbon C. 375. Asia.

Quivisianthe papinos Baillon. Grandidier icon 251. end.

(? ubi) **Grevellina scoparia** Baillon BSLP II. 1160. Grandidier icon 258. mon. end.

Cipadessa Boiviniana (Mallea Juss.) Baillon Adansonia 11—255. Grandidier icon. 150. Harms p. 287.

— (**depauperata** Baillon Comor.)

Cedrelopsis Grevé. Baillon Atlas Grandidier 257.

Quivisia (ex Harms p. 287 = Turraea), Calodryum auct. p. Payera (Baillon Euforb. Durand (3125) Rubiac.)

— **anomala** O. Hoffmann Sertum pl. Mad. p. 10. Harms l. c.

— ? **boiviniana** Baker. Baillon. Harms l. c. Payeria chrysogyne DC (Prodr. 15—227).

— **decandra** Cavan. Bourbon C. 375. hic ex Harms p. 284.

— **excelsa** Baillon Adansonia I. 51 (Euforb.). Bull. S. Lin. Par. I. 170 Ind. Kew. III. 1193. Baron.

— **grandifolia** Scott. JLLS 29—10. Harms p. 284. end.

— **lanceolata** DC (Mon. Fam. I. 433) = Turrea l. v. i.

— **tetramera** DC l. c. 432 v. i. Turraea ex Harms l. i. Ind. Kew. l. c.

— **tubiflora** Desvaux (ex Gürke Jahrb.) (Engler) 14.

Calodryum tubiflorum mon. end. Gen. Fl. Durand. Kitching JLLS 18—266 Baker. Hildebrandt 3922 end.

Turraea (Quivisia. Calodryum auct. p.

— **ambohitsana** Baillon. Grandidier icon 253. end.

— **bakeriana** Baillon Grandidier icon 254. end.

— **Boivini** Baillon Adansonia 11. 253. end.

— **cuneifolia** Baker JLLS 25—305 Baron. end.

— **fockei** Buchenau. Rut. 7—14 end.

— **grandidieri** Baillon Grandidier icon 254. end.

— **hildebrandtii** O. Hoffmann. Sertum pl. Mad. p. 10. Harms p. 284 end.

— **kindti** Buchenau Rut. 7—15 end.

— **lanceolata** DC Prodr. Monog. (Quivisia l. v. s.) = Calodryum tubiflorum ex Harms p. 284. Grandidier icon 252.

- Turraea lycioides** Baillon Grandidier icon 254. D. end.
 — **maculata** Smith. DC end. Prodr. ex Ind. Kew. IV. 1139.
 — **malifolia** Baker JLLS 25—305. Baron. Harms p. 284 end.
 — **obovata** Gürke. Engler. Jahrbuch. 14. Harms p. 284. Hildebrandt 3969. Afr.
 — **pervillei** Baillon Adansonia 11—252. Harms hic ex p. 284. Grandidier icon 252 A.
 — **producta** Baillon Adansonia 11. 254. end.
 — **rharnifolia** Baker JLLS 25—305 Baron. Harms p. 285. end.
 — **rhombifolia** Baker JLLS 22—458. Baron. Harms p. 284. end.
 — **richardi** Baillon Adansonia 11—252. Grandidier icon 254. Harms p. 284. end.
 — **sericea** Smith. Prodr. DC ex Ind. Kew. l. c. hic. Harms p. 285. icon 254. 13. end. (tetramera DC Pr. v. s. Quivisia). Ind. Kew. l. c. Harms p. 289.
 — **venulosa** Baker JLLS 22—458. Baron. Harms p. 284. end.
Ekebergia convallariodora Baillon Harms p. 303 end.
 — **suavis** Baillon Grandidier icon 256 end.
Trichilia (Portesia) **asterotricha** Radlkofer. Rut. 8—383. Harms p. 306. end.
 — **emarginata** Scott. JLLS 29—11. (Elliotii Harms p. 306.) end.
 — **heterofylla** Wildenow end. Prodr. Ind. Kew. IV. 1104. Harms p. 307. end.
 — **mocquersii** DC l. c. 513. end.
 — **peltostylis** Baillon icon Grandidier 257. end.
Symphytosifon Hildebrandtii Harms p. 307. AEF. 165. Nossibé. mon. end.
Carapa moluccensis Lam. ex Fl. tr. Afr. Challenger. Engler. DOAfr. 283. Grandidier icon 259. Seychelles. Asie.
 — **obovata** Baillon Grandidier icon 260. end.

- Chailletia** = **Leucosia** Dup. Thouars. Dichapetalum Dup. Thouars. Engler. NPff. 3—4—348.
 — **bojeri** Tulasne. Walpers 7. Engler. hic. (Ind. Kew. l. 58. Malakka.)
 — **brownii** Baillon end. Grandidier icon 205.
 — **chlorina** Tulasne Ann. Sc. Nat. 4—8—88. Engler. p. 348. end.

- Chailletia dichapetalum** Tulasne l. c. Prodr. Mocquerys. Baron.
Engler. (Dichapetalum madagascariense Dupetit Thouars.)
end.
- **discolor** Baker JLLS 25—306. Baron end.
 - **fasciculata** Sprengel hic. ex Ind. Kew. l. c.
 - **hirtella** Tulasne. Ann. Sc. Nat. 4. 8. 88. Walpers 7. Engler.
l. c. end.
 - **lautziana** Baillon Lant. Grandidier icon 206. end.
 - **madagascariensis** Dup. Thouars ex Engler p. 349. Grandidier
icon 207 end.
 - **nigrescens** Tulasne Ann. Sc. Nat. l. c. p. 88. Walpers 7.
Engler l. c. end.
 - **oleifolia** Baker JLLS 25—306 Baron. end.
 - **pachypus** Tulasne l. c. p. 86. Walpers 7. Engler. l. c. p.
348 end.
 - **rufa** Tulasne l. c. 86. Walpers 7. Engler l. c. 348 end.
 - **Thouarsiana** Tulasne (Leucosia Sprengel, genus Dup. Thouars)
Bojer hortus Maurit. p. 572. Ind. Kew. l. c. Engler p. 348.
 - **virchowii** O. Hoffm. Sert. pl. Madag. p. 11. Engler l. c. end.

-
- Tridianisia chapellieri** Baillon BSSL l. 191 mon. end. Grandidier
icon 238. Chapellier. Engler p. 466. Baker JLLS 25—252.
Baron. (1250 b. Durand).
- ? **Endacanthus humbloti** Baillon mon. end. Grandidier icon 241
Humblot.
- Leptaulus citroides** Benth. Grandidier icon 239. Mocquerys
end.
- Scyttopetalum Duchesnei** Baillon mon. end. Engler l. c.

-
- Olax** (Pseudaleia, Pseudaleioides) Dup. Thouars. Prodr. DC.
(? Petrusia Baillon. Durand incertae sedis.)
- **andronensis** Baker JLLS 25—306. Baron end.
 - **bernieriana** Baillon end. Adansonia 3—121. Walpers 7.
 - **boiviniana** Baillon l. c. Walpers 7 end.
(breonii Baillon Bourbon.)
 - **emirnensis** Baker JLLS 21—331. Baron end.

Olax madagascariensis DC Pr. (Pseudaleia Dup. Thouars) Bojer hort. Mauril. p. 46. (**Petrusia** Baillon) **madagascariensis** Baillon Journ. Lin. Soc. Par. p. 199.

— **pervilleana** Baillon Adansonia 3—126. Walpers 7 end.

— (planchoniana Miers. v. i. Desmostachys) v. i.

— **quercina** Baillon Adansonia 3—12. Walpers 7. end.

— **thouarsiana** Prodr. ex Baillon (Pseudaleioides). Dup. Thouars. (? planchoniana ex Baker.)

Anacolosa pervilleana Baillon (1220 Durand.) Adansonia 3—119. Pervillé. Walpers 7. end.

? hic. **Petrusia madagascariensis** Baillon BSLP I. 351. mon. end. Baron JLLS 25—252. v. s.

Apodytes (Raflostyles Planchon) **emirnensis** Baker JLLS 22—458. Baron. end.

— **grandifolia** Benth. Hooker Gen. Pl. I. 352.

— **inversa** Baillon Grandidier. icon 236 end.

— **thouarsiana** Baillon end. Dup. Thouars. Grandidier. icon 237.

Desmostachys acuminata Baker JLLS 21—332 end.

— **deltoidea** Baker JLLS 21—332 end.

— **planchoniana** Miers. Ann. Nat. hic. 2—9—399. Baillon Grandidier icon 235 v. s. et v. i.

— **renschii** O. Hoffmann Sertum pl. Mad. 11. Hildebrandt 3197. ex Baker = planchoniana. (? hic. Tridianisia.)

Cassinopsis ciliata Baker JLLS 20—118. Baron. end.

— **madagascariensis** Baillon. Bojer. Adansonia 11. 180. Lyall. Hildebrandt. 3692. Engler l. c. 249. Grandidier icon 240 end.

Grisollea myriantha Baillon Nossibé. Adansonia 4—211. Engler. Nat. Pfl. 3—5—249. Mayotte.

Iodes madagascariensis Baillon Adansonia 9—146. Engler Jahrb. Grandidier icon 226. E. end.

Pyrenacantha chlorantha Baker JLLS 21—331 Baron.

(? Adelanthus Gen. Pl. Santal.)

x. auct. cc. Lösener.

Ilex madagascariensis Tulasne Ann. Sc. 4. 8. 111. Prodr. DC Ind. Kew. II. 1206. India — ex Lösener species dubia (Mon. p. 498. (Salacia, ? Euforbiac.).

mitis L. Radlkofer (= *monticola* Tulasne Ann. Sc. Nat. 4. 8. 111. ex Ind. Kew. l. c. Malaya). Lösener Mon. p. 243 ex Baker. L. = *capensis* Sonder (Radlkofer). Walpers. Jahrb. Engler DOAfr. 246. Nyassa. Hildebrandt 3700. Baron. Humblot.

Celastrus baccatus Scott. JLLS 29—11 end.

— **fasciculatus** Boivin. Hildebrandt 3011 v. i. Catha.

— (**nossibeus** O. Hoffmann. Sert. pl. Mad. 11. Hildebrandt 3316. ex Ind. Kew. I. 1106. = *Alsodeia squamosa* Dup. Thouars.)

Hartogia (Schrebera) *trilobocarpa* Baker JLLS 20—120. Baron. end. Lösener p. 216.

Catha (Pleurostyliia ex Baillon.) **fasciculata** Tulasne (v. s. *Celastrus*) Ann. Sc. Nat. 4—8—36. Hoffmann. Sertum pl. Mad. 12. Grandidier icon 280. Gymnosporia f. Lösener p. 208 end.

— **grossularia** Tulasne l. c. 98 end.

— (Gymnosporia l. c. Lösener), **leptopus** Tulasne l. c. 100. Baker. JLLS 20—121. Bojer. (*Celastrus* Baillon), Grandidier. icon 280. A.

— **pachyflea** Tulasne l. c. Walpers 7. Grandidier icon 274. Walpers 7.

— **wigthii** (W. Arn. Pleurostyliia Ind. Ceylon) Lösener ex Jahrb. Engler p. 217. Hildebrandt 3926.

Ptelidium ovatum DC Prodr. (Seringia Gen. Pl.). Walpers 7. Lösener p. 212. mon. end. Ind. Kew. IV. 652. Baillon Baron JLLS 25—252. Grandidier icon 278.

Gymnosporia (*Celastrus* ex Durand) **berberidacea** Baker JLLS 20—120 Baron. Lösener l. c. end.

— **brachystachys** Baker. Journ. Trimen. 1882. p. 50. Parker end.

— **crataegina** Baker JLLS 20—120. Baron. Lösener Nat. Pflf 3. 5. 207.

— **cuneifolia** Baker JLLS 22—400. Lösener NPflf 3—5—207 Baron. end.

— **divaricata** Baker Jour. Trimen 1882. p. 49. Baron.

— (*fasciculata*, *leptopus*) v. s. Catha.

— **paniculata** Baker JLLS 20—121. Bojer end.

Polycardia (Florinda Gen. Pl. 2. end. ? 3460 Hildebrandt.)
Noronha p. Eleodendron.

— **aquifolium** Tulasne Ann. Sc. Nat. 4—8—103. Lösener p. 210. Grandidier icon 281. 13 end.

— **baroniana** Oliver icones Kew. 1690. Grandidier icon 282. Baron JLLS 25—253 end.

— **centralis** Baker Kew. bull. 10. decad. Grandidier icon 281. A.

— **hildebrandtii** Baillon BSLPar I. 276. Lösener l. c. Grandidier icon 282. A. (= ? seq. ex.).

— **lateralis** O. Hoffmann Sert. p. Mad. 12 et Kew. bull. Lösener (ibid. sp. end.)

— **libera** O. Hoffmann Sert. pl. Mad. 12. Lösener ibi. Grandidier icon 282. B. end.

— (**madagascariensis** Gmel. ex Ind. Kew. III. 587 = *phyllanthoides*, ? *ovata* Tulasne.)

— **phyllanthoides** Lam. Tulasne l. c. Prodr. v. i. Lösener l. c. (*Eleodendron*).

Rhacoma (Myginda L.) **decussata** Baillon. Grandidier icon 284 end.

Eleodendron (Cassine, *Mystroxylum* auct.)

— **confertifolium** Tulasne. Ann. Sc. Nat. 4—8—106. (*Mystroxylum*, Cassine c.). Lösener l. c. Engler. DOAfr. 247. Afr.

— **ethiopicum** Baillon. Grandidier icon 277.

— **griseum** Baker. JLLS 21—334. Baron. end. Lösener l. c.

— **gymnosporoides** Baker. JLLS 22—460. Baron. Lösener l. c. end.

— **lycioides** Baker. JLLS 25—306. Baron. end.

— **micranthum** Tulasne l. c. 110. Walpers. 7.

— **nitidulum** Baker. JLLS 21—333. Baron. Lösener p. 215 end.

— **oliganthum** Baker. JLLS 20—121. Cassine o. Lösener p. 215. Bourbon. C. 499.

— **orientale** DC Prodr. Tulasne l. c. Fl. Maurit. Bojer. hort. Maurit. p. 69. Ind. Kew. III. 817.

— **pauciflorum** Tulasne l. c. 109.

— (**phyllanthoides** DC Prodr. v. s. *Polycardia*).

— **pilosum** Tulasne l. c. Baker. JLLS 20—122. Baron. end.

— **trachycladum** Baker. JLLS 21—333. Baron. Lösener ibid. end.

— **vaccinioides** Baker. JLLS 21—332. Baron. Lösener ibid. end.

- Hippocratea bojeri** Tulasne. Ann. Sc. Nat. 4—8—90. Gilg. Jhrb.
 = madagascariensis. Bojer. ex Tulasne.
 — **evonymoides** Tulasne l. c. 91. Gilg. l. c.
 — (**madagascariensis** v. **Hildebrandtii**. Lösener. Engler. Jahrb.
 34. p. 105 ex Just. 1901—377.)
 — **malifolia** Baker. JLLS 25—307. Baron. end.
 — **micrantha** Baker. JLLS 25—307. Baron. end.
 — **obovata** Tulasne. Walpers. 7. Richard. ex Ind. Kew. II. 1163
 = *Salacia multiflora*
 — (*trigonocarpa* v. *Salacia*)
 — **urceolus** Tulasne l. c. 91. Gilg. Pervillé. Hildebrandt. 3366.
Salacia calypso Dupetit Thouars. (C. genus D. Th.). Prodr. DC
 Tulasne p. 91. Hildebrandt. 3287 end.
 — **dentata** Baker. JLLS 21—34. Baron end.
 — **madagascariensis** Lam. Prodr. DC I. 570. (*Hippocratea*.) Ind.
 Kew. IV. 778. Baillon. icon Grandidier 283 A. (*obovata*
 Tul. = *multiflora*. Ind. Kew. Gujana).
 — **oleoides** Baker. JLLS 21—334. Baron end.
 — **trigonocarpa** (*Hippocratea*) v. s. Tulasne. Ann. Sc. Nat.
 4—8—9. Walpers. 7. end.
 — **tulasnei** Baillon. end. icon Grandidier 283.

Smythea (Seemann) ex Durand. Index. Viti. non G. Pl. nec Ind.
 Kew. IV. 928.

Ventilago leptadenia Tulasne. Ann. Sc. Nat. 4—8—124. Walp.
 7. end.

Zizyfus jujuba Lam. Prodr. DC (*abyssinica* Fl. tr. Afr., *mosam-*
bicensis) ex Ind. Kew. IV. 1252 = *orthacantha* DC Engler.
 DOAfr. 252, Warburg Cuneneffl. Baron. JLLS 25—292. Fl.
 Mauritius. Bourbon. C. 413.

— **sfaerocarpa** Tulasne (Mayotte, Anjuan) Bourbon. C. 413.
 Ann. Sc. Nat. 4—110. Walpers. 7. Grandidier icon 286.

(? **Scutia capensis** Ekt. Zeyh. (= ex Ind. Kew. *commersoni*
Brongniart Mascar.) ex Radlkofer. Fl. Maurit.

— **indica** Brongniart. Engler. DOAfr. 256 (*discolor* Kloë Peters,
Adalia myrtina Burmann ex Kze.). Weberbauer. N'flf. 409.
 Grandidier icon 281.

- Scutia obcordata** Tulasne. Ann. Sc. Nat. 4—8—116. Walpers. 7.
- Colubrina asiatica** Brongniart ex Tulasne l. c. hic. Mocquerys. Grandidier icon 281 p.
- Phylica** (Tylanthus, Scutia) **emirnensis** Tulasne l. c. Bojer. Walpers. 7. end.
- Lasiodiscus Pervillei** Baillon. (Mayotte) hic ex Ind. Kew. Ill. 35. Grandidier icon 290. Weberbauer. NPfl. 3—5. 418.
- Gouania afrodes** Tulasne. Ann. Sc. Nat. 4—8. 132. Walpers. 7. Weberbauer 426 end. Grandidier icon 287.
- **eriocarpa** Tulasne l. c. hic Mayotte.
- **glandulosa** Tulasne l. c. p. 129. Boivin. Hildebrandt 3077. Weberbauer 426. Grandidier icon 288 v. i.
- **laxiflora** Tulasne l. c. 130. Weberbauer p. 426.
- **lineata** Tulasne l. c. p. 131. Weberbauer p. 426.
- **madagascariensis** Rich. = ex Tulasne l. c. glandulosa.
- **mauritiana** DC Fl. Maurit. Baker. Bourbon. C. 414. Weberbauer l. c.
- **myriacarna** Tulasne l. c. 132.
- **pennigera** Tulasne l. c. 134. Bojer. Baker. Trimen Journ. 1882 p. 50. Baron. Engler. DOAfr. 256 ex Ind. Kew. II. 1058 speciosa.
- (**? sulcata** Bojer hortus Maurit. Fl.)
- **tiliaefolia** Lam. Baron. Fl. Maurit. Bourbon.
- Helinus brevipes** Radlkofer. Rut. 8—385. Ind. Kew. II. 1118. Weberbauer p. 426. Bourbon. C. 414.
- Macrorhamnus** (1357. Durand.) **decipiens** Baillon. Adansonia. 11—273) ex Baron Celastrus. Weberbauer l. c.

Vitis Hildebrandt. 3912, 3920.

- **adnata (Cissus)** Roxburgh ex Planchon. Mon. Asie. Gilg. NPfl. p. 454.
- **baternata** Baker. Trimen Journ. 1882 p. 51. Baron. Gilg. p. 454 end.
- **boivini** Planchon Mon. Gilg. l. c. 452. Boivin. Ste. Marie Mocquerys. end.
- **connivens** Lam. (Cap. Natal.) ex Planchon Mon. (? orientalis Fl. Cap.)
- **cuspidata** Planchon Mon. Goudot. Gilg. p. 452.

- Vitis floribunda** Baker. (Cissus). Planchon Mon. Trimen 1882 p. 50. Baron. Gilg p. 454.
- **glossopetala** Baker. Kew. Bulletin. 9. Decas. end.
- **goudoti** Planchon Mon. Gilg. p. 454. Goudot. end.
- **hirsuta** Scott Elliot. JLLS 29 p. 12 end.
- **ibuensis** Hookf. Nossibé. Planchon Mon. Engler. DOAfr. 259.
- **imerinensis** Baker. JLLS 25—308. ? Hildebrandt. 2962. Nossibé. end.
- **lenticellata** Baker. JLLS 20 p. 122. Baron. end.
- **leucofloea** Scott. JLLS 29—12 end.
- **microdiptera** Baker. Kitching. JLLS 18—266 end.
- **microdonta** Planchon Mon. Baron. Baker. Journ. Trimen 1882 p. 50. Gilg p. 451 end.
- **morifolia** Baker. JLLS 25—307. Baron. end.
- **oxydonta** Planchon Mon. J. Trimen 1882—50. Baron. end.
- **quadrangularis** Wallich. (L.) ex Planchon Mon. = **Thouinia** madagascariensis. Juss. Commerson ? introd. Engler DOAfr. 258. Bourbon. C. 412. Asie.
- **repens** Lam. Moequers.
- **rhodotricha** Baker. JLLS 22—461. Nossibé. Baron. Hildebrandt 2876 end.
- **sfaerofylla** Baker. JLLS 22—460. end.
- **thalictrifolia** Planchon Mon. Bernier. Gilg p. 453 end.
- **triternata** Baker. JLLS 20—123. Baron. end.
- **vinifera** L. ex Flacourt. spont. Baillon. l. c. p. 842.
- **voanola** Baker. JLLS 22—462. Baron. end.
- ? **Ampelocissus elephantina** Planchon Mon. Commerson. Gilg. l. c. 445.
- Leea cuspidifera** Baker. JLLS 22—461. Baron. end.
- **guineensis** Don. ex Engler. DOAfr. p. 261.
- **sambucina** Willdenow. Hildebrandt 3223. Nossibé. Fl. Maurit. Rut. 9—115. Moequers. Bourbon. C. 412 ex Ind. Kew. = speciosa Sieber. (Baron.).

autore cl. Radlkofer.

- ? **Serjania cognata** Baillon. Grandidier icon 248.
- ? **Sapindus emarginata** Vahl. (ex hort. Maurit. p. 55 cult. intr. = trifoliata L. Fl. Mauritius, p. 59. Radlkofer Sitzungsber. k. bayer. Akad. 8—319, 321. Bromfield. Meller.
- Paullinia pinnata** L. emend. P. senegalensis Jussieu. Radlkofer

Mon. Paul. 1896. NPff. 3—5—305. Hemsley Biologia centr.-americ. J. A. 220. Bernier. Richard. Pervillé. Boivin. Hildebrandt 3300. Baron. Mocquerys.

Cardiospermum halicacabum L. Bojer. hort. Maurit. p. 54. Fl. Maurit. 56. Bernier. Boivin. Baron.

— **v. microcarpa** Blume Rumfia 3—185. C. microcarpum H. B. Kunth. Boivin. Hildebrandt 3191.

Allofyllus (Schmidelia p. auct.). Hildebrandt 3486.

bojerianus Blume Rumfia 3. 329. Schmidelia b. Cambess. Mém. Mus. Par. 18, 24, 38. Walpers. Rep. 1—415. Bojer. end. ?

— **integrifolius** Radlkofer. Nat. Pfl. 3. 5. 313. Schmidelia i. DC racemosa (non L.) v. integrifolia Baker. Fl. Maurit. p. 57. Pervillé. Richard. Boivin. hic ex Radlkofer Schm. racemosa Baron. JLLS 25—262, 288.

— **nigrescens** Blume. Rumfia 3—329. Pervillé. Richard. Mocquerys. Hildebrandt. 2943, 3253. Ind. Kew. I. 84.

— **pervillei** Blume. Rumfia 3—123. Radlkofer. NPff. 3—5—312. Engler. DOAfr. p. 250. Schmidelia monofylla (non Presl) Baker. Fl. Mauritius p. 37. Pervillé. Boivin. Hildebrandt 3016—3363 v. i.

— **salignus** Blume. Rumfia 3—329. Pervillé. Goudot. Mocquerys. end.

— **simplex** Baillon. Grandidier icon 247 end. ? pervillei ex Radlkofer in lit.

— **trichodesmus** Radlkofer. NPff. 3—5—313. Schmidelia tr. Bojer. msc. Hilsenberg. Bojer. end.

Deinbollia neglecta Radlkofer. Sitz. k. b. Akad. 8. 368. Commerson. end.

— **pervillei** Radlkofer. Sitz. 8. 369. NPff. 316. Hemigyrosa p. Blume l. c. Pervillé. 676, 679. Hildebrandt 3032 end.

Crossonefelis ²⁴₂₄ **pervillei** Baillon. Adansonia 11—245. Grandidier icon 249. Radlkofer NPff. 3—5—322. Pervillé mon. end.

Plagioscyphus cauliflorus Radlkofer. Sitz. 8—335. NPff. 5. 322. Boivin. mon. end. Ind. ¹₁ Kew. ¹₁ III. 551.

Cotylodiscus stelechanthus [Radlkofer. Sitz. 8—331. NPff. 35. 322. Ind. Kew. ¹₁ 628. ¹₁ Flacourt. mon. end.

Pseudopteris decipiens Baillon. Adansonia 11—243. Radlkofer. NPff. ¹₁ 3—5—327. Sitz. 20—249. Grandidier icon 245 A. Baron. JLLS 25—253. Boivin mon. end.

Eriandrostachys chapellieri Baillon. Adansonia 11—239. Radlkofer. NPfl. 3—5—327. Sitz. 20—216. Baron. JLLS 25—253. Chapellier. mon. end.

Macfersonia cauliflora Radlkofer. Sitz. 20—247. NPfl. 3—5. 328. Humblot. end. = *M. macrophylla* Oliver. Hook. icon 2243. ex Radlkofer in lit. = Baron. 6488 end. Ind. Kew. Suppl. I. 259.

— **gracilis** Otto Hoffmann. Sertum pl. Madagascariens. p. 14. Radlkofer. Sitz. 20—247. Grandidier icon (Baillon) 245. Hildebrandt 3124 end.

— **hildebrandtii** O. Hoffmann. Sertum pl. M. 14. Radlkofer. Sitz. 20—247. Boivin. Hildebrandt 3245 (Zanzibar. 1240).

— **levis** Radlkofer. Sitz. 20—248. Baron. 2980 end.

— **madagascariensis** Blume. Rumpfia 3—157. Radlkofer Sitz. 20—247. Engler. DOAfr. 251. Baron. JLLS 25—253 = *M. pteridofylla* Baillon. Adansonia 11—240 ex Radlkofer Sitz. 20—247. Richard. Boivin.

Tina (Gelonium, Garuga, Jagera, Cupania p. auct.) Baron. JLLS 25—253.

— **dasycarpa** Radlkofer. Sitz. 9—663. Grandidier icon 244. Bojer. end.

— **fulvinervis** Radlkofer. Sitz. 9—662 = *F. polyphylla* Baker. JLLS 21—335 ex Radlkofer. Sitz. 20—262. Tina velulina. Baker. JLLS 22—462. ex Radlkofer msc. Dupetit Thouars. Baron. end.

— **gelonium** R. Sch. Radlkofer. Sitz. 9—663. Tina madag. DC (non Rdlk.). Cupania madag. (thouarsiana) Cambessedes Mém. Mus. Par. 18—29, 15. Dupetit Thouars. Pervillé end.

— **isoneura** Radlkofer. Sitz. 9—663 = Cupania isomera Baker. Journ. Bot. (Britt.) 20-51 (1882) ex Radlkofer. Sitz. 20-262 = Cup. dissitiflora Baker. JLLS 25—308 ex Radlkofer msc. Bojer. Goudot. Baron. end.

— **isoloensis** Drake del Castillo. Bull. Mus. Par. 9—39 (1903). Grandidier. end.

— **madagascariensis** Radlkofer. Sitz. 9—663. Garuga m. DC Prodr. 2. 81. Jagera m. Blume. Rumpfia 3—155. Ind. Kew. II. 12117. Cupania chapellieriana Cambess. Mém. Mus. Par. 18—44. Dupetit Thouars. Chapellier. Lyall. end.

- Tina striata** Radlkofer. Sitz. 9. 663. Bojer. Hildebrandt. 3678. 3904.
- **trijuga** Radlkofer. Sitz. 9. 662. Lyall. end.
- Tinopsis apiculata** Radlkofer. NPff. 3—5—342. Durand. Index p. 78. (Gelonium) end. mon.
- Molinea** (Cupania p. Gelonium, Tina p. auct.).
- **andronensis** Radlkofer msc. (Cupania andron. Baker. JLS 25—308. Baron. end.
- **arborea** Gmelin emend. Radlkofer. Sitz. 9—650 (= M. alternifolia Willd.) = Cupania alternifolia Persoon. DC Cupania levis. DC p. Grandidier icon p. 242. Fl. Mauritius p. 58 Boivin.
- **brevipes** Radlkofer. Sitz. 9—651. Boivin. end. Ind. Kew. IV. 252.
- **cupanioides** Radlkofer. Sitz. 9. 650. Gelonium cup. Gärtner. Tina cup. DC Bojer. hort. Mauril. p. 56. Grandidier icon 242. Molinea levis Willd. Cupania levis DC part.
- **petiolaris** Radlkofer. Sitz. 9—651. Goudot. end.
- **retusa** Radlkofer. Sitz. 9—650. Richard. end.
- **tolambitou** Radlkofer. Sitz. 9—651. Cupania t. Cambessedes. Mém. Mus. Par. 18—28—43. Walpers. Rep. I. 418. Chapelier. Goudot. end.
- Erythrofysa aesculina** Baillon. Adansonia 11—237. Grandidier icon 248. A. Radlkofer. NPff. 3—5—253 mon. end.
- Filicium abbreviatum** Radlkofer. Sitz. 1890. 20. NPff. 360. Humblot. end.
- Dodonea madagascariensis** Radlkofer. Abh. Ver. Bremen. 8—410. NPff. 3—5—357. Baker. JLS 21—335. Grandidier icon 246. Hilsenberg. Goudot. Rutenberg. Hildebrandt. 3604. Baron. end.
- **viscosa** Jacquin. Fl. Mauril. p. 61 (burmanniana DC) Boivin. Mocquerys.
- Conchopetalum madagascariense** Radlkofer. Durand. Index p. 81. R. NPff. 3—5—361. Grandidier icon 250. A. Humblot. mon. end.
- Harpullia madagascariensis** Radlkofer. Sitz. 8—273. 9—668. 20—279. Cossignia mad. Baillon. Adansonia 11—247. Grandidier icon 248. B. Richard. Pervillé. Boivin. Hildebrandt 3027—3311 end

- Didierea madagascariensis** Baillon. (ordo Radlkofer. NPfl. 3—5—461) ex Perrot Gnérin. Journ. de Bot. 17. 233—251 (1903). Bull. Soc. Lin. Par. I. 258. (1880.) Drake. Bull. Mus. Par. 9—336. Grandidier icon 261. 262. end.
- **mirabilis** Baillon. BSLP 2—1182 (1895). Bull. Mus. Par. I. 23 (1898). Drake. Bull. Mus. Par. 9—37 icon 262. A.-D. end.
- Alluaudia adscendens** Drake. Bull. Mus. Par. 9—37, 39. 1903. Didierea d. Drake Comptes rendus. Ac. fr. 130—241 (1901). Alluaud. end.
- **comosa** Drake l. c. 1903 (Didierea l. c. 1901). Alluaud. end.
- **dumosa** Drake l. c. 1903 (Didierea d. Drake l. c. 1901). Alluaud. end.
- **procera** Drake l. c. 1903 (Didierea pr. l. c. 1901). Alluaud end.

Mangifera indica L. cult. Baron. JLLS 25—291. Bourbon. C. 377.

Anacardium occidentale L. cult. Bojer. Mocquerys.

Gluta turtur Marchand. (ex Ind. Kew. II. 1037 = benghas. L. Rut. 7. 14. Engler. p. 149 — renghas. v. turtur).

Spondias dulcis Forster cult. Drake p. 136. Mocquerys.

Sclerocarya caffra Sonder (1518 Durand). Afr. Engler. DOAfr. 152. Nossibé. Hildebrandt 3414. Grandidier icon 226 A. v. i.

Poupartia (1250 Durand. Spondias, Shakua Bojer.). Fl. Maurit. p. 63. Engler. p. 243 (Zanzibar).

— **excelsa** Bojer. hort. Maurit. p. 82 (ex Ind. Kew.) = Sclerocarya caffra v. s.

— **minor** Bojer. l. c. Marchand (end. ex Ind. Kew. III. 618).

? **Odina** (Calesium. Engler. p. 153 = Lannea) mon. end. Afr. barteri Oliver. Fl. tr. Afr.

Faguetia falcata Marchand. Revis. Anacar. p. 175 mon. end. ex Engler. p. 160. 3. 5. NPfl.

? **Sorindeja elongata** Blume. Ann. Mus. Leyd. I. 205.

(? — thouarsii Baker.)

— **madagascariensis** Dupetit Thouars. Prodr. 2—81. Nossibé. (Ind. Kew. I. 949.) Mocquerys, ex Engler Mauria gujanensis. Grandidier icon 230 A.

Protorhus fulva Engler. Mon. Pfl. Ann. Jahrb. I. 421 end. (Rhus-Baker).

- Protorhus grandidieri** Baillon. (Rhus) Engler l. c. 422. Grandidier icon 233 end.
- **latifolia** Engler. p. 422 l. c. Baillon. (Rhus). Grandidier icon 231. end.
- **nitida** Engler. p. 422.
- **oblongifolia** Engler. p. 422.
- (? — **pauciflora** Engler. p. 422.)
- **sericea** Engler. NPfl. 3—5—1666 l. c. 421. end.
- **telopedendron** Baillon. (Rhus) Grandidier icon 232. end.
- **thouarsii** Engler. l. c. 422.
- **venulosa** Baker. JLLS 25—309. Baron. end.
- Camposperma micrantha** Marchand. Ind. Kew. l. 468. Grandidier icon 234. end.
- Haeria** (Anafrenium abyssinicum) Ind. Kew. II. 1107 **mucronata** Krauss. v. obovata ex Engler. DOAfr. l. c.
- Micronychia madagascariensis** Oliver icones t. 1337. Ind. Kew. III. 232 mon. end. Engler. p. 174. Baron. JLLS 25—253.
- Baronia tarantana** Baker. Journ. Trimen 1882 (20) 67. mon. end. Engler. p. 161. ? Baron. JLLS 25—292.

Moringa robusta Bojer. hortus Mauritianus p. 117.

- Byrsocarpus** (Rourea ex Ind. Kew. l. 363).
- **baroni** Baker. JLLS 22—462. Baron. end.
- **pervilleanus** Baillon. Adansonia. 7. 232. Nossibé. Hildebrandt 3173.
- Agelaia emetica** Baillon. Gilg NPfl. l. 3. 66 ex DC = lamarekii. Grandidier icon 15.
- **Koneri** O. Hoffm. Sertum pl. Mad. 15. Hildebrandt 3194, 3198 = ex DC lamarekii.
- **Lamarckii** Baker. Baron. Fl. Mauril. = pentagyna DC Mocquays = Omfalobium p. DC Prodr. Gilg NPfl. l. 65. Baillon. BSLP l. 215. Gnestis obliqua auct. = Byrsocarp. o. Oliver (Ind. Kew.).
- **Thouarsiana** Baillon. Dup. Thouars. Adansonia 7—246. Bull. Soc. Lin. Par. l. 34.
- Rourea orientalis** Baillon. Adansonia 7—230. Engler p. 192 end.

Rourea pervilleana Baillon. Grandidier icon 16. Adansonia 7. 232. BSLP I. 346.

— **platysepala** Baker. JLLS 21—336. Baron. end.

Cnestis bullata Baillon. BSLP I. 346, Grandidier icon. 17. (v. polyphyllae).

— **glabra** Lam. DC Fl. Maurit. Rut. 9. 116. Grandidier icon 16 a. Baillon. BSLP I. 346.

— **lurida** Baillon. Adansonia 7—244. Nossibé. BSLP I. 346.

— (**? madagascariensis** Rensch. = polyphylla.)

— **polyphylla** DC Lam. Prodr. Bojer. hort. Mauritianus p. 84. BSLP I. 346. Ind. Kew. I. 519. Fl. Mauritius.



TYPIS EXPRESSIT ALOISIUS WIESNER, PRAGAE, IMPERATORIS FRANCISCI JOSEPHI
ACADEMIAE BOHEMICAЕ SCIENTIARUM, LITTERARUM, ARTIUM TYPOGRAPHUS.



New York Botanical Garden Library

QK 400 .P35

Palacky, Jan/Filices Madagascarienses

gen



3 5185 00002 0550

