

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARIES

A standard linear barcode consisting of vertical black lines of varying widths on a white background.

3 1761 00849891 7



INDEX

GENERUM PHANEROGAMORUM

Ex typis BECQUART-ARIEN
Via dicta Van Artevelde, 31
Bruxellis

68
45
121
258

INDEX

GENERALUM PHANEROGAMORUM

USQUE AD FINEM ANNI 1887 PROMULGATORUM

IN BENTHAMI ET HOOKERI « GENERA PLANTARUM » FUNDATUS

CUM NUMERO SPECIERUM

SYNONYMIS ET AREA GEOGRAPHICA

CONSCRIPSIT

TH. DURAND

SUBCUSTOS HERR. HORT. BOT. PUBL. BRUXELLENSIS

Opus approbatum ab illustri doctore J. D. HOOKER
ex-rectore hortorum regiorum kewensium

BRUXELLIS

SUMPTIBUS AUCTORIS

LONDINI

DULAU & C°

Foro dicto Soho square, 37

BEROLINI

Fratres BORNTRÆGER

(Ed. Eggers)

Via dicta Carlsbad, 15

PARISIIS

Paul KLINCKSIECK

Via dicta de Sèvres, 15

M D CCC L XXX VIII

$$\begin{array}{r} 1333 \\ \hline -15 | 6191 \\ \quad 15 \\ \hline \quad 19 \\ \quad 15 \\ \hline \quad 41 \\ \quad 45 \\ \hline \quad 8 \end{array}$$

PRÆFATIO.

Quum præstantissimi botanici propositum *Indicem* nostrum benignissime acceperint, nihil necesse est de utilitate ejus multa disserere.

Verum in hac præfatione satis erit nobis pauca dicere de via atque ratione quam seculi sumus. atque gratias agere botanicis qui per suam benevolam simul doctrinamque operam effecerunt, ut incepsum nostrum feliciter perfici potuerit.

Amplum Herbarium Horti botanici Bruxellensis secundum *Synonymiam Botanicam* Ludovici Pfeiffer dispositum ordinatumque erat, cum Dr F. Crépin, rector hujus Horti præscripsit nobis, ut in posterum pro duce sequeremur Benthami et Hookeri *Genera Plantarum*. Brevi autem cognovimus, egregium illud opus, propter indices tres et addita multa, non posse sine magno labore ad investigationes ac præsertim ad novarum plantarum interpositiones adhiberi. Quæ incommoda ut corrigeremus nobisque utile instrumentum pararemus, hic *Index* in principio conscriptus est.

Igitur hic *Index* fundatur in laudato opere *Genera Plantarum*, ad quod conferre se debet quicunque plura desiderabit: quare ad illud opus lectorem semper remisinus et synonyma nostra saepius eodem ordine, quo ibi collocata sunt, disposuimus. Botanicos autem quibus ille liber præsto non est, admonebimus, omnia generica nomina subjecta generi, quod numerus antecedit, synonyma haberi, vel potius hoc genere contineri (1).

Quibus de rebus vestigia ducis nostri deserenda putaverimus, jam breviter exponemus.

(1) Exempl. 2732 **Pharnaceum** L. G. I. 857. (*Ginginsia DC.*). — Sp. ad 16.
Afr. austr.

Hyperteles E. Mey.

Ginginsia DC. et Hyperteles E. Mey. disposita tanquam in *Genera Plantarum* existimanda sunt in genere *Pharnaceo* inclusa.

Primo *Gymnospermas*, quas censemus esse unum e tribus magnis ramis *Phanerogamarum*, post *Monocotyledones* transtulimus; dein in ordinum numero reposuimus *Fumariaceas*, *Hippocastanaceas*, *Aceraceas*, *Melianthaceas*, *Staphyleaceas*, *Lobeliaceas* et *Musaceas*.

Tum primi inventoris jura agnoscentes et in hoc assentientes eruditis viris H. Baillon et F. Müller recepimus nomina *Candolleaceas*, *Dichapetalas* et *Stemoneas* pro *Stylidieis*, *Chailletiaceis* et *Roxburghiaceis*.

Ex præcepto docti A. de Candolle familias Herbarii nostri, quæ post publicatum illud *Genera* in Monographiis tractatæ sunt, juxta hos novissimos libros distribuimus. Itaque in hoc Indice secuti sumus accuratissima opera confecta a cl. C. B. Clarke (de *Commelinaceis* et *Cyrtandreas*), C. De Candolle (de *Meliaceis*), A. W. Engler (de *Anacardiaceis*, *Aroideis*, *Burseraceis*, *Coniferis*, *Cycadeis* et *Gnetaceis*), E. Hackel (de *Gramineis*), E. Planchon (de *Ampelideis*), Ign. Urban (de *Turneraceis*), M. Micheli (de *Alismaceis* et *Butomaceis*).

Monographiæ compositæ a cl. G. Baker (*Tillandsieæ*), O. Drude (*Palmeæ*), T. Valeton (*Olarineæ*) et Wittmack (*Bromeliaceæ*) nobis etiam magnopere auxiliatae sunt.

Omnia fere opera, quæ modo citavimus, edita sunt vel in A. et C. De Candolle, *Suites au Prodromus*, vel in excellenti libro cl. Engleri et Prantli (*Die Naturlichen Pflanzenfamilien*), quæ collectio nimirum nos valde adjuvit.

Cl. Dr O. Beccari nobiscum communicavit utiles annotationes de *Palmis*, cui familiæ peculiari cura studet. Nos quidem piget illas non potuisse in scribendo capite nostro adhiberi, legi tamen inter *Addenda* poterunt.

Cl. Dr L. Radlkofer, Monachiensis, benevolentia summa erga nos fuit : huic debemus non solum duo capitula nova de *Sapindaceis* et *Sapotaceis*, sed etiam multas annotationes de variis familiis ac maxime de *Acanthaceis*.

Cl. A. Cogniaux, Verviensis, *Cucurbitacearum* et *Melastomacearum* monographus, capita de his familiis comiter ipse scripsit.

Inter botanicos, qui nobis ad nostrum munus perficiendum magno adjumento fuerunt, nominandi sunt etiam cl. G. Baker, F. Benecke, G. Boerlage, E. Bommer, A. Franchet, J. Jaggi, L. Krug, E. Malinvaud, E. Marchal, F. Müller, D. Oliver, J. Poisson, K. Reiche et Ign. Urban.

Sed tam arduum opus aegre absolvissemus, nisi operam suam nobis navassent eminentes viri, quos hic commemorare juvat.

Cl. D^r J. D. Hooker non solum nos ad *Indicem* scribendum adhortatus est, sed non recusavit ejus patronus fieri, ut ab omnibus rei botanicae studiosis amicee acciperetur.

Illustris G. Benthami heredes (D^res J. D. Hooker, T. Dyer et D. Oliver) tam benigni fuerunt, ut nobis crediderint manuscriptum *Supplementum ad Genera Plantarum* nobisque permiserint utilissimum quodque inde excerpere.

Cl. A. De Candolle, parum habens aperire nobis locupletissimam suam bibliothecam, dedit etiam consulere codicem quemdam unicum, ab inclyto patre inchoatum et ab ipso continuatum, in quo cuncta genera diligenter notantur. Harum copiarum custos, D^r R. Buser, singulari benevolentia ducem se nobis obtulit.

Denique doctus rector F. Crépin quam bene de nobis meruerit, satis dici non potest. Ab initio usque ad peractionem hujus Indicis nobis adesse non desiit. Ad ejus exquisitam doctrinam dilucidumque judicium recurrimus quotiescumque difficultas aliqua nobis obstitit.

Quamquam scimus hunc Indicem vitiis minime carere, tamen speramus botanicos et pro fructu quem inde capturi sint et pro cura quam in eum elaborandum impendimus, indulgentes fore. Omnes libros, omnia fere botanica diaria ab anno 1863 ad 1888 publicata excussimus. Confidimus *Indicem alphabeticum* præcipue in pretio fore; cupientes eum quam maxime completum facere, inseruimus plura millia synonymorum, quæ nec in systematica parte *Indicis* nec in *Genera Plantarum* indicantur.

Genera vel nomina nova.

Credimus non inutile fore huic Indici præponere seriem generum novorum atque eorum quibus nomina nova imponere necesse fuit ad vitandam rerum confusionem.

Dilleniaceæ.

- 74 **Eeldea** Nob. (1) Ind. Gen. phaner. 543. *Candollea* Labill. Ill Pl. N. Holl. II, 33, tab. 176 *non ejusd.* in Ann. Mus. Paris VI, 453, tab. 63, 64.

Cruciferæ.

- 253^b **Pirea** Nob. (2) *l. c.* 494. *Dictyosperma* Rgl, non Wendt. et Dr.

Olacineæ.

- 1253 **Valetonia** Nob. (3) *l. c.* 64. *Martia* T. Valeton, non Benth.

Sapindaceæ.

- 1376 **Athyana** Radlk. *l. c.* 73.
1391 **Aphanococcus** Radlk. *l. c.* 74.
1400 **Melanodiscus** Radlk. *l. c.* 75.
1411 **Tristriopsis** Radlk. *l. c.* 76.
1436 **Tinopsis** Radlk. *l. c.* 78.
1481 **Conchopetalum** Radlk. *l. c.* 84.

Myrtaceæ.

- 2338 **Strailia** Nob. (4) *l. c.* 129. *Cercophora* Miers, non Fresenius.

Melastomaceæ.

- 2381 **Schwackæa** Cogn. (5) *l. c.* 133.

(1) Dicat. S. van Eelde, uxori meæ et adjutrici indefessæ laborum.

(2) Dicat. Lud. Piré, bot. bruxell.

(3) Dicat. T. Valeton, bot. batav.

(4) Dicat. abbati Car. Strail, bot. leod.

(5) Dicat. W. Schwacke, Brasiliæ exploratori.

Rubiaceæ.

- 3260 *Nostolachma* Nob. (1) *l. c.* 482. *Lachnostoma* Korth., non H. B. K.
 3264 *Buseria* Nob. (2) *l. c.* 504. *Leiochilus* H. f., non Kn. et Westc.

Asclepiadeæ.

- 4752 *Lagoa* Nob. *l. c.* 269. *Zygostelma* E. Fourn., non Benth.

Labiatæ.

- 5823 *Thuspeinanta* Nob. (3) *l. c.* 703. *Tapeinanthus* Boiss., non Herb.

Alismaceæ

- 7866 *Lophotocarpus* Nob. *l. c.* 627. *Lophiocarpus* M. Micheli, non Turcz. ; *Michelia* Nob. *l. c.* 506, non L.

Cyperaceæ.

- 7953 *Bœckeleria* Nob. (4) *l. c.* 504. *Decalepis* Böck., non W. et A.

(1) Anagr. *Lachnostoma*.

(2) Dicat. R. Buser, custodi Herb. Candoll.

(3) Anagr. *Tapeinanthe*.

(4) Dicat. Bœckeler, bot. berolin.

Nominum vocumque abbreviatorum
explicatio.

I

Acharius, E.	<i>Achar.</i>	Bertoloni, A.	<i>Bertol.</i>
Adanson, M.	<i>Adans.</i>	Besser, W. S. J. G.	<i>Bess.</i>
Aiton, W.	<i>Ait.</i>	Beurling, P. J.	<i>Beurl.</i>
Alefeld, F.	<i>Alef.</i>	Bieberstein, L. B. F.	
Allemao, F. F.	<i>Allem.</i>	Marschall a	<i>M. B.</i>
Allioni, C.	<i>All.</i>	Bigelow, J.	<i>Bigel.</i>
Anderson, G.	<i>Anders.</i>	Billardière <i>vid. Labil-</i>	
Anderson, T.	<i>T. And.</i>	lardière.	
Anderssen	<i>Anderss.</i>	Binnendijk	<i>Binu.</i>
Andrews, H. C.	<i>Andr.</i>	Bischof, G. W.	<i>Bisch.</i>
Andrzeiowsky, A.	<i>Andrz.</i>	Blume, C. L.	<i>Bl.</i>
Antoine, F.	<i>Ant.</i>	Boeckillon, H.	<i>Bocq.</i>
Archer, T. C.	<i>Arch.</i>	Böckeler	<i>Böckel.</i>
Arduino, L.	<i>Ard.</i>	Boerhaave, H.	<i>Boerh.</i>
Arnott, G. W. Walker	<i>Arn.</i>	Boissier, E.	<i>Boiss.</i>
Arrabida, A. da	<i>Arrab.</i>	Bojer, W.	<i>Boj.</i>
Arruda de Camara, M.	<i>Arrud.</i>	Bonat, G. A.	<i>Bonat.</i>
Aublet, Fusée de	<i>Aubl.</i>	Bongard, H. G.	<i>Bong.</i>
Babington, C. C.	<i>Bab.</i>	Bonpland, A.	<i>Bonpl.</i>
Baillon, H. E.	<i>H. Bu.</i>	Bork Hansen, M. B.	<i>Borkh.</i>
Baker, J. G.	<i>Bak.</i>	Bory de St-Vincent,	
Balansa, B.	<i>Bal.</i>	J. B.	<i>Bory</i>
Balfour, J. H.	<i>Balf.</i>	Bowdich, T. E.	<i>Bowl.</i>
Balfour, Bailey L.	<i>Balf. f.</i>	Braun Al.	<i>Al. Br.</i>
Barbosa Rodriguez,	<i>Barb. Rodr.</i>	Brignoli, G. L.	<i>Brign.</i>
Barnades, M.	<i>Barnad.</i>	Brongniart, A.	<i>Brong.</i>
Bartling, F. G.	<i>Bartl.</i>	Brotero, I. A.	<i>Brot.</i>
Basiner, T. F. J.	<i>Basin.</i>	Brown, P.	<i>P. Br.</i>
Batemann, J.	<i>Baiem.</i>	Brown, R.	<i>R. Br.</i>
Bauhin, C	<i>Bauh.</i>	Bunge, A.	<i>Bge.</i>
Baumgarten, J. C. G.	<i>Baumg.</i>	Burchell, W. J. F.	<i>Burch.</i>
Beccari, O.	<i>Becc.</i>	Bureau, E.	<i>Bur.</i>
Beauvois, A. M. I. J.	<i>P. B.</i>	Burmanu, J.	<i>Burm.</i>
Palisot de		Buxbaum, J. C.	<i>Buxb.</i>
Beddome, R. H.	<i>Bedd.</i>	Caesalpini, A.	<i>Cæsalp.</i>
Belanger, C.	<i>Belang.</i>	Candolle <i>vid.</i> De	
Benjamin	<i>Benj.</i>	Candolle.	
Bennett, J. J.	<i>Benn.</i>	Capelli, G.	<i>Capel.</i>
Bentham, G.	<i>Benth.</i>	Casaretto, G.	<i>Casar.</i>
Bernhardi, J. J.	<i>Bernh.</i>	Cassini, A. II. G. de	<i>Cuss.</i>
Bertero, C. J.	<i>Bert.</i>	Castagne, L.	<i>Cust.</i>
Berthelot, S.	<i>Berth.</i>	Gatesby, M.	<i>Catesb.</i>

Cavanilles, A. J.	<i>Cav.</i>	Edgeworth, M. P.	<i>Edgew.</i>
Celakovsky, L.	<i>Celak.</i>	Ehrenberg, C. G.	<i>Ehrenb.</i>
Cervantes, V. de	<i>Cerv.</i>	Ehrhart, F.	<i>Ehrh.</i>
Chamisso, A. de	<i>Cham.</i>	Eichler, A. W.	<i>Eichtl.</i>
Champion, J. G.	<i>Champ.</i>	Elliot, S.	<i>Ell.</i>
Chapman, A. W.	<i>Chapm.</i>	Endlicher, S. L.	<i>Endl.</i>
Chavannes, E.	<i>Chav.</i>	Engler, A.	<i>Engl.</i>
Clusius, C.	<i>Clus.</i>	Eschscholtz, J. F.	<i>Eschsch.</i>
Cogniaux, A.	<i>Cogn.</i>		
Colebrooke, H. T.	<i>Colebr.</i>	Faleoner	<i>Falc.</i>
Conimerson, P.	<i>Comm.</i>	Fingerhut, K. A.	<i>Fing.</i>
Correa de Serra, J. F.	<i>Corr.</i>	Flacourt	<i>Flac.</i>
Cosson, E.	<i>Coss.</i>	Fischer, F. E. L. de	<i>Fisch.</i>
Cothenius, C. A.	<i>Coth.</i>	Forskal, P.	<i>Forsk.</i>
Cramer.	<i>Cram.</i>	Forster, G.	<i>Forst.</i>
Crüger, H.	<i>Crüg.</i>	Fougeroux, A. D.	<i>Foug.</i>
Cunningham, A.	<i>Cunn.</i>	Fournier, E.	<i>Fourn.</i>
Curtis, M. C.	<i>Curt.</i>	Fremont	<i>Frem.</i>
Cyrillo, D.	<i>Cyr.</i>	Fresenius, G.	<i>Fresen.</i>
Dalzell	<i>Dalz.</i>	Friwaldszky, E.	<i>Friwald.</i>
D'Anthon	<i>D'Anth.</i>		
Decaisne, J.	<i>Dene.</i>	Galeotti	<i>Gul.</i>
De Candolle, A.	<i>A DC.</i>	Gardner	<i>Gardn.</i>
De Candolle, A. P.	<i>DC.</i>	Gärtner, J.	<i>Gärtn.</i>
De Candolle, C.	<i>C. DC.</i>	Gärtner, C. F.	<i>Gärtn. f.</i>
Delarbret, A.	<i>Delarb.</i>	Gärtner, G.	<i>G. Gärtn.</i>
Delile, A. Raffeneau	<i>Del.</i>	Gaudichaud, M. C.	<i>Gaud.</i>
Dennstedt, A. W.	<i>Dennst.</i>	Gesner, C.	<i>Gesn.</i>
De Notaris, G.	<i>De Not.</i>	Gilibert, J. E.	<i>Gilib.</i>
Desfontaines, R. L.	<i>Desf.</i>	Gillies	<i>Gill.</i>
Desmoulins, C.	<i>Desmoul.</i>	Gingins Lasarraz, F.	<i>Ging.</i>
Desrousseaux	<i>Desr.</i>	Gleditsch, J. G.	<i>Gled.</i>
Desvaux, N. A.	<i>Desv.</i>	Gmelin, J. F.	<i>Gmel.</i>
Didrichsen, D. F.	<i>Didrichs.</i>	Godron, D. A.	<i>Godr.</i>
Dietrich, A.	<i>A. Dietr.</i>	Graham, R.	<i>Grah.</i>
Dietrich, F. G.	<i>Dietr.</i>	Grenier, C.	<i>Gren.</i>
Dodonaeus, R.	<i>Dodon.</i>	Griffith W.	<i>Griff.</i>
Dombey, J.	<i>Domb.</i>	Grisebach, A. H. R.	<i>Griseb.</i>
Douglas, D.	<i>Dougl.</i>	Gronovius	<i>Gronov.</i>
Drude, O.	<i>Dr.</i>	Guettard, J. S.	<i>Guett.</i>
Drummond, J.	<i>J. Drumm.</i>	Guillemin	<i>Guill.</i>
Drummond, T.	<i>Drumm.</i>	Güldenstädt, J. A.	<i>Güld.</i>
Dryander, J.	<i>Dryand.</i>	Gussone, J.	<i>Guss.</i>
Dufresne, P.	<i>Dufr.</i>		
Dumortier, B. C.	<i>Dmrt.</i>	Hackel, J. C.	<i>Hack.</i>
Durand, Th.	<i>Th. Dur.</i> <i>(Nob.).</i>	Haller, A.	<i>Hall.</i>
Dyck, J. Princeps de Salm	<i>Salm Dyck.</i>	Hamilton, F.	<i>Ham.</i>
Ecklon, C. F.	<i>Eckl.</i>	Hanstein, J.	<i>Hanst.</i>
		Hartmann, C. J.	<i>Hartm.</i>
		Harvey, W. H.	<i>Harv.</i>
		Hasskarl	<i>Hassk.</i>

Haworth, A. H.	<i>Haw.</i>	Lapeyrouse, P. de	<i>Lapeyr.</i>
Heister, J.	<i>Heist.</i>	Larreategui, J. D.	<i>Larr.</i>
Hemsley, W. B.	<i>Hemsl.</i>	Laxman, E.	<i>Laxm.</i>
Henfrey, A.	<i>Henfr.</i>	Leavenworth, M. G.	<i>Leavenw.</i>
Herbert, G.	<i>Herb.</i>	Ledebour, C. F. de	<i>Ledeb.</i>
Hermann, H.	<i>Herm.</i>	Lehmann, J. G. C.	<i>Lehm.</i>
Hernandez, F.	<i>Hern.</i>	Lejeune, A. L. S.	<i>Lej.</i>
Heuffel, J.	<i>Heuff.</i>	Lemaire, C.	<i>Lem.</i>
Hilsenberg, K. T.	<i>Hilsenb.</i>	Lemaire Lisancourt	<i>Lem. Lis.</i>
Hochstetter, C. F.	<i>Hochst.</i>	Leprieur	<i>Lapr.</i>
Hoffmann, G. F.	<i>Hoffm.</i>	Leschenault, L. T.	<i>Lesch.</i>
Hoffmann, O.	<i>O. Hoffm.</i>	Lessing, C. F.	<i>Less.</i>
Hoffmannsegg, J. C. de	<i>Hoffmsg.</i>	Lestiboudois, F. J.	<i>Lestib.</i>
Hombron	<i>Hombr.</i>	Lexaza, J.	<i>Lex.</i>
Horaninow, P.	<i>Horan.</i>	L'Heritier, C. L. de	<i>L'Hér.</i>
Hooker, W. J.	<i>Hook.</i>	Lichtenstein, H. von.	<i>Licht.</i>
Hooker, J. D.	<i>H. f.</i>	Liebmann, F. M.	<i>Liebm.</i>
Houston, W.	<i>Houst.</i>	Linden, J.	<i>Lind.</i>
Houttuyn, M.	<i>Houtt.</i>	Lindley, J.	<i>Lindl.</i>
Hügel, C. de	<i>Hüg.</i>	Linné C. A.	<i>L.</i>
Hunboldt, F. H. A. de	<i>Humb.</i>	Linné C. A. (filius).	<i>L. f.</i>
Hyeronymus, F.	<i>Hyeron.</i>	Llave, P. de la	<i>Llav.</i>
Isnard, Danti d'	<i>Isn.</i>	Löffling, P.	<i>Löfl.</i>
Jacquin, J. F. de	<i>Jacq.</i>	Loudon, J. C.	<i>Loud.</i>
Jaubert, H. F.	<i>Jaub.</i>	Loureiro, J. de	<i>Lour.</i>
Jaume St-Hilaire, J. H.	<i>J. St-Hil.</i>	Macfadyen, J. C.	<i>Macfad.</i>
Jordan, A.	<i>Jord.</i>	Mærklin, G. J.	<i>Mærkl.</i>
Jungbuhn, F. W.	<i>Jungh.</i>	Maingay	<i>Maing.</i>
Jussieu, A. L. de	<i>Juss.</i>	Marchal, E.	<i>E. March.</i>
Jussieu, Ad. de	<i>A. Juss.</i>	Marchand, L.	<i>L. March.</i>
Kämpfer, E.	<i>Kæmpf.</i>	Maregraf, G.	<i>Marcgr.</i>
Karelin, G.	<i>Kar.</i>	Margot, H	<i>Marg.</i>
Karsten, H.	<i>Karst.</i>	Markham, C. R.	<i>Markh.</i>
Kellogg, A.	<i>Kell.</i>	Marschall a Bie-	
Kirilow, J.	<i>Kir.</i>	berstein, M. A.	<i>M. B.</i>
Klotzsch, J. F.	<i>Kl.</i>	Martius, C. F. P. von	<i>Mart.</i>
Knowles, G. B.	<i>Kn.</i>	Masters, M. T.	<i>Mast.</i>
Köller, G. L.	<i>Kol.</i>	Maximowicz, C. J.	<i>Maxim.</i>
König, C.	<i>Kön.</i>	Medikus, F. C.	<i>Medik.</i>
Körnicke	<i>Körn.</i>	Meissner, C. F.	<i>Meisn.</i>
Korthals, P. W.	<i>Korth.</i>	Mercier, P.	<i>Merc.</i>
Kosteletzky, V. F.	<i>Kostel.</i>	Meyer, G. A.	<i>C. A. Mey.</i>
Kunth, K. S.	<i>Kth.</i>	Meyer, E.	<i>E. Mey.</i>
Labillardière, J. J. de	<i>Labill.</i>	Meyer, G. F. W.	<i>G.F.W. Mey</i>
Lafitau, J. F.	<i>Lafit.</i>	Michaux, A.	<i>Mehx.</i>
Lagasca, M.	<i>Lag.</i>	Miegeville	<i>Miegev.</i>
Lamareck, J. B. P. A.	<i>Lam.</i>	Mikan, J. G.	<i>Mik.</i>
Lambert	<i>Lamb.</i>	Miller, P.	<i>Mill.</i>
		Miquel, F. A. W.	<i>Miq.</i>
		Mirbel, C. F. Brisseau	<i>Mirb.</i>
		Mitchel, J.	<i>Mitch.</i>

Mocino, J.	<i>Moç.</i>	Rafinesque, C. S.	<i>Raf.</i>
Molina, G. I.	<i>Mol.</i>	Radkofer, L.	<i>Radlk.</i>
Monnier, Aug. le	<i>Monn.</i>	Redouté, P. J.	<i>Red.</i>
Moquin Tandon, C. H. B. A.	<i>Moq.</i>	Regel, E.	<i>Rgl.</i>
Moritzi, A.	<i>Mor.</i>	Reichardt, H. W.	<i>Reich.</i>
Morren, C.	<i>C. Morr.</i>	Reichenbach, H. G. L.	<i>Rchb.</i>
Morren, E.	<i>E. Morr.</i>	Reichenbach, H. G.	<i>Rchb. f.</i>
Mühlenberg, H.	<i>Mühlbg.</i>	Reinwardt, C. G. C.	<i>Reinw.</i>
Müller, F. von	<i>F. Müll.</i>	Reissek, S.	<i>Reiss.</i>
Müller, K.	<i>K. Müll.</i>	Reuter, G. F.	<i>Reut.</i>
Müller, J.	<i>Müll. Arg.</i>	Richard, A.	<i>Rich.</i>
Münster	<i>Münst.</i>	Richard, L. C. M.	<i>L. C. Rich.</i>
Murray, J. A.	<i>Murr.</i>	Ridley	<i>Ridl.</i>
Mutis, J. C.	<i>Mut.</i>	Riedel, L.	<i>Ried.</i>
Naudin	<i>Naud.</i>	Rivinus, A. Q.	<i>Riv.</i>
Necker, N. J. de	<i>Neck.</i>	Rodrigues, J. B.	<i>Rodrig.</i>
Nelson <i>vid.</i> Senilis.		Röhling, J. G.	<i>Röhl.</i>
Noronha, F. de	<i>Nor.</i>	Rohrbach, P.	<i>Rohrb.</i>
Notaris, G. de	<i>De Not.</i>	Römer, J. J.	<i>Röm.</i>
Nuttall, T.	<i>Nutt.</i>	Römer, R.	<i>R. Röm.</i>
OErsted, A. S.	<i>Øerst.</i>	Rottboll, C. F.	<i>Rottb.</i>
Oliver, D.	<i>Oliv.</i>	Roxburgh, W.	<i>Roxb.</i>
Ortega, C. G. de	<i>Ort.</i>	Rudbeck, O.	<i>Rudb.</i>
Pancker	<i>Panch.</i>	Rumphius (Rumpf)	<i>Rumph.</i>
Palisot de Beauvois, A. M. F. J.		Ruppius, H. B.	<i>Rupp.</i>
Parlatore, P.	<i>Parl.</i>	Ruprecht, F. J.	<i>Rupr.</i>
Pasquale, G. A.	<i>Pasq.</i>		
Pauquy, C. L. C.	<i>Pauq.</i>		
Pavon, J.	<i>Pav.</i>		
Perrottet, G. S.	<i>Perr.</i>	S ^t -Hilaire, A. de	<i>S^t-Hil.</i>
Persoon, C. H.	<i>Pers.</i>	Saldanha de Gama J.	<i>Sald.</i>
Petermann, W. L.	<i>Peterm.</i>	Salisbury, R. A.	<i>Salisb.</i>
Peyritsch, J.	<i>Peyr.</i>	Sauvalle, F. A.	<i>Sauv.</i>
Pfeiffer, L.	<i>Pfeiff.</i>	Schauer, J. K.	<i>Schau.</i>
Philippi, R. A.	<i>Phil.</i>	Scheffer, R. H. C. C.	<i>Scheff.</i>
Planchon, J. E.	<i>Pl., Planch.</i>	Scheidweiler, M. J.	<i>Scheidw.</i>
Plunkenet, L.	<i>Pluk.</i>	Schimpfer	<i>Schimp.</i>
Plumier, C.	<i>Plum.</i>	Schlechtendal, D. F. L.	<i>Schlcht.</i>
Poiret, J. L. M.	<i>Poir.</i>	Schleiden, M. J.	<i>Schleid.</i>
Poiteau, A.	<i>Poit.</i>	Schmalhausen, J.	<i>Schmalh.</i>
Poitrasson	<i>Poitrass.</i>	Schmidel, C. C.	<i>Schmid.</i>
Pollich, J. A.	<i>Poll.</i>	Schneevogt, G. W.	<i>Schnvgt.</i>
Ponteder	<i>Ponted.</i>	Schnitzlein, A.	<i>Schnitzl.</i>
Pöppig, E.	<i>Pöpp.</i>	Schomburgk	<i>Schomb.</i>
Pourret, A.	<i>Pourr.</i>	Schrader, H. A.	<i>Schrad.</i>
Putterlick A.	<i>Putterl.</i>	Schreber, J. C. D.	<i>Schreb.</i>
		Schnultes, J. A.	<i>Schult.</i>
		Schultz (Bipontinus), C. H.	<i>Sch. Bip.</i>
		Schultz, F.	<i>F. Sch.</i>
		Schumann	<i>Schum.</i>
		Schweinitz, L. D. von	<i>Schwein.</i>
		Scopoli, J. A.	<i>Scop.</i>
		Scortechini	<i>Scortech.</i>

Scribner	<i>Scribu.</i>	Trinius, C. B.	<i>Trin.</i>
Seemann, B.	<i>Seem.</i>	Turezaninow	<i>Turcz.</i>
Sendtner, G.	<i>Sendtn.</i>	Turpin, P. J. F.	<i>Turp.</i>
Senilis (Nelson)	<i>Senil.</i>	Tussac, F. R. de	<i>Tuss.</i>
Seringe, N. C.	<i>Ser.</i>		
Seubert, M.	<i>Senb.</i>		
Shuttleworth, A. T.	<i>Shuttl.</i>	Ungern Sternberg, F.	<i>Ung.</i>
Sibthorp, J.	<i>Sibth.</i>		
Sieber, F. W.	<i>Sieb.</i>	Vaillant, S.	<i>Vaill.</i>
Siegesbeck, L. G.	<i>Siegesb.</i>	Vandelli, D.	<i>Vand.</i>
Smirnow	<i>Smirn.</i>	Vellozo, J. M. da C.	<i>Vell.</i>
Smith, J. E.	<i>Sm.</i>	Ventenat, E. P.	<i>Vent.</i>
Smith, J.	<i>J. Sm.</i>	Vieillard, E.	<i>Vieill.</i>
Solander, D	<i>Soland.</i>	Vigier, J.	<i>Vig.</i>
Sonder, W.	<i>Sond.</i>	Villars, D.	<i>Vill.</i>
Sonnerat, P.	<i>Sonn.</i>	Visiani, R. de	<i>Vis.</i>
Spegazzini, C.	<i>Spegazz.</i>	Viviani, D.	<i>Viv.</i>
Sparrmann, A.	<i>Sparrm.</i>	Vogel, H.	<i>Vog.</i>
Spennér, F.	<i>Spenn.</i>		
Splitgerber, F. L.	<i>Splitg.</i>		
Sprengel, A.	<i>A. Spreng.</i>	Wahlenberg, G.	<i>Wahlenb.</i>
Sprengel, K.	<i>Spreng.</i>	Wallich, N.	<i>Wall.</i>
Sprunner	<i>Sprunn.</i>	Walpers, W. G.	<i>Walp.</i>
Steinheil, A.	<i>Steinh.</i>	Wallroth	<i>Wallr.</i>
Sternberg, C.	<i>Sternb.</i>	Walter	<i>Walt.</i>
Stedel, E. G.	<i>Steud.</i>	Warming, J. E. B.	<i>Warm.</i>
Steven, C.	<i>Stev.</i>	Watson, J. F.	<i>Wats.</i>
Stschgeleew, S.	<i>Stschgl.</i>	Watson, S.	<i>S. Wats.</i>
Swartz, O.	<i>Sw.</i>	Weddell, H. A.	<i>Wedd.</i>
Tabernæmontanus, J. T.	<i>Tabern.</i>	Welwitsch, F.	<i>Welw.</i>
Targioni Tozzetti, G.	<i>Targ.</i>	Wenderoth, G. W. F.	<i>Wender.</i>
Teijsmann	<i>Teijsm.</i>	Wendland, H. L.	<i>Wendl.</i>
Tenore, M.	<i>Ten.</i>	Westcott	<i>Westc.</i>
Thomson, T.	<i>Thoms.</i>	Wettstein, H.	<i>Wetts.</i>
Thouars <i>vid. Du Petit Thouars.</i>		Wickström, J. E.	<i>Wickstr.</i>
Thonning	<i>Thonn.</i>	Wiggers	<i>Wigg.</i>
Thunberg, C. P.	<i>Thunb.</i>	Willdenow, C. L.	<i>Willd.</i>
Tineo, V.	<i>Tin.</i>	Willemet, P. R. F.	<i>Willem.</i>
Todaro, A.	<i>Tod.</i>	Willkomm, M.	<i>Willk.</i>
Torrey, J.	<i>Torr.</i>	Wimmer, F.	<i>Wimm.</i>
Tournefort, J. P. de	<i>Tourn.</i>	Wülfen, F. X	<i>Wülf.</i>
Trattinick, L.	<i>Tratt.</i>	Wydler, H.	<i>Wydl.</i>
Trautvetter, E. R.	<i>Trautv.</i>		
Trécul	<i>Tréc.</i>	Zahlbrückner, J.	<i>Zahlbr.</i>
Triana, H.	<i>Tr.</i>	Zenker, J. C.	<i>Zenk.</i>
		Zippel, H.	<i>Zipp.</i>
		Zollinger, H.	<i>Zoll.</i>
		Zuccarini, J. G.	<i>Zucc.</i>
		Zumaglini, A. M.	<i>Zumag.</i>

II

Bentham et Hooker	<i>B.</i> et <i>H.</i>
Chamisso et Schlechtendal	<i>Ch.</i> et <i>Schl.</i>
Decaisne et Planchon	<i>Dcne</i> et <i>Pl.</i>
Ecklon et Zeyher	<i>E.</i> et <i>Z.</i>
Humboldt et Bonpland	<i>H.</i> et <i>B.</i>
Hooker (filius) et Thomson	<i>H.</i> <i>f.</i> et <i>T.</i>
Humboldt, Bonpland et Kunth	<i>H.</i> <i>B.</i> et <i>K.</i>
Planchon et Triana	<i>Pl.</i> et <i>Tr.</i>
Römer et Schultes	<i>R.</i> et <i>S.</i>
Siebold et Zuccarini	<i>S.</i> et <i>Z.</i>
Wight et Arnott.	<i>W.</i> et <i>A.</i>

III

? <i>signum dubitationis</i> quoad verbum, genus, synonymum.	Flumen	<i>fl.</i>
Aliorum <i>sc.</i> auctorum <i>alior.</i>	Hortulanus	<i>Hort.</i>
Africa	Hemisphærium	<i>Hemisph.</i>
America	Herbarium	<i>Herb.</i>
— æquinoctialis	Icon	<i>Ie.</i>
— arctica	Index	<i>Ind.</i>
— australis	Indigenus	<i>Indig.</i>
— borealis	Ineditus	<i>ined.</i>
— calida	Inquilinus	<i>inquil.</i>
— centralis	Insula	<i>Ins.</i>
— extratropica	Nova	<i>N.</i>
— frigida	Orbis	<i>Orb.</i>
— montana	Peninsula	<i>Penins</i>
— occidentalis	Planta	<i>pl.</i>
— orientalis	Promontorium Bonæ	
— septentrio-	Spei	<i>Pr. B. Spei</i>
nalis	Reducendus	<i>reduc.</i>
— subarctica	Regio	<i>reg.</i>
— temperata	Regio Mediterranea	<i>Reg. Medit.</i>
— tropica	Secundum	<i>sec.</i>
Archipelagus	Species	<i>Sp., spec.</i>
Anctor, Auctores	Synonymum	<i>Syn.</i>
Australia	Tabula	<i>tab.</i>
Conferatur	Totus	<i>Tot.</i>
Descriptus	Volumen	<i>V.</i>
Distinctus	Vel	<i>v.</i>
Enumeratus	Verisimilitor	<i>verisim.</i>
Flora	Vetus	<i>vet.</i>
	Fl.	

Conspectus synopticus Ordinum
DICOTYLEDONES
POLYPETALÆ

SERIES I. *Thalamifloræ.*

Cohors 1. *Ranales.*

	Genera	Species		Genera	Species
Ranunculaceæ	30	680	Anonaceæ	63	450
Dilleniaceæ	48	200	Menispermaceæ	62	255
Calycanthaceæ	2	5	Berberidaceæ	20	105
Magnoliaceæ	14	86	Nymphaeaceæ	8	35

Cohors 2. *Parietales.*

Sarraceniaceæ	3	10	Resedaceæ	6	43
Papaveraceæ	49	80	Cistineæ	4	71
Fumariaceæ	7	130	Violarieæ	25	270
Cruciferæ	188	1550	Canellaceæ	4	6
Capparideæ	36	355	Bixineæ	36	180

Cohors 3. *Polygalinae.*

Pittosporaceæ	40	90	Polygaleæ	17	470
Tremandreae	3	27	Vochysiaceæ	7	430

Cohors 4. *Caryophyllinae.*

Frankeniaceæ	3	32	Portulaceæ	48	145
Caryophylleæ	37	1100	Tamariscineæ	5	45

Cohors 5. *Guttiferales.*

Elatineæ	2	25	Ternstroemiacæ	42	310
Hypericineæ	8	240	Dipterocarpeæ	17	482
Guttiferæ	28	370	Clusiaceæ	6	14

Cohors 6. *Malvales.*

Malvaceæ	65	800	Filiaceæ	51	470
Stereuliaceæ	51	730			

SERIES II. *Discifloræ.*

Cohors 7. *Geranaiales.*

Lineæ	45	235	Malpighiaceæ	53	600
Humiriaceæ	4	32	Zygophylleæ	18	410

	Genera	Species		Genera	Species
Geraniaceæ	26	986	Burseraceæ	13	275
Rutaceæ	103	782	Meliaceæ	38	550
Simarubaceæ	34	110	Dichapetalaceæ	3	54
Ochnaceæ	12	160			

COHORS 8. *Olacales.*

Olacineæ	63	277	Cyrillæ	3	7
Hlicineæ	4	181			

COHORS 9. *Celastrales.*

Celastrinæ	39	300	Rhamnæ	42	475
Hippocrateaceæ	5	155	Ampelidæ	10	435
Stackhousiæ	2	21			

COHORS 10. *Sapindales.*

Sapindaceæ	122	950	Staphyleacæ	4	16
Hippocastanaceæ	2	16	Sabiaceæ	4	40
Aceraceæ	3	88	Anacardiaceæ	57	430
Melianthaceæ	3	10			

ORDINES VEL POTIUS GENERA ANOMALA.

Coriarieæ	1	3	Moringæ	1	3
-----------	---	---	---------	---	---

SERIES III. *Calycifloræ.*COHORS 11. *Rosales.*

Coumaraceæ	7	170	Droseraceæ	6	105
Leguminosæ	434	7000	Hamamelidæ	19	40
Rosaceæ	79	1000	Bruniaceæ	10	45
Saxifragaceæ	87	650	Halorageæ	9	85
Crassulaceæ	15	485			

COHORS 12. *Myrtales.*

Rhizophoraceæ	17	50	Melastomaceæ	133	2500
Combretaceæ	18	280	Lythrariæ	33	365
Myrtaceæ	87	2100	Onagrarieæ	23	330

COHORS 13. *Passiflorales.*

Samydaceæ	20	160	Cueubitaceæ	86	633
Loasæ	43	415	Begoniaceæ	3	425
Turneraceæ	6	85	Datisceæ	3	4
Passifloraceæ	27	235			

COHORS 14. *Ficoidales.*

Cactæ	15	4100	Ficoideæ	24	445
-------	----	------	----------	----	-----

COHORS 15. *Umbellales.*

	Genera	Species		Genera	Species
Umbelliferæ	180	1400		Cornaceæ	16 80
Araliaceæ	51	375			

GAMOPETALÆ.

SERIES I. *Inferæ.*COHORS 1. *Rubiales.*

Caprifoliaceæ	14	240		Rubiaceæ	378 4500
-------------------------	----	-----	--	--------------------	----------

COHORS 2. *Asterales.*

Valerianeæ	9	275		Calyceræ	3 23
Dipsacæ	5	450		Compositæ	836 10200

COHORS 3. *Campanales.*

Candolleaceæ	5	405		Lobeliaceæ	28 540
Goodenoviaeæ	12	210		Campanulaceæ	32 540

SERIES II. *Heteromeræ.*COHORS 4. *Ericales.*

Vacciniaceæ	27	230		Epacridæ	26 325
Ericaceæ	33	1080		Diapensiaceæ	6 9
Monotropoæ	9	12		Lennoaceæ	3 4

COHORS 5. *Primulales.*

Plumbagineæ	8	235		Myrsinæ	24 550
Primulaceæ	25	315			

COHROS 6. *Ebenales.*

Sapotaceæ	40	400		Styraceæ	7 235
Ebenaceæ	6	250			

SERIES III. *Bicarpellatæ.*COHROS 7. *Gentianales.*

Oleaceæ	19	300		Asclepiadæ	204 1700
Salvadoraceæ	3	8		Loganiaceæ	34 365
Apocynaceæ	424	1035		Gentianæ	49 375

COHROS 8. *Polemoniales.*

Polemoniaceæ	8	150		Convolvulaceæ	36 870
Hydrophyllaceæ	17	130		Solanaceæ	72 1500
Boragineæ	77	4235			

COHORS 9. *Personales.*

	Genera	Species		Genera	Species
Scrophularineæ	167	2000	Gesneraceæ	83	960
Orobanchaceæ	42	150	Bignoniaceæ	55	500
Lentibularieæ	4	200	Pedalineæ	15	46
Columelliaceæ	4	2	Acanthaceæ	134	1500

COHORS 10. *Lamiales.*

Myoporineæ	5	78	Verbenaceæ	65	740
Selagineæ	9	140	Labiatae	142	2700

Ordo anomalus.

Plantagineæ	3	200
-------------	---	-----

MONOCHLAMYDEÆ.

SERIES I. *Curvembryeæ.*

Nyctagineæ	25	120	Phytolaccaceæ	21	55
Illecebraceæ	20	90	Batidæ	4	4
Amarantaceæ	50	450	Polygonaceæ	30	750
Chenopodiaceæ	83	520			

SERIES II. *Multiovulatæ Aquaticæ.*

Podostemaceæ	21	116
--------------	----	-----

SERIES III. *Multiovulatæ Terrestres.*

Nepenthaceæ	4	31	Aristolochieæ	5	225
Cytinaceæ	7	27			

SERIES IV. *Micrembryeæ.*

Piperaceæ	41	1025	Myristiceæ	4	90
Chloranthaceæ	4	34	Monimiaceæ	23	150

SERIES V. *Daphnales.*

Laurineæ	42	900	Peneaceæ	4	20
Proteaceæ	52	950	Eleagnaceæ	3	31
Thymelæraceæ	38	400			

SERIES VI. *Achlamydosporeæ.*

Loranthaceæ	43	520	Balanophoreæ	16	37
Santalaceæ	28	200			

SERIES VII. Unisexuales.

	Genera	Species		Genera	Species
Euphorbiaceæ	212	3000	Juglandeæ	5	35
Balanopseæ	4	8	Myricaceæ	1	40
Urticaceæ	110	1560	Casuarineæ	1	23
Platanaceæ	4	6	Cupuliferæ	10	420
Leitnerieæ	2	3			

SERIES VIII. Ordines anomali.

Salicineæ	2	178	Empetraceæ	3	4
Lacistemaæ	4	46	Ceratophylleæ	4	3

MONOCOTYLEDONES

SERIES I. Microspermæ.

Hydrocharideæ	44	40	Orchideæ	370	5000
Burmanniaceæ	10	50			

SERIES II. Epigynæ.

Zingiberaceæ	36	470	Irideæ	57	770
Musaceæ	5	50	Amaryllideæ	65	650
Bromeliaceæ	38	525	Taccaceæ	2	40
Hæmodoraceæ	27	425	Dioscoreaceæ	9	170

SERIES III. Coronariæ.

Stemonaceæ	3	7	Xyrideæ	2	47
Liliaceæ	205	2300	Mayacaceæ	4	7
Pontederiaceæ	5	35	Commelinaceæ	26	300
Philydraceæ	3	3	Rapateaceæ	6	21

SERIES IV. Calycinæ.

Flagellarieæ	3	6	Palmeæ	129	4100
Juncaceæ	8	210			

SERIES V. Nudifloræ.

Pandaneæ	2	83	Aroideæ	105	900
Cyclanthaceæ	6	44	Lemnaceæ	2	49
Typhaceæ	2	46			

SERIES VI. Apocarpæ.

Triurideæ	2	46	Naiadaceæ	16	120
Alismaceæ	13	55			

SERIES 7. **Glumaceæ.**

Eriocauleæ	6	236	Cyperaceæ	66	2200
Centrolepideæ	6	32	Gramineæ	317	3500
Restiaceæ	20	240			

G Y M N O S P E R M A E.

Gnetaceæ	3	36	Cycadaceæ	9	83
Coniferae	34	300			

Additio ordinum, generum et specierum

Numeri secundum divisiones Phanerogamarum sunt :

	Ordines	Genera	Species
Dicotyledones	Polypetalæ	90	3650
	Gamopetalæ	46	2885
	Monochlamydeæ	36	849
	<hr/> 172	<hr/> 6784	<hr/> 78200
Monocotyledones	35	1387	19600
Gymnospermæ	3	46	2420
Summa	210	8417	100220 ⁽¹⁾

(1) Sp. bene distinctæ, *linneanae* dictæ.

INDEX

GENERUM PHANEROGAMORUM

DICOTYLEDONES

POLYPETALÆ

ORDO I. RANUNCULACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Clematideæ.

- 1 1 *Clematis* L. G. I. 3 et 953. — Sp. descript. ultra 200, a cl. Kunze ad 66 reduct. Orbis, fere tot. reg. temp. et trop.
Sect. 1. *Viticella* DC., *Viticella* Mönch.
Sect. 2. *Cheiropsis* DC., *Atragene* L., *Cheiropsis* et *Viorna* Spach.
Sect. 3. *Flammula* DC., *Meclatis* Spach.
2 2 *Naravelia* DC. G. I. 4. — Sp. 2 v. 3. Asia trop.

TRIBUS II. Anemoneæ.

- 3 3 *Thalictrum* L. G. I. 4. — Sp. ad 70. Eur., Asia, Afr., Amer. bor. et austr.
Physocarpum et Tripterium Spach. •
4 4 *Anemone* L. G. I. 4 et 953. — Sp. bene distinct. ad 83. Utriusque orbis reg. extratrop.; alibi rariss.
1. *Pulsatilla* Tourn.
2. *Anemone* Tourn., *Syndesmon* Hoffm., *Anemonella* Spach,
Homalocarpus Schur.
3. *Hepatica* Dill., *Barneoudia* C. Gay.
5 5 *Knowltonia* Salish. G. I. 4. (*Anamenia* Vent.). — Sp. 5 v. 6.
Afr. austr.
6 6 *Adonis* L. G. I. 5. — Sp. fere 20, sed forsitan ad 5-6 reduc. Eur.
et Asiae reg. temp.
Adonanthe Spach, *Chrysocytathus* Falz.
7 7 *Callianthemum* C. A. Mey. G. I. 5. — Sp. 2. Eur. et Asia temp. mont.
8 8 *Myosurus* L. G. I. 5. — Sp. 5. Eur., Asia, Amer., Austral., N. Zel.

(1) Sp. descript. ultra 1550, verisimiliter ad 680 reduc., per lotum fere orbem terrarum dispersæ.

TRIBUS III. Ranunculeæ.

- 9 9 *Trautvetteria* F. et M. G. I. 5. — Sp. I. Amer. bor., Japon.
 10 10 *Ranunculus* L. G. I. 5 et 953. — Sp. ad 200. Orbis totus.
 Batrachium Dmrt.
 Ceratocephalus Mönch, *Xiphocoma* et *Gampsoceras* Stev.,
 Pachyloma et *Cyprianthe* Spach.
 Ficaria Dill.
 Hecatonia Lour., *Krapfia* DC
 Casalea et *Aphanostemina* S'-Hil., *Kumlienia* Greene, *Cyrtorhyncha* Nutt.
 11 11 *Hamadrias* Comm. G. I. 6. — Sp. 4. Amer. antarct.
 12 12 *Oxygraphis* Bge. G. I. 6. — Sp. 3. Asia mont. et arct.

TRIBUS IV. Helleboreæ.

- 13 13 *Caltha* L. G. I. 6. — Sp. ad 9. Eur., Asia, Amer., Austral, N. Zel.
 Psychrophila C. Gay, *Thacla* Spach.
 14 14 *Calathodes* H. f. et T. G. I. 7. — Sp. 1. Himal. or.
 15 15 *Glaucidium* S. et Z. G. I. 7. — Sp. 1. Japon.
 16 16 *Hydrastis* L. G. I. 7. — Sp. 2. Amer. bor., Japon.
 17 17 *Trollius* L. G. I. 7. — Sp. ad 10. Eur., Asia, Amer. bor.
 Helegemone Bge.
 18 18 *Helleborus* L. G. I. 7. — Sp. descript. 17, ad 6 reduc. Eur., Asia
 occ. et centr.
 19 19 *Eranthis* Salisb. G. I. 7. — Sp. 5. Eur., Asia mont.
 20 20 *Coptis* Salisb. G. I. 8 et 953. — Sp. ad 9. Eur., Asia, Amer. bor.
 Chrysocoptis Nutt.
 21 21 *Isopyrum* L. G. I. 8. — Sp. 17. Eur., Asia, Amer. bor.
 Enemion Raf., *Leptopyrum* Rehb.
 22 22 *Nigella* L. G. I. 8. — Sp. ad 23. Eur., Asia occ.
 Garidella L., *Erobathos* Spach.
 23 23 *Aquilegia* L. G. I. 8. — Sp. enum. ad 50, verisim. ad 6-8 reduc.
 Enr., Asia, Amer. bor.
 24 24 *Anemonopsis* S. et Z. G. I. 8. (*Xaveria* Endl.). — Sp. 1. Japon.
 25 25 *Delphinium* L. G. I. 9 et 953. — Sp. ad 70. Eur., Asia, Amer.
 bor., Abyss.
 Delphiniastrum, *Staphysagria* et *Phledinium* Spach, *Consolida*
 Lindl., *Ceratosanthus* Schur.
 26 26 *Aconitum* L. G. I. 9. — Sp. ad 19. Eur., Asia, Amer. bor.
 Nirbisia G. Don.
 27 27 *Actaea* L. G. I. 9. — Sp. 2. Eur., Asia, Amer. bor.
 28 28 *Cimicifuga* L. G. I. 9 et 953. — Sp. ad 10. Eur. Asia. Amer. bor.
 Macrotys Raf. (*Botrophis* Raf.), *Pityrospurma* S. et Z., *Actino-*
 spora Turcz.

- 29 29 *Xanthorhiza* Marsh. G. I. 9. (*Zanthorhiza* L'Her.). — Sp. 1. Amer. bor.

TRIBUS V. **Pæonieæ.**

- 30 30 *Pæonia* L. G. I. 10. — Sp. verisim. ad 7 reduc. Eur. et Asia temp., Amer. bor. occ. Moutan Lindl.

ORDO II. **DILLENIACEÆ**⁽¹⁾TRIBUS I. **Delimeæ.**

- 31 1 *Empedoclea* S^t-Hil. G. I. 11. — Sp. 1. Brasil.
 32 2 *Davilla* Vand. G. I. 12. (*Hieronia* Vell.). — Sp. ad 14. Amer. trop.
 33 3 *Curatella* L. G. I. 12 et 953. — Sp. 2. Amer. trop.
 34 4 *Pinzona* Mart. et Zucc. G. I. 12 et 953. — Sp. 2. Brasil.
 35 5 *Doliocarpus* Roland. G. I. 12 et 953. (*Othlis* Schott). — Sp. ad 18. Amer. trop.
Soramia et *Calinea* Aubl., *Ricaurtea* Trian., *Mappia* Schreb.,
Tigarea Aubl. (*Rhinium* Schreb.).
 36 6 *Delima* L. G. I. 12. (*Leontoglossum* Hance). — Sp. 1. Asia trop.
 ? *Trachytella* DC.
 37 7 *Tetracera* L. G. I. 12 et 954. (*Euryandra* Forst., *Wahlbomia* Thunb.) — Sp. ad 36. Orbis utriusque reg. trop.
Delimopsis Miq.

TRIBUS II. **Dillenieæ.**

- 38 8 *Acotrema* Jack. G. I. 13 et 954. — Sp. ad 10. Asia trop.
 39 9 *Schumacheria* Vahl. G. I. 13. — Sp. 3. Zeylan.
 40 10 *Wormia* Rottb. G. I. 13 et 954. (*Lenidia* Thou.). — Sp. 20. Asia et Austral. trop., Madagasc.
Capellia Bl.
 41 11 *Dillenia* L. G. I. 13. — Sp. ad 15. Asia trop., Austral.
Colbertia Salisb.
 42 12 *Reiferschiedia* Presl. G. I. 13. — Sp. 1. Ins. Philippin.

TRIBUS III. **Hibbertieæ.**

- 43 13 *Trisema* H. f. G. I. 14 et 954. (*Vanieria* Montrous.). — Sp. 2. N. Caled.
 44 14 *Hibbertia* Andr. G. I. 14 et 954. — Sp. ad 80. Austral., Madagasc.
 Sect. 1. *Hemistemma* Benth., *Hemistemma* R. Br.
 Sect. 2. *Hemipleurandra* Benth., *Pleurandra* DC., *Hemistephus* Dr. et Harv.
 Sect. 3. *Pleurandra* Benth., *Pleurandra* Labill.
 Sect. 4. *Cyclandra* F. Müll., *Hibbertia* DC., *Ochrolasia* Turez.,
Burtonia Spach, *Warburtonia* F. Müll., *Trimorphandra* Brong. et Gris.

(1) Sp. ad 200 per reg. trop. et Austral. late disp.; in Amer. or. v. Asia bor. extratrop. rariores.

- 45 15 *Candollea* Labill. G. I. 14. — Sp. 15. Austral.
 46 16 *Adrastæa* DC. G. I. 15 et 954. — Sp. 1. Austral.
 47 17 *Pachynema* R. Br. G. I. 13. — Sp. 4. Austral.
 Huttia Dr. et Harv.
 48 18 *Crossosoma* Nutt. G. I. 15. — Sp. 2. Californ.

ORDO III. CALYCANTHACEÆ ⁽¹⁾

- 49 1 *Calycanthus* L. G. I. 16 et 954. — Sp. 3. Amer. bor.
 50 2 *Chimonanthus* Lindl. G. I. 16. (*Meratia* Nees). — Sp. 2. China, Japon

ORDO IV. MAGNOLIACEÆ ⁽²⁾

TRIBUS I. Trochodendreæ.

- 51 1 *Euptelea* S. et Z. G. I. 954. — Sp. 2. Ind. or., Tibet., Japon.
 52 2 *Cercidiphyllum* S. et Z. in Hoffm. et Schult., *Nom. indig.* etc.,
 n° 131. — Sp. 2. Japon.
 53 3 *Trochodendron* S. et Z. G. I. 954. (*Gymnanthus* Jung.). — Sp. 1.
 Japon.

TRIBUS II. Wintereæ.

- 54 4 *Drymis* Forst. G. I. 17 et 955. — Sp. 8 v. 10. Amer. austr., Mexic.,
 Austral., N. Zel., N. Caled., Borneo.
 Wintera H. et B., Tasmania R. Br.
 55 5 *Zygogynium* H. Bn in *Adans.* VII, 296 et 372. — Sp. 3. N. Caled.
 56 6 *Illicium* L. G. I. 18. — Sp. 6. Amer. bor. China, India or., Japon.

TRIBUS III. Magnolieæ.

- 57 7 *Talauma* Juss. G. I. 18 et 955. — Sp. ad 16. Asia et Amer. trop.
 Blumea Nees., *Buergeria* S. et Z., *Aromadendron* Bl.
 58 8 *Magnolia* L. G. I. 18. — Sp. ad 15. Asia subtrop. et or. Amer. bor.
 Liriopsis, *Yulania*, *Tulipastrum* et *Lirianthus* (*Sphenocarpus*
 Wall.) Spach.
 59 9 *Manglietia* Bl. G. I. 19. — Sp. 5. Asia trop.
 60 10 *Michelia* L. G. I. 19. — Sp. ad 12. Asia trop. et mont.
 61 11 *Liriodendron* L. G. I. 19. — Sp. 1. Amer. bor.

TRIBUS IV. Schizandreæ.

- 62 12 *Schizandra* Mchx. G. I. 19. — Sp. 6. Amer. bor., Asia or. mont.
 et trop.
 Sphaerostenma Bl., *Maximovitzia* Rupr.
 63 13 *Kadsura* Kämpf. G. I. 19. (*Sarcocarpon* Bl.). — Sp. ad 7. Asia
 or. et trop.

(1) Sp. 4, in America boreali vel in Japonia crescentes.

(2) Sp. ad 85 adhuc note, in Asia trop. v. or., Amer. bor., trop. v. austr., Austral. et N. Zel.
 crescentes.

ORDO V. ANONACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Uvarieæ.

- 64 1 *Sageraea* Dalz. G. I. 22 et 955. — Sp. 3. Ind. or.
 65 2 *Stelechocarpus* Bl. G. I. 22. — Sp. 1 v. 2. Asia trop.
 66 3 *Tetrapetalum* Miq. G. I. 955. — Sp. 1. Borneo.
 67 4 *Uvaria* L. G. I. 23 et 955. — Sp. ad 44. Asia et Austral. trop.,
 Afr. trop. et austr.
 Fitzalanias F. Müll.
 68 5 *Porcelia* R. et P. G. I. 23 et 956. — Sp. 1. Peruv.
 69 6 *Sapranthus* Seem. in *Journ. Bot.* IV. 369. — Sp. 1. Amer. centr.
 70 7 *Sphærothalamus* H. f. G. I. 23. — Sp. 1. Borneo.
 71 8 *Marcuccia* Becc. in *N. Giorn. bot. Ital.* III. 184. — Sp. 1. Borneo.
 72 9 *Enicosanthemum* Becc. in *N. Giorn. bot. Ital.* III. 184. — Sp. 1.
 Borneo.
 73 10 *Ellipeia* H. f. et T. G. I. 23 et 956. — Sp. 5. v. 6. Penins. et
 Archip. Malacc.
 74 11 *Cleistochlamys* Oliv. G. I. 956. — Sp. 1. Afr. trop. austro-or.
 75 12 *Guatteria* R. et P. G. I. 23 et 956. — Sp. ad 50. Amer. trop.
 Cananga Aubl.
 76 13 *Duguetea* S'-Hil. G. I. 23. (*Cardiopetalum* Schlcht.). — Sp. 12.
 Amer. trop.
 Abercromia Aubl.

TRIBUS II. Unoneæ.

- 77 14 *Cyathocalyx* Champ. G. I. 24. — Sp. 3. Asia trop.
 78 15 *Artabotrys*. R. Br. G. I. 24 et 956. — Sp. ad 18. Asia et Afr. trop.
 Ropalopetalum Griff.
 79 16 *Drepananthus* Maingay in *Fl. B. Ind.* I. 56. — Sp. 2. Malacca.
 80 17 *Hexalobus* A. DC. G. I. 24 et 956. — Sp. 4. Afr. trop.
 81 18 *Cananga* Rumph. G. I. 24. — Sp. 3. Asia trop.
 82 19 *Cyathostemma* Griff. *Notul.* IV. 707. — Sp. 1. Ind. or.
 83 20 *Unona* L. f. G. I. 24 et 956. — Sp. ad 25. Asia et Afr. trop.; Austral.
 Meiogyne Miq., *Ancana* F. Müll.
 84 21 *Monocarpia* Miq. G. I. 956. — Sp. 1. Borneo.
 85 22 *Asimina* Adans. G. I. 24. (*Orchidocarpum* Mchx.). — Sp. 6 v. 7.
 Amer. bor. et centr., Ind. oce.
 86 23 *Trigyneia* Schlcht. G. I. 25. — Sp. 5. Amer. trop.
 87 24 *Disepalum* H. f. G. I. 25. — Sp. 1. Borneo.
 88 25 *Polyalthia* Bl. G. I. 23 et 956. — Sp. ad 40. Asia trop., Austral.,
 Afr. trop. et austr.
 Monoon et *Trivalvaria* Miq.
 89 26 *Ararocarpus* Scheff. in *Ann. Hort. Buitenz.* II. pars 1. —
 Sp. 1. Asia trop. ins.

(1) Sp. ad 450 adhuc note, in Asia, Afr. et Amer. trop. v. subtrop. et Amer. bor. disperse.

- 90 27 *Anaxagorea* S'-Hil. G. I. 23 et 957. — Sp. 7. Asia et Amer. trop.
Rhopalocarpus Teijsm et Binn.
- 91 28 *Popowia* Endl. G. I. 23 et 957. — Sp. ad 9. Asia, Afr. et Austral.
trop., Afr. austro-or.
- 92 29 *Ebropetalum* Becc. in *N. Giorn. bot. Ital.* III. 181. — Sp. 4.
Borneo.

TRIBUS III. **Mitraphoreæ**.

- 93 30 *Richella* A. Gray. G. I. 26. — Sp. 1. Ins. Viti.
- 94 31 *Oxymitra* Bl. G. I. 26 et 957. — Sp. ad 18. Afr. et Asia trop.
- 95 32 *Goniothalamus* Bl. G. I. 26 et 957. — Sp. ad 14. Asia trop.
- 96 33 *Atrutregia* Bedd. G. I. 957. — Sp. 1. Ind. or.
- 97 34 *Mitraphora* Bl. G. I. 26 et 957. — Sp. ad 10. Asia trop.
Pseuduvaria Miq.
- 98 35 *Marenteria* Thou. G. I. 957. — Sp. 1. Madagasc.
- 99 36 *Monodora* Dun. G. I. 26 et 957. — Sp. 6. Afr. trop. or. et occ.
- 100 37 *Phæanthus* H. f. et T. G. I. 27 et 957. — Sp. 3. Asia trop.
- 101 38 *Piptostigma* Oliv. G. I. 957. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 102 39 *Anomianthus* Zoll. G. I. 27 — Sp. 1. Java.
- 103 40 *Heteropetalum* Benth. G. I. 27. — Sp. 1. Brasil. bor.
- 104 41 *Cymbopetalum* Benth. G. I. 27. — Sp. 2 v. 3. Brasil., Peruv.,
Mexic.
- 105 42 *Enantia* Oliv. G. I. 958. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

TRIBUS IV. **Xylopieæ**.

- 106 43 *Rollinia* S'-Hil. G. I. 27. — Sp. ad 20. Amer. trop.
- 107 44 *Marsypopetalum* Scheff. *Observ. phytogr.* II. 30. — Sp. 1. Java.
- 108 45 *Anona* L. G. I. 27 et 958. — Sp. ad 50. Amer. trop., Afr. trop.
et austr., Madagasc.; in Asia introd.
- 109 46 *Rauwenhoffia* Scheff. in *Ann. Hort. Buitenz.* II. pars 1. —
Sp. 1. Asia trop ins.
- 110 47 *Melodorum* Dun. G. I. 28 et 958. — Sp. ad 24. Asia et Afr.
trop., Austral.
- Kentia Bl., Pyramidanthe et Mitrella Miq.
- 111 48 *Xylopia* L. G. I. 28 et 958. — Sp. 30-40. Amer., Asia et
Afr. trop.
- Waria Aubl., Habzelia et Cœlocline A. DC., Patonia Wight.
Parartabotrys Miq.
- 112 49 *Tridimeris* H. Br. in *Adans.* IX. 219. — Sp. 1. Mexic. mer.
- 113 50 *Habzelia*, H. f. et T. G. I. 28. — Sp. 2. Asia trop.

TRIBUS V. **Miliuseæ**.

- 114 51 *Miliusa* Leschen. G. I. 28 et 958. (*Hyalostemma* Wall.). —
Sp. 7 v. 8. Ind. or., Austral.?

- 115 52 *Saccopetalum* Benn. G. I. 28 et 958. — Sp. 7. Asia et Austral. trop.
 116 53 *Orophea* Bl. G. I. 29 et 958. — Sp. ad 20. Asia trop. or.
 117 54 *Alphonsea* H. f. et T. G. I. 29. — Sp. 7 v. 9. Asia (et Amer.?) trop.
 118 55 *Mezzettia* Becc. in *N. Giorn. bot. Ital.* III. 187. — Sp. 3. Borneo.
 119 56 *Clathrospermum* Planch. G. I. 29 et 958. — Sp. 4. Afr. trop.
 120 57 *Bocagea* St.-Hil. G. I. 29. — Sp. ad 9. Amer. et Asia trop.
 121 58 *Oxandra* A. Rich. *Fl. Cub.* 20. — Sp. 3. Amer. trop.
 122 59 *Kingstonia* H. f. et T. in *Fl. B. Ind.* I. 93. — Sp. 1. Malacca.
 123 60 *Lonchomera* H. f. et T. in *Fl. B. Ind.* I. 93. — Sp. 1. Malacca.
 124 61 *Eupomatia* R. Br. G. I. 29 et 958. — Sp. 2. Austral.

ORDO VI. MENISPERMACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. TINOSPOREÆ.

- 125 1 *Aspidocarya* H. f. et T. G. I. 33 et 960. — Sp. 2. Himal.
 126 2 *Parahæna* Miers. G. I. 34 et 960. — Sp. 2. Ind. or.
 127 3 *Chasmanthera* Hochst. G. I. 34 et 960. — Sp. 3. Afr. trop.
 Rhigiocarya Miers.
 128 4 *Orthogynium* H. Bu in *Bull. Soc. bot. Fr.* 459 (1883). — Sp. 1.
 Madagasc.
 129 5 *Odontocarya* Miers. G. I. 34 et 960. (*Chondrodeudron* Auct. non
 R. et P.) — Sp. 8 (an forte ad 1 reduc.). Amer. trop.
 130 6 *Tinospora* Miers. G. I. 34 et 960. — Sp. 8. Asia, Afr. et Austral.
 trop.
 131 7 *Tinomiscium* Miers. G. I. 34 et 960. — Sp. 3. Asia trop. or.
 132 8 *Burasaia* Thou. G. I. 39 et 960. — Sp. 4. Madagasc.
 133 9 ?*Disciphania* Eichl. G. I. 960. — Sp. 2. Brasil., Venezuela.
 134 10 *Jateorhiza* Miers. G. I. 34 et 960. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop.
 135 11 *Fibraurea* Lour. G. I. 960. — Sp. 2. Asia trop.
 136 12 *Calycocarpum* Nutt. G. I. 35 et 961. — Sp. 1. Amer. bor.
 137 13 *Anamirta* Colebr. G. I. 35 et 961. — Sp. 7. Asia trop.
 Chlaenandra Miq.
 138 14 *Arcangelisia* Becc. *Malesia*. I. 145. — Sp. 1. N. Guinea.
 139 15 *Coscinium* Colebr. G. I. 35 et 961. — Sp. 2. Asia trop.

TRIBUS II. COCCULEÆ.

- 140 16 *Anomospermum* Miers. G. I. 35 et 961. — Sp. 6. Amer. trop.
 Anelasma Miers, *Batschia* Thunb., *Trichoa* Pers.
 141 17 *Abuta* Aubl. G. I. 35 et 961. — Sp. 6. Amer. trop.
 Elisarrhena Miers.

(1) Sp. ad 350 v. ad 150 reduc. per. reg. trop. orbis totius copiose; paucae in Amer. bor., Asia occ.
 Afr. austr. v. Austral. extra trop. crescentes.

- 142 18 *Tiliacora* Colebr. G. I. 36 et 961. (*Brannea* Willd. pr. p.). — Sp. 1 v. 2. Ind. or. (Afr. trop. or.?).
- 143 19 ?*Synclisia* Benth. G. I. 36. — Sp. 1. Afr. trop. oec.
- 144 20 *Aristega* Miers. *Menispermaceæ*. 375. — Sp. 1. Ind. or.?
- 145 21 *Desmonema* Miers. *Menispermaceæ*. 377. — Sp. 1. Afr. austr.
- 146 22 *Rhaptonema* Miers. *Menispermaceæ*. 379. — Sp. 1. Madagasc.
- 147 23 *Limacia* Lour. G. I. 36 et 961. — Sp. 6. Asia et Afr. trop.
Hypserpa Miers.
- 148 24 *Cocculus* DC. G. I. 36 et 961. (*Wendlandia* Willd., *Epibaterium* Forst., *Cebathu* Forsk., *Leeba* Forsk., *Coccolidium* Spach). — Sp. ad 40. Amer. bor. calid., Afr. et Asia trop. et temp. Austral.
- Nephroia Lour. (*Nephroica* Miers), Holopeira et Diploclesia Miers, Adenocheton Fenzl, Selwymia F. Müll., Legnephora Miers, Galloa Korth., Quinio Schlecht.
- 149 25 *Pericampylus* Miers. G. I. 37 et 961. (*Pselium* Lour. pr. p.). — Sp. 1. Asia trop., Austral.
- 150 26 *Tristichocalyx* F. Müll. G. I. 962. — Sp. 1. Austral. trop.
- 151 27 ?*Spirospermum* Thou. G. I. 39 et 962. — Sp. 1. Madagasc.
- 152 28 *Menispernum* L. G. I. 37 et 962. — Sp. 2. Amer. bor. et Asia or. temp.

TRIBUS III. Cissampelideæ.

- 153 29 *Sarcopetalum* F. Müll. G. I. 37 et 962. — Sp. 1. Austral.
- 154 30 *Stephania* Lour. G. I. 37 et 962. (*Clypea* Bl.). — Sp. 4. Asia, Afr. trop. et austr., Austral.
- Heocarpus, Ilomoenenia et Perichasma Miers.
- 155 31 *Cissampelos* L. G. I. 37 et 962. — Sp. vix 43. Amer. et Asia trop., Afr. trop. et austr.
- 156 32 *Antizoma* Miers in *Fl. Cap.* I. 14. — Sp. 3. Afr. austr.
- Dissopetalum Miers.
- 157 33 ?*Clambus* Miers. G. I. 962. — Sp. 1. Mexic.
- 158 34 *Cyclea* Arn. G. I. 38 et 963. — Sp. 3. Asia trop.
- Rhaptomeris Miers.
- 159 35 *Lophophyllum* Griff. *Notul.* IV. 313. (*Peruphora* Miers). — Sp. 1. Ind. or.

TRIBUS IV. Pachygoneæ.

- 160 36 *Pachygone* Miers. G. I. 38 et 963. — Sp. 2. Asia trop., Austral.
- 161 37 *Hyperbæna* Miers. G. I. 38 et 963. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop.
- 162 38 *Pycnarrhena* Miers. G. I. 38. — Sp. 2. v. 3. Asia trop.
- 163 39 *Macrococculus* Becc. *Malesia*, I. 160. — Sp. 1. N. Guinea.
- 164 40 *Albertisia* Becc. *Malesia*, I. 161. — Sp. 1. N. Guinea.

- 165 41 **Bania** Benth. *Malesia*. I. 162. — Sp. 1. N. Guinea.
 166 42 **Chondrodendron** R. et P. G. I. 963. (*Botryopsis* Miers). —
 Sp. 3 v. 4. Amer. trop.
 167 43 **Rameya** H. Bn in *Adans.* IX. 313. — Sp. 1. Afr. trop. or.
 168 44 **Sychnosepalum** Eichl. G. I. 463. — Sp. 3. Amer. austr.
 Detandra Miers.
 169 45 **Trichisia** Benth. G. I. 39 et 963. — Sp. 4. Afr. trop.
 170 46 **Gamopoda** Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXII. 443. — Sp. 1.
 Madagase.
 171 47 **Carronia** F. Müll. *Frugm.* IX. 84. — Sp. 1. Austral.
 172 48 **Huesemannia** F. Müll. in *Wing's Exped.* (1883). — Sp. 1. Austral.
 173 49 **Syrrheonema** Miers. G. I. 959. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 174 50 **Penianthus** Miers. G. I. 959. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 175 51 **Pleogyne** Miers. G. I. 963. (*Microclisia* Benth.). — Sp. 1.
 Austral. or.
 176 52 **Hæmatocarpus** Miers. G. I. 964. — Sp. 1. Asia trop.
 177 53 **Antitaxis** Miers. *Contrib.* IV. 336. — Sp. 4 v. 5. Asia trop. or.
 Galiba. H. Bn.
 178 54 **Sciadotenia** Miers. G. I. 39 et 964. — Sp. 3. Guiana, Brasil.
 Genus anomatum.
 179 55 ? **Adeliopsis** Benth. G. I. 964. — Sp. 1. Austral. trop.
 Genera dubia.
 180 56 ? **Somphoxylon** Eichl. G. I. 959. — Sp. 1. Guiana.
 181 57 ? **Trepodandra** H. Bn in *Adans.* IX. 317. — Sp. 1. Madagase.

ORDO VII. BERBERIDEÆ¹

TRIBUS I. Lardizabaleæ.

- 182 1 **Lardizabala** R. et P. G. I. 42. — Sp. 2. Chili.
 183 2 **Boquila** Dene. G. I. 42. — Sp. 1. Chili, Peruv.
 184 3 **Parvatia** Dene. G. I. 42. — Sp. 1. Ind. or.
 185 4 **Decaisnea** H. f. et T. G. I. 42. — Sp. 1. Ind. or.
 186 5 **Stauntonia** DC. G. I. 42. — Sp. 2. China, Japon.
 187 6 **Holboellia** Wall. G. I. 42. — Sp. 2 v. 1. Himal., Tibet.
 188 7 **Akebia** Dene. G. I. 42. — Sp. 4. China, Japon.

TRIBUS II. Berbereæ.

- 189 8 **Berberidopsis** H. f. G. I. 964. — Sp. 1. Chili.
 190 9 **Berberis** L. G. I. 43 et 964. — Sp. descript. ultra 400. ad
 60 redue. Eur., Asia, Amer.
 Mahonia Nutt.

(1) Sp. bene nota ad. 105, in reg. temp. hemisph. bor. v. Amer. australioris crescentes, perpaucæ
 inter tropicos in montibus obvix.

- 191 10 **Bongardia** C. A. Mey. G. I. 43. — Sp. 1. Asia med.
 192 11 **Leontice** L. G. I. 43 et 963. — Sp. 8. Eur. mer., Asia med.
 Gymnospermium Spach.
 193 12 **Caulophyllum** Mchx. — G. I. 43. — Sp. 1. Amer. bor., Japon.
 Mandshuria.
 194 13 **Nandina** Thunb. G. I. 44. — Sp. 1. China, Japon.
 195 14 **Vancouveria** Dene. G. I. 44. — Sp. 2. Amer. bor.
 196 15 **Epimedium** L. G. I. 44. — Sp. enum. 15, ad 9 reduc. Eur., Asia
 temp., Algeria.
 197 16 **Aceranthus** Dene. G. I. 44. — Sp. 2. Japon.
 198 17 **Diphylliea** Mchx. G. I. 44. — Sp. 2. Amer. bor., Japon.
 199 18 **Jeffersonia** Bart. G. I. 44. — Sp. 2. Amer. bor., Mandshuria.
 Plagiorhegma Maxim.
 200 19 **Podophyllum** L. G. I. 45 et 963. — Sp. 2. Amer. bor., Himal.
 201 20 **Achlys** DC. G. I. 45. — Sp. 2. Amer. bor. occ., Asia or.

ORDO VIII. NYMPHÆACEÆ⁽¹⁾

SUBORDO I. Cabombeæ.

- 202 1 **Cabomba** Aubl. G. I. 46. — Sp. 2 v. 3? Amer. (Mexic., Guiana,
 Brasil.).
 203 2 **Brasenia** Schreb. G. I. 46. (*Hydropeltis* Mchx). — Sp. 1. Amer.
 bor., Cuba, Austral., Afr. trop. occ., Asia trop. et or.

SUBORDO II. Nymphææ.

- 204 3 **Nuphar** L. G. I. 46 et 963. — Sp. 3 v. 4. — Hemisph. bor.
 extratrop.
 205 4 **Nymphaea** L. G. I. 46 et 963. (*Castalia* Salisb.). — Sp. ad 25.
 Orbis fere totus.
 206 5 **Barclaya** Wall. G. I. 47. — Sp. 2. Asia trop. or.
 207 6 **Euryale** Salisb. G. I. 47 et 963. (*Anneslea* Roxb.) — Sp. 1.
 Ind. or., China, Japon.
 208 7 **Victoria** Lindl. G. I. 47. — Sp. 3. Amer. aquinoct.

SUBORDO III. Nelumboneæ.

- 209 8 **Nelumbium** Juss. G. I. 47 et 963. (*Cyamus* Sm.). — Sp. 2. Amer.,
 Asia et Austral. trop. et subtrop.
 Nelumbo Gärtn.

ORDO IX. SARRACENIACEÆ⁽²⁾

- 210 1 **Sarracenia** L. G. I. 48. — Sp. 8. Amer. bor.

(1) Sp. ad 35 in aquis orbis fere totius crescentes.

(2) Sp. 10. omnes americanæ.

- 211 2 *Darlingtonia* Torr. G. I. 48 et 963. — Sp. 1. Califor.
 212 3 *Heliamphora* Benth. G. I. 48. — Sp. 1. Venezuela.

ORDO X. PAPAVERACEÆ⁽¹⁾

TRIBUS I. ROMNEYÆ.

- 213 1 *Platystemon* Benth. G. I. 51. — Sp. 1. Califor.
 214 2 *Platystigma* Benth. G. I. 51. — Sp. 3. Amer. bor.-occ.
 Meconella Nutt.
 215 3 *Romneya* Harv. G. I. 51. — Sp. 1. Califor.

TRIBUS II. EUPAPAVEREÆ.

- 216 4 *Papaver* L. G. I. 51 et 963. — Sp. ad 26. Eur. Asia, Afr., Amer.
 et Austral. extratrop.
 Calomecon Spach, *Closterandra* Belang.
 217 5 ?*Arctomecon* Torr. G. I. 52. — Sp. 1. Califor.
 218 6 *Canbya* Parry in *Proc. Amer. Acad.* XII. 51. — Sp. 2. Amer. bor.
 219 7 *Argemone* L. G. I. 52 et 963. (*Echtrus* Lour.). — Sp. vix 7.
 Amer. et sp. 1 per reg. trop. utriusque orbis inquil.
 220 8 *Meconopsis* Vig. G. I. 52. — Sp. 9. Eur. occ., Asia centr.,
 Amer. bor. occ.
 221 9 *Cathcartia* H. f. G. I. 52. — Sp. 3. Himal., China.
 222 10 *Stylophorum* Nutt. G. I. 52. — Sp. 4 v. 5. Amer. bor., Himal.,
 Mandshuria, Japon.
 Dicranostigma H. f. et T., *Hylomecon* Maxim.
 223 11 *Eomecon* Hance in *Journ. Bot.* XXII. 346. — Sp. 1. China.
 224 12 *Sanguinaria* L. G. I. 53. — Sp. 1. Amer. bor.
 225 13 *Bocconia* L. G. I. 53. — Sp. 3. Amer. trop., China, Japon.
 Macleya R. Br.
 226 14 *Glaucium* Juss. G. I. 53. — Sp. 9. Eur., Asia occ., Afr. bor.
 227 15 *Rœmeria* DC. G. I. 53. — Sp. 2 v. 3. Eur., Asia occ., Afr. bor.
 228 16 *Chelidonium* L. G. I. 53. — Sp. 1. Eur., Asia temp.. In Amer.
 bor. inquinal.

TRIBUS III. HUNNEMANNIEÆ.

- 229 17 *Dendromecon* Benth. G. I. 54 et 963. — Sp. 1. Califor.
 230 18 *Hunnemannia* Sweet G. I. 54. — Sp. 1. Mexie.
 231 19 *Eschscholtzia* Cham. G. I. 54. (*Chryseis* Lindl.). — Sp. 15.
 Amer. bor. occ.

(1) Sp. ad 80 in reg. temp. et subtrop. hemisp. bor. crescentes, alibi perpaucæ; sed nonnullæ
 hodie per locos cultos fere totius late dispersæ.

ORDO XI. FUMARIACEÆ ⁽¹⁾

- 232 1 **Hypecoum** L. G. I. 54 et 965. (*Mnemosilla* Forsk.). — Sp. 7.
Eur. Austral. Afr. bor., Asia temp.
Chiazzospermum Bernh.
- 233 2 **Pteridophyllum** S. et Z. G. I. 54. — Sp. 1. Japon.
- 234 3 **Dicentra** Borkh. G. I. 55. (*Diclytra* et *Diclytra* DC., *Capnorhynchus* Planch.). — Sp. 13. Asia occ. et centr. Amer. bor.
Eucapnos S. et Z.; *Dactylicapnos* Wall., *Macrocapnos* Royle.
- 235 4 **Adlumia** Raf. G. I. 55. — Sp. 1. Amer. bor.
- 236 5 **Corydalis** DC. G. I. 55 et 965. — Sp. ad. 100. Eur., Asia, Afr. extratrop., Amer. bor.
Bulbocapnos Bernh., *Cryptoceras* Schott, *Sophorocapnos* Turez.,
Ceratocapnos Durieu, *Phaeocapnos* et *Cysticapnos* Bernh.
- 237 6 **Sarcocapnos** DC. G. I. 56. — Sp. 4. Eur. austr., occ., Afr. bor., occ.
Aplectrocapnos Boiss.
- 238 7 **Fumaria** L. G. I. 56 et 965. — Sp. enum. fere 50, sed vix 10
Eur., Asia centr., Afr. extratrop., (Brasil. indig.?).
Platycapnos Bernh. *Discocapnos* Schlcht.

ORDO XII. CRUCIFERÆ

TRIBUS I. ARABIDEÆ.

- 239 1 **Matthiola** R. Br. G. I. 67 et 966. (*Microstigma* Trautv.). — Sp. ad 36. Eur., Reg., Medit., Asia occ.
- 240 2 **Diptychocarpus** Trautv. G. I. 67. (*Alloceratum* H. f. et T.). — Sp. 3. Turkest., Afghan.
- 241 3 **Parrya** R. Br. G. I. 67 et 966. — Sp. 14. Asia arct. et mont.
Amer. bor. alp. et arct.
Neuroloma Andr., *Leiospora* C. A. Mey., *Pachyneurum* Bge,
Ermania Cham.
- 242 4 **Cithareloma** Bge. G. I. 67. — Sp. 2. Reg. Caspica.
- 243 5 **Cheiranthus** L. G. I. 68. — Sp. ad 12. Eur., Asia, Afr. et Amer. bor.
Dichroanthus Webb, *Phœnicaulis* Nutt.
- 244 6 **Atelanthera** H. f. et T. G. I. 68. — Sp. 1. Tibet.
- 245 7 **Nasturtium** R. Br. G. I. 68 et 966. — Sp. propos. ad 90, sed vix 25 bene dist. Orbis. fere totus.
Leiolobium Rehb., *Roripa* Bess., *Clandestinaria* et *Brachylobus* Spach, *Nasturtiopsis* Boiss.
- 246 8 **Barbarea** R. Br. G. I. 68. — Sp. enum. ad 25, sed vix 7 dist.
Orb. tot. reg. temp. bor. et austr.

(1) Sp. ad 130 per reg. temp. et calid. hemisph. bor. et Afr. extratrop. late dispersæ.

- 247 9 *Arabis* L. G. I. 69. — Sp. enum. ad 140, sed vix ultra 79 dist.
 Reg. arct. et temp., præcipue hemisph. bor.
 1. *Turritis* L., 2. *Stevenia* Adams. 3. *Arabidium* Spach.
- 248 10 *Dryopetalum* A. Gr. G. I. 69. — Sp. 1. N. Mexic.
- 249 11 *Macropodium* R. Br. G. I. 69. — Sp. 1. Mont. Altai.
- 250 12 *Streptanthus* Nutt. G. I. 69 et 966. — Sp. ad 16. Amer. bor.
- 251 13 *Thelypodium* Endl. G. I. 81. (*Pachypodium* Nutt.). — Sp. 10-42.
 Amer. bor., Mexic.
Macropodium Hook.
- 252 14 *Caulanthus* Wats. in *Bot. King's Exped.* 27. — Sp. 5. Amer. bor.
- 253 15 *Cardamine* L. G. I. 70 et 966. — Sp. ad 75. Orb. tot. reg. temp.
 alp. et arct.
 1. *Dentaria* L., 2. *Pteroneuron* DC., 3. *Kardanoglyphos* Schlecht.
- 254 16 *Loxostemon* H. f. et T. G. I. 70. — Sp. 1 v. 2. Himal., Sikkim, China.
- 255 17 *Iodanthus* Torr. et Gray. G. I. 70 et 966. — Amer. bor. or.
- 256 18 *Leavenworthia* Torr. G. I. 70 et 966. — Sp. 3, ad 1 reduc.
 Amer. bor.
- 257 19 *Morettia* DC. G. I. 70. — Sp. 5. Afr. bor. et trop. or., Arabia.
- 258 20 *Andrzejowskia* Rehb. G. I. 70. — Sp. 1. Asia minor.
- 259 21 *Notoceras* R. Br. G. I. 71. (*Diceratium* Lag.). — Sp. 1. Ins. Canar.,
 Reg. Medit., Asia occ. usque ad Indiam.
- 260 22 *Parolinia* Webb. G. I. 71. — Sp. 1. Ins. Canar.
- 261 23 *Diceratella* Boiss. G. I. 71. (*Diceratium* Boiss.). — Sp. 2. Persia.
- 262 24 *Lonchophora* Durieu. G. I. 71. — Sp. 2. Algeria.
- 263 25 *Anastatica* L. G. I. 71. — Sp. 1. Afr. bor., Syria, Arabia.

TRIBUS II. *Alyssineæ*.

- 264 26 *Lunaria* L. G. I. 71. — Sp. 2. Eur., Asia occ.
Brachypus Ledeb.
- 265 27 *Selenia* Nutt. G. I. 72. — Sp. 2. Amer. bor. (Texas, Arkansas).
- 266 28 *Ricotia* L. G. I. 72. — Sp. 5 v. 1. Afr. bor., Oriens.
- 267 29 *Farsetia* Desv. G. I. 72. (*Fibigia* Medik.). — Sp. ad 20. Eur. austr.
 Afr. bor. et trop. or., Oriens, Ind. or.
- 268 30 *Platyspermum* Hook. G. I. 72. — Sp. 1. Amer. bor. (Oregon).
- 269 31 *Grællsia* Boiss. G. I. 72. — Sp. 1. Persia.
- 270 32 *Buchingera* Boiss. G. I. 72. — Sp. 1. Persia.
- 271 33 *Aubrieta* Adans. G. I. 73. — Sp. 7. Ital., Graec., Asia occ., Persia.
- 272 34 *Vesicaria* Lam. G. I. 73 et 966. — Sp. ad 32. Eur. austr., Amer.
 andina bor. et austr.
Physoptychis et *Clastopus* Boiss., *Cystocarpum* Spach, *Physaria*
 A. Gray.
- 273 35 *Coluteocarpus* Boiss. G. I. 63 et 966. — Sp. 1. Asia minor.
Lagowskia Trautv.

- 274 36 *Alyssum* L. G. I. 73 et 966. — Sp. ad 100. Eur., Afr. bor., Oriens Odontarrhena, *Ptilotrichum* et *Psilonema* C. A. Mey., Schive-reckia Andr., Aurinia, Lobularia et Meniocus Desv., Koeniga R. Br., Glyce Lindl., Berteroa DC.
- 275 37 *Alyssopsis* Boiss. G. I. 74. — Sp. 2. Persia.
- 276 38 *Heterodraba* Greene in *Bull. Calif. Acad.* 71 (1885). — Sp. 1. Californ.
- 277 39 *Draba* L. G. I. 74. — Sp. ultra 170 enum. (verisim. 80 dist.). Hemisph. bor. reg. temp. et frig., Amer. austro-occ. Dollineria Santer, Holargidium Turcz., Petrocallis R. Br., Coleonema Maxim.
- 278 40 *Erophila* DC. G. I. 75. — Sp. ad 5. Eur., Asia occ. et centr.
- 279 41 ?*Odontocyclus* Turcz. G. I. 75. — Sp. 1. Ins. Knril.
- 280 42 ?*Stenonema* Hook. G. I. 75 et 966. (*Leptonema* Hook., non Juss., *Dolichostylis* Turcz.). — Sp. 1. N. Granada.
- 281 43 *Cochlearia* L. G. I. 75 et 966. — Sp. ad 26. Hemisph. bor. reg. temp. et frigid. Taphrospermum C. A. Mey., (Rhizobotrya Tausch), Kernera Medik., Armoracia Fl. Wett., Chrysachamela Boiss.
- 282 44 *Pringlea* H. f. G. I. 76. — Sp. 1. Ins. Kerguelen.

TRIBUS III. SISYMBRYEÆ.

- 283 45 *Tetradyme* Bge. G. I. 76. — Sp. 3. Reg. Caspica, Afghan.
- 284 46 *Schizopetalon* Sims. G. I. 76. — Sp. 3. Chili.
- 285 47 *Hesperis* L. G. I. 76 et 966. — Sp. ad 22. Eur., Asia bor. et occ. Deilosma Spach, Clausia Trotzky, Kladnia Schur, Chalcanthus Boiss.
- 286 48 *Malcolmia* R. Br. G. I. 77 et 966. (*Wilckia* Scop.). — Sp. ad 26. Eur., Afr. bor., Asia occ. et centr. Strigosella et Eremobium Boiss.
- 287 49 *Dontostemon* Andr. G. I. 77. (*Andreoskia* DC.). — Sp. 9. Sibir. Mongol., Mandshuria.
- 288 50 ?*Lepidostemon* H. f. et T. G. I. 77. — Himal. or.
- 289 51 *Streptoloma* Bge. G. I. 77. — Sp. 1. Reg. Caspica.
- 290 52 *Sisymbrium* L. G. I. 77 et 966 — Sp. ad 90 sat dist. Reg. temp. utriusque orbis, Afr. trop.
Sect. 1. *Velarum* DC., Velarum Schur, Chamæplium Spach.
Sect. 2. *Norta* DC. Norta Schur.
Sect. 3. *Irio* DC.; *Pachypodium* et *Descurainia* Webb, Tonguea Endl., *Hugueninia* Rehb., *Leptocarpæa* DC., *Maresia* Pomel.
Sect. 4. *Arabidopsis* DC., *Arabidopsis* Schur, *Stenophragma* Celak.
Sect. 5. *Drabopsis* B. et H., *Drabopsis* C. Koch.

- Sect. 6. *Kibera* DC. — Sect. 7. *Psilostylum* DC.
 Sect. 8. *Alliaria* B. et H., *Alliaria* Adans.
 Sect. 9. *Tricholobos* B. et H., *Tricholobos*, Turez.
 ? *Sisymbrella* Spach.
- 291 53 **Eutrema** R. Br. G. I. 78. — Sp. 3. Reg. a.ct., Sibir., Himal.
 Japon.
- 292 54 **Conringia** Rchb. G. I. 78. — Sp. 6. Eur. austr. et cent., Asia occ.
- 293 55 **Porphyrocodon** H. f. G. I. 79. — Sp. 4. N. Granada.
- 294 56 **Smelowskia** C. A. Mey. G. I. 79. — Sp. 3 v. 6. Sibir., Mongol., Amer. bor.
- 295 57 **Erysimum** L. G. I. 79. — Sp. enum. ad 123, sed ad 80 reduc.
 Reg. temp. hemisph. bor.
Strophades Boiss.
- 296 58 **Zerdana** Boiss. G. I. 80. — Sp. 1. Persia.
- 297 59 **Greggia** A. Gray. G. I. 80. — Sp. 1. Texas, N. Mexic.
- 298 60 **Syrenia** Andrz. G. I. 80. — Sp. 3-4. Sibir., Asia centr. et occ.
 Ross. austr.
- 299 61 **Christolea** Camb. G. I. 80. — Sp. 4. Tibet.
- 300 62 **Stanleya** Nutt. G. I. 80. — Sp. 6 v. 3. California, Arizona, Nevada.
- 301 63 **Warea** Nutt. G. I. 80. — Sp. 1. Florida.
- 302 64 **Heliophila** L. G. I. 81 et 967. (*Trentepohlia* Roth). — Sp. enum
 ad 70, sed verisim. ad 40 reduc. Atr. austr.
 Sect. 1. *Leptomurus* DC., *Leptomurus* E. et Z.
 Sect. 2. *Orniscus* DC., *Orniscus* E. et Z.
 Sect. 3. *Selenocarpæa* DC., *Selenocarpæa* E. et Z.
 Sect. 4. *Orthoselis* DC., *Orthoselis* Spach.
 Sect. 5. *Pachystylum* DC., *Pachystylum* E. et Z.
 Sect. 6. *Lanceolaria* DC.
- 303 65 **Chamira** Thunb. G. I. 81. — Sp. 1. Afr. austr. occ.

TRIBUS IV. **Camelineæ.**

- 304 66 **Mathewisia** Hook. G. I. 81. — Sp. 3. Chili, Pernv.
Machærophorus Schlecht.
- 305 67 **Leptaleum** DC. G. I. 81. — Sp. 4. Asia occ.
- 306 68 **Ammosperma** H. f. G. I. 82. Sp. 1. Tunisia.
- 307 69 **Blennodia** R. Br. G. I. 82 et 967. — Sp. 11. Austral.
- 308 70 **Stenopetalum** R. Br. G. I. 82 et 967. — Sp. 6. Austral.
- 309 71 **Tropidocarpum** Hook G. I. 82. — Sp. 6. Califor.
- 310 72 **Braya** Sternb. et Hoppe. G. I. 82. — Sp. ad 15. Reg. mont. et arct.
 utriusque orbis.
Platypetalum R. Br., *Oreas* Cham. et Schlecht., *Aphragmus*
 Andrz., *Orobium* Rchb., *Eudema* H. et B.
- 311 73 **Geococcus** J. Drumm. G. I. 83. — Sp. 4. Austral. austro-occ.

312 74 **Camelina** Grantz. G. I. 83. — Sp. 1. vel 3-10 inter se arete aff.
Eur., Oriens.

313 75 **Sphærocardamum** S. Schauer. G. I. 83. — Sp. 1. Mexic.

314 76 ?**Tetrapoma** Turcz. G. I. 83 et 967. — Sp. 1. Sibir. or.

315 77 **Menkea** Lehm. G. I. 83. — Sp. 2. Austral. austro-occid.

316 78 **Subularia** L. G. I. 83. — Sp. 2. Eur., Asia et Amer. bor., Abyss.

TRIBUS V. **Brassiceæ.**

317 79 **Brassica** L. G. I. 84 et 967. — Sp. usque ad 160 enum., sed ad
85 reduc. Eur., Afr. bor. et austr., Asia; alibi cult. aut
inquil.

1. **Sinapidendron** Loure.

2. **Brassica** DC., **Melanosinapis** Sch. et Sp., **Gorynelobos**
R. Röm.

3. **Sinapis** L., **Bonannia** Presl, **Napus** Sch. et Sp.

4. **Hirschfeldia** Mönch.

5. **Erucastrum** Presl.

318 80 **Diplotaxis** DC. G. I. 84 et 967. — Sp. ad 22. Eur., Afr. bor.
Pendulina Willk.

319 81 **Eruca** Tourn. G. I. 84 et 967. (*Euzomum* Link). — Sp. 4.
Eur., Asia occ., Afr. bor.

320 82 **Euzomodendron** Coss. G. I. 85. — Sp. 1. Hispan.

321 83 **Savignya** DC. G. I. 85. — Sp. 1 v. 3. Arabia, Afr. bor., Asia occ.

322 84 **Moricandia** DC. G. I. 85 et 967. — Sp. 5. Eur. austr., Afr. bor.,
Asia occ., Arabia.

Doupea Camb., Ondneya R. Br.

323 85 **Orychophragmus** Bge. G. I. 85. — Sp. 1. China bor.

324 86 **Henophyton** Coss. et Dur. (prius *Henonia*). G. I. 85 et 967. —
Sp. 1. Algeria.

325 87 **Vella** L. G. I. 85. — Sp. 3. Hispan.

326 88 **Carrichtera** Adans. G. I. 86. — Sp. 1. Eur. austr., Afr. bor.,
Asia occ.

327 89 **Succovia** Medik. G. I. 86. — Sp. 1. Hispan., Ital., Afr. bor., Ins.
Canar.

TRIBUS VI. **Lepidineæ.**

328 90 **Pachycladon** H. f. G. I. 967. — Sp. 1. N. Zel.

329 91 **Capsella** Mönch. G. I. 86 et 967. — Sp. 8. Orb. tot. reg. temp.
et subtrop.

Hymenolobus Nutt., Microlepidium F. Müll.

330 92 **Mancoa** Wedd. G. I. 86. — Sp. 1. Peruv.

331 93 **Noccæa** Rehb. G. I. 86. — Sp. 2. Eur. alp.

332 94 **Ionopsisidium** Rehb. G. I. 86. — Sp. 2. Lusit., Sicil., Afr. bor.
Pastorea Tod.

- 333 95 **Senebiera** Poir. G. I. 87 et 967. (*Coronopus* Gärtn.). — Sp. ad 6. Orb. tot. reg. temp. et calid.
- 334 96 **Brachycarpæa** DC. G. I. 87. — Sp. 2. Pr. B. Spei.
- 335 97 **Lachnocapsa** Balf. f. *Diagn. pl. Socotra*. 55 (1882). — Sp. 1. Socotra.
- 336 98 **Lepidium** L. G. I. 87 et 967. — Sp. enum. ultra 100, ad 60-80
reduc. Orb. tot. reg. temp. et calid.
Physolepidium Schrenk, *Monoploca* Bge.
Sect. 1. *Cardaria* DC., *Cardaria* Desv.
Sect. 2. *Ellipsaria* DC., — Sect. 3. *Bradypiptum* DC.
Sect. 4. *Cardamon* DC., *Thlaspidium* Spach.
7 Sect. 5. *Lepia* DC., *Lepia* Desv.
Sect. 6. *Dileptium* DC., *Cynocardamum* Webb.
Sect. 7. *Lepidiastrum* DC.
- 337 99 **Hymenophysa** C. A. Mey. G. I. 88. — Sp. 3. Altai, Persia, Turkest.
- 338 100 **Stroganovia** Kar. et Kir. G. I. 88. — Sp. 3 v. 4. Songaria.
- 339 101 **Physalidium** Fenzl. G. I. 88. — Sp. 1. Persia bor.
- 340 102 **Bivonæa** DC. G. I. 88. — Sp. 1. Sicil.
- 341 103 **Æthionema** R. Br. G. I. 88. — Sp. ad 40. Eur. austr., Asia
minor, Persia.
Diastrophis F. et M.
- 342 104 **Campyloptera** Boiss. G. I. 89. — Sp. 1. Syria.
- 343 105 **Eunonia** DC. G. I. 89. — Sp. 2. Asia minor.
- 344 106 **Dilophia** Thomis. G. I. 89. — Sp. 3. Tibet., Mongol.
- 345 107 **Dipoma** Franch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* XXXIII 404 (1887).
— Sp. 1. China (Yun-Nan).
- 346 108 **Stubendorfia** Schrenk. G. I. 89. — Sp. 4. Songaria.
- 347 109 **Schouwia** DC. G. I. 89. — Sp. 3. Arabia., Ægypt., Abyss.
Cyclopterygium Hochst.
- 348 110 **Psychine** Desf. G. I. 89 et 967. — Sp. 1. Algeria.
- 349 111 **Notothlaspi** H. f. G. I. 90 et 967. — Sp. 2. N. Zel.
- 350 112 **Hexaptera** Hook. G. I. 90. — Sp. 6. Chili.
- 351 113 **Menonvillea** DC. G. I. 90 et 967. — Sp. 4. Chili. Peruv.
Dispeltophorus Lehm., Cymatoptera Turez.
- 352 114 **Decaptera** Turez. G. I. 90. — Sp. 1. Chili.

TRIBUS VII. **Thlaspideæ.**

- 353 115 **Cremolobus** DC. G. I. 90. — Sp. 5. Peruv., N. Granada, Columb.
- 354 116 **Didymophysa** Boiss. G. I. 91. — Sp. 1. Persia.
- 355 117 **Biscutella** L. G. I. 91. — Sp. ad 20 descript. sed vix ultra 5
dist. Eur., Oriens, Afr. bor., Califor., Mexic.
Jondraba Webb, Dithyrea Harv.
- 356 118 **Heldreichia** Boiss. G. I. 91. — Sp. 6. Asia minor, Afghan.
Zygopeltis Fenzl.

- 357 119 *Megacarpaea* DC. G. I. 91. — Sp. 4. Sibir., Himal., Tibet., Yun-Nan.
- 358 120 *Brossardia* Boiss. G. I. 91. — Sp. 2. Persia.
- 359 121 *Thlaspi* L. G. I. 91 et 967. — Sp. ad 30. Orb. tot. reg. temp. alp. et frigid. (Afr. trop. alp.?).
Carpoceras Boiss.
- 360 122 *Minæa* Lojacono in *N. Giorn. bot. Ital.* 305 (1881). — Sp. 2 Ital., Hispan.
- 361 123 *Iberis* L. G. I. 92. — Sp. ad 20. Eur., Asia minor.
- 362 124 *Teesdalia* R. Br. G. I. 92. — Sp. 2. Eur. occ., Reg. Medit., Asia minor.
- 363 125 ?*Redowskia* Cham. et Schlcht. G. I. 92. — Sp. 4. Sibir. or.
- 364 126 *Hutchinsia* R. Br. G. I. 92. (*Hornungia* Rehb.). — Sp. 2. Eur., Ind. or.
- 365 127 *Winkleria* Rgl in *Act. Hort. Petrop.* IX. 617 (1886). — Sp. 1 Turkest. or.
- 366 128 *Iberidella* Boiss. G. I. 92. — Sp. ad 6. Syria, Persia, Asia minor., Himal.
Syrenopsis Jaub. et Spach.
- 367 129 *Lyrocarpa* Harv. G. I. 93. — Sp. 2. Amer. bor. occ.
- 368 130 *Synthlipsis* A. Gray. G. I. 93. — Sp. 2. N. Mexic., Texas.

TRIBUS VIII. ISATIDEÆ.

- 369 131 *Peltaria* L. G. I. 93. — Sp. 3. Eur. austr., Asia minor, Syria, Persia.
- 370 132 *Tchihatchewia* Boiss. G. I. 93. — Sp. 1. Armenia.
- 371 133 *Clypeola* L. G. I. 93 et 967. — Sp. 8. Eur. med., Reg. Medit., Afr. bor., Asia occ.
Bergeretia et Orium Desv.
- 372 134 *Thysanocarpus* Hook. G. I. 94. — Sp. ad 6. Californ., Oregon.
- 373 135 *Athysanus* Greene in *Bull. Acad. Calif.* 72 (1885). — Sp. 1. Californ.
- 374 136 *Moriera* Boiss. G. I. 94. — Sp. 7. Persia, Afghan., Græcia, Asia minor.
Grenularia Boiss., Lipophragma Schott et Kotschy.
- 375 137 *Isatis* L. G. I. 94. — Sp. ad 65 enum, sed ad 30 reduc. Eur., Asia occ., bor. et med., Afr. bor.
Sameraria Desv., Chartoloma Bge.
- 376 138 *Pachypterygium* Bge. G. I. 94. (*Pachypterus* Kar. et Kir.). — Sp. 5 v. 3. Songar., Turkest.
- 377 139 *Tauscheria* Fisch. G. I. 94. — Sp. 1. Asia occ. et centr., Ind. bor.
- 378 140 *Dipterygium* Dene. G. I. 95. (*Pteroloma* Hochst.). — Sp. 5. Arabia, Nubia, Punjab.
- 379 141 *Tetrapterygium* F. et M. G. I. 95. — Sp. 4. Persia.

- 380 142 *Boreava* Jaub. et Spach. G. I. 95. (*Martinsia* Godr.). — Sp. 1.
Asia minor. (Gall. mer., advena).
- 381 143 *Neslia* Desv. G. I. 95. — Sp. 1. Eur., Oriens, Asia bor.
- 382 144 *Sobolewskia* M. B. G. I. 95. — Sp. 4. Asia minor.
- 383 145 *Spirorhynchus* Kar. et Kir. G. I. 95. — Sp. 1. Songaria, Persia
austro-or.
- 384 146 *Palmstruckia* Sond. G. I. 96. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
- 385 147 *Texiera* Jaub. et Spach. G. I. 96. (*Glastaria* Boiss.). — Sp. 1.
Syria.
- 386 148 *Calepina* Adans. G. I. 96. — Sp. 1. Eur. med. et austr., Asia
minor., Sibir.
- 387 149 *Schimpera* Hochst. et Steud. G. I. 96. (*Traillia* Lindl.). — Sp. 2.
Arabia, Persia.
- 388 150 *Myagrum* L. G. I. 96. — Sp. 1. Eur med. et austr., Asia occ.
- 389 151 *Pugionium* Gärtn. G. I. 96. — Sp. 2. Asia centr.
- 390 152 *Octoceras* Bge. G. I. 97. — Sp. 1. Reg. Caspica, Afghan.
- 391 153 *Eucidium* R. Br. G. I. 97. — Sp. 2. Eur. centr., Asia occ. et
centr.
- 392 154 *Ocithodium* DC. G. I. 97. — Sp. 1. Syria, Egypt., Asia minor.
- 393 155 *Bunias* R. Br. G. I. 97. — Sp. 4. Eur., Asia occ.
Sect. 1. *Erucago* DC., Erucago Desv.
Sect. 2. *Lelia* DC., Lelia Desv.
- 394 156 *Pyramidium* Boiss. G. I. 97. — Sp. 1. Afghan.
- 395 157 *Boleum* Desv. G. I. 98. — Sp. 1. Hispan.
- 396 158 *Lachnoloma* Bge. G. I. 98. — Sp. 1. Reg. Caspica.
- 397 159 *Cycloptychis* E. Mey. G. I. 98. — Sp. 2. Afr. austr.
- 398 160 *Zilla* Forsk. G. I. 98. — Sp. 4. Afr. bor., Nubia, Arabia, Persia.

TRIBUS IX **Cakilineæ.**

- 399 161 *Crambe* L. G. I. 98. — Sp. ad 20. Eur., Ins. Canar., Madera,
Asia temp., Afr. trop. or.
- 400 162 *Muricaria* Desv. G. I. 99. — Sp. 2. Afr. bor.
Kremeria Coss.
- 401 163 *Rapistrum* Desv. G. I. 99. — Sp. 7. Eur. austr., Afr. bor., Asia
occ. et centr.
Didesmus Desv., Cordylocarpus Desf., Otocarpus Durieu.
- 402 164 *Ceratocnemum* Coss. et Bal. in *Bull. Soc. bot. Fr.* XX. 239 (1873).
— Sp. 1. Mauritania.
- 403 165 *Cakile* Gärtn. G. I. 99 et 968. — Sp. 2. Eur., Amer. bor. occ.,
Austral.
- 404 166 *Enarthrocarpus* Labill. G. I. 99. — Sp. 4. Afr. bor. Nubia,
Syria, Asia minor.
Hussonia Boiss.

- 405 467 *Hemicrambe* Webb. G. I. 99. — Sp. 1. Mauritania.
 406 468 *Erucaria* Gärtn. G. I. 100. — Sp. 5. Græcia, Afr. bor., Syria,
 Persia.
 Reboudia Coss.
 407 469 *Guiraoa* Coss. G. I. 100. — Sp. 4. Hispania.
 408 470 *Fortuynia* Shuttl. G. I. 100. — Sp. 3. v. 4. Persia.
 409 471 *Physorhynchus* Hook. G. I. 100. — Sp. 4. v. 2. Afghan.,
 Belutsch., Persia.
 410 472 *Morisia* Gay. G. I. 100. — Sp. 4. Cors., Sard.

TRIBUS X. **Raphaneæ.**

- 411 473 *Raphanus* L. G. I. 101 et 968. — Sp. ad 6. Eur., Asia temp.
 1. *Raphanus* Gärtn.
 2. *Raphanistrum* Gärtn., Durandea Delarb.
 412 474 *Raffenaldia* Godr. G. I. 101. (*Cossonia* Durieu). — Sp. 4. Al-
 geria, (Gall. mer. advena).
 413 475 *Cryptospora* Kar. et Kir. G. I. 101. — Sp. 4. Songaria.
 414 476 *Anchonium* DC. G. I. 101. — Sp. 3. Syria, Persia, Asia minor.
 415 477 *Goldbachia* DC. G. I. 101. — Sp. 2. Asia occ., Sibiria, Ind.
 bor. occ., Yun-Nan.
 416 478 *Parlatoria* Boiss. G. I. 102. — Sp. 2. Syria, Assyr., Kurdist.
 417 479 *Chorispora* DC. G. I. 102 et 968. — Sp. 9. Asia occ. et centr.,
 Ind. bor.
 418 480 *Sterigma* DC. G. I. 102. (*Sterigmostemon* M. B.). — Sp. 6. Persia,
 Reg. Caspica, Sibiria.
 419 481 *Carponema* E. et Z. G. I. 102. — Sp. 1. Pr. B. Spei.

Genera incertæ sedis.

- 420 482 ?*Agallis* Philippi. G. I. 966. — Sp. 4. Chili.
 421 483 ?*Heterocarpus* Philippi in *Bot. Zeit.* 631 (1836). — Sp. 4. Ins.
 Juan Fernandez.
 422 484 ?*Onuris* Philippi *Deser. de nuov. plant.* 17 (1872). — Sp. 4.
 Chili.
 423 485 ?*Orthorrhiza* Stäpf in *Denksch. K. K. Akad. Wiss.* III. 306
 (1886). — Sp. 4. Persia.

ORDO XIII. **CAPPARIDEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Cleomeæ.**

- 424 1 *Dactylæna* Schrad. G. I. 103 et 968. — Sp. 3. Brasil.
 425 2 *Cleome* L. G. I. 103 et 968. — Sp. ad. 90. Reg. calid. orbis totius.
 1. *Dianthera* Kl.

⁽¹⁾ Sp. ad 350, inter regiones utriusque hemisphaerii calidas et tropicas subequaliter sparsæ.

2. *Siliquaria* et *Roridula* Forsk. (*Rorida* R. et S.).
 3. *Peritoma* DC. (*Atalanta* Nutt.).
 4. *Buhsea* Bge.
 5. *Anomalostemon* Kl.
- 426 3 ***Physostemon*** Mart. et Zucc. *N. Gen. et Sp.* I. 72. tab. 45-47.
— Sp. 4. Amer. austr. trop.
- 427 4 ***Cleomella*** DC. G. I. 105. — Sp. 6. Amer. bor. trop., et subtrop.
- 428 5 ***Cristatella*** Nutt. G. I. 105. (*Cyrbasium* Endl.) — Sp. 4. Amer. bor. or.
- 429 6 ***Isomeris*** Nutt. G. I. 106 et 968. — Sp. 1. Californ.
- 430 7 ***Polanisia*** Raf. G. I. 106 et 968. — Sp. ad 15. Orbis fere totius reg. calid.
Sect. 1. *Eupolanisia* Endl., *Decastemon* et *Symphiostemon* Kl.
Sect. 2. *Banmanissa* Endl., *Banmanissa* Endl.
Sect. 3. *Corynandra* Endl., *Corynandra* Schrad.
Sect. 4. *Tetrateleia* B. et H., *Tetrateleia* Sond.
Sect. 5. *Chilocalyx* B. et H., *Chilocalyx* Kl.
- 431 8 ***Gynandropsis*** DC. G. I. 106 et 968. — Sp. ad 40. Utriusque hemisph. reg. trop.
- 432 9 ***Rœperia*** F. Müll. in *Hooker's Kew. Miscell.* IX. 15. — Sp. 1. Austral.
- 433 10 ***Wisliaenia*** Engelm. G. I. 106. — Sp. 2. Mexie., Califor., Colorado.
- 434 11 ***Oxystylis*** Torr. et Frem. G. I. 107. — Sp. 1. Californ.

TRIBUS II. Cappareæ.

- 435 12 ***Emblingia*** F. Müll. G. I. 968. — Sp. 1. Austral. occ.
- 436 13 ***Thylachium*** Lour. G. I. 107 et 968. — Sp. 6. Afr. trop. et ins.
- 437 14 ***Steriphoma*** Spreng. G. I. 107 et 969. (*Ræmeria* Tratt., *Stephania* Willd.). — Sp. 3. Amer. trop.
Hernupoa Löfl.
- 438 15 ***Morisonia*** L. G. I. 107. — Sp. 4. Ind. occ., Amer. austr.
- 439 16 ***Niebuhria*** DC. G. I. 107 et 969. — Sp. 12. Afr. trop., austr., et ins., Ind. or.
- 440 17 ***Mærua*** Forsk. G. I. 108. — Sp. ad 20. Asia et Afr. trop.
1. *Mærua* R. Br. — 2. *Streblocarpus* Arn.
- 441 18 ***Cladostemon*** A. Br. et Vatke in *Monatsber. Akad. Berol.* 886 (1876). — Sp. 1. Afr. trop. (Zanzibar).
- 442 19 ***Courbonia*** Brongn. G. I. 969. (*Physanthemum* Kl.). — Sp. 2 v. 3. Afr. trop.
- 443 20 ***Cadaba*** Forsk. G. I. 108 et 969. (*Stræmia* Vahl). — Sp. ad. 42.
Afr. trop. et austr., Asia. trop., Arabia.
1. *Eucadaba* Endl. — 2. *Desmocarpus* Wall.
3. *Schepperia* Neck. (*Macromerum* Burch.).

- 444 21 *Boscia* Lam. G. I. 108 et 969. (*Podoria* Pers.). — Sp. 8. Afr. trop. et austr.
- 445 22 *Buchholzia* Engl. in *Bot. Jahrb. Syst.* VII. 335 (1886). — Sp. 4. Afr. trop.
- 446 23 *Capparis* L. G. I. 108 et 969. — Sp. ad 135. Orbis totius reg. calid. et trop.
- Sect. 1. *Eucapparis* DC., Petersia Kl.
- Sect. 2. *Sodada* B. et H., Sodada Forsk.
- Sect. 3. *Capparidastrum* DC., Uterveria Bertol.
- Sect. 4. *Cynophalla* DC.
- Sect. 5. *Busbeckia* B. et H., Busbeckia Endl.
- Sect. 6. *Breyneastrum* DC., Breynia Plum.
- Sect. 7. *Calanthea* DC.
- Sect. 8. *Quadrella* DC., Quadrella Meisn., Colicodendron Mart., Destruguezia Gand.
- Sect. 9. *Beautempsia* B. et H., Beautempsia Gaud.
- 447 24 *Apophyllum* F. Müll. G. I. 109. — Sp. 4. Austral. trop.
- 448 25 *Atamisquea* Miers. G. I. 109 et 969. — Sp. 4. Chili, Californ.
- 449 26 *Stixis* Lour. *Fl. Cochinch.* 293. — Sp. 40. Asia trop. med. et or. Roydsia Roxb. G. I. 110 et 969.
- 450 27 *Tirania* L. Pierre in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 638 (1886). — Sp. 4. Cochinch.
- 451 28 *Gratæva* L. G. I. 110 et 969. (*Othrys* Nor.). — Sp. 8. Orbis utriusque reg. trop.
- 452 29 *Ritchiea* R. Br. G. I. 110 et 969. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop.
- 453 30 *Euadenia* Oliv. G. I. 969. — Sp. 2. Afr. trop.
- 454 31 ?*Tovaria* R. et P. G. I. 110 et 969. (*Bancroftia* Macfad.). — Sp. 1. Amer. centr. et austr. trop., Ind. occ.

ORDO XIV. RESEDACEÆ ⁽¹⁾

- 455 1 *Astrocarpus* Neck. G. I. 111. (*Sesamella* Rehb.). — Sp. 2. Eur. austr.
- 456 2 *Randomia* Coss. G. I. 111 et 970. — Sp. 1. Algeria.
- 457 3 *Caylusea* St-Hil. G. I. 111 et 970. — Sp. 2. Afr. bor. et subtrop., Asia occ.
- 458 4 *Reseda* L. G. I. 112. (*Eresda* Spach.). — Sp. ad 30. Eur., Afr. bor., Oriens.
- 459 5 *Oligomeris* Camb. G. I. 112. — Sp. 5. Afr. bor. et austr. Asia occ. et med., (in Califor., et N. Mexic. inquil.).
Resedella Webb, Ellinia Nutt., Holopetalum Turcz

(1) Sp. enum. 70, ad 45 reduc., in Eur., Afr. bor., Asia occ. et med., et Afr. austr. dispersæ.

- 460 6 **Ochradenus** Delile, G. I. 112 et 970. — Sp. 3. Hispan., Afr. bor., Oriens.
Homalodiscus Bge.

ORDO XV. CISTINEÆ ⁽¹⁾

- 461 1 **Cistus** L. G. I. 113. — Sp. enum. 50, ad 25 reduc. Eur., Afr. bor., Asia Medit.
Halimium, Ladanium, Rhodocistus, Stephanocarpus et Ledonia Spach.
- 462 2 **Helianthemum** Pers. G. I. 113. — Sp. enum. ad 160, sed vix ultra 33 retin. Orbis interque.
Halimum, Fumana, Tuberaria et Lecheoides Dunal, Rhodax, Crocanthemum, Heteromeris et Taeniorhiza Spach, Codomia Gaud., Fumanopsis Pommel.
- 463 3 **Hudsonia** L. G. I. 114. — Sp. 3. Amer. bor.
- 464 4 **Lechea** L. G. I. 114. — Sp. ad 8. Amer. bor.
Lechidium Spach.

ORDO XVI. VIOLARIEÆ ⁽²⁾

TRIBUS I. VIOLEÆ.

- 465 1 **Corynostylis** Mart. G. I. 116 et 970. (*Calyptrion* Ging.). — Sp. 3. Amer. trop.
- 466 2 **Noisettia** H. B. et K. G. I. 116. — Sp. 3. Amer. trop., et bor. subtrop.
Ionidiopsis Presl.
- 467 3 **Anchietea** S'-Hil. G. I. 117. — Sp. 3. Brasil.
- 468 4 **Schweiggeria** Spreng. G. I. 117. (*Glossarrhen* Mart.). — Sp. 2. Brasil., Mexic.
- 469 5 **Viola** L. G. I. 117 et 970. — Sp. enum. ultra 250, sed ad 150 reduc. Orbis fere totus.
Mnemion, Chrysion et Lophion Spach, Erpetion DC.
- 470 6 **Ionidium** Vent. G. I. 117 et 970. (*Solea* Spreng.). — Sp. ad 30. Orbis utriusque reg. calid.
Pombalia Vand., Pigea DC. (*Vlamingia* De Vriese).
- 471 7 **Hybanthus** Jacq. ex H. B. et K. N. Gen. et Sp. V. 385. (*Solea* Ging.). — Sp. 2. Amer. bor., Ind. oec.
- 472 8 **Agation** Brongn. G. I. 118. (*Agatea* A. Gray). — Sp. 3. Ins. Viti, N. Caled.

(1) Sp. ultra 220 descrip., ad 71 reduc., in reg. temp. hemisphær. bor. dispersæ.

(2) Sp. ad 270, per totum fere orbem terrarum sparsæ.

TRIBUS II. Paypayroleæ.

- 473 9 **Amphirrhox** Spreng. G. I. 118. (*Spathularia* St-Hil., *Braddleya* Vell.). — Sp. 3. Amer. trop.
 474 10 **Paypayrola** Aubl. G. I. 118. (*Periclistia* Benth., *Wibelia* Pers.).
 — Sp. 5. Amer. trop.
 475 11 **Isodendrion** A. Gray. G. I. 118. — Sp. 1. Ins. Viti.

TRIBUS III. Alsodeieæ.

- 476 12 **Alsodeia** Thou. G. I. 118 et 970. — Sp. 56. Orbis utriusque reg. trop.
 Conohoria, Riana, Passonra et Rinorea Aubl., Physiphora Soland., Ceranthera P. B., Pentaloba et Medusa Lour., Vareca Roxb., Prosthesia Bl., Dioryctandra Hassk., Jurgensia Spreng.
 477 13 **Leonia** R. et P. G. I. 119 et 970. (*Steudelia* Mart.). — Sp. 2. Amer. austr. trop.
 478 14 **Gloiospermum** Tr. et Pl. G. I. 119. — Sp. 3. Amer. æquinoct., Columbia.
 479 15 **Tetrathylacium** Pöpp. et Endl. G. I. 119 et 970. (*Edmonstonia* Seem.). — Sp. 4. Amer. austr. trop.
 480 16 **Melicytus** Forst. G. I. 119 et 970. — Sp. 5. N. Zel., Ins. Norfolk.
 481 17 **Hymenanthera** R. Br. G. I. 120 et 970. (*Solenantha* G. Don). — Sp. 4. Austral., N. Zel.
 482 18 **Scyphellandra** Thw. G. I. 120. — Sp. 4. Zeylania.

TRIBUS IV. Sauvagesieæ.

- 483 19 **Sauvagesia** L. G. I. 120. — Sp. ad 13. Amer. trop. (sp. 1 in Asia et Afr. trop.).
 484 20 **Leitgebia** Eichl. in *Fl. Brasil.* XIII. pars 1. col. 413. — Sp. 4. Guiana.
 485 21 **Lavradia** Vell. G. I. 120. — Sp. ad 6. Brasil.
 486 22 **Schuurmansia** Bl. G. I. 120. — Sp. 2. Archip. Ind.
 487 23 **Gestroa** Beech. *Malesia*. I. 181 (1877). — Sp. 1. N. Guinea.
 488 24 **Neckia** Korth. G. I. 120. — Sp. 3. Archip. Ind.

ORDO XVII. CANELLACEÆ ⁽¹⁾

- 489 1 **Canella** Sm. G. I. 121. (*Winterana* L.). — Sp. 2. Antill., Columb.
 490 2 **Cinnamodendron** Endl. G. I. 121 et 970. — Sp. 2. Antill., Brasil.
 491 3 **Cinnamosma** H. Bn. G. I. 970. — Sp. 1. Madagasc.

(1) Sp. 5, in America tropica et Madagascar crescentes.

ORDO XVIII. BIXINEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Bixeæ.

- 492 1 **Cochlospermum** Kth. G. I. 424 et 974. (*Maximiliana* et *Wittelsbachia* Mart., *Azeredia* Arrud.). — Sp. ad 45. Orbis uterque inter trop.
- 493 2 **Amoreuxia** Moc. et Sessé. G. I. 424. (*Euryanthe* Ch. et Schlcht.). — Sp. 4. Amer. trop., Mexic.
- 494 3 **Bixa** L. G. I. 425 et 974. — Sp. 4 v. 2. Amer. trop., alib inquil.

TRIBUS II. Oncobeæ.

- 495 4 **Oncoba** Forsk. G. I. 425 et 971. (*Lundia* Schum. et Thonn.). — Sp. 43. Afr. trop.
Heptaca Lour., Xylotheca Hochst., Ventenatia P. B., Chlanis Kl.
- 496 5 **Mayna** Aubl. G. I. 425. (*Lindackeria* Presl). — Sp. 7. Amer. trop.
- 497 6 **Grandidiera** Jaub. G. I. 971. — Sp. 4. Afr. austr. or.
- 498 7 **Xymalos** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris*. 650 (1886). — Sp. 1. Madagasc.
- 499 8 **Carpotroche** Endl. G. I. 425. — Sp. 4. Amer. trop.
- 500 9 **Dendrostylis** Karst. et Tr. G. I. 425. — Sp. ad 6. Amer. trop.

TRIBUS III. Flacourtieæ.

- 501 10 ?**Streptothamnus** F. Müll. G. I. 972. — Sp. 2. Austral. or.
- 502 11 **Ryania** Vahl. G. I. 126 et 972. (*Patrisia* Rich.). — Sp. ad 6. Amer. trop.
Tetraecyne Turez.
- 503 12 **Lætia** L. G. I. 126. — Sp. 7. Amer. trop
1. *Thiodia* Benn. (*Lightfootia* Sw.).
2. *Casinga* Griseb.
- 504 13 **Ludia** Lam. G. I. 126. — Sp. 4. Ins. Mascar., Zanzibar.
- 505 14 **Aphloia** Benn. G. I. 126. (*Neumannia* Rich.). — Sp. 3. Ins Mascar.
- 506 15 **Tisonia** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris*. n° 72 (1886). — Sp. 3. Madagasc.
- 507 16 **Prockiopsis** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris*. n° 72 (1886). — Sp. 4. Afr. trop. (Nossibe).
- 508 17 **Rawsonia** Harv. et Sond. G. I. 427. — Sp. 4. Natal.
- 509 18 **Peridiscus** Benth. G. I. 427. — Sp. 4. Brasil. bor.

(1) Sp. ad 180, per regiones calidiores præcipue tropicas utriusque orbis dispersa.

- 510 19 Azara R. et P. G. I. 127 et 972. (*Myrtophyllum* Turcz.). — Sp. 12. Chili, Mexic.
- 511 20 Scolopia Schreb. G. I. 127. (*Phoberos* Lour., *Rhinantha* Bl., *Dasyanthera* Presl). — Sp. ad 15. Afr. austr. et or., Asia trop., Austral. bor.
Eriudaphus Nees (Adenogyrus Kl.)
- 512 21 Erythrospermum Lam. G. I. 127 et 972. — Sp. ad 7. Ins. Mascar., Zeylan., Austral. trop.
- 513 22 Flacourtie Comm. G. I. 128. (*Stigmarota* Lour.). — Sp. ad 44. Afr. et Asia trop.
- 514 23 Bennetia Miq. G. I. 128 et 972. — Sp. 1. Java.
- 515 24 Idesia Maxim. G. I. 972. — Sp. 1. Japon.
- 516 25 Xylosma Forst. G. I. 128 et 972. (*Myroxylon* Forst.). — Sp. ad 25. Orbis utriusque reg. trop. et subtrop.
Hisingera Hellen., (Roumea Poit., Cræpaloprumnon Karst.), Bessera Spreng., Limacia Dietr.
- 517 26 Dovyalis E. Mey. G. I. 128. — Sp. 8. Afr. austr. et Irop., Zeylan. Aberia Hochst.
- 518 27 Trimeria Harv. G. I. 129. (*Monospora* Hochst., *Renardia* Turcz.). — Sp. 2. Afr. austr.

TRIBUS IV. Pangieæ.

- 519 28 Pangium Reinw. G. I. 129. — Sp. 1. Java.
- 520 29 Gynocardia R. Br. G. I. 129. (*Chaulmoogra* Roxb., *Chilmoria* Ham.). — Sp. 1. Ind. or.
- 521 30 Bergsmia Bl. G. I. 129. — Sp. 1. Java.
- 522 31 Trichadenia Thw. G. I. 129. — Sp. 1. Zeylan.
- 523 32 Dasylepis Oliv. G. I. 972. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 524 33 Taraktogenos Hassk. G. I. 129. — Sp. 1. Java.
- 525 34 Hydnocarpus Gärtn. G. I. 129. — Sp. 6. Asia trop.
- 526 35 Kiggelaria L. G. I. 130. — Sp. 3. Afr. austr.
- 527 36 Phyllobotryum Müll. Arg. G. III. 325 et 4223. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

ORDO XIX. PITTOSSPOREÆ⁽¹⁾

- 528 1 Pittosporum Banks. G. I. 431 et 973. — Sp. ad 55. Afr., Asia calid., Austral., N. Zel., Ins. Pacif.
Senacia Comm., Quinsoma Montrous., ?Tribeles Philippi.
- 529 2 Chalepoe H. f. in *Ic. Plant. tab.* 1082. — Sp. 1.
Terra Magellanica.

(1) Sp. ad 90, genere *Pittosporo* per reg. calid. orbis veteris disperso, ceteris omnibus Australasiae incolis.

- 530 3 *Hymenosporum* F. Müll. G. I. 131. — Sp. 4. Austral. or.
 531 4 *Bursaria* Cav. G. I. 132 et 973. — Sp. 2. Austral. extratrop.
 et trop.
 532 5 *Marianthus* Hügel. G. I. 132 et 973. — Sp. ad 44. Austral.
 Calopetalon Harv., *Oncosporum* Putterl., *Rhytidosporum*
 F. Müll.
 533 6 *Citriobatus* A. Cunn. G. I. 132 et 973. — Sp. 2 v. 3. Austral. or.
 Ixiopsisporum F. Müll.
 534 7 *Billardiera* Sm. G. I. 132 et 973. (*Labillardiera* R. et S.). —
 Sp. 8 v. 10. Austral. extratrop.
 535 8 *Pronaya* Hügel. G. I. 133 et 973. (*Campylanthera* et *Spiranthera*
 Hook.). — Sp. 3. Austral. austro-occ.
 536 9 *Sollya* Lindl. G. I. 133 et 973. — Sp. 2. Austral. austro-occ.
 537 10 *Cheiranthera* A. Cunn. G. I. 133 et 973. — Sp. 3. Austral.
 extratrop.

ORDO XX. TREMANDREÆ ⁽¹⁾

- 538 1 *Tetratheca* Sm. G. I. 134. — Sp. 24. Austral. extratrop.
 539 2 *Platytheca* Steetz. G. I. 134. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
 540 3 *Tremandra* R. Br. G. I. 134. — Sp. 2. Austral. austro-occ.

ORDO XXI. POLYGALÆ ⁽²⁾

- 541 1 *Salomonia* Lour. G. I. 136 et 974. — Sp. ad 8. Asia et Afr.
 trop.
 Epirhizanthes Bl.
 542 2 *Polygala* L. G. I. 136 et 974. — Sp. fere 260. *Orbis interque*,
 Badiera Hassk., *Phylace* Nor., *Isolophus*, *Tricholophus*,
 Psychanthus, *Chamaebuxus*, *Senega* et *Brachytropis* Spach,
 Semeiocardium Zoll.
 543 3 *Badiera* DC. G. I. 137. — Sp. 2. Ind. occ.
 544 4 *Muraltia* Neck. G. I. 137. — Sp. ad 50. Afr. austr.
 545 5 *Mundtia* Kth. G. I. 137 et 974. (*Nylandtia* Dmrt.). — Sp. 1. Afr.
 austr., Brasil.
 546 6 *Comesperma* Labill. G. I. 138 et 974. — Sp. ad 24. Austral.
 547 7 *Acanthocladus* Kl. G. I. 974. — Sp. 1. Brasil.
 548 8 *Bredemeyera* Willd. G. I. 138 et 974. (*Catocoma* Benth.). — Sp.
 ad 17. Amer. trop.
 549 9 *Hualania* Philippi in *Linnaea*. XXXIII. 18. — Sp. 1. Chili.
 550 10 *Phlebotænia* Griseb. G. I. 138 et 974. — Sp. 1. Cuba.

(1) Sp. ad 27, omnes Australiæ extratropicæ propriæ.

(2) Sp. ad 470, per reg. temp. et calid. totius orbis dispersæ.

- 551 11 **Securidaca** L. G. I. 138 et 974. — Sp. ad 30. Amer. calid., Asia et Afr. trop.
Lophostylis Hochst., *Corytholobium* Mart., *Rodschedia* Miq.
- 552 12 **Trigoniastrum** Miq. G. I. 139. (*Isopteris* Wall.). — Sp. 1. Asia trop. or.
- 553 13 **Carpolobia** G. Don. G. I. 139 et 974. — Sp. 3. Afr. trop. occ.
- 554 14 **Monnina** R. et P. G. I. 139. (*Hebeandra* Bonpl.). — Sp. ad 54. Amer. austr., Mexie.
- 555 15 **Xanthophyllum** Roxb. G. I. 139 et 974. (*Jackia* Bl.). — Sp. ad 15. Asia et Austral. trop.
Macintyria F. Möll.
- 556 16 **Moutabea** Aubl. G. I. 140. (*Acosta* R. et P., *Cryptostomum* Schreb.). — Sp. 5. Amer. trop.
- 557 17 **Krameria** L. G. I. 140. — Sp. 20-25. Amer. calid.

ORDO XXII. VOCHYSIACEÆ ⁽¹⁾

- 558 1 **Callisthene** Mart. G. I. 976. — Sp. 7. Brasil.
- 559 2 **Qualea** Aubl. G. I. 976. — Sp. 33. Brasil., Guiana.
Amphilochia Mart. (*Agardhia* Spreng.). *Schuechia* Endl.
- 560 3 **Erisma** Rudge. G. I. 976. — Sp. 7 v. 9. Brasil. bor., Guiana.
Debraea R. et S., *Dittmaria* Spreng.
- 561 4 **Vochysia** Juss. G. I. 976. (*Vochya* Vandell., *Cucullaria* Schreb., *Strukeria* Vell.). — Sp. ad 53. Brasil., Guiana, Peruv., N. Granada.
- 562 5 **Salvertia** St-Hil. G. I. 977. — Sp. 1. Brasil.
- 563 6 **Trigonia** Aubl. G. I. 977. (*Mainea* Vell.). — Sp. ad 25. Brasil., Guiana, Amer. centr.
- 564 7 **Lightia** Schomb. G. I. 977. — Sp. 2. Brasil., Guiana.

ORDO XXIII. FRANKENIACEÆ

- 565 1 **Frankenia** L. G. I. 141 et 978. — Sp. ad 30, per littora marina vel ad rupes finitimas utriusque orbis.
Hypericopsis Boiss.
- 566 2 **Beatsonia** Roxb. G. I. 141. — Sp. 1. S. Helena.
- 567 3 **Niederleinia** Hyeron. in Lorentz et Niederl. *Enum. Pl. Argent.* 183 (1881). — Sp. 1. Patagonia.

(1) Sp. ad 139, per Amer. tropicam usque ad Panamam distributæ.

ORDO XXIV. CARYOPHYLLEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Sileneæ.

- 568 1 *Velezia* L. G. I. 144. — Sp. 4. Eur. austr., Asia occ.
- 569 2 *Dianthus* L. G. I. 144. — Sp. ad 225. Eur., Asia, Afr., Amer. bor. occ.
- 570 3 *Tunica* Scop. G. I. 145. — Sp. ad 12. Eur., Asia occ.
Kohlrauschia Kth, Fiedleria Rchb.
- 371 4 *Acanthophyllum* C. A. Mey. G. I. 145 et 978. — Sp. ad 17. Asia occ. et med.
Jordania Boiss., *Allochrusa* Bge.
- 572 5 *Drypis* L. G. I. 145. — Sp. 1. Reg. Medit.
- 573 6 *Gypsophila* L. G. I. 146 et 978. — Sp. ad 33. Eur., Asia extratrop. (Austral., N. Zel., indig.?).
1. *Struthium* Ser. (*Rokejeka* Forsk.).
2. *Banffya* Baumg.
3. ?*Ankyropetalum* Fenzl.
4. *Dichoglossa* F. et M.
5. *Heterochroa* Bge. (*Acosmia* Benth., *Timaeosia* Kl.).
- 574 7 *Saponaria* L. G. I. 146. — Sp. ad 33. Eur., Asia extratrop.
Bootia Neck., *Smegmathamnium* Fenzl, *Vaccaria* Dod.
- 575 8 *Silene* L. G. I. 147. — Sp. enum. 480, sed verisim. ad 250 reduc.
Eur., Asia et Afr. extratrop., Amer. bor.
Heliosperma Rchb., *Elisanthe* Fenzl (*Carpophora* Kl.)
- 576 9 *Cucubalus* L. G. I. 147. — Sp. 1. Eur., Asia med.
Lychnanthus Gmel.
- 577 10 *Lychnis* L. G. I. 147. — Sp. ad 40. Reg. extratrop. hemisph. bor.
1. *Melandrium* Röhl, *Wahlbergella* Fries, *Gastrolychnis* Fenzl, *Polyschemone* Schott.
2. *Eudianthe* Rchb.
3. *Viscaria* Röhl.
4. *Agrostemma* L.
5. *Githago* Desf.
6. *Petrocoptis* A. Br. (*Silcnopsis* Willk.).
- 578 11 *Uebelinia* Hochst. G. I. 148. — Sp. 1. Abyss.

TRIBUS II. Alsineæ.

- 579 12 *Holosteum* L. G. I. 148. — Sp. 3. Eur., Asia temp.

(1) Sp. ad 1100, per totum fere orbem terrarum dispersæ.

- 580 13 **Cerastium** L. G. I. 148. — Sp. descript. ultra 115, sed verisim.
ad 45 reduc. Orbis fere totus.
1. *Dichodon* Bartl. — 2. *Moenchia* Ehrh., *Pentaple* Rehb.
3. *Dufourea* Gren. — 4. *Esmareckia* Rehb.
- 581 14 **Stellaria** L. G. I. 149. — Sp. ad 85. Orbis fere totus.
1. *Larbrea* St.-Hil. (*Spergulastrum* Mehx, *Micropetalon* Pers.).
2. *Malachium* Fries. — 3. *Krascheninikowia* Turcz.
4. *Leucostemma* Benth. — 5. *Adenonema* Bge.
5. *Schizotechium* Fenzl.
- 582 15 **Brachystemma** Don. G. I. 149. — Sp. 1. Nepal.
- 583 16 **Arenaria** L. G. I. 149. — Sp. ultra 160. Orbis fere totus.
1. *Arenaria* Rehb., *Eremogone* et *Dolophragma* Fenzl, *Peterra*
et *Plinthine* Rehb., *Brewerina* A. Gray.
2. *Möhringia* L. — 3. *Rhodalsine* Gay.
4. *Alpine* Wahlenb., *Sabulina*, *Tryphane*, *Facchinia*, *Alsi-*
nanthe, *Neumayera* et *Wierzbickia* Rehb., *Siebera* Schrad.,
Greniera Gay, *Sommeraueria* Hoppe.
5. *Minnertia* L. — 6. *Cherleria* L.
7. *Gouttiea* Rob. et Cast. — 8. *Lepyrodiclis* et *Odontostemma*
Fenzl.
9. *Ammodenia* Gmel. (*Honekenya* Ehrh., *Adenarium* Raf.,
Halianthus Fries). — 10. *Merckia* Fisch.
- 584 17 **Hymenella** Moç. et Sessé in DC. *Prodr.* I. 389. (*Triplateia* Bartl.).
— Sp. 1. Mexic.
- 585 18 **Buffonia** L. G. I. 151. — Sp. 6 v. 42. Reg. Medit., Asia occ.
- 586 19 **Sagina** L. G. I. 151 et 978. — Sp. ad 9. Reg. extratrop.
hemisph. bor.
Spergella Rehb.
- 587 20 **Colobanthus** Bartl. G. I. 151. — Sp. ad 10. Amer. mer., mont.,
vel. antaret., Austral., N. Zel.
- 588 21 **Thylacospermum** Fenzl. G. I. 151. — Sp. 1. Asia med.
Periandra et *Flourensia* Camb., *Bryomorpha* Kar. et Kir.
- 589 22 **Thurya** Boiss. et Bal. G. I. 978. — Sp. 1. Cilicia.
- 590 23 **Schiedea** Cham. et Schlcht. G. I. 151 et 978. — Sp. 11. Ins. Viti.
- 591 24 **Alsinodendron** H. Mann. G. I. 978. — Sp. 1. Ins. Viti.
- 592 25 **Queria** L. G. I. 152. — Sp. 1. Reg. Medit. et Canreas.
- 593 26 **Spergula** L. G. I. 152. — Sp. 3. v. 2. Orbis utriusque reg. temp.
- 594 27 **Spergularia** Pers. G. I. 152. (*Lepigonum* Fries). — Sp. 3. v. 4.
Orbis utriusque reg. temp.
Balardia Camb.

TRIBUS III. **POLYCARPEÆ.**

- 595 28 **Drymaria** Willd. G. I. 152. — Sp. ad 20. Amer. calid., Afr. et
Asia trop.

- 596 29 **Polycarpon** L. G. I. 152. — Sp. ad 6. Orbis uterque.
Arversia Camb. (Hapalosia W. et A.).
- 597 30 **Ortegia** L. G. I. 153. — Sp. 1. Reg. Medit. occ.
- 598 31 **Lœflingia** L. G. I. 153. — Sp. descript. 3 v. 1? Eur., Asia
med., Amer. bor.
- 599 32 **Cerdia** Moç. et Sessé. G. I. 153. — Sp. 4. Mexic.
- 600 33 **Pycnophyllum** Remy. G. I. 153. (*Stichophyllum* Philippi). — Sp.
4. Amer. austr. et antaret.
? Lyallia H. f. G. I. 153.
- 601 34 **Microphyes** Philippi. G. I. 154. — Sp. 2. Chili.
- 602 35 **Stipulicida** Mehx. G. I. 154. — Sp. 1. Amer. bor.
- 603 36 **Polycarpæa** Lam. G. I. 154 et 979. (*Polycearpia* Webb., *Hagaea*
Vent., *Mollia* Willd., *Lahaya* R. et S.). — Sp. ad 24. Reg.
trop. et subtrop. orbis totius.
Aylmeria Mart., Planchonia J. Gay., Robbairea Boiss.
- 604 37 **Sphærocoma** T. Anders. G. I. 154. — Sp. 2. Arabia, Persia.

ORDO XXV. PORTULACEÆ ⁽¹⁾

- 605 1 **Portulaca** L. G. I. 156 et 979. — Sp. ad 20. Reg. calid. utriusque orbis.
- 606 2 ?**Pleuropetalum** H. f. G. I. 157. — Sp. 1. Ins. Galapag.
Allochlamys Moq.
- 607 3 **Portulacaria** Jacq. G. I. 157. — Sp. 1. Afr. austr.
- 608 4 **Grahamia** Gilli. G. I. 157. (*Xeranthus* Miers). — Sp. 1. Amer.
austr. extratrop.
- 609 5 **Drudea** Grisch. *Symb. Fl. Argentin.* 27 (1881). — Sp. 1.
Amer. austr.
- 610 6 **Talinopsis** A. Gray. G. I. 157. — Sp. 1. N. Mexic.
- 611 7 **Anacampseros** L. G. I. 157 et 979. (*Rulingia* Ehrh.). — Sp. ad
9. Afr. austr.
- 612 8 **Talinum** Adans. G. I. 157. — Sp. ad 14. Asia, Afr. et Amer.
trop.
- 613 9 **Talmella** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 569 (1886). — Sp. 1.
Madagasc.
- 614 10 **Calandrinia** H. B. et K. G. I. 158 et 979. — Sp. ad 63. Amer.,
Austral.
Cistanthe Spach, Baitaria R. et P., Diazia Philippi.
- 615 11 **Claytonia** L. G. I. 158. — Sp. ad 20. Amer. et Asia bor.,
N. Zel.
- 616 12 **Spraguea** Torr. G. I. 158. — Sp. 2. Californ.

(1) Sp. ad 145, per totum fere orbem terrarum dispersæ.

- 617 13 **Monocosmia** Fenzl. G. I. 158. — Sp. 1. Chili.
 618 14 **Montia** L. G. I. 159. (*Leptrina* Raf.). — Sp. 1 v. 3. Orbis
 utriusque reg. temp. et frigid.
 619 15 **Hectorella** H. f. G. I. 979. — Sp. 1. N. Zel.
 620 16 **Silvæa** Philippi. G. I. 159. — Sp. 4. Chili.
 621 17 **Calyptridium** Nutt. G. I. 159. — Sp. 2. Californ.
 622 18 **Lewisia** Pursh. G. I. 159. — Sp. 2. Amer. bor. occ.

ORDO XXVI. **TAMARISCINEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Tamarisceæ.**

- 623 1 **Tamarix** L. G. I. 160 et 979. — Sp. enum. ad 60, sed vix 25
 dist. Orbis veteris hemisph. bor., Afr. austr.
 Trichaurus Arn.
 624 2 **Myricaria** Desv. G. I. 161. — Sp. ad 4. Eur., Asia med. Himal.

TRIBUS II. **Reaumurieæ.**

- 625 3 **Hololachne** Ehrenb. G. I. 161. — Sp. 1. Asia centr.
 626 4 **Reaumuria** L. G. I. 161. (*Eichwaldia* Ledeb.). — Sp. ad 42.
 Reg. Medit. or., Asia centr.

TRIBUS III. **Fouquierieæ.**

- 627 5 **Fouquiera** H. B. et K. G. I. 161 et 979. (*Philetaria* Liebm.). —
 Sp. 3. Amer. bor. calid.
 Bronnija H. B. et K.

ORDO XXVII. **ELATINEÆ**

- 628 1 **Elatine** L. G. I. 162. — Sp. bene dist. ad 10. Orbis utriusque reg.
 temp. et subtrop.
 Crypta Nutt., *Birolia* Bell.
 629 2 **Bergia** L. G. I. 163 et 979. (*Lancetria* Delile, *Merimea* Camb.). —
 Sp. ad 15. Orbis utriusque reg. trop. et subtrop.

ORDO XXVIII. **HYPERYCINEÆ** ⁽²⁾TRIBUS I. **Hypericeæ.**

- 630 1 **Ascyrum** L. G. I. 164. — Sp. 7. Amer. bor., Antill., Mexic.,
 Himal.
 Isophyllum Spach.

(1) Sp. 45, per reg. temp. et calid. hemisph. bor. et Afr. austr. crescentes.

(2) Sp. ad 240, per reg. temp. et calid. totius fere orbis disperse.

- 631 2 **Hypericum** L. G. I. 165. — Sp. ad 175. *Orbis uterque.*
 A. 1. *Elodea* Spach. 2. *Elodes* Spach. 3. *Triadenia* Spach.
 4. *Adenotriasis* Spach.
 B. 5. *Drosanthe* Spach. 6. *Eremosporus* Spach. 7. *Webbia*
 Spach. 8. *Hypericum* Spach (*Tridia* Korth.). 9. *Olympia*
 Spach. 10. *Campylopus* Spach. 11. *Psorophytum* Spach.
 12. *Androsænum* All. 13. *Eremanthe* Spach. 14. *Campy-
 losporus* Spach. 15. *Norysca* Spach. 16. *Roscyna* Spach.
 17. *Myriandra* Spach. 18. *Brathydium* Spach. 19. *Brathys*
 (*Mut.*) Spach. (*Sarothra* L., *Reeveura* Vell.).

TRIBUS II. **Cratoxyleæ.**

- 632 3 **Eliæa** Camb. G. I. 166. — Sp. 1. Madagasc.
 633 4 **Cratoxylon** Bl. G. I. 166. (*Ancistrolobus* Spach). — Sp. ad 43.
 Asia trop.
 Tridesmis Spach.

TRIBUS III. **Vismieæ.**

- 634 5 **Endodesmia** Benth. G. I. 166. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 635 6 **Vismia** Vell. G. I. 166 et 980. (*Acrossanthes* Presl). — Sp. ad
 27. Amer. et Afr. trop.
 636 7 **Psorospermum** Spach. G. I. 167 et 980. — Sp. ad 14. Afr. trop.
 Madagasc., Guiana.
 637 8 **Haronga** Thou. G. I. 167. (*Arungana* Pers.). — Sp. 1. Afr.
 trop., Madagasc., ins. Maurit.

ORDO XXIX. **GUTTIFERÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Clusieæ.**

- 638 1 **Clusia** L. G. I. 170. — Sp. ad 63. Amer. trop. et subtrop.
 Sect. 1. *Euchusia* Pl. et Tr., *Oxystemou* Pl. et Tr.
 Sect. 2. *Sphaerandra* Pl. et Tr., *Triplandron* Benth., *Arrudea*
 S^t-Hil., *Androstylum* Miq., *Polythecandra* Pl. et Tr., *As-
 thotheca* Miers, *Cahotia* Karst., *Quapoya* Aubl. pr. p.
 (*Xanthe* Schreb.).
 Sect. 3. *Criuva* B. et H., *Cochlanthera* Choisy, *Lipophyllum*
 Miers.
 639 2 **Renggeria** Meisn. G. I. 171. (*Schweiggera* Mart.). — Sp. 1 v. 2.
 Amer. trop.
 640 3 **Rengifa** Pöpp. et Endl. G. I. 171. — Sp. 3. Amer. trop.
 Quapoya Aubl. pr. p. (*Xanthe* Schreb.).

(1) Sp. ad 370, inter tropicos vigentes.

- 641 4 *Havetia* H. B. et K. G. I. 171. — Sp. 4. N. Granada.
 642 5 ?*Pilosperma* Pl. et Tr. G. I. 171. — Sp. 4. N. Granada.
 643 6 *Havetiopsis* Pl. et Tr. G. I. 172. — Sp. 8. Amer. trop.
 OEdematopus Pl. et Tr.
 644 7 ?*Clusiella* Pl. et Tr. G. I. 172. — Sp. 4. N. Granada.
 645 8 *Balboa* Pl. et Tr. G. I. 172. — Sp. 4. Amer. trop.
 646 9 *Chrysochlamys* Pöpp. et Endl. G. I. 172. — Sp. 12. Amer. trop.
 Tovomitopsis Pl. et Tr. Bertolonia Spreng., Commirhea
 Miers.
 647 10 *Tovomita* Aubl. G. I. 173. *Marialva* Vand., *Beauharnoisia* R.
 et P.. *Micranthera* Choisy. — Sp. ad 21. Amer. trop.

TRIBUS II. MORONOBEÆ.

- 648 11 *Symphonia* L. f. G. I. 173. *Aneuriacis* Presl. — Sp. 6. Amer.
 et Afr. trop., Madagasc.
 Chrysoplia Thou.
 649 12 *Montrouziera* Panch. G. I. 173. — Sp. 3. N. Caled.
 650 13 *Moronobea* Aubl. G. I. 174. — Sp. 4 v. 2. Amer. trop.
 651 14 *Platonia* Mart. G. I. 174. — Sp. 2. Amer. trop.
 652 15 *Pentadesma* Sabine. G. I. 174. — Sp. 4. Afr. trop.

TRIBUS III. GARCINIEÆ.

- 653 16 *Allanblackia* Oliv. G. I. 980. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
 654 17 *Garcinia* L. G. I. 174 et 980. *Cambogia* L., *Mangostana* Gärtn.,
 Brindonia Thou., *Oxycarpus* Lour. — Sp. ad 150. Asia
 et Afr. trop., N. Caled.
 Discostigma Hassk., *Terpnophyllum* Thou., *Rhinostigma*
 Miq., *Clusianthemum* Vieill., *Xanthochynus* Roxb., *Sta-*
 lagmites Murr., *Hebradendron* Grah.
 655 18 *Sphaerosepalum* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 321. — Sp. 4.
 Madagase.
 656 19 *Rheedia* L. G. I. 175. — Sp. 20. Amer. et Afr. trop., Madagasc.
 Verticillaria R. et P. *Chloromyron* Pers., *Lamprophyllum*
 Miers.
 657 20 *Ochrocarpus* Thou. G. I. 175 et 980. — Sp. ad 8. Asia et Afr.
 trop., Ins. Mascar.

TRIBUS IV. CALOPHYLLEÆ.

- 658 21 *Calophyllum* L. G. I. 175 et 980. — Sp. ad 35. Reg. trop.
 utriusque orbis.
 Apoterium Bl.
 659 22 *Kayea* Wall. G. I. 176 et 980. — Sp. 6. Asia trop.
 660 23 *Mesua* L. G. I. 176 et 981. — Sp. enum. 8, ad 3 reduc.? Asia
 trop.

- 661 24 *Pœciloneuron* Bedd. G. I. 981. — Sp. 2. Ind. or.
 662 25 *Mammea* L. G. I. 476 et 981. — Sp. 3. Amer., Asia et Afr. trop.
Calysaccion Wight.

TRIBUS V. **Quiineæ.**

- 663 26 *Quiina* Aubl. G. I. 176 et 981. — Sp. 17. Amer. trop.
Touroulia Aubl.

ORDO XXX. **TERNSTROEMIACEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Rhizoboleæ.**

- 664 1 *Caryocar* L. G. I. 180. (*Rhizobolus* Gärtn.). — Sp. ad 11. Amer.
 trop.
 1. *Pekea* Aubl. — 2. *Saonari* Aubl.

- 665 2 *Anthodiscus* G. F. W. Mey. G. I. 181. — Sp. 3. Brasil., Peruv.

TRIBUS II. **Maregravieæ.**

- 666 3 *Maregravia* L. G. I. 181. — Sp. ad 15. Amer. trop.
 667 4 *Norantea* Aubl. G. I. 181. (*Ascium* Schreb., *Schwartzia* Vell.).
 Sp. 13. Amer. trop.
 668 5 *Ruyschia* Jacq. G. I. 181. — Sp. 2. Ind. occ., Brasil., Vene-
 zuela.
 669 6 *Vargasia* Ernst in Vargas *Consid. como bot.* 23 (1877). —
 Sp. 2. Venezuela
 670 7 *Souroubea* Aubl. *Guian.* I. 244. tab. 97. — Sp. 4. Mexic., Amer.
 austr. trop.

TRIBUS III. **Ternstroemieæ.**

- 671 8 *Anneslea* Wall. G. I. 182. — Sp. 2. Archip. Ind., Martabania.
 672 9 *Visnea* L. f. G. I. 182 et 981. (*Mocanera* Juss.). — Sp. 4. Ins.
 Canar. et Mader.
 673 10 *Eremolæna* H. Br in *Bull. Soc. Linn. Paris.* n° 56 (1884). —
 Sp. 1. Madagasc.
 674 11 *Medusagyne* Bak. *Fl. Maurit.* 17. — Sp. 1. Ins. Seychell.
 675 12 *Trimenia* Seem. *Fl. Vitiensis.* 425. — Sp. 1. Ins. Viti.
 676 13 *Dupinia* Scop. (*Ternstroemia* L. f. G. I. 182). — Sp. ad 40. Asia
 et Amer. trop.
Taonabo Aubl., *Tonabea* Juss., *Cleyera* Thunb., *Reinwardtia*
 Korth., *Erythrochiton* Griff., *Volkeria* Kl. et Karst.
 677 14 *Sladenia* Kurz in *Fl. B. Ind.* I. 281. — Sp. 1. Yun-Nan.
 678 15 *Adinandra* Jack. G. I. 182. (*Sarosanthera* Korth.). — Sp. 13.
 Asia et Afr. trop.

(1) Sp. notæ ad 310, fere omnes inter tropicos vigentes, nonnullæ in Amer. bor. v. in Asia or. extra
 trop. inveniuntur.

- 679 16 **Hoferia** Scop. (*Cleyera* DC. G. I. 183, *Tristylium* Turcz.). — Sp. 7. Asia et Amer. trop.
 680 17 **Freziera** Sw. G. I. 183. (*Eroticum* Sw.). — Sp. ad 8. Amer. trop.
 Lettsomia R. et P.
 681 18 **Tremantha** F. Müll. in *Victorian Naturalist* octobr. 1886. — Sp. 1. Austral.
 682 19 **Eurya** Thunb. G. I. 183. (*Geeria* Bl.) — Sp. enum. ultra 35, sed vix 15 dist. Asia calid. et or.
 683 20 **Pentaphylax** Gardn. et Champ. G. I. 183. — Sp. 1. China austr.

TRIBUS IV. **Sauraujeæ.**

- 684 21 **Actinidia** Lindl. G. I. 184. (*Trochostigma* S. et Z.). — Sp. 8. Himal., China, Japon.
 685 22 **Saurauja** Willd. G. I. 184. (*Palava* R. et P., *Marumia* Reinw., *Blumia* Spreng., *Reinwardtia* Bl.). — Sp. ad 63. Asia et Amer. trop. et subtrop.
 Apatella DC., Obelanthera Turcz., Scapha Choisy, Draytonia A. Gray.
 686 23 **Stachyurus** S. et Z. G. I. 184. — Sp. 2. Japon., Himal.

TRIBUS V. **Gordonieæ.**

- 687 24 **Stuartia** L. G. I. 185. (*Stewartia* Auct., *Malachodendron* Cav.). — Sp. 6. Amer. bor., Japon.
 688 25 **Schima** Reinw. G. I. 185. — Sp. 7. Asia trop., Archip. Ind.
 689 26 **Strasburgeria** H. Bn in *Adans.* XI. 174. — Sp. 1. N. Caled.
 690 27 **Pyrenaria** Bl. G. I. 185. (*Eusynaxis* Griff.). — Sp. 7. Archip. Ind., Malacca.
 691 28 **Pelliciera** Pl. et Tr. G. I. 186. — Sp. 1. Amer. centr., N. Granada.
 692 29 **Gordonia** Ellis. G. I. 186. — Sp. ad 25. Asia trop., Amer. bor., Mexic.
 Sect. 1. *Eugordonia* B. et H., *Polyspora* Sweet, *Carria* Gardn., *Antheischima* Korth., *Dipterospermum* Griff.
 Sect. 2. *Franklinia* B. et H., *Franklinia* Marsh (*Lacathea*
 693 30 **Nesogordonia** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 356 (1886). — Sp. 1. Madagasc.
 694 31 **Hæmocharis** Salish. (*Laplacea* H. B. et K. G. I. 186). — Sp. ad 43. Amer. trop., Archip. Ind.
 Wickstromia Schrad., Lindleya Nees, Closaschima Korth.
 695 32 **Camellia** L. G. I. 187. (*Calpandria* Bl.). — Sp. ad 16. Asia trop. et subtrop., China, Japon.
 Thea L.
 ?Cordyloblaste Hensch.

696 33 ?*Microsemma* Labill. G. I. 187. — Sp. 1. N. Caled.

TRIBUS VI. **Bonnetieæ.**

697 34 *Bonnetia* Mart. et Zucc. G. I. 187. (*Kieseria* Nees). — Sp. 5 v. 6. Amer. austr.

698 35 *Archytæa* Mart. G. I. 188. — Sp. 3. Amer. trop., Archip. Ind., Malacca.

Ploiarium Korth.

699 36 *Kielmeyera* Mart. G. I. 188. (*Martiniera* Vell.). — Sp. ad 17. Brasil.

700 37 *Carapa* Aubl. G. I. 188. — Sp. 8 v. 9. Amer. trop. (Afr. trop.?).

701 38 *Mahurea* Aubl. G. I. 188. (*Bonnetia* Schreb.). — Sp. 4. Amer. austr.

702 39 *Marila* Sw. G. I. 189. (*Scyphæa* Presl). — Sp. 4. Amer. austr.

703 40 *Haploclathra* Benth. G. I. 189. — Sp. 2. Amer. austr.

Genus incertæ sedis.

704 41 *Makokoa* Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 619 (1886). — Sp. 1. Congo.

ORDO XXXI. **DIPTEROCARPEÆ** ⁽¹⁾

705 1 *Dryobalanops* Gärtn. G. I. 191. — Sp. 3. Archip. Ind.

706 2 *Dipterocarpus* Gärtn. G. I. 191 et 981. (*Pterygium* Corr.). — Sp. ad 50. Asia trop.

707 3 *Ancistrocladus* Wall. G. I. 191 et 981. (*Wormia* Vahl, *Bigamea* Koen.). — Sp. 11. Asia et Afr. trop.

708 4 *Anisoptera* Korth. G. I. 192. — Sp. 5 v. 10. Archip. Ind. Antherotricha Turez.

709 5 *Pachynocarpus* H. f. G. I. 192. — Sp. 1. Borneo.

710 6 *Vatica* L. G. I. 192 et 981. — Sp. ad 12. Asia et Afr. trop.
Sect. 1. *Euratica* B. et H., *Pteranthera* Bl., *Sunaptea* Griff.
Sect. 2. *Isauxis* B. et H., *Isauxis* Arn. (*Retinodendron* Korth.).

711 7 *Lophira* Banks. G. I. 192. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

712 8 *Shorea* Roxb. G. I. 193 et 981. — Sp. ad 25. Asia trop.

713 9 *Parashorea* Kurz in *Journ. Asiat. Soc. Bengal.* XXXIV. 2. — Sp. 2. Asia trop.

714 10 *Hopea* Roxb. G. I. 193. — Sp. ad 38. Asia trop.
Petalandra Hassk.

715 11 *Doona* Thw. G. I. 193. — Sp. 10. Zeylan.

716 12 *Mouotes* A. DC. *Prod. XVI.* 923. — Sp. 1. Afr. austr. subtrop.

717 13 *Pentacme* A. DC. *Prod. XVI.* 926. — Sp. 1. Martabania.

(1) Sp. ad 180, omnes in reg. trop. orbis veteris crescentes.

- 718 14 *Vateria* L. G. I. 493. — Sp. 28 Asia trop., ins. Seychell.
Hemiphractum Turez., Stemonoporus Thw.
719 15 *Monoporandra* Thw. G. I. 194. — Sp. 3. Zeylan.

ORDO XXXII. CHLÆNACEÆ ⁽¹⁾

- 720 1 *Sarcolæna* Thou. G. I. 195. — Sp. 6. Madagasc.
721 2 *Leptolæna* Thou. G. I. 195. — Sp. 2. Madagasc.
722 3 *Schizolæna* Thou. G. I. 195. — Sp. 3. Madagasc.
723 4 *Rhodolæna* Thou. G. I. 195. — Sp. 1. Madagasc.
724 5 *Sclerooolæna* H. Bn in *Adans.* X. 234. — Sp. 1. Madagasc.
725 6 *Xerochlamys* Bak. in *Journ. Bot.* 45 (1882). — Sp. 1. Madagasc.
726 7 *Xyloolæna* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 566 (1886). — Sp.
1. Madagasc.

ORDO XXXIII. MALVACEÆ ⁽²⁾

TRIBUS I. Malveæ.

- 727 1 *Malope* L. G. I. 200. — Sp. 3. Reg. Medit.
728 2 *Kitaibelia* Willd. G. I. 200. — Sp. 2. Eur. centr., Asia oec.
729 3 *Palava* Cav. G. I. 200. — Sp. 2. Peruv., Chili.
730 4 *Althæa* L. G. I. 200. — Sp. ad 45. Orb. vet. reg. temp.
Alcea L.
731 5 *Lavatera* L. G. I. 200. — Sp. ad 21. Orbis vet. reg. temp.,
Austral.
Stegia DC., Saviniona et Navæa Webb.
732 6 *Malva* L. G. I. 201. — Sp. ad 16. Orb. vet. reg. temp.; in Amer.
bor. inquil.
733 7 *Callirhoe* Nutt. G. I. 201. (*Nuttallia* Bert.). — Sp. 7. Amer. bor.
734 8 *Sidalcea* A. Gray. G. I. 201. — Sp. 8. Amer. bor. oec.
735 9 *Napæa* L. G. I. 201. — Sp. 1. Amer. bor.
736 10 *Malvastrum* A. Gray. G. I. 201 et 982 (*Nototrichæ* Turez.). —
Sp. ad 80. Amer. bor. et austr., Afr. (in Asia trop. inquil.).
737 11 *Plagianthus* Forst. G. I. 202 et 982. — Sp. ad 11. Austral.,
N. Zel.
Philippodendron Poit., Asterotrichion et Blepharanthemum
Kl., Halothamnus F. Müll., Lawrencea Hook. (Wrenciala
A. Gray).
738 12 *Hoheria* A. Cunn. G. I. 202. — Sp. 2. N. Zel.
739 13 *Anoda* Cav. G. I. 202. — Sp. 8. Amer. calid.

(1) Sp. 15, omnes madagascarienses.

(2) Sp. plus minus cognitæ ultra 800, per omnes terrarum regiones, arcticis exceptis, dispersæ.

- 740 14 *Cristaria* Cav. G. I. 202. — Sp. ad 20. Amer. austr. extratrop.
 741 15 *Gaya* H. B. et K. G. I. 203. — Sp. 5 v. 6. Amer. trop.
 742 16 *Sida* L. G. I. 203 et 982. — Sp. ad 90. Utriusque orbis reg. calid.
 Dictyocarpus Wight, *Malvella* Jaub. et Spach, *Fleischeria* Steud.
 743 17 *Bastardia* H. B. et K. G. I. 203. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop.
 744 18 *Howittia* F. Müll. G. I. 203. — Sp. 4. Austral.
 745 19 *Kydia* Roxb. G. I. 203. — Sp. 2 v. 3. Ind. or.
 746 20 *Wissadula* Medik. G. I. 204. — Sp. 5 v. 6. Asia, Afr. et Amer. trop., Mexic.
 747 21 *Abutilon* Gärtn. G. I. 204 et 982. — Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. calid.
 Beloere Shuttl., *Abutikea* F. Müll.
 748 22 ?*Periptera* DC. *Prodr.* I. 459. — Sp. 1. Mexic.
 749 23 *Sphaeralcea* St-Hil. G. I. 204. — Sp. ad 23. Amer., Afr. austr.
 Phynosia Desv., *Sphaeroma* Harv. (*Anisodonta* Presl), *Meliphlea* Zucc.
 750 24 *Modiola* Mönch. G. I. 205. — Sp. deser. plures, sed verisim.
 unius var. Amer. bor. calid. et mer., Afr. austr.

TRIBUS II. **Ureneæ.**

- 751 25 *Malachra* L. G. I. 205. — Sp. 5 v. 6. Amer. calid. (in Asia et Afr. inquiil.).
 752 26 *Urena* L. G. I. 205. — Sp. 4 v. 6. Utriusque orbis reg. trop.
 753 27 *Pavonia* L. G. I. 205. — Sp. 72. Utriusque orbis reg. calid.
 Lebretonia Schrank, *Greevesia* F. Müll., *Lopimia* Nees et Mart., *Asterochlaena* Gärcke, *Thorntonia* Rehb.
 754 28 *Gœthea* Nees et Mart. G. I. 206. — Sp. 3. Brasil.
 755 29 *Malvaviscus* Dill. G. I. 206. (*Achania* Sw.). — Sp. ad 6. Amer. centr., Mexic.

TRIBUS III. **Hibisceæ.**

- 756 30 *Kosteletzky* Presl. G. I. 206. — Sp. 8. Amer. calid.
 757 31 *Arcynospermum* Turez. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* I. 191 (1858).
 — Sp. 4. Mexic.
 758 32 *Decaschistia* W. et A. G. I. 206. — Sp. 2. Ind. or.
 759 33 *Julostyles* Thw. G. I. 207. — Sp. 1. Zeylan.
 760 34 *Dicellostyles* Benth. G. I. 207. — Sp. 2. Asia trop.
 761 35 *Senra* Cav. G. I. 207. (*Dumreichera* Hochst., *Serra* Auct.). — Sp. 1. Asia et Afr. calid.
 762 36 *Hibiscus* L. G. I. 207 et 982. (*Bombycodendron* Zoll.). — Sp. ad 180. Utriusque orbis reg. temp. et calid.

1. *Lagunæa* Cav. (*Triguera* Cav.).
 2. *Trionum* et *Trionæa* Medik.
 3. *Abelmoschus* Medik. (*Hymenocalyx* Zenk.).
 4. *Paritium* S'-Hil.
- 763 37 *Lagunaria* G. Don. G. I. 208. — Sp. 2. Austral., Ins. Norfolk.
- 764 38 *Fugosia* Juss. G. I. 208 et 982. (*Cienfugosia* Cav., *Cienfuegia* Willd., *Redoutea* Vent.). — Sp. ad 16. Amer. calid., Afr. trop., Austral.
Elidurandia Buckl.
- 765 39 *Bomhycospermum* Presl in *Reliquiae Hænkeanae*. II. 137. — Sp. 1. Mexic.
- 766 40 *Thespesia* Corr. G. I. 208. — Sp. ad 6. Asia trop., Madagasc. Azanza Alef., Blumea A. Rich.
- 767 41 *Thurberia* A. Gray. G. I. 209 et 982. — Sp. 1. Mexic.
Ingenhousia Moç. et Sessé.
- 768 42 *Gossypium* L. G. I. 209. — Sp. enum. 32. Utriusque orbis reg. calid., spont. vel cult.
Sturtia R. Br.

TRIBUS IV. **Bombaceæ.**

- 769 43 *Adansonia* L. G. I. 209. (*Ophelus* Lour.). — Sp. 2. Afr., Austral., Ind. or.
- 770 44 *Pachira* Aubl. G. I. 210. (*Carolinea* L. f.). — Sp. ad 4. Amer. trop.
- 771 45 *Bombax* L. G. I. 210. — Sp. ad 27. Asia, Afr., et Amer. trop.
Eriotheca et Salmalia Schott.
- 772 46 *Eriodendron* DC. G. I. 210. (*Ceiba* Gärtn.). — Sp. 8 v. 9. Asia, Afr. et Amer. trop.
Erione, Campylanthera et Gossampinus Schott et Endl.
- 773 47 *Chorisia* H. B. et K. G. I. 210. — Sp. 3. Amer. trop.
- 774 48 *Hampea* Schlcht. G. I. 211. — Sp. 2. Mexic., Columbia.
- 775 49 *Scleronema* Benth. G. I. 211. — Sp. 1. Amer. trop.
- 776 50 *Cavanillesia* R. et P. G. I. 211. (*Pourretia* Willd.). — Sp. 2. Amer. trop.
- 777 51 *Matisia* H. et B. G. I. 211. — Sp. 9. Amer. trop.
- 778 52 *Quararibea* Aubl. G. I. 212. — Sp. 5. Guiana, Amer. centr., Brasil.
- 779 53 *Montezuma* DC. G. I. 212. — Sp. 1. Mexic.
- 780 54 *Ochroma* Sw. G. I. 212. — Sp. 1. Amer. trop.
- 781 55 *Dialycarpa* Mast. in *Journ. Linn. Soc.* XIV. 505 (1875). — Sp. 1. Sarawak.
- 782 56 *Cullenia* Wight. G. I. 212. — Sp. 1. Zeylan.
- 783 57 *Durio* L. G. I. 213. — Sp. 7. Malacca, Archip. Ind.

- 784 58 *Lahia* Hassk. G. I. 213. — Sp. 4. Borneo.
 785 59 *Boschia* Korth. G. I. 213. (*Heteropyxis* Griff.). — Sp. 4. Malacca, Archip. Ind.
 786 60 *Neesia* Bl. G. I. 213. (*Esenbeckia* Bl., *Cotylephora* Meisn.). — Sp. 3. Malacca, Archip. Ind.
 787 61 *Camptostemon* Mast. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 4419. — Sp. 1. Austral.
 788 62 *Cumingia* Vidal in *Phanerog. Cuming.* 211 (1883). — Sp. 1. Ins. Philippin.
 789 63 *Cœlostegia* Benth. G. I. 213. — Sp. 4. Malacca.

Genus incertæ sedis.

- 790 64 ? *Tetraptera* Philippi in *Bot. Zeit.* 169 (1870). — Sp. 1. Chili.

ORDO XXXIV. STERCULIACEÆ⁽¹⁾

TRIBUS I. STERCULIEÆ.

- 791 1 *Sterculia* L. G. I. 217 et 982. — Sp. ad 85 descript. Utriusque orbis reg. calid.
 1. *Stereckia* Cav., *Triphaca* Lour., *Ivira* Aubl., *Southwellia* Salish., *Chichæa* Presl, *Mateatia* Vell., *Cavallium* Schott.
 2. *Carpophyllum* Miq.
 3. *Firmiania* Marsigl., *Erythiopsis* Lindl.
 4. *Brachychiton* Schott, *Pœcilocermis* et *Trichosiphon* Schott, *Delabechea* Lindl.
 5. *Pterygota* Schott. — 6. *Hildegardia* Schott.
 7. *Scaphium* Schott. — 8. *Pterocymbium* R. Br.
 792 2 *Bernouillia* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1169 et 1170. — Sp. 1. Guatemala.
 793 3 *Tarrietia* Bl. G. I. 218. — Sp. 3. Austral., Java, Malacca.
Argyrodendron F. Müll.
 794 4 *Octolobus* Welw. G. I. 982. — Sp. 1. Afr. trop.
 795 5 *Cola* Schott. G. I. 218 et 983. (*Siphoniopsis* Karst., *Lunanea* DC.). — Sp. 11. Afr. trop.
Courtenia R. Br.
 796 6 *Heritiera* Dryand. G. I. 219. (*Balanopteris* Gärtn.). — Sp. 4 v.
 3. Asia, Afr., Austral.
 797 7 ? *Tetradia* R. Br. G. I. 219. — Sp. 1. Java.
 798 8 *Basiloxylon* Schum. in *Fl. Brasil.* XCVI. col. 12. obs. 2. — Sp. 1. Brasil.

(1) Sp. ad 730, per regiones calidiores utriusque orbis dispersæ.

TRIBUS II. **Helictereæ.**

- 799 9 **Myrodia** Sw. G. I. 219. (*Lexarsa* Llave). — Sp. ad 7. Amer. trop.
- 800 10 **Reevesia** Lindl. G. I. 219. — Sp. 1 v. 2. Asia bor. trop. et subtrop.
- 801 11 **Ungeria** Schott et Endl. G. I. 219. — Sp. 1. Ins. Norfolk.
- 802 12 **Kleinhovia** L. G. I. 219. — Sp. 1. Ind. or.
- 803 13 **Helicteres** L. G. I. 220 et 983. — Sp. ultra 40. Orbis utriusque reg. calid.
Methorium, Isora et Orthothecium Schott, Alicteres Neck., Oudemansia Miq.
- 804 14 **Pterospermum** Schreb. G. I. 220. (*Veluga* Gärtn. *Szegleewia* Turcz.). — Sp. ad 16. Asia trop.

TRIBUS III. **Eriolæneæ.**

- 805 15 **Eriolæna** DC. G. I. 220. — Sp. 7 v. 8. Ind. or.
Wallichia DC. (*Microlæna* Wall., *Schillera* Rehb., *Jackia* Spreng.).

TRIBUS IV. **Fremontieæ.**

- 806 16 **Cheirostemon** H. et B. G. I. 212 et 983. (*Cheiranthodendron* Larreat). — Sp. 1. Mexic.
- 807 17 **Fremontia** Torr. G. I. 212 et 983. — Sp. 1. Californ.

TRIBUS V. **Dombeyeæ.**

- 808 18 **Ruizia** Cav. G. I. 221. — Sp. 3. Ins. Mascar.
- 809 19 **Astiria** Lindl. G. I. 221. — Sp. 1. Ins. Mascar.
- 810 20 **Dombeya** Cav. G. I. 221 et 983. — Sp. ad 30. Afr., Ins. Mascar.
Assonia Cav., Xeropetalum Delile, Astrapea Lindl., Hilsenbergia Bojer.
- 811 21 **Cheirolæna** Benth. G. I. 222. — Sp. 1. Ins. Maurit.
- 812 22 **Trochetia** DC. G. I. 222 et 983. — Sp. 6. Ins. S. Helena et Mascar.
- 813 23 **Pentapetes** L. G. I. 222. — Sp. 1. Asia trop.
Eriorhaphe Miq.
- 814 24 **Melhania** Forsk. G. I. 222. (*Brotera* Cav., *Sprengelia* Schult.).
— Sp. ad 20. Orbis veteris reg. calid.
Pentaglottis Wall., Cardiostegia Presl, Vialia Vis.

TRIBUS VI. **Hermannieæ.**

- 815 25 **Hermannia** L. G. I. 223. — Sp. 90. Afr. trop., Arabia, Mexic., Texas, Austral.
Trichanthera Ehrenb. (*Eurynema* Endl.).

- 816 26 **Mahernia** L. G. I. 223. — Sp. 33. Afr. austr.
 817 27 **Physodium** Presl. G. I. 223. — Sp. 2. Mexic.
 818 28 **Melochia** L. G. I. 223. — Sp. ad 56. Orbis utriusque reg. calid.
 1. *Riedleia* Vent. (*Mougeotia* H. B. et K., *Polychlæna* G. Don,
 Lochemia Arn.), *Altheria* Thou., *Anamorpha* Karst. et Tr.,
 Physocodon Turcz.
 2. *Visenia* Houtt. (*Aleurodendron* Reiuw., *Glossospermum*
 Wall.).
 819 29 **Dicarpidium** F. Müll. G. I. 224. — Sp. 4. Austral.
 820 30 **Waltheria** L. G. I. 224 et 983. — Sp. ad 30. Utriusque orbis
 reg. calid.
 Astropus Spreng., *Lophanthus* Forst.

TRIBUS VII. **Buettnerieæ.**

- 821 31 **Glossostemon** Desf. G. I. 224. — Sp. 1. Persia.
 822 32 **Abroma** Jacq. G. I. 224 et 983. — Sp. 2 v. 3? Afr. et Austral.
 trop.
 823 33 **Theobroma** L. G. I. 225. (*Cacao* Gärtn.). — Sp. ad 13. Amer.
 calid.
 824 34 **Herrania** Goud. G. I. 225. — Sp. 3 v. 4. Amer. calid.
 825 35 **Guazuma** Plum. G. I. 225. (*Bubroma* Schreb., *Diuroglossum*
 Turcz.). — Sp. 4 v. 6. Utriusque orbis reg. trop.
 826 36 **Scaphopetalum** Mast. G. I. 983. — Sp. 3. Afr. trop. occ.
 827 37 **Leptonychia** Turcz. G. I. 237 et 983. — Sp. 3 v. 4. Arch. Ind.,
 Afr. trop. occ.
 Binnendyckia Kurz.
 828 38 **Ayenia** L. G. I. 225. (*Cybiostigma* Turcz.). — Sp. 13. Amer.
 calid.
 829 39 **Buettneria** L. G. I. 225. — Sp. ad 53. Asia Afr. et Amer. trop.
 Pentaceros G. F. W. Mey.
 830 40 **Rulingia** R. Br. G. I. 226 et 983. — Sp. 13. Madagasc., Austral.
 Achilleopsis Turcz.
 831 41 **Commersonia** Forst. G. I. 226 et 984. — Sp. ad 12. Asia trop.,
 Austral.

TRIBUS VIII. **Lasiopetaleæ.**

- 832 42 **Seringia** J. Gay. G. I. 226 et 984. (*Gaya* Spreng.). — Sp. 4.
 Austral.
 ? *Actinostigma* Turcz.
 833 43 **Keraudrenia** J. Gay. G. I. 226 et 984. — Sp. 7. Austral., Ma-
 dagasc.
 834 44 **Thomasia** J. Gay. G. I. 227 et 984. — Sp. 21 v. 25? Austral.
 Leucothamnus Lindl., *Rhynchospermum* Steetz., *Asterochiton*
 Turcz.

- 835 45 *Hannafordia* F. Müll. G. I. 227. — Sp. 3. Austral.
 836 46 *Guichenotia* J. Gay. G. I. 227 et 984. — Sp. 5. Austral. extratrop.
 Sarotes Lindl., *Bitomostrophe* Turcz.
 837 47 *Lasiopetalum* Sm. G. I. 228 et 984. — Sp. 30. Austr. extratrop.
 Corethrostyles Endl.
 838 48 *Pimia* Seem. G. I. 984. — Sp. 1. Ins. Viti.
 839 49 *Lysiosepalum* F. Müll. G. I. 228 et 984. — Sp. 2. Austral.
 austro-occ.

ORDINE XXXV. TILIACEÆ⁽¹⁾

TRIBUS I. Brownlowieæ.

- 840 1 *Brownlowia* Roxb. G. I. 231. (*Humea* Roxb.). — Sp. 3. Asia trop.
 841 2 *Pentace* Hassk. G. I. 231. — Sp. 3. Malacca, Java.
 842 3 *Diplodiscus* Turez. G. I. 232. — Sp. 1. Ins. Philippin.
 843 4 *Pityranthe* Thw. G. I. 232. — Sp. 1. Zeylan.
 844 5 *Christiania* DC. G. I. 232. — Sp. 1. Afr. et Amer. trop.
 845 6 *Chartacalyx* Maingay in *Fl. B. Ind.* I. 382. — Sp. 1. Malacca.
 846 7 *Berrya* Roxb. G. I. 232 et 985. (*Espera* Willd., *Hexagonotheca*
 Turez.). — Sp. 1. Asia et Austral. trop.
 847 8 *Carpodiptera* Griseb. G. I. 232 et 985. — Sp. 2. Cuba, Afr.
 trop. or.

TRIBUS II. Grewieæ.

- 848 9 *Grewia* L. G. I. 233 et 985. — Sp. ad 80. Orbis vet. reg. calid.
 1. *Omphaearpus* Korth.
 2. *Microcos* L. (*Arsis* Lour.).
 3. *Vincentia* Bojer (*Vinticena* Stend.).
 849 10 *Desplatzia* Bocquill. G. I. 985. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 850 11 *Duboscia* Bocquill. G. I. 985. — Sp. 1. Afr. trop.
 851 12 *Columbia* Pers. G. I. 233. (*Colona* Cav.). — Sp. ad 5. Asia trop.
 852 13 *Pentadiplandra* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 609 (1886). —
 Sp. 1. Congo.
 853 14 *Bixagrewia* Kurz in *Journ. Bot.* 325 (1875). — Sp. 1. Ins.
 Nicobar.
 854 15 *Diplophractum* Desf. G. I. 233. — Sp. 1. Asia trop.
 855 16 *Belotia* A. Rich. G. I. 233. (*Adenodiscus* Turcz.). — Sp. 1 v. 2.
 Mex., Cuba, Panama.
 856 17 *Erinocarpus* Nimmo. G. I. 234. — Sp. 1. Ind. or.

(1) Sp. ad 470, per orbem terrarum disperse.

- 857 18 *Vasivæa* H. Bn in *Adans.* X. 191. — Sp. 4. Amer. trop.
 858 19 *Triumfetta* L. G. I. 234 et 986. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. calid.
 Bartramia Gärtn., ?*Porpa* Bl.
 859 20 *Heliocarpus* L. G. I. 234. — Sp. 4 v. 1. Amer. trop.

TRIBUS III. **Tilieæ.**

- 860 21 *Entelea* R. Br. G. I. 234. — Sp. 4. N. Zel.
 861 22 *Sparmannia* L. f. G. I. 235. — Sp. 3. Afr. trop. et austr.
 862 23 *Nettoa* H. Bn. G. I. 986. — Sp. 1. Austral. bor.
 863 24 *Honckenya* Willd. G. I. 235. (*Clappertonia* Meisn.). — Sp. 1. Afr. trop.
 864 25 *Corchorus* L. G. I. 235 et 986. (*Mærlensia* Vell.). — Sp. 30 v. 45. Utriusque orbis reg. calid.
 Antichorus L.
 865 26 *Corchoropsis* S. et Z. G. I. 235 et 986. — Sp. 4. Japon.
 866 27 *Luhea* Willd. G. I. 236. (*Alegria* Moç. et Sessé, *Brotera* Vell.). — Sp. 13-15. Amer. calid.
 867 28 *Mollia* Mart. G. I. 236. (*Schlechtendalia* Spreng.). — Sp. 6. Amer. æquinoct.
 868 29 *Trichospermum* Bl. G. I. 236. (*Diclidocarpus* A. Gray.). — Sp. 2. Java., Ins. Viti.
 869 30 *Græffea* Seem. G. I. 986. — Sp. 2. Ins. Viti.
 870 31 *Solmsia* H. Bn in *Adans.* X. 34. — Sp. 2 v. 3. N. Caled.
 871 32 *Muntingia* L. G. I. 236 et 986. — Sp. 1. Amer. trop.
 872 33 *Tilia* L. G. I. 236 et 986. — Sp. ad 42. Eur., Asia temp., Amer. bor.
 873 34 *Schoutenia* Korth. G. I. 237. (*Actinophora* Wall.). — Sp. 1. Archip. Ind.

TRIBUS IV. **Apeibeæ.**

- 874 35 *Glypheæa* H. f. G. I. 237. — Sp. 2. Afr. trop.
 875 36 *Apeiba* Aubl. G. I. 237. (*Aubletia* Schreb.). — Sp. 5 v. 6. Amer. trop.
 876 37 *Ancistrocarpus* Oliv. G. I. 986. — Sp. 2. Afr. trop. occ.

TRIBUS V. **Prockieæ.**

- 877 38 *Prockia* L. G. I. 237 et 986. (*Trilia* L., *Tinea* Spreng., *Kellettia* Seem.). — Sp. 2 v. 3. Amer. trop.
 878 39 *Hasseltia* H. B. et K. G. I. 238. — Sp. 34. Amer. trop.
 879 40 *Plagiopteron* Griff. G. I. 238. — Sp. 1. Ind. or.
 880 41 ?*Ropalocarpus* Bojer. G. I. 238 et 986. — Sp. 1. Madagasc.

TRIBUS VI. Sloaneæ.

- 881 42 *Vallea* Mutis. G. I. 238. — Sp. 2 v. 3. Amer. austr.
 882 43 *Sloanea* L. G. I. 238 et 987. — Sp. ad 43. Amer. trop.
 Ablania Aubl. (*Trichocarpus* Schreb.). *Dasydema* Schott.,
 Adenobasium Presl, *Dasydarpus* Oerst, *Foveolaria* Meisn.,
 Blondea L. C. Rich., *Forgetina* Boeckill.
 883 44 *Echinocarpus* Bl. G. I. 239 et 987. — Sp. ad 10. Austral., Java,
 Ind. or.
 884 45 *Phœnicospermum* Miq. G. I. 987. — Sp. 4. Java.
 885 46 *Antholoma* Labill. G. I. 239 et 987. — Sp. 1. N. Caled.

TRIBUS VII. Elæocarpeæ.

- 886 47 *Aristotelia* L'Hér. G. I. 239 et 987. (*Friesia* DC.). — Sp. 7.
 Chili, Austral., N. Zel.
 887 48 *Elæocarpus* L. G. I. 239 et 987. — Sp. ultra 63. Asia trop.,
 Austral.
 Monocera Jack., *Ganitrus* Gärtn., *Aceratium* DC., *Adenodus*
 Lour., *Beythia* Endl., *Dicera* Forst., *Gasperidium* Lour.,
 Aeronodia Bl. (*Aerozus* Spreng.).
 888 49 *Dubouzetia* Pancher. G. I. 240 et 987. — Sp. 3. N. Caled.
 889 50 *Tricuspidaria* R. et P. G. I. 240. (*Tricuspis* Pers.). — Sp. 2.
 Chili.
 Crinodendron Molina.

Genus incertæ sedis.

- 890 51 *Brazzeia* H. Br in *Bull. Soc. bot. Fr.* 609 (1886). — Sp. 4.
 Afr. trop. (Congo).

Ordo XXXVI. LINEÆ⁽¹⁾

TRIBUS I. Eulineæ.

- 891 1 *Radiola* Gmel. G. I. 242 et 987. — Sp. 1. Eur., Asia temp., Afr.
 bor. et trop. mont.
 892 2 *Linum* L. G. I. 242. — Sp. ad 100. *Orbis* nterque.
 Cathartolinum, *Adenolinum*, *Linopsis* et *Xantholinum* Rehb.,
 Cliococca Babington.
 893 3 *Reinwardtia* Dmrt. G. I. 243. (*Macrolinum* Rehb.). — Sp. 2
 Ind. or. mont.
 894 4 *Anisadenia* Wall. G. I. 243. — Sp. 2. Himal.

(1) Sp. ad 235, per orbem terrarum late disperse.

TRIBUS II. **Hugonieæ.**

- 895 5 **Hugonia** L. G. I. 243 et 987. — Sp. 12. Asia, Afr. trop., Austral., N. Caled.
Penicillanthemum Vieill.
896 6 **Roucheria** Planch. G. I. 243 et 987. — Sp. 3 v. 4. Amer. et Asia trop.

TRIBUS III. **Erythroxyleæ.**

- 897 7 **Erythroxylon** L. G. I. 244 et 987. (*Stedelia* Spreng.). — Sp. ad 100. Orbis uterque inter trop.
Sethia Kth.
898 8 **Aneulophus** Benth. G. I. 244 et 987. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
899 9 **Hebepeatum** Benth. G. I. 244. — Sp. 2. Guiana, Brasil. bor.

TRIBUS IV. **Ixonantheæ.**

- 900 10 **Durandea** Planch. G. I. 245. — Sp. 1. Austro Caledonia.
901 11 **Sarcocheca** Bl. G. I. 245. — Sp. 1. Archip. Ind.
902 12 **Ochthocosmus** Benth. G. I. 245. — Sp. 1. Guiana, Brasil. bor.
903 13 **Phyllocosmus** Kl. G. I. 245 et 988. (*Pentacocca* Turcz.). — Sp. 2.
Afr. trop. occ.
904 14 **Ixonanthes** Jack. G. I. 245. (*Emmenanthus* Hook.). — Sp. 6-8.
Asia trop. or.
Pierotia Bl., Brewstera Röm.
? Macarisia Thou.
905 15 ?**Rhodoclada** Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 328 (1885). —
Sp. 1. Madagasc.

ORDO XXXVII. **HUMIRIACÆ** ⁽¹⁾

- 906 1 **Vantanea** Aubl. G. I. 246. (*Lenniscia* Schreb., *Helleria* Nees).
— Sp. 5. Guiana, Brasil.
907 2 **Humiria** Aubl. G. I. 247. (*Myrodendron* Schreb.). — Sp. 17.
Guiana, Brasil. trop.
908 3 **Aubrya** H. Bn. G. I. 988. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
909 4 **Sacoglottis** Mart. G. I. 247. — Sp. 9. Guiana, Brasil. trop.

ORDO XXXVIII. **MALPIGHIACEÆ** ⁽²⁾TRIBUS I. **Malpighieæ.**

- 910 1 **Byrsonima** Rich. et Juss. G. I. 251. — Sp. ad 90. Amer. trop.

(1) Sp. 32, una Africana, veteræ omnes Brasiliane vel Guianenses.

(2) Sp. ad 600, per reg. trop. numerosæ, perpaucae in reg. calid. extratrop. Americae et Afr. austr. crescentes.

- 911 2 *Malpighia* L. G. I. 251. — Sp. ad 20. Amer. trop.
 912 3 *Bunchosia* Rich. et Juss. G. I. 252. — Sp. ad 22. Amer. trop.
 Malacmaea Griseb.
 913 4 *Burdachia* A. Juss. G. I. 252. — Sp. 2. Brasil. bor.
 914 5 *Glandonia* Griseb. G. I. 252. — Sp. 1. Brasil. bor.
 915 6 *Dicella* Griseb. G. I. 252. — Sp. 1. Brasil. bor.
 916 7 *Diacidia* Griseb. G. I. 252. — Sp. 2. Columbia, Guiana.
 917 8 *Acmanthera* Griseb. G. I. 253. — Sp. 2. Brasil. trop.
 918 9 *Pterandra* A. Juss. G. I. 253. — Sp. 1. Brasil.
 919 10 *Coleostachys* A. Juss. G. I. 253. — Sp. 1. Guiana.
 920 11 *Clonodia* Griseb. G. I. 253. — Sp. 2. Brasil. bor.
 921 12 *Heladena* A. Juss. G. I. 253. — Sp. ad 4. Brasil. mer.
 922 13 *Mionandra* Griseb. in *Pl. Lorentzianæ*. 1874. — Sp. 1. Argentina.
 923 14 *Thryallis* Mart. G. I. 254. — Sp. 3. Brasil.
 924 15 *Galphimia* Cav. G. I. 254 et 988. — Sp. ad 42. Amer. trop. et
 subtrop.
 Thryallis L.
 925 16 *Blepharandra* Griseb. G. I. 254. — Sp. 4. Guiana.
 926 17 *Echinopterys* A. Juss. G. I. 254. — Sp. 1. Mexic.
 927 18 *Lasiocarpus* Liebm. G. I. 255. — Sp. 1. Mexic.
 928 19 *Spachea* A. Juss. G. I. 255. — Sp. 6. Brasil., Guiana. Ind. occ.
 Meckelia Mart.
 929 20 *Lophanthera* A. Juss. G. I. 255. — Sp. 2. Guiana, Brasil. bor.
 930 21 *Verrucularia* A. Juss. G. I. 255. — Sp. 1. Brasil.

TRIBUS II. **Banisterieæ.**

- 931 22 *Lophopterys* A. Juss. G. I. 255. — Sp. 1. Guiana.
 932 23 *Heteropterys* Kth. G. I. 256. — Sp. ad 80. Amer. trop. (Afr.
 trop. sp. 1.)
 933 24 *Henleophytum* Karst. G. I. 256. (*Henlea* Griseb.). — Sp. 4.
 Cuba.
 934 25 *Acridocarpus* Guill. et Perr. G. I. 256. (*Anomalopterys* G. Don).
 — Sp. ad 14. Afr. trop. et austr., Arabia, Madagasc.
 935 26 *Sphedamnocarpus* Planch. G. I. 256 et 988. — Sp. ad 3. Angola,
 Natal.
 936 27 *Brachypterys* A. Juss. G. I. 256. — Sp. 2. v. 3. Amer. trop.,
 Ind. occ.
 937 28 *Stigmaphylion* A. Juss. G. I. 257. — Sp. ad 50. Amer. trop.
 938 29 *Rysopterys* Bl. G. I. 257 et 988. — Sp. ad 6. Archip. Ind.,
 Austral.
 939 30 *Brachytophora* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 4566. — Sp. 4.
 Asia trop.

- 940 31 *Banisteria* L. G. I. 257. — Sp. ad 60. Amer. trop.
 941 32 *Peixotoa* A. Juss. G. I. 257. — Sp. ad 11. Brasil.
 942 33 *Tricomaria* H. et A. G. I. 258. — Sp. 1. Mendoza.
 943 34 *Ptilochæta* Turcz. G. I. 258. — Sp. 1. Brasil.

TRIBUS III. **Hiræeæ.**

- 944 35 *Tristellateia* Thou. G. I. 258. (*Platynema* W. et A.) — Sp. ad 8. Madagasc., Archip. Ind., Austral.
 945 36 *Hiptage* Gärtn. G. I. 258. (*Gärtnera* Schreb., *Molina* Cav.). — Sp. ad 5. Asia trop.
 946 37 *Triaspis* Burch. G. I. 259. — Sp. ad 7. Afr. trop.
 947 38 *Flabellaria* Cav. G. I. 259. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 948 39 *Microsteira* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XX. 411 (1883). — Sp. 1. Madagasc.
 949 40 *Aspidopterys* A. Juss. G. I. 259. — Sp. ad 15. Asia trop.
 950 41 *Triopterys* L. G. I. 259. — Sp. 3. Ind. occ., Mexic.
 951 42 *Tetrapteryx* Cav. G. I. 260. — Sp. ad 52. Amer. trop.
 952 43 *Hiræa* Jacq. G. I. 260. — Sp. ad 50. Amer. trop., Mexic. Mascagnia Bert.
 953 44 *Diplopterys* A. Juss. G. I. 260. — Sp. 1. Guiana.
 954 45 *Jubelina* A. Juss. G. I. 260. — Sp. 3. Guiana, Nicaragua.
 955 46 *Dinemandra* A. Juss. G. I. 261. — Sp. 2. Peruv., Chili.
 956 47 *Dinemagonum* A. Juss. G. I. 261. — Sp. 2. Chili.

TRIBUS IV. **Gaudichaudieæ.**

- 957 48 *Gaudichaudia* H. B. et K. G. I. 261. — Sp. ad 12. Mexic., N. Granada, Venezuela.
 958 49 *Aspicarpa* Lag. G. I. 261. — Sp. ad 6. N. Hispan., Mexic., Texas.
 959 50 *Camarea* St.-Hil. G. I. 261. — Sp. ad 8. Brasil. austr.
 960 51 *Janusia* A. Juss. G. I. 262. — Sp. ad 4. Brasil. extratrop., Califor., Texas.
 961 52 *Schwannia* Endl. G. I. 262. (*Fimbriaria* A. Juss.). — Sp. 5. Brasil. trop.

ORDO XXXIX. **ZYGOPHYLLEÆ** ⁽¹⁾

- 962 1 *Tribulus* L. G. I. 264 et 988. — Sp. descript. 35, sed ad 15
reduc. Orbis uterque.
 1. *Kallstroemia* Scop. (*Ehrenbergia* Mart., *Heterozygia* Bge.).
 2. *Tribulopis* R. Br.
 963 2 *Sisyndite* E. Mey. G. I. 265 et 988. — Sp. 1. — Afr. austr.

(1) Sp. ad 110, per reg. trop. et calid. imprimis hemisphærii bor. utriusque sparsæ.

- 964 3 *Augea* Thunb. G. I. 265. — Sp. 4. Afr. austr.
 965 4 *Sericodes* A. Gray. G. I. 265. — Sp. 1. Mexic. bor.
 966 5 *Nitraria* L. G. I. 265. — Sp. 2 v. 5-6. Eur. austro-or., Afr. bor.
 et trop. occ., Asia occ. et centr., Austral.
 967 6 *Seetzenia* R. Br., G. I. 266. — Sp. 1. Afr. et Asia or.
 968 7 *Miltianthus* Bge. G. I. 266. — Sp. 1. Turkest.
 969 8 *Zygophyllum* L. G. I. 266 et 988. — Sp. ad 60. *Orbis vetus*,
 Austral.
 Röpera A. Juss., *Agrophyllum* Neck., *Fabago* Tourn.
 970 9 *Sarcozygium* Bge. G. I. 266. — Sp. 1. Mongolia.
 971 10 *Fagonia* L. G. I. 267. — Sp. enum. 30, sed vix ultro 5 dist.
 Orbis interque.
 972 11 *Larrea* Cav. G. I. 267. — Sp. 4. Amer. calid.
 973 12 *Dematophyllum* Griseb. *Symb. Argent.* 74 (1879). — Sp. 1. Ar-
 gentina.
 974 13 *Guaiacum* L. G. I. 267. — Sp. 8. Amer. trop. et subtrop.
 975 14 *Porlieria* R. et P. G. I. 268. — Sp. 3. Amer. calid.
 976 15 *Chitonia* Moq. et Sessé. G. I. 268. — Sp. 1. Mexic.
 977 16 *Plectrocarpa* Gillies. G. I. 268. — Sp. 4. Chili.
 978 17 *Bulnesia* C. Gay. G. I. 268. (*Gonoptera* Turez.). — Sp. 1. Chili.
 979 18 *Pintoa* C. Gay. G. I. 269. — Sp. 1. Chili.

Ordo XL. GERANIACEÆ (1)

TRIBUS I. Geranieæ.

- 980 1 *Biebersteinia* Steph. G. I. 271. — Sp. 3 v. 7. Graecia, Asia
 centr. et occ.
 981 2 *Monsonia* L. G. I. 271. — Sp. ad 12. Afr., bor. or. et austr.,
 Asia trop. occ.
 Olopetalum Kl.
 982 3 *Sarcocaulon* DC. G. I. 272. — Sp. 3. Afr. austr.
 983 4 *Geranium* L. G. I. 272. — Sp. ad 110. Orb. tot. reg. temp. et
 trop. mont.
 984 5 *Erodium* L'Hérit. G. I. 272. — Sp. fere 160. *Orbis vetus* et sp.
 1 v. 2 ubique dispersæ.
 Scopolacium E. et Z., *?Isopetalum* Sweet.

TRIBUS II. Pelargonieæ.

- 985 6 *Pelargonium* L'Hér. G. I. 273 et 988. — Sp. enum. ultra 400, ad
 175. reduc. Austral., Afr. austr.

⁽¹⁾ Sp. ad 9-5, per reg. temp. et subtrop. utriusque orbis dispersæ.

1. Hoarea, Dimacria et Grenvillea Sweet.
2. Seymouria Sweet.
3. Polyactium E. et Z., Polyschisma Turez.
4. Otidia Sweet. — 5. Ligularia E. et Z.
6. Jenkinsonia Sweet. — 7. Myrrhidium E. et Z.
8. Peristera E. et Z. — 9. Campylia et Phymatanthus Sweet.
10. Dibrachya E. et Z. — 11. Eumorpha E. et Z.
12. Ciconium Sweet. — 13. Cortusina E. et Z.

986 7 **Tropæolum** L. G. I. 274 et 988. — Sp. ad 40. Amer. austr. et centr., Mexic.

Chymocarpus Don, Magallana Cav., Anisocentra Turez.

TRIBUS III. Limnantheæ.

- 987 8 **Limnanthes** R. Br. G. I. 274. — Sp. 3. Californ.
988 9 **Flœrkea** Willd. G. I. 274. — Sp. 4. Amer. bor.

TRIBUS IV. Vivianeæ.

- 989 10 **Viviania** Cav. G. I. 275. (*Macrava* Lindl.). — Sp. 5. Chili.
990 11 **Cæsarea** Canib. in *Mém. Mus.* XXIII, 373. (*Cissarobryon* Philipp.). — Sp. 6. Brasil., Montevideo.
991 12 **Linostigma** Kl. in *Linnæa*. X. 438. — Sp. 1. Brasil.

TRIBUS V. Wendtieæ.

- 992 13 **Rhynchotheca** R. et P. G. I. 275. (*Aulacostigma* Turez.). — Sp. 2. Amer. austr. andina.
993 14 **Wendtia** Meyen. G. I. 275. (*Martiniera* Guillem., *Hyperum* Presl). — Sp. 1. Chili, Peruv. austr.
994 15 **Balbisia** Cav. G. I. 275 et 988. (*Ledocarpum* Desv., *Cruikshanksia* Hook.). — Sp. 4 v. 3? Peruv., Chili.

TRIBUS VI. Oxalideæ.

- 995 16 **Hypseocharis** Remy. G. I. 276. — Sp. 1. Bolivia.
996 17 **Oxalis** L. G. I. 276 et 989. — Sp. ad 205. Orbis uterque.
997 18 **Biophytum** DC. *Prodr.* I. 490. — Sp. ad 20? Asia, Afr. et Amer. trop.
998 19 **Eichleria** Prog. in *Fl. Brasil.* XII, pars II, col. 518. — Sp. 2. Brasil.
999 20 **Averrhoa** L. G. I. 277. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop. indig.? (in Asia inquil.).
1000 21 **Connaropsis** Planch. G. I. 277. — Sp. 3. Asia trop. or.
1001 22 ?**Dapania** Korth. G. I. 277. — Sp. 1. Sumatra.

TRIBUS VII. **Balsamineæ.**

- 1002 23 *Impatiens* L. G. I. 277 et 989. (*Balsamina* Gärtn.). — Sp. ad 225. Eur., Asia, Afr., Amer. bor.
 1003 24 *Trimorphopetalum* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXII. 454 (1887). — Sp. 1. Madagasc.
 1004 25 *Hydrocera* Bl. G. I. 278. (*Tytonia* G. Don). — Sp. 1. Asia trop.

ORDO XII. **RUTACEÆ**⁽¹⁾TRIBUS I. **Cusparieæ.**

- 1005 1 *Spiranthera* S^t-Hil. G. I. 283. (*Terpanthus* Nees et Mart.). — Sp. 1. Brasil.
 1006 2 *Almeidea* S^t-Hil. G. I. 284. — Sp. 4. Brasil.
 1007 3 *Leptothyrsa* H. f. G. I. 284. — Sp. 1. Brasil. bor.
 1008 4 *Erythrociton* Nees et Mart. G. I. 284. — Sp. 5. Brasil., Guiana, N. Granada, Mexic.
 Pentamorpha Scheidw.
 1009 3 *Naudinia* Planch. et Lind. G. I. 285. — Sp. 1. N. Granada.
 1010 6 *Toxosiphon* H. Br. in *Adans.* X. 311. — Sp. 1. Mexic.
 1011 7 *Galipea* Aubl. G. I. 285. (*Ticorea* S^t-Hil., *Sciurus* Nees et Mart., *Costa Vell.*). — Sp. 6. Brasil.
 1012 8 *Raputia* Aubl. *Pl. Guian.* II. 670. — Sp. 5. Amer. trop.
 Pholidandra Neck., *Sciurus* Schreb., Aruba Nees et Mart.,
 Galipea DC., B. et H. pr. p.
 1013 9 *Decagonocarpus* Eichl. in *Fl. Brasil.* XII, pars. II, col. 103.
 — Sp. 1. Brasil.
 1014 10 *Cusparia* Bumb. in DC. *Mém. Mus.* IX. 142. — Sp. 22. Amer. trop. et austro-or.
 Bonplandia Willd., *Gonchocarpus* Mik., *Galipea* et *Ticorea* B. et H. pr. p., *Diglottis* et *Lasiostema* Nees et Mart., *Orentonia*, *Dangervillea* et *Rossenia* Vell.
 1015 11 *Ravia* Nees et Mart. in *N. Act. Cur. Nat.* XI. 167. — Sp. 1. Brasil.
 1016 12 *Ticorea* Aubl. G. I. 285. (*Ozophyllum* Schreb.). — Sp. 3. Guiana.
 1017 13 *Ravenia* Vell. G. I. 286. — Sp. 2. Cuba, Brasil.
 Lemonia Lindl.
 1018 14 *Monnieria* L. G. I. 286. (*Aubletia* Rich.). — Sp. 2. Brasil., Guiana.

(1) Sp. ad 780, per reg. calid. et temp. totius orbis sparsæ, numerosissimæ in Austral. et Afr. austr.

TRIBUS II. Ruteæ.

- 1019 45 **Ruta** L. G. I. 286. — Sp. ad 50. Reg. Medit., Asia occ. et centr. (alibi inquil.).
 1. **Ruta** DC., *Desmophyllum* et *Rutaria* Webb.
 2. *Haplophyllum* (seu *Aplophyllum* Juss.)
- 1020 16 **Bœnninghausenia** Rehb. G. I. 287. — Sp. 1. Ind. bor. mont., Japon.
Podostaurus Junguhn.
- 1021 17 **Psilopeganum** Hemsl. in *Journ. Linnae. Soc.* XXIII. 103 (1886). — Sp. 1. China.
- 1022 18 **Peganum** L. G. I. 287. — Sp. 4. Eur. austr., Asia bor., Oriens, Mexic.
Malacocearpus F. et M.
- 1023 19 **Dictamnus** L. G. I. 287. — Sp. 1. Eur. austr., Asia.
- 1024 20 **Tetradichlis** Stev. G. I. 288. (*Anatropa* Ehrenb.). — Sp. 1. Asia med. et occ., Egypt.
- 1025 21 **Thamnosma** Torr. et Frem. G. I. 288. — Sp. 2. Califor., Texas, Mexic.

TRIBUS III. Diosmeæ

- 1026 22 **Calodendron** Thunb. G. I. 288. (*Pallasia* Houtt.). — Sp. 1. Afr. austr.
- 1027 23 **Euchætis** Barthl. et Wendl. G. I. 289. — Sp. 4. Afr. austr. occ.
- 1028 24 **Macrostylis** Barthl. et Wendl. G. I. 289. — Sp. 8. Afr. austr.
- 1029 25 **Diosma** L. G. I. 289. — Sp. 11. Afr. austr. occ.
- 1030 26 **Coleonema** Barthl. et Wendl. G. I. 289. — Sp. 4. Afr. austr. occ.
- 1031 27 **Acmadenia** Barthl. et Wendl. G. I. 289. — Sp. 14. Afr. austr. occ.
- 1032 28 **Adenandra** Willd. G. I. 290. (*Glandulifolia* Wendl.). — Sp. 21. Afr. austr.
- 1033 29 **Barosma** Willd. G. I. 290. (*Parapetalifera* Wendl.). — Sp. ad 15. Afr. austr.
- 1034 30 **Agathosma** Willd. G. I. 290. (*Bucco* Wendl.). — Sp. ad 100. Afr. austr.
Gymnonychium Barthl.
- 1035 31 **Empleurum** Soland. G. I. 291. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1036 32 **Empleuridium** Sond. G. I. 291. — Sp. 1. Afr. austro-occ.

TRIBUS IV. Boronieæ.

- 1037 33 **Zieria** Sm. G. I. 291 et 989. — Sp. 7 v. 10. Austral.
- 1038 34 **Zieridium** H. Br. in *Adans.* X. 303. — Sp. 1. N. Caled.
- 1039 35 **Boronia** Sm. G. I. 291 et 989. — Sp. 38. Austral.
Cyanothamnus Lindl.

- 1040 36 *Boronella* H. Bn in *Adans.* X. 302. — Sp. 1. N. Caled.
 1041 37 *Acradenia* Kippist. G. I. 292 et 990. — Sp. 1. Tasmania.
 1042 38 *Eriostemon* Sm. G. I. 292 et 990. — Sp. ad 16. Austral. temp.,
 N. Caled.
 1043 39 *Phebalium* Vent. G. I. 292 et 990. — Sp. ad 29. Austral., N. Zel.
 1044 40 *Microcybe* Turcz. G. I. 293 et 990. — Sp. 3. Austral.
 1045 41 *Geleznovia* Turcz. G. I. 293 et 990. (*Sanfordia* J. Drumm.). —
 Sp. 3. Austral.
 1046 42 *Crowea* Sm. G. I. 293 et 990. — Sp. 3. Austral. extratrop.
 1047 43 *Philotheca* Rudge. G. I. 293 et 990. (*Drummondita* Harv.). —
 Sp. 3. Austral.
 1048 44 *Asterolasia* F. Müll. G. 294 et 990. (*Urocarpus* J. Drumm.). —
 Sp. 10. Austral.
 1049 45 *Pleurandropsis* H. Bn in *Adans.* X. 303. — Sp. 1. N. Caled.
 1050 46 *Correa* Sm. G. I. 294 et 990. (*Mazeutoxeron* Labill.). — Sp. 5
 Austral. extratrop.
 Didymeria Lindl.
 1051 47 *Nematolepis* Turcz. G. I. 295. (*Symphyopetalum* J. Drumm.). —
 Sp. 2. Austral.
 1052 48 *Chorilaena* Endl. G. I. 295 et 990. — Sp. 2. Austral.
 1053 49 *Diplolaena* R. Br. G. I. 295 et 990. — Sp. 1 v. 2. Austral.
 austr. occ.

TRIBUS V. **Zanthoxyleæ.**

- 1054 50 *Bosistoa* F. Müll. G. I. 990. — Sp. 2. Austral. or.
 1055 51 *Melicope* Forst. G. I. 295 et 990. — Sp. ad 15. N. Zel. et ins.
 Pacif.
 1. *Entogamum* Banks. — 2. *Pelea* A. Gray.
 3. *Astorganthus* Endl.
 1056 52 *Tetractomia* H. f. in *Fl. B. Ind.* I. 490. (*Tetramerista* Kurz). —
 Sp. 3. Malacca, Borneo.
 1057 53 *Brombya* F. Müll. G. I. 991. — Sp. 1 Austral. or.
 1058 54 *Evodia* Forst. G. I. 296 et 991. — Sp. ad 30. Asia trop., Ins.
 Mascare. et Maurit., Austral.
 Boynia A. Juss., Philagonia Bl., Megabotrya Hance, Lepta
 et Tetradium Lour., Aubertia Bory.
 1059 55 *Dutaillyea* H. Bn in *Adans.* VII. 327 (1873). — Sp. 1. N.
 Caled.
 1060 56 *Bouchardatia* II. Bn in *Adans.* VII. 347. — Sp. 1. Austral.
 bor. occ.
 1061 57 *Astrophyllum* Torr. et Gray. G. I. 296. — Sp. 1. N. Mexic.
 1062 58 *Medicosma* H. f. G. I. 296 et 991. — Sp. 1. Austral. or.
 1063 59 *Pitavia* Molini. G. I. 297. (*Galvezia* R. et P.). — Sp. 1. Chili.

- 1064 60 **Choisya** Kth. G. I. 297. *Juliana* Llav. et Lex., — Sp. 1. Mexic.
- 1065 61 **Platydesma** H. Mann. G. I. 991. — Sp. 1. Ins. Viti.
- 1066 62 **Pagetia** F. Müll. G. I. 991. — Sp. 1. Austral. or. subtrop.
- 1067 63 **Zanthoxylum** L. G. I. 297 et 991. (*Pterota* P. Browne). — Sp. ad 410. Utriusque orbis. reg. trop.
Rhetsa W. et A., Fagara L., Tobinia Desv., Tenoria Raf., Ochroxylum et Curtisia Schreb., Pohlana Nees et Mart., Langsdorfia Leandro, Blackburnia Forst.
- 1068 64 **Melanococca** Bl. G. I. 298. — Sp. 1. N. Guinea.
- 1069 65 **Geigera** Schott. G. I. 298 et 991. — Sp. 3. Austral. trop. et calid.
Coatesia F. Müll.
- 1070 66 **Pentaceras** H. f. G. I. 298 et 991. — Sp. 1. Austral. or.
- 1071 67 **Decatropis** H. f. G. I. 298. — Sp. 1. Mexic.
- 1072 68 **Polyaster** H. f. G. I. 299. — Sp. 1. Mexic.
- 1073 69 **Megastigma** H. f. G. I. 299. — Sp. 2. Mexic., Guatemala.
- 1074 70 **Lunasia** Blanco. (*Rabelaisia* Planch. G. I. 299 et 991, *Mytilicoccus* Zoll.). — Sp. 2. Archip. Ind.
- 1075 71 **Pilocarpus** Vahl G. I. 299. — Sp. ad 12. Amer. trop., Ind. oce.
- 1076 72 **Esenbeckia** Kth. G. I. 299. (*Polembyron*, A. Juss.). — Sp. ad 20. Amer. calid., Ind. oce.
Calythrum Schott, Kuala Tr. et Karst.
- 1077 73 **Metrodorea** S^t-Hil. *Fl. Bras.-I. mer.* I. 81. (*Esenbeckia* B. et H. pr. p. G. I. 299). — Sp. 2. Brasil.
- 1078 74 **Peltostigma** Walp. G. I. 300. (*Pachystigma* Hook.). — Sp. 1. Jamaica.

TRIBUS VI. **Toddalieæ**

- 1079 75 **Toddalia** Juss. G. I. 300 et 991. — Sp. ad 8. Asia et Afr. trop., Ins. Mascar.
Sect. 1. *Eutoddalia* B. et H., Toddalia Kth.
Sect. 2. *Vepris* B. et H., Vepris Comm. (Crauzia Schreb., Scopolia Sm., Aspidostigma Hochst., Teelea Delile, Dipetalum Dalz.), Boszia Thunb. (Asaphes DC., Dunanaria Rehb.).
- 1080 76 **Balfourodendron** Mello in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1003 et 1204. — Sp. 1. Brasil.
- 1081 77 **Phellodendron** Rupr. G. I. 301. — Sp. 3. Mandshuria, Japon.
- 1082 78 ?**Hortia** Vandell. G. I. 301. — Sp. 4. Brasil.
- 1083 79 **Ptelea** L. G. I. 301. — Sp. 7. Amer. bor. temp., Mexic. austr.
- 1084 80 **Helietta** Tul. G. I. 301. — Sp. 3. N. Granada, Brasil.
- 1085 81 **Pleiococca** F. Müll. *Fragm.* IX. 117. — Sp. 1. Austral.

- 1086 82 *Acronychia* Forst. G. I. 302 et 992. (*Jambolifera* L., *Cyminosma* Gärtn.). — Sp. ad 16. Asia trop., Ins. Pacif., Austral.
- 1087 83 *Halfordia* F. Müll. G. I. 992. — Sp. 2. Austral.
- 1088 84 *Skimmia* Thunb. G. I. 302 et 992. — Sp. ad 4. Himal, Japon.
Anquettilia Dene (Laureola Röhm.).
- 1089 85 *Casimiroa* Llav. et Lex. G. I. 302. — Sp. 2. Mexic., Nicaragua.
- 1090 86 ?*Phelline* Labill. G. I. 302. — Sp. 1. N. Caled.

TRIBUS VII. **Aurantieæ.**

- 1091 87 *Glycosmis* Corr. G. I. 303. — Sp. ad 6. Ind. or., Afr. trop., Austral.
Myxospernum et Dioxypphe Röhm., Chionotria Jack.
- 1092 88 *Amyris* L. G. I. 317 et 998. — Sp. ad 12. Ind. occ., Amer. trop.
- 1093 89 ?*Stauranthus* Liebm. G. I. 303. — Sp. 1 Mexic.
- 1094 90 *Micromelum* Bl. G. I. 303. — Sp. 3-4. Asia trop., Austral., Ins. Pacif.
- 1095 91 *Triphasia* Lour. G. I. 303. — Sp. 1. China.
- 1096 92 *Limonia* L. G. I. 303. — Sp. 2-3. Asia trop.
Hesperethusa Röhm.
- 1097 93 *Murraya* L. G. I. 303 et 992. — Sp. ad 4. Asia trop., Austral.
Bergera Kön., Chalcaes L.
?Sicklera Röhm.
- 1098 94 *Clausena* Burm. G. I. 304. — Sp. ad 15. Ind. trop., Afr. et Austral. trop., alibi. cult.
Cookie Sonnerat, Quinaria Lour., Myaris Presl, Piptostylis Dalz., Fagarastrum Don, Gallesioa Röhm.
?Aulacia Lour.
- 1099 95 *Luvunga* Ham. G. I. 304. (*Lavanga* Meisn.). — Sp. ad 4.
Asia trop.
- 1100 96 *Paramignya* Wight. G. I. 305. — Sp. ad 4. Ind. or. trop.
Arthromischus Thw.
- 1101 97 *Atalantia* Corr. G. I. 305 et 992. — Sp. 12. Asia trop., China, Austral.
Sclerostylis Bl., Rissoa Arn., Lampetia, Helia et Merope Röhm., Severinia Ten.
- 1102 98 *Citrus* L. G. I. 305 et 992. — Sp. enum. ultra 30, ad 3 reduc.
Ind. or., Austral.; per reg. calid. totius orbis cult.
Papeda Hassk., Sarcodaetylis Gärtn., Pseudaegle Miq.
?Oxanthera Montros.
- 1103 99 *Gonocitrus* Kurz in *Journ. Asiat. Soc. Beng.* XLII, pars II (1873). — Sp. 4. Ind. or.
- 1104 100 *Feronia* Corr. G. I. 305. — Sp. 1. Ind. or. trop., Java.
- 1105 101 *Ægle* Corr. G. I. 306. — Sp. 2 v. 3. Ind. or. trop., Java, Afr. trop. occ.

ORDO XLII. SIMARUBACEÆ¹⁾

TRIBUS I. Simarubeæ.

- 1106 1 *Quassia* L. G. I. 308 et 992. — Sp. 2. Afr. et Amer. trop.
- 1107 2 *Simaba* Aubl. G. I. 308. (*Aruba* Aubl., *Zwingeria* Schreb.). — Sp. ad 14. Amer. austr. trop.
Homalolepis Turez.
- 1108 3 *Hannoëa* Planch. G. I. 308. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 1109 4 *Mannia* H. f. G. I. 309 et 992. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 1110 5 *Simaruba* Aubl. G. I. 309. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop. or.
- 1111 6 *Ailanthus* Desf. G. I. 309. — Sp. 4. Ind. or., China, Austral.
(sp. 1. per. reg. trop. et temp. totius orbis).
- 1112 7 *Rigostachys* Planch. G. I. 309. (*Recchia* Moç. et Sessé). — Sp. 1. Mexic.
- 1113 8 *Samandura* L. (*Samadera* Gärtn. G. I. 310, *Manungala* Blanco). — Sp. 2. Asia trop., Madagasc.
Niota Lam. (*Biporeia* Thou., *Vitmannia* Vahl), Locandi
Adans, Mauduyta Comm.
- 1114 9 *Hyptiandra* H. f. G. I. 293 et 992. — Sp. 1. Austral. or. trop.
- 1115 10 *Castela* Turpin. G. I. 310. — Sp. ad 6. Amer. trop. et subtrop.
- 1116 11 *Holacantha* A. Gray. G. I. 310. — Sp. 1. N. Mexic.
- 1117 12 *Cneorum* L. G. I. 311. — Sp. 2. Reg. Medit., Ins. Canar.
- 1118 13 *Picrasma* Bl. G. I. 311. — Sp. ad 7. Asia trop. et or.
- 1119 14 *Brucea* Mill. G. I. 311 et 992. (*Nima* Ham.). — Sp. 5 v. 6.
Asia et Afr. trop., Ind. bor., Austral. trop.
- 1120 15 *Picraea* Lindl. G. I. 311. (*Muenteria* Walp., *Eschryon*
Vell.). — Sp. 3. Amer. trop.
- 1121 16 *Picrolemma* H. f. G. I. 312. — Sp. 1. Amer. trop. or.
- 1122 17 *Eurycoma* Jack. G. I. 312. — Sp. 2. Archip. Malay.
- 1123 18 *Dictyoloma* DC. G. I. 312. (*Benjaminia* Vell.). — Sp. 2. Brasil.
- 1124 19 *Cneoridium* H. f. G. I. 312. — Sp. 1. Californ.
Pitavia Nutt.
- 1125 20 *Cadellia* F. Müll. G. I. 313 et 992. (*Gulfoyalia* F. Müll.). — Sp.
2. Austral. or.
- 1126 21 *Suriana* L. G. I. 313. — Sp. 1. Littora tropica.
- 1127 22 *Brunellia* R. et P. G. I. 313. — Sp. ad 10. Amer. trop.

TRIBUS II. PICRAMNIEÆ.

- 1128 23 *Soulamea* Lam. G. I. 313. (*Cardiocarpus* Reinw., *Cardiophora*
Benth.). — Sp. 2. Ins. Molucc. et Viti.

¹⁾ Sp. ad 110, plerique in reg. trop. et calid. incole.

- 1129 24 **Amaroria** A. Gray. G. I. 314. — Sp. 1. Ins. Viti.
 1130 25 **Irvingia** H. f. G. I. 314 et 993. — Sp. 3 v. 4. Afr. trop. occ.
 1131 26 **Kirkia** Oliv. *Fl. trop. Afr.* I. 310. — Sp. 1. Afr. trop. or.
 1132 27 **Harrisonia** R. Br. G. I. 314 et 993. (*Ebelingia* Rehb.). — Sp. 3. Archip. Malay., Austral., Afr. trop. or.
 Lasiolepsis Benn.
 1133 28 **Balanites** Delile. G. I. 314. — Sp. 1 v. 2. Afr. bor. et trop.,
 Asia trop. et occ.
 1134 29 **Spathelia** L. G. I. 315. — Sp. 3. Ind. occ., Mexie.?
 1135 30 **Picrella** H. Bn in *Adans.* X. 150. — Sp. 4. Mexie. austr.
 1136 31 **Picramnia** Sw. G. I. 315. — Sp. ad 20. Amer. trop.
 1137 32 ?**Picrodendron** Planch. G. I. 315. — Sp. 1. Ind. occ.
 1138 33 **Kœberlinia** Zucc. G. I. 315. — Sp. 1. Texas, Mexie.

ORDO XLIII. OCHNACEÆ (1)

TRIBUS I. **Ochnææ**

- 1139 1 **Ochna** Schreb. G. I. 317. — Sp. ad 30. Asia trop., Afr. trop.
 et austr.
 Diporidium Wendl.
 1140 2 **Ouratea** Aubl. *Pl. Guian.* I. 397. (*Gomphia* Schreb. G. I. 318
 et 993.). — Sp. ad 100. Amer. Afr. et Asia trop.
 Philomeda Nor., *Sophistèques* Comm., *Wolkensteinia*
 Rgl., ?*Correia* Vell.
 1141 3 **Brackenridgea** A. Gray. G. I. 318 et 993. — Sp. 3. Ins. Malay.
 et Viti.
 1142 4 **Elvasia** DC. G. I. 318. (*Hostmannia* Planch.). — Sp. 4. Guiana,
 Brasil.
 1143 5 **Tetramerista** Miq. G. I. 318. — Sp. 1 v. 2. Sumatra, Malacca.

TRIBUS II. **Euthemideæ.**

- 1144 6 **Euthemis** Jack. G. I. 319. — Sp. 4. Archip. Malay.

TRIBUS III. **Luxemburgieæ.**

- 1145 7 **Luxemburgia** St.-Hil. G. I. 319. (*Plectranthera* Mart.). — Sp.
 7. Brasil.
 1146 8 **Godoya** R. et P. G. I. 319. — Sp. 3. Peruv., N. Granada,
 Panama.
 1147 9 **Blastemanthus** Planch. G. I. 320. — Sp. 2. Brasil., Guiana.
 1148 10 **Pœcilandra** Tul. G. I. 320. — Sp. 1. Guiana.

(1) Sp. ad 160, per reg. trop. totius orbis sparsæ.

- 1149 11 **Cespedesia** Goudot. G. I. 320. — Sp. 4. Peruv., N. Granada,
Panama.
- 1150 12 **Wallacea** Spruce. G. I. 320. — Sp. 4. Brasil. bor.

ORDO XLIV. BURSERACEÆ⁽¹⁾

- 1151 1 **Garuga** Roxb. G. I. 323. (*Kunthia* Dennst.). — Sp. 3 v. 4.
Ind. or., Archip. Ind.
- 1152 2 **Commiphora** Jacq. (*Balsamodendron* Kth. G. I. 323 et 993.). —
Sp. ad 43. Ind. or., Afr. trop.
Balsamea Gleditsch, *Protium* W. et A., *Hemprichia* Ehrenb.,
Hendelotia A. Rich.
Protonopsis Bl., *Hitzeria* Kl., *Balsamophloeos* Berg.
- 1153 3 **Triomma** H. f. G. I. 323. (*Boswellia* L. March. pr. p., *Arytera*
Miq.). — Sp. 4. Asia trop.
- 1154 4 **Boswellia** Roxb. G. I. 322. (*Libanus* Colebr., *Plæsslea* Endl.). —
Sp. 43. Afr. trop., Ind. or.
- 1155 5 **Bursera** L. G. I. 324. (*Elaphrium* Jacq.). — Sp. ad 43. Amer.
centr. et mer.
- 1156 6 **Protium** Burm. (*Bursera* B. et H. pr. p. G. I. 324.). — Sp. ad
50. Utriusque orbis reg. intertrop.
Sect. 1. *Icica* Engl., *Icica* Aubl., *Amyris* Willd., *Icieopsis*
Engl.
Sect. 2. *Marignia* Engl., *Marignia* Comm., *Dammara* Gärtn.
- 1157 7 ?**Paivæusa** Welw. G. I. 993. — Sp. 1. Angola.
- 1158 8 **Crepidospermum** H. f. G. I. 325. — Sp. 2. Amer. trop.
- 1159 9 **Hedwigia** Sw. G. I. 326. (*Tetragastris* Gärtn., *Caproxylon*
Tussac). — Sp. 3. Ind. oce., Amer. centr.
- 1160 10 **Trattinickia** Willd. G. I. 326. (*Hedwigia*. II. Bn). — Sp. 2.
Brasil., Guiana.
- 1161 11 **Canarium** L. G. I. 324. (*Colophonia* Comm.). — Sp. ad 80. Asia
et Afr. trop.
Sect. 1. *Scutinanthe* Engl., *Sentinanthe* Thw.
Sect. 2. *Eucanarium* Engl., *Pimela* Lour., *Canariopsis*
Bl., *Nauari* Rumph., *Sonraya* L. March.
Sect. 3. *Africana* Engl., *Pachylobus* Don.
Sect. 4. *Triandra* Engl.
- 1162 12 **Dacryodes** Vahl. G. I. 327. — Sp. 4. Antill.
- 1163 13 **Santiria** Bl. G. I. 325 et 993. — Sp. ad 27. Malacca, Archip.
Ind.

⁽¹⁾ Sp. ad 275, tropicis utriusque orbis incolæ.Divisio et arca geographica see. Monographiam cl. Engleri in *Sertes et Prodromus*, IV. 1-169.

- Sect. 1. *Icicopsis* A. W. Benn., Icicopsis Planch.
 Sect. 2. *Trigonochlamis* Engl., Trigonochlamis H. f.
 Sect. 3. *Eusantiria* A. W. Benn.

ORDO XLV. MELIACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Melieæ.

- 1164 1 *Cipadessa* Bl. (*Mallea* A. Juss. G. I. 332). — Sp. 6. Madagasc., Ind. or., Java, Borneo.
 1165 2 *Quivisia* Comm. G. I. 330. — Sp. 10. Ins. Madagasc. et Mascar.
 Sect. 1. *Equivisia* C. DC., Gilibertia Gmel., Ginania Röm.
 Sect. 2. *Calodryum* C. DC., Calodryum Desv.
 1166 3 *Turræanthus* H. Br. in *Adans.* XI. 261. — Sp. 2. Afr. trop.
 1167 4 *Turræa* L. G. I. 331 et 994. — Sp. 24. Asia et Afr. trop., Afr. austr., Austral.
 Sect. 1. *Quirisiopsis* C. DC.
 Sect. 2. *Euturrea* C. DC., Seyphostigma et Rutaea Röm.
 1168 5 *Naregamia* W. et A. G. I. 331. — Sp. 1. Ind. or., Afr. trop.
 1169 6 *Philastrea* L. Pierre in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 474. — Sp. 1. Cambodia.
 1170 7 *Munronia* Wight. G. I. 331. — Sp. 4. Ind. or., Zeylan., Java, Ins. Timor.
 1171 8 *Melia* L. G. I. 332. — Sp. 12. Afr. trop., Ind. or., Austral., Pacif.
 1172 9 *Azadirachta* A. Juss. (*Melia* B. et H. pr. p. G. I. 332). — Sp. 1. Ind. or., Zeylan., Java.

TRIBUS II. Trichilieæ.

- 1173 10 *Sandoricum* Rumph. G. I. 333. — Sp. 5. Ind. or., Oceania.
 1174 11 *Cabralea* A. Juss. G. I. 333. — Sp. 30. Brasil., Peruv. occ.
 1175 12 *Disoxylum* Bl. G. I. 332 et 994. — Sp. 85. Ind. or., Austral., Oceania.
 Sect. 1. *Eudisoxylum* C. DC., Goniocheton Bl., Hartighsea A. Juss., Prasoxylon et Cambania Röm.
 Sect. 2. *Didymocheton* C. DC., Didymocheton Bl.
 1176 13 *Chisocheton* Bl. G. I. 333. (*Schizochiton* Spreng.). — Sp. 19. Ind. or., Sumatra, Java, Oceania.
 1177 14 *Dasycoleum* Turcz. G. I. 333. — Sp. 4. Ins. Philippin.
 1178 15 *Guarea* L. G. I. 335. — Sp. 70. Ind. occ., Amer. et Afr. trop.

(1) Sp. ad 550, per reg. calid. totius orbis frequentes, in temperatis multo rariores.
 Divisio et area geographica sec. Monographiam cl. C. Candollei in *Suites au Prodromus.* IV. 170.

- Sect. 1. *Euguarea* C. DC., *Carapa* Pöpp.
 Sect. 2. *Ruagea* C. DC., *Ruagea* Karst.
- 1179 16 **Pseudocarapa** Hemsl. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1458. — Sp. 1. Zeylan.
- 1180 17 **Amoora** Roxb. G. I. 334 et 994. — Sp. 10. Asia trop., Austral.
 Sect. 1. *Aphanamixis* C. DC., *Aphanamixis* Bl.
 Sect. 2. *Pseudo-Aglaiia* C. DC., *Andersonia* Roxb., *Nimmonia* Wight, *Sphaerosacme* Wall., *Oraoma* Turez., *Monosoma* Griff.
 Sect. 3. *Pseudo-Guarea* C. DC.
- 1181 18 **Synoum** A. Juss. G. I. 335 et 994. (*Schoutensis* Endl.). — Sp. 2. Austral.
- 1182 19 **Owenia** F. Müll. G. I. 337. — Sp. 3. Austral. or.
- 1183 20 **Lansium** Rumph. G. I. 334. — Sp. 4 v. 2. Ind. or., Java.
- 1184 21 **Beddomea** H. f. G. I. 336. — Sp. 2. Ind. or.
- 1185 22 **Aglaiia** Lour. G. I. 334. — Sp. 60. Ind. or., China, Archip. Ind., Oceania.
Camunium Rumph., *Cambania* Comm., *Milnea* Roxb., *Selbya* Röhl., *Nemedra* A. Juss.
- 1186 23 **Hearnia** F. Müll. G. I. 994. (*Aglaiaopsis* Miq.). — Sp. 9. Borneo, Amboina, Austral.
- 1187 24 **Walsura** Roxb. G. I. 336. — Sp. 12. Asia trop.
Surwala Röhl., *Trichilia* Wall. pr. p., *Heynea* A. Juss. pr. p.
- 1188 25 **Ekebergia** Sparn. G. I. 333. (*Trichilia* Harv. et Sond. pr. p.) — Sp. 8. Afr. trop. et austr.
- 1189 26 **Vavæa** Benth. G. I. 331. — Sp. 2. Ins. Viti et Tonga Tabu.
- 1190 27 **Trichilia** L. G. I. 337. — Sp. ad 112. Afr. et Amer. trop.
 Sect. 1. *Eutrichilia* C. DC., *Trichilia* A. Juss., *Portesia* Cav. (*Torplesia* Röhl.), *Elkaja* Röhl., *Mafureira* Bertol., *Pholacilia* et *Aerilla* Griseb., *Barbillus* P. Browne.
 Sect. 2. *Moschoxylum* C. DC., *Moschoxylum* A. Juss., *Odontosiphon* Röhl., *Odontandra* Kth., *Elutheria* P. Browne.
 Sect. 3. *Apotrichilia* C. DC.
- 1191 28 **Heynea** Roxb. G. I. 336 — Sp. 3. Ind. or., Cochinch., Sumatra.

TRIBUS III. **Swietenieæ.**

- 1192 29 **Carapa** Aubl. G. I. 338. — Sp. 6. Utriusque orbis reg. trop.
Persoonia Willd., *Touloucouma* et *Racapa* Röhl., *Xylocarpus* Schreb.
 ?*Zurloa* Ten.

- 4193 30 **Khaya** A. Juss. G. I. 338. (*Garretia* Welw.). — Sp. 2. Afr. trop.
 4194 31 **Soymida** A. Juss. G. I. 338. — Sp. 4. Ind. or., Zeylan.
 4195 32 **Swietenia** L. G. I. 338. — Sp. 3. Antill., Mexic.
 4196 33 **Elutheria** Röm. G. I. 339. (*Schmariae* Karst.). — Sp. 4. Peruv., Venezuela.
 4197 34 **Chukrasia** A. Juss. G. I. 339. (*Chickrassia* W. et A. *Plagiotaxis* Wall.). — Sp. 2. Ind. or.

TRIBUS IV. **Cedreleæ.**

- 4198 35 **Cedrela** L. G. I. 339 et 994. — Sp. ad 21 v. 23? Asia et Amer. trop., Austral.
 Cedrus Mill., Toona Röm., Cuveracea Jones, Jonsonia Adans., Pterosiphon Turez.
 4199 36 **Chloroxylon** DC. G. I. 340. — Sp. 4. Ind. or.
 4200 37 **Flindersia** R. Br. G. I. 340 et 995. — Sp. 42. Austral., Ins. Molucc., N. Caled.
 Oxleya A. Cunn., Strzeleckia F. Müll.

ORDO XLVI. **DICHAPETALEÆ**

- 4201 1 **Dichapetalum** Thou. (*Chailletia* DC. G. I. 341.). — Sp. ad 42.
 Orbis totius reg. trop.
 Symphyllanthus Vahl, Leucosia Thou., Moacurra Roxb.
 (Wahlenbergia R. Br.), Quilesia Blanco.
 4202 2 **Stephanopodium** Pöpp. et Endl. G. I. 341. — Sp. 4. Peruv., Brasil.
 4203 3 **Tapura** Aubl. G. I. 341 et 995. (*Rohria* Schreb.). — Sp. 8.
 Afr. et Amer. trop.

ORDO XLVII. **OLACINEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Olaceæ.**

- 4204 1 **Aptandra** Miers. G. I. 345. — Sp. 3. Brasil.
 4205 2 **Rhaptopetalum** Oliv. G. I. 995. — Sp. 4. Afr. trop. occ.
 4206 3 **Coula** H. Bn. G. I. 995. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 4207 4 **Heisteria** L. G. I. 346. (*Hesioda* Vell.). — Sp. 20 v. 23. Afr. et Amer. trop.
 Aerolobus Kl., Rhaptostylum H. et B.
 4208 5 **Ximenia** L. G. I. 346. (*Heymassoli* Aubl., *Tetanosia* Rich.).
 — Sp. 5. Orbis uterque inter trop.
 4209 6 **Ochanostachys** Mast. in *Fl. B. Ind.* I. 576. (*Petalinia* Becc.).
 — Sp. 2. Malaisia.

(1) Sp. ad 275, per reg. trop. et subtrop. utriusque orbis sparsæ.

- 1210 7 **Ptychopetalum** Benth. G. I. 346. (*Athesiandra* Miers.) — Sp. 3 v. 4. Guiana gall., Afr. trop. occ.
- 1211 8 **Oanax** L. G. I. 347 et 996. — Sp. ad 30. Asia et Afr. trop., Austral.
Pseudaleia et Pseudaleciooides Thou., Spermaxyrum Labill.,
Fissilia Comm., Lopadocalyx Kl.
- 1212 9 **Liriosma** Pöpp. et Endl. G. I. 347. (*Hypocarpus* A. DC.,
Dulacia Vell.). — Sp. ad 14. Amer. trop.
- 1213 10 **Ctenolophon** Oliv. in *Trans. Linn. Soc.* XXVIII. 316. — Sp. 2.
Malacea.
- 1214 11 **Erythropalum** Bl. G. I. 347. (*Mackaya* Arn., *Modecopsis* Griff.).
— Sp. 3. Asia trop.
Erythropalla Hassk., Decastrophis Griff., ?Balingayum
Blaneo.
- 1215 12 **Strombosia** Bl. G. I. 348 et 996. — Sp. ad 6. Asia et Afr. trop.
Lavallea H. Br., Sphaerocarya Dalz.
- 1216 13 **Scorodocarpus** Beev. in *N. Giorn. bot. Ital.* 273 (1877). — Sp. 1.
Borneo.
- 1217 14 ?**Stolidia** H. Br. G. I. 996. — Sp. 1. Ins. Maurit.
- 1218 15 **Chaunochiton** Benth. G. I. 996. — Sp. 1. Brasil. bor.
- 1219 16 **Cathedra** Miers. G. I. 348. (*Diplocrater* Benth.). — Sp. 4.
Amer. trop.
- 1220 17 **Anacolosa** Bl. G. I. 348 et 996. — Sp. 8. Asia trop.
- 1221 18 **Schœpfia** Schreb. G. I. 348. (*Codonium* Vahl). — Sp. ad 16.
Asia et Amer. trop.
Haenkea R. et P., Diplocalyx Rich.
- 1222 19 **Tetrastylium** Engl. in *Fl. Brasil.* XII. col. 33. — Sp. 1. Brasil.

TRIBUS II. **Opilieæ.**

- 1223 20 **Cansjera** Juss. G. I. 349. — Sp. 7. Asia et Austral. trop.
- 1224 21 **Agonandra** Miers. G. I. 349. — Sp. 1. Brasil. trop.
- 1225 22 **Chlaenandra** Miq. in *Ann. Mus. Lugd. Bat.* IV. 83. — Sp. 1.
N. Granada.
- 1226 23 **Lepionurus** Bl. G. I. 349. (*Leptonium* Griff.). — Sp. 2. Asia
trop. or.
- 1227 24 **Opilia** Roxb. G. I. 350. (*Groutia* Guill. et Perr.). — Sp. 5 v.
? Asia, Afr. et Austral. trop.

TRIBUS III. **Icagineæ.**

- 1228 25 **Lasianthera** P. B. G. I. 350. — Sp. 2. Asia trop., Archip. Ind.
Medusanthera Seem., Urandra Thw.
- 1229 26 **Stemonurus** Bl. pr. p. in *Bijdrag.* 678. — Sp. 10. Asia trop.

- 1230 27 **Gomphandra** Wall. G. I. 330. — Sp. descript. ultra 25, ad 45
reduc. Asia trop.
Stemonurus Bl. pr. p.
- 1231 28 **Desmostachys** Planch. G. I. 330. — Sp. 2. Afr. trop., Madagasc.
- 1232 29 **Leptaulus** Benth. G. I. 331 et 996. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 1233 30 **Apodytes** E. Mey. G. I. 251. — Sp. 8 v. II. Asia et Afr. trop.
Nothapodytes Bl., *Raphiostyles* Planch.
- 1234 31 **Anisomallum** H. Bn in *Adans.* XI. 195. — Sp. 1. N. Caled.
- 1235 32 **Pennantia** Forst. G. I. 331. — Sp. 5. Austral., N. Zel., Ins. Norfolk.
- 1236 33 **Mappia** Jacq. G. I. 331. — Sp. 6. Asia trop., Antill.
- 1237 34 **Leretia** Vell. *Fl. Flumin.* III. 2. — Sp. 3. Brasil.
- 1238 35 **Discophora** Miers. G. I. 332. (*Kummeria* Mart.). — Sp. 1. Brasil., Guiana.
- 1239 36 **Gonocaryum** Miq. G. I. 345. — Sp. 7. Asia trop. ins.
- 1240 37 **Poraqueiba** Aubl. G. I. 352. (*Barreria* Willd., *Meisteria* Scop.).
— Sp. 2 v. 3. Guiana, Brasil.
- 1241 38 **Emmotum** Desv. G. I. 352. (*Pogopetalum* Benth.). — Sp. 5. Guiana, Brasil.
- 1242 39 **Icacina** A. Juss. G. I. 352. — Sp. 5. Afr. trop. occ.
- 1243 40 **Phlebocalymna** Griff. G. I. 353. — Sp. 2 v. 3. Asia trop.
- 1244 41 **Pteleocarpa** Oliv. in *Trans. Linn. Soc.* XXVIII. 515 (1873). — Sp. 2. Malacca.
- 1245 42 **Rhyticaryum** Becc. *Malesia*, I. 120 et 256. (*Ryticarium* Becc.).
— Sp. 5. Asia trop. or.
- 1246 43 **Alsodeiopsis** Oliv. G. I. 996. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 1247 44 **Platea** Bl. G. I. 353. — Sp. 5 v. 6. Archip. Ind.
- 1248 45 **Villarezia** R. et P. G. I. 353. (*Citronella* Don). — Sp. 14. Amer. austr., Archip. Ind., Austral.
Pleuropetalum Bl. (*Chariessa* Miq.).
- 1249 46 **Sarcanthidion** H. Bn in *Adans.* XI. 499. — Sp. 1. N. Caled.
- 1250 47 **Cassinopsis** Sond. G. I. 354. — Sp. 2. Afr. austr., Madagasc.
- 1251 48 **Grisollea** H. Bn. G. I. 997. — Sp. 1. Ins. Masear.
- 1252 49 **Pleurisanthes** H. Bn in *Adans.* XI. 201. — Sp. 1. Guiana gall.
- 1253 50 **Valetonia** Noh. (*Martia* T. Valeton [non Benth.]) *Critisch Overz. der Olac.* 259, 1886. — Sp. 1. Brasil.

TRIBUS IV. **Phytocreneeæ.**

- 1254 51 **Phytocrene** Wall. G. I. 334. (*Gynocephala* Bl.). — Sp. 8. Asia et Afr. trop.
- 1255 52 **Miquelia** Meisn. G. I. 334 et 997. (*Jenkinsia* Griff.). — Sp. 5. Asia trop.

- 1256 53 **Sarcostigma** W. et A. G. I. 354. — Sp. 3 v. 4. Asia trop., Afr. trop.?
- 1257 54 **Natsiatum** Ham. G. I. 355. — Sp. 1 v. 2. Ind. bor. or.
- 1258 55 **Natsiatopsis** Kurz in *Journ. Asiat. Soc. Bengal.* XLIV. pars. II. 201. — Sp. 1. Ind. or.
- 1259 56 **Polyporandra** Becc. *Malesia*, I. 121. — Sp. 1. N. Guinea.
- 1260 57 **Chlamidocarya** H. Br in *Adans.* X. 276. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 1261 58 **Pyrenacantha** Hook. G. I. 345 et III. 220. (*Adelanthus* Endl., *Moldenhauera* Spreng.). — Sp. 6. Asia et Afr. trop.
- 1262 59 **Iodes** Bl. G. I. 355 et 997. — Sp. 6. Asia et Afr. trop.
- 1263 60 **Cardiopteris** Wall. G. I. 355. (*Peripterygium* Hassk.). — Sp. 4. Ind. or., Achip. Ind.
- 1264 61 **Trematosperma** Urban in *Bericht Deutsch. bot. Gesellschaft*. 182 (1883). — Sp. 1. Afr. trop.

Ordo XLVIII. ILICINEÆ

- 1265 1 **Ilex** L. G. I. 356 et 997. (*Prinos* L.). — Sp. ad 173. Orbis fere totus.
- Paltoria R. et P., Macouca Aubl., Chomelia Vell., Pileostegia et Pseudohretia Turez., Leucodermis Planch.
- 1266 2 **Byronia** Endl. G. I. 357. (*Polystigma* Meisn.). — Sp. 3. Austral. trop. Ins. Sandv. et Tahiti.
- 1267 3 **Nemopanthes** Raf. G. I. 357. (*Nuttallia* DC.). — Sp. 1. Amer. bor. or.
- 1268 4 **Sphenostemon** H. Br in *Bull. Soc. Linn. Paris* 1875. — Sp. 2. N. Caled.

Ordo XLIX. CYRILLEÆ

- 1269 1 **Cyrilla** Garden. G. II. 1226. — Sp. 2 v. 3. Amer. bor. et austr., Ind. occ.
- 1270 2 **Cliftonia** Banks. G. II. 1226. (*Mylocarium* Willd.). — Sp. 1. Georgia, Florida.
- 1271 3 **Costæa** A. Rich. G. II. 1226. (*Purdiea* Planch.). — Sp. 3. N. Granada, Cuba.

Ordo L. CELASTRINEÆ ¹⁾

- 1272 1 **Erythroxylum** L. G. I. 360 et 997. — Sp. ad 45. Eur., Asia, Amer. bor., Austral.
Vyenomus Presl, Melanocarya Turez.

¹⁾ Sp. ad 360, per totum fere orbem terrarum sparsæ.

- 1273 2 *Hypsophila* F. Müll. in *Victorian Naturalist* 1887. — Sp. 4. Austral.
- 1274 3 *Glyptopetalum* Thw. G. I. 361. — Sp. 3. Zeylan., Ind. or., Malacea.
- 1275 4 *Microtropis* Wall. G. I. 361. — Sp. 10. Ind. or. Paracelastrus Miq.
- 1276 5 *Catha* Forsk. G. I. 361. (*Methyscophyllum* E. et Z.). — Sp. 1. Afr. trop., Arabia.
- 1277 6 *Pachystima* Raf. G. I. 361. (*Oreophila* Nutt.). — Sp. 2. Amer. bor. occ.
- 1278 7 *Lophopetalum* Wight. G. I. 362. — Sp. 40. Ind. or.
- 1279 8 ?*Cathastrum* Turcz. G. I. 362. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1280 9 *Kokoona* Thw. G. I. 362. (*Trigonocarpus* Wall.). — Sp. 2. Asia trop. ins.
- 1281 10 *Alzatea* R. et P. G. I. 362. — Sp. 1. Peruv.
- 1282 11 *Hartogia* Thunb. G. I. 363. (*Schrebera* Thunb.). — Sp. 4. Afr. austr.
- 1283 12 *Ptelidium* Thou. G. I. 363. (*Seringia* Spreng.). — Sp. 4. Madagasc.
- 1284 13 *Cassine* L. G. I. 363. (*Maurocenia* L.). — Sp. 1. Afr. austr.
- 1285 14 *Lauridia* E. et Z. G. I. 363. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1286 15 *Pleurostyria* W. et A. G. I. 363. — Sp. 3. Asia trop., Ins. Maurit., Madagasc.
- 1287 16 *Zinowiewia* Turcz. G. I. 364. — Sp. 1. Mexie.
- 1288 17 *Celastrus* L. G. I. 364 et 997. — Sp. ad 75. Hispan., Asia, Afr., Madagasc., Amer. bor., Austral.
Gymnosporia W. et A. G. I. 365 et 997 (*Catha* Endl.),
Encentrus et Polyacanthus Presl, Scytophyllum E. et Z.,
Orixa Thunb.
- 1289 18 *Moya* Griseb. in *Plantæ Lorentzianæ*. 63 (1874). — Sp. 1. Argentina.
- 1290 19 *Maytenus* Feuillée. G. I. 364 et 998. (*Hænkea* R. et P.). — Sp. ad 50. Amer. trop. et austr.
Tricerma Liebm., Monteverdia A. Rich.
- 1291 20 *Polycardia* Juss. G. I. 365. (*Florinda* Nor.). — Sp. 2. Madagasc.
- 1292 21 *Kurrimia* Wall. G. I. 365 et 998. (*Bhesa* Ham. pr. p.). — Sp. 3. Asia trop.
Pyrospermum Miq.
- 1293 22 *Reinia* Franch. et Savat. *Enum. pl. Japon.* II. 314. — Sp. 4. Japon.
- 1294 23 *Pterocelastrus* Meisn. G. I. 365. (*Asterocarpus* E. et Z.). — Sp. 6. Afr. austr.
- 1295 24 *Putterlickia* Endl. G. I. 366. — Sp. 2. Afr. austr.

- 1296 25 **Denhamia** Meisn. G. I. 366 et 998. (*Leucocarpus* A. Rich.). — Sp. 3. Austral.
Hedraianthera F. Müll.
- 1297 26 **Myginda** L. G. I. 366. (*Rhacomia* L.). — Sp. ad 8. Amer. trop. (Brasil. except.) et Chili.
- 1298 27 **Fraunhofera** Mart. G. I. 366. — Sp. 1. Brasil.
- 1299 28 **Schæfferia** Jacq. G. I. 367. — Sp. 3. Ind. occ., Texas, Mexie.
- 1300 29 **Caryospermum** Bl. G. I. 367. — Sp. 2. Java, Amboina.
- 1301 30 **Elæodendron** Jacq. G. I. 367. — Sp. ad 32. Asia, Austral., Afr. austr. Amer. trop.
Cassine Auet., Crocoxylon et Mystroxylon E. et Z., Portens-chlagia Tratt., Neerija Roxb., Schrebera Retz.
- 1302 31 **Perrottetia** H. B. et K. G. I. 367 et 998. — Sp. 4 v. 5. N. Granada, Mexie., Ins. Sandwic.
- 1303 32 **Mortonia** A. Gray. G. I. 368. — Sp. 4. Mexie. bor., Texas occ.
- 1304 33 **Plagiospermum** Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 4526. — Sp. 1. China bor.
- 1305 34 **Glossopetalum** A. Gray. G. I. 368. — Sp. 1. Texas, N. Mexie.
- 1306 35 **Tripterygium** H. f. G. I. 368. — Sp. 1. Ins. Formosa.
- 1307 36 **Plenckia** Reissek. G. I. 368. — Sp. 1. Brasil.
- 1308 37 **Wimmeria** Schlcht. G. I. 369. — Sp. 3. Mexie.
- 1309 38 **Gouphia** Aubl. G. I. 369. — Sp. 1. Guiana.
- 1310 39 ?**Phoecea** Seem. in *Journ. Bot.* 68 (1870). — Sp. 1. N. Caled.

Ordo II. HIPPOCRATEACEÆ⁽¹⁾

- 1311 1 **Campylostemon** Welw. G. I. 998. — Sp. 1. Angola.
- 1312 2 **Hippocratea** L. G. I. 369 et 998. (*Coa* Plum., *Diploesthes* Harv.). — Sp. ad 70. Orbis fere totius reg. trop.
1. Hippocratea Miers, Bejuco Löfl. ? Pereskia Vell.
2. Pristimera et Hylena Miers. — 3. Prionostemma Miers.
4. Guerrea Triana, Romualdea Tr. et Pl.
5. ?Anthodon R. et P. pr. p. — 6. Johnia Roxb.
7. Calypso Thou.
- 1313 3 **Salacia** L. G. I. 370. (*Tontelea* Aubl., *Tonsella* Schreb.). — Sp. ad 80. Orbis fere totius reg. trop.
1. Kippistia et Cheiloclinium Miers.
2. Amphizoma Miers. — 3. Tontelea Miers.
4. Peritassa et Sarcocampsia Miers.
5. Thermophila Miers.
6. Raddisia Leandro, Raddia Miers, Clercia Vell., Anthodus Mart., Anthodon R. et P. et auct. pr. p.
7. Sicyomorpha et Tyloderma Miers.

⁽¹⁾ Sp. ad 155, per reg. trop. et subtrop. orbis fere totius dispersæ.

- 1314 4 **Siphonodon** Griff. G. I. 370 et 998. — Sp. 2. Asia trop. or., Java, Austral.
 1315 5 **Llavea** Liebm. G. I. 370. — Sp. 2. Mexic.

ORDO LII. STACKHOUSIEÆ

- 1316 1 **Stackhousia** Sm. G. I. 371 et 998. — Sp. ad 20. Austral., N. Zel., Ins. Philippin.
 Tripterococcus Endl., Plockiostigma Schuchardt.
 1317 2 **Macgregoria** F. Müll. in *Giorn. bot. Ital.* 128 (1873). — Sp. 1. Austral.

ORDO LIII. RHAMNEÆ¹⁾

TRIBUS I. Ventilagineæ.

- 1318 1 **Ventilago** Gärtn. G. I. 375. — Sp. ad 10. Asia, Afr. et Amer. trop., Austral.
 1319 2 **Smythea** Seem. G. I. 375 et 998. — Sp. 1. Ins. Viti, Madagase.

TRIBUS II. Zizyphææ.

- 1320 3 **Paliurus** Juss. G. I. 375. (*Aubletia* Lour.). — Sp. 2. Eur. austr., Asia, occ., China.
 1321 4 **Zizyphus** Juss. G. I. 375 et 998. — Sp. ad 65. Orbis totius reg. trop.
 1322 5 **Condalia** Cav. G. I. 376. — Sp. ad 6. Amer. temp. et trop.
 1323 6 **Microrhamnus** A. Gray. G. I. 376 et 998. — Sp. 1. N. Mexic., Texas.
 1324 7 **Rhamnella** Miq. *Prod. Fl. Japon.* 218. — Sp. 1. Japon.
 1325 8 **Dallachya** F. Müll. *Fragm.* IX. 140 (1873). — Sp. 1. Austral.
 1326 9 **Sarcomphalus** P. Browne. G. I. 376. — Sp. 3. Ind. occ.
 1327 10 **Berchemia** Neck. G. I. 377. (*Enoplea* Hedw. f.). — Sp. ad 12. Asia et Afr. trop., Amer. bor., Austral.
 1328 11 **Karwinskia** Zucc. G. I. 377. — Sp. 6. Mexic., Texas, Californ.

TRIBUS III. Rhamneæ.

- 1329 12 **Rhamnus** L. G. I. 377 et 998. — Sp. ad 66. Eur., Asia, Amer. temp. et calid., Afr. trop.
 1. *Rhamnus* Brongn. — 2. *Frangula* Brongn.
 2. *Sciadophila* Philippi.
 1330 13 **Rhamnidium** Reissek. G. I. 378. — Sp. 4. Brasil.

1) Sp. ad 475, reg. temp. calid. et trop. utriusque orbis incolentes.

- 1331 14 *Hovenia* Thunb. G. I. 378. — Sp. 1. Japon., China, Himal.
 1332 15 *Ceanothus* L. G. I. 378. — Sp. ad 40. Amer. bor.
 1333 16 *Scutia* Comm. G. I. 379. — Sp. ad 8. Asia, Afr. et Amer. trop.
 1334 17 *Sageretia* Brongn. G. I. 379. — Sp. ad 12. Asia centr. et austr., Java, Amer. bor. calid.
 1335 18 *Cormonema* Reissek. G. I. 379. — Sp. 1. Brasil.
 1336 19 *Colubrina* C. Rich. G. I. 379. — Sp. ad 10. Amer. trop. et bor. calid. (sp. 1. per reg. trop. orbis veteris).
 1337 20 *Phylica* L. G. I. 380. — Sp. ad 63. Afr. extratrop. austr., Ins. Tristan d'Acunha, et Madagasc.
 1. *Trichocephalus* Brongn., *Walpersia* Reissek.
 2. *Petalopogon* Reissek. — 3. *Tylanthus* Reissek.
 4. *Soulangia* Brongn. — 5. *Calophyllea* Presl.
 1338 21 *Nesiota* H. f. G. I. 380. — Sp. 1. Ins. S. Helena.
 1339 22 *Lasiodiscus* H. f. G. I. 381. — Sp. 1. Afr. occ. trop. Ins. Principis.
 1340 23 *Noltia* Reich. G. I. 381. *Willemetia* Brongn., *Vittmannia* W. et A.). — Sp. 1. Afr. austr.
 1341 24 *Emmenospermum* F. Müll. G. I. 999. — Sp. 2. Austral.
 1342 25 *Alphitonia* Reissek. G. I. 381 et 999. — Sp. 3 v. 1? Austral., Ins. Pacif.
 1343 26 *Pomaderris* Labill. G. I. 381 et 999. — Sp. 22. Austral., N. Zel.
 1344 27 *Trymalium* Fenzl. G. I. 382 et 999. — Sp. 6. Austral. austro-occ.
 1345 28 *Spyridium* Fenzl. G. I. 382 et 999. — Sp. 26. Austral. extratrop.
 Stenodiscus Reissek.
 1346 29 *Stenanthesum* Reissek. G. I. 382 et 999. — Sp. 5. Austral. extratrop.
 1347 30 *Cryptandra* Sm. G. I. 383 et 999. — Sp. 21. Austral. extratrop.
 Wichurea Nees.

TRIBUS IV. *Colletieæ.*

- 1348 31 *Colletia* Comm. G. I. 383. — Sp. ad 13. Amer. mer.
 Scypharia Miers.
 1349 32 *Discaria* Hook. G. I. 383. (*Tetrapasma* Don). — Sp. ad 42.
 Amer. austr. extratrop., Andes, Austral., N. Zel.
 Notophæma et *Discaria* Miers, *Ochetophila* Pöpp.
 1350 33 *Adolphia* Meisn. G. I. 384. — Sp. 1. Mexic., Californ., Texas.
 1351 34 *Retanilla* Brongn. G. I. (*Retamilia* Miers). — Sp. ad 3?
 Chili, Peruv.

- 1352 35 *Trevoa* Miers, G. I. 384. — Sp. ad 2 v. 3. Chili, Peruv.
1353 36 *Talguenea* Miers, G. I. 385. — Sp. 2. Chili.

TRIBUS V. **Gouanieæ.**

- 1354 37 *Crumenaria* Mart. G. I. 383 et 999. — Sp. 4. Brasil, trop.
1355 38 *Gouania* L. G. I. 383. (*Retinaria* Gärtn.). — Sp. ad 30. Orbis
uterque inter trop.
Naegelia Zoll. et Morr.
1356 39 *Helinus* E. Mey. G. I. 383. — Sp. 3. Abyss., Afr. trop. et
austr., Ind. or.
1357 40 *Reissekia* Endl. G. I. 386. Sp. 1. Brasil.

Ordo LIV. **AMPELIDACEÆ**¹TRIBUS I. **Ampelideæ.**

- 1358 1 *Vitis* L. et Auct. pr. p. Planchon *Mouogr. des Ampelidées*
vraies 321. — Sp. ad 30. Utriusque orbis hemisph.
bor. reg. temp. et calid.
Sect. 1. *Euritis* Planch. — Sect. 2. *Muscadinia* Planch.
1359 2 *Ampelocissus* Planch. l. c. 368. (*Vitis* Auct. pr. p.). — Sp. 62
Asia, Afr., Amer. et Austral. reg. intertrop.
Sect. 1. *Euampelocissus* Planch.
Sect. 2. *Nothocissus* Planch.
Sect. 3. *Kalocissus* Planch.
Sect. 4. *Eremocissus* Planch.
1360 3 *Pterisauthes* Bl. in *Bijdrag.* 192. *Embaumma* Griff. . — Sp. 11.
Asia trop.
1361 4 *Clematicissus* Planch. l. c. 422. — Sp. 4. Austral. occ.
1362 5 *Tetrastigma* Planch. l. c. 423. (*Vitis* sect. *Tetrastigma* Miq.).
— Sp. 38. Asia temp. et calid.
1363 6 *Landukia* Planch. l. c. 446. — Sp. 1. Asia extratrop.
1364 7 *Parthenocissus* Planch. l. c. 446. (*Ampelopsis* Mehx pr. p.
Quinaria Raf., non Lour.). — Sp. 10. Asia temp., Amer.
bor. or.
1365 8 *Ampelopsis* Mehx. *Fl. Bor.-Amer.* l. 159. — Sp. 43. Asia
temp. et calid., Amer. bor.
1366 9 *Rhoicissus* Planch. l. c. 463. — Sp. 9. Afr. trop. et austr.

1 Sp. ad 435. per platas totius orbis temp. v. calid. late extense.

Conf. G. E. Planchon, *Amelidæ*, in A. et C. de Candolle, *Suites au Prodromus*, V. pars II
(1887).

C. B. Clarke, *Revision of the Indian species of Leva*, in *Journal of Botany* (1881).

1367 10 *Cissus* L. *Fl. Zeylan.* 60. (*Vitis* pr. p. Auct. et B. et H. G. I. 387). — Sp. ad 220. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

- Sect. 1. *Eucissus* Planch., Irsiola P. Browne, *Sælanthus* Forst. pr. p., *Thouinia* Comm., *Botria* Lour.
 Sect. 2. *Cagratia* Planch., *Cagratia* Juss., *Columella* Lour.
 Sect. 3. *Cyphostomma* Planch., *Sælanthus* Forst. pr. p., *Aimenia* Comm.

TRIBUS II. **Leeæ.**

1368 11 *Leea* L. G. I. 388. (*Aquilicia* L., *Ottilis* Gartn.). — Sp. 44. Asia et Afr. trop., ins Mascar., Austral.

ORDO LV. **SAPINDACEÆ** ⁽¹⁾

Sensu strictiore sic dictæ (excl. Hippocastanaceis, Aceraceis, Melianthaceis et Staphyleaceis, in Benth. et Hook. Gen. I. inter Sapindaceas receptis) a cl. L. Radlkofera methodo nova interim dispositæ, m. Octob. 1887, secundum auctoris, de Sapindaceis scripta varia, quæ hic annorum tantum citationibus indicantur, queque sunt: *Sur la fleur des Sapindacées*, Actes du Congrès tenu à Paris 1867, p. 22-26; *On the structural peculiarities of certain Sapindaceous plants*, Report Brit. Assoc. 1868, p. 109-111; *Conspectus sectionum specierumque generis Serjanie*, Monachii 1874, 17 pp.; *Sopra i vari tipi delle anomalie dei tronchi nelle Sapindacee*, Atti del Congresso tenuto a Palermo 1875 (— impr. 1877, p. 23-25, reimpr. in Nuovo Giornale Bot. Ital. 1878, p. 105-109); *Ueber die Sapindaceen Holländisch-Indiens*, Actes du Congrès tenu à Amsterdam 1877 (— Nachträge 1878; seors. impr. p.1-103); *Ueber die Entstehung der secundären Holzkörper im Stamme gewisser Sapindaceen*, Bericht d. 50. Versammlt. deutscher Naturforscher 1877, p. 194-197; *Ueber den system. Werth symmetrischer Blüthenbildung bei den Sapindaceen*, ibid. p. 208-209; *Ueber Sapindus*, etc., Sitzungsber. d. K. bayer. Acad. 1878, p. 221-408; *Ueber Cupania*, etc., ibid. 1879, p. 457-678; *Monographia Serjanie Supplementum*, Abhandl. d. K. bayer. Acad. 1886, p. 1-195, c. tab. IX. Genera primum hie distincta (n. 8, 23, 32, 43, 68, 113) et brevissime definita mox fusius tractabuntur.

TRIBUS I. **Paullinieæ** Kth.

SUBTRIBUS I. **Eupaullinieæ** Radlk. mss.

1369 I *Serjania* Schum. G. I. 393. — Sp. descript. 153. Amer. trop. et subtrop.

Serjania Plum., *Paullinia* L. et Auct. pr. p., *Seriania* Schum. et Auct. plur., *Corindum* Adans. pr. p.

(1) Species circiter 950 bene distinctæ per orbis totius regiones tropicas et extratropicas calidiores dispersæ.

- Sect. 1. *Platycoccus* Radlk. 1874.
 Sect. 2. *Ceratococcus* id.
 Sect. 3. *Eurycoccus* id.
 Sect. 4. *Eucoccus* id.
 Sect. 5. *Pachycoccus* id.
 Sect. 6. *Holcococcus* id.
 Sect. 7. *Dictyococcus* id.
 Sect. 8. *Sinococcus* id.
 Sect. 9. *Oococcus* id.
 Sect. 10. *Phacococcus* id.
 Sect. 11. *Physococcus* id.
 Sect. 12. *Syncoccus* id.
- 1370 2 **Paullinia** L. emend. Schum. G. I. 394. — Sp. 125. Amer. trop. et subtrop. (1 sp. etiam in Afr. et Madagasc.).
 Cururu Plum., Corindum Adans. pr. p., Geeria Neck., Tondin Gmel., Semarillaria R. et P., Hayecka Pohl pr. p., Kornickea Kl., Enourea Aubl. G. I. 394, Castanella Spruce G. I. 394, Serjania, Cupania etc. Auct. pr. p.
 Sect. 1. *Neurotaechus* Radlk. mss.
 Sect. 2. *Diphtherotaechus* id.
 Sect. 3. *Pleurotaechus* id.
 Sect. 4. *Pachytaechus* id.
 Sect. 5. *Enourea* id. (Enourea Aubl.).
 Sect. 6. *Castanella* id. (Castanella Spruce).
 Sect. 7. *Xyloptilon* id.
 Sect. 8. *Neuroptilon* id.
 Sect. 9. *Cryptoptilon* id.
 Sect. 10. *Anisoptilon* id.
 Sect. 11. *Isoptilon* id.
 Sect. 12. *Calloptilon* id.
 Sect. 13. *Phygoptilon* id.
- 1371 3 **Urvillea** H. B. et K. G. I. 392. — Sp. 10. Amer. trop. et subtrop.
 Paullinia Löff. pr. p., Hayecka Pohl pr. p.
 Sect. 1. *Physelytron* Radlk. 1878, p. 263.
 Sect. 2. *Stenelytron* id.
- 1372 4 **Cardiospermum** L. G. I. 393. — Sp. 10. Orbis totius reg. trop. et extratrop. calidior.
 Corindum Tourn., Cardispernum Gleditsch.
 Sect. 1. *Ceratadenia* Radlk. 1878, p. 260.
 Sect. 2. *Brachyadenia* id.
 Sect. 3. *Carpophospermum* id.

SUBTRIBUS II. **Thinouieæ.**

- 1373 5 **Thinouia** Tr. et Pl. G. I. 1000. — Sp. 10. Amer. mer. trop.
Thouinia Auct. pr. p. G. I. 1000, *Carpidopteris* Karst., *Carpidopterix* Walp., *Carpodipterix* H. Br., *Handschia* Pohl. (Cf. Radlk. 1873, p. 45.).
 Sect. 1. *Petalodine* Radlk. 1878, p. 282.
 Sect. 2. *Lepidodine* id.

TRIBUS II. **Thouinieæ** Bl. emend. Radlk.

- 1374 6 **Valenzuela** Bert. G. I. 394. (*Guindilia* Gillics). — Sp. 1. Chili.
 1375 7 **Bridgesia** Bert. G. I. 393. (*Tripteroacarpus* Meisn.). — Sp. 1. Chili.
 1376 8 **Athyana** Radlk. mss. (1) — Sp. 1. (*A. weinmannifolia* Radlk.) Paraguay, Argentina.
Thouinia sect. *Athyana* Griseb.
 1377 9 **Diatenopteryx** Radlk. 1878. — Sp. 1. Brasil., Paraguay, Argentina.
Thouinia sect. *Thyanopsis* Griseb. 1879.
 1378 10 **Thouinia** Poit. G. I. 400. (*Thyana* Hamilt., *Vargasia* Bert.). — Sp. 13. Ind. occ., Mexie.
 1379 11 **Allophytus** L. G. I. 396 et 999. — Sp. 94. Orbis totius reg. trop. et subtrop. :
Schmidelia L. G. I. 396 et 999, *Usubis* Burn., *Aporetica* Forst., *Toxicodendron* Gärtn., *Ornitrophe* Comm., *Gemmella* Lour., *Nassavia* Vell., *Azamaza* Hochst., *Sapindus*, *Pometia*, *Thouinia* et *Tarrietia* Auct. pr. p.

TRIBUS III. **Sapindeæ** DC. emend. Radlk.

- 1380 12 **Atalaya** Bl. G. I. 401 et 1000. — Sp. 5. Ins. Timor., Austral. bor. et or.
 Sect. 1. *Pseudatalaya* Radlk. 1878. (*Pseudatalaya* H. Br.)
 Sect. 2. *Euatalya* id.
 1381 13 **Thouinidium** Radlk. 1878. — Sp. 4. Mexie., Antill., Amer. centr.
Thouinia Auct. pr. p.
 Sect. 1. *Euthouinidium* Radlk. 1878, p. 283.
 Sect. 2. *Loxothouinidium* id.
 1382 14 **Toulicia** Aubl. G. I. 393. — Sp. 10. Brasil., Guiana, Venezuela.
Ponæa Schreb., *Dicranopetalum* Presl, *Tulicia* Casar.,
Serjania, *Paullinia*, *Cupania* et *Sapindus* Auct. pr. p.

(1) A maxime adini *Diatenopteryx* differt sepalis 5 valvatis.

- Sect. 1. *Eutoulicia* Radlk. 1878, p. 371.
 Sect. 2. *Dicranopetalum* id.
 Sect. 3. *Kreugrolepis* id.
 Sect. 4. *Aphanolepis* id.
- 1383 13 **Porocystis** Radlk. 1878. — Sp. 1. Brasil., Guiana angl.
- 1384 16 **Sapindus** L. G. I. 404. — Sp. 10. Amer. et Asiae reg. trop. et extratrop. calidior.
 Electra Nor., Dittelasma H. f. G. I. 393, Celastrinea Wawra, Zanthoxylon Mandon, pr. p. Cupania, Pancovia, et Quassia Auct. pr. p.
 Sect. 1. *Eusapindus* Radlk. 1878, p. 263.
 Sect. 2. *Dasysapindus* id.
 Sect. 3. *Sapindastrum* id.
 Sect. 4. *Dittelasma* id.
- 1385 17. **Deinbollia** Schum. et Thonn. G. I. 405. — Sp. 10. Afr. trop. et austr., Ins. Madagasc. et Mascar.
 Prostea Camb., Hemigyrosa Bl. pr. p., Sapindus, Hippobromus, Ornitrophe, Simaba, Rhus Auct. pr. p.
- 1386 18 **Hornea** Bak. *Pl. Maurit.* 59 (1877). — Sp. 1. Ins. Mamrit. Thominia pr. p. Bojer.

TRIBUS IV. **Aphanieæ** Radlk. mss.

- 1387 19 **Erioglossum** Bl. G. I. 396. — Sp. 2. Ind. or., Archip. Ind. Vitenia Nor., Moulinsia Camb., Sapindus et Pancovia Auct. pr. p.
- 1388 20 **Aphania** Bl. G. I. 404. — Sp. 10. Afr. trop., Ind. or., Siam, Archip. Ind., N. Guinea.
 Sapindus Auct. pr. p., Seytalia Roxb. pr. p. (non Gärtn.), Didymococcus Bl.
 Sect. 1. *Pycnaphania* Radlk. 1877-78, p. 69.
 Sect. 2. *Euaphania* id.
 Sect. 3. *Didymococcus* id. (Didymococcus Bl.)
- 1389 21 **Thraulococcus** Radlk. 1877-78, p. 22. — Sp. 2. Ind. or.
 Sapindus et Nephelium Auct. pr. p.
- 1390 22 **Hebecoccus** Radlk. 1877-78, p. 22 et 56. (Sapindus Auct. pr. p.). — Sp. 4. Java.
- 1391 23 **Aphanococcus** Radlk. mss. (1). — Sp. 1. (*A. celebieus* Radlk.). Ins. Celebes.

TRIBUS V. **Lepisantheæ** Radlk. 1878, p. 269.

- 1392 24 **Zollingera** Kurz in *Journ. Asiat. Soc. Bengal.* XLI. pars II. 303 (1872). — Sp. 2. Birma, Cochinch.

(1) A maxime affini *Hebecocco* differt fructus coccis crustaceis altius connexis.

- 1393 23 **Lepisanthes** Bl. G. I. 403. — Sp. 16. Ind. or., Archip. Ind.
Heniogyrosa Bl. pr. p. G. I. 395, *Anomosanthes* Bl. G. I.
 402, *Scorododendron* Bl. G. I. 403 (sphalmate *Scorododendron*), *Sapindus*, *Cupania*, *Molinaea* Auct. pr. p.
 Sect. 1. *Eulepisianthes* Radlk. 1877-78, p. 34.
 Sect. 2. *Scorododendron* id., p. 36.
 Sect. 3. *Anomosanthes* id., p. 34.
- 1394 26 **Otophora** Bl. (*Capura* L. apud Blanco, ex errore, G. I. 405.)
Otolepis Turcz. — Sp. 9. Ind. or., Malacca, Siam, Ins.
 Malay., Molucc. et Philippin.
Sapindus Auct. pr. p.
 Sect. 1. *Anomotophora* Radlk. 1877-78, p. 85.
 Sect. 2. *Pseudotophora* id.
 Sect. 3. *Euotophora* id.
- 1395 27 **Chytranthus** H. f. G. I. 403. — Sp. 2. Afr. trop.
- 1396 28 **Pancovia** Willd. Sp. Plant. II. 283. — Sp. 2. Afr. trop.
Afzelia, *Erioglossum* et *Moulinisia* Auct. pr. p.
- 1397 29 **Smeleophyllum** Radlk. 1878. — Sp. 4. Pr. B. Spei.
Sapindus Sond. pr. p.
- 1398 30 **Lychnodiscus** Radlk. 1878. — Sp. 3. Afr. trop. occ.
Eriocelum Auct. pr. p. Cf. Radlk. 1879, p. 603.
- 1399 31 **Placodiscus** Radlk. 1878. — Sp. 3. Afr. trop. occ.
Eriocelum Auct. pr. p. Cf. Radlk. 1879, p. 603.
- 1400 32 **Melanodiscus** Radlk. miss. (1). — Sp. 4 (*M. africanus* Radlk.).
 Afr. trop.
- 1401 33 **Crossonephelis** H. Br. in *Adans.* XI. 243 1874. — Sp. 1. Afr.
 trop. (Nossibé).
- 1402 34 ? **Plagioscyphus** Radlk. 1878. — Sp. 1. Madagasc.
- 1403 35 ? **Cotylodiscus** Radlk. 1878. (« Langhare » Flacourt.). — Sp. 1.
 Madagasc.

TRIBUS VI. **Melicocceæ** Bl. emend.

- 1404 36 **Melicocca** L. G. I. 401. (*Casimira* Scop.). — Sp. 2. Ind. occ.,
 Amer. centr. et austr. trop. et subtrop.
- 1405 37 **Talisia** Aubl. G. I. 401. — Sp. 32. Amer. austr. trop.
Racaria Aubl., *Acladodea* R. et P., *Comatoglossum* Karst. et
 Tr., *Lasianthemum* Kl., *Cupania* et *Sapindus* Auct. pr. p.
 Sect. 1. *Racaria* Radlk. 1878. (*Racaria* Aubl.).
 Sect. 2. *Cotopais* id.
 Sect. 3. *Eutalisia* id.
 Subsect. 1. *Pitombaria* Radlk. 1878.
 Subsect. 2. *Acladodea* id. (*Acladodea* R. et P.,
Comatoglossum Karst. et Tr.).

(1) A maxime affini *Crossonepheli* differt staminibus 7-8.

- 1406 38 **Glennica** H. f. G. I. 404. — Sp. 1. Zeylan.
Sapindus Thw. pr. p.
- 1407 39 **Castanospora** F. Müll. *Fragm.* IX. 92 (1875). — Sp. 1. Austral.
Cupania et Ratonia Auct. pr. p. (Cf. Radlk. 1879, p. 311, 349).
- 1408 40 **Lecaniodiscus** Planch. G. I. 402. — Sp. 2. Afr. trop.
- 1409 41 **Eriandrostachys** H. Bn in *Adans.* XI. 239 (1874). — Sp. 1.
Madagasc.
- 1410 42 **Macphersonia** Bl. G. I. 402. — Sp. 3. Afr. trop. or. (Madagasc.,
Nossibé, Nossicomba, Zanzibar.)
- 1411 43 **Tristiropsis** Radlk. mss.⁽¹⁾ — Sp. 2 (*T. obtusangula* et *acutangula* Radlk.). Ins. Marian. et Salomon.
- 1412 44 **Tristira** Radlk. 1877-78, p. 63. — Sp. 2. Ins. Philippin. et Molucc.
Melicocca et Zollingeria Auct. pr. p.

TRIBUS VII. **Schleichereæ** Radlk. mss.

- 1413 45 **Schleichera** Willd. G. I. 404. — Sp. 1. Asia trop.
Cusambium Rumph., Cassumbium Auct., Koon Gärtn.,
Bima Nor. pr. p.
- 1414 46 **Haplococleum** Radlk. 1878. — Sp. 2. Afr. trop. or.
- 1415 47 **Pseudopteris** H. Bn in *Adans.* XI. 243 (1874). — Sp. 1.
Madagasc.

TRIBUS VIII. **Nephelieæ** Radlk. 1877-78, p. 71.

- 1416 48 **Euphoria** Comm. G. I. 406. — Sp. 6. Asia trop. et subtrop.
Dimocarpus Lour., Bima Nor. pr. p., Nephelium, Scytralia
et Sapindus Auct. pr. p.
- 1417 49 **Otonephelium** Radlk. 1877-78, p. 71. — Sp. 1. Malabaria.
Nephelium Auct. pr. p.
- 1418 50 **Pseudonephelium** Radlk. 1877-78, p. 71. — Sp. 1. Borneo.
Nephelium Auct. pr. p.
- 1419 51 **Litchi** Sonnerat. (*Scytalis* Gärtn. G. I. 406). — Sp. 1. China,
Ind. or., Ins. Philippin.; in trop. cult.
Nephelium, Euphoria, Dimocarpus et Sapindus Auct. pr. p.
?Cubilia Bl.
- 1420 52 **Xerospermum** Bl. G. I. 405. — Sp. 6. Asia trop. et subtrop.
Nephelium, Euphoria, Cupania et Sapindus Auct. pr. p
Sect. 1. *Tetrasepalum* Radlk. mss.
Sect. 2. *Pentasepalum* id.
- 1421 53 **Nephelium** L. G. I. 405. — Sp. 1. Ind. or., Archip. Ind.
Euphoria, Dimocarpus et Scytralia Auct. pr. p.
Sect. 1. *Macronephelium* Radlk. 1877-78, p. 79

⁽¹⁾ A maxime affini *Tristira* differt fructu exalato, foliis bipinnatis.

- Subsect. 1. *Eudictyonephelium* Radlk. 1877-78, p. 79.
 Subsect. 2. *Euclathronephelium* id.
 Sect. 2. *Micronepheleum* Radlk. 1877-78, p. 79.
 Subsect. 1. *Dictyonephelium* Radlk. 1877-78, p. 79.
 Subsect. 2. *Clathronephelium* id.
- 1422 54 **Pometia** Forst. G. I. 407. (*Irina* Bl., *Eccremanthus* Thw.). — Sp. 5. Zeylan., Malacea, Archip. Ind., N. Guinea.
 Euphoria, Sapindus, Aporetica et Nephelium Auct. pr. p.
- 1423 55 **Alectryon** Gärtn. G. I. 410. — Sp. 46. Austral., Ins. Malay., Papuanæ et Pacif.
 Spanoghea Bl. G. I. 406, Nephelium, Cupania et Sapindus Auct. pr. p.
 Sect. 1. *Eualectryon* Radlk. 1877-78, p. 93.
 Sect. 2. *Spanoghea* id.
 Sect. 3. *Platyalectryon* id.
 Sect. 4. *Plagialectryon* id.
 Sect. 5. *Synalectryon* id.
- 1424 56 **Heterodendron** Desf. G. I. 407 et 1000. — Sp. 4. Austral.
- 1425 57 **Podonephelium** H. Br. in *Adans.* XI. 243 (1874). — Sp. 2. N. Caled. (Ins. Lifu).
 Ratonia Auct. pr. p. Cf. Radlk. 1877-78, p. 80.
- 1426 58 **Pappea** E. et Z. G. I. 407. *Acrophyllum* E. Mey., non Benth.). — Sp. 1. Pr. B. Spei.
 Kiggelaria, Sapindus et Baccarea Auct. pr. p.
- 1427 59 **Stadmannia** Lami. G. I. 406. — Sp. 1. Ins. Maurit.
 Cupania Auct. pr. p.

TRIBUS IX. Cupanieæ Bl. emend. Radlk. 1877, p. 439⁽¹⁾.

SUBTRIBUS 1. Cupanieæ lomotorrhizæ Radlk. 1879, p. 494.

- 1428 60 **Cupania** L. G. I. 399. — Sp. 32. Amer. trop. et subtrop.
 Trigonis Jacq., Digonocarpus Vell., Ratonia, Stadmannia, Sapindus, Robinia, etc. Auct. pr. p.
 Sect. 1. *Trigonis* Radlk. 1879, p. 336. (*Trigonis* Jacq.).
 Sect. 2. *Trilobis* id.
 Sect. 3. *Tricoccocarpus* id.
 Sect. 4. *Trigonocarpus* id. (*Trigonocarpus* et *Digonocarpus* Vell.).
- 1429 61 **Vouarana** Aubl. G. I. 399. — Sp. 1. Guiana, Brasil, bor. Crndya, Touchiroa, Cupania, Matayba et Ephielis Auct. pr. p.

(1) *Cupania*, *Ratonia*, *Eriocælum*, *Paraeuphelium*, *Diploglottis* et *Jagera* B. et H.

- 1430 62 *Scyphonychium* Radlk. 1879. — Sp. 1. Brasil.
Cupania Auct. pr. p.
- 1431 63 *Ditodendron* Radlk. 1878. — Sp. 2. Brasil.
- 1432 64 *Pentascyphus* Radlk. 1879. — Sp. 4. Guiana.
- 1433 65 *Matayba* Aubl. emend. G. I. 400. — Sp. 30. Amer. trop. et subtrop.
Ernestingia Scop., *Ephielis* Schreb., *Ratonia* DC., *Monopteris* et *Lamprospermum* Kl., *Cupania*, *Thouinia*, *Talisia* et *Sapindus* Auct. pr. p., *Terminalia* Spreng. pr. p.
Sect. 1. *Ratonia* Radlk. 1879. p. 624.
Sect. 2. *Macaca* id.
Sect. 3. *Apiomatayba* id.
Sect. 4. *Eumatayba* id.

SUBTRIBUS II. **Cupanieæ** notorrhizæ Radlk. 1879, p. 495.

- 1434 66 *Pseudima* Radlk. 1875-77, 1879. — Sp. 4. Guiana, Brasil, bor.
Cupania et Sapindus Auct. pr. p. (*S. frutescens* Aubl.).
- 1435 67 *Tina* R. et S. emend. Radlk. 1879. G. I. 400. — Sp. 8.
Madagase.
Gelonium Thou. pr. p. (non Gärtn., nec Roxb.), Cupania,
Jagera et Garuga Auct. pr. p.
- 1436 68 *Tinopsis* Radlk. mss.⁽¹⁾ — Sp. 4 (*T. apiculata* Radlk.). Madagase.
Gelonium Thou. pr. p., non alior.
- 1437 69 *Molinæa* Comm. G. I. 399. — Sp. 8. Ins. Madagasc., Maurit.
et Borbon.
Gelonium Gärtn., *Callidrynos* Neraud, *Calydrinos* Meisn.,
Cupania, Tina et Matayba Auct. pr. p.
- 1438 70 *Laccodiscus* Radlk. 1879. — Sp. 4. Afr. trop. occ. (Ins. Fernando-Poo).
Cupania Auct. pr. p. (*C. ferruginea* Bak.).
- 1439 71 *Aporhiza* Radlk. 1878. — Sp. 1. Afr. eentr.
- 1440 72 *Btigheia* Kön. G. I. 399. — Sp. 1. Afr. trop. (Ind. or. cult.).
Akeesia Tussac, Bonamia Raf., Cupania et Sapindus Auct.
pr. p.
- 1441 73 *Eriocætum* H. f. G. I. 400. — Sp. 4. Afr. trop. occ.
- 1442 74 *Phialodiscus* Radlk. 1879. — Sp. 2. Afr. trop.
Blighea Bak. pr. p.
- 1443 75 *Guioa* Cav. G. I. 399. — Sp. 31. Birmia, Malacca, Cochinch.,
Archip. Ind., Austral., Ins. Pacif.
Guaiacum Forst., non L., *Dimereza* Labill., *Diplopetalon*
Spreng., *Hemigyrosa* Bl. pr. p., Cupania, Sapindus,
Euphoria et *Nephelium* Auct. pr. p.

(1) A maxime affini *Tina* differt staminibus 5.

- Sect. 1. *Euguoia* Radlk. 1879, p. 607.
 Sect. 2. *Hemigyrosa* id. (*Hemigyrosa* Bl. pr. p.).
 Sect. 3. *Dysguioia* id.
- 1444 76 **Cupaniopsis** Radlk. 1879. — Sp. 26. Austral., Ins. Pacif.
 Cupania, Ratonia, Atalaya et Harpilia Auct. pr. p.
 Sect. 1. *Elattopetalum* Radlk. 1879, p. 584.
 Sect. 2. *Mizopetalum* id.
- 1445 77 **Rhysotœchia** Radlk. 1879. — Sp. 6. Archip. Ind., Austral.
 Cupania Auct. pr. p.
 Sect. 1. *Eurhysotœchia* Radlk. 1879, p. 636.
 Sect. 2. *Leptostigma* id.
 Sect. 3. *Clitostigma* id.
- 1446 78 **Lepiderema** Radlk. 1877-78 p. 99. — Sp. 1. Ins. Papuanæ.
- 1447 79 **Dictyoneura** Bl. G. I. 399. — Sp. 2. Borneo, N. Guinea.
 Cupania Auct. pr. p.
- 1448 80 **Diplogottis** H. f. G. I. 393. — Sp. 1. Austral.
 Cupania, Ratonia et Stadmannia, etc. Auct. pr. p.
- 1449 81 **Euphorianthus** Radlk. 1879. — Sp. 7. Ins. Celebes et Molucc., N. Guinea.
 Euphoriopsis Radlk. (non Massalongo) 1877-78, p. 58 et 98, Sapindus Auct. pr. p. (*S. longifolius* Roxb.).
- 1450 82 **Storthocalyx** Radlk. 1879. — Sp. 4. N. Caled.
 Cupania Auct. pr. p.
- 1451 83 **Sarcopteryx** Radlk. 1877-78 p. 37, 97. — Sp. 5. Austral., N. Guinea, Austral.
 Cupania, Ratonia et Sapindus Auct. pr. p. (*S. squamosus* Roxb.).
- 1452 84 **Jagera** Bl. G. I. 403. — Sp. 2. Ins. Molucc., Austral., N. Guinea.
 Cupania, Sapindus et Garuga Auct. pr. p.
- 1453 85 **Trigonachras** Radlk. 1877-78, p. 46. — Sp. 2. Ins. Molucc. et Philippin.
 Cupania et Sapindus Auct. pr. p.
- 1454 86 **Tœchima** Radlk. 1877-78, p. 39. — Sp. 4. Austral., N. Guinea.
 Cupania et Ratonia Auct. pr. p.
- 1455 87 **Synima** Radlk. 1879. — Sp. 1. Austral.
 Cupania et Ratonia Auct. pr. p.
- 1456 80 **Sarcotœchia** Radlk. 1879. — Sp. 2. Austral.
 Cupania Auct. pr. p.
- 1457 89 **Elatostachys** Radlk. 1877-78, p. 42 et 91. — Sp. 11. Archip. Ind., Austral., Ins. Pacif.
 Cupaniæ sect. Elattostachys Bl., Ratonia, Jagera et Schleicheria Auct. pr. p.

- 1458 90 **Arytera** Bl. G. I. 399. — Sp. 20. Birma, Malacca, Archip. Ind., Ins. Pacif., Austral.
Cupania, Ratonia, Euphoria, Nephelium et Sapindus Auct. pr. p., Zygolepis Turcz.
Sect. 1. *Euarytera* Radlk. 1879, p. 351.
Sect. 2. *Xylarytera* id.
Sect. 3. *Azarytera* id.
- 1459 91 **Mischocarpus** Bl. G. I. 400. — Sp. 9. Ind. or., Cochinch., Archip. Ind., N. Guinea, Austral.
Cupania, Ratonia, Nephelium, Schleichera et Schmidelia Auct. pr. p., ?Pedicellia Lour., Tripha Nor.
- 1460 92 **Gongrodiscus** Radlk. 1879. — Sp. 2. N. Caled.
- 1461 93 **Lepidopetalum** Bl. G. I. 399. — Sp. 3. Archip. Ind., N. Guinea.
Cupania, Arytera, Sapindus et Connarus Auct. pr. p., Lachnopalatum Turcz.
- 1462 94 **Paranephelium** Miq. G. I. 400. — Sp. 2. Birma, Sumatra.
Cupania et Nephelium Auct. pr. p., Mildea Miq., Scyphopetalum Hiern.

TRIBUS X. **Kœlreuterieæ** Radlk. mss.

- 1463 95 **Kœlreuteria** Laxm. G. I. 396. — Sp. 2. China.
Sapindus Auct. pr. p. (*S. chinensis* L.), Paullinia (*aurea*) Hort.
- 1464 96 **Stocksia** Benth. G. I. 397. — Sp. 1. Beluchist.
- 1465 97 **Erythrophysa** E. Mey. G. I. 397. — Sp. 2. Pr. B. Spei, Madagasc.

TRIBUS XI. **Cossignieæ** Bl. emend.

- 1466 98 **Cossignia** Comm. G. I. 397. — Sp. 3. Ins. Mascar., N. Caled.
Ruizia (*aurea*) Hort., Melicopsidium H. Br.
- 1467 99 ?**Delavaya** Fraench. in *Bull. Soc. bot. Fr.* XXXIII. 462 (1886). — Sp. 1. Yun-Nan.
- 1468 100 **Llagunoa** R. et P. G. I. 409. — Sp. 2. Peruv., Chili, N. Granada.
Amiraea Pers., Orbignya Bert.

TRIBUS XII. **Dodonæeæ** Kth. emend.

- 1469 101 **Loxodiscus** H. f. G. I. 397. — Sp. 1. N. Caled.
- 1470 102 **Diplopetis** Endl. G. I. 397 et 999. — Sp. 2. Austral. occ.
Diplotaxis Lindl. (sphalmate).
- 1471 103 **Dodonæa** L. G. I. 410 et 1000. — Sp. 42. Austral. (sp. 39), Madagase. (sp. 1, *D. madagascariensis* Radlk. in *Abh. Brem. Ver.* VIII. 470. 1883), Ins. Sandvie. (sp. 1, *D. stenoptera* Hillebrand collect.), sp. 1 in orbis totius reg. trop. et extratrop. calidior. (*D. viscosa* L.). Empleurosma Barth., Ptelea, Triopterys, Palavia, Serjania et Thouinia Auct. pr. p.

- 1472 104 **Distichostemon** F. Müll. G. I. 410. — Sp. 1. Austral. trop.
Dodonæa Auct. pr. p. (*D. hispidula* Endl.).

TRIBUS XIII. **Doratoxyleæ** Radlk. mss.

- 1473 105 **Hypelite** P. Browne. G. I. 408. — Sp. 1. Ind. occ., Florida.
Amyris Auct. pr. p. (*A. Hypelite* Robins.).
- 1474 106 **Exothea** Macfad. G. I. 408. — Sp. 2 (*E. paniculata* et *Copallio* Radlk.). Ind. occ., Mexic., Florida.
Melicocca, Ephielis, Sapindus (*S. lucidus* Desv.), Hypelite
et Stadmannia Auct. pr. p.
- 1475 107 **Averrhoïdium** H. Bn in *Adans.* XI. 244 (1874). — Sp. 1. Brasil.
Melicocca Auct. pr. p.
- 1476 108 **Hippobromus** E. et Z. G. I. 402. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
Rhus, Melicocca, Weinmannia, Hypelite et Stadmannia
Auct. pr. p.
- 1477 109 **Doratoxylon** Thou. G. I. 408. — Sp. 1 (*D. apetalum* Radlk.).
Ins. Maurit.
Melicocca, Stadmannia et Hypelite Auct. pr. p.

- 1478 110 **Ganophyllum** Bl. G. I. 326 (Burseraceæ). — Sp. 1. Ins. Philip-
pin., N. Guinea, Austral. (Conf. Radlk. 1879, p. 591).
1479 111 **Filicum** Thw. G. I. 323 (Burseraceæ). — Sp. 1. Penins. Ind.
or., Zeylan.
Pteridophyllum Thw., Rhus Auct. pr. p. (*R. decipiens* W.
et A.). (Conf. Radlk. 1878, p. 289, p. 591).

TRIBUS XIV. **Harpullieæ** Radlk. mss.

- 1480 112 **Harpulla** Roxb. G. I. 407 et 1000. — Sp. 18. Asia trop.,
Austral., Ins. Pacif.
Danatophorus Zippel (rectius Thanatophorus), Otonychium
Bl., Blancoa Bl. (Rumphia III, nec II, p. 128 obs.),
Streptostigma Thw., Majidea Kirk, Tina, Cupania, Ptelea,
Seringia et Cossignia Auct. pr. p.
Subg. 1. *Euharpulla* Radlk. 1877-78, p. 32.
Sect. 1. *Thanatophorus* Radlk. id. (Danatophorus
Zippel).
Sect. 2. *Harpulliastrum* H. Bn emend.
Subg. 2. *Otonychium* Radlk. 1877-78, p. 32.
Sect. 1. *Euotonychium* id.
Sect. 2. *Otonychidium* id.
Subg. 3. *Majidea* Radlk. 1877-78, p. 32. (*Majidea* Kirk,
Cossigniae sect. *Harpulliopsis* H. Bn).
1481 113 **Conchopetalum** Radlk. mss. (!). — Sp. 1 (*C. madagascariense*
Radlk. coll. Humboldt n. 91 et 92). Madagasc.

(!) A maxime affini *Harpulla* differt disco dilatato pentagono, petalis rubris.

- 1482 114 **Magonia** S'illil. G. I. 398. (*Phæocarpus* Mart.). — Sp. 2. Brasil.
 1483 115 **Xanthoceras** Bge. G. I. 408. — Sp. 1. China bor.
 1484 116 **Ungnadia** Endl. G. I. 398. — Sp. 1. Texas.

Genera vix vel ne vix in ordine retinenda.

- 1485 117 **Apiocarpus** Montrouz. G. I. 1000 sub *Akania*. — Sp. 1. N. Caled. (ins. Art).
Genus dubium, ob discum « perigynum » vix vera Sapindacea nec (ob « stylum nullum » et « foliola integra ») ad *Akaniam* recensendum.
 1486 118 **Eustathes** Lour. G. I. 392. — Sp. 1. Cochinch.
Valentinia Auct. pr. p.
Genus omnino dubium, perperam, ut videtur, a DC. « Dodonæe forsan affinis » dictum.
 1487 119 **Akania** H. f. G. I. 409 et 1000. — Sp. 1. Austral. or.
Cupania Auct. pr. p. (*C. lucens* F. Müll.).
Staphyleacearum genus teste F. Müller.
 1488 120 **Alvaradoa** Liebm. G. I. 411. — Sp. 3. Mexic., Nicaragua,
 Ind. oec,
Pieramnia Auct. pr. p. (*P. filipetala* Turez.).
Simarubacearum genus videtur.
 1489 121 **Aitonia** L. G. I. 411. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
 Ad *Meliaceas* vix dubie revocanda.
 1490 122 **Ptæroxylon** E. et Z. G. I. 411. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
 Rhus Auct. pr. p. (*R. obliqua* E. Mey.).
Cedrelearum genus habendum.

Ordo LVI. HIPPOCASTANACEÆ

- 1491 1 **Æsculus** L. G. I. 398. — Sp. 14. Amer. bor. calidior, Persia,
 Ind. or. bor., China.
Pavia Poir., *Hippocastanum* Gärtn., *Macrothyrus* et *Calothyrus* Spach.
 1492 2 **Billia** Peyritsch. G. I. 398. — Sp. 2. Mexic., Guatemala, N.
 Granada, Venezuela.
Putzeysia Planch. et Lind.

Ordo LVII. ACERACEÆ

- 1493 1 **Acer** L. G. I. 409. — Sp. 84. Eur., Amer. et Asia bor., Himal.,
 Java.
 1494 2 **Negundo** Mönch. G. I. 409. — Sp. 3. Amer. bor. temp.,
 Japonia.
 1495 3 **Dobinea** Ham. G. I. 410. — Sp. 1. Himal.

ORDO LVIII. MELIANTHACEÆ

- 1496 1 *Melianthus* L. G. I. 411. — Sp. 5. Pr. B. Spei (1 sp. in Himal. *introducta*).
Diplerisma Planch.
- 1497 2 *Greyia* Hook. et Arn. G. I. 1000. — Sp. 4. Afr. austr.
- 1498 3 *Bersama* Fresen. G. I. 412. — Sp. 4. Afr. trop. et austr.
Natalia Hochst. (Rhaganus E. Mey.).

ORDO LIX. STAPHYLEACEÆ

- 1499 1 *Staphylea* L. G. I. 412. — Sp. 4. Eur., Himal., Japon., Amer. bor.
- 1500 2 *Euscaphis* S. et Z. G. I. 412. — Sp. 2. Japon.
- 1501 3 *Turpinia* Vent. G. I. 413. — Sp. 8. Ind. or., Archip. Ind., China, Ind. occ., Amer. centr. et austr. bor.
Triceratia Willd. (vix Triceros Lour. G. I. 418 obs.),
Dalrymplea Roxb., Lacedepeda H. B. et K., Ochrantha Lindl., Eyrea Champ., Zanthoxylum Auct. pr. p. (*Z. montanum* et *serrulatum* Bl. Conf. Radlk. in *Sitzungsber. K. bayer. Acad.* 306 (1886).
- 1502 4 *Huertea* R. et P. ⁽¹⁾ G. I. 428. — Sp. 2. Peruv., Ind. occ.

ORDO LX. SABIACEÆ ⁽²⁾

- 1503 1 *Sabia* Colebr. G. I. 414. (*Meniscosta* Bl., *Enantia* Falc., *Androylossa* Benth.). — Sp. ad 12. Asia trop. et temp.
- 1504 2 *Meliosma* Bl. G. I. 414. (*Millingtonia* Roxb.). — Sp. ad 26.
Asia trop., Mexic., N. Granada.
Oligostemon Turcz., Lorenzeana et Kingsboroughia Liebm., Wellingtonia Meisn.
- 1505 3 *Phoxanthus* Benth. G. I. 414. — Sp. 4. Brasil. bor.
- 1506 4 *Ophiocaryon* Schomb. G. I. 415. — Sp. 4. Guiana.

ORDO LXI. ANACARDIACEÆ ⁽³⁾

TRIBUS I. Mangifereæ.

- 1507 1 *Buchanania* Roxb. G. I. 421. (*Coniogeton* Bl., *Cambessedea* Kth). — Sp. 20 v. 23? Asia trop., Austral. bor.

(1) Huc recensenda videtur ex cl. Radlkofera in litt., excl. Spruce *Pl. Peruv.* n. 4193 (*Crepidospermum Goudotianum* Tr. et Pl. fide Engler Burseracearum Monogr.) a Griseb. in *Cat. Pl. Cab.* p. 67 « *Huerteæ?* congener » dicta.

(2) Sp. ad 40, reg. trop. et subtrop. præcipue hemisp. bor. incolentes.

(3) Sp. ad 430, inter reg. calid. et trop. utriusque hemisp. sparsæ, in temper. raræ.

Divisio et area geographicæ sec. Monographiam cl. Engleri in *Suites au Prodromus.* IV. 171-500.

- 1508 2 *Mangifera* L. G. I. 420. — Sp. ad 30. Asia trop.
 1509 3 *Anacardium* Rottb. G. I. 420. (*Acajuba* Gärtn., *Cassuvium* Lam.,
 Rhinocarpus Bertero, *Monodynamus* Pohl). — Sp. ad 8.
 Amer. (et Asia ?) trop.
 1510 4 *Gluta* L. G. I. 421. (*Syndesmis* Wall., *Stagmaria* Jack.). — Sp.
 5. Asia trop., Madagasc.
 1511 5 *Swintonia* Griff. G. I. 421 et 4001. (*Astropetalum* Griff.,
 Anauxanopetalum Teijsm. et Binn.). — Sp. 88. Asia
 trop., Archip. Ind.
 1512 6 *Melanorrhœa* Wall. G. I. 421. — Sp. 6. Ind. or., Borneo.
 1513 7 *Bouea* Meisn. G. I. 420. (*Cambessedea* W. et A.). — Sp. 4.
 Ind. or., Asia trop. ins.

TRIBUS II. **Spondieæ.**

- 1514 8 *Spondias* L. G. I. 427 pr. p. (*Cytheræa* W. et A., *Evia* Comm.,
 Wirtgenia Jung., *Warmingia* Engl.). — Sp. 5. Utriusque
 orbis reg. trop.
 1515 9 *Solenocarpus* W. et A. G. I. 422. — Sp. 4. Ind. or.
 1516 10 *Dracontomelum* Bl. G. I. 427. (*Comeurya* H. Bn). — Sp. 5.
 Asia trop. or. ins.
 1517 11 *Pleiogynium* Engl. in *Suites au Prodromus*. IV. 255. (*Spondias*
 F. Müll.). — Sp. 1. Austral.
 1518 12 *Sclerocarya* Hochst. G. I. 427. (*Spondias* Rich. pr. p.). — Sp. 2.
 Afr. trop.
 1519 13 *Pseudospondias* Engl. in *Suites au Prodromus*. IV. 258. (*Spon-*
 dias Rich. pr. p.). — Sp. 4. Afr. trop.
 1520 14 *Poupartia* Comm. (*Spondias* B. et H. pr. p. G. I. 427, *Shakua*
 Bojer, *Sclerocaryi* Balf. f.). — Sp. 3 v. 4? Ins. Mascar.,
 Madagasc.?
 1521 15 *Phlebochiton* Wall. (*Robergia* Roxb., *Pegia* Colebr., *Tapiria*
 Hook. f. G. I. 423.). — Sp. 1. Ind. or.
 1522 16 *Odina* Roxb. G. I. 423. — Sp. 1? Asia et Afr. trop.
 Sect. 1. *Lanneoma* Engl., *Lanneoma* Delile.
 Sect. 2. *Euodina* Engl., *Lannea* Rich., *Tapiria* L., *Tapi-*
 riria H. Bn pr. p., *Wirtgenia* Jung. pr. p.
 1523 17 *Cyrtocarpa* H. B. et K. (*Tapiria* B. et H. pr. p. G. I. 423.
 Tapirira H. Bn pr. p.). — Sp. 1. Mexic.
 1524 18 *Hæmatostaphis* H. f. G. I. 422. — Sp. 1. Guiana.
 1525 19 *Tapirira* Aubl. G. I. 423. — Sp. 4. Mexic., Amer. austr.
 1526 20 ?*Harpephyllum* Bernh. G. I. 427. — Sp. 1. Afr. trop.
 1527 21 *Haplorhus* Engl. in *Bot. Jahrb.* I. 419. — Sp. 1. Peruv.
 1528 22 *Pistacia* L. G. I. 419. (*Terebinthus* et *Lentiscus* Tourn.). —
 Sp. 8. Reg. Medit., Ins. Canar., Asia occ., China,
 Mexic.

- 1529 23 **Pentaspadon** H. f. G. I. 419. (*Nothoprotium* Miq. G. I. 326). — Sp. 1. Archip. Ind.
- 1530 24 **Microstemon** Engl. in *Suites au Prodromus*. IV. 295. (*Pentaspadon* H. f. in *Fl. B. Ind.* II. 28.). — Sp. 1. Malacea.
- 1531 25 **Thyrsodium** Benth. (*Garuga* B. et H. pr. p. G. I. 323). — Sp. 4. Brasil., Guiana.
- 1532 26 **Faguetia** L. March. in *Révis. Anacard.* 174. — Sp. 1. Madagasc.
- 1533 27 **Sorindeia** Thou. G. I. 419. (*Trichoscypha*, *Mauria* et *Euroschinus* Oliv., *Dupuisia* Rich.). — Sp. ad 6. Afr. trop., Madagasc., Java.
- 1534 28 **Trichoscypha** H. f. G. I. 423. — Sp. 9. Afr. trop. occ.
- 1535 29 **Parishia** H. f. G. I. 424. (*Astronium* L. March. pr. p.). — Sp. 4. Malacea.
- 1536 30 **Protorhus** Engl. in *Bot. Jahrb.* I. 429. — Sp. 9. Afr. trop. or.
- 1537 31 **Campnosperma** Thw. G. I. 425. (*Buchanania* Bl., *Cyrtospermum* et *Drepanospermum* Benth. G. I. 423). — Sp. 8. Madagasc., Zeylan., Archip. Ind., Amer. trop.
- 1538 32 **Euroschinus** H. f. G. I. 422. (*Sorindeia* L. March.). — Sp. 5. Austral., N. Caled.
- 1539 33 **Rhodosphæra** Engl. in *Bot. Jahrb.* I. 423. — Sp. 1. Austral.
- 1540 34 **Mauria** Kth. G. I. 426. — Sp. 7. Amer. mer. andina.
- 1541 35 **Schinus** L. G. I. 422. — Sp. 13. Amer. mer., Austral., S. Helena?
Sect. 1. *Euschinus* L. March.
Sect. 2. *Duvaua* L. March., Duvaua Kth. G. I. 426, *Sarcococca* Turez.
- 1542 36 **Lithræa** Miers. (*Rhus* B. et H. G. I. 418 pr. p.). — Sp. 3. Chili, Brasil. extratrop.
- 1543 37 **Cotinus** Tourn. *Institut.* 380. (*Rhus* L. sect. 1. DC.). — Sp. 1. Eur. austr., Asia occ. et or. extratrop.
- 1544 38 **Loxostylis** Spreng. G. I. 421. (*Anasittis* E. Mey.). — Sp. 1. Afr. extratrop.
- 1545 39 **Botryceras** Willd. G. I. 426. (*Laurophyllum* Thunb., *Daphnitis* Spreng.). — Sp. 1. Afr. extratrop.
- 1546 40 **Smodinguim** E. Mey. G. I. 423. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
- 1547 41 **Anaphrenium** E. Mey. mss. in Endl. *Gen. Plant.* suppl. II. 92. (*Ræmeria* Thunb., *Heeria* Meisn., *Ozoroa* Delile, *Rhus* Sonder). — Sp. 6. Afr. trop. et extratrop.
- 1548 42 **Comoclada** P. Browne. G. I. 419. (*Dodonæa* Plum.). — Sp. 9. Amer. centr., Ind. occ.
- 1549 43 **Metopium** P. Browne *Hist. Jam.* 171. (*Rhus* DC. et auct. pr. p.). — Sp. 2. Antill.
- 1550 44 **Pseudosmodingium** Engl. in *Bot. Jahrb.* I. 149. (*Smodingium* H. Bn). — Sp. 3. Mexic.

- 1551 45 **Rhus** L. B. et H. G. I. 419. pr. p. (*Turpinia* Raf., *Schmalzia* Desv., *Melanococca* Bl.). — Sp. ad 118. Orbis tot. reg. subtrop. et calid.
- Sect. 1. *Trichocarpæ* Engl.
 Sect. 2. *Venenatæ* Engl.
 Sect. 3. *Gerontogæ* Engl.
 Sect. 4. *Melanocarpeæ* Engl.
- 1552 46 **Astronium** Jacq. G. I. 423. — Sp. ad 9. Amer. mer.
 Sect. 1. *Euastronium* Engl.
 Sect. 2. *Myracodruon* Engl., Myracodruon Fr. Allem. G. III. 1000.
- 1553 47 **Loxopterygium** H. f. G. I. 419. — Sp. 4. Amer. mer.
- 1554 48 **Schinopsis** Engl. in *Bot. Jahrb.* I. 46. (*Quebrachia* Griseb.). — Sp. 4. Amer. trop.
- 1555 49 **Micronychia** Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* IV. tab. 1337. — Sp. 1. Madagasc.
- 1556 50 **Baronia** Bak. in *Journ. Bot.* 67 (1882). — Sp. 1. Madagasc.
- 1557 51 **Nothopegia** Bl. G. I. 425. (*Glycicarpus* Dalz.). — Sp. 3. Ind. or.
- 1558 52 **Melanochyla** H. f. in *Fl. B. Ind.* II. 38. — Sp. 4. Malacca.
- 1559 53 **Drimycarpus** H. f. G. I. 424. — Sp. 1. Ind. or.
- 1560 54 **Semecarpus** L. f. G. I. 424. (*Anacardium* Lam., *Oncocarpus* A. Gray. G. I. 424.). — Sp. ad 40. Archip. Ind., Ind. or.
- 1561 55 **Holigarna** Ham. G. I. 425. (*Hadestaphyllum* Dennst.). — Sp. 3. Ind. or.
 Genus incertæ sedis.
- 1562 56 ?**Juliania** Schlecht. G. I. 428. (*Hypopterygium* Schlecht.). — Sp. 2. Mexic., Peruv.

ORDO LXII. CORIARIEÆ

- 1563 1 **Coriaria** L. G. I. 429. — Sp. 3 v. 5. Reg. Medit., Himal., Japon., N. Zel., Austral.
 Heterocladus et Heterophyllea Turcz.

ORDO LXIII. MORINGEÆ

- 1564 1 **Moringa** Juss. G. I. 430. (*Hyperanthera* Forsk., *Anoma* Lour.). — Sp. 3. Afr. bor., Asia calid. occ., Ind. or.

ORDO LXIV. CONNARACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Connareæ.

- 1565 1 **Byrsocarpus** Schum. et Thonn. G. I. 431. — Sp. 4. Afr. trop.

(1) Sp. ad 170, per reg. trop. utriusque orbis dispersæ.

- 1566 2 *Bernardinia* Planch. G. I. 431. — Sp. 1. Brasil.
 1567 3 *Agelæa* Soland. G. I. 432. — Sp. ad 12. Afr. trop., Madagasc., Archip. Ind.
 Hemiandrina H. f.
 1568 4 *Rourea* Aubl. G. I. 432. (*Robergia* Schreb., *Canicidia* Vell.). —
 Sp. ad 85. Asia, Afr. et Amer. trop., Austral.
 1569 5 *Roureopsis* Planch. in *Linnæa*. XXIII. 424. — Sp. 2. Ind. or., Java.
 1570 6 *Pseudoconnarus* Radlk. in *Sitzungsber. K. bayr. Acad. Wiss.* 336 (1886). — Sp. 1. Brasil.
 1571 7 *Connarus* L. G. I. 432 et 1001. (*Omphalobium* Gärtn.). — Sp.
 ad 58. Asia, Afr. et Amer. trop., Ins. Pacif.
 Erythrostigma Hassk., *Anisostemon* Turcz.

TRIBUS II. *Cnestideæ*.

- 1572 8 *Manotes* Soland. G. I. 433. — Sp. 5. Afr. trop. occ.
 1573 9 *Cnestidium* Planch. G. I. 433. — Sp. 1. Panama, Mexic.
 1574 10 *Cnestis* Juss. G. I. 433. — Sp. ad 12. Afr. trop. et austr., Ma-
 dagasc., Archip. Ind.
 1575 11 *Tricholobus* Bl. G. I. 433. — Sp. ad 12. Archip. Ind., Austral.
 1576 12 *Tæniochlæna* H. f. G. I. 433. — Sp. 1. Penins. Malay.
 1577 13 *Ellianthus* H. f. G. I. 434. — Sp. 5. Penins. Malay.
 1578 14 *Troostwyckia* Miq. G. I. 434. — Sp. 1. Sumatra.

ORDO LXV. **LEGUMINOSÆ**⁽¹⁾SUBORDO I. *Papilionaceæ*.TRIBUS I. *Podalyrieæ*.

- 1579 1 *Anagyris* L. G. I. 465. — Sp. 2 v. 3. Reg. Medit. usque ad Ins.
 Canar. et Arabiam.
 1580 2 *Piptanthus* D. Don. G. I. 465. — Sp. 1. Himal.
 1581 3 *Thermopsis* R. Br. G. I. 465. — Sp. ad 13. Amer. bor., Asia
 bor., med. et or.
 1582 4 *Baptisia* Vent. G. I. 466. — Sp. ad 14. Amer. bor.
 1583 5 *Pickeringia* Nutt. G. I. 466 et 1001. — Sp. 1. Californ.
 1584 6 *Cyclopia* Vent. G. I. 466. (*Ibbetsonia* Sims). — Sp. 9. Afr.
 austr.
 1585 7 *Podalyria* Lam. G. I. 466. — Sp. 17. Afr. austr.
 1586 8 *Jansonia* Kipp. G. I. 467. (*Cryptosema* Meisn.). — Sp. 1.
 Austral.

(1) Sp. ad 7000, per omnem fere orbem terrarum dispersæ a regionibus æquinoctialibus usque ad terras arcticas v. summos montes, in insulis frigidis antarcticis desunt.

- 1587 9 **Brachysema** R. Br. G. I. 467. — Sp. 14. Austral. occ. et trop.
Leptosema Benth., Kaleniczenkia Turcz., Burgesia F. Müll.
- 1588 10 **Oxylobium** Andr. G. I. 467. — Sp. ad 26. Austral.
Callistachys Vent., Podolobium R. Br.
- 1589 11 **Chorizema** Labill. G. I. 467. (*Orthotropis* Benth.). — Sp. 15.
Austral.
- 1590 12 **Mirbelia** Sm. G. I. 468. — Sp. 16. Austral.
Dichosema Benth., Oxycladum F. Müll.
- 1591 13 **Isotropis** Benth. G. I. 468. — Sp. 8. Austral.
- 1592 14 **Gompholobium** Sm. G. I. 468. — Sp. 24. Austral.
- 1593 15 **Burtonia** R. Br. G. I. 468. — Sp. 8. Austral.
- 1594 16 **Jacksonia** R. Br. G. I. 469. (*Piptomeris* Turcz.). — Sp. 35.
Austral.
- 1595 17 **Sphærolobium** Sm. G. I. 469. — Sp. 12. Austral.
Rœa Hüg.
- 1596 18 **Viminaria** Sm. G. I. 469. — Sp. 1. Austral.
- 1597 19 **Daviesia** Sm. G. I. 469. — Sp. 57. Austral.
- 1598 20 **Aotus** Sm. G. I. 470. — Sp. 19 (11 sec. F. Müll.). Austral.
- 1599 21 **Phyllota** DC. G. I. 470. — Sp. 6. Austral.
- 1600 22 **Gastrolobium** R. Br. G. I. 470. — Sp. 34. Austral.
- 1601 23 **Pultenæa** Sm. G. I. 470. — Sp. 75. Austral.
Euchilus R. Br., Spadostyles Benth., Urodon Turcz.,
Bartlingia A. Brongn.
- 1602 24 **Latrobea** Meisn. G. I. 471. — Sp. 6. Austral.
Leptocytisus Meisn.
- 1603 25 **Eutaxia** R. Br. G. I. 471. — Sp. 8. Austral.
Sclerothamnus R. Br.
- 1604 26 **Dillwynia** Sm. G. I. 471. — Sp. 10. Austral.

TRIBUS II. **Genisteæ.**

- 1605 27 **Liparia** L. G. I. 472. — Sp. 4. Afr. austr.
- 1606 28 **Priestleya** DC. G. I. 472. — Sp. 15. Afr. austr.
Xiphotheca E. et Z., Achyronia Wendl.
- 1607 29 **Amphithalea** E. et Z. G. I. 472. — Sp. 9. Afr. austr.
Cryphiantha E. et Z., Epistemum Walp.
- 1608 30 **Lathriogyne** E. et Z. G. I. 472. (*Heudusa* E. Mey.). — Sp. 1.
Afr. austr.
- 1609 31 **Cœlidium** Vogel. G. I. 473. — Sp. 3. Afr. austr.
- 1610 32 **Walpersia** Harv. et Sond. G. I. 473. — Sp. 4. Afr. austr.
- 1611 33 **Euchiopsis** F. Müll. in *Melb. Chemist.* n. 6 (1882). — Sp. 4.
Austral.
- 1612 34 **Platylobium** Sm. G. I. 473. — Sp. 3. Austral.
Cheilococca Salish.

- 1613 35 **Bossiaea** Vent. G. I. 473. — Sp. 3 v. 4. Austral.
Seottea R. Br., Lalage Endl.
- 1614 36 **Templetonia** R. Br. G. I. 474. — Sp. 7. Austral.
Nematophyllum F. Müll.
- 1615 37 **Hovea** R. Br. G. I. 474. (*Poiretia* Sm.). — Sp. 11. Austral.
Plagiobium Sweet, Platychilum Delaunay.
- 1616 38 **Goodia** Salish. G. I. 474. — Sp. 2. Austral.
- 1617 39 **Borbonia** L. G. I. 475. — Sp. 13. Afr. austr.
- 1618 40 **Rafnia** Thunb. G. I. 475. — Sp. 22. Afr. austr.
. Vaseoa DC., OEdmannia Thunb., Pelecynthis E. Mey.
- 1619 41 **Euchlora** E. et Z. G. I. 475. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1620 42 **Pleiospora** Harv. G. I. 475. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1621 43 **Leptononis** DC. I. 476. — Sp. ad 66. Afr. austr. et trop., Reg.
Medit.
1. Aulaeinthus E. Mey.
2. Krebsia E. et Z., Telina E. Mey. pr. p.
3. Lotononis E. et Z.. Telina E. Mey. pr. p.
4. Polylobium E. et Z. pr. p., Lipozygis E. Mey. pr. pr.
5. *Oxydium* Benth., Polylobium E. et Z. pr. p.
6. Lipozygis E. Mey. pr. p.
7. Leobordea Delile, Capnitis E. Mey., Leptis E. et Z. pr. p.
8. Leptis E. et Z. pr. p.
?Amphinomia DC.
- 1622 44 **Listia** E. Mey. G. I. 476. — Sp. 4. Afr. austr.
- 1623 45 **Rothia** Pers. G. I. 477. (*Westonia* Spreng.). — Sp. 2. Ind. or.,
Austral. et Afr. trop.
Xeroearpus Guill. et Perr.
- 1624 46 **Lebeckia** Thunb. G. I. 477. — Sp. 24. Afr. austr.
Stiza et Sareophyllum E. Mey., Calobota et Acanthobotrya
E. et Z.
- 1625 47 **Viborgia** Thunb. G. I. 477. (*Wiborgia*). — Sp. 7. Afr. austr.
- 1626 48 **Aspalathus** L. G. I. 478. — Sp. ad 150. Afr. austr.
Pachyraphea, Cyphocalyx, Plagiostigma, Streptosema, Psi-
lolepus, Paraspalathus, Trineuria et Heterolathus Presl,
Sarcophyllum Thunb. (*Sarcocalyx* Walp.). Acropodium
Desv.
- 1627 49 **Buchenrödera** E. et Z. G. I. 478. (*Colobotus* E. Mey.). — Sp. 8.
Afr. austr.
- 1628 50 **Anarthrophyllum** Benth. G. I. 478. — Sp. 3. Amer. austr.
- 1629 51 **Melolobium** E. et Z. G. I. 478. (*Sphingium* E. Mey.). — Sp. 11.
Afr. austr.
- 1630 52 **Dichilus** DC. G. I. 479. (*Calycotome* E. Mey., *Melinospermum*
Walp.). — Sp. 3. Afr. austr.

- 1631 53 *Heylandia* DC. G. I. 479. (*Goniogyne* DC.). — Sp. 1. Ind. or.
- 1632 54 *Crotalaria* L. G. I. 479. — Sp. enum. ultra 280, sed vix 180 dist. Reg. calid. utriusque orbis.
- Clavulium Desv., Chrysocalyx Guill. et Perr., Maria-Antonia Parlat., Phylloocalyx Hochst.
- 1633 55 *Priotropis* W. et A. G. I. 480. — Sp. 2. Ind. or.
- 1634 56 ?*Pentadynamis* R. Br. G. I. 480. — Sp. 1. Austral. mer.
- 1635 57 *Lupinus* L. G. I. 480. — Sp. deser. ultra 95, sed plures reduc. Amer. bor. et austr., Reg. Medit., Afr. trop.
- 1636 58 *Argyrolobium* E. et Z. G. I. 480 et 1002. (*Chasmone* E. Mey.). — Sp ad 50. Eur. austr., Afr. bor. trop. et austr., Asia occ., Ind. or.
- Gamochilum et Trichasma Walp., Chamaeeytisus Vis., Diotolotus Tausch.
- 1637 59 *Adenocarpus* DC. G. I. 481. — Sp. ad 9. Eur. austro-occ., Reg. Medit., Afr. occ. trop. et bor.
- 1638 60 *Laburnum* Griseb. G. I. 481. — Sp. 3. Eur. austr., Asia minor. Podocytisus Boiss.
- 1639 61 *Calycotome* Link. G. I. 481. — Sp. 3 v. 4. Reg. Medit.
- 1640 62 *Petteria* Presl. G. I. 482. — Sp. 1. Dalmatia.
- 1641 63 *Genista* L. G. I. 482 et 1002. — Sp. ad 70. Eur., Afr. bor., Asia occ.
- Sect. 1. *Bælia* Benth., Bælia Webb.
- Sect. 2. *Retama* Benth., Retama Boiss., Spartium Spach.
- Sect. 3. *Drymospartum* Benth., Drymospartum Presl.
- Dendrospartum et Gonoeytisus Spach.
- Sect. 4. *Spartocarpus* Spach, Voglera et Salzwedelia Fl. Wett.
- Sect. 5. *Camptolobium* Spach.
- Sect. 6. *Stenocarpus* Benth., Corniola et Corothamnus Presl, Stepone Griseb., Spartidium Pomel.
- Sect. 7. *Asterocytisus* Koch, Asterocytisus Schur.
- 1642 64 *Spartium* L. G. I. 483. (*Spartianthus* Link). — Sp. 1. Reg. Medit., Ins. Canar.
- 1643 65 *Erinacea* Boiss. G. I. 483. — Sp. 1. Hispania.
- 1644 66 *Ulex* L. G. I. 483. — Sp. ad 10-12 reduc. Eur. occ., Afr. bor. occ.
- Stauracanthus Link, Nipa Webb.
- 1645 67 *Cytisus* L. G. I. 484. — Sp. ad 40. Eur., Asia occ., Afr. bor., Ins. Canar.
- Sect. 1. *Sarothamnus* Benth., Sarothamnus Wimm.
- Sect. 2. *Spartocytisus* Benth., Spartocytisus et Spartothamnus Webb pr. p.

- Sect. 3. *Lembotropis* Benth., *Lembotropis* Griseb.
 Sect. 4. *Eucytisus* Benth., *Spartothamnus* Webb pr. p.
 Sect. 5. *Tubocytisus* Benth., *Cytisus* Webb.
 Sect. 6. *Teline* Benth., *Teline* Webb, *Telinaria* Presl.
 Sect. 7. *Pterospartum* Spach.
 Sect. 8. *Chronanthus* DC.

- 1646 68 *Hypocalyptus* Thunb. G. I. 484. — Sp. 1. Afr. austr.
 1647 69 *Loddigesia* Sims. G. I. 485. — Sp. 1. Afr. austr.

TRIBUS III. Trifolieæ.

- 1648 70 *Ononis* L. G. I. 485. — Sp. ad 60. Eur., Asia occ., Afr. bor.
Bugranopsis Pомel.
 1649 71 *Parochetus* Ham. G. I. 485. — Sp. 1. Asia trop., Afr. trop. or.
 1650 72 *Trigonella* L. G. I. 486 et 1002. — Sp. ad 60. Eur. Asia, Afr.
 Austral.
 Sect. 1. *Fenum-grecum* Ser.
 Sect. 2. *Grammocarpus* Ser. pr. p., *Folliculigera* Pasq.
 Sect. 3. *Uncinella* Benth.
 Sect. 4. *Buceras* Ser., *Falcatula* Brot., *Aporanthus*
 Bromfield.
 Sect. 5. *Falcatula* Ser., *Pocockia* Boiss., *Botryolotus* Jaub.
 et Spach.
 Sect. 6. *Pocockia* Benth., *Pocockia* Ser.
 1651 73 *Medicago* L. G. I. 487. — Sp. ad 40. Eur., Asia, Afr., alibi
 inquil.
Diploprion Viv.
 1652 74 *Melilotus* Juss. G. I. 487. — Sp. ad 10. Eur., Asia, Afr., Amer.
 1653 75 *Trifolium* L. G. I. 487 et 1002. — Sp. deser. fere 300, sed
 vix ultra 470 dist. Eur., Asia, Afr., Amer.
 1. *Pentaphylloides* Pers., *Paramesus*, *Amarenus*, *Lupinaster*,
Amoria et *Micranthemum* Presl, *Loxospermum* Hochst.
 2. *Trifolium*, *Myrtillus*, *Galcaria* et *Calycomorpha* Presl.

TRIBUS IV. Loteæ.

- 1654 76 *Anthyllis* L. G. I. 488. — Sp. ad 20. Eur., Asia occ., Afr. bor.
 Sect. 1. *Vulneraria* DC., *Acanthyllis* Pомel.
 Sect. 2. *Physanthyllis* Benth., *Physanthyllis* Boiss.
 Sect. 3. *Aspalathoides* DC.
 Sect. 4. *Cornicina* DC., *Cornicina* Boiss.
 Sect. 5. *Dorycnopsis* Benth., *Dorycnopsis* Boiss.
 1655 77 *Helminthocarpum* A. Rich. G. I. 489. — Sp. 1. Abyss.
 1656 78 *Hymenocarpus* Savi. G. I. 489. — Sp. 1. Reg. Medit.
 1657 79 *Securigera* DC. G. I. 489. (*Securidaca* Gärtn.). — Sp. 1.
 Eur. austr., Afr. bor., Asia occ.

- 1658 80 *Cytisopsis* Jaub. et Spach. G. I. 489. — Sp. 1. Syria.
 1659 81 *Dorycnium* Vill. G. I. 490. — Sp. ad 6. Eur., Asia occ., Afr. bor.
 Bonjeania Rehb.
 1660 82 *Lotus* L. G. I. 490. — Sp. descr. ultra 100, ad 55 reduc. Eur., Asia., Afr., Amer., Austral.
 Sect. 1. *Krokeia* Ser.
 Sect. 2. *Lotea* Ser., *Lotea* Webb.
 Sect. 3. *Microlotus* Benth., *Anisolotus* Bernh.
 Sect. 4. *Eulotus* Ser. *Pedrosia* Lowe, *Heinekenia* Webb.
 Sect. 5. *Tetragonalobus* Benth., *Tetragonolobus* Scop.
 1661 83 *Hosackia* Dougl. G. I. 491. — Sp. ad 38 Amer. bor., Mexic.
 Sect. 1. *Euhosackia* Torr. et Gray.
 Sect. 2. *Drepanolobus* Nutt., *Syrnatium* Vogel.

TRIBUS V. **Galegeæ.**

- 1662 84 *Psoralea* L. G. I. 491. — Sp. ad 103. Reg. trop. et temp. utriusque orbis.
 Rhynchosodium Presl, *Meladenia* Turcz., *Munbya* Pomel.
 1663 85 *Apoplanesia* Presl. G. I. 492. (*Microlobium* Liebm.). — Sp. 1. Mexic.
 1664 86 *Marina* Liebm. G. I. 492. — Sp. 1. Mexic.
 1665 87 *Eysenhardtia* H. B. et K. G. I. 492. (*Viborquia* Ort., *Varennea* DC.). — Sp. 4 v. 5. Texas, Mexic.
 1666 88 *Amorpha* L. G. I. 492. — Sp. ad 8. Amer. bor.
 1667 89 *Dalea* L. G. I. 493. (*Trichopodium* Presl). — Sp. ad 110. Amer. bor. et austr.
 1668 90 *Parryella* Torr. et Gray in *Proc. Amer. Acad.* VII. 397. — Sp. 1. Amer. bor.
 1669 91 *Asagræa* H. Bn in *Adans.* IX. 232 (1870). — Sp. 1. Amer. bor.
 1670 92 *Petalostemon* Mchx. G. I. 493 et 1002. — Sp. ad 23. Amer. bor., N. Mexie.
 Kuhnistera Lam., *Gatesia* Bertol.
 1671 93 *Cyamopsis* DC. G. I. 493. — Sp. 2. Ind. or., Afr. trop.
 1672 94 *Indigofera* L. G. I. 494. — Sp. ad 270. Utriusque orbis reg. calid.
 Sect. 1. *Acanthonotus* Benth., *Acanthonotus* Benth.
 Sect. 2. *Sphaeridiophora* Benth., *Sphaeridiophora* Desv.
 Sect. 3. *Euindigofera* Benth., *Indigastrum* Jaub. et Spach,
 Oustropis G. Don, *Eilemannthus* Hochst., *Hemispadon* Endl.
 Sect. 4. *Amecarpus* Benth., *Brissonia* Desv., *Amecarpus* Benth.

- 1673 93 **Harpalyce** Moç. et Sessé. G. I. 494. — Sp. ad 6. Mexic., Cuba, Brasil.
- 1674 96 **Brongniartia** H. B. et K. G. I. 495. — Sp. ad 15. Amer. centr. et austr., Mexic.
Peralta H. B. et K., Megastegia G. Don.
- 1675 97 **Lamprolobium** Benth. G. I. 495. — Sp. 2. Austral.
- 1676 98 **Peteria** A. Gray. G. I. 495. — Sp. 2. N. Mexic.
- 1677 99 **Barbieria** DC. G. I. 495. — Sp. 1. Amer. austr. trop.
- 1678 100 **Errazurisia** Philippi in *Ann. Universidad de Chile*. 689 (1879). — Sp. 1. Chili.
- 1679 101 **Galega** L. G. I. 496. — Sp. 3. Eur. mer., Asia occ.
Callotropis G. Don (*Accorombona* Endl.).
- 1680 102 **Ptychosema** Benth. G. I. 496. — Sp. 3. Austral.
- 1681 103 **Sylitra** E. Mey. G. I. 496. — Sp. 1. Afr. austr. et trop. occ.
- 1682 104 **Tephrosia** Pers. G. I. 496. — Sp. ad 125. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Sect. 1. *Brissonia* DC., Kiesera Reinw., *Xiphocarpus* Presl, *Balloa* Liebm.
Sect. 2. *Reineria* DC., *Macronyx* Dalz., *Apodynamene* E. Mey., *Pogonostigma* Boiss., *Catacline* Edgew.
Sect. 3. *Requienia* DC., *Requienia* DC.
- 1683 105 **Hœpferia** Vatke in *Œster. bot. Zeitschr.* 222 (1879). — Sp. 1. Afr. trop.
- 1684 106 **Chadsia** Bojer (err. typ. *Chalidja*). G. I. 497 — Sp. 2. Madagasc.
- 1685 107 **Mundulea** DC. G. G. I. 497. — Sp. ad 3. Asia et Afr. trop.
- 1686 108 **Sarcodum** Lour. G. I. 498. — Sp. 1. Cochinch.
- 1687 109 **Milletia** W. et A. G. I. 498. (*Berrebera* Hochst.). — Sp. ad 50. Asia calid., Afr. et Austral. trop.
Fornasinia Bertol., Otosema Benth., Padbruggea Miq., Marquartia Vogel (*Callerya* Endl.).
- 1688 110 **Platysepalum** Welw. in *Fl. trop. Afr.* II. 131. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 1689 111 **Wistaria** Nutt. G. I. 499. (*Wisteria* Auct., *Thyrsanthus* Ell., *Diplonyx* Raf.). — Sp. 2 v. 3. Amer. bor., Japon., China.
- 1690 112 **Fordia** Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* XXXII. 160 (1886). — Sp. 1. China.
- 1691 113 **Robinia** L. G. I. 499. — Sp. 5 v. 6. Amer. bor., Mexic.
- 1692 114 **Gliricidia** H. B. et K. G. I. 499. — Sp. 3. v. 4. Amer. trop.
- 1693 115 **Vilmorinia** DC. G. I. 499. — Sp. 1. Ind. occ.
- 1694 116 **Poitæa** Vent. G. I. 500. — Sp. 2. Ind. occ.
- 1695 117 **Lennea** Kl. G. I. 500. — Sp. 2. Mexic. Amer. centr.
- 1696 118 **Olneya** A. Gray. G. I. 500. (*Tesota* C. Müll.). — Sp. 1. Californ., N. Mexic., Arizona.

- 1697 119 *Corynella* DC. G. I. 500. (*Corynitis* Spreng.). — Sp. 2. Ind. occ.
Toxotropis Turcz.
- 1698 120 *Poissonia* H. Br. in *Adans.* IX. 295. — Sp. 1. Persia.
- 1699 121 *Diphysa* Jacq. G. I. 500. — Sp. 6 v. 8. Amer. centr.
- 1700 122 *Sabinea* DC. G. I. 501. — Sp. 2 v. 3? Ind. occ., Mexic., Panama.
- 1701 123 *Coursetia* DC. G. I. 501. — Sp. ad 10. Amer. trop. et subtrop.
- 1702 124 *Cracca* Benth. G. I. 501. — Sp. ad 6. Amer. trop.
- 1703 125 *Microcharis* Benth. G. I. 501 et 1002. — Sp. 3. Afr. trop.
- 1704 126 *Sesbania* Pers. G. I. 502. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg.
trop. et subtrop.
- Sect. 1. *Eusesbania* Benth., *Darwinia* et *Monoplectrum*
Raf., Agati Desv.
- Sect. 2. *Daubentonnia* Benth., *Daubentonnia* DC.
- Sect. 3. *Glottidium* Benth., *Glottidium* Desv.
- 1705 127 *Carmichælia* R. Br. G. I. 502. — Sp. 9 v. 40. Austral., N. Zel.
- 1706 128 *Notospartium* H. f. G. I. 502. — Sp. 1. N. Zel.
- 1707 129 *Stæblorhiza* Endl. G. I. 503. — Sp. 1. Ins. Norfolk.
- 1708 130 *Clianthus* Soland. G. I. 503. (*Donia* G. Don). — Sp. 2. Austral.,
N. Zel.
- Eremocharis* R. Br.
- 1709 131 *Sutherlandia* R. Br. G. I. 503. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1710 132 *Lessertia* DC. G. I. 503. — Sp. ad 30. Afr. austr.
- 1711 133 *Eremosparton* F. et M. G. I. 504. — Sp. 1. Asia caspica.
- 1712 134 *Swainsona* Salisb. G. I. 504. — Sp. ad 28. Austral., N. Zel.
Cyclogyne Benth., *Diplolobium* F. Müll.
- 1713 135 *Sphæropysa* DC. G. I. 504. — Sp. 3. Asia rossica, Oriens,
China?
? *Phyllobodium* Fisch.
- 1714 136 *Colutea* L. G. I. 505. — Sp. deser. 8, verisim. ad 3 reduc.
Eur., Asia temp. et subtrop.
- 1715 137 *Halimodendron* Fisch. G. I. 505. — Sp. 1. Asia rossica.
- 1716 138 *Caragana* Lam. G. I. 505. — Sp. ad 13. Asia rossica, Himal.
- 1717 139 *Calophaca* Fisch. G. I. 505. — Sp. ad 7. Asia rossica, Oriens,
Ind. or.
- Sect. 1. *Calophaca* Benth.
- Sect. 2. *Chesneya* Benth., *Chesneya* Lindl.
- 1718 140 *Gueldenstaedtia* Fisch. G. I. 506. — Sp. ad 7. Asia rossica, Himal.
- 1719 141 *Smirnowia* Bge in *Act. Hort. Petrop.* 338 (1878). — Sp. 1.
Turkest.
- 1720 142 *Astragalus* L. G. I. 506. — Sp. descr. ultra 1300 et verisim.
900 dist. Orbis uterque in hemisph. bor., Amer. austr.,
extratrop. et mont., Afr. trop. et austro-or.
Phaca L. (*Erophaca* Boiss.) *Homalobus* et *Kentrophyta* Nutt.,
Diplotheca Hochst., *Aulosema* Walp., *Podolotus* Royle.

- 1721 143 *Didymopelta* Rgl. et Schwallh. (err. typ. *Dipelta*) in *Act. Hort. Petrop.* 578 (1878). — Sp. 1. Turkest.
 1722 144 *Oxytropis* DC. G. I. 507. — Sp. ad 200. Eur., Asia, Amer. bor.
 1723 145 *Biserrula* L. G. I. 507. — Sp. 1. Eur. austr., Afr. bor., Oriens.
 1724 146 *Sewerzonia* Rgl. et Segmalk. in *Descript. pl. nov.* VI. 5 (1878).
 — Sp. 1. Turkest.
 1725 147 *Glycyrrhiza* L. G. I. 508. — Sp. ad 12. Asia temp. et subtrop., Reg. Medit., Amer. bor. occ. et austr. extratrop., Austral. Liquiritia Pers., Meristotropis F. et M.. Glycyrrhizopsis Boiss. et Bal.
 1726 148 *Cascaronia* Griseb. *Symb. Argent.* 100 (1879.) — Sp. 1. Argentina.

TRIBUS VI. **Hedysareæ.**

- 1727 149 *Scorpiurus* L. G. I. 508. — Sp. ad 6. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ.
 1728 150 *Hammatolobium* Fenzl. G. I. 509. — Sp. 2. Afr. bor., Oriens.
 1729 151 *Ornithopus* L. G. I. 509. — Sp. ad 7. Eur., Afr. bor., Asia præserr. occ., Amer. austr.
 Arthrolobium Desv. (*Astrolobium* DC.), Antopetitia Rich.
 1730 152 *Coronilla* L. G. I. 509. — Sp. ad 20. Eur., Asia, occ., Afr. bor.
 Sect. 1. *Emerus* Desv.
 Sect. 2. *Eucoronilla* Benth.
 Sect. 2. *Scorpioides* Benth., *Ornithopodium* Cav., Astrolobium DC. pr. p.
 1731 153 *Hippocrepis* L. G. 510. — Sp. ad 12. Eur., Asia bor., Afr. bor.
 1732 154 *Stracheya* Benth. G. I. 510. — Sp. 1. Himal., Tibet.
 1733 155 *Eversmannia* Bge. G. I. 510. — Sp. 1. Reg. Caspica, Songaria.
 1734 156 *Hedysarum* L. G. I. 510. — Sp. ad 60. Eur., Afr. bor., Asia temp. et mont., Amer. bor.
 Echinolobium Desv.
 1735 157 *Taverniera* DC. G. I. 511. — Sp. ad 8. Oriens, Ind. or.
 1736 158 *Onobrychis* Gärtn. G. I. 511. — Sp. deser. ultra 90, sed verisim. ad 70 reduc. Eur., Afr. bor., et trop. or.
 Asia occ.
 Sect. 1. *Eubrychis* DC.
 Sect. 2. *Dendrobrychis* DC.
 Sect. 3. *Sartoria* Benth., Sartoria Boiss.
 Sect. 4. *Hymenobrychis* DC., Eriocarpæa Bertol.
 1737 159 *Ebenus* L. G. I. 512. — Sp. ad 8. Reg. Medit., Asia occ.
 Ebenidium Jaub. et Spach.
 1738 160 *Corethrodendron* Basiner. G. I. 512. — Sp. 1. Songaria.
 1739 161 *Alhagi* Desv. G. I. 512. — Sp. deser. 6, an unius var.? Græcia, Oriens, Asia med.

- 1740 162 *Chætocalyx* DC. G. I. 513. — Sp. ad 8. Amer. trop. et subtrop.
Planarium Desv.
- 1741 163 *Nissolia* Jacq. G. I. 513. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop.
- 1742 164 *Poiretia* Vent. G. I. 513. (*Turpinia* Pers.). — Sp. 5. Amer.
trop. et subtrop.
- 1743 165 *Amicia* H. B. et K. G. I. 514. — Sp. 4. Amer. trop. a Bolivia
usque ad Mexic.
- 1744 166 *Pictetia* DC. G. I. 514. — Sp. 6. Amer. trop.
- 4745 167 *Brya* P. Browne. G. I. 514. — Sp. 3. Amer. centr., Ind. occ.
- 1746 168 *Isodesmia* Gardn. G. I. 514. — Sp. 2. Brasil.
- 1747 169 *Ormocarpum* P. B. G. I. 514. (*Diphaca* Lour., *Rathkeia* Schum.
et Thonn.). — Sp. ad 9. Orbis veteris reg. trop. (Mexic.?).
Acrotaphros Hochst.
- 1748 170 *Arthrocarpum* Balf. f. *Diagn. pl. Socotra.* 45 (1882). — Sp. 1.
Ins. Socotra.
- 1749 171 *Herminiera* Guill. et Perr. G. I. 515. (*Ædemone* Kotschy). —
Sp. 1. Afr. trop.
- 1750 172 *Æschynomene* L. G. I. 515. — Sp. fere 43. Orbis utriusque reg.
calid.
- Sect. 1. *Euæschynomene* Benth., *Macromiscus* Turcz.
Sect. 2. *Ochopodium* Vogel, *Patagonium* E. Mey., *Ruep-*
pelia A. Rich.
- 1751 173 *Sœmmeringia* Mart. G. I. 516. — Sp. 1. Brasil.
- 1752 174 *Smithia* Ait. G. I. 516. — Sp. ad 25. Asia trop., Afr. trop. or.
Sect. 1. *Eusmithia* Benth.
Sect. 2. *Kotschya* Benth., *Kotschya* Endl.
- 1753 175 *Geissaspis* W. et A. G. I. 516. — Sp. 3. Ind. or., Afr. trop. occ.
- 1754 176 *Discolobium* Benth. G. I. 516. — Sp. ad 5. Brasil.
- 1755 177 *Adesmia* DC. G. I. 517. — Sp. descr. ad 110, sed vix ultra
80 dist. Amer. austr. extratrop. et subtrop.
Streptodesmia A. Gray.
- 1756 178 *Chapmannia* Torr. et Gray. G. I. 517. — Sp. 1. Florida.
- 1757 179 *Stylosanthes* Sw. G. I. 517. — Sp. ad 21. Utriusque orbis reg.
trop. et subtrop.
- 1758 180 *Arachis* L. G. I. 518. — Sp. 7. Brasil, et in reg. trop. utrius-
que orbis cult.
- 1759 181 *Zornia* Gmel. G. I. 518. — Sp. 6 v. 40? Utriusque orbis reg.
calid.
- Myriadenus Desv.
- 1760 182 *Ougeinia* Benth. G. I. 518. — Sp. 4. Ind. or.
- 1761 183 *Desmodium* Desv. G. I. 519 et 1002. — Sp. ad 155. Amer. bor.
et austr., Afr. et Asia calid., Austral.
- Sect. 1. *Dendrolobium* W. et A., *Dendrolobium* Benth.

- Sect. 2. *Phyllodium* Benth., *Phyllodium* Desv., *Dicerma* DC. pr. p.
- Sect. 3. *Dicerma* Benth., *Dicerma* DC. pr. p.
- Sect. 4. *Pteroloma* Desv., *Pteroloma* Benth.
- Sect. 5. *Catenaria* Benth., *Catenaria* Benth.
- Sect. 6. *Scorpiurus* Benth.
- Sect. 7. *Dollinera* Benth., *Ototropis* Nees, *Dollinera* Endl.
- Sect. 8. *Heteroloma* Benth., *Pleurolobus* Jaume S^t-Hil.
- Sect. 9. *Chalarium* Benth., *Cyclomorium* Walp.
- Sect. 10. *Nicolsonia* Benth., *Nicolsonia* DC., *Perrottetia* DC.
- Sect. 11. *Sagotia* Benth., *Sagotia* Walp., *Oxydium* Benn.
- Sect. 12. *Pleurolobium* DC., *Codariocalyx* Hassk.
- 1762 184 *Arthroclianthus* H. Bn in *Adans.* IX. 296. — Sp. 4. N. Caled.
- 1763 185 *Mecopus* Benn. G. I. 521. — Sp. 1. Asia trop.
- 1764 186 *Pseudarthria* W. et A. G. I. 521. (*Anarthrosyne* E. Mey.). — Sp. 6. Asia trop., Afr. or.
- 1765 187 *Pycnospora* R. Br. G. I. 521. — Sp. 4. Asia et Austral. inter trop.
- 1766 188 *Uraria* Desv. G. I. 521. (*Doodia* Roxb.). — Sp. ad 8. Asia, Afr. et Austral. trop.
- 1767 189 *Lourea* Neck. G. I. 522. — Sp. 3 v. 4. Asia et Austral. trop.
- 1768 190 *Alysicarpus* Neck. G. I. 522. — Sp. ad 18. Asia, Afr. et Austral. trop., in Amer. inquil.
Hegetschweilera Rgl.
- 1769 191 *Leptodesmia* Benth. G. I. 522. — Sp. 22. Ind. or., Madagasc.
- 1770 192 *Eleiotis* DC. G. I. 523. — Sp. 1. Ind. or.
- 1771 193 *Phylacium* Benn. G. I. 523. — Sp. 1. Archip. Ind.
- 1772 194 *Hallia* Thunb. G. I. 523. — Sp. 6. Afr. austr.
- 1773 195 *Cranocarpus* Benth. G. I. 523 — Sp. 1. Brasil.
- 1774 196 *Lespedeza* Mchx. G. I. 524. — Sp. ad 35. Amer. bor., Asia temp. et trop. mont., Austral.
Campylotropis Bge (*Oxyramphis* Wall.), Phlebosporium Jnugh.

TRIBUS VII. **Vicieæ.**

- 1775 197 *Cicer* L. G. I. 524. — Sp. ad 7. Reg. Medit., Asia occ.
- 1776 198 *Vicia* L. G. I. 524 et 1002. — Sp. descr. ad 200, verisim. non ultra 100 dist. Orbis uterque in hemisph. bor., Amer. austr.
- Sect. 1. *Viciosæ* Alef., *Orobella* Presl, *Gracca* Grenier et Godron, *Vicilla* Schur.

Sect. 2. *Ervosæ* Alef., *Ervum* L., *Coppoleria* Tod. (*Parallosa* Alef.).

Obs. Alefeld, sequente modo, genera 15 Viciidearum proposuit :

SUBTRIBUS I. Viciosæ : *Hypechusa*, *Wiggersia*, *Tuamina*, *Atossa* et *Cujunia* Alef., *Faba* Tourn., *Vicia* L.

SUBTRIBUS II. Ervosæ : *Abacosa*, *Swantia*, *Endusia*, *Parallosa*, et *Sellunia* Alef., *Ervilia* et *Cracca* Grenier et Godron, *Ervum* L..

1777 199 **Lens** Grenier et Godron. G. I. 525. — Sp. enum. 8. sed ad 2 v. 3. reduc. Reg. Medit., Asia oec.

1778 200 **Lathyrus** L. G. I. 526 — Sp. descr. 100, sed verisim. vix 120 dist. Orbis uterque in hemisph. bor., Amer. austr.

Orobus L., *Astrophia* Nuit., *Platystylis* Sweet, *Anurus* E. Mey.

Obs. Alefeld, genera *Linneana*, *Pisum*, *Lathyrum*, *Orobum* cum *Lente* in tribum vertit in subtribus 3 divisam :

1. *Pisosæ* : *Pisum* L.

2. *Orobosæ* : *Glymenum*, *Graphiosa* et *Aphaca* Alef., *Orobus* L.

3. *Lathyrosæ* : *Lastila*, *Navidura* et *Cicerula* Alef., *Lathyrus* L.

1779 201 **Pisum** L. G. I. 527. — Sp. 2. Reg. Medit., Asia occ.

1780 202 **Abrus** L. G. I. 527. — Sp. 6. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

TRIBUS VIII. Phaseoleæ.

1781 203 **Centrosema** DC. G. I. 527. — Sp. ad 26. Amer. austr., centr. et bor. (Afr. trop. occ. indig. ?).

Cruminium Desv., *Steganolropis* Lehm., *Vexillaria* Benth., *Platysenia* Hoffm.

1782 204 **Periandra** Mart. G. I. 528. — Sp. 6. Brasil. (S. Doming. ?).

1783 205 **Clitoria** L. G. I. 528. (*Nauchea* Descourt.). — Sp. ad 27. Utriusque orbis reg. calid.

Sect. 1. *Ternatea* Benth., *Ternatea* H. B. et K.

Sect. 2. *Neurocarpum* Benth., *Neurocarpum* Desv., *Martia* Leandro (*Martiusia* Schult.).

Sect. 3. *Clitorianthes* B. et H.

1784 206 **Cologania** Kth. G. I. 529. — Sp. ad 10. Amer. trop. *Martia* Zucc.

1785 207 **Amphicarpæa** Ell. G. I. 529. (*Cryptolobus* Spreng.). — Sp. ad 7. Amer. bor., Japon., Himal.

- 1786 208 **Dumasia** DC. G. I. 529. — Sp. 2 v. 3. Asia et Afr. trop.
- 1787 209 **Shuteria** W. et A. G. I. 529. — Sp. 5. Ind. or.
- 1788 210 **Glycine** L. I. 530. — Sp. ad 16. Asia et Afr. trop., Austral.
Johnia W. et A. (Notonia W. et A.), Soja Savi, Leptolobium Benth. (*Leptocynamum* Benth.), Bujacia E. Mey.
- 1789 211 **Teramnus** Sw. G. I. 530. (*Glycine* W. et A.). — Sp. 4. Asia, Afr. et Amer. trop.
- 1790 212 **Hardenbergia** Benth. G. I. 530. — Sp. 3. Austral.
- 1791 213 **Kennedyia** Vent. G. I. 531. — Sp. 17. Austral.
Physolobium et Zichya Hüg., Amphodus Lindl., Caulinia Mönch.
- 1792 214 **Platycyamus** Benth. G. I. 531. — Sp. 1. Brasil.
- 1793 215 **Erythrina** L. G. I. 531. — Sp. ad 43. Utriusque orbis reg. calidior.
1. *Micropteryx* Walp. — 2. *Duchassaingia* Walp.
3. *Stenotropis* Hassk. — 4. *Chiocalyx* Meisn.
5. *Hypaphorus* Hassk. — 6. *Macrocybium* Walp.
? *Xyphanthus* Raf.
- 1794 216 **Rudolphia** Willd. G. I. 532. — Sp. 2 v. 3. S. Doming.
- 1795 217 **Strongylodon** Vogel. G. I. 532. — Sp. 2 v. 3. Zeylan., Ins. Pacif.
- 1796 218 **Apios** Mönch. G. I. 532. — Sp. 3. Amer. bor., China, Himal.
Cyrtotropis Wall.
- 1797 219 **Mucuna** Adans. G. I. 533. (*Stizolobium* Pers., *Negretia* R. et P.,
Carpopogon Roxb., *Macroceratides* Raddi). — Sp. ad 26. Utriusque orbis reg. calidior.
Sect. 1. *Citta* Benth., *Citta* Lour.
Sect. 2. *Stizolobium* Benth., *Macranthus* (err. typ *Macranthus*) Lour.
Sect. 3. *Carpopogon* Benth., *Pillera* Endl.
- 1798 220 **Cochlianthus** Benth. G. I. 533. — Sp. 1. Nepal.
- 1799 221 **Butea** Roxb. G. I. 533. — Sp. 3. Asia trop.
- 1800 222 **Spatholobus** Hassk. G. I. 534. (*Drebbelia* Zoll.). — Sp. ad 10
v. 11? Asia et Afr. trop.
- 1801 223 **Calopogonium** Desv. G. I. 534. (*Stenolobium* Benth.). - Sp. 4.
Amer. austr. et centr.
- 1802 224 **Cymbosema** Benth. G. I. 534. — Sp. 1. Amer. trop.
- 1803 225 **Grona** Lour. G. I. 535. — Sp. 2 v. 3. Asia trop.
- 1804 226 **Galactia** P. Browne. G. I. 235. — Sp. ad 150. Utriusque orbis reg. calidior.
Swertia DC., *Leucodictyon* Dalz., *Heterocarpaea* Scheele,
Collaea DC., *Betencourtia* St-Hil., *Odina* Bert.
- 1805 227 **Mastersia** Benth. G. I. 535 et 1002. — Sp. 1. Assam.
- 1806 228 **Camptosema** H. et A. G. I. 536. (*Bionia* Mart.). — Sp. 10
Amer. austr.

- 1807 229 **Cratylia** Mart. G. I. 536. — Sp. 5. Amer. austr.
- 1808 230 **Dioclea** H. B. et K. G. I. 536. (*Hymenospron* Spreng.). — Sp. ad 16. Utriusque orbis reg. trop.
 Sect. 1. *Pachylobium* Benth.
 Sect. 2. *Platylobium* Benth.
 Sect. 3. *Eudiclea* Benth., *Crepidotropis* Walp.
- 1809 231 **Cleobulia** Mart. G. I. 537. — Sp. 1. Brasil.
- 1810 232 **Pueraria** DC. G. I. 537. (*Neustanthus* Benth.). — Sp. ad 40.
 Asia trop., Japon.
- 1811 233 **Canavalia** Adans. (*Canavali*). G. I. 537. — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg. calidior.
Malochia Savi, *Wenderothia* Schlcht., *Clementea* Cav.
- 1812 234 **Physostigma** Balf. G. I. 538. — Sp. 1. Afr. trop.
- 1813 235 **Phaseolus** L. G. I. 538. — Sp. descript. ultra 150, ad 60
 reduc. Utriusque orbis reg. calid.
 Sect. 1. *Drepanospron* Benth.
 Sect. 2. *Euphaseolus* Benth.
 Sect. 3. *Leptospron* Benth.
 Sect. 4. *Strophostyles* Benth., *Strophostyles* Ell.
 Sect. 5. *Macroptitium* Benth.
 Sect. 6. ?*Dysolobium* Benth.
- 1814 236 **Minkelersia** Martens et Gal. G. I. 539. — Sp. 2. Mexic.
- 1815 237 **Vigna** Savi. G. I. 539. (*Callicysthus* Endl., *Seytalis* E. Mey.). — Sp. ad 45. Utriusque orbis reg. calidior.
Otoptera DC., *Sphenostylos* E. Mey., *Strophostyles* E. Mey.,
Plectrotropis Schum.
- 1816 238 **Voandzeia** Thou. G. I. 539. (*Cryptolobus* Spreng. pr. p.). — Sp. 1. Afr. trop. indig.? in utraque orbe cult.
- 1817 239 **Pachyrhizus** Rich. G. I. 540. (*Cacara* Thou., *Tæniocarpum* Desv.). — Sp. 2. Asia, Afr. et Amer. trop.
Robynsia Martens et Gal.
- 1818 240 **Psophocarpus** Neck. G. I. 540. — Sp. 4. Asia et Afr. trop.; in Amer. trop. inquil.
Diesingia Endl.
- 1819 241 **Dolichos** L. G. I. 540. — Sp. deser. numerosæ, quarum vix 30 dist. Asia, Afr. et Austral. trop., Amer. austr.
Lablab Savi (*Lablavia* G. Don), *Chloryllis* E. Mey., *Dipogon* Liebm.
- 1820 242 **Cajanus** DC. G. I. 541. — Sp. 1. Reg. calid. utriusque orbis cult. (Asia indig.?).
- 1821 243 **Fagelia** Neck. G. I. 541. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1822 244 **Dunbaria** W. et A. G. I. 541. — Sp. ad 12. Asia trop., Austral.
- 1823 245 **Atylosia** W. et A. G. I. 542. — Sp. ad 20. Asia trop., Austral.
Cantharospermum W. et A.

- 1824 246 *Cylista* Ait. G. I. 542. — Sp. 1. Ind. or.
- 1825 247 *Rhynchosia* Lour. G. I. 542. — Sp. ad 82. Utriusque orbis.
reg. calid.
- Sect. 1. *Nomismia* Benth., *Nomismia* W. et A.
- Sect. 2. *Phyllomatia* W. et A.
- Sect. 3. *Ptychozentrum* W. et A.
- Sect. 4. *Orthodanum* Benth., *Orthodanum* et *Hidrosia*
E. Mey., *Pitheeria* Nutt.
- Sect. 5. *Chrysoscias* Benth., *Chrysoscias* E. Mey.
- Sect. 6. *Arcyphyllum* Benth., *Arcyphyllum* Ell.
- Sect. 7. *Phaseolooides* Benth., *Eusterium* Poit.
- Sect. 8. *Cyanospermum* Benth., *Cyanospermum* W. et A.
- Sect. 9. *Pseudocajan* Benth.
- Sect. 10. *Copisma* Benth., *Copisma* E. Mey., *Sigmodo-*
styles Meissn.
- Sect. 11. *Polytropia* Benth., *Polytropia* Presl.
- 1826 248 *Eriosema* (err. typ. *Euriosma*) DC. G. I. 543. — Sp. ad 50.
Utriusque orbis reg. calid.
- Pyrrotrichia* W. et A.
- 1827 249 *Flemingia* Roxb. G. I. 544. — Sp. ad 56. Asia, Afr. et Austral.
trop.
- Sect. 1. *Ostryodium* DC., *Ostryodium* Desv., *Moghania*
Jaume St-Hil.
- Sect. 2. *Chalaria* W. et A.
- Sect. 3. *Flemingiastrium* DC., *Lepidocoma* Jungh.

TRIBUS IX. *Dalbergieæ*.

- 1828 250 *Dalbergia* L. f. G. I. 544. — Sp. ad 74. Amer. austr., Asia,
Afr. et Austral. trop.
- Sect. 1. *Triptolemæa* Benth., *Triptolemæa* Mart., *Se-*
meionotis Schott.
- Sect. 2. *Sissoa* Benth., *Amerimnum* P. Browne, *Misco-*
lobium Vogel, *Endespermum* Bl., *Podiopetalum* Hochst.
- Sect. 3. *Dalbergaria* Benth.
- Sect. 4. *Selenolobium* Benth.
- 1829 251 ?*Xanthocercis* H. Bu in *Adans.* IX. 293 (1870). — Sp. 1. Ma-
dagasc.
- 1830 252 *Ecastaphyllum* Rich. G. I. 545. (*Acouroa* Aubl., *Hecastophyllum*
H. B. et K.). — Sp. 5. Amer. et Afr. trop.
- 1831 253 *Cyclolobium* Benth. G. I. 545. — Sp. 4. Brasil., Guian.
- 1832 254 *Machærium* Pers. G. I. 545. — Sp. ad 60. Amer. trop.
- 1833 255 *Drepanocarpus* G. F. W. Mey. G. I. 546. (*Sommerfeldtia* Schum.
et Thonn.). — Sp. 8. Amer. et Afr. trop.

- 1834 256 *Tipuana* Benth. G. I. 546. — Sp. 1. Amer. austr.
- 1835 257 *Platypodium* Vogel. G. I. 546. (*Callisemwa* Benth.). — Sp. 2. Brasil., Panama.
- 1836 258 *Centrolobium* Mart. G. I. 546. — Sp. 3. Amer. trop.
- 1837 259 *Pterocarpus* L. G. I. 547. — Sp. ad 18. Asia, Afr. et Amer. trop.
Moutonchi et Moutonchia Aubl., *Echinodiscus* DC. (*Weinreichia* Rehb.), *Amphymenium* H. B. et K. (*Phellocarpus* Benth.), *Aneylocalyx* Tul., *Vatairea* Aubl.
- 1838 260 ?*Pœcilanthe* Benth. G. I. 547. — Sp. 3. Amer. austr.
- 1839 261 *Platymiscium* Vogel. G. I. 548. — Sp. ad 13. Amer. trop.
- 1840 262 *Behaimia* Griseb. G. I. 1002. — Sp. 1. Cuba.
- 1841 263 *Hymenolobium* Benth. G. I. 548. — Sp. 1. Amer. trop.
- 1842 264 *Ostryocarpus* H. f. G. I. 548. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 1843 265 *Lonchocarpus* H. B. et K. G. I. 548. — Sp. fere 55. Amer., Afr. et Austral. trop.
Neuroseapha Tul., *Sphinctolobium* Vogel, *Philenoptera* Fenzl (*Capassa* Kl.), *Clompanus* Aubl.
- 1844 266 *Bergeronia* M. Micheli. *Legumin. Parag.* 38 (1883). — Sp. 1. Paraguay.
- 1845 267 ?*Neobaronia* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 337. — Sp. 2. Madagasc.
- 1846 268 *Derris* Lour. G. I. 549. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. trop.
Sect. 1. *Brachypteron* W. et A., *Brachypterum* Benth.,
Dalbergia Roxb. pr. p.
Sect. 2. *Euderris* Benth.
Sect. 3. *Dipteroderris* Benth.
Sect. 4. *Paraderris* Miq.
Sect. 5. *Aganope* Benth., *Aganope* Miq.
?*Deguelia* Aubl.
- 1847 269 *Pongamia* Vent. G. I. 549. (*Galedupa* Lam.). — Sp. 1. Asia et Austral. trop.
- 1848 270 *Piscidia* L. G. I. 550. — Sp. 1. Ind. occ.
- 1849 271 *Muellera* L. f. G. I. 550. (*Coublandia* Aubl.). — Sp. 2. Amer. trop. austr., Mexic.
Cyanobotrys Zucc.
- 1850 272 *Euchresta* Benn. G. I. 550. — Sp. 2. Archip. Ind., Himal., Ins. Formosa, Japon.
- 1851 273 *Andira* Lam. G. I. 550. — Sp. ad 18. Amer. et Afr. trop.
Lumbricidia Vell., *Vouacapoua* Aubl., *Poltolobium* Presl.
- 1852 274 *Geoffræa* L. G. I. 551. (*Geoffroya* Auct.). — Sp. 4. Amer. trop.
- 1853 275 *Dipteryx* Schreb. G. I. 551. (*Baryosma* Gärtn.). — Sp. 8. Amer. trop.
1. *Coumarouna* Aubl. — 2. *Taralea* Aubl.

1854 276 *Pterodon* Vogel. G. I. 551. (*Commilobium* Benth.). — Sp. 4.
Brasil., Boliv.

1855 277 *Fissicalyx* Benth. G. I. 552. — Sp. 1. Venezuela.

1856 278 *Inocarpus* Forst. G. I. 552. — Sp. 3. Asia et Amer. trop.
Etaballia Benth., Bocoa Aubl., Inodaphnis Miq.

TRIBUS X. *Sophoreæ.*

1857 279 *Monopteryx* Spruce. G. I. 552. — Sp. 2. Brasil. bor.

1858 280 *Dalhousiea* Wall. G. I. 552. — Sp. 1. Ind. or., Afr. trop.

1859 281 *Baphia* Afzel. G. I. 553. — Sp. ad 12. Afr. trop., Madagasc.
Sect. 1. *Bracteolaria* Benth., Bracteolaria Hochst., Carpo-
lobia G. Don pr. p.

Sect. 2. *Delaria* Benth., Delaria Desv.

1860 282 *Leucomphalus* Benth. G. I. 553. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

1861 283 *Bowringia* Champ. G. I. 553. — Sp. 1. Ins. Hongkong.

1862 284 *Panurea* Spruce. G. I. 553 et 1002. — Sp. 1. Brasil. bor.

1863 285 *Buergeria* Miq. in *Ann. bot. Lugd.-Batav.* III. 53 (1867). — Sp.
1. Japon.

1864 286 *Virgilia* Lam. G. I. 554. — Sp. 1. Afr. austr.

1865 287 *Calpurnia* E. Mey. G. I. 554. — Sp. 6. Afr. austr.

1866 288 *Ctadrastis* Raf. G. I. 554. — Sp. 2. Amer. bor., Mandshuria.

1867 289 ?*Stahlia* Bello Apunt. para la flora de Puerto-Rico. (1881). —
Sp. 1. Ins. Porto-Rico.

1868 290 *Ammodendron* Fisch. G. I. 554. — Sp. 5. Asia rossica.

1869 291 *Ammothamnus* Bge. G. I. 555. — Sp. 2. Asia rossica.

1870 292 *Gourliea* Gill. G. I. 555. — Sp. 4. Amer. austr.

1871 293 *Sophora* L. G. I. 555 et 1002. — Sp. ad 30. Utriusque orbis
reg. calid.

Edwardsia Salish., Keyserlingia et Gebelia Bge., Styphno-
lobium Schott, Broussonetia Ortega (*Dermatophyllum*
Scheele), Baduisia Rehb.

1872 294 *Arillaria* Kurz. *Forest Fl. Burma.* 334 (1878). — Sp. 1. Ind. or.

1873 295 *Podopetalum* F. Müll. in *Melbourn. Chemist.* n. 6 (1882). — Sp.
1. Austral.

1874 296 *Castanospermum* A. Cunn. G. I. 556. — Sp. 1 v. 2. ? Austral.
subtrop., N. Caled. ?

Vieillardia Montrouz.

1875 297 *Alexa* Moq. G. I. 556. (*Alexandra* Schomb.). — Sp. 1. Guiana.

1876 298 *Ormosia* Jack. G. I. 556. — Sp. ad 21. Amer. et Asia trop.
Macrotripsis DC., Layia H. et A.

1877 299 *Baphiopsis* Benth. in *Fl. trop. Afr.* II. 256. — Sp. 1. Afr.
trop. occ.

1878 300 *Pericopsis* Thw. G. I. 556. — Sp. 1. Zeylan.

- 1879 301 *Diplotropis* Benth. G. I. 557. — Sp. 7. Amer. trop.
 Sect. 1. *Dibrachion* Benth., *Diplotropis* Benth., *Dibrachyon* Tul.
 Sect. 2. *Clathrotropis* Benth., *Diplotropis* Tul.
- 1880 302 *Bowdichia* H. B. et K. G. I. 557. (*Sebipira* Mart.). — Sp. 2.
 Amer. trop.
- 1881 303 *Spirotropis* Tul. G. I. 557. — Sp. 4. Guiana gall.
- 1882 304 *Camoensia* Welw. G. I. 557 et 4002. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 1883 305 *Belairia* A. Rich. G. I. 558. — Sp. 2 v. 4. Cuba.
- 1884 306 *Ateleia* Moç. et Sessé. G. I. 558. — Sp. 2 v. 3. Amer. centr.,
 Antill.
- 1885 307 *Ferreirea* Allem. G. I. 558 — Sp. 1. Brasil.
- 1886 308 *Myrospermum* Jacq. G. I. 558. — Sp. 1. Amer. trop.
- 1887 309 *Myroxylon* L. f. G. I. 558. (*Toluifera* L.). — Sp. ad 6. Amer.
 austr.
- 1888 310 ?*Myrocarpus* Allem. G. I. 559. — Sp. 2. Brasil.
- 1889 311 *Sweetia* Spreng. G. I. 559. (*Acosmium* Schott). — Sp. 10.
 Amer. austr.
Leptolobium Vogel.
- 1890 312 *Barklya* F. Müll. G. I. 559. — Sp. 1. Austral. trop.
- 1891 313 *Cadia* Forsk. G. I. 560. (*Panciatica* Picciv., *Spændoncea* Desf.).
 — Sp. 2 v. 3. Afr. trop. or., Madagasc.

TRIBUS XI. **Swartzieæ.**

- 1892 314 *Zollernia* Mart. G. I. 560. (*Coquebertia* Brongn.). — Sp. 3.
 Brasil.
- 1893 315 ?*Exostylis* Schott. G. I. 560. — Sp. 2. Brasil.
- 1894 316 *Aldina* Endl. G. I. 560. (*Attania* Benth.). — Sp. 4. Brasil.
 bor., Guiana.
- 1895 317 *Holocalyx* M. Micheli. *Legumin.* Parag. 40 (1883). — Sp. 1.
 Paraguay.
- 1896 318 *Swartzia* Schreb. G. I. 561. — Sp. fere 60. Amer. trop. (Afr.
 trop. sp. 1).
 Sect. 1. *Cyathostegia* Benth.
 Sect. 2. *Dithyria* Benth., *Trischidium* Tul.
 Sect. 3. *Tounatea* DC., *Tounatea* Aubl.
 Sect. 4. *Possira* DC., *Possira* Aubl., *Rittera* Schreb.,
Riveria H. B. et K.
 Sect. 5. *Fistuloides* Benth.
- 1897 319 *Cordyla* Lour. G. I. 562. (*Calycandra* Leprieur). — Sp. 1.
 Afr. trop.

SCROBBO II. Cæsalpinieæ.

TRIBUS XII. Sclerolobieæ.

- 1898 320 *Sclerolobium* Vogel. G. I. 562. — Sp. ad 10. Brasil., Guiana.
Cosynibe Tul.
- 1899 321 *Diptychandra* Tul. G. I. 562. — Sp. 2 v. 3. Brasil., Bolivia.
- 1900 322 *Pœppigia* Presl. G. I. 562. (*Ramirezia* A. Rich.). — Sp. 3.
Amer. trop.
- 1901 323 *Campsandra* Benth. G. I. 563. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop.
- 1902 324 *Batesia* Spruce. G. I. 563 et 1002. — Sp. 4. Brasil. bor.
- 1903 325 *Melanoxylon* Schott. G. I. 563. (*Perittium* Vogel). — Sp. 4.
Brasil.
- 1904 326 *Cenostigma* Tul. G. I. 564. — Sp. 2 v. 3. Brasil.
- 1905 327 *Thylacanthus* Tul. G. I. 564. — Sp. 4. Brasil. bor.
- 1906 328 *Dicymbe* Spruce. G. I. 564 et 1002. — Sp. 4. Venezuela.
- 1907 329 *Phyllocarpus* Ried. G. I. 564. — Sp. 4. Brasil. trop.

TRIBUS XIII. Eucæsalpinieæ

- 1908 330 *Peltophorum* Vogel. G. I. 565. (*Brasilettia* DC.). — Sp. ad 6.
Utriusque orbis reg. trop.
- 1909 331 *Mezoneurum* Desf. G. I. 565. — Sp. ad 12. Asia, Afr. et Aus-
tral. trop.
- 1910 332 *Cæsalpinia* L. G. I. 565. — Sp. ad 40. Reg. calid. utriusque orbis.
Sect. 1. *Nugaria* DC.
Sect. 2. *Guilandina* Benth., *Guilandina* L.
Sect. 3. *Sappania* DC. pr. p., *Biancaea* Tod.
Sect. 4. *Cæsalpinaria* Benth.
Sect. 5. *Erythrostemon* Benth., *Erythrostemon* Kl., *Poin-
ciana* Hook. pr. p.
Sect. 6. *Pomaria* Benth., *Pomaria* Cav., *Cladotrichium*
Vogel.
Sect. 7. *Balsamocarpon* Benth., *Balsamocarpon* Clos.
Sect. 8. *Coulteria* Benth., *Coulteria* H. B. et K.
Sect. 9. *Libidibia* Benth., *Libidibia* Cham.
Sect. 10. *Cinclidocarpus* Benth., *Cinclidocarpus* Zoll.
- 1911 333 *Hoffmanseggia* Cav. G. I. 567. — Sp. ad 19. Amer. imprim.
occ., Afr. austr. et trop.
Melanosticta DC.
- 1912 334 *Hæmatoxylon* L. G. I. 567. — Sp. 4. Amer. centr., Columbia,
Ind. occ.
- 1913 335 *Pterolobium* R. Br. G. I. 567. (*Reichardia* Roth pr. p., *Quar-
tinia* A. Rich.). — Sp. 3 v. 4. Asia, Afr. et Austral trop.
- 1914 336 *Gymnocladus* Lam. pr. p. G. I. 568. — Sp. 4. Amer. bor.

- 1915 337 **Gleditschia** L. G. I. 568 et 1002. — Sp. 4 v. 5. Amer. bor., Asia temp. et subtrop., Afr. trop. mont.
- 1916 338 **Acrocarpus** W. et A. G. I. 568. — Sp. 4. Ind. or.
- 1917 339 **Wagathea** Datz. G. I. 568. — Sp. 4. Ind. or.
- 1918 340 **Colvillea** Bojer. G. I. 569. — Sp. 1. Madagasc.
- 1919 341 **Poinciana** L. G. I. 569. — Sp. 3. Afr. calid., Ins. Mascar., Ind. or. (prov. occ.).
- 1920 342 **Schizolobium** Vogel. G. I. 569. — Sp. 2. Brasil., Panama.
- 1921 343 **Moldenhauera** Schrad. G. I. 569. (*Dolichonema* Nees). — Sp. 2 v. 3. Brasil., Columbia?
- 1922 344 **Cercidium** Tul. G. I. 570 et 1002. (*Retinophleum* Karst.). — Sp. 3 v. 4. Mexic., Amer. trop. ?*Hoopesia* Buckl.
- 1923 345 **Parkinsonia** L. G. I. 570. — Sp. 3. Amer. calid., Afr. austr.; in aliis reg. calid. saepe cult.

TRIBUS XIV. **Cassieæ.**

- 1924 346 **Oligostemon** Benth. G. I. 570 et 1002. (*Duparquetia* H. Bn). — Sp. 1. Afr. trop.
- 1925 347 **Martia** Benth. G. I. 571. (*Martiusia* Benth.). — Sp. 2. Guiana, Brasil., bor.
- 1926 348 **Abauria** Becc. *Malesia*. I. 171. — Sp. 1. Borneo.
- 1927 349 **Dicorynia** Benth. G. I. 571. — Sp. 4. Guiana, Brasil. bor.
- 1928 350 **Storckia** Seem. G. I. 571 et 1003. — Sp. 2. Ins. Viti, N. Caled.
- 1929 351 **Cassia** L. G. I. 571 et 100 . — Sp. deser. fere 460. non ultra 260 dist. Utriusque orbis reg. calid.
- Sect. 1. *Fistula* DC., *Bactyriolum* Willd., *Cathartocarpus* Pers.
- Sect. 2. *Senna* Benth., *Senna* Gärtn.
- Sect. 3. *Psilorhagma* Vogel, *Macleaya* Moutrouz.
- Sect. 4. *Absus* Vogel.
- Sect. 5. *Chamaerista* DC., *Chamaerista* E. Mey., *Grimaldia* Schrank.
- 1930 352 **Beaudoinia** H. Bn. G. I. 1003. — Sp. 1. Madagasc.
- 1931 353 **Petalostyles** R. Br. G. I. 573. — Sp. 1. Austral.
- 1932 354 **Labichea** Gaud. G. I. 573. — Sp. 6. Austral.
- 1933 355 **Distemonanthus** Benth. G. I. 573. — Sp. 1. Afr. trop.
- 1934 356 **Apuleia** Mart. G. I. 574. (*Zenkeria* Arn.). — Sp. 2. Brasil., Peruv. or.
- 1935 357 **Dialium** L. G. I. 574. — Sp. 9. Utriusque orbis reg. trop. *Arouna* Aubl., *Codarium* Soland.
- 1936 358 **Ceratonia** L. G. I. 574. — Sp. 1. Reg. Medit.

TRIBUS XV. Bauhinieæ.

- 1937 359 *Bauhinia* L. G. I. 575. — Sp. ad 142. Utrinque orbis reg. trop.
 Sect. 1. *Pauletia* Benth., *Pauletia* Cav., *Perleria* Mart.,
Amaria Mutis.
 Sect. 2. *Casparia* DC., *Casparia* Kth.
 Sect. 3. *Pileostigma* Benth., *Pileostigma* Hochst.
 Sect. 4. *Phanera* Benth., *Phanera* Lour.
 Sect. 5. *Lysiphyllum* Benth.
 Sect. 6. *Loxocalyx* Benth.
 Sect. 7. *Lasiobema* Korth., *Lasiobema* Miq.
 Sect. 8. *Adenolobus* Harv.
 Sect. 9. *Schnella* Benth., *Schnella Raddi*, *Caulotretus* Rich.,
Lacara Spreng.
- 1938 360 *Cercis* L. G. I. 577. — Sp. 3 v. 4. Eur., Asia et Amer. temp.
- 1939 361 *Bandeiræa* Welw. G. I. 577 et 1003. — Sp. 3. Afr. trop. occ.

TRIBUS XVI. Amherstieæ.

- 1940 362 *Brownea* Jacq. G. I. 577. — Sp. ad 8. Amer. trop.
 1944 363 *Elizabetha* Schomb. G. I. 577. — Sp. 2. Guiana.
 1942 364 *Heterostemon* Desf. G. I. 578. — Sp. 5 v. 6. Amer. trop.
 1943 365 *Palovea* Aubl. (*Paloue*) G. I. 578. (*Ginannia* Scop.). — Sp. 4.
 Guiana.
 1944 366 *Amherstia* Wall. G. I. 578. — Sp. 1. Martabanica.
 1945 367 *Humboldtia* Vahl. G. I. 579. (*Batschia* Vahl). — Sp. 3 v. 4.
 Afr. trop., Zeylan., Ind. or.
 1946 368 *Macrolobium* Schreb. G. I. 579 et 1003. — Sp. ad 21. Amer.,
 Afr. et Asia trop.
Anthonota P. B., *Vonapa* et *Outea* Aubl.
 1947 369 *Berlinia* Soland. G. I. 579 et 1003. — Sp. 4. Afr. trop.
 1948 370 *Eperua* Aubl. G. I. 580. (*Dimorpha* Schreb., *Panzera* Willd.).
 — Sp. ad 6. Amer. trop.
Parivoa Aubl. pr. p.
 1949 371 *Daniella* J. J. Benn. G. I. 580. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
 1950 372 *Pahudia* Miq. G. I. 580. — Sp. 1. Archip. Ind.
 1951 373 *Afzelia* Sm. G. I. 580. — Sp. ad 10. Afr. et Asia trop.
 Sect. 1. *Euafzelia* Benth.
 Sect. 2. *Intsia* Benth., *Intsia* Thou.
 1952 374 *Tamarindus* L. G. I. 581. — Sp. 1. Afr. et Austral. trop.; Asia
 et Amer. trop. inquil.
 1953 375 *Baikiæa* Benth. G. I. 581 et 1003. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
 1954 376 *Schotia* Jacq. G. I. 581. — Sp. 3. Afr. austr. et trop.
Theodora Medik.
 1955 377 *Brachystegia* Benth. G. I. 582 et 1003. — Sp. 3. Afr. trop.

- 1956 378 *Didelotia* H. Bn. G. I. 1003. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 1957 379 *Tachigalia* Aubl. G. I. 582. (*Cubæa* Schreb., *Tachia* Pers.). — Sp. 4 v. 5. Amer. trop.
 1958 380 *Peltogyne* Vogel. G. I. 582. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop.
 1959 381 *Hymenæa* L. G. I. 583. — Sp. ad 8. Amer. trop.
 1960 382 *Trachylobium* Hayne. G. I. 583. — Sp. 2 v. 3. Afr. or., Ins. Mascar.; Asia trop. inquiil.?
 1961 383 *Westia* Vahl. G. I. 583. — Sp. 2. Afr. trop.
 1962 384 *Saraca* L. G. I. 583. (*Jonesia* Roxb.). — Sp. 4 v. 5. Asia trop.
 1963 385 *Crudia* Schreb. G. I. 584 et 1003. (*Crudyia* DC.). — Sp. ad 10. Amer., Afr. et Asia trop.
Pryona Miq., *Apalatoa* (*Opalatoa* *err.*) Aubl., *Toucharia* Aubl., *Cyclas* Schreb.

TRIBUS XVII. **Cynometreæ.**

- 1964 386 *Sindora* Miq. G. I. 1003. (*Echinocalyx* Benth. G. I. 584 et 1003). — Sp. 2. Malacea.
 1965 387 *Cryptosepalum* Benth. G. I. 584 et 1003. — Sp. 3. Afr. trop.
 1966 388 *Detarium* Juss. G. I. 585. — Sp. 1 v. 2. Afr. trop.
 1967 389 *Copaifera* L. G. I. 585 et 1003. — Sp. 12 v. 14. Afr. et Amer. trop.
Gorskia Bolle, *Guibourtia* J. J. Benn.
 1968 390 *Prioria* Griseb. G. I. 585. — Sp. 1. Amer. centr., Ins. Jamaic.
 1969 391 *Hardwickia* Roxb. G. I. 586. — Sp. 4. Asia et Afr. trop.
 1970 392 *Pterogyne* Tul. G. I. 586. — Sp. 1. Brasil. trop.
 1971 393 *Cynometra* L. G. I. 586 et 1003. — Sp. lere 26. Utriusque orbis reg. trop.
Metrocynia Thou.
 1972 394 *Aphanocalyx* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* XI. 56. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 1973 395 *Zuccagnia* Cav. G. I. 587. — Sp. 1. Chili.

TRIBUS XVIII. **Dimorphandreae.**

- 1974 396 *Burkea* H. f. G. I. 587. — Sp. 2. Afr. trop. et austr.
 1975 397 *Dimorphandra* Schott. G. I. 587. — Sp. ad 9. Amer. trop.
 Sect. 1. *Eudimorphandra* Tul., *Mora* Schomb.
 Sect. 2. *Pocillum* Tul.
 1976 398 *Erythrophleum* Afzel. G. I. 588. — Sp. 2. Afr. et Austral. trop.
 Fillea Guill. et Perr., *Mavia* Bertol., *Laboucheria* F. Müll.
 1977 399 ?*Brandzeia* H. Bn in *Adans.* IX. 215 (1870). — Sp. 1. Afr. trop. or. ins.

SUBORDO III. MIMOSÆ⁽¹⁾.

TRIBUS XIX. PARKIEÆ.

- 1978 400 **Pentaclethra** Benth. G. I. 588 et 1004. — Sp. 2 v. 3? Amer.
et Afr. trop.
1979 401 **Parkia** R. Br. G. I. 588. (*Paryphosphæra* Karst.). — Sp. ad
25. Asia, Afr. et Amer. trop.

TRIBUS XX. PIPTADENIEÆ.

- 1980 402 **Entada** Adans. G. I. 589. (*Adenopodia* Presl). — Sp. ad 11.
Utriusque orbis reg. trop.
1981 403 **Plathymenia** Benth. G. I. 589. (*Chrysoxylon* Casar.). — Sp. 2.
Brasil.
1982 404 **Piptadenia** Benth. G. I. 589. — Sp. ad 10. Afr. et Amer. trop.

TRIBUS XXI. ADENANTHÈREÆ.

- 1983 405 **Xylia** Benth. G. I. 594. — Sp. 1. Asia et Afr. trop.
1984 406 **Stryphnodendron** Mart. G. I. 590. — Sp. 5 v. 6. Amer. trop.
1985 407 **Adenanthera** L. G. I. 590. (*Stachychrysum* Bojer). — Sp. 4.
Asia, Afr. et Austral. trop.
1986 408 **Elephantorrhiza** Benth. G. I. 590. — Sp. 2. Afr. austr.
1987 409 **Tetrapleura** Benth. G. I. 590. — Sp. 3 v. 4. Afr. trop. occ.
1988 410 **Gagnebina** DC. G. I. 591. — Sp. 1. Ins. Maurit.
1989 411 **Prosopis** L. G. I. 591. — Sp. ad 16. Utriusque orbis reg. trop.
et subtrop.
Sect. 1. *Adenopsis* DC., *Lagonychium* M. B.
Sect. 2. *Anonychium* Benth.
Sect. 3. *Algarobia* Benth., *Algarobia* Benth.
Sect. 4. *Strombocarpa* Benth., *Strombocarpus* A. Gray.
1990 412 **Xerocladia** Harv. G. I. 591. — Sp. 1. Afr. austr.
1991 413 **Dichrostachys** DC. G. I. 592. (*Cailliea* Guill. et Perr.). — Sp.
7. Asia, Afr. et Austral. trop.
1992 414 **Neptunia** Lour. G. I. 592. — Sp. 10. Amer. bor. et utriusque
orbis reg. trop.

TRIBUS XXII. EUMIMOSÆ.

- 1993 415 **Desmanthus** Willd. pr. p. G. I. 592. — Sp. ad 10. Amer. bor. et
austr., et sp. 1. per. reg. trop. utriusque orbis.
1994 416 **Mimosa** L. pr. p. G. I. 593. — Sp. ad 280. Amer. et Afr.
calid., Asia trop., Ins. Mascar.

(1) G. Bentham, *Revision of the suborder Mimosæ* in *Trans. Linn. Soc.* XXX.

Sect. 1. *Eunimosa* DC. — 2. *Habbasia* DC.

Sect. 3. *Ameria* Benth.

1995 417 **Schrankia** Willd. G. I. 593. — Sp. 6. Amer. bor. et austr.
(Afr. trop. sp. 4).

Leptoglottis DC.

1996 418 **Leucæna** Benth. G. I. 594. — Sp. ad 9. Utriusque orbis reg.
calid.

TRIBUS XXIII. **Acacieæ.**

1997 419 **Acacia** Willd. G. I. 594. — Sp. ad 500. Amer., Afr. et Asia
calid., Austral.

Sect. 4. *Phyllodineæ* Benth., *Tetracheilos* et *Chithonanthus*
Lehm.

Sect. 2. *Botrycephalaæ* Benth.

Sect. 3. *Pulchellæ* Benth.

Sect. 4. *Gummiferæ* Benth., *Vachellia* W. et A. (*Farnesia*
Gaspar.).

Sect. 5. *Vulgares* Benth., *Besenna* A. Rich., *Arthrosprion*
Hassk.

Sect. 6. *Filicinæ* Benth.

TRIBUS XXIV. **Ingeæ.**

1998 420 **Lysiloma** Benth. G. I. 595. — Sp. ad 10. Amer. trop., Antill.

1999 421 **Calliandra** Benth. G. I. 596. (*Anneslea* Salisb.). — Sp. ad 400.
Amer. calid., Asia trop., Ins. Mascar.

Clelia Casar., *Codonandra Karst.*

2000 422 **Albizia** Durazzini. G. I. 596. — Sp. ad 70. Asia et Afr. trop.
et subtrop., Austral. trop. et occ.

Zygia Benth.

2001 423 **Pithecolobium** Mart. G. I. 597. — Sp. ad 110. Utriusque
orbis. reg. calid.

Sect. 1. *Unguis-Cati* Benth. — 2. *Abaremotemon* Benth.

Sect. 3. *Clypearia* Benth. — 4. *Samanea* Benth.

Sect. 5. *Ortholobium* Benth.

Sect. 6. *Caulanthon* Benth., *Zygia* P. Browne.

Sect. 7. *Chloroleucon* Benth., *Cathormium* Hassk.

2002 424 **Enterolobium** Mart. G. I. 598. — Sp. ad 5. Amer. trop.

2003 425 **Serianthes** Benth. G. I. 599 et 1004. — Sp. 5. Asia trop.,
Ins. Pacif.

2004 426 **Archidendron** F. Müll. G. I. 4004. — Sp. 2. Austral. or. subtrop.

2005 427 **Inga** Willd. G. I. 599. — Sp. ad 140. Amer. trop. et austr.
subtrop.

Sect. 1. *Leptinga* Benth. — 2. *Diadema* Benth.

Sect. 3. *Burgonia* Benth. — 4. *Pseudinga* Benth.
Sect. 5. *Euinga* Benth.

2006 428 *Affonsea* St-Hil. G. I. 599. — Sp. 4. Brasil.

ORDO LXVI. ROSACEÆ⁽¹⁾

TRIBUS I. Chrysobalanææ.

- 2007 1 *Chrysobalanus* L. G. I. 606. — Sp. 2 v. 5. Amer. calid. et trop., Afr. trop.
- 2008 2 *Licania* Aubl. G. I. 606. (*Hedycrea* Schreb.). — Sp. ad 35. Brasil., Guiana, Ind. occ., Columbia, Venezuela.
- 2009 3 *Moquilea* Aubl. G. I. 606. (*Licania* Benth. pr. p. G. I. 406). — Sp. ad 15. Brasil., Guiana, Ind. occ., Venezuela.
- 2010 4 *Grangeria* Comm. G. I. 607. — Sp. 1. Ins. Mascar., Malacassia.
- 2011 5 *Parinarium* Juss. G. I. 607 et 1004. (*Parinari* Aubl., *Maranthes* et *Exitelia* Bl.). — Sp. ad 40. Amer. et Afr. trop., Archip. Ind., Ins. Pacif., Austral.
Lepidocarya Korth., Balantium Desv., Petrocarya Schreb., Grymania Presl, Thelira Thou., Entosiphon Bedd., Dugortia Scop.
- 2012 6 *Trichocarya* Miq. G. I. 607. — Sp. 2. Borneo, Sumatra.
Angelesia et Diemenia Korth.
- 2013 7 *Parastemon* A. DC. G. I. 607. — Sp. 1. Archip. Malay., Ind. or., Borneo.
- 2014 8 *Hirtella* L. G. I. 608. (*Cosmibuena* R. et P., *Causea* Scop.). — Sp. ad 40. Brasil. trop., Guiana, Ind. occ.
- 2015 9 *Couepia* Aubl. G. I. 608. (*Acia* Willd., *Acioa* Aubl.). — Sp. ad 30. Amer. trop.
- 2016 10 *Griffonia* H. f. G. I. 608. — Sp. 3 v. 6. Afr. trop. occ.
- 2017 11 *Lecostemon* Moç. et Sessé. G. I. 609. — Sp. 6. Guiana, Mexic., Brasil. trop.
- 2018 12 *Stylobasium* Desf. G. I. 609. (*Macrostigma* Hook.). — Sp. 3. Austral. austro-occ.

TRIBUS II. Pruneææ.

- 2019 13 *Prunus* L. G. I. 609. — Sp. ad 96. Eur., Asia temp. et sub-trop., Amer. temp. et trop.
1. *Amygdalus* L. (*Persica* Tourn.).
2. *Armeniaea* Juss.
3. *Prunus* Juss., *Amygdalopsis* Carrière, *Prunopsis* André.

(1) Sp. enum. ultra 2000, sed circiter 1000 bene dist., per totum fere orbem terrarum dispersæ.

4. *Cerasus* Juss., *Ceraseidos* S. et Z., *Tubopadus* Pomel.
 5. *Laurocerasus* Tourn.
 6. *Emplectrocycladus* Torr. et Frem. G. I. 614.
- 2020 14 *Maddenia* H. f. et T. G. I. 610. — Sp. 2, Himal. or., Tibet.
- 2021 15 *Pygeum* Gärtn. G. I. 610. (*Polydonta* et *Polystorthia* Bl.). —
 Sp. ad 20. Asia trop., Ins. Malay., Afr. trop. or.
 Germaria Presl, *Digaster* Miq.
- 2022 16 *Prinsepia* Royle. G. I. 611. — Sp. 1. Ind. or. bor.
- 2023 17 *Nuttallia* Torr. et Gray. G. I. 611. — Sp. 1. Amer. bor. occ.

TRIBUS III. **Spiræeæ** ⁽¹⁾.

- 2024 18 *Eriogynia* Hook. (*Spiraea* B. et H. pr. p. G. I. 611). — Sp. 1.
 Amer. bor.
- 2025 19 *Spiræa* L. G. I. 611. — Sp. ad 50. Eur., Asia, Amer.
 1. *Spiraea* Camb. — 2. *Filipendula* L.
 3. *Aruncus* L. — 4. *Spiræanthus* F. et M.
 5. *Sibiræa* Maxim. — 6. *Sorbaria* A. Braun.
 7. *Chamæbatia* Porter. — 8. *Holodiscus* Maxim.
- 2026 20 *Neillia* Don. G. I. 612. — Sp. 5. Ind. or., Amer. bor.
Physocarpus Camb.
- 2027 21 *Stephanandra* S. et Z. G. I. 612. — Sp. 3. Japon., China.
- 2028 22 *Exochorda* Lindl. G. I. 612. — Sp. 2 v. 3. China bor.
- 2029 23 *Gillenia* Mönch. G. I. 613. — Sp. 2. Amer. bor.
- 2030 24 *Kerria* DC. G. I. 613. — Sp. 1 v. 2. Japon., China bor.
- 2031 25 *Rhodotypus* S. et Z. G. I. 613. — Sp. 1. Japon.
- 2032 26 *Neviusa* A. Gray. G. I. 613. — Sp. 1. Alabama.
- 2033 27 *Adenostoma* H. et A. G. I. 614. — Sp. 2. Califor.

TRIBUS IV. **Quillajeæ**.

- 2034 28 *Quillaja* Molina G. I. 614. (*Smegmadermos* R. et P.). — Sp. 3
 v. 4. Brasil. austr., Chili, Peruv.
Fontanellea S'-Hil. et Tul.
- 2035 29 *Kageneckia* R. et P. G. I. 614. — Sp. 3 v. 4. Chili, Peruv.
- 2036 30 *Vauquelinia* Corr. G. I. 615. — Sp. 3. Mexic., Califor.
- 2037 31 *Pterostemon* Schau. G. I. 615. — Sp. 1. Mexic.
- 2038 32 *Lindleya* H. B. et K. G. I. 615. — Sp. 1. Mexic.
- 2039 33 *Eucryphia* Cav. G. I. 615. (*Carpodontos* Labill.). — Sp. 3.
 Austral., Tasmania, Chili.
- 2040 34 *Euphronia* Mart. G. I. 616. — Sp. 1. Brasil. bor.
- 2041 35 *Canotia* Torr. G. I. 616. — Sp. 1. N. Mexic.

(1) Cf. Maximowicz, *Annotationes de Spiræaceis in Act. Hort. Petrop.* V1 (1879).

TRIBUS V. Rubeæ.

- 2042 36 **Rubus** L. G. I. 616. — Sp. deser. fere 800, ad 100 redue. Orbis totius reg. temp. et trop.
 2043 37 **Dalibarda** L. *Sp. Plant.* ed. 4. 431. — Sp. 3 v. 4. Amer. bor., Himal., Mauritania?

TRIBUS VI. Potentilleæ.

- 2044 38 **Purshia** DC. G. I. 617. (*Tigarea* Pursh, *Kunzia* Spreng.). — Sp. 1. Amer. bor.
 2045 39 **Coleogyne** Torr. G. I. 617. — Sp. 1. Californ.
 2046 40 **Chamæbatia** Benth. G. I. 617. — Sp. 1. Californ.
 2047 41 **Cercocarpus** H. B. et K. G. I. 618. — Sp. 5. Californ., Mexic.
 2048 42 **Cowania** Don. G. I. 618. — Sp. 3. Californ., Mexic.
 Greggia Engelm.
 2049 43 **Dryas** L. G. I. 618. — Sp. 2. Eur., Asia et Amer. temp. et aret.
 2050 44 **Fallugia** Endl. G. I. 618. — Sp. 1. Mexic.
 2051 45 **Geum** L. G. I. 619. — Sp. ad 30. Reg. temp. et frigid. totius orbis, (Afr. austr. sp. 4).
 Sieversia Willd., *Stylipus* Raf., *Bernoullia* Neck.
 2052 46 **Waldsteinia** Willd. G. I. 619. — Sp. 4. Eur. centr. et or.,
 Asia bor., Amer. temp. or.
 Comaropsis L. C. Rich.
 2053 47 **Coluria** R. Br. G. I. 619. (*Laxmannia* Fisch.). — Sp. 1. Sibiria.
 2054 48 **Fragaria** L. G. I. 620. — Sp. vix plus quam 6. dist. Hemisph. bor. reg. temp. Chili, Brasil., Ind. or.
 Duchesnea Sm.
 2055 49 **Potentilla** L. G. I. 620 et 1004. — Sp. enum. ultra 260, ad 160
 reduc. Hemisph. bor. reg. temp. et aret.
 1. *Fragariastrum* Schur.
 2. *Comarum* L.
 3. *Tomentilla* L.
 4. *Trichothalamus* Lehm. (*Lehmannia* Tratt.).
 5. *Bootia* Bigelow.
 6. *Sibbaldia* L., *Dactylophyllum* Spenn., *Dryadanthe* Endl.
 7. *Horkelia* Cham. et Schlcht. — 8. *Ivesia* Torr.
 2056 50 **Potaninia** Maxim. in *Mél. biolog.* XI. 214 (1881). — Sp. 4.
 Mongolia.
 2057 51 **Chamærhodos** Bge. G. I. 621. — Sp. 4 v. 5. Asia bor. et med., Amer. bor.

TRIBUS VII. Poterieæ.

- 2058 52 **Alchemilla** L. G. I. 621. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. temp., Afr. austr.
 Aphanes L.

- 2059 53 **Brayera** Kth. G. I. 622. (*Bankesia* Brnee, *Hagenia* Willd.). — Sp. 1. Abyss.
- 2060 54 **Leucosidea** E. et Z. G. I. 622. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
- 2061 55 **Spencaria** Trimen in *Journ. Bot.* 97 (1879). — Sp. 4. China.
- 2062 56 **Agrimonie** L. G. I. 622. — Sp. dist. ad 10. Reg. temp. et mont. trop. hemisph. bor., Amer. austr.
Aremonia Neck. (Amonia Nestl., Spallanzania Poll.).
- 2063 57 **Margyricarpus** R. et P. G. I. 623 (*Tetraglochin* Pöpp.). — Sp. 4. Amer. mer.
- 2064 58 **Polylepis** R. et P. G. I. 623. — Sp. ad 40. Andes, Californ., Ins. Sandvie.
- 2065 59 **Acæna** L. G. I. 623. (*Ancistrum* Forst.). — Sp. ad 30. Reg. extratrop. austr., Californ., Ins. Sandvie.
- 2066 60 **Poterium** L. G. I. 624. — Sp. ad 15 v. 20. Hemisph. bor. reg. temp. et calid.
1. *Sanguisorba* L. — 2. *Poterium* DC.
3. *Poteridium* Spach. — 4. *Sarcopoterium* Spach.
- 2067 61 **Bencomia** Webb. G. I. 624. — Sp. 2. Ins. Canar. et Mader.
- 2068 62 **Cliffortia** L. G. I. 624. — Sp. ad 40. Afr. austr.
Monographidium Presl, Menax Gärtn., Morilandia Neck.

TRIBUS VIII. **Roseæ.**

- 2069 63 **Rosa** L. G. I. 625. — Sp. ultra 600 emm., ad 50 v. 55 redue. Reg. temp. subalp. et subtrop. hemisph. bor.
Hulthemia Druet. (Lowea Lindl.).

TRIBUS IX. **Neuradeæ.**

- 2070 64 **Neurada** L. G. I. 625. — Sp. 1. Afr. bor., Persia, Seindia, Arabia.
- 2071 65 **Grielum** L. G. I. 626. — Sp. 3. Afr. austr.

TRIBUS X. **Pomeæ.**

- 2072 66 **Cydonia** Tourn. G. I. 626. (*Chenomeles* Lindl.). — Sp. 4. Eur. austr., Asia calid.
Pseudochænoneles Carrière.
- 2073 67 **Docynia** Dene. *Mém. fam. Pomacées* (1873). — Sp. 3 v. 2. Himal., Khasia.
- 2074 68 **Pyrus** L. G. I. 626 et 1004. — Sp. ad 30. Hemisph. bor. reg. temp., Ind. bor. mont. cistrop.
Sect. 1. *Malus* H. f., *Malus* Tourn.
Sect. 2. *Eupyrus* H. f.
Sect. 3. *Aria* H. f., *Aria* Pers.

- Sect. 4. *Sorbus* H. f., *Sorbus* L., *Cormus* Spaeth, *Torminaria* Schur.
- Sect. 5. *Micromeles* H. f., *Micromeles* Dene.
- 2075 69 *Mespilus* L. G. I. 626. (*Mespilophora* Neck.). — Sp. 4 v. 2.
Eur. occ., med. et austr., Asia occ.
- 2076 70 *Crataegus* L. G. I. 627. — Sp. deser. ad 65, sed valde multipl.
Reg. temp. hemisph. bor.
Phalacros Wenz., Timbalia Clos, Sportella Hance.
- 2077 71 *Cotoneaster* Medik. G. I. 627 et 1004. — Sp. ad 18. Hemisph.
bor. reg. temp., Ind. or., Mexie.
Nagelia Lindl.
- 2078 72 *Photinia* Lindl. G. I. 627. (*Heteromeles* Röhl.). — Sp. ad 30.
Ind. or., China, Californ.
Eriobotrya Lindl.
- 2079 73 *Pourthiaea* Dene. *Mém. fam. Pomacées* (1875). — Sp. enum. 10
sed plures reduc. Himal., China, Corea, Japon.
- 2080 74 *Raphiolepis* Lindl. G. I. 627. — Sp. 5. China, Japon., Ins.
Sandvici.
- 2081 75 *Stranvæsia* Lindl. G. I. 627. — Sp. 6. Himal., Khasia.
- 2082 76 *Chamæmeles* Lindl. G. I. 628. — Sp. 4. Ins. Mader.
- 2083 77 *Amelanchier* Lindl. G. I. 628. (*Aronia* Pers.). — Sp. ad 4. Eur.,
Asia minor, Japon., Amer. bor.
Peraphyllum Nutt.
- 2084 78 *Osteomeles* Lindl. G. I. 628. — Sp. ad 8 v. 12. Andes, Ins.
Sandvici.
Hesperomeles Lindl., Eleutherocarpum Schlecht.
Genus incertæ sedis.
- 2085 79 ?*Thollonia* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 610 (1886).
(*Tolonia* err. Brazza). — Sp. 1. Congo.

ORDO LXVII. SAXIFRAGACEÆ⁽¹⁾

TRIBUS I. SAXIFRAGEÆ.

- 2086 1 *Donatia* Forst. G. I. 634. — Sp. 2. N. Zel., Tasmania, Chili,
Amer. austr. antarct.
- 2087 2 *Eremosyne* Endl. G. I. 634. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- 2088 3 *Leptarrhena* R. Br. G. I. 634. — Sp. 1. Kamtschatka, Amer.
bor. occ.
- 2089 4 *Astilbe* Ham. G. I. 634. (*Hoteia* Morr. et Dene). — Sp. ad 6.
Himal., Java, Japon., Amer. bor.-or.

(1) Sp. ad 650, reg. temp. et frigid. totius orbis incole, in trop. raro, in Afr. austr. et Austral. paucæ.

- 2090 5 *Tanakæa* Franch. et Savat. *Enum. pl. Japon.* II. 352. — Sp. 4. Japon.
- 2091 6 *Rodgersia* A. Gray. G. I. 635. — Sp. 4. Japon., China.
- 2092 7 *Saxifraga* L. G. I. 635. — Sp. ad 180. Reg. temp. et arct. hemisph. bor., Andes.
Sect. 1. *Bergenia* B. et H., *Megasea* Haw.. *Bergenia* Mönch.
Sect. 2. *Porphyron* Sternb., *Antiphylla* Haw.
Sect. 3. *Aizoonia* Sternb., *Chondrosea* Haw.
Sect. 4. *Dactyloides* Sternb., *Saxifraga* et *Musearia* Haw.
pr. p.
Sect. 5. *Nephrophyllum* Sternb., *Lobaria* Haw. pr. p.
Sect. 6. *Isomeria* Hook.
Sect. 7. *Arabidia* Sternb., *Spathularia* Haw.
Sect. 8. *Micranthes* Sternb., *Dermasea* Haw.
Sect. 9. *Hydatica* Sternb., *Aulaxis* et *Robertsonia* Haw.,
Ligularia Duval.
Sect. 10. *Micropetalum* Sternb., *Misopetalum* et *Lobaria*
Haw. pr. p.
Sect. 11. *Hirculus* Sternb., *Leptasea*, *Hirculus* et *Ciliaria*
Haw., *Kingstonia* Gray.
- 2093 8 *Zahlbrücknera* Rehb. G. I. 636. — Sp. 1. Styria, Carinthia.
- 2094 9 ?*Bolandra* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* VII. 341 (1867). —
Sp. 1. Califor.
- 2095 10 *Boykinia* Nutt. G. I. 636. — Sp. 5. Carolina, Califor.
- 2096 11 *Suksdorffia* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XV. 41. — Sp. 1.
Amer. bor.
- 2097 12 *Sullivantia* Torr. et Gray. G. I. 626. — Sp. 4. Amer. bor. (Ohio).
- 2098 13 *Vahlia* Thunb. G. I. 637. (*Russelia* L. f.). — Sp. 4. Afr. trop.
et austr., Asia trop. et subtrop.
Bistella Delile.
- 2099 14 *Tiarella* L. G. I. 637. — Sp. 5. Himal., Amer. bor.
- 2100 15 *Tellima* R. Br. G. I. 637. — Sp. 7. Amer. bor.-oce.
Lithophragma Torr. et Gray.
- 2101 16 *Mitella* L. G. I. 638. — Sp. 5. Amer. bor. temp., Sibir. or.
Drummondia DC., *Mitellopsis* Meisn.
- 2102 17 *Heuchera* L. G. I. 638. — Sp. ad 43 v. 20. Amer. bor.
- 2103 18 *Tolmiea* Torr. et Gray. G. I. 638. — Sp. 1. Amer. bor.-oce.
- 2104 19 *Chrysosplenium* L. G. I. 638. — Sp. ad 43. Eur., Asia et Amer.
temp.
- 2105 20 *Orexitrophe* Bge. G. I. 639. — Sp. 1. China bor.
- 2106 21 *Fauria* Franch. in *Bull. Soc. philom. Paris.* 402 (1886). —
Sp. 1. Japon.

- 2107 22 **Lepuropetalon** DC. G. I. 639. (*Cryptopetalum* H. et A.). — Sp. 1. Amer. bor. temp., Chili.
- 2108 23 **Parnassia** L. G. I. 639 et 1004. — Sp. ad 14. Eur. Asia et Amer. bor. reg. temp. et arct., Ind. or.

TRIBUS II. **Francoeæ**.

- 2109 24 **Francoa** Cav. G. I. 640. — Sp. 1 v. 2. Chili.
- 2110 25 **Tetilla** DC. G. I. 640. (*Dimorphopetalum* Bert., *Tetraplasium* Kunze). — Sp. 1. Chili.

TRIBUS III. **Hydrangeæ**.

- 2111 26 **Hydrangea** L. G. I. 640. (*Hortensia* Comm.). — Sp. ad 33. Himal., Ins. Malay., China, Japon., Amer. bor. et mer. *Cornidia* R. et P. (*Sarcostyles* Presl), *Beautia* Comm., *Primula* Lour., non Auct.
- 2112 27 **Schizophagma** S. et Z. G. I. 641. — Sp. 1. Japon.
- 2113 28 **Deinanthe** Maxim. *Revis. Hydrang.* 3. — Sp. 1. Japon.
- 2114 29 **Pileostegia** H. f. et T. G. I. 641. — Sp. 2. Ind. or., Japon.
- 2115 30 **Dichroa** Lour. G. I. 641. (*Cyanitis* Reinw., *Adamia* Wall.). — Sp. 1. Java, China austr., Ins. Philippin., Ind. or.
- 2116 31 **Broussaisia** Gaud. G. I. 641. — Sp. 1 v. 2. Ins. Sandvie.
- 2117 32 **Deutzia** Thunb. G. I. 642. — Sp. ad 7. China, Himal., Japon.
- 2118 33 **Decumaria** L. G. I. 642. (*Forsythia* Walt.). — Sp. 1. Amer. bor.
- 2119 34 **Philadelphus** L. G. I. 642. — Sp. ad 12. Eur. med., Amer. bor., Japon., Himal.
- 2120 35 **Platycrater** S. et Z. G. I. 643. — Sp. 1. Japon.
- 2121 36 **Cardiandra** S. et Z. G. I. 643. — Sp. 1. Japon., China.
- 2122 37 **Jamesia** Torr. et Gray. G. I. 643. — Sp. 1. Amer. bor. austr.
- 2123 38 **Lyonothamnus** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XV. 291 (1883). — Sp. 1. Californ.
- 2124 39 **Fendlera** Engelm. et Gray. G. I. 643. — Sp. 1. Texas, N. Mexic.
- 2125 40 **Carpenteria** Torr. G. I. 643. — Sp. 1. Californ.
- 2126 41 **Whipplea** Torr. G. I. 644. — Sp. 2. Californ.

TRIBUS IV. **Escalloniæ**.

- 2127 42 **Escallonia** L. f. G. I. 644. (*Stereoxylon* R. et P., *Vigiera* Vell., *Mollia* Gmel.). — Sp. ad 45. Amer. mer.
- 2128 43 **Valdivia** Remy. G. I. 644. — Sp. 1. Chili (Valdivia).
- 2129 44 **Quintinia** A. DC. G. I. 645. — Sp. 4. Austral., N. Zel.
- 2130 45 **Ixerba** A. Gunn. G. I. 645. — Sp. 1. N. Zel.
- 2131 46 **Brexia** Thou. G. I. 645. (*Venana* Lam.). — Sp. 1 v. 2. Madagasc.
- 2132 47 **Roussea** Sm. G. I. 645. — Sp. 1. Ins. Maurit.

- 2133 48 **Berenice** Tul. G. I. 646. — Sp. 4. Ins. Borbon.
 2134 49 **Argophyllum** Forst. G. I. 646. — Sp. ad 3. Austral., N. Caled.
 2135 50 **Carpodetus** Forst. G. I. 646. — Sp. 4. N. Zel.
 2136 51 **Abrophyllum** H. f. G. I. 647. (*Brachynema* F. Müll.). — Sp. 1.
 Austral.
 2137 52 **Cuttsia** F. Müll. G. I. 1004. — Sp. 4. Austral. or.
 2138 53 **Choristylis** Harv. G. I. 647. — Sp. 4. Afr. austr.
 2139 54 **Itea** L. G. I. 647. — Sp. 3. Amer. bor. or., Japon., China,
 Java, Himal.
 2140 55 **Colmeiroa** F. Müll. *Fragm.* VII. 149 (1871). — Sp. 1. Austral.
 2141 56 **Polyosma** Bl. G. I. 647. — Sp. ad 8. Ind. or., Ins. Malay.,
 Austral. temp.
 2142 57 **Dedeia** H. Br in *Comptes-rendus Assoc. franç.* VII. 964 (1878).
 — Sp. 3. N. Caled.
 2143 58 **Phyllonoma** Willd. G. I. 648. (*Dulongia* H. B. et K.). — Sp.
 1 v. 2. Mexic., N. Granada.
 2144 59 **Forgesia** Comm. G. I. 648. (*Defforgia* Lam.). — Sp. 1. Ins.
 Borbon.
 2145 60 **Anopterus** Labill. G. I. 648. — Sp. 2. Tasmania, Austral. or.
 2146 61 **Tetracarpæa** H. f. G. I. 648. — Sp. 1. Tasmania.

TRIBUS V. **CUNONIEÆ**

- 2147 62 **Codia** Forst. G. I. 649. — Sp. 3. N. Caled.
 2148 63 **Pancheria** Brongn. et Gris. G. I. 649. — Sp. 3 v. 7. N. Caled.
 2149 64 **Franchetia** H. Br in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 471 (1883). —
 Sp. 4. Madagasc.
 2150 65 **Callicoma** Andr. G. I. 649. (*Calycomis* R. Br.). — Sp. 1.
 Austral. or.
 2151 66 **Geissois** Labill. G. I. 650. — Sp. 4. N. Caled., Ins. Viti, Austral.
 2152 67 **Belangera** Camb. G. I. 650 (*Polystemon* Don, *Lamanonia*
 Vell.). — Sp. 3. Brasil. mer.
 2153 68 **Spiræanthemum** A. Gray. G. I. 650. — Sp. 3. N. Caled., Ins.
 Viti et Samoa.
 2154 69 **Aphanopetalum** Endl. G. I. 651. — Sp. 2. Austral.
 Platypetea J. Drumm.
 2155 70 ?**Gumillea** R. et P. G. I. 651. — Sp. 1. Peruv.
 2156 71 **Ceratopetalum** Sm. G. I. 651. — Sp. 2. Austral. or.
 2157 72 **Schizomeria** D. Don. G. I. 651. — Sp. 1. N. Gallia austr.
 2158 73 **Acrophyllum** Benth. G. I. 652. (*Calycomis* Don). — Sp. 1.
 N. Gallia.
 2159 74 **Anodopetalum** A. Cunn. G. I. 652. — Sp. 1. Tasmania.
 2160 75 **Platylophus** Don. G. I. 652. (*Trimerisma* Presl). — Sp. 1.
 Afr. austr.

- 2161 76 **Gillbeea** F. Müll. G. I. 1004. — Sp. 1. Austral. or. trop.
 2162 77 **Caldcluvia** Don. G. I. 652. (*Dieterica* Ser.). — Sp. 1. Chili
austr.
 2163 78 **Ackama** A. Cunn. G. I. 653. — Sp. 2. N. Zel., N. Gallia austr.
 2164 79 **Davidsonia** F. Müll. *Fragm.* VI. 249 (1867). — Sp. 1. Austral.
bor. or.
 2165 80 **Spiræopsis** Miq. G. I. 653. (*Dirhyachosia* Bl.). — Sp. 1. Ins.
Celebes.
 2166 81 **Weinmannia** L. G. I. 653. (*Leiospermum* Don). — Sp. ad 60.
Ins. M asc., Malay. et Pacif., Austral., N. Zel., Amer.
mer.
Arnoldia Bl., Pterophylla Don.
 2167 82 **Cunonia** L. G. I. 654. — Sp. 6. Afr. austr., N. Caled. austr.

TRIBUS VI. **Ribesieæ.**

- 2168 83 **Ribes** L. G. I. 654. — Sp. ad 75. Eur., Asia et Amer. temp.,
Amer. austr. andina.
 1. Robsonia Spach. — 2. Grossularia A. Rich.
 3. Cerophyllum et Coreosma Spach, Botryocarpum A. Rich.,
Calobotrya et Rebis Spach.
 4. Chrysobotrya Spach.
 Genera anomala.
 2169 84 **Bauera** Banks. G. I. 653. — Sp. 3. Austral.
 2170 85 **Cephalotus** Labill. G. I. 653. — Sp. 4. Austral. austro-occ.
 2171 86 ?**Penthorum** L. G. I. 661. — Sp. 2. Amer. bor. or., China.
 Genus incertæ sedis.
 2172 87 ?**Grevea** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 460. — Sp. 1.
Madagasc.

ORDO LXVIII. **CRASSULACEÆ**⁽¹⁾

- 2173 1 **Tillæa** L. G. I. 657. — Sp. ad 26. Reg. temp. et trop. totius
orbis.
 1. Bulliarda DC. — 2. Helephytum E. et Z.
 3. Combesia A. Rich. — 4. Disporocarpa C. A. Mey.
 2174 2 **Macrosepalum** Rgl et Schmalh. *Descr. pl. Fedtsch.* 25. —
Sp. 4. Turkest.
 2175 3 **Dinacria** Haw. G. I. 657. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
 2176 4 **Crassula** L. G. I. 657. — Sp. ad 430. Afr. austr., Abyss.
(Himal. sp. 1).

(1) Sp. ad 485, per reg. trop. et in primis reg. temp. et subealid. Eur. Asia occ., Afr. austr. et Amer.
bor. vigentes, in Australia terrisque polaribus raræ.

- Sect. 1. *Eucrassula* B. et H., *Septas* L., *Rochea* DC. pr. p.,
Larochea Pers., *Kalosanthes*, *Turgosca* et *Curtogyne*
Haw., *Sareolipes*, *Petrogeton*, *Tetraphyle*, *Pyrgosea* et
Thisantha E. et Z., *Dasyystemon* DC.
Sect. 2. *Pyramidella* B. et H., *Tetraphyle* E. et Z. pr. p.
Sect. 3. *Sphaeritis* B. et H., *Sphaeritis* E. et Z. pr. p.
Sect. 4. *Margarella* B. et H., *Sphaeritis* E. et Z. pr. p.
Sect. 5. *Pachyacris* B. et H., *Sphaeritis* E. et Z. pr. p.
Sect. 6. *Globulea* B. et H., *Globulea* Haw.
- 2177 5 **Grammanthes** DC. G. I. 658. (*Vauanthes* Haw.). — Sp. I. Pr.
B. Spei.
- 2178 6 **Rochea** DC. G. I. 658. (*Kalosanthes* Haw.). — Sp. ad 4. Afr.
anstr.
- 2179 7 **Kitchingia** Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XVIII. 268 (1881). —
Sp. 45. Madagase.
- 2180 8 **Bryophyllum** Salish. G. I. 658. (*Physocalycium* Vest.). — Sp.
4. Reg. trop. totius orbis.
- 2181 9 **Kalanchoe** Adans. G. I. 659. (*Calanchoe* Pers., *Vereia* Andr.).
— Sp. ad 36. Asia et Afr. trop. (Brasil. sp. I).
- 2182 10 **Cotyledon** L. G. I. 659. — Sp. ad 73. Eur. occ. et austr., Afr.,
Asia or., Himal., Mexie.
1. *Cotyledon* DC., *Adromischus* et *Courantia* Lemaire,
Diotostemon Salm-Dyck.
2. *Umbilicus* DC. — 3. *Pistorinia* DC.
4. *Echeveria* DC. (*Pachyphytum* Kl.).
- 2183 11 **Sedum** L. G. I. 659. — Sp. ad 450. Reg. temp. et frigid.
hemisph. bor.
1. *Rhodiola* L. — 2. *Anacampsetos* Haw.
3. *Procrassula* Griseb. (*Telmissa* Fenzl, *Aithales* Webb).
- 2184 12 **Sempervivum** L. G. I. 660. (*Dipogon* Jord. et Four.). — Sp. ad
50? Eur., Asia bor. et or., Afr. bor. et trop.
1. *Aichryson* Webb. — 2. *Aeonium* Webb.
3. *Greenovia* Webb.
- 2185 13 **Monanthes** Haw. G. I. 660. (*Petrophytes* Webb et Berth.). —
Sp. 4. Ins. Canar.
- 2186 14 **Diamorpha** Nutt. G. I. 661. — Sp. I. Carolina.
- 2187 15 **Triactina** H. f. et T. G. I. 661. — Sp. I. Himal. temp.

Ordo LXIX. DROSERACEÆ

- 2188 1 **Drosera** L. G. I. 662. — Sp. ad 100. Orbis totus.
Sect. 1. *Roretta* DC. — 2. *Ergaleum* DC., *Sondera* Lehm.
- 2189 2 **Drosophyllum** Link. G. I. 663. — Sp. 1. Lusit., Hispan., Ma-
ritania,

- 2190 3 *Aldrovanda* L. G. I. 663. — Sp. 1. Eur. med. et austr., Bengal., Austral.
 2191 4 *Dionaea* Ellis. G. I. 663. — Sp. 1. Florida, Carolina.
 2192 5 *Roridula* L. G. I. 664. (*Ireon* Burn.). — Sp. 2. Afr. austr.
 2193 6 *Byblis* Salisb. G. I. 664. — Sp. 2 v. 4? Austral.

ORDO LXX. HAMAMELIDÆ ⁽¹⁾

- 2194 1 *Parrotia* C. A. Mey. G. I. 666. — Sp. 2. Persia, Kashmir.
 2195 2 *Fothergilla* L. f. G. I. 666. — Sp. 1. Amer. bor.-or.
 2196 3 *Distylium* S. et Z. G. I. 666. — Sp. 2 v. 3. China, Japon., Khasia.
 2197 4 *Sycopsis* Oliv. G. I. 666. — Sp. 1. Khasia.
 2198 5 *Corylopsis* S. et Z. G. I. 667. — Sp. 4. Japon., China, Khasia, Himal.
 2199 6 *Dicoryphe* Thou. G. I. 667. — Sp. ad 10. Madagasc.
 2200 7 *Hamamelis* L. G. I. 667. — Sp. 2. Amer. bor.-or., Japon.
 2201 8 *Trichocladus* Pers. G. I. 667. (*Dahlia* Thunb.). — Sp. 2. Afr. austr.
 2202 9 *Loropetalum* R. Br. G. I. 668. — Sp. 1. China, Khasia.
 2203 10 *Maingaya* Oliv. in *Trans. Linn. Soc.* XXVIII. 517 (1873). — Sp. 1. Ind. or. (Penang).
 2204 11 *Tetrathyrium* Benth. G. I. 668. — Sp. 1. Ins. Hongkong.
 2205 12 *Eustigma* Gardn. et Champ. G. I. 668. — Sp. 1. Ins. Hongkong.
 2206 13 *Rhodoleia* Hook. G. I. 668. — Sp. 2. Sumatra, China.
 2207 14 *Disanthus* Maxim. G. I. 1004. — Sp. 1. Japon.
 2208 15 *Bucklandia* R. Br. G. I. 668. — Sp. 2. Himal., Khasia, Sumatra.
 2209 16 *Altingia* Nor. G. I. 669. (*Sedgwickia* Griff.). — Sp. 2. Ind. or., Ins. Malay.
 2210 17 *Liquidambar* L. G. I. 669. — Sp. 2. Amer. bor. trop. et calid., Asia minor.
 2211 18 *Myrothamnus* Welw. G. I. 1003. (*Myosurandra* H. Bn). — Sp. 1. Afr. trop. et austr.
 2212 19 ?*Ostreaea* H. Bn in *Adans.* X. 131 (1868). — Sp. 1. Austral.

ORDO LXXI. BRUNIACEÆ ⁽²⁾

- 2213 1 *Berzelia* Brongn. G. I. 671. (*Heterodon* Meisn.). — Sp. ad 7. Afr. austr.

(1) Sp. ad 40, reg. subcalid. et trop. Asia, Afr. austr. et Amer. bor. incolæ.

(2) Sp. ad 45, Afr. australis, præcipue Capensis, incolæ.

- 2214 2 **Thamnea** Soland. G. I. 671 et 1006. — Sp. 4. Pr. B. Spei.
 2215 3 **Tittmannia** Brongn. G. I. 671. (*Mæsslera* Rchb.). — Sp. 1.
 Pr. B. Spei.
 2216 4 **Brunia** L. G. I. 671. — Sp. ad 10. Afr. austr.
 Bæckea Burn.
 2217 5 **Raspalia** Brongn. G. I. 672. — Sp. 7 v. 8. Afr. austr.
 Berardia Harv. et Sond. pr. p.
 2218 6 **Berardia** Brongn. G. I. 672. (*Diberara* H. Bu). — Sp. 3 v. 4.
 Pr. B. Spei.
 2219 7 **Staavia** Thunb. G. I. 672 et 1006. (*Levisanus* Schreb.). — Sp.
 ad 6. Pr. B. Spei.
 2220 8 **Linconia** L. G. I. 673. — Sp. 3. Afr. austr.
 2221 9 **Audouinia** Brongn. G. I. 673. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
 2222 10 **Lonchostoma** Wickstr. G. I. 673. (*Gravenhorstia* Nees). — Sp.
 ad 3. Pr. B. Spei.

ORDO LXXII. HALORAGEÆ⁽¹⁾

- 2223 1 **Loudonia** Lindl. G. I. 674. (*Glichrocanson* Endl.). — Sp. 3.
 Austral.
 2224 2 **Haloragis** Forst. G. I. 674. (*Cercodia* Murr., *Gonocarpus*
 Thunb., *Gonatocarpus* Willd.). — Sp. ad 46. Asia or.,
 Austral., N. Zel., Ins. Pacif.
 2225 3 **Meionectes** R. Br. G. I. 675. — Sp. 1. Tasmania, Austral.
 2226 4 **Serpicula** L. G. I. 675. (*Laurembergia* Berg.). — Sp. 2 v. 4.
 Asia, Afr. et Amer. calid.
 Epilithes Bl.
 2227 5 **Proserpinaca** L. G. I. 675. (*Trixis* Gärtn.). — Sp. 2. Amer.
 bor., Ind. occ.
 2228 6 **Hippuris** L. G. I. 675. — Sp. 1 v. 2. Eur., Asia bor., Amer.
 bor., Chili.
 2229 7 **Gunnera** L. G. I. 676. — Sp. ad 11. Amer. mer., Java, Austral.,
 N. Zel., Ins. Pacif.
 Misandra Comm., *Milligania* H. f., *Gunneropsis*, *Misan-*
 dropsis, *Pankea* et *Pseudogunnera* OErst.
 2230 8 **Myriophyllum** L. G. I. 676. — Sp. ad 48. Reg. trop. et temp.
 totius orbis.
 Purshia Raf., *Pelonastes* H. f.
 2231 9 **Callitricha** L. G. I. 676. — Sp. 1 v. 2. valde variables v.
 plures. Reg. temp. et frigid. totius orbis.

(1) Sp. ad 85, per orbem terrarum sparsæ, plerisque aquaticæ.

ORDO LXXIII. RHIZOPHORACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Rhizophoreæ.

- 2232 1 *Rhizophora* L. G. I. 678. — Sp. 2 v. 5. *Littora tropica*.
 2233 2 *Ceriops* Arn. G. I. 679. — Sp. 2 v. 3. *Orbis veteris littora tropica*.
 2234 3 *Kandelia* W. et A. G. I. 679. — Sp. 4. *Littora Ind. or.*
 2235 4 *Bruguiera* Lam. G. I. 679. — Sp. 6 v. 8. *Orbis veteris littora tropica*.
 Kanilia Bl.

TRIBUS II. Legnotideæ.

- 2236 5 *Carallia* Roxb. G. I. 680. (*Barraldeia* Thou., *Symmétrie* Bl., *Diatoma* Lour., *Petalotoma* DC.). — Sp. ad 7. Madagasc., Asia trop., Austral.
 2237 6 *Pellacalyx* Korth. G. I. 680. — Sp. 4. Malacca.
 2238 7 *Haplopetalum* A. Gray. G. I. 680. — Sp. 2. Ins. Viti.
 2239 8 *Plæsiantha* H. f. G. I. 681. — Sp. 1. Borneo.
 2240 9 *Gynotroches* Bl. G. I. 681. (*Dryptopetalum* Arn.). — Sp. 2. Malaisia.
 2241 10 *Crossostyles* Forst. G. I. 681 et 1006. — Sp. 4. Ins. N. Caled., Viti et Samoa.
 Tomostyles Montrouz.
 2242 11 *Weihea* Spreng. G. I. 681. (*Austrutheria* Gardn., *Richiae* Thou.). — Sp. 5. Afr. austr. et trop. occ., Madagasc., Zeylan.
 2243 12 *Macarisia* Thou. G. I. 682. — Sp. 2. Madagasc.
 2244 13 *Blepharistemma* Wall. G. I. 682. — Sp. 4. Penins. Ind. or.
 2245 14 *Dactylopetalum* Benth. G. I. 682. — Sp. 3. Afr. trop., Madagasc.
 2246 15 *Cassipourea* Aubl. G. I. 682. (*Legnotis* Sw.). — Sp. ad 3. Amer. austr. trop., Ind. occ.

TRIBUS III. Anisophylleæ.

- 2247 16 *Anisophyllea* R. Br. G. I. 683. (*Anisophyllum* Don, *TetraCrypta* Gardn. et Champ.). — Sp. ad 5. Asia trop. ins., Madagasc., Afr. trop.
 2248 17 *Combretocarpus* H. f. G. I. 683. — Sp. 4. Borneo.

(1) Sp. ad 50, omnes intertropicæ, multæ littora limosa ad æstuaria fluviorum incolentes.

ORDO LXXIV. COMBRETACEÆ (t)

SUBORDO I. Combretæ.

- 2249 1 **Terminalia** L. G. I. 685 et 1006. — Sp. ad 90. Totius orbis reg. trop.
 1. *Tanibouea* Aubl., *Catappa* Gärtn.,? *Chicharronia* A. Rich.
 2. *Pamea* Aubl., *Fatrea* Juss., *Myrobalanus* et *Badamia* Gärtn.
 3. *Pentaptera* Roxb.
 4. *Chuncoa* Pav., *Gimbernatea* R. et P.
 5. *Vicentia* Fr. Allem.
- 2250 2 **Bucida** L. Gen. 341. (*Buceros* P. Browne, *Terminalia* sect. *Bucida* B. et H. G. I. 686.). — Sp. 1. Amer. trop.
- 2251 3 **Buchenavia** Eichl. in *Regensb. Flora*, n. 41 (1866). (*Terminalia* Auct. pr. p.). — Sp. 8. Amer. mer. trop., Antill.
- 2252 4 **Calycopteris** Lam. G. I. 686. (*Getonia* Roxb.). — Sp. 1 v. 2. Ind. or.
- 2253 5 **Conocarpus** Gärtn. G. I. 686. (*Rudbeckia* Adans.). — Sp. 1. Afr. et Amer. littora tropica.
- 2254 6 **Ramatuellea** H. B. et K. G. I. 686. — Sp. 2. Venezuela.
- 2255 7 **Anogeissus** Wall. G. I. 687. — Sp. 4 v. 5. Afr. trop., Ind. bor. occ. et trop.
- 2256 8 **Guiera** Adans. G. I. 687. — Sp. 1. Asia et Afr. bor. trop. a Seneg. ad Borneo.
- 2257 9 **Lumnitzera** Willd. G. I. 687. *Pyrrhanthus* Jack., *Petaloma* Roxb. *Bruguiera* Thou.). — Sp. ad 3 v. 2.? Orbis veteris littora tropica.
- 2258 10 **Macropteranthes** F. Müll. G. I. 687. — Sp. 4. Austral. trop.
- 2259 11 **Laguncularia** Gärtn. G. I. 688. (*Sphenocarpus* Rich.). — Sp. 1. Afr. et Amer. littora tropica.
- 2260 12 **Combretum** L. G. I. 688 et 1006. (*Forsgardia* Vell., *Chrysostachys* Pohl, *Bureava* H. Bn., *Calopyxis* Tul.). — Sp. ad 140. Orbis fere totius reg. trop., Afr. austr.
 1. *Embryogonia* Bl.
 2. *Poiræa* Comm. (*Pevræa* Comm., *Gonocarpus* Ham.).
 3. *Sheadendron* Bertol.
- 2261 13 **Thiloa** Eichl. in *Regensb. Flora*, n. 10 (1866). (*Combretum* Auct. pr. p.). — Sp. 5. Brasil.
- 2262 14 **Cacoucia** Aubl. G. I. 688. (*Schousbæa* Willd.). — Sp. 5. Amer. et Afr. trop.

(1) Sp. ad 280, reg. trop. totius orbis obviae, rarius in temper. calidior. Indiæ et Afr. austr. repertæ.

- 2263 15 **Quisqualis** L. G. I. 688. — Sp. 3 v. 4. Asia et Afr. trop.
Sphalanthus Jack.

SUBORDO II. **Gyrocarpeæ.**

- 2264 16 **Iligera** Bl. G. I. 689. (*Henschelia* Presl, *Gronoria* Blanco). — Sp. ad 7. Ind. or. trop. transganget., Ins. Malay., Afr. trop. or.
2265 17 **Gyrocarpus** Jacq. G. I. 689. — Sp. 1. Totius orbis reg. trop.
2266 18 **Sparattanthelium** Mart. G. I. 690. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop. or. a Mexie, ad Brasil.

ORDO LXV. **MYRTACEÆ** ⁽¹⁾

TRIBUS I. **Chamælaucieæ.**

- 2267 1 **Actinodium** Schau. G. I. 696 et 1006. (*Triphelia* R. Br.). — Sp. 1. Austral.
2268 2 **Darwinia** Rudge. G. I. 697. (*Hedarama* Lindl., *Polyzone* Endl.). — Sp. 23. Austral.
Sect. 1. *Genetyllis* Benth., Genetyllis DC., Cryptostemon F. Müll. (*Francisia* Endl.).
Sect. 2. *Schuermannia* F. Müll., Schuermannia et Chamælaucium F. Müll. pr. p.
2269 3 **Homoranthus** A. Cunn. G. I. 697. — Sp. 1. Austral. or.
2270 4 **Verticordia** DC. G. I. 697. — Sp. ad 38. Austral.
Chrysorrhœ Lindl.
2271 5 **Pileanthus** Labill. G. I. 698. — Sp. 3. Austral. austro-occ.
2272 6 **Chamælaucium** Desf. G. I. 698. — Sp. 10. Austral. austro-occ.
Decalphium Turcz.
2273 7 **Calythrix** Labill. (*Catytrix*) G. I. 699. (*Calycothrix* Meisn.). — Sp. 38. Austral.
2274 8 **Lhotzkya** Schau. G. I. 699. — Sp. 9. Austral.
2275 9 **Homalocalyx** G. Müll. G. I. 699. — Sp. 2. Austral. trop. et subtrop.
2276 10 **Thryptomene** Endl. G. I. 700. — Sp. ad 26. Austral.
Paryphantha et Astræa Schau. (*Eremopyxis* H. Bn.).
2277 11 **Micromyrtus** Benth. G. I. 700. — Sp. 6. Austral.

TRIBUS II. **Leptospermeæ.**

- 2278 12 **Wehlia** F. Müll. *Fragm.* X. 23 (1876). — Sp. 2. Austral. occ.
2279 13 **Scholtzia** Schau. G. I. 700. — Sp. 13. Austral.

(1) Sp. enum. ad 2800, sed ad 2100 reduc., plerisque reg. trop. utriusque orbis et Austral. incolæ, in temper. hemisph. bor. et in Afr. extratrop. perpaucæ.

- 2280 14 **Bæckea** L. G. I. 701. — Sp. ad 60. Archip. Ind., N. Caled., Austral.
 Sect. 1. *Rinzia* Benth., Rinzia Schau.
 Sect. 2. *Euromyrtus* Hook., Euromyrtus Schau. pr. p.
 Sect. 3. *Schidiomyrtus* Benth., Jungia Gärtn., Mollia Gmel., Imbriaria Sm., Schidiomyrtus Schau.
 Sect. 4. *Harmogia* Benth., Harmogia Schau., Camphoromyrtus Schau.
 Sect. 5. *Oxymirrhine* Benth., Oxymirrhine Schau.
 Sect. 6. *Babingtonia* Benth., Babingtonia Lindl., Tetrapora Schau., Ericomyrtus Turez.
- 2281 15 **Anticoryne** Turcz. in *Bull. Acad. Petersb.* 332 (1832). (*Cyathostemon* Turez., *Myrtella* F. Müll.). — Sp. 2? N. Guinea.
- 2282 16 **Astartea** DC. G. I. 702. — Sp. 3. Austral.
- 2283 17 **Hypocalymna** Endl. G. I. 702. — Sp. 42. Austral. occ.
- 2284 18 **Balaustion** Hook. G. I. 702. (*Cheynia* J. Drumm., *Punicella* Turez.). — Sp. 1. Austral. occ.
- 2285 19 **Agonis** DC. G. I. 703 (*Billiottia* R. Br., *Leptospermum* Labill. pr. p.). — Sp. 42. Austral. occ.
- 2286 20 **Leptospermum** Forst. G. I. 703. — Sp. ad 23. Austral., N. Zel., N. Caled., Archip. Ind.
 Sect. 1. *Fabricia* Benth., Fabricia Gärtn., Homalospermum Schau.
 Sect. 2. *Euleptospermum* Benth., Macklottia Korth., Glyphyria Jack.
 Sect. 3. *Pericalymna* Benth., Pericalymna Endl.
- 2287 21 **Kunzea** Rehb. G. I. 703. — Sp. 47. Austral. extratrop.
 Salisia Lindl., Pentagonaster Kl.
- 2288 22 **Callistemon** R. Br. G. I. 704. — Sp. 41. Austral., N. Caled.
- 2289 23 **Lamarchea** Gaud. G. I. 704. — Sp. 1. Austral. occ.
- 2290 24 **Melaleuca** L. G. I. 705. — Sp. 400. Austral. (sp. 4 per Asiam trop. dispersa).
 Gymnagathis et Asteromyrtus Schau.
- 2291 25 **Conothamnus** Lindl. G. I. 705. (*Tuchobasis* Turcz.). — Sp. 2. Austral. occ.
- 2292 26 **Beaufortia** R. Br. G. I. 705. (*Schizopleura* Lindl.). — Sp. 43. Austral. occ.
- 2293 27 **Regelia** Schau. G. I. 706. — Sp. 3. Austral. occ.
- 2294 28 **Phymatocarpus** F. Müll. G. I. 706. — Sp. 2. Austral. occ.
- 2295 29 **Calothamnus** Labill. G. I. 706. (*Billottia* Colla). — Sp. 23. Austral. occ.
- 2296 30 **Eremæa** Lindl. G. I. 707. — Sp. 6. Austral. occ.

- 2297 31 **Angophora** Cav. G. I. 707. — Sp. 4. Austral. or.
 2298 32 **Eucalyptus** L'Hér. G. I. 707. — Sp. deser. fere 200, ad 140
 reduc. Austral., Archip. Ind.
 Sympyomyrtus Schau., *Endesmia* R. Br., *Aromadendrum*
 Andr.
 2299 33 **Acicalyptus** A. Gray. G. I. 708. — Sp. 3. Ins. Viti., N. Gall.
 anstr.
 2300 34 **Tristania** R. Br. G. I. 708. — Sp. ad 40. Austral., N. Caled.,
 Archip. Ind.
 Sect. 1. *Neriophyllum* Benth.
 Sect. 2. *Lophostemon* Benth., *Lophostemon* Schott.
 Sect. 3. *Eutristania* Benth., *Tristaniopsis* Brongn. et Gris.
 2301 35 **Syncarpia** Ten. G. I. 709. (*Kamptzia* Nees). — Sp. 2. Austral. or.
 2302 36 **Lysicarpus** F. Müll. G. I. 709. — Sp. 1. Austral. or.
 2303 37 **Cloezia** Brongn. et Gris. G. I. 709. — Sp. 6. N. Caled.
 Ballardia et *Mooria* Montrouz.
 2304 38 **Tepualia** Griseb. G. I. 710. — Sp. 1. Chili.
 2305 39 **Spermolepis** Brongn. et Gris. G. I. 710. — Sp. 2. N. Caled.
 2306 40 **Metrosideros** Banks. G. I. 710. — Sp. ad 20. Austral., Archip.
 Ind., N. Zel., Ins. Pacif., Afr. austr.
 Nania Miq.
 2307 41 **Xanthostemon** F. Müll. pr. p. G. I. 711. (*Fremya* Brongn. et
 Gris). — Sp. ad 12. Austral., N. Caled.
 Drapanaurdia Moutrouz.
 2308 42 **Pleurocalyptus** Brongn. et Gris in *Nour. Archiv. Muséum.* IV:
 tab. 8 (1868). — Sp. 1. N. Caled.
 2309 43 **Backhousia** Hook. et Harv. G. I. 711. — Sp. 4. Austral. trop.
 2310 44 **Osbornia** F. Müll. G. I. 711. — Sp. 1. Austral. trop.

TRIBUS III. **Myrtææ.**

- 2311 45 **Feijoa** Berg. G. I. 712. (*Orthostemon* Berg.). — Sp. 1. Brasil.
 austr.
 2312 46 **Campomanesia** R. et P. G. I. 712. — Sp. enum. fere 400,
 verisim. ad 50 reduc. Amer. trop.
 1. *Abbevillea* Berg. — 2. *Acrandra* Berg.
 3. *Britoa* Berg. — *Lacerdia* Berg.
 2313 47 **Paivæa** Berg. G. I. 712. — Sp. 1. Brasil.
 2314 48 **Psidium** L. G. I. 713. — Sp. enum. ultra 100, sed plures reduc.
 Amer. trop. (Asia trop. or.?).
 Acca Berg., *Calyptropsidium* Berg.
 2315 49 **Psidiopsis** Berg. G. I. 713. — Sp. 1. Columbia.
 2316 50 **Calycolpus** Berg. G. I. 713. — Sp. enum. 8, sed plur. reduc.
 Amer. trop.

- 2317 51 **Rhodomyrtus** DC. G. I. 713. — Sp. 5. Asia trop. ins., Oceania.
- 2318 52 **Myrtus** L. G. I. 714 et 4006. — Sp. enum. ultra 100, verisim.
ad 50 reduc. Eur. austr., Asia occ., Amer., Afr. et Austral. inter trop. (Asia trop.?), N. Caled.
Sect. 1. *Ugni* Benth., *Ugni* Turez.
Sect. 2. *Eumyrtus* Benth., ?*Pseudocaryophyllus* et *Myrtus* Berg.
Sect. 3. *Leantria* A. Gray., *Myrtleola* Berg.
Sect. 4. *Luma* Benth., *Luma* A. Gray., *Anamomis* Griseb.,
Myrceugenia, *Temu*, *Blepharocalyx* et *Myrcianthes* Berg.
? *Macropsidium* Bl., ?*Tenuis* Molina.
- 2319 53 **Rhodamnia** Jack. G. I. 745. (*Mouoxora* Wight). — Sp. 43.
Austral. or. et subtrop., Asia trop.
- 2320 54 **Fenzlia** Endl. G. I. 715. — Sp. 2. Austral. trop.
- 2321 55 **Decaspernum** Forst. (*Nelitris* Gärtn. G. I. 746). — Sp. enum.
20, ad 4 v. 5. reduc. Asia et Austral. trop.
- 2322 56 **Myrcia** DC. G. I. 716. — Sp. ultra 500 enum., verisim. plus-
quam 300 dist. Amer. trop.
1. *Aulomyrcia* Berg. — 2. *Calyptromyrcia* Berg.
3. *Gonidezia* Berg. — 4. *Cerquieria* Berg.
5. *Calycampe* Berg.
- 2323 57 **Marlieria** Camb. G. I. 746. — Sp. enum. ultra 50, plurimæ
tamen reduc. Amer. trop.
Rubachia et *Eugeniopsis* Berg.
- 2324 58 **Calyptranthes** Sw. G. I. 747. — Sp. enum. 73. Amer. trop.
Mitranches Berg.
- 2325 59 **Pimenta** Lindl. G. I. 717. — Sp. 5. Amer. trop., (Asia trop.
cult.).
- 2326 60 **Myrrhinium** Schott. G. I. 717. (*Feliciana* Camb., *Tetrasfemon*
Hook.). — Sp. 4. Amer. trop. a Montevideo usque ad
Columbiam.
- 2327 61 **Eugenia** L. G. I. 718. — Sp. deser. ultra 760, quarum ad 560
dist. Amer. et Asia trop., Austral., Afr., N. Caled.
Sect. 1. *Jambosa* Benth., *Jambosa* DC., *Cerocarpus* Hassk.,
Strongylocalyx, *Gelpkea*, *Cleistocalyx* et *Clavimyrtus* Bl.,
Macromyrtus Miq.
Sect. 2. *Syzygium* Benth., *Syzygium* Gärtn., *Aemena* DC.,
Mierojambosa Bl., *Caryophyllus* L.
Sect. 3. *Eueugenia* Wight, *Eugenia* sect. *Eugeniastrum*
Griseb., *Myrtus* sect. *Olynthia* Lindl., *Greggia* Gärtn.,
Guapurium Juss., *Syllisium* Mey. et Schau., *Jossinia*
Comm., *Plinia* L., *Stenocalyx*, *Phyllocalyx*, *Hexachlamys*,
Myrciaria et *Siphoneugenia* Berg., *Pseudoeugenia*
Scortech., *Catinga* Aubl.

- 2328 62 **Calycorectes** Berg. G. I. 720. — Sp. 8. Amer. trop.
Schizocalyx Berg.
2329 63 **Aulacocarpus** Berg. G. I. 720. — Sp. 2? Amer. trop.

TRIBUS IV. **Lecythideæ**⁽¹⁾

- 2330 64 **Gustavia** L. G. I. 721. (*Jeniparandiba* Marcg., *Pirigara* Aubl. pr. p.). — Sp. ad 20. Amer. trop.
2331 65 **Couroupita** Aubl. G. I. 722. — Sp. 9. Amer. trop.
2332 66 **Bertholletia** H. et B. G. I. 723. — Sp. 2. Amer. trop.
2333 67 **Lecythis** L. G. I. 723. — Sp. ad 65. Amer. trop., Antill.
1. *Jacapucaya* Marcg., *Eschweilera* Mart.
2. *Chytromia* Miers in *Trans. Linn. Soc.* XXX. 275.
3. *Ibiriba* Marcg.
2334 68 **Jugastrum** Miers in *Trans. Linn. Soc.* XXX. 275. (*Lecythis* Auct. pr. p.). — Sp. enum. 6. Amer. intertrop.
2335 69 **Couratari** Aubl. G. I. 722. (*Lecythopsis* Schrank). — Sp. enum.
15. Amer. trop., Antill.
Carimania Casar.
2336 70 **Allantoma** Miers in *Trans. Linn. Soc.* XXX. 291. (*Couratari* Berg. pr. p.). — Sp. enum. 12. Amer. intertrop.
2337 71 **Grias** L. G. I. 722. — Sp. 4. Amer. trop., Antill.
2338 72 **Strailia** Nob. (*Cercophora* Miers (non Fresenius) in *Trans. Linn. Soc.* XXX. 472 et 301). — Sp. 1. Brasil.
2339 73 ?**Myrtopsis** O. Hoffm. in *Liunæa*. XV. 133. — Sp. 1. Angola.

TRIBUS V. **Barringtonieæ**.⁽²⁾

- 2340 74 **Barringtonia** Forst. G. I. 720 et 1006. — Sp. enum. 55. Asia et Oceania trop.
1. *Butonica* Juss., *Barringtonia* DC., *Commersona* et *Menichea* Sonner., *Mitraria* Gmel., *Huttum* Adans.
2. *Stravadium* Juss., *Meteorus* Lour., *Botryoropis* Presl.
3. *Agasta* Miers. — 4. *Doxonma* Miers.
5. *Megadendron* Miers. — 6. *Chydenanthus* Miers.
2341 75 **Suringaria** L. Pierre in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 635 (1886). — Sp. 1. Cambodia.
2342 76 **Planchonia** Bl. G. I. 721. (*Gustavia* Bl., *Butonicoides* R. Br.). — Sp. 7. Ins. Molucc., Austral.
2343 77 **Careya** Roxb. G. I. 721. — Sp. 4. Ind. or., Austral. trop.
2344 78 **Petersia** Welw. G. I. 721. — Sp. 1. Angola.

(1) Cf. J. Miers, *On the Lecythidaceæ in Trans. Linn. Soc.* XXX (1874).

(2) Cf. J. Miers, *On the Barringtoniaceæ in Trans. Linn. Soc.* ser. II. v. 1 (1875).

TRIBUS VI. **Belvisieæ.**

- 2343 79 **Napoleona** P. B. G. I. 723. (*Belvisia* Desv.). — Sp. 2. Afr.
trop.
- 2346 80 **Asteranthos** Desf. G. I. 724. — Sp. 1. Brasil. bor., Guiana.
Genera anomala.
- 2347 81 **Fœtidia** Comm. G. I. 724. — Sp. 3 v. 1? Ins. Mascar.
- 2348 82 **Cupheanthus** Seem. G. I. 724. — Sp. 1. N. Caled.
- 2349 83 **Catostemma** Benth. G. I. 724. — Sp. 1. Guiana angl.
- 2350 84 **Propiera** H. f. G. I. 725 et 1006. (? *Psiloxylon* Thou.). G. I.
725 et 1006. — Sp. 1. Ins. Maurit.
- 2351 85 **Gaslondia** Vieill. G. I. 1006. — Sp. 1 N. Caled.
- 2352 86 **Piliocalyx** Brongn. et Gris. G. I. 1006. — Sp. 4 N. Caled.
- 2353 87 ? **Oxydiastrum** Bello in *Anal. Soc. Esp. Hist. nat.* X et XII. —
Sp. 1. Porto-Rico.

ORDO LXXVI. **MELASTOMACEÆ** ⁽¹⁾

Index confectus secundum monographiam meam ineditam quam in A. et C.
de Candolle *Suites au Prodromus*, brevi prolaturus sum (A. Cogniaux).

. TRIBUS I. **Microlicieæ.**

- 2354 1 **Lithobium** Bong. G. I. 736. — Sp. 1. Brasil. austr.
- 2355 2 **Eriocnema** Naud. G. I. 736. — Sp. 2. Brasil. austr.
- 2356 3 **Castratella** Naud. G. I. 736. — Sp. 4. N. Granada.
- 2357 4 **Bucquetia** DC. G. I. 736. — Sp. 2. N. Granada, Ecuador.
- 2358 5 **Cambessedesia** DC. G. I. 737. (*Acipetalum* Turcz. pr. p.) — Sp.
15. Brasil. austr.
- 2359 6 **Pyramia** Cham. G. I. 737. (*Acipetalum* Turcz. pr. p.) — Sp. 3.
Brasil. austr.
- 2360 7 **Stenodon** Naud. G. I. 737. — Sp. 2. Brasil. austr.
- 2361 8 **Chætostoma** DC. G. I. 737. — Sp. 13. Brasil. med. et austr.
Sect. 1. *Euchætostoma* Triana. — 2. *Microliciales* Triana.
- 2362 9 **Microlicia** Don. G. I. 737. (*Jararæa* Scop.). — Sp. 98. Brasil.,
Guiana, Peruv.
Sect. 1. *Chætostomiceæ* Naud.
Sect. 2. *Pseudomicrolicia* Cogn.
Sect. 3. *Eumicrolicia* Cogn.
- 2363 10 **Trembleya** DC. G. I. 738. — Sp. 14. Brasil. austr.
Sect. 1. *Eutrembleya* Cogn. — 2. *Erioleuca* DC.
Sect. 3. *Heterogenæ* Naud.

(1) Sp. ad 2500 per reg. fere omnes trop. sparsæ, in subtrop. rarissimæ, maxima copia in Amer
vigentes, in Afr. et Polynesia rarae.

- 2364 11 *Lavoisiera* DC. G. I. 738. — Sp. 43. Brasil. med. et austr.
Sect. 1. *Gentianoidæ* DC. — 2. *Mucorosæ* DC.
Sect. 3. *Cataphractæ* DC. — 4. *Carinatæ* DC.
- 2365 12 *Rhynchanthera* DC. G. I. 738. (*Proboscidea* L. C. Rich.,
Thenardia Moç. et Sessé). — Sp. 34. Amer. mer.
præcipue Brasil. et Mexie.
Sect. 1. *Anisostemonæ* Naud. — 2. *Isostemonæ* Naud.
- 2366 13 *Siphanthera* Pohl. *Pl. Brasil. Icon.* 102. (*Meissneria* DC. G. I.
738). — Sp. 42. Brasil., Guiana.
Sect. 1. *Meissneria* B. et H. — 2. *Eusiphanthera* Cogn.
- 2367 14 *Centradenia* G. Don. G. I. 739. (*Plagiophyllum* Schlcht.). —
Sp. 4. Mexie., Amer. centr.
Sect. 1. *Encentradenia* Cogn. — 2. *Centradeniopsis* Cogn.
- 2368 15 *Poteranthera* Bong. G. I. 739. (*Tulasnea* Naud., *Onoctionia*
Naud.). — Sp. 6. Brasil., Guiana.
Sect. 1. *Eupoteranthera* Triana. — 2. *Onoctionia* Triana.
Sect. 3. *Tulasnea* Cogn.

TRIBUS II. **Tibouchineæ.**

- 2369 16 *Acisanthera* P. Browne. G. I. 739. (*Noterophila* Mart., *Dicrananthera* Presl, *Miocarpus* Naud., *Uranthera* Naud.,
Dichætandra Naud., *Anisocentrum* Turcz.). — Sp. 21.
Amer. trop.
Sect. 1. *Dicrananthera* Triana. — 2. *Noterophila* Triana.
Sect. 3. *Euacisanthera* Triana. — 4. *Dichætandra* Cogn.
- 2370 17 *Heeria* Schlcht. G. I. 740. (*Heterocentron* H. et A., *Schizocentron* Meissn.). — Sp. 6. Mexie., Amer. centr.
Sect. 1. *Euheeria* Triana. — 2. *Heterocentrum* Triana.
- 2371 18 *Arthrostemma* R. et P. G. I. 740. (*Heteronomia* DC.). — Sp. 7.
Amer. trop. occ., Cuba, Guiana.
- 2372 19 *Ernestia* DC. G. I. 740. — Sp. 4. Brasil., Peruv., N. Granada.
- 2373 20 *Appendicularia* DC. G. I. 741. — Sp. 1. Guiana gall.
- 2374 21 *Nepsera* Naud. G. I. 741. (*Homonomia* Bello). — Sp. 1. Amer.
trop. austr., Antill.
- 2375 22 *Desmoscelis* Naud. G. I. 740. — Sp. 2. Amer. austr.
- 2376 23 *Microlepis* Miq. G. I. 741. (*Ancistrodesmus* Naud.). — Sp. 4.
Brasil. austr.
- 2377 24 *Brachyotum* Triana. G. I. 743. — Sp. 32. N. Granada, Peruv.,
Bolivia.
Sect. 1. *Dicentrae* Cogn. — 2. *Adesmie* Cogn.
- 2378 25 *Svitramia* Cham. G. I. 736. — Sp. 1. Brasil. austr.
- 2379 26 *Macairea* DC. G. I. 742. — Sp. 17. Brasil., Guiana.
- 2380 27 *Pterogastra* Naud. G. I. 742. — Sp. 3. Amer. aequator.

- 2381 28 **Schwackæa** ⁽¹⁾ Cogn. incd. — Sp. 1 (*S. cupheoides* Cogn.).
Amer. centr.
Pterogastra Naud. pr. p. (*P. cupheoides* Seem.).
- 2382 29 **Pterolepis** Miq. G. I. 742. (*Osbeckia* sect. *Pterolepis* DC., *Brachyandra* Naud., *Arthrostemma* Naud. non R. et P.). — Sp. 28. Amer. mer., Mexic.
- 2383 30 **Tibouchina** Aubl. *Guian.* I. 445 (1775). (*Savastania* Scop., *Meriana* Vent. non Sw., *Pleroma* et *Diplostegium* D. Don, *Lasiandra* et *Chætogastra* DC., *Rhexia* Raddi non L., *Hephestionia*, *Oreocosmus*, *Purpurella*, *Micranthella* et *Tetrameris* Naud., *Pterolepis* sect. B. Triana). — Sp. 174. Amer. trop. præcipue Brasil.
Sect. 1. *Diplostegia* Triana. — 2. *Involucrales* Triana.
Sect. 3. *Pleroma* Cogn. — 4. *Lepidotæ* Cogn.
Sect. 5. *Eutibouchina* Cogn. — 6. *Barbigeræ* Naud.
Sect. 7. *Simplicicaules* Naud. — 8. *Diotanthera* Triana.
Sect. 9. *Hephestionia* Cogn. — 10. *Pseudopterolepis* Cogn.
Sect. 11. *Purpurella* Cogn.
- 2384 31 **Chætolepis** Miq. G. I. 744 (*Osbeckia* sect. *Chætolepis* DC., *Haplodesmium* Naud., *Trimeranthus* Karst.). — Sp. 12.
Amer. trop. præcipue N. Granada.
Sect. 1. *Euchætolepis* Triana.
Sect. 2. *Haplodesmium* Triana.
- 2385 32 **Comolia** DC. G. I. 741. (*Tricentrum* DC., *Leiostegia* Benth., *Hostmannia* Steud., *Tetrameris* Naud. pr. p.). — Sp. 20.
Amer. austr.
Sect. 1. *Eucomolia* Triana.
Sect. 2. *Tricentrum* Triana.
- 2386 33 **Fritzschia** Cham. G. I. 743. — Sp. 3. Brasil. med. et austr.
- 2387 34 **Marcketia** DC. G. I. 744. — Sp. 22. Amer. mer. præcipue Brasil.
Sect. 1. *Eumarcketia* Cogn.
Sect. 2. *Pseudomarcketia* Cogn.
Sect. 3. *Pseudochætostoma* Cogn.
- 2388 35 **Aciotis** D. Don. G. I. 744. (*Spennera* Mart.). — Sp. 29. Amer. trop., Antill.

TRIBUS III. **Osbeckieæ.**

- 2389 36 **Osbeckia** L. G. I. 744. (*Asterostoma*, *Amblyanthera*, *Ceramicalyx* Bl.). — Sp. ad 40. Afr. trop., Asia trop. et or., Malaisia, Austral.

(1) Hoc genns dedico amico meo Dr W. Schwacke, docto et indefesso Brasiliæ exploratori.

- Sect. 1. *Amblyanthera* Triana. — 2. *Genuinæ* Triana.
 Sect. 3. *Ceramicalyx* Triana. — 4. *Asterostoma* Triana.
- 2390 37 *Nerophila* Naud. G. I. 744. — Sp. 1. Senegambia.
 2391 38 *Guyonia* Naud. G. I. 745. — Sp. 1. Senegambia.
 2392 39 *Otanthera* Bl. G. I. 746. (*Lachnopodium* Bl.). — Sp. ad 8. Ins. Molucc. et Philippin., Austral.
 2393 40 *Tristemma* Juss. G. I. 746. — Sp. ad 13. Afr. trop., Ins. Mascar.
 2394 41 *Dinophora* Benth. G. I. 745. — Sp. 1. Afr. trop.
 2395 42 *Antherotoma* H. f. G. I. 745. — Sp. ad 4. Afr. trop., Madagasc.
 2396 43 *Dissotis* Benth. G. I. 746. (*Heterotis* Benth., *Melastomastrum*, *Argyrella* et *Osbeckiastrum* Naud., *Lepidanthemum* Kl.). — Sp. ad 28. Afr. trop. et austr.
 Sect. 1. *Eudissotis* Triana.
 Sect. 2. *Heterotis* Triana.
 Sect. 3. *Argyrella* Triana.
 2397 44 *Melastoma* Burm. *Fl. Zeyl.* 72. G. I. 746. — Sp. ad 44. Asia trop. et or., Oceania, Ins. Seychell.
 2398 45 *Dichætanthera* Endl. G. I. 747. — Sp. ad 14. Madagasc.
 2399 46 *Dionycha* Naud. G. I. 745. — Sp. 2. Madagasc.
 2400 47 *Rhodosepala* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 475. — Sp. 1. Madagasc.

TRIBUS IV. **Rhexieæ.**

- 2401 48 *Rhexia* L. G. I. 747. — Sp. 7. Amer. bor. extratrop. or.
 2402 49 *Monochætum* Naud. G. I. 747. (*Arthrostemma* sect. *Monochætum* DC., *Grischowia* Karst., *Lævigia* Karst. et Tr. *Ræzlia* Regel). — Sp. 28. Amer. trop. occ.
 Sect. 1. *Eumonochætum* Triana.
 Sect. 2. *Grischowia* Triana.
 2403 50 *Pachyloma* DC. *Prodr.* III. 122. (*Heteronoma* Endl., *Urodesmium* Naud. B. et H. G. I. 748). — Sp. 2. Brasil. bor.

TRIBUS V. **Merianieæ.**

- 2404 51 *Acanthella* H. f. G. I. 748. — Sp. 1. Reg. Orinoc.
 2405 52 *Huberia* DC. G. I. 748. — Sp. 4. Brasil., Peruv.
 2406 53 *Benevidesia* Saldanha et Cogn. in *Fl. Bras. Melast.* II. 604. tab. 129, fig. II. — Sp. 1. Brasil. austr.
 2407 54 *Behuria* Cham. G. I. 748. — Sp. 5. Brasil. austr.
 Sect. 1. *Eubehuria* Cogn.
 Sect. 2. *Behuriopsis* Cogn.
 2408 55 *Opisthocentra* H. f. G. I. 749. — Sp. 1. Brasil. bor.

- 2409 56 **Adelobotrys** DC. G. I. 750. (*Darya* sect. *Adelobotrys* Naud., *Sarmentaria* Naud., *Sphanellolepis* Steud.). — Sp. 10. Amer. trop.
- 2410 57 **Meriania** Sw. G. I. 749. (*Darya* DC. pr. p., *Wrightia* Soland., *Adelbertia* Meissn., *Pachymeria* Benth., *Schwerinia* Karst., *Notocentrum* Naud.). — Sp. 37. Amer. trop., Ind. occ.
Sect. 1. *Eumerianiae* Triana. — 2. *Pachymeriae* Triana.
Sect. 3. *Darya* Triana. — 4. *Adelbertia* Triana.
- 2411 58 **Graffenreida** DC. G. I. 750. (*Cycnopodium* Naud., *Miconia* sect. *Arrhenura* Griseb.). — Sp. 17. Amer. austr. trop., Antill.
- 2412 59 **Axinæa** R. et P. G. I. 749. (*Chastenua* DC.). — Sp. 15. Amer. trop. a Venezuela ad Peruv.
- 2413 60 **Calyprella** Naud. G. I. 751. — Sp. 4. Peruv., N. Granada, Mexic.
- 2414 61 **Centronia** D. Don. G. I. 750. (non Bl.) (*Conostegia* sect. *Eriostegia* DC., *Brachycentrum* Meisn., *Calyptaria* Naud., *Darya* sect. *Sclerosarcus* Naud., *Stephanogastra* Karst. et Triana). — Sp. 12. Amer. trop. a Mexic. ad Peruv. et Guianam.

TRIBUS VI. **Oxysporeæ.**

- 2415 62 **Barthea** H. f. G. I. 751. — Sp. 1. Ins. Hongkong.
- 2416 63 **Oxyspora** DC. G. I. 751. (*Homocentria* et *Allozygia* Naud., *Hyllocharis* Miq.). — Sp. 4. Ind. or., Sumatra.
- 2417 64 **Bredia** Bl. G. I. 753. — Sp. 1. Japon., Ins. Formosa.
- 2418 65 **Driessenia** Korth. G. I. 753. — Sp. 1. Borneo.
- 2419 66 **Blastus** Lour. G. I. 752. — Sp. 1. Bengal. or., China, Cochinch.
- 2420 67 **Allomorphia** Bl. G. I. 752. — Sp. 6. Ind. or., China, Ins. Viti.
- 2421 68 **Ochthocharis** Bl. G. I. 752. — Sp. 3. Penins. et Ins. Malay.
- 2422 69 **Veprecella** Naud. G. I. 752. — Sp. ad 10. Madagasc.
- 2423 70 **Rousseauxia** DC. G. I. 753. — Sp. 1. Madagasc.
- 2424 71 **Kendrickia** H. f. G. I. 751. — Sp. 1. Zeylan.
- 2425 72 **Anerinicleistus** Korth. G. I. 753. — Sp. 3. Sumatra, Penins. Malay.
- 2426 73 **Phornothamnus** Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 342. — Sp. 1. Madagasc.
- 2427 74 **Amphorocalyx** Bak. l. c. XXII. 476. — Sp. 1. Madagasc.

TRIBUS VII. **Sonerileæ.**

- 2428 75 **Sonerila** Roxb. G. I. 753. — Sp. ad 70. Ind. or., Ins. Malay.
- 2429 76 **Phyllagathis** Bl. G. I. 754. — Sp. 2. Penins. et Ins. Malay.

- 2430 77 *Sarcopyramis* Wall. G. I. 754. — Sp. 2. Ind. or., Java.
 2431 78 *Gravesia* Naud. G. I. 755. — Sp. ad 10. Madagasc.
 2432 79 *Calvoa* H. f. G. I. 755. — Sp. 3. Afr. trop. occ.
 2433 80 *Amphiblemma* Naud. G. I. 754. — Sp. 3. Afr. trop. occ.

TRIBUS VIII. **Bertoloniæ.**

- 2434 81 *Bertolonia* Raddi. G. I. 755. (*Triblemma* R. Br.). — Sp. 9. Brasil. austr.
 2435 82 *Macrocentrum* H. f. G. I. 756. (*Aulacidium* Rich., *Salpinga* Naud., non Mart.). — Sp. 3. Guiana, Brasil. bor.
 2436 83 *Salpinga* Mart. G. I. 755. — Sp. 3. Brasil. austr.
 2437 84 *Diplarpea* Triana. G. I. 756. — Sp. 4. N. Granada.
 2438 85 *Monolena* Triana. G. I. 756. — Sp. 4. N. Granada, Peruv.
 2439 86 *Diolena* Naud. G. I. 756. — Sp. 6. N. Granada, Venezuela, Ecuador.
 2440 87 *Triolena* Naud. G. I. 757. — Sp. 3. Mexic., N. Granada, Ecuador.

TRIBUS IX. **Dissochæteæ**

- 2441 88 *Dicellandra* H. f. G. I. 757. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
 2442 89 *Sakersia* H. f. G. I. 757. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
 2443 90 *Dalenia* Korth. G. I. 758. — Sp. 1. Borneo.
 2444 91 *Marnmia* Bl. G. I. 757. (*Macrolenes* Naud.). — Sp. 11. Penins. et Ins. Malay., Ins. Philippin.
 2445 92 *Dissochæta* Bl. G. I. 758. — Sp. 19. Ind. or., Ins. Malay. et Philippin.
 2446 93 *Anpectrum* A. Gray. G. I. 758 (*Apectrum* Bl. non Nutt., *Dissochæta* sect. *Diplectria* Bl.). — Sp. 17. Penins. et Ins. Malay.
 2447 94 *Creochiton* Bl. G. I. 758. — Sp. 2. Java.
 2448 95 *Omphalopus* Naud. G. I. 759. — Sp. 2. Java, Sumatra.
 2449 96 *Carionia* Naud. G. I. 759. — Sp. 2. Manilla.
 2450 97 *Medinilla* Gamd. G. I. 759. (*Diplogenea* Lindl., *Triplectrum* Don, *Erpetina* Naud., *Hypenanthe* et *Dactyliota* Bl.). — Sp. ad 75. Ind. or., Ins. Malay. et maris Pacif., Ins. Afr. occ. et Mascar.
 2451 98 *Pachycentria* Bl. G. I. 760. — Sp. 9. Archip. Malay.
 2452 99 *Pogonanthera* Bl. G. I. 760. — Sp. 2. Archip. Malay.

TRIBUS X. **Miconieæ.**

- 2453 100 *Platycentrum* Naud. G. I. 760. — Sp. 1. Brasil., Guiana, Ins. Trinitatis.

- 2454 101 **Leandra** Raddi, G. I. 760. (*Tschudya* et *Oxymeris* DC., B. et H. G. I. 761, *Clidemiastrum* Naud.). — Sp. 170. Amer. trop. a Mexico ad Paraguay.
 Sect. 1. *Leandraria* DC. — 2. *Nianga* Cogn.
 Sect. 3. *Carassanæ* Cogn. — 4. *Oxymeris* Cogn.
 Sect. 5. *Chaetodon* Cogn. — 6. *Secundiflora* Cogn.
 Sect. 7. *Tschudya* Cogn.
- 2455 102 **Calycogonium** DC. G. I. 761. — Sp. 18. Antill.
 Sect. 1. *Eucalycogonium* Cogn.
 Sect. 2. *Calycogoniopsis* Cogn.
 Sect. 3. *Krugiophytum* Cogn.
- 2456 103 **Pachyanthus** A. Rich. G. I. 762 (*Sarcomeris* et *Chalybea* Naud.). — Sp. 3. Cuba, N. Granada.
- 2457 104 **Pterocladon** H. f. G. I. 763. — Sp. 1. Peruv.
- 2458 105 **Anæctocalyx** Triana, G. I. 763. — Sp. 2. Venezuela.
- 2459 106 **Conostegia** D. Don. G. I. 763. — Sp. 30. Amer. trop., Antill.
- 2460 107 **Charianthus** D. Don. G. I. 762. (*Chænanthera* L. C. Rich.). — Sp. 8. Antill., Guiana.
 Sect. 1. *Eucharianthus* Griseb.
 Sect. 2. *Ecccharianthus* Griseb.
- 2461 108 **Tetrazygia** L. C. Rich. G. I. 762. (*Naudinia* A. Rich. non Dene, *Chitonia* Naud., *Miconiastrum* Naud., *Harrera* Macfad.). — Sp. 13. Antill.
- 2462 109 **Miconia** R. et P. G. I. 763. — Sp. ad 490. Amer. trop.
 Tamonea Aubl., Fothergilla Aubl. non L., Leonicenia Scop., ?Zulatia Neck., Cremanium et Chitonia D. Don, Diplochita et Truncaria DC., Hypoxanthus L. C. Rich., Gallasia Mart., Pomereula Domb., Chaenopleura L. C. Rich., Graffenrieda Mart. non DC., Melastoma Raddi non L., Diplochiton Spreng., Cyathanthera Pohl, Jucunda Cham., Cyanopleura Spach, Decarhaphe Miq., Hartigia Miq., Augustinea S'-Hil. et Naud., Octomeris Naud. pr. p., Chiloporos Naud., Pogonorrhynchus et Glossocentrum Crüg., Soltmannia Kl., Cyanophyllum Naud., Catachaenia Griseb., Schizanthera Turcz., Tschudya Griseb. non DC., Eurychænia et Pleurochænia Griseb.
 Sect. 1. *Jucunda* Naud. — 2. *Tamonea* Cogn.
 Sect. 3. *Adenodesma* Naud. — 4. *Octomeris* B. et H.
 Sect. 5. *Laceraria* Naud. — 6. *Eumiconia* Naud.
 Sect. 7. *Glossocentrum* B. et H. — 8. *Chænanthera* Naud.
 Sect. 9. *Amblyarrhena* Naud. — 10. *Cremanium* B. et H.
 Sect. 11. *Chænopleura* B. et H.
- 2463 110 **Pleiochiton** Naud. G. I. 764. — Sp. 4. Brasil. austr.

- 2464 111 *Catocoryne* H. f. G. I. 765. — Sp. 1. Peruv.
- 2465 112 *Heterotrichum* DC. G. I. 763. (*Octomeris* Naud. pr. p., *Stephanotrichum* Naud., *Diplodonta* Karst.). — Sp. 11. Amer. trop.
- 2466 113 *Tococa* Aubl. G. I. 764. (*Happia* Neck., *Sphaerogyne* Naud.). — Sp. 35. Amer. mer. trop.
- 2467 114 *Microphysca* Naud. G. I. 767. (*Microphysa* Naud., non Schrenk). — Sp. 2. Brasil. bor., Peruv. or.
- 2468 115 *Maieta* Aubl. G. I. 767. (*Mayeta* Juss., *Hosangia* Neck., *Majeta* Mart., *Culophysa* DC. pr. p.). — Sp. 8. Amer. trop.
- 2469 116 *Myrmidone* Mart. G. I. 767. — Sp. 2. Brasil. bor., Venezuela.
- 2470 117 *Clidemia* D. Don G. I. 766. (*Sagrea* DC. G. I. 766, *Staphidium*, *Staphidiastrum* et *Capitellaria* Naud.). — Sp. ad 90. Amer. æquator.
- Sect. 1. *Staphidium* Cogn. non Griseb.
- Sect. 2. *Miconiopsis* Cogn. — 3. *Calophysoides* Cogn.
- Sect. 4. *Capitellaria* Cogn. — 5. *Sagrea* Cogn.
- 2471 118 *Mecranium* H. f. G. I. 767. — Sp. 8. Antill.
- 2472 119 *Bellucia* Neck. G. I. 768. (*Blakea* Aubl., *Webera* Gmel. non Hedw., *Apatitia* Desv., *Ischyranthera* Steud., *Axinanthera* Karst.). — Sp. 40. Amer. trop.
- Sect. 1. *Eubellucia* Triana.
- Sect. 2. *Axinanthera* Triana.
- 2473 120 *Loreya* DC. G. I. 768. (*Heteroneuron* H. f. G. I. 768.). — Sp. 7. Brasil. bor., Guiana.
- Sect. 1. *Euloreya* Cogn.
- Sect. 2. *Heteroneuron* Cogn.
- 2474 121 *Henriettea* DC. G. I. 768. (*Phyllopus* Mart.). — Sp. 12. Amer. trop.
- 2475 122 *Henriettella* Naud. G. I. 769. — Sp. 20. Amer. trop., Ind. occ.
- Sect. 1. *Aphanodon* Triana.
- Sect. 2. *Euhenriettella* Triana.
- 2476 123 *Ossaea* DC. G. I. 770. (*Clidemia* DC. pr. p., *Sagrea* Naud. non DC., *Diclemia* Naud., *Octopleura* Griseb.). — Sp. 48. Amer. trop., Ind. occ.
- Sect. 1. *Euossaea* Cogn.
- Sect. 2. *Octopleura* Cogn.
- 2477 124 *Myriaspora* DC. G. I. 769. — Sp. 2. Brasil. bor., Guiana, N. Granada.

TRIBUS XI. **Blakeæ.**

- 2478 125 *Blakea* L. G. I. 770. (*Valdesia* R. et P., *Pyxidanthus* Naud., *Amaraboya* J. Linden). — Sp. 25. Amer. mer., Antill.,

Sect. 1. *Eublakea* Triana.

Sect. 2. *Pyxidanthus* Triana.

- 2479 126 *Topoea* Aubl. G. I. 770. (*Drepanandrum* Neck., *Blakea* Don, pr. p.). — Sp. 20. Amer. calid.

TRIBUS XII. **Astronieæ.**

- 2480 127 *Astronia* Bl. G. I. 771. (*Astronium* A. Gray, *Naudinia* Dene non Pl. et Lind.). — Sp. ad 24. Ins. Malay. et Pacif.

Sect. 1. *Euastronia* Triana.

Sect. 2. *Naudinia* Triana.

- 2481 128 *Kibessia* DC. G. I. 771 (*Rectomitra* et *Macroplucis* Bl., *Ewyckia* Korth.). — Sp. ad 13. Archip. Malay. et Ins. Philippin.

- 2482 129 *Pternandra* Jack. G. I. 771 (*Ewyckia* Bl.). — Sp. ad 10. Archip. Malay.

- 2483 130 *Plethiandra* H. f. G. I. 772. — Sp. 1. Borneo.

TRIBUS XIII. **Memecyleæ.**

- 2484 131 *Mouriria* Aubl. G. I. 772. (*Bockia* Scop., *Petaloma* Sw., *Olisbea* DC., *Guildingia* Hook.). — Sp. 40. Amer. trop., Antill.

Sect. 1. *Eumouriria* Cogn. — 2. *Olisbea* Cogn.

- 2485 132 *Axinandra* Thw. G. I. 784. — Sp. 3. Zeylan., Malacea, Borneo.

Sect. 1. *Euaxinandra* H. Bn. — 2. *Naxiandra* H. Bn.

- 2486 133 *Memecylon* L. G. I. 773 (*Scutula* Lour., *Spathandra* Guill. et Perr., *Lijndenia* Zoll. et Moritzi). — Sp. ad 110. Asia, Afr. et Austral. trop. Ins. Pacif. trop.

Ordo LXXVII. **LYTHRARIEÆ** ⁽¹⁾

TRIBUS I. **Ammanieæ.**

- 2487 1 *Rotala* L. Mant. 173. — Sp. ad 30. Orbis totius reg. trop et calid.

Ammannia B. et H. G. I. 776 et Anet. pr. p., *Ameletia* DC. (*Nimmoia* Wight), *Suffrenia* Bell., *Sellowia* Roth, *Winterlia* Spreng., *Ditheca* Miq., *Eutelia* R. Br., *Ortegioides* Soland., *Tritheca* Miq., *Boykinia* Raf.

- 2488 2 *Ammannia* Houston ex L. *Genera* n. 153. G. I. 776 pr. p. — Sp. ad 17. Orbis totius reg. trop.

Ammanella Miq., *Cornelia* Ard., *Cryptotheca* Bl., *Diplostemon*, *Hapalocarpum* et *Suffrenia* Miq.

(1) Sp. ad 365, plerisque reg. tropic. utriusque orbis imprimis Americæ incolæ, panæ per reg. temp. utriusque orbis latissime dispersæ.

Cf. E. Kuhne, *Lythraceæ* in Engl. Botan. Jahrbücher v. I-IV.

- 2489 3 **Peplis** L. G. I. 776. — Sp. 2. Eur., Afr. bor., Asia temp.
Chabréa Adans.
- 2490 4 **Didiplis** Raf. G. I. 777. (*Hypobrichia* M. O. Curtis). — Sp. 4.
Amer. bor.
- 2491 5 **Hydrolythrum** H. f. G. I. 777. — Sp. 4. Ind. or. (Tavoy).
- 2492 6 **Quartinia** Endl. G. I. 777. (*Rhyacophila* Hochst.). — Sp. 4.
Abyss.

TRIBUS II. **Lythreæ.**

- 2493 7 **Adenaria** H. B. et K. G. I. 777. — Sp. 4 v. 2. Amer. trop.
- 2494 8 **Grislea** Löfl. G. I. 778. — Sp. 2. Venezuela, Columbia.
- 2495 9 **Woodfordia** Salisb. G. I. 778. — Sp. 4. Asia trop., China, Afr.
or. trop., Madagasc.
- 2496 10 **Cuphea** P. Browne. G. I. 778. — Sp. ad 150. Amer. trop. et
subtrop. (Ins. Sandvici, sp. 1).
Balsamona Vand., Melvilla Anders., Apanxaloa Her-
nandez, Banksia Domb., Duvernaya Desp., Melanium et
Parsonia P. Browne, Herpestes Pöpp. Maja Kl.
- 2497 11 **Lythrum** L. G. I. 779 et 1007. — Sp. ad 23, ab auct. inordi-
nate multiplic. Orbis fere totus.
Anisotes Lindl., Pentaglossum Forsk., Mozula et Pythagorea
Raf., Bergenia Neck., Middendorfia Trautv.
- 2498 12 **Pleurophora** Don. G. I. 779. — Sp. 5. Chili, Brasil.
Anisotes Lindl., Xirænanthus Mart.
- 2499 13 **Nesæa** Comm. G. I. 779. — Sp. ad 27. Amer., Asia, Afr., Austral.
- 2500 14 **Heimia** Link. et Otto *Icon. pl. rar. Hort. Berol.* I. 63. (*Nesæa*
B. et H. G. I. 779 pr. p.). — Sp. 3. Mexic., Amer. trop.
Decodon Gmel., Chrysoliga Ilb. Willd., Ginorea Fl. Mexic.
- 2501 15 **Dodecas** L. f. G. I. 780. (*Crenæa* Aubl.). — Sp. 2. N. Granada,
Guiana, Brasil., Antill.
- 2502 16 **Ginora** L. G. I. 780. (*Ginoria* Jacq., *Genoria* Pers.). — Sp. 5.
Cuba.
- 2503 17 **Memphis** Forst. G. I. 780. (*Maclellandia* Wight). — Sp. 1.
Littora trop. Asiae, Afr. et Austral.
- 2504 18 **Diplusodon** Pohl. G. I. 781. (*Diplodon* Spreng.). — Sp. 42.
Brasil.
Friedlandia Cham. et Schlecht., Dubyaæ DC.
- 2505 19 **Lafoensia** Vand. G. I. 781. (*Calyplectus* R. et P., *Ptychodon* Kl.).
— Sp. 10. Peruv., Brasil., Columbia.
- 2506 20 **Physocalymma** Pohl. G. I. 781. (*Diplodon* Pöpp. et Endl.). —
Sp. 1. Brasil. bor.
- 2507 21 **Lawsonia** L. G. I. 782. (*Alcanna* Gärtn.). — Sp. 4. Afr. bor.,
Arabia, Persia, Ind. or., in terris trop. ubique culta.

- 2508 22 *Antheryllum* Röhr et Vahl. G. I. 782. — Sp. 2. Antill., Mexic.
- 2509 23 *Strephonema* H. f. G. I. 782. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 2510 24 *Crypteronia* Bl. G. I. 782. (*Henslowia* Wall., *Quilamum* Blanco). — Sp. 4 v. 5. Ind. or., Malaisia, Ins. Philippin.
- 2511 25 *Tetrataxis* H. f. G. I. 783. (*Tetradia* Thou.). — Sp. 4. Ins. Maurit.
- 2512 26 *Lagerstrœmia* L. G. I. 783. — Sp. ad 21. Asia or. trop. et subtrop. Austral., Madagasc.
Munchausia L., Velaga Gärtn., Banava Camelli, Arjuna Jones, Adambea Lam., Fatioa Bl., Pterocalymma Turcz.
- 2513 27 ?*Dichotomanthes* Kurz in *Journ. Bot.* 194 (1873). — Sp. 4. Yun-Nan.
- 2514 28 ?*Duabanga* Ham. G. I. 783. — Sp. 2. Asia et Oceania trop.
- 2515 29 ?*Sonneratia* L. f. G. I. 784. (*Aubletia* Gärtn.). G. I. 784. — Sp. 5 v. 6. Littora trop. orbis veteris.
Chiratia Montrouz.

Genera anomala

- 2516 30 ?*Punica* L. G. I. 784. — Sp. 1. Oriens, India bor.-occ.
- 2517 31 ?*Olinia* Thumb. G. I. 785. (*Crematostemon* Jacq.). — Sp. 4. Afr. austr.
- 2518 32 ?*Heteropyxis* Harv. G. I. 785. — Sp. 1. Natal.
- 2519 33 ?*Thorelia* Hance in *Journ. Bot.* 268 (1877). — Sp. 1. Siam.

ORDO LXXVIII. ONAGRARIEÆ ⁽¹⁾

- 2520 1 *Epilobium* L. G. I. 787. — Sp. ad 60. Orbis totius reg. temp. et frigid.
Chamaenerium et Crossostigma Spach.
- 2521 2 *Zauschneria* Presl. G. I. 788. — Sp. 1. Californ., Mexic.
- 2522 3 *Jussiaea* L. G. I. 788 et 1007. (*Jussiaea* Auct.). — Sp. ad 40. Reg. trop. utriusque orbis.
Cubospermum Lour., Vigiera Vell., Corynostigma Presl.
- 2523 4 *Oocarpon* M. Micheli in *Flora.* 303 (1874). — Sp. 1. Brasil., Guiana, Cuba.
- 2524 5 *Ludwigia* L. G. I. 788. (*Isnardia* L., *Dantia* Thou.). — Sp. ad 20. Eur., Asia, Afr., Amer. bor.
Prieuria DC., Nematopyxis Miq.
- 2525 6 *Clarkia* Pursh. G. I. 789. — Sp. 5. Amer. bor.-occ.
Phaeostomia Spach (*Gauopsis* Presl, *Opsianthes* Lilja).

⁽¹⁾ Sp. ad 330, per. reg. temp. totius orbis ubique dispersæ; in tropicis rariores.

- 2526 7 **Gayophytum** A. Juss. G. I. 789. — Sp. 6. Utraque Amer. calid. occ.
- 2527 8 **Eulobus** Nutt. G. I. 789. — Sp. 1. Californ.
- 2528 9 **Oenothera** L. G. I. 789 et 1007. — Sp. ad 100. Amer. temp. et calid., Tasmania (paucæ sp. per reg. calid. orbis veteris late inquil.).
 Sect. 1. *Euoenothera* Torr. et Gray, Onagra, Baumannia, Xylopleurum, Kneiffia, Lavauxia, Pachylophus, Megapterium et Anogra Spach.
 Sect. 2. *Calylophus* B. et H., Calylophus Spach, Meriolix Raf.
 Sect. 3. *Godetia* B. et H., Godetia Spach.
 Sect. 4. *Boisduvalia* B. et H., Boisduvalia Spach.
 Sect. 5. *Sphaerostigma* Torr. et Gray, Sphaerostigma Endl., Chamissonia Link, Holostigma et Agassizia Spach.
 Sect. 6. *Hartmannia* B. et H., Hartmannia Spach.
 Sect. 7. *Cratericarpium* B. et H., Cratericarpinm Spach.
 Sect. 8. *Blennoderma* B. et H., Blennoderma Spach.
 Sect. 9. *Chylisma* Nutt., Chylisma Spach, Taraxia Nutt.
- 2529 10 **Eucharidium** F. et M. G. I. 790. — Sp. 2. Californ.
- 2530 11 **Fuchsia** L. G. I. 790 et 1007. — Sp. ad 50. Mexic., Amer. austr. (N. Zel. sp. 4).
 Sect. 1. *Encliandra* Zucc., Encliandra Zucc. (Myrinia Lilja), Brebissonia et Lyciopsis Spach.
 Sect. 2. *Fuchsia* Endl., Fuchsia, Kirschlegeria et Schufia Spach, Ellobium et Spachia Lilja, Quelusia Vand., Nahuia Schneev., Dorvalia Comm., Thilia Feuillée.
 Sect. 3. *Skinnera* Endl., Skinnera Forst.
- 2531 12 **Hauya** Moç. et Sessé. G. I. 791. — Sp. 3. Mexic.
- 2532 13 **Semeiandra** H. et A. G. I. 791. — Sp. 1. Mexic.
- 2533 14 **Lopezia** Cav. G. I. 791. (*Pisaura* Bonat., *Zehlia* Hort.). — Sp. 15. Mexic., Guatemala.
- 2534 15 **Riesenbachia** Presl. G. I. 792. — Sp. 1. Mexic.
- 2535 16 **Diplandra** H. et A. G. I. 792. — Sp. 1. Mexic.
- 2536 17 **Gaura** L. G. I. 792. — Sp. ad 20. Amer. bor. calid. Schizocaria et Gauridium Spach.
- 2537 18 **Stenosiphon** Spach. G. I. 792. — Sp. 1. Texas.
- 2538 19 **Heterogaura** Rothrock. G. I. 792. — Sp. 1. Californ.
- 2539 20 **Gongylocarpus** Cham. et Schlcht. G. I. 793. — Sp. 1. Mexic.
- 2540 21 **Circæa** L. G. I. 793. — Sp. 6. Eur., Asia, Amer. bor. temp. et frigid.
- 2541 22 **Trapa** L. G. I. 793. (*Shringata* Jones). — Sp. 2 v. 3. Eur. med. et austr., Asia et Afr. trop. et subtrop.

Genus anomalam

- 2542 23 **Montinia** L. f. G. I. 794. — Sp. 1. Pr. B. Spei.

ORDO LXXIX. **SAMYDACEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Casearieæ.**

- 2543 1 **Casearia** Jacq. G. I. 796 et 1007. — Sp. ad 86. Reg. trop utriusque orbis.
 Sect. 1. *Valentinia* Benth., *Valentinia* Sw.
 Sect. 2. *Iroucana* Benth., *Iroucana* Aubl., *Vareea* Gärtn.,
Guidonia Griseb.
 Sect. 3. *Pitumba* Benth., *Pitumba* Aubl., *Anavinga* Lam.,
Melistaurum Forst., *Lindleya* H. B. et K., *Antigona* Vell.
 Sect. 4. *Crateria* Benth., *Chætocrater* R. et P., *Crateria*
Pers., *Lindleya* Kth.
 Sect. 5. *Piparea* Benth., *Piparea* Aubl.
 Sect. 6. *Zuelania* Benth., *Zuelania* A. Rich., *Thiodia*
Griseb.
- 2544 2 **Osmelia** Thw. G. I. 797. — Sp. 3. *Zeylan.*, *Ins. Philippin.*
Stachyerater Turcz.
- 2545 3 **Euceræa** Mart. G. I. 797. — Sp. 1. *Brasil.*
- 2546 4 **Lunania** Hook. G. I. 797. — Sp. 5. *Ind. occ.*, *Peruv.*
- 2547 5 **Samyda** L. G. I. 797. — Sp. 2. *Ind. occ.*
Sadymia Griseb.

TRIBUS II. **Banareæ.**

- 2548 6 **Banara** Aubl. G. I. 798 et 1007. (*Ascra* Schott, *Xyladenius*
Desv., *Boca* Vell.). — Sp. ad 12. Amer. trop.
Pineda R. et P., *Christannia* Presl.
- 2549 7 **Kuhlia** H. B. et K. G. I. 798. — Sp. ad 3. N. *Granada*.
- 2550 8 **Pyramidocarpus** Oliv. G. I. 798 et 1007. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

TRIBUS III. **Abatieæ.**

- 2551 9 **Abatia** R. et P. G. I. 799 et 1007. (*Myriotricha* Turcz.). —
 Sp. 4 v. 5. *Boliv.*, *Peruv.*, N. *Granada*.
Graniera Mandon et Wedd.
- 2552 10 **Raleighia** Gardn. G. I. 799. — Sp. 1. *Brasil.*
- 2553 11 **Aphærema** Miers. G. I. 799. — Sp. 1. *Brasil. austr.*

TRIBUS IV. **Homalieæ.**

- 2554 12 **Calantica** Tul. G. I. 799. — Sp. 2. *Ins. Mascar.*

(1) Sp. ad 160, per reg. trop. utriusque orbis sparsæ, in subtropicis rare.

- 2555 13 **Gerrardina** Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 4075. — Sp. 4. Natal.
- 2556 14 **Bivinia** Tul. G. I. 800. — Sp. 4. Afr. trop. or., Madagase.
- 2557 15 **Dissomeria** Benth. G. I. 800. — Sp. 4. Afr. trop. occ.
- 2558 16 **Pierreia** Hance in *Journ. Bot.* 339 (1887). — Sp. 4. Cambodia.
- 2559 17 **Homalium** Jacq. G. I. 800. — Sp. ad 35. Reg. trop. utriusque orbis.
Sect. 4. *Blackwellia* Benth., *Blackwellia* Juss. (*Astran-*
thus Lour.).
Sect. 2. *Raconbea* Benth., *Raconbea* et *Napimoga* Aubl.,
Cordylanthus Bl., *Myriantheia* Thou.
? *Pythagorea* Lour.
- 2560 18 **Byrsanthus** Guillem. G. I. 800. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 2561 19 **Bembicia** Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1404 (1883). — Sp.
1. Madagase.
- Genus *anomalum*.
- 2562 20 **Asteropeia** Thou. G. I. 801. — Sp. 2. Madagase.

ORDO LXXX. LOASEÆ⁽¹⁾

- 2563 1 **Gronovia** L. G. I. 802. — Sp. 4. Amer. a Texas usque ad Venezuela.
- 2564 2 **Cevallia** Lag. G. I. 803 (*Petalanthera* Torr.). — Sp. 4. N. Mexic., Texas.
- 2565 3 **Petalonyx** A. Gray. G. I. 803. — Sp. 2. N. Mexic.
- 2566 4 **Sympetaleia** A. Gray. in *Proc. Amer. Acad.* XII. 161 (1877).
Sp. 1. Californ.
- 2567 5 **Loaselta** H. Br. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 650 (1886). — Sp.
1. Mexic.
- 2568 6 **Kissenia** R. Br. (sphalmate *Fissenia*). G. I. 803. (*Cnidone*
E. Mey.). — Sp. 4. Afr. trop. et subtrop. austr., Arabia.
- 2569 7 **Sclerothrix** Presl. G. I. 803. (*Ancyrostemma* Pöpp. et Endl.). —
Sp. 2 v. 3? Mexic., Peruv., Venezuela.
- 2570 8 **Klaprothia** H. B. et K. G. I. 804. — Sp. 4. N. Granada, Vene-
zuela.
- 2571 9 **Mentzelia** L. G. I. 804. — Sp. ad. 40. Amer. trop. et calid.
Sect. 1. *Trachiphytum* Torr. et Gray, *Chrysostoma* Lilja.
Sect. 2. *Bartonia* Torr. et Gray, *Bartonia* Sims pr. p.
Sect. 3. *Eumentzelia* Torr. et Gray, *Mentzelia* DC. pr. p.
Sect. 4. *Acrolasia* Benth., *Aerolasia* Presl.

(1) Sp. ad 115 omnes, *Kissenia* excepta, Amer. trop. et calidior. incolæ.

- Sect. 3. *Eucnide* Benth., *Eucnide* Zucc., *Microsperma* Hook.
- 2572 10 *Loasa* Juss. G. I. 804. — Sp. ad 50. Amer. trop. (Brasil. bor. et Guiana except.).
Huidobria C. Gay.
- 2573 11 *Ilairea* Lenne et Koch in *Flore des Serres*. IX. 145. — Sp. 4. Amer. centr.
- 2574 12 *Blumenbachia* Schrad. G. I. 803. — Sp. ad 12. Amer. austr. trop. et subtrop.
1. *Blumenbachia* Schrad.
2. *Caiophora* Presl.
3. *Raphisanthe* Lilja, *Gripidea* Miers.
- 2575 13 *Grammatocarpus* Presl. G. I. 806. (*Scyphanthus* Don). — Sp. 4. Chili.

ORDO LXXXI. TURNERACEÆ ⁽¹⁾

- 2576 1 *Wormskioldia* Schum. et Thonn. G. I. 807. — Sp. 7. Afr. trop. *Tricliceras* DC., *Schumacheria* Spreng.
- 2577 2 *Streptopetalum* Hochst. in *Flora Ratisb.* XXIV. II. 665. — Sp. 2. Afr. trop. or.
Wormskioldia B. et H. G. I. 807 pr. p.
- 2578 3 *Piriqueta* Aubl. *Guian.* I. 298. — Sp 19. Amer. a Mexic. et Carolina usque ad Bonariam, Pr. B. Spei (sp. 4), Madagasc. (sp. 2).
Turnera L. G. I. 806 et Auct. pr. p., *Burcardia* et *Burkhardia* Scop., *Burghartia* Neck., *Emblechia* Seem. G. I. 807.
- 2579 4 *Mathurina* Balf. f. in *Journ. Linn. Soc.* XV. 159 (1876). — Sp. 1 Ins. Rodriguez.
- 2580 5 *Hyalocalyx* Rolfe in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 258 (1884). — Sp. 4. Madagasc.
- 2581 6 *Turnera* L. emend. G. I. 806. — Sp. 54. Amer. a Mexic. et ab Antill. usque ad Argentinam (sp. 1. in Ins. Maurit. et Seychelles et Asia austr. inquil.).
Bohadschia Presl, *Tribolacis* et *Triacis* Griseb.

(1) Sp. 85, per plurimæ Americanæ a Carolina et Mexico usque ad Argentinam divulgatæ, nonnullæ Africanæ, una in insulis Africanis et Asia australi inquiline.
Cf. Ign. Urban, *Monographie der Familie der Turneraceen in Jarhb. Konigl. bot. Kart. Berl.* II (1883).

ORDO LXXXII. PASSIFLORACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Malesherbieæ.

- 2582 1 *Malesherbia* R. et P. G. I. 809. — Sp. 2 v. 3. Peruv.
 2583 2 *Gynopleura* Cav. pr. p. G. I. 810. — Sp. 6 v. 7. Chili.

TRIBUS II. Passifloreæ.

- 2584 3 *Passiflora* L. G. I. 810 et 1007. — Sp. ad 175. Amer., Asia et Austral. trop.
 Sect. 1. *Tetrapathæa* DC., *Tetrapathæa* Raoul.
 Sect. 2. *Astrophea* DC.
 Sect. 3. *Dysosmia* DC.
 Sect. 4. *Cicea* DC., *Astephanthes* et *Monactineirma* Bory., *Ceratosepalum* OErst.
 Sect. 5. *Decaloba* DC.
 Sect. 6. *Polyanthea* DC.
 Sect. 7. *Granadilla* DC., *Anthactinia* Bory.
 Sect. 8. *Murucuja* DC., *Murucuja* Pers.
 Sect. 9. *Disemma* DC., *Disenima* Labill.
 Sect. 10. *Tacsonioides* DC.
- 2585 4 ?*Tetrastylis* Barb. Rodrig. in *Revista de Engenharia*, n. 21 (1882). — Sp. 4. Brasil.
- 2586 5 *Tacsonia* Juss. G. I. 811. — Sp. ad 25. Amer. trop. (Brasil. except.).
Poggendorffia Karst.
- 2587 6 *Mitostemma* Mast. in *Journ. Bot.* 33 (1883). — Sp. 4. Brasil., Guiana angl.
- 2588 7 *Deidamia* Thou. G. I. 811. — Sp. 5. Madagasc.
Thompsonia R. Br.
- 2589 8 *Tryphostemma* Harv. G. I. 811. — Sp. 2. Natal, Zanzibar.
- 2590 9 *Basananthe* Peyr. G. I. 812. — Sp. 2. Afr. trop. austro-occ.
- 2591 10 *Paropsia* Nor. G. I. 812. — Sp. 4 v. 5. Afr. trop., Madagasc., Malaisia.
Trichodia Griff.
- 2592 11 *Dilkea* Mast. in *Trans. Linn. Soc.* XXVII. 627 (1871). — Sp. 2. Brasil.
- 2593 12 *Hounea* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 300 (1881). — Sp. 1. Madagasc.
- 2594 13 *Smeathmannia* Soland. G. I. 812. (*Bulowia* Schum. et Thonn.)
 — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 2595 14 *Barteria* H. f. G. I. 812. — Sp. 2. Afr. trop. occ.

(1) Sp. ad 235, omnes tropicæ vel subtropicæ.

- 2596 15 **Crossostemma** Planch. G. I. 813. — Sp. 4. Sierra Leone.

TRIBUS III. **Modeccæ.**

- 2597 16 **Modecca** Lam. G. I. 813 et 1007. — Sp. ad 20. Asia, Afr. et Austral. trop.
Blepharanthus Sm., Clemanthus Kl., Paschanthus Burch., Kolbia P. B.
- 2598 17 **Keramanthus** H. f. in *Bot. Magaz.* tab. 6271. — Sp. 4. Zanzib.
- 2599 18 **Atheranthera** Mast. in *Trans. Linn. Soc.* XXVII. 649 (1871). — Sp. 4. Angola.
- 2600 19 **Ophiocaulon** H. f. G. I. 813. — Sp. 3 v. 4. Afr. trop., Natal, Madagasc.
- 2601 20 **Machadoa** Welw. G. I. 814. — Sp. 4. Angola.

TRIBUS IV. **Acharieæ.**

- 2602 21 **Acharia** Thunb. G. I. 814. — Sp. 1. Afr. austr.
- 2603 22 **Guthriea** Bolus in Hook. *Icon. Plant.* XII. tab. 4161. — Sp. 4. Pr. B. Spei.
- 2604 23 **Ceratiosicyos** Nees. G. I. 814. — Sp. 1. Afr. austr.

TRIBUS V. **Papayaceæ.**

- 2605 24 **Carica** L. G. I. 813. — Sp. ad 20. Amer. trop.
Sect. 1. *Papaya* Benth., Papaya Juss.
Sect. 2. *Vasconcellia* Benth., Vasconcellea S^t-Hil.
- 2606 25 **Jacaratia** DC. G. I. 813. — Sp. 3 v. 4? Brasil., Mexic., Guyana.
Genus anomalam
- 2607 26 **Physena** Nor. G. I. 813. — Sp. ad 2. Madagasc.
Genus incertæ sedis.
- 2608 27 **Soyauxia** in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1393. — Sp. 1. Gabon.

ORDO LXXXIII. **CUCURBITACEÆ** ⁽¹⁾

Index compositus secundum monographiam meam in A. et C. de Candolle,
Suites au Prodrromus (v. III) insertam et nova materie auctus (A. Cogniaux).

SERIES I. **Plagiospermeæ** B. et II.

TRIBUS I. **Cucumerineæ** Naud.

- 2609 1 **Hodgsonia** H. f. et T. G. I. 820. — Sp. 1. Bengal, Ins. Malay.
- 2610 2 **Telfairea** Hook. G. I. 821. (*Joliffia* Bojer). — Sp. 2. Afr. trop.

(1) Sp. 633, reg. calid. et præcipue trop. utriusque orbis incole, paucissimæ per reg. temp. dispersæ.

- 2611 3 **Trichosanthes** L. G. I. 821. (*Anguina* Micheli, *Poppya* Rumph., *Cucumervoides* Gärtn., *Involucaria* Ser., *Eopepon* et *Platygonia* Naud.). — Sp. 42. Asia trop., Ins. Malay., Austral.
 Sect. 1. *Eutrichosanthes* Kurz.
 Sect. 2. *Pseudotrichosanthes* Kurz.
- 2612 4 **Delognæa** Cogn. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 423. — Sp. 1. Madagascar.
- 2613 5 **Gymnopetalum** Arn. G. I. 822. (*Tripodanthera* Röm., *Scotanthus* Naud.). — Sp. 6. Asia trop., Java.
 Sect. 1. *Eugymnopetalum* Kurz.
 Sect. 2. *Tripodanthera* Cogn.
- 2614 6 **Trochomeria** H. f. G. I. 822 (*Heterosicyos* Welw. G. I. 822). — Sp. 11. Afr. trop. et austr.
 Sect. 1. *Eutrochomeria* Cogn.
 Sect. 2. *Heterosicyos* Cogn.
- 2615 7 **Biswarea** Cogn. in *Bull. Soc. bot. Belg.* XXI. 15 (*Warea* C. B. Clarke non Nutt.). — Sp. 1. Himal.
- 2616 8 **Heterospermum** Wall. G. I. 834 (*Rampinia* C. B. Clarke). — Sp. 1. Himal.
- 2617 9 **Peponia** Naud. G. I. 823. — Sp. 7. Afr. trop. et austr.
- 2618 10 **Adenopus** Benth. G. I. 823. — Sp. 4. Afr. trop.
- 2619 11 **Eureiandra** H. f. G. I. 823. — Sp. 3. Afr. trop.
- 2620 12 **Cogniauxia** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 423. — Sp. 3. Gabon.
- 2621 13 **Lagenaria** Ser. G. I. 823. — Sp. 1. Afr. trop., Asia mer.
- 2622 14 **Acanthosicyos** Welw. G. I. 824. — Sp. 1. Afr. trop.
- 2623 15 **Edmondia** Cogn. in *DG. Suites au Prodromus.* III. 420. — Sp. 1. Venezuela.
- 2624 16 **Thladiantha** Bge. G. I. 825. — Sp. 5. Asia trop., Java.
- 2625 17 **Raphanocarpus** H. f. in *Icon. Plant. tab.* 1084. — Sp. 2. Afr. trop.
- 2626 18 **Raphanistrocarpus** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 309. — Sp. 1. Mombaza.
- 2627 19 **Momordica** Tourn. G. I. 825. (*Zucca* Comm., *Muricia* Lour., *Neuroisperma* Raf.). — Sp. 25. Afr., Asia et Austral. trop.
- 2628 20 **Luffa** Tourn. G. I. 823. (*Turia* Forsk., *Trevouxia* Scop., *Petola* Rumph., *Amordica* Neck., *Poppya* Röm.). — Sp. 7. Utriusque orbis reg. trop.
- 2629 21 **Sphærosicyos** H. f. G. I. 824. — Sp. 1. Afr. subtrop., Ins. Mascar.
- 2630 22 **Ecballium** A. Rich. G. I. 826. (*Elaterium* Riv. non L.). — Sp. 1. Reg. Medit.

- 2631 23 **Bryonia** Tourn. G. I. 829. — Sp. 8. Eur., Reg. Medit., Ins. Canar.
- 2632 24 **Bryonopsis** Arn. (*Bryonia* sect. *Bryonopsis* B. et H. G. I. 829). — Sp. 2. Asia mer., Ins. Pacif.
- 2633 25 **Cucumis** L. G. I. 826 (*Cucumis* et *Melo* Tourn., *Rigocarpus* Neck.). — Sp. 26. Utriusque orbis reg. calid.
- 2634 26 **Citrullus** Neck. G. I. 826 (*Colocynthis* Tourn.). — Sp. 3. Afr. et Asia trop.
- 2635 27 **Benincasa** Savi. G. I. 824. — Sp. 2. Asia trop., Ins. Malay., Austral.
- 2636 28 **Dimorphochlamys** H. f. G. I. 827. — Sp. 4. Afr. trop. occ.
- 2637 29 **Cionosicyos** Griseb. G. I. 826. — Sp. 1. Jamaica.
- 2638 30 **Cucumeropsis** Naud. (*Zehneria* B. et H. G. I. 830. pr. p. *Cladodiscyos* H. f.). — Sp. 2. Afr. trop.
- 2639 31 **Dieudonnæa** Cogn. in *Bull. Soc. bot. Belg.* XIV. 239. — Sp. 4. Peruv.
- 2640 32 **Calycophysum** Karst. et Triana. G. I. 828. — Sp. 2. N. Granada.
- 2641 33 **Sicana** Naud. G. I. 829. — Sp. 1. Amer. trop.
- 2642 34 **Physedra** H. f. G. I. 827. (*Staphylosyce* H. f. G. I. 828). — Sp. 3. Afr. trop.
- 2643 35 **Raphidiocystis** H. f. G. I. 828. — Sp. 3. Afr. trop., Madagasc.
- 2644 36 **Coccinia** W. et A. (*Cephalandra* Schrad. G. I. 827). — Sp. 14. Afr. trop. et austr., Asia trop.
- 2645 37 **Peponopsis** Naud. G. I. 829. — Sp. 1. Amer. trop.
- 2646 38 **Cucurbita** L. G. I. 828 (*Pepo* et *Melopepo* Tourn., *Sphenantha* Schrad., *Pilcocalyx* Gaspar., *Tristemon* Scheele). — Sp. 10. Utriusque orbis reg. trop.
- 2647 39 **Schizocarpum** Schrad. *Ind. Sem. Hort. Gotting.* 4830. — Sp. 2. Mexic.
- 2648 40 **Apodanthera** Arn. G. I. 834. — Sp. 14. Amer. calid.
Sect. 1. *Euapodanthera* Cogn.
Sect. 2. *Cucurbitopsis* Cogn.
- 2649 41 **Oreosyce** H. f. in Oliv. *Fl. trop. Afr.* II. 548. — Sp. 4. Afr. trop.
- 2650 42 **Wilbrandia** Manso. G. I. 831. — Sp. 7. Brasil.
Sect. 1. *Euwilbrandia* Cogn.
Sect. 2. *Melothriopsis* Cogn.
- 2651 43 **Melothria** L. G. I. 830 (*Solena* Lour., *Zehneria* Endl. G. I. 830, *Pilogyne* Schrad., *Karivia* Arn., *Mukia* Arn. G. I. 829, *Diclidostigma* Kunze, *Juchia* Röm., *Harlandia* Hance, *Landersia* Mac Fad.). — Sp. 58. Utriusque orbis reg. calid.
Sect. 1. *Eumelothria* Cogn.

Sect. 2. *Solena* Cogn.

Sect. 3. *Mukia* Cogn.

- 2652 44 *Dactyliandra* H. f. in Oliv. *Fl. trop. Afr.* II. 557. — Sp. 1. Afr. trop.
- 2653 45 *Blastania* Kotschy et Poir. *Pl. Tin.* 45 (*Ctenopsis* H. f. non De Not., *Ctenolepis* H. f. G. I. 832). — Sp. 2. Afr. et Asia trop.
- 2654 46 *Muellerargia* Cogn. in DC. *Suites au Prodromus.* III. 630. — Sp. 1. Ins. Timor.
- 2655 47 *Pisosperma* Sond. G. I. 831. — Sp. 1. Afr. austr.
- 2656 48 *Toxanthera* H. f. in Icon. *Plant. tab.* 1421. — Sp. 1. Natal.
- 2657 49 *Kedrostis* Medic. *Phil. Bot.* II. 69. (*Coniandra* Schrad., *Cyrtonema* Schrad., *Rhyuchocarpa* Schrad. G. I. 831.). — Sp. 12. Afr., Ind. or.
- 2658 50 *Corallocarpus* Welw. G. I. 831. (*Doyerea* De Grosourdy). — Sp. 15. Utriusque orbis reg. trop.
- 2659 51 *Melancium* Naud. G. I. 833. — Sp. 1. Brasil. austr.
- 2660 52 *Trochomeriopsis* Cogn. in DC. *Suites au Prodromus.* III. 661. — Sp. 1. Madagasc.
- 2661 53 *Edgaria* C. B. Clarke in *Journ. Linn. Soc.* XV. 413. — Sp. 1. Himal.
- 2662 54 *Anguria* Plum. G. I. 833. (*Psiguria* Neck.). — Sp. 17. Amer. trop.
- 2663 55 *Gurania* Cogn. in *Bull. Soc. bot. Belg.* XIV. 239. — Sp. 49. Amer. trop.
- 2664 56 *Helmontia* Cogn. in *Bull. Soc. bot. Belg.* XIV. 239. — Sp. 2. Guiana, Brasil.
- 2665 57 *Ceratosanthes* Burm. G. I. 833. — Sp. 8 Amer. trop., Antill.
- 2666 58 *Maximowiczia* Cogn. in DC. *Suites au Prodromus.* III. 726 (*Sicydium* A. Gray non Schlcht. G. I. 833). — Sp. 2. Texas, Mexie.
- 2667 59 *Dendrosicyos* Balf. f. *Diagu. pt. Socotr.* I. 17. — Sp. 2. Ins. Socotra.
- 2668 60 *Cerasiocarpum* H. f. G. I. 832. — Sp. 1. Zeylan., Java.
- 2669 61 *Cucurbitella* Walp. G. I. 834. (*Schizostigma* Arn. in Hook. *Journ.* 1844, non in *Ann. Nat. Hist.* 1839, *Prasopeltou* Naud. G. I. 832). — Sp. 4. Amer. austr. extratrop.

SERIES II. **Orthospermæ** B. et H.

TRIBUS II. **Abobreae** Naud.

- 2670 62 *Dicælospermum* C. B. Clarke in *Fl. B. Ind.* II. 630. — Sp. 1. Ind. or.

- 2671 63 *Selsia* Cogn. in DC. *Suites au Prodromus*, III, 735 (*Melothria* Pöpp. et Endl. non L.). — Sp. 2. Peruv., N. Granada.
- 2672 64 *Abobra* Naud. G. I. 834. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.
- 2673 65 *Cayaponia* Manso. *Enum. subst. Brazil.* 31. — Sp. 64. Amer. calid. (Afr. trop. sp. 1).
- Perianthopodus Manso, ?Dermophylla Manso, ?Druparia Manso, ?Alternasemina Manso, Trianosperma Mart. G. I. 833, Sechium Pöpp. et Endl., Cionandra Griseb., Antagonia Griseb., Arkezostis Raf.
- Sect. 1. *Encayaponia* Cogn.
- Sect. 2. *Trianosperma* Cogn.
- Sect. 3. *Perianthopodus* Cogn.

TRIBUS III. *Cyclanthereæ*.

- 2674 66 *Echinocystis* Torr. et Gray. G. I. 833. (*Hexameria* Torr. et Gray, *Megarhiza* Torr., *Marah* Kellogg, *Echinopepon* Naud.). — Sp. 24. Amer. bor. calid. et temp. et austr. trop.
- Sect. 1. *Echinopepon* Cogn.
- Sect. 2. *Euechinocystis* Cogn.
- Sect. 3. *Marah* Cogn.
- 2675 67 *Hanburia* Seem. G. I. 836 (*Nietoa* Schaffner). — Sp. 1. Mexic.
- 2676 68 *Cyclanthera* Schrad. G. I. 836. (*Momordica* Pöpp. et Endl. non L., *Discanthera* Torr. et Gray, *Elateriopsis* Ernst). — Sp. 39. Amer. calid.
- Sect. 1. *Encyclanthera* Cogn.
- Sect. 2. *Elateriopsis* Cogn.
- 2677 69 *Elaterium* Jacq. G. I. 835. *Rytidostylis* H. et A.). — Sp. 12. Amer. trop.

SERIES III. *Cremospermeæ* B. et H.TRIBUS IV. *Sicyoideæ* Endl.

- 2678 70 *Sicyos* L. G. I. 837. (*Sicyoides* Tourn., *Budaraoa* Bert., *Micerampelis* Raf.). — Sp. 31. Amer., ins. Pacif., Austral.
- Sect. 1. *Eusicyos* Cogn.
- Sect. 2. *Atractocarpus* Cogn.
- Sect. 3. *Sicyocarpa* A. Gray.
- 2679 71 *Sicyosperma* A. Gray. G. I. 837. — Sp. 1. Texas.
- 2680 72 *Sechium* P. Browne. G. I. 837. (*Chocho* Adans., *Chayota* Jacq.). — Sp. 1. Amer. calid.
- 2681 73 *Sicydium* Schlecht. in *Linnæa*. VII, 388, non A. Gray. (*Triceratia* A. Rich. G. I. 838). — Sp. 6. Amer. trop.
- Sect. 1. *Eusicydium* Cogn.
- Sect. 2. *Pteropepon* Cogn.

- 2682 74 *Sechiopsis* Naud. G. I. 838. — Sp. 1. Mexie.
 2683 75 *Microsechium* Naud. G. I. 838. (*Pseudosechium* Naud.). — Sp. 2. Mexie., Amer. centr.

TRIBUS V. **Gynostemmiæ** B. et H.

- 2684 76 *Gynostemma* Bl. G. I. 839 (*Pestalozzia* Zoll. non De Not., *Enkylia* Griff.). — Sp. 3. Asia trop. et or., Ins. Malay.
 2683 77 *Schizopepon* Maxim. G. I. 839. — Sp. 1. Asia or., Japon.

TRIBUS VI. **Gomphogyneæ** B. et H.

- 2686 78 *Actinostemma* Griff. G. I. 838. (*Mitrosicyos* Maxim., *Pomasterium* Miq.). — Sp. 4. Asia or.
 2687 79 *Gomphogyne* Griff. G. I. 838. (*Triceros* Griff. non Lour.). — Sp. 4. Ind. or.

TRIBUS VII. **Zanonieæ** Bl.

- 2688 80 *Zanonia* L. G. I. 839. — Sp. 2. Ind. or., Ins. Malay.
 Sect. 1. *Euzanonia* Cogn.
 Sect. 2. *Macrozanonia* Cogn.
 2689 81 *Alsomitra* Röm. G. I. 840. (*Siolmatra* H. Br in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 457). — Sp. 4. Asia trop., Austral., Amer. trop.
 2690 82 *Gerrardanthus* Harv. G. I. 840. — Sp. 4. Afr. trop.

TRIBUS VIII. **Feuilleæ** B. et H.

- 2691 83 *Feuillea* L. G. I. 840. (*Fevillea* L., *Nhandiroba* Plnm., *Hypantha* Manso). — Sp. 6. Amer. trop.
 2692 84 *Anisosperma* Manso. *Enum. subst. Braz.* 38. — Sp. 4. Brasil. austr.
 Genus non satis notum.
 2693 85 *Ampelosicyos* Thou. *Hist. Veg. Isl. Afr. austr.* 68. — Sp. 4. Madagasc.
 Genus valde dubium.
 2694 86 *Polyclathra* Bertol. *Fl. Guatem.* 38. (*Pentaclathra* Auct.). — Sp. 4. Guatemala.

ORDO LXXXIV. **BEGONIACEÆ**

- 2695 1 *Begonia* L. G. I. 841. — Sp. ad 420. Amer. trop., Asia præcipue transgangget., Afr. trop. et subtrop. austr., Ins. Pacif.
 Series 1. G. I. 842.
 a. *Casparya*, *Stibadotheca*, *Inopteryx* et *Sassea* Kl., *Casparya* A. DC. pr. p.
 b. *Eupetalum* Lindl., *Huszia* Kl.

Series 2. *Diploclinium* Wight pr. p., *Putzeysia* Kl., *Begonia*
A. DC. pr. p.

Series 3. *Barya* et *Petermannia* Kl.

Series 4. G. I. 842.

a. *Platycentrum*, *Knesebeckia* et *Lauchea* Kl., *Begonia*
A. DC. pr. p.

b. *Lepisia*, *Steineria* (Riessia), *Doratometra*, *Trachelanthus*
(*Trachelocarpus* K. Müll.) et *Mitscherlichia* Kl.

Series 5. G. I. 843.

a. *Diploclinium* Wight pr. p., *Mezierea* Gaud., *Begonia*,
Saueria, *Moschkowitzia*, *Donaldia*, *Gærdtia*, *Rachia*,
Cyathocenemis, *Rossmannia*, *Magnusia*, *Gireoudia* et
Weilbachia Kl., *Begonia* et *Mezierea* A. DC. pr. p.

b. *Tittelbachia* Kl., *Begonia* A. DC. pr. p.

c. *Reichenheimia*, *Haagea*, *Augustia*, *Scheidweileria*,
Gurltia, *Ewaldia*, *Nephromischus*, *Trendelenburgia*,
Pilderia, *Pritzelia* et *Wageneria* Kl., *Platyeliuum*
Henfr., *Begonia* A. DC. pr. p.

2696 2 *Hillebrandia* Oliv. G. I. 843. — Sp. 4. Ins. Sandvie.
Genus anomalous.

2697 3 *Begoniella* Oliv. in *Trans. Linn. Soc.* XXVIII. 513. — Sp. 4
N. Granada.

ORDO LXXXV. DATISCEÆ

2698 1 *Datisca* L. G. I. 844. — Sp. 2. Asia oce., Himal., Californ.,
Mexic.

Tricerastes Presl.

2699 2 *Tetrameles* R. Br. G. I. 845. (*Anictoclea* Nimmo). — Sp. 4.
Ind. or., Zeylan., Java.

2700 3 *Octomeles* Miq. G. I. 845. — Sp. 4. Archip. Ind.

ORDO LXXXVI. CACTEÆ

TRIBUS I. ECHINOCACTEÆ.

2701 1 *Melocactus* Link et Otto. G. I. 847. — Sp. ad 30. Mexic.,
Brasil., Ind. oce., N. Granada.

2702 2 *Mamillaria* Haw. G. I. 847. — Sp. ad 360. Mexic. Amer. bor.
calid., (in Brasil., Ind. oce. et Bolivia sp. paucæ).

Sect. 1. *Eumamillaria* Engelm.

Sect. 2. *Coryphanta* Engelm.

Sect. 3. *Anhalonium* Engelm., *Anhalonium* Lemaire, *Ariocarpus* Scheidw.

- 2703 3 *Pelecyphora* Ehrenb. G. I. 848. — Sp. 1. Mexic.
 2704 4 *Leuchtenbergia* Hook. G. I. 848. — Sp. 1. Mexic.
 2705 5 *Echinocactus* Link et Otto. G. I. 848. — Sp. ad 260, sed verisim.
 inordinate multipl. Mexic.
 Malacocarpus Salm-Dyck, *Gymnocalycium* Pfeiff., *Astro-*
 phytum Lemaire.
 2706 6 *Eriosyce* Philippi *Descr. de nuevas plantas.* 63 (1872). — Sp.
 1. Chili.
 2707 7 *Discocactus* Pfeiff. G. I. 848. — Sp. 2 v. 3. Ind. occ., Brasil.
 2708 8 *Cereus* Haw. G. I. 849. — Sp. ad 220. Amer. trop. et calid.,
 Ind. occ., Ins. Galapag.
 Sect. 1. *Echinocereus* Engelm.
 Sect. 2. *Eucerens* Engelm., *Aporocactus* et *Cleistocactus*
 Lemaire.
 Sect. 3. *Lepidocereus* Engelm.
 Sect. 4. *Pilocereus* Engelm., *Pilocereus* Lemaire.
 Sect. 5. *Echinopsis* B. et H., *Echinopsis* Zucc., *Echino-*
 nyctanthus Lemaire.
 2709 9 *Eulychnia* Philippi. G. I. 1008. — Sp. 1. Peruv., Chili.
 2710 10 *Phyllocactus* Link. G. I. 849. (*Epiphyllum* Haw., *Phyllocereus*
 Miq.). — Sp. ad 13. Amer. trop. a Mexic. ad Brasil.
 Disocactus Lindl. (*Disisocactus* Salm-Dyck).
 2711 11 *Epiphyllum* Pfeiff. G. I. 850. (*Schlumbergera* Lemaire). — Sp.
 ad 3. Brasil.

TRIBUS II. *Opuntieæ*.

- 2712 12 *Rhipsalis* Gärtn. G. I. 850. — Sp. ad 30. Amer. trop. (1 sp. in
 Afr. austr., Ins. Maurit. et Zeylan reperta).
 Sect. 1. *Eurhipsalis* B. et H.
 Sect. 2. *Lepismium* Endl., *Lepismium* Pfeiff.
 Sect. 3. *Hariota* Endl., *Hariota* DC.
 Sect. 4. *Pfeiffera* B. et H., *Pfeiffera* Salm-Dyck.
 2713 13 *Nopalea* Salm-Dyck. G. I. 850. — Sp. 3. Ind. occ., Mexic.,
 Amer. austr. trop.
 2714 14 *Opuntia* Mill. G. I. 851. — Sp. deser. ad 200, verisim. inordi-
 nate multipl. Amer. trop. et calid. (sp. 1. latissime per
 orbem veterem sparsa).
 Cactus L. pr. p., *Consolea* Lemaire.
 2715 15 *Pereskia* Mill. G. I. 851. (*Peirescia* Zucc.). — Sp. ad 13. Amer.
 trop., Ind. occ.

ORDO LXXXVII. FICOIDEÆ

TRIBUS I. Mesembryanthemeæ.

- 2716 1 **Mesembryanthemum** L. G. I. 833. — Sp. ad 300. Afr. austr., Reg. Medit., Arabia, Austral. N. Zel., Brasil.
 2717 2 **Tetragonia** L. G. I. 834. (*Demidovia* Pall.). — Sp. ad 20. Afr. austr., Asia or., Austral. et Amer. austr. temp.
Tetragonella Miq.

TRIBUS II. Aizoideæ.

- 2718 3 **Aizoon** L. G. I. 834. — Sp. ad 8. Eur. austr., Arabia, Ins. Canar., Pr. B. Spei, Austral.
 2719 4 **Galenia** L. G. I. 835. — Sp. ad 47. Afr. austr.
Kolleria Presl, *Sialodes* E. et Z.
 2720 5 **Plinthus** Fenzl. G. I. 835. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
 2721 6 **Acrosanthes** E. et Z. G. I. 835. — Sp. 4. Afr. austr.
 2722 7 **Gunnia** F. Müll. G. I. 835. — Sp. 2. Austral. austro-occ.
 2723 8 **Sesuvium** L. G. I. 835. — Sp. ad 4. *Littora* trop. totius orbis.
Pyxisoma Fenzl, *Aizoon* Andr., *Pسانیمانثه* Hance.
 2724 9 **Trianthema** L. G. I. 835. — Sp. ad 12. Asiae, Afr., Austral. et Ind. occ. reg. calidior.
Papularia et *Roeama* Forsk., *Aneistrostigma* et *Diplochonium* Fenzl, *Zaleya* Burm.
 2725 10 **Cypselea** Turp. G. I. 836. — Sp. 1. S. Doming., Cuba.

TRIBUS III. Mollugineæ.

- 2726 11 **Orygia** Forsk. G. I. 836. (*Axonotechium* Fenzl). — Sp. 1. Afr. calid., Arabia, Ind. or.
 2727 12 **Macarthuria** Endl. G. I. 836. — Sp. 3. Austral. austro-occ.
 2728 13 **Pomatotheca** F. Müll. *Fragn.* X. 72 (1876). — Sp. 1. Austral.
 2729 14 **Telephium** L. G. I. 837. — Sp. 1 v. 3. Eur. med. calid., Reg. Medit.
 2730 15 **Mollugo** L. G. I. 837. — Sp. ad 43. Utriusque orbis reg. calidior.
Trigastrotheca F. Müll., *Cerviana* Minuart.
 2731 16 **Glinus** Löfl. *It. Hisp.* 145. (*Mollugo* B. et II. G. I. 837 pr. p.). — Sp. ad 6. Totius fere orbis reg. trop. et subtrop.
Plenckia Raf., *Physa* Thou.
 2732 17 **Pharnaceum** L. G. I. 837. (*Ginginsia* DC.) — Sp. ad 16. Afr. austr.
Hypertelis E. Mey.
 2733 18 **Cœlanthum** E. Mey. G. I. 837. — Sp. 2. Pr. B. Spei.
 2734 19 **Psammotropha** E. et Z. G. I. 838. (*Mallogonum* Fenzl). — Sp. ad 5. Afr. austr.

- 2735 20 **Polpoda** Presl. G. I. 858. (*Blepharolepis* Nees). — Sp. 4. Pr. B. Spei.
- 2736 21 **Adenogramma** Rehb. G. I. 858. (*Steudelia* Presl.). — Sp. ad 7. Afr. austr.
- 2737 22 **Gisekia** L. G. I. 859. (*Gieseckia* Endl., *Miltus* Lour.). — Sp. ad 5. Afr., Arabia, Ind. or.
- 2738 23 **Semonvillea** Gay. G. I. 859 et 1008. (*Ditroche* E. Mey.) — Sp. 2. Afr. austr., Senegalia.
- 2739 24 **Limeum** L. G. I. 859. (*Gaudinia* Gay). — Sp. 10. Afr. trop. et austr., Arabia, Ind. or. (pars maxime occ.).
Acanthoearpea Kl.

ORDO LXXXVIII. UMBELLIFERÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Hydrocotyleæ.

- 2740 1 **Hydrocotyle** L. G. I. 872. — Sp. bene dist. ad 60. Totius orbis reg. calid. et temp.
- 2741 2 **Centella** L. Genera. n. 1051. (*Hydrocotile* sect. *Centella* B. et H. G. I. 872). — Sp. ad 4. Utriusque orbis reg. calidior. *Trisanthus* Lour., *Glyceria* Nutt. (*Chondrocarpus* Nutt.).
- 2742 3 **Micropleura** Lag. G. I. 873. — Sp. 1. Mexic., Ins. Chiloë.
- 2743 4 **Trachymene** Rudge. G. I. 873. (*Didiscus* DC., *Huegelia* Rehb.). — Sp. 14. Austral., N. Caled., Borneo.
Dimetopia DC., *Pritzelia* Walp., *Hemicarpus* F. Müll., *Cesatia* Endl.
- 2744 5 **Siebera** Rehb. G. I. 874. (*Trachymene* DC., *Fischera* Spreng. pr. p.) — Sp. 14. Austral.
Platysace Bge, *Platycarpidium* F. Müll.
- 2745 6 **Xanthosia** Rudge. G. I. 874. (*Leucolæna* R. Br.). — Sp. 17. Austral.
Schoenolæna et *Pentapeltis* Bge.
- 2746 7 **Azorella** Lam. G. I. 874. (*Chamitis* Banks, *Fragosa* R. et P., *Bolax* Comm.). — Sp. 33. Amer. andina et antaret., N. Zel., Austral.
Sect. 1. *Fragosa* Benth., *Pectophytum* H. B. et K.
Sect. 2. *Pozoa* Benth., *Pozoa* Lag.
Sect. 3. *Microsciadium* Benth., *Microsciadium* Hook., *Oschatzia* Walp., *Dichopetalum* F. Müll.
Sect. 4. *Schizeileima* H. f.
- 2747 8 **Apleura** Philippi. G. I. 875. — Sp. 4. In planicie Patagoniae.

(1) Sp. ad 1400, per totum fere orbem sparse, sed imprimis in reg. temp. hemisph. bor. numerosæ.

- 2748 9 ?*Trisciadium* Philippi in *Anal. Univ. Chile*, 61 (1861). — Sp. 1. Chili.

TRIBUS II. **Mulineæ.**

- 2749 10 *Laretia* Gill. G. I. 873. — Sp. 1. Chili.
- 2750 11 *Spananthe* Jacq. G. I. 876. — Sp. 1. Amer. andina a Brasilia et Bolivia usque ad Mexicum.
- 2751 12 *Bowlesia* R. et P. G. I. 876. — Sp. ad 12. Californ., Texas, Mexic., Amer. austr. andina et extratrop., Ins. Canar.
Sect. 1. *Eubowlesia* Benth., *Drusa* DC.
Sect. 2. *Homalocarpus* Benth., *Homalocarpus* H. et A., *Elsneria* Walp.
- 2752 13 *Domeykoa* Philippi. G. I. 876. — Sp. 1. Chili (Atacama).
- 2753 14 *Huanaca* Cav. G. I. 876 (*Lechleria* Philippi). — Sp. 3. Amer. austr. extratrop., Austral.
Pozopsis Hook., *Diplaspis* H. f.
- 2754 15 *Diposis* DC. G. I. 877. — Sp. 2. Montevideo, Chili.
- 2755 16 *Asteriscium* Cham. et Schlcht. G. I. 877. — Sp. 7. v. 8. Amer. austr. extratrop.
Sect. 1. *Bustillozia* Benth., *Bustillozia* Clos, *Eremocharis* Philippi.
Sect. 2. *Gymnophyton* Benth., *Gymnophyton* Clos, *Tritanicum* Turcz.
- 2756 17 *Mulinum* Pers. G. I. 877. — Sp. ad 4. Amer. andina et antarct.
- 2757 18 *Hermas* L. f. G. I. 878. — Sp. 5. Pr. B. Spei.

TRIBUS III. **Saniculeæ.**

- 2758 19 *Eryngium* L. G. I. 878. — Sp. vix 400 dist. Orbis utriusque reg. calid. et temp. (Afr. austr. except.).
Lessonia Barter.
- 2759 20 *Alepidea* Laroche. G. I. 878. — Sp. 3. Afr. austr., Abyss.
- 2760 21 *Arctopus* L. G. I. 879. — Sp. 3. Pr. B. Spei.
- 2761 22 *Astrantia* L. G. I. 879. — Sp. ad 6. Eur., Asia oec.
Actinolema Fenzl.
- 2762 23 *Hacquetia* Neck. G. I. 879. (*Dondia* Spreng., *Dondisia* Rehb.). — Sp. 1. Eur. austro-oec.
- 2763 24 *Sanicula* L. G. I. 880. — Sp. ad 12. Eur., Asia temp., Afr., Ins. Azor. et Sandvici., Amer. bor. andina et austr extratrop.
- 2764 25 *Klotzschia* Cham. G. I. 880. — Sp. 1. Brasil. austr.
- 2765 26 *Actinotus* Labill. G. I. 880 et 1008. (*Eriocalia* Sm.). — Sp. 7. Austral.
Hemiphues H. f., *Helotome* Endl.

- 2766 27 **Lagoecia** L. G. I. 880. — Sp. 1. Reg. Medit. austr.
2767 28 **Petagnia** Guss. G. I. 881. — Sp. 1. Sicilia.

TRIBUS IV. **Echinophoreæ**

- 2768 29 **Echinophora** L. G. I. 881. — Sp. ad 8. Eur., Afr. bor., Asia occ.
Anisosciadium DC.
2769 30 **Pycnocycla** Lindl. G. I. 881. — Sp. 7. Afr. bor. or., Asia occ. et centr.
Dicyclophora Boiss.

TRIBUS V. **Ammineæ.**

- 2770 31 **Physospermum** Cusson. G. I. 882. (*Danaa* All., *Hænselera* Lag.).
— Sp. 2. ad 3. Eur. et Asia caucasica.
Alschingera Vis.
2771 32 **Eleutherospermum** K. Koch in *Linnæa*. XVI. 363. — Sp. 2.
Asia minor.
2772 33 **Molopospermum** Koch. G. I. 882. — Sp. 1. Eur. med. et austr.
2773 34 **Tauschia** Schlcht. G. I. 882. — Sp. 2. Mexic., Ecuador.
2774 35 **Lecokia** DC. G. I. 882. — Sp. 1. Reg. Medit. or.
2775 36 **Hippomarathrum** Link. G. I. 883. (*Egomarathrum* Koch). —
Sp. ad 7. Reg. Medit. austr. et or., Asia occ.
Trachymarathrum Tausch (*Lophocachrys* Bertol.), Schrenkia F. et M.
2776 37 **Conium** L. G. I. 883. — Sp. 2. Hemisph. bor. orbis veteris,
Afr. austr., Abyss.
2777 38 **Vicatia** DC. G. I. 883. — Sp. 1. Himal.
2778 39 **Musenium** Nutt. G. I. 884. — Sp. 2 v. 3. Amer. bor.
2779 40 **Trachydium** Lindl. G. I. 884. — Sp. ad 12. Asia centr., Himal.,
Abyss.
Haplosciadium Hochst.
2780 41 **Albertia** Rgl et Schmalh. *Descr. pl. nov.* fasc. VI. 29. — Sp. 1.
Turkest.
2781 42 **Eremoacus** Bge *Ind. sem. Dorp.* 1843 (*Trachydium* B. et H.
pr. p. G. I. 884). — Sp. 1. Turkest.
2782 43 **Arracacia** Bancroft. G. I. 884. (*Arracucha* DC.). — Sp. ad 12.
Amer. bor.-oce., Mexic., Amer. trop. andina.
Pentacrypta Lebm., Velæa DC.
2783 44 **Deweya** Torr. et Gray. in *Fl. N. Amer.* I. 641. — Sp. 3. Californ.
2784 45 ?**Nothosmyrnium** Miq. in *Ann. Mus. Lugd. Batav.* III. 58. —
Sp. 1. Japon.
2785 46 **Smyrnium** L. G. I. 885. — Sp. ad 1. Eur., Afr. bor., Asia occ.
Anosmia Bernh., Smyrniopsis Boiss.

- 2786 47 **Eulophus** Nutt. G. I. 885 (*Perideridia* Rehb.). — Sp. 3.
Arkansas, Texas, Mexic., Amer. trop. andina.
- 2787 48 **Astoma** DC. G. I. 884. — Sp. 4. Syria.
- 2788 49 **Nirarothamnus** Balf. f. *Diagn. pl. Socotra*. 48 (1882). — Sp. 4.
Socotra.
- 2789 50 **Orogenia** S. Watson in *U. S. geolog. Explor.* 420 (1871). —
Sp. 4. Amer. bor.-occ. (Utah).
- 2790 51 **Erigenia** Nutt. G. I. 886. — Sp. 4. Amer. bor.
- 2791 52 **Hohenackeria** F. et M. — Sp. 2. Hispania, Algeria, Reg. Cau-
casica.
- 2792 53 **Bupleurum** L. G. I. 885 et 1008. — Sp. deser. ad 40, sed vix
ultra 60 dist. Eur., Asia, Afr., Amer. bor. occ. subaret.
Agostana S. F. Gray, *Diaphyllum* et *Isophyllum* Hoffm.,
Tenoria (*Buprestis*) et *Odontites* Spreng., *Diatropa* Dmrt.
Trachypleurum Rehb.
- 2793 54 **Heteromorpha** Cham. et Schlecht G. I. 887. — Sp. 4. Afr. trop.
et austr.
- 2794 55 **Rhyticarpus** Sond. G. I. 887. — Sp. 3. Afr. austr.
- 2795 56 **Lichtensteinia** Cham. et Schlecht. G. I. 887 et 1008. — Sp. 7 v.
8? Afr. austr., Ins. Canar. et S. Helena.
Ruthea Rolle.
- 2796 57 **Trinia** Hoffm. G. I. 887. — Sp. 7 v. 8. Reg. Medit., Asia temp.
Rumia Hoffm.
- 2797 58 **Buniotrinia** Stapf et Wettstein in *Denksch. K. K. Acad. Wiss.*
516 (1886). — Sp. 4. Persia.
- 2798 59 **Aphanopleura** Boiss. *Fl. Orient.* II. 855 (1872). — Sp. 4.
Armenia rossica.
- 2799 60 **Apium** L. G. I. 888. — Sp. ad 15. Orbis fere totus.
Sect. 1. *Mauchartia* DC., *Mauchartia* Neck., *Helosciadium*
Koch, *Critamus* Hoffm.
Sect. 2. *Euapium* DC., *Cyclospermum* Lag., *Apium* DC.
Sect. 3. *Leptocaulis* Benth., *Leptocaulis* Nutt.
- 2800 61 **Apiastrum** Nutt. G. I. 888. — Sp. 2. Amer. bor.-occ.
- 2801 62 **Oreosciadium** Wedd. G. I. 889. (*Niphogeton* Schlecht.). — Sp.
3 v. 4. Amer. austr. andina.
- 2802 63 **Cicuta** L. G. I. 889. — Sp. 6. Utriusque orbis hemisph. bor.
- 2803 64 **Ammi** L. G. I. 889 et 1008. — Sp. 6 v. 7. Eur., Reg. Medit.,
Ins. Canar. et Azor.
Visnaga Gärtn.
- 2804 65 **Pituranthos** Viv. G. I. 890. (*Deverra* DC.). — Sp. 6. Afr. bor.
et austr., Ind. or.
Eriocelycla Lindl.
- 2805 66 **Oliveria** Vent. G. I. 800. (*Callistroma* Fenzl). — Sp. 4. Asia occ.

- 2806 67 **Carum** L. G. I. 890. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop.
 Sect. 1. *Petroselinum* Benth., *Petroselinum* Koch, *Ridolfia* Moris, *Wydleria* DC.
 Sect. 2. *Zizia* Benth., *Zizia* Koch.
 Sect. 3. *Trachyspermum* B. et H., *Trachyspermum* Link, *Ptychosperma* DC., *Trachysciadium* E. et Z.
 Sect. 4. *Bunium* Benth., *Bunium* L., *Bulbocastanum* Schur, *Elwendia* et *Huetia* Boiss., *Geocaryum* Coss. et Durieu.
 Sect. 5. *Edosmia* Benth., *Atenia* H. et A., *Edosmia* Nutt.
 Sect. 6. *Carvi* B. et H., *Selinopsis* Coss. et Durieu, *Hladnikia* Rehb., *Chamarea* E. et Z., *Lomatocarum* F. et M., ?*Sympodium* K. Koch.
- 2807 68 **Caropodium** Stapf et Weltstein in *Denksch. K. K. Acad. Wiss.* 317 (1886). — Sp. 1. Persia.
- 2808 69 ?*Froriepia* C. Koch in *Linnaea*. XVI. 362. — Sp. 1. Armenia.
- 2809 70 **Sison** L. G. I. 892. — Sp. 1. Europa.
- 2810 71 **Microsciadium** Boiss. G. I. 892. — Sp. 1. Asia occ.
- 2811 72 **Falcaria** Host. G. I. 892. (*Prionitis* Dejarrab., *Drepanophyllum* Hoffm. pr. p.). — Sp. 1. Eur. med. et austr., Asia rossica.
- 2812 73 **Sium** L. G. I. 893. — Sp. 6. Utriusque orbis hemisph. bor., Afr. austr.
 Berula Koch.
- 2813 74 **Ægopodium** L. G. I. 893. — Sp. 1 v. 2? Eur. et Asia temp.
- 2814 75 **Pimpinella** L. G. I. 893 et 1008. — Sp. ad 75. Orbis fere totus (Australia excepta).
 Sect. 1. *Bunioides* Benth., *Bunium* Koch non L.
 Sect. 2. *Tragoselinum* DC., *Tragoselinum* Pomel, *Acronema* DC., *Lereschia* Boiss.
 Sect. 3. *Reutera* Benth., *Reutera* Boiss.
 Sect. 4. *Ziziodes* Benth.
 Sect. 5. *Tragium* Benth., *Tragium* Spreng., *Lebeduria* Link, *Chesneya* Bertol. (*Gaytania* Münst.), *Gymnosciadium* Hochst., *Anisum* E. et Z., *Tragopsis* Pomel.
 Sect. 6. *Petrosciadium* Benth., *Petrosciadium* Edgew., *Murriethia* et *Heterachaena* Zoll., *Anisometros* Hassk., *Platyraphe* Miq.
 ?*Pancicia* Vis.
- 2815 76 **Podistera** S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XVII. 473 (1887) (*Cymopterus* A. Gray pr. p.). — Sp. 1. Californ.
- 2816 77 **Muretia** Boiss. G. I. 895. — Sp. 3. Asia occ. et temp.
- 2817 78 **Chamæsciadium** C. A. Mey. G. I. 395. — Sp. 2. Asia rossica.
- 2818 79 **Cryptotænia** DC. G. I. 896. — Sp. 1. Amer. bor., Japon.

- 2819 80 **Conopodium** Koch pr. p. G. I. 896. (*Bunium* DC. pr. p., *Bulbo-castanum* Lag., *Sphallerocarpus* Bess.). — Sp. ad 42. Eur., Afr. bor., Asia occ. et med.
Heterotenia et Butinia Boiss., Elaeosticta Fenzl, Scaligeria DC.
- 2820 81 **Pichleria** Stapf et Wettstein in *Denksch. K. K. Acad. Wiss.* 324 (1886). — Sp. 2. Persia.
- 2821 82 **Tinguarra** Parl. G. I. 896. — Sp. 3. Reg. Medit., Ins. Canar.
- 2822 83 **Osmorhiza** Raf. G. I. 897. (*Uraspermum* Nutt., *Spermatura* Rehb.). — Sp. ad 6. Himal., Asia bor.-or., Amer. bor.
- 2823 84 **Myrrhis** Scop. G. I. 897. — Sp. 4. Eur. mont., Reg. Caspica, Amer. bor., in Amer. austr. extratrop. inquil.
Glycosma Nutt.
- 2824 85 **Oreomyrrhis** Endl. G. I. 897. (*Caldasia* Lag.). — Sp. 5. v. 7?
Amer. andina. et antaret., N. Zel., Austral.
- 2825 86 **Chærophylleum** L. G. I. 898. — Sp. ad 36. Eur., Asia bor. occ. et centr., Afr. et Amer. bor.
Physocaulis Tausch (*Biasolettia* Bertol.), *Rhynchosytilis* Tausch, *Freyera* Rehb. (*Biasolettia* Koch, *Balansæa* Boiss.), *Grammosciadium* DC.
- 2826 87 ?**Ammoselinum** Torr. et Gray. G. I. 1009. — Sp. 4. Texas occ.
- 2827 88 **Rhabdosciadium** Boiss. G. I. 898. — Sp. 3. Persia, Græcia.
- 2828 89 **Scandix** L. pr. p. G. I. 899. — Sp. ad 12. *Orbis veteris* hemisph. bor.
Wylia Hoffm., *Cyclotaxis* Boiss.
- 2829 90 **Anthriscus** Hoffm. G. I. 899. — Sp. ad 40. *Orbis veteris* hemisph. bor.
- 2830 91 **Ottoa** H. B. et K. G. I. 899. — Sp. 4. Columbia, Mexic.

TRIBUS VI. **Seselineæ.**

- 2831 92 **Diplolophium** Turcz. G. I. 900. — Sp. 2. Afr. trop.
- 2832 93 **Athamanta** L. pr. p. G. I. 900. (*Turbith* Tausch). — Sp. 2 v. 3. Eur., Asia occ.
Petrocarvi Tausch.
- 2833 94 **Todaroa** Parl. G. I. 900. — Sp. 1. Ins. Canar.
- 2834 95 **Portenschlagia** Vis. G. I. 901. — Sp. 4. Dalmatia.
- 2835 96 **Seseli** L. G. I. 901. — Sp. enum. ultra 60, vix tamen 40 dist.
Orbis veteris hemisph. bor. (Australia?).
Hippomarathrum Fl. Wett., *Libanotis* Crantz. *Lomatopodium* F. et M., *Seaphespernum* Edgew., *Bubon* L. pr. p., *Stenocalium* Ledeb., *Wallrothia* Spreng. (*Dethawia* Endl.).
- 2836 97 **Physotrichia** Hiern in *Journ. Bot.* 161 (1873). — Sp. 2. Angola, Zambesia.

- 2837 98 ?*Haussknechtia* Boiss. *Fl. Orient.* II. 960 (1872). — Sp. 1.
Persia.
- 2838 99 *Sclerochorton* Boiss. *Fl. Orient.* II. 968. — Sp. 1. Persia.
- 2839 100 *Phellobophium* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 349 (1884). —
Sp. 1. Madagasc.
- 2840 101 *Feniculum* Adans. G. I. 902. — Sp. 3 v. 4. Eur., Asia occ.,
Afr. bor., Ins. Canar., alibi inquil.
Ozodia W. et A., *Gasparrinia* Bertol.
- 2841 102 *Xatardia* Meisn. G. I. 902. (*Petitia* J. Gay). — Sp. 1. Pyren. or.
- 2842 103 *Kundmannia* Scop. G. I. 903. (*Brignolia* Bertol., *Campderia*
Lag.). — Sp. 1 v. 2. Reg. Medit.
- 2843 104 *Thecocarpus* Boiss. G. I. 903. — Sp. 1. Asia occ.
- 2844 105 *Actinanthes* Ehrenb. G. I. 903. — Sp. 1. Syria.
- 2845 106 *Pyramidoptera* Boiss. G. I. 903. — Sp. 1. Cabul.
- 2846 107 *Magydaris* Koch. G. I. 904. — Sp. 2 v. 1? Hispania, Afr.
bor.-occ.
- 2847 108 *Cachrys* L. G. I. 904. — Sp. 6 v. 8. Reg. Medit., Asia occ. et
med.
- 2848 109 *Prangos* Lindl. G. I. 904. — Sp. descr. ad 40, sed non
nullae forte reduc. Reg. Medit. austr., Asia occ. et med.
Colladonia DC. (*Perlebia* DC.), *Meliocarpus* Boiss., *Hepta-*
ptera Marg. et Reut., *Anisopleura* Fenzl.
- 2849 110 *Phellopterus* Benth. G. I. 905. (*Glehnia* F. Schmidt). — Sp. 1.
Corea, Ins. Loo-Choo, Japon.
- 2850 111 *Lophosciadium* DC. G. I. 905. — Sp. 1. Eur. austro-or.,
Asia occ.
- 2851 112 *Crithmum* L. G. I. 905. — Sp. 1. Eur. occ. marit. et cirea
mare Medit. et Nigrum, Ins. Canar.
- 2852 113 ?*Podosciadium* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* VII. 343 (1867).
Sp. 2. Californ.
- 2853 114 *Oenanthe* L. G. I. 905. — Sp. enum. ad 40, sed vix ultra 20
dist. Utriusque orbis hemisph. bor., Afr. austr., Austral.
trop.
Sect. 1. *Euananthe* Benth., *OEnoxiadum* Pomel.
Sect. 2. *Dasyloma* Benth., *Dasyloma* DC., *Phellandrium* L.,
Cyssopetalum Turez.
- 2854 115 *Crantzia* Nutt. G. I. 906. — Sp. 1. Amer. extratrop. et trop.
andina, Austral., N. Zel.
- 2855 116 *Cynoscidiadum* DC. G. I. 906. — Sp. 2. Amer. bor.
- 2856 117 *Discopleura* DC. G. I. 906. — Sp. 4. Amer. bor., Ind. or.
Daucosma Engelm. et Gray.
- 2857 118 *Eurytaenia* Torr. et Gray. G. I. 907. — Sp. 1. Texas.
- 2858 119 *Aethusa* L. G. I. 907. — Sp. 1. Eur., Asia rossica.

- 2859 120 *Cymbocarpum* DC. G. I. 907. — Sp. 4. Reg. Caucasia.
- 2860 121 *Choritænia* Benth. G. I. 907. (*Pappea* Harv. et Sond.). — Sp. 1. Afr. austr.
- 2861 122 *Capnophyllum* Gärtn. G. I. 908 et 1009. (*Actinocladus* E. Mey.). — Sp. 2. Reg. Medit., Ins. Canar., Afr. austr.
Krubera Hoffm. (*Ulospermum* Link.), *Seleroseiadum* Koch.
- 2862 123 *Siler* Scop. G. I. 908. — Sp. 2. Eur., Asia rossica.
Agasyllis Spreng.
- 2863 124 ?*Astydamia* DC. G. I. 909. — Sp. 1. Ins. Canar.
- 2864 125 *Polemannia* E. et Z. G. I. 909. — Sp. 2. Afr. austr.
- 2865 126 *Schultzia* Spreng. G. I. 909. — Sp. 4. Altaï, Dauria, Kurdist., Ind. or.
- 2866 127 *Silaus* Bess. G. I. 910. — Sp. 2. Eur., Asia rossica.
- 2867 128 *Polyzygus* Dalz. G. I. 910. — Sp. 1. Ind. or. (prov. Maluan).
- 2868 129 *Trochiscanthes* Koch. G. I. 910. — Sp. 1. Gallia austr. mont., Alpes occ.
- 2869 130 *Meum* Jacq. G. I. 911. — Sp. 1. Eur. med. et oec. mont.
- 2870 131 *Cymopterus* Raf. G. I. 911. — Sp. ad 45. Amer. bor.-oce.
- 2871 132 *Ligusticum* L. G. I. 911. — Sp. ad 25. Utriusque orbis hemisph. bor.
1. *Conioselinum* Fisch.
2. *Haloscias* Fries.
3. *Pachypleurum* Ledeb. (*Gaya* Gaudin, *Neogaya* Meisn.).
4. *Endressia* J. Gay. — 5. *Coristospermum* Bertol.
6. *Hansenia* Turcz., *Cynapium* Nutt. — 7. *Bonannia* Guss.
- 2872 133 *Cyathoselinum* Benth. G. I. 912. — Sp. 1. Dalmatia.
- 2873 134 *Aciphylla* Forst. G. I. 912. (*Gingidium* F. Müll. non Forst.). — Sp. ad 20. N. Zel., Austral.
Anisotome H. f. (*Caloseiadum* Endl.).
- 2874 135 *Anesorrhiza* Cham. et Schlecht. G. I. 913. — Sp. 9 v. 40. Afr austr.
Glia Sond. (*Stenosemis* E. Mey.).
- 2875 136 *Thaspium* Nutt. G. I. 913. — Sp. 2. Amer. bor.
- 2876 137 *Selinum* L. G. I. 914. (*Cnidium* Cusson, *Mylinum* Gaudin). — Sp. ad 23. Utriusque orbis hemisph. bor., Columbia? Afr. austr.
1. *Heteroptylis* E. Mey. — 2. *Lomatocarum* F. et M.
3. *Lithoseiadum* Turcz. — 4. *Cenolophium* Koch.
5. *Oreosome* Edgew. (*Anthoseiadum* Fenzl).
6. *Tilingia* Rgl. — 7. *Sphenosciadium* A. Gray.
8. *Hyalolæna* Bge.
- 2877 138 *Cortia* DC. G. I. 915. — Sp. 2. Ind. or.
- 2878 139 *Renarda* Rgl. *Deser. pl. nov.* VIII. 9 (1883). — Sp. 1. Turkest.

- 2879 140 **Pleurospermum** Hoffm. G. I. 915. (*Physospermum* Cusson, *Hymenolæna* DC., *Aulacospermum* Ledeb.). — Sp. ad 18. Eur., Asia rossica, Ind. or.
Malabaila Tausch (*Hladnikia* Koch), *Hymenidium* Lindl., *Pterocyclus* Kl.
- 2880 141 **Levisticum** Koch. G. I. 916. — Sp. 1. Eur. centr.
- 2881 142 **Angelica** L. G. I. 916. (*Eustylis* H. f.). — Sp. ad 30. Utriusque orbis hemisph. bor., N. Zel.
Ostericum Hoffm., *Gomphopetalum* Turcz., *Gingidium* Forst., *Callisace* Fisch., *Angelophyllum* Ruprecht., *Porphyroscias* Miq.
- 2882 143 **Archangelica** Hoffm. G. I. 917 et 1009. — Sp. 5. Eur. temp. et bor., Asia et Amer. bor. et arct.
Czernævia Turcz., *Cœlopleurum* Ledeb.
- 2883 144 ?**Angelocarpa** Ruprecht in *Mém. Acad. Petersb.* XIV. 48. — Sp. 1. Asia centr.

TRIBUS VII. **Peucedaneæ.**

- 2884 145 **Ferula** L. G. I. 917 et 1009. — Sp. ad 80. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ.
Sect. 1. *Ferularia* DC., *Scorodosma* Bge, *Narthex* Falc.
Sect. 2. *Ferulago* DC., *Ferulago* Koch, *Uloptera* Fenzl,
Xanthogalum Lallemand., *Hammatocaulis* Tausch, *Eriosynaphe* DC., *Euryangium* Kauffm.
- 2885 146 **Dorema** Don. G. I. 918. (*Diserneston* Jaub. et Spach). — Sp. 4. Persia, Belutschist.
- 2886 147 **Peucedanum** L. G. I. 918. — Sp. ad 120. Utriusque orbis hemisph. bor., Afr. trop. et austr., Amer. trop. andina.
1. *Oreoselinum* M. B.
2. *Pteroselinum* Rchb.
3. *Palimbia* Bess. (*Caroselinum* Griseb., *Schlosseria* Vukit.).
4. *Thysselinum* Hoffm.
5. *Tæmopetalum* Vis.
6. *Tæniopetalum* Bge, (*Xanthoselinum* Schur).
7. *Anethum* L.
8. *Macro selinum* Schur.
9. *Imperatoria* L.
10. *Tommasinia* Bertol.
11. *Pastinaca* L.
12. *Ormosolenia* Tausch.
13. *Polyeyrtus* Schlecht. (*Elaeochytris* Fenzl)
14. *Diplotænia* Boiss. (*Pleurotænia* Hohen.), *Soranthus* Ledeb.
15. *Eulophus* Nutt.

16. Tiedmannia DC., Archemora DC., Neurophyllum Torr.
et Gray.
17. Euryptera Nutt.
18. Cervaria Gärtn.
19. Cynorhiza E. et Z., Bubon Koch, Dregea E. et Z.,
Sciothamnus Endl.
20. Alvardia Fenzl (*Steganotænia* Hochst.).
- 2887 148 **Lefeburia** A. Rich. G. I. 921. — Sp. 5. Afr. trop. or.
- 2888 149 **Heracleum** L. G. I. 921. — Sp. deser. ad 80, sed vix ultra 60
dist. Utriusque orbis hemisph. bor. reg. temp., Asia trop.
mont.
4. Sphondylium et Wendia Hoffm. — 2. Tordyliopsis DC.
3. Trigonosciadium Boiss. — 4. Stenotænia Boiss.
5. Symphioloma C. A. Mey. — 6. Barysoma Bge.
- 2889 150 **Leptotænia** Nutt. G. I. 922. — Sp. 2. Amer. bor.
- 2890 151 **Polytænia** DC. G. I. 922. — Sp. 1. Amer. bor.
- 2891 152 **Opopanax** Koch. G. I. 922. (*Oponanax* Endl.). — Sp. 2 v. 3.
Eur. austr., Oriens.
Crenosciadium Boiss.
- 2892 153 **Malabaila** Hoffm., G. I. 923. (*Leiotulus* Ehrenb.). — Sp. ad 10.
Eur. austro-or., Afr. trop. or., Asia occ.
Lophotænia Grisch.
- 2893 154 **Ducrosia** Boiss. G. I. 923. — Sp. 2. Asia occ.
- 2894 155 **Zosimia** Hoffm. G. I. 924. — Sp. 6. Asia occ., Afghan.
- 2895 156 **Tordylium** L. G. I. 924. — Sp. ad 12. Eur., Afr. bor., Asia
temp. et med.
Hasselquistia L., Ainsworthia et Synelcoseiadum Boiss.
Condylocarpus Hoffm.
- 2896 157 **Johrenia** DC. G. I. 925. — Sp. ad 10. Asia occ., Reg.
Dahurica.
Phloiodicarpus Turez.

TRIBUS VIII. **Caucalineæ.**

- 2897 158 **Ormosciadium** Boiss. G. I. 925. (*Hormosciadium* Endl.) — Sp.
1. Cappadocia.
- 2898 159 **Szowitzia** F. et M. G. I. 925. — Sp. 1. Reg. Caucasicæ austr.
- 2899 160 **Furnrohria** K. Koch. in *Linnæa*. XVI. 356. — Sp. 1. Armenia.
- 2900 161 **Coriandrum** L. G. I. 926. — Sp. 2. Oriens, in variis terris
inquil.
Keramocarpus Fenzl.
- 2901 162 **Bifora** Hoffm. G. I. 926. (*Biforis* Spreng., *Corion* Link. et Hoffm.)
— Sp. 3. Reg. Medit. et Tauro-Caucasicæ, Amer. bor.
Atrema DC.

- 2902 163 *Cuminum* L. G. I. 926. — Sp. 2. Reg. Medit. or.
 2903 164 *Trepocarpus* Nutt. G. I. 926. — Sp. 1. Amer. bor.
 2904 165 *Ammiopsis* Boiss. G. I. 927. — Sp. 1. Mauritania.
 2905 166 *Exoacantha* Labill. G. I. 927. — Sp. 1. Syria.
 2906 167 *Artedia* L. G. I. 927. — Sp. 1. Asia occ.
 2907 168 *Daucus* L. G. I. 928. — Sp. deser. ultra 50, tamen forte vix 20
 dist. Orbis fere totus indig. v. inquil.
 1. *Platyspermum* Hoffm.
 2. *Orlaya* Hoffm.
 3. *Ammodaucus* Coss. et Durieu.
 4. *Durieua* Boiss. et Reut.
 5. *Ctenodaucus* Pomel. — 6. *Pomelia* Durando.
 2908 169 *Caucalis* L. G. I. 928. — Sp. ad 20. Orbis veteris hemisph bor.,
 in variis terris inquil.
 1. *Turgenia* Hoffm., *Turgeniopsis* Boiss. (*Glochidiotheca*
 Fenzl), *Lisaea* Boiss.
 2. *Caucalis* Hoffm., *Agrocharis* Hochst., *Daucalis* Pomel.
 3. *Torilis* Hoffm., *Lappularia* Pomel.
 4. *Chatoscadium* Boiss. *Fl. Orient.* II. 1078.
 2909 170 *Psammogeton* Edgew. G. I. 929. — Sp. 5. Ind. or., Persia.

TRIBUS IX. **Laserpitieæ.**

- 2910 171 *Polylophium* Boiss. G. I. 929 et 1009. — Sp. 2. Persia, Mons
 Taurus.
 Acanthopleura K. Koch, Galbanum Don.
 2911 172 *Laserpitium* L. G. I. 929. — Sp. ad 20. Eur., Afr. bor., Asia
 rossica et occ.
 Guillonea Coss., Laser Baumig.
 2912 173 *Tornabenia* Parl. G. I. 930. (*Tetrapleura* Parl. non Benth.) —
 Sp. 2. Ins. Canar.
 2913 174 *Thapsia* L. G. I. 930. — Sp. 4. Reg. Medit., Ins. Madera.
 Melanoselinum Hoffm., Monizia Lowe.
 2914 175 *Elæoselinum* Koch. G. I. 930. — Sp. 5. Reg. Medit.
 Margotia Boiss.

Genera incertæ sedis.

- 2915 176 ?*Holopleura* Rgl. et Schmalh. *Descr. pl. Fedtsch.* 28. — Sp.
 1. Turkest.
 2916 177 ?*Semenowia* Rgl. et Herder. *Enum. pl. Semenow.* 122. — Sp.
 1. Asia centr.
 2917 178 ?*Schtschowskia* Rgl. et Schmalh. *Descr. pl. Fedtsch.* 40. —
 Sp. 1. Oriens (Kokania).
 2918 179 ?*Opoidia* Lindl. in *Bot. Reg.* 1839. — Sp. 1. Persia.

ORDO LXXXIX. ARALIACEÆ⁽¹⁾

SERIES I. Araliæ.

- 2919 1 *Myodocarpus* Brongn. et Gris. G. I. 935. — Sp. 4. N. Caled.
 2920 2 *Delarbrea* Vieill. G. I. 935. — Sp. 2. N. Caled.
 2921 3 ?*Pseudosciadium* H. Bn in *Adans.* XII. 131 (1879). — Sp. 1. N. Caled.
 2922 4 *Stilbocarpa* Dene et Pl. G. I. 935. (*sphalmate Stylbocarpa*). — Sp. 4. N. Zel. et Ins. Antaret.
 2923 5 *Aralia* L. G. I. 936. — Sp. ad 33. Asia trop. et or. temp., Amer. bor., Mexic.
 Sect. 1. *Ginseng* Dene et Pl., *Aureliana* Lafit.
 Sect. 2. *Euaralia* Dene et Pl., *Dimorphanthus* Miq.
 2924 6 *Coudenbergia* E. March. in *Bull. Acad. Belg.* ser. 2. XLVII n. 5. (*Coemansia* E. March.). — Sp. 4. Brasil.
 2925 7 *Sciadodendron* Griseb. G. I. 935. — Sp. 4. Panama, Nicaragua.
 2926 8 *Pentapanax* Seem. G. I. 936. — Sp. 5. Ind. or.
 2927 9 ?*Aralidium* Miq. G. I. 936. — Sp. 2. Archip. Ind., Penins. Malay.

SERIES II. Mackinlayeæ.

- 2928 10 *Mackinlaya* F. Müll. G. I. 937. — Sp. 1. Austral. or. trop.

SERIES III. Panaceæ.

- 2929 11 *Apiopetalum* H. Bn in *Adans.* XII. 133 (1879). — Sp. 2. N. Caled.
 2930 12 *Horsfieldia* Bl. G. I. 937. (*Schubertia* Bl., *Echinopanax* Dene et Pl.). — Sp. 2. Java.
 2931 13 *Astrotricha* DC. G. I. 937. (*Bolax* Comm.). — Sp. 3. Austral.
 2932 14 *Cuphocarpus* Dene et Pl. G. I. 937. — Sp. 1. Madagasc.
 2933 15 *Porospermum* F. Müll. *Fragm.* VII. 97 (1870). — Sp. 1. Austral. bor.-or.
 2934 16 *Panax* L. G. I. 938. — Sp. ad 30. Asia trop. et or. temp., Afr. trop., Ins. Pacif., N. Zel., Austral.
 Anisum Rumph., *Aureliana* Catesb., *Nothopanax* Miq.,
 Raukana et *Sciadopanax* Seem., *Cheirodendron* Nutt.,
 Oligoscias Seem. (*Maralia* Thou.).
 2935 17 *Dipanax* Seem. *Revis. Heder.* 81 (1868). — Sp. 1. Ins. Sandv. N. Caled.
 2936 18 *Motherwellia* F. Müll. *Fragm.* VII. 107 (1871). — Sp. 4. Austral. or. bor.

(1) Sp. ad 375, per. reg. trop. et temp. utriusque hemisph. vigenes, sp. 2 in Ins. Antaret. obire.

- 2937 19 *Crepinella* E. March. in *Trans. Linn. Soc.* ser. 2. II. 275
 (1886). — Sp. 1. Guiana angl.
- 2938 20 *Sphaerodendron* Seem. G. I. 1009. — Sp. 1. Angola.
- 2939 21 *Acanthopanax* Dene et Pl. G. I. 938. — Sp. 6 v. 8? Asia trop.
 et or.
Kalopanax Miq., *Plectronia* Lour.
- 2940 22 *Fatsia* Dene et Pl. G. I. 939. — Sp. 3. Japon., Amer. bor. occ.
Tetrapanax K. Koch, *Echinopanax* Dene et Pl., *Oplopanax*
 Miq.
- 2941 23 *Didymopanax* Dene et Pl. G. I. 939. — Sp. 2. Japon., Himal.
- 2942 24 *Helwingia* Willd. G. I. 939. — Sp. 2. Japon., Himal.
- 2943 25 *Meryta* Forst. G. I. 940. (*Botryodendron* Endl.). — Sp. 6. Ins.
 Norfolk, N. Zel., Ins. Pacif. austr.
- 2944 26 *Sciadophyllum* P. Browne. G. I. 941. (*Actinophyllum* R. et P.).
 Sp. ad 25. Amer. trop.
- 2945 27 *Eremopanax* H. Bn in *Adans.* XII. 158 (1879). — Sp. 3. N.
 Caled.
- 2946 28 *Schefflera* Forst. G. I. 940. — Sp. 2. N. Zel., Ins. Viti.
- 2947 29 *Gastonia* Comm. G. I. 941. — Sp. 1. Ins. Maurit.
- 2948 30 *Polyscias* Forst. G. I. 941. — Sp. ad 8. Ind. or., Archip. Ind.,
 Ins. Pacif. et Mascar.
Eupteron et *Botryopanax* Miq. (*Gastonia* Röper), *Grotfendia*
 Seem.
- 2949 31 *Eschweileria* Zipp. ⁽¹⁾ in *Herb. Lugd.-Bat.* — Sp. 10. Borneo,
 Ins. Celebes et Philippin., N. Guinea.
Trevesia B. et H. G. I. 942 pr. p., *Parapanax* Miq.,
Reynoldsia A. Gray.
- 2950 32 *Pseudopanax* K. Koch. G. I. 941. — Sp. 4. N. Zel., Chili.
- 2951 33 *Eleutherococcus* Maxim. G. I. 941. Sp. 1. Mandshuria.
- 2952 34 *Heptapleurum* Gärtn. G. I. 942. (*Paratropia* DC., *Sciadophyllum*
 Bl.). — Sp. 50 v. 60? Asia et Afr. trop., Ins. Pacif.,
 Austral.
Agalma et *Actinomorphe* Miq., *Astropanax* Seem.
- 2953 35 *Trevesia* Vis. G. I. 942. — Sp. 4. Ind. or., Sumatra.
- 2954 36 *Brassaia* Endl. G. I. 943. — Sp. 2 v. 3. Austral., Archip. Ind.
- 2955 37 *Gilibertia* R. et P. G. I. 944. Sp. ad 30. Amer. trop., Asia trop.
 et or.
Textoria Miq., *Wangenheimia* Dietr., *Dendropanax* Dene
 et Pl.
- 2956 38 *Osmoxylon* Miq. G. I. 944. — Sp. 2. Amboina, N. Guinea.

⁽¹⁾ Cf. J. G. Boerlage, *Revis. Aral. Archip. Ind.* Leiden 1886.

SERIES IV. **Hedereæ.**

- 2957 39 **Arthrophyllum** Bl. G. I. 944. — Sp. 4. Archip. Ind., Penins. Malay.
- 2958 40 **Cussonia** Thunb. G. I. 944. — Sp. ad 16. Afr. trop. et austr., Ins. Mascar., Madagasc.
- 2959 41 **Heteropanax** Seem. G. I. 945. — Sp. 4 v. 2. Ind. or., China, Java.
- 2960 42 **Brassaiopsis** Dene et Pl. G. I. 945 — Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Ind.
- 2961 43 **Macropanax** Miq. G. I. 945. — Sp. 5 v. 2. Ind. or., Archip. Ind.
- 2962 44 **Oreopanax** Dene et Pl. G. I. 946. (*Monopanax* Rgl). — Sp. enum. 80, plures tamen redue. Amer. trop.
- 2963 45 **Hedera** L. G. I. 946. — Sp. 2. Hemisph. bor. reg. temp. et calid., Austral.
Kissodendron Seem. (*Irvingia* F. Müll.).
- 2964 46 **Hederopsis** C. B. Clarke in *Fl. B. Ind.* II. 739. — Sp. 4. Malacca.
- 2965 47 **Gamblea** C. B. Clarke in *Fl. B. Ind.* II. 739. — Sp. 4. Sikkim.

SERIES V. **Plerandreæ.**

- 2966 48 **Plerandra** A. Gray. G. I. 946. — Sp. 4. Ins. Viti.
- 2967 49 **Tetraplasandra** A. Gray. G. I. 946. — Sp. 2. Ins. Sandvici., Archip. Ind.
- 2968 50 **Triplasandra** Seem. *Revis. Heder.* 78 (1868). — Sp. 1. Ins. Sandvici.
- 2969 51 **Tupidanthus** H. f. et T. G. I. 947. — Sp. 1. Khasia.

ORDO XC. **CORNACEÆ**⁽¹⁾

- 2970 1 **Alangium** Lam. G. I. 949. Sp. 8 v. 10. Asia et Afr. trop.
- 2971 2 **Stylium** Lour. (*Marlea* Roxb. G. I. 949, *Stylis* Lam., *Rhytidandra* A. Gray, *Pseudalangium* F. Müll.). — Sp. 4 v. 5. Asia trop. et subtrop., Austral. calid., Ins. Pacif.
- 2972 3 **Curtisia** Ait. G. I. 949. — Sp. 1. Afr. austr.
- 2973 4 **Corokia** A. Cunn. G. I. 949. — Sp. 2. N. Zel.
- 2974 5 **Cornus** L. G. I. 950. — Sp. ad 25. Eur., Asia et Amer. temp., Mexic., Himal., Peruv.
Benthamia Lindl.
- 2975 6 **Mastixia** Bl. G. I. 950. (*Bursinopetalum* Wight). — Sp. ad 8. Ind. or., Zeylan., Ins. Malay.

⁽¹⁾ Sp. ad 80, per orbem terrarum sparse.

- 2976 7 *Aucuba* Thumb. G. I. 930. — Sp. 3 v. 5. Himal. or., China, Japon.
 2977 8 ?*Aucubaphyllum* Ahlburg in *Bot. Zeitung.* 113 (1878). — Sp. 1.
 Ins. Loo-Choo.
 2978 9 *Garrya* Dougl. G. I. 931. — Sp. 8. Califor., Mexic., Antill.
 2979 10 *Griselinia* Forst. G. I. 931. (*Scopolia* Forst., *Decostea* R. et P.,
 Pukateria Raoul). — Sp. 8. N. Zel., Chili, Brasil.
 2980 11 *Melanophylla* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 352 (1883). —
 Sp. 2. Madagasc.
 2981 12 *Kaliphora* H. f. G. I. 931. — Sp. 1. Madagasc.
 2982 13 *Nyssa* L. G. I. 932. — Sp. 5 v. 6. Amer. bor., Himal., Ins. Malay.
 Agathisanthes et Ceratostachys Bl., Daphniphyllopsis Kurz.
 2983 14 ?*Camptotheca* Dene in *Bull. Soc. bot. Fr.* XX. 137 (1873). —
 Sp. 1. Tibet.
 2984 15 ?*Davidia* H. Br in *Adans.* X. 114 (1872). — Sp. 1. Tibet.
 2985 16 *Toricellia* DC. G. I. 932. — Sp. 1. Himal.

ORDO XCI. CAPRIFOLIACEÆ

TRIBUS I. Sambuceæ.

- 2986 1 *Adoxa* L. G. II. 2. — Sp. 1. Hemisph. bor. reg. frigid. et temp.
 2987 2 *Samhucus* L. G. II. 3. (*Tripetelus* Lindl.). — Sp. ad 12. Utriusque
 orbis reg. temp. (Afr. austr. except.) et trop. mont.
 2988 3 *Viburnum* L. G. II. 3. — Sp. ad 80. Totius orbis reg. temp.
 et trop.
 Sect. 1. *Opulus* DC.
 Sect. 2. *Euviburnum* OErst.
 Sect. 3. *Tinus* B. et H., *Tinus* OErst.
 Sect. 4. *Microtinus* B. et H., *Microtinus* OErst.
 Sect. 5. *Oreinotinus* B. et H., *Oreinotinus* OErst.
 Sect. 6. *Solenotinus* B. et H., *Solenotinus* OErst.

TRIBUS II. Lonicereæ.

- 2989 4 *Microsplenium* Hook. G. II. 4. — Sp. 1. Mexic.
 2990 5 *Triosteum* L. G. II. 4 et 1227. — Sp. 3. Himal., Amer. bor.
 2991 6 *Symporicarpos* Juss. G. II. 4 et 1227. (*Symporia* Pers.). —
 Sp. ad 6. Amer. bor., Mexic.
 Anisanthus Willd.
 2992 7 *Dipelta* Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* X. 78 (1877). — Sp. 1.
 China occ.
 2993 8 *Abelia* R. Br. G. II. 4. — Sp. ad 10. Himal. occ., China,
 Japon., Mexic.
 Vesalea Martens et Gal.

- 2994 9 **Linnæa** Gronov. G. II. 5. — Sp. I. Eur., Asiae et Amer. bor. reg. frigid.
- 2995 10 **Lonicera** L. G. II. 5. — Sp. ad 400. Reg. temp. et trop. hemisph. bor.
Sect. 1. *Caprifolium* DC., *Caprifolium* Juss.
Sect. 2. *Xylosteum* DC., *Xylosteum* Juss., *Nintooa* Sweet.
- 2996 11 **Leycesteria** Wall. G. II. 5. — Sp. 2. Himal., Khasia.
- 2997 12 **Diervilla** Tourn. G. II. 6. (*Weigela* Thunb., *Weigelia* Pers., *Calysphyrum* Bge, *Calyptrostigma* Trautv. et Mey., *Wagneria* Lemaire). — Sp. ad 7. Amer. bor.-or., China, Japon.
- 2998 13 **Pentapyxis** H. f. G. II. 6. — Sp. I. Himal. or.
- 2999 14 **Alseuosmia** A. Cunn. G. II. 6. — Sp. 4. N. Zel.

ORDO XCH. RUBIACEÆ⁽¹⁾

TRIBUS I. Naucleeæ.

- 3000 1 **Sarcocephalus** Afzel. G. II. 29. (*Cephalina* Thonn.). — Sp. ad 8. Asia, Afr. et Austral. trop.
Platanocarpus Korth.
- 3001 2 **Paracephaelis** H. Bn in *Adans.* XII. 315 (1879). — Sp. 1. Madagasc.
- 3002 3 **Anthocephalus** A. Rich. G. II. 29. — Sp. 3 v. 4. Asia trop., Archip. Ind., Madagasc?
? *Cephalidium* A. Rich.
- 3003 4 **Cephaelanthus** L. G. II. 30. — Sp. 6. Asia trop., Amer. trop. et temp., Afr. austr.
- 3004 5 **Adina** Salisb. G. II. 30. — Sp. 7. Amer. et Asia trop. et subtrop.
- 3005 6 **Stephegyne** Korth. G. II. 31. (*Mitragyne* Korth.). — Sp. ad 10. Asia et Afr. trop.
- 3006 7 **Nauclea** L. G. II. 31 et 4227. — Sp. ad 32. Asia trop., Oceania.
- 3007 8 **Uncaria** Schreb. G. II. 31. (*Orououparia* Aubl., *Agylophora* Neck.). — Sp. ad 32. Asia, Afr. et Amer. trop.
- 3008 9 ? **Breonia** A. Rich. G. II. 32. — Sp. 1. Madagasc.

TRIBUS II. Cinchoneæ.

- 3009 10 **Cinchona** L. G. II. 32. (*Kinkina* Adams., *Chinchona* Markham). — Sp. ad 36. Amer. trop. andina.

⁽¹⁾ Sp. ad 4500, per totum fere orbem terrarum sparsæ.

- 3010 11 **Cascarilla** Wedd. G. II. 32. (*Ladenbergia* Kl. pr. p. *Bucua* Wedd.). — Sp. ad 30. Amer. trop.
- 3011 12 **Remijia** DC. G. II. 33. (*Macrocnemum* Vand.). — Sp. ad 13. Amer. trop.
- 3012 13 **Pimentella** Wedd. G. II. 33. — Sp. 1. Peruv.
- 3013 14 ?**Stilpnophyllum** H. f. G. II. 33. — Sp. 2. Peruv.
- 3014 15 **Sickingia** Wedd. G. II. 34. — Sp. 2. N. Granada, Venezuela, Brasil.
- 3015 16 **Schismatoclada** Bak. in *Journ. Linn. Soc.* IX. 459. — Sp. 1. Madagasc.
- 3016 17 **Hymenopogon** Wall. G. II. 34. — Sp. 2. Himal., Assam., Khasia.
- 3017 18 **Ladenbergia** Kl. pr. p. G. II. 34. (*Joosia* Karst.). — Sp. 1 v. 2. Peruv., N. Granada.
- 3018 19 **Macrocnemum** P. Browne. G. II. 35. (*Lasionema* Don). — Sp. ad 9. Amer. trop., Ind. occ.
- 3019 20 **Coptosapelta** Korth. G. II. 35. — Sp. 4. Archip. Ind.
- 3020 21 **Hymenodictyon** Wall. G. II. 35. (*Kurria* Hochst.). — Sp. 6. Asia et Afr. trop.
- 3021 22 **Corynanthe** Welw. G. II. 36. — Sp. 1. Angola.
- 3022 23 **Danais** Comm. G. II. 36. — Sp. ad 20. Ins. Maurit., Borbon. et Madagasc.
- 3023 24 **Bouvardia** Salisb. G. II. 36. (*Eginetia* Cav.). — Sp. ad 17. Mexic., Guatemala, N. Granada, Costa-Rica.
- 3024 25 ?**Heterophyllæa** II. f. G. II. 37. — Sp. 1. Amer. austr.
- 3025 26 **Manettia** Mutis. G. II. 37. (*Nucibeia* Aubl., *Lygistum* P. Browne, *Conotrichia* A. Rich., *Guaynecina* Vell., *Bellardia* Schreb.). — Sp. ad 30. Amer. et Austral. trop. et subtrop.
?Endolasia Turez.
- 3026 27 **Hindsia** Benth. G. II. 37. (*Macrosiphon* Miq.). — Sp. 3. Brasil.
- 3027 28 **Alseis** Schott. G. II. 38. — Sp. 2 v. 3. Brasil., Panama.
- 3028 29 **Calycophyllum** DC. G. II. 38. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop. a Panama ad fl. Amazonum.
Enkylista Benth.
- 3029 30 **Creaghia** Scortech. in *Journ. Bot.* 369 (1884). — Sp. 1. Penins. Malay.
- 3030 31 **Monadelphanthus** Karst. G. II. 38. — Sp. 1. N. Granada.
- 3031 32 ?**Pleurocoffea** II. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris*, 270 (1880). — Sp. 1. Madagasc.
- 3032 33 **Capirona** Spruce. G. II. 39. — Sp. 1. Peruv.
- 3033 34 ?**Schizocalyx** Wedd. G. II. 39. — Sp. 1. N. Granada.
- 3034 35 **Hillia** Jacq. G. II. 39. (*Fereiria* Vand., *Salданha* Vell.). — Sp. 5. Amer. trop., Ind. occ.

- 3035 36 ?*Ravnia* OErsted. G. II. 40. — Sp. 4. Costa-Rica.
 3036 37 *Cosmibuena* R. et P. G. II. 40. (*Buena* Pohl pr. p.). — Sp. ad 6. Amer. trop.
 3037 38 *Ferdinandusa* Pohl. G. II. 40. (*Ferdinandea* Pohl, *Gomphosia* Wedd., *Aspidanthera* Benth.). — Sp. ad 14. Amer. trop. or., Ind. oce.
 3038 39 *Dolicholobium* A. Gray. G. II. 41. — Sp. 3. Ins. Viti.
 3039 40 *Mussændopsis* H. Bn in *Adans.* XII. 282 (1879). — Sp. 1. Borneo.
 3040 41 *Crossopteryx* Fenzl. G. II. 41. — Sp. 2. Afr. trop.
 3041 42 ?*Placopoda* Balf. f. in *Proc. roy. Soc. Edin.* XI. (1886). — Sp. 1. Socotra.
 3042 43 *Molopanthera* Turcz. G. II. 41. — Sp. 2. Brasil.
 3043 44 *Coutarea* Aubl. G. II. 42. — Sp. ad 3. Amer. trop.
 3044 45 *Exostemma* Rich. G. II. 42. — Sp. ad 20. Amer. trop., Ind. occ.
 3045 46 *Badusa* A. Gray. G. II. 42. — Sp. 4. Ins. Tonga et Viti.
 3046 47 ?*Solenandra* H. f. G. II. 43. — Sp. 1. Cuba.
 3047 48 *Luculia* Sweet. G. II. 43. — Sp. 2. Himal., Khasia.
 3048 49 *Thysanospermum* Champ. G. II. 43. — Sp. 1. Ins. Hongkong.
 3049 50 *Sprucea* Benth. G. II. 43. — Sp. 1. Amer. trop. (ad fl. *Anam-*
zonus).

TRIBUS III. *Henriquezieæ*.

- 3050 51 *Henriquezia* Spruce. G. II. 44 et 1228. — Sp. 4. Brasil. bor., Venezuela.
 3051 52 *Platycarpum* H. et B. G. II. 44. — Sp. 1. Brasil.

TRIBUS IV. *Condamineæ*.

- 3052 53 *Condaminea* DC. G. II. 44. — Sp. 5 v. 6. Bolivia, Peruvia, N. Granada.
 3053 54 *Chimarrhis* Jacq. G. II. 45. — Sp. 4. Ind. occ., Guiana gall., Peruvia.
 3054 55 *Rustia* Kl. G. II. 45. (*Tresanthera* et *Henlea* Karst.). — Sp. 6 v. 7. Amer. trop. a Panama usque ad Brasiliam.
 3055 56 *Portlandia* P. Browne. G. II. 45. — Sp. ad 8. Ind. occ., Mexic.
 3056 57 *Isidorea* A. Rich. G. II. 46. — Sp. 1. Ins. S. Doming.
 3057 58 *Bikkia* Reinw. G. II. 46. — Sp. ad 12. Ins. Molucc. et Pacif. Bikkiospis Brongn. et Gris, Grisia Brongn., Tatea Seem.
 3058 59 *Morierina* Vieill. G. II. 47. — Sp. 2. N. Caled.
 3059 60 *Pinckneya* Rich. G. II. 47 et 1228. (*Pinknea* Pers.). — Sp. 1. Amer. bor.
 3060 61 *Pogonopus* Kl. G. II. 47. (*Howardia* et *Chrysoxylon* Wedd.). — Sp. ad 3. Amer. trop.

TRIBUS V. Rondeletieæ.

- 3061 62 **Warscewiczia** Kl. G. II. 48. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop.
 3062 63 **Pallasia** Kl. G. II. 48. — Sp. 1. Guiana angl.
 3063 64 **Rondeletia** L. G. II. 48 et 1228. (*Lightfootia* Schreb., *Willdenovia* Gmel., *Arachniumorpha* Desv.). — Sp. ad 60. Ind. occ., Amer. trop.
 Stevensia Poit., *Arachnothryx* et *Rogiera* Planch., *Petesia* P. Browne.
 3064 65 **Rachicallis** DC. G. II. 49. — Sp. 4. Ind. occ.
 3065 66 **Bathysa** Presl. G. II. 49. — Sp. ad 7. Brasil.
 Voigtia et *Scheenleinia* Kl.
 3066 67 **Elæagia** Wedd. G. II. 50. — Sp. 2. Peruv., N. Granada.
 3067 68 **Wendlandia** Bartl. G. II. 50 et 1228. — Sp. ad 18. Asia trop. et subtrop.
 3068 69 **Chalepophyllum** H. f. G. II. 50. — Sp. 2. Guiana angl.
 3069 70 **Lindenia** Benth. G. II. 51. — Sp. 3. Mexic., N. Caled., Ins. Viti.
 3070 71 **Augusta** Pohl. G. II. 51. (*Schreibersia* Pohl). — Sp. ad 5. Brasil.
 3071 72 **Greenia** W. et A. G. II. 51. (*Rhombospora* Korth.). — Sp. 5 v. 6. Birma, Archip. Ind., Ins. Philippin.
 3072 73 **Deppea** Cham. et Schlecht. G. II. 52. (*Choristes* Benth.). — Sp. ad 8. Mexic., Costa-Rica.
 3073 74 **Carphelea** Juss. G. II. 52. — Sp. 1. Madagasc.
 3074 75 **Sipanea** Aubl. G. II. 52. (*Virecta* L. f.). — Sp. ad 9. Amer. trop.
 3075 76 **Limnosipania** H. f. G. II. 53. — Sp. 4. N. Granada, Guiana, Brasil.

TRIBUS VI. Hedyotideæ.

- 3076 77 **Lerchea** L. G. II. 53. — Sp. 2. Archip. Malay.
 3077 78 **Xanthophytum** Reinw. G. II. 53. — Sp. 3. Java, Borneo, Ins. Viti.
 3078 79 **Dentella** Forst. G. II. 54. (*Lippaya* Endl.). — Sp. 1. Asia et Austral. trop., Ins. Pacif.
 3079 80 **Clarkella** H. f. *Fl. B. Ind.* III. 46 (1882). — Sp. 4. Himal. temp.
 3080 81 **Argostemma** Walt. G. II. 54. — Sp. ad 45. Ind. or., Archip. Ind. (Afr. trop. occ. sp. 1.)
 3081 82 **Neurocalyx** Hook. G. II. 54. — Sp. 6 v. 8. Ind. or., Zeylan., Borneo.

- 3082 83 **Pentas** B. et H. G. II. 54. — *Orthostemma* Wall., *Vignaldia* A. Rich.). — Sp. ad 13. Afr. trop. et subtrop., Madagascar.
Neurocarpaea, R. Br.
- 3083 84 **Virecta** Sm., G. II. 55. — Sp. ad 7. Afr. trop. occ.
- 3084 85 **Otomeria** Benth. G. II. 55. — Sp. ad 10. Afr. trop., Madagascar.
- 3085 86 **Dirichletia** Kl. G. II. 56. — Sp. 5. Afr. trop. or., Madagascar.
- 3086 87 **Hedyotis** L. G. II. 56 et 1228. (*Metabolos* Bl.). — Sp. ad 95.
 Reg. calid. orbis veteris, in Amer. rarissim.
 Sect. 1. *Diplophragma* H. f., *Agathisanthemum* Kl.,
Peltospermum Benth.
 Sect. 2. *Dictyospora* H. f., *Dictyospora* Reinw.
 Sect. 3. *Dimetia* H. f.
 Sect. 4. *Leptopetalum* H. f., *Leptopetalum* H. et A.
 Sect. 5. *Nesohedyotis* H. f.
 Sect. 6. *Euhedyotis* H. f., *Hedyotis* A. Gray, *Scleronitrium* W. et A., *Hedyotis* Cham. et Schlcht.
 Sect. 7. *Tetragyneia* Miq.
 Sect. 8. *Involucrella* H. f.
 Sect. 9. *Anotidopsis* H. f.
- 3087 88 **Pentodon** Hochst. G. II. 58. — Sp. 1. Afr. trop. et subtrop. austr.
- 3088 89 **Alcytophyllum** Willd. emend. ex Schlcht, in *Linnæa*. 491 (1856). — Sp. 3. Amer. mer.
- 3089 90 **Oldenlandia** L. G. II. 58 et 1228. — Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
 1. *Oldenlandia* Roxb., *Gerontogea* Cham. et Schlcht.
 2. *Kohautia* Cham. et Schlcht.
 3. *Gonotheca* Bl.
- 3090 91 **Karamischewia** F. et M. in *Bull. Soc. Mosc.* 266 (1838). (*Theyodis* A. Rich.). — Sp. 1. Abyss.
- 3091 92 **Leptoscelia** H. f. G. II. 59. — Sp. 2. Brasil.
- 3092 93 **Anotis** DC. G. II. 59. — Sp. ad 25. Asia et Austral. trop. et subtrop. (sp. 1 in Amer.).
- 3093 94 **Houstonia** L. G. II. 60. — Sp. ad 20. Amer. temp. et calid.
- 3094 95 **Mallostoma** Karst. G. II. 60. — Sp. ad 18. Mexic., Amer. trop. mont.
- 3095 96 **Teinosolen** H. f. G. II. 61. — Sp. 3 v. 4. Bolivia.
- 3096 97 **Synaptantha** H. f. G. II. 61. — Sp. 1. Austral. subtrop.
- 3097 98 **Lucya** DC. G. II. 61. (*Dunalia* Spreng.). — Sp. 4. Ind. occ.
- 3098 99 **Kadua** Cham. et Schlcht. G. II. 61. — Sp. ad 12. Ins. Sandvie. *Wiegmannia* Meyen.
- 3099 100 **Hekistocarpa** H. f. G. II. 62. — Sp. 6. Afr. trop.

- 3100 101 **Spiradiclis** Bl. G. II. 62 et 1228. (*Pleotheca* Wall.). — Sp. 2.
Java, Ind. or.
Selenocera Zipp.
- 3101 102 **Polyura** H. f. G. II. 62. — Sp. 1. Khasia, Assam.
- 3102 103 **Ophiorhiza** L. G. II. 63. — Sp. ad 50. Asia trop., Austral.,
Ins. Viti.
- 3103 104 **Parophiorhiza** C. B. Clarke in *Fl. B. Ind.* III. 85 (1882). —
Sp. 1. Khasia.
- 3104 105 ?**Abbotia** F. Müll. *Fragm.* IX. 181 (1875). — Sp. 1. Austral.
- 3105 106 **Carlemannia** Benth. G. II. 63. — Sp. 3 Himal. or., Khasia.
- 3106 107 **Silvianthus** H. f. G. II. 63. — Sp. 1. Bengal. or.

TRIBUS VII. **Mussændeæ.**

- 3107 108 **Mussænda** L. G. II. 64. — Sp. ad 42. Asia et Afr. calid., Ins.
Pacif.
Spallanzania DC.
- 3108 109 **Acranthera** Arn. G. II. 64. (*Androtropis* R. Br.). — Sp. 8. Bengal.,
Borneo, Zeylan.
- 3109 110 **Cassupa** H. et B. G. II. 65. — Sp. 1. Brasil.
- 3110 111 **Isertia** Schreb. G. II. 65. (*Briguolia* DC., *Bruinsmania* Miq.).
— Sp. ad 15. Brasil., Guiana, N. Granada.
- 3111 112 **Gonzalea** Pers. G. II. 65. (*Gouzalagunia* R. et P., *Buena* Cav.,
Ligistum Lam. pr. p.). — Sp. ad 12. Amer. trop.
- 3112 113 ?**Olostyla** DC. G. II. 66. (*Holostylis* Endl.). — Sp. 1. N. Caled.
- 3113 114 **Schradera** Vahl. G. II. 66. (*Fuchsia* Sw., *Urceolaria* Coth.).
— Sp. ad 5. Brasil., Guiana, Ind. occ., Ins. Gorgona.
- 3114 115 **Didymochlamys** H. f. G. II. 67. — Sp. 1. N. Granada.
- 3115 116 **Uncariopsis** Karst. G. II. 67. — Sp. 1. Venezuela.
- 3116 117 **Lucinæa** DC. G. II. 67. — Sp. 6. Archip. Ind.
- 3117 118 **Leucocodon** Gardn. G. II. 67. — Sp. 1. Zeylan.
- 3118 119 **Polysolenia** H. f. G. II. 68. — Sp. 1. Bengal. or.
- 3119 120 **Coptophyllum** Korth. G. II. 68. — Sp. 1. Sumatra.
- 3120 121 **Trisciadia** H. f. G. II. 68. — Sp. 1. Ind. or. (Ins. Penang).
- 3121 122 **Adenosacme** Wall. G. II. 69 (*Lawia* Wight, *Bertiera* DC. pr. p.).
— Sp. 4 v. 5. Himal., Khasia, Archip. Ind.
- 3122 123 **Myrioneuron** R. Br. G. II. 69. — Sp. 6 v. 8. Bengal. or.,
Assam, Borneo.
- 3123 124 ?**Payera** H. Br. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 170. — Sp. 1.
Madagasc.
- 3124 125 **Pauridiantha** H. f. G. II. 69. — Sp. 1. Ins. Fernando Po.
- 3125 126 **Hippotis** R. et P. G. II. 70. — Sp. 3 v. 4. Peruv., N. Granada.
- 3126 127 **Xerococcus** OErst. G. II. 70. — Sp. 1. Costa-Rica.
- 3127 128 **Ophyrococcus** OErst. G. II. 70. — Sp. 1. Nicaragua.

- 3128 129 *Enosmia* H. et B. G. II. 71. — Sp. 1. Venezuela.
 3129 130 *Aniacodiscus* H. f. G. II. 71. — Sp. 1. Malacea, Penins. Malay.
 3130 131 *Urophyllum* Wall. G. II. 71. (*Axanthes* Bl., *Wullichia* Reinw.).
 — Sp. ad 40. Asia et Afr. trop., Japon., Madagasc.
 Axanthopsis Korth.
 3131 132 *Sabicea* Aubl. G. II. 72. (*Schwenkfelda* Schreb., *Schwenkfeldia* Willd.). — Sp. ad 30. Amer. et Afr. trop., Madagasc.
 3132 133 *Schizostigma* Arn. G. II. 72. — Sp. 1. Zeylan.
 3133 134 *Temnopteryx* H. f. G. II. 72. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 3134 135 *Pentaloncha* H. f. G. II. 73. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 3135 136 ?*Patima* Aubl. G. II. 73. — Sp. 1. Guiana gall.
 3136 137 *Coccocypselum* P. Browne. G. II. 73. (*Condalia* R. et P., *Tontanea* Aubl., *Lipostoma* Don, *Sicelium* P. Browne). — Sp. ad 16. Amer. trop.
 3137 138 *Lecananthus* Jack. G. II. 73. — Sp. 2 v. 3. Archip. Ind.
 3138 139 *Keenania* H. f. in *Fl. B. Ind.* III. 101 (1882). — Sp. 1. Ind. or.
 3139 140 *Stipularia* P. B. G. II. 74. — Sp. 4. Afr. trop. occ.
 3140 141 ?*Canephora* Juss. G. II. 74. — Sp. 1. Madagasc.
 3141 142 ?*Lasiosstoma* Benth. G. II. 74. — Sp. 2. N. Hibernia,
 N. Guinea.
 3142 143 *Gonyanera* Korth. G. II. 75. — Sp. 1. Sumatra.
 3143 144 ?*Psilobium* Jack. G. II. 75. — Sp. 2. Sunatra.
 3144 145 *Praravinia* Korth. G. II. 75. — Sp. 1. Borneo.

TRIBUS VIII. *Hamelieæ*.

- 3145 146 *Hamelia* Jacq. G. II. 76. (*Duhamelia* Pers.). — Sp. 6 v. 8. Amer.
 trop. et subtrop.
 Tepesia Gärtn.
 3146 147 *Hoffmannia* Sw. G. II. 76. (*Ohigginsia* R. et P., *Higginsia* Pers.).
 — Sp. ad 20. Amer. trop.
 Campylobotrys Lemaire.
 3147 148 *Bothriospora* H. f. G. II. 76. — Sp. 1. Guiana, Brasil. bor.
 3148 149 *Heinsia* DC. G. II. 77. — Sp. ad 6. Afr. trop.
 3149 150 *Bertiera* Aubl. G. II. 77. (*Pomatium* Gärtn.). — Sp. ad 25. Afr.
 trop., Ins. Mascar. et Trinitatis, Guiana, Brasil. bor.,
 N. Granada.
 3150 151 *Gouldia* A. Gray. G. II. 77. — Sp. 4 v. 5. Ins. Sandvie.

TRIBUS IX. *Catesbæeæ*.

- 3151 152 *Catesbea* L. G. II. 78. — Sp. ad 6. Antill.
 3152 153 *Phyllacantha* H. f. G. II. 78. — Sp. 1. Cuba.
 3153 154 *Pentagonia* Benth. G. II. 78. — Sp. ad 8. Amer. trop.
 3154 155 *Sommera* Schlcht. G. II. 79. — Sp. 4. Mexie., Amer. austr. trop.

3153 156 *Tammsia* Karst. G. II. 79. — Sp. 1. Venezuela.

TRIBUS X. *Gardenieæ*.

- 3156 157 *Billiottia* DC. G. II. 80. (*Viviania Colla*). — Sp. 1. Brasil.
 3157 158 *Stachyarrhena* H. f. G. II. 80. — Sp. 2 v. 3. Brasil. (ad fl. Ama-
 zonum).
 3158 159 *Schachtia* Karst. G. II. 80. — Sp. 1. N. Granada.
 3159 160 *Alibertia* A. Rich. G. II. 80 et 1228. (*Cordiera* A. Rich.). —
 Sp. ad 20. Amer. trop.
Gardeniola, *Scepseothamnus* et *Thieleodoxa* Cham., *Gara-*
patica Karst.
 3160 161 *Rhyssocarpus* Endl. G. II. 81. (*Pleurocarpus* Kl.). — Sp. 1.
 Amer. trop.
 3161 162 *Amaioua* Aubl. G. II. 81. (*Hexactina* Willd.). — Sp. ad 8.
 Amer. austr. trop.
Ehrenbergia Spreng.
 3162 163 *Duroia* L. f. G. II. 82 et 1228 — Sp. ad 14. Amer. austr. trop.
 3163 164 *Basanacantha* H. f. G. II. 82. — Sp. ad 20. Amer. trop.
 3164 165 *Byrsophyllum* H. f. G. II. 83 et 1228. — Sp. 2. Zeylan., Tra-
 vançor.
 3165 166 *Posoqueria* Aubl. G. II. 83. (*Solena* Willd., *Cyrtanthus* Schreb.,
Kyrtanthus Gmel., *Stannia* Karst.). — Sp. ad 12.
 Amer. trop.
 3166 167 *Tocoyena* Aubl. G. II. 83. (*Ucriana* Willd.). — Sp. ad 8.
 Brasil., Guiana.
 3167 168 *Sphinctanthus* Benth. G. II. 84. (*Conosiphon* Pöpp.). — Sp. 3.
 Brasil., N. Granada.
 3168 169 *Casasia* A. Rich. G. II. 84. — Sp. 1. Cuba.
 3169 170 *Phitopis* H. f. G. II. 84. — Sp. 1 v. 2. Pernvia or.
 3170 171 *Burchellia* R. Br. G. II. 85. — Sp. 1. Afr. austr.
 3171 172 *Dictyandra* Welw. G. II. 85. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
 3172 173 ?*Flagenium* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 216 (1879). —
 Sp. 1. Madagasc.
 3173 174 *Leptactinia* H. f. G. II. 85. (*Leptactina*). — Sp. 5. Afr. trop.
 3174 175 *Macrophyra* H. f. G. II. 86. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 3175 176 *Tarennia* Gärtn. (*Webera* Schreb. G. II. 86, *Stylocoryne* W. et
 A., *Ceriscus* Nees, *Wahlenbergia* Bl., *Chomelia* L.). —
 Sp. ad 50. Asia, Afr. et Polynesia trop., Austral.
 3176 177 *Coptosperma* H. f. G. II. 86. — Sp. 1. Afr. trop., Madagasc.,
 Ins. Seychell.
 3177 178 *Anomanthodia* H. f. G. II. 87. — Sp. 1. Ind. or.
 3178 179 *Enterospermum* Hiern in Oliv. *Fl. trop. Afr.* III. 92. — Sp. 1.
 Afr. trop.

- 3179 180 **Randia** L. G. II. 88. (*Oxyceros* Lour., *Stylocoryne* Cav., *Cupia* DC. pr. p.). — Sp. ad 100. Orbis totius reg. trop.
 Sect. 1. *Eurandia* H. f., *Canthiopsis* Seem., *Thiolliera* Montrouz.
 Sect. 2. *Ceriscus* H. f., *Ceriscus* Gärtn., *Lachnosiphonium* Hochst.
 Sect. 3. *Oxyceros* H. f., *Griffithia* W. et A., *Pseudixora* Miq.
 Sect. 4. *Gynopachys* H. f., *Gynopachys* Bl.
 Sect. 5. *Anisophyllea* H. f.
 Sect. 6. *Euclinia* H. f.
 Sect. 7. *Genipella* H. Bn, *Paragenipa* H. Bn.
- 3180 181 **Morelia** A. Rich. in DC. *Prodr.* IV. 617 (1830). (*Randia* B. et H. G. II. 88 pr. p.). — Sp. 1. Afr. trop.
- 3181 182 **Gardenia** L. G. II. 89 et 1228. — Sp. ad 70. Orbis veteris reg. trop. et subtrop.
 Sect. 1. *Eugardenia* H. f., *Piringa* Juss., *Caquepiria* Gmel. (Berghias Sonner.).
 Sect. 2. *Ceriscoides* H. f.
 Sect. 3. *Rothmannia* H. f., *Rothmannia* Thunb.
- 3182 183 **Villaria** Rolfe in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 310 (1884). — Sp. 1. Ins. Philippin.
- 3183 184 **Genipa** L. G. II. 90. — Sp. ad 8. Amer. trop., Ins. Carib.
- 3184 185 **Mitriostigma** Hochst. G. II. 90. — Sp. 4. Pr. B. Spei, Ins. Fernando Po.
- 3185 186 **Amaralia** Welw. G. II. 90. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 3186 187 **Oxyanthus** DC. G. II. 91. (*Megacarpha* Hochst.). — Sp. ad 20. Afr. trop. et subtrop.
- 3187 188 **Zygoon** Hiern in Oliv. *Fl. trop. Afr.* III. 13 (1877). — Sp. 1. Afr. trop. or.
- 3188 189 **Galiniera** Delile. G. II. 91. (*Ptychostigma* Hochst.). — Sp. 1. Abyss.
- 3189 190 **Tamatavia** H. f. G. II. 92. — Sp. 1. Madagasc.
- 3190 191 **Pelagodendron** Seem. G. II. 92. — Sp. 1. Ins. Viti.
- 3191 192 **Poichtetia** A. Rich. G. II. 92. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 3192 193 **Fernelia** Comm. G. II. 92. — Sp. 4. Ins. Mascar.
- 3193 194 **Hypothathrum** Bl. G. II. 93. — Sp. 2 v. 3. Ava, Archip. Ind.
- 3194 195 **Petunga** DC. G. II. 93. (*Higginsia* Bl., *Spicillaria* A. Rich.). — Sp. 4 v. 5. Bengal. or., Penins. Malay., Archip. Ind.
- 3195 196 **Morindopsis** H. f. G. II. 93. — Sp. 3 v. 4. Penins. Malay.
- 3196 197 **Hyptianthera** W. et A. G. II. 94. — Sp. 1. Bengal. or.
- 3197 198 **Nargedia** Bedd. G. II. 1228. — Sp. 1. Zeylan.
- 3198 199 **Scyphostachys** Thw. G. II. 94. — Sp. 2. Zeylan.

- 3199 200 **Empogona** H. f. G. II. 94. — Sp. 1. Afr. trop. or. (ad lacum Nyassa).
- 3200 201 **Feretia** Delile. G. II. 95. — Sp. 1 v. 2. Abyss., Afr. trop.
- 3201 202 **Kraussia** Harv. G. II. 95. (*Carpothalis* E. Mey.). — Sp. 8. Afr. or. trop.
- 3202 203 **Tricalysia** A. Rich. G. II. 95. (*Bunburya* Meisn., *Natalanthe* Sond., *Rosea* Kl.). — Sp. ad 10. Afr. trop. et austro-oce.
- 3203 204 **Diplospora** DC. G. II. 96. — Sp. ad 10. Asia trop.
Discospermum Dalz.
- 3204 205 **Diplocrater** H. f. G. II. 96. — Sp. ad 12. Afr. trop. occ., Madagasc.
- 3205 206 **Chapelieria** A. Rich. G. II. 96. — Sp. 1. Madagasc.
- 3206 207 **Zuccarinia** Bl. G. II. 97. — Sp. 1. Java.

TRIBUS XI. Cruckshanksieæ.

- 3207 208 **Cruckshanksia** H. et A. G. II. 97. (*Rotheria* Meyen). — Sp. 4. Chili.
- 3208 209 **Oreopolus** Schlecht. G. II. 97. — Sp. 1. Chili mont.

TRIBUS XII. Retiniphylleæ.

- 3209 210 **Retiniphyllum** H. et B. G. II. 98. (*Commianthus* Benth.). — Sp. 10. Guiana, Brasil. bor.
Ammianthus Spruce.
- 3210 211 **Kotchubæa** Fisch. G. II. 98. (*Kutchubæa*). — Sp. 1. Guiana.
- 3211 212 **Scyphiphora** Gärtn. G. II. 99. (*Epithinia* Jack.). — Sp. 1. Zeylan., Austral., Archip. Ind., N. Caled.
- 3212 213 **Jackia** Wall. G. II. 99. (*Zuccarinia* Spreng.). — Sp. 1. Penins. Malay., Borneo.

TRIBUS XIII. Guettardeæ

- 3213 214 **Guettarda** L. G. II. 99. — Sp. ad 50. Amer. trop. (sp. 1 per littora tropica totius orbis).
Sect. 1. *Cadamba* DC., Cadamba Sonner., ?*Donckelaaria* Lemaire.
- Sect. 2. *Guettardaria* DC., Matthiola L., Halesia P. Browne,
Dicrobotryum Willd., Laugieria Jacq.
- Sect. 3. *Ulobolus* DC., Ulobolus Müll. Arg.
- 3214 215 **Antirrhœa** Comm. G. II. 100. — Sp. ad 20. Ind. occ., China,
Ins Maurit., Austral. trop.
Stenostonum Gärtn., (*Sturmia* Gärtn., *Stenostemum* Juss.),
Guettardella Champ., *Pittoniotis* Griseb.
- 3215 216 **Laugeria** Vahl. G. II. 101. — Sp. 2. Ind. occ.
- 3216 217 **Rhytidotus** H. f. G. II. 101. (*Rytidotus*). — Sp. 1. Ins. Sandvic.

- 3217 218 **Bohea** Gaud. G. II. 101. (*Bobea* A. Rich.). — Sp. 3 v. 4. Ins. Sandvic.
 Burneya Cham. et Schlecht. pr. p.
 3218 219 **Obbea** H. f. G. II. 102. — Sp. 4. Ins. Sandvic.
 3219 220 **Machaonia** H. et B. G. II. 102. — Sp. ad 7. Amer. trop.
 3220 221 **Timonius** Rumph. G. II. 102. (*Erythalis* Forst.). — Sp. ad 20. Asia et Oceania trop.
 Porocarpus Gärtn., Ilcospora Jack., Polyphragmon Desf.,
 Burneya Cham. et Schlecht. pr. p., Pyrostria Roxb., Euprena W. et A., Nelitris Gärtn. non Auct. recent.
 3221 222 **Dichilanthe** Thw. G. II. 103. — Sp. 2. Zeylan., Borneo.
 3222 223 **Chomelia** Jacq. G. II. 103. (*Anisomeris* Presl). — Sp. ad 30. Amer. trop.
 3223 224 **Malanea** Aubl. G. II. 103. (*Cunninghamia* Schreb.). — Sp. ad 17. Amer. austr. trop., Antill.

TRIBUS XIV. **Knoxieæ.**

- 3224 225 **Knoxia** L. G. II. 104. (*Cuncea* Ham.). — Sp. 8 v. 9. Ind. or., Java, China, Ins. Philippin., Austral. trop.
 3225 226 ?**Synisoon** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 208. — Sp. 4. Guiana angl.
 3226 227 **Pentanisia** Harv. G. II. 104. (*Diotocarpus* Hochst.). — Sp. 3. Afr. austr. et trop. or.

TRIBUS XV. **Chiococceæ.**

- 3227 228 **Erihalis** L. G. II. 105. (*Herrera* Adans.). — Sp. ad 5. Florida, Ind. occ.
 3228 229 **Ceratopyxis** H. f. G. II. 105. — Sp. 4. Cuba.
 3229 230 **Chiococca** L. G. II. 105. (*Siphonandra* Turcz.). — Sp. 6 v. 8. Amer. trop.
 Margaris DC. (*Desclaea* Fl. Mex.).
 3230 231 **Phialanthus** Griseb. G. II. 106. — Sp. 4. Bahama, Cuba.
 3231 232 **Salzmannia** DC. G. II. 106. — Sp. 1. Brasil.
 3232 233 **Hodgkinsonia** F. Müll. G. II. 106. — Sp. 4. Austral. temp. or.
 3233 234 **Asemanantha** H. f. G. II. 106. — Sp. 2. Amer. centr.
 3234 235 **Chione** DC. G. II. 107. (*Sacconia* Endl., *Crusea* A. Rich.). — Sp. 4. Ind. occ.
 3235 236 **Scolosanthus** Vahl. G. II. 107. — Sp. 4. Ind. occ.
 Echinodendrum A. Rich.
 3236 237 **Placocarpa** H. f. G. II. 107. — Sp. 4. Mexic.
 3237 238 ?**Tertrea** DC. G. II. 108. (*Schiedea* A. Rich.). — Sp. 4. Martinica.

TRIBUS XVI. Alberteæ.

- 3238 239 *Cremaspora* Benth. G. II. 108. — Sp. 3. Afr. trop., Madagasc.
 3239 240 *Polysphæria* H. f. G. II. 108. — Sp. 8. Afr. trop. or., Ins. Comores.
 3240 241 *Belonophora* H. f. G. II. 109. — Sp. 2. Ins. S. Thomas, Afr. trop.
 3241 242 *Aulacocalyx* H. f. G. II. 109. — Sp. 2. Afr. trop.
 3242 243 *Lamprothamnus* Hiern in Oliv. *Fl. trop. Afr.* III. 130 (1877). — Sp. 1. Zanzibar.
 3243 244 *Rhabdostigma* H. f. G. II. 109. — Sp. 1. Zanguebar (Quiloa).
 3244 245 *Octotropis* Bedd. G. II. 1229. — Sp. 1. Ind. or. (Travancor).
 3245 246 *Alberta* E. Mey. G. II. 109. — Sp. 3. Madagasc., Natal.
 3246 247 *Nematostylis* H. f. G. II. 110. — Sp. 1. Madagasc.

TRIBUS XVII. Vanguerieæ.

- 3247 248 *Plectronia* L. G. II. 110. (*Canthium* Lam., *Psydrax* Gärtn., *Dondisia* DC., *Mitragastigma* Harv., *Psilostoma* Kl., *Phallaria* Schum. et Thonn.). — Sp. ad 95. Asia, Afr. et Austral. trop., Asia austr., Ins. Pacif.
 3248 249 *Vangueria* Juss. G. II. 111. (*Vanguiera* Pers., *Vavanga* Rohr, *Meynia* Link, *Rytigynia* Bl.). — Sp. ad 40. Reg. trop. et subtrop. orbis veteris (Austral. except.).
 3249 250 *Fadogia* Schweinf. G. II. 111. (*Pachystigma* Hochst. pr. p.). — Sp. ad 12. Afr. trop. et austr.
 3250 251 *Scyphochlamys* Balf. f. in *Journ. Linn. Soc.* XVI. 14 (1877). — Sp. 1. Ins. Rodriguez.
 3251 252 *Pyrostria* Conim. G. II. 111. — Sp. 8. Ins. Mascar.
 3252 253 *Cuviera* DC. G. II. 112. (*Lagynias* E. Mey.). — Sp. 3. Afr. occ. trop.
 3253 254 *Ancylanthus* Desf. G. II. 112. — Sp. 6 v. 8. Afr. trop. occ. et med.
 3254 255 *Craterispermum* Benth. G. II. 112. — Sp. 7. Afr. trop. occ., Ins. Seychell.
 3255 256 *Canthopsis* Miq. G. II. 113. — Sp. 1. Ins. Timor.
 3256 257 *Cyclophyllum* H. f. G. II. 1229. — Sp. 1. N. Caled.

TRIBUS XVIII. Ixoreæ.

- 3257 258 *Ixora* L. G. II. 113. (*Siderodendron* Schreb., *Sideroxyloides* Jacq.). — Sp. verisim. ad 435. Orbis totius reg. trop. *Panchezia* Montrouz., *Eumachia* DC.
 3258 259 *Solenixora* H. Br. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 242 (1880). — Sp. 1. Madagasc.

- 3259 260 **Pavetta** L. G. II. 114 et 1229. (*Crinita* Houtt., *Baconia* DC., *Verulamia* DC., *Charpentiera* Vieill.). — Sp. ad 75. Orbis veteris reg. trop., Afr. trop.
- 3260 261 ?**Nostolachma** Nob. (*Lachnostoma* Miq., G. II. 114 et 1229, non H. B. et K.). — Sp. 1. Sumatra.
- 3261 262 **Coffea** L. G. II. 114. — Sp. ad 30. Asia et Afr. trop., Ins. Mascar.
- 3262 263 **Psilanthes** H. f. G. II. 115. — Sp. 3. Ins. Fernando Po.
- 3263 264 **Myonima** Comm. G. II. 115. — Sp. ad 7. Ins. Mascar.
Nescidia A. Rich.
- 3264 265 **Leiochilus** H. f. G. II. 116. — Sp. 1. Madagasc.
- 3265 266 **Rutidea** DC. G. II. 116. (*Rytidea* Spreng.). — Sp. ad 20. Afr. trop. occ., Madagasc.
- 3266 267 ?**Gardeniopsis** Miq. G. II. 116. — Sp. 1. Sumatra, Borneo.
- 3267 268 ?**Phyllomelia** Griseb. G. II. 116. — Sp. 1. Cuba.
- 3268 269 **Strumpfia** Jacq. G. II. 117. — Sp. 1. Antill.

TRIBUS XIX. **Morindeæ.**

- 3269 270 **Morinda** L. G. II. 117. (*Sphaerophora* Bl.). — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. trop.
- 3270 271 **Rennellia** Korth. G. II. 118. — Sp. 2. Penins. Malay., Sumatra.
- 3271 272 **Tribachya** Korth. G. II. 118. — Sp. 1. Sumatra.
- 3272 273 **Damnacanthus** Gärtn. G. II. 118. (*Baumannia* DC.). — Sp. 1 v. 2. Japon., China bor., Bengal.
- 3273 274 **Prismatomeris** Thw. G. II. 118. — Sp. 2 v. 3. Zeylan., Bengal. or., Archip. Ind.
- 3274 275 **Cœlospermum** Bl. G. II. 119. — Sp. 4 v. 5. Archip. Ind., Austral. trop., N. Guinea.
Pogonolobus F. Müll.
- 3275 276 **Gynochthodes** Bl. G. II. 119. — Sp. 3. Archip. Ind.
- 3276 277 **Tetralopha** H. f. G. II. 120. — Sp. 1. Borneo.
- 3277 278 **Appunia** H. f. G. II. 120 et 1229. (*Bellynkxya* Müll. Arg.). — Sp. 3 v. 1? Guiana, Brasil. (ad fl. *Orinocum*).
- 3278 279 **Imantina** H. f. G. II. 120. — Sp. 1. N. Caled.

TRIBUS XX. **Coussareæ.**

- 3279 280 **Coussarea** Aubl. G. II. 120 et 1229. (*Frælichia* et *Billardiera* Vahl, *Pecheya* Scop.). — Sp. ad 40. Amer. trop.
- 3280 281 **Faramea** Aubl. G. II. 121 et 1229. (*Anabata* Willd., *Antoniana* Tuss., *Sulzeria* R. et S.). — Sp. ad 90. Amer. trop.
Sect. 1. *Homaloclados* Müll. Arg., *Omaloclados* H. f., *Homaloclados* H. f. G. II. 122.
Sect. 2. *Hypocharasma* Müll. Arg.
Sect. 3. *Tetramerium* DC., *Tetramerium* Juss., *Encopea* Presl.

TRIBUS XXI. *Psychotrieæ.*

- 3281 282 *Calycosia* A. Gray. G. II. 122. — Sp. 4. Ins. Pacif.
- 3282 283 *Straussia* A. Gray. G. II. 122 — Sp. 2 v. 1? Ins. Sandvic.
- 3283 284 *Procephalium* Korth. G. II. 122. — Sp. 1. Java.
- 3284 285 *Cleisocratera* Korth. G. II. 123. — Sp. 1. Borneo.
- 3285 286 *Psychotria* L. G. II. 123. (*Myrstiphyllum* et *Psychotrophum* P. Browne). — Sp. ad 423. Totius orbis reg. trop.
- Stremelia A. Rich., Grumilea Gärtn., Polyozus Bl., Zwaardekronia Korth.
- ?Hylacium P. B., ?Glonera Lind. et André.
- 3286 287 *Mapouria* Aubl. *Guian.* 175 (1775). (*Psychotria* B. et H. G. II. 123 pr. p.). — Sp. ad 73. Amer. trop. et subtrop.
- Sect. 1. *Eumapouria* Müll. Arg., Simira, Patabea et Ronabea Aubl., Streblosa Korth.
- Sect. 2. *Campylosolen* Müll. Arg.
- Sect. 3. *Nothocephaelis* Müll. Arg.
- Sect. 4. *Tricephalium* Müll. Arg.
- 3287 288 *Geophila* Don. G. II. 127. — Sp. ad 15. Asia, Afr. et Amer. trop.
- 3288 289 *Palicourea* Aubl. G. II. 123. (*Galvania* Vand., *Stephanium* Schreb., *Colladonia* Spreng.). — Sp. ad 135. Amer. trop.
- Nonatelia Aubl. (*Oribasia* Schreb.). Rhodostoma Scheidw.
- 3289 290 *Rudgea* Salisb. G. II. 123. — Sp. ad 92. Amer. trop.
- Pachysanthus Presl.
- 3290 291 *Chasalia* Comm. G. II. 126. — Sp. ad 16. Asia et Afr. trop., Ins. Mascar.
- 3291 292 *Triainolepis* H. f. G. II. 126. — Sp. 2. Afr. trop., Madagasc.
- 3292 293 *Declieuxia* H. B. et K. G. II. 126. — Sp. ad 32. Amer. trop.
- 3293 294 *Congdonia* Müll. Arg. in *Flora*. 437 (1876). (*Declieuxia* B. et H. G. II. 126 pr. p.). — Sp. 1. Brasil.
- 3294 295 *Uragoga* L. (*Cephaelis* Sw. G. II. 127 et 1229, *Cephaelis* Vahl). — Sp. ad 120. Totius orbis reg. trop.
- Tapogonmea, Carapichea et Evea Aubl., Eurhotia Neck., Callicoea Schreb., Ipecacuanha Arrud., Camptopus H. f.
- 3295 296 *Trichostachys* H. f. G. II. 128. — Sp. 4. Afr. trop. occ.
- 3296 297 *Lasianthus* Jack. G. II. 129. (*Mephitidia* Reinw., *Santia* W. et A.). — Sp. ad 80. Asia, Afr. et Austral. trop., Japon., Cuba, Guiana.
- Octavia DC.
- 3297 298 *Allæophania* Thw. G. II. 129. — Sp. 2. Zeylan.
- 3298 299 *Saldinia* A. Rich. G. II. 129. — Sp. 2. Madagasc.
- 3299 300 *Amaracarpus* Bl. G. II. 130. — Sp. 1. Java.
- 3300 301 *Suteria* DC. G. II. 130. — Sp. ad 15. Brasil, med. et austr.
- Codonocalyx Miers.

- 3301 302 *Thiersia* H. Bn in *Adans.* XII. 335 (1879). — Sp. 1. Guiana.
 3302 303 *Mesoptera* H. f. G. II. 130. — Sp. 1. Malacea.
 3303 304 *Saprosma* Bl. G. II. 131. (*Dysosmia* Miq., *Dysodidendron* Gardn.). — Sp. ad 8. Asia trop., Ins. Malay.
 3304 305 *Litosanthes* Bl. G. II. 131. (*Lithosantes* Bl.). — Sp. 1. Java.
 3305 306 *Hydnophytum* Jack. G. II. 132. — Sp. ad 30. Archip. Ind., Austral. trop., Ins. Viti.
 3306 307 *Myrmecodia* Jack. G. II. 132. — Sp. 16. Archip. Ind., Austral.
 3307 308 *Myrmedoma* Becc. *Malesia*. II. 94 (1884). — Sp. 1. N. Guinea.
 3308 309 *Myrmephytum* Becc. *Malesia*. II. 92 (1884). — Sp. 1. Ins. Celebes.
 3309 310 *Squamellaria* Becc. *Malesia*. II. 228 (1886). — Sp. 2. Ins. Viti.
 3310 311 *Psathura* Comm. G. II. 132. — Sp. 4. Ins. Mascar.
 3311 312 *Fergusonia* H. f. G. II. 133. — Sp. 1. Ind. or., Zeylan.
 3312 313 *Margaritopsis* Sauvalle. G. II. 133. (*Margaris* Griseb.). — Sp. 1. Cuba.

TRIBUS XXII. Pæderieæ.

- 3313 314 *Pæderia* L. G. II. 133. (*Hondbessen* Adans.). — Sp. 9 v. 10. Asia trop. (Brasil. sp. 1).
 3314 315 *Lygodisodea* R. et P. G. II. 134. (*Disodea* Pers.). — Sp. 3. Amer. trop.
 3315 316 *Syphomeris* Bojer. (*Lecontea* A. Rich. G. II. 134). — Sp. 5. Afr. trop. or., Madagasc.
 3316 317 *Hamiltonia* Roxb. G. II. 135. (*Spermadictyon* Roxb.). — Sp. 3 v. 4. Ind. or. trop. et subtrop., China, Archip. Ind.
 3317 318 *Leptodermis* Wall. G. II. 135. — Sp. 3. v. 4. Himal., Bengal. or., China bor.
 3318 319 *Aitchisonia* Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* XIX. 166 (1883). — Sp. 1. Afghan.
 3319 320 ?*Pseudopyxis* Miq. G. II. 135. — Sp. 2. Japon.

TRIBUS XXIII. Anthospermeæ.

- 3320 321 *Putoria* Pers. G. II. 136. — Sp. 2 v. 3. Reg. Medit.
 3321 322 *Plocama* Ait. G. II. 136. (*Placodium* Pers., *Bartlingia* Rehb., *Placoma* Gmel.). — Sp. 1. Ins. Canar.
 3322 323 *Crocylis* E. Mey. G. II. 136. — Sp. 1. Afr. austr.
 3323 324 *Otiophora* Zucc. G. II. 137. — Sp. 5. Madagasc.
 3324 325 *Holocarya* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 414 (1885). — Sp. 1. Madagas.
 3325 326 *Mitchella* L. G. II. 137. — Sp. 2. Amer. bor., Japon.
 3326 327 ?*Kelloggia* Torr. G. II. 137. — Sp. 1. Californ.

- 3327 328 *Serissa* Comm. G. II. 138. (*Dysoda* Lour., *Democritea* DC.). — Sp. 1. Ind. or., Japon., China, nullibi indig. hactenus reperta.
- 3328 329 *Corynula* H. f. G. II. 138. — Sp. 1. Andes N. Granadæ.
- 3329 330 *Nertera* Banks et Soland. G. II. 138. (*Nerteria* Sm., *Erythrodanum* Thou., *Leptostigma* Arn., *Cunina* Clos). — Sp. ad 6. Amer. mer. andina, Austral., N. Zel., Terraæ antarct.
- 3330 331 ?*Gomosia* Mutis ex L. F. *Suppl.* 17. — Sp. 1. Amer. Austr.
- 3331 332 *Coprosma* Forst. G. II. 139. (*Marquisia* A. Rich.). — Sp. ad 35. Austral., N. Zel., Ins. Sandvici. et Juan Fernandez.
- 3332 333 *Normandia* H. f. G. II. 139. — Sp. 1. N. Caled.
- 3333 334 *Galopina* Thunb. G. II. 139. (*Oxyspermum* E. et Z.). — Sp. 2. Afr. austr.
- 3334 335 *Cremocarpum* Boivin ex H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 192 (1878). — Sp. 1. Ins. Comores.
- 3335 336 *Anthospermum* L. G. II. 140. — Sp. ad 30. Afr. trop. et austr., Madagasc.
- 3336 337 *Phyllis* L. G. II. 140. — Sp. 1. Ins. Canar. et Madera.
- 3337 338 *Nenax* Gärtn. G. II. 140. (*Ambraria* Cruse). — Sp. ad 6. Afr. austr.
- 3338 339 *Carpacoce* Sond. G. II. 141. (*Lagotis* E. Mey.). — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.
- 3339 340 *Opercularia* Gärtn. G. II. 141. — Sp. 14. Austral.
- 3340 341 *Pomax* Soland. G. II. 141. — Sp. 1. Austral. or.
- 3341 342 *Eleutheranthes* F. Müll. G. II. 142. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

TRIBUS XXIV. *Spermacoceæ*.

- 3342 343 *Hydrophylax* L. f. G. II. 142. (*Sarissus* Gärtn.). — Sp. 3. Ind. or., Natal., Madagasc.
- 3343 344 *Ernodea* Sw. G. II. 142. — Sp. 1. Florida, Ind. occ.
- 3344 345 *Triodon* DC. G. II. 143. — Sp. 6. Amer. trop.
- 3345 346 *Diodia* L. G. II. 143. — Sp. ad 20. Amer. calid., Afr. trop.
- 3346 347 *Dasycephala* DC. G. II. 143. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop.
- 3347 348 *Crusea* Cham. et Schlcht. G. II. 144. — Sp. ad 10. Mexic., Amer. centr.
- 3348 349 *Gaillonia* A. Rich. G. II. 144 et 1229. — Sp. ad 10. Afr. bor. et or. trop., Asia occ. et med.
Choullettia Pomel, *Jaubertia* Guill.
- 3349 350 *Hexasepalum* Bartl. G. II. 145. — Sp. 1. Mexic.
- 3350 351 *Spermacoce* L. G. II. 145. — Sp. ad 175. Totius orbis reg. trop.
1. *Borreria* C. F. W. Mey. (*Bigelovia* Spreng.).
2. *Diphragmus* Presl. — 3. *Tessiera* DC.
4. *Galianthe* Griseb. — 5. *Gamphocalyx* Bak.

- 3351 352 **Hypodematum** A. Rich. *Fl. Abyss.* I. 348 (1847). (*Spermacoce*
B. et H. G. II. 145 pr. p.). — Sp. 1. Abyss.
- 3352 353 **Nodocarpæa** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XIX. 79 (1883). —
Sp. 1. Cuba.
- 3353 354 ?**Schwendenera** Schum. in *Sitzungsbl. Ges. naturf. Freund.*
Berl. 137 (1886). — Sp. 1. Brasil.
- 3354 355 **Octodon** Thonn. G. II. 145. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
- 3355 356 **Psyllocarpus** Mart. et Zucc. G. II. 146. (*Diodois* Pohl). — Sp.
5. Brasil.
- 3356 357 **Emmeorhiza** Pohl. G. II. 146. (*Endlichera* Presl). — Sp. 2 v. 3.
Amer. trop.
- 3357 358 **Mitracarpum** Zucc. G. II. 146. — Sp. ad 30. Amer. trop., Afr.
trop. et austr.
Staurospermum Thonn.
- 3358 359 **Richardsonia** Kth. G. II. 147. (*Richardia* Houston). — Sp. 5.
v. 6. Amer. calid., Afr. trop. or.
- 3359 360 **Perama** Aubl. G. II. 147. (*Mattuschkæa* Schreb.). — Sp. ad 7.
Amer. austr. trop.
Buchia H. B. et K.
- 3360 361 **Stælia** Cham. et Schlecht. G. II. 148. — Sp. ad 8. Brasil.,
Uruguay, N. Granada.

TRIBUS XXV. **Galieæ.**

- 3361 362 **Callipeltis** Stev. G. II. 148. — Sp. 1. Reg. Medit., Asia occ.,
Arabia.
- 3362 363 **Vaillantia** DC. G. II. 148. (*Valantia* L.). — Sp. 2 v. 3. Reg.
Medit., Eur. austr., Asia occ.
- 3363 364 **Rubia** L. G. II. 149. — Sp. ad 38. Eur., Asia, Afr. et Amer.
temp. et calid.
- 3364 365 **Relbunium** Endl. G. II. 149. — Sp. ad 20. Amer. trop. et
austr. temp.
- 3365 366 **Galium** L. G. II. 149. — Sp. enum. ad 300, sed vix 170 dist.
Utriusque orbis reg. temp. et calid.
Microphysa Schrenk.
- 3366 367 **Mericarpæa** Boiss. G. II. 149. — Sp. 1. Asia occ.
- 3367 368 **Didymæa** H. f. G. II. 150. — Sp. 1. Mexic.
- 3368 369 **Asperula** L. G. II. 150. — Sp. descr. ad 90, sed plures
reduc. Eur., Reg. Medit., Asia, Austral.
- 3369 370 **Crucianella** L. G. II. 150. — Sp. ad 26. Reg. Medit., Asia occ.
- 3370 371 **Phuopsis** Griseb. G. II. 151. — Sp. 1. Caucasus.
- 3371 372 **Sherardia** L. G. II. 151. — Sp. 1. Eur. fere tota, Persia, Afr.
bor., Ins. Atlant.

Genus incertæ sedis.

- 3372 373 ?*Leiopogon* Bertol. in *Mem. Acad. Bologn.* IV. 539 (1883). — Sp. 1. Afr. trop. or.

ORDO XCIII. **VALERIANÆ** ⁽¹⁾

- 3373 1 *Patrinia* Juss. G. II. 153 et 1230 (*Fedia* Adans., *Mouffetta* Neck.). — Sp. 9 v. 10. Asia centr. et or. extratrop.
- 3374 2 *Nardostachys* DC. G. II. 153. — Sp. 2. Himal.
- 3375 3 *Astrepbia* Dufr. pr. p. G. II. 153. — Sp. 3 v. 4. Amer. austr. (Andes, Chili).
- 3376 4 *Phyllactis* Pers. G. II. 153. — Sp. ad 35. Amer. austr., Mexic., Califor.
Sect. 1. *Euphyllactis* Wedd.
Sect. 2. *Aretiastrum* DC.
Sect. 3. *Porteria* B. et H., *Porteria* Karst., *Amblyorrhina* Turcz.
Sect. 4. *Valerianopsis* Wedd., *Valerianopsis* C. Müll.
Sect. 5. *Astrephiopsis* B. et H.
- 3377 5 *Valeriana* L. pr. p. G. II. 154. — Sp. ad 150. Eur., Asia, Afr., Amer.
- 3378 6 *Centranthus* DC. G. II. 155. (*Kentranthus* Neck.). — Sp. ad 8. Reg. Medit.
- 3379 7 *Fedia* Mönch. G. II. 155, — Sp. 1. Reg. Medit.
- 3380 8 *Plectritis* DC. G. II. 155. — Sp. 4. Califor., Chili, Reg. Caucasicæ.
Betkeea DC.
- 3381 9 *Valerianella* Mönch pr. p. G. II. 156. (*Fedia* Gärtn. pr. p. *Polyprennum* Adans., *Odontocarpa* Neck.). — Sp. ad 55. Eur., Afr. bor., Asia temp., Amer. bor.
Sect. 1. *Brachysiphon* Krok, *Dufresnia* DC.
Sect. 2. *Siphonella* Torr. et Gray.

ORDO XCIV. **DIPSACEÆ** ⁽²⁾

- 3382 1 *Triplostegia* Wall. G. II. 158 et 1230. — Sp. 1. Himal.
- 3383 2 *Morina* L. G. II. 158 et 1230. (*Asaphes* Spreng.). — Sp. ad 8. Asia med. et occ.
- 3384 3 *Dipsacus* L. G. II. 158. — Sp. ad 13. Eur., Asia med. et occ., Ind. or., Afr., bor., Abyss.
Galedragon S. F. Gray.

(1) Sp. ad 275, per totum fere orbem sparsæ (Austral. except.).

(2) Sp. 150, ad per totum fere orbem veterem sparse.

- 3385 4 **Cephalaria** Schrad. G. II. 159. (*Lepicephalus* Lag., *Succisa* Wallr.). — Sp. ad 26. Eur., Asia occ., Afr.
- 3386 5 **Scabiosa** L. G. II. 159. — Sp. dist. ad 110. Eur., Asia occ. et temp., Afr.
Sect. 1. *Succisa* B. et H., *Succisa* Mönch pr. p. et Auct.
Sect. 2. *Knautia* B. et H., *Knautia* L. et Auct. pr. p.
Sect. 3. *Trichera* B. et H. *Trichera* Schrad.
Sect. 4. *Pterocephalus* B. et H., *Pterocephalus* Mönch,
Knautia Lag., *Callistemma* Boiss.
Sect. 5. *Vidua* Coult.
Sect. 6. *Astrocephalus* Coult. *Astrocephalus* Lag., *Columbaria* S. F. Gray.
Sect. 7. *Pycnocomon* B. et H., *Pycnocomon* Link et Hoffm.

ORDO XCV. CALYCERÆ

- 3387 1 **Boopis** Juss. G. II. 161. — Sp. 9 v. 10. Amer. austr. extratrop.
Acarpha Griseb., *Gamocarpha* DC., *Nastanthus* Miers.
- 3388 2 **Calycera** Cav. G. II. 162. (*Calicera*). — Sp. 9 v. 10. Chili,
Peruvia austr.
Anomiocarpus Miers. *Discophytum* Miers (*Leucocera* Turcz.).
Gymnocalyx Philippi.
- 3389 3 **Acicarpha** Juss. G. II. 162. (*Cryptocarpha* Cass., *Sommea* Bory,
Acanthosperma Vell.). — Sp. 3. Amer. austr. extratrop.

ORDO XCVI. COMPOSITÆ⁽¹⁾

TRIBUS I. VERNONIACEÆ.

- 3390 1 **Sparganophorus** Gärtn. G. II. 223. (*Struchium* P. Browne,
Athenaea Adans.). — Sp. 1. Amer. trop. Afr. trop.
forte inqui.
- 3391 2 **Pacourina** Aubl. G. II. 224. (*Haynea* Willd., *Pacourinopsis*
Cass.). — Sp. 1 v. 2. Columbia, Guiana, Brasil.
- 3392 3 **Heterocoma** DC. G. II. 224. — Sp. 1. Brasil.
- 3393 4 **Ethulia** L. G. II. 224. (*Kahiria* Forsk., *Pirarda* Adans.). —
Sp. 2. Afr. et Asia trop.
- 3394 5 **Gutenbergia** Sch. Bip. G. II. 224. — Sp. 5. Afr. trop.
- 3395 6 **Erlangea** Sch. Bip. G. II. 225. (*Jardinia* Sch. Bip. — Sp. 1.
Afr. trop.
- 3396 7 **Oiospermum** Less. G. II. 225. — Sp. 1. Brasil.

(1) Sp. ad 10200, per totum orbem terrarum disperse.

- 3397 8 *Centratherum* Cass. G. II. 225 et 1231. — Sp. ad 43. Utriusque orbis reg. trop.
Ampherephis H. B. et K., *Spixia* et *Amphibecis* Schrank,
Crantzia Vell., *Decaneurum* DC. pr. p., *Phyllocephalum*
Bl., *Roflinkia* Zeuk.
- 3398 9 *Lamprachænum* Benth. G. II. 225. — Sp. 1. Ind. or.
- 3399 10 *Bothriocline* Oliv. G. II. 226. — Sp. 1. Afr. trop.
- 3400 11 *Blanchetia* DC. G. II. 226. — Sp. 1. Brasil.
- 3401 12 *Vanillosmopsis* Sch. Bip. G. II. 226. (*Albertinia* DC. pr. p.). —
 Sp. 7. Brasil.
- 3402 13 *Adenoon* Dalz. G. II. 226. — Sp. 1. Ind. or.
- 3403 14 *Pleurocarpæa* Benth. G. II. 227. — Sp. 1. Austral. trop.
- 3404 15 *Albertinia* Spreng. G. II. 227. (*Symblomeria* Nutt.). — Sp. 1.
 Brasil.
- 3405 16 *Vernonia* Schreb. G. II. 227 et 1231. — Sp. ad 500. Amer.
 bor. et austr., Asia trop., Austral.
 Sect. 1. *Hololepis* DC., *Hololepis* DC. pr. p.
 Sect. 2. *Leiboldia* Benth., *Leiboldia* Schlcht.
 Sect. 3. *Stengelia* Sch. Bip., *Stengelia* Sch. Bip., *Candidia*
Ten., *Trichostemma* R. Br., *Baccharoides* Mönch (*Ascaricida* Cass.).
 Sect. 4. *Distephanus* Benth., *Distephanus* Cass.
 Sect. 5. *Lepidaploa* DC., *Lepidaploa* Cass., *Acilepis* Don,
Suprago Gärtn., *Achyrocoma* Cass.
 Sect. 6. *Gymnanthemum* Benth., *Decaneurum* DC. pr. p.,
Gymnanthemum Cass. pr. p., *Cheliusia* et *Linzia* Sch.
Bip., *Ambassa* et *Lysistemma* Steetz, *Bracheilema* R.
Br., *Bechium* DC.
 Sect. 7. *Xipholepis* Benth., *Xipholepis* Steetz, *Centrapalus*
Cass.
 Sect. 8. *Cyanopsis* Benth., *Cyanopsis* et *Cyanthillium* Bl.,
Isonema Cass., *Claotrachelus* Zoll.
 Sect. 9. *Lepidella* Oliv. et Iliern, *Chrystallopollen* Steetz,
Polydora Fenzl, *Vernonella* Sond.
 Sect. 10. *Tephrodes* DC., *Webbia* DC.
 Sect. 11. *Strobocalyx* Bl., *Strobocalyx* Sch. Bip., *Punduana*
Steetz, *Monosis* DC. pr. p.
 Sect. 12. *Critoniopsis* Benth., *Critoniopsis* et *Tephrothamus*
Sch. Bip.
 Sect. 13. *Stenocephalum* Benth., *Stenocephalum* Sch. Bip.
 Sect. 14. *Triantha* DC., *Llerasia* Triana.
 Sect. 15. *Eremosis* Benth., *Monosis* DC. pr. p., *Turpinia*
Llav. et Lex.

- 3406 17 **Lachnorhiza** A. Rich. G. II. 231. — Sp. I. Cuba.
 3407 18 **Hoplophyllum** DC. G. II. 231. — Sp. 2. Afr. austr.
 3408 19 **Ceutauropsis** Bojer. G. II. 231. — Sp. 2. Madagasc.
 3409 20 **Piptocarpha** R. Br. G. II. 231. (*Carphobobulus* Schott). — Sp. 25.
 Amer. trop.
 Monanthenium Griseb.
 3410 21 **Herderia** Cass. G. II. 232. — Sp. 2. Afr. trop.
 3411 22 **Bolanosa** A Gray. G. II. 232. — Sp. 1. Mexic.
 3412 23 **Stilpnopappus** Mart. G. II. 232. — Sp. ad 25. Brasil., Guiana.
 Strophopappus DC., *Xiphochæta* Pöpp. et Endl.
 3413 24 **Piptolepis** Sch. Bip. G. II. 233. — Sp. 8. Brasil.
 3414 25 **Oliganthes** Cass. G. II. 233. — Sp. 7 v. 8. Amer. centr. et
 austr. trop.
 Adenocyclus Less., *Odontoloma*, *Dialesta* et *Pollalesta*
 H. B. et K.
 3415 26 **Piptocoma** Cass. G. II. 233. — Sp. I. S. Doming.
 3416 27 **Gorceixia** Bak. in *Journ. Bot.* 225 (1882). — Sp. 1. Brasil.
 3417 28 **Proteopsis** Mart. G. II. 234. — Sp. 2. Brasil.
 3418 29 **Stokesia** L'Hér. G. II. 234. (*Cartesia* Cass.). — Sp. 1. Amer.
 3419 30 **Corymbium** L. G. II. 234. (*Contarena* Adans.). — Sp. 7. Afr.
 3420 31 **Haplostephium** Mart. G. II. 234. — Sp. 2. Brasil.
 3421 32 **Lychnophora** Mart. G. II. 235. — Sp. 17. Brasil.
 Piptocoma Less., *Lychnocephalus* Mart.
 3422 33 **Lychnophoriopsis** Sch. Bip. G. II. 235. — Sp. 1. Brasil.
 3423 34 **Eremanthus** L. G. II. 235. (*Albertinia* DC. pr. p.). — Sp. 18.
 Brasil.
 Chresta Vell., *Pyenocephalum* et *Stachyanthus* DC., *Pres-*
 telia et *Sphaerophora* Sch. Bip.
 3424 35 **Pithecoseris** Mart. G. II. 236. — Sp. 1. Brasil.
 3425 36 **Soaresia** Sch. Bip. G. II. 236. — Sp. 1. Brasil.
 3426 37 **Chronopappus** DC. G. II. 236. — Sp. 1. Brasil.
 3427 38 **Telmatophila** Mart. G. II. 236. — Sp. 1. Brasil.
 3428 39 **Elephantopus** L. G. II. 237. — Sp. 14. Amer. bor. (sp. 1. per
 reg. trop. orbis totius).
 Matamoria Llav. et Lex., *Elephantosis* Less., *Distreptus*
 Cass. (*Pseudoelephantopus* Rohr, *Spirochæta* Turcz.).
 3429 40 **Rolandia** Rottb. G. II. 237. — Sp. I. Amer. trop.
 3430 41 **Spiracantha** H. B. et K. G. II. 237. — Sp. 1. Amer. trop.

TRIBUS II. **Eupatoriaceæ.**

- 3431 42 **Piqueria** Cav. G. II. 238. — Sp. ad 14. Amer. calid. occ.
 Phalaearia DC.
 3432 43 **Phania** DC. G. II. 238. — Sp. 3 v. 4. Ind. occ., Mexic.?

- 3433 44 **Podophania** H. Br in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 268 (1880). — Sp. 1. Mexic.
- 3434 45 **Decachæta** DC. G. II. 238. — Sp. 2. Mexic., Amer. centr.
- 3435 46 **Ophryosporus** Meyen. G. II. 239. — Sp. 7 v. 8. Amer. trop. et subtrop.
- 3436 47 **Helegyne** Nutt. G. II. 239. — Sp. 1. Peruvia
- 3437 48 **Gymnocoronis** DC. G. II. 239. — Sp. 2. Mexic., Amer. trop.
- 3438 49 **Adenostemma** Forst. G. II. 239. (*Lavenia* Sw.). — Sp. enum. ultra 30, sed vix 6 dist. Utriusque orbis reg. calid.
- 3439 50 **Sclerolepis** Cass. G. II. 240. — Sp. 1. Amer. bor.
- 3440 51 ?**Piptothrix** A. Gray. in *Proc. Amer. Acad.* XXI. 383 (1886). — Sp. 1. Mexic.
- 3441 52 **Alomia** H. B. et K. G. II. 240. — Sp. ad 10. Brasil., Mexic., Ins. Pacif.
Lycapsus Philippi, Isocarpha Gardn., Orsinia Bert.
- 3442 53 **Trichocoronis** A. Gray. G. II. 240. (*Margacola* Buckl.). — Sp. 2. Reg. Mexicana.
- 3443 54 **Tuberostyles** Steetz. G. II. 241. — Sp. 1. N. Granada.
- 3444 55 **Carelia** Less. G. II. 241. — Sp. 1. Brasil. mer.
- 3445 56 **Apodocephala** Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 417 (1885). — Sp. 1. Madagasc.
- 3446 57 **Aschenbornia** S. Schau. G. II. 241. — Sp. 1. Mexic.
- 3447 58 **Lomatozoma** Bak. in *Fl. Brasil.* VI. pars 2. 198. (*Haberlea* Pohl pr. p.). — Sp. 1. Brasil.
- 3448 59 **Ageratum** L. G. II. 241. — Sp. ad 25. Amer. trop. et subtrop., 1 sp. in reg. trop. orbis veteris.
Cœlestina Cass., *Carelia* Adans., *Melissopsis* Sch. Bip., *Decachæta* Gardn., *Oxylobus* Moç.
- 3449 60 **Schætzellia** Sch. Bip. G. II. 242. — Sp. 1. Mexic.
- 3450 61 **Stevia** Cav. G. II. 242. — Sp. enum. ultra 100, ad 80 reduc. Amer. calid.
Nothites Cass. pr. p.
- 3451 62 **Dissotrichia** A. Gray. G. II. 242. — Sp. 1. Brasil.
- 3452 63 **Fleischmannia** Sch. Bip. G. II. 243. — Sp. 3. Amer. centr., Mexic.
- 3453 64 **Hofmeisteria** Walp. G. II. 243. (*Helogyne* Benth.). — Sp. 2. Californ.
- 3454 65 **Carminatia** Moç. G. II. 243. — Sp. 1. Mexic.
- 3455 66 **Trichogonia** Gardn. G. II. 243. — Sp. 12. Brasil., Columbia.
- 3456 67 **Brachyandra** Philippi. G. II. 244. — Sp. 1. Chili.
- 3457 68 **Leptoclinium** Gardn. G. II. 244. — Sp. 1. Brasil. centr.
- 3458 69 **Agrianthus** Mart. G. II. 244. — Sp. 2. Brasil. centr.
- 3459 70 **Symphyopappus** Turcz. G. II. 244. — Sp. 5. Brasil.
Kalliphylon Pohl.

- 3460 71 **Eupatorium** L. G. II. 245. — Sp. ad 560 bene dist. Reg. trop. et temp. totius orbis (Austral. sp. 1.).
Osmia et *Heterolæna* Sch. Bip., *Kyrstenia* Neck., *Chromolæna* DC., *Praxelis* Cass. (*Ooclinium* DC.), *Campuloclinium*, *Conoclinium* et *Hebeclinium* DC., *Bulbostyles* Gardn. pr. p., *Critonia* DC. (*Wichstroëmia* Spreng.), *Batschia* Mönch (*Ageratiopsis* Sch. Bip.), *Gyptis* Sch. Bip., *Disynaphia* DC., *Coleosanthus* Cass. pr. p.
- 3461 72 ?**Mallotopus** Franch. et Savat. *Enum. pl. Japon.* II. 394 (1876). — Sp. 1. Japon.
- 3462 73 **Mikania** Willd. G. II. 246. (*Willugbaya* Neck.). — Sp. enum. ultra 440, ad 100? reduc. Amer. calid. (Asia et Afr. trop. sp. 1).
Corynanthelium Kunze.
- 3463 74 **Kanimia** Gardn. G. II. 246. — Sp. ad 8. Amer. trop.
- 3464 75 **Adenostyles** Cass. G. II. 247. — Sp. 5. Eur. med. et austr., Californ.
Adenostylium Rehb.
- 3465 76 **Brickellia** Ell. G. II. 247. — Sp. fere 40. Amer. bor., centr. et austr.
Clavigera et *Bulbostyles* DC., *Coleosanthus* Cass. pr. p., *Rosalesia* Llav. et Lex.
- 3466 77 **Barroetia** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XV. 29. — Sp. 2. Mexic.
- 3467 78 **Carpochæte** A. Gray. G. II. 247. — Sp. 3. Mexic.
- 3468 79 **Kuhnia** L. G. II. 248. — Sp. 1. Amer. bor.
- 3469 80 **Liatris** Schreb. G. II. 248. (*Psilosanthus* Neck.). — Sp. ad 16. Amer. bor.
Calostelma Don.
- 3470 81 **Garberia** A. Gray in *Proc. Acad. Philad.* 379 (1879). — Sp. 4. Florida.
- 3471 82 **Trilisa** Cass. G. II. 248. — Sp. 2. Amer. bor.
- 3472 83 **Carphephorus** Cass. G. II. 249 et 1231. — Sp. 6. Amer. bor.
- 3473 84 **Bebbia** Greene in *Bull. Calif. Acad.* 179 (1886). — Sp. 2. Amer. bor.-occ.

TRIBUS III. ASTEROIDEÆ.

- 3474 85 **Gymnosperma** Less. G. II. 249. (*Selloa* Spreng.). — Sp. 4 v. 5? Mexic., Texas.
- 3475 86 **Greenella** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XVI. 81 (1886). — Sp. 1. Arizona.
- 3476 87 **Xanthocephalum** Willd. G. II. 249. (*Xanthocoma* H. B. et K.). — Sp. 10. Mexie., Ecuador.
Guenthera Rgl, *Grindeliopsis* Sch. Bip.

- 3477 88 **Gutierrezia** Lag. G. II. 250. (*Brachyris* Nutt., *Brachyachyris* Spreng.). — Sp. ad 20. Chili, Mexic., Califor., Texas.
Hemiachyris et *Odontocarpha* DC., *Amphipappus* Torr. et Gray.
- 3478 89 **Amphiachyris** Torr. et Gray. *Fl. N. Amer.* II. 192 (1841). — Sp. 2. Califor.
Gutierrezia Benth. G. II. 250 pr. p.
- 3479 90 **Grindelia** Willd. G. II. 250. (*Donia* R. Br., *Demetria* Lag.). — Sp. 25 v. 30. Amer. bor. calid. et austr. extratrop.
Aurelia et *Astetilia* Cass., *Chrysophtalmum* Philippi.
- 3480 91 **Remya** Hillebr. G. II. 1231. — Sp. 1. Ins. Sandvic.
- 3481 92 **Pentachæta** Nutt. G. II. 251 et 1232. (*Aphantochæta* Gray). — Sp. 2. Califor.
- 3482 93 **Steriphe** Philippi. G. II. 251. — Sp. 1. Chili.
- 3483 94 **Bradburia** Torr. et Gray. G. II. 251. — Sp. 1. Texas.
- 3484 95 **Heterotheca** Cass. G. II. 251. (*Diplocoma* Don, *Calycium* Ell.). — Sp. 7 v. 5? Amer. bor., Mexic.
- 3485 96 **Chrysopsis** Nutt. G. II. 252. — Sp. ad 48. Amer. bor., Mexic.
Heyfeldera Sch. Bip., *Hectorea* DC., *Ammodia*, *Pityopsis* et *Macronemia* Nutt.
- 3486 97 **Hysterionica** Willd. G. II. 252. (*Neja* D. Dom.). — Sp. 5. Brasil.
- 3487 98 **Xanthisma** DC. G. II. 253. (*Centauridium* Torr. et Gray). — Sp. 1. Texas.
- 3488 99 **Haplopappus** Cass. (*Aplopappus*) G. II. 253 et 1232. — Sp. ultra 60. Amer. bor., Mexic., Amer. austr. extratrop.
 Sect. 1. *Prionopsis* A. Gray, *Prionopsis* Nutt., *Pyrrocoma* Hook.
 Sect. 2. *Belahuen* Benth.
 Sect. 3. *Haplodiscus* Benth.
 Sect. 4. *Homopappus* Benth., *Homopappus* Nutt., *Pyrrocoma* A. Gray.
 Sect. 5. *Eriocarpaea* Benth., *Eriocarpum* Nutt.
 Sect. 6. *Euhaplopappus* Benth., *Hoorebekia* Cornelissen.
 Sect. 7. *Blepharodon* DC., *Sideranthus* Fraser.
 Sect. 8. *Arnicella* Torr. et Gray.
 Sect. 9. *Stenotus* Benth., *Stenotus* Nutt.
 Sect. 10. *Isopappus* Benth., *Isopappus* Torr. et Gray.
 ?*Chroilema* Bernh.
- 3489 100 **Acamptopappus** A. Gray. G. II. 254 et 1232. — Sp. 4. Califor.
- 3490 101 **Leucopsis** Bak. in Mart. *Fl. Brasil.* VI. pars III. 5 (1882). — Sp. 9. Amer. trop.

- 3491 102 **Bigelovia** DC. G. II. 1232. (*Chrysanthmnus* Nutt. G. II. 255, *Linosyris* Torr. et Gray). — Sp. 24. Amer. bor. et austr. andina.
Isocoma Nutt.
- 3492 103 **Ericameria** Nutt. G. II. 255. — Sp. 4. Amer. bor.
- 3493 104 **Solidago** L. G. II. 256. (*Doria* Adans.). — Sp. ad 80. Amer. præcipue bor. (in orbe vetere sp. 2).
Euthamia et *Chrysoma* Nutt., *Amphiraphis* DC. pr. p.
- 3494 105 **Psychrogeton** Boiss. *Fl. Orient.* III. 156 (1875). — Sp. 4. Cabul.
- 3495 106 **Gundlackia** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XVI. 100 (1880). — Sp. 4. Antill.
- 3496 107 **Brachychæta** Torr. et Gray. G. II. 256. — Sp. 4. Amer. bor.
- 3497 108 **Lessingia** Cham. G. II. 257 et 1232. — Sp. 6. Mexic., Californ.
- 3498 109 **Nardophyllum** II. et A. G. II. 257. (*Dolichogyne* DC.). — Sp. 6 v. 5? Amer. austr.
Anactinia Remy.
- 3499 110 **Lepidophyllum** Cass. G. II. 257. — Sp. 4 v. 5. Amer. austr.
Polyclados Philippi.
- 3500 111 **Chiliophyllum** Philippi. G. II. 258. — Sp. 4. Chili (Mendoza).
- 3501 112 **Homochroma** DC. G. II. 258. — Sp. 4. Afr. austr.
- 3502 113 **Fresenia** DC. G. II. 258. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
- 3503 114 **Pteronia** L. G. II. 259. — Sp. 51. Afr. austr.
 Sect. 1. *Scenopia* DC., *Scenopia* Neck., *Henanthus* Less.
 Sect. 2. *Pachyderis* DC., *Pachyderis* Cass.
 Sect. 3. *Pterophorus* DC., *Pterophora* Neck.
- 3504 115 **Rochonia** DC. G. II. 259. — Sp. 2. Madagasc.
- 3505 116 **Glycideras** Cass. G. II. 259 (*Glyphia* Cass.). — Sp. 4. Madagasc.
- 3506 117 **Læstadia** Kth. G. II. 260. — Sp. 4. Amer. austr. andina.
- 3507 118 **Microtrichia** DC. G. II. 260. — Sp. 4 v. 2? Afr. trop.
- 3508 119 **Dichrocephala** DC. G. II. 260. — Sp. 5. Asia calid., Afr. austr.
- 3509 120 **Cyathoclina** Cass. II. 261. — Sp. 2. Ind. or.
- 3510 121 **Grangea** Adans. G. II. 261. — Sp. 3 v. 4. Afr. et Asia calidior.
Pyrrada Cass.
- 3511 122 **Ceruana** Forsk. G. II. 261. — Sp. 4 v. 2. Afr. trop., Egypt., Arabia.
- 3512 123 **Egletes** Cass. G. II. 261. (*Eyselia* Rehb., *Xerobius* Cass., *Platystephium* Gardn.). — Sp. ad 6. Amer. trop.
- 3513 124 **Aphanostephus** DC. G. II. 262. (*Keerlia* DC. pr. p., *Leucopsisidium* DC.). — Sp. 4 v. 5. Reg. Mexicana.
- 3514 125 **Keerlia** A. Gray. G. II. 262. — Sp. 2. Reg. Mexicana.
- 3515 126 **Achætogeran** A. Gray. G. II. 1232. — Sp. 3. Mexic.

- 3516 127 **Myriactis** Less. G. II. 262. (*Botryadenia* F. et M.). — Sp. 5.
Asia et Afr. calidior.
- 3517 128 **Rhynchospermum** Reinw. G. II. 263. (*Leptocoma* Less., *Zollingeria* Sch. Bip.). — Sp. 1. Himal., Japon., Java.
- 3518 129 **Lagenophora** Cass. G. II. 263. (*Ixauchenus* Cass., *Microcalia* A. Rich.). — Sp. 41 v. 12. Austral., N. Zel., Ins. Sandvici., Asia trop., Amer. antaret.
- 3519 130 **Garuleum** Cass. G. II. 263. — Sp. 3. Afr. austr.
- 3520 131 **Steirodiscus** Less. G. II. 264. — Sp. 2. Afr. austr.
- 3521 132 **Brachycome** Cass. G. II. 264. — Sp. 43. Austral., N. Zel., (Afr. trop. sp. 1).
1. *Brachystephium* Less. — 2. *Paquerina* Cass.
3. *Steiroglossa* DC.
- 3522 133 ?**Silphiosperma** Steetz in *Pl. Preiss.* I. 433. Sp. 1. Austral.
- 3523 134 **Erodiophyllum** F. Müll. *Fragm.* IX. 119 (1875). — Sp. 1. Austral. centr.
- 3524 135 **Achnophora** F. Müll. in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.* (1883). — Sp. 1. Austral.
- 3525 136 **Bellis** L. G. II. 265. — Sp. 8 v. 9. Hemisph. bor. utriusque orbis.
Kyberia Neck., Seubertia H. Wats., Astranthium Nutt.
- 3526 137 **Bellium** L. G. II. 265. — Sp. 3. Reg. Medit.
Belliopsis Pomel.
- 3527 138 **Amellus** L. G. II. 265. — Sp. 8. Afr. austr.
Kraussia Sch. Bip. (*Hænelia* Walp.).
- 3528 139 **Gymnostephium** Less. G. II. 266. — Sp. 6. Afr. austr.
Heteractis DC.
- 3529 140 **Charieis** Cass. G. II. 266. (*Kaulfussia* Nees). — Sp. 1. Afr. austr.
- 3530 141 **Mairia** Nees. G. II. 266. — Sp. 10. Afr. austr.
Zyrphelis Cass.
- 3531 142 **Minuria** DC. G. II. 267. — Sp. 4. Austral.
Therogerion et *Elachothamnus* DC., *Kippistia* F. Müll.
- 3532 143 **Calotis** R. Br. G. II. 267. — Sp. 16. Austral.
Huenefeldia Walp., *Goniopogon* Turcz., *Cheiroloma* F. Müll.
- 3533 144 **Monoptilon** Torr. et Gray. G. II. 267. — Sp. 1. Califor., Utah.
- 3534 145 **Townsendia** Hook. G. II. 268. — Sp. ad 8. Amer. bor.
- 3535 146 **Distasis** DC. G. II. 268. (*Diplostelma* A. Gray). — Sp. 2. Mexic., Texas.
- 3536 147 **Chætopappa** DC. G. II. 268. (*Chætanthera* Nutt., *Diplostelma* Raf.). — Sp. 1. Amer. bor.
- 3537 148 **Psilactis** A. Gray. G. II. 269. — Sp. 3. Mexic.
- 3538 149 **Heteropappus** Less. G. II. 269. — Sp. 5. China, Asia or. ins., Mandshuria.

- 3539 450 **Boltonia** L'Hér. G. II. 269. — Sp. ad. 12. Asia bor. et subtrop., Amer. bor.
Asteromæa Bl., *Hisutsua* DC., *Dichætophora* A. Gray.
- 3540 451 **Corythogyne** DC. G. II. 270. — Sp. enum. 6, ad 3 reduc. Califor.
- 3541 452 **Eremiastrum** A. Gray. G. II. 270. — Sp. 1. Califor., Utah.
- 3542 453 **Callistephus** Cass. G. II. 270. — Sp. 1. Asia.
- 3543 454 **Sericocarpus** Nutt. G. II. 270. — Sp. 4 Amer. bor.
- 3544 455 **Aster** L. G. II. 271. — Sp. enum. ultra 350, sed vix 250 dist. Eur., Asia, Afr., Amer.
 Sect. 1. *Biotia* Torr. et Gray, *Biotia* DC.
 Sect. 2. *Calliastrum* Torr. et Gray, *Heleastrum* DC.
 Sect. 3. *Euaster* A. Gray, *Symphyotrichum* Nees, *Dieteria* Nutt.
 Sect. 4. *Machærantheræ* Benth., *Machæranthera* Nees.
 Sect. 5. *Alpigenia* Benth., *Bellidiastrum* Micheli (*Margarita* Gaudin), *Heterochaeta* DC., *Diplopappus* Cass.
 Sect. 6. *Orthomeris* A. Gray, *Xylorhiza* Nutt., *Rhinactina* Less., *Aretogeron* et *Turczaninowia* DC., *Euecephalus* Nutt., *Döllingeria* Nees.
 Sect. 7. *Noticastrum* Benth., *Noticastrum* et *Aplopappus* DC. pr. p.
 Sect. 8. *Heterastrum* Benth.
 Sect. 9. *Tripolium* Benth., *Tripolium* Nees.
 Sect. 10. *Oxytripolium* Torr. et Gray.
 Sect. 11. *Galatella* Benth., *Galatea* Cass. (*Galatella* DC.), *Homostylium* Nees, *Linosyris* Cass. (*Chrysœoma* L. pr. p.), *Crinitaria* Cass., *Crinita* Mönch.
 Sect. 12. *Calimeris* Benth., *Calimeris* et *Kalimeris* Cass., *Hersilea* Kl.

3545 456 **Detris** Adans. (*Felicia* Cass. G. II. 274). — Sp. ad 50. Abyss., Afr. austr.
Polyarrhena, *Agathæa* et *Munychia* Cass., *Detridium* Nees, *Elphegea* et *Astrosperma* Less.

3546 457 **Sommerfeltia** Less. G. II. 275. — Sp. 4. Brasil. mer. extratrop.

3547 458 **Hinterhubera** Sch. Bip. G. II. 275. (*Schætzelia* Sch. Bip.). — Sp. 3. Amer. austr.

3548 459 **Diplostephium** H. B. et K. G. II. 275. (*Linochilus* Benth.). — Sp. ad 48. Amer. austr. andina.
Simblocline DC., *Tetramolopium* Nees pr. p.

3549 160 **Hazardia** Greene in *Pittonia*. 28 (1887). — Sp. 3. Amer. bor.

3550 161 **Chiliotrichium** Cass. G. II. 276. (*Tropidolæpis* Tausch). — Sp. 3. Amer. antaret., Chili.

- 3551 162 *Olearia* Mönch. G. II. 276. (*Eurybia* Cass.). — Sp. deser. 85. Austral., N. Zel.
- Steetzia Sond., Haxtonia Caley, Steiractis DC., Spongotrichium Nees, Shawia Forst.
- 3552 163 *Henricia* Cass. G. II. 277. — Sp. 1. Madagase.
- 3553 164 *Commidendron* DC. G. II. 277. — Sp. 3. S. Helena.
- 3554 165 *Melanodendron* DC. G. II. 278. — Sp. 1. S. Helena.
- 3555 166 *Pleurophyllum* H. f. G. II. 278. (*Albinea* Homb. et Jacquem.). — Sp. 2. Ins. Auckland et Campbell.
- 3556 167 *Celmisia* Cass. G. II. 278. — Sp. ad 25. N. Zel., Austral., Ins. Campbell et Auckland.
- 3557 168 *Podocoma* Cass. G. II. 278. — Sp. 7. Brasil., Columbia, Austral.
- Podopappus H. et A., Moritzia Sch. Bip., Ixiochlamys F. Müll.
- 3558 169 *Asteropsis* Less. (*Podocoma* Benth. G. II. 278 pr. p.). — Sp. 1. Brasil.
- 3559 170 *Lachnophyllum* Bge. G. II. 279. — Sp. 2. Asia med. et occ.
- 3560 171 *Brachyactis* Ledeb. G. II. 279. — Sp. 6. Asia med., Himal., Sibiria, Amer. bor.
- 3561 172 *Erigeron* L. G. II. 279 et 1233. — Sp. ad 110. Orbis fere totus.
- Sect. 1. *Oritrophium* Benth.
- Sect. 2. *Euerigeron* Torr. et Gray, *Trimorphoea* Cass.
- Sect. 3. *Leptostelma* Benth., *Leptostelma* D. Don.
- Sect. 4. *Phænaestis* Mutt., *Stenactis* Nees, *Woodvillea* DC.
- Sect. 5. *Phalacroloma* Torr. et Gray, *Phalacroloma* Cass., *Phalacroloma* DC., *Stenactis* Cass., *Polyactis* et *Polyactidium* Less.
- Sect. 6. *Cænotus* Nutt., *Conyzella* Ruprecht, *Heterochæta* DC., *Gusmania* Remy, *Astradelphus* Remy, *Terranea* Colla.
- 3562 173 *Vittadinia* A. Rich. G. II. 281 et 1233. (*Microgyne* Less., *Eurybiopsis* DC.). — Sp. 7. Brasil. mer., Austral., N. Calid., Ins. Sandvie.
- 3563 174 *Tetramolopium* Nees. G. II. 282. — Sp. ad 6. Ins. Sandvie.
- 3564 175 *Microglossa* DC. G. II. 282. (*Fivaldia* Endl.). — Sp. 8. Asia et Afr. calid.
- Amphiraphis* DC. pr. p.
- 3565 176 *Nidorella* Cass. G. II. 282. — Sp. ad 15. Afr. trop. et austr.
- 3566 177 *Conyzia* Less. G. II. 283. (*Eschenbachia* Mönch). — Sp. ad 60. Reg. calid. utriusque orbis.
- Dimorphanthes*, *Fimbrillaria* et *Lænnecia* Cass., *Webbia* Sch. Bip.

- 3567 178 *Haastia* H. f. G. II. 284. — Sp. 4. N. Zel.
 3568 179 *Psiadia* Jacq. G. II. 284. (*Elphegea* Cass.). — Sp. ad 30. Afr. trop., Ins. Mascar.
 Sarcaneum Cass., *Frappieria* Cordemoy.
 3569 180 *Adelostigma* Steetz. G. II. 285. — Sp. 2. Afr. trop.
 3570 181 *Thespis* DC. G. II. 285. — Sp. 1. Ind. or.
 3571 182 *Nolletia* Cass. G. II. 285. — Sp. 3 v. 4. Afr. bor. extratrop. et austr.
 Leptoanthus DC.
 3572 183 *Chrysocoma* L. pr. p. G. II. 286. — Sp. 8. Afr. austr.
 3573 184 *Heterotomma* Benth. G. II. 286. — Sp. 1. Afr. austr.
 3574 185 *Parastephia* Nutt. G. II. 286. — Sp. 4. Peruv.
 3575 186 *Baccharis* L. G. II. 286. (*Molinia* R. et P.). — Sp. bene dist. ad 300. Amer. bor. et austr.
 Sergilus Gärtn., *Pingraea* et *Tursenia* Cass., *Achyrobaecharis* Sch. Bip., *Arrhenachne* Cass., *Stephananthus* Lehm.), *Polypappus* Less.
 3576 187 *Heterothalamus* Less. G. II. 287. — Sp. 5 v. 6. Amer. austr.

TRIBUS IV. **Inuloideæ.**

- 3577 188 *Synchodendron* Bojer. G. II. 288. — Sp. 1. Madagasc.
 3578 189 *Brachylæna* R. Br. G. II. 288. (*Oligocarpha* Cass.). — Sp. 6. Afr. austr.
 3579 190 *Tarchonanthus* L. G. II. 288. — Sp. 3. Afr. austr.
 3580 191 *Stenachænum* Benth. G. II. 289. — Sp. 3. Brasil.
 3581 192 *Blumea* DC. G. II. 289. (*Conysa* Sch. Bip. pr. p.). — Sp. enum. ultra 145, ad 60? reduc. Afr., Asia et Austral. trop. et subtrop.
 Placus Lour., *Dœllia* Sch. Bip.
 3582 193 *Laggera* Sch. Bip. G. II. 290. — Sp. 15. Afr. trop., Ind. or.
 3583 194 *Plucheia* Cass. G. II. 260 et 1233. (*Leptogyne* Ell., *Gymnema* et *Stylinnus* Raf., *Conyzæ* Sch. Bip. pr. p.). — Sp. fere 35. Utriusque orbis reg. calidior. (Eur. except.).
 Berthelotia DC., *Karelinia* Less., *Spiropodium* et *Eyrea* F. Müll., ?*Tecmarsiis* DC.
 3584 195 *Sachsia* Griseb. G. II. 291. — Sp. 3. Cuba.
 3585 196 *Rhodogeran* Griseb. G. II. 291. — Sp. 1. Cuba.
 3586 197 *Tessaria* R. et P. G. II. 291. (*Gynheteria* Willd., *Gyneteria* Spreng., *Phalacromesus* Cass., *Polypappus* Nutt.). — Sp. 3. Amer. a Chili usque ad Californ.
 3587 198 *Pterigeron* DC. G. II. 292. (*Streptoglossa* Steetz). — Sp. 7. Austral.
 3588 199 *Thespidium* F. Müll. G. II. 292. — Sp. 1. Austral. trop.

- 3589 200 **Coleocoma** F. Müll. G. II. 293. — Sp. 1. Austral. trop.
- 3590 201 **Nanothamnus** T. Thomis. G. II. 293. — Sp. 1. Ind. or. (reg. Bombay).
- 3591 202 **Denekia** Thunb. G. II. 293. — Sp. 3. Afr. austr. et trop.
- 3592 203 **Epaltes** Cass. G. II. 293. — Sp. ad 9. Amer. trop. et subtrop., Afr. trop. et austr., Asia trop., Austral.
Pachythelia Steetz, Litogyne Harv., Ethuliopsis F. Müll. (*Gynaphanus* Steetz).
- 3593 204 **Sphæranthus** L. G. II. 294. — Sp. ad 10. Asia, Afr. et Austral. trop.
Oligolepis Cass. (*Polycephalos* Forsk.).
- 3594 205 **Pterocaulon** Ell. G. II. 294. (*Chilanabolus* Cass., *Monenteles* Labill.). — Sp. ad 9. Amer. austr. et bor., Asia et Austral. trop., N. Caled., Ins. Mascar.
- 3595 206 **Monarrhenus** Cass. G. II. 295. — Sp. 3. Ins. Mascar.
- 3596 207 **Cylindrocline** Cass. G. II. 295. (*Lepidopogon* Tausch). — Sp. 1. Ins. Maurit.
- 3597 208 **Blepharispermum** Wight. G. II. 295. — Sp. 3. Ind. or., Afr. trop. Leucoblepharis Arn.
- 3598 209 **Athroisma** DC. G. II. 296. — Sp. 1. Ind. or., Java.
- 3599 210 ?**Sympyllocarpus** Maxim. G. II. 296. — Sp. 1. Reg. Amurensis.
- 3600 211 **Evax** Gärtn. G. II. 296 et 1233. (*Filago* Cass.). — Sp. ad 10. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ., Califor. Evacopsis Pomel.
- 3601 212 **Psilocarphus** Nutt. G. II. 297. (*Bezanilla* Remy). — Sp. 3 v. 4. Amer. bor., Chili.
- 3602 213 **Micropus** L. G. II. 297 et 1233. (*Gnaphalodes* Adans.). — Sp. 3. Eur., Asia.
- 3603 214 **Stylocline** Nutt. G. II. 297. (*Micropus* sect. *Stylocline* Benth.). — Sp. 4. Amer. bor. occ., Afghan. Ancistrocarpha Gray.
- 3604 215 **Diaperia** Nutt. G. II. 298. — Sp. 4. Amer. bor. Calymmandra et Filaginopsis Torr. et Gray.
- 3605 216 **Micropsis** DC. G. II. 298. (*Lasiophyton* H. et A.). — Sp. 4. Chili.
- 3606 217 **Filago** L. G. II. 299. — Sp. ad 10. Eur., Asia, Afr. bor., Califor., Chili.
1. Gifola Cass. (*Impia* Bluff et Fing.).
2. Logfia Cass. (*Xerotium* Bluff et Fing.).
3. Oglifa Cass. (*Achariterium* Bluff et Fing.).
- 3607 218 **Iloga** Cass. G. II. 299. (*Trichogyne* DC.). — Sp. 8. Ind. or., Afr. bor., Ins. Canar.

- 3608 219 *Stuartina* Sond. G. II. 300. — Sp. 1. Austral. mer.
- 3609 220 *Demidium* DC. G. II. 300. — Sp. 1. Madagase.
- 3610 221 *Amphidoxa* DC. G. II. 300. — Sp. Afr. austr.
- 3611 222 *Chiliocephalum* Benth. G. II. 300. (*Kralikia* Sch. Bip.). — Sp. 1. Abyss.
- 3612 223 *Tafalla* Don. G. II. 300. (*Loricaria* et *Thyrsis* Wedd.). — Sp. 4. Amer. austr.
- 3613 224 *Mniodes* A. Gray. G. II. 301. — Sp. 2. Amer. austr. andina.
- 3614 225 *Antennaria* Gärtn. pr. p. G. II. 301. — Sp. ad 10. Eur., Asia, Amer. bor. et austr., Austral.
- 3615 226 *Luciliopsis* Wedd. G. II. 301. — Sp. 2. Amer. austr. andina.
- 3616 227 *Oligandra* Less. G. II. 302. (*Hymenopholis* Gardn.). — Sp. 2. Columbia, Brasil.
- 3617 228 *Chionolæna* R. Br. G. II. 302. — Sp. 3 v. 4? Mexic., Brasil., Columbia.
- 3618 229 *Leontopodium* R. Br. G. II. 302. — Sp. 5. Eur., Asia et Amer. mont.
- 3619 230 *Anaphalis* DC. G. II. 303. — Sp. ad 30. Eur., Asia, Amer. bor.
- 3620 231 *Pterygopappus* H. f. G. II. 303. (*Maja* Wedd.). — Sp. 1. Tasmania.
- 3621 232 *Chevreulia* Cass. G. II. 303. (*Leucopodium* Gardn.). — Sp. 5. Amer. austr.
- 3622 233 *Facelis* Cass. G. II. 304. (*Pteropogon* Nees). — Sp. 5 v. 6. Amer. austr. andina.
- 3623 234 *Lasiopogon* Cass. G. II. 304. — Sp. 2. Afr. extratrop., Oriens.
- 3624 235 *Phagnalon* Cass. G. II. 304. (*Gnaphalon* Lour.). — Sp. ad 16. Reg. Medit., Asia occ.
- 3625 236 *Achyrocline* Less. G. II. 305. — Sp. 10 v. 16? Amer. austr., Afr. trop., Madagase.
- 3626 237 *Gnaphalium* L. G. II. 305. — Sp. ad 100. Orbis fere totus. *Gamochaeta* et *Merope* Wedd., *Omalotheeca* Cass., *Belloa* Remy.
- 3627 238 *Lucilia* Cass. (*Gynaphalium* sect. *Lucilia* Benth. G. II. 305). — Sp. 8. Amer. austr.
- 3628 239 *Raoulia* H. f. G. II. 307. — Sp. 14. N. Zel., Austral.
- 3629 240 *Leptorhynchos* Less. G. II. 307. (*Rhytidanthe* Benth.). — Sp. 8. Austral.
- 3630 241 *Waitzia* Wendl. G. II. 307. (*Viraya* Gaud., *Morna* Lindl.). — Sp. 6. Austral.
Pterochaeta Steetz.
- 3631 242 *Helipterum* DC. G. II. 308. — Sp. 10. Afr. austr., Austral.
Sect. 1. *Euhelipterum* Benth., *Argyrocome* et *Anaxeton* Schrank, *Rhodanthe* Lindl., *Aeroelinum* A. Gray, *Astelma* R. Br. (*Danironia* Cass.), *Hyalospermum* Steetz.

Sect. 2. *Syncarpha* DC., *Syncarpha* DC., *Roccardia* Neck.
Sect. 3. *Pteropogon* Benth., *Pteropogon* DC., *Xyridanthe* Lindl.

Sect. 4. *Monencyanthes* Benth., *Monencyanthes* A. Gray,
Dimorpholepis A. Gray (*Triptilodiscus* Turcz., *Duttonia* F. Müll.), ?*Argyranthes* Neck.

3632 243 *Helichrysum* Gärtn. (*Ellichrysum*). G. II. 309. — Sp. ad 270.
Eur., Asia, Afr., Austral., N. Zel.

Subg. 1. *Euhelichrysum* Benth.

Sect. 1. *Laurencella* Benth., *Laurencella* Lindl., *Xanthochrysum* Turcz.

Sect. 2. *Xerochlaena* Benth., *Trichandrum* Neck., *Argyrophanes* Schlecht., *Aphelexis* Bojer.

Sect. 3. *Oxylepis* DC.

Sect. 4. *Chrysocephalum* Benth., *Chrysocephalum* Walp.

Sect. 5. *Stæchas* Benth.

Sect. 6. *Cladochaeta* Benth., *Cladochaeta* DC., *Acanthocladium* F. Müll.

Sect. 7. *Argyroglossis* Benth., *Argyroglossis* Turez., *Gonanthodium* A. Gray.

Sect. 8. *Ozothamnus* Less., *Ozothamnus* R. Br., *Faustula* et *Petalolepis* Cass., *Swammerdamia* DC.

Sect. 9. *Leontopodioides* Benth.

Subg. 2. *Lepicline* Benth., *Lepicline* (*Lepiscline*) Cass.,
Euchloris et *Pentataxis* Don, *Manopappus* Sch. Bip.,
Leucostenima Don, *Edmondia* Cass., *Aphelexis* Don.

3633 244 *Stenocline* DC. G. II. 312. — Sp. 6. Madagasc., Brasil.

3634 245 *Leucopholis* Gardn. G. II. 312. — Sp. 9. Brasil. or.

3635 246 *Leontonyx* Cass. G. II. 312. (*Spiralepis* Don). — Sp. 5. Afr. austr.

3636 247 *Pachyrhynchus* DC. G. II. 313. — Sp. 4. Afr. austr.

3637 248 *Cassinia* R. Br. G. II. 313. — Sp. 18. Afr. austr., Austral., N. Zel.

Sect. 1. *Atrachrena* DC., *Chromochiton* et *Achromolæna*
et *Apalochlamys* Cass.

Sect. 2. *Rhynea* Benth., *Rhynea* DC.

3638 249 *Phænocoma* Don. G. II. 313. — Sp. 1. Afr. austr.

3639 250 *Schœnia* Steetz. G. II. 314. — Sp. 1. Austral.

3640 251 *Anaxeton* Cass. G. II. 314. — Sp. 7. Afr. austr.

3641 252 *Petalacte* Don. G. II. 314. (*Petalolepis* Less.). — Sp. 1. Afr. austr.

3642 253 *Ixiolæna* Benth. G. II. 315. — Sp. 5. Austral.

3643 254 *Podotheca* Cass. G. II. 315. (*Phænopodi* Cass., *Podosperma* Labill., *Lophoclinium* Endl.). — Sp. 5. Austral.

- 3644 255 *Millotia* Cass. G. II. 315. — Sp. 2. Austral.
 3645 256 *Quinetia* Cass. G. II. 316. — Sp. 1. Austral.
 3646 257 *Rutidosis* DC. G. II. 316. — Sp. 7. Austral.
 Punnilo Schlecht., *Actinopappus* H. f.
 3647 258 *Phacelothrix* F. Müll. *Fragm.* XI. 49 (1878). — Sp. 1. Austral.
 3648 259 *Ammobium* R. Br. G. II. 316. — Sp. 2. Austral.
 3649 260 *Symphocoronis* A. Gray. G. II. 316. — Sp. 1. Austral.
 3650 261 *Toxanthus* Turcz. G. II. 317. (*Anthocerastes* A. Gray). — Sp.
 2. Austral.
 2651 262 *Eriochlamys* Sond. et F. Müll. G. II. 317. — Sp. 1. Austral.
 3652 263 *Humea* Sm. G. II. 317. (*Calomeria* Vent., *Agathomeris* Delau-
 nay). — Sp. 1. Austral.
 Haeckeria F. Müll.
 3653 264 *Acomis* F. Müll. G. II. 317. — Sp. 2. Austral.
 3654 265 *Pithocarpa* Lindl. G. II. 318. — Sp. 1. Austral.
 3655 266 *Ixodia* R. Br. G. II. 318. — Sp. 1. Austral.
 3656 267 *Cæsulia* Roxb. G. II. 318. — Sp. 1. Ind. or.
 3657 268 *Myriocephalus* Benth. G. II. 318. — Sp. 8. Austral.
 Hyalolepis DC., *Lamprochlena*, *Elachopappus* et *Polyca-*
 lymma F. Müll., *Anthedidosorus* A. Gray (*Gilbertia*
 Turcz.), *Hirnella* Cass.
 3658 269 *Dimerezia* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XXI. 411 (1886). —
 Sp. 1. Oregon.
 3659 270 *Angianthus* Wendl. G. II. 319. — Sp. 22. Austral.
 1. *Cylindrosorus* Benth.
 2. *Pleuropappus* F. Müll.
 3. *Siloxerus* Labill. (*Styloconerus* Spreng., *Ogeerostylus* Cass.).
 4. *Chrysocoryne* Endl. (*Crossolepis* Benth.).
 5. *Skirrophorus* DC. (*Eriocladium* Lindl.).
 6. *Cephalosorus* A. Gray (*Piptostemma* Turcz.).
 7. *Phyllocalymma* Benth.
 8. *Hyalochlamis* A. Gray.
 9. *Epitriche* Turcz. (*Skirrophorus* A. Gray).
 10. *Dithyrostegia* A. Gray (*Gamozygis* Turcz.).
 3660 271 *Gnephosis* Cass. G. II. 320. — Sp. 12. Austral.
 1. *Trichanthodium* Sond. et F. Müll.
 2. *Cyathopappus* F. Müll.
 3. *Nematopus* A. Gray.
 4. *Crossolepis* A. Gray (*Leptotriche* Turcz.).
 5. *Crossolepis* Less.
 3661 272 *Calocephalus* R. Br. G. II. 320. — Sp. 10. Austral.
 1. *Leucophyta* R. Br.
 2. *Blennospora* A. Gray.
 3. *Pachysurus* Steetz (*Achrysum* A. Gray).

- 3662 273 **Decazesia** F. Müll. *Fragm.* XI. 71 (1879). — Sp. 4. Austral.
- 3663 274 **Cephalipterum** A. Gray. G. II. 321. — Sp. I. Austral.
- 3664 275 **Gnaphalodes** A. Gray. G. II. 321. — Sp. 3 v. 4. Austral.
? *Actinobole* Feuzl.
- 3665 276 **Eriosphæra** Less. G. II. 321. — Sp. 4. Afr. austr.
- 3666 277 **Craspedia** Forst. G. II. 322. (*Richea* Labill.). — Sp. 5. Austral., N. Zel.
Pyenosurus Benth.
- 3667 278 **Chthonocephalus** Steetz. G. II. 322. — Sp. 3. Austral.
Lachnothalamus F. Müll., *Chamaesphaerion* A. Gray (*Gyrostephium* Turcz.).
- 3668 279 **Perotricha** Cass. G. II. 322. (*Gymnachæna* Rchb.). — Sp. 4. Afr. austr.
- 3669 280 **Stœbe** L. G. II. 323 et 1233. — Sp. ad 20. Afr. austr., Ins., Borbon.
Seriphium L.
- 3670 281 **Disparago** Gärtn. G. II. 323. — Sp. 5. Afr. austr.
Wigandia Neck.
- 3671 282 **Elytropappus** Cass. G. II. 323. (*Cyathopappus* Sch. Bip.). — Sp. 6. Afr. austr.
Achyrocome Schrank.
- 3672 283 **Pterothrix** DC. p. p. G. II. 324. — Sp. 3. Afr. austr.
- 3673 284 **Amphiglossa** DC. pr. p. G. II. 324. — Sp. 3. Afr. austr.
- 3674 285 **Bryomorphe** Harv. G. II. 324. — Sp. 4. Afr. austr.
- 3675 286 **Metalasia** R. Br. G. II. 325. — Sp. 20. Afr. austr.
Erythropogon DC., *Endolena* Cass.
- 3676 287 **Lachnospermum** Willd. G. II. 325. (*Carpholoma* Don). — Sp. I. Afr. austr.
- 3677 288 **Nestlera** Spreng. G. II. 325. (*Columellea* Jacq., *Stephanopapus* Less.). — Sp. 10. Afr. austr.
Polychætia Less.
- 3678 289 **Anaglypha** DC. G. II. 326. (*Oxylæna* Benth.). — Sp. 4 v. 2.
Afr. austr.
- 3679 290 **Synccephalum** DC. G. II. 326. — Sp. I. Madagasc.
- 3680 291 **Relhania** L'Hér. G. II. 326. (*Michauxia* Neck.). Sp. ad 18.
Afr. austr.
Eclopes Gärtn., *Rhynchoscarpus* Less. (*Rhynchospidium* DC.).
- 3681 292 **Rosenia** Thunb. G. II. 327 et 1233. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3682 293 **Leyssera** L. G. II. 327. (*Callicornia* Burm., *Asteropterus* Gärtn.). — Sp. 4. Hispan. austr., Afr. bor. et austr., Oriens.
Longchampia Willd. (*Leptophytus* Cass.).
- 3683 294 **Macowanias** Oliv. G. II. 327. — Sp. I. Afr. austr.

- 3684 295 *Podolepis* Labill. G. II. 328. (*Scalia* Sims). — Sp. 42. Austral.
Rutidochlamys Sond., *Scaliopsis* Walp. (*Stylolepis* Lehm.,
Siemissenia Steetz), *Panaetia* Cass.
- 3685 296 *Heterolepis* Cass. G. II. 328. (*Heteromorpha* Cass.). — Sp. 3.
Afr. austr.
- 3686 297 *Athrixia* Ker. G. II. 328 et 1033. (*Asteridia* Lindl.). — Sp. 45.
Afr. austr. et trop., Austral.
Trichostegia Turez., *Chrysodiseus* Steetz, *Klenzea* Sch. Bip.
- 3687 298 *Antithrixia* DC. G. II. 329. — Sp. 3. Abyss., Afr. austr.
- 3688 299 *Arrowsmithia* DC. G. II. 329. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3689 300 *Codonocephalum* Fenzl. G. II. 330. (*Sprunnera* Sch. Bip.). —
Sp. I. Kurdist.
- 3690 301 *Inula* L. G. II. 330. — Sp. ad 60. Eur., Asia, Afr.
Sect. 1. *Corvisartia* Benth., *Helenium* Adans., *Enula*
Neck., *Corvisartia* Mérat.
Sect. 2. *Bubonium* Benth.
Sect. 3. *Egopthalmus* Schott et Kotschy.
Sect. 4. *Cappa* Benth., *Duhaldea* DC. (*Amphiraphis* DC.
pr. p.), *Schizogyne* Cass.
Sect. 5. *Inulaster* Benth., *Inulaster* Sch. Bip.
Sect. 6. *Limbarda* Benth., *Limbarda* Adans., *Eritheis*
S. F. Gray.
Sect. 7. *Cupularia* Benth., *Cupularia* Grenier et Godron.
- 3691 302 *Homochæte* Benth. G. II. 331. — Sp. I. Afr. austr.
- 3692 303 *Bojeria* DC. G. II. 331. — Sp. 2. Madagasc., Afr. austr.
- 3693 304 *Minurothamnus* DC. G. II. 331. — Sp. I. Afr. austr.
- 3694 305 *Cypselodontia* DC. G. II. 332. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3695 306 *Grantia* Boiss. G. II. 332. — Sp. 4. Asia occ., Afr. medit.
Perralderia Cosson.
- 3696 307 *Jasonia* Cass. G. II. 332. — Sp. 2. Reg. Medit.
Myriadenus et *Chiliadenum* Cass., *Orsinia* Bertol.
- 3697 308 *Printzia* Cass. G. II. 333 et 1233. — Sp. 5. Afr. austr.
?loydia Neck.
- 3698 309 *Iphiona* Cass. G. II. 333. — Sp. ad 14. Reg. Medit. or., Arabia,
Asia centr., Afr. trop. et austr.
Carphopappus Sch. Bip., *Vartheimia* DC.
- 3699 310 *Allagopappus* Cass. G. II. 333. — Sp. I. Ins. Canar.
- 3700 311 *Vieræa* Webb. G. II. 334. — Sp. I. Ins. Canar.
- 3701 312 *Pegolletia* Cass. G. II. 334. — Sp. 3. Afr. trop. et austr.
- 3702 313 *Vicoa* Cass. G. II. 334. — Sp. 6. Asia trop. et occ., Afr. trop.
Pentanema Cass., *Kiliania* Sch. Bip.
- 3703 314 *Mannoglottis* Maxim. in *Méth. Biol. Pétersb.* XI. 233 (1881).
— Sp. I. China.

- 3704 315 *Calostephane* Benth. G. II. 335. — Sp. 1. Afr. trop. or.
- 3705 316 *Pulicaria* Gärtn. G. II. 335. — Sp. ad 30. Eur., Asia, Afr.
Tubilium Cass., *Strabonia* et *Poloa* DC., *Francœuria* et
Duchesnea Cass., *Pterochaeta* et *Platychaeta* Boiss.
- 3706 317 *Porphyrostemma* Grant. G. II. 336. — Sp. 1. Afr. trop.
- 3707 318 *Ambyocarpum* F. et M. G. II. 336. — Sp. 4. Reg. Caspica.
- 3708 319 *Carpesium* L. G. II. 336 et 1233. — Sp. 4 v. 5. Eur. austr.,
Asia temp.
- 3709 320 *Geigeria* Griessel. G. II. 337. (*Dizonium* Willd., *Zeyhera*
Spreng.). — Sp. 10. Afr. austr., Arabia, Nubia.
- Araschoolia Sch. Bip., *Diplostema* Steud. et Hochst.
- 3710 321 ?*Gymnarrhena* Desf. G. II. 337. (*Cryptadit* Lindl., *Franckia*
Steud.). — Sp. 1. Afr. medit., Asia occ.
- 3711 322 *Rhanterium* Desf. G. II. 338. — Sp. 2. Afr. bor.
- 3712 323 *Postia* Boiss. G. II. 1233. — Sp. 4. Oriens.
- 3713 324 *Anvillea* DC. G. II. 338 et 1234. (*Sycodium* Pomié). — Sp. 2.
Oriens, Algeria.
- 3714 325 *Ondetia* Benth. G. II. 338. — Sp. 4. Afr. austro-or.
- 3715 326 *Bupthalmum* L. pr. p. G. II. 338. — Sp. 4. Eur. med. et
austr. mont.
- 3716 327 *Telezia* Baumg. *Fl. Transylv.* III. 149. — Sp. 2. Eur. med.
et or.
- Molpadia Cass.
- 3717 328 *Callilepis* DC. G. II. 339. — Sp. 2. Afr. austr.
- 3718 329 *Astephania* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1306. — Sp. 1.
Afr. trop. (Kilimanjaro).
- 3719 330 *Sphacophyllum* Benth. G. II. 339 et 1234. — Sp. 1. Madagasc.
- 3720 331 ?*Ast Stephanocarpa* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXII. 493. — Sp.
1. Madagasc.
- 3721 332 *Anisopappus* H. et A. G. II. 339. — Sp. 2. Asia et Afr. trop.,
China.
- 3722 333 *Odontospermum* Neck. G. II. 340. (*Asteriscus* Mönch, *Nauplius*
Cass.). — Sp. 9. Reg. Medit. tota.
- 3723 334 *Pallenis* Cass. G. II. 340. (*Athalnus* Neck., *Asteriscus* Sch.
Bip.). — Sp. 4. Reg. Medit. tota.
- 3724 335 *Chrysophtalmum* Sch. Bip. G. II. 341. — Sp. 2 v. 3. Oriens.
- 3725 336 *Osmites* L. G. II. 341. — Sp. 6. Afr. austr.
Spanotrichum E. Mey.
- 3726 337 *Osmotopsis* Cass. G. II. 341. — Sp. 1. Afr. aust.
- 3727 338 *Nablonium* Cass. G. II. 341. — Sp. 1. Tasmania.
- 3728 339 ?*Oligodora* DC. G. II. 342 et 417. — Sp. 1. Afr. austr.

TRIBUS V. **Helianthoideæ.**

- 3729 340 **Lagascea** Cav. G. II. 342. (*Noccea* Jacq., *Nocca* Cav.). — Sp. 8. Amer. calidior., in orbe vetere inquil.
- 3730 341 **Heptanthus** Griseb. G. II. 342. — Sp. 3 v. 2? Cuba.
- 3731 342 **Pinillosia** Ossa. G. II. 342. — Sp. 3? Cuba.
- 3732 343 **Tetranthus** Sw. G. II. 343. — Sp. 2. S. Doming.
- 3733 344 **Elvira** Cass. G. II. 343. (*Meratia* Cass., *Delilia* Spreng.). — Sp. 3. Amer. trop., Chili.
Desmocephalus II. f., Microcoelia H. f.
- 3734 345 **Lantanopsis** C. Wright. G. II. 344. — Sp. 1. Cuba.
- 3735 346 **Stachycephalum** Sch. Bip. G. II. 344. — Sp. 1. Mexic.
- 3736 347 **Milleria** L. pr. p. G. II. 344. — Sp. 1. Amer. trop. ab Ecuador. usque ad Mexicum.
- 3737 348 **Adenocaulon** Hook. G. II. 344. — Sp. 5. Chili, Amer. bor., Asia centr. et or.
- 3738 349 **Sheareria** S. L. Moore. G. II. 1234. — Sp. 2. China.
- 3739 350 **Riencourtia** Cass. G. II. 445. — Sp. 5 v. 6. Guiana, Brasil. Pontesia Vell.
- 3740 351 **Desmanthodium** Benth. G. II. 345. — Sp. 3. Mexic.
- 3741 352 **Clibadium** L. G. II. 345. (*Baillieria* Aubl., *Osvalda* Cass., *Trixis* Sw.). — Sp. 10 v. 12. Amer. calidior.
Orsinia DC.
- 3742 353 **Ichthyothere** Mart. G. II. 346. (*Latreillea* DC., *Torrentia* Vell., *Ananthodium* Less.). — Sp. 14. Amer. trop.
- 3743 354 **Trigonospermum** Less. G. II. 346. — Sp. 2. Mexic.
- 3744 355 **Polymnia** L. G. II. 346. — Sp. ad 12. Amer. a Bonaria usque ad Canadam.
Alymnia Neck., Polymniastrum Lam.
- 3745 356 **Espeletia** H. et B. G. II. 347. — Sp. 14. Amer. austr. andina.
Libanothamnus Ernst.
- 3746 357 **Philoglossa** DC. G. II. 347. — Sp. 1 v. 2. Peruv., Ecuador.
- 3747 358 **Dicranocarpus** A. Gray. G. II. 347. — Sp. 1. Mexic., Texas.
- 3748 359 **Guardiola** H. et B. G. II. 347. (*Tulocarpus* H. et A.). — Sp. 4. Mexic.
- 3749 360 **Baltimora** L. G. II. 348. (*Fougeria* Mönch, *Fougerouxia* DC.). — Sp. 2. Amer. trop.
Scolospermum Less.
- 3750 361 **Lecocarpus** Dene. G. II. 348. — Sp. 1. Ins. Galapagos.
- 3751 362 **Melanopodium** L. G. II. 348. — Sp. ad 20. Amer. calid. (1 sp. in orbe vetere inquil.).
Dysodium A. Rich., Zarabellia Cass., Aleina Cav., Camutia Bonat., Unxia L. f. (Pronacron Cass.).

- 3752 363 **Acanthospermum** Schrank. G. II. 349. (*Centrospermum* H. B. et K., *Orcya* Vell.). — Sp. 3. Amer. trop.
- 3753 364 **Schizoptera** Turcz. G. II. 249. — Sp. 4. Ecuador.
- 3754 365 **Silphium** L. G. II. 330. — Sp. 41. Amer. bor.
- 3755 366 **Chrysogonum** L. G. II. 330. — Sp. 6. Amer. bor., Ind. or., Austral.
Diotostephus Cass., Moonia Arn., Pentalepis F. Müll.
- 3756 367 **Berlandiera** DC. G. II. 330. — Sp. 5. Mexic., Texas.
- 3757 368 **Lindheimera** A. Gray. G. II. 351. — Sp. 4. Texas.
- 3758 369 **Dugesia** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XVII. 214 (1882). — Sp. 1. Mexic.
- 3759 370 **Engelmannia** Torr. et Gray. G. II. 351. (*Angelandra* Endl.). — Sp. 4. Texas.
- 3760 371 **Parthenium** L. G. II. 351. (*Villanova* Ort., *Argyrochæta* Cav.). — Sp. 6. Amer. bor. et centr., Ind. occ.
Bolophyta Nutt., Hysterophorus Vaill.
- 3761 372 **Aiolotheca** DC. G. II. 352. — Sp. 4. Reg. Mexicana.
- 3762 373 **Parthenice** Torr. et Gray. G. II. 352. — Sp. 4. Reg. Mexicana.
- 3763 374 **Iva** L. G. II. 352. (*Denira* Adans.). — Sp. 7 v. 8. Amer. bor. et austr., Ind. occ.
- 3764 375 **Oxytenia** Nutt. G. II. 351. — Sp. 4. Calif.
- 3765 376 **Dicoria** Torr. et Gray. G. II. 353. — Sp. 4. Mexic.
- 3766 377 **Cyclachæna** Fresen. G. II. 353. — Sp. 2. Amer. bor.
- 3767 378 **Euphosyne** DC. G. II. 353. — Sp. 4. Mexic.
- 3768 379 **Hymenoclea** Torr. et Gray. G. II. 354. — Sp. 2. N. Mexic., Calif.
- 3769 380 **Amhrosia** L. G. II. 354. — Sp. 42 v. 20? Reg. calid. et temp. utriusque orbis.
- 3770 381 **Franseria** Cav. G. II. 354. — Sp. ad 42. Amer. bor., Peruvia, Chili.
Heniambrosia, Hemixanthidium et Xanthidium Delpino.
- 3771 382 **Xanthium** L. G. II. 353. — Sp. enum. ultra 20, ad 4? reduc.
Reg. calid. et temp. utriusque orbis.
- 3772 383 **Petrobium** R. Br. G. II. 353. (*Laxmannia* Forst.). — Sp. 4. S. Helena.
- 3773 384 **Podanthus** Lag. G. II. 356. (*Euxenia* Cham., *Ogiera* Spreng.). — Sp. 2. Chili.
- 3774 385 **Astemma** Less. G. II. 356. — Sp. 4. Andes Quitenses.
- 3775 386 **Tragoceros** H. B. et K. G. II. 356. — Sp. 4. Mexic.
- 3776 387 **Philactis** Schrad. G. II. 356. — Sp. 4. Mexic.
- 3777 388 **Zinnia** L. G. II. 357. (*Crassina* Scop., *Lejica* Hill.). — Sp. ad 42. Mexic, Texas.
Sect. 4. *Euzinnia* A. Gray.

- Sect. 2. *Diplothrix* A. Gray, *Diplothrix* DC.
 Sect. 3. *Heterogyne* A. Gray, *Sanvitaliopsis* Sch. Bip.
- 3778 389 **Sanvitalia** Lam. G. II. 357. (*Lorentea* Ort.). — Sp. ad 9.
 Mexie., Texas.
Anaitis DC.
- 3779 390 **Heliopsis** Pers. G. II. 358. — Sp. ad 7. Amer. bor. centr. et
 austr.
Kallias v. *Callias* Cass. (*Andrieuxia* DC.).
- 3780 391 **Aganippea** DC. G. II. 358. (*Heliogenes* Benth.). — Sp. 2. Mexic.
- 3781 392 **Monactis** H. B. et K. G. II. 358. — Sp. 2. Amer. austr.
- 3782 393 **Rumfordia** DC. G. II. 359. — Sp. 1. Mexic.
- 3783 394 **Siegesbeckia** L. G. II. 359. — Sp. 3. Utriusque orbis reg.
 trop. et subtrop.
Limnogenneton Sch. Bip., *Minyranthes* Turcz., *Trimeran-*
thes Cass., *Sehkuhria* Mönch.
- 3784 395 **Stemmatella** Wedd. G. II. 359. — Sp. 4. Bolivia.
- 3785 396 **Jægeria** H. B. et K. G. II. 360. (*Macella* K. Koch.). — Sp. 5
 v. 6. Amer. calidior.
- 3786 397 **Enhydra** Lour. G. II. 360. (*Meyera* Schreb., *Sobreyra* R. et P.,
Sobrya Pers., *Tetraotis* Reinw., *Hingtsha* Roxb.). —
 Sp. deser. 14, sed vix 6 dist. Reg. trop. utriusque orbis.
Cryptiospernum P. B. (*Wahlenbergia* Schum. et Thonn.).
- 3787 398 **Aphanactis** Wedd. G. II. 360. — Sp. 2. Amer. austr. andina.
- 3788 399 **Eclipta** L. G. II. 361. (*Macrelium* Forsk.). — Sp. 4. Reg.
 calidior. utriusque orbis.
- 3789 400 **Leptocarpha** DC. G. II. 361. — Sp. 1. Chili.
- 3790 401 **Selloa** H. B. et K. G. II. 361. (*Feava* Spreng.). — Sp. 1. Mexic.
- 3791 402 **Axiniphyllum** Benth. G. II. 362. — Sp. 2. Mexic.
- 3792 403 **Abasoloa** Llav. et Lex. G. II. 362. — Sp. 1. Mexic.
- 3793 404 **Zaluzania** Pers. G. II. 362. — Sp. 7. Mexic., Texas.
Chiliophyllum DC., *Hybridella* Cass., *Ferdinanda* Lag.,
Chrysophania Kth.
- 3794 405 **Sabazia** Cass. G. II. 362. (*Baziisa* Steud.). — Sp. ad 8. Mexic.,
 Columbia.
- 3795 406 **Micractis** DC. G. II. 363. — Sp. 1. Madagasc.
- 3796 407 **Varilla** A. Gray. G. II. 363. — Sp. 2. Mexic., Texas.
- 3797 408 **Gymnolomia** H. B. et K. G. II. 363. (*Gymnoysis* DC. pr. p.,
Helomeris Nutt.). — Sp. ad 20. Texas, Mexic., Amer.
 centr. et austr. trop.
- 3798 409 **Sclerocarpus** Jacq. G. II. 364. — Sp. ad 11. Texas, Mexic.,
 Amer., Afr. et Asia trop.
Aldama Llav. et Lex., *Gymnopsis* DC. pr. p., *Dichotoma*
Sch. Bip.

- 3799 410 **Montanoa** Llav. et Lex. G. II. 364. (*Eriocoma* H. B. et K., *Eriocarpha* Cass., *Montagnaea* DC.). — Sp. ad 14. Amer. calidior, a Mexico usque ad Columbiam.
Uhdea Kth.
- 3800 411 **Isocarpha** R. Br. G. II. 365. (*Dunantia* DC.). — Sp. 3. Amer. centr., Ind. occ., Peruv., Columbia.
- 3801 412 **Rudbeckia** L. G. II. 365. — Sp. ad 25. Amer. bor.
1. *Echinacea* Mönch (*Brauneria* Neck., *Helichroa* Raf.).
2. *Obeliscaria* Cass. (*Lepachys* et *Ratibida* Raf.).
3. *Rudbeckia* Auct., *Centrocarpha* Don, ?*Heliophthalmum* Raf.
4. *Dracopis* Cass.
- 3802 413 **Chromolepis** Benth. G. II. 366. — Sp. 1. Mexie.
- 3803 414 **Balzamorhiza** Hook. G. II. 366. (*Espeletia* Nutt.). — Sp. 6 v. 10? Amer. bor.
- 3804 415 **Tetragonotheca** L. G. II. 367. — Sp. 3. Amer. bor.
Tetragonosperma Scheele.
- 3805 416 **Wulffia** Neck. G. II. 367. (*Chylodia* et *Chakiatella* Cass., *Tilezia* G. F. W. Mey.). — Sp. 8. ad 2? reduc. Amer. trop.
- 3806 417 **Scalesia** Arn. G. II. 367. — Sp. 10. Ins. Galapagos.
- 3807 418 **Mirasolia** Sch. Bip. G. II. 367. — Sp. 2. Mexic., Amer. centr.
- 3808 419 **Iostephane** Benth. G. II. 368. — Sp. 2. Mexic.
- 3809 420 **Borrichia** Adams. G. II. 368. (*Diomedea* Cass., *Adelmannia* Rehb.). — Sp. enum. 5, verisim. ad 2 v. 3 reduc. Amer. bor., Ind. occ.
Trimetra Moç., *Helicta* Cass.
- 3810 421 **Pascalia** Ort. G. II. 369. — Sp. 4. Amer. austr. extratrop.
- 3811 422 **Temnolepis** Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXII. 493 (1887). — Sp. 4. Madagasc.
- 3812 423 **Epallage** DC. G. II. 369. (*Helicta* Less.). — Sp. 2. Madagasc.
- 3813 424 **Blainvillea** Cass. G. II. 369. (*Ucacea* Cass.). — Sp. 8 v. 10?
Utriusque orbis reg. trop.
Oligogyne DC., Eisenmannia Sch. Bip., Calyptocarpus Less., Galophthalmum Nees et Mart.
- 3814 425 **Wedelia** Jacq. G. II. 370. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. calidior.
Sect. 1. *Stemmodon* Griseb., *Wedelia* Cass.
Sect. 2. *Cyatophora* DC., *Trichostemma*, *Trichostephus* et *Stenimodontia* Cass., *Menotrichie* Steetz.
Sect. 3. *Wollastonnia* Benth., *Wollastonnia* DC., ?*Niebuhria* Neck.
- 3815 426 **Eleutheranthera** Poit. G. II. 371 et 4234. (*Ogiera* Cass., *Kegelia* Sch. Bip., *Fingalia* Schrank). — Sp. 4. Amer. trop.

- 3816 427 *Lorentzia* Griseb. G. II. 1234. — Sp. I. Amer. austr. extratrop.
- 3817 428 *Aspilia* Thou. G. II. 371. (*Coronocarpus* Schum. et Thonn., *Dipterotheca* et *Wirtgenia* Sch. Bip.). — Sp. ad 70 Amer. et Afr. trop., Madagasc.
- Anomostephium* DC., ?*Harpephora* Endl.
- 3818 429 *Lipochæta* DC. pr. p. G. II. 372. (*Microchæta* Nutt.). — Sp. 44. Ins. Galapagos et Sandvie.
- Schizophyllum* Nutt. (*Aphanopappus* Endl.), *Macraea* Hook. (*Trigonopterum* Steetz).
- 3819 430 *Zexmenia* Llav. et Lex. G. II. 373. — Sp. ad 30. Amer. calidior.
- Sect. 1. *Wedelioides* A. Gray.
- Sect. 2. *Lipochæta* A. Gray, *Lipochæta* DC. pr. p.
- Sect. 3. *Lasianthæa* A. Gray, *Lasianthæa* DC.
- 3820 431 *Oyedæa* DC. G. II. 374. — Sp. ad 25. Amer. calid.
- Serpæa* Gardn.
- 3821 432 *Wyethia* Nutt. G. II. 374 et 1234. (*Alargonia* DC., *Melarhiza* Kell.). — Sp. 7. Amer. bor.
- 3822 433 *Tithonia* Desf. G. II. 374. — Sp. 4 v. 5. Mexic., Amer. centr., Cuba.
- 3823 434 *Viguiera* H. B. et K. G. II. 375. — Sp. fere 70. Amer. calid. a Bonaria usque ad Mexicum.
- Leighia* Cass., *Harpalium* DC. (*Helianthus* H. B. et K. pr. p.), *Bahiopsis* Kell.
- 3824 435 *Helianthus* L. G. II. 376. — Sp. ad 50. Amer. bor., Peruvia, Chili.
- Harpalium* Cass., *Echinomeria* Nutt., *Discomela* Raf., *Flourensia* DC. (*Diomedea* Bertol.), *Linsecomia* Buckl.
- 3825 436 ?*Dimerostemma* Cass. G. II. 376. — Sp. I. Brasil.
- 3826 437 *Perymenium* Schrad. G. II. 377. — Sp. ad 10. Mexic., Peruvia.
- 3827 438 *Melanthera* Rohr. G. II. 377. — Sp. ad 8. Amer. et Afr. trop.
- Lipotrichie* R. Br. (*Trigonothecea* Sch. Bip., *Psathurochæta* DC.), *Wuerschmittia* Sch. Bip.
- 3828 439 *Echinocephalum* Gardn. in Hook. *Lond. Journ.* VII. 297. — Sp. 3. Brasil.
- Melanthera* Benth. G. II. 377 pr. p.
- 3829 440 *Encelia* Adans. G. II. 378 et 1234. (*Pallasia* L'Hér.). — Sp. ad 20. Amer. a Chili ad Californ. et Texas.
- Sect. 1. *Euenceliae* Benth.
- Sect. 2. *Geraea* Benth., *Geraea* Torr., *Armania* Bert.
- Sect. 3. *Barattia* Benth., *Barattia* Gray et Engelm.
- Sect. 4. *Simsia* Benth., *Simsia* Pers.
- 3830 441 *Helianthella* Torr. et Gray. G. II. 378. — Sp. 6. Amer. bor.
- 3831 442 *Actinomeris* Nutt. G. II. 379. (*Ridan* Adans., *Pterophyton* Cass.). — Sp. ad 9. Amer. bor.

- 3832 443 *Verbesina* L. pr. p. G. II. 379. — Sp. ad 55. Amer. calidior., in orbe vetere inquil.
1. *Hanulium* Cass. (*Ancistrophora* A. Gray), *Abesina* Neck.
 2. *Platypterus* H. B. et K.
 3. *Phæthusa* Gärtn., *Locheria* Neck.
 4. *Ximenescia* Cav.
 5. *Saubinetia* Remy.
 6. *Ditrichium* Cass. (*Dithricum* DC.).
 7. *Verbesina* Cass.
- 3833 444 *Otopappus* Benth. G. II. 380 et 1234. — Sp. 1. Amer. centr.
- 3834 445 *Podachænum* Benth. G. II. 380. (*Dicalymma* Lemaire, *Cosmophyllum* K. Koch). — Sp. 1. Amer. centr., Mexic.
- 3835 446 *Spilanthes* L. G. II. 381. (*Spilanthus*). — Sp. enum. ultra 40, sed vix 20 dist. Reg. calidior. utriusque orbis.
- Acmella Rich., Athronia Neck., Mendezia DC.
- 3836 447 *Salmea* DC. G. II. 381. (*Hopirkia* Spreng.). — Sp. ad 12. Mexic., Ind. occ.
- 3837 448 *Salmeopsis* Benth. G. II. 381 et 1234. — Sp. 1. Brasil.
- 3838 449 *Hymenostephium* Benth. G. II. 381 et 1234. — Sp. 2. N. Grana-
nada, Mexic.
- 3839 450 *Chænocephalus* Griseb. G. II. 382. — Sp. 1. Ind. occ.
- 3840 451 *Garcilassa* Pöpp. et Endl. G. II. 382. — Sp. 1. Peruvia.
- 3841 452 *Guizotia* Cass. G. II. 382. (*Ramtilla* DC., *Veslingia* Vis.). — Sp. 3. Afr. trop. (Ind. or. cult.).
- 3842 453 *Synedrella* Gärtn. G. II. 383. — Sp. 2. Amer., Afr. et Asia trop.
? Ueacou Adans.
- 3843 454 *Trichospira* H. B. et K. G. II. 383. — Sp. 4 v. 1 ? Amer. trop.
- 3844 455 *Heterospermum* Cav. G. II. 383. — Sp. 5. Amer. calidior.
Microdonta Nutt.
- 3845 456 *Glossocardia* Cass. G. II. 384. — Sp. 1. Ind. or.
- 3846 457 *Microlecane* Sch. Bip. G. II. 384. — Sp. 1. Abyss.
- 3847 458 *Pharetranthus* F. W. Klatt in *Flora* n. 10 (1885). — Sp. 1. Ins.
Philippini.
- 3848 459 *Coreocarpus* Benth. G. II. 384. — Sp. 2. Californ.
Acoma Benth.
- 3849 460 *Coreopsis* L. G. II. 385 et 1235. — Sp. ad 55. Amer. bor. et
austr., Afr. trop., Ins. Sandwic.
1. *Coreopsis* Adans.
 2. *Chrysostemma* Less.
 3. *Diodonta* et *Heterodonta* Nutt.
 4. *Acispermum* Neck.
 5. *Electra* DC., *Tuckermannia* Nutt.

6. *Leachia* Cass. (*Chrysomelea* Tausch, *Coreopsisides* Mönch, *Anacis* Schrank).
 7. *Calliopsis* Rchb. (*Diplosastera* Tausch).
 8. *Prestinaria* Sch. Bip.
 9. *Epilepis* Benth.
 10. *Campylotheca* et *Dolicotheca* Cass.
? *Peramibus* Raf.
- 3850 461 **Pugioappus** Gray. (*Coreopsis* Benth. G. II. 385 pr. p., *Agarista* DC.). — Sp. 3. Califor.
- 3851 462 **Leptosyne** DC. (*Coreopsis* Benth. G. II. 385 pr. p.). — Sp. 5. Califor.
- 3852 463 **Dahlia** Cav. G. II. 386. (*Georgina* Willd.). — Sp. 4 v. 5. Mexic., Amer. centr.
- 3853 464 **Hidalgoa** Llav. et Lex. G. II. 386. — Sp. 2. Mexic., Guayaquil.
- 3854 465 **Thelesperma** Less. G. II. 387. (*Cosmidium* Nutt.). — Sp. 4 v. 5. Mexic., Texas, Amer. austr. extratrop.
- 3855 466 **Cosmos** Cav. G. II. 387. (*Cosmea* Willd.). — Sp. ad 10. Amer. trop.
- 3856 467 **Bidens** L. G. II. 387. — Sp. descr. fere 100, ad 50 reduc. Reg. calid. et temp. utriusque orbis.
Pluridens et *Edwarsia* Neck., *Kerneria* Mönch, *Ceratocephalus* Vaill., *Delucia* DC.
- 3857 468 **Narvalina** Cass. G. II. 388. (*Needhamia* Cass.). — Sp. 1. S. Doming.
- 3858 469 **Glossogyne** Cass. G. II. 388. (*Gynactis* Cass.). — Sp. 5. Asia trop., Austral.
Diodontium F. Müll.
- 3859 470 **Isostigma** Less. G. II. 389. — Sp. 5. Brasil.
- 3860 471 **Chrysanthellum** Rich. G. II. 389. (*Colla* Spreng., *Sebastiania* Bertol., *Chrysanthellina* Cass., *Hinterhubera* Sch. Bip., *Adenospermum* H. et A.). — Sp. 3. Utriusque orbis reg. trop.
Neuractis Cass.
- 3861 472 **Galinsoga** R. et P. G. II. 390. (*Wiborgia* Roth). — Sp. 5. Amer. calidior.
Vargasia DC.
- 3862 473 **Calea** L. pr. p. G. II. 390. — Sp. fere 70. Amer. calidior.
 1. *Lemmatium* DC. (*Amphicalea* Gardn.).
 2. *Caleacte* Auct., *Caleacte* R. Br. (*Moçinna* Lag.), *Oteiza* Llav., *Tetrahyron* Schlcht.
 3. *Allocarpus* H. B. et K. (*Alloispermum* Willd.).
 4. *Calebrachys* Cass.
 5. *Calydermos* Lag.

6. Meyeria DC., *Stenophyllum* Sch. Bip.
 7. *Leontopthalmum* Willd.
 3863 474 *Balduina* Nutt. G. II. 391. — Sp. 2. Amer. bor.
 3864 475 *Marshallia* Schreb. G. II. 392. (*Persoonia* Mchx., *Trattenikia* Pers., *Therolepta* Raf.). — Sp. 3. Amer. bor.
 3865 476 *Blepharipappus* Hook. pr. p. G. II. 392. (*Ptilonella* Nutt.). — Sp. 4. Amer. bor.
 3866 477 *Tridax* L. G. II. 392. (*Bulbisia* Willd., *Bartolina* Adans.). — Sp. 7. Amer. trop. (sp. 1. in Ind. or. et Ins. Maurit. inquil.).
Sogalgina Cass. (*Galinsoga* H. B. et K., *Galinsoga* Cav. pr. p.), *Ptilostephium* H. B. et K. (*Carphostephium* Cass.), *Mandonia* Wedd.
 3867 478 *Dubautia* Gaud. G. II. 393. — Sp. 3. Ins. Sandvie.
 3868 479 *Wilkesia* A. Gray. G. II. 393. — Sp. 1. Ins. Sandvie.
 3869 480 *Argyroxiphium* DC. G. II. 393. (*Argyrophyton* Hook.). — Sp. 2. Ins. Sandvie.
 3870 481 *Madia* Molina. G. II. 393. (*Biotia* Cass.). — Sp. ad 8. Amer. bor. occ., Chili.
Madariopsis, *Madorella*, *Harpaeccarpus*, *Anisocarpus* et *Amida* Nutt., *Madaria* DC.
 3871 482 *Blepharizonia* Greene in *Bull. Calif. Acad.* 279 (1886). — Sp. 2. Califor.
 3872 483 *Hemizonia* DC. G. II. 394. — Sp. ad 25. Amer. bor.
Hartmannia et *Galycadenia* DC., *Osmadenia* Nutt.
 3873 484 *Hemizonella* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* IX. 189. — Sp. 3. California.
 3874 485 *Lagophylla* Nutt. G. II. 395. — Sp. 3. Califor., Utah.
 3875 486 *Holozonia* Greene in *Torrey Bot. Club.* 122 (1882). — Sp. 1. Amer. bor.
 3876 487 *Layia* H. et A. G. II. 395. (*Madaroglossa* DC., *Eriopappus* Arn.). — Sp. ad 12. Amer. bor. imprim. occ.
Callichroa F. et M., *Calliglossa* H. et A. (*Oxyura* Lindl.), *Calliachyris* Torr. et Gray, *Oxyura* DC. (*Tollatia* Endl.).
 3877 488 *Achyrrachæna* Schau. G. II. 396. (*Lepidostephanus* Bart.). — Sp. 1. Califor.

TRIBUS VI. **Helenioideæ.**

- 3878 489 *Cacosmia* H. B. et K. G. II. 396. (*Xantholepis* Willd., *Clairvillea* DC.). — Sp. 2 v. 3. Amer. austr.
 3879 490 *Geissopappus* Benth. G. II. 396. (*Schomburgkia* DC., *Trinchinettia* Endl.). — Sp. 3. Guiana, Brasil., Venezuela.

- 3880 491 *Jaumea* Pers. G. II. 397 et 1233. (*Kleinia* Juss.). — Sp. 6.
 Mexic., Californ., Bonaria, Afr. trop. or.
 Coinogyne Less., *Espejoa* DC., *Chæthymenia* H. et A., *Hyperiophyllum* Steetz.
- 3881 492 *Venegasia* DC. G. II. 397 et 1233. (*Parthenopsis* Kell.). — Sp.
 1. Californ.
- 3882 493 *Olivæa* Sch. Bip. G. II. 397. — Sp. 1. Mexic.
- 3883 494 *Eutetras* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XVI. 39 (1880). —
 Sp. 1. Mexic.
- 3884 495 *Laphamia* A. Gray. G. II. 398. — Sp. 12. Mexic., Texas.
 Monothrix Torr.
- 3885 496 *Perityle* Benth. G. II. 398. — Sp. 8. Californ.
- 3886 497 *Oxypappus* Benth. G. II. 398. — Sp. 2. Mexic.
- 3887 498 *Burrielia* DC. pr. p. G. II. 398. — Sp. 2. Californ.
- 3888 499 *Eatonella* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XIX. 19 (1883). —
 Sp. 2. Amer. bor.
- 3889 500 *Bæria* F. et M. G. II. 399. — Sp. 8. Californ.
 Dichaeta Nutt.
- 3890 501 *Actinolepis* DC. G. II. 399. (*Ptilomeris* Nutt., *Hymenoxis* Torr.
 et Gray). — Sp. 6. Californ.
- 3891 502 *Whitneya* A. Gray. G. II. 400. — Sp. 1. Californ.
- 3892 503 *Lasthenia* Cass. G. II. 400. (*Runcagua* Pöpp. et Endl.). — Sp.
 3. Californ., Chili.
 Hologynne Bartl. (Xantho Remy).
- 3893 504 *Monolopia* DC. G. II. 400. — Sp. 3. Californ.
 Spiridanthes Fenzl.
- 3894 505 *Hecubaæa* DC. G. II. 400. — Sp. 1. Mexic.
- 3895 506 *Baileya* A. Gray. G. II. 423. — Sp. 3. Californ., Texas, Mexic.
- 3896 507 *Riddellia* Nutt. G. II. 401. (*Psilostrophe* DC.). — Sp. 2 v. 3.
 Mexic., Californ., Texas.
- 3897 508 *Hulsea* Torr. et Gray. G. II. 401. — Sp. 6. Californ.
- 3898 509 *Chænactis* DC. G. II. 401 et 1235. — Sp. 13. Amer. bor. im-
 prim. occ.
 Acarphaea A. Gray (Acicarphaea Walp.), *Macrocarphus*
 Nutt.
- 3899 510 *Hymenopappus* L'Hér. G. II. 402. (*Rothia* Lam.). — Sp. 7.
 Amer. bor.
- 3900 511 *Syntrichopappus* Torr. G. II. 402. — Sp. 1. Californ.
- 3901 512 *Bahia* Lag. G. II. 402. (*Trichophyllum* Nutt., *Phialis* Spreng.).
 — Sp. ad 20. Amer. bor. occ. et austr. extratrop.
 Stylesia Nutt., *Eriophyllum* Lag., *Virletia* Sch. Bip.
- 3902 513 *Schkuhria* Roth. G. II. 403. (*Tetracarpum* Mönch, *Mieria*
 Llav. et Lex.). — Sp. 8. Amer. austr. et centr., Mexic.

- Achyropappus H. B. et K. (*Chamæstephanum* Willd.),
Hopkirkia DC.
- 3903 514 Hymenothrix A. Gray. G. II. 403. — Sp. 2. Mexic., Texas.
- 3904 515 Amauria Benth. G. II. 404. — Sp. 1. Califor.
- 3905 516 Closia Remy. G. II. 404. — Sp. 1. Chili.
- 3906 517 Blennosperma Less. G. II. 404. (*Apalus* DC., *Unxia* Colla,
Coniothele DC.). — Sp. 2. Chili, Califor.
- 3907 518 Villanova Lag. — Sp. enum 7, ad 3 v. 4 reduc. Mexic., Peru-
via, Columbia.
- Vasquezia Philippi, *Unxia* H. B. et K. (*Chlamysperma* Less.).
- 3908 519 Florestina Cass. G. II. 405. — Sp. 2. Mexic., Texas.
- 3909 520 Palafoxia Lag. G. II. 405. (*Paleolaria* Cass.). — Sp. 6. Mexic.,
Florida, Texas.
- Polypteris Nutt.
- 3910 521 Rigiopappus A. Gray. G. II. 406. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
- 3911 522 Pericome A. Gray. G. II. 406. — Sp. 2. Mexic., Texas.
Galinsogeopsis Sch. Bip.
- 3912 523 Galeana Llav. et Lex. G. II. 406. — Sp. 1. Mexic.
- 3913 524 Amblyopappus H. et A. G. II. 406. (*Aromia* Nutt., *Infantea*
Remy). — Sp. 1. Chili (Califor. indig.?)
- 3914 525 Thymopsis Benth. G. II. 407. — Sp. 1. Cuba.
- 3915 526 Microspermum Lag. G. II. 407. (*Miradoria* Sch. Bip.). — Sp.
1 v. 2. Mexic.
- 3916 527 Sartwellia A. Gray. G. II. 407. — Sp. 1. Mexic., Texas.
- 3917 528 Flaveria Juss. G. II. 407. (*Vermifuga* R. et P.). — Sp. 8.
Amer. calid. a Chili ad Floridam, Austral.
Brotera Spreng. (*Broteroa* DC., *Nauenburgia* Willd.).
- 3918 529 Cadiscus E. Mey. G. II. 408. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3919 530 Porophyllum Vaill. G. II. 408. (*Kleinia* Jacq.). — Sp. 24,
verisim. ad 15 reduc. Amer. calidior. a Bonaria usque
ad Mexicum.
- 3920 531 Lescaillea Griseb. G. II. 408. — Sp. 1. Cuba.
- 3921 532 Adenophyllum Pers. G. II. 408. (*Willdenowa* Cav., *Schlech-*
tendahlia Willd., *Bæbera* Less.). — Sp. 3. Mexic., Texas.
Lebetina Cass.
- 3922 533 Niccolletia A. Gray. G. II. 409 et 1235. — Sp. 2. Califor.,
Mexic., Texas.
- 3923 534 Dysodia Cav. G. II. 409. (*Bæbera* Willd.). — Sp. ad 40.
Mexic., Amer. centr.
Clomenocoma Cass., Coniachlinium Scheidw. et Planeh.,
Rosilla Less. G. II. 397 et 1235.
- 3924 535 Syncephalanthus Bartl. G. II. 409. — Sp. 1. Mexic., Amer.
austr.

- 3925 536 **Schizotrichia** Benth. G. II. 410. — Sp. 1. Peruvia.
- 3926 537 **Hymenatherum** Cass. G. II. 410. — Sp. 14. Californ., Mexic., Texas, Amer. austr.
Aciphyllæa A. Gray, *Gnaphalopsis* DC.
- 3927 538 **Thymophyllum** Lag. G. II. 410. — Sp. 3. Mexic., Texas.
Lowellia A. Gray.
- 3928 539 **Adenopappus** Benth. G. II. 411. — Sp. 1. Amer. centr.
- 3929 540 **Tagetes** L. G. II. 411. — Sp. ad 20. Amer. calidior., in orbe vetere inquil.
Solenotheca Nutt., *Diglossus* et *Enaleida* Cass.
- 3930 541 **Chrysactinia** A. Gray. G. II. 412. — Sp. 1. Mexic. Texas.
- 3931 542 **Pectis** L. G. II. 412. — Sp. ad 42. Amer. trop., Mexic.
 Seet. 1. *Pectidium* A. Gray, *Pectidium* Less.
 Sect. 2. *Pectidopsis* A. Gray, *Pectidopsis* DC.
 Sect. 3. *Heteropectis* A. Gray.
 Sect. 4. *Eupectis* A. Gray, *Chthonia* Cass., *Theilodiscus* Triana.
 Sect. 5. *Pectothrix* A. Gray, *Cryptopetalon* Cass.
 Sect. 6. *Lorentea* A. Gray, *Lorentea* Lag.
- 3932 543 **Clappia** A. Gray. G. II. 413. — Sp. 2. Mexic., Texas.
- 3933 544 **Cephalophora** Cav. G. II. 413. — Sp. 5 v. 6. Amer. austr. extratrop.
Græmia Hook., *Actinæa* Juss. (*Actinella* Pers.).
- 3934 545 **Helenium** L. G. II. 413. — Sp. ad 18. Amer. bor. et centr.
Tetrodus Cass. (*Mesodetra* Raf.), *Leptopoda* Nutt., *Dugaldia* Cass. (*Oxylepis* Benth.), *Amblyolepis* DC., *Espeletiopsis* Sch. Bip.
- 3935 546 **Gaillardia** Fouger. G. II. 414. (*Galardia* Lam., *Calonnea* Buchoz, *Virgilia* L'Hér.). — Sp. ad 8. Amer. bor. et austr. extratrop.
Agassizia Gray et Engelm., *Guntheria* Spreng. (*Cercostylos* et *Polypteris* Less.).
- 3936 547 **Actinella** Nutt. G. II. 414. (*Picradenia* Hook.). — Sp. 10. Amer. bor.
Phileozena Buek.
- 3937 548 **Plummera** A. Gray, in *Proc. Amer. Acad.* XVII. 215 (1882). — Sp. 1. Arizona.
- 3938 549 **Hymenoxyx** Cass. G. II. 415. — Sp. 5. Amer. austr. extratrop., Mexic., Texas.
- 3939 550 **Trichoptilium** A. Gray. G. II. 415. — Sp. 4. Californ.
- 3940 551 **Psathyrotes** A. Gray. G. II. 415. (*Bulbostylis* sect. *Psathyrotus* Nutt.). — Sp. 3. Californ., Mexic., Texas.

TRIBUS VII. **Anthemideæ.**

- 3941 552 **Eriocephalus** L. G. II. 416. — Sp. 47. Afr. austr.
Cryptogyne et Monochlæna Cass.
- 3942 553 **Lasiospermum** Lag. G. II. 416. (*Lanipila* Burch., *Mataxa* Spreng.). — Sp. 4. Afr. austr.
- 3943 554 **Athanasia** L. G. II. 416. — Sp. 40. Afr. austr.
1. *Hymenolepis* Cass. (*Metagnathus* Endl. pr. p.).
2. *Morysia* Cass. (*Saintmorysia* Endl.).
3. *Holophyllum* Less. (*Pristocarpha* E. Mey.).
4. *Bembycodium* Kunze.
5. *Athanasia* Cass.
- 3944 555 **Gonospermum** Less. G. II. 417. — Sp. 3 v. 4. Ins. Canar.
Hymenolepis Sch. Bip.
- 3945 556 **Lonas** Adans. G. II. 417. — Sp. 1. Reg. Medit. austr.
- 3946 557 **Œdera** L. G. II. 418. — Sp. 4. Afr. austr.
- 3947 558 **Eumorphia** DC. G. II. 418. — Sp. 4. Afr. austr.
- 3948 559 **Mecomischus** Coss. pr. p. G. II. 418 et 1235. — Sp. 4. Algeria.
- 3949 560 **Anacyclus** L. G. II. 419. — Sp. ad 10. Eur. austr., Afr. bor., Oriens.
Hiorthia Neck., *Cyrtolepis* Less., *Leucocyclus* et *Arthrolepis* Boiss.
- 3950 561 **Achillea** L. G. II. 419. — Sp. descr. ultra 100, sed plurimæ reduc. Eur., Asia, Amer. bor.
Ptarmica Neck.
- 3951 562 **Santolina** L. G. II. 420. — Sp. ad 8. Reg. Medit.
- 3952 563 **Diotis** Desf. G. II. 420 (*Otanthus* Link). — Sp. 4. Secus Oceani Atlantici oras Eur. et Afr. et circa mare Medit.
- 3953 564 **Anthemis** L. G. II. 420. — Sp. descr. ultra 80, ad 70 reduc.
Eur., Asia, Afr. bor.
1. *Anthemis* Cass. — 2. *Maruta* Cass.
3. *Perideræa* Webb. — 4. *Ormenis* Cass.
5. *Chamaemelum* Cass. — 6. *Marcelia* Cass.
7. *Chamomilta* Godron. — 8. *Cota* J. Gay.
9. *Lepidophorum* Neck. — 10. *Lyonnetia* Cass.
11. *Rhetinolepis* Cass.
- 3954 565 **Trichanthemis** Rgl. et Schmalh. *Descr. pl. nov.* VI. 43 (1878). — Sp. 1. Turkest.
- 3955 566 **Cladanthus** Cass. G. II. 421. — Sp. 4. Hispan. austr., Afr. bor.
- 3956 567 **Leucampyx** A. Gray. G. II. 422. — Sp. 4. N. Mexic., Colorado.
- 3957 568 ?**Echtrosis** Philippi. *Descr. pl. nuev.* 28 (1873). — Sp. 4. Chili.
- 3958 569 **Lepidostephium** Oliv. G. II. 422. — Sp. 4. Afr. austr.

- 3959 570 *Phymaspermum* Less. G. II. 422. (*Adenachæna* DC., *Oligoglossa* DC., *Jacosta* et *Iocaste* E. Mey.). — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.
- 3960 571 *Lidbeckia* Berg. G. II. 423. (*Lancisia* Lam.). — Sp. 2. Afr. austr.
- 3961 572 *Thaminophyllum* Harv. G. II. 423. — Sp. 2. Afr. austr.
- 3962 573 *Cancrinia* Kar. et Kir. G. II. 424. — Sp. 4. Montes Alatau (Asia med.).
- 3963 574 *Allardia* Dene. G. II. 424. — Sp. 5. Himal., Asia med.
- 3964 575 *Chrysanthemum* L. G. II. 424 et 1233. — Sp. deser. ultra 430, sed vix 90 dist. *Orbis veteris* reg. temp. et bor., Amer. bor., Afr. bor. et austr.
- Ser. A. *Pinardiae* Benth., *Chrysanthemum* Sch. Bip., *Glebionis* Cass., *Ismelia* Cass., *Pinardia* Cass. (*Centrospermum* Spreng., *Heteranthemis* et *Centrachaena* Schott), *Heteroniera* Pomel.
- Ser. B. *Coleostephi* Benth. G. II. 425, *Xanthophtalmum* Sch. Bip., *Coleostephus* Cass. (*Myconia* Neck.), *Otospermum* Willk., *Prolongoa* Boiss., *Hymenostemnia* Kunze (*Kremeria* Durieu), *Ammanthus* Boiss.
- Ser. C. *Argyranthema* Benth. G. II. 426., *Argyranthemum* Webb (Monoptera Sch. Bip.), *Preauxia* Sch. Bip., *Brachanthemum* DC., *Ismelia* Sch. Bip., *Stigmatotheca* Sch. Bip.
- Ser. D. *Pyrethra* Benth. G. II. 426 et 1235, *Pyrethrum* Gärtn., *Eudopappus* Sch. Bip., *Leueanthemum* DC., *Phalaerocearpum* Willk., *Phalaerodiscus* Less., *Decaneurum* et *Tridactylina* Sch. Bip., *Richteria* Kar. et Kir., *Plagius* L'Hér. (*Balsamita* Desf.).
- Ser. E. *Gymnoclinia* Benth. G. II. 427, *Gymnocline* Cass.
- 3965 576 *Matricaria* L. G. II. 427 et 1235. — Sp. ad 23. Eur., Asia bor., Amer. bor., Afr. bor. et austr.
1. *Matricaria* Cass.
 2. *Chamomilla* K. Koch (*Courbantia* Sch. Bip.).
 3. *Tripleurospermum* Sch. Bip. (*Rhytidospermum* Sch. Bip.).
 4. *Gastrostylum* Sch. Bip. (*Gastrosulum* Sch. Bip.).
 5. *Sphaeroelinium* Sch. Bip.
 6. *Chamomilla* Sch. Bip., *Trallesia* Zumag. *Fl. Ped.* 361.
 7. *Chamæmelum* Vis.
 8. *Cotulina* Pomel.
 9. *Lepidanthus* Nutt. (*Lepidothecea* Nutt., *Akylopsis* Lehm.).
- 3966 577 *Nananthea* DC. G. II. 428. — Sp. 1. Corsica.
- 3967 578 *Otochlamys* DC. G. II. 428. — Sp. 1. Afr. austr.

- 3968 579 **Cotula** L. G. II. 428 et 1235. — Sp. ad 40. Orbis veteris reg. temp. et subtrop., Amer. austr. extratrop., Afr. austr., Austral.
1. **Cotula** Cass.
 2. **Chlamydophora** Ehrenb., *Otoglyphis* Pomel.
 3. **Strongylosperma** Less. (*Pleiogyne* K. Koch), *Gymnogyne* Steetz, *Ctenosperma* Hook.
 4. **Leptinella** Cass.
 5. **Machlis** DC.
 6. **Symphyomera** H. f. (*Leptinella* H. f.).
 7. **Cenoeline** K. Koch.
 8. **Machlis** DC. — 9. *Brocchia* Vis.
- 3969 580 **Cenia** Juss. G. II. 429. (*Lancisia* Gärtn.). — Sp. ad 8. Afr. austr.
- 3970 581 **Centipeda** Lour. G. II. 430. (*Myriogyne* Less.). — Sp. 3. Ind. or., China, Polynesia, Austral., Amer. austr. extratrop.
- 3971 582 **Sphæromorphæa** DC. *Prodr.* VI. 140. — Sp. 1. Ind. or., Siam.
- 3972 583 **Plagiocheilus** Arn. G. II. 430 (*Hippia* H. B. et K.). — Sp. 6. Amer. austr.
- Polygyne Philippi.
- 3973 584 **Soliva** R. et P. G. II. 430. (*Solivæa* Cass., *Gymnostyles* Juss.). — Sp. enum. 13, ad 5 v. 6 reduc. Amer. austr., Austral., Lusitania, Carolina.
- 3974 585 **Abrotanella** Cass. G. II. 431. — Sp. 10. Amer. antaret., N. Zel., Austral. mer., Ins. Masear.
- Trineuron, Ceratella et Scleroleima H. f.
- 3975 586 **Ceratogyne** Turez. G. II. 431. (*Diotosperma* A. Gray). — Sp. 1. Austral.
- 3976 587 **Elachanthus** F. Müll. G. II. 431. — Sp. 1. Austral. extratrop.
- 3977 588 **Dimorphocoma** F. Müll. et Tate. *Diagn. pl. S. Austral.* 14 (1883). — Sp. 1. Austral.
- 3978 589 **Isoetopsis** Turez. G. II. 432. — Sp. 1. Austral. extratrop.
- 3979 590 **Peyrousea** DC. G. II. 432. (*Lapeyrousia* Thunb.). — Sp. 1. Afr. austr.
- 3980 591 **Schistostephium** Less. G. II. 432. — Sp. 6. Afr. calidior.
- 3981 592 **Marasmodes** DC. G. II. 432. — Sp. 3. Afr. austr.
- Adenosolen et Brachymeris DC., *Oligodorella* Turcz.
- 3982 593 **Stilpnophytum** Less. pr. p. G. II. 433. — Sp. 2. Afr. austr.
- 3983 594 **Asæmia** Harv. G. II. 433. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3984 595 **Gymnopentzia** Benth. G. II. 4233. — Sp. 4. Afr. austr.
- 3985 596 **Pentzia** Thunb. G. II. 433. — Sp. 11. Afr. austr.
- 3986 597 **Tanacetum** L. G. II. 434. — Sp. ad 30. Eur., Afr. bor., Asia centr. et bor., Amer. bor.

1. *Tanacetum* Neck.
2. *Psanacetum* Neck., *Hemipappus* K. Koch.
3. *Omalanthus* Less. (*Omalotes* DC., *Homalotes* Endl.).
4. *Sphaeromeria* Nutt.

- 3987 598 *Hippia* L. G. II. 434. — Sp. 4. Afr. austr.
 3988 599 *Crossostephium* Less. G. II. 434 et 435. — Sp. 4. Insulæ Chinenses.
 3989 600 *Artemisia* L. G. II. 435. — Sp. enum. ultra 200, forte ad 150
 reduc. Eur., Asia bor. et centr., Amer. bor., Amer.
 austr. extratrop., Ins. Sandvie., Abyss.
Absinthium Gärtn., *Oligosporus* Cass., *Picrothamnus* Nutt.

TRIBUS VIII. Senecionideæ.

- 3990 601 *Liabum* Adans. G. II. 435. — Sp. ad 40. Amer. trop. et subtrop.
 Sect. 1. *Chrysactinium* H. B. et K., *Chrysactinium* Wedd.
 Sect. 2. *Starkea* DC., *Starkea* Willd., *Starckia* Juss.
 Sect. 3. *Andromachia* Benth., *Andromachia* H. et B.
 Sect. 4. *Oligactis* Benth., *Oligactis* Cass.
 Sect. 5. *Sinclairia* Benth., *Sinclairia* H. et A.
 Sect. 6. *Munnozia* Benth., *Munnozia* R. et P., *Prionolepis* Pöpp. et Endl., *Alibum* Less.
 Sect. 7. *Erato* Benth., *Erato* DC.
 Sect. 8. *Kastnera* Benth., *Kastnera* Sch. Bip.
 Sect. 9. *Paranephelium* Benth., *Paranephelium* Pöpp. et Endl.
 3991 602 *Allendea* Llav. et Lex. G. II. 437. — Sp. 1. Mexic.
 3992 603 *Schistocarpha* Less. G. II. 437. — Sp. 5. Mexic., Peruv., Columbia.
 Neilreichia Fenzl.
 3993 604 *Neurolæna* R. Br. G. II. 437. (*Calea* Gärtn.). — Sp. 2. Ind. occ., Mexic., Columbia.
 3994 605 *Gongrothamnus* Steetz. G. II. 437. — Sp. 3. Afr. trop.
 3995 606 ?*Peucephyllum* A. Gray. G. II. 438. — Sp. 1. Mexic.
 3996 607 *Luina* Benth. G. II. 438. — Sp. 1. In montibus *Cascade* (Amer. bor.).
 3997 608 *Tussilago* L. G. II. 438. — Sp. 4. Eur. et Asia reg. temp.
 3998 609 *Petasites* Gärtn. G. II. 438. — Sp. ad 13. Eur., Asia et Amer. bor.
 Nardosmia Cass.
 3999 610 *Homogyne* Cass. G. II. 439. — Sp. 3. Eur. mont.
 4000 611 *Cremanthodium* Benth. G. II. 439. — Sp. 7. Himal.

- 4001 612 **Alciope** DC. G. II. 439. (*Celmisia* Cass. pr. p.). — Sp. 2. Afr. austr.
- 4002 613 **Arnica** L. G. II. 440. — Sp. ad 10. Eur., Asia et Amer. bor.
- 4003 614 **Doronicum** L. G. II. 440. — Sp. ad 15. Eur. et Asia temp. *Aronicum* Neck. (*Grammarthron* Cass.), *Fullartonia* DC.
- 4004 615 **Crocidium** Hook. G. II. 440. — Sp. I. Amer. bor.-occ.
- 4005 616 **Bartlettia** A. Gray. G. II. 441. — Sp. I. Mexic., Texas.
- 4006 617 **Crockeria** Greene in *Syn. Fl. N. Amer.* VI. 445 (1884). — Sp. I. Calif.
- 4007 618 **Haploesthes** A. Gray. G. II. 441. — Sp. I. Mexic., Texas.
- 4008 619 **Lopholæna** DC. G. II. 442. — Sp. 2. Afr. austr.
- 4009 620 **Robinsonia** DC. G. II. 442. — Sp. 4. Ins. Juan Fernandez.
- 4010 621 **Rhetinodendron** Meisn. *Gen. Plant.* 216 (1839). (*Balbisia* DC., *Vendredia* II. Bn). — Sp. I. Ins. Juan Fernandez.
- 4011 622 **Raillardia** Gaud. G. II. 442. — Sp. 9. Ins. Sandvic.
- 4012 623 **Raillardella** A. Gray. G. II. 442. — Sp. 2. Calif.
- 4013 624 **Eriothrix** Cass. G. II. 443. — Sp. I. Ins. Borbon.
- 4014 625 **Melalema** H. f. G. II. 443. — Sp. I. Terra Magellanica.
- 4015 626 **Faujasia** Cass. G. II. 443. — Sp. 3. Ins. Mascar.
- 4016 627 **Erechthites** Raf. G. II. 443. (*Neoceis* Cass.). — Sp. ad 12. Amer. trop. et subtrop. et bor. calid., Austral., N. Zel., in Asia trop. inquil.
- 4017 628 **Stilpnogyne** DC. G. II. 444. — Sp. I. Afr. austr.
- 4018 629 **Brachyglottis** Forst. G. II. 444. — Sp. I. N. Zel.
- 4019 630 **Culcitium** H. et B. G. II. 444. (*Lasiocephalus* Schlcht., ? *Oresigonia* Less.). — Sp. ad 14. Amer. austr. andina, Terra Magellanica.
- 4020 631 **Mesoneurus** A. Gray. G. II. 4235. — Sp. I. Mexic.
- 4021 632 **Crassocephalum** Mönch. (*Gynura* Cass. G. II. 445.). — Sp. ad 20. Afr., Asia et Austral. trop. et subtrop. *Cromocephalum* DC.
- 4022 633 **Cineraria** L. pr. p. G. II. 445. (*Xenocarpus* Cass.). — Sp. ad 25. Afr. trop. et austr.
- 4023 634 **Emilia** Cass. G. II. 445. — Sp. enum. 15, ad 4 v. 3. reduc. Asia et Afr. trop., in Amer. calidior. inquil.
- 4024 635 **Notonia** DC. G. II. 446. — Sp. 9 v. 10? Ind. or., Zeylan., Afr. trop.
- 4025 636 **Senecio** L. G. II. 446 et 1236. — Sp. bene dist. ad 960. *Orbis* fere totus.
1. *Senecio* Cass.
 2. *Cineraria* L. pr. p., *Tephroseris* Schur.
 3. *Jacobaea* Thunb., *Oræjæa* Cass., *Anecio* Neck., *Herbichia* Zawadski, *Farobæa* Schrank, *Eudorus*, *Aspelina* et *Sclerobasis* Cass.

4. *Acleia* DC.
 5. *Hubertia* Bory, *Synarthron* Cass.
 6. *Cissampelopsis* Miq.
 7. *Bethencourtia* Choisy (*Cineraria* Nees).
 8. *Pericallis* Webb.
 9. *Mesogramma* DC.
 10. *Madaraetis* DC., *Doronicum* et *Madacarpus* Wight.
 11. *Brachyrhynchos* Less.
 12. *Lachanodes* DC., *Pladaroxylon* H. f.
 13. *Traversia* H. f.
 14. *Centropappus* H. f.
 15. *Carderina* Cass.
 16. *Delairia* Lemaire.
 17. *Dorobea* Cass., *Roldana* Llav. et Lex.
 18. *Haplosticha* Philippi, *Adenotrichia* Lindl., *Danaa* Colla.
 19. *Brachypappus* Sch. Bip., *Metazanthus* Meyen.
 20. *Ligularia* Cass., *Hoppea* Rehb., *Erythrochæte* S. et Z.,
 Farfugium Lindl., *Senecillis* Gärtn.
 21. *Cacalia* L. G. II. 449 et 4236, *Pericalia* Cass., *Pentan-*
 thus H. et A., *Psacalium*, *Pentacalia* et *Ætheolæna*
 Cass., *Odontotrichum* Zucc., *Sciadioseris* Kunze,
 Rugelia Shuttl., *Syneilesis* Maxim.
 22. *Pithosillum* Cass.
 23. *Kleinia* Haw.
 24. *Microchate* Benth. (*Gynoxis* DC.), *Pteroscenecio* Sch
 Bip.
 25. *Cladopogon* Sch. Bip.
 ? *Willkommia* Schultz.
- 4026 637 **Cacaliopsis** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XIX. 50. — Sp. 4.
 Californ.
- 4027 638 **Gynoxis** Cass. G. II. 450. — Sp. 42. Amer. austr. andina
 Scrobicaria Cass.
- 4028 639 **Bedfordia** DC. G. II. 450. — Sp. 2. Austral.
- 4029 640 **Lepidosparton** A. Gray in *Syn. Fl. N. Amer.* VI. 2. 378 (1884).
 — Sp. 1. Amer. bor.
- 4030 641 **Tetradymia** DC. G. II. 450 et 1236. — Sp. 3 v. 4. Amer. bor.
 occ.
 Lagothamnus Nutt.
- 4031 642 **Othonnopsis** Jaub. et Spach. G. II. 451. — Sp. 8. Afr. austr. et
 bor., Persia, Scindia.
 Hertia Less.
- 4032 643 **Werneria** H. B. et K. G. II. 451. — Sp. ad 20. Amer. austr.
 andina, Ind. or., Abyss.

- 4033 644 **Oligothrix** DC. G. II. 452. — Sp. 1. Afr. austr.
 4034 645 **Euryops** Cass. G. II. 452. — Sp. ad 28. Afr. austr., Abyss.,
 Arabia.
 Enantiotrichum E. Mey.
 4035 646 **Gamolepis** Less. G. II. 452. — Sp. 12. Afr. austr.
 Psilotonna E. Mey., Psilothamnus DC. (Jacquemontia
 Belang.).
 4036 647 **Gymnodiscus** Less. G. II. 452. — Sp. 2. Afr. austr.
 4037 648 **Othonna** L. G. II. 453. (*Aristotela* Adans.). — Sp. ad 80. Afr.
 austr. (Afr. trop. centr. sp. 1).
 Doria Less. (*Ceradia* Lindl.).
 4038 649 ?**Eremothamnus** O. Hoffm. in Engl. *Bot. Jahrb.* IX. 3. (1887).
 — Sp. 1. Afr. trop.
 4039 650 ?**Engleria** O. Hoffm. in Engl. *Bot. Jahrb.* IX. 3. (1887). — Sp. 1.
 Afr. trop.

TRIBUS IX. **Calendulaceæ.**

- 4040 651 **Ruckeria** DC. G. II. 453. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
 4041 652 **Dimorphotheca** Mönch. G. II. 453. — Sp. 20. Afr. austr.
 Meteorina Cass. (*Gattenhoffia* Neck.), Acanthotheca DC.,
 Lestibodea Neck., Castalis, Arnoldia et Blaxium Cass.
 4042 653 **Calendula** L. G. II. 454. (*Caltha* Mönch). — Sp. enum. ultra
 20, ad 10 reduc. Eur., Afr. hor., Asia occ.
 4043 654 **Dipterocome** F. et M. G. II. 454. (*Jaubertia* Spach). — Sp. 1.
 Persia, Syria, Armenia.
 4044 655 **Oligocarpus** Less. G. II. 453. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.,
 S. Helena.
 Xenismia DC.
 4045 656 **Tripteris** Less. G. II. 453. — Sp. 30. Afr. trop. et austr.,
 Arabia, in Austral. inquil.
 4046 657 **Osteospermum** L. G. II. 453. — Sp. 38. Afr. austr.
 Lepisiphon Turez., Eriocline Cass., Xerothamnus DC.,
 Gibbaria Cass.
 4047 658 **Eriachænum** Sch. Bip. G. II. 456. — Sp. 1. Terra Magellanica

TRIBUS X. **Arctotideæ.**

- 4048 659 **Ursinia** Gärtn. G. II. 456. — Sp. 54. Afr. austr., Abyss.
 Sphenogyne R. Br. (*Oligerion* Cass.), Spermophylla Neck.,
 Thelythamnos Spreng., Chronobasis DC.
 4049 660 **Landtia** Less. G. II. 457. (*Schnittspahnia* Sch. Bip.). — Sp. 4.
 Afr. austr., Abyss.
 Ubiaea J. Gay.
 4050 661 **Haplocarpha** Less. G. II. 457. — Sp. 4. Afr. austr. et trop.
 Damatris Cass.

- 4051 662 **Cymonotus** Cass. G. II. 457. — Sp. I. Austral. extratrop.
 4052 663 **Arctotheca** Wendl. G. II. 458. — Sp. I. Afr. austr.
 4053 664 **Cryptostemma** R. Br. G. II. 458. (*Cynotis* Hoffm.). — Sp. 3.
 Afr. austr. (sp. I in Lusit. et Austral. inquil.).
 Microstephium Less., *Alloiozonium* Kunze.
 4054 665 **Arctotis** L. G. II. 458. — Sp. 30. Afr. austr., Abyss.
 Odontoptera et *Steganotus* Cass.
 4055 666 **Venidium** Less. G. II. 459. (*Cleitria* Schrad.). — Sp. 18. Afr.
 austr.
 Antrospermum Sch. Bip.
 4056 667 **Gorteria** L. pr. p. G. II. 459. (*Personaria* Lam.). — Sp. 4.
 Afr. austr.
 Ictinus Cass.
 4057 668 **Gazania** Gärtn. G. II. 459. (*Mussinia* Willd., *Möhnia* Neck.,
 Melanchrysum Cass.). — Sp. ad 24. Afr. austr. (Afr.
 trop. occ. sp. 1).
 4058 669 **Hirpicium** Cass. G. II. 460. — Sp. 2. Afr. austr.
 4059 670 **Cullumia** R. Br. G. II. 460. — Sp. 14. Afr. austr.
 4060 671 **Berkheya** Ehrh. G. II. 460. (*Gorteria* Lam., *Agriphyllum* Juss.,
 Crocodiloïdes Adans., *Zarabellia* Neck., *Rohria* Vahl,
 Basteria Houtt.). — Sp. ad 70. Afr. austr. (sp. 4 in Afr.
 trop.).
 Stobea Thunb., (*Apuleia* Gärtn., *Arelina* Neck.), *Cuspidia*
 (*Aspidalis*) Gärtn., *Evopis* Cass., *Heterorachis* Sch. Bip.
 4061 672 **Stephanocoma** Less. pr. p. G. II. 461. — Sp. 1. Afr. austr.
 4062 673 **Didelta** L'Hér. G. II. 461. (*Choristea* Thunb., *Favonium*
 Gärtn.). — Sp. 3. Afr. austr.
 4063 674 **Gundelia** L. G. II. 461. (*Gundelsheimera* Cass.). — Sp. 1. Asia
 occ.
 4064 675 **Platycarpa** Less. G. II. 462. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.
 centr.

TRIBUS XI. **Cynaroideæ.**

- 4065 676 **Echinops** L. G. II. 462. (*Echinanthus* Neck.). — Sp. 75, plures
 tamen reduc. Eur. austr., Afr., Asia temp. et subtrop.
 4066 677 **Acantholepis** Less. G. II. 463. — Sp. 2 v. I? Oriens.
 4067 678 **Cardopodium** Juss. G. II. 463. (*Brotiera* Willd.). — Sp. 2 v. 1?
 Afr. bor.-occ., Oriens.
 4068 679 **Xexanthemum** L. pr. p. G. II. 463. (*Harrisonia* Neck.). — Sp.
 4 v. 5. Reg. Medit., Oriens.
 4069 680 **Chardinia** Desf. G. II. 464. — Sp. 1. Oriens.
 4070 681 **Siebera** J. Gay. G. II. 464. — Sp. 1. Oriens.
 4071 682 **Amphoricarpus** Vis. G. II. 465. — Sp. 1. Dalmatia.

- 4072 683 **Carlina** L. G. II. 465. — Sp. ad 14. Eur., Afr. bor., Asia med. et occ.
 Mitina Adans., Carlowitzia Mönch (Athamus Neck.).
- 4073 684 **Atractylis** L. G. II. 465. (*Cirsellum* Gärtn.). — Sp. ad 5. Reg. Medit., Oriens, Ins. Canar., China, Japon.
 Atractylis et Acarna Willd., Spadactis, Anactis et Chamæleon Cass., Atractyloides DC.
- 4074 685 **Thevenotia** DC. G. II. 466. — Sp. 2. Persia.
- 4075 686 **Arctium** L. G. II. 466. (*Lappa* Juss.). — Sp. 6 v. 7. Eur., Asia temp., alibi inquil.
- 4076 687 **Cousinia** Cass. G. II. 467. — Sp. ad 140. Asia med. et occ.
 Auchera DC.
- 4077 688 **Carduus** L. G. II. 467. — Sp. descr. ultra 60, verisim. ad 30 reduc. Eur., Asia, Afr. et Ins. Canar.
 Alfredia Cass., Clavena DC.
- 4078 689 **Cnicus** L. G. II. 468 et 1236. (*Cirsium* DC.). — Sp. descr. ad 210, sed verisim. vix 160 dist. Eur., Asia, Afr., Amer. bor., centr. et austr. extratrop., alibi inquil.
1. *Cirsium* Cass.
 2. *Picnomon* Adans., *Brea* Less., *Ornitrophis* Cass.
 3. *Eriolepis* et *Lophiolepis* Cass., *Epitrachys* K. Koch.
 4. *Lamyra*, *Platyraphium* et *Ptilostemon* Cass., *Chamaepuce* DC.
 5. *Xylanthema* et *Cephalanoplos* Neck.
 6. *Orthocentron* Cass. — 7. *Ancathia* DC.
 8. *Notobasis* Cass. — 9. *Spanioptilon*. Less.
 10. *Echenais* Cass. — 11. *Erythrolæna* Don.
- 4079 690 **Onopordon** L. G. II. 469. — Sp. ad 15. Eur., Afr. bor., Asia occ.
- 4080 691 **Cynara** L. G. II. 469. — Sp. ad 6. Reg. Medit. Ins. Canar., in Amer. austr. inquil.
 Bourgea Cass.
- 4081 692 **Silybum** Gärtn. G. II. 470. — Sp. 1. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ., Himal.
- 4082 693 **Galactites** Mönch. G. II. 470. (*Lupsia* Neck.). — Sp. 3. Reg. Medit.
- 4083 694 **Tyrimnus** Cass. G. II. 470. — Sp. 1. Reg. Medit.
- 4084 695 **Stæhelina** L. G. II. 471. — Sp. 6. Reg. Medit.
 Hirtellina et Barbellina Cass.
- 4085 696 **Kœchlea** Endl. G. II. 471. — Sp. 1. Mons Taurus.
- 4086 697 **Saussurea** DC. G. II. 471 et 1236. (*Heterotrichum* M. B., *Bennetia* S. F. Gray). — Sp. ad 70. Eur., Asia, Amer. bor.

1. *Saussurea* Cass.
 2. *Lagurostemon* Cass.
 3. *Theodorea* Cass.
 4. *Cyathidium* Lindl.
 5. *Aplotaxis* DC. (*Haplotaxis* Walp., *Eriostemon* Less., *Frolovia* Ledeb.), *Aucklandia* Falc.
- 4087 698 **Hemistepta** Bge. G. II. 1236. (*Hemisteptia* Bge. G. II. 472 et 1236.). — Sp. 1. Ind. prov. or., China, Japon.
- 4088 699 **Goniocaulon** Cass. G. II. 472. — Sp. 1. Ind. or.
Amberboa DC. pr. p.
- 4089 700 **Jurinea** Cass. G. II. 473. — Sp. ad 40. Eur. austr., Asia med. et occ.
Sect. 1. *Corymbosæ* Benth.
Sect. 2. *Stenocephalæ* Benth., *Stechmannia* DC., *Polytaxis* Bge.
Sect. 3. *Platycephalæ* Benth., *Derderia* et *Outreya* Jaub. et Spach, *Ægopordou* Boiss.
Sect. 4. *Subacaules* Benth., *Jurinella* Jaub. et Spach, *Dolomiæa* DC.
- 4090 701 **Berardia** Vill. G. II. 474. (*Arctio* et *Arctium* Lam., *Villaria* Guett.). — Sp. 1. Eur., Afr. occ.
- 4091 702 **Warionia** Coss. G. II. 474. — Sp. 1. Sahara.
- 4092 703 **Myopordon** Boiss. G. II. 474. — Sp. 2. Persia.
- 4093 704 **Serratula** L. pr. p. G. II. 475. — Sp. ad 35. Eur., Afr. bor., Asia, temp., mont. et occ.
Mastrucium Cass. (*Pereuphora* Hoffm.), *Serratula*, *Klasea* et *Stemmacantha* Cass.
- 4094 705 **Tricholepis** DC. G. II. 475. — Sp. 10 v. 12. Ind. or., Afghan. *Stictophyllum* Edgew.
- 4095 706 **Crupina** Cass. G. II. 475. — Sp. descr. 5, verisim. ad 2 v. 1. reduc. Reg. Medit.
- 4096 707 **Plagiobasis** Schrenk. G. II. 1236. — Sp. 2. Asia occ.
- 4097 708 **Volutarella** Cass. G. II. 476 et 1237. (*Amberboa* Isnard). — Sp. 4 v. 5. Reg. Medit., Asia occ., Ind. or.
Amberboa DC., pr. p., *Lacellia* Viv., *Cyanopsis* et *Cyanastrum* Cass., *Oligochaëta* K. Koch, *Stephanochilus* Coss. et Durieu.
- 4098 709 **Zoegea** L. G. II. 477. — Sp. 4. Reg. Medit., Oriens.
- 4099 710 **Leuzea** DC. G. II. 477 et 1237. (*Rhacomia* Adans.). — Sp. 2 v. 3. Reg. Medit.
- 4100 711 **Centaurea** L. G. II. 477. — Sp. descr. ultra 400. sed vix 350 dist. Eur., Asia. Afr. bor., Amer. bor. et austr. extra-trop., Austral., alibi inquil.

Series A. G. II. 478.

1. *Centaurium* DC., *Centaurium* Cass., *Bielzia* Schur,
Chryseis Cass., *Amberboa* DC. pr. p.
2. *Acroptilon* Benth., *Acroptilon* Cass.
3. *Halea* DC.
4. *Phalolepis* DC., *Phalolepis* Cass., *Antaurca* Neck., *Callicephalus* C. A. Mey.
5. *Chartolepis* DC., *Chartolepis* Cass., *Cheirolepis* Boiss.
6. *Fornicium* Benth., *Fornicium* Cass., *Malacocephalus* Tausch, *Halocharis* M. B.
7. *Rhaponticum* Benth., *Hookia* Neck., *Rhaponticum* Lam., *Cestrinus* Cass.

Series B. G. II. 479.

8. *Jacea* Benth., *Jacea* et *Platylophus* Cass., *Phrygia* S. F. Gray, *Pterolophus*, *Psephellus* et *Heterolophus* Cass., *Xanthopsis* K. Koch.
9. *Cyanus* Benth., *Cyanus* Mönch, *Lopholoma* et *Odon-tolophus* Cass., *Plectocephalus* Don.
10. *Lepteranthus* Benth., *Lepteranthus* Neck., *Stenolophus* et *Melanoloma* Cass.

Series C. G. II. 480.

11. *Ætheopappus* Benth., *Ætheopappus* et *Stizolophus* Cass., *Amblyopogon* F. et M.
12. *Acrolophus* Benth., *Acrolophus* et *Spilacron* Cass., *Hy-menocephalus* Jaub. et Spach, *Phæopappus* Boiss., *Tornanthea* DC.
13. *Acrocentron* Benth., *Acrocentron* Cass., ?*Menomphalus* Pomel.
14. *Calcitrapa* Benth., *Calcitrapa* Juss., *Hippophaëstum* et *Leucantha* S. F. Gray, *Triplocentron*, *Mesocentron* et *Verutina* Cass.
15. *Seridiooides* Benth.
16. *Seridia* Benth., *Seridia* Juss., *Podia* Neck., *Polyacan-tha* S. F. Gray, *Hymenocentron*, *Cheirolophus*, *Pec-tinastrum* et *Philostizus* Cass., *Ptosimopappus* Boiss., *Chartolepis* Jaub. et Spach (*Cheirolepis* Boiss.).

Series D. G. II. 481.

17. *Microlophus* Benth., *Microlophus* et *Piptoceras* Cass.
18. *Microlonchus* Benth., *Microlonchus* (*Mantisalea*) Cass.
19. *Crocodylum* Benth., *Crocodilum* Cass.
20. *Ægialophila* Benth., *Ægialophila* Boiss.
21. *Tetramorphæa* Benth., *Tetramorphæa* DC.
22. *Leucocentra* Benth.

23. *Hyalæa* DC., ? *Hyalæa* Jaub. et Spach.
 4101 712 **Carbenia** Adans. G. II. 482. (*Cnicus* Gärtn.). — Sp. 1. Eur.
 austr., Afr. bor.-occ.
 4102 713 **Garthamus** L. G. II. 483. — Sp. ad 20. Reg. Medit., Eur. et
 Asia med., Ins. Canar.
 Kentrophyllum Neck. (*Heracantha* Link, *Hohenwartha*
 West), *Durandoa* Pomel, *Onobroma* DC.
 4103 714 **Carduncellus** Adans. G. II. 483. (*Onobroma* Gärtn.). — Sp. ad
 14. Reg. Medit., Ins. Canar., Cebeunæ.
 Lamottea Pomel.

TRIBUS XII. **Mutisiaceæ.**

- 4104 715 ?**Pseudoseris** H. Br in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 281 (1880). —
 Sp. 2. Madagasc.
 4105 716 **Schlechtendahlia** Less. G. II. 484 et 1237. — Sp. 1. Argentina,
 Uruguay.
 4106 717 **Barnadesia** Mutis. G. II. 484. (*Xenophonta* Vell.). — Sp. ad
 10. Amer. austr.
 Rhodactinia Gardn., *Bacazia* R. et P., *Diacantha* Less.,
 Fulcaldea Poir. (*Turpinia* H. et B., *Voigtia* Spreng.,
 Dolichostylis Cass.).
 4107 718 **Icma** Philippi. G. II. 1237. — Sp. 1. Chili (Prov. Mendoza).
 4108 719 **Chionopappus** Benth. G. II. 485. — Sp. 1. Peruvia bor.
 4109 720 **Mutisia** L. f. G. II. 485. — Sp. ad 40. Amer. austr.
 Guariruma et *Aplophyllum* Cass.
 4110 721 **Hyalis** D. Don. G. II. 486. — Sp. 4. Amer. austr. extratrop.,
 Bolivia.
 Apphylocladon Wedd., *Jobaphes* Philippi.
 4111 722 **Plazia** R. et P. G. II. 486. (*Aglaodendron* Remy). — Sp. 3.
 Amer. austr. andina.
 4112 723 **Gypothamnium** Philippi. G. II. 486. — Sp. 1. Chili.
 4113 724 **Onoseris** DC. G. II. 486. — Sp. ad 12. Amer. austr. extratrop.
 et andina, Brasil.
 Sect. 1. *Euonoseris* Wedd.
 Sect. 2. *Isotypus* Benth., *Isotypus* H. B. et K., *Seris* Willd.,
 Rhodoseris Turez., *Caloseris* Benth., *Schaetzellia* Kl.
 Sect. 3. *Hipposeris* Benth., *Hipposeris* Cass., *Centrocli-*
 nium et *Chaetachlæna* Don, *Cursonia* Nutt.
 4114 725 **Urmenetea** Philippi. G. II. 487. — Sp. 1. Chili.
 4115 726 **Pleiotaxis** Steetz. G. II. 487. — Sp. 1. Afr. trop. or.
 4116 727 **Erythrocephalum** Benth. G. II. 488. — Sp. 4. Afr. trop.
 4117 728 **Phyllactinia** Benth. G. II. 488. — Sp. 1. Afr. trop.

- 4118 729 **Chuquiragua** Juss. G. II. 488. (*Johannia* Wildd., *Joannesia* Pers., *Joannea* Spreng.). — Sp. ad 40. Amer. austr. andina et extratrop., Brasil.
Flotovia Spreng., **Piptocarpha** H. et A., **Dasyphyllum** H. B. et K.
- 4119 730 **Doniophyton** Wedd. G. II. 489. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.
- 4120 731 **Hesperomannia** A. Gray. G. II. 489. — Sp. 2. Ins. Sandvici.
- 4121 732 **Wunderlichia** Riedel. G. II. 489. — Sp. 2. Brasil.
- 4122 733 **Leucomeris** Don. G. II. 490. — Sp. 2. Brasil.
- 4123 734 **Gochnatia** H. B. et K. G. II. 490. (*Pentaphorus* Don). — Sp. ad 10. Amer. austr.
- 4124 735 **Moquinia** DC. G. II. 490 et 1237. (*Spadonia* Less.). — Sp. 10 v. 12. Mexic., Brasil.
- 4125 736 **Cyclolepis** Gill. G. II. 491 (sphalmate *Cyclopis* Guill.). — Sp. 1. Amer. austr.
- 4126 737 **Seris** Less. pr. p. G. II. 491. — Sp. 3. Brasil.
- 4127 738 **Stiftia** Mikan. G. II. 491. (*Augusta* et *Sanhilaria* Leandro, *Aristomenia* Vell.). — Sp. 5. Brasil., Guiana.
Gongylolepis Schomb.
- 4128 739 **Anastraphia** Don. G. II. 491. — Sp. 3. Cuba.
- 4129 740 **Dicoma** Cass. G. II. 492. (*Schaeffnera* Sch. Bip., *Xeropappus* Wall.). — Sp. 13. Afr. trop. et austr., Ind. or.
Maledium et **Nitelium** Cass., **Cryptostephane** Sch. Bip.
- 4130 741 **Hecastocleis** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XVII. 220 (1882). — Sp. 1. Amer. bor.
- 4131 742 **Hochstetteria** DC. G. II. 492. — Sp. 1. Afr. trop., Arabia, Scindia.
- 4132 743 ?**Anisochæta** DC. G. II. 493. — Sp. 1. Afr. austr.
- 4133 744 **Ainsliaea** DC. G. II. 493. — Sp. ad 12. Ind. or., China, Japon.
Diaspananthus Miq.
- 4134 745 **Pertya** Sch. Bip. G. II. 493. — Sp. 2. Japon.
- 4135 746 **Macroclinidium** Maxim. G. II. 493. — Sp. 1. Japon.
- 4136 747 **Myripois** Bge. G. II. 494. — Sp. 1. China bor.
- 4137 748 **Catamixis** Thoms. G. II. 494. — Sp. 1. Himal.
- 4138 749 **Oldenburgia** Less. G. II. 494. — Sp. 3. Afr. austr.
Scytala E. Mey.
- 4139 750 **Pachylæna** Don. G. II. 495. (*Chionoptera* DC.). — Sp. 1. Chili.
- 4140 751 **Lycoseris** Cass. G. II. 495. (*Diaezexis* Don). — Sp. ad 10. Amer. austr.
- 4141 752 **Cnicothamnus** Griseb. G. II. 1237. — Sp. 1. Amer. austr. (Tucuman).
- 4142 753 **Brachyclados** Don. G. II. 495. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.

- 4143 754 *Chætanthera* R. et P. G. II. 496. — Sp. ad 26. Amer. austr.
 1. *Chætanthera* Cass., *Proselia* et *Euthrixia* Don.
 2. *Cherina* Cass.
 3. *Elachia* DC.
 4. *Minythodes* Philippi.
 5. *Tyloma* Don, *Carmelita* C. Gay.
 6. *Egania* Remy, *Chondrochilus* Philippi.
 7. *Oriastrum* Pöpp. et Endl. (*Aldunatea* Remy).
 4144 755 *Dinoseris* Griseb. *Symb. Argentin.* 213 (1879). — Sp. 1.
 Argentina.
 4145 756 *Trichocline* Cass. G. II. 496. — Sp. ad 20. Amer. austr.,
 Brasil. austr., Austral.
Bichenia Don, *Ingenhusia* (*Ingenhouzia*) Vell., *Ambly-*
sperma Benth.
 4146 757 *Gerbera* Gronov. G. II. 497. — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop.,
 Asia calid. et temp.
 1. *Gerbera* Less.
 2. *Oreoseris* DC. (*Chaptalia* Royle).
 3. *Perdicum* L., *Idicum* Neck., *Pardisium* Burm.
 4. *Anandria* Siegesb. (*Leibnitzia* Cass.), *Atasites* Neck.
 5. *Berniera* DC.
 6. *Lasiopus* Cass.
 7. *Aphyllocalon* Lag.
 8. *Cleistanthium* Kunze.
 4147 758 *Chaptalia* Vent. G. II. 498. — Sp. 15 v. 18. Amer. austr. et
 bor. calid.
Leria DC., *Oxydon* Less., *Thyrsanthema* Neck., *Lieber-*
kuhnia et *Loxodon* Cass.
 4148 759 *Macrachænum* H. f. G. II. 498. — Sp. 1. Terra Magellanica.
 4149 760 *Leuceria* Lag. G. II. 499. (*Leucheria*). — Sp. ad 23. Amer. austr.
Eizaguirrea Remy, *Bertolonia* DC., *Ptilurus* Don (*Lasio-*
rhiza Lag., *Chabraea* DC., *Cassiopea* Dou).
 4150 761 *Oxyphyllum* Philippi. G. II. 499. — Sp. 1. Chili.
 4151 762 *Polyachyrus* Lag. G. II. 499. (*Bridgesia* Hook., *Diaphoranth-*
thus Meyen). — Sp. ad 7. Chili, Peruv.
 4152 763 *Hyaloseris* Griseb. *Symb. Argentin.* 212 (1879). — Sp. 2.
 Argentina.
 4153 764 *Proustia* Lag. G. II. 500. — Sp. 6 v. 7. Amer. austr. extra-
 trop. et andina, Mexic.
 4154 765 *Perezia* Lag. G. II. 500. (*Clarionea* Lag.). — Sp. ad 16. Amer.
 austr., Mexic., Californ.
Clarionea et *Drozia* Cass., *Homoianthus* DC. (*Homanthis*
 H. B. et K.), *Acourtia* Don, *Dumerilia* Less., ?*Pogo-*
nura DC.

- 4155 766 **Leunisia** Philippi. G. II. 501. — Sp. 1. Chili (Coquimbo).
- 4156 767 **Trixis** P. Browne. G. II. 501. (*Perdicium* L. pr. p., *Castra* Vell.). — Sp. ad 30. Amer. austr., Ind. occ., Mexic.
1. *Trixis* Cass., *Tenorea Colla*, *Prionanthes* Schrank.
 2. *Dolichlasium* Lag.
 3. *Bowmania* Gardn.
 4. *Cleanthes* Don (*Holocheilus* et *Platycheilus* Cass.).
- 4157 768 **Glybatis** Philippi. G. II. 1237. — Sp. 1. Araucania.
- 4158 769 **Yungia** L. f. G. II. 501. (*Trinacte* Gärtn., *Rhinactia* Willd., *Martrasia* et *Dumerilia* Lag.). — Sp. ad 12. Amer. austr.
- Pleocarpus Don.
- 4159 770 **Nassauvia** Juss. G. II. 502. (*Nassovia* Batsch). — Sp. ad 25. Amer. austr. extratrop.
1. *Nassauvia* Cass.
 2. *Strongyloma* DC. (*Acanthophyllum* H. et A.).
 3. *Mastigophorus* et *Triachne* Cass., *Trianthus* H. f.
 4. *Calopappus* Meyen.
 5. *Pentanthus* Less. (*Panargyrum* Don).
 6. *Panargyrus* Lag.
 7. *Caloptilium* Lag. (*Sphaerocephalus* Lag., *Portalesia* Meyen).
- 4160 771 **Triptilion** R. et P. G. II. 503. — Sp. ad 6. Chili.
- 4161 772 **Moscharia** R. et P. G. II. 503. (*Mosigia* Spreng., *Gastrocarpha* Don). — Sp. 1. Chili.
- 4162 773 **Pamphalea** Lag. G. II. 503. — Sp. 5. Uruguay.
- 4163 774 **Cephalopappus** Nees et Mart. G. II. 504. — Sp. 1. Brasil.

TRIBUS XIII. **Cichoriaceæ.**

- 4164 775 **Scolymus** L. G. II. 504. — Sp. 3. Reg. Medit.
Myscolus Cass.
- 4165 776 **Dendroseris** Don. G. II. 504. (*Rea Dene*). — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.
- 4166 777 **Fitchia** H. f. G. II. 505. — Sp. 1. Ins. Tabuai et Otaheite (Oc. Pacif.).
- 4167 778 **Catananche** L. G. II. 505. — Sp. 4. Reg. Medit.
Piptocephalum Sch. Bip.
- 4168 779 **Hymenonema** Cass. G. II. 505. — Sp. 1. Reg. Medit. or.
- 4169 780 **Hænseleria** Boiss. G. II. 505. — Sp. 1. Hispania.
- 4170 781 **Cichorium** L. G. II. 506. — Sp. 3. Orbis veteris hemisph. bor., alibi inquil.
Acanthophyton Less.
- 4171 782 ?**Nothocalais** Greene in *Bull. Calif. Acad.* II. 54 (1886). — Sp. 2. Amer. bor. et centr.

- 4172 783 **Microseris** Don. G. II. 506. (*Bellardia Colla*, *Lepidonema* F. et M., *Calais* DC., *Uropappus* Nutt.). — Sp. 48. Amer., Austral., N. Zel.
Ptilophora A. Gray, *Fichte* Sch. Bip., *Phyllopappus* F. Müll.
- 4173 784 **Krigia** Schreb. G. II. 507. — Sp. 4 v. 5. Amer. bor.
Cynthia Don (Luthera Sch. Bip.), *Adopogon* Neck.
?Troximon Gärtn. G. II. 744.
- 4174 785 **Phalacroseris** A. Gray. G. II. 507. — Sp. 2. Californ.
- 4175 786 **Atrichoseris** A. Gray. *Syn. Fl. N. Amer.* VI. 2. 410. — Sp. 1. Amer. bor.-occ.
- 4176 787 **Arnoseris** Gärtn. G. II. 507. — Sp. 4. Eur. imprim. occ.
- 4177 788 **Hyoseris** L. pr. p. G. II. 507. — Sp. 4. Reg. Medit., Eur. med.
Thlipsocearpus Kunze, *Aposeris* et *Achyrastrum* Neck.
- 4178 789 **Tolpis** Adans. G. II. 507. (*Drepania* Juss., *Chatelania* Neck.).
— Sp. descr. 48. Reg. Medit., Ins. Canar.
Schmidtia Mönch (*Æthonia* Don, *Polychætia* Tausch), *Calodontia* Nutt.
- 4179 790 **Hispidella** Barnad, G. II. 508. (*Soldevilla* Lag.). — Sp. 1. Hispania.
- 4180 791 **Lapsana** L. pr. p. G. II. 509. (*Lampsana* Juss.). — Sp. descr. 9, forte ad 3 v. 4 reduc. *Orbis veteris hemisph.* bor., alibi inqui.
- 4181 792 **Apogon** Ell. G. II. 509. — Sp. 4. Amer. bor.
- 4182 793 **Kœlpinia** Pall. G. II. 509. — Sp. 4. Asia med. et occ., Afr. bor., Eur. austro-or.
- 4183 794 **Rhagadiolus** Juss. G. II. 510. (*Hedypnois* Schreb.). — Sp. ad 5. Reg. Medit., Asia med. et occ.
Garhadiolus Jaub. et Spach.
- 4184 795 **Heteracia** F. et M. G. II. 510. — Sp. 2. Persia, Afghan.
- 4185 796 **Acanthocephalus** Kar. et Kir. G. II. 510. (*Harpocarpus* Endl., *Harpachaena* Bge). — Sp. 2. Mont. Altai, Afghan.
- 4186 797 **Zacintha** Gärtn. G. II. 511. — Sp. 4. Reg. Medit.
- 4187 798 **Rodigia** Spreng. G. II. 511. — Sp. 4. Reg. Medit. or.
Sclerolepis Monn. (*Pachylepis* Less.).
- 4188 799 **Phalacroderis** DC. G. II. 511. — Sp. 4. Archip. Graec. (Ins. Coi).
- 4189 800 **Picris** L. G. II. 511 et 1238. — Sp. ad 25. *Orbis fere totus*, sed in pluribus locis inqui.
1. *Pieris* Less.
2. *Microderis* DC.
3. *Medicusia* Mönch.
4. *Spitzelia* Sch. Bip.
5. *Hagioseris* Boiss.

6. *Deckera* Sch. Bip. pr. p. (*Ptilosia* Tausch).
7. *Viræa* Vahl (*Deckera* Sch. Bip., *Helminthia* DC. pr. p.).
8. *Helminthia* Juss., *Viginexia* Pomel.

4190 801 *Crepis* L. G. II. 513 et 1238. — Sp. ad 150. Utriusque orbis hemisph. bor., alibi inquil.

- A. *Barkhansia* Mönch (*Barkhusenia* Hoppe). G. II. 513.
 1. *Paleya* Cass.
 2. *Anthochytrum* Rehb. (*Billotia* Sch. Bip.).
 3. *Lagoseris* Link.
 4. *Psammoseris* Boiss.
 5. *Anisoderis* Cass. (*Hostia* Mönch, *Borkhausia* Link).
 6. *Nemauchenes* Cass.
 7. *Ceramiocephalum* Sch. Bip.
 8. *Heteroderis* Boiss.
- B. *Crepis* Mönch. G. II. 514.
 9. *Gatyona* Cass.
 10. *Crepidium* Tausch (*Endoptera* DC.).
 11. *Eucrepis* Benth., *Psilochemnia* et *Crepidium* Nutt.
 12. *Brachydorea* Cass. (*Berinia* Brignoli).
 13. *Youngia* Cass., *Catonia* Mönch (*Lepicaune* Lapeyr.).
 14. *Omaloclina* Cass., *Derouetia* Boiss., *Calliopea* Don, *Aethorhiza* Cass.
 15. *Soyeria* Monn. (*Hapalostephium* Don), *Closirospermum* Neck., *Aracium* Monn.
 16. *Intybellia* Monn., *Geracium* Rehb., *Intybus* Fries.
 17. *Anisoramphus* DC.

4191 802 *Phæcasium* Cass. G. II. 515. (*Sclerophyllum* Gaud., *Idianthes* Desv., *Cymboseris* Boiss.). — Sp. 2 v. 3. Eur., Asia occ.

4192 803 *Pterotheca* Cass. G. II. 516. — Sp. 4 v. 5. Reg. Medit., Asia med. et occ.

Trichocrepis Vis. (*Crepinia* Rehb.), *Lagoseris* M. B. (*Intybellia* Cass., *Myoseris* Link).

4193 804 *Hieracium* L. G. II. 516. — Sp. inordin. multiplic. et forte vix 200 dist. Eur., Afr. bor. et austr., Asia, Amer. bor. et austr. andina.

Sect. 1. *Pilosella* Fries, *Pilosella* Sch. Bip.

Sect. 2. *Archieracium* Fries, *Schlagintweitia* Griseb.

Sect. 3. *Stenotheca* Fries, *Chlorocrepis* Griseb., *Stenotheca* Monn., *Mandonia* Sch. Bip., *Crepidospermum* Fries (*Heteropleura* Sch. Bip.).

?*Apatanthus* Viv.

4194 805 *Andryala* L. G. II. 517. (*Forneum* Adans.). — Sp. ad 12, forte ad 6 reduc. Reg. Medit., Eur. occ. usque ad Galliam med., Ins. Canar.

- 4195 806 **Malacothrix** DC. G. II. 518 et 1238. — Sp. 11. Califor.
Malacomeris, Leptoseris et Leucoseris Nuit.
- 4196 807 **Anisocoma** Torr. et Gray. G. II. 518. — Sp. 4. Amer. bor.
(Nevada).
Pterostephanus Kell.
- 4197 808 **Hypochæris** L. G. II. 519. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg.
temp. et mont., alibi inquil.
Sect. 1. *Achyrophorus* Benth., Achyrophorus Adans.
Sect. 2. *Oreophila* Beuth., Oreophila Don.
Sect. 3. *Amblachænum* Benth., Amblachænum Turez.
Sect. 4. *Arachnites* Benth.
Sect. 5. *Euchypocharis* Benth., Hypocharis Less., Achyrophorus Tausch.
Sect. 6. *Porcellites* Benth., Porcellites Cass. pr. p., Achyrophorus Gärtn., Cycnoseris Endl.
Sect. 7. *Serioloides* Benth., Porcellites Less.
Sect. 8. *Seriola* Benth., Seriola L., Agenora Don, Fabera Sch. Bip., Piptogon Cass.
Sect. 9. *Metabasis* Benth., Metabasis DC., Seriola Don.
Sect. 10. *Robertia* Benth., Robertia DC.
- 4198 809 **Leontodon** L. G. II. 520. (*Apargia* Scop.). — Sp. ad 40. Eur.,
Asia med. et occ., Afr. bor. (sp. 2 v. 3 nunc in variis
reg. inquil.).
Sect. 1. *Oporinia* Benth., Oporinia Don.
Sect. 2. *Apargia* J. Ball, Plancia Neck., Antodon Neck.
Sect. 3. *Thrinacia* Benth., Thrinacia et Colobium Roth.
Sect. 4. *Astrothrix* Benth., Astrothrix DC.
Sect. 5. *Streckera* Benth., Streckera Sch. Bip.
Sect. 6. *Deloderium* Benth., Deloderium Cass.
Sect. 7. *Kalbfussia* Benth., Kalbfussia Sch. Bip., Hemilepis Kunze.
Sect. 8. *Millina* Benth., Millina Cass.
Sect. 9. *Millinoides* Benth., Thrinacia DC. pr. p.
- 4199 810 **Troximon** Nutt. G. II. 522. (*Agoseris* Raf.). — Sp. ad 16. Amer.
bor. occ. et austr. extratrop.
Ammogeton Schrad., Macrorhynchus Less. (Trochoseris
err. typ. Trichoseris, Endl.), Kymapleura, Stylopappus
et Cryptopleura Nutt.
- 4200 811 **Apargidium** Torr. et Gray. *Fl. N. Amer.* G. II. 474 (1841). —
Sp. 1. Amer. bor.-occ.
- 4201 812 **Taraxacum** Hall. G. II. 522. (*Leontodon* Adans.). — Sp. deser.
fere 40. sed ad 10 reduc. Utriusque orbis hemisph. bor.,
in hemisph. austr. rar. v. inquil.
Lasiopus Don, Caramanica Tineo.

- 4202 813 **Pyrrhopappus** DC. pr. p. G. II. 523. — Sp. 4 v. 1? Amer. bor.
- 4203 814 **Calycoseris** A. Gray. G. II. 523. — Sp. 2. Mexic., Texas.
- 4204 815 **Glyptopleura** Eaton. G. II. 523. — Sp. 1. Amer. bor. (Utah).
- 4205 816 **Chondrilla** L. pr. p. G. II. 524. — Sp. ad 22. Eur., Asia occ. Willemetia Neck. (Wibelia Rochel, Calycocorsus Schmidt, Peltidium Zollik., Zollikoferia Nees).
- 4206 817 **Lactuca** L. G. II. 524 et 1238. — Sp. inord. multipl., sed vix 65 dist. Eur., Asia., Afr. et Amer. bor., in aliis reg. inquil.
- Sect. 1. *Brachyrhamphus* Benth., Brachyramphus DC.
- Sect. 2. *Phænixopus* Benth., Phænixopus Cass., Phænopus DC., Phænixopus Endl.
- Sect. 3. *Scariola* Benth., Cyanoseris Schur, Pyrrhopappus A. Rich.
- Sect. 4. *Cicerbita* Benth., Cicerbita Wallr. pr. p., Mulgedium Cass., Galathenum Nutt., Agathyrsus Don, Melanoseris Dcne, Lactucopsis Sch. Bip., Cephalorhynchus Boiss., Dubyæa DC., Steptorhamphus Bge.
- Sect. 5. *Ixeris* Benth., Cicerbita Wallr. pr. p., Mycelis et Ixeris Cass.
- Sect. 6. *Chorisma* Benth., Chorisma Don.
- 4207 818 **Heterachæna** Fresen. G. II. 526. — Sp. 1. Abyss., Arabia.
- 4208 819 **Prenanthes** L. pr. p. G. II. 527. — Sp. ad 20. Eur. med., Ins. Canar., Amer. bor., Ind. or., Japon.
- Nabalus Cass. (Harpalyce Don, Esopon Raf.).
- 4209 820 **Picridium** Desf. G. II. 527. (*Reichardia* Roth). — Sp. 10, forte ad 5 v. 6 reduc. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ.
- 4210 821 **Dianthoseris** Sch. Bip. G. II. 527. — Sp. 1. Abyss.
- 4211 822 **Sonchus** L. G. II. 528 et 1138. — Sp. ad 30. Eur., Asia, Afr.. Austral. (sp. 2 v. 3. in toto fere orbe inquil.).
- Atalanthus et Trachodes Don, Sonchidium Pomet.
- 4212 823 **Microrhynchus** Less. G. II. 528. (*Ammoseris* Endl.). — Sp. ad 20. Reg. Medit., Ind. or., Afr. austr., Ins. Canar.
- Lomatolepis, Launaea et Rhabdotheca Cass., Zollikoferia DC.
- 4213 824 **Pinaropappus** Less. G. II. 529. — Sp. 1. Mexic., Texas.
- 4214 825 **Lygodesmia** Don. G. II. 530. — Sp. 5 v. 6. Amer. bor. occ. et austr.
- Erythremia Nutt.
- 4215 826 **Chætadelpha** A. Gray. G. II. 1238. — Sp. 1. Amer. bor. (Nevada).
- 4216 827 **Picrosia** Don. G. II. 530. (*Psilopogon* Philippi). — Sp. 1. Amer. austr.

- 4217 828 *Tragopogon* L. G. II. 530. — Sp. descr. ad 50, sed plurimæ reduc. Eur., Afr. bor., Asia temp. et subtrop.
Geropogon L.
- 4218 829 *Urospermum* Scop. G. II. 531. (*Arnopogon* Willd.). — Sp. 2.
 Reg. Medit., in Afr. austr. indig.?
- 4219 830 *Scorzonera* L. G. II. 531. — Sp. descr. ad 130, verisim. infra 100 reduc. Eur., Afr. bor., Asia med. et occ.
Fleischeria Hochst. et Steud., *Achyroseris* Sch. Bip., *Gelasia* Cass. (*Galasia* Less.), *Lasiospora* Cass. (*Lasiospermum* Fisch.), *Podospermum* DC.
- 4220 831 *Epilasia* Bge. G. II. 532. — Sp. 5. Asia med. et occ.
- 4221 832 *Tourneuxia* Coss. G. II. 532. — Sp. 1. Algeria
- 4222 833 *Scorzonella* Nutt. G. II. 533. — Sp. 2 v. 3. Californ.
- 4223 834 *Stephanomeria* Nutt. G. II. 533. (*Jamesia* Nees). — Sp. ad 4.
 Amer. bor.-occ.
- 4224 835 *Rafinesquia* Nutt. in *Trans. Amer. Phil. Soc.* ser. 2. VII. 429.
 — Sp. 2. Californ., N. Mexic.
Stephanomeria Benth. G. II. 533 pr. p.

ORDO XCVII. CANDOLLEACEÆ ⁽¹⁾

- 4225 1 *Candollea* Labill. (*Stylium* Sw. G. II. 534. *Ventenatia* Sm.).
 — Sp. 87. Austral. (Asia trop. sp. 3).
 Sect. 1. *Polypangium* Endl., *Forsteropsis* Sond.
 Sect. 2. *Nitrangium* Endl.
 Sect. 3. *Rhynchangium* Benth.
- 4226 2 *Oreostylium* Berggren in *Meddel Fysiogr. Sälhok.* m. Nov. 1877. — Sp. 1. N. Zel.
- 4227 3 *Levenkookia* R. Br. G. II. 535. (*Leeuwenhœkia* DC.). — Sp. 7.
 Austral.
Coleostylis Sond.
- 4228 4 *Forstera* L. f. G. II. 535. — Sp. 2 v. 4. Tasmania, N. Zel.
- 4229 5 *Phyllachne* Forst. G. II. 535. (*Helophyllum* H. f.). — Sp. 4.
 N. Zel., Terra Magellanica.

ORDO XCVIII. GOODENIACEÆ ⁽²⁾

- 4230 1 *Leschenaultia* R. Br. G. II. 537. (*Lechenaultia* R. Br.). — Sp. 18. Austral.

(1) Sp. ad 105, fere omnes Australienses, paucæ in Asia trop., N. Zel. v. Amer. antarct. crescentes.

(2) Sp. ad 210, in Austral., N. Zel., Amer. antarct., Ins. Pacif. et Asia trop. crescentes, sed fere omnes Australienses.

- Sect. 1. *Euleschenaultia* B. et H., Leschenaultia De Vriese.
 Sect. 2. *Latouria* Endl., Latouria De Vriese.
- 4231 2 *Anthotium* R. Br. G. II. 537. — Sp. 2. Austral. austro-occ.
- 4232 3 *Velleia* Sm. G. II. 538. — Sp. 14. Austral.
 Euthales R. Br.
- 4233 4 *Goodenia* Sm. G. II. 538. — Sp. 76. Austral.
 Sect. 1. *Monochila* B. et H., Stekhovia De Vriese
 Sect. 2. *Eugoodenia* B. et H., Tetraphylax et Aillya De
 Vriese, Picrophyta F. Müll.
 Sect. 3. *Amphichila* De Vriese.
- 4234 5 *Calogyne* R. Br. G. II. 539. (*Distylis* Gaud.). — Sp. 5. Austral.,
 China austr.
- 4235 6 *Selliera* Cav. G. II. 539. — Sp. 2. Austral., N. Zel., Amer.
 austr.
- 4236 7 *Catisperma* Benth. G. II. 539. — Sp. 1. Austral. trop.
- 4237 8 *Scævola* L. G. II. 539. — Sp. ad 60. Austral., Asia et Afr.
 trop., Ind. occ., Florida, Ins. Pacif.
 Sect. 1. *Sarcocarpæa* G. Don, Temminckia et Camphusia
 De Vriese pr. p., Cerbera Lour., Rœmeria Dennst.
 Sect. 2. *Euantophyllum* B. et H.
 Sect. 3. *Crossotoma* G. Don, Pogonetes Lindl., Crossotoma
 et Temminckia De Vriese pr. p.
 Sect. 4. *Poyonanthera* G. Don, Molkenboeria et Merkusia
 De Vriese pr. p.
 Sect. 5. *Xerocarpæa* G. Don, Merkusia De Vriese pr. p.
- 4238 9 *Diaspasis* R. Br. G. II. 540. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- 4239 10 *Verreauxia* Benth. G. II. 540. — Sp. 2. Austral. austro-occ.
- 4240 11 *Dampiera* R. Br. G. II. 540. — Sp. 38. Austral.
 Linschotinia De Vriese.
- 4241 12 *Brunonia* Sm. G. II. 541. — Sp. 1. Austral.

ORDO XCIX. LOBELIACEÆ⁽¹⁾

TRIBUS I. Lobelieæ.

- 4242 1 *Brighamia* A. Gray. G. II. 543. — Sp. 1. Ins. Sandvic.
- 4243 2 *Rollandia* Gaud. G. II. 546. — Sp. 7. Ins. Sandvic.
- 4244 3 *Cyanea* Gaud. G. II. 546. (*Kittelia* Rehb.). — Sp. 3. Ins.
 Sandvic.
Macrochilus Presl.
- 4245 4 *Delissea* Gaud. G. II. 546. — Sp. enum. 30. Ins. Sandvic.

(1) Sp. ad 540, per reg. temp., subtrop. et trop. totius fere orbis crescentes.

- 4246 5 *Apetahia* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 310 (1881). — Sp. 1. Ins. Racaiea.
- 4247 6 *Clermontia* Gaud. G. II. 546. — Sp. 3 v. 4. Ins. Sandvic.
- 4248 7 *Burmeistera* Karst. G. II. 547. — Sp. ad 12. Columbia, Peruv., Amer. centr.
- 4249 8 *Centropogon* Presl. G. II. 547. — Sp. ad 90. Amer. calid. et trop.
- 4250 9 *Siphocampylus* Pohl. G. II. 547. (*Lobelia* Presl). — Sp. verisim. ultra 100. Amer. centr. et trop. andina, Antill. *Cremochilus* Turcz., *Byrsanthes* Presl (*Canonanthus* G. Don).
- 4251 10 *Sclerotheca* A. DC. G. II. 548. — Sp. 1. Ins. Societatis.
- 4252 11 *Isotoma* Lindl. G. II. 548. — Sp. ad 9. Ind. occ., Austral., Ins. Societatis. *Hippobroma* G. Don.
- 4253 12 *Laurentia* Neck. G. II. 549. (*Solenopsis* Presl). — Sp. ad 40. Reg. Medit., Afr. austr., Amer. bor.-occ. *Enchysia* Presl pr. p., *Porterella* Torr.
- 4254 13 *Palmerella* A. Gray. G. II. 1238. — Sp. 1. Califern.
- 4255 14 *Rhizocephalum* Wedd. G. II. 549. — Sp. 3 v. 4. Amer. andina.
- 4256 15 *Lysipoma* H. B. et K. G. II. 549. — Sp. 8 v. 10. Amer. andina.
- 4257 16 *Howellia* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XV. 43. — Sp. 1. Oregon.
- 4258 17 *Hypsela* Presl. G. II. 550. (*Pratia* Wedd.). — Sp. 5. Amer. austr. andina.
- 4259 18 *Downingia* Torr. G. II. 550. (*Clintonia* Dougl.). — Sp. 3 v. 5. Californ., Chili.
- 4260 19 *Pratia* Gaud. G. II. 550. (*Piddingtonia* A. DC.). — Sp. ad 15. Asia trop., Austral., N. Zel., Amer. austr. *Speirema* H. f. et T.
- 4261 20 *Colensoa* H. f. G. II. 551. — Sp. 1. N. Zel.
- 4262 21 *Lobelia* L. G. II. 551. (*Rapuntium* Gärtn.). — Sp. ultra 200. Utriusque orbis reg. temp. et calid. (Eur. med. et or. et Asia occ. except.).
 Sect. 1. *Trimeris* B. et H., *Trimeris* Presl.
 Sect. 2. *Tupa* B. et H., *Tupa* G. Don.
 Sect. 3. *Tylomium* B. et H., *Tylomium* Presl.
 Sect. 4. *Rhynchopetalum* B. et H., *Rhynchopetalum* Fresen.
 Sect. 5. *Homochilus* DC.
 Sect. 6. *Eulobelia* B. et H., ?*Diastatea* Scheidw. in *Allg. Gartenz.* 396 (1841).

- Sect. 7. *Hemipogon* B. et H., *Holostigma* G. Don.
 Sect. 8. *Holopogon* B. et H., *Monopsis* Salisb., *Dobrowskia*,
Mezleria et *Grammatotheca* Presl, *Parastranthus* G. Don,
Isolobus A. DC.

? *Dortmanna*, *Stooria*, *Ymnostema* et *Juchia* Neck.

- 4263 22 *Haynaldia* Kanitz in *Magyar növ. Lapok*. I. 3 (1877). — Sp. 5.
 Brasil.
 4264 23 *Heterotoma* Zucc. G. II. 553 et 1238. (*Myopsis* Presl). — Sp.
 5. Mexic.
 4265 24 *Dialypetalum* Benth. G. II. 553 et 1238. — Sp. 1. Madagasc.

TRIBUS II. Cyphieæ.

- 4266 25 *Cyphocarpus* Miers. G. II. 554. — Sp. 1. Chili.
 4267 26 *Parishella* A. Gray in *Bot. Gazette*. VII. 84 (1882). — Sp. 1.
 Calif.
 4268 27 *Nemacladus* Nutt. G. II. 554. — Sp. 1. Calif., N. Mexic.
 4269 28 *Cyphia* Berg. G. II. 554. — Sp. ad 20. Abyss., Afr. austr.

ORDO C. CAMPANULACEÆ ⁽¹⁾

- 4270 1 *Jasione* L. G. II. 554. (*Ovilia* Adans.). — Sp. descr. ad 12,
 plures tamen reduc. Eur. temp., Reg. Medit.
 4271 2 *Cephalostigma* A. DC. G. II. 555. — Sp. ad 7. Afr. trop., Ind.
 or., Brasil.
 4272 3 *Lightfootia* L'Hér. G. II. 555. — Sp. ad 40. Afr. imprim.
 austr.
 4273 4 *Wahlenbergia* Schrad. G. II. 555. (*Schultesia* Roth). — Sp.
 ad 80. Totus fere orbis, in Afr. austr. copiosæ.
Edraianthus A. DC., *Cervicina* Delile, *Streleskia* H. f.
 4274 5 *Microcodon* A. DC. G. II. 556. — Sp. 4. Afr. austr.
 4275 6 *Platycodon* A. DC. G. II. 556. — Sp. 1. China, Mandshuria,
 Japon.
 4276 7 *Heterochænia* A. DC. G. II. 556. — Sp. 1. Ins. Mascar.
 4277 8 *Leptocodon* H. f. et T. G. II. 557. — Sp. 1. Himal.
 4278 9 *Codonopsis* Wall. G. II. 557. (*Glossocomia* Don). — Sp. 42.
 Himal., Mandshuria, Yun-Nan, Japon.
 4279 10 *Cyananthus* Wall. G. II. 557. — Sp. 7. Himal., China mont.
 4280 11 *Campanumæa* Bl. G. II. 557. — Sp. 5 v. 6. Malaisia, Himal.,
 Asia or.
Cyclocodon Griff.

(1) Sp. ad 550, per totum fere orbem terrarum dispersæ.

- 4281 12 *Canarina* L. G. II. 558. (*sphalmate Canaria* L., *Pernettya Scop.*). — Ins. Canar.
- 4282 13 *Peracarpa* H. f. et T. G. II. 558. — Sp. 1. Himal.
- 4283 14 *Pentaphragma* Wall. G. II. 558. — Sp. 3. Archip. Malay.
- 4284 15 *Roella* L. G. II. 558. — Sp. 11. Afr. austr.
- 4285 16 *Prismatocarpus* L'Hér. pr. p. G. II. 559. — Sp. 16 v. 17. Afr. austr.
- 4286 17 *Githopsis* Nutt. G. II. 559. — Sp. 1. Califor., Oregon.
- 4287 18 *Treichelia* Vatke. G. II. 559. (*Leptocodon* Sond.). — Sp. 4. Afr. austr.
- 4288 19 *Rhigiophyllum* Hochst. G. II. 559. — Sp. 1. Afr. austr.
- 4289 20 *Merciera* A. DC. G. II. 560. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.
- 4290 21 *Siphocodon* Turez. G. II. 560. — Sp. 1. Afr. austr.
- 4291 22 *Sphenoclea* Gärtn. G. II. 560 et 1238. (*Pongiatum* Juss., *Gärtnera* Retz., *Rapinia* Lour.). — Sp. 1. Utriusque orbis reg. calidior.
- 4292 23 *Musschia* Dmrt. G. II. 560. — Sp. 2. Ins. Madera.
- 4293 24 *Michauxia* L'Hér. G. II. 561 et 1239. (*Mindium* Juss.). — Sp. 4. Oriens.
- 4294 25 *Phyteuma* L. G. II. 561 et 1239. (*Rapunculus* Adans.). — Sp. descr. ad 50, sed plures reduc. Eur., Reg. Medit., Asia temp.
Sect. 1. *Synotoma* G. Don, *Physoplexis* Schur.
Sect. 2. *Hedraianthum* G. Don.
Sect. 3. *Podanthus* G. Don, *Podanthum* Boiss., *Tracanthellum* Schur, *Petromarula* A. DC.
- 4295 26 *Cylindrocarpa* Rgl in *Act. Hort. Petrop.* V. 258 (1877). — Sp. 1. Turkest.
- 4296 27 *Campanula* L. G. II. 561. — Sp. ad 250. Hemisph. bor. utriusque orbis.
Sect. 1. *Medium* A. DC., *Quinquelocularia* K. Koch, (*Marianthenum* Schrank).
Sect. 2. *Eucodon* A. DC., *Roucela* Dmrt. (*Erinia* Noulet), *Heterocodon* Nutt.
- 4297 28 *Ostrowskia* Rgl in *Act. Hort. Petrop.* 686 (1885). — Sp. 1. Asia centr.
- 4298 29 *Specularia* Heist. G. II. 562 et 1239. (*Legouzia* Durand, *Apennula* Neck., *Prismatocarpus* L'Hér. pr. p.). — Sp. ad 8. Amer. bor. et austr., Eur., Reg. Medit.
Dysmicodon et *Campylocera* Nutt.
- 4299 30 *Adenophora* Fisch. G. II. 563. (*Floraea* Spreng.). — Sp. enum. 18, ad 13 reduc. Asia temp., Eur. med. et or.
- 4300 31 *Sympyandra* A. DC. G. II. 563 et 1239. — Sp. 7. Oriens.

- 4301 32 *Trachelium* L. G. II. 563. — Sp. 4 v. 5. Reg. Medit.

ORDO CI. VACCINIACEÆ

TRIBUS I. Thibaudieæ.

- 4302 1 *Macleania* Hook. G. II. 566. — Sp. ad 12. Andes a Mexico ad Peruviam.
Tyria Kl.
- 4303 2 *Psammisia* Kl. G. II. 566. — Sp. ad 28. Andes, Venezuela, Guiana.
- 4304 3 *Hornemannia* Vahl. G. II. 567. (*Sympphia* Presl, *Tauschia* Preissler, *Andreusia* Dunal). — Sp. 3? Guiana, Antill.
- 4305 4 *Notopora* H. f. G. II. 567. — Sp. 1. Guiana angl.
- 4306 5 *Satyria* Kl. G. II. 567. — Sp. ad 6. Amer. centr., Columbia, Brasil., Ins. Trinitatis.
Riedelia Meisn.
- 4307 6 *Eurygania* Kl. G. II. 568. — Sp. ad 12. Andes Amer. mer.
- 4308 7 *Anthopterus* Hook. G. II. 568. — Sp. ad 6. Amer. austr. andina.
- 4309 8 *Orthæa* Kl. G. II. 568. — Sp. 3 v. 4. Peruvia, Bolivia.
- 4310 9 *Findlaya* H. f. G. II. 568. — Sp. 1. Ins. Trinitatis.
- 4311 10 *Oreanthes* Benth. G. II. 569. — Sp. 1. Ecuador. mont.
- 4312 11 *Semiramisia* Kl. G. II. 569. — Sp. 1. Columbia.
- 4313 12 *Ceratostemma* Juss. G. II. 570. — Sp. 22. Amer. austr. andina.
Sect. 1. *Euceratostemma* B. et H.
Sect. 2. *Siphonandra* B. et H., *Siphonandra* Kl., *Siphonostigma* Griseb.
- 4314 13 *Cavendishia* Lindl. G. II. 570. (*Polybæa* et *Proclesia* Kl.). — Sp. ad 30. Amer. trop.
Socratesia Kl.
- 4315 14 *Thibaudia* Pav. G. II. 571. — Sp. 2. N. Granada, Peruvia.
- 4316 15 *Agapetes* G. Don. G. II. 571. — Sp. 31. Polynesia, Asia trop.
Caligula Kl., Paphia Seem., Acosta Lour.
- 4317 16 *Pentapterygium* Kl. G. II. 572. — Sp. 5. Himal., Khasia.
- 4318 17 *Catanthera* F. Müll. in *Journ. Bot.* 289 (1886). — Sp. 1.
N. Guinea.

TRIBUS II. Euvaccinieæ.

- 4319 18 *Rigolepis* H. f. G. II. 572. — Sp. 1. Borneo.
- 4320 19 *Gaylussacia* H. B. et K. G. II. 572. (*Lussacia* Spreng.). — Sp. ad 40. Amer. bor. temp., centr. et trop.
Decamerium Nutt., Decachæna Torr. et Gray.

- 4321 20 **Vaccinium** L. G. II. 573. — Sp. ad 110. Reg. temp. et frigid.
hemisph. bor. et mont. trop.
Batomodendron. Pierococcus et Metagonia Nutt., Cavinium
Thou.. Epigynium Kl., Agapetes Dunal pr. p.
- 4322 21 **Corallobotrys** H. f. G. II. 573. — Sp. 1. Himal. or., Khasia.
- 4323 22 **Oxycoccus** Pers. G. II. 575. (*Schollera* Roth). — Sp. 2. Eur.,
Asia et Amer. bor.
- 4324 23 **Sphyrospermum** Pöpp. et Endl. G. II. 576. — Sp. 4 v. 5. Andes
Amer. mer., Guiana.
- 4325 24 **Sophoclesia** Kl. G. II. 576. — Sp. ad 10. Andes Amer. mer.,
Guiana, Ins. Trinitatis.
- 4326 25 **Themistoclesia** Kl. pr. p. G. II. 576. — Sp. 4. Peruvia, Bolivia,
Venezuela.
- 4327 26 **Chiogenes** Salisb. G. II. 577. (*Phalerocarpus* G. Don, *Lasierpa*
Torr.). — Sp. 2. Amer. bor. or., Japon.
Genus incertæ sedis.
- 4328 27 ?**Gonocalyx** Pl. et Lind. in *Gard. Chron.* 152 (1856). — Sp. 1.
N. Granada.

ORDO CII. ERICACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. ARBUTÆ

- 4329 1 **Arbutus** L. G. II. 581. (*Uredo* Hoffm. et Link). — Sp. ad 10.
Eur. occ. et mer., Amer. bor.-occ.
- 4330 2 **Arctostaphylos** Adans. G. II. 581 et 1239. — Sp. ad 15. Reg.
frigid. hemisph. bor., Mexic., Californ.
1. *Arctostaphylos* Kl. (*Mairania* Neck.).
2. *Comarostaphylis* Zucc. — 3. *Xerobotrys* Nutt.
4. *Daphnidostaphylis* Kl. — 5. *Xylococcus* Nutt.
- 4331 3 **Pernettya** Gaud. G. II. 582. — Sp. ad 15. Amer. austr. extra-
trop., N. Zel., Tasmania.

TRIBUS II. ANDROMEDÆ.

- 4332 4 **Gaultheria** Kalm. G. II. 582. (*Gualtheria* Scop.). — Sp. ad 95.
Amer. bor. occ. et austr. mont., Asia trop., Japon.,
Austral., N. Zel.
Brossæa L.
- 4333 5 ?**Wittsteinia** F. Müll. G. II. 577. — Sp. 1. Austral. austro-or.
- 4334 6 **Diplycosia** Bl. G. II. 583. (*Amphicalyx* Bl., *Diplycosia* G. Don).
— Sp. 10. Malacca, Java, Borneo, Archip. Malay.

(1) Sp. ad 1050, per totum orbem terrarum sparse.

- 4335 7 **Cassandra** Don. G. II. 584. — Sp. 1. Eur. et Amer. bor.-or.,
Asia bor.
- 4336 8 **Cassiope** Don. G. II. 584. — Sp. 10. Reg. frigid. hemisph. bor.,
Himal., Japon.
- 4337 9 **Leucothoe** Don. G. II. 584 et 1239. — Sp. ad 9. Amer. bor.-or.,
Japon., Himal.
Sect. 1. *Euleucothoe* A. Gray.
Sect. 2. *Eubotrys* A. Gray, *Eubotrys* Nutt.
- 4338 10 **Oxydendron** DC. G. II. 585 et 1239. — Sp. 1. Amer. bor.
austro-or.
- 4339 11 **Epigæa** L. G. II. 585. — Sp. 2. Amer. bor.-or., Japon.
Parapyrola Miq.
- 4340 12 **Orphanidesia** Boiss. et Bal. G. II. 586. — Sp. 1. Asia minor.
- 4341 13 **Agauria** DC. G. II. 586. — Sp. 5. Afr. trop., Madagasc., Ins.
Maurit.
- 4342 14 **Agarista** D. Don pr. p. G. II. 586. (*Amechania* DC.). — Sp.
ad 22. Brasil., N. Granada, Peruv., Mexic.
- 4343 15 **Lyonia** Nutt. G. II. 587 et 1239. — Sp. ad 8. Amer. bor.,
Mexic., Jamaica, Cuba.
- 4344 16 **Zenobia** Don. G. II. 587. — Sp. 1. Amer. bor.-or.
- 4345 17 **Andromeda** L. pr. p. G. II. 587. — Sp. 1. Reg. temp. et
subarct. hemisph. bor.
- 4346 18 **Pieris** Don G. II. 588. — Sp. ad 10. Asia trop. mont., Japon.,
Amer. bor.-or.
Portuna Nutt., ?Ægialea Kl.
- 4347 19 **Enkianthus** Lour. G. II. 588. (*Melidora* Salisb. pr. p.). — Sp.
5. China, Japon., Himal. or.
Meisteria S. et Z., Tritomodon Turcz.

TRIBUS III. **Ericeæ.**

- 4348 20 **Macnabia** Benth. G. II. 589. (*Nabea* Lehm.). — Sp. 1. Pr. B.
Spei.
- 4349 21 **Calluna** Salisb. G. II. 589. — Sp. 1. Eur., Asia bor.-occ.,
Amer. bor. or., Ins. Azores.
- 4350 22 **Pentapera** Kl. G. II. 589. — Sp. 1. Sicilia occ.
- 4351 23 **Erica** L. G. II. 590. — Sp. ad 400. Eur., Reg. Medit., Afr.
austr.
Eurylepis, Eurystegia et Euryloma Don.
Subg. 1. *Ectasis* Benth., Gypsocallis, Desmia, Ectasis et
Eriodesmia Don.
Subg. 2. *Syringodea* Benth., Syringodea, Dasyanthes,
Chona et Callista Don pr. p.
Subg. 3. *Stellanthe* Benth., Lamprotis et Callista Don pr. p.

- Subg. 4. *Euerica* Benth., *Erica*, *Pachysa*, *Ceramia*
Lophandra et *Octopera* Don, *Gypsoallis* Don
 pr. p., *Microtremia* Kl.
- 4352 24 *Bruckenthalia* Rehb. G. II. 591. — Sp. 1. Eur. med. et austr. or.
 4353 25 *Philippia* Kl. G. II. 591. — Sp. ad 25. Ins. Mascar., Afr.
 austr., Madagase.
 Sect. 1. *Euphilippia* Benth., *Philippia* Kl.
 Sect. 2. *Eleutherostemon* Benth., *Eleutherostemon* Kl.
- 4354 26 *Ericinella* Kl. G. II. 591. — Sp. 5. Afr. austr. et trop., Mada-
 gase.
- 4355 27 *Blæria* L. G. II. 592. — Sp. ad 15. Afr. austr. et trop.
- 4356 28 *Eremia* Don. G. II. 592. — Sp. ad 10. Afr. austr.
 Sect. 1. *Eremiastra* Benth., *Eremia* Kl.
 Sect. 2. *Poderemia* Benth., *Euryloma* G. Don pr. p.
 Sect. 3. *Micreremia* Benth.
 Sect. 4. *Hexastemon* Benth., *Hexastemon* Kl.
- 4357 29 *Grisebachia* Kl. emend. G. II. 592. — Sp. ad 20. Afr. austr.
 1. *Grisebachia* Kl. — 2. *Finckeia* Kl.
 3. *Acrostemon* et *Comacephalus* Kl.
- 4358 30 *Simocheilus* Kl. G. II. 593. — Sp. ad 34. Afr. austr.
 Subg. 1. *Simocheilus* B. et H., *Simocheilus* Benth., *Pla-
 giostemon*, *Thainnus*, *Thoracosperma*, *Oc-
 togonia* et *Pachycalyx* Kl.
 Subg. 2. *Syndesmanthus* B. et H., *Syndesmanthus*, *Codo-
 nanthenium*, *Macrolinnm* et *Anomalanthus* Kl.
- 4359 31 *Sympieza* Lichtenst. G. II. 593. — Sp. 5. Afr. austr.
- 4360 32 *Scyphogyne* Brongn. G. II. 594. — Sp. ad 15. Afr. austr.
 1. *Scyphogyne* Kl. — 2. *Coilostigma* Kl.
 3. *Thamnium* Kl. — 4. *Codonostigma* Kl.
 5. *Tristemon* Kl. — 6. *Omphalocaryon* Kl.
 7. *Blepharophyllum* Kl.
- 4361 33 *Salaxis* Salisb. G. II. 594. — Sp. ad 12. Afr. austr.
 1. *Salaxis* Kl. — 2. *Coccosperma* Kl.
 3. *Lagenocarpus* Kl.

TRIBUS IV. Rhodoreæ.

- 4362 34 *Loiseleuria* Desv. G. II. 595. (*Chamaedon* Link, *Chamæcistus*
 S. F. Gray). — Sp. 1. Eur. alp., Amer. bor. et in terris
 arcticis.
- 4363 35 *Bryanthus* Gimel. G. II. 595. — Sp. 3. Amer. bor.-occ.
 mont.
- 4364 36 *Phyllodoce* Salisb. G. II. 595. — Sp. 3. Eur., Asiae et Amer.
 bor. reg. mont. et frigid.

- 4365 37 **Daboecia** Don. G. II. 596. (*Boretta* Neck.). — Sp. 1. Hibernia,
Gallia occ., Hispania bor., Ins. Azores.
- 4366 38 **Kalmia** L. G. II. 596. — Sp. ad 6. Amer. bor. a Florida usque
ad Californ., Cuba.
- 4367 39 **Rhodothamnus** Rehb. G. II. 596. — Sp. 1. Austria et Bavaria
alp.
- 4368 40 **Diplarche** H. f. et T. G. II. 597. — Sp. 2. Himal. or.
- 4369 41 **Leiophyllum** Pers. G. II. 597. (*Ammrysine* Pursh, *Fischera*
Sw., *Dendrium* Desv.). — Sp. 2. Amer. bor. austro-or.
- 4370 42 **Ledothamnus** Meisn. G. II. 597. — Sp. 1. Guiana.
- 4371 43 **Cladothamnus** Bong. G. II. 598. (*Tolmea* Hook.). — Sp. 1.
Amer. bor.-occ.
- 4372 44 **Elliottia** Muhl. G. II. 598. (*Tripetuleia* S. et Z.). — Sp. 3.
Japon., Amer. bor. (Georgia, Carolina).
- 4373 45 **Ledum** L. G. II. 599. (*Dutia* Adans.). — Sp. 4 v. 5. Utriusque
orbis reg. frigid. hemisph. bor.
- 4374 46 **Bejaria** Mutis. G. II. 599. (*Befaria* L. f., *Acunna* R. et P.). —
Sp. 12 v. 15. Amer. trop. mont. a Peruv. ad Mexic., Cuba,
Florida,
Jurgensemia Turcz.
- 4375 47 **Rhododendron** L. G. II. 599. (*Azalea* L.). — Sp. ad 170. Eur.
et Asia mont., Malaisia, Amer. bor.
- Series 1. *Eurhododendron* Maxim., *Hymenanthe* et *Vireya*
Bl.
- Series 2. *Gravolentes* B. et H.
- Series 3. *Osmothamnus* B. et H., *Osmothamnus* DC.
- Series 4. *Azalea* Maxim., *Azalea* DC. pr. p., *Anthoden-*
dron Rehb., *Rhodora* L.
- Series 5. *Tsusia* Maxim., *Azalea* L. et auct. pr. p.
- Series 6. *Rhodorastrum* Maxim.
- Series 7. *Keysia* Maxim.
- Series 8. *Azaleastrum* Maxim.
- Series 9. *Therodendron* Maxim., *Rhodothamnus* Lindl.
- 4376 48 **Menziesia** Sm. G. II. 602. — Sp. 7. Amer. bor., Japon., Kamit-
chatka.
- 4377 49 **Tsusiphylloides** Maxim. G. II. 602. — Sp. 1. Japon. (Ins.
Nippon).

TRIBUS V. **Pyroleæ.**

- 4378 50 **Pyrola** L. G. II. 602. — Sp. ad 16. Eur., Asia bor. et med.,
Amer. bor.
- Sect. 1. *Pyrola* B. et H., *Pyrola* Alef., *Actinocyclus* Kl.
- Sect. 2. *Amelia* B. et H., *Amelia* Alef.

Sect. 3. *Thelaia* B. et H., *Thelaia* Alef.

- 4379 51 *Moneses* Salisb. G. II. 603. — Sp. 1. Eur. med. et bor., Amer. subfrigid., Japon.
 4380 52 *Chimaphila* Pursh. G. II. 603. — Sp. 4. Eur., Amer. bor., Mexic., Japon., Corea.

Genus anomalam.

- 4381 53 *Clethra* L. G. II. 603. — Sp. ad 26. Amer. bor. temp. et austr. trop., Ins. Madera, Japon., Malaisia.
Cuellaria R. et P., *Tinus* L. (*Volkameria* P. Browne),
Kowalewskia Turcz.

ORDO CIII. MONOTROPEÆ

- 4382 1 *Pterospora* Nutt. G. II. 605. — Sp. 1. Amer. bor.
 4383 2 *Sarcodes* Torr. G. II. 606. (*Pterosporopsis* Kell.). — Sp. 1. Californ.
 4384 3 *Schweinitzia* Elliott. G. II. 606. (*Monotropsis* Schwein.). — Sp. 1. Amer. bor. calid.
 4385 4 *Newberrya* Torr. G. II. 606 et 1239. (*Hemitomes* A. Gray). — Sp. 1. Californ.
 4386 5 *Allotropa* Torr. et Gray. G. II. 607. — Sp. 1. Californ.
 4387 6 *Monotropa* L. pr. p. G. II. 607. — Sp. 1 v. 2. Amer. bor., Himal., Japon.
 4388 7 *Hypopithys* Scop. G. II. 607 et 1239. (*Monotropa* L. pr. p.). — Sp. 1 v. 2. Eur., Asia, Amer. bor.
 4389 8 *Cheilotheca* H. f. G. II. 607. — Sp. 1. Khasia.
 4390 9 *Pleuricospora* A. Gray. G. II. 608. — Sp. 1. v. 2. Californ., Mexic.

ORDO CIV. EPACRIDEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. STYPHELIEÆ.

- 4391 1 *Styphelia* Sm. G. II. 610. — Sp. 11. Austral. temp.
 Sect. 1. *Eustyphelia* Benth.
 Sect. 2. *Soleniscia* Benth., *Soleniscia* DC.
 4392 2 *Coleanthera* Stschegl. G. II. 611. (*Michiea* F. Müll.). — Sp. 3. Austral. austro-occ.
 4393 3 *Astroloma* R. Br. G. II. 614. — Sp. 18. Austral. temp.
 Sect. 1. *Stomarrhena* Benth., *Vinternatia* Cav. pr. p., *Stomarrhena* DC.

(1) Sp. ad 325, in Australia copiosæ, in N. Zel. et N. Caled. sat frequentes, in Malaisia, Ins. Viti et Sandvic. rarae et in Amer. antarct. sp. unica.

- Sect. 2. *Pentataphrus* Benth., *Pentataphrus* Schlcht.
 Sect. 3. *Stenantha* Benth., *Stenantha* R. Br., *Mesotricha* Stschegl.
- 4394 4 *Conostephium* Benth. G. II. 611. (*Conostephiosis* Stschegl.). —
 Sp. 5. Austral.
- 4395 5 *Melichrus* R. Br. G. II. 612. — Sp. 2. Austral. or. temp.
 Vinentia Cav. pr. p.
- 4396 6 *Cyathodes* Labill. G. II. 612. — Sp. 13. N. Zel., Ins. Sandv.,
 Austral.
 Androstoma H. f.
- 4397 7 *Pentachondra* R. Br. G. II. 612. — Sp. 3 v. 4. Tasmania,
 Austral., N. Zel.
- 4398 8 *Trochocarpa* R. Br. G. II. 612. (*Decaspora* R. Br.). — Sp. 6.
 Austral. temp.
- 4399 9 *Brachyloma* Sond. G. II. 613. — Sp. 6. Austral. mer.
 Lobopogon Schlcht.
- 4400 10 *Needhamia* R. Br. G. II. 613. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- 4401 11 *Lissanthe* R. Br. G. II. 613. — Sp. 3. Austral. or., Tasmania.
- 4402 12 *Leucopogon* R. Br. G. II. 614. — Sp. ad 130. Austral., N. Zel.,
 Archip. Malay., Ins. Pacif.
 Sect. 1. *Perojoa* Benth., *Perojoa* Cav. (*Peroa* Pers.)
 Sect. 2. *Heteranthesis* Benth., *Pentaplelion* Turcz.
 Sect. 3. *Pleuranthus* Benth., *Phanerandra* Stschegl.
- 4403 13 *Acrotriche* R. Br. G. II. 614. — Sp. ad 8. Austral. extratrop.
 Froebelia Rgl.
- 4404 14 *Monotoca* R. Br. G. II. 615. — Sp. ad 7. Austral.
- 4405 15 *Oligarrhena* R. Br. G. II. 615. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- 4406 16 *Cyathopsis* Brongn. et Gris. G. II. 615. — Sp. 1. N. Caled.

TRIBUS II. EPACREÆ.

- 4407 17 *Epacris* L. G. II. 615. — Sp. ad 27. Austral., N. Zel., N. Caled.
- 4408 18 *Lysinema* R. Br. G. II. 615. — Sp. 5. Austral.
 Woollsia F. Müll.
- 4409 19 *Archeria* H. f. G. II. 616. — Sp. 5. Tasmania, N. Zel.
- 4410 20 *Prionotis* R. Br. G. II. 616. — Sp. 1. Tasmania.
- 4411 21 *Lebetanthus* Endl. G. II. (*Allodape* Endl., *Jaquinotia* Hombr.
 et Jacquinot). — Sp. 1. Patagonia occ., Fuegia.
- 4412 22 *Cosmelia* R. Br. G. II. 617. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- 4413 23 *Sprengelia* Sm. G. II. 617. (*Poiretia* Cav., *Ponceletia* R. Br.).
 — Sp. 3. Austral.
- 4414 24 *Andersonia* R. Br. G. II. 617. — Sp. 20. Austral. austro-occ.
 Sect. 1. *Cephalanthesis* Benth., *Sphincterostoma* et *Homalostoma* Stschegl., *Athrocephala* DC.

Sect. 2. *Monanthesis* Benth.

- 4415 25 *Richea* R. Br. G. II. 617. — Sp. 18. Tasmania, Austral.
 Sect. 1. *Cystanthe* B. et H., *Cystanthe* R. Br., *Pilitis* Lindl.
 Sect. 2. *Dracophylloides* Benth.
 4416 26 *Dracophyllum* Labill. G. II. 618. — Sp. ad 23. N. Zel.,
 N. Caled., Austral.
 Sect. 1. *Eudracophyllum* B. et H.
 Sect. 2. *Sphenotoma* B. et H., *Sphenotoma* R. Br.

ORDO CV. DIAPENSIACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Diapensieæ.

- 4417 1 *Pyxidanthera* Mchx. G. II. 619. — Sp. 1. Amer. bor. or.
 4418 2 *Diapensia* L. G. II. 620. — Sp. 2. Eur. (Norvegia, Lapponia),
 Amer. bor. et arct., Himal. or.

TRIBUS II. Galacineæ.

- 4419 3 *Shortia* Torr. et Gray. G. II. 620. — Sp. 2. Carolina Japon.
 4420 4 *Schizocodon* S. et Z. G. II. 620. — Sp. 1 v. 2. Japon.
 4421 5 *Galax* L. G. II. 620. (*Solenandra* P. B., *Blandfordia* Andr.,
Erythrorhiza Mchx). — Sp. 1. Carolina.
 4422 6 *Berneuxia* Dene. G. II. 621. — Sp. 1. Tibet. or.

ORDO CVI. LENNOACEÆ

- 4423 1 *Pholisma* Nutt. G. II. 622. — Sp. 1. Californ.
 4424 2 *Ammobroma* Torr. G. II. 622. — Sp. 1. Amer. bor. or.
 4425 3 *Lennoa* Llav. et Lex. G. II. 622. (*Corallophyllum* H. B. et K.).
 — Sp. 2? Mexic.

ORDO CVII. PLUMBAGINEÆ

TRIBUS I. Staticeæ.

- 4426 1 *Ægialitis* R. Br. G. II. 624. (*Ægialinitis* Presl). — Sp. 1.
 Asia et Austral. trop.
 4427 2 *Acantholimon* Boiss. G. II. 625. (*Armeriastrum* Jaub. et Spach).
 — Sp. enum. 83, sed nonnullæ reduc. Oriens a Græcia
 et Syria usque ad Tibet. occ.
 4428 3 *Statice* L. pr. p. G. II. 625. (*Taxanthema* Neck.). — Sp.
 deser. ad 120, plures tamen reduc. In marit. totius fere
 orbis et in desertis Reg. Medit. et Orientis.

(1) Sp. 8 v. 9, Amer. bor. or., Japon. et terrarum frigid. Eur. et Amer. bor. incole-

- Sect. 1. *Schizopetalum* Boiss.
 Sect. 2. *Goniolimon* B. et H., *Goniolimon* Boiss.
 Sect. 3. *Limonium* B. et H.
 Sect. 4. *Siphonantha* Boiss., *Eurychiton* Grah.
 Sect. 5. *Psylliostachys* Jaub. et Spach.
 Sect. 6. *Pterolimon* B. et H.

- 4429 4 *Armeria* Willd. G. II. 626. (*Statice* L. pr. p.). — Sp. enum.
 ultra 50, ad 6 v. 7? reduc. Eur., Afr. bor., Asia occ. et
 bor., Amer. bor. et austr.
 4430 5 *Limoniastrum* Mönch. G. II. 627. (*Bubania* De Girard). — Sp.
 2. Reg. Medit. occ.

TRIBUS II. **Plumbageæ.**

- 4431 6 *Plumbago* L. G. II. 627. (*Thela* Lour.). — Sp. ad 12. Utriusque
 orbis reg. calidior., Eur. austr., Asia med.
 1. *Plumbagidium* Spach.
 2. *Plumbago* Spach.
 3. *Plumbagella* Spach.
 4432 7 *Ceratostigma* Bge. G. II. 628. (*Valoradia* Hochst.). — Sp. 3
 v. 4. China, Himal., Abyss.
 4433 8 *Vogelia* Lam. G. II. 628. — Sp. 2. Afr. austr., Arabia, Ind. or.

ORDO CVIII. **PRIMULACEÆ** ⁽¹⁾

TRIBUS I. **Hottonieæ.**

- 4434 1 *Hottonia* L. G. II. 631. — Sp. 2. Eur., Sibiria or., Amer.
 bor.-or.

TRIBUS II. **Primuleæ.**

- 4435 2 *Primula* L. G. II. 631. — Sp. ad 130. Reg. temp. et arct.
 hemisph. bor., Amer. austr. extratrop.
 Sect. 1. *Primulastrum* Schott, *Auganthus* Link, *Oscaria*
 Lilja, *Cankrienia* De Vriese.
 Sect. 2. *Auriculastrum* Schott, *Aretia* Link.
 4436 3 *Kaufmannia* Rgl. G. II. 1239. — Sp. 1. Turkest.
 4437 4 *Androsace* L. G. II. 632. (*Aretia* L.). — Sp. ad 46. Reg. temp.
 et alp. hemisph. bor.
 4438 5 *Douglasia* Lindl. G. II. 632. — Sp. ad 4. Eur. alp., Amer. bor.
 Aretia Gaudin, *Gregoria* Duby pr. p.

(1) Sp. ad 315, in reg. temp. hemisph. bor. numerosæ, in hemisph. australi rariores, inter trop. rarissimæ.

- 4439 6 *Dionysia* Vand. G. II. 632. (*Macrosyphonia* et *Gregoria* Duby). — Sp. ad 12. Kurdist., Afghan., Persia.
- 4440 7 *Stimpsonia* Wright. G. II. 633. — Sp. 2. Japon., China.
- 4441 8 *Cortusa* L. G. II. 633. — Sp. 1 v. 2. Eur. nied., Asia bor., Himal.
- 4442 9 *Ardisiandra* H. f. G. II. 633. — Sp. 1. Afr. trop. occ. mont., Ins. Fernando Po.
- 4443 10 *Soldanella* L. G. II. 633. — Sp. 4. Eur. med. alp.
- 4444 11 *Bryocarpum* H. f. et T. G. II. 634. — Sp. 1. Himal. or.
- 4445 12 *Pomatosace* Maxim. in *Bull. Acad. Petersb.* XI. 262. — Sp. 1. China.
- 4446 13 *Dodecatheon* L. G. II. 634. (*Meadia* Catesby). — Sp. 2 v. 3. Amer. bor. temp. et frigid., Asia bor.-or.

TRIBUS III. *Lysimachieæ*.

- 4447 14 *Cyclamen* L. G. II. 634. — Sp. ad 12. Eur. med., Asia occ., Reg. Medit.
- 4448 15 *Lysimachia* L. G. II. 635 et 1240. — Sp. ad 65. Reg. temp. et subtrop. hemisph. bor., Afr. trop. et austr., Austral., Amer. austr.
1. *Lubinia* Vent.
 2. *Palladia* Mönch.
 3. *Coxia* Endl.
 4. *Naumburgia* Mönch. (*Thyrsanthus* Schrank).
 5. *Lerouxia* Mérat (*Ephemerum* Rchb.), *Godinella* Lestib.
 6. *Theopyxis* Griseb. — 7. *Lysimachia* Spach.
- 4449 16 *Steironema* Raf. in *Ann. gén. Phys. Brux.* VII. 192 (1820). — Sp. 4. Amer. bor., alibi inquil.
- 4450 17 *Apochoris* Duby. G. II. 635. — Sp. 1. China bor.
- 4451 18 *Trientalis* L. G. II. 636. — Sp. 2. Eur. med. et bor., Asia et Amer. bor.
- 4452 19 *Asterolinum* Link et Hoffm. G. II. 636. — Sp. 3 v. 4. Reg. Medit., Abyss., Ins. Canar., Amer. austr. extratrop.
- Sect. 1. *Euasterolinum* B. et II.
- Sect. 2. *Pelletiera* B. et H., *Pelletiera* A. S'-Hil.
- 4453 20 *Glaux* L. G. II. 637. — Sp. 1. Hemisph. bor. reg temp.
- 4454 21 *Anagallis* L. G. II. 637. — Sp. ad 17. Reg. tempr. et subtrop. totius orbis.
- Sect. 1. *Euanagallis* B. et H.
- Sect. 2. *Jirasekia* B. et H., *Jirasekia* W. Schmidt, *Euparea* Banks et Soland.
- 4455 22 *Gentunculus* L. G. II. 637. — Sp. 3 v. 4. Reg. temp. et calid. totius fere orbis.
- Micropyxix* Duby.

TRIBUS IV. **Corideæ.**

- 4456 23 **Coris** L. G. II. 638. — Sp. 4. Reg. Medit. ab Hispania et Barbaria usque ad Syriam.

TRIBUS V. **Samoleæ.**

- 4457 24 **Samolus** L. G. II. 638. — Sp. ad 8. Reg. temp. et subtrop. totius orbis.
Sheffieldia Forst.

Genus incertæ sedis.

- 4458 25 ?**Steirostemon** Philippi in *Bot. Zeit.* 372 (1876). — Sp. 4. Chili.

ORDO CIX. **MYRSINEÆ**⁽¹⁾TRIBUS I. **Mæseæ.**

- 4459 1 **Mæsa** Forsk. G. II. 641. (*Bæobotrys* Forst.). — Sp. 40. Asia et Afr. trop. et subtrop., Austral., Ins. Pacif.
Siburatia Thou., Doræna Thunb.

TRIBUS II. **Eumyrsineæ.**

- 4460 2 **Myrsine** L. G. II. 642. (*Rapanea* Aubl., *Manglilla* Juss., *Samara* Sw., *Caballeria* R. et P., *Athrphyllum* Lour.). — Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Suttonia A. Rich., Roemeria Thunb., Pleiomeris A. DC., Heberdenia Banks.

Obs. Exclus. vero « *Scleroxylon* Willd. » monente cl. Radlk. in litt. Cf. genus *Ilex* in Addend.

- 4461 3 **Geissanthus** H. f. G. II. 642. — Sp. ad 10. Amer. trop. or.

- 4462 4 **Wallenia** Sw. G. II. 643. — Sp. 3 v. 4. Ind. occ.

- 4463 5 **Cybianthus** Mart. G. II. 643. (*Peckia* Vell.). — Sp. ad 30. Amer. mer., Ins. Philippin.

Weigeltia A. DC.

- 4464 6 **Comomysrine** H. f. G. II. 643 et 1240. — Sp. 3 v. 4. N. Granada.

- 4465 7 **Grammadenia** Benth. G. II. 644. — Sp. 6. Amer. austr., Ind. occ.

- 4466 8 **Embelia** Burm. G. II. 1240. (*Samara* L. G. II. 644 et 1240, *Choripetalum* A. DC.). — Sp. ad 65. Asia, Afr. et Oceania trop.

Celastrus (*C. oleoides*) Kraus. Cf. Radlk. in *Serjan. Suppl.* 58 (1886).

- 4467 9 **Conomorpha** A. DC. G. II. 644. — Sp. ad 25. Amer. trop.

(1) Sp. ad 550, reg. calidiorum utriusque orbis incole, sere omnes tropice.

- 4468 10 *Labisia* Lindl. G. II. 645. — Sp. 2. Archip. Malay.
- 4469 11 *Parathesis* H. f. G. II. 645. — Sp. ad 6. Cuba, Amer. centr., Mexic., N. Granada, Peruvia.
- 4470 12 *Ardisia* Sw. G. II. 645. (*Bladhia* Thunb., *Pyrycus* Lour.). — Sp. ad 220. Reg. trop. et subtrop. utriusque orbis.
Icacorea Aubl., *Stylogyne* et *Monoporus* A. DC., *Climacandra* Miq., *Pickeringia* Nutt., *Badula* Juss.
?Purkinjia Presl.
- 4471 13 *Pimelandra* A. DC. G. II. 646. — Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Philippin.
- 4472 14 *Tapeinosperma* H. f. G. II. 647. — Sp. 2. N. Caled.
- 4473 15 *Antistrophe* A. DC. G. II. 647. — Sp. 2. Ind. or.
- 4474 16 *Hymenandra* A. DC. G. II. 647. — Sp. 1. Bengal. or., Assam.
- 4475 17 *Amblyanthus* A. DC. G. II. 648. — Sp. 4. Khasia, Himal.
- 4476 18 *Oncostemon* A. DC. G. II. 648. — Sp. 10. Madagasc.
- 4477 19 *Ægiceras* Gärtn. G. II. 648. (*Malaspinaea* Presl). — Sp. 1. Asia et Austral. littora tropica.

TRIBUS III. **Theophrasteæ**.

- 4478 20 *Reptonia* A. DC. G. II. 648. (*Edgeworthia* Falc., *Monothecea* A. DC.). — Sp. 1. Arabia, Bactria.
- 4479 21 *Theophrasta* Juss. G. II. 649. — Sp. 3. S. Doming.
- 4480 22 *Clavija* R. et P. G. II. 649. (*Theophrasta* L., *Horta* et *Zacintha* Vell.). — Sp. ad 25. Amer. trop.
- 4481 23 *Deherainia* Dene in *Ann. Sc. Natur.* ser. 6. III. 138. — Sp. 1. Mexic.
- 4482 24 *Jacquinia* L. G. II. 650. (*Bonellia* Bert.). — Sp. 5 v. 6. Amer. trop.

ORDO CX. **SAPOTACEÆ**⁽¹⁾

Modo novo interim dispositæ a cl. L. Radlkofcr. mense Decembri 1887.

Cf. auctoris de Sapotaceis variis scripta in *Sitzungsb. K. bayer.*

Acad 1881, p. 263-344; 1884, p. 391-486.

SUBORDO I. **Dyssapoteæ** Radlk.TRIBUS I. **Oxytheceæ** Radlk.

- 4483 1 *Oxytheca* Miq. in *Fl. Brasil.* VII. 403. G. II. 654 sub *Lucuma*. — Sp. 2 v. 3? Brasil.

(1) Sp. circiter 400, per orbis totius reg. trop. et extratrop. calidiores dispersæ.

- 4484 2 *Niemeyera* F. Müll. G. II. 654 sub *Lucuma*. — Sp. 1. Austral.
Chrysophyllum (*C. pruniferum* F. Müll.) et *Lucuma* Auct.
 pr. p.
- 4485 3 *Amorphospermum* F. Müll. G. II. 654 sub *Lucuma*. — Sp. 1.
 Austral.
Sersalisia (*S. sericea*) R. Br. apud Benth. pr. p.

TRIBUS II. **Chrysophylleæ** Radlk.

- 4486 4 ?*Ecclinusa* Mart. G. II. 654. — Sp. 3. Brasil.
Passaveria Mart. et Eichl., *Chrysophyllum* A. DC. pr. p.
- 4487 5 ?*Leptostylis* Benth. G. II. 659. — Sp. 2. N. Caled.
- 4488 6 ?*Cryptogyne* H. f. G. II. 656. — Sp. 1. Madagasc.
- 4489 7 *Chrysophyllum* L. G. II. 653. — Sp. ad 60. *Orbis totius reg. trop.*
Cainito Tuss., *Nycterisation* R. et P., *Theophrasta* (*T. imperialis*) Lind., *Myrsine* (*M. marginata*) Hook. Cf. Radlk.
 in *Sitzungsbl. K. bayer. Acad.* 322 (1886), ?*Sapota* (*S. mammosa*, exel. syn.) Gärtn., *Bumelia* (*B. cuneifolia*) Rudge.
 Sect. 1. *Oxystemon* A. DC. *Prodr.* VIII. 156 (1884).
 Sect. 2. *Cainito* A. DC. l. c. 157.
 Sect. 3. *Vilocuspis* A. DC. l. c. 162.
 Obs. Sectiones a cl. Miq et Eichl. in *Fl. Brasil.* VII (1863)
 modo sequente reformatæ.
 Divis. I. *Splendentia*.
 Sect. 1. *Vilocuspis* A. DC.
 Sect. 2. *Gymnanthera* (section. 1 et 2 A. DC. pars).
 Divis. II. *Modesta*.
- 4490 8 *Labourdonnaisia* Bojer. G. II. 659. — Sp. 4. Ins. Mascar.
Mimusops Wall. pr. p.

TRIBUS III. **Labramieæ** Radlk.

- 4491 9 *Labramia* A. DC. G. II. 660. — Sp. 1. Ins. Mascar.
Delastrea A. DC. non Tul., *Mimusops* Bojer pr. p., *Mimusopis sect. Labramia* Hartog in *Journ. Bot.* 358 (1879).
- 4492 10 *Northea* H. f. in Hook. *Icon. Plant. tab.* 1473 (1884). — Sp. 1. Ins. Seychell.
Sideroxylon Bak. pr. p., *Mimusops* (*M. Horneana*) Hartog.

SUBORDO II. **Sapoteæ** Radlk.TRIBUS IV. **Pouterieæ** Radlk.

- 4493 11 ?*Sersalisia* R. Br. G. II. 654 sub *Lucuma*. — Sp. 1 v. 2?
 Austral.
Sideroxylon Ait., Sm. pr. p. (an re vera cum *Lucuma* jun-
 genda?).

- 4494 12 **Lucuma** Molina 1782, emend. (Juss. 1789, exclus. excludend.).
G. II. 654 pr. p. — Sp. 2. Chili (Cf. Radlk. l. c. 1881
p. 314).
Achras (*A. Lucuma*) R. et P.
- 4495 13 **Pouteria** Aubl. emend. (Cf. Radlk. l. c. 1881. p. 333 1884
p. 452 etc.). G. II. 653 excl. syn. « *Chætocarpus*
Schreb. » — Sp. 23. Ind. occ., Amer. continent.
austr.
Guapeba Gomez. G. II. 654. Pometia (*P. lactescens*) Vell.
non Forst., Chrysophyllum Auct. pr. p. (*C. glycyphlœum*
Casar., *C. Buranhem* Riedel, *C. dictyoneurum* Griseb.),
Lucuma Auct. pr. p. (*L. glycyphlœa* Mart. et Eichl. etc.),
Pradosia Lialis in *Géogr. bot. Brésil.* 645. (*Lucuma*
glycyphlœa), Labatia Auct. pr. p. (*L. pedunculata* Willd.,
L. Pouteria Räuschel, *L. laevigata* etc. Mart., *L. dictyoneura* Griseb.), Bumelia (*B. nigra*) A. Rich. non Sw.
Cf. Radlk. in *Serjan. Suppl.* 55 (1886), Rousseia (*R. salicifolia*) Spreng., Achras Auct. pr. p. (*A. Caimito* R. et
P., *A. Guapeba* Casar., etc. Cf. *Fl. Brasil.* VII. 1863).
Obs. *Chætocarpus* Schreb. ad *Tiliacearum genus Sloaneam*
recensendus.
- 4496 14 **Labatia** Sw. (non Vell. nec Scop. quæ ad *Ilicis* genus recensend.
ex Radlk. in *Sitzungsb. K. bayer. Acad.* 406 annot.
1884). G. II. 655 sub *Lucuma* cum auctorit. « Mart. »
— Sp. 5 (Cf. Radlk. l. c. 1884, 398 etc., 445 etc.). Ind.
occ., Brasil.
Pouteria Poir. pr. p., Labatia et Pouteria Dietr., A. DC.
pr. p., Lucuma Auct. pr. p.
- 4497 15 **Sarcosperma** H. f. G. II. 655. — Sp. 3. Asia calidior.
Sideroxylon Auct. pr. p., Reptonia (*R. laurina*) Benth.
- 4498 16 **Butyrospermum** Kotschy. G. II. 661. — Sp. 4. Afr. trop.
Micadania R. Br., Bassia (*B. Parkii*) G. Don.
- TRIBUS V. **Sideroxyleæ** Radlk.
- 4499 17 ?**Sarcaulus** Radlk. in *Sitzungsb. K. bayer. Acad.* 293, annot.,
310 (1881). — Sp. 1. Brasil. bor.
Chrysophyllum Mart., A. DC. pr. p.
- 4500 18 **Vitellaria** Gärtn. f. reform. (Cf. Radlk. l. c. 325. 1881). G. II.
654 sub *Lucuma*. — Sp. 19. Mexic., Ind. occ., Brasil.,
Guiana.
Lucuma Auct. pr. p., Chrysophyllum Lam. pr. p., Achras
Auct. pr. p. (*A. mammosa* L., *A. vitellina* Tuss.,
A. Lucuma Blanco), Bumelia (*B. nervosa*) Vahl.

- Sect. 1. *Aneulucuma* Radlk. l. e. (*Lueumæ sect. Ealueuma* A. DC.).
 Sect. 2. *Antholucuma* Radlk. l. c. (*Lucumæ sect. Antholucuma* A. DC.).
 Sect. 3. *Riricoa* Radlk. l. c. (*Lueuma sect. Rivicoa* A. DC.).
- 4501 19 **Achras** L. G. II. 657. — Sp. 1 v. 2? Ind. occ., Amer. centr. regionesque vicinæ.
Sapota Gärtn., *Sapotæ sect. Achras* A. DC.
- 4502 20 **Omphalocarpum** P. B. G. I. 485 (sub *Ternstræmiaceis*), II. 653. Huc revocandum ex Radlk. l. c. 265, etc. (1881). — Sp. 3. Afr. trop.
- 4503 21 **Sideroxylon** L. G. II. 655. — Sp. 60 v. 70. Orbis utriusque reg. trop. et extratrop. calidior.
Robertsia Scop., *Achradis seu Sapotæ sp. gerontog.* R. Br., A. DC. et Auct. plur., anne genera propria (e *Sapotæ sect. « Oligotheca »* A. DC. et e *sect. « Ecclisanthes »* Bl. mn. formanda) constituentes? *Chrysophyllum*, *Nycterationis*, *Sersalisia*, *Lucuma*, *Achras*, *Bumelia*, *Mimusops* Auct. pr. p., *Rœmeria* (*R. inermis*) Thunb. Herb. pr. p. Cf. Radlk. *Serjan. Suppl.* 59 (1886).
- Sect. 1. *Eusideroxylon* A. DC. *Prodr.* VII. 478 (1844).
 Sect. 2. *Synsepalum* A. DC. l. c. 483. Huc ?*Synsepalum Daniell* in *Pharm. Journ.* XI. 446 (1832).
- 4504 22 **Hormogyne** A. DC. G. II. 656. — Sp. 4. Austral.
Mimusops (*M. cotinifolia*) A. Cunn., *Sersalisia* et *Achras* F. Müll. pr. p.
- 4505 23 **Argania** R. et S. G. II. 656. — Sp. 1. Mauritania.
Sideroxylon et *Rhamnus* L. pr. p., *Elæodendron* Retz. pr. p., *Argan* Dryand.

TRIBUS VI. **Bumelieæ** Radlk.

- 4506 24 **Bumelia** Sw. emend. Cf. Radlk. in *Sitzungsb. K. bayer. Acad.* 335 (1881) et 465 (1884), *Serjan. Suppl.* 55 (1886). G. II. 660. — Sp. ad 20. Amer. trop. et bor.
Sideroxylon L., A. DC., Mchx et Auct. alior. pr. p., *Achras* Poir. pr. p., *Chrysophyllum* Jacq., Juss. pr. p.
- 4507 25 **Dipholis** A. DC. G. II. 660. — Sp. 3. Ind. occ., Mexic., Florida.
Bunelia Sw., A. DC., Lam., Gärtn. etc. pr. p., *Sideroxylon* A. DC. pr. p. (*S. pentagonum* cum syn. *B. pentagona* Sw. quæ *Dipholis salicifolia* A. DC. Cf. Radlk. *Serjan. Suppl.* 55, 1886), *Achras* (*A. pentagona*) Poir.
- 4508 26 **Mimusops** L. G. II. 661. — Sp. ad 30. Orbis totius reg. trop.
Synarrhena F. et M.,? *Phlebolithis* Gärtn., *Achras* Forst., Sieb., Aubl. pr. p., *Imbricaria* Poir. pr. p.

Sect. 1. *Quaternaria* A. DC. *Prodr.* VIII. 202 (1844).

Sect. 2. *Ternaria* A. DC. l. c. 203.

Sect. 3? *Labramiopsis* Hartog in *Journ. Bot.* 358 (1879).

- 4509 27 **Imbricaria** Comm. G. II. 661. — Sp. 4 v. 5. Afr. trop., Ins. Mascar.

Binectaria Forsk., *Mimusops* Willd., Sieb., Miq. et Eichl. pr. p., *Mimusopis sect.* Hartog in *Journ. Bot.* 358 (1879), *Mimusopis divisio* Miq. et Eichl. in *Fl. Brasil.* VII. 41 (1863).

SUBORDO III. **Eusapoteæ** Radlk.

TRIBUS VII. **Palaquieæ** Radlk.

- 4510 28 **Palaquium** Blanco. G. II. 638 sub *Dichopsi*. — Sp. ad 60. Ind. or., Archip. Ind., Samoa.

Dichopsis Thw. (incl. *Isonandrae* sect. 4). G. II. 638. *Isonandra* Auct. pr. p., *Bassia* Wall., *Dalz.*, etc. pr. p., *Persea* (*P. sumatrana* Tijsm. et Binn. ex Burck, *Sapotac.* 1885).

- 4511 29 **Bassia** L. G. II. 638. (De nomine cf. Radlk. in *Sitzungsbs. K. bayer. Acad.* 322. 1881). — Sp. ad 35. Ind. or., Archip. Ind.

Dasyaulus Thw., ? *Azaola* Blanco.

Sect. 1. *Eubassia* A. DC. *Prodr.* VIII. 197 (1844).

Sect. 2. *Apobassia* A. DC. l. c. 198.

- 4512 30 ?**Pycnandra** Benth. G. II. 638. — Sp. 1. N. Caled.

TRIBUS VIII. **Isonandreae** Radlk.

- 4513 31 **Isonandra** Wight. G. II. 637. — Sp. 6 v. 8. Ind. or., Sumatra, Ins. Sandvic.

Sideroxylon Wall. pr. p.

- 4514 32 **Payena** A. DC. G. II. 639. — Sp. ad 20 (Cf. Burck, *Sapotac.* 1885). Penins. et Archip. Malay.

Mimusops (*M. lucida*) Wall., *Kakosmanthus* et *Keratophorus* Hassk., *Cacosmanthus* et *Ceratophorus* Miq., *Isonandra* Wight, Miq. pr. p., *Bassia* (*B. sericea*) Bl.

TRIBUS IX? **Murieæ** Radlk.

- 4515 33 ?**Muriea** Hartog in *Journ. Bot.* 145 (1878). — Sp. 2. Ind. occ., Afr. austr.

Eichleria Hartog. l. c. 74., *Mimusopis sect.* Hartog. l. c. 358 (1879), *Bassia* (*B. albescens*) Griseb., *Labourdonnaisia* Auct. pr. p. (*L. discolor* Sond., *L. albescens* Benth.).

Genera serius inserenda.

- 4516 34 **Diploknema** L. Pierre in *Nederl. Kruidk. Archief* (1884). — Sp. 1. Borneo.
 4517 35 **Ilipe** F. Müll. in *Victorian Naturalist* I. 168. — Sp. 1. Ins. Papuanæ.

Genera parum nota.

- 4518 36 **Rostellaria** Gärtn. f. G. II. 653. — Sp. 1. Patria ignota.
 Bumelia sp.? Endl.
 4519 37 **Calvaria** Comm. edid. Gärtn. f. *Suppl. Carp. Pol.* 116. tab. 200,
 201 (sphalmate « 120 » in textu) (1805). — Sp. 3. Madagasc.?
 Obs. Genus ab auctoribus præteritum, huc recensendum mihi videtur.
 4520 38 ?**Henoonia** Griseb. G. II. 662. (Vix Sapotacea.). — Sp. 1. Cuba.

ORDO CXI. EBENACEÆ⁽¹⁾

- 4521 1 **Royena** L. G. II. 663. (*Athecia* et *Forstera* Gärtn.). — Sp. ad 13. Afr. austr. extratrop. et trop.
 4522 2 **Euclea** L. G. II. 664. (*Diplonema* G. Don, *Rymia* Endl., *Kellaua* A. DC., *Brachycheila* Harv.). — Sp. 19. Afr. austr. et trop.
 4523 3 **Maba** Forst. G. II. 664. — Sp. 59. Utriusque orbis reg. calidior.
 Sect. 1. *Ferreola* Hiern, Ferreola Roxb.
 Sect. 2. *Macreightia* Hiern, Macreightia A. DC.
 Sect. 3. *Holochilus* Hiern, Holochilus Dalz.
 Sect. 4. *Rhipidostigma* Hiern, Rhipidostigma Hassk.
 Sect. 5. *Barberia* Hiern.
 Sect. 6. *Trichanthera* Hiern.
 4524 4 **Diospyros** L. G. II. 665. — Sp. 160. Utriusque orbis reg. calid., Asia temp., Amer. bor.
 Sect. 1. *Melonia* Hiern.
 Sect. 2. *Ebenus* Hiern.
 Sect. 3. *Noltia* Hiern, Noltia Schum. et Thonn.
 Sect. 4. *Gunisanthus* Hiern, Gunisanthus A. DC.
 Sect. 5. *Guaiacana* Hiern.
 Sect. 6. *Cunalonea* Hiern.
 Sect. 7. *Ermellinus* Hiern.
 Sect. 8. *Patonia* Hiern, Patonia Wight, Cargillia R. Br. pr. p.

(1) Sp. ad 250, pro maxima parte reg. calidior. utriusque orbis incolæ.

- Sect. 9. *Leucoxylum* Hiern, *Leucoxylum* Bl.
 Sect. 10. *Danzleria* Hiern, *Dactylus* Forsk., *Danzleria* Bert.
 Sect. 11. *Paralea* Hiern, *Paralea* Aubl.
 Sect. 12. *Cargillia* Hiern, *Cargillia* R. Br. pr. p.
 Sect. 13. *Rospidios* Hiern, *Rospidios* A. DC.
 Sect. 14. *Cavanillea* Hiern, *Cavanillea* Desv., *Embryopteris* Gärtn.
 Sect. 15. *Amuxis* Hiern.
 Obs. *Heisteria longifolia* Spruce, hue recensend. videtur.
 Cf. cl. Radlk. in *Sitzungsbl. K. bayer. Acad.*
 308 (1886).
- 4525 5 *Tetraclis* Hiern. G. II. 666. — Sp. 1. Madagasc.
 4526 6 ?*Brachynema* Benth. G. II. 666. — Sp. 1. Brasil. bor.

ORDO CXII. STYRACEÆ ⁽¹⁾

- 4527 1 *Symplocos* L. G. II. 668. — Sp. ad 165. Asia, Austral. et Amer. calidior.
 Sect. 1. *Hopea* Benth., *Carlea* Presl, *Barberina* Vell. (*Sympleuria* et *Syrtocarpa* Miers), *Hopea* L. (*Hopea* Gärtn. f., *Protohopea* Miers), *Lodhra* Guillemin. (*Boba* Adans., *Bobua* DC.), *Lodhra* Dene, *Dicalyx* Lour. (*Sariava* Bl.), *Decadia* et *Drupatris* Lour., *Palura* G. Don, *Eugenioides* L., *Chasselloupia* Vieill.
 Sect. 2. *Cordyloblaste* Benth., *Cordyloblaste* Miq.
 Sect. 3. *Ciponima* Benth., *Ciponima* Aubl., *Stemmatosiphon* Pohl, *Mongesia* Vell.
 Sect. 4. *Alstonia* Benth., *Alstonia* L. f. (*Prealstonia* Miers), ?*Hypopogon* Turcz.
 4528 2 *Halesia* L. G. II. 669. (*Pterostyrax* S. et Z.). — Sp. 5 v. 6. Amer. bor., China, Japon.
 4529 3 *Styrax* L. G. II. 669. (*Strigilia* Cav., *Foveolaria* R. et P., *Tremanthus* Pers., *Cyrtia* Lour.). — Sp. ad 60. Asia et Amer. trop. et bor. temp., Eur. austr.
 Epigenia Vell., *Benzoin* Hayne, *Trichogamila* P. Browne.
 4530 4 *Foveolaria* A. DC. G. II. 670. — Sp. 1. Peruvia.
 4531 5 *Pamphilia* Mart. G. II. 670. — Sp. 2. Brasil.
 4532 6 *Lissocarpa* Benth. G. II. 671. — Sp. 1. Brasil. bor., Venezuela.
 4533 7 *Diclidanthera* Mart. G. II. 671. — Sp. 2. Brasil.

(1) Sp. ad 235, reg. calidior. Asia, Austral. et Amer. incolæ.

ORDO CXIII. OLEACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Jasmineæ.

- 4534 1 **Jasminum** L. G. II. 674. — Sp. enum. ultra 130, sed vix 100
dist. Orbis vetus, in Amer. inquil.
Mogorium Juss.
- 4535 2 **Menodora** H. et B. G. II. 674. (*Bolivaria* Cham. et Schlcht.,
Calyptrospermum Dietr.). — Sp. ad 14. Amer. extratrop.
bor. et austr., Afr. austr.
- 4536 3 **Nyctanthes** L. pr. p. G. II. 675 et 1240. — Sp. 1. Ind. or.,
alibi cult.

TRIBUS II. Syringeæ.

- 4537 4 **Schrebera** Roxb. G. II. 675. (*Nathusia* A. Rich.). — Sp. 4.
Ind. or., Afr. trop. et austr. subtrop.
- 4538 5 **Forsythia** Vahl. G. II. 675. — Sp. 2. China, Japon.
- 4539 6 **Syringa** L. G. II. 675. — Sp. enum. 11, ad 6 reduc. Eur. or.,
Asia temp.
Ligustrina Ruprecht.

TRIBUS III. Fraxineæ.

- 4540 7 **Fraxinus** L. G. II. 676. — Sp. enum. ultra 30, sed plurimæ
reduc. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop. hemisph.
bor.
Ornus Pers.
- 4541 8 **Fontanesia** Labill. G. II. 676. — Sp. 1. Oriens.

TRIBUS IV. Oleineæ.

- 4542 9 **Forestiera** Poir. G. II. 676. (*Adelia* Mehx, *Bigelowia* Sm.,
Piptolepis Benth.). — Sp. 8 v. 9. Amer. bor., Ind. occ.,
Brasil.
- 4543 10 **Phillyrea** L. G. II. 677. — Sp. 4. Reg. Medit., Oriens.
- 4544 11 **Osmanthus** Lour. G. II. 677. — Sp. ad 8. Amer. bor., Asia or.,
Polynesia.
- 4545 12 **Hesperelæa** A. Gray. G. II. 1240. — Sp. 1. Californ.
- 4546 13 **Chionanthus** L. pr. p. G. II. 677 et 1240. — Sp. 2. Amer. bor.,
China.
- 4547 14 **Linociera** Sw. G. II. 678. — Sp. ad 40. Totius orbis reg. trop.
Sect. 1. *Eulinociera* B. et H., Linociera Gärtn. f.

(1) Sp. ad 300, reg. calidior. et temp. utriusque orbis incole.

- Sect. 2. *Ceranthus* B. et H., *Ceranthus* Schreb., *Thouinia* L. f., *Chionanthus* Gärtn., *Hænianthus* Griseb., *Bonamica* et *Minutia* Vell., *Tessarandra* Miers, *Mayepea* Aubl. (*Freyeria* Scop.).
- 4548 15 *Notelæa* Vent. G. II. 678. (*Rhysospermum* Gärtn. f.). — Sp. 8. Austral.
- 4549 16 *Noronhia* Stadm. G. II. 679. — Sp. 1. Madagasc.
- 4550 17 *Olea* L. G. II. 679. — Sp. ad 36. *Orbis veteris reg. calidior.* *Tetrapilus* Lour., *Pachyderma* (*Stereoderma*) Bl.
- 4551 18 *Ligustrum* L. G. II. 679 et 1240. (*Visiania* DC.). — Sp. ad 25. Eur., Asia temp. et trop., Austral.
Phlyarodona S. L. Moore.
- 4552 19 *Myxopyrum* Bl. G. II. 680. — Sp. 3. Archip. Malay.

ORDO CXIV. SALVADORACEÆ

- 4553 1 *Dobera* Juss. G. II. 680. (*Tomex* Forsk., *Schizocalyx* Hochst.). — Sp. 2. Ind. or., Afr. trop.
- 4554 2 *Salvadora* L. G. II. 681. — Sp. 2. Ind. or., Oriens, Arabia, Afr. bor. et trop.
- 4555 3 *Azima* Lam. G. II. 681. (*Monetia* L'Hér.). — Sp. 3 v. 4. Asia trop., Afr. trop. et austr., Madagase.
Actegeton Bl.

ORDO CXV. APOCYNACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. CARISSEÆ.

- 4556 1 *Allamanda* L. G. II. 690. (*Orelia* Aubl.). — Sp. ad 12. Amer. austr. et centr.
- 4557 2 *Leuconotis* Jack. G. II. 691. — Sp. 3. Archip. Malay.
- 4558 3 *Willoughbeia* Roxb., G. II. 691. (*Ancyllocladus* Wall.). — Sp. 8 v. 10. Ind. or., Malacea, Zeylan.
- 4559 4 *Chilocarpus* Bl. G. II. 691. — Sp. 8. Ind. or., Archip. Malay., Austral.
- 4560 5 ? *Otopetalum* Miq. G. II. 692. — Sp. 1. Java.
- 4561 6 *Clitandra* Ben h. G. II. 692. — Sp. 2. Afr. trop.
- 4562 7 *Landolphia* P. B. G. II. 692. (*Wiltughbeia* Kl.). — Sp. ad 17. Afr. trop. et austr. subtrop., Madagasc., (Guiana?)
? *Paeouria* Aubl.

(1) Sp. ad 1035, pleræque trop. v. subtrop. in utroque orbe vigentes, paucæque extratrop. Amer. bor., Eur. et Asia incolæ, perpaucæ meridionales.

Cf. J. Miers, *On the Apocynaceæ of South America*. Edinb. 1878.

- 4563 8 *Vahea* Lam. G. II. 693 sub *Landolphia* (Genus restituendum.
cf. Radlk. in *Abhandl. Brem. Ver.* VIII. 393 (1883).
— Sp. 2? Madagasc., Afr. trop. or.?)
- 4564 9 *Carpodinus* R. Br. G. II. 693. — Sp. 3 v. 4 Afr. trop. occ.
- 4565 10 *Hancornia* Gomez. G. II. 693. — Sp. 3 Brasil.
- 4566 11 *Couma* Aubl. G. II. 693. (*Collophora* Mart.). — Sp. 4 v. 5.
Brasil., Guiana.
- 4567 12 *Ceratites* Soland. ex Miers. *On S. Amer. Apoc.* 19 (1878). —
Sp. 4. Brasil.
- 4568 13 *Ambelania* Aubl. G. II. 694. (*Willughbeia* Scop.). — Sp. 5.
Amer. trop.
- 4569 14 *Cupirana* Miers. *On S. Amer. Apoc.* 19 (1878). (*Coupoui* Aubl.).
— Sp. 2 Guiana.
- 4570 15 *Lacmellia* Karst. G. II. 694. — Sp. 9. Amer. trop.
Zschokkia Müll. Arg.
- 4571 16 ? *Macoubea* Aubl. G. II. 694. — Sp. 4. Guiana.
- 4572 17 *Melodinus* Forst. G. II. 694. — Sp. ad 17. Asia et Oceania trop.
Bicorona A. DC., *Lycimnia* Hance, *Echaltium* Wight
(*Oncinus* Lour.).
- 4573 18 *Winchia* A. DC. G. II. 695. — Sp. 4. Martabania.
- 4574 19 *Craspidospermum* Bojer. G. II. 695. — Sp. 1. Madagasc.
- 4575 20 *Manothrix* Miers. *On S. Amer. Apoc.* 28 (1878). — Sp. 2.
Brasil.
- 4576 21 *Chætosus* Benth. G. II. 695. — Sp. 4. N. Guinea.
- 4577 22 *Carissa* L. G. II. 695. — Sp. ad 22. Afr., Asia et Austral. trop.
Sect. 1. *Eucarissa* A. DC., *Antura* Forsk.
Sect. 2. *Arduina* A. DC., *Arduina* L.
- 4578 23 *Acokanthera* G. Don. G. II. 696. (*Toxicophlæa* G. Don). —
Sp. 3. Afr. austr., Abyss.

TRIBUS II. **Plumerieæ.**

- 4579 24 *Vallesia* R. et P. G. II. 696. — Sp. 2. Amer. trop. et subtrop.
a Chili usque ad Floridam.
- 4580 25 *Rauwolfia* L. G. II. 697. — Sp. fere 42. Amer., Afr. et Asia
trop., Afr. austr.
Cyrtosiphonia Miq., *Ophioxylon* L., *Heurckia* Müll. Arg.
- 4581 26 *Alyxia* R. Br. G. II. 697. (*Gynopogon* Forst.). — Sp. ad 31.
Asia or. trop., Austral. trop., Ins. Pacif.
- 4582 27 *Hunteria* Roxb. G. II. 698. — Sp. 3 v. 1? Ind. or.
- 4583 28 *Amhlyocalyx* Benth. G. II. 698 et 1241. — Sp. 2. Borneo.
- 4584 29 *Lepinia* Dene. G. II. 698. — Sp. 1. Ins. Taiti.
- 4585 30 *Notonerium* Benth. G. II. 698 et 1241. — Sp. 1. Austral.
centr.

- 4586 31 *Pleiocarpa* Benth. G. II. 699 et 1241. — Sp. 2. Afr. trop. or.
- 4587 32 *Pomphidea* Miers. *On S. Amer. Apoc.* 19 (1878). — Sp. 4. Jamaica.
- 4588 33 *Thevetia* L. G. II. 699. — Sp. ad 4. Asia trop., Ins. Pacif., Madagasc.
- 4589 34 *Cerbera* L. pr. p. G. II. 699. — Sp. ad 4. Asia trop., Ins. Pacif., Madagasc.
Tanghinia Thou.
- 4590 35 *Pseudochrosia* Bl. G. II. 700. — Sp. 4. N. Guinea.
- 4591 36 *Ochrosia* Juss. G. II. 700. (*Bleekeria* et *Lactaria* Hassk.). — Sp. 42. Asia trop., Ins. Pacif. et Mascar.
- 4592 37 *Neuburgia* Bl. G. II. 700. — Sp. 2. N. Guinea, Ins. Molucc.
- 4593 38 *Kopsia* Bl. G. II. 701. (*Calpicarpum* G. Don). — Sp. 4. Penins. et Archip. Malay.
- 4594 39 *Cameraria* L. G. II. 701. — Sp. 2. Ind. occ.
- 4595 40 *Condyllocarpon* Desf. G. II. 701. (*Maycockia* A. DC., *Horts-mannia* Miq.). — Sp. ad 10. Amer. trop.
- 4596 41 *Aspidosperma* Mart. et Zucc. G. II. 702. (*Macuglia* Vahl, *Peltospermum* DC.). — Sp. ad 35. Amer. centr. et trop.
- 4597 42 *Thyroma* Miers. *On S. Amer. Apoc.* 23 (1878). — Sp. 9. Brasil., Antill.
- 4598 43 *Stremelia* Benth. G. II. 702. — Sp. 4. Cuba.
- 4599 44 *Amsonia* Walt. G. II. 702. — Sp. ad 4. Amer. bor., Japon.
- 4600 45 *Rhazya* Dene. G. II. 703. — Sp. 2. Afghan., Beluchist., Asia occ., Arabia.
- 4601 46 *Diplorhynchus* Welw. in Hook. *Icon. Plant. tab.* 1535. — Sp. 3. Afr. trop.
- 4602 47 *Gonioma* E. Mey. G. II. 703. — Sp. 4. Afr. austr.
- 4603 48 *Vinca* L. G. II. 703. — Sp. ad 12. Eur., Reg. Medit., Asia occ. et orbis totius reg. trop.
Lochnera Rehb., Catharanthus G. Don.
- 4604 49 *Plumeria* L. G. II. 704. (*Himatanthus* Willd.). — Sp. ad 43, sed plures reduc. Amer. trop., alibi cult.
- 4605 50 ?*Anartia* Miers. *On S. Amer. Apoc.* 79 (1878). — Sp. 4 v. 7? Amer. calid.
- 4606 51 *Skytanthus* Meyen. G. II. 704. (*Scytalanthus* Walp., *Habsburgia* Mart., *Neriandra* A. DC.). — Sp. 4. Brasil., Chili, Antill.
- 4607 52 ?*Chariomma* Miers. *On S. Amer. Apoc.* 110 (1878). — Sp. 7. Antill., Columbia.
- 4608 53 *Ellertonia* Wight. G. II. 705. — Sp. 1 v. 2? Ind. or., Madagase.?
- 4609 54 *Alstonia* R. Br. G. II. 705. — Sp. ad 30. Asia et Austral. trop., Ins. Pacif.
Pala Juss., *Blaberopus* A. DC.

- 4610 55 **Dyera** H. f. in *Journ. Linn. Soc.* XIX. 293. — Sp. 3. Archip. Malay.
- 4611 56 **Voacanga** Thou. (*Orchipedea* Bl. G. II. 705, *Pootia* Miq., *Annularia* et *Cyclostigma* Hochst., *Piptolæna* Harv.). — Sp. 43. Archip. Malay., Madagasc., Afr. trop.
- 4612 57 **Tabernæmontana** L. G. II. 706. (*Pandaca* Thou., *Reichardia* Dennst.). — Sp. ad 130. Utriusque orbis reg. trop., Madagasc.
Bejoua Gaud., Bonafousia et Peschiera A. DC., Conopharyngia G. Don, Anacampta, Codonemia, Merizadenia et Phrissocarpus Miers.
- 4613 58 **Taberna** Miers. *On S. Amer. Apoc.* 61 (1878). — Sp. 7. Brasil., Peruv., Antill.
- 4614 59 **Rhigospira** Miers. l. c. 67 (1878). — Sp. 7. Brasil.
- 4615 60 **Stemmadenia** Benth. G. II. 707. (*Odontostigma* A. Rich.). — Sp. 8. Amer. trop. occ., Cuba, Mexic.
- 4616 61 **Geissospermum** Allem. G. II. 707. — Sp. 6. Brasil., Guiana.
- 4617 62 **Anechites** Griseb. G. II. 707. — Sp. 6. Antill., Brasil.
- 4618 63 **Holarrhena** R. Br. G. II. 708. — Sp. 7 v. 8. Asia et Afr. trop. Physetobasis Hassk.
- 4619 64 **Plectaneia** Thou. G. II. 708. — Sp. 4. Madagasc.

TRIBUS III. **Echitideæ.**

- 4620 65 **Malouetia** A. DC. G. II. 708. — Sp. enum. ad 26. Afr. trop. occ., Amer. trop.
Robbia A. DC.
- 4621 66 **Prestonia** R. Br. G. II. 709. (*Exothostemon* G. Don). — Sp. ad 35. Mexic., Amer. trop.
Hæmidictyon Lindl., Guachamaca De Gross.
- 4622 67 **Thenardia** H. B. et K. G. II. 710. — Sp. 4 v. 2? Mexic.
- 4623 68 **Forsteronia** G. F. W. Mey. G. II. 710 et 1241. — Sp. ad 50. Amer. trop.
Syringosma Mart., Thyrsanthus Benth. (*Thenardia* Benth.), Aptotheca Miers.
- 4624 69 ?**Grisebachiella** Lorenz in Lor. et Niederl. *Enum. pl. Argent.* 231 (1880). — Sp. 4. Argentina.
- 4625 70 **Vallaris** Burn. G. II. 710. (*Emericia* R. et S., *Peltaunthera* Roth). — Sp. 5 v. 6. Ind. or., Archip. Malay.
- 4626 71 **Lyonsia** R. Br. G. II. 711. — Sp. 14. N. Caled., Austral., Ins. Viti et Celebes.
- 4627 72 **Parsonsia** R. Br. G. II. 711. (*Helygia* et *Heligma* Bl., *Spirostemon* Griff.). — Sp. ad 12. Asia trop., Austral., N. Zel. Gastranthus F. Müll.

- 4628 73 **Pottisia** H. et A. G. II. 712. (*Teysmannia* Miq.). — Sp. 2 v. 3.
Ind. or., Archip. Malay., China.
Euthodon Griff., *Parapottisia* Miq.
- 4629 74 **Isonema** R. Br. G. II. 712. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 4630 75 **Wrightia** R. Br. G. II. 712. (*Balfouria* R. Br.). — Sp. ad 12.
Asia, Afr. et Austral. trop.
- 4631 76 **Nerium** L. G. II. 713. — Sp. 2 v. 3. Reg. Medit., Asia subtrop.,
Japon.
- 4632 77 **Roupellia** Wall. G. II. 713. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop.
- 4633 78 **Strophanthus** DC. G. II. 714. — Sp. ad 20. Asia et Afr. trop.,
Afr. austr.
Christya Harv., *Cercocoma* Wall.
- 4634 79 **Microchites** Miq. G. II. 714. — Sp. ad 4. Archip. Malay.
- 4635 80 **Ecdysanthera** H. et A. G. II. 714. (*Dendrocharis* Miq.). — Sp.
4 v. 5. Ind. or., Archip. Malay., China austr.
- 4636 81 **Parameria** Benth. G. II. 715. — Sp. 3. Penins. Ind. or.,
Archip. Malay.
- 4637 82 **Pycnohotrya** Benth. G. II. 715 et 1241. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 4638 83 ?**Socotora** Balf. f. *Diagn. pl. nov. pars III. 3* (1883). — Sp. 4.
Socotra.
- 4639 84 **Motandra** A. DC. G. II. 715 et 1241. — Sp. 1. Afr. trop.
- 4640 85 **Zygodia** Benth. G. II. 716 et 1241. — Sp. 3. Afr. trop.
- 4641 86 **Urceola** Roxb. G. II. 716. (*Chavannesia* A. DC.). — Sp. 7 v. 8.
Penins. et Archip. Malay.
- 4642 87 **Apocynum** L. G. II. 716. — Sp. 3. Eur. austr., Asia temp.,
Amer. bor.
- 4643 88 **Ichnocarpus** R. Br. G. II. 716. (*Springia* Müll. Arg.). — Sp. 5
v. 6. Ind. or., Archip. Malay., Asia or., Austral. trop.
- 4644 89 **Aganosma** G. Don *Gen. Syst. IV. 77.* — Sp. 5 v. 6. Ind. or.,
Penins. et Archip. Malay.
- 4645 90 **Epigynum** Wight. G. II. 717. (*Legouixia* Müll. Arg.). — Sp. 5
v. 6. Penins. et Archip. Malay.
- 4646 91 **Atafia** Thou. G. II. 717. (*Blastotrophe* Didrichs). — Sp. 6.
Madagasc., Afr. trop.
- 4647 92 **Ectinocladus** Benth. G. II. 718. — Sp. 1. Afr. trop.
- 4648 93 **Carruthersia** Seem. G. II. 718. — Sp. 2. Ins. Viti et Philippin.
- 4649 94 **Oncinotis** Benth. G. II. 718. — Sp. 1. Afr. trop.
- 4650 95 **Baissea** A. DC. G. II. 719. (*Cleghornia* Willd.). — Sp. 7.
Zeylan., Afr. trop., Malacea.
- 4651 96 **Anodendron** A. DC. G. II. 719. — Sp. ad 7. Ind. or., Archip.
Malay., Asia or.
- 4652 97 **Rhynchodia** Benth. G. II. 719. (*Rhynchospermum* A. DC.,
Cercocoma Miq.). — Sp. 2. Ind. or., Archip. Malay.

- 4653 98 **Trachelospermum** Lemaire. G. II. 720. (*Rhynchospermum* Lindl., *Purcchites* Miq.). — Sp. 6. Ind. or., Archip. Malay., Asia or.
Triadenia Miq.
- 4654 99 **Chonemorpha** G. Don pr. p. G. II. 720. — Sp. 3. Ind. or., Archip. Malay.
Epichysianthus Voigt.
- 4655 100 **Beaumontia** Wall. G. II. 721. — Sp. 4. Ind. or., Archip. Malay.
- 4656 101 **Mascarenhasia** A. DC. G. II. 721. — Sp. 4. Madagasc.
- 4657 102 **Kickxia** Bl. G. II. 721. (*Hasseltia* Bl., *Kibatalia* G. Don). — Sp. 2. Java, Afr. trop. occ.
- 4658 103 **Adenium** R. et S. G. II. 722. — Sp. 4. Arabia, Afr. calidior.
- 4659 104 **Pachypodium** Lindl. G. II. 722. (*Belonites* E. Mey.). — Sp. 5. Afr. austr., Madagase.
- 4660 105 **Haplophyton** A. DC. G. II. 722. — Sp. 1. Amer. centr., Mexic., Cuba.
- 4661 106 **Secondatia** A. DC. G. II. 723. — Sp. 6. Amer. calidior.
- 4662 107 **Odontadenia** Benth. G. II. 723. (*Cyclicadenia* Lemaire). — Sp. ad 18. Amer. trop.
Anisolobus A. DC.
- 4663 108 **Laubertia** A. DC. G. II. 724. — Sp. 2. Peruvia.
- 4664 109 **Stipecoma** Müll. Arg. G. II. 724. — Sp. 9. Brasil.
- 4665 110 **Echites** L. G. II. 724. — Sp. ad 60. Amer. trop.
Heterothrix et Mesechites Müll. Arg., Pentalinon Voigt,
Rhaftocarpus Miers.
- 4666 111 **Temnadenia** Miers. *On S. Amer. Apoc.* 208 (1878). — Sp. enum. 22. Amer. mer.
- 4667 112 **Mitozus** Miers. l. c. 217 (1878). — Sp. enum. 20. Amer. mer.
- 4668 113 **Laseguea** A. DC. G. II. 725. — Sp. 47. Amer. centr. et austr.
trop.
- 4669 114 **Rhodocalyx** Müll. Arg. G. II. 725. — Sp. 12. Brasil.
- 4670 115 **Macrosiphonia** Müll. Arg. G. II. 726. — Sp. 8. Brasil., Mexic., Texas.
- 4671 116 **Dipladenia** A. DC. G. II. 726. — Sp. ad 40. Amer. trop.
Prestoniopsis Müll. Arg., Mieradenia et Homalodenia Miers.
- 4672 117 **Angadenia** Miers. *On S. Amer. Apoc.* 173 (1878). — Sp. enum. 28. Mexic., Amer. mer.
- 4673 118 **Perictenia** Miers. l. c. 182 (1878). — Sp. 4. Peruvia.
- 4674 119 **Mandevilla** Lindl. G. II. 726. — Sp. ad 30? Mexic., Ind. occ., Amer. trop.
Amblyanthera Müll. Arg.
- 4675 120 **Rhahdadenia** Müll. Arg. G. II. 727. — Sp. 44. Amer. trop.
- 4676 121 **Urechites** Müll. Arg. G. II. 727. — Sp. 3. Ind. occ., Mexic.

- 4677 422 *Cycladenia* Benth. G. II. 728. — Sp. 4. Califor.
 4678 123 *Elytropus* Müll. Arg. G. II. 728. — Sp. 6. Chili, Brasil.
 4679 424 ?*Eriadenia* Miers. *On S. Amer. Apoc.* 117 (1878). — Sp. 4.
 Peruvia.

ORDO CVII. ASCLEPIADEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. PERIPOCEÆ.

- 4680 1 *Phyllanthera* Bl. G. II. 739. — Sp. 4. Java.
 4681 2 *Pentanura* Bl. G. II. 739. — Sp. 2. Sumatra, Yun-Nan.
 4682 3 *Gymnolæma* Benth. G. II. 740 et 1241. — Sp. 4. Afr. trop.
 (Kilimandjaro).
 4683 4 *Hemidesmus* R. Br. G. II. 740. — Sp. 2. Ind. or.
 4684 5 *Zygostelma* Benth. G. II. 740. — Sp. 4. Siam.
 4685 6 *Cryptolepis* R. Br. G. II. 740. (*Leposma* et *Lepistoma* Bl.). —
 Sp. ad 14. Asia et Afr. trop.
 4686 7 *Cochlanthus* Balf. f. *Diagn. pl. nov.* pars 53 (1883). — Sp. I.
 Socotra.
 4687 8 *Curroria* Planch. G. II. 741. — Sp. 2. Afr. austr. subtrop.
 4688 9 *Æchmolepis* Dene. G. II. 741. — Sp. I. Angola.
 4689 10 *Ectadiopsis* Benth. G. II. 741 et 1241. — Sp. 3. Afr. calidior.
 4690 11 *Mitolepis* Balf. f. *Diagn. pl. nov.* pars 4. 3 (1883). — Sp. 4.
 Socotra.
 4691 12 *Pentopetia* Dene. G. II. 741. — Sp. 3. Madagasc.
 4692 13 *Ectadium* E. Mey. G. II. 742. — Sp. 4. Afr. austr.
 4693 14 *Cryptostegia* R. Br. G. II. 742. — Sp. 2. Ind. or., Madagasc.
 4694 15 *Gymnanthera* R. Br. G. II. 742. (*Dicerolepis* Bl.). — Sp. 4?
 Austral. trop., Archip. Malay.
 4695 16 *Brachylepis* W. et A. G. II. 742. — Sp. I. Penins. Ind. or.
 4696 17 *Utleria* Bedd. G. II. 743. — Sp. I. Ind. or.
 4697 18 *Finlaysonia* Wall. G. II. 743. (*Gurua* Ham.). — Sp. I. Ind. or.
 4698 19 *Harpanema* Dene. G. II. 743. — Sp. I. Madagasc.
 4699 20 *Atherandra* Dene. G. II. 743. — Sp. 3 v. 5. Archip. Malay.,
 Burma.
 4700 21 *Atherolepis* H. f. *Icon. Plant. tab.* 1433. — Sp. 4. Ind. or.
 4701 22 *Atherostemon* Bl. *Mus. Bot.* II. 126 (1849). — Sp. 4. Ten-
 nasserim, Java.
 4702 23 *Streptocalon* W. et A. G. II. 744. (*Triplolepis* Turcz.). — Sp.
 6. Ind. or., Archip. Malay.
 4703 24 *Myriopteron* Griff. G. II. 744. (*Vicarya* Wall.). — Sp. 4. Ind.
 or., Java.

(1) Sp. ad 1700, per. reg. calidior, utriusque orbis dispersa.

- 4704 25 *Decalepis* W. et A. G. II. 744. — Sp. I. Ind. or.
 4705 26 *Camptocarpus* Dene. G. II. 744. — Sp. 4. Ins. Mascar.
 4706 27 *Tacazzea* Dene. G. II. 745. — Sp. 3 v. 4. Afr. trop.
 4707 28 *Raphionacme* Harv. G. II. 745. (*Apoxyanthera* Hochst., *Zucchini* Dene). — Sp. ad 10. Afr. trop. et austr.
 4708 29 *Chlorocodon* H. f. G. II. 745. — Sp. I. Natal.
 4709 30 *Periploca* L. pr. p. G. II. 746. (*Campelepis* Falc.). — Sp. 12. Eur. austr., Afr. trop., Asia temp. et subtrop.
 4710 31 ?*Chlorocyathus* Oliv. in Hook. *Icon. Plant. tab.* 1557. — Sp. I. Afr. trop. (Delagoa Bay).
 4711 32 ?*Tanulepis* Balf. f. in *Journ. Linn. Soc. XVI.* 17 (1877). — Sp. I. Ins. Rodriguez.

TRIBUS II. SECAMONEÆ.

- 4712 33 *Secamone* R. Br. G. II. 746. — Sp. ad 24. Afr. trop. et austr., Asia et Austral. trop., Ins. Mascar.
 4713 34 *Toxocarpus* W. et A. G. II. 746. (*Schistocodon* Schau.). — Sp. ad 16. Afr., Ind. or., Archip. Malay., Asia or. *Goniostemma* Wight.
 4714 35 ?*Genianthus* Hook. f. *Fl. B. Ind. IV.* 16 (1883). — Sp. 3 v. 4. Ind. or., Archip. Malay.

TRIBUS III. CYNANCHEÆ.

- 4715 36 *Microloma* R. Br. G. II. 747. — Sp. 5. Afr. austr.
 4716 37 *Astephanus* R. Br. G. II. 747. — Sp. ad 13. Afr. austr., Madagascar., Amer. trop., subtrop. et austr. extratrop. *Haemax* E. Mey., *Tylodontia* Griseb.
 4717 38 *Nautonia* Dene. G. II. 747. — Sp. I. Brasil. austr.
 4718 39 *Hemipogon* Dene. G. II. 748. — Sp. 5. Brasil.
 4719 40 *Mitostigma* Dene. G. II. 748. — Sp. I. Bolivia, Chili.
 4720 41 *Amblystigma* Benth. G. II. 748. — Sp. 3. Bolivia.
 4721 42 *Steinheilia* Dene. G. II. 748. — Sp. I. Arabia.
 4722 43 *Glossonema* Dene. G. II. 748. (*Mastostigma* Stocks). — Sp. 6. Afr. trop., Arabia, Belutsch., Persia, Scindia. ?*Conomitra* Fenzl.
 4723 44 *Parapodium* E. Mey. G. II. 749. — Sp. I. Afr. austr.
 4724 45 *Solenostemma* Hayne. G. II. 749 et 1241. — Sp. I. Afr., Arabia. Argelia Dene.
 4725 46 *Oxystelma* R. Br. G. II. 749. — Sp. 4. Asia et Afr. trop.
 4726 47 *Philibertia* H. B. et K. G. II. 750. (*Sarcostemma* (sp. amer.) Dene pr. p.). — Sp. ad 35. Amer. trop. et subtrop. *Pentagonia* Schau., *Ceramanthus* Kunze, *Zosima* Philippi.
 4727 48 *Fischeria* DC. G. II. 750. — Sp. ad 17. Amer. trop. et subtrop.

- 4728 49 *Macroscepis* H. B. et K. G. H. 731. — Sp. 5. Pernv., Columbia,
Amer. centr.
- 4729 50 *Araujia* Brot. G. H. 731. (*Physianthus* Mart., *Pentaphragma*
Zucc.). — Sp. ad 14. Amer. trop. et subtrop.
- 4730 51 *Schubertia* Mart. et Zucc. *N. Genera* I. 53 (1824). — Sp. 3.
Brasil.
- 4731 52 *Lagenia* E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 293 (1885). —
Sp. 2. Brasil.
- 4732 53 *Rhyssostelma* Dene. G. H. 731. — Sp. 1. Montevideo.
- 4733 54 *Turrigera* Dene. G. H. 731. — Sp. 2. Amer. austr. extratrop.
(Brasil. except.).
- 4734 55 *Oxypetalum* R. Br. G. H. 732. (*Gothofreda* Vent., *Tweedia*
H. et A., *Schizostemma* Dene). — Sp. ad 50. Amer. austr.
- 4735 56 *Calostigma* Dene. G. H. 732. — Sp. 3. Brasil.
- 4736 57 *Bustelma* E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 257 (1885). —
Sp. 1. Brasil.
- 4737 58 *Xysmalohium* R. Br. G. H. 732. — Sp. ad 8. Afr. trop. et austr.
- 4738 59 *Schizoglossum* E. Mey. G. H. 733. (*Aspidoglossum* et *Lagar-*
rinthus E. Mey., *Rhinolobium* Arn.). — Sp. ad 20. Afr.
trop. et austr.
Mackenia Harv.
- 4739 60 *Gomphocarpus* R. Br. G. H. 733. — Sp. ad 80. Afr. trop. et
austr., Arabia, Amer. bor. et centr., alibi inquil.
Pachycarpus E. Mey. (*Acerates* Ell., *Anantherix* et *Polyotus*
Nutt.), Krebsia Harv.
- 4740 61 *Schizonotus* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XII. 66. — Sp. 1.
Californ.
- 4741 62 *Calotropis* R. Br. G. H. 734. — Sp. 3. Asia calidior., Afr.
trop.
- 4742 63 *Asclepias* L. G. H. 734. — Sp. ad 60. Amer. bor. et austr.
(Afr. trop. et austr. sp. 2 et sp. 1 per reg. calidior.
utriusque orbis).
Otaria Kth.
- 4743 64 *Asclepiodora* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XII. 66. — Sp.
2. Amer. bor.
- 4744 65 *Podostigma* Ell. G. H. 735. (*Stylandra* Nutt.). — Sp. 4. Amer.
bor.
- 4745 66 *Metastelma* R. Br. G. H. 735. — Sp. ad 40. Amer. trop. et
subtrop.
Irmischia Schlecht., Acrocoryne Turcz., Funastrum E. Fourn.
in *Ann. Sc. Nat.* ser. 6. XIV. 388 (1882).
- 4746 67 *Husnotia* E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 211 (1885). —
Sp. 1. Brasil.

- 4747 68 *Calathostelma* E. Fourn. l. c. 219. — Sp. 1. Brasil.
 4748 69 *Cyathostelma* E. Fourn. l. c. 219. — Sp. 2. Brasil.
 4749 70 *Lorostelma* E. Fourn. l. c. 220. — Sp. 1. Brasil.
 4750 71 *Glaziostelma* E. Fourn. l. c. 231. — Sp. 1. Brasil.
 4751 72 *Sattadia* E. Fourn. l. c. 231. — Sp. 1. Brasil.
 4752 73 *Lagoa* Nob. (*Zygostelma* E. Fourn. l. c. 232, non Benth.). — Sp. 1. Brasil.
 4753 74 *Esmeraldia* E. Fourn. in *Ann. Sc. Nat. ser. 6.* XIV. 367 (1882). — Sp. 1. Venezuela.
 4754 75 *Tassadia* Dene. G. II. 756. — Sp. 9. Brasil., Guiana.
 4755 76 *Gyrostelma* E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 302 (1885). — Sp. 1. Brasil.
 4756 77 *Blepharodon* Dene pr. p. G. II. 756. (*Blepharodus* et *Ptycholepis* Griseb.). — Sp. ad 16. Amer. trop.
 4757 78 *Madarosperma* Benth. G. II. 1241. — Sp. 3. Brasil.
 4758 79 *Stenomeria* Turcz. G. II. 756. — Sp. 2. N. Granada.
 4759 80 *Enslenia* Nutt. G. II. 757. — Sp. 3. Amer. bor., Columbia.
 Nematuris Turcz.
 4760 81 *Ditassa* R. Br. G. II. 757. — Sp. ad 40. Amer. trop.
 4761 82 *Melinia* Dene. G. II. 757. (*Erachylepis* H. et A.). — Sp. 2 v. 3.
 Amer. austr. extratrop.
 4762 83 *Kerbera* E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 290 (1885). — Sp. 2. Brasil., Uruguay.
 4763 84 *Lugonia* Wedd. G. II. 758. — Sp. 2. Peruvia, Bolivia.
 4764 85 *Schistogyne* H. et A. G. II. 758. — Sp. 4. Brasil., Bolivia,
 Argentina.
 4765 86 *Pentabothra* H. f. *Icon. Plant.* tab. 1426. — Sp. 1. Ind. or.
 4766 87 *Raphistemma* Wall. G. II. 758. — Sp. 2. Ind. or., Archip.
 Malay.
 4767 88 *Pentarrhinum* E. Mey. G. II. 758. — Sp. 4 v. 5. Afr. trop. et
 austr.
 4768 89 *Pycnostelma* Brongn. G. II. 759. — Sp. 1. China, Japon.,
 Sibiria.
 4769 90 *Glossostephanus* E. Mey. G. II. 759. — Sp. 1. Afr. austr.
 Oncinema Arn.
 4770 91 *Margareta* Oliv. G. II. 759. — Sp. 1. Afr. trop.
 4771 92 *Cordylogyne* E. Mey. G. II. 759. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.
 Periglossum Dene.
 4772 93 *Panninia* Harv. G. II. 760. — Sp. 1. Afr. austr.
 4773 94 *Kanahia* R. Br. G. II. 762. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop. et subtrop.
 4774 95 *Holostemma* R. Br. G. II. 762. — Sp. 2 Ind. or.
 4775 96 *Adelostemma* H. f. *Fl. B. Ind.* IV. 20 (1883). — Sp. 1. Ind. or.
 4776 97 *Graphistemma* Champ. G. II. 762. — Sp. 1. China.

- 4777 98 **Morrenia** Lindl. G. II. 763. — Sp. 1. Bonaria, Argentina, Paraguay, Brasil., Bolivia.
- 4778 99 **Pycnoneurum** Dene. G. II. 763. — Sp. 2. Madagasc.
- 4779 100 **Cynanchum** L. G. II. 762. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. calidior. et temp.
1. **Cynanchum** Dene, **Endotropis** Endl., **Diploglossus** Meisn., **Symphioglossum** Turcz.
 2. **Vinectoxicum** Mönch. G. II. 761. (**Alexitoxicum** St. Lager), **Seuteria** Rehb., **Cynoctionum** E. Mey. (**Cyathella** Dene, **Bunburia** Harv., **Blyttia** Arn. (**Haplostemma** Endl.), **Schizostephanus** Hochst.
- 4780 101 **Orthosia** Dene in DC. *Prodr.* VIII. 526. — Sp. ad 10. Amer. austr.
- 4781 102 **Amphistelma** Griseb. *Fl. B. W. Ind.* 417 (1885). — Sp. ad 10. Brasil., Paraguay.
- 4782 103 **Amphidetis** E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 213 (1885). — Sp. 2. Brasil.
- 4783 104 **Pulvinaria** E. Fourn. l. c. 214. — Sp. 1. Brasil.
- 4784 105 **Telminostelma** E. Fourn. l. c. 218. — Sp. 1. Brasil.
- 4785 106 **Selmatonia** E. Fourn. l. c. 226. — Sp. 1. Brasil.
- 4786 107 **Roulinia** Dene. G. II. 762. — Sp. ad 15. Amer. trop.
- 4787 108 **Mellichampia** A. Gray ex S. Wats. in *Proc. Amer. Acad.* XXII. 437 (1887). — Sp. 1. Amer. bor. (Guadalajara).
- 4788 109 **Diplolepis** R. Br. G. II. 763. (**Sonninia** Rchb.). — Sp. 1. Chili.
- 4789 110 **Peplonia** Dene. G. II. 763. — Sp. 2. Brasil.
- 4790 111 **Sarcostemma** R. Br. G. II. 763. — Sp. 8 v. 5. Afr., Asia et Austral. trop. et subtrop.
- 4791 112 ?**Monostemma** Turcz. G. II. 763 sub **Sarcostemmate**. (**Sarcocypella** Harv.). — Sp. 1. Afr. austr.
- 4792 113 **Pentatropis** R. Br. G. II. 764. (**Rhyncharrhena** F. Müll.). — Sp. ad 8. Asia, Afr. et Austral. trop., Madagasc. *Eutropis* Fale.
- 4793 114 **Metaplexis** R. Br. G. II. 764. (**Urostelma** Bge). — Sp. 2. China, Japon., Sibiria.
- 4794 115 **Dæmia** R. Br. G. II. 764. — Sp. 6. Afr. et Asia trop. et subtrop.
- 4795 116 **Decanema** Dene. G. II. 765. — Sp. 1. Madagasc.
- 4796 117 **Eustegia** R. Br. G. II. 765. — Sp. 4. Afr. austr.
- 4797 118 ?**Rothrockia** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* 293 (1885). — Sp. 1. Arizona.
- 4798 119 ?**Astrostemma** Benth. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1314. — Sp. 1. Borneo.

TRIBUS IV. **Gonolobeæ**

- 4799 120 **Dictyanthus** Dene. G. II. 765. (*Tympananthe* Hassk., *Rytidoloma* Turcz.). — Sp. 4. Mexic.
- 4800 121 **Trichosacme** Zucc. G. II. 765. — Sp. 1. Mexic.
- 4801 122 **Gonolobus** Mehx. G. II. 766. — Sp. ad 80 v. 90. Amer. trop. et bor.
- 4802 123 **Cœlostelma** E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 320 (1885). — Sp. 1. Brasil.
- 4803 124 **Exolobus** E. Fourn. l. c. 318. — Sp. 5. Brasil.
- 4804 125 **Himantostemma** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XX. 290 (1885) — Sp. 1. Sonora.
- 4805 126 **Metalepis** Griseb. G. II. 766. — Sp. 1. Cuba.
- 4806 127 **Matelea** Aubl. G. II. 766. (*Hostea* Willd.). — Sp. 5 v. 6. Amer. trop.
- 4807 128 **Peckoltia** E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 310 (1885). — Sp. 1. Brasil.
- 4808 129 **Lachnostoma** H. B. et K. G. II. 767. pr. p. — Sp. 2. Columbia.
- 4809 130 **Pherotrichis** Dene in *Ann. Sc. Nat. ser. 2.* IX. 322. G. II. 767 sub *Lachnostomate*. — Sp. 1. Mexic.
- 4810 131 **Hypolobus** E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 311 (1885). — Sp. 1. Brasil.
- 4811 132 **Phæostemma** E. Fourn. l. c. 314. — Sp. 2. Brasil.
- 4812 133 **Malinvaudia** E. Fourn. l. c. 312. — Sp. 1. Brasil.
- 4813 134 **Chthamalia** Dene in DC. *Prodr.* VIII. 603 (1844). — Sp. 4. Mexic., Brasil.
- 4814 135 **Ihatia** Dene. l. c. 599. — Sp. 5. Brasil.
- 4815 136 **Omphalophthalmum** Karst. G. II. 767. — Sp. 4. Columbia.
- 4816 137 **Poicilla** Griseb. G. II. 768. — Sp. 1. Cuba.
- 4817 138 **Ptycanthera** Dene. G. II. 768. — Sp. 1. S. Doming.
- 4818 139 **Polystemma** Dene. G. II. 768. — Sp. 1. Mexic.
- 4819 140 **Fimbristemma** Turcz. G. II. 768. (*Callæolepium* Karst.). — Sp. 2. Columbia, Guatemala, Costa Rica.

TRIBUS V. **Marsdenieæ**.

- 4820 141 **Sarcolobus** R. Br. G. II. 769. — Sp. 2 v. 3. Ind. or., Archip. Malay.
- 4821 142 **Rhyssolobium** E. Mey. G. II. 769. — Sp. 4. Afr. austr.
- 4822 143 **Trichosandra** Dene. G. II. 769. — Sp. 1. Ins. Mascar.
- 4823 144 **Pentasacme** Wall. G. II. 769. (err. *Pentaschne*). — Sp. 3 v. 4. Ind. or., China.
- 4824 145 **Gymnema** R. Br. G. II. 769. — Sp. ad 25. Asia, Afr. et Austral. trop. et subtrop. **Bidaria** Dene.

- 4825 146 *Gongronema* Dene. G. II. 770. — Sp. ad 10. Asia, Afr. et Austral. trop.
- 4826 147 *Tylophora* R. Br. G. II. 770. — Sp. ad 40. Asia, Afr. et Austral. trop. et subtrop., N. Caled.
- Belostemma Wall., Iphisia Wight, Hybanthera Endl., Amblyoglossum Turcz.
- 4827 148 *Lygisma* H. f. *Icon. Plant.* tab. 1243 (1883). — Sp. 1. Ind. or. (Burma).
- 4828 149 *Treutlera* H. f. *Icon. Plant.* tab. 1245 (1883). — Sp. 1. Sikkim.
- 4829 150 *Jobinia* E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 327 (1885). — Sp. 2. Brasil.
- 4830 151 *Petalostelma* E. Fourn. l. e. 328. — Sp. 1. Brasil.
- 4831 152 *Nephadenia* Dene. G. II. 771. — Sp. ad 6. Brasil., Mexic.
- 4832 153 *Barjonia* Dene. G. II. 771. — Sp. 6. Brasil.
- 4833 154 *Rhynchosigma* Benth. G. II. 771 et 1242. — Sp. 3. Afr. trop.
- 4834 155 *Sphaerocodon* Benth. G. II. 772 et 1242. — Sp. 2. Afr. trop. or. et austr.
- 4835 156 *Marsdenia* R. Br. G. II. 772. (*Sicyocarpus* Bojer, *Leichardtia* R. Br.). — Sp. ad 35. Utriusque orbis reg. ealidior.
- Harrisonia Hook. (Baxtera Rehb.), Sphinetostoma Benth., Ruehssia Karst., Tetragonocarpus Hassk., Chlorochlamys Miq., Cionura Griseb.
- 4836 157 *Verlotia* E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 324 (1885). — Sp. 5. Brasil.
- 4837 158 *Stephanotis* Thou. G. II. 773. (*Jasminanthes* Bl.). — Sp. ad 14. Archip. Malay., China austr., Madagase., Peruv., Cuba.
- 4838 159 *Stephanotella* E. Fourn. l. e. 326. — Sp. 1. Brasil.
- 4839 160 *Pergularia* L. G. II. 773. — Sp. ad 10. Asia et Afr. trop., Afr. austr.
- 4840 161 *Fockea* Endl. G. II. 773. (*Hockea* Lindl., *Chymocormus* Harv.). — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.
- 4841 162 *Pervillæa* Dene. G. II. 774. — Sp. 1. Madagase.
- 4842 163 *Cosmostigma* R. Br. G. II. 774. — Sp. 1. Ind. or.
- 4843 164 *Dittoceras* H. f. *Fl. B. Ind.* IV. 48 (1883). — Sp. 2. Sikkim.
- 4844 165 *Heterostemma* W. et A. G. II. 774. (*Sympylicarpus* Hassk.). — Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Malay.
- 4845 166 *Asterostemma* Dene. G. II. 775. — Sp. 1. Java.
- 4846 167 *Oianthus* Benth. G. II. 775 et 1242. — Sp. 3. Penins. Ind. or.
- 4847 168 *Dregea* E. Mey. G. II. 775. (*Wattakaka* Hassk., *Pterygocarpus* Hochst.). — Sp. 6 v. 7. Afr. trop. et austr., Ind. or., Archip. Malay.

- 4848 169 **Tenaris** E. Mey. G. II. 775. — Sp. 1. Afr. austr.
 4849 170 **Lasiostelma** Benth. G. II. 776. — Sp. 3? Natal.
 4850 171 **Pycnorhachis** Benth. G. II. 776. — Sp. 1. Malacca.
 4851 172 **Thozetia** F. Müll. G. II. 776. — Sp. 1. Austral. trop.
 4852 173 **Hoya** R. Br. G. II. 776. (*Sperlingia* Vahl, *Schollia* Jacq. f.).
 — Sp. ad 50. Asia or., Austral. trop. et subtrop.
 Acanthostemma, Otostemma, Cathetostemma et Plocostemma
 Bl., Cyrtoceras Benn. (*Centrostemma* Dcne.), Pterostelma
 Wight.
 4853 174 **Physostelma** Wight. G. II. 777. (*Cystidianthus* Hassk.). — Sp.
 2. Archip. Malay., Ind. or.
 4854 175 **Dischidia** R. Br. G. II. 777. (*Collyris* Vahl, *Leptostemma* Bl.).
 — Sp. 46, ad 25 reduc. Ind. or., Archip. Malay., Austral.
 trop.
 4855 176 **Conchophyllum** Bl. *Bijdrag.* 1060 (1826). — Sp. 1. Archip. Malay.

TRIBUS VI. **Ceropegieæ.**

- 4856 177 **Leptadenia** R. Br. G. II. 778. — Sp. ad 12. Asia et Afr. trop.,
 Madagasc.
 4857 178 **Orthanthera** Wight. *Contrib.* 48 (1834). — Sp. 1. Himal. bor.
 4858 179 **Macropetalum** Burch. G. II. 778. — Sp. 2. Afr. austr.
 4859 180 **Microstemma** R. Br. G. II. 778. — Sp. 2. Austral. trop.
 4860 181 **Eriopetalum** Wight. G. II. 779. — Sp. 4? Ind. or.
 4861 182 **Sisyranthus** E. Mey. G. II. 779. — Sp. 3. Afr. austr.
 4862 183 **Barrowia** Dene. G. II. 779. — Sp. 2. Angola, Afr. austr.
 4863 184 **Ceropegia** L. G. II. 779. (*Systrephia* Burch.). — Sp. ad 56. Afr.
 trop. et austr., Ind. or., Archip. Malay., Austral. trop.
 4864 185 **Riocreuxia** Dene. G. II. 780. — Sp. 4. Afr. austr.
 4865 186 **Dichælia** Harv. G. II. 780. — Sp. 5. Afr. austr.
 4866 187 **Brachystelma** R. Br. G. II. 781. — Sp. ad 20. Afr. austr. et
 trop. or.
 Micraster Harv.
 4867 188 **Anisotome** Fenzl. G. II. 781. (*Anisotomaria* Presl, *Lophostethus*
 Harv.). — Sp. 3? Afr. austr.

TRIBUS VII. **Stapelieæ.**

- 4868 189 **Echidnopsis** H. f. G. II. 781. — Sp. 1 v. 2. Abyss.
 4869 190 **Caralluma** R. Br. G. II. 782. — Sp. 4. Ind. or. (prov. occ.),
 Arabia.
 4870 191 **Piaranthus** R. Br. G. II. 782. — Sp. ad 6? Afr. austr.
 Pectinaria Haw.
 4871 192 **Quaqua** N. E. Brown in *Gard. Chron.* pars 2 9 (1879). —
 Sp. 1. Afr. austr.

- 4872 193 *Boucerosia* W. et A. G. II. 782. (*Hutchinia* W. et A., *Desmidorchis* Ehrenb., *Apteranthes* Mikan). — Sp. ad 42. Ind. or., Afr. bor., Hispania, Sicilia.
- 4873 194 *Sarcocodon* N. E. Brown in *Journ. Linn. Soc.* XVII. 169 (1878). — Sp. 1. Afr. trop.
- 4874 195 *Frerea* Dalz. G. II. 783. — Sp. 1. Penins. Ind. or.
- 4875 196 *Hoodia* Sweet. G. II. 783. (*Monothylacium* G. Don, *Scyathanthus* Hook.). — Sp. 4. Angola, Afr. austr.
- 4876 197 *Trichocaulon* N. E. Brown in *Journ. Linn. Soc.* XVII. 164 (1878). — Sp. 2. Afr. austr.
- 4877 198 *Podanthes* Haw. G. II. 783. (*Obesia* Haw.). — Sp. ad 8. Afr. austr.
- 4878 199 *Duvalia* Haw. G. II. 784. — Sp. ad 10. Afr. austr.
- 4879 200 *Decabellone* DCne. G. II. 784. — Sp. 3. Angola, Afr. austr.
- 4880 201 *Huernia* R. Br. G. II. 784. — Sp. 15. Afr. austr.
- 4881 202 *Huerniopsis* N. E. Brown in *Journ. Linn. Soc.* XVII. 471. — Sp. 1. Afr. austr.
- 4882 203 *Stapelia* L. G. II. 784. — Sp. ad 70. Afr. austr.
1. *Gonostemon* Haw. — 2. *Tridentea* Haw.
3. *Stapelia* Haw. — 4. *Tromotriche* Haw.
5. *Orbea* Haw. — 6. *Caruncularia* Haw.
- 4883 204 *Diplocyatha* N. E. Brown in *Journ. Linn. Soc.* XVII. 167 (1878). — Sp. 1. Afr. austr.

ORDO CXVII. LOGANIACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Gelsemieæ.

- 4884 1 *Gelsemium* Juss. G. II. 789 et 1242. (*Medicia* Gardn., *Leptopteris* Bl.). — Sp. 3. Amer. bor., Sumatra, China.
- 4885 2 *Mostuca* Didrichs. G. II. 789 et 1242. (*Leptocladus* Oliv.). — Sp. 3 v. 4. Afr. trop., Surinam.
- 4886 3 *Coinochlamys* T. Anders. G. II. 1091. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 4887 4 *Plocosperma* Benth. G. II. 789 et 1242. — Sp. 1. Guatemala.

TRIBUS II. Euloganieæ.

- 4888 5 *Spigelia* L. G. II. 790. (*Canala* Pohl, *Cœlostylis* Torr. et Gray). — Sp. ad 30. Amer. trop. et bor.
Montira Aubl. (*Heinzelmannia* Neek.).
- 4889 6 *Mitreola* L. G. II. 790. — Sp. 4. Amer. trop. et bor., Asia et Austral. trop.
- 4890 7 *Mitrasacme* Labill. G. II. 790. — Sp. 28. N. Zel., Austral., Asia trop.

(1) Sp. ad 360, per reg. trop. utriusque orbis late dispersæ.

- 4891 8 *Polyptimum* L. G. II. 791. — Sp. 1. Amer. bor. et centr., Columbia, Ind. occ.
- 4892 9 *Logania* R. Br. G. II. 791. (*Euosma* Andr.). — Sp. 21. N. Zel., Austral.
- 4893 10 *Geniostoma* Forst. G. II. 791. (*Anasser* Juss., *Hæmospermum* Reinw.). — Sp. ad 20. Ins. Mascar., Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral., N. Zel.
- 4894 11 *Labordia* Gaud. G. II. 792. — Sp. 5 v. 6. Ins. Sandvic.
- 4895 12 *Gomphostigma* Turcz. G. II. 792. — Sp. 1. Afr. austr.
- 4896 13 *Nuxia* Lam. G. II. 792. (*Lachnopylis* Hochst.). — Sp. ad 10. Afr. trop. et austr., Ins. Mascar.
- 4897 14 *Chilianthus* Burch. G. II. 793. — Sp. 4. Afr. austr.
- 4898 15 *Buddleia* L. G. II. 793. (*Romania* Vell. pr. p.). — Sp. ad 70. Amer. et Asia trop. et subtrop., Afr. austr.
- 4899 16 *Emorya* Torr. G. II. 794. — Sp. 2. Mexic., Texas.
- 4900 17 *Adenoplea* Radlk. in *Abhandl. Nat. Ver. Brem.* VIII. 406 (1883). — Sp. 1. Madagasc.
- 4901 18 *Adenoplusia* Radlk. l. c. 461 (1883). — Sp. 1. Madagasc.
- 4902 19 *Nicodemia* Ten. G. II. 794. — Sp. 2. Ins. Mascar.
- 4903 20 *Desfontainaea* R. et P. G. II. 794. (*Linkia* Pers.). — Sp. 1. Amer. andina a Chili usque ad N. Granadam.
- 4904 21 *Fagræa* Thunb. G. II. 794. (*Kuhtia*, *Picrophlænum* et *Cyrtophyllum* Bl., *Kentia* Steud., *Utania* G. Don). — Sp. ad 30. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral.
- 4905 22 *Potalia* Aubl. G. II. 795. (*Nicandra* Schreb.). — Sp. 1. Guiana, Brasil. bor.
- 4906 23 *Anthocleista* Afzel. G. II. 795. — Sp. 4 v. 5. Afr. trop.
- 4907 24 *Usteria* Willd. G. II. 796. (*Monodynamis* Gmel.). — Sp. 1. Afr. trop.
- 4908 25 *Norrisia* Gardn. G. II. 796. — Sp. 1. Malacca.
- 4909 26 *Antonia* Pohl. G. II. 796 et 1242. — Sp. 1. Brasil., Guiana.
- 4910 27 *Bonyunia* Schomb. G. II. 796. — Sp. 2. Brasil., Guiana.
- 4911 28 *Peltanthera* Benth. G. II. 797. — Sp. 1. Peruvia.
- 4912 29 *Strychnos* L. G. II. 797. (*Rouhamon* Aubl., *Lasiostoma* Schreb., *Brehmia* Harv., *Unguacha* Hochst., *Narda* Vell.). — Sp. ad 65. Utriusque orbis reg. trop.
? *Ignatia* L. f.
- 4913 30 *Couthovia* A. Gray. G. II. 797. — Sp. 3. Ins. Pacif. et Celebes.

TRIBUS III. Gærtnerææ.

- 4914 31 *Gærtnera* Lam. G. II. 798. (*Andersonia* Schlcht., *Frutesca* DC., *Sykesia* Arn.). — Sp. ad 30. Afr. trop., Ins. Mascar., Madagasc., Ind. or.

- 4915 32 *Pagamea* Aubl. G. II. 798. — Sp. 3. Brasil. bor., Guiana.
 4916 33 *Gardneria* Wall. G. II. 798. — Sp. 2 v. 3. Ind. or., Japon.
 4917 34 *Hymenocnemis* H. f. G. II. 132 (Rubiaceæ), — Sp. 1. Madagasc.

ORDO CXVIII. GENTIANEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. EXACEÆ.

- 4918 1 *Cotylanthera* Bl. G. II. 803. (*Eophyton* A. Gray). — Sp. 3. Himal., Java, Ins. Pacif.
 4919 2 *Exacum* L. G. II. 803. — Sp. ad 30. Ind. or., Archip. Malay., Asia or., Madagasc.
 Paracelsia Zoll.
 4920 3 *Sebaea* R. Br. G. II. 804. — Sp. ad 18. Afr. trop. et austr., N. Zel., Austral.
 Lagenias E. Mey.
 4921 4 *Belmontia* E. Mey. G. II. 804. — Sp. 5 v. 6. Afr. trop. et austr.
 Exochænum Griseb.
 4922 5 *Tachiadenus* Griseb. G. II. 804. — Sp. 5. Madagasc.

TRIBUS II. CHIRONIEÆ.

- 4923 6 *Chironia* L. G. II. 805. — Sp. 16. Afr. austr.
 Plocandra E. Mey., Rœslinia Mönch.
 4924 7 *Orphium* E. Mey. G. II. 805. — Sp. 1. Afr. austr.
 ?Valeranda Neck.
 4925 8 *Hoppea* Willd. G. II. 805. (*Hoppea* Vahl, *Pladera* Griseb.). — Sp. 2. Ind. or.
 4926 9 *Faroa* Welw. G. II. 806. — Sp. 2 v. 3? Afr. trop.
 4927 10 *Microcala* Link et Hoffm. G. II. 806 et 1242. (*Franquevillia* Sélisb.). — Sp. 2. Eur. occ., Amer. austr.
 4928 11 *Voyriella* Miq. G. II. 806. — Sp. 1. Guiana, Brasil. bor.
 4929 12 *Voyria* Aubl. G. II. 806. (*Lita* Schreb., *Humboldtia* Neck., *Vohiria* Lam., *Leiphaimos* Cham. et Schlcht.). — Sp. ad 16. Afr. et Amer. trop.
 Leianthostemon, Disadena et Pneumonanthopsis Miq., Biglandularia Karst.
 4930 13 *Enicostema* Bl. G. II. 807. (*Henicostemma* Endl., *Hippion* Spreng., *Slevogtia* Rehb., *Adenema* G. Don). — Sp. 1. Asia et Afr. trop., Ind. occ.
 4931 14 *Leianthus* Griseb. G. II. 807. — Sp. 13. Ind. occ., Mexic., Amer. centr.
 Petasostylis Griseb. (*Omphalostigma* Griseb.)

(1) Sp. ad 575, in utroque orbe late dispersæ.

- 4932 15 *Hockinia* Gardn. G. II. 808. — Sp. 1. Brasil.
 4933 16 *Tapeinostemon* Benth. G. II. 808. — Sp. 3. Brasil. bor., Guiana.
 4934 17 *Gœppertia* Griseb. G. II. 808. — Sp. 2. Cuba.
 4935 18 *Curtia* Cham. et Schlcht. G. II. 808. (*Schuebleria* Mart., *Apophragma* Griseb.). — Sp. 9. Brasil., Guiana.
 4936 19 *Chlora* L. G. II. 809. (*Blackstonia* Huas.). — Sp. 2. Eur., Afr. bor., Asia occ.
 4937 20 *Erythræa* DC. G. II. 809. (*Hippocentaurea* J. A. Schultes, *Gyrrandra* Griseb.). — Sp. ad 25. Reg. temp. et subtrop. hemisph. bor., Chili, Austral.
 Schenkia Griseb.
 4938 21 *Geniostemon* Engelm. et Gray in *Proc. Amer. Acad.* 104 (1880). — Sp. 2. Mexic.
 4939 22 *Sabbatia* Adans. G. II. 810 et 1242. — Sp. 15. Amer. bor., Cuba.
 Lapitheia Griseb.
 4940 23 *Zygostigma* Griseb. G. II. 810. — Sp. 2. Amer. austr. extratrop.
 4941 24 *Ixanthus* Griseb. G. II. 810. — Sp. 1. Ins. Canar.
 4942 25 *Dejanira* Cham. et Schlcht. G. II. 810. (*Callopisma* Mart.). — Sp. 3. Brasil.
 4943 26 *Cicendia* Adans. G. II. 810. — Sp. 1. Eur. occ.
 4944 27 *Canscora* Lam. G. II. 811. (*Pladera* Soland, *Cobamba* Blanco). — Sp. ad 15. Afr. trop., Ind. or., Archip. Malay., Austral. trop.
 Orthostemon R. Br., *Phyllocyclus* Kurz, *Heterocanscora* Clarke.
 4945 28 *Schltesia* Mart. G. II. 811. (*Reichertia* Karst.). — Sp. descr. 15, sed nonnullæ reduc. Amer. trop.
 Xestæa Griseb.
 4946 29 *Neurotheca* Salisb. G. II. 812. (*Octopleura* Benth.). — Sp. 1. Afr. trop., Brasil. bor., Guiana.
 4947 30 *Coutoubea* Aubl. G. II. 812. (*Picria* Schreb., *Cutubea* Mart.). — Sp. 3. Amer. trop.
 4948 31 *Eustoma* Salisb. G. II. 812. (*Urananthus* Benth., *Arenbergia* Martens et Gal.). — Sp. 2. Amer. bor. calid., Mexic., Ind. occ., Columbia.
 4949 32 *Prepusa* Mart. G. II. 813. — Sp. 3. Brasil.
 4950 33 *Tachia* Aubl. G. II. 813. (*Myrmecia* Schreb.). — Sp. 3. Guiana, Brasil.
 4951 34 *Zonanthus* Griseb. G. II. 813. — Sp. 1. Cuba.
 4952 35 *Lisanthus* Aubl. G. II. 813 et 1242. — Sp. enum. fere 60, sed vix 50 dist. Amer. trop.
 Symbolanthus Don, *Hebia* et *Irlbachia* Mart., *Schlomia* et *Wallisia* Rgl., *Leiothamnus* Griseb.

- 4953 36 **Pagæa** Griseb. G. II. 814. (*Brachycodon* Progel). — Sp. 4. Brasil., Guiana.

TRIBUS III. **Swertieæ.**

- 4954 37 **Crawfurdia** Wall. G. II. 815. (*Tripterospermum* Bl., *Pterygo-calyx* et *Golowninia* Maxim.). — Sp. 9 v. 10? Asia trop. et or.
- 4955 38 **Gentiana** L. G. II. 815. — Sp. ad 180. Orbis fere totius reg. temp., frigid. et trop. mont.
- Pneumonanthe et Hippion Schmidt, Criminalis Adans., Asterias, Cœlantha, Dasystephana, Ericoila, Eurythalia et Gentianella Borkh., Ericala Don. Glyphospermum, Selatiuum, Ulostoma et Eudoxia G. Don, Varasia Philippi.
- 4956 39 **Jæschkea** Kurz. G. II. 816. — Sp. 3. Tibet., Himal.
- 4957 40 **Pleurogyne** Eschsch. G. II. 816. (*Lomatogonium* A. Braun). — Sp. 8. Eur. or. et arct., Asia et Amer. bor.
- 4958 41 **Swertia** L. G. II. 816. (*Agathotes* Don, *Henricea* Lem. Lis., *Monobothrium* Hochst.). — Sp. ad 53. Eur., Asia, Afr. Sect. 1. *Euswertia* Benth.
- Sect. 2. *Ophelia* Benth., Ophelia Don, Sczukinia et Stellera Turcz., Anagallidium Griseb.
- 4959 42 **Frasera** Wall. G. II. 817. — Sp. 7. Amer. bor.
- Tessaranthium Kell.
- 4960 43 **Halenia** Borkh. G. II. 817. — Sp. enum 23, ad 16 reduc. Asia et Amer. bor. et austr. mont.
- Exadenus Griseb.
- 4961 44 **Obolaria** L. G. II. 818. — Sp. 4. Amer. bor.
- 4962 45 **Bartonia** Mühlenb. G. II. 818. (*Centaurella* Mchx., *Centaurium* Pers., *Andrewsia* Spreng.). — Sp. 2. Amer. bor.

TRIBUS IV. **Menyantheæ.**

- 4963 46 **Menyanthes** L. pr. p. G. II. 819. — Sp. 2. Eur., Asia mont. et bor., Amer. bor.
- 4964 47 **Villarsia** Vent. pr. p. G. II. 819. (*Renealmia* Houtt.). — Sp. ad 12. Afr. austr., Austral.
- 4965 48 **Limnanthemum** S. P. Gmel. G. II. 819. (*Waldschmidia* Wigg., *Schweyckerta* C. C. Gmel.). — Sp. 26, verisim. ad 13 reduc. Orbis utriusque reg. temp. et trop.
- 4966 49 **Liparophyllum** H. f. G. II. 820. — Sp. 4. Tasmania.

ORDO CXIX. POLEMONIACEÆ ⁽¹⁾

- 4967 1 *Phlox* L. G. II. 821. — Sp. 30. Amer. bor., Asia rossica.
- 4968 2 *Collomia* Nutt. G. II. 822. — Sp. ad 11. Amer. bor.-occ., Andes Chilenses.
Sect. 1. *Eucollomia* A. Gray.
Sect. 2. *Phlogaanthaea* A. Gray, Courtoisia Rehb.
- 4969 3 *Gilia* R. et P. G. II. 822. — Sp. ad 70. Amer. bor. et austr. extratrop.
Sect. 1. *Dactylophyllum* A. Gray, Dactylophyllum et Fenzlia Benth.
Sect. 2. *Linanthus* A. Gray, Linanthus Benth.
Sect. 3. *Leptosiphon* A. Gray, Leptosiphon Benth.
Sect. 4. *Siphonella* A. Gray.
Sect. 5. *Leptodactylon* A. Gray, Leptodactylon H. et A.
Sect. 6. *Navarretia* A. Gray, Navarretia R. et P., *Aegochloa* Benth.
Sect. 7. *Huegelia* A. Gray, Huegelia Benth., Welwitschia Rehb.
Sect. 8. *Elaphocera* A. Gray.
Sect. 9. *Ipomopsis* A. Gray, Ipomopsis Mehx, Ipomeria Nutt., Brickellia Raf.
Sect. 10. *Giliaandra* A. Gray.
Sect. 11. *Microgilia* A. Gray.
Sect. 12. *Eugilia* A. Gray.
- 4970 4 *Polemonium* L. G. II. 823. — Sp. 8 v. 9. Eur., Asia et Amer. temp., Mexic., Chili.
- 4971 5 *Læselia* L. G. II. 823 et 1242. (*Hoitzia* Juss.). — Sp. ad 10. Californ., Mexic., Amer. centr., N. Granada.
- 4972 6 *Bonplandia* Cav. G. II. 824. (*Caldusia* Willd.). — Sp. 1. Mexic.
- 4973 7 *Cantua* Juss. G. II. 824. (*Periphragmos* R. et P.). — Sp. 6 v. 7. Peruvia, Bolivia.
- 4974 8 *Cobæa* Cav. G. II. 824. — Sp. 5. Amer. trop. occ., Mexic. Rosenbergia OErst.

ORDO CXX. HYDROPHYLACEÆ ⁽²⁾

TRIBUS I. Hydrophylleæ.

- 4975 1 *Hydrophyllum* L. G. II. 826. — Sp. 3 v. 6. Amer. bor. Viticella Mitch.

(1) Sp. ad 150, pro maxima parte Americanæ, paucæ in Eur. et Asia temp. vigentes.

(2) Sp. ad 130, pro maxima parte Americanæ, sp. 2 v. 3, per reg. calidior. orbis veteris late dispersæ.

- 4976 2 *Nemophila* Nutt. G. II. 827. — Sp. 7 v. 8. Amer. bor.
? *Pholistoma* Lilja.
- 4977 3 *Ellisia* L. G. II. 827. (*Nyetelea* Scop.). — Sp. 3 v. 5? Amer. bor.
Eucrypta Nutt.

TRIBUS II. **Phacelieæ.**

- 4978 4 *Phacelia* Juss. G. II. 827. (*Aldea* R. et P.). — Sp. 53. Amer.
bor., Mexic., Chili.
Eutoca R. Br., *Cosmanthus* Nolte. *Microgenetes* A. DC.,
Whitavia Hook., *Helminthospermum* Torr.
- 4979 5 *Lemmonia* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XII. 162 (1877). —
Sp. 1. Califor.
- 4980 6 *Conanthus* Torr. G. II. 828 et 1242. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
- 4981 7 *Hesperochiron* S. Wats. G. II. 829. — Sp. 1 v. 3? Amer.
bor. occ.
- 4982 8 *Tricardia* Torr. G. II. 829 et 1242. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
- 4983 9 *Ellisiophyllum* Maxim. G. II. 829. — Sp. 1. Japon.
- 4984 10 *Romanzoffia* Cham. et Schlcht. G. II. 830. — Sp. 2. Asia or.
et Amer. occ. subarct.
- 4985 11 *Emmenanthe* Benth. G. II. 830. (*Miltitzia* A. DC.). — Sp. 6.
Amer. bor. occ.
- 4986 12 *Draperia* Torr. G. II. 830. — Sp. 1. Califor.
- 4987 13 *Codon* L. G. II. 830. — Sp. 1. Afr. austr.

TRIBUS III. **Nameæ.**

- 4988 14 *Wigandia* H. B. et K. G. II. 831. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop. mont.
- 4989 15 *Eriodictyon* Benth. G. II. 831. — Sp. 3. Amer. bor. occ.
- 4990 16 *Nama* L. G. II. 831 et 1242. — Sp. ad 22. Ins. Sandvici., Amer.
bor.-occ., Mexic., Amer. austr. usque ad Boliviām.

TRIBUS IV. **Hydroleæ.**

- 4991 17 *Hydrolea* L. G. II. 831. (*Steris* L.. *Sagonea* Aubl., *Reicheliea*
Schreb.). — Sp. ad 14. Amer. bor. et austr., Afr. trop.,
Ind. or., Archip. Malay., Austral. trop.
? *Hydrolia* Thou.

ORDO CXXI. **BORAGINEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Cordieæ.**

- 4992 1 *Cordia* L. G. II. 838. (*Varronia* L.). — Sp. descr. ultra 200,
et forte 180 bene dist. Utriusque orbis reg. calidior.

(1) Sp. ad 1235 per totum orbem terrarum latissime dispersæ.

Gerascanthus P. Browne (*Cerdana* R. et P.), *Hemigymnia* Griff., *Gynaion* A. DC., *Macria* Ten., *Plethostephia* et *Paradigma* Miers, *Borellia* et *Firensia* Neck.
? *Macilia* Vand.

- 4993 2 *Cienkowskia* Rgl. et Rach. *Ind. sem. Hort. Petrop.* 48 (1858).
G. I. 997 in ann. — Sp. 1. *Patria* ignota.
4994 3 *Patagonula* L. G. II. 839. — Sp. 2. Brasil.
4995 4 ? *Saccellium* H. et B. G. II. 839. — Sp. 1. Peruvia.
4996 5 *Auxemma* Miers. G. II. 840. — Sp. 1. Brasil.

TRIBUS II. EHRETIEÆ.

- 4997 6 *Bourreria* P. Browne. G. II. 840. (*Beurreria* Jacq., *Bourreria* et *Crematoma* Miers). — Sp. 16 v. 18. Ind. occ., Mexic., Amer. centr., Columbia.
Morelosia Llav. et Lex., *Hymenesthes* Miers.
4998 7 *Ehretia* L. G. II. 840. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. calidior.
Carmona Cav., *Hilsenbergia* Tausch.
4999 8 *Cortesia* Cav. G. II. 841. — Sp. 1. Argentina.
5000 9 *Rochefortia* Sw. G. II. 841. (*Lutrostylis* G. Don, *Diplostylis* Karst. et Tr.). — Sp. 3. Ind. occ., Columbia.
5001 10 *Goldenia* L. G. II. 841. — Sp. 10. Reg. calidior. orbis veteris, Amer. occ. bor. et austr.
Subg. 1. *Eucoldenia* A. Gray, *Lobophyllum* F. Müll., *Stegnocarpus* et *Ptilocalyx* Torr.
Subg. 2. *Tiquilia* A. Gray, *Tiquilia* Pers., *Galapagoa* H. f., *Eddyia* Torr.
5002 11 *Rhabdia* Mart. G. II. 842. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. calidior.
? *Rotula* Lour.
5003 12 *Poskea* Vatke in *Linnæa* XLIII. 321 (1882). — Sp. 1. Afr. trop.
5004 13 *Halgnania* Gaud. G. II. 842. — Sp. 8. Austral.

TRIBUS III. HELIOTROPIEÆ.

- 5005 14 *Tournefortia* L. G. II. 843. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. calidior.
Messersmidia L. (*Messerschmidia* Gärtn. f., *Argusia* Stev.).
5006 15 *Heliotropium* L. G. II. 843 et 1243. — Sp. descr. ultra 170, ad 120 rednc. Utriusque orbis reg. calidior. et temp.
Sect. 1. *Catimas* DC.
Sect. 2. *Euheliotropium* Benth., *Bucanion* Stev.
Sect. 3. *Piptoclaina* Benth., *Piptoclaina* G. Don.

Sect. 4. *Heliophyllum* Benth., *Tiaridium* Lehm., *Helio-*
phytum DC., *Schobera* Scop., *Bourjotia* Pomel.

Sect. 5. *Orthostachys* A. DC., *Preslea* Mart., *Schleidenia*
Endl., *Euploca* Nutt., *Sarcanthus* Anders., *Penta-*
carya DC.

- 5007 16 *Cochranea* Miers. G. II. 845. — Sp. 11, ad 3 reduc. ? Chili.

TRIBUS IV. Borageæ.

- 5008 17 *Suchtelenia* Kar. G. II. 845. — Sp. 2. Asia rossica.

- 5009 18 *Trichodesma* R. Br. G. II. 845. — Sp. 10. Afr., Asia trop. et
med., Austral.

Borraginoides Mönch, *Pollichia* Medic., *Streblanthera* Steud.
Leiocarya Hochst., *Friedrichsthalia* Fenzl, *Spiroconus*
Stev.

- 5010 19 *Brachybotrys* Maxim. in Hook *Icon. Plant.* tab. 1254. — Sp.
1. Mandschuria, China bor.

- 5011 20 *Caccinia* Savi. G. II. 846. (*Anisauthera* Raf.). — Sp. 5. Oriens.

- 5012 21 *Heliocarya* Bge. G. II. 846. — Sp. 1. Persia.

- 5013 22 *Actinocarya* Benth. G. II. 846. — Sp. 1. Tibet.

- 5014 23 *Harpagonella* A. Gray. G. II. 846. — Sp. 1. Californ.

- 5015 24 *Pectocarya* DC. G. II. 847. (*Ktenospermum* Lehm.). — Sp. 3
v. 4. Chili, Californ.
Gruvelia A. DC.

- 5016 25 *Omphalodes* Mönch. G. II. 847. (*Picotia* R. et S.). — Sp. ad 15.
Eur. et Asia med. temp. et or., N. Mexic.

- 5017 26 *Selkirkia* Hemsl. in *Bot. Challeng. Exped.* III. 47 (1884). —
Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.

- 5018 27 *Thyrocarpus* Hance. G. II. 847. — Sp. 2. China.

- 5019 28 *Cynoglossum* L. G. II. 848. — Sp. ad 68. Utriusque orbis reg.
temp. et mont.

- 5020 29 *Lindelofia* Lehm. G. II. 848. (*Anchusopsis* Bisch.). — Sp. 2.
Ind. or.

- 5021 30 *Solenanthus* Ledeb. G. II. 848. — Sp. ad 10. Eur. austr.,
Asia occ. et rossica.
Trachelanthus Kunze (*Cerinthopsis* Kotschy).

- 5022 31 *Kuschakewiczia* Rgl et Smirn. *Descr. pl. nov.* VI. 51 (1878).
— Sp. 1. Turkest.

- 5023 32 *Myosotidium* Hook. G. II. 849. — Sp. 1. N. Zel.

- 5024 33 *Rindera* Pall. G. II. 849 et 1243. — Sp. ad 15. Eur. austr.,
Asia occ. et med.

Mattia Schult., *Cyphomattia* Boiss.

- 5025 34 *Paracaryum* Boiss. G. II. 849. — Sp. ad 20. Eur. austr., Asia
med. et centr.

- 5026 35 **Echinospermum** Sw. G. II. 850. (*Lappula* Mönch, *Rochelia* R. et S.). — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. temp., Afr. austr., Austral.
Heterocaryum A. DC.
- 5027 36 **Eritrichium** Schrad. G. II. 850. — Sp. ad 70. Reg. Medit., Eur. et Asia mont., Asia et Amer. bor., Amer. austr. extratrop., Austral.
Sect. 1. *Eueritrichium* A. Gray, *Plagiobotrys* F. et M.
Sect. 2. *Kryniitzkia* A. Gray, *Kryniitzkia* F. et M., *Cryptanthbe* Lehm., *Anoplocaryum* Ledeb., *Megastoma* Coss. et Durieu, *Piptocalyx* Torr.
- 5028 37 **Sonnea** Greene in *Pittmania* I. 22 (1887). — Sp. 2. Amer. bor. occ.
- 5029 38 **Amsinckia** Lehm. G. II. 851. (*Benthamia* Lindl.). — Sp. 7. Amer. bor. occ., Chili, alibi inquil.
- 5030 39 **Echiochilon** Desf. G. II. 852. — Sp. 2. Afr. bor.
- 5031 40 **Graniospermum** Lehm. G. II. 852. — Sp. 2 v. 3. Sibiria.
Dipolomia Schrenk.
- 5032 41 **Rochelia** Rehb. G. II. 852. (*Maccoya* F. Müll.). — Sp. ad 8. Austral., Eur. austr., Afr. bor., Asia occ.
- 5033 42 **Asperugo** L. G. II. 853. — Sp. 1. Eur. et Asia, alibi inquil.
- 5034 43 **Microula** Benth. G. II. 853. — Sp. 1. Tibet.
- 5035 44 **Tetracarya** Maxim. in *Bull. Acad. Petersb.* XI. 270 (1881). — Sp. 1. China (Kansu).
- 5036 45 **Bothriospermum** Bge. G. II. 853. — Sp. 2 v. 3. Asia trop. et bor., Ins. Masear.
- 5037 46 **Gastrocotyle** Bge. G. II. 853 et 1243. — Sp. 1. Afr. bor., Asia occ.
- 5038 47 **Echidiocarya** A. Gray. G. II. 854. — Sp. 1. Arizona.
- 5039 48 **Sympytum** L. G. II. 854. — Sp. 17. Eur., Afr. bor., Asia occ.
- 5040 49 **Borago** L. G. II. 854. (*Borrage* Juss.). — Sp. 3. Reg. Medit., alibi inquil.
Buglossites Moris.
- 5041 50 **Trachystemon** Don. G. II. 855. (*Psilostemon* DC., *Nordmannia* Ledeb.). — Sp. 2. Oriens.
- 5042 51 **Anchusa** L. G. II. 855. (*Buglossum* Gärtn.). — Sp. ad 30. Eur., Afr. bor. et austr., Asia occ., alibi inquil.
Caryolopha Fisch. et Trautv., *Pentaglottis* Tausch, *Brunnera* Stev., ?*Stomotechium* Lehm.
- 5043 52 **Lycopsis** L. G. II. 856. — Sp. 4? Eur., Afr. bor., Asia occ. et med.
- 5044 53 **Trigonocaryum** Trautv. G. II. 856. — Sp. 1. Daghestan.

- 5045 54 **Nonnea** Mönch. G. II. 856. (*Oskampia* Mönch, *Echioides* Desf.). — Sp. descr. ultra 30. Eur., Afr. bor., Asia occ.
Phaneranthera DC., Elizaldia Willk.
- 5046 55 **Pulmonaria** L. pr. p. G. II. 857. — Sp. enum 15, ad 5 v. 6.
reduc. Eur. et Asia imprim. occ.
- 5047 56 **Alkanna** Tausch. G. II. 857. (*Eaphorhiza* Link, *Camptocarpus* K. Koch). — Sp. ad 40. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ.
- 5048 57 **Cystostemon** Balf. f. *Descr. pl. nov.* pars 1. 8. (*Cystistemon*). — Sp. 1. Socotra.
- 5049 58 **Mertensia** Roth. G. II. 857. (*Hippoglossum* Hartm., *Steenhammera* Rehb., *Casselia* Dmrt., *Oreocharis* Dene). — Sp. ad 15. Eur. or., Asia extratrop., Amer. bor.
- 5050 59 **Trigonotis** Stev. G. II. 858. (*Endogonia* Turcz.). — Sp. 10.
Asia med. et occ.
- 5051 60 **Myosotis** L. G. II. 858. — Sp. enum. ultra 40, sed plures reduc.
Orbis veteris reg. temp. et frigid., Amer. bor.
Exarrhena R. Br., Strophiostoma Turcz.
- 5052 61 **Moritzia** DC. G. II. 859. (*Meratia* A. DC.). — Sp. 4. Brasil.
Columbia.
- 5053 62 **Antiphytum** DC. G. II. 859. — Sp. 3. Brasil. austr., Bonaria.
- 5054 63 **Macromeria** Don. G. II. 859. — Sp. ad 8. Mexic., Peruvia,
Columbia.
- 5055 64 **Onosmodium** Mchx. G. II. 859. (*Purshia* Spreng., *Osmodium* Raf.). — Sp. 6. Amer. bor., Mexic.
- 5056 65 **Lithospermum** L. G. II. 860. — Sp. ad 40. Utriusque orbis
hemisph. bor. reg. extratrop., Amer. austr. occ., Afr. austr.
Sect. 1. *Eulithospermum* DC.
Sect. 2. *Margarospermum* Rehb., *Rhytispermum* Link
(*Ægonychon* S. F. Gray), *Batschia* Guinel., *Pentalophum*
A. DC., *Margarospermum* Dene, *Lithodora* Griseb.
(*Gymnoleima* Dene).
- 5057 66 **Sericostoma** Stocks. G. II. 861. — Sp. 3. Arabia, Asia occ.
- 5058 67 **Ancistrocarya** Maxim. G. II. 861. — Sp. 1. Japon.
- 5059 68 **Moltkia** Lehm. G. II. 861. — Sp. 6 v. 7. Eur. austr., Asia occ.
- 5060 69 **Zwackhia** Sendtn. G. II. 862. — Sp. 1. Bosnia, Eur. austro-or.
- 5061 70 **Arnebia** Forsk. G. II. 862. (*Dioclea* Spreng., *Strobila* G. Don,
Meneghinia Endl., *Stenosolenium* Turcz., *Toxostigma*
A. Rich.). — Sp. ad 13. Afr. bor., Asia occ. et nied.
- 5062 71 **Macrotomia** DC. G. II. 862. (*Leptanthe* Kl.). — Sp. 6 v. 8.
Himal., Oriens.
Munbya Boiss. (*Aipyanthus* Stev.).
- 5063 72 **Lobostemon** Lehm. G. II. 863. (*Echiopsis* Rehb.). — Sp. ad 50.
Afr. austr.

- 5064 73 *Megacaryon* Boiss. G. II. 863. — Sp. 1. Armenia.
 5065 74 *Echium* L. G. II. 863. — Sp. descr. ultra 50, sed vix 20 dist.
 Orbis veteris hemisph. bor. reg. extratrop. et subtrop.
 5066 75 *Onosma* L. G. II. 864. — Sp. ad 70. Eur. austr., Afr. bor.,
 Asia occ. et med.
 Colsmannia Lehm., *Maharanga* DC., *Podonosma* Boiss.
 5067 76 *Cerinthe* L. G. II. 864. — Sp. 10, ad 4? reduc. Eur., Afr. bor.,
 Asia occ.
 Genus *anomalum*
 5068 77 *Wellstedia* Balf. f. in *Trans. Roy. Soc. Edinb.* XXXI. 247. —
 Sp. 1. Socotra.

ORDO CXXII. CONVOLVULACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Convolvuleæ.

- 5069 1 *Erycibe* Roxb. G. II. 868. (*Catonia* Vahl, *Erimatalia* R. et S.).
 — Sp. ad 20. Asia et Austral. trop.
 5070 2 *Rivea* Choisy. G. II. 868. — Sp. 2. Ind. or.
 5071 3 *Argyreia* Lour. G. II. 869. — Sp. ad 30. Afr. trop., Ind. or.,
 Archip. Malay.
 5072 4 *Humbertia* Lam. G. II. 869. (*Endrachium* Juss., *Thouinia* Sm.,
 Smithia Gmel.). — Sp. 1. Madagasc.
 5073 5 *Blinkworthia* Choisy. G. II. 869. — Sp. 1. Burma.
 5074 6 *Maripa* Aubl. G. II. 869. (*Mouroucoa* Aubl., *Maireria* Scop.).
 — Sp. 11. Amer. centr. et austr.
 5075 7 *Lettsonia* Roxb. pr. p. G. II. 870. — Sp. ad 32. Ind. or.,
 China austr., Archip. Malay.
 Sect. 1. *Eulettsonia* Wight.
 Sect. 2. *Moorcroftia* Wight, *Moorcroftia* Choisy.
 5076 8 *Legendrea* Webb. G. II. 870. — Sp. 1. Ins. Canar.
 5077 9 *Ipomæa* L. G. II. 870. — Sp. descr. ultra 450 et forte ad 350
 reduc. Utriusque orbis reg. calidior. (Eur. except.).
 Series A. G. II. 871.
 Calonyction, Marcellia et Exogonium Choisy, Quamoclit
 Mönch, Calboa Cav. (*Macrostema* Pers., *Morenoa* Llav.
 et Lex.), Mina Llav. et Lex.
 Series B. G. II. 871.
 Operculina Silva Manso (*Piptostegia* Hoffmgs), *Pharbitis*,
 Aniseia, *Skinneria* et *Batalas* Choisy, *Spiranthera* et
 Elythrostamna Bojer, *Calycanthemum* Kl., *Leptocallis*
 G. Don.

(1) Sp. ad 870, per totum orbem terrarum late dispersæ.

- 5078 10 *Lepistemon* Bl. G. II. 873. — Sp. 3. Asia, Afr. et Austral. trop.
- 5079 11 *Hewittia* W. et A. G. II. 873. (*Shutereia* Choisy). — Sp. 1. Asia et Afr. trop.
- 5080 12 *Calystegia* R. Br. G. II. 874. — Sp. 7 v. 8. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop.
- 5081 13 *Jacquemontia* Choisy. G. II. 874. — Sp. ad 36. Afr. et Amer. trop.
- 5082 14 *Convolvulus* L. G. II. 874. — Sp. ad 160. Utriusque orbis reg. temp. subtrop. et trop.
Rhodorhiza Webb, Pantocsekia Griseb.
- 5083 15 *Cardiochlamys* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1403 (1883). — Sp. 1. Madagasc.
- 5084 16 *Polymeria* R. Br. G. II. 875. — Sp. 7. Austral.
- 5085 17 *Evolvulus* L. G. II. 875. (*Cladostyles* H. et B., *Meriana* Vell.). — Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop. Leucomalla Philippi.
- 5086 18 *Porana* Burm. G. II. 876. (*Duperreya* Gaud., *Dinetus* Ham.). — Sp. 9. Ind. or., Archip. Malay, Austral.
- 5087 19 *Nephrophyllum* A. Rich. G. II. 876. (*Hygrocharis* Hochst.). — Sp. 1. Abyss.
- 5088 20 *Breweria* R. Br. G. II. 876 et 1243. — Sp. ad 27. Utriusque orbis reg. calidior., Amer. bor., Austral.
Seddera Hochst., Stylosma Nutt. (*Bonamia* A. Gray), Dufourea H. B. et K. (*Calyceobolus* Willd., Reinwardtia Spreng., *Prevostea* Choisy, *Dethardingia* Nees), Trichantha Karst., Codonanthus G. Don.
- 5089 21 *Cladostigma* Radlk. in *Abhandl. Nat. Ver. Brem.* VIII. 412 (1883). — Sp. 1. Abyss.
- 5090 22 *Bonamia* Thou. G. II. 877. — Sp. 1. Madagasc.
- 5091 23 *Neuropeltis* Wall. G. II. 878. — Sp. 2 v. 3? Ind. or., Penins. et Archip. Malay., Afr. trop.
- 5092 24 *Lysiostyles* Benth. G. II. 878. — Sp. 2? Guiana.
- 5093 25 *Dicranostyles* Benth. G. II. 878. — Sp. 2. Guiana, Brasil. bor.

TRIBUS II. **Dichondreæ.**

- 5094 26 *Falkia* L. f. G. II. 878. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.
- 5095 27 *Dichondra* Forst. G. II. 879. (*Steriphia* Banks, *Demidofia* Gmel.). — Sp. 4 v. 5. Amer. bor. et austr., Afr. austr., Ind. or., Austral.

TRIBUS III. **Nolaneæ.**

- 5096 28 *Alona* Lindl. pr. p. G. II. 879. — Sp. ad 6. Chili.
Rayeria Gaud.

- 5097 29 *Nonala* L. G. II. 879. (*Neudorfia* Adans., *Teganium* Schmid, *Sorema* Lindl.). — Sp. ad 7. Peruvia, Chili.
Gubleria Gaud.
- 5098 30 ?*Osteocarpus* Philippi in *Gartenflora*. 336 (1884). — Sp. I. Chili.
- 5099 31 *Dolia* Lindl. G. II. 880. (*Aplocarya* Lindl., *Alibrexia* Miers). — Sp. ad 12. Peruvia, Chili.
Velpeaulia et Leloutria Gaud.
- 5100 32 *Bargemontia* Gaud. G. II. 880. — Sp. I. Peruvia, Bolivia.

TRIBUS IV. **Cresseæ.**

- 5101 33 *Wilsonia* R. Br. G. II. 880. — Sp. 3. Austral.
- 5102 34 *Hillebrandia* Vatke. G. II. 1243. — Sp. I. Afr. or.
- 5103 35 *Cressa* L. G. II. 880. — Sp. I. Utriusque orbis reg. calidiores.

TRIBUS V. **Cuscuteæ.**

- 5104 36 *Cuscuta* L. G. II. 881. — Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. temp. et calidior.
Epilinella, Engelmannia et Cusentina Pfeiff., Monogynella, Cussutha et Succuta Desm., Grammica Lour., Pfeifferia Buching., Lepidanche Engelm., Buchingera Schultz.

ORDO CXXIII. **SOLANACEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Solaneæ.**

- 5105 1 *Lycopersicum* Mill. G. II. 888. — Sp. 3 v. 4. Amer. austr., alibi inquil.
- 5106 2 *Solanum* L. G. II. 888. — Sp. deser. ad 950, sed vix 750 dist. Utriusque orbis reg. calid. et temp.
Sect. 1. *Pachystemonum* Dunal, Normania Lowe, Cliocarpus Miers.
Sect. 2. *Leptostemonum* Dunal, Nycterium Vent. (Androcera Nutt.). Aquartia L.
- 5107 3 *Cyphomandra* Sendtn. G. II. 889. (*Pionandra* Miers, *Pallavicinia* De Not., *Cyathostyles* Schott). — Sp. ad 24. Amer. austr.
- 5108 4 *Athenæa* Sendtn. G. II. 890. (*Witheringia* Miers). — Sp. ad 13. Amer. austr.
Larnax Miers.
- 5109 5 *Physalis* L. G. II. 890. (*Pentaphiltrum* Rehb.). — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. calidior. imprim. Amer. bor. et austr.

(1) Sp. ultra 1750, ad 1500 reduc., per reg. calidiores utriusque orbis latissime dispersæ.

- 5110 6 *Chamæsaracha* A. Gray. G. II. 891. — Sp. 3. Mexic., Texas.
- 5111 7 *Saracha* R. et P. G. II. 891. (*Bellinia* R. et S., *Jaltomata* Schlecht.). — Sp. ad 12. Amer. occ. a Bolivia usque ad Mexicum.
- 5112 8 *Mellissia* H. f. G. II. 891. — Sp. 1. Ins. S. Helena.
- 5113 9 *Bassovia* Aubl. G. II. 892. (*Witheringia* L'Hér., *Aureliana* Sendtn.). — Sp. ad 12. Amer. austr. et centr., Ind. occ.
- 5114 10 *Capsicum* L. G. II. 892. — Sp. deser. ultra 50, ad 20 reduc. Utriusque orbis reg. calidior., saepe cult. v. inquil.
- 5115 11 *Brachistus* Miers. G. II. 892. (*Sicklera* Sendtn., *Fregirardia* Dunal). — Sp. bene dist. ad 10. Amer. trop. a Brasil. usque ad Amer. centr.
- 5116 12 *Discopodium* Hochst. G. II. 893. — Sp. 1. Afr. trop.
- 5117 13 *Oryctes* S. Wats. G. II. 893. — Sp. 1. Amer. bor.
- 5118 14 *Margaranthus* Schlcht. G. II. 893. — Sp. 4 v. 2? Mexic., Texas.
- 5119 15 *Withania* Pauq. G. II. 893. (*Hypnoticum* Rodrig., *Puneeria* Stocks). — Sp. 4. Eur. austr., Asia occ. et calid., Afr. bor., Ins. Canar.
- 5120 16 *Nothocestrum* A. Gray. G. II. 894. — Sp. 4. Ins. Sandvic.
- 5121 17 *Acnistus* Schott. G. II. 894. — Sp. ad 14. Amer. trop. *Lycioplesium* Miers, *Codochonia* Dunal.
- 5122 18 *Hebecladus* Miers. G. II. 895. — Sp. 5. Amer. trop. occ.
- 5123 19 *Iochroma* Benth. G. II. 895. (*Chænesthes* Miers). — Sp. ad 15. Amer. trop. occ.
 Cleochroma Miers.
- 5124 20 *Dunalia* H. B. et K. G. II. 895. (*Dierbachia* Spreng.). — Sp. ad 8. Amer. trop. occ. a Bolivia usque ad Mexicum.
- 5125 21 *Latua* Philippi. G. II. 896. — Sp. 1. Chili.
- 5126 22 *Pœcilocroma* Miers. G. II. 896. — Sp. 3 v. 4. Peruvia, Ecuador.
- 5127 23 *Phrodus* Miers. G. II. 896. (*Rhopalostigma* Philippi). — Sp. 2. Chili.
- 5128 24 *Cacabus* Bernh. G. II. 896. (*Thinogeton* Benth., *Dictyocalyx* H. f., *Streptostigma* Rgl). — Sp. 6 v. 2? Amer. occ. trop. et subtrop.
- 5129 25 *Nicandra* Adans. G. II. 897. (*Calydermos* R. et P.). — Sp. 1. Peruvia, alibi inquil.
- 5130 26 *Triguera* Cav. G. II. 897. — Sp. 1. Hispania austr.
- 5131 27 *Trechonætes* Miers. G. II. 898. — Sp. 4 v. 2? Andes Chi-lenses.
- 5132 28 *Himeranthus* Endl. G. II. 898. — Sp. 1. Bonaria.
- 5133 29 *Jaborosa* Juss. G. II. 898. — Sp. 6 v. 7. Mexic., Amer. austr. extratrop. et andina.
 Dorystigma Miers, *Lonchestigma* Dunal.

- 5134 30 *Nectouxia* H. B. et K. G. II. 899. — Sp. 4. Mexic.
 5135 31 *Salpichroa* Miers. G. II. 899. (*Salpichroma* Miers, *Busbeckea* Mart.). — Sp. ad 10. Amer. austr. extratrop. et andina.

TRIBUS II. **Atropeæ.**

- 5136 32 *Grabowskia* Schlecht. G. II. 899. — Sp. 4 v. 5. Amer. austr. extratrop.
 5137 33 *Lycium* L. G. II. 900. — Sp. ex Miersio 70, sed plures reduc. Utriusque orbis reg. temp. et calidior.
 5138 34 *Atropa* L. G. II. 900. — Sp. 1 v. 2? Eur. et Asia occ. et med.
 5139 35 *Mandragora* Juss. G. II. 900. — Sp. 5 v. 1. Reg. Medit., Sikkim.
 5140 36 *Dyssochroma* Miers. G. II. 901. — Sp. 2. Brasil.
 Trianæa Pl. et Lind.
 5141 37 *Solandra* Sw. G. II. 901. — Sp. ad 4. Amer. trop.

TRIBUS III. **Hyoscyameæ.**

- 5142 38 *Datura* L. G. II. 901. — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg. temp. et calid.
 Sect. 1. *Brugmansia* Bernh., *Brugmansia* Pers.
 Sect. 2. *Stramonium* Bernh.
 Sect. 3. *Dutra* Bernh.
 Sect. 4. *Ceratocalvis* Bernh., *Ceratocaulos* Spach.
 5143 39 *Scopolia* Jacq. G. II. 902. (*Scopolina* Schult.). — Sp. 3. Eur. Japon., Himal.
 Anisodus Link et Otto (Whitleya Don).
 5144 40 *Przewalskia* Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* XI. 274. — Sp. 1. Asia temp.
 5145 41 *Physochlaina* G. Don. G. II. 902. (*Belenia* Dene). — Sp. 4. Asia med.
 5146 42 *Hyoscyamus* L. G. II. 903. — Sp. 8 v. 9. (ex *Dunalio* 17 v. 49). Reg. Medit., Ins. Canar., Asia occ. et med., alibi inquil.

TRIBUS IV. **Cestrineæ.**

- 5147 43 *Markea* L. C. Rich. G. II. 903. (*Lamarkea* Pers.). — Sp. 6. Amer. trop.
 5148 44 *Juanulloa* R. et P. G. II. 903. (*Ulloa* Pers., *Laureria* Schlecht.). — Sp. 6 v. 7. Peruvia, Columbia, Amer. centr.
 Sarcophysa et Ectozoma Miers.
 5149 45 *Cestrum* L. G. II. 904. — Sp. descr. fere 160, sed vix ultra 100 dist. Amer. calidior.
 Habrothamnus Endl. (*Meyenia* Schlcht.).
 5150 46 *Gœtzea* Wydl. G. II. 1244. — Sp. 1. Ins. Porto Rico.

- 5151 47 *Benthamiella* Spegazz. *Pl. nov. Amer. austr.* 13 (1883). — Sp. 1. Patagonia.
 5152 48 *Sessea* R. et P. G. II. 905. — Sp. 6 v. 7. Amer. austr. andina.
 5153 49 *Metternichia* Mikan. G. II. 905. — Sp. 2. Brasil., Columbia.
 5154 50 *Retzia* Thunb. G. II. 905. — Sp. 1. Afr. austr.
 5155 51 *Fabiana* R. et P. G. II. 905. — Sp. 11. Chili, Bolivia, Brasil.
 5156 52 *Vestia* Willd. G. II. 906. — Sp. 1. Chili.
 5157 53 *Dittostigma* Philippi. G. II. 906. — Sp. 1. Chili.
 5158 54 *Nicotiana* L. G. II. 906. — Sp. deser. ultra 50, sed vix 35 dist. Amer., Austral., Ins. Pacif., alibi inquil.
Nicotidendron Griseb., *Polydielis* Miers, *Sairanthus* G. Don,
Lehmannia Spreng., *Tabacus* Mönch.

TRIBUS V. **Salpiglossidæ**.

- 5159 55 *Petunia* Juss. G. II. 907. — Sp. 12 v. 15. Amer. austr., Mexic. *Calibrachoa* Llav. et Lex. (*Leptophragma* Benth.), *Waddingtonia* Philippi.
 5160 56 *Parabouchetia* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 662 (1887). — Sp. 1. Brasil.
 5161 57 *Bouchetia* DC. pr. p. G. II. 908. (*Leucantha* Scheele). — Sp. 2. Texas, Mexic., Brasil. austr., Montevideo.
 5162 58 *Nierembergia* R. et P. G. II. 908. — Sp. ad 20. Amer. austr. extratrop. et subtrop., Mexic., Texas.
 5163 59 *Leptoglossis* Benth. G. II. 908. — Sp. 3. Amer. austr. extratrop. et occ.
Cyclostigma Philippi.
 5164 60 *Reyesia* Clos. G. II. 909. (*Pteroglossis* Miers). — Sp. 1. Chili.
 5165 61 *Schizanthus* R. et P. G. II. 909. — Sp. ad 7. Chili.
 5166 62 *Salpiglossis* R. et P. G. II. 909. — Sp. 2 v. 3. Chili.
 5167 63 *Browallia* L. G. II. 910. — Sp. 6. Amer. trop.
 5168 64 *Microschwenkia* Benth. in Hemsl. *Biol. Centr. Amer.* II. 438 (1882). — Sp. 1. Guatemala.
 5169 65 *Streptosolen* Miers. G. II. 910. — Sp. 1. Columbia.
 5170 66 *Brunfelsia* L. G. II. 911. — Sp. ad 20. Amer. austr., Ind. occ. *Franciscea* Pohl.
 5171 67 *Schwenkia* L. G. II. 911. (*Chætochilus* Vahl, *Matthisonia* Raddi, *Mathea* Vell.). — Sp. ad 20. Amer. austr., Afr. trop.
 5172 68 *Duboisia* R. Br. G. II. 911. — Sp. 1. Austral. or., N. Caled.
 5173 69 *Anthocercis* Labill. G. II. 912. — Sp. 18. Austral.
 Sect. 1. *Euanthocercis* B. et H.
 Sect. 2. *Cyphanthera* B. et H., *Cyphanthera* Miers.
 5174 70 *Anthotroche* Endl. G. II. 912. — Sp. 2. Austral. occ. extratrop.
 5175 71 *Sclerophylax* Miers. G. II. 912. (*Sterrhymenia* Griseb.). — Sp. 2 v. 3? Amer. austr. extratrop.

- 5176 72 *Ixandra* F. Müll. in *Wing's S. Sc. Record* n. I (1883). — Sp. 1. Austral.

ORDO CXXIV. SCROPHULARINEÆ⁽¹⁾

TRIBUS I. Leucophylleæ.

- 5177 1 *Heteranthia* Nees et Mart. G. II. 926. (*Vrotlikia* Spreng.). — Sp. 1. Brasil.
 5178 2 *Ghiesbreghtia* A. Gray. G. II. 926. — Sp. 1. Mexic.
 5179 3 *Leucophyllum* H. et B. G. II. 927. — Sp. 3. Mexic., Texas.

TRIBUS II. Aptosimeæ.

- 5180 4 *Aptosimum* Burch. G. II. 927. (*Ohlendorfia* Lehm., *Chilostigma* Hochst.). — Sp. 9. Nubia, Afr. austr.
 5181 5 *Peliostomum* E. Mey. G. II. 927. — Sp. 4. Afr. austr.
 5182 6 *Anticharis* Endl. G. II. 928. (*Meisarrhena* R. Br., *Doratanthera* Benth.). — Sp. 4. Afr. trop. et bor. or., Arabia. Ind. or., Afr. austr.

TRIBUS III. Verbasceæ.

- 5183 7 *Verbascum* L. G. II. 928. — Sp. descr. ad 140, sed vix ultra 100 dist. Orbis vetus, alibi inquil.
 5184 8 *Celsia* L. G. II. 929. — Sp. ad 30. Eur. austr., Afr. bor., Abyss., Asia occ., Ind. or.
 Sect. 1. *Nefflea* Benth., *Celsia* Griseb.
 Sect. 2. *Arcturus* Benth., *Thapsandra* Griseb.
 Sect. 3. *Janthe* Benth., *Janthe* Griseb.
 5185 9 *Staurophragma* F. et M. G. II. 929. — Sp. 4. Anatolia.

TRIBUS IV. Caiceolarieæ.

- 5186 10 *Calceolaria* L. G. II. 929. — Sp. fere 120. Amer. occ. trop. et extratrop., N. Zel.
 Sect. 1. *Aposecos* Benth.
 Sect. 2. *Jovellana* Benth., *Jovellana* Cav., *Bæa* Pers. pr. p.
 Sect. 3. *Eucalceolaria* Benth.

TRIBUS V. Hemimerideæ.

- 5187 11 *Alonsoa* R. et P. G. II. 930. (*Hemimeris* H. B. et K.). — Sp. 6. Amer. trop. andina a Peruvia usque ad Mexicum.
Schistanthe Kunze.
 5188 12 *Angelonia* H. et B. G. II. 930. (*Physidium* Schrad., *Schelveria*

(1) Sp. ad 2000, per totum orbem terrarum dispersæ.

et *Thylacantha* Nees et Mart.). — Sp. 22. Amer. trop., Mexic., Ind. occ.

- 5189 13 *Hemimeris* Thunb. G. II. 931. — Sp. 4. Afr. austr.
 5190 14 *Diascia* Link et Otto. G. II. 931. — Sp. ad 20. Afr. austr.
 5191 15 *Colpias* E. Mey. G. II. 931. — Sp. 1. Afr. austr.
 5192 16 *Nemesia* Vent. G. II. 931. — Sp. ad 20. Afr. austr.
 5193 17 *Diclis* Benth. G. II. 932. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr., Madagasc., Maurit.

TRIBUS VI. Antirrhineæ.

- 5194 18 *Linaria* Juss. G. II. 932 et 1244. — Sp. 130. Hemisph. bor. reg. extratrop., Amer. austr. extratrop., inter trop. inquil.
 Sect. 1. *Cymbalaria* Chav., *Cymbalaria* Baumg., Kickxia Dmrt.
 Sect. 2. *Elatinoides* Chav.
 Sect. 3. *Linariastrum* Chav.
 Sect. 4. *Chænorhinum* Chav., *Chænorhinum* Lange.
 5195 19 *Anarrhinum* Desf. G. II. 933. — Sp. 11. Reg. Medit. et Nubica.
 Sect. 1. *Anarrhinum* Benth.
 Sect. 2. *Simbuleta* Benth., *Simbuleta* Forsk.
 5196 20 *Schweinfurthia* A. Braun. G. II. 933. — Sp. 3. Nubia, Ægypt., Arabia, Oriens.
 5197 21 *Galvesia* Juss. G. II. 934. (*Agassizia* Chav.). — Sp. 2? Peruvia, Ecuador., Californ.?
 5198 22 *Mohavea* A. Gray. G. II. 934. — Sp. 1. Amer. bor.-occ
 5199 23 *Antirrhinum* L. G. II. 934. — Sp. ad 25. Utrinsque orbis hemisph. bor., alibi inquil.
 Sect. 1. *Orontium* A. Gray, *Orontium* Pers.
 Sect. 2. *Antirrhinastrum* Chav.
 Sect. 3. *Asarina* A. Gray, *Asarina* Mill.
 Sect. 4. *Særorhium* A. Gray.
 Sect. 5. *Maurandella* A. Gray.
 Sect. 6. *Gambelia* A. Gray, *Gambelia* Nutt., ?*Saecularia* Kell.
 5200 24 *Maurandia* Ort. G. II. 935. — Sp. 6. Mexic., Texas.
 Sect. 1. *Eumaurandia* Benth., *Reichardia* Roth.
 Sect. 2. *Epixiphium* Engelm.
 Sect. 3. *Lophospermum* Benth., *Lophospermum* Don.
 5201 25 *Rhodochiton* Zucc. G. II. 935. — Sp. 1. Mexic.

TRIBUS VII. Cheloneæ.

- 5202 26 *Phygelius* E. Mey. G. II. 936. — Sp. 2. Afr. austr.

- 5203 27 *Halleria* L. G. II. 936. — Sp. 8. Abyss., Madagasc., Afr. austr.
 5204 28 *Teedia* Rudolphi. G. II. 936. (*Borkhausenia* Roth). — Sp. 2.
 Afr. austr.
 5205 29 *Freylinia* Pangelli. G. II. 937. — Sp. 2. Afr. austr.
 5206 30 *Anastrabe* E. Mey. G. II. 937. — Sp. 1. Afr. austr.
 5207 31 *Ixianthes* Benth. G. II. 937. — Sp. 1. Afr. austr.
 5208 32 *Bowkeria* Harv. G. II. 937. — Sp. 5. Afr. austr.
 5209 33 *Scrophularia* L. G. II. 937. — Sp. ad 120. Eur., Afr. bor.,
 Asia extratrop., Amer. bor.
 Sect. 1. *Venilia* G. Don, *Ceramanthe* Rehb.
 Sect. 2. *Scorodonia* G. Don.
 Sect. 3. *Tomiophyllum* Benth.
 5210 34 *Brandisia* H. f. et T. G. II. 938. — Sp. 2. Ind. or., China.
 5211 35 *Wightia* Wall. G. II. 938. — Sp. 3. Himal., Java, Borneo.
 5212 36 *Paulownia* S. et Z. G. II. 939. — Sp. 1. Japon.
 5213 37 *Brookea* Benth. G. II. 939 et 1244. — Sp. 3. Borneo.
 5214 38 *Chelone* L. G. II. 939. — Sp. 4. Amer. bor.
 5215 39 *Pentstemon* Mitch. G. II. 940. (*Penstemon*). — Sp. ad 75.
 Amer. bor., Mexic. (Asia bor.-or. sp. 1).
 Sect. 1. *Eupentstemon* A. Gray, *Elmigera* Rehb.
 Sect. 2. *Saccanthera* A. Gray.
 5216 40 *Russelia* Jacq. G. II. 940 et 1244. — Sp. 4 v. 5. Mexic., Amer.
 centr.
 5217 41 ?*Gomara* R. et P. G. II. 941. — Sp. 1. Peruvia, Chili.
 5218 42 *Collinsia* Nutt. G. II. 941 et 1244. — Sp. 14. Amer. bor.
 5219 43 *Tonella* Nutt. G. II. 941. — Sp. 2. Amer. bor.-occ.
 5220 44 *Chionophila* Benth. G. II. 942. — Sp. 1. Amer. bor. (Montes
 Scopul.).
 5221 45 *Tetranema* Benth. G. II. 942. — Sp. 1. Mexic.
 5222 46 *Basistemon* Turez. G. II. 1244. — Sp. 2. Peruv., N. Granada.
 5223 47 *Uroskinnera* Lindl. G. II. 942. — Sp. 2. Amer. austr., Mexic.
 5224 48 *Berendtia* A. Gray. G. II. 942. — Sp. 2 v. 3? Mexic., Amer.
 centr.
 5225 49 *Hemichæna* Benth. G. II. 943. — Sp. 1. Amer. centr.
 5226 50 *Lencocarpus* Don. G. II. 943. — Sp. 1. Columbia, Ecuador.,
 Mexic.
 5227 51 *Dermatocalyx* OErst. G. II. 943. — Sp. 1. Costa Rica.
 5228 52 *Synapsis* Griseb. G. II. 943. — Sp. 1. Cuba.

TRIBUS VIII. *Manuleæ*.

- 5229 53 *Zaluzianskia* J. W. Schmidt. G. II. 944. (*Nycterinia* Don). —
 Sp. ad 16. Afr. austr.
 5230 54 *Polycarena* Benth. G. II. 944. — Sp. ad 10. Afr. austr.

- 5231 53 **Phyllopodium** Benth. G. II. 944. — Sp. 7. Afr. austr.
 5232 56 **Sphenandra** Benth. G. II. 945. — Sp. 1. Afr. austr.
 5233 57 **Chænostoma** Benth. G. II. 945. — Sp. ad 26. Afr. austr.
 Sutera Roth pr. p.
 5234 58 **Lyperia** Benth. G. II. 945. — Sp. ad 30. Afr. austr., Ins.
 Canar., Afr. trop. mont. (Somala).
 Urbania Vatke.
 5235 59 **Sutera** Roth pr. p. G. II. 945. — Sp. 1. Afr. bor.-or., Arabia,
 Ind. or.
 5236 60 **Manulea** L. G. II. 946. (*Nemia* Berg.). — Sp. ad 25. Afr. austr.

TRIBUS IX. **Gratiolææ.**

- 5237 61 **Monttea** C. Gay. G. II. 946. (*Oxycladus* Miers). — Sp. 2.
 Chili.
 5238 62 **Melosperma** Benth. G. II. 946. — Sp. 1. Andes Chilenses.
 5239 63 **Mimulus** L. G. II. 946 et 1245. — Sp. 45 v. 50? Amer.,
 Austral., Asia et Afr. extratrop. et trop. mont.
 Sect. 1. *Eunanus* A. Gray, *Eunanus* Benth.
 Sect. 2. *Diplacus* A. Gray, *Diplacus* Nutt.
 Sect. 3. *Eumimulus* A. Gray, *Mimulus* Benth., *Erythran-*
 the Spach.
 Sect. 4. *Mimuloides* A. Gray.
 5240 64 **Mazus** Lour. G. II. 947. (*Hornemannia* Willd.). — Sp. 6. Ind.
 or., Archip. Malay., Asia or., Austral.
 5241 65 **Dodartia** L. G. II. 948. — Sp. 1. Asia med. et occ.
 5242 66 **Lancea** H. f. et T. G. II. 948. — Sp. 1. Tibet.
 5243 67 **Lindenbergia** Lehm. G. II. 948. (*Brachycoris* Schrad., *Bovea*
 Dene). — Sp. 8. Afr. or., Arabia, Ind. or., Archip.
 Malay.
 5244 68 **Beyrichia** Cham. et Schlcht. G. II. 949. (De charact. emend. et
 specier. num., cf. cl. Radlk. in *Sitzungb. K. bayer.*
 Acad. 264, etc. (1883). — Sp. 3. Amer. trop. imprim.
 Brasil.
 Achetaria Cham. et Schlcht., *Herpestis* Auct. pr. p.
 (*H. erecta* Spreng.).
 5245 69 **Tetraplacus** Radlk. I. c. 258 (1883). — Sp. 1. Brasil.
 5246 70 **Tetraulacium** Turez. G. II. 949. — Sp. 1. Brasil.
 5247 71 **Adenosma** R. Br. G. II. 949. (*Pterostigma* Benth., *Anisanthera*
 Griff.). — Sp. 8 v. 9. Ind. or., Asia or., Archip. Malay.,
 Austral.
 5248 72 **Stemodia** L. G. II. 950. (*Unanuea* R. et P.). — Sp. ad 30.
 Amer. trop. et austr. extratrop., Asia et Afr. trop.,
 Austral.
 Poarium Desv., Matourea Aubl.

- 5249 73 *Morgania* R. Br. G. II. 950. — Sp. 4. Austral.
- 5250 74 *Limnophila* R. Br. G. II. 950. (*Ambulia* Lam., *Cybbanthera* Ham.). — Sp. ad 23. Afr., Asia et Austral. calidior.
Diceros Lour., *Hydropityon* Gärtn. f.
- 5251 75 *Hydrotriche* Zucc. G. II. 951. — Sp. 4. Madagasc.
- 5252 76 *Conoebea* Aubl. G. II. 951. (*Sphaerotheca* Cham. et Schlcht., *Leucospora* Nutt.). — Sp. 7. Amer. bor. et austr.
Schistophragma Benth.
- 5253 77 *Herpestis* Gärtn. f. G. II. 951 et 1245. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., Amer. bor., Chili.
Bramia Lam., *Mella* Vand., *Monnieria* P. Br., *Septas* Lour., *Heptas* Meisn., *Mecardonia* et *Calytriplex* R. et P., *Caconapea* et *Ranaria* Cham., *Cardiophorus* Griff., *Anisocalyx* Hance, *Ranapalus* Kell.
- 5254 78 *Mimelanthe* Greene in *Bull. Calif. Acad.* 181 (1886). — Sp. 1. Calif.
- 5255 79 *Bacopa* Aubl. G. II. 952. — Sp. 4. Guiana, Brasil.
- 5256 80 *Geochorda* Cham. et Schlcht. G. II. 952. — Sp. 1. Brasil.
- 5257 81 ?*Idefonsia* Gardn. G. II. 953. — Sp. 1. Brasil.
- 5258 82 *Gratiola* L. G. II. 953. (*Sophronanthe* Benth.). — Sp. ad 20.
Utriusque orbis reg. trop. et calid.
Fonkia Philippi.
- 5259 83 *Dopatrium* Ham. G. II. 953. — Sp. 5. Asia, Afr. et Austral. trop.
- 5260 84 *Artanema* Don. G. II. 953. (*Achimenes* Vahl, *Diceros* Pers.). — Sp. 4. Asia trop., Austral.
- 5261 85 *Curanga* Juss. G. II. 954. (*Sympphyllum* et *Treisteria* Griff.). — Sp. 2. Ind. or., Archip. Malay.
Pieria Lour.
- 5262 86 *Craterostigma* Hochst. G. II. 954. — Sp. 2 v. 3. Afr. or. trop. et austr.
- 5263 87 *Torenia* L. G. II. 954. (*Nortenia* Thou., *Pentsteria* Griff.). — Sp. ad 20. Asia trop. et or., Afr. trop., Amer. austr.
- 5264 88 *Vandellia* L. G. II. 955. — Sp. ad 30. Orbis veteris reg. trop. et temp., Amer. trop.
Sect. 1. *Euvandellia* B. et H., *Ellobium* Bl., *Mitranthus* Hochst.
Sect. 2. *Lindernia* B. et H., *Tilmannia* Rchb., *Diceros* Bl. pr. p., *Hyogeton* Endl., *Hornemannia* Jacq. f. pr. p.
Vriesia Hassk., *Lindernia* All.
Sect. 3. *Hornemannia* B. et H., *Hornemannia* Link et Otto.
- 5265 89 *Ilysanthes* Raf. G. II. 955. — Sp. 8. Amer. bor., Afr. austr., Ind. or., Austral., in Eur. occ. inquil.
Virchowia Schenk.

- 5266 90 **Bonnaya** Link et Otto. G. II. 956. — Sp. ad 8. Asia et Afr. trop., alibi inquil.
- 5267 91 **Micranthemum** Mehx. G. II. 956. (*Pinarda* Vell.). — Sp. ad 16. Amer. bor. et austr., Ind. occ.
Hemianthus Nutt., Amphiolanthus Griseb.
- 5268 92 **Bythophyton** H. f. *Fl. B. Ind.* IV. 286 (1884). — Sp. 4. Ind. or.
- 5269 93 **Hydranthelium** H. B. et K. G. II. 957. — Sp. 2 v. 3. Amer. austr., Afr. trop. occ.
- 5270 94 **Microcarpaea** R. Br. G. II. 957. — Sp. 4 v. 2? Ind. or., Austral.
- 5271 95 **Bryodes** Benth. G. II. 957. — Sp. 4. Ins. Maurit.
- 5272 96 **Encopa** Griseb. G. II. 957. — Sp. 4. Cuba.
- 5273 97 **Peplidium** Delile. G. II. 957. — Sp. 2. Afr. Asia et Austral. calidior.
- 5274 98 **Glossostigma** Arn. G. II. 958. (*Tricholoma* Benth.). — Sp. 3. Austral. N. Zel., Afr. et Asia trop.
- 5275 99 **Amphianthus** Torr. G. II. 958. — Sp. 1. Amer. bor.
- 5276 100 **Limosella** L. G. II. 958. (*Danubiunculus* Sailer). — Sp. 5 v. 6. Totius orbis reg. temp. et calid.

TRIBUS X. **Digitaleæ.**

- 5277 101 **Sibthorbia** L. G. II. 959. (*Disandra* L. f.). — Sp. 6. Eur. occ., Afr. trop. et bor.-occ., Nepal., Amer. austr.
Willchia L., Hornemannia Benth.
- 5278 102 **Hemiphragma** Wall. G. II. 959. — Sp. 4. Himal.
- 5279 103 **Scoparia** L. G. II. 959. — Sp. 5 v. 6. Utriusque orbis reg. calidior. (Orbis vetus indig.?).
- 5280 104 **Capraria** L. G. II. 959. (*Xuaresia* R. et P.). — Sp. 4. Amer. trop. et subtrop.
Pogostoma Schrad.
- 5281 105 **Camptoloma** Benth. G. II. 960. — Sp. 4. Afr. trop. occ.
- 5282 106 **Digitalis** L. G. II. 960. — Sp. ad 18. Eur., Asia med. et occ.
- 5283 107 **Isoplexis** Lindl. G. II. 961. (*Callianassa* Webb). — Sp. 2. Ins. Canar.
- 5284 108 **Erinus** L. G. II. 961. — Sp. 4. Eur. occ. et med.
- 5285 109 **Campylanthus** Roth. G. II. 962. — Sp. 4. Ins. Canar. et Azor., Arabia, Scindia.
- 5286 110 **Lafuentea** Lag. G. II. 962. (*Durieuia* Mérat). — Sp. 4. Hispania.
- 5287 111 **Ourisia** Comm. G. II. 962. (*Dichroma* Cav.). — Sp. ad 18. N. Zel., Tasmania, Amer. austr. andina et antaret.
- 5288 112 **Picrorhiza** Royle. G. II. 962. — Sp. 4. Himal.
- 5289 113 **Synthyris** Benth. G. II. 963 et 1245. — Sp. 7. Amer. bor. occ.
- 5290 114 **Wulfenia** Jacq. G. II. 963. — Sp. 4. Carinthia, Asia occ., Himal.

- 5291 115 **Calorhabdos** Benth. G. II. 963. — Sp. 3. Himal., Japon., China.
 5292 116 **Pæderota** L. G. II. 964. — Sp. 2. Eur. mont. med. et or.
 5293 117 **Veronica** L. G. II. 964. — Sp. deser. ad 220, circa 180 bene
 dist. Utriusque orbis reg. temp. et frigid., inter trop.
 paucæ.
 Sect. 1. *Hebe* Benth., *Hebe* Juss.
 Sect. 2. *Pygmæa* Benth., *Pygmæa* H. f., *Cymbophyllum*
 F. Müll.
 Sect. 3. *Pseudolysimachia* Benth., *Leptandra* Nutt.
 Sect. 4. *Beccabunga* Benth.
 Sect. 5. *Chamædrys* Benth.
 Sect. 6. *Veronicastrum* Benth.
 Sect. 7. *Omphalospora* Bess., *Diplophyllum* Lehm.
 5294 118 **Aragoa** II. B. et K. G. II. 965. — Sp. 3. Amer. austr.

TRIBUS XI. **Gerardieæ.**

- 5295 119 **Escobedia** R. et P. G. II. 965. (*Silvia* Vell.). — Sp. 2. Amer.
 calidior. a Brasil. usque ad Mexicum.
 5296 120 **Physocalyx** Pohl. G. II. 966. — Sp. 2. Brasil.
 5297 121 **Melasma** Berg. G. II. 966. (*Nigrina* Thunb., *Lyncea* Cham. et
 Schlcht., *Gastromeria* Don). — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.,
 Brasil., Mexic.
 5298 122 **Alectra** Thunb. G. II. 966. (*Starbia* Thou., *Glossostyles* Cham.
 et Schlcht.). — Sp. ad 14. Amer. trop., Afr. trop. et
 austr., Madagasc., Ind. or.
 5299 123 **Tetraspidium** Bak. in *Journ. Liinn. Soc.* XX. 215 (1882). —
 Sp. 1. Madagasc.
 5300 124 **Harveya** Hook. G. II. 967. (*Aulaya* Harv.). — Sp. ad 14. Afr.
 austr.
 5304 125 **Campbellia** Wight. G. II. 967. — Sp. 5 v. 6. Ind. or., Zeylan.,
 Himal.
 5302 126 **Hyobanche** L. G. II. 968. — Sp. 1. Afr. austr. (Cf. cl. Radlk.
 in *Sitzungsbs. K. bayer. Acad.* 270 in annot., 1885).
 Hæmatobanche Presl.
 5303 127 **Buchnera** L. G. II. 968. (*Piripea* Aubl., *Chytra* Gärtn. f.). —
 Sp. descr. ultra 30, sed plures reduc. Utriusque orbis
 reg. calidior.
 5304 128 **Striga** Lour. G. II. 968. (*Campuleia* Thou.). — Sp. ad 25.
 Asia, Afr. et Austral. calidior.
 Psammostachys et Microsyphus Presl.
 5305 129 **Stellularia** Benth. in Hook. *Icon. Plant. tab.* 1318. — Sp. 1.
 Afr. trop. occ.
 5306 130 **Rhamphicarpa** Benth. G. II. 969. (*Macrosiphon* Hochst.). —
 Sp. 12. Afr. trop. et austro-or., Ind. or., Austral.

- 5307 131 **Cycnium** E. Mey. G. II. 969. — Sp. 5 v. 6. Afr. trop. et austr.
 5308 132 **Centranthera** R. Br. G. II. 969. (*Razumovia* Spreng.). — Sp. 4.
 Asia trop. et subtrop., Archip. Malay., Austral.
 5309 133 **Buttonia** Mac Ken. G. II. 970. — Sp. 1. Afr. austr.
 5310 134 **Sopubia** Ham. G. II. 970. (*Gerdaria* Presl, *Raphidophyllum*
 Hochst.). — Sp. 8 v. 9. Afr. trop. et austr., Madagasc.,
 Ind. or., Archip. Malay., Austral.
 5311 135 **Graderia** Benth. G. II. 970. (*Bopusia* Presl). — Sp. 1. Afr.
 austr.
 5312 136 **Micrargeria** Benth. G. II. 971. (*Gerardianella* Kl.). — Sp. 2.
 Ind. or., Mossamb., Afr. trop. occ.
 5313 137 **Leptorhabdos** Schrenk. G. II. 971. (*Dargeria* Dene). — Sp. 4
 v. 5. Asia mont. med.
 5314 138 **Seymeria** Pursh. G. II. 971. (*Afzelia* Gmel.). — Sp. 10. Amer.
 bor., Madagasc.
 5315 139 **Macranthera** Torr. G. II. 972. (*Conradia* Nutt.). — Sp. 2.
 Amer. bor.
 5316 140 **Esterhazya** Mikan. G. II. 972. — Sp. 2. Brasil.
 5317 141 **Silvia** Benth. G. II. 972. — Sp. 2. Mexie.
 5318 142 **Gerardia** L. G. II. 972. (*Virgularia* R. et P.). — Sp. ad 30.
 Amer. bor. et austr.
 Dasystoma Raf., *Otophylla* Benth.
 5319 143 **Radamæa** Benth. G. II. 973. — Sp. 2. Madagasc.
 5320 144 **Rhaphispermum** Benth. G. II. 973. — Sp. 1. Madagasc.

TRIBUS XII. **Euphrasieæ.**

- 5321 145 **Castilleja** L. f. G. II. 973. — Sp. ad 33. Amer. bor. et austr.,
 Asia bor.
 Sect. 1. *Epichroma* A. Gray.
 Sect. 2. *Hemichroma* A. Gray.
 Sect. 3. *Euchroma* A. Gray, *Euchroma* Nutt.
 5322 146 **Orthocarpus** Nutt. G. II. 974 et 1245. — Sp. ad 24. Amer. occ.
 bor. et austr.
 Sect. 1. *Triphysaria* Benth., *Triphysaria* F. et M., ? *Chloropyron* Behr.
 Sect. 2. *Orthocarpus* Benth.
 Sect. 3. *Oncorhynchus* Benth., *Oncorhynchus* Lehm.
 5323 147 **Clevelandia** Greene in *Bull. Calif. Acad.* 482 (1886). — Sp. 1.
 Californ.
 5324 148 **Cordylanthus** Nnn. G. II. 974. — Sp. 11. Amer. bor. occ.
 Sect. 1. *Adenostegia* Benth., *Adenostegia* Benth.
 Sect. 2. *Hemistegia* A. Gray.
 5325 149 **Hemiarrhena** Benth. G. II. 974. — Sp. 1. Austral. trop.

- 5326 150 *Schwalbea* L. G. II. 975. — Sp. 1. Amer. bor.
- 5327 151 *Siphonostegia* Benth. G. II. 975. (*Lesquerouxia* Boiss. et Reut.).
— Sp. 3. Asia extratrop. et subtrop.
- 5328 152 *Cymbalaria* L. G. II. 975. — Sp. 2. Asia rossica.
- 5329 153 *Bungea* C. A. Mey. G. II. 976. — Sp. 2. China, Oriens.
- 5330 154 *Monochasma* Maxim. in Franch. et Savat. *Enum. pl. Japon.*
II. 458 (1876). — Sp. 1. China, Japon.
- 5331 155 *Phtheirospermum* Bge. G. II. 976. — Sp. 2. China bor., Himal.
Emmenospermum Clarke in Hook. *Fl. B. Ind.* IV.
305 (1884).
- 5332 156 *Euphrasia* L. pr. p. G. II. 976. — Sp. bene dist. infra 20.
Utriusque orbis reg. extratrop. bor. et austr.
Siphonidium Armstrong.
- 5333 157 *Omphalotrix* Maxim. G. II. 977. — Sp. 1. Terra Amurensis.
- 5334 158 *Bartsia* L. G. II. 977. (*Lasiopera* Hoffm. et Link). — Sp.
ad 60. Eur., Asia extratrop., Afr. bor. et mont. trop.,
Amer. austr. extratrop. et mont. trop. (Amer. bor. et Afr.
austr. inquil.?).
Sect. 1. *Eufragia* Benth., *Eufragia* Griseb., *Parentucellia* Viv.
Sect. 2. *Trixago* Benth., *Trixago* Stev., *Bellardia* All.
Sect. 3. *Eubartsia* Benth.
Sect. 4. *Hesperobartsia* Benth.
Sect. 5. *Odontites* Benth., *Odontites* Pers.
Sect. 6. *Orthantha* Benth.
- 5335 159 *Lamourouxia* H. B. et K. G. II. 978. — Sp. 20. Mexic., Amer.
centr. et austr. mont.
- 5336 160 *Rhynchocorys* Griseb. G. II. 978. (*Rhinanthus* M. B., *Elephas*
Guss.). — Sp. 2. Sicilia, Italia, Oriens.
- 5337 161 *Pedicularis* L. G. II. 978. — Sp. enum. ad 433. Eur. fere tota,
Asia, Afr. et Amer. bor. et trop. mont.
- 5338 162 *Rhinanthus* L. G. II. 979. (*Alectorocephalus* M. B.). — Sp. 2 v. 3.
Eur., Asia temp. et bor., Amer. bor.
- 5339 163 *Melampyrum* L. G. II. 979. — Sp. 9. Eur., Asia extratrop.,
Amer. bor.
- 5340 164 *Tozzia* L. G. II. 980. — Sp. 1. Eur. mont. med. et austr.

Genera incertæ sedis.

- 5341 165 *Oreosolen* H. f. *Fl. B. Ind.* IV. 348 (1884). — Sp. 1. Himal.
(Sikkim).
- 5342 166 *Falconeria* H. f. *t. c.* 349. — Sp. 1. Himal. occ.

ORDO CXXV. OROBANCHACEÆ ⁽¹⁾

- 5343 1 *Aeginetia* L. G. II. 982. — Sp. 3 v. 5. Asia trop. et subtrop.
Centronia Bl. (*Gasparinia* Endl., *Centronota* DC., *Tronicena*
Steud.).
- 5344 2 *Christisonia* Gardn. G. II. 982. (*Oligopholis* Wight). — Sp. 10.
Asia trop.
- 5345 3 *Phelipaea* Desf. pr. p. G. II. 982. (*Anoplanthus* Auct. pr. p.).
— Sp. 2. Oriens.
- 5346 4 *Cistanche* Hoffm. et Link. G. II. 983. — Sp. ad 12. Hispania,
Afr. bor. et trop., Asia occ. et med.
- 5347 5 *Phacellanthus* S. et Z. G. II. 983. — Sp. 1. Japon.
- 5348 6 *Aphyllon* Mitch. G. II. 983. (*Gymnocaulis* Nutt.). — Sp. 8 v. 9.
Amer. bor., Mexic., Amer. centr. occ.
Sect. 1. *Gymnocaulis* B. et H., *Anoplanthus* Endl. pr. p.,
Anoplon Wallr.
Sect. 2. *Nothaphyllum* A. Gray, *Phelipaea* (sp. amer.) Reut.
Myzorrhiza Philippi.
- 5349 7 *Orobanche* L. G. II. 984. — Sp. descr. ad 150, sed vix 100
dist. Orbis veteris reg. temp. et trop., alibi inquil.
Sect. 1. *Boulardia* B. et H., *Boulardia* F. Schultz, *Cera-*
tocalyx Cass.
Sect. 2. *Osproleon* Wallr.
Sect. 3. *Trionychon* Wallr., *Phelipaea* Reut. pr. pr., *Chro-*
robanche Presl, *Phelipanche* Pomel.
- 5350 8 *Lathraea* L. G. II. 985. — Sp. 3. Eur., Asia.
Clandestina Endl.
- 5351 9 *Conopholis* Wallr. G. II. 985. — Sp. 4 v. 2. Amer. bor.
- 5352 10 *Platypolis* Maxim. in *Bull. Acad. Petersb.* XII. 524 (1886).
— Sp. 1. Japon.
- 5353 11 *Boschniackia* C. A. Mey. G. II. 985. — Sp. 5. Amer. bor.,
Mexic., Asia bor. or., Himal.
- 5354 12 *Epiphegus* Nutt. G. II. 985. (err. *Epifagus* Nutt., *Mylanche*
Wallr.). — Sp. 1. Amer. bor.

ORDO CXXVI. LENTIBULARIEÆ

- 5355 1 *Utricularia* L. G. II. 987 et 1243. (*Lentibularia* Vaill.). — Sp.
ad 160. Reg. calid. et temp. utriusque orbis.
Akentra Benjamin, *Diurospermum* Edgw.

(1) Sp. ad 150. per reg. temp et caled. Eur., Asiæ, Afr. et Amer. sparse, in Austral. inquil.?

- 5356 2 **Polypompholyx** Lehm. G. II. 988. (*Tetralobus* A. DC.). — Sp. 2. Austral. austro-occ.
- 5357 3 **Genlisea** A. St.-Hil. G. II. 988 et 1245. — Sp. 11. Brasil., Cuba, Afr. trop. et austr.
- 5358 4 **Pinguicula** L. G. II. 988. — Sp. descr. ultra 30, sed plures reduc. Hemisph. bor. extratrop., Amer. andina et antarct. *Brandonia* Rehb.

ORDO CXXVII. **COLUMELLIACEÆ**

- 5359 1 **Columellia** R. et P. G. II. 989. (*Uluxia* Juss.). — Sp. 2. Amer. austr. andina.

ORDO CXXVIII. **GESNERACEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Gesnereæ.**

- 5360 1 **Bellonia** L. G. II. 996. — Sp. 2. Cuba, S. Doming.
- 5361 2 **Niphæa** Lindl. G. II. 997. — Sp. 3. Mexic., Cuba.
- 5362 3 **Phinæa** Benth. G. II. 997. — Sp. 3 v. 4. Columbia, Amer. centr.
Niphæa Hanst. pr. p.
- 5363 4 **Monopyle** Moritz. G. II. 997 et 1245. — Sp. 5 v. 6. Columbia Peruvia, Amer. centr.
- 5364 5 **Anodiscus** Benth. G. II. 998 et 1245. — Sp. 2. Peruvia.
- 5365 6 **Gloxinia** L'Hér. G. II. 998. (*Sulisia* et *Escheria* Rgl). — Sp. ad 6. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
- 5366 7 **Achimenes** P. Browne. G. II. 998. (*Cyrilla* L'Hér., *Trevirana* Willd.). — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
Sect. 1. *Trevirana* B. et H.
Sect. 2. *Locheria* B. et H., *Locheria* et *Guthnickia* Rgl, *Dolichoderia* Hanst.
Sect. 3. *Mandirola*, *Mandirola* Dene, *Scheeria* Seem., *Eucodonnia* Hanst., *Koernickia* Rgl.
- 5367 8 **Nægelia** Rgl. G. II. 999. — Sp. 6. Mexic., Amer. centr.
- 5368 9 **Heppiella** Rgl. G. II. 999. — Sp. ad 9. Columbia, Peruvia.
- 5369 10 **Seemannia** Rgl. G. II. 1000. — Sp. 1. Peruvia.
- 5370 11 **Koellikeria** Rgl. G. II. 1000. — Sp. 1. Amer. trop. a Peruvia usque ad Amer. centr.
- 5371 12 **Dicyrta** Rgl. G. II. 1000. — Sp. 2. Amer. centr.

(1) Sp. ad 960, plerisque per reg. trop. et subtrop. utrinque orbis late dispersæ, per paucæ in Chili, Austral., N. Zel., Japon., China et Reg. Medit.

- 5372 13 **Diastema** Benth. G. II. 1000. (*Diastemella* OErst.). — Sp. 15.
Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
- 5373 14 **Isoloma** Benth. G. II. 1000. — Sp. ad 60. Amer. trop. a Brasil.
et Peruvia usque ad Mexicum.
Series 1. *Tydaea* B. et H., *Tydaea* Dene, *Sciadocalyx* et
Giesleria Rgl, *Calycostemma* Hanst.
Series 2. *Brachyloma* B. et H., *Brachyloma* et *Cryptoloma*
Hanst., *Moussonnia* Rgl.
Series 3. *Köhleria* B. et H., *Köhleria* et *Pearcea* Rgl.
- 5374 15 **Houttea** Dene. G. II. 1002. (*Van Houttea* Lemaire). — Sp. 3.
Brasil.
- 5375 16 **Paliavana** Vand. G. II. 1002. (*Codonophora* Lindl., *Prasanthea*
Dene). — Sp. 2. Brasil.
- 5376 17 **Campanea** Dene. G. II. 1003. (*Capanea* Fl. des Serres.). —
Sp. 6. Amer. trop.
- 5377 18 **Gesnera** Mart. G. II. 1003. — Sp. ad 60. Amer. trop. a Brasil,
usque ad Mexicum.
Sect. 1. *Rechsteinera* B. et H., *Rechsteinera* Rgl.
Sect. 2. *Cryptocaula* Hanst.
Sect. 3. *Eugesnera* B. et H.
Sect. 4. *Corytholoma* B. et H., *Corytholoma* Dene.
Sect. 5. *Dircaea* B. et H., *Dircaea* Dene.
- 5378 19 **Lietzia** Rgl in *Gartenflora*. 96 (1880). — Sp. 1. Brasil.
- 5379 20 **Sinningia** Nees. G. II. 1004. — Sp. ad 46. Brasil.
Sect. 1. *Stenosgastra* B. et H., *Stenogastra* Hanst.
Sect. 2. *Eusinningia* B. et H., *Sinningia* Hanst.
Sect. 3. *Ligeria* B. et H., *Gloxinia* Hortul., *Ligeria* Dene,
Tapina Mart., *Tapeinotes* DC., *Biglandularia* Seem.
(*Rosanovia* Rgl).
- 5380 21 **Solenophora** Benth. G. II. 1005. — Sp. 4. Mexic.
Hippodamia Dene, (*Arctocalyx* Fenzl).
- 5381 22 **Pentarhaphia** Lindl. G. II. 1005. (*Conradia* Mart.). — Sp. ad 40.
Ind. occ., Columbia, Amer. centr.
Sect. 1. *Eupentarhaphia* B. et H., *Pentarhaphia* Griseb.
Sect. 2. *Duchartrea* B. et H., *Duchartrea* Dene.
Sect. 3. *Codonorraphia* B. et H., *Codonorraphia* OErst.
Sect. 4. *Vaupellia* B. et H., *Vaupellia* Griseb.
Sect. 5. *Synanthera* Don, *Ophianthe* Hanst., *Herinequia*
Dene, *Conradia* Griseb.
? *Chorisantha* OErst.
- 5382 23 **Rhytidophyllum** Mart. G. II. 1006. — Sp. ad 10. Ind. occ., Co-
lumbia.

TRIBUS II. **Columneæ.**

- 5383 24 **Tussacia** Rehb. G. II. 1006. (*Chrysothemis* Dcne). — Sp. 4 v. 5.
Ind. occ., Guiana, Columbia.
- 5384 25 **Episcia** Mart. G. II. 1006. — Sp. ad 30. Amer. trop. a Brasil.
usque ad Indianam occ. et Amer. centr.
Sect. 1. *Physodeira* B. et H., Physodeira Hanst.
Sect. 2. *Cyrtodeira* B. et H., Cyrtodeira Hanst.
Sect. 3. *Alsobia* B. et H., Alsobia Hanst.
Sect. 4. *Skiophila* B. et H., Skiophila Hanst.
Sect. 5. *Centrosolenia* B. et H., Centrosolenia Benth.,
Paradrymonia Hanst., Trichodrymonia OErst.
Sect. 6. *Nautilocalyx* B. et H., Nautilocalyx Lind.
- 5385 26 **Drymonia** Mart. G. II. 1007. — Sp. 14. Amer. trop.
- 5386 27 **Alloplectus** Mart. G. II. 1008. (*Lophia* Desv., *Crantzia* Scop.).
— Sp. ad 30. Amer. trop. a Brasil. usque ad Indianam occ.
et Amer. centr.
Saccoplectus, Prionoplectus, Caloplectus, Corytoplectus,
Calanthus et Calycoplectus OErst., Heintzia Karst., Glos-
soloma, Pterygoloma et Polythysania Hanst., Macrochla-
mys Dene, Erythranthus et Anisoplectus OErst.
- 5387 28 **Trichantha** Hook. G. II. 1009. — Sp. 2. Columbia.
- 5388 29 **Columnea** L. pr. p. G. II. 1009. — Sp. ad 60. Amer. trop. a
Brasil. usque ad Indianam occ. et Amer. centr.
Sect. 4. *Collandra* B. et H., Dalbergaria Tussac., Collandra
Lemaire.
Sect. 2. *Cryptocolumnea* Hanst.
Sect. 3. *Eucotumnea* B. et H.
Sect. 4. *Pentadenia* B. et H., Pentadenia Planch.
Sect. 5. *Systelostoma* B. et H.
Sect. 6. *Ortholoma* B. et H., Ortholoma Hanst., Stenan-
thus OErst.
Sect. 7. *Stygnanthe* B. et H., Stygnanthe Hanst.
- 5389 30 **Nematanthus** Mart. G. II. 1010. — Sp. 3 v. 4. Brasil.
- 5390 31 **Hypocyrta** Mart. G. II. 1010. — Sp. ad 40. Brasil., Costa
Rica.
- 5391 32 **Codonanthe** Hanst. G. II. 1014. (*Hypocyrtae* sect. *Codonanthe*
Mart., *Coccoanthera* Koch et Hanst.). — Sp. 5. Brasil.,
Guiana.

TRIBUS III. **Cyrtandreae** (1).SUBTRIBUS I. **Trichosporeæ.**

- 5392 33 **Æschynanthus** Jack. G. II. 1013. (*Trichosporum* D. Don, *Rheitrophyllum* Hassk.). — Sp. 65. Ab Ind. or. et Zeylan. usque ad Hongkong et Ins. Philippin.
 Sect. 1. *Polytrichium* B. et H.
 Sect. 2. *Diplotrichium* B. et H.
 Sect. 3. *Haplotrichium* B. et H.
 Sect. 4. *Microtrichium* Clarke.
- 5393 34 **Dichrotrichum** Reinw. ex Clarke *l. c.* 58 (1883). — Sp. 4. Archip. Malay. a Java usque ad Ins. Philippin.
- 5394 35 **Agalmyla** Bl. G. II. 1014. (*Orithalia* Bl.). — Sp. 3. Java, Sumatra.
- 5395 36 **Lysionotus** D. Don. G. II. 1015. — Sp. 3. Ind. or., China, Japon.
- 5396 37 **Loxostigma** Clarke. *l. c.* 59 (1883). — Sp. 4. Ind. or.

SUBTRIBUS II. **Didymocarpeæ.**

- 5397 38 **Conandron** S. et Z. G. II. 1024. — Sp. 4. Japon.
- 5398 39 **Oreocaris** Benth. G. II. 1021. — Sp. 4 v. 6? China, Japon., Ins. Philippin.?
- 5399 40 **Didissandra** Clarke. *l. c.* 65 (1883). — Sp. 7. Ind. or., China bor., Archip. Malay.
- 5400 41 **Didymocarpus** Wall. G. II. 1021. — Sp. 70 v. 73? Ind. or., Archip. Malay. (Madagasc. sp. 4).
 Rottlera Vahl, Henckelia Spreng. pr. p., Loxocarpus R. Br.
 Sect. 1. *Eudidymocarpus* B. et H.
 Sect. 2. *Monophylloides* Clarke.
 Sect. 3. *Didymunthus* Clarke.
 Sect. 4. *Kompsobœa* Clarke.
 Sect. 5. *Heterobœa* B. et H.
 Sect. 6. *Loxocarpus* Clarke.
 Sect. 7. *Orthobœa* B. et H.
 Sect. 8. *Parabœa* Clarke.
 Sect. 9. *Hova* Clarke.
- 5401 42 **Petrocodon** Hance in *Journ. Bot.* 167 (1883). — Sp. 4. China or.
- 5402 43 **Primulina** Hance. *l. c.* 169 (1883). — Sp. 4. China or.
- 5403 44 **Chirita** Ham. G. II. 1022. — Sp. 36. Asia trop.

(1) Divisio et area geographicæ *Cyrtandracarum* sec. Monographiam cl. C. B. Clarke in *Suites au Prodromus.* V. 1-303.

- Sect. 1. *Euchirita* Clarke, *Henckelia* Spreng. pr. p.,
Calosaeme Wall.
- Sect. 2. *Liebigia* Clarke, *Liebigia* Endl. pr. p., *Morstdorfia* Steud.
- Sect. 3. *Bilabium* Clarke, *Bilabium* Miq.
- Sect. 4. *Microchirita* Clarke.
- Sect. 5. *Gibbosaccata* Clarke.
- 5404 45 **Trachystigma** Clarke *Cyrtandreae* 131 (1883). — Sp. 1. Afr.
trop. occ.
- 5405 46 **Platystemma** Wall. G. II. 1020. — Sp. 1. Himal.
- 5406 47 **Championia** Gardn. G. II. 1024. — Sp. 1. Zeylan.
- 5407 48 **Bœica** Clarke. G. II. 1023. (*Bœica*). — Sp. 5. Ind. or. bor.,
Burma.
- 5408 49 **Tetraphyllum** Griff. (*Phyllobœa* Benth. G. II. 1020 pr. p.). —
Sp. 1. Bengal.
- 5409 50 **Trisepalum** Clarke *Cyrtandreae* 138. (*Phyllobœa* Benth. G. II.
1020 pr. p.). — Sp. 3. Burma.
- 5410 51 **Phyllobœa** Benth. pr. p. G. II. 1020. — Sp. 1. Burma.
- 5411 52 **Bœa** Comm. G. II. 1023. (*Bea* Comm., *Bœa* Juss., *Dorcoceras*
Bœ). — Sp. 14. Asia trop., Austral., Ins. Pacif.
- 5412 53 **Ornithobœa** Clarke *Cyrtandreae* 147 (1883). — Sp. 1. Burma.
- 5413 54 **Streptocarpus** Lindl. G. II. 1023. — Sp. 19. Afr. trop. et
imprim. austr., Madagasc.
- 5414 55 **Acanthonema** H. f. G. II. 1021. — Sp. 1. Afr. æquinoct.
occ.
- 5415 56 **Loxonia** Jack. G. II. 1019. (*Loxophyllum* Bl.). — Sp. 1. Suma-
tra, Java.
- 5416 57 **Rehmannia** Libosch. G. II. 960 (sub *Serophularineis*). Ad *Cyr-*
tandreas revocanda ex cl. Radlkofler in *Sitzb. k. b. Acad.*
271 annot. (1885). — Sp. 2. China, Japon.
- 5417 58 **Klugia** Schlcht. G. II. 1019. (*Glossanthus* Klein). — Sp. 4. Ind.
or., Amer. centr.
- 5418 59 **Rhynchoglossum** Bl. G. II. 1019. (*Rhyncoglossum* Bl., *Loxotis*
R. Br.). — Sp. 2. Ind. or., Archip. Malay.
- 5419 60 **Jerdonia** Wight. G. II. 1020. — Sp. 1. Ind. or.
- 5420 61 **Napeanthus** Gardn. G. II. 1018. (*Murssonia* Karst.). — Sp. 5.
Amer. trop.
- 5421 62 **Leptobœa** Benth. G. II. 1023. (*Championia* Clarke). — Sp. 2.
Bengal.
- 5422 63 **Rhabdothamnus** A. Cunn. G. II. 1014. — Sp. 1. N. Zel.
- 5423 64 **Ramondia** L. C. Rich. G. II. 1024. (*Myconia* et *Chaixia* Lapeyr.).
— Sp. 3. Eur. austr. mont.
Jankæa (Jancæa) Boiss.

- 5424 65 **Haberlea** Frivaldszky. G. II. 1025. — Sp. 1. Eur. austro-or. (Balkan).
- 5425 66 **Coronantha** Vieill. ex Clarke *Cyrtandreae* 170 (1883). — Sp. 9. N. Caled. ?Entrecauxia Montrouz.
- 5426 67 **Negria** F. Müll. G. II. 1011. — Sp. 1. Austral.
- 5427 68 **Anetanthus** Hiern. G. II. 1025. — Sp. 4 v. S. Mexic., Peruvia, Brasil.
- 5428 69 **Epithema** Bl. G. II. 1017. (*Aikinia* R. Br.). — Sp. 7. Asia et Afr. trop.

SUBTRIBUS III. **Eucyrtandreae**.

- 5429 70 **Monophyllea** R. Br. G. II. 1017. — Sp. 6. Archip. Malay.
- 5430 71 **Cyrtandromœa** Zoll. G. II. 1020 (*Busca* et *Brevidens* Miq.). — Sp. 8. Archip. Malay.
- 5431 72 **Slackia** Griff. G. II. 1017. — Sp. 1. Burma.
- 5432 73 **Stauranthera** Benth. G. II. 1016. (*Miquelia* Bl., *Quintilia* Endl., *Anomorhgmia* Meisn., *Cyananthus* Griff.). — Sp. 3. Ind. or., Archip. Malay.
- 5433 74 **Isanthera** Nees. G. II. 1016. — Sp. 3. Madras, Java, Ins. Philippin.
- 5434 75 **Hexatheca** Clarke *Cyrtandreae* 193 (1883). — Sp. 4. Borneo.
- 5435 76 **Rhynchotechum** Bl. G. II. 1016. (*Corysanthera* Wall., *Cheilosandra* et *Chiliandra* Griff.). — Sp. 9. Asia trop. a Bengalia usque ad Ins. Philippin.
- 5436 77 **Fieldia** A. Cunn. G. II. 1012. (*Basileophyta* F. Müll.). — Sp. 1. Austral. or.
- 5437 78 **Cyrtandra** Forst. G. II. 1012. — Sp. bene nota 167. Archip. Malay., Polynesia.
Subg. 1. *Brachycyathus* Clarke, *Whitia* Bl.
Subg. 2. *Macrocyathus* Clarke, *Rhynchoscarpus* Reinw.
- 5438 79 **Besleria** L. G. II. 1013. (*Eriphia* P. Browne). — Sp. 50. Amer. trop.
Pseudobesleria, Cyrtanthemum, Parabesleria, Gasteranthopsis et Podobesleria OErst., Gasteranthus et Cremosperma Benth.
- 5439 80 **Mitraria** Cav. G. II. 1012. (*Diplocalyx* Presl). — Sp. 4. Chili.
- 5440 81 **Sarmienta** R. et P. G. II. 1012. — Sp. 1. Chili.
- 5441 82 ?**Asteranthera** Hanst. G. II. 1014. — Sp. 1. Chili.

ORDO CXXIX. BIGNONIACEÆ⁽¹⁾

TRIBUS I. Bignonieæ.

- 5442 1 *Tynanthus* Miers. G. II. 1031. (*Schizopsis* Bur.). — Sp. 7.
Brasil.
- 5443 2 *Arrabidæa* DC. G. II. 1032. (*Chasmia* Schott, *Vasconcellia* Mart.). — Sp. 2. Brasil.
- 5444 3 *Fridericia* Mart. G. II. 1032. — Sp. 2 v. 3. Brasil.
- 5445 4 *Lundia* DC. G. II. 1032. — Sp. ad 10. Brasil.
Craterotecoma Mart.
- 5446 5 *Bignonia* L. G. II. 1033. — Sp. enum. ultra 150, sed forte 120
dist. Amer. bor. et austr. trop. et subtrop.
1. *Arrabidæa* DC. pr. p. — 2. *Petastoma* Miers.
3. *Panterpa* Miers. — 4. *Anisostictus* Bur.
5. *Bignonia* Bur. — 6. *Doxantha* Miers.
7. *Stizophyllum* Miers. — 8. *Cydista* Miers.
9. *Crenastus* Miers. — 10. *Phædranthus* Miers.
11. *Pyrostegia* Presl. — 12. *Paragonia* Bur.
13. *Pleonotoma* Miers (*Clematitaria* Bur.).
- 5447 6 *Macfadyena* A. DC. G. II. 1034. — Sp. 22? Amer. trop.
Dolichandra Cham., *Pharscophora* Miers.
- 5448 7 *Melloa* Bur. G. II. 1035. — Sp. 1 v. 2. Brasil.
- 5449 8 *Saldanhæa* Bur. G. II. 1035. (*Lochmocydia* Mart.). — Sp. 2.
Brasil.
- 5450 9 *Cuspidaria* DC. G. II. 1036. — Sp. ad 8. Brasil.
- 5451 10 *Adenocalymma* Mart. G. II. 1036. — Sp. ad 20. Brasil., Guiana,
Columbia.
Pachyptera DC., *Memora* Miers (*Leguminaria* Bur.).
- 5452 11 *Anemopægma* Mart. G. II. 1037. — Sp. ad 20. Brasil., Guiana,
Columbia.
- 5453 12 *Distictis* DC. G. II. 1037. — Sp. 7 v. 8. Amer. trop. a Brasil.
usque ad Ind. occ.
Macrodiscus Bur.
- 5454 13 *Pithecoctenium* Mart. G. II. 1038. — Sp. ad 20. Amer. trop. a
Brasil. usque ad Mexicum.
Clytostoma Miers ex Bur. in *Adans.* VIII. 353 (1868).
- 5455 14 *Haplolophium* Endl. G. II. 1038. (*Aptolophium* Cham.). — Sp. 2.
Brasil.
- 5456 15 *Glaziovia* Bur. G. II. 1038. — Sp. 1. Brasil.
- 5457 16 *Amphilophium* Kth. G. II. 1039. — Sp. 4 v. 5. Amer. trop.
- 5458 17 *Callichlamys* Miq. G. II. 1039. — Sp. 2. Amer. trop.

(1) Sp. ad 500, per reg. trop. utriusque orbis late dispersæ, paucæ extratrop.

- 5459 18 *Tanæcium* Sw. G. II. 1039. — Sp. 4, ad 1? reduc. Amer. trop.
 5460 19 *Nyctocalos* Teijsm. et Binn. G. II. 1040. — Sp. 3. Archip. Malay., Assam.
 5461 20 *Millingtonia* L. f. G. II. 1040. — Sp. 4. Asia (loco natali ignoto).
 5462 21 *Oroxylum* Vent. G. II. 1040. (*Calosanthus* Bl.). — Sp. 4. Ind. or., Archip. Malay., Cochinchina, Ava.
 5463 22 ?*Haussmannia* F. Müll. G. II. 1041. — Sp. 1. Austral. trop. or.

TRIBUS II. *Tecomeæ*.

- 5464 23 *Catalpa* Juss. G. II. 1041. — Sp. ad 6. China, Japon., Amer. bor., Ind. occ.
 5465 24 *Chilopsis* Don. G. II. 1041. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
 5466 25 *Sparattosperma* Mart. G. II. 1041. — Sp. 1. Brasil.
 5467 26 *Tabebuia* Gomez. G. II. 1042. — Sp. ad 60. Amer. trop. a Brasil. usque ad Ind. occ. et Mexic.
 Tecoma DC.
 5468 27 ?*Couralia* Splitg. G. II. 1042. — Sp. 4. Amer. trop.
 5469 28 *Cybistax* Mart. G. II. 1042. (*Yungu* Spruce). — Sp. 3. Brasil., Peruvia, Panama.
 5470 29 *Godmannia* Hemsl. *Biol. Centr. Amer.* II. 496 (1882). — Sp. 1. Amer. centr.
 5471 30 *Zeyheria* Mart. G. II. 1043. — Sp. 2. Brasil.
 5472 31 *Delostoma* Don. G. II. 1043. (*Codazzia* Karst.). — Sp. 5 v. 6. Columbia, Peruvia, Bolivia.
 5473 32 *Argylia* Don. G. II. 1043. (*Oxymitus* Presl). — Sp. ad 10. Chili.
 5474 33 *Tecoma* Juss. pr. p. G. II. 1044. — Sp. 23. Utriusque orbis reg. trop. et subtemp., Amer. bor. calid.
 Sect. 1. *Tecomaria* Endl., *Tecomaria* Bur., *Stenolobium* Don, *Kokoschkinia* Turcz., *Ducoudraea* Bur., *Tecomella* Seem.
 Sect. 2. *Astianthus* B. et H., *Astianthus* Don.
 Sect. 3. *Eutecomia* B. et H., *Dendrophila* Bl., *Campsidium* Seem.
 Sect. 4. *Pandorea* Endl., *Pandorea* Seem.
 ?*Campsis* Lour.
 5475 34 *Newbouldia* Seem. G. II. 1043. (*Spathotecomia* Bur.). — Sp. 3. Afr. trop.
 5476 35 *Mayodendron* Kurz. *Forest Fl.* II. 233. — Sp. 4. Martabania, Ava, Yun-Nan.
 5477 36 *Spathodea* P. B. G. II. 1043. — Sp. 1 v. 2. Afr. trop.
 5478 37 *Dolichandrone* Fenzl. G. II. 1046. (*Dolichandra* (sp. geront.) Fenzl). — Sp. ad 12. Asia, Afr. et Austral. trop.

1. *Markhamia* Seem.
 2. *Muenteria* Seem.
 3. *Dolichandrone* Seem.
- 5479 38 *Heterophragma* DC. G. II. 1046. — Sp. 5. Ind. or., Afr. trop. *Ferdinanda* Welw.
- 5480 39 *Stereospermum* Cham. G. II. 1047. — Sp. ad 10. Asia et Afr. trop.
 Sect. 1. *Xylocarpaea* B. et H.
 Sect. 2. *Eustereospermum* B. et H., *Dipterosperma* Hassk.
 Sect. 3. *Radermachera* B. et H., *Radermachera* Zoll. et Mor., *Lagaropyxis* Miq.
- 5481 40 *Pajanelia* DC. G. II. 1047. — Sp. 1. Ind. or.
- 5482 41 *Diplanthera* R. Br. G. II. 1048. (*Deplanchea* Vieill., *Bulweria* F. Müll.). — Sp. 6. Austral., Malacca, Borneo, N. Caled.
- 5483 42 *Rhigozum* Burch. G. II. 1048. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
- 5484 43 *Catophractes* Don. G. II. 1048. — Sp. 1. Afr. austr. subtrop.
- 5485 44 *Amphicome* Royle. G. II. 1049. — Sp. 2. Himal. bor. occ.
- 5486 45 *Incarvillea* Juss. G. II. 1049. — Sp. 1. China.
- 5487 46 *Tourretia* Juss. G. II. 1049. (*Dombeya* L'Hér., *Medica* Cothen). — Sp. 1. Amer. trop. a Peruvia usque ad Mexie.

TRIBUS III. JACARANDEÆ.

- 5488 47 *Eccremocarpus* R. et P. G. II. 1050. — Sp. 3. Amer. austr. occ.
 Sect. 1. *Eueccremocarpus* B. et H.
 Sect. 2. *Calampelis* B. et H., *Calampelis* Don.
- 5489 48 *Jacaranda* Juss. G. II. 1050. (*Icaranda* Pers., *Kordelestris* Arrud.). — Sp. ad 30. Amer. trop.
 Sect. 1. *Monolobos* DC.
 Sect. 2. *Dilobos* Endl., *Pteropodium* DC.
- 5490 49 ?*Digomphia* Benth. G. II. 1051. — Sp. 1. Guiana.
- 5491 50 *Parmentiera* DC. G. II. 1051. — Sp. 6 v. 2. Mexie., Amer. centr.
- 5492 51 *Colea* Bojer. G. II. 1051. — Sp. 9 v. 10. Ins. Mascar.

TRIBUS IV. CRESCENTIEÆ.

- 5493 52 *Phyllarthron* DC. G. II. 1052. (*Arthrophyllum* Bojer). — Sp. ad 5. Madagasc.
- 5494 53 ?*Schlegelia* Miq. G. II. 1052. — Sp. ad 5. Amer. trop.
- 5495 54 *Crescentia* L. G. II. 1053. — Sp. ex Miersio 15, sed plures reduc. Amer. trop., Ind. occ.
 Sect. 1. *Eucrescentia* Miers.
 Sect. 2. *Enallagma* Miers, *Amphiteina* Miers.
- 5496 55 *Kigelia* DC. G. II. 1053. (*Sotor* Fenzl). — Sp. 3 v. 4. Afr. trop. et austr. subtrop.

ORDO CXXX. PEDALINEÆ⁽¹⁾

TRIBUS I. Martynieæ.

- 5497 1 *Martynia* L. G. II. 1053. — Sp. ad 10. Amer. austr. et bor. calid.
 Sect. 1. *Carpoceras* B. et H., *Carpoceras* A. Rich.
 Sect. 2. *Proboscidea* B. et H., *Proboscidea* Schmidel, *Holoregmia* Nees.
- 5498 2 *Vatkea* O. Hoffm. in *Verh. bot. Ver. Brand. Sitzb.* 45 (1880). — Sp. 1. Mexic.
Martynia (M. diandra) Glox.
- 5499 3 *Craniolaria* L. G. II. 1056. — Sp. 2. Columbia, Brasil. mer.

TRIBUS II. Pedalieæ.

- 5500 4 *Pedalium* L. G. II. 1056. — Sp. 1. Ind. or., Afr. trop.
 5501 5 *Pterosdiscus* Hook. G. II. 1057. — Sp. 3. Afr., austr., Angola.
 5502 6 *Harpagophytum* DC. G. II. 1057. (*Unearia* Burch.). — Sp. 5. Afr. austr.
 5503 7 *Holubia* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1473 (1884). — Sp. 4. Transvaal.
 5504 8 *Trapella* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1595 (1885). — Sp. 1. China.

TRIBUS III. Sesameæ.

- 5505 9 *Rogeria* J. Gay. G. II. 1057. — Sp. 2. Afr. trop. et aust.
 5506 10 *Sesamothamnus* Welw. G. II. 1058. — Sp. 2. Angola.
 5507 II *Sesamum* L. G. II. 1058. — Sp. 10. Afr. trop. et aust. (sp. 1 in Asia et Amer. inqui.).
 Sect. 1. *Sesamoty whole* B. et H., *Anthadenia* Van Houtte.
 Sect. 2. *Sesamopteris* B. et H., *Simsimum* et *Gangila* Bernh., *Sesamopteris* DC.
 Sect. 3. *Chamæsesamum* B. et H.
 5508 12 *Ceratotheca* Endl. G. II. 1059. (*Sporledera* Bernh.). — Sp. 2. Afr. trop.

TRIBUS IV. Pretreeæ.

- 5509 13 *Pretrea* J. Gay. G. II. 1059. (*Dicerocaryum* Bojer). — Sp. 1. Afr. trop. or.
 5510 14 *Linariopsis* Welw. G. II. 1060. — Sp. 1. Benguela.
 5511 15 *Josephinia* Vent. G. II. 1060. — Sp. 4. Austral., Archip. Malay.

(1) Sp. ad 46, reg. calidior. utriusque orbis incolæ, maxima copie in Afr. crescente.

ORDO CXXXI. ACANTHACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Thunbergieæ.

- 5512 1 *Mendoncia* Vand. (non Vell. ex Vellozo ipso). G. II. 1072. (*Mendoza* R. et P., *Besleria* Vell.). — Sp. 24. Amer. trop. a Brasil. usque ad Amer. centr., Madagasc. (Cf. Radlk. in *Abh. Nat. Ver. Brem.* VIII. 467).
Engelia Karst.
- 5513 2 *Monachochlamys* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XX. 217 (1883). — Sp. 4. Madagasc.
- 5514 3 *Pseudocalyx* Radlk. in *Abh. Nat. Ver. Brem.* VIII. 416 (1883). — Sp. 1. Afr. trop. (Nossibé).
- 5515 4 *Thunbergia* L. f. G. II. 1072. — Sp. ad 43. Afr. trop. et austr., Madagasc., Asia calidior.
Sect. 1. *Euthunbergia* B. et H.
Sect. 2. *Meyenia* B. et H., Meyenia Nees.
Sect. 3. *Hexacentris* B. et H., Hexacentris Nees, Schmidia Wight.

TRIBUS II. Nelsonieæ.

- 5516 5 *Elytraria* Vahl. G. II. 1073. — Sp. 3 v. 4. (apud nonnull. 14). Amer. trop. et bor., Asia et Afr. trop.
- 5517 6 *Nelsonia* R. Br. G. II. 1073. — Sp. enum. 6, ad 4 reduc. Utriusque orbis reg. calidior.
- 5518 7 *Ebermaiera* Nees. G. II. 1074. — Sp. ad 50. Asia et Austral. trop., Brasil.
Staurogyne Wall., Erythraeanthus Nees.
- 5519 8 *Ophiorrhiziphylion* Kurz. G. II. 1074. — Sp. 1. Martabania.
- 5520 9 *Hiernia* S. Moore in *Journ. Bot.* 496 (1880). — Sp. 1. Angola.

TRIBUS III. Ruellieæ.

- 5521 10 *Cardanthera* Ham. G. II. 1074. (*Adenosma* Nees, *Synnema* Benth.). — Sp. ad 12. Ind. or., Afr. trop.
- 5522 11 *Hygrophila* R. Br. G. II. 1075. — Sp. ad 20. Orbis utriusque reg. trop. et subtrop.
Physichilus Nees (*Polyechma* Hochst.), Hemiadelphis et Asteracantha Nees (*Tenoria* Denh.).
- 5523 12 *Nomaphila* Bl. G. II. 1075. — Sp. ad 7. Afr. trop., Madagasc., Asia austro-or., Archip. Malay.
- 5524 13 *Brillantaisia* P. B. G. II. 1076. (*Belantheria* et *Leucorhaphis* Nees). — Sp. 7 v. 8. Afr. trop., Madagasc.

(1) Sp. ad 1500, per reg. calidior. utriusque orbis late dispersæ, in temp. tam borealibus quam australibus rariores.

- 5525 14 ?*Mellera* S. Moore in *Journ. Bot.* 225 (1879). — Sp. 4. Afr trop.
Paulo-Wilhelminiae sp. *Zambesiana*. G. II. 1080.
- 5526 15 *Otacanthus* Lindl. G. II. 1076. — Sp. 2. Amer. austr.
- 5527 16 *Catophanes* Don. G. II. 1077. — Sp. ad 35. Amer. trop. et bor., Afr. trop. et austr., Asia trop.
Dyschoriste et *Chaetacanthus* Nees, *Linostyles* Fenzl.
 Obs. Ad *Strobilanthes* serius transferenda videtur, Cf. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 288 (1883).
- 5528 17 *Spirostigma* Nees. G. II. 1077. — Sp. 1. Peruvia, Brasil. bor.
- 5529 18 *Ruellia* L. G. II. 1077. — Sp. ad 150. Amer. bor. et austr., Afr. trop. et austr.
 1. *Ruellia* Nees.
 2. *Dipteracanthus* Nees (*Dizygandra* Meisn.), *Gopioglossa* Miers, *Cryphiacanthus*, *Aphragmia* et *Ophthalmacanthus* Nees, *Neovedia* Schrad., *Gymnacanthus*, *Larysacanthus* et *Solenacanthus* OErst., *Eurychanes* Nees.
 3. *Fabria* E. Mey.
 4. *Stephanophysum* Pohl, *Siphonacanthus* et *Stemonacanthus* Nees, *Arrhostoxylum* Mart. (*Scorodoxylum* Nees), *Homotropium* Nees.
 5. *Holtzendorffia* Kl. et Karst.
- 5530 19 *Forsythiopsis* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XX. 218 (1883). — Sp. 4. Madagase.
- 5531 20 *Paulo-Wilhelminia* Hochst. G. II. 1079. — Sp. 3. Afr. trop.
- 5532 21 *Mimulopsis* Schweinf. G. II. 1080. — Sp. 6. Afr. trop., Madagase.
- 5533 22 *Echinacanthus* Nees. G. II. 1080. — Sp. 6. Nepal., Khasia.
- 5534 23 *Dischistocalyx* T. Anders. (err. *Distichocalyx* G. II. 1080). — Sp. 7. Afr. trop. occ.
 Obs. Ad *Strobilanthes* serius transferenda videtur, Cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 288 (1883).
- 5535 24 *Petalidium* Nees. G. II. 1081. (*Pseudoburleria* T. Anders.). — Sp. 12. Ind. or., Afr. trop. et austr.
- 5536 25 *Phaylopsis* Willd. G. II. 1081. (*Micranthus* Wendl., *Aethel-lema* R. Br.). — Sp. ad 10. Afr. trop. et austr.
- 5537 26 *Blechum* P. Browne. G. II. 1082. — Sp. 8, ad 4 reduc. Ind. occ., Amer. centr., Columbia.
- 5538 27 ?*Pentstemonacanthus* Nees. G. II. 1082. — Sp. 4. Brasil.
 Obs. Ad *Euruellieas* serius transferendus videtur, Cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 282 et 288 (1883).
- 5539 28 *Eranthemum* L. (non G. II. 1097). — Sp. 47. Ind. or., Archip. Ind.

- Dædalacanthus T. Anders. G. II. 1082. Cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 282 et annot. 1883. (ad *Euruellieas* transferend. videtur. Cf. Radlk. l. c. 288).
- 5540 29 Lankesteria Lindl. G. II. 1082. — Sp. 3. Afr. trop.
- 5541 30 Sanchezia R. et P. G. II. 1083. (*Ancylogyne* Nees). — Sp. ad 8. Peruvia, Columbia, Brasil.
- 5542 31 Sclerocalyx Nees. G. II. 1083. (*Gymnacanthus* Nees). — Sp. 1. Mexic.
- 5543 32 Trichanthera Kth. G. II. 1083. — Sp. 1. Guiana, Columbia, Peruvia, Amer. centr.
- 5544 33 ?Androcentrum Lemaire. G. II. 1084. — Sp. 1. Mexic.
- 5545 34 Bravaisia DC. G. II. 1084. (*Onychacanthus* Nees). — Sp. 1. Columbia, Ins. Trinitatis, Amer. centr., Mexic.
- 5546 35 ?Macrostegia Nees. G. II. 1084. — Sp. 1. Peruvia.
- 5547 36 Whitfieldia Hook. G. II. 1085. — Sp. 2. Afr. trop.
- 5548 37 Satanocrater Schweinf. G. II. 1085. — Sp. 1. Afr. trop. (Gallabat).
- 5549 38 Physacanthus Benth. G. II. 1085. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 5550 39 Endosiphon T. Anders. G. II. 1085. — Sp. 1. Ins. Fernando Po.
- 5551 40 Hemigraphis Nees. G. II. 1086. — Sp. ad 20. Ind. or., Archip. Malay., China, Japon.
- 5552 41 Leptosiphonium F. Müll. *Not. on Papuan Pl.* 32 (1885). — Sp. 1. N. Guinea.
- 5553 42 Stenosiphonium Nees. G. II. 1086. — Sp. 5. Ind. or., Zeylan.
- 5554 43 Strobilanthes Bl. G. II. 108 i. — Sp. ad 180. Ind. or., Archip. Malay., China, Japon. (Afr. trop. sp. 1).
Endopogon, Phlebophyllum (Gutzlaffia Hance), Leptacanthus, Goldfussia, Buteraea, Adenacanthus, Triaeanthus et Mackenziea Nees.
- 5555 44 Æchmanthera Nees. G. II. 1088. — Sp. 2. Himal., Khasia.
- 5556 45 Calacanthus T. Anders. G. II. 1088. — Sp. 1. Penins. Ind. or.
- 5557 46 Sautiera Dene. G. II. 1088. — Sp. 1. Timor.

TRIBUS IV. Acantheæ.

- 5558 47 Trichacanthus Zoll. G. II. 1089. — Sp. 1. Java.
- 5559 48 Elepharis Juss. G. II. 1089. — Sp. ad 25. Afr. trop. et austr., Ind. or.
Acanthodium Delile (*Blepharacanthus* Nees).
- 5560 49 Acanthopsis Hary. G. II. 1089. — Sp. 2. Afr. austr.
- 5561 50 Acanthus L. G. II. 1090. — Sp. ad 15. Eur. austr., Afr. et Asia trop. et subtrop., Austral.
Cheilosipsis Moq., Dilivaria Juss.
- 5562 51 Sclerochiton Hary. G. II. 1090. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.
Isacanthus Nees.

- 5563 52 **Crossandra** Salish. G. II. 1094. (Ad *Acanthaceas* transferenda ex cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 293, 1883). (*Harrachia* Jacq. f., *Polythrix* Nees). — Sp. 5. Ind. or. Afr. trop., Madagasc.

TRIBUS V. **Justicieæ**

- 5564 53 **Periblema** DC. G. II. 1091. (*Boutonia* DC.). — Sp. 1. Madagasc.
- 5565 54 **Barleria** L. G. II. 1091. — Sp. ad 83. Afr. trop. et austr., Asia trop., Austral., per paucis in Amer. trop.
Pseudobarleria, Barlerianthus, Barleriosiphon, Barleriacaanthus, Dieranacanthus, Priomitis, Barlerites et Barleriopsis OErst., Wahabia Fenzl, Crabbea Harv. pr. p.
- 5566 55 **Crabbea** Harv. pr. p. G. II. 1092. — Sp. 6. Afr. austr. et trop.
- 5567 56 **Glossochilus** Nees. G. II. 1092. — Sp. 1. Afr. austr.
- 5568 57 **Neuracanthus** Nees. G. II. 1093. — Sp. 13. Afr. trop., Ind. or.
- 5569 58 **Scyathus** T. Anders. G. II. 1093. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 5570 59 **Barleriola** OErst. G. II. 1093. — Sp. 2. Cuba, S. Doming.
- 5571 60 **Lophostachys** Pohl. G. II. 1094. — Sp. 11. Brasil.
- 5572 61 **Lepidagathis** Willd. G. II. 1101. (Ad *Barlerieas* transferenda ex cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 290, 1883). — Sp. ad 53. Ind. or., Archip. Malay., Afr. et Amer. trop.
Teliostachya Nees, Apolepsis Hassk., Russeggera Endl.
- 5573 62 **Asystasia** Bl. G. II. 1094. (*Henfreya* Lindl.). — Sp. ad 23. Afr. trop. et austr., Ind. or., Archip. Malay.
Dicentrantha T. Anders., Mackaya Harv.
- 5574 63 **Chamæranthemum** Nees. G. II. 1095. — Sp. 2 v. 3. Brasil.
- 5575 64 **Herpetacanthus** Nees. G. II. 1102. Ad *Asystasieas* transferendus ex cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 297, 1883.) (*Schultzia* Nees). — Sp. 6? Brasil.
- 5576 65 **Strobilanthes** Griseb. G. II. 1096. — Sp. 1. Panama.
- 5577 66 **Neriacanthus** Benth. G. II. 1096 et 1245. — Sp. 4. Jamaica.
- 5578 67 **Berginia** Harv. G. II. 1096. — Sp. 1. Californ., Arizona, N. Mexic.
- 5579 68 **Pseuderanthemum** Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 232 et annot. (1883). (*Eranthemum* non L., T. Anders. G. II. 1097. Cf. cl. Radlk. l. c.). — Sp. 45. Orbis totius reg. trop. et extratrop. calidior.
- 5580 69 **Anthacanthus** Nees. G. II. 1097. — Sp. ad 8. Ind. occ.
- 5581 70 **Codonacanthus** Nees. G. II. 1098. — Sp. 2. Khasia, China.
- 5582 71 **Sebastiania-Schaueria** Nees. G. II. 1098. — Sp. 1. Brasil.
- 5583 72 **Cystacanthus** T. Anders. G. II. 1098. — Sp. 4. Cochine., Ind. or.
Meninia Fua.

- 5584 73 *Andrographis* Wall. G. II. 1099. — Sp. 17. Ind. or., alibi inquil.
Erianthera Nees.
- 5585 74 *Haplanthus* Nees. G. II. 1099. — Sp. 3. Ind. or.
- 5586 75 *Cymnostachyum* Nees. G. II. 1099. (*Cryptophragmia* Nees). — Sp. ad 15. Ind. or., Archip. Malay.
Odontostigma Zoll. (*Petricanthus* Nees).
- 5587 76 *Phlogacanthus* Nees. G. II. 1100. (*Loxanthus* Nees). — Sp. ad 11. Himal., Martabania.
- 5588 77 *Diotacanthus* Benth. G. II. 1100. — Sp. 2. Malabar.
- 5589 78 *Filetia* Miq. G. II. 1101. — Sp. 1. Sumatra.
- 5590 79 *Isochoriste* Miq. G. II. 1102. — Sp. 2. Java, Afr. trop. occ.
- 5591 80 *Phialacanthus* Benth. G. II. 1102. — Sp. 1. Bengal, or.
- 5592 81 *Aphelandra* R. Br. G. II. 1102. (*Synandra* Schrad., *Hemisandra* Scheidw.). — Sp. ad 56. Amer. trop. et subtrop.
Lagochilium Nees, Strobilarhachis Link (*Hydromestes* Scheidw.).
- 5593 82 *Geissomeria* Lindl. G. II. 1103. (*Salpixantha* Hook.). — Sp. 10. Jamaica, Brasil., Guiana.
- 5594 83 *Stenandrium* Nees. G. II. 1093. Prope *Geissomeriam* collocandum et eum haec et *Aphelandra* in tribum proprium *Aphelandream* Nees conjungendum ex cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 294 et 295, 1883). — Sp. ad 48. Amer. trop. et subtrop.
- 5595 84 *Holographis* Nees. G. II. 1104. — Sp. 1. Mexic.
- 5596 85 *Pringleophytum* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XX. 292 (1885). — Sp. 1. Sonora.
- 5597 86 *Monotheicum* Hochst. G. II. 1104. (*Anthocometis* Nees). — Sp. 2. Abyss., Ind. or.
- 5598 87 *Oreacanthus* Benth. G. II. 1104. — Sp. 1. Afr. trop. occ. (M. Cameroon).
- 5599 88 *Ruttya* Harv. G. II. 1105. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr., Abyss.
Haplanthera Hochst.
- 5600 89 *Brachystephanus* Nees. G. II. 1105. — Sp. 1. Madagasc.
- 5601 90 *Clinacanthus* Nees. G. II. 1105. — Sp. 1. Malacea, Java, Borneo, Hainan.
- 5602 91 *Habracanthus* Nees. G. II. 1106. — Sp. 3 v. 4. Mexic., Columbia, Costa Rica.
- 5603 92 *Glockeria* Nees. G. II. 1106. (*Galeottia* Nees). — Sp. 4. Mexic., Amer. centr.
- 5604 93 *Razisea* OErst. G. II. 1106. — Sp. 1. Costa Rica.
- 5605 94 *Stenostephanus* Nees. G. II. 1106. — Sp. 2. Brasil., Caracas.
- 5606 95 *Hansteinia* OErst. G. II. 1107. — Sp. 1. Costa Rica.

- 5607 96 *Gastranthus* Moritz. G. II. 1107. — Sp. 1. Venezuela.
- 5608 97 *Chætothyiax* Nees. G. II. 1107. — Sp. 4 v. 3. Amer. austr. a Brasil. austr. usque ad Amer. centr.
Chætothylopsis OErst., *Heinzelia* Nees.
- 5609 98 *Schwabea* Endl. G. II. 1108. (*Pogonospermum* Hochst.). — Sp. 2. Afr. trop.
- 5610 99 ?*Trichocalyx* Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* XII. 88 (1883). — Sp. 1. Socotra.
- 5611 100 *Justicia* L. G. II. 1108. (*Tyloglossi* Hochst., *Adhatoda* Nees, pr. p. *Athlianthus* Endl.). — Sp. ad 110. Utriusque orbis reg. calidior.
 Sect. 1. *Hemichoriste* B. et H., *Hemichoriste* Nees.
 Sect. 2. *Adhatodoides* B. et H.
 Sect. 3. *Betonica* B. et H.
 Sect. 4. *Gendarussa* B. et H., *Gendarussa* Nees.
 Sect. 5. *Rostellaria* B. et H., *Rostellaria* Nees (*Rostellaria* Rehb.).
 Sect. 6. *Harnieria* B. et H., *Harnieria* Solms.
 Sect. 7. *Monechma* B. et H., *Monechma* Hochst.
 Sect. 8. *Amphiscopia* B. et H., *Amphiscopia* Nees.
 Sect. 9. *Anisostachya* B. et H., *Anisostachya* Nees.
 Sect. 10. *Rhaphidospora* B. et H., *Rhaphidospora* Nees., *Leptostachya* (sp. gerontog.) Nees, *Campylostemon* E. Mey.
 Sect. 11. *Sarotheca* B. et H., *Sarotheca* Nees, *Leptostachya* Nees pr. p.
- 5612 101 ?*Somalia* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1528 (1883). — Sp. 1. Afr. trop.
- 5613 102 *Angkalanthus* Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* XII. 89 (1883). (*Ancalanthus*). — Sp. 1. Socotra.
- 5614 103 *Ballochia* Balf. f. l. c. 87 (1883). — Sp. 3. Socotra.
- 5615 104 *Siphonoglossa* OErst. G. II. 1110. — Sp. 5. Texas, Mexic., Afr. austr.
- 5616 105 *Beloperone* Nees. G. II. 1110. — Sp. ad 36. Amer. trop.
Simonisia Nees, *Beloperonides* OErst., *Kustera Rgl.*
- 5617 106 *Isoglossa* OErst. G. II. 1111. (*Ecteinanthus* T. Anders.). — Sp. ad 10. Afr. trop. et austr., Madagasc.
- 5618 107 *Anisotes* Nees. G. II. 1111. — Sp. 1. Arabia.
- 5619 108 *Adhatoda* Nees pr. p. G. II. 1112. (*Duvernoia* E. Mey.). — Sp. 6. Ind. or., Afr. trop. et austr., Brasil., Columbia?
- 5620 109 *Rhinacanthus* Nees. G. II. 1112. — Sp. ad 4. Afr. trop. et austr., Madagasc., Ind. or., Archip. Malay.
- 5621 110 *Dianthera* L. G. II. 1113. (*Rhytidglossa* Nees pr. p.). — Sp. ad 80. Amer. bor. et austr. calidior., Afr. et Asia trop.

Series A. *Jacobinioidæ* B. et H., *Orthotactus* Nees,
Amphiscozia Nees pr. p., *Porphyrocoma* Hook., *Chiloglossa* OErst.

Series B. *Justicioideæ* B. et H., *Leptostachya* Nees pr. p.,
Plagianthus Nees.

5622 111 *Gatesia* A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* 363 (1878). — Sp. 1.
Amer. bor.

5623 112 *Carlowrightia* A. Gray l. c. 364 (1878). — Sp. 2. Amer. bor.

5624 113 ?*Neohallia* Hemsl. *Biol. Centr. Amer.* II. 519 (1882). —
Sp. 1. Mexic.

5625 114 *Jacobinia* Moric. G. II. 1114. — Sp. ad 30. Amer. a Brasil. et
Bolivia usque ad Mexicum.

Cyrtanthera, *Pachystachys*, *Sericographis*, *Drejera* et *Cardiacanthus* Nees, *Libonia* K. Koch, *Cyrtantherella* OErst.

5626 115 *Harpochilus* Nees. G. II. 1116. — Sp. 2. Brasil.

5627 116 *Hoverdenia* Nees. G. II. 1116. — Sp. 1. Mexic.? (an potius
Columbia).

5628 117 *Schaueria* Nees. G. II. 1116. — Sp. ad 8. Brasil.

5629 118 *Anisacanthus* Nees. G. II. 1117. — Sp. 3. Arizona, Texas, Mexic.

5630 119 *Himantochilus* T. Anders. G. II. 1117. — Sp. 1. Afr. trop.

5631 120 *Fittonia* E. Coemans. G. II. 1117. — Sp. 2. Peruvia.

5632 121 *Ptyssiglottis* T. Anders. G. II. 1117. — Sp. 1 v. 2. Java, Zeylan.

5633 122 *Sphinctacanthus* Benth. G. II. 1118. — Sp. 2. Ind. or. (Assam).

5634 123 *Echolium* Kurz. G. II. 1118. (*Justicia* Nees). — Sp. 1 v. plures.
Asia et Afr. trop.

5635 124 *Graptophyllum* Nees. G. II. 1118. (*Earlia* F. Müll.). — Sp. 5.
Austral., Ins. Pacif.

5636 125 *Thrysacanthus* Nees. G. II. 1119. (*Odontonema* Nees). — Sp.
ad 20. Amer. trop.

5637 126 *Chilaranthemum* OErst. G. II. 1119 et 1245. — Sp. 1. Mexic.

5638 127 *Clistax* Mart. G. II. 1120. (*Corythacanthus* Nees). — Sp. 2.
Brasil.

5639 128 *Rungia* Nees. G. II. 1120. — Sp. ad 20. Afr. trop., Ind. or.,
Archip. Malay., China austr.

5640 129 *Dicliptera* Juss. G. II. 1120. — Sp. ad 60. Orbis totius reg.
trop. et subtrop., Japon., Afr. austr.
Brochosiphon et *Dactylostegium* Nees.

5641 130 *Tetramerium* Nees. G. II. 1121. — Sp. ad 6. Mexic., Amer.
centr., Ins. Galapag.

Henrya Nees.

5642 131 *Peristrophe* Nees. G. II. 1121. — Sp. ad 45. Afr. trop. et
austr., Madagasc., Ind. or., China, Archip. Malay.,
(N. Caled.?).

Ramusia Nees.

- 5643 132 *Hypoestes* R. Br. G. II. 1122. — Sp. ad 20. Afr. trop. et austr., Madagasc., Ind. or., China, Archip. Malay., Austral.
 5644 133 *Lasiocladus* Bojer. G. II. 1122. — Sp. 2. Madagasc.
 Genus incertae sedis.
 5645 134 ?*Dicladanthera* F. Müll. *Fragm.* XII. 23 (1882). — Sp. 1. Austral. or.

ORDO CXXXII. MYOPORINEÆ

- 5646 1 *Myoporum* Banks et Soland. G. II. 1124. (*Pogonia* Andr., *Andreusia* Vent., *Bertolonia* Spinola). — Sp. ad 20. Austral., N. Zel., Ins. Masear. et Pacif., Archip. Malay., China, Japon.
 Sect. 1. *Pentacælium* A. Gray, *Pentacælium* Zucc., *Polycelium* A. DC. pr. p.
 Sect. 2. *Polycelium* A. Gray, *Polycelium* A. DC. pr. p.
 Sect. 3. *Eumyoporum* B. et H.
 Sect. 4. *Disoon* B. et H., *Disoon* A. DC.
 Sect. 5. *Chamæpogonia* B. et H.
 5647 2 *Pholidia* R. Br. G. II. 1124. — Sp. 15. Austral.
Pseudopholidia A. DC., *Sentis*, *Duttonia* et *Pholidiopsis* F. Müll.
 5648 3 *Eremophila* R. Br. G. II. 1125. — Sp. ad 40. Austral.
 Sect. 1. *Eriocalyx* Benth.
 Sect. 2. *Eremocosmos* Benth., *Eremodendron* A. DC.
 Sect. 3. *Platycalyx* Benth.
 Sect. 4. *Platychilus* Benth., *Stenochilus* R. Br. pr. p.
 Sect. 5. *Stenochilus* Benth., *Stenochilus* R. Br. pr. p.
 5649 4 *Oftia* Adams. G. II. 1125. (*Spielmannia* Medik.). — Sp. 2. Afr. austr.
 5650 5 *Bontia* L. G. II. 1126. — Sp. 1. Ind. or.

ORDO CXXXIII. SELAGINEÆ ⁽¹⁾

- 5651 1 *Hebenstretia* L. G. II. 1127. — Sp. fere 20. Afr. austr. et usque ad Abyss.
Polyccenia Chois.
 5652 2 *Dischisma* Choisy. G. II. 1128. — Sp. ad 8. Afr. austr. (Austral. inqnl.).
 5653 3 *Selago* L. G. II. 1128. — Sp. descr. ad 83, sed nonnullæ reduc. Afr. austr., Madagasc.
Walafrida E. Mey.

(1) Sp. ad 140, reg. extrafrop. orbis veteris, Austral. except., incolæ,

- 5654 4 *Cockburnia* Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* XII. 90 (1883). — Sp. 1. Socotra.
 5655 5 *Microdon* Choisy. G. II. 1129. (*Daloa* Gärtn.). — Sp. 4. Afr. austr.
 5656 6 *Gosela* Choisy. G. II. 1129. — Sp. 1. Afr. austr.
 5657 7 *Agathelpis* Choisy. G. II. 1129. — Sp. 6. Afr. austr.
 5658 8 *Lagotis* Gärtn. (*Gymnandra* Pall. G. II. 1129). — Sp. 7 v. 8. Asia bor. et med., Amer. bor. occ.
 5659 9 *Globularia* L. G. II. 1130. — Sp. ad 13. Eur. med. et occ., Reg. Medit. tota.

ORDO CXXXIV. VERBENACEÆ⁽¹⁾

TRIBUS I. Phrymeæ.

- 5660 1 *Phryma* L. G. II. 1137. (*Leptostachya* Mitch.). — Sp. 1. Asia med. et or., Japon., Amer. bor.

TRIBUS II. Stilbeæ.

- 5661 2 *Campylostachys* Kth. G. II. 1137. — Sp. 1. Afr. austr.
 5662 3 *Stilbe* Berg. G. II. H38. (*Luhea* W. Schmidt). — Sp. 4. Afr. austr.
 5663 4 *Euthystachys* A. DC. G. II. 1138. — Sp. 1. Afr. austr.
 5664 5 *Eurylochium* Hochst. G. II. 1138. — Sp. 1. Afr. austr.

TRIBUS III. Chloantheæ.

- 5665 6 *Lachnostachys* Hook. G. II. 1139. (*Pycnolachne* Turcz., *Walcottia* F. Müll.). — Sp. 5. Austral. occ. extratrop.
 5666 7 *Newcastlia* F. Müll. G. II. 1139. — Sp. 5. Austral. trop.
 5667 8 *Physopsis* Turcz. G. II. 1139. — Sp. 1. Austral. occ. extratrop.
 5668 9 *Mallophora* Endl. G. II. 1139. (*Lachnocephalus* Turcz.). — Sp. 1. Austral. occ. extratrop.
 5669 10 *Dicrastyles* Drumm. G. II. 1140. — Sp. 8. Austral.
 5670 11 *Chloanthes* R. Br. G. II. 1140. — Sp. 5. Austral.
 5671 12 ?*Hemiphora* F. Müll. *Census Austral. Pl.* 103 (1882). — Sp. 1. Austral. occ.
 5672 13 *Pityrodia* R. Br. G. II. 1140. (*Quoya* Gaud., *Dasymalla* Endl.). — Sp. 12. Austral.
 5673 14 *Cyanostegia* Turcz. G. II. 1140. (*Bunnya* F. Müll.). — Sp. 3. Austral.
 5674 15 *Denisonia* F. Müll. G. II. 1141. — Sp. 1. Austral. trop.
 5675 16 *Spartothamnus* A. Cunn. G. II. 1141. — Sp. 2. Austral.
 5676 17 *Nesogenes* A. DC. G. II. 1141. — Sp. 2. Ins. Rodriguez, Polynesia.

(1) Sp. ad 749, per reg. calidior. utriusque orbis late dispersæ.

- 5677 18 *Acharitea* Benth. G. II. 1142. — Sp. 1. Madagasc.
 5678 19 ?*Tatea* F. Müll. in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.* VI, 33 (1883).
 — Sp. 1. Austral. bor.

TRIBUS IV. *Verbeneæ*.

- 5679 20 *Lantana* L. G. II. 1142. — Sp. deser. ultra 53, forte ad 45
 reduc. Asia, Afr. et Amer. trop. et subtrop.
 Tammonopsis Griseb., ?*Riedelia* Cham.
 5680 21 *Lippia* L. G. II. 1142. — Sp. ad 90. Utriusque orbis reg.
 calidior. imprim. Amer.
 Sect. 1. *Aloysia* Schau., *Aloysia* Ort., *Acantholippia* Griseb.
 Sect. 2. *Zapania* B. et H., *Zapania* Scop., *Dipterocalyx*
 Cham., *Cryptocalyx* Benth., *Phyla* Lour.
 5681 22 *Baillonia* Bocquill. G. II. 1143. (*Diostea* Miers). — Sp. 2.
 Amer. austr.
 5682 23 *Neosparton* Griseb. G. II. 1144. — Sp. 2. Amer. austr. extra-
 trop.
 5683 24 *Bouchea* Cham. G. II. 1144. — Sp. 16 v. 17. Amer. calidior.,
 Afr. trop. et austr., Ind. or. (prov. or.).
 Chascanum E. Mey. (*Pleurostigma* Hochst.).
 5684 25 *Stachytarpheta* Vahl. G. II. 1145. (*Abena* Neck., *Cymburnus*
 Salisb., *Stachytarpha* Link). — Sp. ad 45. Amer. trop.
 et subtrop. (Afr. et Asia trop. sp. 1).
 Sect. 1. *Abena* Schau.
 Sect. 2. *Melasanthus* Schau., *Melasanthus* Pohl.
 5685 26 *Priva* Adans. G. II. 1145. (*Tortula* et *Streptium* Roxb.). —
 Sp. ad 9. Utriusque orbis reg. calidior.
 Blairia Gärtn., *Castelia* Cav. (*Pitrea* Turcz., *Pheloderma*
 Miers).
 5686 27 *Dipyrena* Hook. G. II. 1146. (*Wilsonia* Gill. et Hook.). —
 Sp. 1. Chili (Mendoza).
 5687 28 *Verbena* L. G. II. 1146. — Sp. ad 80. Amer. trop. et extratrop.,
 (una sp. fere cosmopol., Reg. Medit. sp. 1, Austral.
 sp. 1).
 Glandularia Gmel. (*Billardiera* Mönch, *Shuttleworthia* Meisn.,
 Uwarowia Bge.).
 5688 29 *Tamonea* Aubl. G. II. 1147. (*Ghinia* Schreb., *Kämpfera*
 Houst., *Leptocarpus* Willd., *Ischnia* DC.). — Sp. 4. Amer.
 trop. a Brasil, usqne ad Mexicum.
 5689 30 *Monochilus* F. et M. G. II. 1147. — Sp. 1. Brasil.
 5690 31 *Amazonia* L. f. G. II. 1147. (*Taligalea* Aubl.). — Sp. 6 v. 4?
 Amer. trop. or. (Brasil., Guiana, Ins. Trinitatis).
 5691 32 ?*Espadæa* A. Rich. G. II. 1148. (*Armeniastrum* Lemaire). —
 Sp. 1. Cuba.

- 5692 33 **Casselia** Nees et Mart. G. II. 1148. — Sp. 5. Brasil.
 5693 34 **Petræa** L. G. II. 1149. — Sp. ad 20. Amer. trop. et subtrop.
 a Brasil. usque ad Mexicum.
 5694 35 **Citharexylum** L. G. II. 1149. — Sp. ad 20. Amer. trop. et
 subtrop.
 Rauwolfia R. et P.
 5695 36 **Coelocarpum** Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* XII. 91 (1883).
 — Sp. 1. Socotra.
 5696 37 **Rhaphithamnus** Miers. G. II. 1149. (*Pœppigia* Bert.). — Sp. 6
 v. 1? Chili.
 5697 38 **Duranta** L. G. II. 1150. — Sp. 4 v. 5. Amer. trop. a Bolivia
 usque ad Mexic. et Ind. occ.

TRIBUS V. **Viticeæ.**

- 5698 39 **Geunsia** Bl. G. II. 1150. — Sp. 4. Archip. Malay.
 5699 40 **Callicarpa** L. G. II. 1150. (*Burchardia* Duham., *Spondylococca*
 Mitch., *Porphyra* Lour.). — Sp. ad 30. Asia trop. et
 subtrop., Polynesia, Amer. trop. et bor.
 5700 41 **Aegiphila** Jacq. G. II. 1151. (*Manabea* Aubl., *Omphalococca*
 Willd.). — Sp. ad 30. Amer. trop. a Brasil. usque ad
 Mexicum.
 Amerina DC. (*Brueckia* Karst., *Ehretia* H. B. et K. pr. p.
 5701 42 **Petitia** Jacq. G. II. 1151. — Sp. 3. Ind. occ., Mexic.
 Scleroon Benth.
 5702 43 **Tectona** L. f. G. II. 1152. (*Theca* Juss.). — Sp. 3. Asia (Ind.
 or., Archip. Malay.), alibi cult.
 5703 44 ?**Rapinia** Montrous. G. II. 1152. — Sp. 4. N. Caled.
 5704 45 **Premna** L. G. II. 1152. (*Gumira* Hassk., *Baldingera* Dennst.).
 Sp. ad 42. Orbis veteris reg. calidior.
 Holochiloma Hochst.
 5705 46 **Adelosa** Bl. G. II. 1153. — Sp. 4. Madagasc.
 5706 47 **Cornutia** L. G. II. 1153. (*Hosta* Jacq.). — Sp. 6 v. 8. Amer.
 trop.
 5707 48 **Gmelina** L. G. II. 1153. — Sp. ad 8. Ind. or., Asia or., Archip.
 Malay., Austral. trop.
 5708 49 **Vitex** L. G. II. 1154. (*Limia* Vent., *Nephrandra* Willd., *Wall-*
 rothia Roth, *Psilogyne* DC.). — Sp. ad 75. Utriusque
 orbis reg. calidior., Eur. austr., Asia temp.
 Chrysomallum Thou., *Pyrostoma* G. F. W. Mey., *Casa-*
 rettoa Walp., *Ephielis* Soland.
 5709 50 **Petræovitex** Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1420 (1883). —
 Sp. 1. Archip. Ind.
 5710 51 **Faradaya** F. Müll. G. II. 1154. — Sp. 2. Austral., Ins. Viti.

- 5711 52 **Oxera** Labill. G. II. 4155. (*Oncoma* Spreng.). — Sp. 40. N. Caled.
Maoutia Montrouz.
- 5712 53 **Clerodendron** L. G. II. 4155. (*Siphonantha*, *Ovieda* et *Volkameria* L., *Volkmannia* Jacq., *Agricolaea* Schrank). — Sp. ad 70. Orbis utriusque reg. calidior.
Cornacchinia Savi, Torreya Spreng., Cyclonema et Spiro-nema Hochst., Tetrathyranthus A. Gray.
- 5713 54 **Holmskioldia** Retz. G. II. 4156. (*Hastingia* Sm., *Platunium* Juss.). — Sp. 4. Himal., Afr. trop. or., Madagasc.
- 5714 55 **Oncinocalyx** F. Müll. in Wing's *S. Sc. Record.* mense Mart. (1883). — Sp. 4. Austral.
- 5715 56 **Teucridium** H. f. G. II. 4157. — Sp. 4. N. Zel.

TRIBUS VI. **Caryopterideæ.**

- 5716 57 **Caryopteris** Bge. G. II. 4157. (*Barbula* Lour., *Mastacanthus* Endl.) — Sp. 5. Mongholia, China, Japon., Himal.
- 5717 58 **Rosenbachia** Rgl in *Act. Hort. Petrop.* IX. 613. — Sp. 4. Turkest.
- 5718 59 **Glossocarya** Wall. G. II. 4158. — Sp. 3. Martabania, Zeylan., Austral.
- 5719 60 **Hymenopyramis** Wall. G. II. 4158. — Sp. 4. Himal.
- 5720 61 **Peronema** Jack. G. II. 4158. — Sp. 4. Malacca, Sumatra, Java, Borneo.

TRIBUS VII. **Symploceæ.**

- 5721 62 **Symploce** Roxb. G. II. 4159. (*Analectis* Juss., *Decadontia* Griff., *Szegleewia* Turcz.). — Sp. 3. Penins. Ind. or., Ins. Philippin.
- 5722 63 **Sphenodesma** Jack. G. II. 4159. (*Roscoea* Roxb. pr. p., *Viticastrum* Presl). — Sp. ad 9. Ind. or. (prov. or.), Archip. Malay.
Brachynema Griff.
- 5723 64 **Congea** Roxb. G. II. 4159. (*Roscoea* Roxb. pr. p., *Culochlamys* Presl). — Sp. 4. Burma, Penins. Malay., Siam.

TRIBUS VIII. **Avicennieæ.**

- 5724 65 **Avicennia** L. G. II. 4160. (*Bontia* L., *Donatia* Löfl., *Upata* Adans., *Sceura* Forsk., *Halodendron* Thou.). — Sp. 4 v. 1? Utriusque orbis littora marium calidiorum.

ORDO CXXXV. LABIATÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Ocimoideæ.

- 5725 1 **Ocimum** L. pr. p. G. II. 1171. (*Ocymum* Auct.). — Sp. ad 45.
Utriusque orbis reg. calidior.
Becium Lindl.
- 5726 2 **Geniosporum** Wall. G. II. 1172. — Sp. 6 v. 7. Ind. or., Madagasc., Afr. trop. or.
- 5727 3 **Mesona** Bl. G. II. 1172. — Sp. 4. Ind. or. (prov. or.), China austr., Archip. Malay.
- 5728 4 **Platystoma** P. B. G. II. 1172. (*Platostoma* P. B.). — Sp. 3.
Afr. trop., Abyss., Ind. or.
- 5729 5 **Acrocephalus** Benth. G. II. 1173. — Sp. 10. Asia et Afr. trop.
- 5730 6 **Moschosma** Rehb. G. II. 1173. — Sp. 6. Orbis veteris reg. trop.
Lehmannia Jacq. f., Lumnitzera Spreng. pr. p.
- 5731 7 **Catopheria** Benth. G. II. 1173. — Sp. 3. Columbia, Amer. centr., Mexic.
- 5732 8 **Orthosiphon** Benth. G. II. 1174. — Sp. ad 25. Asia, Afr. et Austral. trop.
- 5733 9 **Syncolostemon** E. Mey. G. II. 1174. — Sp. 5 v. 6. Afr. austr.
- 5734 10 **Hoslundia** Vahl. G. II. 1174. (*Micranthes* Bertol.). — Sp. 2
v. 3. Afr. trop., Madagasc.
- 5735 11 **Plectranthus** L'Hér. G. II. 1175. (*Germanea* Lam.). — Sp.
ad 80. Afr. trop. et austr., Asia trop. et subtrop., Austral.,
Ins. Pacif.
Rabdodia Hassk.
- 5736 12 **Solenostemon** Schum. et Thonn. G. II. 1175. — Sp. 2 v. 3.
Afr. trop. occ. (Brasil. inquil.?).
- 5737 13 **Coleus** Lour. G. II. 1176. — Sp. ad 60. Afr. trop., Ind. or.,
Archip. Malay., Austral.
- 5738 14 **Æolanthus** Mart. G. II. 1176. — Sp. ad 12. Afr. trop. et austr.
subtrop.
- 5739 15 **Alvesia** Welw. G. II. 1176. — Sp. 2? Afr. trop.
- 5740 16 **Anisochilus** Wall. G. II. 1177. — Sp. ad 16. Ind. or.
- 5741 17 **Pycnostachys** Hook. G. II. 1177. (*Echinostachys* E. Mey.). —
Sp. 6. Afr. trop. et austr. or., Madagasc.
- 5742 18 **Peltodon** Pohl. G. II. 1177. — Sp. 4. Brasil.
- 5743 19 **Marsypianthes** Mart. G. II. 1178. — Sp. 3 v. 1? Amer. calidior.
- 5744 20 **Hyptis** L. G. II. 1178. (*Brotera* Spreng., *Hypothonria* Schrank,
Rhaphiodon Schau., *Schaueria* Hassk.). — Sp. ad 250.
Amer. trop. et subtrop., alibi inquil.

(1) Sp. ad 2700 per emnem fere orbem terrarum dispersæ.

- 5745 21 *Eriope* H. et B. G. II. 1178. — Sp. ad 14. Brasil., Venezuela.
 5746 22 *Lavandula* L. G. II. 1179. (*Fabricia* Adans.). — Sp. ad 20.
 Reg. Medit. tota, Asia occ., Ind. or.
 Sect. 1. *Stachas* Benth., *Stoechas* Mill.
 Sect. 2. *Spica* Benth.
 Sect. 3. *Pterostachas* Ging.
 Sect. 4. *Chætostachys* Benth., *Chætostachys* Benth.

TRIBUS II. **Satureineæ.**

- 5747 23 *Pogostemon* Desf. G. II. 1179. (*Wensea* Wendl.). — Sp. ad 32.
 Ind. or., Archip. Malay., Japon.
 5748 24 *Comanthosphace* S. Moore in *Journ. Bot.* 293 (1877). — Sp. 4.
 Japon.
 5749 25 *Disophylla* Bl. G. II. 1180. (*Chotekia* Opiz et Corda). — Sp.
 ad 15. Ind. or., Archip. Malay., Austral., Japon.
 5750 26 *Colebrookia* Sm. G. II. 1180. — Sp. 2 v. 1? Himal. infer.
 5751 27 *Tetradenia* Benth. G. II. 1180. — Sp. 1. Madagasc.
 5752 28 *Elsholtzia* Willd. G. II. 1180. — Sp. ad 21. Eur. calid., Asia
 temp. et calid.
 Sect. 1. *Aphanochilus* Benth., *Aphanochilus* Benth.
 Sect. 2. *Cyclostegia* Benth., *Cyclostegia* Benth.
 Sect. 3. *Elsholtzia* Benth.
 5753 29 *Keiskea* Miq. G. II. 1181. — Sp. 1. Japon.
 5754 30 *Collinsonia* L. G. II. 1181. — Sp. 4. Amer. bor.-or.
 5755 31 *Perilla* L. G. II. 1182. (*Dentidia* Lour.). — Sp. 2 v. 1? Ind.
 or., China.
 5756 32 *Mosla* Ham. G. II. 1182. (*Orthodon* Benth. et Oliv.). — Sp.
 ad 6. Asia or. ab Himal. usque ad Japon.
 5757 33 *Perillula* Maxim. G. II. 1182. — Sp. 1. Japon.
 5758 34 *Mentha* L. G. II. 1182. — Sp. enum. ultra 300, ad 25 reduc.
 Utriusque orbis reg. trop. et imprim. temp.
 Audibertia Benth. pr. p., Pulegium Mill., Menthella Pérard.
 5759 35 *Preslia* Opitz. G. II. 1183. — Sp. 1. Reg. Medit. occ.
 5760 36 *Lycopus* L. G. II. 1183. — Sp. enum. 10, forte ad 2 reduc.
 Orbis veteris reg. temp., Amer. bor.
 5761 37 *Cunila* L. pr. p. G. II. 1183. — Sp. 12. Amer. bor., Mexic.,
 Brasil.
 5762 38 *Bystropogon* L'Hér. G. II. 1184. — Sp. ad 14. Ins. Canar.,
 Peruvia, Bolivia, Columbia.
 Sect. 1. *Bystropogon* Benth.
 Sect. 2. *Minthostachys* Benth.
 ?Astemon Rgl.
 5763 39 ?*Oreosphacus* Philippi. G. II. 1184. — Sp. 1. Andes Chilenses.

- 5764 40 *Cuminia Colla.* G. II. 1184. — Sp. 3. Ins. Juan Fernandez.
- 5765 41 *Pycnanthemum* Mehx. G. II. 1184. (*Brachystemum* Mehx,
Koeltzia Mönch, *Tullia* Leavenw.). — Sp. 14. Amer. bor.
- 5766 42 *Monardella* Benth. G. II. 1185. — Sp. 13. Amer. bor.-occ.
- 5767 43 *Origanum* L. G. II. 1185. — Sp. ad 30. Eur., Asia extratrop.,
Afr. bor., Ins. Canar.
Sect. 1. *Amaracus* Benth., *Amaracus* Gleditsch.
Sect. 2. *Euoriganum* Vogel.
Sect. 3. *Majorana* Vogel, *Majorana* Gleditsch, *Schizocalyx*
Scheele.
- 5768 44 *Thymus* L. G. II. 1186. — Sp. enum fere 100, ad 40 reduc.
Coridothymus Rchb. f.
- 5769 45 *Zataria* Boiss. G. II. 1186. — Sp. 1. Persia, Belutsch., Afghan.
- 5770 46 *Satureia* L. G. II. 1187. — Sp. ad 45. Florida, Reg. Medit.
Saccocalyx Coss. et Durieu.
- 5771 47 *Hyssopus* L. G. II. 1187. — Sp. 1. Reg. Medit., Asia med.
- 5772 48 *Soliera* Clos. G. II. 1187. — Sp. 1. Chili.
- 5773 49 *Micromeria* Benth. G. II. 1188. (*Sabbatia* Mönch, *Piperella*
Presl, *Tendana* Rchb. f.). — Sp. ad 60. Reg. Medit.,
Eur. et Asia occ., Afr. trop., Ins. Canar., Amer. austr.
et bor.-occ.
- Cuspidocarpus Spenn., *Xenopoma* Willd.
- 5774 50 *Hedeoma* Pers. G. II. 1188. — Sp. ad 14. Amer. bor. et austr.
- 5775 51 *Keithia* Benth. G. II. 1189. — Sp. 8. Brasil.
Eriothymus J. A. Schmidt.
- 5776 52 *Poliomintha* A. Gray. G. II. 1189. — Sp. 4. Mexic., Texas.
- 5777 53 *Gardoquia* R. et P. G. II. 1189. (*Riza* Cav.). — Sp. ad 28.
Amer. andina a Chili usque ad Mexicum.
- 5778 54 *Pogogyne* Benth. G. II. 1190. — Sp. 5 v. 6. Califor.
- 5779 55 *Thymbra* L. G. II. 1190. — Sp. 1. Reg. Medit.
- 5780 56 *Calamintha* Mönch. G. II. 1190. — S. ad 40. Utriusque orbis
reg. temp. hemisph. bor.
Sect. 1. *Calamintha* Benth.
Sect. 2. *Calomelissa* Benth.
Sect. 3. *Acinos* Benth., *Acinos* Mönch.
Sect. 4. *Clinopodium* Benth., *Clinopodium* L.
- 5781 57 *Melissa* L. G. II. 1191. — Sp. 3 v. 4. Eur. et Asia occ. et med.
- 5782 58 *Conradina* A. Gray. G. II. 1191. — Sp. 1. Florida, Alabama.
- 5783 59 *Ceranthera* Ell. G. II. 1191. (*Dicerandru* Benth.). — Sp. 2.
Carolina, Florida, Georgia, Alabama.
- 5784 60 *Acanthomintha* A. Gray. G. II. 1192. — Sp. 1. Califor.
- 5785 61 *Glechon* Spreng. G. II. 1192. — Sp. 10. Brasil.
- 5786 62 *Lepechinia* Willd. G. II. 1192. — Sp. 2. Mexic.

- 5787 63 ?*Dekinia* Martens et Gal. G. II. 1193. — Sp. 1. Mexic.
 5788 64 *Sphacele* Benth. G. II. 1193. (*Phytoxis* Spreng.). — Sp. ad 20.
 Amer. austr., Mexic., Califor., Ins. Sandvic.
 5789 65 *Horminum* L. G. II. 1193. — Sp. 1. Eur. mont. a Pyrenæis
 usque ad Tyrol.

TRIBUS III. **Monardeæ**

- 5790 66 *Perowskia* Karel. G. II. 1193. — Sp. 4 v. 5. Asia occ.
 5791 67 *Dorystœchas* Boiss. et Heldr. G. II. 1194. — Sp. 1. Oriens.
 5792 68 *Meriandra* Benth. G. II. 1194. — Sp. 2. Abyss., Himal.
 5793 69 *Salvia* L. G. II. 1194. — Sp. editæ ultra 450, nonnullæ tamen
 reduc. Utriusque orbis reg. temp. et calidior.
 Subg. 1. *Salvia* Benth., *Salvia* et *Schraderia* Mönch.
 Subg. 2. *Sclarea* Benth., *Sclarea* et *Horminum* (Tourn.).
 Mönch, *Stenarrhena* Don, *Gallitrichum* Jord. et Fourreau.
 Subg. 3. *Calosphace* Benth., *Rhodochlamys* Schau.
 Subg. 4. *Leonia* Benth., *Leonia* Llav. et Lex.
 5794 70 *Polakia* Stapf in *Bot. Ergebn. Polak. Exped.* 43 (1885). —
 Sp. 1. Persia.
 5795 71 *Salviastrum* Scheele. G. II. 1196. — Sp. 4. Texas.
 5796 72 *Audibertia* Benth. G. II. 1197. — Sp. 9. Amer. bor.-occ.
 5797 73 *Rosmarinus* L. G. II. 1197. — Sp. 1. Reg. Medit.
 5798 74 *Monarda* L. G. II. 1197. — Sp. 6 v. 9. Amer. bor.
 Sect. 1. *Eumonarda* Benth.
 Sect. 2. *Cheilyctis* Benth., *Cheilyctis* Raf., *Coryanthus*
 Nutt.
 5799 75 *Blephilia* Raf. G. II. 1198. — Sp. 2. Amer. bor.
 5800 76 *Ziziphora* L. G. II. 1198. — Sp. ad 12. Asia med. et occ., Reg.
 Medit. austr.
 Faldermannia Trautv.

TRIBUS IV. **Nepeteæ.**

- 5801 77 *Lophanthus* Benth. G. II. 1198. — Sp. 6. Amer. bor., Asia or.
 extratrop.
 5802 78 *Nepeta* L. G. II. 1199. (*Cataria* et *Saussuria* Mönch). — Sp.
 ad 130. Orbis veteris hemisph. bor., Amer. bor. et Afr.
 austr. inquil.
 Glechoma L. (*Chamælema* Mönch), *Marmorites* Benth.,
 Oxynepeta Bge.
 5803 79 *Dracocephalum* L. G. II. 1199. — Sp. ad 30. Eur., Reg. Medit.,
 Asia extratrop.
 Moldavica Mönch, *Ruyschiana* Mill.

- 5804 80 **Lallemantia** F. et M. G. II. 1200. — Sp. 4. Oriens usque ad Kanaor (Ind. or.).
Zornia Mönch.
- 5805 81 **Cedronella** Mönch. G. II. 1200. — Sp. 4. Ins. Canar., Amer. bor., Mexic.
- 5806 82 **Hymenocrater** F. et M. G. II. 1201. (*Sestinia* Boiss.). — Sp. 8. Oriens.
- 5807 83 **Chartocalyx** Rgl in *Act. Hort. Petrop.* VI. 368 (1879). — Sp. 4. Turkest.
- 5808 84 **Hypogomphia** Bge. G. II. 1201. — Sp. 2 v. 1? Turkest., Afghan.

TRIBUS V. **Stachydeæ.**

- 5809 85 **Salazaria** Torr. G. II. 1201. (*Salizaria*). — Sp. 1. Mexic., Texas.
- 5810 86 **Scutellaria** L. G. II. 1201. (*Cassida* Mönch). — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. temp. et mont. trop.
Sect. 1. *Lupulinaria* A. Ham.
Sect. 2. *Heteranthesia* Benth.
Sect. 3. *Vulgares* Benth.
- 5811 87 **Perilomia** H. B. et K. G. II. 1202. — Sp. ad 8. Amer. andina a Bolivia et Chili usque ad Mexicum.
Theresa Clos.
- 5812 88 **Brunella** L. G. II. 1203. (*Prunella* L.). — Sp. 2 v. 3, olim multiplie. Utriusque orbis reg. temp. et mont. trop.
- 5813 89 **Cleonia** L. G. II. 1203. — Sp. 1. Hispania, Mauritania.
- 5814 90 **Brazoria** Engelm. et Gray. G. II. 1204. — Sp. 2. Texas.
- 5815 91 **Physostegia** Benth. G. II. 1204. — Sp. 3. Amer. bor.
- 5816 92 **Chelonopsis** Miq. G. II. 1204. — Sp. 1. Japon.
- 5817 93 **Machridea** Elliott. G. II. 1204. — Sp. 2. Amer. bor.
- 5818 94 **Synandra** Nutt. G. II. 1205. — Sp. 1. Amer. bor.
- 5819 95 **Melittis** L. G. II. 1205. — Sp. 1. Eur. med. et austr.
- 5820 96 **Sideritis** L. G. II. 1205. — Sp. ad 40. Reg. Medit., Ins. Canar., Oriens.
Sect. 1. *Leucophaë* Benth., *Leucophaë* Webb, *Marrubias-trum* Mönch.
Sect. 2. *Empedoclea* Benth., *Empedoelea* Raf.
Sect. 3. *Eusideritis* Benth.
Sect. 4. *Hesiodia* Benth., *Hesiodia* et *Burgsdorffia* Mönch.
- 5821 97 **Marrubium** L. G. II. 1206. — Sp. ad 33. Eur., Asia extratrop., Afr. bor. (sp. 1 in Amer. inquil.?).
Lagopsis Bge., Maropsis Pomel.
- 5822 98 **Acrotome** Benth. G. II. 1206. — Sp. 3. Afr. austr.

- 5823 99 *Tapeinanthus* Boiss. G. II. 1207. — Sp. 2. Oriens.
- 5824 100 *Chamæsphecos* Schrenk. G. II. 1207. — Sp. 1. Songaria.
- 5825 101 *Craniotome* Rehb. G. II. 1207. — Sp. 1. Himal.
- 5826 102 *Anisomeles* R. Br. G. II. 1207. — Sp. 8, forte ad 2 v. 3 reduc.
Asia trop. et subtrop., Austral.
- 5827 103 *Achyrosperrnum* Bl. G. II. 1208. — Sp. 6 v. 7. Archip. Malay.,
Madagasc., Ins. Seychell., Afr. trop.
- 5828 104 *Colquhounia* Wall. G. II. 1208. — Sp. 3 v. 4. Himal., Burma.
- 5829 105 *Stachys* L. G. II. 1208. (*Betonica* L., *Galeopsis* et *Trixago*
Mönch, *Zietenia* Gleditsch, *Tetrahitum* et *Eriostomum*
Hoffm. et Link). — Sp. descr. ultra 200, ad 170 reduc.
Orbis utrinusque reg. temp., frigid. et mont. trop.
- 5830 106 *Galeopsis* L. G. II. 1209. (*Tetrahit* Mönch). — Sp. descr.
ultra 12 (in *Prodromo* ad 3 reduct.). Eur., Asia rossica.
- 5831 107 *Leonurus* L. G. II. 1210. — Sp. ad 40. Eur., Asia extratrop.
(sp. 1 per reg. trop. late dispersa).
Sect. 1. *Chaiturus* Benth., *Chaiturus* Mönch.
Sect. 2. *Cardiaca* Benth., *Cardiaca* Mönch.
Sect. 3. *Panzeria* Benth., *Panzeria* Mönch.
- 5832 108 *Wiedemannia* F. et M. G. II. 1210. — Sp. 3. Oriens.
- 5833 109 *Laminum* L. G. II. 1210. — Sp. fere 40. Eur., Afr. bor., Asia
extratrop.
Sect. 1. *Orvala* Dmrt., *Orvala* L.
Sect. 2. *Lamiopsis* Dmrt., *Pollichia* Willd., *Erianthera*
Benth.
Sect. 3. *Lamiotypus* Dmrt.
Sect. 4. *Galeobdolon* Benth., *Galeobdolon* Mönch.
- 5834 110 *Moluccella* L. G. II. 1211. (*Molucca* Mönch). — Sp. 2. Reg.
Medit.
Chasmonia Presl.
- 5835 111 *Lagochilus* Bge. G. II. 1211. (*Yermolofia* Belanger). — Sp.
ad 15. Oriens.
- 5836 112 *Ballota* L. G. II. 1212. — Sp. ad 25. Reg. Medit., Eur. et Asia
temp., Afr. austr.
Sect. 1. *Beringeria* Benth., *Beringeria* Neck., *Pseudodicty-
tamus* Mönch.
Sect. 2. *Ballota* Benth.
Sect. 3. *Acanthoprasium* Benth., *Acanthoprasium* Spenn.
- 5837 113 *Roylea* Wall. G. II. 1212. — Sp. 1. Himal.
- 5838 114 *Otostegia* Benth. G. II. 1213. — Sp. ad 8. Oriens, Arabia,
Abyss.
- 5839 115 *Leucas* R. Br. G. II. 1213. — Sp. ad 50. Asia et Afr. calidior.
(Amer. trop. inquil.).

- Sect. 1. *Hemistoma* Benth., *Hemistoma* Ehrenb.
 Sect. 2. *Loxostoma* Benth.
 Sect. 3. *Physoleucas* Benth., *Physoleucas* Jaub. et Spach.
 Sect. 4. *Ortholeucas* Benth.
 Sect. 5. *Astrodon* Benth.
 Sect. 6. *Plagiostoma* Benth.

5840 116 *Lasiocorys* Benth. G. II. 1213. — Sp. 4. Afr. austr., Arabia,
 Abyss.

5841 117 *Leonotis* Pers. G. II, 1214. — Sp. 12. Afr. austr. et trop., Ins.
 M asc ar., Ind. or.

5842 118 *Phlomis* L. G. II. 1214. — Sp. descr. ultra 50, ad 45 reduc.
 Reg. Medit., Asia temp.
 Sect. 1. *Euphlo mis* Benth.
 Sect. 2. *Phlomidopsis* Benth., *Phlomidopsis* Link, *Phlo-
 moides* Mönch.

5843 119 *Notochæte* Benth. G. II. 1215. — Sp. 1. Himal.
 5844 120 *Eremostachys* Bge. G. II. 1215. — Sp. ad 40. Asia occ. et med.
 5845 121 *Eriophyton* Benth. G. II. 1215. — Sp. 1. Himal.

TRIBUS VI Prasieæ.

- 5846 122 *Gomphostemma* Wall. G. II. 1216. — Sp. ad 20. Ind. or.,
Archip. Malay., China.
Anthocoma Zoll.

5847 123 *Bostrychanthera* Benth. G. II. 1216. — Sp. I. China.

5848 124 *Phyllostegia* Benth. G. II. 1216. — Sp. ad 14. Ins. Sandvie.

5849 125 *Stenogyne* Benth. G. II. 1217. — Sp. ad 16. Ins. Sandvie.

5850 126 *Prasium* L. G. II. 1217. — Sp. I. Reg. Medit. ab Ins. Canar
usque ad Orientem.

TRIBUS VII. Prostanthereæ.

- 5851 127 *Prostanthera* Labill. G. II. 1218. — Sp. 38. Austral.
 Sect. 1. *Euprostanthera* Benth., *Chilodia* R. Br.
 Sect. 2. *Klanderia* Benth., *Klanderia* F. Müll., *Cryphiala*
 R. Br.

5852 128 *Depresmenilia* F. Müll. *Fragm.* X. 59 (1876). — Sp. 4. Austral.

5853 129 *Wrixonia* F. Müll. *Fragm.* X. 48 (1876). — Sp. 4. Austral.

5854 130 *Hemiandra* R. Br. G. II. 1218. — Sp. 3. Austral, austro-occ.

5855 131 *Hemigenia* R. Br. G. II. 1218. — Sp. 24. Austral.
 Sect. 1. *Homalochilus* Benth.
 Sect. 2. *Atelandra* Benth., *Atelandra* Lindl., *Colobandra*
 Bartl.
 Sect. 3. *Euhemigenia* Benth.
 Sect. 4. *Diplanthera* Benth.

- 5856 132 *Microcorys* R. Br. G. II. 1218. — Sp. 15. Austral. austro-occ.
 Sect. 1. *Hemigenioides* Benth.
 Sect. 2. *Anisandra* Benth., *Anisandra* Bartl.
 Sect. 3. *Microcorys* Benth.
- 5857 133 *Westringia* Sm. G. II. 1219. — Sp. enum. 9 v. 11? Austral.
 extratrop.

TRIBUS VIII. AJUGOIDEÆ.

- 5858 134 *Trichostema* L. G. II. 1219. — Sp. 8. Amer. bor.
 5859 135 *Isanthus* Mchx. G. II. 1220. — Sp. 1. Amer. bor.
 5860 136 *Tetraclea* A. Gray. G. II. 1220. — Sp. 1. N. Mexic., Texas.
 5861 137 *Amethystea* L. G. II. 1220. — Sp. 1. Asia temp. a Ponte usque
 ad Chinam.
 5862 138 *Tinnea* Kotschy et Peyr. G. II. 1221. — Sp. 6. Afr. trop.
 Renschia Vatke in *Linnaea*. XLIII. 94 (1882).
 5863 139 *Leucosceptrum* Sm. *Exot. Bot.* II. 113. (*Teucrii* sect. *Leu-*
cosceptrum Benth. G. II. 1221). — Sp. 1. Himal.,
 Khasia.
 5864 140 *Teucrium* L. G. II. 1221. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg.
 temp. et calid.
 Sect. 1. *Teucriopsis* Benth., *Poliodendron* Noé.
 Sect. 2. *Teucris* Benth.
 Sect. 3. *Pycnobotrys* Benth.
 Sect. 4. *Stachyobotrys* Benth.
 Sect. 5. *Scorodonia* Benth., *Scorodonia* Mönch.
 Sect. 6. *Scordinus* Benth., *Scordium* Cav.
 Sect. 7. *Chamaedrys* Benth., *Chamaedrys* Mönch.
 Sect. 8. *Polium* Benth., *Polium* Mönch.
 5865 141 *Ajuga* L. G. II. 1222. — Sp. ad 30. Orbis veteris reg. extratrop.
 et mont. trop.
 Sect. 1. *Bugula* Benth., *Bugula* Mönch.
 Sect. 2. *Chamaepithys* Benth., *Chamaepithys* Link, *Phle-*
boanthe Tausch.
 5866 142 *Cymaria* Benth. G. II. 1222. — Sp. 3. Birmannia, Archip.
 Malay.

ORDO CXXXVI. PLANTAGINEÆ

- 5867 1 *Plantago* L. G. II. 1224. — Sp. descr. ulira 200, sed multæ
 reduc. Orbis fere totus.
 5868 2 *Bougueria* Dene. G. II. 1224. — Sp. 1. Peruvia et Bolivia
 mont.
 5869 3 *Littorella* L. G. II. 1224. — Sp. 1 v. 2. Eur. med. et bor.,
 Chili, Ins. Falkland.

ORDO CXXXVII. NYCTAGINEÆ⁽¹⁾

TRIBUS I. Mirabilieæ.

- 5870 1 **Mirabilis** L. G. III. 3 et 1212. (*Nyctago* Juss., *Jalapa* Mönch). — Sp. ad 10 v. 12. Amer. calid.
1. *Mirabilis* Choisy. — 2. *Quamoclidion* Choisy.
- 5871 2 **Oxybaphus** Vahl. G. III. 4 et 1217. (*Allionia* Löfl., *Calyxhyenia* Ort., *Calimenia* Pers., *Vitmannia* Turra). — Sp. ad 23. Amer. occ., Himal.
- 5872 3 **Nyctaginia** Choisy. G. III. 4. — Sp. 1. Texas.
- 5873 4 **Allionia** L. G. III. 4. (*Wedelia* L.). — Sp. 1. Amer. bor. occ., Cuba, Venezuela, Chili.
- 5874 5 **Boerhaavia** L. G. III. 5. — Sp. ad 36. Utriusque orbis reg. trop.
- 5875 6 **Senkenbergia** Schau. G. III. 5. (*Tinantia* et *Lindenia* Martens et Gal.). — Sp. 4. Mexic.
- 5876 7 **Acleisanthes** A. Gray. G. III. 6. — Sp. 6. Texas, N. Mexic. *Pentacrophys* A. Gray.
- 5877 8 **Selinocarpus** A. Gray. G. III. 6. — Sp. 3. Texas, N. Mexic.
- 5878 9 **Okenia** Cham. et Schlcht. G. III. 6. — Sp. 1. Mexic.
- 5879 10 **Hermidium** S. Wats. G. III. 6. — Sp. 1. Amer. bor. (Nevada).
- 5880 11 **Bougainvillæa** Comm. G. III. 7. (*Buginvillæa*). — Sp. 7 v. 8. Amer. austr. trop. et subtrop.
Josepha Vell.
- 5881 12 **Tricycla** Cav. G. III. 7. — Sp. 1. Chili.
- 5882 13 **Abronia** Juss. G. III. 7. (*Tricratus* L'Hér.). — Sp. ad 10. Amer. bor.-occ.
- 5883 14 **Boldoa** Cav. G. III. 8 et 1217. (*Salpianthus* H. et B.). — Sp. 1. Mexic.
- 5884 15 **Collignonia** Endl. G. III. 8. — Sp. 6. Andes a N. Granada usque ad Peruviam.
- 5885 16 **Reichenbachia** Spreng. G. III. 8. — Sp. 1. Brasil., Paraguay.

TRIBUS II. Pisonieæ.

- 5886 17 **Pisonia** L. G. III. 9. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. trop. *Calpidia* Thou., *Ceodes* Forst., *Torrubia*, *Bessera*, *Pallavia* et *Columella* Vell.
- 5887 18 **Eggersia** H. f. G. III. 1217. — Sp. 1. Ins. S. Thomas.
- 5888 19 **Phæoptilum** Radlk. in *Abh. Nat. Ver. Brem.* VIII. 435 (1883) — Sp. 1. Afr. austr.
- 5889 20 **Neea** R. et P. G. III. 9. (*Mitscherlichia* Kth). — Sp. ad 30. Amer. austr.

(1) Sp. ad 120, reg. trop. et calidior. totius orbis imprim. Amer. incolæ.

- 5890 21 *Timeroya* Montrouz. G. III. 10. (*Viellardia* Brongn.). — Sp. 2 v. 3. N. Caled.
 5891 22 *Cephalotomandra* Karst. et Tr. G. III. 10. — Sp. 1. N. Granada.

TRIBUS III. **Leucastereæ.**

- 5892 23 *Leucaster* Choisy. G. III. 10. — Sp. 1. Brasil.
 5893 24 ?*Andradea* Allem. G. III. 11. — Sp. 1. Brasil.
 5894 25 *Cryptocarpus* H. B. et K. G. III. 11 et 1217. — Sp. 2. Amer. trop., Mexie.

ORDO CXXXVIII. **ILLECEBRACEÆ**⁽¹⁾TRIBUS I. **Pollichieæ.**

- 5895 1 *Illecebrum* L. G. III. 13. — Sp. 1. Eur. occ., Afr. bor.
 5896 2 *Pentacæna* Bartl. G. III. 14. — Sp. 2 v. 3. Amer. occ. et austr. extratrop.
 Acanthonychia Rohrb., Cardionema DC.
 5897 3 *Dysphania* R. Br. G. III. 14. — Sp. 3. Austral.
 5898 4 *Pollichia* Soland. G. III. 14. — Sp. 1. Afr. trop. et austr.
 Neekeria Gmel., Meerburgia Mönch.
 5899 5 *Haya* Balf. f. in *Trans. Roy. Soc. Edinb.* XXXI. 251.
 — Sp. 1. Socotra.
 5900 6 *Achyronychia* Torr. et Gray. G. III. 15 et 1218. — Sp. 2. N. Mexie., Califor., Mexic.

TRIBUS II. **Paronychieæ.**

- 5901 7 *Paronychia* Juss. G. III. 15. — Sp. ad 45. Eur. austr., Oriens, Afr. trop. occ., Amer. temp. et calid.
 Plottzia Arn., Chaetonychia Willk. *Prodr. fl. Hisp.* III. 154.
 5902 8 *Herniaria* L. G. III. 16. — Sp. 8 v. 10. Eur., Asia occ., Afr. bor. et austr.
 5903 9 *Siphonochia* Torr. et Gray. G. III. 16 et 1218. — Sp. 4. Amer. bor.-or.
 5904 10 *Anychia* Rich. G. III. 16. — Sp. 2. Amer. bor.
 5905 11 *Corrigiola* L. G. III. 17. — Sp. 4 v. 6. Eur. med., Reg. Medit., Afr. bor. et austr., Amer. austr. temp.
 5906 12 *Gymnocarpos* Forsk. G. III. 17. — Sp. 1. Afr. bor., Oriens.
 5907 13 *Psyllothamnus* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1499 (1885). — Sp. 1. Aden.
 5908 14 *Lochia* Balf. f. in *Trans. Roy. Soc. Edinb.* XXXI. 251.
 — Sp. 1. Socotra.
 5909 15 *Sclerocephalus* Boiss. G. III. 17. — Sp. 1. Afr. bor., Asia occ.

⁽¹⁾ Sp. ad 90, per orbem terrarum, reg. frigid. except., dispersæ.

TRIBUS III. **Pterantheæ.**

- 5910 16 **Pteranthus** Forsk. G. III. 18. (*Louichea* L'Hér.). — Sp. 1. Afr. bor., Asia occ.
- 5911 17 **Cometes** L. G. III. 18. (*Saltia* R. Br., *Ceratonychia* Edgw.). — Sp. 1. Afr. bor. et austr., Asia occ.
- 5912 18 **Dicheranthus** Webb. G. III. 18. — Sp. 1. Ins. Canar.

TRIBUS IV. **Sclerantheæ.**

- 5913 19 **Scleranthus** L. G. III. 19. — Sp. ad 10. Eur., Afr., Asia occ., Austral.
Mniarum Forst. (*Ditoca* Banks et Soland.).
- 5914 20 **Habrosia** Fenzl. G. III. 19. — Sp. 1. Mesopotamia, Syria.

ORDO CXXXIX. **AMARANTACEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Celosieæ.**

- 5915 1 **Deeringia** R. Br. G. III. 23. (*Coilosperma* Raf., *Cladostachys* Don). — Sp. 5 v. 6. Asia et Afr. trop., Austral.
- 5916 2 **Pleuropetalum** H. f. G. III. 24 et 1218. (*Melanocarpum* H. f.). — Sp. 2. Ecuador., Mexic., Ins. Galapag.
- 5917 3 **Henonia** Moq. G. III. 24. — Sp. 1. Madagasc.
- 5918 4 **Celosia** L. G. III. 24 et 1218. (*Lophoxera* et *Sukana* Raf.). — Sp. ad 35. Asia, Afr. et Amer. trop.
Lestibudesia Thou., Lagrezia Moq.
- 5919 5 **Hermbstædtia** Rehb. G. III. 25. (*Berzelia* Mart., *Langia* Endl., *Hyparete* Raf.). — Sp. 5. Afr. trop.

TRIBUS II. **Amaranteæ.**

- 5920 6 **Rodetia** Moq. G. III. 25. — Sp. 1. Himal.
- 5921 7 **Bosia** L. G. III. 26. — Sp. 1. Ins. Canar. (Reg. Medit. allata).
- 5922 8 **Achatocarpus** Triana. G. III. 26. — Sp. 3. Amer. trop.
- 5923 9 **Charpentiera** Gaud. G. III. 26. — Sp. 1. Ins. Sandvic.
- 5924 10 **Banalia** Moq. G. III. 27. — Sp. 1. Ind. or.
- 5925 11 **Chamissoa** H. B. et K. G. III. 27. — Sp. 6 v. 8. Amer. trop.
- 5926 12 **Allmania** R. Br. G. III. 27. — Sp. 3 v. 4. Asia trop.
- 5927 13 **Digera** Forsk. G. III. 28. — Sp. 1 v. 2. Asia et Afr. trop.
- 5928 14 **Amarantus** L. G. III. 28. (*Amaranthus*). — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. calid. et trop.
Glomeraria Cav. (*Pyxidium* Mönch), Euxolus Raf. (*Albersia* Kth, *Pentrias* Raf.), Mengea Schan., Scleropus Schrad., Amblogyne Raf. (*Römeria* Mönch, *Sarratia* Moq.).

(1) Sp. ad 450, reg. frigid. except., in utroque orbe late dispersæ.

- 5929 15 **Acnida** L. G. III. 29. — Sp. 6. Amer. bor.-or., Ins. Trinitatis.
Montelia A. Gray.
- 5930 16 **Acanthochiton** Torr. G. III. 29. — Sp. Texas, Arizona.
- 5931 17 **Saltia** R. Br. G. III. 29. — Sp. 4. Arabia.
- 5932 18 ?**Marcellia** II. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 625 (1886). —
Sp. 1. Angola?
- 5933 19 **Sericocoma** Fenzl. G. III. 30. — Sp. ad 11. Afr. trop. et
subtrop.
- 5934 20 **Centema** H. f. G. III. 31. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop.
- 5935 21 **Cyathula** Lour. G. III. 31. (*Polyscalis* Wall.). — Sp. ad 10.
Asia, Afr. et Amer. trop.
- 5936 22 **Pupalia** Juss. G. III. 31. (*Syama* Jones). — Sp. 3. Asia et
Afr. trop.
Desmochaeta DC.
- 5937 23 **Psilotrichum** Bl. G. III. 32. (*Leiospermum* Wall.). — Sp. 10.
Asia et Afr. trop., Ins. Sandvie.
- 5938 24 **Psilostachys** Hochst. G. III. 32. (*Paeckia* Endl.). — Sp. 3. Afr.
trop. or., Arabia, Ind. or.
- 5939 25 **Ptilotus** R. Br. G. III. 33. — Sp. 11. Austral.
- 5940 26 **Dipteranthemum** F. Müll. in *Wing's S. Sc. Record.* III. 284
(1884). — Sp. 1. Austral?
- 5941 27 **Trichinium** R. Br. G. III. 33. — Sp. ad 50. Austral.
Arthrotrichium et *Hemisteirus* F. Müll., *Goniotricha* (*sphalm.*
Gomotricha) Turcz.
- 5942 28 **Chionothrix** H. f. G. III. 33. — Sp. 1. Afr. austr.
- 5943 29 **Nothosærua** Wight. G. III. 34. (*Pseudanthus* Wight). — Sp. 1.
Asia et Afr. trop.
- 5944 30 **Ærua** Forsk. G. III. 34. (*Ærvä*). — Sp. ad 10. Asia et Afr.
calidior.
- 5945 31 **Calicorema** H. f. G. III. 34. — Sp. 1. Afr. austr.
- 5946 32 **Stilbanthus** H. f. G. III. 35. — Sp. 1. Himal.
- 5947 33 **Achyranthes** L. G. III. 35. — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg.
trop. et calid.
Centrostachys Wall.
- 5948 34 **Pandiaka** Moq. G. III. 35. — Sp. 3. Afr. trop.
- 5949 35 **Achyropsis** Moq. G. III. 36. — Sp. 3. Afr. austr.
- 5950 36 **Nyssanthes** R. Br. G. III. 36. — Sp. 2. Austral. or.

TRIBUS III. **Gomphrenææ.**

- 5951 37 **Guilleinea** H. B. et K. G. III. 36. — Sp. 3 v. 1 ?Amer. calid.
et mont. a Texas usque ad Argentiniam.
- 5952 38 **Gladothrix** Nutt. G. III. 37. — Sp. 3. Californ., N. Mexic.,
Texas.

- 5953 39 **Pfaffia** Mart. G. III. 37. — Sp. ad 15. Brasil.
Serturnera Mart.
- 5954 40 **Mogiphanes** Mart. G. III. 37. — Sp. ad 40. Amer. trop.
- 5955 41 **Telanthera** R. Br. G. III. 38. (*Teleianthera* Endl.). — Sp. ad 50.
Amer. trop. et subtrop., Afr. trop. occ.
1. *Bucholtzia* Mart., *Steirema* Raf. — 2. *Brandesia* Mart.
- 5956 42 **Alternanthera** Forsk. G. III. 38. — Sp. ad 20. Utriusque orbis
reg. calid.
Allaganthera Mart., *Lithophila* Sw.
- 5957 43 **Gossypianthus** Hook. G. III. 39. — Sp. 2. Texas, N. Mexic.
- 5958 44 **Wöhleria** Griseb. G. III. 39. — Sp. 1. Cuba.
- 5959 45 **Philoxerus** R. Br. G. III. 40. — Sp. ad 10. Amer. trop. or.,
Afr. trop. occ., Austral., Ins. Loo Choo.
- 5960 46 **Gomphrena** L. G. III. 40. — Sp. ad 70. Amer. trop. et subtrop.,
Austral. (Asia et Afr. trop. sp. 4).
Bragantia Vand., *Schultesia* Schrad., *Xerosiphon* Turcz.,
Chnoanthus Philippi.
- 5961 47 **Froelichia** Mönch. G. III. 41. — Sp. ad 15. Amer. trop. et
subtrop.
Oplotheca Nutt. (*Hoplothecea* Spreng.).
- 5962 48 **Hebanthe** Mart. G. III. 41. — Sp. 20. Amer. trop.
Tromsdorffia Mart.
- 5963 49 **Iresine** L. G. III. 42. (*Xerandra* Raf.). — Sp. ad 25. Amer.
trop. et subtrop.
Sect. 1. *Euiresine* B. et H.
?Cruzeta Löfl. (*Crucita* L., *Cruzita* Spreng.).
Sect. 2. *Rosea* B. et H., Rosca Mart., Ireneis Moq.
- 5964 50 **Dicraurus** H. f. G. III. 42. — Sp. 1. Texas.

ORDO CXL. CHENOPODIACEÆ⁽¹⁾

TRIBUS I. Chenopodieæ.

- 5965 1 **Acroglochin** Schrad. G. III. 48. (*Blitanthus* Rehb., *Lecanocarpus* Nees). — Sp. 1. Ind. bor., China occ.
- 5966 2 **Hahlitzia** M. B. G. III. 49. — Sp. 1 v. 2? Caucasus, Asia minor.
- 5967 3 **Rhagodia** R. Br. G. III. 49. — Sp. 13. Austral.
- 5968 4 **Lophiocarpus** Turcz. G. III. 49. (*Wallinia* Moq.). — Sp. 2.
Afr. austr.
- 5969 5 **Aphanisma** Nutt. G. III. 50. — Sp. 1. Californ.
- 5970 6 **Cyclolema** Moq. G. III. 50. — Sp. 1. Amer. bor.
Cyclolepis, Amoreuxia et Amorea Moq.

(I) Sp. ad 520, per orbem terrarum late dispersæ.

- 5971 7 *Monolepis* Schrad. G. III. 50. — Sp. 5. Asia bor.-or., Amer. bor.-occ.
- 5972 8 *Chenopodium* L. G. III. 51. — Sp. ad 50. Orbis fere totus. ■
- Sect. 1. *Chenopodiumstrum* Moq., *Oligandra* Less. (*Lipandra* Moq., *Gandriloa* Steud., *Oliganthera* Endl.).
 - Sect. 2. *Ambrina* B. et H., *Ambrina* Spach.
 - Sect. 3. *Botrydium* B. et H., *Botrydium* Spach.
 - Sect. 4. *Orthosporum* R. Br.
 - Sect. 5. *Blitum* B. et H., *Blitum* L., *Morocarpus* Mönch.
 - Sect. 6. *Pseudoblitum* B. et H., *Oxybasis* Kar. et Kir.
 - Sect. 7. *Rhagodioides* Benth.
 - Sect. 8. *Agathophyton* B. et H., *Agathophyton* Moq., *Orthosporum* Nees.
- 5973 9 *Teloxys* Moq. in *Ann. Sc. Nat. ser. 2. I.* 289. — Sp. 3. Asia bor., Amer. bor. et centr., Bolivia.
- 5974 10 *Roubieva* Moq. G. III. 52. — Sp. 2. Amer. temp. et trop., in orbe vetere subsp.
- 5975 11 *Beta* L. G. III. 52. — Sp. ad 13. Eur., Oriens, Afr. bor.
- 5976 12 *Oreobliton* Durieu et Moq. G. III. 52. — Sp. 1. Algeria.

TRIBUS II. *Atriplicæ.*

- 5977 13 *Spinacia* L. G. III. 53. — Sp. 4. Oriens, alibi cult.
- 5978 14 *Exomis* Fenzl. G. III. 53. — Sp. 1. Afr. austr., Ins. S. Helena.
- 5979 15 *Atriplex* L. G. III. 53. — Sp. ad 20. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop.
- Obione Gärtn. (*Halimus* Wallr.), *Theleophyton* Moq., *Pterochiton* et *Endolepis* Torr. et Gray.
- 5980 16 *Graya* H. et A. G. III. 54. — Sp. 2. Amer. bor.-occ.
- 5981 17 *Suckleya* A. Gray. G. III. 54. — Sp. 1. Amer. bor. (Mont. Scopul.).
- 5982 18 *Eurotia* Adans. G. III. 55. — Sp. 3. Asia occ. et med., Amer. bor.-occ., *Rossia* austr.
- Krascheninnikovia* Nees, *Diotis* Schreb., *Gueldenstædtia* Neck., *Ceratospermum* Pers.
- 5983 19 *Ceratocarpus* L. G. III. 55. — Sp. 1. Asia occ. a Persia usque ad Afghan.
- 5984 20 *Pleuropterantha* Franch. G. III. 1218. — Sp. 1. Afr. austr. (Somala).

TRIBUS III. *Camphorosmeæ.*

- 5985 21 *Axyris* L. G. III. 56. — Sp. 5 v. 6. Asia bor. et centr., Amer. bor.-occ.
- 5986 22 *Microgynœcium* H. f. G. III. 56. — Sp. 1. Tibet., Sikkim.

- 5987 23 **Camphorosma** L. G. III. 56. (*Camforosma* G. A. Mey.). — Sp. 4 v. 5. Afr. austr., Asia centr. et occ.

- 5988 24 **Panderia** F. et M. G. III. 57. — Sp. 1 an plures. Asia occ. et centr.

- 5989 25 **Kirilovia** Bge. G. III. 57. — Sp. 3 v. 4. Asia centr., Afghan.

TRIBUS IV. **Corispermeæ.**

- 5990 26 **Corispernum** L. G. III. 57. — Sp. ad 8 v. 10. Eur. austr., Asia temp., Amer. bor. occ.

- 5991 27 **Anthochlamys** Fenzl. G. III. 58. — Sp. 1. Persia, Reg. Caucasica.

- 5992 28 **Agriophyllum** M. B. G. III. 58. — Sp. 4. Asia centr. et occ., Sibiria altaica, China or.

TRIBUS V. **Polycnemeæ.**

- 5993 29 **Polycnemum** L. G. III. 58. — Sp. 3 v. 4. Eur. med. et austr., Afr. bor., Asia occ.

- 5994 30 **Hemicroa** R. Br. G. III. 59. — Sp. 2 v. 3. Austral.

- 5995 31 **Nitrophila** S. Wats. G. III. 59. — Sp. 1. Amer. bor.-occ.

TRIBUS VI. **Chenoleæ.**

- 5996 32 **Chenolea** Thumb. G. III. 59. — Sp. ad 20. Eur. med., Afr. bor., Asia temp., Austral.

Echinopsilon Moq. (Willemetia Mærkl., Villemetia Moq., Bassia All.), Londesia F. et M., Eriochiton F. Müll.

- 5997 33 **Kochia** Roth. G. III. 60 et 1219. — Sp. ad 30. Eur. med., Asia temp., Afr. bor. et austr., Amer. bor.-occ.

Sclerochlamys F. Müll., Maireana Moq.

- 5998 34 **Didymanthus** Endl. G. III. 60. — Sp. 1. Austral. occ.

- 5999 35 **Enchylæna** R. Br. G. III. 61. — Sp. 3. Austral.

- 6000 36 **Babbagia** F. Müll. G. III. 61. — Sp. 2 v. 3. Austral. centr.

- 6001 37 **Sclerolæna** R. Br. G. III. 61. — Sp. 6. Austral.
Kentropsis Moq., Dissocearpus F. Müll.

- 6002 38 **Anisacantha** R. Br. G. III. 62. — Sp. 6. Austral.

- 6003 39 **Threlkeldia** R. Br. G. III. 62. — Sp. 3. Austral.

Osteocarpum F. Müll.

- 6004 40 **Cypselocarpus** F. Müll. G. III. 62. — Sp. 1. Austral. occ.

TRIBUS VII. **Salicornieæ**

- 6005 41 **Kalidium** Moq. G. III. 63. — Sp. 4. Rossia austr., Asia centr.

- 6006 42 **Halostachys** C. A. Mey. G. III. 63. — Sp. 1. Rossia austro-occ., Asia med.

- 6007 43 **Spirostachys** S. Wats. G. III. 63. — Sp. 1. Amer. bor. et austr.

- 6008 44 *Heterostachys* Ung. G. III. 64. (*Spirostachys* Ung.). — Sp. 2.
Argentina, Ind. occ.
- 6009 45 *Halopeplis* Bge. G. III. 64. — Sp. 3. Eur. austr., Afr. bor.,
Asia occ.
- 6010 46 *Halocnemon* M. B. G. III. 64. — Sp. 4. Reg. Medit. or. et med.
Rossia austr., Asia centr.
- 6011 47 *Tecticornia* H. f. G. III. 65. — Sp. 1. Austral. trop.
- 6012 48 *Pachycornia* H. f. G. III. 65. — Sp. 1. Austral. temp.
- 6013 49 *Arthrocnemum* Moq. G. III. 65. — Sp. 7 v. 8. *Littora salsa*
(Asia, Afr., Austral., Amer. bor.).
- 6014 50 *Salicornia* L. G. III. 66. — Sp. ad 8. Utriusque orbis *Littora salsa*
temp. et trop.
- 6015 51 *Microcnemum* Ung. et Sternb. G. III. 66. — Sp. 1. Arragonia.

TRIBUS VIII. **Suædeæ.**

- 6016 52 *Suæda* Forsk. G. III. 66. (*Cochliospermum* Lag.). — Sp. ad 45.
Littora salsa.
- 1. *Suæda* Moq. — 2. *Belovia* Moq.
 - 3. *Sevada* Moq. — 4. *Schanginia* C. A. Mey.
 - 5. *Brezia* Moq. — 6. *Calvelia* Moq.
 - 7. *Schoberia* C. A. Mey., *Chenopodixa* Moq.
- 6017 53 *Hypoclylix* Woloczak in Staph. *Bot. Ergeb. Polak. Exp.* II. 7
(1886). — Sp. 1. Persia.
- 6018 54 *Alexandra* Bge. G. III. 67. (*Pterocalyx* Schrenk). — Sp. 1.
Songaria.
- 6019 55 *Borsczovia* Bge. G. III. 68. — Sp. 1. Asia centr. (Desert. Aral.).
- 6020 56 *Bienertia* Bge. G. III. 68. — Sp. 1. Persia.

TRIBUS IX. **Salsoleæ.**

- 6021 57 *Traganum* Delile. G. III. 68. — Sp. 2. Afr. bor., Arabia, Ins. Canar.
- 6022 58 *Cornulaca* Delile. G. III. 69. — Sp. 4 v. 5. Afr. bor.-occ.,
Arabia, Assyria.
- Agathophora Bge.
- 6023 59 *Seidlitzia* Bge. G. III. 69. — Sp. 1 v. 2? Armenia, Syria, Persia.
- 6024 60 *Arthropodium* Schrenk. G. III. 70. — Sp. 1. Turkest., Songaria.
- 6025 61 *Horaninovia* F. et M. G. III. 70. — Sp. 2 v. 3. Songaria, Desert.
Caspicum.
- 6026 62 *Haloxylon* Bge. G. III. 70. — Sp. ad 11. Hispania, Afr. bor.,
Asia occ., Ind. or.
- 6027 63 *Salsola* L. G. III. 71. — Sp. ad 40. Orbis utriusque reg. temp.
et subtrop.
- Caroxylon Thunb., *Halothamnus* Jaub. et Spach.

- 6028 64 *Heticilla* Moq. G. III. 71. — Sp. 1. China.
 6029 65 *Ofaiston* Raf. G. III. 71. — Sp. 1. A. Reg. Uralensi usque ad Songariam.
 6030 66 *Noæa* Moq. G. III. 72. — Sp. ad 6. Afr. bor., Asia occ.
 6031 67 *Girgensohnia* Bge. G. III. 72. — Sp. 4. Asia med. et occ.
 6032 68 *Anabasis* L. G. III. 72. — Sp. 15. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ. et centr.
 1. *Anabasis* Moq. — 2. *Brachylepis* C. A. Mey.
 3. *Fredolia* Coss. et Durieu.
 6033 69 *Nanophytum* Less. G. III. 73. — Sp. 1. Reg. Caspica.
 6034 70 *Petrosimonia* Bge. G. III. 73. — Sp. ad 7. Asia centr. et occ.
 6035 71 *Halocharis* Moq. G. III. 73. — Sp. 5. Persia, Afghan., Asia centr.
 6036 72 *Halimocnemis* C. A. Mey. G. III. 74. — Sp. ad 10. Reg. Caspica.
 Halotis Bge.
 6037 73 *Halanthium* K. Koch. G. III. 74. — Sp. 8. Asia centr. et occ.
 1. *Physogeton* Jaub. et Spach. — 2. *Gamanthus* Bge.
 6038 74 *Halarchon* Bge. G. III. 75. — Sp. 1. Afghan.
 6039 75 *Piptoptera* Bge. G. III. 75. — Sp. 1. Turkest.
 6040 76 *Halogeton* C. A. Mey. G. III. 75. — Sp. 5. Hispania, Afr. bor., Asia centr. et occ.
 Micropeplis Bge.
 6041 77 *Sympagma* Bge. G. III. 76. — Sp. 1. Asia centr.

TRIBUS X. **Sarcobatideæ.**

- 6042 78 *Sarcobatus* Nees. G. III. 76. (*Fremontia* Torr.). — Sp. 4. Amer. bor.

TRIBUS XI. **Eubaselleæ.**

- 6043 79 *Basella* L. G. III. 76. — Sp. 1. Asia et Afr. trop.
 6044 80 *Tournonia* Moq. G. III. 77. — Sp. 1. N. Granada.
 6045 81 *Ullucus* Lozano. G. III. 77 et 1219. (*Mellocia* Lindl.). — Sp. 1. Amer. austr. andina.

TRIBUS XII. **Boussingaultieæ.**

- 6046 82 *Boussingaultia* H. B. et K. G. III. 77. — Sp. ad 10. Amer. trop., Mexic., Amer. centr.
 Tandonia Moq.
 6047 83 *Anredera* Juss. G. III. 78 et 1219. (*Clairisia* Abatt.). — Sp. 1. Amer. subtrop.
 Sieberia Presl, *Berlesia* Stend.

ORDO CXLI. PHYTOLACCACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. RIVINEÆ.

- 6048 1 **Rivina** L. G. III. 80. (*Rivinia* Auct., *Piercea* Mill.). — Sp. enum. 5, ad 4? reduc. Amer. trop. et subtrop. alibi inquil.
- 6049 2 **Villamilla** R. et P. G. III. 81. (*Trichostigma* A. Rich.). — Sp. 4 v. 5. Amer. trop.
- 6050 3 **Ledenbergia** Kl. G. III. 81. — Sp. 1. Columbia, Venezuela, Ins. Martinica.
- 6051 4 **Mohlana** Mart. G. III. 81. (*Hilleria* Vell.). — Sp. 1. Amer. et Afr. trop.
- 6052 5 **Phaulothamnus** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XX. 294. — Sp. 1. Sonora.
- 6053 6 **Petiveria** L. G. III. 82. (*Mapa* Vell.). — Sp. 1. Amer. calid.
- 6054 7 **Microtea** Sw. G. III. 82. — Sp. 7. Amer. trop. or.
Schollera Rohr, Potamophila Schrank, Ceratococca Willd.,
Aphananthe Link, Ancistrocarpus H. B. et K.
- 6055 8 **Monococcus** F. Müll. G. III. 83. — Sp. 1. Austral. or.,
N. Caled.
- 6056 9 **Seguieria** L. G. III. 83. — Sp. 8 v. 10. Amer. trop.
- 6057 10 **Gallesia** Casar. G. III. 83. — Sp. 1. Brasil., Peruvia or.

TRIBUS II. EUPHYTOLACCEÆ.

- 6058 11 **Phytolacca** L. G. III. 84. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg.
trop. et subtrop.
Pircunia Moq.
- 6059 12 **Ercilla** A. Juss. G. III. 84. (*Bridgesia* H. et A., *Apodostachys* Turez.). — Sp. 1. Peruvia, Chili.
- 6060 13 **Anisomeria** Don. G. III. 85. — Sp. 2. Chili.
- 6061 14 **Barbeuia** Thou. G. III. 85. — Sp. 1. Madagasc.

TRIBUS III. GYROSTEMONEÆ.

- 6062 15 **Didymotheca** H. f. G. III. 85. — Sp. 2. Austral. Tasmania.
- 6063 16 **Codonocarpus** A. Cunn. G. III. 86. (*Hymenotheca* F. Müll.). — Sp. 3. Austral.
- 6064 17 **Gyrostemon** Desf. G. III. 86. (*Cyclotheca* Moq.). — Sp. 3. Austral.
- 6065 18 **Tersonia** Moq. G. III. 87. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

(1) Sp. ad 55 per reg. trop. subtrop. et temp. utriusque orbis sparse.

Genera anomala.

- 6066 19 *Stegnosperma* Benth. G. III. 87. — Sp. 1. Califor. austr., Amer. centr., Ind. occ.
 6067 20 *Agdestis* Moç. et Sessé. G. III. 87. — Sp. 1. Mexic. bor.
 6068 21 ?*Podoon* H. Br. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 68I (1887). — Sp. 1. China.

ORDO CXLI. BATIDEÆ

- 6069 1 *Batis* L. G. III. 88. — Sp. 1. Amer. trop. a Florida ad Brasiliam, Ins. Sandvic. ?

ORDO CXLIII. POLYGONACEÆ⁽¹⁾

TRIBUS I. Eriogoneæ.

- 6070 1 *Eriogonum* L. G. III. 92. — Sp. 120. Amer. bor. imprim. occ. usque ad Mexicum.
 Sect. 1. *Eueriogonum* S. Wats., *Stenogonum* Nutt.
 Sect. 2. *Ganysma* S. Wats.
 Sect. 3. *Oregonium* S. Wats., *Eucycla* Nutt.
 6071 2 *Oxytheca* Nutt. G. III. 92. (*Briseognoa* Remy). — Sp. 7.
 Califor., Chili.
Centrostegia A. Gray.
 6072 3 *Chorizanthe* R. Br. G. III. 93. — Sp. ad 36. Califor., Chili.
Mucronea Benth., *Acanthogonium* Torr.

TRIBUS II. Kœnigieæ.

- 6073 4 *Hollisteria* S. Wats. G. III. 94. — Sp. 1. Califor.
 6074 5 *Nemacaulis* Nutt. G. III. 94. — Sp. 1. Califor., Utah.
 6075 6 *Lastarriæa* Remy. G. III. 94. — Sp. 1. Chili, Califor.
 6076 7 *Pterostegia* F. et M. G. III. 94. — Sp. 2. Califor.
 6077 8 *Kœnigia* L. G. III. 95. — Sp. 2. *Orbis veteris* et Amer. reg. arct. et subarct., Himal.
 6078 9 *Harfordia* Greene et Parry in *Proc. Davenp. Acad.* V. 26 (1886). — Sp. 2. Califor.

TRIBUS III. Eupolygonæ.

- 6079 10 *Calligonum* L. G. III. 95. — Sp. ad 22. Asia occ. et med., Afr. bor.
Pterococcus Pall., *Pallasia* L. f., *Calliphysa* F. et M.

(1) Sp. ad 750, per totum fere orbem terrarum dispersæ.

- 6080 11 **Pteropyrum** Jaub. et Spach. G. III. 95. — Sp. 7. Oriens usque ad Afghan.
- 6081 12 **Atraphaxis** L. G. III. 96. — Sp. enum. 17. Asia med. et occ., Afr. hor.
Tragopyron M. B.
- 6082 13 **Oxygonum** Burch. G. III. 96. (*Ceratogonium* Meisn.). — Sp. ad 7. Afr. or. trop. et austr.
- 6083 14 **Polygonella** Mehx. G. III. 97. (*Gonopyrum* C. A. Mey., *Lyonia* et *Stopinaca* Raf.). — Sp. 5 v. 6. Amer. bor.
- 6084 15 **Polygonum** L. G. III. 97 et 1219. — Sp. bene dist. ad 200. Orbis fere totus.
Sect. 1. *Tephis* B. et H., *Tephis* Adans.
Sect. 2. *Aricularia* B. et H.
Sect. 3. *Pseudomollia* Boiss.
Sect. 4. *Persicaria* B. et H., *Lagunea* Lour.
Sect. 5. *Tovara* B. et H., *Tovara* Adans., *Antenorion* Raf.
Sect. 6. *Cephalophilon* Meisn., *Ampelygonum* Lindl., *Echinocaulos* Hassk. (*Chilocalyx* Hassk.).
Sect. 7. *Aconogonium* Meisn.
Sect. 8. *Pseudopolygonella* A. Gray, *Thysanella* A. Gray.
Sect. 9. *Tiniaria* Meisn., *Bilderdykia* Dmrt.
Sect. 10. *Pleuropterus* B. et H., *Pleuropterus* Turcz.
- 6085 16 **Fagopyrum** Gärtn. G. III. 99. — Sp. 2. Eur., Asia temp., alibi cult.

TRIBUS IV. **Rumiceæ.**

- 6086 17 **Rheum** L. G. III. 100. — Sp. ad 20. Asia med. et or., Himal.
- 6087 18 **Oxyria** Hill. G. III. 100. — Sp. 2. Eur., Asia et Amer. bor. mont. et arct.
- 6088 19 **Rumex** L. G. III. 100. — Sp. enum. ad 150, sed plures rednsc. Orbis fere totus.
Acetosa Neck.
- 6089 20 **Emex** Neck. G. III. 101. (*Vibo* Mönch, *Centopodium* Burch.). — Sp. 2. Reg. Medit., Afr. austr., in Austral. inquil.

TRIBUS V. **Coccolobeæ.**

- 6090 21 **Muehlenbeckia** Meisn. G. III. 101. (*Sarcogonium* Don). — Sp. ad 45. Austral., N. Zel., Ins. Pacif., Amer. austr., extratrop. et andina.
- 6091 22 **Coccoloba** L. G. III. 102. — Sp. fere 80. Amer. trop., Mexic., Florida.
- 6092 23 **Campderia** Benth. G. III. 102. — Sp. 2 v. 3. Mexic., Amer. centr., Brasil.

- 6093 24 *Antigonon* Endl. G. III. 103 et 1219. — Sp. 3 v. 4. Mexic., Amer. centr.
 6094 25 *Brunnichia* Banks. G. III. 103 et 1219. (*Rajania* Walt.). — Sp. 1. Amer. bor., Afr. trop.
 ? *Fallopia* Adans.

TRIBUS VI. **Triplarideæ.**

- 6095 26 *Leptogonium* Benth. G. III. 103. — Sp. 1. S. Doming.
 6096 27 *Podopterus* H. et B. G. III. 104. — Sp. 1. Mexic.
 6097 28 *Triplaris* L. G. III. 104. (*Velasquezia* Bert.). — Sp. enum. 25,
 ad 10 reduc. Amer. austr. trop.
 Blochmannia Rchb.
 6098 29 *Ruprechtia* C. A. Mey. G. III. 104. — Sp. fere 20. Amer.
 austr. trop. et subtrop.
 6099 30 *Symmeria* Benth. G. III. 105. — Sp. 2. Guiana, Brasil.,
 Senegambia.

ORDO CXLIV. **PODOSTEMACEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Tristicheæ.**

- 6100 1 *Tristicha* Thou. G. III. 108. (*Dufourea* Bory, *Philocrena*
 Bong.). — Sp. 6 v. 7? Amer. et Afr. trop. (Asia trop.?).
 6101 2 *Terniola* Tul. G. III. 108. (*Lawia* Tul., *Dalzellia* et *Tulasnea*
 Wight., *Mnianthus* Walp.). — Sp. 7. Ind. or., Zeylan.

TRIBUS II. **Mourereæ.**

- 6102 3 *Weddellina* Tul. G. III. 109. — Sp. 2. Guiana, Brasil. bor.
 6103 4 *Mourera* Aubl. G. III. 109. (*Lacis* Schreb.). — Sp. 3. Guiana,
 Brasil. trop.
 6104 5 *Lonchostephus* Tul. G. III. 109. — Sp. 1. Brasil.
 6105 6 *Lacis* Lindl. G. III. 109. — Sp. 1. Brasil. bor.
 6106 7 *Marathrum* H. et B. G. III. 110. — Sp. 6. Amer. trop. a Brasil.
 usque ad Mexicum.
 6107 8 *Rhynchoscladus* Tul. G. III. 110. — Sp. 7. Guiana, Brasil. bor.
 6108 9 *Ligea* Tul. G. III. 110. (*Ligea* et *Enone* Tul.). — Sp. ad 13.
 Guiana, Brasil.
 6109 10 *Apinagia* Tul. G. III. 111. — Sp. ad 16 v. 17? Guiana, Brasil.
 (Italia super.?).
 Neolacis Wedd. pr. p., *Monostylis* Tul., ? *Blandowia* Willd.
 6110 11 *Lophogyne* Tul. G. III. 111. — Sp. 2. Brasil.

(1) Sp. ad 116, in undis rapide fluentibus reg. trop. et subtrop. crescentes.

TRIBUS III. **Eupodostemeæ.**

- 6111 12 *Angolæa* Wedd. G. III. 411. — Sp. 1. Angola.
 6112 13 *Hydrobryum* Endl. pr. p. G. III. 412. — Sp. 1. Bengal.
 6113 14 *Podostemon* Mchx. G. III. 112. (*Dicraea*, male *Dicraea* Thou.).
 — Sp. ad 20. Amer. bor., Brasil., Madagasc., Ind. or.
 Polypleurum Tayl.
 6114 15 *Ceratolacis* Wedd. G. III. 413. — Sp. 1. Brasil.
 6115 16 *Mniopsis* Mart. et Zucc. G. III. 113. (*Crenias* Spreng.). — Sp. 2.
 Brasil.
 6116 17 *Sphaerothylax* Bisch. G. III. 413. (*Anastrophea* Wedd.). — Sp. 2.
 Abyss., Afr. austr.
 6117 18 *Castelnavia* Tul. G. III. 414. — Sp. 7. Brasil. (ad flumen Ara-
 guay).
 Carajæa Wedd.
 6118 19 *Oserya* Tul. et Wedd. G. III. 414. — Sp. 4. Mexic., Guiana,
 Brasil.
 6119 20 *Potamobryum* Liebm. G. III. 4219. — Sp. 3. Mexic.
 6120 21 *Devillea* Tul. et Wedd. G. III. 414. — Sp. 1. Brasil. trop.

TRIBUS IV. **Hydrostachydeæ.**

- 6121 22 *Hydrostachys* Thou. G. III. 415. — Sp. 9, forte ad 6 reduc.
 Madagasc., Afr. austro-or.
 Genus incertæ sedis.
 6122 23 ?*Velophylla* Clarke. *New Arrany.* tab. IV (1866). — Sp. 4.
 Brasil.

ORDO CXLV. **NEPENTHACEÆ**

- 6123 1 *Nepenthes* L. G. III. 416. (*Phyllamphora* Lour.). — Sp. 31.
 Asia trop., Madagasc., Ins. Seychell., Austral. trop.,
 N. Caled., Archip. Malay.

ORDO CXLVI. **CYTINACEÆ**⁽¹⁾TRIBUS I. **Rafflesieæ.**

- 6124 1 *Cytinus* L. G. III. 418 et 1220 (*Thrysine* Gleditsch). — Sp. 4.
 Reg. Medit., Afr. austr., Mexic.
 Phelypea Thunb., *Hypolepis* Pers., *Bdalophyton* Eichl.

(1) Sp. bene notæ 27, per reg. temp. et calid. Eur. austr., Afr. et Amer. et per plagas Asia trop. sparsæ.

- 6125 2 *Apodanthes* Poit. G. III. 418. (*Pilosyles* Guillemin., *Frostia* Bert., *Sarua* Karst.). — Sp. 10. Mexic., Amer. austr. trop. et extratrop., Afr. trop., Oriens.
 6126 3 *Rafflesia* R. Br. G. III. 419. — Sp. 4. Archip. Malay.
 6127 4 *Brugmansia* Bl. G. III. 419. (*Zippetia* et *Mycetanthe* Rehb.). — Sp. 2. Archip. Malay.
 6128 5 *Sapria* Griff. G. III. 419. — Sp. 1. Bengal.

TRIBUS II. **Hydnoreæ.**

- 6129 6 *Hydnora* Thunb. G. III. 420. (*Aphyteia* Achar.). — Sp. 8 v. 5?
Afr. trop. et austr.
 6130 7 *Prosopanche* De Bary. G. III. 420. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.

ORDO CXLVII. **ARISTOLOCHIEÆ** ⁽¹⁾

- 6131 1 *Asarum* L. G. III. 422. (*Heterotropa* Morr. et Dene). — Sp. 13.
Eur., Asia temp., Amer. bor.
 6132 2 *Bragantia* Lour. G. III. 422. — Sp. 4 v. 5. Ind. or., Archip. Malay.
Apama Lam., Ceramium Lour. (Vanhallia R. et S., Munnicia Rehb.), Trimeriza Lindl., Asiphonia Griff., Strakæa Presl, Cycloclisus Kl.
 6133 3 *Thottea* Rottb. G. III. 423. (*Lobbia* Planch.). — Sp. 5. Penins. et Archip. Malay.
 6134 4 *Holostylis* Duchartre. G. III. 423. — Sp. 1. Brasil.
 6135 5 *Aristolochia* L. G. III. 123 et 1220. — Sp. ad 200. Orbis utriusque reg. temp. et calid.
Sect. 1. *Diplolobus* Duchartre, Aristolochia Kl., ?Glossula Raf.
Sect. 2. *Polyauhera* B. et H.
Sect. 3. *Gymnolobus* Duchartre, Guaco Liebm., Howardia et Einomenia Kl., ?Pistolochia Raf.
Sect. 4. *Siphisia* Duchartre, Hoquartia Mart., Endodeca Raf.

ORDO CXLVIII. **PIPERACEÆ** ⁽²⁾TRIBUS I. **Saurureæ.**

- 6136 1 *Lactoris* Philippi G. III. 427. — Sp. 1. Chili.

(1) Sp. ad 225, per reg. temp. et calidior. totius fere orbis late dispersæ.

(2) Sp. ad 1025, per orbem utrumque late dispersæ. *Piperæ* vix extra tropicos extensæ, *Saurureæ* in reg. temp. v. subtrop. Amer. et Asia or.

- 6137 2 **Saururus** L. G. III. 127. (*Mattuschkia* Gmel., *Spathium* Lour., *Anonymos* Wall.). — Sp. 2. Amer. bor., Asia or. Sauruopsis Turcz.
- 6138 3 **Houttuynia** Thunb. G. III. 128. (*Polypara* Lour., *Gymnotheca* DCne). — Sp. 4 v. 2? Asia or. temp. et subtrop.
- 6139 4 **Anemopsis** H. et A. (*Anemia* Nutt.). — Sp. 1. N. Californ. Houttuynia G. III. 128 pr. p.

TRIBUS II. **Pipereæ.**

- 6140 5 **Zippelia** Bl. G. III. 128. — Sp. 1. Java.
- 6141 6 **Piper** L. pr. p. G. III. 129. — Sp. enum. ultra 650, sed plures reduc. Utriusque orb. reg. calidior.
Sect. 1. *Muldera* B. et H., *Muldera* Miq., *Schizonephos* Griff.
Sect. 2. *Eupiper* B. et H., *Piper*, *Cubeba* et *Chavica* Miq., *Coccobryon* Kl.
Sect. 3. *Rhyncholepis* B. et H., *Rhyncholepis* Miq.
Sect. 4. *Peltobryon* B. et H., *Peltobryon* Kl., *Calliandra* et *Sphaerostachys* Miq.
Sect. 5. *Steffensia* B. et H., *Otonnia* Spreng., *Serronia* Gaud., *Enckea* Kth, *Carpunya* Presl, *Steffensia* et *Schilleria* Kth, *Artanthe* Miq.
Sect. 6. *Nematianthera* B. et H., *Nematianthera* Miq.
- 6142 7 **Macropiper** Miq. *Comm. Phyt.* 35 (1840). (*Piperis* sect. *Macropiper* B. et H. G. III. 129). — Sp. 6. Ins. Pacif.
- 6143 8 **Heckeria** Kth in *Linnæa* XIII. 564. (*Piperis* sect. *Heckeria* B. et H. G. III. 129). — Sp. 9. Amer. austr. (Orbis vet. sp. 4).
- 6144 9 **Verhuellia** Miq. G. III. 131. (*Mildea* Griseb.). — Sp. 2. Ind. occ.
- 6145 10 **Peperomia** R. et P. G. III. 132 et 1220. — Sp. ad 400. Utriusque orbis reg. calidior.
Acrocarpidium, *Phyllobryon*, *Erasmia*, *Tildenia* et *Micropiper* Miq.
- 6146 11 **Symbryon** Griseb. G. III. 133. — Sp. 1. Cuba.

Ordo CXLIX. **CHLORANTHACEÆ**

- 6147 1 **Chloranthus** Sw. G. III. 134 et 1220. — Sp. ad 10. Asia calid. *Creodus* Lour., *Cryphaea* Ham., *Peperidia* Rchb., *Nigrina* Thunb., *Tricercandra* A. Gray., *Saintlegeria* Cordemoy, *Sarcandra* Gärtn., *Ascarina* Bl., *Stropha* Nor.
- 6148 2 **Ascarina** Forst. G. III. 134. — Sp. 3. Ins. Pacif., N. Zel.
- 6149 3 **Hedyosmum** Sw. G. III. 135. (*Tafalla* R. et P.). — Sp. 23, ad 20 reduc. Amer. trop.

Genus anomalam

6150 4 ?*Circaeaster* Maxim. G. III. 1220. — Sp. 1. Asia mont.

ORDO CL. MYRISTICEÆ

- 6151 1 *Myristica* L. G. III. 136. — Sp. ad 90. Asia, Afr. et Amer. trop., Austral.
 Sect. 1. *Eumyristica* B. et H.
 Sect. 2. *Virola* A. DC., *Virola* Aubl., *Sebophora* Neck.
 Sect. 3. *Pyrrhosu* Bl.
 Sect. 4. *Gymnacranthera* B. et H.
 Sect. 5. *Otoba* B. et H.
 Sect. 6. *Irya* B. et H., *Horsfieldia* Willd.
 Sect. 7. *Knema* Bl., *Knema* Bl.

ORDO CLI. MONIMIACEÆ ⁽¹⁾

- 6152 1 *Monimia* Thou. G. III. 139. — Sp. 3. Ins. Mascar.
 6153 2 *Tambourissa* Sonner. G. III. 139. (*Ambora* Juss., *Mithridatea* Schreb.). — Sp. 16. Java, Ins. Mascar.
 6154 3 *Palmeria* F. Müll. G. III. 140. — Sp. 4 v. 3? Austral., N. Guinea?
 6155 4 *Mollinedia* R. et P. G. III. 140. (*Tetratome* Pöpp. et Endl.). — Sp. 30. Austral., Amer. calid.
 6156 5 *Hennecartia* Poisson in *Bull. Soc. bot. Fr.* XXXII. 40 (1885). — Sp. 1. Paraguay.
 6157 6 *Kibara* Endl. G. III. 140. (*Brongniartia* Bl., *Sciadicarpus* Hassk., *Sarcodiscus* Griff., *Wilkiea* F. Müll.). — Sp. 12. Ind. or., Archip. Malay., Austral.
 6158 7 *Ephippiandra* Decne. G. III. 141 et 1221. — Sp. 1. Madagasc.
 6159 8 *Matthæa* Bl. G. III. 141, — Sp. 1. Malacca, Sumatra, Borneo.
 6160 9 *Hedycaria* Forst. G. III. 141. — Sp. ad 8. N. Zel., Austral., N. Caled., Ins. Viti.
 6161 10 *Peumus* Pers. G. III. 141. (*Ruizia* Pavon, *Boldea* Juss.). — Sp. 1. Chili.
 ? *Peumus* Molina.
 6162 11 *Hortonia* Wight. G. III. 142. — Sp. 3 v. 4? Penins. Ind. or., Zeylan.
 6163 12 *Levieria* Becc. G. III. 142. — Sp. 1. N. Guinea, Amboyna.
 6164 13 *Amborella* H. Bn. G. III. 142. — Sp. 1. N. Caled.
 6165 14 *Piptocalyx* Oliv. G. III. 143. — Sp. 1. Austral. or.
 6166 15 ?*Trimenia* Seem. G. III. 143. — Sp. 1. Ins. Viti.

(1) Sp. ad 150, Amer. et Asie calidior, Ins. Mascar, et Pacif., Austral. et Afr. trop. occ. incolæ.

TRIBUS II. *Atherospermeæ*.

- 6167 16 *Conuleum* A. Rich. G. III. 143. — Sp. 1. Cayenna.
 6168 17 *Siparna* Aubl. G. III. 144. (*Citrosma* R. et P.). — Sp. ad 66.
 Amer. trop.
 6169 18 *Glossocalyx* Benth. G. III. 144. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
 6170 19 *Atherosperma* Labill. G. III. 144. — Sp. 1. Austral.
 6171 20 *Doryphora* Endl. G. III. 145. (*Learosa* Rehb.). — Sp. 1.
 Austral.
 6172 21 *Nemuaron* H. Bn. G. III. 145. — Sp. 2. N. Caled.
 6173 22 *Laurelia* Juss. G. III. 145. (*Pavonia* Ruiz). — Sp. 2. Chili,
 N. Zel.
 6174 23 *Daphnandra* Benth. G. III. 145. — Sp. 1. Austral.

ORDO CLII. LAURINEÆ ⁽¹⁾TRIBUS I. *Perseaceæ*.

- 6175 1 *Cryptocaria* R. Br. G. III. 150. — Sp. ad 45. Asia trop., Austral., N. Zel., Afr. austr., Amer. trop. et austr.
 Caryodaphne Nees, *Bellota* C. Gay. (*Boldu* Nees).
 6176 2 *Ravensara* Sonner. G. III. 151. (*Agathophyllum* Juss., *Evodia* Gärtn.). — Sp. 3 v. 4. Madagasc.
 6177 3 *Cyanodaphne* Bl. G. III. 151. — Sp. 2. Archip. Malay.
 6178 4 ?*Icosandra* Philippi. G. III. 151. — Sp. 1. Chili.
 6179 5 *Apollonias* Nees. G. III. 152. — Sp. 1. Ind. or., Ins. Canar.
 6180 6 *Beilschmiedia* Nees. G. III. 152. — Sp. ad 25. Afr. et Asia trop., Austral., N. Zel., Amer. trop.
 Sect. 1. *Eubeilschmiedia* B. et H.
 Sect. 2. *Nesodaphne* B. et H., *Nesodaphne* H. f.
 Sect. 3. *Hufelandia* B. et H., *Hufelandia* Nees.
 6181 7 *Dehaasia* Bl. G. III. 152. (*Huasia* Nees.). — Sp. ad 10. Archip. Malay.
 6182 8 *Aydendron* Nees. G. III. 153. — Sp. ad 45. Amer. trop.
 Geppertia Nees (*Endlicheria* et *Schauera* Nees).
 6183 9 *Ampelodaphne* Meisn. G. III. 153. — Sp. 5. Brasil., Guiana.
 6184 10 *Ajouea* Aubl. G. III. 153. (*Douglassia* Schreb., *Colomandra* Neck., *Ehrhardia* Scop.). — Sp. ad 8. Brasil., Guiana, Ind. occ.
 6185 11 *Bernieria* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris*. 434 (1884). — Sp. 1. Madagasc.
 6186 12 ?*Potameia* Thou. G. III. 154. — Sp. 1. Madagasc.

(1) Sp. ad 900, per reg. calidior. utriusque orbis dispersæ.

- 6187 13 **Endiandra** R. Br. G. III. 154. (*Dictyodaphne* Bl.). — Sp. 15 v.
 17. Asia, Austral., Brasil.
 Silvia Allem. (*Silvaea* Meisn.).
- 6188 14 **Micropora** H. f. *Icon. Plant. tab.* 1547 (1886). (*Hexapora* H. f.
 Fl. B. Ind. V. 189). — Sp. 1. Ind. or.
- 6189 15 **Syndiclis** H. f. *Icon. Plant. tab.* 1515 (1886). — Sp. 1. Himal.
- 6190 16 **Acrodielidium** Nees. G. III. 154. — Sp. ad 42. Amer. trop.
- 6191 17 **Misanteca** Cham. et Schlecht. G. III. 155. (*Sympysodaphne*
 A. Rich.). — Sp. 4. Mexic., Cuba, Brasil.
- 6192 18 **Eusideroxylon** Teijsm. et Binn. G. III. 155. (*Bihania* Meisn.).
 — Sp. 1. Borneo.
- 6193 19 **Cinnamomum** Bl. G. III. 155. — Sp. enum. ad 130, sed forsitan
 plurimæ reduc., Asia trop. et subtrop., Austral. trop.,
 alibi inquiil.
 Sect. 1. *Malabathrum* Meisn., *Cinnamomum* Nees.
 Sect. 2. *Camphora* Meisn., *Camphora* Nees, *Parthenoxylon*
 Bl., *Cecidodaphne* Nees.
- 6194 20 **Machilus** Nees. G. III. 156. — Sp. ad 45. Asia trop. et or.
- 6195 21 **Persea** Gärtn. f. G. III. 156. pr. p. — Sp. ad 100. Asia trop.
 et subtrop., Ins. Canar., Amer. trop. et temp.
 Sect. 1. *Eupersea* B. et H.
 Sect. 2. *Eriodaphne* Nees.
 Sect. 3. *Notaphœbe* B. et H., *Notaphœbe* Bl.
 ?Menestrata Vell.
- 6196 22 **Alseodaphne** Nees. (*Perseæ* sect. *Alseodaphne* Nees. G. III. 157).
 — Sp. 15. Asia trop.
- 6197 23 **Phœbe** Nees. (*Perseæ* sect. *Gnesiopersea* et *Phœbe* B. et H.
 G. III. 157). — Sp. 23. Amer. et Asia trop. et subtrop.
- 6198 24 **Ocotea** Aubl. G. III. 157. — Sp. ad 150. Amer. trop. et subtrop.,
 Ins. Canar., Afr. austr., Ins. Mascar.
 Sect. 1. *Oreodaphne* B. et H., *Oreodaphne*, *Teleandra*,
 Petalanthera, *Leptodaphne* et *Evonymodaphne* Nees,
 Nemodaphne Meisn., *Adenotrachelioides*, *Aperiphraacta*,
 Ceramocarpium et *Ceramophora* Nees ex Meisn.
 Sect. 2. *Strychnodaphne* B. et H., *Strychnodaphne*, *Gym-*
 nobalanus et *Canphoromyia* Nees.
- 6199 25 **Mespilodaphne** Nees. (*Ocoteæ* sect. *Mespilodaphne* B. et H. G.
 III. 157.) — Sp. 50. Amer. trop.; Ins. Maurit.
 Agathophyllum Bl. pr. p.
- 6200 26 ?**Dicypellium** Nees. G. III. 159. — Sp. 4. Brasil.
- 6201 27 **Nectandra** Roland. G. III. 159. (*Porostema* Schreb. pr. p.). —
 Sp. ad 70. Amer. trop. usque ad Mexicum et Ind. occ. et
 austr. subtrop.

- 6202 28 *Pleurothyrium* Nees. G. III. 159. — Sp. 7 v. 8? Peruvia,
Columbia.
6203 29 *Synandrodaphne* Meisn. G. III. 159. — Sp. 4. N. Granada.

TRIBUS II. *Litseaceæ*.

- 6204 30 *Sassafridium* Meisn. G. III. 160. — Sp. 3. Amer. centr., Ind.
occ., Brasil.
6205 31 *Sassafras* Nees. G. III. 160. — Sp. 1. Amer. bor.
6206 32 *Actinodaphne* Nees. G. III. 160. (*Iozoste* Nees). — Sp. ad 53.
Ind. or., Archip. Malay., Asia or.
6207 33 *Dodecadenia* Nees. G. III. 160. — Sp. 3. Ind. or.
6208 34 *Litsea* Lam. G. III. 161. (*Tetranthera* Jacq.). — Sp. ad 125.
Asia trop. et or., Austral., alibi inquil.
Sect. 1. *Eulitsea* B. et H., *Glabraria* Miq.
Sect. 2. *Conodaphne* Bl.
Sect. 3. *Cylicodaphne* B. et H., *Cylicodaphne* Nees, *Tomex*
Thunb. (Fiwa Gmel.), *Lepidadenia* Nees, ?*Hexanthus* et
Sebifera Lour.
6209 35 *Tetradenia* Nees. (*Litsæa* Nees, *Litsea* sect. *Neolitsea* B. et H.
G. III. 161). — Sp. ad 30. Asia trop. et or., Austral.
6210 36 *Umbellularia* Nutt. G. III. 162. (*Drimophyllum* Nutt.). — Sp. 2.
Californ., Mexic.
6211 37 *Iteadaphne* Bl. G. III. 162. — Sp. 1. Archip. Malay.
6212 38 *Lindera* Thunb. G. III. 163. — Sp. ad 60. Asia trop. et or.
usque ad Japon., Amer. bor.
Sect. 1. *Benzoin* B. et H., *Benzoin* Nees, *Euosmus* Nutt.
Sect. 2. *Sassafrimorpha* B. et H.
Sect. 3. *Daphnidium* B. et H., *Daphnidium* Nees.
Sect. 4. *Cephalodaphne* Bl.
Sect. 5. *Polyadenia* B. et H., *Polyadenia* Nees.
Sect. 6. *Aperula* B. et H., *Aperula* Bl.
6213 39 *Laurus* L. G. III. 163. — Sp. 2. Reg. Medit., Ins. Canar.

TRIBUS III. *Cassytheæ*.

- 6214 40 *Cassytha* L. G. III. 164. (*Volutella* Forsk., *Calodium* Lour.).
— Sp. ad 30. Amer., Asia et Afr. trop., Austral.

TRIBUS IV. *Hernandieæ*.

- 6215 41 *Hernandia* L. G. III. 164. (*Hertelia* Neck.). — Sp. 6 v. 8.
Utriusque orbis reg. trop.
Hernandiopsis Meisn.
Genus incertæ sedis.
6216 42 ?*Massoia* Becc. in d'Albertis *New Guinea* III. 398. — Sp. 1.
N. Guinea.

ORDO CLIII. PROTEACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Proteeæ.

- 6217 1 **Aulax** Berg. G. III. 168. — Sp. 2. Afr. austr.
 6218 2 **Leucadendron** R. Br., G. III. 169. (*Protea* L. Gen. n. 111, *Conocarpus* Adans.). — Sp. fere 70, sed nonnullæ reduc. Afr. austr.
 Euryspermum, *Chasme* et *Gissonia* Salisb., *Leucandrum* et *Vionaea* Neck.
 6219 3 **Protea** L. Gen. éd. 1. 22, G. III. 169. (*Leucadendron* L., *Erodendron* Salisb., *Pleuranthe* Salisb.). — Sp. ad 60. Afr. austr. et trop. usque ad Abyss.
 6220 4 **Leucospermum** R. Br. G. III. 170. (*Leucadendron* et *Diastella* Salisb.). — Sp. ad 24. Afr. austr.
 6221 5 **Faurea** Harv. G. III. 170. — Sp. ad 7. Afr. austr. trop. et extratrop., Madagasc.
 6222 6 **Serruria** Salisb. G. III. 170. — Sp. 52. Afr. austr.
 6223 7 **Mimetes** Salisb. G. III. 171. — Sp. 14. Afr. austr.
 Sect. 1. *Eumimetes* Endl., *Orothamnus* Pappe.
 Sect. 2. *Pseudomimetes* Endl.
 6224 8 **Sorocephalus** R. Br. G. III. 171. (*Soranthe* Salisb.). — Sp. ad 40. Afr. austr.
 Sect. 1. *Mischocaryon* Endl.
 Sect. 2. *Cardiocaryon* Endl.
 6225 9 **Nivenia** R. Br. G. III. 171. (*Paranomus* Salisb.). — Sp. 42. Afr. austr.
 6226 10 **Spatalla** Salisb. G. III. 172. — Sp. 17. Afr. austr.
 6227 11 **Petrophila** R. Br. G. III. 172. — Sp. 37. Austral.
 Atylus Salisb.
 6228 12 **Isopogon** R. Br. G. III. 172. — Sp. 30. Austral.
 6229 13 **Adenanthes** Labill. G. III. 173. — Sp. 15. Austral. occ. extratrop.
 6230 14 **Stirlingia** Endl. G. III. 173. (*Simsia* R. Br.). — Sp. 5. Austral. occ. extratrop.

TRIBUS II. Conospermeæ.

- 6231 15 **Synaphea** R. Br. G. III. 173. — Sp. 8. Austral. occ. extratrop.
 6232 16 **Conospermum** Sm. G. III. 174. — Sp. 34. Austral. extratrop.
 Sect. 1. *Isomerum* R. Br.
 Sect. 2. *Euconospermum* Endl.

(1) Sp. ad 950, pro maxima parte Austral. et Afr. austr. propriæ, per paucæ per Asiam et Afr. trop., Amer. austr. trop. et extratrop. et Ins. Pasif. sparsæ.

TRIBUS III. Franklandieæ.

- 6233 17 **Franklandia** R. Br. G. III. 174. — Sp. 2. Austral. occ. extratrop.

TRIBUS IV. Persoonieæ.

- 6234 18 **Symphyonema** R. Br. G. III. 174. — Sp. 2. Austral. or. extratrop.
- 6235 19 **Bellendena** R. Br. G. III. 173. — Sp. 1. Tasmania.
- 6236 20 **Agastachys** R. Br. G. III. 173. — Sp. 1. Tasmania.
- 6237 21 **Beauprea** Brongn. et Gris. G. III. 173. — Sp. 5. N. Caled.
- 6238 22 ? **Diloheia** Thou. G. III. 173. — Sp. 1. Madagasc.
- 6239 23 **Cenarrhenes** Labill. G. III. 176. — Sp. 1. Tasmania.
- 6240 24 **Garnieria** Brongn. et Gris. G. III. 176. — Sp. 1. N. Caled.
- 6241 25 **Persoonia** Sm. G. III. 176 et 122t. (*Linkia* Cav., *Pentadactylon* Gärtn. f.). — Sp. 60. N. Zel., Anstral.
- 6242 26 **Brabeium** L. G. III. 177. (*Brabyla* L.). — Sp. 1. Afr. austr.

TRIBUS V. Grevilleeæ.

- 6243 27 **Panopsis** Salisb. G. III. 177. (*Andriapetalum* Pohl). — Sp. 8. Amer. trop. austr.
- 6244 28 **Euplassa** Salisb. G. III. 177. (*Adenostephanus* Kl., *Dicneckeria* Vell.). — Sp. 8. Guiana, Brasil.
- 6245 29 **Guevina** Molina. G. III. 177. (*Quadria* R. et P.). — Sp. 1. Chili.
- 6246 30 **Kermadecia** Brongn. et Gris. G. III. 178. — Sp. 5. N. Caled., Austral. trop. or.
- 6247 31 **Macadamia** F. Müll. G. III. 178. — Sp. 1 v. 2. Austral. or.
- 6248 32 **Hicksbeachia** F. Müll. in *Wing's S. Sc. Record*, mense Febr. 1882. — Sp. 1. Austral. or. subtrop.
- 6249 33 **Roupala** Aubl. G. III. 178. (*Ropala*, *Rapala* et *Rhopala* Anct.). — Sp. 33. Amer. trop., (Austral. sp. 1).
- 6250 34 **Lambertia** Sm. G. III. 179. — Sp. 8. Austral. extratrop.
- 6251 35 **Xylomelum** Sm. G. III. 179. — Sp. 4. Austral.
- 6252 36 **Helicia** Lour. G. III. 179. (*Helitophyllum* Bl., *Castronia* Nor.). — Sp. ad 25. Asia trop., Anstral.
- 6253 37 **Hollandæa** F. Müll. in *Chem. and Drugg. Austral.*, mense Jun. 1887. — Sp. 1. Austral. or. subtrop.
- 6254 38 **Orites** R. Br. G. III. 180. — Sp. 7. Austral., Chili.
Patagua Pöpp., Oritina R. Br.
- 6255 39 **Grevillea** R. Br. G. III. 180. — Sp. ultra 160. N. Caled., Austral.
Stylurus et *Lysanthe* Salisb., *Anadenia* R. Br., *Manglesia* Endl.

- 6256 40 **Strangea** Meisn. in *Hooker's Kew. Misc.* VII. 66 (1855). (*Molloya* Meisn.). — Sp. 2. Austral.
 6257 41 **Hakea** Schrad. G. III. 181. (*Conchium* Sm.). — Sp. 98. Austral.
 Mercklinia Rgl.
 6258 42 **Canarvonia** F. Müll. G. III. 182. — Sp. 4. Austral. trop. or.
 6259 43 **Buckinghamia** F. Müll. G. III. 182. — Sp. 4. Austral. trop. or.
 6260 44 **Darlingia** F. Müll. G. III. 182. — Sp. 4. Austral. trop. occ.

TRIBUS VI. **Embothriææ.**

- 6261 45 **Cardwellia** F. Müll. G. III. 182. — Sp. 4. Austral. trop. or.
 6262 46 **Stenocarpus** R. Br. G. III. 182. (*Cybele* Salisb., *Agnostus* A. Cunn.). — Sp. 14. N. Caled., Austral.
 6263 47 **Lomatia** R. Br. G. III. 183. (*Tricondylus* Salisb.). — Sp. 9. Chili, Austral.
 6264 48 **Embothrium** Forst. pr. p. G. III. 183. — Sp. 4. Amer. austr. extratrop. et andina.
 Oreocallis R. Br.
 6265 49 **Telopea** R. Br. G. III. 184. (*Hylogyne* Salisb.). — Sp. 2. Austral.
 6266 50 **Knightia** R. Br. G. III. 184. (*Rymandra* Salisb.). — Sp. 3. N. Zel., N. Caled.

TRIBUS VII. **Banksieæ.**

- 6267 51 **Banksia** L. f. G. III. 184. — Sp. 46. Austral.
 6268 52 **Dryandra** R. Br. G. III. 185. (*Josephia* Salisb.). — Sp. 19. Austral. occ. extratrop.

ORDO CLIV. **THYMELÆACEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Euthymelææ.**

- 6269 1 **Pimelea** Banks. G. III. 189. (*Banksia* Forst. *Cookia* Gmel.). — Sp. 76. Austral., N. Zel.
 Sect. 1. *Thecanthes* Benth., *Thecanthes* Wikström.
 Sect. 2. *Eupimelea* Benth.
 Sect. 3. *Heterolæna* Benth., *Heterolæna* Fisch.
 Sect. 4. *Calyptrostegia* Benth., *Calyptrostegia* G. A. Mey. pr. p., *Gymnococca* F. et M., *Macrostegia* Turcz.
 Sect. 5. *Malistachys* Benth.
 Sect. 6. *Dithalamia* Benth.
 Sect. 7. *Epallage* Benth., *Calyptrostegia* G. A. Mey. pr. p.

(1) Sp. ad 400, per reg. temp., calid. et trop. utriusque orbis dispersæ.

- 6270 2 *Schœnobioblos* Mart. et Zucc. G. III. 189. — Sp. 2. Brasil. bor., Guiana, Venezuela.
- 6271 3 *Daphne* L. G. III. 190. — Sp. ad 80. Eur., Asia temp. et subtrop.
Sect. 1. *Eudaphne* B. et H., *Mezereum* C. A. Mey.
Sect. 2. *Daphnanthes* Meisn.
Sect. 3. *Genkwa* B. et H.
Sect. 4. *Eriosolena* Meisn., *Scopolia* L. f., *Eriosolenia* Bl.
- 6272 4 *Ovidia* Meisn. G. III. 190. — Sp. 4. Chili, Andes popayanenses.
- 6273 5 *Dirca* L. G. III. 191. — Sp. 2. Amer. bor.
- 6274 6 *Thymelæa* Endl. G. III. 191. — Sp. ad 20. Reg. Medit., Eur. med., Asia med. et occ., Ins. Canar.
Sect. 1. *Lyggia* B. et H., *Lygia* Pasano.
Sect. 2. *Chlamydanthus* B. et H., *Chlamydanthus* C. A. Mey.
Sect. 3. *Piptochlamys* B. et H., *Piptochlamys* C. A. Mey., Sanamunda Zumag.
- 6275 7 *Daphnopsis* Mart. et Zucc. G. III. 191. (*Nordmannia* F. et M.).
— Sp. ad 20. Amer. calidior.
Sect. 1. *Nordmannia* B. et H.
Sect. 2. *Neivira* Griseb., *Coleophora* Miers.
- 6276 8 *Lasiadenia* Benth. G. III. 192 (excl. syn. *Linodendron* Griseb.).
— Sp. 1. Guiana, Brasil. Cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 496 (1884).
- 6277 9 *Dais* L. G. III. 192. — Sp. 2. Afr. austr., Madagasc.
- 6278 10 *Edgeworthia* Meisn. G. III. 193. — Sp. 2. Ind. or., China, Japon.
- 6279 11 *Wikstrœmia* Endl. G. III. 193. — Sp. ad 20. Asia trop. et or., Austral., Ins. Pacif.
Sect. 1. *Euwikstrœmia* Meisn., ? *Capura* L.
Sect. 2. *Diplomorpha* Meisn., *Diplomorpha* Meisn.
- 6280 12 *Stellera* L. pr. p. G. III. 193. — Sp. 6 v. 8? Asia centr. et occ.
Sect. 1. *Chamæstellera* C. A. Mey.
Sect. 2. *Dendrostellera* C. A. Mey.
- 6281 13 *Arthrosolen* C. A. Mey. G. III. 193. — Sp. 10. Afr. austr. et trop.
- 6282 14 *Diarthron* Turcz. G. III. 194. — Sp. 2. Asia temp. a Persia usque ad Mandshuriam.
- 6283 15 *Passerina* L. G. III. 194. — Sp. 4. Afr. austr.
- 6284 16 *Chymococca* Meisn. G. III. 194. — Sp. 1. Afr. austr.
- 6285 17 *Goodallia* Benth. G. III. 194. — Sp. 1. Guiana.
- 6286 18 *Funifera* Leandro. G. III. 195. — Sp. 2. Brasil.
Bosca Vell.

- 6287 19 *Lagetta* Juss. G. III. 195. — Sp. 2. Ind. occ.
 6288 20 *Cryptadenia* Meisn. G. III. 195. — Sp. 4 v. 5. Afr. austr.
 6289 21 *Lachnæa* L. G. III. 196. — Sp. ad 18. Afr. austr.
 Radojitskya Turez.
 6290 22 *Drapetes* Banks. G. III. 196 et 1221. — Sp. 5. Amer. antarct.,
 N. Zel., Austral., Borneo.
 Kelleria Endl., Daphnobryon Meisn.
 6291 23 *Struthiola* L. G. III. 196. (*Belvala* Adans.). — Sp. ad 20. Afr.
 austr.
 6292 24 *Gnidia* L. G. III. 197. — Sp. ultra 40. Afr. trop. et austr.
 Sect. 1. *Eugnidia* Meisn., Thymelina Hoffmsg., ?Canalia
 F. V. Schmidt.
 Sect. 2. *Phidia* Meisn.
 6293 25 *Lasiosiphon* Fresen. G. III. 197. — Sp. ad 25. Afr. austr. et trop.,
 Madagasc., Asia trop.
 6294 26 *Linostoma* Wall. G. III. 197. (*Nectandra* Roxb.). — Sp. 5 v. 6.
 Ind. or., Brasil. bor.
 Psilaea Miq., Enkleia Griff., Lophostoma Meisn.
 6295 27 *Dicranolepis* Planeh. G. III. 197. — Sp. 2. Afr. trop.
 6296 28 *Synaptolepis* Oliv. G. III. 198. — Sp. 2. Afr. trop.
 6297 29 *Stephanodaphne* H. Bn. G. III. 198. — Sp. 2. Ins. Comor.,
 Madagase.

TRIBUS II. **Phalerieæ.**

- 6298 30 *Peddiea* Harv. G. III. 199. (*Cyathodiscus* Hoehst., *Psilosolena*
 Presl). — Sp. 3. Afr. trop., Natal.
 6299 31 *Leucosmia* Benth. G. III. 199. — Sp. ad 5. Ins. Pacif. austr.
 6300 32 *Phaleria* Jack. G. III. 199. (*Drimyspermum* Reinw.). — Sp.
 ad 8. Zeylan., Archip. Malay., Austral.
 6301 33 *Pseudais* Dene. G. III. 200. — Sp. 1. Archip. Malay.

TRIBUS III. **Aquilarieæ.**

- 6302 34 *Gyrinops* Gärtn. G. III. 200. (*Lachnolepis* Miq.). — Sp. 2.
 Ind. or., Zeylan., Archip. Malay.
 6303 35 *Gyrinopsis* Dene. G. III. 200. — Sp. 2. Ins. Philippin., Assam.
 6304 36 *Aquilaria* Lam. G. III. 200. (*Agallochum* Lam. pr. p., *Ophi-*
 spermum Lour.). — Sp. 2 v. 3. Archip. Malay., Asia or.
 usque ad Chinam.

Genera anomala.

- 6305 37 ?*Octolepis* Oliv. G. III. 204. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 6306 38 ?*Gonystylus* Teijsm. et Binn. G. III. 201. — Sp. 1. Java.

ORDO CLV. PENÆACEÆ ⁽¹⁾

- 6307 1 *Penæa* L. G. III. 202. — Sp. 9. Afr. austr.
Stylaptera Juss.
- 6308 2 *Sarcocolla* Kth. G. III. 202. — Sp. 9 v. 10. Afr. austr.
Brachysiphon A. Juss.
- 6309 3 *Endonema* A. Juss. G. III. 202. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
Glischrocolla A. DC.
Genus anomalum.
- 6310 4 *Geissoloma* Lindl. G. III. 203. — Sp. 1. Afr. austr.

ORDO CLVI. ELÆAGNACEÆ

- 6311 1 *Elæagnus* L. G. III. 204. (*Lepargyræa* Raf. ex Steud.). — Sp. 27
(ad 12 a cl. Maxim. reduct.). Eur. austr., Asia temp. et
trop., Austral., Amer. bor.
Octarillum Lour.
- 6312 2 *Hippophaë* L. G. III. 204. — Sp. 1. Eur., Amer., Asia temp.
et med.
- 6313 3 *Shepherdia* Nutt. G. III. 204. (*Lepargyreia* Raf. ex Schlcht.).
— Sp. 3. Amer. bor.

ORDO CLVII. LORANTHACEÆ ⁽²⁾

TRIBUS I. Eulorantheæ.

- 6314 1 *Nuytsia* R. Br. G. III. 206. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- 6315 2 *Loranthus* L. G. III. 207. — Sp. ad 350. Reg. calidior. utriusque orbis (Amer. bor. except.).
Series A. G. III. 207.
Sect. 1. *Euloranthus* B. et H., *Baratranthus* Miq.
Sect. 2. *Phœnicanthemum* B. et H., *Lanthorus* Presl,
Phœnicanthemum Miq., *Helixanthera* Lour.
Sect. 3. *Acrostachys* B. et H.
Sect. 4. *Plicopetalus* B. et H.
Sect. 5. *Heteranthus* B. et H.
Sect. 6. *Tapinostemma* B. et H.
Sect. 7. *Cichlanthus* Endl.
Sect. 8. *Dendrophthœ* B. et H., *Moquinia* Spreng., *Lichensteinia* Wendl., *Dendrophthœ* Mart., *Scurrula* G. Don.

(1) Sp. ad 20, Africæ australis incolæ.

(2) Sp. ad 520, per reg. utriusque orbis latissime dispersæ, in temp. tam. boreal. quam austr. rariores.

- Sect. 9. *Tapinanthes* Bl.
 Sect. 10. *Tolypanthus* Bl.
 Sect. 11. *Loxanthera* B. et H., *Loxanthera* Bl.
 Sect. 12. *Macrosolen* Bl., *Macrosolen* Miq.
 Sect. 13. *Elytranthe* Bl., *Elytranthe* Miq.
 Sect. 14. *Lepiostegeres* Bl., *Lepiostegeres* Miq.
 Series B. G. III. 211.
 Sect. 15. *Aëtanthes* B. et H.
 Sect. 16. *Psittacanthus* B. et H., *Psittacanthus* Mart.
 Sect. 17. *Phrygilanthus* B. et H., *Phrygilanthus* Eichl.,
 Tristerix Mart., *Notanthera* G. Don.
 Sect. 18. *Gaiadendron* B. et H., *Gaiadendron* G. Don,
 Atkinsonia F. Müll.
 Sect. 19. *Struthanthus* B. et H., *Spirostylis* Presl, *Stru-*
 thanthus Mart., *Dendropemon* et *Lipotactes* Bl., *Passowia*
 Kart., *Phthirusa* Mart.
 Sect. 20. *Oryctanthes* B. et H., *Oryctanthes* Eichl.

TRIBUS II. *Visceæ*.

- 6316 3 *Viscum* L. G. III. 213. — Sp. fere 30. *Orbis veteris* reg. cali-
 dior. et temp.
 6317 4 *Arceuthobium* M. B. G. III. 213. (*Razoumowskia* Hoffm.). —
 Sp. 5 v. 6. Eur., Asia occ., Amer. bor., Mexic.
 6318 5 *Dendrophthora* Eichl. G. III. 214. (*Arceuthobium* Griseb.). —
 Sp. ad 23. Ind. occ., Amer. centr., Columbia.
 6319 6 *Phoradendron* Nutt. G. III. 214. (*Allobium* Miers, *Spiciviscum*
 Engelm.). — Sp. ad 80. Amer. bor. et austr.
 Castrea A. S'-Hil.
 6320 7 *Notothixos* Oliv. G. III. 214. — Sp. 4. Zeylan., Austral.
 6321 8 *Ginalloa* Korth. G. III. 215. — Sp. 4. Asia trop.
 6322 9 *Eremolepis* Griseb. G. III. 215. — Sp. 5. Amer. trop. et austr.
 extratrop.
 Ixidium Eichl.
 6323 10 *Eubrachion* H. f. G. III. 216. — Sp. 2. Uruguay, Brasil.
 6324 11 *Tupeia* Cham. et Schlcht. G. III. 216. — Sp. 4. N. Zel.
 6325 12 *Lepidoceras* H. f. G. III. 216. (*Myrtobium* Miq.). — Sp. 3.
 Peruvia, Chili.
 6326 13 *Antidaphne* Pöpp. et Endl. G. III. 216. — Sp. 2. Columbia
 Peruvia, Costa Rica, Panama.

ORDO CLVIII. SANTALACEÆ ^(I)

TRIBUS I. Thesieæ.

- 6327 1 *Quinchamalium* Juss. G. III. 220. — Sp. 13 v. 7? Amer. austr. extratrop.
 6328 2 *Arjona* Cav. G. III. 220. — Sp. 8 v. 3? Amer. austr. extratrop.
 6329 3 *Thesium* L. G. III. 221. — Sp. ultra 100. Orbis veteris reg. temp. et trop., Brasil.
 Rhinostegia Turez.
 6330 4 *Thesidium* Sond. G. III. 222. — Sp. 6. Afr. austr.
 6331 5 ?*Osyridicarpos* A. DC. G. III. 222. — Sp. 2. Afr. austr., Abyss.

TRIBUS II. Osyrideæ

- 6332 6 *Cervantesia* R. et P. G. III. 222. — Sp. 3 v. 1? Columbia Ecuador., Peruvia mont.
 6333 7 *Iodina* H. et A. G. III. 223. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.
 6334 8 *Pyrularia* Mcbx. G. III. 223. (*Hamiltonia* Mühlbg., *Sphaerocarya* Wall.). — Sp. 2. Amer. bor. or., Himal.
 6335 9 *Acanthosyris* Griseb. G. III. 224. — Sp. 1. Brasil. austr., Argentina.
 6336 10 *Comandra* Nutt. G. III. 224. (*Hamiltonia* Spreng.). — Sp. 4. Eur., Amer. bor.
 6337 11 *Santalum* L. G. III. 224. (*Sirium* Schreb.). — Sp. ad 8. Ind. or., Archip. Malay., Austral., Ins. Pacif.
 6338 12 *Fusanus* R. Br. G. III. 225. (*Eucarya* Mitch.). — Sp. 5. Austral., N. Zel.
 Sect. 1. *Eufusanus* B. et H., Santali sect. 1 pr. p. A. DC., *Fusanus* R. Br.
 Sect. 2. *Mida* B. et H., Santali sect. 2. A. DC., *Mida* A. Cunn.
 6339 13 *Colpoon* Berg. G. III. 225. (*Fusanus* Murr.). — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
 Rhoiacarpos A. DC., *Hamiltonia* Harv.
 6340 14 *Nanodea* Banks. G. III. 226. — Sp. 1. Terra magellanica.
 6341 15 *Myoschilos* R. et P. G. III. 226. — Sp. 1. Chili.
 6342 16 *Buckleya* Torr. G. III. 226. (*Nestronia* Raf. pr. p., *Quadrialia* S. et Z.). — Sp. 2 v. 3. Japon., Amer. bor.
 Darbya A. Gray.
 6343 17 *Osyris* L. G. III. 227. — Sp. 5 v. 6. Eur. austr., Afr. fere tota, Ind. or.
 6344 18 *Omphacomeria* A. DC. G. III. 227. — Sp. 2. Austral.

(I) Sp. ad 200, per reg. trop. et temp. utriusque orbis latissime dispersæ.

- 6345 19 **Henslowia** Bl. G. III. 228. (*Dendrotrophe* Miq., *Tupeia* Bl.). — Sp. 12. Ind. or., Archip. Malay., China.
 6346 20 **Scleropyron** Arn. G. III. 228. — Sp. 2. Ind. or., Zeylan.
 6347 21 **Choretrum** R. Br. G. III. 228. — Sp. 4. Austral.
 6348 22 **Leptomeria** R. Br. G. III. 229. — Sp. 14. Austral.
 6349 23 **Phacellaria** Benth. G. III. 229. — Sp. 2. Burma, Malacca.
 6350 24 **Myzodendron** Banks et Soland. (errone *Misodendron*). G. III. 229. — Sp. 4. Chili, Terra Magellanica.

TRIBUS III. **Anthoboleæ.**

- 6351 25 **Anthobolus** R. Br. G. III. 230. — Sp. 3 v. 4. Austral.
 6352 26 **Exocarpus** Labill. G. III. 230. (*Sarcocalyx* Zipp., *Xynophylla* Montrouz.). — Sp. ad 12. Austral., N. Zel., Ins. Norfolk, Mascar. et Sandvici., Archip. Malay.
 6353 27 **Champereia** Griff. G. III. 231. (*Malulucban* Blanco). — Sp. 2. Malacca, Java, Ins. Philippin.

TRIBUS IV. **Grubbieæ.**

- 6354 28 **Grubbia** Berg. G. III. 231. (*Ophira* L.). — Sp. 2. Afr. austr.
Ophira Lam., *Strobilocarpus* Kl.

ORDO CLIX. **BALANOPHOREÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Cynomorieæ.**

- 6355 1 **Cynomorium** L. G. III. 234. — Sp. 1. Reg. Medit. ab Ins. Canar. usque ad Syriam, Asia centr.

TRIBUS II. **Sarcophyteæ.**

- 6356 2 **Sarcophyte** Sparrm. G. III. 234. (*Ichthyosma* Schlcht.). — Sp. 1. Afr. austr.

TRIBUS III. **Mystropetaleæ.**

- 6357 3 **Mystropetalon** Harv. G. III. 234. (*Blepharochlamys* Presl). — Sp. 2. Afr. austr.

TRIBUS IV. **Dactylantheæ.**

- 6358 4 **Dactylanthus** H. f. G. III. 235. — Sp. 1. N. Zel.

TRIBUS V. **Eubalanophoreæ.**

- 6359 5 **Balanophora** Forst. G. III. 235. (*Cynopsole* Endl., *Sarcocordylis* Wall.). — Sp. 11. Asia et Austral. trop. et subtrop., Archip. Malay., N. Hebrides.

(1) Sp. ad 35, per reg. trop. utriusque orbis et Afr. austr. sparsæ, sp. 2 in Reg. Medit. et N. Zel.

TRIBUS VI. **Langsdorffieæ.**

- 6360 6 **Langsdorffia** Mart. G. III. 236. — Sp. 1. Amer. austr. trop., Mexic. austr.
 6361 7 **Thonningia** Vahl. G. III. 236. (*Conophyta* Schum., *Hæmatostrobos* Endl.). — Sp. 1. Afr. occ. trop.

TRIBUS VII. **Helosideæ.**

- 6362 8 **Scybalium** Schott et Endl. G. III. 236. — Sp. 4. Brasil., N. Granada, Jamaica.
 Sphaerorhizon et Phyllocoryne H. f.
 6363 9 **Helosis** Rich. G. III. 237. (*Lathraeophila* Leandro, *Caldasia Mutis*). — Sp. 3 v. 4? Amer. austr. trop., Mexic. austr.
 6364 10 **Corynæa** H. f. G. III. 237. — Sp. 4. Peruvia, N. Granada, Columbia, Costa Rica.
 6365 11 **Rhopalocnemis** Jungh. G. III. 238. (*Phæcordylis* Griff.). — Sp. 1. Ind. maxime or., Java.

TRIBUS VIII. **Lophophyteæ.**

- 6366 12 **Lophophytum** Schott et Endl. G. III. 238. (*Archimedea* Leandro, *Lepidophyton* H. f.). — Sp. 4. Amer. trop. austr.
 6367 13 **Ombrophytum** Pöpp. G. III. 239. — Sp. 2. Peruvia mont.
 6368 14 **Lathrophytum** Eichl. G. III. 239. — Sp. 1. Brasil. (prov. Rio de Janeiro).

ORDO CLX. **EUPHORBIACEÆ** ⁽¹⁾TRIBUS I. **Euphorbieæ.**

- 6369 1 **Pedilanthus** Neck. G. III. 257. (*Crepidaria* Haw.). — Sp. 45. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ. Pedilanthus, Hexadenia et Diadenaria Kl. et Gärcke.
 6370 2 **Euphorbia** L. G. III. 258. (*Tithymalus* Gärtn.). — Sp. ultra 635. Utriusque orbis reg. trop. et temp.
 Sect. 1. *Anisophyllum* Boiss., *Anisophyllum* Haw.
 Sect. 2. *Adenopetalum* B. et H., *Adenopetalum*, *Eumeanthus* et *Leptopus* Kl. et Gärcke, *Alectoroctonum* Schlcht., *Petaloma* Raf. (*Dichrophyllum* Kl. et Gärcke), *Tithymalopsis*, *Tricherostigma* et *Euphorbiastrum* Kl. et Gärcke.
 Sect. 3. *Poinsettia* B. et H., *Poinsettia* Grah.
 Sect. 4. *Eremophyton* Boiss.

(1) Sp. bene dist. nñra 3000, per totum fere orbem terrarum dispersæ, sed in reg. arct. et antarct. uti in summis Alpibus omnino desunt.

Sect. 5. *Euphorbium* Boiss., *Arthothamnus* Kl. et Garske.
Anthacantha Lemaire, *Sterigmanthe* Kl. et Garske,
Treisia, *Dactylanthes* et *Medusea* Haw.

Sect. 6. *Tithymalus* Boiss., *Galarhoens* et *Esula* Haw.
? *Keraselma* et *Athymalus* Neck.

- 6371 3 *Synadenium* Boiss. G. III. 261. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr. et
trop. or.
6372 4 *Calycopeplus* Planch. G. III. 261. — Sp. 2 v. 3. Austral. occ.
6373 5 *Anthostema* A. Juss. G. III. 261. — Sp. 3. Afr. trop., Madagasc.

TRIBUS II. **Stenolobieæ.**

- 6374 6 *Poranthera* Rudge. G. III. 262 et 1222. — Sp. 5 v. 7? Austral.,
N. Zel.
6375 7 *Micrantheum* Desf. G. III. 262. — Sp. 2. Austral.
Caletia H. Bn.
6376 8 *Pseudanthus* Sieb. G. III. 262. (*Chrysostemon* Kl., *Chorizotheca* Müll. Arg.). — Sp. 7. Austral.
6377 9 *Stachystemon* Planch. G. III. 263. — Sp. 3. Austral. occ.
extratrop.
6378 10 *Beyeria* Miq. G. III. 263. (*Calyptrostigma* Kl.). — Sp. 13.
Austral.
Beyeropsis Müll. Arg.
6379 11 *Ricinocarpus* Desf. G. III. 263. (*Ræperia* Spreng.). — Sp. 13.
Austral.
6380 12 *Bertia* Planch. G. III. 264. — Sp. 10. Austral.
6381 13 *Monotaxis* Brongn. G. III. 264. — Sp. 7. Austral.
Sect. 1. *Eumonotaxis* Benth.
Sect. 2. *Hippocrepandra* Benth., *Hippocrepandra* Müll.
Arg.
6382 14 *Dysopsis* H. Bn. G. III. 264. (*Molina* C. Gay). — Sp. 1. Amer.
austr. andina, Ins. Juan Fernandez.
6383 15 *Amperea* A. Juss. G. III. 265. — Sp. 6. Austral.

TRIBUS III. **Buxæ.**

- 6384 16 *Simmondsia* Nutt. G. III. 265. (*Brocchia* Mauri). — Sp. 1.
Californ.
6385 17 *Styloceras* A. Juss. G. III. 265. — Sp. 3. Columbia, Bolivia.
6386 18 *Notohuxus* Oliv. G. III. 1222. — Sp. 1. Natal.
6387 19 *Sarcococca* Lindl. G. III. 266. (*Lepidopelma* Kl.). — Sp. 3.
Ind. or., Archip. Malay.
Austrobuxus Miq.
6388 20 *Buxus* L. G. III. 266. — Sp. ad 20. *Orbis veteris hemisph.*
bor., Madagasc., Afr. trop., Ind. occ.

Sect. 1. *Eubuxus* B. et H.

Sect. 2. *Tricerca* B. et H., *Crantzia* et *Tricera* Sw.

- 6389 21 *Pachysandra* Mehx. G. III. 267. — Sp. 2. Amer. bor., Japon.

TRIBUS IV. **Phyllantheæ.**

- 6390 22 ?*Stenonia* H. Bn. G. III. 267. — Sp. 1. Ins. Comor.

- 6391 23 *Bridelia* Willd. G. III. 267. (*Briedelia* Willd., *Zarcoa* Llanos, *Candelabria* Hochst.). — Sp. ad 25. Asia et Afr. trop., Madagasc., Archip. Malay., Austral., N. Caled.

- 6392 24 *Amanoa* Aubl. G. III. 268. — Sp. 6. Amer. et Afr. occ. trop.

- 6393 25 *Cleistanthus* H. f. G. III. 268. (*Lebidiera* H. Bn, *Leiopyxis* Miq.). — Sp. ad 22. Asia et Afr. trop., Madagasc., Archip. Malay., Austral., N. Caled.

Lebidieropsis Müll. Arg., *Nanopetalum* Hassk.

- 6394 26 *Discocarpus* Kl. G. III. 269. — Sp. 3. Brasil., Guiana.

- 6395 27 *Lachnostylis* Turcz. G. III. 269. — Sp. 1. Afr. austr.

- 6396 28 *Actephila* Bl. G. III. 269. (*Anomospermum* Dalz.). — Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Malay., Austral.

Lithoxylon Endl.

- 6397 29 *Wielandia* H. Bn. G. III. 270. — Sp. 1. Ins. Seychell.

- 6398 30 *Savia* Willd. G. III. 270. — Sp. ad 10. Ind. occ., Madagasc., (Brasil?).

Petalodiscus et *Charidia* H. Bn, ?*Gonatogyne* Kl.

- 6399 31 *Andrachne* L. G. III. 270. — Sp. 10. Eur. mer., Asia temp. et trop., Afr. austr., Amer. bor. (Peruvia?).

Eraclissa Forsk., *Lepidanthus* Nutt., *Phyllanthidea* Didrichs., *Arachne* Neck. (*Leptopus* Dene).

- 6400 32 *Agyneia* Vent. G. III. 271. (*Diplomorpha* Griff.). — Sp. 2 v. 1. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Mascar.

- 6401 33 *Sauropus* Bl. G. III. 271. (*Ceratogynum* Wight). — Sp. 14. Ind. or., Archip. Malay. (N. Caled.?).

- 6402 34 *Cluytiandra* Müll. Arg. G. III. 272. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

- 6403 35 *Reverchonia* A. Gray. G. III. 272. — Sp. 1. Texas.

- 6404 36 *Phyllanthus* L. G. III. 272. — Sp. ad 480. Reg. calid. utriusque orbis.

Sect. 1. *Glochidium* B. et H., *Phyllanthi series I.* Müll. Arg., *Glochidion* Forst., *Bradleia* Gärtn., *Gynoon* A. Juss., *Glechisandra* Wight, *Lobocarpus* W. et A., *Glochidionopsis* Bl.

Sect. 2. *Synostemon* B. et H., *Synostemon* F. Müll.

Sect. 3. *Cicca* B. et H., *Cicca* L., *Tricaryum* Lour., *Staurathyrax* Griff., *Wurtzia* H. Bn, *Prosorus* Dalz., *Calococcus* Kurz.

- Sect. 4. *Kirganelia* B. et H., Kirganelia et Anisonema A. Juss., *Peltandra* Wight.
- Sect. 5. *Emblica* B. et H., *Emblica* Gärtn., *Dichelactina* Hance.
- Sect. 6. *Emblicastrum* B. et H.
- Sect. 7. *Williamia* B. et H., *Williamia* H. Bn.
- Sect. 8. *Paraphyllanthus* B. et H., *Hemicicca* et *Orbicularia* H. Bn.
- Sect. 9. *Euphyllanthus* B. et H., *Conami* Aubl., *Macraea* Wight, *Synexemia* et *Geminaria* Raf., *Meborea* Aubl., (*Rhopium* Schreb., *Tephranthus* Neck.), *Cathetus* Lour., *Ceramanthus* Hassk., *Menarda* A. Juss., *Asterandra* Kl., *Epistylum* Sw.
- Sect. 10. *Reidia* B. et H., *Reidia* Wight, *Eriococcus* Hassk., *Nymphanthus* Lour., *Scepasma* Bl.
- Sect. 11. *Xylophylla* B. et H., *Xylophylla* Schreb., *Genesiphyllea* L'Hér., ?*Chorizandra* Wight.
- 6405 37 *Leptonema* A. Juss. G. III. 275. — Sp. 1. Madagasc.
- 6406 38 *Securinega* Juss. G. III. 275. — Sp. ad 8. Amer. trop., Afr. trop. et austr., Ins. Mascar., Asia temp.
- Geblera F. et M., *Colmeiroa* Reut., *Meineckia* H. Bn, *Pleiostemon* Sond., *Bessera* Spreng.
- 6407 39 *Neorœpera* Müll. Arg. G. III. 276. — Sp. 2. Austral.
- 6408 40 *Fluggea* Willd. G. III. 276. — Sp. ad 6. Asia, Afr. et Austral. trop.
- 6409 41 *Breynia* Forst. G. III. 276. (*Melanthesa* Bl.). — Sp. ad 12. Asia trop., Austral., Ins. Pacif.
- Melanthesiopsis* Müll. Arg.
- 6410 42 *Petalostigma* F. Müll. G. III. 277. (*Hylococcus* R. Br.). — Sp. 1. Austral.
- 6411 43 *Putranjiva* Wall. G. III. 277. (*Nageia* Roxb.). — Sp. 2. Ind. or. Palenga Thw.
- 6412 44 *Scortechinia* H. f. *Icon. Plant. tab.* 1706 (1887). — Sp. 1. Penins. et Archip. Malay., Borneo.
- 6413 45 *Drypetes* Vahl. G. III. 278. — Sp. 9. Brasil., Ind. occ., Florida. *Freireodendron* Müll. Arg.
- 6414 46 *Forchhammeria* Liebm. G. III. 278. — Sp. 1. Mexic.
- 6415 47 *Hemicyclia* W. et A. G. III. 278. (*Periplexis* Wall., *Astylis* Wight, *Anaua* Miq.). — Sp. 9. Ind. or., Archip. Malay., Austral.
- 6416 48 *Sibangea* Oliv. G. III. 1223. — Sp. 1. Afr. trop. occ. (ad fl. Gaboon).
- 6417 49 *Cyclostemon* Bl. G. III. 279. (*Sphragidia* Thw., *Pycnosandra* Bl., *Laneasagum* Bedd.). — Sp. ad 18. Ind. or., Archip. Malay., Afr. trop.
- Dodecastemon* Hassk.

- 6418 50 *Dissiliaria* F. Müll. G. III. 279. — Sp. 3. Austral. trop. et or.
subtrop.
Choriceras H. Bn.
- 6419 51 *Longetia* H. Bn. G. III. 279. — Sp. 4. N. Caled.
- 6420 52 *Buræavia* H. Bn. G. III. 280. — Sp. 2 v. 3? N. Caled., Ins.
Viti.
- 6421 53 *Choriophyllum* Benth. G. III. 280. — Sp. 4. Archip. Malay.
- 6422 54 *Toxicodendron* Thunb. G. III. 280. (*Hyænachue* Lamb.). —
Sp. 2. Afr. austr.
- 6423 55 *Humbertia* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 594 (1886). —
Sp. 4. Ins. Comores.
- 6424 56 *Mischodon* Thw. G. III. 280. — Sp. 1. Zeylan.
- 6425 57 *Oldfieldia* Hook. G. III. 281. — Sp. 4. Afr. trop. occ.
- 6426 58 *Bischofia* Bl. G. III. 281. (*Microelus* W. et A., *Stylodiscus*
Benn.). — Sp. 4. Asia trop., Archip. Malay., Ins. Pacif.
- 6427 59 *Piranhea* H. Bn. G. III. 281. — Sp. 4. Brasil. bor.
- 6428 60 *Uapaca* H. Bn. G. III. 282. — Sp. 7. Afr. trop., Madagasc.
- 6429 61 *Aporosa* Bl. G. III. 282. (*Lepidostachys* Wall., *Scepa* Lindl.,
Tetractinostigma Hassk.). — Sp. ad 20. Asia trop., Ar-
chip. Malay.
Leiocarpus Bl.
- 6430 62 *Daphniphyllum* Bl. G. III. 282. (*Goughia* Wight). — Sp. ad 12.
Asia trop., Archip. Malay., Afr. trop. occ.
- 6431 63 *Baccaurea* Lour. G. III. 283 et 1228. (*Pierardia* Roxb., *Ade-*
nocrepis Bl., *Microsepala* et *Calyptroon* Miq., *Cocco-*
melia Reinw.). — Sp. ad 33. Ind. or., Archip. Malay.,
Ins. Pacif., Afr. trop.
Platystigma Wall.
- 6432 64 *Cometia* Thou. G. III. 283. — Sp. 2. Madagasc.
- 6433 65 *Antidesma* L. G. III. 284. — Sp. enum. ultra 60, sed plures
reduc. *Orbis veteris* reg. calidior.
Stilago Schreb., *Minutalia* Fenzl, ? *Rhytidia* Lour.
- 6434 66 *Hyeronyma* Allem. G. III. 284. (*Stilaginella* Tul.). — Sp. 8 v.
10. Amer. trop.
Secretaria Müll. Arg.
- 6435 67 *Mæsohotrya* Benth. G. III. 284. — Sp. 1. Afr. trop.
- 6436 68 *Æxtoxicon* R. et P. G. III. 285. (*Egotoxicon* Dcne.). — Sp. 4.
Chili.
- 6437 69 *Hymenocardia* Wall. G. III. 285. (*Samaropyxis* Miq.). — Sp. 5.
Penins. Ind. or., Archip. Malay., Afr. trop.
- 6438 70 *Richeria* Vahl. G. III. 286. (*Podocalyx* Kl., *Guarania* H. Bn).
— Sp. 3. Brasil., Guiana, Ind. occ.
- 6439 71 *Thecacoris* A. Juss. G. III. 286. — Sp. 4. Afr. trop., Madagasc.

- 6440 72 *Cyathogyne* Müll. Arg. G. III. 286. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
 6441 73 *Diccelia* Benth. G. III. 286. — Sp. 1. Borneo.
 6442 74 ?*Tetracoccus* Engelm. ex S. Wats. in *Proc. Amer. Acad.* XX.
 372 (1885). — Sp. 1. Califor.
 6443 75 ?*Thacombaulia* Seem. *Fl. Vitiensis.* 426 (1869). — Sp. 1.
 Ins. Viti.

TRIBUS V. **Galearieæ.**

- 6444 76 *Galearia* Zoll. et Mor. G. III. 287. (*Bennetia* R. Br., *Cremostachys* Tul.). — Sp. ad 12. Penins. et Archip. Malay.
 6445 77 *Microdesmis* Planch. G. III. 287. — Sp. 2. Afr. trop., Asia
 trop. or.
 Pentabracchion Müll. Arg.
 6446 78 *Pogonophora* Miers. G. III. 288. — Sp. 1. Brasil., Guiana.
 6447 79 *Tetrorchidium* Pöpp. et Endl. G. III. 288. — Sp. 4. Amer. trop.
 6448 80 ?*Platystigma* R. Br. G. III. 283 sub *Baccarea*. — Sp. 1.
 Himal.

TRIBUS VI. **Crotoneæ.**

- 6449 81 *Elateriospermum* Bl. G. III. 288. — Sp. 1. Penins. et Archip.
 Malay.
 6450 82 *Cunuria* H. Bn. G. III. 289. (*Clusiophyllum* Müll. Arg.). —
 Sp. 2. Brasil. bor.
 6451 83 *Micrandra* Benth. G. III. 289. (*Pogonophyllum* Didrichs.). —
 Sp. 2 v. 3. Brasil.
 6452 84 *Avellanita* Philippi. G. III. 289. — Sp. 1. Chili.
 6453 85 *Hevea* Aubl. G. III. 290. (*Siphonia* Schreb., *Micrandra* R. Br.). —
 Sp. 9. Brasil. bor., Guiana.
 6454 86 *Joannesia* Vell. G. III. 290. (*Anda* Juss., *Andicus* Vell.). —
 Sp. 1. Brasil.
 6455 87 *Jatropha* L. G. III. 290. — Sp. ad 70. Orbis utriusque reg.
 calidior. imprim. Amer. et Afr.
 Sect. 1. *Curcas* Griseb., *Curcas* Adans., *Castiglionia* R. et P.,
 Mozinna Ort., Loureira Cav.
 Sect. 2. *Adenoropium* Griseb., *Adenoropium* Pohl.
 Sect. 3. *Cnidoscolus* Müll. Arg., *Cnidoscolus* Pohl, *Jussiaea*
 Houst., *Bivonaea* Raf.
 6456 88 *Acidocroton* Griseb. G. III. 291. — Sp. 1. Cuba.
 ? *Acidoton* P. Browne.
 6457 89 *Tritaxis* H. Bn. G. III. 292. (*Trigonostemonis* sect. *Tritaxis* et
 Antitaxis Müll. Arg.). — Sp. 3 v. 4. Ind. or., Archip.
 Malay.
 6458 90 *Aleurites* Forst. G. III. 292. — Sp. 3. Asia or., Ins. Pacif.

- Sect. 1. *Camirium* Müll. Arg., *Camirium* Gärtn.
 Sect. 2. *Dryandra* Müll. Arg., *Elaeococca* A. Juss., *Dryandra* Thunb., *Vernicia* Lour.
 Sect. 3. *Reutiales* Müll. Arg.
- 6459 91 **Garcia** Rohr. G. III. 292.—Sp. 1. Ind. occ., Columbia, Amer. centr.
- 6460 92 **Croton** L. G. III. 293 et 1223. — Sp. descr. ad 530. Reg. calidior. utriusque orbis (Eur. et Asia extratrop. except.).
 Sect. 1. *Eluteria* Griseb., *Cascarilla* Adans., *Klotzschiphytum* H. Bn, *Monguia* Chapelier.
 Sect. 2. *Decapetalon* Müll. Arg.
 Sect. 3. *Decalobus* Müll. Arg.
 Sect. 4. *Eucroton* Müll. Arg.
 Subsect. 1. *Eutropia* B. et H., *Entropia* et *Cyclostigma* Kl., *Palamostigma* Mart., ?*Argyrodendron* Kl.
 Subsect. 2. *Lasiogyne* Müll. Arg., *Lasiogyne* et *Cleodora* Kl.
 Subsect. 3. *Cleodora* Müll. Arg., *Timandra*, *Medea*, *Oealia*, *Tiglum*, *Barhamia*, *Crotonanthus*, *Leucadenium* et *Codonocalyx* Kl., *Myriogomphus* Didrichs., *Comatocroton* Karst.
 Subsect. 4. *Podostachys* Müll. Arg., *Podostachys* Müll. Arg.
 Sect. 5. *Astraea* H. Bn, *Astraea* Kl.
 Sect. 6. *Quadrilobus* Müll. Arg.
 Sect. 7. *Decarinum* Müll. Arg., *Decarinum* Raf. (*Geiselia* et *Brachystachys* Kl.).
 Sect. 8. *Heptallon* Müll. Arg., *Heptallon* Raf. (*Pilinophytum* Kl.).
 Sect. 9. *Angelandra* Müll. Arg., *Engelmannia* Kl., *Angelandra* Endl., *Gynamblosis* Torr.
 Sect. 10. *Drepanidium* Müll. Arg., *Hendecandra* Eschsch., *Drepanidium* Raf., *Astrogyne* Benth.
 ?*Tridesmis* Lour.
- 6461 93 **Julocroton** Mart. G. III. 296. (*Heterochlamys* Turcz., *Centrantha* Karst.). — Sp. descr. 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
- 6462 94 **Crotonopsis** Mehx. G. III. 296. (*Friesia* Spreng., *Leptemon* Raf.). — Sp. 1. Amer. bor.
- 6463 95 **Eremocarpus** Benth. G. III. 297. — Sp. 1. Amer. bor.
- 6464 96 **Givotia** Griff. G. III. 297. (*Govania* Wall.). — Sp. 1. Ind. or., Zeylan.
- 6465 97 **Ricinodendron** Müll. Arg. G. III. 297. — Sp. 1. Afr. trop.

- 6466 98 **Manniophyton** Müll. Arg. G. III. 297. — Sp. 3 v. 1? Afr. trop.
- 6467 99 **Pausandra** Radlk. G. III. 298. — Sp. 1. Amer. trop. a Brasil.
usque ad Nicaraguam.
- 6468 100 **Trigonostemon** Bl. G. III. 298 et 1223. (*lapsu Trigostemon*). —
Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Malay.
- Silvæa H. et A., Athroisma Griff., Telogyne H. Bn., Enchidium Jack., Tylosepalum Kurz.
- 6469 101 **Paracroton** Miq. G. III. 299. — Sp. 1. Java.
- 6470 102 **Ostodes** Bl. G. III. 299. (*Desmostemon* Thw.). — Sp. ad 6.
Ind. or., Archip. Malay.
- Fahrenheitia Rchb. et Zoll.
- 6471 103 **Codiæum** Rumph. G. III. 299. (*Phyllaurea* Lour.). — Sp. forte
4. Archip. Malay., Austral., Ins. Pacif.
- Synaspisina Endl., Junghuhnia Miq.
- 6472 104 **Baloghia** Endl. G. III. 300. — Sp. ad 9. N. Caled., Austral.
Steigeria Müll. Arg.
- 6473 105 **Alphandia** H. Bn. G. III. 300. — Sp. 2. N. Caled.
- 6474 106 **Fontainea** Heckel. G. III. 301. — Sp. 4. N. Caled., Austral.
trop. or.
- 6475 107 **Blachia** H. Bn. G. III. 301. — Sp. 5 v. 6. Ind. or., Zeylan.,
China.
- 6476 108 **Dimorphocalyx** Thw. G. III. 301. — Sp. 3 v. 4. Ind. or., Zey-
lan., Archip. Malay.
- 6477 109 **Sagotia** H. Bn. G. III. 302. — Sp. 1. Brasil. bor., Guiana.
- 6478 110 **Cluytia** L. G. III. 302. (*Clutia* L., *Altora* Adans.). — Sp. 28.
Afr. trop. et austr.
- 6479 111 **Agrostistachys** Dalz. G. III. 302. — Sp. 6 v. 7. Ind. or., Afr.
trop.
- Sarcoclinium Wight.
- 6480 112 **Argithamnia** Sw. G. III. 303. (*Argothamnia* Spreng., *Argyrothamnia* Müll. Arg.). — Sp. 37. Amer. trop., subtrop.
et bor. calid.
- Sect. 1. *Philyra* Müll. Arg., *Philyria* Kl.
- Sect. 2. *Ditaxis* Müll. Arg., *Ditaxis* A. Juss.
- Sect. 3. *Aphora* Müll. Arg., *Aphora* Nutt., *Serophyton*
Benth., *Stenonia* Didrichs.
- Sect. 4. *Euargithamnium* Müll. Arg.
- Sect. 5. *Chiropetalum* Müll. Arg., *Chiropetalum* A. Juss.,
Desfontæna Vell., *Chlorocaulon* Kl.
- 6481 113 **Caperonia** S^t-Hil. G. III. 304. (*Cavanilla* Vell., *Lepidococca*
Turcz., *Androphoranthus* Karst.). — Sp. enum. 19, sed
plures reduc. Amer. et Afr. trop.
- 6482 114 **Pseudocroton** Müll. Arg. G. III. 304. — Sp. 1. Amer. centr.

- 6483 115 **Sumbavia** H. Bn. G. III. 304. (*Doryxylon* Zoll.). — Sp. 2. Afr. chip. Malay.
- 6484 116 **Tannodia** H. Bn. G. III. 304. (*Tandonia* H. Bn.). — Sp. 1. Madagasc.
- 6485 117 **Crotonogyne** Müll. Arg. G. III. 305. — Sp. 1. Afr. trop.
- 6486 118 **Chrozophora** Neck. G. III. 305. (*Croxophora* A. Juss., *Tourne-solia* Scop., *Lepidocroton* Presl). — Sp. ad 6? Reg. Medit., Asia et Afr. trop.
- 6487 119 **Speranskia** H. Bn. G. III. 305. — Sp. 1. China bor.
- 6488 120 **Manihot** Adans. G. III. 306. (*Janipha* H. B. et K., *Mandiocca* Link). — Sp. ad 80. Amer. trop. et subtrop. usque ad Mexicum, alibi din cult.
- 6489 121 **Adriana** Gaud. G. III. 306. (*Trachycarion* Kl.). — Sp. 5 v. 1? Austral.
- 6490 122 **Pachystroma** Kl. G. III. 307. (*Acantholoma* Gaud.). — Sp. 1. Brasil.
- 6491 123 **Cephalocroton** Hochst. G. III. 307. — Sp. 2. Afr. trop.
- 6492 124 **Adenochlæna** H. Bn. G. III. 307. (*Centrostylis* H. Bn.). — Sp. 3. Ind. or., Zeylan. *Sympphylla* H. Bn.
- 6493 125 **Bernardia** P. Browne. G. III. 308. (*Bivonia* Spreng., *Tyria*, *Phædra*, *Polybæa* et *Traganthus* Kl., *Passaea* et *Alevia* H. Bn). — Sp. ad 24. Amer. trop. et subtrop. *Adelia* L. pr. p.
- 6494 126 **Erythrococca** Benth. G. III. 308. — Sp. 1. Afr. trop.
- 6495 127 **Hasskarlia** H. Bn. G. III. 308. — Sp. 1. Afr. trop.
- 6496 128 **Glaoxylon** A. Juss. G. III. 309. (*Erythrocilus* Reinw.). — Sp. enum. 42. Asia, Afr. et Austral. trop., Ins. Pacif.
- 6497 129 **Micrococca** Benth. G. III. 309. — Sp. 1. Afr. et Asia trop.
- 6498 130 **Mercurialis** L. G. III. 309. — Sp. 6. Eur., Reg. Medit., Asia or., alibi inquil.
- 6499 131 **Leidesia** Müll. Arg. G. III. 310. — Sp. 2. Afr. austr.
- 6500 132 **Adenocline** Turcz. G. III. 310. (*Diplostylis* Sond.). — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.
- 6501 133 **Seidella** H. Bn. G. III. 310. — Sp. 1. Afr. austr.
- 6502 134 **Acalypha** L. G. III. 311. (*Cupameni* Adans.). — Sp. dist. ad 220. Utriusque orbis reg. calidior.
Sect. 1. *Linostachys* Müll. Arg., *Linostachys* Kl. (*Gymnalypha* Griseb.).
Sect. 2. *Euacalypha* Müll. Arg., *Caturus* L. (*Galurus* Spreng.), *Odontilema* Turcz., *Calyptrospatha* Kl.
- 6503 135 **Mareya** H. Bn. G. III. 312. — Sp. 2. Afr. trop.
- 6504 136 **Adelia** L. pr. p. G. III. 312. (*Ricinella* Müll. Arg.). — Sp. ad 7. Ind. occ., Amer. centr., Columbia?

- 6505 137 *Lencocroton* Griseb. G. III. 312. — Sp. 2 v. 3. Cuba.
- 6506 138 *Chloradenia* H. Bn. G. III. 312. (*Adenogynnum* Zoll.). — Sp. 1. Java.
- 6507 139 *Cælodepas* Hassk. G. III. 313. (*Koilodepas* Hassk.). — Sp. 3. Ind. or., Java.
- 6508 140 *Bocquillonia* H. Bn. G. III. 313. — Sp. 5 v. 6. N. Caled.
- 6509 141 *Adenophaedra* Müll. Arg. G. III. 314. — Sp. 1. Brasil.
- 6510 142 *Caryodendron* Karst. G. III. 314. (*Centrodiscus* Müll. Arg.). — Sp. 2. Columbia, Brasil.
- 6511 143 *Alchornea* Sw. G. III. 314. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. calidior.
- Sect. 1. *Eualchornea* Müll. Arg., Schonsbœa Schum., *Hermesia* H. et B.
- Sect. 2. *Cladodes* Müll. Arg., *Cladodes* Lour.
- Sect. 3. *Aparisthium* Müll. Arg., *Aparisthium* Endl.
- Sect. 4. *Stipellaria* Müll. Arg., *Stipellaria* Benth., *Bleekeria* Miq.
- Sect. 5. *Lautembergia* Müll. Arg., *Lautembergia* H. Bn (Diderotia H. Bn).
- Sect. 6. *Orfilea* Müll. Arg., *Orfilea* H. Bn.
- Sect. 7. *Cælebogyne* Müll. Arg., *Cœlebogyne* J. Sm.
- Sect. 8. *Wetria* Müll. Arg., *Wetria* H. Bn, *Pseudotretwia* Miq.
- Sect. 9. *Palissya* Müll. Arg., *Palissya* H. Bn.
- 6512 144 *Alchorneopsis* Müll. Arg. G. III. 315. — Sp. 2 v. 4. Brasil., Guiana.
- 6513 145 *Lepidoturus* H. Bn. G. III. 316. — Sp. 4. Afr. trop., Madagasc.
- 6514 146 *Conceveiba* Aubl. G. III. 316. — Sp. 3. Brasil., Guiana.
- 6515 147 *Gavarretia* H. Bn. G. III. 316. — Sp. 2. Brasil. bor.
- 6516 148 *Lasiocroton* Griseb. G. III. 317. — Sp. 1. Jamaica.
- 6517 149 *Neoboutonia* Müll. Arg. G. III. 317. — Sp. 2. Afr. trop.
- 6518 150 *Cœlodiscus* H. Bn. G. III. 317. — Sp. 4. Ind. or., Archip. Malay.
- 6519 151 *Podadenia* Thw. G. III. 318. — Sp. 1. Zeylan.
- 6520 152 *Trewia* L. G. III. 318. (*Rottlera* Willd.). — Sp. 2. Ind. or. *Tetragastris* Gärtn.
- 6521 153 *Coccoceras* Miq. G. III. 318. — Sp. 3. Archip. et Penins. Malay.
- 6522 154 *Mallotus* Lour. G. III. 319. — Sp. ad 70. Orbis veteris reg. trop.
- Sect. 1. *Blumeodendron* Müll. Arg., *Blumeodendron* Kurz.
- Sect. 2. *Rottleropsis* Müll. Arg.
- Sect. 3. *Melanolepis* Müll. Arg., *Melanolepis* Rchb. f. et Zoll.

- Sect. 4. *Cordemoya* Müll. Arg., *Boutonia* Bojer (Cordemoya H. Bn.).
- Sect. 5. *Eumallotus* Müll. Arg., *Mallotus* et *Echinus* Lour., *Trewia* Willd., *Rottlera* Roxb., *Plagianthera* Rehb. f. et Zoll., *Echinoerotum* F. Müll., *Hancea* Seem., *Axenfeldia* H. Bn., *Adisca* Bl.
- Sect. 6. *Diplochlamys* H. Bn., *Diplochlamys* Müll. Arg.
- 6523 155 *Ptychopyxis* Miq. *Fl. Ind. Bat.* suppl. 402 (1860). — Sp. 1. Malacca, Sumatra.
- 6524 156 *Cleidion* Bl. G. III. 320. (*Redia* Casar., *Psilostachys* Turcz., *Lasiostyles* Presl, *Tetraglossa* Bedd.). — Sp. ad 15. Amer., Afr. et Asia trop., Ins. Pacif.
- 6525 157 *Macaranga* Thou. G. III. 320. — Sp. ad 80. Asia et Afr. trop. et austr., Ins. Mascar. et Pacif., Austral.
- Sect. 1. *Eumacaranga* Müll. Arg., *Mecostylis* Kurz, *Pankopia* Nor.
- Sect. 2. *Mappa* Müll. Arg., *Mappa* A. Juss., *Adisca* Zoll.
- Sect. 3. *Pachystemon* Müll. Arg., *Pachystemon* Bl.
- 6526 158 *Ricinus* L. G. III. 321. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. calidior., sed saepe inquil.
- 6527 159 *Homonoia* Lour. G. III. 322. (*Lumanaja* Blanco, *Hæmatospermum* Wall.). — Sp. 3 v. 4. Ind. or., Archip. Malay. *Spathiostemon* Bl.
- 6528 160 *Lasiococca* H. f. *Icon. Plant.* tab. 1587 (1886). — Sp. 1. Sikkim.
- 6529 161 *Polydragma* H. f. l. c. 1701. (1887). — Sp. 1. Penins. Malay.
- 6530 162 *Cheilosa* Bl. G. III. 322. — Sp. 1. Java.
- 6531 163 *Endospermum* Benth. G. III. 322. — Sp. 3. China austr., Archip. Malay.
Capellenia Teijsm. et Binn.
- 6532 164 *Cephalomappa* H. Bn. G. III. 323. — Sp. 1. Borneo.
- 6533 165 *Cladogynos* Zipp. G. III. 323. — Sp. 1. Ins. Timor. et Celebes.
- 6534 166 ?*Calpigyne* Bl. G. III. 323. — Sp. 1. Ins. Celebes et Borneo.
- 6535 167 ?*Sphyranthera* H. f. *Icon. Plant.* tab. 1702 (1887). — Sp. 1. Ins. Andaman.
- 6536 168 ?*Aconceveibum* Miq. *Fl. Ind. Bat.* I. p. 2. 389. — Sp. 1. Archip. Ind.
- 6537 169 ?*Coccoconerion* H. Bn. G. III. 323. — Sp. 2. N. Caled.
- 6538 170 *Chætocarpus* Thw. G. III. 323. (*Regnaldia* H. Bn). — Sp. 4 v. 5. Ind. or., Archip. Malay., Amer. trop.
- 6539 171 *Mettenia* Griseb. G. III. 324. — Sp. 2. Cuba, Jamaica.
- 6540 172 *Gelonium* Roxb. G. III. 324. (*Suregada* Roxb., *Erythrocarpus* Bl., *Ceratophorus* Sonder). — Sp. 13. Asia calidior, Afr. trop. et austr.

- 6541 173 *Baliospermum* Bl. G. III. 324. — Sp. 4. Ind. or.
 6542 174 *Erismanthus* Wall. G. III. 325. — Sp. 1. Ind. or. (Ins. Penang).
 6543 175 *Epiprinus* Griff. G. III. 325. — Sp. 1. Malacea.
 6544 176 *Pycnocoma* Benth. G. III. 326. — Sp. 8. Afr. trop., Ins. Mascar.
 6545 177 *Ramelia* H. Bn. G. III. 326. — Sp. 1. N. Caled.
 6546 178 *Astrococcus* Benth. G. III. 326. — Sp. 2. Brasil. bor.
 6547 179 *Angostylis* Benth. G. III. 327. — Sp. 1. Brasil. bor.
 6548 180 *Sphaerostylis* H. Bn. G. III. 327. — Sp. 1. Madagasc.
 6549 181 *Plukenetia* L. G. III. 327. — Sp. ad 42. Utriusque orbis reg.
 calidior. (Austral. except.).
 Sect. 1. *Euplukenetia* Müll. Arg., *Pluknetia* Plumier.
 Sect. 2. *Hedraiostylus* Müll. Arg., *Ceratococcus* Meisn.,
 Hedraiostylus et *Pterococcus* Hassk.
 Sect. 3. *Angostylium* Müll. Arg.
 Sect. 4. *Cylindrophora* Müll. Arg.
 Sect. 5. *Fragariopsis* B. et H., *Fragariopsis* St.-Hil. (*Accia*
 St.-Hil., *Botryanthe* Kl., *Vigia* Vell.).
 Sect. 6. *Anabæna* Müll. Arg., *Anabæna* A. Juss.
 6550 182 *Acidoton* Sw. G. III. 328. — Sp. 1. Jamaica.
 6551 183 *Platygyne* Mercier. G. III. 328. (*Acanthocaulon* Kl.). — Sp. 1.
 Cuba.
 6552 184 *Tragia* L. G. III. 329. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg.
 calidior., Afr. austr., Amer. bor. calida.
 Sect. 1. *Zuckertia* Müll. Arg., *Zuckertia* H. Bn.
 Sect. 2. *Bia* Müll. Arg., *Bia* Kl.
 Sect. 3. *Adenotragia* Müll. Arg.
 Sect. 4. *Leucandra* Müll. Arg., *Leucandra* Kl.
 Sect. 5. *Lassia* Müll. Arg., *Lassia* H. Bn.
 Sect. 6. *Ratiga* Müll. Arg.
 Sect. 7. *Entragia* Müll. Arg., *Tragia* Plumier.
 Sect. 8. *Tagira* Müll. Arg.
 Sect. 9. *Agirta* Müll. Arg., *Agirta* H. Bn.
 Sect. 10. *Leptobotrys* Müll. Arg., *Leptobotrys* H. Bn.
 Sect. 11. *Leptorhachis* Müll. Arg., *Leptorhachis* Kl. (err.
 Leptoraphis Müll. Arg. in *Prodr.*).
 Sect. 12. *Ctenomeria* B. et H., *Ctenomeria* Harv.
 6553 185 *Cnesmone* Bl. G. III. 330. (err. typ. *Cnesmosa*). — Sp. 1. Ind.
 or., Archip. Malay.
 6554 186 *Megistostigma* H. f. *Icon. Plant. tab.* 1592 (1886). — Sp. 1.
 Malacca.
 6555 187 *Dalechampia* L. G. III. 330. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg.
 calidior.
 Cremophyllum Scheidw., *Rhopalostylis* Kl.

- 6556 188 *Mabea* Aubl. G. III. 331. — Sp. 12. Amer. trop.
- 6557 189 *Homalanthus* A. Juss. G. III. 331. (*Omalianthus* A. Juss., *Duania* Nor., *Carumbium* Reinw.). — Sp. 7 v. 8.
Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral.
Dibrachion Rgl., *Wartmannia* Müll. Arg.
- 6558 190 *Pimeleodendron* Hassk. G. III. 331. (*Stomatocalyx* et *Carumbii*
sect. *Pimeleodendron* Müll. Arg.). — Sp. 2 v. 3. Archip. Malay.
- 6559 191 *Senefeldera* Mart. G. III. 332. — Sp. 4. Brasil.
- 6560 192 *Trisyngyne* H. Bn. G. III. 332. — Sp. 2. N. Caled.
- 6561 193 *Omphalea* L. G. III. 332. (*Duchola* Adans., *Omphalandria*
P. Browne, *Ronnovia* Buch., *Hecatea* Thou., *Hebecocca*
Beurl.). — Sp. 8. Amer. trop., Madagasc.
- 6562 194 *Ophthalmoblapton* Allem. G. III. 333. — Sp. 3 v. 4. Brasil.
- 6563 195 *Hippomane* L. G. III. 333. (*Mancinella* Tuss.). — Sp. 1. Ind.
occ., Amer. centr., Columbia.
- 6564 196 *Corythea* S. Wats. in *Proc. Amer. Acad.* XXII. 461 (1887).
— Sp. 1. Mexie.
- 6565 197 *Maprounea* Aubl. G. III. 333. (*Aegopriicon* L. f.). — Sp. 3.
Amer. et Afr. trop.
- 6566 198 *Stillingia* L. G. III. 334. — Sp. 13. Amer. bor. et austr., Ins.
Mascar. et Pacif.
Gymnostillingia Müll. Arg.
- 6567 199 *Sapium* P. Browne. G. III. 334. (*Triadica* Lour., *Stillingfleetia*
Bojer, *Carumbium* Kurz). — Sp. ad 25. Utriusque orbis
reg. calidior.
Falconeria Royle, *Conosapium* Müll. Arg.
- 6568 200 *Bonania* A. Rich. G. III. 335. — Sp. 6. Cuba.
- 6569 201 *Ditta* Griseb. G. III. 335. — Sp. 1. Cuba.
- 6570 202 *Sebastiania* Spreng. G. III. 336 et 1223. (*Gussonia* Spreng.).
— Sp. ad 40. Amer. trop. et subtrop. (Orbis veteris reg.
trop. sp. 2).
Ditrysinia Raf., *Microstachys* A. Juss. (*Cnemidostachys*
Mart., *Elachocroton* F. Müll., *Tragiopsis* Karst.), *Sarothrostachys*, *Adenogyne* et *Clonostachys* Kl.
- 6571 203 *Excæcaria* L. G. III. 337. (*Commia* Lour., *Spirostachys* Sond.).
— Sp. descr. fere 30, sed plures reduc. Asia et Afr. trop.
et subtrop., Ins. Mascar., Austral.
Tenosapium Müll. Arg., *Scleroacroton* Hochst.
- 6572 204 *Gymnanthes* Sw. G. III. 337. (*Excæcaria* Griseb. pr. p.). —
Sp. ad 10. Ind. occ., Amer. austr. trop.
- 6573 205 *Actinostemon* Kl. G. III. 338. (*Dactylostemon* Kl.). — Sp. 24.
Amer. trop.

- 6574 206 *Adenopeltis* Bert. G. III. 338. — Sp. 1. Chili.
 6575 207 *Colliguaja* Molina. G. III. 338. — Sp. 5. Amer. austr. extratrop.
 6576 208 *Dalembertia* H. Bn. G. III. 339. — Sp. 4. Mexic.
 6577 209 *Hura* L. G. III. 339. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop., alibi inquil.
 6578 210 *Algernonia* H. Bn. G. III. 339. (*Tetrapandra* H. Bn). — Sp. 4. Brasil.
 6579 211 *Pera* Mutis. G. III. 340. (*Perula* Schreb.). — Sp. 20. Amer. trop.
Schismatopera et *Pera* Kl., *Spixia* Leandro, *Peridium* Schott.

Genus incertæ sedis.

- 6580 212 ?*Lophopyxis* H. f. *Icon. Plant.* tab. 1714 (1887). — Sp. 1. Malacca.

ORDO CLXI. BALANOPSEÆ

- 6581 1 *Balanops* H. Bn. G. III. 341. — Sp. 7 v. 8. N. Caled., Austral. trop.

ORDO CLXII. URTICACEÆ⁽¹⁾

TRIBUS I. Ulmeæ.

- 6582 1 *Ulmus* L. G. III. 351. — Sp. ad 16. Utriusque orbis hemisph. bor.
 Sect. 1. *Oreoptelea* Spach, *Chæoptelea* Liebm.
 Sect. 2. *Dryoptelea* Spach.
 Sect. 3. *Microptelea* Spach, *Microptelea* Spach.
 6583 2 *Holoptelea* Planch. G. III. 352. — Sp. 1. Ind. or.
 6584 3 *Phyllostylon* Capanema. G. III. 352. — Sp. 1. Brasil.
 6585 4 *Planera* Gmel. G. III. 352. — Sp. 1. Amer. bor.

TRIBUS II. Celtideæ.

- 6586 5 *Zelkova* Spach. G. III. 353. (*Abelicea* H. Bn). — Sp. 4. Creta,
 Reg. Caucasico-Caspica, Japon., China.
Hemiptelea Planch.
 6587 6 *Ampelocera* Kl. G. III. 353. — Sp. 2. Cuba, Peruvia?
 6588 7 *Celtis* L. G. III. 354. — Sp. deser. ultra 70, sed vix 50 dist.
 Utriusque orbis reg. temp. et trop.
 Sect. 1. *Euceltis* Planch.
 Sect. 2. *Spinocektis* Planch.
 Sect. 3. *Solenostigma* Planch., *Solenostigma* Endl.

⁽¹⁾ Sp. ad 1560, per reg. temp. et calidior. utriusque orbis late dispersæ.

Sect. 4. *Momisia* Planch., *Mertensia* H. B. et K., *Momisia* Dmrt.

- 6589 8 *Pteroceltis* Maxim. G. III. 354. — Sp. 1. Mongholia, China bor.
 6590 9 *Trema* Lour. G. III. 355. (*Sponia* Comm.). — Sp. enum. fere
 30, sed verisim. ad 20 reduc. Utriusque orbis reg. trop.
 et subtrop.
 6591 10 *Parasponia* Bl. G. III. 355. — Sp. 2. Archip. Malay., Ins. Pacif.
 6592 11 *Aphananthe* Planch. G. III. 355. — Sp. 2. Ins. Philippin.,
 Austral., Japon.
 Homoioceltis Bl.
 6593 12 *Gironniera* Gaud. G. III. 356. (*Nematostigma* (err. *Nemos-*
 tigma) Planch., *Helminthospermum* Thw.). — Sp. 7 v. 8.
 Archip. Malay., Zeylan., China austr., Ins. Pacif.
 Galumpita Bl.
 6594 13 *Chætacme* Planch. G. III. 356. — Sp. 1. Afr. trop. et austr.

TRIBUS III. Cannabineæ.

- 6595 14 *Humulus* L. G. III. 356. — Sp. 2. Hemisph. bor. reg. temp.
 6596 15 *Cannabis* L. G. III. 357. — Sp. 1. Asia centr., alibi cult. et
 sæpe inquil.

TRIBUS IV. Moreæ.

- 6597 16 *Pseudostreblus* Bur. G. III. 357. — Sp. 1 v. 2. Ind. or. (Ins.
 Philippin.?).
 ? *Calius* Blanco.
 6598 17 *Bleekodia* Bl. G. III. 358. — Sp. 2. Madagasc., Borneo.
 6599 18 *Fatoua* Gaud. G. III. 358. — Sp. 1. Archip. Malay., Austral.
 trop., Ins. Pacif., China, Japon.
 6600 19 *Taxotrophis* Bl. G. III. 358. — Sp. 3 v. 4. Zeylan., Malaecca,
 Archip. Malay.
 Diplocos Bur.
 6601 20 *Phyllochlamys* Bur. G. III. 359. — Sp. 1 v. 2 ? Ind. or., Zeylan.,
 Timor.
 Epicarpurus Dene pr. p.
 6602 21 *Streblus* Lour. G. III. 359. (*Epicarpurus* Bl.). — Sp. 1. Asia
 trop.
 Albrandia Gaud.
 6603 22 *Maillardia* Frappier et Duchartre. G. III. 360. — Sp. 1. Ins.
 Borbon. (La Réunion).
 6604 23 *Malaisia* Blanco. G. III. 360. (*Dumartrya* Gaud., *Cephalotro-*
 phis Bl.). — Sp. 1. Archip. Malay., Austral. trop., Ins.
 Pacif.
 Caturus Seem.

- 6605 24 *Broussonetia* Vent. G. III. 361. — Sp. 2 v. 3. Archip. Malay., China, Japon.
Stenochasma Miq.
- 6606 25 *Allæanthus* Thw. G. III. 361.— Sp. 2. Zeylan., Ins. Philippin.
- 6607 26 *Plecospermum* Trécul. G. III. 361. — Sp. 2. Ind. or., Afr. trop. or.
Cardiogyne Bur.
- 6608 27 *Bagassa* Aubl. G. III. 362. (*Laurea* Gaud.).— Sp. 2 v. 3.
Guiana gall., Brasil. bor.
- 6609 28 *Chlorophora* Gaud. G. III. 363. — Sp. 2. Amer. et Afr. trop.
- 6610 29 *Maclura* Nutt. G. III. 363. — Sp. 1. Amer. bor. (Arkansas).
- 6611 30 *Pachytrophe* Bur. G. III. 363. — Sp. 2. Madagasc.
- 6612 31 *Paratrophis* Bl. G. III. 364. — Sp. 4. N. Zel., Ins. Pacif. et Philippin.
Uromorus Bur.
- 6613 32 *Pseudomorus* Bur. G. III. 364. — Sp. 1. Austral., Ins. Norfolk.
- 6614 33 *Morus* L. G. III. 364. — Sp. deser. 10 v. 12. (a cl. Bureau ad 5 reduct.). Utriusque orbis hemisph. bor. et mont. trop.
- 6615 34 *Botryomorus* Miq. *Fl. Ind. Bat.* I. 2. 282. — Sp. 1. Archip. Ind.
- 6616 35 *Ampalis* Bojer. G. III. 365. — Sp. 1. Madagasc.
- 6617 36 *Trophis* L. G. III. 365. (*Bucephalon* L.). — Sp. 5 v. 6. Ind. occ., Mexic., Amer. austr. andina.
- 6618 37 *Sloetia* Teijsm. et Binn. G. III. 365. — Sp. 1. Archip. Malay.
- 6619 38 *Dorstenia* L. G. III. 366. (*Kosaria* Forsk., *Sychinium* Desv.). — Sp. ad 45. Ind. or., Amer. et Afr. trop.
- 6620 39 *Trymatococcus* Pöpp. et Endl. G. III. 366. — Sp. 2. Amer. austr. (Reg. Amazonica), Afr. trop. occ.

TRIBUS V. *Artocarpeæ*.

- 6621 40 *Ficus* L. G. III. 367. — Sp. ultra 650. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Sect. 1. *Palæomorphe* King.
Sect. 2. *Pharmacosyce* B. et H., *Pharmacosea* Miq.
Sect. 3. *Urostigma* B. et H., *Urostigma*, *Visiania*, *Macro-*
phthalium et *Galoglychia* Gasparr.
Sect. 4. *Synocia* Miq., *Synocia* Miq., ?*Erythrogyné* Vis.
Sect. 5. *Sycidium* King.
Sect. 6. *Covellia* B. et H., *Covellia* et *Cystogine* Gasparr.,
Sycomorphe Miq.
Sect. 7. *Eusyce* B. et H., *Caprificus*, *Tenoria* et *Sycomorus*
Gasparr., *Pogonotrophe* Miq.
Sect. 8. *Neomorphe* King.

- 6622 41 *Sparattosyce* Bur. G. III. 369. — Sp. 2. N. Caled.
- 6623 42 *Brosimum* Sw. G. III. 369. (*Piratinera* Aubl., *Galactodendron* H. B. et K.). — Sp. ad 10. Amer. trop. a Brasil. usque ad Ind. occ. et Mexic.
- 6624 43 *Lanessania* H. Bn. G. III. 370. — Sp. 4 v. 2. Brasil.
- 6625 44 *Bosqueia* Thou. G. III. 370. — Sp. 3 v. 4. Madagasc., Afr. trop.
- 6626 45 *Scyphosyce* H. Bn. G. III. 371. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 6627 46 *Antiaris* Lesch. G. III. 371. (*Lepurandra* Grah.). — Sp. 5 v. 6. Ind. or., Archip. Malay.
- 6628 47 *Olmedia* R. et P. G. III. 371. — Sp. 6. Amer. trop.
Pseudolmedia Karst.
- 6629 48 *Pseudolmedia* Trécul. G. III. 372. — Sp. 5. Amer. trop. andina et centr., Ind. occ.
Olmediopsis Karst.
- 6630 49 *Olmediella* H. Bn. G. III. 4224. — Sp. 2. Brasil.
- 6631 50 *Castilloa* Cervant. G. III. 372. — Sp. 3. Amer. centr., Cuba.
- 6632 51 *Helicostylis* Trécul. G. III. 372. — Sp. 2. Amer. austr. (Reg. Amazonica), Guiana.
Maquira Aubl.
- 6633 52 *Perebea* Aubl. G. III. 373. — Sp. 4 v. 5. Amer. trop.
- 6634 53 *Noyeria* Trécul. G. III. 373. — Sp. 3. Guiana, Brasil. bor.
1. *Noyeria* Trécul. — 2. *Naucleopsis* Miq.
3. *Oncodeia* (*male* *Oycodeia*) Bur.
- 6635 54 *Helianthostylis* H. Bn. G. III. 374. — Sp. 1. Brasil.
- 6636 55 *Cudrania* Trécul. G. III. 374. (*Cudranus* Miq.). — Sp. 2 v. 3. Asia et Austral. trop., N. Caled.
- 6637 56 *Treculia* Dene. G. III. 374. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop.
- 6638 57 *Parartocarpus* H. Bn. G. III. 375. — Sp. 2. Borneo.
- 6639 58 *Artocarpus* L. G. III. 376. (*Radermachia* Thunb., *Polyphema* Lour., *Sitodium* Gärtn., *Rima* Sonner.). — Sp. deser. ultra 40. Asia trop., Ins. Pacif., Afr. trop. ?, alibi inquil. Seet. 1. *Jaca* Trécul. — 2. *Pseudojaca* Trécul.
- 6640 59 *Batocarpus* Karst. G. III. 376. — Sp. 1. Columbia.
- 6641 60 *Sahagunia* Liebm. G. III. 377. (*Acanthinophyllum* Allem.). — Sp. 3. Mexic., Brasil., Guiana.
- 6642 61 *Clarisia* R. et P. G. III. 377 et 4224. (*Soaresia* Allem.). — Sp. 4? Brasil., Peruvia.
- 6643 62 *Balanostreblus* Kurz. G. III. 377. — Sp. 4. Ind. or.
- 6644 63 *Sorocea* A. St-Hil. G. III. 378. — Sp. 15. Amer. trop. usque ad Mexicum.
Pseudosorocea H. Bn.

TRIBUS VI. Conocephaleæ.

- 6645 64 *Cecropia* L. G. III. 378. — Sp. ad 45. Amer. trop usque ad Mexicum.
 6646 65 *Myrianthus* P. B. G. III. 379. (*Dicranostachys* Trécul). — Sp. 4. Afr. trop. occ.
 6647 66 *Musanga* R. Br. G. III. 379 et 4224. — Sp. 4. Afr. trop. occ.
 6648 67 *Coussapoa* Aubl. G. III. 379. — Sp. ad 20, sed plures reduc.
 Amer. austr. trop.
 6649 68 *Conocephalus* Bl. G. III. 380. — Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Malay.
 6650 69 *Pourouma* Aubl. G. III. 380. — Sp. ad 20. Amer. austr. trop.

TRIBUS VII. Urticeæ.

- 6651 70 *Urtica* L. G. III. 381. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg.
 temp. et subtemp.
 6652 71 *Hesperocnide* Torr. et Gray. G. III. 381. — Sp. 2. Amer. bor.,
 Ins Sandvici.
 6653 72 *Nanocnide* Bl. G. III. 381. — Sp. 2. Japon., Asia or. ins.
 6654 73 *Obetia* Gaud. G. III. 382. — Sp. 2. Madagasc.
 6655 74 *Fleurya* Gaud. G. III. 382. — Sp. 8. Utriusque orbis reg. trop.,
 Afr. austr.
 Schychowskia Endl.
 6656 75 *Sceptrocnide* Maxim. G. III. 382. — Sp. 1. Japon.
 6657 76 *Laportea* Gaud. G. III. 383. — Sp. ad 25. Amer. bor., Mexic.,
 Afr. et Asia trop., Ins. Pacif., Austral.
 Sect. 1. *Discocarpus* Wedd., Discocarpus Liebm.
 Sect. 2. *Sclepsion* Wedd.
 Sect. 3. *Sarcopus* Wedd.
 Sect. 4. *Dendrocnide* Wedd. Dendrocnide Miq.
 6658 77 *Urera* Gaud. G. III. 383. — Sp. 22. Amer. et Afr. trop., Ins.
 Mascar. et Pacif.
 Seepocarpus Wedd.
 6659 78 *Gyrotænia* Griseb. G. III. 384. — Sp. 3. Ind. occ.
 6660 79 *Girardinia* Gaud. G. III. 384. — Sp. 7. Asia et Afr. trop.
 6661 80 *Pilea* Lindl. C. III. 384. (*Dubreulia* Gaud., *Adike* Raf.). —
 Sp. ad 175. Asia, Afr. et Amer. trop.
 6662 81 *Achudenia* Bl. G. III. 385. — Sp. 2. Java, Japon.
 6663 82 *Lecanthus* Wedd. G. III. 385. — Sp. 4. Ind. or.
 6664 83 *Pellonia* Gaud. G. III. 385. — Sp. ad 18. Asia trop. et or.,
 Ins. Pacif.
 Polychroa Lour.
 6665 84 *Elatostema* Forst. G. III. 386. (*Langereldia* Gaud.). — Sp. ad
 50. Asia et Afr. trop., Asia temp. or. usque ad Japon.

- 6666 85 **Procris** Juss. G. III. 386. (*Sciophila* Gaud., *Scobia* Rehb.). — Sp. 5 v. 6. Asia et Afr. trop., Ins. Mascar. et Pacif.
- 6667 86 **Bœhmeria** Jacq. G. III. 387. (*Splitgerbera* Miq., *Duretia* Gaud.). — Sp. ad 45. Utriusque orbis reg. trop., Chili, Amer. bor., Japon.
- 6668 87 **Chamabaina** Wight. G. III. 387. — Sp. 1. Ind. or.
- 6669 88 **Pouzolzia** Gaud. G. III. 387. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. trop.
Sect. 1. *Pouzolzia* B. et H., *Leptocnide* et *Stachyocnide* Bl., *Margarocarpus* Wedd. (*Leucococcus* Liebm.), *Elkmania* Schlcht.
Sect. 2. *Memorialis* B. et H., *Gonostegia* Turcz., *Memorialis* Ham., *Hyrtanandra* Miq.
- 6670 89 **Distemon** Wedd. G. III. 388. — Sp. 1. Ind. or.
- 6671 90 **Cypholophus** Wedd. G. III. 388. — Sp. 9. Archip. Malay., Ins. Pacif.
- 6672 91 **Touchardia** Gaud. G. III. 388. — Sp. 1 v. 2? Ins. Pacif., Ins. Sandvie. et Amiraute.
- 6673 92 **Sarcochlamys** Gaud. G. III. 389. — Sp. 1. Ind. or., Penins. Malay.
- 6674 93 ?**Poikilospermum** Zipp. G. III. 389. — Sp. 1. Amboina.
- 6675 94 **Neraudia** Gaud. G. III. 389. — Sp. 3 v. 1? Ins. Sandvie.
- 6676 95 **Pipturus** Wedd. G. III. 390. (*Nothocnide* Bl., *Prætoria* H. Bn). — Sp. 9. Ins. Mascar., Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral.
- 6677 96 **Villebrunea** Gaud. G. III. 390. (*Oreocnide* Miq.). — Sp. ad 8. Ind. or., Archip. Malay., Asia or. usque ad Japon.
- 6678 97 **Debregeasia** Gaud. G. III. 390. (*Morocarpus* S. et Z.). — Sp. 5. Abyss., Ind. or., Archip. Malay., Asia or.
Leucoenide Miq.
- 6679 98 **Leucosyne** Zoll. et Mor. G. III. 391. (*Missiessia* Gaud.). — Sp. 9. Archip. Malay., Ins. Pacif. austr.
- 6680 99 **Maoutia** Wedd. G. III. 391. (*Lecanocnide* Bl.). — Sp. 8. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif.
- 6681 100 **Myriocarpa** Benth. G. III. 391. — Sp. 6. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
- 6682 101 **Phenax** Wedd. G. III. 392. — Sp. 10. Amer. trop. (Ins. Maurit., Malacca. inquil.?).
- 6683 102 **Parietaria** L. G. III. 392. (*Freirea* et *Thaumuria* Gaud.). — Sp. ad 8. Utriusque orbis reg. temp., inter trop. paucæ.
- 6684 103 **Gesnouinia** Gaud. G. III. 392. — Sp. 1. Ins. Canar.
- 6685 104 **Helxine** Req. G. III. 393. (*Soleirolia* Gaud.). — Sp. 1. Corsica, Sardinia.

- 6686 103 **Rousselia** Gaud. G. III. 393. — Sp. 1. Ind. occ.
 6687 106 **Hemistylis** Benth. G. III. 393. — Sp. 4. Columbia.
 6688 107 **Forskohlea** L. G. III. 393. (*Forskalea* Juss., *Caidbeja* Forsk.).
 — Sp. 5. Hispania, Afr. tota, Asia occ.
 6689 108 **Droguetia** Gaud. G. III. 394. — Sp. 4. Afr. trop. et austr.,
 Madagasc., Ind. or.
 Sect. 1. *Didymogyne* Wedd., *Didymogyne* Wedd.
 Sect. 2. *Eudroguetia* Wedd.
 6690 109 **Australina** Gaud. G. III. 394. — Sp. ad 5. Austral. et Afr.
 austr.
 Didymodoxa E. Mey.

TRIBUS VIII. **Thelygoneæ.**

- 6691 110 **Thelygonum** L. G. III. 395. (*Cynocrambe* Gärtn.). — Sp. 4.
 Reg. Medit.

ORDO CLXIII. **PLATANACEÆ**

- 6692 1 **Platanus** L. G. III. 396. — Sp. 6. Utriusque orbis reg. temp.
 et subtrop. hemisph. bor.

ORDO CLXIV. **LEITNERIEÆ**

- 6693 1 **Leitneria** Chapm. G. III. 397. — Sp. 2. Florida, Texas.
 Genus incertæ sedis.

- 6694 2 ?**Didymeles** Thou. G. III. 398. — Sp. 4. Madagasc.

ORDO CLXV. **JUGLANDEÆ**

- 6695 1 **Garya** Nutt. G. III. 398. (*Hicorias* et *Scorias* Raf.). — Sp. 12.
 Amer. bor., Mexie.
 Sect. 1. *Eucarya* G. DC. — 2. *Apocarya* G. DC.
 6696 2 **Juglans** L. pr. p. G. III. 398. — Sp. 8 v. 9. Hemisph. bor.
 reg. temp. et subtrop., Jamaica.
 Wallia Alef.
 6697 3 **Pterocarya** Kth. G. III. 399. — Sp. 4. Asia temp. a Caucaso
 usque ad Japon.
 6698 4 **Engelhardtia** Lesch. G. III. 399. (*Pterilema* Reiuw.). — Sp. 10
 v. 11? Ind. or., Archip. Malay., China austr., Costa-Rica.
 Oreamunnea OErst. (*Oreamunoa* OErst.).

- 6699 5 **Platycaria** S. et Z. G. III. 400. (*Fortunaea* Lindl.). — Sp. 4
Japon., China bor.

ORDO CLXVI. MYRICACEÆ

- 6700 1 **Myrica** L. G. III. 400. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. temp.
et calid. (Austral. except.).
Subg. 1. *Gale* B. et H., Gale Spach.
Subg. 2. *Morella* B. et H., Morella Lour. (Faya Webb,
Nageia Gärtn.).
Subg. 3. *Comptonia* Engl., Comptonia Banks.

ORDO CLXVII. CASUARINEÆ

- 6701 1 **Casuarina** Forst. G. III. 401. — Sp. 23. Austral., N. Caled.,
Asia trop., Ins. Mascar. et Pacif., Sumatra, Borneo,
Amboina.
Series 1. *Cylindraceæ* Poiss. — 2. *Tetragonæ* Poiss.

ORDO CLXVIII. CUPULIFERÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. BETULEÆ.

- 6702 1 **Betula** L. G. III. 404. — Sp. ad 33. Eur., Asia med. et bor.,
Amer. bor.
Betulaster Spach.
- 6703 2 **Alnus** Gärtn. G. III. 404. — Sp. ad 14. Eur., Asia med. et
bor., Amer. bor. et anstr. andina (Afr. austr. inquil.?).
Subg. 1. *Alnaster* Prantl, Alnaster Spach (*Ahnobetula*
Schur), *Semidopsis* Zumag. *Fl. Pedem.* I. 249.
Subg. 2. *Clethropsis* Prantl, Clethropsis Spach.
Subg. 3. *Gymnothrysus* Spach.

TRIBUS II. CORYLEÆ.

- 6704 3 **Carpinus** L. pr. p. G. III. 405. — Sp. 12. Utriusque orbis reg.
temp. hemisph. bor., Mexic.
Distegocarpus S. et Z.
- 6705 4 **Ostryopsis** Dene, G. III. 405. — Sp. 1. Monghol. or.

(1) Sp. ad 420, per totum fere orbem terrarum, sed pro maxima parte per reg. temp. hemisph. bor. late dispersæ.

- 6706 5 **Ostrya** Scop. G. III. 406. (*Corylus* L. pr. p.). — Sp. 5. Amer. bor. et centr., Eur. austr., Asia occ.
- 6707 6 **Corylus** L. G. III. 406. — Sp. 7. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor., Asia or. extratrop.

TRIBUS III. **Quercineæ.**

- 6708 7 **Quercus** L. G. III. 407 et 4224. — Sp. ad 300. Eur., Asia temp. et trop., Amer. bor., Amer. centr. mont., Columbia.
Sect. 1. *Lepidobalanus* Endl.
Sect. 2. *Cyclobalanopsis* OErst., *Cyclobalanopsis* OErst.
Sect. 3. *Pasania* Miq., *Synadrys* Lindl., *Pasania* OErst.
Sect. 4. *Cyclobalanus* Endl., *Cyclobalanus* OErst.
Sect. 5. *Chlamydobalanus* Endl.
Sect. 6. *Lithocarpus* Miq., *Lithocarpus* Bl.
6709 8 **Castanopsis** Spach. G. III. 409. — Sp. ad 25. Asia trop. et or. subtrop., Califor.
Callaeocarpus Miq.
- 6710 9 **Castanea** Gärtn. G. III. 409. — Sp. 2. Eur., Asia temp., Amer. bor.
- 6711 10 **Fagus** L. G. III. 410 et 4224. — Sp. ad 15. Eur., Asia temp. et bor., Amer. bor. et austr. extratrop., Austral., N. Caled.
Sect. 1. *Eufagus* Bl.
Sect. 2. *Nothofagus* A. DC., *Nothofagus* Bl., *Lophozonia* Turcz., ?*Calucechinus* et *Calusparassus* Homb. et Jaquin.

ORDO CLXIX. **SALICINEÆ**

- 6712 1 **Salix** L. G. III. 411. — Sp. ad 160. Orbis fere totus (Austral., Archip. Malay. et Ins. Pacif. except.).
Chamitea A. Kern. in *Verh. Zool. Bot. Gesell.* X. 273 (1860).
- 6713 2 **Populus** L. G. III. 412. — Sp. 18. Eur., Asia med., mont. et bor., Amer. bor., Mexic.

ORDO CLXX. **LACISTEMACEÆ**

- 6714 1 **Lacistema** Sw. G. III. 413. (*Nematospermum* Rich., *Syzyganthera* R. et P., *Didymandra* Willd.). — Sp. 16. Amer. trop. a Brasil. et Peruvia usque ad Ind. occ. et Mexic.

ORDO CLXXI. **EMPETRACEÆ**

- 6715 1 **Empetrum** L. G. III. 414. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. mont. et frigid.

- 6716 2 **Corema** Don. G. III. 414. (*Oakesia* Tuck., *Tuckermannia* Kl., *Euleucum* Raf.). — Sp. 2. Amer. bor., Eur. austro-occ., Ins. Azores.
- 6717 3 **Ceratiola** Mehx. G. III. 415. — Sp. 1. Amer. bor. austro-occ.

ORDO CLXXII. CERATOPHYLLEÆ

- 6718 1 **Ceratophyllum** L. G. III. 415. (*Dichotophyllum* Dill.). — Sp. enum. 10, ad 3 reduc. In aquis dulcis orbis fere totius.
-

MONOCOTYLEDONES

ORDO CLXXIII. HYDROCHARIDÆ⁽¹⁾

TRIBUS I. Hydrilleæ.

- 6719 1 **Hydrilla** L. C. Rich. G. III. 450 et 1225. (*Epigynanthus* Bl., *Hydrospadix* Hassk.). — Sp. 1. Asia trop., Austral., Eur. or.
- 6720 2 **Elodea** Mchx. G. III. 450. (*Udora* Natt., *Apalanthe* et *Egeria* Planch., *Anacharis* Babingt. et Planch.). — Sp. ad 8. Amer. bor. et austr. (Eur. inquil.).
Anacharis L. C. Rich.
- 6721 3 **Lagarosiphon** Harv. G. III. 450. — Sp. ad 7. Ind. or., Madagasc., Afr. trop.
Nechamandra Planch.

TRIBUS II. Vallisnerieæ.

- 6722 4 **Vallisneria** L. G. III. 451. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. calidior. et temp.
Physkium Lour.
- 6723 5 **Blyxa** Thou. G. III. 451 et 1225. (*Saivala* Wall., *Diplosiphon* Dcne). — Sp. 1. Asia trop., Austral., Ins. Mascar.
- 6724 6 **Hydrotrophus** Clarke. G. III. 452. — Sp. 1. Bengal.

TRIBUS III. Stratioteæ.

- 6725 7 **Limnobium** L. C. Rich. G. III. 452. (*Hydromystria* G. F. Mey., *Jalambicea* Llav. et Lex., *Trianea* Karst.). — Sp. 3 v. 4. Amer. bor. calid. et austr. trop.
? *Hydrocharella* Spruce.
- 6726 8 **Hydrocharis** L. G. III. 452. — Sp. 1. Eur., Asia med. (Austral. et Madagasc. inquil?).

(1) Sp. ad 40, per reg. temp. et calidior. utriusque orbis sparsæ.

- 6727 9 **Ottelia** Pers. G. III. 453 et 1225. (*Hymenotheca* Salisb., *Damasonium* Schreb.). — Sp. 10 v. 12. Asia trop., Japon., Austral., Ins. Mascar., Afr. trop. et subtrop., Brasil.
 6728 10 **Boottia** Wall. G. III. 453. — Sp. 3 v. 4. Burma, Afr. trop.
 6729 11 **Stratiotes** L. G. III. 454 et 1225. — Sp. 1. Eur., Asia altaica.

TRIBUS IV. **Thalassieæ.**

- 6730 12 **Enhalus** L. C. Rich. G. III. 454. — Sp. 1. Ad oras maris Indici a Zeylania usque ad Australiam.
 6731 13 **Thalassia** Soland. G. III. 455. (*Schizothecea* Ehrenb.). — Sp. 2. Ind. occ., Mare Rubrum et Indicum.
 6732 14 **Halophila** Thou. G. III. 455. (*Parkania* Ehrenb. et Hempr.). — Sp. 2 v. 3. Mare Indicum ab Afr. usque ad Australiam, Mare Pacif. austr.

ORDO CLXXIV. **BURMANNIACEÆ**⁽¹⁾TRIBUS I. **Euburmannieæ.**

- 6733 1 **Burmannia** L. G. III. 457. (*Maburnia* Thou.). — Sp. ad 20. Utriusque orbis reg. trop., Amer. bor., China.
 Tripterella Mchx (*Vogelia* Gmel.), Tetraptera Miers, Go-
 nyianthes Bl., Cryptonema Turcz. (*Nephrocoelium* Turcz.,
Nephrocodium Walp.), Cyanotis et Cyananthus Miers
 (*Tripteranthus* Wall.).
 6734 2 **Campylosiphon** Benth. G. III. 458. — Sp. 1. Brasil. bor.
 6735 3 **Gymnosiphon** Bl. G. III. 458. (*Ptychomeria* Benth., *Benitzia*
 Karst.). — Sp. ad 12. Archip. Malay., Afr. et Amer.
 trop.
 Cymbocarpa Miers.
 6736 4 **Dictyostegia** Miers. G. III. 458. — Sp. 4 v. 5. Amer. et Afr.
 trop.
 6737 5 **Apteria** Nutt. G. III. 458. (*Stemoptera* Miers). — Sp. 3 v. 4?
 Amer. bor. et trop. austr.

TRIBUS II. **Thismieæ.**

- 6738 6 **Thismia** Griff. G. III. 459. — Sp. 7 v. 8. Brasil., Asia trop.
 Ophiomeris et Myostoma Miers.
 6739 7 **Bagnisia** Becc. G. III. 459. — Sp. 1. N. Guinea.
 Sarcosiphon Bl.
 6740 8 **Geomitra** Becc. G. III. 459. — Sp. 2. Java, Borneo.

(1) Sp. ad 50, per reg. calidior. utriusque orbis late dispersæ, usque ad Amer. bor. et Chinam extensa.

TRIBUS III. Corsieæ.

- 6741 9 **Corsia** Becc. G. III. 460. — Sp. 4. N. Guinea.
 6742 10 **Arachnites** Philippi. G. III. 460. — Sp. 4. Chili.

ORDO CLXXV. ORCHIDÆ⁽¹⁾

TRIBUS I. Epidendreæ.

- 6743 1 **Pleurothallis** R. Br. G. III. 488 et 1223. (*Humboldtia* R. et P.).
 — Sp. deser. ad 400. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.
 Series 1. *Elougatea floribundæ* Lindl., *Crocodilanthe* Rehb. f.
 Series 2. *Elougatea minores* Lindl.
 Series 3. *Rhynchopereæ* Lindl., *Rhynchopera* Kl., *Talpinaria* Karst., *Aeronia* Presl.
 Series 4. *Fasciculatae* Lindl.
 Series 5. *Aggregate* Lindl., *Myoxanthus* Pöpp. et Endl.,
Dubois-Reymondia Karst. (*Duboisia* Karst.), *Acianthera* Scheidw.
 Series 6. *Apodæ* Lindl., *Centranthera* Scheidw.
 Series 7. *Caulescentes* Lindl., ?*Specklinia* Lindl.
 ?*Chætocephala*, *Anathallis* et *Cryptophoranthus* Barb. Rodr.
 6744 2 **Stelis** Sw. G. III. 490 et 1223. — Sp. ad 170. Amer. trop. a Brasil. et Peruvia usque ad Mexic. et Ind. occ.
 Sect. 1. *Eustelis* Lindl.
 Sect. 2. *Dialissa* Lindl., *Dialissa* Lindl.
 6745 3 **Physosiphon** Lindl. G. III. 490. — Sp. ad 4. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexic.
 6746 4 **Lepanthes** Sw. G. III. 491 et 1223. — Sp. enum. ad 100, sed vix 50 dist. Amer. andina austr. et centr., Ind. occ., Mexic.
 6747 5 **Restrepia** H. B. et K. G. III. 491. — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexic.
 6748 6 ?*Brachionidium* Lindl. G. III. 491. — Sp. 3. Columbia, Bolivia.
 6749 7 **Masdevallia** R. et P. G. III. 492. — Sp. enum. ultra 123, sed plures reduc. Amer. trop. a Peruvia usque ad Mexic.
 6750 8 **Arpophyllum** Llav. et Lex. G. III. 492. — Sp. 6. Mexic., Amer. centr., Jamaica.
 6751 9 **Octomeria** R. Br. G. III. 493. (*Aspegrenia* Pöpp. et Endl.,

⁽¹⁾ Sp. bene dist. ad 500, editæ multo numerosiores, per reg. temp. et calidior. utriusque orbis latissime dispersæ, in Alpibus frigidis raro, in Arcticis Antarcticisque desunt.

- Gigliolia* Barb. Rodrig.). — Sp. 10. Brasil., Guiana, Nicaragua, Ind. occ.
- 6752 10 ?*Meiracyllium* Rehb. f. G. III. 493. — Sp. 3. Mexic., Guatemala.
- 6753 11 *Malaxis* Sw. pr. p. G. III. 493. — Sp. 1. Eur. præcipue bor.
- 6754 12 *Microstylis* Nutt. G. III. 494. (*Achroanthes* Raf., *Pedilea* Lindl., *Crepidium* Bl., *Pterochilus* Hook.). — Sp. ad 45. Eur., Asia, Amer. bor. et austr.
Dienia Lindl.
- 6755 13 *Oberonia* Lindl. G. III. 494. — Sp. ad 50. Asia trop., Austral., Ins. Mascar. et Pacif.
Titania Endl.
- 6756 14 *Liparis* L. C. Rich. G. III. 495 et 1225. (*Sturmia* Rehb., *Alipsa* Hoffmg.). — Sp. ad 120. Utriusque orbis reg. temp. et calidior.
Empusa Lindl. (*Empusaria* Rehb.), *Ephippianthus* Rehb. f., *Platystylis* et *Gastroglossis* Bl.
- 6757 15 *Androchilus* Liebm. in *Forh. Skand. Naturf. Môde.* IV. 197. — Sp. 1. Mexic. austr.
- 6758 16 *Platyclinis* Benth. G. III. 496. (*Dendrochilus* Bl. pr. p.). — Sp. ad 8. Ind. or., Archip. Malay.
- 6759 17 *Calypso* Salisb. G. III. 496. (*Cytherea* Salisb., *Norna* Wahlbg., *Orchidium* Sw.). — Sp. 1. Eur., Asia et Amer. bor.
- 6760 18 *Aplectrum* Nutt. G. III. 497. — Sp. 1. Amer. bor.
- 6761 19 *Corallorrhiza* R. Br. G. III. 497. — Sp. ad 12? Eur., Asia extra-trop., Amer. bor., Mexic.
- 6762 20 *Tipularia* Nutt. G. III. 497. (*Anthericlis* et *Plectrurus* Raf.). — Sp. 2. Amer. bor., Himal.
- 6763 21 *Oreorchis* Lindl. G. III. 498. — Sp. 4. Himal., Asia sibirica, Japon.
- 6764 22 *Hexalectris* Raf. G. III. 498. — Sp. 1. Amer. bor., Mexic.
- 6765 23 *Dendrobium* Sw. G. III. 498. (*Ceraia* et *Callista* Lour., *Desmotrichum*, *Pedilonum* et *Onychium* Bl.) — Sp. descr. ad 330. Asia calid., Japon., Ins. Pacif., Austral.
Sect. 1. *Aporum* Lindl., *Aporum*, *Oxystophyllum* et *Macrostomum* Bl., *Schismoceras* Presl.
Sect. 2. *Rhizobium* Benth.
Sect. 3. *Cadetia* B. et H., *Cadetia* Gaud.
Sect. 4. *Sarcopodium* B. et H., *Sarcopodium* Lindl. pr. p.
Sect. 5. *Stachyobium* B. et H., ?*Sarcostoma* Bl., *Scaredederis* et *Scandederis* Thou., *Thelychiton* Endl.
Sect. 6. *Strongyle* B. et H.
Sect. 7. *Eudendrobium* B. et H., *Dichopus* et *Grastidium* Bl., *Aelinia* Griff., ?*Celandria* Pfitzer.

- 6766 24 *Latourea* Bl. G. III. 501. — Sp. 1. N. Guinea.
- 6767 25 *Bulbophyllum* Thou. G. III. 501 et 1226. (*Bulbophyllum* Spreng.,
Gersinia Neraud, *Diphyes* Bl., *Tribrachium* Lindl.,
Anisopetalum Hook.). — Sp. ad 93. Asia et Afr. trop.,
Austral., N. Zel., Amer. austr.
Sect. 1. *Sestochilos* B. et H., *Sestochilos* Breda, *Sarcopodium*
Lindl. pr. p.
Sect. 2. *Leopardinae* B. et H.
Sect. 3. *Elegantes* B. et H., *Epicranthus* Bl.
Sect. 4. *Racemosæ* B. et H., *Taurostalix*, *Xiphizusa* et
Bulbophyllaria Rchb. f., *Ione*, *Malachadenia*, *Lyræa* et
Didactyle Lindl.
Sect. 5. *Umbellatae* B. et H., *Cochlia* Bl.
Sect. 6. *Brachystachyæ* B. et H., *Odontostyles* Breda.
Sect. 7. *Oxysepalæ* B. et H., *Oxysepalum* Wight.
- 6768 26 *Sunipia* Lindl. G. III. 504. — Sp. 1. Himal., Burma.
- 6769 27 *Cirrhopetalum* Lindl. G. III. 504. (*Zygoglossum* Reinw., *Hippoglossum* Breda, *Ephippium* Bl.). — Sp. ad 30. Ind. or., China, Archip. Malay., Austral., Ins. Mascar.
Bulbophyllopsis Rchb. f.
- 6770 28 *Megaclinium* Lindl. G. III. 505. — Sp. ad 9. Afr. trop. et austr.
subtrop.
- 6771 29 *Trias* Lindl. G. III. 505. — Sp. 3. Ind. or.
- 6772 30 *Osyricera* Bl. G. III. 505. — Sp. 4. Java.
- 6773 31 *Drymoda* Lindl. G. III. 506. — Sp. 1. Penins. Malay.
- 6774 32 *Monomeria* Lindl. G. III. 506. — Sp. 2. Nepal., Burma.
- 6775 33 *Dendrochilum* Bl. pr. p. G. III. 506. — Sp. 4. Malacca, Archip. Malay.
- 6776 34 *Panisea* Lindl. G. III. 507. (*Androgyné* Griff.). — Sp. 1 v. 2.
Himal.
- 6777 35 *Acrochæne* Lindl. G. III. 507. — Sp. 4. Sikkim.
- 6778 36 *Chrysoglossum* Bl. G. III. 507. — Sp. 4. Archip. Malay., Ins.
Pacif., Himal.
Diglyphis Bl.
- 6779 37 *Collabium* Bl. G. III. 508. — Sp. 2. Java, Borneo.
- 6780 38 *Cœlia* Lindl. G. III. 508. (*Bothriochilus* Lemaire). — Sp. 5.
Ind. occ., Amer. centr., Mexic.
- 6781 39 *Eria* Lindl. G. III. 509. (*Dendrolirium* Bl., *Pinalia* Lindl.,
Octomeria Don). — Sp. ad 83. Ind. or., China austr.,
Archip. Malay., N. Guinea.
Sect. 1. *Porpax* B. et H., *Porpax* Lindl., *Aggeianthus* et
Lichenora Wight.
Sect. 2. *Conchidium* Lindl., *Conchidium* Griff.

- Sect. 3. *Bryobium* B. et H., *Bryobium* et *Alvisia* Lindl.
 Sect. 4. *Mycaranthus* Rehb. f., *Mycaranthus* Bl.
 Sect. 5. *Eriura* Lindl.
 Sect. 6. *Hymeneria* Lindl.
 Sect. 7. *Urostachya* Lindl.
 Sect. 8. *Dendrolirion* Lindl., *Xiphosium* Griff., *Octomeria*
 Breda pr. p.
 Sect. 9. *Trichotosia* Lindl., *Trichotosia* Bl.
 Sect. 10. *Cylindrolobus* Lindl., *Ceratium* et *Cylindrolobus*
 Bl.
- 6782 40 **Phreatia** Lindl. G. III. 510. — Sp. ad 42. Ind. or., Archip.
 Malay., Austral., Ins. Pacif.
 Sect. 1. *Euphreatia* B. et H.
 Sect. 2. *Plexaure* B. et B., *Plexaure* Endl., ?*Octarrhena*
 Thw.
- 6783 41 **Pachystoma** Bl. G. III. 511. (*Pachychilus* Bl.). — Sp. ad 10.
 Afr. trop., Ind. or., Archip. Malay.
 Sect. 1. *Apaturia* B. et H., *Apaturia* Lindl.
 Sect. 2. *Ipsea* B. et H., *Ipsea* Lindl.
- 6784 42 **Spathoglottis** Bl. G. III. 511. — Sp. ad 40. Ind. or., Archip.
 Malay., Ins. Pacif., Austral.
 Paxtonia Lindl.
- 6785 43 **Acanthephippium** Bl. G. III. 512. (*Acanthophippium*). — Sp. 3
 v. 4. Ind. or., Archip. Malay.
- 6786 44 **Phajus** Lour. G. III. 512. (*Tankervillia* Link, *Pachyne* Salisb.).
 — Sp. ad 15. Asia et Afr. trop., Japon., Archip. Malay.,
 Ins. Pacif. et Masear., Austral.
 Sect. 1. *Genuini* Bl.
 Sect. 2. *Gastrorchis* Bl., *Pesomeria* Lindl.
 Sect. 3. *Thunia* B. et H., *Thunia* Rehb. f.
 Sect. 4. *Limatodes* Bl., *Limatodes* Bl.
- 6787 45 **Bletia** R. et P. G. III. 513. (*Gyas* Salisb., *Thiebautia* Colla).
 — Sp. ad 20. Amer. trop., China, Japon.
 Sect. 1. *Eublezia* B. et H.
 Sect. 2. *Bletilla* B. et H., *Bletilla* Rehb. f.
- 6788 46 **Chysis** Lindl. G. III. 514. — Sp. 6 v. 8? Mexic., Columbia.
- 6789 47 **Nephelaphyllum** Bl. G. III. 514. (*Cytheris* Lindl.). — Sp. 4.
 Ind. or., China austr., Archip. Malay.
- 6790 48 **Tainia** Bl. G. III. 515. (*Mitopetalum* Bl., *Ania* Lindl.). —
 Sp. 6 v. 7. Ind. or., China austr., Archip. Malay.
- 6791 49 **Anthogonium** Lindl. G. III. 515. — Sp. 1. Himal. or., Burma.
- 6792 50 **Josephia** Wight. G. III. 516. — Sp. 2. Penins. Ind. or., Zeylan.
- 6793 51 **Earina** Lindl. G. III. 516. — Sp. 6. N. Zel., Ins. Pacif.

- 6794 52 *Glomera* Bl. G. III. 516. — Sp. 2. Archip. Malay., Ins. Pacif.
- 6795 53 *Agrostophyllum* Bl. G. III. 517. (*Diploconchium* Schau.). — Sp. ad 5. Ind. or., Archip. Malay.
- 6796 54 *Ceratostylis* Bl. G. III. 517. — Sp. ad 45. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif.
- 6797 55 *Callostylis* Bl. G. III. 518. (*Tylostylis* Bl.). — Sp. 4. Java.
- 6798 56 *Cryptochilus* Wall. G. III. 518. — Sp. 2. Himal.
- 6799 57 *Trichosma* Lindl. G. III. 518. — Sp. 4. Khasia.
- 6800 58 *Cœlogyne* Lindl. G. III. 518. (*Chelonanthera* Bl. pr. p., *Acanthoglossum* Bl.). — Sp. ad 60. Ind. or., Archip. Malay., China austr.
Sect. 1. *Neogyne* Lindl., *Neogyne* Rehb. f.
Sect. 2. *Pleione* Lindl., *Pleione* Don, *Bolborchis* Zoll. et Mor.
Sect. 3. *Eucœlogyne* Lindl.
- 6801 59 *Otochilus* Lindl. G. III. 519. (*Tetrapeltis* Wall.). — Sp. 3 v. 4. Himal., Burma.
- 6802 60 *Pholidota* Lindl. G. III. 520. (*Ptilocnema* Don, *Chelonanthera* Bl. pr. p., *Crinonia* Bl.). — Sp. ad 20. Ind. or., Archip. Malay., China austr.
Sect. 1. *Eupholidota* B. et H.
Sect. 2. *Otochiloïdes* B. et H.
- 6803 61 *Calanthe* R. Br. G. III. 520. (*Centrosis* Thou., *Amblyglossis* Bl., *Styloglossum* Breda, *Ghiesbreghtia* A. Rich., *Preptanthe* Rchb. f.). — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. trop., Afr. austro-or., Japon.
- 6804 62 *Arundina* Bl. G. III. 521. — Sp. ad 5. Ind. or., China austr., Archip. Malay.
Dilochia Lindl.
- 6805 63 *Elleanthus* Presl. G. III. 522. (*Evelyna* Pöpp. et Endl.). — Sp. fere 50. Amer. trop. a Brasil. usque ad Amer. centr. et Ind. occ.
Sect. 1. *Cætelyna* Rchb. f. — 2. *Euevelyna* Rchb. f.
- 6806 64 *Lanium* Lindl. G. III. 522. — Sp. 2. Brasil., Surinam.
- 6807 65 *Amblostoma* Scheidw. G. III. 522. — Sp. 3. Brasil, Peruvia, Bolivia.
- 6808 66 *Seraphyta* F. et M. G. III. 523. — Sp. 1. Ind. occ., Mexic., Guiana.
- 6809 67 *Diothonea* Lindl. G. III. 523. (*Gastropodium* Lindl.). — Sp. 4. Andes Columbiæ et Peruviæ.
Hemiscleria Lindl.
- 6810 68 *Stenoglossum* H. B. et K. G. III. 523. — Sp. 1. Amer. trop. andina.

- 6811 69 **Hormidium** Lindl. G. III. 524. — Sp. ad 7. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum et Cubam.
- 6812 70 **Hexisia** Lindl. G. III. 524. (*Euothonæa* Rehb. f.). — Sp. 3 v. 4. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
- 6813 71 **Scaphyglottis** Pöpp. et Endl. G. III. 525. (*Cladobium* Lindl.). — Sp. ad 8. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
- 6814 72 **Hexadesmia** A. Brongn. G. III. 525. — Sp. 11. Mexic., Amer. centr., Ind. occ., Brasil.
- 6815 73 **Octadesmia** Benth. G. III. 525. — Sp. 3. Ins. Jamaica et S. Thomas.
- 6816 74 ?**Alamania** Llav. et Lex. G. III. 526. — Sp. 4. Mexic.
- 6817 75 **Pleuranthium** Lindl. G. III. 516 — Sp. 5 v. 6. Brasil., Peru-via, Columbia, Guatemala, Cuba.
- 6818 76 **Diacrium** Lindl. G. III. 526. — Sp. 4. Guiana, Amer. centr., Mexic., Ind. occ.
- 6819 77 **Isochilus** R. Br. G. III. 527. — Sp. 4 v. 5. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.
- 6820 78 **Ponera** Lindl. G. III. 54. (*Nemaconia* Knowles et Westcot). — Sp. ad 12. Mexic., Amer. centr.
- Tetragamestus Rehb. f.
- 6821 79 **Pinelia** Lindl. G. III. 528. — Sp. 1. Brasil.
- 6822 80 **Hartwegia** Lindl. G. III. 528. — Sp. 2. Mexic., Amer. centr.
- 6823 81 **Epidendrum** L. pr. p. G. III. 528. — Sp. descr. ultra 420. Amer. trop., bor. calid.
 Sect. 1. *Barkeria* B. et H., Barkeria Knowles et Westcot.
 Sect. 2. *Encyelia* B. et H., Dinema Lindl., Prosthechea et Epithecum Knowles et Westcot, Encyelia Hook.
 Sect. 3. *Auliscum* B. et H., Epidendrum et Auliza Salisb., Anacheilium Hoffmng.
 Sect. 4. *Euepidendrum* B. et H., OErstedella et Pseudependrum Rehb. f., Amphiglottis Salisb., Physinga et Nanodes Lindl.
 Sect. 5. ?*Psilanthemum* B. et H.
- 6824 82 **Broughtonia** R. Br. G. III. 531. — Sp. 3 v. 4. Ind. occ.
- 6825 83 **Cattleya** Lindl. G. III. 531. — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
 Maelenia Dmrt.
- 6826 84 **Læliopsis** Lindl. G. III. 532. — Sp. 3 v. 4. Ind. occ.
- 6827 85 **Tetramicra** Lindl. G. III. 532. — Sp. ad 6. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
 Leptotes Lindl.
- 6828 86 **Brassavola** R. Br. G. III. 533. — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum et Ind. occ.

- 6829 87 **Lælia** Lindl. G. III. 533. (*Amalias* Hoffmssg). — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
 6830 88 **Schomburgkia** Lindl. G. III. 534. — Sp. ad 13. Amer. trop.
 6831 89 **Sophronitis** Lindl. G. III. 535. — Sp. 4 v. 5. Brasil.

TRIBUS II. **Vandeæ.**

- 6832 90 **Eulophia** R. Br. G. III. 535. (*Orthochilus* Hochst.). — Sp. ad 60. Afr. trop. et austr., Asia trop., Austral. (Brasil. sp. 1, Mexic. sp. 4).
 6833 91 **Lissochilus** R. Br. G. III. 536. (*Hypodematum* A. Rich.). — Sp. ad 32. Afr. trop. et austr.
 6834 92 **Galeandra** Lindl. G. III. 536. (*Corydandra* Rehb.). — Sp. ad 6. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
 6835 93 **Cymbidium** Sw. pr. p. G. III. 536. (*Iridorchis* Bl.). — Sp. ad 30. Asia trop. or., China, Japon., Afr., Austral., N. Caled.
 6836 94 **Ansellia** Lindl. G. III. 537. — Sp. 3 v. 4? Afr. trop. et austr.
 6837 95 **Grammangis** Rehb. f. G. III. 537. — Sp. 2. Madagasc., Java?
 6838 96 **Cremastra** Lindl. G. III. 548. (*Hyacinthorchis* Bl.). — Sp. 1. Japon.
 Dactylostalix Rehb. f.
 6839 97 **Cyperorchis** Bl. G. III. 538. — Sp. 2 v. 3. Ind. or., Archip. Malay.
 6840 98 **Geodorum** Jacks. G. III. 538. (*Cistella* Bl., *Otandra* Salisb.). — Sp. 9. Ind. or., Archip. Malay., Austral.
 6841 99 **Grammatophyllum** Bl. G. III. 539. (*Gabertia* Gaud., *Pattonia* Wight). — Sp. 3 v. 4. Penins. et Archip. Malay.
 6842 100 **Dipodium** R. Br. G. III. 539. (*Leopardanthus* Bl., *Waileśia* Lindl.). — Sp. ad 6. Penins. et Archip. Malay.
 6843 101 **Thecostele** Rehb. f. G. III. 539. — Sp. 1. Malacca, Archip. Malay.
 6844 102 **Bromheadia** Lindl. G. III. 540. — Sp. 2. Malacca, Archip. Malay.
 6845 103 **Polystachya** Hook. G. III. 540. (*Encyclia* Pöpp. et Endl., *Epi-phora* Lindl.). — Sp. ad 40. Asia et Afr. trop. (Amer. trop. sp. 1).
 6846 104 ?**Plocoglottis** Bl. G. III. 541. — Sp. ad 8. Archip. Malay.
 6847 105 **Cyrtopodium** R. Br. G. III. 541. (*Tylochilus* Nees). — Sp. ad 20. Asia, Afr. et Amer. trop., Madagasc.
 6848 106 **Cyrtopera** Lindl. G. III. 541 (sub *Cyrtopodio*). — Sp. 2 v. 1? Cochinch., N. Guinea.
 6849 107 **Govenia** Lindl. G. III. 542. (*Eucuemis* Lindl.). — Sp. ad 12 v. 16? Amer. trop. a Brasil. usque ad Ind. occ. et Mexicum.

- 6850 408 *Pteroglossaspis* Rehb. f. G. III. 542. — Sp. 1. Abyss.
- 6851 409 *Zygotepetalum* Hook. G. III. 542. — Sp. ad 50. Amer. trop. a Brasil, usque ad Mexicum et Ind. occ.
- Sect. 1. *Euzygopetalum* Rehb. f.
- Sect. 2. *Zygosepalum* Rehb. f., *Zygosepalum* Rehb. f.
- Sect. 3. *Huntleya* Rehb. f., *Huntleya* Batem., *Galeottia* A. Rich.
- Sect. 4. *Bollea* Rehb. f., *Bollea* Rehb. f.
- Sect. 5. *Warszewiczella* Rehb. f., *Warszewiczella* et *Pescatoria* Rehb. f.
- Sect. 6. *Promenaea* Rehb. f., *Promenaea* Lindl., *Kefersteinia* et *Chaubardia* Rehb. f.
- 6852 410 *Grobya* Lindl. G. III. 544. — Sp. 2. Brasil.
- 6853 411 *Cheiradenia* Lindl. G. III. 544. — Sp. 1. Guiana.
- 6854 412 *Aganisia* Lindl. G. III. 544. (*Køllensteinia* Rehb. f.). — Sp. ad 6. Amer. trop.
- 6855 413 *Acacallis* Lindl. G. III. 544. — Sp. 1. Brasil. bor.
- 6856 414 *Eriopsis* Lindl. G. III. 545. — Sp. 3 v. 4. Brasil. bor., Guiana, Columbia.
- Pseuderiopsis* Rehb. f.
- 6857 415 *Warrea* Lindl. G. III. 545. — Sp. 2? Peruvia, Columbia.
- 6858 416 *Lycomormium* Rehb. f. G. III. 545. — Sp. 2 v. 3? Columbia, Amer. centr.
- 6859 417 *Batemannia* Lindl. G. III. 546. — Sp. 1. Guiana.
- 6860 418 *Bifrenaria* Lindl. G. III. 546. — Sp. ad 10. Brasil., Guiana, Columbia.
- Stenoeoryne* Lindl.
- 6861 419 *Xylobium* Lindl. G. III. 547. — Sp. 16. Amer. trop.
- 6862 420 *Lacæna* Lindl. G. III. 547. (*Navenia* Kl.). — Sp. 2. Amer. centr.
- 6863 421 ?*Sievekingia* Rehb. f. G. III. 477. — Sp. 1. Costa Rica.
- 6864 422 ?*Cœliopsis* Rehb. f. G. III. 477. — Sp. 1. Panama.
- 6865 423 ?*Kegelia* Rehb. f. in *Bot. Zeit.* 670 (1832). — Sp. 1. Surinam.
- 6866 424 *Lycaste* Lindl. G. III. 547. — Sp. ad 25. Amer. trop. a Peruvia usqne ad Mexic. et Ind. occ.
- Paphinia* et *Colax* Lindl.
- 6867 425 *Anguloa* R. et P. G. III. 548. — Sp. 3. Andes Columbiæ et Peruviae.
- 6868 426 *Chondrorhyncha* Lindl. G. III. 548. — Sp. 3. Columbia.
- 6869 427 *Gongora* R. et P. G. III. 549. — Sp. ad 22. Amer. trop. a Brasilia usque ad Mexicum.
- Acropora* Lindl.
- 6870 428 *Coryanthes* Hook. G. III. 549. — Sp. ad 4 v. 5. Amer. austr. trop.

- 6871 129 Stanhopea Frost. G. III. 549. (*Ceratochilus* Lindl.). — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
Stanhopeastrum Rehb. f.
- 6872 130 Houlletia A. Brongn. G. III. 550. — Sp. 6. Brasil., Columbia, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela.
- 6873 131 Peristeria Hook. G. III. 550. (*Eckardia* Rehb.). — Sp. 2 v. 3. Andes Columbiae.
- 6874 132 Acineta Lindl. G. III. 551. (*Neippertia* C. Morren). — Sp. ad 8. Amer. trop. a Columbia usque ad Mexicum.
- 6875 133 Catasetum L. C. Rich. G. III. 551. (*Cataphætum* Hoffm.). — Sp. fere 40. Amer. trop. a Brasilia usque ad Mexicum.
- 6876 134 Mormodes Lindl. G. III. 552. (*Cyclosia* Kl.). — Sp. ad 45. Amer. trop. a Peruvia et Columbia usque ad Mexicum.
- 6877 135 Cycnoches Lindl. G. III. 552. — Sp. ad 8. Amer. trop. a Guiana usque ad Mexicum.
Luedemannia Rehb. f.
- 6878 136 Chrysocycnis Rehb. f. G. III. 553. — Sp. 1. N. Granada.
- 6879 137 Potycycnis Rehb. G. III. 553. — Sp. 3. Amer. trop. a Guiana usque ad Amer. centr.
- 6880 138 Stenia Lindl. G. III. 553. — Sp. 2. Guiana, Columbia.
- 6881 139 Schlimmia Planch. G. III. 553. — Sp. 3. Andes Columbiae.
- 6882 140 ?Clowesia Lindl. G. III. 554. — Sp. 1. Brasil.
- 6883 141 Mormolyce Fenzl. G. III. 554. — Sp. 1. Mexic.
- 6884 142 Scuticaria Lindl. G. III. 554. — Sp. 2. Brasil., Guiana.
- 6885 143 Maxillaria R. et P. G. III. 553. — Sp. enum. ultra 120, non nullæ tamen reduc. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum et Ind. occ.
Series 1. *Acaules* Rehb. f., *Psittacoglossum* Llav. et Lex., *Dicrypta* Lindl. (*Heterotaxis* Lindl.).
Series 2. *Caulescentes* Rehb. f.
- 6886 144 Camaridium Lindl. G. III. 556. — Sp. ad 12. Guiana, Columbia, Peruvia, Nicaragua, Mexic.
- 6887 145 Dichæa Lindl. G. III. 556. (*Fernandezia* R. et P.). — Sp. ad 15. Amer. trop.
- 6888 146 Ornithidium Salisb. G. III. 556. — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum et Ind. occ.
- 6889 147 ?Cryptocentrum Benth. G. III. 557. — Sp. 1. Ecuador.
- 6890 148 Diadenium Pöpp. et Endl. G. III. 557. (*Chænanthe* Lindl.). — Sp. 2. Peruvia, Brasil.
- 6891 149 Comparettia Pöpp. et Endl. G. III. 558. — Sp. 3. Amer. austr. andina a Peruvia usque ad Amer. centr., Mexic.?, Brasil. ? *Plectrophora* Focke.
- 6892 150 Scelochilus Kl. G. III. 558. — Sp. 3 v. 4. Amer. austr. andina.

- 6893 151 **Trichocentrum** Pöpp. et Endl. G. III. 359. — Sp. ad 8. Amer. trop. a Brasil. usque ad Amer. centr.
- 6894 152 **Rodriguezia** R. et P. G. III. 359. (*Burlingtonia* Lindl.). — Sp. ad 28. Amer. trop. a Brasil. usque ad Amer. centr.
- 6895 153 ?**Warmingia** Rehb. f. G. III. 477. — Sp. 1. Brasil.
- 6896 154 ?**Papperitzia** Rehb. f. G. III. 477. — Sp. 1. Mexic. austr.
- 6897 155 **Trichopilia** Lindl. G. III. 359. (*Pilumna* Lindl., *Leucohyle* Kl.). — Sp. ad 16. Amer. calidior. imprim. Columbia, Amer. centr., Mexic.
- 6898 156 ?**Helicia** Lindl. G. III. 560 (sub *Trichopilia*). — Sp. 4 v. 3? Ecuador.
- 6899 157 ?**Oliveriana** Rehb. f. G. III. 560 (sub *Trichopilia*). — Sp. 1. Mexic.
- 6900 158 **Aspasia** Lindl. G. III. 560. (*Trophianthus* Scheidw.). — Sp. ad 6. Amer. trop. a Brasil. usque ad Amer. centr.
- 6901 159 **Cochlioda** Lindl. G. III. 560. — Sp. ad 6. Amer. austr. andina.
- 6902 160 **Dignathe** Lindl. G. III. 560. — Sp. 1. Mexic.
- 6903 161 **Cohnia** Rehb. f. G. III. 477. — Sp. 1. Nicaragua.
- 6904 162 **Saundersia** Rehb. f. G. III. 561. — Sp. 1. Brasil.
- 6905 163 **Brachitia** Rehb. f. G. III. 561. (*Oncodia* Lindl.). — Sp. 3. Columbia.
- 6906 164 **Odontoglossum** H. B. et K. G. III. 561. — Sp. enum. ultra 80. Amer. trop. andina a Bolivia usque ad Mexic.
Mesospinidium Rehb.
- 6907 165 **Oncidium** Sw. G. III. 562. — Sp. enum. ultra 250. Amer. trop. a Bolivia et Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.
Sect. 1. *Microchila* Lindl., *Cyrtochilum* H. B. et K.
Sect. 2. *Equitantia* Lindl.
Sect. 3. *Teretifolia* Lindl.
Sect. 4. *Planifolia* B. et H., ?*Cuitlauzina* Llav. et Lex.
- 6908 166 **Palumbina** Rehb. f. G. III. 563 (sub *Oncidio*). — Sp. 1. Guatemala.
- 6909 167 **Miltonia** Lindl. G. III. 563. (*Mucrochilus* Knowles et Westcot.). — Sp. ad 10? Peruvia, Brasil.
- 6910 168 **Brassia** R. Br. G. III. 564. — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Ind. occ. et Mexic.
- 6911 169 **Solenidium** Lindl. G. III. 564. — Sp. 1. Andes Columbiae.
- 6912 170 **Leiochilus** Knowles et Westcot. G. III. 564. (*Cryptosaccus*, errore *Cryptosanus*, Scheidw.). — Sp. 4 v. 5. Ind. occ., Mexic., Amer. centr.
Rhynchostele Rehb. f.
- 6913 171 **Sigmatostalix** Rehb. f. G. III. 565. — Sp. 7. Amer. trop.
- 6914 172 **Erycina** Lindl. G. III. 565. — Sp. 1. Mexic.
- 6915 173 **Gomeza** R. Br. G. III. 565. — Sp. ad 6. Brasil,

- 6916 174 **Abola** Lindl. G. III. 566. — Sp. 1. Andes Columbiæ.
- 6917 175 **Neodryas** Rehb. f. G. III. 566. — Sp. ad 3. Bolivia, Peruvia.
- 6918 176 **Trizeuxis** Lindl. G. III. 566. — Sp. 1. Columbia, Brasil., Venezuela, Costa Rica, Ins. Trinitatis.
- 6919 177 **Ada** Lindl. G. III. 566. — Sp. 1. Andes Columbiæ.
- 6920 178 **Sutrina** Lindl. G. III. 567. — Sp. 1. Peruvia.
- 6921 179 **Trigonidium** Lindl. G. III. 567. — Sp. 7 v. 8. Amer. trop. a Brasil. usque ad Amer. centr.
- 6922 180 **Ionopsis** H. B. et K. G. III. 567. (*Iantha* Hook., *Cybelion* Spreng.). — Sp. ad 10, sed nonnullæ reduc. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.
- 6923 181 **Cryptarrhena** R. Br. G. III. 568. (*Orchidofunkia* et *Clynhymenia* A. Rich.). — Sp. 2. Ind. occ., Amer. centr., Guiana, Mexic.
- 6924 182 **Ornithocephalus** Hook. G. III. 568. — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
- 6925 183 **Quekettia** Lindl. G. III. 569. — Sp. 1. Brasil.
- 6926 184 **Zygostates** Lindl. G. III. 569. (*Dactylostyles* Scheidw.). — Sp. 3 v. 4. Brasil.
- 6927 185 **Phymatidium** Lindl. G. III. 569. — Sp. 2. Brasil.
- 6928 186 **Chytroglossa** Rehb. f. G. III. 569. — Sp. 2. Brasil.
- 6929 187 **Hofmeisterella** Rehb. f. G. III. 570. — Sp. 1. Ecuador.
- 6930 188 **Lockhartia** Hook. G. III. 570. (*Fernandezia* Lindl.). — Sp. ad 16. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.
- 6931 189 **Centropetalum** Lindl. G. III. 571. — Sp. 5 v. 6. Andes Columbiæ.
Sect. 1. *Nasonia* B. et H., *Nasonia* Lindl.
Sect. 2. *Eucentropetalum* B. et H., *Fernandezia* R. et P. pr. p.
- 6932 190 **Pachyphyllum** H. B. et K. G. III. 571. — Sp. 6 v. 7. Amer. austr. andina.
- 6933 191 **Luisia** Gaud. G. III. 571. (*Mesoclastes* Lindl., *Birchea* A. Rich.). — Sp. ad 10. Ind. or., Asia or. ab Archip. Malay. usque ad Japoniam.
- 6934 192 **Cottonia** Wight. G. III. 572. — Sp. 2 v. 3. Ind. or., Zeylan., China austr.
- 6935 193 **Stauropsis** Rehb. f. G. III. 572. (errore *Stauritis* Rehb. f., *Fieldia* Gaud.). — Sp. ad 8. Archip. Malay.
- 6936 194 **Arachnanthe** Bl. G. III. 572. (*Arachnis* Bl.). — Sp. 6. Archip. Malay., Himal.
Arrhynchium Lindl., Armodorum Breda, Esmeralda Rehb. f.
- 6937 195 **Phalaenopsis** Bl. G. III. 573. — Sp. ad 15. Archip. Malay., Ind. or. (prov. or.).

- Sect. 1. *Euphalanopsis* B. et H.
 Sect. 2. *Stauroglottis* B. et H., *Stauroglottis* Schau., *Polychilos* Breda.
 6938 196 **Doritis** Lindl. G. III. 574. — Sp. 5. Ind. or., Archip. Malay.
 Sect. 1. *Eudoritis* B. et H.
 Sect. 2. *Carteretia* B. et H., *Carteretia* A. Rich.
 6939 197 **Rhynchostylis** Bl. G. III. 574. — Sp. 2 v. 3. Ind. or., Archip. Malay.
 6940 198 **Sarcochilus** R. Br. G. III. 575. (*Dendrocolla* Bl., *Thrixspermum* Rehb. f.). — Sp. ad 30. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral.
 Sect. 1. *Cuculla* Bl., *Orsidice* Rehb. f., *Thrixspermum* Lour.
 Sect. 2. *Fornicaria* B. et H., *Grosourdya* Rehb. f., *Cylindrochilus* Thw.
 Sect. 3. *Tubera* B. et H., *Oraitharium*, *Gunnia*, *Chiloschista*, *Camarotis*, *Micropora* et *Stereochilus* Lindl., *Micropera* Dalz.
 ? *Adenoncos* Bl., ? *Pteroceras* Hassk.
 6941 199 **Trichoglottis** Bl. pr. p. G. III. 576. — Sp. 4 v. 5. Archip. Malay.
 6942 200 **Aeranthus** Lindl. G. III. 576. — Sp. 2. Ins. Mascar.
 6943 201 **Aerides** Lour. G. III. 576. — Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Malay., China, Japon.
 6944 202 **Renanthera** Lour. G. III. 577. (*Nephranthera* Hassk.). — Sp. ad 5. Asia trop., Archip. Malay.
 6945 203 **Vanda** R. Br. G. III. 578. — Sp. ad 20. Ind. or., Archip. Malay., Austral. trop.
 6946 204 **Saccolabium** Bl. G. III. 578. (*Saccochilus* Bl., *Robiquetia* Gaud.).
 — Sp. ad 20. Ind. or., Archip. Malay.
 Gastrochilus Don, *Ceratochilus* et *Omoea* Bl., *OEcoelades* Lindl.
 6947 205 **Uncifera** Lindl. G. III. 579. — Sp. 2. Khasia.
 6948 206 **Acampe** Lindl. G. III. 579. — Sp. ad 9. Ind. or., China austr., Afr. austro-or.
 6949 207 **Sarcanthus** Lindl. G. III. 580. — Sp. ad 15. Ind. or., China austr., Archip. Malay.
 6950 208 **Cleisostoma** Bl. G. III. 580. (*Pomatocalpa* Breda). — Sp. ad 15. Ind. or., Archip. Malay., Austral. trop.
 Echioglossum Bl., *Symptera* Llanos.
 6951 209 **Schœnorchis** Bl. pr. p. G. III. 581. — Sp. 4. Java.
 6952 210 **Ornithochilus** Wall. G. III. 851. — Sp. 3? Himal., Burma, (Austral.?).

- 6953 211 **Tæniophyllum** Bl. G. III. 582. — Sp. ad 6. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral.
- 6954 212 **Microsacns** Bl. G. III. 582. — Sp. 5 v. 6. Archip. Malay., Malacea.
- 6955 213 **Diplocentrum** Lindl. G. III. 582. — Sp. 2 v. 3. Penins. Ind. or.
- 6956 214 **Angræcum** Thou. G. III. 583. (*Aerobion* Spreng.). — Sp. ad 13. Afr. trop. et austr., Ins. Masecar., China, Japon.
- 6957 215 **Listrostachys** Rehb. f. in *Bot. Zeit.* 930 (1852). G. III. 588 (sub *Angræco*). — Sp. 8. Afr. trop. occ.
- 6958 216 **Aerangis** Rehb. f. in *Flora*. 190 (1865). G. III. 583 (sub *Angræco*). — Sp. 2. Angola.
- 6959 217 **Cryptopus** Lindl. G. III. 583. (*Beclardia* A. Rich.). — Sp. 1. Ins. Masecar.
- 6960 218 **Œonia** Lindl. G. III. 584. — Sp. 4 v. 5. Ins. Masecar.
- 6961 219 **Mystacidium** Lindl. G. III. 584. (*Aeranthus* Rehb. pr. p.). — Sp. ad 20. Afr. trop. et austr.
Gussonia Rich., Microcelia Lindl.
- 6962 220 **Dendrophylax** Rehb. f. G. III. 583. — Sp. 5. Ind. occ.
- 6963 221 **Campylocentron** Benth. G. III. 583. (*Todaroa* A. Rich.). — Sp. ad 15. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.
- 6964 222 **Cirrhæa** Lindl. G. III. 583. (*Scleropteris* Scheidw.). — Sp. 5. Brasil.
- 6965 223 **Macradenia** R. Br. G. III. 586. (*Rhynchadenia* A. Rich.). — Sp. 5. Ind. occ., Guatemala, Guiana.
- 6966 224 **Notylia** Lindl. G. III. 586. — Sp. 18 v. 20. Amer. trop.
- 6967 225 **Acriopsis** Reinw. G. III. 586. — Sp. 3 v. 4. Burma, Archip. Malay.
- 6968 226 **Telipogon** H. B. et K. G. III. 587. (*Thelypogon* Spreng.). — Sp. ultra 40. Andes Peruviae et Columbiæ.
- 6969 227 **Trichoceros** H. B. et K. G. III. 587. — Sp. 6 v. 7, forte ad 3 v. 4 reduc. Peruvia, Columbia.
Astroglossus Rehb. f.
- 6970 228 **Podochilus** Bl. G. III. 588 et 1226. (*Cryptoglottis*, *Platysma*, *Plocostigma* et *Apista* Bl.). — Sp. ad 12. Ind. or., Archip. Malay.
- 6971 229 **Appendicula** Bl. G. III. 588. (*Metachilum* Lindl., *Conchochilus* Hassk.). — Sp. ad 20 v. 22? Malacea, Archip. Malay., Ins. Pacif. (China et Ind. or.?).
- 6972 230 **Thelasis** Bl. G. III. 589. (*Oryanthera* Brongn., *Euproboscis* Griff.). — Sp. vel var. insign. 8. Ind. or., China austr., Archip. Malay.

TRIBUS III. Neottieæ.

- 6973 231 **Galeola** Lour. G. III. 589. (*Cyrtosia*, *Erythrorchis* et *Hæmatorchis* Bl., *Pogochilus* Falc., *Ledgeria* F. Müll.). — Sp. ad 12. Ind. or., Japon., Archip. Malay., N. Caled., Austral.
Eriaxis Rehb. f.
- 6974 232 **Vanilla** Sw. G. III. 590. (*Myrobroma* Salisb.). — Sp. ad 20. Utriusque orbis reg. trop.
- 6975 233 **Sobralia** R. et P. G. III. 590. — Sp. ad 39. Amer. trop. andina a Peruvia usque ad Mexicum, Guiana.
Cyathoglottis Pöpp. et Endl.
- 6976 234 **Fregea** Rehb. f. in *Bot. Zeit.* 712 (1852). — Sp. 1. Panama.
- 6977 235 **Epistephium** Kth. G. III. 591. — Sp. ad 6. Amer. austr. trop.
- 6978 236 **Sertifera** Lindl. G. III. 591. — Sp. 1. Ecuador.
- 6979 237 **Corymbis** Thou. G. III. (*Corymborchis* Thou., *Hysteria* Reinw., *Rhynchanthera* Bl., *Macrostylis* Breda, *Chloidia* Lindl.). — Sp. 6 v. 7. Utriusque orbis reg. trop.
- 6980 238 **Tropidia** Lindl. G. III. 592. (*Decaisnea* Lindl., *Cnemidia* Lindl., *Ptychochilus* Schau., *Govindovia* Wight). — Sp. ad 5. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif.
- 6981 239 **Altensteinia** H. B. et K. G. III. 592. — Sp. ad 12. Amer. trop. andina.
- 6982 240 **Pterichis** Lindl. G. III. 592. (*Acræa* Lindl.). — Sp. ad 6. Amer. trop. austr.
- 6983 241 **Cranichis** Sw. G. III. 593. — Sp. sere 20. Amer. trop., andina, Mexie., Ind. occ.
- 6984 242 **Prescottia** Lindl. G. III. 593. (*Decaisnea* Brongn., *Galeoglossum* A. Rich.). — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum et Ind. occ.
?Ocampoa A. Rich. et Gal.
- 6985 243 **Ponthieva** R. Br. G. III. 593. — Sp. ad 20. Amer. trop. et bor. subtrop.
- 6986 244 **Wullschlægia** Rehb. f. G. III. 594. — Sp. 2. Ind. occ., Brasil. bor.
- 6987 245 **Pseudocentrum** Lindl. G. III. 594. — Sp. 5. Amer. austr. et centr. andina, Jamaica.
- 6988 246 **Gomphichis** Lindl. G. III. 594. — Sp. 4 v. 5. Amer. austr. andina.
- 6989 247 **Stenoptera** Presl. G. III. 594. (*Porphyrostachys* Rehb. f.). — Sp. 3. Amer. trop. mont. a Brasil. et Bolivia usque ad Ind. occ.
- 6990 248 **Neottia** L. G. III. (*Neottidium* Schlecht.). — Sp. 3. Eur., Asia bor. et mont.

- 6991 249 **Listera** R. Br. G. III. 593. (*Diphryllum* Raf.). — Sp. ad 10. Eur., Asia temp. et mont., Amer. bor.
- 6992 250 **Spiranthes** L. C. Rich. G. III. 596. (*Aristotelea* Lour., *Ibidium* Salisb. pr. p., *Gyrostachis* Pers., *Cyclopogon* Presl). — Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. temp. et trop. Sect. 1. *Euspiranthes* B. et H.
Sect. 2. *Sauroglossum* B. et H., *Sauroglossum* et *Synassa* Lindl.
Sect. 3. *Sarcoglossa* B. et H., *Sarcoglossa* Presl.
Sect. 4. *Stenorhynchus* B. et H., *Stenorhynchus* L. C. Rich.
- 6993 251 **Baskerville** Lindl. G. III. 597. — Sp. I. Peruvia.
- 6994 252 **Pelexia** Lindl. pr. p. G. III. 597. — Sp. 7 v. 8. Amer. trop. a Brasil. usque ad Ind. occ. et Amer. centr.
- 6995 253 **Physurus** L. C. Rich. G. III. 597. (*Erythrodes* Bl., *Microchilus* Presl). — Sp. ad 20. Asia et Amer. calidior.
Queteletia Bl. (*Orchipedium* Breda).
- 6996 254 **Anœctochilus** Bl. G. III. 598. (*Anecochilus* Bl., *Chrysobaphus* Wall.). — Sp. ad 8. Ind. or., Archip. Malay.
- 6997 255 **Vredagzenia** Bl. G. III. 598 et 1226. — Sp. 8. Archip. Malay., Ins. Pacif.
- 6998 256 **Cystorchis** Bl. G. III. 599. — Sp. 2 v. 3? Archip. Malay., Himal.
- 6999 257 **Herpysma** Lindl. G. III. 599. — Sp. I. Himal.
- 7000 258 **Zeuxine** Lindl. G. III. 599. (*Adenostyles* Bl., *Tripleura* Lindl., *Psychechilus* Breda). — Sp. ad 46. Ins. or., Archip. Malay., Afr. trop.
Sect. 1. *Euzeuxine* Bl.
Sect. 2. *Lathrodus* Bl.
Sect. 3. *Psychechilus* Bl.
Sect. 4. *Monochilus* B. et H., *Monochilus* Wall., *Haplochilus* Endl.
- 7001 259 **Cheirostylis** Bl. G. III. 600. — Sp. 8. Ind. or., Archip. Malay., Afr. trop.
- 7002 260 **Odontochilus** Bl. G. III. 600. — Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif.
Cystopus Bl.
- 7003 261 **Myrmecitis** Bl. G. III. 601. — Sp. 2. Java, Japon.
- 7004 262 **Hæmaria** Lindl. G. III. 601. (*Ludisia* A. Rich.). — Sp. 4. China, Cochinchina, Archip. Malay.
Myoda Lindl.
- 7005 263 **Dossinia** C. Morren. G. III. 601. — Sp. 1. Borneo.
- 7006 264 **Macodes** Bl. G. III. 602. — Sp. I. Java.

- 7007 265 **Hylophila** Lindl. G. III. 602. — Sp. 4. Malacea, Archip. Malay. occ.
- 7008 266 **Goodyera** R. Br. G. III. 602. (*Perarium* Salisb., *Gonogona* Link., *Tussuca* Raf.). — Sp. ad 25. Eur., Madera, Asia trop. et temp., N. Caled., Ins. Mascar.
Cionisaceus Breda (*Cordylestylis* Falc., *Leucostachys* Hoffmssg), *Georchis* Lindl.
- 7009 267 **Lepidogyne** Bl. G. III. 603. — Sp. 4. Java.
- 7010 268 **Hetæria** Bl. G. III. 603. (*Eterea* Bl., *Etheria* Endl., *Rhamphidia* Lindl. pr. p.). — Sp. ad 43. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral., N. Caled., Afr. trop.
Cerochilus et *Rhomboda* Lindl., *Salacistis* Rehb. f.
- 7011 269 **Mœrenhoutia** Bl. G. III. 604. — Sp. 1 v. 2? Ins. Societatis et Niviti-Levu (Mare Pacif.).
- 7012 270 **Platylepis** A. Rich. G. III. 604. (*Notiophrys* Lindl., *Diplogastræ* Rehb. f.). — Sp. 3 v. 5? Afr. trop. et austr., Ins. Mascar.
- 7013 271 **Manniella** Rehb. f. G. III. 605. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 7014 272 **Eucusia** Bl. G. III. 605. — Sp. 4. Java.
- 7015 273 **Gymnochilus** Bl. G. III. 605. — Sp. 2. Ins. Mascar.
- 7016 274 ?*Argyrorchis* Bl. G. III. 606. — Sp. 4. Java.
- 7017 275 **Lecanorchis** Bl. G. III. 606. — Sp. 2. Japon., Java.
- 7018 276 **AphyHorchis** Bl. G. III. 606. — Sp. 5? Ind. or., Archip. Malay.
- 7019 277 **Stereosandra** Bl. G. III. 607. — Sp. 1. Java.
- 7020 278 **Thelymitra** Forst. G. III. 607. — Sp. ad 20. Austral., N. Zel., N. Caled., Archip. Malay.
 Sect. 1. *Cucullaria* Lindl.
 Sect. 2. *Macdonaldia* B. et H., *Macdonaldia* Lindl. pr. p.
 Sect. 3. *Biaurella* Lindl., *Macdonaldia* Lindl. pr. p.
- 7021 279 **Epiblema** R. Br. G. III. 607. — Sp. 1. Austral. austro-occ., N. Zel.
- 7022 280 **Diuris** Sm. G. III. 608. — Sp. ad 15. Austral.
- 7023 281 **Orthoceras** R. Br. G. III. 608. — Sp. 1. Austral., N. Zel.
- 7024 282 **Cryptostylis** R. Br. G. III. 608. (*Zosterostylis* Bl.). — Sp. 7. Ind. or., Archip. Malay., Austral.
- 7025 283 **Prasophyllum** R. Br. G. III. 608. — Sp. ad 33. Austral., N. Caled., N. Zel.
Genoplesium R. Br.
- 7026 284 **Microtis** R. Br. G. III. 609. — Sp. 6 v. 7? Austral., N. Zel., Java?
- 7027 285 **Corysanthes** R. Br. G. III. 609. (*Corybas* Salisb., *Calcearia* Bl., *Nematoceras* H. f.). — Sp. ad 15. Austral., N. Zel., Archip. Malay.
- 7028 286 **Pterostylis** R. Br. G. III. 610. (*Diplodium* Sw.). — Sp. ad 36. Austral., N. Zel., N. Caled.

- 7029 286 **Caleana** R. Br. G. III. 610. (*Caleya* Endl.). — Sp. 3. Austral.
extratrop.
- 7030 287 **Drakæa** Lindl. G. III. 611. (*Arthrocilus* F. Müll.). — Sp. 3.
Austral.
Spiculaea Lindl.
- 7031 288 **Acanthus** R. Br. G. III. 611. — Sp. 7. Austral. or., N. Zel.,
N. Caled.
- 7032 289 **Eriochilus** R. Br. G. III. 611. — Sp. 5. Austral.
- 7033 290 **Hyperanthus** R. Br. G. III. 611. — Sp. 4 v. 6. Austral.,
N. Caled., N. Zel.
Fitzgeraldia Rehb. f.
- 7034 291 **Burnettia** Lindl. G. III. 612. — Sp. 4. Tasmania.
- 7035 292 **Cyrtostylis** R. Br. G. III. 612. — Sp. 3. Austral., N. Zel.
- 7036 293 **Caladenia** R. Br. G. III. 612. — Sp. ad 32. Austral., N. Zel.
Sect. 1. *Leptoceras* R. Br., *Leptoceras* Lindl.
Sect. 2. *Phlebochilus* Benth.
Sect. 3. *Calonema* Lindl.
Sect. 4. *Eucaludenia* Lindl.
Sect. 5. *Pentisia* Lindl.
- 7037 294 **Glossodia** R. Br. G. III. 613. — Sp. 4. Austral.
Sect. 1. *Euglossodia* Endl.
Sect. 2. *Eleutheranthera* Endl.
- 7038 295 **Adenochilus** H. f. G. III. 613. — Sp. 2. Austral., N. Zel.
- 7039 296 **Chiloglottis** R. Br. G. III. 614. — Sp. 6. Austral., N. Zel.
- 7040 297 **Calochilus** R. Br. G. III. 614. — Sp. 3 v. 4. Austral. or.
- 7041 298 **Arethusa** L. G. III. 614. — Sp. 3. Japon., Amer. bor., Guatemala.
Crybe Lindl.
- 7042 299 **Calopogon** R. Br. G. III. 615. (*Cathea* Salisb.). — Sp. 4. Amer.
bor.
- 7043 300 **Pogonia** Juss. G. III. 615. — Sp. ultra 30. Amer. et Asia trop.
et temp., Afr. trop.
Sect. 1. *Nervilia* B. et H., *Nervilia* Gaud., *Cordyla* et Ro-
phostemon Bl., *Apostellis* Thou. (*Haplostellis* Endl.).
Sect. 2. *Eupogonia* B. et H.
Sect. 3. *Cleistes* B. et H., *Cleistes* L. C. Rich.
Sect. 4. *Triphora* B. et H., *Triphora* Nutt.
Sect. 5. *Codonorchis* B. et H., *Isotria* et *Odonectis* Raf.,
Codonorchis Lindl.
- 7044 301 ?**Pogoniopsis** Rehb. f. G. III. 616. — Sp. 1. Brasil.
- 7045 302 ?**Chlorosa** Bl. G. III. 616. — Sp. 1. Java.
- 7046 303 **Didymoplexis** Griff. G. III. 1226. (*Leucorchis* Bl. G. III. 616,
Apetalon Wight, *Epiphanes* Rehb. f.). — Sp. 2 v. 3.
Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif.

- 7047 304 **Gastrodia** R. Br. G. III. 617. (*Gamoplexis* Falc., *Epiphantes* Bl.). — Sp. 7. Ind. or., Asia occ., Archip. Malay., Austral., N. Zel.
- 7048 305 **Yoania** Maxim. G. III. 617. — Sp. 4. Japon.
- 7049 306 **Epipogum** Gmel. G. III. 617. (*Epipogium* Lindl.). — Sp. 2. Orbis veteris reg. temp. et trop. Galera Bl., Ceratopsis Lindl., Podanthera Wight.
- 7050 307 **Limodorum** L. C. Rich. G. III. 618. — Sp. 4. Reg. Medit. usque ad Eur. centr. et occ. et Caucasum.
- 7051 308 **Chloræa** Lindl. G. III. 618. — Sp. enum. ultra 80. Amer. austr. extratrop. Asarca Lindl., Bieneria Rehb. f., Ulantha Hook.
- 7052 309 **Bipinnula** Juss. G. III. 618. — Sp. 3 v. 4. Amer. austr. extratrop.
- 7053 310 **Cephalanthera** L. C. Rich. G. III. 619. — Sp. ad 10. Eur., Afr. bor., Asia temp. et mont., Amer. bor.-occ.
- 7054 311 **Epipactis** R. Br. pr. p. G. III. 619. — Sp. ad 10, nonnullæ tamen verisim. reduc. Eur., Asia temp. et mont., Amer. bor.

TRIBUS IV. **Ophrydeæ.**

- 7055 312 **Orchis** L. pr. p. G. III. 620 et 1226. — Sp. fere 80. Eur., Asia temp., Afr. bor., Amer. bor., Ins. Canar. Strateuma Salisb., Traunsteinera Rehb., Barlia Parlat., Loroglossum L. C. Rich. (*Himantoglossum* Spreng.), Comperia K. Koch, Anacamptis L. C. Rich.
- 7056 313 **Serapias** L. G. III. 620. (*Helleborine* Pers.). — Sp. 4 v. 5. Reg. Medit. tota, Ins. Azores. Isias De Not.
- 7057 314 **Aceras** R. Br. G. III. 621. — Sp. 1. Eur., Afr. bor.
- 7058 315 **Ophrys** L. pr. p. G. III. 621. (*Arachnites* F. W. Schmidt). — Sp. enum. ultra 30. Eur., Asia occ., Afr. bor. Myodium Salisb.
- 7059 316 **Herminium** L. G. III. 622. — Sp. 6. Eur., Asia temp. et mont. Monorchis Ehrh., Chamorchis L. C. Rich. (*Chamaorchis* Koch), Thisbe Falc., Aopla Lindl., Chamaerpes Spreng.
- 7060 317 **Stenoglottis** Lindl. G. III. 622. — Sp. 1. Afr. austr.
- 7061 318 **Arnottia** A. Rich. G. III. 622. — Sp. 2. Ins. Maurit.
- 7062 319 **Bartholina** R. Br. G. III. 623 et 1226. (*Lathrisia* Sw.). — Sp. 1. Afr. austr.
- 7063 320 **Huttonæa** Harv. G. III. 623. (*Hallackia* Harv.). — Sp. 2. Afr. austr.

- 7064 321 **Holothrix** L. C. Rich. G. III. 623. — Sp. 18. Afr. austr., Abyss.
Saccidium, *Monotris*, *Bucculina*, *Scopularia* et *Tryphia* Lindl.
- 7065 322 **Bicornella** Lindl. G. III. 624. — Sp. 2. Madagasc.
- 7066 323 **Habenaria** Willd. G. III. 624. (*Sieberia* Spreng.). — Sp. ad 450.
 Utriusque orbis reg. temp. et calidior.
 Sect. 1. *Gymnadenia* B. et H., *Gymnadenia* R. Br. (*Nigritella* L. C. Rich.).
 Sect. 2. *Tinea* B. et H., *Tinea* Biv. (*Neotinea* Rehb. f.).
 Sect. 3. *Leucorchis* B. et H., *Leucorchis* E. H. F. Mey., (*Biechia* Parlat.).
 Sect. 4. *Perularia* B. et H., *Perularia* Lindl.
 Sect. 5. *Deræmeria* B. et H., *Deroæmeria* Rehb. f.
 Sect. 6. *Peristylis* B. et H., *Peristylis* Bl. (*Gennaria* Parlat., *Benthania* A. Rich., *Cybele* Falc.), ?*Montilivæa* Rehb. f.
 Sect. 7. *Coeloglossum* B. et H. G. III. 626, *Coeloglossum* Hartm., *Coeloglossum* Lindl. (*Lindelomia* Fries), *Chæradoplectron* J. C. Schau.
 Sect. 8. *Phyllostachys* B. et H.
 Sect. 9. *Platanthera* L. C. Rich. (*Lysias* Salish.), *Mecosa* et *Mitostigma* Bl., *Centrochilus* J. C. Schau., *Ponerorchis* Rehb. f.
 Sect. 10. *Euhabenariae* B. et H. G. III. 627, *Dissorhynchium* J. C. Schau., *Bilabrella* et *Ate* Lindl., *Barlaea* Rehb. f., *Macrocentrum* Philippi, *Synmeria* Grah.
- 7067 324 **Diplomeris** Don. G. III. 627. (*Diplochilus* Lindl., *Paragnathis* Spreng.). — Sp. 2. Himal.
- 7068 325 **Bonatea** Willd. G. III. 628. — Sp. 2 v. 3? Afr. austr.
- 7069 326 **Cynorkis** Thon. G. III. 628. (*Cynosorchis* Thou.). — Sp. ad 23.
 Afr. trop., Ins. Mascar.
Amphorchis Thou.
- 7070 327 **Heminilia** Lindl. G. III. 628. — Sp. 2. Ind. or.
- 7071 328 **Glossula** Lindl. G. III. 628. (*Glossaspis* Spreng.). — Sp. 4.
 Cochinch., China.
- 7072 329 **Satyrium** Sw. G. III. 629. (*Diplectrum* Pers.). — Sp. deser. fere 60. Afr. austr. et trop., Ins. Mascar., Ind. or.
Satyridium et *Aviceps* Lindl.
- 7073 330 ?**Pachites** Lindl. G. III. 629. — Sp. 1. Afr. austr.
- 7074 331 **Disa** Berg. G. III. 630. — Sp. ad 60. Afr. trop. et austr., Ins. Mascar.
Penthea Lindl.

- 7075 332 ?*Rœperocharis* Rehb. f. *Otia Hamb.* 104. — Sp. 1. Abyss.
 7076 333 *Herschelia* Lindl. G. III. 630. — Sp. 2. Afr. austr.
 7077 334 *Monadenia* Lindl. G. III. 630. — Sp. ad 10. Afr. austr.
 7078 335 *Schizodium* Lindl. G. III. 631. — Sp. ad 10. Afr. austr.
 7079 336 *Brownleea* Harv. G. III. 631. — Sp. 4. Afr. austr.
 7080 337 ?*Forficaria* Lindl. G. III. 631. — Sp. 1. Afr. austr.
 7081 338 *Brachycorythis* Lindl. G. III. 632. — Sp. 4 v. 5. Afr. austr. et
 trop. occ.
 7082 339 *Schizochilus* Sond. G. III. 632. — Sp. 4. Afr. austr.
 7083 340 *Platycoryne* Rehb. f. G. III. 632. — Sp. 1. Madagase.
 7084 341 *Pterygodium* Sw. G. III. 632. — Sp. ad 10. Afr. austr.
 Ommatodium Lindl.
 7085 342 *Disperis* Sw. G. III. 633. (*Dryopeia* Thou., *Dipera* Spreng.).
 — Sp. ad 25. Ind. or., Afr. trop. et austr., Ins. Mascar.
 7086 343 *Corycium* Sw. G. III. 633. — Sp. ad 10. Afr. austr.
 7087 344 *Ceratandra* E. et Z. G. III. 634. — Sp. 7 v. 8. Afr. austr.

TRIBUS V. Cypripedieæ.

- 7088 345 *Cypripedium* L. G. III. 634. (*Criosoanthes* Raf.). — Sp. deser.
 ultra 50. Eur., Asia temp. et trop., Amer. bor., Mexic.,
 Guatemala.
 Series 1. *Foliosæ* B. et H., *Arietinum* Beck.
 Series 2. *Diphyllæ* B. et H.
 Series 3. *Coriaceæ* B. et H.
 7089 346 *Selenipedium* Rehb. f. G. III. 635. — Sp. ad 10. Amer. austr.
 mont.
 Series 1. *Coriaceæ* B. et H.
 Series 2. *Foliosæ* B. et H., *Uropedium* Lindl.
 7090 347 *Apostasia* Bl. G. III. 635. (*Niemeyera* F. Müll.). — Sp. ad 4.
 Ind. or., Archip. Malay., Austral. trop.
 7091 348 *Neuwiedia* Bl. G. III. 635. — Sp. 3. Malacea, Archip. Malay.
 Genera inquirenda.

- 7092 349 ?*Baptistania* Barb. Rodrig. *Gen. et Sp. Orchid.* 94 (1877).
 — Sp. 1. Brasil.
 7093 350 ?*Calorchis* Barb. Rodrig. *l. c.* — Sp. 1. Brasil.
 7094 351 ?*Capanemia* Barb. Rodrig. *l. c.* 137. — Sp. 2. Brasil.
 7095 352 ?*Cheiropterocephalus* Barb. Rodrig. *l. c.* 28. — Sp. 1. Brasil.
 7096 353 ?*Constantia* Barb. Rodrig. *l. c.* 78. — Sp. 1. Brasil.
 7097 354 ?*Cyanæorchis* Barb. Rodrig. *l. c.* 112. — Sp. 1. Brasil.
 7098 355 ?*Cystochilum* Barb. Rodrig. *l. c.* 197. — Sp. 1. Brasil.
 7099 356 ?*Isabella* Barb. Rodrig. *l. c.* — Sp. 1. Brasil.
 7100 357 ?*Orlcanesia* Barb. Rodrig. *l. c.* 63. — Sp. 1. Brasil.

- 7101 358 ?*Palmorchis* Barb. Rodrig. *l. c.* 169. — Sp. 2. Brasil.
 7102 359 ?*Parlatorea* Barb. Rodrig. *l. c.* 144. — Sp. 1. Brasil.
 7103 360 ?*Petronia* Barb. Rodrig. *l. c.* — Sp. 1. Brasil.
 7104 361 ?*Pleurobotryum* Barb. Rodrig. *l. c.* — Sp. 4. Brasil.
 7105 362 ?*Regnellia* Barb. Rodrig. *l. c.* 81. — Sp. 4. Brasil.
 7106 363 ?*Theodorea* Barb. Rodrig. *l. c.* 44. — Sp. 1. Brasil.
 7107 364 ?*Centroglossa* Barb. Rodrig. (*loco nobis ignoto edit.*).
 7108 365 ?*Dipteranthus* Barb. Rodrig. id.
 7109 366 ?*Macroclinium* Barb. Rodrig. id.
 7110 367 ?*Ornithophora* Barb. Rodrig. id.
 7111 368 ?*Platyrhiza* Barb. Rodrig. id.
 7112 369 ?*Psilochilus* Barb. Rodrig. id.
 7113 370 ?*Reichembachanthus* Barb. Rodrig. id.

ORDO CLXXVI. ZINGIBERACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Zingibereæ.

- 7114 1 *Mantisia* Sims. G. III. 639. — Sp. 2. Ind. or.
 7115 2 *Globba* L. pr. p. G. III. 640. (*Manitia* Giseke, *Hura* Kön.,
 Sphaerocarpos Gmel.). — Sp. ad 24. Ind. or., Archip.
 Malay.
 Sect. 1. *Aplanthera* Horan.
 Sect. 2. *Careyella* Horan., *Colebrookia* Don pr. p.
 Sect. 3 *Ceratanthera* Horan., *Ceratanthera* Horan.
 Sect. 4. *Marantella* Horan., *Colebrookia* Don pr. p.
 7116 3 *Guillainia* Vieill. G. III. 640. — Sp. 1. N. Caled.
 7117 4 *Hemiorchis* Kurz. G. III. 641. — Sp. 1. Burma.
 7118 5 *Roscoea* Sm. G. III. 641. — Sp. 6. Himal.
 Cautlea Royle.
 7119 6 *Kämpferia* L. G. III. 641. — Sp. ad 18. Afr. et Asia trop.
 Sect. 1. *Proanthium* Horan., *Cienkowskia* Solms.
 Sect. 2. *Stachyanthes* B. et H., *Monolophus* Wall.
 Sect. 3. *Soucorus* Horan., *Tritophus* Lestib., *Cadalvena*
 Fenzl.
 7120 7 *Gastrochilus* Wall. G. III. 642. — Sp. 3 v. 4. Burma.
 7121 8 *Hedychium* Kön. G. III. 642. — Sp. ad 25. Asia trop.
 Gamoehilus Lestib.
 7122 9 *Curcuma* L. G. III. 643. (*Stissera* et *Erndlia* Giseke). — Sp.
 enum. ultra 30. Asia, Afr. et Austral. trop., Ins. Pacif.
 7123 10 *Hitchenia* Wall. G. III. 643. — Sp. 3 v. 4. Ind. or. (prov. or.).
 7124 11 *Tapeinochilus* Miq. G. III. 644. — Sp. 1. Archip. Malay., Aus-
 tral. trop.

(1) Sp. ad 470, per reg. calidior. utriusque orbis late dispersa.

- 7425 12 **Amomum** L. G. III. 644. — Sp. ad 53. Asia, Afr. et Austral. trop., Ins. Pacif.
 Sect. 1. *Geanthus* B. et H., *Elettaria* Bl. pr. p., *Phaeomeria* Lindl., *Nieolaia* Horan., *Donacodes* Bl., *Achasma* Griff., *Ethingera* Giseke.
 Sect. 2. *Euamomum* B. et H., *Marogna*, *Torymenes* et *Alexis* Salisb., *Hornstedtia* Retz (*Greenwaya* Giseke), *Meistera*, *Wurfbainia* et *Paludana* Giseke.
 Sect. 3. *Cenolophou* B. et H., *Cenolophon* Horan., *Diracodes* Bl.
 ? *Geocallis* Horan.
- 7426 13 **Cyphostigma** Benth. G. III. 645. — Sp. 4. Zeylan.
- 7427 14 **Elettaria** Maton. G. III. 646. (*Cardamomum* Salisb.). — Sp. I v. 2? Ind. or., Zeylan.
- 7428 15 **Zingiber** Adans. G. III. 646. — Sp. enum. ad 33, sed vix 23 dist. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Mascar. et Pacif.
 Sect. 1. *Cryptanthium* Horan.
 Sect. 2. *Lumpuzium* Horan., *Jægera* et *Dietrichia* Giseke, *Cassumunar* Colla.
 Sect. 3. *Pleuranthesis* B. et H.
 Sect. 4. *Dymczewiczia* B. et H., *Dymczewiczia* Horan., *Zerumbet* Lestib.
- 7429 16 **Costus** L. G. III. 646. (*Banksea* Kön., *Tsiana* Gmel., *Hellenia* Retz., *Planera* Giseke, *Jacuanga* Lestib., *Gissanthe* Salisb.). — Sp. ad 27. Utriusque orbis reg. trop.
- 7430 17 **Burbidgea** H. f. G. III. 647. — Sp. I. Borneo.
- 7431 18 **Rhynchanthus** H. f. *Bot. Magaz. tab.* 6861 (1887). — Sp. I. Burma.
- 7432 19 **Leptosolena** Presl. G. III. 647. — Sp. I. Ins. Philippin.
- 7433 20 **Strobidia** Miq. G. III. 647. — Sp. I. Sumatra.
- 7434 21 **Alpinia** L. G. III. 648. (*Catimbium* Juss., *Langwas* Kön., *Heritiera* Retz., *Buekia*, *Albinia* et *Martensia* Giseke, *Galanga* Salisb.). — Sp. ad 43. Asia trop. et subtrop., Austral., Ins. Pacif.
Hellenia Willd., *Kolowratia* Presl, *Cenolophon* Bl., *Monoctystis* Lindl.
- 7435 22 **Riedelia** Oliv. G. III. 4226. — Sp. I. Archip. Malay. (Ins. Buru).
- 7436 23 **Renealmia** L. f. G. III. 648. (*Ethanum* et *Gethyra* Salisb., *Peperidium* Lindl.). — Sp. ad 14. Amer. trop., Afr. trop. occ.

TRIBUS II. Maranteæ.

- 7137 24 *Ichnosiphon* Körn. G. III. 649. (*Hymenocharis* Salisb.). — Sp. 46. Amer. trop.
 7138 25 *Maranta* L. G. III. 649. (*Gæppertia* Nees pr. p.). — Sp. ad 45. Amer. trop., alibi inquil.
 Marantopsis Körn.
 7139 26 *Stromanthe* Sond. G. III. 650 et 1226. — Sp. 6. Brasil.
 Kerchovea Jorissenne.
 7140 27 *Ctenanthe* Eichl. *Beitr. Morph. Syst. Marant.* 74 (1884). — Sp. 7. Amer. trop.
 Myrosma B. et H. G. III. 651 pr. p.
 7141 28 *Thalia* L. G. III. 650. (*Peronia* DC.). — Sp. ad 6. Amer. trop.
 et bor. subtrop., Afr. trop.
 7142 29 *Myrosma* L. f. G. III. 651. pr. p. — Sp. ad 3? Amer. trop., Ma-
 dagasc.
 Thladianthus Kl.
 7143 30 *Saranthe* Körn. emend. ex Eichl. *Beitr. Morph. Syst. Marant.*
 85 (1884). — Sp. 7. Amer. trop.
 Myrosina B. et H. G. III. 651 pr. p.
 7144 31 *Clinogyne* Salisb. G. III. 651. — Sp. 7 v. 8. Afr. trop., Ind. or.
 7145 32 *Trachyphrynum* Benth. G. III. 651. — Sp. 4 v. 6. Afr. trop.
 7146 33 *Thaumatococcus* Benth. G. III. 652. — Sp. 4. Afr. trop. occ.
 7147 34 *Phrynum* Willd. G. III. 652. (*Phyllodes* Lour.). — Sp. ad 20.
 Ind. or., Archip. Malay., Afr. trop.
 7148 35 *Calathea* G. F. W. Mey. G. III. 653. (*Gæppertia* Nees pr. p.).
 — Sp. ad 60. Afr. trop. occ., Amer. trop.
 Sect. 1. *Eucalathea* Körn.
 Sect. 2. *Macropus* Körn.
 Sect. 3. *Breviscapus* Körn.
 Sect. 4. *Pseudophrynum* Körn.
 Sect. 5. *Microcephalum* Körn.
 Sect. 6. *Monostiche* Körn., *Monostiche* Körn.

TRIBUS III. Canneæ.

- 7149 36 *Canna* L. G. III. 654. — Sp. vix 30. Utriusque orbis reg.
 calidior. (in orbe vetere inquil.?).
 Achirida Horan., *Eurystylus* Bouhé.

Ordo CLXXVII. MUSACEÆ

- 7150 1 *Heliconia* L. G. III. 655. — Sp. ad 25. Amer. trop., alibi inquil.?
 Heliconiopsis Miq.
 7151 2 *Musa* L. G. III. 655. — Sp. enum. ultra 20, sed plures reduc.
 Orbis veteris reg. trop.
 Ensete Bruce.

- 7152 3 *Strelitzia* Ait. G. III. 656. — Sp. 4 v. 5. Afr. austr.
 7153 4 *Ravenala* Adans. G. III. 656. (*Urania* Schreb.). — Sp. 2.
 Brasil. bor., Guiana, Madagasc.
 Phenaceospermum Endl.
 Genus anomalam.
 7154 5 *Orchidantha* N. E. Brown in *Gard. Chron.* XXVI. 519 (1886).
 — Sp. 4. Borneo.

Ondo CLXXVIII. BROMELIACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Bromelieæ.

- 7155 1 *Bromelia* L. pr. p. G. III. 660. (*Agalostachys* Beer). — Sp. 4
 v. 5. Amer. trop.
 Ananas Gärtn.
 7156 2 *Karatas* Adans. G. III. 660 pr. p. — Sp. 2 v. 3. Ind. occ.
 7157 3 *Nidularium* Lemaire in *Jard. Fleur.* IV. 60. (*Karatas* B. et H.
 G. III. 660 pr. p.). — Sp. ad 15. Amer. trop. imprim.
 Brasil.
 Sect. 1. *Eunidularium* Wittmack.
 Sect. 2. *Regelia* Antoine, *Regelia* Lemaire.
 7158 4 *Greigia* Rgl. G. III. 660. — Sp. 2. Chili.
 7159 5 *Cryptanthus* Otto et Dietr. G. III. 661. — Sp. ad 6 v. 1?
 Brasil. trop.
 Madvigia Liebm.
 7160 6 *Disteganthus* Lemaire. G. III. 661. — Sp. 4 v. 2. Cayenna.
 7161 7 *Rhodostachys* Philippi. G. III. 662. (*Ruckia* Rgl.). — Sp. 6
 v. 7. Chili, Columbia, Guiana.
 7162 8 *Ochagavia* Philippi. G. III. 661. — Sp. 4. Ins. Juan Fernandez.
 7163 9 *Ananas* Adans. G. III. 662. (*Ananassa* Lindl.). — Sp. 5 v. 6.
 Amer. trop.
 Acanthostachyum Link, Kl. et Otto.
 7164 10 *Billbergia* Thunb. G. III. 664. — Sp. 30 v. 40. Amer. trop.
 Sect. 1. *Densifloræ* K. Koch, *Jonghea* et *Libonia* Lemaire.
 Sect. 2. *Remotifloræ* K. Koch.
 Sect. 3. *Cernuæ* K. Koch, *Helicodea* Lemaire.
 7165 11 *Quesnelia* Gaud. G. III. 665. (*Lievena* Rgl.). — Sp. 5 v. 6.
 Amer. andina a Brasil. usque ad Peruviam.
 7166 12 *Portea* Brongn. G. III. 662. — Sp. 3 v. 4. Brasil.?
 7167 13 *Æchmea* R. et P. G. III. 663. — Sp. ad 40. Amer. austr.
 Sect. 1. *Amphilepis* Bak.

(1) Sp. bene dist. ad 525, omnes Americanæ tropicæ v. subtropicæ.

Cf. cl. L. Wittmack, *Bromeliaceæ* in *Die natürlichen Pflanzengesamtheiten* (1887).

- Sect. 2. *Platyæchmea* Bak.
 Sect. 3. *Euaæchmena* Bak.
 Sect. 4. *Thyrsæchmea* Wittmack, *Hohenbergia* Bak.
- 7168 14 *Streptocalyx* Beer. G. III. 659. — Sp. 3. Brasil. et Guiana trop.
- 7169 15 *Ortgiesia* Rgl. G. III. 662 (sub *Portea*). — Sp. 2. Amer. trop.
- 7170 16 *Pothuava* Gaud. G. III. 663 (sub *Aechmea*). — Sp. 2. Amer. austr.
- 7171 17 *Lamprococcus* Beer. G. III. 663 (sub *Aechmea*). — Sp. 7 v. 8. Amer. trop.
- 7172 18 *Chevaliera* Gaud. *Voy. Bonite* tab. 61 et 62. G. III. 663 in annot. — Sp. 5. Amer. trop.
- 7173 19 *Hohenbergia* Schult. G. III. 664 (sub *Aechmea*). — Sp. 2 v. 3. Brasil.
- 7174 20 *Hoplophytum* E. Morren. G. III. 664. (sub *Aechmea*). — Sp. 7. Brasil.
- 7175 21 *Ronnbergia* E. Morren. G. III. 661. — Sp. 1. N. Granada.
- 7176 22 *Aræococcus* Brongn. G. III. 664. — Sp. 1. Brasil. bor., Guiana.
- 7177 23 *Echinostachys* Brongn. G. III. 664 (sub *Aechmea*). — Sp. 1. Amer. trop.
- 7178 24 *Macrochordium* De Vriese. G. III. 664 (sub *Aechmea*). — Sp. 4. Brasil.
- 7179 25 *Canistrum* E. Morren. G. III. 664 (sub *Aechmea*). — Sp. 4. Brasil.
- 7180 26 *Pironneava* Gaud. G. III. 663 (sub *Aechmea*). — Sp. 4. Amer. trop.

TRIBUS II. **Pitcairnieæ.**

- 7181 27 *Brocchinia* Schult. G. III. 665. — Sp. 3. Guiana, Brasil.
- 7182 28 *Pitcairnia* L'Hér. G. III. 665. (*Hepetis* Sw.). — Sp. ad 70. Amer. trop.
- Sect. 1. *Cephalopitcairnia* Bak.
- Sect. 2. *Eupitcairnia* Bak., *Orthopetalum* et *Cochliopterum* Beer.
- Sect. 3. *Neumannia* Bak., *Neumannia* Brongn., *Phlomostachys* Beer, *Lamproconus* Lemaire.
- Sect. 4. *Pepinia* Bak., *Pepinia* Brongn., *Melinonia* Brongn.
- 7183 29 *Puya* Molina. G. III. 666. (*Pourretia* R. et P.). — Sp. 3 v. 4. Peruvia, Chili.
- 7184 30 *Encholirion* Mart. G. III. 667. (*Prionophyllum* K. Koch). — Sp. ad 6. Brasil.

- 7185 31 **Dyckia** Schult. G. III. 667. — Sp. ad 6. Brasil.
Garrielia Gaud., Cottendorfia et Navia Schult.
- 7186 32 **Hechtia** Kl. G. III. 667. — Sp. 2 v. 3. Mexic.

TRIBUS III. **Tillandsieæ**⁽¹⁾.

- 7187 33 **Sodiroa** André. G. III. 668. — Sp. 30. Columbia, Ecuador., N. Granada.
- 7188 34 **Caraguata** Lindl. G. III. 668. — Sp. 12. Ind. occ., Amer. centr., Columbia, N. Granada, Guiana.
Massangea E. Morren.
- 7189 35 **Schlumbergeria** E. Morren. G. III. 668. — Sp. 3. Ecuador., Peruia.
- 7190 36 **Guzmania** R. et P. G. III. 669. — Sp. 5. Amer. trop. ab Ecuador, usque ad Ind. occ.
- 7191 37 **Catopsis** Griseb. G. III. 670. (*Pogospermum* Brongn., *Tussacia* Kl.). — Sp. ad 9. Ind. occ., Mexic., Amer. austr. andina.
- 7192 38 **Tillandsia** L. G. III. 669. (*Renealmia* L.). — Sp. ad 220. Amer. trop. et subtrop.
Subg. I. *Strepsia* B. et P., *Strepsia* Nutt.
Subg. 2. *Diaphoranthema* Bak., *Diaphoranthema* Beer.
Subg. 3. *Phytarhiza* Bak., *Phytarhiza* Vis. ? *Amalia* Hort. Hisp.
Subg. 4. *Platystachya* Bak., ? *Platystachya* Beer, *Bonapartea* R. et P. (*Acanthospora* Spreng.).
Subg. 5. *Anoplophytum* Bak., *Anoplophytum* Beer.
Subg. 6. *Pityrophyllum* Bak., *Pityrophyllum* Beer.
Subg. 7. *Allardtia* Bak., *Allardtia* Dietr.
Subg. 8. *Wallisia* Bak., *Wallisia* Rgl.
Subg. 9. *Vriesea* Bak., *Vriesea* Lindl.
Subg. 10. *Cyathophora* Bak.
Subg. 11. *Conostachys* Bak.

Ordo CLXXIX. **HÆMODORACEÆ**⁽²⁾TRIBUS I. **Euhæmodoreæ**.

- 7193 1 **Hæmodorum** Sw. G. III. 673. — Sp. 17. Austral.
- 7194 2 **Wachendorfia** L. G. III. 673. (*Pedilonia* Presl). — Sp. 7 v. 3? Afr. austr.
- 7195 3 **Schieckia** Meisn. G. III. 674. (*Troschelia* Kl.). — Sp. 1. Brasil., Guiana, Venezuela.

(1) Cf. cl. Baker, *Synopsis of Tillandsia* in *Journal of Botany*, t. XXV et XXVI (1887-88);
(2) Sp. ad 125, Austral., Afr. austr., Amer. bor. et austr. et Asia med. et or. incolle.

- 7196 4 *Hagenbachia* Nees. G. III. 674. — Sp. 1. Brasil.
 7197 5 *Dilatris* Berg. G. III. 674. — Sp. 2. Pr. B. Spei.
 7198 6 *Lachnanthes* Ell. G. III. 674. (*Heritiera* Gimel., *Gyrotheca* Salisb.). — Sp. 4. Amer. bor. or.
 7199 7 *Barberetia* Harv. G. III. 674. — Sp. 4. Pr. B. Spei.
 7200 8 *Xiphidium* Aubl. G. III. 675. — Sp. 2 v. 1? Amer. trop. a Brasil. usque ad Ind. occ.
 7201 9 *Lanaria* Ait. G. III. 675. (*Argolasia* Juss., *Augea* Retz). — Sp. 4. Afr. austr.
 7202 10 *Phlebocarya* R. Br. G. III. 675. — Sp. 3. Austral. austro-occ.

TRIBUS II. **Conostyleæ.**

- 7203 11 *Tribonanthes* Endl. G. III. 675. — Sp. 3. Austral. austro-occ.
 7204 12 *Conostylis* R. Br. G. III. 676. — Sp. 32. Austral. Androstemma Lindl.
 7205 13 *Blancoa* Lindl. G. III. 676. — Sp. 4. Austral. austro-occ.
 7206 14 *Anigozanthos* Labill. G. III. 676. (*Anigosia* Lindl., *Schwægri-chenia* Spreng.). — Sp. 8. Austral. austro-occ.
 7207 15 *Macropidia* Drumm. G. III. 677. — Sp. 4. Austral. austro-occ.
 7208 16 *Lophiola* Ker. G. III. 677. — Sp. 1. Amer. bor.
 7209 17 *Aletris* L. G. III. 677. (*Stachyopogon* Kl.). — Sp. ad 8. Amer. bor., Japon., China, Ind. or., Borneo.

TRIBUS III. **Ophiopogoneæ.**

- 7210 18 *Peliosanthes* Andr. G. III. 678. (*Teta* Roxb., *Bulbospermum* Bl.). — Sp. ad 8. Ind. or., Archip. Malay.
 7211 19 *Ophiopogon* Ker. G. III. 678. (*Flueggia* L. C. Rich., *Slateria* Desv., *Chloopsis* Bl.). — Sp. ad 4. Ind. or., Asia or. usque ad Japoniam.
 7212 20 *Liriope* Lour. G. III. 678. (*Ophiopogon* Kth.). — Sp. 1. Japon., China.
 7213 21 *Sansevieria* Thunb. G. III. 679. (*Acyntha* Medik.). — Sp. 10. Afr. trop. et austr., Ind. or.

TRIBUS IV. **Conanthereæ.**

- 7214 22 *Conanthera* R. et P. G. III. 679. (*Cumingia* Don). — Sp. 3 v. 4? Chili.
 7215 23 *Cyanella* L. G. III. 679. — Sp. 4 v. 5. Afr. austr. Trigella et Pharetrella Salisb.
 7216 24 *Zephyra* Don. G. III. 680. (*Dicotus* Philippi). — Sp. 1. Chili.
 7217 25 *Tecophilæa* Bert. G. III. 680. (*Distrepta* Miers, *Phyganthus* Pöpp. et Endl., *Pœppigia* Kunze). — Sp. 2. Chili.

- 7218 26 **Odontostomum** Torr. G. III. 680. — Sp. 4. Califor.
- 7219 27 ?**Pauridia** Harv. G. III. 716. — Sp. 1. Afr. austr.

ORDO CLXXX. IRIDEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. MORÆEAE.

- 7220 1 **Iris** L. G. III. 686. — Sp. fere 400. Eur., Afr. bor., Asia temp., Amer. bor.
Neubeckia Alef., Hermodactylon Parlat., Xyridion et Ioniris Klatt, Chamoletta Adans., Xiphion Parlat.
Sect. 1. *Euiris* B. et H., Oncocyclus Siemss., Evansia Salish.
Sect. 2. *Diaphane* B. et H.. Diaphane Salish., Xiphion Bak. pr. p.
Sect. 3. *Juno* B. et H., Juno Tratt., Thelysia Salish., Costia Willk., Coresanthe Alef., Xiphion Bak. pr. p.
Sect. 4. *Gynandriris* B. et H., Gynandriris Parlat.
- 7221 2 **Hermodactylus** Adans. G. III. 687. — Sp. 3 v. 4? Gallia, Italia, Graecia.
- 7222 3 **Moræa** L. G. III. 688. — Sp. ad 40. Afr. trop. et austr., Ins. Mascar., Austral.
Freuchenia Eckl., Dietes Salish., Vieusseuxia Delaroche, Hymenostigma Hochst., Helixyra Salish.
- 7223 4 **Marica** Ker. G. III. 689. — Sp. 9. Amer. trop. or., Afr. trop. occ.
- 7224 5 **Cypella** Herb. G. III. 689. (*Polia* Ten.). — Sp. 4 v. 5. Amer. austr. trop. et subtrop.
Hesperoxiphion Bak., Phalocallis Herb.
- 7225 6 **Trimezia** Salish. G. III. 690. (*Lansbergia* De Vriese, *Xanthocromyon* Karst., *Poarchon* Allem., *Remaclea* C. Morren). — Sp. ad 6. Ind. occ., Amer. austr.
- 7226 7 **Tigridia** Ker. G. III. 690. (*Beatonia* Herb., *Hydrotaenia* Lindl.). — Sp. ad 7. Mexic., Amer. centr., Peruvia, Chili.
- 7227 8 **Rigidella** Lindl. G. III. 691. — Sp. 3. Mexic., Amer. centr.
- 7228 9 **Alophia** Herb. G. III. 691. (*Trifurcia* Herb., *Herbertia* Sweet). — Sp. 3 v. 4. Amer.
Larentia Klatt.
- 7229 10 **Ferraria** L. G. III. 692. — Sp. 6. Afr. austr.
- 7230 11 **Homeria** Vent. G. III. 692. — Sp. 3. Afr. austr.
- 7231 12 ?**Hexaglottis** Vent. G. III. 692. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
Plantia Herb.

(1) Sp. bene dist. ad 770, per reg. temp. et trop. utriusque orbis latissime disperse.

TRIBUS II. SISYRINCHIEÆ.

- 7232 13 **Crocus** L. G. III. 693. (*Crociris* Schur). — Sp. ad 67. Reg. Medit., Eur. et Asia med.
- 7233 14 **Syringodea** H. f. G. III. 693. — Sp. 3. Afr. austr.
- 7234 15 **Galaxia** Thunb. G. III. 693. — Sp. 2 v. 3 Afr. austr.
- 7235 16 **Romulea** Maratti. G. III. 694. (*Trichonema* Ker). — Sp. 54? Eur. occ., Reg. Medit., Afr. occ. et austr.
Spatialanthus Sweet.
- 7236 17 **Cipura** Aubl. G. III. 694. (*Marica* Schreb.). — Sp. ad 4. Ind. occ., Mexic., Amer. austr.
- 7237 18 **Sphenostigma** Bak. G. III. 694. — Sp. 5. Amer. trop.
Cardiostigma Bak.
- 7238 19 **Eleutherine** Herb. G. III. 695. (*Galatea* Salisb.). — Sp. 2 v. 3. Ind. occ., Amer. austr. trop.
- 7239 20 **Calydorea** Herb. G. III. 695. (*Rotherbe* Steud.). — Sp. 8. Amer. austr., Mexic.
- 7240 21 **Gelasine** Herb. G. III. 695. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.
- 7241 22 **Nemastylis** Nutt. G. III. 696. (*Nemostylis* Herb., *Eustylis* Engelm. et Gray, *Chlamydostylis* Bak.). — Sp. ad 6. Mexic., Amer. trop. et bor.
- 7242 23 **Diplarrhena** Labill. G. III. 696. — Sp. 2. Austral., Tasmania.
- 7243 24 **Libertia** Spreng. G. III. 696. (*Renealmia* R. Br., *Nematostigma* A. Dietr.). — Sp. 8. Chili, Austral., N. Zel.
- 7244 25 **Belamcanda** Adans. G. III. 697. (*Pardanthus* Ker). — Sp. 1. Ind. or., China, Japon.
- 7245 26 **Orthrosanthus** Sweet. G. III. 697. — Sp. 7. Amer. austr., Austral. occ.
- 7246 27 ?**Keitia** Rgl. G. III. 697. — Sp. 1. Natal.
- 7247 28 **Bobartia** Ker. G. III. 698. — Sp. ad 6. Afr. austr.
- 7248 29 **Sisyrinchium** L. G. III. 698 et 4228. (*Souza* Vell., *Syorthynchium* Hoffm.). — Sp. ad 50. Amer. bor. et austr., Hibernia.
Sect. 1. *Bermudiana* B. et H., *Bermudiana* Adans.
Sect. 2. *Echthronema* B. et H., *Echthronema* Herb., *Hydrostylus* Salisb., *Glumosia* Herb.
Sect. 3. *Eriphilema* B. et H., *Eriphilema* Herb.
Sect. 4. ?*Nuno* B. et H.
- 7249 30 **Tapoinia** Juss. G. III. 699. — Sp. 4. Terra Magellanica.
- 7250 31 **Patersonia** R. Br. G. III. 699. (*Genosiris* Labill.). — Sp. 49. Austral.
- 7251 32 **Symphyostemon** Miers. G. III. 700. (*Psithyrisma* Herb., *Susarium* Philippi). — Sp. 2 v. 3. Amer. austr.

- 7252 33 *Chamelum* Philippi, G. III. 700. — Sp. 2. Chili.
 7253 34 *Solenomelus* Miers, G. III. 700. (*Cruikshanksia* Miers, *Lechlera* Griseb.). — Sp. 2. Chili.
 7254 35 ?*Cleanthe* Salisb. G. III. 701. — Sp. 1. Afr. austr.
 7255 36 *Aristea* Ait. G. III. 701. — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop., Madagascar.
 Nivenia Vent., *Genlisea* Rehb., *Wredowia* Eckl.
 7256 37 *Witzenia* Thunb. G. III. 701. — Sp. 1. Afr. austr.
 7257 38 *Klattia* Bak. G. III. 702. — Sp. 1. Afr. austr.

TRIBUS III. *Ixiææ.*

- 7258 39 *Schizostylis* Backh. et Harv. G. III. 702. — Sp. 2. Afr. austr.
 7259 40 *Hesperantha* Ker. G. III. 702. — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop.
 7260 41 *Geissorhiza* Ker. G. III. 703. — Sp. enum. ultra 30, ad 25 reduc.
 Afr. austr., Madagascar.
 Sect. 1. *Rochea* Bak., *Rochea* Salisb.
 Sect. 2. *Weihea* Bak., *Weihea* Eckl.
 7261 42 *Dierama* K. Koch. G. III. 703. — Sp. 2 v. 2. Afr. trop. et austr.
 7262 43 *Streptanthera* Sweet. G. III. 703. — Sp. 2. Afr. austr.
 7263 44 *Ixia* L. G. III. 704. (*Wurthia* Rgl). — Sp. ad 25? Afr. austr.
 Morphixia Ker., *Hyalis* Salisb., *Freesia* Eckl.
 7264 45 *Freesia* Klatt pr. p. G. III. 704. — Sp. 2. Afr. austr.
 7265 46 *Lapeyrousie* Pourr. G. III. 705. (*Meristostigma* A. Dietr.,
 Peyrousie Sweet, *Ovieda* Spreng.). — Sp. ad 18. Afr.
 trop. et austr.
 Series 1. *Galegioideæ* B. et H., *Sophronia* Licht.
 Series 2. *Haplostachyæ* B. et H.
 Series 3. *Spathaceæ* B. et H.
 Series 4. *Anomatheceæ* B. et H., *Anomatheca* Ker., *Anomaza* Salisb.
 Series 5. *Corymbosæ* B. et H. — 6. *Dichotomæ* B. et H.
 7266 47 *Watsonia* Mill. G. III. 705. (*Neuberia* Eckl., *Meriana* Trew). — Sp. 25. Afr. austr.
 Beilia Eckl., *Lomenia* Pourr. (err. *Lemonia* Pers.).
 7267 48 *Micranthus* Pers. G. III. 706. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr., Ins. Mascar.
 7268 49 *Acidanthera* Hochst. G. III. 706. (*Sphaerospora* Klatt). — Sp. ad 12. Afr. trop. et austr.
 Houttuynia Houtt.
 7269 50 *Babiana* Ker. G. III. 706. — Sp. fere 30. Afr. austr. Ins. Socotra.
 Sect. 1. *Eubabiana* Bak.

- Sect. 2. *Acaste* Bak., Acaste Salish.
 Sect. 3. *Antholyzoides* B. et H.
- 7270 51 *Crocosma* Planch. G. III. 707. — Sp. 1. Afr. austr. et trop.
- 7271 52 *Melasphaerula* Ker. G. III. 707. (*Diasia* DC., *Aglaea* Pers.). —
 Sp. 1. Afr. austr.
- 7272 53 *Tritonia* Ker. G. III. 708. (*Waitzia* Rehb.). — Sp. ad 34. Afr.
 austr.
Montbretia DC., *Dichone* Laws., *Agretta* Eckl., *Tritonixia*
 Klatt.
- 7273 54 *Sparaxis* Ker. G. III. 708. — Sp. enum. 41, sed vix 5 dist.
 Pr. B. Spei.
- 7274 55 *Synnotia* Sweet. G. III. 709. (*sphalmate Symmetia*). — Sp. 3.
 Pr. B. Spei.
- 7275 56 *Gladiolus* L. G. III. 709. — Sp. fere 90. Eur. med., Reg.
 Medit., Afr. trop. et austr., Ins. Mascar.
 Sect. 1. *Eugladiolus* B. et H., *Sympydon*, *Ballosporum*,
Ophiolyza, *Hyptissa* et *Ranisia* Salisb., *Sphaerospora* Sweet.
 Sect. 2. *Hebea* B. et H., *Hebea* Pers.
 Sect. 3. *Schweiggera* B. et H., *Schweiggera* E. Mey.
- 7276 57 *Antholyza* L. G. III. 710. (*Cunonia* Mill., *Petamenes* Salisb.).
 — Sp. ad 14. Afr. austr. et trop.
Anisanthus Sweet, *Homoglossum* Salisb.

ORDO CLXXXI. AMARYLLIDÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Hypoxideæ.

- 7277 1 ?*Campynema* Labill. G. III. 716. (*Campylonema* Schult.). —
 Sp. 2. Tasmania.
- 7278 2 *Hypoxis* L. G. III. 717. — Sp. 31. Asia trop., Austral., Ins.
 Mascar., Afr. trop. et austr., Amer. trop. et bor.
 Sect. 1. *Ianthe* Bak., *Ianthe* Salisb., *Spiloxene* Salisb.
 Sect. 2. *Euhypoxis* Bak., *Nicbea* Willd.
- 7279 3 *Curculigo* Gärtn. G. III. 717. (*Fabricia* Thunb., *Forbesia*
 Eckl.). — Sp. ad 12. Austral., Afr. trop. et austr., Asia
 et Amer. trop.
 Sect. 1. *Molineria* B. et H., *Molineria* Colla.
 Sect. 2. *Empodium* B. et H., *Empodium* Salisb.

TRIBUS II. Amarylleæ.

- 7280 4 *Cryptostephanus* Bak. G. III. 718. — Sp. 1. Angola.

(1) Sp. bene dist. vix 650, per reg. temperatas calidioresque utriusque orbis late dispersæ.

- 7281 5 **Narcissus** L. G. III. 718. — Sp. enum. ultra 430, sed ad 20 reduc. Eur. temp. et calid., Reg. Medit. tota Asia med. et or.
 Series 1. *Magnicoronatae* Bak., Ajax et Corbularia Salisb., Assaracus Haw., Ganymedes Salisb. pr. p.
 Series 2. *Mediocoronatae* Bak., Ganymedes, Queltia et Hermione Salisb. pr. p., Oileus, Illus, Schizanthes, Diomedes et Tros Haw., Philogyne Salisb.
 Series 3. *Parricoronatae* Bak., Hernione et Quelha Salisb. pr. p., Jonquilla, Chloraster et Helena Haw., Aurelia J. Gay.
 ? Cydenis, Panza, Patrocles, Chione, Plateana, Veniera, Tityrus, Prasiteles et Argenope Salisb.
- 7282 6 **Tapeinanthus** Herb. G. III. 719. (*Tapeinægle* Herb., *Carregnoa* Boiss., *Gymnoterpe* Salisb.). — Sp. 4. Hispania, Afr. bor.-occ.
- 7283 7 **Galanthus** L. G. III. 719. — Sp. 3. Eur., Asia occ.
- 7284 8 **Leucoium** L. G. III. 720. (*Nivaria* Mönch). — Sp. 9. Eur. med., Reg. Medit.
 Sect. 1. *Erinosma* Bak., Erinosma Herb.
 Sect. 2. *Euleucoium* Bak.
 Sect. 3. *Acis* Bak., Acis Salisb., Ruminia Parlat.
- 7285 9 **Lapiedra** Lag. G. III. 720. — Sp. 2. Hispania austr., Mauritania.
- 7286 10 **Hessea** Herb. G. III. 720. (*Periphanes* Salisb.). — Sp. ad 10. Pr. B. Spei.
 Imhofia Herb., Gemmaria Salisb.
- 7287 11 **Carpolyza** Salisb. G. III. 721. (*Hessea* Berg.). — Sp. 1. Afr. austr.
- 7288 12 **Sternbergia** W. et K. G. III. 721. — Sp. ad 12. Eur. or., Reg. Medit.
 Sect. 1. *Eusternbergia* Pax.
 Sect. 2. *Oporanthus* Pax, Oporanthus Herb.
- 7289 13 **Ungernia** Bge. G. III. 721. — Sp. 1. Persia.
- 7290 14 **Anoiganthus** Bak. G. III. 722. — Sp. 2. Pr. B. Spei.
- 7291 15 **Gethyllis** L. G. III. 722. (*Abapus* Adans., *Papiria* Thunb.). — Sp. 9. Pr. B. Spei.
- 7292 16 **Apodolirion** Bak. G. III. 722. — Sp. 4. Pr. B. Spei
- 7293 17 **Cooperia** Herb. G. III. 722. (*Sceptranthus* Grah.). — Sp. 2. Mexic., Texas.
- 7294 18 **Chlidanthus** Herb. G. III. 723. (*Coleophyllum* Kl.). — Sp. 3. Amer. austr.
- 7295 19 **Haylockia** Herb. G. III. 723. — Sp. 1. Montevideo.

- 7296 20 *Zephyranthes* Herb. G. III. 723. — Sp. ad 30. Amer. trop. et subtrop.
Arviela Salisb., *Argyropsis* Röm., *Habranthus* et *Pyrolirion* Herb.
- 7297 21 *Sprekelia* Heist. G. III. 724. — Sp. I. Mexic.
- 7298 22 *Hippeastrum* Herb. G. III. 724. — Sp. ultra 50. Amer. austr.
 Sect. 1. *Habranthus* B. et H., *Habranthus* Herb., *Myostemma* Salisb., *Rhodophiala* Presl, *Rhodolirion* Philippi.
 Sect. 2. *Phycella* B. et H., *Phycella* Lindl.
 Sect. 3. *Euhippeastrum* B. et H., *Leopoldia* Herb., *Lais*,
Aschamia, *Omphalissa* et *Chonais* Salisb.
 Sect. 4. *Macropodastrum* Bak.
- 7299 23 *Placea* Miers. G. III. 725. — Sp. 3 ? Chili.
- 7300 24 *Grimmia* Ker. G. III. 726. — Sp. 7 v. 8. Brasil.
- 7301 25 *Crinum* L. G. III. 726. — Sp. enum. ultra 60, sed verisim.
 plures reduc. Utriusque orbis reg. trop., Amer. bor.,
 Afr. austr.
 Sect. 1. *Stenaster* Bak.
 Sect. 2. *Platyaster* Bak.
 Sect. 3. *Codonocrinum* Bak., *Tenais* et *Erigone* Salisb.
- 7302 26 *Amaryllis* L. pr. p. G. III. 727. (*Callicore* Link, *Belladonna* Sweet). — Sp. I. Afr. austr.
- 7303 27 *Ammocharis* Herb. G. III. 727. (*Palinetes* Salisb.). — Sp. 2.
 Pr. B. Spei.
- 7304 28 *Lycoris* Herb. G. III. 727. — Sp. 4. Japon., China, Asia med.
Orexis Salisb.
- 7305 29 *Brunswigia* Heist. G. III. 728. — Sp. 9. Pr. B. Spei.
- 7306 30 *Nerine* Herb. G. III. 728. (*Loxanthes* Herb.). — Sp. ad 9. Afr.
 austr.
 Sect. 1. *Eunerine* Pax.
 Sect. 2. *Galatea* Pax, *Galatea* Herb.
- 7307 31 *Strumaria* Jacq. G. III. 728. (*Eudolon*, *Stylago*, *Pugionella* et
Hymenetron Salisb.). — Sp. 6. Pr. B. Spei.
- 7308 32 *Vallota* Herb. G. III. 729. — Sp. 4. Afr. austr.
- 7309 33 *Cyrtanthus* Ait. G. III. 729. — Sp. 15. Afr. austr. et trop.
 Sect. 1. *Eucyrtanthus* Pax, *Monella* Herb., *Tummia* Gmel.,
Eusipro Salisb.
 Sect. 2. *Gastronema* Pax, *Gastronema* Herb.
 Sect. 3. *Cyphonema* Pax, *Cyphonema* Herb.
- 7310 34 *Clivia* Lindl. G. III. 729. — Sp. 3. Pr. B. Spei.
 Sect. 1. *Euclivia* Pax.
 Sect. 2. *Imatophyllum* Pax, *Himantophyllum* Spreng.,
Imatophyllum Hook.

- 7311 35 **Hæmanthus** L. G. III. 730. — Sp. 50 v. 60? Afr. trop. et austr.
Gyaxis, Nerissa, Melicho et Diacles Salisb., Polystegia et
Tristegia Rehb. f.
- 7312 36 **Buphane** Herb. G. III. 730. (*Boophane* Herb.). — Sp. 2. Afr.
trop. et austr.
Crossyne Salisb.
- 7313 37 **Hyline** Herb. G. III. 730. — Sp. 1. Brasil.
- 7314 38 **Eucrosia** Ker. G. III. 730. — Sp. 1. Andes Ecuadorenses.
- 7315 39 **Plagiolarion** Bak. in *Gard. Chron.* XX. 38 (1883). — Sp. 4.
Columbia.
- 7316 40 **Callipsyche** Herb. G. III. 731. — Sp. 3. Ecuador., Peruvia.
- 7317 41 **Eucharis** Planch. G. III. 731 et 1227. (*Mathieuia* Kl.). — Sp. 4.
Columbia, Peruvia.
- 7318 42 **Calliphruria** Herb. G. III. 731 et 1227. — Sp. 3. Columbia,
Peruvia.
- 7319 43 **Eustephia** Cav. G. III. 732. — Sp. 4. Peruvia.
- 7320 44 **Urceolina** Rehb. G. III. 732. (*Urceolaria* Herb., *Collania*
Schult.). — Sp. 3. Amer. austr. andina.
Leperiza Aubl. (*Pentlandia* Herb.), Sphaerotele Link.
- 7321 45 **Phædranassa** Herb. G. III. 732. — Sp. ad 4. Amer. austr.
andina.
- 7322 46 **Stenomesson** Herb. G. III. 733. — Sp. 19. Amer. trop.
Sect. 1. *Stenomesson* Bak., *Chrysiphiala* Ker., *Sphaero-*
thele Presl, *Neera* Salisb.
Sect. 2. *Coburgia* Bak., Coburgia Sweet, *Carpodetes*
Herb., *Clinanthus* (*Clinanthum*) et *Callithauma* Herb.
- 7323 47 **Pancratium** L. G. III. 733. — Sp. ad 12. Reg. Medit., Ins.
Canar., Ind. or., alibi inquil.
Almyra Salisb. (*Halmyra* Parlat.), *Bolkæa* Parlat., *Tiaran-*
thus Herb.
- 7324 48 **Hymenocallis** Salisb. G. III. 734. -- Sp. ad 30. Amer. bor. et
trop.
Ismene Salisb., *Choretis* Herb.
- 7325 49 **Elisena** Herb. G. III. 734. (*Liriope* Herb., *Liriopsis* Rehb.).
— Sp. 3. Peruvia
- 7326 50 **Vagaria** Herb. G. III. 735. (*Vaginaria* Kth). — Sp. 4. Syria.
- 7327 51 **Eurycles** Salisb. G. III. 735. (*Proiphys* Herb.). — Sp. 2.
Austral., Archip. Malay.
- 7328 52 **Calostemma** R. Br. G. III. 735. — Sp. 3. Austral.
- TRIBUS III. **Alstroemerieæ.**
- 7329 53 ?**Ixiolirion** Fisch. G. III. 735. (*Kolpakowskia* Rgl). — Sp. 2.
Asia med. et occ.

- 7330 54 **Alstroemeria** L. pr. p. G. III. 736. — Sp. 40 v. 50? Amer. austr. trop. et extratrop.
- 7331 55 **Bomarea** Mirbel. G. III. 736. (*Vandesia* et *Danbya* Salisb.). — Sp. ultra 50. Amer. austr., Mexic.
Sect. 1. *Eubomarea* Pax.
Sect. 2. *Wichuræa* Pax, *Collania* Herb. (*Wichuræa* Röm.).
Sect. 3. *Sphaerine* Pax, *Sphaerine* Herb.
- 7332 56 **Leontochir** Philippi. G. III. 737. — Sp. 4. Chili.

TRIBUS IV. **Agaveæ.**

- 7333 57 **Polianthes** L. G. III. 737. (err. *Polyanthus* Hort. Cliff.). — Sp. 3. Mexic., Amer. centr.
- 7334 58 **Prochnyanthes** S. Wats. in *Proc. Amer. Acad.* XXII. 457 in annot. (1887). — Sp. 1. Mexic.
- 7335 59 **Bravoa** Llav. et Lex. G. III. 737. (*Cætocapnia* Link et Otto). — Sp. 2 v. 3. Mexic.
- 7336 60 **Beschorneria** Kth. G. III. 738. — Sp. 3. Mexic.
- 7337 61 **Agave** L. G. III. 738 et 1227. — Sp. descr. ultra 120, sed vix 50 bene dist. Amer. austr. et bor. calida.
Subg. 1. *Aplagave* Terrace.
Sect. 1. *Singulifloræ* Pax, *Manfreda* Salisb., *Alibertia* Marion.
Sect. 2. *Geminifloræ* Engelm., *Bonapartea* Willd., *Littæa* Brignoli.
Subg. 2. *Cladagave* Terrace, ?*Chloropsis* Herb.
Sect. 1. *Americanæ* Pax.
Sect. 2. *Submarginatæ* Bak.
- 7338 62 **Fourcroya** Schult. (*Furcræa* Vent. G. III. 739, *Funium* Willem.). — Sp. ad 15? Amer. calida, in orbe vetere inquil.
- 7339 63 **Doryanthes** Corr. G. III. 739. — Sp. 3. Austral.

TRIBUS V. **Vellozieæ.**

- 7340 64 **Vellozia** Vand. G. III. 739. (*Xerophyta* Juss.). — Sp. enum. ultra 50, sed ad 30 v. 40 reduc. Afr. trop. et austr., Madagasc., Brasil.
- 7341 65 **Barbacenia** Vand. G. III. 740. — Sp. 18. Brasil., Guiana, Venezuela.
Radia (*Campderia*) A. Rich.

ORDO CLXXXII. **TACCACEÆ**

- 7342 1 **Tacca** Forst. G. III. 741. (*Ataccia* Presl). — Sp. ad 9. Utriusque orbis reg. trop.
Chaitæa (*Chatæa*) Soland. ex Seem. *Fl. Vitiensis.* 102.

- 7343 2 **Schizocapsa** Hance. G. III. 741. — Sp. 1. Chima.

ORDO CLXXXIII. DIOSCOREACEÆ ⁽¹⁾

- 7344 1 **Borderea** Miégeville. G. III. 743 (sub *Dioscorea*). — Sp. 2. Pyren., Chili.
Epipetrum Philippi.
- 7345 2 **Dioscorea** L. G. III. 742. — Sp. ad 150. Utriusque orbis reg. calidior.
1. *Helmia* Kth (*Hamatris* Salisb.), *Botriosycios* Hochst.,
Sismondaea Delponte.
2. *Dioscorea* Kth (*Merione*, *Dioscorea* et *Polynome* Salisb.).
? *Strophis* et *Elephantodon* Salisb.
- 7346 3 **Testudinaria** Salisb. G. III. 744. — Sp. 2. Afr. austr.
- 7347 4 **Rajania** L. G. III. 744. — Sp. 6. Ind. occ.
- 7348 5 **Tamus** L. G. III. 744. (*Tannus* Juss.). — Sp. 2. Eur., Afr. bor., Asia temp., Ins. Canar.
- 7349 6 **Stenomeris** Planch. G. III. 745. — Sp. 2. Ins. Philippin.
- 7350 7 **Trichopus** Gärtn. G. III. 745. (*Trichopodium* Lindl., *Podianthus* Schnitzl.). — Sp. 1 Penins. Ind. or., Zeylan.
- 7351 8 ? **Oncus** Lour. G. III. 745. (*Oncorhiza* Pers.). — Sp. 1. Cochinchina.
- 7352 9 **Petermannia** F. Müll. G. III. 746. — Sp. 1. Austral.

ORDO CLXXXIV. STEMONACEÆ

- 7353 1 **Stemon** Lour. G. III. 747 et 4227. (*Roxburghia* Banks). — Sp. 4 v. 5. Ind. or., Archip. Malay., Austral. trop.
- 7354 2 **Croomia** Torr. et Gray. G. III. 747. — Sp. 2. Florida, Japon.
- 7355 3 **Stichoneuron** H. f. G. III. 747. — Sp. 1. Ind. or.

ORDO CLXXXV. LILIACEÆ ⁽²⁾

TRIBUS I. Smilaceæ.

- 7356 1 **Heterosmilax** Kth. G. III. 763. (*Oligosmilax* Seem.). — Sp. 5. Ind. or., Archip. Malay., China, Japon.
- 7357 2 **Smilax** L. G. III. 763. — Sp. ad 200. Utriusque orbis reg. trop., Reg. Medit., Asia or., Amer. bor. calida.
Sect. 1. *Coprosanthus* Torr., *Coprosmanthus* Kth, *Nemexia* Raf.

(1) Sp. ad 170, per reg. calidores utriusque orbis late dispersæ, plures etiam in Amer. bor. et austr. extratrop. et in Afr. austr., 2 solæ in Eur. obviae.

(2) Sp. bene notæ ad 2300, per varias regiones utriusque orbis latissime dispersæ.

Sect. 2. *Coilanthes* A. DC.

Sect. 3. *Eusmilax* A. DC., *Parillax* Raf.

Sect. 4. *Pleiosmilax* A. DC., *Pleiosmilax* Seem.

- 7358 3 *Rhipogonium* Forst. G. III. 764. (*Ripogonum*). — Sp. 5. Austral., N. Zel.

TRIBUS II. Asparageæ.

- 7359 4 *Ruscus* L. G. III. 764. — Sp. 3. Eur., Reg. Medit., Madera, Caucasus.
- 7360 5 *Semele* Kth. G. III. 765. (*Amphion* Salisb.). — Sp. 4. Ins. Canar.
- 7361 6 *Danaë* Medik. G. III. 765. (*Danaidia* Link). — Sp. 4. Oriens.
- 7362 7 *Asparagus* L. G. III. 765. — Sp. ad 410. Orbis veteris reg. trop. et temp.
Subg. 1. *Euasparagus* Bak.
Subg. 2. *Asparagopsis* Bak., *Asparagopsis* Kth.
Subg. 3. *Myrsiphyllum* Bak., *Myrsiphyllum* Willd., *Hecatris* Salish.

TRIBUS III. Luzuriageæ.

- 7363 8 *Herreria* R. et P. G. III. 766. — Sp. 3 v. 4. Brasil, austro-occ. Montevideo.
Clara Kth.
- 7364 9 *Behnia* Didrichs. G. III. 766. (*Dictyopsis* Harv., *Hylonomus* Bak.). — Sp. 4. Afr. austr.
- 7365 10 *Lapageria* R. et P. G. III. 767. (*Capia* Domb., *Phænocodon* Salisb.). — Sp. 1. Chili.
- 7366 11 *Philesia* Comm. G. III. 767. — Sp. 1. Chili austr., Terra Magellanica.
- 7367 12 *Luzuriaga* R. et P. G. III. 767. (*Callixene* Juss., *Enargea* Banks). — Sp. 3. Chili, Terra Magellancia, N. Zel.
- 7368 13 ?*Elaeocanthera* F. Müll. in *Victor. Natural.* mense Dec. 1886. — Sp. 1. Austral.
- 7369 14 *Eustrephus* R. Br. G. III. 768. — Sp. 4. Austral.
- 7370 15 *Geitonoplesium* A. Cunn. G. III. 768. (*Luzuriaga* R. Br., *Calcoa* Salisb.). — Sp. 2. Austral., N. Caled., Ins. Pacif.

TRIBUS IV. Polygonateæ.

- 7371 16 *Polygonatum* Adans. G. III. 768. (*Evallaria* Neck., *Axillaria* Raf., *Campyldorum* Salisb.). — Sp. 43. Utriusque orbis reg. temp. hemisp. bor.
Periballanthus Franch. et Sav.

- 7372 17 **Disporopsis** Hance in *Journ. Bot.* 278 (1883). — Sp. 1. China (Canton).
- 7373 18 **Streptopus** Mehx. G. III. 769. (*Hexorima* Raf., *Hekorima* Kth.). — Sp. 4. Eur., Asia temp. et mont., Amer. bor. Kruhsea Rgl.
- 7374 19 **Drymophila** R. Br. G. III. 769. — Sp. 2. Austral.
- 7375 20 **Smilacina** Desf. G. III. 770. (*Tovaria* Neck., *Polygonastrum* Mönch, *Sigillaria* Raf., *Asteranthemum*, *Jocaste* et *Medora* Kth, *Neolexis* Salisb.). — Sp. fere 20. Amer. bor. et centr., Asia temp. et mont.
- 7376 21 **Oligohotrya** Bak. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1537 (1886). — Sp. 1. China centr.
- 7377 22 **Maianthemum** Wigg. G. III. 770. (*Sciophylla* Wibel, *Bifolium* G. Gärtn., *Styrantha* Raf., *Maia* Salisb.). — Sp. 4. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor.

TRIBUS V. **Convallarieæ.**

- 7378 23 **Convallaria** L. G. III. 770. — Sp. 1. Eur., Asia temp., Amer. bor.
- 7379 24 **Theropogon** Maxim. G. III. 771. — Sp. 1. Himal.
- 7380 25 ?**Speirantha** Bak. G. III. 771. — Sp. 1. China.
- 7381 26 **Reineckea** Kth. G. III. 771. (*Sansevieria* Rehb., *Liriope* Salisb.). — Sp. 1. China, Japonia.

TRIBUS VI. **Aspidistreeæ.**

- 7382 27 **Aspidistra** Ker. G. III. 772. (*Macrogynne* Link et Otto, *Porpax* Salisb.). — Sp. 3. Himal., China, Japonia. Pleetogyne Link.
- 7383 28 **Tupistra** Ker. G. III. 772. (*Platymetra* Salisb.). — Sp. 3 v. 4. Himal., Burma. *Macrostigma* Kth. *Campylandra* Bak.
- 7384 29 **Rohdea** Roth. G. III. 772. (*Titragyne* Salisb.). — Sp. 1. Japonia.
- 7385 30 **Gonioscypha** Bak. G. III. 773. — Sp. 1. Himal. or. (Bhotan).

TRIBUS VII. **Hemerocalleæ.**

- 7386 31 **Hemerocallis** L. pr. p. G. III. 773. — Sp. 5. Eur. centr., Asia temp.
- 7387 32 **Phormium** Forst. G. III. 773. (*Chlamydia* Banks). — Sp. 2. N. Zel.
- 7388 33 **Blandfordia** Sm. G. III. 774. — Sp. 4. Austral.
- 7389 34 **Hosta** Tratt. (*Funkia* Spreng. G. III. 774, *Libertia* Dmrt., *Saussurea* Salisb.). — Sp. 4 v. 5. Japon., China.

Sect. 1. *Niobe* B. et H., Niobe Salish.

Sect. 2. *Bryocles* B. et H., Bryocles Salish.

- 7390 35 **Kniphofia** Salisb. G. III. 775. (*Tritoma* Ker, *Tritomanthe* et *Tritonium* Link, *Rudolphoræmeria* Steud., *Trictissa* Salisb.). — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop., Madagasc.

- 7391 36 **Notosceprium** Benth. G. III. 775. — Sp. 3. Angola, Afr. austr.

TRIBUS VIII. Aloineæ.

- 7392 37 **Gasteria** Duval. G. III. 775. — Sp. ad 35. Afr. austr.

- 7393 38 **Aloe** L. G. III. 776. — Sp. ad 85. Afr. austr. et trop., Asia occ., Reg. Medit., Ins. Canar.

Subg. 1. *Eualoe* Bak., *Bowiea* Haw., *Catevala* Medik.
Subg. 2. *Gonialoe* Bak.

Subg. 3. *Pachydendron* Bak., *Pachydendron* Haw. (*Busiphio* Salisb.).

Subg. 4. *Kumara* Bak., *Kumara* Medik. (*Rhipidendron* Haw., *Ptyas* Salisb.).

- 7394 39 **Apicra** Willd. G. III. 776. — Sp. ad 7. Pr. B. Spei.

- 7395 40 **Haworthia** Duval. G. III. 777. — Sp. enum. 59. Afr. austr. (Angola sp. 4).

- 7396 41 **Lomatophyllum** Willd. G. III. 777. (*Phyllooma* Ker). — Sp. 3. Ins. Mascar.

TRIBUS IX. Dasypogoneæ.

- 7397 42 **Dasypogon** R. Br. G. III. 865. — Sp. 2. Austral. austro-occ.

TRIBUS X. Lomandreæ.

- 7398 43 **Acanthocarpus** Lehm. G. III. 864. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

- 7399 44 **Chamæxeros** Benth. G. III. 865. — Sp. 2. Austral. austro-occ.

- 7400 45 **Lomandra** Labill. (*Xerotes* R. Br. G. III. 863). — Sp. 29. Austral., N. Caled.

Sect. 1. *Eulomandra* Engl.

Sect. 2. *Cephalogyne* B. et H.

Sect. 3. *Schænolomandra* Engl.

Sect. 4. *Typhopsis* B. et H.

Sect. 5. *Macrostachya* B. et H.

- 7401 46 **Xanthorrhœa** Sm. G. III. 865. — Sp. 11. Austral.

TRIBUS XI. Calectasieæ.

- 7402 47 **Kingia** R. Br. G. III. 865. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

- 7403 48 **Baxteria** R. Br. G. III. 866. — Sp. 1. Austral. occ.

- 7404 49 **Calectasia** R. Br. G. III. 866. — Sp. 1. Austral. austr. et occ.

TRIBUS XII. Dracæneæ.

- 7403 50 *Hesperocallis* A. Gray. G. III. 777. — Sp. f. Califor.
- 7406 51 *Hesperaloe* Engelm. G. III. 778. — Sp. f. Texas.
- 7407 52 *Yucca* L. G. III. 778. — Sp. ad 20. Amer. bor. calida, Mexie., Amer. centr.
Sect. 1. *Surcoyucca* Engelm. — 2. *Clistoyucca* Engelm.
Sect. 3. *Chænoyucca* Engelm. — 4. *Hesperoyucca* Engelm.
- 7408 53 *Dracæna* L. G. III. 779. (*Terminalis* Medik., *Pleomele* Salish.).
— Sp. ad 36. *Orbis veteris reg. calidior.*
Störkea et OEdera Crantz.
- 7409 54 *Cordyline* Comm. G. III. 779 et 1227. (*Tettsia* Medik.). — Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Malay., Austral., N. Zel., Ins. Pacif.
Charlwoodia Sweet, *Cohnia* Kth, *Dracænopsis* et *Calodracon* Planch.
- 7410 55 *Nolina* Michx. G. III. 780. (*Routinia* Brongn., *Peaucarnea* Lemaire, *Pincenectetia* Hortul.). — Sp. ad 10. Califor., Texas, Mexic.
- 7411 56 *Dasyllirion* Zucc. G. III. 780. — Sp. ad 50. Mexic., Texas.
- 7412 57 *Astelia* Banks et Soland. G. III. 781. (*Hamelinia* A. Rich.). — Sp. ad 9. Ins. Pacif., N. Zel., Austral., Amer. antaret.
Funkia Willd., Hanguana Bl.
- 7413 58 *Milligania* H. f. G. III. 781. — Sp. f. Tasmania.

TRIBUS XIII. Asphodelææ.

- 7414 59 *Xeronema* Brongn. et Gris. G. III. 781. (*Seleronema* Brongn. et Gris). — Sp. f. N. Caled.
- 7415 60 *Anemarrhena* Bge. G. III. 782. — Sp. f. China bor.
- 7416 61 *Asphodelus* L. G. III. 782. — Sp. 6 v. 7. Reg. Medit. tota, Ind. or., Ins. Mascar.
Clansonia Pomel (*Gethosyne* Salish.), *Verinca* Pomel (*Asphodeloides* Mönch, *Ophioprason* Salish.).
- 7417 62 *Asphodeline* Rehb. G. III. 783. (*Dorydium* Salish.). — Sp. 14. Reg. Medit., Oriens.
- 7418 63 *Paradisia* Mazzuc. G. III. 783. (*Czackia* Andr., *Liliastrum* Link, *Alliogorgia* Tratt., *Hyperogynne* Salish.). — Sp. 1. Pyren., Alpes, Jurass., Apenn.
- 7419 64 *Simethis* Kth. G. III. 784. (*Morgagnia* Bubani, *Pogonella* Salish.). — Sp. f. Eur. occ. et austr., Afr. bor.-occ.
- 7420 65 *Bulbinella* Kth. G. III. 784. (*Chrysobactron* H. f.). — Sp. 43. Afr. austr., N. Zel., Ins. Campbell et Auckland.
- 7421 66 *Bulbine* L. pr. p. G. III. 784. — Sp. ad 23. Afr. austr. et Abyss. (sp. 21), Austral. or. (sp. 2).

- 7422 67 *Chlorogalum* Kth. G. III. 785. — Sp. 3. Califor.
- 7423 68 *Hemiphylacus* S. Wats. in *Proc. Amer. Acad.* XVIII. 163 (1883). — Sp. 1. Mexic. bor.
- 7424 69 *Schœnolirion* Torr. G. III. 785. — Sp. 4. Amer. bor. austr. et austro-or.
- 7425 70 *Hastingsia* S. Wats. G. III. 785. — Sp. 1. Califor.
- 7426 71 *Bowiea* Harv. G. III. 786. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
- 7427 72 *Schizobasis* Bak. G. III. 786. — Sp. 5. Afr. trop. et austr.
- 7428 73 *Eriospermum* Jacq. G. III. 786. — Sp. 23. Afr. trop. et austr. *Phylloglottis* et *Thaumaza* Salish.
- 7429 74 *Eremurus* M. B. G. III. 787. (*Ammolirion* et *Henningia* Kar. et Kir.). — Sp. ad 18. Oriens, Asia rossica, Ind. or. *Selonia* Rgl.
- 7430 75 *Acrosira* Welw. G. III. 787. — Sp. 1. Angola.
- 7431 76 *Anthericum* L. pr. p. G. III. 788. — Sp. ad 50. Eur., Amer., Afr. trop. et extratrop.
Sect. 1. *Phalangium* B. et H., *Phalangium* Kth, *Pessularia* et *Liliago* Salish.
Sect. 2. *Trachyandra* B. et H., *Trachyandra* Kth, *Dilanthes* Salish.
Sect. 3. *Hesperanthes* Bak., *Hesperanthes* S. Wats.
Sect. 4. *Hotopodium* Bak.
- 7432 77 *Chlorophytum* Ker. G. III. 788. (*Hartwegia* Nees, *Schilospermum* Griseb., *Asphodelopsis* Steud.). — Sp. ad 50. Asia trop., Afr. trop. et austr., Amer. trop., Tasmania.
- 7433 78 *Dasytachys* Bak. G. III. 789. — Sp. 7 v. 8. Afr. trop.
- 7434 79 *Echeandia* Ort. G. III. 789. — Sp. 3. Amer. trop.
- 7435 80 *Bottionæa* Colla. G. III. 789. (*Trichopetalum* Lindl.). — Sp. 1. Chili.
- 7436 81 *Thysanothus* R. Br. G. III. 790. (*Chlamysporum* Salish.). — Sp. 22. Austral., Ins. Philippin., China austr.
Isandra et *Thysanella* Salish.
- 7437 82 *Arthropodium* R. Br. G. III. 790. — Sp. 8. N. Caled., N. Zel., Austral.
- 7438 83 *Dichopogon* Kth. G. III. 791. (*Siona* Salish.). — Sp. 2 v. 3?
Austral.
- 7439 84 *Glyphosperma* S. Wats. in *Proc. Amer. Acad.* XVIII. 164 (1883). — Sp. 1. Amer. bor.
- 7440 85 *Pasithea* Don. G. III. 791. — Sp. 1. Chili.
- 7441 86 *Chamæscilla* F. Müll. G. III. 791. — Sp. 3 v. 2. Austral.
- 7442 87 *Hodgsoniola* F. Müll. G. III. 791. (*Hodgsonia* F. Müll.). — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- 7443 88 *Cæsia* R. Br. G. III. 792. — Sp. 9. Austral., Afr. austr.

- 7444 89 *Agrostocrinum* F. Müll. G. III. 792. — Sp. 1. Austral.
austro-occ.
- 7445 90 *Corynotheca* F. Müll. G. III. 792. — Sp. 3. Austral.
- 7446 91 *Herpolirion* H. f. G. III. 793. — Sp. 1. N. Zel., Tasmania,
Victoria.
- 7447 92 *Nanolirion* Benth. G. III. 793. — Sp. 1. Afr. austr.
- 7448 93 *Leucocrinum* Nutt. G. III. 793. — Sp. 1. Amer. bor.
- 7449 94 *Dianella* L. G. III. 793. (*Rhuacophila* Bl.). — Sp. 11 v. 12?
Amer. trop., Ins. Pacif., N. Zel., Austral., Ins. Mascar.,
Asia trop.
- 7450 95 *Eccremis* Willd. G. III. 794. (*Excremis*). — Sp. 1. Amer.
austr.
- 7451 96 *Stypandra* R. Br. G. III. 794. — Sp. 3. Austral.
Styponema Salisb.

TRIBUS XIV. **Johnsonieæ.**

- 7452 97 *Aphyllanthes* L. G. III. 795. — Sp. 1. Reg. Medit. occ.
- 7453 98 *Johnsonia* R. Br. G. III. 795. — Sp. 3. Austral.
- 7454 99 *Arnocrinum* Endl. G. III. 795. — Sp. 2. Austral.
- 7455 100 *Tricoryne* R. Br. G. III. 796. — Sp. 6. Austral.
- 7456 101 *Laxmannia* R. Br. G. III. 796. — Sp. 8. Austral.
- 7457 102 *Stawellia* F. Müll. G. III. 796. — Sp. 1. Austral.
- 7458 103 *Borya* Labill. G. III. 797. — Sp. 2. Austral.
- 7459 104 *Alania* Endl. G. III. 797. — Sp. 1. Austral.
- 7460 105 *Sowerbæa* Sm. G. III. 797. — Sp. 3. Austral.

TRIBUS XV. **Allieæ.**

- 7461 106 *Agapanthus* L'Hér. G. III. 798. (*Abumon* Adans., *Mauhlia*
Dahl.). — Sp. 3. Atr. austr.
- 7462 107 *Tulbaghia* L. G. III. 798. (*Omentaria* Salisb.). — Sp. 12 v. 9.
Afr. austr. et trop.
- 7463 108 *Tristagma* Pöpp. et Endl. G. III. 798. (*Stemmatium* Philippi,
Stephanotilirion Bak.). — Sp. 3. Chili.
- 7464 109 *Leucocoryne* Lindl. G. III. 798. — Sp. 3 v. 4. Chili.
- 7465 110 *Milla* Cav. G. III. 799. — Sp. 1. Mexic.
- 7466 111 ?*Diphalangium* S. Schau. G. III. 799. — Sp. 1. Mexic.
- 7467 112 *Stropholirion* Torr. G. III. 799. (*Rupalleya* Morièr.). — Sp. 1.
Californ.
- 7468 113 *Brevoortia* Wood. G. III. 800. — Sp. 1. Californ.
- 7469 114 *Behria* Greene in *Bull. Calif. Acad.* 143 (1887). — Sp. 1.
Californ.
- 7470 115 *Brodiæa* Sm. G. III. 800. (*Hookera* Salisb.). — Sp. ad 36.
Amer. bor. occ. et austr. extratrop.

Sect. 1. *Eubrodiea* Sm., *Dichelostemma* Kth, *Macroscapa* Kell.

Sect. 2. *Triteleia* B. et H., *Triteleia* Lindl., *Seubertia* Kth, *Themis* Salisb.

Sect. 3. *Calliprora* B. et H., *Calliprora* et *Hesperocordum* Lindl., *Vetchia* Kell.

7471 116 *Androstephium* Torr. G. III. 801. — Sp. 2. Texas, Califor.

7472 117 *Bessera* Schult. G. III. 801. (*Pharium* Herb.). — Sp. 3, ad 1
reduc. Mexic.

7473 118 *Bloomeria* Kell. G. III. 801. — Sp. 4. Califor.

7474 119 *Muilla* S. Wats. G. III. 801. — Sp. 4. Califor.

7475 120 *Nothoscordum* Kth. G. III. 802. (*Pseudoscordum* Herb., *Hespe-*
rocles et *Oligosma* Salisb.). — Sp. ad 10. Amer. extra-
trop. et audina., China bor., alibi inquil.

Caloscordum Herb.

7476 121 *Allium* L. G. III. 802. — Sp. ad 270. Hemisph. bor. extratrop.,
Abyss., Mexic.

Sect. 1. *Porrum* G. Don.

Sect. 2. *Schoenoprasum* G. Don, *Schoenoprasum* H. B. et K.

Sect. 3. *Rhiziridium* G. Don.

Sect. 4. *Macrospatha* G. Don, *Porrum* Mönch, *Codonop-*
rasum Rehb.

Sect. 5. *Molium* G. Don, *Ophioscorodon* Wallr., *Meenchia* Medik., *Moly* Mönch., *Saturnia* Maratti.

Sect. 6. *Nectaroscordum* Lindl., *Nectaroscordum* Lindl.,
Trigonea Parlat.

Obs. Cl. Salisbury genus *Allium* ad *A. nutans* L. limitavit et sp. cæteras in genera 17 distribuit : *Hexonychia*, *Raphione*, *Calliprena*, *Xylorhiza*, *Berenice*, *Porrum*, *Cepa*, *Phyllodolon*, *Camarilla*, *Schenissa*, *Butomissa*, *Hylo-*
geton, *Molyza*, *Canidia*, *Iulus*, *Saturnia* et *Briseis* Salisb.
(Cfr. B. et II. G. III. 804).

7477 122 *Gilliesia* Lindl. G. III. 804. — Sp. 3. Chili.

7478 123 *Miersia* Lindl. G. III. 804. — Sp. 2. Chili.

7479 124 *Trichlora* Bak. G. III. 805. — Sp. 1. Pernvia.

7480 125 *Erinna* Philippi G. III. 805. — Sp. 1. Chili.

7481 126 *Solaria* Philippi. G. III. 805. (*Symeaa* Bak.). — Sp. 1. Chili.

7482 127 *Gethyum* Philippi. G. III. 805. — Sp. 1. Chili.

7483 128 *Anrumia* Harv. G. III. 806. — Sp. 1. Chili.

7484 129 *Massonia* Thunb. G. III. 806. (*Podocallis* Salisb.). -- Sp. vix
20. Afr. austr.

7485 130 *Daubenya* Lindl. G. III. 806. — Sp. 3. Afr. austr.

TRIBUS XVI. Scilleæ.

- 7486 131 *Whiteheadia* Harv. G. III. 807. — Sp. 1. Afr. austr.
 7487 132 *Polyxena* Kth. G. III. 807. (*Polyanthes* Jacq., *Manlilia* Salisb.).
 — Sp. ad 7. Afr. austr.
 7488 133 *Lachenalia* Jacq. G. III. 807. — Sp. ad 30. Afr. austr.
 Sect. 1. *Eulachenalia* Bak.
 Sect. 2. *Orchiops* Bak., *Hinnas*, *Platyestes*, *Chloriza* et
 Orchiops Salisb.
 Sect. 3. *Brachyscypha* B. et H., *Brachyscypha* Bak.
 Sect. 4. *Cœlanthus* Bak., *Cœlanthus* Willd.
 ? *Orchiastrum* et *Scillopsis* Lemaire.
 7489 134 *Drimia* Jacq. G. III. 808. (*Idothea* Kth., *Idothearia* Presl). —
 Sp. ad 15. Afr. austr. et trop.
 7490 135 *Rhadamanthus* Salisb. G. III. 808. — Sp. 1. Afr. austr.
 7491 136 *Litanthus* Harv. G. III. 808 et 1227. — Sp. 1. Afr. austr.
 7492 137 *Dipcadi* Medik. G. III. 809. (*Zuccagnia* Thunb., *Polemannia*
 Berg.). — Sp. ad 22. Eur. austr., Afr. trop. et austr.,
 Ind. or.
 Sect. 1. *Tricharis* Bak., *Tricharis* Salisb.
 Sect. 2. *Uropetalum* Bak., *Uropetalum* Ker.
 7493 138 *Galtonia* Dene. G. III. 809. — Sp. 2. Afr. austr.
 7494 139 *Albuca* L. G. III. 809. — Sp. ad 30. Afr. austr. et trop.
 Sect. 1. *Eualbuca* Bak.
 Sect. 2. *Falconera* Bak., *Branciona* et *Falconera* Salisb.
 Sect. 3. *Pallastema* Bak., *Pallastema* Salisb.
 7495 140 ? *Steinmannia* Philippi. *Descr. Pl. nuev. Chil.* (1884). — Sp. 1.
 Chili.
 7496 141 *Urginea* Steinh. G. III. 810. — Sp. ad 24. Eur., Reg. Medit.,
 Ind. or., Afr. trop. et austr.
 Physodia et *Sypharissa* Salisb., *Squilla* Steinh.
 7497 142 *Veltheimia* Gleditsch. G. III. 811. — Sp. 3. Afr. austr.
 7498 143 *Rhodocodon* Bak. G. III. 811. — Sp. 1. Madagasc.
 7499 144 *Muscaria* Mill. G. III. 811. — Sp. bene dist. ad 40. Eur., Asia
 occ., Afr. bor.
 Sect. 1. *Moscharia* Bak., *Moscharia* Salisb.
 Sect. 2. *Botryanthus* Bak., *Botryanthus* Kth., *Botryophile*
 Salisb.
 Sect. 3. *Leopoldia* Bak., *Leopoldia* Parlat.
 7500 145 *Hyacinthus* L. G. III. 812. — Sp. ad 30. Reg. Medit., Oriens,
 Afr. trop. et austr.
 Sect. 1. *Eulyacinthus* B. et H.
 Sect. 2. *Hyacinthella* B. et H., *Hyacinthella* Schur, *Bri-*
 meura Salisb.

Sect. 3. *Strangweya* B. et H., Strangweya et Foxia Parlat.
 Sect. 4. *Bellevallia* B. et H., Bellevallia Lapeyr., Busbequia Salisb.

Sect. 5. *Peribœa* B. et H., Peribœa Kth, Baeterpe Salisb.

7501 146 **Puschkinia** Adams. G. III. 813. (*Adamsia* Willd.). — Sp. 2. Asia minor, Caucasus, Afghan.

7502 147 **Chionodoxa** Boiss. G. III. 813. — Sp. 4. Oriens.

7503 148 **Drimiopsis** Lindl. G. III. 813. — Sp. 5. Afr. austr. et trop.

7504 149 **Eucomis** L'Hér. G. III. 813. (*Basilæa* Juss.). — Sp. 5. Afr. austr.

7505 150 **Scilla** L. G. III. 814. — Sp. ad 80. Eur., Asia temp. et mont., Afr. extratrop. et mont., Chili?

Sect. 1. *Euscilla* Bak., Barnardia Lindl., Somera, Prospero, Petranthe et Monocallis Salisb., Nectaroscilla Parlat., Caloseilla Jord. et Fourr. (*Basaltogeton* Salisb.), Adenoscilla Grenier et Godron (*Rinopodium* Salisb.), Othonocallis Salisb., Stellaris Steinh.

Sect. 2. *Ledebouria* Bak., Ledebouria Roth, Eratobotrys Fenzl, Xeodolon et Sugillaria Salisb.

Sect. 3. *Endymion* Bak., Endymion Dmrt, Agraphis Link, Hylomenes Salisb., Usteria Medik.

Sect. 4. ?*Hesperoscilla* B. et H.

7506 151 **Camassia** Lindl. G. III. 815. (*Cyanotris* Raf., *Sitocodium* Salisb.). — Sp. 2. Amer. bor.

7507 152 **Ornithogalum** L. G. III. 815. — Sp. ad 70. Eur., Oriens, Afr. extratrop. et trop., in Amer. inquil.

Sect. 1. *Heliocharmos* Bak.

Sect. 2. *Carnelia* Bak., Carnelia Parlat., Myanthe, Aspasia et Phæocles Salisb.

Sect. 3. *Myogalum* Bak., Honorius S. F. Gray, Myogalum Link, Albucea Rehb., Brizophile Salisb.

Sect. 4. *Beryllis* Bak., Beryllis et Ardernia Salisb.

Sect. 5. *Osmyne* Bak., Taeniola, Osmine et Monotassa Salisb.

Sect. 6. *Cathissa* Bak., Eustachys et Cathissa Salisb.

Genus anomalam.

7508 153 ?**Geanthus** Philippi. *Descr. Pl. nuev. Chil.* 7 (1884). — Sp. 1. Chili.

TRIBUS XVII. **Tulipeæ.**

7509 154 **Lilium** L. G. III. 816. — Sp. ad 45. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor.

Sect. 1. *Cardiocrinum* Bak.

- Sect. 2. *Eulirion* Rehb. (*Notholirion* Boiss., *Martagon* Salisb.).
- 7510 155 **Fritillaria** L. G. III. 817. — Sp. enum. ultra 50, sed vix 40 bene dist. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor.
- Sect. 1. *Eufritillaria* B. et H., *Monocodon* Salisb.
- Sect. 2. *Petilium* B. et H., *Petilium* L., *Imperialis* Juss.
- Sect. 3. *Theresia* B. et H., *Theresia* K. Koch, *Tozzettia* Parlat., *Lyperia* Salisb., *Rhinopetalum* Fisch.
- Sect. 4. *Amblirion* B. et H., *Amblirion* Raf.
- Sect. 5. *Liliorhiza* B. et H., *Liliorhiza* Kell., *Korolkowia* Rgl, *Sarania* Fisch.
- 7511 156 **Tulipa** L. G. III. 818. — Sp. fere 50. Eur., Afr. bor., Asia occ., centr. et or.
- Subg. 1. *Eutulipa* Engl.
- Subg. 2. *Orithya* Engl., *Orithya* Don.
- 7512 157 **Erythronium** L. G. III. 819. — Sp. 7. Eur., Asia rossica, Japon., Amer. bor.
- 7513 158 **Gagea** Salisb. G. III. 819 et 1227. (*Ornithoxanthum* Link). — Sp. ad 25. Eur., Afr. bor., Asia temp. et mont.
- Hornungia* Bernh., *Bulbillaria* Zucc., *Plecostigma* Turcz.
- 7514 159 **Lloydia** Salisb. G. III. 820. (*Nectarobothrium* Ledeb., *Rhabdocrinum* Rehb.). — Sp. 2 v. 3. Eur., Asia med. et bor., Amer. bor.
- 7515 160 **Calochortus** Pursh. G. III. 820. (*Cyclobothra* Don). — Sp. ad 32. Amer. bor., Mexic.

TRIBUS XVIII. **Colchicaceæ.**

- 7516 161 **Colchicum** L. G. III. 821. — Sp. ad 30. Eur., Asia occ. et centr., Afr. bor.
- Fouha* Pomet, *Monocaryum* R. Br., *Paludaria* Salisb.
- 7517 162 **Synsiphon** Rgl. G. III. 821. — Sp. 1. Asia centr.
- 7518 163 **Bulbocodium** L. G. III. 821. — Sp. 1. Eur. med. et austr.
- Asia rossica mer.
- 7519 164 **Merendera** Ram. G. III. 822. (*Geophila* Bergeret). — Sp. 10. Reg. Medit. usque ad Abyss. et Afghan.

TRIBUS XIX. **Anguillarieæ.**

- 7520 165 **Burchardia** R. Br. G. III. 822. — Sp. 1. Austral.
- 7521 166 **Androcymbium** Willd. G. III. 822. — Sp. 13. Afr. austr., Reg. Medit.
- Sect. 1. *Cymbanthus* B. et H., *Cymbanthus* Salisb.
- Sect. 2. *Erythrostictus* B. et H., *Erythrostictus* Schlcht.

- 7522 167 **Wurmbea** Thumb. G. III. 823. — Sp. 7. Austral occ., Pr. B. Spei, Natal., Ins. Fernando Po.
- 7523 168 **Bæometra** Salisb. G. III. 823. (*Kolbea* Schlcht., *Jania* Schult.). — Sp. 1. Pr. B. Spei.
- 7524 169 **Dipidax** Salisb. G. III. 824. (*Melanthium* Kth.). — Sp. 2. Pr. B. Spei.
- 7525 170 **Anguillaria** R. Br. G. III. 824. — Sp. 2. Austral., Tasmania.
- 7526 171 **Ornithoglossum** Salisb. G. III. 824. (*Lichtensteinia* Willd., *Cymation* Spreng.). — Sp. 2. Pr. B. Spei.
- 7527 172 **Iphigenia** Kth. G. III. 824. (*Notocles* Salisb.). — Sp. 4. Ind. or., Austral., N. Zel., Madagasc., Angola.

TRIBUS XX. **Narthecieæ.**

- 7528 173 **Nietneria** Kl. G. III. 825. — Sp. 4. Guiana angl.
- 7529 174 **Narthecium** Mœhr. G. III. 825. (*Abamu* Adans.). — Sp. 5. Utriusque orbis reg. temp. et subfrigid. hemisph bor.
- 7530 175 **Metanarthecium** Maxim. G. III. 825. — Sp. 4. Japon.
- 7531 176 **Chamælirium** Willd. G. III. 826. (*Ophiostachys* Red., *Dasurus* Salisb., *Diclinotrys* Raf.). — Sp. 4. Amer. bor. or.
- 7532 177 **Chionographis** Maxim. G. III. 826. — Sp. 2. Japon.
- 7533 178 **Xerophyllum** Mchx. G. III. 826. — Sp. 3. Amer. bor.
- 7534 179 **Hewardia** Hook. G. III. 827. — Sp. 4. Tasmania.
- 7535 180 **Heloniopsis** A. Gray. G. III. 827. (*Sugerokia* Miq.). — Sp. 4. Japon., Formosa.
- 7536 181 **Ypsilandra** Franch. in *Ann. Sc. Nat.* ser. 2. X. 93 (1887). — Sp. 4. China (Moupin).
- 7537 182 **Helonias** L. G. III. 827. — Sp. 4. Amer. bor.
- 7538 183 **Tofieldia** Huds. G. III. 828. (*Heriteria* Schrank, *Hebelia* Gmel.). — Sp. ad 14. Hemisph. bor. reg. temp. et mont., Amer. austr. andina.
Triantha Nutt., Isidrogalvia R. et P.
- 7539 184 ?**Petrosavia** Beece. G. III. 828. — Sp. 4. Borneo.
- 7540 185 **Pleea** Mchx. G. III. 829. — Sp. 4. Carolina, Florida.

TRIBUS XXI. **Uvularieæ.**

- 7541 186 **Schelhammera** R. Br. G. III. 829. (*Pardynia* Salisb.). — Sp. 2. Austral.
- 7542 187 **Kreysigia** Rehb. G. III. 829. (*Tripladenia* Don). — Sp. 4. Austral.
- 7543 188 **Uvularia** L. pr. p. G. III. 830. — Sp. 4 v. 5? Amer. bor. Oakesia S. Wats.
- 7544 189 **Gloriosa** L. G. III. 830. (*Methonica* Juss., *Clinostylis* Hochst.). — Sp. 3. Asia et Afr. trop.

- 7545 190 **Sandersonia** Hook. G. III. 830. — Sp. 1. Natal.
 7546 191 **Littonia** Hook. G. III. 831. — Sp. 2. Natal., Angola.
 7547 192 **Walleria** Kirk. G. III. 831. — Sp. 3. Afr. trop.
 7548 193 **Tricyrtis** Wall. G. III. 831. (*Compsoa* Don, *Compsanthus* Spreng.). — Sp. 3. Himal., Japon., China.
 7549 194 **Disporum** Salisb. G. III. 831. (*Drapiezia* Bl.). — Sp. ad 42.
 Asia mont. trop. et centr., Japon., Amer. bor.
 Prosartes Don.

TRIBUS XXII. **Medeoleæ.**

- 7550 195 **Clintonia** Raf. G. III. 832. (*Xeniatrum* Salisb.). — Sp. 6. Amer. bor., Himal., Sibiria, Japon.
 7551 196 **Scoliopus** Torr. G. III. 832. — Sp. 2. Amer. bor.
 7552 197 **Medeola** L. G. III. 833. (*Gyromia* Nutt.). — Sp. 4. Amer. bor.
 7553 198 **Trillium** L. G. III. 833. — Sp. ad 18. Amer. bor., Asia mont. et temp., Japon.
 Trillidium Kth, Esdra Salisb., Delostylis Raf.
 7554 199 **Paris** L. G. III. 833. — Sp. 7. Eur., Asia temp. et mont.
 Demidovia Hoffm., Euthyra Salisb.

TRIBUS XXIII. **Veratréæ.**

- 7555 200 **Melanthium** L. G. III. 834. (*Leimanthium* Willd.). — Sp. 3. Amer. bor.
 7556 201 **Veratrum** L. G. III. 834. — Sp. 9. Eur., Asia rossica, Amer. bor.
 Acedilanthus Trautv.
 7557 202 **Stenanthium** A. Gray. G. III. 835. — Sp. 5. Asia bor.-or., Amer. bor.-or., Mexic.
 7558 203 **Zygadenus** Michx. G. III. 835 et 1227. — Sp. ad 10. Sibiria, Amer. bor., Mexic.
 Sect. 1. *Euzygadenus* B. et H.
 Sect. 2. *Anticlea* B. et H., Anticlea Kth, *Monadenus* Salisb.
 7559 204 **Amianthium** A. Gray. (*Zygadeni* sect. *Amianthium* B. et H. G. III. 836, *Amiantanthium* Kth, *Chitonia* et *Endoles* Salisb.). — Sp. 1. Amer. bor.-or.
 7560 205 **Schœnocalon** A. Gray. G. III. 836. (*Asagrawi* Lindl, *Subadilla* Brandt). — Sp. 5. Georgia, Florida, Texas, Mexic., Venezuela.

ORDO CLXXXVI. PONTEDERIACEÆ

- 7361 1 *Pontederia* L. G. III. 837. (*Unisema* Raf.). — Sp. 7 v. 8.
Amer. bor. et austr.
Reussia Endl.
- 7362 2 *Eichhornia* Kth. G. III. 838. — Sp. enum. 42, sed plures
reduc. Amer. austr., Afr. trop.
Leptosomus Schlecht., Cabanisia Kl.
- 7363 3 *Heteranthera* R. et P. G. III. 838. (*Buchosia* Vell., *Heteran-*
thera P. B.). — Sp. 9. Afr. trop., Amer. bor. et austr.
Sect. 1. *Schollera* Solms, *Schollera* Schreb.
Sect. 2. *Leptanthus* Solms, *Leptanthus* Mehx.
- 7364 4 *Monochoria* Presl. G. III. 839. — Sp. ad 6. Ind. or., Archip.
Malay., Japon., China, Austral., Afr. trop.
Limnostachys F. Müll.

ORDO CLXXXVII. PHILYDRACEÆ

- 7365 1 *Phyldrum* Banks. G. III. 840. (*Garciana* Louv.). — Sp. 4.
Austral. or., Archip. Malay., Asia or. usque ad Chinam.
- 7366 2 *Pritzelia* F. Müll. G. III. 840. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
Hetaeria Endl., *Philydrella* Caruel.
- 7367 3 *Helmholtzia* F. Müll. G. III. 840. — Sp. 1. Austral., Ins. Pacif.

ORDO CLXXXVIII. XYRIDEÆ

- 7368 1 *Xyris* L. G. III. 842. (*Schismaxon* Steud.). — Sp. deser. ad 40,
sed nonnullæ reduc. Utriusque orbis reg. calidior.
- 7369 2 *Abolboda* H. et B. G. III. 842. (*Chloerum* Willd.). — Sp. 7.
v. 8. Amer. trop.

ORDO CLXXXIX. MAYACACEÆ

- 7370 1 *Mayaca* Aubl. G. III. 843. (*Syena* Schreb., *Biaslia* Vandelli,
Coletia Vell.). — Sp. ad 7. Amer. bor. et austr.

ORDO CXC. COMMELINACEÆ⁽¹⁾

TRIBUS I. POLLIEÆ.

- 7371 1 *Pollia* Thunb. G. III. 846. — Sp. ad 14. Austral., Archip.
Malay., Asia or. usque ad Chinam et Japoniam.

(1) Sp. vix ultra 300, per reg. calidior, utriusque erbis late dispersæ.
Cf. C. B. Clarke, *Commelinaceæ in A. et C. De Candolle, Suites au Prodromus v. III.* (1881).

- Sect. 1. *Lamprocarpus* B. et H., *Lamprocarpus* Bl.
 Sect. 2. *Aelisia* Clarke, *Aelisia* E. Mey.
 Sect. 3. *Phaeocarpa* Clarke.
- 7572 2 *Palisota* Rehb. G. III. 847. (*Duchekia* Kostel.). — Sp. 8. Afr. trop.
- 7573 3 *Athyrocarpus* Schlecht. G. III. 847. (*Phaeosphaerion* Hassk.). — Sp. 3. Amer. trop. a Peruvia et Guiana usque ad Mexic.

TRIBUS II. **Commelineæ.**

- 7574 4 *Commelina* L. G. III. 847 et 1227. (*Erxlebia* et *Hedwigia* Medic., *Ananthopus* Raf.). — Sp. 88. Utriusque orbis reg. calidior. (Eur. except.).
 Sect. 1. *Eucommelina* Clarke.
 Sect. 2. *Heterocarpus* Clarke, *Heterocarpus* Wight.
 Sect. 3. *Dissecocarpus* Clarke, *Dissecocarpus* Hassk.
 Sect. 4. *Trithyrocarpus* Clarke, *Trithyrocarpus* Hassk.
 Sect. 5. *Heteropyxis* Clarke.
 Sect. 6. *Spathodithyrsus* Clarke, *Spathodithyrsus* Hassk. ?*Lechea* Lour., ?*Omphalotheca* Hassk.
- 7575 5 *Polyspatha* Benth. G. III. 849. — Sp. 4. Afr. trop.
- 7576 6 *Aneilema* R. Br. G. III. 849. (*Anilema* Kth, *Aphyllax* Salisb.). — Sp. fere 60. Utriusque orbis reg. calidior.
 Sect. 1. *Euanilema* Clarke, *Prionostachys* Hassk., *Murdannia* Royle.
 Sect. 2. *Dichæpermum* Clarke, *Dichæpermum* Wight.
 Sect. 3. *Dictyospermum* Clarke, *Dictyospermum* Wight., *Rhopalephora* et *Piletocarpus* Hassk.
 Sect. 4. *Amelina* Clarke, *Amelina* Clarke.
 Sect. 5. *Lamprodithyros* Clarke, *Bauschia* Seub., *Lamprodithyros* Hassk.
- 7577 7 *Cochliostema* Lemaire. G. III. 850. — Sp. 4. Andes Ecuadoriae.

TRIBUS III. **Tradescantieæ.**

- 7578 8 *Buforestia* Clarke. G. III. 850. — Sp. 3. Afr. trop.
- 7579 9 *Forrestia* A. Rich. G. III. 850. (*Amischotolype* Hassk.). — Sp. 7. Afr. trop., Asia trop. usque ad Formosam.
- 7580 10 *Coleotrype* Clarke. G. III. 851. — Sp. 3. Afr. austro-or., Mada-gasc.
- 7581 11 *Cyanotis* Don. G. III. 851. (*Tonnigia* Neck., *Zygomenes* Salisb.). — Sp. ad 30. Orbis veteris reg. calidior.
 Sect. 1. *Eucyanotis* Clarke.
 Sect. 2. *Ocreæfolia* Clarke.

Sect. 3. *Dalzellia* Clarke, *Dalzellia* Hassk., *Belosynapsis* Hassk. (*Erythrotis* H. f.).

- 7582 12 *Streptolirion* Edgew. G. III. 852. — Sp. 1. Himal.
 7583 13 *Cartonema* R. Br. G. III. 852. — Sp. 6. Austral.
 7584 14 *Floscopa* Lour. G. III. 852. (*Dithyrocarpus* Kth.). — Sp. 11. Utriusque orbis reg. calidior.
 7585 15 *Pyr rheima* Hassk. G. III. 854 (sub *Tradescantia*). — Sp. 1. Brasil., Chili.
 7586 16 *Dichorisandra* Mikan. G. III. 853. (*Stickmannia* Neck.). — Sp. 28 Amer. trop.
 7587 17 *Tinantia* Scheidw. G. III. 853. — Sp. 3. Amer. trop.
 7588 18 *Tradescantia* L. G. III. 853. (*Ephemerum* Mönch). — Sp. ad 32. Amer. trop. et bor. calid.
 Sect. 1. *Eutradescantia* Clarke, *Knowlesia*, *Mandonia* et *Skofitzia* Hassk.
 Sect. 2. *Descantaria* Clarke, *Descantaria* Schlecht., *Heterorachtia* Kunze, *Disgrega* Hassk.
 Sect. 3. *Monantha* Clarke.
 7589 19 *Callisia* L. G. III. 854. — Sp. 4. Amer. trop.
 Sect. 1. *Hapalanthus* Clarke, *Hapalanthus* Jacq.
 Sect. 2. *Leptocallisia* Clarke.
 7590 20 *Spironema* Lindl. G. III. 854. — Sp. 1. Mexie.
 7591 21 *Campelia* L. C. Rich. III. 855. (*Zanonia* Cram., *Gonatandra* Schlecht.). — Sp. 1. Amer. trop.
 7592 22 *Sauvaltea* Wright. G. III. 855. — Sp. 1. Cuba.
 7593 23 *Rhoeo* Hance. G. III. 855. — Sp. 1. Amer. centr.
 7594 24 *Leptorhoeo* Hemsl. G. III. 856. — Sp. 1. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexie.
 7595 25 *Zebrina* Schmitz. G. III. 856. — Sp. 2. Texas, Mexic. bor.
 7596 26 *Weldenia* Schult. G. III. 856. (*Lampra* Benth.). — Sp. 4. Mexic., Amer. centr.

ORDO CXCI. RAPATEACEÆ

- 7597 1 *Cephalostemon* R. Schomb. G. III. 858. — Sp. 4. Guiana, Brasil.
 7598 2 *Rapatea* Aubl. G. III. 858. (*Mnasium* Schreb.). — Sp. 5 v. 6? Guiana, Brasil, bor.
 7599 3 *Saxo-Fridericia* R. Schomb. G. III. 858. — Sp. 5. Guiana, Brasil.
 7600 4 *Stegolepis* Kl. G. III. 859. — Sp. 4. Guiana, Venezuela. Monotrema Körn.
 7601 5 *Schœnocephalium* Seub. G. III. 859. — Sp. 2. Brasil, bor.

- 7602 6 *Spathanthus* Desv. G. III. 859. — Sp. 1. Guiana.

ORDO CXCH. FLAGELLARIEÆ

- 7603 1 *Flagellaria* L. G. III. 860. — Sp. 2. Asia, Afr. et Austral. trop., Ins. Pacif.
- 7604 2 *Joinvillea* Gaud. G. III. 861. — Sp. 2 v. 3. Archip. Malay., Ins. Pacif.
- 7605 3 *Susum* Bl. G. III. 861. — Sp. 2. Zeylan., Penins. et Archip. Malay.
Hanguana Bl.

ORDO CXCHII. JUNCACEÆ

- 7606 1 *Distichia* Nees et Meyen. G. III. 866. (*Goudotia* Dene, *Agapatea* Steud.). — Sp. 3. Amer. austr. andina.
- 7607 2 *Oxychloe* Phillipi. G. III. 866 (sub *Distichia*). — Sp. 1. Bolivia, Chili.
- 7608 3 *Marsippospermum* Desv. G. III. 867 (sub *Rostkovia*). — Sp. 2. N. Zel., Terra Magellanica.
- 7609 4 *Rostkovia* Desv. G. III. 867. — Sp. 1. Ins. Falkland et Campbell.
- 7610 5 *Juncus* L. pr. p. G. III. 867. — Sp. enum. ultra 200, ad 160 reduc. Orbis fere totus.
Sect. 1. *Subulati* Buchen.
Sect. 2. *Poiphylli* Buchen., *Tenageia* Rchb.
Sect. 3. *Genuini* Buchen.
Sect. 4. *Thalassici* Buchen.
Sect. 5. *Septati* Buchen.
Sect. 6. *Alpiui* Buchen.
Sect. 7. *Singulares* Buchen.
Sect. 8. *Graminifolii* Buchen., *Cephaloxys* Desv.
- 7611 6 *Luzula* DC. G. III. 868. (*Juncoides* Adans., *Leucophoba* Ehrh., *Luciola* Sm.). — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. temp. et trop. mont.
Sect. 1. *Pterodes* Buchen. — 2. *Anthelæa* Buchen.
Sect. 3. *Gymnodes* Buchen.
- 7612 7 *Prionium* E. Mey. G. III. 869. — Sp. 1. Afr. austr.
Genus anomalum.
- 7613 8 ?*Thurnia* H. f. G. III. 869. — Sp. 1. Guiana.

ORDO CXCIV. **PALMÆ**⁽¹⁾TRIBUS I. **Areceæ.**

- 7614 1 **Areca** L. G. III. 883. — Sp. 14 (sec. Drude). Asia et Austral trop., Archip. Malay., N. Guinea.
 Sect. 1. *Euareca* Scheff.
 Sect. 2. *Balanocarpus* Wendl. et Drude.
- 7615 2 **Mischophlœus** Scheff. G. III. 883. — Sp. 1. Ins. Ternate.
- 7616 3 **Pinanga** Bl. G. III. 884. — Sp. ad 40. Asia trop.
- 7617 4 **Kentia** Bl. G. III. 884. — Sp. 3. N. Guinea, Ins. Molucc.
- 7618 5 **Hydriastele** Wendl. et Drude. G. III. 885. — Sp. 1. Austral
- 7619 6 **Adclonenga** Becc. G. III. 885. — Sp. 2. N. Guinea.
- 7620 7 **Gronophyllum** Scheff. G. III. 886. — Sp. 4. N. Guinea, Ins Celebes.
- 7621 8 **Nengelia** Becc. G. III. 886. — Sp. 2 v. 3. Archip. Malay., N. Guinea.
- 7622 9 **Kentiopsis** Brongn. G. III. 887. — Sp. 2. N. Caled.
- 7623 10 **Veitchia** Wendl. G. III. 887. — Sp. 4. Ins. Viti et N. Hebrid.
- 7624 11 **Hedyscepe** Wendl. et Drude. G. III. 888. — Sp. 1. Ins. Lord Howe.
- 7625 12 **Nenga** Wendl. et Drude. G. III. 888. — Sp. ad 11. Asia trop. a Malacea usque ad N. Guineam.
 Subg. 1. *Eunenga* Becc.
 Subg. 2. *Adclonenga* Becc., *Adelonenga* Becc. in *Ann. Jard. Buitenz.* II. 82. (1885).
 Subg. 3. *Leptophœnix* Becc., *Leptophœnix* Becc. l. c.
 Subg. 4. *Nengella* Becc.
 Subg. 5. *Ophiria* Becc.
- 7626 13 **Loxococcus** Wendl. et Drude. G. III. 888. — Sp. 1. Zeylan.
- 7627 14 **Ptychococcus** Becc. in *Ann. Jard. Buitenz.* II. 96 (1885). — Sp. 3. N. Guinea, Ins. Molucc.
- 7628 15 **Actinorhytis** Wendl. et Drude. G. III. 889. — Sp. 1. Archip. Malay.
- 7629 16 **Archontophœnix** Wendl. et Drude. G. III. 889. — Sp. 3. Austral. or. trop. et subtrop.
- 7630 17 **Rhopalostylis** Wendl. et Drude. G. III. 890. — Sp. 2. N. Zel., Ins. Norfolk.
- 7631 18 **Dictyosperma** Wendl. et Drude. G. III. 890. — Sp. 3. Ins. Mascar.

(1) Sp. ad 1100, per reg. trop. et subtrop. utriusque orbis dispersæ.

Cf. el. O. Drude, *Palme in Die natürlichen Pflanzenfamilien* (1887).

- 7632 19 *Ptychoraphis* Becc. in *Ann. Jard. Buitenz.* II. 90 et 126 (1885).
Sp. 3. Singapore, Ins. Philippin. et Nicobar.
- 7633 20 *Ptychosperma* Labill. G. III. 891. (*Seaforthia* R. Br.). — Sp. 13.
Archip. Malay., N. Guinea, Austral. trop., Ins. Pacif.
- 7634 21 *Rhopaloblaste* Scheff. G. III. 891. — Sp. 2. Archip. Malay.
- 7635 22 *Cyrtostachys* Bl. G. III. 892. — Sp. 2. Archip. Malay.
- 7636 23 *Drymophloeus* Zipp. G. III. 892. — Sp. 12 v. 13? N. Guinea,
Austral. trop., Ins. Molucc. et Pacif.
Sect. 1. *Actinophlorus* Becc., *Actinophloeus* Becc.
Sect. 2. *Eudrymophloeus* Becc.
- 7637 24 *Cyphophœnix* Wendl. G. III. 893. — Sp. 2. N. Caled.
- 7638 25 *Ptychandra* Scheff. G. III. 893. — Sp. 2. Ins. Molucc.
- 7639 26 *Clinostigma* Wendl. G. III. 894. — Sp. 3. Ins. Samoa et Lord
Howe.
- 7640 27 *Cyphokentia* Brongn. G. III. 894. — Sp. 10. N. Caled.
Subg. 1. *Eucyphokentia* Drude, *Cyphokentia* Wendl. et
Drude.
Subg. 2. *Cyphosperma* Drude, *Cyphosperma* Wendl. et
Drude. G. III. 895.
Subg. 3. *Mierokentia* Drude, *Mierokentia* Wendl. et Drude.
- 7641 28 *Oncosperma* Bl. G. III. 895 (*Keppleria* Meisn.). — Sp. 5.
Zeylan., Archip. Malay.
- 7642 29 *Euterpe* Mart. G. III. 896. — Sp. ad 10. Amer. trop., Ind. occ.
- 7643 30 *Œnocarpus* Mart. G. III. 897. — Sp. ad 8. Amer. trop.
Subg. 1. *Distichophyllum* Drude.
Subg. 2. *Euœnocarpus* Drude.
Subg. 3. *Bacaba* Drude.
- 7644 31 *Jessenia* Karst. G. III. 897. — Sp. 3. Reg. Amazonica, Ins.
Trinitatis.
- 7645 32 *Acanthophœnix* Wendl. G. III. 898. — Sp. 3. Ins. Mascar.
- 7646 33 *Deckenia* Wendl. G. III. 898 (sub *Acanthophœnice*). — Sp. 1.
Ins. Seychell.
- 7647 34 *Hyospathe* Mart. G. III. 898. — Sp. 3. Brasil.
- 7648 35 *Prestoea* H. f. G. III. 899. — Sp. 1. Ins. Trinitatis.
- 7649 36 *Oreodoxa* Willd. G. III. 899. — Sp. 6. Amer. trop.
- 7650 37 *Iriartea* R. et P. G. III. 900. — Sp. ad 10. Amer. trop.
Subg. 1. *Euiriartea* Drude, *Iriartea* Wendl., *Deckeria*
Karst.
Subg. 2. *Dictyocaryum* Drude, *Dictyocaryum* Wendl.
Subg. 3. *Socratea* Drude, *Socratea* Karst. G. III. 900.
Subg. 4. *Iriartella* Drude, *Iriartella* Wendl. G. III. 901,
Trachiphyllum Drude.
- 7651 38 *Calyptrocalyx* Bl. G. III. 902. — Sp. 2. Amboina, Austral. trop.

- Subg. 1. *Eucalyptrocalyx* Drude.
 Subg. 2. *Laccospadix* Drude, *Laccospadix* Wendl. et Drude.
- 7652 39 **Catoblastus** Wendl. G. III. 901. — Sp. 3. N. Granada, Venezuela, Brasil, bor.
- 7653 40 **Wettinia** Pöpp. G. III. 902. — Sp. 3. Amer. andina a Columbia usque ad Peruviam.
- 7654 41 **Linospadix** Wendl. et Drude. G. III. 903. — Sp. 5. Austral. temp. et trop., N. Guinea.
 Sect. 1. *Eulinospadix* Drude, *Linospadix* Becc.
 Sect. 2. *Bacularia* Drude, *Bacularia* F. Müll. G. III. 903.
- 7655 42 **Howea** Becc. G. III. 904. (*Howea* Becc., *Grisebachia* Wendl. et Drude). — Sp. 2 v. 3. Ins. Lord Howe.
- 7656 43 ?*Gigliolia* Becc. G. III. 904. — Sp. 2. Borneo.
- 7657 44 **Ceroxylon** H. B. et K. G. III. 905. (*Beethovenia* Engelm.). — Sp. 5. N. Granada, Venezuela.
 Subg. 1. *Euceroxylon* Drude.
 Subg. 2. *Klopstockia* Drude, *Klopstockia* Karst.
- 7658 45 **Juania** Drude. G. III. 905. — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.
- 7659 46 **Reinhardtia** Liebm. G. III. 906. — Sp. 8. Amer. centr., Mexic.
 Subg. 1. *Eureinhardtia* Wendl.
 Subg. 2. *Malortiea* Drude, *Malortica* Wendl. G. III. 906.
- 7660 47 **Heterospatha** Scheff. G. III. 906. — Sp. 1. Amboina.
- 7661 48 **Nephrosperma** Balf. f. G. III. 907. — Sp. 1. Ins. Seychelles.
- 7662 49 **Iguanura** Bl. G. III. 907. (*Slackia* Griff.). — Sp. 10. Archip. Malay., Malacea.
- 7663 50 **Phœnicophorium** Wendl. G. III. 908. (*Stevensonia* Duncan). — Sp. 1. Ins. Seychelles.
- 7664 51 **Verschaffeltia** Wendl. G. III. 908. (*Regelia* Hort.). — Sp. 1. Ins. Seychelles.
- 7665 52 **Dypsis** Nor. G. III. 909. — Sp. 6. Madagasc.
- 7666 53 **Phloga** Nor. G. III. 909. — Sp. 1. Madagasc.
- 7667 54 **Sommiera** Becc. G. III. 909. — Sp. 2. N. Guinea.
- 7668 55 **Chamædorea** Willd. G. III. 910. (*Nunnezharia* R. et P., *Nunnezia* Willd.). — Sp. ultra 60. Amer. trop. a Mexico usque ad Panamam.
 Subg. 1. *Collinia* Liebm.
 Subg. 2. *Eleutheropetalum* Wendl.
 Subg. 3. *Euchamædorea* Auct.
 Subg. 4. *Dasytachys* OErst.
- 7669 56 **Morenia** R. et P. G. III. 910 (sub *Chamædorea*). — Sp. 3. Amer. andina a Columbia usque ad Brasiliam.

- 7670 57 *Kunthia* H. et B. G. III. 910 (sub *Chamaedorea*). — Sp. 4.
Columbia, Brasil.
- 7671 58 *Synechanthus* Wendl. G. III. 912. — Sp. 3. Amer. centr.,
Columbia.
- 7672 59 *Pseudophoenix* Wendl. et Drude in *Natürl. Pflanzenfam.* (Pal-
mæ) 64 (1887). — Sp. 1. Florida.
- 7673 60 *Gaussia* Wendl. G. III. 912. — Sp. 4. Cuba.
- 7674 61 *Hyophorbe* Gärtn. G. III. 912. (*Sublimia* Comm.). — Sp. 3.
Ins. Mascare.
- 7675 62 *Roscheria* Wendl. G. III. 913. — Sp. 4. Ins. Seychell.
- 7676 63 *Geonoma* Willd. G. III. 913. (*Gynestum* Poit., *Vouey* Aubl.).
— Sp. enum. ultra 100, ad 80 reduc. Amer. trop.
- 7677 64 *Asterogyne* Wendl. G. III. 914. — Sp. 3. Amer. centr.
- 7678 65 *Calyptrogyne* Wendl. G. III. 914. (*Caiypronomia* Griseb.,
Pholidostachys Wendl.). — Sp. 6. Amer. trop.
- 7679 66 *Welfia* Wendl. G. III. 915. — Sp. 2. Amer. centr.
- 7680 67 *Podococcus* Wendl. et Mann. G. III. 915. — Sp. 1. Afr. trop.
- 7681 68 *Bentinckia* Berry. G. III. 916. (*Keppleria* Mart.). — Sp. 2.
Travancor., Ins. Nicobar.
- 7682 69 *Wallichia* Roxb. G. III. 916. (*Harina* Ham., *Wrightia* Roxb.).
— Sp. 3. India transgangetica, Himal. subtrop.
- 7683 70 *Didymosperma* Wendl. et Drude G. III. 917. (*Blancoa* Bl.). —
Sp. 8. Ind. transgangetica et Archip. Malay.
- 7684 71 *Arenga* Labill. G. III. 917. (*Saguerus* Bl., *Gomutus* Spreng.).
— Sp. ad 7. Asia et Austral. trop., Archip. Malay.,
N. Guinea.
- 7685 72 *Caryota* L. G. III. 918. — Sp. ad 9. Asia et Austral. trop.,
Archip. Malay., N. Guinea.
- 7686 73 *Orania* Zipp. G. III. 918. (*Macrocladus* Griff.). — Sp. 2.
Archip. Malay., N. Guinea.
Araucasia Bl.
- 7687 74 *Sclerosperma* Wendl. et Mann. G. III. 918. — Sp. 1. Afr. trop.
oce. (ad fl. Gaboon).
- 7688 75 *Manicaria* Gärtn. G. III. 919. (*Pilophora* Jacq.). — Sp. 2 v. 3.
Amer. trop. a Brasil. usque ad N. Granadam.
- 7689 76 *Leopoldinia* Mart. G. III. 920. — Sp. 4. Brasil.

TRIBUS II. **Phœniceæ.**

- 7690 77 *Phœnix* L. G. III. 921. (*Elate* L., *Fulchironia* Lesch., *Phoni-*
phora Neck.). — Sp. ad 12. Afr. trop. et subtrop., Asia
oce., Ind. or., Asia or. trop.

TRIBUS III. **Corypheæ.**

- 7691 78 *Corypha* L. G. III. 922. (*Tuliera* Mart., *Gembanga* Bl.). — Sp. ad 6. Asia trop., Archip. Malay.
- 7692 79 *Sabal* Adams. G. III. 922. — Sp. 7. Amer. trop. et subtrop. a Florida ad Venezuela.
- 7693 80 *Nannorrhops* Wendl. G. III. 923. — Sp. 1. Ind. or. (prov. occ.), Belutsch., Afghan., Persia austr.
- 7694 81 *Teysmannia* Rchb. f. et Zoll. G. III. 924. — Sp. 1. Sumatra.
- 7695 82 *Chamærops* L. G. III. 924. (*Chameriphes* Ponted.). — Sp. 2. Reg. Medit.
- 7696 83 *Rhipidophyllum* Wendl. et Drude. G. III. 925. — Sp. 1. Carolina, Florida.
- 7697 84 *Acanthorhiza* Wendl. et Drude. G. III. 925. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop. andina a Bolivia usque ad Mexicum.
- 7698 85 *Trithrinax* Mart. G. III. 925. — Sp. 2 v. 3. Brasil., Argentina, (Chili?).
- 7699 86 *Brahea* Mart. G. III. 926. — Sp. 2 v. 4? Mexic., Texas.
- 7700 87 *Cryosophila* Bl. G. III. 927 (sub *Copernicia*). — Sp. 1. Mexic.
- 7701 88 *Serenoa* H. f. G. III. 926 et 1228. — Sp. 1. Florida, Carolina.
- 7702 89 *Colpothrinax* Griseb. et Wendl. G. III. 927. — Sp. 1. Cuba
- 7703 90 *Erythea* S. Wats. G. III. 927. — Sp. 2. Californ. austr.
- 7704 91 *Copernicia* Mart. G. III. 927. — Sp. ad 6. Mexic., Ind. occ., N. Granada, Brasil., Argentina.
- 7705 92 *Pritchardia* Seem. et Wendl. G. III. 928. — Sp. 7. Ins. Viti et Sandvie., Californ., Arizona.
Subg. 1. *Eupritchardia* Drude.
Subg. 2. *Washingtonia* Drude. *Washingtonia* Wendl.
- 7706 93 *Licuala* Wurmbl. G. III. 928. — Sp. 36. Asia trop. or., N. Guinea, Austral. hor.
Subg. 1. *Eulicuala* Drude, Lieuala Bl.
Subg. 2. *Pericycla* Drude, Pericycla Bl.
- 7707 94 *Thrinax* L. f. G. III. 930. — Sp. ad 9. Antill., Florida.
Subg. 1. *Euthrinax* Drude.
Subg. 2. *Hemithrinax* Drude, *Hemithrinax* H. f. G. III. 930.
Subg. 3. *Porothrinax* Drude, *Porothrinax* Griseb. et Wendl.

TRIBUS IV. **Lepidocaryeæ.**

- 7708 95 *Calamus* L. G. III. 931. — Sp. ad 200, sed verisim. plurimæ reduc. Asia, Afr. et Austral. trop. et subtrop.
Subg. 1. *Daemonorops* Drude, *Daemonorops* Bl.
Subg. 2. *Eucalamus* Drude, *Calamus* Bl.

- Sect. 1. *Piptospathæ* Griff.
 Sect. 2. *Platyspathæ* Griff.
 Sect. 3. *Coleospathæ* Griff.
- 7709 96 **Zalacca** Reinw. G. III. 932. (*Salacca*). — Sp. 10. Archip. Malay., Assam.
- 7710 97 **Korthalsia** Bl. G. III. 932. (*Ceratolobus* Bl. pr. p., *Calamosagus* Griff.). — Sp. ad 19. Archip. Malay., N. Guinea.
- 7711 98 **Ceratolobus** Bl. G. III. 933. — Sp. 2. Java, Sumatra.
- 7712 99 **Pigafetta** Becc. G. III. 933. — Sp. 3. Archip. Malay., N. Guinea.
- 7713 100 **Plectocomia** Mart. et Bl. G. III. 934. — Sp. ad 6. Khasia, Himal., Assam, Malacca, Java, Borneo.
- 7714 101 **Eugeissonia** Griff. G. III. 934. — Sp. 2. Archip. Malay.
- 7715 102 **Metroxylon** Rottb. G. III. 935. (*Sagus* Bl.). — Sp. 7. Archip. Malay., N. Guinea, Ins. Viti.
- 7716 103 **Raphia** P. B. G. III. 935. (*Metroxylon* Spreng.). — Sp. 5. Afr. trop., Madagasc., Amer. trop.
- 7717 104 **Oncocalamus** Wendl. et Mann. G. III. 936. — Sp. 4. Afr. trop. occ.
- 7718 105 **Eremospatha** Wendl. et Mann. G. III. 936. — Sp. 3 v. 4. Afr. trop. occ.
- 7719 106 **Ancistrophyllum** Wendl. et Mann. G. III. 937. — Sp. 3. Afr. trop. occ.
 Sect. 1. *Ancistrophyllum* Wendl. et Drude.
 Sect. 2. *Laccosperma* Wendl. et Drude, *Laccosperma* Mann. et Wendl.
- 7720 107 **Mauritia** L. f. G. III. 937. — Sp. 9. Brasil., Guiana, Ind. occ.
 Subg. 1. *Moriche* Drude.
 Subg. 2. *Lepidococcus* Drude, *Lepidococcus* Wendl. et Drude.
 Subg. 3. *Orophoma* Drude, *Orophoma* Drude.
- 7721 108 **Lepidocaryum** Mart. G. III. 938. — Sp. 5. Brasil. bor., Guiana.

TRIBUS V. **Borasseæ**.

- 7722 109 **Borassus** L. G. III. 939. (*Lontar*us Gärtn.). — Sp. 1. Afr. trop. (Asia trop. indig.?).
- 7723 110 **Lodoicea** Labill. G. III. 939. — Sp. 1. Ins. Seyhell.
- 7724 111 **Latania** Comm. G. III. 940. (*Cleophora* Gärtn.). — Sp. 3. Ins. Mascar.
- 7725 112 **Hyphaëne** Gärtn. G. III. 940. (*Cucifera* Delile, *Doumu* Poir.). — Sp. 9. Afr. trop., Madagasc., Arabia.
- 7726 113 **Medemia** P. Guill. de Wurt. et Braun. G. III. 882 in obs. — Sp. 4. Afr. trop. or., Madagasc.
 Bismarckia Hildebr. et Wendl.

7727 114 **Pholidocarpus** Bl. G. III. 883 in obs. — Sp. 5. Ins. Amboina, Timor et Borneo.

TRIBUS VI. **Cocoineæ.**

7728 115 **Bactris** Jacq. G. III. 941. — Sp. bene dist. ad 90. Amer. trop.
Subg. 1. *Eubactris* Drude, *Bactris* Karst.

Subg. 2. *Augustinea* Drude, *Augustinea* et *Pyrenoglyphis* Karst., *Cocarpos* Mart.

Subg. 3. *Guilielma* Drude, *Guilielma* Mart.

7729 116 **Desmoncus** Mart. G. III. 942. — Sp. 22. Amer. trop. a Mexico austr. usque ad Boliviæm.

Subg. 1. *Eudesmoncus* Drude. — 2. *Bactridopsis* Drude.

7730 117 **Astrocaryum** G. W. Mey. G. III. 942. — Sp. 29. Amer. trop. a Mexico usque ad Brasil. austr.

Subg. 1. *Munbaca* Drude.

Subg. 2. *Tucuma* Drude, *Toxophœnix* Schott.

7731 118 **Acrocomia** Mart. G. III. 943. — Sp. 8. Antill., Amer. centr., Brasil., Bolivia.

7732 119 **Martinezia** R. et P. G. III. 944. (*Aiphanes* Willd.). — Sp. 7. Amer. trop.

? *Marara* Karst.

7733 120 **Elæis** Jacq. G. III. 944. (*Alfonsia* H. B. et K.). — Sp. 2. Afr. et Amer. or. trop.

7734 121 **Barcella** Traill. G. III. 945. — Sp. 1. Brasil. æquator.

7735 122 **Diplothemium** Mart. G. III. 945. (*Allagoptera* Nees). — Sp. 3. Brasil. med. et austr.

7736 123 **Cocos** L. G. III. 945. — Sp. ad 33. Amer. trop. et subtrop. (Asia trop., Austral. bor. sp. 1).

Subg. 1. *Eucocos* Drude.

Subg. 2. *Syagrus* Drude, *Syagrus* Mart., *Langsdorffia* Radde.

Subg. 3. *Arecastrum* Drude, ? *Platenia* Karst.

Subg. 4. *Glaziova* Drude, *Glaziova* Mart.

? *Lithocarpus* Targ.

7737 124 **Maximiliana** Mart. G. III. 946. — Sp. 3. Brasil., Guiana, Ins. Trinitatis.

7738 125 **Jubæa** H. B. et K. G. III. 948. (*Micrococos* Philippi, *Molinæa* Bert.). — Sp. 4. Chili.

7739 126 **Attalea** H. B. et K. G. III. 947. — Sp. ad 23. Antill., Guiana, Columbia, Brasil., Bolivia.

Subg. 1. *Euattalea* Drude.

Subg. 2. *Cylindrostachys* Drude.

Subg. 3. *Scheelea* Drude, *Scheelea* Karst. G. III. 947.

7740 127 *Orbignya* Mart. G. III. 948. — Sp. 6. Brasil., Bolivia.

TRIBUS VII. **Phytelephantinæ.**

7741 128 *Phytelephas* R. et P. G. III. 921. — Sp. 3. Amer. trop.

7742 129 *Nipa* Wurm. G. III. 920. — Sp. 1. Asia et Austral. trop., Ins. Philippin., N. Guinea.

ORDO CXXV. **PANDANEÆ**

7743 1 *Pandanus* L. f. G. III. 949. — Sp. bene dist. ad 50. Asia, Afr. et Oceania trop. (Ind. occ. sp. I. inquil.).

1. *Jeanneretia* Gaud.
2. *Fisquetia* Gaud.
3. *Rykia* De Vriese, *Barrotia* Gaud.
4. *Fouilloya* Gaud.
5. *Tuckeya* Gaud.
6. *Marquartia* Hassk., *Hasskarlia* Walp. pr. p.
7. *Hasskarlia* Walp. pr. p., *Athrodactylis* Forst.
8. *Barrotia* Brongn.
9. *Bryantia* Brongn., *Doornia* De Vriese, *Dorystigma*, *Eydouxia*, *Heterostigma*, *Hombromia*, *Roussinia* et *Sussea* Gaud.

7744 2 *Freycinetia* Gaud. G. III. 951. (*Jezabel* Banks, *Victoriperrea* Gaud.). — Sp. ad 33. Asia trop. or., Archip. Malay., Austral. trop., Ins. Pacif., N. Zel.

ORDO CXCVI. **CYCLANTHACEÆ**

TRIBUS I. **Carludoviceæ.**

7745 1 *Stelestylis* Drude. G. III. 952. — Sp. 1. Brasil. or.

7746 2 *Carludovica* R. et P. G. III. 953. (*Ludovia* Pers., *Salmia* Willd.). — Sp. 34. Amer. trop. Ind. oce.

7747 3 *Evodianthus* OErst. G. III. 953 (sub *Carludovica*). — Sp. 2. Antill., Costa Rica.

7748 4 *Sarcinanthus* OErst. G. III. 953 (sub *Carludovica*). — Sp. 1. Costa Rica.

7749 5 *Ludovia* Brongn. G. III. 953. — Sp. 2. Guiana gall., Brasil.

TRIBUS II. **Cyclantheæ.**

7750 6 *Cyclanthus* Poit. G. III. 953. (*Cycloanthes* Pöpp., *Discaanthus* Spruce). — Sp. 4. Amer. trop.

ORDO CXCVII. TYPHACEÆ

- 7751 1 *Typha* L. G. III. 955. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. trop. et temp.
- 7752 2 *Sparganium* L. G. III. 955. (*Platanaria* S. F. Gray). — Sp. ad 6. Utriusque orbis reg. bor. temp. et subfrigid., Austral.

ORDO CXCVIII. AROIDEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Pothoideæ.

SUBTRIBUS I. Pothoeæ.

- 7753 1 *Pothos* L. G. III. 999. — Sp. bene dist. ad 30. Asia trop., Austral., Ins. Pacif.
Sect. 1. *Eupothos* Schott.
Sect. 2. *Allopothos* Schott.
- 7754 2 *Pothoidium* Schott. G. III. 999. — Sp. 1. Ins. Philippin., Java.
- 7755 3 *Anadendron* Schott. G. III. 991. — Sp. 4. Archip. Malay.
- 7756 4 *Heteropsis* Kth. G. III. 991. — Sp. 3. Brasil. (Guiana?).
- 7757 5 *Amydrium* Schott. G. III. 993. — Sp. 1. Borneo, Sumatra.

SUBTRIBUS II. Anthurieæ.

- 7758 6 *Anthurium* L. G. III. 998. — Sp. ad 200. Amer. trop.

SUBTRIBUS III. Culcasieæ.

- 7759 7 *Culcasia* P. B. G. III. 980. (*Denhamia* Schott). — Sp. 2. Afr. trop. centr. et occ.

SUBTRIBUS IV. Zamioculcaseæ.

- 7760 8 *Zamioculcas* L. G. III. 993. — Sp. 1. Zanzib., Ins. Borbon.
- 7761 9 *Gonatopus* H. f. G. III. 993. — Sp. 1. Zanzib.

SUBTRIBUS V. Acoreæ

- 7762 10 *Acorus* L. G. III. 999. — Sp. 2. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor.
- 7763 11 *Gymnostachys* R. Br. G. III. 1000. — Sp. 1. Austral. austro-or.

(1) Sp. fere 900, per reg. trop. utriusque orbis maxima copia dispersæ, in temp. rariores. Divisio et area geographicæ sec. scripta cl. A. Engleri (Cf. *Araceæ* in A. et C. de Candolle., *Suites au Prodromus*, v. II (1879) et *Araceæ* in *Die natürlichen Pflanzenfamilien* (1887).

TRIBUS II. **Monsteroideæ.**SUBTRIBUS I. **Monstereæ.**

- 7764 12 **Stenospermation** Schott. G. III. 990. — Sp. 4. Amer. trop. subandina.
- 7765 13 **Anepsias** Schott. G. III. 990 (sub *Rhodospatha*). — Sp. 4. Venezuela.
- 7766 14 **Rhodospatha** Pöpp. G. III. 990. (*Atimeta* Schott). — Sp. 4. Amer. anstr. trop. subandina.
- 7767 15 **Rhaphidophora** Schott. G. III. 990. (*Raphidophora* Hassk. pr. p.). — Sp. ad 20. Asia, Afr. et Austral. trop., Ins. Pacif.
- 7768 16 **Monstera** Adans. G. III. 991. (*Tornelia* Gutierrez, *Dracontium* L., *Heteropsis* Miq.). — Sp. ad 15. Amer. trop.
- 7769 17 **Alloschemone** Schott. G. III. 992 (sub *Monstera*). — Sp. 4. Brasil.
- 7770 18 **Epipremnum** Schott. G. III. 993. (*Raphidophora* Hassk. pr. p.). — Sp. ad 8. Archip. Malay.
- 7771 19 **Scindapsus** Schott. G. III. 992. — Sp. ad 8. Archip. Malay.
- 7772 20 **Cuscuaria** Schott. G. III. 992. — Sp. 4. Java, Amboina.

SUBTRIBUS II. **Spathiphylleæ.**

- 7773 21 **Spathiphyllum** Schott. G. III. 997. — Sp. ad 18. Amer. trop., Archip. Malay.
- Sect. 1. *Euspathiphyllum* Engl., *Hydrostachyon* Liebm.
- Sect. 2. *Amomophyllum* Engl., *Amomophyllum* Engl.
- Sect. 3. *Massoura* Engl., *Massoura* K. Koch, *Spathiphyllum* Teijsm. et Binn., *Leucochlamys* Pöpp.
- Sect. 4. *Amblisoon* N. E. Brown.
- 7774 22 **Holochlamys** Engl. in Becc. *Malesia* I. 265 (1883). — Sp. 4. N. Guinea.

SUBTRIBUS III. **Symplocarpeæ.**

- 7775 23 **Lysichiton** Schott. G. III. 994. (*Arctiodracon* A. Gray). — Sp. 4. Amer. bor.-or., Sibiria or., Japon.
- 7776 24 **Symplocarpus** Salisb. G. III. 995. (*Ictodes* Bigel., *Spathyema* Raf.). — Sp. 4. Amer. bor., Asia bor.-or., Japon.
- 7777 25 **Orontium** L. G. III. 994. — Sp. 4. Amer. bor.-or.

TRIBUS III. **Calloideæ.**SUBTRIBUS I. **Calleæ.**

- 7778 26 **Calla** L. G. III. 989. (*Provenzalia* Adans.). — Sp. 4. Eur. med. et bor., Sibiria, Amer. bor.-or.

TRIBUS IV. **Lasioideæ.**SUBTRIBUS I. **Lasieæ.**

- 7779 27 **Cyrtosperma** Griff. G. III. 997. — Sp. ad 10. Asia Afr. et Amer. trop.
 Sect. 1. *Eucyrtosperma* Engl.
 Sect. 2. *Lasimorpha* Engl., *Lasimorpha* Schott.
 Sect. 3. *Polytomophyllum* Engl.
- 7780 28 **Lasia** Lour. G. III. 995. — Sp. 2. Ind. or., Archip. Malay.
- 7781 29 **Anaphyllum** Schott. G. III. 996. — Sp. 1. Ind. or.
- 7782 30 **Podolasia** N. E. Brown. G. III. 996. — Sp. 1. Borneo.
- 7783 31 **Urospatha** Schott. G. III. 996. — Sp. 10. Amer. trop.
- 7784 32 **Ophione** Schott. G. III. 996. — Sp. 1. N. Grauada.
- 7785 33 **Dracontium** L. G. III. 995. — Sp. ad 6. Amer. trop. cisæquat.
 Sect. 1. *Eudracontium* Engl., *Chersydrium* Schott.
 Sect. 2. *Godwinia* Engl., *Godwinia* Seem.
 Sect. 3. *Echidnium* Engl., *Echidnium* Schott.

SUBTRIBUS II. **Amorphophalleæ.**

- 7786 34 **Plesmonium** Schott. G. III. 973. — Sp. 3. Ind. or.
- 7787 35 **Pseudodracontium** N. E. Brown. G. III. 971. — Sp. 2. Cochin-china.
- 7788 36 **Thomsonia** Wall. G. III. 971. (*Pythonium* et *Allopython* Schott). — Sp. 2. Himal., Khasia.
- 7789 37 **Anchomanes** Schott. G. III. 973. — Sp. 2. Afr. trop.
- 7790 38 **Synatherias** Schott. G. III. 972. — Sp. 1. Ind. or.
- 7791 39 **Amorphophallus** Bl. G. III. 970. (*Pythion* Mart.). — Sp. ad 15.
 Ind. or.
 Sect. 1. *Candarum* Bl., *Candarum* Rehb.
 Sect. 2. *Brachyspatha* Engl., *Brachyspatha* Schott.
 Sect. 3. *Conophallus* Engl., *Conophallus* Schott.
- 7792 40 **Hydrosme** Schott. G. III. 970 (sub *Amorphophallo*). — Sp. 15.
 Afr. trop., Madagasc., Ind. or., Cochinch., Archip. Ind.
Corynophallus, *Hansalia* et *Rhaphiophallus* Schott, *Proteinophallus* H. f., *Tapeinophallus* H. Bn.
- 7793 41 **Cercestis** Schott. G. III. 980. — Sp. 3. Afr. trop. occ.

SUBTRIBUS III. **Nephthytideæ.**

- 7794 42 **Rhektophyllum** N. E. Brown. G. III. 981. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 7795 43 **Nephthytis** Schott. G. III. 982. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 7796 44 **Oligogynium** Engl. in *Natürl. Pflanzenfam. (Araceæ)* 129 (1887).
 — Sp. 1. Afr. trop. occ.

SUBTRIBUS IV. **Montrichardieæ.**

- 7797 45 **Montrichardia** Crüger. G. III. 982. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop.

TRIBUS V. **Philodendroideæ.**SUBTRIBUS I. **Philodendreæ.**

- 7798 46 **Homalomena** Schott. G. III. 983. (*Homalomena* Schott). — Sp. ad 20. Asia et Amer. trop.

Sect. 1. *Euhomalomena* Engl.

Sect. 2. *Curmeria* Engl., *Curmeria* Lind. et André.
? *Cyrtocladon* Griff.

- 7799 47 **Chamæcladon** Miq. G. III. 983. — Sp. 12. Asia trop.

- 7800 48 **Schismatoglottis** Zoll. et Morr. G. III. 984. (*Apoballis* Schott,
Zantedeschia K. Koch). — Sp. ad 10. Archip. Malay.

Sect. 1. *Euschismatoglottis* Engl.

Sect. 2. *Apatemone* Engl., *Apatemone* et *Colobogynium*
Schott.

- 7801 49 **Piptospatha** N. E. Brown. G. III. 985. — Sp. 1. Borneo.

- 7802 50 **Gamogyne** N. E. Brown. G. III. 985. — Sp. 1. Borneo.

- 7803 51 **Bucephalandra** Schott. G. III. 984. — Sp. 1. Borneo.

- 7804 52 **Rhynchopyle** Engl. G. III. 985. — Sp. 2. Borneo.

- 7805 53 **Microcasia** Beece. G. III. 984 (sub *Bucephalandra*). — Sp. 2.
Borneo.

- 7806 54 **Philodendron** Schott. G. III. 978. — Sp. ultra 400. Amer. trop.
Elopium Schott.

- 7807 55 **Thaumatophyllum** Schott. G. III. 979. — Sp. 1. Brasil. bor.

- 7808 56 **Philonotion** Schott. G. III. 981. — Sp. 1. Brasil. bor.

- 7809 57 **Adelonema** Schott. G. III. 983 (sub *Homalonemate*). — Sp. 1.
Brasil. bor.

SUBTRIBUS II. **Anubiadeæ.**

- 7810 58 **Anubias** Schott. G. III. 975. — Sp. 3. Afr. trop. occ.

SUBTRIBUS III. **Aglaonemeæ.**

- 7811 59 **Aglaonema** Schott. G. III. 981. — Sp. ad 10. Ind. or., Archip.
Malay.

- 7812 60 **Aglaodorum** Schott. G. III. 981 (sub *Aglaonemate*). — Sp. 1.
Sumatra, Borneo.

- 7813 61 **Dieffenbachia** Schott. G. III. 986. — Sp. ad 6. Amer. trop.

SUBTRIBUS IV. **Peltandreæ.**

- 7814 62 **Peltandra** Raf. G. III. 975. (*Leontia* Torr., *Rensselæria* Beck.).
— Sp. 2. Amer. bor.-or.

SUBTRIBUS V. **Zantedeschieæ.**

- 7815 63 **Zantedeschia** Spreng. (*Richardia* Kth. G. III. 982). — Sp. 6.
Afr. austr.
7816 64 **Typhonodorum** Schott. G. III. 977. — Sp. 1 v. 2. Madagasc.

TRIBUS VI. **Colocasioideæ.**SUBTRIBUS I. **Colocasieæ.**

- 7817 65 **Stendnera** K. Koch. G. III. 988. — Sp. 2. Ind. or.
7818 66 **Gonathanthus** Kl. G. III. 974. — Sp. 2. Himal., Khasia.
7819 67 **Alocasia** Schott. G. III. 975. — Sp. ultra 20. Ind. or., Archip.
Malay.
Sect. 1. *Eualocasia* Engl.
Sect. 2. *Eusolenanthe* Engl., *Eusolenanthe* Schott.
7820 68 **Schizocasia** Schott. G. III. 978. — Sp. 2. Ins. Philippin.,
N. Guinea.
7821 69 **Remnsatia** Schott. G. III. 974. — Sp. 2. Ind. or., Java.
7822 70 **Colocasia** Schott. G. III. 974. — Sp. 6. Cochinch., Ind. or.
Sect. 1. *Tuberoseæ* Engl.
Sect. 2. *Caulesantes* Engl., *Leucocasia* Schott.
7823 71 **Hapaline** Schott. G. III. 977. (*Hapale* Schott). — Sp. 1.
Himal.
7824 72 **Caladium** Vent. G. III. 976. — Sp. 10. Amer. trop. austr.
Sect. 1. *Cyrtospadix* Engl., *Cyrtospadix* K. Koch.
Sect. 2. *Eucaladium* Engl.
7825 73 **Xanthosoma** Schott. G. III. 976. — Sp. ultra 20. Amer. trop.
Sect. 1. *Euxanthosoma* Engl.
Sect. 2. *Acontias* Engl., *Acontias* Schott, *Andromycia*
A. Rich. G. III. 987, *Phyllotænium* André.
7826 74 **Chlorospatha** Engl. G. III. 977. — Sp. 1. Columbia.

SUBTRIBUS II. **Syngonieæ.**

- 7827 75 **Porphyrospatha** Engl. G. III. 980. — Sp. 2. Amer. centr.
7828 76 **Syngonium** Schott. G. III. 979. — Sp. ad 10. Mexic., Ind.
occ., Amer. centr., Brasil.

SUBTRIBUS III. **Ariopsideæ.**

- 7829 77 **Ariopsis** Grah. G. III. 973. — Sp. 1 v. 2? Himal.

TRIBUS VII. **Aroideæ.**SUBTRIBUS I. **Stylochitonæ.**

- 7830 78 **Stylochiton** Leprieur. G. III. 969. — Sp. 3. Afr. centr., Natal.

Sect. 1. *Spirogynæ* Engl., Guienzia Sonder.

Sect. 2. *Cyclogynæ* Engl.

SUBTRIBUS II. **Staurostigmataeæ.**

- 7831 79 **Mangonia** Schott. G. III. 988. — Sp. 1. Brasil. bor. (prov. Rio Grande do Sul).
- 7832 80 **Taccarum** Brongn. G. III. 986. (*Lysistigma* Schott, *Endera* Rgl.). — Sp. 3. Brasil.
- 7833 81 **Staurostigma** Scheidw. G. III. 987. — Sp. 3. Brasil. austr.
Sect. 1. *Asterostigma* Engl., *Asterostigma* Schott.
Sect. 2. *Rhopalostigma* Engl., *Rhopalostigma* Schott.
- 7834 82 **Gorgonidium** Schott. G. III. 988. — Sp. 4. Ins. Carari (Mare Sualicum).
- 7835 83 **Gearum** N. E. Brown. G. III. 987. — Sp. 1. Brasil. austr.
- 7836 84 **Synandrospadix** Engl. in *Natürl. Pflanzenfam.* (Araceæ) 144 (1887). — Sp. 1. Argentina.
- 7837 85 **Spathicarpa** Hook. G. III. 989. — Sp. ad 8. Brasil., Paraguay.
- 7838 86 **Spathanthemum** Schott. G. III. 989. (*Gamochlamys* Bak.). — Sp. 2. Bolivia.

SUBTRIBUS III. **Zomicarpeæ.**

- 7839 87 **Zomicarpa** Schott. G. III. 970. — Sp. 3. Brasil.
- 7840 88 **Zomicarpella** N. E. Brown. G. III. 970. — Sp. 1. N. Granada.
- 7841 89 **Scaphispatha** Brongn. G. III. 978. — Sp. 1. Bolivia.
- 7842 90 ?**Xenophya** Schott. G. III. 972. — Sp. 1. N. Guinea.

SUBTRIBUS IV. **Areæ.**

- 7843 91 **Arisæma** Mart. G. III. 963. — Sp. ad 50. Asia temp. et sub-trop., Abyss., Amer. bor.
- 7844 92 **Arisarum** Targ. G. III. 963. — Sp. 3. Reg. Medit.
- 7845 93 **Pinellia** Ten. G. III. 964. (*Hemicarpurus* Nees, *Atherurus* Bl.). — Sp. 3 v. 4. China bor., Japon.
- 7846 94 **Sauromatum** Schott. G. III. 966. — Sp. ad 6. Asia et Afr. trop.
- 7847 95 **Biarum** Schott. G. III. 966. — Sp. ad 12. Reg. Medit.
Sect. 1. *Eubiarum* Engl., Biarum Schott, Stenurus Salisb.
Sect. 2. *Cyllenium* Engl., Cyllenium Schott.
Sect. 3. *Ischarum* Engl., Ischarum Bl., ?Leptopetion Schott.
- 7848 96 **Arum** L. pr. p. G. III. 967. — Sp. ad 20. Eur., Reg. Medit., Asia occ. usque ad Afghan.
Gymnomesium et Dochæa Schott.
- 7849 97 **Helicophyllum** Schott. G. III. 968. (*Eminium* Schott). — Sp. 4 v. 5. Asia occ.

- 7850 98 *Dracunculus* Schott. G. III. 969. (*Anarmodium* Schott). — Sp. 2. Eur. austr., Ins. Canar.
- 7851 99 *Helicodiceros* Schott. G. III. 968. — Sp. 1. Ins. Balear., Corsica, Sardinia.
- 7852 100 *Theriophonum* Bl. G. III. 967. — Sp. 3 v. 5. Ind. or.
Sect. 1. *Eutheriophonum* Engl.
Sect. 2. *Calyptrocoryne* Engl., *Calyptrocoryne* Schott, *Tapinocarpus* Dalz.
- 7853 101 *Typhonium* Schott. G. III. 967. (*Heterostalis* Schott). — Sp. ad 13. Asia trop., Austral., Ins. Pacif.
- 7854 102 *Ambrosinia* L. G. III. 964. — Sp. 1. Italia, Algeria.
- 7855 103 *Lagenandra* Dalz. G. III. 963. — Sp. 4. Ind. or.
- 7856 104 *Cryptocoryne* Fisch. G. III. 963. (*Myrioblastus* Wall.). — Sp. ad 15 (Engl.) v. 25 (B. et H. l. c.). Asia trop., Archip. Malay.

TRIBUS VIII. **Pistioideæ.**

- 7857 105 *Pistia* L. G. III. 964. (*Zala* (err. *Zara*) Lour., *Apiospermum* et *Limnonesis* Kl.). — Sp. 1. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

ORDO CXCIX. **LEMNACEÆ**

- 7858 1 *Lemna* L. G. III. 1001. — Sp. 7. Utriusque orbis reg. temp. et trop.
Sect. 1. *Eulemma* B. et H.
Sect. 2. *Telmatophace* B. et H., *Telmatophace* Schleid.
Sect. 3. *Spirodela* B. et H., *Spirodela* Schleid.
- 7859 2 *Wolffia* Horkel. G. III. 1001. (*Horkelia* Rehb., *Grantia* Griff., *Bruniera* Franch.). — Sp. 12. Eur., Ind. or., Afr. trop., Amer. trop. et temp.

ORDO CC. **TRIURIDEÆ**

- 7860 1 *Triuris* Miers. G. III. 1002. — Sp. 2. Brasil.
Peltophyllum Gärdu., *Hexuris* Miers.
- 7861 2 *Sciaphila* Bl. G. III. 1002. — Sp. ad 14. Brasil., Venezuela,
Ind. or., Archip. Malay., N. Guinea.
Sect. 1. *Eusciaphila* B. et H., *Sciaphila* et *Soridium* Miers,
Aphyllea Champ.
Sect. 2. *Hyalisma* B. et H., *Hyalismia* Champ.

ORDO CCI. ALISMACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Alismeæ.

- 7862 1 *Alisma* L. G. III. 1004. — Sp. ad 10. Eur., Asia temp. et trop., Afr. trop., Austral., Amer. bor. et austr.
 Sect. 1. *Eualisma* B. et H.
 Sect. 2. *Caldesia* B. et H., Caldesia Parlat.
 Sect. 3. *Baldellia* B. et H., Baldellia Parlat.
 Sect. 4. *Helanthium* B. et H., Helanthium Engelm.
- 7863 2 *Elisma* Buchen. G. III. 1005. — Sp. 1. Eur. occ.
- 7864 3 *Limnophyton* Miq. G. III. 1005. (*Dipseudochorion* Buchen.). — Sp. 1. Asia et Afr. trop.
- 7865 4 *Sagittaria* L. G. III. 1006. — Sp. ad 13. Utriusque orbis reg. temp. et trop.
- 7866 5 *Lophiocarpus* Micheli in A. et C. de Candolle *Suites au Prodromus*. III. 60 (1881). — Sp. 1. Amer. bor.
- 7867 6 *Echinodorus* L. C. Rich. G. III. 1006. — Sp. ad 14. Amer. bor. temp. et trop., Senegambia.
- 7868 7 *Burnatia* Micheli. G. III. 1007. — Sp. 1. Nubia.
- 7869 8 *Wisneria* Micheli. G. III. 1007. — Sp. 3. Afr. centr., Madagasc., Malabar.
- 7870 9 *Damasonium* Juss. G. III. 1007. (*Actinocarpus* R. Br.). — Sp. 4. Eur., Afr. bor., Asia occ., Austral., Californ.

TRIBUS II. Butomeæ.

- 7871 10 *Butomus* L. G. III. 1008. — Sp. 1. Eur., Asia temp.
- 7872 11 *Butomopsis* Kth. G. III. 1008. (*Tenagocharis* Hochst.). — Sp. 2. Asia, Afr. et Austral. trop.
- 7873 12 *Hydrocleis* L. C. Rich. G. III. 1009. (*Vespuccia* Parlat.). — Sp. 3 v. 4. Amer. trop. austr.
- 7874 13 *Limnocharis* H. B. et K. G. III. 1009. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop.

ORDO CII. NAIADACEÆ ⁽²⁾

TRIBUS I. Juncagineæ.

- 7875 1 *Triglochin* L. G. III. 4012. — Sp. 10 v. 12? Utriusque orbis reg. temp. et frigid.

(1) Sp. ad 55, in aquis dulcibus totius fere orbis frigidis exceptis obviæ.

Cf. cl. M. Micheli, *Alismaceæ et Butomaceæ* in A. et C. de Candolle, *Suites au Prodromus* v. III (1881).

(2) Sp. ad 120, aquis paludibusque tam dulcibus quam salsis orbis terrarum incolæ.

Sect. 1. *Eutriglochin* Benth.

Sect. 2. *Cyanogeton* Benth., *Cyanogeton* Endl.

Sect. 3. *Maundia* B. et H., *Maundia* F. Müll.

7876 2 *Scheuchzeria* L. G. III. 1012. — Sp. 1. Eur., Asia et Amer. bor.

7877 3 *Tetroncium* Willd. G. III. 1013. (*Cuthanthes* L. C. Rich.). — Sp. 1. Amer. austr.

Genus anomalam.

7878 4 ?*Lilæa* H. et B. G. III. 1013. (*Heterostylus* Hook.). — Sp. 2. Amer. austr. et bor.-occ.

TRIBUS II. **Aponogetoneæ.**

7879 5 *Aponogeton* Thunb. G. III. 1013 et 1228. (*Spathium* et *Limnogeton* Edgew.). — Sp. ad 23. Asia et Afr. trop. et temp., Austral.

Ouvirandra Thou. (*Hydrogeton* Pers.).

TRIBUS III. **Potameæ.**

7880 6 *Potamogeton* L. G. III. 1014. — Sp. ad 30. Orbis fere totus. *Spirillus* et *Groenlandia* J. Gay, *Peltopsis* Raf.

7881 7 *Ruppia* L. G. III. 1014. — Sp. 1 v. plures. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop.

TRIBUS IV. **Posidonieæ.**

7882 8 *Posidonia* Kön. G. III. 1015. (*Kernera* Willd., *Tenidium* Targ., *Caulinia* DC.). — Sp. 2. Mare Medit., Austral.

7883 9 *Amphibolis* Agardh. G. III. 1015. (*Graumuellera* Rehb.). — Sp. 1. Austral.

TRIBUS V. **Zannichellieæ.**

7884 10 *Zannichellia* L. G. III. 1016. — Sp. 9 v. 1? Orbis fere totus.

7885 11 *Althenia* Petit. G. III. 1016. — Sp. 2. Gallia mer., Hispania, Sicilia, Algeria.

7886 12 *Lepilæna* J. Drumm. G. III. 1016. (*Hexatheca* Sond.). — Sp. 3. Austral.

TRIBUS VI. **Zostereæ.**

7887 13 *Zostera* L. G. III. 1017. (*Alga* Lam.). — Sp. 4. Orbis vetus.

7888 14 *Phyllospadix* Hook. G. III. 1017. — Sp. 2. Amer. bor.-occ.

TRIBUS VII. **Naiadeæ.**

7889 15 *Naias* L. G. III. 1018. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. temp. et trop.

Sect. 1. *Eunaias* B. et H., *Fluvialis* Michel.

Sect. 2. *Caulinia* B. et H., *Caulinia* Willd., *Fluvialis* Pers.,
Ittnera Gmel.

TRIBUS VIII. Cymodoceæ.

- 7890 16 **Cymodocea** Kön. G. III. 1018. — Sp. 3. *Orbis veteris maria*
trop. et subtrop., Austral.
Sect. 1. *Phycagrostis* Aschers., *Phucagrostis* Willd.
Sect. 2. *Physoschænus* Aschers., *Halodula* Endl. (*Diplan-*
thera Thou.).

ORDO CCIII. ERIOCAULEÆ

- 7891 1 **Eriocaulon** L. G. III. 1020. (*Randulia*, *Sphaerochloa* et *Sym-*
phachne P. B., *Nasmythia* Huds., *Leucocephala* Roxb.,
Electrosperma F. Müll., *Lasiolepis* Böckel., *Chæto-*
discus Stend.). — Sp. ad 110. Asia, Afr., Amer. et
Austral. trop. et subtrop. (Hibernia et Scotia sp. 1 indig.?).
Subg. 1. *Astole* Körn. — 2. *Trichopeplus* Körn.
Subg. 3. *Spathopeplus* Körn. — 4. *Eueriocaulon* Körn.
7892 2 **Mesanthemum** Körn. G. III. 1021. — Sp. 3. Madagasc., Sierra
Leone.
7893 3 **Pæpalanthus** Mart. G. III. 1022. (*Dupatya* Vell., *Lasiolepis*
Böckel.). — Sp. ad 215. Amer. austr., Ind. occ. (Amer.
bor. sp. 1, Afr. austr. sp. 1).
Cladocaulon Gärtn., *Stephanophyllum* Guillem.
7894 4 **Philodice** Mart. G. III. 1023. — Sp. 3 v. 3. Brasil., Guiana.
7895 5 **Lachnocaulon** Kth. G. III. 1024. — Sp. 4 v. 2. Amer. bor.-or.
calida.
7896 6 **Tonina** Aubl. G. III. 1024. (*Hyphydra* Schreb.). — Sp. 1.
Amer. trop.

ORDO CCIV. CENTROLEPIDEÆ

- 7897 1 **Trithuria** H. f. G. III. 1025. (*Juncella* F. Müll.). — Sp. 2.
Victoria, Tasmania, Austral. austro-occ.
7898 2 **Aphelia** R. Br. G. III. 1026. — Sp. 1. Austral. austr., Tas-
mania.
7899 3 **Brizula** Hieron. G. III. 1026 (sub *Aphelia*). — Sp. 5. Austral
austr., N. Zel.
7900 4 **Centrolepis** Labill. G. III. 1026. (*Desvauxia*, err. *Deravauxia*,
et *Alepyrum* R. Br.). — Sp. ad 20. Cambodia, Austral.,
Tasmania.

- 7901 5 **Gaimardia** Gaud. G. III. 4026. — Sp. 2. Amer. antarct., N. Zel.
- 7902 6 **Alepyrum** Hieron. G. III. 4026 (sub *Gaimardia*). — Sp. 2. Amer. antarct., N. Zel.

ORDO CCV. RESTIACEÆ ⁽¹⁾

- 7903 1 **Lyginia** R. Br. G. III. 4029. (*Schænodum* Labill.). — Sp. 4. Austral. austro-occ.
- 7904 2 **Ecdeiocolea** F. Müll. G. III. 4030. — Sp. 4. Austral. austro-occ.
- 7905 3 **Anarthria** R. Br. G. III. 4030. — Sp. 6. Austral. austro-occ.
- 7906 4 **Lepyrodia** R. Br. G. III. 4030. — Sp. 43. Austral. extratrop., N. Zel.
Sporadanthus F. Müll.
- 7907 5 **Restio** L. G. III. 4031. (*Rhodocoma* Nees, *Megalotheca* F. Müll., *Ischyrolepis* et *Craspedolepis* Steud.). — Sp. descr. ad 100. Austral., Afr. austr.
Sect. 1. *Dicarpia* Mast. — 2. *Tricarpia* Mast.
- 7908 6 **Dovea** Kth. G. III. 4031. — Sp. 6. Afr. austr.
- 7909 7 **Askidiosperma** Steud. G. III. 4032. — Sp. 1. Afr. austr.
- 7910 8 **Elegia** L. G. III. 4032. (*Chondropetalum* Rottb.). — Sp. 43. Afr. austr.
Lamprocaulos Mast.
- 7911 9 **Leptocarpus** R. Br. G. III. 4032. (*Calopsis* P. B., *Schænodum* Labill.). — Sp. 21. Austral., N. Zel., Afr. austr., Cochinchina, Chili.
- 7912 10 **Loxocarya** R. Br. G. III. 4033. (*Haplostigma* F. Müll.). — Sp. 47. Austral. austro-occ.
Desmocladus Nees.
- 7913 11 **Lepidobolus** Nees. G. III. 4033. — Sp. 3. Austral. extratrop. austr.
- 7914 12 **Chætanthus** R. Br. G. III. 4034. (*Prionosepalum* Steud.). — Sp. 1. Austral.
- 7915 13 **Onychosepalum** Steud. G. III. 4034. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- 7916 14 **Thamnochortus** Berg. G. III. 4034. — Sp. 40. Afr. austr.
- 7917 15 **Staberoha** Kth. G. III. 4034. — Sp. 6. Afr. austr.
- 7918 16 **Hypolæna** R. Br. G. III. 4035. (*Calorophus* Labill., *Calostrophus* F. Müll.). — Sp. 47. Afr. austr., Austral. extratrop., N. Zel.

(1) Sp. ad 240, pro maxima parte Afr. austro-occ. vel Austral. incolæ, per paucæ in N. Zel. inveniuntur, una sola in Chili et una in Cochinchina.

- 7919 17 *Hypodiscus* Nees. G. III. 1033. (*Leucoplaeus* Nees, *Bæckhia* Kth). — Sp. 11. Afr. austr.
Lepidanthus Nees.
- 7920 18 *Cannomois* P. B. G. III. 1036. (*Mesanthus* et *Cucullifera* Nees). — Sp. 3. Afr. austr.
- 7921 19 *Willdenowia* Thunb. G. III. 1036. (*Nematanthus* Nees). — Sp. 8. Afr. austr.
Antochortus Nees (*Anthochortus* Kth).
- 7922 20 *Ceratocaryum* Nees. G. III. 1037. — Sp. 2. Afr. austr.

ORDO CCVI. CYPERACEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Scirpeæ.

- 7923 1 *Cyperus* L. G. III. 1043. — Sp. enum. ultra 780, sed vix 480 dist.
Sect. 1. *Pycreus* Benth., Pycreus P. B., Torreya et Distimus Raf.
Sect. 2. *Juncellus* Griseb., Dichostylis et Anosporum Nees (Trentepohlia Böckel.), Atomostylis Steud.
Sect. 3. *Eucyperus* Benth., Sorostachys Steud., Galilea Parlat., Bobartia L.
Sect. 4. *Papyrus* Beuth., Papyrus Willd., Borabora Steud., Hydroschœnus Zoll. et Mor.
Sect. 5. *Diclidium* Benth., Diclidium Schrad., Torulinum Desv.
Sect. 6. *Mariscus* Benth., Mariscus Vahl, Opetiola Gärtn.
- 7924 2 *Kyllinga* Rottb. G. III. 1045. (*Kyliingia* Auct., *Hedychloa* Raf.). — Sp. enum. ultra 65, ad 25 v. 35 reduc. Utriusque orbis reg. calidior.
- 7925 3 *Courtoisia* Nees. G. III. 1046. — Sp. 1. Ind. or.
- 7926 4 *Androtrichum* Brongn. G. III. 1046. (*Comostemum* Nees pr. p.). — Sp. 1. Brasil., Argentina.
- 7927 5 *Dulichium* Pers. G. III. 1046. — Sp. 1. Amer. bor.
- 7928 6 ?*Websteria* S. H. Wright in *Bull. Torr. Bot. Club.* XIV. 425 (1887). — Sp. 1. Florida.
- 7929 7 *Heleocharis* R. Br. G. III. 1047. (*Eleocharis*). — Sp. enum. ad 90. Orbis fere totus.
Sect. 1. *Limnochloa* Benth., Limnochloa Nees.
Sect. 2. *Scirpidium* Benth., Scirpidium Nees, *Bulbostylis* Raf. in *Bull. Soc. Mosc.* X. 353 (1813).

(1) Sp. deser. ultra 3000, quarum tamem vix 2200 bene distinctæ, per oriem terrarum copiose disperseæ.

- Sect. 3. *Heleocharoides* Benth., *Chætocyperus* et *Eleogenus* Nees.
- 7930 8 *Dichromena* Mehx. G. III. 1047. (*Dichroma* Pers.). — Sp. 8.
Amer. bor. et austr. trop.
- 7931 9 *Psilocarya* Torr. G. III. 1048. — Sp. 4? v. 3. Amer. bor., Cuba.
- 7932 10 *Fimbristylis* Vahl. G. III. 1048. — Sp. enum. ultra 300, ad 200 reduc. Orbis utriusque reg. trop. et temp.
- Sect. 1. *Heleocharoides* Benth., *Mischospora* Böckel.
- Sect. 2. *Abildgaardia* Benth., *Abildgaardia* Vahl, *Gussonea* Presl.
- Sect. 3. *Dichelostylis* Benth., *Pogonostylis* Bertol.
- Sect. 4. *Trichelostylis* Benth., *Trichelostylis* Lestib.
- Sect. 5. *Oncostylis* Benth., *Oncostylis* et *Leptoschoenus* Nees, *Echinolytrum* Desv.
- 7933 11 *Pentasticha* Turcz. G. III. 1049. — Sp. 4. Afr. trop., Madagasc.
- 7934 12 *Scirpus* L. G. III. 1049. — Sp. enum. ultra 300, ad 200 reduc. Orbis totus.
- Apostemon* (*Haplostemnum*), *Diplarrhinus* et *Distichmus* Raf.
- Sect. 1. *Bæothryon* Benth., *Bæothryon* Ehrh.
- Sect. 2. *Nemum* Benth., *Nemum* Desv.
- Sect. 3. *Isolepis* Benth., *Isolepis* R. Br., *Dichostylis* P. B., *Eleogiton* et *Holoschoenus* Link.
- Sect. 4. *Desmoschænus* Benth., *Desmoschoenus* H. f., *Anthophyllum* Steud.
- Sect. 5. *Schawnoplectus* Rehb., *Elytrospermum* C. A. Mey., *Hymenochæte* Nees (*Hymenochaeta* P. B.), *Helmuthia* Steud., *Heleophylax* Lestib., *Malachochæte* Nees, *Pterolepis* Schrad.
- Sect. 6. *Blysmus* Benth., *Blysmus* Panz., *Nomochloa* P. B.
- Sect. 7. *Euscirpus* Benth.
- Sect. 8. *Androcoma* Benth., *Androcoma*, *Blepharolepis* et *Oxycarium* Nees.
- 7935 13 *Eriophorum* L. G. III. 1052. (*Linagrostis* Adans.). — Sp. 43. Eur., Asia extratrop., Amer. bor.
- Sect. 1. *Trichophorum* Benth., *Trichophorum* Pers.
- Sect. 2. *Eueriophorum* Benth.
- 7936 14 *Ficinia* Schrad. G. III. 1052. (*Hypolepis* P. B.). — Sp. ad 40. Afr. trop. et austr.
- Schoenidium* et *Sickmannia* Nees, *Melaneranis* Vahl, *Chamaexiphium* Hochst., *Pleurachne* et *Acrolepis* Schrad. (*Hypophialium* Nees).

- 7937 13 **Hemiclæna** Schrad. G. III. 1053. — Sp. 3. Afr. austr.
 7938 16 **Fuirena** Rottb. G. III. 1053. — Sp. enum. ultra 35, ad 25
 reduc. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
 Vaginaria Pers.
 7939 17 **Hemicarpha** Nees. G. III. 1053. — Sp. 3. Orbis utriusque reg.
 trop. et subtrop., Californ.
 7940 18 **Lipocarpha** R. Br. G. III. 1054. — Sp. 7. Orbis utriusque reg.
 trop. et subtrop.

TRIBUS II. Hypolytreæ.

- 7941 19 **Ascolepis** Nees. G. III. 1054. (*Platylepis* Kth.). — Sp. 6. Amer.
 austr., Afr. trop. et austr.
 Sect. 1. *Euscolepis* Benth.
 Sect. 2. *Platylepis* Benth., *Lyprolepis* Steud.
 Sect. 3. *Kyllingoides* Benth.
 7942 20 **Hypolytrum** Rich. G. III. 1054. (*Hypolyptum* Vahl, *Beera*
 P. B., *Hypelytrum* Link, *Tunga* Roxb., *Altikia* Presl).
 — Sp. 25. Orbis utriusque reg. trop. et subtrop.
 7943 21 **Diplasia** Rich. G. III. 1055. — Sp. 1 v. 2. Amer. trop. a Brasil.
 usque ad Ind. occ.
 7944 22 **Mapania** Aubl. G. III. 1055. — Sp. ad 35. Utriusque orbis
 reg. trop.
 Sect. 1. *Thoracostachyum* Benth., *Thoracostachyum* Kurz.
 Sect. 2. *Mapania* Benth.
 Sect. 3. *Cephaloscirpus* Benth., *Cephaloscirpus* Kurz.
 Sect. 4. *Pandanophyllum* Benth., *Pandanophyllum* Hassk.,
 Halostemma Wall.
 7945 23 **Scirpodendron** Zipp. G. III. 1056. (*Ptychocarya* R. Br.). —
 Sp. I v. 2? Zeylan., Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral.
 trop.
 7946 24 **Exocarya** Benth. G. III. 1056. — Sp. 1. Austral. austr.
 7947 25 **Lepironia** Rich. G. III. 1056. (*Chondrachne* R. Br., *Chori-*
 carpha Böckel.). — Sp. 1. Ind. or., Archip. Malay.,
 Madagasc., Austral.
 7948 26 **Chorisandra** R. Br. G. III. 1057. — Sp. 4. Austral., N. Caled.
 7949 27 **Chrysithrix** L. G. III. 1057. — Sp. 2. Pr. B. Spei.

TRIBUS III. Rhynchosporœæ.

- 7950 28 **Oreobolus** R. Br. G. III. 1057. — Sp. 3. Austral. austr.,
 N. Zel., Amer. austr. antaret. et andina.
 7951 29 **Remirea** Aubl. G. III. 1058. (*Mieglia* Schreb.). — Sp. 1. Orbis
 utriusque reg. trop. marit.
 7952 30 **Arthrostylis** R. Br. G. III. 1058. — Sp. 1 v. 2? Austral.

- 7953 31 *Decalepis* Böckel, in *Engler's Jahrb.* V. 509 (1884). — Sp. 1.
Pr. B. Spei.
- 7954 32 *Actinoschœnus* Benth. G. III. 1058. (*Arthrostylis* Böckel.). —
Sp. 3. China, Zeylan., Ins. Maurit.
- 7955 33 *Rhynchospora* Vahl. G. III. 1058. — Sp. descr. ad 200, sed
verisim. infra 150 bene dist. Utriusque orbis reg. trop.
et temp.
- A. *Haplostylæ* Benth.
- Sect. 1. *Haplostylis* Benth., *Haplostylis* Nees, *Trichochaëta*
Steud., *Morisia* Nees (*Sphaerosechœnus* Nees), *Mitrospora*
Nees, *Pterotheca* Presl, *Diplochæta* Nees.
- Sect. 2. *Asteroschœnus* Benth., *Asterosechœnus* Nees.
- Sect. 3. *Cephaloschœnus* Benth., *Cephalosechœnus* Nees,
Ptilosciadium Steud.
- Sect. 4. *Echinoschœnus* Benth., *Echinosechœnus* et *Ephip-*
piorhynchium Nees.
- Sect. 5. *Calyptrostylis* Benth., *Calyptrostylis* et *Cerato-*
schoënus Nees.
- B. *Dichostylæ* Benth.
- Sect. 6. *Eurhynchospora* Benth., *Halosechœnus* et *Ptilo-*
chæta Nees, *Spermodon* P. B., *Calyptrolepis* Steud.
- Sect. 7. *Pleurostachys* Benth., *Pleurostachys* Brongn.,
Nomochloa et *Nemochloa* Nees, *Zosterospermum* P. B.
- Sect. 8. *Millegrana* Benth.
- Sect. 9. ?*Campylorhachis* Benth.
- 7956 34 *Cyathochæte* Nees. G. III. 1061. (*Tetralepis* Steud.). — Sp. 3.
Austral.
- 7957 35 *Carpha* R. Br. pr. p. G. III. 1061. — Sp. 2. Austral., N. Zel.,
Amer. austr. extratrop. andina, Chili.
- 7958 36 *Mesomelæna* Nees. G. III. 1061. — Sp. 6. Austral.
Gymnoschœnus Nees, *Ptilanthelium* Steud.
- 7959 37 *Trianoptiles* Fenzl. G. III. 1062. (*Ecklonia* Steud.). — Sp. 1.
Afr. austr.
- 7960 38 *Asterochæte* Nees. G. III. 1062. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr., Ins.
Masear.
- 7961 39 *Schœnus* L. pr. p. G. III. 1062. — Sp. ad 70. Utriusque orbis
reg. temp. hemisph. bor. et austr., Archip. Malay.
Chaetospora R. Br. (*Streblidia* Link), *Isoschœnus* et *Heleo-*
thrix Nees, *Gymnochaeta* Steud.
- 7962 40 *Cyclocampe* Steud. G. III. 1063. — Sp. 2. Ins. Maurit.,
N. Caled.
- 7963 41 *Elynanthus* Nees. G. III. 1063. — Sp. fere 30. Afr. et Austral.
austr., N. Zel., N. Caled., Amer. austr. frigid.

- Tetraria P. B., Lepisia Presl, Sclerochætium Nees (Trichoballia Presl), Cyathocoma Nees (Macrochætium Steud.), Bückia Nees, Ideleria Kth.
?Elynanthus Beauv.
- 7964 42 Tricostularia Nees. G. III. 1064. (*Discopodium* Steud.). — Sp. 7. Austral., Borneo, Zeylan.
- 7965 43 Lepidosperma Labill. G. III. 1065. (*Vauthiera* A. Rich.). — Sp. ad 40. Austral., N. Zel., Archip. Malay., China austr.
- 7966 44 Cladium P. Browne. G. III. 1065. — Sp. ad 33. Utriusque orbis reg. trop. et temp.
Sect. 1. *Euclidium* Benth.
Sect. 2. *Baumea* Benth., Baumea Gaud., Chapelliera et Trachyrhynchium Nees.
Sect. 3. *Vincentia* Benth., Vincentia Gaud. (Agylla Philippi in *Anal. Univ. Chil.* I. 643) (1885), Terobera Steud., Trasi P. B., Machærina Vahl.
- 7967 45 Gahnia Forst. G. III. 1066. (*Psittacoschænus* Nees). — Sp. ad 30. Austral., N. Zel., N. Caled., Archip. Malay., China, Ins. Pacif.
Sect. 1. *Lampocarya* Benth., Lampocarya R. Br., Morelotia Gaud., Hexalepis Böckel.
Sect. 2. *Eugahnia* Benth., Didymonema et Epiandra Presl, Melachne Schrad., Syziganthus Steud.
- 7968 46 Caustis R. Br. G. III. 1067. (*Eurostorrhiza* Steud.). — Sp. 5. Austral.
- 7969 47 Reedia F. Müll. G. III. 1067. — Sp. 4. Austral. austro-occ.
- 7970 48 Evandra R. Br. G. III. 1067. — Sp. 2. Austral. austro-occ.

TRIBUS IV. *Cryptangieæ*.

- 7971 49 Lagenocarpus Nees. G. III. 1067. (*Anogyna* Nees). — Sp. 8. Amer. austr. trop.
- 7972 50 Cryptantium Schrad. G. III. 1067. (*Acrocarpus* Nees). — Sp. ad 10. Amer. trop.
- 7973 51 Fintelmannia Kth. G. III. 1068. — Sp. 2. Brasil., Madagasc.
- 7974 52 Cephalocarpus Nees. G. III. 1068. — Sp. 1. Brasil. bor.
- 7975 53 Pteroscleria Nees. G. III. 1068. — Sp. 3. Amer. trop., Ind. occ.
- 7976 54 Calyptrocarya Nees. G. III. 1069. — Sp. 4. Brasil., Guiana.
- 7977 55 Becquerelia Brongn. G. III. 1069. — Sp. 3. Amer. austr. trop.
- 7978 56 Hoppia Nees. G. III. 1069. — Sp. 4. Brasil. bor., Guiana.
- 7979 57 ?Everardia Ridley in *Trans. Linn. Soc. ser. 2. II.* 287. — Sp. 4. Amer. austr. (Roraima).

TRIBUS V. **Sclerieæ.**

- 7980 58 **Eriospora** Hochst. G. III. 1070. (*Catagyna* P. B.). — Sp. 4.
Afr. trop.
- 7981 59 **Scleria** Berg. G. III. 1070. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg.
trop. et subtrop., Amer. bor.
Diplacrum R. Br., *Sphaeropus* Böckel., *Hypoporum*, *Cylindropus*, *Trachylomia*, *Seleria*, *Mastigoseleria*, *Omoscleria*, *Chondrolomia*, *Hymenolytrum* et *Ophryoscleria* Nees,
Diploseyphum Liebm., *Schizolepis* et *Macrolomia* Schrad.,
Diaphora Lour.
- 7982 60 **Acriulus** Ridley in *Journ. Linn. Soc.* XX. 336. — Sp. 2.
Madagasc., Angola.
- 7983 61 **Didymia** Philippi in *Engler's Jahrb.* XIII. 57 (1886). — Sp. 1.
Chili.
- 7984 62 **Kobresia** Willd. G. III. 1071. (*Elyna* Schrad., *Cobresia* Pers.,
Frælichia Wulf., *Trilepis* Nees pr. p.). — Sp. enum.
8, ad 3 v. 4. redue. Eur. et Asia bor. et mont.

TRIBUS VI. **Cariceæ.**

- 7985 63 **Hemicarex** Benth. G. III. 1072. — Sp. ad 12. Ind. or., Afr.
austr.
- 7986 64 **Schoenoxiphium** Nees pr. p. G. III. 1072. — Sp. 1. Afr. austr.
- 7987 65 **Uncinia** Pers. G. III. 1072. — Sp. ad 25. Hemisph. austr. reg.
temp. et frigid., Amer. andina, Mexic., Ind. oec.
Sect. 1. *Stenandra* Clarke. — 2. *Platyandra* Clarke.
Sect. 3. *Pseudocarex* Clarke.
- 7988 66 **Carex** L. G. III. 1073. — Sp. enum. ultra 800, sed vix 500 bene
dist. Utriusque orbis reg. temp. et frigid., inter trop. sp.
paucæ.
Vignea P. B., *Trasus* S. Gray, *Scuria*, *Triplima* et *Triodus*
Raf., *Psyllophora* Ehrh., *Vignantha* Schur, *Maukchia*,
Leucoglochin, *Callistachys*, *Genersichia* et *Cryptoglochin*
Heuff., *Pseudocarex* Miq., *Schelhammeria* Mönch.
Sect. 1. *Monoicæ* Fries. — 2. *Dioicæ* Fries.
Sect. 3. *Bracteosæ* Pax. — 4. *Cyperoideæ* Pax.
Sect. 5. *Acrarrhenæ* Fries. — 6. *Hyparrhenæ* Fries.
Sect. 7. *Holarrhenæ* Döll. — 8. *Limnonastes* Rehb.
Sect. 9. *Atratæ* Fries. — 10. *Cyrtostomæ* Nyman.
Sect. 11. *Odontostomæ* Fries.

ORDO CCVII. GRAMINEÆ ⁽¹⁾

TRIBUS I. Maydeæ.

- 7989 1 *Euchlæna* Schrad. G. III. 1114. (*Reana* Brign.). — Sp. 1. Mexic., alibi inquil.
- 7990 2 *Zea* L. G. III. 1114. (*Mays* Gärtn.). — Sp. 1. Amer. ? in utroque orbe culta, *sylvestris* ignota.
- 7991 3 *Tripsacum* L. G. III. 1113. — Sp. 2 v. 3. Amer. calid. a Brasil. usque ad Texas.
- 7992 4 *Polytoca* R. Br. G. III. 1112. (*Cyatorhachis* Nees). — Sp. ad 4. Ind. or., Ins. Pacif.
- 7993 5 *Chionachne* R. Br. G. III. 1113. — Sp. 3. Ind. or., Archip. Malay., Austral.
- 7994 6 *Sclerachne* R. Br. G. III. 1113. — Sp. 1. Java.
- 7995 7 *Coix* L. G. III. 1112. (*Lithagrostris* Gärtn.). — Sp. 3 v. 4. Utriusque orbis reg. calidior.

TRIBUS II. Andropogoneæ.

- 7996 8 *Dimeria* R. Br. G. III. 1128. (*Haplachne* Presl, *Didactylon* Zoll., *Psilostachys* Steud., *Pterygostachyum* Nees). — Sp. 12. Asia trop. et or., Archip. Malay., Austral. trop.
- 7997 9 *Imperata* Cyr. G. III. 1123. — Sp. 5. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., in orbe vetere usque ad Eur. austr., Chinam et Japoniam.
Syllepis Fonrn.
- 7998 10 *Misanthus* Anderss. G. III. 1123. (*Eulalia* Trin.). — Sp. 6. Afr. anstr., Asia or. ab Archip. Malay. usque ad Japaniam.
Eccolopus Steud.
- 7999 11 *Saccharum* L. G. III. 1125. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Sect. 1. *Eusaccharum* Hack.
Sect. 2. *Sclerostachya* Hack.
Sect. 3. *Eriochrysis* Hack, Eriochrysis P. B.
Sect. 4. *Leptosaccharum* Hack.
- 8000 12 *Erianthus* Mchx. G. III. 1126 (*Ripidium* Trin.). — Sp. 17. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., hemisph. bor. reg. temp. calida (Eur. austr., China, Japon., Amer. bor.).

(1) Species a variis auctoribus inordinate multiplicatæ, ad 3500 reducendæ, per orbem totum terrarum copiose dispersæ.

Divisio tribuum et generum sec. cl. E. Hackel in *Die natürlichen Pflanzenfamilien* (Gramineæ) (1887).

- 8001 13 **Pollinia** Trin. G. III. 1127. — Sp. ad 25. Asia, Afr. et Austral trop., Asia or. extratrop.
 Sect. 1. *Eulalia* Benth., *Eulalia* Kth.
 Sect. 2. *Leptatherum* Benth., *Leptatherum* et *Microstegium* Nees, *Nemastachys* Steud.
- 8002 14 **Spodiopogon** Trin. G. III. 1126. — Sp. 3. Asia temp., Ind. or.
- 8003 15 **Polytrias** Hack. in *Natürl. Pflanzenfam. (Gramineæ)*. 24 (1887). — Sp. 1. Java.
- 8004 16 **Pogonatherum** P. B. G. III. 1127. (*Homoplitis* Trin.). — Sp. 2. Ind. or., Archip. Malay., China, Japon.
- 8005 17 **Ratzeburgia** Kth. G. III. 1130. (*Aikinia* Wall.). — Sp. 1. Ind. or. (ad fl. Irawadi).
- 8006 18 **Rottbœllia** L. f. G. III. 1129. (*Stegosia* Lour.). — Sp. 33. Utriusque orbis reg. calidior., Reg. Medit., Oriens, Afr. aust., Tasmania.
 Subg. 1. *Cœlorhachis* Hack., *Cœlorhachis* Brongn.
 Subg. 2. *Ophiurus* Hack., *Ophinurus* Gärtn. G. III. 1130. (*Mnesitheia* Kth., *Diperium* Desv., *Thyridostachyum* Nees).
 Subg. 3. *Hemarthria* Haek., *Hemarthria* R. Br. G. III. 1131, ?*Cymbachne* Retz., ?*Lodicularia* P. B.
 Subg. 4. *Peltophorus* Hack., *Peltophorus* Desv. (*Manisuris* L.).
 Subg. 5. *Thyrsostachys* Hack.
 Subg. 6. *Phacelurus* Hack., *Phacelurus* Griseb. (*Pholiurus* Trin.).
 ?*Apogonia* Fourn.
- 8007 19 **Manisuris** Sw. « nec L. ». G. III. 1130. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. calidior.
- 8008 20 **Rhytachne** Desv. ex Hack. *Gramineæ*. 25. — Sp. 3. Afr. trop., Antill.
 Subg. 1. *Eurhytachne* Hack.
 Subg. 2. *Jardinea* Hack., *Jardinea* Steud.
- 8009 21 **Urelytrum** Hack. in *Natürl. Pflanzenfam. (Gramineæ)*. 25 (1887). — Sp. 2. Afr. trop., Natal.
- 8010 22 **Vossia** Wall. et Griff. G. III. 1131. — Sp. 1. Afr. trop., Ind. or. (Sumatra?).
- 8011 23 **Thelepogon** Roth. G. III. 1131. (*Rhiniachne* Hochst.). — Sp. 1. Ind. or., Abyss.
- 8012 24 **Ischæmum** L. G. III. 1132. — Sp. 34. Utriusque orbis reg. calidior.
 Sect. 1. *Meoschium* Hack., *Meoschium* P. B., *Colladoa* Cav., *Ischæmopogon* Griseb.
 Sect. 2. *Schima* Hack., *Schima* Forsk., *Hologamium* Nees.

- 8013 25 *Eremochloa* Büse. (*Pectenaria* Hack., *Ischaemi* sect. *Pectinaria* Benth. G. III. 1132). — Sp. 6. Asia trop.
- 8014 26 *Apocoris* Nees. G. III. 1128. (*Amblyachyrum* Hochst.). — Sp. 3 v. 6. Ind. or., China, Archip. Malay.
- 8015 27 *Lophopogon* Hack. in *Natürl. Pflanzenfma.* (Gramineæ). 26 (1887). — Sp. 4. Ind. or.
- 8016 28 *Apluda* L. G. III. 1137. — Sp. 1 valde variabilis. Asia trop., China, Ins. Pacif., N. Caled.
- 8017 29 *Trachypogon* Nees. G. III. 1133. — Sp. enum. 11, ad 4 redue. (Hackel). Amer. et Afr. trop., Madagasc.
- 8018 30 *Elionurus* H. et B. G. III. 1129. — Sp. 15. Amer., Afr. et Austral. trop., Oriens.
- 8019 31 *Arthraxon* P. B. G. III. 1128. (*Pleuroplitis* Trin., *Bathratherrum* Nees, *Lucwa* Kth, *Lasiolytrum* Steud., *Alctoridia* A. Rich., *Psilopogon* Hochst.). — Sp. 9. Asia, Afr. et Austral. trop., Oriens, China, Japon.
- 8020 32 *Andropogon* L. G. III. 1133. — Sp. bene dist. ad 200. Utriusque orbis reg. calidior., Amer. bor., Asia et Eur. temp.
 Subg. 1. *Schizachyrium* Hack., *Schizachyrium* Nees., *Heterochloa* Desv.
 Subg. 2. *Dicetomis* Hack., *Dicetomis* H. et B., ? *Homocatherum* Nees.
 Subg. 3. *Hypogynium* Hack., *Hypogynium* Nees.
 Subg. 4. *Anadelphia* Hack., *Anadelphia* Hack. in *Engler's Jahrb.* VI. 240 (1885).
 Subg. 5. *Arthrophysis* Hack., *Arthrostachys* Desv., *Euklastrum* Steud., ? *Agenium* Nees.
 Subg. 6. *Amphilophis* Trin.
 Subg. 7. *Sorghum* Hack., *Sorghum* Pers. G. III. 1133. *Blumenbachia* Köl.
 Subg. 8. *Vetiveria* Hack., *Vetiveria* Virey, *Anatherum* P. B., *Mandelorna* Steud.
 Subg. 9. *Chrysopogon* Hack., *Chrysopogon* Trin. G. III. 1133, *Raphis* Lour., *Centrophorum* Trin.
 Subg. 10. *Dichanthium* Hack., *Dichantium* Willem. (*Diplasanthus* Desv.), *Lepeocercis* Trin.
 Subg. 11. *Cymbopogon* Hack., *Cymbopogon* Spreng., ? *Gymnanthelia* et *Hyparrhenia* Anders.
 Subg. 12. *Heteropogon* Hack., *Heteropogon* Pers. G. III. 1133.
- 8021 33 *Themeda* Forsk. (*Anthistiria* L. f. G. III. 1136, *Androscopia* Brongn., *Heterelytron* Jungh., *Perobachne* Presl). — Sp. 9. Orbis veteris reg. calidior.

Aristaria Jungh., *Exotheca* Anderss.

- 8022 34 *Germainia* Bal. et Poitrass. G. III. 1136 (sub *Anthistiria*). — Sp. China, Cochinch., Khasia.
 8023 35 *Iseilema* Anderss. G. III. 1136 sub *Anthistiria*). — Sp. 4. Ind. or., Austral.
 8024 36 *Cleistachne* Benth. G. III. 1120. — Sp. 2. Ind. or., Afr. trop.

TRIBUS III. *Zoysieæ*.

- 8025 37 *Trachys* Pers. G. III. 1122. (*Trachyzous* Rchb., *Trachystachis* Dietr.). — Sp. 1. Ind. or.
 8026 38 *Anthephora* Schreb. G. III. 1122. — Sp. 5. Amer. trop., Afr. trop. et austr.
 Hypudæurus Hochst.
 8027 39 *Hilaria* H. B. et K. G. III. 1121. (*Hexarrhena* Presl., *Pleuraphis* Torr.). — Sp. 5 v. 6. Amer. centr., Mexic., Texas Californ.
 8028 40 *Ægopogon* H. et B. G. III. 1121. (*Schellingia* Steud., *Hymenothecium* Lag.). — Sp. 2. Amer. trop. occ. a Brasil. usque ad Californ.
 8029 41 *Tragus* Hall. G. III. 1122. (*Lappago* Schreb.). — Sp. 1.
 Utriusque orbis reg. trop. et temp.
 8030 42 *Latipes* Kth. G. III. 1123. — Sp. 1. Afr. trop. et Asia occ.
 a Senegambia usque ad Ind. or. Scinde.
 8031 43 *Lopholepis* Dene. G. III. 1123. (*Holboellia* Wall.). — Sp. 1.
 Penins. Ind. or.
 8032 44 *Neurachne* R Br. G. III. 1123. — Sp. 3. Austral.
 8033 45 *Perotis* Ait. G. III. 1123. (*Xystidium* Trin.). — Sp. enum. 7,
 ad 3 reduc. Asia, Afr. et Austral. trop.
 8034 46 *Leptothrium* Kth. G. III. 1124. — Sp. 1. Amer. calid.
 8035 47 *Zoysia* Willd. G. III. 1124. (*Mutrella* Pers., *Osterdamia* Neck.). — Sp. 2 v. 3. Asia austr. et or., Ins. Mascar., Austral., N. Zel.
 8036 48 *Schaffnera* Benth. G. III. 1124. — Sp. 1. Mexic.

TRIBUS IV. *Tristegineæ*.

- 8037 49 *Arundinella* Raddi. G. III. 1118. (*Goldbachia* Trin., *Acratherum* Desv., *Thysanachne* Presl., *Brandtia* Kth.). — Sp. 24.
 Utriusque orbis reg. trop.
 8038 50 *Melinis* P. B. G. III. 1119. (*Tristegis* Nees, *Suardia* Schrank).
 — Sp. 1. Brasil., Natal., Ins. Ascension et Madagasc.
 8039 51 *Phænosperma* Munro. G. III. 1119. — Sp. 1. China.
 8040 52 *Triscenia* Griseb. G. III. 1119. — Sp. 1. Cuba.
 8041 53 *Arthropogon* Nees. G. III. 1119. — Sp. 2. Brasil., Cuba.

- 8042 54 **Thysanolæna** Nees. G. III. 1120. (*Myriacheta* Zoll. et Mor.)
— Sp. 1. Asia trop. (Ins. Maurit. inquil.).
- 8043 55 **Beckera** Fresen. G. III. 1117. — Sp. 3. Abyss.

TRIBUS V. **Paniceæ.**

- 8044 56 **Reimaria** Flügge. G. III. 4097. — Sp. 4. Amer. trop. et bor.
subtrop.
- 8045 57 **Paspalum** L. G. III. 1097. — Sp. edit. ultra 300, ad 160 reduc.
Amer. trop. et subtrop., Asia et Afr. trop. (in Eur.
inql.).
Sect. 1. *Eupaspalum* Benth., *Anachyris* Nees, *Cymatochloa*
Schlecht., *Paspalanthium* Desv., *Ceresia* Pers.
Sect. 2. *Cabrera* Benth., *Cabrera* Lag., ?*Axonopus* P. B.
Sect. 3. *Anastrophus* Benth., *Anastrophus* Schlecht., ?*Lap-*
pagopsis Stend.
- 8046 58 **Anthænantia** P. B. G. III. 4098. (*Aulaxanthus* Ell., *Aulaxia*
Nutt., *Leptocoryphum* Nees). — Sp. 3. Amer. trop. et
bor. calid.
- 8047 59 **Amphicarpum** Kth. G. III. 4099. — Sp. 4. Amer. bor.
- 8048 60 **Eriochloa** Kth. G. III. 1099. (*Edipachne* Link, *Helopus* Trin.).
— Sp. edit. fere 20, ad 5 reduc. Utriusque orbis reg.
trop. et subtrop.
? *Monachne* P. B.
- 8049 61 **Isachne** R. Br. G. III. 1100. — Sp. ad 20. Utriusque orbis reg.
calidior.
? *Graya* Nees.
- 8050 62 **Panicum** L. G. III. 1100. (*Thalasium* Spreng.). — Sp. enum.
ad 850, sed vix 280 servandæ. Utriusque orbis reg. trop.
et subtrop., in temperatis pauca.
- Sect. 1. *Digitaria* Benth., *Digitaria* Pers., *Syntherisma*
Walt.
Sect. 2. *Trichachne* Benth., *Bluffia* et *Trichachne* Nees,
Aeicarpa Raddi, *Urochloa* Kth., *Coridochloa* Nees,
Eriachne Philippi, *Holosetum* Steud., ?*Mesosetum* Steud.
? *Gramerium* Desv., *Alloteropsis* Presl.
- Sect. 3. *Thrasya* Benth., *Thrasya* H. B. et K., *Tylo-*
thrasia Döll.
- Sect. 4. *Echinolæna* Haek., *Echinolæna* Desv. G. III. 4107.
- Sect. 5. *Brachiaria* Benth., *Paractaenium* et *Urochloa*
P. B., ?*Dimorphostachys* Fourn.
- Sect. 6. *Echinochloa* Benth., *Echinochloa* P. B.
- Sect. 7. *Hymenachne* Benth., *Hymenachne* P. B.
- Sect. 8. *Ptychophyllum* A. Braun.

- Sect. 9. *Eupanicum* Benth., *Otachyrium* Nees, *Streptostachys* Desv., *Coleataenia* Griseb.
- 8051 63 *Ichnanthus* P. B. G. III. 1103. (*Navicularia* Raddi). — Sp. 20. Amer. trop.
- 8052 64 *Tricholæna* Schrad. (*Panici* sect. *Tricholæna* Benth. G. III. 1103, *Monachyron* Parlat., *Rhynchelytrum* Nees). — Sp. 10. Afr. trop. et austr., Ind. or., Sicilia.
- 8053 65 *Oplismenus* P. B. G. III. 1104. (*Orthopogon* R. Br., *Hekaterosachne* Steud.). — Sp. enum. 20, ad 4 reduc. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., Eur. austr.
- 8054 66 *Chætium* Nees. G. III. 1104. (*Berchtoldia* Presl). — Sp. 2. Brasil., Mexie., Cuba.
- 8055 67 *Setaria* P. B. G. III. 1105. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. trop. et temp.
? *Ixophorus* Schlcht.
- 8056 68 *Cenchrus* L. G. III. 1105. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., Amer. temp.
- 8057 69 *Pennisetum* Pers. G. III. 1105. — Sp. 40. Utriusque orbis reg. calidior. imprimis Afr. trop. et extratrop., (Eur. austr. sp. 1).
- Sect. 1. *Pennisetum* Benth., *Pennisetum* Kth, *Eriochæta* Fig. et De Not.
- Sect. 2. *Penicillaria* Benth., *Penicillaria* Willd.
- Sect. 3. *Gymnothrix* Benth., *Gymnothrix* P. B., *Catastrophora* Steud., *Seriæra* Hassk., *Amphochaëta* Anderss.
- Sect. 4. *Beckeropsis* Hack., *Beckeropsis* Fig. et De Not.
- 8058 70 *Plagiosetum* Benth. G. III. 1107. — Sp. 1. Austral. centr.
- 8059 71 *Chamæraphis* R. Br. G. III. 1107. (*Paratheria* Griseb.). — Sp. 5. Asia et Austral. trop., Brasil., Ind. occ.
- 8060 72 *Xerochloa* R. Br. G. III. 1108. — Sp. 3. Austral.
- 8061 73 *Stenotaphrum* Trin. G. III. 1108. (*Diastemanthe* Steud.). — Sp. 3 v. 4. Utriusque orbis reg. trop.
- 8062 74 *Phyllorhachis* Trim. G. III. 1108. — Sp. 1. Angola.
- 8063 75 *Thuarea* Pers. G. III. 1109. (*Thouarea* Kth, *Microthuareia* Thou., *Ornithocephalochloa* Kurz). — Sp. 1 (a nonnullis in 4 v. 5 divis.). *Littora maris Indici* et *Pacifici*.
- 8064 76 *Spinifex* L. G. III. 1109. — Sp. 4. Asia trop., Japon., Austral., N. Zel., N. Caled.
- 8065 77 *Olyra* L. G. III. 1110. (*Lithachne* P. B., *Strephium* Schrad., *Raddia* Bertol.). — Sp. 20. Afr. et Amer. trop.

TRIBUS VI. **Oryzeæ.**

- 8066 78 *Hydrochloa* P. B. G. III. 1115. — Sp. 1. Carolina, Florida.
 8067 79 *Pharus* L. G. III. 1110. — Sp. 5. Amer. trop.
 8068 80 *Leptaspis* R. Br. G. III. 1110. — Sp. 3. Orbis veteris reg. trop.
 8069 81 *Luziola* Juss. G. III. 1115. — Sp. 6. Amer. trop. et bor. calida.
 Sect. 1. *Euluziola* Hack.
 Sect. 2. *Caryochloa* Hack., *Caryochloa* Trin., Arrozia Schrad.
 8070 82 *Zizaniopsis* Döll et Aschers. G. III. 1115 (sub *Zizania*). — Sp. 1. Amer. bor. calida, Brasil.
 8071 83 *Zizania* L. G. III. 1115. (*Hydropyrum* et *Melinum* Link). — Sp. 1. Amer. bor., Asia bor.-or., Japon.
 8072 84 *Potamophila* R. Br. G. III. 1116. — Sp. 1. Austral.
 8073 85 *Maltebrunia* Kth. G. III. 1116 (sub *Potamophila*). — Sp. 2. Madagasc., Pr. B. Spei.
 8074 86 *Oryza* L. G. III. 1116. (*Padia* Zoll. et Mor.). — Sp. enum. 20, ad 6 redic. Utriusque orbis reg. trop.
 8075 87 *Leersia* Sw. G. III. 1117. (*Homalocenchrus* Mieg., *Ehrarhtia* Wigg., *Asprella* Schreb., *Blepharochloa* Endl.). — Sp. 3. Utriusque orbis reg. trop. et bor. temp.
 8076 88 *Achlæna* Griseb. G. III. 1117. — Sp. 1. Cuba.
 8077 89 *Reynaudia* Kth. G. III. 1120. — Sp. 1. Cuba, S. Doming.
 8078 90 *Hygroryza* Nees. G. III. 1116. (*Potamochloa* Griff.). — Sp. 1. Ind. or.
 8079 91 *Anomochloa* Brongn. G. III. 1111. — Sp. 1. Brasil.
 8080 92 *Lygeum* L. G. III. 1110. — Sp. 1. Reg. Medit. occ.
 8081 93 *Streptochæta* Schrad. G. III. 1111. (*Lepideilema* Trin.). — Sp. 1. Brasil. austr.

TRIBUS VII. **Phalarideæ.**

- 8082 94 *Ehrarhta* Thumb. G. III. 1137. (*Trochera* L. C. Rich.). — Sp. ad 24. Afr. austr., Ins. Mascar., N. Zel. (Austral. inquil.).
 8083 95 *Microlæna* R. Br. G. III. 1137. (*Diplax* H. f.). — Sp. 5. Austral., N. Zel.
 8084 96 *Tetrarrhena* R. Br. G. III. 1138. — Sp. 4. Austral.
 8085 97 *Phalaris* L. G. III. 1138. — Sp. 10. Eur., Reg. Medit., Amer. extratrop., alibi inquil.
 Digraphis Trin. (*Baldingera* Fl. Wett., *Typhoides* Mönch).
 8086 98 *Anthoxanthum* L. G. III. 1138. (*Xanthanthos* S^t-Lager). — Sp. 4. Eur., Asia extratrop., Amer. bor., (Austral. indig.?).

- 8087 99 **Hierochloe** Gmel. G. III. 1139. (*Savastana* Schrad., *Disarrenum* Labill., *Torresia* R. et P.). — Sp. 43. Utriusque orbis reg. temp., frigid. et trop. mont.
?Ataxia R. Br.

TRIBUS VIII. **Agrostideæ.**

- 8088 100 **Amphipogon** R. Br. G. III. 1145. (*Gamelytrum* Nees, *Egopogon* P. B., *Pentacraspedon* Stend.). — Sp. 5. Austral.
- 8089 101 **Aristida** L. G. III. 1140. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. calidior.
- Sect. 1. *Chaetaria* Benth., *Chaetaria* et *Curtopogon* P. B., *Streptachne* Kth (*Ortachne* Nees).
- Sect. 2 *Arthratherum* Benth., *Arthratherum* P. B.
- Sect. 3. *Stipagrostis* Benth., *Stipagrostis* Nees, *Schistachne* Fig. et De Not.
- 8090 102 **Stipa** L. G. III. 1141. — Sp. vix 100. Utriusque orbis reg. trop. et temp.
- Macrochloa* Kth, *Aristella* Bertol., *Streptachne* R. Br. (*Orthoraphium* Nees), *Jarava* R. et P., *Lasiagrostis* Link (*Aehnatherum* P. B.), *Ptilagrostis* Griseb.
- 8091 103 **Oryzopsis** Michx. G. III. 1142. (*Piptatherum* P. B., *Urachne* Trin., *Dilepyrum* Raf., *Schousbæa* Nicotra). — Sp. 15. Utriusque orbis reg. temp.
- Eriocoma* Nutt. (*Fendleria* Steud.).
- 8092 104 **Nassella** Desv. G. III. 1142 (sub *Oryzopsis*). — Sp. 8. Pernvia, Chili, Argentina.
- 8093 105 **Piptochætium** Presl. G. III. 1142 (sub *Oryzopsis*). — Sp. 5.
- Amer. austr. extratrop.
- Caryochloa* Spreng.
- 8094 106 **Milium** L. G. III. 1143. (*Miliarium* Mönch). — Sp. 5 v. 6.
- Eur., Asia temp., Amer. bor.
- 8095 107 **Aciachne** Benth. G. III. 1143. — Sp. 1. Amer. austr. andina.
- 8096 108 **Muehlenbergia** Schreb. G. III. 1143. — Sp. ad 60. Amer. bor. et austr. andina, Japon., Himal.
- Vaseya* Thurb., *Podosænum* Desv. (*Trichochloa* P. B.), *Tosagris* et *Clomena* P. B. (*Bealia* Scribn.), *Calycedon* Nutt.
- 8097 109 **Brachyelytrum** P. B. G. III. 1144. — Sp. 1. Amer. bor.
- 8098 110 **Podophorus** Philippi. G. III. 1200. — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.
- 8099 111 **Lycurus** Cth. G. III. 1145. (*Pleopogon* Nutt.). — Sp. 2.
- N. Mexic., Mexic.
- 8100 112 **Perieilema** Presl. G. III. 1144. — Sp. 3. Amer. trop. usque ad Mexicum.

- 8101 113 **Cornucopiae** L. G. III. 1139. — Sp. 1. Oriens.
- 8102 114 **Crypsis** Ait. G. III. 1139. (*Antitragus* Gärtn., *Pallasia* Scop.).
— Sp. 1. Reg. Medit.
- 8103 115 **Heleochochloa** Host. G. III. 1146. (*Pechea* Pourr.). — Sp. 8. Reg.
Medit., Eur. et Asia med.
Rhizocephalus Boiss.
- 8104 116 **Maillea** Parlat. G. III. 1146. — Sp. 1. Archip. Græc., Sardinia.
- 8105 117 **Phleum** L. G. III. 1146. (*Stelephuros* Adans.). — Sp. ad 10.
Eur., Asia med. et bor., Afr. bor., Amer. bor. et antaret.
Chilochloa P. B. (*Achnodon* Link, *Achnodonton* P. B.).
- 8106 118 **Echinopogon** P. B. G. III. 1145. (*Hystericina* Steud.). — Sp. 1.
Austral., N. Zel.
- 8107 119 **Alopecurus** L. G. III. 1140. — Sp. enum. ultra 40, sed vix 20
dist. Eur. et Asia temp. (Amer. bor. et austr., Austral.
indig.?).
Colobachne P. B., *Tozzetia* Savi.
- 8108 120 **Mibora** Adans. G. III. 1147. (*Chamagrostis* Borkh., *Sturmia*
Hoppe, *Knappia* Sm.). — Sp. 1. Eur. occ., med. et
austr.
- 8109 121 **Coleanthus** Seid. G. III. 1147. (*Schmidtia* Tratt.). — Sp. 1.
Eur. (Bohemia, Moravia, Austria, Tyrol., Gallia occ.,
Norwegia), Asia or. (Reg. Amur.), Amer. bor. (Oregon).
- 8110 122 **Phippisia** R. Br. G. III. 1147. — Sp. 1. Hemisph. bor. reg.
aret.
- 8111 123 **Sporobolus** R. Br. G. III. 1148. (*Vilfa* P. B., *Agrosticula*
Raddi, *Cryptostachys* Steud.). — Sp. ad 80. Asia, Afr.
et Amer. reg. temp. et calid. (Eur. austr. sp. 1).
Diachyrium Griseb., *Triachyrum* Hochst., ?*Spermachiton*
Llanos.
- 8112 124 **Epicampes** Presl. G. III. 1148. — Sp. 12. Californ., Mexie.,
Amer. austr. andina.
Crypsinna et *Bauchea* Fourn. G. III. 1149.
- 8113 125 **Chæturus** Link. G. III. 1149. — Sp. 2. Penins. Iberica.
- 8114 126 **Polypogon** Desf. G. III. 1150. (*Santia* Savi, *Raspailia* et *No-*
wodworskya Presl). — Sp. 10. Utriusque orbis reg.
temp. subtrop. et trop.
- 8115 127 **Garnotia** Brongn. G. III. 1148. (*Miquelia* Nees, *Berghausia*
Endl.). — Sp. 8. Ind. or., China, Japonia.
- 8116 128 **Thurberia** Benth. G. III. 1148. (*Greenia* Nutt., *Sclerachne*
Torr.). — Sp. 2. Texas, Arkansas.
- 8117 129 **Limnas** Trin. G. III. 1148. — Sp. 1. Sibiria or.
- 8118 130 **Arctagrostis** Griseb. G. III. 1150. — Sp. 1. Eur., Asiae et
Amer. reg. aret. et subaret.

- 8119 131 **Cinna** L. G. III. 4151. (*Abola* Adans., *Blyttia* Fries). — Sp. 2.
Eur. et Amer. bor.
- 8120 132 **Agrostis** L. G. III. 4149. (*Vilfa* Adans.). — Sp. ad 100. Orbis
fere totus.
Trichodium Mehx (Agraulus P. B.), Bromidium Nees
(Didymochaeta Steud., Chamæcalamus Meyen).
- 8121 133 **Chætotropis** Kth. G. III. 4151. — Sp. 1. Chili.
- 8122 134 **Gastridium** P. B. G. III. 4151. — Sp. 2. Reg. Medit., Eur.
occ., Ins. Canar. (Afr. trop. et Amer. austr. extratrop.
inquil.?).
- 8123 135 **Triplachne** Link. G. III. 4151. — Sp. 1. Reg. Medit. occ.
- 8124 136 **Calamagrostis** Roth. G. III. 4150. — Sp. ad 435. Utriusque
orbis reg. frigid., temp. et trop. mont.
Sect. 1. *Epigeios* Koch.
Sect. 2. *Deyeuxia* Hack., Deyeuxia P. B. G. III. 4152,
Lachnagrostis Trin., Relchela Steud., Achaeta et Cinnas-
trum Fourn.
- 8125 137 **Cinnagrostis** Griseb. G. III. 4152. — Sp. 1. Argentina.
- 8126 138 **Ammophila** Host. G. III. 4153. (*Psamma* P. B.). — Sp. 1.
Utriusque orbis hemisph. bor.
- 8127 139 **Apera** Adams. G. III. 4152. (*Anemagrostis* Trin.). — Sp. 2.
Eur., Asia occ.
- 8128 140 **Dichelachne** Endl. G. III. 4153. — Sp. 2. Austral., N. Zel.
- 8129 141 **Trisetaria** Forsk. G. III. 4154. (*Anomalotis* Steud.). — Sp. 2.
Aegypt., Abyss., Syria.
- 8130 142 **Diplopogon** R. Br. G. III. 4145. (*Dipogonia* P. B.). — Sp. 1.
Austral. occ.
- 8131 143 **Pentapogon** R. Br. G. III. 4154. — Sp. 1. Austral., Victoria,
Tasmania.
- 8132 144 **Lagurus** L. G. III. 4154. — Sp. 1. Reg. Medit., Eur. occ.

TRIBUS IX. **Aveneæ.**

- 8133 145 **Holcus** L. pr. p. G. III. 4159. — Sp. 8. Eur., Afr. bor. (Afr.
austr. sp. 1.), alibi inquil.
- 8134 146 **Prionanthium** Desv. (*Prionachne* Nees. G. III. 4155, *Chondro-
luna* Nees, *Ktenosachne* Steud.). — Sp. 1. Afr. austr.
- 8135 147 **Eriachne** R. Br. G. III. 4155. (*Achneria* P. B.). — Sp. ad 22.
Asia trop., Austral.
Megalachne Thw.
- 8136 148 **Zenkeria** Trin. G. III. 4155. (*Amphidonax* Nees pr. p.). —
Sp. 2. Ind. or., Zeylan.
- 8137 149 **Micraira** F. Müll. G. III. 4156. — Sp. 1. Austral. or.
suhtrop.

- 8138 150 **Cœlachne** R. Br. G. III. 1156. — Sp. 3. Ind. or., China austr., Austral. trop.
- 8139 151 **Airopsis** Desv. G. III. 1156. — Sp. 4. Eur. austro-occ., Afr. bor.-occ.
- 8140 152 **Aira** L. pr. p. G. III. 1156. (*Fussia* Schur). — Sp. 6. Eur., Afr. bor., Oriens, alibi inquil.? *Fiorinia* Parlat.
- 8141 153 **Antinoria** Parlat. G. III. 1156 (sub *Aira*). — Sp. 2. Eur. austr. et austro-occ.
- 8142 154 **Molineria** Parlat. G. III. 1156 (sub *Aira*). — Sp. 3. Eur. occ. et austr., Asia minor.
- 8143 155 **Achneria** Munro. G. III. 1158. (*Eriachne* Nees). — Sp. 8. Afr. austr. et trop.
- 8144 156 **Corynephrons** P. B. G. III. 1157. (*Weingärtneria* Bernh.). — Sp. 2. Eur., Reg. Medit., Oriens.
- 8145 157 **Deschampsia** P. B. G. III. 1157. — Sp. 2. Utriusque orbis reg. frigid., temp. et trop. mont.
Sect. 1. *Campella* Hack., *Campella* Link, (*Campelia* Griseb.), *Rytidosperma* Steud.
Sect. 2. *Avenella* Hack., *Avenella* Parlat., *Lerchenfeldia* Schur.
Sect. 3. *Vahlodea* Fries, *Vahlodea* Fries, *Aridium* Steud., *Peyritschia* Fourn., *Monandraira* Desv.
- 8146 158 **Trisetum** Pers. G. III. 1159. — Sp. fere 50. Utriusque orbis reg. temp. et mont.
Trichaeta P. B., *Acropelion* (*Acropelion*) Bess., *Rostraria* Trin. pr. p.
- 8147 159 **Ventenata** Köl. G. III. 1159. — Sp. 3. Reg. Medit., Eur. occ. et centr., Oriens.
- 8148 160 **Avena** L. G. III. 1160. — Sp. ad 50. Orbis veteris reg. temp., Amer. bor. et austr.
Sect. 1. *Crithe* Griseb.
Sect. 2. *Arenastrum* Koch, *Heuffelia* Schur, *Helicotrichum* Bess.
- 8149 161 **Amphibromus** Nees. G. III. 1161. — Sp. 1. Austral. extratrop.
- 8150 162 **Arrhenatherum** P. B. G. III. 1161. — Sp. 3. Eur., Afr. bor., Asia occ.
- 8151 163 **Gaudinia** P. B. pr. p. G. III. 1160. (*Arthrostachya* Link). — Sp. 2. Reg. Medit., Ins. Azor.
- 8152 164 **Tristachya** Nees. G. III. 1161. (*Monopogon* Presl). — Sp. ad 8. Afr. trop. et austr., Asia occ., Amer. trop.
- 8153 165 **Trichopteryx** Nees. G. III. 1162. (*Loudetia* Hochst.). — Sp. 10. Afr. trop. et austr. (Brasil, sp. 4).

- 8154 166 *Anisopogon* R. Br. G. III. 1162. — Sp. 4. Austral. austro-occ.
 8155 167 *Danthonia* DC. G. III. 1162. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. calid. et temp.
 Sect. 1. *Himantochæte* Nees, *Streblochæta* et *Crinipes* Hochst.
 Sect. 2. *Pentaschistis* Nees, *Pentameris* P. B., *Triraphis* et *Chaetobromus* Nees, *Monachather* Steud.
 ?*Plinthanthesis* Steud.

TRIBUS X. **Chlorideæ.**

- 8156 168 *Microchloa* R. Br. G. III. 1163. — Sp. 3. Utriusque orbis reg. trop., Afr. austr.
 8157 169 *Cynodon* Pers. G. III. 1164. (*Capriola* Adans., *Fibichia* Köl., *Dactylon* Vill. pr. p.). — Sp. 4. Utriusque orbis reg. calid.
 8158 170 *Spartina* Schreb. G. III. 1168. (*Trachynotia* Mehx, *Limuetis* Pers., *Ponceletia* Thow., *Chauvinia* et *Solenachne* Stend.). — Sp. 7. Amer. bor. et austr. extratrop., Ins. Tristan d'Acunha, St-Paul et Amsterdam, Eur. et Afr. marit.
 8159 171 *Schœnefeldia* Kth. G. III. 1164. — Sp. 4. Afr. trop., Ind. or.
 8160 172 *Harpechloa* Kth. G. III. 1164. — Sp. 2. Afr. austr.
 8161 173 *Ctenium* Panzer. G. III. 1163. (*Campulosus* et *Campuloa* Desv. *Monocera* Ell.). — Sp. 7. Amer. bor. et austr., Afr., trop., Ins. M ascari.
 8162 174 *Enteropogon* Nees. G. III. 1163. — Sp. 4. Ind. or., Afr. trop. Ins. M ascari. et Seychelles.
 8163 175 *Chloris* Sw. G. III. 1163. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. calidior.
 Sect. 1. *Euchloris* Benth., *Biatherium* Desv.
 Sect. 2. *Eustachys* Benth., *Eustachys* Desv. (*Schultesia* Spreng.).
 8164 176 *Trichloris* Fourn. G. III. 1166. (*Chloridopsis* Gärtn. ined. ex Hackel). — Sp. 4. Mexic., Texas, Arizona, Chili, Argentina.
 8165 177 *Gymnopogon* P. B. G. III. 1167. (*Anthopogon* Nutt., *Dichætaria* Nees). — Sp. 6. Amer. bor. et austr.; Zeylan.
 8166 178 *Monochæte* Döll. G. III. 1167. — Sp. 1. Brasil.
 8167 179 *Schedonnardus* Steud. G. III. 1167. — Sp. 1. Amer. bor.
 8168 180 *Craspedorhachis* Lag. G. III. 1168. — Sp. 4. Afr. trop.
 8169 181 *Bouteloua* Lag. G. III. 1168. (*Eutriana* Trin., *Actinochloa* Willd.). — Sp. ad 30. Amer. bor. et austr.
 Sect. 1. *Choudrosium* Benth., *Chondrosium* Desv.
 Sect. 2. *Atheropogon* Benth., *Atheropogon* Müll., *Dinebra* DC. pr. p., *Heterostega* (*Heterosteca*) Desv.

Sect. 3. *Triathera* Benth., *Aristidium* Endl., *Triathera* Desv., *Triaena* H. B. et K.

Sect. 4. *Polyodon* Benth., *Polyodon* H. B. et K., *Triplathera* Endl.

?*Corethrum* Vahl.

- 8170 182 **Melanocenchrus** Nees. G. III. 1169. (*Ptiloneilema* Steud.). — Sp. 3. Ind. or., Arabia, Afr. trop.
- 8171 183 **Tripogon** Roth. G. III. 1169. (*Plagiolytrum* Nees). — Sp. 8. Ind. or., Afr. trop.
- 8172 184 **Lepidopironia** A. Rich. G. III. 1170. — Sp. 1. Abyss.
- 8173 185 **Tetrapogon** Desf. G. III. 1169. (*Cryptochloris* Benth. G. III. 1166). — Sp. 8. Afr. bor., Abyss., Asia occ. (Patagonia?).
- 8174 186 **Astrebla** F. Müll. G. III. 1170. — Sp. 2 v. 3. Austral.
- 8175 187 **Tetrachne** Nees. G. III. 1171. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
- 8176 188 **Dinebra** Jacq. G. III. 1171. — Sp. 1. Afr. trop. et bor., Ind. or.
- 8177 189 **Beckmannia** Host. G. III. 1099. (*Joachimea* Ten., *Bruckmannia* Nutt.). — Sp. 1. Eur. or., Asia temp., Amer. bor.
- 8178 190 **Eleusine** Gärtn. G. III. 1172. — Sp. bene dist. 6. Utriusque orbis imprimis veteris reg. trop. et subtrop. *Acrachne* W. et A.
- 8179 191 **Dactyloctenium** Willd. G. III. 1172. — Sp. 1. Orbis totius reg. calidior.
- 8180 192 **Coelachyrum** Nees. G. III. 1487 (sub *Eragrostide*). — Sp. 2. Ind. or., Arabia.
- 8181 193 **Leptochloa** P. B. G. III. 1172. (*Oxydenia* Nutt., *Rabdochloa* P. B.). — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg. calidior., Amer. temp.
- 8182 194 **Buchloe** Engelm. G. III. 1173. (*Sesleria* Nutt., *Bulbilis* Raf., *Calanthera* Nutt.). — Sp. 1. Amer. bor.
- 8183 195 **Opizia** Presl. G. III. 1173. — Sp. 1. Mexic.

TRIBUS XI. **Festuceæ.**

- 8184 196 **Pappophorum** Schreb. G. III. 1174. — Sp. vix 20. Utriusque orbis reg. calidior., Asia et Amer. bor., Austral.
Sect. 1. *Polyraphis* Trin., *Polyraphis* Lindl.
Sect. 2. *Enneapogon* Benth., *Enneapogon* Desv.
- 8185 197 **Cottea** Kth. G. III. 1174. — Sp. 1. Amer. trop. et subtrop.
- 8186 198 **Schmidtia** Steud. G. III. 1175. (*Antoschmidtia* Steud.). — Sp. 2. Afr. trop. et austr., Ægypt., Ins. Capitis Viridis.
- 8187 199 **Calamochloa** Fourn. G. III. 1178. — Sp. 1. Mexic.
- 8188 200 **Cathestechum** Presl. G. III. 1122. — Sp. 1. Mexic.
- 8189 201 **Pommereuilla** L. f. G. III. 1174. — Sp. 1. Ind. or.

- 8190 202 **Scleropogon** Philippi. G. III. 4177. (*Lesourdia* Fourn.). — Sp. 2 v. 3. Chili, Mexic., Texas.
- 8191 203 **Triraphis** R. Br. G. III. 4177. — Sp. 5. Austral., Afr. austr.
- 8192 204 **Monanthochloe** Engelm. G. III. 4180. (*Halochloa* Griseb. G. III. 1096). — Sp. 4. Amer. bor. calid., Argentina.
- 8193 205 **Munroa** Torr. G. III. 4180. (err. *Monroa*). — Sp. 3. Texas, Mexic., Amer. austr. extratrop.
- 8194 206 **Echinaria** Desf. G. III. 4181. (*Panicastrella* Mönch). — Sp. 4. Reg. Medit.
- 8195 207 **Orcuttia** Vasey in *Bull. Torr. Bot. Club.* XIII. 219 (1886). — Sp. 1. Califor.
- 8196 208 **Ammochloa** Boiss. G. III. 4181. (*Cephalochloa* Coss. et Durieu). — Sp. 2. Oriens, Afr. bor.
- 8197 209 **Urochlæna** Nees. G. III. 4181. — Sp. 4. Afr. austr.
- 8198 210 **Sesleria** Scop. G. III. 4181. — Sp. 10. Eur., Asia occ. *Psilathera* Link.
- 8199 211 **Oreochloa** Link. G. III. 4188. — Sp. 2. Pyren., Alpes.
- 8200 212 **Fingerhuthia** Nees. G. III. 4180. — Sp. 4. Afr. austr., Afghan.
- 8201 213 **Elytrophorus** P. B. G. III. 4182. (*Echinalyssium* Trin.). — Sp. 2. Orbis veteris reg. trop.
- 8202 214 **Gynierium** H. et B. G. III. 4178. — Sp. 3. Amer. trop. et subtrop.
- 8203 215 **Ampelodesma** P. B. G. III. 4178. — Sp. 4. Reg. Medit.
- 8204 216 **Arundo** L. pr. p. G. III. 4179. (*Donax* P. B. pr. p., *Scolochloa* M. et K., *Amphidonax* Nees). — Sp. 6. Reg. Medit., Ind. or., Archip. Malay., Ins. Mascare., Amer. calid., N. Zel.
? *Oxyanthe* Stend.
- 8205 217 **Phragmites** Trin. pr. p. G. III. 4179. (*Arundo* P. B. pr. p., *Czernya* Presl). — Sp. 3. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop.
Trichoön Roth.
- 8206 218 **Blepharidachne** Hack. « nec Hook. » in *Die Natürl. Pflanzenfam.* (Gramineæ) 126. (*Eremochloë* Wats. G. III. 4177). — Sp. 2. Mexic., Californ.
- 8207 219 **Triodia** R. Br. G. III. 4173. — Sp. 26. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop., Amer. trop.
Sect. 1. *Isotria* Benth.
Sect. 2. *Sieglingia* Hack., Sieglingia Bernh.
Sect. 3. *Rhombolytrum* Hack., Rhombolytreum Link.
Sect. 4. *Tricuspis* Benth., Trienispis P. B., *Windsoria* Nutt., *Tridens* R. et S.
Sect. 5. *Triplasis* Hack., Triplasis P. B. G. III. 4176, *Uralepis* (err. *Uralepsis*) Nutt., *Diplorea* Raf.

- ? *Leptocarydion* Hochst., *Trichoneura* Anderss.
- 8208 220 *Redfieldia* Vasey in *Bull. Torr. Bot. Club.* XIX. 133 (1887). — Sp. 4. Colorado.
- 8209 221 *Diplachne* P. B. G. III. 1176. — Sp. 4. Utriusque orbis reg. calidior.
- 8210 222 *Dissanthelium* Trin. G. III. 1183. (*Phalaridium* Nees, *Stenochloa* Nutt.). — Sp. 3. Amer. andina a Bolivia usque ad Califor.
- 8211 223 *Molinia* Schrank. G. III. 1183 (*Enodium* Gaudin). — Sp. 4. Eur. fere tota.
- 8212 224 *Eragrostis* P. B. G. III. 1186. — Sp. ad 100. Orbis utriusque reg. calid. et temp.
- Sect. 1. *Cataclastos* Döll, *Macroblepharus* Philippi.
- Sect. 2. *Pteroessa* Döll, *Megastachya* P. B., *Megastachya* Fourn.
- Sect. 3. *Myriostachya* Benth.
- Sect. 4. *Platystachya* Benth., *Gladoraphis* Franch.
- 8213 225 *Ipnum* Philippi. G. III. 1187. — Sp. 1. Mendoza, (Argentina?).
- 8214 226 *Eatonia* Raf. G. III. 1184. (*Reboutea* Kth., *Colobanthus* Trin.). — Sp. 2. Amer. bor.
- 8215 227 *Avellinia* Parlat. G. III. 1184. — Sp. 4. Reg. Medit. occ.
- 8216 228 *Kœleria* Pers. G. III. 1183. (*Collinaria* Ehrh.). — Sp. 15. Eur., Asia temp., Afr. bor. et austr., Amer. extratrop., Ins. Sandvie.
- Sect. 1. *Airochloa* Benth., *Airochloa* Link.
- Sect. 2. *Lophochloa* Benth., *Lophochloa* Rehb., *Ægialitis* Trin., *Ægialina* Schult., *Wilhelmsia* K. Koch.
- 8217 229 *Catabrosa* P. B. G. III. 1186. — Sp. 4. Eur., Asia temp., Amer. bor.
- 8218 230 *Sphenopus* P. B. G. III. 1185. — Sp. 4. Reg. Medit. usque ad Mare Caspicum.
- 8219 231 *Cutandia* Willk. G. III. 1187. — Sp. 6. Reg. Medit.
- 8220 232 *Ectrosia* R. Br. G. III. 1188. — Sp. 4. Austral.
- 8221 233 *Harpachne* Hochst. G. III. 1187 (sub *Triodia*). — Sp. 4. Afr. trop.
- 8222 234 *Heterachne* Benth. G. III. 1188. — Sp. 2. Austral.
- 8223 235 *Anthochloa* Nees. G. III. 1189. (*Antochloa*). — Sp. 2. Andes Peruviae et Boliviæ.
- 8224 236 *Melica* L. G. III. 1189. — Sp. ad 30. Eur., Asia temp., Afr. extratrop., Amer. andina et extratrop.
- ? *Chondrachrysum* Nees.
- 8225 237 *Diarrhena* Raf. G. III. 1190. (*Diarina* Raf., *Korycarpus*, *Corycarpus* et *Rameria* *Zea*, *Onœa* Franch. et Sav.). — Sp. 2. Amer. bor., Japon.

- 8226 238 *Centotheca* Desv. G. III. 1190. — Sp. 3. Asia et Afr. trop., Ins. Pacif.
- 8227 239 *Zeugites* Schreb. G. III. 1191. (*Senites* Adans., *Despretzia* Kth., *Krombholzia* Fourn.). — Sp. 3 v. 6. Amer. trop. a Columbia usque ad Ind. oce. et Mexic.
- 8228 240 *Orthoclada* P. B. G. III. 1190. — Sp. 4. Amer. bor. a Brasil. usque ad Mexic. et Ind. oce.
- 8229 241 *Lophatherum* Brongn. G. III. 1191. (*Acroelytrum* et *Alletotheca* Steud.). — Sp. 3. Ind. or., Archip. Malay., China, Japonia.
- 8230 242 *Pœcilstachys* Hack. in *Sitz. K. Akad. Wissen.* XXXIX. 131 (1884). — Sp. 2. Madagasc.
- Lophatherum (*L. geminatum*) Bak.
- 8231 243 *Streptogyne* P. B. G. III. 1191. — Sp. 4. Utrinsque orbis reg. trop.
- 8232 244 *Pleuropogon* R. Br. G. III. 1192. (*Lophochlæna* Nees). — Sp. 3. Terra arctica, Califor.
- 8233 245 *Brylkinia* F. Schmidt. G. III. 1192. — Sp. 4. Japon., Asia bor.-or.
- 8234 246 *Uniola* L. G. III. 1192. (*Trisiola* Raf., *Chasmanthium* Link). — Sp. 3. Amer. bor., centr., austr. extratrop. et andina.
- 8235 247 *Distichlis* Raf. G. III. 1193. — Sp. 4. Amer. bor. et austr. andina vel extratrop., Austral., saepius in maritimis.
- 8236 248 *Briza* L. G. III. 1194. — Sp. 12. Eur., Afr. bor., Asia temp., Amer. austr.
- Sect. 4. *Eubriza* Benth.
- Sect. 2. *Chascolytrum* Benth., *Chascolytrum* Desv.
- Sect. 3. *Calotheca* Benth., *Calotheca* Desv.
- 8237 249 *Desmazeria* Dmrt. G. III. 1194. (*Brizopyrum* Link). — Sp. 4. Reg. Medit., Afr. austr.
- 8238 250 *Wangenheimia* Mönch. G. III. 1170. — Sp. 1. Hispania austr., Afr. bor.-occ.
- 8239 251 *Aeluropus* Trin. G. III. 1193. (*Culotheca* Spreng., *Chamædactylis* Nees). — Sp. 4. Reg. Medit., Arabia, Asia med., Ind. or., saepius marit.
- 8240 252 *Lasiochloa* Kth. G. III. 1194. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.
- 8241 253 *Dactylis* L. G. III. 1193. — Sp. 1. Eur., Asia temp., Afr. bor., alibi inquil.
- 8242 254 *Cynosurus* L. pr. p. G. III. 1181. — Sp. 3. Eur., Asia occ., Afr. bor., Ins. Canar., alibi verisim. inquil.
- Sect. 4. *Cynosurus* Benth.
- Sect. 2. *Phalona* Benth., *Falona* Adans., *Phalona* Dmrt., (*Pterium* Desv.).

- 8243 255 **Lamareckia** Mönch. G. III. 1183. (*Chrysurus* Pers., *Tinæa* Garzia). — Sp. 1. Reg. Medit. ab Ins. Canar. usque ad Afghan., alibi inquil.
- 8244 256 **Sclerochloa** P. B. G. III. 1194. — Sp. 1. Eur. austr. et med., Asia occ. et med.
- 8245 257 **Schismus** P. B. G. III. 1195. (*Electra* Panzer, *Hemisacris* Stend.). — Sp. 4. Reg. Medit. ab Ins. Canar. usque ad Afghan., Arabia, Afr. austr.
- 8246 258 **Nephelochloa** Boiss. G. III. 1195. — Sp. 4. Oriens.
- 8247 259 **Poa** L. G. III. 1196. — Sp. enum 200, ad 100. reduc. Utriusque orbis reg. temp. et frigid., inter tropic. pauciores.
Sect. 1. *Pseudopoa* K. Koch.
Sect. 2. *Eupoaa* Hack.
Sect. 3. *Dioicopoa* E. Desv., *Poidium* Nees.
- 8248 260 **Colpodium** Trin. G. III. 1196. (*Arctophila* Rupr.). — Sp. ad 12. Oriens, Asia centr. et mont.
- 8249 261 **Dupontia** R. Br. G. III. 1197 (sub *Graphephoro*). — Sp. 4. Ins. Melvil (Reg. Arctica).
- 8250 262 **Scolochloa** Link. G. III. 1197 (sub *Graphephoro*). (*Fluminia* Fries). — Sp. 2. Utriusque orbis reg. temp.
- 8251 263 **Graphephorum** Desv. G. III. 1197. — Sp. 1. Amer. bor.
- 8252 264 **Glyceria** R. Br. G. III. 1197. — Sp. 16. Amer. bor., Eur., Asia temp., Austral.
Hydrochloa Hartm., Porroteranthe Stend., Exydra Endl.
- 8253 265 **Atropis** Rupr. (*Glyceria* sect. *Atropis* Benth. G. III. 1198, *Puccinellia* Parlat.). — Sp. 14. Utriusque orbis reg. temp.
- 8254 266 **Festuca** L. G. III. 1198. — Sp. enum. ultra 250, ad 80 reduc. Utriusque orbis reg. temp., inter. trop. rario.
Subg. 1. *Eufestuca* Hack., *Leucopoa* Griseb., *Gouinia* Fourn.
Subg. 2. *Vulpia* Benth., *Vulpia* Gmel., *Ctenopsis* De Not.
Subg. 3. *Nardurus* Hack., *Nardurus* Rchb., *Micropyrum* et *Festucaria* Link, *Castellia* Tin.
- 8255 267 **Catapodium** Link. G. III. 1199 (sub *Festuca*). — Sp. 2. Reg. Medit.
- 8256 268 **Scleropoa** Griseb. G. III. 1199 (sub *Festuca*), (*Sclerochloa* Griseb.). — Sp. 1. Eur. occ., Reg. Medit.
- 8257 269 **Bromus** L. G. III. 1200. — Sp. ad 40. Hemisph. bor. reg. temp., Amer. austr. extratrop., inter trop. panæ.
- Sect. 1. *Festucoides* Coss. et Durieu, *Schedonorus* P. B.
Sect. 2. *Stenobromus* Griseb., *Anisantha* Koch.
Sect. 3. *Zeobromus* Griseb., *Serrafaleus* Parlat., *Triniusa* Steud.

Sect. 4. *Libertia* Haek., *Libertia* Lej., *Michelaria* Dmrt.

Sect. 5. *Ceratochloa* Benth., *Ceratochloa* P. B.

- 8258 270 *Boissiera* Hochst. G. III. 1175. — Sp. 1. *Oriens*.
Euthaphis Trin. G. III. 1174. in obs. (sub *Pappophoro*).
 8259 271 *Megalachne* Steud. (*Puntathera* Philippi. G. III. 1200). — Sp. 1.
 Ins. Juan Fernandez.
 8260 272 *Brachypodium* P. B. G. III. 1201. (*Hemibromus* Steud.). —
 Sp. 6. Eur., Asia temp. et mont., Afr. trop. centr. et
 austr., Mexie., Columbia.
Trachynia Link.

TRIBUS XII. **Hordeæ.**

- 8261 273 *Nardus* L. G. III. 1203. — Sp. 1. Eur., Asia temp.
 8262 274 *Lolium* L. G. III. 1202. — Sp. enum. ultra 20, ad 6 reduc.
 Eur., Afr. bor., Asia temp., alibi inquil.
Cræpalia Schrank, *Arthrochortus* Lowe.
 8263 275 *Kralikia* Coss. et Durieu. G. III. 1203. — Sp. 1. Algeria.
 8264 276 *Oropetium* Trin. G. III. 1206. — Sp. 1. Ind. or.
 8265 277 *Jouvea* Fourn. G. III. 1173. — Sp. 1. Mexic.
 8266 278 *Kerinozoma* Steud. G. III. 1096 in obs. — Sp. 1. Java.
 8267 279 *Monerma* P. B. G. III. 1203 (sub *Psiluro*). (*Ophiurinella* Desv.).
 — Sp. 3. Reg. Medit., Asia trop., Ins. Pacif., Austral.,
 Afr. austr., Madagasc.
 8268 280 *Ischnurus* Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* XII. 98 (1883).
 — Sp. 1. Socotra.
 8269 281 *Lepturus* R. Br. G. III. 1204. — Sp. 6. Eur., Afr. bor., Asia
 temp. marit., Austral., N. Zel., Ins. Pacif.
Pholiurus Trin. (*Rottboellia* Host).
 8270 282 *Scribneria* Hack. in *Bot. Gazet.* XI. 103 (1886). — Sp. 1. Calif.
 form., Oregon.
 8271 283 *Psilurus* Trin. G. III. 1203. — Sp. 1. Eur. austr., *Oriens*
 usque ad Afghan.
 8272 284 *Agropyrum* J. Gärtn. G. III. 1202. (*Elytrigia* Desv.). — Sp. 32.
 Utriusque orbis reg. temp.
 Sect. 1. *Agropyrum* Benth., *Rœgneria* K. Koch.
 Sect. 2. *Eremopyrum* Benth., *Eremopyrum* Jaub. et
 Spach, *Costia* Willk., *Cremopyrum* Schur.
 8273 285 *Haynaldia* Schur. G. III. 1203 (sub *Agropyro*). — Sp. 2. Eur.
 med., Reg. Medit.
 8274 286 *Secale* L. G. III. 1203. — Sp. 2. Reg. Medit., Asia occ. et
 centr., alibi late cult.
 8275 287 *Triticum* L. G. III. 1204. — Sp. 13. Reg. Medit., Asia occ.
 usque ad Afghan. et Turkest., alibi latissime cult.

- Sect. 1. *Egilops* Hack., *Aegilops* L.
 Sect. 2. *Sitopyros* Hack., *Critodium* Link.
- 8276 288 **Heteranthelium** Hochst. G. III. 1203 (sub *Agropyro*). — Sp. 1.
 Oriens.
- 8277 289 **Hordeum** L. G. III. 1206. — Sp. ad 16. Eur., Asia temp.,
 Amer. extratrop., alibi late cult.
- Sect. 1. *Zeocriton* Benth., *Zeocriton* P. B., *Critesion* Raf.
 Sect. 2. *Critchopsis* Hack., *Critchopsis* Jaub. et Spach.
 Sect. 3. *Cuviera* Benth., *Cuviera* Köl.
- 8278 290 **Etymus** L. G. III. 1206. — Sp. ad 20. Eur., Asia et Amer.
 bor. reg. temp.
- Sect. 1. *Sitanion* Benth., *Sitanion* Raf., *Polyantherix* Nees.
 Sect. 2. *Clinelymus* Hack.
 Sect. 3. *Psammelymus* Hack.
- 8279 291 **Asprella** Willd. G. III. 1207. (*Hystric* Mönch, *Gymnostichum*
 Schreb.). — Sp. 4. Amer. bor., Sibiria, N. Zel.
- 8280 292 **Pariana** Aubl. G. III. 1212. — Sp. ad 10. Amer. trop.
 Eremites Döll.

TRIBUS XIII. **Bambuseæ.**

- 8281 293 **Arundinaria** Mehx. G. III. 1207. (*Miegia* Pers., *Ludolfia* Willd.,
Triglossum Fisch., *Macronax* Raf.). — Sp. ad 24. Asia
 trop., Japon., Amer. bor. et trop.
 Thamnochalamus Munro.
- 8282 294 **Arthrostylidium** Rupr. G. III. 1208. — Sp. 12. Amer. trop.
 Aulonemia Gondot.
- 8283 295 **Phyllostachys** S. et Z. G. III. 1208. — Sp. 4 v. 5. Japon.,
 China, Himal.
- 8284 296 **Athroostachys** Benth. G. III. 1208. (err. *Achroostachys*). —
 Sp. 1. Brasil.
- 8285 297 **Merostachys** Spreng. G. III. 1209. — Sp. 8 v. 9. Brasil., Para-
 guay, Peruvia.
- 8286 298 **Chusquea** Kth. G. III. 1209. (*Rettbergia* Raddi, *Dendragrostis*
 Nees). — Sp. ad 35. Amer. a Mexico usqne ad Chili
 austr.
- 8287 299 **Planotia** Munro. G. III. 1209. (*Platonia* Kth). — Sp. 5. Amer.
 austr. trop. mont.
- 8288 300 **Nastus** Juss. G. III. 1210. (*Stemmatospermum* P. B.). — Sp.
 2 v. 3. Ins. Mascar.
- 8289 301 **Bambusa** Schreb. G. III. 1210. (*Bambos* Retz, *Ischurochloa*
 Büse). — Sp. ad 46. Asia et Amer. trop. et subtrop.
- Sect. 1. *Eubambusa* Hack.
 Sect. 2. *Guadua* Hack., *Guadua* Kth. G. III. 1210.

- Sect. 3. *Guadella* Hack., *Guadella* Franch. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 676 (1887).
- 8290 302 *Atractocarpa* Franch. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 675 (1887). — Sp. 4. Congo gall.
- 8291 303 *Gigantochloa* Kurz. G. III. 1211. — Sp. 4 v. 5. Ind. or., Archip. Malay.
- 8292 304 *Oxytenanthera* Munro. G. III. 1212. — Sp. 6. Ind. or., Archip. Malay., Afr. trop.
- 8293 305 *Puelia* Franch. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 674 (1887). — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 8294 306 *Dendrocalamus* Nees. G. III. 1211. — Sp. 6. Ind. or., Archip. Malay., China.
- 8295 307 *Melocalamus* Benth. G. III. 1212. — Sp. 4. Martabania.
- 8296 308 *Pseudostachyum* Munro. G. III. 1212. — Sp. 4. Himal.
- 8297 309 *Teinostachyum* Munro. G. III. 1213. — Sp. 3. Ind. or.
- 8298 310 *Greslania* Balansa. G. III. 1213. — Sp. 3. N. Caled.
- 8299 311 *Cephalostachyum* Munro. G. III. 1213. — Sp. 5 v. 6. Ind. or., Madagasc.
- 8300 312 *Schizostachyum* Nees. G. III. 1214. — Sp. ad 8. Archip. Malay., China, Ins. Pacif. Chlothamnus Büse.
- 8301 313 *Dinochloa* Büse. G. III. 1214. — Sp. 4. Archip. Malay.
- 8302 314 *Melocanna* Trin. G. III. 1214. — Sp. 4. Ind. or. (Ins. Maurit. cult.).
- 8303 315 *Ochlandra* Thw. G. III. 1215. (*Beesha* Munro). — Sp. 3. Ind. or., Zeylan. ? Beesha Kth.
-

GYMNOSPERMEÆ⁽¹⁾

ORDO CCVIII. GNETACEÆ

- 8304 1 **Ephedra** L. G. III. 418. (*Chætocladus* Senil). — Sp. enum. ultra 30, ad 20 reduc. Eur. mcd., Reg. Medit., Asia et Amer. trop., subtrop. et temp.
- 8305 2 **Gnetum** L. G. III. 419. (*Thoa* Aubl., *Abutua* Lour.). — Sp. ad 45. Asia, Afr. et Amer. trop.
- 8306 3 **Welwitschia** H. f. G. III. 418 et 1224. (*Tumboa* Welw.). — Sp. 1. Afr., trop. austro-occ.

ORDO CCIX. CONIFERÆ⁽²⁾

A. PINOIDEÆ.

TRIBUS I. Abietineæ.

SUBTRIBUS I. Araucarinæ.

- 8307 1 **Agathis** Salisb. G. III. 436. (*Dammara* Lamb.). — Sp. deser. 10, ad 4 reduc. Archip. Malay., Ins. Pacif., N. Caled., N. Zel., Austral.
- 8308 2 **Araucaria** Juss. G. III. 437. (*Dombeya* Lam.). — Sp. 10. Amer. austr., N. Caled., Ins. Pacif., Austral.
Sect. 1. *Colymbea* Endl., *Colymbea* Salisb. (*Columbea* Steud.).
Sect. 2. *Eutacta* Eichl., *Altingia* Loud., *Eutassa* Salisb., *Eutacta* Link.

SUBTRIBUS II. Abietinæ.

- 8309 3 **Pinus** L. G. III. 438 et 1226. — Sp. ad 70. Utriusque orbis hemisph. bor.
Sect. 1. *Pinaster* Endl. — 2. *Strobus* Spach.
- 8310 4 **Cedrus** Loud. G. III. 439. — Sp. 3 v. 1. Himal., Oriens, Afr. bor.

(1) Cf. cl. A. W. Eichler. *Cycadaceæ, Coniferæ et Gnetaceæ* in Engler et Prantl, *Die Natürlichen Pflanzenfamilien* (1887).

(2) Sp. ad 300, pro maxima parte per reg. temp. vel mont. tam bor. quam austr. utriusque orbis late disperse, inter tropicos rariores.

- 8311 5 *Larix* Mill. G. III. 442. — Sp. 8. Eur., Asia et Amer. bor.
 8312 6 *Pseudolarix* Gord. G. III. 442 (sub *Larice*). — Sp. 4. China or.
 8313 7 *Picea* Link. G. III. 439. (*Abies* Don). — Sp. 12. Utriusque
 orbis reg. extratrop. hemisph. bor.
 ? *Veitchia* Lindl.
 8314 8 *Tsuga* Carr. G. III. 440. — Sp. 6. Amer. bor., Mexic., Asia.
 Pseudotsuga Carr. G. III. 441.
 8315 9 *Abies* Juss. G. III. 441. (*Picea* Don). — Sp. ad 20. Eur., Asia
 temp. et trop. mont., Amer. bor.
 Keteleeria Carr.

SUBTRIBUS III. **TAXODINÆ.**

- 8316 10 *Sciadopitys* S. et Z. G. III. 437. — Sp. 1. Japon.
 8317 11 *Cunninghamia* R. Br. G. III. 435. (*Belis* Salisb., *Raxopitys*
 Senil.). — Sp. 1. Japon., China.
 8318 12 *Sequoia* Endl. G. III. 429. (*Wellingtonia* Lindl., *Washingtonia*
 Winsl., *Gigantabies* Senil). — Sp. 2. Calif.
 8319 13 *Athrotaxis* Don. G. III. 430 et 1225. (err. *Arthrotaxis* Auct.).
 — Sp. 3. Tasmania, Victoria.
 8320 14 *Cryptomeria* Don. G. III. 428. — Sp. 1. China bor., Japon.
 8321 15 *Taxodium* L. C. Rich. G. III. 429. (*Schubertia* Mirb., *Cupres-*
 pinnata Senil). — Sp. 2. Amer. bor., Mexic.
 8322 16 *Glyptostrobus* Endl. G. III. 429 (sub *Taxodio*). (*Schubertia*
 Mirb. pr. p.). — Sp. 2. China.

TRIBUS II. **CUPRESSINEÆ.**SUBTRIBUS IV. **ACTINOSTROBINÆ.**

- 8323 17 *Actinostrobus* Miq. G. III. 423. — Sp. 2. Austral. austro-occ.
 8324 18 *Callitris* Vent. G. III. 424. (*Frenela* Mirb.). — Sp. ad 15. Afr.,
 Madagasc., Austral., N. Caled.
 Sect. 1. *Pachylepis* B. et H., *Pachylepis* Brongn., *Parolinia*
 et *Widdringtonia* Endl.
 Sect. 2. *Tetraclinis* B. et H., *Callitris* Spach.
 Sect. 3. *Hexaclinis* B. et H., *Callitris* Vent., *Frenela* Spach.
 Sect. 4. *Octoclinis* B. et H., *Octoclinis* F. Müll., *Leichard-*
 tia Sheph.
 8325 19 *Fitzroya* H. f. G. III. 423. (*Diselma* H. f., *Cupressstellata*
 Senil). — Sp. 2. Chili austr., Tasmania.

SUBTRIBUS V. **THUYOPSISIDINÆ.**

- 8326 20 *Thuyopsis* S. et Z. G. III. 427 (sub *Thuya*). (*Thujopsis* Auct.).
 — Sp. 1. Japon.
 Platycladus Spach pr. p.

- 8327 21 *Libocedrus* Endl. G. III. 426. — Sp. 8. Chili, N. Zel., N. Caled., Japon., China, Calitorn.
Heyderia K. Koch, *Calocedrus* Kurz.
- 8328 22 *Thuya* L. G. III. 426. (*Thuja* Auct.). — Sp. 4. Asia centr., China, Japon., Amer. bor.
 Sect. 1. *Euthuya* B. et H.
 Sect. 2. *Biota* Eichl., *Biota* Endl., *Platycladus* Spach pr. p.

SUBTRIBUS VI. **Cupressinæ.**

- 8329 23 *Cupressus* L. G. III. 427. — Sp. 12. Asia temp., Eur. austro-or., Amer. bor., Mexic.
- 8330 24 *Chamaecyparis* Spach. G. III. 427 (sub *Thuya*). (*Chamæpeuce* Zucc., *Retinospora* S. et Z.). — Sp. 4. Amer. bor., Japon.

SUBTRIBUS VII. **Juniperiæ.**

- 8331 25 *Juniperus* L. G. III. 427. — Sp. 29 v. 31? Utriusque orbis reg. extratrop. et mont. hemisph. bor.
 Sect. 1. *Caryocedrus* Endl., *Arceuthos* Ant. et Kotschy.
 Sect. 2. *Oxycedrus* Endl., *Thuiacarpus* Trautv.
 Sect. 3. *Sabina* Endl.

B. TAXOIDEÆ.

TRIBUS III. **Taxoideæ.**

- 8332 26 *Saxogothæa* Lindl. G. III. 434. (*Squamataxus* Semil). — Sp. 4. Patagonia.
- 8333 27 *Microcachrys* H. f. G. III. 433. — Sp. 4. Tasmania.
- 8334 28 *Podocarpus* L'Hér. G. III. 434. — Sp. deser. ultra 60, ad 40 reduc. Amer. austr., Ind. occ., Afr. trop. et austr., Asia trop. mont., Australasia, Japon.
 Sect. 1. *Nageia* B. et H., *Nageia* Gärtn.
 Sect. 2. *Eupodocarpus* Endl.
 Sect. 3. *Stachycarpus* Endl., *Prumnopitys* Philippi.
 Sect. 4. *Dacrycarpus* Endl.
- 8335 29 *Dacrydium* Soland. G. III. 433. — Sp. 12. Archip. et Penins. Malay., Ins. Viti, N. Caled., N. Zel., Tasmania, Chili.
Lepidothamnus Philippi, *Pherosphaera* Arch. G. III. 433.

TRIBUS IV. **Taxeæ.**

- 8336 30 *Phyllocladus* L. C. Rich. G. III. 432. (*Thalamia* Spreng.). — Sp. 3. Tasmania, N. Zel., Borneo.
- 8337 31 *Ginkgo* L. G. III. 431 et 1223. (*Salisburia* Sm., *Pterophyllum* Semil). — Sp. 4. China, Japon.

- 8338 32 **Cephalotaxus** S. et Z. G. III. 430. — Sp. 4 v. 4? China, Japon.
 8339 33 **Torreya** Arn. G. III. 431. (*Caryotaxus* Zucc., *Fletataxus* Semil).
 — Sp. 4. Amer. bor., Japon., China.
 8340 34 **Taxus** L. G. III. 431. (*Verataxus* Semil). — Sp. 6 v. 8.
 Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor.

ORDO CCX. CYCADACEÆ

TRIBUS I. Cycadeæ.

- 8341 1 **Cycas** L. G. III. 444. — Sp. ad 16. Orbis veteris reg. trop. et subtrop.

TRIBUS II. Zamieæ.

- 8342 2 **Stangeria** T. Moore. G. III. 446. — Sp. 1 v. 2? Natal.
 8343 3 **Bowenia** Hook. G. III. 446. — Sp. 1. Austral. bor.-or.
 8344 4 **Dioon** Lindl. G. III. 445. (*Platyzamia* Zucc.). — Sp. 2. Mexie.
 8345 5 **Encephalartos** Lehm. G. III. 445. (*Arthrozamia* Rchb.). — Sp.
 ad 12. Afr. trop. et austr.
 8346 6 **Macrozamia** Miq. G. III. 445. — Sp. ad 14. Austral. trop. et
 temp.
 Sect. 1. *Eumacrozamia* B. et H., *Macrozamia* Rgl.
 Sect. 2. *Lepidozamia* B. et H., *Lepidozamia* Rgl, *Cataki-*
 dozamia T. Hill.
 8347 7 **Ceratozamia** Brongn. pr. p. G. III. 446. (*Dipsacozamia* Lehm.).
 — Sp. 6. Mexie.
 8348 8 **Zamia** L. G. III. 447. — Sp. ad 30. Amer. trop. et subtrop.
 bor.
 Aulacophyllum Rgl.
 8349 9 **Microcycas** Miq. G. III. 447. — Sp. 1. Cuba.
-

APPENDIX

GENERALIA DUBLIÆ SEDIS VEL NON SATIS NOTA

- Acceloraphis* H. Wendl. in Bot. Zeit. 148 (1879). Palm.
- Acoridium* Nees in Plant. Meyen. 431. Cyper.?
- Acrodryon* Spreng. Syst. Veget. I. 365.
- Adaphus* Neck. Elem. II. 240. Laurin.?
- Æchmophora* Spreng. ex Pfeiffer Nomencl. Bot. I. 61. « In ullo opere
Sprengelii nobis noto invenitur » (B. et II. G. III. 1096).
- Agrostomia* Cerv. in La Naturaleza. 345 (1869-70).
- Aidia* Lour. Fl. Cochinch. I. 143.
- Allagostachynum* Nees in Steud. Syn. Glum. 50.
- Allasia* Lour. Fl. Cochinch. I. 84.
- Alloteropsis* Presl Reliq. Hænk. I. 343. Gramin.
- Aloexylum* Lour. Fl. Cochinch. I. 267.
- Anagzanthe* F. Baudo in Ann. Sc. Nat. sér. 2. XX. 344.
- Androsyne* Salisb. Gen. Pl. Fragm. 61.
- Anisosperma* « Manso » Lindl. Veg. Kingd. 313.
- Anoma* Lour. Fl. Cochinch. I. 278.
- Anthelia* Schott in Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. I. 127.
- Antherura* Lour. Fl. Cochinch. I. 143.
- Aphænandra* Miq. Fl. Ind. Bat. II. 341.
- Aphanomyrtus* Miq. I. c. I. 480.
- Aphloia* Benn. in Horsf. Pl. Jav. rar. 192.
- Arisacontis* Schott. Prod. 415.
- Aroton* Neck. Elem. II. 336.
- Asciadium* Griseb. Bot. Pl. Cub. 118.
- Aspidandra* Hassk. Hort. Bogor. Deser. 47.
- Asthenochloa* Büse in Pl. Jungh. 367. Gramin.
- Astrolinoides* F. Baudo in Ann. Sc. Nat. sér. 2. XX. 350.
- Atelandra* Bello Apunt. para la Flora de Puerto-Rico (1881).
- Ateramnus* P. Br. Hist. Jam. 339.
- Augea* Lour. Fl. Cochinch. 337.
- Aulacorhynchus* Nees in Linnaea. X. 198.

- Bamboga** Blanco Fl. Filip. 379.
Baryxylum Lour. Fl. Cochinch. I. 266.
Beloanthera Hassk. in Flora (1842).
Bembix Lour. Fl. Cochinch. I. 282.
Benzonia Schum. et Thoun. Beskr. Guin. Pl. 113.
Berghesia Nees in Linnaea. XX. 701.
Bernardina F. Baudo in Ann. Sc. Nat. ? sér. XX. 344.
Bidwillia Herb. in Lindl. Veget. Kingd. 205.
Bilabium Miq. Fl. Ind. Bat. II. 730.
Bouzetia Montr. in Mém. Acad. Lyon. X. 192.
Bradburya Raf. Fl. Ludov. 104.
Bremontiera DC. in Ann. Sc. Nat. sér. I. IV. 93.
Bromfeldia Neck. Elem. II. 317. Euphorb. ?
Brnea Gaud. in Freyc. Voy. Bot. 511. Urtie. ?
Brunsvia Neck. Elem. III. 337. Euphorb. ?
Calycotropis Turez in Bull. Mosc. II. 323 (1862). Caryophyll.
Caucanthus Forsk. Fl. Æg.-Arab. 91.
Cervia Rodrig. in Spreng. Syst. I. 138.
Chaboissæa Fourn. Gramin. Mexic. II 2.
Chænolobium Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. I. 302.
Chæradodia Herb. Amaryll. 87.
Chamæle Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bat. III. 59.
Charachera Forsk. Fl. Æg.-Arab. II 3.
Christmannia Dennst in Schl. Hort. Malabar. 30. Celastr. ?
Chrysalidocarpus H. Wendl. in Bot. Zeit. II 8 (1878). Palm.
Cinogasum Neck. Elem. II. 336. Euphorb. ?
Contarenia Vaud. Fl. Lusit. et Brasil. 42. t. 3.
Covilhamia Korth. in Ned. Kruid. Arch. I. 307.
Crafordia Raf. in DC. Prodr. II. 322.
Cratochwilia Neck. Elem. II. 339. Euphorb. ?
Cyclocarpa Jungh. in Hœv. et de Vriese Tijdschr. VII.
Cycnia Griff. Notul. IV. 431.
Cylindria Lour. Fl. Cochinch. I. 69. Proteac. ?

Dadia Vell. Fl. Flumin. 347.
Dartus Lour. Fl. Cochinch. I. 123. Solan. ?
Delpechia Montr. in Mém. Acad. Lyon. X. 220.
Dendrodaphne Beurl in R. Vet. Akad. Stockh. Handl. 145 (1854).
Didierea H. Bn in Bull. Soc. Linn. Paris. 253 (1880).
Digyroloma Turez. in Bull. Mosc. II. 329 (1862). Acanth. ?
Diodosperma H. Wendl. in Bot. Zeit. II 8 (1878).
Disakisperma Steud. Syn. Glum. 287.
Discovium Raf. in DC. Prodr. I. 120.

- Dissolæna** Lour. Fl. Cochinch. I. 317.
Distomanthera Turcz. in Bull. Mosc. II. 328 (1862).
Dodecadia Lour. Fl. Cochinch. I. 318.
Douarrea Montr. in Mém. Acad. Lyon. X. 220.
Dugagelia Gaud. in Freye. Voy. Bot. 313.
Dugezia Montr. l. c. X. 187. Hyperic.
Echinanthus Cerv. in La Naturaleza. 346 (1869-70).
Elæogene Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 460.
Endosteira Turcz. in Bull. Mosc. I. 373 (1863).
Endusa in Ann. Nat. Hist. sér. 2. VIII. 172.
Epiphystis Trin. Fund. Agrost. 97. Cyper. ?
Erucaria Cerv. (nec Gärtn.) in La Naturaleza. 347 (1869-70).
Exotanthera Turcz. in Bull. Mosc. II. 342 (1854).
Figuieria Montr. in Mém. Acad. Lyon. X. 220.
Fissistigma Griff. Notul. IV. 706.
Garugandra Griseb. Symb. Fl. Arg. 96 (1879).
Gomesia Llav. Reg. Trim. Mexic. 40 (1832).
Gonianthes Rich. Fl. Cub. 149. Rubiac. ?
Guapira Aubl. Pl. Guian. I. 308. (*Gynastrum* Neck.).
Halimolobos Tausch in Flora. 410 (1836).
Haynea Schum. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. 406.
Herpyza Wright ex Sauv. Fl. Cubana.
Heterapithmos Turcz. in Bull. Mosc. I. 263 (1859).
Hexadica Lour. Fl. Cochinch. II. 562.
Heynichia Kth. Ind. Sem. Hort. Berol. 8 (1844).
Hornera Jungli in Hoy. et Vriese Tijdschr. VII. 314.
Huegelia R. Br. mss. Endl. Gen. Pl. n° 6013 (1840).
Hydropyxis Raf. in DC. Prodr. III. 864.
Kampmannia Steud. Syn. Glum. 34.
Karpaton Raf. Fl. Ludov. 78.
Lascodium Raf. Fl. Ludov. 114.
Lemairea De Vriese in Nat. Verh. Haarl. X. 189.
Lencymmæa Presl. Epimel. Bot. 211.
Lenzia Phil. in Linnaea. XXXIII. 222. Amarant. ?
Leptophragma R. Br. et Benn. Pl. Jav. Rar. 183.
Licaria Aubl. Pl. Guian. 313.
Loureira Meisn. Comm. Gen. 53 (*Tolnifera* Lour.).
Lozania Mutis Sem. Nov. Gran. 20 (1810).
Luntia Neck. Elem. II. 333. Euphorb. ?
Macahanea Aubl. Pl. Guian. Suppl. 6. t. 371.

- Malaparius** Miq. Fl. Ind. Bat. I. 1082.
Margaritaria L. f. Suppl. 66.
Margaritopsis Wright (non Sauv.).
Melananthus Walp. in Bot. Zeit. 788 (1850).
Menais (Löfl.) L. Gen. n. 239.
Menestoria DC. Prodr. IV. 390.
Michoxia Vell. Fl. Flum. V. t. 103.
Micraea Miers. Trav. Chil. II. 529. Gentian. ?
Microlobius Presl. Bot. Bem. 66. Legumin. ?
Micronoma H. Wendl. in litt. (B. et H. G. III. 882). Palm.
Mimelea Phil. in Anal. Univ. Chil. II. 336.
- Nephrostigma** Griff. Notul. IV. 717.
Nyctophylax Zipp. in Flora. 286 (1829).
Nyrophylla Neck. Elem. II. 240 Laurin.
- Odontanthera** Wight in Lindl. Veget. Kingd. 626.
Onosuris Raf. Fl. Ludov. 96 (1817).
Othera Thunb. Fl. Jap. 4.
- Pelticalyx** Griff. Notul. IV 706.
Pentaraphis H. B. K. Nov. Gen. et Sp. I. 177. Gramin.
Petrusia H. Br in Bull. Soc. Linn. Paris. 331 (1869-70).
Phyllepidum Raf. ex Desv. Journ. Bot. I. 218.
Phylloxyton H Br in Adans. II. 56.
Physanthera Spreng. Syst. Veget. III. 730. Composit.
Physopodium Desv. in Ann. Sc. Nat. sér. I. II. 403.
Piptocelus Presl. in Abh. Böhm. Ges. 5^e Folge. III. 466 (1845).
Piptosaccos Turcz. in Bull. Mosc. I. 415 (1858).
Placolobium Miq. Fl. Jap. Fam. Nat. II. 98.
Plagiostigma Zucc. in Fl. Jap. Fam. Nat. II. 98.
Platymerium Bartl. ex DC. Prodr. IX. 619.
Pleurostemon Raf. (Pleurandra Raf.). in Journ. Phys. LXXXIX. 258 (1823).
Podopogon Ehrenb. in Lindl. Veget. Kingd. 146. Gramin.
Pogonanthus Montr. in Mém. Acad. Lyon. X. 220.
Pogonopsis Presl. Reliq. Haen. I. 333. Gramin.
Polyosus Lour. Fl. Cochinch. 75.
Polyschistis Presl Reliq. Haen. I. 294.
Pseudiosma A. Juss. in Mem. Mus. XII 519 (1823).
Pterocællion Turez. in Bull. Mosc. I. 372 (1863).
Quinquelobus Benj. (Benjaminiæ Mart.) Linnaea. XX. 319.
Radackea Endl. in Ann. Wien. Mus. I. 186.
Ravenia Bouché in Monatsb. Ver. Beford. Gartenb. 197 (1878).

- Reilia** Stend. Syn. Glum. II. 311. Umbellif. ?
Rixea C. Morren ex Lindl. Veget. Kingd. 367.
Rœbelia Engel in Linnaea. XXXIII. 680. Palm.
Ryparosa Bl. Bijdrag. 600. (Ryparia Bl., Rhyparia Hassk.)
- Sabbata** Vell. Fl. Flumin. 332.
Samodia F. Baudo. Ann. Sc. Nat. sér. 2. XX. 344.
Schieckea Karst. in Bot. Zeit. 398 (1818).
Senacia Lam. Illustr. II. n. 2712.
Sericospora Nees in DC. Prodr. XI. 44.
Serresia Montr. in Mém. Acad. Lyon. X. 179. Violar. ?
Singana Aubl. Fl. Guian. 574.
Siphomeris Bojer. ex Hook. Bot. Misc. III. 313.
Soala Bl. El. Filip. 437.
Solenocera Zipp. ex B. et H. G. II. 26. Loganiac. ?
Souleyetia Gaud. Bot. Voy. Bonite. tab. 49. Pandan. ?
Spondylantha Presl. Reliq. Haen. II. 33. (Vitis sp. f. monstr.)
Stachyacanthus Nees in Mart. Fl. Brasil. IX. 65. Acanth. ?
Staphylorhodos Turcz. in Bull. Mosc. II. 231 (1862).
Stenostachys Turcz. I. c. II. 330 (1862).
Stigmanthus Lour. Fl. Cochinch. 446.
Stigmatoccoca Willd. in Schult. Mant. III. 3 et 53.
Sulipa Bl. I. c. 497. Cyrtandr. ?
- Tachibota** Aubl. Pl. Guian. 287.
Tala Blanco Fl. Filip. 484.
Tayotum Blanco I. c. 104.
Tetractys Spreng. (*Tetractis* DC.) Neu. Entd. III. 53.
Tetragyne Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 463. Euphorb. ?
Tetralix Griseb. Cat. Pl. Cub. 8.
Tetreilema Turcz. in Bull. Mosc. II. 499. (1863).
Thamnoseris Phil. in Anal. Univ. Chil. (1875).
Thryocephalon Forst. Char. Gen. 129. t. 65.
Thuraria Molina. Hist. Chil.
Thysanus Lour. Fl. Cochinch. 284.
Tralliana Lour. Fl. Cochinch. 157.
Trichodiclidia Cerv. in La Naturaleze. 346 (1869-70).
Trilepisium Thou. Nov. Gen. Madag. 22.
Tripinna Lour. Fl. Cochinch. 391 (Tripinnaria Pers.).
Tropidopetalum Turcz. in Bull. Mosc. I. 265 (1859).
Tula Adans. Fam. II. 500 (1763).
- Valcarcelia** Lag. ex Lindl. Introd. Nat. Syst. éd. 2. 457.
Valentiana Raf. Speech. I. 67.

Vanieria Lour. Fl. Cochinch. 564.

Votomita Aubl. Fl. Guian. I. 90.

Walkera Schreb. Gen. 378 (*Maesia* Gártn. f. Fruct. I. 344)

Xenochloa Licht. in R. et S. Syst. II. 29, 31. Gramin. ?

Chibaca Bert. in Rosenth. Syn. Pl. Diaphor. 238.

Coccoderma Miers in Lindl. Veget. Kingd. 309?.

Corynocarpus Forst. Char. Gener. 31 (1776).

Cryptodiscus Schrenk. Enum. Pl. Nov. 65 (1841).

Cymelonema Presl. Epimel. Bot. 570.

Cypellium Desv. in Ham. Pl. Ind. Oce. 28.

Dasycarya Liebm. in Vidensk. Meddel. 98 (1853)

Geruma Forsk. Fl. Æg. Arab. 62.

Hygæa Hanst. in Linnaea XXVI. 209.

Lachnochloa Steud. Syn. Glum. I. 5.

Lechlera Miq. (ubi ?) Zanthoxyl.

Lepturopsis Steud. Syn. Glum. I. 337.

Paradisanthus Rehb. f. Bot. Zeit. 9:90 (1852.)

Peltostegia Turcz. in Bull. Mose. I. 223 (1858).

ADDENDA ET EMENDANDA

ANTE USUM OPERIS SUIS LOCIS INSERENDA).

I. ADDENDA

ORDO IV. MAGNOLIACEÆ

- 52 **Cercidiphyllum**,
Genus a Maximowicz in *Bull. Acad. St-Pétersb.* VIII. 367
(1871) Magnoliaceis (Trochodendreis) adnumeratum, a
Baillon in *Adans.* X. 432, rectius inter Hamamelideas
tractari videtur esti in *Hist. des Plantes* p. 408, inter genera
dubia Saxifragacearum relictum est (cf. Radlk. in lit.).
- 54^b **Cosbæa** Lam. in *Illustr. hort.* 71 (1855). — Sp. 1. Patria ignota.
- 62 **Schizandra**, adde :
Trochostigma Auct. pr. p. (*T. repandum* S. et Z.) (cf. cf.
Radlk. in *Sitz. K. b. Acad.* 303. 1886).

ORDO V. ANONACEÆ

- 83^b **Fitzgeraldia** F. Müll. *Fragm.* VI. 1. — Sp. 1. Austral.
- 72^b ?**Pleuripetalum** Beev. in *N. Giorn. bot. Ital.* III. 481. — Sp. 1.
Borneo.

ORDO VI. MENISPERMACEÆ

- 130^b **Fawcettia** F. Müll. *Fragm.* X. 93. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- 137 **Anamirta**,
dele synon : Chlaenandra Miq. (cf. n. 4225 sub *Olacineis*).
- 151^b **Strychnopsis** H. Br in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 436. — Sp. 1.
Madagasc.
- 153^b **Hypsepodes** Miq. in *Ann. Lugd. Bat.* IV. 82. — Sp. 1. Timor.
- 154^b **Leichardtia** F. Müll. *Fragm.* X. 67 (1876). — Sp. 1. Austral.
Genus incertæ sedis
- 181^b ?**Hornschlorchia** Nees (fide B. et H. *Gen. Plant.* II. 663, non
Styracea, uti ibid. I. 392 legitur). — Sp. 2. Brasil.
(cf. Radlkofer in lit.).

ORDO VII. BERBERIDEÆ

182 Lardizabalæ

Thouinia Domb. mss. (cf. Endl. *Genera*. n. 4703). (cf. Radlk. in lit.).

ORDO XI. FUMARIACEÆ

234 Dicentra, adde :

Hedycapnos Planch. in *Fl. Serres.* VIII. 493.

ORDO XII. CRUCIFERÆ

253^b Pirea Nob. (*Dictyosperma* Rgl. *Pl. Fedtsch.* 4, non Wendl. et Drude). — Sp. 4. Asia centr.

287^b Fedtschenkoa Rgl. *l. c.* 8. — Sp. 4. Turkest.

309^b Stanfordia S. Wats. *Fl. Calif.* II. 479. — Sp. 4. Californ.

ORDO XIII. CAPPARIDEÆ

425 Cleome, ante sect. I. adde :

Sect. *Thylacophora* Franch. in *Journ. de Bot.* m. Mart. 1887.

437^b Stuebelia Pax in *Engl. Bot. Jahrb.* IX. 39 (1887). — Sp. 4. Columbia.

442 Saheria Fenzl in Kotschy *Fl. Ethiop. Exsicc.* 1837-39. n. 480. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop.

Mærua Auct. pr. p. (*M. virgata* Dene mss. ex seq.), Courbonia Brongn. G. I. 969, Physanthemum Kl. (cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 78, annot. (1884).

444^b Forchhammeria Liebm. (cf. n. 6414 sub *Euphorbiaceis*). — Sp. 2. Mexic.

Hoc genus post *Bosciam* recensendum ex cl. L. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 58 (1884).

446 Capparis.... (sectio nova).

Seet. 1. *Monostichocalyx* Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 103 (1884).

Genus incertæ sedis

454^b Belencita Karst. in Koch's *Berl. Allg. Gartenz.* 25 (1857). — Sp. 4. Columbia.

ORDO XVI. VIOLARIEÆ

Genus incertæ sedis

488^b ?Acentra Philippi *Sert. Mendoz.* 3 (1871). — Sp. 4. Chili.

ORDO XVII. CANELLACEÆ

- 489 **Canella** P. Browne *Hist. Jam.* 273. tab. 27. fig. 3 (1746) (neé uti in *Gen. Plant.* I. 121 refertur, Sm. in *Trans. Linn. Soc.* I. 96, tab. 8, (1791). (cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 162. 1884).
- 491^b **Asteriastigma** Bedd. in *Fl. Sylv.* II. 266. — Sp. I. Travancor.

ORDO XXI. POLYGALÆ

- 555 **Xanthophyllum**,
Skopodium Miq. *Fl. Ind. Bot. Suppl.* 357.

ORDO XXIV. CARYOPHYLLEÆ

- 573 **Gypsophila**,
Dianthella Clauson in Pomel *Nouv. Mat. Fl. Atlant.* 9.

ORDO XXV. PORTULACEÆ

- 606 *dele* **Pleuropetalum** et conf. n. 5916 (sub *Amarantaceis*).
Genus incertæ sedis

- 622^b **Chromanthus** Philippi (loc. nobis ignot. edit.). — Sp. I. Chili.

ORDO XXVI. TAMARISCINEÆ

- 627 **Fouquieria** H. B. K. (*Fouquiera* Spreng.).
Idria Kell. in *Pr. Amer. Acad.* II. 34 (*F. columnaris*).

ORDO XXVII. ELATINEÆ

- 629 **Bergia**,
Sphondylocoeca Willd. *Reliq. in R. et S. System.* VI. 70,
799. (cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 387) (1878).

ORDO XXIX. GUTTIFERÆ

- 638^b **Leioclusia** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 244. — Sp. I.
Madagase.
- 660^b ?**Vidalia** Vell. ex Blanco *Fl. Filip. Nov. App.* 17. — Sp. I. Ins.
Philippin.

ORDO XXX. TERNSTRÖEMIACEÆ

- 673 **Eremolæna** H. Bn. ad *Chlanaceaas* referend. videtur.
- 676^b **Llanosia** Blaneo *Fl. Filip.* ed. 2. p. 319. — Sp. I. Ins. Philippin.

ORDO XXXI. DIPTEROCARPEÆ

- 710^b **Vatica** L. Sp. 48. (Cf. cl. Burek in *Ann. Jard. Buit.* VI. pars 2. 181 (1887).
 714^b **Balanocarpus** Bedd. *Fl. Sylv.* t. II. tab. 329 et 330. — Sp. 4. Ind. or. et centr.
 749 **Isoptera** Scheff. *Annot.* in *Hort. Bogor.* — Sp. 4. Borneo (cf. cl. Burek in *Ann. Jard. bot. Buit.* VI. 2. 488 (1887).

ORDO XXXII. CHLÆNACEÆ

- 726 **Xylolæna** H. Bn (nec Xyloolæna) = **Scleroölæna** Ejusd. (n. 724).

ORDO XXXIII. MALVACEÆ

- 735^b **Horsfordia** A. Gray. in *Pr. Amer. Acad.* 296 (1887). — Sp. 2. Amer. bor. occ.
 735^b **Luederitzia** Schum. in *Engl. Bot. Jahrb.* IX. 3 (1887).
 767 **Thurberia** A. Gray. Genus mancum cum *Gossypio* jungendum (cl. Wright).

ORDO XXXIV. STERCULIACEÆ

- 815^b **Gilesia** F. Müll. *Fragm.* IX. 41. — Sp. 4. N. Caled.
 833^b **Maxwellia** H. Bn in *Adans.* X. 400. — Sp. 4. N. Caled.

ORDO XXXV. TILIACEÆ

- 882 **Sloanea**,
 Pouteria Aubl. quoad fruct. (*Chaetocarpus* Schreb.). (Cf. cl. Radlk. in *Sitz. K. b. Acad.* 327 (1881)).

ORDO XXXVIII. MALPIGHIACEÆ

Genus incertæ sedis

- 943^b ?**Stenocalyx** Turcz. in *Bull. Soc. Mosc.* II. 293 (1858).

ORDO XL. GERANIACEÆ

Genus incertæ sedis

- 1005^b ?**Dirachmia** Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* (1883). — Sp. 4. Socotra.

ORDO XLI. RUTACEÆ

- 1008 **Erythrochiton**,
 Hypophyllanthus Rgl in *Gartenflora.* XV. 482 (1866).

- 1011 **Galipea**,
Systemon Rgl. *Ind. Semin.* 38 (1856).
- 1016 **Ticorea**,
Endostephium Turez. in *Bull. Soc. Mosc.* II. 227 (1863).
- 1059 pro **Adans**. VII. 327, lege : X. 327.
- 1078^b **Orixia** Thnnb. *Fl. Japon.* 3. — Sp. 4. Japon.
- 1086^b **Bonninia** Planch. in *Ann. Sc. Nat.* sér. 5. XIV. 309 (1874). — Sp. 4. Ins. Bonin.

ORDO XLII. SIMARUBACEÆ

- 1136 **Picramnia**,
Valenzuelia Mut., non Bert. (v. Endl. *Gen. Plant.* 4334)
teste Triana in scheda *Picramniæ Corallodendron* Tul. ab
ipso collectæ (cl. Radlk. in lit.).

Genus anomalous

- 1138^b **Marupa** Miers in *Journ. Bot.* 269 (1873). — Sp. 4. Brasil.

ORDO XLIV. BURSERACEÆ

- 1456^b ?**Tapirocarpus** Sagot in *Ann. Sc. Natur.* sér. 3. XIII. 292 (1882). — Sp. 4. Guiana.
Tapirira Aubl. quoad fruct.?

ORDO XLV. MELIACEÆ

- 1476^b **Megaphyllæa** Hemsl. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 4708. — Sp. 4.
Ind. or.

ORDO XLVII. OLACINEÆ

- 1207^b **Endusa** Miers. G. I. 345. — Sp. 4 (*E. pustulata* Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 313. 1886). Peruvia.
- 1213 **Ctenolophon**,
Genus anomalous dicitur a cl. Radlkofer in lit.
- 1244 **Pteleocarpa**.... adde : Sumatra, Borneo.
Ehretiaccis potius (ne *Ericaceis*, uti refert cl. Valeton) affine
dicitur genus a cl. Beccari in *Malesia*. I. 2. p. 410, 430.
(1887) (cl. Radlk. in lit.).
- 1221 **Schœpfia**,
Schœpfiopsis Miers in *Journ. Linn. Soc.* XVII. 74.
- 1250^b **Tridianisia** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 497 (1879). — Sp. 1.
Madagasc.
- 1262 **Iodes**,
Erythrostaphyle Hance in *Journ. Bot.* 266 (1873).

ORDO XLVIII. ILCINEÆ

1265 *Ilex*,

Synon. adde : *Sideroxylon* Willd. *Enum. Hort. Berol.* 249.
huc recensend. ex autopsio stirpis in *Hb. Willd.* sub
n. 4617 servatae (nec ad genus « *Myrsine* L. » ut in G. II.
642) (cf. Radlk. in lit.).

ORDO L. CELASTRINEÆ

1288 *dele* *Orixa* Thunb. (cf. n. 4078^b).1288^b *Scytophyllum* E. et Z. G. I. 365 (sub *Gymnosporia*). — Sp. 2.
Pr. B. Sp.1308 *Wimmeria* Schlecht. G. I. 369. — Sp. 6. Mexic., Montevideo.

Dodonæa sp. (*D.?* *serrulata*) DC. (cf. el. Radlk. in *Sitzb. K.*
b. Acad. 379 (1878)).

Sect. 1. *Endolophus* Radlk. l. c.Sect. 2. *Endolophus* Radlk. l. c.

ORDO LI. HIPPOCRATEACEÆ

1313 *Salacia*,

Synon. adde : *Sethia* sp. (sphalmate loco *Salaciæ* sp. (*S. oblonga*
Wall.) Wight *Icon.* tab. 97, ex el. Radlk. in lit.).

ORDO LIII. RHAMNEÆ

1318 *Ventilago*,*Eurila* Blanco *Fl. Filip.* 709.1335^b *Barcenia* Dugés in *Revist. Cientif. Mexic.* I. n. 5. p. 8 (1880). —
Sp. 1. (*Colubrina glomerata* Hemsl.) Mexic.1336^b *Apteron* Kurz in *Journ. Soc. As. Beng.* II. 301 (1872). — Sp. 1.
Ind. or.1335 *Gouania*,*Trisucus* Willd. *Reliq.* in R. et S. *Syst.* VI. 61.

Genera incertæ sedis

1337^b ?*Macrorhamnus* H. Br in *Adans.* XI. 273. — Sp. 1. Madagasc.1337^c ?*Reynosia* Griseb. *Catal. Pl. Cub.* 33. — Sp. 1. Cuba.1337^d ?*Marlothia* Engl. *Bot. Jahrb.* IX. 2 (1887).

ORDO LV. SAPINDACEÆ

Pag. 71. Post titulum « *Sopra i varii tipi delle anomalie dei tronchi nelle Sapindacee* », insere (errore typographic omissa) : Atti del Congresso

tenuto à Firenze 1874 (impress. 1875, p. 60-65); *Monographia Serjaniæ, Monachii* 1875, 392 pp.; *Sopra un arillo speciale di una Sapindacea* (signitur: Atti del Congresso tenuto à Palermo 1870, etc.) (L. Radlkofer).

ORDO LVII. ACERACEÆ

- 1493 **Dobinea** Ham.... Ad *Anacardiaceus* transferenda (et forsitan prope *Boueam*, n. 1513, inseranda) est, uti methodus anatomica docet et partium fructifications analysis accuratior, monente cl. Radlkofer in lit.

ORDO LXI. ANACARDIACEÆ

- 1545^b **Blepharocarya** F. Müll. *Fragm.* XI. 15 (inter *Sapindaceas*). — Sp. J. Austral.
Huc recensenda ex cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 592. (1879).

ORDO LXIV. CONNARACEÆ

- 1568 **Rourea** Aubl. G. I. 432 (excl. syn. *Canicidia* Vell. ad *Connarum* recensend.).

Connarus DC. non L.. *Connarus* sp. (*C. obliquus*) Vidal,
Omphalobium sp. (*O. obliquum*) Presl, *Euonrea* Anct.
(cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 366 et 371 (1886)).

- 1574 **Connarus** L. G. I. 432.
Canicidia Vell. *Fl. Flumin.* IV. tab. 139 (sphalmiate 429 in B. et H. *Gen. Plant.*) ex cl. Baker in *Fl. Brasil.* XIV. 2. 190 (1874), *Cnestidium* sp. (*C. lasiocarpum*) Bak. cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 360 (1886).

ORDO LXV. LEGUMINOSÆ

- 1616_b **Plagiocarpa** Benth. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 4162.

- 1641 **Genista**,

Synon. adde: *Pterospartium* Willk. et Lange *Prodr. Fl. Hisp.* III. 440.

- 1645 **Cytisus**,

Synon. adde: *Enantiosparton* K. Koch *Dendrol.* I. 34.

- 1653^b **Bolusia** Benth. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 4163. — Sp. 1. Afr. austr.

- 1661 **Herpyza** Sauvalle *Fl. Cub.* 29. — Sp. 1. Cuba.

- 1712 **Swainsona**,

Loxidium Vent. *Decad. genr. nouv.* n. 9.

- 1749 **Cyclocarpa** Afzel in *Jahrb. K. Bot. Gart. Berl.* III. 247 (1884). — Sp. 1. Afr. trop. occ.

- 1750^b *Ctenodon* H. Bn in *Adans.* IX. 236. — Sp. 1. Brasil.
 1813 *Phaseolus*,
 Synon. adde : *Lepusa* Alef. in *Bot. Zeit.* 253 (1866).
 1819 *Baukea* Vatke in *Linnaea*. XLIII. 404. — Sp. 1. Madagasc.
 1838 *pro Poecilanthe, lege* : *Poecilanthe*.
 1846 *Derris*,
 Lonchocarpus sp. (*L. pterocarpus*) DC. ex Benth. in *Fl. Brasil.* XV. 1. 288 (1862).
 ? *Phyllocarpus* Riedel mss. ex Endl. *Gen. Plant. Suppl.* II. 97 (1842) cum syn. « *Lonchocarpus pterocarpus* DC. » (non *Phyllocarpus* Riedel *Index. Gen. phaner.* n. 1907) in *Herb. Mus. Paris* ex Tul. in *Ann. Sc. Nat. sér. 2.* XX. 442 (1843).
 1936^b ? *Koompassaea* Maingay in Hook. *Icon. Plant. tab.* 4164. — Sp. 1. Malabar.
 1942^b *Lysidice* Hance in *Journ. Bot.* 298 (1867). — Sp. 1. China.
 1971 *Cynometra*,
 Maniltoa Scheff. in *Ann. Jard. Buit.* I. 20.

ORDO LXXI. BRUNIACEÆ

- 2218 *lege Diberara* H. Bn (*Berardia* Brongn. non Vill.)

ORDO LXXIV. COMBRETACEÆ

- 2249 *Terminalia*,
 Alectryon sp. (1. ? *canescens*) DC. *Prodr.* I. 617 (1824).
 Terminalia circumalata F. Müll., nunc *Terminalia canescens* nominanda ex cl. Radlk. in lit.

ORDO LXXV. MYRTACEÆ

- 2280 *Bæckea*,
 Sect. 3^b *Pauromyrtus* Radlk. in *Ber. Deutsch. Bot. Gesellsch.* II. 264 (1884).

ORDO LXXXVIII. UMBELLIFERÆ

- 2744 *lege Platysace* Bge emend. (*Siebera* Rehb., non Presl).
 2918^b *Prionosciadium* S. Wats. in Pringle *Pl. Mexic. exsic.* n. 1254 (1887). — Sp. 1. Mexic.

ORDO XCII. RUBIACEÆ

- 3176^b *Brachytome* H. f. *Icon. Plant. tab.* 1088 (G. II. 87). — Sp. 1. Himal., Khasia.

- 3264 *lege* : **Buseria** Nob. (*Leiochilus* H. f. G. II. 116, noa Kn. et West., G. III. 564).
- 3223^b **Bunophila** Willd. *Reliq.* in R. et S. *Mantissa*. III. 8 (1827) (sphal-mate « *Punophila* » 128. — Sp. 1. Amer. mer. (Mexic. ?). Cf. cl. Radlk. in *Sitz. K. b. Acad.* 387-390 (1878), *Anne Knoxiea?* etsi corolla imbricata (Id. in lit.).)
- 3345^b **Hemidiodia** Schum. in *Fl. Brasil.* (Rubiaceæ) fasc. I. 29 (1888). — Sp. 1. Amer. calid. a Mexico usque ad Brasil.
- 3342^b **Gomphocalyx** Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXII. 485 (1887). — Sp. 1. Madagasc.
- 3358^b **Schwendenera** Schum. in *Sitz. Naturf. Freund. Berol.* 157 (1886). — Sp. 1. Brasil.

ORDO XCVI. COMPOSITÆ

- 4146^b ?**Nouelia** Franch. in *Journ. de Bot.* m. Mart. 1888. — Sp. 1. Yun-Nan.

ORDO CX. SAPOTACEÆ ⁽¹⁾

- 4483^b **Pradosia** Liais in *Géogr. bot. Brasil.* 615 (1872). — Sp. 1. (*P. lutescens* nominanda ex cl. Radlk. in lit.). Brasil.
Chrysophyllum glycyphleum Casar., C. Baranhem Ried.,
Lucuma glycyphlea Mart. et Eichl., Ponetiæ (*P. lactescens*) Vell. non Forst. G. II. 654, *Pouteria* sp. (*P. lactescens*) Radlk. l. c. 333 (1881) quæ nomina in synonyma *Pouteriæ* Aubl. emend. delenda sunt.
- 4495 **Pouteria**,
 déle synonyma *Pradosiam* spectantia quæ conferenda in antecedente.
- 4510^b **Diptoknema** L. Pierre in *Arch. néerland. Sciene. exact. et natur.* XIX. 104 (1884.) — Sp. 1. Borneo.
- 4511 **Bassia**.
 Ob *Bassiam* All. 1766, forsitan restituendum (cf. Radlk. in *Sitz. K. b. Acad.* 322 (1881) F. Müller errore captus nomen vernaculum « *Illippe* » Malabarorum « König mss. » a Linnaeo in *Mantissa alt.* 1771. p. 563, nomini « *Bassia* » (« autore cl. König » ex Linn. ibid. p. 555) adjectum genericum et *Bassiae* Linn. (resp. König) substituendum putavit in *Hamburger Garten und Blumenzeitung*. Jahrg. XL. 303 (1883).
- Pag. 257. Deleatur quod dicitur sub titulo « Genera serius inserenda » ; cf. Addenda antecedentia de *Diptoknema* et *Illippe*.

⁽¹⁾ Auct. cl. L. Radlkofær.

ORDO CXVII. LOGANIACEÆ

- 4886 *Coinochlamys...* lege : Sp. 3? Afr. trop. (cf. cl. S. Moore in *Journ. Bot.* 138 (1878)).
- 4901 *Adenoplusia...* lege : Sp. 2. Madagase. (cf. cl. Radlk. in *Ber. deutsch. Bot. Gesells.* II. 259, 1884).
- 4902 *Adenoplea...* lege : Sp. 2. Madagase. (cf. cl. Radlk. l. c. 261).

ORDO CXXIV. SCROPHULARINEÆ

- 5311^b *Xylocalyx* Balf. f. *Diagn. pl. nov.* pars 3. 84. — Sp. 1. Socotra.

ORDO CXXVIII. GESNERACEÆ

- 5399^b *Petrocosmea* Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 4716 (1887). — Sp. 1. China.

ORDO CXXXII. MYOPORINEÆ

- 5630 *Boutia* L. ... — Sp. 1. Ind. occ. — Nec « or » uti l. c. refertur.

ORDO CLIII. LAURINEÆ

- 6216^b *Gomortega* R. et P. G. III. 149.

Adenostemnum Pers., *Keulia Molina Saggio sulla storia naturale de Chile* éd. 2. 1810, pp. 159 et 288 (nomen a B. et H. fide G. III. 150 non inventum in opere Moliniano), *Lucuma* sp. (*L. Keule*) Molina l. c. éd. 1. 1782. (cf. cl. Radlk. in *Sitz. K. b. Acad.* 315 et 316 (1881)).

ORDO CLIV. THYMELÆACEÆ

- 6276^b *Linodendron* Griseb. G. III. 192 (sub *Lasiadenia*). — Sp. 4. Cuba.
Genus distinct. restitendum (cf. cl. Radlk in *Sitzb. K. b. Acad.* 496 (1884)).
- 6306 *Gonostylus...* lege : Sp. 3. Java, Borneo (cf. cl. Radlk. l. c. 329 (1886)).

ORDO CLIX. BALANOPHOREÆ

Genera incertæ sedis

- 6368^b *Hachettea* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 229 (1879). — Sp. 1. N. Calcd.
- 6368^c *Cephalophyton* H. f. in *Journ. Linn. Soc.* XX. 250. — Sp. 1. Madagase.

ORDO CLXXXVI. PONTEDERIACEÆ

Genus incertæ sedis

- 7564^b ?*Hydrothrix* H. f. in *Annals of Botany*. 90. t. VII (1887). — Sp. 1. Brasil.

ORDO CXCIV. PALMÆ ⁽¹⁾

- 7617 *Pinanga* Bl. Becc. *Malesia*. III. 100. — Sp. 40.
Cladosperma Griff. *Notul.* III. 165, Ophiria Becc. in *Ann. Jard. Buit.* II. 128 et *Malesia*. III. 129.
- 7617 *Kentia* Bl. Becc. *Ann. Jard. Buit.* II. 127. — Sp. 1. (*K. procera* Bl.). N. Guinea.
- 7617^b *Gulubia* Becc. *l. c.* II. 137. — Sp. 2. (*Kentia* Auct.). Ins. Molucc., N. Guinea.
- 7617^c *Carpentaria* Becc. *l. c.* II. 128. — Sp. 1. (*C. acuminata* Becc., *Kentia acuminata* Wendl. et Dr.). Austral. bor. (Carpentaria sinus).
- 7617^d *Exorhiza* Becc. *l. c.* 128 et 169. — Sp. 1. (*E. Wendlandiana* Becc., *Kentia exorhizi* Wendl.). Ins. Viti.
- 7620 *Gronophyllum* Scheff. Becc. *l. c.* II. 79. — Sp. 2 (non 4). Ins. Molucc. et Celebes.
- 7621 *Nengella* Becc... — Sp. 2 (*N. flabellata* et *montana* Becc.). Ins. Papuanæ.
- 7625 *Nenga* Wendl. et Dr. Becc. *l. c.* II. 81. — Sp. 3 (vel 4 valde variabilis?). Penins. et Archip. Malay.
- 7625^b *Leptophœnix* Becc. *l. c.* II. 82. — Sp. 2. Ins. Papuanæ.
- 7633 *Ptychosperma* Labill. Becc. in *Ann. Jard. Buit.* II. 87. tab. 1 et 3-4, et in *N. Giorn. bot. Ital.* XX. 177. — Sp. 41, quarum 6 tantum bene note.
- 7633^b *Ptychococcus* Becc. in *Ann. Jard. Buit.* II. 100. — Sp. 2. Ins. Papuanæ.
- 7633^c *Loxococcus* Wendl. et Dr. (cf. n. 7626.)
- 7633^d *Normanhyia* F. Müll. *Fragm.* XI. 56, Becc. *l. c.* II. 91, 170, 171. — Sp. 1. (*N. Muelleri* Becc.). Austral. trop.
- 7633^e *Balaka* Becc. *l. c.* II. 91. — Sp. 2. (*Ptychosperma* Auct.). Ins. Viti.
- 7633^f *Vitiphœnix* Becc. *l. c.* II. 91. — Sp. 4. (*Ptychosperma* Auct.). Ins. Viti.
- 7633^g *Coleospadix* Becc. *l. c.* II. 90. — Sp. 2. (*Ptychosperma* Auct.). Ins. Papuanæ.
- 7634 *Rhopaloblaste* Scheff. Becc. *l. c.* II. 140. — Sp. 2. (*R. hexandra*

(1) Has annotationes nō bis benignè ministravit cl. Beccari.

- Scheff. sp. typica e Molucc, altera *R. micrantha* B. et H.,
e Nova Guinea, dubie congenerica.
- 7638 **Ptychandra** Scheff. Becc. in *Ann. Jard. Buit.* II. 90 et in *N. Giorn. bot. Ital.* XX. 477. — Sp. 3. Ins. Molucc., N. Guinea.
- 7634^b **Bacularia** F. Müll. G. III. 903, Becc. *Malesia*. III. 108. — Sp. 3,
quarum 2 Austral. temp. et trop. incolae, altera Papuana.
- 7683 **Didymosperma** Wendl. et Dr. Becc. *l. c.* III. 96. — Sp. 8, quarum
2 v. 3 dubiae.
- 7684 **Arenga** Labill. Becc. *l. c.* III. 96. — Sp. descr. 8, nonnullae dubiae.
In distrib. geogr. adde : Ins. Philippin.
- 7686 **Orania** Zipp... — Sp. 5.
- 7706^b **Livistona** R. Br. G. III. 929. (*Saribus* Bl.). — Sp. ad 14. Asia or.
trop., Archip. Malay., N. Guinea, Austral. or.
- 7706^c **Trachycarpus** Wendl. G. III. 929. — Sp. 4. Ind. or., Burma,
China, Japon.
- 7706¹ **Rhapis** L. f. G. III. 930. — Sp. 4 v. 5 China, Japon.
- 7710 **Korthalsia** Bl. Becc. *Malesia*. II. 62 et 275, tab. V, VI, VII et
LXIV. fig. 1, 2, 3. — Sp. 20.
- 7711 **Ceratolobus** Bl. Becc. *l. c.* III. 63. — Sp. 3. Java, Sumatra,
Borneo.
- 7714 **Eugeissonia** Griff. Becc. *l. c.* III. 58. — Sp. 5. In distrib. geogr.
adde : Borneo.

ORDO CCI. ALISMACEÆ

- 7866 **Michelia** Nob. (*Lophiocarpus* M. Micheli, non Turcz.)

ORDO CCVI. CYPERACEÆ

- 7953 **Bœckeleria** Nob. (*Decalepis* Böck., non W. et A.).

ORDO CCVII. GRAMINEÆ

- 8273 **Dasyppyrum** Coss. et Durieu. *Explor. Alger.* II. 202 (*Haynaldia*
Schur, non Kanitz) (cl. Hackel in litt.).

II. EMENDANDA

10	<i>lege</i>	Kumlienia Greene.	1406	<i>lege</i>	Glenniea H. f.
44	"	Burtonia Salish.	1448	"	Diploglottis H. f.
54	"	Drimys Forst. (<i>Drymis</i> Juss.).	1503	"	Androglossa Benth.
62	"	Sphaerostemon Bl.	1545	"	Laurophylus Thunb.
76	"	Duguetia St-Hil.	1548	"	Comocladia P. Br.
201	"	Nuphar Sm.	1613	"	Lalage Lindl.
277	"	Celonema Maxim.	1641	"	Syspone Griseb.
293	"	Porphyrocodon H. f.	1682	"	Balboa Liebm.
302	"	Sect. 1. <i>Leptormus</i> DC. (<i>Leptormus</i> E. et Z.)	1724	"	Sewerzowia Rgl et Seg- malk.
343	"	Eunomia DC.	1761	"	Sect. 4. <i>Dendrolobium</i> Benth., Dendrolobium W. et A.
430	"	Sympyostemon Kl.	1804	"	Sweetia DC.
542	"	Phylax Nor.	1804	"	Odonia Bert.
613	"	Talinella H. Bn.	1836	"	Centrolobium Benth.
675	<i>dele</i>	Trimenia (cf. n. 6166).	1871	"	Badiusia Rehb.
681	<i>lege</i>	Trematanthera F. Müll.	1937	"	Perlebia Mart.
685	"	Apatelia DC.	2019	"	Emplectrocladus Torr.
726	"	Xylokena H. Bn.	2061	"	Spenceria Trim.
792	"	Bernouillea Oliv.	2068	<i>dele</i>	Menax Gärtn. (cf. n. 3337).
904	"	Emmenanthus H. et A.	2223	<i>lege</i>	Glischrocaryon Endl.
906	"	Helleria Nees et Mart.	2275	"	Homalocalyx F. Müll.
939	"	Brachylophora Oliv.	2280	"	Sect. 2. <i>Euryomyrtus</i> Hook., Euryomyrtus Schau.
1014	"	Lasiosistemum Nees et Mart.	2280	"	Sect. 5. <i>Oxymyrrhine</i> Benth., Oxymyrrhine Schau.
1059	"	Adans. X. 327.	2307	"	Draparnaudia Montr.
1076	"	Esenbeckia H. B. K.	2336	"	Schizocarya Spach.
1161	"	Sonzaya L. March.	2578	"	Erblichia Seem.
1163	"	Ginnania Röm.	2616	"	Herpetospermum Wall.
1178	"	Carapa Aubl.	2686	"	Pomaterium Miq.
1192	"	Touloucouna Röm.			
1244	"	Modeccopsis Griff.			
1214	"	Decastrophia Griff.			
1270	"	Mylocaryum Willd.			
1340	"	Noltea Rehb.			

2696	<i>lege</i>	<i>Hildebrandtia</i> Vatke.	4146	<i>lege</i>	<i>Perdicium</i> L.
2723	"	<i>Pyxipoma</i> Fenzl.	4158	"	<i>Jungia</i> L. f.
2833	"	<i>Stenocælium</i> Ledeb.	4227	"	<i>Levenhookia</i> R. Br.
2993	"	<i>Xylosteon</i> Juss.	4240	"	<i>Linschotenia</i> De Vriese.
3012	"	<i>Pimentelia</i> Wedd.	4407	"	<i>Epacris</i> Cav
3014	"	<i>Sickingia</i> Willd.	4439	"	<i>Dionysia</i> Fenzl.
3071	"	<i>Greenea</i> W. et A.	4444	"	<i>Bryocarpus</i> H. f. et T.
3181	"	<i>Bergkias</i> Sonn.	4527	"	<i>Scyrtocarpa</i> Miers.
3260	"	<i>Lachnostoma</i> Korth.	4578	"	<i>Toxicophœa</i> Harv.
3283	"	<i>Gloneria</i> Lind. et André.	4610	"	<i>Rejoua</i> Gaud.
3397	"	<i>Rolfinkia</i> Zenk.	4768	"	<i>Pyrenostelma</i> Bge.
3403	"	<i>Crystallopollen</i> Steetz.	4772	"	<i>Fanninia</i> Haw.
3408	"	<i>Centauropsis</i> Bojer.	4779	"	<i>Diploglossum</i> Meissn.
3409	"	<i>Carphobolus</i> Schott.	4863	"	<i>Systrepha</i> Burch.
3423	"	<i>Eremanthus</i> Less.	4939	"	<i>Frasera</i> Walt.
3460	"	<i>Wikstroemia</i> Spreng.	4984	"	<i>Romanzoffia</i> Ch. et Schl.
3543	"	<i>Sericocarpus</i> Nees.	5056	"	<i>Peatalophus</i> A. DC.
3544	"	<i>Galatella</i> Cass.	5066	"	<i>Maharanga</i> A. DC.
3551	"	<i>Spongotrichum</i> Nees.	5097	"	<i>Nolana</i> L.
3573	"	<i>Heteromma</i> Benth.	5302	"	<i>Hyobanche</i> Thunb. ex L.
3581	"	<i>Conyzopsis</i> Sch. Bip.	5349	"	<i>Chorobanche</i> Presl.
3592	"	<i>Gynophanes</i> Steetz.	5301	"	<i>Pterodiscus</i> Hook.
3609	"	<i>Evacopis</i> Pomet.	5447	"	<i>Pharseophora</i> Miers
3622	"	<i>Pteropogon</i> Neck.	5469	"	<i>Yangua</i> Spruce.
3624	"	<i>Phagnalon</i> Lowe.	5586	"	<i>Gymnostachyum</i> Nees.
3657	"	<i>Gilberta</i> Turcz.	5655	"	<i>Dalea</i> Gärtn.
3696	"	<i>Orsina</i> Bertol.	5744	"	<i>Ilyptis</i> Jacq.
3696	"	<i>Chiliadenus</i> Cass.	5749	"	<i>Dysophylla</i> Bl.
3703	"	<i>Duchesnia</i> Cass.	5871	"	<i>Calymenia</i> Pers.
3709	"	<i>Araschecoola</i> Sch. Bip.	5980	"	<i>Grayia</i> H. et A. (Graya Rehb.).
3710	"	<i>Frankia</i> Steud.	5982	"	<i>Krascheninnikovia</i> Güldst.
3741	"	<i>Oswalda</i> Cass.	6010	"	<i>Halocnemum</i> M. B. (Halocnemon Spreng.).
3829	"	<i>Geraea</i> T. et G.	6016	"	<i>Chenopodium</i> Moq.
3849	"	<i>Coreopsoides</i> Monch.	6070	"	<i>Eriogonum</i> Rich.
3872	"	<i>Calycadenia</i> DC.	6119	"	<i>Potamobryon</i> Liebm.
3921	"	<i>Schlechtendalia</i> Willd.	6132	"	<i>Ceranium</i> Bl.
3933	"	<i>Actinea</i> Juss.	6160	"	<i>Hedycarya</i> Forst. (Hedycaria Murr.).
3963	"	<i>Courrantia</i> Sch. Bip.	6258	"	<i>Carnarvonia</i> F. Müll.
3981	"	<i>Cheilodiseus</i> Triana.	6269	"	<i>Heterolaena</i> F. et M.
3990	"	<i>Paranephelius</i> Pöpp. et Endl.			
4078	"	<i>Onotrophe</i> Cass.			
4105	"	<i>Schlechtendalia</i> Less.			

6378	<i>lege</i> Beyeriopsis Müll. Arg.	7300	<i>lege</i> Strangweya Bertol.
6480	» Philyra Kl.	7559	» Endocles Salish
6501	» Seidelia H. Bn.	7575	» Philydrum Vahl (Phyli- drum Banks, Philhy- drum Link).
6507	» Cœlodepas Hassk.	7574	» Spathodithyros Hassk.
6621	» Cystogyne Gasparr.	7621	» Nengella Becc.
6634	» Ogcodesia Bur.	7760	» Zamioculcas Schott.
6655	» Schyckowskya Endl.	7761	» Gonatopus Engl.
6662	» Achudemia Bl.	7773	» Hydnostachyon Liebm.
6898	» Helcia Lindl.	7775	» Lysichiton Schott.
6970	» Placostigma Bl.	7848	<i>dele</i> Dochaea Schott.
6997	» Vrydagzynia Bl.	7910	<i>lege</i> Lamprocaulus Mast.
7066	» Lindblomia Fries.	7981	» Diploscyphus Liebm.
7193	» Hæmodorum Sm.	8020	» Euklastaxon Steud.
7196	» Hagenbachia Nees et Mart.	8087	» Savastana Schrank.
7239	» Rotherbe Klatt (Botherbe Stend.).	8088	» Gamelytrum Steud. (Ga- melythrum Nees).
7320	» Sphaerotele Link et Otto.	8099	» Lycurus H. B. K.
7322	» Clitanthes Herb.	8107	» Tozzettia Savi.
7364	» Dictyopsis Ham.	8275	» Crithodium Link.
7436	» Thysanotus R. Br. (Thy- sanothus Poir.).	8280	» Eremitis Döll.
7470	» Hesperoscordum Lindl.		

INDEX ALPHABETICUS

ORDINUM

GENERUM ET SYNONYMORUM

Nomina admissa litteris italicis, synonyma romanis designantur.

Numeri asterici (*) signati non solum in ipso opere sed etiam in supplemento (Addenda), cruce (+) signati in supplemento tantum querendi sunt.

Ut hunc Indicem quam maxime completum faceremus, multa synonyma inseruimus, quae nec apud Benthamum et Hookerum (*Genera Plantarum*) nec in nostri operis systematica parte proferuntur; haec autem facile agnoscentur, nulle numero sequente.

A

Aa Rehb. f. (Altensteinia II. B. K.)	6981
Aakesia Tuss. (Cupania L.)	
Abama Adans. (Narthecium Mœhr.)	7329
Abacosia Alef. (Vicia L.)	1776
Abalon Adans. (Helenias L.)	
Abapus Adans. (Gethyllis L.)	7291
Abasoloa Llav. et Lex. (Composit.)	3792
Abatia R. et P. (Samyd.)	255
Abauria Becc. (Legumin.)	1926
Abbevillea Berg. (Campomanesia R. et P.)	2312
Abbottia F. Müll. (Rubiac.)	3104
Abelia R. Br. (Caprifol.)	2993
Abelicea H. Br. (Zelkova Spach)	6556
Abelmoschus Medik. (Hibiscus L.)	762
Abena Neck. (Stachytarpheta Vahl)	5684
Aberemoa Aubl. (Duguetia St-Hil.)	76
Aberia Hochst. (Dovyalis E. Mey.)	517
Abesina Neck. (Verbesina L.)	3832
Abildgaardia Vahl (Fimbristylis Vahl)	7932
Abies Juss. (Conifer.)	8315
— Don (Picea Link)	8313
Abmania Aubl. (Sloanea L.)	882
Abobra Naud. (Cucurbit.)	2672

Abalaria (Neck.) Adans. (Globularia L.)	
<i>Abola</i> Lindl. (Orchid.)	6916
— Adans. (Cinna L.)	8119
Abolboda H. et B. (Xyris L.)	7569
<i>Abroma</i> Jacq. (Stercul.)	822
<i>Abronia</i> Juss. (Nyctagin.)	5832
<i>Abrophyllum</i> H. f. (Saxifrag.)	2136
<i>Abrotanella</i> Cass. (Composit.)	3974
<i>Abrus</i> L. (Legumin.)	1780
<i>Absinthium</i> Gartn. (Artemisia L.)	3989
<i>Abumon</i> Adans. (Agapanthus L'Hér.)	7461
<i>Abuta</i> Aubl. (Menisperm.)	141
<i>Abutilæa</i> F. Müll. (Abutilon Gärtn.)	747
<i>Abutilon</i> Gartn. (Malvæc.)	747
<i>Abutua</i> Lour. (Gnetum L.)	8305
<i>Acacallis</i> Lindl. (Orchid.)	6855
<i>Acacia</i> Willd. (Legumin.)	1997
<i>Acajou</i> Tourn. (Anacardium Rottb.)	
<i>Acæna</i> L. (Rosac.)	2065
<i>Acajuba</i> Gartn. (Anacardium Rottb.)	1509
<i>Acalypha</i> L. (Euphorb.)	6592
<i>Acampe</i> Lindl. (Orehid.)	6948
<i>Acampotappus</i> A. Gray (Composit.)	3489
<i>Acana</i> Adans. (Onopordon L.)	
<i>Acanos</i> Adans. (Onopordon L.)	

Acanthaceæ p. 311.	
Acanthella H. f. (Melastom.)	2404
Acanthephippium Bl. (Orchid.)	6785
Acanthophyllum Allem. (Saha-gunia Liebm.)	6641
Acanthobotrya E. et Z. (Lebeckia Thunb.)	1624
Acanthocarpea Kl. (Limeum Kl.)	3739
Acanthocarpus Lehm. (Liliac.)	7398
Acanthoçaulon Kl. (Platygyne Merc.)	6551
Acanthocephalus Kar. et Kir. (Composit.)	4185
Acanthochiton Torr. (Amarant.)	5930
Acanthochladium F. Müll. (Heli-chrysum Gärtn.)	3632
Acanthocladus Kl. (Polygala L.)	547
Acanthodium Del. (Blepharis Juss.)	5559
Acanthoglossum Bl. (Cœlogyne Lindl.)	6800
Acanthogonium Torr. (Chorizan-the R. Br.)	6072
Acantholepis Less. (Composit.)	4066
Acantholinon Boiss. (Plumbagin.)	4427
Acantholippia Griseb. (Lippia L.)	5680
Acantholoma Gaud. (Pachystro-ma Kl.)	6490
Acanthomintha A. Gray (Labiat.)	5784
Acanthonema H. f. (Gesner.)	5414
Acanthonotus Benth. (Indigo-féra L.)	1672
Acanthonychia Rohrb. (Penta-cæna Bartl.)	6896
Acanthopanax Dene et Pl. (Ara-liac.)	2939
Acanthophyllum Bl. (Acanthe-philium Bl.)	6785
Acanthophoenix Wendl. (Palm.)	7645
Acanthophyllum C. A. Mey. (Ca-ryophyll.)	571
— H. f. (Nassauvia Juss.)	4159
Acanthophyton Less. (Cicho-rium L.)	4170
Acanthopleura K. Koch (Polylo-phium Boiss.)	2910
Acanthoprasium Spenn. (Ballota L.)	5836
Acanthopsis Harv. (Acanth.)	5560
Acanthorhiza Wendl. (Palm.)	7697
Acanthosicyos Welw. (Cucurbit.)	2622
Acanthosperma Vell. (Acicarpha Juss.)	3389
Acanthospermum Schrank (Com-potit.)	3732
Acanthospora Spreng. (Tilland-sia L.)	7192
Acanthostachyum Link, Kl. et Otto (Ananas Adans.)	7163
Acanthostemma Bl. (Hoya R. Br.)	4852
Acanthosuris Griseb. (Santal.)	6335
Acanthotheca DC. (Dimorpho-theca Mönch)	4041
Acanthus L. (Acanth.)	5561
Acanthyllis Pomel (Anthyllis L.)	1654
Acarina Vaill. (Cnicus L.)	
— Willd. (Atractylis L.)	4073
Acarpha Griseb. (Boopis Juss.)	3387
Acarphæa A. Gray (Chænactis DC.)	3898
Acaste Salisb. (Babiana Ker)	7269
Acca Berg. (Psidium L.)	2314
Accia St-Hil. (Plukenetia L.)	6549
Accorombona Endl. (Galega L.)	1679
Acedilanthus Trantv. (Veratrum L.)	7356
Acentra Phil. (Violar.)	+ 488b
Aceraceæ p. 82.	
Acer L. (Acerac.)	1493
Aceranthus Dene (Berberid.)	197
Aceras R. Br. (Orchid.)	7057
Acerates Ell. (Gomphocarpus R. Br.)	4739
Aceratium DC. (Elæocarpus L.)	887
Acetosa Neck. (Rumex L.)	6088
Acheta Fourn. (Calamagrostis Roth)	8124
Achatogeron A. Gray (Compo-sit.)	3515
Achania Sw. (Malvaviscus Dill.)	755
Acharia Thunb. (Passiflor.)	2602
Acharitea Benth. (Verben.)	5677
Achariterium Bluff et Fing. (Filago L.)	3606
Achasma Griff. (Amomum L.)	7123
Achatocarpus Triana (Amarant.)	5922
Achetaria Ch. et Schl. (Beyrichia Ch. et Schl.)	5244
Achillea L. (Composit.)	3950
Achilleopsis Turcz. (Rulingia R. Br.)	830
Achimenes P. Br. (Gesner.)	3566
— Vall (Artanema Don)	5260
Achirida Horan. (Canna L.)	7149
Achrena Griseb. (Gramin.)	8076
Achlys DC. (Berberid.)	201
Achnatherum P. R. (Stipa L.)	8090
Achneria Munro (Gramin.)	8143
— P. B. (Eriachne R. Br.)	8135
Achnodon Link (Phleum L.)	8105
Achnodonton P. B. (Phleum L.)	8105
Achnophora F. Müll. (Composit.)	3324
Achras L. (Sapotac.)	4501
— Forst. (Mimusops L.)	4508
— R. Br. (Sideroxylon L.)	4503
— Auct.	4494, 4500
Achroanthes Raf. (Microstylis Nutt.)	6754
Achrolæna Cass. (Cassinia R. Br.)	3637
Achyrum A. Gray (Calocephalus A. Gray.)	3661
Achudemia Bl. (Urtic.)	6662
Achurachnea Schau. (Composit.)	3877

<i>Ackyranthes</i> L. (Amarant.)	5947	<i>Acokanthera</i> Don (Apocyn.)	4578
<i>Achyrastrum</i> L. (<i>Hyoseris</i> L.)	4177	<i>Acoma</i> Benth. (<i>Coreocarpus</i> Benth.)	3848
<i>Achyrobaecharis</i> Sch. Bip. (<i>Baccharis</i> L.)	3575	<i>Acomis</i> F. Müll. (Composit.)	3653
<i>Achyrocline</i> Less. (Composit.)	3625	<i>Aconcerribum</i> Miq. (Euphorb.)	6536
<i>Achyrocoma</i> Cass. (<i>Vernonia</i> Schreb.)	3405	<i>Aconitum</i> L. (<i>Ranuncul.</i>)	26
<i>Achyrocome</i> Schrank (<i>Elytropappus</i> Cass.)	3671	<i>Acontias</i> Schott (<i>Xanthosoma</i> Schott)	7823
<i>Achyronia</i> Wendl. (<i>Priestleya DC.</i>)	1606	<i>Acophorum</i> Gaud. (Inc. sed.)	
<i>Achyronychia</i> T. et G. (<i>Illecebr.</i>)	5900	<i>Acoridium</i> Nees (Inc. sed.) p. 487	
<i>Achyropappus</i> H. B K. (<i>Schkuhria</i> Roth)	3902	<i>Acorus</i> L. (Aroid.)	7762
<i>Achyrophorus</i> Adans. (<i>Hypocheilis</i> L.)	4197	<i>Acosmia</i> Benth. (<i>Gypsophila</i> L.)	573
<i>Achyropsis</i> Moq. (Amarant.)	5949	<i>Acosmum</i> Schott (<i>Sweetia</i> Spreng.)	1889
<i>Achyroseris</i> Sch. Bip. (<i>Scorzoneroides</i> L.)	4219	<i>Acosmus</i> Desv. (<i>Aspicarpa</i> Lag.)	958
<i>Achyrospermum</i> Bl. (Labiat.)	5827	<i>Acosta</i> Lour. (<i>Agapetes</i> G. Don)	4316
<i>Acia</i> Willd. (<i>Couepia</i> Aubl.)	2015	— R. et P. (<i>Moutabea</i> Aubl.)	556
<i>Aciachne</i> Benth. (Gramin.)	8095	<i>Acouroa</i> Aubl. (<i>Ecastaphyllum Rich.</i>)	1830
<i>Aciathera</i> Scheidw. (<i>Pleurothallis</i> R. Br.)	6743	<i>Acourtia</i> Don (<i>Perezia</i> Lag.)	4154
<i>Acianthus</i> R. Br. (Orchid.)	7031	<i>Aerachne</i> W. et A. (<i>Eleusine</i> Gärtn.)	8178
<i>Acicalyptus</i> A. Gray (Myrtac.)	2299	<i>Aeradenia</i> Kipp. (Rutac.)	1041
<i>Acicarpa</i> Raddi (<i>Panicum</i> L.)	8850	<i>Acræa</i> Lindl. (<i>Pterichis</i> Lindl.)	6982
<i>Acicarpha</i> Juss. (Calycer.)	3389	<i>Acrandra</i> Berg. (<i>Campomanesia</i> R. et P.)	2312
<i>Acicarphæa</i> Walp. (<i>Chænactis DC.</i>)	3898	<i>Acrantha</i> Arn. (Rubiac.)	3103
<i>Acidanthera</i> Scheidw. (Irid.)	7268	<i>Aeratherum</i> Link (<i>Arundinella Radji</i>)	8037
<i>Acidocroton</i> Griseb. (Euphorb.)	6456	<i>Acridocarpus</i> Guill. et Perr. (Malpigh.)	934
<i>Acidotom</i> Sw. (Euphorb.)	6874	<i>Acriilia</i> Griseb. (<i>Trichilia</i> L.)	1190
— P. Br. (<i>Acidocroton Griseb.</i>)	5780	<i>Acriopsis</i> Reinw. (Orchid.)	6967
<i>Acilepis</i> Don (<i>Vernonia</i> Schreb.)	2015	<i>Acrianthus</i> Ridl. (Cyper.)	7982
<i>Acineta</i> Lindl. (Orchid.)	2388	<i>Acrocarpidium</i> Miq. (<i>Peperomia</i> R. et P.)	6145
<i>Acinos</i> Mönchii (<i>Calamintha Mönchii</i>)	2359	<i>Acrocarpus</i> W. et A. (Legumin.)	1916
<i>Acioa</i> Aubl. (<i>Couepia</i> Aubl.)	2573	— Nees (<i>Cryptangium Schrad.</i>)	7972
<i>Aciotis</i> Don (Melastom.)	3926	<i>Acrocentron</i> Cass. (<i>Centaurea</i> L.)	4100
<i>Acipetalum</i> Turez. (<i>Pyramia Cham.</i>)	7284	<i>Acrocephalus</i> Benth. (Labiat.)	5729
<i>Aciphylla</i> Forst. (Umbellif.).	2369	<i>Acrochane</i> Lindl. (Orchid.)	6777
<i>Aciphyllea</i> A. Gray (<i>Hymenathernum</i> Cass.)	3849	<i>Acroclinium</i> A. Gray (Helipterus DC.)	3631
<i>Acis</i> Salisb. (<i>Leucoium</i> L.)	2163	<i>Acrocomia</i> Mart. (Palm.)	7731
<i>Acisanthera</i> P. Br. (Melastom.).	1405	<i>Acrocoryne</i> Turcz. (<i>Metastelma R. Br.</i>)	4745
<i>Acispernum</i> Neck (<i>Coreopsis</i> L.)	4025	<i>Acrocididium</i> Nees (Laurin.)	6190
<i>Ackama</i> A. Cunn. (Saxifrag.)	5876	<i>Acrodryyon</i> Spreng. (Inc. sed.) p. 487	
<i>Acladodea</i> R. et P. (<i>Talisia</i> Aubl.)	6765	<i>Acroelytrum</i> Stend. (<i>Lophatherum Brongni</i>)	8229
<i>Acleia</i> DC. (<i>Senecio</i> L.)	7571	<i>Acroglochin</i> Schrad. (Chenopod.)	5965
<i>Acleisanthes</i> A. Gray (Nyctagin.)	1031	<i>Acrolasia</i> Presl (<i>Mentzelia</i> L.)	2571
<i>Aclinia</i> Griff. (<i>Dendrobium</i> Sw.)	917	<i>Acrolepis</i> Schrad. (<i>Ficinia Schrad.</i>)	7936
<i>Aclisia</i> E. Mey. (<i>Pollia</i> Thunb.)	3335	<i>Acrolobus</i> Kl. (<i>Heisteria</i> L.)	1207
<i>Acmadorea</i> Bartl. et Wendl. (Rutac.)	2327	<i>Acrolophilus</i> Cass. (<i>Centaurea</i> L.)	4100
<i>Acmanneria</i> Griseb. (Malpigh.)	5929	<i>Acronema</i> Edgew. (<i>Pimpinella</i> L.)	2814
<i>Acmella</i> Rich. (<i>Spilanthes</i> L.)	5121	<i>Acronia</i> Presl (<i>Pleurothallis</i> R. Br.)	6743
<i>Acmena</i> DC. (<i>Eugenia</i> L.)		<i>Acronodia</i> Bl. (<i>Elaeocarpus</i> L.)	887
<i>Acnista</i> L. (Amarant.)		<i>Acronymia</i> Forst. (Rutac.)	1086
<i>Acnistus</i> Schott (Solan.)		<i>Acropora</i> Lindl. (<i>Gongora</i> R. et P.)	6869
<i>Acoelorrhaphis</i> Wendl. (Inc. sed.) p. 487.			

- Acrophyllum* Benth. (*Saxifrag.*) 2158
 — E. Mey. (*Pappea*
 E. et Z.) 1426
Acropodium Desv. (*Aspalathus L.*) 1626
Acropelson Bess. (*Trisclum*
 Pers.) 8146
Acropiton Cass. (*Centaurea L.*) 4100
Acrosanthes E. et Z. (*Ficoid.*) 2721
Aerospira Welw. (*Lilac.*) 7430
Aerossanthes Presl (*Vismia Vell.*) 633
Aerostemon Kl. (*Grisebachia Kl.*) 4357
Acrotaphros Hochst. (*Ormocarp-*
 pum P. B.) 1747
Acrotome Benth. (*Labiat.*) 5822
Acrotrema Jack. (*Dilleniac.*) 38
Acrotriche R. Br. (*Epacrid.*) 4403
Acrozus Spreng. (*Elaeocarpus L.*) 887
Artea L. (*Ranuncul.*) 27
Actegton Bl. (*Azima Lam.*) 4555
Actephila Bl. (*Euphorb.*) 6396
Actinanthus Ehrenb. (*Umbellif.*) 2844
Actinea H. B. K. (*Helenium L.*) 3934
 — Juss. (*Cephalophora Cav.*) 3933
Actinella Nutt. (*Composit.*) 3936
 — Pers. (*Cephalophora*
 Cav.) 3933
Actinidia Lindl (*Ternstroem*) 684
Actinobole Fenzl (*Gnaphalodes*
 A. Gray.) 5664
Actinocearpus R. Br. (*Damasonium Juss.*) 7870
Actinocarya Benth. (*Boragin.*) 5013
Actinocladus E. Mey. (*Capnophyl-*
 lum Gärtn.) 2861
Actinochloa Willd. (*Bouteloua*
 Lag.) 8166
Actinocyclus Kl. (*Pyrola L.*) 4378
Actinodaphne Nees (*Laurin.*) 6206
Actinodium Schau. (*Myrtac.*) 2267
Actinolema Fenzl (*Astrantia L.*) 2761
Actinolepis DC. (*Composit.*) 3890
Actinomeris Nutt. (*Composit.*) 3831
Actinomorphe Miq. (*Heptapleurum Gärtn.*) 2952
Actinopappus H. f. (*Rutidosis*
 DC.) 3646
Actinophloeus Becc. (*Drymo-*
 phleus Zipp.) 7636
Antinophora Wall. (*Schoutenia*
 Korth.) 873
Actinophyllum R. et P. (*Sciado-*
 phyllum P. Br.) 2944
Actinorhysis Wendl. et Dr.
 (Palm.) 7628
Actinoschanus Benth. (*Cyperac.*) 7954
Actinospermum Ell. (*Baldina*
 Nutt.)
Actinospora Turcz. (*Cimici-*
 fuga L.) 28
Actinostemma Griff. (*Cucurbit.*) 2686
Actinostemon Kl. (*Euphorb.*) 6573
Actinostigma Turcz. (*Seringia*
 J. Gay) 832
Actinostrobus Miq. (*Conifer*) 8323
- Actinotus* Labill. (*Umbellif.*) 2765
Acunna R. et P. (*Bejaria Juss.*) 4374
Aeyntha Medik. (*Sansevieria*
 Thunb.) 7213
Ada Lindl. (*Orchid.*) 6919
Adambea Lam. (*Lagerstroemia L.*) 2512
Adamia Wall. (*Dichroa Lour.*) 2115
Adamsia Willd. (*Puschkinia*
 Adams.) 7501
Adansonia L. (*Malvac.*) 769
Adaphus Neck. (Inc. sed.) p. 487.
Adelanthus Endl. (*Pyrenacantha*
 Hook.) 1261
Adelbertia Meisn. (*Meriana Sw.*) 2410
Adelia L. (*Euphorb.*) 6493
 — L. (Bernardia P. Br.) 6504
 — Mchx (*Forestiera Poir.*) 4542
Adeliopsis Benth. (*Menisperm.*) 179
Adelmannia Rchb. (*Borrichia*
 Adans.) 3809
Adelobotrys DC. (*Melastom.*) 2409
Adelonema Schott (*Aroid.*) 7809
Adelonenga Becc. (*Palm.*) 7619
Adelosa Bl. (*Verben.*) 5705
Adelostemma II. f. (*Asclepias L.*) 4775
Adelostigma Steetz (*Composit.*) 3569
Adenacanthus Nees (*Strobilan-*
 thes Bl.) 5534
Adenachaena DC. (*Phymasper-*
 rum Less.) 3959
Adenandra Willd. (*Rutac.*) 1032
Adenanthera L. (*Legumin.*) 1985
Adenanthes Labill. (*Proteac.*) 6229
Adenaria H. B. K. (*Lythrar.*) 2493
Adenarium Raf. (*Arenaria L.*) 583
Adenema G. Don (*Enicostema Bl.*) 4930
Adenia Forsk. (Inc. sed.)
Adenilema Bl. (*Neillia Don*)
Adenium R. et S. (*Apocyn.*) 4638
Adenocalyx Bert. (*Coulteria H.*
 B. K.)
Adenobasium Presl (*Sloanea L.*) 882
Adenocalymma Mart. (*Bignon.*) 5451
Adenocarpus DC. (*Legumin.*) 1637
Adenocaulon Hook. (*Composit.*) 3737
Adenocheton Fenzl (*Cocculus*
 DC.) 148
Adenochilus H. f. (*Orchid.*) 7038
Adenochlora H. Bn (*Euphorb.*) 6492
Adenocline Turcz. (*Euphorb.*) 6300
Adenocrepis Bl. (*Baccarea*
 Lour.) 6431
Adenocyclus Less. (*Oliganthus*
 Cass.) 3414
Adenodiscus Turcz. (*Belotia*
 Rich.) 855
Adenodus Lour. (*Elaeocarpus L.*) 887
Adenogramma Rchb. (*Ficoid.*) 2756
Adenogyne Kl. (*Sebastiania*
 Spreng.) 6570
Adenogynum Zoll. (*Chloradenia*
 II. Bn) 6566
Adenogyras Kl. (*Scopolia Schreb.*) 511
Adenolepis Less. (*Bidens L.*) 3856

- Adenolinum* Rehb. (*Linum* L.) 892
Adenoncos Bl. (*Sarcocilus* R. Br.) 6940
Adenonema Bge (*Stellaria* L.) 581
Adenoon Dalz. (*Composit.*) 3402
Adenopappus Benth. (*Composit.*) 3928
Adenopeltis Bert. (*Euphorb.*) 6579
Adenopetalum Kl. et Gärcke (*Euphorbia* L.) 6370
 — Turez. (*Cissus* L.) 6509
Adenophædra Müll. Arg. (*Euphorb.*) 6509
Adenophora Fisch. (*Campanul.*) 4299
Adenophyllum Pers. (*Composit.*) 3921
 — Thou. (*Omphalea* L.)
Adenoplea Radlk. (*Logan.*) *4900
Adenoplusia Radlk. (*Logan.*) *4901
Adenopodia Presl (*Entada* Adans.) 1980
Adenopus Benth. (*Cucurbit.*) 2618
Adenoropium Pohl (*Jatropha* L.) 6455
Adenosacme R. Br. (*Rubiæc.*) 3121
Adenosilla Gren. et Godr. (*Scilla* L.) 7505
Adenosma R. Br. (*Serophul.*) 5247
 — Nees (*Cardanthera Ham.*) 5521
Adenosolen DC. (*Marasmodes* DC.) 3981
Adenospermum H. et A. (*Chrysanthellum* Rich.) 3860
Adenostegia Benth. (*Cordylanthus* Nutt.) 5324
Adenostemma Forst. (*Composit.*) 3438
Adenostemnum Pers. (*Gomortega* R. et P.) *6216b
Adenostephanus Kl. (*Euplassa* Salisb.) 6244
Adenostoma H. et A. (*Rosac.*) 2033
Adenostyles Cass. (*Composit.*) 3464
 — Bl. (*Zeuxine* Lindl.) 7000
Adenostylium Rehb. (*Adenostyles* Cass.) 3464
Adenotrichelium Nees et Meisn. (*Ocotea* Aubl.) 6198
Adenotrias Spach (*Hypericum* L.) 631
Adenotrichia Lindl. (*Senecio* L.) 4025
Adesmia DC. (*Legumin.*) 1755
Adhatoda Nees (*Acanth.*) 5619
Adike Raf. (*Pilea* Lindl.) 6601
Adina Salisb. (*Rubiæc.*) 3004
Adinandra Jack (*Terustroem.*) 678
Adisca Bl. (*Mallotus* Lour.) 6322
 — Zoll. (*Macaranga* Thou.) 6525
Adleria Neck. (*Parivoa* Aubl.)
Adlumia Raf. (*Fumar.*) 235
Adodendron Neck. (*Rhododendron* L.)
Adolia Lam. (Inc. sed *Rhamn.*?)
Adolphia Meisn. (*Rhamn.*) 1350
Adomanthe Spach (*Adonis* L.) 6
Adonis L. (*Rannuncul.*) 6
Adopogon Neck. (*Krigia* Schreb.) 4173
- Adoxa* L. (*Caprifol.*) 2986
Adrastra DC. (*Dilleniæc.*) 46
Adriana Gaud. (*Euphorb.*) 6489
Adromischus Lem. (*Cotyledon* L.) 2182
Adupla Bosc (*Scirpus* L.)
Aechimandra Arn. (*Kedrastis* Medik.)
Aechmanthera Nees (*Acanth.*) 5555
Aechmea R. et P. (*Bromel.*) 7167
Aechmolepis Dene (*Asclep.*) 4688
Aechmophora Spreng. (Inc. sed.) p. 487.
Ædemone Kotschy (*Herminiera* Guill. et Peir.) 1749
Ægialea Kl. (*Pieris* Don) 4346
Ægialina Schult. (*Kœleria* Pers.) 8216
Ægialinitis Presl (*Ægialitis* R. Br.) 4426
Ægialitis R. Br. (*Plumbagin.*) 4426
 — Trin. (*Kœleria* Pers.) 8216
Ægialophila Boiss. (*Centaurea* L.) 4100
Ægiceras Gartn. (*Myrsin.*) 4477
Ægilops L. (*Triticum* L.) 8275
Æginetia L. (*Orobanch.*) 5343
 — Cav. (*Bouvardia* Salisb.) 3023
Ægiphila Jacq. (*Verben.*) 5700
Ægle Corr. (*Rutac.*) 1105
Ægochloa Benth. (*Gllia* R. et P.) 4969
Ægomarathrum Koch (*Hippomarathrum* Link) 2775
Ægonychon S. F. Gray (*Lithospermum* L.) 5056
Ægopodium L. (*Umbellif.*) 2813
Ægopogon H. et B. (*Gramin.*) 8028
 — P. B. (*Amphipogon* R. Br.) 8088
Ægopordon Boiss. (*Jurinea* Cass.) 4089
Ægopricon L. f. (*Maprounea* Aubl.) 6565
Ægotoxicum Dene (*Exotoxicum* R. et P.) 6436
Ælropus Trin. (*Gramin.*) 8239
Æolanthus Mart. (*Labiat.*) 5738
Æonium Webb (*Seinpervivum* L.) 2184
Æranthis Rehb. f. (*Orchid.*) 6958
Æranthus Lindl. (*Orchid.*) 6912
 — Rehb. f. (*Mystacidium Lindl.*) 6961
Ærædes Lour. (*Orchid.*) 6943
Aerobion Spreng. (*Angræcum* Thou.) 6956
Ærua Forsk. (*Amarant.*) 5944
Ærva Auct. (*Ærna* Forsk.) 5944
Æschryon Vell. (*Picraena* Lindl.) 1120
Æschyanthus Jack. (*Gesner.*) 5392
Æschynomene L. (*Legumin.*) 1750
Æsculus L. (*Hippocast.*) 1491
Ætheilema R. Br. (*Phaylopsis* Willd.) 5536
Ætheolæna Cass. (*Senecio* L.) 4025
Ætheopappus Cass. (*Centaurea* L.) 4100
Ætheorhiza Cass. (*Vrepis* L.) 4190
Ætheria Endl. (*Heteria* Bl.) 7010
Æthia Adans. (*Combretum* L.)

<i>Aethionema</i> R. Br. (Crucif.)	341	<i>Ageratiopsis</i> Sch. Bip. (Eupatorium L.)	3460
<i>Aethonia</i> Don (Tolpis Adans.)	4178	<i>Ageratum</i> L. (Composit.)	3448
<i>Aethusa</i> L. (Umbellif.)	2858	<i>Aggeianthus</i> Wight (Eria Lindl.)	6781
<i>Aextoxicum</i> R. et P. (Euphorb.)	6436	<i>Agirta</i> H. Br. (Tragia L.)	6552
<i>Afimsea</i> St-Hil. (Legumin.)	2006	<i>Aglaea</i> Pers. (Melasphaerula Ker)	7271
<i>Afzelia</i> Sm. (Legumin.)	1951	<i>Aglaia</i> Lour. (Mehiac.)	1185
— Gmel. (Seymeria Pursh)	5314	<i>Aglaiaopsis</i> Miq. (Hearnia F. Müll.)	1186
<i>Agallis</i> Phil. (Crucif.)	420	<i>Aglaodendron</i> Remy (Plazia R. et P.)	4111
<i>Agallochrum</i> Lam. (Aquilariaceae)	6204	<i>Aglaodorum</i> Schott (Aroid)	7812
<i>Agallostachys</i> Beer (Bromelia L.)	7135	<i>Aglaonema</i> Schott (Aroid)	7811
<i>Agalma</i> Miq. (Heptapleurum Guérin.)	2952	<i>Agnostus</i> A. Cunn. (Stenocarpus R. Br.)	6262
<i>Agalmiya</i> Bl. (Gesner.)	5394	<i>Agonandra</i> Miers (Olacinae)	1227
<i>Aganippea</i> DC. (Composit.)	3780	<i>Agonis</i> DC. (Myrtac.)	2285
<i>Aganisie</i> Lindl. (Orchid.)	6854	<i>Agoseris</i> Raf. (Troximon Nutt.)	4199
<i>Aganope</i> Miq. (Derris Lour.)	1846	<i>Agostana</i> S. F. Gray (Bupleurum L.)	2792
<i>Aganosmia</i> Don (Apocyn.)	4641	<i>Agraphis</i> Link (Scilla L.)	7505
<i>Agapanthus</i> L'Hér. (Liliac.)	7461	<i>Agraulis</i> P. B. (Agrostis L.)	8120
<i>Agapatea</i> Steud. (Distichia Nees et Mey.)	7606	<i>Agretta</i> Eckl. (Tritonia Ker)	7272
<i>Agapetes</i> Don (Vaccin.)	4316	<i>Agrianthus</i> Mart. (Composit.)	3458
— Dun. (Vaccinium L.)	4321	<i>Agricolea</i> Schrank (Clerodendron L.)	5712
<i>Agardhia</i> Spreng. (Qualea Aubl.)	559	<i>Agrimonia</i> (Tourn.) L. (Rosac.)	2062
<i>Agarista</i> Don (Ericac.)	4342	<i>Agrimonioides</i> Tourn. (Agrimonia L.)	2062
— DC. (Pugio pappus Gray)	3850	<i>Agriodaphne</i> Nees (Oreodaphne Nees)	
<i>Agassizia</i> Chav. (Galvesia Juss.)	5197	<i>Agriophyllum</i> M. B. (Chenopod.)	5992
— Gray et Engelm. (Gailardia Foug.)	3935	<i>Agriophyllum</i> Juss. (Berkheyia Ehrh.)	4060
— Spach (Enothera L.)	2528	<i>Agrocharis</i> Hochst. (Caucalis Hoffm.)	2908
<i>Agasta</i> Miers (Barringtonia Forst.)	2340	<i>Agrophyllum</i> Neck. (Zygophylum L.)	969
<i>Agastachys</i> R. Br. (Proteac.)	6236	<i>Agropyrum</i> J. Gartn. (Gramin.)	8272
<i>Agasylis</i> Spreng. (Siler Scop.)	2862	<i>Agrostemma</i> L. (Lychnis L.)	577
<i>Agatea</i> A. Gray (Agation Brongni.)	472	<i>Agrosticula</i> Raddi (Sporobolus R. Br.)	8111
<i>Agathaea</i> Cass. (Detris Adans.)	3545	<i>Agrostis</i> L. (Gramin.)	8120
<i>Agatellipsis</i> Choisy (Selagin.)	5657	<i>Agrostistachys</i> Dalz. (Euphorb.)	6479
<i>Agathis</i> Salisb. (Conifer.)	8307	<i>Agrostocrinum</i> F. Müll. (Liliac.)	7444
<i>Agathisanthemum</i> Kl. (Hedyotis L.)	3086	<i>Agrostomia</i> Cerv. (Inc. sed.) p. 487.	
<i>Agathianthes</i> Bl. (Nyssa L.)	2982	<i>Agrostophyllum</i> Bl. (Orchid.)	6795
<i>Agathomoris</i> Delaun. (Humearia Sm.)	3652	<i>Agylla</i> Phil. (Cladium P. Br.)	7966
<i>Agathophora</i> Bge (Cornulaca Del.)	6022	<i>Agylophora</i> Neck. (Uncaria Schreb.)	3007
<i>Agathophyllum</i> Bl. (Mespilodaphne Nees)	6199	<i>Agyneia</i> Vent. (Euphorb.)	6400
— Juss. (Ravensara Sonn.)	6176	<i>Aidelus</i> Spreng. (Veronica L.)	
<i>Agathophyllum</i> Moq. (Chenopodium L.)	5972	<i>Aichryson</i> Webb (Semperivium L.)	2184
<i>Agathosma</i> Willd. (Rutac.)	1034	<i>Aidia</i> Lour. (Inc. sed.) p. 487.	
<i>Agathotes</i> Don (Swertia L.)	4938	<i>Aikinia</i> R. Br. (Epithema Bl.)	5428
<i>Agathyrsus</i> Don (Lactcea L.)	4206	— Salisb. (Wahlenbergia Schrad.)	
<i>Agati</i> Desv. (Sesbania Pers.)	1704	— Wall. (Ratzeburgia Kth)	8005
<i>Agation</i> Brongni. (Violac.)	472	<i>Ailanthis</i> Desf. (Simarub.)	1111
<i>Agauria</i> DC. (Ericac.)	4311	<i>Aillya</i> De Vriese (Goodenia Sm.)	4233
<i>Agare</i> L. (Amaryll.)	7337	<i>Aimenia</i> Comm. (Cissus L.)	1367
<i>Agdestis</i> Moc. et Sess. (Phytolac.)	6067	<i>Ainsliaea</i> DC. (Composit.)	4133
<i>Agelaea</i> Soland. (Connar.)	1367	<i>Ainsworthia</i> Boiss. (Tordylium L.)	2895
<i>Agenium</i> Nees (Andropogon L.)	8020		
<i>Agenora</i> Don (Ilypochæris L.)	4197		

<i>Aiolotheca</i> DC. (Composit.)	3761	<i>Alyctophyllum</i> Willd. (Rubiac.)	3088
<i>Aiouea</i> Aubl. (<i>Ajonea</i> Aubl.)	6184	<i>Aldama</i> Llav. et Lex. (Sclerocarpus Jacq.)	3798
<i>Aiphanes</i> Willd. (<i>Martinezia</i> R. et P.)	7732	<i>Aldea</i> R. et P. (<i>Phacelia</i> Juss.)	4978
<i>Aipyanthus</i> Stev. (<i>Macrotomia</i> DC.)	5062	<i>Aldina</i> Endl. (Legumin.)	1894
<i>Aira</i> L. (Gramin.)	8140	— <i>Adans.</i> (<i>Brya</i> P. Br.)	
<i>Airidium</i> Steud. (<i>Deschampsia</i> P. B.)	8145	<i>Aldrovanda</i> L. (<i>Droserac.</i>)	2190
<i>Airochlea</i> Link (<i>Koeleria</i> Pers.)	8216	<i>Aldunataea</i> Remy (<i>Chaetanthera</i> R. et P.)	4143
<i>Airopsis</i> Desv. (Gramin.)	8139	<i>Alectoridia</i> A. Rich. (<i>Arthraxon</i> P. B.)	8019
<i>Aitchisonia</i> Hemsl. (Rubiac.)	3318	<i>Alectrocoetonum</i> Schlecht. (Eu-phorb.)	6370
<i>Aithales</i> Webb (<i>Sedum</i> L.)	2183	<i>Alectorolophus</i> M. B. (<i>Rhinanthus</i> L.)	5338
<i>Aitonia</i> L. f. (Sapind.)	1488	<i>Alectra</i> Thunb. (<i>Serophul.</i>)	5298
<i>Aizoon</i> L. (Ficoid.)	2718	<i>Alectryon</i> Gärtn. (Sapind.)	1423
— <i>Andr.</i> (<i>Sesuvium</i> L.)	2723	<i>Alegria</i> Moq. et Sessé (<i>Luhea</i> Willd.)	866
<i>Ajax</i> Salisb. (<i>Narcissus</i> L.)	7281	<i>Alepidea</i> Laroche (Umbellif.)	2759
<i>Ajouea</i> Aubl. (<i>Laurin.</i>)	6184	<i>Alepyrum</i> Hieron. (Centrolepid.)	7902
<i>Ajovea</i> Bl. (Inc. sed. Laurin.?)		— <i>R. Br.</i> (Centrolepis Labill.)	7900
<i>Ajuga</i> L. (Labiat.)	5865	<i>Aletis</i> L. (<i>Hæmodor.</i>)	7209
<i>Akania</i> H. f. (Sapind.)	1487	<i>Aleurites</i> Forst. (Euphorb.)	6458
<i>Akebia</i> Dene (Berberid.)	188	<i>Aleurodendron</i> Reinw. (<i>Melochia</i> L.)	818
<i>Akeesia</i> Tuss. (<i>Blighia</i> Kön.)	1440	<i>Alevia</i> H. Bn (<i>Bernardia</i> P. Br.)	6493
<i>Akentra</i> Benj. (<i>Utricularia</i> L.)	5355	<i>Alexa</i> Moq. (Legumin.)	1875
<i>Akylopsis</i> Lehm. (<i>Matricaria</i> L.)	3965	<i>Alexandra</i> Bge (Chenopod.)	6018
<i>Alacospermum</i> Neck. (<i>Cryptotenia</i> DC.)		— <i>Schomb.</i> (<i>Alexa</i> Moq.)	1875
<i>Alafia</i> Thou. (Apocyn.)	4646	<i>Alexis</i> Salisb. (<i>Amomum</i> L.)	7125
<i>Alatmania</i> Llav. et Lex. (Orchid.)	6816	<i>Alexitoxicum</i> St-Lager (Cyananthum L.)	4779
<i>Alandina</i> Neck. (<i>Moringa</i> Burm.)		<i>Alfonsia</i> H. B. K. (<i>Elaeis</i> Jacq.)	7733
<i>Alamoton</i> Flac. (<i>Flacourtia</i> L'Hér.)		<i>Alfredia</i> Cass. (<i>Carduus</i> L.)	4077
<i>Alangium</i> L. (Cornac.)	2970	<i>Alga</i> Lam. (<i>Zostera</i> L.)	7887
<i>Alania</i> Endl. (Liliac.)	7459	<i>Algarobia</i> Benth. (<i>Prosopis</i> L.)	1989
<i>Alarconia</i> DC. (<i>Wyethia</i> Nutt.)	5821	<i>Algeronia</i> H. Bn (Euphorb.)	6578
<i>Alaternus</i> Tourn. (<i>Rhamnus</i> L.)		<i>Alhagi</i> Desv. (Legumin.)	1739
<i>Albersia</i> Kth (<i>Amarantus</i> L.)	5928	<i>Alibertia</i> A. Rich. (Rubiac.)	3159
<i>Alberta</i> E. Mey. (Rubiac.)	3245	— <i>Marion</i> (<i>Agave</i> L.)	7337
<i>Alberta</i> Rgl. et Schmalh. (Umbellif.)	2780	<i>Alibrexia</i> Miers (<i>Dolia</i> Lindl.)	5099
<i>Albertinia</i> Spreng. (Composit.)	3404	<i>Album</i> Less. (<i>Liabum</i> Adans.)	3990
— DC. (<i>Vanillosmopsis</i> Sch. Bip.)	3401	<i>Alicastrum</i> P. Br. (<i>Brosimum</i> Sw.)	
— DC. (<i>Eremanthus</i> L.)	3423	<i>Alicteres</i> Schott (<i>Helicteres</i> L.)	803
<i>Albertisia</i> Becc. (Menisperm.)	164	<i>Alifanus</i> Adans. (<i>Rhexia</i> L.)	
<i>Albkia</i> Presl (<i>Hypolytrum</i> Rich.)		<i>Alipsa</i> Hoffm. (<i>Liparis</i> L. C. Rich.)	6756
<i>Albina</i> Giseke (<i>Alpinia</i> L.)	7131	<i>Alisma</i> L. (Alism.)	7862
<i>Albinea</i> Hombr. et Jacq. (<i>Pleurophyllum</i> H. f.)	3555	<i>Alismaceæ</i> p. 452.	
<i>Albizzia</i> Durazz. (Legumin.)	2000	<i>Alix</i> Comm. (<i>Psiadia</i> Jacq.)	
<i>Albrandia</i> Gaud. (<i>Streblus</i> Gaud.)	6602	<i>Alkanna</i> Tausch (Boragin.)	5047
<i>Albuca</i> L. (Liliac.)	7494	<i>Alkekengi</i> (Tourn.) Mönch (Phytalis L.)	
<i>Albucea</i> Rchb. (<i>Ornithogalum</i> L.)	7507	<i>Allawanthus</i> Thw. (Urtic.)	6606
<i>Alcanna</i> (Rumph.) Gärtn. (<i>Lawsonia</i> L.)	2507	<i>Allerophania</i> Thw. (Rubiac.)	3297
<i>Alcea</i> L. (<i>Althaea</i> L.)	730	<i>Allagantha</i> Mart. (Alternanthera Forsk.)	5956
<i>Alchemilla</i> (Tourn.) L. (Rosac.)	2058	<i>Allagopappus</i> Cass. (Composit.)	5699
<i>Alchornea</i> Sw. (Euphorb.)	6511	<i>Allagoptera</i> Nees (<i>Diplothenium</i> Mart.)	7735
<i>Alchorneopsis</i> Müll. Arg. (Euphorb.)	6512		
<i>Alcina</i> Cav. (<i>Melampodium</i> L.)	3751		
<i>Alcina</i> Steud. (<i>Melampodium</i> L.)			
<i>Alciope</i> DC. (Composit.)	4001		

Allagosperma Röm. (<i>Trianosperma</i> Mart.)		<i>Alphonsia</i> H. f. et T. (Anonae.)	117
<i>Allagostachyrum</i> Nees (Ine. sed.)		<i>Alpinia</i> L. (Zingiberac.)	7134
p. 487.		<i>Alschingera</i> Vis. (<i>Physospermum</i> Cusson)	2778
<i>Allamanda</i> L. (Apocyn.)	4356	<i>Alsois</i> Schott (Rubiac.)	3027
<i>Allaublackia</i> Oliv. (Guttifer.)	653	<i>Alseodaphne</i> Nees (Laurin.)	6196
<i>Allania</i> Benth. (<i>Aldina</i> Endl.)	1897	<i>Alseuosmia</i> Cunn. (Caprifol.)	2999
<i>Allantoma</i> Miers (Myrtac.)	2336	<i>Alsinanthus</i> Rchb. (<i>Arenaria</i> L.)	583
<i>Allardia</i> Dene (Composit.)	3963	<i>Alsinastrum</i> Schur (Elatine L.)	
<i>Allardtia</i> Dietr. (<i>Tillandsia</i> L.)	7192	<i>Al sine</i> L. (<i>Stellaria</i> L.)	
<i>Allasia</i> Lour. (Ine. sed.) p. 487		— Wablens. (<i>Arenaria</i> L.)	583
<i>Allendea</i> Llav. et Lex. (Composit.)	3991	<i>Alsinella</i> Dill. (<i>Sagina</i> L.)	
<i>Alletotheca</i> Stend. (<i>Lophatherum</i> Brongn.)	8229	— Gray (<i>Arenaria</i> L.)	
<i>Alliaria</i> Adans. (<i>Sisymbrium</i> L.)	290	<i>Alsinodendron</i> H. Mann (Caryophyll.)	591
<i>Allibertia</i> Marion (<i>Agave</i> L.)	7337	<i>Alsobia</i> Hanst. (<i>Episcia</i> Mart.)	5384
<i>Allionia</i> L. (Nyctagin.)	5873	<i>Alsocydia</i> Mart. (<i>Bignonia</i> L.)	
— Löfl. (<i>Oxybaphus</i> Vahl)	5871	<i>Alsoidea</i> Thou. (Violar.)	476
<i>Alliun</i> L. (Liliac.)	7476	<i>Alsoediopsis</i> Oliv. (<i>Olacinc.</i>)	1246
<i>Allmania</i> R. Br. (Amarant.)	5926	<i>Alsomitra</i> Röm. (<i>Cuecurbit.</i>)	2689
<i>Allobium</i> Miers (<i>Phoradendron</i> Nutt.)	6319	<i>Alstonia</i> R. Br. (Apocyn.)	4609
<i>Allobrogia</i> Tratt. (<i>Paradisia</i> Mazz.)	7418	— L. f. (<i>Symplocoes</i> L.)	4327
<i>Allocarpus</i> H. B. K. (<i>Calea</i> L.)	3862	<i>Alstroemeria</i> L. (Amaryll.)	7330
<i>Alloceratum</i> H. f. et T. (Diptochocarpus Trautv.)	240	<i>Altensteinia</i> H. B. K. (Orchid.)	6981
<i>Allochlamys</i> Moq. (<i>Pleuropetalum</i> H. f.)	606	<i>Alturuunthera</i> Forsk. (Amarant.)	3956
<i>Allochrusa</i> Bge (Acanthophylloides C. A. Mey.)	571	<i>Alternasemina</i> Manso (Cayaponia Manso).	2673
<i>Allodaphe</i> Endl. (<i>Lebetanthus</i> Endl.)	4411	<i>Althaea</i> L. (Malvac.)	730
<i>Alloispernum</i> Willd. (<i>Calea</i> Willd.)	3862	<i>Althenia</i> Petit (Naiad.)	7855
<i>Alloiozonium</i> Kunze (Cryptostemma R. Br.)	4053	<i>Altheria</i> Thou. (Melochia L.)	818
<i>Allomorphia</i> Bl. (Melastom.)	2420	<i>Altinqia</i> Nor. (Hamamelid.)	2209
<i>Allophylus</i> L. (Sapind.)	1379	<i>Altora</i> Adans. (<i>Cluytia</i> L.)	6478
<i>Alloplectus</i> Mart. (Gesner.)	5386	<i>Aluradoua</i> Liebm. (Sapind.)	1488
<i>Allopython</i> Schott (<i>Thomsonia</i> Wall.)	7788	<i>Alvardia</i> Fenzl (Peucedanum L.)	2886
<i>Alloschemone</i> Schott (Aroid.)	7769	<i>Alvarezia</i> Pav. (Blechum P. Br.)	
<i>Allotropis</i> Presl (<i>Panicum</i> L.)	8050	<i>Alresia</i> Welw. (Labiat.)	5739
<i>Allotropa</i> T. et G. (Monotrop.)	4386	<i>Alvnesia</i> Lindl. (<i>Eria</i> Lindl.)	6781
<i>Allozygia</i> Naud. (Oxyspora DC.)	2416	<i>Alymnia</i> Neck. (<i>Polymnia</i> L.)	3744
<i>Almeidea</i> St-Hil. (Ritac.)	1006	<i>Alysicarpus</i> Neck. (Legumin.)	1768
<i>Almyra</i> Salisb. (<i>Pancratium</i> L.)	7323	<i>Alyssopsis</i> Boiss. (Crucif.)	275
<i>Alnaster</i> Spach (<i>Alnus</i> Gartn.)	6703	<i>Alyssum</i> L. (Crucif.)	274
<i>Alnobetula</i> Schur (<i>Alnus</i> Gartn.)	6703	<i>Alyxia</i> R. Br. (Apocyn.)	4581
<i>Alnus</i> (Tourn.) Gartn. (Cupulif.)	6703	— Wall. (<i>Winchia</i> A. DC.)	
<i>Alocasia</i> Schott (Aroid.)	7819	<i>Alzatea</i> R. et P. (Celastrin.)	1281
<i>Alue</i> L. (Liliac.)	7393	<i>Amadea</i> Adans. (<i>Androsace</i> L.)	
<i>Aloe</i> Lour. (Ine. sed.) p. 487.		<i>Amaiova</i> Aubl. (Rubiac.)	3161
<i>Alomia</i> H. B. K. (Composit.)	3441	<i>Amaiova</i> Desf. (<i>Amaiova</i> Aubl.)	
<i>Aloma</i> Lindl. (Convolvul.)	5096	<i>Amajoua</i> Spreng. (<i>Amaiova</i> Aubl.)	
<i>Alonsoa</i> R. et P. (Scrophul.)	5187	<i>Amalia</i> Hort. Hisp. (<i>Tillandsia</i> L.)	7192
<i>Alopeurus</i> L. (Gramin.)	8107	<i>Amalias</i> Hoffmgs. (<i>Laelia</i> Lindl.)	6829
<i>Alophia</i> Herb. (Irid.)	7228	<i>Amara</i> Rumph. (<i>Trichosanthes</i> L.)	
<i>Alophium</i> Cass. (<i>Centaurea</i> L.)		<i>Amaraboya</i> Lind. (<i>Blakea</i> L.)	2478
<i>Aloysia</i> Ort. (<i>Lippia</i> L.)	5680	<i>Amaracarpus</i> Bl. (Rubiac.)	3299
<i>Alphandria</i> H. Bn. (Euphorb.)	6473	<i>Amaraeus</i> Gled. (<i>Origanum</i> L.)	5767
<i>Alphitonia</i> Reiss. (Rhamn.)	1342	<i>Amaralia</i> Welw. (Rubiac.)	3185
		Amarantaceæ p. 333.	
		<i>Amaranthus</i> Auct. (<i>Amarantus</i> L.)	3928
		<i>Amarantus</i> L. (Amarant.)	5928
		<i>Amarenus</i> Presl (<i>Trifolium</i> L.)	1653
		<i>Amaria</i> Mut. (<i>Bauhinia</i> L.)	1939
		<i>Amarioia</i> A. Gray (<i>Simarub.</i>)	1127

Amaryllideæ p. 414.		
<i>Amaryllis</i> L. (Amaryll.)	7302	
<i>Amasonia</i> L. f. (Verben.)	3690	
<i>Amatula</i> Medik. (<i>Lycopersicum</i> Mill.)		
<i>Anauria</i> Benth. (Composit.)	3904	
<i>Ambassa</i> Steetz (<i>Vernonia</i> Schreb.)	3405	
<i>Ambelanias</i> Aubl. (Apocyn.)	4568	
<i>Aamberboa</i> DC. (<i>Centaurea</i> L.)	4100	
— DC. (<i>Goniocanthon</i> Cass.)		
— Isnard (<i>Voluntarella</i> Cass.)	4897	
<i>Ambelachium</i> Turcz. (<i>Hypochaeris</i> L.)	4197	
<i>Ambelatum</i> Fisch. (<i>Phelipaea</i> Desf.)		
<i>Ambelirion</i> Raf. (<i>Fritillaria</i> L.)	7510	
<i>Amblogyne</i> Raf. (<i>Amarantus</i> L.)	5928	
<i>Amblostoma</i> Scheidw. (Orchid.)	6507	
<i>Amblyachyrum</i> Hochst. (Apocynis Nees)	8014	
<i>Amblyanthera</i> Bl. (<i>Osbeckia</i> L.)	2389	
— Müll. Arg. (<i>Mandevilla</i> Lindl.)	4674	
<i>Amblyanthus</i> A. DC. (<i>Myrsin</i>)	4475	
<i>Amblyglottis</i> Bl. (<i>Calanthe</i> R. Br.)	6803	
<i>Amblyocalyx</i> Benth. (Apocyn.)	4583	
<i>Amblyocarpum</i> F. et M. (Composit.)	5707	
<i>Amblyoglossum</i> Turcz. (<i>Tylophora</i> R. Br.)	4826	
<i>Amblyolepis</i> DC. (<i>Ileelenium</i> L.)	3934	
<i>Amblyopappus</i> H. et A. (Composit.)	3913	
<i>Amblyopogon</i> F. et M. (<i>Centaura</i> L.)	4100	
<i>Amblyorrhina</i> Turcz. (<i>Phyllactis</i> Pers.)	3376	
<i>Amblyspurma</i> Benth. (<i>Trichocline</i> Cass.)	4145	
<i>Amblystigmum</i> Benth. (Asclep.)	4720	
<i>Ambora</i> Juss. (<i>Tambourissa</i> Sonn.)	6153	
<i>Amborella</i> H. Br. (<i>Monimiæ</i>)	6161	
<i>Ambraria</i> Cruse (<i>Nenax</i> Gartn.)	3337	
— Heist. (<i>Anthospermum</i> L.)		
<i>Ambrina</i> Spach (<i>Chenopodium</i> L.)	5972	
<i>Ambrosia</i> L. (Composit.)	3769	
<i>Ambrosinia</i> L. (Aroid.)	7854	
<i>Ambulia</i> Lam. (<i>Limnophila</i> R. Br.)	5250	
<i>Ameccarpus</i> Benth. (<i>Indigofera</i> L.)	1672	
<i>Amechania</i> DC. (<i>Agarista</i> D. Don)	4342	
<i>Amdanchier</i> Lindl. (<i>Rosac</i>)	2083	
<i>Ameletia</i> DC. (<i>Rotala</i> L.)	2487	
<i>Amenia</i> Alef. (<i>Pyrola</i> L.)	4378	
<i>Amelia</i> Clarke (<i>Aneilema</i> R. Br.)	7576	
<i>Aneillus</i> L. (Composit.)	3527	
— Adams (vster L.)		
— Cass. (<i>Amellus</i> L.)		
— P. Br. (<i>Melanthera</i> Rohr.)		
<i>Amerianum</i> P. Br. (<i>Dalbergia</i> L.)	1828	
<i>Amerina</i> DC. (<i>Egiphila</i> Jacq.)	5700	
<i>Amethystea</i> L. (Labiat.)		5861
<i>Amherstia</i> Wall. (Legumin.)		1944
<i>Amiantanthus</i> Kth. (<i>Amianthium</i> A. Gray)		7559
<i>Amianthium</i> A. Gray (Lilac.)		7559
<i>Amicia</i> H. B. K. (Legumin.)		1743
<i>Amida</i> Nutt. (<i>Madia Molina</i>)		3870
<i>Amirola</i> Pers. (<i>Llagunoa</i> R. et P.)		1468
<i>Amischotolype</i> Hassk. (Forrestia A. Rich.)		7579
<i>Anemanella</i> Miq. (<i>Ammania</i> Houst.)		2488
<i>Anumania</i> Houst. (<i>Lythrar.</i>)		2488
— B. et H. (<i>Rotala</i> L.)		2487
<i>Ammanthus</i> Boiss. (<i>Chrysanthemum</i> L.)		3964
<i>Annu</i> L. (Umbellif.)		2803
<i>Ammianthus</i> Spruce (<i>Retiniphylum</i> H. et L.)		3209
<i>Ammiopsis</i> Boiss. (Umbellif.)		2904
<i>Ammios</i> Mönch (<i>Carum</i> L.)		
<i>Ammobium</i> R. Br. (Composit.)		3648
<i>Ammobromia</i> Torr. (<i>Lennoac.</i>)		4421
<i>Ammocharis</i> Herb. (Amaryll.)		7303
<i>Ammochloa</i> Boiss. (Gramin.)		8196
<i>Ammodancus</i> Coss. et Durieu (<i>Daucus</i> L.)		2907
<i>Ammodenia</i> Gmel. (<i>Arenaria</i> L.)		583
<i>Ammodendron</i> Fisch. (Legumin.)		1868
<i>Ammodia</i> Nutt. (<i>Chrysopsis</i> Nutt.)		3485
<i>Ammogeton</i> Schrad. (<i>Troximon</i> Nutt.)		4199
<i>Ammooides</i> Adans. (<i>Carum</i> L.)		
<i>Ammolirion</i> Kar. et Kir. (<i>Eremurus</i> M. B.)		7429
<i>Ammophila</i> Host (Gramin.)		8126
<i>Ammoselinum</i> T. et G. (Umbellif.)		2826
<i>Ammoseris</i> Endl. (<i>Microrhynchus</i> Less.)		4212
<i>Ammosperma</i> H. f. (Crucif.)		306
<i>Ammothamnus</i> Bge (Legumin.)		1809
<i>Ammyrsine</i> Pursh (<i>Leiophyllum</i> Pers.)		4369
<i>Amomis</i> Berg (<i>Pimenta</i> Lindl.)		
<i>Amomophyllum</i> Engl. (<i>Spathiphyllum</i> Schott)		7773
<i>Amomum</i> L. (Zingiberac.)		7125
<i>Amonia</i> Nestl. (<i>Agrimonia</i> L.)		2062
<i>Amoora</i> Roxb. (<i>Meliac</i>)		1180
<i>Amordica</i> Neck. (<i>Luffa</i> Tourn.)		2628
<i>Amorea</i> Moq. (<i>Cycloloma</i> Moq.)		5970
<i>Anorenzia</i> Moq. et Sess. (<i>Bixin.</i>)		493
— Moq. (<i>Cycloloma</i> Moq.)		
<i>Amoria</i> Presl (Trifolium L.)		5970
<i>Amorpha</i> L. (Legumin.)		1653
<i>Amorphophallus</i> Bl. (Aroid.)		1666
<i>Amorphospermum</i> F. Müll. (Sapot.)		7791
<i>Amraucus</i> Rumph (Evodia Forst.)		
<i>Ampalis</i> Boj. (<i>Urtica</i> L.)		6616
<i>Ampelanus</i> Raf. (<i>Enslenia</i> Nutt.)		

Ampelidaceæ p. 76.

<i>Ampelocera</i> Kl. (Urtic.)	6587
<i>Ampelocissus</i> Planch. (Ampelid.)	1359
<i>Ampelodaphne</i> Meisn. (Laurin.)	6183
<i>Ampelodesma</i> P. E (Gramin.)	8203
<i>Ampelopsis</i> Mchx (Ampelid.)	1365
— Mchx (Parthenocissus Planch.)	1364
<i>Ampelosicyos</i> Thou. (Cucurbit.)	2693
<i>Ampelygonum</i> Lindl. (Polygonum L.)	6084
<i>Ampera</i> A. Juss. (Euphorb.)	6383
<i>Amphania</i> Banks (Duponnia Scop.).	
<i>Ampherepis</i> H. B. K. (Centratherum Cass.)	3397
<i>Amphachyris</i> DC. (Composit.)	3478
<i>Amphanthus</i> Torr. (Scrophul.)	5275
<i>Amphibecis</i> Schrank (Centrattherum Cass.)	3397
<i>Amphiblemma</i> Naud. (Melastom.)	2433
<i>Amphibolis</i> Agardh (Naiad.)	7883
<i>Amphibromus</i> Nees (Gramin.)	8149
<i>Amphiceala</i> Gardn. (Calea L.)	3862
<i>Amphicalyx</i> Bl. (Diplycosia Bl.)	4334
<i>Amphicarpa</i> DC. (Amychicarpa Ell.)	
<i>Amphicarpa</i> Ell. (Legumin.)	1785
<i>Amphicarpum</i> Kth (Gramin.)	8047
<i>Amphicona</i> Royle. (Bignon.)	5485
<i>Amphidetis</i> Fourn. (Asclep.)	4782
<i>Amphidonax</i> Nees (Arundo L.)	8284
— Nees (Zenkeria Trin.)	8136
<i>Amphidoxa</i> DC. (Composit.)	3610
<i>Amphigenes</i> Janka (Festuca L.)	
<i>Amphiglossa</i> DC. (Composit.)	3673
<i>Amphiglossis</i> Salisb. (Epidendrum L.)	6828
<i>Amphilochia</i> Mart. (Qualea Aubl.)	559
<i>Amphilophium</i> H. B. K. (Bignoni.)	5457
<i>Amphinomia</i> DC. (Leptononis DC.)	1621
<i>Amphiolanthus</i> Griseb. (Micranthemum Melix)	5267
<i>Amphion</i> Salisb. (Semele Kth)	7360
<i>Amphipappus</i> T. et G. (Gutierrezia Lag.)	3477
<i>Amphipogon</i> R. Br. (Gramin.)	8088
<i>Amphirhaphis</i> DC. (Inula L.)	3690
— DC. (Solidago L.)	3493
— DC. (Microglossa DC.)	3564
<i>Amphirrox</i> Spreng. (Violar.)	473
<i>Amphiscoipa</i> Nees (Dianthera L.)	5621
— Nees (Justicia L.)	5611
<i>Amphistelma</i> Griseb. (Asclep.)	4781
<i>Amphiteina</i> Miers (Crescentia L.)	5495
<i>Amphithalva</i> E. et Z. (Legumin.)	1607
<i>Amphizoma</i> Miers (Salacia L.)	1313
<i>Amphiochæta</i> Anderss. (Pennisetum Pers.)	8057
<i>Amphodus</i> Lindl. (Kennedya Vent.)	1791

Amphorchis Thou. (Cynorchis Thou.)

<i>Amphoricarpus</i> Vis. (Composit.)	4071
<i>Amphorocalyx</i> Bak. (Melastom.)	2427
<i>Amphyumenium</i> H. B. K. (Pterocarpus L.)	1837
<i>Amsinckia</i> Lehm. (Boragin.)	5029
<i>Amsonia</i> Walt. (Apocyn.)	4599
<i>Amydrium</i> Schott (Aroid.)	7757
<i>Amygdalophora</i> Neck. (Prunus L.)	
<i>Amygdalopsis</i> Carrière (Prunus L.)	2019
<i>Amygdulus</i> L. (Prunus L.)	2019
<i>Amyris</i> L. (Rutac.)	1092
— Willd. (Protium Burm.)	1156
<i>Anabæna</i> A. Juss. (Plukenetia L.)	6549
<i>Anabasis</i> L. (Chenopod.)	6082
— Moq. (Anabasis L.)	6032
<i>Anabata</i> Willd. (Faramea Aubl.)	3280
<i>Anacampscros</i> L. (Portulac.)	611
— (Tourn.) Haw. (Sedum L.)	2183
<i>Anacampta</i> Miers (Tabernæmon-tana L.)	4612
<i>Anacamptis</i> Rich. (Orchis L.)	7055
Anacardiaceæ p. 83.	
<i>Anacardium</i> Rottb. (Anacard.)	1509
— Lam. (Semecarpus L.)	1560
<i>Anacharis</i> Bab. (Elodea Mchx.)	6720
— Rich. (Elodea Mchx.)	6720
<i>Anacheilum</i> Hoffmng. (Epideridum L.)	6823
<i>Anachyris</i> Rich. (Paspalum L.)	8045
<i>Anacis</i> Schrank (Coreopsis L.)	3849
<i>Anacolosa</i> Bl. (Olacin.)	1220
<i>Anactinia</i> Remy (Nardophyllum H. et A.)	3498
<i>Anactis</i> Cass. (Atractylis L.)	4073
<i>Anacyclus</i> L. (Composit.)	3949
<i>Anadelphia</i> Hack. (Andropogon L.)	8020
<i>Anadenia</i> R. Br. (Grevillea R. Br.)	6255
<i>Anadendron</i> Schott (Aroid.)	7755
<i>Anactocalyx</i> Triana (Melastom.)	2458
<i>Anagallidium</i> Griseb. (Sweertia L.)	4958
<i>Anagallis</i> L. (Primul.)	4454
<i>Anaglyphpha</i> DC. (Composit.)	3678
<i>Anagyris</i> (Tourn.) L. (Legumin.)	1579
— Lour (Ormosia Jack.)	
<i>Anagzanthe</i> Baudo (Inc. sed.) p. 487.	
<i>Anaitis</i> DC. (Sanvitalia Lam.)	3778
<i>Analectis</i> Juss. (Symphorema Roxb.)	5721
<i>Anamenia</i> Vent. (Knowltonia Salisb.)	5
<i>Anamirta</i> Colebr. (Menisperm.)	137
<i>Anamomis</i> Griseb. (Myrtus L.)	2318
<i>Anamorpha</i> Karst. et Tr. (Melichia L.)	818
<i>Ananas</i> Adans. (Bromel.)	7163
— Gartn. (Bromelia L.)	7155
<i>Ananasea</i> Lindl. (Ananas Adans.)	7163

Anandria Siegesb. (<i>Gerbera</i> Gross.)	4146	Ancistrophora A. Gray (<i>Verbesina</i> L.)	3832
Anantherix Nutt. (<i>Gomphocarpus</i> R. Br.)	4739	<i>Ancistrophyllum</i> Wendl. et Mann (Palm.)	7719
Ananthodium Less. (<i>Ichthyothere</i> Mart.)	3742	<i>Ancistrostigma</i> Fenzl (Triantema L.)	2724
Ananthopus Raf. (<i>Commelina</i> L.)	7574	<i>Ancistrum</i> Forst. (<i>Acæna</i> L.)	2065
<i>Anaphalis</i> DC. (Composit.)	3619	<i>Anerumia</i> Harv. (Liliac.)	7483
<i>Anaphrenium</i> E. Mey. (<i>Anacard.</i>)	1547	<i>Ancylanthus</i> Desf. (Rubiac.)	3253
<i>Anaphyllum</i> Schott (Aroid.)	7781	<i>Ancyloalyx</i> Tul. (<i>Pterocarpus</i> L.)	
Anarmodium Schott (Dracunculus Schott)	7850	<i>Ancylocladus</i> Wall. (<i>Willoughbeia</i> Roxb.)	4558
<i>Anarrhinum</i> Desf. (Scrophul.)	5195	<i>Aneylogyne</i> Nees (Sanchezia R. et P.)	5541
Anarthria R. Br. (Restiac.)	7905	<i>Aneyrostermma</i> Pöpp. et Endl. (<i>Sclerothrix</i> Presl)	2569
<i>Anarthrophyllum</i> Benth. (Legumin.)	1628	<i>Anda</i> A Juss. (<i>Joannesia</i> Vell.)	6454
Anarthrosyne E. Mey. (Pseuderanthria W. et A.)	1764	<i>Andersonia</i> R. Br. (<i>Epaerid.</i>)	4414
<i>Anartia</i> Miers. (Apocyn.)	4605	<i>Andersonia</i> Roxb. (<i>Amoora</i> Roxb.)	1180
Anasser Juss. (<i>Geniostoma</i> Forst.)	4893	— Schlecht. (Gaertnera Lam.)	4914
<i>Anastatica</i> L. (Crucif.)	263	<i>Andicus</i> Vell. (<i>Joannesia</i> Vell.)	6454
<i>Anastrabe</i> E. Mey. (Scrophul.)	5206	<i>Andira</i> Lam. (Legumin.)	1851
Anastrophea Wedd. (Sphaerothylax Bisch.)	6116	<i>Andominia</i> Rehb. v. <i>Andouinia</i> .	
<i>Anastraphia</i> Don (Composit.)	4128	<i>Andracine</i> L. (Euphorb.)	6399
Anastrophus Schlecht. (<i>Paspalum</i> L.)	8045	<i>Andraeda</i> Allem. (Nyctagin.)	5893
Anasylis E. Mey. (<i>Loxostylis</i> Spreng.)	1344	<i>Andreosia</i> DC. (<i>Dontostemon</i> Andr.)	287
Anathallis Barb. Rodr. (<i>Pleurothallis</i> R. Br.)	6743	<i>Andreussia</i> Dunal (<i>Hornemannia</i> Vahl)	4304
Anatherum P. B. (<i>Andropogon</i> L.)	8020	— Vent. (<i>Myoporum</i> Banks et Soland.)	5646
Anatropa Ehrenb. (<i>Tetradiclis</i> Stev.)	1024	<i>Andrewsia</i> Spreng (<i>Bartonia Mühlbg.</i>)	4962
Anaua Miq. (<i>Hemicyclia</i> W. et A.)	6415	<i>Andriapetalum</i> Pohl (<i>Panopsis Salisb.</i>)	6243
Anauxanopetalum Teijsm. et Binn. (<i>Swintonia</i> Griff.)	1511	<i>Andrieuxia</i> DC. (<i>Heliopsis</i> Pers.)	3779
Anavinga Lam. (<i>Casearia</i> Jacq.)	2543	<i>Androcentrum</i> Lem. (Acanth.)	5544
Anazigorea St-Hil. (<i>Anonac.</i>)	90	<i>Androcera</i> Nutt. (<i>Solanum</i> L.)	5106
Anuxeton Cass. (Composit.)	3640	<i>Androchilus</i> Liebm. (Orchid.)	6757
— Schrank (<i>Helipterum DC.</i>)	3631	<i>Androcoma</i> Nees (<i>Scirpus</i> L.)	7934
Ancalanthus Balf. f. (<i>Angkalanthus</i> Balf. f.)	5613	<i>Androgymbium</i> Willd. (Liliac.)	7521
Ancana F. Müll. (<i>Unona</i> L.)	83	<i>Androglossa</i> Benth. (<i>Sabia</i> Co-lebr.)	1503
Ancathia DC. (<i>Cnicus</i> L.)	4078	<i>Andrographis</i> Wall. (Acanth.)	5584
Anchictea St-Hil. (<i>Violar.</i>)	467	<i>Androgyné</i> Griff. (<i>Panisea</i> Lindl.)	6776
Anchomanes Schott (Aroid.)	7789	<i>Androlepis</i> Brongn. (<i>Lamprococeus</i> Beer)	
Anchonium DC. (Crucif.)	414	<i>Andromachia</i> H. B. K. (<i>Liabum</i> Adans.)	3990
Anchusa L. (Boragin.)	5042	<i>Andromeda</i> L. (Ericac.)	4345
Anchusopsis Bisch. (<i>Lindelofia Lehni</i>)	5020	<i>Andromycia</i> A. Rich. (<i>Xanthosoma</i> Schott)	7825
Ancistrocarphus A. Gray (<i>Stylocline</i> Nutt.)	3603	<i>Androphoranthus</i> Karst. (<i>Caperonia</i> St-Hil.)	6481
Ancistrocarpus Oliv. (<i>Tiliac.</i>)	876	<i>Andropogon</i> L. (Gramin.)	8020
— H. B. K. (<i>Microtea</i> Sw.)	6054	<i>Androsace</i> L. (Primul.)	4437
Ancistrocarya Maxim. (<i>Boragin.</i>)	5058	<i>Androsaemum</i> All. (<i>Hypericum</i> L.)	631
Ancistrocladus Wall. (<i>Dipterocarp.</i>)	707	<i>Androscopia</i> Brongn. (<i>Themeda</i> Forsk.)	8021
Ancistrodesmus Naud. (<i>Microlepis</i> Miq.)	2376	<i>Androstemma</i> Lindl. (<i>Conostylis</i> R. Br.)	7204
Ancistrolobus Spach (<i>Cratoxylin</i> Bl.)	633	<i>Androstephium</i> Torr. (Liliac.)	7471

Androstoma H. f. (Cyathodes La-	
bill.)	4396
Androstylum Miq. (Clusia L.)	638
Androsyne Salisb. (Inc. sed.) p. 487	
Androtrichum Brongn. (Cyper.)	7926
Androtropis R. Br. (Acranthera Arn.)	3108
Audryala L. (Composit.)	4194
Andrzeyarska Rechb. (Crucif.)	258
Aucachites Griseb. (Apocyn.)	4617
Anecio Neck. (Senecio L.)	4025
Anecochilus Bl. (Anœctochilus Bl.)	6996
Ancilema R. Br. (Commelin.)	7576
Anelasma Miers (Anemospermum Miers)	140
Anemagrostis Trin. (Apera Adans.)	8127
Anemorrhena Bge (Liliac.)	7415
Anenia Nutt. (Anemiopsis H. et A.)	6129
Anemiopsis H. et A. (Piperac.)	6139
Anemone (Tourn.) L. (Ranuncul.)	4
Anemonella Spach (Anemone L.)	4
Anemonopsis S. et Z. (Ranuncul.)	24
Anemopægma Mart. (Bignon.)	5452
Anepasias Schott (Aroid.)	7765
Anérineleistus Korth. (Melastom.)	2425
Anesorhiza Ch. et Schl (Un.bellif.)	2874
Anetanthus Hiern (Cesner.)	5427
Anethum L. (Penedanum L.)	2886
Anetia Endl. (Byrsantus Guill.)	
Anenophus Benth. (Linac.)	898
Aneuriscus Presl (Symphonia L.)	648
Angadenia Miers (Apocyn.)	4672
Angelandra Endl. (Engelmannia T. et G.)	3759
— Endl. (Croton L.)	6460
Anglelesia Korth. (Trichocarya Miq.)	2012
Angelica L. (Umbellif.)	2881
— Hoffm (Angelica L.)	
Angelocarpa Rupr. (Umbellif.)	2883
Angelonia H. B. K. (Scrophul.)	5188
Angelophyllum Rupr. (Angelica L.)	2881
Angkalanthus Balf. f (Acanth.)	5613
Angianthus Wendl. (Composit.)	3659
Angolewa Wedd. (Podostem.)	6111
Angophora Cav. (Myrtac.)	2297
Angostura R. et S. (Galipea St-Hil.)	
Angostylis Benth. (Euphorb.)	6547
Angracium Thou. (Orchid.)	6956
Anguillaria R. Br. (Liliac.)	7525
Anguina Micheli (Trichosanthes L.)	2611
Angulou R. et P. (Orchid.)	6867
Auguria (Plum.) L. (Cucurbit.)	2662
Amalonium Lem. (Mamillaria llaw.)	2702
Ania Lindl. (Tainia Bl.)	6790
Anictocelea Nimmo (Tetrameles R. Br.)	2699
Anigosanthos Labill. (Haemodor.)	7206
Anigosia Salisb. (Anigozanthos Labill.)	7206
Anilema Kth (Aneilema R. Br.)	7576
Anisacantha R. Br (Chenopod.)	6002
Anisacanthus Nees (Acanth.)	5629
Anisadenia Wall. (Linac.)	894
Anisandra Bartl. (Microcorys R. Br.)	5856
Anisantha K. Koch (Bromus L.)	8257
Anisanthera Griff (Adenosma R. Br.)	5247
— Raf. (Caccinia Sav.)	5011
Anisanthus Sweet (Antholyza L.)	7276
— Willd. (Symphoricarpos Juss.)	2991
Aniseia Choisy (Ipomœa L.)	5077
Anisocalyx Hance (Herpestis Gartn.)	5253
Anisocarpus Nutt. (Madia Molina)	3870
Anisocentra Turcz. (Tropæolum L.)	986
Anisocentrum Turcz. (Acisanthera P. Br.)	2369
Anisocheila DC. (Composit.)	4132
Anischitlus Wall. (Labiat.)	5740
Anisocoma T. et G. (Composit.)	4196
Anisoderis Cass. (Crepis L.)	4190
Anisodontea Presl (Sphæralcea St-Hil.)	749
Anisodus Link et Otto (Scopolia Jacq.)	5143
Anisolepis Steetz (Helipteron DC.)	
Anisolobus A. DC. (Odontadenia Penth.)	4662
Anisolotus Bernh. (Lotus L.)	1660
Anisonallion H. Bn (Olacin.)	1234
Anisomeles R. Br. (Labiat.)	5826
Anisomeia Don (Chenopod.)	6060
Anisomeris Presl (Chomelia Jacq.)	3222
Anisometros Hassk. (Pimpinella L.)	2814
Anisonema A. Juss. (Phyllanthus L.)	6404
Anisopappus H. et A. (Composit.)	3721
Anisopetalum Hook. (Bulbophyl-lum Thou.)	6767
Anisophyllea R. Br. (Rhizophor.)	2247
Anisophyllum Don (Anisophyllea R. Br.)	2247
— Haw. (Euphorbia L.)	6370
Anisoplectus (Erst. (Alloplectus Mart.)	5386
Anisopleura Fenzl (Prangos Lindl.)	2848
Anisopogon R. Br. (Gramin.)	8154
Anisoptera Korth. (Dipterocarp.)	708
Anisoramphus DC. (Crepis L.)	4190
Anisosciadium DC (Echinophora L.)	2768
Anisosperma Manso (Cucurb't.)	2690
Anisostachya Nees (Justicia L.)	5611

Anisostemon Turcz. (Connarus L.)	1571	Anonaceæ p. 5.
Anisostictus Bur. (Bignon.)	5446	Anonis (Tourn.) Mönch (Ononis L.)
Anisotes Nees (Acanth.)	5618	Anonymos Walt. (Saururus L.) 6137
— Lindl. (Lythrum L.)	2497	Anoplanthus Endl. (Phelipæa Desf.) 5345
— Lindl. (Pleurophora Don)	2498	— Endl (Aphyllon Mitch.) 5348
Anisotomaria Presl (Anisotome Fenzl)	4867	Anoplocaryum Ledeb. (Eritrichium Schrad.) 5027
Anisotome Fenzl (Asclep.)	4867	Anoplophytum Beer (Tillandsia L.) 7192
— H. f. (Aciphylla Forst.)	2873	Anoplon Wallr. (Aphyllon Mitch.) 5348
Anisum E. et Z (Pimpinella L.)	2814	Anopterus Labill. (Saxifrag.) 2145
— Rumph. (Panax L.)	2934	Anosmia Bernh. (Smyrnium L.) 2785
Ankænda Herm (Cymnosma Gartn.)		Anosporum Nees (Cyperus L.) 7925
Ankyropetalum Fenzl (Gypsophila L.)	573	Anotis DC. (Rubiac.) 3092
Anneslea Wall (Ternstroem.)	671	Aplectrum A. Gray (Melastom.) 2446
— Roxb. (Euryale Salish.)	207	Anquetilia Dene (Skimmia Thunb.) 1088
— Salish. (Calliandra Benth.)	1999	Aureolaria Juss. (Chenopod.) 6047
Annesorhiza Ch. et Schl. (Umbellif.)	2874	Ansellia Lindl. (Orchid.) 6836
Annularia Hochst. (Voacanga Thou.)	4611	Anstrutheria Gardn. (Weihea Spreng.) 2242
Anoda Cav. (Malvæ)	739	Antagonia Griseb. (Cayaponia Manso) 2675
Anodendron A. DC. (Apocyn.)	4651	Antaurea Neck. (Centaurea L.) 4100
Anodiseus Benth. (Gesner.)	5364	Antedrea Gartn. (Inc. sed.).
Anodopetalum A. Cunn. (Saxifrag.)	2159	Antennaria Gartn. (Composit.) 3614
Anœctochilus Bl. (Orchid.)	6996	Antenorion Raf (Polygonum L.) 6084
Anogeissus Wall. (Combret.)	2255	Anthacantha Lem. (Euphorbia L.) 6370
Anogra Spach (Enothera L.)	2528	Anthacanthus Nees (Acanth.) 5580
Anogyna Nees (Lagenocarpus Nees)	7971	Anthactinia Bory (Passiflora L.) 2584
Anoiganthus Bak. (Amaryll.)	7290	Anthadenia Van Houtte (Sesamum L.) 5507
Anoma Lour. (Moringa Juss.)	1564	Anthanantia P. B. (Gramin.) 8046
Anomalanthus Kl. (Simochelius Kl.)	4358	Anthedosorus A. Gray (Myriophyllum Benth.) 3657
Anomalopteris Don (Aceridocarpus Guill et Perr.)	934	Anthéischina Korth. (Gordonia Ellis) 692
Anomalostemon Kl. (Cleome L.)	425	Anthelia Schott (Inc. sed.) p. 487
Anomalotus Steud (Trisetaria Forsk.)	8129	Anthemis L. (Composit.) 3953
Anomanthodia H. f. (Rubiac.)	3177	— Cass. (Anthemis L.) 5953
Anomatheca Ker (Lapeyrouisia Pourr.)	7265	Anthephora Schreb. (Gramin.) 8026
Anomaza Salisb (Lapeyrouisia Pourr.)	7265	Anterielis Raf. (Tipularia Nutt.) 6762
Anomianthus Zoll. (Anonac.)	102	Anthericum L. (Liliac.) 7431
Anomocarpus Miers (Calycera Cav.)	3388	Antherotoma H. f. (Melastom.) 2395
Anomochloa Brongn. (Gramin.)	8079	Anterotrichie Turcz. (Anisoptera Korth.) 708
Anomorhemia Meisn. (Stauranthera Benth.)	5132	Antherrura Lour. (Inc. sed.) p. 486.
Anomosanthes Bl. (Lepis Bl.)	1393	Antherygium Rohr et Vahl (Lythrum) 2508
Anomospermum Miers (Menisperm.)	140	Anthistiria L. (Themeda Forst.) 8021
— Dalz. (Actephila Bl.)	6396	Anthobolus R. Br. (Santal.) 6331
Anomostephium DC. (Aspilia Thou.)	3817	Anthocephalus Rich. (Rubiac.) 3002
Anomothecea Lemr. (Anomothecea Ker.)		Anthocerastes A. Gray (Toxanthus Turcz.) 3650
Anona L. (Anonac.)	108	Anthocereis Labill. (Solan.) 5173
		Anthochlamys Fenzl (Chenopod.) 5991
		Anthochloa Nees (Gramin.) 8223
		Anthochortus Kth (Willdenowia Thunb.) 7921
		Anthochytrum Rehb. (Crepis L.) 4190

<i>Anthocleista</i> Afz. (Logan.)	4906	<i>Antitaxis</i> Müll. Arg. (<i>Tritaxis</i>	
<i>Anthocoma</i> Zoll. (<i>Gomphostemma</i> Wall.)	5846	II. Bn)	6457
<i>Anthocometes</i> Nees (Monothecium Hochst.)	5397	<i>Antithrixia</i> DC. (Composit.)	3687
<i>Anthodendron</i> Rehb. (<i>Rhododendron</i> L.)	4375	<i>Antitragus</i> Gartn. (<i>Crypsis</i> Ait.)	8102
<i>Anthodiscus</i> G. F. W. Mey. (<i>Ternstroem.</i>)	665	<i>Antizoma</i> Miers (Menisperm.)	156
<i>Anthodon</i> R. et P. (<i>Salacia</i> L.)	1313	<i>Autochortus</i> Nees (<i>Willdenowia</i> Thunb.)	7921
— R. et P. (<i>Hippocratea</i> L.)	1312	<i>Antodon</i> Neck. (<i>Leontodon</i> L.)	4198
<i>Anthodus</i> Mart. (<i>Salacia</i> L.)	1313	<i>Antomarchia</i> Colla (<i>Correa</i> Sm.)	
<i>Anthodynames</i> Kl. (<i>Lamprotis</i> Don)		<i>Antonia</i> Pohl (Logan.)	4909
<i>Anthogonium</i> Lindl. (Orchid.)	6791	<i>Antonia</i> R. Br. (<i>Rhynchoglossum</i> Bl.).	
<i>Antholoma</i> Labill. (<i>Tiliac.</i>)	885	<i>Antoniana</i> Tuss. (<i>Faramea</i> Aubl.)	3280
<i>Antholobus</i> Mart. (<i>Antholobus</i> R. Br.)		<i>Antopetitia</i> A. Rich. (<i>Ornithopus</i> L.)	1729
<i>Antholyza</i> L. (Irid.)	7276	<i>Antoschmidia</i> Steud. (<i>Schmidtia</i> Steud.)	8186
<i>Anthomelis</i> Röm. (<i>Crataegus</i> L.)		<i>Antroserprium</i> Sch. Bip. (<i>Venidium</i> Sch. Bip.)	4055
<i>Anthonota</i> P. B. (<i>Macrolobium</i> Schreb.)	1496	<i>Antura</i> Forsk. (<i>Carissa</i> L.)	4577
<i>Anthophyllum</i> Stend. (<i>Scirpus</i> L.)	7934	<i>Anubias</i> Schott (Aroid.)	7810
<i>Anthopogon</i> Neck. (<i>Gentiana</i> L.)		<i>Anurus</i> E. Mey. (<i>Lathyrus</i> L.)	1778
— Nutt. (<i>Gymnopogon</i> P. B.)	8165	<i>Anurlea</i> DC. (Composit.)	3713
<i>Anthopterus</i> Hook. (Vaccin.)	4308	<i>Anychia</i> Rich. (<i>Illecebr.</i>)	5904
<i>Anthosachne</i> Steud. (<i>Agropyrum</i> J. Gartn.)		<i>Aopla</i> Lindl. (<i>Herminium</i> L.)	7059
<i>Anthosciadium</i> Fenzl (<i>Selinum</i> L.)	2876	<i>Aotus</i> Sm. (<i>Legumin.</i>)	1598
<i>Anthospermum</i> L. (Rubiace.)	3335	<i>Apactis</i> Thunb. (<i>Stixis</i> Lour.?)	
<i>Anthostema</i> A. Juss. (Euphorb.)	6373	<i>Apalanthe</i> Planch. (<i>Elodea</i> Mchx.)	6720
<i>Anthotium</i> R. Br. (Gooden.)	4231	<i>Apalatoa</i> Aubl. (<i>Crudia</i> Schreb.)	1963
<i>Anthotroche</i> Endl. (Solan.)	5174	<i>Apalochlams</i> Cass. (<i>Cassinia</i> R Br.)	3637
<i>Anthoxanthum</i> L. (Gramin.)	8086	<i>Apalus</i> DC. (<i>Blennosperma</i> Less.)	3906
<i>Anthriscus</i> Hoffm. (Umbellit.)	2829	<i>Apisma</i> Lam. (<i>Bragantia</i> Lour.)	6132
<i>Anthrobotrys</i> Rehb. (<i>Arthrobotrys</i> Wall.)		<i>Apanhaloa</i> Hern. (<i>Cuphea</i> P. Br.)	2496
<i>Anthrostylis</i> Dietr. (<i>Arthrostylis</i> R. Br.)		<i>Apargia</i> Scop. (<i>Leontodon</i> L.)	4198
<i>Anthurium</i> Schott (Aroid.)	7758	<i>Aparygium</i> T. et G. (Composit.)	4200
<i>Anthyllis</i> L. (Legumin.)	1654	<i>Aparine</i> (Tourn.) L. (<i>Galium</i> L.)	
— Adans. (<i>Polycarpea</i> Lam.)		<i>Aparisthium</i> Endl. (<i>Alechornea</i> Sw.)	6311
<i>Antiaris</i> Lesch. (Urtic.)	6627	<i>Apantium</i> Neck. (<i>Spartium</i> L.)	
<i>Anticharis</i> Endl. (Scrophul.)	5182	<i>Apatanthus</i> Viv. (<i>Hieracium</i> L.)	4193
<i>Antichorus</i> L. f. (<i>Corchorus</i> L.)	864	<i>Apatelia</i> DC. (<i>Saurauja</i> Willd.)	685
<i>Anticlea</i> Kth (<i>Zygadenus</i> Mchx.)	7558	<i>Apatemone</i> Schott (Schismatoglottis Zoll. et Mor.)	7800
<i>Anticoryne</i> Turcz. (Myrtac.)	2281	<i>Apatinia</i> Desv. (<i>Bellucia</i> Neck.)	2172
<i>Antiduphne</i> Pöpp. et Endl. (Loranth.)	6826	<i>Apaturia</i> Lindl. (<i>Pachystoma</i> Bl.)	6783
<i>Antidesma</i> L. (Euphorb.)	6433	<i>Apegia</i> Neck. (<i>Ceropegia</i> L.)	
<i>Antigona</i> Vell. (<i>Casearia</i> Jacq.)	2545	<i>Apiba</i> Auhl. (<i>Tiliac.</i>)	875
<i>Antigonon</i> Endl. (Polygon.)	6093	<i>Apenua</i> Neck. (<i>Specularia</i> Heist.)	4298
<i>Antinoria</i> Parl. (Gramin.)	8141	<i>Apera</i> Adans. (Gramin.)	8127
<i>Antiphylla</i> Haw. (<i>Saxifraga</i> L.)	2092	<i>Aperiaphraeta</i> Nees (<i>Ocotea</i> Aubl.)	6198
<i>Antiphytum</i> DC. (Boragin.)	5053	<i>Aperula</i> Bl. (<i>Lindera</i> Thunb.)	6212
<i>Antirhea</i> Comm. (<i>Antirrhoea</i> Comm.)		<i>Apetalia</i> H. Br. (<i>Lobelia</i> .)	4246
<i>Antirrhinum</i> L. (Scrophul.)	5199	<i>Apetalon</i> Wight (<i>Didymoplexis</i> Griff.)	7046
<i>Antirrhoea</i> Comm. (Rubiace.)	3214	<i>Aphaca</i> Alef. (<i>Lathyrus</i> L.)	1778
<i>Antistrophe</i> A. DC. (Myrsin.)	4473	<i>Aphonandra</i> Miq (Ine. sed.) p. 487.	
<i>Antitaxis</i> Miers (Menisperm.)	177	<i>Apharrema</i> Miers (Sauvayd.)	2553
		<i>Aphanactis</i> Wedd. (Composit.)	3787
		<i>Aphanamixis</i> Bl. (<i>Amoora</i> Roxb.)	1180
		<i>Aphananthe</i> Planch. (Urtic.)	6592
		— Link (<i>Microtea</i> Sw.)	6054
		<i>Aphanes</i> L. (<i>Alchemilla</i> L.)	2058
		<i>Aphania</i> Bl. (Sapind.)	1388

<i>Aphanisma</i> Nutt. (Chenopod.)	5969	<i>Apolophium</i> Cham. (Haplolo-	
<i>Aphanocalyx</i> Oliv. (Legumin.)	1972	phium Endl.)	3455
<i>Aphanochilus</i> Benth. (Elsholtzia Willd.)	5752	<i>Alopappus</i> Cass. (Haplopappus	
		Cass.)	3488
<i>Aphanococcus</i> Radlk. (Sapind.)	1391	— DC. (Aster L.)	3544
<i>Aphanodon</i> Naud. (Henrietella Naud.)		<i>Alophyllum</i> Cass. (Mutisia L. f.)	4109
<i>Aphanomyrtus</i> Miq (Inc. sed.) p. 187		— A. Juss. (Ruta L.)	1019
<i>Aphanopappus</i> Endl. (Lipocheata DC.)	3818	<i>Apostellis</i> Thou. (Pogonia Juss.)	7043
<i>Aphanopetalum</i> Endl. (Saxifrag.)	2154	<i>Aplotemon</i> Raf. (Scirpus L.)	7934
<i>Aphanopeltura</i> Boiss. (Umbellif.)	2798	<i>Aplotaxis</i> DC. (Saussurea DC.)	4086
<i>Aphanorrhynchus</i> Rehb. (Leptorrhynchos Less.)		<i>Apluda</i> L. (Gramin.)	8016
<i>Aphanostemma</i> S. Hil. (Ranunculus L.)	10	<i>Apoballis</i> Schott (Schismatoglottis Zoll. et Mor.)	7800
<i>Aphanostephium</i> DC. (Composit.)	3513	<i>Apochoris</i> Duby (Primulac.)	4450
<i>Aphantocheta</i> Gray (Pentacheta Hillebr.)		<i>Apocoris</i> Nees (Gramin.)	8014
	3481		
<i>Aphelandra</i> R. Br. (Acanth.)	5592		
<i>Aphelexis</i> Bej. (Helichrysum Gärtn.)	3632		
	3632		
<i>Aphelia</i> R. Br. (Centrolepid.)	7898		
<i>Aphloia</i> Benn. (Bixin.)	505		
<i>Aphonina</i> Neck. (Pariana Aubl.)			
<i>Aphora</i> Neck. (Virgilia Lam.)			
	6480		
<i>Aphragmia</i> Nees (Ruellia L.)	5329		
<i>Aphragmus</i> Andrz. (Braya Sternb. et Hoppe)	310		
<i>Aphyllax</i> Salish. (Aneilema R. Br.)	7576		
<i>Aphyllanthes</i> (Tourn.) L. (Liliac.)	7452		
<i>Aphylla</i> Champ. (Sciaphila Bl.)	7861		
<i>Aphyllocaulon</i> Lag. (Gerbera Gronov.)	4146		
<i>Aphyllocladon</i> Wedd. (Hyalis D. Don)	4110		
<i>Aphyllon</i> Mitch. (Orobanch.)	5348		
<i>Aphyllorchis</i> Bl. (Orchid.)	7018		
<i>Aphyteia</i> Achar. (Hydnora Thunb.)	6129		
<i>Apiastrum</i> Nutt. (Umbellif.)	2800		
<i>Apicea</i> Willd. (Liliac.)	7394		
<i>Apinagia</i> Tul. (Podostem.)	6109		
<i>Apineilla</i> Neck. (Trinia Hoffm.)			
<i>Apiocarpus</i> Montr. (Sapind.)	1485		
<i>Apiopteratum</i> H. Bn (Araliac.)	2929		
<i>Apios</i> Mönch (Legumin.)	1796		
<i>Apiospermum</i> Kl. (Pistia L.)	7857		
<i>Apriophorum</i> Neck. (Pyrus L.)			
<i>Apista</i> Bl. (Podochilus Bl.)	6970		
<i>Apium</i> L. (Umbellif.)	2799		
	2799		
<i>Aplectrocapnos</i> Boiss. (Sarcocapnos DC.)	237		
<i>Aplectrum</i> Nutt. (Orchid.)	6760		
	2446		
<i>Aplexia</i> Raf. (Leersia Sw.)	2747		
<i>Aploea</i> Neck. (Periploca L.)			
<i>Aplocarya</i> Lindl. (Bolia Lindl.)	5099		

Apteuxis Griff. (Pternandra Juss.)		Archontophoenix Wendl. et Dr. (Palm.)	7629
Aptosimum Burch. (Serophul.)	5180	Archytira Mart. (Ternstroem.)	698
Aptotheea Miers (Forsteronia G. F. W. Mey.)	4623	Arctagrostis Griseb. (Gramin.)	8118
Apuleia Mart. (Legumin.)	1934	Arctio Lam. (Berardia Vill.)	4090
— Gartn. (Berkhaya Ehrh.)	4060	Arctiodracon A Gray (Lysichiton Schott)	7775
Aquartia L. (Solanum L.)	5106	Arctium L. (Composit.)	4075
Aquifolium Tourn. (Ilex L.)		— Lam. (Berardia Vill.)	4090
Aquilaria Lam. (Thymel.)	6304	Arctocalyx Fenzl (Solenophora Benth.)	5380
Aquilegia (Tourn.). L. (Ranuncul.)	23	Arctogeron DC. (Aster L.)	3544
Aquilegia L. (Leea L.)	1368	Arctomecon Torr. et Frem. (Papaverac.)	217
Arabidium Spach (Arabis L.)	247	Arctophilus Rupr. (Colpodium Trin.)	8248
Arabidopsis Schur (Sisymbrium L.)	290	Arctopus L. (Umbellif.)	2760
Arabis L. (Crucif.)	247	Arctostaphylos Adans. (Ericac.)	4330
Aracacia Baner (Arracacha Bancroft.)		— Kl. (Arctostaphylos Adans.)	4330
Arachidna (Plum.) Mönch (Arachis L.)		Arctotheca Wendl. (Composit.)	4052
Arachis L. (Legumin.)	1758	— Vaill. (Arctotis L.)	
Arachnanthe Bl. (Orchid.)	6936	Arctotis L. (Composit.)	4054
Arachne Neck. (Andracine L.)	6399	Arcyphylum Ell. (Rhynchosia Lour.)	1825
Arachnimonph Desv. (Rondeletia L.)	3063	Arenospermum Turcz. (Malvac.)	757
Arachnis Bl. (Arachnanthe Bl.)	6936	Arcytophyllum Willd. (Hedyotis L.)	
Arachnites Phil. (Burmanniac.)	6742	Ardernia Salisb. (Ornithogalum L.)	7507
Arachnites F. W. Schum. (Opifrys L.)	7058	Ardingelia Comm. (Kirganelia Juss.)	
Arachnopygon Berg. et Haberl. (Inc. sed.).		Arilia Sw. (Myrsin.)	4470
Arachnotryx Planch. (Rondeletia L.)	3063	Ardisiandra H. f. (Primul.)	4442
Aracium Monn. (Crepis L.)	4190	Arduina (Mill.) L. (Carissa L.)	4577
Areococcus Brongn. (Bromel.)	7176	— Adans. (Kundmannia Scop.)	
Aragallus Neck (Astragalus L.)		Areca L. (Palm.)	7614
Aragou H. B. K. (Serophul.)	5294	Arelina Neck. (Berkhaya Ehrh.)	4060
Aralia (Tourn.) L. (Araliac.)	2923	Aremonia Neck. (Agrimonia L.)	2062
Araliaceæ p. 166.		Arearia L. (Caryophyll.)	583
Araliastrum Vaill. (Panax L.)		Arenbergia Mart. et Gal (Eustoma Salisb.)	4948
Aralidium Miq. (Araliac.)	2927	Arenga Labill (Palm.)	7684
Ararocarpus Scheff. (Anoniac.)	89	Arethusa L. (Orchid.)	7011
Ara-chiccia Selt. Bip. (Geigeria Griessel)	3709	Aretia Gaudin (Douglasia Lindl.)	4438
Araucaria Juss. (Conifer.)	8308	— Link (Primula L.)	4435
Aranasia Bl. (Arania Zipp.)	7636	— L. (Androsace L.)	4437
Arau{j}ia Brot. (Asc'ep.)	4759	Argan Dryand (Argania R. et S.)	4505
Arbutus (Tourn.) L. (Ericac.)	4329	Argania R. et S. (Sapot.)	4503
Arcangelisia Becc. (Menisperm.)	138	Argelia Dene (Solenostemma Hayne)	4721
Arcenthobium M. B. (Loranthae.)	6317	Argemone (Tourn.) L. (Papaverac.)	219
— Griseb. (Dendrophthora Eichl.)	6318	Argenope Salisb. (Narcissus L.)	7281
Arcentholobium Steud. (Arceuthobium M. B.)		Argentina Lam. (Potentilla L.)	
Arcenthos Ant. et Kotschy (Juniperus L.)	8331	Argithamnia Sw. (Euphorb.)	6480
Archangelica Hoffm. (Umbellif.)	2882	Argolasia Juss. (Lanaria Ait.)	7201
Archemora DC. (Peucedanum L.)	2886	Argophyllum Forst (Saxifrag.)	2134
Archeria H. f. (Epacrid.)	4409	Argostemma Wall. (Rubiac.)	3080
Archidendron F Müll. (Legumin.)	2004	Argothamnia Spreng. (Argithamnia Sw.)	6480
Archimedea Leandro (Lophophytum Schott et Endl.)	6366	Argusia Stev. (Tournefortia L.)	5005
		Argylia Don (Bignon.)	5472

Argyra Nor. (<i>Croton</i> L.).		Armeriastrum Jaub. et Spach (<i>Acantholimon</i> Boiss.)	4127
Argyranthemum Webb (<i>Chrysanthemum</i> L.)	3934	Armodorum Breda (<i>Arachnanthe</i> Bl.)	6936
Argyranthes Neck. (<i>Helipterus</i> DC.)	5631	Armoracia Fl. Wett (<i>Cochlearia</i> L.)	281
Argyreia Lour. (<i>Convolvulus</i>)	5071	Arnebia Forsk. (<i>Boragin.</i>)	5061
Argyrella Naud. (<i>Dissotis</i> Benth.)	2396	Arnica L. (<i>Composit.</i>)	4002
Argyrochaeta Cav. (<i>Parthenium</i> L.)	3760	Arnoërinum Endl. (<i>Liliae.</i>)	7454
Argyrocome Gärtn. (<i>Helipterus</i> DC.)	3631	Arnoglossum Raf. (<i>Eupatorium</i> L.)	
Argyrodendron Kl. (<i>Croton</i> L.)	6460	Arnoldia Bl. (<i>Weinmannia</i> L.)	2166
— F. Müll. (<i>Tarrietia</i> Bl.)	793	— Cass. (<i>Dimorphotheca</i> Mönch)	4041
Argyroglossis Turez. (<i>Helichrysum</i> <i>Gärtneri</i>)	3632	Arnopogon Willd. (<i>Urospermum</i> Scop.)	4218
Argyrolobium E. et Z. (<i>Legumin.</i>)	1636	Arnoseris Gärtn. (<i>Composit.</i>)	4176
Argyrophanes Schlcht. (<i>Helichrysum</i> <i>Gärtneri</i>)	3632	Arnottia A. Rich. (<i>Orchid.</i>)	7061
Argyrophyton Hook. (<i>Argyroxiphium</i> DC.)	3809	Aroideæ p. 415.	
Argyropsis Röm. (<i>Zephyranthes</i> Herb.)	7296	Aromadendron Andr. (<i>Eucalyptus</i> L'Hér.)	2298
Argyrorhynchis Bl. (<i>Orchid.</i>)	7016	— Bl. (<i>Talauma</i> Juss.)	57
Argyrothamnium Müll. Arg. (<i>Argithamnia</i> Sw.)	6480	Aromia Nutt. (<i>Amblyopappus</i> II et A.)	3913
Argyroxiphium DC. (<i>Composit.</i>)	3869	Aronia Mitch. (<i>Orontium</i> L.)	
Argythamnia P. Br. (<i>Argithamnia</i> Sw.)		— Pers. (<i>Amelanchier</i> Lindl.)	2083
Aria Pers. (<i>Pyrus</i> L.)	2074	Aronicum Neck. (<i>Doronicum</i> L.)	4003
Arietinum Beck. (<i>Cypripedium</i> L.)	7088	Aroton Neck. (Inc. sed.) p. 487.	
Arillaria Kurz (Legumin.)	1872	Arouna Aubl. (<i>Dialium</i> Aubl.)	1935
Ariocarpus Scheidw. (<i>Mannillaria</i> Haw.)	2702	Arpilium Neck. (<i>Neogaya</i> Mensn.)	
Ariopsis Grah. (Aroid.)	7829	Arpophyllum Llav. et Lex. (<i>Or-</i> <i>chid.</i>)	6750
Arisacontis Schott (Inc. sed.) p. 487.		Arrabida DC. (<i>Bignoni.</i>)	5443
Arisema Mart. (Aroid.)	7843	— DC. (<i>Bignonia</i> L.)	5446
Arisorum (Tourn.) Targ. (Aroid.)	7844	Arracacia Bancroft. (<i>Umbellif.</i>)	2782
Aristaria Jungh. (<i>Themeda</i> Forsk.)	8021	Arrhenachne Cass. (<i>Baccharis</i> L.)	3575
Aristea Ait. (Irid.)	7255	Arrhenatherum P. B. (<i>Gramin.</i>)	8150
Aristegia Miers (<i>Menisperm.</i>)	144	Arrhoxylum Mart. (<i>Ruellia</i> L.)	5529
Aristella Beitol. (<i>Stipa</i> L.)	8090	Arrhynchium L. (<i>Arachnanthe</i> Bl.)	6936
Aristida L. (<i>Gramin.</i>)	8089	Arrorsmithia DC. (<i>Composit.</i>)	3688
Aristidium Endl. (<i>Bouteloua</i> Lag.)	8169	Arrozia Schrad. (<i>Luziola</i> Juss.)	8069
Aristolochia L. (<i>Aristoloch.</i>)	6135	Arrudea St-Hil. (<i>Clusia</i> L.)	638
Aristolochieæ p. 345.		Arsis Lour. (<i>Grewia</i> L.)	848
Aristomenia Vell. (<i>Stiftia</i> Mik.)	4127	Artabotrys R. Br. (<i>Anonac.</i>)	78
Aristostela Adans. (<i>Othonna</i> L.)	4037	Artancia Don (<i>Serophul.</i>)	5260
Aristotelea Lour. (<i>Spiranthes</i> L. C. Rich.)	6992	Artantie Miq. (<i>Piper</i> L.)	6141
Aristotelia L'Hér. (<i>Tiliac.</i>)	886	Artedia L. (<i>Umbellif.</i>)	2906
Arjona Cav. (<i>Santal.</i>)	6328	Artemisia L. (<i>Composit.</i>)	3989
Arjoona Endl. (<i>Arjona</i> Cav.)		Arthostema Neck. (<i>Thoa</i> Aubl.)	
Arjuna Jones (<i>Lagerstroemia</i> L.)	2512	Arthratherum P. B. (<i>Aristida</i> L.)	8089
Arkeostis Raf. (<i>Cayaponia</i> Manso)	2673	Arthrazon P. B. (<i>Gramin.</i>)	8019
Armania Bert. (<i>Encepsia</i> Adans.)	3829	Arthrocarpum Balf. f. (<i>Legumin.</i>)	1748
Armeniaca (Tourn.) Juss. (<i>Prunus</i> L.)	2019	Arthrochilus F. Müll. (<i>Drakea</i> Lindl.)	7030
Armeniastrum Lem. (<i>Espadæa</i> A. Rich.)	5691	Arthrochortus Lowe (<i>Lolium</i> L.)	8262
Armeniastrum Willd. (<i>Plumbagin.</i>)	4429	Arthrocnemum Moq. (<i>Chenopod.</i>)	6013
		Arthoclanthus II Bn (<i>Legu-</i> <i>min.</i>)	1762
		Arthrodactylis Forst. (<i>Pandanus</i> L.)	
		Arthrolepis Boiss. (<i>Anacyclus</i> L.)	3949

Arthrolobium Desv. (<i>Ornithopus L.</i>)	1729	Ascarina Forst. (<i>Chloranth.</i>)	6140
Arthromischus Thw. (<i>Paramigyna Wight.</i>)	1106	— Bl. (<i>Chloranthus Sw.</i>)	6147
Arthropodium Bl. (<i>Araliac.</i>)	2957	Aschamia Salisb. (<i>Hippeastrum Herb.</i>)	7298
— Boj. (<i>Phyllarthron DC.</i>)	5493	Aschenbornia Schau. (<i>Composit.</i>)	3446
Arthropodium Schrenk. (<i>Chenopod.</i>)	6024	Asciadium Griseb. (Inc. sed.)	
Arthropodium R. Br. (<i>Liliac.</i>)	7437	— p. 487.	
Arthropogon Nees (<i>Gramin.</i>)	8041	Ascium Schreb. (<i>Norantea Aubl.</i>)	667
Arthrosolen C. A. Mey. (<i>Thymel.</i>)	6281	Asclepiadæ p. 266.	
Arthrosprion Hassk. (<i>Acacia Willd.</i>)	1997	Asclepios Tourn. L. (<i>Asclep.</i>)	4742
Arthrostachya Link (<i>Gaudinia P. B.</i>)	8151	Asclepiodora A. Gray (<i>Asclep.</i>)	4743
Arthrostachys Desv. (<i>Andropogon L.</i>)	8020	Ascolepis Nees (<i>Cyper.</i>)	7941
Arthrostemma R. et P. (<i>Melastom.</i>)	2371	Asca Schott. (<i>Banara Aubl.</i>)	2548
— Naud. (<i>Pterolepis Miq.</i>)		Ascyrum (Tourn.) L. (<i>Hypericin.</i>)	630
Arthrostylidium Rupr. (<i>Gramin.</i>)	8282	Asennantha H. f. (<i>Rubiac.</i>)	3233
Arthrostylis R. Br. (<i>Cyper.</i>)	7952	Asicaria Neck. (<i>Polygonum L.</i>)	
— Böckel. (<i>Actinoschœnus Benth.</i>)	7954	Asimina H. B. K. (<i>Asimina Adans.</i>)	85
Arthrotaxis Auct. (<i>Athrotaxis Don.</i>)	8319	Asimina Adans. (<i>Anonac.</i>)	85
Arthrotamnus Kl. et Gärcke (<i>Euphorbia L.</i>)	6370	Asiphonia Griff. (<i>Bragantia Lour.</i>)	6132
Arthrotrichium F. Müll. (<i>Trichinium R. Br.</i>)	5941	Askidisperma Steud. (<i>Restiac.</i>)	7909
Arthrozamia Rehb. (<i>Encephalartos Lehm.</i>)	8345	Aspalathus L. (<i>Legumin.</i>)	1626
Artocarpus Forst. (<i>Urtic.</i>)	6639	Asparagopsis Kth (<i>Asparagus L.</i>)	7362
Aruba Aubl. (<i>Simaba Aubl.</i>)	1107	Asparagus (Tourn.) L. (<i>Liliac.</i>)	7362
— Mart. et Nees. (<i>Raputia Aubl.</i>)	1012	Aspasia Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6900
Arum L. (<i>Aroid.</i>)	7848	— Salisb. (<i>Oinithogalum L.</i>)	7507
Aruncus L. (<i>Spiraea L.</i>)	2025	Aspegrenia Pöpp. et Endl. (<i>Octomeria R. Br.</i>)	6751
Arundina Bl. (<i>Orchid.</i>)	6804	Aspelina Cass. (<i>Senecio L.</i>)	4025
Arundinaria Michx (<i>Gramin.</i>)	8281	Asperugo (Tourn.) L. (<i>Boragin.</i>)	5033
Arundinella Raddi (<i>Gramin.</i>)	8037	Asperula L. (<i>Rubiac.</i>)	3368
Arundo L. (<i>Gramin.</i>)	8204	Asphodeline Rehb. (<i>Liliac.</i>)	7417
— P. B. (<i>Phragmites Trin.</i>)	8205	Asphodeloides Mönch (<i>Asphodelus L.</i>)	7416
Arungana Pers. (<i>Haronga Thou.</i>)	637	Asphodelopsis Steud. (<i>Chlorophytum Ker.</i>)	7432
Arversia Camb. (<i>Polycarpon L.</i>)	596	Asphodelus (Tourn.) L. (<i>Liliac.</i>)	7416
Arviela Salisb. (<i>Zephyranthes Herb.</i>)	7296	Aspicarpa Lag. (<i>Malpigh.</i>)	958
Arytera Bl. (<i>Sapind.</i>)	1458	Aspidalis Gartn. (<i>Berkheyae Ehrh.</i>)	4060
— Miq. (<i>Triomma H. f.</i>)	1153	Aspidandra Hassk. (Inc. sed.) p. 487.	
Asæmia Harv. (<i>Composit.</i>)	3983	Aspidanthera Benth. (<i>Ferdinandusa Pohl.</i>)	3037
Asagreva H. Bn (<i>Légumin.</i>)	1669	Aspideum Zoll. (<i>Wilhemetia Neck.</i>)	
— Lindl. (<i>Schærocaulon A. Gray</i>)	7560	Aspidistru Ker (<i>Liliac.</i>)	7382
Asaphes DC. (<i>Toddalia Juss.</i>)		Aspidocyarya H. f. et T. (<i>Menisperm.</i>)	123
— Spreng. (<i>Morina L.</i>)	3383	Aspidocarpus Neck. (<i>Paliurus L.</i>)	
Asarca Lindl. (<i>Chloræa Lindl.</i>)	7051	Aspidoglossum E. Mey. (<i>Schizoglossum E. Mey.</i>)	4738
Asarina (Tourn.) Mill. (<i>Antirrhinum L.</i>)	5199	Aspidopterys A Juss. (<i>Malpigh.</i>)	949
Asarum (Tourn.) L. (<i>Aristoloch.</i>)	6131	Aspidosperma Mart. et Zucc. (<i>Apocyn.</i>)	4596
Ascaricidia Cass. (<i>Vernonia Schreb.</i>)	3405	Aspidostigma Hochst. (<i>Toddalia Juss.</i>)	1079
		Aspilia Thou. (<i>Composit.</i>)	3817
		Asprella Willd. (<i>Gramin.</i>)	8279
		— Schreb. (<i>Leersia Sw.</i>)	8075
		Aspris Adans. (<i>Airopsis Desv.</i>)	
		Assa Hoult. (<i>Tetraceræa L.</i>)	
		Assaracus Haw. (<i>Narcissus L.</i>)	7281
		Assonia Cav. (<i>Dombeya Cass.</i>)	810
		Astartea DC. (<i>Myrtac.</i>)	2282

- Astelia* Banks (Liliac.) 7412
Astelma R. Br. (*Heptapterum* DC.) 3631
Astemia Less. (Composit.) 3774
Astemon Rgl. (*Bystropogon L'Hér.*) 5762
Astephanthes Bory (*Passiflora L.*) 2584
Astegania Oliv. (Composit.) 3718
Astegnocarpa Bak. (Composit.) 3720
Asteghanus R. Br. (Asclep.) 4716
Aster (Tourn.) L. (Composit.) 3544
Asteracantha Nees (*Hygrophila R. Br.*) 5522
Asterandra Kl. (*Phyllanthus* L.) 6401
Asteranthemum Kth. (*Smilacina Desf.*) 7375
Asteranthera Hanst. (Gesner.) 5441
Asteranthos Desf. (Myrtac.) 2346
Asterias Borkh. (*Gentiana* L.) 4955
Asteridia Lindl. (*Athrixia Ker.*) 3686
Asteriscium Ch. et Schl. (*Umbellif.*) 2755
Asteriscus (Tourn.) Mönch (*Odon-tospermum Neck.*) 5722
— Sch. Bip. (*Pallenis Cass.*) 3723
Asterocarpus E. et Z. (*Pterocelastrus Meisn.*) 1294
Astrocephalus (Vaill.) Lag. (*Sabiosa L.*) 3386
Astrochæte Nees. (Cyper.) 7960
Asterochiton Turcz. (*Thomasia J. Gay*) 834
Asterochlaena Garcke (*Pavonia* L.) 753
Asterocytisus Schur (*Genista L.*) 1641
Asterogeum Gray (*Plantago* L.)
Astergyne Wendl. (Palm.) 7677
Asterolasia F. Müll. (Rutac.) 1048
Asterolinum Link et Hoffm. (*Primul.*) 4452
Asteromæa Bl. (*Boltonia L'Hér.*) 3539
Asteromyrtus Schau. (*Melaleuca L.*) 2290
Asteropecia Thou. (Samyd.) 2562
Asteroopsis Less. (Composit.) 3558
Asteropterus Gartn. (*Leyssera L.*) 36·2
Asteroschoenus Nees (*Rhynchospora Vahl*) 7955
Asterosperma Less. (Detris Adans.) 5545
Astrostemma Dcne (Asclep.) 4·45
Asterostigma Schott (*Staurostigma Scheidw.*) 7833
Asterostoma Bl. (*Osbeckia L.*) 2389
Asterothrix Cass. (*Leontodon L.*) 4198
Asterotrichion Kl. (*Plagianthus Forst.*) 737
Astetilia Cass. (*Grindelia Willd.*) 3479
Asthenocheila Büse (Inc. sed.) p. 487
Asthotheea Miers (*Clusia L.*) 638
Astianthus Don (*Tecoma Juss.*) 5474
Astilbe Ham. (*Saxifrag.*) 20·9
Astiria Lindl. (Stercul.) 809
Astoma DC. (*Umbellif.*) 2787
Astorganthus Endl. (*Melicope Forst.*) 1055
Astræa Kl. (*Croton L.*) 6469
Astræa Schau. (*Thryptome Endl.*) 2276
Astradelphus Remy (*Erigeron L.*) 3561
Astragaloides (Tourn.) Mönch
— (*Astragalus L.*)
— Adans. (*Phaca L.*)
Astragalus (Tourn.) L. (Legumin.) 1720
Astranthium Nutt. (*Bellis L.*) 3525
Astranthium Lour. (*Homalium Jacq.*) 2559
Astrantia (Tourn.) L. (Umbellif.) 2761
Astrapæa Lindl. (*Dombeya Cav.*) 810
Astrebla F. Müll. (Gramin.) 8174
Astrepia Dufr. (Valerian.) 3375
Astrocarpus Neck. (Resed.) 455
Astrocarpum G. W. Mey. (Palm.) 7730
Astrococcus Benth. (Euphorb.) 6546
Astroglossus Rehb. f. (*Trichoceros H. B. K.*) 6969
Astrogyne Benth. (*Croton L.*) 6460
Astroloides Baudo (Inc. sed.)
p. 487
Astrolobium DC. (*Coronilla L.*) 1730
— DC. (*Ormthopus L.*) 1729
Astroloma R. Br. (Epaerid.) 4393
Astronia Bl. (Melastom.) 2480
Astronium A. Gray (*Astronia Bl.*) 2480
Astronium Jacq. (Anacard.) 1552
— L. March. (Parishia H. f.) 1555
Astropanax Seem. (*Heptapleurum Gartn.*) 2952
Astropetalum Griff. (*Swintonia Griff.*) 1511
Astrophia Nutt. (*Lathyrus L.*) 1778
Astrophyllum T. et G. (Rutac.) 1061
Astrophytum Lem. (*Echinocactus Link et Otto*) 2705
Astropus Spreng. (*Waltheria L.*) 820
Astrotemma Benth. (Asclep.) 4798
Astrotricha DC. (Araliac.) 2931
Astydamia DC. (Umbellif.) 2863
Astylis Wight (*Hemicyclia W. et A.*) 6415
Asyneuma Griseb. et Schenk (Podanthum Don).
Asystasia Bl. (Acanth.) 5575
Ataccia Presl (*Tacca Forst.*) 7342
Atænia H. et A. (*Carum L.*) 2806
Atalanta Nutt. (*Cleome L.*) 425
Atalanthus Don (*Sonchus L.*) 4211
Atalantia Corr. (Rutac.) 1101
Ataluya Bl. (Sapind.) 1380
Atamisquea Miers (Capparid.) 448
Atasites Neck (*Gerbera Gronov.*) 4146
Ataxia R. Br. (*Hierochloe Gmel.*) 8087
Ate Lindl. (*Habenaria Willd.*) 7066
Atelandra Lindl. (*Hemigenia R. Br.*) 5855
— Bello (Inc. sed) p. 487.
Atelanthera H. f. et T. (Crucif.) 244
Atelcia Moç. et Sessé (Legumin.) 1884

- Ateleste Sond. (*Aberia Hochst.*)
 Atenia H. et A. (*Carum L.*)
Ateramnus P. Br. (Inc. sed.) p 487.
Athalamus Neck. (*Pallenis Cass.*) 3723
Athamanta L. (*Umbellif.*) 2832
Athamus Neck. (*Carlina L.*) 4072
Athanasia L. (*Composit.*) 3943
Athezia Gártt. (*Royena L.*) 4321
Athenaea Sendtn. (*Solan.*) 3108
 — *Adans.* (*Sparganophorus Gártt.*) 3390
 — *Schreb.* (*Casearia Jacq.*) 3390
Atherandra Dene (*Asclep.*) 4699
Atheranthera Mart. (*Passiflor.*) 2599
Atherocephala DC. (*Andersonia R. Br.*) 4414
Atherolepis H. f. (*Asclep.*) 4700
Atherophora Willd. (*Egopogon Willd.*)
Atheropogon Mühlbg. (*Bouteloua Lag.*) 8169
Atherosperma Labill. (*Monimiac.*) 6170
Atherostemon Bl. (*Asclep.*) 4701
Atherurus Bl. (*Pinellia Ten.*) 7845
Athesiandra Miers (*Ptychosperma Benth.*) 1210
Athianthus Endl. (*Justicia L.*) 5611
Atrixia Ker (*Composit.*) 3686
Athrodactylis Forst. (*Pandanus L.*) 7743
Athroisma DC. (*Composit.*) 3598
 — *Griff.* (*Trigonostemon Bl.*) 6468
Athronia Neck. (*Spilanthes L.*) 3835
Athroostachys Benth. (*Gramin.*) 8284
Athrotaxis Don (*Conifer.*) 8319
Athrrophyllum Lour. (*Myrsine L.*) 4460
Athyria Radlk. (*Sapind.*) 1376
Athymalus Neck. (*Euphorbia L.*) 6370
Athyrocarpus Schlecht (*Comme- lin.*) 7573
Athyrus Neck. (*Euphorbia L.*)
Athyrsus Greene (*Crucif.*) 373
Atimeta Schott (*Rhodospatha Pöpp.*) 7766
Atkinsonia F. Müll. (*Loranthus L.*) 6315
Atolaria Neck. (*Crotalaria L.*)
Atomostylis Steud. (*Cyperus L.*) 7923
Atossa Alef. (*Vicia L.*) 1776
Atractocarpa Franch. (*Gramin.*) 8290
Atractylis L. (*Composit.*) 4075
Atractyloides DC. (*Atractylis L.*) 4073
Atragene L. (*Clematis L.*) 1
Atraphaxis L. (*Polygon.*) 6081
Atrema DC. (*Bifora Hoffm.*) 2901
Atrichoscris A. Gray (*Composit.*) 4175
Atriplex (Tourn.) L. (*Chenopod.*) 5979
Atropa L. (*Solan.*) 5138
Atropis Rupr. (*Gramin.*) 8253
Atrutregia Bedd. (*Anonac.*) 96
Attalea H. B. K. (*Palm.*) 7739
Atylosia W. et A. (*Legumin.*) 1823
Atylus Salisb. (*Petrophila R. Br.*) 6227
- Aubentonia* Domb. (*Waltheria L.*)
Aubertia Bory (*Evodia Forst.*) 1058
Aubletia Gártt. (*Sonneatia L. f.*) 2515
 — *Lour.* (*Palinus Juss.*) 1220
 — *Neck.* (*Ruellia L.*)
 — *Rich.* (*Monnieria L.*) 1018
 — *Schreb.* (*Apheiba Aubl.*) 875
Aubrietia Adans. (*Cucif.*) 271
Aubrya H. Ba (*Ihumir.*) 968
Auchera DC. (*Arctium L.*) 4076
Ancklandia Falc. (*Saussurea DC.*) 4086
Aucuba L. (*Cornac.*) 2976
Aucubahyllum Ahlbг. (*Cornac.*) 2977
Aucuparia Medik. (*Pyrus L.*)
Audibertia Benth. (*Labiat.*) 5796
 — *Benth.* (*Mentha L.*) 5758
Audouinia Brongn. (*Bruniac.*) 2221
Auganthus Lour. (*Primula L.*) 4435
Augea Thunb. (*Zygophyll.*) 964
 — *Retz* (*Lanaria Ait.*) 7201
Augia Lour. (Inc. sed) p. 487.
Augusta Pohl (*Rubiace.*)
 — *Leandro* (*Stiftia Mik.*) 4127
Augustia Kl. (*Begonia L.*) 2695
Augustinea Karst. (*Batriss Jacq.*) 7828
 — *St-Hil.* et Naud. (*Microtonia R. et P.*) 2462
Aulacia Lour. (*Clausena Burm.*) 1098
Aulacidium Rich. (*Macrocentrum Raddi.*) 2435
Aulacanthus E. Mey. (*Leptononis DC.*) 1321
Aulacocalyx H. f. (*Rubiace.*) 3244
Aulacocarpus Berg. (*Myrtac.*) 2329
Aulacodiscus H. f. (*Rubiace.*) 5129
Aulacophyllum Rgl (*Zamia L.*) 8348
Aulacorrhynchus Nees (Inc. sed.)
 p. 457
Aulacospermum Ledeb (*Pleurospermum Hoffm.*) 2879
Aulacostigma Turcz. (*Rhynchositheca R. et P.*) 992
Aulax Berg. (*Proteac.*) 6217
Aulaxanthus Ell. (*Anthrenantia P. B.*) 8046
Aulaxia Nutt. (*Anthrenantia P. B.*) 8046
Aulaxis Haw. (*Saxifraga L.*) 2092
Aulaya Harv. (*Harveya Hook.*) 5300
Aul za Salisb. (*Epidendrum L.*) 6823
Aulomyrea Berg. (*Myrcia DC.*) 2322
Aulonemia Gondot (*Arthrostylidium Rupr.*) 8282
Aulosema Walp. (*Astragalus L.*) 1720
Aurelia Cass. (*Grindelia Willd.*) 3479
 — *J. Gay* (*Narcissus L.*) 7281
Aureliana Catesb. (*Panax L.*) 2934
 — *Laft.* (*Aralia L.*) 2923
 — *Sendtn.* (*Bassovia Aubl.*) 5113
Aurinia Desv. (*Alyssum L.*) 274
Aurora Nor. (*Quisqualis L.*)
Australina Gaud. (*Urtic.*) 6690
Austrobuxus Miq. (*Sarcococca Lindl.*) 6387

<i>Auxemma</i> Miers (Boragin.)	4996	<i>Baconia</i> DC. (<i>Pavetta</i> L.)	3259
<i>Avellanita</i> Phil. (Euphorb.)	6452	<i>Bacopa</i> Aubl. (<i>Scrophul.</i>)	5255
<i>Avellinia</i> Parl. (Gramin.)	8215	<i>Bactris</i> Jacq. (Palm.)	7728
<i>Avena</i> L. (Gramin.)	8148	— Karst. (<i>Bactris</i> Jacq.)	7728
<i>Avenella</i> Parl. (<i>Deschampsia</i> P. B.)	8145	<i>Bactryllobium</i> Willd. (<i>Cassia</i> L.)	1929
<i>Averrhoa</i> L. (Geran.)	999	<i>Bacularia</i> F. Müll. (Palm.)	+7654b
<i>Averrhoidium</i> H. Bn (Sapind.)	1475	<i>Badamia</i> Gärtn. (<i>Terminalia</i> L.)	2249
<i>Avicennia</i> L. (Verben.)	5724	<i>Badarao</i> Bert. (<i>Sicyos</i> L.)	2678
<i>Aviceps</i> Lindl. (<i>Satyrium</i> Sw.)	7072	<i>Badianifera</i> L. (<i>Illicium</i> L.)	
<i>Avicularia</i> Gesn. (<i>Specularia</i> Heist.)		<i>Badicra</i> DC. (<i>Polygonal.</i>)	543
<i>Axanthes</i> Bl. (<i>Urophyllum</i> Wall.)	3130	— Hassk. (<i>Polygala</i> L.)	542
<i>Axanthopsis</i> Korth. (<i>Urophyllum</i> Wall.)	3130	<i>Badiusa</i> Rehb. (<i>Sophora</i> L.)	1871
<i>Axenfeldia</i> H. Bn (<i>Mallotus</i> Lour.)	6522	<i>Badula</i> Juss. (<i>Ardisia</i> Sw.)	4170
<i>Axia</i> Lour. (<i>Boerhaavia</i> L.)		<i>Badusa</i> A. Gray (<i>Rubiace.</i>)	3045
<i>Axillaria</i> Raf. (<i>Polygonatum</i> Adans.)	7371	<i>Bæa</i> Comm. v. <i>Boea</i> .	
<i>Axinæa</i> R. et P. (Melastom.)	2412	— Pers. (<i>Calceolaria</i> L.)	5186
<i>Axinandra</i> Thw. (Melastom.)	2485	<i>Bæckea</i> L. (<i>Myrtac.</i>)	*2280
<i>Axinanthera</i> Karst. (<i>Bellucia</i> Neck.)	2472	— Burm. (<i>Brunia</i> L.)	2216
<i>Axiniphyllum</i> Benth. (<i>Composit.</i>)	3791	<i>Bæica</i> Clarke v. <i>Boeica</i> .	5107
<i>Axolopha</i> Alef. (<i>Lavatera</i> L.)		<i>Bæobotrys</i> Forst. (<i>Mæsa</i> Forsk.)	4459
<i>Axonopus</i> P. B. (<i>Paspalum</i> L.)	8045	<i>Bæolepis</i> Dene (<i>Cornacchinia</i> Endl.)	
<i>Axonochetium</i> Fenzl (<i>Orygia</i> Forsk.)	2726	<i>Bæometra</i> Salisb. (<i>Liliac.</i>)	7323
<i>Axyris</i> L. (<i>Chenopod.</i>)	5985	<i>Bæoterpe</i> Salisb. (<i>Iyacinthus</i> L.)	7500
<i>Ayapana</i> Spach (<i>Eupatorium</i> L.)		<i>Bæothryon</i> Ehrh. (<i>Scirpus</i> L.)	7934
<i>Aydendron</i> Nees (<i>Laurin.</i>)	6182	<i>Bæria</i> F. et M. (<i>Composit.</i>)	3889
<i>Aycenia</i> L. (<i>Stercul.</i>)	828	<i>Bæumerta</i> Fl. Wett. (<i>Nasturtium</i> R. Br.)	
<i>Aymheria</i> Mart. (<i>Polycarpæ</i> Lam.)	603	<i>Bagalatta</i> Roxb. (<i>Tiliacora Colebr.</i>)	
<i>Aytonia</i> L. f. (<i>Aitonie</i> Thunb.)		<i>Bagasca</i> Aubl. (<i>Urtic.</i>)	6608
<i>Azadirachta</i> A. Juss. (<i>Meliac.</i>)	1172	<i>Bagisca</i> Becc. (<i>Burmanniac.</i>)	6739
<i>Azalea</i> L. (<i>Rhododendron</i> L.)	4375	<i>Bahel</i> Adans. (<i>Artanema Don</i>)	
<i>Azamasa</i> Hochst. (<i>Allophylus</i> L.)	1379	<i>Bahia</i> Lag. (<i>Composit.</i>)	3901
<i>Azanza</i> Alef. (<i>Thespesia</i> Corr.)	766	<i>Bahiopsis</i> Kell. (<i>Viguiera</i> H.B.K.)	3828
<i>Azaola</i> Blanco (<i>Bassia</i> L.)	4511	<i>Baicalia</i> Stell. (<i>Astragalus</i> L.)	
<i>Azara</i> R. et P. (<i>Bixin.</i>)	510	<i>Baikiea</i> Benth. (<i>Legumin.</i>)	1953
<i>Azarolus</i> Röm. (<i>Pyrus</i> L.)		<i>Baileyia</i> A. Gray (<i>Composit.</i>)	3895
<i>Azedarach</i> Medik. (<i>Azadirachta</i> A. Juss.)		<i>Bailleria</i> Aubl. (<i>Clibadium</i> L.)	3741
<i>Azeredia</i> Arrud. (<i>Cochlospermum</i> Kth.)	492	<i>Baillonia</i> Bocq. (<i>Verben.</i>)	5681
<i>Azina</i> Lam. (<i>Salvador.</i>)	4555	<i>Baissca</i> A. DC. (<i>Apocyn.</i>)	4650
<i>Azophora</i> Neck. (<i>Rhizophora</i> L.)		<i>Baitaria</i> R. et P. (<i>Calandrinia</i> II. B. K.)	614
<i>Azorella</i> Lam. (<i>Umbellif.</i>)	2746	<i>Bajan</i> Adans. (<i>Amarantus</i> L.)	
B			
<i>Babactes</i> DC. (<i>Chirita</i> Ham.)		<i>Bakeria</i> Seem. (<i>Plerandra</i> A. Gray)	
<i>Babagia</i> F. Müll. (<i>Chenopod.</i>)	6000	<i>Balaka</i> Becc. (Palm.)	+ 7633
<i>Babiina</i> Ker (Irid.)	7269	<i>Balangué</i> Gärtn. (<i>Jasminum</i> L.)	
<i>Babingtonia</i> Lindl. (<i>Baeckea</i> L.)	2280	<i>Balanites</i> Del. (<i>Simarub.</i>)	1133
<i>Bacazia</i> R. et P. (<i>Barnadesia</i> Mut.)	4166	<i>Balanocarpus</i> Bedd. (<i>Diptero-</i> carp.)	+714b
<i>Baccourca</i> Lour. (<i>Euphorb.</i>)	6431	<i>Balanophora</i> Forst. (<i>Balanophor.</i>)	6336
<i>Baccharis</i> L. (<i>Composit.</i>)	3575	<i>Balanophoreæ</i> p. 359.	
<i>Baccharoides</i> Mönch (<i>Vernonia</i> Schreb.)	3405	<i>Balanops</i> H. Bn (<i>Balanopseæ</i>)	6581
<i>Backhousia</i> Hook. et Harv. (<i>Myr-</i> -tac.)	2309	<i>Balanopseæ</i> p. 373.	
		<i>Balanopteris</i> Gärtn. (<i>Heritiera</i> Dryand)	793
		<i>Balanostreblus</i> Kurz (<i>Urtic.</i>)	6643
		<i>Balansea</i> Boiss. et Reut. (<i>Clæro-</i> <i>phyllum</i> L.)	2825
		<i>Balantium</i> Desv. (<i>Parinarium</i> Juss.)	2011
		<i>Balandria</i> Camb. (<i>Spergularia</i> Pers.)	591

<i>Balaustion</i> Hook. (Myrtac.)	2234	<i>Banksia</i> Forst. (Pimelea Banks)	6269
<i>Balbsia</i> Cav. (Geran.)	904	<i>Banmanissa</i> Endl. (<i>Polanisia</i> Raf.)	430
— DC. (<i>Rhetinodendron Meisn.</i>)	4010	<i>Baobab</i> Adans. (<i>Adansonia L.</i>)	
— Willd. (<i>Tridax L.</i>)	3866	<i>Baphia</i> Afz. (Legumin.)	1859
<i>Balboa</i> Pl. et Tr. (Guttifer.)	645	<i>Baphiopsis</i> Benth. (Legumin.)	1877
— Liebm. (<i>Tephrosia Pers.</i>)	1682	<i>Baphorhiza</i> Link (<i>Alkanna Tausch.</i>)	5047
<i>Baldellia</i> Parl. (<i>Alisma L.</i>)	7862	<i>Baptisia</i> Vent. (Legumin.)	1582
<i>Baldingeria</i> Fl. Wett. (<i>Phalaris L.</i>)	8085	<i>Baptistaria</i> Barb. Rodr. (Orchid.)	7092
— Dennst. (<i>Premna L.</i>)	5704	<i>Baratraanthus</i> Miq. (<i>Loranthus L.</i>)	6315
<i>Baldingeria</i> Neck. (<i>Cotula L.</i>)		<i>Barattia</i> A. Gray et Engelm. (<i>Encelia Adans.</i>)	3829
<i>Baldiuina</i> Nutt. (Composit.)	3863	<i>Bauraultia</i> Spreng. (<i>Carallia Roxb.</i>)	
<i>Baldwinia</i> T. et G. (<i>Baldiuina Nutt.</i>)		<i>Barbacenia</i> Vand. (Amaryll.)	7341
<i>Balessam</i> Bruce (<i>Balsamodendron Kth</i>)		<i>Barba-Jovis</i> (Tourn.) Adans. (<i>An-thyllis L.</i>)	
<i>Balexerdia</i> Comm. (<i>Nanodes Banks</i>)		<i>Barbarco</i> R. Br. (<i>Crucif.</i>)	246
<i>Balfouria</i> R. Br. (<i>Wrightia R. Br.</i>)	4630	<i>Barbellina</i> Cass. (<i>Staelhelina L.</i>)	4084
<i>Balfourodendron</i> Mello (<i>Rutac.</i>)	1080	<i>Barberetta</i> Harv. (<i>Hæmodor.</i>)	7199
<i>Balingayum</i> Blanco (<i>Erythrapolum Bl.</i>)	1214	<i>Barberina</i> Vell. (<i>Symplocos L.</i>)	4327
<i>Baliostpermum</i> Bl. (<i>Euphorb.</i>)	6541	<i>Barbenia</i> Thou. (<i>Chenopod.</i>)	6061
<i>Ballardia</i> Montrouz. (<i>Cloezia Brongn.</i>)	2303	<i>Barbieria</i> DC. (Legumin.)	1677
<i>Ballochia</i> Balf. f. (<i>Acanth.</i>)	5614	<i>Barbitus</i> P. Br. (<i>Trichilia L.</i>)	1190
<i>Ballosporum</i> Salisb. (<i>Gladiolus L.</i>)	7275	<i>Barbula</i> Lour. (<i>Caryopteris Bge.</i>)	5716
<i>Ballota</i> L. (<i>Labiat.</i>)	5836	<i>Burcella</i> Traill. (<i>Palm.</i>)	7734
<i>Balneda</i> Skan. (<i>Grewia L.</i>)		<i>Barcenia</i> Dugès (<i>Rhamn.</i>)	+1335b
<i>Baloghia</i> Endl. (<i>Euphorb.</i>)	6472	<i>Barclaya</i> Wall. (<i>Nymphaeac</i>)	206
<i>Balsamea</i> Gled. (<i>Commiphora Jacq.</i>)	1152	<i>Bargemontia</i> Gaud. (<i>Convolvul.</i>)	5100
<i>Balsamaria</i> Lour. (<i>Calophyllum L.</i>)		<i>Barhamia</i> Kl. (<i>Croton L.</i>)	6460
<i>Balsamina</i> (Tourn.) Gärtn. (<i>Impatiens L.</i>)	1002	<i>Barjonia</i> DCne (<i>Asclep.</i>)	4832
<i>Balsamita</i> Desf. (<i>Chrysanthemum L.</i>)	3964	<i>Barkania</i> Ehrenb. et Hempr. (<i>Halophilus Thou.</i>)	6732
<i>Balsamocarpion</i> Clos (<i>Cæsalpinia L.</i>)	1910	<i>Barkeria</i> Kn. et Westc. (<i>Epidendrum L.</i>)	6823
<i>Balsamodendron</i> Kth (<i>Commiphora Jacq.</i>)	1152	<i>Barkhausia</i> Mönch (<i>Crepis L.</i>)	4190
<i>Balsamona</i> Vand. (<i>Cuphea P. Br.</i>)	2496	<i>Barklusenia</i> Hoppe (<i>Crepis L.</i>)	4190
<i>Balsamophiloeos</i> Berg. (<i>Commiphora Jacq.</i>)	1152	<i>Barklya</i> F. Müll. (Legumin.)	1890
<i>Balsamorhiza</i> Hook. (<i>Composit.</i>)	3803	<i>Barlae</i> Rchb. f. (<i>Habenaria Wild.</i>)	7066
<i>Baltimore</i> L. (<i>Composit.</i>)	3749	<i>Barleria</i> L. (Acanth.)	5565
<i>Bambos</i> Retz (<i>Bambusa Schreb.</i>)	8289	<i>Barleriacanthus</i> ØErst. (<i>Barleria L.</i>)	5565
<i>Bambusa</i> Schreb. (<i>Gramin.</i>)	8289	<i>Barleriolæ</i> ØErst. (Acanth.)	5570
<i>Banalia</i> Moq. (<i>Amarant.</i>)	5924	<i>Barleriospis</i> ØErst. (<i>Barleria L.</i>)	5563
<i>Banara</i> Aubl. (<i>Samyd.</i>)	2548	<i>Barleriosiphon</i> ØErst. (<i>Barleria L.</i>)	5565
<i>Banava</i> (Camell.) Juss. (<i>Lagerstroemia L.</i>)	2512	<i>Barlerites</i> ØErst. (<i>Barleria L.</i>)	5565
<i>Bancroftia</i> Macf. (<i>Tovaria R. et P.</i>)	454	<i>Barlia</i> Parl. (<i>Orchis L.</i>)	7055
<i>Bandeirava</i> Welw. (Legumin.)	1939	<i>Barnadcia</i> Mut. (Composit.)	4106
<i>Banffya</i> Baumg. (<i>Gypsophila L.</i>)	573	<i>Barnadia</i> Rchb. (<i>Pentheia Don.</i>)	
<i>Banisteria</i> L. (Malpigh.)	940	<i>Barnardia</i> Lindl. (<i>Scilla L.</i>)	7505
<i>Bankesia</i> Bruce (<i>Brayera Kth</i>)	2059	<i>Barneondia</i> C. Gay (<i>Anemone L.</i>)	4
<i>Bania</i> Becc. (<i>Menisperm.</i>)	165	<i>Barola</i> Adans. (<i>Barbilus P. Br.</i>)	
<i>Banksea</i> Kön. (<i>Costus L.</i>)		<i>Barollæa</i> Neck. (<i>Pekea Aubl.</i>)	
<i>Banksia</i> L. f. (<i>Proteac.</i>)	6267	<i>Baronia</i> Bak. (Anacard.)	1556
— Domb. (<i>Cuphea P. Br.</i>)	2496	<i>Barosma</i> Willd. (<i>Rutac.</i>)	1033
		<i>Barraldeia</i> Thou. (<i>Carallia Roxb.</i>)	2236
		<i>Barreliera</i> Gmel. (<i>Barleria L.</i>)	
		<i>Barrieria</i> Willd. (<i>Poraqueiba Aubl.</i>)	1240
		<i>Barringtonia</i> Forst. (Myrtac.)	2340
		— DC. (<i>Barringtonia Forst.</i>)	2340

<i>Barroetia</i> A. Gray (Composit.)	3466	<i>Baumannia</i> DC. (<i>Damnacanthus</i>
<i>Barrotia</i> Brongn. (<i>Pandanus L.</i>)	7743	<i>Gärtn.</i>)
— Gaud. (<i>Pandanus L.</i>)	7743	3272
<i>Barrovia</i> Dcne (Asclep.)	4862	<i>Baumea</i> Gaud. (<i>Cladium P.</i> Br.)
<i>Barteria</i> H. f. (Passiflor.)	2595	7906
<i>Barthea</i> H. f. (Melastom.)	2415	<i>Baumgartenia</i> Spreng. (<i>Borya</i>
<i>Barthesia</i> Comm. (Badula Juss.)		<i>Labill.</i>)
<i>Bartholina</i> R. Br. (Orchid.)	7062	<i>Bauschia</i> Seub. (<i>Aneilema R.</i> Br.)
<i>Barlettia</i> A. Gray (Composit.)	4005	7576
<i>Bartlingia</i> Rehb. (<i>Plocama</i> Ait.)	3321	<i>Baxteria</i> Rehb. (<i>Marsdenia R.</i> Br.)
— Brongn. (<i>Pultenæa Sm.</i>)	1601	4835
<i>Bartolina</i> Adans. (<i>Tridax L.</i>)	3866	<i>Baxteria</i> R. Br. (Liliac.)
<i>Bartonia</i> Mühl. (Gentian.)	4962	7403
— Sims (<i>Mentzelia L.</i>)	2571	<i>Bazisia</i> Steud. (<i>Sabazia Cass.</i>)
<i>Bartramia</i> Gärtn. (<i>Triumfetta L.</i>)	858	3794
<i>Bartsia</i> L. (Scrophul.)	5334	<i>Bdalophyton</i> Eichl. (<i>Cytinus L.</i>)
<i>Barya</i> Kl. (<i>Begonia L.</i>)	2695	6124
<i>Baryosma</i> Gärtn. (<i>Diptyeryx</i>		<i>Bea Juss.</i> (Boea Clarke)
Schreb.)	1853	5411
— Röm. (<i>Barosma Willd.</i>)	1033	<i>Bealia</i> Scribn. (<i>Muehlenbergia</i>
<i>Barysoma</i> Bge (<i>Heracleum L.</i>)	2888	<i>Schreb.</i>)
<i>Baryzylum</i> Lour. (In, sed.) p.	488.	8096
<i>Basaltogeton</i> Salisb. (<i>Scilla L.</i>)	7505	<i>Beatonia</i> Herb. (<i>Tigridia Ker.</i>)
<i>Basanacantha</i> H. f. (Rubiad.)	3168	7226
<i>Basananthe</i> Peyr. (Passiflor.)	2590	<i>Beatonia</i> Roxb. (Franken.)
<i>Basella</i> L. (Chenopod.)	6743	566
<i>Basilæa</i> Juss. (<i>Eucomis L'Hér.</i>)	7504	<i>Beaucarnea</i> Lem. (<i>Nolina Mehix</i>)
<i>Basileophyta</i> F. Müll. (<i>Fieldia</i>		7440
A. Cunn.)	5436	<i>Beudoinia</i> H. Bn (Legumin.)
<i>Bisiloxylon</i> Schum. (Stercul.)	798	1930
<i>Basistemon</i> Turcz. (Scrophul.)	5222	<i>Beaufortia</i> R. Br. (Mirtac.)
<i>Baskerville</i> Lindl. (Orchid.)	6993	2292
<i>Bassia</i> L. (Sapot.)	*4311	<i>Beauharnoisia</i> R. et P. (<i>Tovomita</i>
— All. (<i>Chenolea</i> Thunb.)	*5996	<i>Aubl.</i>)
<i>Bassovia</i> Aubl. (Solan.)	5113	647
<i>Bastardia</i> H. B. K. (Malvac.)	743	<i>Beaumaria</i> Herb. Deless. (<i>Aristo-</i>
<i>Basteria</i> Houtt. (<i>Berkheyia</i> Ehrh.)	4060	<i>telia L'Hér.</i>)
<i>Batatas</i> Choisy (<i>Ipomæa L.</i>)	5077	<i>Beaumalix</i> Willd. (<i>Reaumuria L.</i>)
<i>Batemannia</i> Lindl. (Orchid.)	6859	<i>Beaumontia</i> Wall. (<i>Apocyn.</i>)
<i>Batesia</i> Spruce (Legumin.)	1902	4655
<i>Bathysa</i> Presl (Rubiad.)	3065	<i>Beauprea</i> Brongn. et Gris (Pro-
<i>Batideæ</i> p. 341.		<i>teac.</i>)
<i>Batis</i> L. (Bativ.)	6069	6237
<i>Batocarpus</i> Karst. (Urtic.)	6640	<i>Beautempsia</i> Gaud. (Capparid.)
<i>Batodendron</i> Nutt. (Vaccin.)	4321	446
<i>Batrachium</i> Dmrt. (<i>Ranunculus</i>		<i>Bechium</i> DC. (<i>Vernonia</i> Schreb.)
L.)	10	3405
<i>Batratherum</i> Nees (Arthraxon		<i>Beautia</i> Comm. (<i>Hydrangea L.</i>)
P. B.)	8019	2111
<i>Batschia</i> Gmel. (<i>Lithospermum</i>		<i>Bebbia</i> Greene (Composit.)
L.)	5056	3475
— Mönch (<i>Eupatorium L.</i>)	3460	<i>Becium</i> Lindl. (<i>Ocimum L.</i>)
— Thunb. (<i>Anomosper-</i>		<i>Beckera</i> Fresen. (Gramin.)
mum Miers)	140	8043
— Vahl (<i>Humboldtia Vahl</i>)	1945	<i>Beckeropis</i> Fig. et De Not. (<i>Pen-</i>
<i>Bauchea</i> Fourn. (<i>Epicampes</i>		<i>nisetum</i> Pers.)
Presl)	8112	8057
<i>Baudinia</i> Lesch. (<i>Calothamnus</i>		<i>Beckmannia</i> Host (Gramin.)
Labill.)		8177
<i>Bauera</i> Banks (<i>Saxifrag.</i>)	2169	<i>Beclardia</i> A. Rich. (<i>Cryptopus</i>
<i>Bauhinia</i> L. (Legumin.)	1937	<i>Lindl.</i>)
<i>Baukca</i> Vatke (Legumin.)	+1819b	6959
<i>Baumannia</i> Spach (<i>Oenothera L.</i>)	2328	<i>Bequerelia</i> Brongn. (Cyper.)
		7977
		<i>Bedomea</i> H. f. (Meliac.)
		1184
		<i>Bedfordia</i> DC. (Composit.)
		4028
		<i>Bedousia</i> Dennst. (<i>Casearia Jacq.</i>)
		7942
		<i>Beera</i> P. B. (<i>Hypolytrum Rich.</i>)
		8303
		<i>Beesha</i> Kth (<i>Ochlandra Thw.</i>)
		8303
		<i>Beethovenia</i> Engelm. (<i>Ceroxylon</i>
		<i>H. B. K.</i>)
		7657
		<i>Beffaria</i> L. f. (<i>Bejaria Mut.</i>)
		4374
		<i>Begonia</i> (Tourn.) L. (<i>Begon.</i>)
		2695
		— Kl. (<i>Begonia L.</i>)
		2695
		— DC. (<i>Begonia L.</i>)
		2695
		<i>Begoniaceæ</i> p. 151.
		<i>Begoniella</i> Oliv. (<i>Begon.</i>)
		2697
		<i>Behaimia</i> Griseb. (Legumin.)
		1849
		<i>Behen</i> Hill (<i>Serratula L.</i>)
		— Mönch (<i>Silene L.</i>)
		<i>Behnia</i> Didrichs (Liliac.)
		7364
		<i>Behria</i> Greene (Liliac.)
		7469
		<i>Belurzia</i> Cham. (Melastom.)
		2407
		<i>Beilia</i> Eckl (<i>Watsonia Mill.</i>)
		7266
		<i>Beilschmidia</i> Nees (Laurin.)
		6180
		<i>Bejaria</i> Mut. (Ericac.)
		4374
		<i>Bejoua</i> Gaud. (<i>Tabernæmontana</i>
		<i>L.</i>)
		4612

Bejuco Löffl. (<i>Hippocratea</i> L.)	1312	Bennetia S. F. Gray. (<i>Saussurea</i> DC.)	4086
<i>Belairia</i> A. Rich. (Legumin.)	1883	<i>Benteca</i> Adans. (<i>Ambelanaria</i> Aubl.)	2974
<i>Belamcanda</i> Adans. (Irid.)	7244	<i>Benthamia</i> Lindl. (<i>Cornus</i> L.)	
<i>Belangeria</i> Camb. (<i>Saxifrag.</i>)	2152	— A. Rich. (<i>Habenaria</i> Willd.)	7066
Belantheria Nees (Brillantaisia P. B.)	5524	— Lindl. (<i>Amsinckia</i> Leh.)	5029
<i>Belencita</i> Karst. (Capparid.)	+ 454b	Benthamidia Spach (<i>Cornus</i> L.)	
Belenia Dene (<i>Physocladina</i> G. Don)	5145	<i>Benthaniella</i> Spegazz. (<i>Solan.</i>)	5151
Belis Salisb. (<i>Cunninghamia</i> R. Br.)	8317	<i>Bentinchia</i> Berry (<i>Palm.</i>)	7681
Belladonna Sweet (<i>Amaryllis</i> L.)	7502	<i>Benzoin</i> Hayne (<i>Styrax</i> L.)	4529
Bellardia All. (<i>Bartsia</i> L.)	5334	— Nees (<i>Lindera</i> Thunb.)	6212
— Colla (<i>Microseris</i> Don)	4172	Benzonia Schum. et Thonn. (Inc. sed.) p. 488.	
— Schreb. (<i>Manettia</i> Mut.)	3025	<i>Berardia</i> Vill. (Composit.)	4090
<i>Bellendena</i> R. Br. (Proteac.)	6255	— Brongn. (Diberara H. Bn)	2218
Bellevalia Lapeyr. (<i>Hyacinthus</i> L.)	7500	— Harv. et Sond. (<i>Raspailia</i> Brongn.)	2217
Bellidiastrum Mich. (<i>Aster</i> L.)	3544	Berberideæ p. 9.	
Bellinia R. et S. (<i>Saracha</i> R. et P.)	5111	<i>Berberidopsis</i> Il. f. (<i>Berberid.</i>)	189
Belliopsis Pomel (<i>Bellium</i> L.)	3526	<i>Berberis</i> L. (<i>Berberid.</i>)	190
<i>Bellis</i> L. (Composit.)	5525	<i>Berchemia</i> Neck. (<i>Rhamn.</i>)	1327
<i>Bellium</i> L. (Composit.)	3526	<i>Berchtoldia</i> Presl (<i>Chætium</i> Nees)	8054
Belloa Remy (<i>Gnaphalium</i> L.)	3626	<i>Berendtia</i> A. Gray (<i>Scrophul.</i>)	5224
<i>Bellonia</i> L. (Gesner.)	5360	<i>Berenice</i> Tul. (<i>Saxifrag.</i>)	2133
Bellota C. Gay (<i>Cryptocarya</i> R. Br.)	6175	— Salisb. (<i>Allium</i> L.)	7476
<i>Bellucia</i> Neck. (<i>Meliac.</i>)	2472	Bergenia Mönch (<i>Saxifraga</i> L.)	2092
Bellyncxia Müll. Arg. (<i>Appunia</i> H. f.)	3277	— Neck. (<i>Lythrum</i> L.)	2497
<i>Belmontia</i> E. Mey. (Gentian.)	4921	Bergera Kön. (<i>Murraya</i> L.)	1097
<i>Beloanthra</i> Hassk. (Inc. sed.) p. 488.		Bergeretia Desv. (<i>Clypeola</i> L.)	371
Beloere Shuttl. (<i>Abutilon</i> Gärtn.)	747	<i>Bergeronia</i> M. Mich. (Legumin.)	1844
Belonites E. Mey. (<i>Pachypodium</i> Lindl.)	4659	Berghausia Endl. (<i>Garnotia</i> Brongn.)	8115
<i>Belonophora</i> H. f. (<i>Rubiæc.</i>)	3210	<i>Bergesia</i> Nees (Inc. sed.) p. 488.	
<i>Beloprone</i> Nees (<i>Acanth.</i>)	5616	<i>Bergia</i> L. (Elatineæ)	629
Beloperonides (Erst. (<i>Beloperone</i> Nees))	5616	<i>Berginia</i> Harv. (Acanth.)	5578
Belostenmma Wall. (<i>Tylophora</i> R. Br.)	4826	Bergkias Sonn. (<i>gardenia</i> L.)	3181
Belosynapsis Hassk. (<i>Cyanotis</i> Don)	7581	<i>Bergsmia</i> Bl. (Bixin.)	521
<i>Bclotia</i> A. Rich. (<i>Tiliac.</i>)	855	Beriesa Steud. (<i>Anredera</i> Juss.)	6047
Belovia Moq. (<i>Sueda</i> Forsk.)	6016	Beringeria Neck. (<i>Ballota</i> L.)	5836
Belvala Adans. (<i>Struthiola</i> L.)	6291	Berinia Brign. (<i>Crepis</i> L.)	4190
Belvisia Desv. (<i>Napoleona</i> P. B.)	2345	<i>Berkheya</i> Ehrh. (Composit.)	4060
<i>Bembicia</i> Oliv. (<i>San.yd.</i>)	2561	<i>Berlandiera</i> DC. (Composit.)	3756
Bembix Lour. (Inc. sed.) p. 488.		<i>Berlinia</i> Soland. (Legumin.)	1917
Bembycodium Kunze (<i>Athanasia</i> L.)	3943	Bermudiana Adans. (<i>Sisyrinchium</i> L.)	7248
<i>Bencomia</i> Webb (Rosac.)	2067	<i>Bernardia</i> P. Br. (Euphorb.)	6495
<i>Benevidesia</i> Sald. et Cogn. (Melastom.)	2406	<i>Bernardina</i> Baudo (Inc. sed.) p. 488.	
<i>Benincasa</i> Savi (Cucurbit.)	3635	<i>Bernardinia</i> Planch. (Connar.)	1566
Benitzia Karst. (<i>Gymnosiphon</i> Bl.)	6735	<i>Bernenzia</i> Dene (Diapens.)	4422
Benjaminia Mart. (Inc. sed.) p. 490.		<i>Berniera</i> DC. (<i>Gerbera</i> Gronov.)	4146
— Vell. (<i>Dictyoloma</i> DC.)	1123	<i>Bernieria</i> H. Bn (Laurin.)	6185
<i>Bonnetia</i> Miq. (Bixin.)	514	<i>Bernoullia</i> Oliv. (<i>Stercul.</i>)	792
— R. Br. (<i>Gallesia</i> Zoll. et Mor.)	6144	<i>Bernoullia</i> Neck. (<i>Geum</i> L.)	2051
		Berrebera Hochst. (<i>Milletia</i> W. et A.)	1687
		<i>Berrya</i> Roxb. (Tiliac.)	816
		<i>Bersama</i> Fresen. (Melianth.)	1498
		<i>Berteroia</i> DC. (<i>Alyssum</i> L.)	274

Berthelotia DC. (<i>Pluchea</i> Cass.)	3583	<i>Bifora</i> Hoffm. (<i>Umbellif.</i>)	2901
<i>Bertholletia</i> H. et B. (<i>Myrtac.</i>)	2332	<i>Biforis</i> Spreng. (<i>Bifora Hoffm.</i>)	2901
<i>Bertia</i> Aubl. (<i>Rubiac.</i>)	3149	<i>Bifrenaria</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6860
— DC. (<i>Adenosacme</i> Wall.)	3121	<i>Bigamea</i> Kön. (<i>Ancistrocladus</i>	
<i>Bertolonia</i> Raddi (<i>Melastom.</i>)	2454	Wall.)	707
— DC. (<i>Leuceria</i> Lag.)	4149	<i>Bigelovia</i> DC. (<i>Composit.</i>)	3491
— Spin. (<i>Myoporum</i>		— Spreng. (<i>Spermacoce</i>	
Banks et Soland.)	5646	L.)	3350
— Spreng. (<i>Chrysocla-</i>		<i>Bigelowia</i> Sm. (<i>Forestiera Poir.</i>)	4542
<i>mys</i> Pöpp. et Endl.)	646	<i>Biglandularia</i> Seem. (<i>Sinningia</i>	
<i>Bertia</i> Planch. (<i>Euphorb.</i>)	6380	Nees)	5379
<i>Berula</i> Koch (<i>Sium L.</i>)	2812	— Karst. (<i>Voyria Aubl.</i>)	4929
<i>Beryllis</i> Salisb. (<i>Ornithogalum L.</i>)	7507	<i>Bignonia</i> L. (<i>Bignon.</i>)	5446
<i>Berzelia</i> Brongn. (<i>Bruniac.</i>)	2213	— Bur. (<i>Bignonia L.</i>)	5446
— Mart. (<i>Hermbstäditia</i>			
Rehb.)	5919		
<i>Beschorneria</i> Kth (Amaryll.)	7336	<i>Bignoniacæ</i> p. 307.	
<i>Besenna</i> A. Rich. (<i>Acacia</i> Willd.)	1997	<i>Biania</i> Meisn. (<i>Eusideroxylon</i>	
<i>Besleria</i> L. (<i>Gesner.</i>)	5438	Teijsm. et Binn.)	6192
<i>Bessera</i> Schult. (<i>Liliac.</i>)	7472	<i>Bikkiopsis</i> Brongn. et Gris (<i>Bik-</i>	
— Spreng. (<i>Securinega</i> Juss.)	6406	<i>kia</i> Reinw.)	3057
— Spreng. (<i>Xylosma</i> Forst.)	516	<i>Bilabium</i> Miq. (<i>Chirita Ham.</i>)	5403
— Vell. (<i>Pisonia</i> L.)	5886	<i>Bilabrella</i> Lindl. (<i>Habenaria</i>	
<i>Beta</i> L. (<i>Chenopod.</i>)	5975	Willd.)	7066
<i>Betckea</i> DC. (<i>Plectritis DC.</i>)	3380	<i>Bilderdykia</i> Dmrt. (<i>Polygonum L.</i>)	6084
<i>Betencourtia</i> St-Hil. (<i>Galactia</i>		<i>Billardiera</i> Sm. (<i>Pittospor.</i>)	534
P. Br.)	1804	<i>Billbergia</i> Thunb. (<i>Bromel.</i>)	7164
<i>Bethencourtia</i> Choisy (<i>Senecio</i>		— Vahl (<i>Coussarea</i>	
L.)	4025	Aubl.)	3279
<i>Betonica</i> L. (<i>Stachys L.</i>)	5829	— Mönch (<i>Verbena L.</i>)	5687
<i>Betula</i> L. (<i>Cupulif.</i>)	6702	<i>Billia</i> Peyr. (<i>Hippocastan.</i>)	1492
<i>Betulaster</i> Spach (<i>Betula L.</i>)	6702	<i>Billiottia</i> DC. (<i>Rubiac.</i>)	3156
<i>Beurreria</i> Jacq. (<i>Bourreria P. Br.</i>)	4997	— Colla (<i>Calothamnus</i>	
<i>Beyeria</i> Miq. (<i>Euphorb.</i>)	6378	Labill.)	2293
<i>Beyeropsis</i> Müll. Arg. (<i>Beyeria</i>		<i>Billottia</i> R. Br. (<i>Agonis DC.</i>)	2285
Miq.)	6378	— Sch. Bip. (<i>Crepis L.</i>)	4190
<i>Beyrichia</i> Ch. et Schl. (<i>Scrophul.</i>)	5244	<i>Bima</i> Nor. (<i>Schleicheria Willd.</i>)	1413
<i>Beythia</i> Endl. (<i>Elaeocarpus L.</i>)	887	— Nor. (<i>Euphorbia Comm.</i>)	1416
<i>Bezmilla</i> Remy (<i>Psilocarphus</i>		<i>Binectaria</i> Forsk. (<i>Imbricaria</i>	
Nutt.)	3601	Comm.)	4509
<i>Bhesa</i> Ham. (<i>Kurrimia Wall.</i>)	1292	<i>Binnendykia</i> Kurz. (<i>Leptonychia</i>	
<i>Bia</i> Kl. (<i>Tragia L.</i>)	6552	Turcz.)	827
<i>Biancæa</i> Todaro (<i>Cæsalpinia L.</i>)	1910	<i>Bionia</i> Mart. (<i>Camptosema II.</i> et	
<i>Biavrum</i> Schott (<i>Aroid.</i>)	7847	A)	1806
<i>Biaslia</i> Vand. (<i>Mayaca Aubl.</i>)	7570	<i>Biophytum</i> DC. (<i>Geran.</i>)	997
<i>Biasolettia</i> Koch (<i>Chærophylleum</i>		<i>Biota</i> Endl. (<i>Thuya L.</i>)	8328
L.)	2825	<i>Biotia</i> Cass. (<i>Madia Molina</i>)	3870
— Bertol. (<i>Chærophyl-</i>		— DC. (<i>Aster L.</i>)	3544
<i>lum L.</i>)	2825	<i>Bipinnula</i> Juss. (<i>Orchid.</i>)	7052
<i>Batherium</i> Desv. (<i>Chloris Sw.</i>)	8163	<i>Biporeia</i> Thou. (<i>Samandura L.</i>)	1113
<i>Bicchia</i> Parl. (<i>Habenaria Willd.</i>)	7066	<i>Birchea</i> A. Rich. (<i>Luisia Gaud.</i>)	6923
<i>Bichenia</i> Don (<i>Trichocline Cass.</i>)	4145	<i>Birolia</i> Bell. (<i>Elatine L.</i>)	628
<i>Bicornella</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	7065	<i>Bischofia</i> Bl. (<i>Euphorb.</i>)	6426
<i>Bicorona</i> A. DC. (<i>Melodinus</i>		<i>Biscutella</i> L. (<i>Crucif.</i>)	355
Forst.)	4572	<i>Biserrula</i> L. (<i>Legumin.</i>)	1723
<i>Bidaria</i> Endl. (<i>Gymnema R. Br.</i>)	4824	<i>Bismarekia</i> Hildebr. et Wendl.	
<i>Bidens</i> L. (<i>Composit.</i>)	3856	(<i>Medenia P. Guill. de Wurt.</i>)	7726
<i>Bidwillia</i> Herb. (Inc. sed.) p. 488.		<i>Bistella</i> Del. (<i>Vahlia Thunb.</i>)	2098
<i>Biebersteinia</i> Stephan. (<i>Geran.</i>)	980	<i>Biscarea</i> Cogn. (<i>Cucurbit.</i>)	2615
<i>Bielzia</i> Schur (<i>Centaurea L.</i>)	4100	<i>Bivinia</i> Tul. (<i>Samyd.</i>)	2356
<i>Bieneria</i> Rehb. f. (<i>Chloræa Lindl.</i>)	7051	<i>Bivonæa</i> DC. (<i>Crucif.</i>)	340
<i>Biennertia</i> Bge (<i>Chenopod.</i>)	6020	— Raf. (<i>Jatropha L.</i>)	6455
<i>Bifolium</i> G. Gartn. (<i>Maianthe-</i>		<i>Bivonia</i> Spreng. (<i>Bernardia</i>	
<i>mum</i> Wigg.)	7377	P. Br.)	6493

<i>Bixa</i> L. (Bixin.)	494	<i>Blepharochloa</i> Endl. (<i>Lersia</i>
<i>Bixagrewia</i> Kurz (Tiliac.)	855	Sw.)
<i>Bixineæ</i> p. 25.		8075
<i>Blaberopus</i> DC. (Alstonia B. Br.)	4609	<i>Blepharodon</i> Dene (Asclep.)
<i>Blachia</i> II Bn (Euphorb.)	6475	4756
<i>Blackburnia</i> Forst. (<i>Zanthoxylum</i>		<i>Blepharodon</i> Griseb. (<i>Blepharo-</i>
L.)	1067	<i>don</i> Dene)
<i>Blackstonia</i> Huds. (<i>Chlora</i> L.)	4936	<i>Blepharolepis</i> Nees (Polypoda
<i>Blackwellia</i> Juss. (<i>Homalium</i>		Presl)
Jacq.)	2559	2735
<i>Bladnia</i> Thunb. (<i>Ardisia</i> Sw.)	4470	— Nees (<i>Scirpus</i> L.)
<i>Blæria</i> L. (Ericac.)	4355	7934
<i>Blainvillea</i> Cass. (Composit.)	3813	<i>Blepharophyllum</i> Kl. (<i>Scypho-</i>
<i>Blairia</i> Gartn. (<i>Priva</i> Adans.)	5685	<i>gyne</i> Brongn.)
<i>Blakea</i> L. (Melastom.)	2478	4360
— Aubl. (<i>Bellucia</i> Neck.)	2472	<i>Blephilia</i> Raf. (<i>Labiat.</i>)
— Don (<i>Topoeba</i> Aubl.)	2479	5799
<i>Blanchetia</i> DC. (Composit.)	3400	<i>Bletia</i> R. et P. (<i>Orchid.</i>)
<i>Blancoa</i> Lindl. (<i>Hæmodor</i>)	7205	6787
— Bl. (<i>Didymosperma</i>		<i>Bletilla</i> Rehb. f. (<i>Bletia</i> R. et P.)
Wendl. et Dr.)	7683	6787
— Bl. (<i>Harpullia</i> Racb.)	1480	<i>Blighia</i> Kön. (<i>Sapind.</i>)
<i>Blandfordia</i> Sm. (Liliac.)	7388	1440
— Andr. (<i>Galax</i> L.)	4421	— Bak. (<i>Phialodiscus</i> Radlk.)
<i>Blandowia</i> Willd. (<i>Apinagia</i> Tul.)	6109	1442
<i>Blustania</i> Kotschy et Peyr. (Cu-		<i>Blinkwirthia</i> Choisy (<i>Convolvul.</i>)
curbit.)	2653	5073
<i>Blastemanthus</i> Planch. (<i>Ochnac.</i>)	1147	<i>Blithanthus</i> Rehb. (<i>Aeroglochin</i>
<i>Blastotrophe</i> Didrichs (<i>Alafia</i>		<i>Schrad.</i>)
Thon.)	4646	5965
<i>Blastus</i> Lour. (Melastom.)	2419	<i>Blitum</i> L. (<i>Chenopodium</i> L.)
<i>Blaxium</i> Cass. (<i>Dimorphotheca</i>		5972
Mönch)	4041	<i>Blochmannia</i> Rehb. (<i>Triplaris</i> L.)
<i>Bleclum</i> P. Br. (Acanth.)	5537	6097
<i>Bleekeria</i> Hassk. (<i>Ochrosia</i> Juss.)	4591	<i>Blondea</i> Rich. (<i>Sloanea</i> L.)
— Miq. (<i>Alechornea</i> Sw.)	6511	882
<i>Bleckrodia</i> Bl. (Urtic.)	6598	<i>Bloomeria</i> Kell. (<i>Liliac.</i>)
<i>Blennoderra</i> Spach (<i>Enothera</i>		7473
L.)	2528	<i>Bluffia</i> Nees (<i>Panicum</i> L.)
<i>Blennodia</i> R. Br. (Crucif.)	307	8050
<i>Blennosperma</i> Less. (Composit.)	3906	<i>Blumea</i> DC. (Composit.)
<i>Blennospora</i> A. Gray (<i>Calocepha-</i>		3581
lus R. Br.)	3661	— Nees (<i>Talauma</i> Juss.)
<i>Blepharacanthus</i> Nees (<i>Blepharis</i>		57
Juss.)	5559	— Rich. (<i>Thespisia</i> Corr.)
<i>Blepharandra</i> Griseb (Malpigh.)	925	766
<i>Blepharanthemum</i> Kl. (<i>Plagian-</i>		<i>Blumenbachia</i> Schrad. (<i>Loasæe</i>)
thus Forst.)	737	2573
<i>Blepharanthus</i> Sm. (<i>Modecca</i>		— Köl. (<i>Andropogon</i> L.)
Lam.)	2597	8020
<i>Blepharidachne</i> Hack. (Gramin.)	8206	<i>Blumeodendron</i> Kurz (<i>Mallotus</i>
<i>Blepharipappus</i> Hook. (Composit.)	3865	<i>Lour.</i>)
<i>Blepharis</i> Juss. (Acanth.)	5559	6522
<i>Blepharispermum</i> Wight (Com-		<i>Blumia</i> Spreng. (<i>Saurauja</i> Willd.)
posit.)	3597	635
<i>Blepharistemma</i> Wall. (Rhizo-		<i>Blysmus</i> Panz. (<i>Scirpus</i> L.)
phor.)	2244	7934
<i>Blepharizonia</i> Greene (Composit.)	3871	<i>Blyttia</i> Arn. (<i>Cynanchum</i> L.)
<i>Biphorocarya</i> F. Müll. (<i>Ana-</i>		4779
card.)	+1545b	— Fries (<i>Cinna</i> L.)
<i>Blepharocalyx</i> Berg. (<i>Myrtus</i> L.)	2318	8119
<i>Blepharochlamys</i> Presl (<i>Mystro-</i>		<i>Blyxa</i> Thou. (<i>Hydrocharid.</i>)
petalon Harv.)	6357	6723
		<i>Boaria</i> DC. (<i>Maytenus</i> Feuill.)
		4527
		<i>Boba</i> Adans. (<i>Symplocos</i> L.)
		3217
		<i>Bobæa</i> Rich. (<i>Bobea</i> Gaud.)
		7247
		<i>Bobartia</i> Ker (Irid.)
		— L (<i>Cyperus</i> L.)
		7923
		<i>Bobea</i> Gaud. (<i>Rubiæc.</i>)
		3217
		<i>Bobeia</i> DC. (<i>Symplocos</i> L.)
		4527
		<i>Bobua</i> DC. (<i>Symplocos</i> L.)
		4527
		<i>Boca</i> Vell. (<i>Banara</i> Aubl.)
		2548
		<i>Bocagea</i> St.-Hil. (<i>Anonac.</i>)
		120
		<i>Bocconia</i> L. (<i>Papaverac.</i>)
		225
		<i>Bockia</i> Scop. (<i>Mouriria</i> Aubl.)
		2484
		<i>Bocca</i> Aubl. (<i>Inocarpus</i> Forst.)
		1836
		<i>Bocquillonia</i> II. Bn (Euphorb.)
		6508
		<i>Bœa</i> Comm. (<i>Gesner.</i>)
		5411
		<i>Bœbera</i> Less. (<i>Adenophyllum</i>
		<i>Pers.</i>)
		3921
		— Willd. (<i>Dysodia</i> Cav.)
		3923
		<i>Boekzia</i> Kth (<i>Hypodiscus</i> Nees)
		7919
		<i>Boehmeria</i> Jacq. (Urtic.)
		6667
		<i>Bœica</i> Clarke (Gesner.)
		5407
		<i>Bockeleria</i> Th. Dur. (Cyper.)
		*7933
		<i>Boelia</i> Webb. (<i>Genista</i> L.)
		1641
		<i>Bornninghausenia</i> Rehb. (<i>Rutac.</i>)
		1020
		<i>Bœnninghausia</i> Spreng. (<i>Chæ-</i>
		<i>tocalyx</i> DC.)
		<i>Boerhaavia</i> L. (<i>Nyctagin.</i>)
		5874
		<i>Bohadschia</i> Presl (<i>Turnera</i> L.)
		2581
		<i>Boisduvalia</i> Spach (<i>Enothera</i> L.)
		2528

<i>Boissiera</i> Hochst. (Gramin.)	8253	<i>Bootia</i> Neck. (<i>Saponaria</i> L.)	574
<i>Bojeria</i> DC. (Composit.)	3692	<i>Boottia</i> Wall. (<i>Hydrocharid.</i>)	6728
<i>Bolandia</i> A. Gray (<i>Saxifrag.</i>)	2091	<i>Bopusia</i> Presl (<i>Graderia</i> Benth.)	5311
<i>Bolanosa</i> A. Gray (Composit.)	344	<i>Boquila</i> Dene (Berberid.)	183
<i>Bolax</i> Comm. (<i>Azorella</i> Lam.)	2746	<i>Borabora</i> Steud. (Cyper.)	7923
<i>Bolbophyllaria</i> Rehb. f. (<i>Bulbo-</i> <i>phyllum</i> Thou.)	6767	Boragineæ p. 280.	
<i>Bolbophyllospis</i> , Rehb. f. (<i>Cir-</i> <i>rhopetalum</i> Lindl.)	6769	<i>Borago</i> L. (<i>Boragin.</i>)	5040
<i>Bolbophyllum</i> Spreng. v. <i>Bulbo-</i> <i>phyllum</i> Thou.	6767	<i>Borassus</i> L. (<i>Palmae</i>)	7722
<i>Bolborchis</i> Zoll. et Mor. (<i>Cœlo-</i> <i>gyne</i> Lindl.)	6800	<i>Borbonia</i> L. (<i>Legumin.</i>)	1617
<i>Boldea</i> Juss. (<i>Peumus</i> Pers.)	6161	<i>Boreckhausia</i> Link (<i>Crepis</i> L.)	4190
<i>Boldoa</i> Cav. (<i>Nyctagin.</i>)	5853	<i>Borderca</i> Miégev (<i>Dioscor.</i>)	7344
<i>Boldu</i> Nees (<i>Cryptocarya</i> R. Br.)	6175	<i>Boreara</i> Jaub. et Spach (Cru- <i>cif.</i>)	380
<i>Boleum</i> Desv. (<i>Crueif.</i>)	395	<i>Borellia</i> Neck. (<i>Cordia</i> L.)	4982
<i>Bolivaria</i> Ch. et Schl. (<i>Meno-</i> <i>dora</i> II. et B.)	4535	<i>Borella</i> Neck. (<i>Daboezia</i> Don)	4365
<i>Bollea</i> Parl. (<i>Pancratium</i> L.)	7323	<i>Borkhausenia</i> Roth (<i>Teedia</i> Ru- <i>dolphii</i>)	5204
<i>Bollea</i> Rehb. f. (<i>Zygopetalum</i> Hook.)	6851	<i>Borkhausia</i> Link (<i>Crepis</i> L.)	4190
<i>Bolophyta</i> Nutt. (<i>Parthenium</i> L.)	3760	<i>Boronella</i> H. Br. (<i>Rutac.</i>)	1040
<i>Boltonia</i> L'Hér. (Composit.)	3339	<i>Boronia</i> Sm. (<i>Rutac.</i>)	1039
<i>Bolusia</i> Benth. (<i>Legumin.</i>)	+1653b	<i>Borraginoides</i> Mönch (<i>Tricho-</i> <i>desma</i> R. Br.)	5009
<i>Bomarea</i> Mirb. (<i>Amaryll.</i>)	7331	<i>Borrago</i> Juss. v. <i>Borago</i> L.	5040
<i>Bombax</i> L. (<i>Malvac.</i>)	771	<i>Borreria</i> Mey. (<i>Spermatoce</i> L.)	3350
<i>Bombycodendron</i> Zoll. (<i>Hibis-</i> <i>cus</i> L.)	762	<i>Borrichia</i> Adans. (Composit.)	1809
<i>Bombycospermum</i> Presl (Mal- vac.)	765	<i>Borszczovia</i> Bge (Chenopod.)	6019
<i>Bonafouxia</i> A. DC. (<i>Taberneæ</i> <i>montana</i> L.)	4612	<i>Borya</i> Labill. (Liliac.)	7458
<i>Bonamia</i> Thou. (<i>Convolvul.</i>)	5090	— Willd. (<i>Forestiera</i> Poir.)	
— A. Gray (<i>Breweria</i> R. Br.)	5088	<i>Bosca</i> Vell. (<i>Funifera</i> Leandro)	6286
<i>Bonamica</i> Vell. (<i>Linociera</i> Sw.)	4517	<i>Boschia</i> Korth. (Malvac.)	785
<i>Bonaria</i> A. Rich. (<i>Euphorb.</i>)	6368	<i>Boschniakia</i> C. A. Mey. (<i>Oro-</i> banch.)	5353
<i>Bonannia</i> Guss (<i>Ligusticum</i> L.)	2871	<i>Boscia</i> Lam. (Capparid.)	444
— Presl (<i>Brassica</i> L.)	317	— Thunb. (<i>Toddalia</i> Juss.)	1079
— Raf (<i>Eligheia</i> Kön.)	1440	<i>Bosia</i> L. (<i>Amarant.</i>)	5921
<i>Bonapartea</i> R. et P. (<i>Tillandsia</i> L.)	7192	<i>Bosistoa</i> F. Müll. (<i>Rutac.</i>)	1054
— Willd. (<i>Agave</i> L.)	7337	<i>Bosquia</i> Thou. (<i>Urtic.</i>)	6625
<i>Bonatea</i> Willd. (Orchid.)	7068	<i>Bossiaea</i> Vent. (<i>Legumin.</i>)	1613
<i>Bonaveria</i> Scop. (<i>Securigeria</i> DC.)		<i>Bostrychanthera</i> Benth. (Labiat.)	5847
<i>Bonellia</i> Bert (<i>Jacquinia</i> L.)	4482	<i>Boswellia</i> Roxb. (Burser.)	1157
<i>Bongardia</i> C. A. Mey. (Berberid.)	191	— L. (<i>Triomma</i> II. f.)	1113
<i>Bonjeania</i> Rehb. (<i>Dorycnium</i> Vill.)	1659	<i>Botherbe</i> Steud. (<i>Calydorea</i> Herb.)	7239
<i>Bonnaya</i> Link et Otto (Scro- phul.)	5266	<i>Bothriochilus</i> Lem. (<i>Cœlia</i> Lindl.)	6780
<i>Bonniertia</i> Mart. et Zucc. (<i>Tern-</i> <i>stræm.</i>)	697	<i>Bothriocline</i> Oliv. (Composit.)	3399
<i>Bonninia</i> Planch. (<i>Rutac.</i>)	+1086b	<i>Bothriospermum</i> Bge (Boragin.)	5036
<i>Bonplandia</i> Cav. (<i>Polemon.</i>)	4972	<i>Bothriospora</i> H. f. (<i>Rubiac.</i>)	3147
— Wild. (<i>Cusparia</i> Humb.)	1014	<i>Botria</i> Lour. (<i>Cissus</i> L.)	1367
<i>Bontia</i> L. (<i>Myoporin.</i>)	*5650	<i>Botryophys</i> Raf. (<i>Ulmicifuga</i> L.)	28
— L. (<i>Avicennia</i> L.)	5724	<i>Botryadenia</i> F. et M. (<i>Myriactis</i> Less.)	3516
<i>Bonyunia</i> Schomb. (<i>Logan.</i>)	4910	<i>Botryanthus</i> Kl. (<i>Plukenetia</i> L.)	6349
<i>Boophane</i> Herb. v. <i>Buphane</i> Herb.	7312	<i>Botryanthus</i> Kth (<i>Muscari</i> Mill.)	7499
<i>Boopis</i> Juss. (<i>Calycer.</i>)	3387	<i>Botryceras</i> Willd. (<i>Anacard.</i>)	1545
<i>Bootia</i> Bigel. (<i>Potentilla</i> L.)	2055	<i>Botrydium</i> Spach (<i>Chenopodium</i> L.)	5972
		<i>Botryoearpium</i> A. Rich. (<i>Ribes</i> L.)	2168
		<i>Botryodendron</i> Endl. (<i>Meryta</i> Forst.)	2943
		<i>Botryolotus</i> Jaub. et Spach (<i>Tri-</i> <i>gonella</i> L.)	1650
		<i>Botryomorus</i> Miq. (<i>Urtic.</i>)	6615

Boiryopanax Miq. (Polyscias Forst.)	2948	Brachychiton Schott (Sterculia L.)	791
Botryopsis Miers (Chondroden-dron R. et P.)	166	Brachyclados Don (Composit.)	4142
Botryoporis Presl (Barringtonia Forst.)	2340	Brachyodon Prog. (Pagaea Gri-sch.)	4953
Botryosicyos Hochst. (Dioscorea L.)	7345	Brachycome Cass. (Composit.)	3521
Botryophile Salisb. (Muscare Mill.)	7499	Brachycoris Schrad. (Lindenber-gia Leh.)	5243
Bottomea Colla (Lilac.)	7435	Brachycorythis Lindl. (Orchid.)	7081
Boucerosia W. et A. (Asclep.)	4872	Brachydorea Cass. (Crepis L.)	4190
Bouchardatia H. Br. (Rutac.)	1060	Brachelytrum P. B. (Gramin.)	8097
Bouchea Cham. (Verben.)	5683	Brachylottis Forst. (Composit.)	4018
Bouchetia DC. (Solan.)	5161	Brachylantha R. Br. (Composit.)	3578
Bouea Meissn. (Anacard.)	1513	Brachylepis W. et A. (Asclep.)	4695
Bouguainvillaea Juss. (Nyctagin.)	5880	— C. A. Mey. (Anabasis L.)	6032
Bouquieria Dene (Plantagin.)	5863	— II. et A. (Melinia Dene)	4761
Boulardia Schult. (Orobauchel.)	5349	Brachylobus Spach (Nasturtium R. Br.)	245
Bourgea Coss. (Cynara L.)	4080	Brachyloma Sond. (Epacrid.)	4399
Bourjotia Pomel (Heliotropium L.)	5006	— Ilanst. (Isoloma Benth.)	5373
Bourreria P. Br. (Boragin.)	4997	Brachylophora Oliv. (Malpigh.)	939
— Miers (Bourreria P. Br.)	4997	Brachymeris DC. (Marasmodes DC.)	3981
Boussingaultia H. B. K. (Cheno-pod.)	6046	Brachynema Benth. (Ebenac.)	4526
Bouteloua Lag. (Gramin.)	8169	— Griff. (Sphenodesma Jack.)	5722
Boutonia Bojer (Mallotus Lour.)	6322	— F. Müll. (Abrophyllum II. f.)	2136
— DC. (Periblema DC.)	5564	Brochytotum Triana (Melastom.)	2377
Bouvardia Salisb. (Rubiac.)	3023	Brachypappus Sch. Bip. (Senecio L.)	4025
Bouzetia Montr. (Inc. sed.) p 488.		Brachypodium P. B. (Gramin.)	8260
Bovea Dene (Lindenbergia Leh.)	5243	Brachypterus Benth. (Derris Lour.)	1846
Bordichia H. B. K. (Legumin.)	1880	Brachypteryx A. Juss. (Malpigh.)	936
Bowenia Hook. (Cycad.)	8343	Brachypus Ledeb. (Lunaria L.)	264
Bowiea Harv. (Liliac.)	7426	Brachyrhamphus DC. (Lactuca L.)	4206
— Haw. (Aloe L.)	7393	Brachyrhynchos Less. (Senecio L.)	4025
Bowherzia Harv. (Scrophul.)	5208	Brachyrhizis Nutt. (Gutierrezia Lag.)	3477
Bowllesia R. et P. (Umbellif.)	2751	Brachysepha Bak. (Lachenalia Jacq.)	7488
Bowmania Gardn. (Trixis P. Br.)	4156	Brachyscma R. Br. (Legumin.)	1587
Bowingia Champ (Legumin.)	1861	Brachysiphon A. Juss. (Sarcocolla Kth)	6308
Boykinia Nutt. (Saxifrag.)	2095	Brachyspatha Schott (Amorphophallus Bl.)	7791
— Raf. (Rotala L.)	2487	Brachystachys Kl. (Croton L.)	6460
Boymia Juss. (Evodia Forst.)	1038	Brachystegia Benth. (Legumin.)	1955
Brabeium L. (Proteac.)	6242	Brachystelma R. Br. (Asclep.)	4866
Brabyia Lour. (Brabeium L.)	6242	Brachystemma Don (Caryophyll.)	582
Braehanthemum DC. (Chrysanthemum L.)	3967	Brachystemum Mehx (Pycnanthemum Mehx).	5765
Bracheilema R. Br. (Vernonia Schreb.)	3405	Brachystephanus Nees (Acanth.)	5600
Brachionidium Lindl. (Orchid.)	6748	Brachystephium Less. (Brachycome Cass.)	3521
Brachistus Miers (Solan.)	5115	Brachytome H. f. (Rubiace.)	+3176 ^b
Brachtia Rchb. f. (Orchid.)	6905	Brachytropis Spach (Polygala L.)	542
Brachyachyris Spreng (Gutierrezia Lag.)	3477	Brackenridgea A. Gray (Ochnac.)	1141
Brachyactis Ledeb. (Composit.)	3360		
Brachyandra Phil. (Composit.)	3456		
— Naud. (Pterolepis Miq.)	2382		
Brachybotrys Maxim. (Boragin.)	5010		
Brachycarpaea DC. (Crucif.)	334		
Brachycentrum Meissn. (Centro-nia D. Don)	2414		
Brachycharta T. et G. (Composit.)	3496		
Brachycheila Harv. (Euclea L.)	4522		

Bracteolaria	Hochst.	(Baphia Afzel)	1839	Bridgesia	Bert. (Sapind.)	1375
Bradburia	T. et G.	(Composit.)	3483	—	Iook. (Polyachyrus Lag.)	4151
Bradburya	Raf.	(Inc. sed.) p. 488.		—	H. et A. (Ercilla A. Juss.)	6059
Bradleya	Gärtn.	(Phyllanthus L.)	6404	Briedelia	Willd. v. Bridelia Willd.	6391
Bradleya	Vell.	(Amphirrhox Spreng.)	473	Brighamia	A. Gray (Lobeliac.)	4242
Braganzia	Lour.	(Aristoloch.)	6132	Brignolia	Bertol. (Kundmannia Scop.)	2842
—	Vand.	(Gomphrena L.)	5960	—	DC. (Isertia Schreb.)	3110
Brahea	Mart.	(Palm.)	7699	Brillantaia	ria P. B. (Acanth.)	5524
Bramia	Lam.	(Herpestis Gärtn. f.)	5255	Brimeura	Salisb. (Hyacinthus L.)	7500
Branciona	Salisb.	(Albuca L.)	7494	Brindonia	Thou. (Garcinia L.)	654
Brandesia	Mart.	(Telanthera R. Br.)	5955	Briseagnoa	Kempi (Oxythaea Nutt.)	6071
Brandisia	H. f.	(Serophul.)	5210	Briseis	Salisb. (Allium L.)	7476
Brandonia	Rchb.	(Pinguicula L.)	5358	Brissonia	Desv. (Indigofera L.)	1672
Brandtia	Kth	(Arundinella Raddii)	8037	Britoa	Berg (Campomanesia R. et P.)	2312
Brandzeia	H. Bn	(Legumin.)	1977	Briza	L. (Gramin.)	8236
Brasenia	Schreb.	(Nymphaeac.)	203	Brizophile	Salisb. (Ornithogalum L.)	7507
Brassaia	Endl.	(Araliac.)	2951	Brizopyrum	Link (Desmazeria Dmrt.)	8237
Brassaiopsis	Dene et Pl.	(Araliac.)	2960	—	Presl (Distichlis Raf.)	
Brassavola	R. Br.	(Orchid.)	6828	Brizula	Hieron. (Centrolepid.)	7899
Brassia	R. Br.	(Orchid.)	6910	Broccchia	Mauri (Simmondsia Nutt.)	6384
Brassica	L.	(Crucif.)	317	—	Vis. (Cotula L.)	3968
—	DC.	(Brassica L.)	317	Brochinia	Schult. (Bromel.)	7181
Brassilletta	DC.	(Peltophorum Vog.)	1908	Brochosiphon	Nees (Dicycliptera Juss.)	5640
Brathydium	Spach	(Hypericum L.)	631	Brodiaea	Sm. (Liliac.)	7470
Brathys	Mut.	(Hypericum L.)	631	Brombya	F. Müll. (Rutac.)	1057
Braunea	Willd.	(Tiliacora Cole-br.)	142	Bromelia	L. (Bromel.)	7155
Brauneria	Neck.	(Rudbeckia L.)	2801	Bromeliaceæ	p. 408.	
Braviaea	DC.	(Acanth.)	5545	Bromfeldia	Neck. (Inc. sed.) p. 488.	
Bravoa	Llav. et Lex.	(Amaryll.)	7335	Bromheadia	Lindl (Orchid.)	6844
Braya	Sternb. et Hoppe	(Crucif.)	310	Bromidium	Nees (Agrostis L.)	8120
Brayera	Kth (Roac.)		2059	Bronnus	L (Gramin.)	8257
Brazoria	Engelm. et Gray	(Labiat.)	5814	Bromniartia	H. B. K. (Legumin.)	1674
Brasschia	H. Bn	(Tiliac.)	890	—	Bl. (Kibara Endl.)	6157
Brebissonia	Spach.	(Fuchsia L.)	2530	Brounia	H. B. K. (Fouquieria H. B. K.)	627
Bredemeyera	Willd.	(Polygal.)	548	Brookea	Benth. (Serophul.)	5313
Bredia	Bl.	(Melastom.)	2417	Brossatum	Sw. (Urtic.)	6623
Breea	Less.	(Cneus L.)	4078	Brossaea	L. (Gaultheria Kalm)	4332
Brehmia	Hary.	(Strychnos L.)	4912	Brossardia	Boiss. (Crucif.)	358
Bremonticra	DC.	(Inc. sed.) p. 488.		Broteria	Cav. (Meliania Forsk.)	814
Breonia	A. Rich.	(Rubiac.)	3008	—	Spreng. (Hyptis Jacq.)	5744
Brevidens	Miq.	(Cyrtandromœa Zoll.)	5430	—	Spreng. (Flaveria Juss.)	3917
Brevoortia	Wood.	(Liliac.)	7468	—	Vell. (Luhea Willd.)	866
Breucaria	R. Br.	(Convolvul.)	5088	—	Willd. (Cardopatium Juss.)	4067
Brewerina	A. Gray.	(Arenaria L.)	583	Broteroa	DC. (Flaveria Juss.)	3917
Brewstera	Röm.	(Ixonanthes Jack.)	904	Broughtonia	R. Br. (Orchid.)	6824
Brexia	Thou.	(Saxifrag.)	2131	Brousaisia	Gaud. (Saxifrag.)	2116
Breynia	Forst.	(Euphorb.)	6403	Broussonetia	Vent. (Urtic.)	6603
—	Plum.	(Capparis L.)	446	—	Orteg. (Sophora L.)	1871
Brezia	Moq.	(Suæda Forsk.)	6016	—	Rchb. (Sophora L.)	1871
Briellia	Ell.	(Composit.)	3465	Brocallia	L. (Solan.)	5167
—	Raf.	(Gilia R. et P.)	4969	Brownea	Jacq. (Legumin.)	1940
Bridelia	Willd.	(Euphorb.)	6391	Brownleea	Harv. (Orchid.)	7079
				Brownlowia	Roxb. (Tiliac.)	840
				Brucea	Mill. (Simarub.)	1119

<i>Bruckenthalia</i> Rehb. (Ericac.)	4332	<i>Bicholzia</i> Endl (Capparid.)	445
<i>Bruckmannia</i> Nutt. (Beckmannia Host)	8177	— Mart. (<i>Telanthera</i> R. Br.)	5955
<i>Bruea</i> Gaud. (Inc. sed.) p. 488.		<i>Buchosia</i> Vell. (<i>Heteranthera</i> R. et P.)	7563
<i>Brueckeia</i> Karst. (<i>Aegiphila</i> Jacq.)	5700	<i>Bucida</i> L. (Combret.)	2250
<i>Brugmansia</i> Bl. (<i>Cytin</i>)	6127	<i>Buckinghamia</i> F. Müll. (Proteac.)	6259
— Pers. (<i>Datura</i> L.)	5142	<i>Bucklandia</i> R. Br. (Hamamelid.)	2208
<i>Bruguiera</i> Lam. (<i>Rhizophor</i>)	2285	<i>Buckleya</i> Torr. (Santal.)	6342
— Thou. (<i>Lumnitzera</i> Willd.)	2237	<i>Bucquetia</i> DC. (Melastom.)	2357
<i>Bruinsmannia</i> Miq. (<i>Isertia</i> Schreb.)	3110	<i>Buddleia</i> L. (Logan.)	4898
<i>Brunella</i> L. (Labiat.)	5812	<i>Buekia</i> Nees (<i>Elynanthus</i> Nees)	7963
<i>Brunellia</i> R. et P. (<i>Simarub</i>)	1127	<i>Buekia</i> Giseke (<i>Alpinia</i> L.)	7134
<i>Brunfelsia</i> L. (<i>Solan</i>)	5170	<i>Buena</i> Cav. (<i>Gonzalea</i> Pers.)	3111
<i>Brunia</i> L. (<i>Bruniac</i>)	2216	— Pohl (<i>Cosmibuena</i> R. et P.)	2036
<i>Bruniaceæ</i> p. 121.		— Wedd. (<i>Cascarilla</i> Wedd.)	3010
<i>Brunniera</i> Franch. (<i>Wolfia</i> Hack.)	7859	<i>Buergeria</i> Miq. (<i>Legumin.</i>)	1863
<i>Brunnera</i> Stev. (<i>Anchusa</i> L.)	5042	— S. et Z. (<i>Talauma</i> Juss.)	57
<i>Brunnichia</i> Banks (Polygon.)	6094	<i>Buettneria</i> L. (Stercul.)	829
<i>Brunonia</i> Sm. (<i>Goodeniac</i>)	4241	<i>Buffonia</i> L. (Caryophyll.)	585
<i>Brunsvia</i> Neck. (Inc. sed.) p. 488.		<i>Buforrestia</i> Clarke (Commelin.)	7578
<i>Brunsvigia</i> Heist. (Amaryll.)	7305	<i>Buginvillæa</i> Comm. v. <i>Bougainvillea</i> Comm.	5880
<i>Bruschia</i> Bertol. (<i>Nyctanthes</i> L.)		<i>Buglossites</i> Moris (<i>Borage</i> L.)	5040
<i>Brya</i> P. Br. (Legumin.)	1745	<i>Buglossum</i> Gärtn. (<i>Anchusa</i> L.)	3042
— Vell. (<i>Hirtella</i> L.)		<i>Bugranopsis</i> Pomel (<i>Ononis</i> L.)	1648
<i>Bryanthus</i> Gmel. (Ericac.)	4363	<i>Bugula</i> Mönch (<i>Ajuga</i> L.)	5865
<i>Bryantia</i> Brongn. (<i>Pandanus</i> L.)	7743	<i>Buhnia</i> Bge (<i>Cleome</i> L.)	425
<i>Brylkinia</i> F. Schmidt (Gramin.)	8233	<i>Bujacia</i> E. Mey. (<i>Glycine</i> L.)	1788
<i>Bryobium</i> Lindl. (<i>Eria</i> Lindl.)	6781	<i>Bulbilis</i> Raf. (<i>Buchloe</i> Engelm.)	8182
<i>Bryocarpum</i> H. f et T. (<i>Primulac.</i>)	4444	<i>Bulbillaria</i> Zucc. (<i>Gagea</i> Salisb.)	7513
<i>Bryocles</i> Salisb. (<i>Hosta</i> Tratt.)	7389	<i>Bulbine</i> L. (Liliac.)	7421
<i>Bryodes</i> Benth. (Serophul.)	5271	<i>Bulinicella</i> Kth (Liliac.)	7420
<i>Bryomorpha</i> Kar. et Kir. (<i>Thylacospernum</i> Fenzl)	588	<i>Bulbocapnos</i> Bernh. (<i>Corydalis</i> DC.)	236
<i>Bryomorphe</i> Harv. (Composit.)	3674	<i>Bulbocastanum</i> Lag. (<i>Conopodium</i> Koch)	2319
<i>Bryonia</i> L. (Cucurbit.)	2631	— Schur (<i>Carum</i> L.)	2806
<i>Bryonopsis</i> Arn. (Cucurbit.)	2632	<i>Bulbocodium</i> L. (Liliac.)	7518
<i>Bryophyllum</i> Salish. (Crassul.)	2180	<i>Bulbophyllum</i> Thou. (Orchid.)	6767
<i>Bubania</i> Gir. (<i>Limoniastrum</i> Mönch)	4430	<i>Bulbospermum</i> Bl. (<i>Peliosanthes</i> Andr.)	7210
<i>Bubon</i> Koch (<i>Peucedanum</i> L.)	2886	<i>Bulbostylis</i> DC. (<i>Brickellia</i> Ell.)	3465
— L. (<i>Seseli</i> L.)	2835	— Gardn. (<i>Eupatorium</i> L.)	3460
<i>Bubroma</i> Schreb. (<i>Guazuma</i> Plum.)	825	— Raf (<i>Eleocharis</i> R. Br.)	7929
<i>Bucanian</i> Stev. (<i>Heliotropium</i> L.)	5006	<i>Bulliarda</i> DC. (<i>Tillea</i> L.)	2173
<i>Bucco</i> Wendl. (<i>Agathosma</i> Willd.)	1034	<i>Bulnesia</i> C. Gay (<i>Zygophyll.</i>)	978
<i>Bucculina</i> Lindl. (<i>Holothrix</i> L. C. Rich.)	7064	<i>Bulowia</i> Schum. et Thonn. (<i>Smeathmannia</i> Soland.)	2594
<i>Bucephalandra</i> Schott (Aroid.)	7803	<i>Bulweria</i> F. Müll. (<i>Diplanthera</i> R. Br.)	5182
<i>Bucephalon</i> L. (<i>Trophis</i> L.)	6617	<i>Bumalda</i> Thunb. (<i>Staphylea</i> L.)	
<i>Buceras</i> P. Br. (<i>Bucida</i> L.)	2250	<i>Bumelia</i> Sw. (<i>Sapind.</i>)	4506
<i>Buchanania</i> Roxb. (<i>Anacard.</i>)	1507	<i>Bunburia</i> Harv. (<i>Cynanchum</i> L.)	4779
— Bl. (<i>Campnosperma</i> Thw.)	1537	<i>Bunburya</i> Meisn. (<i>Tricalysia</i> A. Rich.)	3202
<i>Buchenavia</i> Eichl. (Combret.)	2251	<i>Bunchosia</i> Rich. et Juss. (<i>Malpighi.</i>)	912
<i>Buchenraedera</i> E. et Z. (Legumin.)	1627	<i>Bungre</i> C. A. Mey. (<i>Scrophul.</i>)	5329
<i>Buchia</i> H. B. K. (<i>Perama</i> Aubl.)	3359	<i>Bunias</i> R. Br. (<i>Crucif.</i>)	393
<i>Buehingera</i> Boiss. (<i>Crucif.</i>)	270	<i>Buniotrinia</i> Stapf (<i>Umbellif.</i>)	2797
— F. Sch. (<i>Cusentia</i> L.)	5104	<i>Bunium</i> DC. (<i>Conopodium</i> Koch)	2819
<i>Buchloe</i> Engelm. (Gramin.)	8182	— koch (<i>Pimpinella</i> L.)	2814
<i>Buchnera</i> L. (Scrophul.)	5303	— L (<i>Carum</i> L.)	2806

Bunnya F. Müll. (<i>Cyanostegia Turcz.</i>)	5673	Butonicoides R. Br. (<i>Planchonia Bl.</i>)	2342
<i>Bunophila</i> Willd. (<i>Rubiaceae</i>)	+3223 ^b	<i>Buttonia</i> Mac Ken (<i>Scrophul.</i>)	5309
<i>Buphanes</i> Herb. (<i>Amaryll.</i>)	7312	<i>Butyrospermum</i> Kotschy (<i>Sapot.</i>)	4498
<i>Bupleurum</i> L. (<i>Umbellif.</i>)	2792	<i>Buxus</i> L. (<i>Euphorb.</i>)	6388
<i>Buprestis</i> Spreng. (<i>Bupleurum L.</i>)	2792	<i>Byblis</i> Salisb. (<i>Droser.</i>)	2193
<i>Bupthalium</i> L. (<i>Composit.</i>)	3715	<i>Byronia</i> Endl. (<i>Ilicin.</i>)	1266
<i>Bureavia</i> H. Bn. (<i>Euphorb.</i>)	6420	<i>Byrsanthes</i> Presl (<i>Siphocampylus Pohl</i>)	4250
<i>Burasaia</i> Thou. (<i>Menisperm.</i>)	132	<i>Byrsanthus</i> Guillerm. (<i>Samyd.</i>)	2560
<i>Burbridgea</i> H. f. (<i>Zingiberac.</i>)	7130	<i>Byrsocarpus</i> Schum. et Thonn. (<i>Connar.</i>)	1365
<i>Burcardia</i> Scop. (<i>Piriqueta Aubl.</i>)	2578	<i>Byrsinima</i> Rich. et Juss. (<i>Mal-pigh.</i>)	910
<i>Burchardia</i> R. Br. (<i>Liliac.</i>)	7520	<i>Byrsophyllum</i> H. f. (<i>Rubiace.</i>)	3164
— Duham. (<i>Calicarpa L.</i>)	5699	<i>Bystropogon</i> L'Hér. (<i>Labiat.</i>)	5762
<i>Burchellia</i> R. Br. (<i>Rubiace.</i>)	3170	<i>Bythophyton</i> H. f. (<i>Scrophul.</i>)	5268
<i>Burdachia</i> A. Juss. (<i>Mal-pigh.</i>)	913	<i>Bytneria</i> L. v. <i>Buettneria</i> L.	
<i>Bureava</i> H. Bn. (<i>Combretum L.</i>)	2260		
<i>Burgesia</i> F. Müll. (<i>Brachysema R. Br.</i>)	1587		
<i>Burghartia</i> Neck. (<i>Piriqueta Aubl.</i>)	2578		
<i>Burgsdorffia</i> Mönch (<i>Sideritis L.</i>)	5820		
<i>Burkeia</i> H. f. (<i>Legumin.</i>)	1974		
<i>Burkhardia</i> Scop. (<i>Piriqueta Aubl.</i>)	2578		
<i>Burkhardtia</i> Aubl. (<i>Piriqueta Aubl.</i>)	6894		
<i>Burlingtonia</i> Lindl. (<i>Rodriguezia R. et P.</i>)	6894		
<i>Burmannia</i> L. (<i>Burmanniac.</i>)	6733		
Burmanniaceæ p. 384.			
<i>Burmeistera</i> Karst. (<i>Lobeliac.</i>)	*4248	<i>Caballeria</i> R. et P. (<i>Myrsine L.</i>)	4460
<i>Burnatia</i> M. Micheli (<i>Alism.</i>)	7868	<i>Cabanisia</i> Kl. (<i>Eichhornia Kth.</i>)	7562
<i>Burnettia</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	7034	<i>Cabomba</i> Aubl. (<i>Nymphæac.</i>)	202
<i>Burneya</i> Ch. et Schl. (<i>Timonius Rumph.</i>)	3220	<i>Cabralea</i> A. Juss. (<i>Meliac.</i>)	1174
— Ch. et Schl. (<i>Bobea Gaud.</i>)	3217	<i>Cabrera</i> Lag. (<i>Paspalum L.</i>)	8045
<i>Burrielia</i> DC. (<i>Composit.</i>)	3887	<i>Cacabus</i> Bernh. (<i>Solan.</i>)	5128
<i>Bursaria</i> Cav. (<i>Pittospor.</i>)	531	<i>Calacalia</i> L. (<i>Senecio L.</i>)	4025
<i>Bursera</i> L. (<i>Burser.</i>)	1155	<i>Cucaliopsis</i> A. Gray (<i>Composit.</i>)	4026
Burseraceæ p. 59.		<i>Cacao</i> Gärtn. (<i>Theobroma L.</i>)	823
<i>Bursinopetalum</i> Wight (<i>Mastixia Bl.</i>)	2975	<i>Caraca</i> Thou. (<i>Pachyrhizus Rich.</i>)	1817
<i>Burtonia</i> R. Br. (<i>Legumin.</i>)	1593	<i>Caccinia</i> Savi (<i>Boragin.</i>)	5011
— Spach (<i>Hibbertia Andr.</i>)	44	<i>Cachrys</i> L. (<i>Umbellif.</i>)	2317
<i>Busbeckea</i> Mart. (<i>Salpichroa Miers</i>)	5135	<i>Caconapea</i> Cham. (<i>Herpestis Gartn. t.</i>)	5253
<i>Busbeckia</i> Endl. (<i>Capparis L.</i>)	416	<i>Cacosanthus</i> Miq. (<i>Payena A. DC.</i>)	4514
<i>Busbequia</i> Salisb. (<i>Hyacinthus L.</i>)	7500	<i>Cacosmia</i> H. B. K. (<i>Composit.</i>)	3878
<i>Busea</i> Miq. (<i>Cyrtandromœa Zoll.</i>)	5430	<i>Cacoucia</i> Aubl. (<i>Combret.</i>)	2262
<i>Busseria</i> Th. Dur. (<i>Rubiace.</i>)	+3264		
<i>Busipho</i> Salisb. (<i>Aloe L.</i>)	7393		
<i>Bustelina</i> Fourn. (<i>Asclep.</i>)	4736		
<i>Bustillozia</i> Clos (<i>Asteriscium Ch. et Schl.</i>)	2755	Cactæ p. 152.	
<i>Butea</i> Roxb. (<i>Legumin.</i>)	1799	<i>Cactus</i> L. (<i>Opuntia Mill.</i>)	2714
<i>Buteræa</i> Nees (<i>Strobilanthes Bl.</i>)	5534	<i>Cadaba</i> Forsk. (<i>Capparid.</i>)	443
<i>Butinbia</i> Boiss. (<i>Conopodium Koch</i>)		<i>Cadalvena</i> Feuzl (<i>Kämpferia L.</i>)	7119
<i>Butomissa</i> Salisb. (<i>Allium L.</i>)	2819	<i>Cadumba</i> Sonn. (<i>Guettarda L.</i>)	3213
<i>Butomopsis</i> Ktb (<i>Alism.</i>)	7476	<i>Cadellia</i> F. Müll. (<i>Simarub.</i>)	1125
<i>Butomus</i> L. (<i>Alism.</i>)	7872	<i>Cadetia</i> Gaud. (<i>Dendrobium Sw.</i>)	6765
<i>Butonica</i> Juss. (<i>Barringtonia Forst.</i>)	7871	<i>Calia</i> Forsk. (<i>Legumin.</i>)	1891
	2340	<i>Caducus</i> E. Mey. (<i>Composit.</i>)	3918
		<i>Celodepas</i> Hassk. (<i>Euphorb.</i>)	6507
		<i>Carsalpinia</i> L. (<i>Legumin.</i>)	1910
		<i>Carsarea</i> Camb. (<i>Geran.</i>)	990
		<i>Casia</i> R. Br. (<i>Liliac.</i>)	7443
		— Vell. (<i>Cormonema Reiss.</i>)	
		<i>Cæsulia</i> Roxb. (<i>Composit.</i>)	3636
		<i>Cætocapnia</i> Link et Otto (<i>Bravoa Llav. et Lex.</i>)	7335
		<i>Cagratia</i> Juss. (<i>Cissus L.</i>)	1367
		<i>Cahotia</i> Karst. (<i>Clusia L.</i>)	683
		<i>Caidbeja</i> Forsk. (<i>Forskohlea L.</i>)	6688
		<i>Cailliea</i> Guill. et Perr. (<i>Dichrostachys DC.</i>)	1991
		<i>Cainito</i> Tass. (<i>Chrysophyllum L.</i>)	4489

Caiophora Presl (Blumenbachia Schrad.)	2574	Callaeocarpus Miq. (Castanopsis Spach)	6709
Cajanus DC. (Legumin.)	1820	Calæolepium Karst. (Fimbriostemma Turcz.)	4819
Cahile Gärtn. (Crucif.)	403	Callerya Endl. (Milletia W. et A.)	1687
Calabura Pluk. (Cordia L.)		Calliahyris T. et G. (Layia H. et A.)	3876
Calacanthus Miq. (Acanth.)	5556	Callianassa Webb (Isoplexis Lindl.)	5283
Caladenia R. Br. (Orchid.)	7036	Calliandra Benth. (Legumin.)	1999
Caladium Vent. (Aroid.)	7824	Callianira Miq. (Piper L.)	6141
Calais DC. (Microseris Don)	4172	Callianthemum C. A. Mey. (Ranuncul.)	7
Calamagrostis Adams. (Gramin.)	8124	Callias Cass. (Heliopsis Pers.)	5779
Calamina P. B. (Aplinda L.)		Callicarpa L. (Verben.)	5699
Calamintha Mönch (Labiat.)	5780	Callicephalus C.A.Mey.(Centaurea L.)	4100
Calamochoea Fourn. (Gramin.)	8187	Callichlamys Miq. (Bignon.)	5458
Calamosagus Griff. (Korthalsia Bl.)	7710	Callichroa F. et M.(Layia H. et A.)	3876
Calampelis Don (Eccremocarpus R. et P.)	5488	Callicocca Brot. (Uragoga L.).	
Calamus L. (Palm.)	7708	— Schreb. (Uragoga L.)	3294
— Bl. (Calamus L.)	7708	Callicoma Andr. (Saxifrag.)	2150
Calanchoe Pers. v. Kalanchoe Adans.	2181	Callicore Link (Amaryllis L.)	7302
Calandrinia H. B. K. (Portul.)	614	Callicornia Burm. (Leyssera L.)	3682
Calanthe R. Br. (Orchid.)	6803	Callicysthus Endl. (Vigna Savi)	1815
Calanthera Nutt. (Buchloe Engelm.)	8182	Callidrynos Neraud (Molinæa Comm.)	1437
Calanthus Øerst. (Alloplectus Mart.)	5386	Calliglossa H. et A.(Layia H. et A.)	3876
Calantica Tul. (Samyd.)	2534	Calligonum L. (Polygon.)	6079
Calathea G. F. Mey. (Zingiberac.)	7148	Callilepis DC. (Composit.)	3717
Calathodes H. f. et T. (Ranuncul.)	14	Calliopea Don (Crepis L.)	4190
Calathostelma Fourn.(Asclep.)	4747	Calliopsis Rehb. (Coreopsis L.)	3849
Calboa Cav. (Ipomoea L.)	5077	Callipeltis Sw. (Rubiac.)	3361
Calcearia Bl. (Corysanthes R.Br.)	7027	Calliphururia Herb. (Amaryll.)	7318
Calcularia L. (Scrophul.)	5186	Calliphysa F. et M. (Calligonum L.)	6079
Calcitrapa Juss. (Centaurea L.).		Calliprena Salisb. (Allium L.)	7476
Caleoa Salisb. (Geitonoplesium A. Cunn.)	7370	Calliprora Lindl. (Brodiaæ Sm.)	7470
Caldasia Mut. (Helosis Rich.)	6363	Callipsyche Herb. (Amaryll.)	7316
— Willd.(Bonplandia Cav.)	4972	Callirhoe Nutt. (Malvac.)	733
— Lag.(Oreomyrsis Endl.)	2824	Callisace Fisch. (Angelica-L.)	2881
Caldcluvia Don (Saxifrag.)	2162	Callisemæa Benth. (Platypodium Vog.)	1835
Caldesia Parl. (Alisma L.)	7862	Callisia L. (Commelin.)	7389
Calea L. (Composit.)	3862	Callista Lour. (Dendrobium Sw.)	6765
— Gartn. (Neuroleena R. Br.)	3993	— Don (Erica L.)	4351
Caleacte R. Br. (Calea L.)	3862	Callistachys Henff. (Carex L.)	7988
Caleana R. Br. (Orchid.)	7029	— Vent. (Oxylobium Andr.)	1588
Calebrachys Cass. (Calea L.)	3862	Callistemma Boiss. (Scabiosa L.)	3386
Calectasia R. Br. (Liliac.)	7404	— Cass. (Callistephus Cass.).	
Calendula L. (Composit.)	4042	Callistemon R. Br. (Myrtac.)	2283
Calerpina Adams. (Crucif.)	386	Callistephus Cass. (Composit.)	3542
Caletia H. Bn (Micrantheum Desf.)	6375	Callisthene Mart. (Vochysiæc.)	558
Caleya Endl. (Caleana R. Br.)	7029	Callistroma Fenzl (Oliveria Vent.)	2805
Calibrachoa Llav. et Lex. (Petunia Juss.)	5159	Callithauma Herb. (Stenomesson Herb.)	7322
Calicera Cav. v. Calycera Cav.	3388	Callitrichæ L. (Halorag.)	2231
Calicorema H. f. (Amarant.)	5945	Callitris Vent (Conifer.)	8324
Caligula Kl. (Agapetes G. Don)	4316	— Spach (Callitris Vent.)	8324
Calimeris Cass. (Aster L.)	3544	Callixene Juss. (Luzuriaga R. et P.)	7367
Calinea Aubl. (Doliocarpus Roland)	35	Callopisma Mart. (Dejanira Ch. et Schl.)	4942
Calius Blanco (Pseudostreblus Bur.)	6597		
Calla L. (Aroid.)	7778		

<i>Calostylis</i> Bl. (Orchid.)	6797	<i>Calotheca</i> Desv. (<i>Briza</i> L.)	8236
<i>Callitropsis</i> G. Don (<i>Galega</i> L.)	1679	— <i>Spreng.</i> (<i>Ælropus</i>	
<i>Calluna</i> Salisb. (<i>Erica</i> L.)	4349	Trin.)	8239
<i>Calobota</i> E. et Z. (<i>Lebeckia</i>		<i>Calothyrsus</i> Spach (<i>Æsculus</i> L.)	1491
Thunb.)	1624	<i>Calotropis</i> R. Br. (Composit.)	3532
<i>Calobotrya</i> Spach (<i>Ribes</i> L.)	2168	<i>Calotropis</i> R. Br. (Asclep.)	4741
<i>Calocedrus</i> Kurz (<i>Libocedrus</i>		<i>Calpandria</i> Bl. (<i>Camellia</i> L.)	695
Endl.)	8327	<i>Calpicarpum</i> Don (<i>Kopsia</i> Bl.)	4593
<i>Calocephalus</i> R. Br. (Composit.)	3661	<i>Calpidia</i> Thou. (<i>Pisonia</i> L.)	5886
<i>Calochilus</i> R. Br. (Orchid.)	7040	<i>Calpignye</i> Bl. (<i>Euphorb.</i>)	6534
<i>Calochlamys</i> Presl. (<i>Congea Roxb.</i>)	5723	<i>Calpurnia</i> E. Mey. (Legumin.)	1865
<i>Calochortus</i> Pursh (Liliac.)	7515	<i>Caltha</i> L. (<i>Ranuncul.</i>)	13
<i>Calococcus</i> Kurz (<i>Phyllanthus</i>		— Mönch (<i>Calendula</i> L.)	4042
L.)	6404	<i>Calucechinus</i> Hombr. et Jacq.	
<i>Calodendron</i> Thunb. (Rutac.)	1026	(<i>Fagus</i> L.)	6711
<i>Calodium</i> Lour. (<i>Cassytha</i> L.)	6214	<i>Calusparassus</i> Hombr. et Jacq.	
<i>Calodontia</i> Nutt. (<i>Tolpis</i> Adans.)	4178	(<i>Fagis</i> L.)	6711
<i>Calodracon</i> Planch. (Cordyline		<i>Calvaria</i> Comm. (Sapot.)	4519
Comm.)	7409	<i>Calvelia</i> Moq. (<i>Sueæda</i> Forsk.)	6016
<i>Calodryum</i> Desv. (Quivisia		<i>Calvoa</i> H. f. (<i>Melastom.</i>)	2432
Comm.)	1165	<i>Calycadenia</i> DC. (<i>Hemizonia</i> DC.)	3872
<i>Calogyne</i> R. Br. (Goodeniac.)	4234	<i>Calycampe</i> Berg. (<i>Myrcia</i> DC.)	2322
<i>Calomecon</i> Spach (<i>Papaver</i> L.)	216	<i>Calycandra</i> Lepr. (<i>Cordyla</i> Lour.)	1897
<i>Calomeria</i> Vent. (<i>Humea Sm.</i>)	3652	Calycanthaceæ p. 4.	
<i>Calonnea</i> Buchoz (<i>Gaillardia</i>		<i>Calycanthemum</i> Kl. (<i>Ipomæa</i> L.)	5077
Foug.)	3935	<i>Calycanthus</i> L. (<i>Calycanthi.</i>)	49
<i>Calonyction</i> Choisy (<i>Ipomæa</i> L.)	5077	<i>Calycera</i> Cav. (<i>Calycer.</i>)	3388
<i>Calopappus</i> Mey. (<i>Nassauvia</i>		Calycereæ p. 188.	
Juss.)	4159	<i>Calycium</i> Ell. (<i>Heterotheca</i> Cass.)	3484
<i>Calopetalon</i> Harv. (<i>Marianthus</i>		<i>Calycobolus</i> Willd. (<i>Breweria</i>	
Hugel)	532	R. Br.)	5088
<i>Calophaca</i> Fisch. (Legumin.)	1717	<i>Calycocarpum</i> Nutt. (<i>Menisperm.</i>)	136
<i>Calophanes</i> Don (Acanth.)	5527	<i>Calycocorsus</i> Schmidt (Chon-	
<i>Calophyllea</i> Presl (<i>Phytica</i> L.)	1337	drilla L.)	4205
<i>Calophyllum</i> L. (Guttifer.)	658	<i>Calycodon</i> Nutt. (<i>Muehlenbergia</i>	
<i>Calophysa</i> DC. (<i>Maieta Aubl.</i>)	2468	Schreb.)	8096
<i>Caloplectus</i> ØErst. (<i>Alloplectus</i>		<i>Calycogonium</i> DC. (<i>Melastom.</i>)	2453
Mart.)	5386	<i>Calycolpus</i> Berg (<i>Myrtac.</i>)	2316
<i>Calopogon</i> R. Br. (Orchid.)	7042	<i>Calycomis</i> R. Br. (<i>Callicoma</i>	
<i>Calopogonium</i> Desv. (Legumin.)	1801	Andr.)	2150
<i>Calopsis</i> P. B. (<i>Leptocarpus</i>		— Don (<i>Acrophyllum</i>	
R. Br.)	7911	Benth.)	2158
<i>Caloptilium</i> Lag. (<i>Nassauvia</i> Juss.)	4159	<i>Calymorpha</i> Presl (<i>Trifolium</i>	
<i>Calopyxis</i> Tul. (<i>Combretum</i> L.)	2260	L.)	1653
<i>Calorchis</i> Barb. Rodr. (Orchid.)	7093	<i>Calycoceplus</i> Planch. (<i>Euphorb.</i>)	6372
<i>Calorhabdos</i> Benth. (<i>Serophul.</i>)	5291	<i>Calycophyllum</i> DC. (<i>Rubiæc.</i>)	3028
<i>Calorophus</i> Labill. (<i>Hypoleæna</i>		<i>Calycophyllum</i> Karst. et Tr. (Cu-	
R. Br.)	7918	curbit.)	2640
<i>Calosacme</i> Wall. (<i>Chirita</i> Ham.)	5403	<i>Calycoplectus</i> ØErst. (<i>Alloplectus</i>	
<i>Calosanthus</i> Bl. (<i>Oroxylum</i> Vent.)	5462	Mart.)	5386
<i>Calosciadium</i> Endl. (<i>Aciphylla</i>		<i>Calycopteris</i> Lam. (<i>Combret.</i>)	2252
Forst.)	2873	<i>Calycoretes</i> Berg (<i>Myrtac.</i>)	2328
<i>Caloscilla</i> Jord. et Fourr. (<i>Scilla</i>		<i>Calycoscris</i> A. Gray (Composit.)	4203
L.)	7505	<i>Calycosia</i> A. Gray (Rubiæc.)	3281
<i>Caloscordum</i> Herb. (<i>Nothoscor-</i>		<i>Calycostemma</i> Hanst. (<i>Isoloma</i>	
dum Kth)	7475	Ben'h.)	5373
<i>Caloseris</i> Benth. (<i>Onoseris</i> DC.)	4113	<i>Calycothrix</i> Meisn (<i>Calythrix</i>	
<i>Calostelma</i> Don (<i>Liatris</i> Schreb.)	3469	Labill.)	2273
<i>Calostemma</i> R. Br. (Amaryll.)	7323	<i>Calycotome</i> Link (Legumin.)	1639
<i>Calostephane</i> Benth. (Composit.)	3704	— E. Mey. (<i>Dichilus</i> DC.)	1630
<i>Calostigma</i> Dene (Asclep.)	4735	<i>Calycotropis</i> Turcz. (Inc. sed.) p.	484
<i>Calostrophus</i> F. Müll. (<i>Hypolaëna</i>		<i>Calydermos</i> Lag. (<i>Calea</i> L.)	3862
R. Br.)	7918		
<i>Calothamnus</i> Labill. (<i>Myrtac.</i>)	2295		

Calydermos R. et P. (Nicandra Adans.)	5129	Campania Comm. (Aglaia Lour.)	1185
<i>Calydorea</i> Herb. (Irid.)	7259	— Röm. (<i>Disoxylum</i> Bl.)	1175
<i>Calydrinos</i> Meisn. (Molinæa Comm.)	1437	<i>Cambessedea</i> Kth. (<i>Buchanania Roxb.</i>)	1507
<i>Calylophus</i> Spach. (<i>Oenothera</i> L.)	2528	— W. et A. (<i>Bouea</i> Meisn.)	1513
<i>Calymenia</i> Pers. (<i>Oxybaphus Vahl</i>)	5871	<i>Cambessedesia</i> DC. (<i>Melastom</i>)	2358
<i>Calymmandra</i> T. et G. (Diperia Nutt.)	3604	<i>Cambogia</i> L. (<i>Garcinia</i> L.)	654
<i>Calyptectus</i> R. et P. (<i>Lafoenzia Vand.</i>)	2505	<i>Camellina</i> Crantz (<i>Crucif.</i>)	312
<i>Calypso</i> Salisb. (Orchid.)	6759	<i>Camellia</i> L. (<i>Ternström.</i>)	695
— Thou. (<i>Hippocratea</i> L.)	1312	<i>Cameraria</i> L. (<i>Apocyn.</i>)	4594
<i>Calycotropis</i> Less. (<i>Blainvillea Cass.</i>)	3813	<i>Camforosma</i> C. A. Mey. v. <i>Camphorosma</i> L.	5937
<i>Calyptranthes</i> Sw. (<i>Myrtac.</i>)	2324	<i>Camirium</i> Gartn. (<i>Aleurites Forst.</i>)	6458
<i>Calyptraria</i> Naud. (<i>Centronia Don</i>)	2414	<i>Camoensia</i> Welw. (<i>Legumin.</i>)	1882
<i>Calyptrella</i> Naud. (<i>Melastom.</i>)	2413	<i>Campana</i> Dene (<i>Gesner.</i>)	5376
<i>Calyptridium</i> Nutt. (<i>Portul.</i>)	621	<i>Campanula</i> L. (<i>Campanul.</i>)	4296
<i>Calyptrion</i> Ging. (<i>Corynostylis Mart.</i>)	465	Campanulaceæ p. 239.	
<i>Calyptrocalyx</i> Bl. (<i>Palm.</i>)	7651	<i>Campanumava</i> Bl. (<i>Campanul.</i>)	4280
<i>Calyptrocarya</i> Nees (<i>Cyper.</i>)	7976	<i>Campbellia</i> Wight (<i>Scrophul.</i>)	5301
<i>Calyptrrocoryne</i> Schott (<i>Theriophorum</i> Bl.)	7852	<i>Campderia</i> Benth. (<i>Polygon.</i>)	6092
<i>Calyptrrogyne</i> Wendl. (<i>Palm.</i>)	7678	— A. Itch. (<i>Barbacenia Vand.</i>)	7341
<i>Calyptrolepis</i> Steud. (<i>Rhynchospora</i> Vahl)	7953	— Lag. (<i>Kundmannia Scop.</i>)	2842
<i>Calyptromyria</i> Berg (<i>Myrcia DC.</i>)	2322	<i>Campecarpus</i> Wendl. (<i>Cyphophoenix</i> Wendl.)	
<i>Calyptronoma</i> Griseb. (<i>Calyptrogyne</i> Wendl.)	7678	<i>Campelepis</i> Falc. (<i>Periploca</i> L.)	4709
<i>Calyptronoon</i> Miq. (<i>Baccaurea Lour.</i>)	6431	<i>Campelia</i> L. C. Rich. (<i>Commelin.</i>)	7591
<i>Galyptropsisidium</i> Berg (<i>Psidium L.</i>)	2314	— Griseb. (<i>Deschampsia P. B.</i>)	8145
<i>Calyptrospatha</i> Kl. (<i>Acalypha</i> L.)	6302	<i>Campella</i> Link (<i>Deschampsia P. B.</i>)	8145
<i>Calyptrosperrum</i> Dietr. (<i>Mendoza</i> H. et B.)	4535	<i>Camphora</i> Nees (<i>Cinnamomum Bl.</i>)	6193
<i>Calyprostegia</i> C. A. Mey. (<i>Pimelea Banks</i>)	6209	<i>Camphoromæa</i> Nees (<i>Ocotea Aubl.</i>)	6198
<i>Calyprostigma</i> Trautv. et Mey. (<i>Dierilla Tourn.</i>)	2997	<i>Camphoromyrtus</i> Schau. (<i>Bækeea L.</i>)	2280
— Kl. (<i>Beyeria</i> Miq.)	6378	<i>Camphorosma</i> L. (<i>Chenopod.</i>)	5937
<i>Calyprostylis</i> Nees (<i>Rhynchospora</i> Vahl)	7955	<i>Camphusia</i> De Vriese (<i>Scævola</i> L.)	4237
<i>Calysacae</i> Wight (<i>Mammea</i> L.)	662	<i>Camposperma</i> Thw. (<i>Anacard.</i>)	1537
<i>Calysphyrum</i> Bge. (<i>Dierilla Tourn.</i>)	2997	<i>Camponanesia</i> R. et P. (<i>Myrtac.</i>)	2312
<i>Calystegia</i> R. Br. (<i>Convolvul.</i>)	5080	<i>Campsandra</i> Benth. (<i>Legumin.</i>)	1901
<i>Calytrix</i> Labill. (<i>Myrtac.</i>)	2273	<i>Campsidium</i> Seem. (<i>Tecoma Juss.</i>)	5174
<i>Calytridium</i> Nutt. (<i>Portul.</i>)	621	<i>Campsis</i> Lour. (<i>Tecoma Juss.</i>)	5474
<i>Calytriplex</i> R. et P. (<i>Herpestis Gärtn.</i>)	5253	<i>Campotocarpus</i> Dene (<i>Asclep.</i>)	4703
<i>Calyxlymenia</i> Ort. (<i>Oxybaphus Vahl</i>)	5871	— K. Koch (<i>Alkanna Tausch</i>)	5047
<i>Camarea</i> St-Hil. (<i>Malpigh.</i>)	939	<i>Camptoloma</i> Benth. (<i>Scrophul.</i>)	5281
<i>Camaridium</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6886	<i>Camptopus</i> II f. (<i>Uragoga</i> L.)	3294
<i>Camarilla</i> Salisb. (<i>Allium</i> L.)	7476	<i>Camptosema</i> H. et A. (<i>Legumin.</i>)	1806
<i>Camarotis</i> Lindl. (<i>Sarcochilus R Br.</i>)	6940	<i>Camptotheea</i> Dene (<i>Cornac.</i>)	2983
<i>Camassia</i> Lindl. (<i>Liliac.</i>)	7506	<i>Camptostemon</i> Mast. (<i>Malvac.</i>)	787

Campylandra Bak. (<i>Tupistra</i> Ker)	7383	<i>Canna</i> L. (Zingiberac.)	7149
Campylanthera Hook. (<i>Pronaya</i> Hügel)	535	<i>Cannabis</i> L. (Urtic.)	6596
Campylanthera Schott et Endl. (<i>Eriodendron</i> DC.)	772	<i>Canomois</i> P. B. (Restiac.)	7920
<i>Campylanthus</i> Roth (<i>Serophul.</i>)	5255	<i>Canonanthus</i> Don (<i>Siphocampy-</i> <i>lus</i> Pohl)	4250
Campylia Sweet (<i>Pelargonium</i> L'Hér.)	985	<i>Canotia</i> Torr. (Rosac.)	2941
Campylobotrys Less. (<i>Hoffmannia</i> Sw.)	3146	<i>Canscora</i> Lam. (Gentian.)	4941
<i>Campylocentrum</i> Benth. (Orchid.)	6963	<i>Cansjera</i> Juss. (Olacin.)	1223
Campylocera Nutt. (<i>Specularia</i> Heist.)	4298	<i>Cantharospermum</i> W. et A. (<i>Aty-</i> <i>losia</i> W. et A.)	1823
Campylonema Schult. (<i>Campy-</i> <i>nema</i> Labill.)	7277	<i>Canthiopsis</i> Seem. (<i>Randia</i> L.)	3179
<i>Campyloptera</i> Boiss. (Crucif.)	342	<i>Canthium</i> Lam. (<i>Plectronia</i> L.)	3247
Campylopodus Spach (<i>Hypericum</i> L.)	631	<i>Canthopsis</i> M. q. (Rubiac.)	3233
<i>Campylosiphon</i> Benth. (<i>Bur-</i> <i>manniace.</i>)	6734	<i>Cantua</i> Juss. (<i>Polemon.</i>)	4973
Campylosporus Spach (<i>Hyperi-</i> <i>cum</i> L.)	631	<i>Capanea</i> Fl. des Serres (<i>Campanea</i> Dene)	5376
<i>Campylostachys</i> Kth (Verben.)	5661	<i>Capanemia</i> Barb. Rodr. (Orchid.)	7094
<i>Campylostemon</i> Welw. (<i>Hippo-</i> crat.)	1311	<i>Capassa</i> Kl. (<i>Lonchocarpus</i> II. B. K.)	1843
— E. Mey. (<i>Justicia</i> L.)	5611	<i>Capellenia</i> Teijsm. (<i>Endosper-</i> <i>mum</i> Lenth.)	6531
Campylotheca Cass. (<i>Coreopsis</i> L.)	3849	<i>Capellia</i> Bl. (<i>Wormia</i> Rottb.)	40
Campylostropis Bge (<i>Lespedeza</i> Mehx)	1774	<i>Caperonia</i> St-Hil. (<i>Euphorb.</i>)	6481
<i>Campynema</i> Labill. (Amaryll.)	7277	<i>Capia</i> Domb. (<i>Lapageria</i> R. et P.)	7365
Camunium Rumph. (<i>Aglaia</i> Lour.)	1185	<i>Capirona</i> Sprun. (Rubiac.)	3032
Camutia Bonat. (<i>Melampodium</i> L.)	3751	<i>Capitellaria</i> Naud. (<i>Clidemia</i> Don)	2170
Canahia Spreng. v. Kanahia R. Br.		<i>Capnitis</i> E. Mey. (<i>Leptononis</i> DC.)	1621
Canala Pohl (<i>Spigelia</i> L.)	4888	<i>Caphophyllum</i> Gartn. (Umbellif.)	2861
Canalia F. V. Schmidt (<i>Gnidia</i> L.)	6292	<i>Capnorhynchis</i> Planch. (<i>Dicentra</i> Borkh.)	234
<i>Cananga</i> Rumph. (Anonac.)	81		
— Aubl. (<i>Guettaria</i> R. et P.)	75	Capparideæ p. 20.	
Canaria L. v. <i>Canarina</i> L.	4281	<i>Capparis</i> L. (Capparid.)	*446
<i>Canarina</i> L. (Campanul.)	4281	<i>Capraria</i> L. (Scrophul.)	5280
Canariopsis Bl. (<i>Canarium</i> L.)	1161	<i>Caprificus</i> Gasp. (<i>Ficus</i> L.)	6621
<i>Canarium</i> L. (Burser.)	1161		
<i>Canavalia</i> Adans. (Legumin.)	1811	Caprifoliaceæ p. 169	
<i>Canbya</i> Parry (<i>Papaverac.</i>)	218	<i>Caprifolium</i> Juss. (<i>Lonicera</i> L.)	2995
<i>Cancrinia</i> Kar. (Composit.)	3962	<i>Capriola</i> Adans. (<i>Cynodon</i> Pers.)	8157
Candarum Rehb. (<i>Amorphophal-</i> lus Bl.)	7791	<i>Caproxylon</i> Juss. (<i>Hedwigia</i> Sw.)	1159
Candelabria Hochst. (<i>Bridelia</i> Willd.)	6391	<i>Capsella</i> Mönch (Crucif.)	329
Candidia Ten. (<i>Vernonia</i> Schreb)	3405	<i>Capsicum</i> L. (Solan.)	5114
<i>Candollea</i> Labill. (<i>Candolleac.</i>)	4225	<i>Capura</i> Blanco (<i>Otophora</i> Bl.)	1394
— Labill. (<i>Eeldea</i> Th. Dur.)	45	— L. (Wikstroemia Endl.)	6279
Candolleaceæ p. 236.		<i>Caquepiria</i> Gmel. (<i>Gardenia</i> L.)	3181
<i>Canella</i> P. Br. (<i>Canellac.</i>)	*489	<i>Caragana</i> Lam (Legumin.)	1716
Canellaceæ p. 21.		<i>Caraguata</i> Lindl. (Bromel.)	7188
<i>Canephora</i> Juss. (Rubiac.)	3140	<i>Caraipe</i> Aubl. (<i>Ternstroem.</i>)	700
Canicdia Vell. (<i>Connarus</i> L.)	*1571	<i>Carajea</i> Wedd. (<i>Castelnavia</i> Tul.)	6117
Canidia Salisb. (<i>Allium</i> L.)	7476	<i>Carallia</i> Roxb. (<i>Rhizophor.</i>)	2236
<i>Canistrum</i> E. Morren (<i>Bromel.</i>)	7179	<i>Caralluma</i> R. Br. (Asclep.)	4869
Cankriena De Vriese (<i>Primula</i> L.)	4435	<i>Caramanica</i> Tineo (<i>Taraxacum</i> Hall.)	4201
		<i>Carapa</i> Aubl. (Meliac.)	1192
		— Pöpp. (<i>Guarea</i> L.)	1178
		<i>Carapichea</i> Aubl. (<i>Uragogia</i> L.)	3294
		<i>Carbenia</i> Adans. (Composit.)	4101
		<i>Cardamine</i> L. (Crucif.)	253
		<i>Cardamomum</i> Salisb. (<i>Elettaria</i> Maton).	7127
		<i>Cardanthera</i> Ham. (Acanth.)	5521
		<i>Cardaria</i> Desv. (<i>Lepidium</i> L.)	336
		<i>Carderina</i> Cass. (<i>Senecio</i> L.)	4025

- Cardiaca* Mönch (*Leonurus* L.) 5831
Cardiacanthus Nees (*Jacobinia*
 Moric.) 5625
Cardiandra S. et Z. (*Saxifrag.*) 2121
Cardiocarpus Reinw. (*Soulamea*
 Lam.) 1128
Cardiochlamys Oliv. (*Convolvul.*) 3083
Cardiogyne Bur. (*Plecospermum*
 Tréc.) 6607
Cardiophilus Griff. (*Herpestis*
 Gärtn.) 5253
Cardionema DC. (*Pentacæna*
 Bartl.) 5896
Cardiopetalum Schl. (*Duguettia*
 St-Hil.) 76
Cardiophora Benth. (*Soulamea*
 Lam.) 1128
Cardiopteris Wall. (*Olacin.*) 1263
Cardispermum Gled. v. *Cardios-*
 permum L. 1372
Cardiostegia Presl (*Melhania*
 Forst.) 814
Cardiostigma Bak. (*Spheno-*
 stigma Bak.) 7237
Cardopatium Juss. (*Composit.*) 4067
Carduncellus Adans. (*Composit.*) 4103
Carduus L. (*Composit.*) 4077
Cardicellia F. Müll. (*Proteac.*) 6261
Carelia Less. (*Composit.*)
 — *Adans.* (*Ageratum* L.) 3444
Carex L. (*Cyper.*) 7988
Careya Roxb. (*Myrtac.*) 2343
Cargillia R. Br. (*Diospyros* L.) 4524
Carica L. (*Passiflor.*) 2605
Cariniana Casar. (*Couratari*
 Aubl.) 2335
Carionia Naud. (*Melastom.*) 2449
Carissa L. (*Apocyn.*) 4577
Carlea Presl (*Symplocos* L.) 4527
Carlemannia Benth. (*Rubiæc.*) 3105
Carlina L. (*Composit.*) 4072
Carlowitzia Mönch (*Carlina* L.) 4072
Carlowrightia A. Gray (*Acanth.*) 5623
Carludovicia R. et P. (*Cyclanth.*) 7746
Carmelita C. Gay (*Chætanthera*
 R. et P.) 4143
Carmichaelia R. Br. (*Legumin.*) 1705
Carminatio Moç. (*Composit.*) 3454
Carmona Cav. (*Ehretia* L.) 4998
Carnarvonia F. Müll. (*Proteac.*) 6253
Carolinea L. f. (*Pachira* Aubl.) 770
Caropodium Staph. et Wetst.
 (*Umbellif.*) 2807
Caroxypis Tul. (*Combretum* L.) 2260
Caroselinum Griseb. (*Peucedanum*
 L.) 2886
Caroxylon Thunb. (*Salsola* L.) 6027
Carpaoc Sond. (*Rubiæc.*) 3338
Carpentaria Becc. (*Palm.*) + 7617c
Carpenteria Torr. (*Saxifrag.*) 2125
Carpesium L. (*Composit.*) 3718
Carpha R. Br. (*Cyper.*) 7957
Carphalea Juss. (*Rubiæc.*) 3073
Carphephorus Cass. (*Composit.*) 3472
Carphobolus Schott (*Piptocarpha*
 R. Br.) 3409
Carphochaete A. Gray (*Composit.*) 3467
Carpholoma Don (*Lachnosper-*
 mum Willd.) 3676
Carphopappus Sch. Bip. (*Iphiona*
 Cass.) 3698
Carphostephium Cass. (*Tridax* L.) 3866
Carpidopterus Karst. (*Thinouia*
 Tr. et Pl.) 1373
Carpidoptynx Walp. (*Thinouia*
 Tr. et Pl.) 1373
Carpinus L. (*Cupulif.*) 6704
Carpoceras Boiss. (*Thlaspi* L.) 359
 — Rich. (*Martynia* L.) 5497
Carpodetes Herb. (*Stenomesson*
 Herb.) 7322
Carpodetus Forst. (*Saxifrag.*) 2135
Carpodinus R. Br. (*Apocyn.*) 4564
Carpodiæta Griseb. (*Tiliac.*) 847
Carpodontos Labill. (*Eucryphia*
 Cav.) 2039
Carpolobia Don (*Polygal.*) 553
 — *Don* (*Baphia* Afz.) 1859
Carpolyza Salisb. (*Amaryll.*) 7287
Carponema E. et Z. (*Crucif.*) 419
Carpophora Kl. (*Silene* L.) 575
Carpophyllum Miq. (*Stereulia* L.) 791
Carpopogon Roxb. (*Mucuna*
 Adans.) 1797
Carpothalis E. Mey. (*Kraussia*
 Harv.) 3201
Carpotroche Endl. (*Bixin.*) 499
Carpunya Presl (*Piper* L.) 6141
Carradoria A. DC. (*Globularia* L.).
Carregnoa Boiss. (*Tapeinanthus*
 Herb.) 7282
Carria Gardn. (*Gordonia* Ell.) 692
Carriichtera Adans. (*Crucif.*) 326
Carrionia F. Müll. (*Menisperm.*) 171
Carruthersia Seem. (*Apocyn.*) 4648
Carteretia A. Rich. (*Doritis*
 Lindl.) 6938
Cartesia Cass. (*Stokesia* L'Hér.) 3418
Carthamus L. (*Composit.*) 4102
Cartonema R. Br. (*Commelin.*) 7583
Caruelia Parl. (*Ornithogalum* L.) 7507
Carum L. (*Umbellif.*) 2806
Carumbium Kurz (*Sapium* P.Br.) 6567
 — *Reinw.* (*Homalanthus*
 A. Juss.) 6557
Caruncularia Haw. (*Stapelia* L.) 4882
Carya Nutt. (*Jugland.*) 6695
Caryocar L. (*Ternström.*) 664
Caryochloa Spreng. (*Piptochæ-*
 tium Presl) 8093
 — *Trin.* (*Luziola* Juss.) 8069
Caryococca Willd. (*Gonzalea*
 Pers.)
Caryodaphne Nees (*Cryptocarya*
 R. Br.) 6175
Caryodendron Karst. (*Euphorb.*) 6510
Caryolobis Gärtn. (*Dipterocarpus*
 Gärtn. f.)

Caryolopha Fisch. et Trautv. (Anchusa L.)	5042	<i>Castela</i> Turp. (Simarub.)	1115
Caryophyllaster Rumph (Anthē- rura Lour.).		<i>Castelia</i> Cav. (Priva Adans.)	5685
Caryophylleæ p. 29.		<i>Castellia</i> Tin. (Festuca L.)	8254
Caryophyllodendron Vaill. (Ca- ryophyllum L.).		<i>Castelnaria</i> Wedd. (Podostem.)	6117
Caryophyllus L. (Eugenia L.)	2327	<i>Castiglionia</i> R. et P. (Jatropha L.)	6455
<i>Caryopteris</i> Bge (Verben.)	5716	<i>Costilleja</i> L. f. (Scrophul.)	5321
<i>Caryospermum</i> Bl. (Celastr.)	1300	<i>Castilleja</i> Cerv. (Urtic.)	6631
<i>Caryota</i> L. (Palm.)	7683	<i>Castoreia</i> Plum. (Duranta L.)	
<i>Caryotaxus</i> Zucc. (Torreya Arn.)	8339	<i>Castra</i> Vell. (Trixis P. Br.)	4156
<i>Casalea</i> St-Hil. (Ranunculus L.)	10	<i>Castratella</i> Naud. (Melastom.)	2356
<i>Casarettoa</i> Walp. (Vitex L.)	5708	<i>Castrea</i> St-Hil. (Phoradendron Nutt.)	
<i>Casasia</i> Rich. (Rubiac.)	3168	<i>Castronia</i> Nor. (Helicia Lour.)	6252
<i>Cascavilla</i> Wedd. (Rubiac.)	3010	<i>Casuarina</i> Forst. (Casuarin.)	6701
— Adans (Croton L.)	6460		
<i>Cascaronia</i> Griseb. (Legumin.)	1726		
<i>Casuarina</i> Jacq. (Samyd.)	2543		
<i>Casia</i> Tourn. (Osyris L.).		Casuarineæ p. 380.	
<i>Casimira</i> Scop. (Melicocca L.)	1404	<i>Catabrosa</i> P. B. (Gramin.)	8217
<i>Casimiroa</i> Llave. et Lex. (Rutac.)	1089	<i>Catachænia</i> Griseb. (Miconia R. et P.)	2462
<i>Casinga</i> Griseb. (Lætia L.)	503	<i>Cataclætum</i> Hoffmg v. <i>Catasetum</i> Rich.	6375
<i>Casparea</i> v. <i>Casparia</i> Kth.		<i>Catacline</i> Edgew. (Tephrosia Pers.)	1682
<i>Caspria</i> Kth (Bauhinia L.)	1937	<i>Catagyna</i> P.B. (Eriospora Hochst.)	7980
<i>Caspriya</i> (A. DC.) Kl. (Begonia L.)	2595	<i>Catakidozamia</i> T. Hill. (Macroza- mia Miq.)	8346
<i>Caspria</i> Scop. (Vismia Vell.).		<i>Cataleuca</i> Hirt. Belg. (Isotypus Kth.).	
<i>Cassandra</i> Don (Ericac.)	4335	<i>Catalium</i> Ham. (Carallia Roxb.).	
<i>Cassebeeria</i> Spreng. (<i>Sonerila</i> Roxb.).		<i>Catalpa</i> (Scop.) Juss. (Bignon.)	5464
<i>Casselia</i> Nees et Mart. (Verben.)	5692	<i>Catalpium</i> Raf. (Catalpa Juss.).	
— Dmrt (Mertensia Roth)	5049	<i>Catamixis</i> Thoms. (Composit.)	4137
<i>Cassia</i> (Tourn.) L. (Legumin.)	1929	<i>Catananche</i> (Vaill.) L. (Composit.)	4167
<i>Cassida</i> (Tourn.) Mönch (Seutel- laria L.)	5810	<i>Catapodium</i> Link (Gramin.)	8255
<i>Cassine</i> L. (Celastr.)	1284	<i>Catappa</i> Gärtn. (Terminalia L.)	2249
— Auct. (Eleodendron Jacq.)	1301	<i>Cataria</i> (Tourn.) Mönch (Nepeta L.)	5802
<i>Cassinia</i> R. Br. (Composit.)	3637	<i>Catuscum</i> L. C. Rich. (Orchid.)	6875
<i>Cassiniopsis</i> Sond. (Olacin.)	1250	<i>Catatantha</i> F. Müll. (Vaccin.)	4318
<i>Cassiope</i> Don (Ericac.)	4336	<i>Catatherophora</i> Steud. (Pennise- tum Pers.)	8057
<i>Cassiopea</i> Don (Leuceria Lag.)	4149	<i>Catenaria</i> Benth. (Desmodium Desv.)	1761
<i>Cassiopterus</i> Karst. (Cheiroglossa Presl).		<i>Catephæa</i> Leschen. (Trachymene Rudge).	
<i>Cassiphone</i> Rehb. (Leucothoe DC.).		<i>Catesbeia</i> L. (Rubiae.)	3131
<i>Cassipourea</i> Aubl. (Rhizophor.)	2246	<i>Catevala</i> Medik. (Aloe L.)	7393
<i>Cassumbium</i> Auct. (Schleicheria Willd.)	1413	<i>Catha</i> Forsk. (Celastr.)	1276
<i>Cassumunar</i> Colla (Zingiber Adans.)	7128	— Endl. (Celastrus L.)	1288
<i>Cassupa</i> II. B. K. (Rubiac.)	3109	<i>Cathartes</i> Rich. (Tetroncium Willd.)	7877
<i>Cassutha</i> Desm. (Cuscuta L.).		<i>Catharanthus</i> G. Don (Vinca L.)	4603
<i>Cassuvium</i> Lam. (Anacardium Rottb.)	1509	<i>Cathartocarpus</i> Pers. (Cussia L.)	1929
<i>Cassytha</i> L. (Laurin.)	6214	<i>Cathartolinum</i> Rehb. (Linum L.)	892
<i>Castalia</i> Salish. (Nymphaea L.)	205	<i>Cathastrum</i> Turcz. (Celastr.)	1279
<i>Castalis</i> Cass. (Dimorphotheca Mönch)	4041	<i>Cathartzia</i> H. f. (Papaverac.)	221
<i>Castanea</i> (Tourn.) Gärtn. (Cupulif.)	6710	<i>Cathearia</i> Salish. (Calopogon R. Br.)	7042
<i>Castanella</i> Spruce (Paullinia L.)	1370	<i>Cathedra</i> Miers (Olacin.)	1219
<i>Castanopsis</i> Spach (Cupulif.)	6709	<i>Cathestechum</i> Presl (Gramin.)	8188
<i>Castanospermum</i> A. Cunn. (Legu- min.)	1874	<i>Cathetostemma</i> Bl. (Hoya R. Br.)	4852
<i>Castanospora</i> F. Müll. (Sapind.)	1407	<i>Cathetus</i> Lour. (Phyllanthus L.)	6404
		<i>Cathissa</i> Salisb. (Ornithogalum L.)	7507
		<i>Cathormium</i> Hassk. (Pithecolo- bium Mart.)	2001
		<i>Catimbium</i> Juss. (Alpinia L.)	7134
		<i>Catinga</i> Aubl. (Eugenia L.)	2327

<i>Catoblastus</i> Wendl. (Palm.)	7652	<i>Ceiba</i> Gärtn. (Eriodendron DC.)	772
<i>Catocoma</i> Benth. (Bredemeyera Willd.)	548	— Mart. et Zucc. (<i>Bombax</i> L.).	
<i>Catocoryne</i> H. f. (Melastom.)	2464		
<i>Catonia</i> Mönch (<i>Crepis</i> L.)	4190		
— P. Br. (Inc. sed.).			
— Vahl (<i>Erycibe Roxb.</i>)	5069	<i>Celastrineæ</i> p. 65.	
<i>Catopheria</i> Benth. (Labiat.)	5731	<i>Celastrinea</i> Wawra (<i>Serjania</i> L.)	1384
<i>Catophractes</i> D. Don (Bignon.)	5184	<i>Celastrus</i> L. (<i>Celastr.</i>)	1288
<i>Catopsis</i> Griseb. (Bromel.)	7191	— Kraus (<i>Embelia Burm.</i>)	4466
<i>Catosperma</i> Benth. (Gooden.)	4236	<i>Celmisia</i> Cass. (Composit.)	3556
<i>Catostemonia</i> Benth. (Myrtac.)	2349	— Cass. (<i>Alciope DC.</i>)	4001
<i>Cattleya</i> Lindl. (Ovchid.)	6825	<i>Celosia</i> L. (Amarant.)	5918
<i>Cattutella</i> (Rheede) Rehb. (Inc. sed. Rubiac.?).		<i>Celsia</i> L. (<i>Scrophul.</i>)	5184
<i>Catu-Adamboe</i> Adans. (Lagerstroemia L.)		— Griseb. (<i>Celsia L.</i>)	5184
<i>Catu-Naregam</i> Adans. (<i>Limonia</i> L.).		<i>Celtis</i> (Tourn.) L. (Urtic.)	6588
<i>Caturus</i> L. (<i>Acalypha</i> L.)	6502	<i>Cenarrhenes</i> Labill. (Proteac.)	6239
— Seem. (<i>Malaisia Blanco</i>)	6004	<i>Cenchrus</i> L. (Gramin.)	8056
<i>Caucalis</i> (Tourn.) L. (Umbellif.)	2908	<i>Cenia</i> Juss. (Composit.)	3969
— Hoffm. (<i>Caucalis</i> L.)	2908	<i>Cenocline</i> K. Koch (<i>Cotula</i> L.)	3968
— Scop. (<i>Torilis Adans.</i>)		<i>Cenolophium</i> Koch (<i>Selinum</i> L.)	2876
<i>Caucanthus</i> Forsk. (Inc. sed.) p. 488		<i>Cenolophon</i> Bl. (<i>Alpinia</i> Bl.)	7134
<i>Caudanthus</i> S. Wats. (Crucif.)	252	— Horan. (<i>Amomum L.</i>)	7125
<i>Caulinia</i> DC. (<i>Posidonia</i> Kön.)	7882	<i>Cenostigma</i> Tul. (Legumin.)	1904
— Mönch (<i>Kennedyia Vent.</i>)	1791	<i>Centaurica</i> L. (Composit.)	4100
— Willd. (<i>Naias L.</i>)	7889	<i>Centaurella</i> Mchx (<i>Bartsenia</i> Mühlbg.)	4962
<i>Caulophyllum</i> Mchx (Berberid.)	193	<i>Centauridium</i> T. et G. (<i>Xanthisma</i> DC.)	3487
<i>Caulotretus</i> Rich. (<i>Bauhonia</i> L.)	1937	<i>Centaurium</i> Cass. (<i>Centaurea</i> L.)	4100
<i>Caused</i> Scop. (<i>Hirtella L.</i>)	2014	— Mönch (<i>Erythraea Rich.</i>)	
<i>Caustis</i> R. Br. (Cyper.)	7968	— Pers. (<i>Bartsenia</i> Mühlbg.)	4962
<i>Cautleia</i> Royle (<i>Roscoea Sm.</i>)	7118	<i>Centauropsis</i> Boj. (Composit.)	3408
<i>Cavalam</i> (Rheede) Adans. (<i>Southwellia</i> Salisb.).		<i>Centella</i> L. (Umbellif.)	2741
<i>Cavallium</i> Schott (<i>Sterculia</i> L.)	791	<i>Centema</i> H. f. (Amarant.)	5934
<i>Cavanilla</i> Gmel. (<i>Dombeya Cav.</i>)		<i>Centhriscus</i> Spreng. (<i>Anthriscus Hoffm.</i>)	
— Thunb. (<i>Adelanthus</i> Endl.).		<i>Centipeda</i> Lour. (Composit.)	3970
— Vell. (<i>Caperonia St-Hil.</i>)	6481	— Less. (<i>Dichrocephala</i> DC.)	
<i>Cavanillea</i> Desr. (<i>Diospyros</i> L.)	4524	<i>Centopodium</i> Burch. (<i>Emex Neck.</i>)	6089
— Medik. (<i>Anoda Cav.</i>)		<i>Centotheca</i> Desv. (Gramin.)	8226
<i>Cavanillesia</i> R. et P. (<i>Malvac.</i>)	776	<i>Centrachæna</i> Schott (<i>Chrysanthemum</i> L.)	3967
<i>Cavendishia</i> Lindl. (<i>Vaccin.</i>)	4314	<i>Centradenia</i> G. Don (Melastom.)	2367
<i>Cavinium</i> Thou. (<i>Vaccinium</i> L.)	4321	<i>Centandra</i> Karst. (<i>Jnlocrotton</i> Mart.)	6461
<i>Cavoliiana</i> Raf. (<i>Naias L.</i>)		<i>Centranthera</i> R. Br. (<i>Serophul.</i>)	5308
<i>Cayaponia</i> Manso (<i>Cucurbit.</i>)	2673	— Scheidw. (<i>Pleurothallis</i> R. Br.)	6743
<i>Caylus a S'-Hil.</i> (Resed.)	457	<i>Centranthus</i> DC. (Valerian.)	3378
<i>Cayratia</i> Juss. (<i>Cissus L.</i>)		<i>Centrapalus</i> Cass. (<i>Vernonia Schreb.</i>)	3405
<i>Ceanothus</i> L. (<i>Rhamn.</i>)	1332	<i>Centratherum</i> Cass. (Composit.)	3397
— Raf. (<i>Noltea Rchb.</i>)		<i>Centrocarpha</i> Don (<i>Rudbeckia L.</i>)	3801
<i>Cearia</i> Dmrt. (<i>Pancratium</i> L.)		<i>Centrochilus</i> Schau. (<i>Habenaria</i> Willd.)	7066
<i>Cebatha</i> Forsk. (<i>Cocculus</i> DC.)	148	<i>Centroclinium</i> Don (<i>Onoseris</i> DC.)	4113
<i>Cebipira</i> (Pison) Juss. (<i>Bowdichia H. B. K.</i>)		<i>Centrodiscus</i> Müll. Arg. (<i>Caryodendron Karst.</i>)	6510
<i>Cecidodaphne</i> Nees. (<i>Cinnamomum</i> Bl.)	6193	<i>Centroglossa</i> Barb. Rodr. (Orchid.)	7107
<i>Cecropia</i> (Löfl.) L. (Urtic.)	6645		
<i>Cedrela</i> (P. Br.) L. (<i>Meliac.</i>)	1198		
<i>Cedronella</i> (Riv.) Mönch (Labiat.)	5805		
<i>Cedrota</i> Schreb. (<i>Aniba Aubl.</i>)			
<i>Cedrus</i> Loud. (Conifer.)	8310		
— Mill. (<i>Cedrela</i> L.)	1198		

Centrolepidæ p. 454.

<i>Centrolepis</i> Labill. (Centrolepid.)	7900	<i>Cephaloschœnus</i> Nees (Rhynchospora Vahl)	7955
<i>Centrolobium</i> Benth. (Legumin.)	1836	<i>Cephaloscirpus</i> Kurz (Mapania Aubl.)	7944
<i>Centronia</i> D. Don (Melastom.)	2414	<i>Cephaloseris</i> Pöpp. (Polyachyrus Lag.).	
— Bl. (<i>Eginitia</i> L.)	5343	<i>Cephalosorus</i> A. Gray (Angianthus Wendl.)	3659
<i>Centronota</i> DC. (<i>Eginitia</i> L.)	5343	<i>Cephalostachyum</i> Munro (Gramin.)	8299
<i>Centropappus</i> H. f. (<i>Senecio</i> L.)	4025	<i>Cephalostemon</i> Schomb. (Rapateac.)	7597
<i>Centropetalum</i> Lindl. (Orchid.)	6931	<i>Cephalostigma</i> A. DC. (Cannulae.)	4271
<i>Centrophorum</i> Trin. (Andropogon L.)	8020	<i>Cephalotaxus</i> Zucc. (Conifer.)	8338
<i>Centropogon</i> Presl (Lobeliac.)	4249	<i>Cephalotomandra</i> Karst. (Nyctagin.)	5391
<i>Centrosma</i> DC. (Legumin.)	1781	<i>Cephalotos</i> Adans. (Thymus L.),	
<i>Centrosia</i> A. Rich. (Calanthe R. Br.)		<i>Cephalotrophis</i> Bl. (Malaisia Blanco)	6604
<i>Centrosis</i> Thou. (Calanthe R. Br.)	6803	<i>Cephalotus</i> Labill. (Saxifrag.)	2170
— Sw. (<i>Limodorum</i> L. C. Rich.).		<i>Cephaloxys</i> Desv. (Juncus L.)	7610
<i>Centrosolenia</i> Benth. (Episcia Mart.)	5334	<i>Ceradia</i> Lindl. (Othonna L.)	4037
<i>Centrospermum</i> H. B. K. (Acanthospermum Schrank)	3752	<i>Ceraia</i> Lour. (Dendrobium Sw.)	6765
— Spreng. (<i>Chrysanthemum</i> L.)	3904	<i>Ceramanthe</i> Rehb. (Scrophularia L.)	5209
<i>Centrostachys</i> Wall. (Achyranthes L.)	5947	<i>Ceramanthus</i> Kunze (Philibertia H. B. K.)	4726
<i>Centrostegia</i> A. Gray (Oxytheca Nutt.)	6071	— Hassk. (Phyllanthus L.)	6404
<i>Centrostemma</i> Dene (Hoya R. Br.)	4852	<i>Ceramia</i> Salisb. (Erica L.)	4351
<i>Centrostylis</i> H. Bn (Adenochlaena H. Bn)	6492	<i>Ceramicalyx</i> Bl. (Osbeckia L.)	2389
<i>Centunculus</i> (Dill.) L. (Primul.)	4455	<i>Ceramiocephalum</i> Sch. Bip. (Crepis L.)	4190
— Adans. (<i>Cerastium</i> L.)		<i>Ceramium</i> Bl. (Bragantia Lour.)	6132
<i>Ceodes</i> Forst. (<i>Pisonia</i> L.)	5886	<i>Ceramocarpium</i> Nees et Meisn. (Octoëa Aubl.)	6198
<i>Cepha</i> (Tourn.) Salisb. (<i>Allium</i> L.)	7476	<i>Ceramophora</i> Nees et Meisn. (Octoëa Aubl.)	6198
<i>Cephaelis</i> Sw. (<i>Uragoga</i> L.)	3294	<i>Ceranthera</i> Ell. (Labiat.)	5783
<i>Cephalandra</i> Schrad. (<i>Coccinia</i> W. et A.)	2644	— P. B (Alsidea Thou.)	476
<i>Cephalanoplos</i> Neck. (<i>Cnicus</i> L.)	4078	— Raf. (<i>Solanum</i> L.)	
<i>Cephalanthera</i> Rich. (Orchid.)	7053	<i>Ceranthus</i> Schreb. (<i>Linociera</i> Sw.)	4547
<i>Cephalanthus</i> L. (Rubiac.)	3003	<i>Cerasoides</i> S. et Z (<i>Prunus</i> L.)	2019
<i>Cephalaria</i> Schrad. (<i>Dipsac.</i>)	3385	<i>Cerasioearpum</i> H. f. (<i>Cucurbit</i>)	2668
<i>Cephaelis</i> Vahl (<i>Uragoga</i> L.)	3294	<i>Cerasophora</i> Neck. (<i>Prunus</i> L.)	
<i>Cephalidium</i> A. Rich. (Anthocephalus A. Rich.)	3002	<i>Cerastium</i> L. (Caryophyll.)	350
<i>Cephalina</i> Thonn. (<i>Sarcocephalus</i> Afz.)	3000	— Huds. (<i>Holosteum</i> L.)	
<i>Cephalipterum</i> A. Gray (Composit.)	3663	— Fenzl (<i>Centunculus</i> Adans.).	
<i>Cephalocarpus</i> Nees (Cyper.)	7974	<i>Cerasus</i> (Tourn.) Juss. (<i>Prunus</i> L.)	2019
<i>Cephalocereus</i> Pfeiff. (<i>Cereus</i> Haw.).		<i>Ceratandra</i> Eckl. (Orchid.)	7087
<i>Cephalochloa</i> Coss et Durieu (Ammochloa Boiss.)	8196	<i>Ceratanthera</i> (Lestib.) Hornem. (<i>Globba</i> L.)	7115
<i>Cephaloerotor</i> Hochst. (Euphorb.)	6491	<i>Ceratella</i> H. f. (<i>Abrotanella</i> Cass.)	3974
<i>Cephaloma</i> Neck. (Dracocephalum L.).		<i>Ceratia</i> Adans. (<i>Ceratonia</i> L.).	
<i>Cephalomappa</i> H. Bn (Euphorb.)	6532	<i>Ceratiola</i> Mchx (Empetr.)	6717
<i>Cephalopappus</i> Nees et Mart. (Composit.)	4163	<i>Ceratiosieyos</i> Nees (<i>Passiflor.</i>)	2604
<i>Cephalophora</i> Cav. (Composit.)	3933	<i>Ceratites</i> Soland. (<i>Apocyn.</i>)	4567
<i>Cephalorhynchus</i> Boiss. (<i>Lactuca</i> L.)	4206	<i>Ceratium</i> Bl. (<i>Eria</i> Lindl.)	6781
		<i>Ceratocalyx</i> Coss. (<i>Orobanche</i> L.)	5349
		<i>Ceratocapnos</i> Durieu (<i>Corydalis</i> DC.)	236
		<i>Ceratoeuprus</i> (Buxb.) L. (Chenopod.)	5983

<i>Ceratocaryum</i> Nees (Cyper.)	7922	<i>Cercophora</i> Miers (Stralia Th. Dur.)	2338
<i>Ceratocalyx</i> Bernh. (<i>Datura</i> L.)	5142	<i>Cercostylos</i> Less. (<i>Gaillardia Fouger.</i>)	3935
<i>Ceratocephalus</i> Mönch (<i>Ranunculus</i> L.)	10	<i>Cerdana</i> R. et P. (<i>Cordia</i> L.)	4992
— Vaill. (<i>Bidens</i> L.)	3856	<i>Cerdia</i> Moc. et Sessé (<i>Caryophyll.</i>)	599
<i>Ceratochilus</i> Bl. (<i>Saccolabium</i> Bl.)	6946	<i>Ceresa</i> Pers. (<i>Paspalum</i> L.)	8045
— Lindl. (<i>Stanhopea Forst.</i>)	6871	<i>Cercus</i> Haw. (<i>Cactee</i>)	2708
<i>Ceratochloa</i> P. B. (<i>Bromus</i> L.)	8257	<i>Cerinthe</i> (Tourn.) L. (<i>Boragin.</i>)	5067
<i>Ceratoenemum</i> Coss. (<i>Crucifer.</i>)	402	<i>Cerinthopsis</i> Kotschy (<i>Solenan-</i> thus Ledeb.)	5021
<i>Ceratococca</i> Willd. (<i>Microtea Sw.</i>)	6054	<i>Cerionanthus</i> Spach (<i>Cephalaria Schrad.</i>)	
<i>Ceratococcus</i> Meisn. (<i>Plukenetia L.</i>)	6549	<i>Ceriops</i> Arn. (<i>Rhizophor.</i>)	2233
<i>Ceratogonon</i> Meisn. (<i>Oxygonum Burch.</i>)	6082	<i>Cericus</i> Gartn. (<i>Randia</i> L.)	3179
<i>Ceratogyne</i> Turcz. (<i>Composit.</i>)	3975	— Nees (<i>Tarenna</i> Gärtn.)	3175
<i>Ceratogynum</i> Wight (<i>Sauvopius Bl.</i>)	6401	<i>Cerium</i> Lour. (Inc. sed.)	
<i>Ceratolacis</i> Wedd. (<i>Podostem.</i>)	6114	<i>Cerocarpus</i> Hassk. (<i>Eugenia</i> L.)	2327
<i>Ceratolobus</i> Bl. (<i>Palm.</i>)	7711	<i>Cerochilus</i> Lindl. (<i>Heteria</i> Bl.)	7010
— Bl. (<i>Korthalsia</i> Bl.)	7710	<i>Ceropegia</i> L. (<i>Asclep.</i>)	4863
<i>Ceratonia</i> L. (<i>Legumin.</i>)	1936	<i>Cerophyllum</i> Spach (<i>Ribes</i> L.)	2168
<i>Ceratonychia</i> Edgew. (<i>Cometes</i> L.)	5911	<i>Ceroxylon</i> H. et B. (<i>Palm.</i>)	7657
<i>Ceratopteratum</i> Sm. (<i>Saxifrag.</i>)	2156	<i>Cerqueria</i> Berg. (<i>Myrcia</i> DC.)	2322
<i>Ceratophorus</i> Miq. (<i>Gelonium Roxb.</i>)	6540	<i>Ceruana</i> Forsk. (<i>Composit.</i>)	3511
— Sond. (<i>Payena</i> A. DC.)	4514	<i>Ceruchis</i> Gärtn. (<i>Spilanthes</i> Jacq.)	
<i>Ceratophylleæ</i> p. 382.		<i>Cervantesia</i> R. et P. (<i>Santal.</i>)	6332
<i>Ceratophyllum</i> L. (<i>Ceratophyllum.</i>)	6718	<i>Cervaria</i> (Riv.) Gärtn. (<i>Peucedenum</i> L.)	2886
<i>Ceratopsis</i> Lindl. (<i>Epipogum Gmel.</i>)	7049	<i>Cerrria</i> Rodr. (Inc. sed.) p. 488.	
<i>Ceratopyxis</i> H. f. (<i>Rubiæc.</i>)	3228	<i>Cerviana</i> Minuart (<i>Mollugo</i> L.)	2370
<i>Ceratosanthes</i> (Burm.) Juss. (<i>Cucurbit.</i>)	2665	<i>Cervicina</i> Del. (<i>Wahlenbergia Schrad.</i>)	4273
<i>Ceratosanthus</i> Schur (<i>Delphinium</i> L.)	25	<i>Cervispina</i> (Riv.) Mönch (<i>Rhamnus</i> L.).	
<i>Ceratoscheenus</i> Nees (<i>Rhynchospora</i> Vahl)	7955	<i>Cesatia</i> Endl. (<i>Trachymene</i> Rudge)	2743
<i>Ceratosepalum</i> ØErst. (<i>Passiflora L.</i>)	2587	<i>Cespedezia</i> Goudot (<i>Ochnac.</i>)	1149
<i>Ceratospermum</i> Pers. (<i>Eurotia Adans.</i>)	5982	<i>Cestrinus</i> Cass. (<i>Centaurea</i> L.)	4100
<i>Ceratostachys</i> Bl. (<i>Nyssa</i> L.)	2982	<i>Cestrum</i> L. (<i>Solan.</i>)	5149
<i>Ceratostemma</i> Juss. (<i>Vaccin.</i>)	4313	<i>Cerallia</i> Lag. (<i>Loasæc.</i>)	2564
<i>Ceratostigma</i> Bge (<i>Plumbag.</i>)	4432	<i>Chabosseæa</i> Fourn. (Inc. sed.) p. 488.	
<i>Ceratostylis</i> Bl. (<i>Orchid.</i>)	6796	<i>Chabréa</i> Adans. (<i>Peplis</i> L.)	2489
<i>Ceratotheca</i> Endl. (<i>Pedalin.</i>)	5508	— DC. (<i>Leuceria</i> Lag.)	4149
<i>Ceratozamia</i> Brongn. (<i>Cycad.</i>)	8347	<i>Chadara</i> Forsk. (<i>Grewia</i> L.)	
<i>Cerbera</i> L. (<i>Apocyn.</i>)	4589	<i>Chadsia</i> Boj. (<i>Legumin.</i>)	1689
— Lour. (<i>Scævola</i> L.)	4237	<i>Chælothilus</i> Neck. (<i>Gentiana L.</i> ?)	
— Scop. (<i>Thevetia</i> L.)		<i>Chanaeætis</i> DC. (<i>Composit.</i>)	3898
<i>Cercætis</i> Schott (<i>Aroid.</i>)	7793	<i>Chænanthe</i> Lindl. (<i>Diadenium Pöpp. et Endl.</i>)	6890
<i>Cereidiphyllum</i> S. et Z. (<i>Magnoliac.</i>)	*52	<i>Chænanthera</i> L. C. Rich. (<i>Chærianthus</i> Don)	2460
<i>Cereidium</i> Tul. (<i>Legumin.</i>)	1922	<i>Chænesthes</i> Miers (<i>Iochroma Benth.</i>)	5123
<i>Cereis</i> L. (<i>Legumin.</i>)	1938	<i>Chænocephalus</i> Griseb. (<i>Composit.</i>)	3839
<i>Cereocarpus</i> H. B. K. (<i>Rosac.</i>)	2047	<i>Chænolobium</i> Miq. (Ind. sed.) p. 488.	
<i>Cercocoma</i> Miq. (<i>Rhynchodia Benth.</i>)	4632	<i>Chænopeleæs</i> Lindl. (<i>Cydonia Tourn.</i>)	2072
— Wall. (<i>Strophanthus DC.</i>)	4633	<i>Chænopœura</i> Rich. (<i>Miconia R.</i> et P.)	2462
<i>Cercodia</i> Murr. (<i>Haloragis</i> Forst.)	2224	<i>Chænorrhinum</i> Lge (<i>Linaria</i> L.)	5194
		<i>Chænostoma</i> Benth. (<i>Serophul.</i>)	5233

- | | |
|--|------|
| <i>Chæradodia</i> Herb. (Inc. sed.)
p. 488. | |
| <i>Chæradoplectron</i> Schau. (<i>Habenaria</i> Willd.) | 7066 |
| <i>Chærophylhum</i> (Tourn.) L. (Umbellif.) | 2825 |
| — Gärtn. (<i>Anthris-eus</i> Hoffm.). | |
| <i>Chætacanthus</i> Nees (<i>Calophanes</i> Don) | 5527 |
| <i>Chætachilæna</i> D. Don (<i>Onoseris</i> DC.) | 4113 |
| <i>Chætacie</i> Planch. (Urtic.) | 6394 |
| <i>Chætadelpha</i> A. Gray (<i>Composit.</i>) | 4215 |
| <i>Chætea</i> Jacq. (<i>Buettneria</i> L.). | |
| <i>Chætanthera</i> R. et P. (<i>Composit.</i>) | 4143 |
| — Cass. (<i>Chætanthera</i> R. et P.) | 4143 |
| — H. et B. (<i>Perezia</i> Lag.) | |
| — Nutt. (<i>Chætopappa</i> DC.) | 3536 |
| <i>Chætanthus</i> R. Br. (<i>Restiac.</i>) | 7914 |
| <i>Chætaria</i> P. B. (<i>Aristida</i> L.) | 8089 |
| <i>Chæthymenia</i> H. et A. (<i>Jaumea</i> Pers.) | 3880 |
| <i>Chætiuum</i> Nees (<i>Gramin.</i>) | 8054 |
| <i>Chætobromus</i> Nees (<i>Danthonia</i> DC.) | 8155 |
| <i>Chætocalyx</i> DC. (<i>Legumin.</i>) | 1740 |
| <i>Chætocarpia</i> « Sweet » ex Steud. (Liliac. ?) | |
| <i>Chætocarpus</i> Thw. (<i>Euphorb.</i>) | 6538 |
| — Schreb. (<i>Sloanea</i> L.) | 882 |
| <i>Chætocephala</i> Barb. Rodr. (<i>Pleurothallis</i> R. Br.) | 6743 |
| <i>Chætochilus</i> Vahl (<i>Schwenkia</i> L.) | 5171 |
| <i>Chætocladus</i> Senil (<i>Ephedra</i> L.) | 8304 |
| <i>Chætocrater</i> R. et P. (<i>Casearia</i> Jacq.) | 2543 |
| <i>Chætocyperus</i> Nees (<i>Heleocharis</i> R. Br.) | 7929 |
| <i>Chætodiscus</i> Steud. (<i>Eriocalon</i> L.) | 7891 |
| <i>Chætogastra</i> DC. (<i>Tibouchina</i> Aubl.) | 2383 |
| <i>Chætolépis</i> Miq. (<i>Melastom.</i>) | 2384 |
| <i>Chætonychia</i> Willk. (<i>Paronychia</i> Juss.) | 5901 |
| <i>Chætopappa</i> DC. (<i>Composit.</i>) | 3536 |
| <i>Chætophora</i> Nutt. (<i>Chætopappa</i> DC.). | |
| <i>Chæptoptelea</i> Liebm. (<i>Ulmus</i> L.) | 6582 |
| <i>Chætosciadium</i> Boiss. (<i>Caucalis</i> L.) | 2908 |
| <i>Chætospora</i> R. Br. (<i>Schœnus</i> L.) | 7961 |
| <i>Chætostachys</i> Benth. (<i>Lavandula</i> L.) | 5746 |
| <i>Chætostoma</i> DC. (<i>Melastom.</i>) | 2361 |
| <i>Chætosus</i> Benth. (<i>Apocyn.</i>) | 4576 |
| <i>Chætothylax</i> Nees (<i>Acanth.</i>) | 5608 |
| <i>Chætothylopsis</i> Erst. (<i>Chætothylax</i> Nees) | 5608 |
| <i>Chætotropis</i> Kth (<i>Gramin.</i>) | 8121 |
| <i>Chæturus</i> Link (<i>Gramin.</i>) | 8113 |
| <i>Chailletia</i> DC. (<i>Dichapetalum</i> Thou.) | 1201 |
| <i>Chailletiaceæ</i> v. <i>Dichapetaleæ</i> p. 62. | |
| <i>Chaitea</i> Soland. (<i>Taceæ</i> Forst.) | 7342 |
| <i>Chaiturus</i> Mönch (<i>Leonurus</i> L.) | 5831 |
| <i>Chaixa</i> Lapeyr. (<i>Ramondia</i> L.) | 5423 |
| <i>Chakiatella</i> Cass. (<i>Wulffia</i> Neck.) | 3805 |
| <i>Chalarium</i> Poit. (<i>Ogiera</i> Cass.). | |
| <i>Chalcanthus</i> Boiss. (<i>Hesperis</i> L.) | 285 |
| <i>Chalcaes</i> Lour. (<i>Murraya</i> L.) | 1097 |
| <i>Chaldia</i> Boj. v. <i>Chaldisia</i> Boj. | 1684 |
| <i>Chalepoa</i> H. Bn (<i>Pittospor.</i>) | 529 |
| <i>Chalepophyllum</i> H. f. (<i>Rubiac.</i>) | 3068 |
| <i>Chalybea</i> Naud. (<i>Pachyanthus</i> A. Rich.) | 2156 |
| <i>Chamabaina</i> Wight (Urtic.) | 6668 |
| <i>Chamæbalanus</i> Rumph (<i>Arachis</i> L.). | |
| <i>Chamæbatia</i> Benth. (<i>Rosac.</i>) | 2046 |
| <i>Chamæbataria</i> Porter (<i>Spiræa</i> L.) | 2025 |
| <i>Chamæbuxus</i> (Tourn.) Spach (<i>Polygalia</i> L.) | 542 |
| <i>Chamæcalamus</i> Meyen (<i>Agrostis</i> L.) | 8120 |
| <i>Chamæcistus</i> S. F. Gray (<i>Loiseleuria</i> Desv.) | 4362 |
| <i>Chamæcladon</i> Schott (Aroid.) | 7799 |
| <i>Chamæclema</i> Mönch (<i>Nepeta</i> L.) | 5802 |
| <i>Chamæcnida</i> Nees et Mart. (<i>Pilea</i> Lindl.). | |
| <i>Chamaecrista</i> E. Mey. (<i>Cassia</i> L.) | |
| <i>Chamæcypris</i> Spach (Conifer.) | 8330 |
| <i>Chamæcytisus</i> Link (<i>Cytisus</i> L.) | |
| — Vis. (<i>Argyrolobium</i> E. et Z.) | 1636 |
| <i>Chamædactylis</i> Nees (<i>Æluropus</i> Trin.) | 8239 |
| <i>Chamædaphne</i> (Buxb.) Mönch (<i>Cassandra</i> Don). | |
| — Mitch. (<i>Mitchella</i> L.). | |
| <i>Chamædorca</i> Willd. (Palm.) | 7668 |
| <i>Chamædrys</i> (Tourn.) Mönch (<i>Teucrium</i> L.) | 5864 |
| <i>Chamæiris</i> (Rupp.) Medik. (<i>Iris</i> L.) | |
| <i>Chamælancium</i> Desf. (<i>Myrtac.</i>) | 2272 |
| — F. Müll. (Darwinia Rudge) | 2268 |
| <i>Chamælc</i> Miq. (Inc. sed.) p. 488. | |
| <i>Chamælea</i> Tourn. (<i>Cneorum</i> L.). | |
| <i>Chamæledon</i> Link (<i>Loiseleuria</i> Desv.) | |
| <i>Chamæleon</i> Cass. (<i>Atractylis</i> L.) | 4362 |
| <i>Chamælirium</i> Willd. (Liliac.) | 4073 |
| <i>Chamæmæles</i> Lindl. (<i>Rosac.</i>) | 7531 |
| <i>Chamæmelum</i> (Tourn.) Cass. (<i>Anthemis</i> L.) | 2082 |
| — Vis. (<i>Matricaria</i> L.) | 3953 |
| <i>Chamæmespilus</i> Medik. (<i>Mespilus</i> L.) | 3965 |
| <i>Chamænerium</i> (Tourn.) Spach (<i>Epilobium</i> L.) | 2520 |
| <i>Chamæorchis</i> Koch (<i>Herminium</i> L.) | 7059 |

Chamæpeuce DC. (<i>Cnicus L.</i>)	4078	<i>Chardinia</i> Desf. (<i>Composit.</i>)	4069
— Zucc. (<i>Chamæcy-</i> <i>paris</i> Spach)	8330	<i>Charianthus</i> D. Don (<i>Melastom.</i>)	2460
<i>Chamæpithys</i> (Tourn.) Link (<i>Ajuga L.</i>)	5865	<i>Charidia</i> H. Br. (<i>Sawia</i> Willd.)	6398
<i>Chamæplium</i> Spach (<i>Sisym-</i> <i>brum L.</i>)	290	<i>Charicis</i> Cass. (<i>Composit.</i>)	3529
<i>Chameranthemum</i> Nees (<i>Acan-</i> <i>th.</i>)	5574	<i>Chariessa</i> Miq. (<i>Villarezia R.</i> et P.)	1248
<i>Chamaeraphis</i> R. Br. (<i>Gramin.</i>)	8059	<i>Chariomma</i> Miers (<i>Apocyn.</i>)	4607
<i>Chamaerapes</i> Spreng. (<i>Hermi-</i> <i>nium L.</i>)	7059	<i>Charlwoodia</i> Sweet (<i>Cordyline</i> Comm.)	7409
<i>Chamaerhododendron</i> (Tourn.) Gmel. (<i>Anthodendron Rchb.</i>)		<i>Charpentiera</i> Gand. (<i>Amarant.</i>)	5923
<i>Chamerhodus</i> Bge. (<i>Rosac.</i>)	2057	— Vieill. (<i>Pavetta L.</i>)	3259
<i>Chamæriphes</i> Ponted. (<i>Chamæ-</i> <i>rops L.</i>)	7695	<i>Chartocalyx</i> Maing. (<i>Tiliac.</i>)	845
<i>Chamærops</i> L. (<i>Palm.</i>)	7695	<i>Chartocalyx</i> Rgl. (<i>Labiat.</i>)	5807
<i>Chamæsaracha</i> A. Gray (<i>Solan.</i>)	5110	<i>Chartolepis</i> Cass. (<i>Centaurea L.</i>)	4100
<i>Chamæciarium</i> C. A. Mey. (<i>Um-</i> <i>bellif.</i>)	2817	— Jaub. et Spach (Cen- taurea L.)	4100
<i>Chamæscilla</i> F. Müll. (<i>Liliac.</i>)	7441	<i>Chartoloma</i> Bge. (<i>Isatis L.</i>)	375
<i>Chamæspartium</i> Adans. (<i>Genista</i> L.)		<i>Chasalia</i> Comm. (<i>Rubiac.</i>)	3290
<i>Chamæsphecos</i> Schrenk (<i>La-</i> <i>biat.</i>)	5824	<i>Chascanum</i> E. Mey. (<i>Bouchea</i> Cham.)	5683
<i>Chamæspærion</i> A. Gray (<i>Chtho-</i> <i>nocephalus Steetz</i>)	3667	<i>Chascolytrum</i> Desv. (<i>Briza L.</i>)	8236
<i>Chamæstephanum</i> Willd. (<i>Schku-</i> <i>bria Roth</i>)	3902	<i>Chasmanthera</i> Hochst. (<i>Menis-</i> perm.)	127
<i>Chamæxeros</i> Benth. (<i>Liliac.</i>)	7399	<i>Chasmanthium</i> Link (<i>Uniola L.</i>)	
<i>Chamæxiphium</i> Hochst. (<i>Ficinia</i> Schrad.)	7236	<i>Chasme</i> Salish. (<i>Leucadendron</i> R. Br.)	8234
<i>Chamæzelium</i> Link (<i>Antennaria</i> Gärtn.)		<i>Chasmia</i> Schott (<i>Arrabidae DC.</i>)	6218
<i>Chamagrostis</i> Borkh. (<i>Mibora</i> Adans.)	8108	<i>Chasmone</i> E. Mey. (<i>Argyrolobium</i> E. et Z.)	5443
<i>Chamarea</i> E. et Z. (<i>Carum L.</i>)	2806	<i>Chasmonia</i> Presl (<i>Moluccella L.</i>)	1636
<i>Chamelin</i> Phil. (<i>Irid.</i>)	7252	<i>Chasselloupia</i> Vieill. (<i>Symplocos</i> L.)	5834
<i>Chamira</i> Thunb. (<i>Crucif.</i>)	303	<i>Chastanæa</i> DC. (<i>Axinæa R.</i> et P.)	4527
<i>Chamissoa</i> H. B. K. (<i>Amarant.</i>)	3925	<i>Chataea</i> Soland. (<i>Tacca L.</i>)	2412
<i>Chamissonia</i> Link (<i>Enothera L.</i>)	2528	<i>Chatelandia</i> Neck. (<i>Tolpis Adans.</i>)	7342
<i>Chamitea</i> Kern. (<i>Salix L.</i>)	6712	<i>Chaubardia</i> Rchb. f. (<i>Zygopeta-</i> lum Hook.)	4178
<i>Chamitis</i> Banks (<i>Azorella Lam</i>)	2716	<i>Chaulmoogra</i> Roxb. (<i>Gynocardia</i> R. Br.)	6851
<i>Chamoletta</i> Adans. (<i>Iris L.</i>)	7220	<i>Chamaechiton</i> Benth. (<i>Olacin.</i>)	520
<i>Chamomilla</i> Godr. (<i>Anthemis L.</i>)	3953	<i>Chauvinia</i> Steud. (<i>Spartina</i> Schreb.)	1218
— K. Koch (<i>Matrica-</i> ria L.)	5965	<i>Chavannesia</i> A. DC. (<i>Urceola</i> Roxb.)	8158
— Sch. Bip. (<i>Matrica-</i> ria L.)	5965	<i>Chavica</i> Miq. (<i>Piper L.</i>)	4641
<i>Chamorchis</i> L. C. Rich. (<i>Hermi-</i> <i>nium L.</i>)	7059	<i>Chayota</i> Jacq. (<i>Sechium P. Br.</i>)	6141
<i>Champcreia</i> Griff. (<i>Santal.</i>)	6353	<i>Cheioclinium</i> Miers (<i>Salacia L.</i>)	2680
<i>Championia</i> Gardn. (<i>Gesner.</i>)	5406	<i>Cheiococca</i> Salisb. (<i>Platylobium</i> Sm.)	1313
— Clarke (<i>Leptobœa</i> Benth.)	5421	<i>Cheilodiscus</i> Triana (<i>Pectis L.</i>)	1612
<i>Chapelieria</i> A. Rich. (<i>Rubiac.</i>)	3205	<i>Cheilopsis</i> Moq. (<i>Acanthus L.</i>)	3931
<i>Chapelliera</i> Nees (<i>Cladium P. Br.</i>)	7966	<i>Cheilosia</i> Bl. (<i>Euphorb.</i>)	5561
<i>Chapmannia</i> T. et G. (<i>Legumin.</i>)	1756	<i>Cheilosandra</i> Griff. (<i>Rhynchote-</i> clum Bl.)	6530
<i>Chaptalia</i> Vent. (<i>Composit.</i>)	4147	<i>Cheilotrichia</i> H. f. (<i>Monotrop.</i>)	5435
— Royle (<i>Gerbera Gronov.</i>)	4141	<i>Cheilyctis</i> Raf. (<i>Monarda L.</i>)	4389
<i>Charachera</i> Forsk. (Inc. sed.).		<i>Cheiradenia</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	5798
<i>Characias</i> Gray (<i>Euphorbia L.</i>)		<i>Cheiranthera</i> A. Cunn. (<i>Pittospor.</i>)	6853
<i>Charadra</i> Scop. (<i>Chadara</i> Forsk.).		<i>Cheiranthodendron</i> Larr. (<i>Chei-</i> rostemon II. et B.)	537

Cheiroloma F. Müll. (<i>Calotis</i> R. Br.)	3332	Chiloglossa Øerst. (<i>Dianthera</i> L.)	5621
Cheiroplophus Cass. (<i>Centaurea</i> L.)	4100	<i>Chiloglottis</i> R. Br. (Orchid.)	7039
Cheiropsis DC. (<i>Clematis</i> L.)	1	Chiloporus Naud. (<i>Miconia</i> R. et P.)	2462
<i>Cheiropterocephalus</i> Barb. Rodr. (Orchid.)	7095	<i>Chiloschista</i> Lindl. (<i>Sarcocochilus</i> R. Br.)	5465
<i>Cheirostemon</i> H. et B. (Stereul.)	806	Chilostigma Hochst. (<i>Aptosimum</i> Burch.)	6940
<i>Cheirostylis</i> Bl. (Orchid.)	7001	<i>Chimaphila</i> Miers (Ericac.)	5180
<i>Chelidonium</i> (Tourn.) L. (<i>Papaverace.</i>)	228	<i>Chimarrhis</i> Jacq. (Rubiac.)	4380
Cheliusia Sch. Bip. (<i>Vernonia</i> Schreb.)	3405	<i>Chimonanthus</i> Lindl. (<i>Calycanth.</i>)	3053
Chelonanthera Bl. (<i>Cœlogyne</i> Lindl.)	6800	<i>Chinchona</i> Markh. v. <i>Cinchona</i> L.	50
— Bl. (<i>Pholidota</i> Lindl.)	6802	<i>Chinia</i> Schreb. (Inc. sed.)	3009
<i>Chelone</i> (Tourn.) L. (<i>Scrophul.</i>)	5214	<i>Chiococca</i> (P. Br.) L. (Rubiac.)	4329
<i>Chelonopsis</i> Miq. (<i>Labiat.</i>)	5816	<i>Chiogenes</i> Salisb. (Vaccin.)	4327
<i>Chenolea</i> Thunb. (<i>Chenopod.</i>)	5996	<i>Chionachne</i> R. Br. (Gramin.)	7993
Chenopodiaceæ p. 335.		<i>Chionanthus</i> L. (Oleac.)	4546
<i>Chenopodina</i> Moq. (<i>Suaeda</i> Forsk.)	6016	— Gärtn. (<i>Linociera</i> Sw.)	4547
<i>Chenopodium</i> (Tourn.) L. (<i>Chenopod.</i>)	5972	<i>Chione</i> DC. (Rubiac.)	3234
<i>Cheobula</i> Vell. (Inc. sed.).		— Salisb. (<i>Narcissus</i> L.)	7281
<i>Cherina</i> Cass. (<i>Chaetanthera</i> R. et P.)	4143	<i>Chionodoxa</i> Boiss. (Liliac.)	7502
<i>Cherleria</i> (Hall.) L. (<i>Arenaria</i> L.)	583	<i>Chionographis</i> Maxim. (Liliac.)	7532
<i>Chersydium</i> Schott (<i>Dracontium</i> L.)	7785	<i>Chionolæna</i> DC. (Composit.)	3617
<i>Chesneya</i> Lindl. (<i>Calophaca</i> Fisch.)	1717	<i>Chionopappus</i> Benth. (Composit.)	4108
— Bertol. (<i>Pimpinella</i> L.)	2814	<i>Chionophila</i> Benth. (Scrophul.)	5220
<i>Chestastrum</i> Neck (<i>Scabiosa</i> L.)		— Miers (<i>Boopis</i> Juss.).	
<i>Chervieria</i> Gaud. (Bromel.)	7172	<i>Chionoptera</i> DC. (<i>Pachylæna</i> Don)	4139
<i>Chervulia</i> Cass. (Composit.)	3621	<i>Chionostemma</i> Spach (<i>Leucostema</i> Don).	
<i>Cheyenia</i> J. Drumm. (<i>Balaustion</i> Hook.)	2284	<i>Chionothrix</i> H. f. (Amarant.)	5942
<i>Chiazospermum</i> Bernh. (<i>Hypocoum</i> L.)	232	<i>Chionotria</i> Jacq. (<i>Glycosmis</i> Corr.)	1091
<i>Chibaca</i> Bert. (Inc. sed.) p. 492.		<i>Chiratia</i> Montr. (<i>Sonneratia</i> L. f.)	2515
<i>Chichæa</i> Presl (<i>Sterculia</i> L.)	791	<i>Chirita</i> Ham. (Gesner.)	5403
<i>Chicharronia</i> A. Rich. (<i>Terminalia</i> L.)	2249	<i>Chirocalyx</i> Meisn. (<i>Erythrina</i> L.)	1793
<i>Chickrassia</i> W. et A. v. Chukrasia A. Juss.	1197	<i>Chirocarpus</i> A. Braun (<i>Caylusea</i> St.-Hil.).	
<i>Chileanthemum</i> Øerst. (Acanth.)	5637	<i>Chironia</i> L. (Gentian.)	4925
<i>Chiliadenus</i> Cass. (<i>Jasonia</i> Cass.)	3696	<i>Chiropetalum</i> A Juss. (<i>Argithamnia</i> Sw.)	6480
<i>Chiliandra</i> Griff. (<i>Rhynchotechum</i> Bl.)	5435	<i>Chisocheton</i> Bl. (Meliac.)	1176
<i>Chilianthus</i> Burch. (<i>Logan.</i>)	4897	<i>Chithonanthus</i> Lehmann. (<i>Acacia</i> Willd.)	1997
<i>Chilocephalum</i> Benth. (Composit.)	3611	<i>Chitonia</i> Moq. et Sessé (<i>Zygophyll.</i>)	976
<i>Chiliophyllum</i> Phil. (Composit.)	3500	— Don (<i>Miconia</i> R. et P.)	2462
— DC. (<i>Zalusania</i> Pers.)	3793	— Naud. (<i>Tetrazygia</i> L. C. Rich.)	2461
<i>Chiliotrichium</i> Cass. (Composit.)	3550	— Salisb. (<i>Amianthium</i> A. Gray)	7559
<i>Chilmoria</i> Ham. (<i>Gynocardia</i> R. Br.)	520	Chlænaceæ p. 38.	
<i>Chilocalyx</i> Kl. (<i>Polanisia</i> Raf.)	430	<i>Chlænandra</i> Miq. (<i>Olacin.</i>)	1225
— Hassk. (<i>Polygonum</i> L.)	6084	<i>Chlænobolus</i> Cass. (<i>Pterocaulon</i> Ell.)	3394
— Turez (<i>Atalantia</i> Corr.).		<i>Chlamidocarya</i> H. Bn. (<i>Olacin.</i>)	1260
<i>Chilocarpus</i> Bl. (Apocyn.)	4559	<i>Chlamydanthus</i> Mey. (<i>Thymelæa</i> Endl.)	6274
<i>Chilochloa</i> P. B. (<i>Phleum</i> L.)	8115	<i>Chlamydia</i> Banks (<i>Phormium</i> Forst.)	7387
<i>Chilodia</i> R. Br. (<i>Prostanthera</i> Labill.)	5851	<i>Chlamydophora</i> Ehrenb. (<i>Cotula</i> L.)	3968

- Chlamydostyles* Bak. (*Nemastylis* Nutt.) 7241
Chlamysperma Less. (*Villanova* Lag.) 3907
Chlamysporum Salisb. (*Thysanotus* R. Br.) 7436
Chilanis Kl. (*Oncoba* Forsk.) 495
Chlidanthus Herb. (*Amaryll.*) 7294
Chloamnia Raf. (*Festuca* L.)
Chloanthes R. Br. (*Verben.*) 5670
Chloerum Willd. (*Abolboda* H. et B.) 7569
Chloidia Lindl. (*Corymbis* Thou.) 6979
Chloopsis Bl. (*Ophiopogon* Ker) 7211
Chlothamnus Büse (*Schizostachyum* Nees) 8300
Chlora (Renéalm) L. (*Gentian.*) 4936
 — Cramer (*Sabbatia* Adans.)
Chloradenia H. Bn (*Euphorb.*) 6506
Chorea Lindl. (*Orchid.*) 7051
Chloranthaceæ p. 346.
Chloranthus Sw. (*Chloranth.*) 6147
Chloraster Haw. (*Narcissus* L.) 7281
Chloridopsis Gärtn. (*Trichloris Fourn.*) 8164
Chloris Sw. (*Gramin.*) 8163
Chloriza Salisb. (*Lachenalia* Jacq.) 7488
Chlorocaulon Kl. (*Argithamnia Sw.*) 6480
Chlorochlamys Miq. (*Marsdenia R. Br.*) 4835
Chlorocodon H. f. (*Asclep.*) 4708
Chlorocrepis Griseb. (*Hieracium L.*) 4193
Chlorocyathus Oliv. (*Asclep.*) 4710
Chlorogalum Kth (*Liliac.*) 7422
Chloromyron Pers. (*Rhoeedia* L.) 656
Chlorophora Gaud. (*Urtic.*) 6609
Chlorophytum Ker (*Liliac.*) 7432
Chloropsis Herb. (*Agave* L.) 7337
Chloropyron Behr (*Orthocarpus Nutt.*) 5322
Chlorosa Bl. (*Orchid.*) 7045
Chlorospatha Endl. (*Aroid.*) 7826
Chloroxylon DC. (*Maliac.*) 1199
Chlyrrilis E. Mey. (*Dolichos* L.) 1819
Chnoanthus Phil. (*Gomphrena L.*) 5960
Chocho Adans. (*Sechium* P. Br.) 2680
Choisya Kth (*Rutac.*) 1064
Chomelia Jacq. (*Rubiæc.*) 3222
 — L. (*Tarenna* Gärtn) 3175
 — Vell. (*Ilex* L.) 1263
Chona D. Don (*Erica* L.) 4351
Chonais Salisb. (*Hippeastrum Herb.*) 7298
Chondodendron R. et P. v. *Chondrodendron* R. et P.
Chondracline R. Br. (*Lepironia Richb.*) 7947
Chondrachyrum Nees (*Melica* L.) 8224
Chondrilla (Tourn.) L. (*Composit.*) 4205
Chondrocarpus Nutt. (*Centella* L.) 2741
- Chondrochilus* Phil. (*Chaetanthera* R. et P.) 4143
Chondrodendron R. et P. (*Menisperm.*) 166
 — Auct. (*Odontocarya* Miers) 129
Chondrocœna Nees (*Prionanthium Desv.*) 8134
Chondrolomia Nees (*Scleria* Berg) 7981
Chondropetalum Rottb. (*Elegia* L.) 7910
Chondrorhynchus Lindl. (*Orchid.*) 6868
Chondrosea Haw. (*Saxifraga* L.) 2092
Chondrosium Desv. (*Bouteloua Lag.*) 8169
Chondrospermum Wall. (*Myxoprum* Bl.)
Chonenompha G. Don (*Apocyn.*) 4654
Choretis Herb. (*Hymenocallis Salisb.*) 7324
Choretrum R. Br. (*Santal.*) 6347
Choricarpa Böckel. (*Lepironia Rich.*) 7947
Choriceras H. Bn (*Dissiliaria F. Müll.*) 6418
Chorilana Endl. (*Rutac.*) 1052
Choriophyllum Benth. (*Euphorb.*) 6421
Choripetalum A. DC. (*Embelia Burn.*) 4166
Chorisandra R. Br. (*Cyper.*) 7918
Chorisanthera Oerst. (*Pentarhaphia* Lindl.) 5381
Choria H. B. K. (*Malvac.*) 773
Chorisis DC (*Lactuca* L.)
Chorisma D. Don (*Lactuca* L.) 4206
Chorispermum R. Br. (*Chorispora DC.*)
Chorispora DC. (*Crucif.*) 417
Choristea Thunb. (*Didelta* L'Hér.) 4062
Choristes Benth. (*Deppea* Ch. et Schl.) 3072
Choristylis Harv. (*Saxifrag.*) 2138
Choritania Benth. (*Umbellif.*) 2860
Chorizandra Wight (*Phyllanthus L.*) 6404
Chorizanthe R. Br. (*Polygon.*) 6072
Chorizema Labill. (*Legumin.*) 1589
Chorizotheca Müll. Arg. (*Pseudanthus Sieb.*) 6376
Chorobanche Presl (*Orobanche L.*) 5349
Chorosema Brongn. v. *Chorizema* Labill.
Cbotekia Opizet Corda (*Disophylla Bl.*) 5749
Choulettia Pomel (*Guillonia A. Rich.*) 3348
Clresta Vell. (*Eremanthus* L.) 3423
Christannia Presl (*Bannara* Aubl.) 2548
Christia Mönch (*Lourea Neck.*)
Christiana DC. (*Tiliac.*) 844
Christisonia Gardn. (*Orobanch.*) 5344
Christolea Camb. (*Crucif.*) 299
Christmannia Dennst. (Inc. sed.) p. 488.

- Christya* Harv. (*Strophanthus* DC.) 4633
Chroilema Bernh. (*Haplopappus*
Cass.) 3488
Chromanthus Phil. (*Portul.*) + 622b
Chromochiton Cass. (*Cassinia*
R. Br.) 3637
Chromolæna DC. (*Eupatorium* L.) 3460
Chromolepis Benth. (*Composit.*) 3802
Chronobasis DC. (*Ursinia* Gartn.) 4048
Chronopappus DC. (*Composit.*) 3426
Chrozophora Neck. (*Euphorb.*) 6486
Chrysactinia A. Gray (*Composit.*) 3930
Chrysactinium Wedd. (*Liabum*
Adans.) 3990
Chrysalidocarpus Wendl. (*Ine-*
sed.) p. 488.
Chrysangia Link (*Musschia* Dmrt.).
Chrysanthellina Cass. (*Chrysan-*
thellum Rich.). 3860
Chrysanthellum Rich. (*Composit.*) 3860
Chrysanthemoides (Tourn.) Medik.
(*Osteospermum* L.).
Chrysanthemum L. (*Composit.*) 3967
— Sch. Bip. (*Chry-*
santhemum L.) 3967
Chryseis Cass. (*Centaurea* L.) 4100
— Lindl. (*Eschscholtzia*
Cham.) 231
Chrysion Spach (*Viola* L.) 469
Chrysiphila Ker (*Stenomesson*
Herb.) 7322
Chrysithrix L. (*Cyper.*) 7949
Chrysobactron H. f. (*Bulbinella*
Kth) 7420
Chrysobalanus L. (*Rosac.*) 2007
Chrysobaphus Wall. (*Anoectochi-*
lus Bl.) 6996
Chrysobotria Spach (*Ribes* L.).
Chrysocalyx Guill. et Perr. (*Cro-*
talaria L.)
Chrysoccephalum Walp. (*Helichry-*
sum Gartn.).
Chrysochamela Boiss. (*Cochlearia*
L.) 281
Chrysochlamis Pöpp. et Endl.
(*Guttifer.*) 646
Chrysocoma L. (*Composit.*) 3572
— L. (*Aster* L.) 3544
Chrysocoptis Nutt. (*Coptis* Salisb.) 20
Chrysocoryne Endl. (*Angianthus*
Wendl.) 3659
Chrysocyathus Falc. (*Adonis* L.) 6
Chrysocycnis Reichenb. f. (*Orechid.*) 6878
Chrysodendron Vail. (*Protea* L.)
Chrysodiscus Steetz (*Athrixia*
Ker) 3686
Chrysoglossum Bl. (*Orchid.*) 6778
Chrysognonum L. (*Composit.*) 3755
— (Bauh.) A. Juss.
(*Bongardia* C. A. Mey.)
Chrysoliga Hb. Willd. (*Heimia*
Gmel.) 2500
Chrysoma Nutt. (*Solidago* L.) 3493
Chrysomallum Thou. (*Vitex* L.) 5708
Chrysomelea Tausch (*Coreopsis*
L.) 3849
Chrysophania H. B. K. (*Zaluzania*
Pers.) 3793
Chrysophthalmum Sch. Bip. (*Com-*
posit.) 3724
— Phil. (*Grinde-*
lia Willd.) 3479
Chrysophyllum L. (*Sapot.*) 4489
— Auct. 4484, 4495,
4499, 4500, 4506.
Chrysophytha Thou. (*Sympomia* L.) 648
Chrysopogon Trin. (*Andropogon*
L.) 8020
Chrysopsis Nutt. (*Composit.*) 3485
Chrysophræ Lindl. (*Verticordia*
DC.) 2270
Chrysoscias E. Mey. (*Rhynchosia*
Lour.) 1825
Chrysosplenium (Tourn.) L. (*Sa-*
xifrag.) 2104
Chrysostachys Pohl (*Combretum*
L.) 2260
Chrysostemma Less. (*Coreopsis*
L.) 3849
— E. Mey. (*Gorte-*
ria L.).
Chrysostemon Kl. (*Pseudanthus*
Sieb.) 6376
Chrysostoma Lilja (*Mentzelia* L.) 2571
Chrysothamnus Nutt. (*Bigelovia*
DC.) 3491
Chrysothemis Dene (*Tussacia*
Rehb.) 5383
Chrysoxylon Wedd. (*Pogonopus*
Kl.) 3060
— Casarr. (*Platyme-*
nium Benth.) 1981
Chrysurus Pers. (*Lamareckia*
Mönch) 8243
Chthamalia Dene (*Asclep.*) 4813
Clithonia Cass. (*Pectis* L.) 3931
Clithonocephalus Steetz (*Com-*
posit.) 3667
Chukrasia A. Juss. (*Melia* L.) 1197
Chuncoa Pav. (*Terminalia* L.) 2249
Climpalon Adans. (*Thibaudia*
Pers.).
Chuquiragua Juss. (*Composit.*) 4118
Chusquea Kth. (*Gramin.*) 8286
Chydenanthus Miers (*Barringto-*
nia Forst.) 2340
Chylisma Spach (*Enothera* L.) 2528
Chylocalyx Hassk. (*Polygonum* L.) 6084
Chyloodia Cass. (*Wulfia* Neck.) 3805
Chymocarpus D. Don (*Tropæolum*
L.) 986
Chymococcus Meisn. (*Thymel.*) 6284
Chymocormus Harv. (*Fockea*
Endl.) 4840
Chysis Lindl. (*Orchid.*) 6788
Chytra Gartn. (*Buchnera* L.) 5303
Chytraculia P. Br. (*Calyptanthes*
Sw.).

Chytralia Adans. (Calyptranthes Sw.)		
<i>Chytranthus</i> H. f. (Sapind.)	1395	
<i>Chytroglossa</i> Rchb. f. (Orchid.)	6928	
<i>Chytroma</i> Miers (Lecythis L.)	2333	
<i>Cieca</i> L. (Phyllanthus L.)	6404	
<i>Cicendia</i> Adans. (Gentian.)	4913	
<i>Cicer</i> (Tourn.) L. (Legumin.)	1775	
<i>Cicerbita</i> Wallr. (Lactuca L.)	4206	
<i>Ciceralea</i> Alef. (Lathyrus L.)	1778	
<i>Cichorium</i> (Tourn.) L. (Composit.)	4170	
<i>Ciconium</i> Sweet (Pelargonium L'Her.)	985	
<i>Cicuta</i> (Tourn.) L. (Umbellif.)	2802	
<i>Cicutaria</i> Tourn. (<i>Cicuta</i> L.)		
<i>Cieca</i> Adans. (Julocrotion Mart.)		
<i>Cienfuegia</i> Willd. (<i>Fugosia</i> Juss.)	764	
<i>Cienfugosia</i> Cav. (<i>Fugosia</i> Juss.)	764	
<i>Cicnoeckia</i> Rgl et Rach (Boragine)	4993	
— Solms (<i>Kämpferia</i> L.)	7119	
<i>Ciliaria</i> Haw. (<i>Saxifraga</i> L.)	2092	
<i>Cimicifuga</i> L. (Ranuncul.)	28	
<i>Ciminalis</i> Adans. (<i>Gentiana</i> L.)	4955	
<i>Cinchona</i> L. (Rubiac.)	3009	
<i>Cinelidocarpus</i> Zoll. (<i>Cæsalpinia</i> L.)	1910	
<i>Cineraria</i> L. (Composit.)	4022	
— L. (<i>Senecio</i> L.)	4025	
<i>Cinna</i> L. (Gramin.)	8119	
<i>Cinnagrostis</i> Griseb. (Gramin.)	8125	
<i>Cinnamodendron</i> Endl. (Caneliac.)	490	
<i>Cinnamomum</i> (Burm.) Bl. (Laurin.)	6193	
— Nees (<i>Cinnamomum</i> Bl.)	6193	
<i>Cinnamosma</i> H. Br. (<i>Canellac.</i>)	491	
<i>Cinnastrum</i> Touss. (<i>Calamagrostis</i> Roth)	8124	
<i>Cinogasum</i> Neck. (Ine. sed.) p. 488.		
<i>Cionandra</i> Griseb. (<i>Cayaponia Manso</i>)	2673	
<i>Cionisaeus</i> Breda (<i>Goodyera R. Br.</i>)	7008	
<i>Cionosieyos</i> Griseb. (<i>Cucurbit.</i>)	2637	
<i>Cionura</i> Griseb. (<i>Marsdenia R. Br.</i>)	4833	
<i>Cipadessa</i> Bl. (<i>Meliac.</i>)	1161	
<i>Ciponima</i> Aubl. (<i>Symplocos</i> L.)	4527	
<i>Cipura</i> Aubl. (<i>Irid.</i>)	7236	
<i>Ciræa</i> (Tourn.) L. (<i>Onagrat.</i>)	2540	
<i>Circaster</i> Maxim. (<i>Chloranth.</i>)	6150	
<i>Circinns</i> Medik. (<i>Hymenocarpus Savi.</i>)		
<i>Cirinosum</i> Neck. (<i>Cereus</i> Haw.)		
<i>Cirrhæa</i> Lindl. (Orchid.)	6964	
<i>Cirrhopetalum</i> Lindl. (Orchid.)	6769	
<i>Cirsellum</i> Gärtn. (<i>Attractylis</i> L.)	4073	
<i>Cirsium</i> DC. (<i>Cnicus</i> L.)	4078	
— (Tourn.) Cass (<i>Cnicus</i> L.)	4078	
<i>Cissampelopsis</i> Miq. (<i>Senecio</i> L.)	4025	
<i>Cissampelos</i> L. (Menisperm.)	155	
<i>Cissarobryon</i> L. (<i>Cæsarea</i> Camb.)	990	
<i>Cissus</i> L. (Ampelid.)	1367	
<i>Cistanche</i> Hoffmg et Link (Orobanch.)	5346	
<i>Cistanthe</i> Spach (<i>Calandrinia</i> H. B. K.)	614	
<i>Cistella</i> Bl. (<i>Geodorum</i> Jack.)	6840	
<i>Cistineæ</i> p. 23.		
<i>Cistocarpium</i> Spach (<i>Vesicaria Lam.</i>)		
<i>Cistomorpha</i> Caley (<i>Hibbertia Andr.</i>)		
<i>Cistus</i> (Tourn.) L. (<i>Cistin.</i>)	461	
<i>Cithareloma</i> Bge (Crucif.)	242	
<i>Citharexylum</i> L. (Verben.)	5694	
<i>Citriobatus</i> A. Cunn. (Pittospor.)	533	
<i>Citronella</i> D. Don (<i>Villarezia</i> R. et P.)	1248	
<i>Citrophorum</i> Neck. (<i>Citrus</i> L.)		
<i>Citrosma</i> R. et P. (<i>Siparuna</i> Aubl.)	6168	
<i>Citrullus</i> (Forsk.) Schrad. (<i>Cucurbit.</i>)	2634	
<i>Citrus</i> L. (Rutac.)	1102	
<i>Citta</i> Lour. (<i>Mucuna</i> Adans.)	1797	
<i>Cittaronium</i> Rchb. (<i>Viola</i> L.)		
<i>Cittorhynchus</i> Willd. (<i>Gomphia</i> Schreb.)		
<i>Cladanthus</i> Cass. (Composit.)	3955	
<i>Cladium</i> P. Br. (Cyper.)	7966	
<i>Cladobium</i> Lindl. (<i>Scaphyglottis</i> Pöpp.)	6813	
<i>Cladocaulon</i> Gardn. (<i>Pæpalanthus</i> Mart.)	7893	
<i>Cladochæta</i> DC. (<i>Helichrysum</i> Cärtn.)	3632	
<i>Cladodes</i> Lour. (<i>Alchornea</i> Sw.)	6514	
<i>Cladogynos</i> Zipp. (<i>Euphorb.</i>)	6333	
<i>Cladolips</i> Moq. (<i>Ofaiston</i> Raf.)		
<i>Cladopogon</i> Sch. Bip. (<i>Senecio</i> L.)	4023	
<i>Cladoraphis</i> Franch. (<i>Eragrostis</i> P. B.)	8212	
<i>Cladosicyos</i> H. f. (<i>Cucumeropsis</i> Naud.)	2658	
<i>Cladostachys</i> D. Don (<i>Deeringia</i> R. Br.)	5915	
<i>Cladostemon</i> A. Braun et Vatke (Capparid.)	441	
<i>Cladostigma</i> Radlk. (<i>Convolvul.</i>)	5989	
<i>Cladostyles</i> H. et B. (<i>Evolvulus</i> L.)	5085	
<i>Cladothamnus</i> Bong. (<i>Ericac.</i>)	4371	
<i>Cladotheca</i> Steud. (<i>Scleria</i> Berg.)		
<i>Cladothrix</i> Nutt. (<i>Amarant.</i>)	5952	
<i>Cladotrichium</i> Vog. (<i>Cæsalpinia</i> L.)	1910	
<i>Cladractis</i> Raf. (Legumin.)	1866	
<i>Clairisia</i> Abatt. (<i>Anredera</i> Juss.)	6047	
<i>Clairvillea</i> DC. (<i>Cacosmia</i> H. B. K.)	3878	
<i>Clambus</i> Miers (Menisperm.)	157	
<i>Clandestina</i> (Tourn.) Endl. (<i>Lathrea</i> L.)	5350	

Clandestinaria Spach (Nasturtium R. Br.)	245	Clermontia Gaud. (Lobeliac.)	4247
Claotrachelus Zoll. (Vernonia Schreb.)	3405	Clerodendron L. (Verben.)	5712
Claoxylon A. Juss. (Euphorb.)	6496	Clethra L. (Ericac.)	4381
Clappertonia Meisn. (Honckenya Willd.)	863	— Bert. (Viviania Cav.)	
Clappia A. Gray (Composit.)	3932	Clethropsis Spach (Alnus Gärtn.)	6703
Clara Kth (Herreria R. et P.)	7363	Clevelandia Greene (Scrophul.)	5323
Clarionea Lag. (Perezia Lag.)	4154	Cleyera DC. (Hoferia Scop.)	679
— Cass. (Perezia Lag.)	4154	— Thunb. (Duponnia Scop.)	676
Clarisia R. et P. (Urtic.)	6642	Cleyria Neck. (Dialium. L.)	
Clarkella H. f. (Rubiace.)	3079	Cianthus Soland. (Legumin.)	1708
Clarkia Pursh (Onagrar.)	2525	Clibadium L. (Composit.)	3741
Clasta Comm. (Casearia Jacq.)		— Allem. et Lindl. (Clybates Rehb.)	
Clastopus Boiss. (Vesicaria Lam.)	272	Clidanthera R. Br. (Glycirrhiza L.)	
Clathrospermum Planch. (Anonac.)	119	Clidemia D. Don (Melastom.)	2170
Clausena L (Rutac.)	1098	— DC. (Ossaea DC.)	2476
Clausia Trotzky (Hesperis L.)	285	Clidemiastrum Naud. (Leandra Radii)	2454
Clausonia Pomel (Asphodelus L.)	7416	Cliffertia L. (Rosac.)	2068
Clavena DC. (Carduus L.)	4077	Cliftonia Banks (Cyrill.)	1270
Clavenna Neck (Ameletia DC.)		Climacandra Miq. (Ardisia Sw.)	4470
Clavigera DC. (Brickellia Ell.)	3465	Clinacanthus Nees (Acanth.)	5601
Clavija R. et P. (Myrsin.)	4480	Clinanthus Herb. (Stenomesson Herb.)	7322
Clavimyrtus Bl. (Eugenia L.)	2327	Clinogyne Salisb. (Zingiberac.)	7144
Clavilium Desv. (Crotalaria L.)	1632	Clinopodium (Tourn.) L. (Calamintha Mönch)	5780
Claytonia (Gronov.) L. (Portul.)	615	Clinostigma Wendl. (Palm.)	7639
Cleache Roland (Paspalum L.)		Clinostylis Hochst. (Gloriosa L.)	7544
Cleanthe Salisb. (Irid.)	7254	Clintonia Dougl. (Liliac.)	7550
Cleanthes D. Don (Trixis P. Br.)	4156	— Raf. (Downingia Torr.)	4259
Cleghornia Wight (Baissea A. DC.)	4650	Cliocarpus Miers (Solanum L.)	5106
Cleidion Bl. (Euphorb.)	6524	Cliococca Bab. (Linum L.)	892
Cleisocratera Korth. (Rubiae.)	3284	Clistax Mart. (Acanth.)	5638
Cleisostoma Bl. (Orchid.)	6950	Clitandru Benth. (Apocyn.)	4561
Cleistachne Benth. (Gramin.)	8024	Clitanthes Herb. (Stenomesson Herb.)	7322
Cleistanthium Kunze (Gerbera Gronov.)	4146	Clitoria L. (Legumin.)	1783
Clcianthus H. f. (Euphorb.)	6393	Clivia Lindl. (Amaryll.)	7310
Cleistes R ch. (Pogonia Juss.)	7043	Cloezia Brongn. et Gris (Myrtac.)	2303
Cleistocactus Lem. (Cereus Haw.)	2708	Clomena P. B. (Muehlenbergia Schreb.)	8096
Cleistocalyx Bl. (Engenia L.)	2327	Clomenocoma Cass. (Dysodia Cav.)	3923
— Steud. (Calyptrolepis Steud.).		Clomium Adans (Carduus L.)	
Cleistochlamys Oliv. (Anonac.)	74	Clompanus Aubl. (Lonchocarpus H. B. K.)	1843
Cleitria Schrad. (Venidium Less.)	4053	Clonodia Griseb. (Malpigh.)	920
Clelia Casarr. (Calliandra Benth.)	19. 9	Clonostachys Kl. (Sebastiania Spreng.)	6570
Clementanus Kl. (Modecca Lam.)	2597	Closaschima Korth. (Hæmocharis Salisb.)	694
Clematicissus Planch. (Ampelid.)	1361	Closia Remy (Composit.)	3905
Clematis (Tourn.) L. (Ranuncul.)	1	Closirospermum Neck. (Crepis L.)	4190
Clematitaria Bur. (Bignon.)	5446	Closterandra Belang. (Papaver L.)	216
Clementea Cav. (Canavalia Adans.)	1811	Clowesia Lindl. (Orchid.)	6882
Cleobulia Mart. (Legumin.)	1809	Clusia (Plum.) L. (Guttifer.)	638
Cleochroma Miers (Jochroma Benth.)	5123	Clusianthemum Vieill. (Garcinia L.)	654
Cleodora Kl. (Croton L.)	6160	Clusiella Pl. et Tr. (Guttifer.)	644
Cleome L. (Capparid.)	425	Clusiophyllum Müll. Arg. (Cunuria H. Bn)	6450
Cleomella DC. (Capparid.)	427	Clutia (Boerh.) L. v. Cluytia L.	6478
Cleonia L. (Labiat.)	5813		
Cleophora Gärtn. (Latania Comm.)	7724		
Clercia Vell. (Salacia L.)	1313		

- Chuytia* L. (Euphorb.) 6478
 — Roxb. (Briedelia Willd.)
Chytandra Müll. Arg. (Euphorb.) 6402
Clybatis Phil. (Composit.) 4157
Clymenum (Tourn.) Alef. (Lathyrus L.) 1778
Clynymenia A. Rich. (Cryptarrhena R. Br.) 6923
Clypea Bl. (Stephania Lour.) 154
Clypeola L. (Crucif.) 371
 — Burm. (Pterocarpus L.)
Clytostoma Miers (Pithecoctenium Mart.) 5454
Cnemidia Lindl. (Tropidia Lindl.) 6980
Cnemidostachys Mart. et Zucc. (Sebastiana Spreng.) 6570
Cneoridium H. f. (Simarub.) 1124
Cneorum L. (Simarub.) 1117
Cnesmone Bl. (Euphorb.) 6553
Cnesmosa Bl. (Cnesmone Bl.) 6553
Cnestidium Planch. (Connar.) 1573
Cnestis Juss. (Connar.) 1574
Cneothamus Griseb. (Composit.) 4141
Cnicus (Tourn.) L. (Composit.) 4078
 — D. Don (Aploaxis DC.).
 — (Vaill.) Gärtn. (Carbenia Adans.) 4101
Cnidium Cusson (Selinum L.) 2876
Cnidone E. Mey. (Kissenia R. Br.) 2568
Cnidoscolus Pohl (Jatropha L.) 6455
Coa Plum. (Hippocratea L.) 1312
Coatesia F. Müll. (Geigera Schott) 1069
Cobra Cav. (Polemon.) 4974
 — Neck. (Lonicera L.).
Cobamba Blanco (Canscora Lam.) 4944
Cohresia Pers. v. Kobresia Willd. 7984
Coburgia Sweet (Stenomesson Herb.) 7322
Cocarpas Mart. (Bactris Jacq.) 7728
Coccoanthera Koch (Codonanthus Hanst.) 5391
Coccinia W. et A. (Cucurbit.) 2644
Coccobryon Kl. (Piper L.) 6141
Coccoceras Miq. (Euphorb.) 6321
Coccocypselum P. Br. (Rubiace.) 3136
Coccoderma Miers (Inc. sed.) p. 492.
Coccobola L. (Polygon.) 6091
Coccocelia Reinw. (Baccarea Lour.) 6431
Coccoconcrion H. En (Euphorb.) 6537
Coccoesperma Kl. (Salaxis Salish.) 4361
Coeclidium Spach (Cocculus DC.) 148
Coccus (C. Bauh.) DC. (Menisperm.) 148
Coccyganthe Schur (Lychnis L.)
Cochlanthera Choisy (Clusia L.) 638
Cochlanthus Balf. f. (Aselep.) 4686
Cochlearia L. (Crucif.) 281
 — Mchx (Tourn.) (Seneciera Poir.).
- Cochleata* (Riv.) Medik. (Medicago L.).
Cochlia Bl. (Bulbophyllum (Thou.)) 6767
Cochlianthus Benth. (Legumin.) 1798
Cochlioda Lindl. (Orchid.) 6901
Cochliopetalum Beer (Pitcairnia L'Hér.) 7182
Cochliospermum Lag. (Suæda Forsk.) 6016
Cochliostema Lem. (Commelin.) 7377
Cochlospermum Kth (Bixin.) 492
Cochraea Miers (Boragin.) 5007
Cockburnia Balf. f. (Selagin.) 5654
Cocos L. (Palm.) 7736
Codariocalyx Hassk. (Desmodium Desv.) 1761
Codium Soland. (Dialium L.) 1935
Codazzia Karst. (Delostoma Don) 5172
Coddingtonia Bowdich (Inc. sed.).
Codia Forst. (Saxifrag.) 2147
Codicium (Rumph) A. Juss. (Euphorb.) 6471
Codochonia Don (Acnistus Schott) 5121
Codomia Gaud. (Helianthemum Peus.) 462
Codon L. (Hydrophyll.) 4987
Cadonacanthus Nees (Acanth.) 5581
Codonandra Karst. (Calliandra Benth.) 1999
Codonanthic Hanst. (Gesner.) 5391
Codonanthemum Kl. (Simocheilus Kl.) 4358
Codonanthus Don (Breweria R. Br.) 5088
Codonema Miers (Tabernæmon-tana L.) 4612
Codonium Vahl (Schœpflia Schreb.) 1221
Codonocalyx Kl. (Croton L.) 6460
 — Miers (Suteria DC.) 3300
Codonocarpus A. Cunn. (Phytolac.) 6063
Codonocephalum Fenzl (Composit.) 3689
Codonophora Lindl. (Paliavana Vand.) 5375
Codonoprasum Rehb. (Allium L.) 7476
Codonopsis Wall. (Campanul.) 4278
Codonorchis Lindl. (Pogonia Juss.) 7043
Codonorhaphia Øerst. (Pentaraphia Lindl.) 5381
Codonostigma Kl. (Scyphogyne Brongn.).
Codylis Raf. (Nicotiana L.).
Cœlachne R. Br. (Gramin.) 8138
Cœlachrynum Nees (Gramin.) 8180
Cœlandria Pfitzer (Dendrobium Sw.) 6765
Cœlantha Borkh. (Gentian.) 4955
Cœlanthum E. Mey. (Picoid.) 2733

Cœlanthus Willd. (<i>Lachenalia Jacq.</i>)	7488	Coleonema Maxim. (<i>Draba L.</i>)	277
Cœlebogyne J. Sm. (<i>Alchornea Sw.</i>)	6511	Coleophora Miers (<i>Daphnopsis Mart. et Zucc.</i>)	6275
Cœlestina Cass. (<i>Ageratum L.</i>)	3448	Coleophyllum Kl. (<i>Chlidanthus Herb.</i>)	7294
<i>Cœlia</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6780	Coleosanthus Cass. (<i>Brickellia Ell.</i>)	3465
<i>Colidium</i> Vog. (<i>Legumin.</i>)	1609	— Cass. (<i>Eupatorium L.</i>)	3460
<i>Coliopsis</i> Rehb. f. (<i>Orchid.</i>)	6864	<i>Colcostachys</i> A. Juss. (<i>Malpighi.</i>)	919
<i>Cœlocarpum</i> Balf. f. (<i>Verben.</i>)	5693	<i>Coleostephus</i> Cass. (<i>Chrysanthemum L.</i>)	3964
Cœlochloa Hochst. (<i>Cœlachyrum Nees.</i>)		<i>Coleostylis</i> Sond. (<i>Levenhookia R. Br.</i>)	4227
Cœlocine A. DC. (<i>Xylopia L.</i>)	111	<i>Coleotrype</i> Clarke (<i>Commelin.</i>)	7580
Cœlococcus Wendl. (<i>Metroxylon Rehb.</i>)		<i>Coletia</i> Vell. (<i>Mayaca Aubl.</i>)	7370
<i>Cœlodépas</i> Hassk. (<i>Euphorb.</i>)	6507	<i>Coleus</i> Lour. (<i>Labiat.</i>)	5737
<i>Cœlodiseus</i> H. Bn (<i>Euphorb.</i>)	6518	<i>Colicodendron</i> Mart. (<i>Capparis L.</i>)	446
Cœloglossum Hartm. (<i>Habenaria Willd.</i>)	7066	<i>Colinia</i> Adans. (<i>Cracca Benth.</i>)	
— Lindl. (<i>Habenaria Willd.</i>)	7066	<i>Collabium</i> Bl. (<i>Orchid.</i>)	6779
<i>Cœlogyne</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6800	<i>Colladoa</i> Cav. (<i>Ischænum L.</i>)	8012
Cœlopleurum Ledeb. (<i>Archangelica Hoffm.</i>)	2882	<i>Colladonia</i> Spreng. (<i>Palicourea Aubl.</i>)	3288
<i>Cœlopyrum</i> Jack. (<i>Inc. sed.</i>)		— DC. (<i>Prangos Lindl.</i>)	2848
Cœlorhachis Brongn. (<i>Rottboellia L.</i>)	8006	<i>Collæa</i> DC. (<i>Galactia P. Br.</i>)	1804
<i>Cœlospermum</i> Bl. (<i>Rubiæ.</i>)	3274	— Spreng. (<i>Chrysanthellum Rich.</i>)	3860
<i>Cœlostegia</i> Benth. (<i>Malvac.</i>)	789	<i>Collandra</i> Lem. (<i>Columnea L.</i>)	5388
<i>Cœlostelma</i> Fourn. (<i>Asclep.</i>)	4802	<i>Collania</i> Herb. (<i>Bomarea Mirbel</i>)	7331
<i>Cœlostylis</i> T. et G. (<i>Spigelia L.</i>)	4888	— Schult. (<i>Ureolina Rehb.</i>)	7320
Coemansia E. March. (<i>Coudenbergia E. March.</i>)	2924	<i>Collea</i> Lindl. (<i>Pelezia Lindl.</i>)	
Cœtocapnia Link et Otto (<i>Bravoa Llav. et Lex.</i>)		<i>Collema</i> Anders. (<i>Goodenia Sm.</i>)	
<i>Coffea</i> L. (<i>Rubiæ.</i>)	3261	<i>Collectia</i> Comm. (<i>Rhamn.</i>)	1348
<i>Cogniauxia</i> H. Bn (<i>Cucurbit.</i>)	2620	<i>Collignonia</i> Endl. (<i>Nyctagin.</i>)	5884
Cogswellia Schult. f. (<i>Ferula L.</i>)		<i>Colliguaja</i> Mol. (<i>Euphorb.</i>)	6575
Cogylia Molina (<i>Lardizabalæ R. et P.</i>)		<i>Collinaria</i> Ehrh. (<i>Koeleria Pers.</i>)	8216
<i>Cohnia</i> Rehb. f. (<i>Orchid.</i>)	6903	<i>Collinia</i> Mart. (<i>Chamædorea Willd.</i>)	
— Kth (<i>Cordyline Comm.</i>)	7409	<i>Collinsia</i> Nutt. (<i>Scrophiul.</i>)	5218
Coilosperma Raf. (<i>Deeringia R. Br.</i>)	5915	<i>Collinsonia</i> L. (<i>Labiat.</i>)	5754
Coilostigma Kl. (<i>Scyphogyne Brongn.</i>)	4360	<i>Collomia</i> Nutt. (<i>Polemon.</i>)	4968
<i>Coinochlamis</i> T. Anders. (<i>Logan.</i>)	4886	<i>Collophora</i> Mart. (<i>Couma Aubl.</i>)	4566
<i>Coinogyne</i> Less. (<i>Jaumea Pers.</i>)	3880	<i>Collyris</i> Vahl (<i>Dischidia R. Br.</i>)	4854
<i>Coix</i> L. (<i>Gramin.</i>)	7995	<i>Colmeiroa</i> F. Müll. (<i>Saxifrag.</i>)	2140
<i>Cola</i> Schott (<i>Stercul.</i>)	795	— Reut. (<i>Securinaga Juss.</i>)	6406
Colax Lindl. (<i>Lycaste Lindl.</i>)	6866	<i>Colobachne</i> P. B. (<i>Alopeurus L.</i>)	8107
Colertia Salisb. (<i>Dillenia L.</i>)	41	<i>Colobandra</i> Barth. (<i>Hemigenia R. Br.</i>)	5855
<i>Colchicum</i> (Tourn.) L. (<i>Liliac.</i>)	7516	<i>Colobanthus</i> Barth. (<i>Caryophyll.</i>)	587
<i>Coldenia</i> L. (<i>Boragin.</i>)	5001	— Trin. (<i>Eatonia Raf.</i>)	8214
<i>Colea</i> Boj. (<i>Bignon.</i>)	5492	<i>Colobium</i> Roth (<i>Leontodon L.</i>)	4198
<i>Coleanthera</i> Sschegl. (<i>Epaerid.</i>)	4392	<i>Colobogynium</i> Schott (<i>Schismatoglottis Zoll. et Mor.</i>)	7800
<i>Coleanthus</i> Seid. (<i>Gramin.</i>)	8109	<i>Colobotus</i> E. Mey. (<i>Buchenrödera E. et Z.</i>)	1627
<i>Coleataenia</i> Griseb. (<i>Panicum L.</i>)	8050	<i>Colocasia</i> Schott (<i>Aroid.</i>)	7822
<i>Colebrookia</i> Sm. (<i>Labiat.</i>)	5750	<i>Colocynthis</i> Tourn. (<i>Citrullus Neck.</i>)	2634
— Donn (<i>Globba L.</i>)	7113	<i>Cologania</i> Kth (<i>Legumin.</i>)	1784
<i>Colensoa</i> H. f. (<i>Lobeliac.</i>)	4261	<i>Colomandra</i> Neck. (<i>Ajouca Aubl.</i>)	6184
<i>Coleocomum</i> F. Müll. (<i>Composit.</i>)	3589	<i>Colomeria</i> Vent. (<i>Humea Sm.</i>)	3632
<i>Coleogyne</i> Torr. (<i>Rosac.</i>)	2045	<i>Colona</i> Cav. (<i>Columbia Pers.</i>)	851
<i>Coleonema</i> Bartl. et Wendl. (<i>Rutac.</i>)	1020	<i>Colonnea</i> Buchoz (<i>Gaillardia Fouger.</i>)	3935

- Colophonia* Comm. (*Canarium* L.) 1161
Colostephanus Harv. (*Cynoctonum*
 E. Mey.).
- Colpias* E. Mey. (*Scrophul.*) 5191
Colpodium Trin. (*Gramin.*) 8248
Colpoon Berg (*Santal.*) 6339
Colpothrinax Griseb. et Wendl.
 (*Palm.*) 7702
Colquhounia Wall. (*Labiat.*) 5828
Colsmannia Lehm. (*Onosma* L.) 5066
Colubrina L. C. Rich. (*Rhamn.*) 1336
Columbaria S. F. Gray (*Scabiosa*
 L.) 3386
Columbea Stend. (*Araucaria* Juss.) 8308
Columbia Pers. (*Tiliac.*) 851
Columbra Comm. (*Cocculus* DC.).
Columella Lour. (*Cissus* L.) 1367
 — Vell. (*Pisonia* L.) 5886
Columellea Jacq. (*Nestlera*
 Spreng.) 3677
Columellia R. et P. (*Columell.*) 5339
- Columelliaceæ** p. 301.
- Columnea* (Plum.) L. (*Gesner.*) 5388
Coloria R. Br. (*Rosac.*) 2053
Colutea (Tourn.) L. (*Legumin.*) 1714
Coluteocarpus Boiss. (*Crucif.*) 273
Colvillea Boj. (*Legumin.*) 1918
Colymhea Salisb. (*Araucaria*
 Salisb.) 8308
Colythrum Schott (*Esenbeckia*
 Kth) 1076
Comacephalus Kl. (*Grisebachia*
 Kl.) 4357
Comaclinium Scheidw. et Pl.
 (*Dysodia* Cav.) 3923
Comandra Nutt. (*Santal.*) 6336
Comanthophace S. Moore (*La-*
 biat.) 5748
Comaropsis Rich. (*Waldsteinia*
 Willd.) 2052
Comarostaphylis Zucc. (*Arctosta-*
 phylos Adans.) 4330
Comarum L. (*Potentilla* L.) 2055
Comatocroton Karst. (*Croton* L.) 6460
Comatoglossum Karst. et Tr. (*Ta-*
 lisia Aubl.) 1405
Combesia A. Rich. (*Tillæa* L.) 2173
- Combretaceæ** p. 124.
- Combretocarpus* H.f. (*Rhizophor.*) 2248
Combretum (Löfl.) L. (*Combret.*) 2260
 — Auct. (*Thiloa* Eichl.) 2261
Comesperma Labill. (*Polygal.*) 546
Cometes L. (*Illecebr.*) 5911
Cometia Thou. (*Euphorb.*) 6432
Comeurya H.Bn. (*Dracontomelum*
 Bl.) 1516
Commelinina (Plum.) L. (*Comme-*
 lin.) 7374
- Commelinaceæ** p. 433.
- Commersonia* Sonn. (*Barringtonia*
 Forst.) 2340
- Commersonia* Forst. (*Stereul.*) 831
 — Comm. (*Polycar-*
 dia Juss.).
- Commia* Lour. (*Excœcaria* L.) 6571
Commianthus Benth. (*Retiniphyll-*
 um H. et B.) 3209
Commidendron (Burch.) DC.
 (*Composit.*) 3553
Commilobium Benth. (*Pterodon*
 Vog.) 1854
Cominiphora Jacq. (*Burser.*) 1152
Comimirhea Miers (*Chrysocla-*
 mys Pöpp. et Endl.) 646
Comocladia P. Br. (*Anacard.*) 1548
Comolia DC. (*Melastom.*) 2385
Comomysinc H. f. (*Myrsin.*) 4464
Comostemum Nees (*Androtri-*
 chum Brongn.) 7926
Comparettia Pöpp. et Endl. (*Or-*
 chid.) 6891
Comperia K. Koch (*Orchis* L.) 7055
- Compositæ** p. 188.
- Compsanthus* Spreng. (*Tricyrtis*
 Wall.) 7548
Compsoa D. Don (*Tricyrtis* Wall.) 7548
Comptonia Banks (*Myrica* L.) 6700
Comus Salisb. (*Muscari* Mill.).
Conami Aubl. (*Phyllanthus* L.) 6404
Conandron S. et Z. (*Gesner.*) 5397
Conanthera R. et P. (*Hæmodor.*) 7214
Conanthodium A. Gray (*Helio-*
 chrysum Gärtn.) 3632
Conanthus Torr. (*Hydrophyll.*) 4980
Concreiba Aubl. (*Euphorb.*) 6514
Conchidium Griff. (*Eria* Lindl.) 6781
Conchium Sm. (*Hakea* Schrad.) 6257
Conchocearpus Mik. (*Cusparia*
 Humb.) 1014
Conchochilus Hassk. (*Appendic-*
 ula Bl.) 6971
Conchopetalum Radlk. (*Sapind.*) 1481
Conchophyllum Bl. (*Asclep.*) 4855
Condalia Cav. (*Rhamn.*) 1322
 — R. et P. (*Coccocypselum*
 P. Br.) 3136
Condaminea DC. (*Rubiæc.*) 3052
Condea Adans. (*Hyptis* Jacq.).
Condylcarpon Desf. (*Apocyn.*) 4593
Condyllocarpus Hoffm. (*Tordylium*
 L.) 2895
Condyllocarya Bess. (*Rapistrum*
 Desv.)
Congdonia Müll. Arg. (*Rubiæc.*) 3293
Congea Roxb. (*Verben.*) 5723
Coniandra Schrad. (*Kedrostis*
 Medik.) 2657
- Coniferæ** p. 482.
- Coniogeton* Bl. (*Buchanania*
 Roxb.) 1507
Conioselinum L. (*Ligusticum* L.) 2871

- | | |
|--|------|
| Coniothele DC. (Blennosperma Less.) | 3906 |
| Conium L. (Umbellif.) | 2776 |
| Connaraceæ p. 86. | |
| Connaropsis Planch. (Geran.) | 1000 |
| Connarus L. (Connar.) | 1571 |
| Conobea Aubl. (Scrophul.) | 5252 |
| Conocarpus Gärtn. (Combret.) | 2253 |
| — Adans. (Leucaden-dron R. Br.) | 6218 |
| Conocephalus Bl. (Urtic.) | 6649 |
| Conoclinium DC. (Eupatorium L.) | 3460 |
| Conohoria Aubl. (Alseodia Thou.) | 476 |
| Conomitra Fenzl (Glossonema Dene) | 4722 |
| Conomorpha A. DC. (Myrsin.) | 4467 |
| Conophallus Schott (Amorphophallus Bl.) | 7791 |
| Conopharyngia Don (Tabernæmontana L.) | 4612 |
| Conopholis Wallr. (Orobanch.) | 5351 |
| Conophyta Schum. (Thonningia Vahl) | 6361 |
| Conopodium Koch (Umbellif.) | 2819 |
| Conosapium Müll. Arg. (Sapium P. Br.) | 6567 |
| Conosiphon Pöpp. et Endl. (Sphinctanthus Benth.) | 3167 |
| Conospermum Sm. (Proteac.) | 6232 |
| Conostegia D. Don (Melastom.) | 2459 |
| Conostephiosis Stschegl. (Conostephium Benth.) | 4394 |
| Conostephium Benth. (Epacrid.) | 4394 |
| Conostylis R. Br. (Hæmodor.) | 7204 |
| Conostylus Pohl (Conomorpha A. DC.) | |
| Conothamnus Lindl. (Myrtac.) | 2291 |
| Conotrichia Rich. (Manettia Mutd) | 3025 |
| Conradia Mart. (Pentarhaphia Lindl.) | 5381 |
| — Griseb. (Pentarhaphia Lindl.) | 5381 |
| — Nutt. (Macranthera Torr.) | |
| — Raf. (Tofieldia Huds.). | 5315 |
| Conradina A. Gray (Labiat.) | 5782 |
| Conringia Rchb. (Crucif.) | 292 |
| Consolea Lem. (Opuntia Mill.) | 2714 |
| Consolida Lindl. (Delphinium L.) | 25 |
| Constantia Barb. Rodr. (Orchid.) | 7096 |
| Contarena Adans. (Corymbium L.) | 3419 |
| Contarenia Vand. (Inc. sed.) p. 488. | |
| Contortuplicata Medik. (Astragalus L.). | |
| Comileum L.C. Rich. (Monimiæc.) | 6167 |
| Convallaria L. (Liliac.) | 7378 |
| Convolvulaceæ p. 285. | |
| Convolvulus (Tourn.) L. (Convolvul.) | 5082 |
| Conysa Less. (Composit.) | 3566 |
| — Sch. Bip. (Blumea DC.) | 3581 |
| — Sch. Bip. (Pluchea Cass.) | 3583 |
| Conyzella Rupr. (Erigeron L.) | 3561 |
| Cookia Sonn. (Clausea Burm.) | 1098 |
| — Gmel. (Pimelea Banks.) | 6269 |
| Coopcrria Herb. (Amaryll.) | 7293 |
| Copaifera L. (Legumin.) | 1967 |
| Copernicia Mart. (Palm.) | 7704 |
| Cepioglossa Miers (Ruellia L.) | 5529 |
| Copisma E. Mey. (Rhynchosia Lour.) | 1825 |
| Coppeleria Tod. (Vicia L.) | 1776 |
| Coprosma Forst. (Rubiac.) | 3331 |
| Coprosanthus Kth (Smilax L.) | 7357 |
| Coptis Salisb. (Ranuncul.) | 20 |
| Coptophyllum Korth. (Rubiæc.) | 319 |
| Coptosapcta Korth. (Rubiæc.) | 3019 |
| Coptosperma H. f. (Rubiæc.) | 3176 |
| Coquebertia Brongn. (Zollernia Mart.) | 1892 |
| Corallobotrys II. f. (Vaccin.) | 4322 |
| Corallocarpus Welw. (Cucurbit.) | 2658 |
| Corallophyllum H. B. K. (Lennoa Llav. et Lex.) | 4425 |
| Corallorrhiza R. Br. (Orchid.) | 6761 |
| Corbularia Salisb. (Narcissus L.) | 7320 |
| Corchoropsis S. et Z. (Tiliac.) | 865 |
| Corchorus L. (Tiliac.) | 864 |
| Cordemoya H. Bu (Mallotus Lour.) | 6522 |
| Cordia (Plum.) L. (Boragin.) | 4992 |
| Cordiera Rich. (Alibertia A. Rich.) | 3159 |
| Cordiopsis Desv. (Cordia L.). | |
| Cordyla Lour (Legumin.) | 1897 |
| — Bl. (Pogonia Juss.) | 7043 |
| Cordylanthus Nutt. (Scrophul.) | 5324 |
| — Bl. (Homalium Jacq.) | 2559 |
| Cordylestylis Fale. (Goodyera R. Br.) | 7008 |
| Cordyline Comm. (Liliac.) | 7409 |
| Cordyloblaste Hench. (Camellia L.) | 695 |
| — Miq. (Symplocos L.) | 4527 |
| — Moritz (Symplocos L.). | 4527 |
| Cordylocarpus Desv. (Rapistrum Desf.) | 401 |
| Cordylogyne E. Mey. (Asclep.) | 4771 |
| Corema Don (Empetr.) | 6716 |
| Coreocarpus Benth. (Composit.) | 3848 |
| Coreopsis L. (Composit.) | 3849 |
| — Adans. (Coreopsis L.) | 3849 |
| — Benth. (Pugio-pappus Gray) | 3850 |
| — Benth. (Leptosyne DC.) | 3851 |
| Coreopsoides Mönch (Coreopsis L.). | 3849 |
| Coreosma Spach (Ribes L.) | 2168 |
| Coresanthe Alef. (Iris L.) | 7220 |
| Corethrodendron Basin. (Legumin.) | 1738 |
| Corticogyne DC. (Composit.) | 3540 |
| Corethrostyles Endl. (Lasiopetalum Endl.) | 837 |
| Corethrum Vahl (Bouteloua Lag.) | 8169 |

<i>Coriandrum</i> (Tourn.) L. (Umbellif.)	2900	<i>Corydandra</i> Rchb. (<i>Galeandra Lindl.</i>)	6834
<i>Coriaria</i> L. (<i>Coriar.</i>)	1563	<i>Corylopsis</i> S. et Z. (Hamamelid.)	2198
Coriariæ p. 86.		<i>Corylus</i> (Tourn.) L. (Cupulif.)	6707
<i>Coridochloa</i> Nees (<i>Panicum L.</i>)	8050	<i>Corymbis</i> Thou. (Orchid.)	6979
<i>Coridothymus</i> Rchb. (<i>Thymus L.</i>)	3768	<i>Corymbium</i> L. (Composit.)	3419
<i>Corindum</i> Adans. (<i>Serjania Schum.</i>)	1369	<i>Cymborchis</i> Thou. (<i>Corymbis Thou.</i>)	6979
— <i>Tourn.</i> (<i>Cardiospermum L.</i>)	1372	<i>Corynara</i> H. f. (<i>Balanophor.</i>)	6364
<i>Corion</i> Link et Hoffmg (<i>Bifora Hoffm.</i>)	2901	<i>Corynandra</i> Schrad. (<i>Polanisia Raf.</i>)	430
<i>Coris</i> (Tourn.) L. (<i>Primul.</i>)	4456	<i>Corynanthe</i> Welw. (<i>Rubiac.</i>)	3021
<i>Corispermum</i> L. (<i>Chenopod.</i>)	5990	<i>Corynanthes</i> Karst. (<i>Orchid. inc. sed.</i>)	
<i>Coristospermum</i> Bertol. (<i>Ligusticum L.</i>)	2871	<i>Coryanthelium</i> Kunze (<i>Mikania Willd.</i>)	3462
<i>Cormigonous</i> Raf. (<i>Bikkia Reinw.</i>)		<i>Corynella</i> DC. (<i>Legumin.</i>)	1697
<i>Cormonema</i> Reissek (<i>Rhamn.</i>)	1335	<i>Corynelobos</i> R. Röm. (<i>Brassica L.</i>)	317
<i>Cormus</i> Spach (<i>Pyrus L.</i>)	2074	<i>Corynephorus</i> P. B. (<i>Gramin.</i>)	8144
<i>Cornacchia</i> Savi (<i>Clerodendron L.</i>)	5712	<i>Corynitis</i> Spreng. (<i>Corynella DC.</i>)	1697
Cornaceæ p. 168.		<i>Corynocarpus</i> Forst. (<i>Inc. sed.</i>)	
<i>Cornelia</i> Ard. (<i>Ammania Houst.</i>)	2488	— p. 492.	
<i>Cornicina</i> Boiss. (<i>Anthyllis L.</i>)	1654	<i>Corynophallus</i> Schott (<i>Hydrosme Schott</i>)	7792
<i>Cornidia</i> R. et P. (<i>Hydrangea L.</i>)	2111	<i>Corynóstigma</i> Presl (<i>Jussiaea L.</i>)	2522
<i>Corniola</i> Presl (<i>Genista L.</i>)	1641	<i>Corynostylistis</i> Mart. et Zucc. (<i>Viorlar.</i>)	465
<i>Cornucopia</i> Adans (<i>Cornucopiæ L.</i>)	8101	<i>Corynotheca</i> F. Müll. (<i>Liliac.</i>)	7445
<i>Cornucopice</i> L. (<i>Gramin.</i>)	8101	<i>Corynula</i> H. f. (<i>Rubiac.</i>)	3328
<i>Cornulaca</i> Del. (<i>Chenopod.</i>)	6022	<i>Corypha</i> L. (<i>Palm.</i>)	7691
<i>Cornus</i> (Tourn.) L. (<i>Cornac.</i>)	2974	<i>Corysanthera</i> Wall. (<i>Rhynchotrichum Bl.</i>)	5435
— <i>Catesb.</i> (<i>Bumelia Sw.</i>)		<i>Corysanthes</i> R. Br. (<i>Orchid.</i>)	7027
<i>Cornutia</i> (Plum.) L. (<i>Verben.</i>)	5706	<i>Corythacanthus</i> Nees (<i>Clistax Mart.</i>)	5638
— <i>Gärlin.</i> (<i>Hosta Jacq.</i>)		<i>Corythaia</i> S. Wats. (<i>Euphorb.</i>)	6564
<i>Corokia</i> A. Cunn. (<i>Cornac.</i>)	2973	<i>Corytholobium</i> Benth. (<i>Securidaca L.</i>)	551
<i>Coronanthera</i> Vieill. (<i>Gesner.</i>)	5425	<i>Corytholoma</i> DC. (<i>Gesnera Mart.</i>)	5377
<i>Coronaria</i> L. (<i>Lychnis L.</i>)		<i>Corythoplectus</i> Erst. (<i>Alloplectus Mart.</i>)	5386
<i>Coronilla</i> (Tourn.) L. (<i>Legumin.</i>)	1730	<i>Coryzadenia</i> Griff. (<i>Illigeria Bl.</i>)	
<i>Coronocarpus</i> Schum. et Thonn. (<i>Aspilia Thou.</i>)	3817	<i>Coscinium</i> Colebr. (<i>Menisperm.</i>)	139
<i>Coronopus</i> Gartn. (<i>Senebiera Poir.</i>)	333	<i>Cosmanthus</i> Nolte (<i>Phacelia Juss.</i>)	4978
<i>Corothamnus</i> Presl (<i>Genista L.</i>)	1644	<i>Cosmea</i> Willd. (<i>Cosmos Cav.</i>)	3855
<i>Correa</i> Sm. (<i>Rutac.</i>)	1050	<i>Cosmella</i> R. Br. (<i>Epacrid.</i>)	4412
<i>Correia</i> Vell. (<i>Ouratea Aubl.</i>)	1140	<i>Cosmia</i> Domb. (<i>Calandrinia H. B. K.</i>)	
<i>Corrigiola</i> (Dill.) L. (<i>Illecebr.</i>)	5905	<i>Cosmibucna</i> R. et P. (<i>Rubiac.</i>)	3036
<i>Corsia</i> Becc. (<i>Burmanniac.</i>)	6741	— R. et P. (<i>Hirtella L.</i>)	2014
<i>Cortesia</i> Cav. (<i>Boragin.</i>)	4999	<i>Cosmidium</i> Nutt. (<i>Thelesperma Less.</i>)	3854
<i>Cortia</i> DC. (<i>Umbellif.</i>)	2877	<i>Cosmophyllum</i> K. Koch (<i>Poda-chænum Benth.</i>)	3834
<i>Cortusa</i> L. (<i>Primul.</i>)	4441	<i>Cosmos</i> Cav. (<i>Composit.</i>)	
— <i>Plum.</i> (<i>Thalia L.</i>)		<i>Cosmostigma</i> R. Br. (<i>Asclepiad.</i>)	4842
<i>Cortusina</i> E. et Z. (<i>Pelargonium L'Hér.</i>)	985	<i>Cossignia</i> Comm. (<i>Sapind.</i>)	1466
<i>Corvisartia</i> Mérat (<i>Inula L.</i>)	3690	<i>Cossonia</i> Durieu (<i>Raffenaldia Godr.</i>)	412
<i>Coryanthes</i> Hook. (<i>Orchid.</i>)	6870	<i>Costa</i> Vell. (<i>Galipea Aubl.</i>)	1011
<i>Coryanthus</i> Nutt. (<i>Monarda L.</i>)	5798	<i>Costea</i> A. Rich. (<i>Cyrill.</i>)	1271
<i>Corybas</i> Salisb. (<i>Corysanthes R. Br.</i>)	7027	<i>Costia</i> Willk. (<i>Iris L.</i>)	7220
<i>Corycarpus</i> Zea (<i>Diarrhena Raf.</i>)	8225		
<i>Coryciatum</i> Sw. (<i>Orchid.</i>)	7086		
<i>Corydalis</i> DC. (<i>Fumar.</i>)	236		

Costia Willk. (<i>Agropyrum</i> J. Gärtn.)	8272	<i>Crafordia</i> Raf. (Inc. sed.) p. 488.	
<i>Costus</i> L. (<i>Zingiberac.</i>)	7129	<i>Crambe</i> (Tourn.) L. (<i>Crucif.</i>)	399
<i>Cosybe</i> Tul. (<i>Sclerolobium</i> Vog.)	1898	<i>Cranichis</i> Sw. (<i>Orchid.</i>)	6983
<i>Cota</i> J. Gay (<i>Anthemis</i> L.)	3953	<i>Craniolaria</i> L. (<i>Pedalin.</i>)	5499
<i>Contus</i> Tourn. (<i>Anacard.</i>)	1543	<i>Craniospermum</i> Lehm. (<i>Boragin.</i>)	5031
<i>Cotoncaster</i> Medik. (<i>Rosac.</i>)	2077	<i>Craniotome</i> Rehb. (<i>Labiat.</i>)	5825
<i>Cottea</i> Kth (<i>Gramin.</i>)	8185	<i>Cranocarpus</i> Benth. (<i>Legumin.</i>)	1773
<i>Cottendorfia</i> Schult. (<i>Dyckia</i> Schult.)	7185	<i>Crantzia</i> Nutt. (<i>Umbellif.</i>)	2854
<i>Cottonia</i> Wight (<i>Orchid.</i>)	6954	— <i>Scop.</i> (<i>Alloplectus</i> Mart.)	5386
<i>Cotula</i> (Tourn.) L. (<i>Composit.</i>)	3968	— <i>Sw.</i> (<i>Buxus</i> L.)	6388
— <i>Cass.</i> (<i>Cotula</i> L.)	3968	— <i>Vell.</i> (<i>Centratherum</i> Cass.)	3397
<i>Cotulina</i> Pomel. (<i>Matricaria</i> L.)	3965	<i>Cranzia</i> Schreb. (<i>Toddalia</i> Juss.)	1079
<i>Cotylanthera</i> Bl. (<i>Gentian.</i>)	4918	<i>Craspedia</i> Forst. (<i>Composit.</i>)	3666
<i>Cotyledon</i> (Tourn.) L. (<i>Crassul.</i>)	2182	<i>Craspedolopsis</i> Steud. (<i>Restio</i> L.)	7907
— DC. (<i>Cotyledon</i> L.)	2182	<i>Craspedorrhachis</i> Benth. (<i>Gramin.</i>)	8168
<i>Cotylephora</i> Meisn. (<i>Neesia</i> Bl.)	786	<i>Craspedum</i> Lour. (<i>Elaeocarpus</i> L.)	887
<i>Cotyliscus</i> Desv. (<i>Cochlearia</i> L.)		<i>Craspidospermum</i> Boj. (<i>Apocyn.</i>)	4574
<i>Cotyloides</i> Radlk. (<i>Sapind.</i>)	1403	<i>Crassina</i> Scop. (<i>Zinnia</i> L.)	3777
<i>Cotyloplecta</i> Alef. (<i>Hibiscus</i> L.)		<i>Crassoccephalum</i> Mönch (<i>Composit.</i>)	4021
<i>Coublania</i> Aubl. (<i>Muellera</i> L. f.)	1849	<i>Crassula</i> L. (<i>Crassul.</i>)	2176
<i>Coudenbergia</i> E. March. (<i>Araliac.</i>)	2924		
<i>Coupiou</i> Aubl. (<i>Rosac.</i>)	2015		
<i>Couda</i> H. Br. (<i>Olacin.</i>)	1206		
<i>Coulteria</i> H. B. K. (<i>Cæsalpinia</i> L.)	1910		
<i>Couna</i> Aubl. (<i>Apocyn.</i>)	4566		
<i>Coumarouna</i> Aubl. (<i>Dipteryx</i> Schreb.)	1853		
<i>Coupoia</i> Aubl. (<i>Cupirana</i> Miers)	4569		
<i>Couralia</i> Splitg. (<i>Bignon.</i>)	5468		
<i>Courantia</i> Lem. (<i>Cotyledon</i> L.)	2182		
<i>Couratari</i> Aubl. (<i>Myrtac.</i>)	2335		
— Berg (<i>Allantoma</i> Miers)	2336		
<i>Courbaril</i> Plum. (<i>Hymenæa</i> L.)			
<i>Courbonia</i> Brongn. (<i>Capparid.</i>)	442		
<i>Couroudi</i> Adans. (<i>Christmannia</i> Dennst.)			
<i>Couroupita</i> Aubl. (<i>Myrtac.</i>)	2331		
<i>Courranta</i> Sch. Bip. (<i>Matricaria</i> L.)			
<i>Coursetia</i> DC. (<i>Legumin.</i>)	1701		
<i>Courtenia</i> R. Br. (<i>Cola</i> Schott)	795		
<i>Courtisia</i> Nees (<i>Cyper.</i>)	7925		
— Rehb. (<i>Collomia</i> Nutt.)	4968		
<i>Cousinia</i> Cass. (<i>Composit.</i>)	4076		
<i>Coussapou</i> Aubl. (<i>Urtic.</i>)	6648		
<i>Coussarea</i> Aubl. (<i>Rubiac.</i>)	3279		
<i>Coutarea</i> Aubl. (<i>Rubiac.</i>)	3043		
<i>Couthoria</i> A. Gray (<i>Logan.</i>)	4913		
<i>Coutoubea</i> Aubl. (<i>Gentian.</i>)	4947		
<i>Covellia</i> Gasp. (<i>Ficus</i> L.)	6621		
<i>Covillea</i> Korth. (Inc. sed.) p. 488.			
<i>Coccaria</i> Don (<i>Rosac.</i>)	2048		
<i>Coxia</i> Endl. (<i>Lysimachia</i> L.)	4448		
<i>Crabbea</i> Harv. (<i>Acanth.</i>)	5566		
— Harv. (<i>Barleria</i> L.)	5565		
<i>Cracca</i> Benth. (<i>Legumin.</i>)	1702		
— Gren. et Godr. (<i>Vicia</i> L.)	1776		
— L. (<i>Tephrosia</i> Pers.)			
<i>Cræpalia</i> Schrank (<i>Lolium</i> L.)	8262		
<i>Cræpaloprumnon</i> Karst. (<i>Xyloma</i> Forst.)	516		

<i>Crenea</i> Aubl. (<i>Dodecas</i> L.)	2501	<i>Crocociloïdes</i> Adans. (<i>Berkheya</i> Ehrh.)	4060
<i>Crenias</i> Spreng. (<i>Mniopsis</i> Mart. et Zucc.)	6115	<i>Crocodylium</i> Juss. (<i>Centaurea</i> L.)	7270
<i>Crenoscadium</i> Boiss. (<i>Opopanax Koch</i>)	2891	<i>Crocosma</i> Planch. (Irid.)	1301
<i>Crenularia</i> Boiss. (<i>Moriera Boiss.</i>)	374	<i>Crocoxylon</i> E. et Z. (<i>Elaeodendron Jacq.</i>)	7232
<i>Crochiton</i> Bl. (<i>Melastom.</i>)	2447	<i>Crocus</i> (Tourn.) L. (Irid.)	3322
<i>Credous</i> Lour. (<i>Chloranthus Sw.</i>)	6147	<i>Crocyllis</i> E. Mey. (<i>Rubiac.</i>)	7337
<i>Crepidaria</i> Haw. (<i>Pedilanthus Neck.</i>)	6369	<i>Croomia</i> T. et G. (<i>Stemonac.</i>)	5563
<i>Crepidium</i> Bl. (<i>Microstylis Nutt.</i>)	6754	<i>Crossandra</i> Salisb. (<i>Acanth.</i>)	3659
— Nutt. (<i>Crepis L.</i>)	4190	<i>Crossolepis</i> Benth. (<i>Angianthus Wendli.</i>)	3660
— Tausch. (<i>Crepis L.</i>)	4190	— A. Gray (<i>Gnephosis Cass.</i>)	3660
<i>Crepidospermum</i> H. f. (<i>Burser.</i>)	1158	— Less. (<i>Gnephosis Cass.</i>)	3660
— Fries (<i>Hieracium L.</i>)	4193	<i>Crossonepctium</i> H. Bn. (<i>Sapind.</i>)	1401
<i>Crepidotropis</i> Walp. (<i>Dioclea H. B. K.</i>)	1808	<i>Crossopteryx</i> Fenzl (<i>Rubiac.</i>)	3040
<i>Crepicella</i> E. March. (<i>Araliac.</i>)	2937	<i>Crossosoma</i> Nutt. (<i>Dilleniac.</i>)	48
<i>Crepinia</i> Rehb. (<i>Pterotheca Cass.</i>)	4192	<i>Crossostemona</i> Planch. (<i>Passiflor.</i>)	2596
<i>Crepis</i> L. (<i>Composit.</i>)	4190	<i>Crossostephium</i> Less. (<i>Composit.</i>)	3988
— Mönch (<i>Crepis L.</i>)	4190	<i>Crossostigma</i> Spach (<i>Epilobium L.</i>)	2520
<i>Crepula</i> Hill (<i>Chicus L.</i>)		<i>Crossostyles</i> Forst. (<i>Rhizophor.</i>)	2241
<i>Crescentia</i> L. (<i>Bignoni.</i>)	5495	<i>Crossotoma</i> De Vriese (<i>Scævola L.</i>)	4237
<i>Cressa</i> L. (<i>Convolvul.</i>)	5103	<i>Crossyne</i> Salisb. (<i>Buphane Herb.</i>)	7312
<i>Crinipes</i> Hochst. (<i>Danthonia DC.</i>)	8155	<i>Crotalaria</i> (Tourn.) L. (<i>Legumin.</i>)	1632
<i>Crinissa</i> Rehb. (<i>Crepis L.</i>)		<i>Crotalopsis</i> Mchx (<i>Baptisia Vent.</i>)	
<i>Crinita</i> Houtt. (<i>Pavetta L.</i>)	3239	<i>Croton</i> L. (<i>Euphorb.</i>)	6460
— Mönch (<i>Aster L.</i>)	3544	<i>Crotouanthus</i> Kl. (<i>Croton L.</i>)	6460
<i>Crinitaria</i> Cass. (<i>Aster L.</i>)	3544	<i>Crotonogyme</i> Müll. Arg. (<i>Euphorb.</i>)	6485
<i>Crinodendron</i> Molina (<i>Trienospidaria R. et P.</i>)	889	<i>Crotonopsis</i> Rich. (<i>Euphorb.</i>)	6462
<i>Crinonia</i> Banks (<i>Hedycarya Forst.</i>)		<i>Crowea</i> Sm. (<i>Rutac.</i>)	1046
— Bl. (<i>Pholidota Lindl.</i>)	6802	<i>Crozophora</i> A. Juss. (<i>Chrozophora Neck.</i>)	6486
<i>Crinum</i> L. (<i>Amaryll.</i>)	7301	<i>Crucianella</i> L. (<i>Rubiac.</i>)	3369
<i>Criosanthes</i> Raf. (<i>Cypripedium L.</i>)	7088	<i>Cruciferæ</i> p. 12,	
<i>Cristaria</i> Cav. (<i>Malvac.</i>)	740	<i>Crucita</i> L. (<i>Iresine L.</i>)	5963
<i>Cristatella</i> Nutt. (<i>Capparid.</i>)	428	<i>Cruckshanksia</i> H. et A. (<i>Rubiac.</i>)	3207
<i>Critamus</i> Bess. (<i>Falcaria Host.</i>)		— Hook. (<i>Balbisia Cav.</i>)	994
— Höfslm (<i>Apium L.</i>)	2799	<i>Crudia</i> Schreb. (<i>Legumin.</i>)	1963
<i>Critesion</i> Raf. (<i>Hordeum L.</i>)	8277	<i>Crudya</i> DC v. <i>Crudia</i> Schreb.	1963
<i>Crithmum</i> (Tourn.) L. (<i>Umbellif.</i>)	2851	<i>Cruikshanksia</i> Miers (<i>Solenomelus Miers</i>)	7253
<i>Critho</i> E. Mey. (<i>Hordeum L.</i>)		<i>Crumenaria</i> Mart. (<i>Rhamn.</i>)	1354
<i>Crithodium</i> Link (<i>Triticum L.</i>)	8275	<i>Cruminium</i> Desv. (<i>Centrosema DC.</i>)	1781
<i>Crithopsis</i> Jaub. et Spach (<i>Hordeum L.</i>)	8277	<i>Crupina</i> (Rupp.) Cass. (<i>Composit.</i>)	4095
<i>Crithopyrum</i> Hort. Prag. (<i>Agropyrum J. Gärtn.</i>)		<i>Crusea</i> Ch. et Schl. (<i>Rubiac.</i>)	3347
<i>Critonia</i> (P. Br.) DC. (<i>Eupatorium L.</i>)	3460	— A. Rich. (<i>Chione DC.</i>)	3234
<i>Critoniopsis</i> Sch. Bip. (<i>Vernonia Schreb.</i>)	3405	<i>Cruzeta</i> Löfl. (<i>Iresine L.</i>)	5963
<i>Crocanthemum</i> Spach (<i>Helianthemum Pers.</i>)		<i>Cruzita</i> Spreng. (<i>Iresine L.</i>)	5963
<i>Crocanthus</i> Kl. (<i>Tritonia Ker.</i>)	462	<i>Crybe</i> Lindl. (<i>Arethusa L.</i>)	7041
<i>Crocidium</i> Hook. (<i>Composit.</i>)	4014	<i>Cryosophila</i> Bl. (<i>Palm.</i>)	7700
<i>Crociris</i> Schur. (<i>Crocus L.</i>)	7232	<i>Cryphaea</i> Ham. (<i>Chloranthus Sw.</i>)	6147
<i>Crockeria</i> Greene (<i>Composit.</i>)	4006	<i>Cryphia</i> R. Br. (<i>Prostanthera Labill.</i>)	5851
<i>Crocodilanthus</i> Rehb. f. (<i>Pleurothallis R. Br.</i>)	6743	<i>Cryphiacanthus</i> Nees (<i>Ruellia L.</i>)	5529
<i>Crocodilium</i> (Vaill.) Cass. (<i>Centaurea L.</i>)	4100	<i>Cryphiantha</i> E. et Z. (<i>Amphithalia E. et Z.</i>)	1607

<i>Cryphiospermum</i> P. B. (<i>Enhydra</i> Lour.)	3786	<i>Cryptosema</i> Meisn. (<i>Jansonia</i> Kipp.)	1586
<i>Crypsinna</i> Fourn. (<i>Epicampes</i> Presl)	8112	<i>Cryptoscelatum</i> Benth. (<i>Legumin.</i>)	1965
<i>Crypsis</i> Ait. (<i>Gramin.</i>)	8102	<i>Cryptospermum</i> Young (<i>Opercularia</i> Rich.)	
<i>Crypta</i> Nutt. (<i>Elatine</i> L.)	628	<i>Cryptospora</i> Kar. et Kir. (<i>Crucif.</i>)	413
<i>Cryptadenia</i> Meisn. (<i>Thymel.</i>)	6288	<i>Cryptostachys</i> Steud. (<i>Sporobolus</i> R. Br.)	8111
<i>Cryptadia</i> Lindl. (<i>Gymnarrhena</i> Desf.)	3710	<i>Cryptostegia</i> R. Br. (<i>Asclep.</i>)	4693
<i>Cryptandra</i> Sm. (<i>Rhamn.</i>)	1347	<i>Cryptostemma</i> R. Br. (<i>Composit.</i>)	4053
<i>Cryptantium</i> Schrad. (<i>Cyper.</i>)	7972	<i>Cryptostemon</i> F. Müll. (<i>Darwinia</i> Rudge)	2268
<i>Cryptanthe</i> Lehm. (<i>Eritrichium</i> Schrad.)	5027	<i>Cryptostephane</i> Sch. Bip. (<i>Dicoma</i> Cass.)	4129
<i>Cryptanthus</i> Otto et Dietr. (Bromel.)	7159	<i>Cryptostephanus</i> Bak. (<i>Amaryll.</i>)	7280
— Nutt. (<i>Aphanisma</i> Nutt.).		<i>Cryptostomum</i> Schreb. (<i>Moutabea</i> Aubl.)	556
<i>Cryptarrhena</i> R. Br. (<i>Orchid.</i>)	6923	<i>Cryptostylis</i> R. Br. (<i>Orchid.</i>)	7024
<i>Crypteronia</i> Bl. (<i>Lythrar.</i>)	2510	<i>Cryptotilia</i> DC. (<i>Umbellif.</i>)	2818
<i>Cryptocalyx</i> Benth. (<i>Lippia</i> L.)	5680	<i>Cryptotheca</i> Bl. (<i>Ammania</i> Houst.)	2488
<i>Cryptocarpa</i> Cass. (<i>Acicarpha</i> Juss.)	2289	<i>Cryosophila</i> Bl. v. <i>Cryosophila</i> Bl.	
<i>Cryptocarpus</i> H. B. K. (<i>Nyctaginea</i>)	5894	<i>Crystallopolitan</i> Steetz (<i>Vernonia</i> Schreb.)	3405
<i>Cryptocarya</i> R. Br. (<i>Laurin.</i>)	6175	<i>Ctenodaucus</i> Pomel (<i>Daucus</i> L.)	2907
<i>Cryptocentrum</i> Benth. (<i>Orchid.</i>)	6889	<i>Ctenanthe</i> Eichl. (<i>Zingiberac.</i>)	7140
<i>Cryptoceras</i> Schott (<i>Corydalis</i> DC.)	236	<i>Ctenium</i> Panz. (<i>Gramin.</i>)	8161
<i>Cryptochilus</i> Wall. (<i>Orchid.</i>)	6798	<i>Ctenolepis</i> H. f. (<i>Blastania</i> Kot-schy et Peyr.)	2653
<i>Cryptochloris</i> Benth. (<i>Tetrapogon</i> Desf.)	8173	<i>Ctenolophon</i> Oliv. (<i>Olacin.</i>)	1213
<i>Cryptocoryne</i> Fisch. (<i>Aroid.</i>)	7856	<i>Ctenomeria</i> Harv. (<i>Tragia</i> L.)	6552
<i>Cryptodiscus</i> Schrenk (Ind. sed.)	p. 492.	<i>Ctenopsis</i> De Not. (<i>Festuca</i> L.)	8251
		— H. f. (<i>Blastania</i> Kot-schy et Peyr.)	2653
<i>Cryptoglochin</i> Heuff. (<i>Carex</i> L.)	7988	<i>Ctenosperma</i> H. f. (<i>Cotula</i> L.)	3968
<i>Cryptoglottis</i> Bl. (<i>Podochilus</i> Bl.)	6970	<i>Cuba</i> Scop. (<i>Tachigalia</i> Aubl.)	
<i>Cryptogyne</i> H. f. (<i>Sapot.</i>)	4488	<i>Cubaea</i> Schreb. (<i>Tachigalia</i> Aubl.)	1957
— Cass. (<i>Eriopephalus</i> L.)	3941	<i>Cubeba</i> Miq. (<i>Piper</i> L.)	6141
<i>Cryptolepis</i> R. Br. (<i>Asclep.</i>)	4685	<i>Cubilia</i> Bl. (<i>Litchi</i> Sonn.)	1419
<i>Cryptolobus</i> Spreng. (<i>Voandzeia</i> Thou.)	1816	<i>Cubospermum</i> Lour. (<i>Jussiaea</i> L.)	2522
— Spreng. (<i>Amphicarpaea</i> Ell.)	1785	<i>Cucifera</i> Del. (<i>Hyphaene</i> Gärtn.)	7725
— Wall. ex Lindl. (Inc. sed. <i>Apocyn.</i> ?).		<i>Cucubalus</i> (Tourn.) L. (<i>Caryophyll.</i>)	576
<i>Cryptoloma</i> Hanst. (<i>Isoloma</i> Benth.)	5373	<i>Cucullaria</i> Schreb. (<i>Vochysia</i> Juss.)	561
<i>Cryptomeria</i> D. Don (Conifer.)	8320	— <i>Busb.</i> (<i>Callipeltis</i> Stev.)	
<i>Cryptonema</i> Turcz. (<i>Burmannia</i> L.)	6733	<i>Cucullifera</i> Nees (<i>Cannomois</i> P. B.)	7920
<i>Cryptopetalon</i> Cass. (<i>Pectis</i> L.)	3931	<i>Cucumeroides</i> Gärtn. (<i>Trichosanthes</i> L.)	2611
<i>Cryptopetalum</i> H. et A. (<i>Lepuro-petalon</i> DC.)	2107	<i>Cucumeropsis</i> Naud. (<i>Cucurbit.</i>)	2638
<i>Cryptophoranthus</i> Barb. Rodr. (<i>Pleurothallis</i> R. Br.)	6743	<i>Cucumis</i> (Tourn.) L. (<i>Cucurbit.</i>)	2633
<i>Cryptophragmia</i> Nees (<i>Gymnostachyum</i> Nees).	5586	<i>Cucurbita</i> L. (<i>Cucurbit.</i>)	2646
<i>Cryptopleura</i> Nutt. (<i>Troximon</i> Nutt.)	4199	— Tourn. (<i>Lagenaria</i> L. pr. p.).	
<i>Cryptopus</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6959	<i>Cucurbitaceæ</i> p. 146.	
<i>Cryptosaccus</i> Scheidw. (<i>Leiochilus</i> Kn. et Westc.)	6912	<i>Cucurbitella</i> Walp. (<i>Cucurbit.</i>)	2669
<i>Cryptosanus</i> Scheidw. v. <i>Cryptosaccus</i> Scheidw.		<i>Cudicia</i> Ham. (<i>Cryptolepis</i> R. Br.).	
		<i>Cudrania</i> Trécul (<i>Urtic.</i>)	6636
		<i>Cudranus</i> (Rumph) Miq. (<i>Cudrania</i> Trécul)	6636
		<i>Cuelaria</i> R. et P. (<i>Clethra</i> L.)	4381

Cuervea Triana (Hippocratea L.)	1312	Cuscuta (Tourn.) L. (Convolvul.)	5104
Cuiete (Marcgr.) Adans. (Crescentia L.).		Cuscutina Pfeiff. (Cuscuta L.)	5104
Cuitlauzina Llav. et Lex. (Oeniodium Sw.)	6907	Cusparia Ilumb. (Rutac.)	1014
Cujavus Rumph (Psidium L.).		Cuspidaria DC. (Bignon.)	5450
Cujunia Alef. (Vicia L.)	1776	Cuspidia Gärtn. (Berkheya Ehrh.)	4060
Culcasia P. B. (Aroid.)	7759	Cuspidocarpus Spenn. (Micromeria Benth.)	5773
Culcitium II. et B. (Composit.)	4019	Cussonia Thunb. (Araliac.)	2958
Cullea Medik. (Psoralea L.).		— Comm. (Elaeæ Camb.)	
Cullenia Wight (Malvac.)	782	Cussutha Desm. (Cuscuta L.)	5104
Cullumia R. Br. (Composit.)	4059	Cutandia Willk. (Gramin.)	8219
Cumbula Adans. (Gmelina L.).		Cuttsia F. Müll. (Saxifrag.)	2137
Cumingia Vidal (Malvac.)	788	Cutubea Mart. (Coutoubea Aubl.)	4947
— Don (Conanthera R. et P.)	7214	Cuveracea Jones (Cedrela L.)	1198
Cuninia Colla (Labiat.)	5764	Cucicra DC. (Rubiac.)	3252
Cuminum L. (Umbellif.)	2902	— Köl. (Hordeum L.)	8277
Cuncea Ham. (Knoxia L.)	3224	Cyamopsis DC. (Legumin.)	1671
Cunila L. (Labiat.)	5761	Cyamus Sm. (Nelumbium Juss.)	209
Cunina Clos (Nertera Banks et Soland.)	3329	Cyanæorchis Barb. Rodr. (Orchid.)	7097
Cunninghamia R. Br. (Conifer.)	8317	Cyananthus Wall. (Campanul.)	4279
— Screb. (Malania Aubl.)	3223	— Griff. (Stauranthera Benth.)	5432
Cunonia L. (Saxifrag.)	2167	— Miers (Burmannia L.)	6733
— Mill. (Antholyza L.)	7276	Cyanastrum Cass. (Volutarella Cass.)	4097
Cunuria H. En (Euphorb.)	6450	Cyanæa Gaud. (Lobeliae.)	4244
Cupameni Adans. (Acalypha L.)	6502	Cyanella L. (Hæmodor.)	7215
Cupania (Plun.) L. (Sapind.)	1428	Cyanitis Reinw. (Dichroa Lour.)	2115
Cupaniopsis Radlk. (Sapind.)	1444	Cyanobotrys Zucc. (Muellera L.)	1849
Cuphea P. Br. (Lythrar.)	2496	Cyanodaphne Bl. (Laurin.)	6177
Cupheanthus Seem. (Myrtac.)	2348	Cyanophyllum Naud. (Miconia R. et P.)	2462
Cuphocarpus Dene et Pl. (Araliac.)	2932	Cyanopleura Spach (Miconia R. et P.)	2462
Cupia DC. (Randia L.)	3179	Cyanopsis Schur (Vernonia Schreb.)	3405
Cupiranæ Miers (Apocyn.)	4569	Cyanopsis Cass. (Volutarella Cass.)	4097
Cupressinata Senil (Taxodium Rich.)	8321	Cyanorachis Thou. (Broughtonia R. Br.)	
Cupressstellata Senil (Fitzroya II. f.)	5325	Cyanoseris Schur (Lactuca L.)	4206
Cupressus (Tourn.) L. (Conifer.)	8329	Cyanospermum W. et A. (Rhynchosia Lour.)	1825
Cupularia Godr. et Gren. (Inula L.)	3690	Cyanostegia Turcz. (Verben.)	5673
Cupulifereæ p. 380.		Cyanothamnus Lindl. (Boronia Sm.)	1039
Curanga Juss. (Scrophul.)	5261	Cyanotis Don (Commelin.)	7581
Curatella L. (Dillen.)	33	— Miers (Burmannia L.)	6733
Curcas Adans. (Jatropha L.)	6455	Cyanotris Raf. (Camassia Lindl.)	7506
Curelugo Gartn. (Amaryll.)	7279	Cyanthillium Bl. (Vernonia Schreb.)	3403
Curcuma L. (Zingiberac.)	7122	Cyanus (Tourn.) Mönch (Centauræa L.)	4100
Curneria Lind. et André (Homalomena Schott)	7798	Cyathanthera Pohl (Miconia R. et P.)	2462
Curroria Planch. (Asclep.)	4687	Cyathella Dene (Cynanchum L.)	4779
Cursonia Nutt. (Onoseris DC.)	4113	Cyathidium Lindl. (Saussurea DC.)	4086
Curtia Ch. et Schl. (Gentian.)	4935	Cyathocalyx Champ. (Anonac.)	77
Curtisia Schreb. (Cornac.)	2972	Cyathochlate Nees (Cyper.)	7956
— Ait. (Zanthoxylum L.)	1067	Cyathoclite Cass. (Composit.)	359
Curtogyne Haw. (Crassula L.)	2176	Cyathocenemis Kl. (Begonia L.)	2695
Curtopogon P. B. (Aristida L.)	8089	Cyathocoma Nees (Elynanthus Nees)	7963
Cururu Plum. (Paullinia L.)	1370		
Cusambium Rumph (Schleicheria Willd.)	1413		
Cuscuaria Schott (Aroid.)	7772		

<i>Cyathodes</i> Labill. (Epaerid.)	4396	<i>Cyclomorium</i> Walp. (Desmodium Desv.)	1761
<i>Cyathodiscus</i> Hochst. (Peddiea Harv.)	6298	<i>Cyclonema</i> Hochst. (Cleroden-dron L.)	5712
<i>Cyathoglottis</i> Pöpp. et Endl. (Sobralia R. et P.)	6975	<i>Cyclophyllum</i> H. f. (Rubiace.)	3256
<i>Cyathogynce</i> Müll. Arg. (Euphorb.)	6440	<i>Cyclopia</i> Vent. (Legumin.)	1584
<i>Cyathopappus</i> F. Müll. (Gnephosis Cass.)	3660	<i>Cyclopis</i> Guill. (Cyclolepis Gill.)	4125
— Sch. Bip. (Elytropappus Cass.)	3671	<i>Cyclopogon</i> Presl (Spiranthes L. C. Rich.)	6992
<i>Cyathopsis</i> Brongn. et Gris (Epaerid.)	4106	<i>Cyclopterygium</i> Hochst. (Schouwia DC.)	347
<i>Cyathorachis</i> Nees (Polytoca R. Br.)	7992	<i>Cycloptychis</i> E. Mey. (Crucif.)	397
<i>Cyathoselinum</i> Benth. (Umbellif.)	2872	<i>Cyclosanthes</i> Pöpp. (Cyclanthus Poit.)	7750
<i>Cyathostelma</i> Fourn. (Asclep.)	4748	<i>Cyclosia</i> Kl. (Mormodes Lindl.)	6876
<i>Cyathostemma</i> Griff. (Anonac.)	82	<i>Cyclospermum</i> Lag. (Apium L.)	2799
<i>Cyathostemon</i> Turcz. (Anticyrne Turcz.)	2281	<i>Cyclostegia</i> Benth. (Elsholtzia Willd.)	5752
<i>Cyathostyles</i> Schott (Cyphomandra Sendtn.)	5107	<i>Cyclostemon</i> Bl. (Euphorb.)	6417
<i>Cyathula</i> Lour. (Amarant.)	5935	<i>Cyclostigma</i> Kl. (Croton L.)	6460
<i>Cybanthera</i> Ham. (Limnophila R. Br.)	5250	— Hochst. (Voacanga Thou.)	4611
<i>Cybele</i> Falc. (Habenaria Willd.)	7066	— Phil. (Leptoglossis Benth.)	5163
— Salish. (Stenocarpus R. Br.)	6202	<i>Cyclotaxis</i> Boiss. (Scandix L.)	2828
<i>Cybelion</i> Spreng. (Ionopsis H. B. K.)	6922	<i>Cyclothea</i> Moq. (Gyrostemon Desf.)	6064
<i>Cybianthus</i> Mart. (Myrsin.)	4463	<i>Cycinia</i> Griff. (Inc. sed.) p. 488.	
<i>Cybiostigma</i> Turcz. (Ayenia L.)	828	— Lindl. (Prinsepia Royle.)	
<i>Cybistax</i> Mart (Bignon.)	5469	<i>Cycinium</i> E. Mey. (Serophul.)	5307
Cycadaceæ p. 435.		<i>Cycoches</i> Lindl. (Orchid.)	6877
<i>Cycas</i> L. (Cycad.)	8341	<i>Cyenogeton</i> Endl. (Triglochin L.)	7875
<i>Cyclachana</i> Fresen. (Composit.)	3766	<i>Cynopodium</i> Naud. (Graffenrieda DC.)	2411
<i>Cycladenia</i> Benth. (Apocyn.)	4677	<i>Cynosceris</i> Endl. (Hypochæris L.)	4177
<i>Cyclamen</i> (Tourn.) L. (Primul.)	4447	<i>Cydenis</i> Salisb. (Narcissus L.)	7281
<i>Cyclandrophora</i> Hassk. (Parinarium Juss.).		<i>Cydista</i> Miers (Bignonia L.)	5446
Cyclanthaceæ p. 444.		<i>Cydonia</i> Tourn. (Rosac.)	2072
<i>Cyclanthera</i> Schrad. (Cucurbit.)	2676	<i>Cylactis</i> Raf. (Rubus L.).	
<i>Cyclanthus</i> Poit. (Cyclanth.)	7750	<i>Cylbanida</i> Nor. (Pittosporum Banks).	
<i>Cycelas</i> Schreb. (Crudia Schreb.)	1963	<i>Cylcadenia</i> Lem. (Odontadenia Benth.)	4662
<i>Cyclea</i> Arn. (Menisperm.)	158	<i>Cylcodaphne</i> Nees (Litsea Lam.)	6208
<i>Cyclobalanopsis</i> Gérst. (Quercus L.)	6708	<i>Cylindria</i> Lour. (Inc. sed.) p. 488.	
<i>Cyclobalanus</i> Gérst. (Quercus L.)	6708	<i>Cylindrocarpa</i> Rgl (Campanul.)	4295
<i>Cyclobothra</i> Don (Calochortus Pursh)	7515	<i>Cylindrochilus</i> Bl. (Sarcochilus R. Br.)	6940
<i>Cyclocarpa</i> Steud. (Cyper.)	7962	<i>Cylindrocline</i> Cass. (Composit.)	3596
<i>Cyclocarpa</i> Jungh. (Inc. sed.) p. 484.		<i>Cylindrolobus</i> Bl. (Eria Lindl.)	6781
<i>Cyclocodon</i> Griff. (Campanumæa Bl.)	4280	<i>Cylindropus</i> Nees (Scleria Berg)	7981
<i>Cyclodiscus</i> Kl. (Bragantia Lour.)	6132	<i>Cylindrosorus</i> Benth. (Angianthus Wendl.)	3659
<i>Cylogynce</i> Benth. (Swainsona Salish.)	1712	<i>Cylista</i> Ait. (Legumin.)	1824
<i>Cyclolepis</i> Gill. (Composit.)	4125	<i>Cylizoma</i> Neck. (Deguelia Aubl.)	
— Miq. (Cycloloma Moq.)	5970	<i>Cyllenium</i> Schott (Biarum Schott)	7847
<i>Cyclodium</i> Benth. (Legumin.)	1831	<i>Cymaria</i> Benth. (Labiat.)	5866
<i>Cycloloma</i> Moq. (Chenopod.)	5970	<i>Cymation</i> Spreng. (Ornithogalum L.)	7526
		<i>Cymatocloea</i> Schlcht. (Paspalum L.)	8045
		<i>Cymatoptera</i> Turcz. (Menonvillea DC.)	351
		<i>Cymbachne</i> Retz (Rottboellia L. f.)	8006

Cymbalaria Baumg. (<i>Linaria L.</i>)	5194	Cynotis Hoffm. (<i>Cryptostemma R. Br.</i>)	4053
Cymbanthes Salisb. (<i>Androcymbium Willd.</i>)	7521	<i>Cynotoxicum</i> Velt. (Inc. sed.)	
<i>Cymbaria</i> L. (<i>Serophul.</i>)	5328	<i>Cynoxylon</i> Pluk. (<i>Nyssa Gro-nov.</i>)	
<i>Cymbidium</i> Sw. (<i>Orchid.</i>)	6835	<i>Cynthia</i> D. Don (<i>Krigia Schreb.</i>)	4173
— DC. (<i>Corallorrhiza Hall.</i>)		<i>Cypella</i> Herb. (<i>Irid.</i>)	7224
Cymbocarpa Miers (<i>Gymnosiphon Bl.</i>)	6735	<i>Cypellum</i> Desv. (Inc. sed.) p. 492.	
<i>Cymbocarpum</i> DC. (<i>Umbellif.</i>)	2859	Cyperaceæ p. 456.	
<i>Cymbonotus</i> Cass. (<i>Composit.</i>)	4051	<i>Cyperorchis</i> Bl. (<i>Orchid.</i>)	6839
<i>Cymopetalum</i> Benth. (<i>Anonac.</i>)	104	<i>Cyperus</i> (Tourn.) L. (<i>Cyper.</i>)	7923
<i>Cymbophyllum</i> F. Müll. (<i>Veronica L.</i>)	5293	<i>Cyphanthera</i> Miers (<i>Anthocercis Labill.</i>)	5173
<i>Cymbopogon</i> Spreng. (<i>Andropogon L.</i>)	8020	<i>Cyphia</i> Berg (<i>Lobeliac.</i>)	4269
<i>Cymboscina</i> Benth. (<i>Legumin.</i>)	1802	<i>Cyphocalyx</i> Presl (<i>Aspalathus L.</i>)	1626
<i>Cymboseris</i> Boiss. (<i>Phæcasium Cass.</i>)	4191	<i>Cyphocarpus</i> Miers (<i>Lobeliac.</i>)	4266
<i>Cymbostemon</i> Spaeth (<i>Illicium L.</i>)		<i>Cyphokentia</i> Brongn. (<i>Palm.</i>)	7640
<i>Cymburus</i> Salisb. (<i>Stachytarpheta Vahl</i>)	5684	— Wendl. et Dr. (<i>Cyphokentia Brongn.</i>)	7640
<i>Cymelonema</i> Presl (Inc. sed.) p. 492.		<i>Cypholophus</i> Wedd. (<i>Urtic.</i>)	6671
<i>Cynimosma</i> Gärtn. (<i>Aeronychia Forst.</i>)	1086	<i>Cyphomandra</i> Sendtn. (<i>Solan.</i>)	5107
<i>Cymodocea</i> Kön. (<i>Naiad.</i>)	7890	<i>Cyphomattia</i> Boiss. (<i>Rindera Pall.</i>)	5024
<i>Cymopterus</i> Raf. (<i>Umbellif.</i>)	2870	<i>Cyphonema</i> Herb. (<i>Cyrtanthus Ait.</i>)	7309
— A. Gray (<i>Podistera S. Wats.</i>)	2815	<i>Cyphophænix</i> Wendl. (<i>Palm.</i>)	7637
<i>Cynanchum</i> L. (<i>Asclep.</i>)	4779	<i>Cyphosperma</i> Wendl. et Dr. (<i>Cyphokentia Brongn.</i>)	7640
— Dene (<i>Cynanchum L.</i>)	4779	<i>Cyphostigma</i> Benth. (<i>Zingiberac.</i>)	7126
<i>Cynapium</i> Nutt. (<i>Ligusticum L.</i>)	2871	<i>Cyprianthe</i> Spach (<i>Ranunculus L.</i>)	10
— (Riv.) Hall. (<i>Ethusa L.</i>)		<i>Cypripedium</i> L. (<i>Orchid.</i>)	7088
<i>Cynara</i> L. (<i>Composit.</i>)	4080	<i>Cypslea</i> Turp. (<i>Ficoid.</i>)	2725
— Thunb. (<i>Platycarpha Less.</i>)		<i>Cypselocarpus</i> F. Müll. (<i>Chenopod.</i>)	6004
<i>Cynocardamum</i> Webb (<i>Lepidium L.</i>)	336	<i>Cypselodontia</i> DC. (<i>Composit.</i>)	3694
<i>Cynocrambe</i> (Tourn.) Gartn. (<i>Theleygonum L.</i>)	6691	<i>Cyrbasium</i> Endl. (<i>Cristatella Nutt.</i>)	428
<i>Cynoctonum</i> E. Mey. (<i>Cynanchum L.</i>)	4779	<i>Cyrilla</i> Gardn. (<i>Cyrill.</i>)	1269
<i>Cynodon</i> Pers. (<i>Gramin.</i>)	8157	— L'Her. (<i>Achimenes P. Br.</i>)	5366
<i>Cynoglossoides</i> Isnard (<i>Trichodesma R. Br.</i>)		Cyrilleæ p. 65.	
<i>Cynoglossum</i> (Tourn.) L. (<i>Boragin.</i>)	5019	<i>Cyrtta</i> Lour. (<i>Styrax L.</i>)	4529
<i>Cynomitra</i> L. (<i>Legumin.</i>)	1971	<i>Cyrtandra</i> Forst. (<i>Gesner.</i>)	5437
<i>Cynomorium</i> L. (<i>Balanophor.</i>)	6355	<i>Cyrtandromæa</i> Zoll. (<i>Gesner.</i>)	5430
— Rumph (<i>Cynometra L.</i>)		<i>Cyrtanthemum</i> (Erst.) (<i>Besleria L.</i>)	5438
<i>Cynopsole</i> Endl. (<i>Balanophora Forst.</i>)	6359	<i>Cyrtanthera</i> Nees (<i>Jacobinia Moric.</i>)	3625
<i>Cynorchis</i> Thon. (<i>Orchid.</i>)	7069	<i>Cyrtantherella</i> Schreb. (<i>Jacobinia Moric.</i>)	5625
<i>Cynorrhynchium</i> Mitch. (<i>Mimulus L.</i>)	2886	<i>Cyrtanthus</i> Ait. (<i>Amaryll.</i>)	7309
<i>Cynoscidiatum</i> DC. (<i>Umbellif.</i>)	2855	— Schreb. (<i>Posoqueria Aubl.</i>)	3166
<i>Cynosorchis</i> Thou. (<i>Cynorchis Thou.</i>)	7069	<i>Cyrtocarpa</i> H. B. K. (<i>Anacard.</i>)	1523
<i>Cynosurus</i> L. (<i>Gramin.</i>)	8242	<i>Cyrtoceras</i> Benn. (<i>Hoya R. Br.</i>)	4852

Cyrtonema Schrad. (Kedrostis Medik.)	2657	Dactylanthes Haw. (Euphorbia L.)	6370
<i>Cyrtopera</i> Lindl. (Orchid.)	6848	<i>Dactylanthus</i> H. f. (Balanophor.)	6358
<i>Cyrtophyllum</i> Bl. (Fagreæ Thunb.)	4904	<i>Dactyliandra</i> H. f. (Cucurbit.)	2652
<i>Cyrtopodium</i> R. Br. (Orchid.)	6847	<i>Dactylicapnos</i> Wall. (Dicentra Borkh.)	234
<i>Cytorhyncha</i> Nutt. (<i>Ranunculus</i> L.)	10	<i>Dactyliota</i> Bl. (<i>Medinilla</i> Gand.)	2450
<i>Cyrtosia</i> Bl. (<i>Galeola</i> Lour.)	6973	<i>Dactylis</i> L. (Gramin.)	8241
<i>Cytosiphonia</i> Miq. (<i>Rauwolfia</i> L.)	4580	<i>Dactyloctenium</i> Willd. (Gramin.)	8179
<i>Cyrtospadix</i> K. Koch (<i>Caladium</i> Vent.)	7824	<i>Dactylogramma</i> Link (Muehlen- bergia Schreb.).	
<i>Cyrtosperma</i> Griff. (Aroid.)	7779	<i>Dactylon</i> Vill. (<i>Cynodon</i> Pers.)	8157
<i>Cyrtospermum</i> Benth. (<i>Campno-</i> <i>sperma</i> Thw.)	1537	<i>Dactylopetalum</i> Benth. (Rhizo- phor.)	2245
— Raf. (<i>Cryptotenia</i> DC.)		<i>Dactylophyllum</i> Benth. (Gilia R. et P.)	4969
<i>Cyrtostachys</i> Bl. (Palm.)	7635	— <i>Spenn.</i> (<i>Poten-</i> <i>tilla</i> L.)	2055
<i>Cyrtostemina</i> Kunze (<i>Cyclonema</i> Hochst.).		<i>Dactylorhiza</i> Neck. (<i>Orchis</i> L.).	
<i>Cyrtostylis</i> R. Br. (Orchid.)	7035	<i>Dactylostalix</i> Rehb. f. (<i>Cremastra</i> Lindl.)	6838
<i>Cyrtotropis</i> Wall. (<i>Aplos</i> Mönch.)	1796	<i>Dactylostegium</i> Nees (Dicliptera Juss.)	5640
<i>Cyssopetalum</i> Turcz. (<i>Enanthe</i> L.)	2853	<i>Dactylostemon</i> Kl. (<i>Actinostemon</i> Kl.)	6373
<i>Cystacanthus</i> T. Anders. (<i>Acanth.</i>)	5583	<i>Dactylostyles</i> Scheidw. (Zygo- states Lindl.)	6926
<i>Cystanthie</i> R. Br. (<i>Richea</i> R. Br.)	4415	<i>Dactylus</i> Forsk. (<i>Diospyros</i> L.)	4524
<i>Cysticapnos</i> Bernh. (<i>Corydalis</i> DC.)	236	<i>Daulia</i> Vell. (Inc. sed.) p. 488.	
<i>Cystidianthus</i> Hassk. (<i>Physo-</i> <i>stelma</i> Wight)	4853	<i>Dædalacanthus</i> T. And. (<i>Eranthe-</i> mum L.)	5529
<i>Cystistemon</i> Balf. f. v. <i>Cystoste-</i> <i>mon</i> Balf. f.		<i>Dænia</i> R. Br. (<i>Asclep.</i>)	4794
<i>Cystocarpum</i> Spach (<i>Vesicaria</i> Lam.)	272	<i>Dæmonorops</i> Bl. (<i>Calamus</i> L.)	7708
<i>Cystochilum</i> Barb. Rodr. (Orchid.)	7098	<i>Dahlia</i> Cav. (Composit.)	3852
<i>Cystogyne</i> Gasp. (<i>Ficus</i> L.)	6621	— Thunb. (<i>Trichocladus</i> Pers.)	2201
<i>Cystopus</i> Bl. (<i>Odontochilus</i> Bl.)	7002	<i>Dais</i> L. (Thymel.)	6277
<i>Cystorchis</i> Bl. (Orchid.)	6998	<i>Dalbergaria</i> Tuss. (<i>Columnea</i> L.)	5388
<i>Cystostemon</i> Balf. f. (<i>Boragin.</i>)	5048	<i>Dalbergia</i> L. (Legumin.)	1828
<i>Cytherea</i> W. et A. (<i>Spondias</i> L.)	1514	— Vogel (Triptolemea Mart.).	
<i>Cytherea</i> Salish. (<i>Calypso</i> Salisb.)	6759	<i>Dalca</i> L. (Legumin.)	1667
<i>Cythereis</i> Lindl. (<i>Nephelaphyllum</i> Bl.)	6789	— Cramer (<i>Petalostemum</i> Mchx.).	
Cytinaceæ p. 344.		— Gartn. (<i>Microdon</i> Choisy)	5655
<i>Cytinus</i> (Tourn.) L. (<i>Cytinac.</i>)	6124	— P. Br. (<i>Critonia</i> P. Br.).	
<i>Cytopsis</i> Spach (Legumin.)	1658	<i>Dalechampia</i> (Plum.) L. (Eu- phorb.)	6555
<i>Cytisus</i> L. (Legumin.)	1645	<i>Dalembertia</i> H. Bn (Euphorb.)	6576
— Webb (<i>Cytisus</i> L.)	1645	<i>Dalenia</i> Korth. (Melastom.)	2443
<i>Czackia</i> Andr. (<i>Paradisia</i> Maz- zue.)	7418	<i>Dalhousiea</i> Wall. (Legumin.)	1858
<i>Czernævia</i> Turez. (<i>Archangelica</i> Hoffm.)	2882	<i>Dalibardia</i> L. (Rosac.)	2043
<i>Czernya</i> Presl (<i>Phragmites</i> Trin.)	8205	<i>Datlachya</i> F. Müll. (Rhamn.)	1325
		<i>Dalrymplea</i> Roxb. (<i>Turpinia</i> Vent.)	1501
		<i>Dalicum</i> Adans. (<i>Melica</i> L.).	
		<i>Dalzellia</i> Hassk. (<i>Cyanotis</i> Don)	7581
		— Wight (<i>Terniola</i> Tul.)	6101
		<i>Damapania</i> Adans. (<i>Smithia</i> Ait.?).	
		<i>Damasonium</i> (Tourn.) Juss. (Alism.)	7870
		— Schreb. (<i>Ottelia</i> Pers.)	6727
		<i>Damatris</i> Cass. (<i>Haplocarpha</i> Less.)	4050
D			
<i>Daboccia</i> D. Don (Ericac.)	4365		
<i>Dachel</i> Adans. (Elate L.).			
<i>Dacrydium</i> Soland. (Conifer.)	8335		
<i>Dacryodes</i> Vahl (Burserac.)	1162		
<i>Dactiphyllum</i> Raf. (<i>Trifolium</i> L.).			
<i>Dactylenia</i> Schrad. (Capparid.)	424		

Damironia Cass. (<i>Helipterum DC.</i>)	3631	<i>Dasycoleum</i> Turcz. (<i>Meliac.</i>)	1177
Dammara (Rumph) Link (<i>Aga-this Salisb.</i>)	8307	<i>Dasylepis</i> Oliv. (<i>Bixin.</i>)	523
— Gartn. (<i>Protium Burm.</i>)	1156	<i>Dasyliion</i> Zucc. (<i>Liliac.</i>)	74II
<i>Damnacanthus</i> Gartn. (<i>Rubiace.</i>)	3272	<i>Dasyloma</i> DC. (<i>Enanthe L.</i>)	2853
<i>Dampiera</i> R. Br. (<i>Gooden.</i>)	4240	<i>Dasymalla</i> Endl. (<i>Pityrodia R. Br.</i>)	5672
Danaa All. (<i>Physospermum Cus-sion</i>)	2770	<i>Dasynema</i> Schott (<i>Sloanea L.</i>)	882
— <i>Colla</i> (<i>Senecio L.</i>)	4025	<i>Dasyochloa</i> Willd. (<i>Uralepis Nutt.</i>)	
<i>Danuc</i> Medik. (<i>Liliac.</i>)	7361	<i>Dasyphyllum</i> H. B. K. (<i>Chuqui-ragua Juss.</i>)	4118
Danaidæ Link (<i>Danae Medik.</i>)	7361	<i>Dasypogon</i> R. Br. (<i>Liliac.</i>)	7397
<i>Danaïs</i> Comm. (<i>Rubiace.</i>)	3022	<i>Dasytachys</i> Bak. (<i>Liliac.</i>)	7433
Danatophorus Zipp. (<i>Harpullia Roxb.</i>)	1480	<i>Dasyystemon</i> DC. (<i>Crassula L.</i>)	2176
Danbya Salisb. (<i>Bomarea Mirbel</i>)	7331	<i>Dasystephana</i> Borkh. (<i>Gentiana L.</i>)	4955
Dangervilla Vell. (<i>Cusparia lumb.</i>)	1014	<i>Dasystoma</i> Raf. (<i>Gerardia L.</i>)	5318
<i>Daniella</i> Benn. (<i>Legumin.</i>)	1949	<i>Datisca</i> L. (<i>Datic.</i>)	2698
<i>Danthonia</i> DC. (<i>Gramin.</i>)	8155		
Dant'a Thou. (<i>Ludwigia L.</i>)	2524	Datisceæ p. 152.	
— Lipp. (<i>Boerhaavia L.</i>)		<i>Datura</i> L. (<i>Solan.</i>)	5142
<i>Danubiusculus</i> Seiler (<i>Limosella L.</i>)	5276	<i>Daubenya</i> L. (<i>Liliac.</i>)	7485
<i>Danzleria</i> Bert. (<i>Diospyros L.</i>)	4524	<i>Daubentonia</i> DC. (<i>Sesbania Pers.</i>)	1704
<i>Dapania</i> Korth. (<i>Geran.</i>)	1001	<i>Daucalis</i> Pomel (<i>Caucalis Hofm.</i>)	2908
<i>Daphnandra</i> Benth. (<i>Monimiæc.</i>)	6174	<i>Dauceria</i> Dennst. (<i>Embelia Burm.</i>)	
<i>Daphne</i> L. (<i>Thymel.</i>)	6271	<i>Daucosma</i> Engelm. et Gray (<i>Dis-coleura DC.</i>)	2856
<i>Daphnicon</i> Pohl (<i>Hippocratea L.</i>)		<i>Daucus</i> (Tourn.) L. (<i>Umbellif.</i>)	2907
<i>Daphnidium</i> Nees (<i>Lindera Thunb.</i>)	6212	<i>Davallia</i> L. Bn. (<i>Cornac.</i>)	2984
<i>Daphnidostaphylos</i> Kl. (<i>Arcto-staphylos Adans.</i>)	4330	<i>Davidsonia</i> F. Müll. (<i>Saxifrag.</i>)	2104
<i>Daphniphyllopsis</i> Kurz (<i>Nyssa L.</i>)	2982	<i>Daviesia</i> Sm. (<i>Legumin.</i>)	1597
<i>Daphniphyllum</i> Bl. (<i>Euphorb.</i>)	6430	<i>Davilla</i> Vand. (<i>Dilleniæc.</i>)	32
<i>Daphnitis</i> Spreng. (<i>Botryceeras Willd.</i>)	1545	<i>Davya</i> DC. (<i>Meriania Sw.</i>)	2410
<i>Daphnobryon</i> Meisn. (<i>Drapetes Banks</i>)	6290	<i>Dayenia</i> Adans. (<i>Ayenia L.</i>)	
<i>Daphnopsis</i> Mart. et Zucc. (<i>Thymel.</i>)	6275	— <i>Mehx</i> (<i>Biebersteinia Steph.</i>)	
<i>Darbya</i> A. Gray (<i>Buckleya Torr.</i>)	6342	<i>Debraea</i> R. et S. (<i>Erisma Rudge</i>)	560
<i>Dargeria</i> Dene (<i>Leptorhabdos Schrenk</i>)	5313	<i>Debreyasiæ</i> Gaud. (<i>Urtic.</i>)	6678
<i>Darlingia</i> F. Müll. (<i>Proteac.</i>)	6260	<i>Decabalone</i> Dene (<i>Asclep.</i>)	4879
<i>Darkingtonia</i> Torr. (<i>Sarracen.</i>)	211	<i>Decaceras</i> Harv. (<i>Anisotome Fenzl.</i>)	
— DC. (<i>Desmanthus Willd.</i>)	1993	<i>Decachista</i> T. et G. (<i>Gaylussacia H. B. K.</i>)	4320
<i>Darluca</i> Raf. (<i>Tetramerium Gartn.</i>)		<i>Decachorda</i> DC. (<i>Composit.</i>)	3434
<i>Dartus</i> Lour. (<i>Inc. sed.</i>) p. 488.		— Gartn. (<i>Ageratum L.</i>)	3448
<i>Darwinia</i> Rudge (<i>Myrtac.</i>)	2268	<i>Decadia</i> Lour. (<i>Symplocos L.</i>)	4527
— Dennst. (<i>Litsea Lam</i>)		<i>Decadonta</i> Griff. (<i>Sympherema Roxb.</i>)	5721
— Raf. (<i>Sesbania Pers.</i>)	1404	<i>Decagonocarpus</i> Eichl. (<i>Rutac.</i>)	1013
<i>Dasurus</i> Salisb. (<i>Chamaelirium Willd.</i>)	7531	<i>Decaisnea</i> Brongn. (<i>Prescottia Lindl.</i>)	6984
<i>Dasyanthera</i> Presl (<i>Scolopia Schreb.</i>)	511	<i>Decaisneia</i> H. f. et T. (<i>Berberid.</i>)	185
<i>Dasyanthes</i> D. Don (<i>Erica L.</i>)	4351	— Lindl. (<i>Tropidia Lindl.</i>)	6980
<i>Dasyaulus</i> Thw. (<i>Bassia L.</i>)	4511	<i>Decalepis</i> W. et A. (<i>Asclep.</i>)	4704
<i>Dasycearpus</i> Ørst. (<i>Sloanea L.</i>)	882	— Böckeleria Th. Dur.	7953
<i>Dasycurya</i> Liebm. (<i>Inc. sed.</i> p. 492.)		<i>Decalophium</i> Turcz. (<i>Chamaelau-cium Desf.</i>)	2272
<i>Dasycephala</i> DC. (<i>Rubiace.</i>)	3346	<i>Decamerium</i> Nutt. (<i>Gaylussacia H. B. K.</i>)	4320
		<i>Decancma</i> Dene (<i>Asclep.</i>)	4795
		<i>Decaneurum</i> DC. (<i>Centratherum Cass.</i>)	3397
		— DC. (<i>Vernonia Schreb.</i>)	3405

<i>Decaneurum</i> Sch. Bip. (<i>Chrysanthemum</i> L.)	3964	<i>Delphinium</i> (Tourn.) L. (<i>Ranuncul.</i>)	25
<i>Decaptera</i> Turcz. (<i>Crucif.</i>)	352	<i>Delicia</i> DC. (<i>Bidens</i> L.)	3856
<i>Decarhaphis</i> Miq. (<i>Miconia R.</i> et P.)	2462	<i>Dematophyllum</i> Griseb. (<i>Zygophyll.</i>)	973
<i>Decarinum</i> Raf. (<i>Croton</i> L.)	6490	<i>Desmazeria</i> Auct. v. <i>Desmazeria Dmrt.</i>	
<i>Decaschistia</i> W. et A. (<i>Malvac.</i>)	758	<i>Demetria</i> Lag. (<i>Grindelia</i> Willd.)	3479
<i>Decaspernum</i> Forst. (<i>Myrtac.</i>)	2321	<i>Demidium</i> DC. (<i>Composit.</i>)	3609
<i>Decaspora</i> R. Br. (<i>Trochocarpa R.</i> Br.)	4398	<i>Demidofia</i> Gmel. (<i>Dichondra Forst</i>)	5095
<i>Decastemon</i> Kl. (<i>Polanisia</i> Raf.)	430	<i>Demidovia</i> Pall. (<i>Tetragonia</i> L.)	2717
<i>Decastrophia</i> Griff. (<i>Erythropodium</i> Bl.)	1214	— Hoffm. (<i>Paris</i> L.)	7554
<i>Decatropis</i> H. f. (<i>Rutac.</i>)	1071	<i>Democritea</i> DC. (<i>Serissa</i> Comm.)	3327
<i>Decaesia</i> F. Müll. (<i>Composit.</i>)	3662	<i>Denekea</i> Raf. (<i>Crossopetalum</i> DC.)	
<i>Decenium</i> Raf. (<i>Hydrophylla Stackh.</i>)		<i>Dendragrostis</i> Nees (<i>Chusquea Kth</i>)	8286
<i>Deckenia</i> Wendl. (<i>Palm.</i>)	7646	<i>Dendrum</i> Desv. (<i>Leiophyllum Pers.</i>)	4369
<i>Deckera</i> Sch. Bip. (<i>Pieris</i> L.)	4189	<i>Dendrobium</i> Sw. (<i>Orchid.</i>)	6765
<i>Deckeria</i> Karst. (<i>Iriartea</i> R. et P.)	7650	<i>Dendrocalamus</i> Nees (<i>Gramin.</i>)	8294
<i>Delicieuxia</i> H. B. K. (<i>Rubiace.</i>)	3292	<i>Dendrocharis</i> Miq. (<i>Eddy'anthera H.</i> et A.)	4635
— B. et H. (<i>Congdonia Müll.</i> Arg.)	3293	<i>Dendrochilum</i> Bl. (<i>Orchid.</i>)	6775
<i>Decodon</i> Gmel. (<i>Ileimia</i> Link et Otto)	2500	— Bl. (<i>Platycelinis Benth.</i>)	6758
<i>Decodontia</i> Haw. (<i>Huernia R.</i> Br.)		<i>Dendrocide</i> Miq. (<i>Laportea Gaud.</i>)	6657
<i>Decostea</i> R. et P. (<i>Griselinia Forst.</i>)	2979	<i>Dendrocolla</i> Bl. (<i>Sarcochilus R.</i> Br.)	6940
<i>Decumaria</i> L. (<i>Saxifrag.</i>)	2118	<i>Dendrodaphne</i> Beurl. (Ine. sed.)	
<i>Deicta</i> H. Bn (<i>Saxifrag.</i>)	2142	p. 488.	
<i>Decringia</i> R. Br. (<i>Amarant.</i>)	5915	<i>Dendrolirion</i> Bl. (<i>Eria Lindl.</i>)	6781
<i>Deflorgia</i> Lam. (<i>Forgesia</i> Comm.)	2144	<i>Dendrolobium</i> W. et A. (<i>Desmodium Desv.</i>)	1761
<i>Deguelia</i> Aubl. (<i>Derris</i> Lour.)	1846	<i>Dendromecon</i> Benth. (<i>Papaverac.</i>)	229
<i>Dehaasia</i> Bl. (<i>Laurin</i>)	6181	<i>Dendropanax</i> Dene (<i>Gilibertia R.</i> et P.)	2955
<i>Deherainia</i> Dene (<i>Myrsin.</i>)	4481	<i>Dendropemon</i> Bl. (<i>Loranthus</i> L.)	6315
<i>Didamia</i> Thou. (<i>Passiflor.</i>)	5588	<i>Dendrophila</i> Bl. (<i>Tecoma Juss.</i>)	5474
<i>Delosma</i> Spach (<i>Hesperis</i> L.)	285	<i>Dendrophoe</i> Mart. (<i>Loranthus</i> L.)	6315
<i>Deinanthe</i> Maxim. (<i>Saxifrag.</i>)	2113	<i>Dendrophthora</i> Eichl. (<i>Loranth.</i>)	6318
<i>Deinbollia</i> Schum. et Thonn. (Sapind.)	1385	<i>Dendrophylax</i> Rehb. f. (<i>Orchid.</i>)	6962
<i>Dejanira</i> Ch. et Schl. (<i>Gentian.</i>)	4942	<i>Dendroseris</i> Don (<i>Composit.</i>)	4165
<i>Dehnia</i> Martens et Gal. (Labiatae.)	5787	<i>Dendrosicyos</i> Bali. f. (<i>Cucurbit.</i>)	1667
<i>Delabchea</i> Lindl. (<i>Sterculia</i> L.)	791	<i>Dendrospartum</i> Spach (<i>Genista</i> L.)	2641
<i>Delairia</i> Lem. (<i>Senecio</i> L.)	4025	<i>Dendrostylis</i> Karst. et Tr. (<i>Bixin.</i>)	500
<i>Delarbrea</i> Vieill. (<i>Araliac.</i>)	2920	<i>Dendrotrophe</i> Miq. (<i>Henslowia Bl.</i>)	6345
<i>Delaria</i> Desv. (<i>Baphia</i> Afz.)	1859	<i>Denckia</i> Thunb. (<i>Composit.</i>)	3591
<i>Delastra</i> A. DC. (<i>Labramia A.</i> DC.)	4491	<i>Denhamia</i> Meisn. (<i>Celastr.</i>)	1296
<i>Delavaya</i> Franch. (Sapind.)	1467	— Schott (<i>Culeasias</i> P. B.)	7759
<i>Delila</i> Dmrt. (<i>Spergularia</i> Pers.)		<i>Denira</i> Adans. (<i>Iva</i> L.)	3763
<i>Delilia</i> Spreng. (<i>Elvira</i> Cass.)	3733	<i>Denisea</i> Neck. (<i>Phryma</i> L.)	
<i>Delima</i> L. (Dilleniac.)	36	<i>Denisonia</i> F. Müll. (<i>Verben.</i>)	5674
<i>Delimopsis</i> Link (<i>Tetracerata</i> L.)	37	<i>Dentaria</i> (Tourn.) L. (<i>Cardamine L.</i>)	253
<i>Delissca</i> Gaud. (<i>Lobeliac.</i>)	4245	<i>Dentella</i> Forst. (<i>Rubiace.</i>)	3078
<i>Deloderium</i> Cass. (<i>Leontodon</i> L.)	4198	<i>Dentidia</i> Lour. (<i>Perilla</i> L.)	5755
<i>Delognava</i> Cogn. (<i>Cucurbit.</i>)	2612	<i>Deplanchea</i> Vieill. (<i>Diplanthera R.</i> Br.)	5482
<i>Delostoma</i> D. Don (<i>Bignon.</i>)	5472	<i>Deppea</i> Ch. et Schl. (<i>Rubiace.</i>)	3072
<i>Delostylis</i> Raf. (<i>Trillium</i> L.)	7553	<i>Depresmenia</i> F. Müll. (<i>Labiata.</i>)	5852
<i>Delpechia</i> Montr. (Ine. sed.) p. 483.		<i>Deringia</i> Adan. (<i>Cryptotaenia</i> DC.)	
<i>Delphiniastrum</i> Spach (<i>Delphinium</i> L.)	25		

Derderia Jaub. et Spach (<i>Jurinea</i> Cass.)	4089	Deyeuxia P. B. (<i>Calamagrostis</i> Roth)	8124
Dermasea Haw. (<i>Saxifraga</i> L.)	2092	Diacantha Less. (<i>Barnadesia Mut.</i>)	4106
<i>Dermatocalyx</i> Erst. (<i>Scrophul.</i>)	5227	Diachyrium Griseb. (<i>Sporobolus R. Br.</i>)	8111
<i>Dermatophyllum</i> Scheele (<i>Sophora</i> L.)	1871	Diacicarpium Bl. (<i>Marlea Roxb.</i>)	
<i>Dermophylla</i> Manso (<i>Cayaponia Manso</i>)	2673	<i>Diacidia</i> Griseb. (<i>Malpigh.</i>)	916
<i>Dercemaria</i> Rehb. f. (<i>Habenaria Willd.</i>)	7066	<i>Diales</i> Salisb. (<i>Hæmanthus L.</i>)	7311
<i>Derouetia</i> Boiss. (<i>Crepis L.</i>)	4190	<i>Diacrium</i> L. (<i>Orchid.</i>)	6818
<i>Derris</i> Lour. (<i>Legumin.</i>)	1846	<i>Diadenaria</i> Kl. (<i>Pedilanthus Neck.</i>)	6369
<i>Descantaria</i> Schlecht. (<i>Tradescantia L.</i>)	7588	<i>Diadonium</i> Pöpp. et Endl. (<i>Orchid.</i>)	6890
<i>Deschampsia</i> P. B. (<i>Gramin.</i>)	8145	<i>Dialecta</i> H. B. K. (<i>Oliganthes Cass.</i>)	3414
<i>Descliea</i> Fl. Mex. (<i>Chiococca L.</i>)	3229	<i>Dialissa</i> Lindl. (<i>Stelis Sw.</i>)	6744
<i>Descurainia</i> Webb (<i>Sisymbrium L.</i>)	290	<i>Dialium</i> L. (<i>Legumin.</i>)	1935
<i>Desfontæna</i> Vell. (<i>Argithamnia Sw.</i>)	6480	— Willd. (<i>Codium Sol-</i>	
<i>Desfontainia</i> R. et P. (<i>Logan.</i>)	4903	<i>Dialycarpa</i> Mast. (<i>Malvac.</i>)	781
<i>Desmanthodium</i> Benth. (<i>Composit.</i>)	3740	<i>Dialypetalum</i> Benth. (<i>Lobeliac.</i>)	4263
<i>Desmanthus</i> Willd. (<i>Legumin.</i>)	1993	<i>Diamorpha</i> Nutt. (<i>Crassul.</i>)	2186
<i>Desmazeria</i> Dmrt. (<i>Gramin.</i>)	8237	<i>Diana</i> Comm. (<i>Dianella Lam.</i>)	
<i>Desmia</i> D. Don (<i>Erica L.</i>)	4351	<i>Dianella</i> Lam. (<i>Liliac.</i>)	7449
<i>Desmidorchis</i> Ehrenb. (<i>Boucerosia W. et A.</i>)	4872	<i>Diania</i> Nor. (<i>Dicoryphie Thou.</i>)	
<i>Desmocarpus</i> Wall. (<i>Cababa Forsk.</i>)	443	<i>Dianthella</i> Clauson (<i>Gypsophila L.</i>)	*573
<i>Desmoecephalus</i> H. f. (<i>Elvira Cass.</i>)	3733	<i>Dianthera</i> (Gronov.) L. (<i>Acanth.</i>)	5621
<i>Desmochæta</i> DC. (<i>Pupalia Juss.</i>)	5936	— Kl. (<i>Cleome L.</i>)	425
<i>Desmo cladus</i> Nees (<i>Loxocarya R. Br.</i>)	7912	— Soland. (<i>Dicliptera Juss.</i>)	
<i>Desmodium</i> Desv. (<i>Legumin.</i>)	1761	<i>Dianthoscris</i> Sch. Bip. (<i>Composit.</i>)	4210
<i>Desmoncus</i> Mart. (<i>Palm.</i>)	7729	<i>Dianthus</i> L. (<i>Caryophyll.</i>)	569
<i>Desmonema</i> Miers (<i>Menisperm.</i>)	145	<i>Diapedium</i> Kön. (<i>Dicliptera Juss.</i>)	
<i>Desmophyllum</i> Webb (<i>Ruta L.</i>)	1019	<i>Diapensia</i> L. (<i>Diapensiac.</i>)	4118
<i>Desmo</i> Lour. (<i>Unona L.</i>)	83	<i>Diapensiaceæ</i> p. 248.	
<i>Desmuscelis</i> Naud. (<i>Melastom.</i>)	2375	<i>Diaperia</i> Nutt. (<i>Composit.</i>)	3604
<i>Desmoschoenus</i> H. f. (<i>Scirpus L.</i>)	7934	<i>Diaphane</i> Salisb. (<i>Iris L.</i>)	7220
<i>Desmostachys</i> Planch. (<i>Olacin.</i>)	1231	<i>Diaphora</i> Lour. (<i>Scleria Berg</i>)	7981
<i>Desmostemon</i> Thw. (<i>Ostodes Bl.</i>)	6470	<i>Diaphoranthema</i> Beer (<i>Tillandsia L.</i>)	7192
<i>Desmotrichum</i> Bl. (<i>Dendrobium Sw.</i>)	6765	<i>Diaphoranthus</i> Meyen (<i>Polyachyrus Lag.</i>)	4151
<i>Desplatzia</i> Bocq. (<i>Tiliac.</i>)	849	— Anders. (<i>Pringlea Anders.</i>)	
<i>Despretzia</i> Kth. (<i>Zeugites Schreb.</i>)	8227	<i>Diaphyllum</i> Hoffm. (<i>Bupleurum L.</i>)	2792
<i>Desruguezia</i> Gaud. (<i>Capparis L.</i>)	446	<i>Diarina</i> Raf. v. <i>Diarrhena</i> Raf.	
<i>Desvauxia</i> R. Br. (<i>Centrolepis Labill.</i>)	7990	<i>Diarrhena</i> Raf. (<i>Gramin.</i>)	8225
<i>Defandra</i> Miers (<i>Sychnosepalum Eichl.</i>)	168	<i>Diarthron</i> Turcz. (<i>Thymel.</i>)	6282
<i>Detarium</i> Juss. (<i>Legumin.</i>)	1966	<i>Diasciu</i> Link et Otto (<i>Scrophul.</i>)	5190
<i>Dethardingia</i> Nees (<i>Breweria R. Br.</i>)	5088	<i>Diasia</i> DC. (<i>Melaspærlæna Ker</i>)	7271
<i>Dethawia</i> Endl. (<i>Seseli L.</i>)	2835	<i>Diaspananthus</i> Miq. (<i>Ainsliae. DC.</i>)	4133
<i>Detridium</i> Nees (<i>Detris Adans.</i>)	3545	<i>Diaspasis</i> R. Br. (<i>Goodeniac.</i>)	4238
<i>Detriss</i> Adans. (<i>Composit.</i>)	5545	<i>Diastatea</i> Scheidw. (<i>Lobelin L.</i>)	4262
<i>Devatia</i> Thou. (<i>Saxifrag.</i>)	2117	<i>Diastella</i> Salisb. (<i>Leucospermum R. Br.</i>)	6220
<i>Devauxia</i> R. Br. v. <i>Desvauxia</i>	7900	<i>Diastema</i> (Erst. (<i>Gesner.</i>)	5372
<i>Deverra</i> DC. (<i>Pituranthos Viv.</i>)	2801	<i>Diastemanthe</i> Steud. (<i>Stenotaphrum Trin.</i>)	8061
<i>Devillea</i> Tul. et Wedd. (<i>Podostem.</i>)	6120		
— Bert. (<i>Caraguata Endl.</i>)			
<i>Deweyia</i> T. et G. (<i>Umbellif.</i>)	2783		

Diastemella	Œrst.	(<i>Diastema</i>	Dichelactina	Hance (<i>Phyllanthus</i>
	(<i>Erst.</i>)		L.)	6404
Diastrophis F. et M.	(<i>Æthionema</i>	5372	Dichelostemma	Kth (<i>Brodiaea Sm.</i>)
R. Br.)		341		7470
<i>Diatenopteryx</i> Radlk.	(<i>Sapind.</i>)	1377	Dichelostylis	Nees (<i>Fimbristylis</i>
<i>Diatoma</i> Lour.	(<i>Carallia Roxb.</i>)	2236		Vahl).
<i>Diatropa</i> Dmrt.	(<i>Bupleurum L.</i>)	2792	<i>Dicheranthus</i>	Webb (<i>Illecebr.</i>)
<i>Dazeuxis</i> D. Don	(<i>Lycoseris Cass.</i>)	4140		5912
<i>Diazia</i> Phil.	(<i>Calandrinia II.B.K.</i>)	614	<i>Dichilunthe</i>	Thw. (<i>Rubiæc.</i>)
<i>Dicerara</i> H. En	(<i>Bruniaæc.</i>)	2218		3221
<i>Dibrachia</i> E. et Z.	(<i>Pelargonium</i>		<i>Dichilus</i> DC.	(<i>Legumin.</i>)
L'Hér.)		985		1630
<i>Dibrachion</i> Rgl	(<i>Homalanthus</i>	6557	<i>Dichismus</i>	Raf. (<i>Scirpus L.</i>)
A. Juss.)			<i>Dichodon</i>	Bartl. (<i>Cerastium L.</i>)
<i>Dibrachion</i> Tul.	(<i>Diplotropis</i>	1879		580
Benth.)			<i>Dichoglossis</i>	F. et M. (<i>Gypsophila</i>
<i>Diclospermum</i> Clarke	(<i>Cucurbit.</i>)	2670	L.)	573
<i>Dicalymna</i> Lem.	(<i>Podachaenium</i>		<i>Dichondra</i>	Forst. (<i>Convolvul.</i>)
Benth.)		3834		5095
<i>Dicalyptis</i> Lour.	(<i>Symplocos L.</i>)	4527	<i>Dichone</i>	Laws. (<i>Tritonia Ker</i>)
<i>Dicarpa</i> Presl	(<i>Limeum L.</i>)		<i>Dichopetalum</i>	F. Müll. (<i>Azorella</i>
<i>Dicarpidium</i> F.	Müll. (<i>Stereul.</i>)	819	Lam.)	2746
<i>Dicella</i> Griseb.	(<i>Malpigh.</i>)	915	<i>Dichopagon</i>	Kth (<i>Liliac.</i>)
<i>Dicellandra</i> H. f.	(<i>Melastom.</i>)	2441		7438
<i>Dicellostyles</i> Benth.	(<i>Malvac.</i>)	560	<i>Dichopsis</i>	Thw. (<i>Palauquium Thw.</i>)
<i>Dicentra</i> Borkh.	(<i>Fumar.</i>)	234	<i>Dichopus</i>	Bl. (<i>Dendrobiun Sw.</i>)
<i>Dicentrantha</i> T. Anders.	(<i>Asystasia Bl.</i>)	5573		6765
<i>Dicer</i> Forsk.	(<i>Elæocarpus L.</i>)	887	<i>Dichorisandra</i>	Mik. (<i>Commelin.</i>)
<i>Dicerandra</i> Benth.	(<i>Ceranthera</i>	5783		7586
Ell.)			<i>Dichropetalum</i>	Fenzl (<i>Johrenia</i>
<i>Diceratella</i> Boiss.	(<i>Crucif.</i>)	261	DC.).	
<i>Diceratium</i> Boiss.	(<i>Diceratella</i>		<i>Dichocephala</i>	Benth. (<i>Mirbelia Sm.</i>)
Boiss.)		261		1590
— Lag.	(<i>Notoceras</i>		<i>Dichostylis</i>	Nees (<i>Cyperus L.</i>)
R. Br.)		259	—	7923
<i>Dicerca</i> DC.	(<i>Desmodium Desv.</i>)	1761	P. B. (<i>Scirpus L.</i>)	7934
<i>Dicerocaryum</i>	Boj. (<i>Pretrea</i>		<i>Dichotoma</i>	Sch. Bip. (<i>Sclerocarpus</i>
J. Gay)		5509	Jacq.)	3798
<i>Dicerolepis</i>	Bl. (<i>Gymnanthera</i>		<i>Dichotonanthus</i>	Kurz (<i>Lythrar.</i>)
R. Br.)		4691		2513
<i>Diceros</i> Bl.	(<i>Vandellia L.</i>)	5264	<i>Dichotophyllum</i>	(<i>Dill.</i>) (<i>Mönch</i>)
— Lour.	(<i>Linnophila R. Br.</i>)	5250	(<i>Ceratophyllum L.</i>)	6718
— Pers.	(<i>Artanema Don</i>)	5260	<i>Dichroa</i>	Lour. (<i>Saxifrag.</i>)
<i>Dichara</i> Lindl.	(<i>Orchid.</i>)	6887		2115
<i>Dichælia</i> Harv.	(<i>Asclep.</i>)	4865	<i>Dichroanthus</i>	Webb (<i>Cheiran-</i>
<i>Dichæspurmum</i> Wight	(<i>Aneilema</i>		<i>thus L.</i>)	243
R. Br.)		7576	<i>Dichrocephala</i>	DC. (<i>Composit.</i>)
<i>Dicharta</i> Nutt.	(<i>Bæria F. et M.</i>)	3889		3508
— Schlt.	Bip. (<i>Schaetzellia</i>		<i>Dichroma</i>	Cav. (<i>Oürisia Comm.</i>)
Schultz).			—	5287
<i>Dichætandra</i> Naud.	(<i>Acisanthera</i>		Pers. (<i>Dichromena</i>	
P. Br.)		2369	Mehx)	7930
<i>Dichætanthera</i> Endl.	(<i>Melastom.</i>)	2398	<i>Dichromena</i>	Mehx (<i>Cyper.</i>)
<i>Dichætaria</i> Nees	(<i>Gymnopogon</i>			7930
P. B.)		8165	<i>Dichrophyllum</i>	Kl. (<i>Euphorbia</i>
<i>Dichætophora</i> A. Gray	(<i>Boltonia</i>		L.)	6370
L'Hér.)		3539	<i>Dichrostachys</i>	DC. (<i>Legumin.</i>)
<i>Dichanthium</i> Willem.	(<i>Andropo-</i>			1991
gon L.)		8020	<i>Dichrotrichum</i>	Reinw. (<i>Gesner.</i>)
<i>Dichapetaleæ</i>	p. 62.			5393
<i>Dichapetalum</i> Thou.	(<i>Dichapetal.</i>)	1201	<i>Dicladanthera</i>	F. Müll. (<i>Acanth.</i>)
<i>Dichelachne</i> Endl.	(<i>Gramin.</i>)	8128		5615
			<i>Diclemia</i>	Naud. (<i>Ossæa DC.</i>)
			<i>Diclidanthera</i>	Mart. (<i>St. rac.</i>)
				4533
			<i>Diclidium</i>	Schrad. (<i>Cyperus L.</i>)
				7923
			<i>Diclidocarpus</i>	A. Gray (<i>Trichiospernum Bl.</i>)
				868
			<i>Diclidostigma</i>	Kunze (<i>Melothria</i>
			L.)	2651
			<i>Diclinotrys</i>	Raf. (<i>Chamælirium</i>
			Willd.)	7531
			<i>Dictiptera</i>	Juss. (<i>Acanth.</i>)
				5640
			<i>Diclis</i>	Benth. (<i>Scrophul.</i>)
				5193
			<i>Dicylytra</i>	DC. (<i>Dicentra Borkh.</i>)
				234
			<i>Dicneckeria</i>	Vell. (<i>Euplassa Sablisp.</i>)
				6244
			<i>Dieocca</i>	Thou. (<i>Dicoryphe Thou.</i>)
			<i>Dicoria</i>	Benth. (<i>Euphorb.</i>)
				6441
			<i>Dicolus</i>	Phil. (<i>Zephyra Don</i>)
				7216
			<i>Dicoma</i>	Cass. (<i>Composit.</i>)
				4129
			<i>Dicoria</i>	T. et G. (<i>Composit.</i>)
				3765
			<i>Dicorynia</i>	Benth. (<i>Legumin.</i>)
				1927
			<i>Dicoryphe</i>	Thou. (<i>Hamamelid.</i>)
				2199

Dieræa (Dieræia) Thou. (Podostemon L.)	6113	— Kl. (Adenostephia-nus Kl.).
Dieranaanthus (Erst. (Barleria L.))	5565	Didymelæs Thou. (Leitner.) 6694
Dierananthera Presl (Acisanthera P. Br.)	2369	Didymeria Lindl. (Correa Sm.) 1050
Dieranocarpus A. Gray (Composit.)	3747	Didymia Phil. (Cyper.) 7983
Dieranolæpis Planch. (Thymel.)	6295	Didymocarpus Wall. (Gesner.) 5400
Dieranopetalum Presl (Toulicia Aubl.)	1382	Didymochæta Stend. (Agrostis L.) 8120
Dieranostachys Trée. (Myrianthus P. B.)	6646	Didymocheton Bl. (Disoxylum Bl.) 1175
Dieranostigma H. f. et T. (Stylophorum Nutt.)	222	Didymochlamys H. f. (Rubiac.) 3114
Dicrananstyles Benth. (Convolvul.)	5093	Didymococcus Bl. (Aphania Bl.) 1388
Dierastyles Drumm. (Verben.)	5669	Didymodoxa E. Mey. (Australina Gaud.) 6690
Dicraurus H. f. (Amarant.)	5964	Didymogynæ Wedd. (Droguetia Gaud.) 6689
Dierobotryum Willd. (Guettarda L.)	3213	Didymonema Presl (Gahnia Forst.) 7967
Dierrypta Lindl. (Maxillaria R. et P.)	6885	Didymopanax Dene et Pl. (Araliac.) 2941
Dictamnus L. (Rutac.)	1023	Didymopelta Rgl. (Legumin.) 1721
Dictyandra Welw. (Rubiac.)	3171	Didymophysa Boiss. (Crucif.) 354
Dictyanthus Dene. (Asclep.)	4799	Didymoplexis Griff. (Orchid.) 7046
Dictyocalyx H. f. (Cacabus Bernh.)	5128	Didymosperma Wendl. et Dr. (Palm.) 7683
Dictyocarpus Wight (Sida L.)	742	Didymotheca H. f. (Phylolac.) 6062
Dictyocaryum Wendl. (Iriartea R. et P.)	7650	Dicetomis P. B. (Apluda L.) — II. et B. (Andropogon L.) 8020
Dictyodaphne Bl. (Endiandra R. Br.)	6187	Dieffenbachia Schott (Aroid.) 6754 ²⁸¹³
Dictyoloma DC. (Simarub.)	1123	Dielytra DC. (Dicentra Borkh.) 284
Dictyonera Bl. (Sapind.)	1417	Diemenia Korth. (Trichocarya Miq.) 2012
Dictyopsis Harv. (Belinia Dridichs.)	7364	Dienia Lindl. (Microstylis Nutt.) 6754
Dictyosperma Wendl. et Dr. (Palm.)	7631	Dierama K. Koch (Irid.) 7261
Dictyospermum Wight (Aneilema R. Br.)	7576	Dierachia Spreng. (Dunalia H. B. K.) 5124
Dictyospora Reinw. (Hedyotis L.)	3086	Dierilla (Tourn.) L. (Caprifol.) 2997
Dictyostegia Miers (Burmanniac.)	6736	Diesingia Endl. (Psophocarpus Neck.) 1818
Dicyclophora Boiss. (Pycnocyclea Labill.)	2769	Dieteria Nutt. (Aster L.) 3544
Dicymbæ Spruce (Legumin.)	1906	Dieterica Ser. (Caldeluvia Don) 2162
Dicyllium Nees (Laurin.)	6200	Dientes Salisb. (Morea L.) 7222
Dicyrta Rgl. (Gesner.)	5371	Dietrichia Griseb. (Zingiber Adans.) 7128
Didactyle Lindl. (Bulbophyllum Thou.)	6767	— Tratt. (Rochea DC.) 2639
Didactylon Zoll. (Dimeria R. Br.)	7996	Diclidonnæa Cogn. (Cucurbit.) 2639
Didelotia H. Bn (Legumin.)	1956	Digaster Miq. (Pygeum Gärtn.) 2021
Didelta L'Hér. (Composit.)	4062	Digera Forsk. (Amarant.) 5927
Diderota Comm. (Ochrosia Juss.),		Digitalis (Tourn.) L. (Scrophul.) 5282
Diderotia H. Bn (Alchornea Sw.)	6511	Digitaria (Scop.) Pers. (Panicum L.) 8050
Didesmus Desv. (Rapistrum Desv.)	401	— Juss. (Cynodon Rich.) 3029
Didierea H. Bn (Inc. sed.) p. 488.		Diglossus Cass. (Tagetes L.) 3029
Didiplis Raf. (Lythræ.)	2490	Diglottis Nees et Mart. (Cusparia Humb.) 1014
Didiseus DC. (Trachymene Rudge)	2743	Diglyphis Bl. (Chrysoglossum Bl.) 6778
Didissandra Clarke (Gesner.)	5399	Diglyphosa Bl. (Chrysoglossum Bl.) 6778
Didymura H. f. (Rubiac.)	3367	Dignithe Lindl. (Orchid.) 6902
Didymandra Willd. (Lacistema Sw.)	6714	Digomphus Benth. (Bignon.) 519
Didymanthus Endl. (Chenopod.)	5998	Digonocarpus Vell. (Cupania L.) 1428

- Dilatris* Berg (Hæmodor.) 7197
Dilepyrum Raf. (*Oryzopsis* Mclix) 8091
 — Mchx (*Muehlenbergia* Schreb.).
Dilivaria Juss. (*Acanthus* L.) 5561
Dilkaea Mast. (*Passiflor.*) 2592
Dillenia L. (*Dilleniac.*) 41
Dilleniaceæ p. 3.
Dillwynia Sm. (*Legumin.*) 1601
 — Roth (*Rothia* Pers.).
Dilosceira Thou. (*Proteac.*) 6238
Dilochlaia Lindl. (*Arundina* Bl.) 6804
Dilodendron Radlk. (*Sapind.*) 1431
Dilophia Thoms. (*Crucif.*) 344
Dimacia Sweet (*Pelargonium L'Hér.*) 985
Dimereza Labill. (*Guioa* Cav.) 1443
Dimerezia A. Gray (*Composit.*) 3658
Dimeria R. Br. (*Gramin.*) 7996
Dimcrostemma Cass. (*Composit.*) 3825
Dimesia Raf. (*Hierochloe* Gmel.).
Dimetia W. et A. (*Hedyotis* L.).
Dimetopia DC. (*Trachymene Rudge*) 2743
Dimia Spreng. v. *Dæmia* R. Br.
Dimocarpus Lour. (*Euphoria Comm.*) 1416
Dimorpha Schreb. (*Eperua* Aubl.) 1948
Dimorphandra Schott (*Legumin.*) 1975
Dimorphanthes Cass. (*Conyz Less.*) 3566
Dimorphanthus Miq. (*Aralia* L.) 2923
Dimorphocalyx Thw. (*Euphorb.*) 6476
Dimorphochlamys H. f. (*Cucurbit.*) 2636
Dimorphocoma F. Müll. (*Composit.*) 3977
Dimorpholepis A. Gray (*Helipterum DC.*) 3631
Dimorphopetalum Bert. (*Tetilla DC.*) 2110
Dimorphostachys Fourn. (*Panicum L.*) 8050
Dimorphotheca Mönch (*Composit.*) 4041
Dinacia Harv. (*Crassul.*) 2175
Dinæba P. B. v. *Dinebra* Jacq.
Dinemandra A. Juss. (*Malpigh.*) 955
Dinebra Jacq. (*Gramin.*) 8176
 — DC. (*Bouteloua* Lag.) 8169
Dinema Lindl. (*Epidendrum* L.) 6823
Dincmagonium A. Juss. (*Malpigh.*) 986
Dinetus Ham. (*Porana* Burm.) 5086
Dinochloa Büse (*Gramin.*) 8301
Dinophora Benth. (*Melastom.*) 2397
Dinoseris Griseb. (*Composit.*) 4144
Dioclea H. B. K. (*Legumin.*) 1808
 — Spreng. (*Arnebia* Forsk.) 5061
Diodia L. (*Rubiac.*) 3345
Dioidis Pohl (*Psyllocarpus* Mart. et Zucc.) 3355
Diiodonta Nutt. (*Coreopsis* L.) 3849
Diodontium F. Müll. (*Glossogyne Cass.*) 3858
Diodosperma Wendl. (Inc. sed.)
 — p. 388.
Diolyna Naud. (*Melastom.*) 2439
Diomedea Bertol. (*Helianthus* L.) 3824
 — Cass. (*Borrichia* Adans.) 3809
Diomedella Cass. (*Borrichia* Adans.).
Diomedes Haw. (*Narcissus* L.) 7281
Dionea Ell. (*Droserac.*) 2191
Dione Salisb. v. *Dionaea* Ell.
Dionycha Naud. (*Melastom.*) 2399
Dionysia Fenzl. (*Primul.*) 4439
Dioon Lindl. (*Cycad.*) 8344
Dioryctandra Hassk. (*Alsodeia Thou.*) 476
Dioscorea (Plum.) L. (*Dioscor.*) 7345
 — Salisb. (*Dioscorea* L.) 7345
Dioscoreaceæ p. 420.
Diosma L. (*Rutac.*) 1029
 — Lour. (Pseudiosma A. Juss.).
Diospyros L. (*Ebenac.*) 4524
Diostea Miers (*Baillonnia* Bocq.) 5681
Diotacanthus Benth. (*Acanth.*) 5588
Diethoua Lindl. (*Orchid.*) 6809
Diotis Desf. (*Composit.*) 3952
 — Schreb. (*Eurotia* Adans.) 5982
Diotocarpus Hochst. (*Pentanisia Harv.*) 3226
Diotolotus Tausch (*Argyrolobium E. et Z.*) 1636
Diotosperma A. Gray (*Ceratogyne Turcz.*) 3975
Diotostemon Salm Dyck (*Cotyledon L.*) 2182
Diotostephus Cass. (*Chrysogonium L.*) 3755
Diototheca Vaill. (*Morina* L.).
Dioxippe Röm. (*Glycosmis* Corr.) 1091
Dipanax Seem. (*Araliac.*) 2935
Dipadi Medik. (*Liliac.*) 7492
Dipadioides Medik. (*Lachenalia Jacq.*)
Dipelta Maxim. (*Caprifol.*) 2992
Dipelta Rgl et Schwallh. (*Didymopelta* Rgl et Schwallh.) 1721
Dipera Spreng. (*Disperis* Sw.) 7085
Diperium Desv. (*Rottboellia* L. f.) 8006
Dipetalum Dalz. (*Toddalia* Juss.) 1079
Diphaca Lour. (*Oimocarpum P. Br.*) 1747
Diphalygium Schau. (*Liliac.*) 7466
Dipholis A. DC. (*Sapot.*) 4507
Diphragmus Presl (*Spermacoce L.*) 3350
Diphyllyum Raf. (*Listera* R. Br.) 6991
Diphyllum Bl. (*Bulbophyllum* Thou.) 6767
Diphyllieia Mchx (*Berberid.*) 198
Diphyssu Jacq. (*Legumin.*) 1699
Dipidax Salisb. (*Liliac.*) 7524
Diplachne P. B. (*Gramin.*) 8209
Diplacrum R. Br. (*Scleria* Berg) 7981

Diplacus Nutt. (<i>Mimulus L.</i>)	5239	Diplodonta Karst. (<i>Heterotrichum DC.</i>)	2465
<i>Dipladenia</i> A. DC. (<i>Apocyn.</i>)	4671	Diplogastridae Rehb. (<i>Platylepis A. Rich.</i>)	7012
<i>Diplandra</i> H. et A. (<i>Onagrar.</i>)	2535	Diplogenea Lindl. (<i>Medinilla Gaud.</i>)	2450
— Bert. (<i>Elodea Mehx.</i>)		Diploglossum Meisn. (<i>Cynanchum L.</i>)	4779
<i>Diplanthera</i> R. Br. (<i>Bignon.</i>)	5482	<i>Diploglottis</i> H. f. (<i>Sapind.</i>)	1448
— Griff. (<i>Halophila Thou.</i>)		<i>Diplogen</i> Raf. (<i>Chrysopsis Nutt.</i>)	
Thou.)		<i>Diploknema</i> L. Pierre (<i>Sapot.</i>) +	4510 ^b
— Thou. (<i>Cymodocea Kön.</i>)		<i>Diplorhena</i> R. Br. (<i>Rutac.</i>)	1053
<i>Diplarche</i> H. f. et T. (<i>Ericae.</i>)	4368	<i>Diplopis</i> R. Br. (<i>Asclep.</i>)	4788
<i>Diplaria</i> Raf. (<i>Cassandra Don.</i>)		<i>Diplolobi</i> im Turcz. (<i>Swainsona Salisb.</i>)	1712
<i>Diplarrea</i> Triana (<i>Melastom.</i>)	2437	<i>Diploma</i> Schrenk (<i>Craniospermum Lehm.</i>)	5031
<i>Diplarrhena</i> Labill. (<i>Irid.</i>)	7242	<i>Diplophyllum</i> Turcz. (<i>Umbellif.</i>)	2831
<i>Diplarrhinus</i> Raf. (<i>Scirpus L.</i>)	7931	<i>Diplomeris</i> D. Don (<i>Orchid.</i>)	7067
<i>Diplasanthus</i> Desv. (<i>Andropogon L.</i>)	8020	<i>Diplomorpha</i> Griff. (<i>Agyneia Griff.</i>)	6400
<i>Diplasia</i> Rich. (<i>Cyper.</i>)	7943	<i>Diplomathea</i> Meisn. (<i>Wickstromia Endl.</i>)	6279
<i>Diplaspis</i> H. f. (<i>Huanaca Cav.</i>)	2753	<i>Diplonema</i> G. Don (<i>Euclea L.</i>)	4522
<i>Diplax</i> H. f. (<i>Microlæna R. Br.</i>)	8083	<i>Diplonyx</i> Raf. (<i>Wistaria Nutt.</i>)	1689
<i>Diplecosia</i> G. Don (<i>Diplycosia Bl.</i>)	4334	<i>Diplopappus</i> Less. (<i>Aster L.</i>)	3541
<i>Diplectrum</i> Pers. (<i>Satyrium Sw.</i>)	7072	<i>Diplopeltis</i> Endl. (<i>Sapind.</i>)	1470
<i>Diplerisma</i> Planch. (<i>Melianthus L.</i>)	1496	<i>Diplopenta</i> Alef. (<i>Pavonia L.</i>)	
<i>Diplesthes</i> Harv. (<i>Hippocratea L.</i>)	1312	<i>Diplopetalon</i> Spreng. (<i>Guioa Cav.</i>)	1443
<i>Diplocalymma</i> Spreng. (<i>Inc. sed.</i>)		<i>Diplophractum</i> Desf. (<i>Tiliac.</i>)	834
<i>Diplocalyx</i> Presl (<i>Mitraria Cav.</i>)	5139	<i>Diplophragma</i> W. et A. (<i>Hedyotis L.</i>)	
— A. Rich. (<i>Schœppia Schreb.</i>)	1221	<i>Diplophyllum</i> Lehm. (<i>Veronica L.</i>)	5293
<i>Diplocea</i> Raf. (<i>Triodia R. Br.</i>)	8207	<i>Diplopogon</i> R. Br. (<i>Gramin.</i>)	8130
<i>Diplocentrum</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6955	<i>Diploprion</i> Viv. (<i>Medicago L.</i>)	1651
<i>Diploceras</i> Meisn. (<i>Parolinia Webb.</i>)		<i>Diplopterys</i> A. Juss. (<i>Malpighi.</i>)	953
<i>Diplochæta</i> Nees (<i>Rhynchospora Vahl</i>)	7955	<i>Diplorhynchus</i> Welw. (<i>Apocyn.</i>)	4601
<i>Diplochilus</i> Lindl. (<i>Diplomeris Don</i>)	7067	<i>Diplosastera</i> Tausch (<i>Coreopsis L.</i>)	3849
<i>Diplochita</i> DC. (<i>Miconia R. et P.</i>)	2162	<i>Diploscyphus</i> Liebm. (<i>Scleria Berg</i>)	7981
<i>Diplochiton</i> Spreng. (<i>Miconia R. et P.</i>)	2462	<i>Diplosiphon</i> Dene (<i>Blyxa Thou.</i>)	6723
<i>Diplochlamys</i> Müll. Arg. (<i>Mallotus Lour.</i>)	6522	<i>Diplospora</i> DC. (<i>Rubiæc.</i>)	3203
<i>Diplochonium</i> Fenzl (<i>Trianthema L.</i>)	2724	<i>Diplostegium</i> D. Don (<i>Tibouchina Aubl.</i>)	2383
<i>Diploclinium</i> Wight (<i>Begonia L.</i>)	2695	<i>Diplostelma</i> A. Gray (<i>Distasis DC.</i>)	3533
<i>Diploclesia</i> Miers (<i>Cocculus DC.</i>)	148	— Raf. (<i>Chætopappa DC.</i>)	3536
<i>Diplocoma</i> Don (<i>Heterotheca Cass.</i>)	3484	<i>Diplostemma</i> Hochst. et Steud. (<i>Geigeria Griessl</i>)	3709
<i>Diploconchium</i> Schau. (<i>Agrostophyllum Bl.</i>)	6795	<i>Diplostemon</i> Miq. (<i>Ammania Houst.</i>)	2488
<i>Diplocos</i> Bur. (<i>Taxotrophis Bl.</i>)	6600	<i>Diplostethium</i> H. B. K. (<i>Composit.</i>)	3548
<i>Diplocrater</i> H. f. (<i>Rubiæc.</i>)	3204	— DC. (<i>Aster L.</i>)	
— Benth. (<i>Cathedra Miers</i>)	1219	<i>Diplostylis</i> Karst. et Tr. (<i>Rochefortia Sw.</i>)	5000
<i>Diplocyatha</i> N. E. Brown (<i>Asclep.</i>)	4883	— Sond. (<i>Adenocline Turcz.</i>)	6500
<i>Diplodium</i> Sw. (<i>Pterostylis R. Br.</i>)	7028	<i>Diplötænia</i> Boiss. (<i>Peucedanum L.</i>)	2886
<i>Diplodiscus</i> Turcz. (<i>Tiliac.</i>)	842	<i>Diplotaxis</i> DC. (<i>Crucif.</i>)	318
<i>Diplodon</i> Spreng. (<i>Diplusodon Pohl</i>)	2504		
— Pöpp. et Endl. (<i>Physocalymma Pohl</i>)	2506		

<i>Diplotaxis</i> Lindl. (<i>Diplopeltis</i> Endl.)	1470	<i>Disarrenum</i> Labill. (<i>Hierochloe</i> Gmel.)	8087
<i>Diplotheca</i> Hochst. (<i>Astragulus</i> L.)	1720	<i>Discaudaria</i> T. et G. (<i>Cyclanthera</i> Schrad.)	2676
<i>Diptothecium</i> Mart. (Palm.)	7735	<i>Discanthus</i> Spruce (<i>Cyclanthus</i> Pers.)	7750
<i>Diplothrix</i> DC. (<i>Zinnia</i> L.)	3777	<i>Discaria</i> Hook. (<i>Rhamn.</i>)	1349
<i>Diploptropis</i> Benth. (<i>Legumin.</i>)	1879	— Miers (<i>Discaria</i> Hook.)	1349
<i>Diplosodon</i> Pohl (<i>Lythrar.</i>)	2501	<i>Dischidia</i> R. Br. (<i>Asclep.</i>)	4857
<i>Diphyosia</i> Bl. (<i>Ericac.</i>)	4334	<i>Dischisma</i> Choisy (<i>Selagin.</i>)	5652
<i>Dipodium</i> R. Br. (<i>Orchid.</i>)	6842	<i>Dischistocalyx</i> T. And. (<i>Acanth.</i>)	5534
<i>Dipogon</i> Liebm. (<i>Dolichos</i> L.)	1819	<i>Disciphania</i> Eichl. (<i>Menisperm.</i>)	133
— Jord. et Fourr. (<i>Sempervivum</i> L.)	2184	<i>Discocactus</i> Pfeif. (<i>Cactee</i>)	2707
<i>Dipogonia</i> P. B. (<i>Diplopogon</i> R. Br.)	8130	<i>Discocarpnos</i> Schlecht. (<i>Fumaria</i> L.)	238
<i>Dipoma</i> Franch. (<i>Crucif.</i>)	345	<i>Discocarpus</i> Kl. (<i>Euphorb.</i>)	6394
<i>Diporidium</i> Wendl. (<i>Ochna</i> Schreb.)	1139	— Liebm. (<i>Laportea</i> Gaud.)	6657
<i>Diposis</i> DC. (<i>Umbellif.</i>)	2724	<i>Discolobium</i> Benth. (<i>Legumin.</i>)	1754
Dipsaceæ p. 187.		<i>Discomela</i> Raf. (<i>Helianthus</i> L.)	3824
<i>Dipsacozamia</i> Lehm. (<i>Ceratozamia</i> Brongn.)	8347	<i>Discophora</i> Miers (<i>Olacin.</i>)	1238
<i>Dipsacus</i> (Tourn.) L. (<i>Dipsac.</i>)	3384	<i>Discophytum</i> Miers (<i>Calycera</i> Cav.)	3388
<i>Dipseudochlorion</i> Buchen. (<i>Limnophyton</i> Miq.)	7864	<i>Discopluva</i> DC. (<i>Umbellif.</i>)	2856
<i>Diptanthera</i> Schrank (<i>Dianthera</i> Gronov.)		<i>Discopodium</i> Hochst. (<i>Solan.</i>)	5116
<i>Diptera</i> Borkh. (<i>Saxifraga</i> L.)		— Steud. (<i>Tricostularia</i> Nees)	7964
<i>Dipteracanthus</i> Nees (<i>Ruellia</i> L.)	5529	<i>Discospermum</i> Dalz. (<i>Diplospora</i> DC.)	3203
<i>Dipteranthemum</i> F. Müll. (Amarant.)	5940	<i>Discostigma</i> Hassk. (<i>Garcinia</i> L.)	654
<i>Dipteranthus</i> Barb. Rodr. (<i>Orchid.</i>)	7108	<i>Discovium</i> Raf. (Inc. sed.) p. 488.	
<i>Dipterocalyx</i> Cham. (<i>Lippia</i> L.)	5680	<i>Discorea</i> Schur (<i>Sisymbrium</i> L.)	
Dipterocarpeæ p. 37.		<i>Diselma</i> H. f. (<i>Fitzroya</i> H. f.)	8325
<i>Dipterocarpus</i> Gärtn. (<i>Diptero-</i> carp.)	706	<i>Disenema</i> Labill. (<i>Passiflor.</i>)	2584
<i>Dipterocome</i> F. et M. (<i>Composit.</i>)	4043	<i>Disepolulum</i> H. f. (<i>Anonac.</i>)	87
<i>Dipterosperma</i> Hassk (<i>Stereospermum</i> Cham.)	5480	<i>Diserneston</i> Jaub. et Spach (Doremia Don)	2883
<i>Dipterospermum</i> Griff. (<i>Gordonia</i> Ell.)	692	<i>Disgrega</i> Hassk. (<i>Tradescantia</i> L.)	7588
<i>Dipterotheca</i> Sch. Bip. (<i>Asplilia</i> Thou.)	3817	<i>Disisocactus</i> Salm Dyck (<i>Phyllocactus</i> Lam.)	2710
<i>Dipterygium</i> Dene (<i>Crucif.</i>)	378	<i>Disocactus</i> Lindl. (<i>Phyllocactus</i> Lam.)	2710
<i>Dipteryx</i> Schreb. (<i>Legumin.</i>)	1853	<i>Disodea</i> Pers. (<i>Lygodisoea</i> R. et P.)	3314
<i>Dipterychandra</i> Tul. (<i>Legumin.</i>)	1839	<i>Disomene</i> Banks et Soland. (<i>Misandra</i> Comm.)	
<i>Diptychocarpus</i> Trautv. (<i>Crucif.</i>)	210	<i>Disoon</i> A. DC. (<i>Myoporum</i> Banks et Soland.)	5646
<i>Diptyrena</i> Hook. (<i>Verben.</i>)	5686	<i>Disoxylum</i> Bl. (<i>Meliace.</i>)	1175
<i>Dirachnia</i> Balf. f. (<i>Geran.</i>) +	1005 ^b	<i>Disparago</i> Gartn. (<i>Composit.</i>)	3670
<i>Diracodes</i> Bl. (<i>Anomum</i> L.)	7125	<i>Dispeltophorus</i> Lehm. (<i>Menonvillea</i> DC.)	351
<i>Dirca</i> L. (<i>Thymel.</i>)	6273	<i>Disperis</i> Sw. (<i>Orchid.</i>)	7085
<i>Dircea</i> Dene (<i>Gesnera</i> Mart.)	5377	<i>Disporocarpa</i> C. A. Mey (<i>Tillaea</i> L.)	2173
<i>Dirhynchosia</i> Bl. (<i>Spiraeopsis</i> Miq.)	2165	<i>Disporopsis</i> Hance (<i>Liliac.</i>)	7372
<i>Dirichletia</i> Kl. (<i>Rubiæc.</i>)	3085	<i>Disporum</i> Salish. (<i>Liliac.</i>)	7549
<i>Disa</i> Berg (<i>Orchid.</i>)	7074	<i>Dissanthelium</i> Trin. (<i>Gramin.</i>)	8210
<i>Disadena</i> Miq. (<i>Voyria</i> Aubl.)	4929	<i>Disseocarpus</i> Hassk. (<i>Comme-</i> linia L.)	7574
<i>Disakispermia</i> Steud. (Inc. sed.) p. 488.		<i>Dissiliaria</i> F. Müll. (<i>Euphorb.</i>)	6418
<i>Disandra</i> L. f. (<i>Sibthorpia</i> L.)	5277	<i>Dissocarpus</i> F. Müll. (<i>Sclerolaena</i> R. Br.)	6001
<i>Disanthus</i> Maxim. (<i>Hamamelid.</i>)	2207	<i>Dissocheta</i> Bl. (<i>Melastom.</i>)	2445

<i>Dissolana</i> Lour. (Inc. sed.) p. 489.		<i>Dittostigma</i> Phil. (Solan.)	5157
<i>Dissomeria</i> Benth. (Samyd.)	2557	<i>Diuris</i> Sm. (Orchid.)	7022
<i>Dissopetalum</i> Miers (Antizoma Miers)	156	<i>Diuroglossum</i> Turez. (<i>Guazuma Plum</i>)	825
<i>Dissorrhynchium</i> Schau. (<i>Habenaria</i> Willd.)	7066	<i>Diurospermum</i> Edgew. (<i>Utricula-ria</i> L.)	5355
<i>Dissothrix</i> A. Gray (Composit.)	3451	<i>Dionium</i> Willd. (<i>Geigeria</i> Gries- sel.)	3769
<i>Dissotis</i> Benth. (Melastom.)	2396	<i>Dizygandra</i> Meisn. (<i>Ruellia</i> L.)	5529
<i>Distasis</i> DC. (Composit.)	3535	<i>Dobera</i> Juss. (Salvador.)	4553
<i>Disteganthus</i> Lem. (Bromel.)	7160	<i>Dobinea</i> Ham. (Acerac.)	1495
<i>Distegocarpus</i> S. et Z. (<i>Carpinus L.</i>)	6704	<i>Dobrowskia</i> Presl (<i>Lobelia</i> L.)	4262
<i>Distemon</i> Wedd. (Urtic.)	6670	<i>Dochafa</i> Schott (<i>Arisema</i> Mart.)	
— <i>Bonch.</i> (<i>Canna</i> L.).		<i>Doccia</i> Dene (Rosac.)	2073
<i>Distemonanthus</i> Benth. (Legumin.)	1933	<i>Dodartia</i> (Tourn.) L. (<i>Scrophul.</i>)	5241
<i>Distephana</i> Juss. (<i>Tacsonia</i> Juss.).		<i>Dodecadenia</i> Nees (Laurin.)	6207
<i>Distephanus</i> Cass. (<i>Vernonia Schreb.</i>)	3405	<i>Dodecadia</i> Lour. (Inc. sed.) p. 489.	
<i>Distephia</i> Salisb. v. <i>Distephana Juss.</i>		<i>Dodecas</i> L. f. (<i>Lythrar.</i>)	2501
<i>Distichia</i> Nees et Meyen (<i>Juncac.</i>)	7606	<i>Dodecaspermum</i> Scop. (Inc. sed.).	
<i>Distichlis</i> Raf. (Gramin.)	8235	<i>Dodecastemon</i> Hassk. (<i>Cycloste-mon</i> Bl.)	6417
<i>Distichmus</i> Endl. (<i>Scirpus</i> L.)	7934	<i>Dodecathcon</i> L. (<i>Primul.</i>)	4446
<i>Distichocalyx</i> B. et H. (<i>Dischistocalyx</i> T. And.)	5534	<i>Dodonaea</i> (<i>Plum</i>) L. (<i>Sapind.</i>)	1471
<i>Distichostemon</i> F. Müll. (<i>Sapind.</i>)	1472	— L. f. (<i>Comocladia</i> P. Br.)	1548
<i>Distictis</i> DC. (Bignon.)	5453	<i>Döellia</i> Sch. Bip. (<i>Blumea</i> DC.)	3581
<i>Distimus</i> Raf. (<i>Cyperus</i> L.)	7923	<i>Döellingeria</i> Nees (<i>Aster</i> L.)	3544
<i>Distomæa</i> Spenn. (<i>Neottia</i> L.).		<i>Dœmia</i> R. Br. v. <i>Dæmia</i> Poir.	
<i>Distomauthera</i> Turez. (Inc. sed.) p. 489.		<i>Dørerienia</i> Dennst. (<i>Acronychia Forst.</i>)	
<i>Distrepta</i> Miers (<i>Tecophilæa Bert.</i>)	7217	— <i>Rchb.</i> (<i>Genlisea</i> S'-Hil.)	
<i>Distreptus</i> Cass. (<i>Elephantopus L.</i>)	3428	<i>Dofia</i> Adans. (<i>Dirca</i> L.).	
<i>Distylis</i> Gaud. (<i>Calogyne</i> R. Br.)	4234	<i>Dolia</i> Lindl. (<i>Convolvul.</i>)	5099
<i>Distylum</i> S. et Z. (<i>Hamamelid.</i>)	2196	<i>Dolichandra</i> Cham. (<i>Macfadyena A.</i> DC.)	5447
<i>Disynaphia</i> DC. (<i>Eupatorium</i> L.)	3460	— <i>Fenzl</i> (<i>Dolichan-drone</i> Fenzl)	5478
<i>Ditassa</i> R. Br. (<i>Asclep.</i>)	4760	<i>Dolichandrone</i> Fenzl (<i>Bignon.</i>)	5478
<i>Ditaxis</i> A. Juss. (<i>Argithamnia Sw.</i>)	6480	<i>Dolichlasium</i> Lag. (<i>Trixis</i> P. Br.)	4156
<i>Ditheca</i> Miq. (<i>Rotala</i> L.)	2487	<i>Dolichoderia</i> Hanst (<i>Achimenes P.</i> Br.)	5366
<i>Dithricum</i> DC. (<i>Verbesina</i> L.)	3832	<i>Dolichogyne</i> DC. (<i>Nardophyllum II.</i> et A.)	3498
<i>Dithyre</i> Harv. (<i>Biscutella</i> L.)	355	<i>Dolicholobium</i> A. Gray (<i>Rubiace.</i>)	3038
<i>Dithyrocarpus</i> Kth (<i>Floscopia Lour.</i>)	7584	<i>Dolichonema</i> Nees (<i>Moldenhanner Schrad.</i>)	1921
<i>Dithyrostegia</i> A. Gray (<i>Angian-thus</i> Wendl.)	3659	<i>Dolicholus</i> Medik. (<i>Rhynchosia DC.</i>)	
<i>Ditoca</i> Banks et Soland. (<i>Scleran-thus</i> L.)	5913	<i>Dolichos</i> L. (Legumin.)	1819
<i>Ditomostrophe</i> Turcz. (<i>Guichenotia J.</i> Gay)	836	— <i>Gärtn.</i> (<i>Lablab</i> Adans.).	
<i>Ditoxia</i> Raf. (<i>Celsia</i> L.).		<i>Dolichostylis</i> Cass. (<i>Barnadesia Mut.</i>)	4106
<i>Ditrichum</i> Cass. (<i>Verbesina</i> L.)	3832	— <i>Turcz.</i> (<i>Stenonema Hook.</i>)	280
<i>Ditroche</i> E. Mey. (<i>Semonvillea Gay</i>)	2738	<i>Dolichotheca</i> Cass. (<i>Coreopsis</i> L.)	3849
<i>Ditrysinia</i> Raf. (<i>Sebastiania Spreng.</i>)	6570	<i>Doliocarpus</i> Roland (<i>Dilleniac.</i>)	35
<i>Ditta</i> Griseb. (<i>Euphorb.</i>)	6569	<i>Dollinaria</i> Endl. (<i>Desmodium Desv.</i>)	1761
<i>Dittclasma</i> H. f. (<i>Sapindus</i> L.)	1384	<i>Dollineria</i> Saut. (<i>Draba</i> L.)	274
<i>Dittmaria</i> Spreng. (<i>Eriosma Rudge</i>)	560	<i>Dolomiea</i> DC. (<i>Jurinea</i> Cass.)	4889
<i>Dittoceras</i> H. f. (<i>Asclep.</i>)	4843	<i>Dolophragma</i> Fenzl (<i>Arenaria</i> L.)	583
		<i>Dombeya</i> Cav. (<i>Stercul.</i>)	810
		— <i>L'Ilér.</i> (<i>Tourretia</i> Juss.)	5457
		— <i>Lam.</i> (<i>Araucaria</i> Juss.)	8308
		<i>Domeykoa</i> Phil. (<i>Umbellif.</i>)	2752

Donacodes Bl. (<i>Amomum</i> L.)	7125	<i>Douningia</i> Torr. (<i>Lobeliac.</i>)	4259
Donaldia Kl. (<i>Begonia</i> L.)	2695	<i>Doxantha</i> Miers (<i>Bignonia</i> L.)	5446
<i>Donatia</i> Forst. (<i>Saxifrag.</i>)	2086	<i>Doxomma</i> Miers (<i>Barringtonia</i> Forst.)	2319
— Löfl. (<i>Avicennia</i> L.)	5724	<i>Doyerea</i> De Grosourdy (<i>Corallocarpus</i> Welw.)	2658
<i>Donotophorus</i> Zipp. (<i>Inc.</i> sed.).		<i>Draba</i> L. (<i>Crucif.</i>)	277
Donax P. B. (<i>Arundo</i> L.)	8204	<i>Drabopsis</i> K. Koch (<i>Sisymbrium</i> L.)	290
Donekelaaria Lem. (<i>Guettarda</i> L.)	3213	<i>Dracarna</i> (Vand.) L. (<i>Liliac.</i>)	7408
<i>Dondia</i> Adans. (<i>Suæda</i> Moq.).		<i>Dracænopsis</i> Planch. (<i>Cordyline</i> Comm.)	7409
— Spreng (<i>Hacquetia</i> Neck.)	2762	<i>Dracocephalum</i> (Tourn.) L. (<i>Labiæt.</i>)	5803
<i>Dondisia</i> Rehb. (<i>Hacquetia</i> Neck.)	2762	<i>Dracontium</i> L. (<i>Aroid.</i>)	7785
— DC. (<i>Plectrantha</i> L.)	3247	— L. (<i>Monstera</i> Adans.)	7768
<i>Donia</i> G. Don (<i>Chanthus</i> Soland.)	1708	<i>Dracontomelum</i> Bl. (<i>Anacard.</i>)	1516
— R. Br. (<i>Grindelia</i> Willd.)	3479	<i>Dracophyllum</i> Labill. (<i>Richea</i> R. Br.)	4415
<i>Doniophyton</i> Wedd. (<i>Composit.</i>)	4119	<i>Dracopis</i> Cass. (<i>Rudbeckia</i> L.)	3801
<i>Dontostemon</i> Andr. (<i>Crucif.</i>)	287	<i>Dracunculus</i> (Tourn.) Schott (<i>Aroid.</i>)	7850
<i>Donzellia</i> Ten. (<i>Inc.</i> sed.).		<i>Drakava</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	7030
<i>Doodia</i> Roxb. (<i>Uraria</i> Desv.)	1766	<i>Draparnaudia</i> Montr. (<i>Xanthostemon</i> F. Müll.)	*2307
<i>Doonu</i> Thw. (<i>Dipterocarp.</i>)	715	<i>Draperia</i> Torr. (<i>Hydrophyll.</i>)	4986
<i>Doornia</i> De Vriese (<i>Pandanus</i> L.)	7743	<i>Drapetes</i> Banks (<i>Thymel.</i>)	6290
<i>Dopatrium</i> Ham. (<i>Serophul.</i>)	5259	<i>Drapiezia</i> Bl. (<i>Disporum</i> Salisb.)	7549
<i>Doræna</i> Thunb. (<i>Mæsa</i> Forsk.)	4459	<i>Draytonia</i> A. Gray (<i>Saurauja</i> Willd.)	685
<i>Doranxylum</i> Neraud (<i>Inc.</i> sed.).		<i>Drebbelia</i> Zoll. (<i>Spatholobus</i> Hassk.)	1800
<i>Doratanthera</i> Benth. (<i>Anticharis</i> Endl.)	5182	<i>Dregia</i> E. Mey. (<i>Asclep.</i>)	4847
<i>Doratometra</i> Soland. (<i>Curtisia</i> Ait.)		— E. et Z. (<i>Peucedanum</i> L.)	2886
<i>Doratometra</i> Kl. (<i>Begonia</i> L.)	2695	<i>Drejera</i> Nees (<i>Jacobinia</i> Moric.)	5625
<i>Doratoxylon</i> Thou. (<i>Sapind.</i>)	1477	<i>Drepadenum</i> Raf. (<i>Croton</i> L.)	6460
<i>Dorcoceras</i> Bge (<i>Boea</i> Comm.)	5111	<i>Drepanandrum</i> Neck. (<i>Topoeba</i> Aubl.)	2479
<i>Dorema</i> D. Don (<i>Umbellif.</i>)	2885	<i>Drepananthus</i> Maing. (<i>Anonac.</i>)	79
<i>Doria</i> (Dill.) Adans. (<i>Solidago</i> L.)	3493	<i>Drepania</i> Juss. (<i>Tolpis</i> Adans.)	4178
— Less. (<i>Othonna</i> L.)	4037	<i>Drepanocarpus</i> G. W. Mey. (<i>Legumin.</i>)	1833
— Thunb. (<i>Senecio</i> L.)		<i>Drepanometra</i> Hassk. (<i>Inc.</i> sed.).	
<i>Doritis</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6938	<i>Drepanophyllum</i> Hoffm. (<i>Falcaria</i> Host)	2811
<i>Dorobea</i> Cass. (<i>Senecio</i> L.)	4025	<i>Drepanospermum</i> Benth. (<i>Campnosperma</i> Thw.)	1537
<i>Doronicum</i> (Tourn.) L. (<i>Composit.</i>)	4003	<i>Dricssenia</i> Korth. (<i>Melastom.</i>)	2418
— Wight (<i>Senecio</i> L.)	4025	<i>Drimia</i> Jacq. (<i>Liliac.</i>)	7489
<i>Dorstenia</i> (Plum.) L. (<i>Urtic.</i>)	6619	<i>Drimiopsis</i> Lindl. (<i>Liliac.</i>)	7503
<i>Dortmanna</i> (Rudb.) Neck. (<i>Lobelia</i> L.)	4262	<i>Drimiphylgium</i> Burch. (<i>Petrobium</i> R. Br.).	
<i>Dorvalia</i> Comm. (<i>Fuchsia</i> L.)	2530	<i>Drimophilum</i> Nutt. (<i>Umbellaria</i> Nutt.)	6210
<i>Doryanthes</i> Corr. (<i>Amaryll.</i>)	7339	<i>Drimycarpus</i> II. f. (<i>Anacard.</i>)	1559
<i>Dorycheile</i> Rehb. (<i>Cephalanthera</i> Rich.).		<i>Drimys</i> Forst. (<i>Magnoliac.</i>)	*54
<i>Dorycium</i> Vill. (<i>Legumin.</i>)	1659	<i>Drimyspermum</i> Reinw. (<i>Phaleria</i> Jack.)	6300
<i>Dorycnopsis</i> Boiss. (<i>Anthyllis</i> L.)	1654	<i>Dripax</i> Nor. (<i>Alsodeia</i> Thou.).	
<i>Dorydium</i> Salisb. (<i>Asphodeline</i> Rehb.)	7417	<i>Druoguetia</i> Gaud. (<i>Urtic.</i>)	6689
<i>Doryphora</i> Endl. (<i>Monimiac.</i>)	6171	<i>Drosanthe</i> Spach (<i>Hypericum</i> L.)	631
<i>Dorystæchus</i> Boiss. et Heldr. (Labiat.)	3791	<i>Drosanthus</i> R. Br. (<i>Byblis</i> Salisb.).	
<i>Dorystigma</i> Miers (<i>Jaborosa</i> Juss.)	5133	<i>Drosera</i> L. (<i>Droser.</i>)	2188
— Gaud. (<i>Pandanus</i> L.)	7743		
<i>Doryxylon</i> Zoli. (<i>Sumbavia</i> H. Bn)	6483		
<i>Dossinia</i> C. Morr. (<i>Orchid.</i>)	7005		
<i>Douarrea</i> Montr. (<i>Inc.</i> sed.) p. 489.			
<i>Douepea</i> Camb. (<i>Moricandia</i> DC.)	322		
<i>Douglasia</i> Lindl. (<i>Primul.</i>)	4438		
— Schreb. (<i>Ajouea</i> Aubl.)	6184		
<i>Douglassia</i> Adans. (<i>Volkameria</i> L.).			
<i>Douma</i> Poir. (<i>Hyphæne</i> Gärtn.)	7725		
<i>Dovea</i> Kl. (<i>Restiac.</i>)	7908		
<i>Dovera</i> Ehrenb. v. <i>Dobera</i> Juss.			
<i>Doryalis</i> E. Mey. (<i>Bixin.</i>)	517		

Droseraceæ p. 120.			
<i>Drosophyllum</i> Link (Droser.)	2189	<i>Dugaldia</i> Cass. (<i>Helenium</i> L.)	3934
<i>Drozia</i> Cass. (<i>Perezia</i> Lag.)	4154	<i>Dugesia</i> A. Gray (Composit.)	3758
<i>Drudea</i> Griseb. (Portul.)	609	<i>Dugesia</i> Montr. (Inc. sed.) p. 489.	
<i>Drummondia</i> DC. (<i>Mitella</i> DC.)	2101	<i>Duglassia</i> Houst. (<i>Volkameria</i> L.).	
<i>Drummondita</i> Harv. (<i>Philotheca</i> Rudge)	1047	<i>Dugortia</i> Scop. (<i>Parinarium</i> Juss.)	2011
<i>Druparia Manso</i> (<i>Cayaponia Manso</i>)	2673	<i>Duguettia</i> St.-Hil. (<i>Anonae</i>)	76
<i>Drupatris</i> Lour. (<i>Symplocos</i> L.)	4527	<i>Duhaldea</i> DC. (<i>Inula</i> L.)	3690
<i>Drupina</i> L. (<i>Besleria</i> L.).		<i>Duhamelia</i> Domb. (<i>Manglilla</i> Juss.).	
<i>Drusa</i> DC. (<i>Bowlesia</i> R. et P.)	2751	— Pers. (<i>Hamelia</i> Jacq.)	3145
<i>Dryadanthus</i> Endl. (<i>Potentilla</i> L.)	2055	<i>Dulaciu</i> Neck. (<i>Moquilea</i> Mart et Zucc.).	
<i>Dryandra</i> R. Br. (Proteac.)	6268	— Vell. (<i>Liriosma</i> Pöpp. et Endl.)	1212
— Thunb. (<i>Aleurites</i> Forst.)	6458	<i>Dulia</i> Adans. (<i>Ledum</i> L.)	4373
<i>Dryas</i> L. (Rosac.)	2049	<i>Dulichium</i> Pers. (Cyper.)	7927
<i>Drymaria</i> Willd. (<i>Caryophyll.</i>)	595	<i>Dulongia</i> H. B. K. (<i>Phyllonoma</i> Willd.)	2143
<i>Drymis</i> Juss. (<i>Drimys</i> Forst.)	*51	<i>Dumartrya</i> Gaud. (<i>Malaisia</i> Blanco)	6604
<i>Drymoda</i> Lindl. (Orchid.)	6773	<i>Dumasia</i> DC. (Legumin.)	1786
<i>Drymonia</i> Mart. (Gesner.)	5385	<i>Dumerilia</i> Lag. (<i>Jungia</i> L. f.)	4158
<i>Drymophilà</i> R. Br. (Liliac.)	7374	— Less. (<i>Perezia</i> Lag.)	4154
<i>Drymophilæus</i> Zipp. (Palm.)	7636	<i>Dumreichera</i> Hochst. (<i>Senra</i> Cav.)	
<i>Drymospartum</i> Spach (<i>Genista</i> L.)	1641	<i>Dumalia</i> H. B. K. (<i>Solan.</i>)	5124
<i>Dryobalanops</i> Gärtn. (Diptero-carp.)	705	— R. Br. (<i>Torenia</i> L.).	
<i>Dryopeia</i> Thon. (<i>Disperis</i> Sw.)	7085	— Spreng. (<i>Luceya</i> DC.)	3097
<i>Dryopteridum</i> A. Gray (Cruicif.)	248	<i>Dunantia</i> DC. (<i>Isocarpha</i> R. Br.)	3800
<i>Dryptes</i> Vahl (Euphorb.)	6413	<i>Dunbaria</i> W. et A. (Legumin.)	1822
<i>Drypis</i> (Micheli) L. (Caryophyll.)	572	<i>Duncania</i> Rehb. (<i>Toddalia</i> Juss.)	1079
<i>Dryptopteridum</i> Arn. (<i>Gynotrochus</i> Bl.)	2240	<i>Duparquetia</i> H. Bn (<i>Oligostemon</i> Benth.)	1924
<i>Duabanga</i> Ham. (<i>Lythrar.</i>)	2514	<i>Dupatyia</i> Vell. (<i>Pæpalanthus</i> Mart.)	7893
<i>Duania</i> Nor. (<i>Homalanthus</i> A. Juss.)	6557	<i>Duperreyia</i> Gaud. (<i>Porana</i> Burm.)	5086
<i>Dubauntia</i> Gaud. (Composit.)	3867	<i>Dupinia</i> Scop. (<i>Teruström.</i>)	676
<i>Duboisia</i> R. Br. (<i>Solan.</i>)	5172	<i>Dupontia</i> R. Br. (Gramin.)	8249
— Karst. (<i>Pleurothallis</i> R. Br.)	6743	<i>Dupuisia</i> Rich. (<i>Sorindeia</i> Thou.)	1533
<i>Dubois-Reymondia</i> Karst. (<i>Pleurothallis</i> R. Br.)	6743	<i>Durandea</i> Planch. (<i>Linac.</i>)	900
<i>Duboscia</i> Boeh. (Tiliac.)	850	— Delarb. (<i>Raphanus</i> L.)	411
<i>Dubouzetia</i> Panch. (Tiliac.)	888	<i>Durandoa</i> Pomel (<i>Carthamus</i> L.)	4102
<i>Dubreuilia</i> Gaud. (<i>Pilea</i> Lindl.)	6661	<i>Duranta</i> L. (Verben.)	5697
<i>Dubyaea</i> DC. (<i>Lactuca</i> L.)	4206	<i>Duretia</i> Gaud. (<i>Bechmeria</i> Jacq.)	6667
— DC. (<i>Diplusodon</i> Pohl)	2504	<i>Duricua</i> Mérat (<i>Lafuentea</i> Lag.)	5286
<i>Duchartrea</i> Dene (<i>Pentarhaphia</i> Lindl.)	5381	— Boiss. et Reut. (<i>Daucus</i> L.)	2907
<i>Duehassaingia</i> Walp. (<i>Erythrina</i> L.)	1793	<i>Durio</i> L. f. (Malvac.)	783
<i>Duchekia</i> Kostel. (<i>Palisota</i> Rehb.)	7572	<i>Duroia</i> L. f. (Rubiac.)	3162
<i>Duchesnea</i> Sm. (<i>Fragaria</i> Sm.)	2054	<i>Dutaillyea</i> H. Bn (<i>Rutac.</i>)	1059
<i>Duchesnia</i> Cass. (<i>Pulicaria</i> Gartn.)	3705	<i>Duttonia</i> F. Müll. (<i>Helipterum</i> DC.)	3631
<i>Duchola</i> Adans. (<i>Omphalea</i> L.)	6561	— F. Müll. (<i>Pholidia</i> R. Br.)	5647
<i>Ducoudræa</i> Bur. (<i>Tecomia</i> Juss.)	5474	<i>Duvallia</i> Haw. (Asclep.)	4878
<i>Ducrosis</i> Boiss. (<i>Umbellif.</i>)	2893	<i>Duvaua</i> Kth (<i>Schinus</i> L.)	1541
<i>Dufourca</i> Bory (<i>Tristicha</i> Thou.)	6100	<i>Ducauelliæ</i> Bowdich (Inc. sed.).	
— Gren. (<i>Cerastium</i> L.)	580	<i>Duvernaya</i> Desp. (<i>Cuphea</i> P. Br.)	2496
— H. B. K. (<i>Breweria</i> R. Br.)	5088	<i>Duvernoya</i> E. Mey. (<i>Adhatoda</i> Nees)	5619
<i>Dufresnia</i> DC. (<i>Valerianella</i> Mönch)	3381	<i>Dyckia</i> Schult. (Bromel.)	7185
<i>Dugagelia</i> Gaud. (Inc. sed.) p. 489.		<i>Dyticis</i> Raf. (<i>Cletria</i> P. Br.).	
		<i>Dyera</i> H. f. (Apocyn.)	4610
		<i>Dymezewiczia</i> Horan. (<i>Zingiber</i> Adans.)	7128

<i>Dypsis</i> Nor. (Palm.)	7665	<i>Echidnopsis</i> H. f. (Asclep.)	4868
<i>Dyschoriste</i> Nees (Calophanes Don)	5527	<i>Echinacanthus</i> Nees (Acanth.)	5533
<i>Dysemone</i> Soland. (Gunnera L.)		<i>Echinacea</i> Mönch (Rudbeckia L.)	3801
<i>Dysmicodon</i> Nutt. (<i>Specularia Heist.</i>)	4298	<i>Echinalyssium</i> Trin. (Elytrophorus P. B.)	8201
<i>Dysoda</i> Lour. (<i>Serissa</i> Comm.)	3327	<i>Echinanthus</i> Cerv. (Inc. sed.)	
<i>Dysodia</i> Cav. (Composit.)	3923	p. 489.	
<i>Dysodidendron</i> Gardn. (<i>Saprosma Bl.</i>)	3303	— Neck (<i>Echinops</i> L.)	4065
<i>Dysodium</i> Rich. (<i>Melampodium</i> L.)	3751	<i>Echinaria</i> Desf. (Gramin.)	8194
<i>Dysphylla</i> Bl. (Labiat.)	5749	<i>Echinocactus</i> Link et Otto (Cact.)	2705
<i>Dyospsis</i> H. Br. (Euphorb.)	6382	<i>Echinocalyx</i> Benth. (<i>Sindora Miq.</i>)	1964
<i>Dysosmia</i> Miq. (<i>Saprosma Bl.</i>)	3303	<i>Echinocarpus</i> Bl. (Tiliac.)	883
<i>Dysosmon</i> Raf. (<i>Sesamum</i> L.?)		<i>Echinocaulon</i> Spach (Polygonum L.)	
<i>Dysoxylum</i> Bl. (Meliac.)	1175	<i>Echinocaulos</i> Hassk. (Polygonum L.)	6084
<i>Dysphania</i> R. Br. (Urticacebr.)	5897	<i>Echinocephalum</i> Gardn. (Composit.)	3828
<i>Dyssochroma</i> Miers (Solan.)	5140	<i>Echinocerus</i> Engelm. (<i>Cercus</i> L.).	
<i>Dyssodia</i> Willd. v. <i>Dysodia</i> Cav.		<i>Echinochloa</i> P. B. (<i>Panicum</i> L.)	8050
E		<i>Echinocroton</i> F. Müll. (<i>Mallotus Lour.</i>)	6522
<i>Eadesia</i> F. Müll. (<i>Anthocercis Labill.</i>)		<i>Echinocystis</i> T. et G. (<i>Cucurbit.</i>)	2674
<i>Earina</i> Lindl. (Orchid.)	6793	<i>Echinodendrum</i> A. Rich. (<i>Scolosanthus</i> Vahl)	3235
<i>Earlia</i> F. Müll. (<i>Graptophyllum Nees</i>)	5635	<i>Ectinodiscus</i> DC. (<i>Pterocarpus L.</i>)	1837
<i>Eatonella</i> A. Gray (Composit.)	3888	<i>Echinodium</i> Poir. (<i>Acanthospermum Schrank.</i>)	
<i>Eatonia</i> Raf. (Gramin.)	8219	<i>Echinodorus</i> L. C. Rich. (<i>Alism.</i>)	7867
<i>Ebelia</i> Rehb. (<i>Triodon</i> DC.)		<i>Echinolena</i> Desv. (<i>Panicum</i> L.)	8050
<i>Ebelingia</i> Rehb. (<i>Harrisonia R. Br.</i>)	1132	<i>Echinolema</i> Jacq. (<i>Acicarpha Juss.</i>)	
<i>Ebenaceæ</i> p. 257.		<i>Echinolobium</i> Desv. (<i>Hedysarum L.</i>)	1734
<i>Ebenidium</i> Jaub. et Spach (<i>Ebenus</i> L.)	1737	<i>Echinolytrum</i> Desv. (<i>Fimbristylis Vahl</i>)	7932
<i>Ebenoxylum</i> Lour. (<i>Maba</i> Forst.)		<i>Echinomeria</i> Nutt. (<i>Helianthus</i> L.)	3824
<i>Ebenus</i> L. (Legumin.)	1737	<i>Echinonyctanthus</i> Lem. (<i>Cereus Haw.</i>)	2708
<i>Eberlea</i> Ridd. (<i>Hygrophyla R. Br.</i>)		<i>Echinopanax</i> Dene et Pl. (<i>Fatsia Dene et Pl.</i>)	2940
<i>Ebermaea</i> Nees (Acanth.)	5518	— Dene et Pl. (<i>Horsfieldia Bl.</i>)	2930
<i>Eburia</i> Becc. (Anonae.)	92	<i>Echinopepon</i> Naud. (<i>Echinocystis T. et G.</i>)	2674
<i>Ecastaphyllum</i> Rich. (Legumin.)	1830	<i>Echinophora</i> (Tourn.) L. (Umbellif.)	2768
<i>Ecalium</i> A. Rich. (<i>Cucurbit.</i>)	2630	<i>Echinopogon</i> P. B. (Gramin.)	8106
<i>Ecbolium</i> Kurz (Acanth.)	5634	<i>Echinops</i> L. (Composit.)	4065
— (<i>Riv.</i>) Medik. (<i>Justicia L.</i>)		<i>Echinopsilon</i> Moq. (<i>Chenolea Thunb.</i>)	5996
<i>Eclimusa</i> Mart (Sapot.)	4486	<i>Echinopsis</i> Zucc. (<i>Cereus Haw.</i>)	2708
<i>Eccoilopus</i> Steud. (<i>Misanthus Anders.</i>)	7998	<i>Echinopteryx</i> A. Juss. (<i>Malpigh.</i>)	926
<i>Eccremanthus</i> Thw. (<i>Pometia Forst.</i>)	1422	<i>Echinopus</i> Tourn. (<i>Echinops L.</i>)	
<i>Eceremis</i> Willd. (Liliac.)	7450	<i>Echinoschoenus</i> Nees (<i>Rhynchospora Vahl</i>)	7955
<i>Ecremocarpus</i> R. et P. (Bignon.)	5488	<i>Echinospermum</i> Sw. (Boragin.)	5027
<i>Ecdioicolea</i> F. Müll. (Restiac.)	7904	<i>Echinostachys</i> Brongn. (Bromel.)	7176
<i>Ecdysanthera</i> H. et A. (Apocyn.)	4635	— E. Mey. (<i>Pycnostachys Hook.</i>)	5741
<i>Echaltium</i> Wight (<i>Melodinus Forst.</i>)	4572	<i>Echinus</i> Lour. (<i>Mallotus Lour.</i>)	6522
<i>Echeandia</i> Ort. (Liliac.)	7434	<i>Eehiochilon</i> Desf. (Boragin.)	5030
<i>Echenais</i> Cass. (Cnicus L.)	4078		
<i>Echeveria</i> DC. (Cotyledon L.)	2182		
<i>Echidiocarya</i> A. Gray (Boragin.)	5038		
<i>Echidnium</i> Schott (<i>Dracontium L.</i>)	7785		

Echioglossum Bl. (<i>Cleisostoma Bl.</i>)	6950	<i>Eichhornia</i> Klh (Ponteder.)	7562
Echoides (Tourn.) Desf. (<i>Nonnea Mönch</i>)	5045	<i>Eichleria</i> Prog. (Geran.)	998
— Rehb. (<i>Lobostemon Lehmi.</i>)	5045	— Hartog (<i>Muriea Har-</i> togi)	4515
Echoides Rehb. (<i>Lobostemon Lehmi.</i>)	5063	<i>Eichwaldia</i> Ledeb. (<i>Reaumuria L.</i>)	626
<i>Echites</i> L. (<i>Apocyn.</i>)	4665	<i>Eilemannia</i> Hochst. (<i>Indigofera L.</i>)	1672
<i>Echium</i> (Tourn.) L. (<i>Boragin.</i>)	5065	<i>Einomeia</i> Spach (<i>Aristolochia L.</i>)	6135
<i>Echlthronema</i> Herb. (<i>Sisyrinchium L.</i>)	7248	<i>Einomenia</i> Kl. (<i>Aristolochia L.</i>)	6135
<i>Echtrosis</i> Phil. (<i>Composit.</i>)	3957	<i>Eisenmannia</i> Sch. Bip. (<i>Blainvilia Cass.</i>)	3813
<i>Echtrus</i> Lour. (<i>Argemone L.</i>)	219	<i>Eizaguirrea</i> Remy (<i>Leuceria Lag.</i>)	4189
<i>Echyrospermum</i> Schott v. Achy-		<i>Ekebergia</i> Sparm. (<i>Meliac.</i>)	1188
rosperrum Bl.		<i>Elucanthera</i> F. Müll. (<i>Liliac.</i>)	7368
<i>Eckardia</i> Rehb. (<i>Peristeria Hook.</i>)	6873	<i>Elachanthus</i> F. Müll. (<i>Composit.</i>)	3966
<i>Eckartia</i> Rehb. v. Eckardia Rehb.		<i>Elachia</i> DC. (<i>Chætanthera R. et P.</i>)	4143
<i>Ecklonia</i> Steud. (<i>Trianoptiles Fenzl</i>)	7969	<i>Elachocroton</i> F. Müll. (<i>Sebastinia Spreng.</i>)	6570
<i>Eclipta</i> L. (<i>Composit.</i>)	3788	<i>Elachopappus</i> F. Müll. (<i>Myriocellus Benth.</i>)	3657
<i>Eclopes</i> Gärtn. (<i>Relhania L'Ilér.</i>)	3680	<i>Elachothamnus</i> DC. (<i>Minuria DC.</i>)	3531
<i>Ephymacalyx</i> Pohl (<i>Pterandra A. Juss.</i>)		<i>Elwagia</i> Wedd. (<i>Rubiac.</i>)	3066
<i>Ecpomanthera</i> Pohl (<i>Inc. sed.</i>)			
<i>Ectadiopsis</i> Benth. (<i>Asclep.</i>)	4689	Elæagnaceæ p. 358.	
<i>Ectadium</i> E. Mey. (<i>Asclep.</i>)	4692	<i>Elæagnus</i> L. (<i>Elæagn.</i>)	6311
<i>Ectasis</i> Don (<i>Erica L.</i>)	4351	<i>Elæis</i> Jacq. (<i>Palm.</i>)	7733
<i>Ecteinanthus</i> T. Anders. (<i>Iso-</i> <i>glossa</i> (Erst.)	5617	<i>Elæocarpus</i> L. (<i>Tiliac.</i>)	887
<i>Ectinoecadius</i> Benth. (<i>Apocyn.</i>)	4647	<i>Elæochytris</i> Feuzl (<i>Peucedanum L.</i>)	2886
<i>Ectozoma</i> Miers (<i>Juanulloa R. et P.</i>)	5148	<i>Elæococca</i> A. Juss. (<i>Aleurites Forst.</i>)	6458
<i>Ectrosia</i> R. Br. (<i>Gramin.</i>)	8220	<i>Elæodendron</i> Jacq. (<i>Celastr.</i>)	1301
<i>Eddyia</i> Torr. (<i>Coldenia L.</i>)	5001	<i>Elæogene</i> Miq. (<i>Inc. sed.</i>) p. 489.	
<i>Edgaria</i> C. B. Clarke (<i>Cucurbit.</i>)	2661	<i>Elæoselinum</i> Koch (<i>Umbellif.</i>)	2914
<i>Edgeworthia</i> Meisn. (<i>Thymel.</i>)	6278	<i>Elæoicta</i> Fenzl (<i>Conopodium Kochi</i>)	2819
— Falc. (<i>Reptonia A. DC.</i>)	4478	<i>Elaphrium</i> Jacq. (<i>Bursera L.</i>)	1155
<i>Edmondia</i> Cogn. (<i>Cucurbit.</i>)	2623	<i>Elate</i> L. (<i>Phœnix L.</i>)	7690
— Cass. (<i>Helichrysum Gärtn.</i>)	3632	<i>Elaterium</i> Jacq. (<i>Cucurbit.</i>)	2677
<i>Edmonstonia</i> Seem. (<i>Tetralythrum Pöpp. et Endl.</i>)	479	— (<i>Ecballium A. Rich.</i>)	2630
<i>Edosmia</i> Nutt. (<i>Carum L.</i>)	2806	<i>Elatine</i> L. (<i>Elatin.</i>)	628
<i>Edraianthus</i> A. DC. (<i>Wahlenber-</i> <i>gia Schrad.</i>)		— <i>Cæsalp</i> (<i>Specularia Heist.</i>)	
<i>Edusarion</i> Medik. (<i>Hedysarum L.</i>)	4273	— (<i>Rupp.</i>) Medik. (<i>Linaria Juss.</i>)	
<i>Edwardsia</i> Salisb. (<i>Sophora L.</i>)	1871		
<i>Edwardsia</i> Neck. (<i>Bidens L.</i>)	3856	Elatineæ p. 32.	
<i>Egania</i> Remy (<i>Chætanthera R. et P.</i>)	4143	<i>Elatostema</i> Forst. (<i>Urtic.</i>)	6665
<i>Egeria</i> Neraud (<i>Inc. sed.</i>)		<i>Elatostachys</i> Radlk. (<i>Sapind.</i>)	1457
— Planch. (<i>Elodea Mchx</i>)	6720	<i>Electra</i> Nor. (<i>Sapindus L.</i>)	1384
<i>Eggeria</i> H. f. (<i>Nyctagin.</i>)	5887	— DC. (<i>Coreopsis L.</i>)	3819
<i>Egletes</i> Cass. (<i>Composit.</i>)	3512	— Panzer (<i>Schismus DC.</i>)	8245
<i>Ehrarhtia</i> Thunb. (<i>Gramin.</i>)	8082	<i>Electrospelma</i> F. Müll. (<i>Eriocau-</i> <i>lon L.</i>)	7891
<i>Ehrarhtia</i> Wigg. (<i>Leersia Sw.</i>)	8175	<i>Elegia</i> L. (<i>Restiac.</i>)	7910
<i>Ehrenbergia</i> Neck. (<i>Tribulus L.</i>)	962	<i>Elciotis</i> DC. (<i>Legumin.</i>)	1770
— Spreng. (<i>Amaioua Aubl.</i>)	3161	<i>Eleimi</i> Adans. (<i>Amyris L.</i>)	
<i>Ehretia</i> L. (<i>Boragin.</i>)	4998	<i>Eleocharis</i> R. Br. v. <i>Heleocharis R. Br.</i>	7929
— H. B. K. (<i>Epiphila Jacq.</i>)	5700	<i>Eleogenus</i> Nees (<i>Heleocharis R. Br.</i>)	7929
<i>Ehrhardia</i> Scop. (<i>Ajouea Aubl.</i>)	6184	<i>Eleogiton</i> Link (<i>Scirpus L.</i>)	7934
		<i>Elephantodon</i> Salisb. (<i>Dioscorea L.</i>)	7345

- Elephantopus* L. (Composit.) 3123
Elephantorhiza Benth. (Legumin.) 1986
Elephantosis Less. (*Elephantopus* L.) 3428
Elephantusia Willd. (*Phytelephas* R. et P.)
Elephas (Tourn.) Guss. (Rhynchoscyphus Griseb.) 5336
Elettaria Maton (Zingiberac.) 7127
 — Bl. (Amomum L.) 7125
Eleusine Gárt. (Gramin.) 8178
Elmetheranthera Poit (Composit.) 3815
Eleutherine Herb. (Irid.)
Eleutherocarpum Schlecht. (*Osteomeles* Lindl.) 7238
Eleutherococcus Maxim. (Araliac.) 2951
Eleutheropetalum Wendl. (Chamaedorea Willd.)
Eleutherospermum K. Koch (Umbellif.) 2771
Eleutherostemon Kl. (Philippia Kl.) 4333
Eleutheranthes F. Müll. (Rubiace.) 3341
Elieva Camb. (Hyperic.) 632
Elichrysum (Tourn.) Mönch v. Hechrysum DC.
Elide Medik. (Myrsiphyllum Willd.).
Elidurandia Buckl. (*Fugosia* Juss.) 764
Elionurus H. et B. (Gramin.) 8018
Elisanthe Fenzl (*Silene* L.) 575
Elisarrhena Miers (*Abuta* Aubl.) 141
Eliscna Herb. (Amaryll.) 7325
Elisma Bucheu. (Alism.) 7863
Elizabetha Schomb. (Legumin.) 1941
Elizaldia Willk. (*Nonnea* Mönch) 5045
Elkaja Röm. (*Trichilia* L.) 1190
Elkania Schlecht. (*Pouzolzia* Gaud.) 6669
Elleanthus Presl (Orchid.) 6805
Ellertonia Wight (Apocyn.) 4608
Ellimia Nutt. (Oligomeris Camb.) 459
Elliotia Mühlb. (Ericac.) 4372
Ellianthus H. f. (Connar.) 1577
Ellipsis H. f. et T. (Anonac.) 73
Ellisia L. (Hydrophyll.) 4977
 — P. Br. (*Duranta* L.)
Ellisiophyllum Maxim. (Hydrophyll.) 4983
Ellodium Lilja (*Fuchsia* L.) 2530
Ellodium Bl. (*Vandellia* L.) 5264
Elmigera Rehb. (*Pentstemon* Melix) 5215
Elodea Melix (Hydrocharid.) 6720
 — Spach (*Hypericum* L.) 631
Elodes Spach (*Hypericum* L.) 631
Eloupium Schott (*Philodendron* Schott) 7806
Elphlegea Cass. (*Psiadia* Jacq.) 3568
 — Less. (*Detris* Adans.) 3545
Elsholtzia Willd. (Labiat.) 5852
 — Neck. (*Couroupita* Aubl.)
- Elsneria* Walp. (*Bowlesia* R. et P.) 2751
Elutheria Röm. (*Meliac.*) 1196
 — P. Br. (*Trichilia* L.) 1190
Elvasia DC. (*Ochnac.*) 1142
Elvira Cass. (Composit.) 3733
Elwendia Bolss. (*Carum* L.) 2806
Elymus L. (Gramin.) 8278
 — Mitch. (*Zizania* L.)
Elyna Schrad. (*Kobresia* Willd.) 7984
Elynanthus Nees (Cyper.) 7963
 — P. B. (*Elynanthus* Nees) 7963
Elythranthe Miq. (*Loranthus* L.) 6315
Elytruria Vahl (Acanth.) 5516
Elytrigia Desv. (*Agropyrum* J. Gárt.) 8272
Elytropappus Cass. (Composit.) 3671
Elytrophorus P. B. (Gramin.) 8201
Elytropus Müll. Arg. (Apocyn.) 4673
Elytrospermum C. A. Mey. (*Scirpus* L.) 7934
Elythrostamna Boj. (*Ipomoea* L.) 5077
Embamma Griff. (*Pterisanthes* Bl.) 1360
Emelia Burm. (Juss.) (*Myrsin.*) 4466
Embla Gárt. (*Phyllanthus* L.) 6404
Emblingia F. Müll. (Capparid.) 435
Embothrium Forst. (Proteac.) 6264
Embryogonia Bl. (*Combretum* L.) 2260
Embryopteris Gárt. (*Diospyros* L.) 4524
Emericia R. et S. (*Vallaris* Burm.) 4625
Emerus (Tourn.) Scop. (*Coronilla* L.)
Emex Neck. (Polygon.) 6089
Emilia Cass. (Composit.) 4023
Eminium Schott (*Helicophyllum* Schott) 7849
Emmenanthe Benth. (*Hydrophyll.*) 4985
Emmenanthus H. et A. (*Ixonanthes* Jack.) 904
Emmenospermum F. Müll. (Rhamn.) 1341
Emmeorrhiza Pohl (Rubiace.) 3356
Emmotum Desv. (*Olacin.*) 1241
Emorya Torr. (*Logan.*) 4899
Empedochea St-Hil. (Dilleniac.) 31
 — Raf. (*Sideritis* L.) 5820
- Empetraceæ** p. 381.
- Empetrum* (Tourn.) L. (Empetr.) 6715
Emphysopus H. f. (*Lagenophora* Cass.)
Emplectocladus Torr. (*Prunus* L.) 2019
Empleuridium Sond. (Rutac.) 1036
Empleurosma Bartl. (*Dodonaea* L.) 1171
Empleurum Soland. (Rutac.) 1035
Empodium Salisb. (*Curculigo* Gárt.) 7279
Empogona H. f. (Rubiace.) 3199
Empusa Lindl. (*Liparis* L.C.Rich.) 6756
Empusaria Rehb. (*Liparis* L. C. Rich.) 6756

- Enalcida* Cass. (*Tagetes* L.) 3929
Enantia Oliv. (*Anonac.*) 105
 — *Falc.* (*Sabia Colebr.*) 1503
Enantiospartum K. Koch (*Cytisus L.*) +1645
Enantiotrichum E. Mey. (*Euryops Cass.*) 4034
Enargea Banks (*Luzuriaga R. et P.*) 7367
Enarthrocarpus Labill. (*Crucif.*) 404
Encelia Adans. (*Composit.*) 8829
Encentrus Presl (*Celastrus L.*) 1288
Encephalartos Lehm. (*Cyead.*) 8345
Enchidium Jack. (*Trigonostemon Bl.*) 6468
Encholirion Mart. (*Bromel.*) 7184
Enchyliana R. Br. (*Chenopod.*) 5999
Enchysia Presl (*Laurentia Neck.*) 4253
Enckea Kth. (*Piper L.*) 6141
Enckleia Griff. (*Lasiosiphon Fresen.*)
Encliandra Zucc. (*Fuchsia L.*) 2530
Encopa Griseb. (*Serophul.*) 5272
Encopea Presl (*Faramea Aubl.*) 3280
Encyclia Pöpp. et Endl. (*Polystachya Hook.*) 6845
 — *Hook.* (*Epidendrum L.*) 6823
Endallax Raf. (*Phalaris L.*)
Endera Rgl (*Taccarum Brongn.*) 7832
Endespermum Bl. (*Dalbergia L.*) 1828
Endiandra R. Br. (*Laurin.*) 6187
Endlicheria Presl (*Emmeorhiza Pohl*)
Endlicheria Nees (*Aydendron Nees*) 6182
Endocles Salisb. (*Amianthium A. Gray*) 7559
Endodeca Raf. (*Aristolochia L.*) 6133
Endodesmia Benth. (*Hyperic.*) 634
Endogonia Turcz. (*Trigonotis Stev.*) 5059
Endolasia Turcz. (*Manettia Mut.*) 3025
Endolepis T. et G. (*Atriplex L.*) 5979
Endoleuca Cass. (*Metalasia R. Br.*) 3675
Endonema A. Juss. (*Penezieac.*) 6309
Endopogon Nees (*Strobilanthes Bl.*) 5554
Endoptera DC. (*Crepis L.*) 4190
Endosiphon T. Anders. (*Acanth.*) 5550
Endospermum Benth. (*Euphorb.*) 6531
Endosticta Turcz. (Inc. sed.) p. 489.
Endostephium Turcz. (*Ticorea Aubl.*) +1016
Endotropis Endl. (*Cynanchum L.*) 1779
Endrachium Juss. (*Humbertia Lam.*) 5072
Endressia J. Gay (*Ligusticum L.*) 2871
Endusa Miers (*Olacin.*) +1207b
Endusia Alef. (*Vicia L.*) 1776
Endynium Dmrt. (*Scilla L.*) 7505
Enemion Raf. (*Isopyrum L.*) 21
Engelhardtia Lesch. (*Jugland.*) 6698
Engelia Karst. (*Mendoncia Vand.*) 5512
Engelmannia T. et G. (*Composit.*) 3759
 — *Kl.* (*Croton L.*) 6160
 — *Pfeiff.* (*Cuscuta L.*) 5104
Engleria O. Hoffm. (*Composit.*) 4039
Enhalus L. C. Rich. (*Hydrocha-*
rid.) 6730
Enhydra Lour. (*Composit.*) 3786
Enicosanthemum Becc. (*Anonac.*) 72
Enicostema Bl. (*Gentian.*) 4930
Enkianthus Lour. (*Ericac.*) 4347
Enkleia Griff. (*Linostoma Wall.*) 6294
Enkylia Griff. (*Gynostemma Bl.*) 2684
Enkylista Benth. (*Calycothyl-*
lum DC.) 3028
Enneapogon Desv. (*Pappopho-*
rum Schreb.) 8184
Enodium Gaudin (*Molinia Schrank.*) 8211
Enourea Aubl. (*Paullinia L.*) 1370
 — *Auct.* (*Rourea Aubl.*) +1563
Erilia Blanco (*Ventilago Gártn.*) +1318
Ensete Bruce (*Musa L.*) 7151
Enstelia Nutt. (*Asclep.*) 4959
Entada Adans. (*Legumin.*) 1780
Entatius Gray (*Gymnadenia R. Br.*)
Entelea R. Br. (*Tiliac.*) 850
Enterolobium Mart. (*Legumin.*) 2002
Enteropogon Nees (*Gramin.*) 8162
Enterospermum Hiern (*Rubiac.*) 3178
Entogonium Banks (*Melicope Forst.*) 1055
Entosiphon Bedd. (*Parinariace Juss.*) 2011
Entrecasteauxia Montr. (*Coronanthera Vieill.*) 5425
Enula Neck. (*Inula L.*) 3690
Enydra Lour. v. *Enhydrilla* Lour.
Enydrilla Arrab. (*Myriophyllum L.*)
Enymonospermum Spreng. (*Pleurospurum Hoffm.*)
Eomecon Hance (*Papaverac.*) 223
Eopepon Naud. (*Trichosanthes L.*) 2611
Eophyton A. Gray (*Cotylanthera Bl.*) 4918
Epacridæ p. 246.
Epacris Cav. (*Epacrid.*) 4407
Epactium " Willd. " ex Schultz. (Inc. sed.)
Epalpus DC. (*Composit.*) 3812
Epaltes Cass. (*Composit.*) 3592
Eperua Aubl. (*Legumin.*) 1948
Ephedra (Tourn.) L. (*Gnetac.*) 8304
Ephemeron (Tourn.) Mönch
 (*Tradescantia L.*) 7588
 — *Rehb.* (*Lysimachia L.*) 4448
Ephialis Schreb. (*Matayba Aubl.*) 1133
Ephiellis Soland. (*Vitex L.*) 5708
Ephippiandra Dene (*Monimiac.*) 6158
Ephippianthus Rehb. f. (*Liparis L. C. Rich.*) 6756
Ephippiorhynchium Nees (*Rhynchospora Vahl*) 7955

<i>Ephippium</i> Bl. (<i>Cirrhopteratum</i> Lindl.)		<i>Eraclissa</i> Forsk. (<i>Andrachne</i> L.)	6309
<i>Epiandra</i> Presl (<i>Gahnia</i> Forst.)	6769	<i>Eragrostis</i> P. B. (<i>Gramin.</i>)	8212
<i>Epibacterium</i> Forst. (<i>Cocculus</i> DC.)	7967	<i>Eranthemum</i> T. Anders. (<i>Pseud-</i> <i>eranthemum</i> Radlk.)	5579
<i>Epiblema</i> R. Br. (<i>Orchid.</i>)	148	<i>Eranthemum</i> L. (<i>Acanth.</i>)	5539
<i>Epicampes</i> Presl (<i>Gramin.</i>)	7021	<i>Eranthis</i> Salisb. (<i>Ranuncul.</i>)	19
<i>Epicarpurus</i> Bl. (<i>Streblus</i> Lour.)	8112	<i>Erasmia</i> Miq. (<i>Peperomia</i> R. et P.)	6145
— Dene (<i>Phyllochla-</i> <i>mys</i> Bur.)	6602	<i>Erato</i> DC. (<i>Liabum</i> Adans.)	3990
<i>Epicharis</i> Bl. (<i>Disoxylum</i> Bl.).	6601	<i>Eratobotrys</i> Fenzl (<i>Scilla</i> L.)	7505
<i>Epichysianthus</i> Voigt (<i>Chone-</i> <i>morpha</i> G. Don)	4651	<i>Erblichia</i> Seem. (<i>Piriqueta</i> Aubl.)	2578
<i>Epicranthes</i> Bl. (<i>Bulbophyllum</i> Thou.)	6767	<i>Ercilla</i> A. Juss. (<i>Phytolac.</i>)	6059
<i>Epidendrum</i> L. (<i>Orchid.</i>)	6823	<i>Erebennus</i> Alef. (<i>Hibiscus</i> L.).	
— Salisb. (<i>Epidendrum</i> L.)	6823	<i>Erebintius</i> Mitch. (<i>Clitoria</i> L.).	
<i>Epifagus</i> Nutt. v. <i>Epiphegus</i> Nutt.	6719	<i>Erechthites</i> Raf. (<i>Composit.</i>)	4016
<i>Epigaea</i> L. (<i>Ericac.</i>)	4339	<i>Erenava</i> Lindl. (<i>Myrtac.</i>)	2296
<i>Epigenia</i> Vell. (<i>Styrax</i> L.)	4529	<i>Eremanthus</i> Spach (<i>Hypericum</i> L.)	631
<i>Epigynanthus</i> Bl. (<i>Hydrilla</i> L.)	4321	<i>Eremanthus</i> Less. (<i>Composit.</i>)	3423
<i>Epigynium</i> Kl. (<i>Vaccinium</i> L.)	4645	<i>Eremia</i> D. Don (<i>Ericac.</i>)	4356
<i>Epigynum</i> Wight (<i>Apocyn.</i>)	4220	— Kl. (<i>Eremia</i> Don)	4356
<i>Epilasia</i> Bge (<i>Composit.</i>)	3849	<i>Eremiastrium</i> A. Gray (<i>Composit.</i>)	3541
<i>Epilatoria</i> " Comm. ex Wittst. (Inc. sed.).	5104	<i>Eremites</i> Döll (<i>Pariana</i> Aubl.)	8280
<i>Epilepis</i> Benth. (<i>Coreopsis</i> L.)	2226	<i>Eremobium</i> Boiss. (<i>Malcolmia</i> R. Br.)	286
<i>Epilinella</i> Pfeiff. (<i>Cuscuta</i> L.)	2520	<i>Eremocallis</i> Salisb. (<i>Erica</i> L.).	
<i>Epilithes</i> Bl. (<i>Serpula</i> L.)	196	<i>Eremocarpus</i> Benth. (<i>Euphorb.</i>)	6463
<i>Epilobium</i> L. (<i>Onagrat.</i>)	7054	<i>Eremocharis</i> Pthil. (<i>Asteriscium</i> Ch. et Schl)	1755
<i>Epimedium</i> (Tourn.) L. (<i>Berberid.</i>)	7314	<i>Eremochloa</i> Büse (<i>Gramin.</i>)	8013
<i>Epimeredi</i> Adans. (<i>Stachys</i> L.)	7047	<i>Eremochloe</i> Wats. (<i>Blephari-</i> dachne Hack.)	8206
<i>Epipactis</i> R. Br. (<i>Orchid.</i>)	6845	<i>Eremocosmus</i> F. Müll. (<i>Eremo-</i> phila R. Br.)	
<i>Epipetrum</i> Phil. (<i>Borderea</i> Mie- gev.)	2711	<i>Eremodaeus</i> Bge (<i>Umbellif.</i>)	2781
<i>Epiphantes</i> Bl. (<i>Gastrodia</i> R. Br.)	2710	<i>Eremodendron</i> A. DC. (<i>Eremo-</i> phila R. Br.)	5648
— Rhb. f. (<i>Didymoplexis</i> Griff.)	6845	<i>Eremogone</i> Fenzl (<i>Arenaria</i> L.)	583
<i>Epiphegus</i> Nutt. (<i>Orobanch.</i>)	5354	<i>Eremolaena</i> H. Bn (<i>Chlaenac.</i>)	* 673
<i>Epiphora</i> Lindl. (<i>Polystachya</i> Hook.)	2711	<i>Eremolepis</i> Griseb. (<i>Loranth.</i>)	6322
<i>Epiphyllum</i> Pfeiff. (<i>Cacteæ</i>)	2710	<i>Eremopanax</i> H. Bn (<i>Araliac.</i>)	2945
— Haw. (<i>Phyllocactus</i> Link)	5384	<i>Eremophila</i> R. Br. (<i>Myoporin.</i>)	5648
<i>Epiphystis</i> Trin. (Inc. sed.) p. 489.	5384	<i>Eremopyxis</i> H. Bn (<i>Thryptomene</i> Endl.)	2276
<i>Epipodium</i> Lindl. v. <i>Epipogum</i> Gmel.	7049	<i>Eremopyrum</i> Jaub. et Spach (<i>Agropyrum</i> J. Gärtn.)	8272
<i>Epipogum</i> Gmel. (<i>Orchid.</i>)	7049	<i>Eruosparton</i> F. et M. (<i>Legumi.</i>)	1711
<i>Epipremnum</i> Schott (<i>Aroid.</i>)	7770	<i>Eremospatha</i> Wendl. et Mann (<i>Palm.</i>)	7718
<i>Epiprinus</i> Griff. (<i>Euphorb.</i>)	6343	<i>Eremosporus</i> Spach (<i>Hypericum</i> L.)	631
<i>Epirhizanthes</i> Bl. (<i>Salomonia</i> Lour.)	541	<i>Eremostachys</i> Bge. (<i>Labiat.</i>)	3844
<i>Episia</i> Mart. (<i>Gesner.</i>)	5384	<i>Eremosyne</i> Endl. (<i>Saxifrag.</i>)	2087
<i>Epistemum</i> Walp. (<i>Amphithalea</i> E. et Z.)	1607	<i>Eremothamnus</i> O. Hoffm. (<i>Com-</i> <i>posit.</i>)	4038
<i>Epistephium</i> Kth (<i>Orchid.</i>)	6977	<i>Eremurus</i> M. B. (<i>Liliac.</i>)	7429
<i>Epistylum</i> Sw. (<i>Phyllanthus</i> L.)	6404	<i>Eresda</i> Spach (<i>Reseda</i> L.)	458
<i>Epithecium</i> Kn. et Westc. (<i>Epi-</i> <i>dendrum</i> L.)	6823	<i>Eresia</i> Plum. (<i>Clavija</i> R. et P.)	
<i>Eptthema</i> Bl. (<i>Gesner.</i>)	5428	<i>Eria</i> Lndl. (<i>Orchid.</i>)	6781
<i>Epithinia</i> Jack (<i>Seyphiphora</i> Gartn.)	3211	<i>Eriachænum</i> Sch. Bip. (<i>Com-</i> <i>posit.</i>)	4047
<i>Epitrachys</i> K. Koch (<i>Cnicus</i> L.)	4078	<i>Eriachne</i> R. Br. (<i>Gramin.</i>)	8135
<i>Epitrichie</i> Turcz. (<i>Angianthus</i> Wendl.)	3639	— Nees (<i>Achneria</i> Munro)	8143
		— Phil. (<i>Panicum</i> L.)	8050
		<i>Eriadenia</i> Miers (<i>Apocyn.</i>)	4679
		<i>Eriandrostachys</i> H. Bn (<i>Sapind.</i>)	1409

Erianthera Benth. (<i>Lamium</i> L.)	5833	<i>Eriolæna</i> DC. (<i>Stercul.</i>)	805
— Nees (<i>Andrographis</i> Wall.)	5584	<i>Eriolepis</i> Cass. (<i>Cnicus</i> L.)	4078
<i>Erianthus</i> Mehx (Gramin.)	8000	<i>Erione</i> Schott et Endl. (<i>Eridendron</i> DC.)	772
<i>Eriaxis</i> Rehb. f. (<i>Galeola</i> Lour.)	6973	<i>Eriopappus</i> Arn. (<i>Bayia</i> H. et A.)	3876
<i>Erica</i> L. (Ericac.)	4351	<i>Eriope</i> H. et B. (Labiat.)	5745
— D. Don (<i>Erica</i> L.)	4351	<i>Eriopterum</i> Wight (Asclep.)	4860
Ericaceæ p. 242.		<i>Eriophorum</i> L. (Cyper.)	7935
<i>Ericala</i> D. Don (<i>Gentiana</i> L.)	4955	<i>Eriophorus</i> Vahl. (<i>Aspalathus</i> L.)	
<i>Ericameria</i> Nutt. (Composit.)	3492	<i>Eriophyllum</i> Lag. (<i>Bahia</i> Lag.)	3901
<i>Ericinella</i> Kl. (Ericac.)	4354	<i>Eriospermum</i> Jacq. (Liliac.)	7428
<i>Ericoila</i> Borkh. (<i>Gentiana</i> L.)	4955	<i>Eriospora</i> Hochst. (Cyper.)	7980
<i>Ericoma</i> H. B. K. (<i>Montanoa</i> Llav. et Lex.)	3799	<i>Eriosynaphe</i> DC. (<i>Perula</i> L.)	2884
<i>Ericomyrtus</i> Turez. (<i>Baeckea</i> L.)	2280	<i>Eriopsis</i> Lindl. (Orchid.)	6856
<i>Erienia</i> Nutt. (Umbellif.)	2790	<i>Eriophyton</i> Benth. (Labiat.)	5845
<i>Erigeron</i> L. (Composit.)	3561	<i>Eriophytes</i> Miq. (<i>Pentapetes</i> L.)	813
<i>Erigone</i> Salisb. (<i>Crinum</i> L.)	7301	<i>Eriosema</i> DC. (Legumin.)	1826
<i>Erimatalia</i> R. et S. (<i>Erycibe</i> Roxb.)	5069	<i>Eriosolenia</i> Bl. (<i>Daphne</i> L.)	6271
<i>Erinacea</i> Boiss. (Legumin.)	1643	<i>Eriosphara</i> Less. (Composit.)	3665
<i>Erinia</i> Noulet (<i>Campanula</i> L.)	4296	<i>Eriostemon</i> Sm. (Rutac.)	1042
<i>Erina</i> Phil. (Liliac.)	7480	— Less. (<i>Saussurea</i> DC.)	4036
<i>Erinocarpus</i> Nimmo (Tiliac.)	856	<i>Eriostomum</i> Hoffmg et Link	
<i>Erinosma</i> Herb. (<i>Leucoum</i> L.)	7284	(<i>Stachys</i> L.)	5829
<i>Erinus</i> L. (Scrophul.)	5284	<i>Eriosec</i> Phil. (Cactæ)	2706
<i>Eriobotrya</i> Lindl. (<i>Photinia</i> Lindl.)	2078	<i>Eriotheca</i> Schott (<i>Bombax</i> L.)	771
<i>Eriocachrys</i> DC. (<i>Magydaris</i> Koch.)		<i>Eriothrix</i> Cass. (Composit.)	4013
<i>Eriocalyx</i> H. f. (Sapind.)	1141	<i>Eriothymus</i> J. A. Schmidt (Kei-thia Benth.)	5775
<i>Eriocalyx</i> Sm. (<i>Actinotus</i> Labill.)	2765	<i>Eriphia</i> P. Br. (<i>Besleria</i> L.)	5438
<i>Eriocarpea</i> Bertol. (<i>Onobrychis</i> Gärtn.)	1763	<i>Ephilema</i> Herb. (<i>Sisyrinchium</i> L.)	7248
<i>Eriocarpa</i> Cass. (<i>Montanoa</i> Llav. et Lex.)	3799	<i>Erisma</i> Rudge (Nochylac.)	560
<i>Eriocarpum</i> Nutt. (<i>Haplopappus</i> Cass.)	3488	<i>Erismanthus</i> Wall. (Euphorb.)	6542
Eriocauleæ p. 454.		<i>Eritalis</i> (P. Br.) L. (Rubiac.)	3227
<i>Eriocaulon</i> L. (<i>Eriocaul.</i>)	7891	— Forst. (<i>Timonius</i> Rumph.)	3220
<i>Eriocelphalus</i> L. (Composit.)	3941	<i>Eritheis</i> S. F. Gray (<i>Inula</i> L.)	3690
<i>Eriochæta</i> Fig. et De Not. (<i>Pennisetum</i> Pers.)	8057	<i>Eritrichium</i> Schrad. (Boragin.)	5027
<i>Eriochilus</i> R. Br. (Orchid.)	7032	<i>Eriudaphus</i> Nees (<i>Scopolia</i> Schreb.)	511
<i>Eriochiton</i> F. Müll. (<i>Chenolea</i> Thunb.)	5996	<i>Erlangea</i> Sch. Bip. (Composit.)	3395
<i>Eriochlanys</i> Sond. et F. Müll. (Composit.)	3651	<i>Ermannia</i> Cham. (<i>Parrya</i> R. Br.)	241
<i>Eriochloa</i> Kth (Gramin.)	8048	<i>Ermilia</i> Giseke (<i>Circuma</i> L.)	7122
<i>Eriochysis</i> P. B. (<i>Saccharum</i> L.)	7999	<i>Ernestia</i> DC. (Melastom.)	2372
<i>Eriocladium</i> Lindl. (<i>Angianthus</i> Wendl.)	3659	<i>Ernodea</i> Sw. (Rubiac.)	3343
<i>Eriocline</i> Cass. (<i>Osteospermum</i> L.)	4046	<i>Ernestia</i> Scop. (<i>Matayba</i> Aubl.)	1433
<i>Eriocnema</i> Naud. (<i>Melastom.</i>)	2354	<i>Erobathos</i> Spach (<i>Nigella</i> L.)	22
<i>Eriococcus</i> Hassk. (<i>Phyllanthus</i> L.)	6401	<i>Erochloa</i> Raf. (<i>Eragrostis</i> P. B.).	
<i>Eriocoma</i> Nutt. (<i>Oryzopsis</i> Mehx)	8095	<i>Erodendron</i> Salisb. (<i>Protea</i> L.)	6219
<i>Eriocycla</i> Lindl. (<i>Pituranthus</i> Viv.)	2801	<i>Eriodiphyllum</i> F. Müll. (Com-	3523
<i>Eriocylax</i> Neck. (<i>Aspalathus</i> L.)		posit.)	
<i>Eriodendron</i> DC. (Malvac.)	772	<i>Erodium</i> L'Hér. (Geran.)	984
<i>Eriodesmia</i> Don (<i>Erica</i> L.)	4351	<i>Erophaca</i> Boiss. (<i>Astragalus</i> L.)	1720
<i>Eriodictyon</i> Benth. (Hydrophyll.)	4989	<i>Erophila</i> DC. (Crucif.)	278
<i>Erioglossum</i> Bl. (Sapind.)	1387	<i>Eroteinum</i> Sw. (<i>Freziera</i> Sw.)	680
<i>Eriogonum</i> Rich. (Polygon.)	6070	<i>Erpetina</i> Naud. (<i>Medinilla</i> Gaud.)	2480
<i>Eriogyna</i> Hook. (Rosac.)	2024	<i>Erpetion</i> DC. (<i>Viola</i> L.)	469

Ervilia (Link) Gr. et Godr. (<i>Vicia</i> L.)	1776	Escheria Rgl (<i>Gloxinia</i> L'Her.)	5865
Ervum (Tourn.) L. (<i>Vicia</i> L.)	1776	<i>Eschscholtzia</i> Cham. (<i>Papaverac.</i>)	231
Erxlebia Medik. (<i>Commelinia</i> L.)	7574	<i>Eschweilera</i> Zipp. (<i>Araliac.</i>)	2949
<i>Erycibe</i> Roxb. (<i>Convolvul.</i>)	5069	— Mart. (<i>Lecythis</i> L.)	2333
<i>Erycina</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6914	<i>Escoberia</i> R. et P. (<i>Scrophul.</i>)	5295
<i>Eryngium</i> (Tourn.) L. (<i>Umbellif.</i>)	2758	<i>Esdra</i> Salisb. (<i>Trillium</i> L.)	7553
<i>Erysimum</i> L. (<i>Crucif.</i>)	295	<i>Esenbeckia</i> H. B. K. (<i>Rutac.</i>)	1076
<i>Erythea</i> S. Wats. (<i>Palm.</i>)	7703	— Bl. (<i>Neesia</i> Bl.)	786
<i>Erythracanthus</i> Nees (Eber-maiera Nees)	5518	— B. et II. (<i>Metrodorea</i>	
<i>Erythraea</i> DC. (<i>Gentian.</i>)	4937	S ^t -Hil)	1077
Erythranthe Spach (<i>Mimulus</i> L.)	5239	<i>Esera</i> Neck. (<i>Drosera</i> L.)	
Erythranthus Øerst. (<i>Alloplectus</i> Mart.)	5386	<i>Esmarcchia</i> Rehb. (<i>Cerastium</i> L.)	580
Erythremia Nutt. (<i>Lygodesmia</i> Don)	4214	<i>Esmeralda</i> Rehb. f. (<i>Arachnanthe</i> Bl.)	6936
<i>Erythrina</i> L. (<i>Legumin.</i>)	1793	<i>Esmeraldia</i> Fourn. (<i>Asclep.</i>)	4753
Erythrobulbus Pluk. (<i>Wachendorfia</i> Vahl.)		<i>Esopon</i> Raf. (<i>Prenanthes</i> L.)	4208
<i>Erytrocarpus</i> Bl. (<i>Gelonium</i> Roxb.)	6540	<i>Espadaea</i> A. Rich. (<i>Verben.</i>)	5691
— Röm. (<i>Modecca</i> L.)		<i>Espejoa</i> DC. (<i>Jaumea</i> Pers.)	3880
<i>Erytrocephalum</i> Benth. (<i>Composit.</i>)	4116	<i>Espieletia</i> H. et B. (<i>Composit.</i>)	3745
Erythrochaete S. et Z. (<i>Senecio</i> L.)	4025	— Nutt. (<i>Balsamorhiza</i> Hook.)	3803
Erythrochilus Reinw. (<i>Claoxylon</i> A. Juss.)	6496	<i>Espeletiopsis</i> Sch. Bip. (<i>Helenium</i> L.)	3934
<i>Erythrociton</i> Nees et Mart. (<i>Rutac.</i>)	*1008	<i>Espera</i> Willd. (<i>Berrya</i> Roxb.)	846
— Grifl. (<i>Dupinia</i> Scop.)	676	<i>Espinosa</i> Lag. (<i>Eriogonum</i> Rich.)	
<i>Erythrococca</i> Benth. (<i>Euphorb.</i>)	6494	<i>Esterhazia</i> Mik. (<i>Scrophul.</i>)	5316
Erythrodanum Thou. (<i>Nertera</i> Banks et Soland.)	3329	<i>Esula</i> Haw. (<i>Euphorbia</i> L.)	6370
Erythrodites Bl. (<i>Physurus</i> Rich.)	6995	<i>Etaballia</i> Benth. (<i>Inocarpus</i> Forst.)	1856
Erythrogyné Vis. (<i>Ficus</i> L.)	6621	<i>Eteria</i> Bl. v. <i>Heteria</i> Bl.	7010
Erythronëa Don (<i>Cnicus</i> L.)	4078	<i>Etericius</i> Desv. (Inc. sed., Ru-biac. ?).	
<i>Erythronium</i> L. (<i>Liliac.</i>)	7512	<i>Ethanium</i> Salisb. (<i>Renealmia</i> L. f.)	7136
Erythropalla Hassk. v. <i>Erythropalum</i> Bl.	1214	<i>Etheranthus</i> Kost. (<i>Muscaria</i> Tourn.)	
<i>Erythropalum</i> Bl. (<i>Olaric.</i>)	1214	<i>Ethulia</i> L. (<i>Composit.</i>)	3393
<i>Erythrophleum</i> Afzel (<i>Legumin.</i>)	1976	— Gartn. (<i>Epaltes</i> Cass.).	
Erythrophila Arn. v. <i>Erythrophysa</i> E. Mey.		<i>Ethuliopsis</i> F. Müll. (<i>Epaltes</i> Cav.)	3592
<i>Erythrophysa</i> E. Mey. (<i>Sapind.</i>)	1465	<i>Etlingera</i> Giseke (<i>Amomum</i> L.)	7125
Erythropogon DC. (<i>Metalasia</i> R. Br.)	3675	<i>Eudenia</i> Oliv. (<i>Capparid.</i>)	458
Erythropsis Lindl. (<i>Sterculia</i> L.)	791	<i>Eubotrys</i> Nutt. (<i>Leucothoe</i> Don)	4337
Erythrorchis Bl. (<i>Galeola</i> Lour.)	6973	<i>Eubrachion</i> H. f. (<i>Loranth.</i>)	6323
Erythrorhiza Mehx (<i>Galax</i> L.)	4421	<i>Eucalia</i> Rausch (<i>Encelia</i> Adans.?).	
<i>Erythrospermum</i> Lam. (<i>Bixin.</i>)	512	<i>Eucaliptus</i> L'Her. (<i>Myrtac.</i>)	2298
Erythrostaphyle Hance (<i>Iodes</i> Bl.)	+ 1262	<i>Eucapnos</i> S. et Z. (<i>Dicentra</i> Borkh.)	234
Erythrostemon Kl. (<i>Caesalpinia</i> L.)	1910	<i>Eucarya</i> Mitch. (<i>Fusanus</i> L.)	6338
Erythrostictus Schlecht. (<i>Androcymbium</i> Willd.)	7521	<i>Eucephalus</i> Nutt. (<i>Aster</i> L.)	3544
Erythrostigma Hassk. (<i>Connarus</i> L.)	1571	<i>Euccroa</i> Mart. (<i>Samyd.</i>)	2545
Erythrotis H. f. (<i>Cyanotis</i> Don)	7581	<i>Euchaeis</i> Bartl. (<i>Rutac.</i>)	1027
<i>Erythroxylon</i> L. (<i>Linac.</i>)	897	<i>Eucharidium</i> F. et M. (<i>Onagrar.</i>)	2529
<i>Escallonia</i> L. (<i>Saxifrag.</i>)	2117	<i>Eucharis</i> Planch. (<i>Amaryll.</i>)	7317
Eschenbachia Monch (<i>Conyzia</i> Less.)	3566	<i>Euchilopsis</i> F. Müll. (<i>Legumin.</i>)	1611
		<i>Euchilus</i> R. Br. (<i>Pultenæa</i> Sm.)	1601
		<i>Euchiton</i> Cass. (<i>Gnaphalium</i> L.)	
		<i>Euchlona</i> Schrad. (<i>Gramin.</i>)	7989
		<i>Euchlora</i> E. et Z. (<i>Legumin.</i>)	1619
		<i>Euchloris</i> Don (<i>Helichrysum</i> Gártn.)	3632
		<i>Euchresta</i> Benn. (<i>Legumin.</i>)	1850
		<i>Euchroma</i> Nutt. (<i>Castilleja</i> L.)	5321
		<i>Euclea</i> L. (<i>Ebenac.</i>)	4522
		<i>Euclidium</i> R. Br. (<i>Crucif.</i>)	391

Eucnemis Lindl. (<i>Govenia Lindl.</i>)	6849	<i>Eupatorium</i> (Tourn.) L. (Composit.)	3460
Eucnide Zucc. (<i>Mentzelia L.</i>)	2571	<i>Eupetalum</i> Lindl. (<i>Begonia L.</i>)	2695
Eucobum Salisb. (<i>Gloxinia L'Hér.?</i>)		<i>Euphorbia</i> L. (<i>Euphorb.</i>)	6370
Eucodonaria Hanst. (<i>Achimenes P. Br.</i>)	5366	Euphorbiaceæ p. 361.	
<i>Eucomis</i> L'Hér. (<i>Liliac.</i>)	7504	<i>Euphorbiastrum</i> Kl. et Garske (Euphorbia L.)	6370
<i>Eucusia</i> Bl. (<i>Orchid.</i>)	7014	<i>Euphorbia</i> Comm. (Sapind.)	1416
Eucerium "Nutt." ex Lindl. (<i>Crinum L.</i>)		<i>Euphorianthus</i> Radlk. (Sapind.)	1449
<i>Eucerosia</i> Ker. (<i>Amaryll.</i>)	7314	<i>Euphorbiopsis</i> Radlk. (Euphorianthus Radlk.)	1449
<i>Eucryphia</i> Cav. (<i>Rosac.</i>)	2039	<i>Euphrasia</i> (Tourn.) L. (Serophul.)	5332
Eucrypta Nutt. (<i>Ellisia L.</i>)	4977	<i>Euphronia</i> Mart. (<i>Rosac.</i>)	2040
Eucycla Nutt. (<i>Eriogonum Rich.</i>)	6070	<i>Euphorona</i> Arrab. (Inc. sed.).	
Eudema H. et B. (<i>Braya Sterab. et Illoppe</i>)	310	<i>Euphrusyne</i> DC. (Composit.)	3767
Eudesmia R. Br. (<i>Eucalyptus L'Hér.</i>)	2298	<i>Euplassa</i> Salisb. (Proteac.)	6244
Eudianthe Rehb. (<i>Lychnis L.</i>)	577	<i>Euploca</i> Nutt. (<i>Heliotropium L.</i>)	5006
Eudolen Salisb. (<i>Strumaria Jacq.</i>)	7307	<i>Eupomatia</i> R. Br. (Anonac.)	124
Eudonax Fries (<i>Arundo L.</i>)		<i>Euproboscis</i> Griff. (<i>Thelasis Bl.</i>)	6972
Eudopappus Sch. Bip. (<i>Chrysanthemum L.</i>)	3964	<i>Euptelea</i> S. et Z. (Magnoliac.)	51
Eudorus Cass. (<i>Scnecio L.</i>)	4025	<i>Eupteron</i> Miq. (Polyscias Forst.)	2948
Eudoxia G. Don (<i>Gentiana L.</i>)	4955	<i>Eupyrena</i> W. et A. (<i>Timonius Rumph.</i>)	3220
Eufragia Griseb. (<i>Bartsia L.</i>)	5334	<i>Euricandra</i> H. f. (Cucurbit.)	2619
<i>Eugeissonia</i> Griff. (<i>Palm.</i>)	7714	<i>Eurhaphis</i> Trin. (<i>Boissiera Hochst.</i>)	8258
<i>Eugenia</i> (Mich.) L. (<i>Myrtac.</i>)	2327	<i>Eurhotia</i> Neck. (<i>Uragoga L.</i>)	3294
— Griseb. (<i>Eugenia L.</i>)	2327	<i>Eriosma</i> Desv. v. <i>Eriosema</i> DC.	1826
Eugeniastrum Griseb. (<i>Eugenia L.</i>)	2327	<i>Eroschinus</i> II. f. (<i>Anacard.</i>)	1538
Eugenioïdes L. (<i>Symplocos L.</i>)	4527	— Oliv. (<i>Sorindeia Thou.</i>)	1533
Egeniopsis Berg (<i>Marlieria Camb.</i>)	2323	<i>Eurosthorhiza</i> Steud. (<i>Caustis R. Br.</i>)	7968
Euklastaxon Stend. (<i>Andropogon L.</i>)	8020	<i>Eurotia</i> Adans. (<i>Chenopod.</i>)	5982
<i>Eulalia</i> Kth (<i>Pollinia Trin.</i>)	8001	<i>Eurya</i> Thunb. (<i>Ternstroem.</i>)	682
— Trin. (<i>Misanthus Anders.</i>)	7998	<i>Euryale</i> Salisb. (<i>Nymphaeac.</i>)	207
Euleicum Raf. (<i>Corema Don</i>)	6716	<i>Euryandra</i> Forst. (<i>Tetraceria L.</i>)	37
<i>Eulobus</i> Nutt. (<i>Onagrar.</i>)	2527	<i>Euryantium</i> Kaufm. (<i>Ferula L.</i>)	2884
<i>Eulophia</i> R. Br. (<i>Orchid.</i>)	6832	<i>Euryanthe</i> Ch. et Schl. (<i>Amorexia Moç. et Sessé</i>)	493
<i>Eulophus</i> Nutt. (<i>Umbellif.</i>)	2786	<i>Eurybia</i> Cass. (<i>Olearia Mönch</i>)	3551
— R. Br. v. <i>Eulophia</i> R. Br.		<i>Eurybiopsis</i> DC. (<i>Vittadinia A. Rich.</i>)	2562
— Nutt. (<i>Peucedanum L.</i>)	2886	<i>Eurychaenia</i> Griseb. (<i>Miconia R. et P.</i>)	2462
<i>Eulychnia</i> Phil. (<i>Cactæe</i>)	2709	<i>Eurychanes</i> Nees (<i>Ruellia L.</i>)	5529
<i>Eumachia</i> DC. (<i>Ixora L.</i>)	3257	<i>Eurychiton</i> Grah. (<i>Statice L.</i>)	4428
<i>Eumecanthus</i> Kl. (<i>Euphorbia L.</i>)	6370	<i>Eurycles</i> Salisb. (<i>Amaryll.</i>)	7327
<i>Eumorpha</i> E. et Z. (<i>Pelargonium L'Hér.</i>)	985	<i>Eurycoma</i> Jack. (<i>Simarub.</i>)	1122
<i>Eumorphia</i> DC. (Composit.)	3947	<i>Eurydice</i> Herb. (<i>Ixia L.</i>)	
<i>Eunanus</i> Benth. (<i>Mimulus L.</i>)	5239	<i>Eurygania</i> Kl. (<i>Vaccin.</i>)	4307
<i>Eunomia</i> DC. (Crucif.)	343	<i>Eurylepis</i> D. Don (<i>Erica L.</i>)	4351
<i>Eutonymoïdes</i> L. (Inc. sed.).		<i>Eurylobium</i> Hochst. (<i>Verben.</i>)	5664
<i>Euosma</i> Andr. (<i>Logania R. Br.</i>)	4892	<i>Euryloma</i> D. Don (<i>Erica L.</i>)	4351
<i>Euosmia</i> H. et B. (<i>Rubiæc.</i>)	3128	— G. Don (<i>Eremia Don</i>)	4356
<i>Euosmus</i> Nutt. (<i>Lindera Thunb.</i>)	6212	<i>Eurynema</i> Endl. (<i>Hermannia L.</i>)	815
<i>Euothonæa</i> Rehb. f. (<i>Hexisia Lindl.</i>)	6812	<i>Eurynome</i> DC. (<i>Marquisia A. Rich.</i>)	
<i>Euparea</i> Banks et Soland. (<i>Anagallis L.</i>)	4454	<i>Euryomyrtus</i> Schau. (<i>Baeckea L.</i>)	2280
<i>Eupatoriophalacron</i> Vaill. (<i>Eclipta DC.</i>)		<i>Euryops</i> Cass. (Composit.)	4034
		<i>Euryptera</i> Nunt. (<i>Peucedanum L.</i>)	2886
		<i>Eurystegia</i> D. Don (<i>Erica L.</i>)	4351
		<i>Eryspermum</i> Salisb. (<i>Leucadendron R. Br.</i>)	6218

Eurystylus Bouché (Canna L.)	7149	Evodia Gärtn. (Ravensara Forst.)	6176
Eurytania T. et G. (Umbellif.)	2857	Ecodianthus Erst. (Cyclanth.)	7747
Eurythalia Borkh. (Gentiana L.)	4955	Evolculus L. (Convolvul.)	5085
Euscaphis S. et Z. (Staphyl.)	1500	Evonymodaphne Nees (Ocotea Aubl.)	6198
Eusideroxylon Teijsm. et Binn. (Laurin.)	6192	Evonymoides (Isn.) Mönch (Cela- trus L.)	
Eusipho Salisb. (Cyrtanthus Ait.)	7309	Evonymus (Tourn.) L. (Celastr.)	1272
Eusolenanthe Schott (Alocasia Schott)	7819	Evopis Cass. (Berkheya Elhrh.)	4060
Eustachya Raf. (Pæderota L.).		Evrardia Adans. (Pistacia L ?).	
Eustachys Desv. (Chloris Sw.)	8163	Ewaldia Kl. (Begonia L.)	2695
— Salisb. (Ornithogalum L.)	7507	Ewyckia Bl. (Pternandra Jack)	2482
Eustathes Lour. (Sapind.)	1486	— Korth. (Kibessia DC.)	2481
Eustegia R. Br. (Asclep.)	4796	Exacum L. (Gentian.)	4919
Eustephia Cav. (Amaryll.)	7319	Exadenus Griseb. (Habenaria Borkh.)	4960
Eusterium Poit. (Rhynchosia Lour.)	1825	Exarrhena R. Br. (Myosotis L.)	5051
Eustigma Gardn. et Champ. (Ha- mamelid.)	2205	Excocaria L. (Euphorb.)	6571
Eustoma Salisb. (Gentian.)	4948	— Griseb. (Gymnanthes Sw.)	6572
— G. Don (Lisianthus L. f.)		Excremis Willd. v. Eccremis Willd.	
Eustrophus R. Br. (Liliae.)	7369	Exitelia Bl. (Parinarium Juss.)	2011
Eustylis Engelm. et Gray (Nemas- tylis Nutt.)	7241	Exocantha Labill. (Umbellif.)	2905
— H. f. (Angelica L.)	2881	Exocarpus Labill. (Santal.)	6352
Eusynaxis Griff. (Pyrenaria Bl.)	690	Exocarya Benth. (Cyper.)	7946
Eutaeta Link (Araucaria Juss.)	8308	Exochænum Griseb. (Belmontia E. Mey.)	4921
Eutassa Salisb. (Araucaria Juss.)	8308	Erochorda Lindl. (Rosac.)	2028
Eutaxia R. Br. (Legumin.)	1608	Exogonium Choisy (Ipomœa L.)	5077
Euteelia R. Br. (Rotala L.)	2487	Exolobus Fourn. (Asclep.)	4806
Euterpe Mart. (Palm.)	7642	Eromis Fenzl (Chenopod.)	5978
Eutetras A. Gray (Composit.)	3883	Exorhiza Becc. (Palm.)	+ 7617d
Euthales R. Br. (Velleia Sm.)	4232	Exostemma Rich. (Rubiac.)	3044
Enthamia Nutt. (Solidago L.)	3498	Exostylis Schott. (Legumin.)	1893
Enthenis Jack. (Ochnac.)	1144	Exocathura Turcz. (Inc. sed.) p. 489.	
Euthodon Griff. (Pottisia Il. et A.)	4628	Exothaea Macfad. (Sapind.)	1474
Euthrixia D. Don (Chætanthera R. et P.)	4143	Exotheca Anderss. (Themedea Forsk.)	8021
Euthyra Salisb. (Paris L.)	7554	Exothemoneon G. Don (Prestonia R. Br.)	4621
Euthystachys A. DC. (Verben.)	5663	Extinctiorium Dmrt. (Eucalyptus L'Hér.?).	
Eutoeca R. Br. (Phacelia R. et P.)	4978	Exydra Endl. (Glyceria R. Br.)	8252
Eutrema R. Br. (Crucif.)	291	Exytelma Dmrt. (Oxystelma R. Br.?).	
Eutriana Trin. (Bouteloua Lag.)	8169	Eydisanthema Neck. (Epidendrum L.)	
Eutropia Kl. (Croton L.)	6160	Eydouxia Gaud. (Pandanus L.)	7748
Eutropis Falc. (Pentatropis R. Br.)	4792	Eyrra Champ. (Turpinia Vent.)	1501
Euxenia Cham. (Podanthus Lag.)	3773	— F. Müll. (Pluchea Cass.)	3583
Euxolus Raf. (Amarantus L.)	5928	Eyselia Rehb. (Egletes Cass.)	3512
Euzomodendron Coss. (Crucif.)	320	Erythalia Borkh. (Gentiana L.).	
Euzomum Liuk (Eruca Tourn.)	319	Eysenhardtia H. B. K. (Legu- min.)	1665
— Spach (Diptaxis DC.).		Eystathes Lour. v. Eustathes Lour.	
Evacopis Pomel (Evax Gärtn.)	8600	F	
Evalaria Neck. (Polygonatum Adans.)	7371	Faba Tourn. (Juss.) (Vicia L.)	1776
Evandra R. Br. (Cyper.)	7970		
Evansia Salisb. (Iris L.)	7220		
Evax Gärtn. (Composit.)	3600		
Evea Aubl. (Uragoga L.)	3294		
Evelyna Pöpp. et Endl. (Ellean- thus Presl)	6805		
Everardia Ridley (Cyper.)	7979		
Eversmannia Bge (Legumin.)	1733		
Evia Comm. (Spondias L.)	1514		
Evodia Forst. (Rutac.)	1058		

Fabago Tourn. (Mönch) (<i>Zygophyllum L.</i>)	969	Fatras Juss. (<i>Terminalia L.</i>)	2249
Fabera Sch. Bip. (<i>Hypochoeris L.</i>)	4197	<i>Fatsia</i> Dene et Pl. (<i>Araliac.</i>)	2940
<i>Fabiana</i> R. et P. (<i>Solan.</i>)	5155	<i>Faujasia</i> Cass. (<i>Composit.</i>)	4015
<i>Fabria</i> E. Mey. (<i>Ruellia L.</i>)	5529	<i>Fuarea</i> Harv. (<i>Proteac.</i>)	6221
<i>Fabricia</i> Adans. (<i>Lavandula L.</i>)	5746	<i>Fauria</i> Franch. (<i>Saxifrag.</i>)	2106
— Gärtn. (<i>Leptospermum Forst.</i>)	2286	<i>Faustula</i> Cass. (<i>Helichrysum Gartn.</i>)	3632
— Scop. (<i>Alysicarpus Neck.</i>)		<i>Favonium</i> Gartn. (<i>Didelta L'Hér.</i>)	4062
— Thunb. (<i>Cureuligo Gartn.</i>)	7279	<i>Fauvetia</i> F. Möll. (<i>Menisperm.</i>)	+130b
<i>Facchinia</i> Rehb. (<i>Arenaria L.</i>)	583	<i>Faya</i> Webb. (<i>Myrcia L.</i>)	6700
<i>Facelis</i> Cass. (<i>Composit.</i>)	3622	<i>Feea</i> Spreng. (<i>Selloa H. B. K.</i>)	3790
<i>Fadogia</i> Schweinf. (<i>Rubiac.</i>)	3219	<i>Fedia</i> Mönch (<i>Valerian.</i>)	3379
<i>Fadyenia</i> Endl. (<i>Garrya Dougl.</i>)		— Adans. (<i>Patrinia Juss.</i>)	3373
<i>Fagara</i> L. (<i>Zanthoxylum L.</i>)	1067	— Gärtn. (<i>Valerianella Mönch</i>)	3381
— Lam. (<i>Tobinia Desv.</i>)		<i>Fedtschenkoa</i> Rgl (<i>Crucif.</i>)	+287b
<i>Fagarastrum</i> G. Don (<i>Clausena Burm.</i>)	1098	<i>Feijoaa</i> Berg. (<i>Myrtac.</i>)	2311
<i>Fagelia</i> Neck. (<i>Legumin.</i>)	1821	<i>Felicia</i> Cass. (<i>Detris Adans.</i>)	3545
— Schwenck. (<i>Calceolaria L.</i>)		<i>Felicina</i> Camb. (<i>Myrrhinium Schott</i>)	2326
<i>Fagonia</i> (Tourn.) L. (<i>Zygophyll.</i>)	971	<i>Fendlera</i> Engelm. et Gray (<i>Saxifrag.</i>)	2124
<i>Fagopyrum</i> (Tourn.) Gärtn. (<i>Polygonum</i>)	6085	<i>Fendleria</i> Steud. (<i>Oryzopsis Mchx</i>)	8091
<i>Fagrea</i> Thunb. (<i>Legumin.</i>)	4904	<i>Fenzlia</i> Endl. (<i>Myrtac.</i>)	2320
<i>Faguetia</i> L. March. (<i>Anacard.</i>)	1532	— Benth. (<i>Gilia R. et P.</i>)	4969
<i>Fagus</i> (Tourn.) L. (<i>Cupulif.</i>)	6711	<i>Ferdinanda</i> Lag. (<i>Zaluzania Pers.</i>)	3793
<i>Fahrenhetia</i> Rehb. et Zoll. (<i>Ostodes Bl.</i>)	6470	— Welw. (<i>Heterophragma DC.</i>)	5479
<i>Falcaria</i> Host (<i>Umbellif.</i>)	2811	<i>Ferdinandea</i> Pohl (<i>Ferdinandusa Pohl</i>)	3037
<i>Falcata</i> (Riv.) Dill. (<i>Medicago L.</i>)		<i>Ferdinandusa</i> Pohl (<i>Rubiac.</i>)	3037
— Gmel. (<i>Amphicarpa DC.</i>)		<i>Fereiria</i> Vand. (<i>Hillia Jacq.</i>)	3034
<i>Falcatala</i> Brot. (<i>Trigonella L.</i>)	1650	<i>Feretia</i> Del. (<i>Rubiac.</i>)	3200
<i>Falconera</i> Salisb. (<i>Albuca L.</i>)	7494	<i>Fergusonia</i> H. f. (<i>Rubiac.</i>)	3311
<i>Falconeria</i> H. f. (<i>Serophul.</i>)	5342	<i>Fernandezia</i> R. et P. (<i>Dichaea Lindl.</i>)	6887
— Royle (<i>Sapium P. Br.</i>)	6567	— Lindl. (<i>Loekhartia Hook.</i>)	6930
<i>Faldermannia</i> Trautv. (<i>Ziziphora L.</i>)	5800	<i>Fernelia</i> Comm. (<i>Rubiac.</i>)	3192
<i>Falimiria</i> Bess. (<i>Arthrostachys Link.</i>)		<i>Ferolia</i> Aubl. (<i>Parinarium Juss. ?.</i>)	
<i>Falkia</i> L. f. (<i>Convolvul.</i>)	5094	<i>Feronia</i> Corr. (<i>Rutac.</i>)	1104
<i>Falllopia</i> Adans. (<i>Brunnichia Banks</i>)	6094	<i>Ferrandia</i> Gaud. (<i>Cocculus DC.</i>)	
— Lour. (<i>Ine. sed.</i>)		<i>Ferraria</i> L. (Irid.)	7229
<i>Fallugia</i> Endl. (<i>Rosac.</i>)	2050	<i>Ferreirea</i> Allem. (<i>Legumin.</i>)	1885
<i>Falona</i> Adans. (<i>Cynosurus L.</i>)	8242	<i>Ferreola</i> Roxb. (<i>Maba Forst.</i>)	4523
<i>Faminiu</i> Harv. (<i>Asclep.</i>)	4772	<i>Ferula</i> (Moris) L. (<i>Umbellif.</i>)	2884
<i>Faradaya</i> F. Müll. (<i>Verben.</i>)	5710	<i>Ferulago</i> Koch (<i>Ferula L.</i>)	2884
<i>Faramea</i> Aubl. (<i>Rubiac.</i>)	3280	<i>Fessonnia</i> Fl. Mex. (<i>Pieramnia Sw.</i>)	
<i>Farfara</i> Dmrt. (<i>Tussilago L.</i>)		<i>Festuca</i> L. (<i>Gramin.</i>)	8254
<i>Farfugium</i> Lindl. (<i>Senecio L.</i>)	4025	<i>Festucaria</i> Link (<i>Festuca L.</i>)	8254
<i>Farnesia</i> Gasp. (<i>Acacia Willd.</i>)	1997	<i>Feuillea</i> L. (<i>Cucurbit.</i>)	2691
<i>Faroa</i> Welw. (<i>Gentian.</i>)	4926	<i>Fevillea</i> L. v. <i>Feuillea</i> L.	2691
<i>Farobea</i> Schrank (<i>Senecio L.</i>)	4025	<i>Fibichia</i> Köl. (<i>Cynodon Pers.</i>)	8157
<i>Farquharia</i> Hilsenb. et Boj. (<i>Cra-tæva L.</i>)		<i>Fibigia</i> Medik. (<i>Farsetia Desv.</i>)	267
<i>Farsetia</i> (Turra) Desv. (<i>Crucif.</i>)	267	<i>Fibraurea</i> Lour. (<i>Menisperm.</i>)	135
<i>Fartis</i> Adans. (<i>Zizania L.</i>)		<i>Ficaria</i> Dill. (<i>Ranunculus L.</i>)	10
<i>Faterna</i> Nor. (<i>Vahea Lam.</i>)		<i>Fichtea</i> Sch. Bip. (<i>Microseris Don</i>)	4172
<i>Fatioa</i> Bl. (<i>Lagerstroemia L.</i>)	2512	<i>Ficinia</i> Schrad. (<i>Cyper.</i>)	7936
<i>Fatoua</i> Gaud. (<i>Uitic.</i>)	6599		

Ficoideæ p. 154.	
Ficoides Tourn. (<i>Mesembryanthemum</i> L.).	
<i>Ficus</i> (Tourn.) L. (<i>Urtic.</i>)	6621
<i>Fidelia</i> Sch. Bip. (<i>Leontodon</i> L.).	
<i>Fiedleria</i> Rehb. (<i>Tunica Scop.</i>)	570
<i>Fieldia</i> A. Cunn. (<i>Gesner.</i>)	5436
— <i>Gaud.</i> (<i>Stauropis</i> Rehb. f.)	6935
<i>Figarea Viv.</i> (<i>Neurada</i> L.).	
<i>Figueria</i> Montr. (Ine. sed.) p. 489.	
<i>Filaginopsis</i> T. et G. (<i>Diaperia Nutt.</i>)	3604
<i>Filago</i> (Tourn.) L. (<i>Composit.</i>)	3606
— <i>Cass.</i> (<i>Evax</i> Gärtn.)	3600
<i>Filetia</i> Miq. (<i>Acanth.</i>)	5589
<i>Filicium</i> Thw. (<i>Sapind.</i>)	1479
<i>Filipendula</i> (Tourn.) L. (<i>Spiraea L.</i>)	2025
<i>Fillea</i> Guill. et Perr. (<i>Erythrophloeum</i> Afz.)	1976
<i>Fimbriaria</i> A. Juss. (<i>Schwannia Endl.</i>)	961
<i>Fimbrillaria</i> Cass. (<i>Conyzza</i> Less.)	3566
<i>Fimbristemma</i> Turcz. (<i>Asclep.</i>)	4819
<i>Fimbristylis</i> Vahl (<i>Cyper.</i>)	7932
<i>Finekeia</i> Kl. (<i>Grisebachia</i> Kl.)	4357
<i>Findlaya</i> H. f. (<i>Vaccin.</i>)	4310
<i>Fingalia</i> Schrank (<i>Eleutheranthera</i> Poit.)	3815
<i>Fingerhuthia</i> Nees (<i>Gramin.</i>)	8200
<i>Finlaysonia</i> Wall. (<i>Asclep.</i>)	4697
<i>Finetmannia</i> Kth (<i>Cyper.</i>)	7973
<i>Fiorinia</i> Parl. (<i>Aira</i> L.)	8140
<i>Firenia</i> Neck. (<i>Cordia</i> L.)	4992
<i>Firmiana</i> Marsigl. (<i>Sterculia</i> L.)	791
<i>Fischeria</i> Spreng. (<i>Siebera</i> Rehb.)	2744
— <i>Sw.</i> (<i>Leiophyllum</i> Pers.)	4369
<i>Fischeria</i> DC. (<i>Asclep.</i>)	4727
<i>Fisquetia</i> Gaud. (<i>Pandanus</i> L.)	7743
<i>Fissenia</i> R. Br. v. <i>Kissenia</i> R. Br.	2568
<i>Fissicalyx</i> Benth. (<i>Legumin.</i>)	1855
<i>Fissilia</i> Comm. (<i>Olax</i> L.)	1211
<i>Fissistigma</i> Griff. (Ine. sed.) p. 489.	
<i>Fitchia</i> H. f. (<i>Composit.</i>)	4166
— <i>Meisn.</i> (<i>Molloya</i> Meisn.)	
<i>Fittonia</i> E. Coemans (<i>Acanth.</i>)	5631
<i>Fitzalanía</i> F. Müll. (<i>Uvaria</i> L.)	67
<i>Fitzroya</i> H. f. (<i>Conifer.</i>)	8325
<i>Fitzgeraldia</i> F. Müll. (<i>Anonac.</i>)	+83b
— <i>Rchb. f.</i> (<i>Lyperanthus</i> Rchb. f. Br.)	
<i>Fiwa</i> Gmel. (<i>Litsea</i> Lam.)	7033
<i>Flabellaria</i> Cav. (<i>Malpigh.</i>)	794
<i>Flacourtiea</i> Comm. (<i>Bixin.</i>)	513
<i>Flagellaria</i> L. (<i>Flagellar.</i>)	7603
Flagellarieæ p. 436.	
<i>Flagenium</i> H. Bn (<i>Rubiac.</i>)	3172
<i>Flavertia</i> Juss. (<i>Composit.</i>)	3917
<i>Fleischeria</i> Steud. (<i>Sida</i> L.)	742
<i>Fleischeria</i> Hochst. et Steud. (<i>Scorzonera</i> L.)	4219
<i>Fleischmannia</i> Sch. Bip. (<i>Composit.</i>)	3452
— <i>Rchb. f.</i> (<i>Enothera</i> L.)	
<i>Flemingia</i> Roxb. (<i>Legumin.</i>)	1827
<i>Flemmingia</i> Ham. (<i>Thunbergia Retz.</i>)	
<i>Fleuriotia</i> Rehb. (<i>Siebera</i> Gay.)	
<i>Flevuria</i> Gaud. (<i>Urtic.</i>)	6655
<i>Flindersia</i> R. Br. (<i>Meliac.</i>)	1200
<i>Florhera</i> Willd. (<i>Geran.</i>)	988
— <i>Spreng.</i> (<i>Adenophora Fisch.</i>)	4299
<i>Florostina</i> Cass. (<i>Composit.</i>)	3908
<i>Florinda</i> Nor. (<i>Polycardia</i> Juss.)	1291
<i>Floscopa</i> Lour. (<i>Commelin.</i>)	7584
<i>Flotovia</i> Spreng. (<i>Chuquiragua Juss.</i>)	4118
<i>Flourensia</i> DC. (<i>Helianthus</i> L.)	3824
— <i>Camb.</i> (<i>Thylacospermum</i> Fenzl)	588
<i>Floyeria</i> Neck. (<i>Exacum</i> L.)	
<i>Fluegia</i> L. C. Rich. (<i>Ophiopogon Ker</i>)	7211
<i>Fluggea</i> Willd. (<i>Euphorb.</i>)	6408
<i>Fluminia</i> Fries (<i>Scolochloa</i> Link)	8250
<i>Fluvialis</i> Michéli (<i>Naias</i> L.)	7889
— <i>Pers.</i> (<i>Naias</i> L.)	7889
<i>Fockea</i> Endl. (<i>Asclep.</i>)	4840
<i>Fœniculum</i> (Tourn.) Adans. (<i>Umbellif.</i>)	2840
<i>Fœnum</i> græcum (Tourn.) Mönch (<i>Trigonella</i> L.)	
<i>Fœrsteria</i> Scop. (<i>Phyllanthus</i> L.)	
<i>Fœtataxus</i> Senil (Torreya Arn.)	8339
<i>Fœtidia</i> Comm. (<i>Myrtac.</i>)	2347
<i>Folliculigera</i> Pasq. (<i>Trigonella L.</i>)	1650
<i>Fonkia</i> Phil. (<i>Gratiola</i> L.)	3258
<i>Foutainica</i> Heckel (<i>Euphorb.</i>)	6474
<i>Fontanesia</i> Labill. (<i>Oleac.</i>)	4541
<i>Fontenellea</i> St-Hil. et Tul. (<i>Quillaja Molina</i>)	2034
<i>Fontinalis</i> Lobel (<i>Potamogeton</i> L.)	
<i>Forbesia</i> Eckl. (<i>Cureuligo</i> Gärtn.)	7279
<i>Forchhammeria</i> Liebm. (<i>Capparis</i> rid.)	*441b
<i>Fordia</i> Hemsl. (<i>Legumin.</i>)	1690
<i>Forestiera</i> Poir. (<i>Oleac.</i>)	4542
<i>Furcifaria</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	7080
<i>Forgerouxia</i> Neck. (<i>Rhamnus</i> L.)	
<i>Forgesia</i> Comm. (<i>Saxifrag.</i>)	2144
<i>Forgetina</i> Boq. (<i>Sloanea</i> L.)	882
<i>Fornasinia</i> Bertol. (<i>Milletia W. et A.</i>)	1687
<i>Forneum</i> Adans. (<i>Andryala</i> L.)	4194
<i>Fornicium</i> Cass. (<i>Centaurea</i> L.)	4100
<i>Forrestia</i> A. Rich. (<i>Commelin.</i>)	7579
— <i>Raf.</i> (<i>Ceanothus</i> L.)	
<i>Forsgardia</i> Vell. (<i>Combretum</i> L.)	2260
<i>Forskalea</i> Juss. v. <i>Forskohlea</i> L.	6688

<i>Forskohlea</i> L. (Urtic.)	6688	<i>Fredolia</i> Coss. et Durieu (Anabasis L.)	6032
<i>Forsteria</i> L. f. (Candolleac.)	4228	<i>Freemania</i> Boj. (<i>Helichrysum</i> Gärtn.).	
— Gärtn. (<i>Royena</i> L.)	4521	<i>Freesia</i> Klatt (Irid.)	7264
<i>Forsteronia</i> G. F. W. Mey. (Apo-	4623	— Eckl. (<i>Ixia</i> L.)	7263
cyn.)		<i>Fregea</i> Rehb. f. (Orchid.)	6976
<i>Forsteropsis</i> Sond. (Candolleac.)	4225	<i>Fregirardia</i> Dun. (<i>Brachistus</i> Miers)	5115
<i>Forsythia</i> Vahl (Oleac.)	4538	<i>Freisea</i> Gaud. (<i>Parietaria</i> L.)	6683
— Walt. (<i>Decumaria</i> L.)	2118	<i>Fraireodendron</i> Müll. Arg. (<i>Dry-</i>	
<i>Forsythiopsis</i> Bak. (Acanth.)	5530	<i>petes</i> Vahl)	6413
<i>Fortunaea</i> Lindl. (<i>Platycaria</i> S. et Z.)	6699	<i>Fremontia</i> Torr. (Sarcobatus Nees)	6042
<i>Fortuninia</i> Shutlw. (Crucif.)	408	<i>Fremya</i> Brongn. et Gris (<i>Xan-</i>	
<i>Fothergilla</i> L. f. (Hamamelid.)	2195	<i>thostemon</i> F. Müll.)	2307
— Aubl. (<i>Miconia</i> R. et P.)	2462	<i>Frenela</i> Mirb. (<i>Callitris</i> Vent.)	8324
<i>Fougeria</i> Mönch (<i>Baltimora</i> L.)	3749	— Spach. (<i>Callitris</i> Vent.)	8324
<i>Fougerouxia</i> DC. (<i>Baltimora</i> L.)	3749	<i>Frerica</i> Dalz. (Asclep.)	4874
<i>Fouha</i> Pomel (<i>Colchicum</i> L.)	7516	<i>Freseniu</i> DC. (Composit.)	3502
<i>Fouilloya</i> Gaud. (<i>Pandanus</i> L.)	7743	<i>Freuchenia</i> Eckl. (<i>Moræa</i> L.)	7222
<i>Fouquieria</i> Spreng. v. <i>Fouquieria</i> II. B. K.		<i>Freycinetia</i> Gaud. (<i>Pandan.</i>)	7744
<i>Fouquieria</i> H. B. K. (<i>Tamariscin.</i>)	*627	<i>Freyera</i> Rehb. (<i>Chærophillum</i> L.)	2825
<i>Foureyo</i> Schult. (Amaryll.)	7338	<i>Freyeria</i> Scop. (<i>Linociera</i> Sw.)	4517
<i>Foveolaria</i> A. DC. (Styrac.)	4530	<i>Freylinia</i> Pangelli (<i>Scrophul.</i>)	5205
— Meisn. (<i>Sloanea</i> L.)	852	<i>Freziera</i> Sw. (<i>Ternström.</i>)	680
— R. et P. (<i>Styrax</i> L.)	4529	<i>Fridericia</i> Mart. (<i>Bignon.</i>)	5444
<i>Foxia</i> Parl. (<i>Hyaeinthus</i> L.)	7500	<i>Friedlandia</i> Ch. et Schl. (<i>Diplu-</i>	
<i>Fracastora</i> Adans. (<i>Sideritis</i> L.).		<i>sodon</i> Pohl)	2504
<i>Fradinia</i> Pomel (<i>Mecomischus</i> Cass.).		<i>Friedrichsthalia</i> Fenzl (Tricho-	
<i>Fraga</i> Lapeyr. (<i>Potentilla</i> L.).		<i>desma</i> R. Br.)	5009
<i>Fragaria</i> (Tourn.) L. (Rosac.)	2054	<i>Friesia</i> DC. (<i>Aristotelia</i> L'Hér.)	886
<i>Fragariastrum</i> Schur (<i>Potentilla</i> L.)	2055	— Spreng. (<i>Crotonopsis</i>	
<i>Fragariopsis</i> St-Hil. (<i>Plukenetia</i> L.)	6549	<i>Mehix</i>)	6462
<i>Frageria</i> DC. (<i>Lasiorhiza</i> Lag.).		<i>Fritillaria</i> (Tourn.) L. (<i>Liliac.</i>)	7510
<i>Fragosa</i> R. et P. (<i>Azorella</i> Lam.)	2746	<i>Fritzschia</i> Cham. (<i>Melastom.</i>)	2386
<i>Franchetia</i> H. Bn (<i>Saxifrag.</i>)	2149	<i>Frivaldia</i> Endl. (<i>Microglossa</i> DC.)	3564
<i>Franciscea</i> Pohl (<i>Brunfelsia</i> L.)	5170	<i>Fræbelia</i> Rgl (<i>Acrotriche</i> R. Br.)	4403
<i>Francisia</i> Endl. (<i>Darwinia</i> Rudge)	2268	<i>Frælichiæ</i> Mönch (<i>Amarant.</i>)	5961
<i>Francœa</i> Cav. (<i>Saxifrag.</i>)	2109	— Vahl (<i>Coussarea</i> Aubl.)	3279
<i>Franceœuria</i> Cass. (<i>Pulicaria</i> Gärtn.)	3705	— Wulf. (<i>Kobresia</i> Willd.)	7984
<i>Frangula</i> (Tourn.) Brongn. (<i>Rhamnus</i> L.)	1329	<i>Frolovia</i> Ledeb. (<i>Saussurea</i> DC.)	4086
<i>Frankenia</i> L. (<i>Frankeniac.</i>)	565	<i>Fropiera</i> H. f. (<i>Myrtac.</i>)	2350
Frankeniaceæ p. 28.		<i>Froriepiæ</i> K. Koch (<i>Umbellif.</i>)	2808
<i>Frankia</i> Steud. (<i>Gymnarrhena</i> Desf.)	3710	<i>Frostia</i> Bert. (<i>Apodanthes</i> Poit.)	6125
<i>Franklandia</i> R. Br. (<i>Proteac.</i>)	6233	<i>Fructesca</i> DC. (<i>Gærtneria</i> Lam.)	4914
<i>Franklinia</i> Marsh. (<i>Gordonia</i> Ell.)	692	<i>Fuchsia</i> (Plum.) L. (<i>Onagrar.</i>)	2530
<i>Franquevillia</i> Salisb. (<i>Microcalca</i> Link et Hoffmg.)	4927	— Spach (<i>Fuchsia</i> L.)	2530
<i>Fransenia</i> Cav. (<i>Composit.</i>)	3770	— Sw. (<i>Schradera</i> Vahl)	3113
<i>Frappieria</i> Coëdemoy (<i>Psiadia</i> Jacq.)	3568	<i>Fugosia</i> Juss. (<i>Malvac.</i>)	764
<i>Fraseria</i> Walt. (<i>Gentian.</i>)	4959	<i>Fuirena</i> Rottb. (<i>Cyper.</i>)	7938
<i>Frauenhoferia</i> Mart. (<i>Celastr.</i>)	1298	<i>Fulcaldea</i> Poir. (<i>Barnadesia</i> Mut.)	4106
<i>Fraxinella</i> (Tourn.) Gärtn. (<i>Dic-tamnus</i> L.).		<i>Fulchironia</i> Lestib. (<i>Phœnix</i> L.)	7690
<i>Fraxinus</i> (Tourn.) L. (Oleac.)	4540	<i>Fullartonia</i> DC. (<i>Doronicum</i> L.)	4003
— Micheli (<i>Ornus</i> Neck.).		<i>Fumana</i> Dun. (<i>Ilelianthemum</i> Pers.)	462
		<i>Fumanopsis</i> Pomel (<i>Heliantheum</i> Pers.)	462
		<i>Fumaria</i> (Tourn.) L. (<i>Fumar.</i>)	238
		Fumariaceæ p. 12.	
		<i>Funastrum</i> Fourn. (<i>Metastelma</i> R. Br.)	4745

Funkia Dennst. (Lumnitzera Willd.).		<i>Galega</i> (Tourn.) L. (Legumin.)	1679
<i>Funifera</i> Leandro (Thymel.)	6286	<i>Galenia</i> L. (Ficoid.)	2719
<i>Funium</i> Willem. (Fourcroya Schult.)	7338	<i>Galeobdolon</i> (Dill.) Mönch (Lamium L.)	5833
Funkia Spreng. (Hosta Tratt.)	7389	<i>Galeoglossum</i> A. Rich. (Prescotia Lindl.)	6984
— Willd. (Astelia Banks et Soland.)	7412	<i>Galeola</i> Lour. (Orchid.)	6973
<i>Furcroeä</i> Vent. v. Fourcroya Schult.)	7338	<i>Galeopsis</i> (Tourn.) L. (Labiat.)	5830
<i>Furnrohria</i> K. Koch (Umbellif.)	2899	— Mönch (Stachys L.)	5829
<i>Fusanus</i> R. Br. (Santal.)	6338	<i>Galeottia</i> Nees (Glockeria Nees)	5603
— Miers (Colpoon Berg)	6339	— A. Rich. (Zygopetalum Hook.)	6851
<i>Fussia</i> Schur (Aira L.)	8140	<i>Galera</i> Bl. (Epipogum Gmel.)	7049
G			
<i>Gabertia</i> Gaud. (Grammatophyllum Bl.)	6841	<i>Galianthe</i> Griseb. (Spermacoce L.)	3350
<i>Gardtia</i> Kl. (Begonia L.)	2695	<i>Galiba</i> H. Bn (Antitaxis Miers)	177
<i>Gertnera</i> Lam. (Logan.)	4914	<i>Galilea</i> Parl. (Cyperus L.)	7923
— Retz (Sphenoclea Gärtn.)	4291	<i>Galinicra</i> Del. (Rubiace.)	3188
— Schreb. (Hiptage Gärtn.)	945	<i>Galinsoga</i> R. et P. (Composit.)	3861
<i>Gagea</i> Salisb. (Liliac.)	7513	— Cav. (Tridax L.)	3866
<i>Gagnebina</i> DC. (Legumin.)	1988	<i>Galinsoga</i> H. B. K. (Tridax L.)	3866
Gagnedi Bruce (Protea L.)		<i>Galinsogeopsis</i> Sch. Bip. (Pericome A. Gray)	3911
<i>Galnia</i> Forst. (Cyper.)	7967	<i>Galipea</i> Aubl. (Rutac.)	*1011
<i>Gaiadendron</i> G. Don (Loranthus L.)	6315	— B. et H. (Cusparia Ilumb.)	1014
<i>Gaillardia</i> Foug. (Composit.)	3935	— DC. (Raputia Aubl.)	1012
<i>Gaillonia</i> A. Rich. (Rubiace.)	3348	<i>Galium</i> L. (Rubiace.)	3365
<i>Gaimardia</i> Gaud. (Centrolepid.)	7901	<i>Gallaria</i> Schrank (Medinilla Gaud.).	
<i>Gaisienia</i> Raf. (Trollius L.)		<i>Gallasia</i> Mart. (Miconia R. et P.)	2462
Gajate Adans. (<i>Æschynomene</i> L.)		<i>Gallesia</i> Casar. (Phytolac.)	6057
<i>Galactia</i> P. Br. (Legumin.)	1804	<i>Gallesioa</i> Röm. (Clousena Burm.)	1098
<i>Galactites</i> Mönch (Composit.)	4082	<i>Gallitrichum</i> Jord. et Four. (Salvia L.)	5793
Galactodendron H. B. K. (Brosimum Sw.)	6623	<i>Gallopoo</i> Korth. (Cocculus DC.)	148
Galanga Salisb. (Alpinia L.)	7134	<i>Galoglychia</i> Gasp. (Ficus L.)	6621
<i>Galanthus</i> L. (Amaryll.)	7283	<i>Galophthalmum</i> Nees et Mart. (Blainvillea Cass.)	3813
Galapagoa H. f. (Coldenia L.)	5001	<i>Galopina</i> Thunb. (Rubiace.)	3333
Galardia Lam. (Gaillardia Foug.)	3935	<i>Galphimia</i> Cav. (Malpigh.)	924
Galarhoeus Haw. (Euphorbia L.)	6370	<i>Galtonia</i> Dene (Liliac.)	7493
Galasia Less. (Scorzonerá L.)	4219	<i>Galumpita</i> Bl. (Gironniera Gaud.)	6593
Galataea Cass. (Aster L.)	3514	<i>Galurus</i> Spreng. (Acalypha L.)	6502
— Herb. (Nerine llerb.)	7306	<i>Galvania</i> Vand. (Palicourea Aubl.)	3288
— Salisb. (Eleutherine llerb.)	7238	<i>Galvesia</i> Juss. (Serophul.)	5197
Galatella Cass. (Aster L.)	3544	<i>Galvezia</i> R. et P. (Pitavia Molina)	1063
Galathemum Nutt. (Lactuca L.)	4206	<i>Gamanthus</i> Bge (Halanthium K. Koch)	6037
<i>Galax</i> L. (Diapens.)	4421	<i>Gambelia</i> Nutt. (Antirrhinum L.)	5199
<i>Galaxia</i> Thunb. (Irid.)	7234	<i>Gamblea</i> C. B. Clarke (Araliac.)	2965
Galbanophora Neck. (Bubon Koch).		<i>Gamelythrum</i> Nees (Amphipogon R. Br.)	8088
Galbanum Don (Polylophium Boiss.)	2910	<i>Gamelytrum</i> Steud. v. Gamelythrum Nees.	
<i>Galdicia</i> Neraud (Inc. sed., Rhamn?).		<i>Gamocarpha</i> DC. (Boopis Juss.)	3387
Gale (Tourn.) Spach (Myrica L.)	6700	<i>Gamochæta</i> Weld. (Gnaphalium L.)	3626
<i>Galcana</i> Llav. et Lex. (Composit.)	3912	<i>Gamochilum</i> Walp. (Argyrolobium E. et Z.)	1636
<i>Galeandra</i> Lindl. (Orchid.)	6834	<i>Gamochilus</i> Lestib. (Iledychium Kön.)	7121
<i>Galearia</i> Zoll. et Mor. (Euphorb.)	6414	<i>Gamochlamys</i> Bak. (Spathanthus Schott)	7838
— Presl (Trifolium L.)	1653	<i>Gamogynce</i> N. E. Brown (Aroid.)	7802
Galedragon S. F. Gray (Dipsacus L.)	3384	<i>Gamolcpis</i> Less. (Composit.)	4035
Galedupa Lam. (Pongamia Vent.)	1847		

Gamplexis	Falc.	(Gastrodia	<i>Gastridium</i>	P. B. (Gramin.)	8122
R. Br.)		7047	—	Bl. (<i>Dendrobium</i> Sw.)	
<i>Gamopoda</i>	Bak.	(Menisperm.)	<i>Gastrocarpha</i>	Don (Moscharia	
<i>Gamozygis</i>	Turcz.	(Angianthus	R. et P.)		4161
Wendl.)		3659	<i>Gastrochilus</i>	Wall. (Zingiberac.)	7120
<i>Gamphocalyx</i>	Bak.	(Spermacoce	—	Don (Saccolabium	
L.)		3350	Bl.)		6946
<i>Gampsoceras</i>	Stev.	(Ranunculus	<i>Gastrocoleyle</i>	Ege (Boragin.)	5037
L.)		10	<i>Gastrodia</i>	R. Br. (Orchid.)	7047
<i>Gandola</i>	Moq.	(Melloca Lindl.)	<i>Gastroglossis</i>	Bl. (Liparis L. C.	
<i>Gandriloa</i>	Stendl.	(Chenopodium	Rich.)		6756
L.)		5972	<i>Gastrolobium</i>	R. Br. (Legumin.)	1600
<i>Gangila</i>	Bernh.	(Sesamum L.)	<i>Gastrolachnus</i>	Fenzl (Lychnis L.)	577
<i>Ganitrus</i>	Gärtn.	(Elaeocarpus L.)	<i>Gastromeria</i>	D. Don (Melasma	
<i>Ganophyllum</i>	Bl.	(Sapind.)	Berg)		5297
<i>Ganymedes</i>	Salisb.	(Narcissus L.)	<i>Gastronema</i>	Herb. (Cyrtanthus	
<i>Gansbium</i>	Adans.	(Erophila DC.)	Ait.)		7309
<i>Garapatica</i>	Karst.	(Alibertia	<i>Gastropodium</i>	Lindl. (Diothonea	
A. Rich.)		3159	Lindl.)		6809
<i>Garberia</i>	A. Gray	(Composit.)	<i>Gastrostylina</i>	Sch. Bip. (Matri-	
<i>Garcia</i>	Rohr	(Euphorb.)	caria L.)		3965
<i>Garciana</i>	Lour.	(Phyldrum Banks)	<i>Gastrosolum</i>	Sch. Bip. v. Gastro-	
<i>Garcilassa</i>	Pöpp. et Endl.	(Com-	stylum	stylum Sch. Bip.	3965
posit.)		3840	<i>Gatesia</i>	A. Gray (Acanthac.)	5622
<i>Garcinia</i>	L.	(Guttifer.)	—	Bertol. (Petalostemon	
<i>Gardenia</i>	L.	(Rubiac.)	Mehix)		1670
<i>Gardinia</i>	Bert.	(Allium L.).	<i>Gattenhoffia</i>	Neck. (Dimorpho-	
<i>Gardeniola</i>	Cham.	(Alibertia	thea Mönch)		4041
A. Rich.)		3159	<i>Gattenhoffia</i>	Medik. (Iris L.)	
<i>Gardeniopsis</i>	Miq.	(Rubiac.)	<i>Gatyona</i>	Cass. (Crepis L.)	4190
<i>Gardneria</i>	Wall.	(Logan.)	<i>Gaudichaudia</i>	II. B. K. (Malpigh.)	957
<i>Gardoguia</i>	R. et P.	(Labiat.)	<i>Gauldinia</i>	P. B. (Gramin.)	8151
<i>Garhadiolus</i>	Jaub.	et Spach	—	Gay (Limeum L.)	2739
(Rhagadiolus Juss.)		4183	<i>Gaidtheria</i>	(Kalm) L. (Ericac.)	4132
<i>Garidella</i>	(Tourn.) L.	(Nigella L.)	<i>Gaura</i>	L. (Onagr.)	2536
<i>Garnieria</i>	Brongn.	et Gris	<i>Gauridium</i>	Spach (Gaura L.)	2536
(Proteac.)		6240	<i>Gauropsis</i>	Presl (Clarkia Pursh)	2525
<i>Garnotia</i>	Brongn.	(Gramin.)	<i>Gaussia</i>	Wendl. (Palm.)	7673
<i>Garosmos</i>	Mitch.	(Inc. sed.).	<i>Gavarretia</i>	H. Bn (Euphorb.)	6515
<i>Garretia</i>	Welw.	(Khaya A. Juss.)	<i>Gaya</i>	H. B. K. (Malvac.)	741
<i>Garrielia</i>	Gand.	(Dyckia Schult.)	—	Gaud. (Ligusticum L.)	2871
<i>Garrya</i>	Dougl.	(Cornac.)	—	Spreng. (Seringia J. Gay)	832
<i>Garuga</i>	Roxb.	(Burserac.)	<i>Gaylussacia</i>	II. B. K. (Vaccin.)	4320
—	B. et II.	(Thrysodium	<i>Gayophyllum</i>	A. Juss. (Onagr.)	2526
Benth.)		Benth.)	<i>Gaytania</i>	Münst. (Pimpinella L.)	2814
<i>Garugandra</i>	Griseb.	(Inc. sed.)	<i>Gazania</i>	Gartn. (Composit.)	4057
p. 489.			<i>Geanthia</i>	Raf. (Weldenia Schult.f.)	
<i>Garuleum</i>	Cass.	(Composit.)	<i>Geanthus</i>	Phil. (Liliac.)	7508
<i>Garumbium</i>	Reinw.	(Inc. sed.).	—	Reinw. (Amomum L.)	
<i>Gaslondia</i>	Vieill.	(Myrtac.)	<i>Gearia</i>	N. E. Brown (Aroid.)	7835
<i>Gasoul</i>	Adans.	(Mesembryanthemum L.).	—	F. et M. (Securinega Juss.)	6406
<i>Gasparinia</i>	Endl.	(Egnetia Bl.)	Gebla	Gebla (Eurya Thunb.)	682
—	Bertol.	(Foeniculum	—	Neck. (Paullinia L.)	1370
Adans.)		2840	<i>Geigera</i>	Schott (Rutac.)	1069
<i>Gasteranthopsis</i>	Erst.	(Besleria	<i>Geigeria</i>	Griessel. (Composit.)	3709
L.)		5438	<i>Geisleria</i>	Kl. (Croton L.)	6460
<i>Gasteranthus</i>	Benth.	(Besleria L.)	<i>Geissanthus</i>	H. f. (Myrsin.)	4461
<i>Gasteria</i>	Duval	(Liliac.)	<i>Geissaspis</i>	W. et A. (Legumin.)	1753
<i>Gastonias</i>	Comm.	(Araliac.)	<i>Geissois</i>	Labill. (Saxifrag.)	2151
—	Röper	(Polyscias Forst.)	<i>Geissoloma</i>	Lindl. (Penaeac.)	6310
<i>Gastranthus</i>	Moritz	(Acanth.)	<i>Geissomeria</i>	Lindl. (Acanth.)	5593
—	F. Müll.	(Parsonia	<i>Geissopappus</i>	Benth. (Composit.)	3879
R. Br.)		4627	<i>Geissorhiza</i>	Ker (Irid.)	7260
			<i>Geissospermum</i>	Allem. (Apocyn.)	4616

<i>Gitonoplesium</i> A. Cunn. (Liliac.)	7370	Geraniaceæ p. 50.	
<i>Gela</i> Lour. (Acronychia Forst.)		<i>Geranium</i> (Tourn.) L. (Geran.)	983
<i>Gelala</i> Rumph. (Erythrina L.)		<i>Gerardia</i> (Plum.) L. (Scrophul.)	5318
<i>Gelasia</i> Cass. (Scorzonera L.)	4219	<i>Gerardianella</i> Kl. (Micrargeria Benth.)	5312
<i>Gelasine</i> Herb. (Irid.)	7240	<i>Geranea</i> Lam. (Plectranthus L'Ilér.)	5735
<i>Gelezoria</i> Turez. (Rutac.)	1045	<i>Germania</i> Presl (Pygeum Gärtn.)	2021
<i>Gelonium</i> Roxb. (Euphorb.)	6540	<i>Gerontogea</i> Ch. et Schl. (Oldenlandia L.)	3089
— Gartn. (Molinæa Comm.)	1437	<i>Geropogon</i> L. (Tragopogon L.)	4217
— Thou. (Tina R. et S.)	1435	<i>Gerrardanthus</i> Karst. (Cucurbit.)	2690
— Thou. (Tinospora Radlk.)	1436	<i>Gerrardina</i> Oliv. (Samyd.)	2555
<i>Gelpkea</i> Bl. (Eugenia L.)	3327	<i>Geruna</i> Forsk. (Inc. sed.) p. 492.	
<i>Gelsemium</i> Juss. (Logan)	4884	<i>Gersinia</i> Nerand (Bulbophyllum Thou.)	6767
<i>Gembanga</i> Bl. (Corypha L.)	7691	<i>Geryonia</i> Schrank (Bergenia Mönch).	
<i>Gemella</i> Lour. (Allophylus L.)	1379	<i>Gesnera</i> Mart. (Gesner.)	5377
<i>Geminaria</i> Raf. (Phyllanthus L.)	6404	— Plum. (Conradia Mart.?).	
<i>Gemmaria</i> Salish. (Hessea Herb.)	7286	Gesneraceæ p. 301.	
<i>Gendarussa</i> (Rumph.) Nees (Justicia L.)	5611	<i>Gesneria</i> L. (Pentaraphia Lindl.).	
<i>Generschia</i> Henff. (Carex L.)	7988	<i>Gesnouinia</i> Gaud. (Urtic.)	6684
<i>Genesiphyllea</i> L'Hér. (Phyllanthus L.)	6404	<i>Gestrou</i> Becc. (Violar.)	487
<i>Genettellis</i> DC. (Darwinia Rudge)	2268	<i>Gethosyne</i> Salish. (Asphodelus L.)	7416
<i>Genianthus</i> H. f. (Asclep.)	4714	<i>Gethyllis</i> L. (Amaryll.)	729
<i>Geniosporum</i> Wall. (Labiat.)	5726	<i>Gethyra</i> Salish. (Renalmia L.)	7136
<i>Geniostemon</i> Engelm. (Gentian.)	4938	<i>Gethyum</i> Phil. (Liliac.)	7482
<i>Geniostoma</i> Forst. (Logan.)	4893	<i>Getonia</i> Banks et Soland. (Cytandra Forst.).	
<i>Genipa</i> (Tourn.) L. (Rubiac.)	3183	— Roxb. (Calycopteris Lam.)	2252
<i>Genista</i> L. (Legumin.)	1641	<i>Geum</i> L. (Rosac.)	2051
<i>Genistella</i> Mönch (Genista L.)		— (Tourn.) Mönch (Saxifraga L.).	
<i>Genistoides</i> Mönch (Genista L.)		<i>Geunsia</i> Bl. (Verben.)	5698
<i>Genisea</i> A. St-Hil. (Lentibular.)	5357	— Fl. Mex. (Calandrinia H. B. K.).	
— Rehb. (Aristea Ait.)	7255	— Neck. (Justicia L.).	
<i>Gennaria</i> Parl. (Ilabenaria Willd.)	7066	<i>Ghesembilla</i> (Herm.) Adans. (Emelia Juss.).	
<i>Genoplesium</i> R. Br. (Prasophyl-lum R. Br.)	7025	<i>Ghiesbreghtia</i> A. Gray (Scrophul.)	5178
<i>Genoria</i> Pers. (Ginora L.)	2502	— A. Rich. (Calanthe R. Br.)	6803
<i>Genosiris</i> Labill. (Patersonia R. Br.)	7250	<i>Ghinia</i> Schreb. (Tamomea Aubl.)	5688
<i>Gentiana</i> (Tourn.) L. (Gentian.)	4955	<i>Gibbaria</i> Cass. (Osteospermum L.)	4046
Gentianæ p. 276		<i>Gieseckia</i> Endl. v. Gisekia L.	2737
<i>Gentianella</i> Borkh. (Gentiana L.)	4955	<i>Giesleria</i> Rgl (Isoloma Benth.)	5373
<i>Geocallis</i> Iloran. (Amomum L.)	7125	<i>Gifola</i> Cass. (Filago L.)	3606
<i>Geocaryum</i> Coss. et Durieu (Carum L.)	2806	<i>Gigalobium</i> P. Br. (Entada Adans.).	
<i>Geochorda</i> Ch. et Schl. (Scrophul.)	5256	<i>Gigantabies</i> Senil. (Sequoia Endl.)	8318
<i>Geococeus</i> J. Drumm. (Crucif.)	311	<i>Gigantochloa</i> Kurz (Gramin.)	8291
<i>Geodorum</i> Jack (Orchid.)	6840	<i>Gigliolia</i> Becc. (Palm.)	7656
<i>Geoffræa</i> L. (Legumin.)	1852	— Barb. Rodr. (Octomeria R. Br.)	6751
<i>Geoffroya</i> Auct. (Geoffræa L.)	1852	<i>Gilberta</i> Turez. (Myriocephalus Benth.)	3657
<i>Geoherpum</i> » Willd. » ex Schult. (Mitchella L.).			
<i>Geomitra</i> Becc. (Burmanniac.)	6740		
<i>Geonomia</i> Willd. (Palm.)	7676		
<i>Geophila</i> D. Don (Rubiac.)	3287		
— Bergeret (Merendera Ram.)	7519		
<i>Georchis</i> Lindl. (Goodyera R. Br.)	7018		
<i>Georgina</i> Willd. (Dahlia Cav.)	3852		
<i>Geracieum</i> Rehb. (Crepis L.)	4190		
<i>Geræa</i> T. et G. (Eneelia Adans.)	3829		

<i>Gilesia</i> F. Müll. (Stercul.)	+ 815b	<i>Glinus</i> Löfl. (Ficoid.)	2731
<i>Gilia</i> R. et P. (Polemon.)	4969	<i>Gliricidia</i> H. B. K. (Legumin.)	1692
<i>Gilibertia</i> R. et P. (Araliac.)	2955	<i>Glischrocaryon</i> Endl. (Loudonia Lindl.)	2223
— Gmel. (Quivisia Comm.)	1165	<i>Glischrocolla</i> A. DC. (Endonema A. Juss.)	6309
<i>Gilbea</i> F. Müll. (Saxifrag.)	2161	<i>Globba</i> L. (Zingiberac.)	7115
<i>Gillena</i> Adans. (Clethra L.)		<i>Globifera</i> Gmel. (Micranthemum Rich.)	
<i>Gillenia</i> Mönch (Rosac.)	2029	<i>Globularia</i> (Tourn.) L. (Selagin.)	5659
<i>Gilliesia</i> Lindl. (Liliac.)	7477	<i>Globulea</i> Haw. (Crassula L.)	2176
<i>Gimbernatea</i> R. et P. (Terminalia L.)	2249	<i>Glochidion</i> Forst. (Phyllanthus L.)	6404
<i>Ginalloa</i> Korth. (Loranth.)	6321	<i>Glochidionopsis</i> Bl. (Phyllanthus L.)	6404
<i>Ginannia</i> Scop. (Paloeva Aubl.)	1943	<i>Glochidotheca</i> Fenzl (Cancalis L.)	2908
<i>Gingidiump</i> Forst. (Angelica L.)	2881	<i>Glochisandra</i> Wight (Phyllanthus L.)	6404
— F. Müll. (Aciphylla Forst.)	2873	<i>Glockeria</i> Nees (Acanth.)	5603
<i>Ginginsia</i> DC. (Pharnaceum L.)	2732	<i>Gloiospermum</i> Tr. et Pl. (Violar.)	478
<i>Ginkgo</i> (Kämpf.) L. (Conifer.)	8337	<i>Glomera</i> Bl. (Orchid.)	6791
<i>Ginora</i> L. (Lythrar.)	2502	<i>Glomeraria</i> Cav. (Amarantus L.)	5928
<i>Ginorea</i> Fl. Mex. (Heimia Link et Otto)	2500	<i>Glomeraria</i> Lind. et André (Psychotria L.)	3285
<i>Ginoria</i> Jacq. v. <i>Ginora</i> L.		<i>Gloriosa</i> L. (Liliac.)	7544
<i>Ginnania</i> Röhm. (Quivisia Comm.)	1165	<i>Glossanthus</i> Kl. (Klugia Schlcht.)	5417
<i>Ginsen</i> Adans. (Panax L.)		<i>Glossarren</i> Mart. (Schweiggeria Spreng.)	468
<i>Girardinia</i> Gaud. (Urtic.)	6660	<i>Glossaspis</i> Spreng. (Glossula Lindl.)	7071
<i>Gireoudia</i> Kl. (Begonia L.)	2695	<i>Glossocalyx</i> Benth. (Monimiac.)	6169
<i>Giryenoschnia</i> Bge (Chenopod.)	6031	<i>Glossocurdia</i> Cass. (Composit.)	3845
<i>Gironnicra</i> Gaud. (Urtic.)	6593	<i>Glossocarya</i> Wall. (Verben.)	5718
<i>Girtanneria</i> Neck. (Rhamnus L.)		<i>Glossocentrum</i> Crüg. (Miconia R. et P.)	2462
<i>Gischia</i> L. (Ficoid.)	2737	<i>Glossochilus</i> Nees (Acanth.)	5567
<i>Gissanthe</i> Salisb. (Costus L.)	7129	<i>Glossocoma</i> D. Don (Codonopsis Wall.)	4278
<i>Gissonia</i> Salisb. (Leucadendron R. Br.)	6218	<i>Glossodia</i> R. Br. (Orchid.)	7037
<i>Githago</i> Desf. (Lychnis L.)	577	<i>Glossogyne</i> Cass. (Composit.)	3858
<i>Githopsis</i> Nutt. (Campanul.)	4286	<i>Glossoloma</i> Ilanst. (Alloplectus Mart.)	5386
<i>Givotia</i> Griff. (Eiphorbiac.)	6464	<i>Glossoma</i> Schreb. (Votomita Aubl.)	
<i>Glabrarria</i> Miq. (Litsea Lam.)	6208	<i>Glossonema</i> Dene (Asclep.)	4722
<i>Gladiolus</i> (Tourn.) L. (Irid.)	7275	<i>Glossopappus</i> Kunze (Chrysanthemum L.)	
— Gärtn. (Antholyza L.)		<i>Glossoptatum</i> A. Gray (Celastr.)	1305
<i>Glandonia</i> Griseb. (Malpigh.)	914	<i>Glossospermum</i> Wall. (Melochia L.)	818
<i>Glandularia</i> Gmel. (Verbena L.)	5687	<i>Glossostemon</i> Desf. (Stercul.)	821
<i>Glandulifolia</i> Wendl. (Adenandra Willd.)	1032	<i>Glossostephanus</i> E. Mey. (Asclep.)	4769
<i>Glaphyria</i> Jack (Leptospermum Först.)	2286	<i>Glossostigma</i> Arn. (Scrophul.)	5274
<i>Glastaria</i> Boiss. (Texiera Jaub. et Spach)	385	<i>Glossostylis</i> Ch. et Schl. (Alectra Thunb.)	5298
<i>Glaucidium</i> S. et Z. (Ranuncul.)	15	<i>Glossula</i> Lindl. (Orchid.)	7071
<i>Glaucium</i> (Tourn.) Juss. (Papaverac.)	226	— Raf. (Aristolochia L.)	6135
<i>Glaucoïdes</i> (Rupp.) Hall. (Glaux L.)		<i>Glottidium</i> Desv. (Sesbania Pers.)	1704
— Michelii (Peplis L.).		<i>Gloxinia</i> L'Hér. (Gesner.)	5365
<i>Glaux</i> (Tourn.) L. (Primul.)	4153	— Hortul. (Siuningia Nees)	5379
<i>Glaziostelma</i> Fourn. (Asclep.)	4750	<i>Glumosia</i> Herb. (Sisyrinchium L.)	7248
<i>Glaziova</i> Mart. (Cocos L.)	7736	<i>Gluta</i> L. (Anacard.)	1510
<i>Glaziòvia</i> Bur. (Bignon.)	5456	<i>Glutago</i> Comm. (Loranthus L.)	
<i>Glebionia</i> Cass. (Chrysanthemum L.)	3964	<i>Glyce</i> Lindl. (Alyssum L.)	274
<i>Glechoma</i> L. (Nepeta L.)	5802	<i>Glycrrhiza</i> R. Br. (Gramin.)	8252
<i>Glechon</i> Spreng. (Labiat.)	5785		
<i>Gleditschia</i> L. (Legumin.)	1915		
<i>Glehnia</i> F. Schmidt (Phellopterns Benth.)	2849		
<i>Glennica</i> H. f. (Sapind.)	1409		
<i>Glia</i> Sond. (Anesorrhiza Ch. et Schl.)	2874		

Glyceria Nutt. (<i>Centella</i> L.)	2741	<i>Gomeza</i> R. Br. (Orchid.)	6915
<i>Glycicarpus</i> Dalz. (<i>Nothopelia</i> Bl.)	1557	<i>Gomidezia</i> Berg (<i>Myrcia</i> DC.)	2322
<i>Glycideras</i> Cass. (Composit.)	3505	<i>Gomosia</i> Mut. (Rubiac.)	3330
<i>Glycine</i> L. (Legumin.)	1788	<i>Gomortega</i> R. et P. (<i>Laurin.</i>) +	6216b
— W. et A. (<i>Teramnus</i> Sw.)	1789	<i>Gomotrichie</i> Turcz. (<i>Trichinium</i> R. Br.)	5941
<i>Glyciphylla</i> Raf. (<i>Chiogenes</i> Sa- lisb.).		<i>Gomphandra</i> Wall. (<i>Olacin.</i>)	1230
<i>Glycosma</i> Nutt. (<i>Myrrhis</i> Scop.)	2823	<i>Gomphia</i> Schreb. (<i>Ouratea</i> Aubl.)	1140
<i>Glycosmis</i> Corr. (Rutac.)	1091	<i>Gomphichis</i> Lindl. (Orchid.)	6988
<i>Glycoxylum</i> Capel. (Dicoryphe Thou.).		<i>Gomphocalyx</i> Bak. (Rubiac.) +	3342b
<i>Glycyrrhiza</i> (Tourn.) L. (Legu- min.)	1725	<i>Gomphocarpus</i> R. Br. (Asclep.)	4739
<i>Glycyrrhizopsis</i> Boiss. et Bal. (<i>Glycyrrhiza</i> L.)	1725	<i>Gomphogynie</i> Griff. (Cucurbit.)	2687
<i>Glyphaea</i> H. f. (Tiliac.)	874	<i>Gompholobium</i> Sm. (Legumin.)	1592
<i>Glyphia</i> Cass. (<i>Glycideras</i> Cass.)	3505	<i>Gomphopetalum</i> Turcz. (<i>Angelica</i> L.)	2881
<i>Glyphosperma</i> S. Wats. (Liliac.)	7439	<i>Gomphosia</i> Wedd. (<i>Fernandusa</i> Pohl)	3037
<i>Glyphospermum</i> G. Don (<i>Gentiana</i> L.)	4555	<i>Gomphostemma</i> Wall. (<i>Labiat.</i>)	5846
<i>Glyptopteratum</i> Thw. (<i>Celastr.</i>)	1274	<i>Gomphostigma</i> Turcz. (<i>Logan</i>)	4895
<i>Glyptopleura</i> Eaton (Composit.)	4204	<i>Gomphrena</i> L. (Amarant.)	5960
<i>Glyptostrobus</i> Endl. (Conifer.)	8322	<i>Gomutus</i> Spreng. (<i>Arenga</i> Labill.)	7684
<i>Gmelina</i> L. (Verben.)	5707	<i>Gonatandra</i> Schlcht. (<i>Campelia</i> L. C. Rich.)	7591
<i>Gnaphalium</i> L. (Composit.)	3226	<i>Gonathanthus</i> Kl. (Aroid.)	7818
— (Tourn.) Adans. (Diots Desf.).		<i>Gonatocarpus</i> Willd. (<i>Haloragis</i> Forst.)	2224
<i>Gnaphalodes</i> A. Gray (Composit.)	3664	<i>Gonatogyne</i> Kl. (<i>Savia</i> Willd.)	6398
— Adans. (<i>Micropus</i> L.)	3602	<i>Gonatopus</i> Engl. (Aroid.)	7761
<i>Gnaphalon</i> Lowe (Phagnalon Cass.)	3624	<i>Gongora</i> R. et P. (Orchid.)	6869
<i>Gnaphalopsis</i> DC. (Hymena- therum Cass.)	3926	<i>Gongrodiscus</i> Radlk. (Sapind.)	1460
<i>Gnephosis</i> Cass. (Composit.)	3660	<i>Gongronema</i> DCne (Asclep.)	4825
Gnetaceæ p. 482.		<i>Gongrothamus</i> Steetz (Composit.)	3994
<i>Gnictum</i> L. (<i>Gnetac.</i>)	8305	<i>Gongylocarpus</i> Ch. et Schl. (Onagrar.)	2539
<i>Gnidia</i> L. (Thymel.)	6292	<i>Gongylolepis</i> Schomb. (<i>Stiftia</i> Mikan)	4127
<i>Gochnatia</i> H. B. K. (Composit.)	4123	<i>Gonianthes</i> Rich. (Inc. sed.) p. 489.	
<i>Godetia</i> Spach (<i>Enothera</i> L.)	4448	<i>Gonioaulon</i> Cass. (Composit.)	4088
<i>Godmannia</i> Hemsl. (<i>Bignon.</i>)	5470	<i>Goniochiton</i> Bl. (<i>Disoxylum</i> Bl.)	1175
<i>Godoya</i> R. et P. (<i>Ochnac.</i>)	1146	<i>Goniogyne</i> DC. (<i>Hleylandia</i> DC.)	1631
— Mart. et Zucc. (<i>Blasteman-</i> <i>thus</i> Planch.).		<i>Goniolimon</i> Boiss. (<i>Statice</i> L.)	4428
<i>Godwinia</i> Seem (<i>Dracontium</i> L.)	7785	<i>Gonioma</i> E. Mey. (<i>Apocyn.</i>)	4602
<i>Göbelia</i> Bge (<i>Sophora</i> L.)	1871	<i>Goniopogon</i> Turcz. (<i>Calotis</i> R. Br.)	3532
<i>Gœppertia</i> Griseb. (<i>Gentian.</i>)	4931	<i>Gonioscyphe</i> Bak. (<i>Liliac.</i>)	7385
— Nees (<i>Maranta</i> L.)	7138	<i>Goniostema</i> Wight (<i>Toxicarpus</i> W. et A.)	4713
— Nees (<i>Calathea</i> G. F. W. Mey.)	7148	<i>Goniothalamus</i> Bl. (Anonac.)	95
— Nees (<i>Aydendron</i> Nees)	6182	<i>Goniotrichie</i> Turcz. (<i>Trichinium</i> R. Br.)	5941
<i>Gœtzea</i> Nees et Mart. (Malvac.)	754	<i>Goniurus</i> Presl (<i>Pothos</i> L.)	
<i>Gœtzea</i> Wydl. (Solan.)	5150	<i>Gonocalyx</i> Pl. et Lindl. (<i>Vaccin.</i>)	4328
— Rehb. (<i>Rothia</i> Pers.).		<i>Gonocarpus</i> Ham. (<i>Combretum</i> L.)	2260
<i>Goldbachia</i> DC. (Crucif.)	415	— <i>Thunb.</i> (<i>Haloragis</i> Forst.)	2224
— Trin. (<i>Arundinella</i> Raddi)	8037	<i>Gonocaryum</i> Miq. (<i>Olacin.</i>)	1239
<i>Goldfussia</i> Nees (<i>Strobilanthes</i> Bl.)	5554	<i>Gonocitrus</i> Kurz (Rutac.)	1103
<i>Golia</i> Adans. (<i>Soldanella</i> L.).		<i>Gonoctytisus</i> Spach (<i>Genista</i> L.)	1641
<i>Golowninia</i> Maxim. (<i>Crawturdia</i> Wall)	4954	<i>Gonogona</i> Link (<i>Goodyera</i> R. Br.)	7008
<i>Gomara</i> R. et P. (<i>Scrophul.</i>)	5217	<i>Gonolobus</i> Mchx (Asclep.)	4801
<i>Gomesia</i> Llav. (Inc. sed.) p. 489.		<i>Gonoptera</i> Turez. (<i>Bulnesia</i> C. Gay)	978
		<i>Gonopyrum</i> C. A. Mey. (<i>Polygo-</i> <i>nella</i> Mchx)	6083
		<i>Gonospermum</i> Less. (Composit.)	3944

Gonostegia Turcz. (Pouzolia Gaud.)	6669	<i>Grammanthes</i> DC. (Crassul.)	2177
Gonostemon Haw. (Stapelia L.)	4882	<i>Grammarthron</i> Cass. (<i>Doronieum</i> L.)	4003
Gonothecea Bl. (<i>Oldenlandia</i> L.)	3089	<i>Grammatocarpus</i> Presl (<i>Loasae.</i>)	2575
Gontarella Gilib. (<i>Isopyrum</i> L.)		<i>Grammatophyllum</i> Bl. (Orchid.)	6841
<i>Gonyanera</i> Korth. (Rubiac.)	3142	<i>Grammatotheca</i> Presl (<i>Lobelia</i> L.)	4262
<i>Gonyanthes</i> Bl. (<i>Burmannia</i> L.)	6733	<i>Gramnica</i> Lour. (<i>Cuscuta</i> L.)	5104
<i>Gonystylus</i> Teijsm. et Binn. (<i>Thymel.</i>)	*6306	<i>Gramnocarpus</i> Gasp. (<i>Trigonella</i> L.).	
Gonzalagunia R. et P. (Gonzalea Pers.)	3111	<i>Grammosciadium</i> DC. (<i>Chærophyllum</i> L.)	2825
<i>Gonzalea</i> Pers. (Rubiac.)	3111	<i>Granadilla</i> (Tourn.) Gärtn. (<i>Passiflora</i> L.)	
<i>Goodallia</i> Benth. (<i>Thymel.</i>)	6285	<i>Grandidiera</i> Jaub. (<i>Bixin.</i>)	497
— (Bowd.) Rehb. (Inc. sed.)		<i>Grangea</i> Adans. (<i>Composit.</i>)	3510
<i>Goodenia</i> Sm. (Goodeniac.)	4233	<i>Grangeria</i> Comm. (<i>Rosac.</i>)	2010
Goodeniaceæ p. 236.		<i>Graniera</i> Mandon et Wedd. (<i>Abatia</i> R. et P.)	2551
<i>Goodia</i> Salisb. (Legumin.)	1616	<i>Grantia</i> Boiss. (<i>Composit.</i>)	3695
<i>Goodyera</i> R. Br. (Orchid.)	7008	— Griff. (<i>Wolffia</i> Horkel)	7859
<i>Goreixia</i> Bak. (<i>Composit.</i>)	3416	<i>Graphcephorum</i> Desv. (Gramin.)	8251
<i>Gordonia</i> Ell. (<i>Ternstroem.</i>)	692	<i>Graphiosa</i> Alef. (<i>Lathyrus</i> L.)	1778
<i>Gorgonidium</i> Schott (Aroid.)	7834	<i>Graphistemma</i> Champ. (Asclep.)	4776
<i>Gorskia</i> Bolle (<i>Copaida</i> L.)	1967	<i>Graptophyllum</i> Nees (Acanth.)	5635
<i>Gorteria</i> L. (Composit.)	4058	<i>Grastidium</i> Bl. (<i>Dendrobium</i> Sw.)	6763
— Lam. (<i>Berkheya</i> Ehrh.)	4060	<i>Gratiola</i> (Rupp.) L. (<i>Scrophul.</i>)	5258
<i>Gosela</i> Choisy (<i>Selagin.</i>)	5656	<i>Graemuelleria</i> Rehb. (<i>Amphibolis Agardh</i>)	7883
<i>Gossampinus</i> Schott et Endl. (<i>Eriodendron</i> DC.)	772	<i>Gravenhorstia</i> Nees (<i>Lonchostoma</i> Wickstr.)	2222
<i>Gossypianthus</i> Hook. (Amarant.)	5957	<i>Gravesia</i> Naud. (<i>Melastom.</i>)	2431
<i>Gossypium</i> L. (Malvac.)	768	<i>Graya</i> Nees (<i>Isachne</i> R. Br.)	8049
<i>Gothofreda</i> Vent. (<i>Oxypetalum R. Br.</i>)	1355	— Rehb. v. <i>Grayia</i> II. et A.	
<i>Gouania</i> (Jacq.) L. (Rhamn.)	*4734	<i>Grayia</i> II. et A. (<i>Chenopod.</i>)	5980
<i>Goudotia</i> Dene (<i>Distichia</i> Nees et Meyen).	7606	<i>Greenea</i> W. et A. (Rubiac.)	3071
<i>Gouffea</i> Rob. et Cast. (<i>Arenaria L.</i>)	583	— Nutt. (<i>Thurberia</i> Benth.)	8116
<i>Goughia</i> Wight (<i>Daphniphyllum Bl.</i>)	6430	<i>Greenella</i> A. Gray (<i>Composit.</i>)	3475
<i>Gouinia</i> Fourn. (<i>Festuca</i> L.)	8254	<i>Greenovia</i> Webb (<i>Sempervivum L.</i>)	2184
<i>Gouldia</i> A. Gray (Rubiac.)	3150	<i>Greenwaya</i> Giseke (<i>Amomum</i> L.)	7125
<i>Goupiä</i> Aubl. (<i>Celastr.</i>)	1309	<i>Greevesia</i> F. Müll. (<i>Pavonia</i> L.)	753
<i>Gouwia</i> Gill. (Legumin.)	1870	<i>Grggija</i> A. Gray (<i>Crucif.</i>)	297
<i>Govania</i> Wall. (<i>Givotia</i> Griff.)	6464	— Engelm. (<i>Cowania</i> Don)	2048
<i>Govenia</i> Lindl. (Orchid.)	6849	— Gartn. (<i>Eugenia</i> L.)	2327
<i>Govindovia</i> Wight (<i>Tropidia Lindl.</i>)	6980	<i>Gregoria</i> Duby (<i>Dyonyisia</i> Vand.)	4439
<i>Grabowskia</i> Schlecht. (<i>Solan.</i>)	5136	<i>Grcigia</i> Rgl. (<i>Bromel.</i>)	7158
<i>Graderia</i> Benth. (<i>Scrophul.</i>)	5311	— Duby (<i>Douglasia</i> Lindl.)	4438
<i>Græffea</i> Seem. (<i>Tiliac.</i>)	869	<i>Greniera</i> Gay (<i>Arenaria</i> L.)	583
<i>Grællsia</i> Boiss. (<i>Crucif.</i>)	269	<i>Grenvillea</i> Sw. (<i>Pelargonium L'illér.</i>)	985
<i>Grænia</i> Hook. (Cephalophora Cav.)	3933	<i>Greslania</i> Balansa (Gramin.)	8298
<i>Graffenrieda</i> DC. (<i>Melastom.</i>)	2411	<i>Grevia</i> H. Br. (<i>Saxifrag.</i>)	2172
— Mart. (<i>Miconia R. et P.</i>)	2462	<i>Grevillea</i> R. Br. (<i>Proteac.</i>)	6255
<i>Grafia</i> Rehb. (<i>Hladnikia</i> Koch.)		<i>Grewia</i> L. (<i>Tiliac.</i>)	848
<i>Grahamia</i> Gill. (<i>Portul.</i>)	608	<i>Greyia</i> Hook. et Harv. (<i>Melianth.</i>)	1497
<i>Gramerium</i> Desv. (<i>Panicum</i> L.)	8059	<i>Grias</i> L. (Myrtac.)	2337
Gramineæ p. 462.		<i>Grielum</i> L. (<i>Rosac.</i>)	2071
<i>Grammadenia</i> Benth. (<i>Myrsin.</i>)	4465	<i>Grifflinia</i> Ker (Amaryll.)	7300
<i>Grammangis</i> Rehb. f. (Orchid.)	6837	<i>Gritlithia</i> W. et A. (<i>Randia</i> L.)	3179
		<i>Griffonia</i> H. f. (Rosac.)	2016
		<i>Grimaldia</i> Schrank (<i>Cassia</i> L.)	1929
		<i>Grindelia</i> Willd. (<i>Composit.</i>)	3479
		<i>Grindeliopsis</i> Sch. Bip. (<i>Xanthocephalum</i> Willd.)	3476

Gripidea Miers (Blumenbachia Schrad.)	2574	<i>Guichenotia</i> J. Gay (Stercul.)	836
Grisehowia Karst. (Monochætum Naud.)	2102	<i>Guidonia</i> Griseb. (<i>Casearia</i> Jacq.)	2543
<i>Grisebachia</i> Kl. (Ericac.)	4337	— (Plum.) Rehb. (<i>Samyda</i> L.)	
<i>Grisebachiella</i> Lorenz (Apocyn.)	4624	<i>Guienza</i> Sonder (Stylochiton Le-prieur)	7830
<i>Griselinia</i> Forst. (Cornac.)	2979	<i>Guiera</i> Adans. (Combret.)	2256
— Scop. (<i>Pterocarpus</i> L.)		<i>Guina</i> Crüg. v. Quiina Aubl.	
<i>Grisia</i> Brongn. (Bikkia Reinw.)	2057	<i>Guilandina</i> L. (<i>Cesalpinia</i> L.)	1910
<i>Grislea</i> Löff. (Lythrar.)	2494	<i>Guildingia</i> Hook. (<i>Mouriria</i> Aubl.)	2484
<i>Grisollea</i> H. Bn (Olacin.)	1251	<i>Guilfoylia</i> F. Müll. (<i>Cadellia</i> F. Müll.)	1125
<i>Grobya</i> Lindl. (Orchid.)	6852	<i>Guilhelma</i> Mart. (<i>Bactris</i> Jacq.)	7728
<i>Greenlandia</i> J. Gay (Potamogeton L.)	7880	<i>Guillainia</i> Vieill. (<i>Zingiberac.</i>)	7116
<i>Grona</i> Loure. (Legumin.)	1803	<i>Guillemina</i> II. B. K. (Amarant.)	5951
<i>Gronophyllum</i> Scheff. (Palm.)	*7620	<i>Guilleminia</i> Neck. (<i>Votomita</i> Aubl.).	
<i>Gronovia</i> (Houst.) L. (Loaseæ)	2563	<i>Guillonea</i> Cass. (<i>Laserpitium</i> L.)	2911
— Blanco (Illiagera Bl.)	2264	<i>Guindelia</i> Gill. (<i>Valenzuelia</i> Bert.)	1374
<i>Grosourdyia</i> Rehb. f. (<i>Sarcocilus</i> R. Br.)	6940	<i>Guinnalda</i> Sessé (<i>Gelsemium</i> Juss.).	
<i>Grossularia</i> (Tourn.) A. Rich. (Ribes L.)	2168	<i>Guioa</i> Cav. (Sapind.)	1443
<i>Grotefendia</i> Seem. (<i>Polyscias</i> Forst.)	2948	<i>Guiraoa</i> Cass. (Crucif.)	407
<i>Groutia</i> Guill. et Perr. (<i>Opilia</i> Roxb.)	1227	<i>Guizotia</i> Cass. (Composit.)	3841
<i>Grubbia</i> Berg (Santal.)	6354	<i>Gulubia</i> Becc. (Palm.)	+7617b
<i>Grumilea</i> Gartn. (<i>Psychotria</i> L.)	3285	<i>Gumillea</i> R. et P. (<i>Saxifrag.</i>)	2155
<i>Gruvelia</i> A. DC. (<i>Pectocarya</i> DC.)	5015	<i>Gumira</i> (Rumph.) Hassk. (<i>Prema</i> L.)	5704
<i>Grymania</i> Presl (Parinarium Juss.)	2011	<i>Gumteolis</i> Ilam. (<i>Centranthera</i> R. Br.).	
<i>Guachamaca</i> DeGrosourdy (Prestonia R. Br.)	4621	<i>Gundelia</i> (Tourn.) L. (Composit.)	4063
<i>Guaco</i> Liebm. (<i>Aristolochia</i> L.)	6135	<i>Gundelsheimera</i> Cass. (<i>Gundelia</i> L.)	4063
<i>Guadella</i> Franch. (<i>Bambusa</i> Schrad.)	8289	<i>Gundlachia</i> A. Gray (Composit.)	3495
<i>Guadua</i> Kth. (<i>Bambusa</i> Schrad.)	8289	<i>Gunnera</i> L. (Malorag.)	2229
<i>Guaiacum</i> (Plum.) L. (Zygophyll.)	974	<i>Gunneropsis</i> (Ertz. (<i>Gunnera</i> L.))	2229
— Forst. (<i>Guioa</i> Cav.)	1143	<i>Gunnia</i> F. Müll. (Picoid.)	2722
<i>Guagnebina</i> Vell. (<i>Manettia</i> Mut.)	3025	— Lindl. (<i>Sarcocilus</i> R. Br.)	6940
<i>Gualtheria</i> Scop. v. <i>Gaultheria</i> Kalm.	4332	<i>Gunianthus</i> A. DC. (<i>Diospyros</i> L.)	4524
<i>Guapeba</i> Gomez (Ponteria Aubl.)	4495	<i>Guntheria</i> Spreng. (<i>Gaillardia</i> Fong.)	3935
<i>Guapira</i> Aubl. (Ine. sed) p. 4-9.		<i>Gurania</i> Cogn. (Cucurbit.)	2663
<i>Guapurum</i> Juss. (<i>Eugenia</i> L.)	2327	<i>Gurltia</i> Kl. (<i>Begonia</i> L.)	2695
<i>Guarania</i> H. Bn (Richeria Vahl)	6438	<i>Gurna</i> Ham. (<i>Finlaysonia</i> Wall.)	4697
<i>Guardiola</i> H. et B. (Composit.)	3718	<i>Gusmania</i> Remy (<i>Erigeron</i> L.)	3561
<i>Guarea</i> L. (Meliac.)	1178	<i>Gussonea</i> Presl (<i>Fimbristylis</i> Vahl)	7932
<i>Guariruma</i> Cass. (<i>Mutisia</i> L. f.)	4109	<i>Gussonia</i> A. Rich. (<i>Mystacidium</i> Lindl.)	6961
<i>Guatteria</i> R. et P. (Anonac.)	75	— Spreng. (<i>Sebastiania</i> Spreng.)	6570
<i>Guazuma</i> Plum. (Juss.) (Stercul.)	825	<i>Gustavia</i> L. (Myrtac.)	2330
<i>Gubleria</i> Gaud. (<i>Nolana</i> L.)	5097	— Bl. (<i>Pianchonia</i> Bl.)	2342
<i>Gueldenstädtia</i> Fisch. (Legumin.)	1718	<i>Gutenbergia</i> Sch. Bip. (Composit.)	3394
— Neck. (<i>Eurotia</i> Adans.)	5982	<i>Guthnickia</i> Rgl (Achiemenes P. Br.)	5366
<i>Guenthera</i> Rgl (Xanthocepha-lum Willd.)	3476	<i>Guthriea</i> Bolus (Passiflor.)	2603
<i>Guettarda</i> L. (Rubiæc.)	3213	<i>Guterrezia</i> Lag. (Composit.)	3477
<i>Guettardella</i> Champ. (<i>Antirrhœa</i> Comm.)	3214	— Benth. (<i>Amphiachy-</i> ris T. et G.)	3478
<i>Guerina</i> Molina (Proteac.)	6245	<i>Guttenbergia</i> Zoll. (<i>Morinda</i> L.).	
<i>Guibourtia</i> J. Benn. (Copaifera L.)	1967		

Guttiferae p. 33.

<i>Gutzlafla</i> Hance (<i>Strobilanthes</i> Bl.)	5554	<i>Gymnophyton</i> Clos (<i>Astericum</i> Ch. et Schl.)	2755
<i>Guyonia</i> Naud. (<i>Melastom.</i>)	2391	<i>Gymnopogon</i> P. B. (<i>Gramin.</i>)	8165
<i>Guzmania</i> R. et P. (<i>Bromel.</i>)	7190	— Scop. (Inc. sed.)	
<i>Gyas</i> Salisb. (<i>Bletia</i> R. et P.)	6787	<i>Gymnopsis</i> DC. (<i>Gymnolomia</i> H. B. K.)	3797
<i>Gyaxis</i> Salisb. (<i>Hæmanthus</i> L.)	7311	— DC. (<i>Sclerocarpus</i> Jacq.)	3798
<i>Gymnacanthus</i> Nees (<i>Sclerocalyx</i> Nees)	5542	<i>Gymnoschoenus</i> Nees (<i>Mesomeleena</i> Nees)	7958
— (<i>Œrst.</i> (<i>Ruellia</i> L.))	5529	<i>Gymnosciadium</i> Hochst. (<i>Pimpinella</i> L.)	2814
<i>Gymnachæna</i> Rehb. (<i>Perotrichie</i> Cass.)	3668	<i>Gymnosiphon</i> Bl. (<i>Burmanniac.</i>)	6735
<i>Gymnadenia</i> R. Br. (<i>Habenaria</i> Willd.)	7066	<i>Gymnosperma</i> Less. (<i>Composit.</i>)	3474
<i>Gymnagathis</i> Schan. (<i>Melaleuca</i> L.)	2296	Gymnospermæ p. 482.	
<i>Gymnalypha</i> Griseb. (<i>Acalypha</i> L.)	6502	<i>Gymnospermium</i> Spach (<i>Leontice</i> L.)	192
<i>Gymnandra</i> Pall. (<i>Lagotis</i> Gärtn.)	5658	<i>Gymnosporia</i> W. et A. (<i>Celastrus</i> L.)	1288
<i>Gymnanthelia</i> Anders. (<i>Andropogon</i> L.)	8020	<i>Gymnostachys</i> R. Br. (<i>Aroid.</i>)	7763
<i>Gymnanthemum</i> Cass. (<i>Vernonia</i> Schreb.)	3405	<i>Gymnostachyrum</i> Nees (<i>Acanth.</i>)	5586
<i>Gymnanthera</i> R. Br. (<i>Asclep.</i>)	4691	<i>Gymnostephium</i> Less. (<i>Composit.</i>)	3528
<i>Gymnanthes</i> Sw. (<i>Euphorb.</i>)	6572	<i>Gymnostichium</i> Schreb. (<i>Asprella</i> Willd.)	8279
<i>Gymnanthus</i> Jungh. (<i>Trochoden-dron</i> S. Z.)	53	<i>Gymnostillingia</i> Müll. Arg. (<i>Stillingia</i> L.)	6566
<i>Gymnarrheia</i> Desf. (<i>Composit.</i>)	3710	<i>Gymnostyles</i> Juss. (<i>Soliva</i> R. et P.)	3973
<i>Gymnemu</i> R. Br. (<i>Asclep.</i>)	4824	<i>Gymnoterpe</i> Salisb. (<i>Tapeinan-thus</i> Herb.)	7282
— Raf. (<i>Pluchea</i> Cass.)	3583	<i>Gymnotheca</i> Dcne (<i>Houttuynia</i> Thunb.)	6138
<i>Gymnobalanus</i> Nees (<i>Ocotea</i> Aubl.)	6198	<i>Gymnothrix</i> P. B. (<i>Pennisetum</i> Pers.)	8057
<i>Gymnobotrys</i> Wall. (<i>Falconeria</i> Royle.)		<i>Gynaecis</i> Cass. (<i>Glossogyne</i> Cass.)	3858
<i>Gymnocalycium</i> Pfeiff. (<i>Echinocactus</i> Link et Otto)	2705	<i>Gynaion</i> A. DC. (<i>Cordia</i> L.)	4992
<i>Gymnocampus</i> Lesch. (<i>Levenhookia</i> R. Br.)		<i>Gynamblos</i> Torr. (<i>Croton</i> L.)	6460
<i>Gymnocarpus</i> Forsk. (<i>Illecebr.</i>)	5906	<i>Gynandriris</i> Parl. (<i>Iris</i> L.)	7220
— Thou. (<i>Uapaca</i> II. Bn.)		<i>Gynandropsis</i> DC. (<i>Capparid.</i>)	431
<i>Gymnocaulis</i> Nutt. (<i>Aphyllon</i> Mitch.)	5348	<i>Gynaphanez</i> Steetz (<i>Epaltes</i> Cass.)	3592
<i>Gymnocaulus</i> Phil. (<i>Calycera</i> Cav.)	3388	<i>Gynastrum</i> Neck. (Inc. sed.)	
<i>Gymnochaeta</i> Steud. (<i>Schoenus</i> L.)	7961	— F. 489.	
<i>Gymnochilus</i> Bl. (<i>Orchid.</i>)	7015	<i>Gyncrium</i> II. et B. (<i>Gramin.</i>)	8202
<i>Gymnocladus</i> Lam. (<i>Legumin.</i>)	1914	<i>Gynestum</i> Poit. (<i>Geonomia</i> Willd.)	7676
<i>Gymnocline</i> Cass. (<i>Chrysanthemum</i> L.)	3964	<i>Gyneteria</i> Spreng. (<i>Tessaria</i> R. et P.)	3586
<i>Gymnococca</i> F. et M. (<i>Pimelea</i> Banks)	6269	<i>Gynheteria</i> Willd. v. <i>Gyneteria</i> Spreng.	3586
<i>Gymnocoronis</i> DC. (<i>Composit.</i>)	3437	<i>Gynocardia</i> R. Br. (<i>Bixin.</i>)	520
<i>Gymnodiscus</i> Less. (<i>Composit.</i>)	4036	<i>Gynocephalum</i> Bl. (<i>Phytocrene</i> Wall.)	1254
<i>Gymnogyne</i> Steetz (<i>Cotula</i> L.)	3963	<i>Gynochthodes</i> Bl. (<i>Rubiace.</i>)	3275
<i>Gymnolæma</i> Benth. (<i>Asclep.</i>)	4682	<i>Gynoon</i> A. Juss. (<i>Phyllanthus</i> L.)	6404
<i>Gymnoleima</i> Dcne (<i>Lithospernum</i> L.)	5056	<i>Gynopachys</i> Bl. (<i>Randia</i> L.)	3179
<i>Gymnolomia</i> II. B. K. (<i>Composit.</i>)	3797	<i>Gynopleura</i> Cav. (<i>Passiflor.</i>)	2583
<i>Gymnomesium</i> Schott (<i>Arum</i> L.)	7848	<i>Gynopogon</i> Forst. (<i>Alyxia</i> R. Br.)	4581
<i>Gymnonychium</i> Bartl. (<i>Agathosma</i> Willd.)	1034	<i>Gynostemma</i> Bl. (<i>Cucurbit.</i>)	2684
<i>Gymnopeltzia</i> Benth. (<i>Composit.</i>)	3984	<i>Gynotriches</i> Alef. (<i>Sida</i> L.)	
<i>Gymnopetalum</i> Arn. (<i>Cucurbit.</i>)	2613	<i>Gynoxis</i> Cass. (<i>Composit.</i>)	2240
		— DC. (<i>Senecio</i> L.)	4025
		<i>Gynura</i> Cass. (<i>Crassocephalum</i> Mönch)	4021

<i>Gyothamnium</i> Phil. (Composit.)	4112	Hæmax E. Mey. (<i>Ast Stephanus</i>	
<i>Gypsocallis</i> D. Don (<i>Erica</i> L.)	4351	R. Br.)	4716
<i>Gypsophila</i> L. (<i>Caryophyll.</i>)	*573	Hæmocarpus Nor. (<i>Haronga</i>	
<i>Gyptis</i> Sch. Bip. (<i>Eupatorium</i> L.)	3160	<i>Thou.</i>)	
<i>Gyrandra</i> Griseb. (<i>Erythrea</i> DC.)	4937	<i>Hæmocharis</i> Salisb. (<i>Ternström.</i>)	694
— <i>Wall.</i> (<i>Daphniphyllum</i>			
Bl.).		<i>Hæmodoraceæ</i> p. 410.	
<i>Gyrinops</i> Gärtn. (<i>Thymel.</i>)	6302	<i>Hæmodorum</i> Sm. (<i>Hæmodor.</i>)	7193
<i>Gyrinopsis</i> Dene (<i>Thymel.</i>)	6303	<i>Hæmospermum</i> Reinw. (<i>Genio-</i>	
<i>Gyrocarpus</i> Jacq. (<i>Combret.</i>)	2265	<i>stoma</i> Forst.)	4893
<i>Gyromia</i> Nutt. (<i>Medeola</i> L.)	7552	<i>Hænelia</i> Walp. (<i>Amellus</i> L.)	3527
<i>Gyrostachis</i> Pers. (<i>Spiranthes</i>		<i>Hænianthus</i> Griseb. (<i>Linociera</i>	
L. C Rich.)	6992	<i>Sw.</i>)	4547
<i>Gyrostelma</i> Fourn. (<i>Asclep.</i>)	4755	<i>Hænkea</i> R. et P. (<i>Schœpfia</i>	
<i>Gyrostemon</i> Desf. (<i>Phytolac.</i>)	6064	<i>Schreb.</i>)	1221
<i>Gystephium</i> Turez. (<i>Chitonoce-</i>		— <i>Salisb.</i> (<i>Portulacaria</i>	
<i>phalus</i> Steetz)	3667	Jacq.).	
<i>Gyrotænia</i> Griseb. (<i>Urtic.</i>)	6659	— Schmidt (<i>Adenandra</i>	
<i>Gyrotheca</i> Salisb. (<i>Lachnanthes</i>		<i>Willd.</i>).	
Ell.)	7198	<i>Hænslera</i> Lag. (<i>Physospermum</i>	
		<i>Cusson</i>)	2770
H		<i>Hænselia</i> Boiss. (<i>Composit.</i>)	4169
<i>Haagea</i> Kl. (<i>Begonia</i> L.)	2695	<i>Hægæa</i> Vent. (<i>Polycarpæa</i> Lam.)	603
<i>Haasia</i> Nees (<i>Dehaasia</i> Bl.)	6181	<i>Hagenbachia</i> Nees et Mart. (<i>Hæ-</i>	
<i>Haastia</i> H. f. (<i>Composit.</i>)	3566	<i>modor.</i>)	7196
<i>Habenaria</i> Willd. (<i>Orchid.</i>)	7067	<i>Hagenia</i> Willd. (<i>Brayera</i> Kth)	2059
<i>Haberlea</i> Friwald. (<i>Gesner.</i>)	5424	— Mönch (<i>Dichoglossis</i>	
— Pohl (<i>Lomatozoma</i> Bak.)	3447	F. et M.).	
<i>Haberlea</i> Dennst. (<i>Odina</i> Roxb.)		<i>Hagidryas</i> Griseb. (<i>Prunus</i> L.).	
<i>Habitzia</i> M. B. (<i>Chenopod.</i>)	5966	<i>Hagioseris</i> Boiss. (<i>Pieris</i> L.)	4189
<i>Habruanthus</i> Nees (<i>Acanth.</i>)	5602	<i>Hahnia</i> Medik. (<i>Cratægus</i> L.)	
<i>Habranthus</i> Herb. (<i>Hippeastrum</i>		<i>Hakea</i> Schrad. (<i>Proteac.</i>)	6257
Herb.)	7298	<i>Halanthium</i> K. Koch (<i>Chenopod.</i>)	6037
<i>Habrosia</i> Fenzl (<i>Illecebr.</i>)	5914	<i>Halarachon</i> Bge (<i>Chenopod.</i>)	6038
<i>Habrothamnus</i> Endl. (<i>Cestrum</i> L.)	5149	<i>Halea</i> T. et G. (<i>Tetragonotheca</i>	
<i>Habsburgia</i> Mart. (<i>Skyanthus</i>		<i>L.</i>)	
Meyen)	4606	<i>Halevia</i> Borkh. (<i>Gentian.</i>)	4960
<i>Habzelia</i> H. f. et T. (<i>Anonac.</i>)	113	<i>Halesia</i> L. (<i>Styrac.</i>)	4528
— A. DC. (<i>Xylopia</i> L.)	111	— P. Br. (<i>Guettarda</i> L.)	3213
<i>Hachetta</i> H. Bu (<i>Balanophor.</i>)	+6368 ^b	<i>Halagnaria</i> Gaud. (<i>Boragin.</i>)	5004
<i>Hacquetia</i> Neck. (<i>Umbellif.</i>)	2762	<i>Halianthus</i> Fries (<i>Arenaria</i> L.)	583
<i>Hacur</i> Vaill. (<i>Gundelia</i> L.).		<i>Halimum</i> Dun. (<i>Helianthemum</i>	
<i>Hadestaphyllum</i> Dennst. (<i>Holi-</i>		Pers.)	462
<i>garnia</i> Ham.)	1561	— Spach (<i>Cistus</i> L.)	461
<i>Hæckeria</i> F. Müll. (<i>Humea</i> Sm.)	3652	<i>Halimocnemis</i> C. A. Mey. (<i>Cheno-</i>	
<i>Hæmadictyon</i> Lindl. (<i>Prestonia</i>		<i>pod.</i>)	6036
R. Br.)	4621	<i>Halimodendron</i> Fisch. (<i>Legu-</i>	
<i>Hæmanthus</i> (Tourn.) L. (<i>Ama-</i>		<i>min.</i>)	1715
<i>ryll</i>)	7311	<i>Halimolobos</i> Tausch (<i>Inc. sed.</i>	
<i>Hæmaria</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	7004	p. 489.	
<i>Hæmatobanche</i> Presl (<i>Hyoban-</i>		<i>Halimus</i> Wallr. (<i>Atriplex</i> L.)	5979
<i>che</i> L.)	5302	<i>Hallackia</i> Harv. (<i>Huttonæa</i> Harv.)	7063
<i>Hæmatocarpus</i> Miers (<i>Menis-</i>		<i>Halleria</i> L. (<i>Scrophul.</i>)	5203
<i>perm.</i>)	176	<i>Halfordia</i> F. Müll. (<i>Rutac.</i>)	1087
<i>Hæmatolepis</i> Presl (<i>Cytinus</i> L.).		<i>Hallia</i> Thunb. (<i>Legumin.</i>)	1772
<i>Hæmatorchis</i> Bl. (<i>Galeola</i> Lour.)	6973	— Dmrt. (<i>Arenaria</i> L.).	
<i>Hæmatospermum</i> Wall. (<i>Homio-</i>		— J. St-Hil. (<i>Alysicarpus</i>	
<i>noia</i> Lour.)	6527	Neck.).	
<i>Hæmatostaphis</i> Hook. f. (<i>Ana-</i>		<i>Halmyra</i> Parl. (<i>Pancratium</i> L.)	7323
<i>card.</i>)	1524	<i>Halocharis</i> Moq. (<i>Chenopod.</i>)	6035
<i>Hæmatostrobus</i> Endl. (<i>Thonni-</i>		— M. B. (<i>Centaurea</i> L.)	4100
<i>gia</i> Vahl)	6361	<i>Halochloa</i> Griseb. (<i>Monan-</i>	
<i>Hæmatoxylon</i> L. (<i>Legumin.</i>)	1912	<i>thochloa</i> Engelm.)	8192
		<i>Halocnemum</i> M. B. (<i>Chenopod.</i>)	6010

- Halocnemon* Spreng. v. *Halocnemum* M. B. 6010
Halodendron Thou. (*Avicennia* L.) 5724
 — DC. (*Halimodendron* Fisch.).
Halodula Endl. (*Cymodocea* Kön.) 7890
Halogenon C. A. Mey. (*Chenopod.*) 6040
Halopeplis Bge (*Chenopod.*) 6009
Halophila Thou. (*Hydrocharid.*) 6732
- Haloragaceæ** p. 122.
Haloragis Forst. (*Halorag.*) 2224
Haloschoenus Nees (*Rhynchospora* Vahl) 7955
Haloscias Fries (*Ligusticum* L.) 2871
Halostachys C. A. Mey. (*Chenopod.*) 6006
Halostemma Wall. (*Mapania* Aubl.) 7944
Halothamnus F. Müll. (*Plagianthus* Forst.) 737
 — Jaub. et Spach (*Salsola* L.) 6027
Halotis Bge (*Halimocnemis* C. A. Mey.) 6036
Holoxylon Bge (*Chenopod.*) 6026
Hamadryas Comm. (*Ranuncul.*) 11
- Hamamelideæ** p. 121.
Hamamelis L. (*Hamamelid.*) 2200
Hamatris Salisb. (*Dioscorea* L.) 7345
Hamelia Jacq. (*Rubiac.*) 3145
Hamelinia A. Rich. (*Astelia* Banks et Soland) 7412
Hamiltonia Roxb. (*Rubiac.*) 3316
 — Harv. (*Colpoon* Berg) 6339
 — Mühlbg (*Pyrularia* Mchx) 6334
 — Spreng. (*Comandra* Nutt.) 6336
Hammatocaulis Tausch (*Ferula* L.) 2884
Hammatolobium Fenzl (Legumin.) 1728
Hampea Schlecht. (Malvac.) 774
Hamulium Cass. (*Verbesina* L.) 3832
Hanburia Seem. (*Cucurbit.*) 2675
Hancea Seem. (*Mallotus* Lour.) 6522
Hancuria Gomez (Apocyn.) 4565
Handschia Pohl (*Thinouia* Tr. et Pl.) 1373
Hanguana Bl. (*Astelia* Banks et Soland) 7412
 — Bl. (*Susum* Bl.) 7605
Hannafordia F. Müll. (*Stereul.*) 835
Hannoia Planch. (*Simarub.*) 1108
Hansalia Schott (*Hydrosme* Schott) 7792
Hansenia Turcz. (*Ligusticum* L.) 2871
Hansteinia Erst. (*Acanth.*) 5606
Hapalanthus Jacq. (*Callisia* L.) 7589
Hapale Schott (*Hapaline* Schott) 7823
Hapaline Schott (Aroid.) 7823
- Hapalocarpum* Miq. (*Ammania* Houst.) 2488
Hapalosia W. et A. (*Polycarpon* L.) 596
Hapalostephium Don (*Crepis* L.) 4190
Haplachne Presl (*Dimeria* R. Br.) 7996
Haplantha Hochst. (*Ruttya* Harv.) 5599
Haplanthus Nees (*Acanth.*) 5585
Haplocarpha Less. (*Composit.*) 4050
Haplochilus Endl. (*Zeuxine* Lindl.) 7000
Haploclathra Benth. (*Ternstroem.*) 703
Haplocethum Radlk. (*Sapind.*) 1414
Haplodesmium Naud. (*Chaetolepis* Miq.) 2384
Haplodiphium Endl. (*Bignon.*) 5455
Haploesthes A. Gray (*Composit.*) 4007
Haplophilum Mart. v. *Apolophium* Choisy. 2238
Haplopappus Cass. (*Composit.*) 3488
Haplopetalum A. Gray (*Rhizophor.*) 2238
Haplophyllum Rehb. (*Ruta* L.) 1019
Haplophyton A. DC. (*Apocyn.*) 4660
Haplorthus Engl. (*Anacard.*) 1527
Haplosciadium Hochst. (*Trachydium* Lindl.) 2779
Haplostellis Endl. (*Pogonia* Juss.) 7043
Haplostemma Endl. (*Cynanchum* L.) 4779
Haplostenum Raf. (*Scirpus* L.) 7934
Haplostephium Mart. (*Composit.*) 3420
Haplosticha Phil. (*Senecio* L.) 4025
Haplostigma F. Müll. (*Loxocarya* R. Br.) 7912
Haplostylis Nees (*Rhynchospora* Vahl) 7955
Haplotaxis Walp. (*Saussurea* DC) 4086
Happia Neck. (*Tococa* Aubl.) 2466
Hardenbergia Benth. (*Legumin.*) 1790
Hardwickia Roxb. (*Legumin.*) 1969
Harfordia Greene et Parry (*Polygon.*) 6078
Hargusseria C. A. Mey. (*Daphnopsis* Mart. et Zucc.)
Harina Ham. (*Wallichia* Roxb.) 7682
Hariota (Adans.) DC. (*Rhipsalis* Gartn.) 2712
Harlandia Hance (*Melothria* L.) 2651
Harmala (Tourn.) Mönch (*Peganum* Link.)
Harmogia Schau. (*Baeckea* L.) 2280
Harnieria Solms (*Justicia* L.) 5611
Haronga Thou. (*Hypericin.*) 637
Harongia Lam. (*Haronga* Thou.)
Harpachaena Bge (*Acanthocephalus* Kar. et Kir.) 4185
Harpachne Hochst. (*Gramin.*) 8221
Harpocarpus Nutt. (*Madia* Molina) 3870
Harpagonella A. Gray (*Boragin.*) 5014
Harpalium DC. (*Viguiera* H.B K.) 3823
 — Cass. (*Helianthus* L.) 3824

- Harpalyce* Moç. et Sessé (Legumin.) 1673
 — D. Don (Prenanthes L.) 4208
Harpagophytum DC. (Pedalin.) 5502
Harpapema Dene (Asclep.) 4678
Harpelochia Kth (Gramin.) 8160
Harpelema Jacq. f. (Rothia Pers.)
Harpophora Endl. (Aspilia Thou.) 3817
Harpophyllum Bernh. (Anacard.) 1526
Harpocarpus Endl. (Acanthocephalus Kar. et Kir.) 4185
Harpochilus Nees (Acanth.) 5626
Harpullia Roxb. (Sapind.) 1480
Ilarrachia Jacq. f. (Crossandra Salisb.) 5563
Harrera Maefad. (Tetrazygia L. C. Rich.) 2461
Harrisonia R. Br. (Simarub.) 1132
 — Hook. (Marsdenia R. Br.) 4835
 — Neck. (Xeranthemum L.) 4068
Hartigsea A. Juss. (Disoxylum Bl.) 1175
Hartigia Mey. (Miconia R. et P.) 2462
Hartmannia DC. (Hemizonia DC.) 3872
 — Spach (Enothera L.) 2528
Hartogia (L. f.) Thunb. (Celastr.) 1282
Hartwegia Lindl. (Orchid.) 6822
 — Nees (Chlorophyllum Ker) 7432
Harveya Hook. (Serophul.) 5300
Hasseltia H. B. K. (Tiliac.) 878
 — Bl. (Kicckxia Bl.) 4657
Hasselquistia L. (Tordylium L.) 2895
Hasskarlia H. Br. (Euphorb.) 6495
 — Meisn. (Turpinia Vent. ?). 7743
 — Walp. (Pandanus L.) 7743
Hastangia Sm. (Holmskioldia Retz) 5713
Hastingsia S. Wats. (Liliac.) 7425
Hausmannia F. Müll. (Bignon.) 5463
Hausknechtia Boiss. (Umbellif.) 2837
Hauya Moç. et Sessé (Onagrat.) 2531
Havertia H. B. K. (Guttif.) 641
Havtiopsis Pl. et Tr. (Guttif.) 643
Haworthia Duval (Liliac.) 7395
Haxtonia Caley (Olearia Mönch) 3551
Hayia Balf. f. (Illicebri.) 5899
Hayecka Pohl (Paullinia L.) 1370
Haylockia Herb. (Amaryll.) 7295
Haynaldia Kanitz (Lobeliac.) 4263
 — Schur (Dasypyrum Coss. et Durien) 8273
Haynea Willd. (Pacourina Aubl.) 3391
 — Rehb. (Modiola Mönch).
 — Schum. et Thonn. (Inc. sed.) p. 489.
Hazardia Greene (Composit.) 3549
Hearnia F. Müll. (Meliac.) 1186
Hebanthe Mart. (Amarant.) 5962
Hebe Juss. (Veronica L.) 5293
Hebea Pers. (Gladiolus L.) 7275
Hebeandra Bonpl. (Monnina R. et P.) 554
Hebecladus Miers (Solan.) 5122
Hebeclinium DC. (Eupatorium L.) 3460
Hebecocca Deurl. (Omphalea L.) 6561
Hebecoccus Radlk. (Sapind.) 1390
Hebelia Gmel. (Tofieldia Huds.) 7538
Hebenaster Rumph. (Diospyros L.).
Hebenstreitia L. (Selagin.) 5651
Hebeptalum Benth. (Linac.) 899
Heberdenia Banks (Myrsine L.) 4460
Hebrandendron Grah. (Garcinia L.) 654
Hecastoecla A. Gray (Composit.) 4130
Hecastophyllum H. B. K. v. Ecastophyllum Rich. 1830
Hecatea Thou. (Omphalea L.) 6561
Hecaterium Kunze (Hecatea Thou. ?).
Hecatonia Lour. (Ranunculus L.) 10
Hecatris Salisb. (Asparagins L.) 7362
Hechtia Kl. (Bromel.) 7186
Heckeria Kth (Piperac.) 6143
Hectorea DC. (Chrysopsis Sch. Bip.) 3485
Hectorella H. f. (Portul.) 619
Hecuba DC. (Composit.) 3894
Hedaroma Lindl. (Darwinia Rudge) 2268
Hedemaria Pers. (Labiat.) 5774
Hedera (Tourn.) L. (Araliac.) 2963
Hederopsis Clarke (Araliac.) 2964
Hedona Lour. (Lychnis L.).
Hedraanthus Griseb. v. Edraianthus A. DC.
Hedraianthera F. Müll. (Denhamia Meisn.) 1296
Hedraistylus Hassk. (Plukenetia L.) 6549
Hedigia Sw. (Burser.) 1159
 — II. Br (Trattinickia Willd.) 1160
 — Med k. (Commelinia L.) 7574
Hedycapnos Planch. (Dicentra Borkh.) * 234
Hedycarpus Jack (Baccaurea Lour.).
Hedycaria Murr. v. Hedycarya Forst.
Hedyotaria Forst. (Monimiace.) 6160
Hedychium Kön. (Zingiberac.) 7121
Hedychloa Raf. (Kylinia Rottb.) 7924
Hedycreea Schreb. (Licania Aubl.) 2008
Hedysomum Sw. (Chloranth.) 6149
Hedyotis L. (Rubiac.) 3086
 — Ch. et Schl. (Hedyotis L.) 3086
 — A. Gray (Hedyotis L.) 3086
Hedynmois (Tourn.) Schreb. (Rhagadiolus Juss.) 4183
 — Scop. (Taraxacum Hall.).
Hedysarum (Tourn.) L. (Legumin.) 1734
Hedyscepe Wendl. et Dr. (Palm.) 7624

<i>Hedystachys</i> Dmrt. (<i>Veronica</i> L.?).		<i>Helictetes</i> L. (<i>Stereul.</i>)	803
<i>Heeria</i> Schlecht. (<i>Melastom.</i>)	2370	<i>Helietta</i> Tul. (<i>Rutac.</i>)	1084
— Meisn. (<i>Anaphrenium</i> E. Mey.)	1547	<i>Helignia</i> Bl. (<i>Parsonsia</i> R. Br.)	4627
<i>Hegemone</i> Bge (<i>Trollius</i> L.)	17	<i>Helinus</i> E. Mey. (<i>Rhamn.</i>)	1356
<i>Hegetschweilera</i> Rgl (<i>Alysicarpus</i> Neck.)	1768	<i>Helicarpus</i> L. (<i>Tiliac.</i>)	859
<i>Heimia</i> Link et Otto (<i>Lythrar.</i>)	2500	<i>Helicarya</i> Bge (<i>Boragin.</i>)	5012
<i>Heinekenia</i> Webb (<i>Lotus</i> L.)	1660	<i>Heligenes</i> Lenth. (<i>Aganippea</i> DC.)	3780
<i>Heinsenia</i> DC. (<i>Rubiac.</i>)	3148	<i>Helimeris</i> Nutt. (<i>Gymnolomia</i> H. B. K.)	3797
<i>Heintzia</i> Karst (<i>Allipectus</i> Mart.)	5386	<i>Heliphila</i> (Burm.) L. (<i>Crucif.</i>)	302
<i>Heinzelia</i> Nees (<i>Chætothylax</i> Nees)	5608	<i>Heliosperma</i> Rehb. (<i>Silene</i> L.)	575
<i>Heinzemannia</i> Neck. (<i>Spigelia</i> L.)	4888	<i>Heliphthalmum</i> Raf. (<i>Rudbeckia</i> L.)	3801
<i>Heisteria</i> L. (<i>Olacin.</i>)	1207	<i>Heliotrytum</i> DC. (<i>Heliotropum</i> L.)	5006
— Spruce (<i>Diospyros</i> L.)	4524	<i>Heliospis</i> Pers. (<i>Composit.</i>)	3779
<i>Hekaterosachne</i> Steud. (<i>Oplismenus</i> P. B.)	8053	<i>Heliotropium</i> (Tourn.) L. (<i>Boragin.</i>)	5006
<i>Hekistocarpa</i> H. f. (<i>Rubiac.</i>)	3099	— Cæsalp. (<i>Croton</i> L.)	
<i>Hekorina</i> Kth (<i>Streptopus</i> Melch.)	7373	<i>Helipterum</i> DC. (<i>Composit.</i>)	3631
<i>Heladena</i> A. Juss. (<i>Malpigh.</i>)	921	<i>Helitophyllum</i> Bl. (<i>Helicia</i> Lour.)	6252
<i>Helanthium</i> Engelm. (<i>Alisma</i> L.)	7862	<i>Helix</i> Mitch. (<i>Hedera</i> L.?).	
<i>Helcia</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6898	<i>Helixanthera</i> Lour. (<i>Loranthus</i> L.)	6315
<i>Heldreichia</i> Boiss. (<i>Crucif.</i>)	356	<i>Helixyra</i> Salisb. (<i>Morea</i> L.)	7222
<i>Heleastrum</i> DC. (<i>Aster</i> L.)	3544	<i>Helleborine</i> (Tourn.) Pers. (<i>Serapias</i> L.)	7056
<i>Helena</i> Haw. (<i>Narcissus</i> L.)	7281	<i>Helleboroides</i> Adans. (<i>Eranthis</i> Salisb.)	
<i>Helenia</i> L. v. <i>Helenium</i> L.		<i>Helleborus</i> (Tourn.) L. (<i>Ranuncul.</i>)	18
<i>Helenium</i> L. (<i>Composit.</i>)	3934	— Mönch (<i>Eranthis</i> Salisb.)	
— (Rupp.) Adans. (<i>Inula</i> L.)	3090	<i>Hellenia</i> Willd. (<i>Alpinia</i> L.)	7134
<i>Heleocharis</i> R. Br. (<i>Cyper.</i>)	7929	— Retz (<i>Costus</i> L.)	7129
<i>Heleochloa</i> Host (<i>Gramin.</i>)	8103	<i>Helleria</i> Nees et Mart. (<i>Vantanea</i> Aubl.)	906
<i>Heleogiton</i> Schult. v. <i>Eleogiton</i> Link.		<i>Hellmuthia</i> Steud. (<i>Scirpus</i> L.)	7934
<i>Heleophila</i> P. B. (<i>Scirpus</i> L.).		<i>Helmholtzia</i> F. Müll. (<i>Philydr.</i>)	7567
<i>Heleophylax</i> Lestib. (<i>Scirpus</i> L.)	7934	<i>Helmia</i> Kth (<i>Dioscorea</i> L.)	7345
<i>Helia</i> Mart. (<i>Lisianthus</i> Aubl.)	4952	<i>Helminthidia</i> DC. (<i>Pieris</i> L.)	4189
— Röm. (<i>Atalantia</i> Corr.)	1101	— Juss. (<i>Pieris</i> L.)	4189
<i>Heliamphora</i> Benth. (<i>Sarracen.</i>)	212	<i>Helminthocarpum</i> A. Rich. (<i>Legumin.</i>)	1655
<i>Helianthella</i> T. et G. (<i>Composit.</i>)	3830	<i>Helminthospermum</i> Thw. (<i>Gironiera</i> Gaud.)	6593
<i>Helianthenoides</i> Medik. (<i>Portulaca</i> L.).		— Torr. (<i>Phaeilia</i> Juss.)	4978
<i>Helianthemum</i> (Tourn.) Pers. (<i>Cistin.</i>)	462	<i>Helmontia</i> Cogn. (<i>Cucurbit.</i>)	2664
<i>Helianthostylis</i> II. Bn (<i>Urtic.</i>)	6635	<i>Helogyne</i> Nutt. (<i>Composit.</i>)	3435
<i>Helianthus</i> L. (<i>Composit.</i>)	3824	— Benth. (<i>Hofmeisteria</i> Walp.)	3453
— H. B. K. (<i>Vigniera</i> H. B. K.)	3823	<i>Helonias</i> L. (<i>Liliac.</i>)	7537
<i>Helichroa</i> Raf. (<i>Rudbeckia</i> L.)	3801	— Willd. (<i>Tefieldia</i> Huds.)	
<i>Helichrysoides</i> Vaill. (<i>Strebe</i> L.)		<i>Heloniopsis</i> A. Gray (<i>Liliac.</i>)	7535
<i>Helichrysum</i> Gartn. (<i>Composit.</i>)	3632	<i>Helophyllum</i> H. f. (<i>Phyllachne</i> Forst.)	4229
<i>Heliezia</i> Lour. (<i>Proteac.</i>)	6252	<i>Helophytum</i> E. et Z. (<i>Tillæa</i> L.)	2173
— Pers (<i>Helianthera</i> Lour.).		<i>Helopeltis</i> Trin. (<i>Eriochloa</i> Kth)	8048
<i>Helicilla</i> Moq. (<i>Chenopod.</i>)	6028	<i>Heloscadium</i> Koch (<i>Apium</i> L.)	2799
<i>Helicodea</i> Len. (<i>Billbergia</i> Thunb.)		<i>Helosis</i> Rich. (<i>Balanophor.</i>)	6363
	7164	<i>Helospora</i> Jack (<i>Timonius</i> Rumph.)	3220
<i>Helicodiceros</i> Schott (Aroid.)	7851	<i>Helothrix</i> Nees (<i>Schoenus</i> L.)	7961
<i>Helieonia</i> L. (<i>Musac.</i>)	7150	<i>Helwingia</i> Willd. (<i>Araliac.</i>)	2942
— Gartn. (<i>Strelitzia</i> Banks?).		<i>Helxine</i> Req. (<i>Urtic.</i>)	6685
<i>Heliconiopsis</i> Miq. (<i>Heliconia</i> L.)	7150		
<i>Helicophyllum</i> Schott (Aroid.)	7849		
<i>Helicostylis</i> Trée. (<i>Urtic.</i>)	6632		
<i>Helicotrichum</i> Bess. (<i>Avena</i> L.)	8148		
<i>Helicteta</i> Cass. (<i>Borrichia</i> Adans.)	3809		
— Less. (<i>Epallage</i> DC.)	3812		

Helygia Bl. (Parsonia R. Br.)	4627	Hemisteirus F. Müll. (Trichinium R. Br.)	5941
Hemarthria R. Br. (Rotboellia L. f.)	8006	Hemistemon R. Br. (Hibbertia Andr.)	44
Hemocallis L. (Liliac.)	7386	Hemistehus Dr. et Harv. (Hibbertia Andr.)	44
Hemesotria Raf. (Astrephelia DC.)		Hemistepta Bge (Composit.)	4087
Hemicachyris DC. (Gutierrezia Lag.)	3477	Hemistoma Ehrenb. (Leucas R. Br.)	5839
Hemidiaphis Nees (Hygrophila R. Br.)	5522	Hemistylis Benth. (Urtic.)	6687
Hemiambrosia Delpino (Franseria Cav.)	3770	Hemithrinax H. f. (Thrinax L. f.)	7707
Hemiandra R. Br. (Labiat.)	5854	Hemitome Nees (Aphelandra R. Br.)	
Hemiandrina H. f. (Aglæa Soland.)	1567	Hemitomes A. Gray (Newberrya Torr.)	4385
Hemianthus Nutt. (Micranthemum Melis)	5267	Hemitomus L'Ilér. (Alonzoa R. et P.)	
Hemiarrhena Benth. (Scrophul.)	5325	Hemixanthidium Delpino (Franseria Cav.)	3770
Hemibromus Steud. (Brachypodium P. B.)	8260	Hemizonella A. Gray (Composit.)	3873
Hemicarex Benth. (Cyper.)	7985	Hemizonia DC. (Composit.)	3872
Hemicarpa Nees (Cyper.)	7939	Hemprichia Ehrenb. (Commiphora Jacq.)	1152
Hemicarpurus Nees (Pinellia Tin.)	7845	Henanthus Less. (Pteronia L.)	3503
Hemicarpus F. Müll. (Trachymene Rudge)	2743	Hencckelia Spreng. (Chirita Ham.)	5103
Hemichana Benth. (Scrophul.)	5225	— Spreng. (Didymocarpus Wall.)	5400
Hemiclœna Schrad. (Cyper.)	7937	Hendecandra Eschisch. (Croton L.)	6460
Hemichouste Nees (Justicia L.)	5611	Henfreya Lindl. (Asystasia Bl.)	5573
Hemicrooa R. Br. (Chenopod.)	5994	Henicostemma Endl. v. Enicosema Bl.	4930
Hemicicca H. Bl. (Phyllanthus L.)	6404	Henlea Karst. (Rustia Kl.)	3054
Hemiclidia R. Br. (Dryandra R. Br.).		— Griseb. (Heneophytum Karst.)	933
Hemicrambe Webb (Crucif.)	405	Henleophytum Karst. (Malpigh.)	933
Hemicyclia W. et A. (Euphorb.)	6415	Hennertia Poisson (Monimiace)	6156
Hemidesmus R. Br. (Aclep.)	4683	Henningia Kar. et Kir. (Eremurus M. B.)	7429
Hemidiodia Schum. (Rubiac.)	+ 3345 ^b	Henonia Moq. (Amarant.)	5917
Hemigenia R. Br. (Labiat.)	5855	— Coss. et Durieu (Heneophytum Coss. et Durieu)	324
Hemigraphis Nees (Acanth.)	5551	Henoonia Griseb. (Sapot.)	4520
Hemigymna Griff. (Cordia L.)	4992	Henophytum Coss. et Durieu (Crucif.)	324
Hemigymosa Bl. 1385, 1393, 1413		Henrietta DC. (Melastom.)	2474
Hemilepis Kunze (Leontodon L.)	4198	Henricetella Naud. (Melastom.)	2475
Hemimeris Thunb. (Scrophul.)	5189	Henricea Lem. Lis. (Swertia L.)	4958
— H. B. K. (Alonsoa R. et P.)	5187	Henricia Cass. (Composit.)	3552
Hemiorchis Kurz (Zingiberac.)	7117	Henriquezia Spruce (Rubiac.)	3050
Hemipappus K. Koch (Tanacetum L.)	5986	Henrya Nees (Tetramerium Nees)	5641
Hemiphractum Turcz. (Vateria L.)		Henschelia Presl (Illigera Bl.)	2264
Hemiphragma Wall (Scrophul.)	718	Henslowia Bl. (Santal.)	6345
Hemiphora F. Müll. (Verben.)	5278	— Wall. (Crypteronia Bl.)	2510
Hemiphues H. f. (Actinotus Labill.)	5671	Hepatica Dill. (Anemone L.)	4
Hemiphyllacus S. Wats. (Liliac.)	2765	Hepatitis Sw. (Pitcairnia L'Hér.)	7182
Hemipilia Lindl. (Orchid.)	7423	Hephestionia Naud. (Tibouchina Aubl.)	2383
Hemipogon Dene (Asclep.)	7070	Heppiella Rgl (Gesner.)	5368
Hemiptelea Planech. (Zelkova Spach)	4718	Heptacalia Lour. (Oncoba Forsk.)	495
Hemisacris Steud. (Schismus P. B.)	6586	Heptallion Raf. (Croton L.)	6160
Hemisandra Scheidw. (Aphelandra R. Br.)	8245	Heptanthus Griseb. (Composit.)	3730
Hemiseleria Lindl. (Diothonea Lindl.)	5592	Heptapleurum Gartn. (Araliac.)	2952
Hemispadon Endl. (Indigofera L.)	6809	Heptaptera Marg. et Reut. (Prangos Lindl.)	2840

- Heptas* Meisn. (*Herpestis* Gürtn. f.) 5253
Heraeantha Link (*Carthamus* L.) 4102
Heracleum L. (Umbellif.) 2888
Herbertia Sweet (*Alophia* Herb.) 7228
Herbichia Zawadski (*Senecio* L.) 4025
Herderia Cass. (*Composit.*) 3410
Herinequia Dene (*Pentarhaphia* Lindl.) 5381
Herissantia Medik. (*Abutilon* Gártn.)
Heritiera Dryand. (*Stercul.*) 796
 — Gmel. (*Lachnanthes* Ell.) 7198
 — Retz (*Alpinia* L.) 7134
 — Schrank (*Tosfieldia* Huds.) 7538
Hermannia L. (*Stereul.*) 815
Hermas L. (Umbellif.) 2757
Hermbstwædtia Rehb. (*Amarant.*) 5919
Hermesia H. et B. (*Alechornea* Sw.) 6511
Hermidium S. Wats. (*Nyctagin.*) 5879
Herminiera Guill. et Perr. (*Legumin.*) 1749
Herminium L. (*Orchid.*) 7059
Hermione Salisb. (*Narcissus* L.) 7281
Hermodactylon Parl. (*Iris* L.) 7220
Hermodactylus Adans (*Irid.*) 7221
Hermupoa Löh. (*Steriphoma* Spreng.) 437
Hernandezia Hoffmg (*Hernandia* L.).
Hernandia (Plum.) L. (*Laurin.*) 6215
Hernandiopsis Meisn. (*Hernandia* L.) 6215
Herニアria L. (Illecebr.) 5902
Herodium Rehb. v. *Erodium* L'Hér.
Herpestes Pöpp. (*Cuphea* P. Br.) 2496
Herpestis Gartn. f. (*Serophul.*) 5255
 — Auct. (*Beyrichia* Ch. et Schl.) 5244
Herpetacanthus Nees (*Acanth.*) 5575
Herpetospermum Wall. (*Cucurbit.*) 2616
Herpolivion H. f. (*Liliac.*) 7446
Herpsma Lindl. (*Orchid.*) 6999
Herpyza Sauv. (*Legumin.*) + 1661b
Herrania Goudot (*Stereul.*) 824
Herrera Adans (*Erithalis* L.) 3227
Herraria R. et P. (*Liliac.*) 7363
Herschelia Lindl. (*Orchid.*) 7076
Hersilea Kl. (*Aster* L.) 3544
Hertelia Neck. (*Hernandia* L.) 6215
Hertia Less. (*Othonnopsis* Jaub. et Spach) 4031
 — Neck. (*Euryops* Cass.) 4031
Hesioda Vell. (*Heisteria* L.) 1207
Hesiodes Mönch (*Sideritis* L.) 5820
Hesperaloe Engelm. (*Liliac.*) 7406
Hesperantha Ker (*Irid.*) 7259
Hesperanthes S. Wats. (*Anthericum* L.) 7431
Hesperacea A. Gray (*Oleac.*) 4545
Hesperethusa Röm. (*Limonia* L.) 1096
Hesperevax A. Gray (*Evax* Gärtn.)
Hesperis L. (*Crucif.*) 285
Hespereallis A. Gray (*Liliac.*) 7405
Hesperochiron S. Wats. (*Hydrophyll.*) 4981
Hesperiocles Salisb. (*Nothoscordum* Kth) 7475
Hesperoenide T. et G. (*Urtic.*) 6652
Hesperomannia A. Gray (*Composit.*) 4120
Hesperomeles Lindl. (*Osteomeles* Lindl.) 2084
Hesperoscordum Lindl. (*Brodiae* Sm.) 7470
Hesperoxiphion Bak. (*Cypella* Herb.) 7224
Hessea Herb. (*Amaryll.*) 7286
 — Berg (*Carpolyza* Salisb.) 7287
Heteria Bl. (*Orchid.*) 7010
 — Endl. (*Pritzelia* F. Müll.) 7566
Heterachaea Fresen. (*Composit.*) 4207
 — Zoll. (*Pimpinella* L.) 2814
Heterachne Benth. (*Gramin.*) 8222
Heterachthia Kunze (*Tradescantia* L.) 7588
Heterachthia Walp. v. *Heterachthia* Kunze.
Heterachvia F. et M. (*Composit.*) 4184
Heteractes DC. (*Gymnostephium* Less.) 3528
Heterandra P. P. (*Heteranthera* R et P.) 7563
Heteranthelium Hochst. (*Gramin.*) 8276
Heteranthemis Schott (*Chrysanthemum* L.) 3964
Heteranthra R. et P. (*Ponteder.*) 7563
Heteranthia Nees et Mart. (*Serophul.*) 5177
Heterapithmos Turez. (Inc. sed.) p. 489.
Heteranthus Bonpl. (*Homoianthus* DC.)
Heterelytron Jungh. (*Themeda* Forsk.) 8021
Heterocanscra Clarke (*Canscra* Lam.) 4944
Heterocarpaea Scheele (*Galactia* P. Br.) 1804
Heterocarpus Pui. (*Crucif.*) 421
 — Wight (*Commelinia* L.) 7574
Heterocaryum A. DC. (*Echinosperrum* Sw.) 5026
Heterocentron H. f. et A. (*Heeria* Schlcht.) 2370
Heterochenia A. DC. (*Campanul.*) 4276
Heterochaeta DC. (*Erigeron* L.) 3561
 — DC. (*Aster* L.) 3544
Heterochlamys Turcz. (*Julocrotton* Mart.) 6461
Heterochiloa Desv. (*Andropogon* L.) 8020
Heterochroa Bge (*Gypsophila* L.) 573

- Heterocladus Turez. (*Coriaria L.*) 1563
 Heterodon Nutt. (*Campanula L.*) 4296
Heterocoma DC. (*Composit.*) 3392
Heterodendron Desf. (*Sapind.*) 1121
Heteroderis Boiss. (*Crepis L.*) 4190
Heterodon Meisn. (*Berzelia Brongn.*) 2213
Heterodontia Nutt (*Coreopsis L.*) 3819
Heterodraba Greene (*Crucif.*) 276
Heterogaura Rothrock (*Onagragr.*) 2538
Heterolæna F. et M. (*Pimelea Banks*) 6269
 — Sch. Bip. (*Eupatorium L.*) 3460
Heterolathus Presl (*Aspalathus L.*) 1626
Heterolepis Cass. (*Composit.*) 3685
 — Bert. (*Senecio L.*)
Heterolophus Cass. (*Centaurea L.*) 4100
Heteromeles Röm. (*Photinia Lindl.*) 2078
Heteromera Pomel (*Chrysanthemum L.*) 3964
Heteromeris Spach (*Helianthemum Pers.*) 462
Heteromma Benth. (*Composit.*) 3573
Heteromorpha Ch. et Schl. (*Umbellif.*) 2793
 — Cass. (*Heterolepis Cass.*) 3685
Heteronoma DC. (*Arthrostemma R. et P.*) 2371
 — Endl. (*Pachyloma DC.*) 2403
Heteroneuron H. f. (*Loreya DC.*) 2473
Heteropanax Seem. (*Araliac.*) 2959
Heteropappus Less. (*Composit.*) 3538
Heteropetalum Benth. (*Anonac.*) 103
Heterophragma DC. (*Bignoni*) 5479
Heterophyllea H. f. (*Rubiace.*) 3024
Heterophyllea Turez. (*Coriaria L.*) 1563
Heterophyllum Boj. (*Buettneria L.*)
Heteropleura Sch. Bip. (*Hieracium L.*) 4193
Heteropogon Pers. (*Andropogon L.*) 8020
Heteropsis Kth (*Aroid.*) 7756
 — Harv. (*Heteromma Benth.*) 7756
 — Miq. (*Monstera Adans.*) 7763
Heteropteryx Kth (*Malpighi.*) 932
Heteroptilis E. Mey. (*Selinum L.*) 2876
Heteropyxis Harv. (*Lythrar.*) 2518
 — Griff. (*Boschia Korth.*) 785
Heterorachis Sch. Bip. (*Berkheya Ehrh.*) 4060
Heterosiadium DC. (*Petagnia Guss.*)
Heterosicyos Welw. (*Trochomeria II. f.*) 2614
Heterosmilax Kth (*Liliac.*) 7356
Heterospatha Scheff. (*Palm.*) 7660
Heterosperma Cav. v. *Heterospermum* Cav. 8169
Heterospermum Cav. (*Composit.*) 3844
Heterostachys Ung. (*Chenopod.*) 6008
Heterostalis Schott (*Typhonium Schott*) 7853
Heterosteca Desv. v. *Heterostega Desv.* 8169
Heterostega Desv. (*Bouteloua Lag.*) 4844
Heterostemon Desf. (*Legumin.*) 1952
Heterostigma Gaud. (*Pandanus L.*) 7743
Heterostylus Hook. (*Lilaea II. et B.*) 7878
Heterotænia Boiss. (*Conopodium Koch*) 2819
Heterotaxis Lindl. (*Maxillaria R. et P.*) 6885
Heterothalamus Less. (*Composit.*) 3576
Heterotheca Cass. (*Composit.*) 3184
Heterothrix Müll. Arg. (*Echites L.*) 4665
Heterotis Benth. (*Dissotis Benth.*) 2396
Hetcrotoma Zucc. (*Lobeliac.*) 4264
Heterotrichum DC. (*Melastom.*) 2165
 — M. B. (*Saussurea DC.*) 4086
Heterotropa Morr. et Dene (*Asarum L.*) 6131
Heterozygia Bge (*Tribulus L.*) 962
Heterya Raf. (*Eutoeca R. Br.*)
Hettingeria Neck. (*Rhamnus L.*)
Heuchera L. (*Saxifrag.*) 2102
Heudelotia A. Rich. (*Commiphora Jacq.*) 1152
Heudusa E. Mey. (*Latlriogyne E. et Z.*) 1608
Heuffelia Schur (*Avena L.*) 8148
Heureckia Müll. Arg. (*Rauwolfia L.*) 4580
Heurnia Auct. v. *Huernia R. Br.*
Hevea Aubl. (*Euphorb.*) 6453
Heicardia Hook. (*Liliac.*) 7534
Hevwittia W. et A. (*Convolvul.*) 5079
Hexacentris Nees (*Thunbergia L. f.*) 5515
Hexachlamys Berg (*Eugenia L.*) 2327
Hexactinia Willd. (*Amaioua Aubl.*) 3161
Hexadenia Kl. (*Pedilanthus Neck.*) 6369
Hexadesmia Brongn. (*Orchid.*) 6814
Hexadica Lour. (*Inc. sed.*) p. 489.
Hexaglottis Vent. (*Irid.*) 7231
Hexagonotheca Turcz. (*Berrya Roxb.*) 846
Hexalctris Raf. (*Orchid.*) 6764
Hexalepis Böckel. (*Gahnia Forst.*) 7967
Hexalobus A. DC. (*Anonac.*) 80
Hexameria T. et G. (*Echinocystis T. et G.*) 2674
 — R. Br. (*Podochilus Bl.*) 6208
Hexanthus Lour. (*Litsea Lam.*) 6208
Hexapora H. f. (*Micropora H. f.*) 6188

- Hexaptera* Hook. (Crneif.) 350
Hexarrhena Presl (Hilaria H. B. K.) 8027
Hexasepalum Bartl. (Rutac.) 3349
Hexastemon Kl. (Eremia Don) 4356
Hexatheca Clarke (Gesner.) 5434
 — Sond. (Lepidena
 J. Drunna.) 7883
Herisia Lindl. (Orchid.) 6812
Hexonychia Salisb. (Allium L.) 7476
Hexopia Batem. (Hexadesmia
 Brongn.).
Hexorima Raf. (Streptopus Michx) 7373
Hexuris Miers (Triurus Miers) 7860
Heyderia K. Koch (Libocedrus
 Endl.) 8327
Heyfeldera Sch. Bip. (Chrysopsis
 Nutt.) 3485
Heylandia DC. (Legumin.) 1631
Heymassoli Aubl. (Ximenia L.) 1208
Heynea Roxb. (Meliae.) 1191
 — A. Juss. (Walsura Roxb.) 1187
Heynickia Kih (Ine. sed.) p. 492.
Hibbertia Andr. (Dilleniac.) 44
 — DC. (Hibbertia Andr.) 44
Hibiscus L. (Malvac.) 762
Hicksbeachia F. Müll (Proteac.) 6248
Hicorias Raf. (Carya Nutt.) 6695
Hialulgoa Llav. et Lex. (Composit.) 3853
Hidrosia E. Mey. (Rhynchosia
 Lour.) 1825
Hieracium (Tourn.) L. (Composit.) 4193
Hiericotis Adans. (Anastatica
 Gärtn.).
Hieria S. Moore (Acanth.) 5520
Hierochloe Gmel. (Gramin.) 8087
Hieronia Vell. (Davilla Vand.) 32
Higginsi Bl. (Petunga DC.) 3191
 — Pers. (Hoffmannia Sw.) 3146
Hilairia DC. (Isotypus Kth.).
Hilaria H. B. K. (Gramin.) 8027
Hildebrandtia Vatke (Convolvul.) 5102
Hildegaardia Schott (Sterculia
 L.) 791
Hillebrandia Oliv. (Begon.) 2696
Hilleria Vell. (Mohiana Mart.) 6051
Hilia Jacq. (Rubiac.) 3034
Hilsenbergia Boj. (Dombeya Cav.) 810
 — Tausch (Ehretia L.) 4998
Himantochilus T. And (Acanth.) 5630
Himantoglossum Spreng. (Orchis
 L.) 7055
Himantophyllum Spreng. (Clivia
 Lindl.) 7310
Himantostomma A. Gray (Asclep.) 4804
Himas Salisb. (Lachenalia Jacq.) 7488
Himatanthus Willd. (Plumeria L.) 4604
Hincaranthus Endl. (Solan.) 5132
Hindsia Benth. (Rubiac.) 3026
Hingstonia Raf. (Siegesbeckia L.).
Hingtsha Roxb. (Enhydra Lour.) 3786
Hinterhubera Sch. Bip. (Composit.) 3547
 — Sch. Bip. (Chrysanthellum Rich.) 3860
Hiorthia Neck. (Anacyclus L.) 3949
Hippagrostis Rumph. (Orthopogon R. Br.).
Hippastrum Herb. (Amaryll.) 7298
Hippia L. (Composit.) 3987
 — H. B. K. (Plagiocheilus
 Arn.) 3972
Hippion Schmidt (Gentiana L.) 4955
 — Spreng. (Enicostema Bl.) 4930
Hippobroma G. Don (Isotoma
 Lindl.) 4252
Hippobromus E. et Z. (Sapind.) 1476
Hippocastanaceæ p. 82.
Hippocastanum (Tourn.) Gärtn.
 (Esculus L.) 1491
Hippocentraea J. A. Schultes
 (Erythraea DC.) 4937
Hippocratea L. (Hippocrat.) 1312
 — Miers (Hippocratea L.) 1312
Hippocrateaceæ p. 67.
Hippocreandra Müll. Arg.
 (Monotaxis Brongn.) 6381
Hippocrepis L. (Legumin.) 1731
Hippodamia Dene (Solenophora
 Benth.) 5380
Hippodium Gand. (Didymochlaena
 Desv.).
Hippoglossum Breda (Cirrhope-
 talum Lindl.) 6769
 — Hartm. (Mertensia
 Roth) 5049
Hippomane L. (Euphorb.) 6563
Hippomarathrum Link (Umbellif.) 2775
 — Fl. Wett. (Seseli
 L.) 2835
Hippophae L. (Eleagn.) 6312
Hippophaestum S. F. Gray (Cen-
 taurea L.) 4100
Hipposeris Cass. (Onoseris DC.) 4113
Hippotis R. et P. (Rubiac.) 3125
Hippuris L. (Halorag.) 2228
Hiptage Gärtn. (Malpigh.) 945
Hiraea Jacq. (Malpigh.) 952
Hirenlus Haw. (Saxifraga L.) 2092
Hirnella Cass. (Myrioccephalus
 Benth.) 3657
Hippicium Cass. (Composit.) 4058
Hirschfeldia Mönch (Brassica L.) 317
Hirtella L. (Rosac.) 2014
Hirtellina Cass. (Staelhelina L.) 4084
Hisbanehe Sparrm. (Cytinus L.?).
Hisingera Hellen. (Xylosma
 Forst.) 516
Hispidella Barnad. (Composit.) 4179
Hisutsua DC. (Boltonia L'Hér.) 3539
Hitchenia Wall. (Zingiberac.) 7123
Hitzeria Kl. (Commiphora Jacq.) 1152
Hladnikia Koch (Pleurospermum
 Hoffm.) 2879
 — Rchb. (Carum L.) 2806
Hoarea Sw. (Pelargonium L'Hér.) 985
Hochbergia Pohl (Inc. sed.).
Hochstetteria DC. (Composit.) 4131

Hockea Lindl. (Fockea Endl.)	4840	Holothrix L. C. Rich. (Orchid.)	7064
Hockinia Gardn. (Gentian.)	4932	Holotome Endl. (Actinotus Labill.)	2765
Hoequartia Dmrt. (Aristolochia L.)	6135	Holozonia Greene (Composit.)	3875
Hodgkinsonia F. Müll. (Rubiac.)	3232	Holubia Oliv. (Pedalin.)	5503
Hodgsonia H. f. et T. (Cneurbit.)	2609	Holtzendorffia Kl. et Karst.	
— F. Müll. (Hodgsoniota		(Ruellia L.)	5529
F. Müll.)	7442	Homaid Adans. (Biarum Schott.)	
Hodgsoniola F. Müll. (Liliac.)	7442	Homalanthus Juss. (Euphorb.)	6557
Hoeffnagelia Neck. (Trigonia		Homalium Jacq. (Samyd.)	2559
Aubl.)		Homalobus Nutt. (Astragalus L.)	1720
Herpueria Vatke (Legumin.)	1682	Homalocalyx F. Müll. (Myrtac.)	2275
Hofstria Scop. (Ternström.)	679	Homalocarpus H. et A. (Bowlesia	
Hoffmannia Sw. (Kubiac.)	3146	R. et P.)	2751
Hoffmannseggia Cav. (Legumin.)	1911	— Schur (Anemone	
Hofmeisterella Rehb. f. (Orchid.)	6929	L.)	4
Hofmeisteria Walp. (Composit.)	3453	Homalocenchrus Mieg. (Leersia	
Hohenackeria F. et M. (Umbellif.)	2791	Sw.)	8075
Hohenbergia Schult. f. (Bromel.)	7173	Homalociadios H. f. (Faramea	
— Bak. (Echmea		Aubl.)	3280
R. et P.)	7167	Homaloclina Rehb. v. Omaloclina	
Hohenwartha West. (Carthamus		Cass.)	
L.)	4102	Homalodenia Miers (Dipladenia	
Hoheria A. Cunn. (Malvac.)	738	A. DC.)	4671
Hoiriri Adans. (Bromelia L.?).		Homalodiscus Bge (Ochradenus	
Hoitzia Juss. (Loeselia L.)	4971	Delile)	460
Holacantha A. Gray (Simarub.)	1116	Homalolepis Turcz. (Simaba Aubl.)	1107
Holargidium Turez. (Draba L.)	277	Homalomena Schott v. Homalo-	
Holarrhena R. Br. (Apocyn.)	4618	nema Schott	7798
Holællia Wall. (Berberid.)	187	Homalonema Schott (Aroid.)	7798
— Wall. (Lopholepis Dene)	8031	Homalospermum Schan. (Lepto-	
Holeus L. (Gramin.)	8133	spermum Forst.)	2286
Holigarna Ham. (Anacard.)	1561	Homalostoma Stschegl. (Ander-	
Hollandæa F. Müll. (Proteac.)	6253	sonia R. Br.)	4414
Hollisteria S. Wats. (Polygon.)	6073	Homalotes Endl. (Tanacetum L.)	3986
Holmkioldia Retz (Verben.)	5713	Homanthis H. B. K. (Perezia Lag.)	4154
Holocalyx M. Michel (Legumin.)	1895	Hombak Adans. (Sodada Forsk.).	
Holocarya Bak. (Rubiac.)	3324	Hombronia Gaud. (Pandanus L.)	7743
Holochlanys Engl. (Aroid.)	7774	Homeria Vent. (Irid.)	7230
Holocheilus Cass. (Trixis P. Br.)	4156	Homocentria Naud. (Oxyspora	
Holochiloma Hochst. (Premna L.)	5704	DC.)	2416
Holochilus Dalz. (Maba Forst.)	4523	Homochæte Benth. (Composit.)	3691
Holodiscus Maxim. (Spirea L.)	2025	Homochroma DC. (Composit.)	3501
Hologamium Nees (Ischaemum L.)	8012	Homocnemia Miers (Stephania	
Holographis Nees (Acanth.)	5595	Lour.)	154
Hologynne Bartl. (Lasthenia		Homoeanthus Less. (Homanthis	
Cass.)	3892	H. B. K.)	
Hololachne Ehrenb. (Tamarisc.)	625	Homoeatherum Nees (Andropogon	
Hololepis DC. (Vernonia Schreb.)	3405	L.)	8020
Holopeira Miers (Cocculus DC.)	148	Homoglossum Salisb. (Antho-	
Holopetalum Turcz. (Oligomeris		lyza L.)	7276
Camb.)	459	Homogyne Cass. (Composit.)	3999
Holophyllum Less. (Athanasia L.)	3943	Homioanthus DC. (Perezia Lag.)	4154
Holopleura Rgl et Schmalh.		Homoioceltis Bl. (Aphananthe	
(Umbellif.)	2915	Planch.)	6592
Holoptelea Planch. (Urtic.)	6583	Homonia Lour. (Euphorb.)	6527
Holoregmia Nees (Martynia L.)	5497	Homonomia Bello (Nepsara Naud.)	2374
Holoschoenus Link (Scirpus L.)	7934	Homopappus Nutt. (Haplopappus	
Holosetum Steud. (Panicum L.)	8050	Cass.)	3488
Holostemma R. Br. (Asclep.)	4774	Homoplitis Trin. (Pogonatherum	
Holosteum (Pilli) L. (Caryophyll.)	579	P. Br.)	8004
Holostigma G. Don (Lobelia L.)	4262	Homoranthus A. Cunn. (Myrtac.)	2269
— Spach (Enothera L.)	2528	Homostylium Nees (Aster L.)	3344
Holostyla Endl. v. Olostyla DC.	3112	Homotropium Nees (Ruellia L.)	5529
Holostylis Dnchartre (Aristoloch.)	6134	Honckenya Willd. (Tiliac.)	863

<i>Honckenya</i> Ehrh. (<i>Arenaria</i> L.)	583	<i>Hosakia</i> Grah. (<i>Westonia</i>	
<i>Hondbessem</i> Adans. (<i>Praederia</i> L.)	3313	<i>Spreng.</i>)	
<i>Honorius</i> S. F. Gray (<i>Ornithogalum</i> L.)	7507	<i>Hosangia</i> Neck. (<i>Maieta Aubl.</i>)	2468
<i>Hoodia</i> Sweet (<i>Asclepias</i>)	4875	<i>Hoslundia</i> Vahl (<i>Labiat.</i>)	5734
<i>Hookeria</i> Salisb. (<i>Brodiae Sm.</i>)	7470	<i>Hosta</i> Tratt. (<i>Liliac.</i>)	7389
<i>Hookia</i> Neck. (<i>Centaurea L.</i>)	4100	— Jacq. (<i>Cornutia L.</i>)	5706
<i>Hoopesia</i> Buckl. (<i>Cercidium Tul.</i>)	1922	<i>Hostana</i> Pers. (<i>Cornutia L.</i>)	
<i>Hoorebekia</i> Cornelissen (<i>Haplopappus Cass.</i>)	3488	<i>Hosta</i> Willd. (<i>Alatea Aubl.</i>)	4806
<i>Hophea</i> Roxb. (<i>Dipterocarp.</i>)	714	<i>Hostia</i> Mönch (<i>Crepis L.</i>)	4190
— Gärtn. f. (<i>Symplocos L.</i>)	4527	<i>Hostmannia</i> Planch. (<i>Elvasia DC.</i>)	1142
— L. (<i>Symplocos L.</i>)	4527	— Steud. (<i>Comolia DC.</i>)	2385
— Vahl v. <i>Hophea</i> Willd.	4925	<i>Hoteia</i> Morren et Dene (<i>Astilbe Ham.</i>)	2889
<i>Hophirkia</i> Spreng. (<i>Salinea DC.</i>)	3836	<i>Hottonia</i> (Boehr.) L. (<i>Primul.</i>)	4434
— DC. (<i>Schkuhria Roth</i>)	3902	— Burm. (<i>Limnophila R. Br.</i>)	
<i>Hoplophyllum</i> Bl. (<i>Composit.</i>)	3407	— Vahl (<i>Myriophyllum L.</i>)	
<i>Hoplophytum</i> E. Morren (<i>Bromel.</i>)	7174	<i>Houleitia</i> A. Brongn. (<i>Orchid.</i>)	6872
<i>Hoplotheca</i> Spreng. (<i>Froelichia Mönch</i>)	5961	<i>Hourea</i> H. Br. (<i>Passiflor.</i>)	2593
<i>Hoppea</i> Willd. (<i>Gentian.</i>)	4925	<i>Houstonia</i> L. (<i>Rubiace.</i>)	3093
— Rehb. (<i>Senecio L.</i>)	4025	<i>Houtteia</i> Dene (<i>Gesner.</i>)	5374
<i>Hoppia</i> Nees (<i>Cyper.</i>)	7978	<i>Houttuynia</i> Thunb. (<i>Piperac.</i>)	6138
<i>Horaninoria</i> F. et M. (<i>Chenopod.</i>)	6025	— Houtt. (<i>Acidanthera Hochst.</i>)	7268
<i>Horau</i> Adans. (<i>Laguncularia Gärtn.</i>)		<i>Horca</i> R. Br. (<i>Legumin.</i>)	1615
<i>Hordeum</i> (Tourn.) L. (<i>Gramin.</i>)	8277	<i>Horenia</i> Thunb. (<i>Rhamn.</i>)	1331
<i>Horkelia</i> Ch. et Schl. (<i>Potentilla L.</i>)	2055	<i>Hoverdenia</i> Nees (<i>Acanth.</i>)	5627
— Rehb. (<i>Wolffia Horkel</i>)	7859	<i>Howardia</i> Kl. (<i>Aristolochia L.</i>)	6135
<i>Hormidium</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6811	— Wedd. (<i>Polygonus Kl.</i>)	3060
<i>Horminum</i> L. (<i>Labiat.</i>)	5789	<i>Howea</i> Becc. (<i>Palm.</i>)	7655
— (Tourn.) Mönch (<i>Salvia L.</i>)	5793	<i>Howellia</i> A. Gray (<i>Lobeliac.</i>)	4257
<i>Hormogyne</i> A. DC. (<i>Sapot.</i>)	4504	<i>Howiesa</i> Becc. v. <i>Howea</i> Becc.	7655
<i>Hormosciadium</i> Endl. v. <i>Ormosciadium</i> Boiss.	2897	<i>Howittia</i> F. Müll. (<i>Malvac.</i>)	744
<i>Hornea</i> Bak. (<i>Sapind.</i>)	1386	<i>Hoya</i> R. Br. (<i>Asclep.</i>)	4852
<i>Hornemannia</i> Valib. (<i>Vaccin.</i>)	4304	<i>Huanalia</i> Phil. (<i>Polygal.</i>)	549
— Bentl. (<i>Sibthorbia L.</i>)	5277	<i>Huanaca</i> Cav. (<i>Umbellif.</i>)	2753
— Jacq. (<i>Vandellia L.</i>)	5264	<i>Hubertia</i> DC. (<i>Melastom.</i>)	2405
— Link et Otto (<i>Vandellia L.</i>)	5264	<i>Hubertia</i> Bory (<i>Senecio L.</i>)	4025
— Willd. (<i>Mazus Lour.</i>)	5240	<i>Hudsonia</i> L. (<i>Cistin.</i>)	463
<i>Hornera</i> Jungh. (Inc. sed) p. 489.		— Robins. (<i>Terminalia L.</i>)	
— Neck. (<i>Mucuna Adans.</i>)		<i>Huebneria</i> Rehb. (<i>Webbia Spach.</i>)	
<i>Hornschuchia</i> Nees (<i>Menisperm.</i>)	+ 181b	<i>Hugelia</i> R. Br. (Inc. sed.) p. 489.	4969
— Bl. (<i>Cratoxylum Bl.</i>)		— Benth. (<i>Gilia R. et P.</i>)	4969
<i>Hornstedtia</i> Retz (<i>Amomum L.</i>)	7125	— Rehb. (<i>Trachymene Rudge</i>)	2743
<i>Hornungia</i> Bernh. (<i>Gagea Salisb.</i>)	7513	<i>Huenefeldia</i> Walp. (<i>Calotis R. Br.</i>)	3532
— Rehb. (<i>Hutchinsia R. Br.</i>)	364	<i>Huernia</i> R. Br. (<i>Asclep.</i>)	4888
<i>Horsfieldia</i> Bl. (<i>Araliac.</i>)	2930	<i>Huerniopsis</i> N. E. Brown (<i>Asclep.</i>)	4881
— Willd. (<i>Myristica L.</i>)	6151	<i>Huerrea</i> R. et P. (<i>Staphyl.</i>)	1502
<i>Horsfordia</i> A. Gray (<i>Malvac.</i>)	+ 735b	<i>Huesemannia</i> F. Müll. (<i>Menisperm.</i>)	172
<i>Horta</i> Vell. (<i>Clavija R. et P.</i>)	4480	<i>Huetia</i> Boiss. (<i>Carum L.</i>)	2806
<i>Hortensia</i> Comm. (<i>Hydrangea L.</i>)	2111	<i>Hufelandia</i> Nees (<i>Beilschmiedia Nees</i>)	6180
<i>Hortia</i> Vand. (<i>Rutac.</i>)	1082	<i>Hugelrea</i> Steud. (<i>Sphaerolobium Sm.</i>)	
<i>Hortonia</i> Wight (<i>Monimiace.</i>)	6142	<i>Hugonia</i> L. (<i>Linac.</i>)	895
<i>Hortsmannia</i> Miq. (<i>Condylolarium Desf.</i>)	4595	<i>Hugueninia</i> Rehb. (<i>Sisymbrium L.</i>)	290
<i>Hosachia</i> Dougl. (<i>Legumin.</i>)	1661	<i>Huidobria</i> C. Gay (<i>Loasa Juss.</i>)	2572
		<i>Hulsea</i> T. et G. (<i>Composit.</i>)	3897

Hulthemia Dmrt. (<i>Rosa</i> L.)	2069	<i>Hybanthus</i> Jacq. (<i>Violar.</i>)	471
<i>Humbertia</i> Lam. (<i>Convolvul.</i>)	5072	<i>Hybridella</i> Cass. (<i>Zaluzania</i> Pers.)	3793
<i>Humbotzia</i> H. Bn (<i>Euphorb.</i>)	6423	<i>Hydastylus</i> Salisb. (<i>Sisyrinchium</i>	
<i>Humboldtia</i> Vahl (<i>Legumin.</i>)	1945	<i>L.</i>)	7248
— Neck. (<i>Voyria</i> Aubl.)	4929	<i>Hydnocarpus</i> Gärtn. (<i>Bixin.</i>)	525
— R. et P. (<i>Pleurothala-</i>		<i>Hydnophytum</i> Jack (<i>Rubiac.</i>)	3305
<i>lis</i> R. Br.)	6743	<i>Hydnora</i> Thunb. (<i>Cytin.</i>)	6129
<i>Humea</i> Sm. (<i>Composit.</i>)	3652	<i>Hydnostachyon</i> Liebm. (<i>Spathi-</i>	
— Roxb. (<i>Brownlowia</i>		<i>phyllum</i> Schott)	7773
Roxb.)	840	<i>Hydrangea</i> L. (<i>Saxifrag.</i>)	2111
<i>Humiria</i> Aubl. (<i>Humiriac.</i>)	907	<i>Hydranthelium</i> H. B. K. (<i>Scro-</i>	
<i>Humiriaceæ</i> p. 47.		<i>plul.</i>)	5269
<i>Humirium</i> Aubl. v. <i>Humiria</i>		<i>Hydrastis</i> L. (<i>Ranuncul.</i>)	16
Aubl.		<i>Hydroaetele</i> Wendl. et Dr. (<i>Palm.</i>)	7618
<i>Humulus</i> L. (<i>Urtic.</i>)	6595	<i>Hydrobryum</i> Endl. (<i>Podostem.</i>)	6112
<i>Hunnemannia</i> Sweet (<i>Papaverac.</i>)	230	<i>Hydrocalyx</i> Triana (<i>Juanulloa</i>	
<i>Hunteria</i> Roxb. (<i>Apocyn.</i>)	4582	<i>R.</i> et P.).	
<i>Huntleya</i> Batem. (<i>Zygopetalum</i>		<i>Hydroceratophyllum</i> Vaill. (<i>Cera-</i>	
<i>Hook.</i>)	6851	<i>tophyllum</i> L.).	
<i>Huonia</i> Montr. (<i>Acronychia</i>		<i>Hydrocharella</i> Spruce (<i>Limno-</i>	
<i>Forst.</i>)		<i>bium</i> L. C. Rich.)	6725
<i>Hura</i> L. (<i>Euphorb.</i>)	6577	<i>Hydrocharideæ</i> p. 383.	
— Kön. (<i>Globba</i> L.)	7115	<i>Hydrocharis</i> L. (<i>Hydrocharid.</i>)	6726
<i>Husnotia</i> Fourn. (<i>Asclep.</i>)	4746	<i>Hydrochloa</i> P. B. (<i>Gramin.</i>)	8065
<i>Husnoia</i> Boiss. (<i>Enarthrocarpus</i>		— Hartm. (<i>Glyceria</i>	
<i>Labill.</i>)	404	<i>R.</i> Br.)	8252
<i>Illsizia</i> Kl. (<i>Begonia</i> L.)	2695	<i>Hydrocoleis</i> L. C. Rich. (<i>Alism.</i>)	7873
<i>Hutchetnia</i> W. et A. (<i>Boucerosia</i>		<i>Hydrocotyle</i> (Tourn.) L. (<i>Umbel-</i>	
<i>W.</i> et A.)	4872	<i>lif.</i>)	2740
<i>Hutchinsia</i> R. Br. (<i>Crucif.</i>)	364	— Auct. (<i>Centella</i> L.)	2741
<i>Huttonia</i> Harv. (<i>Orchid.</i>)	7063	<i>Hydrogeton</i> Lour. (<i>Potamogeton</i>	
<i>Huttia</i> Drum. et Harv. (<i>Pachy-</i>		<i>L.</i>).	
<i>nema</i> R. Br.)	47	— Pers. (<i>Aponogeton</i>	
<i>Huttum</i> Adans. (<i>Barringtonia</i>		<i>Thunb.</i>).	
<i>Forst.</i>)		<i>Hydrolea</i> L. (<i>Hydrophyll.</i>)	4991
<i>Hyacinthella</i> Schur (<i>Hyacinthus</i>		<i>Hydrolia</i> Thou. v. <i>Hydrolea</i> L.	4991
<i>L.</i>)	7500	<i>Hydrolythrum</i> H. f. (<i>Lythrar.</i>)	2491
<i>Hyacinthorchis</i> Bl. (<i>Cremastra</i>		<i>Hydromestes</i> Scheidw. (<i>Aphelandra</i> R. Br.)	5592
<i>Lindl.</i>)	6838	<i>Hydromystria</i> C. F. Mey. (<i>Limno-</i>	
<i>Hyacinthus</i> L. (<i>Liliac.</i>)	7500	<i>bium</i> L. C. Rich.)	6725
— (<i>Tourn.</i>) Medik. (<i>Hy-</i>		<i>Hydropeltis</i> Mehx (<i>Brasenia</i>	
<i>cinthus</i> L.).		<i>Schreb.</i>)	203
<i>Hyænachne</i> Lamb. (<i>Toxicoden-</i>		<i>Hydrophaca</i> Hall. (<i>Lemna</i> L.)	
<i>dron</i> Thunb.)	6422	<i>Hydrophyllaceæ</i> p. 279.	
<i>Hyalea</i> Jaub. et Spach (<i>Centau-</i>		<i>Hydrophyllax</i> L. f. (<i>Rubiac.</i>)	3342
<i>rea</i> L.)	4100	<i>Hydrophyllum</i> L. (<i>Hydrophyll.</i>)	4975
<i>Hyalis</i> D. Don (<i>Composit.</i>)	4110	<i>Hydrophyton</i> Gärtn. (<i>Limnophila</i>	
— Salisb. (<i>Ixia</i> L.)	7263	<i>R.</i> Br.)	5250
<i>Hyalisma</i> Champ. (<i>Sciaphila</i> Bl.)	7861	<i>Hydropodium</i> Link (<i>Zizania</i> L.)	8071
<i>Hyalocalyx</i> Rolfe (<i>Turnerac.</i>)	2580	<i>Hydropyxis</i> Raf. (Inc. sed.) p. 489.	
<i>Hyalochlamys</i> A. Gray (<i>Angian-</i>		<i>Hydroschoenus</i> Zoll. et Mor. (<i>Cy-</i>	
<i>thus</i> Wendl.)	3659	<i>perus</i> L.)	7923
<i>Hyalolæna</i> Bge (<i>Selinum</i> L.)	2876	<i>Hydrosme</i> Schott (Aroid.)	7792
<i>Hyalolepis</i> DC. (<i>Myricephalus</i>		<i>Hydropsyndylus</i> Hassk. (<i>Hydrilla</i>	
<i>Benth.</i>)	3657	<i>L.</i> C. Rich.)	6719
<i>Hyalo-seris</i> Griseb. (<i>Composit.</i>)	4152	<i>Hydrostachys</i> Thou. (<i>Podostem.</i>)	6121
<i>Hylospermum</i> Steetz (<i>Helipte-</i>		<i>Hydrostenia</i> Lindl. (<i>Tigridia</i>	
<i>rum</i> DC.)	3631	<i>Ker.</i>)	7226
<i>Hyalostemma</i> Wall. (<i>Miliusa</i>		<i>Hydrothrix</i> H. f. (<i>Ponteder.</i>)	+7564 ^b
<i>Lesch.</i>)	114	<i>Hydrotriche</i> Zucc. (<i>Serophul.</i>)	5251
<i>Hyas</i> Dmrt. (<i>Caulinia</i> Willd.).			
<i>Hybanthea</i> Endl. (<i>Tylophora</i>			
R. Br.)	4826		

- Hydrotrophus* Clarke (Hydrocharid.) 6724
Hyperonyma Allem. (Euphorb.) 6434
Hygaea Hanst. (Inc. sed.) p. 492.
Hygrocharis Hochst. (Nephrophyllum A. Rich.) 5087
 — Nees (Rhynchospora Vahl) 6724
Hygrophila R. Br. (Acanth.) 5522
Hygroryza Nees (Gramin.) 8078
Hylacium P. B. (Psychotria L.) 3285
Hylenæa Miers (Hippocratea L.) 1312
Hyline Herb. (Amaryll.) 7313
Hylocharis Miq. (Oxyspora DC.) 2416
Hylococcus R. Br. (Petalostigma F. Müll.) 6410
Hylogeton Salisb. (Allium L.) 7476
Hylogyne Salisb. (Telopea R. Br.) 6265
Hylomecon Maxim. (Stylophorum Nutt.) 222
Hylomenes Salisb. (Scilla L.) 7505
Hyلونоме Bak. (Behnia Didrichs.) 7364
 — Webb (Behnia Didrichs.) 7364
Hylophila Lindl. (Orchid.) 7007
Hymenachne P. B. (Panicum L.) 8050
Hymenava L. (Legumin.) 1959
Hymenandrua A. DC. (Myrsin.) 4474
Hymenanthe Bl. (Rhododendron L.) 4373
Hymenanthera R. Br. (Violar.) 481
Hymenatherum Cass. (Composit.) 3926
Hymenella Moc. et Sessé (Caryophyll.) 537
Hymenesthes Miers (Bourreria P. Br.) 4997
Hymenetron Salisb. (Strumaria Jacq.) 7307
Hymenidium Lindl. (Pleurosporum Hoffm.) 2879
Hymenocallis Salisb. (Amaryll.) 7324
Hymenocalyx Zenk (Hibiscus L.) 762
Hymenocardia Wall. (Euphorb.) 6137
Hymenocarpus Savi (Legumin.) 1656
Hymenocentron Cass. (Centaurea L.) 4100
Hymenocephalus Jaub. et Spach (Centaurea L.) 4100
Hymenochaete P. B. v. Hymenochaete Nees 7934
Hymenochæte Nees (Scirpus L.) 7934
Hymenocharis Salisb. (Ischnosiphon Körn.) 7137
Hymenoclea T. et G. (Composit.) 3768
Hymenocnemis H. f. (Logan.) 4917
Hymenocrater F. et M. (Labiat.) 5806
Hymenodictyon Wall. (Rubiace.) 3020
Hymenogyne Haw. (Mesembryanthemum L.).
Hymenolepis Cass. (Athanasia L.) 3943
 — Sch. Bip. (Gono-spermum Less.) 3944
Hymenolobium Benth. (Legumin.) 1841
Hymenolobus Nutt. (Capsella Mönch) 329
Hymenolytrum Nees (Scleria Berg) 7981
Hymenonema Cass. (Composit.) 4168
Hymenopappus L'Hér. (Composit.) 3899
Hymenopholis Gardn. (Oligandra Less.) 3616
Hymenophysa C. A. Mey. (Crucif.) 337
Hymenopogon Wall. (Rubiace.) 3015
Hymenopyramis Wall. (Verben.) 5719
Hymenosporum F. Müll. (Pittospor.) 530
Hymenopson Spreng. (Dioclea II. B. K.) 1808
Hymenostemma Kunze (Chrysanthemum L.) 3964
Hymenostephium Benth. (Composit.) 3838
Hymenostigma Hochst. (Moræa L.) 7222
Hymenotheca F. Müll. (Codonocarpus A. Cunn.) 6063
 — Salisb. (Ottelia Pers.) 6727
Hymenothecium Lag. (Egopogon II. et B.) 8028
Hymenothrix A. Gray (Composit.) 3903
Hymenoxyas Cass. (Composit.) 3938
 — T. et G. (Actinolepis DC.) 3890
Hyobanche Thunb. (Scrophul.) 5302
Hyophorbe Gartn. (Palm.) 7674
Hyoscyamus (Tourn.) L. (Solan.) 5146
Hyoseris L. (Composit.) 4177
 — (Rupp.) Dill. (Arnoseris Gärtn.) 7647
Hyospathæ Mart. (Palm.) 7647
Hypælyptum Vald (Hypolytrum Rich.) 7942
Hypantha Manso (Feuillea L.) 2691
Hypaphorus Hassk. (Erythrina L.) 1793
Hyparete Raf. (Hermbstaedtia Rehb.) 5919
Hyparrhenia Anders. (Andropogon L.) 8020
Hypechusa Alef. (Vicia L.) 1776
Hypercoum L. (Fumar.) 232
Hypelate P. Br. (Sapind.) 1473
Hypelytrum Link v. Hypolytrum Rich. 7942
Hypanthe Bl. (Medinilla Gaud.) 2450
Hyperanthera Forsk. (Moringa Juss.) 1564
Hyperbæna Miers (Menisperm.) 161
Hypericineæ p. 32.
Hypericoides Plum. (Ascyrum L.)
Hypericophyllum Steetz (Jaumea Pers.) 3880
Hypericopsis Boiss. (Frankenia L.) 505
Hypericum (Tourn.) L. (Hypericin.) 631
 — Spach (Hypericum L.) 631

Hyperogyne Salisb. (Paradisia Mazzuc.)	7418	<i>Hyssopus</i> (Tourn.) L. (Labiat.)	5771
Hypertelis E. Mey. (Pharnaceum L.)	2732	<i>Hysteria</i> Reinw. (Corymbis Thon.)	6979
Hyperum Presl (Wendtia Meyen)	993	<i>Hystericina</i> Steud. (<i>Echinopogon</i> P. B.)	8106
<i>Hyphaen</i> Gärtn. (Palm.)	7725	<i>Hysterionica</i> Willd. (Composit.)	3486
Hyphdryda Schreb. (Tonina Aubl.)	7896	<i>Hysterophorus</i> Vaill. (Parthenium L.)	3760
Hypnoticum Rodrig. (Withania Pauq.)	5119	<i>Hystrix</i> Mönch (<i>Asprella</i> Willd.)	8279
<i>Hypobathrum</i> Bl. (Rubiac.)	3193		
Hypobrichia M. C. Curtis (Didiplis Raf.)	2490		I
<i>Hypocalymna</i> Endl. (Myrtac.)	2283	Ian-Raia Plum. (<i>Rajania</i> L.)	
<i>Hypocalyptus</i> Thunb. (Legumin.)	1646	Iantha Hook. (<i>Ionopsis</i> H. B. K.)	6922
Hypocarpus A. DC. (<i>Lariosma</i> Pöpp. et Endl.)	1212	Ianthus Salisb. (<i>Hypoxis</i> L.)	7278
<i>Hypocharis</i> L. (Composit.)	4197	<i>Ibatia</i> Dene (Asclep.)	4814
Hypocharis Less. v. Hypocharis L.	4197	Ibbetsonia Sims (<i>Cyclopia</i> Vent.)	1584
<i>Hypocyliza</i> Wolczak (Chenopod.)	6017	<i>Iberidella</i> Boiss. (Crucif.)	366
<i>Hypocyrta</i> Mart. (Gesner.)	3390	<i>Iberis</i> L. (Crucif.)	361
<i>Hypodematum</i> A. Rich. (Rubiac.)	3351	Ibidium Salisb. (<i>Spiranthes</i> L. C. Rich.)	6992
— A. Rich. (Lissochilus R. Br.)	6833	Ibira Maregr. (<i>Xylopia</i> L.)	
<i>Hypodiscus</i> Nees (Restiac.)	7919	Ibiriba Maregr. (<i>Lecythis</i> L.)	2333
Hypoelytrum Lestib. v. Hypolytrum Rich.		<i>Iacina</i> A. Juss. (Olacin.)	1242
<i>Hypoestes</i> R. Br. (Acanth.)	5643	Iacoco Plum. (<i>Chrysobalanus</i> L.)	
<i>Hypogomphia</i> Bge (Labiat.)	5808	Iacocrea Aubl. (<i>Ardisia</i> Sw.)	4470
<i>Hypogynium</i> Nees (Andropogon L.)	8020	Icaranda Pers. (<i>Jacaranda</i> Juss.)	5489
<i>Hypolæna</i> R. Br. (Restiac.)	7918	<i>Ichnanthus</i> P. B. (Gramin.)	8051
Hypolepis P. B. (Ficinia Schrad.)	7936	<i>Ichnocarpus</i> R. Br. (Apocyn.)	4643
— Pers. (<i>Cytinus</i> L.)	6124	Ichthyomethia P. Br. (<i>Piscidia</i> L.)	
<i>Hypolobus</i> Fourn. (Asclep.)	4810	Ichthyosme Schlcht. (Sarcophyte Sparrm.)	6356
<i>Hypolytrum</i> Rich. (Cyper.)	7942	<i>Ichthyothere</i> Mart. (Composit.)	3742
Hypophialium Nees (Ficinia Schrad.)	7936	<i>Icica</i> Aubl. (<i>Protium</i> Burm.)	1156
<i>Hypophyllanthus</i> Rgl (Erytrochiton Nees et Mart.)	*1008	<i>Icicariba</i> Plum. (<i>Icica</i> Aubl.)	
<i>Hypopithys</i> Scop. (Monotrop.)	4388	<i>Icieopsis</i> Engl. (<i>Protium</i> Burm.)	1156
<i>Hypopogon</i> Turez. (Symplocos L.)	4527	— Planch. (<i>Santiria</i> Bl.)	1163
<i>Hypoporum</i> Nees (Scleria Berg)	7981	<i>Icema</i> Phil. (Composit.)	4107
<i>Hypopteron</i> Hassk. (<i>Liebigia</i> Eucl.).		<i>Icosandra</i> Phil. (<i>Laurin</i>)	6178
<i>Hypopterygium</i> Schlecht. (<i>Juliania</i> Schlecht.)	1562	<i>Icotorus</i> Raf. (<i>Spiræa</i> L.)	
<i>Hypothronia</i> Schrank (<i>Hypytis</i> Jacq.)	5744	<i>Ictinus</i> Cass. (<i>Gorteria</i> L.)	4056
<i>Hypoxanthus</i> L. C. Rich. (<i>Miconia</i> R. et P.)	2462	<i>Ictodes</i> Bigel. (<i>Symplocarpus</i> Salish.)	7776
<i>Hypoxis</i> L. (Amaryll.)	7271	<i>Idelia</i> Kth (Elynanthus Nees)	7963
<i>Hypsela</i> Presl (Lobeliac.)	4258	<i>Idesia</i> Maxim. (Bixin.)	515
<i>Hypsocharis</i> Remy (Geran.)	995	<i>Idianthes</i> Desv. (<i>Phæcasium</i> Cass.)	4191
<i>Hypsepodes</i> Miq. (<i>Menisperm.</i>)	+153 ^b	<i>Idicium</i> Neck. (<i>Gerbera</i> Gronov.)	4146
<i>Hypserpa</i> Miers. (<i>Limacia</i> Lour.)	147	<i>Idothea</i> Kth (Drimia Jacq.)	7489
<i>Hypsophila</i> F. Müll. (Celastr.)	1273	<i>Idothearia</i> Presl (Drimia Jacq.)	7489
<i>Hyptiandra</i> H. f. (<i>Simarub.</i>)	1114	<i>Ifdregia</i> Steud. (<i>Sciothamnus</i> Endl.)	
<i>Hyptianthera</i> W. et A. (Rubiac.)	3196	<i>Ifloga</i> Cass. (Composit.)	3607
<i>Hyptis</i> Jacq. (Labiat.)	5744	<i>Ignatia</i> L. f. (<i>Strychnos</i> L.)	4912
<i>Hyptissa</i> Salisb. (<i>Gladiolus</i> L.)	7275	<i>Ignatiana</i> Lour. (<i>Strychnos</i> L.)	
<i>Hypudærus</i> Hochst. (<i>Anthonophora</i> Schreb.)	8026	<i>Iguanura</i> Bl. (Palm.)	7662
<i>Hyrtanandra</i> Miq. (<i>Pouzolzia</i> Gaud.)	6669	<i>Ilatrum</i> Cæsalp. (<i>Phyllirea</i> Tourn.)	
		<i>Illicarpus</i> Miers (<i>Stephania</i> Lour.)	154
		<i>Ilex</i> L. (Ilicin.)	*1265
		<i>Ilex</i> Tourn. (<i>Quercus</i> L.).	
		<i>Ildefonsiu</i> Gardn. (Scrophul.)	5257
		<i>Ilicinaeæ</i> p. 65.	
		<i>Illa</i> Adans. (<i>Tomex</i> L.).	

<i>Illaria</i> Lenne et Koch (Loasæ)	2573	<i>Ion</i> Medik. (<i>Viola</i> L.).	
Illecebræ p. 352.		<i>Iondraba</i> Medik. v. <i>Jondraba</i>	
<i>Illecebrum</i> (Rupp.) L. (<i>Illecebr.</i>)	5895	E. Mey.	
<i>Illicium</i> L. (<i>Magnoliac.</i>)	56	<i>Ione</i> Lindl. (<i>Bulbophyllum</i> Thou.)	6767
<i>Illicia</i> Bl. (<i>Combret.</i>)	2264	<i>Ionidiopsis</i> Presl (<i>Noisettia</i>	
<i>Illius</i> Haw. (<i>Narcissus</i> L.)	7281	H. B. K.)	466
<i>Ilma</i> Adans. (<i>Crocus</i> L.).		<i>Ionidium</i> Vent. (<i>Violar.</i>)	470
<i>Hyogoton</i> Endl. (<i>Vandellia</i> L.)	5264	<i>Ioniris</i> Klatt (<i>Iris</i> L.)	7220
<i>Ilysanthes</i> Raf. (<i>Serophul.</i>)	5265	<i>Ionopsidium</i> Rehb. (<i>Crucif.</i>)	332
<i>Imantophyllum</i> Hook. (<i>Clivia</i>		<i>Ionopsis</i> H. B. K. (<i>Orchid.</i>)	6922
Lindl.)	7310	<i>Iostephane</i> Benth. (<i>Composit.</i>)	3808
<i>Imbricaria</i> Comm. (<i>Sapot.</i>)	4509	<i>Ioxylon</i> Raf. (<i>Maclura</i> Nutt.).	
— Pers. (<i>Mimusops</i> L.)	4508	<i>Iozoste</i> Nees (<i>Actinodaphne</i> Nees)	6206
— Sm. (<i>Baeckea</i> L.)	2280	<i>Ipecacuanha</i> Arrud. (<i>Uragoga</i> L.)	3294
<i>Imantina</i> H. f. (<i>Rubiac.</i>)	3278	<i>Iphigenia</i> Kth (<i>Liliac.</i>)	7527
<i>Imantophyllum</i> Hook. v. <i>Imato-</i>		<i>Iphiona</i> Cass. (<i>Composit.</i>)	3698
<i>phyllum</i> Hook.		<i>Iphisia</i> Wight (<i>Tylophora</i> R. Br.)	4826
<i>Imbricaria</i> Comm. (<i>Sapot.</i>)	4509	<i>Ipom</i> Phil. (<i>Gramin.</i>)	8213
— Pers. (<i>Mimusops</i> L.)	4508	<i>Ipo</i> (Camell.) Pers. (<i>Antiaris</i>	
— Sm. (<i>Baeckea</i> L.)	2280	Lesch).	
<i>Imhoffia</i> Herb. (<i>Hessea</i> Herb.)	7286	<i>Ipomoea</i> L. (<i>Convolvul.</i>)	5077
<i>Impatiens</i> L. (<i>Geran.</i>)	1002	<i>Ipomeria</i> Nutt. (<i>Gilia</i> R. et P.)	4969
<i>Imperata</i> Cyr. (<i>Gramin.</i>)	7997	<i>Ipomopsis</i> Michx (<i>Gilia</i> R. et P.)	4969
<i>Imperatoria</i> L. (<i>Peucedanum</i> L.)	2886	<i>Ipsea</i> Lindl. (<i>Pachystoma</i> Bl.)	6783
<i>Imperialis</i> (Adans.) Juss. (<i>Fritilla-</i>		<i>Ireneis</i> Moq. (<i>Iresine</i> L.)	5963
<i>ria</i> L.)	7510	<i>Ireon</i> Burn. (<i>Roridula</i> L.)	2192
<i>Impia</i> (Dodon.) Bluff et Fing.		<i>Iresine</i> L. (<i>Amarant.</i>)	5963
(<i>Filago</i> L.)	3606	<i>Iria</i> Rich. (<i>Abildgaardia</i> Vahl.)	
<i>Incarvillea</i> Juss. (<i>Bignon.</i>)	5486	<i>Iriartea</i> R. et P. (<i>Palm.</i>)	7650
<i>Indigostrum</i> Jaub. et Spach (<i>In-</i>		— Wendl. (<i>Iriartea</i> R. et P.)	7650
<i>digofera</i> L.)	1672	<i>Iriartella</i> Wendl. (<i>Iriartea</i>	
<i>Indigo</i> Adans. (<i>Indigofera</i> L.)		R. et P.)	7650
<i>Indigofera</i> L. (<i>Legumin.</i>)	1672	<i>Irideæ</i> p. 412.	
<i>Infantea</i> Remy (<i>Ambylopappus</i>		<i>Iridorchis</i> Bl. (<i>Cymbidium</i> Sw.)	6835
H. et A.)	3913	<i>Irina</i> Bl. (<i>Pometia</i> Forst.)	1422
<i>Inga</i> (Marcgr.) Willd. (<i>Legumin.</i>)	2005	<i>Iripa</i> Adans. (<i>Cynometra</i> L.)	
<i>Ingenhousia</i> Moq. et Sessé (<i>Thur-</i>		<i>Iris</i> L. (Irid.)	7220
<i>beria</i> A. Gray)	767	<i>Irlbachia</i> Mart. (<i>Lisianthus</i>	
<i>Ingenhoussia</i> E. Mey. (<i>Amphita-</i>		Aubl.)	4952
<i>lea</i> E. et Z.)	4145	<i>Irmischia</i> Schlecht. (<i>Metastelma</i>	
<i>Ingenhouzia</i> Bert. (<i>Balbisia</i> DC.)		R. Br.)	4745
— Vell. (<i>Trichocline</i>		<i>Iron</i> P. Br. (<i>Sauvagesia</i> L.).	
Cass.)	4145	<i>Iroucana</i> Aubl. (<i>Casearia</i> Jacq.)	2543
<i>Ingenhusia</i> Vell. v. <i>Ingenhouzia</i>		<i>Irsiola</i> P. Br. (<i>Cissus</i> L.)	1367
Vell.	4145	<i>Irvingia</i> H. f. (Simarub.)	1130
<i>Inocarpus</i> Forst. (<i>Legumin.</i>)	1856	— F. Müll. (<i>Hedera</i> L.)	2963
<i>Inodaphnis</i> Miq. (<i>Inocarpus</i>		<i>Isabella</i> Barb. Rodr. (<i>Orchid.</i>)	7099
Forst.)	1856	<i>Isacanthus</i> Nees (<i>Sclerochiton</i>	
<i>Inopteryx</i> Kl. (<i>Begonia</i> L.)	2695	Harv.)	5562
<i>Intsia</i> Thou. (<i>Afzelia</i> Sm.)	1951	<i>Isachne</i> R. Br. (<i>Gramin.</i>)	8049
<i>Intybellia</i> Cass. (<i>Pterotheca</i> Cass.)	4192	<i>Isandra</i> Salisb. (<i>Thysanotus</i>	
— Monn. (<i>Crepis</i> L.)	4190	R. Br.)	7436
<i>Intybus</i> Fries (<i>Crepis</i> L.)	4190	<i>isanthra</i> Nees (<i>Gesner.</i>)	5433
<i>Inula</i> L. (<i>Composit.</i>)	3690	<i>isanthus</i> Michx (<i>Labiat.</i>)	5859
<i>Inulaster</i> Sch. Bip. (<i>Inula</i> L.)	3690	— DC. (<i>Homioanthus</i> DC.)	
<i>Involucaria</i> Ser. (<i>Trichosanthes</i>		<i>Isatis</i> L. (<i>Crucif.</i>)	375
L.)		<i>Isaura</i> Comm. (<i>Stephanotis</i>	
<i>Iocaste</i> E. Mey. (<i>Phymaspermum</i>		Thou.).	
Less.)	3959	<i>Isauxis</i> Arn. (<i>Vatica</i> L.)	710
<i>Iochroma</i> Benth. (<i>Solan.</i>)	5123	<i>Ischaemum</i> Hall. v. <i>Ischænum</i> L.)	
<i>Iodanthus</i> T. et G. (<i>Crucif.</i>)	255	<i>Ischaemopogon</i> Griseb. (<i>Ischæ-</i>	
<i>Iodes</i> Bl. (<i>Olacin.</i>)	*1262	<i>mum</i> L.)	8012
<i>Iodina</i> H. et A. (<i>Santal.</i>)	6333	<i>Ischaemum</i> L. (<i>Gramin.</i>)	8012

<i>Ischarum</i> Bl. (Biarum Schott)	7847	<i>Isotypus</i> H. B. K. (Onoseris DC.)	4113
<i>Ischnia</i> DC. (Tamonea Aubl.)	5688	<i>Itea</i> L. (Saxifrag.)	2139
<i>Ischnosiphon</i> Körn. (Zingiberac.)	7137	— Andr. (Bursaria Cav.)	
<i>Ischnurus</i> Balf. f. (Gramin.)	8268	<i>Iteadaphne</i> Bl. (Laurin.)	6211
<i>Ischurochloa</i> Büse (Bambusa Schreb.)	8289	<i>Ittnera</i> Gmel. (Naias L.)	7889
<i>Ischyranthera</i> Steud. (Bellucia Neck.)	2472	<i>Iulus</i> Salisb. (Allium L.)	7476
<i>Ischyrolepis</i> Steud. (Restio L.)	7907	<i>Iva</i> L. (Composit.)	3763
<i>Iseilcma</i> Anders. (Gramin.)	8023	<i>Ivesia</i> Torr. (Potentilla L.)	2055
<i>Isertia</i> Schreb. (Rubiac.)	3110	<i>Ivira</i> Aubl. (Sterculia L.)	791
<i>Isias</i> De Not. (Serapias L.)	7056	<i>Iconia</i> Vell. (Iuc. sed.)	
<i>Isidorea</i> A. Rich. (Rubiac.)	3056	<i>Ixalum</i> Forst. (Spinifex L.)	
<i>Isidrogalvia</i> R. et P. (Tofieldia Huds.)	7538	<i>Ixandra</i> F. Müll. (Solan.)	5176
<i>Isika</i> Adans. (Lonicera L.).		<i>Ixanthus</i> Griseb. (Gentian.)	4941
<i>Isis</i> Tratt. (Iris L.).		<i>Ixauchenus</i> Cass. (Lagenophora Cass.)	3518
<i>Ismelia</i> Cass. (Chrysanthemum L.)	3964	<i>Ixerba</i> A. Cunn. (Saxifrag.)	2130
— Sch. Bip. (Chrysanthemum L.)	3964	<i>Ixeris</i> Cass. (Lactuca L.)	4206
<i>Ismene</i> Salisb. (Hymenocallis Salisb.)	7324	<i>Ixia</i> L. (Irid.)	7263
<i>Isnardia</i> L. (Ludwigia L.)	2524	<i>Ixiathes</i> Benth. (Scrophul.)	5207
<i>Isocarpha</i> R. Br. (Composit.)	3800	<i>Ixidium</i> Eichl. (Eremolepis Griseb.)	6322
— Gardn. (Alomia H. B. K.)	3441	<i>Ixine</i> Hill (Cnicus L.).	
<i>Isochilus</i> R. Br. (Orchid.)	6819	<i>Ixoichlamys</i> F. Müll. (Podopappus H. et A.)	3557
<i>Isochoriste</i> Miq. (Acanth.)	5590	<i>Ixiolana</i> Benth. (Composit.)	3642
<i>Isoecoma</i> Nutt. (Bigelovia DC.)	3191	<i>Ixiolirion</i> Fisch. (Amaryll.)	7329
<i>Isodendron</i> A. Gray (Violac.)	475	<i>Ixiosporum</i> F. Müll. (Citriobatus A. Cunn.)	533
<i>Isodesmia</i> Gardn. (Legumin.)	1746	<i>Ixodia</i> R. Br. (Composit.)	3655
<i>Isodon</i> Schrad. (Plectranthus L'Hér.).		<i>Ixonanthes</i> Jack (Lineac.)	904
<i>Isoctopsis</i> Turcz. (Composit.)	3978	<i>Ixophorus</i> Schlcht. (Setaria P. B.)	8055
<i>IsoGLOSSA</i> Erst. (Acanth.)	5617	<i>Ixora</i> L. (Rubiac.)	3257
<i>Isolepis</i> R. Br. (Scirpus L.)	7934		
<i>Isolobus</i> A. DC. (Lobelia L.)	4262		
<i>Isoloma</i> Benth. (Gesner.)	5373		
<i>Isolophilus</i> Spach (Polygala L.)	542		
<i>Isoneritis</i> Nutt. (Capparida.)	429		
<i>Isonandra</i> Wight (Sapot.)	4513		
<i>Isonema</i> R. Br. (Apocyn.)	4629		
— Cass. (Vernonia Schreb.)	3405		
<i>Isopappus</i> T. et G. (Haplopappus Cass.)	3488		
<i>Isopetalum</i> E. et Z. (Pelargonium L'Hér.).			
— Sweet (Erodium L'Hér.)	984		
<i>Isophyllum</i> Hoffm. (Bupleurum L.)	2792		
<i>Isophyllum</i> Spach (Ascyrum L.)	630		
<i>Isoplexis</i> Lindl. (Scrophul.)	5283		
<i>Isopogon</i> R. Br. (Proteac.)	6228		
<i>Isoptera</i> Scheff. (Dipterocarp.)	+ 719 ^b		
<i>Isopteris</i> Wall. (Trigoniastrum Miq.)	552		
<i>Isopteryx</i> Kl. (Begonia L.)	2695		
<i>Isopyrum</i> L. (Ranuncul.)	21		
<i>Isora</i> (Plum.) Schott (Helicteres L.)	803		
<i>Isoschoenus</i> Nees (Schœnus L.)	7961		
<i>Isostigma</i> Less. (Composit.)	3859		
<i>Isotomia</i> Lindl. (Lobeliac.)	4252		
<i>Isotria</i> Raf. (Pogonia Juss.)	7043		
<i>Isotropis</i> Benth. (Legumin.)	1591		

Jacuanga Lestib. (<i>Costus</i> L.)	7129	Jirasekia W. Schmidt (<i>Anagallis</i> L.)	4454
Jacularia Raf. (<i>Bellis</i> S. Lissb.)			
Jægera Giseke (<i>Zingiber</i> Adans.)	7128	Joaclimea Ten. (<i>Beckmannia</i> Host.)	8177
Jægeria H. B. K. (Composit.)	3785		
Jeschkea Kurz (Gentian.)	4956	Joannea Spreng. (<i>Chuquiragua</i> Juss.)	4118
Jagera Bl. (Sapind.)	1452	<i>Joannesia</i> Vell. (<i>Euphorb.</i>)	6454
Jalambicea Llav. et Lex. (<i>Limnobiun</i> L. C. Rich.)	6725	— Pers. (<i>Chuquiragua</i> Juss.)	4118
Jalapa (Tourn.) Mönch (<i>Mirabilis</i> L.)	5870	Jobaphes Phil. (<i>Hyalis</i> D. Don)	4110
Jaltomatia Schlcht. (<i>Saracha</i> R. et P.)	5111	Jobinia Fourn. (<i>Asclep.</i>)	4829
Jamacaru Pison (<i>Cactus</i> L.)		Jocaste DC. (<i>Oligoglossa</i> DC.)	
Jambolana (Rumph.) Adans. (<i>Jambolifera</i> L.)		— Kth (<i>Smilacina</i> Desf.)	7375
Jambolifera L. (<i>Aeronychia</i> Forst.)	1086	Johannesia Vell. v. <i>Joannesia</i> Vell.)	
Jambosa (Rumph.) DC. (<i>Eugenia</i> L.)	2327	Johannia Willd. (<i>Chuquiragua</i> Juss.)	4118
Jamesia T. et G. (<i>Saxifrag.</i>)	2122	Johnia Roxb. (<i>Hippocratea</i> L.)	1312
— Nees (<i>Stephanomeria</i> Nutt.)	4223	— W. et A. (<i>Glycine</i> L.)	1788
Jancæa Boiss. (<i>Ramondia</i> L. C. Rich.)	5423	Johnsonia R. Br. (<i>Liliac.</i>)	7453
Jania Schult. (<i>Bæometra</i> Salisb.)	7523	— Adams. (<i>Cedrela</i> L.)	
Janipha H. B. K. (<i>Manihot</i> Adans.)	6488	— Catesb. (<i>Callicarpa</i> L.)	
Jankæa Boiss. (<i>Ramondia</i> L. C. Rich.)	5423	— Neck. (<i>Lycium</i> L.)	
Jansonia Kipp. (<i>Legumin.</i>)	1586	Johrenia DC. (<i>Umbellif.</i>)	2896
Janthe Griseb. (<i>Celsia</i> L.)	5184	Joinvillea Gaud. (<i>Flagellar.</i>)	7604
Janusia A. Juss. (<i>Malpigh.</i>)	960	Joliffia Boj. (<i>Telfairea</i> Hook.)	2610
Jaracatia Marcgr. (<i>Carica</i> L.?)		Jonquetia Schreb. (<i>Odina</i> Roxb.).	
Jararæa Scop. (<i>Microlicia</i> Don.)	2362	Jondraba Webb (<i>Biscutella</i> L.)	355
Jarava R. et P. (<i>Stipa</i> L.)	8090	Jonesia Roxb. (<i>Saraca</i> L.)	1962
Jardinea Steud. (<i>Rhytachne</i> Desv.)	8008	Jonghea Lem. (<i>Billbergia</i> Thunb.)	7164
Jardinia Sch. Bip. (<i>Erlangea</i> Sch.)	3395	Jonquilla Haw. (<i>Narcissus</i> L.)	7281
Jasione L. (<i>Campanul.</i>)	4270	Jonsonia Adans. (<i>Cedrela</i> L.)	1198
Jasminanthes Bl. (<i>Stephanotis</i> Thou.)	4837	Joosia Karst. (<i>Ladenbergia</i> Kl.)	3017
Jasminoides (Nissole) Mönch (<i>Lycium</i> L.)		Jordania Boiss. (<i>Acanthophyllum</i> C. A. Mey.)	571
Jasminum L. (<i>Oleac.</i>)	4534	Josepha Wight (Orchid.)	6792
— Burm. (<i>Tourn.</i>) (<i>Ixora</i> L.)		— Vell. (<i>Bougainvillea</i> Comm.)	5880
Jasonia Cass. (Composit.)	3696	Josephia Salisb. (<i>Dryandra</i> R. Br.)	6268
Jatcorhiza Miers (<i>Menisperm.</i>)	134	Josephinia Vent. (<i>Pedalin.</i>)	5511
Jatropha L. (<i>Euphorb.</i>)	6455	Jossinia Comm. (<i>Eugenia</i> L.)	2327
Jaubertia Guill. (<i>Gaillonia</i> A. Rich.)	3348	Joucea Fourn. (<i>Gramin.</i>)	8265
— Spach (<i>Dipterocome</i> F. et M.)	4043	Jovellana Cav. (<i>Calceolaria</i> L.)	5186
Jautaea Pers. (Composit.)	3880	Jozoste Nees (<i>Actinodaphne</i> Nees).	
Jeanneretia Gaud. (<i>Pandanus</i> L.)	7743	Juania Drude (<i>Palm.</i>)	7658
Jeffersonia Bartl. (Berberid.)	199	Juanillo R. et P. (<i>Solan</i>)	5148
Jehlia Hort. Germ. (<i>Lopezia</i> Cav.)		Jubra H. B. K. (<i>Palm.</i>)	7738
Jeniparandiba Marcgr. (<i>Gustavia</i> L.)	2330	Jubelina A. Juss. (<i>Malpigh.</i>)	954
Jenkinsia Griff. (<i>Miquelia</i> Meisn.)	1255	Juchia Neck. (<i>Lobelia</i> L.)	4262
Jenkinsonia Sw. (<i>Pelargonium</i> L'Her.)	985	— Röm. (<i>Melothria</i> L.)	2651
Jerdonæa Wight (Gesner.)	5419	Jucunda Cham. (<i>Miconia</i> R. et P.)	2462
Jessenia Karst. (<i>Palm.</i>)	7644	Jugastrum Miers (<i>Myrtac.</i>)	2334
Jezabel Banks (<i>Freycinetia</i> Gaud.)	7744	Juglandæ p. 379.	
		Juglans L. (<i>Jugland.</i>)	6696
		Jujuba Burn. (<i>Ziziphus</i> L.)	
		Juliana Llav. et Lex. (<i>Choisy</i> Kth)	1064
		Juliania Schlcht. (<i>Anacard.</i>)	1562
		Julocroton Mart. (<i>Euphorb.</i>)	6461
		Julostyles Thw. (<i>Malvac.</i>)	759
		Juncaceæ p. 436.	
		Juncago Tourn. (<i>Triglochin</i> L.)	

Juncella F. Müll. (<i>Trithuria</i> H. f.)	7897	<i>Kanuhia</i> R. Br. (<i>Asclep.</i>)	4773
<i>Juncoides</i> (Dill.) Adans. (<i>Luzula</i> DC.)	7611	<i>Kandelia</i> W. et A. (<i>Rhizophor.</i>)	2324
<i>Juncus</i> (Tourn.) L. (<i>Juncac.</i>)	7610	<i>Kandis</i> Adans. (<i>Lepidium L.</i>)	
<i>Junghuhnia</i> Miq. (<i>Codiaeum</i> Rumph.)	6471	<i>Kamilia</i> Bl. (<i>Bruguiera Lam.</i>)	2235
<i>Jungia</i> L. f. (<i>Composit.</i>)	4158	<i>Kaninia</i> Gardn. (<i>Composit.</i>)	3463
— Gartn. (<i>Baeckea L.</i>)	2280	<i>Kaniram</i> Thou. (<i>Strychnos L.</i>)	
— Löfl. (<i>Ayenya L.</i>)		<i>Kantuffa</i> Bruce (<i>Pterolobium R. Br.</i>)	
— Mönch (<i>Salvia L.</i>)		<i>Kara-Angolam</i> Adans. (<i>Alangium L.</i>)	
<i>Juniperus</i> L. (<i>Conifer.</i>)	8331	<i>Karunischewia</i> F. et M. (<i>Rubiace.</i>)	3090
<i>Juno</i> Tratt. (<i>Iris L.</i>)	7220	<i>Karatas</i> (Plum.) Adans. (<i>Bromel.</i>)	7150
<i>Jurgensenia</i> Turcz. (<i>Bejaria Mut.</i>)	4374	— B. et H. (<i>Nidularium Lem.</i>)	7157
<i>Jurgensia</i> Spreng. (<i>Alsodeia Thou.</i>)	476	<i>Kardanoglyphos</i> Schlecht. (<i>Cardamine L.</i>)	253
<i>Jurinea</i> Cass. (<i>Composit.</i>)	4089	<i>Kare-Kandel</i> Adans. (<i>Carallia Roxb.</i>)	
<i>Jurinella</i> Jaub. et Spach (<i>Jurinea Cass.</i>)	4089	<i>Karelinia</i> Less. (<i>Pluchea Cass.</i>)	3583
<i>Jussiaeia</i> L. (<i>Onagrar.</i>)	2522	<i>Karpaton</i> Raf. (Inc. sed.) p. 489.	
— Forsk. (<i>Antichorus L.</i>)		<i>Karivia</i> Arn. (<i>Melothria L.</i>)	2651
<i>Jussiaea</i> Auct. v. <i>Jussiaea</i> L.	2522	<i>Karwinshia</i> Zucc. (<i>Rhamn.</i>)	1328
<i>Jussiaea</i> Houst. (<i>Jatropha L.</i>)	6455	<i>Kasailo</i> Dennst. (<i>Ambelanias Aubl.</i>)	
<i>Justicia</i> L. (<i>Acanth.</i>)	5611	<i>Kastnera</i> Sch. Bip. (<i>Liabum Adans.</i>)	3990
— Nees (<i>Ecbolium Kurz</i>)	5624	<i>Katontheka</i> Adans. (<i>Ardisia Sw.</i>)	
K			
<i>Kabbe</i> Herm. (<i>Ornitrophe Cass.</i>)		<i>Katon-Tsjeroe</i> Adans. (<i>Holigarna Roxb.</i>)	
<i>Kadali</i> Adans. (<i>Osbeckia L.</i>)		<i>Katubala</i> Adans. (<i>Canna L.</i>)	
<i>Kadsura</i> Kämpf. (<i>Magnoliac.</i>)	63	<i>Kaufmunnia</i> Rgl (<i>Primul.</i>)	4436
<i>Kadua</i> Ch. et Schl. (<i>Rubiace.</i>)	3098	<i>Kaulfussia</i> Nees (<i>Charieis Cass.</i>)	3529
<i>Kämpfera</i> Houst. (<i>Tamonea Aubl.</i>)	5688	<i>Kayea</i> Wall. (<i>Guttifer.</i>)	659
<i>Kämpferia</i> L. (<i>Zingiberac.</i>)	7119	<i>Kedrostis</i> Medik. (<i>Cucurbit.</i>)	2657
<i>Kayeneckia</i> R. et P. (<i>Rosac.</i>)	2035	<i>Keenania</i> H. f. (<i>Rubiace.</i>)	3138
<i>Kähiria</i> Forsk. (<i>Ethulia L.</i>)	3393	<i>Keerlia</i> A. Gray (<i>Composit.</i>)	3514
<i>Kakosmanthus</i> Hassk. (<i>Payena A. DC.</i>)	4514	— DC. (<i>Aphanostephus DC.</i>)	3513
<i>Kalanchoe</i> Adans. (<i>Crassul.</i>)	2181	<i>Kefersteinia</i> Rehb. f. (<i>Zygopetalum Hook.</i>)	6851
<i>Kalawæl</i> Adans. (<i>Connarus L.</i>)		<i>Kegelia</i> Rehb. f. (<i>Orchid.</i>)	6865
<i>Kalbfussia</i> Sch. Bip. (<i>Leontodon L.</i>)	4198	— Sch. Bip. (<i>Eleutheranthera Poit.</i>)	3815
<i>Kaleniczenkia</i> Turcz. (<i>Brachysema R. Br.</i>)	1587	<i>Kcacia</i> Bowd. (Inc. sed.).	
<i>Kaleria</i> Adans. (<i>Silene L.</i>)		<i>Keiskea</i> Miq. (<i>Labiat.</i>)	5753
<i>Kali</i> (Tourn.) Adans. (<i>Salsola L.</i>)		<i>Keithia</i> Benth. (<i>Labiat.</i>)	5775
<i>Kalidium</i> Moq. (<i>Chenopod.</i>)	6005	— Spreng (Inc. sed.).	
<i>Kalimeris</i> Cass. (<i>Aster L.</i>)	3544	<i>Keitii</i> Rgl (<i>Irid.</i>)	7246
<i>Kaliphora</i> H. f. (<i>Cornac.</i>)	2981	<i>Kelaua</i> A. DC. (<i>Euclea L.</i>)	4522
<i>Kallias</i> Cass. (<i>Heliopsis Pers.</i>)	3779	<i>Kelleria</i> Endl. (<i>Drapetes Banks</i>)	6290
<i>Kalliphylion</i> Pohl (<i>Sympphytopappus Turcz.</i>)	3459	<i>Kellettia</i> Seem. (<i>Prockia L.</i>)	877
<i>Kallstroemia</i> Scop. (<i>Tribulus L.</i>)	962	<i>Kellogia</i> Torr. (<i>Rubiace.</i>)	3326
<i>Kalmia</i> L. (<i>Ericac.</i>)	4366	<i>Kempfera</i> Adans. v. <i>Kämpfera Houst.</i>	
<i>Kalomikta</i> Rgl (<i>Actinidia Lindl.</i>)		<i>Kendrickia</i> H. f. (<i>Melastom.</i>)	2424
<i>Kolopanax</i> Miq. (<i>Acanthopanax Dene et Pl.</i>)	2939	<i>Kennedyia</i> Vent. (<i>Legumin.</i>)	1791
<i>Kalosanthes</i> Haw. (<i>Rochea DC.</i>)	2178	<i>Kennedyella</i> Steud. (<i>Glycine L.</i>)	
— Haw. (<i>Crassula L.</i>)	2176	<i>Kentia</i> Bl. (<i>Palm.</i>)	*7617
<i>Kampmania</i> Raf. (<i>Zanthoxylum L.</i>)		— Adans. (<i>Trigonella L.</i>)	
<i>Kampmannia</i> Steud. (Inc. sed.) p. 489.		— Kl. (<i>Melodorum Dun</i>)	110
<i>Kamptzia</i> Nees (<i>Syncarpia Ten.</i>)	2301	— Steud. (<i>Fagraea Thunb.</i>)	4904
		<i>Kentiopsis</i> Brongn. (<i>Palm.</i>)	7622
		<i>Kentranthus</i> Neck. v. <i>Centranthus DC.</i>	3378
		<i>Kentrophyllyum</i> Neck. (<i>Carthamus L.</i>)	4102

Kentrophyta Nutt. (<i>Astragalus</i> L.)	1720	Kittelia Rehb. (<i>Cyanea Gaud.</i>)	4244
Kentropsis Moq. (<i>Sclerolæna R. Br.</i>)	6001	Kladnia Schur (<i>Hesperis L.</i>)	285
Keppleria Mart. (<i>Bentinckia Berry</i>)	7681	Klanderia F. Müll. (<i>Prostanthera Labill.</i>)	5851
— Meisn. (<i>Oncosperma Bl.</i>)	7641	<i>Klaprothia</i> II. B. K. (<i>Loaseæ</i>)	2570
<i>Keramanthus</i> H. f. (<i>Passiflor.</i>)	2598	<i>Klasea</i> Cass. (<i>Serratula L.</i>)	4093
<i>Keramocarpus</i> Fenzl (<i>Coriandrum L.</i>)	2900	<i>Klattia</i> Bak. (<i>Irid.</i>)	7257
<i>Keranthus</i> Lour. (<i>Dendrobium Sw.</i>)		<i>Kleinhorzia</i> L. (<i>Stercul.</i>)	802
<i>Keraselma</i> Neck. (<i>Euphorbia L.</i>)	6370	<i>Kleinia</i> Haw. (<i>Senecio L.</i>)	4025
<i>Keratophorus</i> Hassk. (<i>Payena A. DC.</i>)	4514	— Jacq. (<i>Porophyllum Vaill.</i>)	3919
<i>Keraudrenia</i> J. Gay (<i>Stercul.</i>)	833	— Juss. (<i>Jaumea Pers.</i>)	3880
<i>Kerbera</i> Fourn. (<i>Asclep.</i>)	4762	Kleistrocalyx Steud. (<i>Rhynchospora Valh.</i>)	
<i>Kerinosoma</i> Steud. (<i>Gramin.</i>)	8266	Klenzea Sch. Bip. (<i>Athrixia Ker</i>)	3686
<i>Kerchovea</i> Jorissenne (<i>Stromanthus Sond.</i>)	7139	Klopstockia Karst (<i>Ceroxylon H. B. K.</i>)	7657
<i>Kermadecia</i> Brongn. et Gris (<i>Proteac.</i>)	6246	<i>Klotzschia</i> Cham. (<i>Umbellif.</i>)	2764
<i>Kerneria</i> Medik. (<i>Cochlearia L.</i>)	281	<i>Klotzschiphytum</i> II. Bn (<i>Croton L.</i>)	6460
— Willd. (<i>Posidonia Kön.</i>)	7882	<i>Klugia</i> Schlecht. (<i>Gesner.</i>)	5417
<i>Kerneria</i> Mönch (<i>Bidens L.</i>)	3856	<i>Klukia</i> Andr. (<i>Sisymbrium L.</i>)	
<i>Kerria</i> DC. (<i>Rosac.</i>)	2030	<i>Knappia</i> F. Bauer (<i>Rhynchoglossum Bl.</i>)	
<i>Keteleeria</i> Carr. (<i>Abies Juss.</i>)	8315	— Sm. (<i>Mibora Adans.</i>)	8108
<i>Ketmia</i> (Tourn.) L. (<i>Hibiscus L.</i>)		<i>Knautia</i> L. et Auct. (<i>Scabiosa L.</i>)	3386
<i>Keulia Molina</i> (<i>Gomortega R. et P.</i>)	6216 ^b	— Lag. (<i>Scabiosa L.</i>)	3386
<i>Keura</i> Forsk. (<i>Pandanus L.</i>)		<i>Knavel</i> (Riv.) Adans. (<i>Scleranthus L.</i>)	
<i>Keyserlingia</i> Bge (<i>Sophora L.</i>)	1871	<i>Kneiffia</i> Spach (<i>Oenothera L.</i>)	2528
<i>Khaya</i> A. Juss. (<i>Meliaeac.</i>)	1193	<i>Kenia</i> Bl. (<i>Myristica L.</i>)	6151
<i>Kibara</i> Endl. (<i>Monimiac.</i>)	6157	<i>Knesbeckia</i> Kl. (<i>Begonia L.</i>)	2695
<i>Kibatalia</i> G. Don (<i>Kickxia Bl.</i>)	4657	<i>Knifa</i> Adans. (<i>Hypericum L.</i>)	
<i>Kibera</i> Adans. (<i>Sisymbrium L.</i>)		<i>Knightia</i> R. Br. (<i>Proteac.</i>)	6266
<i>Kibessia</i> DC. (<i>Melastom.</i>)	2481	<i>Kniphofia</i> Salisb. (<i>Liliac.</i>)	7390
<i>Kickxia</i> Bl. (<i>Apocyn.</i>)	4657	<i>Knorrhea</i> Moç. et Sessé (<i>Hedwigia Sw.</i>)	
— Dmrt. (<i>Linaria Juss.</i>)	5194	<i>Knowlesia</i> Hassk. (<i>Tradescantia L.</i>)	7588
<i>Kielboul</i> Adans. (<i>Aristida L.</i>)		<i>Knoweltonia</i> Salisb. (<i>Ranuncul.</i>)	5
<i>Kielmeyera</i> Mart. (<i>Ternstroem.</i>)	699	<i>Knoxia</i> L. (<i>Rubiæc.</i>)	3224
<i>Kiesera</i> Reinw. (<i>Tephrosia Pers.</i>)	1682	<i>Koanophyllum</i> Arrud. (<i>Inc. sed.</i>)	
<i>Kiesera</i> Nees (<i>Bonnetia Mart. et Zuc.</i>)	697	<i>Kobresia</i> Willd. (<i>Cyper.</i>)	7984
<i>Kigelia</i> DC. (<i>Bignon.</i>)	5496	<i>Kochia</i> Roth (<i>Chenopod.</i>)	5997
<i>Kiggelaria</i> L. (<i>Bixin.</i>)	526	<i>Kodda-Pail</i> Adans. (<i>Pistia L.</i>)	
— Auct. (<i>Pappea E. et Z.</i>)	1426	<i>Kæberlinia</i> Zucc. (<i>Simarub.</i>)	1138
<i>Kiliania</i> Sch. Bip. (<i>Vicoa Cass.</i>)	3702	<i>Kæchlea</i> Endl. (<i>Composit.</i>)	4085
<i>Kingia</i> R. Br. (<i>Liliac.</i>)	7402	<i>Köhleria</i> Rgl (<i>Isoloma Benth.</i>)	5373
<i>Kingsboroughia</i> Liebm. (<i>Meliosma Bl.</i>)	1504	<i>Koeleria</i> Willd. (<i>Roumen Poit.</i>)	
<i>Kingstonia</i> H. f. (<i>Anonac.</i>)	122	<i>Koeleria</i> Pers. (<i>Gramin.</i>)	8216
— Gray (<i>Saxifraga L.</i>)	2092	<i>Koellea</i> Biria (<i>Eranthis Salisb.</i>)	
<i>Kinkina</i> Adans. v. <i>Cinchona L.</i>	3009	<i>Kœllensteinia</i> Rehb. f. (<i>Aganisia Lindl.</i>)	6854
<i>Kippistia</i> Miers (<i>Salacia L.</i>)	1313	<i>Kœllia</i> Mönch (<i>Pycnanthemum Melch.</i>)	5765
— F. Müll. (<i>Minuria DC.</i>)	3531	<i>Kœllikeria</i> Rgl (<i>Gesner.</i>)	5370
<i>Kirganelia</i> A. Juss. (<i>Phyllanthus L.</i>)	6404	<i>Kœlpinia</i> Pall. (<i>Composit.</i>)	4182
<i>Kirilovia</i> Bge (<i>Chenopod.</i>)	5989	<i>Kœlreuteria</i> Laxm. (<i>Sapind.</i>)	1463
<i>Kirkia</i> Oliv. (<i>Simarub.</i>)	1131	— Medik. (<i>Marsdenia R. Br.</i>)	
<i>Kirschlegeria</i> Spach (<i>Fuchsia L.</i>)	2530	<i>Kœniga</i> R. Br. (<i>Alyssum L.</i>)	274
<i>Kissenia</i> R. Br. (<i>Loaseæ</i>)	2568	<i>Kœnigia</i> L. (<i>Polygon.</i>)	6077
<i>Kissodendron</i> Seem. (<i>Hedera L.</i>)	2963	<i>Kœnickea</i> Kl. (<i>Paulinlia L.</i>)	1370
<i>Kitaibelia</i> Willd. (<i>Malvac.</i>)	728	<i>Kœrnickia</i> Rgl (<i>Achimenes P. Br.</i>)	5366
<i>Kitchingia</i> Bak. (<i>Crassul.</i>)	2179		

Kohautia Ch. et Schl. (Oldenlandia L.)	3089	Kruuegeria Scop. (Macrolobium Schreb.).	
Kohlräuschia Kth (Tunica Scop.)	570	Kruksea Rgl (Streptopus Melix)	7373
Koilodepas Hassk. v. Cælodepas Hassk.	6507	Kryniitzia F. et M. (Eritrichium Schrad.).	5027
Kokera Adans. (Chamissoa H. B. K.).		Ktenosachne Steud. (Prionanthium Desv.).	8131
Kokoona Thw. (Celastr.)	1280	Ktenospermum Lehmann. (Pectocarya DC.).	5015
Kokoschkinia Turez. (Tecoma Juss.)	5474	Kua Rheedee (Curcuma L.).	
Kolbea Schlecht. (Baeometra Salisb.)	7523	Kuala Karst. (Esenbeckia Kth)	1076
Kolbia P. B. (Modecca Lam.)	2597	Kugia Bert. (Inc. sed.).	
Kolleria Presl (Galenia L.)	2719	Kuhlia H. B. K. (Samyd.).	2549
Kolowratia Presl (Alpinia L.)	7134	— Bl. (Fagraea Thunb.)	4904
Kolpakowskia Rgl (Ixoliolirion Fisch.)	7329	Kuhnbia L. (Composit.).	3468
Komania Adans. (Hypericum L.).		— DC. (Trichogonia Gardn.).	
Koompsonsea Maing. (Legumin.).	+1936b	Kuhnistera Lam. (Petalostemon Mehs)	1670
Koon Gartn. (Schleichera Willd.)	1413	Kumara Medik. (Aloe L.)	7393
Kopsia Bl. (Apocyn.)	4593	Kumlienia Greene (Ranunculus L.).	*10
— Dmitri. (Orobanche L.).		Kummeria Mart. (Discophora Miers)	1238
Kordelestrus Arrud. (Jacaranda Juss.)	5489	Kundmannia Scop. (Umbellif.)	2842
Korolkowia Rgl (Fritillaria L.)	7510	Kunthia H. et B. (Palm.).	7670
Korosvel Adans. (Delima L.).		— Dennst. (Garuga Roxb.)	1151
Korthalsia Bl. (Palm.)	*7710	Kunzea Rehb. (Myrtac.).	2287
Koryearpus Zea (Diarrhena Raf.)	8225	Kunzia Spreng. (Purshia DC.).	2044
Kosaria Forsk. (Dorstenia L.)	6619	Kurria Hochst. (Hymenodictyon Wall.).	3020
Kosteletzkyia Presl (Malvac.)	758	Kurriinia Wall. (Celastr.).	1292
Kotchubaea Fisch. (Rubiace.)	3210	Kuschakewicsia Rgl et Smirn. (Boragin.).	5022
Kotschya Endl. (Smithia Ait.)	1752	Kustera Rgl (Beloperone Nees)	5616
Kotsjietti Adans. (Xyris L.).		Kutchubæa Fisch. v. Kotchubæa Fisch.	3210
Kowalewskia Turez. (Clethra L.)	4381	Kyberia Neck. (Bellis L.)	3525
Kralikia Coss. et Durieu (Gramin.).	8263	Kydia Roxb. (Malvac.).	745
— Sch. Bip. (Chiliocephalum Benth.)	3611	Kyllinga Rottb. (Cyper.).	7924
Krameria (Löfl.) L. (Polygal.)	557	Kyllingia Auct v. Kyllinga Rottb.	7924
Krapfia DC. (Ranunculus L.)	10	Kymappleura Nutt. (Troximon Nutt.).	4199
Krascheninikovia Max (Stellaria L.)		Kyrstenia Neck. (Eupatorium L.)	3460
Krascheninikovia Turez. (Stellaria L.)	581	Kyrtanthus Gmel. (Posoqueria Aubl.).	3165
Krascheninikovia Güld. (Eurotia Adans.)	5982		
Kraunhia Raf. (Wisteria Nutt.).		L	
Kraussia Harv. (Rubiace.)	3201		
— Sch. Bip. (Amellus L.)	3527	Labatia Sw. (Sapot.).	4496
Krebsia E. et Z. (Leptononis DC.)	1621	— Auct.	4195, 4496
— Harv. (Gomphocarpus R. Br.)	4739		
Kreidek Adans. (Scoparia L.).		Labiatæ p. 323.	
Kremeria Coss. (Muricaria Desv.)	400		
— Durieu (Chrysanthemum L.)	3964	Labichea Gaud. (Legumin.).	1932
Kreysigia Rehb. (Liliac.)	7542	Labillardiera R. et S. v. Billardiera Sm.	534
Krigia Schreb. (Composit.)	4173	Labisia Lindl. (Myrsin.).	4468
Krockeria Neck. (Habzelia A. DC.).		Lablab Savi (Dolichos L.).	1819
Krombholzia Fourn. (Zeugites Schreb.)	8227	Lablavia Don (Dolichos L.).	1819
Krubera Hoffm. (Capnophyllum Gärtn.)	2861	Labordia Gaud. (Logan.).	4894
		Laboucheria F. Müll. (Erythrophleum Afz.).	1976
		Labourdonnaisia Boj. (Sapot.).	4490
		— Auct. (Muriea Hartog)	4515

<i>Labradia</i> Swed. (<i>Mucuna</i> Adans.).		<i>Ladenbergia</i> Kl. (<i>Rubiaceae</i>)	3017
<i>Labrumia</i> A. DC. (<i>Sapot.</i>)	4491	— Kl. (<i>Cascarilla</i> Wedd.)	3010
<i>Laburnum</i> (Bauh.) Griseb. (<i>Leguminosae</i>)	1638	<i>Laelia</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6829
<i>Lacistema</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6862	— (<i>Adans.</i>) Desv. (<i>Bunias</i> R. Br.)	393
<i>Lacara</i> Spreng. (<i>Bauhinia</i> L.)	1937	— Pers. (<i>Calepina</i> Adans.).	
<i>Laacathea</i> Salisb. (<i>Gordonia</i> Ell.)	692	<i>Laeliopsis</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6826
<i>Laccodiscus</i> Radlk. (<i>Sapind.</i>)	1438	<i>Laennecia</i> Cass. (<i>Conyzia</i> Less.)	3566
<i>Laceospadix</i> Wendl. et Dr. (<i>Calycotropocalyx</i> Bl.)	7651	<i>Læstadia</i> Kth. (<i>Composit.</i>)	3506
<i>Laccosperma</i> Wendl. et Mann (<i>Ancestrophyllum</i> Wendl. et Mann)	7719	<i>Lætia</i> (Löfl.) L. (<i>Bixin.</i>)	503
<i>Lacellia</i> Viv. (<i>Volutarella</i> Cass.)	4097	<i>Lævia</i> Karst. et Tr. (<i>Monochætum</i> Naud.)	2402
<i>Lacepedea</i> Il. B. K. (<i>Turpinia</i> Vent.)	1501	<i>Lafoensia</i> Vand. (<i>Lythraria</i>)	2505
<i>Lacerdea</i> Berg. (<i>Campomanesia</i> R. et P.)	2312	<i>Lafruentia</i> Lag. (<i>Scrophul.</i>)	5286
<i>Lachanodendron</i> Reinw. (<i>Inca sed.</i>)		<i>Lagarinthus</i> E. Mey. (<i>Schizoglossum</i> E. Mey.)	4738
<i>Lachanodes</i> DC. (<i>Senecio</i> L.)	4025	<i>Lagaropyxis</i> Miq. (<i>Stereospermum</i> Cham.)	5480
<i>Lachenalia</i> Jacq. (<i>Liliac.</i>)	7488	<i>Lagarosiphon</i> Harv. (<i>Hydrocharid.</i>)	6721
<i>Lachnæa</i> L. (<i>Thymel.</i>)	6289	<i>Lagascea</i> Cav. (<i>Composit.</i>)	3729
<i>Lachnagrostis</i> Trin. (<i>Calamagrostis</i> Roth)	8124	<i>Lagenandra</i> Dalz. (<i>Aroid.</i>)	7855
<i>Lachnanthes</i> Ell. (<i>Hæmodor.</i>)	7198	<i>Lagenaria</i> Ser. (<i>Cucurbit.</i>)	2621
<i>Lachnocapsa</i> Balf. f. (<i>Crucif.</i>)	335	<i>Lagenia</i> Fourn. (<i>Asclep.</i>)	4731
<i>Lachnocaulon</i> Kth. (<i>Eriocaul.</i>)	7895	<i>Lagenias</i> E. Mey. (<i>Sebea</i> R. Br.)	4920
<i>Lachnocephalus</i> Turez. (<i>Mallophora</i> Endl.)	5668	<i>Lagenifera</i> Cass. (<i>Lagenophora</i> Cass.)	
<i>Lachnochloa</i> Steud. (<i>Inca sed.</i> p. 492.)		<i>Lagenocarpus</i> Nees (<i>Cyper.</i>)	7971
<i>Lachnolepis</i> Miq. (<i>Gyrinops</i> Gärtn.)	6302	— Kl. (<i>Salaxis</i> Salisb.)	4361
<i>Lachnoloma</i> Bge. (<i>Crucif.</i>)	396	<i>Lagenophora</i> Cass. (<i>Composit.</i>)	3518
<i>Lachnopetalum</i> Turez. (<i>Lepidopetalum</i> Bl.)	1461	<i>Lagenula</i> Lour. (<i>Santalum</i> L.?)	
<i>Lachnophyllum</i> Bge. (<i>Composit.</i>)	3559	<i>Lagerstroemia</i> L. (<i>Lythraria</i>)	2512
<i>Lachnopodium</i> Bl. (<i>Otanthera</i> Bl.)	2392	<i>Lagetta</i> Juss. (<i>Thymel.</i>)	6887
<i>Lachnopylis</i> Hochst. (<i>Nuxia</i> Lam.)	4896	<i>Laggera</i> Sch. Bip. (<i>Composit.</i>)	3582
<i>Lachnorhiza</i> A. Rich. (<i>Composit.</i>)	3406	<i>Lagoa</i> Th Dur. (<i>Asclep.</i>)	4752
<i>Lachnosiphonium</i> Hochst. (<i>Ranunculus</i> L.)	3179	<i>Lagochilum</i> Nees (<i>Aphelandra</i> R. Br.)	5592
<i>Lachnospermum</i> Willd. (<i>Composit.</i>)	3676	<i>Lagochilus</i> Bge. (<i>Labiat.</i>)	5835
<i>Lachnostachys</i> Hook. (<i>Verben.</i>)	5665	<i>Lagoreia</i> L. (<i>Umbellif.</i>)	2766
<i>Lachnostoma</i> H. B. K. (<i>Asclep.</i>) — Korth. (<i>Nostochroma</i> Th. Dur.)	4808	<i>Lagonychium</i> M. B. (<i>Prosopis</i> L.)	1989
<i>Lacistemae</i> p. 381.		<i>Lagophylla</i> Nutt. (<i>Composit.</i>)	3874
<i>Lacistema</i> Karst. (<i>Apocyn.</i>)	4570	<i>Lagopsis</i> Bge. (<i>Marrubium</i> L.)	5821
<i>Lactaria</i> Hassk. (<i>Ochrosia</i> Juss.)	4591	<i>Lagopus</i> Dod. Rupp. (<i>Trifolium</i> L.).	
<i>Lactoris</i> Phil. (<i>Piperac.</i>)	6136	<i>Lagoseris</i> Link (<i>Crepis</i> L.)	4190
<i>Lactuca</i> (Tourn.) L. (<i>Composit.</i>)	4206	— M. B. (<i>Pterotheca</i> Cass.)	4192
<i>Lactucopsis</i> Sch. Bip. (<i>Lactuca</i> L.)	4206	<i>Lagothamnus</i> Nutt. (<i>Tetradymia</i> DC.)	4030
<i>Ladanum</i> Spach (<i>Cistus</i> L.)	461	<i>Lagotis</i> Gärtn. (<i>Selagin.</i>)	5658
		— E. Mey. (<i>Carpacoce</i> Sond.)	3338
		<i>Lagowskia</i> Trantw. (<i>Coluteocarpus</i> Boiss.)	273
		<i>Lagrezia</i> Moq. (<i>Celosia</i> L.)	5918
		<i>Lagunsea</i> Cav. (<i>Hibiscus</i> L.)	762
		<i>Lagunaria</i> G. Don (<i>Malvac.</i>)	763
		<i>Laguncularia</i> Gärtn. f. (<i>Combret.</i>)	2259
		<i>Lagunea</i> Lour. (<i>Polygonum</i> L.)	6084
		<i>Lagunezia</i> Scop. (<i>Homalium</i> Jacq.).	
		<i>Lagurostemon</i> Cass. (<i>Saussurea</i> DC.)	4086
		<i>Lagurus</i> L. (<i>Gramin.</i>)	8132
		<i>Lagynias</i> E. Mey. (<i>Cuviera</i> DC.)	3252

Lahaya R. et S. (<i>Polycarpaea</i>		Langia Endl. (<i>Hermbstædtia</i>	
Lam.)	603	Rehb.)	5919
<i>Lahia</i> Hassk. (<i>Malvac.</i>)	784	<i>Langelia</i> Scop. (<i>Casearia Jacq.</i>)	
<i>Lais</i> Salisb. (<i>Hippeastrum Herb.</i>)	7298	<i>Langsdorffia</i> Mart. (<i>Balanophor.</i>)	6360
<i>Lalage</i> Lindl. (<i>Bossiae Vent.</i>)	1613	— Raddi (<i>Cocos L.</i>)	7736
<i>Lallemantia</i> F. et M. (<i>Labiat.</i>)	5804	<i>Langsdorfia</i> Leandro (<i>Zanthoxy-</i>	
<i>Lamanonia</i> Vell. (<i>Belangera</i>		<i>lum L.</i>)	1067
Camb.)	2152	<i>Languas</i> Kön. (<i>Alpinia L.</i>)	7134
<i>Lamarchea</i> Gaud. (<i>Myrtac.</i>)	2289	<i>Lanigerostemma</i> Chap. (<i>Eliae-</i>	
<i>Lamarkea</i> Pers. (<i>Markea L. C.</i>		<i>Camb.</i>)	
Rich.)	5147	<i>Lanipila</i> Burch. (<i>Lascospermum</i>	
<i>Lambertia</i> Sm. (<i>Rosac.</i>)	6250	<i>Lag.</i>)	3942
<i>Lanium</i> (Tourn.) L. (<i>Labiat.</i>)	5833	<i>Lanium</i> Lindl. (<i>Oreliid.</i>)	6806
<i>Lamottea</i> Pomel (<i>Carduncellus</i>		<i>Lankesteria</i> Lindl. (<i>Acanth.</i>)	5540
Adans.)	4103	<i>Lannea</i> A. Rich. (<i>Odina Roxb.</i>)	1522
<i>Lamourouxia</i> H. B. K. (<i>Scro-</i>		<i>Lanneoma</i> Del. (<i>Odina Roxb.</i>)	1522
<i>phul.</i>)	5335	<i>Lansbergia</i> De Vriese (<i>Trimezia</i>	
<i>Lampetia</i> Röm. (<i>Atalantia Corr.</i>)	1101	<i>Salisb.</i>)	7225
<i>Lampocarya</i> R. Br. (<i>Gahnia</i>		<i>Lansium</i> Rumph. (Jack) (<i>Meliac.</i>)	1183
Forst.)	7967	<i>Lantana</i> L. (<i>Verben.</i>)	5679
<i>Lampra</i> Benth. (<i>Weldenia Schult.</i>)	7596	<i>Lantanopsis</i> C. Wright (<i>Composit.</i>)	3734
— Lindl. (<i>Didiscus DC.</i>)		<i>Lanthorus</i> Presl (<i>Loranthus L.</i>)	6315
<i>Lamprachænum</i> Benth. (<i>Compo-</i>		<i>Lapageria</i> R. et P. (<i>Liliac.</i>)	7365
<i>sit.</i>)	3398	<i>Lapathus</i> Presl (<i>Aspalathus L.</i>)	
<i>Lamprocapnos</i> Endl. (<i>Dicentra</i>		<i>Lapathum</i> (Tourn.) Scop. (<i>Rumex</i>	
Borkh.)		<i>L.</i>)	
<i>Lamprocarpus</i> Bl. (<i>Pollia Thunb.</i>)	7571	<i>Lapeyrousie</i> Pourr. (<i>Irid.</i>)	7265
<i>Lamprocaulos</i> Mast. (<i>Elegia L.</i>)	7910	— Thunb. (<i>Peyrousea</i>	
<i>Lamprochlaena</i> F. Müll. (<i>Myrio-</i>		<i>DC.</i>)	3979
<i>cephalus</i> Benth.)	3657	<i>Laphamia</i> A. Gray (<i>Composit.</i>)	3884
<i>Lamprococcus</i> Beer (<i>Bromel.</i>)	7171	<i>Lapedra</i> Lag. (<i>Amaryll.</i>)	7285
<i>Lamproconus</i> Lem. (<i>Pitcairnia</i>		<i>Lapitheia</i> Griseb. (<i>Sabbatia Adans.</i>)	4939
<i>L'Hér.</i>)	7182	<i>Laplacea</i> H. B. K. (<i>Hæmocharis</i>	
<i>Lamprodithyros</i> Hassk. (<i>Anei-</i>		<i>Salisb.</i>)	694
<i>lema R. Br.</i>)	7576	<i>Laportea</i> Gaud. (<i>Urtic.</i>)	6657
<i>Lamprobolion</i> Benth. (<i>Legumin.</i>)	1675	<i>Lappa</i> (Tourn.) Juss. (<i>Arctium L.</i>)	4075
<i>Lamprophyllum</i> Miers (<i>Rheedia</i>		<i>Lappago</i> Schreb. (<i>Tragus Hall.</i>)	8029
<i>L.</i>)	656	<i>Lappagopsis</i> Steud. (<i>Paspalum L.</i>)	8045
<i>Lamprospermum</i> Kl. (<i>Matayba</i>		<i>Lappula</i> Mönch (<i>Echinosperrum</i>	
<i>Aubl.</i>)	1433	<i>Sw.</i>)	5026
<i>Lamprastachys</i> Boj. (<i>Achyrosperr-</i>		<i>Lappularia</i> Pomel (<i>Caucalis L.</i>)	2908
<i>um Bl.</i>)		<i>Lapsana</i> L. (<i>Composit.</i>)	4180
<i>Lamprotothamus</i> Hiern (<i>Rubiac.</i>)	3242	<i>Larbrea</i> St-Hil. (<i>Stellaria L.</i>)	581
<i>Lamprotis</i> D. Don (<i>Erica L.</i>)	4351	<i>Lardizabal</i> R. et P. (<i>Berberid.</i>)	*182
<i>Lampsana</i> (Tourn.) Juss. (<i>Lap-</i>		<i>Larentia</i> Klatt (<i>Alophia Herb.</i>)	7228
<i>sana L.</i>)	4180	<i>Laretia</i> Gill. et Hook. (<i>Umbellif.</i>)	2749
<i>Lamyra</i> Cass. (<i>Cnicus L.</i>)	4078	<i>Larix</i> (Tourn.) Mill. (<i>Conifer.</i>)	8311
<i>Lanaria</i> Ait. (<i>Hæmodor.</i>)	7201	<i>Larnax</i> Miers (<i>Athenæa Sendtn.</i>)	5108
— Adans. (<i>Gypsophila L.</i>)		<i>Larochea</i> Pers. (<i>Crassula L.</i>)	2176
<i>Lancea</i> H. f. et T. (<i>Scrophul.</i>)	5242	<i>Larcea</i> Cav. (<i>Zygophyll.</i>)	972
<i>Lancisia</i> Gärtn. (<i>Cenia Juss.</i>)	3969	<i>Larysacanthus</i> Erst (<i>Ruellia L.</i>)	5529
— Lam. (<i>Lidbeckia Berg</i>)	3960	<i>Laseodium</i> Raf. (<i>Inc. sed.</i>) p. 489.	
— (Ponted.) Adans. (<i>Cotula</i>		<i>Laseyuea</i> A. DC. (<i>Apocyn.</i>)	4668
<i>L.</i>)		<i>Laser</i> Baumg. (<i>Laserpitium L.</i>)	2911
<i>Lancetaria</i> Del. (<i>Bergia L.</i>)	629	<i>Laserpitium</i> (Tourn.) L. (<i>Umbellif.</i>)	2911
<i>Landersia</i> Macfad. (<i>Melothria L.</i>)	2651	<i>Lasia</i> Lour. (<i>Aroid.</i>)	7780
<i>Landolphia</i> P. B. (<i>Apocyn.</i>)	4562	<i>Lasidiadenia</i> Benth. (<i>Thymel.</i>)	6276
<i>Landtia</i> Less. (<i>Composit.</i>)	4049	<i>Lasiagrostis</i> Link (<i>Stipa L.</i>)	8090
<i>Landukia</i> Planch. (<i>Ampelid.</i>)	1363	<i>Lasiandra</i> DC. (<i>Tibouchina Aubl.</i>)	2383
<i>Laneasagum</i> Bedd. (<i>Cyclotemon</i>		<i>Lasianthæa</i> DC. (<i>Zexmenia Llav.</i>	
<i>Bl.</i>)	6417	<i>et Lex.</i>)	3819
<i>Laressania</i> H. Bn (<i>Urtic.</i>)	6641	<i>Lasianthemum</i> Kl. (<i>Talisia Aubl.</i>)	1405
<i>Langeveldia</i> Gaud. (<i>Elatostema</i>		<i>Lasianthera</i> P. B. (<i>Otacin.</i>)	1228
<i>Forst.</i>)	6665	<i>Lasianthus</i> Jack (<i>Rubiac.</i>)	3296

Lasianthus Zucc. (Zexmenia Llav. et Lex.)		Lathyrus L. (Legumin.)	1778
Lasierpa Torr. (Chiogenes Salisb.)	4327	Latipes Kth (Gramin.)	8030
Lasimorpha Schott (Cytosperma Griff.)	7779	Latourea Bl. (Orchid.)	6766
Lasiohema Miq. (Bauhinia L.)	1937	Latouria De Vriesc (Leschenaultia R. Br.)	4230
Lasiocarpus Liebm. (Malpigh.)	927	Latreillea DC. (Ichthyothere Mart.)	3742
Lasiocephalus Schlcht. (Culcitium II. et B.)	4019	Latrobea Meisn. (Legumin.)	1602
Lasiochloa Kth (Gramin.)	8240	Latua Phil. (Solan.)	5125
Lasiocladus Boj. (Acanth.)	5644	Laubertia A. DC. (Apocyn.)	4663
Lasiococca H. f. (Euphorb.)	6528	Lauchea Kl. (Begonia L.)	2695
Lasiocorys Benth. (Labiat.)	5840	Laugeria Vahl (Rubiace.)	3215
Lasiocrotion Griseb. (Euphorb.)	6516	Laugieria Jacq. (Guettarda L.)	3213
Lasiodiscus H. f. (Rhamn.)	1339	Launaea Cass. (Microrhynchus Less.)	4212
Lasiogyne Kl. (Croton L.)	6460	Laurea Gand. (Bagassa Aubl.)	6608
Lasiolepis Böckel. (Pæpalanthus Mart.)	7893	Laurelia Juss. (Monimiac.)	6173
— Böckel. (Eriocaulon L.)	7891	Laurembergia Berg (Serpicula L.)	2226
— Benn. (Harrisonia R. Br.)	1132	Laurencella Lindl. (Helichrysum Gärtn.)	3632
Lasiolytrum Steud. (Arthraxon P. B.)	8019	Laurentia Neck. (Lobeliac.)	4253
Lasioneina D. Don (Macrocnemum P. Br.)	3018	Laureola Röm. (Skimmia Thunb.)	1088
Lasiopera Hoffng et Link (Bart- sia L.)	5334	Laureria Schlcht. (Juanulloa R et P.)	5148
Laslopetalum Sm. (Stercul.)	837	Lauridia E. et Z. (Celastr.)	1285
Lasiophyton H. et A. (Micropsis DC.)	3605	Laurineæ p. 348.	
Lasipogon Cass. (Composit.)	3623	Laurocerasus Tourn. (Prunus L.)	2019
Lasiopus Cass. (Gerbera Gronov.)	4146	Laurophylus Thunb. (Botryceras Willd.)	1545
— D. Don (Taraxacum Hall)	4201	Laurus (Tourn.) L. (Laurin.)	6213
Lasiorhiza Lag. (Leuceria Lag.)	4149	Lautembergia H. Bn (Alchornea Sw.)	6511
Lasiosiphon Fresen. (Thymel.)	6293	Lavallea H. Bn (Strombosia Bl.)	1215
Lasiospermum Lag. (Composit.)	3942	Lavandula (Tourn.) L. (Labiatae.)	5746
— Fisch. (Scorzonera L.)	4219	Lavanga Miers v. Luvunga Ham.	1093
Lasiospora Cass. (Scorzonera L.)	4219	Laratera L. (Malvace.)	731
Lasiosclima Benth. (Asclep.)	4849	Lavauxia Spach (Oenothera L.)	2528
Lasiostemon Schott (Esterhazia mik.).		Lavenia Sw. (Adenostemma Forst.)	3438
Lasiostemum Nees et Mart. (Cus- paria Humb.)	1014	Lavoisiera DC. (Melastom.)	2364
Lasiostoma Benth. (Rubiac.)	3141	Larradia Vell. (Violar.)	485
— Schreb. (Strychnos L.)	4912	Lawia Tul. (Terniola Tul.)	6101
Lasiostyles Presl (Cleidion Bl.)	6524	— Wight (Adenosacme Wall.)	3121
Lasiotrichie Lehm. (Fingerlu- thia Nees).		Lawrencea Lindl. (Helichrysum Gärtn.)	3632
Lasiurus Boiss. (Elionurus H. et B.).		Lawrencea Hook. (Plagianthus Forst.)	737
Lassia H. Bn (Tragia L.)	6552	Larsonia L. (Lythrar.)	2507
Lasturria Remy (Polygon.)	6075	Laxmannia R. Br. (Liliac.)	7456
Lasthenia Cass. (Composit.)	3892	— Fisch. (Coluria R. Br.)	2053
Lastila Alef. (Lathyrus L.)	1778	— Forst. (Petrobium R. Br.)	3772
Latania Comm. (Palm.)	7724	Layia H. et A. (Composit.)	3876
Lathraea L. (Orobanch.)	5350	— H. et A. (Ormosia Jack)	1876
Lathraephila Leandro (Hedosis Rich.)	6363	Leachia Cass. (Coreopsis L.)	3849
Lathriogyne E. et Z. (Legumin.)	1608	Leeba Forsk. (Cocculus DC.)	148
Lathrisia Sw. (Bartholina R. Br.)	7062	Leandra Raddi (Melastom.)	2454
Lathrophytum Eichl. (Balano- phor.)	6368	— Schult. (Clitoria L.)	1783
		Learosa Rehb. (Doryphora Endl.)	6171
		Leaveaworthia Torr. (Crucif.)	256
		Lebeckia Thunb. (Legumin.)	1624
		Lebetanthus Endl. (Epacrid.)	4411

Lebetina Cass. (<i>Adenophyllum Pers.</i>)	3921	Leguminosæ p. 87.
Lebidiera H. Br. (<i>Cleistanthus II. f.</i>)	6393	Lehmannia Jacq. f. (<i>Moschosma Rchb.</i>) 5730
Lebidieropsis Müll. Arg. (<i>Cleistanthus II. f.</i>)	6393	— Spreng. (<i>Nicotiana L.</i>) 5158
Lebretonia Schrank (<i>Pavonia L.</i>)	753	— Tratt. (<i>Potentilla L.</i>) 2055
<i>Lecanthus</i> Jack (<i>Rubiace.</i>)	3137	Leianthostemon Miq. (<i>Voyria Aubl.</i>) 4929
<i>Lecaniodiscus</i> Planch. (<i>Sapind.</i>)	1498	<i>Leianthus</i> Griseb. (<i>Gentian.</i>) 4931
<i>Lecanocarpus</i> Nees (<i>Acroglochin Schrad.</i>)	5965	Leibnitzia Cass. (<i>Gerbera Gronov.</i>) 4146
<i>Lecanoenide</i> Bl. (<i>Maoutia Wedd.</i>)	6680	Leiboldia Schlcht. (<i>Vernonia Schreb.</i>) 3405
<i>Lecanorchis</i> Bl. (<i>Orchid.</i>)	7017	<i>Leichardtia</i> F. Müll. (<i>Menisperm.</i>) + 151 ^b
<i>Lecanthus</i> Wedd. (<i>Urtic.</i>)	6663	— R. Br. (<i>Marsdenia R. Br.</i>) 4835
<i>Leechea</i> L. (<i>Cistin.</i>)	464	— Sheph. (<i>Callitris Vent.</i>)
— Lour. (<i>Commelinia L.</i>)	7574	<i>Leidea</i> Müll. Arg. (<i>Euphorb.</i>) 6499
Lechenaultia R. Br. v. Leschenaultia R. Br.	4230	Leighia Cass. (<i>Viguiera H. B. K.</i>) 3823
Lechidium Spach (<i>Leechea L.</i>)	464	Leimanthium Willd. (<i>Melanthium L.</i>) 7555
Lecheoides Dun. (<i>Helianthemum Pers.</i>)	462	<i>Leiocarpus</i> Bl. (<i>Aporosa Bl.</i>) 6429
Lechleria Miq. (Inc. sed.) p. 492.		Leiocarya Hochst. (<i>Trichoderma R. Br.</i>) 5009
— Griseb. (<i>Solenomelus Miers</i>)	7253	<i>Leiochusia</i> H. Br. (<i>Guttifer.</i>) + 638 ^b
— Steud. (<i>Relchela Steud.</i>)		<i>Leiochilus</i> Kn. et Westc. (<i>Orchid.</i>) 6942
Lechleria Phil. (<i>Huanaca Cav.</i>)	2753	— H. f. (<i>Buseria Th. Dur.</i>) * 3264
<i>Leccocarpus</i> Dene (<i>Composit.</i>)	3750	Leiolobium Rchb. (<i>Nasturtium R. Br.</i>) 245
<i>Leckokia</i> DC. (<i>Umbellif.</i>)	2774	<i>Leiophyllum</i> Pers. (<i>Ericac.</i>) 4369
Lecontea A. Rich. (<i>Syphomeris Boj.</i>)	3315	<i>Leiopogon</i> Bertol. (<i>Rubiac.</i>) 3372
Lecontea Torr. (<i>Peltandra Raf.</i>)	7814	<i>Leiopyxis</i> Miq. (<i>Cleistanthus H. f.</i>) 6393
<i>Lecostemon</i> Moç. et Sessé (<i>Rosac.</i>)	2017	Leiospermum Wall. (<i>Psilotrichum Bl.</i>) 5937
<i>Lecythis</i> (Löfl.) L. (<i>Myrtac.</i>)	2333	— D. Don (<i>Weinmannia L.</i>) 2166
— Auct. (<i>Jugastrum Miers</i>)	2334	Leiospora C. A. Mey. (<i>Parrya R. Br.</i>) 241
<i>Lecythopsis</i> Schrank (<i>Couratari Aubl.</i>)	2335	Leiostegia Benth. (<i>Comolia DC.</i>) 2385
Lebedouria Roth (<i>Scilla L.</i>)	7505	Leiothamnus Griseb. (<i>Lisanthus Aubl.</i>) 4952
Lebeduria Link (<i>Pimpinella L.</i>)	2814	Leiotulus Ehrenb. (<i>Malabaila Hoffmg</i>) 2892
<i>Ledenbergia</i> Kl. (<i>Phytolac.</i>)	6050	Leiphaimos Ch. et Schl. (<i>Voyria Aubl.</i>) 4929
Ledgeria F. Müll. (<i>Galeola Lour.</i>)	6973	<i>Leitgebia</i> Eichl. (<i>Violar.</i>) 484
Ledocarpum Desf. (<i>Balbisia Cav.</i>)	994	<i>Leitneria</i> Chapm. (<i>Leitner.</i>) 6693
Ledonia Spach (<i>Cistus L.</i>)	461	Leitnerieæ p. 379.
<i>Ledotheaminus</i> Meisn. (<i>Ericac.</i>)	4370	Lejica Hill (<i>Zinnia L.</i>) 3777
<i>Ledum</i> (Rupp.) L. (<i>Ericac.</i>)	4373	Leloutria Gaud. (<i>Dolia Lindl.</i>) 5099
— Michelii (<i>Rhododendron L.</i>)		<i>Lemairea</i> De Vriese (Inc. sed.) p. 489.
<i>Leeca</i> L. (<i>Ampelid.</i>)	1368	Lembotropis Griseb. (<i>Cytisus L.</i>) 1645
<i>Leersia</i> Sw. (<i>Gramin.</i>)	8075	Lemnia Vand. (<i>Portulaca L.</i>)
Leeuwenhoekia DC. v. Levenkookia R. Br.	4227	Lemmatium DC. (<i>Calea L.</i>) 3862
<i>Lefeburia</i> A. Rich. (<i>Umbellif.</i>)	2887	<i>Lemnionia</i> A. Gray (<i>Hydrophyll.</i>) 4979
<i>Lefebvrea</i> A. Rich. (<i>Lefeburia A. Rich.</i>)		<i>Lemna</i> L. (<i>Lemnac.</i>) 7858
<i>Legendrea</i> Webb (<i>Convolvul.</i>)	5076	Lemnaceæ p. 451.
Legnephora Miers (<i>Cocculus DC.</i>)	118	Lemniscia Schreb. (<i>Vantanea Aubl.</i>) 906
Legnotis Sw. (<i>Cassipourea Aubl.</i>)	2246	
Legouixia Müll. Arg. (<i>Epigynium Wight</i>)	4645	
Legouzia Durieu (<i>Specularia Heist.</i>)	4298	
Leguminaria Bur. (<i>Adenocalymna Mart.</i>)	5451	

Lemnopsis Zipp. (<i>Halophila</i> Thou.).		Lepidanthus Nees (<i>Hypodiscus</i> Nees)	7919
Lemonia Lindl. (<i>Ravenia</i> Vell.)	1017	— Nutt (<i>Andrachne</i> L.)	6399
— (Pers.) Pourr. (<i>Watsonia</i> Mill.)	7266	— Nutt. (<i>Matricaria</i> L.)	3965
<i>Leneymmæu</i> Presl (Ine. sed.) p. 489.		Lepidaploa Schreb.)	3405
Lenidia Thon. (<i>Wormia</i> Rottb.)	40	<i>Lepideilema</i> Trin. (<i>Streptochaeta</i> Schrad.)	8081
Lennea Kl. (Legumin.)	1695	<i>Lepidinella</i> Spach (<i>Cynocardium</i> Webb).	
Lennoa Ilav. et Lex. (<i>Lennoac.</i>)	4425	<i>Lepiderena</i> Radlk. (<i>Sapind</i>)	1446
Lennoaceæ p. 248.		<i>Lepidium</i> (Tourn.) L. (Crucif.)	336
<i>Lens</i> (Tourn.) Gren. et Godr. (Legumin.)	1777	<i>Lepidobolus</i> Nees (Restiac.)	7913
<i>Lentibularia</i> Vaill. (<i>Utricularia</i> L.)	5355	<i>Lepidocarya</i> Korth. (<i>Parinarium</i> Juss.)	2011
Lentibularieæ p. 310.		<i>Lepidocarpodendron</i> Boerh. (<i>Protea</i> L.).	
<i>Lenticula</i> Dill. (<i>Lemna</i> L.).		<i>Lepidocaryum</i> Mart. (Palm.)	7721
<i>Lentiscus</i> Tourn. (<i>Pistacia</i> L.)	1528	<i>Lepidoceras</i> H. f. (Loranth.)	6325
<i>Lenzia</i> Phil. (Ine. sed.) p. 489.		<i>Lepidocline</i> Cass. (<i>Lepicline</i> Less.).	
<i>Leobordea</i> Del. (<i>Leptononis</i> DC.)	1621	<i>Lepidococca</i> Turcz. (<i>Caperonia</i> St-Hil.)	6481
<i>Leochilus</i> Kn. et Westc. v. <i>Leio-</i> <i>chilus</i> Kn. et Westc.		<i>Lepidococcus</i> Wendl. et Dr. (Mauritia L. f.)	7720
<i>Leonia</i> R. et P. (Violar.)	477	<i>Lepidocoma</i> Jungh. (<i>Flemingia</i> Roxb.)	1827
— <i>Llav.</i> et Lex. (<i>Salvia</i> L.)	5793	<i>Lepidocroton</i> Presl (<i>Chrozophora</i> Neck.)	6486
— Mut. (<i>Citrosma</i> R. et P.).		<i>Lepidogonium</i> Wimm. (<i>Spergularia</i> Pers.)	
<i>Leoncenia</i> Scop. (<i>Miconia</i> R. et P.)	2462	<i>Lepidogynce</i> Bl. (Orchid.)	7009
<i>Leonotis</i> Pers. (Labiat.)	5841	<i>Lepidonema</i> F. et M. (<i>Microseris</i> Don)	4172
<i>Leontice</i> L. (Berberid.)	192	<i>Lepidopappus</i> Fl. Mex. (<i>Florestina</i> Cass.).	
<i>Leontochir</i> Phil. (Amaryll.)	7332	<i>Lepidopelma</i> Kl. (<i>Sarcococcea</i> Lindl.)	6387
<i>Leontodon</i> L. (Composit.)	4198	<i>Lepidoptalum</i> Bl. (<i>Sapind</i>)	1461
— <i>Adans.</i> (<i>Taraxacum</i> Hall.)	4201	<i>Lepidophorum</i> Neck. (<i>Anthemis</i> L.)	3953
<i>Leontoglossum</i> Hance (<i>Delima</i> L.)	36	<i>Lepidophyllum</i> Cass. (Composit.)	3499
<i>Leontonyx</i> Cass. (Composit.)	3635	<i>Lepidophyton</i> H.f. (<i>Lephophytum</i> Schott et Endl.)	6366
<i>Leontophthalmum</i> Willd. (<i>Calea</i> L.)	3862	<i>Lepidopironia</i> A. Rich. (Gramin.)	8172
<i>Leontopodium</i> R. Br. (Composit.)	3618	<i>Lepidopogon</i> Tausch (<i>Cylindrocline</i> Cass.)	3596
<i>Leonurus</i> L. (Labiat.)	5831	<i>Lepidosparton</i> A. Gray (Composit.)	4029
— Tourn. (<i>Leonotis</i> Pers.).		<i>Lepidosperma</i> Labill. (Cyper.)	7965
<i>Leopardanthus</i> Bl. (<i>Dipodium</i> R. Br.)	6842	<i>Lepidostachys</i> Wall. (<i>Aporosa</i> Bl.)	6429
<i>Leopoldia</i> Herb. (<i>Hippeastrum</i> Herb.)	7298	<i>Lepidostemon</i> H. f. et T. (Crucif.)	288
— Parl. (<i>Muscari</i> Mill.)	7499	<i>Lepidostephanus</i> Bartl. (<i>Achyra-chæna</i> Schau.)	3877
<i>Leopoldinia</i> Mart. (Palm.)	7689	<i>Lepidostephium</i> Oliv. (Composit.)	3958
<i>Lepachys</i> Raf. (<i>Rudbeckia</i> L.)	3801	<i>Lepidothamnus</i> Phil. (<i>Daerygium</i> Soland.)	8335
<i>Lepanthes</i> Sw. (Orchid.)	6746	<i>Lepidothea</i> Nutt. (<i>Matricaria</i> L.)	3965
<i>Lepargyreæ</i> Raf. (<i>Elaeagnus</i> L.)	6311	<i>Lepidotisperma</i> R. et S. (<i>Lepidotisperma</i> Labill.).	
<i>Lepargyreia</i> Raf. (<i>Shepherdia</i> Nutt.)	6313	<i>Lepidoturus</i> H. Bn (Euphorb.)	6513
<i>Lepcheinia</i> Willd. (Labiat.)	5786	<i>Lepidozamia</i> Rgl (<i>Macrozamia</i> Miq.)	8346
<i>Lepeocercis</i> Trin. (<i>Andropogon</i> L.)	8020	<i>Lepigonum</i> Fries (Spergularia Pers.)	594
<i>Leperiza</i> Aubl. (<i>Urcœolina</i> Rehb.)	7320		
<i>Lepia</i> Desv. (<i>Lepidium</i> L.)	336		
<i>Lepicaune</i> Lapeyr. (<i>Crepis</i> L.)	4190		
<i>Lepicephalus</i> Lag. (<i>Cephalaria</i> Schrad.)	3385		
<i>Lepicline</i> Cass. (<i>Heilichrysum</i> Gärtn.)	3632		
<i>Lepidacanthus</i> Presl (<i>Ruellia</i> L.)			
<i>Lepidadenia</i> Nees (<i>Litsea</i> Lam.)	6208		
<i>Lepidagathis</i> Willd. (Acanth.)	5572		
<i>Lepidanche</i> Engelm. (<i>Cuscuta</i> L.)	5104		
<i>Lepidantherium</i> Kl. (Dissotis Benth.)	2396		

<i>Lepilaena</i> Drumm. (Naiad.)	7886	<i>Leptoenide</i> Bl. (<i>Pouzolzia Gaud.</i>)	6669
<i>Lepinia</i> Dcne (Apocyn.)	4584	<i>Leptocodon</i> H. f. et T. (Campa-	4277
<i>Lepinurus</i> Bl. (Olacin.)	1226	nul.)	
<i>Lepiostegeteres</i> Miq. (<i>Loranthus L.</i>)	6315	— Sond. (Trechelia	4287
<i>Lepironia</i> Rich. (Cyper.)	7947	Vatke)	
<i>Lepisanthes</i> Bl. (Sapind.)	1393	<i>Leptocoma</i> Less. (<i>Rhynchosper-</i>	3517
<i>Lepiscine</i> Cass. (<i>Helichrysum</i>		<i>mum Reinw.</i>)	
(Gärtn.)	3632	<i>Leptocoryphium</i> Nees (<i>Anthæ-</i>	
<i>Lepisia</i> Presl (<i>Elynanthus Nees</i>)	7963	<i>nantia P. B.</i>)	8046
<i>Lepisiphon</i> Turcz. (<i>Osteospermum</i>		<i>Leptocyamus</i> Benth. (<i>Glycine L.</i>)	1788
(L.)	4046	<i>Leptocytisus</i> Meisn. (<i>Latrobea</i>	
<i>Lepismium</i> Pfeiff. (<i>Rhipsalis</i>		<i>Meisn.</i>)	1602
(Gärtn.)	2712	<i>Leptodactylon</i> H. et A. (<i>Gilia</i>	
<i>Lepistemon</i> Bl. (Convolvul.)	5078	R. et P.)	4969
<i>Lepistoma</i> Bl. (<i>Cryptolepis</i>		<i>Leptodaphne</i> Nees (<i>Ocotea Nees</i>)	6198
R. Br.)	4685	<i>Leptodermis</i> Wall. (<i>Rubiace.</i>)	3317
<i>Lepitoma</i> Torr. (<i>Plenropogon</i>		<i>Leptodesmia</i> Benth. (<i>Legumin.</i>)	1769
R. Br.).		<i>Leptoglossis</i> Benth. (<i>Solan.</i>)	5163
<i>Leposma</i> Bl. (<i>Cryptoiepis R. Br.</i>)	4685	<i>Leptoglottis</i> DC. (<i>Schrankia</i>	
<i>Lepostegeris</i> Spach v. <i>Lepios-</i>		Willd.)	1995
<i>tegeres</i> Miq.		<i>Leptogonium</i> Benth. (<i>Polygon.</i>)	6095
<i>Lepisia</i> Kl. (<i>Begonia L.</i>)	2695	<i>Leptogyne</i> Ell. (<i>Pluchea Cass.</i>)	3383
<i>Lepta</i> Lour. (<i>Evodia Forst.</i>)	1058	— Less. (<i>Cotula L.</i>)	
<i>Leptacanthus</i> Nees (<i>Strobilanthes</i>		<i>Leptolena</i> Thou. (<i>Chkenac.</i>)	721
Bl.)	5554	<i>Leptolobium</i> Benth. (<i>Glycine L.</i>)	1788
<i>Leptactinia</i> H. f. (<i>Rubiace.</i>)	3173	— Vog. (<i>Sweetia Spreng.</i>)	1889
<i>Leptadenia</i> R. Br. (<i>Asclep.</i>)	4856	<i>Leptomeria</i> R. Br. (<i>Santal.</i>)	6348
<i>Leptalea</i> Don (<i>Facelis Cass.</i>)		<i>Leptonema</i> A. Juss. (<i>Euphorb.</i>)	6405
<i>Leptaleum</i> DC. (<i>Crucif.</i>)	305	— Hook. (<i>Stenonema</i>	
<i>Leptamnium</i> Raf. (<i>Epiphegus</i>		Hook.)	280
Spreng.).		<i>Leptonium</i> Griff. (<i>Lepionurus Bl.</i>)	1226
<i>Leptandra</i> Nutt. (<i>Veronica L.</i>)	5293	<i>Leptomonis</i> DC (<i>Legumin.</i>)	1621
<i>Leptanthe</i> Kl. (<i>Macrotomia DC.</i>)	5062	<i>Leptonychia</i> Turcz. (<i>Stercul.</i>)	827
<i>Leptanthus</i> Mchx (<i>Heteranthera</i>		<i>Leptopteria</i> Haw. (<i>Pentopetia</i>	
R. et P.)	7563	Dcne).	
<i>Leptarrhena</i> R. Br. (<i>Saxifrag.</i>)	2088	<i>Leptopteratum</i> H. et A. (<i>Iedyotis</i>	
<i>Leptasea</i> Haw. (<i>Saxifraga L.</i>)	2092	L.)	3036
<i>Leptaspis</i> R. Br. (<i>Gramin.</i>)	8068	<i>Leptopteron</i> Schott (<i>Biarum</i>	
<i>Leptatherum</i> Nees (<i>Pollinia Trin.</i>)	8001	Schott)	7847
<i>Leptaulus</i> Benth. (<i>Olacin.</i>)	1232	<i>Leptophœnix</i> Becc. (<i>Palm.</i>)	#7625b
<i>Leptemon</i> Raf. (<i>Crotonopsis</i>		<i>Leptophragma</i> R. Br. et Benn.	
Mchx)	6162	(Ine. sed.) p. 489.	
<i>Lepteranthus</i> Neck. (<i>Centaurea L.</i>)	1100	— Benth. (<i>Petunia</i>	
<i>Leptinella</i> Cass. (<i>Cotula L.</i>)	3968	Juss.)	5159
— H. f. (<i>Cotula L.</i>)	3968	<i>Leptophytus</i> Cass. (<i>Leyssera L.</i>)	3682
<i>Leptis</i> E. et Z. (<i>Leptononis DC.</i>)	1621	<i>Leptophora</i> Raf. (<i>Helenium L.</i>)	
<i>Leptobœa</i> Benth. (<i>Gesner.</i>)	5421	<i>Leptopoda</i> Nutt. (<i>Helenium L.</i>)	3934
<i>Leptobothrys</i> H. Bn (<i>Tragia L.</i>)	6552	<i>Leptopteris</i> Bl. (<i>Gelsemium Juss.</i>)	4884
<i>Leptocallis</i> G. Don (<i>Ipomoea L.</i>)	5077	<i>Leptopus</i> Dene (<i>Andracme L.</i>)	6399
<i>Leptocarpæa</i> DC. (<i>Sisymbrium L.</i>)	290	— Kl. et Garche (<i>Euphor-</i>	
<i>Leptocarpha</i> DC. (<i>Composit.</i>)	3789	bria L.)	6370
<i>Leptocarpus</i> R. Br. (<i>Restiac.</i>)	7911	<i>Leptopyrum</i> Raf. (<i>Avena L.</i>)	
— Willd. (<i>Tamomea Aubl.</i>)	5688	— Rehb. (<i>Isopyrum L.</i>)	21
<i>Leptocarydion</i> Hochst. (<i>Triodia</i>		<i>Leptorhabdos</i> Schrenk (<i>Scrophul.</i>)	5313
P. B.)	8207	<i>Leptorhachis</i> Kl. (<i>Tragia L.</i>)	6552
<i>Leptocaulis</i> Nutt. (<i>Apium L.</i>)	2799	<i>Leptorhaphis</i> Müll. Arg. (<i>Tragia</i>	
<i>Leptoceras</i> Lindl. (<i>Caladenia</i>		L.)	6552
R. Br.)	7036	<i>Leptorrhœa</i> Hemsl. (<i>Commelin.</i>)	7594
<i>Leptochloa</i> P. B. (<i>Gramin.</i>)	8181	<i>Leptorrhynchos</i> Less. (<i>Composit.</i>)	3629
<i>Leptocladus</i> Oliv. (<i>Mostuca Di-</i>		<i>Leptorrhynchus</i> Steetz (<i>Waltzia</i>	
<i>drichs.</i>)	4885	Wendl.)	
<i>Leptoclinium</i> Gardn. (<i>Composit.</i>)	3457	<i>Leptormus</i> E. et Z. (<i>Heliophil</i>	
— A. Gray (<i>Garberia</i>		L.)	302
A. Gray).		<i>Leptoscella</i> H. f. (<i>Rubiace</i>)	3091

Leptoschoenus Nees (Fimbristylis Vahl)	7932	<i>Lessingia</i> Cham. (Composit.)	3497
Leptosema Benth. (Brachysema R. Br.)	1587	<i>Lessonia</i> Bert. (Eryngium L.)	2578
Leptoseris Nutt. (Malacothrix DC.)	4195	<i>Lestadia</i> DC. v. <i>Læstadia</i> Kth.	
Leptosiphon Benth. (Gilia R. et P.)	4969	<i>Lestibodea</i> Neck. (Dimorphotheca Mönch)	4041
<i>Leptosiphonium</i> F. Müll. (Acanth.)	5552	<i>Lestibudesia</i> Thou. (Celosia L.)	5918
<i>Leptosolenia</i> Presl (Zingiberac.)	7132	<i>Lethea</i> Nor. (Drapiezia Bl.)	
Leptosomus Schlcht. (Eichhornia Kth)	7562	<i>Lethedon</i> Spreng. (Tetranthera Jacq.?).	
<i>Leptospermum</i> Forst (Myrtac.)	2286	<i>Lettsomia</i> Roxb. (Convolvul.)	5075
— Labill (Agonis DC.)	2285	— R. et P. (Freziera Sw.)	680
Leptostachya Mitch. (Phryma L.)	5660	<i>Leucadendron</i> (Herm.) R. Br. (Proteac.)	6218
— Nees (Dianthera L.)	5621	— L. (Protea L.).	6219
— Nees (Justicia L.)	5611	— Sahsb. (Leucospermum R. Br.)	6220
Leptostachys Meyer (Leptochloa P. B.).		<i>Leucadenium</i> Kl. (Croton L.)	6460
Leptostelma Don (Erigeron L.)	3561	<i>Leucœna</i> Benth. (Legumin.)	1996
Leptostemma R. Br. (Dischidia R. Br.)	4854	<i>Leucampyx</i> A. Gray (Composit.)	3956
Leptostigma Arn. (Nertera Banks et Soland.)	3329	<i>Leucandra</i> Kl. (Tragia L.)	6552
<i>Leptostylis</i> Benth. (Sapot.)	4487	<i>Leucandrum</i> Neck. (Leucadendron R. Br.)	6218
<i>Leptosyne</i> DC. (Composit.)	3851	<i>Leucantha</i> S. F. Gray (Centaurea L.)	4100
<i>Leptotenui</i> Nutt. (Umbellif.)	2889	— Scheele (Bouchetia DC.)	5161
Leptotes Lindl. (Tetramicra Lindl.)	6827	<i>Leucanthemum</i> (Tourn.) DC. (Chrysanthemum L.)	3964
Leptothamnus DC. (Nolletia Cass.)	3571	<i>Leucas</i> (Burm.) R. Br. (Labiat.)	5839
<i>Leptothrium</i> Kth (Gramin.)	8034	<i>Leucaster</i> Choisy (Nyctagin.)	5892
<i>Leptothyrsa</i> H. f. (Rutac.)	1007	<i>Leuceria</i> Lag. (Composit.)	4149
Leptotrichie Turcz. (Gnephosis Cass.)	3660	<i>Leucheria</i> Lag. v. Leuceria Lag.	4149
Leprina Raf. (Montia L.)	618	<i>Leuchtenbergia</i> Hook. (Cactæ)	2704
<i>Lepturopsis</i> Steud. (Inc. sed.) p. 492.		<i>Leucoblepharis</i> Arn. (Blepharispursum Wight)	3597
<i>Lepturus</i> R. Br. (Gramin.)	8269	<i>Lencocarpion</i> A. Rich. (Denhamia Meiss.)	1296
Leprurandra Grah. (Antiaris Lesch.)	6627	<i>Leucocarpus</i> Don (Serophul.)	5226
<i>Leprupertalon</i> DC. (Saxifrag.)	2107	<i>Leucocasia</i> Schott (Colocasia Schott)	7822
Lepusa Alef. (Phaseolus L.)	+ 1813	<i>Lencocephala</i> Roxb. (Eriocaulon L.)	7891
<i>Lepyrolia</i> R. Br. (Restiac.)	7906	<i>Lenocera</i> Turcz. (Calycera Cav.)	3888
<i>Lepyrodiclis</i> Fenzl (Arenaria L.)	583	<i>Leucochlamys</i> Popp. (Spathiphyllum Schott)	7773
<i>Lerchea</i> L. (Rubiac.)	3076	<i>Lencoenide</i> Miq. (Debrægeasia Gaud.)	6678
Lenchenfeldia Schur (Deschampsia P. B.)		<i>Lencococca</i> Liebm. (Pouzolzia Gaud.)	6669
Lereschia Boiss. (Pimpinella L.)	2814	<i>Lenecodon</i> Gardn. (Rubiac.)	3117
Leretia Vell. (Olacin.)	1237	<i>Leucocoryne</i> Lindl. (Liliac.)	7464
Leria Adans. (Sideritis L.)		<i>Leucocrinum</i> Nutt. (Lilac.)	7448
— DC. (Chaptalia Vent.)	4147	<i>Leucocroton</i> Griseb. (Euphorb.)	6505
Lerouxia Méras (Lysimachia L.)	4148	<i>Leucocyclus</i> Boiss. (Anacyclus L.)	3949
<i>Lescallaea</i> Griseb. (Composit.)	3920	<i>Leucodermis</i> Planch. (Ilex L.)	1265
<i>Leschenaultia</i> R. Br. (Gooden.)	4230	<i>Leucodictyon</i> Dalz. (Galactia P. Br.)	1804
— De Vriese (Leschenaultia R. Br.)	4230	<i>Leucoglochin</i> Henff. (Carex L.)	7988
Lesourdia Tourn. (Scleropogon Phil.)	8190	<i>Leucohyle</i> Kl. (Trichopilia Lindl.)	6897
<i>Lespedeza</i> Mchx (Legumin.)	1774	<i>Leucoum</i> (Rupp.) L. (Amaryll.)	7284
Lesquerexia Boiss. et Reut. (Siphonostegia Benth.)	5327	— (Tourn.) Mönch (Matthiola R. Br.)	
<i>Lessertia</i> DC. (Legumin.)	1710	<i>Leucolaena</i> R. Br. (Xanthosia Rudge)	2745

<i>Leucomalla</i> Phil. (<i>Evolvulus</i> L.)	5085	<i>Liatris</i> Schreb. (Composit.)	3469
<i>Leucomeris</i> D. Don (Composit.)	4122	— Gardn. (<i>Leptoclinium</i> Gardn.).	
<i>Leucomphalus</i> Benth. (Legumin.)	1860	<i>Libanothamnus</i> Ernst (Espeletia H. et B.)	3745
<i>Leuconotis</i> Jack (Apocyn.)	4557	<i>Libanotis</i> (Riv.) Crantz (<i>Seseli</i> L.)	2835
<i>Lenconymphæa</i> Boerh. (<i>Nymphæa</i> L.).		<i>Libanus</i> Colebr. (<i>Boswellia</i> Roxb.)	1154
<i>Leucophæa</i> Webb (<i>Sideritis</i> L.)	5920	<i>Libertia</i> Spreng. (Irid.)	7243
<i>Leucophoba</i> Ehrh. (<i>Luzula</i> DC.)	7511	— Dmrt. (<i>Hosta</i> Tratt.)	7389
<i>Leucopholis</i> Gardn. (Composit.)	3634	— Lej. (<i>Bromus</i> L.)	8257
<i>Leucophyllum</i> H. et B. (Scrophnl.)	5179	<i>Libidibia</i> Cham. (<i>Cesalpinia</i> L.)	1910
<i>Leucophyta</i> R. Br. (<i>Calocephalus</i> R. Br.)	3661	<i>Libocedrus</i> Endl. (Conifer.)	8327
<i>Leucopœus</i> Nees (<i>Hypodiscus</i> Nees)	7919	<i>Libonia</i> K. Koch (<i>Jacobinia</i> Moric.)	5625
<i>Leucopoa</i> Griseb. (<i>Festuca</i> L.)	8254	— Lem. (<i>Billbergia</i> Thunb.)	7164
<i>Leucopodium</i> Gardn. (<i>Chevreulia</i> Cass.)	3621	<i>Licania</i> Aubl. (Rosac.)	2008
<i>Leucopogon</i> R. Br. (Epacrid.)	4402	<i>Licaria</i> Anbl. (Inc. sed.) p. 489.	
<i>Leucopsisidium</i> DC. (<i>Aphanostete-</i> <i>phus</i> DC.)	3513	— Benth. (<i>Moquilea</i> Aubl.)	2009
<i>Leucopsis</i> Bak. (Composit.)	3490	<i>Lichenora</i> Wight (<i>Eria</i> Lindl.)	6781
<i>Leucorchis</i> Bl. (<i>Didymoplexis</i> Griff.)	7046	<i>Lichtensteinia</i> Ch. et Schl. (Umbel- lif.)	2795
— E. Mey. (<i>Habenaria</i> Willd.)		— Wendl. (<i>Loranthus</i> L.)	6315
<i>Leucorrhaphis</i> Nees (<i>Brillantaisia</i> P. B.)	5524	— Willd. (<i>Ornithoglos-</i> <i>sum Salish.</i>)	7526
<i>Leucosceptrum</i> Sm. (<i>Labiat.</i>)	5863	<i>Licuala</i> Wurm. (Palm.)	7706
<i>Leucoseris</i> Nutt. (<i>Malacothrix</i> DC.)	4195	— Bl. (<i>Licuala</i> Wurm.)	7706
<i>Leucosia</i> Thou. (<i>Dichapetalum</i> Thou.)	1201	<i>Lidbeckia</i> Berg (Composit.)	3960
<i>Leucosidea</i> E. et Z. (Rosac.)	2060	<i>Lieberkuhnia</i> Cass. (<i>Chaptalia</i> Vent.)	4147
<i>Leucosmia</i> Benth. (<i>Thymel.</i>)	6299	<i>Liebigia</i> Endl. (<i>Chirita</i> Ham.)	5403
<i>Leucospermum</i> R. Br. (Proteac.)	6220	— Endl. (<i>Dichrotrichum</i> Reinw.)	5393
<i>Leucospora</i> Nutt. (<i>Conobea</i> Aubl.)	5252	<i>Lietzia</i> Rgl (Gesner.)	5378
<i>Leucostachys</i> Hoffng. (<i>Goodyera</i> R. Br.)	7008	<i>Lievea</i> Rgl (Quesnelia Gaud.)	7165
<i>Leucostemma</i> Don (<i>Helichrysum</i> Gärtn.)	3632	<i>Ligea</i> Tul. (<i>Podostem.</i>)	6108
— Benth. (<i>Stellaria</i> L.)	581	<i>Ligeria</i> Dene (<i>Sinningia</i> Nees)	5379
<i>Leucosyne</i> Zoll. et Mor. (<i>Urtic.</i>)	6679	<i>Lightfootia</i> L'Hér. (Campanul.)	4272
<i>Leucothamnus</i> Lindl. (<i>Thomasia</i> J. Gay)	834	— Schreb. (<i>Rondeletia</i> L.)	3063
<i>Leucothoe</i> D. Don (Ericac.)	4337	— Sw. (<i>Lætia</i> L.)	503
<i>Leucoxylum</i> Bl. (<i>Diospyros</i> L.)	4524	<i>Lightia</i> Schomb. (<i>Vochys.</i>)	564
<i>Leucoxylon</i> G. Don (<i>Leucoxylum</i> Bl.).		<i>Lignonia</i> Scop. (<i>Papaypala</i> Aubl.).	
<i>Leunisia</i> Phil. (Composit.)	4155	<i>Ligustrina</i> Rupr. (<i>Syringa</i> L.)	4539
<i>Leuzea</i> DC. (Composit.)	4099	<i>Ligustrum</i> (Tourn.) L. (Oleac.)	4551
— Cass. (<i>Rhacomia</i> DC.).		<i>Lijndenza</i> Zoll. et Mor. (<i>Memecy-</i> lon L.)	2486
<i>Levenhookia</i> R. Br. (<i>Candolleac.</i>)	4227	<i>Lilac</i> (Tourn.) Juss. (<i>Syringa</i> L.)	
<i>Levieria</i> Becc. (Monimiac.)	6163	<i>Lilæa</i> H. et B. (Naiad.)	7878
<i>Levina</i> Adans. (<i>Prasium</i> L.).		<i>Lilenia</i> Bert. (<i>Azara</i> R. et P.).	
<i>Levisanus</i> Schreb. (<i>Staavia</i> Thunb.)	2219	<i>Liliaceæ</i> p. 420.	
<i>Levisticum</i> Kochi (Umbellif.)	2880	<i>Liliago</i> Salisb. (<i>Anthericum</i> L.)	7431
<i>Lewisia</i> Pursh (Portul.)	622	<i>Liliastrum</i> (Tourn.) Link (Para-	
<i>Lexarsa</i> Llav. (<i>Myrodia</i> Sw.)	799	disia Mazzuc.)	7418
<i>Leycesteria</i> Wall. (Caprifol.)	2996	<i>Liliorhiza</i> Kell. (<i>Fritillaria</i> L.)	7510
<i>Leymus</i> Hochst. (<i>Elymus</i> L.).		<i>Lilium</i> (Tourn.) L. (Liliac.)	7508
<i>Leyssera</i> L. (Composit.)	3682	<i>Limacia</i> Lour. (<i>Menisperm.</i>)	147
<i>L'Heritiæa</i> H. B. K. (<i>Heritiera</i> Dryand.).		— Dietr. (<i>Xylosma</i> Forst.)	516
<i>Lhotzya</i> Schau. (Myrtac.)	2274	<i>Limatodes</i> Bl. (<i>Phajus</i> Lour.)	6786
<i>Liabum</i> Adans. (Composit.)	3990		

- Limbarda* Adans. (*Inula* L.) 3690
Limcun L. (*Ficoid.*) 2739
Limia Vand. (*Vitex* L.) 5708
Linnanthemum Gmel. (*Gentian.*) 4965
Limnanthes R. Br. (*Geran.*) 987
 — Stokes (*Limnanthemum* Gmel.).
Limnas Trin. (*Gramin.*) 8117
Linnetis Pers. (*Spartina Schreb.*) 8158
Limnobium Rich. (*Hydrocharid.*) 6725
Limnocharis II. B. K. (*Alism.*) 7874
Limnochloa Nees (*Heleocharis*, R. Br.) 7929
Limnōgenneton Sch. Bip. (*Siegesbeckia* L.) 3783
Limnogeton Edgew. (*Aponogeton* Thunb.) 7879
Limnonesis Kl. (*Pistia* L.) 7857
Linophilà R. Br. (*Serophul.*) 5250
Limnophyton Miq. (*Alism.*) 7864
Limnosseris Peterm. (*Crepis* L.)
Limnosipania II. f. (*Rubiace.*) 3075
Limnostachys F. Müll. (*Monochoria* Presl) 7564
Limodorum (Tourn.) Rich. (*Orchid.*) 7050
Limonia L. (*Rutac.*) 1096
Limoniastrum Mönch (*Plumbagin.*) 4430
Limosella L. (*Serophul.*) 5276
Linagrostis (Tourn.) Adans. (*Eriophorum* L.) 7935
Linanthus Benth. (*Gilia* R. et P.) 4969
Linaria (Tourn.) Pers. (*Serophul.*) 5194
Linariopsis Welw. (*Pedalin.*) 5510
Linconia L. (*Bruniac.*) 2220
Lindackeria Presl (*Mayna Aubl.*) 496
Lindblomia Fries (*Habenaria* Willd.) 7066
Lindelofia Lehm. (*Boragin.*) 5020
Lindenbergia Lehmann. (*Serophul.*) 5243
Lindenia Benth. (*Tubiac.*) 3059
 — Martens et Gal. (*Senkenbergia* Schau.) 5875
Lindera Thunb. (*Laurin.*) 6212
Lindernia All. (*Vandellia* L.) 5264
 — R. Br. (*Ilyogeton* Endl.) 694
Lineæ p. 46.
Linkia Cav. (*Persoonia* Sm.) 6241
 — Pers. (*Desfontainea* R. et P.) 4903
Linnava Gronov. (*Caprifol.*) 2994
Linophilus Benth. (*Diplostephium* H. B. K.) 3548
Linoeicra Sw. (*Oleac.*) 4547
 — Gärtn.f. (*Linociera* Sw.) 4547
Linociria Neck. (*Gonocarpus* Thunb.).
Linodendron Griseb. (*Thymel.*) + 6276b
Linopsis Rchb. (*Linum* L.) 892
Linospadix Wendl. et Dr. (*Palm.*) 7654
 — Becc. (*Linospadix* Wendl. et Dr.) 7654
Linosparton Adans. (*Lygeum* Löfl.)
Linostachys Kl. (*Acalypha* L.) 6502
Linostigma Kl. (*Geran.*) 991
Linostoma Wall. (*Thymel.*) 6294
Linostyles Fenzl (*Calophanes* Don) 5527
Linosyris Cass. (*Aster* L.) 3544
 — T. et G. (*Bigelovia* DC.) 3491
Linschotenia De Vriese (*Dam-piera* R. Br.) 4240
Linscotia Adans. (*Limeum* L.).
Linseconia Rchb. (*Helianthus* L.) 3824
Linum (Tourn.) L. (*Lineæ*) 892
Linzia Sch. Bip. (*Vernonia* Schreb.) 3405
Lioydia Neck. (*Inula* L.).
Lipandra Moq. (*Chenopodium* L.) 5972
Lipariv L. (*Legumin.*) 1605
Liparis L. C. Rich. (*Orchid.*) 6756
Liparophyllum H. f. (*Gentian.*) 4966
Lipocarpha R. Br. (*Cyper.*) 7940
Lipochæta DC. (*Composit.*) 3818
 — DC. (*Zexmenia* Llav. et Lex.) 3819
Lipophragma Schott et Kostchy (*Moriéra Boiss.*) 374
Lipophyllum Miers (*Clusia* L.) 638
Lipostoma D. Don (*Coccocypselum* P. Br.) 3136
Lipotactes Bl. (*Loranthus* L.) 6315
Lipotrichie R. Br. (*Melanthera* Rohr.) 3827
 — Less. (*Lipochæta* DC.) 1621
Lipozygis E. Mey. (*Leptononis* DC.) 3078
Lippaya Endl. (*Dentella* Forst.) 5680
Lippia L. (*Verben.*) 2210
Liquidambar L. (*Hamamelid.*) 1725
Liquiritia Pers. (*Glycyrrhiza* L.) 58
Lirianthe Spach (*Magnolia* L.) 61
Liriiodendron L. (*Magnoliac.*) 7212
 — Herb. (*Elisena* Herb.) 7325
 — Salisb. (*Reineckeia* Kth) 7381
Liriopsis Rchb. (*Elisena* Herb.) 7325
 — Spach (*Magnolia* L.) 58
Liriosma Pöpp. et Endl. (*Olacin.*) 2908
Lissea Boiss. (*Caucalis* L.) 4952
Lisianthus Aubl. (*Gentian.*)
 — Hook. (*Eustoma* Don).
Lisanthe R. Br. (*Epacrid.*) 4401
Lissocarpus Benth. (*Styrac.*) 4532
Lissochilus R. Br. (*Orchid.*) 6833
Listera R. Br. (*Orchid.*) 6991
 — Adans. (*Genista* L.).
Listia E. Mey. (*Legumin.*) 1622
Listrotachys Rchb. f. (*Orchid.*) 6957
Lita Schreb. (*Voyria* Aubl.) 4929

<i>Litanthus</i> Harv. (Liliac.)	7491	<i>Lochmocydia</i> Mart. (<i>Saldanhæa</i>
<i>Litchi</i> Sonn. (Sapind.)	1419	Bur.)
<i>Lithachne</i> P. B. (Olyra L.)	8065	<i>Lochnera</i> Rehb. (<i>Vinca</i> L.)
<i>Lithagrostis</i> Gärtn. (Coix L.)	7995	<i>Lochneria</i> Scop. (<i>Elæocarpus</i> L.)
<i>Lithobium</i> Bong. (Melastom.)	2354	<i>Lockhartia</i> Hook. (Orchid.)
<i>Lithocarpus</i> Bl. (Quercus L.)	6708	<i>Loddingesia</i> Sims (Legumin.)
— Targ. (<i>Cocos</i> L.)	7736	<i>Lodhra</i> Guill. (<i>Symplocos</i> L.)
<i>Lithodora</i> Griseb. (<i>Lithospermum</i> L.)	5056	— Dene (<i>Symplocos</i> L.)
<i>Lithophila</i> Sw. (<i>Alternanthera</i> Forsk.)	5956	<i>Lodicularia</i> P.-B. (<i>Rottboellia</i> L.)
<i>Lithophragma</i> T. et G. (<i>Tellima</i> R. Br.)	2100	<i>Lodoicea</i> Labill. (Palm.)
<i>Lithosanthes</i> Bl. v. <i>Litosanthes</i> Bl.	3304	<i>Loëflingia</i> Neck. v. <i>Loëflingia</i> L.
<i>Lithosciadium</i> Turcz. (<i>Selinum</i> L.)	2876	<i>Loëflingia</i> L. (<i>Caryophyll.</i>)
<i>Lithospermum</i> L. (Boragin.)	5056	<i>Læselia</i> L. (<i>Polemon.</i>)
<i>Lithoxylon</i> Endl. (<i>Actephila</i> Bl.)	6396	<i>Læviglia</i> Karst. et Tr. (<i>Monochætum</i> Naud.).
<i>Lithraea</i> Miers (Anacard.)	1542	<i>Logania</i> R. Br. (<i>Logan.</i>)
<i>Litogyne</i> Harv. (<i>Epaltes</i> Cass.)	3592	<i>Loganiaceæ</i> p. 274.
<i>Litosanthes</i> Bl. (<i>Rnbiac.</i>)	3304	<i>Logfia</i> Cass. (<i>Filago</i> L.)
<i>Litsæa</i> Nees (<i>Tetradenia</i> Nees)	6209	<i>Loghania</i> Scop. (<i>Ruyschia</i> Jacq.)
<i>Litsæa</i> Lam. (<i>Laurin.</i>)	6208	<i>Loiseleuria</i> Desv. (<i>Ericac.</i>)
<i>Littæa</i> Brign. (<i>Agave</i> L.)	7337	<i>Lolium</i> L. (<i>Gramin.</i>)
<i>Littonia</i> Hook. (Liliac.)	7546	<i>Lomandra</i> Labill. (Liliac.)
<i>Littorella</i> L. (<i>Plantagin.</i>)	5869	<i>Lomutia</i> R. Br. (<i>Proteac.</i>)
<i>Livistona</i> R. Br. (Palm.)	+ 7706 ^b	<i>Lomatium</i> Raf. (<i>Ferula</i> L?).
<i>Llagunoa</i> R. et P. (Sapind.)	1468	<i>Lomatocarum</i> F. et M. (<i>Selinum</i> L.)
<i>Llinosia</i> Blanco (<i>Ternstroem.</i>)	+ 676 ^b	— F. et M. (<i>Carum</i> L.)
<i>Llaupanke</i> Feuill. (<i>Francoa</i> Cav.)		<i>Lomatogonium</i> A. Braun (Pleurogyne Eschsch.)
<i>LLacea</i> Liebm. (<i>Hippocrateac.</i>)	1315	— 4957
— Planch. (<i>Kingsboroughia</i> Liebm.).		<i>Lomatolepis</i> Cass. (<i>Microrhynchus</i> Less.)
<i>Llerasia</i> Triana (<i>Vernonia</i> Schreb.)	3405	4212
<i>Lloydia</i> Salisb. (Liliac.)	7514	<i>Lomatophyllum</i> Willd. (Liliac.)
— Neck. (<i>Printzia</i> Cass.)	3697	<i>Lomatopodium</i> F. et M. (<i>Seseli</i> L.)
<i>Loasa</i> (Adans.) Juss. (<i>Loaseæ</i>)	2572	<i>Lomatozoma</i> Bak. (<i>Céposit.</i>)
<i>Loaseæ</i> p. 143.		<i>Lomenia</i> Pourr. (<i>Watsonia</i> Mill.)
<i>Loasella</i> H. Bn (<i>Loaseæ</i>)	2567	<i>Lonas</i> Adans. (<i>Composit.</i>)
<i>Lobadium</i> Raf. (<i>Turpinia</i> Raf.)		3945
<i>Lobaria</i> Harv. (<i>Saxifraga</i> L.)	2092	<i>Lonchiestigma</i> Dun. (Jaborosa Juss.)
<i>Lobbia</i> Planch. (<i>Thottea</i> Rottb.)	6133	5133
<i>Lobelia</i> L. (<i>Lobeliac.</i>)	4262	<i>Lonchocarpus</i> H. B. K. (Legumin.)
— (<i>Plum.</i>) Gärtn. (<i>Scævola</i> L.).		1843
— Presl (<i>Siphocampylus</i> Pohl)	4250	<i>Lonchomera</i> H. f. (<i>Anonac.</i>)
<i>Lobeliaceæ</i> p. 237.		123
<i>Lobocarpus</i> W. et A. (<i>Phyllanthus</i> L.)	6404	<i>Lonchophora</i> Durieu (<i>Crucif.</i>)
<i>Lobophyllum</i> F. Müll. (<i>Coldenia</i> L.)	5001	<i>Lonchostelphus</i> Tul. (<i>Melastom.</i>)
<i>Lobopogon</i> Schlcht. (<i>Brachyloma</i> Sond.)	4399	<i>Lonchostoma</i> Wikstr. (<i>Bruniac.</i>)
<i>Loboptera</i> Colla (<i>Columnea</i> L.)		2222
<i>Lobostemon</i> Lehmann. (Boragin.)	5063	<i>Londesia</i> F. et M. (<i>Cbenolea</i> Thunb.)
<i>Lobularia</i> Desv. (<i>Alyssum</i> L.)	274	5996
<i>Locandi</i> Adans. (<i>Samandura</i> L.)	1113	<i>Longchampia</i> Willd. (<i>Leyssera</i> L.)
<i>Lochemia</i> Arn. (<i>Melochia</i> L.)	818	3682
<i>Locheria</i> Neck. (<i>Verbesina</i> L.)	3832	<i>Longctia</i> H. Bn (<i>Euphorb.</i>)
— Rgl (<i>Achimenes</i> P. Br.)	5366	6419
<i>Lochia</i> Balf. f. (<i>Illecebr.</i>)	5908	<i>Lonicera</i> L. (<i>Caprifol.</i>)
		2995
		— (<i>Plum.</i>) Raf. (<i>Loranthus</i> L.).
		7722
		<i>Lontaritus</i> Gärtn. (<i>Borassus</i> L.)
		<i>Lopadocalyx</i> Kl. (<i>Olax</i> L.)
		1211
		<i>Lopezia</i> Cav. (<i>Onagrat.</i>)
		2533
		<i>Lophandra</i> D. Don (<i>Erica</i> L.)
		4351
		<i>Lophanthera</i> A. Juss. (<i>Malpigh.</i>)
		929
		<i>Lophanthus</i> Benth. (<i>Labiat.</i>)
		5801
		— Forst. (<i>Wältheria</i> L.)
		820
		<i>Lophatherum</i> Broegn. (<i>Gramin.</i>)
		8229
		— Bak. (<i>Poecilostachys</i> Hack.)
		8230
		<i>Lophia</i> Desv. (<i>Alloplectus</i> Mart.)
		5386
		<i>Lophiocarpus</i> Turcz. (<i>Chenopod.</i>)
		5968
		— Michelii (<i>Lophophorus</i> Th. Dur.)
		7866

<i>Lophiola</i> Ker (Haemodor.)	7208	<i>Louichea</i> L'Hér. (Pteranthus Forsk.)	5910
<i>Lophiolepis</i> Cass. (Cnicus L.)	4078	<i>Lourea</i> Neck. (Legumin.)	1767
<i>Lophion</i> Spach (Viola L.)	469	<i>Loureiroa</i> Meisn. (Inc. sed.) p. 489.	
<i>Lophira</i> Banks (Dipterocarp.)	711	— Cav. (Jatropha L.)	6455
<i>Lophocachrys</i> Bert. (Hippomarathrum Link)	2775	<i>Lowea</i> Lindl. (Rosa L.)	2069
<i>Lophochilena</i> Nees (Pleuropogon R. Br.)	8232	<i>Lowellia</i> A. Gray (Thymophyl-lum Lag.)	3927
<i>Lophochloa</i> Rehb. (Koeleria Pers.)	8216	<i>Loxanthera</i> Bl. (Loranthus L.)	6315
<i>Lophoclinium</i> Endl. (Podotheca Cass.)	3643	<i>Loxanthes</i> Herb. (Nerine Herb.)	7306
<i>Lophogyne</i> Tul. (Podostem.)	6110	<i>Loxanthus</i> Nees (Phlogacanthus Nees)	5587
<i>Lopholeena</i> DC. (Composit.)	4008	<i>Loxocarpus</i> R. Br. (Didymocarpus Wall.)	5400
<i>Lopholepis</i> Dene (Gramin.)	3031	<i>Loxoearya</i> R. Br. (Restiac.)	7912
<i>Lopholoma</i> Cass. (Centaurea L.)	4100	<i>Loxococcus</i> Wendl. et Dr. (Palm.)	+7633c
<i>Lophopetalum</i> Wight (Celastr.)	1278	<i>Loxodiscus</i> H. f. (Sapind.)	1469
<i>Lophophyllum</i> Griff. (Menisperm.)	159	<i>Loxodon</i> Cass. (Chaptalia Vent.)	4147
<i>Lophophytum</i> Schott et Endl. (Balanophor.)	6366	<i>Loxonia</i> Jack (Gesner.)	5413
<i>Lophopogon</i> Hack. (Gramin.)	8015	<i>Loxophyllum</i> Bl. (Loxonia Jack)	5415
<i>Lophopteryx</i> A. Juss. (Malpigh.)	931	<i>Loxopterygium</i> H. f. (Anacard.)	1353
<i>Lophopyxis</i> H. f. (Euphorb.)	6580	<i>Loxospermum</i> Hochst. (Trifolium L.)	1653
<i>Lophosciadium</i> DC. (Umbellif.)	2850	<i>Loxostemon</i> H. f. et T. (Crucif.)	254
<i>Lophospermum</i> D. Don (Maurandia Ort.)	5200	<i>Loxostigma</i> Clarke (Gesner.)	5396
<i>Lophostachys</i> Pohl (Acanth.)	5571	<i>Loxostylis</i> Spreng. (Anacard.)	1544
<i>Lophostemon</i> Schott (Tristania R. Br.)	2300	<i>Loxotis</i> R. Br. (Rhynchoglossum Bl.)	5418
<i>Lophostephus</i> Harv. (Anisotome Fenzl)	4867	<i>Lozania</i> Mut. (Inc. sed.) p. 489.	
<i>Lophostoma</i> Meisn. (Linostoma Wall.)	6294	<i>Lubinia</i> Vent. (Lysimachia L.)	4448
<i>Lophostylis</i> Hochst. (Securidaca L.)	551	<i>Lucæa</i> Kth (Arthraxon P. Br.)	8019
<i>Lophotænia</i> Griseb. (Malabaila Hoffng.)	2392	<i>Lucilia</i> Cass. (Composit.)	3627
<i>Lophoxera</i> Raf. (Celosia L.)	5918	<i>Luciliopsis</i> Wedd. (Composit.)	3615
<i>Lophozonia</i> Turcz. (Fagus L.)	6711	<i>Lucinara</i> DC. (Rubiac.)	3116
<i>Lopimia</i> Nees et Mart. (Pavonia L.)	753	<i>Luciola</i> Sm. (Luzula DC.)	
Loranthaceæ p. 356.		<i>Luculia</i> Sweet (Rubiac.)	3047
<i>Loranthus</i> L. (Loranth.)	6315	<i>Lucuna</i> Molina (Sapot.)	4494
— Vaill. (Lonicera L.)		— Auct. 4483, 4484, 4485, 4500, 4503	
<i>Lorentea</i> Lag. (Pectis L.)	3931	<i>Lueya</i> DC. (Rubiac.)	3097
— Less. (Pectis L.)		<i>Ludia</i> Lam. (Bixin.)	504
— Ort. (Sanvitalia Lam.)	3778	<i>Ludisia</i> A. Rich. (Hæmaria Lindl.)	7004
<i>Lorentzia</i> Griseb. (Composit.)	3816	<i>Ludolfia</i> Adans. (Tetragonia L.)	
<i>Lorenzeana</i> Liebm. (Meliosma Bl.)	1504	— Willd. (Arundinaria Melch.)	8281
<i>Loretia</i> Duv. Jouv. (Festuca L.)		<i>Ludovia</i> Brongn. (Cyclanth.)	7749
<i>Loryca</i> DC. (Melastom.)	2473	— Pers. (Carludovica R et P.)	7746
<i>Loricaria</i> Wedd. (Tafalla Don)	3612	<i>Ludovicia</i> Cass. (Hammatolobium Fenzl.)	
<i>Loroglossum</i> L. C. Rich. (Orchis L.)	7055	<i>Ludwigia</i> L. (Onagrar.)	2524
<i>Loropetalum</i> R. Br. (Hamamelid.)	2202	— Ell. (Isnardia L.)	
<i>Lorostelma</i> Fourn. (Asclep.)	4719	<i>Luedemannia</i> Rehb. f. (Cynoches Lindl.)	6877
<i>Lotea</i> Webb (Lotus L.)	1660	<i>Luederitzia</i> Schum. (Malvac.)	+735b
<i>Lotononis</i> E. et Z. (Leptononis DC.)	1621	<i>Luetkea</i> Bong. (Eriogynia Hook.)	
<i>Lotus</i> L. (Legumin.)	1660	<i>Luffa</i> (Tourn.) L. (Cucurbit.)	2628
<i>Loudetia</i> Hochst. (Trichopteryx Nees)	8153	<i>Lugou</i> DC. (Gonospermum Less.).	
<i>Loudonia</i> Lindl. (Halorag.)	2223	<i>Lugonia</i> Wedd. (Asclep.)	4763
		<i>Luhca</i> Willd. (Tiliac.)	866
		— W. Schmidt (Stilbe Berg)	5662
		<i>Luina</i> Benth. (Composit.)	3996
		<i>Luisa</i> Endl. v. Luisia Gaud.	

<i>Luisia</i> Gaud. (Orchid.)	6933	<i>Lyginia</i> R. Br. (Restiac.)	7903
<i>Luma</i> A. Gray (Myrtus L.)	2318	<i>Lygisma</i> H. f. (Asclep.)	4827
<i>Lumanaja</i> Blanco (<i>Homonoia</i> Lour.)	6527	<i>Lygistum</i> Lam. (<i>Gonzalea</i> Pers.)	3111
<i>Lumbricidia</i> Vell. (<i>Andira</i> Lam.)	1851	— P. Br. (<i>Manettia</i> Mut.)	3025
<i>Lumnitzera</i> Willd. (<i>Combret.</i>)	2257	<i>Lygodesmia</i> D. Don (Composit.)	4214
— Spreng. (<i>Moschosma</i> Rehb.)	5730	<i>Lygodisodex</i> R. et P. (Rubiac.)	3314
<i>Lunanea</i> DC. (<i>Cola</i> Schott)	795	<i>Lyneea</i> Ch. et Schl. (<i>Melasma</i> Berg)	5297
<i>Lunania</i> Hook. (<i>Samyd.</i>)	2546	<i>Lyonia</i> Nutt. (Ericac.)	4343
<i>Lunaria</i> (Tourn.) L. (Cruicif.)	264	— Ell. (<i>Cynanchum</i> L.)	
<i>Lunisia</i> Blanco (<i>Rutac.</i>)	1074	— Raf. (<i>Polygonella</i> Mchx)	6083
<i>Lundia</i> DC. (<i>Bignon.</i>)	544	<i>Lyrothamnus</i> A. Gray (<i>Saxifrag.</i>)	2123
— Schum. et Thonn. (<i>Oenobea</i> Forst.)	495	<i>Lyonetta</i> Cass. (<i>Anthemis</i> L.)	3953
<i>Luntia</i> Neck. (Inc. sed.) p. 489.		<i>Lyonia</i> R. Br. (Apocyn.)	4626
<i>Lupinaster</i> (Buxb.) Presl (Trifoliolum L.)	1653	<i>Lyperanthus</i> R. Br. (Orchid.)	7033
<i>Lupinus</i> (Tourn.) L. (Legumin.)	1635	<i>Lyperia</i> Benth. (Scrophul.)	5234
<i>Lupsia</i> Neck. (<i>Galactites</i> Mönch)	4082	— Salisb. (<i>Fritillaria</i> L.)	7510
<i>Lupulus</i> (Tourn.) Gartn. (<i>Humulus</i> L.).		<i>Lyprolepis</i> Steud. (Ascolepis Nees)	7941
<i>Lussacia</i> Spreng. (<i>Gaylussacia</i> H. B. K.)	4320	<i>Lyraea</i> Lindl. (<i>Bulbophyllum Thou.</i>)	6767
<i>Luthera</i> Sch. Bip. (<i>Krigia Schreb.</i>)	4173	<i>Lyrocarpa</i> Harv. (Cruicif.)	367
<i>Lutrostylis</i> G. Don (<i>Rochefortia Sw.</i>)	5000	<i>Lysanthe</i> Salisb. (<i>Grevillea R</i> Br.)	6255
<i>Luutia</i> Neck. (<i>Croton</i> L.).		<i>Lysias</i> Salisb. (<i>Habenaria</i> Willd.)	7066
<i>Luvunga</i> Ham. (<i>Rutac.</i>)	1099	<i>Lysicarpus</i> F. Müll. (Myrtac.)	2302
<i>Luxemburgia</i> St.-Hil. (<i>Ochnac.</i>)	1115	<i>Lysichitum</i> Schott (Aroid.)	7775
<i>Luzioli</i> Juss. (<i>Gramin.</i>)	8069	<i>Lysidice</i> Hance (Legumin.)	+1942b
<i>Luzula</i> DC. (<i>Juncae</i>)	7611	<i>Lysiloma</i> Benth. (Legumin.)	1993
<i>Luzuriaga</i> R. et P. (<i>Liliac.</i>)	7367	<i>Lysimachia</i> L. (Primul.)	4448
— R. Br. (<i>Geitonoplesium</i> A. Cunn.)	7370	— Spach (<i>Lysimachia</i> L.)	4418
<i>Lyallia</i> H. f. (<i>Pyrenophyllum Remy</i>)	600	<i>Lysinema</i> R. Br. (Epaerid.)	4408
<i>Lycapsus</i> Phil. (<i>Alomia</i> H. B. K.)	3441	<i>Lysionotus</i> D. Don (Gesner.)	5395
<i>Lycaste</i> Lindl. (Orchid.)	6866	<i>Lysiopetalum</i> F. Müll. (Stercul.)	839
<i>Lychnanthus</i> Gmel. (<i>Cucubalus L.</i>)	576	<i>Lysiostyles</i> Benth. (Convolvul.)	5092
<i>Lychnis</i> L. (Caryophyll.)	577	<i>Lysipoma</i> H. B. K. (<i>Lobeliac.</i>)	4256
<i>Lycinocephalus</i> Mart. (<i>Lychnophora</i> Mart.)	3121	<i>Lysistemma</i> Steetz (<i>Vernonia Schreb.</i>)	3405
<i>Lychnodiscus</i> Radlk. (<i>Sapind.</i>)	1398	<i>Lysistigma</i> Schott (<i>Taccarum Brongn.</i>)	7832
<i>Lychnophora</i> Mart. (Composit.)	3421		
<i>Lychnophoriopsis</i> Sch. Bip. (Composit.)	3422		
<i>Lycimnia</i> Hance (<i>Melodinus Forst.</i>)	4572		
<i>Lyciopleurus</i> Miers (<i>Aenistus Schott</i>)	5121		
<i>Lyciopsis</i> Spach (<i>Fuchsia</i> L.)	2530		
<i>Lycium</i> L. (<i>Solan.</i>)	5137		
<i>Lycormonium</i> Rehb. f. (Orchid.)	6558		
<i>Lycopersicum</i> Mill. (<i>Solan.</i>)	5105		
<i>Lycopsis</i> L. (Boragin.)	5043		
<i>Lycopodium</i> (Tourn.) L. (Labiat.)	5760		
<i>Lycoris</i> Herb. (Amaryll.)	7304		
<i>Lycoseris</i> Cass. (Composit.)	4140		
<i>Lycurus</i> H. B. K. (<i>Gramin.</i>)	8099		
<i>Lygeum</i> (Löfl.) L. (<i>Gramin.</i>)	8080		
<i>Lygia</i> Pasano (<i>Thymelaea</i> Endl.)	6274		

M

Macdonaldia Lindl. (<i>Thelymitra</i>	
Forst.)	7020
Macella Koch (<i>Jaegeria</i> H. B. K.)	3785
<i>Macfadysena</i> A. DC. (<i>Bignon.</i>)	5447
<i>Macgregoria</i> F. Müll. (<i>Stackhous.</i>)	1317
<i>Machadoa</i> Welw. (<i>Passiflor.</i>)	2601
<i>Machaeranthera</i> Nees (<i>Aster</i> L.)	3544
<i>Machaerina</i> Vahl (<i>Cladum</i> P. Br.)	7966
<i>Machaverium</i> Pers. (<i>Legumin.</i>)	1832
<i>Machærophorus</i> Schlcht. (<i>Mathew-</i>	
<i>sia</i> Hook.)	304
<i>Machaonia</i> H. et B. (<i>Rubiac.</i>)	3219
<i>Machilus</i> Nees (<i>Laurin.</i>)	6194
<i>Machilis</i> DC. (<i>Cotula</i> L.)	3968
<i>Macielia</i> Vand. (<i>Cordia</i> L.)	4992
<i>Macintyria</i> F. Müll. (<i>Xantho-</i>	
<i>phyllum</i> Roxb.)	555
<i>Mackaya</i> Arn. (<i>Erythropalum</i> Bl.)	1214
— Harv. (<i>Asystasia</i> Bl.)	5573
<i>Mackenia</i> Harv. (<i>Schizoglossum</i>	
E. Mey.)	4738
<i>Mackenziae</i> Nees (<i>Strobilanthes</i>	
Bl.)	5554
<i>Machinlaya</i> F. Müll. (<i>Araliac.</i>)	2928
<i>Macklottia</i> Korth. (<i>Lophosper-</i>	
<i>mum</i> Forst.)	2286
<i>Macleania</i> Hook. (<i>Vaccin.</i>)	4302
<i>Macleaya</i> Montr. (<i>Cassia</i> L.)	1929
<i>Macleedium</i> Cass. (<i>Dicoma</i> Cass.)	4129
<i>Maclellandia</i> Wight (<i>Pemphis</i>	
Forst.)	2503
<i>Macleya</i> R. Br. (<i>Bocconia</i> L.)	225
<i>Macura</i> Nutt. (<i>Urticac.</i>)	6610
<i>Macunbia</i> Benth. (<i>Ericac.</i>)	4348
<i>Macodes</i> Bl. (<i>Orchid.</i>)	7006
<i>Macoubea</i> Aubl. (<i>Apocyn.</i>)	4571
<i>Macoucoca</i> Aubl. (<i>Ilex</i> L.)	1265
<i>Macowaniana</i> Oliv. (<i>Composit.</i>)	3683
<i>Macphersonia</i> Bl. (<i>Sapind.</i>)	1410
<i>Macrachænium</i> H. f. (<i>Composit.</i>)	4148
<i>Macradenia</i> R. Br. (<i>Orchid.</i>)	6965
<i>Macrea</i> H. f. (<i>Lipocheata</i> DC.)	3818
— Lindl. (<i>Viviania</i> Cav.)	989
— Wight (<i>Phyllanthus</i> L.)	6404
<i>Macranthera</i> Torr. (<i>Serophul.</i>)	5315
<i>Macrorhynchus</i> Lour. (<i>Mucuna</i>	
Adans.)	1797
<i>Macreightia</i> A. DC. (<i>Maba</i> Forst.)	4523
<i>Macria</i> Ten. (<i>Cordia</i> L.)	4992
<i>Macroblopharus</i> Phil. (<i>Eragrostis</i>	
P. B.)	8212
<i>Macrocapnos</i> Royle (<i>Dicentra</i>	
Borkh.)	234
<i>Macrocarphus</i> Nutt. (<i>Chænaetis</i>	
DC.)	3898
<i>Macrocentrum</i> H. f. (<i>Melastom.</i>)	2135
— H. f. (<i>Habenaria</i>	
Willd.)	7066
<i>Macroceratides</i> Raddi (<i>Mucuna</i>	
Adans.)	1797
<i>Macrochætium</i> Steud. (<i>Elynan-</i>	
<i>thus</i> Nees)	7963
<i>Macrochilus</i> Kn. et Weste. (<i>Miltonia</i> Lindl.)	6909
<i>Macrochilus</i> Presl (<i>Cyania</i> Gaud.)	4244
<i>Macrochlamys</i> Dene (<i>Alloplectus</i>	
Mart.)	5386
<i>Macrochloa</i> Kth (<i>Stipa</i> L.)	8090
<i>Macrochordium</i> De Vries (Bro-	
mel.)	7178
<i>Macrocladus</i> Griff. (<i>Orania</i> Zipp.)	7686
<i>Macroclinidium</i> Maxim. (<i>Compo-</i>	
<i>sit.</i>)	4135
<i>Macroclinium</i> Barb. Rodr. (<i>Or-</i>	
<i>chid.</i>)	7109
<i>Macrocnemum</i> P. Br. (<i>Rubiac.</i>)	3018
— Vand. (<i>Remijia</i> DC.)	3011
<i>Macrococculus</i> Becc. (<i>Me-</i>	
<i>nisperm.</i>)	163
<i>Macrocybium</i> Walp. (<i>Erythrina</i>	
L.)	1793
<i>Macrodiscus</i> Bur. (<i>Distictis</i> DC.)	5453
<i>Macrogyne</i> Link et Otto (<i>Aspidis-</i>	
<i>tra</i> Ker)	7382
<i>Macrolenes</i> Naud. (<i>Marumia</i> Bl.)	2444
<i>Macrolinum</i> Kl. (<i>Simocheilus</i> Kl.)	4358
— Rehb. (<i>Reinwardtia</i>	
Dmrt.)	893
<i>Macrolobium</i> Schreb. (<i>Legumin.</i>)	1946
<i>Macrolomia</i> Schrad. (<i>Scleria</i>	
Berg)	7981
<i>Macromeria</i> D. Don (<i>Boragin.</i>)	5054
<i>Macromerum</i> Burch. (<i>Cadaba</i>	
Forsk.)	443
<i>Macromiscus</i> Turcz. (<i>Æschyno-</i>	
<i>mene</i> L.)	1750
<i>Macromyrtus</i> Miq. (<i>Eugenia</i> L.)	2327
<i>Macronax</i> Raf. (<i>Arundinaria</i>	
Mchx)	8281
<i>Macronema</i> Nutt. (<i>Chrysopsis</i>	
Nutt.)	3485
<i>Macrouyx</i> Dalz. (<i>Tephrosia</i>	
Pers.)	1682
<i>Macropanax</i> Miq. (<i>Araliac.</i>)	2961
<i>Macropetalum</i> Burch. (<i>Asclep.</i>)	4858
<i>Macrophthalmum</i> Gasp. (<i>Ficus</i>	
L.)	6621
<i>Macropidia</i> Drumm. (<i>Haemodor.</i>)	7207
<i>Macropiper</i> Miq. (<i>Piperac.</i>)	6142
<i>Macropelias</i> Bl. (<i>Kibessia</i> DC.)	2481
<i>Macropodium</i> R. Br. (<i>Crucif.</i>)	249
— Hook. (<i>Thelypo-</i>	
dium Endl.)	251
<i>Macropsidium</i> Bl. (<i>Myrtus</i> L.)	2318
<i>Macropteranthes</i> F. Müll. (<i>Com-</i>	
bret.)	2258
<i>Macrorhamnus</i> H. Bn (<i>Rhamn.</i>)	+1357b
<i>Macrorhynchium</i> Rehb. v. <i>Ma-</i>	
<i>corrhynchus</i> Less.	
<i>Macrorhynchus</i> Less. (<i>Troximon</i>	
Nutt.)	4199
<i>Macroscapa</i> Kell. (<i>Brodrea</i> Sm.)	7470
<i>Macroscapus</i> H. B. K. (<i>Asclep.</i>)	4728
<i>Macroselinum</i> Schur (<i>Peucedan-</i>	
<i>num</i> L.)	2886
<i>Macrosepalmum</i> Rgl (<i>Grassul.</i>)	2174
<i>Macrosiphon</i> Hochst. (<i>Rhamphifi-</i>	
<i>carpa</i> Benth.)	5306

<i>Macrosiphon</i> Miq. (<i>Hindsia</i> Benth.)	3026	<i>Magydaris</i> Koch (Umbellif.)	2846
<i>Macrosiphonia</i> Müll. Arg. (Apocyn.)	4670	<i>Maliagoni</i> Adans. (<i>Swietenia</i> L.).	
<i>Macrosolen</i> Miq. (<i>Loranthus</i> L.)	6315	<i>Maharanga</i> A. DC. (<i>Ouosma</i> L.)	5066
<i>Macrosphrya</i> H. f. (<i>Rubiae</i> .)	3174	<i>Mahernia</i> L. (Stereul.)	816
<i>Macrosporum</i> DC. (<i>Sobolewskia</i> M. B.)		<i>Mahometia</i> DC. (<i>Monarrhenus</i> Cass.).	
<i>Macrostegia</i> Nees (Acanth.)	5516	<i>Mahonia</i> Nutt. (<i>Berberis</i> L.).	190
— Turcz. (<i>Pimelea</i> Banks)	6269	<i>Mahuria</i> Aubl. (<i>Ternstroem.</i>)	701
<i>Macrostoma</i> Pers. (<i>Ipomaea</i> L.)	5077	<i>Maia</i> Salisb. (<i>Maianthemum</i> Wigg.)	7377
<i>Macrostemma</i> Sweet (<i>Fuchsia</i> L.)		<i>Maianthemum</i> Wigg. (Liliac.)	7377
<i>Macrostigma</i> Hook. (<i>Stylobasium Desf.</i>)	2018	<i>Maieta</i> Aubl. (<i>Melastom.</i>)	2468
— Kth (<i>Tupistra</i> Ker)	7383	<i>Maileou</i> Adans. (<i>Vitex</i> L.?).	
<i>Macrostomum</i> Bl. (<i>Dendrobium Sw.</i>)	6765	<i>Maillardia</i> Frapp. et Duch. (<i>Urtic.</i>)	6603
<i>Macrostylis</i> Bartl. et Wendl. (<i>Rutac.</i>)	1028	<i>Maillea</i> Parl. (<i>Gramin.</i>)	8104
— Breda (<i>Corymbis Thou.</i>)	6979	<i>Mainea</i> Vell. (<i>Trigonia</i> Aubl.)	563
<i>Macrosyphonia</i> Duby (<i>Dionysia Vand.</i>)	4439	<i>Maingaya</i> Oliv. (<i>Hamamelid.</i>)	2203
<i>Macrothyrsus</i> Spach (<i>Aesculus</i> L.)	1491	<i>Mairania</i> Neck. (<i>Arctostaphylos</i> Adans.)	4330
<i>Macrotomia</i> DC. (<i>Boragin.</i>)	5062	<i>Maireana</i> Moq. (<i>Kochia</i> Roth)	5997
<i>Macrotropis</i> DC. (<i>Ormosia</i> Jack)	1876	<i>Maireria</i> Scop. (<i>Maripa</i> Aubl.)	5074
<i>Macrotys</i> Raf. (<i>Cimicifuga</i> L.)	28	<i>Mairia</i> Nees (Composit.)	3530
<i>Macrozamia</i> Miq. (<i>Cycad.</i>)	8346	<i>Maja</i> Wedd. (<i>Pterygopappus</i> H. f.)	3620
— Rgl (<i>Macrozamia Miq.</i>)	8346	— Kl. (<i>Cuphea</i> P. Br.)	2496
<i>Macuna</i> (<i>Maregr.</i>) Scop. (<i>Stizolobium</i> P. Br.)		<i>Majeta</i> Mart. v. <i>Maieta</i> Aubl.	2468
<i>Madablotia</i> Sonn. (<i>Hiptage Gärtn.</i>)		<i>Majidea</i> Kirk (<i>Harpullia</i> Roxb.)	1480
<i>Madacearpus</i> Wight (<i>Senecio</i> L.)	4025	<i>Majorana</i> (Tourn.) Gled. (<i>Origanum</i> L.)	5767
<i>Madaractis</i> DC. (<i>Senecio</i> L.)	4025	<i>Makoko</i> H. Bn (<i>Ternstroem.</i>)	704
<i>Madaria</i> DC. (<i>Madia Molina</i>)	3870	<i>Malabailu</i> Hoffm. (<i>Umbellif.</i>)	2892
<i>Madariopsis</i> Nutt. (<i>Madia Molina</i>)	387	— Tausch (<i>Pleurospermum</i> Hoffm.)	2879
<i>Madaroglossa</i> DC. (<i>Layia</i> H. et A.)	3876	<i>Malachadenia</i> Lindl. (<i>Bulbophyllum</i> Thou.)	6767
<i>Madarosperma</i> Benth. (<i>Asclep.</i>)	4757	<i>Malachium</i> Fries (<i>Stellaria</i> L.)	581
<i>Maddenia</i> H. f. et T. (<i>Rosac.</i>)	2020	<i>Malachochæte</i> Nees (<i>Scirpus</i> L.)	7934
<i>Madea</i> Soland. (<i>Boltonia</i> L'Hér.)		<i>Malachodendron</i> Cav. (<i>Stuartia</i> L.)	687
<i>Media</i> Molina (Composit.)	3870	<i>Malachra</i> L. (<i>Malvac.</i>)	751
<i>Madorella</i> Nutt. (<i>Madia Molin.</i>)	3870	<i>Malacmæa</i> Griseb. (<i>Bunchosia Rich.</i> et Juss.)	
<i>Madvigia</i> Liebm. (<i>Cryptanthus Otto et Dietr.</i>)	7159	<i>Malacocarpus</i> F. et M. (<i>Peganum</i> L.)	1022
<i>Mælenia</i> Dmrt. (<i>Cattleya</i> Lindl.)	6825	— Salm Dyck (<i>Echinocactus</i> Link et Otto)	2705
<i>Mærlensia</i> Vell. (<i>Corchorus</i> L.)	864	<i>Malacocephalus</i> Tausch (<i>Centaurea</i> L.)	4100
<i>Mærua</i> Forsk. (<i>Capparid.</i>)	440	<i>Malacoides</i> (Tourn.) Adans. (<i>Malope</i> L.).	
— R. Br. (<i>Mærua</i> Forsk.)	440	<i>Malacoheris</i> Nutt. (<i>Malacothrix</i> DC.)	4195
— Auct. (<i>Saheria</i> Fenzl)	+442	<i>Malacothrix</i> DC. (Composit.)	4195
<i>Marsa</i> Forsk. (<i>Myrsin.</i>)	4459	<i>Malaisia</i> Blanco (Urtic.)	6604
<i>Mesia</i> Gärtn. f. (<i>Walkeria</i> Schreb.)		<i>Malanea</i> Aubl. (<i>Rubiæc.</i>)	3223
<i>Masobotrys</i> Benth. (<i>Euphorb.</i>)	6435	<i>Malaparius</i> Miq. (Inc. sed.) p. 490.	
<i>Mafureira</i> Bertol. (<i>Trichilia</i> L.)	1190	<i>Malaspinaea</i> Presl (<i>Ægiceras Gartn.</i>)	4477
<i>Magallana</i> Cav. (<i>Tropaeolum</i> L.)	986	<i>Malaxis</i> Sw. (Orchid.)	6753
<i>Magnolia</i> L. (<i>Magnoliac.</i>)	58	<i>Malbrancia</i> Neck. (<i>Rourea</i> Aubl.)	
— Plum (<i>Talauma</i> Juss.).		<i>Malcolmia</i> R. Br. (Crucif.)	286
<i>Magnoliaceæ</i> p. 4.		<i>Malosherbia</i> R. et P. (Passiflor.)	2582
<i>Magnusia</i> Kl. (<i>Begonia</i> L.)	2695	<i>Malinvaudia</i> Fourn. (<i>Asclep.</i>)	4812
<i>Magonia</i> St-Hil. (<i>Sapind.</i>)	1482		
— Vell. (<i>Ruprechtia</i> Mey.).			
<i>Magostan</i> Adans. (<i>Garcinia</i> L.).			

<i>Mallea</i> A. Juss. (<i>Cipadessa</i> Bl.)	1164	<i>Manisuris</i> L. (<i>Rottboellia</i> L. f.)	8006
<i>Mallococca</i> Forst. (<i>Grewia</i> L.).		<i>Manitia</i> Giseke (<i>Globba</i> L.)	7115
<i>Mallogonium</i> Fenzl (<i>Psammotropha</i> E. et Z.)	2734	<i>Manilia</i> Salisb. (<i>Polyxena</i> Kth)	7487
<i>Mallophora</i> Endl. (<i>Verben</i>)	5668	<i>Manna</i> D. Don (<i>Alhagi</i> Desv.).	
<i>Mallostoma</i> Karst. (<i>Rubiæ</i>)	3094	<i>Mannia</i> H. f. (<i>Simarub.</i>)	1109
<i>Mallotopus</i> Franch. et Sav. (<i>Composit</i>)	3461	<i>Manniella</i> Rehb. f. (<i>Orchid.</i>)	7013
<i>Mallotus</i> Lour. (<i>Euphorb.</i>)	6522	<i>Manniophyton</i> Müll. Arg. (<i>Euphorb.</i>)	6466
<i>Malocchia</i> Savi (<i>Canavalia</i> Adans.)	1811	<i>Mannoglottis</i> Maxim. (<i>Composit</i>)	3703
<i>Malope</i> L. (<i>Malvac.</i>)	727	<i>Manopappus</i> Sch. Bip. (<i>Helichrysum</i> Gartn.)	3632
<i>Malortiae</i> Wendl. (<i>Reinhardtia Liebm.</i>)	7659	<i>Manotes</i> Soland. (<i>Connar.</i>)	1572
<i>Malouetia</i> A. DC. (<i>Apocyn.</i>)	4620	<i>Manothrix</i> Miers (<i>Apocyn.</i>)	4575
<i>Malpighia</i> L. (<i>Malpighi.</i>)	911	<i>Mansana</i> Sonn. (<i>Zizyphus</i> Adans.).	
— <i>Plum.</i> (<i>Valentinia</i> Sw.).		<i>Mansoa</i> DC. (<i>Cuspidaria</i> DC.).	
Malpighiaceæ p. 47.		<i>Mantisalea</i> Cass. (<i>Centaurea</i> L.)	4100
<i>Maltebrunia</i> Kth (<i>Gramin.</i>)	8073	<i>Mantisia</i> Sims (<i>Zingiberac.</i>)	7114
<i>Malulueban</i> Blanco (<i>Champercera Griff.</i>)	6353	<i>Mantodia</i> Rheed. (<i>Eschynomene</i> L.).	
<i>Malus</i> L. (<i>Tourn.</i>) (<i>Pyrus</i> L.)	2074	<i>Manulea</i> L. (<i>Scrophul.</i>)	5236
<i>Malva</i> (Tourn.) L. (<i>Malvac.</i>)	732	<i>Manungala</i> Blanco (<i>Samandura</i> L.)	1113
Malvaceæ p. 38.		<i>Maoutia</i> Wedd. (<i>Urtic.</i>)	6680
<i>Malvastrum</i> A. Gray (<i>Malvac.</i>)	736	— <i>Montr.</i> (<i>Oxera Labill.</i>)	5711
<i>Malvaviscus</i> Dill. (<i>Malvac.</i>)	755	<i>Mapa</i> Vell. (<i>Petiveria</i> L.)	6053
— <i>Gartn.</i> (<i>Thespesia Corr.</i>)		<i>Mapania</i> Aubl. (<i>Cyper.</i>)	7944
<i>Malvella</i> Jaub. et Spach (<i>Sida</i> L.)	742	<i>Mapira</i> Adans. (<i>Olyra</i> L.).	
<i>Mamboga</i> Blanco (err. <i>Bamboga</i> (<i>Mitragine</i> Korth.?)		<i>Mapouria</i> Aubl. (<i>Rubiæc.</i>)	3286
<i>Mamei</i> (<i>Plum.</i>) Adans. (<i>Mammea</i> L.)		<i>Mappa</i> A. Juss. (<i>Macaranga Thou.</i>)	6525
<i>Mamillaria</i> Haw. (<i>Cacteæ</i>)	2702	<i>Mappia</i> Jacq. (<i>Olacin.</i>)	1236
<i>Mammua</i> L. (<i>Gnififer.</i>)	662	— <i>Adans.</i> (<i>Cunila</i> L.).	
<i>Manabea</i> Aubl. (<i>Egiphila</i> Jacq.)	5700	— <i>Schreb.</i> (<i>Doliocarpus Roland</i>)	35
<i>Managu</i> Aubl. (<i>Inc. sed.</i>)		<i>Maprounea</i> Aubl. (<i>Euphorb.</i>)	6565
<i>Mancinella</i> Tuss. (<i>Hippomane</i> L.)	6563	<i>Maqueria</i> Adans. (<i>Pohlana</i> Nees et Mart.).	
<i>Mancoa</i> Wedd. (<i>Crucif.</i>)	330	<i>Maquira</i> Aubl. (<i>Helicostylis</i> Tréc.)	6632
<i>Mandelorma</i> Steud. (<i>Andropogon</i> L.)	8020	<i>Marah</i> Kell. (<i>Echinocystis</i> T. et G.)	2074
<i>Mandevilla</i> Lindl. (<i>Apocyn.</i>)	4674	<i>Marainophyllum</i> Pohl (<i>Inc. sed.</i>)	
<i>Mandiocea</i> Link (<i>Manihot</i> Adans.)	6488	<i>Maralia</i> Thou. (<i>Panax</i> L.)	2934
<i>Mandirola</i> Dene (<i>Achimenes</i> P. Br.)	5366	<i>Maranta</i> (<i>Plum.</i>) L. (<i>Zingiberac.</i>)	7138
<i>Mandonia</i> Hassk. (<i>Tradescantia</i> L.)	7588	<i>Maranthes</i> Bl. (<i>Parinarium</i> Juss.)	2011
— <i>Sch. Bip.</i> (<i>Hieracium</i> L.)	4193	<i>Marantopsis</i> Korn. (<i>Maranta</i> L.)	7138
— <i>Wedd.</i> (<i>Tridax</i> L.)	3866	<i>Marara</i> Karst. (<i>Martinezia</i> R. et P.)	7732
<i>Mandrakora</i> (Tourn.) Juss. (<i>Solan.</i>)	5139	<i>Mararungia</i> Rumph. (<i>Bellevalia</i> Scop.).	
<i>Manettia</i> Mut. (<i>Rubiæc.</i>)	3025	<i>Marasmodes</i> DC. (<i>Composit</i>)	3981
<i>Manfreda</i> Salisb. (<i>Agave</i> L.)	7337	<i>Marathrum</i> H. et B. (<i>Podostem.</i>)	6106
<i>Mangifera</i> L. (<i>Anacard.</i>)	1508	<i>Maranthus</i> Lour. (<i>Mucuna</i> Adans.)	1797
<i>Manglesia</i> Endl. (<i>Grevillea</i> R. Br.)	6255	<i>Marcelia</i> Cass. (<i>Anthemis</i> L.)	3953
— <i>Lindl.</i> (<i>Beaufortia</i> R. Br.)		<i>Marcellia</i> H. Bn (<i>Amarant.</i>)	5932
<i>Manglietia</i> Bl. (<i>Magnoliae.</i>)	59	— <i>Choisy</i> (<i>Ipomea</i> L.)	5077
<i>Mangliilla</i> Juss. (<i>Myrsine</i> L.)	4460	<i>Marctetia</i> DC. (<i>Melastom.</i>)	2387
<i>Mangonia</i> Schott (<i>Aroid.</i>)	7831	<i>Maregravia</i> (<i>Plum.</i>) L. (<i>Ternstroem.</i>)	666
<i>Mangostana</i> Gartn. (<i>Garcinia</i> L.)	654	<i>Marcea</i> L. C. Rich. v. <i>Markea</i> L. C. Rich.	
<i>Manicaria</i> Gartn. (<i>Palm.</i>)	7688	<i>Marcuccia</i> Becc. (<i>Anonac.</i>)	71
<i>Manihot</i> Adans. (<i>Euphorb.</i>)	6488	<i>Marenteria</i> Thou. (<i>Anonac.</i>)	98
<i>Manisuris</i> Sw. (<i>Gramin.</i>)	8007	<i>Maresia</i> Pomel (<i>Sisymbrium</i> L.)	290
		<i>Mareya</i> H. Bn (<i>Euphorb.</i>)	6503
		<i>Margacola</i> Buckl. (<i>Trichocoronis</i> A. Gray)	3442

<i>Margaranthus</i> Schlcht. (Solan.)	5118	<i>Martensia</i> Giseke (Alpinia L.)	7134
<i>Margareta</i> Oliv. (Asclep.)	4770	— Rchb. (Ötaria Kth.)	
<i>Margaris</i> DC. (Chiococca L.)	3229	<i>Martia</i> Benth. (Legumin.)	1925
— Griseb. (<i>Margaritopsis</i>		— Leandro (Clitoria L.)	1783
Sauv.)	3312	— Spreng. (Hypericum L.)	
<i>Margarita</i> Gaudin (Aster L.)	3544	— Valeton (Valetonia Th.	
<i>Margaritaria</i> L. f. (Inc. sed.)		Dur.)	1253
p. 490.		<i>Martinesia</i> R. et P. (PalM.)	7732
<i>Margaritopsis</i> Savy. (Rubiac.)	3312	<i>Martiniera</i> Guill. (Wendtia Meyen)	993
— Wright (Inc. sed.)		<i>Martiniera</i> Vell. (Kielmeyera	
p. 490.		Mart.)	699
<i>Margarocarpus</i> Wedd. (Pouzolzia		<i>Martinsia</i> Godr. (Boreava Janb.	
Gaud.)	6669	et Spach)	380
<i>Margarospermum</i> Dene (Litho-		<i>Martiusia</i> Benth. (Martia Benth.)	1925
spermum L.)	5056	— Schult. (Clitoria L.)	1783
<i>Margotia</i> Boiss. (Elæoselinum		<i>Martrasia</i> Lag. (Jungia L. f.)	4158
Koch)	2914	<i>Martyria</i> L. (Pedalin.)	5197
<i>Margyricarpus</i> R. et P. (Rosac.)	2063	— Glox. (Vatkea O. Hoffm.)	5498
<i>Maria-Antonia</i> Parl. (Crotalaria L.)	1632	<i>Marumia</i> Bl. (Melastom.)	2444
<i>Marialva</i> Vand. (Tovomita Aubl.)	647	— Reinw. (Saurauja	
<i>Mariana</i> Hill (Silybum Vaill.).		Willd.)	685
<i>Marianthemum</i> Schrank (Cam-		<i>Marupa</i> Miers (Simarub.)	+ II38b
panula L.)	4296	<i>Maruta</i> Cass. (Anthemis L.)	3953
<i>Marianthus</i> Hüg. (Pittospor.)	532	<i>Mascagnia</i> Bert. (Hiraea Jacq.)	952
<i>Marica</i> Ker (Irid.)		<i>Mascarenhasia</i> A. DC. (Apocyn.)	4656
— Schreb. (Cipura Aubl.)	7236	<i>Maschalanthus</i> Bl. (Axanthes Bl.)	
<i>Marnignia</i> Comm. (Protium Burm.)	1156	<i>Masdevallia</i> R. et P. (Orchid.)	6749
<i>Marila</i> Sw. (Ternström.)	702	<i>Massangea</i> E. Morr. (Caraguata	
<i>Marina</i> Liebm. (Legumin.)	1664	Lindl.)	7188
<i>Maripa</i> Aubl. (Convolvul.)	5074	<i>Massonia</i> Beece. (Laurin.)	6216
<i>Mariseus</i> Vahl (Cyperus L.)	7923	<i>Massonia</i> Thunb. (Liliac.)	7484
<i>Murkea</i> L. C. Rich. (Solan.)	5147	<i>Massowia</i> Koch (Spathiphyllum	
<i>Markhamia</i> Seem. (Dolichandrone		Schott)	7773
Fenzl)	5478	<i>Mastacanthus</i> Endl. (Caryopteris	
<i>Marlea</i> Roxb. (Stylium Lour.)	2971	Bge)	5716
<i>Marlieria</i> Camb. (Rutac.)	2323	<i>Mastersia</i> Benth. (Legumin.)	1805
<i>Marlothia</i> Engl. (Rhamn.)	+ I3574	<i>Mastichodendron</i> Jaeq. (Bumelia	
<i>Marmorites</i> Benth. (Nepeta L.)	5802	Sw.).	
<i>Marogna</i> Salisb. (Amomum L.)	7125	<i>Mastigophorus</i> Cass. (Nassaiva	
<i>Maropsis</i> Pomel (Marrubium L.)	5821	Juss.)	4159
<i>Marotti</i> Rheede (Hydnocarpus		<i>Mastigoscleria</i> Nees (Scleria Berg)	7981
Gartn.).		<i>Mastostigma</i> Stocks (Glossonema	
<i>Marottia</i> Raf. (Marottia Rheede?).		Dene)	4722
<i>Marquartia</i> Hassk. (Pandanus L.)	7743	<i>Mastixia</i> Bl (Cornac.)	2975
— Vog. (Milletia W. et A.)	1687	<i>Mastrucium</i> Cass. (Serratula L.)	4093
<i>Marquisia</i> A. Rich. (Coprosma		<i>Matamoria</i> Llav. et Lex. (Elephantopus L.)	3428
Forst.)	3331	<i>Mataxa</i> Spreng. (Lasiospermum	
<i>Marrubiastrum</i> (Tourn.) Mönch		Lag.)	3912
(Sideritis L.)	5820	<i>Matuuba</i> Aubl. (Sapind.)	1433
<i>Marrubium</i> (Tourn.) L. (Labiat.)	5821	<i>Matelea</i> Vell. (Sterculia L.)	791
<i>Marsana</i> Sonn. (Muraya Kön.).		<i>Matleua</i> Aubl. (Asclep.)	4806
<i>Marsdenia</i> R. Br. (Asclep.)	4835	<i>Mathaea</i> Vell. (Schwenckia L.)	5171
<i>Marsea</i> Adans. (Fimbrillaria		<i>Mathewsia</i> Hook. (Crucif.)	304
Cass.).		<i>Mathieuia</i> Kl. (Eucharis Planch.)	7317
<i>Marshallia</i> Schreb. (Composit.)	3864	<i>Mathurina</i> Balf. f. (Turnerac.)	2579
— Gmel. (Homalium		<i>Matisia</i> H. et B. (Malvae.)	777
Jacq.).		<i>Matourea</i> Aubl. (Stemodia L.)	5248
<i>Marsipospermum</i> Desv. (Juncac.)	7608	<i>Matrella</i> Pers. (Zoysia Willd.)	8035
<i>Marssonia</i> Karst. (Napeanthus		<i>Matricaria</i> (Tourn.) L. (Composit.)	3965
Gardn.)	5420	— Cass. (Matricaria L.)	3965
<i>Marsypianthes</i> Mart. (Labiat.)	5743	<i>Matthiola</i> Bl. (Monimiace.)	6159
<i>Marsypocarpus</i> Neck. (Thlaspi L.)		<i>Matthiola</i> R. Br. (Crucif.)	239
<i>Marsypopetalum</i> Scheff. (Anonac.)	107	— (Plum.) L. (Guettarda L.)	3213
<i>Martagon</i> Salisb. (Lilium L.)	7509		

Matthisonia Raddi (Schwenckia L.)	5171	Medicusia Mönch (Picris L.)	4189
Mattia Schult. (Rindera Poll.)	5024	<i>Medinilla</i> Gaud. (Melastom.)	2450
Mattonia Sm. (Elettaria Rheed.)		Medium Spach (Campanula L.).	
Mattuschkaea Schreb. (Perama Aubl.)	3359	Medora Kth (Smilacina Desf.)	7375
Mattuschkia Gmel. (Saururus L.)	6137	Medusa Lour. (Alsodeia Thou.)	476
Mauchartia Neck. (Apium L.)	2799	<i>Medusagyna</i> Bak. (Ternstroem.)	674
Manduyla Comm. (Samandura L.)	1113	Medusanthera Seem. (Lasianthera P. B.)	1228
Mauhlia Dahl. (Agapanthus L'Hér.)	7461	Medusea Haw. (Euphorbia L.)	6370
Maukschia Illeuff. (Carex L.)	7988	Meerburgia Mönch (Pollichia Soland.)	5898
Maundia F. Müll. (Triglochin L.)	7875	Megabotrya Hance (Evodia Forst.)	1058
Mourandia Ort. (Scrophul.)	5200	<i>Megacarpva</i> DC. (Crucif.)	357
Mauria Kth (Anacard.)	1540	Megacarpa Hochst. (Oxyanthus DC.)	3186
— Oliv. (Sorindeia Thou.)	1533	<i>Megacaryon</i> Boiss. (Boragin.)	5064
Mauritia L. f. (Palm.)	7720	<i>Megaclinium</i> Lindl. (Orchid.)	6770
Maurocenia L. (Cassine L.)	1284	Megadendron Miers (Barringtonia Forst.)	2340
Mavia Bertol. (Erythrophleum Afz.)	1976	Megadenus Raf. (Scirpus L.).	
Maxillaria R. et P. (Orchid.)	6885	<i>Megalachne</i> Steud. (Gramin.)	8239
Maximiliana Mart. (Palm.)	7737	— Thw. (Eriachne R. Br.)	8135
— Mart. (Cochlosper- mum Kth)	492	Megalotheca F. Müll. (Restio L.)	7907
Maximovitzia Rupr. (Schizandra Mehx)	62	<i>Megaphyllaea</i> Hemsl (Meliac.) +	1176 ^b
Maximinoucia Cogn. (Cucurbit.)	2666	Megapterium Spach (Enothera L.)	2528
Maxicella H. Bn (Stercul.)	+ 833 ^b	Megarhiza Torr. (Echinocystis T. et G.)	2674
Mayaca Aubl. (Mayacae.)	7570	Megasea Haw. (Saxifraga L.)	2092
Mayacaceæ p. 433.		Megastachya P. B. (Eragrostis P. B.)	8212
Maycockia A. DC. (Condyllocarpon Desf.)	4595	— Fourn. (Eragrostis P. B.)	8212
Mayepea Aubl. (Linociera Sw.)	4547	Megastegia G. Don (Brongniart'a H. B. K.)	1674
Mayeta Juss. v. Maieta Aubl.	2468	<i>Megastigma</i> H. f. (Rutac.)	1073
Mayna Aubl. (Bixin.)	496	Megastoma Coss. et Durieu (Eri- trichium Schrad.)	5027
Mayodendron Kurz (Bignon.)	5476	<i>Meibomia</i> Heist. (Legumin. inc. sed.).	
Mays (Tourn.) Gartin. (Zea L.)	7990	Meineckia H. Bn (Securinega Juss.)	6406
Maytenus Feuill. (Celastr.)	1290	Meiogyne Miq. (Unona L.)	83
Mayz Micheli (Zea L.)		<i>Meionectes</i> R. Br. (Halorag.)	2225
Mazentoxeron Labill. (Correa Sm.)	1050	<i>Meiracyllium</i> Rchb. f. (Orchid.)	6752
Mazus Lour. (Scrophul.)	5240	Meisarnhena R. Br. (Anticharis Endl.)	5182
Meadia Catesb. (Dodecatheon L.)	4446	Meissneria DC. (Siphonthera Pohl)	2366
Meborea Aubl. (Phyllanthus L.)	6404	Meistera Giseke (Amomum L.)	7125
Mecardonia R. et P. (llerpestis Gartin. f.)	5253	Meistera Scop. (Poraqueiba Aubl.)	1240
Meckelia Mart. (Spachia A. Juss.)	928	— S. et Z. (Enkianthus Lour.)	4347
Meelatis Spach (Clematis L.)	1	Melachne Schrad. (Gahnia Forst.)	7967
Mc'mischus Cass. (Composit.)	3948	Meladenia Turcz. (Psoralea L.)	1662
Meconella Nutt. (Platystigma Benth.)	214	<i>Melalema</i> H. f. (Composit.)	4014
Meconopsis Vig. (Papaverac.)	220	<i>Melaleuca</i> L. (Myrtac.)	2290
Mcopus Bonn. (Legumin.)	1763	<i>Melanopodium</i> L. (Composit.)	3751
Mecosa Bl. (Habenaria Willd.)	7066	<i>Melanopyrum</i> (Tourn.) L. (Scro- phul.)	5339
Mecostylis Kurz (Macaranga Thon.)	6525	Melanathera Rich. v. Melanthera Rohr.	
Mcranium H. f. (Melastom.)	2471	<i>Melananthus</i> Walp. (Inc. sed.)	
Medea Kl. (Croton L.)	6460	p. 490.	
Medemia P. Guill. v. Wurt. et Braun. (Palm.)	7726	Melanctrysum Cass. (Gazania Gartin.)	4057
Medeola L. (Liliac.)	7552		
Medica Coth. (Tourretia Juss.)	5487		
Medicago (Tourn.) L. (Legumin.)	1651		
Mediecia Gardn. (Gelsemium Juss.)	4884		
Medicosma H. f. (Rutac.)	1062		

<i>Melancium</i> Naud. (Cucurbit.)	2659	<i>Melicopsidium</i> II. Bn (Cossignia Comm.)	1466
<i>Melanocranis</i> Vahl (Ficinia Schrad.)	7936	<i>Melidora</i> Salisb. (Enkianthus Lour.)	4347
<i>Melandrium</i> Röhl. (Lychnis L.)	577	<i>Melilotus</i> (Tonrn.) Juss. (Legumin.)	1652
<i>Melanum</i> P. Br. (Cuphea P. Br.)	2496	<i>Melinia</i> Dene (Asclep.)	4761
— Rich. (Airthostemma Pav.).		<i>Melinis</i> P. B. (Gramin.)	8038
<i>Melanocarpum</i> H. f. (Pleuropetalum H. f.)	5916	<i>Melinonia</i> Brongn. (Pitcairnia L'Hér.)	7182
<i>Melanocarya</i> Turcz. (Evonymus L.)	1272	<i>Melinospermum</i> Walp. (Dichilus DC.)	1630
<i>Melanocenchris</i> Nees (Gramin.)	8170	<i>Melinum</i> Link (Zizania L.)	8071
<i>Melanochyla</i> H. f. (Anacard.)	1558	— Medik. (Salvia L.).	
<i>Melanococcus</i> Bl. (Rutac.)	1068	<i>Melioblastes</i> Griff. (Cryptocoryne Fisch.).	
<i>Melanodendron</i> DC. (Composit.)	3554	<i>Meliocarpus</i> Boiss. (Prangos Lindl.)	2848
<i>Melanodiscus</i> Radlk. (Sapind.)	1400	<i>Meliosma</i> Bl. (Sabiac.)	1504
<i>Melanolepis</i> Rehb. et Zoll. (Mal-lotus Lour.)	6522	<i>Meliotis</i> Sw. (Sarcostemma R. Br.).	
<i>Melanoloma</i> Cass. (Centaurea L.)	4100	<i>Meliphlea</i> Zucc. (Sphæralcea S-Hil.)	749
<i>Melanophylla</i> Bak. (Cornac.)	2980	<i>Melissa</i> L. (Labiat.)	5781
<i>Melanopsisidium</i> Poit. (Alibertia Rich.).		— Hall. (Melittis L.).	
<i>Melanorrhœa</i> Wall. (Anacard.)	1512	<i>Melissitus</i> Medik. (Pocockia Ser.).	
<i>Melanoselinum</i> Hoffm. (Thapsia L.)	2913	<i>Melissopsis</i> Sch. Bip. (Ageratum L.).	3448
<i>Melanoseris</i> Dene (Lactuca L.)	4206	<i>Melissophyllum</i> (Riv.) Adans. (Melittis L.).	
<i>Melanosinapis</i> Schimp. et Spenn. (Brassica L.)	317	<i>Melastaurum</i> Forst. (Casearia Jacq.)	2543
<i>Melanosticta</i> DC. (Hoffmanseggia Cav.)	1911	<i>Melittis</i> L. (Labiat.)	5819
<i>Melanoxylon</i> Schott (Legumin.)	1903	<i>Mella</i> Vand. (Illerpestis Gärtn.f.)	5253
<i>Melanthera</i> Rohr (Composit.)	3827	<i>Mellera</i> S. Moore (Acanth.)	5525
— Benth. (Echinocephalum Gardn.)	3828	<i>Mellanchampia</i> A. Gray (Asclep.)	4787
<i>Melanthesia</i> Bl. (Bryonia Forst.)	6409	<i>Melissa</i> H. f. (Solan.)	5112
<i>Melanthesiopsis</i> Müll. Arg. (Bryonia Forst.)	6409	<i>Mellobur</i> Bur. (Bignon.)	5448
<i>Melanthium</i> L. (Liliac.)	7555	<i>Melloca</i> Lindl. (Ullucus Lozano)	6045
— Kth (Dipidax Salisb.)	7524	<i>Melo</i> Tourn. (Cucumis L.)	2633
<i>Melarhiza</i> Kell. (Wyethia Nutt.)	3821	<i>Melocactus</i> Link et Otto (Cacteae)	2701
<i>Melasanthus</i> Pohl (Stachytarpheta Vahl)	5684	— Tourn. (Cactus L.).	
<i>Melasma</i> Berg (Scrophul.)	5297	<i>Melocalamus</i> Benth. (Gramin.)	8295
<i>Melasphegula</i> Ker (Irid.)	7271	<i>Melocanna</i> Trin. (Gramin.)	8302
<i>Melastoma</i> (Burm.) L. (Melastom.)	2397	<i>Melochia</i> (Dill.) L. (Stercul.)	818
— Raddi (Miconia R. et P.)	2462	— Medik. (Riedlea Vent.).	
Melastomaceæ p. 130.		<i>Melodinus</i> Forst. (Apocyn.)	4572
<i>Melastomastrum</i> Naud. (Dissotis Benth.)	2396	<i>Melodorum</i> Dun. (Anonac.)	110
<i>Meleagrinx</i> Arrud. (Inc. sed.).		<i>Melobolium</i> E. et Z. (Legumin.)	1629
<i>Mellangria</i> Forsk. (Stercul.)	814	<i>Melopepo</i> Tourn. (Cucurbita L.)	2646
<i>Melia</i> L. (Meliac.)	1171	<i>Melosperma</i> Benth. (Scrophul.)	5238
Meliaceæ p. 60.		<i>Melothria</i> L. (Cucurbit.)	2651
Melianthaceæ p. 83.		— Pöpp. et Endl. (Selysia Cogn.)	2671
<i>Melianthus</i> (Tourn.) L. (Melianth.)	1496	<i>Melvillea</i> Anders. (Cuphea P. Br.)	2496
<i>Melica</i> L. (Gramin.)	8224	<i>Memecylon</i> L. (Melastom.)	2486
<i>Melicho</i> Salisb. (Haemanthus L.)	7311	<i>Memora</i> Miers (Adenocalymma Mart.)	5451
<i>Melichrus</i> R. Br. (Epacrid.)	4395	<i>Memorialis</i> Ham. (Pouzolzia Gaud.)	6669
<i>Melicocca</i> L. (Sapind.)	1404	<i>Menais</i> (Löfl.) L. (Inc. sed.) p. 490.	
<i>Melicope</i> Forst. (Rutac.)	1055	<i>Menarda</i> A. Juss. (Phylanthus L.)	6404
<i>Melicytus</i> Forst. (Violac.)	480		

Mendezia DC. (<i>Spilanthes L.</i>)	3835	Meriolyx Raf. (<i>Oenothera L.</i>)	2528
<i>Mendonia</i> Vand. (<i>Acanth.</i>)	5512	Merione Salisb. (<i>Dioscorea L.</i>)	7345
<i>Mendonii</i> Adans. (<i>Methonica Herm.</i>)		Merisachne Steud. (<i>Triodia R. Br.</i>)	
<i>Mendoza</i> R. et P. v. <i>Mendoncia Vand.</i>	5512	Meristostigma Dietr. (<i>Lapeyrou-sia Pourr.</i>)	7265
<i>Meneghinia</i> Endl. (<i>Arnebia Forsk.</i>)	5061	Meristostylus Kl. (<i>Kalanchoe Adans.</i>)	
<i>Meneritaria</i> Herm. (<i>Isachne R. Br.</i>)		Meristotropis F. et M. (<i>Glycyrrhiza L.</i>)	1725
<i>Menestoria</i> DC. (In <i>c.</i> sed.) p. 490.		Merizadenia Miers (<i>Tabernæmon-tana L.</i>)	4612
<i>Menestrata</i> Vell. (<i>Persea Gartn. f.</i>)	6195	Merkusia De Vriese (<i>Scævola L.</i>)	4237
<i>Mengea</i> Schau. (<i>Amarantus L.</i>)	5928	Merope Röm. (<i>Atalantia Corr.</i>)	1101
<i>Meniecha</i> Sonn. (<i>Barringtonia Forst.</i>)	2340	— Wedd. (<i>Gnaphalium L.</i>)	3626
<i>Meninia</i> Fua (<i>Cystacanthus T. Anders.</i>)	5583	<i>Merostachys</i> Spreng. (<i>Gramin.</i>)	8285
<i>Meniocetus</i> Desv. (<i>Alyssum L.</i>)	274	<i>Merremia</i> Dennst. (<i>Convolvulus L.</i>)	
<i>Meniscosta</i> Bl. (<i>Sabia Colebr.</i>)	1503	Merrettia Soland. (<i>Corynocarpus Forst.</i>)	
Menispermaceæ p. 7.		<i>Mertensia</i> Roth (<i>Boragin.</i>)	5049
<i>Menispermum</i> (Tourn.) L. (<i>Menisperm.</i>)	152	— H. B. K. (<i>Celtis L.</i>)	6588
<i>Menkea</i> Lehm. (<i>Crucif.</i>)	315	<i>Merytu</i> Forst. (<i>Araliac.</i>)	2943
<i>Menoanthes</i> Hall. v. <i>Menyanthes L.</i>		<i>Mesadenia</i> Raf. (<i>Conophora DC.?</i>)	
<i>Menodora</i> H. et B. (<i>Oleac.</i>)	4535	<i>Mesanthenium</i> Körn. (<i>Eriocaul.</i>)	7892
<i>Menomphalus</i> Pomel (<i>Centaurea L.</i>)	4100	<i>Mesanthus</i> Nees (<i>Cannomois P. B.</i>)	7920
<i>Menonvillea</i> DC. (<i>Crucif.</i>)	351	<i>Mesechites</i> Müll. Arg. (<i>Echites L.</i>)	4665
<i>Menotrichie</i> Steetz (<i>Wedelia Jacq.</i>)	3811	<i>Mesembryanthemum</i> (Dill.) L. (<i>Ficoid.</i>)	6933
<i>Mentha</i> (Tourn.) L. (<i>Labiat.</i>)	5758	<i>Mesocentron</i> Cass. (<i>Centaurea L.</i>)	
<i>Menthella</i> Pérard (<i>Mentha L.</i>)	5758	<i>Mesoclastes</i> Lindl. (<i>Luisia Gaud.</i>)	6933
<i>Mentheilla</i> (Plum.) L. (<i>Loaseæ</i>)	2571	<i>Mesodetra</i> Raf. (<i>Helenium L.</i>)	3934
— DC. (<i>Mentzelia L.</i>)	2571	<i>Mesogramma</i> DC. (<i>Senecio L.</i>)	4025
<i>Menyanthes</i> (Tourn.) L. (<i>Gentian.</i>)	4963	<i>Mesomelana</i> Nees (<i>Cyper.</i>)	7958
— Medik. (<i>Linnanthe-mum Gmel.</i>)		<i>Mesona</i> Bl. (<i>Labiat.</i>)	5727
<i>Menziesia</i> Sm. (<i>Ericac.</i>)	4376	<i>Mesoneurus</i> A. Gray (<i>Composit.</i>)	4028
<i>Meoschium</i> P. B. (<i>Ischænum L.</i>)	8012	<i>Mesoptera</i> II. f. (<i>Rubiæc.</i>)	3302
<i>Mephitidia</i> Reinw. (<i>Lasianthus Jack</i>)	3296	<i>Mesosetum</i> Stend. (<i>Panicum L.</i>)	8050
<i>Merathrepta</i> Raf. (<i>Avena L.</i>)		<i>Mesospinidium</i> Rehb. f. (<i>Odonto-glossum H. B. K.</i>)	6906
<i>Meratia</i> Cass. (<i>Elvira Cass.</i>)	3733	<i>Mesotricha</i> Stschgl. (<i>Astroloma R. Br.</i>)	4393
— A. DC. (<i>Moritzia DC.</i>)	5052	<i>Mesotrichie</i> Steetz (<i>Wedelia Jacq.</i>)	
— Nees (<i>Chimonanthus Lindl.</i>)	50	<i>Mespilodaphne</i> Nees (<i>Laurin.</i>)	6199
<i>Merciera</i> A. DC. (<i>Campanul.</i>)	4289	<i>Mespilophora</i> Neck. (<i>Mespilus L.</i>)	2075
<i>Merckia</i> Fisch. (<i>Arenaria L.</i>)	583	<i>Mespilus</i> (Tourn.) L. (<i>Rosac.</i>)	2075
<i>Mercklinia</i> Rgl (<i>Hakea Schrad.</i>)	6257	<i>Messerschmidia</i> Gartn. f. (<i>Tour-nefortia L.</i>)	5005
<i>Mercurialis</i> (Tourn.) L. (<i>Eu-phorb.</i>)	6498	<i>Messersmidia</i> L. v. <i>Messerschmidia</i> Gartn. f.	5005
<i>Merendera</i> Röm. (<i>Liliac.</i>)	7519	<i>Mesua</i> L. (<i>Guttifer.</i>)	660
<i>Meretrichia</i> Nerand (<i>Rubiæc.?</i>)		<i>Metabasis</i> DC. (<i>Hypochaeris L.</i>)	4197
<i>Meriana</i> Trew (<i>Watsonia Mill.</i>)	7266	<i>Metabolos</i> Bl. (<i>Hedyotis L.</i>)	3086
— Vell. (<i>Evolvulus L.</i>)	5085	<i>Metachilum</i> Lindl. (<i>Appendicula Bl.</i>)	6971
— Vent. (<i>Tibouchina Aubl.</i>)	2383	<i>Metagnathus</i> Endl. (<i>Athanasia L.</i>)	3943
<i>Meriandra</i> Benth. (<i>Labiat.</i>)	5792	<i>Metagonia</i> Nutt. (<i>Vaccinium L.</i>)	4321
<i>Meriania</i> Sw. (<i>Melastom.</i>)	2410	<i>Metalsia</i> R. Br. (<i>Composit.</i>)	3675
<i>Mericarpaea</i> Boiss. (<i>Rubiæc.</i>)	3306	<i>Metalepis</i> Griseb. (<i>Asclep.</i>)	4805
<i>Merida</i> Neck. (<i>Portulaca L.</i>)		<i>Metanarthecium</i> Maxim. (<i>Liliac.</i>)	7530
<i>Meridiana</i> Hill (<i>Gazania Gartn.</i>)		<i>Metaplexis</i> R. Br. (<i>Asclep.</i>)	4793
— L. f. (<i>Portulaca L.</i>)		<i>Metastelma</i> R. Br. (<i>Asclep.</i>)	4745
<i>Merimea</i> Camb. (<i>Bergia L.</i>)	629		

Metazanthus Meyen (<i>Senecio</i> L.)	4025	Micranthera Choisy (<i>Tovomita</i> Aubl.)	647
Meteorina Cass. (<i>Dimorphotheca</i> Mönch)	4041	Micranthes Bertol. (<i>Hoslundia</i> R. et S.)	5734
Meteorus Lour. (<i>Barringtonia</i> Forst.)	2340	<i>Micranthecum</i> Desf. (<i>Euphorb.</i>)	6375
Methonica (Herm.) Juss. (<i>Glo-</i> <i>riosa</i> L.)	7544	— Presl (<i>Trifolium</i> L.)	1653
Methorium Schott (<i>Helicteres</i> L.)	803	<i>Micranthus</i> Pers. (<i>Irid.</i>)	7267
Methylscophyllum E. et Z. (<i>Catha</i> Forsk.)	1276	— Wendl. (<i>Phaylopsis</i> Willd.)	5536
<i>Metopium</i> P. Br. (<i>Anacard.</i>)	1549	<i>Micrargeria</i> Benth. (<i>Scrophul.</i>)	5312
<i>Metrocynea</i> Thou. (<i>Cynometra</i> L.)	1971	<i>Micraster</i> Harv. (<i>Brachystelma</i> R. Br.)	4866
<i>Metrodorea</i> S'-Hil. (<i>Rutac.</i>)	1077	<i>Micrachites</i> Miq. (<i>Apocyn.</i>)	4634
<i>Metrosideros</i> Banks (<i>Myrtac.</i>)	2306	<i>Micrelium</i> Forsk. (<i>Eclipta</i> L.)	3788
<i>Metroxylon</i> Rottb. (<i>Palm.</i>)	7715	<i>Microcachrys</i> H. f. (<i>Conifer.</i>)	8333
— Spreng. (<i>Raphia</i> P. B.)	7716	<i>Microcalyx</i> Link et Hoffmg (Gen- tian.)	4927
<i>Mettenia</i> Griseb. (<i>Euphorb.</i>)	6539	<i>Microcalia</i> A. Rich. (<i>Lageno-</i> <i>phora</i> Cass.)	3518
<i>Metternichia</i> Miq. (<i>Solan.</i>)	5153	<i>Microcarpava</i> R. Br. (<i>Scrophul.</i>)	5270
<i>Meum</i> (Tourn.) Jacq. (<i>Umbellif.</i>)	2869	<i>Microcasia</i> Becc. (<i>Aroid.</i>)	7805
Meyenia Nees (<i>Thunbergia</i> L. f.)	5515	— Engl. (<i>Bucephalandra</i> Schott.)	
— Schlecht. (<i>Cestrum</i> L.)	5149	<i>Microchaeta</i> Nutt. (<i>Lipochaeta</i> DC.)	3818
Meyera Adans. (<i>Holosteum</i> L.)	3786	<i>Microchaete</i> Benth. (<i>Senecio</i> L.)	4025
— Schreb. (<i>Enhydra</i> Lour.)	3802	<i>Microcharis</i> Benth. (<i>Legumin.</i>)	1703
Meyeria DC. (<i>Calea</i> L.)	3248	<i>Microchilus</i> Presl (<i>Physurus</i> L. C. Rich.)	6995
Meynia Link (<i>Vangueria</i> Juss.)	6271	<i>Microchlaena</i> Spreng. v. <i>Micro-</i> <i>lana</i> R. Br.	
Mezereum C. A. Mey. (<i>Daphne</i> L.)	2695	<i>Microchloa</i> R. Br. (<i>Gramin.</i>)	8156
Mezereea Gaud. (<i>Begonia</i> L.)	4262	<i>Microclisia</i> Benth. (<i>Pleogyne</i> Miers)	175
— A. DC. (<i>Begonia</i> L.)	1909	<i>Microcnemum</i> Ung. et Sternb. (<i>Chenopod.</i>)	6015
Mezleria Presl (<i>Lobelia</i> L.)	118	<i>Micrococca</i> Benth. (<i>Euphorb.</i>)	6497
<i>Mezoneurum</i> Desf. (<i>Legumin.</i>)	8108	<i>Micrococos</i> Phil. (<i>Jubaea</i> H. B. K.)	7738
<i>Mezzettia</i> Becc. (<i>Anonac.</i>)	4498	<i>Microcodon</i> A. DC. (<i>Campanul.</i>)	4274
<i>Mibora</i> Adans. (<i>Gramin.</i>)	2671	<i>Microcoecia</i> H. f. (<i>Elvira</i> Cass.)	3733
<i>Micadania</i> R. Br. (<i>Butyrosper-</i> <i>mum</i> Kotschy)	2695	<i>Microcoelia</i> Lindl. (<i>Mystacidium</i> Lindl.)	6961
<i>Micagrostis</i> d'Anth. (<i>Mibora</i> Adans.)	4262	<i>Microcorys</i> R. Br. (<i>Labiat.</i>)	5856
<i>Micambe</i> Adans. (<i>Cleome</i> L.)	4293	<i>Microcos</i> L. (<i>Grewia</i> L.)	848
<i>Michauxia</i> L'Hér. (<i>Campanul.</i>)	3630	<i>Microcybe</i> Turcz. (<i>Rutac.</i>)	1044
— Neek. (<i>Relhania</i> L'Hér.)	8257	<i>Microcycas</i> Miq. (<i>Cycad.</i>)	8349
<i>Michelaria</i> Dmrt. (<i>Bromus</i> L.)	60	<i>Microderis</i> DC. (<i>Picris</i> L.)	4189
<i>Michelia</i> L. (<i>Magnoliac.</i>)	4392	<i>Microdesmis</i> Planch. (<i>Euphorb.</i>)	6445
— Amman (<i>Gmelina</i> L.)	2462	<i>Microdon</i> Choisy (<i>Selagin.</i>)	5656
— Th. Dur. (<i>Lophotocarpus</i> Th. Dur.).	2461	<i>Microdonta</i> Nutt. (<i>Heterosperma</i> Cav.)	3844
<i>Michiea</i> F. Müll. (<i>Coleanthera</i> Stschgl.)	3795	<i>Microelus</i> W. et A. (<i>Bischofia</i> Bl.)	6426
<i>Michoxia</i> Vell. (<i>Inc. sed.</i>) p. 490.	3795	<i>Microgenetes</i> A. DC. (<i>Phacelia</i> Juss.)	4978
<i>Miconia</i> R. et P. (<i>Melastom.</i>)	2462	<i>Microglossa</i> DC. (<i>Composit.</i>)	3564
<i>Miconiastrum</i> Naud. (<i>Tetrazygia</i> L. C. Rich.)	2461	<i>Microgyne</i> Less. (<i>Vittadinia</i> A. Rich.)	3562
<i>Micracis</i> DC. (<i>Composit.</i>)	2678	<i>Microgynacium</i> H. f. (<i>Cheno-</i> pod.)	5986
<i>Micradenia</i> Miers (<i>Dipladenia</i> A. DC.)	6451	<i>Microjambosa</i> Bl. (<i>Eugenia</i> L.)	2327
<i>Micraea</i> Miers (<i>Inc. sed.</i>) p. 490.	6453	<i>Microkentia</i> Wendl. et Dr. (<i>Cy-</i> <i>phokentia</i> Brongn.)	7240
<i>Micraira</i> F. Müll. (<i>Gramin.</i>)	8137	<i>Microlæna</i> R. Br. (<i>Gramin.</i>)	8083
<i>Micramphelis</i> Raf. (<i>Sicyos</i> L.)	6451	— Wall. (<i>Eriolæna</i> DC.)	805
<i>Micrandra</i> Benth. (<i>Euphorb.</i>)	2678		
— R. Br. (<i>Illevea</i> Adans.)	2383		
<i>Micranthea</i> A. Juss. v. <i>Micran-</i> <i>themum</i> Desf.	2383		
<i>Micranthella</i> Naud. (<i>Tibouchlna</i> Aubl.)	2383		
<i>Micranthemum</i> Mchx (<i>Scrophul.</i>)	5267		

<i>Microleccane</i> Sch. Bip. (Composit.)	3846	<i>Microstehpium</i> Less. (Crypto-	4053
<i>Microlepidium</i> F. Müll. (<i>Capsella</i> Mönch)	329	stemma R. Br.)	
<i>Microlepis</i> DC. (Melastom.)	2376	<i>Microstigma</i> Trautv. (<i>Matthiola</i> R. Br.)	239
<i>Microlicia</i> D. Don (Melastom.)	2362	<i>Microstylis</i> Nutt. (Orchid.)	6754
<i>Microlobium</i> Liebm. (Apoplana- sia Presl)	1663	<i>Microsyphus</i> Presl (<i>Striga Lour.</i>)	5304
<i>Microlobius</i> Presl (Inc. sed.)	p. 490	<i>Microteua</i> Sw. (<i>Phytolac</i>)	6054
<i>Microlooma</i> R. Br. (Asclep.)	4715	<i>Microthuareia</i> Thou. (<i>Thuarea</i> Pers.)	8063
<i>Microlonchus</i> Cass. (<i>Centaurea</i> L.)	4100	<i>Microtinus</i> CErst. (<i>Viburnum L.</i>)	2988
<i>Microloplus</i> Cass. (<i>Centaurea</i> L.)	4100	<i>Microtis</i> R. Br. (Orchid.)	7026
<i>Micromeles</i> Dcne (<i>Pyrus L.</i>)	2074	<i>Microtrema</i> Kl. (<i>Erica L.</i>)	4351
<i>Micromelum</i> Bl. (<i>Rutac.</i>)	1094	<i>Microtrichia</i> DC. (Composit.)	3567
<i>Micromeria</i> Benth. (<i>Labiat.</i>)	5773	<i>Microtropis</i> Wall. (<i>Celastr.</i>)	1275
<i>Micromyrtus</i> Benth. (<i>Myrtac.</i>)	2277	— E. Mey. (<i>Euchlora</i> E. et Z.).	
<i>Micronoma</i> Wendl. (Inc. sed.)	p. 490.	<i>Microula</i> Benth. (<i>Boragin.</i>)	5034
<i>Micronychia</i> Oliv. (Anacard.)	1555	<i>Mida</i> A. Cunn. (<i>Fusanus R. Br.</i>)	6338
<i>Micopeplis</i> Bge (<i>Ihalogeton</i> C. A. Mey.)	6040	<i>Middendorfia</i> Trautv. (<i>Lythrum L.</i>)	2497
<i>Micropéra</i> Dalz. (<i>Sarcocilus</i> R. Br.)	6940	<i>Miegea</i> Pers. (<i>Arundinaria</i> Mehx)	8281
— Lindl. (<i>Sarcocilus</i> R. Br.)	6940	<i>Miegia</i> Schreb. (<i>Remirea</i> Aubl.)	7951
<i>Micropetalon</i> Pers. (<i>Stellaria L.</i>)	581	— Neck. (<i>Hieracium L.</i>)	
<i>Microphysys</i> Phil. (<i>Caryophyll.</i>)	601	<i>Miera</i> Llav. et Lex. (<i>Schkuhria Roth</i>)	3902
<i>Microphysa</i> Schrenk (<i>Galium L.</i>)	3365	<i>Miersia</i> Lindl. (<i>Liliac.</i>)	7478
— Naud. v. <i>Micraphysca</i> Naud.	2467	<i>Mikania</i> Willd. (Composit.)	3462
<i>Microphysca</i> Naud. (<i>Melastom.</i>)	2467	<i>Mildea</i> Griseb. (<i>Verhuellia</i> Miq.)	6144
<i>Micropiper</i> Miq. (<i>Peperomia</i> R. et P.)	6145	— Miq. (<i>Paranephelium</i> Miq.)	1462
<i>Microplcura</i> Lag. (<i>Umbellif.</i>)	2742	<i>Milhania</i> Neck. (<i>Ipomaea L.</i>)	
<i>Micropora</i> H. f. (<i>Laurin.</i>)	6188	<i>Miliarium</i> Mönch (<i>Milium L.</i>)	8094
<i>Micropsis</i> DC. (Composit.)	3605	<i>Milium</i> L. (Gramin.)	8094
<i>Microptelea</i> Spach (<i>Ulmus L.</i>)	6582	<i>Miliusa</i> Lesch. (Anonac.)	114
<i>Micropteryx</i> Walp. (<i>Erythrina L.</i>)	1793	<i>Milla</i> Cav. (Liliac.)	7465
<i>Micropus</i> L. (Composit.)	3602	<i>Millegrana</i> Adans. (<i>Radiola Dill.</i>)	
<i>Micropyrum</i> Link (<i>Festuca L.</i>)	8254	<i>Milleria</i> L. (Composit.)	3736
<i>Micropyxis</i> Duby (<i>Centunculus L.</i>)	4455	<i>Milletia</i> W. et A. (Legumin.)	1687
<i>Microrhannus</i> A. Gray (<i>Rhamn.</i>)	1323	<i>Milligania</i> H. f. (Liliac.)	7413
<i>Microrhynchus</i> Less. (Composit.)	4212	— H. f. (<i>Gunnera L.</i>)	2229
<i>Microsaccus</i> Bl. (Orchid.)	6954	<i>Millina</i> Cass. (<i>Leontodon L.</i>)	4198
<i>Microschweenckia</i> Benth. (<i>Solan.</i>)	5168	<i>Millingtonia</i> L. f. (<i>Bignon.</i>)	5461
<i>Microsciadum</i> Boiss. (<i>Umbellif.</i>)	2810	— Roxb. (<i>Meliosma Bl.</i>)	1504
— H. f. (<i>Azorella</i> Lam.)	2746	<i>Millotia</i> Cass. (Composit.)	3644
<i>Microsechium</i> Naud. (<i>Cucurbit.</i>)	2683	<i>Milnea</i> Roxb. (<i>Aglaia Lour.</i>)	1185
<i>Microsennum</i> Labill. (<i>Ternstroem.</i>)	696	<i>Miltianthus</i> Bge (<i>Zygophyll.</i>)	968
<i>Microsepala</i> Miq. (<i>Baccaurea</i> Lour.)	6431	<i>Miltitzia</i> A. DC. (<i>Emmenanthe</i> Benth.)	4985
<i>Microscris</i> Don (Composit.)	4172	<i>Miltonia</i> Lindl. (Orchid.)	6909
<i>Microsperma</i> Hook. (<i>Mentzelia</i> L.)	2571	<i>Miltus</i> Lour. (<i>Gisekia L.</i>)	2737
<i>Microspermum</i> Lag. (Composit.)	3915	<i>Mimelanthe</i> Greene (Scrophul.)	5254
<i>Microsplenium</i> H. f. (<i>Caprifol.</i>)	2989	<i>Mimelea</i> Phil. (Inc. sed.) p. 490.	
<i>Microstachys</i> A. Juss. (<i>Sebastia- nia Spreng.</i>)	6570	<i>Mimetus</i> Salisb. (Proteac.)	6223
<i>Microstegium</i> Nees (<i>Pollinia</i> Trin.)	8001	<i>Mimosa</i> (Tourn.) L. (Legumin.)	1994
<i>Microsteira</i> Bak. (<i>Malpigh.</i>)	948	<i>Mimidopsis</i> Schweinf. (Acanth.)	5532
<i>Microstemma</i> R. Br. (Asclep.)	4859	<i>Mimulus</i> L. (Scrophul.)	5239
<i>Microstemon</i> Engl. (Anacard.)	1530	— Benth. (<i>Mimulus L.</i>)	5239
		<i>Mimusops</i> L. (Sapot.)	4508
		— Auct.	4490, 4504, 4509
		<i>Mina</i> Llav. et Lex. (<i>Ipomaea L.</i>)	5077
		<i>Minæa</i> Lojac. (Crucif.)	360
		<i>Mindium</i> Juss. (<i>Michauxia L'Ilér.</i>)	4293
		<i>Minkelersia</i> Martens et Gal. (Legumin.)	1814
		<i>Minuartia</i> L. (<i>Arenaria L.</i>)	583

<i>Minuria</i> DC. (Composit.)	3531	<i>Mitrasacme</i> Labill. (Logan.)	4890
<i>Minurothamus</i> DC. (Composit.)	3693	<i>Mitragastigma</i> Haßv. (<i>Plectronia</i> L.)	3247
<i>Minutalia</i> Fenzl (Antidesma L.)	6433	<i>Mitrella</i> Miq. (<i>Melodorum</i> Dun.)	110
<i>Minutia</i> Vell. (<i>Linociera</i> Sw.)	4547	<i>Mitreola</i> L. (Logan.)	4889
<i>Minyranthes</i> Turcz. (<i>Siegesbeckia</i> L.)	3783	<i>Mitrephora</i> Bl. (<i>Anonae</i>)	97
<i>Minythodes</i> Phil. (<i>Chantanthera</i> R. et P.)	4143	<i>Mitriostigma</i> Hochst. (<i>Rubiace</i>)	3184
<i>Miocarpus</i> Naud. (<i>Aeisanthera</i> P. Br.)	2369	<i>Mitrophora</i> Neck. (<i>Fedia</i> Mönch.)	
<i>Mionandra</i> Griseb. (Malpigh.)	922	<i>Mitrosicyos</i> Maxim. (Actino-	
<i>Miquelia</i> Meisn. (Olinac.)	1255	stemma Griff.)	2686
— Bl. (<i>Stauranthera</i> Benth.)	5132	<i>Mitrospora</i> Nees (<i>Rhynchospora</i> Vahl)	7955
— Nees (<i>Garnotia</i> Brongn.)	8115	<i>Mitscherlichia</i> Kl. (<i>Begonia</i> L.)	2695
<i>Mirabellia</i> Bert. (<i>Dysopsis</i> H. Bn.)		— Kth (<i>Neea</i> R. et P.)	5889
<i>Mirabilis</i> (Riv.) L. (<i>Nyctagin.</i>)	5870	<i>Mnasion</i> Schreb. (<i>Rapatea</i> Aubl.)	7598
— Choisy (<i>Mirabilis</i> L.)	5870	<i>Mnemion</i> Spach. (<i>Viola</i> L.)	469
<i>Miradoria</i> Sch. Bip. (<i>Microspermum</i> Lag.)	3915	<i>Mnemosilla</i> Forsk. (<i>Hypocoum</i> L.)	232
<i>Mirasolia</i> Sch. Bip. (Composit.)	3807	<i>Mnesiteon</i> Raf. (<i>Eclipta</i> L.?)	
<i>Mirbelia</i> Sm. (Legumin.)	1590	<i>Mnesitheon</i> Raf. (<i>Rottboellia</i> L. f.)	8006
<i>Misandra</i> Comm. (<i>Gunnera</i> L.)	2229	<i>Mnianthus</i> Walp. (<i>Terniola</i> Tul.)	6101
— Dietr. (<i>Bonapartea</i> R. et P.)		<i>Mniarium</i> Forst. (<i>Scleranthus</i> L.)	5913
<i>Misandropsis</i> Erst. (<i>Gunnera</i> L.)	2229	<i>Mniodes</i> A. Gray (Composit.)	3613
<i>Misantega</i> Ch. et Schul. (Laurin.)	6191	<i>Mniopsis</i> Mart. et Zucc. (<i>Podo-</i>	
<i>Misanthus</i> Anders. (Gramin.)	7998	<i>stem</i> .)	6115
<i>Mischocarpus</i> Bl. (Sapind.)	1459	<i>Moacurra</i> Roxb. (<i>Dichapetalum</i> Thou.)	
<i>Mischodon</i> Thw. (Euphorb.)	6424	—	1201
<i>Mischospora</i> Böckel. (<i>Fimbristylis</i> Vahl)	7932	<i>Mocanera</i> Juss. (<i>Visnea</i> L. f.)	672
<i>Mischophleus</i> Scheff. (Palm.)	7615	<i>Mocinna</i> Lag. (<i>Calea</i> L.)	3862
<i>Miscolobium</i> Vog. (<i>Dalbergia</i> L.)	1828	<i>Modianthes</i> Alef. (<i>Modiola</i> Mönch.)	
<i>Misopetalum</i> Haw. (<i>Saxifraga</i> L.)	2092	<i>Modecca</i> L. (Passiflor.)	2597
<i>Misocentron</i> Cass. (<i>Centaurea</i> L.)	4100	<i>Modeccopsis</i> Griff. (<i>Erythropalum</i> Bl.)	
<i>Misodendron</i> DC. v. <i>Myzodendron</i> Banks et Soland.	6350	<i>Modiola</i> Mönch (Malvac.)	750
<i>Mississia</i> Gaud. (<i>Leucosyke</i> Mor.)	6679	<i>Moehringia</i> L. (<i>Arenaria</i> L.)	4057
<i>Mistythus</i> Presl (<i>Trifolium</i> L.)	1653	<i>Moehringia</i> Ehrh. (<i>Cerastium</i> L.)	583
<i>Mitchella</i> L. (Rubiace.)	3325	— Medik. (<i>Allium</i> L.)	580
<i>Mitella</i> (Tourn.) L. (<i>Saxifrag.</i>)	2101	— Wender. (<i>Panicum</i> L.)	7476
<i>Mitellopsis</i> Meisn. (<i>Mitella</i> L.)	2101	<i>Moerenthouzia</i> Bl. (Orchid.)	7011
<i>Mithridatea</i> Schreb. (<i>Tambourissa</i> Sonn.)	6153	<i>Moesslera</i> Rchb. (<i>Tittmannia</i> Brongn.)	2215
<i>Mithridatum</i> Adans. (<i>Erythronium</i> L.)		<i>Moghania</i> J. St.-Hil. (<i>Flemingia</i> Roxb.)	1827
<i>Mitina</i> Adans. (<i>Carlina</i> L.)	4072	<i>Mogiphantes</i> Mart. (Amarant.)	5954
<i>Mitolepis</i> Balf. f. (Asclep.)	4690	<i>Mogorium</i> Juss. (<i>Jasminum</i> L.)	4534
<i>Mitopetalum</i> Bl. (<i>Tainia</i> Bl.)	6790	<i>Molarea</i> A. Gray (Scrophul.)	5198
<i>Mitostemina</i> Mast. (Passiflor.)	2587	<i>Mohlandia</i> Mart. (Phytolac.)	6051
<i>Mitostigma</i> Dene (Asclep.)	4719	<i>Mokokf</i> Kämpf. (<i>Cleyera</i> Thunb.)	
— Bl. (<i>Habenaria</i> Willd.)	7066	<i>Moldavia</i> (Tourn.) Mönch (<i>Dra-</i>	
<i>Mitosus</i> Miers (<i>Apocyn.</i>)	4667	<i>cocephalum</i> L.)	5803
<i>Mitra</i> Houst. (<i>Mitreola</i> L.)		<i>Moldenhauera</i> Schrad. (Legumin.)	1921
<i>Mitracarpum</i> Zucc. (Rubiace.)	3357	— Spreng. (<i>Pyrena-</i>	
<i>Mitrageyne</i> Korth. (<i>Stephegyne</i> Korth.)	3005	<i>cantha</i> Hook.)	1261
— R. Br. (<i>Mitrasacme</i> Labill.).		<i>Molina</i> Cav. (<i>Ilipage</i> Gärtn.)	945
<i>Mitranches</i> Berg (<i>Calyptranthes</i> Berg)	2324	— C. Gay (<i>Dysopsis</i> II. Bn)	6382
<i>Mitranthus</i> Hochst. (<i>Vandellia</i> L.)	5264	— R. et P. (<i>Baccharis</i> L.)	3575
<i>Mitraria</i> Cav. (Gesner.)	5439	<i>Molinara</i> Comm. (<i>Sapind.</i>)	1437
— Gmel. (<i>Barringtonia</i> Forst.)	2340	— Bert. (<i>Jubaea</i> II. B. K.)	7738
		<i>Molinaria</i> Parl. (Gramin.)	8142
		— Colla (<i>Curculigo</i> Gärtn.)	7279
		<i>Molkenbæria</i> De Vriese (<i>Scævola</i> L.)	
		<i>Mollia</i> Mart. (Tiliac.)	4237
		— Gmel. (<i>Bæckea</i> L.)	867
			2280

- Mollia Gmel. (*Escallonia L.*) 2127
 — Willd. (*Polycarpaea Lam.*) 603
Mollinedia R. et P. (*Monimiace.*) 6155
Molloya Meisn. (*Strangoa Meisn.*) 6256
Mollugo L. (*Ficoid.*) 2730
 — B. et H. (*Glinus Löfl.*) 2731
Molopanthera Turez. (*Rubiac.*) 3042
Molopsperrum Koch (*Umbellif.*) 2772
Molpadia Cass. (*Telekia Baumg.*) 5716
Moltkia Lehm. (*Boragin.*) 5059
Molucca (Tourn.) Mönch (*Moluccella L.*) 5834
Moluccella L. (*Labiat.*) 5834
Moluchia Medik. (*Melochia L.*)
Moly (Rupr.) Mönch (*Allium L.*) 7476
Molyza Salisb. (*Allium L.*) 7476
Momisia Drmrt. (*Celtis L.*) 6588
Momordica (Tourn.) L. (*Cucurbit.*) 2627
 — (Tourn.) Pöpp. et Endl. (*Cyclanthera Schrad.*) 2676
Monachanthus Lindl. (*Catasetum L. C. Rich.*)
Monachather Steud. (*Danthonia DC.*) 8155
Monachne P. B. (*Eriochloa Kih*) 8048
Monachochlamys Bak. (*Acanth.*) 5513
Monachyron Parl. (*Tricholæna Schrad.*) 8052
Monactinerma Bory (*Passiflora L.*) 2584
Monactis H. B. K. (*Composit.*) 3781
Monadelphanthus Karst. (*Rubiac.*) 3030
Monadenia Lindl. (*Orchid.*) 7077
Monadenus Salisb. (*Zygadenus Mexx*) 7558
Monandaira Desv. (*Deschampsia P. B.*) 8145
Monanthemum Griseb. (*Piptocarpha R. Br.*) 3409
Monanthes Haw. (*Crassul.*) 2185
Monanthochloe Engelm. (*Gramin.*) 81:2
Monarda L. (*Labiat.*) 5798
Monardella Benth. (*Labiat.*) 5766
Monarrhenus Cass. (*Composit.*) 3595
Monatha Raf. (*Ctenium Panz.*)
Monechma Hochst. (*Justicia L.*) 5611
Monella Herb. (*Cyrtanthus Ait.*) 7309
Monencyanthes A. Gray (*Helipterum DC.*) 3631
Monenteles Labill. (*Pterocaulon Ell.*) 3504
Moncra P. B. (*Gramin.*) 8267
Moncesca Salisb. (*Ericac.*) 4379
Monetaria Bonne (*Ecastaphyl-lum P. Br.*) 4555
Monetia L'Hér. (*Azima Lam.*) 4527
Mongesia Vell. (*Symplocos L.*) 6460
Monguia Chapel. (*Croton L.*)
Monilifera Vaill. (*Osteospermum L.*)
Monimia Thou. (*Monimiace.*) 6132
Monimiaceæ p. 347.
Monizia Lour. (*Thapsia L.*) 2913
- Monnieria* P. Br. (*Herpestis Gärtn. f.*) 5253
Monnieria L. (*Rutac.*) 1018
Monnina R. et P. (*Polygal.*) 554
Monobothrium Hochst. (*Swertia L.*) 4958
Monocallis Salisb. (*Scilla L.*) 7505
Monocarpia Miq. (*Anonac.*) 84
Monocaryum R. Br. (*Colchicum L.*) 7516
Monocera Ell. (*Ctenium Panzer*) 8161
 — Jack (*Elæocarpus L.*) 887
Monochæte Döll (*Gramin.*) 8166
Monochetum Naud. (*Melastom.*) 2402
Monochasma Maxim. (*Scrophul.*) 5330
Monochilus F. et M. (*Verben.*) 5689
 — Wall. (*Zeuxine Lindl.*) 7000
Monochlaena Cass. (*Eriopehalus L.*) 3941
Monochoria Presl (*Ponteder.*) 7564
Monococcus F. Müll. (*Phytolac.*) 6055
Monocodon Salisb. (*Fritillaria L.*) 7510
Monocosmia Fenzl (*Portul.*) 617
Monocystis Lindl. (*Alpinia L.*) 7134
Monodora Dun. (*Anonac.*) 99
Monodynamis Gmel. (*Usteria Willd.*) 4907
Monodynamus Pohl (*Anacardium Rottb.*) 1509
Monoestes Salisb. (*Lachenalia Jacq.*)
Monographidium Presl (*Cliffortia L.*) 2068
Monogynella Desmoul. (*Cuscuta L.*) 5104
Monolena Triana (*Melastom.*) 2488
Monolepis Schrad. (*Chenopod.*) 5971
Monolophus Wall. (*Kæmpferia L.*) 7119
Monolopia DC. (*Composit.*) 3893
Monomeria Lindl. (*Orchid.*) 6774
Monoou Miq. (*Polyalthia Bl.*) 88
Monopanax Rgl (*Oreopanax Dene et Pl.*) 2962
Monophyllea R. Br. (*Gesner.*) 5429
Monophyllea Endl. v. *Monophyllæa R. Br.*
Monoplectrum Raf. (*Sesbania Pers.*) 1704
Monoploea Bge (*Lepidium L.*) 336
Monopogon Presl (*Tristachya Nees*) 8152
Monoperandra Thw. (*Diptero-carp.*) 719
Monoporus A. DC. (*Ardisia Sw.*) 4470
Monopsis Salisb. (*Lobelia L.*) 4262
Monoptera Sch. Bip. (*Chrysanthemum L.*) 3964
Monopteris Kl. (*Matayba Aubl.*) 1433
Monopteryx Spruce (*Legumin.*) 1857
Monoptilon T. et G. (*Composit.*) 3533
Monopyle Moritzi (*Gesner.*) 5363
Monorchis Ehrh. (*Herminium L.*) 7059
Monosis DC. (*Vernonia Schreb.*) 3405
Monosoma Griff. (*Amoora Roxb.*) 1180

Monospora Hochst. (Trimeria Harv.)	518	Morella Lour. (Myrica L.)	6700
<i>Monostemma</i> Turcz. (Asclep.)	4791	<i>Morenia</i> R. et P. (Palm.)	7669
Monostiche Körn. (Calathea G. F. W. Mey.)	7118	<i>Morenoa</i> Llav. et Lex. (Ipomoea L.)	5077
Monostylis Tul. (Apinagia Tul.)	6109	<i>Morettia</i> DC. (Crucif.)	257
Monotassa Salisb. (Ornithogalum L.)	7507	<i>Morgagnia</i> Bubani (Simethis Kth)	7419
<i>Monotaxis</i> Brongn. (Euphorb.)	6381	<i>Morgania</i> R. Br. (Scrophul.)	5249
<i>Monotes</i> A. DC. (Dipterocarp.)	716	<i>Moricandia</i> DC. (Crucif.)	322
Monotheca A. DC. (Reptonia A. DC.)	4478	<i>Moriera</i> Boiss. (Crucif.)	374
<i>Monotheccium</i> Hochst. (Acanth.)	5597	<i>Morierina</i> Vicill. (Rubiace.)	3058
Monothrix Torr. (Laphamia A. Gray)	3884	<i>Morilandia</i> Neck. (Cliffortia L.)	2068
Monothylacium Don (Hoodia Sweet)	4875	<i>Morina</i> (Tourn.) L. (Dipsac.)	3383
<i>Monotoca</i> R. Br. (Epacrid.)	4404	<i>Morinda</i> (Vall.) L. (Rubiace.)	3269
Monotrema Körn. (Stegolepis Kl.)	7600	<i>Morindopsis</i> H. f. (Rubiace.)	3195
Monotris Lindl. (Ilolothrix L. C. Rich.)	7064	<i>Moringa</i> (Burm.) Juss. (Moring.)	1561
<i>Monotropa</i> L. (Monotrop.)	4387	Moringeæ p. 86.	
— L. (Hypopithys Scop.)	4388	<i>Morisia</i> J. Gay (Crucif.)	410
Monotropeæ p. 246.		— Nees (Rhynchospora Vahl)	7955
Monotropsis Schwein. (Schweinitzia Ell.)	4381	<i>Morisonia</i> L. (Capparid.)	438
Monoxora Wight (Rhodamnia Jack)	2319	<i>Moritzia</i> DC. (Boragin.)	5052
Monroa Torr. v. Munroa Torr.	8193	— Sch. Bip. (Podocoma Cass.)	3557
<i>Monsonia</i> L. (Geran.)	981	<i>Mornodes</i> Lindl. (Orchid.)	6876
<i>Monstera</i> Adans. (Aroid.)	7768	<i>Mormolyce</i> Fenzl (Orchid.)	6883
Montagnæa DC. (Montanoa Llav. et Lex.)	3799	<i>Mormoraphis</i> Jack (Panax L.)	
<i>Montanoa</i> Llav. et Lex. (Composit.)	3799	<i>Morna</i> Lindl. (Waitzia Wendl.)	3620
Montbretia DC. (Tritonia Ker)	7272	<i>Morobatindum</i> Vaill. (Lantana L.)	
Montelia A. Gray (Acrida L.)	5929	<i>Morocarpus</i> S. et Z. (Debregeazia Gaud.)	6678
Monteverdia A. Rich. (Maytenus Feuill.)	1290	— (Adans.) Mönch (Chenopodium L.)	5972
Montezuma (Moç. et Sessé) DC. (Malvac.)	779	Moronoa Hort. (Corynanthelium Kunze).	
<i>Montia</i> L. (Portul.)	618	<i>Moronobea</i> Anbl. (Guttifer.)	650
— Ilouste. (Heliocarpus L.)		<i>Morphorum</i> Neck. (Morus L.)	
<i>Montinia</i> L. f. (Onagrat.)	2542	<i>Morphixia</i> Ker (Ixia L.)	7263
Montira Aubl. (Spigelia L.)	4888	<i>Morreria</i> Lindl. (Asclep.)	4777
Montolivæa Rehb. f. (Habenaria Willd.)	7066	<i>Morstdorffia</i> Steud. (Chirita Ham.)	5403
Monrichardia Crüg. (Aroid.)	7797	<i>Mortonia</i> A. Gray (Celastr.)	1303
Montroussiera Planch. (Guttifer.)	649	<i>Morus</i> (Tourn.) L. (Urtic.)	6614
Monttea C. Gay (Scrophul.)	5237	<i>Moryisia</i> Cass. (Athanasia L.)	3943
Moonia Arn. (Chrysogonium L.)	3755	<i>Moscarella</i> Adans. (Adoxa L.)	
Moorecroftia Choisy (Lettsonia Roxb.)	5075	<i>Moscharia</i> R. et P. (Composit.)	4161
Mooria Montr. (Cloezia Brongn.)	2303	— Salish. (Muscare Mill.)	7499
Moquilea Anbl. (Rosac.)	2009	Moschatellina (Tourn.) Scop. (Adoxa L.)	
Moquinia DC. (Composit.)	4124	<i>Moschifera</i> Molina (Moscharia R. et P.).	
— Spreng. (Loranthus L.)	6315	<i>Moschikowitzia</i> Kl. (Begonia L.)	2695
Mora Schomb. (Dimorphandra Schott)	1975	<i>Moschmosa</i> Rehb. (Labiat.)	5730
<i>Moraa</i> (Mill.) L. (Irid.)	7222	<i>Moschoxylum</i> A. Juss. (Trichilia L.)	1190
<i>Moretia</i> A. Rich. (Rubiace.)	3180	<i>Mosigia</i> Spreng. (Moscharia R. et P.)	4161
Morelosia Llav. et Lex. (Bourreria P. Br.)	4997	<i>Mosina</i> Adans. (Ortegia Löff.).	
Morelotia Gaud. (Gahnia Forst.)	7967	<i>Mosla</i> Ham. (Labiat.)	5756
		<i>Mosliaca</i> Didrichs. (Logan.)	4885
		<i>Motandra</i> A. DC. (Apocyn.)	4639
		<i>Motherwellia</i> F. Müll. (Araliac.)	2936
		<i>Mouifetta</i> Neck. (Patrinia Juss.)	3373
		<i>Monegetia</i> H. B. K. (Melochia L.)	818
		<i>Moulinisia</i> Camb. (Erioglossum Bl.)	1387

- Moulinsia* Raf. (*Chaetaria* P. B.).
Moullava Adans. (Inc. sed.).
Mourera Aubl. (*Podostem.*) 6103
Mouricou Adans. (*Erythrina* L.).
Mouriria Aubl. (*Meiastom.*) 2484
Mouroucoa Aubl. (*Maripa* Aubl.) 5074
Moussonia Rgl (*Isoloma* Benth.) 5373
Moutabca Aubl. (*Polygon.*) 556
Moutan Lindl. (*Paeonia* L.) 30
Moutouchi Aubl. (*Pterocarpus* L.) 1837
Moya Griseb. (*Celastr.*) 1289
Mozinna Ort. (*Jatropha* L.) 6455
Mozula Raf. (*Lythrum* L.) 2497
Mucronea Benth. (*Chorizanthie* R. Br.) 6072
Mucuna (Marcgr.) Adans. (Legumin.) 1797
Muchlenbeckia Meisn. (*Polygon.*) 6090
Muchlenbergia Schreb. (Grainin.) 8096
Muellera L. f. (Legumin.) 1849
Muellerurgia Cogn. (*Cucurbit.*) 2654
Muenteria Walp. (*Pieræna* Lindl.) 1120
 — Seem. (*Dolichandrone* Fenzl) 5478
Muilla S. Wats. (*Liliac.*) 7174
Mukia Arn. (*Melothria* L.) 2651
Muldera Miq. (*Piper* L.) 6141
Mulgiedium Cass. (*Lactuca* L.) 4206
Mulinum Pers. (*Umbellif.*) 2756
Munbya Boiss. (*Macrotomia* DC.) 5062
 — Pomel (*Psoralea* L.) 1662
Munchausia L. (*Lagerstroëmia* L.) 2512
Mundtia Kth (*Polygon.*) 515
Mundubi (Marcgr.) Adans. (Ara-chis L.).
Mundulea DC. (Legumin.) 1685
Mungos Adans. (*Mitreola* L.).
Munnickia Rehb. (*Bragantia* Lour.) 6132
Munnozia R. et P. (*Liabum* Adans.) 399
Munroa Torr. (Gramin.) 8193
Muronia Wight (Meliac.) 1170
Muntingia (Plum.) L. (*Filiac.*) 871
Munychia Cass. (*Petris* Adans.) 3545
Muralta Adans. (*Clematis* L.).
Muraltia Neck. (*Polygon.*) 544
Murdannia Royle (*Aneilema* R. Br.) 7576
Muretia Boiss. (*Umbellif.*) 2816
Murex L. (*Pedalium* L.?).
Muricaria Desv. (*Crucif.*) 400
Muricia Lour. (*Momordica* Tourn.) 2627
Murica Hartog (*Sapot.*) 4515
Murraya L. (*Rutac.*) 1097
Murrithia Zoll. (*Pimpinella* L.) 2814
Murneuja Pers. (*Passiflora* L.) 2584
Musa (Plum.) L. (*Musac.*) 7151
Musaceæ p. 407.
Musanga R. Br. (Urtic.) 6647
Muscari Mill. (*Liliac.*) 7499
Muscaria Haw. (*Saxifraga* L.) 2092
Musenium Nutt. (*Umbellif.*) 2778
Mussanda L. (*Rubiæc.*) 3107
Mussandopsis II. Bn (*Rubiæc.*) 3039
Musschia Dmrt. (*Campanul.*) 4292
Mussinia Willd. (*Gazania* Gärtn.) 4057
Mustelia Spreng. (*Stelia* Cav.).
Mutisia L. f. (*Composit.*) 4109
Myagrum L. (*Crucif.*) 388
Myanthe Salisb. (*Ornithogalum* L.) 7507
Myanthus Lindl. (*Catasctum* L. C. Rich.).
Myaris Presl (*Claussenæ* Burm.) 1098
Mycaranthus Bl. (*Eria* Lindl.) 6781
Mycelis Cass. (*Lactuca* L.) 4206
Mycetanthe Rehb. (*Brugmansia* Bl.) 6127
Myconia Lapeyr. (*Ramondia* L. C. Rich.) 5423
 — Neck. (*Chrysanthemum* L.) 3964
Mygalurus Link (*Festuca* L.).
Mygindia L. (*Celastr.*) 1297
Myianche Wallr. (*Epiphegus* Nutt.) 5354
Mylinum Gaud. (*Selinum* L.) 2876
Mylocaryum Willd. (*Cliftonia* Banks) 1270
Myoda Lindl. (*Haemaria* Lindl.) 7004
Myodium Salisb. (*Ophrys* L.) 7058
Myodocarpus Brongn. et Gris (Araliac.) 2919
Myogalum Link (*Ornithogalum* L.) 7507
Myonima Comm. (*Rubiæc.*) 3263
Myopordon Boiss. (*Composit.*) 4092
Myoporineæ p. 318.
Myoporum Banks et Soland. (*Myoporin.*) 5646
Myopsis Presl (*Heteroloma* Zucc.) 4264
Myoschilos R. et P. (*Santal.*) 6341
Myoseris Link (*Pterotheca* Cass.) 4192
Myosotidium II. f. (*Boragin.*) 5023
Myosotis (Rupp.) L. (*Boragin.*) 5051
Myostemma Salisb. (*Hippeastrum* Herb.) 7298
Myostoma Miers (*Thismia* Griff.) 6738
Myosurandra II. Bn (*Myrothamnus* Welw.) 2211
Myosurus L. (*Ranuncul.*) 8
Myotoca Griseb. (*Collomia* Nutt.).
Myoxanthus Pöpp. et Endl. (*Pleurothallis* R. Br.) 6743
Myracodon Allem. (*Astronium* Jacq.) 1552
Myreengenia Berg (*Myrtus* L.) 2318
Myrcia DC. (*Myrtac.*) 2322
Myrcianthes Berg (*Myrtus* L.) 2318
Myrciaria Berg (*Eugenia* L.) 2327
Myriachaeta Zoll. et Mor. (*Thysanolaena* Nees) 8042
Myriactis Less. (*Composit.*) 3516
Myriadenus Cass. (*Jasonia* Cass.) 3696
 — Desv. (*Zornia* Gmel.) 1759
Myriandra Spach (*Hypericum* L.) 631

Myriantheia Thou. (<i>Homalium</i> Jacq.)	2559	Myrtleola Berg (<i>Myrtus L.</i>)	2318
<i>Myrianthus</i> P. B. (<i>Urtic.</i>)	6646	Myrtobium Miq. (<i>Lepidoceras</i> H. f.)	6325
<i>Myriaspura</i> DC. (<i>Melastom.</i>)	2477	Myrtophyllum Turcz. (<i>Azara</i> R. et P.)	510
<i>Myrica</i> L. (<i>Myricac.</i>)	6700	<i>Myrtopsis</i> O. Hoffm. (<i>Myrtac.</i>)	2339
Myricaceæ p. 380.		<i>Myrtus</i> (Tourn.) L. (<i>Myrtac.</i>)	2318
<i>Myricaria</i> Desv. (<i>Tamarisc.</i>)	624	— Berg (<i>Myrtus L.</i>)	2318
<i>Myrinia</i> Lilja (<i>Fuchsia L.</i>)	2530	— Lindl. (<i>Eugenia L.</i>)	2327
<i>Myrioblastus</i> Wall. (<i>Cryptoco-</i> <i>ryne</i> Fisch.)	7856	<i>Myscolus</i> Cass. (<i>Scolymus L.</i>)	4164
<i>Myriocarpa</i> Benth. (<i>Urtic.</i>)	6681	<i>Mystacidium</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6961
<i>Myriocephalus</i> Benth. (<i>Composit.</i>)	3657	<i>Mystropetalon</i> Harv. (<i>Balano-</i> <i>phor.</i>)	6357
<i>Myriogomphus</i> Didrichs. (<i>Croton</i> <i>L.</i>)	6460	<i>Mystroxylon</i> E. et Z. (<i>Elæoden-</i> <i>dron</i> Jacq.)	1301
<i>Myriogyne</i> Less. (<i>Centipeda</i> <i>Lour.</i>)	3970	<i>Mystyllus</i> (<i>err. Myrtillus</i>) Presl (<i>Trifolium L.</i>)	1653
<i>Myrioneuron</i> R. Br. (<i>Rubiæc.</i>)	3122	<i>Mytilococcus</i> Zoll. (<i>Lunasia</i> <i>Blanco</i>)	1074
<i>Myriophyllum</i> L. (<i>Halorag.</i>)	2230	<i>Myxopyrum</i> Bl. (<i>Oleac.</i>)	4552
<i>Myriopteron</i> Griff. (<i>Asclep.</i>)	4703	<i>Myxospermum</i> Röm. (<i>Glycosmis</i> <i>Corr.</i>)	1091
<i>Myriotricha</i> Turcz. (<i>Abatia</i> R. et P.)	2551	<i>Myzodendron</i> Banks et Soland. (<i>Santal.</i>)	6350
<i>Myripnois</i> Bge (<i>Composit.</i>)	4136	<i>Myzorrhiza</i> Phil. (<i>Aphyllon</i> <i>Mitch.</i>)	5348
<i>Myristica</i> L. (<i>Myristic.</i>)	6151		
Myristiceæ p. 347.			
<i>Myrmecis</i> Bl. (<i>Orchid.</i>)	7003		
<i>Myrmecia</i> Schreb. (<i>Tachia</i> Aubl.)	4950		
<i>Myrmecodia</i> Jack (<i>Rubiæc.</i>)	3306		
<i>Myrmecoma</i> Becc. (<i>Rubiæc.</i>)	3307	N	
<i>Myrmecome</i> Mart. (<i>Melastom.</i>)	2469	<i>Nabalus</i> Cass. (<i>Prenanthes L.</i>)	4208
<i>Myrmecophytum</i> Becc. (<i>Rubiæc.</i>)	3308	<i>Nahea</i> Lehm. (<i>Naenabia</i> Benth.)	4348
<i>Myrobalanus</i> Gärtn. (<i>Terminalia</i> <i>L.</i>)	2249	<i>Nablonium</i> Cass. (<i>Composit.</i>)	3727
<i>Myrobroma</i> Salisb. (<i>Vanilla Sm.</i>)	6974	<i>Nacibea</i> Aubl. (<i>Manettia Mut.</i>)	3025
<i>Myrocarpus</i> Allein. (<i>Legumin.</i>)	1888	<i>Negelia</i> Rgl. (<i>Gesner.</i>)	5367
<i>Myrodendron</i> Schreb. (<i>Humiria</i> Aubl.)	907	— Zoll. et Mor. (<i>Gouania L.</i>)	1355
<i>Myrodia</i> Sw. (<i>Stereul.</i>)	799	<i>Nagassari</i> (Rumph.) Adans. (<i>Me-</i> <i>sua L.</i>)	
<i>Myrosma</i> L. f. (<i>Zingiberac.</i>)	7142	<i>Nagatampo</i> Adans. (<i>Mesua L.</i>)	
— Auct.	7140, 7143	<i>Nageia</i> Gärtn. (<i>Podocarpus</i> L'Hér.)	8334
<i>Myrosmodes</i> Rehb. f. (<i>Altenstei-</i> <i>nia H. B. K.</i>)		— Gärtn. (<i>Myrica L.</i>)	6700
<i>Myrospermum</i> Jacq. (<i>Legumin.</i>)	1886	— Roxb. (<i>Putranjiva</i> Wall.)	6411
<i>Myrotannus</i> Welw. (<i>Hamame-</i> <i>lid.</i>)	2211	<i>Nagelia</i> Lindl. (<i>Cotoneaster</i> <i>Medik.</i>)	2077
<i>Myroxylon</i> L. f. (<i>Legumin.</i>)	1887	<i>Naghaz</i> Mirb. (<i>Mesua L.</i>)	
— Forst. (<i>Xylosma Forst.</i>)	516	<i>Nahuasia</i> Schneevgt. (<i>Fuchsia L.</i>)	2530
<i>Myrrhidium</i> E. et Z. (<i>Pelargo-</i> <i>nium L'Hér.</i>)	985	Naiadaceæ p. 452.	
<i>Myrrhinium</i> Schott (<i>Myrtac.</i>)	2326	<i>Naias</i> L. (<i>Naiad.</i>)	7889
<i>Myrrhis</i> Scop. (<i>Umbellif.</i>)	2823	<i>Nalaga</i> Adans. (<i>Aralia L.</i>)	
— H. B. K. (<i>Caldasia Lag.</i>)		<i>Nama</i> L. (<i>Hydrophyll.</i>)	4990
<i>Myrsine</i> L. (<i>Myrsin.</i>)	4460	<i>Nanunthea</i> DC. (<i>Composit.</i>)	3966
Myrsineæ p. 251.		<i>Nanari</i> Rumph. (<i>Canarium L.</i>)	1161
<i>Myrsiphyllum</i> Willd. (<i>Asparagus</i> L.)	7362	<i>Nandina</i> Thunb. (<i>Berberid.</i>)	194
<i>Myrstiphyllum</i> P. Br. (<i>Psychotria</i> L.)	3285	<i>Nangha</i> Zipp. (<i>Inc. sed.</i>)	
Myrtaceæ p. 125.		<i>Nania</i> Miq. (<i>Metrosideros Banks</i>)	2306
<i>Myrtella</i> F. Müll. (<i>Anticoryne</i> Turcz.)	2281	<i>Nannorhops</i> Wendl. (<i>Palm.</i>)	7693
		<i>Nonocula</i> Bl. (<i>Urtic.</i>)	6653
		<i>Nanodea</i> Banks (<i>Santal.</i>)	6340
		<i>Nanodes</i> Lindl. (<i>Epidendrum L.</i>)	6823
		<i>Nanolirion</i> Benth. (<i>Liliac.</i>)	7447
		<i>Nanopetalum</i> Hassk. (<i>Cleistan-</i> <i>thus H. f.</i>)	6393

<i>Nanophytum</i> Less. (Chenopod.)	6033	<i>Nauenia</i> Kl. (Lacæna Lindl.)	
<i>Nanothamnus</i> T. Thoms. (Composit.)	3590	<i>Naumburgia</i> Mönch (Lysimachia L.)	4448
<i>Napava</i> L. (Malvac.)	735	<i>Nauplius</i> Cass. (Odontospermum Neck.)	3722
<i>Napeanthus</i> Gardn. (Gesner.)	5420	<i>Nautilocalyx</i> Lind. (Episcia Mart.)	5384
<i>Napimoga</i> Aubl. (Homalium Jacq.)	2559	<i>Nautonia</i> Dcne (Asclep.)	4717
<i>Napoleona</i> P. B. (Myrtac.)	2345	<i>Navæa</i> Webb (Lavatera L.)	731
— Rob. (<i>Nelumbium</i> Juss.).		<i>Navarretia</i> R. et P. (Gilia R. et P.)	4969
<i>Napus</i> Sch. et Spenn. (Brassica L.)	317	<i>Navenia</i> Kl. (Lacæna Lindl.)	6862
<i>Naravelia</i> (Tourn.) DC. (Ranuncul.)	2	<i>Navia</i> Schult. (Dyckia Schult.)	7185
<i>Narcissus</i> (Tourn.) L. (Amaryll.)	7281	<i>Navicularia</i> Raddi (Ichnanthus P. B.)	8051
<i>Narda</i> Vell. (Strychnos L.)	4912	<i>Navidura</i> Alef. (Lathyrus L.)	1778
<i>Nardophyllum</i> H. et A. (Composit.)	3498	<i>Nazia</i> Adans. (Lappago Schreb.)	
<i>Nardosmia</i> Cass. (Petasites Gärtn.)	3998	<i>Neæra</i> Salisb. (Stenomesson Herb.)	7322
<i>Nardostachys</i> DC. (Valerian.)	3374	<i>Nebelia</i> Neck. (Brunia L.)	
<i>Nardurus</i> Rchb. (Festuca L.)	8254	<i>Nebra</i> Nor. (Neea R. et P.)	
<i>Nardus</i> L. (Gramin.)	8261	<i>Nechamandra</i> Pl. (Lagarosiphon Harv.)	6721
<i>Naregamia</i> W. et A. (Meliac.)	1168	<i>Neckeria</i> Gmel. (Pollichia Soland.)	5898
<i>Nargedgia</i> Bedd. (Rubiæc.)	3197	<i>Neckia</i> Korth. (Violar.)	488
<i>Naron</i> Medik. (Moræa L.)		<i>Nectandra</i> Roland (Laurin.)	6201
<i>Narthecium</i> Môtr. (Liliac.)	7529	— Roxb. (Linostoma Wall.)	6294
— Gerard (Totfieldia Iluds.).		<i>Nectarobothrium</i> Ledeb. (Lloydia Salisb.)	7514
<i>Narthex</i> Falc. (Ferula L.)	2884	<i>Nectaroscilla</i> Parl. (Scilla L.)	7505
<i>Narukila</i> Adans. (Pontederia L.)		<i>Nectaroscordum</i> Lindl. (Allium L.)	7476
<i>Narvalina</i> Cass. (Composit.)	3857	<i>Nectouxia</i> H. B. K. (Solan.)	5134
<i>Nasella</i> Desv. (Gramin.)	8092	<i>Nectris</i> Schreb. (Cabomba Aubl.)	
<i>Nasmithia</i> Iluds. (Eriocaulon L.)	7891	<i>Neea</i> R. et S. (Nyctagin.)	5889
<i>Nasonia</i> Lindl. (Centropetalum Lindl.)	6931	<i>Neelhamia</i> R. Br. (Epacrid.)	4400
<i>Nassauvia</i> Juss. (Composit.)	4159	— Cass. (Narvalina Cass.)	3857
— Cass. (Nassauvia Juss.)	4159	— Scop. (Tephrosia Pers.).	
<i>Nassavia</i> Vell. (Allophylus L.)	1879	<i>Neerija</i> Roxb. (Elæodendron Jacq.)	1301
<i>Nassovia</i> Batsch v. <i>Nassauvia</i> Juss.	4159	<i>Neesia</i> Bl. (Malvac.)	786
<i>Nastanthus</i> Miers (Boopis Juss.)	3387	<i>Negretia</i> R. et P. (Mucuna Adans.)	1797
<i>Nasturtioides</i> Medik. (Lepidium L.).		<i>Negria</i> F. Müll. (Gesner.)	5429
<i>Nasturtiolum</i> Medik. (Senebiera Poir.).		<i>Negundo</i> Mönch (Acerac.)	1194
<i>Nasturtiopsis</i> Boiss. (Nasturtium R. Br.)	245	<i>Neillia</i> D. Don (Rosac.)	2026
<i>Nasturtium</i> R. Br. (Crucif.)	245	<i>Neilreichlia</i> Fenzl (Schistocarppha Less.)	3992
<i>Nastus</i> Juss. (Gramin.)	8288	<i>Neipergia</i> E. Morren (Acineta Lindl.)	6874
<i>Natalanthe</i> Sond. (Tricalysia A. Rich.)	3202	<i>Neja</i> D. Don (Hysterionica Willd.)	3486
<i>Natalia</i> Hochst. (Bersama Freesen.)	1498	<i>Nelitris</i> Gärtn. (Timonius Rumph.)	3220
<i>Nathusia</i> A. Rich. (Schrebera Roxb.)	4537	— Auct. (Decaspernum Forst.)	2321
<i>Natsiatopsis</i> Kurz (Celastr.)	1258	<i>Nelsonia</i> R. Br. (Acanth.)	5517
<i>Natsiatum</i> Ham. (Celastr.)	1257	<i>Nelumbium</i> Juss. (Nymphaeac.)	209
<i>Nauchea</i> Descourt. (Clitoria L.)	1783	<i>Nelumbo</i> (Tourn.) Gartin. v. <i>Nelumbium</i> Juss.	209
<i>Nauclea</i> L. (Rubiæc.)	3006	<i>Nemacaulis</i> Nutt. (Polygon.)	6074
<i>Naucleopsis</i> Miq. (Noyeria Tréé.)	6634	<i>Nemaconia</i> Kn. et Weste. (Ponera Lindl.).	6820
<i>Nandinia</i> Pl. et Lind. (Rutac.)	1009	<i>Nemacleadus</i> Nutt. (Lobeliae.)	4268
— Dcne (Astronia Bl.)	2480		
— A. Rich. (Tetrazygia L. C. Rich.)	2461		
<i>Nauenburgia</i> Willd. (Flaveria Juss.)	3917		

Nematophyllum F. Müll. (<i>Tem-</i>		Neottidium Schlcht. (<i>Neottia</i> L.)	6990
<i>pletoria</i> R. Br.)	1614	<i>Neovedia</i> Schrad. (<i>Ruellia</i> L.)	5529
Nematosorus A. Gray (<i>Gnephosis</i>		<i>Nepenthes</i> L. (<i>Nepenthac.</i>)	6123
<i>Cass.</i>)	3660	<i>Nepeta</i> L. (<i>Labiat.</i>)	5802
Nematoxys Miq. (<i>Ludwigia</i> L.)	2524	<i>Nephelophyllum</i> Bl. (<i>Orchid.</i>)	6789
Nemastachys Steud. (<i>Pollinia</i>		<i>Nephelium</i> L. (<i>Sapind.</i>)	1421
<i>Trin.</i>)	8001	<i>Nephelochloa</i> Boiss. (<i>Gramin.</i>)	8246
<i>Nemastylis</i> Nutt. (<i>Irid.</i>)	7241	<i>Nephrodenia</i> Dene (<i>Asclep.</i>)	4831
Nematanthera Miq. (<i>Piper</i> L.)	6141	<i>Nephranthera</i> Willd. (<i>Vitex</i> L.)	5708
<i>Nemataanthus</i> Mart. (<i>Gesner.</i>)	5389	<i>Nephranthera</i> Hassk. (<i>Renanthera</i>	
— <i>Nees</i> (<i>Willdenowia</i> Thunb.)	7921	<i>Lour.</i>)	6944
<i>Nematuropis</i> Turcz. (<i>Rutac.</i>)	1051	<i>Nephrocodium</i> Walp. v. <i>Nephro-</i>	
Nematospermum Rich. (<i>Lacis-</i>		<i>cœlium</i> Turcz.	6733
<i>tema</i> Sw.)	6714	<i>Nephrocelium</i> Turcz. (<i>Bur-</i>	
Nematostigma A. Dietr. (<i>Libertia</i>		<i>mannia</i> L.)	6733
<i>Spreng.</i>)	7243	<i>Nephromischus</i> Kl. (<i>Begonia</i> L.)	2695
— <i>Planch.</i> (<i>Gironniera</i>		<i>Nephrophyllum</i> A. Rich. (<i>Con-</i>	
<i>Gaud.</i>)	6593	<i>volvul.</i>)	5087
Nematoceras H. f. (<i>Corysanthes</i>		<i>Nephrosis</i> Rich. (<i>Drepanocarpus</i>	
<i>R. Br.</i>)	7027	<i>E. Mey.</i>)	
<i>Nematostylis</i> H. f. (<i>Rubiac.</i>)	3246	<i>Nephrosperma</i> Balf. f. (<i>Palm.</i>)	7661
Nematuris Turcz. (<i>Enslenia</i>		<i>Nephrostigma</i> Griff. (Inc. sed.)	
<i>Nutt.</i>)	4759	p. 490.	
Nemauchenes Cass. (<i>Crepis</i> L.)	4190	<i>Nephthyis</i> Schott (<i>Aroid.</i>)	7795
Nemedia A. Juss. (<i>Aglaia</i> Lour.)	1185	<i>Nepsera</i> Naud. (<i>Melastom.</i>)	2374
<i>Nemesia</i> Vent. (<i>Scrophul.</i>)	5192	<i>Nepthnia</i> Lour. (<i>Legumin.</i>)	1992
<i>Nenexia</i> Raf. (<i>Smilax</i> L.)	7357	<i>Neraudia</i> Gaud. (<i>Urtic.</i>)	6675
Nenia Berg (<i>Manulea</i> L.)	5236	<i>Nericanthus</i> Benth. (<i>Acanth.</i>)	5577
Nemochloa Nees (<i>Rhynchospora</i>		<i>Neriandra</i> A. DC. (<i>Skytanthus</i>	
<i>Vahl</i>)	7955	<i>Meyen</i>)	4606
Nemodaphne Meisn. (<i>Ocotea</i>		<i>Nerine</i> Herb. (<i>Amaryll.</i>)	7306
<i>Aubl.</i>)	1267	<i>Nerissa</i> Salisb. (<i>Hæmanthus</i> L.)	7311
<i>Nemopanthes</i> Raf. (<i>Ilicin.</i>)	4976	<i>Nerium</i> L. (<i>Apocyn.</i>)	4631
<i>Nemophila</i> Nutt. (<i>Hydrophyll.</i>)		<i>Nerophilia</i> Naud. (<i>Melastom.</i>)	2390
Nemostigma Planch. v. <i>Nemato-</i>		<i>Nertera</i> Banks et Soland. (<i>Ru-</i>	
<i>stigma</i> Planch.	6593	<i>biac.</i>)	3329
Nemostyles Stev. (<i>Crucianella</i> L.)	7241	<i>Nervilia</i> Gaud. (<i>Pogonia</i> Juss.)	7043
Nemostylis Ilerb. v. <i>Nemastylis</i>		<i>Nesaea</i> Comm. (<i>Lythrar.</i>)	2499
<i>Nutt.</i>)	6172	— B. et H. (<i>Heimia</i> Link	
<i>Nenuarion</i> H. Bn (<i>Monimiac.</i>)	7934	et Otto)	2500
Nenum Desv. (<i>Scirpus</i> L.)	3337	<i>Nescidia</i> A. Rich. (<i>Myonima</i>	
<i>Nenuax</i> Gartn. (<i>Rubiac.</i>)	*7625	(Comm.)	3263
<i>Nenga</i> Wendl. et Dr. (<i>Palm.</i>)	*7621	<i>Nesodaphne</i> H. f. (<i>Beilschmiedia</i>	
<i>Nengella</i> Becc. (<i>Palm.</i>)		<i>Nees</i>)	6180
<i>Nenuphar</i> Link (<i>Nuphar</i> Sm.)		<i>Nesogenes</i> A. DC. (<i>Verben.</i>)	5676
<i>Neobaronia</i> Bak. (<i>Legumin.</i>)	1845	<i>Nesogordonia</i> H. Bn (<i>Tersnstroem.</i>)	693
<i>Neobontonia</i> Müll. Arg. (<i>Eu-</i>	6517	<i>Nesiota</i> H. f. (<i>Rhamn.</i>)	1338
<i>phorb.</i>)		<i>Neslia</i> Desv. (<i>Crucif.</i>)	381
<i>Neoceis</i> Cass. (<i>Erechthites</i> Raf.)	4016	<i>Nesopanax</i> Seem. (<i>Plerandra</i>	
<i>Neodryas</i> Rehb. f. (<i>Orchid.</i>)	6917	<i>A. Gray.</i>)	
<i>Neogaya</i> Meisn. (<i>Ligusticum</i> L.)	2871	<i>Nestleria</i> Spreng. (<i>Composit.</i>)	3677
<i>Neogyne</i> Rehb. f. (<i>Cœlogyne</i>		<i>Nestronia</i> Raf. (<i>Buckleya</i> Torr.)	6342
<i>Lindl.</i>)	6800	<i>Nettoa</i> H. Bn (<i>Tiliac.</i>)	862
<i>Neohallia</i> Hemsl. (<i>Acanth.</i>)	5624	<i>Neubekia</i> Alef. (<i>Iris</i> L.)	7220
<i>Neolacis</i> Wedd. (<i>Apinagia</i> Tul.)	6109	<i>Neuberia</i> Eckl. (<i>Watsonia</i> Mill.)	7266
<i>Neolexis</i> Salisb. (<i>Smilacina</i> Desf.)	7375	<i>Neuburgia</i> Bl. (<i>Apocyn.</i>)	4592
<i>Neolitsea</i> B. et H. (<i>Tetradenia</i>		<i>Neudorffia</i> Adans. (<i>Nolana</i> L.)	5097
<i>Nees</i>)	6209	<i>Neumannia</i> Brongn. (<i>Pitcairnia</i>	
<i>Neoræpera</i> Müll. Arg. (<i>Euphorb.</i>)	6407	<i>L'Hér.</i>)	7182
<i>Neosparton</i> Griseb. (<i>Verben.</i>)	5682	— A. Rich. (<i>Aphloia</i>	
<i>Neotinea</i> Rehb. f. (<i>Habenaria</i>		<i>Benn.</i>)	505
<i>Willd.</i>)	7066		
<i>Neottia</i> L. (<i>Orchid.</i>)	6990		
— Rebent. (<i>Goodyera</i> R. Br.).			

Neumayera Rehb. (<i>Arenaria L.</i>)	583	Nimmoia Wight (<i>Rotala L.</i>)	2487
<i>Neuracanthus</i> Nees (Acanth.)	5568	<i>Nintoa</i> Sweet (<i>Lonicera L.</i>)	2995
<i>Neurachne</i> R. Br. (Gramin.)	8032	<i>Niobe</i> Salish. (<i>Hosta Tratt.</i>)	7389
<i>Neuractis</i> Cass. (<i>Chrysanthellum Rich.</i>)	3860	<i>Niohea</i> Willd. (<i>Hypoxis L.</i>)	7278
<i>Neurada</i> L. (Rosac.)	2070	— <i>Adans.</i> (<i>Ceropegia L.</i>)	
<i>Neurocalyx</i> Hook. (Rubiac.)	3081	— <i>Lam.</i> (<i>Samandura L.</i>)	1113
<i>Neurocarpaea</i> R. Br. (<i>Pentas B. et II.</i>)	3082	<i>Nipa</i> Wurm. (Palm.)	7742
<i>Neurocarpum</i> Desv. (<i>Clitoria L.</i>)	1783	— <i>Webb</i> (<i>Ulex L.</i>)	1644
<i>Neuroctola</i> Raf. (<i>Uniola L.</i>)		<i>Niphava</i> Lindl. (<i>Gesner.</i>)	5361
<i>Neurolæna</i> R. Br. (Composit.)	3993	— <i>Hanst.</i> (<i>Phinaea Benth.</i>)	5362
<i>Neurolepis</i> Meisn. (<i>Clusquea Kth.</i>)		<i>Niphogeton</i> Schlecht. (<i>Oreoscadium Wedd.</i>)	2801
<i>Neuroloma</i> Andr. (<i>Parrya R. Br.</i>)	241	<i>Niruothamnus</i> Balf.f (Umbellif.)	2788
<i>Neuropeltis</i> Wall. (Convolvul.)	5091	<i>Nirbisia</i> G. Don (<i>Aconitum L.</i>)	26
<i>Neurophyllum</i> T. et G. (<i>Peucedanum L.</i>)	2886	<i>Nisa</i> Nor. (<i>Homalium Jacq.</i>)	
<i>Neuroscapha</i> Tul (<i>Lonchocarpus H. B. K.</i>)	1843	<i>Nissolia</i> Jacq. (<i>Legumin.</i>)	1741
<i>Neurosperma</i> Raf. (<i>Momoïdica Tourn.</i>)	2627	— (<i>Tourn.</i>) Mönch (<i>Anurus Presl.</i>)	
<i>Neurothecæ</i> Salish. (Gentian.)	4946	<i>Nitellium</i> Cass. (<i>Dicoma Cass.</i>)	4129
<i>Neustanthus</i> Benth. (<i>Pueraria DC.</i>)	1810	<i>Nitraria</i> L. (Zygophyll.)	966
<i>Neuwiedia</i> Bl. (Orchid.)	7091	<i>Nitrophylla</i> S. Wats. (<i>Chenopod.</i>)	5995
<i>Nevinsa</i> A. Gray (Rosac.)	2032	<i>Nivaria</i> Mönch (<i>Leucomium L.</i>)	7284
<i>Neveberrya</i> Torr. (Monotrop.)	4385	<i>Nivenia</i> R. Br. (<i>Proteac.</i>)	6225
<i>Nueboulidia</i> Seem. (<i>Bignoni.</i>)	5475	— <i>Vent.</i> (<i>Aristea Ait.</i>)	7255
<i>Newcastlia</i> F. Müll. (Verben.)	5666	<i>Noea</i> Moq. (<i>Chenopod.</i>)	6030
<i>Newtonia</i> H. Br. (I.) (Legumin.)	1957b	<i>Nobula</i> Adans. (<i>Phyllis L.</i>)	
<i>Nhandiroba</i> Plum. (<i>Feuillea L.</i>)	2691	<i>Nocea</i> Cav. (<i>Lagascoa Cav.</i>)	3729
<i>Nicandra</i> Adans. (<i>Solan.</i>)	5129	<i>Noceva</i> Rehb. (Crucif.)	331
— Schreb. (<i>Potalia Aubl.</i>)	4905	— <i>Jacq.</i> (<i>Lagascoa Cav.</i>)	3729
<i>Nicodemia</i> Ten. (<i>Logan.</i>)	4902	<i>Nodocarpava</i> A. Gray (Rubiac.)	3352
<i>Nicolaia</i> Horan. (<i>Amomum L.</i>)	7125	<i>Noisettia</i> H. B. K. (Violar.)	466
<i>Nicolletia</i> A. Gray (Composit.)	3922	<i>Nolana</i> L. (Convolvul.)	5097
<i>Nicolsonia</i> DC. (<i>Desmodium Desv.</i>)	1761	<i>Nolina</i> Melch. (Liliac.)	7410
<i>Nicotiana</i> (Tourn.) L. (<i>Solan.</i>)	5158	<i>Nollettia</i> Cass. (Composit.)	3571
<i>Nicotidendron</i> Griseb. (<i>Nicotiana L.</i>)	5158	<i>Noltea</i> Rehb. (Rhamn.)	1340
<i>Nidorella</i> Cass. (Composit.)	3565	— <i>Eckl.</i> (<i>Selago L.</i>)	
<i>Nidularium</i> Lem. (Bromel.)	7157	<i>Noltia</i> Schum. et Thonn. (<i>Dios-pyros L.</i>)	4524
<i>Nidus-Avis</i> Tourn. (<i>Neottia L.</i>)		<i>Nomaphila</i> Bl. (Acanth.)	5523
<i>Niebuhria</i> DC. (Capparid.)	439	<i>Nomismia</i> W. et A. (<i>Rhynchosia Lour.</i>)	1825
— Neck. (<i>Wedelia Jacq.</i>)	3811	<i>Nomochloa</i> Nees (<i>Rhynchospora Vahl</i>)	7955
— Scop. (<i>Baltimora L.</i>)		— P. B. (<i>Scirpus L.</i>)	7934
<i>Niederleinia</i> Hieron. (Franke-niac.)	567	<i>Nonatelia</i> Aubl. (<i>Palicourea Aubl.</i>)	3288
<i>Niemeyera</i> F. Müll. (Sapot.)	4484	<i>Nonnea</i> Mönch (Boragin.)	5045
— F. Müll. (<i>Apostasia Bl.</i>)	7090	<i>Nopalca</i> Salm Dyck (Cacteæ)	2713
<i>Nierembergia</i> R. et P. (<i>Solan.</i>)	5162	<i>Norantea</i> Aubl. (<i>Ternstroem.</i>)	667
<i>Nietneria</i> Kl. (Liliac.)	7528	<i>Normanbya</i> F. Müll. (Palm.)	+ 7633d
<i>Nietoia</i> Schaffner (<i>Hanburia Seem.</i>)	2675	<i>Nordmannia</i> F. et M. (<i>Daphnopsis Mart.</i> et Zucc.)	6275
<i>Nigella</i> (Tourn.) L. (<i>Ranuncul.</i>)	22	— <i>Ledeb.</i> (<i>Trachystemon Don</i>)	5041
<i>Nigellastrum</i> Mönch (<i>Nigella L.</i>)		<i>Normandia</i> H. f. (Rubiac.)	3332
<i>Nigrina</i> Thunb. (<i>Chloranthus Sw.</i>)	6147	<i>Normania</i> Lowe (<i>Solanum L.</i>)	5106
— Thunb. (<i>Melasma Berg</i>)	5297	<i>Norna</i> Waldbg (<i>Calypso Salish.</i>)	6759
<i>Nigritella</i> L. C. Rich. (<i>Habenaria Willd.</i>)	7066	<i>Noronha</i> Stadm. (<i>Oleac.</i>)	4549
<i>Nil</i> Medik. (<i>Pharbitis Choisy.</i>)		<i>Norrisia</i> Gardn. (<i>Logan.</i>)	4908
<i>Nima</i> Ham. (<i>Brucea Mill.</i>)	1119	<i>Norta</i> (Adans.) Schur (<i>Sisymbrium L.</i>)	290
<i>Nimbo</i> Dennst. (<i>Bergera Koen.</i>)		<i>Nortenia</i> Thou. (<i>Toenia L.</i>)	5263
<i>Nimmonia</i> Wight (<i>Amoora Roxb.</i>)	1180	<i>Northia</i> H. f. (Sapot.)	4492
(1) <i>Bull. Soc. Linn. Paris.</i> 721 (1888). — Sp. 1. Afr. trop.		<i>Norysca</i> Spach (<i>Hypericum L.</i>)	631

<i>Nostolachma</i> Th. Dur. (Rubiace.)	3260	<i>Nuytsia</i> R. Br. (Loranth.)	6314
<i>Notanthera</i> G. Don (Loranthus L.)	6315	Nyctagineæ p. 331.	
<i>Notaphoebe</i> Bl. (Persea Gárt. f.)	6195	<i>Nyctaginia</i> Choisy (Nyctagin.)	5872
<i>Notelæ</i> Vent. (Oleac.)	4548	<i>Nyctago</i> Juss. (Mirabilis L.)	5870
<i>Noterophila</i> Mart. (Acisanthera P. Br.)	2369	<i>Nyctanthes</i> L. (Oleac.)	4536
<i>Nothapodytes</i> Bl. (Apodytes E. Mey.)	1233	<i>Nyctelea</i> Scop. (Ellisia L.)	4977
<i>Nothites</i> Cass. (Stevia Cav.)	3450	<i>Nycterinia</i> D. Don (Zaluzianskia J. W. Schmidt)	5229
— DC. (Ophryosporus Meyen).		<i>Nycterisition</i> R. et P. (Chrysophyllum L.)	4489
<i>Nothocalais</i> Greene (Composit.)	4171	<i>Nycteriun</i> Vent. (Solanum L.)	5106
<i>Nothocestrum</i> A. Gray (Solan.)	5120	<i>Nyctocalos</i> Teijsm. et Binn. (Bignon.)	5460
<i>Nothocnests</i> Miq. (Legumin.?).		<i>Nyctophylax</i> Zipp. (Inc. sed.) p. 490.	
<i>Nothocnide</i> Bl. (Pipturus Wedd.)	6676	<i>Nylandia</i> Mart. (Mundtia Kth)	545
<i>Nothofagus</i> Bl. (Fagus L.)	6711	<i>Nymphaea</i> (Tourn.) L. (Nymphaeac.)	205
<i>Notholirion</i> Boiss. (Lilium L.)	7509	— Lour. (Nelumbinum Juss.).	
<i>Nothopanax</i> Miq. (Panax L.)	2934		
<i>Nothopegia</i> Bl. (Anaeard.)	1557		
<i>Nothoprotium</i> Miq. (Peutaspodon H. f.)	1529	Nymphaeæ p. 10.	
<i>Nothosærua</i> Wight (Amarant.)	5943	<i>Nymphaeanthe</i> Rehb. (Villarsia Vent.).	
<i>Nothoscordum</i> Kth (Liliac.)	7475	<i>Nymphanthus</i> Lour. (Phyllanthus L.)	6404
<i>Nothosmyrnium</i> Miq. (Umbellif.)	2784	<i>Nymphoides</i> (Tourn.) Vent. (Limnanthemum Gmel.).	
<i>Nothria</i> Berg (Frankenia L.)		<i>Nyrophylla</i> Neck. (Inc. sed.) p. 490.	
<i>Noticastrum</i> DC. (Aster L.)	3544	<i>Nyssa</i> L. (Cornac.)	2982
<i>Notiophys</i> Lindl. (Platylepis A. Rich.)	7012	<i>Nyssanthes</i> R. Br. (Amarant.)	5950
<i>Notobasis</i> Cass. (Cnicus L.)	4078		
<i>Notobuxus</i> Oliv. (Euphorb.)	6386		
<i>Notocentrum</i> Naud. (Meriania Sw.)	2410		
<i>Notoceras</i> R. Br. (Crucif.)	259		
<i>Notochæte</i> Benth. (Labiat.)	5843		
<i>Notocles</i> Salisb. (Iphigenia Kth)	7527		
<i>Notomerium</i> Benth. (Apocyn.)	4585		
<i>Notonia</i> DC. (Composit.)	4024		
— W. et A. (Glycine L.)	1788		
<i>Notophæna</i> Miers (Discaria Hook.)	1349		
<i>Notopora</i> H. f. (Vaccin.)	4305		
<i>Notosceptrum</i> Benth. (Liliac.)	7391		
<i>Notospartium</i> H. f. (Legumin.)	1706		
<i>Notothlaspi</i> H. f. (Crucif.)	349		
<i>Nototrichie</i> Turcz. (Malvastrum A. Gray)	736		
<i>Notothizos</i> Oliv. (Loranth.)	6320		
<i>Notylia</i> Lindl. (Orchid.)	6966		
<i>Nouelia</i> Franch. (Composit.)	+ 4146 ^b		
<i>Nowacka</i> Pohl (Inc. sed.).			
<i>Nowodworsky</i> Presl (Polypogon Desf.)	8114		
<i>Noyeria</i> Tréc. (Urtic.)	6634		
<i>Nummularia</i> Riv. (Lysimachia L.).			
<i>Nunnezharia</i> R. et P. (Chamaedorea Willd.)	7668		
<i>Nunnezia</i> Willd. (Chamaedorea Willd.)	7668		
<i>Nuphar</i> Sm. (Nymphaeac.)	204		
<i>Nuttalia</i> T. et G. (Rosac.)	2023		
— Bert. (Callirhoe Nutt.)	733		
— DC. (Nemopanthes Raf.)	1267		
<i>Nux</i> Tourn. (Juglans L.).			
<i>Nuxia</i> Lam. (Logan)	4896		

- Ochnaceæ** p. 58.
- Ochradenus* Del. (Resedac.) 460
Ochranthe Lindl. (Turpinia Vent.) 1501
Ochrocarpus Thou. (Guttifer.) 657
Ochrolasia Turcz. (*Hibbertia Andr.*) 44
Ochroma Sw. (Malvac.) 780
Ochrosia Juss. (Apocyn.) 4591
Ochroxylum Schreb. (*Zanthoxylum L.*) 1067
Ochrus (Tourn.) Medik. (*Lathyrus L.*)
Ochthocharis Bl. (Melastom.) 2421
Ochthocosmus Benth. (Lineæ) 902
Ochthodium DC. (Crucif.) 392
Ocimum (Tourn.) L. (Labiat.) 5725
Ocotea Aubl. (Laurin.) 6198
Octadesmia Benth. (Orchid.) 6815
Octarrhena Thw. (Phreatia Lindl.?) 6782
Ocarillum Lour. (Eleagnus L.) 6311
Octas Jack (Inc. sed.)
Octavia DC. (*Lasianthus* Jack) 3296
Octoceras Bge (Crucif.) 390
Octoclinis F. Müll. (Callitris Vent.) 8324
Octodon Thonn. (Rubiac.) 3354
Octogonia Kl. (*Simochelius* Kl.) 4358
Octolepis Oliv. (Thymel.) 6305
Octolobus Welw. (Stercul.) 794
Octomes Miq. (Datisceæ) 2700
Octomeria R. Br. (Orchid.) 6751
— Benth. (Rubiac.?) 6781
— Breda (Eria Lindl.) 6781
— Don (Eria Lindl.) 6781
Octomeris Naud. (*Heterotrichum DC.*) 2465
— Naud. (*Miconia* R. et P.) 2462
Octopera D. Don (Erica L.) 4351
Octopleura Benth. (*Neurotheca Salisb.*) 4946
— Griseb. (*Ossaea* DC.) 2276
Octotropis Bedd. (Rubiac.) 3244
Ocymum Auct. v. *Ocimum* L. 5725
Odina Roxb. (Anacard.) 1522
Odollam (Rheede) Adans. (*Cerbera L.*)
Odonectis Raf. (*Pogonia* Juss.) 7043
Odonia Bert. (*Galactia* P. Br.) 1804
Odontadenia Benth. (Apocyn.) 4662
Odontandra Kth (*Trichilia L.*) 1190
Odontanhra Wight (Inc. sed.) p. 490.
Odontarrhena C. A. Mey. (*Alyssum L.*) 274
Odonteilema Turcz. (*Acalypha L.*) 6502
Odontites (Riv.) Pers. (*Bartsia L.*) 5331
— (Hoffm.) Spreng. (*Bupleurum L.*) 2792
Odontocarpa Neck. (*Valerianella Mönch*) 3381
Odontocarpha DC. (*Gutierrezia Lag.*) 3477
Odontocarya Miers. (Menisperm.) 129
Odontochilus Bl. (Orchid.) 7002
Odontocylus Turez. (Crucif.) 279
Odontoglossum H. B. K. (Orchid.) 6906
Odontoloma H. B. K. (*Oliganthes Cass.*) 3414
Odontolophus Cass. (*Centaurea L.*) 4100
Odontonema Nees (*Thyrsacanthus Nees*) 5636
Odontoptera Cass. (*Arctotis L.*) 4054
Odontosiphon Röm. (*Trichilia L.*) 1190
Odontospermum Neck. (Composit.) 3722
Odontostemma Fenzl (*Arenaria L.*) 583
Odontostigma A. Rich. (Stemmadenia Benth.) 4615
— Zoll. (Gymnostachyum Nees) 5586
Odontostomum Torr. (*Hæmodor.*) 7218
Odontostyles Breda (*Eulbophyllum Thou.*) 6767
Odontotrichum Zucc. (*Senecio L.*) 4025
Odorata (Riv.) Hall. (Myrrhis Scop.)
Odostemon Raf. (*Mahonia L.*)
Œcoelades Lindl. (*Saccolabium Bl.*) 6946
Œdematopus Pl. et Tr. (*Ilavetiopsis Pl. et Tr.*) 643
Œdera L. (Composit.) 3946
— Crantz (*Dracaena L.*) 7408
Œdipachne Link (*Eriochloa Kth*) 8048
Œdmannia Thunb. (*Rafnia Thunb.*) 1618
Œnanthe (Tourn.) L. (Umbellif.) 2853
Œnacarpus Mart. (Palm.) 7643
Œnone Tul. (Ligea Tul.) 6108
Œnothra L. (Onagrat.) 2528
— Spach (*Œnothera L.*)
Œnoxiadium Pomel (*Œnanthie L.*) 2853
Œonia Lindl. (Orchid.) 6960
Œnoplea Hedw. (*Berchemia Neck.*) 1327
Œstedella Rehb. f. (*Epidendrum L.*) 6823
Œfaron Raf. (Chenopod.) 6029
Oftia Adans. (Myoporin.) 5649
Ogcerosstylus Cass. (*Angianthus Wendl.*) 3659
Ogcodesia Bur. (Noyeria Tréc.) *6634
Ogiera Cass. (*Eleutheranthera Poit.*) 3815
— Spreng. (*Podanthus Lag.*) 3773
Oglifa Cass. (*Filago L.*) 3606
Ohigginsia R. et P. (*Hoffmannia Sw.*) 3146
Ohlendorfia Lehm. (*Aptosimum Burch.*) 5180
Oianthus Benth. (Asclep.) 4846
Oileus Haw. (*Narcissus L.*) 7281
Oiospermum Less. (Composit.) 3396
Orenia Ch. et Schl. (*Nyctagyn.*) 5878
Olacineæ p. 62. et 497.
Olaus L. (Olacin.) 1211
Olbia Medik. (*Lavatera L.*)

<i>Oldenburgia</i> Less. (Composit.)	4138	<i>Omalanthus</i> A. Juss. v. <i>Homalanthus</i> A. Juss.	6557
<i>Oldenlandia</i> (Plum.) L. (Rubiace.)	3089	— <i>Less.(Tanacetum L.)</i>	3986
— P. Br. (<i>Jussiaea</i> L.).		<i>Omaloclados</i> H. f. (<i>Faramaea</i>	
— Roxb. (<i>Oldenlandia</i> L.)	3089	Aubl.)	3280
<i>Oldfieldia</i> Hook. (Euphorb.)	6125	<i>Omalocline</i> Cass. (<i>Crepis</i> L.)	4190
<i>Olca</i> (Tourn.) L. (Oleac.)	2550	<i>Omalotes</i> DC. (<i>Tanacetum</i> L.)	3986
Oleaceæ p. 259.		<i>Omalotheca</i> Cass. (<i>Gnaphalium</i> L.)	3626
<i>Oleander</i> Medik. (<i>Nerium</i> L.).		<i>Ombrophytum</i> Pöpp. (<i>Balanophor.</i>)	6367
<i>Olearia</i> Mönch (Composit.)	3551	<i>Omentaria</i> Salish. (<i>Tulbaghia</i> L.)	7462
<i>Olfa</i> Adans. (<i>Isopyrum</i> L.).		<i>Ommatodium</i> Lindl. (<i>Pterygodium</i>	
<i>Oligactis</i> Cass. (<i>Liabum</i> Adans.)	3990	Sw.)	7084
<i>Oligeron</i> Cass. (<i>Ursinia</i> Gártñ.)	4048	<i>Omoea</i> Bl. (<i>Saccolabium</i> Bl.)	6946
<i>Oligandra</i> Less. (Composit.)	3616	<i>Omoscleria</i> Nees (<i>Scleria</i> Berg)	7981
— <i>Less.(Chenopodium</i> L.)	5972	<i>Omphacomeria</i> A. DC. (<i>Santal.</i>)	6314
<i>Oliganthemum</i> F. Müll. (<i>Pterigeron</i> DC.).		<i>Omphacarpus</i> Korth. (<i>Grewia</i> L.)	848
<i>Oliganthera</i> Endl. (<i>Chenopodium</i> L.)	5972	<i>Omphalandria</i> P. Br. (<i>Omphalea</i> L.)	6561
<i>Oliganthes</i> Cass. (Composit.)	3414	<i>Omphalea</i> L. (Euphorb.)	6561
<i>Oligarhena</i> R. Br. (<i>Epacrid.</i>)	4405	<i>Omphalissa</i> Salish. (<i>Hippeastrum</i> Herb.)	7298
<i>Oligobotrya</i> Bak. (Liliac.)	7376	<i>Omphalium</i> Gártñ. (<i>Connarus</i> L.)	*1571
<i>Oligocarpha</i> Cass. (<i>Brachylæna</i> R. Br.)	3578	<i>Omphalocarpum</i> P. B. (Sapot.)	4502
<i>Oligocarpus</i> Less. (Composit.)	4044	— Presl (<i>Rourea</i> Aubl.)	*1568
<i>Oligochaeta</i> K. Koch (<i>Volutarella</i> Cass.)	4097	<i>Omphalocaryon</i> Kl. (<i>Scyphogyne</i> Brongn.)	4360
<i>Oligodora</i> DC. (Composit.)	3728	<i>Omphalococca</i> Willd. (<i>Ægiphila</i> Jacq.)	5700
<i>Oligodorella</i> Turez. (<i>Marasmodes</i> DC.)	3981	<i>Omphalodes</i> (Tourn.) Mönch (<i>Boragin.</i>)	5016
<i>Oligoglossa</i> DC. (<i>Phymaspermum</i> Less.)	3959	<i>Omphalophthalmum</i> Karst. (<i>Asclep.</i>)	4815
<i>Oligogyne</i> DC. (<i>Blainvillea</i> Cass.)	3813	<i>Omphalopus</i> Naud. (<i>Melastom.</i>)	2448
<i>Oligogynium</i> Engl. (Aroid.)	7796	<i>Omphalostigma</i> Griseb. (<i>Leianthus</i> Griseb.)	4931
<i>Oligolepis</i> Cass. (<i>Sphæranthus</i> L.)	3593	<i>Omphalotheca</i> Hassk. (<i>Commelinaceae</i> L.)	7574
<i>Oligomeris</i> Camb. (<i>Resedac.</i>)	459	<i>Omphalotrix</i> Maxim. (<i>Serophul.</i>)	5333
<i>Oligopholis</i> Wight (<i>Christisonia</i> Gardn.)	5344	<i>Onagra</i> (Tourn.) Spach (<i>Enothera</i> L.)	2528
<i>Oligoscelis</i> Seem. (<i>Panax</i> L.)	2934	Onagriææ p. 140.	
<i>Oligosma</i> Salisb. (<i>Nothoscordum</i> Kth.)	7475	<i>Oncidium</i> Sw. (Orchid.)	6907
<i>Oligosmilax</i> Seem. (<i>Heterosmilax</i> Kth.)	7356	<i>Oncinema</i> Arn. (<i>Glossostephanus</i> E. Mey.)	4769
<i>Oligosporus</i> Cass. (<i>Artemisia</i> L.)	3989	<i>Oncinocalyx</i> F. Müll. (Verben.)	5714
<i>Oligostemon</i> Benth. (Legumin.)	1924	<i>Oncinotis</i> Benth. (Apocyn.)	4649
— Turcz. (<i>Meliosma</i> Bl.)	1501	<i>Oncinus</i> Lour. (<i>Melodinus</i> Forst.)	4572
<i>Oligothrix</i> DC. (Composit.)	4033	<i>Oncoba</i> Forsk. (<i>Bixin.</i>)	495
<i>Olinia</i> Thunb. (Lythrar.)	2517	<i>Oncocalamus</i> Wendl. et Mann (Palm.)	7717
<i>Olisbea</i> DC. (<i>Mouriria</i> Aubl.)	2484	<i>Oncocarpus</i> A. Gray (<i>Semecarpus</i> L.)	1560
<i>Olia</i> Sch. Bip. (<i>Composit.</i>)	3882	<i>Oncocyclus</i> Siemss. (<i>Iris</i> L.)	7220
<i>Oliveria</i> Vent. (Umbellif.)	2805	<i>Oncodeia</i> Bur. (<i>Noyera</i> Tréc.)	6634
<i>Oliveriana</i> Rehb. f. (Orchid.)	6899	<i>Oncodia</i> Lindl. (<i>Brachitia</i> Rehb.)	6905
<i>Olmedia</i> R. et P. (Urtic.)	6628	<i>Oncoma</i> Spreng. (<i>Oxera</i> Labill.)	5711
<i>Olmediella</i> H. Bl. (Urtic.)	6630	<i>Oncorhiza</i> Pers. (<i>Oncus</i> Lour.)	7351
<i>Olmediopsis</i> Karst. (<i>Pseudolmedia</i> Tréc.)	6629	<i>Oncorhynchus</i> Lehm. (<i>Orthocarpus</i> Nutt.)	5322
<i>Olcya</i> A. Gray (Legumin.)	1696	<i>Oncosperma</i> Bl. (Palm.)	7641
<i>Olopetalum</i> Kl. (<i>Monsonia</i> L.)	981		
<i>Olostyla</i> DC. (Rubiace.)	3112		
<i>Olympia</i> Spach (<i>Hypericum</i> L.)	631		
<i>Olymnia</i> Lindl. (<i>Eugenia</i> L.)	2327		
<i>Olyra</i> L. (Gramin.)	8065		

Oncosporum Putterl. (<i>Marianthus</i> Hügel)	532	Ophiurus Gärtn. (<i>Rottbællia</i> L. f.)	8006
<i>Oncostemon</i> A. Juss. (<i>Myrsin.</i>)	4476	<i>Ophryococcus</i> (Erst. (<i>Rubiæc.</i>)	3127
<i>Oncostylis</i> Nees (<i>Fimbristylis</i> Vahl)	7932	<i>Ophryoscleria</i> Nees (<i>Seleria Berg</i>)	7981
<i>Oncus</i> Lour. (<i>Dioscor.</i>)	7351	<i>Ophryosporus</i> Meyen (<i>Composit.</i>)	3435
<i>Ondctia</i> Benth. (<i>Composit.</i>)	3714	<i>Ophrys</i> (Rupp.) L. (<i>Orechid.</i>)	7058
<i>Onobroma</i> DC. (<i>Carthamus</i> L.)	4102	<i>Ophthalmacanthus</i> Nees (<i>Ruellia</i> L.)	5529
— Gärtn. (<i>Carduncellus</i> Adans.)	4103	<i>Ophthalnoblapton</i> Allem. (<i>Euphorb.</i>)	6562
<i>Onobrychis</i> (Tourn.) Gärtn. (Legumin.)	1735	<i>Opilia</i> Roxb. (<i>Olaein.</i>)	1227
<i>Onochilis</i> Mart. (<i>Nonnea Mönch.</i>)	2368	<i>Opisthocentra</i> H. f. (<i>Melastom.</i>)	2408
<i>Onoconia</i> Naud. (<i>Poteranthera</i> Bong.)	8225	<i>Opizia</i> Presl (Gramin.)	8183
<i>Oncea</i> Franch. et Sav. (<i>Diarrhena</i> Raf.)	1618	<i>Ophismenus</i> P. B. (Gramin.)	8053
<i>Ononis</i> L. (Legumin.)	4079	<i>Opopanax</i> Miq. (<i>Fatsia</i> Dene et PL.)	2940
<i>Onopordon</i> L. (Composit.)	4113	<i>Oplotheca</i> Nutt. (<i>Frœlicchia</i> Mönch.)	5961
<i>Onoseris</i> DC. (Composit.)	5066	<i>Opoidia</i> Lindl. (Umbellif.)	2918
<i>Onosma</i> L. (Boragin.)	5055	<i>Opopanax</i> Koch (Umbellif.)	2891
<i>Onosmodium</i> Mchx (Boragin.)	4078	<i>Oponanax</i> Endl. v. <i>Opopanax</i> Koch.	2891
<i>Onosuris</i> Raf. (Inc. sed.) p. 490.	422	<i>Oporanthus</i> Herb. (<i>Sternbergia</i> W. et K.)	7288
<i>Onotrophe</i> Cass. (<i>Cnicus</i> L.)	7915	<i>Oporinia</i> D. Don (<i>Leontodon</i> L.)	4198
<i>Onuris</i> Phil. (Crucif.)	5545	<i>Opsianthes</i> Lilja (<i>Clarkia Pursh</i>)	2525
<i>Onychocanthus</i> Nees (<i>Bravaisia</i> DC.)	6765	<i>Opsiester</i> Bge v. <i>Ofaiston</i> Raf.	
<i>Onychium</i> Bl. (<i>Dendrobium</i> Sw.)	7915	<i>Opsopaea</i> Neck. (<i>Helicteres L.</i>)	
<i>Onychospedum</i> Steud. (<i>Restiac.</i>)	5077	<i>Opulus</i> (Tourn.) L. (<i>Viburnum</i> L.)	
<i>Onyx</i> Medik. (<i>Astragalus</i> L.).	4765	<i>Opuntia</i> (Tourn.) Mill. (Cactæe)	2714
<i>Oocarpus</i> M. Michelii (Onagrar.)	2523	<i>Orania</i> Zipp. (Palm.)	7686
<i>Ocelinium</i> DC. (<i>Eupatorium</i> L.).	1963	<i>Oraoma</i> Turcz. (Amoora Roxb.)	1180
<i>Opa</i> Lour. (<i>Eugenia</i> L.).	3339	<i>Orbea</i> Haw. (<i>Stapelia</i> L.)	4882
<i>Opalataea</i> Aubl. (<i>Crudia</i> Schreb.)	5077	<i>Orbicularia</i> H. Bn (<i>Phyllanthus</i> L.)	6404
<i>Opercularia</i> Gärtn. (<i>Rubiæc.</i>)	7933	<i>Orbignya</i> Mart. (Palm.)	7740
<i>Operculina</i> Manso (<i>Ipomoea</i> L.)	4958	— Bert. (<i>Llagunoa R.</i> et P.)	1468
<i>Opetiola</i> Gärtn. (<i>Cyperus</i> L.)	769	<i>Orchiastrum</i> Lem. (<i>Lachenalia</i> Jaeq.)	7488
<i>Ophelia</i> D. Don (<i>Swertia</i> L.)	5381	— (Micheli) Hall. (<i>Spiranthes</i> L. C. Rich.)	
<i>Ophelus</i> Lour. (<i>Adansonia</i> L.)	1506	<i>Orchidantha</i> N. E. Brown (Musac.)	7154
<i>Ophianthe</i> Hanst. (<i>Pentarhaphia</i> Lindl.)	2600	<i>Orchideæ</i> p. 385.	
<i>Ophiocaryon</i> Schomb. (Sabiæc.)	7211	<i>Orchidion</i> Mitch. (<i>Arethusa</i> L.)	
<i>Ophiocaulon</i> H. f. (Passiflor.)	7212	<i>Orchidion</i> Sw (<i>Calypso Salisb.</i>)	6759
<i>Ophiolyza</i> Salisb. (<i>Gladiolus</i> L.)	7275	<i>Orchidocarpum</i> Mchx (<i>Asiminia</i> Adans.)	85
<i>Ophiomeris</i> Miers (<i>Thismia</i> Griff.)	6738	<i>Orchidofunckia</i> A. Rich. (Cryp-	
<i>Ophione</i> Schott (Aroid.)	7784	tarrena R. Br.)	6923
<i>Ophiopogon</i> Ker (Haemodor.)	7211	<i>Orchiops</i> Salisb. (<i>Lachenalia</i> Jacq.)	7488
— Kth (<i>Liriopæ</i> Lour.)	7212	<i>Orchipedæ</i> Bl. (<i>Voacanga Thou.</i>)	4611
<i>Ophioprason</i> Salisb. (<i>Asphodelus</i> L.)	7416	<i>Orchipedium</i> Breda (<i>Physurus</i> L. Rich.)	6995
<i>Ophiorhiza</i> L. (<i>Rubiæc.</i>)	3102	— Kuhl et Hass. (<i>Anoecto-</i> <i>tohilus</i> Bl.)	
<i>Ophiorhiziphyllo</i> Kurz (Acanth.)	5519	<i>Orchis</i> (Tourn.) L. (<i>Orechid.</i>)	7055
<i>Ophioscordon</i> Wallr. (<i>Allium</i> L.)	7476	<i>Oreuttia</i> Vasey (Gramin.)	8195
<i>Ophiostachys</i> Red. (<i>Chamaelirium</i> Willd.)	7531	<i>Oreya</i> Vell. (<i>Acanthospernum</i> Schrank)	3752
<i>Ophioxylon</i> L. (<i>Rauwolfia</i> L.)	4580	<i>Oreocanthus</i> Benth. (Acanth.)	5598
— Pers (<i>Ochroma</i> Juss.)	6354		
<i>Ophira</i> L. (<i>Grubbia</i> Berg)	7617		
<i>Ophiria</i> Becc. (<i>Pinanga</i> Bl.)	6304		
<i>Ophispermum</i> Lour. (<i>Aquilaria</i> Lam.)	8267		
<i>Ophiurinella</i> Desv. (<i>Monerma</i> P. B.)			

Oreamunoa (Erst. v. Oreamunnea Erst.)		Orithalia Bl. (<i>Agalmiya</i> Bl.)	5394
<i>Oreanthes</i> Benth. (Vaccin.)	4311	Orithya D. Don (<i>Tulipa</i> L.)	7511
<i>Oreanthus</i> Raf. (<i>Tiarella</i> L.).		Oritina R. Br. (<i>Orites</i> R. Br.)	6254
<i>Oreas</i> Ch. et Schl. (<i>Braya</i> Sternb. et Hoppe)	310	Orium Desv. (<i>Clypeola</i> L.)	371
<i>Oreinotinus</i> (Erst. (<i>Viburnum</i> L.)	2988	<i>Orixa</i> Thunb. (<i>Rutac.</i>)	+ 1078
<i>Oreithales</i> Schlecht. (<i>Anemone</i> L.).		<i>Orlaya</i> Hoffm. (<i>Dianthus</i> L.)	2907
<i>Orelia</i> Aubl. (<i>Allamanda</i> L.)	4556	<i>Orlansia</i> Barb. Rodr. (<i>Orchid.</i>)	7100
<i>Orentonia</i> Vell. (<i>Cusparia</i> Humb.)	1014	Ormenis Cass. (<i>Anthemis</i> L.)	3953
<i>Orcobliton</i> Durieu et Moq. (<i>Che-</i> <i>nopod.</i>)	5976	<i>Ormiscus</i> E. et Z. (<i>Ileliophila</i> L.)	302
<i>Orcobolus</i> R. Br. (<i>Cyper.</i>)	7950	<i>Ormocarpum</i> P. B. (<i>Legumin.</i>)	1747
<i>Oreocallis</i> R. Br. (<i>Embothrium</i> Forst.)	6264	<i>Ormosiadum</i> Boiss. (<i>Umbellif.</i>)	2897
<i>Orcocaris</i> Benth. (Gesner.)	5398	<i>Ormosia</i> Jack (<i>Legumin.</i>)	1876
— Dene (Mertensia Roth)	5049	<i>Ormosolenia</i> Tausch (<i>Peucedanum</i> L.)	2886
<i>Oreochloa</i> Link (Gramin.)	8199	<i>Ormycarpus</i> Neck. (<i>Raphanus</i> L.).	
<i>Oreocnide</i> Miq. (<i>Villebrunea</i> Gaud.)	6677	<i>Ornitharium</i> Lindl. (<i>Sarcochilus</i> R. Br.)	6940
<i>Oreocome</i> Edgew. (<i>Selinum</i> L.)	2876	<i>Ornithidium</i> Salisb. (<i>Orchid.</i>)	6888
<i>Oreocosmus</i> Naud. (<i>Tibouchina</i> Aubl.)	2383	<i>Ornithobaea</i> Clarke (Gesner.)	5412
<i>Oredaphne</i> Nees (<i>Ocotea</i> Aubl.)	6198	<i>Ornithocephalochloa</i> Kurz. (<i>Thu-</i> <i>area</i> Pers.)	8063
<i>Oreodoxa</i> Willd. (Palm.)	7649	<i>Ornithophilus</i> Hook. (<i>Orchid.</i>)	6924
<i>Oreomunnea</i> (Erst. (<i>Engelhardtia</i> Lesch.))	6698	<i>Ornithochilus</i> Wall. (<i>Orchid.</i>)	6952
<i>Oreomyrrhis</i> Endl. (<i>Umbellif.</i>)	2824	<i>Ornithogalum</i> (Tourn.) L. (<i>Liliac.</i>)	7507
<i>Oreopanax</i> Dene et Pl. (Araliac.)	2962	<i>Ornithoglossum</i> Salisb. (<i>Liliac.</i>)	7526
<i>Oreophila</i> D. Don (<i>Hypochaeris</i> L.)	4197	<i>Ornithophora</i> Burb. Rodr. (<i>Or-</i> <i>chid.</i>)	7410
— Nutt. (<i>Pachystima</i> Raf.)	1277	<i>Ornithopodium</i> Burm. (<i>Bremonti-</i> <i>tiera</i> DC.)	
<i>Oreopolus</i> Schlecht. (<i>Rubiace.</i>)	3208	— Cav. (<i>Coronilla</i> L.)	1730
<i>Oreorchis</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6763	— Tourn. (<i>Orritho-</i> <i>pus</i> L.)	
<i>Oreosciadium</i> Wedd. (<i>Umbellif.</i>)	2801	<i>Ornithopus</i> L. (<i>Legumin.</i>)	1729
<i>Oreoselinum</i> (Tourn.) M. B. (<i>Peu-</i> <i>cedanum</i> L.)	2886	<i>Ornithorynchium</i> Röhl. (<i>Eucli-</i> <i>dium</i> R. Br.)	
<i>Oreoseris</i> DC. (<i>Gerbera</i> Gronov.)	4146	<i>Ornithosperma</i> Raf. (<i>Ipomoea</i> L.).	
<i>Oreosolen</i> H. f. (<i>Serophnl.</i>)	5341	<i>Ornithoxanthemum</i> Link (<i>Gagea</i> Salisb.)	7513
<i>Oreosphacus</i> Phil. (<i>Labiat.</i>)	5763	<i>Ornitrophe</i> Comm. (<i>Allophyllus</i> L.)	1379
<i>Oreosplenium</i> Zahlbr. (<i>Zahlbruck-</i> <i>nera</i> Rehb.)		<i>Ornus</i> Pers. (<i>Fraxinus</i> Pers.)	4540
<i>Oreostylidium</i> Berggren (<i>Candol-</i> <i>leac.</i>)	4226	<i>Orobanchaceæ</i> p. 300.	
<i>Oreosyne</i> H. f. (<i>Cucurbit.</i>)	2619	<i>Orobanche</i> (Tourn.) L. (<i>Oro-</i> <i>banch.</i>)	5349
<i>Oreoxis</i> Raf. (Inc. sed.).		<i>Orobella</i> Presl (<i>Vicia</i> L.)	1776
<i>Oresia</i> Reinw. (Inc. sed.).		<i>Orobium</i> Rehb. (<i>Braya</i> Sternb. et Hoppe).	310
<i>Oresigonia</i> Less. (<i>Culeitium</i> H. et B.)	4019	— Schrad. (<i>Lagenocarpus</i> Nees).	
<i>Orestrophe</i> Bge (<i>Saxifrag.</i>)	2105	<i>Orobus</i> (Tourn.) L. (<i>Lathyrus</i> L.)	1778
<i>Orestion</i> Kunze (<i>Myrteola</i> Berg.).		<i>Orogenia</i> S. Wats. (<i>Umbellif.</i>)	2789
<i>Orexis</i> Salisb. (<i>Lycoris</i> Herb.)	7304	<i>Orollanthus</i> E. Mey. (<i>Eolanthus</i> Mart.).	
<i>Oriflea</i> H. Bn (<i>Alchornea</i> Sw.)	6511	<i>Orontium</i> L. (Aroid.)	7777
<i>Oriastrum</i> Pöpp. et Endl. (<i>Chæ-</i> <i>tanthera</i> R. et P.)	4143	— Pers. (<i>Antirrhinum</i> L.)	5199
<i>Oriba</i> Adans. (<i>Anemone</i> L.).		<i>Oropetium</i> Trin. (Gramin.)	8264
<i>Oribasia</i> Schreb. (<i>Palicourea</i> Aubl.)	3288	<i>Orophea</i> Bl. (<i>Anonac.</i>)	116
— Fl. Mexic. (<i>Werneria</i> H. B. K.).		<i>Orophoma</i> Drude (<i>Mauritia</i> L. f.)	7720
<i>Origannum</i> (Tourn.) L. (<i>Labiat.</i>)	5767	<i>Oropogon</i> Neck. (<i>Andropogon</i> L.).	
<i>Orimaria</i> Raf. (<i>Bupleurum</i> L.).		<i>Orostachys</i> Fisch. (<i>Cotyledon</i> DC.).	
<i>Orites</i> R. Br. (<i>Proteac.</i>)	6254	<i>Orothamnus</i> Pöpp. (<i>Mimetes</i> Salisb.)	6223
<i>Orithia</i> Bl. v. <i>Orithalia</i> Bl.		<i>Oroxylum</i> Vent. (<i>Bignon.</i>)	5462

<i>Orphanidesia</i> Boiss. (Ericac.)	4340	<i>Osbeckia</i> DC. (<i>Pterolepis</i> Miq.)	2382
<i>Orphium</i> E. Mey. (Gentian.)	4924	<i>Osbeckiastrum</i> Naud. (<i>Dissotis</i>	
<i>Orsidence</i> Rchb. f. (<i>Sarcocilus</i>		Benth.)	2396
R. Br.)	6940	<i>Osbornia</i> F. Müll. (<i>Myrtac.</i>)	2310
<i>Orsina</i> Bertol. (<i>Jasonia</i> Cass.)	3696	<i>Oscaria</i> Lilja (<i>Primula</i> L.)	4435
<i>Orsinia</i> Bert. (<i>Alomia</i> H. B. K.)	3441	<i>Oschatzia</i> Walp. (<i>Azorella</i> Lam.)	2746
— DC. (<i>Clibadium</i> L.)	3741	<i>Oscrya</i> Tul. (<i>Podostem.</i>)	6118
<i>Ortachne</i> Nees (<i>Aristida</i> L.)	8089	<i>Osioldendron</i> Pohl (Inc. sed.).	
<i>Ortega</i> Rchb. (<i>Sophora</i> L.)	1871	<i>Oskampia</i> Mönch (<i>Nonnea</i>	
<i>Ortegia</i> (Löfl.) L. (<i>Caryophyll.</i>)	597	Mönch)	5045
<i>Ortegioides</i> Soland. (<i>Rotala</i> L.)	2487	<i>Osmadenia</i> Nutt. (<i>Hemizonia</i> DC.)	3872
<i>Ortiesia</i> Rgl. (<i>Bromél.</i>)	7169	<i>Osmanthus</i> Lour. (<i>Oleac.</i>)	4544
<i>Orthaea</i> Kl. (<i>Vaccin.</i>)	4309	<i>Osmelia</i> Thw. (<i>Samyd.</i>)	2544
<i>Orthanthera</i> Wight (<i>Asclep.</i>)	4857	<i>Osmia</i> Sch. Bip. (<i>Eupatorium</i> L.)	3460
<i>Orthocarpus</i> Nutt. (<i>Scrophul.</i>)	5322	<i>Osmine</i> Salisb. (<i>Ornithogalum</i> L.)	7507
<i>Orthocentron</i> Cass. (<i>Cnicus</i> L.)	4078	<i>Osmites</i> L. (<i>Composit.</i>)	3725
<i>Orthoceras</i> R. Br. (<i>Orchid.</i>)	7023	<i>Osmotopsis</i> Cass. (<i>Composit.</i>)	3726
<i>Orthochilus</i> Hochst. (<i>Eulophia</i>		<i>Osmodium</i> Raf. (<i>Onosmodium</i>	
R. Br.)	6832	Melch.)	5055
<i>Orthoclada</i> P. B. (<i>Gramin.</i>)	8228	<i>Osmorhiza</i> Raf. (<i>Umbellif.</i>)	2822
<i>Orthodanum</i> E. Mey. (<i>Rhynchosia</i>		<i>Osmothamnus</i> DC. (<i>Rhododen-</i>	
Lour.)	1825	dron	4375
<i>Orthodon</i> Benth. et Oliv. (<i>Mosla</i>		<i>Osmoxylon</i> Miq. (<i>Araliae.</i>)	2956
Ham.)	5756	<i>Ossaea</i> DC. (<i>Melastom.</i>)	2476
<i>Orthogynium</i> H. Bn (<i>Menisperm.</i>)	128	<i>Osteocarpum</i> F. Müll. (<i>Threlkeldia</i>	
<i>Ortholoma</i> Hanst. (<i>Columnea</i> L.)	5388	R. B.)	6003
<i>Orthopetalum</i> Beer (<i>Pitcairnia</i>		<i>Ostecarpus</i> Phil. (<i>Convolvul.</i>)	5098
L'Hér.)	7182	<i>Osteomeles</i> Lindl. (<i>Rosac.</i>)	2084
<i>Orthophytum</i> Beer (<i>Pitcairnia</i>		<i>Osteospermum</i> L. (<i>Composit.</i>)	4046
L'Hér.)	7182	<i>Osterdania</i> Neck. (<i>Zoysia</i> Willd.)	8035
<i>Orthopogon</i> R. Br. (<i>Oplismenus</i>		<i>Osterdikia</i> Burn. (<i>Cunonia</i> L.)	
P. B.)	8053	<i>Ostericum</i> Hoffm. (<i>Angelica</i> L.)	2881
— A. Spreng. (<i>Echi-</i>		<i>Ostodes</i> Bl. (<i>Euphorb.</i>)	6470
nochloa		<i>Ostrearia</i> H. (Hamamelid.)	2212
<i>Orthoraphium</i> Nees (<i>Stipa</i> L.)	8090	<i>Ostrowskia</i> Rgl. (<i>Campanul.</i>)	4297
<i>Orthorrhiza</i> Stäpf. (<i>Crucif.</i>)	423	<i>Ostrya</i> (Micheli) Scop. (<i>Cupulifer.</i>)	6706
<i>Orthoseis</i> Spach (<i>Heliophila</i> L.)	302	<i>Ostryocarpus</i> II. f. (<i>Legumin.</i>)	1842
<i>Orthosia</i> Dene (<i>Asclep.</i>)	4780	<i>Ostryodium</i> Desv. (<i>Flemingia</i>	
<i>Orthosiphon</i> Benth. (<i>Labiat.</i>)	5732	Roxb.)	1827
<i>Orthospermum</i> Schur (<i>Chenopo-</i>		<i>Ostryopsis</i> Dene (<i>Cupulifer.</i>)	6705
dium		<i>Ostreocarpus</i> L. C. Rich. (<i>Aspi-</i>	
<i>Orthosporum</i> Nees (<i>Chenopodium</i>		dosperma	
L.)	5972	Mart. et Zucc.)	
<i>Orthostemma</i> Wall. (<i>Pentas</i>		<i>Ostruthium</i> Link (<i>Peucedanum</i>	
B. et II.)	3082	L.).	
<i>Orthostemon</i> Berg (<i>Feijoa</i> Berg)	2311	<i>Oswalda</i> Cass. (<i>Clibadium</i> L.)	3741
— R. Br. (<i>Canscora</i>		<i>Osyridicarpus</i> DC. (<i>Santal.</i>)	6331
Lam.)	4944	<i>Osyriecra</i> Bl. (<i>Orchid.</i>)	6772
<i>Orthotactus</i> Nees (<i>Dianthera</i> L.)	5621	<i>Osyris</i> L. (<i>Santal.</i>)	6343
<i>Orthothecium</i> Schott (<i>Helicteres</i>		<i>Otaianthus</i> Lindl. (<i>Acanth.</i>)	5526
L.)	803	<i>Otachyrium</i> Nees (<i>Panicum</i> L.)	8050
<i>Orthotropis</i> Benth. (<i>Chorizema</i>		<i>Otandra</i> Salisb. (<i>Geodororum</i> Jacks.)	6840
Labill.)	1580	<i>Otanthera</i> Bl. (<i>Melastom.</i>)	2392
<i>Orthrosanthus</i> Sweet (<i>Irid.</i>)	7245	<i>Otanthus</i> Link (<i>Diotis</i> Desf.)	3952
<i>Ornicularia</i> Guss. (<i>Drepanocarpus</i>		<i>Otaria</i> Kth (<i>Asclepias</i> L.)	4742
G. F. W. Mey.).		<i>Oteiza</i> Llav. (<i>Calea</i> L.)	3862
<i>Orvala</i> L. (<i>Lamium</i> L.)	5033	<i>Othera</i> Thunb. (Inc. sed.) p. 490.	
<i>Orychophragmus</i> Bge (<i>Crucif.</i>)	323	<i>Othlis</i> Schott (<i>Doliocarpus</i> Roland)	35
<i>Oryctanthes</i> Eichl. (<i>Loranthus</i> L.)	6315	<i>Orthocallis</i> Salisb. (<i>Scilla</i> L.)	7505
<i>Oryetes</i> S. Wats. (<i>Solan.</i>)	5117	<i>Othonna</i> L. (<i>Composit.</i>)	4037
<i>Orygia</i> Forsk. (<i>Ficoid.</i>)	2726	<i>Othonnopsis</i> Jaub. et Spach (<i>Com-</i>	
<i>Oryza</i> (Tourn.) L. (<i>Gramin.</i>)	8074	<i>posit.</i>)	4031
<i>Oryzopsis</i> Melch. (<i>Gramin.</i>)	8091	<i>Othrys</i> Nor. (<i>Cratæva</i> L.)	451
<i>Osbeckia</i> L. (<i>Melastom.</i>)	2384	<i>Otiophora</i> Zucc. (<i>Rubiæc.</i>)	3323
		<i>Otidia</i> Sw. (<i>Pelargonium</i> L'Hér.)	985

Otites (Tabern.) Adans. (<i>Silene L.</i>)		Oxybasis Kar. et Kir. (<i>Chenopodium L.</i>)	5972
Otocarpus Durieu (Rapistrum Desv.)	401	Oxycarpus Lour. (<i>Garcinia L.</i>)	654
<i>Otochilus</i> Lindl. (Orchid.)	6801	Oxyearyum Nees (<i>Scirpus L.</i>)	7934
<i>Otochlamys</i> DC. (Composit.)	3967	Oxyceeros Lour. (<i>Randia L.</i>)	3179
Otoglyphis Pomel (<i>Cotula L.</i>)	3968	<i>Oxychloe</i> Phil. (<i>Juncac.</i>)	7607
Otolepis Turcz. (<i>Otiophora Bl.</i>)	1394	Oxycladum F. Müll. (<i>Mirbelia Sm.</i>)	1590
<i>Otomeria</i> Benth. (Rubiac.)	3084	Oxycladus Miers (<i>Monttea C. Gay</i>)	5237
<i>Otonephelium</i> Radlk. (Sapind.)	1417	<i>Oxycoccooides</i> L. (Inc. sed.)	
<i>Otonychium</i> Bl. (<i>Harpullia Roxb.</i>)	1480	<i>Oxycoceus</i> (Tourn.) Pers. (<i>Vaccin.</i>)	4323
<i>Otopappus</i> Benth. (Composit.)	3833	<i>Oxydendron</i> DC. (Ericac.)	4338
<i>Otopetalum</i> Miq. (Apocyn.)	4560	<i>Oxydenia</i> Nutt. (<i>Leptochloa P. B.</i>)	8181
<i>Otophora</i> Bl. (Sapind.)	1394	<i>Orydialustrum</i> Bello (<i>Myrtac.</i>)	2353
Otophylla Benth. (<i>Gerardia L.</i>)	5318	<i>Oxydium</i> Benn. (<i>Desmodium Desv.</i>)	1761
Otoptera DC. (<i>Vigna Savi</i>)	1815	— Benth. (<i>Leptononis DC.</i>)	1621
Otosema Benth. (<i>Milletia W. et A.</i>)	1687	Oxydon Less. (<i>Chaptalia Vent.</i>)	4147
Otospermum Willk. (<i>Chrysanthemum L.</i>)	3964	<i>Orygonum</i> Burch. (<i>Polygon.</i>)	6082
<i>Ostegia</i> Benth. (Labiat.)	5838	<i>Oxygraphis</i> Bge (<i>Ranuncul.</i>)	12
Ostostemma Bl. (<i>Hoya R. Br.</i>)	4852	<i>Oxylena</i> Benth. (<i>Anaglypha DC.</i>)	3678
Ototropis Nees (<i>Desmodium Desv.</i>)	1761	<i>Oxylepis</i> Benth. (<i>Helenium L.</i>)	3934
Ottel-Ambel Rheede (Ottelia Pers.)		<i>Oxylodium</i> Andr. (<i>Legumin.</i>)	1588
<i>Ottelia</i> Pers. (<i>Hydrocharid.</i>)	6727	<i>Oxylorus</i> Moç. (<i>Ageratum L.</i>)	3448
Ottilis Gartn. (<i>Leea L.</i>)	1368	<i>Oxymeris</i> DC. (<i>Leandra Raddi</i>)	2454
<i>Ottoa</i> H. B. K. (<i>Umbellif.</i>)	2830	<i>Oxymyrrhine</i> Schau. (<i>Baeckea L.</i>)	
Ottonia Spreng. (<i>Piper L.</i>)	6141	<i>Oxymitra</i> Bl. (<i>Anonac.</i>)	94
Oudemansia Miq. (<i>Helicteres L.</i>)	803	<i>Oxymitus</i> Presl (<i>Argylia Don</i>)	5473
Oudneya R. Br. (<i>Moricandia DC.</i>)	322	<i>Oxynepeta</i> Bge (<i>Nepeta L.</i>)	5802
<i>Ougeinia</i> Benth. (<i>Legumin.</i>)	1760	<i>Oxyodon</i> DC. (<i>Chaptalia Vent.</i>)	
Ouragoga L. v. Uragoga L.		<i>Oxypappus</i> Benth. (<i>Composit.</i>)	3886
<i>Ouratea</i> Aubl. (<i>Ochnac.</i>)	1140	<i>Oxypetalum</i> R. Br. (<i>Asclep.</i>)	4734
Ouret Adans. (<i>Eruca Forsk.</i>)		<i>Oxypheria</i> Hort. (<i>Ilumea Sm.</i>)	
<i>Ourisia</i> Comm. (<i>Scrophul.</i>)	5287	<i>Oxypodium</i> Phil. (<i>Composit.</i>)	4150
Orouparia Aubl. (<i>Uncaria Schreb.</i>)	3007	<i>Oxypogon</i> Raf. (<i>Vicia L.</i>)	
Oustropis G. Don (<i>Indigofera L.</i>)	1672	<i>Oxypolis</i> Raf. (<i>Archemora DC.</i>)	
Outea Aubl. (<i>Macrolobium Schreb.</i>)	1946	<i>Oxymamphis</i> Wall. (<i>Lespedeza Mechx</i>)	1774
Outreya Jaub. et Spach (<i>Jurinea Cass.</i>)	4089	<i>Oxystria</i> Hill (<i>Polygon.</i>)	6087
Ouvirandra Thou. (<i>Aponogeton Thunb.</i>)	7879	<i>Oxys</i> (Tourn.) Scop. (<i>Oxalis L.</i>)	
Overstratia Deschamps (<i>Saurauja Willd.</i>)		<i>Oxysepalum</i> Wight (<i>Bulbophyllum Thou.</i>)	6767
Ovieda L. (<i>Clerodendron L.</i>)	5712	<i>Oxyspermum</i> E. et Z. (<i>Galopina Thunb.</i>)	3333
— Spreng. (<i>Lapeyrouisia Pourr.</i>)	7265	<i>Oxyspora</i> DC. (<i>Melastom.</i>)	2416
<i>Ovidia</i> Meisn. (<i>Thymel.</i>)	6272	<i>Oxystelma</i> R. Br. (<i>Asclep.</i>)	4725
Ovilla Adans. (<i>Jasione L.</i>)	4270	<i>Oxystemon</i> Pl. et Tr. (<i>Clusia L.</i>)	638
Owenia F. Müll. (<i>Meliac</i>)	1182	<i>Oxystophyllum</i> Bl. (<i>Dendrobium Sw.</i>)	6765
— Hilsenb. (<i>Ceratogonon Meisn.</i>)		<i>Oxystylis</i> Torr. et Frem. (<i>Capparid.</i>)	434
<i>Oxalis</i> L. (<i>Geran.</i>)	996	<i>Oxytandrum</i> Neck. (<i>Apeiba Anbl.</i>)	
<i>Oxandra</i> A. Rich. (<i>Anonac.</i>)	121	<i>Oxytenanthera</i> Munro (<i>Gramin.</i>)	8292
Oxanthera Montr. (<i>Citrus L.</i>)	1102	<i>Oxytenia</i> Nutt. (<i>Composit.</i>)	3764
<i>Oxera</i> Labill. (<i>Verben.</i>)	5711	<i>Oxytheca</i> Nutt. (<i>Polygon.</i>)	6071
Oxleya A. Cunn. (<i>Flindersia R. Br.</i>)	1200	<i>Oxythecia</i> Miq. (<i>sapot.</i>)	4483
Oxyanthe Stend. (<i>Arundo L.</i>)	8204	<i>Oxytropis</i> DC. (<i>Legumin.</i>)	1722
Oxyanthera Brongn. (<i>Thelasis Bl.</i>)	6972	<i>Oxyura</i> Lindl. (<i>Layia H. et A.</i>)	3876
<i>Oxyanthus</i> DC. (<i>Rubiace.</i>)	3186	<i>Oyclea</i> DC. (<i>Composit.</i>)	3820
<i>Oxybaphus</i> Vahl (<i>Nyctagin.</i>)	5871	<i>Ozodia</i> W. et A. (<i>Foeniculum Adans.</i>)	2840
		<i>Ozopphyllum</i> Sch. (<i>Ticorea Aubl.</i>)	1016

Ozoroa Del. (Anaphrenium E. Mey.)	1547	Pachystachys Nees (Jacobinia Moric.)	5625
Ozothamnus R. Br. (Helichrysum Gärtn.)	3632	Pachystemon Bl. (Macaranga Thou.)	6525
Ozuba Plum. (Maclura Nutt.).		Pachystigma Hochst. (Fadogia Schweinf.)	3249
P			
Pachila Raf. (Erucaaria Gärtn.).		— Hook. (Peltosigma Walp.)	1078
Pachira Aubl. (Malvae.)	770	Pachystima Raf. (Celastr.)	1277
Pachites Lindl. (Orchid.)	7073	Pachystoma Bl. (Orchid.)	6783
Pachyanthus A. Rich. (Meliastom.)	2456	Pachystroma Kl. (Euphorb.)	6490
Pachyacalyx Kl. (Simocheilus Kl.)	4358	Pachystylum E. et Z. (Heliophila L.)	302
Pachyacarpus E. Mey. (Gomphocarpus R. Br.)	4739	Pachysurus Steetz (Calocephalus A. Gray)	3661
Pachycentria Bl. (Melastom.)	2451	Pachythelia Steetz (Epaltes Cass.)	3592
Pachyelius Bl. (Pachystoma Bl.)	6783	Pachytrophe Bur. (Urtic.)	6611
Pachycladon II. f. (Crucif.)	328	Pacouria Aubl. (Landolphia P. Br.)	4562
Pachycornia II. f. (Chenopod.)	6012	Pacourina Aubl. (Composit.)	3391
Pachydendron Haw. (Aloe L.)	7393	Pacourinopsis Cass. (Pacourina Aubl.)	3391
Pachyderis Cass. (Pteronia L.)	3503	Padbruggea Miq. (Milletia W. et A.)	1687
Pachyderma Bl. (Olea L.)	4550	Padia Zoll. et Mor. (Oryza L.)	8074
Pachygone Miers (Menisperm.)	160	Pæderia L. (Rubiac.)	3313
Pachylana Don (Composit.)	4139	Pædrota L. (Scrophul.)	5292
Pachylepis Brongn. (Callitris Vent.)	8324	Padus L. (Prunus L.).	
— Less. (Rodigia Spreng.)	4187	Pæonia (Tourn.) L. (Ranuncul.)	30
Pachylobus G. Don (Canarium L.)	1161	Pæpalanthus Mart. (Eriocaul.)	7893
Pachyloma DC. (Melastom.)	2403	Pagava Griseb. (Gentian.)	4953
— Spach (Ranunculus L.)	10	Pagamea Aubl. (Logan.)	4915
Pachylophus Spach (Enothera L.)	2528	Pagesia Raf. (Scrophul. inc. sed.)	
Pachymeria Benth. (Meriania Sw.)	2410	Pagetia F. Müll. (Rubiac.)	1066
Pachyne Salisb. (Phajus Lour.)	6786	Pahudia Miq. (Legumin.)	1950
Pachynema R. Br. (Dilleniace.)	47	Paiava Vill. (Sabicea Aubl.).	
Pachyneurum Bge (Parrya R. Br.)	241	Paiava Berg (Myrtac.)	2313
Pachynocarpus II. f. (Dipterocarp.)	709	Paiavusa Welw. (Burser.)	1157
Pachyphyllum H. B. K. (Orchid.)	6932	Pajonelia DC. (Bignon.)	5481
Pachyphytum Kl. (Cotyledon L.)	2182	Pala Juss. (Alstonia R. Br.)	4609
Pachypleurum Ledeb. (Ligustrum L.)	2871	Palafoxia Lag. (Composit.)	3909
— Rehb. (Neogaya Meiss.).		Palamostigma Mart. (Croton L.)	6460
Pachypodium Lindl. (Apocyn.)	4659	Paloquium Blanco (Sapot.)	4510
— Nutt. (Thelypodium Endl.)	251	Palava Cav. (Malvac.)	729
— Webb (Sisymbrium L.)	290	— R. et P. (Saurauja Willd.)	685
Pachyptera DC. (Adenocalymma Mart.)	5451	Palavia Cav. et Ort. (Oxybaphus L'Hér.).	
Pachypteris Kar. et Kir. (Pachypterygium Bge)	376	Palenga Thw. (Putranjiva Wall.)	6411
Pachypterygium Bge (Crucif.)	376	Paleolaria Cass. (Palafoxia Lag.)	3909
Pachyraphea Presl (Aspalathus L.)	1626	Paletuviera Thou. (Bruguiera Lam.).	
Pachyrhizus Rich. (Legumin.)	1817	Paley Cass. (Crepis L.)	4190
Pachyrhynchus DC. (Composit.)	3636	Palavarana Vand. (Gesner.)	5375
Pachysa D. Don (Erica L.)	4351	Palicourea Aubl. (Rubiac.)	3288
Pachysandra Meix (Euphorb.)	6389	Palimbia Bess. (Peucedanum L.)	2886
Pachysanthus Presl (Rudgea Salisb.)	3289	Palindan Blanco (Palm. inc. sed.)	
		Palinetes Salisb. (Ammocharis Herb.)	7303
		Palisota Rehb. (Commelin.)	7572
		Palissya H. Bn (Alchornea Sw.)	6511
		Paliurus (Tourn.) Juss. (Rhamn.)	1320
		Palladia Lam. (Homalium Jacq.)	
		— Mönch (Lysimachia L.)	4448
		Pallasia Kl. (Rubiac.)	3062

Pallasia Houtt.	(Calodendron Thunb.)	1026	Pankea Ørst. (Gunnera L.)	2229
—	L'Hér. (Encelia Adans.)	3829	Panoë Adans. (Vateria L.)	
—	L. f. (Calligonum L.)	6079	Panopia Nor. (err. Pankopia) (Macaranga Thou.)	6525
—	Scop. (Crypsis Ait.)	8102	Panopsis Salisb. (Proteac.)	6243
Pallastema Salish.	(Albuca L.)	7494	Panslowia Wight (Kadsura Juss.).	
Pallavia Vell.	(Pisonia L.)	5886	Pantathera Phil. (Megalachne Steud.)	8259
Pallavicinia De Not.	(Cyphoman dra Sendtn.)	5107	Panterpa Miers (Bignonia L.)	5146
Pullenis Cass.	(Composit.)	3723	Pantocsekia Griseb. (Convolvulus L.)	5082
Palma Plum.	(Cocos L.)		Pauwra Spruce (Legumin.)	1862
Palmæ p.	437 et 503.		Panza Salisb. (Narcissus L.)	7281
Palmerella A.	Gray (Lobeliac.)	4254	Panzena Willd. (Eperua Aubl.)	1948
Palmeria F.	Müll. (Monimiac.)	6151	Panzeria Mönch (Leonurus L.)	5831
Palmia Endl.	(Hewittia W. et A.).		Papaver (Tourn.) L. (Papaverac.)	216
Palmijuncus Rumph.	(Calamus I.).		Papaveraceæ p. 11.	
Palmorchis Barb.	Rodr. (Orchid.)	7101	Papaya (Tourn.) Juss. (Carica L.)	2605
Palmstruckia Sond.	(Crucif.)	384	Papeda Hassk. (Citrus L.)	1102
Palone Aubl.	v. Palovea Juss.		Paphia Seem. (Agapetus G Don)	4316
Pulorea Aubl.	(Legumin.)	1943	Paphinia Lindl. (Lycae Lindl.)	6866
Paltoria R.	et P. (Ilex L.)	1265	Papia Micheli (Lamium L.)	
Paludana Giseke	(Amomum L.)	7125	Papiria Thunb. (Gethyllis L.)	7291
Paludaria Salish.	(Colchicum L.)	7516	Pappa E. et Z. (Sapind.)	1426
Palumbina Rehb. f.	(Orchid.)	6908	— Harv. et Sond. (Choritaenia Benth.)	2860
Palura G. Don	(Symplocos L.)	4527	Pappertia Rehb. f. (Orchid.)	6896
Pamea Aubl.	(Terminalia L.)	2249	Pappophorum Schreb. (Gramin.)	8181
Pamphalea Lag.	(Composit.)	4162	Papularia Forsk. (Trianthema L.)	2724
Pamphilia Mart.	(Styrac.)	4531	Papyrus Willd. (Cyperus L.)	7923
Panætia Cass.	(Podolepis Labill.)	3684	Paquerina Cass. (Brachycome Cass.)	3521
Panargyrum (DC.) Don v.	Panargyrus Lag.	4159	Parabana Miers (Menisperm.)	126
Panargyrus Lag.	(Nassauvia Lag.)	4159	Parabesleria Ørst. (Besleria L.)	5438
Panax L.	(Araliac.)	2934	Paraboucleria H. Bn (Solan.)	5160
Pancaleolus Caesalp.	(Carum L.)		Paracuryum Boiss. (Boragin.)	5025
Pancheria Brongn. et Gris	(Saxifrag.)	2148	Paracelastrus Miq. (Microtropis Wall.)	1275
Pancheria Montr.	(Ixora L.)	3257	Paracelsia Zoll. (Exacum L.)	4919
Panciatica Picciv.	(Cadia Forst.)	1891	Paracphaelis H. Bn (Rubiæc.)	3001
Panciea Vis.	(Pimpinella L.)	2814	Paracrotot Miq. (Euphorb.)	6469
Pancovia Willd.	(Sapind.)	1396	Paractæniū P. B. (Panicum L.)	8050
—	Adans. (Comarum L.)		Paradenocline Müll. Arg. (Adeno-cline Turez.)	
Pancratium L.	(Amaryll.)	7323	Paradigma Miers (Cordia L.)	4992
Pandaca Thou.	(Tabernæmon-tana L.)	4612	Paradisanthus Rehb. f. (Inc. sed.) p. 492.	
Pandaneæ p.	444.		Paradisia Mazzuc. (Liliac.)	7418
Pandanophyllum Hassk.	(Man-pania Aubl.)	7944	Paradyrronia Hanst. (Episcia Mart.)	5384
Pandanus L. f.	(Pandan.)	7743	Paragenipa H. Bn (Randia L.)	3179
Panderia F. et M.	(Chenopod.)	5988	Paragnathis Spreng. (Diplomeris Don)	7067
Pandiaka Moq.	(Amarant.)	5948	Paralea Aubl. (Diospyros L.)	4524
Pandora Nor.	(Rhodolæna Thou.)		Paragonia Bur. (Bignonia L.)	5446
Pandoreia Seem.	(Tecoma Juss.)	5474	Paralllosa Alef. (Vicia L.)	1776
Panel Adans.	(Gmelina L.)		Parameria Benth. (Apocyn.)	4636
Panetos Raf.	(Houstonia L.)		Paramesus Presl (Trifolium L.)	1653
Pangium Reinw.	(Bixin.)	519	Paramignya Wight (Rutac.)	1100
Panicastrella Mönch	(Echinaria Desf.)	8194	Paranephelium Miq. (Sapind.)	1462
Panicum (Tourn.) L.	(Gramin.)	8050		
Panios Adans.	(Erigeron L.)			
Panisea Lindl.	(Orchid.)	6776		

<i>Paranephelius</i> Pöpp. et Endl. (<i>Liabum</i> Adans.)	3990	<i>Parosella</i> Cav. (<i>Dalea</i> L.).
<i>Paranomus</i> Salisb. (<i>Nivenia</i> R. Br.)	6225	<i>Parqui</i> Adans. (<i>Cestrum</i> L.).
<i>Parapanax</i> Miq. (<i>Eschweileria</i> Zipp.)	2949	<i>Parrotia</i> C. A. Mey. (<i>Hamamelid.</i>)
<i>Parapetalifera</i> Wendl. (<i>Barosma</i> Willd.)	1033	2191
<i>Parapodium</i> E. Mey. (<i>Asclep.</i>)	4723	<i>Parrya</i> R. Br. (Crucif.)
<i>Parapottisia</i> Miq. (<i>Pottsia</i> W. et A.)	4628	241
<i>Parapyrola</i> Miq. (<i>Epigaea</i> L.)	4339	<i>Parryella</i> T. et G. (Legumin.)
<i>Parartobotrys</i> Miq. (<i>Xylopia</i> L.)	111	1668
<i>Parartocarpus</i> H. Bn. (Urtic.)	6638	<i>Parsonia</i> R. Br. (Apocyn.)
<i>Parashorea</i> Kurz (Dipterocarp.)	713	4627
<i>Paraspalathus</i> Presl (<i>Aspalathus</i> L.)	1626	— P. Br. (<i>Cuphea</i> P. Br.)
<i>Paraspomia</i> Miq. (Urtic.)	6591	2496
<i>Parastemon</i> A. DC. (Rosac.)	2013	— Wall. (<i>Pottisia</i> W. et A.).
<i>Parastranthus</i> G. Don (<i>Lobelia</i> L.)	4262	<i>Partheniastrum</i> Nissole (<i>Bol-</i>
<i>Parastropheia</i> Nutt. (Composit.)	3574	<i>phyta</i> Nutt.).
<i>Paratheria</i> Griseb. (<i>Chamæraphis</i> R. Br.)	8059	<i>Parthenice</i> T. et G. (Composit.)
<i>Parathesis</i> H. f. (<i>Myrsin.</i>)	4469	3762
<i>Paratrophis</i> Bl. (Urtic.)	6612	<i>Parthenium</i> L. (Composit.)
<i>Paratropia</i> DC. (<i>Heptapleurum</i> Gärtn.)	2952	3760
<i>Pardanthus</i> Ker (<i>Belamcanda</i> Adans.)	7244	— Micheli (Matricaria L.).
<i>Pardisium</i> Burm. (<i>Gerbera</i> Gro- nov.)	4146	<i>Parthenocissus</i> Planch. (Ampelid.)
<i>Pardynia</i> Salisb. (<i>Schelhammera</i> R. Br.)	7541	1364
<i>Parechites</i> Miq. (<i>Trachelosper-</i> <i>mum</i> Lem.)	4653	<i>Parthenopsis</i> Kell. (<i>Venegasia</i> DC.)
<i>Parenticellia</i> Viv. (<i>Bartsia</i> L.)	5334	3881
<i>Pariana</i> Aubl. (Gramin.)	8280	<i>Parthenoxylon</i> Bl. (<i>Cinnamomum</i> Bl.)
<i>Pariotria</i> Adans. (<i>Nyctanthes</i> L.)	6683	6193
<i>Parilia</i> Dennst. (<i>Eleodendron</i> Jacq.).		<i>Parvatia</i> Dene (Berberid.)
<i>Parilium</i> Gärtn. (<i>Nyctanthes</i> L.).		184
<i>Parillax</i> Raf. (<i>Smilax</i> L.)	7357	<i>Paryphantha</i> Schau. (<i>Thrypto-</i>
<i>Parinaria</i> Aubl. v. <i>Parinarium</i> Juss.	2011	<i>mene</i> Endl.).
<i>Parinurium</i> Juss. (Rosac.)	2011	<i>Paryphosphaera</i> Karst. (<i>Parkia</i> R. Br.)
<i>Paripon</i> Voigt (Palm. inc. sed.).		1979
<i>Paris</i> (Rupp.) L. (Liliac.)	7551	<i>Pasania</i> Erst. (<i>Quercus</i> L.).
<i>Parishella</i> A. Gray (<i>Lobeliac.</i>)	4267	6708
<i>Parishia</i> H. f. (<i>Anacard.</i>)	1535	<i>Pascalia</i> Ort. (Composit.)
<i>Paritium</i> St-Hil. (<i>Hibiscus</i> L.)	762	3810
<i>Parivoa</i> Aubl. (<i>Eperua</i> Aubl.)	1948	<i>Paschanthus</i> Burch. (<i>Modecca</i> Lam.).
<i>Parikia</i> R. Br. (Legumin.)	1979	2597
<i>Parkinonia</i> (Plum.) L. (Legumin.)	1923	<i>Pasinia</i> Adans. (<i>Horminum</i> L.).
<i>Parlatorcea</i> Barb. Rodr. (Orchid.)	7102	<i>Pasithaea</i> D. Don (Liliac.)
<i>Parlatoria</i> Boiss. (Crucif.)	416	7440
<i>Parmentiera</i> DC. (Bignon.)	5491	<i>Paspalanthium</i> Desv. (<i>Paspalum</i> L.)
<i>Parnassia</i> (Tourn.) L. (Saxifrag.)	2108	8045
<i>Parochetus</i> Ham. (Legumin.)	1649	<i>Paspalum</i> L. (Gramin.)
<i>Parolinia</i> Webb (Crucif.)	260	8045
— Endl. (<i>Callitris</i> Vent.)	8324	<i>Passaea</i> Adans. (<i>Ononis</i> L.).
<i>Paronychia</i> (Tourn.) Juss. (Illi- cebr.)	5901	— II. Bn. (<i>Bernardia</i> P. Br.)
<i>Parophiorhiza</i> Clarke (Rubiac.)	3103	6493
<i>Paropsia</i> Nor. (Passiflor.)	2591	<i>Passalia</i> Soland. (<i>Alsodeia</i> Thou.).
		<i>Passaveria</i> Mart. et Eichl. (<i>Eccli-</i>
		<i>nusa</i> Mart.).
		4486
		<i>Passerina</i> (Trag.) L. (Thymel.)
		6283
		<i>Passiflora</i> L. (Passiflor.).
		2584
		<i>Passifloraceæ</i> p. 145.
		<i>Passoura</i> Aubl. (<i>Alsodeia</i> Thou.)
		476
		<i>Passowia</i> Karst. (<i>Loranthus</i> L.)
		6315
		<i>Pastinaca</i> L. (<i>Peucedanum</i> L.).
		2886
		<i>Pastorea</i> Todaro (<i>Ionopsidium</i> Rchb.).
		332
		<i>Patabea</i> Aubl. (<i>Mapouria</i> Aubl.)
		3286
		<i>Patagonica</i> (Dill.) Adans. (<i>Pata-</i>
		<i>gonula</i> L.).
		<i>Patagonium</i> E. Mey. (<i>Eschyno-</i>
		<i>mene</i> L.).
		1750
		<i>Putayonula</i> L. (Boragin.)
		4994
		<i>Patagua</i> H. Bn. (<i>Orites</i> R. Br.)
		6254
		<i>Patersonia</i> R. Br. (Irid.)
		7250
		<i>Putima</i> Aubl. (Rubiac.).
		3135
		<i>Patonia</i> Wight (<i>Nylopia</i> L.)
		111
		— Wight (<i>Diospyros</i> L.)
		4524
		<i>Patrinia</i> Juss. (Valerian.)
		3373
		— D. Don (<i>Nardostachys</i> DC.).
		— Raf. (<i>Sophora</i> L.).
		<i>Patrisia</i> Rich. (<i>Ryana</i> Vahl)
		502
		— Rohr (<i>Dichapetalum</i> Thou.).

Patrocles Salisb. (<i>Narcissus</i> L.)	7281	<i>Peganum</i> L. (<i>Rutac.</i>)	1022
Pattonia Wight (<i>Grammatophyllum</i> Bl.)	6841	<i>Pegesia</i> Raf. (<i>Dasystoma</i> Benth.).	
Patya Neck. (<i>Verbena</i> L.)		<i>Pegia</i> Colebr. (<i>Phlebochiton</i> Wall.)	1521
Paulezia Cav. (<i>Bauhinia</i> L.)	1937	<i>Pegolettia</i> Cass. (<i>Composit.</i>)	3701
Paulo-Wilhelminia Hochst. (Acanth.)	5531	<i>Peirescia</i> Zucc. (<i>Pereskia</i> Mill.)	2715
— Auct. (<i>Mellera S. Moore</i>)	5525	<i>Peixotoa</i> A. Juss. (<i>Malpigh.</i>)	941
<i>Paulownia</i> S. et Z. (<i>Serophul.</i>)	5212	<i>Pekea</i> Aubl. (<i>Caryocar</i> L.)	614
<i>Paulinlia</i> L. (<i>Sapind.</i>)	1370	<i>Pelugodendron</i> Seem. (<i>Rubiac.</i>)	3190
— Löhl. (<i>Urvillea</i> II. B. K.)	1371	<i>Pelaphia</i> Soland. (<i>Coprosma</i> Forst.)	
<i>Pauridia</i> Haw. (<i>Hæmodor.</i>)	7219	<i>Pelargonium</i> L'Her. (<i>Geran.</i>)	985
<i>Pauridiantha</i> II. f. (<i>Rubiac.</i>)	3124	<i>Pelea</i> A. Gray (<i>Melicope</i> Forst.)	1055
<i>Pausandra</i> Radlk. (<i>Euphorb.</i>)	6467	<i>Pelecinus</i> (Tourn.) Mönch (<i>Biscerrula</i> L.).	
<i>Pautsauvia</i> Juss. (<i>Marlea</i> Roxb.)		<i>Pelecygnathis</i> E. Mey. (<i>Rafnia Thunb.</i>)	1618
<i>Pavetta</i> L. (<i>Rubiac.</i>)	3259	<i>Pelecyphora</i> Ehrenb. (<i>Cactæ</i>)	2703
<i>Pavia</i> Poir. (<i>Esclusa</i> L.)	1491	<i>Pelia</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6994
Pavinda Thou. (<i>Audouinia Brongn.</i>)		<i>Peliosanthes</i> Andr. (<i>Hæmodor.</i>)	7210
<i>Pavonia</i> L. (<i>Malvac.</i>)	753	<i>Peliostomum</i> E. Mey. (<i>Scrophul.</i>)	5181
— Domb. (<i>Cordia</i> L.)		<i>Pella</i> Gartn. (Inc. sed.)	
— R. et P. (<i>Laurelia</i> Juss.)	6173	<i>Pellacalyx</i> Korth. (<i>Rhizophor.</i>)	2237
<i>Paxtonia</i> Lindl. (<i>Spathoglottis</i> Bl.)	6784	<i>Pelletiera</i> St-Hil. (<i>Asterolinum Link</i> et Hoffmgs)	4452
<i>Payenna</i> A. DC. (<i>Sapot.</i>)	4514	<i>Pellieira</i> Planch. et Tr. (<i>Ternström.</i>)	691
<i>Payeria</i> H. Bn (<i>Rubiac.</i>)	3123	<i>Pellinia</i> Molina (<i>Eucryphia</i> Cav.)	
<i>Paypayrola</i> Aubl. (<i>Violar.</i>)	474	<i>Pellionia</i> Gaud. (<i>Urtic.</i>)	6667
<i>Payrola</i> Juss. v. <i>Paypayrola</i> Aubl.)		<i>Pelonastes</i> H.f. (<i>Myriophyllum</i> L.)	2230
<i>Pearcea</i> Rgl (<i>Isoloma</i> Benth.)	5373	<i>Peltandra</i> Raf. (<i>Aroid.</i>)	7814
<i>Pechea</i> Pourr. (<i>Heleocholea</i> Host)	8103	— Wight (<i>Phyllanthus L.</i>)	6404
<i>Pecheya</i> Scop. (<i>Coussarea</i> Aubl.)	3279	<i>Peloria</i> L. (<i>Linaria</i> Juss.)	
<i>Peckia</i> Vell. (<i>Cybianthus</i> Mart.)	4463	<i>Pelou</i> Rheede (<i>Careya</i> Roxb.)	
<i>Peckoltia</i> Fourn. (<i>Asclep.</i>)	4807	<i>Peltanthera</i> Benth. (<i>Logan.</i>)	4911
<i>Pectenaria</i> Hack. (<i>Eremochloa Büse</i>)	8013	— Roth (<i>Vallaris</i> Burm.)	4625
<i>Pectidium</i> Less. (<i>Pectis</i> L.)	3931	<i>Peltaria</i> (Jacq.) L. (<i>Crucif.</i>)	369
<i>Pectidopsis</i> DC. (<i>Pectis</i> L.)	3931	— Burm. (<i>Pterocarpus</i> L.)	
<i>Pectinaria</i> Haw. (<i>Piaranthus R. Br.</i>)	4870	<i>Peltocalyx</i> Griff. (Inc. sed.) p. 490.	
<i>Pectinastrum</i> Cass. (<i>Centaurea</i> L.)	4100	<i>Peltidium</i> Zoll. (<i>Chondrilla</i> L.)	4205
<i>Pectinca</i> Gartn. (Inc. sed.)		<i>Peltobryon</i> Kl. (<i>Piper</i> L.)	6141
<i>Pectis</i> L. (<i>Composit.</i>)	3931	<i>Peltocarpus</i> Zipp. (Inc. sed.)	
<i>Pectocarya</i> DC. (<i>Boragin.</i>)	5015	<i>Peltodon</i> Pohl (<i>Labiat.</i>)	5742
<i>Pectophytum</i> II. B. K. (<i>Azorella Lam.</i>)	2746	<i>Peltogyne</i> Vog. (<i>Legumin.</i>)	1958
<i>Pedalineæ</i> p. 310.		<i>Peltophorum</i> Vog. (<i>Legumin.</i>)	1908
<i>Pedalium</i> L. (<i>Pedalin.</i>)	5500	<i>Peltophorus</i> Desv. (<i>Rottbællia L. f.</i>)	8006
— Adans. (<i>Atrapaxis</i> L.)		<i>Peltophyllum</i> Gardn. (<i>Triuris Miers</i>)	7860
<i>Peddiea</i> Harv. (<i>Thymel.</i>)	6298	<i>Peltopsis</i> Raf. (<i>Potamogeton</i> L.)	7880
<i>Pedicellea</i> Lour. (<i>Mischocarpus Bl.</i>)	1459	<i>Peltospermum</i> Benth. (<i>Hedyotis L.</i>)	3086
<i>Pedicularis</i> (Tourn.) L. (<i>Scrophul.</i>)	5337	— DC. (<i>Aspidosperra</i> Mart. et Zucc.)	4596
<i>Pedilanths</i> Neck. (<i>Euphorb.</i>)	6369	<i>Peltostegia</i> Turcz. (Inc. sed.) p. 492.	
— Kl. (<i>Pedilanths Neck.</i>)	6369	<i>Peltostigma</i> Walp. (<i>Rutac.</i>)	1078
<i>Pedilea</i> Lindl. (<i>Microstylis</i> Nutt.)	6754	<i>Pemphis</i> Forst. (<i>Lythrar.</i>)	2503
<i>Pedilonia</i> C. B. Presl (<i>Wachendorfia</i> L.)	7194	<i>Penæa</i> L. (<i>Penæac.</i>)	6307
<i>Pedilonum</i> Bl. (<i>Dendrobium</i> Sw.)	6756	<i>Penæaceæ</i> p. 356.	
<i>Pedrosia</i> Lowe (<i>Lotus</i> L.)	1660	<i>Pendalina</i> Willk. (<i>Diplotaxis</i> DC.)	318
		<i>Penianthus</i> Miers (<i>Menisperm.</i>)	174

Penicillanthemum Vieill. (Hugonia L.)	895	Pentanisia Harv. (Rubiace.)	3226
Penicillaria Willd. (Pennisetum Pers.)	8057	Pentanome Moq. et Sessé (Ochroxyllum Nees et Mart.)	
Pennantia Forst. (Olacina)	1235	Pentanthus II. et A. (Senecio L.)	4025
Pennisetum Pers. (Gramin.)	8057	— Less. (Nassauvia Juss.)	4159
— Kth (Pennisetum Pers.)	8057	Pentanura Bl. (Asclep.)	4681
Penstemon Mitch. v. Pentstemon Mitch.	5215	Pentapanax Seem. (Araliac.)	2926
Pentabothrys II. f. (Asclep.)	4765	Pentapeltis Endl. (Xanthosia Rudge)	2745
Pentabrychion Müll.Arg. (Microdesmis Planck.)	6445	Pentaperla Kl. (Ericac.)	4350
Pentacena Bartl. (Illecebr.)	5896	Pentapetes L. (Stercul.)	813
Pentacalia Cass. (Senecio L.)	4025	Pentaphiltrum Rehb. (Physalis L.)	5109
Pentacarya DC. (Heliotropium L.)	5006	Pentaphorus D. Don (Gochnatia H. B. K.)	4123
Pentace Hassk. (Tiliac.)	841	Pentaphragma Wall. (Composit.)	4283
Pentaceras H. f. (Rutac.)	1070	— Zucc. (Araujia Brot.)	4729
Pentaceros G. F. W. Mey. (Buentheria L.)	829	Pentaphylax Gardn. et Champ. (Ternstroem.)	683
Pentacharta Nutt. (Composit.)	3481	Pentaphyllum Pers. (Trifolium L.)	1653
Pentachondra R. Br. (Epacrid.)	4397	Pentaphyllum Gartn. (Potentilla L.).	
Pentaclathra Auct. (Polyelathra Bertol.)	2694	Pentaple Rehb. (Cerastium L.)	580
Pentaclethra Bertol. (Legumin.)	1978	Pentapleton Turcz. (Leucopogon R. Br.)	4402
Pentacme A. DC. (Dipterocarp.)	717	Pentapogon R. Br. (Gramin.)	8131
Pentacocea Turcz. (Phyllocosmus Kl.)	903	Pentaptera Roxb. (Terminalia L.)	2249
Pentacodium S. et Z. (Myoporum Banks et Soland.)	5646	Pentapteris Hall. (Myriophyllum L.).	
Pentacraspedon Steud. (Amphipogon R. Br.)	8088	Pentapterophyllum Dill. v. Pentapteris Hall.	
Pentacrophys A. Gray (Acleisanthes A. Gray)	5876	Pentapterygium Kl. (Vaccin.)	4317
Pentacrypta Lehm. (Arracacia Bancroft)	2782	Pentapyxis II. f. (Caprifol.)	2998
Pentadactylon Gärtn. (Persoonia Sm.)	6241	Pentarhaphia Lindl. (Gesner.)	5381
Pentadenia Planck. (Columnea L.)	5388	Pentarhaphis H. B. K. (Inc. sed.) p. 490.	
Pentadesma Sabine (Guttifer.)	652	Pentarhinum E. Mey. (Asclep.)	4767
Pentadiplandra II. Bn. (Tiliac.)	852	Pentas Benth. (Rubiac.)	3082
Pentadymanis R. Br. (Legumin.)	1634	Pentasacme Wall. (Asclep.)	4823
Pentaglossum Forsk. (Lythrum L.)	2497	Pentaschme Wall. v. Pentasacme Wall.	4823
Pentagliottis Tausch (Anchusa L.)	5012	Pentaspadon H. f. (Anacard.)	1529
— Wall. (Melianthus Forst.)	814	— H. f. (Microstemon Engl.)	1530
Pentagonaster Kl. (Kunzea Rehb.)	2287	Pentascyphus Radlk. (Sapind.)	1432
Pentagonia Benth. (Rubiac.)	3153	Pentasticha Turcz. (Cyper.)	7933
— Schau. (Philibertia H. B. K.)	4726	Pentataphrus Schlcht. (Astroloma R. Br.)	4393
Pentagonion Tabern. (Specularia Heist.)		Pentataxis D. Don (Helichrysum Gärtn.)	3632
Pentagonium Schau. (Cynanchum L.).		Pentatropis R. Br. (Asclep.)	4792
Pentagonotheca Vaill. (Pisonia L.).		Penthea Lindl. (Disa Berg)	7074
Pentalinon Voigt (Echites L.)	4665	Penthorum L. (Saxifrag.)	2171
Pentaloba Lour. (Alsodeia Thou.)	476	Pentlandia Herb. (Ureeolina Rchb.)	7320
Pentaloncha H. f. (Rubiac.)	3134	Pentodon Hochst. (Rubiac.)	3087
Pentalophus A. DC. (Lithospermum L.)	5056	Pentoptilia Dene (Asclep.)	4691
Pentameris P.B (Danthonia DC.)	8155	Pentrias Raf. (Amarantus L.)	5928
Pentamorpha Scheidw. (Erythrochiton Nees et Mart.)	1008	Pentstemon Mitch. (Scrophul.)	5215
Pentanema Cass. (Vicoa Cass.)	3702	Pentstemonacanthus Nees (Acanth.)	5538
		Pentsteria Griff. (Torenia L.)	5263
		Pentzia Thunb. (Composit.)	3985

<i>Peperidia</i> Rchb. (<i>Chloranthus Sw.</i>)	6147	<i>Pericycla</i> Bl. (<i>Lienala Wurmb.</i>)	7706
<i>Peperidium</i> Lindl. (<i>Renealmia L.</i>)	7136	<i>Perideria</i> Webb (<i>Anthemis L.</i>)	3953
<i>Pepromia</i> R. et P. (<i>Piperac.</i>)	6145	<i>Perideria</i> Rchb. (<i>Eulophus Nutt.</i>)	2786
<i>Pepinia</i> Brongn. (<i>Pitcairnia L'Hér.</i>)	7182	<i>Peridiscus</i> Benth. (<i>Bixin.</i>)	509
<i>Peplidium</i> Del. (<i>Serophul.</i>)	5273	<i>Peridium</i> Schott (<i>Pera Mut.</i>)	6579
<i>Peplis</i> L. (<i>Lythrar.</i>)	2489	<i>Pericilemu</i> Presl (<i>Gramin.</i>)	8100
<i>Peplonia</i> Dene (<i>Asclep.</i>)	4789	<i>Periglossum</i> Dene (<i>Cordylogyne E. Mey.</i>)	4771
<i>Pepo</i> Tourn. (<i>Forsk.</i>) (<i>Cucurbita L.</i>)	2646	<i>Perijia</i> Tul. (<i>Zanthoxylum L.</i>)	
<i>Peponia</i> Naud. (<i>Cucurbit.</i>)	2617	<i>Perilla</i> L. (<i>Labiat.</i>)	5755
<i>Peponopsis</i> Naud. (<i>Cucurbit.</i>)	2645	<i>Perillula</i> Maxim. (<i>Labiat.</i>)	5757
<i>Pera</i> Mut. (<i>Euphorb.</i>)	6579	<i>Perilonia</i> H. B. K. (<i>Labiat.</i>)	5811
— Kl. (<i>Pera Mut.</i>)	6579	<i>Perikara</i> Adans. (<i>Elaeocarpus L.</i>)	
<i>Peracarpa</i> H. f. et T. (<i>Campanul.</i>)	4282	<i>Periomphale</i> II. Bn (1) (<i>Gesner. inc. sed.</i>)	+5541b
<i>Peraltea</i> H. B. K. (<i>Brongniartia H. B. K.</i>)	1674	<i>Periphanes</i> Salisb. (<i>Hessea Herb.</i>)	7286
<i>Perama</i> Aubl. (<i>Rubiac.</i>)	3359	<i>Periphragmos</i> R. et P. (<i>Cantua Juss.</i>)	4973
<i>Peramibus</i> Raf. (<i>Coreopsis L.</i>)	3849	<i>Periplexis</i> Wall. (<i>Hemicyclia W. et A.</i>)	6415
<i>Peramium</i> Salisb. (<i>Goodyera R. Br.</i>)	7008	<i>Periploea</i> (Tourn.) L. (<i>Asclep.</i>)	4709
<i>Peraphora</i> Miers (<i>Lophophyllum Griff.</i>)	159	<i>Periptera</i> DC. (<i>Malvac.</i>)	748
<i>Peraphyllum</i> Nutt. (<i>Amelanchier Lindl.</i>)	2083	<i>Perapterygium</i> Hassk. (<i>Cardiopteris Wall.</i>)	1263
<i>Percepier</i> Hall. (<i>Alchemilla L.</i>)		<i>Peristera</i> E. et Z. (<i>Pelargonium L'Hér.</i>)	985
<i>Perdicium</i> L. (<i>Trixis P. Br.</i>)	4156	<i>Peristeria</i> Hook. (<i>Orchid.</i>)	6873
— L. (<i>Gerbera Gronov.</i>)	4146	<i>Peristrophe</i> Nees (<i>Acanth.</i>)	5642
<i>Perebea</i> Aubl. (<i>Urtic.</i>)	6633	<i>Peristyliis</i> Bl. (<i>Habenaria Willd.</i>)	7066
<i>Pereilema</i> Presl (<i>Agrostis L.</i>)		<i>Peritassa</i> Miers (<i>Salacia L.</i>)	1313
<i>Pereiria</i> Lindl. (<i>Coscinium Colebr.</i>)		<i>Peritoma</i> DC. (<i>Cleome L.</i>)	425
<i>Pereskia</i> (Plum.) Mill. (<i>Cactee</i>)	2715	<i>Perittium</i> Vog. (<i>Melanoxylon Schott</i>)	1903
— Vell. (<i>Hippocratea L.</i>)	1312	<i>Perityle</i> Benth. (<i>Composit.</i>)	3885
<i>Per euphora</i> Hoffmg (<i>Serratula L.</i>)	4093	<i>Perlebia</i> DC. (<i>Prangos Lindl.</i>)	2848
<i>Pereszia</i> Lag. (<i>Composit.</i>)	4154	— Mart. (<i>Bauhinia L.</i>)	1937
— Llav. et Lex. (<i>Acourtia Don.</i>)		<i>Pernettya</i> Gaud. (<i>Ericac.</i>)	4331
<i>Pergularia</i> L. (<i>Asclep.</i>)	4839	— Scop. (<i>Canarina L.</i>)	4281
<i>Periandra</i> Mart. (<i>Legumin.</i>)	1782	<i>Peroa</i> Pers. (<i>Leucopogon R. Br.</i>)	4402
— Camb. (<i>Thylacospermum Fenzl</i>)		<i>Perobachne</i> Presl (<i>Themeda Forsk.</i>)	8021
<i>Perianthopodus</i> Manso (<i>Cayaponia Manso</i>)		<i>Perojoa</i> Cav. (<i>Leucopogon R. Br.</i>)	4402
<i>Periballanthus</i> Franch. et Sav. (<i>Polygonatum Adans.</i>)		<i>Peronema</i> Jack (<i>Verben.</i>)	5720
<i>Periballia</i> Trin. (<i>Aira L.</i>)		<i>Peronia</i> DC. (<i>Thalia L.</i>)	7141
<i>Periblemma</i> DC. (<i>Acanth.</i>)	5564	<i>Perotis</i> Ait. (<i>Gramin.</i>)	8033
<i>Peribœa</i> Kth (<i>Hyacinthus L.</i>)	7500	<i>Perotrieche</i> Cass. (<i>Composit.</i>)	3668
<i>Pericalia</i> Cass. (<i>Senecio L.</i>)	4025	<i>Perowskia</i> Kar. (<i>Labiat.</i>)	5790
<i>Pericallis</i> Webb (<i>Senecio L.</i>)	4025	<i>Perpensum</i> Burm. (<i>Gunnera L.</i>)	
<i>Pericalymna</i> Endl. (<i>Leptospermum Forst.</i>)	2286	<i>Perralderia</i> Cosson (<i>Grantia Boiss.</i>)	3695
<i>Pericampylus</i> Miers (<i>Menisperm.</i>)	149	<i>Perreymondia</i> Barn. (<i>Schizope-talon Sims.</i>)	
<i>Perichasma</i> Miers (<i>Stephania Lour.</i>)	154	<i>Perrottetia</i> H. B. K. (<i>Celastr.</i>)	1302
<i>Periclistia</i> Benth. (<i>Paypayrola Aubl.</i>)	474	— DC. (<i>Desmodium Desv.</i>)	1761
<i>Periclymenum</i> Tourn. (<i>Lonicera L.</i>)		<i>Persea</i> (Plum.) Gärtn. f. (<i>Laurin.</i>)	6195
<i>Perictenia</i> Miers (<i>Apocyn.</i>)	4673	<i>Persica</i> Tourn. (<i>Prunus L.</i>)	2019
<i>Pericome</i> A. Gray (<i>Composit.</i>)	3911	<i>Personaria</i> Lam. (<i>Gorteria L.</i>)	4056
<i>Perieopsis</i> Thw. (<i>Legumin.</i>)	1878	<i>Persoonia</i> Sm. (<i>Proteac.</i>)	6241
		(1) <i>Bull. Soc. Linn. Paris</i> , 731 (1888). — Sp. 2° N. Caled.	

<i>Persoonia</i> Schreb.	<i>Mehix</i> (Marshallia Schreb.)	3864	<i>Petitia</i> Neck. (<i>Hibiscus</i> L.).
—	<i>Willd.</i> (<i>Carapa</i> Aubl.)	1192	<i>Petireria</i> (Plum.) L. (<i>Phytolac.</i>)
<i>Pertya</i> Schb. Bip.	(<i>Composit.</i>)	4134	6053
<i>Perula</i> Schreb.	(<i>Pera</i> Mut.)	6579	<i>Petola</i> Rumph. (<i>Luffa</i> Tourn.)
<i>Perularia</i> Lindl.	(<i>Habenaria</i> Willd.)	7066	2628
<i>Pervillaea</i> Dene	(<i>Asclep.</i>)	4841	<i>Petracanthus</i> Nees (<i>Gymnostachyum</i> Nees)
<i>Pervinca</i> (Tourn.) Adans.	(<i>Vinca</i> L.).		5586
<i>Perymenium</i> Schrad.	(<i>Composit.</i>)	3826	<i>Petraea</i> L. (<i>Verben.</i>)
<i>Pescatorea</i> Rehb. f.	(<i>Zygopetalum</i> Hook.)	6851	5693
<i>Peschiera</i> A. DC.	(<i>Tabernæmon-tana</i> L.)	4612	<i>Pteraeovitea</i> Oliv. (<i>Verben.</i>)
<i>Pesomeria</i> Lindl.	(<i>Phajus</i> Lour.)	6786	5709
<i>Pessularia</i> Salisb.	(<i>Anthericum</i> L.)	7431	<i>Petranthea</i> Salisb. (<i>Scilla</i> L.)
<i>Pestalozzia</i> Zoll.	(<i>Gynostemma</i> Bl.)	2684	7505
<i>Petagna</i> Raf. (Inc. sed.).			<i>Petrobium</i> R. Br. (<i>Composit.</i>)
<i>Petagnana</i> Gmel.	(<i>Smithia</i> Ait.)		3772
<i>Petagnia</i> Guss.	(<i>Umbellif.</i>)	2767	— <i>Bong.</i> (<i>Lithobium</i> Bong.)
<i>Petalacte</i> D. Don	(<i>Composit.</i>)	3641	<i>Petrocallis</i> R. Br. (<i>Draba</i> L.)
<i>Petalandra</i> Hassk.	(<i>Hopea</i> Roxb.)	714	277
<i>Petalanthera</i> Nees	(<i>Oeotea</i> Aubl.)	6198	<i>Petrocarvi</i> Tausch (<i>Athamanta</i> L.)
—	(<i>Torr.</i> (<i>Cavallia</i> Lag.))	2564	2832
<i>Petalidium</i> Nees	(<i>Acanth.</i>)	5535	<i>Petrocarya</i> Schreb. (<i>Parinarium</i> Juss.)
<i>Petalinia</i> Becc.	(<i>Ochanostachys</i> Mast.)	1209	2011
<i>Petalodiscus</i> H. Bn	(<i>Savia</i> Willd.)	6398	<i>Petrocodon</i> Ilance (Gesner.)
<i>Petalolepis</i> Cass.	(<i>Heilichrysum</i> Gartn.)	3632	5401
—	(<i>Less.</i> (<i>Petalacte</i> Don))	3641	<i>Petrocopitis</i> A. Braun (<i>Lychnis</i> L.)
<i>Petaloma</i> Raf.	(<i>Euphorbia</i> L.)	6370	577
—	(<i>Roxb.</i> (<i>Lumnitzera</i> Willd.))	2257	<i>Petrocosmea</i> Oliv. (Gesner.)
—	(<i>Sw.</i> (<i>Mouriria</i> Aubl.))	2484	+5399 ^b
<i>Petalonyx</i> A. Gray	(<i>Loasæ</i>)	2565	<i>Petrogeton</i> E. et Z. (<i>Crassula</i> L.)
<i>Petalopogon</i> Reissek	(<i>Phyllica</i> L.)	1337	2176
<i>Petalostelma</i> Fourn.	(<i>Asclep.</i>)	4830	<i>Petromarula</i> A. DC. (<i>Phyteuma</i> L.)
<i>Petalostemon</i> Melch.	(<i>Legumin.</i>)	1670	4294
<i>Petalostigma</i> F. Müll.	(<i>Euphorb.</i>)	6410	<i>Petronia</i> Barb. Rodr. (Orchid.)
<i>Petalostyles</i> R. Br.	(<i>Legumin.</i>)	1931	6227
<i>Petalotoma</i> DC.	(<i>Carallia</i> Roxb.)	2236	<i>Petrophytes</i> Webb et Berth. (<i>Monanthes</i> Haw.)
<i>Petamenes</i> Salisb.	(<i>Antholyza</i> L.)	7276	2185
<i>Petasites</i> (Tourn.) Gartn.	(<i>Composit.</i>)	3998	<i>Petrosavia</i> Becc. (Liliac.)
<i>Petasostylis</i> Griseb.	(<i>Leianthus</i> Griseb.)	4931	7539
<i>Petastoma</i> Miers	(<i>Bignonia</i> L.)	5446	<i>Petrosiadium</i> Edgew. (<i>Pimpinella</i> L.)
<i>Petelia</i> A. Gray	(<i>Legumin.</i>)	1676	2814
<i>Petermannia</i> F. Müll.	(<i>Dioscor.</i>)	7352	<i>Petroselinum</i> Koch (Carum L.)
—	(<i>Kl.</i> (<i>Begonia</i> L.))	2695	2806
—	(<i>Rchb.</i> (<i>Cycloloma</i> Moq.))		<i>Petrosimonia</i> Bge (Chenopod.)
<i>Petersia</i> Welw.	(<i>Myrtac.</i>)	2344	6034
—	(<i>Kl.</i> (<i>Capparis</i> L.))	416	<i>Petrusia</i> II. Bn (Inc. sed.) p. 490.
<i>Petesia</i> P. Br.	(<i>Rondeletia</i> L.)	3063	
<i>Petesiooides</i> Jacq.	(<i>Wallenia</i> Sw.)		<i>Petteria</i> Rchb. (<i>Arenaria</i> L.)
<i>Petilium</i> L.	(<i>Fritillaria</i> L.)	7510	583
<i>Petitia</i> Jacq.	(<i>Verben.</i>)	5701	<i>Petteria</i> Presl (Legumin.)
—	(<i>J. Gay</i> (<i>Xatardia</i> Meisn.))	2841	1610
—	(<i>H. B. K.</i> (<i>Ægiphila</i> Jacq.))		<i>Petunia</i> DC. (Rubiac.)
			3194
			<i>Petunia</i> Juss. (Solan.)
			5159
			<i>Peuvedanum</i> (Tourn.) L. (Umbellif.)
			2886
			<i>Peucephyllum</i> A. Gray (Composit.)
			3995
			<i>Peanus</i> Pers. (Monimiac.)
			6161
			— <i>Molina</i> (Peumus Pers.)
			6161
			<i>Pevraea</i> Comm. (Combretum L.)
			2260
			<i>Peyritschia</i> Fourn. (Deschampsia P. B.)
			8145
			<i>Peyrousea</i> DC. (Composit.)
			3979
			<i>Peyrousia</i> Sweet (Lapeyrousia Pourr.)
			7265
			<i>Peyrusa</i> Rich. (Hornemannia Vahl)
			<i>Peyssonnelia</i> Boiv. (Teline Medik.)
			<i>Pfaffia</i> Mart. (Amarant.)
			5953
			<i>Pfeiffera</i> Salm Dyck. (Rhipsalis Gärtn.)
			2712
			<i>Pfeifferia</i> Buekling. (Cuscuta L.)
			5104
			<i>Phia</i> L. (Astragalus L.)
			1720
			<i>Phacelia</i> Juss. (Hydrophyll.)
			4978
			<i>Phacellanthus</i> S. et Z. (Orobanch.)
			5347
			<i>Phaeocellaria</i> Benth. (Santal.)
			6349
			— <i>Willd.</i> (<i>Chloris</i> Sw.)
			<i>Phaeoclosterix</i> F. Müll. (Composit.)
			3617

Phacelurus Griseb. (<i>Rottboellia L. f.</i>)	8006	Phanerandra Stschgl. (<i>Leucopogon R. Br.</i>)	4402
Phaeocapnos Bernh. (<i>Corydalis DC.</i>)	236	Phaneranthera DC. (<i>Nonnea Mönch</i>)	5045
<i>Phæanthus</i> Il. f. et T. (<i>Anonac.</i>)	100	<i>Phania</i> DC. (<i>Composit.</i>)	3432
<i>Phæcasium</i> Cass. (<i>Composit.</i>)	4191	Pharbitis Choisy (<i>Ipomæa L.</i>)	5077
Phædra Kl. (<i>Bernardia P. Br.</i>)	6493	<i>Pharetranthus</i> F. W. Klatt (<i>Composit.</i>)	3847
<i>Phædranassa</i> Herb. (<i>Amaryll.</i>)	7321	Pharetrella Salisb. (<i>Cyanella L.</i>)	7215
Phædranthus Miers (<i>Bignonia L.</i>)	5446	Pharium Herb. (<i>Bessera Schult.</i>)	7472
Phænipoxus Cass. (<i>Lactuca L.</i>)	4206	Pharmacosycea Miq. (<i>Ficus L.</i>)	6621
Phænocodon Salisb. (<i>Lapageria R. et P.</i>)	7365	<i>Pharnaceum</i> L. (<i>Ficoid.</i>)	2732
<i>Phænocoma</i> D. Don (<i>Composit.</i>)	3638	Pharseophora Miers (<i>Macfadyena A. DC.</i>)	5447
Phænopoda Cass. (<i>Podotheca Cass.</i>)	3843	<i>Pharus</i> L. (<i>Gramin.</i>)	8067
Phænopodus DC. (<i>Lactuca L.</i>)	4206	Phaseolus L. (<i>Legumin.</i>)	*1813
Phænopyrum Röm. (<i>Cratægus L.</i>)		<i>Phaulothamnus</i> A. Gray (<i>Phytolac.</i>)	6052
— Schrad. (<i>Lagenocarpus Röm.</i>)		<i>Phaylopsis</i> Willd. (<i>Acanth.</i>)	5536
<i>Phænosperma</i> Munro (<i>Gramin.</i>)	8039	<i>Phæbalium</i> Vent. (<i>Rutac.</i>)	1043
Phæocarpus Mart. (<i>Magonia St.-Hil.</i>)	1482	<i>Phelippea</i> Desf. (<i>Orobanch.</i>)	5345
Phæocles Salisb. (<i>Ornithogalum L.</i>)	7507	— Reut. (<i>Aphyllon Mitch.</i>)	5348
Phæcordylis Griff. (<i>Rhopalocnemis Jungl.</i>)	6365	— Reut. (<i>Orobanche L.</i>)	5349
Phæomeria Lindl. (<i>Amomum L.</i>)	7125	Phelipanche Pomel (<i>Orobanche L.</i>)	5349
Phæopappus Boiss. (<i>Centanrea L.</i>)	4108	Phellandrium L. (<i>Enanthe L.</i>)	2853
<i>Phæoptilum</i> Radlk. (<i>Nyctagin.</i>)	5880	<i>Phelluccia</i> Labill. (<i>Rutac.</i>)	1090
<i>Phæostemma</i> Fourn. (<i>Asclep.</i>)	4811	Phellocarpus Benth. (<i>Pterocarpus L.</i>)	1837
Phæosphærion Hassk. (<i>Athyrocarpus Schlecht.</i>)	7573	<i>Phellodendron</i> Rupr. (<i>Rutac.</i>)	1081
Phæostoma Spach (<i>Clarkia Pursh</i>)	2525	Phelloderma Miers (<i>Priva Adans.</i>)	5685
Phæthus Gartn. (<i>Verbesina L.</i>)	3822	<i>Phellophilum</i> Bak. (<i>Umbellif.</i>)	2839
<i>Phægnalon</i> Cass. (<i>Composit.</i>)	3624	<i>Phellopterus</i> Benth. (<i>Umbellif.</i>)	2849
<i>Phætius</i> Lour. (<i>Orchid.</i>)	6786	Phelypea Thunb. (<i>Cytinus L.</i>)	6124
Phalaeræa DC. (<i>Piqueria Cav.</i>)	3431	Phenacospermum Endl. (<i>Ravenala Adans.</i>)	7153
Phalacrocarpum Willk. (<i>Chrysanthemum L.</i>)	3964	<i>Phenax</i> Wedd. (<i>Urtic.</i>)	6682
Phalaceroderis DC. (<i>Composit.</i>)	4188	Pherosphaera Arch. (<i>Dacrydium Soland.</i>)	8335
Phalacrodiscus Less. (<i>Chrysanthemum L.</i>)	3961	<i>Pherotrichis</i> Dene (<i>Asclep.</i>)	4809
Phalacroloma Cass (<i>Erigeron L.</i>)	3561	<i>Phialanthus</i> Benth. (<i>Acanth.</i>)	5591
Phalacromesus Cass. (<i>Tessaria R. et P.</i>)	3586	<i>Phialanthus</i> Griseb. (<i>Rubiac.</i>)	3230
Phalacros Wenzig (<i>Cratægus L.</i>)	2076	Phialis Spreng. (<i>Bahia Lag.</i>)	3901
Phalacrosaris A. Gray (<i>Composit.</i>)	4174	<i>Phialodiscus</i> Radlk. (<i>Sapind.</i>)	1442
Phalænopsis Bl. (<i>Orchid.</i>)	6937	<i>Philactis</i> Schrad. (<i>Composit.</i>)	3776
Phalangium Kth (<i>Anthericum L.</i>)	7431	<i>Philadelphus</i> L. (<i>Saxifrag.</i>)	2119
Phalaridium Nees (<i>Dissanthelium Trin.</i>)	8210	<i>Philagonia</i> Bl. (<i>Evodia Forst.</i>)	1058
Phalauris L. (<i>Gramin.</i>)	8085	<i>Philastrea</i> L. Pierre (<i>Meliac.</i>)	1169
Phaleria Jack (<i>Thymel.</i>)	6300	Philenoptera Fenzl (<i>Lonchocarpus H. B. K.</i>)	1843
Phalerocarpus Don (<i>Chiogenes Salisb.</i>)	4327	Phileozena Buckl. (<i>Actinella Nutt.</i>)	3936
Phallaria Schum. et Thonn. (<i>Plectronia L.</i>)	5247	<i>Philesia</i> Comm. (<i>Liliac.</i>)	7366
Phalocallis Herb. (<i>Cypella Herb.</i>)	7224	Philetaria Liebm. (<i>Fouquieria B. K.</i>)	627
Phaloeroloma DC. (<i>Erigeron L.</i>)	3561	Phillydrum Link v. <i>Philydrum Vahl.</i>	
Phalolepis Cass. (<i>Centaurea L.</i>)	4100	<i>Philibertia</i> H. B. K. (<i>Asclep.</i>)	4726
Phalonæa Dmrt. (<i>Cynosurus L.</i>)	8242	<i>Philipia</i> Kl. (<i>Ericac.</i>)	4353
Phanera Lour. (<i>Baulinia L.</i>)	1937	Philippodendron Rupr. (<i>Plagianthus Forst.</i>)	737
		<i>Phillyrea</i> L. (<i>Oleac.</i>)	4543
		Philocrena Bong. (<i>Tristicha Thou.</i>)	6100
		<i>Philodendron</i> Schott (<i>Aroid.</i>)	7806
		<i>Philodice</i> Mart. (<i>Eriocaul.</i>)	7894

<i>Philoglossa</i> DC. (Composit.)	3746	<i>Pholistoma</i> Lilja (Nemophila Nutt.?)	4976
<i>Philogyne</i> Salisb. (<i>Narcissus</i> L.)	7281	<i>Pholiurus</i> Trin. (<i>Rottboellia</i> L. f.)	8006
<i>Philomeda</i> Nor. (<i>Ouratea</i> Aubl.)	1140	— Trin. (<i>Lepturus</i> R. Br.)	8269
<i>Philonotion</i> Schott (Aroid.)	7808	<i>Phoniphora</i> Neck. (<i>Phoenix</i> L.)	7690
<i>Philostizus</i> Cass. (<i>Centaurea</i> L.)	4100	<i>Phonus</i> Neck. (<i>Carthamus</i> L.).	
<i>Philotheca</i> Rudge (<i>Rutac.</i>)	1047	<i>Phoradendron</i> Nutt. (<i>Loranth.</i>)	6319
<i>Phloxerous</i> R. Br. (Amarant.)	5959	<i>Phormium</i> Forst. (<i>Liliac.</i>)	7387
Philydraceæ p. 433.		<i>Phornotheannus</i> Bak. (<i>Melastom.</i>)	2426
<i>Philydrella</i> Caruel (Pritzelia F. Müll.)	7566	<i>Phosanthus</i> Raf. (<i>Isertia</i> Schreb.).	
<i>Philydrum</i> Banks (<i>Philydr.</i>)	7565	<i>Photinia</i> Lindl. (<i>Rosac.</i>)	2078
<i>Philyra</i> Kl. (<i>Argithamnia</i> Sw.)	6480	<i>Phoxanthus</i> Benth. (<i>Sabiac.</i>)	1505
<i>Phinava</i> Benth. (Gesner.)	5362	<i>Phragmites</i> Trin. (<i>Gramin.</i>)	8205
<i>Phippisia</i> R. Br. (<i>Gramin.</i>)	8110	— Adans. (<i>Saccharum</i> L.).	
<i>Phitopis</i> H. f. (<i>Rubiac.</i>)	3169	<i>Phreatia</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6782
<i>Phleboanthe</i> Tausch (<i>Ajuga</i> L.)	5865	<i>Phrissocarpus</i> Miers (<i>Tabernæa-montana</i> L.)	4612
<i>Phlebocalymna</i> Griff. (<i>Olinac.</i>)	1243	<i>Phrodus</i> Miers (<i>Solan.</i>)	5127
<i>Phleboeurya</i> R. Br. (<i>Hæmodor.</i>)	7202	<i>Phryganocydia</i> Mart. (<i>Macfadyena</i> A. DC.).	
<i>Phlebochiton</i> Wall. (<i>Anacard.</i>)	1521	<i>Phrygia</i> S.F. Gray (<i>Centaurea</i> L.)	4100
<i>Phlebolithus</i> Gartn. (<i>Mimusops</i> L.)	4508	<i>Phrygilanthus</i> Eichl. (<i>Loranthus</i> L.)	6315
<i>Phlebophyllum</i> Nees (<i>Strobilanthes</i> Bl.)	5554	<i>Phrymum</i> L. (<i>Verben.</i>)	5660
<i>Phlebosporium</i> Jungh. (<i>Lespedeza</i> Mchx.)	1774	<i>Phrynum</i> Willd. (<i>Zingiberac.</i>)	7147
<i>Phlebotavia</i> Griseb. (<i>Polygal.</i>)	550	<i>Phtheirospermum</i> Bge (<i>Scrophul.</i>)	5331
<i>Phledinium</i> Spach (<i>Delphinium</i> L.)	85	<i>Phthirusa</i> Mart. (<i>Loranthus</i> L.)	6315
<i>Phleum</i> L. (<i>Gramin.</i>)	8105	<i>Phu</i> Rupp. (<i>Valeriana</i> L.).	
<i>Phloga</i> Nor. (<i>Palm.</i>)	7666	<i>Phucagrostis</i> Willd. (<i>Cymodocea</i> Koen.)	7890
<i>Phlogacanthus</i> Nees (<i>Acanth.</i>)	5587	<i>Phuopsis</i> Griseb. (<i>Rubiac.</i>)	3370
<i>Phloiodicarpus</i> Turcz. (<i>Johrenia</i> DC.)	2896	<i>Phycella</i> Lindl. (<i>Hippeastrum</i> Herb.)	7298
<i>Phlomidopsis</i> Link (<i>Phlomis</i> L.)	5842	<i>Phyganthus</i> Pöpp. et Endl. (<i>Tecophilæa</i> Bert.)	7217
<i>Phlomis</i> L. (<i>Labiat.</i>)	5842	<i>Phygelius</i> E. Mey. (<i>Scrophul.</i>)	5202
<i>Phlomoides</i> Mönch (<i>Phlomis</i> L.)	5842	<i>Phyla</i> Lour. (<i>Lippia</i> L.)	5680
<i>Phlomostachys</i> R. Br. (<i>Pitcairnia</i> L'Hér.)	7182	<i>Phylacanthus</i> Benth. (<i>Angelonia</i> II. B. K.).	
<i>Phlox</i> L. (<i>Polemon.</i>)	4967	<i>Phylacium</i> Benn. (<i>Legumin.</i>)	1771
<i>Phylarodoxa</i> S. L. Moore (<i>Ligustrum</i> L.)	4551	<i>Phylax</i> Nor. (<i>Polygala</i> L.)	542
<i>Phoberois</i> Lour. (<i>Scolopia</i> Schreb.)	511	<i>Phylca</i> L. (<i>Rhamn.</i>)	1337
<i>Phocca</i> Seem. (<i>Celastr.</i>)	1310	<i>Phyolidrum</i> Vahl v. <i>Philydrum</i> Banks.	
<i>Phœbe</i> Nees (<i>Laurin.</i>)	6197	<i>Phyllacantha</i> II. f. (<i>Rubiac.</i>)	3152
<i>Phœnicanthemum</i> Miq. (<i>Loranthus</i> L.)	6315	<i>Phyllachne</i> Forst. (<i>Candolleac.</i>)	4229
<i>Phœnicaulis</i> Nutt. (<i>Cheiranthus</i> L.)	243	<i>Phyllactinia</i> Benth. (<i>Composit.</i>)	4117
<i>Phœnicophorium</i> Wendl. (<i>Palm.</i>)	7663	<i>Phyllactis</i> Pers. (<i>Valerian.</i>)	3376
<i>Phœnicospermum</i> Miq. (<i>Tiliac.</i>)	884	<i>Phyllagathis</i> Bl. (<i>Melastom.</i>)	2429
<i>Phoenix</i> L. (<i>Palm.</i>)	7690	<i>Phyllophthora</i> Lour. (<i>Nepenthes</i> L.)	6123
<i>Phoenixopus</i> Endl. (<i>Laetica</i> L.)	4206	<i>Phyllanthera</i> Bl. (<i>Asclep.</i>)	4680
<i>Pholacilia</i> Griseb. (<i>Trichilia</i> L.)	1190	<i>Phyllantherus</i> Raf. (<i>Trillium</i> L.).	
<i>Pholidandra</i> Neck. (<i>Raputia</i> Aubl.)	1012	<i>Phyllanthidea</i> Didrichs. (<i>Andracine</i> L.)	6399
<i>Pholidia</i> R. Br. (<i>Myopor.</i>)	5617	<i>Phyllanthus</i> L. (<i>Euphorb.</i>)	6404
<i>Pholidiopsis</i> F. Müll. (<i>Pholidia</i> R. Br.)	5647	<i>Phyllarthron</i> D.C. (<i>Bignon.</i>)	5493
<i>Pholidocarpus</i> Bl. (<i>Palm.</i>)	7727	<i>Phyllarthus</i> Neck. (<i>Phyllocactus</i> Link).	
<i>Pholidophyllum</i> Vis. (<i>Cryptanthus</i> Otto et Dietr.).		<i>Phyllaurea</i> Lour. (<i>Codiaeum</i> Rumph.)	6471
<i>Pholidostachys</i> Wendl. (<i>Calyptrogyne</i> Wendl.)	7678	<i>Phyllepidium</i> Raf. (Inc. sed.) p. 490.	
<i>Pholidota</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6802		
<i>Pholisma</i> Nutt. (<i>Lennoac.</i>)	4423		

<i>Phyllis</i> L. (Rubiace.)	3336	<i>Phymosia</i> Desv. (Sphaeralcea)	
<i>Phyllobœa</i> Benth. (Gesner.)	5410	St-Hil.)	749
— Benth. (<i>Tetraphyllum</i>		<i>Physa</i> Thou. (<i>Glinus</i> Löff.)	2731
Griff.)	5408	<i>Physacanthus</i> Benth. (Acanth.)	5549
— Benth. (<i>Trisepalum</i>		<i>Physalidium</i> Fenzl (Crucif.)	339
Clarke)	5409	<i>Physalis</i> L. (Solan.)	5109
<i>Phyllobotryum</i> Müll.Arg. (Bixin.)	527	— Nor. (<i>Cardiospermum</i>	
<i>Phyllobryon</i> Miq. (<i>Peperomia</i>		L.).	
R. et P.)	6145	<i>Physantherum</i> Kl. (<i>Saheria</i>	
<i>Phyllocactus</i> Link (Cacteæ)	2710	Fenzl)	*442
<i>Phyllocalymina</i> Benth. (Angian-		<i>Physanthera</i> Spreng. (Inc. sed.)	
thus Wendl.)	3659	p. 490.	
<i>Phyllocalyx</i> Berg (Eugenia L.)	2327	<i>Physanthillys</i> Boiss. (<i>Anthyllis</i> L.)	1654
— Hochst. (<i>Crotalaria</i> L.)	1632	<i>Physaria</i> Nutt. (<i>Vesicaria</i> Lam.)	242
<i>Phyllocarpus</i> Ried. (Legumin.)	*1907	<i>Physedra</i> II. f. (<i>Cucurbit.</i>)	2642
<i>Phyllocephalum</i> Bl. (<i>Centra-</i>		<i>Physena</i> Nor. (<i>Passiflor.</i>)	2607
<i>therum</i> Cass.)	3397	<i>Physetobasis</i> Hassk. (<i>Holarrhena</i>	
<i>Phyllocereus</i> Miq. (<i>Phyllocactus</i>		R. Br.)	4618
Link)	2710	<i>Physianthus</i> Mart. (<i>Araujia</i> Brot.)	4729
<i>Phyllochlamys</i> Bur. (Urtic.)	6601	<i>Physichilus</i> Nees (<i>Hygrophila</i>	
<i>Phyllocladus</i> Rich. (Conifer.)	8336	R. Br.)	5522
<i>Phyllocoryne</i> H. f. (<i>Seybalium</i>		<i>Physidium</i> Schrad. (<i>Angelonia</i>	
Schott et Endl.)	6362	H. B. K.)	5188
<i>Phyllocosmus</i> Kl. (Lineæ)	903	<i>Physinga</i> Lindl. (<i>Epidendrum</i> L.)	6823
<i>Phyllocyclus</i> Kurz (<i>Canscora</i>		<i>Physiphora</i> Soland. (<i>Alsodeia</i>	
Lam.)	4944	Thou.)	470
<i>Phylloides</i> Lour. (<i>Phrynum</i> Willd.)	7117	<i>Physium</i> Lour. (<i>Vallisneria</i> L.)	6722
<i>Phyllodium</i> Desv. (<i>Desmodium</i>		<i>Physocalycium</i> Vent. (<i>Bryophyl-</i>	
Desv.)	1761	lum Salisb.)	2180
<i>Phyllodoce</i> Salisb. (Ericac.)	4364	<i>Physocalyuma</i> Pohl (<i>Lythrar.</i>)	2506
— Link (<i>Schrankia</i>		<i>Physocalyx</i> Pohl (<i>Scrophul.</i>)	5296
Willd.?).		<i>Physocarpon</i> Neck. (<i>Lychnis</i> L.).	
<i>Phyllodolon</i> Salisb. (<i>Allium</i> L.)	7176	<i>Physocarpum</i> Spach (<i>Thalic-</i>	3
<i>Phylloglottis</i> Salisb. (<i>Eriosper-</i>		trum L.)	
<i>Phyllobolium</i> Fisch. (<i>Sphero-</i>		<i>Physocarpus</i> Camb. (<i>Neillia</i> Don)	2026
<i>Phyllooma</i> Ker (<i>Lomatophyllum</i>		<i>Physocaulis</i> Tausch (<i>Chærophyl-</i>	
Willd.)	1713	lum	2825
<i>Phylloelia</i> Griseb. (Rubiace.)	7396	<i>Physochlaina</i> G. Don (<i>Solan.</i>)	5145
<i>Phylloon</i> Magnol. (<i>Mercurialis</i> L.).	3267	<i>Physocodon</i> Turcz. (<i>Melochia</i> L.)	818
<i>Phyllonoma</i> Willd. (<i>Saxifrag.</i>)	2143	<i>Physodeira</i> Hanst. (<i>Episcia</i> Mart.)	5387
<i>Phyllopappus</i> F. Müll. (<i>Microseris</i>		<i>Physodia</i> Salisb. (<i>Urginea</i> Steinh.)	7496
Don)	4172	<i>Physodium</i> Presl (<i>Stereol.</i>)	817
— Walp. (<i>Leontodon</i>		<i>Physogeton</i> Jaub. et Spach (<i>Ha-</i>	
L.?).		lanthium	6037
<i>Phyllopodium</i> Benth. (<i>Scrophul.</i>)	5231	<i>Physolepidium</i> Schrenk (<i>Lepi-</i>	
<i>Phyllopus</i> Mart. (<i>Henriettea</i> DC.)	2174	dium L.)	336
<i>Phyllorhachis</i> Trin. (<i>Gramin.</i>)	8062	<i>Physoleucas</i> Jaub. et Spach (<i>Leu-</i>	
<i>Phyllostachys</i> Hook. (<i>Naiad.</i>)	7888	cas R. Br.)	5839
<i>Phyllostachys</i> S. et Z. (<i>Gramin.</i>)	8283	<i>Physolobium</i> Hügel (<i>Kennedya</i>	
<i>Phyllostegia</i> Benth. (<i>Labiat.</i>)	5848	Vent.)	1791
<i>Phyllostema</i> Neck. (<i>Simaba</i> Aubl.).		<i>Physophora</i> Hoffm. et Link	
<i>Phyllostylon</i> Capanema (Urtic.)	6581	(<i>Physospermum</i> Cusson).	
<i>Phyllota</i> DC (Legumin.)	1599	<i>Physoplexis</i> Schur (<i>Phyteuma</i> L.)	4294
<i>Phyllotaenium</i> André (<i>Xantho-</i>		<i>Physopodium</i> Desv. (Inc. sed.)	
<i>soma</i> Schott)	7825	p. 490	
<i>Phylloxyton</i> H. Bn (Inc. sed.)		<i>Physopsis</i> Turcz. (<i>Verben.</i>)	5667
p. 490.		<i>Physoptichis</i> Boiss. (<i>Vesicaria</i>	
<i>Phymaspermum</i> Less. (Composit.)	3959	Lam.)	272
<i>Phymatanthus</i> Sweet (<i>Pelargo-</i>		<i>Physorhynchus</i> Hook. (<i>Crucif.</i>)	409
<i>nium</i> L'Hér.)	935	<i>Physosiphon</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6745
<i>Phymatidium</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6927	<i>Physospermum</i> Cusson (<i>Umbel-</i>	
<i>Phymatocarpus</i> F. Müll. (<i>Myrtac.</i>)	2294	lif.)	2770
		— Cusson (<i>Pleurosper-</i>	
		mum Hoffm.)	2879

<i>Physostegia</i> Benth. (Labiat.)	5815	<i>Pigafetta</i> Becc. (Palm.)	7712
<i>Physostigma</i> Wight (Asclep.)	4853	<i>Pigea</i> DC. (<i>Ionidium Vent.</i>)	470
<i>Physostemon</i> Mart. (Capparid.)	426	<i>Pilderia</i> Kl. (<i>Begonia L.</i>)	2695
<i>Physostigma</i> Balf. (Legumin.)	1812	<i>Pilea</i> Lindl. (Urtic.)	6661
<i>Physotrichia</i> Hance (err. Iliern) (Umbellif.)	2836	<i>Pileanthus</i> Labill. (Myrtac.)	2971
<i>Physurus</i> Rich. (Orcluid.)	6995	<i>Pileocalyx</i> Gasp. (<i>Cucurbita L.</i>)	2646
<i>Phytarhiza</i> Vis. (<i>Tillandsia L.</i>)	7192	<i>Pileostegia</i> II. f. et T. (<i>Saxifrag.</i>)	2114
<i>Phytelephas</i> R. et P. (Palm.)	7741	— <i>Turez.</i> (<i>Ilex L.</i>)	1265
<i>Phyteuma</i> L. (Campanul.)	4294	<i>Pileostigma</i> Hochst. (<i>Bauhinia L.</i>)	1937
— <i>Lour.</i> (<i>Sambucus L.</i>)		<i>Piletocarpus</i> Hassk. (<i>Aneilema R. Br.</i>)	7576
<i>Phytoerne</i> Wall. (Olinac.)	1254	<i>Pilinophytum</i> Kl. (<i>Croton L.</i>)	6460
<i>Phytolacca</i> L. (Phytolac.)	6058	<i>Piliocalyx</i> Brongn. et Gris (Myrtac.)	2352
Phytolaccaceæ p. 340.		<i>Pilitis</i> Lindl. (<i>Richea R. Br.</i>)	4415
<i>Phytotoxic</i> Spreng. (Sphaele Benth.)	5788	<i>Pillera</i> Endl. (<i>Mueuna Adans.</i>)	1797
<i>Piaranthus</i> R. Br. (Asclep.)	4870	<i>Pilocarpus</i> Vahl (Rutac.)	1075
<i>Piccia</i> Neck. (<i>Moronoea Aubl.</i>)		<i>Pilocereus</i> Lem. (<i>Cereus Haw.</i>)	2708
<i>Picconia</i> DC. (<i>Notelea Vent.</i>)		<i>Pilogyné</i> Schrad. (<i>Melothria L.</i>)	2651
<i>Picea</i> Link (Conifer.)	8313	<i>Pilophora</i> Jacq. (<i>Manicaria Gartn.</i>)	7688
— <i>Don</i> (<i>Abies Juss.</i>)	8315	<i>Pilosella</i> Sch. Bip. (<i>Illicium L.</i>)	4193
<i>Pichleria</i> Stapf et Wetts. (Umbellif.)	2820	— <i>Kostel.</i> (<i>Arabis L.</i>)	
<i>Pickeringia</i> Nutt. (Legumin.)	1583	<i>Pilospermum</i> Pl. et Tr. (Guttifer.)	642
— Nutt. (<i>Ardisia Sw.</i>)	4470	<i>Pilosyles</i> Guill. (<i>Apodanthes Poit.</i>)	6125
<i>Picromon</i> (Lobel) Adans. (<i>Cnicus L.</i>)	4078	<i>Pilumna</i> Lindl. (<i>Trichopilia Lindl.</i>)	6897
<i>Picotia</i> R. et S. (<i>Omphalodes Mönch</i>)	5016	<i>Pimela</i> Lour. (<i>Canarium L.</i>)	1161
<i>Pieradenia</i> Hook. (<i>Actinella Nutt.</i>)	3936	<i>Pimelanda</i> A. DC. (<i>Myrsin.</i>)	4471
<i>Picrena</i> Lindl. (<i>Simarub.</i>)	1120	<i>Pimelica</i> Banks (<i>Thymel.</i>)	6269
<i>Picramnia</i> Sw. (<i>Simarub.</i>)	*II36	<i>Pimeleodendron</i> Hassk. (<i>Euphorb.</i>)	6558
<i>Picrasma</i> Bl. (<i>Simarub.</i>)	1118	<i>Pimenta</i> Lindl. (Myrtac.)	2325
<i>Picrella</i> H. Bn. (<i>Simarub.</i>)	1135	<i>Pimentelia</i> Wedd. (<i>Rubiac.</i>)	3012
<i>Picerca</i> Lour. (<i>Curanga Juss.</i>)	5261	<i>Pinnia</i> Seem. (<i>Stereul.</i>)	838
— Schreb. (<i>Coutoubea Aubl.</i>)	4947	<i>Pimpinella</i> L. (Umbellif.)	2814
<i>Picridium</i> Desf. (Composit.)	4209	— <i>Tourn.</i> (<i>Poterium L.</i>)	
<i>Picris</i> L. (Composit.)	4189	<i>Pinalia</i> Lindl. (<i>Eria Lindl.</i>)	6781
<i>Pierococcus</i> Nutt. (<i>Vaccinium L.</i>)	4321	<i>Pinanga</i> Bl. (Palm.)	*7616
<i>Picrodendron</i> Planch. (<i>Simarub.</i>)	1137	<i>Pinarda</i> Vell. (<i>Micranthemum Mehx</i>)	5267
<i>Picrolema</i> H. f. (<i>Simarub.</i>)	1121	<i>Pinardia</i> Cass. (<i>Chrysanthemum L.</i>)	3964
<i>Picrophleum</i> Bl. (<i>Fagrea Thunb.</i>)	4904	— <i>Neck</i> (<i>Aster L.</i>)	
<i>Picrophyta</i> F. Müll. (<i>Goodenia Sm.</i>)	4233	<i>Pinaropappus</i> Less. (Composit.)	4213
<i>Picrorhiza</i> Royle (Scrophul.)	5288	<i>Pinecenetetia</i> Hort. (<i>Nolina Mehx</i>)	7410
<i>Picrosia</i> D. Don (Composit.)	4216	<i>Pinckneya</i> Rich. (Rubiac.)	3059
<i>Picrothamnus</i> Nutt. (<i>Artemisia L.</i>)	3989	<i>Pineda</i> R. et P. (<i>Banara Aubl.</i>)	2548
<i>Pictetia</i> DC. (Legumin.)	1744	<i>Pinclia</i> Lindl. (Orchid.)	6821
— Hochst. (<i>Ormocarpum P. B.?</i>)		<i>Pinellia</i> Ten. (Aroid.)	7845
<i>Piddingtonia</i> A. DC. (<i>Pratia Gaud.</i>)	4260	<i>Pingraea</i> Cass. (<i>Baccharis L.</i>)	3575
<i>Pierardia</i> Roxb. (<i>Baccaurea Lour.</i>)	6431	<i>Pinguicula</i> (Tourn.) L. (<i>Lentibular.</i>)	5358
<i>Pierceea</i> Mill. (<i>Rivina L.</i>)	6048	<i>Pinguin</i> Dill. (<i>Bromelia L.</i>)	
— Raf. (<i>Villamilla R. et P.</i>)		<i>Pinilliosia</i> Ossa (Composit.)	3731
<i>Pieridia</i> Rehb. (<i>Pieris D. Don.</i>)		<i>Pinknea</i> Pers. v. <i>Pinckneya Rich.</i>	3059
<i>Pieris</i> D. Don (Ericac.)	4346	<i>Pintoa</i> C. Gay (Zygophyll.)	979
<i>Pierotia</i> Bl. (<i>Ixonanthes Jack</i>)	904	<i>Pinus</i> (Tourn.) L. (Conifer.)	8309
<i>Pierreia</i> Hance (Samyd.)	2558	<i>Pinzona</i> Mart. et Zucc. (Dille-niac.)	34

Pionandra Miers (Cyphomandra Sendtn.)	5107	<i>Pironnacara</i> Gaud. (Bromel.)	7180
Piparea Aubl. (Casearia Jacq.)	2543	<i>Pisaura</i> Bonat. (Lopezia Cav.)	2533
<i>Piper</i> L. (Piperac.)	6141	<i>Piscidia</i> L. (Legumin.)	1848
Piperaceæ p. 345.		<i>Pisonia</i> (Plum.) L. (Nyctagin.)	5886
<i>Piperella</i> Presl (Micromeria Benth.)	5773	— Rottb. (Maba Forst.).	
<i>Piptadenia</i> Benth. (Legumin.)	1982	<i>Pisosperma</i> Sond. (Cucurbit.)	2655
<i>Piptandra</i> Turcz. (Scholtzia Schau.)		<i>Pistacia</i> L. (Anacard.)	1528
<i>Piptanthus</i> D. Don (Legumin.)	1580	<i>Pistia</i> L. (Aroid.)	7857
<i>Piptatherum</i> P. B. (Oryzopsis Mehx.)	8091	<i>Pistocholia</i> Raf. (Aristolochia L.)	6135
<i>Piptocalyx</i> Oliv. (Monimiac.)	6165	<i>Pistorinia</i> DC. (Cotyledon L.)	2182
— Torr. (Eritrichium Schrad.)	9027	<i>Pisum</i> (Touin.) L. (Legumin.)	1779
<i>Piptocarpha</i> R. Br. (Composit.)	3409	<i>Pitavia</i> Molina (Rutac.)	1063
— II. et A. (Chuquirá- gua Juss.)	4118	— Nutt. (<i>Tneoridium</i> H. f.)	1124
<i>Piptocelus</i> Presl (Inc. sed.) p. 4 ^o 0.		<i>Pitcairnia</i> L'Hér. (Bromel.)	7182
<i>Piptocephalum</i> Sch. Bip. (Cata- nanche L.)	4167	— Forst. (Pennantia Forst.).	
<i>Piptoceras</i> Cass. (Centaurea L.)	4100	<i>Pitcheria</i> Nutt. (Rhynchosia Lour.)	1825
<i>Piptochætium</i> Presl (Gramin.)	8093	<i>Pithecoctenium</i> Mart. (Bignon.)	5454
<i>Piptochlamys</i> C. A. Mey. (Thy- melæa Endl.)	6074	<i>Pithecolobium</i> Mart. (Legumin.)	2001
<i>Piptoclaina</i> G. Don (Ileiotro- pium L.)	5006	<i>Pithecoseris</i> Mart. (Composit.)	3424
<i>Piptocoma</i> Cass. (Composit.)	3415	<i>Pithocarpa</i> Lindl. (Composit.)	3654
— Less. (Lychnophora Mart.)	3421	<i>Pithecurus</i> Willd. (Trachypogon Nees).	
<i>Piptolæna</i> Harv. (Voacanga Thou.)	4611	<i>Pithosillum</i> Cass. (Senecio L.)	4025
<i>Piptolæps</i> Sch. Bip. (Composit.)	5413	<i>Pitræa</i> Turcz. (Priva Adans.)	5685
— Benth. (Forestiera Poir.)	4542	<i>Pittonia</i> Plum. (Tournefortia L.)	
<i>Piptomeris</i> Turcz. (Jacksonia R. Br.)	1591	<i>Pittoniotis</i> Griseb. (Antirrhoea Comm.)	3214
<i>Piptopogen</i> Cass. (err. <i>Piptogon</i>) (Hypocharis L.)	4197	Pittosporæ p. 26.	
<i>Piptoptera</i> Bge (Chenopod.)	6039	<i>Pittosporum</i> Banks (Pittospor.)	528
<i>Piptosacos</i> Turcz. (Inc. sed.)	p. 490.	<i>Pitumba</i> Aubl. (Casearia Jacq.)	2543
<i>Piptopatha</i> N. E. Brown (Aroid.)	7801	<i>Pituranthos</i> Viv. (Umbellif.)	2804
<i>Piptostegia</i> Hofmsg (Ipomæa L.)	5077	<i>Pityopsis</i> Nutt. (<i>Thrysopsis</i> Nutt.)	3483
<i>Piptostemma</i> Turcz. (Angianthus Wendl.)	3659	<i>Pityranthe</i> Thw. (Tiliac.)	843
<i>Piptostigma</i> Oliv. (Anonac.)	101	<i>Pityroodia</i> R. Br. (Verben.)	5672
<i>Piptostylis</i> Dalz. (Clausena Burm.)	1068	<i>Pityrophyllum</i> Beer (Tillandsia L.)	7192
<i>Piptothrix</i> A. Gray (Composit.)	3440	<i>Pityroperma</i> S. et Z. (Cimicifuga L.)	28
<i>Pipturus</i> Wedd. (Urtic.)	6676	<i>Placea</i> Miers (Amaryll.)	7299
<i>Piquera</i> Cav. (Composit.)	3431	<i>Placocarpa</i> H. f. (Rubiac.)	3236
<i>Piranha</i> H. Bn (Euphorb.)	6427	<i>Placodiscus</i> Radlk. (Sapind.)	1398
<i>Pirarda</i> Adams. (Ethulia L.)	3393	<i>Placocoma</i> Pers. (Plocama Ait.)	334
<i>Piratinera</i> Aubl. (Brosimum Sw.)	6623	<i>Placolobium</i> Miq. (Inc. sed.) p. 490.	
<i>Pireunia</i> Moq. (Phytolacca L.)	6/58	<i>Placoma</i> Gmel. v. <i>Plocama</i> Ait.	3321
<i>Piræa</i> Th. Dur. (Crucif.)	+ 253 ^b	<i>Placopoda</i> Balf. f. (Rubiac.)	3041
<i>Pirigara</i> Aubl. (Gustavia L.)	2330	<i>Placostigma</i> Bl. (Podochilus Bl.)	6970
<i>Piringa</i> Juss. (Gardenia L.)	3181	<i>Placus</i> Lour. (Blumea DC.)	3581
<i>Piriœa</i> Aubl. (Buchnera L.)	5303	<i>Pladaroxylon</i> H. f. (Senecio L.)	4025
<i>Piriqueta</i> Aubl. (Turnerac.)	2578	<i>Pladera</i> Griseb. (Hoppea Willd.)	4925
<i>Pirophorum</i> Neck. (Pyrus L.)		— Soland. (Canscora Lam.)	4944
<i>Pirus</i> Cæsarp. v. Pyrus L.		<i>Plasiantha</i> H. f. (Rhizophor.)	2239
		<i>Plagiacyanthus</i> Nees (Dianthera L.)	5621
		<i>Plagianthera</i> Rehb. f. et Zoll. (Mallotus Lour.)	6522
		<i>Plagianthus</i> Forst. (Malvac.)	737
		<i>Plagiobasis</i> Schrenk (Composit.)	4096
		<i>Plagiobotrys</i> F. et M. (Eritri- chium Schrad.)	5027
		<i>Plagiocarpa</i> Benth. (Legumin.) +	1616 ^b
		<i>Plagiocaryum</i> Willd. (Inc. sed.).	
		<i>Plagiocheilus</i> Arn. (Composit.)	3972

- Plagiolarion* Bak. (Amaryll.) 7315
Plagiobium Sw. (*Hovea* R. Br.) 1615
Plagiolytrum Nees (*Tripogon Roth*) 8171
Plagiophyllum Schlecht. (*Centradenia* G. Don) 2367
Plagiopteron Griff. (*Tiliac.*) 879
Plagioseyphus Radlk. (*Sapind.*) 1402
Plagiospermum Oliv. (*Umbellif.*) 1304
Plagiorhagma Maxim. (*Jeffersonia* Bartl.) 199
Playiosctum Benth. (*Gramin.*) 8058
Plagiostemon Kl. (*Simocheilus Kl.*) 4358
Plagiostigma Zucc. (Inc. sed.) p. 490.
 — Presl (*Aspalathus* L.) 1626
Plagiotaxis Wall. (*Chukrasia A. Juss.*) 1197
Plagius L'Hér. (*Chrysanthemum L.*) 3964
Planarium Desv. (*Chætocalyx DC.*) 1740
Planchonia Bl. (*Myrtac.*) 2342
 — Dun. (*Salpichroma Miers.*)
 — J. Gay (*Polyearpaea Lam.*) 603
Planica Neck. (*Leontodon* L.) 4198
Planera Gmel. (*Urtic.*) 6585
 — Giseke (*Costus* L.) 7129
Planitia Munro (*Gramin.*) 8287
Plantagineæ p. 330.
Plantaginella (Rupp.) Mönch (*Limosella* L.)
Plantago (Tourn.) L. (*Plantagin.*) 5867
Plantia Herb. (*Hexaglottis* Vent.?) 7231
Platanaceæ p. 379.
Platanaria S. F. Gray (*Sparganium L.*) 7752
Platanocarpus Korth. (*Sarcocaphalus* Afz.) 3000
Platianthera Rich. (*Habenaria Willd.*) 7066
Platanus (Tourn.) L. (*Platanac.*) 6692
Platea Bl. (*Olacin.*) 1247
Plateana Salisb. (*Narcissus* L.) 7281
Platenia Karst. (*Cocos* L.) 7736
Platynemia Benth. (*Legumin.*) 1981
Platonia Mart. (*Guttifer.*) 651
 — Kth (*Planotia* Munro) 8287
 — Raf. (*Zapania* Lam.).
Platostoma P. B. v. *Platystoma* P. B. 5728
Platinum Juss. (*Holmskioldia Retz*) 5713
Platycapnos Bernh. (*Fumaria* L.) 238
Platycarpha Less. (*Composit.*) 4064
Platycarpidium F. Müll. (*Platysace Bge*) 2744
Platycarpum H. et B. (*Rubiac.*) 3051
Platycarya Zucc. (*Jugland.*) 6699
Platycentrum Naud. (*Melastom.*) 2453
 — Kl. (*Begonia* L.) 2695
Platychæta Boiss. (*Pulicaria Gartn.*) 3705
Platycheilus Cass. (*Trixis* P. Br.) 4156
Platychilum Delaunay (*Hovea R. Br.*) 1615
Platycladus Spach (*Thuya* L.) 8328
 — Spach (*Thuyopsis* S. et Z.) 8326
Platyclinis Benth. (*Orchid.*) 6758
Platyclinium Henfr. (*Begonia* L.) 2695
Platycodon A. DC. (*Campanul.*) 4275
 — Rehb. v. *Platydaucon*
Platycoryne Rehb. f. (*Orchid.*) 7083
Platycrater S. et Z. (*Saxifrag.*) 2120
Platycyanus Benth. (*Legumin.*) 1792
Platydaucon Rehb. (*Platyspermum Hoffm.*)
Platydesma H. Mann (*Rutac.*) 1065
Platystes Salisb. (*Lachenalia Jacq.*) 7488
Platygonia Naud. (*Trichosanthes L.*) 2611
Platygynne Merc. (*Euphorb.*) 6551
Platylepis A. Rich. (*Orchid.*) 7012
 — Kth (*Acolepis* Nees) 7941
Platylodium Sm. (*Legumin.*) 1612
Platylodus D. Don (*Saxifrag.*) 2160
 — Cass. (*Centaurea* L.) 4100
Platymerium Bartl. (Inc. sed.) p. 490.
Platymetra Salisb. (*Tupistra Ker*) 7383
Platymiscium Vog. (*Legumin.*) 1839
Platynema W. et A. (*Tristellateia Thou.*) 944
Platypetalum R. Br. (*Braya Sternb. et Hoppe*) 310
Platypodium Vog. (*Legumin.*) 1835
Platypetea J. Drumm. (*Aphano-petalum Endl.*) 2154
Platyperis H. B. K. (*Verbesina L.*) 3832
Platypollis Maxim. (*Orobanch.*) 5352
Platyrhaphis Miq. (*Pimpinella* L.) 2814
Platyrhiza Barb. Rodr. (*Orchid.*) 7111
Platyrhizum Cass. (*Cnicus* L.) 4078
Platysace Bge (*Umbellif.*) * 2744
Platysema Hoffm. (*Centrosema DC.*) 1781
Platysepalum Welw. (*Legumin.*) 1688
Platysma Bl. (*Podochilus* Bl.) 6970
Platyspermum Hook. (*Crucif.*) 268
 — Hoffm. (*Daucus* L.) 2907
Platystachya Beer (*Tillandsia* L.) 7192
Platystemna Wall. (*Gesner.*) 5405
Platystemon Benth. (*Papaverac.*) 213
Platystephium Gardn. (*Egletes Cass.*) 3512
Platystigma R. Br. (*Euphorb.*) 6448
 — Benth. (*Meconella Nutt.*) 214

<i>Platystigma</i> Wall. (<i>Baccaurea</i> Lour.)	6431	<i>Pleurandra</i> Labill. (<i>Hibbertia Andr.</i>)	44
<i>Platystoma</i> P. B. (<i>Labiat.</i>)	5728	— DC. (<i>Hibbertia Andr.</i>)	44
<i>Platystylis</i> Bl. (<i>Lathyrus</i> L.)	1778	— Raf. (Inc. sed.) p. 490.	
— Sweet (<i>Liparis</i> L. C. Rich.)			
<i>Platytheca</i> Steetz (Tremandr.)	539	<i>Pleurandropsis</i> H. Bn (<i>Rutac.</i>)	1049
<i>Platzamia</i> Zucc. (<i>Dioon</i> Lindl.)	8344	<i>Pleuranthe</i> Salisb. (<i>Protea</i> L.)	6219
<i>Plazia</i> R. et P. (<i>Composit.</i>)	4111	<i>Pleuranthium</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6817
<i>Plecospermum</i> Tréc. (<i>Urtic.</i>)	6607	<i>Pleuraphis</i> Torr. (<i>Hilaria</i> H.B.K.)	8027
<i>Plecostigma</i> Turcz. (<i>Gagea</i> <i>Salisb.</i>)	7513	<i>Pleuricospora</i> A. Gray (<i>Monotrop.</i>)	4390
<i>Plectania</i> Thou. (<i>Apocyn.</i>)	1619	<i>Pleuripetalum</i> Becc. (<i>Anonac.</i>)	+ 72b
<i>Plectocephalus</i> Don (<i>Centaurea</i> L.)	4100	<i>Pleurisanthes</i> H. Bn (<i>Olacin.</i>)	1252
<i>Plectocomia</i> Mart. (<i>Palm.</i>)	7713	<i>Pleurobotryum</i> Barb. Rodr. (<i>Orchid.</i>)	7104
<i>Plectogyne</i> Link (<i>Aspidistra</i> Ker)	7382	<i>Pleurocalyptus</i> Brongn. (<i>Myrtac.</i>)	2308
<i>Plectopoma</i> Ilanst. (<i>Gloxinia</i> L'Hér.).		<i>Pleurocarpaea</i> Benth. (<i>Composit.</i>)	3403
<i>Plectranthiera</i> Mart. (<i>Luxemburgia</i> St-Hil.)	1145	<i>Pleurocarpus</i> Kl. (<i>Rhysocarpus Endl.</i>)	3160
<i>Plectranthus</i> L'Hér. (<i>Labiat.</i>)	5735	<i>Pleurochenia</i> Griseb. (<i>Miconia R. et P.</i>)	2462
<i>Plectritis</i> DC. (<i>Valerian.</i>)	3380	<i>Pleurocofea</i> H. Bn (<i>Rubiace.</i>)	3031
<i>Plectrocarpa</i> Gill. (<i>Zygophyll.</i>)	977	<i>Pleurogynie</i> Eschsch. (<i>Gentian.</i>)	4957
<i>Plectronia</i> L. (<i>Rubiace.</i>)	3247	<i>Pleurolobus</i> J. St-Hil. (<i>Desmodium Desv.</i>)	1761
— (Burm.) G. Don (Celastrus L. ?).		<i>Pleuropappus</i> F. Müll. (Angian-thus Wendl.)	3659
— Lour. (<i>Acanthopanax Dene</i>)	2939	<i>Pleuroctulum</i> H. f. (<i>Amarant.</i>)	5916
<i>Plectrophora</i> Focke (<i>Comparertia</i> Popp. et Endl.)	6891	— Bl. (<i>Villarezia</i> R. et P.)	1248
<i>Plectrotropis</i> Schum. (<i>Vigna Savi</i>)	1815	<i>Pleurophora</i> Don (<i>Lytular.</i>)	2498
<i>Plecturus</i> Raf. (<i>Tipularia Nutt.</i>)	6762	<i>Pleurophyllum</i> H. f. (<i>Composit.</i>)	3555
<i>Plecto</i> Meix (Liliac.)	7540	<i>Pleuroplitis</i> Trin. (<i>Arthraxon P. B.</i>)	8019
<i>Plegorhiza</i> Molina (Inc. sed.)		<i>Pleuropogon</i> R. Br. (<i>Gramin.</i>)	8232
<i>Plioicarpa</i> Benth. (<i>Apocyn.</i>)	4586	<i>Pleuropterantha</i> Franch. (<i>Che-nopod.</i>)	5984
<i>Plioichiton</i> Nand. (<i>Melastom.</i>)	2463	<i>Pleuropteritus</i> Turcz. (<i>Polygonum L.</i>)	6084
<i>Plioicocca</i> F. Müll. (<i>Rutac.</i>)	1085	<i>Pleurospermum</i> Hoffm. (<i>Umbellif.</i>)	2879
<i>Pleiodon</i> Rehb. v. <i>Polyodon</i> H. B. K.		<i>Pleurostachys</i> Brongn. (<i>Rhynchospora Vahl</i>)	7955
<i>Pleiogyne</i> K. Koch (<i>Cotula</i> L.)	3968	<i>Pleurostemon</i> Raf. (Inc. sed.)	
<i>Pleiogynum</i> Engl. (<i>Anacard.</i>)	1517	p. 491.	
<i>Pleiomeris</i> A. DC. (<i>Myrsine</i> L.)	4460	<i>Pleurostigma</i> Hochst. (<i>Bouchea Cham.</i>)	5683
<i>Pleione</i> D. Don (<i>Cœlogyne</i> Lindl.)	6800	<i>Pleurostylia</i> W. et A. (<i>Celastr.</i>)	1286
<i>Pleiosmilax</i> Seem. (<i>Smilax</i> L.)	7357	<i>Pleurotaenia</i> Boiss. (<i>Peucedanum L.</i>)	2886
<i>Pleiospora</i> Harv. (<i>Legumin.</i>)	1620	<i>Pleurothallis</i> R. Br. (<i>Orchid.</i>)	6743
<i>Pleiostemon</i> Sond. (<i>Securinaga Juss.</i>)	6406	<i>Pleurothyrium</i> Nees (<i>Laurin</i>)	6202
<i>Pleiotaxis</i> Steetz (<i>Composit.</i>)	4115	<i>Plexaure</i> Endl. (<i>Phreatia</i> Lindl.)	6782
<i>Plenchia</i> Reissek (<i>Celastr.</i>)	1307	<i>Plinia</i> (<i>Plum.</i>) L. (<i>Eugenia L.</i>)	2327
— Raf. (<i>Glinus Löfl.</i>)	2731	<i>Plinthanthes</i> Steud. (<i>Danthonia DC.</i>)	8155
<i>Pleocarpus</i> Don (<i>Jungia</i> L. f.)	4158	<i>Plinthe</i> Rehb. (<i>Arenaria L.</i>)	583
<i>Pleogyne</i> Miers (<i>Menisperm.</i>)	175	<i>Plinthus</i> Fenzl (<i>Ficoid.</i>)	2720
<i>Pleomele</i> Salisb. (<i>Dracæna</i> L.)	7408	<i>Plocama</i> Ait. (<i>Rubiac.</i>)	3321
<i>Pleonotoma</i> Miers (<i>Bignonia</i> L.)	5446	<i>Plocandra</i> E. Mey. (<i>Chironia L.</i>)	4923
<i>Pleopogon</i> Nutt. (<i>Lycurus</i> H. B. K.)	8099	<i>Plocoglottis</i> Bl. (<i>Orchid.</i>)	6846
<i>Pleotheca</i> Wall. (<i>Spiradiclis</i> Bl.)	3100	<i>Plocosperma</i> Benth. (<i>Logan.</i>)	4887
<i>Plerandra</i> A. Gray (<i>Araliac.</i>)	2966	<i>Plocostemina</i> Bl. (<i>Hoya R. Br.</i>)	4852
<i>Pleroma</i> D. Don (<i>Tibouchina Aubl.</i>)	2383	<i>Ploesslea</i> Endl. (<i>Boswellia Roxb.</i>)	1154
<i>Plesmonium</i> Schott (<i>Aroid.</i>)	7786	<i>Ploiarium</i> Korth. (<i>Archytæa Mart.</i>)	698
<i>Plethiandra</i> H. f. (<i>Melastom.</i>)	2483	<i>Plokostigma</i> Schuch. (<i>Stackhou-sia Sm.</i>)	1316
<i>Plethostephia</i> Miers (<i>Cordia</i> L.)	4992		
<i>Pleurachne</i> Schrad. (<i>Ficinia Schrad.</i>)	7936		

- Plotia* Adans. (*Myrsine* L.).
 — Neck. (*Ropourea* Aubl.).
Plottzia Arn. (*Paronychia* Juss.) 5901
Pluchea Cass. (*Composit.*) 3583
Phukentzia (Plum.) L. (*Euphorb.*) 6549
Plumbagella Spach (*Plumbago* L.) 4131
Plumbagidium Spach (*Plumbago* L.) 4431
Plumbagineæ p. 248.
Plumbago L. (*Plumbagin.*) 4431
 — Spach (*Plumbago* L.) 4431
Plumeria (Tourn.) L. (*Apocyn.*) 4604
Plunumera A. Gray (*Composit.*) 3937
Pluridens Neck. (*Bidens* L.) 3856
Pneumonanthe (Gled.) Schmidt (*Gentiana* L.) 4955
Pneumonanthopsis Miq. (*Voyria* Aubl.) 4929
Poa L. (*Gramin.*) 8247
Poarchon Allem. (*Trimezia* Salisb.) 7225
Poarium Desv. (*Stemodia* L.) 5248
Pocockia Boiss. (*Trigonella* L.) 1650
 — Ser. (*Trigonella* L.) 1650
Podachenium Benth. (*Composit.*) 3834
Podadenia Thw. (*Euphorb.*) 6519
Podagraria (Riv.) Mönch (*Egopodium* L.).
Podalyria Lam. (*Legumin.*) 1585
Podanthaera Wight (*Epipogum* Gmel.) 7049
Podanthes Harv. (*Aselep.*) 4877
Podanthum Boiss. (*Phyteuma* L.) 4294
Podanthus Lag. (*Composit.*) 3773
Podia Neck. (*Centaurea* L.) 4100
Podianthus Schnitzl. (*Trichopus* Gartn.) 7350
Podopetalum Hochst. (*Dalbergia* L.) 1828
Podistera S. Wats. (*Umbellif.*) 2815
Podobesleria Ørst. (*Besleria* L.) 5138
Podocallis Salisb. (*Massonia* Thunb.) 7484
Podocalyx Kl. (*Richeria* Vahl) 6438
Podocarpus L'Her. (*Conifer.*) 8334
Podochilus Bl. (*Orchid.*) 6970
Podococcus Wendl. et Mann (*Palm.*) 7689
Podocoma Cass. (*Composit.*) 3557
 — Benth. (*Asteropsis* Less.) 3558
Podocytisus Boiss. (*Laburnum* Griseb.) 1638
Padolasia N. E. Brown (*Aroid.*) 7782
Podolepis Labill. (*Composit.*) 3684
Podolobium R. Br. (*Oxylobium* Andr.) 1588
Podolotus Royle (*Astragalus* L.) 1720
Podoncphelium H. Bn (*Sapind.*) 1125
Podonosma Boiss. (*Onosma* L.) 5066
Podoon H. Bn (*Phytolae.*) 6068
Podopappus H. et A. (*Podocoma* Cass.) 3557
Podopctatum F. Müll. (*Legumin.*) 1873
 — Gaudin (*Trochis*-canthes Koch).
Podophania H. Bn (*Composit.*) 3433
Podophorus Phil. (*Gramin.*) 8198
Podophyllum L. (*Berberid.*) 200
Podopogon Ehrenb. (Inc. sed.) p. 490.
 — Raf. (*Stipa* L.).
Podopterus H. et B. (*Polygon.*) 6096
Podoria Pers. (*Boscia* Lour.) 444
Podosænum Desv. (*Muehlenbergia* Schreb.) 8096
Podosciadium A. Gray (*Umbellif.*) 2852
Podosperma Labill. (*Podotheca* Cass.) 3643
Podospermum DC. (*Scorzonera* L.) 4219
Podostachys Müll. Arg. (*Croton* L.) 6460
Podostaurus Jungh. (*Boennighausenia* Rehb.) 1020
Podostemaceæ p. 343.
Podostemon Mehx (*Podostem.*) 6113
Podostigma Ell. (*Aselep.*) 4744
Podotheca Cass. (*Composit.*) 3643
Poecilantha Tul. (*Ochnac.*) 1148
Poecilanthé Benth. (*Legumin.*) 1838
Poecilocchroma Miers (*Solan.*) 5126
Poecilodermis Schott (*Sterculia* L.) 791
Poecilstachys Hack. (*Gramin.*) 8230
Poecilonuron Bedd. (*Guttifer.*) 661
Pœckia Endl. (*Pilosostachys* Hochst.) 5938
Pœppigia Presl (*Legumin.*) 1900
 — Bert. (*Rhaphithamnus* Miers) 5696
 — Kunze (*Tecophilæa* Bert.) 7217
Poggendorfia Karst. (*Tacsonia* Juss.) 2586
Pogochilus Falc. (*Galeola* Bl.) 6973
Pogogyne Benth. (*Labiat.*) 5778
Pogonanthera Bl. (*Melastom.*) 2452
 — Spach (*Scævola* L.).
Pogonanthus Montr. (Inc. sed.) p. 490.
Pogonatherum P. B. (*Gramin.*) 8004
Pogonella Salisb. (*Simethis* Kth) 7419
Pogonites Lindl. (*Scævola* L.) 4237
Pogonia Juss. (*Orchid.*) 7043
 — Andr. (*Myoporum* Banks et Soland.) 5646
Pogoniopsis Rehb. f. (*Orchid.*) 7044
Pogonolepis Steetz (*Angianthus* Wendl.)
Pogonolobus F. Müll. (*Cœlospermum* Bl.) 3274
Pogonophora Miers (*Euphorb.*) 6446
Pogonophyllum Didrichs. (*Micrandra* Benth.) 6451

<i>Pogonopsis</i> Presl (Inc. sed.) p. 490.		<i>Polpoda</i> Presl (Ficoid.)	2735
<i>Pogonopus</i> Kl. (Rubiace.)	3060	<i>Poltolobium</i> Presl (Andira Presl)	1851
<i>Pogonorrhynchus</i> Crüg. (Miconia R. et P.)	2462	<i>Polyacantha</i> S. F. Gray (Centauraea L.)	4100
<i>Pogonospermum</i> Hochst. (Schwebea Endl.)	5609	<i>Polyacanthus</i> Presl (Celastrus L.)	1288
<i>Pogonostigma</i> Boiss. (Tephrosia Pers.)	1682	<i>Polyachyrus</i> Lag. (Composit.)	4151
<i>Pogonostylis</i> Bertol. (Fimbristylis Vahl)	7932	<i>Polyactidium</i> DC. (Erigeron L.)	3561
<i>Pogonotrophe</i> Miq. (Ficus L.)	6621	<i>Polyactis</i> Less. (Erigeron L.)	3561
<i>Pogonura</i> DC. (Perezia Lag.?)	4154	<i>Polyactium</i> E. et Z. (Pelargonium L'Hér.)	985
<i>Pogopetalum</i> Benth. (Emmotum Desv.)	1241	<i>Polyadenia</i> Nees (Lindera Thunb.)	6212
<i>Pogospermum</i> Brongn. (Catopsis Griseb.)	7191	<i>Polyalthia</i> Bl. (Anonac.)	88
<i>Pogostemon</i> Desf. (Labiat.)	5747	<i>Polyantherix</i> Nees (Elymus L.)	8270
<i>Pogostoma</i> Schrad. (Capraria L.)	5280	<i>Polyanthes</i> Jacq. (Polyxena Kth)	7187
<i>Pohlana</i> Nees et Mart. (Zanthoxylum L.)	1067	<i>Polyanthus</i> Hort. Cliff. v. Polianthes Jacq.	7333
<i>Poicilla</i> Griseb. (Asclep.)	4816	<i>Polyarrhena</i> Cass. (Detris Adans.)	3545
<i>Podium</i> Nees (Poa L.)	8247	<i>Polyaster</i> II. f. (Rutac.)	1072
<i>Poikilospermum</i> Zipp. (Urtic.)	6674	<i>Polybea</i> Kl. (Bernardia P. Br.)	6493
<i>Poinciana</i> (Tourn.) L. (Legumin.) min.)	1919	— Kl. (Cavendishia Lindl.)	4314
<i>Poincinia</i> Hook. (Cæsalpinia L.)	1910	<i>Polycalymna</i> Sond. (Myriocephalus Benth.)	3857
<i>Poinsettia</i> Grah. (Euphorbia L.)	6370	<i>Polyantha</i> Hill (Cnicus L.)	
<i>Poiretia</i> Vent. (Legumin.)	1742	<i>Polycardiu</i> Juss. (Celastr.)	1291
— Cav. (Sprengelia Sm.)	4413	<i>Polycarena</i> Benth. (Scrophul.)	5230
— Sm. (Hovea R. Br.)	1615	<i>Polycarpea</i> Lam. (Caryophyll.)	603
<i>Poissonia</i> H. Bn (Legumin.)	1698	<i>Polycarpia</i> Webb v. Polycarpæa Lam.	603
<i>Poitua</i> Vent. (Legumin.)	1694	<i>Polycarpon</i> (Löfl.) L. (Caryophyll.)	596
<i>Poirvrea</i> Comm. (Comòretum L.)	2260	<i>Polycentia</i> Choisy (Ilebenstretia L.)	5651
<i>Pokornya</i> Montr. (Lumnitzera Willd.)	2257	<i>Polycephalos</i> Forsk. (Sphæranthus L.)	3593
<i>Polakia</i> Stapf (Labiat.)	5794	<i>Polychaetia</i> Less. (Nestlera Spreng.)	3677
<i>Polanisia</i> Raf. (Capparid.)	430	— Tausch. (Tolpis Adans.)	4178
<i>Polemannia</i> E. et Z. (Umbellif.)	2864	<i>Polychilos</i> Breda (Phalanopsis Bl.)	6937
— Berg (Dipodiad Me-		<i>Polychœna</i> G. Don (Melochia L.)	818
dik.)	7492	<i>Polychoea</i> Lour. (Pellionia Gaud.)	6664
<i>Polembryon</i> A. Juss. (Esenbeckia Kl.)	1076	<i>Polycladlos</i> Phil. (Lepidophyllum H. et A.)	3499
Polemoniaceæ p. 279.		<i>Polyclathra</i> Bertol. (Cucurbit.)	2694
<i>Polemonium</i> (Tourn.) L. (Polemon.)	4970	<i>Polycladia</i> Miers v. Polydielis Miers.	
<i>Polea</i> Lour (Polycarpæa Lam.?).		<i>Polyenemum</i> L. (Chenopod.)	5993
— Ten. (Cypella Herb.)	7224	<i>Polycoleum</i> A. DC. (Myoporum Banks et Soland.)	5646
<i>Polianthes</i> L. (Amaryll.)	7333	<i>Polyccynis</i> Rehb. f. (Orchid.)	6879
<i>Poliifolia</i> Buxb. (Andromeda L.)		<i>Polycurytus</i> Schlcht. (Peucedanum L.)	2886
<i>Poliodendron</i> Noé (Teucrium L.)	5864	<i>Polydicleis</i> Miers (Nicotiana L.)	5158
<i>Polianintha</i> A. Gray (Labiat.)	5776	<i>Polydonta</i> Bl. (Pygeum Gärtn.)	2021
<i>Polum</i> (Tourn.) Mönch (Teucrium L.)	5864	<i>Polydora</i> Fenzl (Vernonia Schreb.)	3405
<i>Pollalesta</i> H. B. K. (Oliganthus Cass.)	3411	<i>Polydragma</i> II. f. (Euphorb.)	6529
<i>Pollia</i> Thunb. (Commelin.)	7571	<i>Polyechina</i> Hochst. (Hygrophila R. Br.)	5522
<i>Pollichia</i> Soland. (Illecebr.)	5898	<i>Polygala</i> (Tourn.) L. (Polygal.)	542
— Medik. (Trichodesma R. Br.)	5009	— Adans. (Penæa L.).	
— Willd. (Lamium L.)	5833		
<i>Pollinia</i> Trin. (Gramin.)	8001		
<i>Poloa</i> DC. (Pulicaria Gärtn.)	3705		

Polygaleæ p. 27.		Polystemon Don (Belangera Camb.) 2152
Polygonaceæ p. 341.		Polystigma Meisn. (Byronia Endl.) 1266
<i>Polygonastrum</i> Mönch. (Smilacina Desf.) 7375		<i>Polystorthia</i> Bl. (Pygeum Gärtn.) 2021
<i>Polygonatum</i> (Tourn.) Adans. (Liliac.) 7371		<i>Polytaenia</i> DC. (Umbellif.) 2896
<i>Polygonella</i> Michx (Polygon.) 6083		<i>Polytaxis</i> Bge (Jurinea Cass.) 4089
<i>Polygonum</i> L. (Polygon.) 6084		<i>Polythecandra</i> Pl. et Tr. (Clusia L.) 638
<i>Polygyne</i> Phil. (Plagiocheilus Arn.) 3972		<i>Polythrix</i> Nees (Crossandra Salisb.) 5563
<i>Polylopis</i> R. et P. (Rosac.) 2061		<i>Polythyssania</i> Hanst. (Alloplectus Mart.) 5386
<i>Polylobium</i> E. et Z. (Leptononis DC.) 1621		<i>Polytoca</i> R. Br. (Gramin.) 7992
<i>Polylophium</i> Boiss. (Umbellif.) 2910		<i>Polytrias</i> Hack. (Gramin.) 8003
<i>Polymeria</i> R. Br. (Convolvul.) 5084		<i>Polytropia</i> Presl (Rhynchosia Lour.) 1825
<i>Polyrninia</i> L. (Composit.) 3744		<i>Polyura</i> H. f. (Rubiace.) 3101
<i>Polyminiastrum</i> Lam. (Polymnia L.) 3744		<i>Polyxena</i> Kth (Liliac.) 7487
<i>Polynome</i> Salisb. (Dioscorea L.) 7345		<i>Polyzone</i> Endl. (Darwinia Rudge) 2268
<i>Polyodon</i> H. B. K. (Bouteloua Lag.) 8169		<i>Polyzygus</i> Dalz. (Umbellif.) 2867
<i>Polyosma</i> Bl. (Saxifrag.) 2141		<i>Pomaderris</i> Labill. (Rhamn.) 1343
<i>Polyotus</i> Nutt. (Gomphocarpus R. Br.) 4739		<i>Pomantium</i> Reinw. (Argostemma Wäll.).
<i>Polyozus</i> Lour. (Inc. sed.) p. 490.		<i>Pomaria</i> Cav. (Cæsalpinia L.) 1910
— Bl. (Psychotria L.) 3285		<i>Pomasterium</i> Miq. (Actinostemma Griff.) 2686
<i>Polypappus</i> Less. (Baccharis L.) 3575		<i>Pomatum</i> Gärtn. (Bertiera Aubl.) 3149
— Nutt. (Tessaria R et P.) 3586		<i>Pomatocalpe</i> Breda (Cleisostoma Bl.) 6950
<i>Polypara</i> Lour. (Ilouttuinia Thunb.) 6138		<i>Pomatosace</i> Maxim. (Primul.) 4415
<i>Polyphema</i> Lour. (Artocarpus L.) 6639		<i>Pomatotheca</i> F. Müll. (Ficoid.) 2728
<i>Polyphragmon</i> Desf. (Timonius Rumph.) 3220		<i>Pomax</i> Soland. (Rubiace.) 3340
<i>Polypleurum</i> Tayl. (Podostemon Meix.) 6113		<i>Pombalia</i> Vand. (Ionidium Vent.) 470
<i>Polygonum</i> Desf. (Gramin.) 8114		<i>Pomelia</i> Durando (Daneus L.) 2907
<i>Polyponypholix</i> Lehm. (Lentibular.) 5356		<i>Pometia</i> Forst. (Sapind.) 1422
<i>Polyporandra</i> Becc (Celastr.) 1259		— Vell. (Pouteria Aubl.) 4495
<i>Polyppremum</i> L. (Logan.) 4891		<i>Pomereula</i> Domb. (Miconia R. et P.) 2462
— Adans. (Valeriana Mönch) 3381		<i>Pommacerilla</i> L. f. (Gramin.) 8189
<i>Polypterus</i> Less. (Gaillardia Foug.) 3935		<i>Pomphidium</i> Miers (Apocyn.) 4587
— Nutt. (Palafoxia Lag.) 3909		<i>Ponæa</i> Schreb. (Toulicia Aubl.) 1382
<i>Polyraphis</i> Lindl. (Pappophorum Schreb.) 8184		<i>Ponceletia</i> R. Br. (Sprengelia Sm.) 4413
<i>Polysecalis</i> Wall. (Cyathula Lour.) 5935		— Thou. (Spartina Schreb.) 8158
<i>Polysemone</i> Schott (Lychnis L.) 577		<i>Ponera</i> Lindl. (Orchid.) 6820
<i>Polyshisma</i> Turcz. (Pelargonium L'Her.) 985		<i>Ponerorchis</i> Rehb. f. (Habenaria Willd.) 7066
<i>Polyshistis</i> Presl (Inc. sed.) p. 490.		<i>Pongamia</i> Vent. (Legumin.) 1847
<i>Polyssias</i> Forst. (Araliac.) 2948		<i>Pongiatum</i> Juss. (Sphenoclea Gärtn.) 4291
<i>Polytolonia</i> H. f. (Rubiac.) 3118		<i>Pontederia</i> L. (Ponteder.) 7561
<i>Polythatha</i> Benth. (Commelin.) 7575		<i>Pontederiaceæ</i> p. 433.
<i>Polythuria</i> H. f. (Rubiac.) 3239		<i>Pontesia</i> Vell. (Riencourtia Cass.) 3739
<i>Polypora</i> Sweet (Gordonia Ellis) 692		<i>Ponthieva</i> R. Br. (Orchid.) 6985
<i>Polystachya</i> Hook. (Orchid.) 6845		<i>Pontinia</i> Fries (Lychnis L.).
<i>Polystegia</i> Rehb. f. (Haemanthus L.) 7311		<i>Pootia</i> Dennst. (Canscora Lam.).
<i>Polystemon</i> Dene (Asclep.) 4818		— Miq. (Voacanga Thou.) 4611

<i>Populus</i> L. (Salicin.)	6713	<i>Potamogeton</i> (Tourn.) L. (Naiad.)	7880
<i>Porana</i> (Tourn.) Burm. (Convolvul.)	5086	<i>Potamophila</i> R. Br. (Gramin.)	8072
<i>Poranthera</i> Rudge (Euphorb.)	6374	— Schrank (Microtea Sw.)	6054
<i>Poraqueiba</i> Aubl. (Olacin.)	1240	<i>Potamopitys</i> Buxb. (Elatine L.)	
<i>Porcellia</i> R. et P. (Anonac.)	68	<i>Potaninia</i> Maxim. (Rosac.)	2056
Porcellites Cass. (Hypochoeris L.)	4197	<i>Potentilla</i> L. (Rosac.)	2055
— Tausch (Hypochoeris L.)	4197	<i>Poterenthera</i> Bong. (Melastom.)	2368
<i>Porlieria</i> R. et P. (Zygophyll.)	975	<i>Poteridium</i> Spach (Poterium L.)	2066
Porocarpus Gartn. (Timonius Rumph.)	2220	<i>Poterium</i> L. (Rosac.)	2066
<i>Porocystis</i> Radlk. (Sapind.)	1383	<i>Pothoidium</i> Schott (Aroid.)	7754
<i>Porophyllum</i> Vaill. (Composit.)	3919	<i>Pothomorphe</i> Miq. (Piper L.)	
<i>Porospermum</i> F. Müll. (Umbellif.)	2933	<i>Pothos</i> L. (Aroid.)	7753
Porostema Schreb. (Neetandra Roland)	6201	— Adans. (Polianthes L.)	
Porothrinax Griseb. et Wendl. (Thrinax L. f.)	7707	<i>Pothuara</i> Gaud. (Bromel.)	7170
Porpa Bl. (Triumfetta L.?)	858	<i>Pottisia</i> H. et A. (Apocyn.)	4628
Porpax Lindl. (Eria Lindl.)	6781	<i>Pouchetia</i> A. Rich. (Rubiac.)	3191
— Salisb. (Aspidistra Ker.)	7382	<i>Poupartia</i> Comm. (Anacard.)	1520
Porphyra Lour. (Callicarpa L.)	5699	<i>Pourourma</i> Aubl. (Urtic.)	6650
<i>Porphyrocodon</i> H. f. (Crucif.)	293	<i>Pourretia</i> R. et P. (Puya Molina)	7183
Porphyrocoma Hook. (Dianthera L.)	5621	— Willd. (Cavanillesia R. et P.)	776
Porphyroscias Miq. (Angelica L.)	2881	<i>Powelliella</i> Dene (Rosac.)	2079
<i>Porphyrospatha</i> Engl. (Aroid.)	7827	<i>Pouslowia</i> Wight (Inc. sed.)	
Porphyrostachys Rehb. f. (Stephanoptera Presl)	6989	<i>Pouteria</i> Aubl. (Sapot.)	*4195
<i>Porphyrostemma</i> Grant (Composite)	3706	— Poir. (Labramia Sw.)	4496
Porroteranthe Steud. (Glyceria R. Br.)	8252	<i>Pouzolzia</i> Gaud. (Urtic.)	6069
Porrumb (Tourn.) Mönch (Allium L.)	7476	<i>Pozoa</i> Lag. (Azorella Lam.)	2746
— Salish. (Allium L.)	7476	<i>Pozoposia</i> Hook. f. (Huanaca Cav.)	2753
Portalesia Meyen (Nassauvia Juss.)	4159	<i>Pradosia</i> Liais (Sapot.)	+4483 ^b
Portea Biognn. (Bromel.)	7166	<i>Prevalstonia</i> Miers (Symplocos L.)	4527
— Ten. (Juanulloa R. et P.).		<i>Pretoria</i> H. Bn (Pipturus Wedd.)	6676
Portenschlagia Vls. (Umbellif.)	2834	<i>Prangos</i> Lindl. (Umbellif.)	2848
— Tratt. (Elaeodendron Jacq.)	1301	<i>Praravinia</i> Korth. (Rubiac.)	3144
Porterella Torr. (Laurentia Neck.)	4253	<i>Prasanthea</i> Dene (Paliavana Vand.)	5375
Porteria Hook. (Phyllactis Pers.)		<i>Prasiteles</i> Salisb. (Narcissus L.)	7281
— Karst. (Phyllactis Pers.)	3376	<i>Prasiun</i> L. (Labiat.)	5850
Portesia Cav. (Trichilia L.)	1190	<i>Prasopemon</i> Naud. (Cucurbitella Walp.)	2669
Portlandia P. Br. (Rubiace.)	3055	<i>Prasophyllum</i> R. Br. (Orchid.)	7025
Portula (Dill.) Mönch (Peplis L.)		<i>Prasoxyylon</i> Röm. (Disoxylum Bl.)	1175
Portulaca (Tourn.) L. (Portul.)	605	<i>Pratia</i> Gaud. (Lobeliac.)	4260
Portulacaria Jacq. (Portul.)	607	— Wedd. (Hypsela Presl)	4258
Portulaceæ p. 31.		<i>Praxelis</i> Cass. (Eupatorium L.)	3460
Portuna Nutt. (Pieris L.)	4346	<i>Preauxia</i> Sch. Bip. (Chrysanthemum L.)	3964
Posidonia Kön. (Naiad.)	7882	<i>Premna</i> L. (Verben.)	5704
Poskea Vatke (Boragin.)	5003	<i>Prenanthes</i> (Vaill.) L. (Composit.)	4208
Posoqueria Aubl. (Rubiace.)	3165	<i>Preptanthe</i> Rchb. f. (Calanthe R. Br.)	6803
Possira Aubl. (Swartzia Schreb.)	1896	<i>Propusa</i> Mart. (Gentian.)	4949
Postia Boiss. (Composit.)	3712	<i>Prescottia</i> Lindl. (Orchid.)	6984
Potalia Aubl. (Logan.)	4905	<i>Preslea</i> Mart. (Heliotropium L.)	5006
Potameia Thou. (Laurin.)	6186	<i>Preslia</i> Opiz (Labiat.)	5759
Potamobryon Liebm. (Podostem.)	6119	<i>Prestelia</i> Sch. Bip. (Eremanthus L.)	3423
Potamocholea Griff. (Hygrophryza Nees)	8078	<i>Prestinaria</i> Sch. Bip. (Coreopsis L.)	3849
		<i>Prestoea</i> H. f. (Palm.)	7648
		<i>Prestonia</i> R. Br. (Apocyn.)	4621
		<i>Prestoniopsis</i> Müll. Arg. (Dipladenia A. DC.)	4671
		<i>Pretrea</i> J. Gay (Pedalin.)	5509

Prevostea Choisy (Breweria R. Br.)	5088	Proboscidea Schmidel (Martynia L.)	5497
Prevotia Adans. (Cerastium L.).	1606	Probosciphora Neck. (Rhinanthus L.).	
Priestleya DC. (Legumin.)	2524	Prochyanthes S. Wats. (Amaryll.)	7334
Prieuria DC. (Ludwigia L.)	4435	Prockia L. (Tiliace.)	877
Primula (Dod.) L. (Primul.)	2111	Prockiopsis H. Bn (Bixin.)	507
— Lour. (Hydrangea L.)		Proclesia Kl. (Cavendishia Lindl.)	4314
Primulaceæ p. 249.		Procrassula Griseb. (Sedum L.)	2183
Primulina Hance (Gesner.)	5402	Procris Juss. (Urtic.)	6666
Pringlea H. f. (Crucif.)	282	Proiphys Herb. (Eurycales Salisb.)	7327
Pringleophytum A. Gray (Acanth.)	5596	Prolongoa Boiss. (Chrysanthemum L.)	3964
Prinodia Griseb. (Ilex L.).		Promenæa Lindl. (Zygotetalum Hook.)	6851
Prinos L. (Ilex L.)	1265	Pronaceron Cass. (Melampodium L.)	3751
Prinsepia Royle (Rosac.)	2022	Pronaya Hügel (Pittospor.)	535
Printzia Cass. (Composit.)	3697	Prosartes D. Don (Disporum Sabl.)	7519
Prionachne Nees (Prionanthium Desv.)	8134	Prosephalium Korth. (Rubiæ.)	3283
Prionanthes Schrank (Trixis P. Br.)	4156	Proselia D. Don (Chaetanthera R. et P.)	4143
Prionanthium Desv. (Gramin.)	8134	Proserpinaca L. (Halorag.)	2227
Prionitis Delarb. (Falcaria Host)	2811	Prosopanche De Bary (Cytin.)	6130
— Erst. (Barleria L.)	5565	Prosopia Rehb. (Pedicularis L.)	
Prionium E. Mey. (Juncac.)	7612	Prosopis L. (Legumin.)	1989
Prionolepis Pöpp. et Endl. (Liabum Adans.)	3990	Prosorus Dalz. (Phyllanthus L.)	6404
Prionophyllum Koch (Encholirion Mart.)	7184	Prospero Salisb. (Scilla L.)	7505
Prionoplectus Erst. (Alloplectus Mart.)	5386	Prostanthera Labill. (Labiat.)	5851
Prionopsis Nutt. (Haplopappus Cass.)	3488	Prostea Camb. (Sapind.)	1385
Prionosciadium S. Wats. (Umbellif.)	+ 2918 ^b	Prosthechea Kn. et Weste. (Epidendrum L.)	6823
Prionosepalum Steud. (Chaetanthus R. Br.)	7914	Prosthesia Bl. (Alsodeia Thou.)	476
Prionostachys Hassk. (Aneilema R. Br.)	7676	Protea L. (Proteac.)	6219
Prionostemma Miers (Hippocratea L.)	1312	— L. (Leucadendron R. Br.)	6218
Prionotis R. Br. (Epaerid.)	4410	Proteaceæ p. 351.	
Prioria Griseb. (Legumin.)	1968	Proteinophallus H. f. (Hydrosme Schott)	7792
Priotropis W. et A. (Legumin.)	1633	Proteopsis Mart. (Composit.)	3117
Prismaria Preuss (Erigeron L.).		Protonopsis Bl. (Commiphora Jacq.)	1152
Prismatocarpus L'Hér. (Campagnul.)	4285	Protium Burm. (Burserac.)	1156
— L'Hér. (Specularia Heist.)	4298	— W. et A. (Commiphora Jacq.)	1152
Prismatomeris Thw. (Rubiæ.)	3273	Protohopea Miers (Symplocos L.)	4527
Pristidia Thw. (Gärtnera Lam.).		Protorhus Engl. (Anacard.)	1536
Pristimera Miers (Hippocratea L.)	1312	Proustia Lag. (Composit.)	4153
Pristocarpha E. Mey. (Athanasia L.)	3943	Provenzalia Adans. (Calla L.)	7778
Pritchardia Seem. et Wendl. (Palm.)	7705	Prozetta Neck. (Pouteria Aubl.).	
Pritzelia F. Müll. (Philydr.)	7566	Prumnopitys Phil. (Podocarpus L'Hér.)	8334
— Kl. (Begonia L.)	2695	Prunella (Moris.) L. v. Brunella L.	5812
— Walp. (Trachymene Rudge)	2743	Prunopsis André (Prunus L.)	2019
Priva Adans. (Verben.)	5685	Pruinus (Tourn.) L. (Rosac.)	2019
Problastes Reinw. (Lumnitzera Willd.).		Pryona Miq. (Crudia Schreb.)	1963
Proboscidea L. C. Rich. (Rhynchanthera DC.)	2365	Przewalskia Maxim. (Solan.)	5144
		Psacalium Cass. (Senecio L.)	4025
		Psamma P. B. (Ammophila Host)	8126
		Psamanthe Hance (Sesuvium L.)	2723
		Psammisia Kl. (Vaccin.)	4303
		Psammogeton Edgew. (Umbellif.)	2909
		Psammoseris Boiss. (Crepis L.)	4190

<i>Psammoastachys</i> Presl (<i>Striga Lour.</i>)	5304	<i>Pseudofumaria</i> (Riv.) Medik. (<i>Corydallis DC.</i>)
<i>Psammotropha</i> E. et Z. (<i>Ficoid.</i>)	2734	<i>Pseudogunnera</i> Øerst. (<i>Gunnera L.</i>)
<i>Psanacetum</i> Neck. (<i>Tanacetum L.</i>)	3986	2229
<i>Psanchium</i> Neck. (<i>Cynanchum L.</i>)		<i>Pseudolarix</i> Gord. (<i>Conifer.</i>)
<i>Psathura</i> Comm. (<i>Rubiae.</i>)	3310	8312
<i>Psathurochæta</i> DC. (<i>Melanthera Rohr.</i>)	3827	<i>Pseudolmedia</i> Tréc. (<i>Urtic.</i>)
<i>Psathyrotes</i> A. Gray (<i>Composit.</i>)	3940	6629
<i>Pseuder</i> Neck. (<i>Hedera L.</i>)		— Karst. (<i>Olmedia R. et P.</i>)
<i>Pseudomelia</i> Neck. (<i>Bromelia L.</i>)		6628
<i>Pselium</i> Lour. (<i>Pericampylus Miers</i>)	149	<i>Pseudomorus</i> Bur. (<i>Urtic.</i>)
<i>Psephellus</i> Cass. (<i>Centaurea L.</i>)	4100	6613
<i>Pseudægle</i> Miq. (<i>Citrus L.</i>)	1102	<i>Pseudonephelium</i> Radlk. (<i>Sapind.</i>)
<i>Pseudais</i> Dene (<i>Thymel.</i>)	6301	1418
<i>Pseudalangium</i> F. Müll. (<i>Stylium Lour.</i>)	2971	<i>Pseudopanax</i> K. Koch (<i>Araliac.</i>)
<i>Pseudaleia</i> Thon. (<i>Olax L.</i>)	1211	2950
<i>Pseudaleioides</i> Thon. (<i>Olax L.</i>)	1211	<i>Pseudophœnix</i> Wendl. et Dr. (<i>Palm.</i>)
<i>Pseudanthus</i> Sieb. (<i>Euphorb.</i>)	6376	7672
— Wight (<i>Nothosæræa Wight</i>)	5943	<i>Pseudopholidia</i> A. DC. (<i>Pholidia R. Br.</i>)
<i>Pseudarthria</i> W. et A. (<i>Legumin.</i>)	1764	5647
<i>Pseudatalaya</i> H. Bn (<i>Atalaya Bl.</i>)	1380	<i>Pseudopteris</i> H. Bn (<i>Sapind.</i>)
<i>Pseudehretia</i> Turcz. (<i>Ilex L.</i>)	1265	1415
<i>Pseudelephantopus</i> Boiss. (<i>Elephantopus L.</i>)	3428	<i>Pseudopyxis</i> Miq. (<i>Rubiæc.</i>)
<i>Pseudepidendrum</i> Rchb. f. (<i>Epidendrum L.</i>)	6823	3319
<i>Pseuderanthemum</i> Radlk. (<i>Acanth.</i>)	5579	<i>Pseudorchis</i> Gray (<i>Malaxis Sw.</i>)
<i>Pseuderiopsis</i> Rchb. f. (<i>Eriopsis Lindl.</i>)	6856	<i>Pseudorhachicallis</i> Karst. (<i>Malostoma Karst.</i>)
<i>Pseudostachya</i> Radlk. (<i>Sapind.</i>)	1434	<i>Pseudoscidiadum</i> H. Bn (<i>Araliac.</i>)
<i>Pseudosisma</i> A. Juss. (<i>Inc. sed.</i> p. 490.)		2921
<i>Pseudixora</i> Miq. (<i>Randia L.</i>)	3179	<i>Pseudoscordum</i> Herb. (<i>Nothoscordum Kth.</i>)
<i>Pseudoacacia</i> (Tourn.) Mönch (<i>Robinia L.</i>)		7475
<i>Pseudobarleria</i> Anders. (<i>Petalidium Nees</i>)	5535	<i>Pseudosechium</i> Naud. (<i>Microsechium Naud.</i>)
— Øerst. (<i>Barleria L.</i>)	5565	2683
<i>Pseudobesleria</i> Øerst. (<i>Besleria L.</i>)	5438	<i>Pseudoseris</i> H. Bn (<i>Composit.</i>)
<i>Pseudocalyx</i> Radlk. (<i>Acanth.</i>)	5514	4104
<i>Pseudocarapa</i> Hemsl. (<i>Meliac.</i>)	1179	<i>Pseudosorocea</i> H. Bn (<i>Sorocea A. St-Hil.</i>)
<i>Pseudocarex</i> Miq. (<i>Carex L.</i>)	7988	6614
<i>Pseudocaryophyllus</i> Berg (<i>Myrtus L.</i>)	2318	<i>Pseudosmodingium</i> Engl. (<i>Anacard.</i>)
<i>Pseudocentrum</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6987	1550
<i>Pseudochrosia</i> Bl. (<i>Apocyn.</i>)	4590	<i>Pseudospermum</i> Spreng. (<i>Physospermum Cusson.</i>)
<i>Pseudochænoneoles</i> Carr. (<i>Cydonia Tourn.</i>)	2072	<i>Pseudospondias</i> Engl. (<i>Anacard.</i>)
<i>Pseudocoenarus</i> Radlk. (<i>Connar.</i>)	1570	1519
<i>Pseudocrotion</i> Müll. Arg. (<i>Euphorb.</i>)	6482	<i>Pseudostachyum</i> Munro (<i>Gramin.</i>)
<i>Pseudocyperus</i> Micheli (<i>Cyperus L.</i>)		8296
<i>Pseudodictamnus</i> (Tourn.) Mönch (<i>Ballota L.</i>)	5836	<i>Pseudostreblus</i> Bur. (<i>Urtic.</i>)
<i>Pseudodracontium</i> N. E. Brown (<i>Aroid.</i>)	7787	6597
<i>Pseudoeugenia</i> Scortech. (<i>Eugenia L.</i>)	2327	<i>Pseudotrevia</i> Miq. (<i>Alchornea Sw.</i>)
		6511
		<i>Pseudotsuga</i> Carr. (<i>Tsuga Carr.</i>)
		8314
		<i>Pseuduvoria</i> Miq. (<i>Mitrophora Bl.</i>)
		97
		<i>Psiadia</i> Jacq. (<i>Composit.</i>)
		3568
		<i>Psiadiopsis</i> Berg (<i>Myrtac.</i>)
		2315
		<i>Psidium</i> L. (<i>Myrtac.</i>)
		2314
		<i>Psiguria</i> Neck. (<i>Anguria Plum.</i>)
		2662
		<i>Psilactis</i> A. Gray (<i>Composit.</i>)
		3537
		<i>Psiæa</i> Miq. (<i>Linostoma Wall.</i>)
		6294
		<i>Psilanthus</i> H. f. (<i>Rubiæc.</i>)
		3262
		— Juss. (<i>Tacsonia Juss.</i>)
		8198
		<i>Psilathera</i> Link (<i>Sesleria Scop.</i>)
		3143
		<i>Psilobium</i> Jack (<i>Rubiæc.</i>)
		3601
		<i>Psilocarpus</i> Nutt. (<i>Composit.</i>)
		7931
		<i>Psilocarya</i> Torr. (<i>Cyper.</i>)
		4190
		<i>Psiloclochia</i> Nutt. (<i>Crepis L.</i>)
		7112
		<i>Psilocilus</i> Barb. Rodr. (<i>Orchid.</i>)
		5708
		<i>Psilogyne</i> DC. (<i>Witex L.</i>)
		1626
		<i>Psilolepus</i> Presl (<i>Aspalathus L.</i>)
		274
		<i>Psilonema</i> C. A. Mey. (<i>Alyssum L.</i>)
		1021
		<i>Psilopeganum</i> Hemsl. (<i>Rutac.</i>)
		8019
		<i>Psilopogon</i> Hochst. (<i>Arthraxon P. B.</i>)
		4216
		— Phil. (<i>Picrosia Don</i>)
		3469
		<i>Psilosanthus</i> Neck. (<i>Liatris Schreb.</i>)
		Psilosolena Presl (<i>Peddiea Harv.</i>)
		6298

- Psilostachys* Hochst. (Amarant.) 5938
 — Steud. (*Dimeria*)
 — R. Br.) 7996
 — Turcz. (*Cleidion* Bl.) 6524
- Psilosistemone* DC. (*Trachystemon* Don) 5041
- Psilostoma* Kl. (*Plectronia* L.) 3247
- Psilotrophe* DC. (*Riddelia* Nutt.) 3896
- Psilothamnus* DC. (*Gamolepis* Less.) 4035
- Psilothonna* E. Mey. (*Gamolepis* Less.) 4035
- Psilotrichum* Bl. (*Amarant.*) 5937
- Psiloxylon* Thou. (*Fropiera* H. f.?) 2350
- Psilurus* Trin. (*Gramin.*) 8271
- Psithyrisma* Illebr. (*Symphyostemon* Miers) 7251
- Psittacanthus* Mart. (*Loranthus* L.) 6315
- Psittacoglossum* Llav. et Lex. (*Maxillaria* R. et P.) 6885
- Psittacoschoenus* Nees (*Gahnia* Forst.) 7967
- Psolanum* Neck. (*Solanum* L.).
- Psophocarpus* Neck. (*Legumin.*) 1818
- Psoralea* L. (*Legumin.*) 1662
- Psorophlytum* Spach (*Hypericum* L.) 631
- Psorospermum* Spach (*Hypericin.*) 636
- Psychanthus* Spach (*Polygala* L.) 542
- Psychechilus* Breda (*Zeuxine* Lindl.) 7000
- Psychine* Desf. (*Crucif.*) 348
- Psychotria* L. (*Rubiace.*) 3285
- Psychotrophum* P. Br. (*Psychotria* L.) 3285
- Psychrogeton* Boiss. (*Composit.*) 3494
- Psychrophila* C. Gay (*Caltha* L.) 13
- Psydrax* Gärtn. (*Plectronia* L.) 3247
- Psyllium* (Tourn.) Vent. (*Plantago* L.).
- Psyllocarpus* Mart. et Zucc. (*Rubiace.*) 3355
- Psyllophora* Ehrh. (*Carex* L.) 7988
- Psyllothamnus* Oliv. (*Illecebr.*) 5907
- Psyloxyton* Neraud (*Lagerstroemia* L.).
- Ptaeroxylon* E. et Z. (*Sapind.*) 1490
- Ptarmica* (Tourn.) Neck. (*Achillea* L.) 3950
- Ptelea* L. (*Rutac.*) 1083
- Pteleocarpa* Oliv. (*Olacin.*) 1244
- Ptelidium* Thou. (*Celastr.*) 1283
- Pterandra* A. Juss. (*Malpigh.*) 918
- Pteranthera* Bl. (*Vatica* L.) 710
- Pteranthus* Forsk. (*Illecebr.*) 5910
- Pterichis* Lindl. (*Orchid.*) 6982
- Pteridophyllum* S. et Z. (*Fumar.*) 233
 — Thw. (*Filicium* Thw.) 1479
- Pterigeron* DC. (*Composit.*) 3587
- Pterigium* Corr. (*Dipterocarpus* Gärtn.).
- Pterilema* Reinw. (*Engelhardtia* Lesch.) 6698
- Pterisanthes* Bl. (*Ampelid.*) 1360
- Pterium* Desv. (*Cynosurus* L.) 8242
- Pternandra* Jack (*Melastom.*) 2482
- Pterocalymma* Turcz. (*Lagerstroemia* L.) 2512
- Pterocalyx* Schrenk (*Alexandra* Bge') 6018
- Pterocarpus* L. (*Legumin.*) 1837
- Pterocarya* Kth. (*Jugland.*) 6697
 — Lerg (*Ecastaphyllum* P. Br.)
- Pterocaulon* Ell. (*Composit.*) 3594
- Pterocelastrus* Meisn. (*Celastr.*) 1294
- Pteroceltis* Maxim. (*Urtic.*) 6589
- Pterocephalus* (Vaill.) Mönch (*Scabiosa* L.) 3386
- Pteroceras* Hassk. (*Sarcochilus* R. Br.) 6940
- Pterochæta* Boiss. (*Pulicaria* Gärtn.) 3705
 — Steetz (*Waitzia* Wendl.) 3630
- Pterochilus* H. et A. (*Microstylis* Nutt.) 6754
- Pterochiton* T. et G. (*Atriplex* L.) 5979
- Pterocladon* H. f. (*Melastom.*) 2457
- Pterococcus* Hassk. (*Plukenetia* L.) 6549
 — Pall. (*Calligonum* L.) 6079
- Pterocellion* Turcz. (Inc. sed.) p. 490.
- Pterocyclus* Kl. (*Pleurospermum* Hoffm.) 2879
- Pterocymbium* R. Br. (*Sterculia* L.) 791
- Pterodiscus* Hook. (*Pedalin.*) 5501
- Pterodon* Vog. (*Legumin.*) 1854
- Pterogastra* Naud. (*Melastom.*) 2380
 — Naud. (*Schwackea* Cogn.) 2381
- Pteroglossaspis* Rehb. f. (*Orchid.*) 6850
- Pteroglossis* Miers (*Reyesia* Clos) 5164
- Pterogyne* Tul. (*Legumin.*) 1970
- Pterolepis* Miq. (*Melastom.*) 2382
 — DC. (*Pterolepis* Miq.) 2382
 — Schrad. (*Scirpus* L.) 7934
- Pterolobium* R. Br. (*Legumin.*) 1913
 — Andr. (*Pachyphragma* DC.).
- Pteroloma* Benth. (*Desmodium* Desv.) 1761
 — Hochst. et Steud. (*Dipterygium* Dene) 378
- Pterolophus* Cass. (*Centaurea* L.) 4100
- Pteroneuron* DC. (*Cardamine* L.) 253
- Pteronia* L. (*Composit.*) 3503
- Pterophora* Neck. (*Pteronia* L.) 3503
 — Harv. (*Dregea* E. Mey.).
- Pterophylla* D. Don (*Weinmannia* L.) 2166
- Pterophyllus* Senil (*Gingko* L.) 8337

Pterophyton Cass. (<i>Actinomeris Nutt.</i>)	3831	Ptilophora A. Gray (<i>Microseris Don</i>)	4172
Pteropodium DC. (<i>Jacaranda Juss.</i>)	5489	Ptilosciadium Steud. (<i>Rhynchospora Vahl</i>)	7955
Pteropogon DC. (<i>Helipterum DC.</i>)	3631	Ptilosia Tausch (<i>Picris L.</i>)	4189
— Neck. (<i>Facelis Cass.</i>)	3622	Ptilostemon Cass. (<i>Cnicus L.</i>)	4078
<i>Pteropyrum</i> Jaub. et Spach (<i>Polygon.</i>)	6080	Ptilostephium H. B. K. (<i>Tridax L.</i>)	3866
<i>Pteroscleria</i> Nees (<i>Cyper.</i>)	7975	Ptilotrichum C. A. Mey. (<i>Alyssum L.</i>)	274
<i>Pteroselnum</i> Rchb. (<i>Peucedanum L.</i>)	2886	<i>Ptilotus</i> R. Br. (<i>Amarant.</i>)	5939
<i>Pterosenecio</i> Sch. Bip. (<i>Senecio L.</i>)	4025	Ptilurus D. Don (<i>Leuceria Lag.</i>)	4149
<i>Pterosiphon</i> Turez. (<i>Cedrela L.</i>)	1198	Ptosimopappus Boiss. (<i>Centaurea L.</i>)	4100
<i>Pterospermum</i> Schreb. (<i>Stercul.</i>)	804	Ptyas Salisb. (<i>Aloe L.</i>)	7393
<i>Pterospora</i> Nutt. (<i>Monotrop.</i>)	4382	<i>Ptycanthera</i> Dene (<i>Asclep.</i>)	4817
<i>Pterosporopsis</i> Kell. (<i>Sarcodes Torr.</i>)	4383	<i>Ptychandra</i> Scheff. (<i>Palm.</i>)	*7683
<i>Pterostegia</i> F. et M. (<i>Polygon.</i>)	6076	<i>Ptychocarya</i> R. Br. (<i>Scirpodendron Zipp.</i>)	7945
<i>Pterostelma</i> Wight (<i>Hoya R. Br.</i>)	4852	<i>Ptychococcus</i> Becc. (<i>Palm.</i>)	*7627
<i>Pterostemon</i> Schau. (<i>Rosac.</i>)	2037	<i>Ptychodon</i> Kl. (<i>Lafoensia Vand.</i>)	2505
<i>Pterostephanus</i> Kell. (<i>Anisocoma T. et G.</i>)	4196	<i>Ptycholepis</i> Griseb. (<i>Blepharodon Dene</i>)	4756
<i>Pterostigma</i> Benth. (<i>Adenosma R. Br.</i>)	5247	<i>Ptychomeria</i> Benth. (<i>Gymnosiphon Bl.</i>)	6735
<i>Pterostylis</i> R. Br. (<i>Orchid.</i>)	7028	<i>Ptychopetalum</i> Benth. (<i>Olinac.</i>)	1210
<i>Pterostyrax</i> S. et Z. (<i>Halesia L.</i>)	4528	<i>Ptychopyxis</i> Miq. (<i>Euphorb.</i>)	6523
<i>Pterota</i> R. Br. (<i>Zanthoxylum L.</i>)	1067	<i>Ptychoraphis</i> Becc. (<i>Palm.</i>)	7632
<i>Pterotheca</i> Cass. (<i>Composit.</i>)	3672	<i>Ptychoscma</i> Benth. (<i>Legumin.</i>)	1683
— Presl (<i>Rhynchospora Vahl</i>)	7955	<i>Ptychosperma</i> Labill. (<i>Palm.</i>)	*7630
<i>Pterothrix</i> DC. (<i>Composit.</i>)	3672	<i>Ptychostigma</i> Hochst. (<i>Galiniera Del.</i>)	3188
<i>Pterotum</i> Lour. (<i>Inc. sed.</i>)		<i>Ptychotis</i> DC. (<i>Carum L.</i>)	2806
<i>Pterygium</i> Corr. (<i>Dipterocarpus Gärtn.</i>)	706	<i>Ptyssiglottis</i> T. Anders. (<i>Acanth.</i>)	5632
<i>Pterygota</i> Maxim. (<i>Crawfurdia Wall.</i>)	4954	<i>Ptyxostoma</i> Vahl (<i>Berardia Brongn.?</i>)	
<i>Pterygocarpus</i> Hochst. (<i>Dregea E. Mey.</i>)	4847	<i>Pubeta</i> L. (<i>Duroia L. f.</i>)	
<i>Pterygogonium</i> Sw. (<i>Orchid.</i>)	7084	<i>Puccinellia</i> Parl. (<i>Atropis Rupr.</i>)	8253
<i>Pterygoloma</i> Hanst. (<i>Alloplectus Mart.</i>)	5386	<i>Puelia</i> Franch. (<i>Gramin.</i>)	8293
<i>Pterygopappus</i> H. f. (<i>Composit.</i>)	3620	<i>Pucravia</i> DC. (<i>Legumin.</i>)	1810
<i>Pterygostachyum</i> Nees (<i>Dimeria R. Br.</i>)	7996	<i>Pugionella</i> Salisb. (<i>Strumararia Jacq.</i>)	7307
<i>Pterygota</i> Schott (<i>Sterculia L.</i>)	791	<i>Pugionium</i> Gärtn. (<i>Crucif.</i>)	389
<i>Ptilagrostis</i> Griseb. (<i>Stipa L.</i>)	8090	<i>Pugiopappus</i> Torr. (<i>err. A. Gray</i>) (<i>Composit.</i>)	3850
<i>Ptilanthelium</i> Steud. (<i>Mesome-læna Nees</i>)	7958	<i>Pukateria</i> Raoul (<i>Griselinia Forst.</i>)	2979
<i>Ptilepida</i> Raf. (<i>Actinella Nutt.</i>)		<i>Pulchria</i> Arrab. (<i>Inc. sed.</i>)	
<i>Ptilinium</i> Raf. (<i>Discopleura DC.</i>)		<i>Pulegium</i> Mill. (<i>Mentha L.</i>)	5758
<i>Ptilocalyx</i> Torr. (<i>Coldenia L.</i>)	5001	<i>Pulicaria</i> Gärtn. (<i>Composit.</i>)	3705
<i>Ptilochæta</i> Turcz. (<i>Malpigh.</i>)	943	<i>Pulmonaria</i> (Tourn.) L. (<i>Boragin.</i>)	5046
— Nees (<i>Rhynchospora Vahl</i>)	7955	<i>Pulsatilla</i> Tourn. (<i>Anemone L.</i>)	4
<i>Ptilocnema</i> D. Don (<i>Pholidota Lindl.</i>)	6802	<i>Pultenæa</i> Sm. (<i>Legumin.</i>)	1601
<i>Ptilomeris</i> Nutt. (<i>Actinolepis DC.</i>)	3890	<i>Pulinaria</i> Fourn. (<i>Asclep.</i>)	4783
<i>Ptiloneilema</i> Steud. (<i>Melanocenchris Nees</i>)	8170	<i>Pumilea</i> P. Br. (<i>Turnera L.</i>)	
<i>Ptilonella</i> Nutt. (<i>Blepharipappus Hook.</i>)	3865	<i>Pumilo</i> Schlcht. (<i>Rutidosis DC.</i>)	3646
		<i>Punduana</i> Steetz (<i>Vernonia Schreb.</i>)	3405
		<i>Puneraria</i> Stocks (<i>Withania Pauq.</i>)	5119
		<i>Punica</i> (Tourn.) L. (<i>Lythrar.</i>)	2516
		<i>Punicella</i> Turcz. (<i>Balaustion Hook.</i>)	2284
		<i>Pupalia</i> Juss. (<i>Amarant.</i>)	5936

Purdiaea Planch. (<i>Costaea</i> Rich.)	1271	Pyrolirion Herb. (<i>Zephyranthes</i> Herb.)	7296
Purkinjia Presl (<i>Ardisia</i> Sw.)	4170	Pyrospermum Miq. (<i>Kurrimia</i> Wall.)	1292
Purpurella Naud. (<i>Tibouchina</i> Aubl.)	2383	Pyrostegia Presl (<i>Bignonia</i> L.)	5446
Purshia DC. (<i>Rosac.</i>)	2044	Pyrostoma G.F.W.Mey. (<i>Vitex</i> L.)	5708
— Denst. (<i>Centranthera</i> R. Br.)		Pyrostria Comm. (<i>Rubiace.</i>)	3251
— Raf. (<i>Myriophyllum</i> L.)	2230	— Roxb. (<i>Timonius</i> Rumph.)	3220
— Spreng. (<i>Onosmodium</i> Mehx)	5055	Pyrrhanthus Jack (<i>Lumnitzera</i> Willd.)	2257
Puschkinia Adans. (<i>Liliac.</i>)	7501	Pyrrheima Hassk. (<i>Commelin.</i>)	7585
Putoria Pers. (<i>Rubiace.</i>)	3320	Pyrrhopappus DC. (<i>Composit.</i>)	4202
Putranjiva Wall. (<i>Euphorb.</i>)	6411	— A. Rich. (<i>Lactuca</i> L.)	4206
Putterlickia Endl. (<i>Celastr.</i>)	1295	Pyrrhosa Bl. (<i>Myristica</i> L.).	
Putzeysia Kl. (<i>Begonia</i> L.)	2695	Pyrrhotrichia W. et A. (<i>Eriosema</i> DC.)	1826
— Pl. et Lind. (<i>Billia</i> Peyr.)	1492	Pyrrhocoma A. Gray (<i>Haplopappus</i> Cass.)	3488
Puya Molina (Orchid.)	7183	— Hook. (<i>Haplopappus</i> Cass.)	3488
Pycnandra Benth. (<i>Sapot.</i>)	4511	Pyrularia Mehx (<i>Santal.</i>)	6334
Pycnanthemum Mehx (<i>Labiat.</i>)	5765	Pyrus (Tourn.) L. (<i>Rosac.</i>)	2074
Pycnarrena Miers (<i>Menisperm.</i>)	162	Pythagorea Lour. (<i>Homalium</i> Jacq.)	2559
Pycnobotrya Benth. (<i>Apocyn.</i>)	4637	— Raf. (<i>Lythrum</i> L.)	2497
Pycnocephalum DC. (<i>Eremanthus</i> L.)	3423	Python Mart. (<i>Amorphophallus</i> Bl.)	7791
Pycnocoma Benth. (<i>Euphorb.</i>)	6544	Pythonium Schott (<i>Thomsonia</i> Wall.)	7788
Pycnocomon Link et Hoffmgs (<i>Scabiosa</i> L.)	3386	Pyridiantha Mehx (<i>Diapensiac.</i>)	4417
Pycnocycla Lindl. (<i>Umbellif.</i>)	2769	Pyxidanthus Naud. (<i>Elakea</i> L.)	2473
Pycnolachne Turcz. (<i>Lachnosta-</i> <i>chys</i> Hook.)	5665	Pyxidium Mönch (<i>Amarantus</i> L.)	5928
Pycnonerium Dene (Asclep.)	4778	Pyxipoma Fenzl (<i>Sesuvium</i> L.)	2723
Pycnophyllum Remy (<i>Caryophyll.</i>)	600		
Pycnorhachis Benth. (Asclep.)	4850		
Pycnosandra Bl. (<i>Cyclostemon</i> Bl.)	6417		
Pyenosorus Benth. (<i>Craspedia</i> Forst.)	3666		
Pycnospora R. Br. (<i>Legumin.</i>)	1765		
Pycnostachys Hook. (<i>Labiat.</i>)	5741		
Pycnostelma Bge (err. Brongn.) (Asclep.)	4768		
Pycreus P. B. (<i>Cyperus</i> L.)	7923		
Pygeum Gärtn. (<i>Rosac.</i>)	2021		
Pygmaea II. f. (<i>Veronica</i> L.)	5293		
Pyracantha Röm. (<i>Crataegus</i> L.)			
Pyramia Cham. (<i>Melastom.</i>)	2359		
Pyramidanthe Miq. (<i>Melodorum</i> Dun.)	110		
Pyramidium Boiss. (<i>Crucif.</i>)	394		
Pyramidocarpus Oliv. (<i>Samyd.</i>)	2550		
Pyramidoptera Boiss. (<i>Umbellif.</i>)	2845		
Pyrarda Cass. (<i>Grangea</i> Adans.)	3510		
Pyrenacantha Hook. (<i>Olinac.</i>)	1261		
Pyrenaria Bl. (<i>Ternstroem.</i>)	690		
Pyrenoglyphis Karst. (<i>Bactris</i> Jacq.)	7728		
Pyrethron Plum. (<i>Euphorbia</i> L.)			
Pyrethrum (Hall.) Gärtn. (<i>Chrysanthemum</i> L.)	3964		
— Medik. (<i>Spilanthes</i> Jacq.).			
Pyrgosea E. et Z. (<i>Crassula</i> L.)	2176		
Pyrgus Lour. (<i>Ardisia</i> Sw.)	4470		
Pyrola (Tourn.) L. (<i>Ericac.</i>)	4378		
— Alef. (<i>Pyrola</i> L.)	4378		

Q

Quadrella Meisn. (<i>Capparis</i> L.)	446
Quadria R. et P. (<i>Guevina Molina</i>)	6245
Quadriala S. et Z. (<i>Buckleya Torr.</i>)	6342
Qualea Aubl. (<i>Vochys.</i>)	559
Quamoclidion Choisy (<i>Mirabilis</i> L.)	5870
Quamoclit (Tourn.) Mönch (<i>Ipo-</i> <i>moea</i> L.)	5077
Quapoya Aubl. (<i>Clusia</i> L.)	638
— Aubl. (<i>Rengifo</i> Pöpp. et Endl.)	640
Quaquia N. E. Brown (Asclep.)	4871
Quararibeia Aubl. (<i>Malvac.</i>)	778
Quartinia Endl. (<i>Lythrar.</i>)	2492
— A. Rich. (<i>Pterolobium</i> R. Br.)	1913
Quassia L. (<i>Simarub.</i>)	1106
Quebitea Aubl. (<i>Dracontium</i> L.)	
Quebrachia Griseb. (<i>Schinopsis</i> Engl.)	1554
Quecttia Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6925
Queltia Salisb. (<i>Narcissus</i> L.)	7281
Quelusia Vand. (<i>Fuchsia</i> L.)	2530
Quercus (Tourn.) L. (<i>Cupulifer.</i>)	6708
Queria (Löfl.) L. (<i>Caryophyll.</i>)	592

Queria Gärtn. (<i>Anychia</i> Mchx.).		<i>Rafflesia</i> R. Br. (<i>Cytin.</i>)	6126
<i>Quesnelia</i> Gaud. (<i>Bromel.</i>)	7165	<i>Rafinesquia</i> Nutt. (<i>Composit.</i>)	4224
<i>Queteletia</i> Bl. (<i>Physurus</i> L. C. Rich.)	6995	<i>Rafnia</i> Thunb. (<i>Legumin.</i>)	1618
<i>Quinea</i> Aubl. (<i>Guttifer.</i>)	663	<i>Rallardia</i> Gaud. (<i>Composit.</i>)	4011
<i>Quilamum</i> Blanco (<i>Crypteronia</i> Bl.)	2510	<i>Rallardella</i> A. Gray (<i>Composit.</i>)	4012
<i>Quilesia</i> Blanco (<i>Dichapetalum</i> Thou.)	1201	<i>Rajania</i> L. (<i>Dioscor.</i>)	7317
<i>Quillaja</i> Molina (<i>Rosac.</i>)	2034	— Walt. (<i>Brunnichia Banks</i>)	6094
<i>Quinaria</i> Raf. (<i>Parthenocissus</i> Planch.)	1364	<i>Raleighia</i> Gardn. (<i>Samyd.</i>)	2552
— Lour. (<i>Clausena Burm.</i>)	1098	<i>Ramatuella</i> II. B. K. (<i>Combret.</i>)	2254
<i>Quinchamalium</i> Juss. (<i>Santal.</i>)	6327	<i>Ramelia</i> II. Bn (<i>Euphorb.</i>)	6545
<i>Quinio</i> Schlecht. (<i>Cocculus DC.</i>)	148	<i>Rameya</i> H. Bn (<i>Menisperm.</i>)	167
<i>Quinetia</i> Cass. (<i>Composit.</i>)	3645	<i>Ramirezia</i> A. Rich. (<i>Poëppigia</i> Presl)	1900
<i>Quinquefolium</i> (<i>Tourn.</i>) Adans. (<i>Potentilla L.</i>)		<i>Ramondia</i> L. C. Rich. (<i>Gesner.</i>)	5423
<i>Quinquoculus</i> Benj. (Inc. sed.) p. 490.		<i>Ramphidia</i> Lindl. (<i>Goodyera</i> R. Br.).	
<i>Quinquelocularis</i> K. Koch (<i>Campanula L.</i>)	4296	<i>Ramphocarpus</i> Neck. (<i>Geranium</i> L.).	
<i>Quinsonia</i> Montr. (<i>Pittosporum</i> Banks)	528	<i>Rampinia</i> C. B. Clarke (<i>Heterospermum Wall.</i>)	2616
<i>Quintilia</i> Endl. (<i>Stauranthera</i> Benth.)	5432	<i>Ramtilla</i> DC. (<i>Guizotia Cass.</i>)	3841
<i>Quintinia</i> A. DC. (<i>Saxifrag.</i>)	2129	<i>Ramusia</i> E. Mey. (<i>Asystasia Bl.</i>)	
<i>Quisqualis</i> (Rumph.) L. (Com-bret.)	2263	— Nees (<i>Peristrophe Nees</i>)	
<i>Quivisia</i> Comm. (<i>Meliac.</i>)	1165	<i>Ranapalus</i> Kell. (<i>Herpestis Gärtn.</i> f.)	5253
<i>Quoya</i> Gaud. (<i>Pityrodia R. Br.</i>)	5672	<i>Ranaria</i> Cham. (<i>Herpestis Gärtn. f.</i>)	5253
R		<i>Raneagra</i> Pöpp. et Endl. (<i>Lasthenia Cass.</i>)	3892
<i>Rabdochloa</i> P. B. (<i>Leptochloa</i> P. B.)	8181	<i>Randalia</i> P. B. (<i>Eriocaulon L.</i>)	7891
<i>Rabdosia</i> Hassk. (<i>Plectranthus</i> L'Hér.)	5735	<i>Randia</i> L. (<i>Rubiac.</i>)	3179
<i>Rabelaisia</i> Planch. (<i>Lunasia</i> Blanco)		— B. et II. (<i>Morelia A. Rich.</i>)	3180
<i>Rabenhorstia</i> Rehb. (<i>Berzelia</i> Brongn.).	1071	<i>Randonia</i> Cass. (<i>Resedac.</i>)	456
<i>Racapa</i> Röm. (<i>Carapa Aubl.</i>)	1192	<i>Ranisia</i> Salisb. (<i>Gladiolus L.</i>)	7275
<i>Racaria</i> Aubl. (<i>Talisia Aubl.</i>)	1405	<i>Ranunculaceæ</i> p. I.	
<i>Rachia</i> Kl. (<i>Begonia L.</i>)	2695	<i>Ranunculoides</i> Vaill. (<i>Ranunculus</i> L.).	
<i>Rachicallis</i> DC. (<i>Rubiac.</i>)	3060	<i>Ranunculus</i> (Tourn.) L. (<i>Ranuncul.</i>)	10
<i>Racka</i> Gmel. (<i>Avicennia L.</i>)		<i>Raordia</i> H. f. (<i>Composit.</i>)	3628
<i>Raconbea</i> Aubl. (<i>Homalium Jacq.</i>)	2559	<i>Rapala</i> Anet. v. <i>Roupala</i> Aubl.	6249
<i>Radachea</i> Endl. (Inc. sed.) p. 490.		<i>Rapanea</i> Aubl. (<i>Myrsine L.</i>)	4460
<i>Radamea</i> Benth. (<i>Serophul.</i>)	5319	<i>Rapatea</i> Aubl. (<i>Rapateac.</i>)	7598
<i>Raddia</i> Bertol. (<i>Olyra L.</i>)	8005	<i>Rapateaceæ</i> p. 345.	
— Miers (<i>Salacia L.</i>)	1313	<i>Raphanistrocarpus</i> II. Bn (<i>Cucurbit.</i>)	2626
<i>Radidia</i> Leandrø (<i>Salacia L.</i>)	1313	<i>Raphanistrum</i> Gärtn. (<i>Raphanus L.</i>)	411
<i>Radermachera</i> Zoll. et Mor. (<i>Stereospermum Cham.</i>)	5480	<i>Raphanocarpus</i> H. f. (<i>Cucurbit.</i>)	2625
<i>Radermachia</i> Thunb. (<i>Arto-carpus L.</i>)	6639	<i>Raphanus</i> (Tourn.) L. (<i>Crucif.</i>)	411
<i>Radia</i> A. Rich. (<i>Barbacenia Vand.</i>)	7341	— Gärtn. (<i>Raphanus L.</i>)	411
<i>Radiana</i> Raf. (<i>Cypsellea Turp.</i>)		<i>Raphelingia</i> Dmrt. (<i>Ornithogalum L.?</i>)	
<i>Radiola</i> (Dill.) Gmel. (<i>Lineæ</i>)	891	<i>Raphia</i> P. B. (<i>Palm.</i>)	7716
<i>Radiisia</i> Rehb. (<i>err. Badiusia</i>) (<i>Sophora L.</i>)	1871	<i>Raphidiocystis</i> H. f. (<i>Cucurbit.</i>)	2643
<i>Radojitskya</i> Turcz. (<i>Lachnaea L.</i>)	6289	<i>Raphidophora</i> Hassk. (<i>Epipremnum</i> Schott)	7770
<i>Raffnaldia</i> Godr. (<i>Crucif.</i>)	412	— Hassk. v. <i>Raphidophora</i> Schott	7767
		<i>Raphidophyllum</i> Hochst. (<i>Sopubia Ham.</i>)	5310
		<i>Raphiolepis</i> Lindl. (<i>Rosac.</i>)	2080
		<i>Raphionacme</i> Harv. (<i>Asclep.</i>)	4707

Raphione Salisb. (<i>Allium L.</i>)	7476	Redoutea Vent. (<i>Fugosia Juss.</i>)	764
Raphisanthe Lilja (Blumenbachia Schrad.)	2574	<i>Redowskia</i> Ch. et Schl. (<i>Crucif.</i>)	363
<i>Raphistemma</i> Wall. (<i>Aselep.</i>)	4766	<i>Reedia</i> F. Müll. (<i>Cyper.</i>)	7969
Raphistyles Planch. (<i>Apodytes E. Mey.</i>)	1233	<i>Reeesia</i> Lindl. (<i>Stercul.</i>)	800
Raphis Lour. (<i>Andropogon L.</i>)	8020	<i>Regelia</i> Schau. (<i>Myrtac.</i>)	2293
<i>Rapinia</i> Montr. (<i>Verben.</i>)	5708	— Hort. (<i>Verschaffeltia Wendl.</i>)	7664
— Lour. (<i>Sphenoclea Gärtn.</i>)	4291	— Lem. (<i>Nidularium Lem.</i>)	7157
<i>Rapistrum</i> Desv. (<i>Crucif.</i>)	401	Regnaldia II. Bn (<i>Chaetocarpus Thw.</i>)	6538
— Pomel (<i>Rapistrum Desv.</i>)	401	<i>Regnelliella</i> Barb. Rodr. (<i>Orchid.</i>)	7105
Rapunculus (Tourn.) Adans. (<i>Phytemma L.</i>)	4294	<i>Rhmannia</i> Libosch (<i>Gesner.</i>)	5416
Rapantium (Tourn.) Gärtn. (<i>Loberia L.</i>)	4262	Reichardia Dennst. (<i>Tabernæa montana L.</i>)	4612
<i>Raputia</i> Aubl. (<i>Rutae.</i>)	1012	— Roth (<i>Pterolobium R. Br.</i>)	1913
Raram Adans. (<i>Cenchrus L.</i>)	8114	— Roth (<i>Picridium Desf.</i>)	4209
Raspailia Presl (<i>Polypogon Desf.</i>)	2217	Reichenbachia Schreb. (<i>Hydrolea L.</i>)	4991
<i>Raspalia</i> Brongn. (<i>Bruniac.</i>)	1747	<i>Reichenbachanthus</i> Barb. Rodr. (<i>Orchid.</i>)	7113
Rathea Karst. (<i>Synechanthus Wendl.</i>)	3801	<i>Reichenbachia</i> Spreng. (<i>Nyctaginea</i>)	5885
Rathkeea Schum. (<i>Ornocarpum P. B.</i>)	1433	Reichenheimia Kl. (<i>Begonia L.</i>)	2695
Ratibida Raf. (<i>Rudbeckia L.</i>)	8005	Reichertia Karst. (<i>Schultesia Mart.</i>)	4945
Ratonia DC. (<i>Matayba Aubl.</i>)	2934	Reidia Wight (<i>Phyllanthus L.</i>)	6404
<i>Ratzburgia</i> Kth (<i>Gramin.</i>)	109	<i>Reifferscheidia</i> Presl (<i>Dilleniac.</i>)	42
Raukana Seem. (<i>Panax L.</i>)	4580	<i>Reilia</i> Steud. (<i>Inc. sed.</i>) p. 491.	
Raussinia Neck. (<i>Pachira Aubl.</i>)	5694	<i>Reimaria</i> Flügge (<i>Gramin.</i>)	8044
<i>Rauwenhoffia</i> Scheff. (<i>Anonac.</i>)	7153	Reineckea Kth (<i>Liliac.</i>)	7381
<i>Rauwolfia</i> L. (<i>Apocyn.</i>)	1017	— Karst. (<i>Synechanthus Wendl.</i>)	
— R. et P. (<i>Citharexylum L.</i>)	6176	<i>Reinera</i> Dennst. (<i>Inc. sed.</i>)	
<i>Ravenala</i> Adans. (<i>Musac.</i>)	1015	<i>Reineria</i> Mönch (<i>Tephrosia Pers.</i>)	
<i>Ravenia</i> Vell. (<i>Rutac.</i>)	3035	<i>Reinaria</i> Franch. et Sav. (<i>Celastr.</i>)	1293
— Bouché (<i>Inc. sed.</i>) p. 490.	508	<i>Reinhardtia</i> Liebm. (<i>Palm.</i>)	7659
<i>Rarensara</i> Sonn. (<i>Laurin.</i>)	8317	<i>Reinwardtia</i> Dmrt. (<i>Lineæ</i>)	893
<i>Rarvia</i> Nees et Mart. (<i>Rutac.</i>)	5096	— Bl (<i>Saurauja Willd.</i>)	685
<i>Ravina</i> Øerst. (<i>Rubiæc.</i>)	5604	— Korth. (<i>Dupinia Scop.</i>)	676
<i>Rawsonia</i> Harv. (<i>Bixin.</i>)	6317	— Spreng. (<i>Breweria R. Br.</i>)	5088
Raxopitys Senil (<i>Cunninghamia R. Br.</i>)	5604	<i>Reissechia</i> Endl. (<i>Rhamn.</i>)	1357
Rayeria Gaud. (<i>Alona Lindl.</i>)	6317	<i>Rejoua</i> Gaud. (<i>Tabernæmontana L.</i>)	4612
<i>Razisea</i> Øerst. (<i>Acanth.</i>)	5308	Relchela Steud. (<i>Calamagrostis Roth</i>)	8124
Razoumowskia Illoffm. (<i>Arceuthobium M. B.</i>)	4165	<i>Relbunium</i> Endl. (<i>Rubiæc.</i>)	3364
Razumovia Spreng. (<i>Centranthera R. Br.</i>)	7989	Relhamia Gmel. (<i>Curtisia Ait.</i>)	
Rea (Bert.) Dene (<i>Dendroseris Don</i>)	626	<i>Relhania</i> L'Her. (<i>Composit.</i>)	3680
Reana Brign. (<i>Euchlaena Schrad.</i>)	2168	Remaclea C. Morr. (<i>Trimezia Salisb.</i>)	7225
<i>Reaumuria</i> L. (<i>Tamariscin.</i>)	406	Rembertia Adans. (<i>Diapsenia L.</i>)	
Rebis Spach (<i>Ribes L.</i>)	8214	<i>Remijia</i> DC. (<i>Rubiæc.</i>)	3011
Reboudia Coss. (<i>Erucaria Gärtn.</i>)	1112	<i>Remirea</i> Aubl. (<i>Cyper.</i>)	7951
Reboulea Kth (<i>Eatonia Raf.</i>)	631	<i>Remusatia</i> Schott (<i>Aroid.</i>)	7821
Recchia Moq. et Sessé (<i>Rigiostachys Planch.</i>)	5377	<i>Remya</i> Hillebr. (<i>Composit.</i>)	3480
Receiveura Vell. (<i>Hypericum L.</i>)	2481	<i>Renanthera</i> Lour. (<i>Orchid.</i>)	6944
Rechsteineria Rgl (<i>Gesnera Mart.</i>)	8208	<i>Renarda</i> Rgl (<i>Umbellif.</i>)	2878
Rectomitria Bl. (<i>Kibessia DC.</i>)	5377	Renardia Turcz. (<i>Trimeria Harv.</i>)	518
<i>Redfieldia</i> Vasey (<i>Gramin.</i>)	6524	<i>Rencalmia</i> L. f. (<i>Zingiberac.</i>)	7136
Redia Casar. (<i>Cleidion Bl.</i>)			

Renealmia Houtt.	(Villarsia		<i>Rhadamanthus</i> Salisb. (Liliac.)	7490
Vent.)		4964	<i>Rhadinocarpus</i> Vog. (Chætocalyx	
— L. (Tillandsia L.)		7192	DC.)	
— R. Br. (Libertia			<i>Rhagadioloides</i> Vaill. (Rhaga-	
Spreng.)		7243	diolus Juss.).	
<i>Renggeria</i> Meisn. (Guttifer.)		639	<i>Rhagadiolus</i> (Tourn.) Juss. (Com-	4183
<i>Rengifa</i> Pöpp. et Endl. (Guttifer.)		640	posit.)	
<i>Rennellia</i> Korth. (Rubiac.)		3270	<i>Rhaganus</i> E. Mey. (Bersama	
<i>Renschia</i> Vatke (Tinnea Kotschy		5862	Fresen.)	1498
et Peyr.)		7814	<i>Rhagodia</i> R. Br. (Chenopod.)	5967
<i>Rensselaria</i> Beck. (Peltandra			<i>Rhamnidium</i> Reissek (Rhamn.)	1330
Raf.)			<i>Rhamneæ</i> p. 68 et 498.	
<i>Repandra</i> Lindl. (Disa Berg).			<i>Rhamnella</i> Miq. (Rhamn.)	1324
<i>Reptonia</i> A. DC. (Myrsin.)		4478	<i>Rhamnicastrum</i> L. (Embelia Juss.)	
<i>Requienia</i> DC. (Tephrosia Pers.)		1682	<i>Rhamnoïdes</i> (Tourn.) Mönch	
<i>Resedaceæ</i> p. 22.			(Hippophae L.)	
<i>Reseda</i> L. (Resedac.)		458	<i>Rhamnopsis</i> Rehb. (Flacourtie	
<i>Resedella</i> Webb (Oligomeris			Comm.).	
Camb.)		459	<i>Rhamnus</i> L. (Rhamn.)	1329
<i>Restiaceæ</i> p. 455.			— Brongn. (Rhamnus L.)	1329
<i>Restiaria</i> Lour. (Inc. sed.).			<i>Rhamphicarpa</i> Benth. (Scrophul.)	5306
<i>Restio</i> L. (Restiac.)		7907	<i>Rhamphidia</i> Lindl. (Heteria Bl.)	7010
<i>Restrepia</i> H. B. K. (Orchid.)		6747	<i>Rhanterium</i> Desf. (Composit.)	3711
<i>Retama</i> Boiss. (Genista L.)		1641	<i>Raphidospora</i> Nees (Justicia L.)	5611
<i>Retamilia</i> Miers v. <i>Retanilla</i>			<i>Raphidophora</i> Schott (Aroid.)	7767
Brongn.		1351	<i>Raphidophyllum</i> Wendl. et Dr.	
<i>Retanilla</i> Brongn. (Rhamn.)		1351	(Palm.)	7696
<i>Retinaria</i> Gärtn. (Gouania L.)		1355	<i>Raphiodon</i> Schau. (Hyptis Jacq.)	5744
<i>Retiniphyllum</i> H. et B. (Rubiac.)		3209	<i>Raphiolepis</i> Poir. v. <i>Raphiole-</i>	
<i>Retinodendron</i> Korth. (Vatica L.)		710	<i>pis</i> Lindl.	
<i>Retinophleum</i> Karst. (Cercidium			<i>Raphiophallus</i> Schott (Hydrosme	
Tul.)		1922	Schott)	7792
<i>Retinospora</i> S. et Z. (Chamæcy-			<i>Raphiostyles</i> Planch. (Apodytes	
paris Spach)		8330	E. Mey.)	1233
<i>Rettbergia</i> Radji (Chusquea Kth)		8260	<i>Raphis</i> Lour. (Chrysopogon	
<i>Retsia</i> Thunb. (Solan.)		5154	Trin.).	
<i>Reussia</i> Denst. (Pæderia L.).			<i>Raphispermum</i> Benth. (Scro-	
— Endl. (Pontederia L.)		7561	phul.)	5320
<i>Reutera</i> Boiss. (Pimpinella L.)		2814	<i>Raphithannus</i> Miers (Verben.)	5696
<i>Reverchonia</i> A. Gray (Euphorb.)		6403	<i>Rapidophyllum</i> Wendl. (Palm.)	7696
<i>Regesia</i> Clos (Solan.)		5164	<i>Rapis</i> L. f. (Palm.)	+ 7706
<i>Reynaudia</i> Kth (Gramin.)		8077	<i>Rhaponticum</i> (Lam.) (Centaurea	
<i>Reynoldsia</i> A. Gray (Eschweileria			L.)	4100
Zipp.)		2949	<i>Rhaptocarpis</i> Miers (Echites L.)	4665
<i>Reynosia</i> Griseb. (Rhamn.)		+	<i>Rhaptomeris</i> Miers (Cyclea Arn.)	158
<i>Reynoutria</i> Houtt. (Inc. sed.).		1357c	<i>Rhaptionema</i> Miers (Menisperm.)	146
<i>Rhabarbarum</i> (Tourn.) Mönch			<i>Rhaptopetalum</i> Oliv. (Olacin.)	1205
(Rheum L.).			<i>Rhaptostylum</i> H. et B. (Heisteria	
<i>Rhabdadenia</i> Müll. Arg. (Apo-			L.)	1207
cyn.)		4675	<i>Rhazya</i> Dene (Apocyn.)	4600
<i>Rhabdia</i> Mart. (Boragin.)		5002	<i>Rheedia</i> L. (Guttifer.)	656
<i>Rhabdoctrinum</i> Rehb. (Lloydia			<i>Rheitophyllum</i> Hassk. (Æschy-	
Salisb.)		7514	nanthus Jack)	5392
<i>Rhabdosciadium</i> Boiss. (Umbellif.)		2827	<i>Rhecktophyllum</i> N. E. Brown	
<i>Rhabdotigma</i> H. f. (Rubiac.)		3243	(Aroid.)	7794
<i>Rhabdotamus</i> A. Cunn. (Gesner.)		5122	<i>Rhetiodendron</i> Meisn. (Compo-	
<i>Rhabdotheca</i> Cass. (Microrhyn-			sit.)	4010
chus Less.)		4212	<i>Rhetinolepis</i> Cass. (Anthemis L.)	3953
<i>Rhachicallis</i> Endl. v. <i>Rachicallis</i>			<i>Rhetsa</i> W. et A. (Zanthoxylum	
DC.			L.)	1067
<i>Rhacomia</i> Adans. (Leuzea DC.)		4099	<i>Rheum</i> L. (Polygon.)	6086
— L. (Myginda L.)		1297	<i>Rhexia</i> L. (Melastom.)	2401
			— Raddi (Tibouchina Aubl.)	2383

Rhigiocarya Miers (Chasman-		Rhodogeron Griseb. (Composit.)	3585
thera Hochst.)	127	Rhodolæna Thou. (Chlaenac.)	723
Rhigiophyllum Hochst. (Camp-		Rhodolia Illock. (Hamamelid.)	2206
nul.)	4288	Rhodolirion Phil. (Hippastrum	
Rhigospira Miers (Apocyn.)	4614	Herb.)	7298
Rhigozum Burch. (Bignon.)	5483	Rhodomyrtus DC. (Myrtac.)	2317
Rhinacanthus Nees (Acanth.)	5620	Rhodophiala Presl (Hippastrum	
Rhinactina Less. (Aster L.)	3544	Herb.)	7298
Rhinanthera Bl. (Scopolia		Rhodora L. (Rhododendron L.)	4375
Schreb.)	511	Rhodorhiza Webb (Convolvulus	
Rhinanthus L. (Scrophul.)	5338	L.)	5082
— M. B. (Rhynchocorys		Rhodoseris Turcz. (Onoseris DC.)	4113
Griseb.)	5336	Rhodoscopala Bak. (Melastom.)	2400
Rhiniachne Hochst (Thelepogon		Rhodopatha Pöpp. (Aroid.)	7766
Roth)	8011	Rhodosphæra Engl. (Anacard.)	1539
Rhinactia Willd. (Jungia L. f.)	4158	Rhodostachys Phil. (Bromel.)	7161
— Less. (Aster L.).		Rhodostoma Scheidw. (Palicourea	
Rhinium Schreb. (Doliocarpus		Aubl.)	3288
Roland)	35	Rhodothamnus Rehb. (Ericac.)	4367
Rhinocarpus Bert. (Anacardium		— Lindl. (Rhodo-	
Rottb.)	1509	dendron L.)	4375
Rhinolobium Arn. (Schizoglossum		Rhodotypus S. et Z. (Rosac.)	2031
E. Mey.)	4738	Rhoeo Hance (Commelin.)	7593
Rhinostigma Miq. (Garcinia L.)	654	Rhoiacarpos A. DC. (Colpoon	
Rhinopetalum Fisch. (Fritillaria		Berg)	6339
L.)	7510	Rhoicissus Planch. (Ampelid.)	1366
Rhinostegia Turcz. (Thesium L.)	6329	Rhomboda Lindl. (Heteria Bl.)	7010
Rhiparia Hassk. (Ryparosa Bl.)		Rhombolytrum Link (Triodia	
p. 491.		R. Br.)	8207
Rhipidendron Harv. (Aloe L.)	7393	Rhombospora Korth. (Greenia	
Rhipidostigma Hassk. (Maba		W. et A.)	3071
Forst.)	4523	Rhopala Auct. v. Roupala Aubl.	6249
Rhipogonium Forst. (Liliac.)	7358	Rhopalephora Hassk. (Ancilema	
Rhipsalis Gartn. (Cactee)	2712	R. Br.)	7576
Rhizanthes Dmrt. (Brugmansia		Rhopaloblaste Scheff. (Palm.)	*7634
Bl.).		Rhopalocarpus Teijsm. et Binn.	
Rhizobolus Gärtn. (Caryocar L.)	664	(Anaxagorea St-Hil.)	90
Rhizobotrya Tansch (Cochlearia		Rhopalocremis Jungh. (Balano-	
L.)	281	phor.)	6365
Rhizocephalum Wedd. (Lobeliac.)	4255	Rhopalostigma Phil. (Phrodus	
Rhizocephalus Boiss. (Heleochoea		Miers)	5127
Host)	8103	— Schott (Stauro-	
Rhizocorallon Hall. v. Corallorrhiza		stigma Scheidw.)	7833
R. Br.		Rhopalostylis Wendl. et Dr.	
Rhizophora L. (Rhizophor.)	2232	(Palm.)	7630
Rhizophoraceæ p. 123.		— Kl. (Dalechampia	
Rhizosperma Meyen. (Azolla Lam.).		L.)	6555
Rhodactinia Gardn. (Barnadesia		Rhiopium Schreb. (Phyllanthus	
Mut.)	4106	L.)	6404
Rhodalsine J. Gay (Arenaria L.)	583	Rhuacophila Bl. (Dianella L.)	7449
Rhodamnia Jack (Myrtac.)	2319	Rhus L. (Anacard.)	551
Rhodanthe Lindl. (Helipterum DC.)	3631	— Auct. (Lithraea Miers)	1542
Rhodax Spach (Helianthemum		— L. (Cotinus Tourn.)	1543
Pers.)	462	— DC. (Metopium P. Br.)	1549
Rhodiola L. (Sedum L.)	2183	— Sonder. (Anaphrenium	
Rhodocalyx Müll. Arg. (Apocyn.)	4669	E. Mey.)	1547
Rhodochiton Zucc. (Scrophul.)	5201	Rhyacophila Hochst. (Quartinia	
Rhodochlamys Schau. (Salvia L.)	5793	Endl.)	2492
Rhodocistus Spach (Cistus L.)	461	Rbynchadenia A. Rich. (Macra-	
Rhodoclada Bak. (Lineæ)	905	denia R. Br.)	6965
Rhodocodon Bak. (Liliac.)	7498	Rhynchanthera DC. (Melastom.)	2365
Rhodocoma Nees (Restio L.)	7907	— Bl. (Corymbis	
Rhododendron L. (Ericac.)	4375	Thou.)	6979
		Rhynchanthus II. f. (Zingiberac.)	7131

Rhyncharrhena F. Müll. (Pentatropis R. Br.)	4792	Rhytidotus H. f. (Rubiac.)	3216
Rhynchelytrum Nees (Tricholæna Scharad.)	8052	Rhytidoglossa Nees (Dianthera L.)	5631
Rhynchoscarpa Schrad. (Kedrostis Medik.)	2657	Rhytis Lour. (Antidesma L.)	6433
Rhynchoscarpus Less. (Relhania L'Hér.)	3680	Rhytispernum Link (Lithospermum L.)	5056
— Reinw. (Cyrtandra Forst.)	5437	Riana Aubl. (Alsodeia Thou.)	476
Rhynchoscyrus Griseb. (Scrophul.)	5336	Ribes L. (Saxifrag.)	2168
Rhynchosodia Benth. (Apocyn.)	4652	Ribesioides L. (Embelia Juss.)	
Rhynchosodium Presl (Psoralea L.)	1662	Ricardia Adans. (Richardsonia Kth.)	
Rhynchosoglossum Bl. (Gesner.)	5418	Ricaurtea Schreb. (Doliocarpus Roland)	85
Rhynchosolacis Tul. (Podostem.)	6107	Richardia Houst. (Richardsonia Kth.)	3358
Rhynchosolepis Mig. (Piper L.)	6141	— Kth (Zantedeschia Spreng.)	7815
Rhynchosopera Kl. (Pleurothallis R. Br.)	6743	Richardsonia Kth (Rubiac.)	3358
Rhynchospetalum Fresen. (Lobelia L.)	4262	Richea R. Br. (Epacrid.)	4415
Rhynchospidium DC. (Relhania L'Hér.)	3680	— Labill. (Craspedia Forst.)	3666
Rhynchospile Engl. (Aroid.)	7804	Ricella A. Gray (Anonae.)	93
Rhynchorhiza Boiss. (Boreava Jaub. et Spach.)	1825	Richeria Vahl (Euphorb.)	6438
Rhynchosia Lour. (Legumin.)	3517	Richiae Thou. (Weihea Spreng.)	2242
Rhynchospermum Reinw. (Composit.)	4652	Richteria Kar. et Kir. (Chrysanthemum L.)	3964
— A. DC. (Rhynchosodia Benth.)	4653	Ricinella Müll. Arg. (Adelia L.)	6504
— Lindl. (Trachelospermum Lem.)	4653	Ricinocarpus Desf. (Euphorb.)	6379
Rhynchospora Vahl (Cyper.)	7955	Ricinodendron Müll. Arg. (Euphorb.)	6465
Rhynchostele Rchb. f. (Leiochilus Kn. et Westc.)	6912	Ricinoides (Tourn.) Mönch (Crotton L.).	
Rhynchosistem Steetz (Thomasia J. Gay)	834	Ricinus (Tourn.) L. (Euphorb.)	6562
Rhynchosistema Benth. (Asclep.)	4833	Ricotia L. (Crucif.)	266
Rhynchosystylis Bl. (Orchid.)	6939	Ridan Adans. (Actinomeris Nutt.)	3831
— Tausch (Chærophyllum L.)	2825	Riddellia Nutt. (Composit.)	3896
Rhynchosyphus Bl. (Gesner.)	5435	Ridolfia Moris (Carum L.)	2806
Rhynchosyphus R. et P. (Geran.)	992	Riedelia Oliv. (Zingiberac.)	7135
Rhynea DC. (Cassinia R. Br.)	3637	— Chaim. (Lantana L.)	5679
Rhyparia Hassk. (Ryparosa Bl.) (Inc. sed.) p. 491.	4548	— Meisn. (Satyria Kl.)	4306
Rhysospermum Gartn. f. (Notelæa Vent.)	1445	Riedleia Vent. (Melochia L.)	818
Rhysotachum Radlk. (Sapind.)	3160	Riencourtia Cass. (Composit.)	3739
Rhysocarpus Endl. (Rubiac.)	4821	Ricsenbachia Presl (Onagrar.)	2534
Rhysolobium E. Mey. (Asclep.)	4732	Riesia Kl. (Begonia L.)	2695
Rhysosticha Dene (Asclep.)	8008	Rigidella Lindl. (Irid.)	7227
Rhytachne Desv. (Gramin.)	2794	Rigolepis H. f. (Vaccin.)	4319
Rhytidarpus Sond. (Umbellif.)	1245	Rigiopappus A. Gray (Composit.)	3910
Rhytidaryum Becc. (Olacin.)	2971	Rigiostachys Planeti. (Simarub.)	1112
Rhytidandra A. Gray (Stylium Lour.)	3629	Rigocarpus Neck. (Cucumis L.)	2633
Rhytidanthane Benth. (Leptorrhynchos Less.)	5382	Rima Sonn. (Artocarpus L.)	6639
Rhytidophyllum Mart. (Gesner.)	3965	Rindera Pall. (Boragin.)	5024
Rhytidospermum Sch. Bip. (Matriaria L.)	532	Rinopodium Salisb. (Scilla L.)	7505
Rhytidosporum F. Müll. (Marianthus Hügel)		Rinorea Aubl. (Alsodeia Thou.)	476
		Rinzia Schau. (Bæckea L.)	2280
		Riocreuxia Dene (Asclep.)	4864
		Ripidium Trin. (Erianthus Mchx)	8000
		Ripogonum Forst. v. Rhipogonum Forst.	7358
		Riqueria R. et P. (Rubiac. inc. sed.).	
		Rissoa Arn. (Atalantia Corr.)	1101
		Ritchica R. Br. (Capparid.)	452
		Rittera Schreb. (Swartzia Schreb.)	1896
		Rivea Choisy (Convolvul.)	5070
		Riveria H. B. K. (Swartzia Schreb.)	1896

<i>Rivina</i> (Plum.) L. (<i>Plytolac.</i>)	6018	<i>Rohria</i> Vahl (<i>Berkheya Ehrh.</i>)	4060
<i>Rivinia</i> Auct. v. <i>Rivina</i> L.	6048	— Schreb. (<i>Tapura Aubl.</i>)	1203
<i>Rizaea</i> C. Morr. (<i>Inc. sed.</i>) p. 491.		<i>Rioia</i> Scop. (<i>Swietenia L.</i>)	
<i>Rizoa</i> Cav. (<i>Gardoquia R. et P.</i>)	5777	<i>Riooe</i> Adans. (<i>Morinda L.</i>)	
<i>Robbairea</i> Boiss. (<i>Polycarpaea Lam.</i>)	603	<i>Rokejeka</i> Forsk. (<i>Gypsophila L.</i>)	573
<i>Robbia</i> A. DC. (<i>Malouetia A. DC.</i>)	1620	<i>Rolandra</i> Rottb. (<i>Composit.</i>)	3429
<i>Robertia</i> Roxb. (<i>Phlebochiton Wall.</i>)	1521	<i>Roldana</i> Llav. et Lex. (<i>Senecio L.</i>)	4025
— Schreb. (<i>Rourea Aubl.</i>)	1568	<i>Rolfinkia</i> Zenk (<i>Centratherum Cass.</i>)	3397
<i>Robertia</i> DC. (<i>Hypochæris L.</i>)	4197	<i>Rollandia</i> Gaud. (<i>Lobeliae.</i>)	4243
<i>Robertsia</i> Scop. (<i>Sideroxylon L.</i>)	4503	<i>Rollinia</i> St-Hil. (<i>Anonac.</i>)	106
<i>Robertsonia</i> Haw. (<i>Saxifraga L.</i>)	2092	<i>Romana</i> Vell. (<i>Buddleia L.</i>)	4898
<i>Robina</i> Aubl. (<i>Lonchocarpus H. B. K.</i>)		<i>Romanzoffia</i> Cham. (<i>Hydrophyll.</i>)	4984
<i>Robinia</i> L. (<i>Legumin.</i>)	1691	<i>Romneya</i> Harv. (<i>Papaverac.</i>)	215
<i>Robinsonia</i> DC. (<i>Composit.</i>)	4009	<i>Romualdea</i> Tr. et Pl. (<i>Hippocratea L.</i>)	1312
<i>Robiquetia</i> Gaud. (<i>Saccolabium Bl.</i>)	6946	<i>Romidea</i> Maratti (<i>Irid.</i>)	7235
<i>Robsonia</i> Spach (<i>Ribes L.</i>)	2168	<i>Ronabea</i> Aubl. (<i>Mapouria Aubl.</i>)	3286
<i>Robynsia</i> Martens et Gal. (<i>Pachyrrhizus Rich.</i>)		<i>Rondeletia</i> (Plum.) L. (<i>Rubiæ.</i>)	3063
<i>Rocama</i> Forsk. (<i>Trianthema L.</i>)	1817	<i>Ronnbergia</i> E. Morr. (<i>Bromel.</i>)	7175
<i>Roccardia</i> Neck. (<i>Helipterum DC.</i>)	2724	<i>Ronnovia</i> Buch. (<i>Omphalea L.</i>)	6561
<i>Rochea</i> DC. (<i>Crassul.</i>)	3631	<i>Ropala</i> Auct. v. <i>Roupala</i> Aubl.	6249
— Salisb. (<i>Geissorrhiza Ker.</i>)	2178	<i>Ropalocarpus</i> Boj. (<i>Tiliac.</i>)	880
— Scop. (<i>Eschynomene L.</i>)	7260	<i>Ropalopetalum</i> Griff. (<i>Artobotrys R. Br.</i>)	78
<i>Rochefortia</i> Sw. (<i>Boragin.</i>)	5000	<i>Rophostemon</i> Bl. (<i>Pogonia Juss.</i>)	7043
<i>Rochelia</i> Rchb. (<i>Boragin.</i>)	5032	<i>Rorella</i> Rupp. (<i>Drosera L.</i>)	
— R. et S. (<i>Echinospermum Sw.</i>)	5026	<i>Rorida</i> R. et S. (<i>Cleome L.</i>)	425
<i>Rochonia</i> DC. (<i>Composit.</i>)	3504	<i>Roridula</i> L. (<i>Droserac.</i>)	2192
<i>Rodetia</i> Moq. (<i>Amarant.</i>)	5920	— Forsk. (<i>Cleome L.</i>)	425
<i>Rodigia</i> Spreng. (<i>Composit.</i>)	4187	<i>Roripa</i> Bess. (<i>Nasturtium R. Br.</i>)	245
<i>Rodgersia</i> A. Gray (<i>Saxifrag.</i>)	2091	<i>Rosa</i> (Tourn.) L. (<i>Rosac.</i>)	2069
<i>Rodriguezia</i> R. et P. (<i>Orchid.</i>)	6894	Rosaceæ p. III.	
<i>Rodschiedia</i> Miq. (<i>Securidaca L.</i>)	551	<i>Rosea</i> Kl. (<i>Tricalysia A. Rich.</i>)	3202
<i>Rœa</i> Hügel (<i>Sphærolobium Sm.</i>)	1595	<i>Rosalesia</i> Llav. et Lex. (<i>Brickellia Ell.</i>)	3465
<i>Rœbelia</i> Engel (<i>Inc. sed.</i>) p. 491.		<i>Rosanovia</i> Rgl (<i>Sinningia Nees</i>)	5379
<i>Rœgneria</i> K. Koch (<i>Agropyrum J. Gartn.</i>)	8272	<i>Roscheria</i> Wendl. (<i>Palm.</i>)	7675
<i>Röhlungia</i> Dennst. (<i>Tetracera L.</i>)	4284	<i>Roscoeca</i> Sm. (<i>Zingiberac.</i>)	7118
<i>Röella</i> L. (<i>Campanul.</i>)	227	— Roxb. (<i>Congea Roxb.</i>)	5723
<i>Ræmeria</i> DC. (<i>Papaverac.</i>)	4237	— Roxb. . (<i>Sphenodesma Jack</i>)	5722
— Dennst. (<i>Scævola L.</i>)	5928	<i>Roscyna</i> Spach (<i>Hypericum L.</i>)	631
— Mönch (<i>Amarantus L.</i>)		<i>Rosea</i> Mart. (<i>Iresine L.</i>)	5963
— Thunb. (<i>Anaphrenium E. Mey.</i>)	1547	— Kl. (<i>Tricalysia A. Rich.</i>)	3302
— Thunb. (<i>Myrsine L.</i>)	4460	<i>Rosenbachia</i> Rgl (<i>Verben.</i>)	5717
— Tratt. (<i>Steriphoma Spreng.</i>)	437	<i>Rosenbergia</i> Först. (<i>Cobæa Cav.</i>)	4974
— Zea (<i>Diarrhena Raf.</i>)	8225	<i>Rosenia</i> Thunb. (<i>Composit.</i>)	3681
<i>Rœpera</i> A. Juss. (<i>Zygophyllum L.</i>)	969	<i>Rosilla</i> Less. (<i>Dysodia Cav.</i>)	3923
<i>Rœperia</i> F. Müll. (<i>Capparid.</i>)	432	<i>Rosmarinus</i> (Tourn.) L. (<i>Labiat.</i>)	5797
— Spreng. (<i>Ricinocarpus Desf.</i>)	6379	<i>Rospidios</i> A. DC. (<i>Diospyros L.</i>)	4524
<i>Rœperocharis</i> Rchb. f. (<i>Orchid.</i>)	7075	<i>Rossenia</i> Vell. (<i>Cusparia Humb.</i>)	1014
<i>Rœslinia</i> Mönch (<i>Chironia L.</i>)	4923	<i>Rossmæsslera</i> Rchb. (<i>Gilia R. et P.</i>)	
<i>Rœzlia</i> Rgl (<i>Monochætum Naud.</i>)	2402	<i>Rossmannia</i> Kl. (<i>Begonia L.</i>)	2695
<i>Rogeria</i> J. Gay (<i>Pedalin.</i>)	5505	<i>Rossolis</i> Adans. (<i>Droséra L.</i>)	
<i>Rogiera</i> Planch. (<i>Rondeletia L.</i>)	3063	<i>Rostellaria</i> Gärtn. f. (<i>Sapot.</i>)	4518
<i>Rohdea</i> Roth (<i>Liliac.</i>)	7384	— Nees (<i>Justicia L.</i>)	5611

<i>Rotala</i> L. (Lythrar.)	2487	<i>Ruellia</i> Nees (<i>Ruellia</i> L.)	5529
<i>Rotherbe</i> Klatt v. <i>Botherbe</i> Steud.	7239	<i>Rueppelia</i> A. Rich. (<i>Æschynomena</i> L.)	1750
<i>Rotheria</i> Meyen (<i>Cruckshanksia</i> H. et A.)	3207	<i>Rugelia</i> Shuttl. (<i>Senecio</i> L.)	4025
<i>Rothia</i> Pers. (<i>Legumin.</i>)	1623	<i>Rugenia</i> Neck. (<i>Eugenia</i> L.)	
— Lam. (<i>Hymenopappus</i> L'Hér.)	3899	<i>Ruizia</i> Cav. (<i>Stercul.</i>)	808
— Schrad. (<i>Andryala</i> L.).		— Hort. (<i>Cossignia</i> Comm.)	1466
<i>Rothmannia</i> Tlunb. (<i>Gardenia</i> L.)	3181	— Pav. (<i>Peumus</i> Pers.)	6161
<i>Rothrockia</i> A. Gray (<i>Asclep.</i>)	4797	<i>Rulingia</i> R. Br. (<i>Stercul.</i>)	830
<i>Rottboilia</i> L. f. (<i>Gramin.</i>)	8006	— Ehrh. (<i>Anacampseros</i> L.)	611
— Host (<i>Lepturus</i> R. Br.)	8269	<i>Rumea</i> Poit. v. <i>Roumea</i> DC.	
<i>Rottlera</i> Roxb. (<i>Mallotus</i> Lour.)	6522	<i>Rumex</i> L. (<i>Polygon.</i>)	6088
— Vahl (<i>Didymocarpus</i> Wall.)	5400	<i>Rumfordia</i> DC. (<i>Composit.</i>)	3782
— Willd. (<i>Trewia</i> L.)	6520	<i>Rumia</i> Hoffm. (<i>Trinia</i> Hoffm.)	2796
<i>Rotula</i> Lour. (<i>Rhabdia</i> Mart.)	5002	<i>Ruminia</i> Parl. (<i>Leucoium</i> L.)	7284
<i>Roubieva</i> Moq. (<i>Chenopod.</i>)	5974	<i>Rumphia</i> L. (Inc. sed.)	
<i>Roucela</i> Dmrt. (<i>Campanula</i> L.)	4296	<i>Runcina</i> Allemand (Inc. sed.)	
<i>Roucheria</i> Planch. (<i>Lineæ</i>)	896	<i>Rungia</i> Nees (<i>Acanth.</i>)	5639
<i>Rouhamon</i> Aubl. (<i>Strychnos</i> L.)	4912	<i>Rupalleya</i> Morriére (<i>Stropholirion</i> Torr.)	7467
<i>Roulinia</i> Dcne (<i>Asclep.</i>)	4786	<i>Rupicapnos</i> Pomel (<i>Fumaria</i> L.)	
— Brongn. (<i>Nolina</i> Melch.)	7410	<i>Ruppia</i> L. (<i>Naiad.</i>)	7881
<i>Roumea</i> Poit. (<i>Xylosma</i> Forst.)	516	<i>Ruprechtia</i> C.A. Mey. (<i>Polygon.</i>)	6098
— Wall. (<i>Daphne</i> L.).		— Rehb. (<i>Plinthus</i> Fenzl.)	
<i>Roupala</i> Aubl. (<i>Proteac.</i>)	6249	<i>Ruscus</i> (Tourn.) L. (<i>Liliac.</i>)	7359
<i>Roupellia</i> Wall. (<i>Apocyn.</i>)	4632	<i>Russeggera</i> Endl. (<i>Lepidagathis</i> Willd.)	5572
<i>Rourcea</i> Aubl. (<i>Connar.</i>)	*1568	<i>Russelia</i> Jacq. (<i>Scrophul.</i>)	5216
<i>Rourceopsis</i> Planch. (<i>Connar.</i>)	1569	— Kön. (<i>Ormocarpum</i> P. B.).	
<i>Rousse</i> Sm. (<i>Saxifrag.</i>)	2132	<i>Rustia</i> Kl. (<i>Rubiæc.</i>)	3054
— Spreng. (<i>Pouteria</i> Aubl.)	4495	<i>Ruta</i> (Tourn.) L. (<i>Rutac.</i>)	1019
<i>Rousseauxia</i> DC. (<i>Melastom.</i>)	2423	— DC. (<i>Ruta</i> L.)	1019
<i>Rousselia</i> Gaud. (<i>Urtic.</i>)	6686	Rutaceæ p. 52 et 496.	
<i>Roussinia</i> Gaud. (<i>Pandanus</i> L.)	7743	<i>Rutæa</i> Röm. (<i>Turræa</i> L.)	1167
<i>Roxburghia</i> Banks (<i>Stemonæ</i> Lour.)	7353	<i>Rutaria</i> Webb (<i>Ruta</i> L.)	1019
Roxburghiaceæ v. <i>Stemonaceæ</i> .		<i>Ruteria</i> Medik. (<i>Psoralea</i> L.).	
<i>Roydsia</i> Roxb. (<i>Stixis</i> Lour.)	449	<i>Ruthea</i> Rolle (<i>Lichtensteinia</i> Ch. et Schl.)	2795
<i>Royena</i> L. (<i>Ebenac.</i>)	4521	<i>Rutica</i> Neck. (<i>Urtica</i> L.).	
<i>Roylea</i> Wall. (<i>Labiat.</i>)	5837	<i>Rutidea</i> DC. (<i>Rubiæc.</i>)	3265
— Nees (<i>Pommereulla</i> L. f.).		<i>Rutidochlamys</i> Sond. (<i>Podolepis</i> Labill.)	3684
<i>Ruagea</i> Karst. (<i>Guarea</i> L.)	1178	<i>Rutidosis</i> DC. (<i>Composit.</i>)	3646
<i>Rubachia</i> Berg (<i>Marlieria</i> Camb.)	2323	<i>Rutilia</i> Fl. Flum. (Inc. sed.).	
<i>Rubentia</i> Comm. (<i>Eleodendron</i> Jacq.).		<i>Rutosma</i> A. Gray (<i>Thamnosma</i> Torr. et Frem.)	
<i>Rubia</i> (Tourn.) L. (<i>Rubiæc.</i>)	3363	<i>Ruttya</i> Harv. (<i>Acanth.</i>)	5599
Rubiaceæ p. 170 et 500.		<i>Ruyschia</i> Jacq. (<i>Ternstroem.</i>)	668
<i>Rubus</i> (Tourn.) L. (<i>Rosac.</i>)	2042	<i>Ruyschiana</i> Mill. (<i>Dracocephalum</i> L.)	5803
<i>Rucheria</i> DC. (<i>Composit.</i>)	4040	<i>Ryania</i> Vahl (<i>Bixin.</i>)	502
<i>Ruckia</i> Rgl (<i>Rhodostachys</i> Phil.)	7161	<i>Rybeckia</i> Neck. (<i>Anthericum</i> L.).	
<i>Rudbeckia</i> L. (<i>Composit.</i>)	3801	<i>Rykia</i> De Vries (<i>Pandanus</i> L.)	7743
— Adans. (<i>Conocarpus</i> Gärtn.)	2253	<i>Rymandra</i> Salisb. (<i>Knightia</i> R. Br.)	6266
<i>Rudgea</i> Salisb. (<i>Rubiæc.</i>)	3289	<i>Rymia</i> Endl. (<i>Euclea</i> L.)	4522
<i>Rudolphia</i> Willd. (<i>Legumin.</i>)	1794	<i>Rynchosystylis</i> Bl. v. <i>Rynchosystylis</i> Hassk.	
— Medik. (<i>Malpighia</i> L.).		<i>Ryparia</i> Bl. (<i>Ryparosa</i> Bl.) (Inc. sed.) p. 491.	
<i>Rudolphoremeria</i> Steud. (<i>Kniphofia</i> Salisb.)	7390	<i>Ryparosa</i> Bl. (Inc. sed.) p. 491.	
<i>Ruehssia</i> Karst. (<i>Marsdenia</i> R. Br.)	4835		
<i>Ruellia</i> (Plum.) L. (<i>Acanth.</i>)	5529		

<i>Rysopterys</i> Bl. (Malpigh.)	938	<i>Saguerus</i> (Rumph.) Bl. (<i>Arenga Labill.</i>)	7684		
<i>Rytachne</i> Desv. v. <i>Rhytachne</i> Desv.		<i>Sagus</i> (Rumph.) Bl. (<i>Metroxylon Rottb.</i>)	7715		
<i>Ryticarium</i> Becc. v. <i>Rhyticaryum</i> Becc.	1245	<i>Sahagunia</i> Liebm. (<i>Urtie.</i>)	6641		
<i>Rytidea</i> Spreng. v. <i>Rutidea</i> DC.	3265	<i>Saheria</i> Fenzl (<i>Capparid.</i>)	+442		
<i>Rytidoloma</i> Turcz. (<i>Dictyanthus Dene</i>)	4799	<i>Sahlbergia</i> Neck. (<i>Gardenia L.</i>)			
<i>Rytidophyllum</i> Mart. v. <i>Rhytidophyllum</i> Endl.		<i>Saintlegeria</i> Cordem. (<i>Chloranthus Sw.</i>)	6147		
<i>Rytidosperma</i> Steud. (<i>Deschampsia P. B.</i>)	8145	<i>Saintmorysia</i> Endl. (<i>Athanasia L.</i>)	3943		
<i>Rytidostylis</i> H. et A. (<i>Elaterium Jacq.</i>)	2677	<i>Sairanthus</i> G. Don (<i>Nicotiana L.</i>)	5158		
<i>Rytidotus</i> H. f. v. <i>Rhytidotus</i> H. f.	3216	<i>Saiava</i> Wall. (<i>Blyxa Thou.</i>)	6723		
<i>Rytigynia</i> Bl. (<i>Vangueria Juss.</i>)	3248	<i>Sajorium</i> Endl. (<i>Plukenetia L.</i>)			
S		<i>Sakersia</i> H. f. (<i>Melastom.</i>)	2442		
<i>Sabadilla</i> Brandt (<i>Schoenocaulon A. Gray</i>)	7560	<i>Salabertia</i> Neck. (<i>Tapirira Aubl.</i>)			
<i>Sabal</i> Adans. (<i>Palm.</i>)	7692	<i>Salacea</i> Reinw. v. <i>Zalaccea</i> Reinw.	7709		
<i>Subazia</i> Cass. (<i>Composit.</i>)	3794	<i>Salacia</i> L. (<i>Hippocrat.</i>)	*1313		
<i>Sabbata</i> Vell. (<i>Inc. sed.</i>) p. 491.		<i>Salacis</i> Rehb. f. (<i>Heteria Bl.</i>)	7010		
<i>Sabbatia</i> Adans. (<i>Gentian.</i>) — Mönch (<i>Micromeria Benth.</i>)	4939	<i>Salaxis</i> Salish. (<i>Ericac.</i>)	4361		
	5773	— Kl. (<i>Salaxis Salisb.</i>)	4361		
<i>Sabia</i> Colebr. (<i>Sabiac.</i>)	1503	<i>Salazaria</i> Torr. (<i>Labiat.</i>)	5809		
Sabiaceæ p. 83.		<i>Saldanha</i> Vell. (<i>Hilia Jacq.</i>)	3034		
<i>Sabicea</i> Aubl. (<i>Rubiæ.</i>)	3131	<i>Saldanhæa</i> Bur. (<i>Bignon.</i>)	5449		
<i>Sabina</i> Hall. (<i>Juniperus L.</i>)		<i>Saldinia</i> A. Rich. (<i>Rubiæ.</i>)	3208		
<i>Subinea</i> DC. (<i>Legumin.</i>)	1700	<i>Salicaria</i> (Tourn.) Mönch (<i>Lyrurus L.</i>)			
<i>Sabulina</i> Rehb. (<i>Arenaria L.</i>)	583	Salicineæ p. 381.			
<i>Succellum</i> H. et B. (<i>Boragin.</i>)	4995	<i>Salicornia</i> (Tourn.) L. (<i>Chenopod.</i>)	6014		
<i>Saccharum</i> L. (<i>Gramin.</i>)	7999	<i>Salisbury</i> Sm. (<i>Gingko L.</i>)	8337		
<i>Saccidium</i> Lindl. (<i>Holothrix L. C. Rich.</i>)	7064	<i>Salisia</i> Lindl. (<i>Kunzea Rehb.</i>)	2287		
<i>Saccocalyx</i> Coss. et Durieu (<i>Satureja L.</i>)	5770	— Rgl (<i>Gloxinia L'Hér.</i>)	5365		
<i>Saccochilus</i> Bl. (<i>Saccolabium Bl.</i>)	6946	<i>Sulix</i> (Tourn.) L. (<i>Salic.</i>)	6712		
<i>Saccoglottis</i> Mart. (<i>Humiriæ.</i>)	909	<i>Salizaria</i> Torr. v. <i>Saluzaria</i> Torr.	5309		
<i>Saccolabium</i> Bl. (<i>Orchid.</i>)	6946	<i>Salken</i> Adans. (<i>Dalbergia L.</i>)			
<i>Sacconia</i> Endl. (<i>Chione DC.</i>)	3234	<i>Salmalia</i> Schott (<i>Bombax L.</i>)	771		
<i>Succopetalum</i> Benn. (<i>Anonac.</i>)	115	<i>Salnea</i> DC. (<i>Composit.</i>)	3836		
<i>Saccoplectus</i> Ørst. (<i>Alloplectus Mart.</i>)	5386	<i>Salmopsis</i> Benth. (<i>Composit.</i>)	3837		
<i>Sacularia</i> Kellogg (<i>Antirrhinum L.</i>)	5199	<i>Salmia</i> Cav. (<i>Sansevieria Thunb.</i>) — Willd. (<i>Carludovica R. et P.</i>)	7746		
<i>Sachsia</i> Griseb. (<i>Composit.</i>)	3584	<i>Salmonia</i> Scop. (<i>Vochysia Juss.</i>)			
<i>Sadymia</i> Griseb. (<i>Samyda L.</i>)	2547	<i>Salomonia</i> Lour. (<i>Polygon.</i>)	541		
<i>Sælanthus</i> Forsk. (<i>Cissus L.</i>)	1367	<i>Salpianthus</i> H. et B. (<i>Boldoa Cav.</i>)	5883		
<i>Safran</i> Medik. (<i>Crocus L.</i>)		<i>Salpichroa</i> Miers (<i>Solan.</i>)	5135		
<i>Sagera</i> Dalz. (<i>Anonac.</i>)	64	<i>Salpichroa</i> Miers v. <i>Salpichroa Miers</i>	5135		
<i>Sageretta</i> Brongn. (<i>Rhamn.</i>)	1334	<i>Salpiglossis</i> R. et P. (<i>Solan.</i>)	5166		
<i>Sagina</i> L. (<i>Caryophyll.</i>)	586	<i>Salpinga</i> Mart. (<i>Melastom.</i>)	2436		
<i>Sagittaria</i> L. (<i>Alism.</i>)	7865	— Naud. (<i>Macrocentrum II. f.</i>)	2135		
<i>Sagmen</i> Hill (<i>Centaurea L.</i>)		<i>Salpixantha</i> Hook. (<i>Geissomeria Lindl.</i>)	5593		
<i>Sagonea</i> Aubl. (<i>Hydrolea L.</i>)	4991	<i>Salsa</i> Feuill. (<i>Herreria R. et P.</i>)			
<i>Sagotia</i> H. Bn (<i>Euphorb.</i>) — Walp. (<i>Desmodium Desv.</i>)	6477	<i>Salsola</i> L. (<i>Chenopod.</i>)	6027		
	1761	<i>Saltia</i> R. Br. (<i>Amarant.</i>) — R. Br. (<i>Cometes L.</i>)	5931		
<i>Sagræa</i> DC. (<i>Clidemia D. Don</i>) — Naud. (<i>Ossaea DC.</i>)	2470	<i>Saluzzia</i> Colla (<i>Achimenes P. Br.</i>)			
	2176	<i>Salvadora</i> L. (<i>Salvadorac.</i>)	4554		
Salvadoraceæ p. 260.					
		<i>Salvertia</i> A. St-Hil. (<i>Vochys.</i>)	562		
		<i>Salvia</i> L. (<i>Labiat.</i>)	5793		

<i>Salvia</i> Mönch (<i>Salvia</i> L.)	3793	<i>Sarania</i> Fisch. (<i>Fritillaria</i> L.)	7510
<i>Salviastrum</i> Scheele (<i>Labiat.</i>)	5795	<i>Sarvanthe</i> Körn. (<i>Zingiberac.</i>)	7143
<i>Salzmannia</i> DC. (<i>Rubiac.</i>)	3231	<i>Sarcandra</i> Gärtn. (<i>Chloranthus</i>	
<i>Salzwedelia</i> Fl. Wett. (<i>Genista</i> L.)		Sw.)	6147
<i>Samadera</i> Gärtn. v. <i>Samandura</i> L.	1641	<i>Sarcanthemum</i> Cass. (<i>Psiadia</i> Jacq.)	3568
<i>Samandura</i> L. (<i>Simarub.</i>)	1113	<i>Sarcanthidion</i> II. Bn (<i>Olinac.</i>)	1249
<i>Samara</i> L. (<i>Embelia</i> Burm.)	1113	<i>Sarcanthus</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	5006
— Sw. (<i>Myrsine</i> L.)	4466	— Anders. (<i>Heliotro-</i>	
<i>Samaropyxis</i> Miq. (<i>Hymenocardia</i> Wall.)	4460	<i>pium</i> L.)	5006
<i>Sambucus</i> (Tourn.) L. (<i>Caprifol.</i>)	6437	<i>Sarcaulus</i> Radlk. (<i>Sapot.</i>)	4499
<i>Sameraria</i> Desv. (<i>Isatis</i> L.)	2987	<i>Sarcinanthus</i> Oerst. (<i>Cyclanth.</i>)	7748
<i>Samodia</i> Baudo (Inc. sed.) p. 491.	375	<i>Sarcobatus</i> Nees (<i>Chenopod.</i>)	6042
<i>Samoloides</i> Boerh. (<i>Scoparia</i> L.).		<i>Sarcocalyx</i> Walp. (<i>Aspalathus</i> L.)	1626
<i>Samolus</i> (Tourn.) L. (<i>Primul.</i>)	4457	— Zipp. (<i>Exocarpus</i>	
<i>Samyda</i> L. (<i>Samyd.</i>)	2547	<i>Labill.</i>)	6352
Samydaceæ p. 142.		<i>Sarcocampsia</i> Miers (<i>Salacia</i> L.)	1313
<i>Sanamunda</i> (Adans.) Zumag. (<i>Thymelæa</i> Endl.)	6274	<i>Sarcocapnos</i> DC. (<i>Fumariac.</i>)	237
<i>Sanchezia</i> R. et P. (<i>Acanth.</i>)	5541	<i>Sarcocarpone</i> Bl. (<i>Kadsura</i> Kämpf.)	63
<i>Sandersonia</i> Hook. (<i>Liliac.</i>)	7545	<i>Sarcocaulon</i> DC. (<i>Geran.</i>)	982
<i>Sandoricum</i> Rumph. (<i>Meliac.</i>)	1173	<i>Sarcocephalus</i> Afz. (<i>Rubiac.</i>)	3000
<i>Saufordia</i> Drumm. (<i>Geleznowia</i> Turcz.)	1045	<i>Sarcochilus</i> R. Br. (<i>Orchid.</i>)	6940
<i>Sanguinaria</i> (Dill.) L. (<i>Papaverac.</i>)	224	<i>Sareochlamys</i> Gaud. (<i>Urtic.</i>)	6673
<i>Sanguisorba</i> (Rupp.) L. (<i>Poterium</i> L.)		<i>Sareoclinium</i> Wight (<i>Agrosti-</i>	
<i>Sanhilaria</i> Leandro (<i>Stiftia</i> Mik.)	4127	<i>stachys</i> Dalz.)	6479
<i>Sanicula</i> (Tourn.) L. (<i>Umbellif.</i>)	2763	<i>Sarcococca</i> Lindl. (<i>Euphorb.</i>)	6387
<i>Sansevieria</i> Rchb. (<i>Reineckeia</i> Kth.)		<i>Sarcodon</i> N. E. Brown (<i>Asclep.</i>)	4873
<i>Sansevieria</i> Thunb. (<i>Haemodor.</i>)	7381	<i>Sarcocolla</i> Kth (<i>Penæac.</i>)	6308
<i>Sansovinia</i> Scop. (<i>Staphylea</i> L.).	7213	<i>Sarcocordylis</i> Wall. (<i>Balanophora</i> Forst.)	6359
Santalaceæ p. 358.		<i>Sarcocyphula</i> Harv. (<i>Mono-</i>	
<i>Santaloides</i> L. (<i>Rourea</i> Aubl.)		<i>stemma</i> Turcz.)	4791
<i>Santalum</i> L. (<i>Santal.</i>)	6337	<i>Sarcodactylis</i> Gärtn. (<i>Citrus</i> L.)	1102
<i>Santia Savi</i> (<i>Polypogon</i> Desv.)	8114	<i>Sarcodes</i> Torr. (<i>Monotrop.</i>)	4383
— W. et A. (<i>Lasianthus</i> Jack)	3296	<i>Sarcodiscus</i> Griff. (<i>Kibara</i> Endl.)	6157
<i>Santiria</i> Bl. (<i>Burser.</i>)	1163	<i>Sarcodium</i> Lour. (<i>Legumin.</i>)	1686
<i>Santalum</i> (Tourn.) L. (<i>Composit.</i>)	3951	<i>Sarcoglossis</i> Presl (<i>Spiranthes</i> L. C. Rich.)	6992
<i>Sanvitalia</i> Lam. (<i>Composit.</i>)	3718	<i>Sarcogonum</i> Don (<i>Muehlenbeckia</i> Meisn.)	6090
<i>Sanvitaliopsis</i> Sch. Bip. (<i>Zinnia</i> L.).	3777	<i>Sarcolena</i> Thou. (<i>Chlaenac.</i>)	720
<i>Sauvare</i> Aubl. (<i>Caryocar</i> L.)	661	<i>Sarcolipes</i> E. et Z. (<i>Crassula</i> L.)	2176
Sapindaceæ p. 71 et 498.		<i>Sarcolobus</i> R. Br. (<i>Asclep.</i>)	4820
<i>Sapindus</i> L. (<i>Sapind.</i>)	1384	<i>Sarcomeris</i> Naud. (<i>Pachyanthus</i> A. Rich.)	2456
<i>Sapium</i> P. Br. (<i>Euphorb.</i>)	6567	<i>Sarcomphalus</i> P. Br. (<i>Rhamn.</i>)	1326
<i>Saponaria</i> L. (<i>Caryophyll.</i>)	574	<i>Sarcopetalum</i> F. Müll. (<i>Menisperm.</i>)	153
<i>Sapota</i> (Plum.) Gartn. (<i>Achras</i> L.)	4501	<i>Sarcophyllum</i> E. Mey. (<i>Lebeckia</i> Thunb.)	1624
— Gärtn. (<i>Chrysophyllum</i> L.)	4489	<i>Sarcophyllum</i> Thunb. (<i>Aspalathus</i> L.)	1626
Sapotaceæ p. 252 et 501.		<i>Sarcophysa</i> Miers (<i>Juanulloa</i> R. et P.)	5148
<i>Sapranthus</i> Seem. (<i>Anonac.</i>)	69	<i>Sarcophyte</i> Sparrm. (<i>Balanophor.</i>)	6356
<i>Sapria</i> Griff. (<i>Cytin.</i>)	6128	<i>Sarcopodium</i> Lindl. (<i>Bulbophyllum</i> Thou.)	6767
<i>Saprosma</i> Bl. (<i>Rubiac.</i>)	3303	— Lindl. (<i>Dendrobium</i> Sw.)	6765
<i>Saraca</i> L. (<i>Legumin.</i>)	1962	<i>Sarcopoterium</i> Spach. (<i>Poterium</i> L.)	2066
<i>Saracha</i> R. et P. (<i>Solan.</i>)	5111	<i>Sarcopyramis</i> Wall. (<i>Melastom.</i>)	2430
		<i>Sarcosiphon</i> Bl. (<i>Bagnisia</i> Becc.)	6739
		<i>Sarcosperma</i> H. f. (<i>Sapot.</i>)	4497

<i>Sarcostemma</i> R. Br. (Asclep.)	4790	<i>Sauvagesia</i> L. (Violar.)	483
— Dcne. (<i>Philibertia</i> H. B. K.)	4726	<i>Sauvallia</i> Wright (Commelin.)	7592
<i>Sarcostigma</i> W. et A. (Olacin.)	1256	<i>Savastana</i> Schrank (<i>Hierochloe</i> Gmel.)	8087
<i>Sarcostoma</i> Bl. (<i>Dendrobium</i> Sw.)	6765	<i>Savastania</i> (<i>Tibouchinia</i> Aubl.)	2383
<i>Sarcostyles</i> Presl. (<i>Hydrangea</i> L.)	2111	<i>Savia</i> Willd. (<i>Euphorb.</i>)	6398
<i>Sarcotheca</i> Bl. (Lineæ)	901	<i>Savignya</i> DC. (Crucif.)	321
— Turcz. (<i>Schinus</i> L.)	1541	<i>Saviniona</i> Webb. (<i>Lavatera</i> L.)	731
<i>Sarcotœchia</i> Radlk. (Sapind.)	1456	<i>Saxegothea</i> Lindl. (Conifer.)	8332
<i>Sarcozygium</i> Bge (Zygophyll.)	970	<i>Saxifraga</i> (Tourn.) L. (Saxifrag.)	2092
<i>Sardinia</i> Flor. Flum. (<i>Guettarda</i> L.).		— Haw. (<i>Saxifraga</i> L.)	2092
<i>Sariava</i> (Reinw.) Bl. (<i>Symplocos</i> L.).	4527	Saxifragaceæ p. II5.	
<i>Saribus</i> Bl. (<i>Livistona</i> R. Br.)		<i>Saxofridericia</i> Schomb. (Rapaeac.)	7599
<i>Sarissus</i> Gärtn. (<i>Hydrophylax</i> L.)	3342	<i>Scabiosa</i> (Tourn.) L. (Dipsac.)	3386
<i>Sarmientaria</i> Naud. (<i>Adelobotrys</i> DC.)	2409	<i>Scærola</i> L. (Goodeniac.)	4237
<i>Sarmienta</i> R. et P. (Gesner.)	5440	<i>Sculesia</i> Arn. (Composit.)	3806
<i>Sarna</i> Karst. (<i>Apodanthes</i> Poit.)	6125	<i>Scalia</i> Sims (<i>Podolepis</i> Labill.)	3684
<i>Sarosanthera</i> Korth. (<i>Adinandra</i> Jack)	678	<i>Scaligera</i> Adans. (<i>Aspalathus</i> L.).	
<i>Sarotes</i> Lindl. (<i>Guichenotia</i> Lindl.)	836	<i>Scaligeria</i> DC. (<i>Conopodium</i> Koch)	2819
<i>Sarothamnus</i> Wimm. (<i>Cytisus</i> L.)	1645	<i>Sealiopsis</i> Walp. (<i>Podolepis</i> Labill.)	3684
<i>Sarotheca</i> Nees (<i>Justicia</i> L.)	5611	<i>Scandederis</i> Thou. (<i>Dendrobium</i> Sw.)	6765
<i>Sarothra</i> L. (<i>Hypericum</i> L.)	631	<i>Scandix</i> (Tourn.) L. (Umbellif.)	2828
<i>Sarothrostachys</i> Kl. (<i>Sebastiania</i> Spreng.)	6570	<i>Scapha</i> Choisy (<i>Saurauja</i> Willd.)	685
<i>Sarracenia</i> L. (<i>Sarracen.</i>)	210	<i>Scaphespermum</i> Mart. (<i>Scaphopetalum</i> Mast.)	826
Sarraceniaceæ p. 10.		— Edgew. (<i>Seseli</i> L.)	2835
<i>Sarratia</i> Moq. (<i>Amarantus</i> L.)	5928	<i>Scaphispatha</i> Brongn. (Aroid.)	7841
<i>Sartoriella</i> Boiss. (<i>Onobrychis</i> Gartn.)	1736	<i>Scaphium</i> Schott (<i>Sterculia</i> L.)	791
<i>Sartuwellia</i> A. Gray (Composit.)	3916	<i>Scaphopetalum</i> Mast. (<i>Stercul.</i>)	826
<i>Sussafras</i> (Pison) Nees (<i>Laurin.</i>)	6205	<i>Scaphoglottis</i> Pöpp. et Endl. (Orchid.)	6813
<i>Sussafridium</i> Meisn. (<i>Laurin.</i>)	6204	<i>Scaredederis</i> Thou. (<i>Dendrobium</i> Sw.)	6765
<i>Sassea</i> Kl. (<i>Begonia</i> L.)	2695	<i>Sclochilus</i> Kl. (Orchid.)	6892
<i>Sassia</i> Molina (<i>Oxalis</i> L.).		<i>Seapa</i> Lindl. (<i>Aporosa</i> Bl.)	6429
<i>Satanocrater</i> Schweinf. (Acanth.)	5548	<i>Scepasma</i> Bl. (<i>Phyllanthus</i> L.)	6104
<i>Suttadia</i> Fourn. (Asclep.)	4751	<i>Scenpinia</i> Neck. (<i>Pteronia</i> L.)	3503
<i>Saturcia</i> (Tourn.) L. (Labiat.)	5770	<i>Scepocarpus</i> Wedd. (<i>Urera</i> Gaud.)	6658
<i>Saturnia</i> Maratti (<i>Allium</i> L.)	7475	<i>Scippeothamnus</i> Cham. (<i>Alibertia</i> A. Rich.)	3159
— Salisb. (<i>Allium</i> L.)	7476	<i>Scetranthus</i> Grah. (<i>Cooperia</i> Herb.)	7293
<i>Satyria</i> Kl. (<i>Vaccin.</i>)	4306	<i>Sceptrocnide</i> Maxim. (Urtic.)	6656
<i>Satyridium</i> Lindl. (<i>Satyrion</i> Sw.)	7072	<i>Seura</i> Forsk. (<i>Avicennia</i> L.)	5724
<i>Satyrion</i> Sw. (Orchid.)	7072	<i>Schachtia</i> Karst. (Rubiac.)	3158
<i>Saubinetia</i> Remy (<i>Verbesina</i> L.)	3833	<i>Schæffleria</i> Jacq. (Celastr.)	1299
<i>Saueria</i> Kl. (<i>Begonia</i> L.)	2695	<i>Schæffnera</i> Sch. Bip. (<i>Dicoma</i> Cass.)	4129
<i>Saul</i> Roxb. (<i>Vatica</i> L.)		<i>Schætzelia</i> Sch. Bip. (<i>Hinterhubera</i> Schl. Bip.)	3547
<i>Saundersia</i> Rehb. f. (Orchid.)	6904	<i>Schætzellia</i> Sch. Bip. (Composit.)	3449
<i>Saurauja</i> Willd. (<i>Ternstroem.</i>)	685	— Kl. (<i>Onoseris</i> DC.)	4113
<i>Sauvaglossum</i> Lindl. (<i>Spiranthes</i> L. C. Rich.)	6992	<i>Schaffura</i> Benth. (Gramin.)	8036
<i>Sauromatum</i> Schott (Aroid.)	7846	<i>Schamsia</i> Bronner (<i>Vitis</i> L. ?).	
<i>Sauropus</i> Bl. (Euphorb.)	6401	<i>Schanginia</i> C. A. Mey. (<i>Suæda</i> Forsk.)	6016
<i>Saururopsis</i> Turcz. (<i>Saururus</i> L.)	6137	<i>Schanera</i> Nees (<i>Aydendron</i> Nees)	6182
<i>Saururus</i> (Plum.) L. (Piperac.)	6137	<i>Schaueria</i> Nees (Acanth.)	5628
<i>Saussurea</i> DC. (Composit.)	4086	— Hassk. (<i>Hyptis</i> Jacq.)	5744
— Cass. (<i>Saussurea</i> DC.)	4086		
— Salisb. (<i>Hosta</i> Tratt.)	7389		
<i>Saussuria</i> Mönch (<i>Nepeta</i> L.)	5802		
<i>Sautiera</i> Dene (Acanth.)	5557		
<i>Sauvagea</i> L. v. <i>Sauvagesia</i> L.			

<i>Schedonnardus</i> Steud. (Gramin.)	8167	<i>Schizocalyx</i> Hochst.(Dobera Juss.)	4553
<i>Schedonorus</i> P. B. (Bromus L.)	8257	— Scheele(Origanum L.)	5767
<i>Scheelea</i> Karst. (Attalea H. B. K.)	7739	<i>Schizocapsa</i> Hance (Taccac.)	7343
<i>Scheeria</i> Seem. (Achimenes P.Br.)	5366	<i>Schizocarpum</i> Schrad. (Cucurbit.)	2647
<i>Schefflera</i> Forst. (Araliac.)	2946	<i>Schizocarya</i> Spach (Gaura L.)	2536
<i>Scheidweileria</i> Kl. (Begonia L.)	2695	<i>Schizocasia</i> Schott (Aroid.)	7820
<i>Schelhammera</i> R. Br. (Liliac.)	7541	<i>Schizocentrum</i> Meisn. (Heeria	
<i>Schelhammeria</i> Mönch (Carex L.)	7988	Schlcht.)	2370
<i>Schellingia</i> Steud. (<i>Ægopogon</i>		<i>Schizochilus</i> Sond. (Orchid.)	7082
II. et B.)	8028	<i>Schizochiton</i> Spreng.v Chizochi-	
<i>Schelveria</i> Nees et Mart. (Ange-		ton Bl.)	1176
lonia H. B. K.)	5188	<i>Schizocodon</i> S. et Z. (Diapens.)	4420
<i>Schenkia</i> Griseb. (Erythraea DC.)	4937	<i>Schizodium</i> Lindl. (Orchid.)	7078
<i>Schenodorus</i> P. B. v. <i>Schedonorus</i>		<i>Schizoglossum</i> E. Mey. (Asclep.)	4738
P. B.		<i>Schizogyne</i> Cass. (Inula L.)	3690
<i>Schepperia</i> Neck. (Cadaba Forsk.)	443	<i>Schizolæna</i> Thou. (Chlaenac.)	722
<i>Schettia</i> Adans. (Ixora L.)		<i>Schizolepis</i> Schrad.(Selaria Berg)	7981
<i>Scheuchzeria</i> L. (Naiad.)	7876	<i>Selizolobium</i> Vog. (Legumin.)	1920
<i>Schidiomyrtus</i> Schau.(Baeckea L.)	2280	<i>Schizomeria</i> D. Don (Saxifrag.)	2157
<i>Schlidospermum</i> Griseb. (Chloro-		<i>Schizonephos</i> Griff. (Piper L.)	6141
phytum Ker)	7432	<i>Schizonotus</i> A. Gray (Asclep.)	4740
<i>Schickia</i> Meisn. (Hæmodor.)	7195	<i>Schisopepon</i> Maxim. (Cucurbit.)	2685
— Karst. (Inc. sed.) p. 491.		<i>Schizopetalon</i> Sims (Crucif.)	284
<i>Schicdea</i> Ch. et Schl. (Caryophyll.)	590	<i>Schizophragma</i> S. et Z. (Saxifrag.)	2112
— A. Rich. (Tertrea DC.)	3237	<i>Schizophyllum</i> Nutt. (Lipochæta	
<i>Schillera</i> Rehb. (Eriolæna DC.)	805	DC.)	3818
<i>Schilleria</i> Kth (Piper L.)	6141	<i>Schizopleura</i> Lindl. (Beaufortia	
<i>Schima</i> Reinw. (Ternstroem.)	688	R. Br.)	2292
<i>Schimpera</i> Steud. et Hochst. (Cru-		<i>Schizopogon</i> Rehb. (Andropogon	
cif.)	387	L.)	
<i>Schinonongia</i> Schrank (Inc. sed.)		<i>Schizopsis</i> Bur. (Tynanthus Miers)	5442
<i>Schinopsis</i> Engl. (Anacard.)	1554	<i>Schizoptera</i> Turecz. (Composit.)	3753
<i>Schinus</i> L. (Anacard.)	1541	<i>Schizostachyum</i> Nees (Gramin.)	8300
<i>Schismatoclada</i> Bak. (Rubiac.)	3014	<i>Schizostemina</i> Dene (Oxypetalum	
<i>Schismatoglottis</i> Zoll. et Mor.		R. Br.)	4734
(Aroid.)		<i>Schizostephanus</i> Hochst. (Cyan-	
<i>Schismatopera</i> Kl. (Pera Mut.)	6579	chum L.)	4779
<i>Schismaxon</i> Steud. (Xyris L.)	7568	<i>Schizostigma</i> Arn. (Rubiac.)	3132
<i>Schismoceras</i> Presl (Dendrobium		— Arn. (Cueurbitella	
Sw.)	6765	Walp.)	2669
<i>Schismus</i> P. Br. (Gramin.)	8245	<i>Schizostylis</i> Backh. (Irid.)	7258
<i>Schistachne</i> Fig. et De Not. (Aris-		<i>Schizotheca</i> Ehrenb. (Thalassia	
tida L.)	8089	Soland.)	6731
<i>Schistanthe</i> Kunze (Alonsoa		<i>Schizotechium</i> Fenzl (Stellaria	
R. et P.)	5187	L.)	581
<i>Schistocarpha</i> Less. (Composit.)	3992	<i>Schizotrichia</i> Benth. (Composit.)	3925
<i>Schistodon</i> Schau.(Toxocarpus		<i>Schizularia</i> Roth (Composit.)	3902
W. et A.)	4713	— Mönch (Siegesbeekia	
<i>Schistogyne</i> H. et A. (Asclep.)	4764	L.)	3783
<i>Schistophragma</i> Benth. (Conobea		<i>Schlagintweitia</i> Griseb. (Hiera-	
Aubl.)	5252	cium L.)	4193
<i>Schistostiphium</i> Less. (Composit.)	3980	<i>Schlechtendalia</i> Less. (Composit.)	4105
<i>Schivereckia</i> Andr. (Alyssum L.)	274	— Spreng. (Mollia	
<i>Schizachyrium</i> Nees (Andropogon		Mart.)	867
L.)	8020	— Willd. (Adeno-	
<i>Schizandra</i> Michx (Magnoliac.)	62	phyllum Pers.)	3921
<i>Schizanthera</i> Turecz. (Miconia		<i>Schlegelia</i> Miq. (Bignon.)	5494
R. et P.)	2462	<i>Schleichera</i> Willd. (Sapind.)	1413
<i>Schizanthes</i> Haw. (Narcissus L.)	7281	<i>Schleidenia</i> Endl. (Heliotropium	
<i>Schizanthus</i> R. et P. (Solan.)	5165	L.)	5006
<i>Schizobasis</i> Bak. (Liliac.)	7427	<i>Schlimgnia</i> Rgl (Lisanthus Aubl.)	4952
<i>Schizocalyx</i> Wedd. (Rubiac.)	3033	<i>Schlimmia</i> Planch. (Orchid.)	6882
— Berg (Calycorectes		<i>Schlosseria</i> Vukit. (Peucedanum	
Berg)	2328	L.)	2886

Schlumbergera Lem. (Epiphyllum Pfeiff.)	2711	Schoutensia Endl. (Synoum Juss.)	1181
<i>Schlumbergeria</i> E. Morr. (Bromel.)	7189	<i>Schoucia</i> DC. (Crucif.)	347
Schmalzia Desv. (<i>Rhus</i> L.)	1551	<i>Schraderia</i> Vahl (Rubiac.)	3113
Schmardea Karst. (<i>Elutheria Röm.</i>)	1196	<i>Schraderia</i> Mönch (<i>Salvia</i> L.)	5793
Schmidelia L. (<i>Allophylus</i> L.)	1379	<i>Schränkia</i> Willd. (Legumin.)	1995
Schmidia Wight (<i>Thunbergia L. f.</i>)	5515	— Medik. (<i>Rapistrum Desv.</i>)	
<i>Schmidia</i> Steud. (Gramim.)	8186	<i>Schräbera</i> Roxb. (Oleac.)	4537
— Mönch (<i>Tolpis</i> Adans.)	4178	— Retz (<i>Elaeodendron Jacq.</i>)	1301
— Tratt (<i>Coleanthus</i> Seid.)	8109	— Thunb. (<i>Hartogia Thunb.</i>)	1282
Schnella Raddi (<i>Bauhinia</i> L.)	1937	Schreibersia Pohl (<i>Augusta</i> Pohl)	3070
Schnittspalnia Sch. Bip. (<i>Landtia Less.</i>)	4049	Schrenkia F. et M. (<i>Hippomarathrum</i> Link)	2775
Schnizleinia Steud. (<i>Hypoxis</i> L.).		<i>Schitschovskia</i> Rgl (Umbellif.)	2917
— Steud. (<i>Trochiscanthes</i> Koch.)		<i>Schubertia</i> Mart. et Zucc. (Asclep.)	4730
Schobera Scop. (<i>Heliotropium</i> L.)	5006	— Bl. (<i>Horsfieldia</i> Bl.)	2930
Schoberia C. A. Mey. (<i>Suaeda Forsk.</i>)	6016	— Mirb. (<i>Taxodium L. C. Rich.</i>)	8321
<i>Schoenfeldia</i> Kth (Gramin.)	8159	Schuebleria Mart. (<i>Curtia</i> Ch. et Schl.)	4935
<i>Schoenia</i> Steetz (Composit.)	3639	Schuechia Endl. (<i>Qualea</i> Aubl.)	559
<i>Schœnidium</i> Nees (<i>Ficinia</i> Schrad.)	7936	Schuermannia F. Müll. (<i>Darwinia Rudge</i>)	2268
<i>Schœnissa</i> Salish. (<i>Allium</i> L.)	7476	Schufia Spach (<i>Fuchsia</i> L.)	2530
<i>Schœnleinia</i> Kl. (<i>Bathyza</i> Presl)	3065	<i>Schultesia</i> Mart. (Gentian.)	4945
<i>Schœnobiblos</i> Mart. et Zucc. (<i>Thymel.</i>)	6270	— Roth (<i>Wahlenbergia Schrad.</i>)	4273
<i>Schœnocaldon</i> A. Gray (<i>Liliac.</i>)	7560	— Schrad. (<i>Gomphrena Schrad.</i>)	5960
<i>Schœnocephalium</i> Seub. (<i>Rapaceac.</i>)	7601	— Spreng. (<i>Chloris</i> Sw.)	8163
<i>Schoenodorus</i> R. et S. v. Schedonorus P. B.		<i>Schultzia</i> Spreng. (<i>Umbellif.</i>)	2865
<i>Schoenodus</i> Labill. (<i>Lyginia R. Br.</i>)	7903	— Nees (<i>Herpetacanthus Nees</i>)	5575
— Labill. (<i>Leptocarpus R. Br.</i>)	7911	<i>Schumacheria</i> Vahl (<i>Dilleniac.</i>)	39
<i>Schoenolæna</i> Bge (<i>Xanthosia Rudge</i>)	2745	— Spreng. (<i>Wormskioldia</i> Spreng.)	2576
<i>Schœnolirion</i> Torr. (<i>Liliac.</i>)	7424	Schuunda-Pana Rheede (<i>Caryota L.</i>)	
<i>Schoenoprasum</i> H. B. K. (<i>Allium L.</i>)	7476	<i>Schuumansia</i> Bl. (<i>Violar.</i>)	486
<i>Schoenopsis</i> P. B. (<i>Cladium</i> P. Br.)		<i>Schwabea</i> Endl. (<i>Acanth.</i>)	5609
<i>Schœnorchis</i> Bl. (Orchid.)	6951	<i>Schwachau</i> Cogn. (<i>Melastom.</i>)	2381
<i>Schœnoriphium</i> Nees (Cyper.)	7986	<i>Schœngrichenia</i> Spreng. (<i>Anigozanthos</i> Labill.)	7206
<i>Schœnius</i> L. (Cyper.)	7961	— Rehb. (<i>Hedwigia</i> Sw.)	
<i>Schœpfia</i> Schreb. (<i>Olacin.</i>)	* 1221	<i>Schicalbea</i> L. (<i>Scrophul.</i>)	5326
<i>Schœpiopsis</i> Miers (<i>Schœpfia Schreb.</i>)	+ 1221	<i>Schwannia</i> Endl. (<i>Malpigh.</i>)	961
Schollera Rohr (<i>Microtea</i> Sw.)	6054	Schwartzia Vell. (<i>Norantea</i> Aubl.)	667
— Roth (<i>Oxycoccus</i> Pers.)	4323	<i>Schweiggeria</i> Spreng. (<i>Violar.</i>)	468
— Schreb. (<i>Heteranthera R. et P.</i>)	7563	— E. Mey. (<i>Gladiolus L.</i>)	7275
<i>Schollia</i> Jacq. f. (<i>Hoya</i> R. Br.)	4852	— Mart. (<i>Renggeria Meissn.</i>)	639
<i>Scholtzia</i> Schau. (<i>Myrtac.</i>)	2279	<i>Schweinfurthia</i> A. Braun (<i>Scrophul.</i>)	5196
<i>Schomburgkia</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6830	<i>Schweinitzia</i> Ell. (<i>Monotrop.</i>)	4384
— DC. (<i>Geissopappus Bentii.</i>)	3879	<i>Schwendeneria</i> Schum. (<i>Rubiace.</i>)	3353, + 3358
<i>Schotia</i> Jacq. (Legumin.)	1954	Schwenkfelda Schreb. (<i>Sabicea Aubl.</i>)	3131
<i>Schousbæa</i> Nicotra (<i>Oryzopsis Mchx.</i>)	8085	<i>Schwenkfeldia</i> Willd. v. Schwenkfelda Schreb.	3131
— Willd. (<i>Cacoucia</i> Aubl.)	2262		
— Schum. (<i>Alchornea</i> Sw.)	6511		
<i>Schoutenia</i> Korth. (<i>Tiliac.</i>)	873		

<i>Schwenckia</i> L. (Solan.)	5171	<i>Selcrochorton</i> Boiss. (Umbellif.)	2838
<i>Schwerinia</i> Karst. (<i>Meriania</i> Sw.)	2410	<i>Sclerocroton</i> Hochst. (<i>Exceccaria</i> L.)	6571
<i>Schweyckerta</i> Gmel. (<i>Limnan-</i> <i>themum</i> Gmel.)	4965	<i>Sclerolerna</i> R. Br. (<i>Chenopod.</i>)	6001
<i>Schyckowskya</i> Endl. (<i>Fleurya</i> Gaud.)	6655	<i>Scleroleima</i> H. f. (<i>Abrotanella</i> <i>Cass.</i>)	3974
<i>Sciadicarpus</i> Hassk. (<i>Kibara</i> Endl.)	6157	<i>Sclerolepis</i> Cass. (<i>Composit.</i>)	3439
<i>Sciadiodaphne</i> Rehb. (<i>Umbellu-</i> <i>laria</i> Nutt.).		— <i>Monn.</i> (<i>Rodigia</i> Spreng.)	4187
<i>Sciadiosieros</i> Kunze (<i>Senecio</i> L.)	4025	<i>Sclerolobium</i> Vog. (<i>Legumin.</i>)	1898
<i>Sciadocalyx</i> Rgl (<i>Isoloma</i> Benth.)	5373	<i>Scleromitrium</i> W. et A. (<i>Hedyotis</i> L.)	3086
<i>Sciadodendron</i> Griseb. (<i>Araliac.</i>)	2925	<i>Scleronema</i> Benth. (<i>Malvac.</i>)	775
<i>Sciadopanax</i> Seem. (<i>Panax</i> L.)	2931	— <i>Brongn.</i> et <i>Gris</i> (<i>Xe-</i> <i>ronema</i> <i>Brongn.</i> et <i>Gris</i>)	7414
<i>Sciadophila</i> Phil. (<i>Rhamnus</i> L.)	1329	<i>Scleroolina</i> H. Bn (<i>Chlænac.</i>)	724
<i>Sciadophyllum</i> P. Br. (<i>Araliac.</i>)	2944	<i>Scleroon</i> Benth. (<i>Petitia</i> Jacq.)	5701
— Bl. (<i>Heptapleu-</i> rum Gartn.)	2952	<i>Sclerophylax</i> Miers (<i>Solan.</i>)	5175
<i>Sciadopitys</i> S. et Z. (<i>Conifer.</i>)	8316	<i>Sclerophyllum</i> Gaudin (<i>Phæca-</i> <i>sium</i> Cass.)	4191
<i>Sciadotaria</i> Miers (<i>Menisperm.</i>)	178	<i>Scleropodium</i> Griseb. (<i>Gramin.</i>)	8256
<i>Sciaphila</i> Bl. (<i>Triurid.</i>)	7861	<i>Scleropogon</i> Phil. (<i>Gramin.</i>)	8190
— Miers (<i>Sciaphila</i> Bl.)	7861	<i>Scleropteris</i> Scheidw. (<i>Cirrhæa</i> Lindl.)	6964
<i>Scilla</i> L. (<i>Liliac.</i>)	7305	<i>Scleropus</i> Schrad. (<i>Amarantus</i> L.)	5928
<i>Scillopsis</i> Lem. (<i>Lachenalia</i> Jacq.)	7488	<i>Scleropyron</i> Arn. (<i>Santal.</i>)	6346
<i>Scindapsus</i> Schott (<i>Aroid.</i>)	7771	<i>Sclerosciadium</i> Koch (<i>Capno-</i> <i>phyllum</i> Gärtn.)	2861
<i>Sciobia</i> Rehb. (<i>Procris</i> Juss.)	6666	<i>Sclerosperma</i> Wendl. et Mann (<i>Palm.</i>)	7687
<i>Sciobiolum</i> Rehb. (<i>Nasturtium</i> R. Br.)	245	<i>Sclerostylis</i> Bl. (<i>Atalantia</i> Corr.)	1101
<i>Sciophila</i> Gaud. (<i>Procris</i> Juss.)	6666	<i>Sclerothamnus</i> R. Br. (<i>Eutaxia</i> R. Br.)	1603
<i>Sciophylla</i> Wib. (<i>Maianthemum</i> Wigg.)	7377	<i>Sclerotheca</i> A. DC. (<i>Lobeliac.</i>)	4251
<i>Sciothamnus</i> Endl. (<i>Peucedanum</i> L.)	2886	<i>Sclerothryx</i> Presl (<i>Loasæe</i>)	2569
<i>Scirpidium</i> Nees (<i>Heleocharis</i> R. Br.)	7929	<i>Scleroxylum</i> Willd. (<i>Ilex</i> L.).	
<i>Scirpodendron</i> Zipp. (<i>Cyper.</i>)	7945	<i>Scoliolpus</i> Torr. (<i>Liliac.</i>)	7551
<i>Scirpo-Cyperus</i> Micheli (<i>Pogono-</i> <i>stylis</i> Bertol.).		<i>Scoliotheca</i> H. Bn (I) (<i>Gesner.</i>)	5373
<i>Scirpus</i> (Tourn.) L. (<i>Cyper.</i>)	7934	<i>Scolobus</i> Raf. (<i>Thermopsis</i> R. Br.)	
<i>Sciurus</i> Nees et Mart. (<i>Galipea</i> Aubl.)	1011	<i>Scolochloa</i> Link (<i>Gramin.</i>)	8250
— Schreb. (<i>Raputia</i> Aubl.)	1012	— <i>Mert.</i> et <i>Koch</i> (<i>Arun-</i> do L.)	8204
<i>Selarea</i> (Tourn.) Mönch (<i>Salvia</i> L.)	5793	<i>Seolopacium</i> E. et Z. (<i>Erodium</i> L'Her.)	984
<i>Sclerachne</i> R. Br. (<i>Gramin.</i>)	7994	<i>Scolopia</i> Schreb. (<i>Bixin.</i>)	511
— Torr. (<i>Thurberia</i> Benth.)	8116	<i>Scolosanthus</i> Vahl (<i>Rubiac.</i>)	3235
<i>Selcarthus</i> L. (<i>Illecebr.</i>)	5913	<i>Seolospermum</i> Less. (<i>Baltimore</i> L.)	3749
<i>Scleria</i> Berg (<i>Cyper.</i>)	7981	<i>Scolymus</i> (Tourn.) L. (<i>Composit.</i>)	4164
— Nees (<i>Scleria</i> Berg)	7981	<i>Scoparia</i> L. (<i>Serophul.</i>)	5279
<i>Sclerobasis</i> Cass. (<i>Senecio</i> L.)	4025	<i>Scopolia</i> Jacq. (<i>Solan.</i>)	5143
<i>Selerocalyx</i> Nees (<i>Acanth.</i>)	5542	— <i>Forst.</i> (<i>Griselinia</i> Forst.)	2979
<i>Selerocarpus</i> Jacq. (<i>Composit.</i>)	3798	— <i>L. f.</i> (<i>Daphne</i> L.)	6271
<i>Selerocarya</i> Hochst. (<i>Anaecard.</i>)	1518	— <i>Sin.</i> (<i>Toddalia</i> Juss.)	1079
— Balf. (<i>Poupartia</i> Comm.)	1520	<i>Scopolina</i> Schult. (<i>Scopolia</i> Jacq.)	5143
<i>Selerocephalus</i> Boiss. (<i>Illecebr.</i>)	5909	<i>Scopularia</i> Lindl. (<i>Holothrix</i> L. C. Rich.)	7064
<i>Selerocladium</i> Nees (<i>Elynanthus</i> Nees)	7963	<i>Scordium</i> (C. Bauh.) Cav. (<i>Teu-</i> <i>crium</i> L.)	5861
<i>Selerochiton</i> Ilarv. (<i>Acanth.</i>)	5562	<i>Seorias</i> Raf. (<i>Carya</i> Nutt.)	6695
<i>Selerochlamys</i> F. Müll. (<i>Kochia</i> Roth)	5991	<i>Scorodocarpus</i> Becc. (<i>Olacin.</i>)	1216
<i>Selerochloa</i> P. B. (<i>Gramin.</i>)	8214	<i>Scorododendron</i> Bl. (<i>Lepis</i> Bl.)	1393
— Griseb. (<i>Seleropoa</i> Griseb.)	8256	(1) <i>Bull. Soc. Linn. Paris.</i> 724 (1888). — Sp. 1° Columb.	

Scorodonia (Ray) Mönch (Teucrium L.)	5864	Szegleewia Turecz. (Pterospermum Schreb.)	804
Scorodosma Bge (Ferula L.)	2884	Szukinia Turez. (Swertia L.)	4958
Scorodoxylum Nees (Ruellia L.)	5529	Seaforthia R. Br. (Ptychosperma Labill.)	7633
Scorpioides (Tourn.) Mönch (Scorpiurus L.)		Sebaea R. Br. (Gentian.)	4920
Scorpiurus L. (Legumin.)	1727	Sebastiana Bertol. (Chrysanthelium Rich.)	3860
Scorpius Medik. (Coronilla L.)		Sebastiana Spreng. (Euphorb.)	6570
Scortechinia H. f. (Euphorb.)	6412	Sebastiano-Schaueria Nees (Acanth.)	5582
Scorzonella Nutt. (Composit.)	4222	Sebifera Lour. (Litsea Lam.)	6208
Scorzonera L. (Composit.)	4219	Sebipira Mart. (Bowdichia H. B. K.)	1880
Scorzonerooides Vail. (Leontodon L.)		Sebicia Mart. (Inc. sed.).	
Scotanthus Naud. (Gymnopetalum Arn.)	2613	Sebophora Neck. (Myristica L.)	6151
Scotaea R. Br. (Bossiaea Vent.)	1613	Secale (Tourn.) L. (Gramin.)	8274
Scribaea Gartn. (Cucubalus L.)		Secalidium Schur (Triticum L.)	
Scribneria Hack. (Gramin.)	8270	Secanone R. Br. (Asclep.)	4712
Scrobicaria Cass. (Gynoxis Cass.)	4027	Schiopsis Naud. (Cucurbit.)	2682
Scrophularia (Tourn.) L. (Scrophul.)	5209	Schium P. Br. (Cucurbit.)	2680
Scrophularineæ p. 291.		— Pöpp. et Endl. (Cayaponia Manso)	2673
Scrotalaria Ser. (Teucrium L.)		Secondaria A. DC. (Apocyn.)	4661
Scuria Raf. (Carex L.)	7988	Secretaria Müll. Arg. (Ilyeronyma Allem.)	6434
Scurula G. Don (Loranthus L.)	6315	Securidaca L. (Polygal.)	551
Scutellaria (Herm.) L. (Labiat.)	5810	— (Tourn.) Gartn. (Securigera DC.)	1657
Scutia Comm. (Rhamn.)	1333	Securigera DC. (Legumin.)	1657
Scuticaria Lindl. (Orehid.)	6884	Securina Medik. (Securigera DC.).	
Scutinanthe Thw. (Canarium L.)	1161	Securineya Juss. (Euphorb.)	6406
Scutula Lour. (Memecylon L.)	2486	Seddera Hochst. (Breweria R. Br.)	5088
Scybalium Schott et Endl. (Balanophor.)	6362	Sedgewickia Griff. (Altingia Nor.)	2209
Scyphæa Presl (Marila Sw.)	702	Nedium (Tourn.) L. (Crassul.)	2183
Scyphanthus G. Don (Grammatocarpus Presl)	2575	Seemannia Rgl (Gesner.)	5369
Scypharia Miers (Colletia Comm.)	1348	Seetzenia R. Br. (Zygophyll.)	967
Scyphellandra Thw. (Violar.)	482	Sequieria (Löfl.) L. (Phytolac.)	6056
Scyphiphora Gartn. (Rubiac.)	3211	Selima Forsk. (Ischaemum L.)	8012
Scyphochlamys Balf. f. (Rubiac.)	3250	Seidlia II. Bn (Euphorb.)	6501
Scyphocoronis A. Gray (Toxanthes Turecz.).		Seidlia Rehb. (Vateria L.).	
Scyphogyne Brongn. (Ericae.)	4360	Scidlitzia Bge (Chenopod.)	6023
Scyphostachys Thw. (Rubiac.)	3198		
Syphonichium Radlk. (Sapind.)	1130		
Scyphopetalum Hiern (Paraneophium Miq.)	1462		
Scyphostigma Röm. (Turræa L.)	1167		
Scyphosyce II. Bn (Urtic.)	6626		
Scyrtocarpus Miers (Symplocos L.)	4527		
Scytala E. Mey. (Oldenburgia Less.)	4138		
Scythalanthus Walp. (Skyanthus Meyen)	4606		
Scytalia Gärtn. (Litchi Sonn.)	1419		
Scytalis E. Mey. (Vigna Savi.)	1815		
Scyranthus T. Anders. (Acanth.)	5569		
— Hook. (Hoodia Sweet)	4875		
— Liebm. (Cytinus L.)			
Scytophyllum E. et Z. (Celastrus L.)	1288		
Szegleewia Turcz. (Symphorema Roxb.)	5721		

Sellowia Roth (Rotala L.)	2487	Seris Less. (Composit.)	4126
Sellunia Alef. (Vicia L.)	1776	— Willd. (Onoseris DC.)	4113
Selmania Fourn. (Asclep.)	4785	Serissa Comm. (Rubiac.)	3327
Selonia Rgl (Eremurus M. B.)	7429	Serjenia (Plum.) Schum. (Sapind.)	1369
Selwynia F. Müll. (Cocculus DC.)	148	Serophyton Benth. (Argithamnia	
Selysia Cogn. (Cucurbit.)	2671	Sw.)	6480
Semarillaria R. et P. (Paullinia L.)	1370	Serpæa Gardn. (Oyedæa DC.)	3820
Semecarpus L. (Anacard.)	1560	Serpieula L. (Halorag.)	2226
Semicaudra II. et A. (Onagrar.)	2532	Serpillum Tourn. (Thymus L.)	
Semeiocardium Zoll. (Polygala L.)	542	Serra Anct. v. Senra Cav.	761
Semeionitis Schott (Dalbergia L.)	1828	Serra Cav. v. Senra Cav.	
Semele Kth (Liliac.)	7360	Serrafalcus Parl. (Bromus L.)	8257
Semenowia Rgl et Herder (Umbellif.)	2916	Serratula (Rupp.) L. (Composit.)	4093
Semidopsis Zumag. (Alnus Gärtn.)	6703	— Cass. (Serratula L.)	4093
Seniramisia Kl. (Vacein.)	4312	Servesia Montr. (Inc. sed.) p. 491.	
Senonvillea Gay (Ficoid.)	2738	Serruria Gaud. (Piper L.)	614
Sempervivum (Rupp.) L. (Crassul.)	2184	Serruria Salish. (Proteac.)	6222
Senacia Lam. (Inc. sed.) p. 491.		Sersalisia R. Br. (Sapot.)	4493
— Comm. (Pittosporum Banks)	528	— F. Müll. (Amorpho-	
Seneciera Poir. (Crucif.)	333	spermum F. Müll.)	4485
Senecillus Gärtn. (Senecio L.)	4025	Sertifera Lindl. (Orchid.)	6978
Senecio (Tourn.) L. (Composit.)	4025	Serturnera Mart. (Pfafia Mart.)	5953
— Cass. (Senecio L.)	4025	Servaria Neck. (Tigarea Aubl.)	
Senefeldera Mart. (Euphorb.)	6559	Sesamella Rehb. (Astrocarpus Neck.)	455
Senega Spach (Polygala L.)	542	Sesamopteris DC. (Sesamum L.)	5507
Senites Adans. (Zeugites Schreb.)	8227	Sesamothamnus Welw. (Pedalin.)	5506
Senkenbergia Schau. (Nyetagin.)	5875	Sesamum L. (Pedalin.)	5507
Senna (Tourn.) Gärtn. (Cassia L.)	1929	Sesbania Pers. (Legumin.)	1704
Senru Cav. (Malvæc.)	761	Seseli L. (Umbellif.)	2835
Sentis F. Müll. (Pholidia R. Br.)	5647	Sesleria Scop. (Gramin.)	8198
Septas L. (Crassula L.)	2176	— Nutt. (Buchloe Engelm.)	8182
— Lour. (Herpestis Gärtn. f.)	5253	Sesquicella Alef. (Althæa L.)	
Sequoia Endl. (Conifer.)	8318	Sessea R. et P. (Solan.)	5152
Serangium Wood . (Monstera Adans.).		Sestinia Boiss. (Hymenocrater F. et M.)	5806
Seraphyta F. et M. (Orchid.)	6808	Sestochilos Breda (Bulbophyllum Thou.)	6767
Serapias L. (Orchid.)	7056	Sesuriuum L. (Ficoid.)	2723
Serenoa H. f. (Paln.)	7701	Sectaria P. B. (Gramin.)	8055
Sergilus Gärtn. (Baccharis L.)	3575	Sethia Kth (Erythroxylon L.)	897
Seriania Schum. v. Serjania Schum.	1369	Seubertia Kth (Brodæa Sm.)	7470
Serianthus Benth. (Legumin.)	2003	— H. Wats. (Bellis L.)	3525
Sericobonia Lind. (Jacobinia Moric.).		Seutera Rehb. (Cynanchum L.)	4779
Sericocarpus Nees (Composit.)	3543	Sevada Moq. (Suæda Forsk.)	6016
Sericocoma Fenzl (Amarant.)	5933	Severinia Terr. (Atalantia Corr.)	1101
Sericodes A. Gray (Zygophyll.)	965	Severzowia Rgl (Legumin.)	1724
Sericographis Nees (Jacobinia Moric.)	5625	Seymeria Pursh (Scrophul.)	5314
Sericospora Nees (Inc. sed.) p. 491.		Seymouria Sw. (Pelargonium L'Hér.)	985
Sericostoma Stocks (Boragin.)	5057	Shakua Boj. (Poupartia Comm.)	1520
Sericostis Raf. (Muehlenbergia Meisn.)		Shawia Forst. (Olearia Mönch)	3551
Sericura Hassk. (Pennisetum Pers.)	8057	Sheadendron Bertol. (Combretum L.)	2260
Seridia Juss. (Centaurea L.)	4100	Sheareria S. L. Moore (Composit.)	3738
Seringia J. Gay (Stercul.)	832	Sheffieldia Forst. (Samolus L.)	4457
— Spreng. (Ptilidium Thou.)	1283	Shepherdia Nutt. (Elæagn.)	6313
Seriola D. Don (Hypochaeris L.)	4197	Sherardia (Dill.) L. (Rubiac.)	3371
— L. (Hypochaeris L.)	4197	— Adams. (Stachytarpheta Vahl).	
Seriphium L. (Stoebe L.)	3669	Shortea Roxb. (Dipterocarp.)	712
		Shortia T. et G. (Diapensiac.)	4419
		Shringata Jones (Trapa L.)	2541
		Shultzia Raf. (Obolaria L.).	

- Shutereia Choisy (Hewittia W. et A.) 5079
 Shuteria W. et A. (Legumin.) 1787
 Shuttleworthia Meisn. (Verbena L.) 5687
 Siagonanthus Pöpp. et Endl. (Ornithidium Salish.)
 Sialodes E. et Z. (Galenia L.) 2719
 Sibangea Oliv. (Euphorb.) 6416
 Sibbaldia L. (Potentilla L.) 2055
 Sibiraea Maxim. (Spiraea L.) 2025
 Sibthorpia L. (Serophul.) 5277
 Siburatia Thou. (Mæsa Forsk.) 4459
 Sicana Naud. (Cucurbit.) 2641
 Sicelium P. Br. (Coccocypselum P. Br.) 3136
 Sichingia Willd. (Rubiace.) 3013
 Sicklera Röm. (Murraya L.) 1097
 — Sendtn. (Brachistus Miers) 5115
 Sickmannia Nees (Ficinia Schrad.) 7936
 Sicydium Schlecht. (Cucurbit.) 2681
 — A Gray (Maximowiczia Cogn.) 2666
 Sicyocarpus Boj. (Marsdenia R. Br.) 4835
 Sicyoides Tourn. (Sicyos L.) 2678
 Sicyomorpha Miers (Salacia L.) 1313
 Sicyos L. (Cucurbit.) 2678
 Sicyosperma A. Gray (Cucurbit.) 2679
 Sida L. (Malvac.) 742
 Sidalcea A. Gray (Malvac.) 734
 Sideranthus Fraser (Haplappus Cass.) 3488
 Sideritis (Tourn.) L. (Labiat.) 5820
 Siderodendron Schreb. (Ixora L.) 3257
 Sideroxyloides Jacq. (Ixora L.) 3257
 Sideroxylon L. (Sapot.) 4503
 — Auct. 4492, 4493, 4507
 — Willd. (Ilex L.) + 1265
 Siebera J. Gay (Composit.) 4070
 — Presl (Anredera Juss.) 6047
 — Rehb. (Platysace Bge) 2744
 — Schrad. (Arenaria L.) 5803
 Sieberia Spreng. (Habenaria Willd.) 7066
 Siegesbeckia L. (Composit.) 3783
 Sieglingia Bernh. (Triodia R. Br.) 8207
 Siemssenia Steetz (Podolepis Labill.) 3684
 Sierekongia Rehb. f. (Orchid.) 6863
 Sieversia Willd. (Geum L.) 2051
 Sigillaria Raf. (Smilacina Desf.) 7375
 Sigmatostalix Rehb. f. (Orchid.) 6913
 Sigmadostylis Meisn. (Rhynchosia Lour.) 1825
 Silaum Bess. (Umbellif.) 2866
 Silene L. (Caryophyll.) 575
 Silenopsis Willk. (Lychnis L.) 577
 Siler Scop. (Umbellif.) 2862
 Siliquaria Forsk. (Cleome L.) 425
 Siliquastrum Tourn. (Adans.) Cercis L.).
 Silixerus Labill. (Angianthus Wendl.) 3659
 Silphiosperma Steetz (Composit.) 3522
 Silphium L. (Composit.) 3754
 Silvæa Phil. (Portul.) 620
 — H. et A. (Trigonostemon Bl.) 6468
 — Meisn. (Endiandra R. Br.) 6187
 Silvia Benth. (Serophul.) 5317
 — Allem. (Endiandra R. Br.) 6187
 — Vell. (Escobedia R. et P.) 5295
 Silvianthus H. f. (Rubiace.) 3106
 Silybum (Vaill.) Gärtn. (Composit.) 4081
 Simaba Aubl. (Simarub.) 1107
 Simaruba Aubl. (Simarub.) 1110
 Simarubaceæ p. 57.
 Simblocline DC. (Diplostephium II. B. K.) 3548
 Simbuleta Forsk. (Anarrhinum Desf.) 5195
 Simethis Kth (Liliac.) 7419
 Simira Aubl. (Mapouria Aubl.) 3286
 Simmondsia Nutt. (Euphorb.) 6384
 Simocheilus Kl. (Ericac.) 4358
 — Benth. (Simocheilus Kl.) 4358
 Simonisia Nees (Beloperone Nees) 5616
 Simsia R. Br. (Stirlingia Endl.) 6230
 — Pers. (Encelia Adans.) 3829
 Simsimum Bernh. (Sesamum L.) 5507
 Sinapidendron Lowe. (err Lour.) (Brassica L.) 317
 Sinapis L. (Brassica L.) 317
 Sinapistrum (Tourn.) Mönch (Cleome L.).
 Sinclairia H. et A. (Liabum Adans.) 3990
 Sindora Miq. (Legumin.) 1964
 Singma Aubl. (Inc. sed.) p. 191.
 Sinnungia Nees (Gesner.) 5379
 — Hanst. (Sinningia Nees) 5379
 Siolmata II. Bu (Alsomitra Röm.) 2689
 Siona Salisb. (Dichopogon Kth) 7438
 Sipanea Aubl. (Rubiace.) 3074
 Niperuna Aubl. (Monimiac.) 6168
 Siphonthera Pohl (Melastom.) 2366
 Siphisia Raf. (Aristolochia L.).
 Siphobea II. Bn (I) (Gesner.) 5437b
 Siphocampylus Pohl (Lobeliac.) 4250
 Siphocodon Turez. (Campanul.) 4290
 Siphomeris Boj. (Inc. sed.) p. 491.
 Siphonacanthus Nees (Ruellia L.) 5529
 Siphonandra Kl. (Ceratostemma Juss.) 4313
 — Turez. (Chiococca L.) 3229
 Siphonantha L. (Clerodendron L.) 5712
 Siphoneugenia Berg (Eugenia L.) 2327
 Siphonia Benth. (Lindenia Benth.) — Schreb. (Illevea Aubl.) 6453
 Siphonidium Armstrong (Euphrasia L.) 5332
 (I) Bull. Soc. Linn. Paris. 733 (1888). — Sp. 1.
 Madagasc.

<i>Siphoniopsis</i> Karst. (<i>Cola Schott</i>)	795	<i>Smyrniopsis</i> Boiss. (<i>Smyrnium L.</i>)	2785
<i>Siphonodon</i> Griff. (<i>Hippocrat.</i>)	1314	<i>Smyrnium</i> (Tourn.) L. (<i>Umbellif.</i>)	2785
<i>Siphonoglossa</i> Oerst. (<i>Acanth.</i>)	5615	<i>Smythia</i> Seem. (<i>Rhamn.</i>)	1319
<i>Siphonostegia</i> Benth. (<i>Serophul.</i>)	5327	<i>Soala</i> Blanco (Inc. sed.) p. 492.	
<i>Siphonostoma</i> Griseb. (<i>Cerato-</i> <i>stemma Juss.</i>)	4313	<i>Soaresia</i> Sch. Bip. (<i>Composit.</i>)	3425
<i>Siphonychia</i> T. et G. (<i>Illecebr.</i>)	5903	— Allem. (<i>Clarisia R. et P.</i>)	6642
<i>Sirium</i> Schreb. (<i>Santalum L.</i>)	6337	<i>Sobolevskia</i> M. B. (<i>Crucif.</i>)	382
<i>Sisarum</i> Tausch (<i>Pimpinella L.</i>)		<i>Sobralia</i> R. et P. (<i>Orchid.</i>)	6975
<i>Sismondæa</i> Delponte (<i>Dioscorea</i> <i>L.</i>)	7345	<i>Sobreira</i> R. et P. (<i>Enhydra</i> <i>Lour.</i>)	3786
<i>Sison</i> L. (<i>Umbellif.</i>)	2809	<i>Sobrya</i> Pers. (<i>Enhydra Lour.</i>)	3786
<i>Sisymbrella</i> Spach (<i>Sisymbrium</i> <i>L.</i>)	290	<i>Socotora</i> Balf. f. (<i>Apocyn.</i>)	4638
<i>Sisymbrium</i> (Tourn.) L. (<i>Crucif.</i>)	290	<i>Socratea</i> Karst. (<i>Iriartea R. et P.</i>)	7650
<i>Sisymbdite</i> E. Mey. (<i>Zygophyll.</i>)	963	<i>Socrates</i> Kl. (<i>Cavendishia</i> <i>Lindl.</i>)	4314
<i>Sisyranthus</i> E. Mey. (<i>Asclep.</i>)	4861	<i>Sodada</i> Forsk. (<i>Capparis L.</i>)	440
<i>Sisyrinchium</i> L. (<i>Irid.</i>)	7248	<i>Sodiroa</i> André (<i>Bromel.</i>)	7185
— R. Br. (<i>Libertia</i> <i>Spreng.</i>)		<i>Sommeringia</i> Mart. (<i>Legumin.</i>)	1751
<i>Sitanion</i> Raf. (<i>Elymus L.</i>)	8278	<i>Sogalgina</i> Cass. (<i>Tridax L.</i>)	3866
<i>Sitocodium</i> Salisb. (<i>Camassia</i> <i>Lindl.</i>)	7506	<i>Soja</i> Savi (<i>Glycine L.</i>)	1788
<i>Sitodium</i> Gärtn. (<i>Artocarpus L.</i>)	6639		
<i>Sium</i> L. (<i>Umbellif.</i>)	2812		
— Adans. (<i>Helosciadium Kochi</i>)		Solanaceæ p. 287.	
<i>Skimmia</i> Thunb. (<i>Rutac.</i>)	1088	<i>Solandra</i> Sw. (<i>Solan.</i>)	5141
<i>Skinnera</i> Forst. (<i>Fuchsia L.</i>)	2530	— L. (<i>Centella L.</i>)	
<i>Skinnera</i> Choisy (<i>Ipomæa L.</i>)	5077	— Miers (<i>Lagunæa Cav.</i>)	
<i>Skiophila</i> Hanst. (<i>Episcia Mart.</i>)	5384	<i>Solum</i> (Tourn.) L. (<i>Solan.</i>)	5106
<i>Skrophorus</i> DC. (<i>Angianthus</i> <i>Wendl.</i>)	3659	<i>Soliania</i> Phil. (<i>Liliac.</i>)	7481
— A. Gray (<i>Angian-</i> <i>thus Wendl.</i>)	3659	<i>Soldanella</i> L. (<i>Primul.</i>)	4443
<i>Skrofizia</i> Hassk. (<i>Tradescantia L.</i>)	7588	<i>Soldevilla</i> Lag. (<i>Hispidella Bar-</i> <i>nad.</i>)	4179
<i>Skopodium</i> Miq. (<i>Xanthophyllum</i> <i>L.</i>)	+ 555	<i>Solea</i> Ging. (<i>Hybanthus Jacq.</i>)	471
<i>Skytanthus</i> Endl. (<i>Skytanthus</i> <i>Meyen.</i>)		— Spreng. (<i>Ionidium Vent.</i>)	470
<i>Skytanthus</i> Meyen (<i>Apocyn.</i>)	4606	<i>Soleirolia</i> Gaud. (<i>Helxine Req.</i>)	6685
<i>Slackia</i> Griff. (<i>Gesner.</i>)	5431	<i>Solena</i> Lour. (<i>Melothria L.</i>)	2651
— Griff. (<i>Iguanura Bl.</i>)	7662	— Willd. (<i>Posoqueria Aubl.</i>)	3165
<i>Sladenia</i> Kurz (<i>Ternström.</i>)	677	<i>Solenanthus</i> Erst. (<i>Ruellia L.</i>)	5529
<i>Slateria</i> Desv. (<i>Ophiopogon Ker.</i>)	7211	<i>Solenachne</i> Steud. (<i>Spartina</i> <i>Schreb.</i>)	8158
<i>Slevogtia</i> Rehb. (<i>Enicostema Bl.</i>)	4930	<i>Solenandra</i> H. f. (<i>Rubiæc.</i>)	3046
<i>Sloanea</i> (Plum.) L. (<i>Tiliac.</i>)	* 882	— P. B. (<i>Galax L.</i>)	4421
<i>Sloetia</i> Teijsm. et Blenn. (<i>Urtic.</i>)	6618	<i>Solenantha</i> G. Don (<i>Hymenan-</i> <i>thera R. Br.</i>)	481
<i>Smegmaderma</i> Soland. (<i>Passiflor.</i>)	2594	<i>Solenanthus</i> Ledeb. (<i>Boragin.</i>)	5021
<i>Smegmadermos</i> R. et P. (<i>Quillaja</i> <i>Molina</i>)	2034	<i>Solenidium</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6911
<i>Smegmaria</i> Willd. (<i>Smegmader-</i> <i>mos R. et P.</i>)		<i>Soleniscia</i> DC. (<i>Styphelia Sm.</i>)	4391
<i>Smegmathamnium</i> Fenzl (<i>Sapo-</i> <i>naria L.</i>)	574	<i>Solenixora</i> II. Br. (<i>Rubiæc.</i>)	3258
<i>Smelophyllum</i> Radlk. (<i>Sapind.</i>)	1397	<i>Solenocarpus</i> W. et A. (<i>Anacard.</i>)	1515
<i>Smelowskia</i> C. A. Mey. (<i>Crucif.</i>)	294	<i>Solenocera</i> Zipp. (Inc. sed.) p. 491.	
<i>Smilacina</i> Desf. (<i>Liliac.</i>)	7375	<i>Solenogyne</i> Cass. (<i>Legnophora</i> <i>Cass.</i>)	
<i>Smilax</i> (Tourn.) L. (<i>Liliac.</i>)	7357	<i>Solenomelus</i> Miers (<i>Irid.</i>)	7253
<i>Smirnowia</i> Bge (<i>Legumin.</i>)	1719	<i>Solenophora</i> Benth. (<i>Gesner.</i>)	5380
<i>Smithia</i> Ait. (<i>Legumin.</i>)	1752	<i>Solenopsis</i> Presl (<i>Laurentia Neck.</i>)	4253
— Gmel. (<i>Humbertia Lam.</i>)	5072	<i>Solenostemina</i> Hayne (<i>Asclep.</i>)	4724
<i>Smodingium</i> E. Mey. (<i>Anacard.</i>)	1546	<i>Solenostemon</i> Schum. et Thonn (<i>Labiat.</i>)	5736
— H. Bn (<i>Pseudo-</i> <i>smodingium Engl.</i>)	1550	<i>Solenostigma</i> Endl. (<i>Celtis L.</i>)	6588
		<i>Solenotheca</i> Nutt. (<i>Tagetes L.</i>)	3929
		<i>Solenotinus</i> Erst. (<i>Viburnum L.</i>)	2988
		<i>Solidago</i> L. (<i>Composit.</i>)	3493
		— Vaill. (<i>Senecio L.</i>)	
		<i>Soliera</i> Cass. (<i>Labiat.</i>)	5772
		<i>Soliva</i> R. et P. (<i>Composit.</i>)	3973
		<i>Solivæa</i> Cass. (<i>Soliva R. et P.</i>)	3973

<i>Sollya</i> Lindl. (Pittospor.)	536	<i>Soyeria</i> Monn. (<i>Crepis</i> L.)	4190
<i>Solmsia</i> H. Bn (Tiliac.)	870	<i>Soymida</i> A. Juss. (<i>Meliac.</i>)	1194
<i>Solstitiaria</i> Hill (<i>Centaurea</i> L.).		<i>Spachea</i> A. Juss. (<i>Malpigh.</i>)	928
<i>Soltmannia</i> Kl. (<i>Miconia</i> R. et P.)	2462	<i>Spachia</i> Lilja (<i>Fuchsia</i> L.)	2530
<i>Somalia</i> Oliv. (Acanth.)	5612	<i>Spadactis</i> Cass. (<i>Atractylis</i> L.)	4073
<i>Somera</i> Salisb. (<i>Scilla</i> L.)	7505	<i>Spadonia</i> Less. (<i>Moquinia</i> DC.)	4124
<i>Somnea</i> Bory (Acicarpha Juss.)	3389	<i>Spadostyles</i> Benth. (<i>Pultenæa</i> Sm.)	1601
<i>Sommera</i> Schlcht. (Rubiac.)	3154	<i>Spændoncea</i> Desf. (<i>Cadia</i> Forsk.)	1891
<i>Sommeraueria</i> Hoppe (Arenaria L.)	583	<i>Spallanzania</i> DC. (<i>Mussenda</i> L.)	3107
<i>Sommerfeldtia</i> Schum. (Drepanocarpus G. F. W. Mey.)	1833	— Poll. (<i>Agrimonia</i> L.)	2062
<i>Sommerfeltia</i> Less. (Composit.)	3546	<i>Spananthe</i> Jacq. (<i>Umbellif.</i>)	2750
<i>Sommiera</i> Becc. (Palmae.)	7667	<i>Spaniopiton</i> Less. (<i>Cnicus</i> L.)	4078
<i>Somphoxylon</i> Eichl. (Menisperm.)	180	<i>Spanogheia</i> Bl. (<i>Alectryon</i> Gärtn.)	1423
<i>Sonchidium</i> Pomel (<i>Sonchus</i> L.)	4211	<i>Spanotrichum</i> E. Mey. (<i>Osmites</i> L.)	3725
<i>Sonchus</i> (Tourn.) L. (Composit.)	4211	<i>Sparanthantherium</i> Mart. (<i>Combret.</i>)	2266
<i>Sondaria</i> Dennst. (Inc. sed.).		<i>Sparattosperma</i> Mart. (<i>Bignon.</i>)	5466
<i>Sondera</i> Lehm. (<i>Drosera</i> L.)	2188	<i>Sparattosyce</i> Bur. (<i>Urtic.</i>)	6622
<i>Sonerita</i> Roxb. (Melastom.)	2428	<i>Sparaxis</i> Ker (Irid.)	7273
<i>Sonnea</i> Greene (Boragin.)	5028	<i>Sparganophorus</i> Gartn. (Composit.)	3390
<i>Sonneratia</i> L. f. (Lythrar.)	2515	<i>Sparganium</i> (Tourn.) L. (<i>Typhae.</i>)	7752
<i>Sonninia</i> Rehb. (<i>Diplolepis R. Br.</i>)	4788	<i>Sparmannia</i> L. f. (Tiliac.)	861
<i>Sonzaya</i> L. March. (<i>Canarium</i> L.)	1161	<i>Spartianthus</i> Link (<i>Spartium</i> L.)	1642
<i>Sophia</i> Adans. (<i>Sisymbrium</i> L.).		<i>Spartidium</i> Pomel (<i>Genista</i> L.)	1641
<i>Sophistesquea</i> Comm. (<i>Ouratea Aubl.</i>)	1140	<i>Spartina</i> Schreb. (<i>Gramin.</i>)	8158
<i>Sophoclesia</i> Kl. (Vaccin.)	4325	<i>Spartium</i> L. (Legumin.)	1642
<i>Sophora</i> L. (Legumin.)	1871	— <i>Adans.</i> (<i>Sarothamnus Wimm.</i>)	
<i>Sophoracapnos</i> Turcz. (<i>Corydalis DC.</i>)	236	— <i>Spach</i> (<i>Genista</i> L.)	1641
<i>Sophronanthe</i> Benth. (<i>Gratiola</i> L.)	5258	<i>Spartocytisus</i> Webb (<i>Cytisus</i> L.)	1645
<i>Sophronia</i> Licht. (<i>Lapeyrousea Pourr.</i>)	7265	<i>Spartothamnus</i> A. Cunn. (Verben.)	5675
<i>Sophronitis</i> Lindl. (Orchid.)	6831	— <i>Webb</i> (<i>Cytisus</i> L.)	1645
<i>Sopubia</i> Ham. (Sapotul.)	5310	<i>Spathandra</i> Guill. et Perr. (<i>Memecylon</i> L.).	
<i>Soramia</i> Aubl. (<i>Doliocarpus</i> Roland)	35	<i>Spatalanthus</i> Sweet (<i>Romulea Maratti</i>)	7245
<i>Soranthe</i> Salisb. (<i>Sorocephalus R. Br.</i>)	6224	<i>Spatalla</i> Salisb. (<i>Proteac.</i>)	6226
<i>Soranthus</i> Ledeb. (<i>Peucedanum L.</i>)		<i>Spatanthrum</i> Schott (<i>Aroid.</i>)	7838
<i>Sorbaria</i> A. Braun (<i>Spiræa</i> L.)	2025	<i>Spathanthus</i> Desv. (<i>Rapateac.</i>)	7602
<i>Sorbus</i> (Tourn.) L. (<i>Pyrus</i> L.)	2074	<i>Spathelia</i> L. (<i>Simaruh.</i>)	1134
<i>Sorema</i> Lindl. (<i>Nolana</i> L.)	5097	<i>Spathicearpa</i> Hook. (<i>Aroid.</i>)	7837
<i>Sorghum</i> Pers. (<i>Andropogon</i> L.)	8020	<i>Spathiostemon</i> Bl. (<i>Homonoia Lour.</i>)	6527
<i>Soridium</i> Miers (<i>Sciaphila</i> Bl.)	7861	<i>Spathiphyllum</i> Teijsm. et Binn. (<i>Spathiphyllum</i> Schott)	7773
<i>Sorindeia</i> (Thou) L. (<i>Anacard. nus II. f.</i>)	1533	<i>Spathiphyllum</i> Schott (<i>Aroid.</i>)	7773
<i>Sorocea</i> A. St-Hil. (Urtic.)	1538	<i>Spathium</i> Edgew. (<i>Aponogeton Thunb.</i>)	7879
<i>Sorocephalus</i> R. Br. (Proteac.)	6644	— <i>Lour.</i> (<i>Saururus</i> L.)	6137
<i>Sorostachys</i> Steud. (<i>Cyperus</i> L.)	6224	<i>Spathodea</i> P. B. (<i>Bignon.</i>)	5477
<i>Sotor</i> Fenzl (<i>Kigelia</i> DC.)	7923	<i>Spathodithyros</i> Hassk. (<i>Commelinæ</i> L.)	7574
<i>Soulamea</i> Lam. (<i>Simarub.</i>)	5496	<i>Spathoglottis</i> Bl. (Orchid.)	6781
<i>Soulangia</i> Brongn. (<i>Phylica</i> L.)	1128	<i>Spatholobus</i> Hassk. (<i>Legumin.</i>)	1800
<i>Soudwyctia</i> Gaud. (Inc. sed.)	1337	<i>Spathoscaphe</i> Erst. (<i>Chamædorea Willd.</i>)	
p. 491.		<i>Spathotecomia</i> Bur. (<i>Newbouldia Seem.</i>)	5175
<i>Souroubea</i> Aubl. (<i>Ternstroem.</i>)	670	<i>Spathularia</i> St-Hil. (<i>Ampliarrhox Spreng.</i>)	473
<i>Southwellia</i> Salisb. (<i>Sterculia</i> L.)	791	<i>Spathyema</i> Raf. (<i>Symplocarpus Salisb.</i>)	7776
<i>Souza</i> Vell. (<i>Sisyrinchium</i> L.)	7243	<i>Spatularia</i> Haw. (<i>Saxifraga</i> L.)	2092
<i>Sowerbaea</i> Sm. (Liliac.)	7460		
<i>Soyauxzia</i> Hook. (Passiflor.)	2608		

- Specklinia* Lindl. (*Pleurothallis*
R. Br.) 6743
Specularia Heist. (*Campanul.*) 4298
Speculum Hall. (*Specularia*
Heist.).
Spirantha Bak. (*Liliac.*) 7380
Speirema H. f. et T. (*Pratia Gaud.*) 4260
Spenceria Trimen (*Rosac.*) 2061
Spermara Mart. (*Acotis D. Don*) 2388
Speranskia H. Bn (*Euphorb.*) 6487
Spergella Rehb. (*Sagina L.*) 586
Spergula (Rupp.) L. (*Caryophyll.*) 593
Spergularia Pers. (*Caryophyll.*) 594
Spergulastrum Mchx (*Stellaria*
L.) 581
Sperlingia Vahl (*Hoya R. Br.*) 4852
Spermachiton Llanos (*Sporobolus*
R. Br.) 8111
Spermacoce (Dill.) L. (*Rubiac.*) 3350
Spermadictyon Roxb. (*Ilamil-*
tania Roxb.) 3316
Spermatura Rehb. (*Osmorhiza*
Raf.) 2822
Spermaxyrum Labill. (*Olax L.*) 1211
Spermomon P. B. (*Rhynchospora*
Vahl) 7955
Spermolepis Brongn. et Gris
(*Myrtac.*) 2305
 — Raf. (*Leptocaulis*
Nutt.)
Spermophylla Neck. (*Ursinia*
Gártñ.) 4048
Sphacelae Benth. (*Labiat.*) 5788
Sphaerophyllum Benth. (*Composit.*) 3719
Sphaeralcea A. St-Hil. (*Malvac.*) 1749
Sphaeranthus L. (*Composit.*) 3593
Sphaeridiophora Desv. (*Indigofera*
L.) 1672
Sphaerine Herb. (*Bomarea Mirb.*) 7331
Sphaeritis E. et Z. (*Crassula L.*) 2176
Sphaerocardamum Schau. (*Crucif.*) 313
Sphaerocarpos Gimel. (*Globba L.*) 7115
Sphaerocarya Dalz. (*Strombosia*
Bl.) 1215
 — Wall. (*Pyrularia*
Mchx) 6331
Sphaerocephalus Lag. (*Nassauvia*
Juss.) 4159
Sphaerochloa P. B. (*Eriocaulon*
L.) 7891
Sphaeroclinium Sch. Bip. (*Ma-*
tricaria L.) 3965
Sphaeroodon Benth. (*Asclep.*) 4834
Sphaerocoma T. Anders. (*Caryo-*
phyll.) 604
Sphaerodendron Seem. (*Araliac.*) 2938
Sphaerogyne Naud. (*Tococa Aubl.*) 2466
Sphaerolobium Sm. (*Legumin.*) 1595
Sphaeroma (Schlecht.) Harv. (*Sphae-*
ralcea St-Hil.) 749
Sphaeromeria Nutt. (*Tanacetum*
L.) 3986
Sphaeromorpha DC. (*Composit.*) 3971
Sphaerophora Bl. (*Morinda L.*) 3269
- Sphaerophora* Sch. Bip. (*Ereman-*
thus L.) 3423
Sphaerophysa DC. (*Legumin.*) 1713
Sphaeropus Böckel. (*Scleria Berg*) 7981
Sphaerohizon H. f. (*Scybalium*
Schott et Endl.) 6362
Sphaerosacme Wall. (*Amoora*
Roxb.) 1180
Sphaeroselinus Nees (*Rhyncho-*
spora Vahl) 7955
Sphaerosepalum Bak. (*Guttifer.*) 655
Sphaerosicyos H. f. (*Cucurbit.*) 2629
Sphaerospora Klatt (*Acidanthera*
Hochst.) 7268
 — Sweet (*Gladiolus*
L.) 7275
Sphaerostachys Miq. (*Piper L.*) 6141
Sphaerostemon Bl. (*Schizandra*
Mchx) 62
Sphaerostigma Endl. (*Oenothera*
L.) 2528
Sphaerostylis H. Bn (*Euphorb.*) 6548
Sphaerotele Link et Otto (*Urceo-*
lina Rehb.) 7320
Sphaerothalamus H. f. (*Anonac.*) 70
Sphaerotheca Ch. et Schl. (*Cono*
bea Aubl.) 5252
Sphaerothela Presl (*Stenomesson*
Herb.) 7322
Sphaerothylax Bisch. (*Podostem.*) 6116
Sphalanthus Jack (*Quisqualis*
L.) 2263
Sphallerocarpus Bess. (*Conopo-*
dium Koch) 2819
Sphanellepis Steud. (*Adelobo-*
trys DC.) 2409
Sphedamocarpus Planch. (*Mal-*
pigh.) 935
Sphenandra Benth. (*Serophul.*) 5232
Sphenantha Schrad. (*Cucurbita*
L.) 2646
Sphenanthera Hassk. (*Begonia L.*)
Sphenocarpus Rich. (*Laguncu-*
laria Gártñ.) 2259
 — Wall. (*Magnolia*
L.) 58
Sphenoclea Gártñ. (*Campanul.*) 4291
Sphenodesma Jack (*Verben.*) 5722
Sphenogyne R. Br. (*Ursinia*
Gártñ.) 4048
Sphenopus P. B. (*Gramin.*) 8218
Sphenosciadium A. Gray (*Seli-*
num L.) 2876
Sphenostemon H. Bn (*Ilicin.*) 1268
Sphenostigma Bak. (*Irid.*) 7237
Sphenostylis E. Mey. (*Vigna Savi*) 1815
Sphenotoma R. Br. (*Dracophyl-*
lum Labill.) 4416
Sphinctacanthus Benth. (*Acanth.*) 5633
Sphinctanthus Benth. (*Rubiac.*) 3167
Sphincterostoma Stschgl. (*Ander-*
sonia R. Br.) 4414
Sphinctolobium Vog. (*Loncho-*
carpus II. B. K.) 1843

Sphinctostoma Benth. (<i>Marsdenia R. Br.</i>)	4835	Spirostylis Presl (<i>Loranthus L.</i>)	6315
Sphingium E. Mey. (<i>Melolobium E. et Z.</i>)	1629	Spirotheros Raf. (<i>Stipa L.</i>)	
Sphondylium (Tourn.) Hoffm. (<i>Heracleum L.</i>)	2888	Spirotropis Tul. (<i>Legumin.</i>)	1881
Sphondylococca Willd. (<i>Bergia L.</i>)	+ 629	Spitzelia Sch. Bip. (<i>Pieris L.</i>)	4189
Sphragidia Thw. (<i>Cyclostemon Bl.</i>)	6417	Spixia Schrank (<i>Centratherum Cass.</i>)	3397
Sphyranthera H. f. (<i>Euphorb.</i>)	6535	— Leandro (Pera Mut.)	6579
Sphyrospermum Pöpp. et Endl. (<i>Vaccin.</i>)	4324	Splitgerbera Miq. (<i>Bœlmeria Jacq.</i>)	6667
Spicillaria A. Rich. (<i>Petunga DC.</i>)	3194	Spodiopogon Trin. (<i>Gramin.</i>)	8002
Spiciviseum Engelm. (<i>Phoradendron Nutt.</i>)	6319	Spondias L. (<i>Anacard.</i>)	1514
Spiculæa Lindl. (<i>Drakæa Lindl.</i>)	7030	— F. Müll. (<i>Pleiohypnum Engl.</i>)	1517
Spielmannia Medik. (<i>Oftia Adans.</i>)	5649	Spondylantha Presl (Ine. sed.) p. 491.	
Spiesia Neck. (<i>Oxytropis DC.</i>)		Spondylococca Mitch. (<i>Callicarpa L.</i>)	5699
Spigelia L. (<i>Logan.</i>)	4888	Spongotrichum Nees (<i>Olearia Mönch</i>)	3551
Spilacleron Cass. (<i>Centaurea L.</i>)	4100	Sponia Comm. (<i>Trema Lour.</i>)	6590
Spilanthes L. (<i>Composit.</i>)	3835	Sporadanthus F. Müll. (<i>Lepyrodia R. Br.</i>)	7906
Spilanthes L. v. Spilanthes L.)	3835	Sporledera Bernh. (<i>Ceratotheca Endl.</i>)	5508
Spiloxene Salisb. (<i>Hypoxis L.</i>)	7278	Sporobolus R. Br. (<i>Gramin.</i>)	8111
Spinacia (Tourn.) L. (<i>Chenopod.</i>)	5977	Sportella Hance (<i>Crataegus L.</i>)	2076
Spinifex L. (<i>Gramin.</i>)	8064	Spraguea Torr. (<i>Portul.</i>)	616
Spiracantha H. B. K. (<i>Composit.</i>)	3430	Sprckelia Illeist. (<i>Amaryll.</i>)	7297
Spiradiclis Bl. (<i>Rubiace.</i>)	3100	Sprengelia Sm. (<i>Epaerid.</i>)	4413
Spiraea L' (Rosac.)	2025	— Schult. (<i>Melhania Forsk.</i>)	814
— Camb. (<i>Spiraea L.</i>)	2025	Springia Müll. Arg. (<i>Ichnocarpus R. Br.</i>)	4643
Spiranthemum A. Gray (Saxifrag.)	2153	Sprucca Benth. (<i>Rubiace.</i>)	3049
Spiriopsis Miq. (Saxifrag.)	2165	Sprungnara Sch. Bip. (<i>Codonophalum Fenzl</i>)	3689
Spiræanthus F. et M. (<i>Spiræa L.</i>)	2025	Spiridium Fenzl (<i>Rhamn.</i>)	1345
Spiralepis D. Don (<i>Leontonyx Cass.</i>)	3635	Squamataxus Senil (<i>Saxegothea Lindl.</i>)	8332
Spiranthera St-Hil. (<i>Rutac.</i>)	1005	Squamellaria Becc. (<i>Rubiace.</i>)	3309
— Boj. (<i>Ipomoea L.</i>)	5077	Squilla (Gled.) Steinh. (<i>Urginea Steinh.</i>)	7496
— Hook. (<i>Pronaya Hügel</i>)	535	Stuarria (Dahl) Thunb. (<i>Bruniac.</i>)	2219
Spiranthes L. C. Rich. (<i>Orchid.</i>)	6992	Stuberroha Kth (<i>Restiac.</i>)	7917
Spiridanthes Fenzl (<i>Monolopia DC.</i>)	3893	Stachyanthus Nees (Ine. sed.) p. 491.	
Spirillus J. Gay (<i>Potamogeton L.</i>)	7880	Stachyanthus DC. (<i>Eremanthus L.</i>)	3423
Spirochæta Turcz. (<i>Elephantopus L.</i>)	3428	Stachyarpagophora Vaill. (<i>Achyranthes L.</i>)	
Spiroconus Stev. (<i>Trichodesma R. Br.</i>)	5009	Stachyarrheia H. f. (<i>Rubiace.</i>)	3157
Spirodela Schleid. (<i>Lemna L.</i>)	7858	Stachycephalum Sch. Bip. (<i>Composit.</i>)	3735
Spiromema Lindl. (<i>Commelin.</i>)	7590	Stachychrysum Boj. (<i>Adenanthera L.</i>)	1985
— Hochst. (<i>Clerodendron L.</i>)		Stachycrater Turez. (<i>Osmelia Thw.</i>)	2544
Spiropodium F. Müll. (<i>Pluchea Cass.</i>)	3583	Stachyoecide Bl. (<i>Pouzolzia Gaud.</i>)	6669
Spirorrhynchus Kai. et Kir. (<i>Crneif.</i>)	383	Stachyphorbe Kl. (<i>Chamaedorea Willd.</i>)	
Spirostachys S. Wats. (<i>Chenopod.</i>)	6007	Stachyopogon Kl. (<i>Aletris L.</i>)	7209
— Sond. (<i>Excoecaria L.</i>)	6571	Stachys (Tourn.) L. (<i>Labiat.</i>)	5829
— Ung. (<i>Heterostachys Ung.</i>)	6008	Stachystemon Planch. (<i>Euphorb.</i>)	6377
Spirostemon Griff. (<i>Parsonia R. Br.</i>)	4627		
Spirospermum Thou. (<i>Menisperm.</i>)	151		
Spirostigma Nees (<i>Acanth.</i>)	5528		

<i>Stachytarpha</i> Link (Stachytarpha Vahl)	5634	<i>Steffensia</i> Kth (Piper L.)	6141
<i>Stachitarpheta</i> Vahl (Verben.)	5684	<i>Steganotænia</i> Hochst. (Peucedanum L.)	2886
<i>Stachyurus</i> S. et Z. (Ternström.)	686	<i>Steganotropis</i> Lehm. (Centrosema DC.)	1781
<i>Stackhousia</i> Sm. (Stackhousieæ)	1316	<i>Stegia</i> DC. (<i>Lavatera</i> L.)	731
Stackhousieæ p. 68.		<i>Stegnocarpus</i> Torr. (<i>Coldenia</i> L.)	5001
<i>Stacknannia</i> Lam. (Sapind.)	1427	<i>Stegnosperma</i> Benth. (<i>Phytolac.</i>)	6066
<i>Stacklorhiza</i> Endl. (Legumin.)	1707	<i>Stegolæpis</i> Kl. (Rapateac.)	7600
<i>Stackhelina</i> L. (Composit.)	4084	<i>Stegonotus</i> Cass. (<i>Arctotis</i> L.)	4054
<i>Starlia</i> Ch. et Schl. (Imbiac.)	3360	<i>Stegosia</i> Lour. (<i>Rottbællia</i> L. f.)	8006
<i>Stagmaria</i> Jack (Gluta L.)	1510	<i>Steigeria</i> Müll. Arg. (<i>Baloghia</i> Endl.)	6472
<i>Stahlia</i> Pello (Legumin.)	1867	<i>Steineria</i> Kl. (<i>Begonia</i> L.)	2695
<i>Stalagmites</i> Murr. (<i>Garcinia</i> L.)	654	<i>Steinheilia</i> Dene (Asclep.)	4721
<i>Stanfordia</i> S. Wats. (Crucif.)	309b	<i>Steinmannia</i> Phil. (Liliac.)	7495
<i>Stangeria</i> E. Moore (Cycadac.)	8342	<i>Steiractis</i> DC. (<i>Olearia</i> Mönch)	3551
<i>Stanhopea</i> Frost (Orchid.)	6871	<i>Steirema</i> Raf. (<i>Telanthera</i> R. Br.)	5955
<i>Stanhopeastrum</i> Rehb. f. (Stanhopea Frost)	6871	<i>Steirodiscus</i> Less. (Composit.)	3520
<i>Stanleya</i> Nutt. (Crucif.)	300	<i>Steiroglossa</i> DC. (<i>Brachycome</i> Cass.)	3521
<i>Stannia</i> Karst. (<i>Posoqueria</i> Aubl.)	3165	<i>Steironema</i> Raf. (Primul.)	4449
<i>Stapelia</i> L. (Asclep.)	4882	<i>Steirostemon</i> Phil. (Primul.)	4458
— Haw. (<i>Stapelia</i> L.)	4882	<i>Stekhovia</i> De Vriese (<i>Goodenia</i> Sm.)	4233
<i>Staphidiastrum</i> Naud. (Clidemia D. Don)	2470	<i>Stellocarpon</i> Bl. (Anonac.)	65
<i>Staphlidium</i> Naud. (Clidemia D. Don)	2470	<i>Stellocospernum</i> Bl. (Inc. sed.)	
<i>Staphylea</i> L. (Staphyleac.)	1499	<i>Stelephuros</i> Adans. (<i>Phleum</i> L.)	8105
Staphyleaceæ p. 83.		<i>Stelostylis</i> Drude (Cyclanth.)	7745
<i>Staphylosyce</i> II. f. (Physedra H. f.)	2642	<i>Stelis</i> Sw. (Orchid.)	6714
<i>Staphylorrhodos</i> Turcz. (Inc. sed.)	p. 491.	<i>Stella</i> Medik. (<i>Astragalus</i> L.).	
<i>Staphysagria</i> Spach (Delphinium L.)	25	<i>Stellaria</i> L. (Caryophyll.)	581
<i>Starbia</i> Thou. (<i>Alectra</i> Thunb.)	5298	— (Ray) Hall. (<i>Callitrichie</i> L.)	
<i>Starckia</i> Juss. v. <i>Starkea</i> Willd.		<i>Stellaris</i> Mönch. (Inc. sed.).	
<i>Starkea</i> Willd. (<i>Liabum</i> Adans.)	3990	— Steinh. (<i>Scilla</i> L.)	7505
<i>Stateria</i> Desv. (<i>Ophiopogon</i> Ker)	7211	<i>Stellera</i> L. (Thymel.)	6280
<i>Statice</i> L. (Plumbagin.)	4428	— Turez. (<i>Swertia</i> L.)	4958
— L. (<i>Armeria</i> Willd.)	4429	<i>Stellularia</i> Benth. (Scrophul.)	5305
<i>Stauntonia</i> DC. (Berberid.)	186	<i>Stemmacantha</i> Cass. (<i>Serratula</i> L.)	4093
<i>Stauracanthus</i> Link (<i>Ulex</i> L.)	1644	<i>Stemmadenia</i> Benth. (Apocyn.)	4615
<i>Stauranthera</i> Benth. (Gesner.)	5432	<i>Stemmatella</i> Wedd. (Composit.)	3784
<i>Stauranthus</i> Liebm. (Rutac.)	1093	<i>Stemmatio</i> Phil. (<i>Tristagma</i> Pöpp. et Endl.)	7463
<i>Stauritis</i> Rehb. f. (<i>Stanropsis Schreb.</i>)	6935	<i>Stemmatosiphon</i> Pohl (Symplocos L.)	4527
<i>Stauroglossis</i> Schau (<i>Phalaenopsis</i> Bl.)	6937	<i>Stemmatospermum</i> P. B. (<i>Nastus</i> Juss.)	8228
<i>Staurogyne</i> Wall. (<i>Ebermaiera</i> Nees)	5518	<i>Stemmodontia</i> Cass. (<i>Wedelia</i> Jacq.)	3814
<i>Staurophragma</i> F. et M. (Scrophul.)	5185	<i>Stemodia</i> L. (Scrophul.)	5248
<i>Stauropsis</i> Rehb. f. (Orchid.)	6935	<i>Stemodiaca</i> L. Br. (<i>Lindenbergia</i> Link et Otto).	
<i>Stauropspermum</i> Thonn. (<i>Mitracarpum</i> Zucc.)	3357	<i>Stemona</i> Lour. (<i>Stemonac.</i>)	7353
<i>Staurostigma</i> Scheidw. (Aroid.)	7833	Stemonaceæ p. 420.	
<i>Staurothyrox</i> Griff. (<i>Phyllanthus</i> L.)	6404	<i>Stemonacanthus</i> Nees (<i>Ruellia</i> L.)	5529
<i>Stawellia</i> F. Müll. (Liliac.)	7457	<i>Stemonoporus</i> Thw. (<i>Vateria</i> L.)	718
<i>Stechmannia</i> DC. (<i>Jurinea</i> Cass.)	4089	<i>Stemonurus</i> Bl. (<i>Olacin.</i>)	1229
<i>Steenhammera</i> Rehb. (Mertensia Roth)	5049	— Bl. (<i>Gomphandra</i> Wall.)	1230
<i>Streetzia</i> Sond. (<i>Olearia</i> Mönch)	3551	<i>Stemoptera</i> Miers (<i>Apteria</i> Nutt.)	6737
		<i>Stenachænum</i> Benth. (Composit.)	3580

<i>Stenactis</i> Cass. (<i>Erigeron</i> L.)	3561	<i>Stenostachys</i> Turcz. (Inc. sed.)	8214
— Nees (<i>Erigeron</i> L.)	3561	p. 491.	
<i>Stenandrium</i> Nees (<i>Acanth.</i>)	5594	<i>Stenostemum</i> Juss. (<i>Antirrhoea</i> Comm.)	5605
<i>Stenanthesium</i> Reissek (<i>Rhamn.</i>)	1346	<i>Stenostomum</i> Gartn. (<i>Antirrhœa</i> Comm.)	3214
<i>Stenantha</i> R. Br. (<i>Astroloma</i> R. Br.)	4393	<i>Stenotaphrum</i> Trin. (<i>Gramin.</i>)	3214
<i>Stenanthium</i> A. Gray (<i>Liliac.</i>)	7557	<i>Stenotheca</i> Monn. (<i>Hieracium</i> L.)	4193
<i>Stenanthus</i> Erst. (<i>Colubanea</i> L.)	5388	<i>Stenotropis</i> Hassk. (<i>Erythrina</i> L.)	1793
<i>Stenarrhena</i> D. Don (<i>Salvia</i> L.)	5793	<i>Stenotropha</i> Nutt. (<i>Haplopappus</i> Cass.)	3488
<i>Stengelia</i> Schb. Bip. (<i>Vernonia</i> Schreb.)	3405	<i>Stenurus</i> Salisb. (<i>Biarum</i> Schott)	7847
<i>Stenia</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6880	<i>Stephanandra</i> S. et Z. (<i>Rosac.</i>)	2027
<i>Stenocalyx</i> Turcz. (<i>Malpigh.</i>)	943b	<i>Stephananthus</i> Lehmann. (<i>Baccharis</i> L.)	3575
— Berg (<i>Eugenia</i> L.)	2327	<i>Stephania</i> Lour. (<i>Menisperm.</i>)	154
<i>Stenocarpus</i> R. Br. (<i>Proteac.</i>)	6262	— Willd. (<i>Steriphoma</i> Spreng.)	437
<i>Stenocephalum</i> Schb. Bip. (<i>Vernonia</i> Schreb.)	3405	<i>Stephanium</i> Schreb. (<i>Palicourea</i> Aubl.)	3288
<i>Stenochasma</i> Miq. (<i>Broussonetia</i> Vent.)	6605	<i>Stephanocarpus</i> Spach (<i>Cistus</i> L.)	461
— Griff. (<i>Amomum</i> L.)		<i>Stephanochilus</i> Coss. et Durieu (<i>Volutarella</i> Cass.)	4097
<i>Stenochilus</i> R. Br. (<i>Eremophila</i> R. Br.)	5648	<i>Stephanocoma</i> Less. (<i>Composit.</i>)	4061
<i>Stenochloa</i> Nutt. (<i>Dissanthelium</i> Trin.)	8210	<i>Stephanodaphne</i> H. Bl. (<i>Thymel.</i>)	6297
<i>Stenocline</i> DC. (<i>Composit.</i>)	3633	<i>Stephanogastra</i> Karst. et Tr. (<i>Centronia</i> D. Don)	2414
<i>Stenocodium</i> Ledeb. (<i>Seseli</i> L.)	2835	<i>Stephanolirion</i> Bak. (<i>Tristagma</i> Pöpp. et Edal.)	7463
<i>Stenocoryne</i> Lindl. (<i>Bifrenaria</i> Lindl.)	6860	<i>Stephanomeria</i> Nutt. (<i>Composit.</i>)	4223
<i>Stenodiscus</i> Reissek (<i>Spyridium</i> Fenzl)	1345	— Benth. (<i>Rafinesquia</i> Nutt.)	4224
<i>Stenodon</i> Naud. (<i>Melastom.</i>)	2360	<i>Stephanopappus</i> Less. (<i>Nestlera</i> Spreng.)	3677
<i>Stenogastra</i> Ilanst. (<i>Sinningia</i> Nees)	5379	<i>Stephanophyllum</i> Guill. (<i>Pepalanthus</i> Mart.)	7893
<i>Stenoglossum</i> H. B. K. (<i>Orchid.</i>)	6810	<i>Stephanophysum</i> Pohl (<i>Ruellia</i> L.)	5529
<i>Stenoglottis</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	7060	<i>Stephanopodium</i> Pöpp. et Endl. (<i>Dichapetal.</i>)	1202
<i>Stenogonum</i> Nutt. (<i>Eriogonum</i> Rich.)	6070	<i>Stephanostachys</i> Erst. (<i>Chamaedorea</i> Willd.)	
<i>Stenogyne</i> Benth. (<i>Labiat.</i>)	5849	<i>Stephanotella</i> Fourn. (<i>Asclep.</i>)	4838
<i>Stenolobium</i> Benth. (<i>Calopogonium</i> Desv.)	1801	<i>Stephanotis</i> Thou. (<i>Asclep.</i>)	4837
— D. Don (<i>Tecoma</i> Juss.)	5174	<i>Stephanotrichum</i> Naud. (<i>Heterotrichum</i> Naud.)	2465
<i>Stenolophus</i> Cass. (<i>Centaurea</i> L.)	4100	<i>Stephegyne</i> Korth. (<i>Rubiace.</i>)	3005
<i>Stenomeria</i> Turcz. (<i>Asclep.</i>)	4758	<i>Steptorhamphus</i> Bge (<i>Lactuca</i> L.)	4206
<i>Stenomeris</i> Planch. (<i>Dioscor.</i>)	7319	<i>Sterbeckia</i> Schreb. (<i>Singana</i> Aubl.)	
<i>Stenomesson</i> Herb. (<i>Amaryll.</i>)	7322	<i>Sterculia</i> L. (<i>Stercul.</i>)	791
<i>Stenonema</i> Hook. (<i>Crucif.</i>)	280	— Cav. (<i>Sterculia</i> L.)	791
<i>Stenonia</i> H. Bl. (<i>Euphorb.</i>)	6390		
— Didrichs. (<i>Argithamnia</i> Sw.)	6480		
<i>Stenoptatum</i> R. Br. (<i>Crucif.</i>)	308		
<i>Stenophragma</i> Celak. (<i>Sisymbrium</i> L.)	890		
<i>Stenophyllum</i> Schb. Bip. (<i>Calea</i> L.)	3862		
<i>Stenoptera</i> Presl (<i>Orchid.</i>)	6989		
<i>Stenorhynchus</i> L. C. Rich. (<i>Spiranthes</i> L. C. Rich.)	6992		
<i>Stenosermis</i> E. Mey. (<i>Anesorbiza</i> Ch. et Schl.)	2874		
<i>Stenosiphon</i> Spach (<i>Onagrat.</i>)	2537		
<i>Stenosiphonium</i> Nees (<i>Acanth.</i>)	5553		
<i>Stenosolenium</i> Turcz. (<i>Arnebia</i> Forsk.)	5061		
<i>Stenospermatum</i> Schott (Aroid.)	7764		

Sterigmanthe Kl. et Garske (Euphorbia L.)		<i>Stipularia</i> P. B. (Rubiace.)	3139
Sterigmestemon M. et B. (Sterigma DC.)	6370	— Haw. (Spergularia Pers.).	
Steripa Banks (Dichondra Forst.)	418	<i>Stipulicida</i> Mehx (Caryophyll.)	602
<i>Steripe</i> Phil. (Composit.)	5095	<i>Stirlingia</i> Endl. (Proteac.)	6230
<i>Steriphoma</i> Spreng. (Capparid.)	3482	<i>Stisseria</i> Giseke (Cureuma L.)	7122
<i>Steris</i> L. (Hydrolea L.)	437	<i>Stisseria</i> Scop. (Mimusops L.).	
<i>Sternbergia</i> W. et K. (Amaryll.)	4991	<i>Stixis</i> Lour. (Capparid.)	449
Sterrhyenia Griseb. (Scierophylax Miers)	7288	<i>Stiza</i> E. Mey. (Lebeckia Thunb.)	1624
Stendelia Spreng. (Erythroxylon L.)	5175	<i>Stizolobium</i> Pers. (Mucuna Adans.)	1797
— Mart. (Leonia R. et P.)	897	<i>Stizolophus</i> Cass. (Centaurea L.)	4100
— Presl (Adenogramma Rchb.)	477	<i>Stizophyllum</i> Miers (Bignonia L.)	5446
<i>Staudneria</i> K. Koch (Aroid.)	2736	<i>Stobaea</i> Thunb. (Berkheya Ehrh.)	4060
Stevenia Adams (Arabis L.)	7817	<i>Stocksia</i> Benth. (Sapind.)	1164
Stevensia Poit. (Rondeletia L.)	247	<i>Stoebe</i> (Riv.) L. (Composit.)	3609
Stevensonia Duncan (Phoenicophorium Wendl.)	3063	<i>Stoechas</i> (Tourn.) Mill. (Lavandula L.)	5746
<i>Steria</i> Cav. (Composit.)	7663	<i>Størkea</i> Crantz (Dracæna L.)	7408
Stevogtia Neck. (Convolvulus L.)	3450	<i>Stokesia</i> L'Hér. (Composit.)	3418
Stewartia Auct. v. Stuartia L.	687	<i>Stolidia</i> H. Bn (Olacin.)	1217
Stibadotheca Kl. (Begonia L.)	3695	<i>Stomarrhena</i> DC. (Astroloma R. Br.)	4393
<i>Stichoneuron</i> H. f. (Stemonac.)	7355	<i>Stomatocalyx</i> Müll. Arg. (Pimeleodendron Hassk.)	6558
Stichophyllum Phil. (Pycnophyllum Remy)	600	<i>Stomachium</i> Lehm. (Anchusa L.?)	5042
Stickmannia Neck. (Dichorisandra Mik.)	7586	<i>Stooria</i> Neck. (Lobelia L.)	4262
Stictophyllum Edgew. (Tricholepis DC.)	4091	<i>Stopinaca</i> Raf. (Polygonella Mchx)	6083
Stieffia Medik. (Salvia L.)	4127	<i>Storkiella</i> Seem. (Legumin.)	1928
<i>Stifflia</i> Mik. (Composit.)	4127	<i>Storthocalyx</i> Radlk. (Sapind.)	1450
<i>Stigmatanthus</i> Lour. (Inc. sed.) p. 491.		<i>Strabomia</i> DC. (Pulicaria Gartn.)	3705
<i>Stigmatophyllum</i> A. Juss. (Malpighi.)	937	<i>Struchyea</i> Benth. (Legumin.)	1732
Stigmatrota Lour. (Flacourtia Comm.)	513	<i>Strakæa</i> Presl (Bragantia Lour.)	6132
<i>Stigmatococcus</i> Willd. (Inc. sed.) p. 491.		<i>Stralia</i> Th. Dur. (Myrtac.)	2338
Stigmatotheca Sch. Bip. (Chrysanthemum L.)	3964	<i>Stramonium</i> (Tourn.) Mönch (Datura L.)	
Stilaginella Tul. (Hyeronyma Ailem.)	6434	<i>Strangea</i> Meisn. (Proteac.)	6256
Stilago Schreb. (Antidesma L.)	6433	<i>Strangweya</i> Bertol. (Hyacinthus L.)	7500
<i>Stilbanthus</i> H. f. (Amarant.)	5946	<i>Stranvaesia</i> Lindl. (Rosac.)	2081
Stilbe Berg (Verben.)	5662	<i>Strasburgeria</i> H. Ba (Ternström.)	689
<i>Stilbocarpa</i> Dene et Pl. (Araliac.)	2922	<i>Strateuma</i> Salisb. (Orchis L.)	7055
<i>Stillingiella</i> Boj. (Sapium P. Br.)	6567	<i>Stratiotes</i> L. (Hydrocharid.)	6729
<i>Stillingia</i> L. (Euphorb.)	6566	— Dill. (Hydrocharis L.)	
<i>Stilpnogyne</i> DC. (Composit.)	4017	— Vaill. (Hottonia L.)	
<i>Stilpnocephalus</i> Mart. (Composit.)	3412	<i>Straussia</i> A. Gray (Rubiace.)	3282
<i>Stilpnophyllum</i> H. f. (Rubiace.)	2012	<i>Stravadium</i> Juss. (Barringtonia Forst.)	2340
<i>Stilpnophytum</i> Less. (Composit.)	3982	<i>Strebanthus</i> Raf. (Eryngium L.)	
<i>Stima</i> Lindl. (Orchid.)	6880	<i>Streblanthera</i> Steud. (Trichodesma R. Br.)	5009
<i>Simpsonia</i> Wright (Primul.)	4440	<i>Streblidia</i> Link (Schoenus L.)	7961
<i>Stipa</i> L. (Gramin.)	8099	<i>Streblocarpus</i> Arn. (Mærua R. Br.)	440
<i>Stipagrostis</i> Nees (Aristida L.)	8089	<i>Streblochaeta</i> Hochst. (Danthonia DC.)	8155
<i>Stipecoma</i> Müll. Arg. (Apocyn.)	4664	<i>Strelitzia</i> Endl. (Legumin.)	1707
<i>Stipellaria</i> Benth. (Alchornea Sw.)	6511	<i>Streblosa</i> Korth. (Mapouria Aubl.)	3286
<i>Stiphegyn</i> Korth. (Rubiace.)	3005	<i>Strelbus</i> Lour. (Urtic.)	6602
		<i>Streckera</i> Sch. Bip. (Leontodon L.)	4198

Streleskia Il. f. (Wahlenbergia Schrad.)	4273	Strophiostoma Turcz. (<i>Myosotis L.</i>)	5051
<i>Strelitzia</i> Ait. (<i>Musac.</i>)	7152	<i>Strophis</i> Salish. (<i>Dioscorea L.</i>)	7345
<i>Stremelia</i> A. Rich. (<i>Psychotria L.</i>)	3285	<i>Stropholirion</i> Torr. (<i>Liliac.</i>)	7467
<i>Stremeliopsis</i> Benth. (<i>Apocyn.</i>)	4598	<i>Strophopappus</i> DC. (<i>Stilpnopappus Mart.</i>)	3412
<i>Strepelium</i> Schrad. (<i>Olyra L.</i>)	8065	<i>Strophostyles</i> Ell. (<i>Phaseolus L.</i>)	1813
<i>Strephonema</i> H. f. (<i>Lythrar.</i>)	2509	— E. Mey. (<i>Vigna Savi</i>)	1815
<i>Strepsia</i> Nutt. (<i>Tillandsia L.</i>)	7192	<i>Struchium</i> P. Br. (<i>Sparganophorus Gärtn.</i>)	3390
<i>Streptium</i> Roxb. (<i>Priva Adans.</i>)	5685	<i>Strukeria</i> Vell. (<i>Vochysia Juss.</i>)	561
<i>Streptachne</i> R. Br. (<i>Stipa L.</i>)	8089	<i>Strumaria</i> Jacq. (<i>Amaryll.</i>)	7307
— Kth (<i>Aristida L.</i>)	7262	<i>Strumpfia</i> Jacq. (<i>Rubiace.</i>)	3268
<i>Streptanthera</i> Sweet (<i>Irid.</i>)	250	<i>Strunianthus</i> Mart. (<i>Loranthus L.</i>)	6315
<i>Streptanthus</i> Nutt. (<i>Crucif.</i>)	7168	<i>Struthia</i> L. (<i>Gnidia L.</i>)	
<i>Streptium</i> Roxb. (<i>Priva Adans.</i>)	5413	<i>Struthiola</i> L. (<i>Thymel.</i>)	6291
<i>Streptocalyx</i> Beer (<i>Bromel.</i>)	4702	<i>Struthium</i> Ser. (<i>Gypsophila L.</i>)	573
<i>Streptocarpus</i> Lindl. (<i>Gesner.</i>)	8081	<i>Struvea</i> Rehb. (<i>Torreya Arn.</i>)	
<i>Streptocaulon</i> W. et A. (<i>Asclep.</i>)	1755	<i>Strychnodaphne</i> Nees (<i>Ocotea Auh.</i>)	6198
<i>Streptochaeta</i> Schrad. (<i>Gramin.</i>)	3587	<i>Strychnos</i> L. (<i>Logan.</i>)	4912
<i>Streptodesmia</i> A. Gray (<i>Adesmia DC.</i>)	8231	<i>Strychnodendron</i> Mart. (<i>Legumin.</i>)	1984
<i>Streptoglossa</i> Steetz (<i>Pterigeron DC.</i>)	7582	<i>Strzeleckia</i> F. Müll. (<i>Flindersia R. Br.</i>)	1200
<i>Streptogyne</i> P. B. (<i>Gramin.</i>)	289	<i>Stuartia</i> L. (<i>Ternström.</i>)	687
<i>Streptolirion</i> Edgew. (<i>Commelin.</i>)	2509	<i>Stuartina</i> Sond. (<i>Composit.</i>)	3608
<i>Streptoloma</i> Bge (<i>Crucif.</i>)	2577	<i>Stubendorfia</i> Schrenk (<i>Crucif.</i>)	346
<i>Streptopetalum</i> Hochst. (<i>Turnerac.</i>)	7373	<i>Stuebelia</i> Pax (<i>Capparid.</i>)	+437 ^b
<i>Streptopus</i> Michx (<i>Liliac.</i>)	1626	<i>Sturinia</i> Gärtn. (<i>Antirrhoea Comm.</i>)	3214
<i>Streptosema</i> Presl (<i>Aspalathus L.</i>)	5169	— Hoppe (<i>Mibora Adans.</i>)	8108
<i>Streptosolen</i> Miers (<i>Solan.</i>)	8050	— Rehb. (<i>Liparis L. C. Rich.</i>)	6756
<i>Streptostachys</i> Desv. (<i>Panicum L.</i>)	5128	<i>Sturtia</i> R. Br (<i>Gossypium L.</i>)	768
<i>Streptostigma</i> Rgl (<i>Cacabus Bernh.</i>)	1480	<i>Stygnanthe</i> Hanst. (<i>Columnea L.</i>)	5388
— Thw. (<i>Harpullia Roxb.</i>)	5576	<i>Stylago</i> Salish. (<i>Strumaria Jacq.</i>)	7307
<i>Streptothamnus</i> F. Müll. (<i>Bixin.</i>)	5304	<i>Stylandra</i> Nutt. (<i>Podostigma Ell.</i>)	4744
<i>Striga</i> Lour. (<i>Serophul.</i>)	4529	<i>Stylanthus</i> Rehb. et Zoll. (<i>Mallotus Lour.</i>)	
<i>Strigilia</i> Cav. (<i>Styrax L.</i>)	286	<i>Stylaptera</i> Juss. (<i>Penea L.</i>)	6307
<i>Strigosella</i> Boiss. (<i>Malcolmia R. Br.</i>)	7133	<i>Stylocarpa</i> DCne et Pl. v. <i>Stilboarpa</i> DCne et Pl.	2922
<i>Strobidia</i> Miq. (<i>Zingiberac.</i>)	5061	<i>Stylesia</i> Nutt. (<i>Bahia Lag.</i>)	3901
<i>Strobila</i> G. Don (<i>Arnebia Forsk.</i>)	5576	<i>Stylium</i> Lour. (<i>Cornac.</i>)	2971
<i>Strobilacanthus</i> Griseb. (<i>Acanth.</i>)	5554	— Sw. (<i>Candollea Labill.</i>)	4225
<i>Strobilanthes</i> Bl. (<i>Acanth.</i>)	6354	<i>Stylinmus</i> Raf. (<i>Pluchea Cass.</i>)	3583
<i>Strobilocarpus</i> Kl. (<i>Grubbia Berg</i>)	5592	<i>Stylipus</i> Raf. (<i>Geum L.</i>)	2051
<i>Strobilorrhachis</i> Link (<i>Aphelandra R. Br.</i>)	3405	<i>Stylium</i> Lam. (<i>Stylium Lour.</i>)	2971
<i>Strobocalyx</i> Sch. Bip. (<i>Vernonia Schreb.</i>)	413	<i>Stylosma</i> Nutt. (<i>Breweria R. Br.</i>)	5088
<i>Stroemia</i> Vahl (<i>Cadaba Forsk.</i>)	338	<i>Stylobasium</i> Desf. (<i>Rosac.</i>)	2018
<i>Stromanoria</i> Kar. et Kir. (<i>Crucif.</i>)	1739	<i>Styloceras</i> A. Juss. (<i>Euphorb.</i>)	6385
<i>Stromanthe</i> Sond. (<i>Zingiberac.</i>)	1989	<i>Stylociton</i> Leprieur (<i>Aroid.</i>)	7830
<i>Strombocarpus</i> A. Gray (<i>Prosopis L.</i>)	1215	<i>Stylocline</i> Nutt. (<i>Composit.</i>)	3603
<i>Strombosia</i> Bl. (<i>Olacin.</i>)	3272	<i>Stylocoryne</i> Cav. (<i>Randia L.</i>)	3179
<i>Strongylocalyx</i> Bl. (<i>Eugenia L.</i>)	1795	— W. et A. (<i>Tarenna Gärtn.</i>)	3145
<i>Strongylodon</i> Vog. (<i>Legumin.</i>)	4159	<i>Stylodiscus</i> Benn. (<i>Bischofia Bl.</i>)	6426
<i>Strongyloma</i> DC. (<i>Nassauvia Juss.</i>)	3968	<i>Styloglossum</i> Breda (<i>Calanthe R. Br.</i>)	6803
<i>Strongylosperma</i> Less. (<i>Cotula L.</i>)	6147	<i>Stylogyne</i> A. DC. (<i>Ardisia Sw.</i>)	4470
<i>Stropha</i> Nor. (<i>Chloranthus Sw.</i>)	295	<i>Stylolepis</i> Lehm. (<i>Podolepis Labill.</i>)	3684
<i>Strophades</i> Boiss. (<i>Erysimum L.</i>)	4633		

Styloconerus Spreng. (Angianthus Wendl.)		<i>Sutrina</i> Lindl. (Orehid.)	6920
Stylopappus Nutt. (Troximon Nutt.)	3659	<i>Suttonia</i> A. Rich. (Myrsine L.)	4460
Stylophorum Nutt. (Papaverac.)	222	<i>Svitramia</i> Cham. (Melastom.)	2378
Stylosanthes Sw. (Legumin.)	4199	<i>Swainsona</i> Salisb. (Legumin.)	1712
Stylnurus Raf. (Clematis L.).	1757	<i>Swammerdamia</i> DC. (Hellechry- sum Gartn.)	3632
— Salish. (Grevillea L.).		<i>Swantia</i> Alef. (Vicia L.)	1776
<i>Sympaulra</i> R. Br. (Liliac.)	7451	<i>Scartzia</i> Schreb. (Legumin.)	1896
<i>Syphelia</i> Sm. (Epacrid.)	4391	— Gmel. (Solandra Sw.).	1889
Styphnolobium Schott (Sophora L.)	1871	<i>Smeertia</i> Spreng. (Legumin.)	1804
Styphonia Nutt. (Rhus L.).		— DC. (Galactia P. Br.)	
Styponema Salisb. (Stypandra R. Br.)	7451	<i>Scertia</i> L. (Gentian.)	4958
Styracæa p. 258.		<i>Swertia</i> L. (Meliac.)	1195
Styrandra Raf. (Maianthemum Wigg.)	7377	<i>Swinertonia</i> Griff. (Anacard.)	1511
<i>Styrax</i> (Tourn.) L. (Styrac.)	4529	<i>Syagrus</i> Mart. (Cocos L.)	7736
<i>Sueda</i> Forsk. (Chenopod.)	6016	<i>Syafita</i> Rheede (Adans.) (Dillenia L.).	
— Moq. (Suæda Forsk.)	6016	<i>Syama</i> Jones (Pupalia Juss.)	5936
Suardia Schrank (Melinis P. B.)	8038	<i>Sychinium</i> Desv. (Dorstenia L.)	6619
Sublimia Comm. (Hyophorbe Gartn.)	7674	<i>Synchnosepalum</i> Eichl. (Meni- sperm.)	168
<i>Subularia</i> L. (Crucif.)	316	<i>Sycodium</i> Pomel (Anvillea DC.)	3713
Succisa (Rupp.) Mönch (Scabiosa L.)	3386	<i>Sycomorphe</i> Miq. (Ficus L.)	6621
— Wallr. (Cephalaria Schrad.)	3385	<i>Sycomorus</i> Gasparr. (Ficus L.)	6621
<i>Succoria</i> Medik. (Crucif.)	327	<i>Sycoptis</i> Oliv. (Hamamelid.)	2197
Succulta Desmoul. (Cuscuta L.)	5104	<i>Syenia</i> Schreb. (Mayaca Aubl.)	7570
<i>Suchtelenia</i> Kar. (Boragin.)	5008	<i>Sykesia</i> Arn. (Gaertnera Lam.)	4914
<i>Suckleya</i> A. Gray (Chenopod.)	5981	<i>Sylitra</i> E. Mey. (Legumin.)	1681
Sulfrena Bell. (Rotala L.)	2487	<i>Syllepis</i> Fourn. (Imperata Cyr.)	7997
— Miq. (Ammannia Hous- ton)	2488	<i>Syllium</i> Meyen et Schau. (Euge- nia L.)	2327
Sungerokia Miq. (Heloniopsis A. Gray)	7535	<i>Symblereria</i> Nutt. (Albertinia Spreng.)	3404
Sungillaria Salisb. (Scilla L.)	7505	<i>Symbolanthus</i> G. Don (Lisan- thus Aubl.)	4952
Sunkana Raf. (Celosia L.)	5918	<i>Symbryon</i> Griseb. (Piperac.)	6146
<i>Suksdorffia</i> A. Gray (Saxifrag.)	2096	<i>Symeia</i> Bak. (Seleria Berg)	7981
<i>Sulipa</i> Blanco (Inc. sed.) p. 492.		<i>Symmeria</i> Benth. (Polygon.)	6099
Sulitra Medik. (Lessertia DC.)		<i>Symmetria</i> Bl. (Carallia Roxb.)	2236
<i>Sullivantia</i> T. et G. (Saxifrag.)	2097	<i>Sympetaleia</i> Bge (Chenopod.)	6041
Sulzeria R et B. (Faramene Aubl.)	3280	<i>Sympetaeina</i> A. Gray (Loaseæ)	2566
Sumach Rupp. (Rhus L.).		<i>Symphaeina</i> P. B. (Eriocaulon L.).	7891
<i>Sumbaria</i> H. Bn (Euphorb.)	6483	<i>Symplocoronis</i> A. Gray (Com- posit.)	3649
Sunaptera Griff. (Vatica L.)	710	<i>Sympnoia</i> L. f. (Guttifer.)	648
<i>Sunipia</i> Lindl. (Orchid.)	6768	<i>Syphoranthus</i> Mitch. (Polypre- num L.).	
Suprago Gartn. (Vernonia Schreb.)	3405	<i>Syphorema</i> Roxb. (Verben.)	5721
Suregada Bl. (Gelonium Roxb.)	6540	<i>Syphoria</i> Pers. (Symphori- carpos Juss.)	2991
<i>Suriana</i> L. (Simarub.)	1126	<i>Syphoricarpus</i> (Dill.) Juss. (Caprifol.)	2991
<i>Suringaria</i> L. (Myrtac.)	2341	<i>Syphyandra</i> A. DC. (Campanul.)	4300
Surwala Róm. (Walsura Roxb.)	1187	<i>Syphylodon</i> Salisb. (Gladiolus L.)	7275
Susarium Phil. (Symphyostemon Miers)	7251	<i>Syphylanthus</i> Vahl (Dichape- talum Thou.)	1201
Sussea Gaud. (Pandanus L.)	7743	<i>Syphylia</i> H. En (Adenochlæna H. Bn)	6492
<i>Susum</i> Bl. (Flagellar.)	7605	<i>Syphyllocarpus</i> Maxim. (Com- posit.)	3599
<i>Sutera</i> Roth (Scrophul.)	5235	<i>Syphyoglossum</i> Turez. (Cynan- chum L.)	4779
<i>Sutherlandia</i> R. Br. (Legumin.)	3300		
— Gmel. (Heritiera Dryand.).	1709		

Symphyoloma C. A. Mey. (Hera-		Syngonium Schott (Aroid.)	7828
cleum L.)	2888	Syriina Radlk. (Sapind.)	1455
Symphyomera H. f. (Cotula L.)	3968	Synisonia H. Bn (Rubiace.)	3225
Symphyomyrtus Schau. (Eucal-		Synmeria Grah. (Habenaria	
lyptus L'Ilér.)	2298	Willd.)	7066
Symphyonema R. Br. (Proteac.)	6234	Synnarrhena F. et M. (Mimusops	
Symphyopappus Turcz. (Com-		L.)	4508
posit.)	3459	Synnema Benth. (Cardanthera	
Symphyopetalum J. Drummm.		Ham.)	5521
(Nematalepis Turcz.)	1051	Synnetia Sweet v. Synnotia Sweet	7274
Sympyostemon Miers (Irid.)	7251	Synnotia Sweet (Irid.)	7274
— Kl. (Polanisia		Synoezia Miq. (Ficus L.)	6621
Raf.)	430	Synostemon F. Müll. (Phyllanthus	
Sympyotrichum Nees (Aster L.)	3541	L.)	6404
Sympysis Presl (Hornemannia		Synoum A. Juss. (Meliac.)	1181
Vahl)	4301	Synphyllum Griff. (Curanga	
Sympycarpus Hassk. (Asclep.)	4844	Juss.)	5261
Sympydaphne A. Rich. (Mi-		Synptera Llanos (Cleisostoma Bl.)	6950
saneca Ch. et Schl.)	6191	Synsepalum Daniell (Sideroxy-	
Sympytum (Tourn.) L. (Boragin.)	5039	lon L.)	4503
Sympieza Lichtenst. (Ericac.)	4359	Synsiphon Rgl (Liliac.)	7517
Sympleura Miers (Symplocos L.)	4527	Synthlerisma Walt. (Panicum L.)	8050
Symplocarpus Salisb. (Aroid.)	7776	Synthipsis A. Gray (Crucif.)	368
Symplocos L. (Styrac.)	4527	Synthyris Benth. (Scrophul.)	5289
Sympodium K. Koch (Carum L.?)	2806	Syntrichopappus Torr. (Compo-	
Synactinia Rehb. (Erica L.)		sit.)	3900
Synadenium Boiss. (Euphorb.)	6371	Synzyganthera R. et P. (Lacis-	
Synædrys Lindl. (Quercus L.)	6708	tema Sw.)	6714
Synandra Nutt. (Labiat.)	5818	Sycoctonum Bernh. (Chenopo-	
— Schrad. (Aphelandra		dium L.)	
R. Br.)	5592	Syorchinchium Hoffm. (Sisyrin-	
Synandrodaphne Meisn. (Laurin.)	6203	chium L.)	7248
Synandrosapalix Engl. (Aroid.)	7836	Sypharissa Salisb. (Urginea	
Synantherias Schott (Aroid.)	7790	Steinh.)	7496
Synapheo R. Br. (Proteac.)	6231	Syphomeris Boj. (Rubiace.)	3315
Synapsis Griseb. (Scrophul.)	5228	Syrenia Andrz. (Crucif.)	298
Synaptantha H. f. (Rubiace.)	3096	Syrenopsis Jaub. et Spach (Iberi-	
Synaptolepis Oliv. (Thymel.)	6296	della Boiss.)	366
Synarrhena F. et M. (Mimusops		Syringa (Rupp.) L. (Oleac.)	4539
L.)	4508	— Tourn. (Philadelphus L.)	
Synarthron Cass (Senecio L.)	4025	Syringodea H. f. (Irid.)	7233
Synaspismia Endl. (Codiaeum		— D. Don (Erica L.)	4351
Rumph.)	6471	Syringosma Mart. (Forsteronia	
Synassa Lindl. (Spiranthes L. C.		G. F. W. Mey.)	4623
Rich.)	6992	Syrmatium Vog. (Hosackia	
Syncarphia DC. (Helipterum DC.)	3631	Dougl.)	1661
Synarpa Ten. (Myrtac.)	2301	Syrrhomena Miers (Menisperm.)	173
Synecephalanthus Bartl. (Com-		Syrtocarpa Miers (Symplocos L.)	4527
posit.)	3924	Syponge Griseb. (Genista L.)	1641
Synecephalum DC. (Composit.)	3079	Systemon Rgl (Galipea Aubl.).	
Synchordendron Boj. (Composit.)	3577	Systrepha Burch. (Ceropogia L.)	4863
Synclisia Benth. (Menisperm.)	143	Syzigianthus Steud. (Gahnia Forst.)	7967
Synecolostemon E. Mey. (Labiat.)	5733	Syzygium Gartn. (Eugenia L.)	2327
Syndesmanthus Kl. (Simocheilus		Szwartzia F. et M. (Umbellif.)	2898
Kl.)	4358		
Syndesmis Wall. (Gluta L.)	1510		
Syndesmon Hoffm. (Anemone L.)	479		
Syndiclis H. f. (Laurin.)	6189		
Synechanthus Wendl. (Palm.)	7671		
Synerella Gartn. (Composit.)	3842		
Syneileisis Maxim. (Senecio L.)	4025		
Syneleoseiadum Boiss. (Tordy-			
lium L.)	2895		
Synexemia Raf. (Phyllanthus L.)	6404		

T

Tabaeus Mönch (Nicotiana L.)	5158
Tabebuia Gomez (Bignon.)	5467
Taberna Miers (Apocyn.)	4613
Tuberinemontana (Plum.) L.	
(Apocyn.)	4612
Tacazzea Dcne (Asclep.)	4706
Tacca Forst. (Taccac.)	7342

Taccaceæ p. 419.	
<i>Tuecarum</i> Brongn. (Aroid.)	7832
<i>Tachia</i> Aubl. (Gentian.)	4950
— Pers. (<i>Tachigalia</i> Aubl.)	1957
<i>Tachihadenus</i> Griseb. (Gentian.)	4922
<i>Tachibota</i> Aubl. (Inc. sed.) p. 491.	
<i>Tachigalia</i> Aubl. (Legumin.)	1957
<i>Tacsonia</i> Juss. (Passiflor.)	2586
Tænais Salisb. (<i>Crinum</i> L.)	7301
Tænidium Targ. (<i>Posidonia</i> Kœn.)	7882
Tæniocarpum Desv. (<i>Pachyrhizus</i> Rich.)	1817
<i>Tæniochlæna</i> H. f. (Connar.)	1576
Tæniola Salisb. (<i>Ornithogalum</i> L.)	7507
Tæniopetalum Bge (<i>Peucedanum</i> L.)	2886
— Vis. (<i>Peucedanum</i> L.)	2886
<i>Tæniophyllum</i> Bl. (Orchid.)	6953
Tæniostema Spach (<i>Helianthemum</i> Pers.)	462
Tænosapium Müll. Arg. (<i>Excœaria</i> L.)	6571
Tætsia Medik. (<i>Cordyline</i> Comm.)	7409
<i>Tafulla</i> Don (Composit.)	3612
— R. et P. (<i>Hedyosmum</i> Sw.)	6149
<i>Tagetes</i> (Tourn.) L. (Composit.)	3929
<i>Tainia</i> Bl. (Orchid.)	6790
<i>Tala</i> Blanco (Inc. sed.) p. 491.	
<i>Talassium</i> Spreng. (<i>Panicum</i> L.)	
<i>Taluma</i> Juss. (<i>Magnoliac.</i>)	57
<i>Talguncia</i> Miers (<i>Rhamn.</i>)	1353
<i>Taliera</i> Mart. (<i>Corypha</i> L.)	7691
<i>Taligalea</i> Aubl. (<i>Amazonia</i> L.)	5690
<i>Talinella</i> H. Bn (<i>Portul.</i>)	613
<i>Talinopsis</i> A. Gray (<i>Portul.</i>)	610
<i>Talinum</i> Adans. (<i>Portul.</i>)	612
<i>Talisia</i> Aubl. (Sapind.)	1405
<i>Talpinaria</i> Karst. (<i>Pleurothallis</i> R. Br.)	6743
<i>Tamarindus</i> (Tourn.) L. (Legumin.)	1952
Tamariscineæ p. 32.	
<i>Tamarix</i> L. (Tamarisc.)	623
<i>Tamatavia</i> H. f. (<i>Rubiæc.</i>)	3189
<i>Tambourissa</i> Sonn. (<i>Monimiæc.</i>)	6153
<i>Tammsia</i> Karst. (<i>Rubiæc.</i>)	3155
<i>Tamus</i> Juss. v. <i>Tamus</i> L.	7348
<i>Tamonea</i> Aubl. (Verben.)	5688
— Aubl. (<i>Miconia</i> R. et P.)	2462
<i>Tamonopsis</i> Griseb. (<i>Lantana</i> L.)	5679
<i>Tampon</i> Aubl. (Inc. sed.).	
<i>Tamus</i> L. (Dioscor.)	7348
<i>Tanacetum</i> (Tourn.) L. (Composit.)	3986
— Neck. (<i>Tanacetum</i> L.)	3986
<i>Tanacium</i> Sw. (Bignon.)	5459
<i>Tanacea</i> Franch. et Sav. (<i>Saxifrag.</i>)	2090
<i>Tandonia</i> H. Bn (<i>Tannodia</i> H. Bn)	6484
<i>Tandonia</i> Moq. (<i>Boussingaultia</i> H. B. K.)	6046
<i>Tanghekolli</i> Adans. (<i>Crinum</i> L.)	
<i>Tanghinia</i> Thou. (<i>Cerbera</i> L.)	4589
<i>Tanibouea</i> Aubl. (<i>Terminalia</i> L.)	2249
<i>Tankervillia</i> Link (<i>Phajus</i> Lour.)	6786
<i>Tannodia</i> H. Bn (Euphorb.)	6484
<i>Tanulepis</i> Balf. f. (Asclep.)	4711
<i>Taonabo</i> Aubl. (<i>Dupinia</i> Scop.)	676
<i>Tapanara</i> Adans. (<i>Pothos</i> L.)	
<i>Tapauihuacanga</i> Vand. (Inc. sed.).	
<i>Tapeinægle</i> Herb. (<i>Tapeinanthus</i> Herb.)	7282
<i>Tapeinanthus</i> Herb. (Amaryll.)	7282
<i>Tapeinanthus</i> Boiss. (<i>Thuspeinanta</i> Th. Dur.)	5823
<i>Tapeinia</i> Juss. (Irid.)	7249
<i>Tapeinochilus</i> Miq. (Zingiberac.)	7124
<i>Tapeinophallus</i> H. Bn (<i>Hydrosme</i> Schott)	7792
<i>Tapeinosperma</i> H. f. (Myrsin.)	4472
<i>Tapeinostemon</i> Benth. (Gentian.)	4933
<i>Tapeinoites</i> DC. (<i>Sinningia</i> Nees)	5379
<i>Taphrospermum</i> C. A. Mey. (<i>Cochlearia</i> L.)	281
<i>Tapia</i> (Pison) Adans. (<i>Crataeva</i> L.)	
<i>Tapina</i> Mart. (<i>Sinningia</i> Nees)	5379
<i>Tapinanthus</i> Bl. (<i>Loranthus</i> L.)	
<i>Tapinocarpus</i> Dalz. (<i>Theriophorum</i> Bl.)	7852
<i>Tapirira</i> B. et H. (<i>Cyrtocarpa</i> H. B. K.)	1523
— H.f. (<i>Phlebochiton</i> Wall.)	1521
— L. (<i>Odina</i> Roxb.)	1522
<i>Tapirirua</i> Aubl. (<i>Anacard.</i>)	1525
— Aubl. (<i>Tapirocarpus</i> Sagot)	+156b
<i>Tapirocarpus</i> Sagot (<i>Burser.</i>)	+1156b
<i>Tapogomea</i> Aubl. (<i>Uragoga</i> L.)	3294
<i>Tapura</i> Aubl. (<i>Dichapetal.</i>)	1203
<i>Taraktogenos</i> Hassk. (<i>Bixin.</i>)	524
<i>Taralea</i> Aubl. (<i>Dipteryx</i> Schreb.)	1853
<i>Taraxaconastrum</i> Vail. (<i>Hyoseris</i> Juss.).	
<i>Taraxaconoides</i> Vail. (<i>Leonotodon</i> L.)	
<i>Taraxacum</i> Hall. (Composit.)	4201
<i>Taraxia</i> Nutt. (<i>Enothera</i> L.)	2528
<i>Tarchonanthus</i> L. (Composit.)	3579
<i>Tariri</i> Aubl. (<i>Picramnia</i> Sw.?).	
<i>Tarennia</i> Gärtn. (<i>Rubiæc.</i>)	3175
<i>Tarrietia</i> Bl. (<i>Stercul.</i>)	793
<i>Tasmannia</i> R. Br. (<i>Drimys</i> Forst.)	54
<i>Tassadia</i> Dene (Asclep.)	4754
<i>Tatea</i> F. Müll. (Verben.)	5678
— Seem. (<i>Bikkia</i> Reinw.)	3057
<i>Tattia</i> Scop. (<i>Napimoga</i> Aubl.).	
<i>Taurostalix</i> Rehb. f. (<i>Bulbophyl-lum</i> Thou.)	6767
<i>Tauschia</i> Fisch. (Crucif.)	377
<i>Tauschia</i> Schlecht. (Umbellif.)	2773
— Preissler (Hornemannia Vahl)	4304

<i>Taverniera</i> DC. (Legumin.)	1735	<i>Tenorria</i>	Denh.	(<i>Ilygrophila</i>)
<i>Taxanthema</i> Neck. (<i>Statice</i> L.)	4428	R. Br.)		5522
<i>Taxodium</i> L. C. Rich. (Conifer.)	8321	—	<i>Gasparr.</i> (<i>Ficus</i> L.)	6621
<i>Taxotrophis</i> Bl. (Urtic.)	6600	—	<i>Raf.</i> (<i>Zanthoxylum</i> L.)	1067
<i>Taxus</i> (Tourn.) L. (Conifer.)	8340	—	<i>Spreng.</i> (<i>Bupleurum</i>	
<i>Tayotum</i> Bl. (Ine. sed.) p. 491.		L.)		2792
<i>Tchihatchewia</i> Boiss. (Crucif.)	370	<i>Tepesia</i> Gärtn. (<i>Ilamelia</i> Jacq.)		3145
<i>Teclea</i> Del. (<i>Toddalia</i> Juss.)	1079	<i>Tephis</i> Adans. (<i>Polygonum</i> L.)		6084
<i>Tecmarsis</i> DC. (<i>Pluchea</i> Cass.)	3583	<i>Tephranthus</i> Neck. (<i>Phyllanthus</i>		
<i>Tecomaria</i> Juss. (<i>Bignon.</i>)	5474	L.)		6404
— DC. (<i>Tabebuia</i> Gomez)	5467	<i>Tephroseris</i> Schur (<i>Senecio</i> L.)		
<i>Tecomaria</i> Bur. (<i>Tecoma</i> Juss.)	5474	<i>Tephrosia</i> Pers. (Legumin.)		1682
<i>Tecomella</i> Seem. (<i>Tecoma</i> Juss.)	5474	<i>Tephrothamnus</i> Sch. Bip. (<i>Ver-</i>		
<i>Tecophilwa</i> Bert. (<i>Haemodor.</i>)	7217	<i>nonia</i> Schreb.)		3405
<i>Tecticornia</i> H. f. (Chenopod.)	6011	<i>Tepion</i> Adans. (<i>Verbesina</i> L.)		
<i>Tectona</i> L. f. (Verben.)	5702	<i>Tepuolia</i> Griseb. (Myrtac.)		2304
<i>Teesdalia</i> R. Br. (Crucif.)	362	<i>Teramnus</i> (P. Br.) Sw. (Legumin.)		1789
<i>Terdia</i> Rudolph. (Serophul.)	5204	<i>Terebinthus</i> Tourn. (<i>Pistacia</i> L.)		1528
<i>Teganium</i> Schmid. (<i>Nolana</i> L.)	5097	<i>Terminalia</i> L. (Combret.)		*2249
<i>Teinosolen</i> H. f. (Rubiac.)	3095	— Auct. (<i>Buchenavia</i>		
<i>Teinostachyum</i> Munro (Gra-		Eichl.)		2251
min.)	8297	<i>Terminalis</i> Medik. (<i>Dracæna</i> L.)		7408
<i>Tekel Feuillée</i> (<i>Aristea</i> Soland.)		<i>Termintchia</i> Berhn. (<i>Rhus</i> L.)		
<i>Telanthera</i> R. Br. (Amarant.)	5955	<i>Ternatea</i> H. B. K. (<i>Clitoria</i> L.)		1783
<i>Teleiandra</i> Nees (<i>Ocotea</i> Aubl.)	6198	— (Tourn.) Adans. (<i>Clito-</i>		
<i>Teleianthera</i> Endl. v. <i>Telanthera</i>		<i>ria</i> L.)		
R. Br.	5955	<i>Ternioli</i> Tul. (<i>Podostem.</i>)		6101
<i>Telkia</i> Baumg. (Composit.)	3716	<i>Ternströemiaceæ</i> p. 35.		
<i>Telminostelma</i> Fourn. (Asclep.)	4784	<i>Ternstroëmia</i> L. (<i>Dupinia</i> Scop.)		676
<i>Telephium</i> (Tourn.) L. (Ficoid.)	2729	<i>Terobera</i> Steud. (<i>Cladinn</i> P. Br.)		7966
<i>Telfairea</i> Hook. (Cucurbit.)	2610	<i>Terpanthus</i> Nees et Mart. (<i>Spi-</i>		
<i>Telina</i> E. Mey. (<i>Leptodonis</i> DC.)	1621	<i>Terpanthera</i> St-Hil.)		1005
<i>Telinaria</i> Presl (<i>Cytisus</i> L.)	1645	<i>Terpnophyllum</i> Thou. (<i>Garcinia</i>		
<i>Teline</i> Webb (<i>Cytisus</i> L.)	1645	L.)		654
<i>Teliostachya</i> Nees (<i>Lepidagathis</i>		<i>Terranea</i> Colla (<i>Erigeron</i> L.)		3561
Willd.)	5572	<i>Tersonia</i> Moq. (<i>Phytolac.</i>)		6065
<i>Telipogon</i> H. B. K. (Orchid.)	6968	<i>Tertrea</i> DC. (Rubiac.)		3237
<i>Tellima</i> R. Br. (Saxifrag.)	2100	<i>Tesota</i> K. Müll. (<i>Olneya</i> A. Gray)		1696
<i>Telmatophace</i> Schleid. (<i>Lemna</i>		<i>Tessarandra</i> Miers (<i>Linociera</i>		
L.)	7855	Sw.)		4547
<i>Telmatophilo</i> Mart. (Composit.)	3427	<i>Tessaranthium</i> Kell. (<i>Fraseria</i>		
<i>Telmissa</i> Fenzl (<i>Sedum</i> L.)	2183	Wall.)		4959
<i>Telogyne</i> H. Bn (<i>Trigonostemon</i>		<i>Tessaria</i> R. et P. (Composit.)		3586
Bl.)	6468	<i>Tessiera</i> DC. (<i>Spermacoce</i> L.)		3350
<i>Telycea</i> R. Br. (Proteac.)	6265	<i>Testudinaria</i> Salisb. (<i>Dioscor.</i>)		7346
<i>Teloxys</i> Moq. (Chenopod.)	5973	<i>Teta</i> Roxb. (<i>Peliosanthes</i> Andr.)		7210
<i>Tema</i> Adans. (<i>Panicum</i> L.)		<i>Tetanosia</i> Rich. (<i>Ximenia</i> L.)		1208
<i>Temmadaenia</i> Miers (Apocyn.)	4666	<i>Tetilla</i> DC. (Saxifrag.)		2110
<i>Temminckia</i> De Vriese (<i>Scævola</i>		<i>Tetracanthis</i> Rich. (<i>Pectis</i> L.)		
L.)	4237	<i>Tetracarpaea</i> H. f. (Saxifrag.)		2146
<i>Temnoctylia</i> Mart. (Bignonia		<i>Tetracarpum</i> Mönch (<i>Schkuhria</i>		
Juss.).	3811	Roth)		3902
<i>Temnolepis</i> Bak. (Composit.)	3133	<i>Tetracarya</i> Maxim. (Boragin.)		5035
<i>Temnopteryx</i> H. f. (Rubiac.)	1614	<i>Tetracraea</i> L. (Dilleniac.)		37
<i>Templotonia</i> R. Br. (Legumin.)	2318	<i>Tetracheilos</i> Lehm. (<i>Aeacia</i>		
<i>Temu</i> Berg (Myrtus L.)	2318	Willd.)		1997
<i>Temus</i> Molina (Myrtus L.)	2318	<i>Tetrachne</i> Nces (Gramin.)		8175
<i>Tenageia</i> Rehb. (<i>Juncus</i> L.)	7610	<i>Tetrachyon</i> Schlcht. (<i>Calea</i> L.)		3862
<i>Tenagocharis</i> Hochst. (<i>Butomop-</i>		<i>Tetraclæa</i> A. Gray (Labiat.)		5 ^o 60
<i>sis</i> Kth)	7872	<i>Tetralis</i> Hiern (Ebenac.)		4525
<i>Tenaris</i> E. Mey. (Asclep.)	4818	<i>Tetracline</i> Bge (Crucif.)		283
<i>Tendana</i> Rehb. f. (<i>Micromeria</i>		<i>Tetracoccus</i> Engelm. (Euphorb.)		6442
Benth.)	5773	<i>Tetracocyne</i> Turez. (<i>Ryana</i> Vahl)		502
<i>Tenorea</i> Colla (<i>Trixis</i> P. Br.)	4156			

- Tetraerypta Gardn. et Champ.
(*Anisophyllea* R. Br.) 2247
Tetraestinostigma Hassk. (*Aporosa* Bl.) 6429
Tetraetyx Spreng. (Inc. sed.) p. 491.
Tetraetonia H. f. (*Rutac.*) 1056
Tetradenia Benth. (*Labiat.*) 5751
— Nees (*Litsea Lam.*)
Tetradia R. Br. (*Stereul.*) 797
— Thou. (*Tetrataxis II. f.*) 2511
Tetradiclis Stev. (*Rutac.*) 1024
Tetradium Lour. (*Evodia Forst.*) 1058
Tetralymnia DC. (*Composit.*) 4030
Tetragamestus Rehb. f. (*Ponera Lindl.*) 6820
Tetragastris Gärtn. (*Hedwigia Sw.*) 1159
— Gärtn. (*Trewia L.*) 6520
Tetraglochin Pöpp. (*Margyricarpus R. et P.*) 2063
Tetraglossa Bedd. (*Cleidion Bl.*) 6524
Tetragonella Miq. (*Tetragonia L.*) 2717
Tetragonia L. (*Ficoid.*) 2717
Tetragonocarpus Hassk. (*Marsdenia R. Br.*) 4835
Tetragonolobus Scop. (*Lotus L.*) 1660
Tetragonosperma Scheele (*Tetragonotheca L.*) 3801
Tetragonotheca (Dill.) L. (*Composit.*) 3804
Tetragyne Miq. (Inc. sed.) p. 491.
Tetrahilum (Dill.) Mönch (*Galeopsis L.*) 5830
Tetrahitum Hoffm. et Link (*Stachys L.*) 5829
Tetralepis Steud. (*Cyathochæte Nees*) 7956
Tetralix Grisch. (Inc. sed.) p. 491.
Tetralobus A. DC. (*Polypompholyx Lehm.*) 5356
Tetralopha II. f. (*Rubiace.*) 3276
Tetramoles R. Br. (*Datisceæ*) 2699
Tetrameris Naud. (*Comolia DC.*) 2385
— Naud. (*Tibouchina Aubl.*) 2383
Tetramerista Miq. (*Ochnac. H. f.*) 1143
— Karz (*Tetractomia* 1056
Tetramerium Nees (*Acanth.*) 5641
— (*Juss.*) Gärtn. (*Faramea Aubl.*) 3280
Tetramicra Lindl. (*Orchid.*) 6827
Tetraplopodium Nees (*Composit.*) 3563
— Nees (*Diplostaphium H. B. K.*) 3548
Tetramorphæa DC. (*Centaurea L.*) 4100
Tetranema Benth. (*Serophul.*) 5221
Tetranthera Jacq. (*Litsea Lam.*) 6208
Tetranthus Sw. (*Composit.*) 3732
Tetraotis Reinw. (*Enhydra Lour.*) 3785
Tetrapanax K. Koch (*Fatsia Dene et Pl.*) 2940
Tetrapasma Don (*Discaria Hook.*) 1349
Tetrapathæa Raoul (*Passiflora L.*) 2584
Tetrapeltis Wall. (*Otochilus Lindl.*) 6801
Tetrapetalum Miq. (*Anonac.*) 66
Tetraphylax De Vriese (*Goodenia Sm.*) 4233
Tetraphyle E. et Z. (*Crassula L.*) 2176
Tetraphyllum Griff. (*Gesner.*) 5408
Tetrapilus Lour. (*Olea L.*) 4550
Tetraplus Radlk. (*Serophul.*) 5245
Tetraplandra H. Bn (*Algernonia H. Bn*) 6578
Tetrasandra A. Gray (*Araliac.*) 2967
Tetraplasium Kunze (*Tetilla DC.*) 2110
Tetrapleura Benth. (*Legumin.*) 1987
— Parl. (*Tornabenia Parl.*) 2912
Tetrapogon Desf. (*Gramin.*) 8173
Tetrapoma Turcz. (*Crucif.*) 314
Tetrapora Schan. (*Baeckea L.*) 2280
Tetrapteris Phil. (*Malvac.*) 790
— Miers (*Burmannia L.*) 6733
Tetrapterygium F. et M. (*Crucif.*) 379
Tetrapterys Cav. (*Malpigh.*) 951
Tetrauria P. B. (*Elynanthus Nees*) 7963
Tetrarrhena R. Br. (*Gramin.*) 8084
Tetraspidium Bak. (*Serophul.*) 5299
Tetrastrum Hook. (*Myrrhinium Schott.*) 2326
Tetrastylia Planch. (*Ampelid.*) 1342
Tetrastylidium Engl. (*Olacin.*) 1222
Tetrastylis Barb. Rodr. (*Passiflor.*) 2585
Tetrataxis H. f. (*Lythrar.*) 2511
Tetrateleia Sond. (*Polanisia Raf.*) 430
Tetratheta Sm. (*Tremandr.*) 538
Tetraphylacium Pöpp. et Endl. (*Violar.*) 479
Tetrathyranthus A. Gray (*Clerodendron L.*) 5712
Tetraphyllum Benth. (*Ilamamelid.*) 2204
Tetratome Pöpp. et Endl. (*Mollinedia R. et P.*) 6155
Tetraulacium Turcz. (*Serophul.*) 5246
Tetrazygia L. C. Rich. (*Melastom.*) 2461
Tetreilema Turcz. (Inc. sed.) p. 491.
Tetrodus Cass. (*Helenium L.*) 3934
Tetroncium Willd. (*Naiad.*) 7877
Tetrorchidium Pöpp. et Endl. (*Euphorb.*) 6447
Teucrium H. f. (*Verben.*) 5715
Teucrium L. (*Labiat.*) 5864
— Tourn. (*Teucrium L.*)
Texiera Jaub. et Spach (*Crucif.*) 385
Textoria Miq. (*Gilibertia R. et P.*) 2955
Teymannia Rehb. f. et Zoll. (*Palm.*) 7694
— Miq. (*Pottisia H. et A.*) 4628
Thacla Spach (*Caltha L.*) 13
Thacombauia Seem. (*Euphorb.*) 6443

- Thalamia Spreng. (*Phyllocladus*
 L. C. Rich.) 8336
 Thalassium Spreng. (*Panicum* L.) 8050
Thalassia Soland. (*Hydrocharid.*) 6731
Thalia L. (*Zingiberac.*) 7141
Thalianthus Kl. (*Myrosma* L.) 7142
Thalictrum (Tourn.) L. (*Ranuncul.*) 3
Thamniphyllum Harv. (*Composit.*) 3961
Thamnica Soland. (*Bruniac.*) 2214
Thamnium Kl. (*Scyphogyne*
 Brongn.) 4360
Thamnochalamus Munro (*Arun-dinaria* Mehx) 8281
Thamnochortus Berg (*Restiac.*) 7916
Thamnoseris Phil. (*Inc. sed.*)
 p. 491.
Thamnosma Torr. et Frem. (*Rutac.*) 1025
Thamnus Kl. (*Simocheilus* Kl.) 4358
Thanatophorus Zipp. (*Harpullia*
 Roxb.) 1480
Thapsandra Griseb. (*Celsia* L.) 5184
Thapsia (Tourn.) L. (*Umbellif.*) 2913
Thaspium Nutt. (*Umbellif.*) 2875
Thaumaza Salisb. (*Eriospermum*
 Jacq.) 7428
Thaumatococcus Benth. (*Zingiberac.*) 7146
Thaumatophyllum Schott (*Aroid.*) 7807
Thaumuria Gaud. (*Parietaria* L.) 6683
Thea L. (*Camellia* L.) 695
Thebesia Neck. (*Knowltonia*
 Salisb.?).
Theea Juss. (*Tectona* L. f.) 5702
Thccacoris A. Juss. (*Euphorb.*) 6439
Thecanthes Wikström (*Pimelea*
 Banks) 6269
Thecocarpus Boiss. (*Umbellif.*) 2843
Thecosteles Rehb. f. (*Orchid.*) 6843
Theka (Rheede) S^r-Hil. (*Tectona*
 Thunb.).
Thela Lour. (*Plumbago* L.) 4431
Thelaia Alef. (*Pyrola* L.) 4378
Thelasis Bl. (*Orchid.*) 6972
Theleophyton Moq. (*Atriplex* L.) 5979
Thelopogon Roth (*Gramin.*) 8011
Thlesperma Less. (*Composit.*) 3854
Thelira Thou. (*Parinarium* Juss.) 2011
Thelychiton Endl. (*Dendrobium*
 Sw.) 6765
Thelygonum L. (*Urtic.*) 6691
Thelymitra Forst. (*Orchid.*) 7020
Thelypodium Endl. (*Crucif.*) 251
Thelypogon Spreng. v. *Telipogon*
 H. B. K. 6968
Thelysia Salisb. (*Iris* L.) 7220
Thelythamnos Spreng. (*Ursinia*
 Gartn.) 4048
Themeda Forsk. (*Gramin.*) 8021
Themis Salish. (*Brodiae Sm.*) 7470
Themistoclesia Kl. (*Vaccin.*) 4326
Thenardia H. E. K. (*Apocyn.*) 4622
Thenardia Benth. (*Forsteronia*
 G. F. W. Mey.) 4623
 — Moç. et Sessé (*Rhynchanthera* DC.) 2365
Thesbromia L. (*Stereul.*) 823
Theodora Medik. (*Schotia* Jacq.) 1954
Theodorca Barb. Rodr. (*Orchid.*) 7106
 — Cass. (*Saussurea* DC.) 4086
Theodoria Neck. (*Sterculia* L.).
Thesphrasta Juss. (*Myrsin.*) 4479
 — Lind. (*Chrysophyllum* L.) 4489
 — L. (*Clavija* R. et P.) 4480
Theopyxis Griseb. (*Lysimachia* L.) 4448
Theresa Clos (*Periloma* H. B.K.) 5811
Theresa K. Koch (*Fritillaria* L.) 7510
Theriophorum Bl. (*Aroid.*) 7852
Thermia Nutt. (*Thermopsis* R. Br.).
Thermophila Miers (*Salacia* L.) 1313
Thermopsis R. Br. (*Legumin.*) 1581
Therogenon DC. (*Minuria* DC.) 3531
Therolecta Raf. (*Marshallia*
 Schreh.) 3864
Theropogon Maxim. (*Liliac.*) 7379
Thesidium Sond. (*Santal.*) 6330
Thesiosyris Spach (*Thesiun* L.).
Thesium L. (*Santal.*) 6329
Thespisia Corr. (*Malvac.*) 766
Thespidium F. Müll. (*Composit.*) 3588
Thespis DC. (*Composit.*) 3570
Therenotia DC. (*Composit.*) 4074
Theretria L. (*Apocyn.*) 4588
 — Flor. Flum. (*Inc. sed.*).
Theyodis A. Rich. (*Karamische-wia* F. et M.) 3090
Thibaudia Pav. (*Vaccin.*) 4315
Thiebautia Colla (*Bletia* R. et P.) 6787
Thieleodoxa Cham. (*Alibertia*
 A. Rich.) 3159
Thiersia H. Bn (*Rubiace.*) 3301
Thilia Feuill. (*Fuchsia* L.) 2530
Thiloa Eichl. (*Combret.*) 2261
Thinogenetum Benth. (*Cacabus*
 Bennh.) 5128
Thinonia Tr. et Pl. (*Sapind.*) 1373
Thiodia Benn. (*Lætia* L.) 503
 — Griseb. (*Casearia* Jacq.) 2543
Thiolliera Montr. (*Randia* L.) 3179
Thisantha E. et Z. (*Crassula* L.) 2176
Thisbe Fale. (*Herminium* L.) 7059
Thismia Griff. (*Burmanniac.*) 6738
Thladiantha Bge (*Cucurbit.*) 2624
Thladianthus Kl. (*Myrosma* L. f.) 7142
Thlaspi L. (*Crucif.*) 359
Thlaspidium Spach (*Lepidium* L.) 336
Thlipsocarpus Kunze (*Hyoseris*
 L.) 4177
Thoa Aubl. (*Gnetum* L.) 8305
Thollonia H. Bn (*Rosac.*) 2085
Thomasia J. Gay (*Stereul.*) 834
Thompsonia R. Br. (*Deidamia*
 Thou.) 2588
Thomsonia Wall. (*Aroid.*) 7788
Thonningia Vahl (*Balanophor.*) 6361

<i>Thoracosperma</i> Kl. (<i>Simocheilus</i> Kl.)	4358	<i>Thyridostachyum</i> Nees (<i>Rottboel-</i> <i>lia</i> L. f.)	8006
<i>Thoracostachyum</i> Kurz (<i>Mapania</i> Aubl.)	7944	<i>Thyrocarpus</i> Hance (<i>Boragin.</i>)	5018
<i>Thorelia</i> Hance (<i>Lythrar.</i>)	2519	<i>Thyroma</i> Miers (<i>Apocyn.</i>)	4597
<i>Thorntonia</i> Rehb. (<i>Pavonia</i> L.)	753	<i>Thyrophora</i> Neck. (<i>Gentiana</i> L.)	
<i>Thorwaldsenia</i> Liebm. (<i>Orchid.</i> inc. sed.).		<i>Thysacanthus</i> Nees (<i>Acanth.</i>)	5636
<i>Thottea</i> Rottb. (<i>Aristoloch.</i>)	6133	<i>Thysanthema</i> Neck. (<i>Chaptalia</i> Vent.)	4147
<i>Thouarea</i> Kth v. <i>Thuarea</i> Pers.	8063	<i>Thyrsanthus</i> Benth. (<i>Forsteronia</i> G. F. W. Mey.)	4623
<i>Thouinia</i> Poit. (<i>Sapind.</i>)	1378	— Ell. (<i>Wistaria</i> Nutt.)	1689
— Comm. (<i>Cissus</i> L.)	1367	— Schrank (<i>Lysimachia</i> L.)	4448
— Domb. (<i>Lardizabal</i> R. et P.).	*182	<i>Thysine</i> Gled. (<i>Cytinus</i> L.)	6124
— L. f. (<i>Linociera</i> Sw.)	4547	<i>Thysodium</i> Benth. (<i>Anacard.</i>)	1531
— Sm. (<i>Humbertia</i> Lam.)	5072	<i>Thysanachne</i> Presl (<i>Arundinella</i> Raddi)	8097
<i>Thouinidium</i> Radlk. (<i>Sapind.</i>)	1381	<i>Thysanella</i> A. Gray (<i>Polygonum</i> L.)	6084
<i>Thozetia</i> F. Müll. (<i>Asclep.</i>)	4851	— Salisb. (<i>Thysanotus</i> R. Br.)	7436
<i>Thrasya</i> H. B. K. (<i>Panicum</i> L.)	8050	<i>Thysanocarpus</i> Hook. (<i>Crucif.</i>)	372
<i>Thraulococcus</i> Radlk. (<i>Sapind.</i>)	1389	<i>Thysanocarpa</i> Nees (<i>Gramin.</i>)	8012
<i>Threlkeldia</i> R. Br. (<i>Chenopod.</i>)	6003	<i>Thysanospermum</i> Champ. (<i>Rubiace.</i>)	3048
<i>Thrica</i> Gray (<i>Thrinacia</i> Roth.)		<i>Thysanothus</i> Poir. v. <i>Thysanotus</i> R. Br.	
<i>Thrinax</i> L. f. (<i>Palm.</i>)	7707	<i>Thysanotus</i> R. Br. (<i>Liliac.</i>)	7436
<i>Thrinea</i> Roth (<i>Leontodon</i> L.)	4198	<i>Thysanus</i> Lour. (Inc. sed.) p. 491.	
<i>Thrixspermum</i> Lour. (<i>Sarcoclinus</i> R. Br.)	6940	<i>Thysellium</i> Hoffm. (<i>Peucedenum</i> L.)	2886
<i>Thryallis</i> Mart. (<i>Malpigh.</i>)	923	<i>Tiaranthus</i> Herb. (<i>Pancratium</i> L.)	7323
— L. (<i>Galphimia</i> Cav.)	924	<i>Tiarella</i> L. (<i>Saxifrag.</i>)	2099
<i>Thryococephalon</i> Forst. (Inc. sed.) p. 491.		<i>Tiaridium</i> Lehm. (<i>Heliotropium</i> L.)	5006
<i>Thryptomene</i> Endl. (<i>Myrtac.</i>)	2276	<i>Tibouchina</i> Aubl. (<i>Melastom.</i>)	2383
<i>Thuarea</i> Pers. (<i>Gramin.</i>)	8063	<i>Ticorea</i> Aubl. (<i>Rutac.</i>)	*1016
<i>Thuiacarpus</i> Trautv. (<i>Juniperus</i> L.)	8331	— B. et II. (<i>Cusparia</i> Humb.)	1014
<i>Thuja</i> Auct. v. <i>Thuya</i> L.	8328	— St-Hil. (<i>Galipea</i> Aubl.)	1011
<i>Thunbergia</i> L. f. (<i>Acanth.</i>)	5515	<i>Ticorea</i> Aubl. (<i>Rutac.</i>)	1016
<i>Thunia</i> Rehb. f. (<i>Phajus</i> Lour.)	6786	<i>Tiedmannia</i> DC. (<i>Peucedanum</i> L.)	2886
<i>Thururia</i> Molina (Inc. sed.) p. 491.		<i>Tigarea</i> Aubl. (<i>Doliocarpus</i> Roland)	35
<i>Thurberia</i> Benth. (<i>Gramin.</i>)	8116	— Pursh (<i>Purshia</i> DC.)	2044
— A. Gray (<i>Gossypium</i> L.)	*768	<i>Tigillum</i> Kl. (<i>Croton</i> L.)	6460
<i>Thurnheyssera</i> Mart. (<i>Symmeria</i> Benth.)		<i>Tigridia</i> Ker. (<i>Irid.</i>)	7226
<i>Thurnia</i> H. f. (<i>Juncac.</i>)	7613	<i>Tildenia</i> Miq. (<i>Peperomia</i> R. et P.)	6145
<i>Thurya</i> Boiss. et Bal. (<i>Caryophyll.</i>)	589	<i>Tilesia</i> G. F. Mey. (<i>Wulfia</i> Neck.)	3805
<i>Thuya</i> L. (<i>Conifer.</i>)	8328	<i>Tilia</i> (Tourn.) L. (<i>Tiliac.</i>)	872
<i>Thuyopsis</i> S. et Z. (<i>Conifer.</i>)	8326		
<i>Tlyana</i> Ham. (<i>Thouinia</i> Poit.)	1378	Tiliaceæ p. 44.	
<i>Thylacantha</i> Nees et Mart. (<i>Angelonia</i> H. B. K.)	5188	<i>Tiliacora</i> Colebr. (<i>Menisperm.</i>)	142
<i>Thylacanthus</i> Tul. (<i>Legumin.</i>)	1905	<i>Tilingia</i> Rgl (<i>Selinum</i> L.)	2876
<i>Thylachium</i> Lour. (<i>Capparid.</i>)	436	<i>Tillaea</i> L. (<i>Crassul.</i>)	2173
<i>Thylacospermum</i> Fenzl (<i>Caryophyll.</i>)	588	<i>Tillandsia</i> L. (<i>Bromel.</i>)	7192
<i>Thymbra</i> (Tourn.) L. (<i>Labiat.</i>)	5779	<i>Timæosia</i> Kl. (<i>Gypsophila</i> L.)	373
<i>Thymelæa</i> Endl. (<i>Thymel.</i>)	6274	<i>Timandra</i> Kl. (<i>Croton</i> L.)	6460
Thymelæaceæ p. 353.		<i>Timbalia</i> Clos (<i>Crataegus</i> L.)	2076
<i>Thymelina</i> Hoffm. (<i>Gnidia</i> L.)	6292	<i>Timcroya</i> Montr. (<i>Nyctagin.</i>)	5890
<i>Thymophyllum</i> Lag. (<i>Composit.</i>)	3927	<i>Timmia</i> Gmel. (<i>Cyrtanthus</i> Ait.)	7309
<i>Thymopsis</i> Benth. (<i>Composit.</i>)	3914	<i>Timonius</i> Rumph. (<i>Rubiac.</i>)	3220
<i>Thymus</i> L. (<i>Labiat.</i>)	5768	<i>Tina</i> R. et S. (<i>Sapind.</i>)	1436
<i>Thyopsis</i> Wedd. (<i>Tafalla</i> Don)	3612		

Tinæa Garcia (Lamarckia Mönch)	8243	Tondin Gmel. (<i>Paullinia L.</i>)	1370
<i>Tinantia</i> Scheidw. (<i>Commelin.</i>)	7587	<i>Tonella</i> Nttt. (<i>Scrophul.</i>)	5219
— Martens (<i>Senkenbergia Schau.</i>)	5875	<i>Tonguea</i> Endl. (<i>Sisymbrium L.</i>)	290
<i>Tinea</i> Biv. (<i>Habenaria Willd.</i>)	7066	<i>Tonina</i> Aubl. (<i>Eriocaul.</i>)	7896
— Spreng. (<i>Prockia L.</i>)	877	<i>Tonningia</i> Neck (<i>Cyanotis Don</i>)	7581
<i>Tinguarva</i> Parl. (<i>Umbellif.</i>)	2821	<i>Tonsella</i> Schreb. (<i>Salacia L.</i>)	1313
<i>Tinnea</i> Kotschy et Peyr. (<i>Labiat.</i>)	5862	<i>Tontanea</i> Aubl. (<i>Coccocepssulum P. Br.</i>)	3136
<i>Tinomiscium</i> Miers (<i>Menisperm.</i>)	131	<i>Tontelea</i> Aubl. (<i>Salacia L.</i>)	1313
<i>Tinopsis</i> Radlk. (<i>Sapind.</i>)	1436	<i>Toona</i> Röm. (<i>Cedrela L.</i>)	1198
<i>Tinospora</i> Miers (<i>Menisperm.</i>)	130	<i>Topobea</i> Aubl. (<i>Melastom.</i>)	2479
<i>Tinus</i> L. (<i>Clethra L.</i>)	4381	<i>Tordyliopsis</i> DC. (<i>Heracleum L.</i>)	2888
— (<i>Tourn.</i>) Ærst. (<i>Viburnum L.</i>)	2988	<i>Tordylium</i> (Tourn.) L. (<i>Umbellif.</i>)	2895
<i>Tipuana</i> Benth. (<i>Legumin.</i>)	1834	<i>Torenia</i> L. (<i>Scrophul.</i>)	5263
<i>Tipularia</i> Nutt. (<i>Orchid.</i>)	6762	<i>Toricellia</i> DC. (<i>Cornac.</i>)	2985
<i>Tiquilia</i> Pers. (<i>Coldenia L.</i>)	5001	<i>Torisilis</i> (Adans.) Hoffm. (<i>Caucalis L.</i>)	2908
<i>Tirania</i> L. (<i>Capparid.</i>)	450	<i>Tomentilla</i> (Tourn.) L. (<i>Potentilla L.</i>)	2055
<i>Tisonia</i> H. Bn (<i>Bixin.</i>)	506	<i>Torminalis</i> Medik. (<i>Pyrus L.</i>)	
<i>Tissa</i> Adans. (<i>Spergularia Pers.</i>)		<i>Torminaria</i> Schur (<i>Pyrus L.</i>)	2074
<i>Tita</i> Scop. (<i>Cassipourea Aubl.</i>)		<i>Tornabenia</i> Parl. (<i>Umbellif.</i>)	2912
<i>Titania</i> Endl. (<i>Oberonia Lindl.</i>)	6755	<i>Tornelia</i> Gutierrez (Monstera Adans.)	7768
<i>Tithonia</i> Desf. (<i>Composit.</i>)	3822	<i>Torplesia</i> Röm. (<i>Trichilia L.</i>)	1190
<i>Tithymalopsis</i> Kl. et Gärcke (<i>Euphorbia L.</i>)	6370	<i>Torrentia</i> Vell. (<i>Ichthyothere Mart.</i>)	3742
<i>Tithymalus</i> (Tourn.) Gärtn. (<i>Euphorbia L.</i>)	6670	<i>Torresia</i> R. et P. (<i>Hierochloe Gmel.</i>)	8087
<i>Tittelbachia</i> Kl. (<i>Begonia L.</i>)	2695	<i>Torreya</i> Arn. (<i>Conifer.</i>)	8339
<i>Tittmannia</i> Brongn. (<i>Bruniac.</i>)	2215	— Raf. (<i>Cyperus L.</i>)	7923
— Rchb. (<i>Vandellia L.</i>)	5264	— Spreng. (<i>Clerodendron L.</i>)	5712
<i>Titragyne</i> Salisb. (<i>Rohdea Roth</i>)	7384	<i>Torrubia</i> Vell. (<i>Pisonia L.</i>)	5886
<i>Tityrus</i> Salisb. (<i>Narcissus L.</i>)	7281	<i>Tortula</i> Roxb. (<i>Priva Adans.</i>)	5685
<i>Tium</i> Medik. (<i>Astragalus L.</i>)		<i>Torulinium</i> Desv. (<i>Cyperus L.</i>)	7923
<i>Tjongina</i> Adans. (<i>Beckea L.</i>)		<i>Torymenes</i> Salisb. (<i>Amomum L.</i>)	7125
<i>Tobinia</i> Desv. (<i>Zanthoxylum L.</i>)	1067	<i>Tosagris</i> P. Br. (<i>Muehlenbergia Schreb.</i>)	8096
<i>Tococa</i> Aubl. (<i>Melastom.</i>)	2466	<i>Touchardia</i> Gaud. (<i>Urtic.</i>)	6672
<i>Tocoyena</i> Aubl. (<i>Rubiac.</i>)	3166	<i>Touchiroa</i> Aubl. (<i>Crudia Schreb.</i>)	1963
<i>Toduroa</i> Parl. (<i>Umbellif.</i>)	2833	<i>Touieca</i> Aubl. (<i>Sapind.</i>)	1382
— A. Rich. (<i>Campylocentron Benth.</i>)	6963	<i>Touloucouna</i> Röm. (<i>Carapa Aubl.</i>)	1192
<i>Toddalia</i> Juss. (<i>Rutac.</i>)	1079	<i>Tounatea</i> Aubl. (<i>Swartzia Schreb.</i>)	1896
— Kth (<i>Toddalia Juss.</i>)	1079	<i>Tournefortia</i> L. (<i>Boragin.</i>)	5005
<i>Techima</i> Radlk. (<i>Sapind.</i>)	1451	<i>Tournesolia</i> Scop. (<i>Chrozophora Neck.</i>)	6486
<i>Tofieldia</i> Huds. (<i>Liliac.</i>)	7538	<i>Tourneuxia</i> Coss. (<i>Composit.</i>)	4221
<i>Tollatia</i> Endl. (<i> Layia H. et A.</i>)	3876	<i>Tournonia</i> Moq. (<i>Chenopod.</i>)	6044
<i>Tolmiea</i> T. et G. (<i>Saxifrag.</i>)	2103	<i>Tourouolia</i> Aubl. (<i>Quiina Aubl.</i>)	663
— Hook. (<i>Cladothamnus Bong.</i>)	4371	<i>Tourettea</i> Juss. (<i>Bignon.</i>)	5487
<i>Tolonia</i> Brazza v. <i>Thollonia</i> II. Bn	2085	<i>Tovara</i> Adans. (<i>Polygonum L.</i>)	6084
<i>Tolpis</i> Adans. (<i>Composit.</i>)	4178	<i>Tovaria</i> R. et P. (<i>Capparid.</i>)	454
<i>Toluifera</i> L. (<i>Myroxylon L.</i>)	1887	— Neck. (<i>Smilacina Desf.</i>)	7375
— Lour. (<i>Lourcira Meisn.</i>)		<i>Toramita</i> Aubl. (<i>Guttifer.</i>)	647
<i>Tolypanthus</i> Bl. (<i>Loranthus L.</i>)		<i>Tovomitopsis</i> Pl. et Tr. (<i>Chrysanthemis Pöpp. et Endl.</i>)	646
<i>Tomanthea</i> DC. (<i>err. Tornanthea</i>)		<i>Townsendia</i> Hook. (<i>Composit.</i>)	3534
(<i>Centaurea L.</i>)	4100	<i>Tozanthera</i> II. f. (<i>Cucurbit.</i>)	2656
<i>Tomex</i> Forsk. (<i>Dobera Juss.</i>)	4553	<i>Tozanthus</i> Turcz. (<i>Composit.</i>)	3650
— L. (<i>Callicarpa L.</i>)		<i>Toxicodendron</i> Thunb. (<i>Euphorb.</i>)	6422
— Thumb. (<i>Litsea Lam.</i>)	6208	— Gärtn. (<i>Alliophylus L.</i>)	1379
<i>Tommasinia</i> Bertol. (<i>Peucedanum L.</i>)	2886	<i>Toxicophilœa</i> Harv. (<i>Acokanthera G. Don</i>)	4578
<i>Tomastyles</i> Montr. (<i>Crossostyles Forst.</i>)	2241		
<i>Tonabea</i> Juss. (<i>Dupinia Scop.</i>)	676		

- Toxocarpus* W. et A. (Asclep.) 4713
Toxophoenix Schott (Astrocaryum G. F. W. Mey.) 7730
Toxosiphon H. Bn (Rutac.) 1010
Toxostigma A. Rich. (Arnebia Forsk.) 5061
Toxotropis Turcz. (Corynella DC.) 1697
Tozzettia Parl. (Fritillaria L.) 7510
— Savi (Alopecurus L.) 8107
Tozzia L. (Scrophul.) 5340
Tracanthelium Schur (Phyteuma L.) 4294
Trachelanthus Kl. (Begonia L.) 2695
— Kunze (Solenanthus Ledeb.) 5021
Trachellium (Tourn.) L. (Campanul.) 4301
Trachelocarpus K. Müll. (Begonia L.) 2695
Trachelospermum Lem. (Apocyn.) 4653
Trachodes D. Don (Sonchus L.) 4211
Trachyandra Kth (Anthericum L.) 7431
Trachycarpus Wendl. (Palm.) + 7706c
Trachycaryon Kl. (Adriana Gaud.) 6489
Trachydium Lindl. (Umbellif.) 2779
— B. et H. (Eremodaeus Bge) 2781
Trachylobium Hayne (Legumin.) 1960
Trachylomia Nees (Scleria Berg) 7981
Trachymarathrum Tausch (Hippomarathrum Link) 2775
Trachymene Rudge (Umbellif.) 2743
— DC. (Platysace Bge) 2744
Trachynia Link (Brachypodium P. B.) 8260
Trachynotia Mehx (Spartina Schreb.) 8158
Trachyzous Rehb. (Trachys Pers.) 8025
Trachyphrinium Benth. (Zingiberac.) 7145
Trachyphyllum Drude (Iriartea R. et P.) 7650
Trachylepium Rehb. (Bupleurum L.) 2792
Trachypogon Nees (Gramin.) 8007
Trachyrhynchium Nees (Cladium P. Br.) 7966
Trachys Pers. (Gramin.) 8025
Trachysciadium E. et Z. (Carum L.) 2806
— Link (Carum L.) 2806
Trachyspermum E. et Z. (Conopodium Koch ?).
Trachystachis Dietr. (Trachys Pers.) 8025
Trachystemon Don (Boragin.) 5041
Trachystigma C. B. Clarke (Gesner.) 5404
Trachytella DC. (Delima L.) 36
Tradescantia L. (Commelin.) 7588
Tragacantha (Tourn.) L. (Astragalus L.).
Traganthes Wallr. (Eupatorium L.).
Traganthus Kl. (Bernardia P. Br.) 6493
Triganum Del. (Chenopod.) 6021
Tragia (Plum.) L. (Euphorb.) 6552
Tragiopsis Karst. (Sebastiania Spreng.) 6570
Tragium Spreng. (Pimpinella L.) 2814
Tragoceros H. B. K. (Composit.) 3775
Tragopogon (Tourn.) L. (Composit.) 4217
Tragopogonoides Vaill. (Urospermum Scop.)
Tragopyron M. B. (Atraphaxis L.) 6081
Tragopsis Pomel (Pimpinella L.) 2814
Tragoselinum (Tourn.) Pomel (Pimpinella L.) 2814
Tragus Hall. (Gramin.) 8029
Traillia Lindl. (Schimpera Hochst. et Stend.) 387
Trallesia Zumag. (Matricaria L.) 3965
Tralliana Lour. (Inc. sed.) p. 491.
Trapa L. (Onagrar.) 2541
Trapella Oliv. (Pedalin.) 5504
Trasi P. B. (Cladium P. Br.) 7966
Trasus S. F. Gray (Carex L.) 7988
Trattinickia Willd. (Burserac.) 1160
— Pers. (Marshallia Schreb.) 3864
Traunsteineria Rehb. (Orchis L.) 7055
Trautvetteria F. et M. (Ranuncul.) 9
Traversia H. f. (Senecio L.) 4025
Treculia Dene (Urtic.) 6637
Trechonetes Miers (Solan.) 5131
Treichelia Vatke (Campanul.) 4287
Treisia Haw. (Euphorbia L.) 6370
Treisteria Griff. (Curanga Juss.) 5261
Trema Lour. (Urtic.) 6590
Tremandra R. Br. (Tremandr.) 540
Tremandreae p. 27.
Trematanthera F. Müll. (Ternstroem.) 681
Tremanthus Pers. (Styrax L.) 4529
Trematosperma Urban (Olacin.) 1264
Trembleya DC. (Melastom.) 2363
Trendelenburgia Kl. (Begonia L.) 2695
Trentepohlia Böckel. (Cyperus L.) 7923
— Roth (Helophilidae) 302
Tropocarpus Nutt. (Umbellif.) 2903
Tropodandra H. Bn (Menisperm.) 181
Tresanthera Karst. (Rustia Kl.) 3054
Treutlera H. f. (Asclep.) 4828
Treresa Vis. (Araliac.) 2953
— B. et H. (Eschweileria Zipp.) 2949
Trevirana Willd. (Achimenes P. Br.) 5366
Treroa Miers (Rhamn.) 1352
Trevouxia Scop. (Luffa Tourn.) 2628
Trevia L. (Euphorb.) 6520
— Willd. (Mallotus Lour.) 6522
Triachele Cass. (Nassauvia Juss.) 4159
Triachyrum Hochst. (Sporobolus R. Br.) 8111

Triacis Griseb. (<i>Turnera</i> L.)	2581	<i>Trichanthemis</i> Rgl (Composit.)	3954
<i>Triactina</i> H. f. et T. (Crassul.)	2187	<i>Trichanthera</i> Kth (Acanth.)	5543
<i>Triadenia</i> Miq. (<i>Trachelosper-</i>		— Ehrenb. (Herman-	
<i>mum</i> Lem.)	4653	<i>nia</i> L.)	815
<i>Triadenum</i> Raf. (<i>Hypericum</i> L.).		<i>Trichanthodium</i> Sond. et F. Müll.	
<i>Triaulica</i> Lour. (<i>Sapium</i> P. Br.)	6567	(<i>Gnephosis</i> Cass.)	3660
— Spach (<i>Hypericum</i> L.)	631	<i>Tricharis</i> Salisb. (<i>Dipcadi</i> Medik.)	7492
<i>Triena</i> H. B. K. (<i>Bouteloua</i> Lag.)	8169	<i>Trichasma</i> Walp. (<i>Argyrolobium</i>	
<i>Trienanthus</i> Nees (<i>Strobilanthes</i>		E. et Z.)	1636
Bl.)	5554	<i>Trichaurus</i> Arn. (<i>Tamarix</i> L.)	623
<i>Triainolepis</i> H. f. (Rubiace.)	3291	<i>Trichelostylis</i> Lestib. (<i>Fimbri-</i>	
<i>Trianea</i> Pl. et Lind. (<i>Dyssochro-</i>	5140	<i>stylis</i> Vahl)	7932
<i>ma</i> Lag.)		<i>Trichera</i> Schrad. (<i>Scabiosa</i> L.)	3386
<i>Trianea</i> Karst. (<i>Limnobium</i> L. C.	6725	<i>Tricherostigma</i> Kl. et Garske	
Rich.)		(<i>Euphorbia</i> L.)	6370
<i>Trianoptiles</i> Fenzl (Cyper.)	7959	<i>Trichilia</i> L. (Meliac.)	1190
<i>Trianosperma</i> Mart. (<i>Cayaponia</i>		— A. Juss. (<i>Trichilia</i> L.)	1190
<i>Manso</i>)	2673	<i>Trichinum</i> R. Br. (<i>Amarant.</i>)	5941
<i>Triantha</i> Nutt. (<i>Tofieldia</i> Ihuds.)	7538	<i>Trichlora</i> Bak. (<i>Liliac.</i>)	7479
<i>Trianthema</i> (Sauvag.) L. (<i>Ficoid.</i>)	2724	<i>Trichloris</i> Fourn. (<i>Gramin.</i>)	8164
<i>Trianthus</i> H. f. (<i>Nassaavia</i> Juss.)	4159	<i>Tricho</i> Pers. (<i>Anomospermum</i>	
<i>Trias</i> Lindl. (Orchid.)	6771	<i>Miers</i>)	140
<i>Triaspis</i> Bisch. (Malpigh.)	916	<i>Trichoballia</i> Presl (<i>Elynanthus</i>	
<i>Triathera</i> Desv. (<i>Bouteloua</i>		<i>Nees</i>)	7963
Lat.)	8169	<i>Trichocalyx</i> Balf. f. (Acanth.)	5610
<i>Tribeles</i> Phil. (<i>Pittosporum</i>		<i>Trichocarpus</i> Schreb. (<i>Sloanea</i> L.)	882
Banks).	528	<i>Trichocarya</i> Miq. (Rosac.)	2012
<i>Triblemma</i> R. Br. (<i>Bertolonia</i>		<i>Trichocaulon</i> N. E. Brown	
Raddi)	2434	(<i>Asclep.</i>)	4876
<i>Tribolacis</i> Griseb. (<i>Turnera</i> L.)	2581	<i>Trichocentrum</i> Pöpp. et Endl.	
<i>Tribonanthes</i> Endl. (<i>Hemiodor.</i>)	7203	(Orchid.)	6893
<i>Tribucharium</i> Lindl. (<i>Bulbophyl-</i>		<i>Trichocephalus</i> Brongn. (<i>Phylica</i>	
<i>Ium</i> Thou.)	6767	<i>L.</i>)	1337
<i>Triburachya</i> Korth. (Rubiace.)	3271	<i>Trichoceros</i> H. B. K. (Orchid.)	6969
<i>Tribula</i> Hill (<i>Athamanta</i> L.).		<i>Trichochata</i> Steud. (<i>Rhyncho-</i>	
<i>Tribuloides</i> Tourn. (<i>Trapa</i> L.).		<i>spera</i> Vahl)	7955
<i>Tribulopis</i> R. Br. (<i>Tribulus</i> L.)	962	<i>Trichochloa</i> P. B. (Muchlenber-	
<i>Tribulus</i> (Tourn.) L. (<i>Zygophyll.</i>)	962	gia Schreb.)	8096
<i>Tricalysia</i> A. Rich. (Rubiace.)	3202	<i>Trichocladus</i> Pers. (<i>Hannamelid.</i>)	2201
<i>Tricardia</i> Torr. (<i>Hydrophyll.</i>)	4982	<i>Trichocline</i> Cass. (Composit.)	4145
<i>Tricaryum</i> Lour. (<i>Phyllanthus</i>		<i>Trichocoronis</i> A. Gray (Compo-	
<i>L.</i>)	6401	sit.)	3142
<i>Tricentrum</i> DC. (<i>Comolia</i> DC.)	2385	<i>Trichocrepis</i> Vis. (<i>Pterotheca</i>	
<i>Triceria</i> Sw. (<i>Buxus</i> L.)	6388	<i>Cass.</i>)	4192
<i>Triceraria</i> Willd. (<i>Turpinia</i> Vent.)	1501	<i>Trichodesma</i> R. Br. (<i>Boragin.</i>)	5009
<i>Tricerastes</i> Presl (<i>Datisca</i> L.)	2698	<i>Trichodia</i> Griff. (<i>Paropsia</i> Nor.)	2591
<i>Triceratia</i> A. Rich. (<i>Sicydium</i>		<i>Trichodiclidia</i> Cerv. (Ind. sed.)	
Schlcht.)	2681	p. 491.	
<i>Tricerandra</i> A. Gray (Chloran-		<i>Trichodium</i> Mehx (<i>Agrostis</i> L.)	8120
thus Sw.)		<i>Trichodrymonia</i> (Erst. (<i>Episcia</i>	
<i>Tricerma</i> Liebm. (<i>Maytenus</i>		<i>Mart.</i>)	5384
Feuill.)	1990	<i>Trichogamila</i> P. Br. (<i>Styrax</i> L.)	4529
<i>Triceros</i> Griff. (<i>Gomphogyne</i>		<i>Trichoglottis</i> Bl. (Orchid.)	6941
Griff.)	2687	<i>Trichogonia</i> Gardn. (Composit.)	3455
— Lour. (<i>Turpinia</i> Vent.)	1501	<i>Trichogyne</i> DC. (<i>Ifloga</i> Cass.)	3607
<i>Trichacanthus</i> Zoll. (Acanth.)	5558	<i>Tricholæna</i> Schrad. (Gramin.)	8052
<i>Trichachne</i> Nees (<i>Panicum</i> L.)	8050	<i>Tricholepis</i> DC. (Composit.)	4094
<i>Trichadenia</i> Thw. (<i>Bixin.</i>)	522	<i>Tricholobos</i> Turcz. (<i>Sisymbrium</i>	
<i>Trichæta</i> P. B. (<i>Trisetum</i> Pers.)	8146	<i>L.</i>)	290
<i>Trichandrum</i> Neck. (<i>Helichry-</i>		<i>Tricholobus</i> Bl. (Connar.)	1575
<i>sum</i> Gärtn.)	3632	<i>Tricholoma</i> Benth. (<i>Glossostigma</i>	
<i>Trichantha</i> Hook. (Gesner.)	5387	<i>Arn.</i>)	5274
— Karst (Breweria		<i>Tricholophus</i> Spach (Polygala	
R. Br.)	5088	<i>L.</i>)	542

- Trichonema Ker (Romulea Maratti) 7245 *Tricuspidaria* R. et P. (*Tiliac.*) 889
 Trichoneura Anders. (*Triodia R. Br.*) 8207 *Tricuspis* Pers. (*Tricuspidaria R. et P.*) 889
 — P. B. (*Triodia R. Br.*) 8207
 Trichoön Roth (*Phragmites Trin.*) 8205 *Tricyclia* Cav. (*Nyctagin.*) 5881
 Trichopetalum Lindl. (*Bottoniaea Colla.*) 7435 *Tricyrtis* Wall. (*Liliac.*) 7548
 Trichophorum Pers. (*Eriophorum L.*) 7935 *Tridactylina* Sch. Bip. (*Chrysanthemum L.*) 3964
 Trichophyllum Nutt. (*Bahia Lag.*) 3901 *Tridactylites* Haw. (*Saxifraga L.*)
 — Presl (*Dalea L.*) 1667 *Tridax* L. (*Composit.*) 3866
 Trichopteris Neck. (*Scabiosa L.*) 8153 *Tridens* R. et S. (*Triodia R. Br.*) 8207
Trichopteryx Nees (*Gramin.*) 8153 *Tridentea* Haw. (*Stapelia L.*) 4882
Trichoptilium A. Gray (*Composit.*) 3939 *Tridesmis* Lour. (*Croton L.*) 6460
Trichopus Gärtn. (*Dioscor.*) 7350 — Spach (*Cratoxylon Bl.*) 633
Trichosacme Zucc. (*Asclep.*) 4800 *Tridia* Korth. (*Hypericum L.*) 631
Trichosandra Dene (*Asclep.*) 4822 *Tridianisia* H. Bn. (*Olacin.*) +1250b
Trichosanthes L. (*Cucurbit.*) 2611 *Tridimeris* H. Bn. (*Anonac.*) 112
Trichoscypha H. f. (*Anacard.*) 1533 *Tridophyllum* Neck. (*Potentilla L.*)
 — Oliv. (*Sorindeia Thou.*) 1533 *Tridynia* Raf. (*Lysimachia L.*)
Trichoseris Endl. v. *Trochoseris* Endl. 791 *Tricentalis* (Rupp.) L. (*Primul.*) 4451
Trichosiphon Schott (*Sterculia L.*) 6799 *Trifoliastrum* Mönch (*Trifolium L.*)
Trichosma Lindl. (*Orchid.*) 868 *Trifolium* L. (*Legumin.*) 1653
Trichospermum Bl. (*Tiliac.*) 3843 — Presl (*Trifolium L.*) 1653
Trichopira H. B. K. (*Composit.*) 3843 *Trifurcia* Herb. (*Alophia Herb.*) 7228
Trichosporum D. Don (*Eschynanthus Jack*) 5392 *Trigastrotheca* F. Müll. (*Mollugo L.*) 2730
Trichostachys H. f. (*Rubiac.*) 3295 *Trigella* Salisb. (*Cyanella L.*) 7215
Trichostegia Turcz. (*Athrixia Ker*) 3686 *Triglochin* (Rupp.) L. (*Naiad.*) 7875
Trichostoma L. (*Labiat.*) 5858 *Triglossum* Fisch. (*Arundinaria Melix*) 8281
Trichostemma Cass. (*Wedelia Jacq.*) 3814 *Trigonachras* Radlk. (*Sapind.*) 1453
 — R. Br. (*Vernonia Schreb.*) 3405 *Trigonea* Parl. (*Allium L.*) 7476
Trichostephus Cass. (*Wedeha Jacq.*) 3814 *Trigonella* L. (*Legumin.*) 1650
Trichostigma A. Rich. (*Villamilla R. et P.*) 6049 *Trigonella* Aubl. (*Vochys.*) 563
Trichothalamus Lehm. (*Potentilla L.*) 2055 *Trigoniamastrum* Miq. (*Polygal.*) 552
Trichotosia Bl. (*Eria Lindl.*) 6781 *Trigonidium* Lindl. (*Orchid.*) 6921
Tricliceras DC. (*Wormskioldia Schum. et Thonn.*) 2576 *Trigonis* Jacq. (*Cupania L.*) 1428
Triclinium Raf. (*Sanicula L.*) 169 *Trigonocarpus* Wall. (*Kokoona Thw.*) 1280
Triclisia Benth. (*Menisperm.*) 169 — Vell. (*Cupania L.*) 1428
 — Salisb. (*Kniphofia Salish.*) 7390 *Trigonocaryum* Trautv. (*Boragin.*) 5044
Tricomaria H. et A. (*Malpigh.*) 942 *Trigonochlamys* H. Bn (*Santiria Bl.*) 1163
Tricondylus Salisb. (*Lomatia R. Br.*) 6263 *Trigonopterum* Steetz (*Lipochaeta DC.*) 3818
Tricoryne R. Br. (*Liliac.*) 7455 *Trigonosciadium* Boiss. (*Ileraceum L.*) 2888
Tricostularia Nees (*Cyper.*) 7964 *Trigonospermum* Less. (*Composit.*) 3743
Triceratus L'Hér. (*Abronia Juss.*) 5882 *Trigonostemon* Bl. (*Euphorb.*) 6468
 — p. 491. *Trigonotheca* Sch. Bip. (*Melanthera Rohr*) 3827
Trigostemon Bl. v. *Trigonostemon* Kl. 6468
Triguera Cav. (*Solan.*) 5130
 — Cav. (*Hibiscus L.*) 762
Trigyna Schlcht. (*Anonac.*) 86
Trilepis Nees (*Kobresia Willd.*) 7984
Trilepismum Thou. (Ine. sed.)

<i>Trilisa</i> Cass. (Composit.)	3471	<i>Triplandron</i> Benth. (<i>Clusia</i> L.)	638
<i>Trilix</i> L. (Prockia L.)	877	<i>Triplaris</i> (Lödl.) L. (<i>Polygon.</i>)	6097
<i>Trillidium</i> Kth (Trilliun L.)	7553	<i>Triplasandra</i> Seem. (Araliac.)	2968
<i>Trillium</i> L. (Liliac.)	7553	<i>Triplasis</i> P. B. (<i>Triodia</i> R. Br.)	8207
<i>Trilopus</i> Mitch. (<i>Hamamelis</i> L.).	6166	<i>Triplateia</i> Benth. (<i>Hymenella</i> Moq. et Sessé)	584
<i>Trinencia</i> Seem. (Monimiac.)	6166	<i>Triplathera</i> Endl. (<i>Bouteloua</i> <i>Lag.</i>)	8169
<i>Trimeranthus</i> Cass. (<i>Siegesbeckia</i> L.)	3783	<i>Triplectrum</i> Don (<i>Medinilla</i> <i>Gaud.</i>)	2450
— Karst. (<i>Chætopelis</i> Miq.)	2384	<i>Tripleura</i> Lindl. (<i>Zeuxine</i> Lindl.)	7000
<i>Trimeria</i> Harv. (<i>Bixin</i>)	518	<i>Tripleurospermum</i> Sch. Bip. (<i>Ma-</i> <i>tricaria</i> L.)	3965
<i>Trimeris</i> Presl (<i>Lobelia</i> L.)	4262	<i>Triplima</i> Raf. (<i>Carex</i> L.)	7988
<i>Trimerisma</i> Presl (<i>Platylophus</i> Don)	2160	<i>Triplocentron</i> Cass. (<i>Centaurea</i> L.)	4100
<i>Trimeriza</i> Lindl. (<i>Bragantia</i> Lour.)	6132	<i>Triptolepis</i> Turez. (<i>Streptocaulon</i> W. et A.)	4702
<i>Trimetra</i> Moq. (<i>Borrichia</i> Adans.)	3809	<i>Triplasperma</i> G. Don (<i>Ceropogia</i> L.).	
<i>Trimezia</i> Salisb. (Irid.)	7225	<i>Triplostegia</i> Wall. (<i>Dipsac.</i>)	3382
<i>Trimorphandra</i> Brongn. et Gris (<i>Hibbertia</i> Andr.)	44	<i>Tripodanthera</i> Röm. (<i>Gymnope-</i> <i>tatum</i> Arn.)	2613
<i>Trimorphcea</i> Cass. (<i>Erigeron</i> L.)	3561	<i>Tripogon</i> Roth (<i>Gramin.</i>)	8171
<i>Trimorphopetalum</i> Bak. (<i>Geran.</i>)	1003	<i>Tripolium</i> Nees (<i>Aster</i> L.)	3514
<i>Trinacte</i> Gartn. (<i>Jungia</i> L. t.)	4158	<i>Tripsacum</i> L. (<i>Gramin.</i>)	7991
<i>Trinchinettia</i> Endl. (<i>Geissopappus</i> Benth.)	3879	<i>Tripteronthus</i> Wall. (<i>Burmannia</i> L.)	6733
<i>Trineuria</i> Presl (<i>Aspalathus</i> L.)	1626	<i>Tripterella</i> Mchx (<i>Burmannia</i> L.)	6733
<i>Trineuron</i> H. f. (<i>Abrotanella</i> Cass.)	3974	<i>Tripterus</i> Less. (Composit.)	4015
<i>Trinia</i> Hoffm. (<i>Umbellif.</i>)	2796	<i>Tripterygium</i> Spach (<i>Thalictrum</i> L.)	3
<i>Triniusa</i> Steud. (<i>Bromus</i> L.)	8257	<i>Tripteroecarpus</i> Meisn. (<i>Bridgesia</i> Bert.)	1375
<i>Triodia</i> R. Br. (<i>Gramin.</i>)	8207	<i>Tripteroecoccus</i> Endl. (<i>Stackhou-</i> <i>sia</i> Sm.)	1316
<i>Triodon</i> DC. (<i>Rubiac.</i>)	3344	<i>Tripterospermum</i> Bl. (<i>Crawfurdia</i> Wall.)	4951
<i>Triodus</i> Raf. (<i>Carex</i> L.)	7988	<i>Tripterygium</i> H. f. (<i>Celastr.</i>)	1306
<i>Triolena</i> Naud. (<i>Melastom.</i>)	2440	<i>Triptilon</i> R. et P. (Composit.)	4160
<i>Triomma</i> H. f. (<i>Burser.</i>)	1153	<i>Triptilodiscus</i> Turez. (<i>Helipteron</i> DC.)	3631
<i>Trionea</i> Medik. (<i>Hibiscus</i> L.)	762	<i>Triptolema</i> Mart. (<i>Dalbergia</i> L.)	1828
<i>Trionum</i> Medik. (<i>Hibiscus</i> L.)	762	<i>Triquetria</i> Medik. (<i>Astragalus</i> L.)	
<i>Triopteris</i> L. v. <i>Triopterys</i> A. Juss.	950	<i>Triraphis</i> R. Br. (<i>Gramin.</i>)	8191
<i>Triopterys</i> A. Juss. (<i>Malpigh.</i>)		— Nees (<i>Danthonia</i> DC.)	8155
<i>Triorchis</i> Hall. (<i>Spiranthes</i> L. C. Rich.)		<i>Trisanthus</i> Lour. (<i>Centella</i> L.)	2741
<i>Triosteran</i> L. (<i>Caprifol.</i>)	2990	<i>Triscirnia</i> Griseb. (<i>Gramin.</i>)	8040
<i>Tripetalia</i> S. et Z. (<i>Elliottia</i> Mühlbg.)	4372	<i>Trischidium</i> Tul. (<i>Swartzia</i> Schreb.)	1896
<i>Tripetelus</i> Lindl. (<i>Sambucus</i> L.)	2987	<i>Trisciadua</i> H. f. (<i>Rubiac.</i>)	3120
<i>Tripha</i> Nor. (<i>Mischocarpus</i> Bl.)	1459	<i>Trisciadum</i> Phil. (<i>Umbellif.</i>)	2748
<i>Triphaca</i> Lour. (<i>Sterculia</i> L.)	791	<i>Trisenia</i> H. f. (<i>Dilleniac.</i>)	43
<i>Triphasia</i> Lour. (<i>Rutac.</i>)	1095	<i>Trisepalum</i> C. B. Clarke (<i>Gesner.</i>)	5409
<i>Triphelia</i> R. Br. (<i>Actinodium</i> Schau.)	2267	<i>Trisetaria</i> Forsk. (<i>Gramin.</i>)	8129
<i>Triphora</i> Nutt. (<i>Pogonia</i> Juss.)	7043	<i>Trisetum</i> Pers. (<i>Gramin.</i>)	8146
<i>Triphysaria</i> F. et M. (<i>Orphocar-</i> <i>pus</i> Nutt.)	5322	<i>Trisiola</i> Raf. (<i>Uniola</i> L.)	8234
<i>Tripinna</i> Lour. (<i>Vitex</i> L. sec. cl. II. Bn (1).		<i>Tristachya</i> Nees (<i>Gramin.</i>)	8152
<i>Trippinnaria</i> Pers. v. <i>Tripinna</i> Lour.		<i>Tristagyna</i> Pöpp. et Endl. (<i>Liliac.</i>)	7163
<i>Triplachiton</i> Alef. (<i>Hibiscus</i> L.).	8123	<i>Tristania</i> R. Br. (<i>Myrtac.</i>)	2300
<i>Triplachne</i> Link (<i>Gramin.</i>)		<i>Tristaniopsis</i> Brongn. et Gris (<i>Tristania</i> R. Br.)	2300
<i>Triphadenia</i> Don (<i>Kreysigia</i> Rehb.)	7542	<i>Tristegia</i> Rehb. f. (<i>Haemanthus</i> L.)	7311
		<i>Tristegis</i> Nees (<i>Melinis</i> P. B.)	8038

<i>Tristellaria</i> Rehb. (<i>Tristellateia</i> Thou.)		<i>Tromsdorffia</i> Mart. (<i>Hebanthe</i> Mart.)	5962
<i>Tristellatia</i> Thou. (<i>Malpigh.</i>)	941	<i>Tronicena</i> Steud. (<i>Eginetia</i> L.)	5343
<i>Tristemma</i> Juss. (<i>Melastom.</i>)	2393	<i>Trostostycchia</i> Miq. (<i>Connar.</i>)	1578
<i>Tristemon</i> Kl. (<i>Scyphogyne</i> Brongn.)	4360	<i>Tropaeolum</i> L. (<i>Geran.</i>)	986
— Scheele (<i>Cucurbita</i> L.)	2646	<i>Trophianthus</i> Scheidw. (<i>Aspasia</i> Lindl.)	6900
<i>Tristerix</i> Mart. (<i>Loranthus</i> L.)	6315	<i>Trophis</i> (P. Br.) L. (<i>Urtic.</i>)	6617
<i>Tristicha</i> Thou. (<i>Podostem.</i>)	6100	<i>Tropidia</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6980
<i>Tristichocalyx</i> F. Müll. (<i>Menisperm.</i>)	150	<i>Tropidocarpum</i> Hook. (<i>Crucif.</i>)	309
<i>Tristira</i> Radlk. (<i>Sapind.</i>)	1412	<i>Tropidolepis</i> Tausch (<i>Chiliotrichum</i> Cass.)	3550
<i>Tristiropsis</i> Radlk. (<i>Sapind.</i>)	1411	<i>Tropidopetalum</i> Turcz. (Inc. sed.) p. 491.	
<i>Tristylium</i> Turez. (<i>Hoferia</i> Scop.)	679	<i>Tros</i> Haw. (<i>Narcissus</i> L.)	7281
<i>Trisyngyne</i> H. Bn (<i>Euphorb.</i>)	6560	<i>Troschelia</i> Kl. (<i>Schieckia</i> Meisn.)	7195
<i>Tritenicum</i> Turez. (<i>Asteriscium</i> Ch. et Schl.)	2755	<i>Troximon</i> Nutt. (<i>Composit.</i>)	4199
<i>Tritaxis</i> H. Bn (<i>Euphorb.</i>)	6457	— Gärtn. (<i>Krigia</i> Schreb.)	4173
<i>Triteleia</i> Lindl. (<i>Brodiae</i> Sm.)	7470	<i>Trujanoa</i> Llav. et Lex. (<i>Euphorb.</i> inc. sed.).	
<i>Tritheca</i> Miq. (<i>Rotala</i> L.)	2487	<i>Truncaria</i> DC. (<i>Miconia</i> R. et P.)	2462
<i>Trithrinax</i> Mart. (<i>Palm.</i>)	7698	<i>Trymalium</i> Fenzl (<i>Rhamn.</i>)	1344
<i>Trithuria</i> H. f. (<i>Centrolepid.</i>)	7897	<i>Trymatoecoccus</i> Pöpp. et Endl. (<i>Urtic.</i>)	6620
<i>Trityrocarpus</i> Hassk. (<i>Commeina</i> L.)		<i>Tryphane</i> Rehb. (<i>Arenaria</i> L.)	583
<i>Triticum</i> (Tourn.) L. (<i>Gramin.</i>)	8275	<i>Tryphera</i> Bl. (<i>Glinus</i> L.)	
<i>Tritoma</i> Ker (<i>Kniphofia</i> Salisb.)	7390	<i>Tryphia</i> Lindl. (<i>Holothrix</i> L. C. Rich.)	7064
<i>Tritomanthe</i> Link (<i>Kniphofia</i> Salisb.)	7390	<i>Tryphostemma</i> Harv. (<i>Passiflor.</i>)	2589
<i>Tritonium</i> Link (<i>Kniphofia</i> Salisb.)		<i>Tschudya</i> DC. (<i>Leandra</i> Raddi)	2454
<i>Tritomonodion</i> Turez. (<i>Enkianthus</i> Lour.)	4347	— Griseb. (<i>Miconia</i> R. et P.)	2462
<i>Tritonia</i> Ker (<i>Irid.</i>)	7272	<i>Tsia</i> Adams. (<i>Thea</i> L.).	
<i>Tritoniax</i> Klatt (<i>Tritonia</i> Ker)	7272	<i>Tsiana</i> Gmel. (<i>Costus</i> L.)	7129
<i>Tritophus</i> Lestib. (<i>Kämpferia</i> L.)	7119	<i>Tsuga</i> Carrière (<i>Conifer.</i>)	8314
<i>Triumfetta</i> (Plum.) L. (<i>Tiliac.</i>)	858	<i>Tsjerucanirum</i> Adans. (<i>Cansjera</i> Juss.?).	
Triurideæ p. 451.		<i>Tsjinkin</i> Adans. (<i>Lagerstroemia</i> L.).	
<i>Triurus</i> Miers (<i>Triurid.</i>)	7860	<i>Tsubaki</i> (Kämpf.) Adans. (<i>Camellia</i> L.).	
<i>Trivalvaria</i> Miq. (<i>Polyalthia</i> Bl.)	88	<i>Tsusiphyllum</i> Maxim. (<i>Ericac.</i>)	4377
<i>Trixago</i> (Hall) Mönch (<i>Stachys</i> L.)	5829	<i>Tsutsusi</i> (Kämpf.) Adans. (<i>Rhododendron</i> L.).	
— Stev. (<i>Bartsia</i> L.)	5334	<i>Toamina</i> Alef. (<i>Vicia</i> L.)	1776
<i>Trixis</i> P. Br. (<i>Composit.</i>)	4156	<i>Tuber</i> Cæsalp. (<i>Melia</i> L.).	
— Cass. (<i>Trixis</i> P. Br.)	4156	<i>Tuberaria</i> Dun. (<i>Helianthemum</i> Pers.)	462
— Gartin. (<i>Proserpinaca</i> L.)	2227	<i>Tuberostyles</i> Steetz (<i>Composit.</i>)	3443
— Sw. (<i>Clubadium</i> L.)	3741	<i>Tubilium</i> Cass. (<i>Pulicaria</i> Gärtn.)	3705
<i>Trizeuxis</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6918	<i>Tubopadus</i> Pomel (<i>Prunus</i> L.)	2019
<i>Trochera</i> L. C. Rich. (<i>Ehrarhita</i> Thunb.)	8082	<i>Tuchobasis</i> Turez. (<i>Conothamnus</i> Labill.)	2291
<i>Trochetia</i> DC. (<i>Stereul.</i>)	812	<i>Tuckermannia</i> Kl. (<i>Corema</i> Don)	6716
<i>Trochiscanthes</i> Koch (<i>Umbellif.</i>)	2868	— Nutt. (<i>Coreopsis</i> L.)	3849
<i>Trochocarpus</i> R. Br. (<i>Epacrid.</i>)	4398	<i>Tuckeya</i> Gaud. (<i>Pandanus</i> L.)	7743
<i>Trochodendron</i> E. et Z. (<i>Magnol.</i>)	53	<i>Tulasnea</i> Naud. (<i>Poteranthera</i> Bong.)	2368
<i>Trochomeria</i> H. f. (<i>Cucurbit.</i>)	2614	— Wight (<i>Terniola</i> Tul.)	6101
<i>Trochomeriopsis</i> Cogn. (<i>Cucurbit.</i>)	2660	<i>Tulbaghia</i> L. (<i>Liliac.</i>)	7462
<i>Trochoseres</i> Endl. (<i>Troximon</i> Nutt.)		<i>Tulicia</i> Casar. v. <i>Toulieia</i> Aubl.	1382
<i>Trochostigma</i> S. et Z. (<i>Actinidia</i> Lindl.)	684	<i>Tulipa</i> (Tou n.) L. (<i>Liliac.</i>)	7511
<i>Trollius</i> L. (<i>Ranuncul.</i>)	7	<i>Tulipastrum</i> Spach (<i>Magnolia</i> L.)	58
<i>Tromotrichie</i> Haw. (<i>Stapelia</i> L.)	4882	<i>Tullia</i> Leavenw. (<i>Pyrenanthemum</i> Mchx.)	5765
<i>Tromsdorffia</i> Bl. (<i>Dichrotrichum</i> Reinw.)	5393		

Tulocarpus H. et A. (Guardiola H. et B.)	3748	<i>Typha</i> (Tourn.) L. (Typhac.)	7751
Tumboa Welw. (Welwitschia H. f.)	8306	<i>Typhaceæ</i> p. 445.	
Tunga Roxb. (Hypolytrum Rich.)	7942	<i>Typhalea</i> Neck. (Urena L.).	
<i>Tunica</i> Scop. (Caryophyll.)	370	<i>Typhoides</i> Mönch (Phalaris L.)	8085
<i>Tupa</i> G. Don (Lobelia L.)	4262	<i>Typhonium</i> Schott (Aroid.)	7853
<i>Tupeia</i> Ch. et Schl. (Loranth.)	6324	<i>Typhonodorum</i> Schott (Aroid.)	7816
— Bl. (Henslowia Bl.)	6345	<i>Tyria</i> Kl. (Bernardia P. Br.)	6493
<i>Tupidanthus</i> H. f. et T. (Araliac.)	2969	— Kl. (Macleania Hook.)	4302
<i>Tupistra</i> Ker (Liliac.)	7383	<i>Tyrimnus</i> Cass. (Composit.)	4083
<i>Turaria</i> Molina v. <i>Thuraria</i> Molina.		<i>Tytonia</i> G. Don (Hydrocera Bl.)	1004
<i>Turbith</i> Tausch (Athamanta L.)	2832		
<i>Turczaninowia</i> DC. (Aster L.)	3544		
<i>Turgenia</i> Hoffm. (Caucalis L.)	2908		
<i>Turgeniopsis</i> Boiss. (Caucalis L.)	2908		
<i>Turgosea</i> Haw. (Crassula L.)	2176		
<i>Turia</i> Forsk. (Luffa Tourn.)	2628		
<i>Turnera</i> (Plum.) L. (Turnerac.)	2581		
— L. (Piriqueta Aubl.)	2578		
<i>Turneraceæ</i> p. 144.			
<i>Turpinia</i> Vent. (Staphyl.)	1501	<i>Uapaca</i> II. Bn (Euphorb.)	6428
— H. et B. (Barnadesia Mut.)	4106	<i>Ubiaeæ</i> J. Gay (Landtia Less.)	4049
— Llav. et Lex. (Vernonia Schreb.)	3405	<i>Ubium</i> (Rumph.) Gmel. (Stemona Lour.).	
— Pers. (Poiretia Vent.)	1742	<i>Ucacea</i> Cass. (Blainvillea Cass.)	3813
— Raf. (Rhus L.)	1551	<i>Ucacon</i> Adans. (Synedrella Gartn.)	3842
<i>Turraea</i> L. (Meliac.)	1167	<i>Ucria</i> Auct. (Nomen delendum, Cf. B. et H. Gen. Pl. III. 464.)	
<i>Turranthus</i> H. Bn (Meliac.)	1166	<i>Ucriaria</i> Willd. (Tocoyena Aubl.)	3166
<i>Turrigera</i> Dene (Asclep.)	4733	<i>Udani</i> Rumph. (Quisqualis L.).	
<i>Turritis</i> (Dill.) L. (Arabis L.)	247	<i>Udora</i> Nutt. (Elodea Mchx)	6720
<i>Tursenia</i> Cass. (Baccharis L.)	3575	<i>Uebelinia</i> Hochst. (Caryophyll.)	578
<i>Tussacia</i> Raf. (Goodyera R. Br.)	7008	<i>Ugni</i> Turez. (Myrtus L.)	2318
<i>Tussacia</i> Rehb. (Gesner.)	5383	<i>Ugonia</i> Adans. v. <i>Hugonia</i> L.	
— Kl. (Catopsis Griseb.)	7191	<i>Uhdea</i> Kth (Montanoa Llav. et Lex.)	3799
<i>Tussilago</i> L. (Composit.)	3997	<i>Uitenia</i> Nor. (Erioglossum Bl.).	
<i>Tweedia</i> H. et A. (Oxypetalum R. Br.)	4731	<i>Ulantha</i> Hook. (Chloræa Lindl.)	7051
<i>Tydaea</i> Dene (Isoloma Benth.)	5373	<i>Ulassium</i> (Rumph.) Rehb. (Inc. sed. Euphorb.?).	
<i>Tylacantha</i> Endl. v. <i>Thylacantha</i> Nees et Mart.		<i>Ulex</i> L. (Legumin.)	1644
<i>Tylanthus</i> Reissek (Phyllea L.)	1337	<i>Ullot</i> Pers. (Juanulloa R. et P.)	5148
<i>Tyloma</i> Don (Chaetanthera R. et P.)	4113	<i>Ullucus</i> Lozano (Chenopod.)	6045
<i>Tylochilus</i> Nees (Cyrtopodium R. Br.)	6847	<i>Ulmaria</i> (Tourn.) Mönch (Spiræa L.).	
<i>Tyloderma</i> Miers (Salacia L.)	1313	<i>Ulmus</i> L. (Urtic.)	6582
<i>Tyodontia</i> Griseb. (Ast Stephanus R. Br.)	4716	<i>Ulobolus</i> Müll. Arg. (Guettarda L.)	3213
<i>Tyloglossa</i> Hochst. (Jussiaea L.)	5611	<i>Uloptera</i> Fenzl (Ferula L.)	2884
<i>Tylomecon</i> Maxim. (Stylophorum Nutt.)	222	<i>Ulospermum</i> Link (Capnophyl-lum Gartn.)	2861
<i>Tylomium</i> Presl (Lobelia L.)	4262	<i>Ulostoma</i> G. Don (Gentiana L.)	4955
<i>Tylosepalum</i> Kurz (Trigonostemon Bl.)	6468	<i>Uluxia</i> Juss. (Columellia R. et P.)	5359
<i>Tylophora</i> R. Br (Asclep.)	4826		
<i>Tylostylis</i> Bl. (Calostylis Bl.)	6797	<i>Umbelliferæ</i> p. 155.	
<i>Tylophrasia</i> Döll (Panicum L.)	8050	<i>Umbellularia</i> Nutt. (Laurin.)	6210
<i>Tympananthe</i> Hassk. (Dictyanthus Dene)	4799	<i>Umbilicaria</i> Pers. (Cotyledon L.)	
<i>Tynanthus</i> Miers (Bignon.)	5442	<i>Umbilicus</i> DC. (Cotyledon L.)	2182
		<i>Unamea</i> R. et P. (Stemodia L.)	5248
		<i>Uncaria</i> Schreb. (Rubiac.)	3007
		— Burch. (Harpagophytum DC.)	5502
		<i>Uncariopsis</i> Karst. (Rubiac.)	3115
		<i>Uncifera</i> Lindl. (Orchid.)	6917
		<i>Uncinaria</i> Rehb. (Uncaria Schreb.).	
		<i>Uncinia</i> Pers. (Cyper.)	7987
		<i>Unedo</i> Hoffm. et Link (Arbutus L.)	4329
		<i>Ungertia</i> Schott et Endl. (Stercul.)	801
		<i>Ungernia</i> Bge (Amaryll.)	7289

<i>Ungnadia</i> Endl. (Sapind.)	1484	<i>Uterveria</i> Bertol. (<i>Capparis</i> L.)	446
<i>Unguacha</i> Hochst. (<i>Strychnos</i> L.)	4912	<i>Uleria</i> Bedd. (<i>Asclep.</i>)	4696
<i>Unifolium</i> (Dodon.) Adans. (Mai-		<i>Utricularia</i> L. (<i>Lentibular.</i>)	5355
anthemum Wigg.)		<i>Uvaria</i> L. (<i>Anonac.</i>)	67
<i>Uniola</i> L. (Gramin.)	8234	<i>Uva Ursi</i> (Tourn.) Mönch (<i>Arcto-</i>	
<i>Unisema</i> Raf. (<i>Pontederia</i> L.)	7561	<i>staphylos</i> Adans.).	
<i>Unona</i> L. f. (<i>Anonac.</i>)	83	<i>Uvedalia</i> R. Br. (<i>Mimulus</i> L.).	
<i>Unxia Colla</i> (<i>Blennosperma</i> Less.)	3906	<i>Uvirandra</i> J. St-Hil. v. <i>Ouvirandra</i>	
— H. B. K. (<i>Villanova</i> Lag.)	3907	Thou.	
— L. f. (<i>Melampodium</i> L.)	3751	<i>Uvularia</i> L. (<i>Liliac.</i>)	7513
<i>Upata</i> Adans. (<i>Avicennia</i> L.)	5724	<i>Uwarowia</i> Bge (<i>Verbena</i> L.)	5687
<i>Upoxis</i> Adans. v. <i>Hypoxis</i> L.			
<i>Urachne</i> Trin. (<i>Oryzopsis</i> Mchx)	8091		
<i>Uruguay</i> L. (Rubiac.)	3294		
<i>Uralepis</i> Nutt. (<i>Triodia</i> R. Br.)	8207		
<i>Uralepsis</i> Nutt. v. <i>Uralepis</i> Nutt.)	8207		
<i>Urananthus</i> Benth. (<i>Eustoma</i>			
Salisb.)	4948		
<i>Urandra</i> Thw. (<i>Lasianthera</i> P.B.)	1228	V	
<i>Urania</i> Schreb. (<i>Ravenala</i> Adans.)	7153		
<i>Uranthera</i> Naud. (<i>Acisanthera</i>		<i>Vaccaria</i> (Dodon.) Mönch (<i>Sapo-</i>	
P. Br.)	2369	<i>naria</i> L.)	574
<i>Urtaria</i> Desv. (Legumin.)	1766	Vacciniaceæ p. 241.	
<i>Uraspermum</i> Nutt. (<i>Osmorrhiza</i>		<i>Vaccinium</i> L. (<i>Vaccin.</i>)	4321
Raf.)	2822	<i>Vachellia</i> W. et A. (<i>Acacia</i> Willd.)	1997
<i>Urbania</i> Vatke (<i>Lyperia</i> Benth.)	5234	<i>Vada-Kodi</i> (Rheedc) Adans. (<i>Jus-</i>	
<i>Urcocula</i> Roxb. (<i>Apocyn.</i>)	4641	<i>ticia</i> L.).	
<i>Urceolaria</i> Rehb. (<i>Urceolina</i> Rehb.)	7320	<i>Vagaria</i> Herb. (<i>Amaryll.</i>)	7326
— Coth. (<i>Schradera</i> Vahl)	3113	<i>Vaginaria</i> Kth (<i>Vagaria</i> Herb.)	7326
<i>Urceolina</i> Rehb. (<i>Amaryll.</i>)	7320	— Pers. (<i>Vuirena</i> Rottb.)	7938
<i>Urena</i> (Dill.) L. (<i>Malvac.</i>)	752	<i>Valcea</i> Lam. (<i>Apocyn.</i>)	4563
<i>Urena</i> Gaud. (<i>Urtic.</i>)	6658	<i>Vallolia</i> Thunb. (<i>Saxifrag.</i>)	2098
<i>Urechites</i> Müll. Arg. (<i>Apocyn.</i>)	4676	<i>Vahlodea</i> Fries (<i>Deschampsia</i>	
<i>Urelytrum</i> Hack. (<i>Gramin.</i>)	8009	P. B.)	8145
<i>Urginea</i> Steinh. (<i>Liliac.</i>)	7496	<i>Vaillantia</i> DC. (<i>Rubiac.</i>)	3362
<i>Urmenetea</i> Phil. (<i>Composit.</i>)	4114	<i>Valantia</i> L. v. <i>Vaillantia</i> DC.	3362
<i>Urocarpus</i> Drumm. (<i>Asterolasia</i>		<i>Valcarcelia</i> Lag. (Inc. sed.) p. 491.	
F. Müll.)	1048	<i>Valdesia</i> R. et P. (<i>Blakea</i> L.)	2478
<i>Urochloa</i> Nees (<i>Gramin.</i>)	8197	<i>Valdavia</i> Plum. (<i>Clerodendron</i> L.)	
<i>Urochloa</i> Kth (<i>Panicum</i> L.)	8050	<i>Valdivia</i> Remy (<i>Saxifrag.</i>)	2128
<i>Urodesmium</i> Naud. (<i>Pachyloma</i>		<i>Valentiana</i> Rat. (Inc. sed.) p. 491.	
DC.)	2403	<i>Valentinia</i> Sw. (<i>Casearia</i> Jacq.)	2543
<i>Urodon</i> Turcz. (<i>Pultenæa</i> Sm.)	1601	<i>Valenzuela</i> Bert. (<i>Sapind.</i>)	1374
<i>Uromorus</i> Bur. (<i>Paratropidis</i> Bl.)	6612	— Mut. (<i>Picramnia</i> Sw.)	+ 1136
<i>Uropappus</i> Nutt. (<i>Microseris</i>		<i>Valeranda</i> Neck. (<i>Orphium</i>	
Don)	4172	E. Mey.)	4924
<i>Uropodium</i> Lindl. (<i>Selenipedium</i>		<i>Valeriana</i> L. (<i>Valerian.</i>)	3377
Rehb.)	7089	Valerianeæ p. 187.	
<i>Uropetalum</i> Ker (<i>Dipcadi</i> Medik.)	7492	<i>Valerianella</i> Mönch (<i>Valerian.</i>)	3381
<i>Urophylleum</i> Wall. (<i>Rubiæc.</i>)	3130	<i>Valerianoides</i> Medik. (<i>Verbena</i>	
<i>Uroskinniera</i> Lindl. (<i>Scrophul.</i>)	5223	L.).	
<i>Urospatha</i> Schott (<i>Aroid.</i>)	7783	<i>Valerianopsis</i> K. Müll. (<i>Phyllactis</i>	
<i>Urospermum</i> Scop. (<i>Composit.</i>)	4218	Pers.)	3376
<i>Urostelma</i> Bge (<i>Metaplexis</i> R. Br.)	4793	<i>Valdtonia</i> Th. Dur. (<i>Olacin.</i>)	1253
<i>Urostigma</i> Gaspar. (<i>Ficus</i> L.)	6621	<i>Valikaha</i> Adans. (<i>Memecylon</i> L.)	
<i>Urostylis</i> Meisn. (<i>Layia</i> H. et A.)		<i>Vallaris</i> Burm. (<i>Apocyn.</i>)	4625
<i>Ursinia</i> Gärtn. (<i>Composit.</i>)	4048	<i>Vollea</i> Mut. (<i>Tiliac.</i>)	881
<i>Urtica</i> (Tourn.) L. (Urtic.)	6651	<i>Vallesia</i> R. et P. (<i>Apocyn.</i>)	4579
Urticaceæ p. 373.		<i>Vallisneria</i> (Micheli) L. (<i>Hydro-</i>	
<i>Urvillea</i> H. B. K. (<i>Sapind.</i>)	1371	<i>charid.</i>)	6722
<i>Usteria</i> Willd. (<i>Logan.</i>)	4907	<i>Vallota</i> Herb. (<i>Amaryll.</i>)	7308
<i>Usubis</i> Burm. (<i>Allophyllus</i> L.)	1379	<i>Valoradia</i> Hochst. (<i>Ceratostigma</i>	
<i>Utania</i> G. Don (<i>Fagraea</i> Thunb.)	4904	Bge)	
		<i>Vancouveria</i> Dcne (<i>Berberid.</i>)	4432
		<i>Vanda</i> R. Br. (<i>Orchid.</i>)	195
		<i>Vandellia</i> L. (<i>Scrophul.</i>)	6945
		<i>Vandesia</i> Salisb. (<i>Bomarea</i> Mirb.)	5264
		<i>Vangueria</i> Juss. (<i>Rubiæc.</i>)	7331
			3248

Vanguiera Pers. v. Vangueria Juss.		Velloziella H. Bn (1). (Scrophul. inc. sed.).	3248	7340
Vanhallia R. et S. (Bragantia Lour.)		Vellozia Vand. (Amaryll.)	6132	6122
Van Houttea Lem. v. Houttea Dene.		Velophylla C. B. Clarke (Podostem.)	5374	5099
Vanieria Lour. (Inc. sed.) p. 492. — Montr. (Trisema H. f.)	43	Velpeaulia Gaud. (Dolia Lindl.)	7497	7497
Vanilla Sw. (Orchid.)	6974	Velticimia Gled. (Liliac.)	2131	
Vanillosmia Less. (Vernonia Schreb.)		Veltis Adans. (Centaurea L.)		
Vanillosmopsis Sch. Bip. (Composit.)	3401	Venana Lam. (Brexia Thou.)		
Vantanea Aubl. (Humiriace.)	906	Vendredia H. Bn (Rhetinodendron Meisn.)		4010
Varasia Phil. (Gentiana L.)	4955	Venegasia DC. (Composit.)		3881
Varecea Gärtn. (Casearia Jacq.) — Roxb. (Alsodeia Thou.)	2543 476	Venidium Less. (Composit.)		4055
Varennea DC. (Eysenhardtia II. B. K.)	6165	Veniera Salisb. (Narcissus L.)		7281
Vargasia Ernst (Ternstroem.)	669	Vetenata Köl. (Gramin.)		8147
— Bert. (Thouninia Poit.)	1378	Venetia P. B. (Oncoba Forsk.)		495
— DC. (Galinsoga R. et P.)		— Cav. v. Vinentatia Cav.		
Varilla A. Gray (Composit.)	3861	— Sm. (Candollea Labill.)		4225
Varronia (P. Br.) L. (Cordia L.)	3796	Ventilago Gärtn. (Rhamn.)		*1318
Varthemia DC. (Iphiona Cass.)	4992	Veprecilla Naud. (Melastom.)		2422
Vaseoa DC. (Rafnia Thunb.)	3698	Vepris Comm. (Toddalia Juss.)		1079
Vasconcellea A. St-Hil. (Carica L.)	1618	Verataxus Semil. (Taxus L.)		8340
Vasconcellia Mart. (Arrabidaea DC.)	2605	Veratrum (Tourn.) L. (Liliac.)		7556
Vaseya Thurb. (Muellenbergia Schreb.)	5443	Verbascum (Tourn.) L. (Serpul.)		5183
Vasirava H. (Tiliac.)	8096	Verbena (Tourn.) L. (Verben.)		5687
Vasquezia Phil. (Villanova Lag.)	857	Verbenaca Cæsalp. (Lycopus L.)		
Vatairea Aubl. (Pterocarpus L.)	3907	Verbenaceæ p. 319.		
Vateria L. (Dipterocarp.)	1837	Verbesina L. (Composit.)		3832
Vatica L. (Dipteroearp.)	718	— Cass. (Verbesina L.)		3832
Vathea O. Hoffm. (Pedalini.)	710	Vereia Andr. (Kalanchoe Adans.)		2181
Vauanthes Haw. (Grammanthes DC.)	5498	Verhuellia Miq. (Piperac.)		6144
Vaupelia Griseb. (Pentaraphia Lindl.)	2177	Verinea Pomel (Asphodelus L.)		7416
Vauqueliniu Corr. (Rosac.)	5381	Verlotia Fourn. (Asclep.)		4836
Vauthiera A. Rich. (Lepidosperma Labill.)	2036	Vermicularia Mönch (Stachypheta Vahl.)		
Varva Benth. (Meliac.)	7965	Vermifuga R. et P. (Flaveria Juss.)		3917
Vavanga Rohr (Vangueria Juss.)	1189	Vernicia Loure. (Aleurites Forst.)		6458
Veatchia Kell. (Brodiaea Sm.)	3248	Vernix Adans. (Allophylus L.?).		
Vedela Adans. (Inc. sed.).	7470	Vernonella Sond. (Vernonia Schreb.)		3405
Veitchia Wendl. (Palm.) — Lindl. (Pinus Link)	7623	Vernonia Schreb. (Composit.)		3105
Velea DC. (Arracacia Bancroft)	8313	Veronica (Tourn.) L. (Scrophul.)		5293
Velaga Gärtn. (Lagerströmia L.) — Gärtn. (Pterospermum Schreb.)	2782 2512	Veronicastrum Heist. (Veronica L.).		
Velarum Selur (Sisymbrium L.)	290	Verreauxia Benth. (Goodeniac.)		4239
Velasquezia Bertol. (Triplaris L.)	6097	Verrucaria Medik. (Tournefortia L.).		
Velezia L. (Caryophyll.)	568	Verrucularia A. Juss. (Malpigh.)		930
Vella L. (Crucif.)	325	Verschaffeltia Wendl. (Palm.)		7664
Velleruca Pomel (Eruca Tourn.).	4232	Verticillaria R. et P. (Rheedia L.)		656
Velleia Sm. (Goodeniac.)		Verticordia DC. (Myrtac.)		2270
Vellozia Vand. v. Vellozia Vand.		Verulania DC. (Pavetta L.)		3259
		Verutina Cass. (Centaurea L.)		4100
		Vesalea Martens et Gal. (Abelia R. Br.)		2993
		Vesicaria (Tourn.) Lam. (Crucif.)		272
		Veslingia Vis. (Guizotia Cass.)		3841

(1) *Bull. Soc. Linn. Paris.* 715 (1888). — Sp. 1.
Brasil.

Vespuccia Parl. (<i>Hydrocleis L. C.</i> Rich.)	7873	Vintenatia Cav. (<i>Melichrus</i> R. Br.)	4395
<i>Testia</i> Willd. (<i>Solan.</i>)	5156	Vinticenna Steud. (<i>Grewia L.</i>)	848
<i>Vetiveria</i> Virey (<i>Andropogon L.</i>)	8020	<i>Viola</i> (Tourn.) L. (<i>Violar.</i>)	469
<i>Vexillaria</i> Benth. (<i>Centrosema</i> DC.)	1781	<i>Violarieæ</i> p. 23 et 491.	
<i>Vialia</i> Vis. (<i>Melhania</i> Forsk.)	814	<i>Vionæa</i> Neck. (<i>Leucadendron</i> R. Br.)	6218
<i>Vibo</i> Mönch (<i>Emex</i> Neck.)	6089	<i>Viorna</i> Spach (<i>Clematis L.</i>)	1
<i>Viborgia</i> Thunb. (<i>Legumin.</i>)	1625	<i>Viræa</i> Vahl (<i>Pieris L.</i>)	4189
— Mönch (<i>Cytisus L.</i>)		<i>Viraya</i> Gaud. (<i>Waiizia Wendl.</i>)	3630
<i>Viborquia</i> Ort. (<i>Eysenhardtia</i> H. B. K.)	1665	<i>Virchowia</i> Schenk (<i>Ilysanthes</i> Raf.)	5265
<i>Viburnum</i> L. (<i>Caprifol.</i>)	2988	<i>Virdika</i> Adans. (<i>Albuca L.</i>)	
<i>Vicaryia</i> Wall. (<i>Myriopteron</i> Griff.)	4703	<i>Virea</i> Adans. (<i>Leoutodon L.</i>)	
<i>Vicatia</i> DC. (<i>Umbellif.</i>)	2775	<i>Virecta</i> Sm. (<i>Rubiæc.</i>)	3083
<i>Vicentia</i> Allem. (<i>Terminalia L.</i>)	2249	— L. f. (<i>Sipanea Aubl.</i>)	3074
<i>Vicia</i> (Tourn.) L. (<i>Legumin.</i>)	1776	<i>Vireya</i> Bl. (<i>Rhododendron L.</i>)	4375
<i>Vicilla</i> Schur (<i>Vicia L.</i>)	1776	<i>Virga</i> Hill (<i>Dipsacus L.</i>)	
<i>Vicioides</i> Mönch (<i>Vicia L.</i>)		<i>Virga-Aurea</i> Tourn. (<i>Solidago L.</i>)	
<i>Vicou</i> Cass. (<i>Composit.</i>)	3702	<i>Virgilia</i> Lam. (<i>Legumin.</i>)	1864
<i>Victoria</i> Lindl. (<i>Nymphaeac.</i>)	208	— L'Her. (<i>Gaillardia Foug.</i>)	3935
<i>Victoriperrea</i> Gaud. (<i>Freyeinetta</i> Gaud.)	7744	<i>Virgularia</i> R. et P. (<i>Gerardia L.</i>)	5318
<i>Vidalia</i> Vell. (<i>Guttifer.</i>)	+660 ^b	<i>Virletia</i> Sch. Bip. (<i>Bahia Lag.</i>)	3901
<i>Vieillardia</i> Brongn. (<i>Timeroya</i> Montr.)	5890	<i>Virola</i> Aubl. (<i>Myristica L.</i>)	6151
— Montr. (<i>Castanosper-</i> <i>mum A. Cunn.</i>)	1874	<i>Viscago</i> (Dill.) Mönch (<i>Silene L.</i>)	
<i>Vicraea</i> Webb (<i>Composit.</i>)	3700	<i>Viscaria</i> (Riv.) Röhl (<i>Lychnis L.</i>)	577
<i>Vieusseuxia</i> Delaroche (<i>Moræa</i> L.)	7222	<i>Viscoides</i> Jacq. (<i>Psychotria L.</i>)	
<i>Vigia</i> Vell. (<i>Plukenetia L.</i>)	6549	<i>Viscum</i> L. (<i>Loranthi.</i>)	6316
<i>Vigiera</i> Vell. (<i>Escallonia L.</i>)	2127	<i>Visenia</i> (Tourn.) Houtt. (<i>Melochia</i> L.)	818
— Vell. (<i>Jussiaea L.</i>)	2522	<i>Visiania</i> DC. (<i>Ligustrum L.</i>)	4551
<i>Vigineixia</i> Pomel (<i>Pieris L.</i>)	4189	— Gaspar. (<i>Ficus L.</i>)	6621
<i>Vigna</i> Savi (<i>Legumin.</i>)	1815	<i>Vismia</i> Vell. (<i>Hypericin.</i>)	635
<i>Vignea</i> P. B. (<i>Carex L.</i>)	7988	<i>Visnaga</i> Gärtn. (<i>Ammi L.</i>)	2803
<i>Vignaldia</i> A. Rich. (<i>Pentas B. et II.</i>)	3082	<i>Vinea</i> L. f. (<i>Ternstroem.</i>)	672
<i>Vignantha</i> Schur (<i>Carex L.</i>)	7988	<i>Vitellaria</i> Gärtn. f. (<i>Sapot.</i>)	4500
<i>Vigolina</i> Poir. (<i>Galinsoga R. et P.</i>)		<i>Vitenia</i> Nor. (<i>Erioglossum Bl.</i>)	1387
<i>Viguieri</i> H. B. K. (<i>Composit.</i>)	3823	<i>Vitex</i> L. (<i>Verben.</i>)	5708
<i>Vilfa</i> Adans. (<i>Agrostis L.</i>)	8120	<i>Viticastrum</i> Presl (<i>Sphenodesma</i> Jack)	5722
— R. Br. (<i>Sporobolus R. Br.</i>)	8111	<i>Viticella</i> Mitch. (<i>Hydrophyllum</i> L.)	4975
<i>Villamila</i> R. P. (<i>Phytolac.</i>)	6049	— Mönch (<i>Clematis L.</i>)	1
<i>Villanova</i> Lag. (<i>Composit.</i>)	3907	<i>Vitiphœnix</i> Becc (<i>Palm.</i>)	+7633 ^c
— Ort. (<i>Parthenium L.</i>)	3760	<i>Vitis</i> L. (<i>Ampelid.</i>)	1358
<i>Villarezia</i> R. et P. (<i>Olacin.</i>)	1248	<i>Vitmænia</i> Vall (<i>Samandura L.</i>)	1113
<i>Villaria</i> Rolfe (<i>Rubiæc.</i>)	3182	— Turra (<i>Oxybaphus</i> Vahl)	5871
— Guett. (<i>Berardia Vell.</i>)	4090	<i>Vittadinia</i> A. Rich. (<i>Composit.</i>)	3562
<i>Villarsia</i> Vent. (<i>Gentian.</i>)	4964	<i>Vittmannia</i> W. et A. (<i>Noltea</i> Rchb.)	1310
<i>Villebrunea</i> Gaud. (<i>Urtica L.</i>)	6677	<i>Viriania</i> Cav. (<i>Geran.</i>)	989
<i>Villughbeia</i> Scop. (<i>Ambelanias</i> Aubl.)	4568	— Colla (<i>Billiottia DC.</i>)	3156
<i>Vilmorinia</i> DC. (<i>Legumin.</i>)	1693	<i>Vlamingia</i> De Vriese (<i>Ionidium</i> Vent.)	470
<i>Viminaria</i> Sm. (<i>Legumin.</i>)	1596	<i>Voacanga</i> Thou. (<i>Apocyn.</i>)	4611
<i>Vinea</i> (Riv.) L. (<i>Apocyn.</i>)	4603	<i>Voandzeia</i> Thon. (<i>Legumin.</i>)	1816
<i>Vincentia</i> Boj. (<i>Grewia L.</i>)	848	<i>Vochya</i> Vand. (<i>Vochysia Juss.</i>)	561
— Gaud. (<i>Cladium P. Br.</i>)	7966	<i>Vochysia</i> Juss. (<i>Vochys.</i>)	561
<i>Vincetoxicum</i> (Dodon.) Mönch (<i>Cynanchum L.</i>)	4779	<i>Vochysiaceæ</i> p. 28.	
<i>Vinsonia</i> Gaud. (<i>Pandanus L.</i>)		<i>Volkeria</i> Kl. et Karst. (<i>Dupinia</i> Scop.)	676
<i>Vintenatia</i> Cav. (<i>Astroloma</i> R. Br.)	4393		

<i>Vogelia</i> Lam. (Plumbag.)	4433	<i>Waldeimia</i> Kar. et Kir. (Allardia)	
— Gmel. (<i>Burmannia</i> L.)	6733	Dene?).	
<i>Voglera</i> Fl. Wett. (<i>Genista</i> L.)	1641	<i>Waldschmidia</i> Wigg. (<i>Limnan-</i>	4965
<i>Vohiria</i> Lam. v. <i>Voyria</i> Aubl.	4929	<i>themum</i> Gmel.)	
<i>Voigtia</i> Spreng. (<i>Barnadesia</i>		<i>Waldsteinia</i> Willd. (<i>Rosac.</i>)	2052
Mut.)	4106	<i>Walkeria</i> Schreb. (Inc. sed.)	
— Kl. (<i>Bathysa</i> Presl)	3065	p. 492.	
— Roth (<i>Athyra</i> L.)		<i>Walkeria</i> Ehret. (<i>Nolana</i> L.).	
<i>Volkameria</i> L. (<i>Clerodendron</i> L.)	5712	<i>Wallacea</i> Spruce (<i>Ochnac.</i>)	1150
— P. Br. (<i>Clethra</i> L.)	4381	<i>Wallenia</i> Sw. (<i>Myrsin.</i>)	4462
<i>Volkmannia</i> Jacq. (<i>Clerodendron</i>		<i>Walleria</i> Kirk (<i>Liliac.</i>)	7547
L..)	5712	<i>Wallia</i> Alef. (<i>Juglans</i> L.)	6696
<i>Volutarella</i> Cass. (<i>Composit.</i>)	4097	<i>Wallichia</i> Roxb. (<i>Palm.</i>)	7682
<i>Volutaria</i> Cass. (<i>Volutarella</i>		— DC. (<i>Eriolæna</i> DC.)	805
Cass.).		— Reinw. (<i>Urophyllum</i>	
<i>Volutella</i> Forsk. (<i>Cassytha</i> L.)	6214	Wall.)	3130
<i>Volvulus</i> Neck. (<i>Convolvulus</i> L.)		<i>Wallinia</i> Moq. (<i>Lophiocarpus</i>	
<i>Vossia</i> Wall. (<i>Gramin.</i>)	8010	Turez.)	5968
<i>Votomita</i> Aubl. (Inc. sed.) p. 492.		<i>Wallisia</i> Rgl (<i>Lisianthus</i> Aubl.)	4952
<i>Vouacapoua</i> Aubl. (<i>Andira</i> Lam.)	1851	— Rgl (<i>Tillandsia</i> L.)	7192
<i>Vouapa</i> Aubl. (<i>Macrolobium</i>		<i>Wallrothia</i> Roth (<i>Vitex</i> L.)	5708
Schreb.	1946	— Spreng. (<i>Seseli</i> L.)	2835
<i>Vouarana</i> Aubl. (<i>Sapind.</i>)	1429	<i>Walpersia</i> Harv. et Sond. (Legu-	
<i>Vouay</i> Aubl. (<i>Geonoma</i> Willd.)	7676	min.)	1610
<i>Voyara</i> Aubl. (Inc. sed.).		— Reissek (<i>Phylica</i> L.)	1337
<i>Voyria</i> Aubl. (Gentian.)	4929	<i>Walsura</i> Roxb. (<i>Meliaç</i>)	1187
<i>Voyricilla</i> Miq. (Gentian.)	4928	<i>Waltheria</i> L. (<i>Stereul.</i>)	820
<i>Vriesea</i> Lindl. (<i>Tillandsia</i> L.)	7192	<i>Wangenheimia</i> Mönch (<i>Gramin.</i>)	8238
<i>Vriesia</i> Hassk. (<i>Vandellia</i> L.)	5264	— Dietr. (<i>Gilibertia</i>	
<i>Vrolikia</i> Spreng. (<i>Ileteranthia</i>		R. et P.)	2955
Nees et Mart.)	5177	<i>Warburtonia</i> F. Müll. (<i>Hibbertia</i>	
<i>Vrydagzynia</i> Bl. (<i>Orchid.</i>)	6997	Andr.)	44
<i>Vulneraria</i> (Tourn.) Adans. (An-		<i>Warccwitschia</i> (<i>Cujusnam?</i>) (I)	
thyllis L.).		Orchid.).	
<i>Vulpia</i> Gmel. (<i>Festuca</i> L.)	8254	<i>Warea</i> Nutt. (<i>Crucif.</i>)	301
<i>Wyenomus</i> Presl (<i>Evonymus</i> L.)	1272	— C. B. Clarke (<i>Biswarea</i>	
		Cogn.)	2615
W		<i>Waria</i> Aubl. (<i>Xylopia</i> L.)	111
<i>Wachendorfia</i> L. (Hæmodor.)	7194	<i>Warionia</i> Coss. (<i>Composit.</i>)	4091
<i>Waddingtonia</i> Phil. (<i>Petunia</i>		<i>Warmingia</i> Rchb. (<i>Orchid.</i>)	6895
Juss.)	5159	— Engl. (<i>Spondias</i> L.)	1514
<i>Wagatzea</i> Dalz. (<i>Legumin.</i>)	1917	<i>Warrea</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6857
<i>Wageneria</i> Kl. (<i>Begonia</i> L.)	2695	<i>Warszewiczia</i> Kl. (<i>Rubiac.</i>)	3061
<i>Wagneria</i> Lem. (<i>Diervilla</i> Tourn.)	2997	<i>Warszewiczella</i> Rchb. f. (<i>Zygo-</i>	
<i>Wahabia</i> Fenzl (<i>Barleria</i> L.)	5565	<i>petalum</i> Hook.)	6851
<i>Wahlbergella</i> Fries (<i>Lychnis</i> L.)	577	<i>Wartmannia</i> Müll. Arg. (<i>Homa-</i>	
<i>Wahlbergia</i> Thunb. (<i>Tetracerá</i>	37	<i>lanthus</i> A. Juss.)	6557
L.)		<i>Washingtonia</i> Wendl. (<i>Pritchardia</i>	
<i>Wahlenbergia</i> Schrad. (<i>Campa-</i>		Seem. et Wendl.)	7705
nul.)	4273	— Winsl. (<i>Sequoia</i>	
— Bl. (<i>Tarenna</i> Gärtn.)	3175	Endl.)	8318
— R. Br. (<i>Dichapeta-</i>		<i>Watsonia</i> Mill. (<i>Irid.</i>)	7266
lum		<i>Wattakaka</i> Hassk. (<i>Dregea</i>	
Thou.)	1201	E. Mey.)	2847
— Schum. et Thonn.		<i>Webbia</i> DC. (<i>Vernonia</i> Schreb.)	3405
(<i>Enhydra</i> Lour.)	3786	— Spach (<i>Hypericum</i>	
<i>Wailesia</i> Lindl. (<i>Dipodium</i> R.		Spach)	631
Br.)	6842	— Sch. Bip. (<i>Conyzä</i> Less.)	3566
<i>Waitzia</i> Wendl. (<i>Composit.</i>)	3630	<i>Webera</i> Gmel. (<i>Bellucia</i> Neck.)	2472
— Rchb. (<i>Tritonia</i> Ker)	7272	— Schreb. (<i>Tarenna</i> Gärtn.)	3175
<i>Walafrida</i> E. Mey. (<i>Selago</i> L.)	5653	<i>Websteria</i> S. H. Wright (<i>Cyper.</i>)	7928
<i>Walcottia</i> F. Müll. (<i>Lachnostachys</i> Hook.)	5665	<i>Weddelia</i> Tul. (<i>Podostem.</i>)	6102
<i>Walcufla</i> Medik. (<i>Malvac.</i> ?)			

(1) Bot. Zeit. 663 (1849).

<i>Wedelia</i> Jacq. (Composit.)	3814	<i>Widdringtonia</i> Endl. (Callitris
— <i>Cass.</i> (<i>Wedelia</i> Jacq.)	3814	<i>Vent.</i>)
— <i>L.</i> (<i>Allionia</i> L.)	5873	8324
<i>Wehlia</i> F. Müll. (Myrtac.)	2278	<i>Wiedemannia</i> F. et M. (Labiat.)
<i>Weigela</i> Thunb. v. <i>Weigelia</i>	2997	5832
Pers.	2278	<i>Wiegmannia</i> Meyen (<i>Kadua</i> Ch.
<i>Weigela</i> Pers. (<i>Diervilla</i> Tourn.)	2997	et Schl.)
<i>Weigeltia</i> A. DC. (<i>Cybianthus</i>	4463	3098
Mart.)	—	<i>Wielandia</i> H. Bn (Euphorb.)
— Rchb. (Inc. sed.).	2242	6397
<i>Weihea</i> Spreng. (<i>Rhizophor.</i>)	7260	<i>Wierzbickia</i> Rchb. (<i>Arenaria</i> L.)
— Eckl. (<i>Geissorhiza</i> Ker.)	2695	583
— Rchb. (<i>Burtonia</i> R. Br.)	8144	<i>Wiestia</i> Sch. Bip. (<i>Lactuca</i> L.)
<i>Wellbachia</i> Kl. (<i>Begonia</i> L.)	2166	<i>Wigandia</i> H. B. K. (<i>Hydrophyll.</i>)
<i>Weingärtneria</i> Bernh. (<i>Coryne-</i>	—	4988
<i>phorus</i> P. B.)	—	— Neck. (<i>Disparago</i>
<i>Weinmannia</i> L. (<i>Saxifrag.</i>)	—	Gärln.)
<i>Weinreichia</i> Rchb. (<i>Pterocarpus</i>	1837	3670
L.)	7596	<i>Wiggisia</i> Alef. (<i>Vicia</i> L.)
<i>Weldenia</i> Schult. f. (<i>Commelin.</i>)	7679	1776
<i>Welfia</i> Wendl. (<i>Palm.</i>)	—	<i>Wightia</i> Wall. (<i>Scrophul.</i>)
<i>Wellingtonia</i> Lindl. (<i>Sequoia</i>	8318	5211
Lindl.)	—	<i>Wikströmia</i> Endl. (<i>Thymel.</i>)
Meisn. (<i>Meliosma</i>	1504	6279
Bl.)	5068	<i>Wilbrandia</i> Manso (<i>Cucurbit.</i>)
<i>Wellstedia</i> Balf. f. (<i>Boragin.</i>)	8306	2650
<i>Welwitschia</i> H. f. (<i>Gnetac.</i>)	—	<i>Wilckia</i> Scop. (<i>Malcolmia</i> R. Br.)
— Rchb. (<i>Gilia</i> R. et P.)	4969	286
<i>Wenderothia</i> Schlecht. (<i>Canavalia</i>	1811	<i>Wilhelmsia</i> K. Koch (<i>Kecleria</i>
Adans.)	2888	Pers.)
<i>Wendia</i> Hoffm. (<i>Heracleum</i> L.)	3067	8216
<i>Wendlandia</i> Bartl. (<i>Rubiace.</i>)	—	<i>Wilkiea</i> F. Müll. (<i>Kibara</i> Endl.)
— Willd. (<i>Cocculus</i>	148	6157
DC.)	993	<i>Wilkesia</i> A. Gray (Composit.)
<i>Wendtia</i> Meyen (<i>Geran.</i>)	5747	3868
<i>Wensea</i> Wendl. (<i>Pogostemon</i>	5747	<i>Willdenowia</i> Cav. (<i>Adenophyllum</i>
Desf.)	—	Pers.)
<i>Werneria</i> H. B. K. (Composit.)	4032	3921
<i>Wernisekia</i> Scop. (<i>Humiria</i> Aubl.)	—	7921
<i>Westia</i> Vahl (<i>Legumin.</i>)	1961	— Gmel. (<i>Rondeletia</i>
<i>Westonia</i> Spreng. (<i>Rothia</i> Pers.)	1623	3063
<i>Westringia</i> Sm. (<i>Labiat.</i>)	5857	<i>Willemetia</i> Brongn. (<i>Noltea</i>
<i>Wetria</i> H. Bn (<i>Alchornea</i> Sw.)	6511	Rchb.)
<i>Wettinia</i> Pöpp. (<i>Palm.</i>)	7653	— Mærklia (<i>Chcnolea</i>
<i>Wheeleria</i> Schreb. (Inc. sed.).	2126	Thunb.)
<i>Whipplea</i> Torr. (<i>Saxifrag.</i>)	7486	— Neck. (<i>Chondrilla</i> L.)
<i>Whiteheadia</i> Harv. (<i>Liliac.</i>)	5547	4205
<i>Whitfieldia</i> Hook. (<i>Acanth.</i>)	5437	<i>Williamia</i> H. Bn (<i>Phyllanthus</i> L.)
<i>Whitia</i> Bl. (<i>Cyrtandra</i> Forst.)	4978	6404
<i>Whitlavia</i> Hook. (<i>Phaeelia</i> Juss.)	5143	<i>Willichia</i> L. (<i>Sibthorpia</i> L.)
<i>Whitleya</i> Don (<i>Scopolia</i> Jacq.)	3891	5277
<i>Whitneya</i> A. Gray (Composit.)	4205	<i>Willisellus</i> Gray (<i>Elatine</i> L.)
<i>Wibelia</i> Roehl. (<i>Chondrilla</i> L.)	— Pers. (<i>Paypayrola</i> Aubl.)	4025
—	474	<i>Willkommia</i> Schultz (<i>Senecio</i> L.)
<i>Wiborgia</i> Roth (<i>Galinsoga</i>	3861	4558
R. et P.)	— Thunb. v. <i>Viborgia</i>	<i>Willougbyea</i> Neck. (<i>Mikania</i>
Thunb.	1625	Willd.)
<i>Wickstromia</i> Schrad. (<i>Hæmo-</i>	—	3462
<i>charis</i> Salisb.)	694	<i>Willughbeia</i> Kl. (<i>Landolphia</i>
— Spreng. (<i>Eupato-</i>	3460	P. B.)
rium	—	4562
<i>Wichuræa</i> Röm. (<i>Bomarea</i> Mirb.)	7331	— Scop. (<i>Ambelania</i>
— Nees (<i>Cryptandra</i> Sm.)	1317	Aubl.)
		4568
		<i>Wilsonia</i> R. Br. (<i>Convolvul.</i>)
		5101
		— Gill. et Hook. (<i>Dipyrena</i>
		5686
		Hook.)
		<i>Wimmeria</i> Schlecht. (<i>Celastr.</i>)
		+ 1308
		— Nees (<i>Beilschmiedia</i>
		Nees)
		<i>Winchia</i> A. DC. (<i>Apocyn.</i>)
		14573
		<i>Windmannia</i> P. Br. v. <i>Weinman-</i>
		<i>nia</i> L.
		<i>Windsoria</i> Nutt. (<i>Triodia</i> R. Br.)
		8207
		<i>Winklera</i> Rgl. (<i>Crucif.</i>)
		365
		<i>Wintera</i> H. et B. (<i>Drimys</i> Forst.)
		54
		<i>Winterana</i> L. (<i>Canella</i> P. Br.)
		490
		<i>Winteria</i> Spreng. (<i>Rotala</i> L.)
		2487
		<i>Wirtgenia</i> Jungh. (<i>Spondias</i> L.)
		1514
		— Jungh. (<i>Odina</i> Roxb.)
		1522
		— Sch. Bip. (<i>Aspilia</i>
		Thon.)
		3817
		<i>Wislizenia</i> Engelm. (<i>Capparid.</i>)
		433
		<i>Wisneria</i> M. Micheli (<i>Alism.</i>)
		7869
		<i>Wissadulu</i> Medik. (<i>Malvac.</i>)
		746
		<i>Wistaria</i> Nutt. (<i>Legumin.</i>)
		1689
		<i>Wisteria</i> Auct. v. <i>Wistaria</i> Nutt.
		1689

<i>Withania</i> Pauq. (Solan.)	5119	<i>Xanthochymus</i> Roxb. (<i>Garcinia</i> L.)	654
<i>Witheringia</i> L'Her. (<i>Bassovia</i> Aubl.)	5113	<i>Xanthocoma</i> H. B. K. (<i>Xanthocephalum</i> Willd.)	3476
— Miers (<i>Athenaea</i> Sendtn.)	5108	<i>Xanthocromyon</i> Karst. (<i>Trimezia Salish.</i>)	7225
<i>Witsenia</i> Thunb. (Orchid.)	7256	<i>Xanthogalum</i> Lallemant (<i>Ferula L.</i>)	2884
<i>Wittelsbachia</i> Mart. (<i>Cochlospermum</i> Kth.)	492	<i>Xantholepis</i> Willd. (<i>Cacosmia H. B. K.</i>)	3878
<i>Wittsteinia</i> F. Müll. (Ericac.)	4333	<i>Xantholinum</i> Rehb. (<i>Linum L.</i>)	892
<i>Wohleria</i> Griseb. (Amarant.)	5958	<i>Xanthonanthos</i> St.-Lager v. <i>Anthonanthum</i> L.	8086
<i>Wolfia</i> Horkel (<i>Lemnac.</i>)	7859	<i>Xanthophtalmum</i> Sch. Bip. (<i>Chrysanthemum L.</i>)	3964
— Schreb. (<i>Casearia</i> Jacq.).		<i>Xanthophyllum</i> Roxb. (<i>Polygal.</i>)	555
— Spreng. (Inc. sed.).		<i>Xanthophytum</i> Reinw. (<i>Rubiac.</i>)	3077
<i>Wolkensteinia</i> Rgl. (<i>Onratea</i> Aubl.)	1140	<i>Xanthopsis</i> K. Koch (<i>Centaurea L.</i>)	4100
<i>Wollastonia</i> DC. (<i>Wedelia</i> Jacq.)	3814	<i>Xanthorrhiza</i> Marsh. (<i>Ranuncul.</i>)	29
<i>Woodfordia</i> Salisb. (<i>Lythrar.</i>)	2495	<i>Xanthorrhiza</i> Sm. (<i>Liliac.</i>)	7401
<i>Woodvillea</i> DC. (<i>Erigeron</i> L.)	3561	<i>Xanthoselinum</i> Schur (<i>Peucedanum L.</i>)	2886
<i>Woollsia</i> F. Müll. (<i>Lysinema R. Br.</i>)	4408	<i>Xanthosia</i> Rudge (<i>Umbellif.</i>)	2745
<i>Wormia</i> Rottb. (<i>Dilleniac.</i>)	40	<i>Xanthosoma</i> Schott (Aroid.)	7825
— Vahl (<i>Ancistrocladus Wall.</i>)	707	<i>Xanthostemon</i> F. Müll. (<i>Myrtac.</i>)	2307
<i>Wormskjoldia</i> Schum. et Thonn. (<i>Turnerac.</i>)	2576	<i>Xanthoxylon</i> R. Br. v. <i>Zanthoxylum</i> L.	
— B. et II. (<i>Streptopetalum</i> Hochst.)	2577	<i>Xatardia</i> Meisn. (<i>Umbellif.</i>)	2841
<i>Wredowia</i> Eckl. (<i>Aristea</i> Ait.)	7255	<i>Xaveria</i> Endl. (<i>Anemonopsis S. et Z.</i>)	21
<i>Wrenciala</i> A. Gray (<i>Plagianthus Forst.</i>)	737	<i>Xeniatrum</i> Salisb. (<i>Clintonia Raf.</i>)	7550
<i>Wrightia</i> R. Br. (<i>Apocyn.</i>)	4630	<i>Xenismia</i> DC. (<i>Oligocarpus</i> Lers.)	4044
— Soland. (<i>Meriania</i> Sw.)	2410	<i>Xenocarpus</i> Cass. (<i>Cineraria L.</i>)	4022
— Roxb. (<i>Wallichia Roxb.</i>)	7682	<i>Xenocholea</i> Lichtenst. (Inc. sed.) p. 492.	
<i>Wrixonia</i> F. Müll. (<i>Labiat.</i>)	5853	<i>Xenophonta</i> Vell. (<i>Barnadesia Mut.</i>)	4106
<i>Wuerschmittia</i> Sch. Bip. (<i>Melanthera</i> Rohr)	3827	<i>Xenophya</i> Schott (Aroid.)	7842
<i>Wuerthia</i> Rgl. (<i>Ixia L.</i>)	7263	<i>Xenopoma</i> Willd. (<i>Micromeria Benth.</i>)	5773
<i>Wulffnia</i> Jacq. (<i>Scrophul.</i>)	5290	<i>Xeololon</i> Salisb. (<i>Scilla L.</i>)	7505
<i>Wulffnia</i> Neck. (<i>Composit.</i>)	3805	<i>Xeraandra</i> Raf. (<i>Tresine L.</i>)	5963
<i>Wutschlegelia</i> Rehb. f. (<i>Orchid.</i>)	6986	<i>Xeranthemum</i> (Tourn.) L. (<i>Composit.</i>)	4068
<i>Wunderlichia</i> Riedel (<i>Composit.</i>)	4121	— Neck. (<i>Helipterum DC.</i>)	
<i>Wurmbaea</i> Thunb. (<i>Liliac.</i>)	7512	<i>Xeranthus</i> Miers (<i>Grahamia</i> Gill.)	608
<i>Wurfbainia</i> Giseke (<i>Amomum</i> L.)	7125	<i>Xerobius</i> Cass. (<i>Egletes</i> Cass.)	3512
<i>Wurtzia</i> H. Ba (<i>Phyllanthus</i> L.)	6104	<i>Xerobryota</i> Nutt. (<i>Arctostaphylos Adans.</i>)	4330
<i>Wydleria</i> DC. (<i>Carum L.</i>)	2806	<i>Xerocarpus</i> Guill. et Perr. (<i>Rothia Pers.</i>)	1623
<i>Wyethia</i> Nott. (<i>Composit.</i>)	3821	<i>Xerochlamys</i> Bak. (<i>Chlaenac.</i>)	725
<i>Wylia</i> Hoffm. (<i>Scandix L.</i>)	2828	<i>Xerochloa</i> R. Br. (<i>Gramin.</i>)	8060
X		<i>Xerocladia</i> Harv. (<i>Legumin.</i>)	1990
<i>Xanthe</i> Schreb. (<i>Rengifa</i> Pöpp. et Endl.)	640	<i>Xerocebus</i> (Erst. (<i>Rubiac.</i>)	3126
— Schreb. (<i>Clusia L.</i>)	638	<i>Xeroloma</i> Cass. (<i>Xeranthemum L.</i>)	
<i>Xanthidium</i> Delp. (<i>Franseria</i> Cav.)	3770	<i>Xeronema</i> Brongn. et Gris (<i>Liliac.</i>)	7114
<i>Xanthisma</i> DC. (<i>Composit.</i>)	3487	<i>Xeropappus</i> Wall. (<i>Dicoma</i> Cass.)	4129
<i>Xanthium</i> (Tourn.) L. (<i>Composit.</i>)	3771	<i>Xeropetalum</i> Del. (<i>Dombeya Cav.</i>)	810
<i>Xantho</i> Remy (<i>Lasthenia</i> Cass.)	3892	<i>Xerophyta</i> Juss. (<i>Vellozia</i> Vand.)	7340
<i>Xanthocephalum</i> Willd. (<i>Composit.</i>)	3476	<i>Xerophyllum</i> Mchx (<i>Liliac.</i>)	7533
<i>Xanthoceras</i> Bge (<i>Sapind.</i>)	1483	<i>Xerophyta</i>	
<i>Xanthocercis</i> (Legumin.)	1829		
<i>Xanthochrysum</i> Turcz. (<i>Heli-chrysum</i> Gärtn.)	3632		

<i>Xerospermum</i> Bl. (Sapind.)	1420	<i>Xyrideæ</i> p. 433.
<i>Xerosiphon</i> Turez. (<i>Gomphrena</i> L.)	5960	<i>Xyridanthe</i> Lindl. (<i>Helipterum</i> DC.)
<i>Xerotes</i> R.Br. (<i>Lomandra</i> Labill.)	7400	3631
<i>Xerothamnus</i> DC. (<i>Osteospermum</i> L.)	4046	<i>Xyridion</i> Klatt (<i>Iris</i> L.)
<i>Xerotium</i> Bluff et Fing. (<i>Filago</i> L.)	3606	7220
<i>Xestaea</i> Griseb. (<i>Schultesia</i> Mart.)	4945	<i>Xyris</i> L. (<i>Xyrid.</i>)
<i>Ximenesia</i> Cav. (<i>Verbesina</i> L.)	3832	7568
<i>Ximenia</i> L. (<i>Oiacin.</i>)	1208	<i>Xyroides</i> Thou. (<i>Xyris</i> L.).
<i>Xiphidium</i> (Löf.) Aubl. (<i>Hæmodor.</i>)	7200	<i>Xysmalobium</i> R. Br. (<i>Asclep.</i>)
<i>Xiphion</i> Bak. (<i>Iris</i> L.)	7220	4737
— (Tourn.) Parl. (<i>Iris</i> L.)	7220	<i>Xystidium</i> Trin. (<i>Perotis</i> Ait.)
<i>Xiphium</i> Salisb. (<i>Iris</i> L.)		8033
<i>Xiphizusa</i> Rehb.f. (<i>Bulbophyllum</i> Thou.)	6767	Y
<i>Xiphocarpus</i> Presl (<i>Tephrosia</i> Pers.)	1682	<i>Yangua</i> Spruce (<i>Cybista</i> Mart.)
<i>Xiphochæta</i> Pöpp. et Endl. (<i>Stilpnopappus</i> Mart.)	3412	5469
<i>Xiphocoma</i> Stev. (<i>Ranunculus</i> L.)	10	<i>Yermolofia</i> Belanger (<i>Lagochilus</i> Bge)
<i>Xipholepis</i> Steetz (<i>Vernonia</i> Schreb.)	3405	5835
<i>Xiphonium</i> Griff. (<i>Eria</i> Lindl.)	6781	<i>Ymnostema</i> Neck. (<i>Lobelia</i> L.)
<i>Xiphostylis</i> Gaspar. (<i>Trigonella</i> L.).		4262
<i>Xiphotheca</i> E. et Z. (<i>Priestleya</i> DC.)	1606	<i>Yoania</i> Maxim. (<i>Orchid.</i>)
<i>Xiraeanthus</i> Mart. (<i>Pleurophora</i> Don)	2498	7048
<i>Xuaresia</i> R. et P. (<i>Capraria</i> L.)	5280	<i>Youngia</i> Cass. (<i>Crepis</i> L.)
<i>Xyladenius</i> Desv. (<i>Banara</i> Aubl.)	2548	4190
<i>Xylanthesia</i> Neck. (<i>Cnicus</i> L.)	4078	<i>Ypsilandra</i> Franch. (<i>Liliac.</i>)
<i>Xylia</i> Benth. (<i>Legumin.</i>)	1983	7536
<i>Xylobium</i> Lindl. (<i>Orchid.</i>)	6861	<i>Yucca</i> (Lobel) L. (<i>Liliac.</i>)
<i>Xylocarpus</i> Schreb. (<i>Carapa</i> Aubl.)	1192	7407
<i>Xylococcus</i> Nutt. (<i>Arctostaphylos</i> Adans.)	4330	<i>Yulania</i> Spach (<i>Magnolia</i> L.)
<i>Xyloclæna</i> H. Bn (<i>Sclerooolæna</i> H. Bn)	*726	58
<i>Xylon</i> L. (<i>Bombax</i> L.).		
— (Tourn.) Mönch (<i>Gossypium</i> L.).		
<i>Xylococcus</i> Sm. (<i>Proteac.</i>)	6251	
<i>Xylophylla</i> Schreb. (<i>Phyllanthus</i> L.)	6404	
<i>Xylopia</i> L. (<i>Anonac.</i>)	111	
<i>Xylopicum</i> P. Br. (<i>Xylopia</i> L.).		
<i>Xylopleurum</i> Spach (<i>Onothera</i> L.)	2528	
<i>Xylorrhiza</i> Nutt. (<i>Aster</i> L.)	3544	
— <i>Salisb.</i> (<i>Allium</i> L.)	7476	
<i>Xylosma</i> Forst. (<i>Bixin.</i>)	516	
<i>Xylosteon</i> (Tourn.) Juss. (<i>Lonicera</i> L.)	2995	
<i>Xylothecea</i> Hochst. (<i>Oneoba</i> Forst.)	495	
<i>Xynulos</i> H. Bn (<i>Bixin.</i>)	498	
<i>Xynophylla</i> Montr. (<i>Exocarpus</i> Labill.)	6352	
<i>Xyphanthus</i> Raf. (<i>Erythrina</i> L.)	1793	
<i>Xypherus</i> Raf. (<i>Amphicarpæa</i> DC.).		
		Z
		<i>Zacintha</i> (Tourn.) Gärtn. (<i>Composit.</i>)
		4186
		— Vell. (<i>Clavija</i> R. et P.)
		4480
		<i>Zahlbrücknera</i> Rehb. (<i>Saxifrag.</i>)
		2093
		<i>Zala</i> Lour. (<i>Pistia</i> L.)
		7857
		<i>Zalacca</i> (Rumph.) Reinw. (<i>Palm.</i>)
		7709
		<i>Zaleya</i> Burm. (<i>Trianthemæ</i> L.)
		2724
		<i>Zalusania</i> Pers. (<i>Composit.</i>)
		3793
		<i>Zalužianskia</i> J. W. Schmidt (<i>Serophil.</i>)
		5229
		<i>Zamaria</i> Raf. (<i>Randia</i> L.).
		<i>Zamia</i> L. (<i>Cycad.</i>)
		8348
		<i>Zamioculcas</i> Schott (<i>Aroid.</i>)
		7760
		<i>Zannichellia</i> (Micheli) L. (<i>Naiad.</i>)
		7884
		<i>Zanonia</i> L. (<i>Cucurbit.</i>)
		2688
		— (<i>Plum.</i>) Cram. (<i>Campelia</i> L. C. Rich.)
		7591
		<i>Zantedeschia</i> Spreng. (<i>Aroid.</i>)
		7815
		— K. Koch (<i>Schismatoglottis</i> Zoll. et Mor.)
		7800
		<i>Zanthorhiza</i> L'Hér. v. <i>Xanthorhiza</i> Marsh.
		29
		<i>Zanthoxylum</i> L. (<i>Rutac.</i>)
		1067
		— Auct. (<i>Turpinia</i> Vent.)
		1501
		<i>Zapania</i> Scop. (<i>Lippia</i> L.)
		5680
		<i>Zara</i> Lour. (<i>Pistia</i> L.)
		7857
		<i>Zarabellia</i> Cass. (<i>Melampodium</i> L.)
		3751
		— Neck. (<i>Berkheya</i> Ehrh.)
		4060
		<i>Zarcoa</i> Llanos (<i>Bridelia</i> Willd.)
		6391
		<i>Zataria</i> Boiss. (<i>Labiat.</i>)
		5769
		<i>Zauschneria</i> Presl (<i>Onagrar.</i>)
		2521
		<i>Zea</i> (Micheli) L. (<i>Gramin.</i>)
		7990
		<i>Zebrina</i> Schnitzl. (<i>Commelin.</i>)
		7595
		<i>Zehlia</i> Hort. (<i>Lepezia</i> Cav.)
		2533
		<i>Zehneria</i> R. et H. (<i>Cucumeropsis</i> Naud.)
		2638
		— Endl. (<i>Melothria</i> L.)
		2651
		<i>Zelkora</i> Spach (<i>Urtic.</i>)
		6586

<i>Zenkeria</i> Trin. (Gramin.)	8136	<i>Zostera</i> L. (Naiad.)	7887
— Arn. (<i>Apuleia</i> Mart.)	1934	<i>Zosterospermon</i> P. B. (Rhynchospora Vahl)	7955
<i>Zenobia</i> D. Don (Ericae.)	4344	<i>Zosterostylis</i> Bl. (Cryptostylis R. Br.)	7024
<i>Zenopogon</i> Link (Anthyllis L.)	8277	<i>Zoysia</i> Willd. (Gramin.)	8035
<i>Zeocriton</i> P. B. (<i>Hordeum</i> L.)	7216	<i>Zozimia</i> DC. v. <i>Zosimia</i> Hoffm.	
<i>Zephyra</i> D. Don (Haemodor.)	7296	<i>Zschokkia</i> Müll. Arg. (<i>Lacmellia</i> Karst.)	
<i>Zephyanthes</i> Herb. (Amaryll.)	296	<i>Zucca</i> Conn. (<i>Momordica</i> Tourn.)	4570
<i>Zerdana</i> Boiss. (Crucif.)		<i>Zuccagnia</i> Cav. (Legumin.)	2627
<i>Zerna</i> Panzer (<i>Bromus</i> L.)		— Thunb. (<i>Dipcadi</i> Medik.)	1973
<i>Zerumbet</i> Lestib. (Zingiber Adans.)	7128	<i>Zuccarinia</i> Bl. (Rubiace.)	7492
— Wendl. (<i>Alpinia</i> L.?)		<i>Zucchiniella</i> Dene (Raphionacme Harv.)	3206
<i>Zeugites</i> (P. Br.) Schreb. (Gramin.)	8227	<i>Zuckertia</i> H. Bn (<i>Tragia</i> L.)	6552
<i>Zeuxine</i> Lindl. (Orchid.)	7000	<i>Zuelania</i> A. Rich. (<i>Casearia</i> Jacq.)	2543
<i>Zexmenia</i> Llav. et Lex. (Composit.)	3819	<i>Zulatia</i> Neck. (<i>Miconia</i> R. et P.)	2462
<i>Zeyheria</i> Spreng. f. (<i>Geigeria</i> Griessel)	3709	<i>Zurloa</i> Ten. (<i>Carapa</i> Aubl.)	1192
<i>Zeyheria</i> Mart. (Bignon.)	5471	<i>Zwaardekronia</i> Korth. (<i>Psychotria</i> L.)	3285
<i>Zichya</i> Hügel (Kennedyea Vent.)	1791	<i>Zicachlia</i> Sendtn. (Boragin.)	5060
<i>Zieria</i> Sm. (Rutac.)	1037	<i>Zwingeria</i> Schreb. (<i>Simaba</i> Aubl.)	1107
<i>Zieridium</i> H. Bn (Rutac.)	1038	<i>Zygadenus</i> Mehx (Liliac.)	7558
<i>Ziervoglia</i> Neck. (<i>Cynanchum</i> L.)		<i>Zygia</i> Benth. (<i>Albizia</i> Durazzo)	2000
<i>Zietenia</i> Gled. (<i>Stachys</i> L.)	5829	— P. Br. (<i>Pithecolobium</i> Mart.)	2001
<i>Zilla</i> Forsk. (Crucif.)	398	— Desv. (<i>Micromeria</i> Bentli.)	
<i>Zingiber</i> Adans. (Zingiberac.)	7128	<i>Zygodia</i> Benth. (Apocyn.)	4640
Zingiberaceæ p. 405.		<i>Zygoglossum</i> Reinw. (<i>Cirrhopteratum</i> Lindl.)	6769
<i>Zinnia</i> L. (Composit.)	3777	<i>Zygogonium</i> H. Bn (<i>Magnoliae</i>)	55
<i>Zinociercia</i> Turcz. (Celastr.)	1287	<i>Zygolepis</i> Turcz. (<i>Arytera</i> Bl.)	1458
<i>Zippelia</i> Bl. (Piperac.)	6140	<i>Zygomenes</i> Salisb. (<i>Cyanotis</i> Don)	7581
— Rchb. (<i>Brugmansia</i> Bl.)	6127	<i>Zygoon</i> Hiern (Rubiace.)	3187
<i>Zizania</i> L. (Gramin.)	8071	<i>Zygopeltis</i> Fenzl (<i>Heldreichia</i> Boiss.)	356
<i>Zizaniopsis</i> Döll. (Gramin.)	8070	<i>Zygopetalum</i> Hook. (Orchid.)	6851
<i>Zizia</i> Koch (<i>Carum</i> L.)	2806	Zygophylleæ p. 49.	
<i>Ziziphora</i> L. (Rubiac.)	5800	<i>Zygophyllum</i> L. (Zygophyll.)	969
<i>Zizyphus</i> (Adans.) Juss. (Rhamn.)	1321	<i>Zygosepalum</i> Rchb. f. (<i>Zygopetalum</i> Hook.)	6851
<i>Zoeca</i> L. (Composit.)	4098	<i>Zygospermum</i> Thw. (<i>Phyllanthus</i> L.?)	
<i>Zollernia</i> Mart. (Legumin.)	1892	<i>Zygostates</i> Lindl. (Orchid.)	6926
<i>Zollingera</i> Kurz (Sapind.)	1392	<i>Zygostelma</i> Benth. (Asclep.)	4684
<i>Zollingeria</i> Sch. Bip. (Rhynchospermum Reinw.)	3517	— Fourn. (<i>Lagoa</i> Th. Dur.)	4752
Zollikoferia DC. (<i>Microrhynchus</i> Less.)	4212	<i>Zygostigma</i> Griseb. (Gentian.)	4940
— Nees (<i>Chondrilla</i> L.)	4205	<i>Zymum</i> Nor. (<i>Tristellateia</i> Thou.)	
<i>Zomicarpa</i> Schott (Aroid.)	7839	<i>Zyrphelis</i> Cass. (<i>Mairia</i> Nees)	3530
<i>Zomicarpella</i> N.E. Brown (Aroid.)	7840		
<i>Zonanthus</i> Griseb. (Gentian.)	4951		
<i>Zornia</i> Gmel (Legumin.)	1759		
— Mönch (<i>Lallemantia</i> F. et M.)	5804		
<i>Zosima</i> Phil. (<i>Philibertia</i> II. B. K.)	4726		
<i>Zosimia</i> Hoffm. (Umbellif.)	2894		

ELENCHUS

Praefatio	v
Genera vel nomina nova	ix
Nominum vocumque abbreviatorum explicatio	xii
Conspectus synopticus Ordinum	xvii
Index systematicus	4
Addenda	492
Emendanda	505
Index alphabeticus generum et synonymorum.	509

151
21-1

456

**PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET**

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
