

GENERA SIPHONOGAMARUM

AD

SYSTEMA ENGLERIANUM CONSCRIPTA

AB AUCTORIBUS

DR. C. G. DE DALLA TORRE ET
OENIPONTANO

DR. H. HARMS
BEROLINENSIS

LIPSIAE

SUMTIBUS GUILIELMI ENGELMANN

1900 1907

165052
7/10/21

PRAEFATIO.

Cum clarissimi illius operis ab Adolfo Engler et Carolo Prantl compositi, cui „Die Natürlichen Pflanzenfamilien“ inscribitur, eae partes, quae Siphonogamas complectuntur, ad finem perductae essent, quam maxime alio quodam libro opus esse multis videbatur, qui exiguo spatio, omissis descriptionibus, conspectum classium ordinum (serierum) familiarum siphonogamarum usque ad genera eorumque sectiones praeberet. Jubente ipso Adolfo Engler huiusmodi conspectum conficiendum suscepimus, quem cum scientiae herbariae systematicae promovendae, tum herbarum collectionibus instituendis maximo usui fore nobis persuasum erat; haud quisquam enim neget quantopere alia huiusmodi opera, ut Stephani Endlicher „Encheiridion“ et „Index“ ab Th. Durand compositus haec studia adjuverint. Ut Durandii Index „Genera plantarum“ ab Georgio Bentham et Josepho Dalton Hooker conscripta, sic nos illud supra laudatum opus ab Adolfo Engler et Carolo Prantl editum secuti sumus. Et in disponendo libro eadem, qua Durand in Indice suo ratione usi sumus. Pars prima profert enumerationem unitatum systematicarum secundum ordinem systematis ab Adolfo Engler eiusque collaboratoribus adhibiti; pars altera indicem alphabeticum nominum in prima parte allatorum.

In parte systematica omnibus nominibus quae protulimus locos adjunximus quibus primum publici juris facta sunt, sperantes hac potissimum re opus nostrum viris doctis studia systematica colentibus supplementum necessarium aut certe quam maxime acceptum illius operis de „Familiis Plantarum Naturalibus“ fore, in quo testimonia litteraria non allata esse aegre tulimus. In quibus testimoniis preferendis etsi rationem constantem appetivimus, non ignoramus id nobis non omnibus locis contigisse. Praesertim exsequendo subtiliter annos, quibus singula testimonia edita essent, haud raro in angustias venimus, quippe cum in hac potissimum re saepius discrepantiae inter auctores occurrant, quae nisi diutinis litterarum inquisitionibus tolli non possunt; nobis non opprobrio fore speramus, quod hunc laborem non omnibus locis praestare potuimus. Testimoniis primis multis locis testimonia alia adjunximus, quae nobis ad res clarius perspicendas momenti esse videbantur.

Praeter testimonia prima in omnibus plantarum generibus etiam locos protulimus, quibus ea in „Familiis Plantarum Naturalibus“ (E.P.), necnon in Endlicheri (Endl. G.) et Benthamii et Hookeri (B.H.) „Generibus Plantarum“ pertractantur, adjunximus denique, quae de numero specierum uniuscuiusque generis eiusque distributione geographica dicenda essent. Genera quae nunc valent, continuis numerorum notis (crassis) signavimus; praeterea numerorum notis pro ordine, quem in singulis familiis, ad quas pertinent, occupant. Synonymiae generum, quae in E. P. saepe minus integra profertur, quam uberrime pertractandae maxima cum diligentia studuimus. Contigerit nobis, quod quidem curiosissime persecuti sumus, ut omnia generum nomina, quae in libris nomenclatura binominali, quae dicitur, publicata essent, proferremus; ita ut omnia quoque generum nomina, quae in Indice Kewensi occurrunt, et in nostro libro inveniri possint. Ut porro etiam generum divisiones intelligantur, has quoque allatis testimoniis litterariis protulimus; non autem nobis in proposito fuit, ut synonymiam nominum subgenerum sectionumque integram proferremus, si ea nomina vice nominum subgenerum aut sectionum in litteras inductae essent.

In altera parte, quae indicem alphabeticum complectitur, in omni synonymo omnique generis subdivisione genus et familiam nominavimus, in omni genere, quod nunc viget, familiam, ad quam pertinet, in omnibus generum et generum subdivisionum nominibus numerum continuum generis, in nominibus superiorum unitatum paginam (p.). Index typis unicumlibus expressus etiam seorsum emi potest.

Ut librum nostrum ad hodiernum scientiae statum accommodemus, pro facultate iis usi sumus, quae viri docti novissimis annis perscrutati sunt. In Supplemento quodcumque nominum sive recentium sive vetustiorum quae nos primo fugerant labore longius progrediente acceverat conferre conati sumus; praeterea in hac libri parte errores quosdam graviores correximus.

Complures illius de „Familiis Plantarum Naturalibus“ operis collaboratores nos benigne in magni momenti rebus consilio adjuverunt, imprimis K. Schumann (Familiae diversae), E. Pfitzer (Orchidaceae), E. Hackel (Gramineae). Quibus viris de libro hoc optime meritis, aliisque qui nobis aut nomina recentium generum aut remotiores in litteris locos suppeditarunt, gratias debemus quam maximas.

Monere liceat nobis, „Congressum botanicum internationalem“, qui anno 1905 Viennae habitus est, generum nomina a nobis usurpata atque cum nominibus Indicis Kewensis paucissimis exceptis congruentia fere adoptasse.

In lucem igitur hunc librum prodire iubemus, quem viris doctis plantarum systema aut distributionem geographicam perscrutantibus comitem familiarem et fide dignum fore scientiaeque herbariae pro viribus fauturum esse speramus.

Oniponte, Berolini: Kal. Octobribus MDCCCXII.

Dr. C. G. de Dalla Torre et Dr. H. Harms.

ENUMERATIO FAMILIARUM SIPHONOGAMARUM.

1. Cycadaceae Nr. 1—9.
2. Bennettitaceae.
3. Cordaitaceae.
4. Ginkgoaceae Nr. 10.
5. Taxaceae Nr. 11—19b S p. 587.
6. Pinaceae Nr. 20—45.
7. Coniferae Nr. 46—48.
8. Typhaceae Nr. 19 S p. 588.
9. Pandanaceae Nr. 50—53 S p. 588.
10. Sparganiaceae Nr. 54 S p. 588.
11. Potamogetonaceae Nr. 55—63.
12. Najadaceae Nr. 64 S p. 588.
13. Aponogetonaceae Nr. 65 S p. 588.
14. Juncaginaceae (Scheuchzeriaceae) Nr. 66—69 S p. 588.
15. Alismaceae Nr. 70—80a S p. 588.
16. Butomaceae Nr. 81—84a S p. 589.
17. Hydrocharitaceae Nr. 85—98.
18. Triuridaceae Nr. 99—100.
19. Gramineae Nr. 101—451.
20. Cyperaceae Nr. 452—527.
21. Palmae Nr. 528—677.
22. Cyclanthaceae Nr. 678—683.
23. Araceae Nr. 684—793.
24. Lemnaceae Nr. 794—796.
25. Flagellariaceae Nr. 797—799.
26. Restionaceae Nr. 800—818.
27. Centropodaceae Nr. 819—824.
28. Mayacaceae Nr. 825.
29. Xyridaceae Nr. 826—827.
30. Eriocaulonaceae Nr. 828—833 S p. 593.
- 30a. Thuriaceae¹⁾ Nr. 938.
31. Raputaceae Nr. 834—839a.
32. Bromeliaceae Nr. 840—892.
33. Commelinaceae Nr. 893—919.
34. Pontederiaceae Nr. 920—925.
- 34a. Cyanastraceae²⁾ Nr. 926 S p. 594.
35. Philodraceae Nr. 927—929.
36. Juncaceae Nr. 930—938.
37. Stemonaceae Nr. 939—941.
38. Liliaceae Nr. 942—1156.
39. Haemodoraceae Nr. 1157—1165.
40. Amaryllidaceae Nr. 1166—1245.
41. Velloziaceae Nr. 1246—1247.
42. Taccaceae Nr. 1248—1249.
43. Dioscoreaceae Nr. 1250—1258.
44. Iridaceae Nr. 1259—1317.
45. Musaceae Nr. 1318—1323.
46. Zingiberaceae Nr. 1324—1362 S p. 596.
47. Cannaceae Nr. 1363.
48. Marantaceae Nr. 1364—1375 S p. 599.
49. Burmanniaceae Nr. 1376—1388.
50. Orchidaceae Nr. 1389—1851a S p. 601.
51. Casuarinaceae Nr. 1855.
52. Saururaceae Nr. 1856—1858.
53. Piperaceae Nr. 1859—1867.
54. Chloranthaceae Nr. 1868—1870a S p. 601.
55. Lacistemaceae Nr. 1871.
56. Salicaceae Nr. 1872—1873.
57. Myricaceae Nr. 1874.
58. Balanopsidaceae Nr. 1875—1875a S p. 601.
59. Leitneriaceae Nr. 1876.
60. Juglandaceae Nr. 1877—1882.
- 60a. Batidaceae³⁾ Nr. 2362.
- 60b. Julianiaceae⁴⁾ Nr. 4606 S p. 619.
61. Betulaceae Nr. 1883—1888 S p. 604.
62. Fagaceae Nr. 1889—1893.
63. Ulmaceae Nr. 1894—1907.
64. Moraceae Nr. 1908—1973a.
65. Urticaceae Nr. 1974—2015.
66. Proteaceae Nr. 2016—2069.
67. Loranthaceae Nr. 2070—2094.
68. Myzodendraceae Nr. 2095.
69. Santalaceae Nr. 2096—2120.
70. Grubbiaceae Nr. 2121.
71. Opiliaceae Nr. 2122—2128.
72. Olaceae Nr. 2129—2154.
73. Balanophoraceae Nr. 2155—2168.
74. Aristolochiaceae Nr. 2169—2174.
75. Rafflesiaceae Nr. 2175—2181 S p. 606.
76. Hydnoraceae Nr. 2182—2183 S p. 606.
77. Polygonaceae Nr. 2184—2213.
78. Chenopodiaceae Nr. 2214—2288.
- 78a. Dilettaceae Nr. 2288a S p. 606.
79. Amarantaceae Nr. 2289—2342.
80. Nyctaginaceae Nr. 2343—2361.
81. v. 60a.

¹⁾ Engl. Syllab. ed. 5. (1907) 94. — ²⁾ Engl. ibid. 96. — ³⁾ Cf. Engl. Syllab. ed. 5 (1907) 111. fam. proa. sae Nr. 81 enumerata. — ⁴⁾ Engl. ibid. 111.

82. Cynocranaceae Nr. 2363.
83. Phytolaccaceae Nr. 2364—2386.
84. Aizoaceae Nr. 2387—2405.
85. Portulacaceae Nr. 2406—2423.
86. Basellaceae Nr. 2424—2428.
87. Caryophyllaceae Nr. 2429—2507.
88. Nymphaeaceae Nr. 2508—2515.
89. Ceratophyllaceae Nr. 2516.
90. Trochodendraceae Nr. 2518—2520.
- 90a. (Cercidiphyllaceae¹⁾ Nr. 2517 S p. 607.
91. Ranunculaceae Nr. 2521—2550.
92. Lardizabalaceae Nr. 2551—2557.
93. Berberidaceae Nr. 2558—2566.
94. Menispermaceae Nr. 2567—2650.
95. Magnoliaceae Nr. 2651—2662.
96. Calycanthaceae Nr. 2663.
97. Lactoridaceae Nr. 2664.
98. Anonaceae Nr. 2665—2736.
99. Myristicaceae Nr. 2737—2751.
100. Gomortegaceae Nr. 2752.
101. Monimiaceae Nr. 2753—2781 S p. 608.
102. Lauraceae Nr. 2782—2828.
103. Hernandiaceae Nr. 2829—2832.
104. Papaveraceae Nr. 2833—2862.
105. Cruciferae Nr. 2863—3080.
106. Tovariaceae Nr. 3081.
107. Cappariaceae Nr. 3082—3121.
108. Resedaceae Nr. 3122—3127.
109. Moringaceae Nr. 3128.
110. Sarracenaceae Nr. 3129—3131.
111. Nepenthaceae Nr. 3132.
112. Droseraceae Nr. 3133—3138.
113. Podostemonaceae Nr. 3139—3159.
114. Hydrostachyaceae Nr. 3160.
115. Crassulaceae Nr. 3161—3175.
116. Cephalotaceae Nr. 3176.
117. Saxifragaceae Nr. 3177—3251.
118. Pittosporaceae Nr. 3252—3260.
119. Brunelliaceae Nr. 3261.
120. Cunoniaceae Nr. 3262—3281.
121. Myrothamnaceae Nr. 3282.
122. Bruniaceae Nr. 3283—3294.
123. Hamamelidaceae Nr. 3295—3313.
- 123a. Eucommiaceae²⁾ Nr. 2519.
124. Platanaceae Nr. 3314.
125. Crossosomataceae Nr. 3315.
126. Rosaceae Nr. 3316—3415.
127. Connaraceae Nr. 3416—3434.
128. Leguminosae Nr. 3435—3923.
129. Geraniaceae Nr. 3924—3934.
130. Oxalidaceae Nr. 3935—3941.
131. Tropaeolaceae Nr. 3942.
132. Linaceae Nr. 3943—3952.
133. Humiriaceae Nr. 3953—3955.
134. Erythroxylaceae Nr. 3956—3957.
135. Zygophyllaceae Nr. 3958—3984.
136. Cneoraceae Nr. 3985.
137. Rutaceae Nr. 3986—4105a.
138. Simarubaceae Nr. 4106—4135.
139. Burseraceae Nr. 4136—4154.
140. Meliaceae Nr. 4155—4200.
141. Malpighiaceae Nr. 4201—4261.
142. Trigonaceae Nr. 4262—4264.
143. Vochysiaceae Nr. 4265—4269.
144. Tremandraceae Nr. 4270—4272.
145. Polygalaceae Nr. 4273—4282.
146. Dichapetalaceae Nr. 4283—4285.
147. Euphorbiaceae Nr. 4286—4529.
148. Callitrichaceae Nr. 4530.
149. Buxaceae Nr. 4531—4537.
150. Empetraceae Nr. 4539—4541.
151. Coriariaceae Nr. 4538.
152. Limnanthaceae Nr. 4542—4542a.
153. Anacardiaceae Nr. 4543—4608.
154. Cyrillaceae Nr. 4609—4611.
155. Pentaphylacaceae Nr. 4612.
156. Corynocarpaceae Nr. 4613.
157. Aquifoliaceae Nr. 4614—4617.
158. Celastraceae Nr. 4618—4659.
159. Hippocreataceae Nr. 4660—4662.
160. Stackhouseaceae Nr. 4663—4664.
161. Staphyleaceae Nr. 4665—4670.
162. Icacinaceae Nr. 4671—4718.
163. Aceraceae Nr. 4719—4720 S p. 619.
164. Hippocastanaceae Nr. 4721—4722.
165. Sapindaceae Nr. 4723—4849.
166. Sabiaceae Nr. 4850—4852.
167. Melianthaceae Nr. 4853—4855.
168. Balsaminaceae Nr. 4856—4857.
169. Rhamnameae Nr. 4858—4908.
170. Vitaceae Nr. 4909—4920.
171. Elaeocarpaceae Nr. 4921—4928.
172. Chlaenaceae Nr. 4929—4935.
173. Gonystylaceae Nr. 4936.
174. Tiliaceae Nr. 4937—4979.
175. Malvaceae Nr. 4980—5022.
176. Triplochitonaceae Nr. 5022a—5022b S p. 620.
177. Bombacaceae Nr. 5023—5043.
178. Sterculiaceae Nr. 5044—5094.
179. Scytopetalaceae Nr. 5095—5097 S p. 621.
180. Dilleniaceae Nr. 5098—5110.
181. Eucryphiaceae Nr. 5111.
182. Ochnaceae Nr. 5112—5134 S p. 621.
183. Caryocaraceae Nr. 5135—5136.
184. Marsegniaceae Nr. 5137—5141.
185. Quiniaceae Nr. 5142—5143.
186. Theaceae (Ternstroemiaceae) Nr. 5144—5161.
187. Guttiferae Nr. 5162—5210.
188. Dipteroocarpaceae Nr. 5211—5229.
189. Elatinaceae Nr. 5230—5231.
190. Frankeniaceae Nr. 5232—5236.
191. Tamaricaceae Nr. 5237—5240.
192. Fouquieriaceae Nr. 5241.
193. Cistaceae Nr. 5242—5248 S p. 622.
194. Bixaceae Nr. 5249.
195. Cochlospermaceae Nr. 5250—5252.
196. Koerberliniaceae Nr. 5253.
197. Canellaceae Nr. 5254—5257.
198. Violaceae Nr. 5258—5274.
199. Flacourtiaceae Nr. 5275—5353.
200. Stachyuraceae Nr. 5354.
201. Turneraceae Nr. 5355—5361.
202. Malesherbiaceae Nr. 5362.
203. Passifloraceae Nr. 5363—5373.
204. Achariaceae Nr. 5374—5376.
205. Caricaceae Nr. 5377—5379.

¹⁾ Engl., Syllab. ed. 5. (1907) 126. — ²⁾ Engl., Syllab. ed. 5. (1907) 139.

206. Loasaceae Nr. 5380—5392.
207. Datisceae Nr. 5393—5395.
208. Begoniaceae Nr. 5396—5399.
209. Anastrocladaceae Nr. 5400.
210. Cactaceae Nr. 5401—5421 S p. 623.
211. Geissolomaceae Nr. 5422.
212. Penaeaceae Nr. 5423—5427.
213. Oliniaceae Nr. 5428.
214. Thymelaeaceae Nr. 5429—5469.
215. Elaeagnaceae Nr. 5470—5472.
216. Lythraceae Nr. 5473—5496 S p. 623.
217. Sonneratiaceae Nr. 5497.
- 217a. Crypteroniaceae Nr. 5499—5500.
218. Punicaceae Nr. 5501.
219. Lecythidaceae Nr. 5502—5519.
220. Rhizophoraceae Nr. 5520—5535.
221. Combretaceae Nr. 5536—5552.
222. Myrtaceae Nr. 5553—5626.
223. Melastomataceae Nr. 5627—5790.
224. Oenotheraceae (Onagraceae) (incl. Hydrocaryaceae) Nr. 5791—5829.
225. Halorrhagidaceae Nr. 5830—5836 S p. 625.
- 225a. Hippuridaceae Nr. 5837.
226. Cynomoriaceae Nr. 5838.
227. Araliaceae Nr. 5839—5892.
228. Umbelliferae Nr. 5893—6149.
229. Cornaceae Nr. 6150—6164.
230. Clethraceae Nr. 6165.
231. Pirolaceae Nr. 6166—6175.
232. Lenoaceae Nr. 6176—6178.
233. Ericaceae Nr. 6179—6249.
234. Epacridaceae Nr. 6250—6272.
235. Diapensiaceae Nr. 6273—6278.
- 235a. Theophrastaceae Nr. 6279—6282.
236. Myrsinaceae Nr. 6283—6311.
237. Primulaceae Nr. 6315—6342 S p. 628.
238. Plumbaginaceae Nr. 6343—6352.
239. Sapotaceae Nr. 6353—6402.
240. Ebenaceae Nr. 6403—6409.
241. Styraceae Nr. 6410—6417.
242. Symlocaceae Nr. 6418.
243. Oleaceae Nr. 6419—6443.
244. Salvadoraceae Nr. 6444—6446.
245. Loganiaceae Nr. 6447—6478.
246. Gentianaceae Nr. 6479—6548.
247. Apocynaceae Nr. 6549—6710.
248. Asclepiadaceae Nr. 6711—6967.
249. Convolvulaceae Nr. 6968—7011.
250. Polemoniaceae Nr. 7012—7020.
251. Hydrophyllaceae Nr. 7021—7037.
252. Boraginaceae Nr. 7038—7132.
253. Verbenaceae Nr. 7133—7209.
254. Labiatae Nr. 7210—7373.
255. Nolanaceae Nr. 7374—7376.
256. Solanaceae Nr. 7377—7459.
257. Scrophulariaceae Nr. 7460—7661.
258. Bignoniaceae Nr. 7662—7767.
259. Pedaliaceae Nr. 7768—7783.
260. Martyniaceae Nr. 7784—7786.
261. Orobanchaceae Nr. 7787—7799.
262. Gesneriaceae Nr. 7800—7896.
263. Columelliaceae Nr. 7897.
264. Lentibulariaceae Nr. 7898—7902.
265. Globulariaceae Nr. 7903—7905.
266. Acanthaceae Nr. 7906—8109.
267. Myoporaceae Nr. 8110—8114.
268. Phrymaceae Nr. 8115.
269. Plantaginaceae Nr. 8116—8118.
270. Rubiaceae Nr. 8119—8514.
271. Caprifoliaceae Nr. 8515—8525.
272. Adoxaceae Nr. 8526.
273. Valerianaceae Nr. 8527—8538.
274. Dipsacaceae Nr. 8539—8547.
275. Cucurbitaceae Nr. 8548—8643.
276. Campanulaceae Nr. 8644—8708.
277. Goodeniaceae Nr. 8709—8721.
278. Stylidiaceae (Candolleaceae) Nr. 8722—8724.
279. Calyceraceae Nr. 8725—8728.
280. Compositae Nr. 8729—9629.

EMBRYOPHYTA SIPHONOGAMA.

Divisio GYMNOSPERMAE

Lindl., Nix., pl. (1833) 21; Nat. Syst. ed. 2. (1836) 310. — E. P. II. I. (1887) 2.
Gymnospermæ Brongn., Prodr. hist. veg. foss. (1828) 88.

Classis CYCADALES

Engl., Syllab. (1892) 60; Engler et Prantl., Pflzfam., Nachtr. (1897) 341.

Cycadinae Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 14.

Fam. CYCADACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. 1836. 319; Eichl. in: Engler et Prantl., Pflzfam. II. 1. (1887) 6.

Cycadeae L. C. Rich. in: Persoon, Synops. II. (1897) 630.

I. CYCADEAE Reichb., Consp. (1828) 40; Eichl. in: Engler et Prantl., Pflzfam. II. 1. (1887) 20.

- 1 1. *Cycas* L., Hort. Cliff. (1737) 482; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1188. — Endl. G. n. 704. — B. II. III. 444. — E. P. II. I. 21. — Sp. ad 16. Orbis veteris reg. trop. et subtrop. Todda-Pana Adans., Fam. II. (1763) 25 et 611.

II. ZAMIEAE Reichb., Consp. (1828) 40; Eichl. in: Engler et Prantl., Pflzfam. II. 1. (1887) 20.

Ila. *Stangeria* Engl., Syllab. ed. 2. (1898) 60.
Stangerieae Eichl. in: Engler et Prantl., Pflzfam. II. 1. (1887) 20.

- 2 2. *Stangeria* Th. Moore in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 228. — B. II. III. 446. — E. P. II. I. 21. — Sp. I v 29 Natal.

Lumaria Kunze in: Linnæa X. (1836) 506.
Stangeria Stev. in: Proc. Linn. Soc. II. (1854) 349.

Ilb. *Zamia* Engl., Syllab. ed. 2. (1898) 66.
Zamiaee Eichl. in: Engler et Prantl., Pflzfam. II. 1. (1887) 20.

- 3 2. *Bowenia* Hook., Bot. Magaz. (1860) t. 538 et 6008. — B. II. III. 446. — E. P. II. I. 22. — Sp. I. Austral. bor. or.

- 4 4. *Dioon* (L.) J. Endl. Bot. Reg. 184. Misc. 39. — B. II. III. 445. — E. P. II. I. 22. — Sp. 2 Mexic.

Dion Lindl., Bot. Reg. 184. Misc. 40.
Platyzamia Zucc. in: Abb. Akad. München IV. (1845) 23 t. 4.
Dioon Miq. in: Linnæa XVI. (1848) 367.

- 5 5. *Encephalartos* Lehmann, Pegol. VI. 1834. 3 t. 1-5. — Endl. G. n. 705. — B. II. III. 445. — E. P. II. I. 23. — Sp. ad 12. Afr. trop. et austr.

Arthrozamia Reichb., Consp. 1828. 40.
Encephalartos Steud. Nomi. ed. 2. (1840) 30.
Encephalartos Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 10.

- 6 6. *Macrozamia* Miq., Monogr. Cycad. (1812) 36 t. 4 et 5. — B. II. III. 445. — E. P. II. I. 22. — Sp. ad 14. Austral. trop. et temp.

Seet. 1. *Eumacrozamia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 445.

Macrozamia Regel in: Gartenfl. VI. (1857) 11.

Seet. 2. *Lepidozamia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 445.

Lepidozamia Regel in: Gartenfl. VI. (1857) 11.

Catakidozamia T. Hill in: Gard. Chron. (1865) 1107.

Katakidozamia Haage et Schmidt ex Regel, Gartenfl. XXV. (1876) 5.

- 7 7. *Zamia* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1659. — Endl. G. n. 706. — B. II. III. 447. — E. P. II. I. 22. — Sp. ad 30. Amer. trop. et subtrop. bor.

Palmifolia Trev. Pl. select. pinx. Ebrat (1752) t. 26.

Palmdilix Adans., Fam. II. (1763) 21.

Aulacophyllum Regel in: Gartenfl. XXV. (1876) 140.

Palmifolium O. Ktze. Rev. gen. II. (1891) 893.

- 8 8. *Ceratozamia* Brongn. in: Ann. sc. nat. 3. ser. V. (1846) 7 t. 1 pp. — B. II. III. 446. — E. P. II. I. 23. — Sp. 6 Mexico.

Dipsacozamia Lehmann in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 225.

Dipsacozamia Lehmann, ex Thiseion Dyer in: Hemsley, Biol. centr. amer. Bot. III. (1883) 192.

- 9 9. *Microcycas* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 538. — B. II. III. 447. — E. P. II. I. 23. — Sp. I. Cuba.

† Classis BENNETTITALES

Engl., Syllab. (1892) 61 et in: Engler et Prantl., Pflzfam., Nachtr. (1897) 341.

‡ Fam. BENNETTITACEAE

Schott, Lath. Foss. Palaeophytol. 1887. 36, Palaeonit. 60. Engler et Prantl., Pflzfam., Nachtr. (1897) 14.

‡ Classis CORDAITALES

Engl., Syllab. (1892) 61.

Cordaitinae Engl. in: Engler et Prantl., Pflzfam. II. 1. (1887) 2.

‡ Fam. CORDAITACEAE

Engl. in: Engler et Prantl., Pflzfam. II. 1. (1887) 2.
Cordaites Grand Eury, Flore orthocèdre ext. Loire (1875) 24.

† Fam. DOLEROPHYLLACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 27.
Dolerophylleae Saporta in: Compt. rend. Acad. Paris LXXXVI.
(1878) 803 et LXXXVII. (1879) 393 et Paléont. franç. III. (1884) 223.

Classis GINKGOALES

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 341.

Fam. GINKGOACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 19.

10. 1. *Ginkgo* [Kaempfer ex] L. Mant. II. (1771) 313. — Endl. G. n. 1803; (IV.) 1814. — B. H. III. 432 et 1223. — E. P. II. 1. 108 et N. 19. — Sp. I. China, Japon.
Salisburya Smith in: Trans. Linn. Soc. III. (1797) 330.
Salisburya Link. Enum. II. (1822) 402.
Pterophyllus [Nelson] Senilis, Pinac. (1866) 163.

Classis CONIFERAE

[Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 145]; L., Phil. bot. (1751) 28;
B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen. (1789) p. LXX
et 411.

Fam. TAXACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 316; Engl. in: Engler et Prantl,
Pflzfam., Nachtr. (1897) 20.

1. *PODOCARPEAE* Reichb., Handb. (1837) 166 emend.;
Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887)
66, 103.
11. 1. *Saxothoea* („Saxothoea“) Lindl. in: Journ. Hort. Soc.
VI. (1851) 258. — B. H. III. 434. — E. P. II. 1. 103.
— Sp. I. Patagonia.
Saxothoea Lindl. in: Journ. Hort. Soc. VI. (1851)
258.
Squamataxus [Nelson] Senilis, Pinac. (1866) 168.
Saxothoea Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 434.
12. 2. *Microcachrys* Hook. f. in: Hooker, London Journ. of Bot.
IV. (1845) 149. — Endl. G. n. (IV.) 1812. — B. H. III.
433. — E. P. II. 1. 103. — Sp. I. Tasmania.
13. 3. *Podocarpus* [L'Hérit. ex] Pers., Synops. II. (1807) 580. —
Endl. G. n. 1809; (IV.) 1810. — B. H. III. 435. — E. P. II.
1. 104; N. 21. — Sp. descr. ultra 60, ad 40 reduc. Amer.
austr., Ind. occ., Afr. trop. et austr., Asia trop. mont.,
Australasia, Japon.
Subg. I. *Protopodocarpus* Engl. in: Engler et Prantl,
Pflzfam., Nachtr. (1897) 21.
Sect. 1. *Nageia* Endl., Synops. Conif. (1847) 207.
Nageia Gaertn., Fruct. I. (1788) 191 t. 39.
Sect. 2. *Eupodocarpus* Endl., Synops. Conif. (1847)
208.
Sect. 3. *Dacrycarpus* Endl., ibid. 221.
Subg. II. *Stachycarpus* Endl., ibid. 218.
Prumnopitys Phil. in: Linnaea XXX.
(1860) 731.
Stachycarpus van Tiegh. in: Bull. Soc.
bot. France XXXVIII. (1891) 163.

14. 4. *Daerydium* Soland. ex Forst. f., De pl. escul. (1786) 80. —
Endl. G. n. 1801; (IV.) 1811. — B. H. III. 433. — E. P.
II. 1. 106. — Sp. 12. Archip. et Penins. malay., Ins.
Vit., Nova Caledonia, N. Zel., Tasmania, Chili.
Pherosphaera Arch. in: Hooker, Kew Journ. II.
(1850) 52.
Lycopodium Banks et Soland. ex Carrière, Conif.
ed. 1. (1855) 489.
Lepidothamnus Phil. in: Linnaea XXX. (1860) 730.

II. *TAXEAE* Reichb., Nom. (1841) 61 emend.; Eichl.
in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 107.

15. 5. *Phyllocladus* L. C. Rich., Conif. (1826) 129 t. 3. —
Endl. G. n. 1802; (IV.) 1813. — B. H. III. 432. —
E. P. II. 1. 108. — Sp. 3. Tasmania, N. Zel., Bornéo,
N. Guinea.

Podocarpus Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 71
t. 221.

Browniella L. C. Rich. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810)
299.

Thalunia Spreng., Aleut. ed. 2. II. 1. (1817) 218.

Robertia L. C. Rich. ex Carrière, Conif. ed. 1. (1855)
498.

16. 6. *Cephalotaxus* Sieb. et Zucc. ex Endl., Gen. Suppl. II.
(1842) 27. — Endl. G. n. (IV.) 1815. — B. H. III. 430.
— E. P. II. 1. 109. — Sp. 4 v. 12 China, Japon.

17. 7. *Torreya* Arn. in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 150. —
Endl. G. n. (IV.) 1816. — B. H. III. 431. — E. P. II. 1.
111. — Sp. 4. Amer. bor., Japon., China.

Tumion Raf., Amen. Nat. (1840) 63; cf. Greene,
Pittonia II. (1891) 194.

Caryotaxus Zucc. in: Endl., Synops. Conif. (1847) 240.
Pocotaxus [Nelson] Senilis, Pinac. (1866) 167.

18. 8. *Taxus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1.
(1753) 1040. — Endl. G. n. 1799; (IV.) 1816 1. — B. H.
III. 431. — E. P. II. 1. 112. — Sp. 6 v. 8. Utriusque
orbis reg. temp. hemisph. bor.

Veratatus [Nelson] Senilis, Pinac. (1866) 168.

Genus incertae sedis:

19. 9. *Polypodiopsis* Carr., Conif. ed. 2. (1867) 710. — Sp. 1
Nova Caledonia.

Fam. PINACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 226; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam.,
Nachtr. (1897) 341.

I. *ARAUCARIAEAE* Reichb., Handb. (1837) 168; Parl.
in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 369.

Araucariinae Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II.
1. (1887) 66.

20. 1. *Agathis* Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VIII. (1807) 311 t.
15. — Endl. G. n. 1798; (IV.) 1805. — B. H. III. 436.
— E. P. II. 1. 66. — Sp. descr. 10, ad 4 reduc. Archip.
malay., Ins. pacif., N. Caled., N. Zeland.
Dammara [Rumph. Herb. amb. II. (1741) 174 t. 57]
Lam., Encycl. II. (1786—88) 259.

21. 2. *Araucaria* Juss., Gen. (1789) 413. — Endl. G. n. 1797;
(IV.) 1804. — B. H. III. 437. — E. P. II. 1. 67. — Sp.
10. Amer. austr., N. Caled., Ins. pacif., Austral.
Dombeya Lam., Encycl. II. (1786—88) 301 t. 828.
Dombeya Raouschek, Nom. ed. 3. (1797) 291.
Quadrifaria Manetti ex Gordon, Pinet. Suppl. (1862) 14.

Sect. 1. *Colymba* Endl., Synops. Conif. (1847) 185.
Colymba Salisb. in: Trans. Linn. Soc.
VIII. (1807) 317.

Columba Steud., Nom. I. (1821) 213.

Sect. 2. *Eutacta* Endl., Synops. Conif. (1847) 186.
Eutassa Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VIII.
(1807) 316.

Altingia Loud., Hort. brit. (1830) 403.

Althingia Steud., Nom. ed. 2. I. (1810) 66.

Eutacta Link in: Linnaea XV. (1841) 543.

II. *ABIETEAE* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI.
(1842) 369.

Abietinae Link in: Abb. Akad. Berlin 1827 (1830) 157.
Pinetae Parl. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868)
377.

Abietinae Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1.
(1887) 69.

22. 3. *Pinus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1.
(1753) 1000. — Endl. G. n. 1795; (IV.) 1803. — B. H.
III. 438. — E. P. II. 1. 70. — Sp. ad 70. Utriusque
orbis hemisph. bor.

Apinus Neck., Elem. III. (1791) 269.

Sect. 1. *Pinaster* Endl., Synops. Conif. (1847) 166
emend. Benth. in: Benth et Hooker
f., Gen. III. (1880) 438; Eichl. in: Engler
et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 71.

- § 1. *Pinus* Endl., *Synops. Conif.* (1847) 182 emend.; Eichl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 1. (1887) 71.
- § 2. *Taeda* Endl., *Synops. Conif.* (1847) 136.
- § 3. *Pseudostrobus* Endl., *ibid.* 151.
- Sect. 2. *Strobus* Spach, *Hist. nat. veg. Phaner.* XI (1842) 391 emend.; Eeuth. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen.* III, (1880) 439; Eichl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 1. (1887) 73.
- § 1. *Eustrobus* Eichl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 1. (1887) 73.
- Strobus* Opiz in: *Fotos* IV, (1854) 91.
- § 2. *Cembra* Spach, *Hist. nat. veg. Phaner.* XI (1842) 398.
- Cembra* Opiz, *Seznam* (1852) 27.
- 23 4. *Cedrus* (Tourn.) ex Lond., *Arbor. brit.* IV, (1838) 2102. — Endl. G. n. (IV) 183. — B. H. III, 429. — E. P. II, 1. 74. — Sp. 3. v. 1. *Bimal.*, Orleans, Afr. bor.
- Poncelet, C. Rich. in: *Ann. Mus. Paris* XVI, (1810) 298 pp.
- 24 5. *Larix* (Tourn.) ex Adams, *Fam.* II, (1763) 480. — Endl. G. n. 1795 b; (IV) 1803 (IV), — B. H. III, 442. — E. P. II, 1. 75. — Sp. 8. Eur., Asia et Amer. bor.
- Poncelet, C. Rich. in: *Ann. Mus. Paris* XVI, (1810) 298 pp.
- 25 6. *Pseudolarix* Gordon, *Pinet* (1858) 292. — B. H. III, 442. — E. P. II, 1. 77. — Sp. 1. China orient.
- 26 7. *Pricea* Link in: *Abh. Akad.*, Berlin 1827, (1830) 179. — Endl. G. n. 1795 b; (IV) 1803 (III), — B. H. III, 439. — E. P. II, 1. 77. — Sp. 12. *Utriusque orbis reg.* extratrop. hemisph. bor.
- Poncelet, C. Rich. in: *Ann. Mus. Paris* XVI, (1810) 298 pp.
- Abies D. Don in: *London, Arbor. brit.* IV, (1838) 2293.
- Veitonia Lindl. in: *Gard. Chron.* (1861) 265.
- Sect. 1. *Eupicea* Willk. cf. Boissner, *Nadelholzk.* (1841) 332.
- Sect. 2. *Omorica* Mayr, *Monogr. Abiet.* Japan (1890) 44; cf. Boissner, *Nadelholzk.* (1891) 382.
- 27 8. *Tsuga* Carr., *Conif.* ed. 1. (1855) 185. — Endl. G. n. (IV) 1831. — B. H. III, 449. — E. P. II, 1. 80. — Sp. 6. Amer. bor., Mexico, Asia.
- Tsuga* Endl., *Synops. Conif.* (1847) 83. Sect. *Pim.*
- Micropeuce* Gordon, *Pinet.* Suppl. (1869) 13.
- Pseudotsuga* Carr. *Conif.* ed. 2. (1867) 256.
- Sect. 1. *Eutsuga* Engelm., *Bot. of Californ.* II (1880) 129.
- Sect. 2. *Hesperopeuce* Engelm., *ibid.* 121.
- 28 9. *Keteleeria* Carr. in: *Rev. hortie.* (1867) 449. — B. H. III, 442. — E. P. II, 1. 83. N. 23. — Sp. 2. China.
- 29 10. *Abies* (Tourn.) ex L., Fl. *Leppon.* (1767) 277; Link in: *Imperaea* XV (1841) 225. — Endl. G. n. 1795 c; (IV) 1803 (II) — B. H. III, 441. — E. P. II, 1. 81. — Sp. ad 20.
- Eur., Asia trop. et trop. mont. Amer. bor.
- Poncelet, C. Rich. in: *Ann. Mus. Paris* XV, (1810) 288 pp.
- Price D. Don in: *London, Arbor. brit.* IV, (1838) 2329.
- III. TAXODIACEAE Parl. in: De Candolle, *Prodr.* XVI, 2. (1868) 482.
- Taxodium* (L.) in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 1. (1887) 84.
- 30 11. *Sciadopitys* Sieb. et Zucc., *Z. bot.* II, (1847) 414 (1. 10) et 192. — Endl. G. n. (IV) 1809. — B. H. III, 437. — E. P. II, 1. 81. — Sp. 1. Japan.
- 31 12. *Cunninghamia* B. B. in: L. C. Rich. in: *Conif.* (1856) 149 et 18. — Endl. G. n. 1795 c; (IV) 1809. — B. H. III, 445. — E. P. II, 1. 82. — Sp. 1. Japan, China.
- Leichhardtia* in: *Tournefortia* II, 88. (1857) 315.
- Cunninghamia* in: *London, Arbor. brit.* IV, (1838) 2347.
- Hesperopitys* [Nelson] *Semis. Pinac.* (1866) 67.
- Leitophrys* Carr., *Conif.* ed. 2. (1867) 227.
- 32 13. *Sequoia* Endl., *Synops. Conif.* (1847) 137. — Endl. G. n. (IV) 1808. — B. H. III, 429. — E. P. II, 1. 83. — Sp. 2. Californ.
- Condylocarpon* Salisb. ex Lamb. et. *Descr. Gen. Pinus* ed. 3. (1832) 129 t. 64.
- Welingtonia* Lindl. in: *Gard. Chron.* (1855) 823.
- Washingtonia* Winslow in: *Californ. Farm.* Sept. (1854); ex Hooker, *Kew Journ.* VII, (1855) 29.
- Wageningenia* [Nelson] *Semis. Pinac.* (1866) 77.
- 33 14. *Arthrotaxis* D. Don in: *Trans. Linn. Soc.* XVIII, (1839) 171 t. 13, 14. — Endl. G. n. (IV) 1807. — B. H. III, 439. — E. P. II, 1. 89. — Sp. 3. Tasmania, Victoria.
- Arthrotaxis* Endl., *Gen. Suppl.* 1 (1841) 1372.
- 34 15. *Cryptomeria* D. Don in: *Trans. Linn. Soc.* XVIII, (1839) 166 t. 13 f. 1. — Endl. G. n. 1794 1; (IV) 1802. — B. H. III, 428. — E. P. II, 1. 83. — Sp. 1. China bor., Japan.
- 35 16. *Taxodium* L. C. Rich. in: *Ann. Mus. Paris* XVI, (1810) 298. — Endl. G. n. 1794 1; (IV) 1800. — B. H. III, 429. — E. P. II, 1. 90. — Sp. 2. Amer. bor., Mexico.
- Schubertia* Mirb. in: *Nouv. Bull. Soc. philom.* III (1812) 123.
- Cupressinata* [Nelson] *Semis. Pinac.* (1866) 61.
- Schubertia* St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon* VIII, (1881) 171.
- 36 17. *Glyptostrobus* Endl., *Synops. Conif.* (1847) 69. — Endl. G. n. (IV) 1801. — B. H. III, 429. — E. P. II, 1. 91. — Sp. 2. China.
- Schubertia* Spach, *Hist. nat. veg. Phaner.* XI, (1842) 332 pp.
- IV. CUPRESSACEAE Lindl., *Vog. Kingd.* (1847) 229 emend.; Parl. in: De Candolle, *Prodr.* XVI, 2. (1868) 444.
- Cupress-mecae* Eichl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 1. (1887) 92.
- IVa. *Leucostrobinacae* Eichl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 1. (1887) 92.
- Actinostrobinacae* Endl., *Synops. Conif.* (1847) 5 pp.
- 37 18. *Actinostrobus* Muq. in: *Lehmann, Pl. Preiss.* 1. (1845) 614. — Endl. G. n. (IV) 1792. — B. H. III, 429. — E. P. II, 1. 93. — Sp. 2. Austral austr.-occ.
- 38 19. *Callitris* Vent., *Dec. gen. nov.* (1808) 19. — Endl. G. n. 1792 (IV), 1793. — B. H. III, 424. — E. P. II, 1. 93. — Sp. ad 15. Af., Madagascar, Austral., N.-Caled.
- Sect. 1. *Ocledimus* Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen.* III, (1880) 425.
- Leichhardtia* Shepherd, *Catal. Pl. Coll. Sydney* (1871) 15.
- Ocledimus* f. Muell. in: *Trans. Phil. Instit.* Victoria II, (1858) 21.
- Leichhardtia* Arch. ex Gordon, *Pinet.* Suppl. (1862) 13.
- Sect. 2. *Hexachinus* Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen.* III, (1880) 424.
- Parodia* Vahl in: *Mém. Mus. Paris* XIII, (1826) 39.
- Yronchia* Rostk., *Nouv. ed.* 2. I, (1849) 48.
- Sect. 3. *Parleyia* Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen.* III, (1880) 424.
- Pseudopicea* Brongn. in: *Ann. Mus. Paris* XXX, (1855) 184.
- Parodia* Endl. in: *Gen. Suppl.* 1. II, 11. 1372.
- Welingtonia* Endl., *ibid.* II, 11. 1847. 2.
- Sect. 4. *Trachocarpus* Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen.* III, (1880) 424.
- 39 20. *Fitzroya* Hook. f. in: *Journ. Hortie.* Soc. VI, (1851) 64.
- B. H. III, 422. — E. P. II, 1. 93. — Sp. 2. Chile austr. *Patagonia*.
- Trochocarpus* Hook. f. in: *Tournefortia* I, (1850) 335 f. 10.
- Cupressodora* [Nelson] *Semis. Pinac.* (1866) 63.
- Cupressodora* Carr., *Conif.* ed. 2. (1867) 11.

- IVb. *Thujiopsidinae* Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 95.
Thujiopsideae Endl., Synops. Conif. (1847) 6 emend.
40. 21. *Thuopsis* Sieb. et Zucc., Fl. japon. II. (1842—44) 32 t. 119 et 120. — Endl. G. n. (IV.) 1797. — B. H. III. 427. — E. P. II. 1. 95. — Sp. I. Japon.
Platycladus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 333 pp.
Thunopsis Endl., Synops. Conif. (1847) 53.
Thuyopsis Parl. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1865) 460.
Thyiopsis Aschers. et Graebn., Synops. mitteleurop. Fl. I. (1897) 239.
41. 22. *Libocedrus* Endl., Synops. Conif. (1847) 42. — Endl. G. n. (IV.) 1794. — B. H. III. 426. — E. P. II. 1. 95. — Sp. S. Chili, N. Zel., N.-Caled., N. Guinea, Japon., China, Californ.
Calocedrus Kurz in: Journ. of Bot. XI. (1873) 196 t. 133.
Heyderia C. Koch, Dendrol. II. 2. (1873) 179.
42. 23. *Thuja* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1002. — Endl. G. n. 1790; (IV.) 1796 et 1795. — B. H. III. 426. — E. P. II. 1. 97. — Sp. 4. Asia centr., China, Japon., Amer. bor.
Thuya L., Gen. ed. 1. (1737) 378.
Thuja L., Hort. Cliff. (1737) 449.
Thuia Scop., Introd. (1777) 353.
Thyia Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 886.
Thya Aschers. et Graebn., Fl. nordostdeutsch. Flachl. (1898) 40.
Subg. I. *Euthuja* D. Don in: Lambert, Descr. Gen. Pinus ed. 2. II. (1828) 129.
Sect. 1. *Microthuja* Engl. in: Engl. et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 25.
Sect. 2. *Macrothuja* (= *Macrothuya*) Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1850) 427.
Subg. II. *Biota* D. Don in: Lambert, Descr. Gen. Pinus ed. 2. II. (1828) 129.
Platycladus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 333 pp.
Biota Endl., Synops. Conif. (1847) 46.
- IVc. *Cupressinae* Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 99.
Cupressinae verae Endl., Synops. Conif. (1847) 6.
43. 24. *Cupressus* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1002. — Endl. G. n. 1791; (IV.) 1798. — B. H. III. 427. — E. P. II. 1. 99; N. 25. — Sp. 12. Asia temp., Eur. austro-or., Amer. bor., Mexico.
44. 25. *Chamaecyparis* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 329. — Endl. G. n. (IV.) 1799. — B. H. III. 427. — E. P. II. 1. 100. — Sp. 4. Amer. bor., Japon.
Chamaepeuce Zucc. in: Endl., Enchir. (1841) 139.
Retinospora Sieb. et Zucc., Fl. japon. II. (1842—44) 36 t. 121—123.
Retinospora Carr., Conif. ed. 1. (1855) 132.
- IVd. *Juniperinae* Endl., Synops. Conif. (1847) 5; Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 101.
45. 26. *Juniperus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1038. — Endl. G. n. 1789; (IV.) 1789. — B. H. III. 427. — E. P. II. 1. 101. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. extratrop. et mont. hemisph. bor.
Sect. 1. *Caryocedrus* Endl., Synops. Conif. (1847) 8.
Arceuthos Ant. et Kotschy in: Oesterr. bot. Wochenbl. IV. (1851) 249.
Sect. 2. *Oxycedrus* Spach in: Ann. sc. nat. 2. ser. XVI. (1841) 288; Endl., Synops. Conif. (1847) 9.
Thunacarpus Trautv., Pl. imag. et descr. (1844) II t. 6.
Oxycedrus hort. ex Carriere, Conif. ed. 2. (1867) 13.
Thuniacarpus Benth. & Hook. f., Gen. III. (1850) 428.
Sect. 3. *Sabina* Spach in: Ann. sc. nat. 2. ser. XVI. (1841) 291; Endl., Synops. Conif. (1847) 17.
Sabina Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 336.

Classis GNETALES

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 2.

Fam. GNETACEAE

- Lindl. in: Bot. Reg. (1834) 1686; Nat. Syst. ed. 2. (1836) 311.
Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 116.
46. 1. *Ephedra* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 312] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1040. — Endl. G. n. 1801; (IV.) 1816 3. — B. H. III. 418. — E. P. II. 1. 117. — Sp. ad 30. Eur. med., Reg. mediterr., Asia et Amer. trop., subtrop. et temp.
Chaetocladius [Nelson] Senilis. Pinac. (1866) 161.
47. 2. *Gnetum* L., Mant. I. 1767) 18. — Endl. G. n. 1805; (IV.) 1816 2. — B. H. III. 419. — E. P. II. 1. 120. — Sp. ad 15. Asia, Afr. et Amer. trop.
Gnemon [Rumph., Herb. amb. I. (1741) 181 t. 71 et 72] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 796.
Thoa Aubl., Hist. pl. Guai. franc. II. (1775) 874 t. 336.
Abutua Lour., Fl. cochinch. (1790) 630.
Arthostema Neck., Elem. II. (1791) 280.
48. 3. *Tumboa* Welw. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 185; cf. Gard. Chron. (1861) 75. — B. H. III. 418 et 1224. — E. P. II. 1. 123. — Sp. I. Afr. trop. austro-occ.
Welwitschia Hook. f. in: Gard. Chron. (1862) 71 et in: Trans. Linn. Soc. XXIV. (1863) 6 t. 1—14.
Toumboa Naud. in: Rev. hortie. (1862) 186.

Divisio ANGIOSPERMAE

A. Br. et Doell in: Doell, Fl. Baden I. (1857) 104. — E. P. II. 1. (1887) 128.
Angiospermes Brongn., Enum. genr. ed. 2. (1850) 26 emend.

Classis MONOCOTYLEDONEAE

DC., Syst. I. (1818) 122; E. P. II. 1. 183.
Monocotyledones Juss., Gen. (1789) 21.

Series PANDANALES

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 18; Engl., System. Anordn. monocotyl. Angiosp. 6 in: Abh. Akad. Berlin (1892) Abh. II. et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 342.

Fam. TYPHACEAE

- J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 60 emend.; Reichb., Consp. (1828) 45; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 183.
Typhae Juss., Gen. (1789) 25 pp.
49. 1. *Typha* L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 281 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 971. — Endl. G. n. 1709. — B. H. III. 955. — E. P. II. 1. 186. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. trop. et temp.
Typha Neck., Delic. gallo-belg. II. (1768) 376.
Typha Costa, Introd. II. Catal. (1864) p. LXV et 292.
Massula Dulac, Fl. Hautes-Pyren. (1867) 47.

Fam. PANDANACEAE

Lindl. Nat. Syst. ed. 2. (1835) 361 p. p.; Solms-Laub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 186.

Pandaneae R. Br., Prodr. (1810) 340.

50. 1. *Freyinetia* Gaudich. in: Ann. se. nat. III. (1824) 509.
Endl. G. n. 1712. — B. H. III. 951. — E. P. II. 1. 190.
Sp. ad 30. Asia trop. or., Archip. malay., Austr. trop., Ins. pacif., N. Zel.

Victoriperrea Gaudich. ex Decaisne in: Dumont d'Urville, Voy. Astrolabe et Zeelee, Bot. (1845) 83.
Jezabel Banks ex Salisbury, Gen. of Pl. (1866) 5.

51. 2. *Pandanus* [Rumph. ex] L. f., Suppl. (1781) 64. — Endl. G. n. 1711. — B. H. III. 949. — E. P. II. 1. 190. — Sp. ad 50. Asia, Afr. et Oceania trop. (India oce. sp. 1 inquil.)

a) *Jeanberetia* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 25.

Pandanus sect. *Microstigma* Kurz in: Journ. of Bot. V. (1867) 104.

b) *Fisquetia* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 4 et 5.

Pandanus sect. *Acrostigma* Kurz in: Journ. of Bot. V. (1867) 109.

c) *Rykia* De Vriese in: Verh. Akad. Amsterdam II. (1854) 203.

Barrofia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 13.

Parrofia Walp. in: Walpers' Ann. I. (1849) 754.
Ryikia Balf. f. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 35 et 48.

d) *Fouillioya* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 26.

Fouillioya Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 950.

e) *Tuckeya* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 26.

f) *Marquartia* Hassk. in: Flora XXV. (1842) II. Beibl. 14.

Vinsonia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 17, 23, 31.

Hasskaria Walp. in: Walpers' Ann. I. (1849) 753 pp.

Pandanus sect. *Keura* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XXXVIII. (1869) II. 147 pp.; cf. Flora II. (1869) 451.

g) *Hasskaria* Walp. in: Walpers' Ann. I. (1849) 753.
Keura Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 95, 122 et 172.
Athrodactylis Forst., Char. gen. (1776) 149.

Athrodactylis Endl., Gen. (1897) 242.

Keura Endl., ibid. 242.

h) *Barrofia* Brongn. in: Ann. se. nat. 6. ser. I. (1875) 277.

Genera incertae sedis:

Bryautia Webb ex Gaudichaud, Voy. Bonite Bot. (1844—52) t. 29, cf. Brongn. in: Ann. se. nat. 6. ser. I. (1875) 287 t. 15.

Doornia De Vriese in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 266 et in: Tuinbouw II. (1855) 174.

Dorystigma Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 13.

Euduxia Walp. in: Walpers' Ann. I. (1849) 755.

Eydouxia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 18.

Heerostigma Gaudich., ibid. t. 25.

Hombromia Gaudich., ibid. t. 22.

Rossinia Gaudich., ibid. t. 21.

Rosseia Gaudich., ibid. t. 24, 25 et 28.

52. 3. *Saracantha* Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXX. (1844) 216 t. II et in: Hooker, Icon. pl. XXV. (1829) t. 284. — E. P. II. 35. — Sp. I. Ins. Fauro.

53. 4. *Sonlevetia* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 19. — B. H. III. 949. — E. P. II. 1. 190. — Sp. I. Halv.

Fam. SPARGANIACEAE

G. Agardh, Theor. syst. in: pl. (1858) 17. Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 102.

Sparganiaceae Dumort. Anal. fam. (1829) 66. trib. Typhaceae.

54. 1. *Sparganium* [Tourn. ex] L., Syst. ed. I. (1753) 14. Spec. pl. ed. I. (1753) 971. — Endl. G. n. 1710. — B. H. III. 955. — E. P. II. 1. 193. — Sp. ad 44. 29. *Utrusque orbis reg. bor. temp. et subfrigid., Austral.*

Sparganium Adams, Fam. II. (1763) 471.

Platanaria S. E. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 39.

Series HELOBLAE

Reichb., Conspect. (1828) 45. emend.; Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 18; Engl., System. Anordn. monocotyl. Angiosp. II. in: Abh. Akad. Berlin (1892) Abh. II et in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 342.

Fluviales Vent., Tabl. II. (1799) 80. emend.

Subser. POTAMOGETONINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 342.

Fam. POTAMOGETONACEAE

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 18; Aschers. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 134.

Potameae Juss., Dict. se. nat. XLIII. (1826) 93.

Potamogetonaceae Reichb., Conspect. (1828) 43.

- I. *ZOSTEREA* Dumort., Fl. belg. (1827) 16; emend.: Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1017 (trib. Najadaceae); Aschers. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 201.

55. 1. *Zostera* [L., Nov. pl. gen. (1747) 27; Moench, acad. I. 1749] 411 L., Spec. pl. ed. I. (1753) 968. — Endl. G. n. 1659. — B. H. III. 1017. — E. P. II. 1. 201. — Sp. ad 7. *Orbis vetus.*

Alga Lam., Fl. franc. III. (1778) 539.

Phaeoglossa minor Cavolini, Thuegar. anthes. (1792) 14 t. 2.

Zoster St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 159.

56. 2. *Phyllospadix* Hook., Fl. bor.-amer. II. (1839) 171 t. 186. — Endl. G. n. 1659 I. — B. H. III. 1017. — E. P. II. 1. 201. — Sp. 2—3. Amer. bor.-oce.

- II. *POSITIONEAE* Kunth, Faun. pl. III. (1841) 190. emend.: Aschers. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 205.

57. 3. *Posidonion* Ch. Koenig in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. II. (1805) 95 t. 6. — Endl. G. n. 1660. — B. H. III. 1015. — E. P. II. 1. 205. — Sp. 2. Mare mediterr., Austral.

Alga [Ludw., Defin. gen. pl. 1737. 138] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 745.

Caulmia DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. III. (1805) 156.

Kerneria Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 947.

Taenidium Targ.-Tozz., Catal. veg. marin. (1826) 89 t. 1.

Posidonion Dumort. ex Steud., Nom. ed. 2. II. (1811) 664.

Agde Dulac, Fl. Hautes-Pyren. (1867) 43.

Posidonion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 15.

- III. *POTAMOGETONEAE* Reichb., Conspect. (1828) 45. emend.: Aschers. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 97.

58. 4. *Potamogeton* [Tourn. ex] L., Syst. ed. I. (1753) Gen. ed. I. (1757) 89. L., Spec. pl. ed. I. (1753) 126. — Endl. G. n. 1661. — B. H. III. 1014. — E. P. II. 1. 207. — Sp. ad 60. *Orbis terre totus.*

Hydrogeton Loez, Fl. cochinch. (1793) 244.

Potamogeton Hancek, Synops. II. (1763) 11.

Potamogeton Raf. in: Med. Repos. New York. V. (1808) 34.

Potamogeton Curry, Man. d'Ag. (1811) 34 et 44.

Potamogeton Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1813) 401.

Potamogeton J. Gay in: Compt. rend. Acad. Sci. Paris. XXXIII. (1847) 70.

Sparganum L. Gay in: ibid. 70.

Groelandia Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 469.
Buccaferrea Bubani in: Nuovo Giorn. bot. ital. V. (1873) 316.

59. 5. *Ruppia* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 127. — Endl. G. n. 1661. — B. H. III. 1014. — E. P. II. 1. 210. — Sp. 1. v. plures. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop.

Buccafer Adans., Fam. II. (1763) 469.
Buccaferrea [Mich. ex] Petagna, Instit. bot. V. (1787) 1826.
Dzieduszycka Rehmman in: Oesterr. bot. Zeitschr. XVIII. (1868) 374.

IV. CYMODOCEAE Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1018 („Cymodoceae“); Aschers. in: Engler et Prantl, Pflziam. II. 1. (1889) 201, 210.

60. 6. *Cymodocea* Ch. Koenig in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. II. (1805) 96 t. 7. — Endl. G. n. 1657. — B. H. III. 1018. — E. P. II. 1. 210. — Sp. 3. Orbis veteris maria trop. et subtrop., Austral.

Phycogrostis O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 744.
Sect. 1. Phycogrostis Aschers. in: Linnaea XXXV. (1867) 160.

Phycogrostis major Cavolini, Phycogr. anthes. (1792) 13 t. 1.
Phycogrostis Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 649.

Sect. 2. Phycoschoenus Aschers. in: Linnaea XXXV (1867) 162

Sect. 3. Amphibolis Aschers. et Magnus in: Sitzber. Ges. naturf. Fr. Berlin (1870) 84 et 89.
Amphibolis C. A. Agardh, Spec. Alg. 1. 2. (1822) 474.
Graunmollera Reichb., Consp. (1828) 43.

61. 7. *Diplanthera* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 3. — Endl. G. n. 1662 I. — B. H. III. 1019. — E. P. II. 1. 212; N. 37. — Sp. 2. Mare indopacif. et Ind. oce.
Halodule Endl., Gen. Suppl. 1. (1841) 1368.
Halodula Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1019.

V. ZANNICHELLIEAE Kunth, Enum. pl. III. (1841) 123.

62. 8. *Zannichellia* [Mich. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Gen. ed. 1. (1737) 278 [L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 969. — Endl. G. n. 1662. — B. H. III. 1016. — E. P. II. 1. 213. — Sp. 1. Orbis fere totus.

Zannichella L., Syst. ed. 1. (1735).
Zannichella Gilib., Exercit. II. (1792) 419.
Zannichella Roth, Tent. fl. germ. II. 2. (1793) 420.
Zannichallia Reut. in: Compt. rend. Soc. Haller (1854—56) 129.
Pelta Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 43.

63. 9. *Aithenia* Petit in: Ann. se. d'observ. I. (1829) 451. — Endl. G. n. 1663. — B. H. III. 1016. — E. P. II. 1. 213. — Sp. ad 5. Austral.

Belvalia Delile in: Flora XIII. (1830) 455.
Belvalia Delile ex Endl., Gen. (1837) 231.
Lepilaena J. Drumm. ex Harvey in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 57.
Hexatheca Sonder ex F. Muell., Fragm. VIII. (1874) 217.

Fam. NAJADACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 366 pp.; Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 669; Magnus, Beitr. z. Kenntn. Gatt. Najas (1870), et in: Engler et Prantl, Pflziam. II. 1. (1889) 215.
Najadene E. Mey., Preussens Pflanzenzatt. (1839) 64.
Najadées Gren. et Godr., Fl. France III. (1855) 321.

64. 1. *Najas* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1015. — Endl. G. n. 1656. — B. H. III. 1018. — E. P. II. 1. 217. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. temp. et trop.
Naias Juss., Gen. (1789) 19.
Nayas Neck., Elem. III. (1791) 379.

Sect. 1. *Emnagas* Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 669; cf. A. Br. in: Journ. of Bot. II. (1864) 275.
Fluvialis (Mich. ex) Adans., Fam. II. (1763) 472.

Sect. 2. *Caulinia* Reichb., Fl. germ. exc. (1830) 151; cf. A. Br. in: Journ. of Bot. II. (1864) 276.

Caulinia Willd. in: Mém. Acad. Berlin 1798 (1801) 78.
Fluvialis Pers., Synops. II. (1807) 530.
Itnera C. C. Gmel., Fl. badens. III. (1808) 590 t. 3 et 4.

Cavolinia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 175.

Hyas Dumort., Anal. famil. (1829) 61.
Cavoliana Raf. ex K. Schumann in: Fl. brasil. III. 3. (1894) 723.

Fam. APONOGETONACEAE

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 18; in: Engler, Bot. Jahrb. VIII. (1887) 261 et in: Engler et Prantl, Pflziam. II. 1. (1889) 218.

Aponogetaceae Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I. (1844) 119

65. 1. *Aponogeton* L. f., Suppl. (1781) 32. — Endl. G. n. 1827. — B. H. III. 1013. — E. P. II. 1. 222. — Sp. ad 15. Asia et Afr. trop. et temp., Austral.

Amogeton Neck., Elem. III. (1791) 267.

Hydrogeton Pers., Synops. I. (1805) 400.

Uvirandra J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 52.

Ouvirandra Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 2.

Apogeton Schrad. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1810) 114.

Spathium Edgew. in: Journ. As. Soc. Bengal XI. (1842) 145.

Limnogeton Edgew. in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 210.

Fam. JUNCAGINACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 367; Buchenau in: Engler, Bot. Jahrb. II. (1882) 490 et in: Engler et Prantl, Pflziam. II. 1. (1889) 222.

Juncagineae L. C. Rich., Anal. fruit (1808) et in: Mém. Mus. Paris I. (1815) 365; M. Mich. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 94.

66. 1. *Triglochin* [Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 338. — Endl. G. n. 1039. — B. H. III. 1012. — E. P. II. 1. 224. — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg. temp. et frigid.

Juncus [Tournef.] Moench, Meth. (1794) 644.

Abbotia Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 36.

Junago Jacks., Index kew. II. (1893) 1255.

Sect. 1. *Entriglochin* Benth., Fl. austral. VII. (1878) 165.

Sect. 2. *Cynogeton* Benth., ibid. 166.

Cynogeton Endl. in: Ann. Wien. Mus. II (1838) 210.

Cynogeton Kunth, Enum. pl. III. (1841) 590.

Sect. 3. *Pseudotriglochin* M. Mich. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 108.

Maundia F. Muell., Fragm. I. (1858) 23.

67. 2. *Scheuchzeria* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 338. — Endl. G. n. 1040. — B. H. III. 1012. — E. P. II. 1. 225. — Sp. 1. Eur., As. et Amer. bor.

Scheuchzeria Hill, Veg. Syst. XXVI. (1775) 13.

Telmatophila Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.

Papillaria Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 45.

Scheuchzeria St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 171.

68. 3. *Tetroncium* Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 17. — Endl. G. n. 1038. — B. H. III. 1013. — E. P. II. 1. 225. — Sp. 1. Amer. antarct.

Cathantes L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris I. (1815) 365.

69. 4. *Lilaea* Humb. et Bonpl. Fl. aequin. L. (1808) 221 t. 63. —
F. H. G. n. 1057. — B. H. III. 1013. — E. P. II. 1. 225.
— Sp. 2. Amer. austr. et bor. occ.
Heterostylus Hook. Fl. bor.-amer. II. (1839) 171
t. 185.

Subser. ALISMINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 342.

Fam. ALISMACEAE

Dit. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. III. (1805)
181 pp.; Lindl., Veg. Kingd. (1847) 209; M. Mich. in: De Candolle,
Monogr. Phaner. III. (1881) 29; Buchenau in: Engler, Bot. Jahrb. II.
(1882) 470 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 227.

70. 1. *Alisma* (Dill. ex L., Syst. ed. I. (1735) L., Spec. pl. ed. I.
(1753) 312. — Endl. G. n. 1041. — B. H. III. 1004. —
E. P. II. 1. 230. — Sp. 2. Eur., As. temp., Amer. temp.,
Austr.

71. 2. *Caldesia* Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 57. —
B. H. III. 1005. — E. P. II. 1. 230. — Sp. 3. Eur.
centr., Afr., As. austr. et Austral.

72. 3. *Linnophyton* Miq., Fl. Ind. bat. III. (1856) 242. — B. H.
III. 1005. — E. P. II. 1. 231. — Sp. 1. Asia et Afr.
trop.

Dipsendochorion Buchenau in: Flora XLVIII. 1865
215.

73. 4. *Elisma* Buchenau in: Pringsheim, Jahrb. VII. (1869) 25. —
P. H. III. 1005. — E. P. II. 1. 231. — Sp. 1. Eur. et
As. occ.

Neetalisma Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv.
ser. XVII. (1869) 156.

74. 5. *Damasonium* (Tourn. ex Mill. in: Gard. Diet. ed. 6. (1752) |
Mill. in: Gard. Diet. ed. 8. (1768); Juss. Gen. (1789) 52. —
Endl. G. n. 1043. — B. H. III. 1007. — E. P. II. 1. 231.
— Sp. 4. Eur., Afr. bor., As. occ., Austr., Californ.

Actinocarpus R. Br., Prodr. (1810) 342.

75. 6. *Echinodorus* L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris I. (1815)
265. — Endl. G. n. 1041. — B. H. III. 1006. — E. P.
II. 1. 231. — Sp. ad 14. Amer. bor., temp. et trop.,
Eur., Afr. bor. et trop.

Baldelia Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. 1854) 57.
Helanthium Engelm. ex Benth. et Hook. f., Gen.
III. (1884) 1005.

76. 7. *Lophocarpus* Th. Durand, Index gen. Phaner. (1888)
627. — B. H. III. 1006. — E. P. II. 1. 231. — Sp. 4.
Amer. bor., Afr. et As. trop.

Lophocarpus Miq., Illustr. fl. Archip. ind. (1870) 50
non Turcz.

Lophocarpus M. Mich. in: De Candolle, Monogr.
Phaner. III. (1881) 10.

Michelia Th. Durand, Index gen. Phaner. (1888) 637.
non L., non Amman.

77. 8. *Rautanenia* Buchenau in: Bull. Herb. Boissier V. (1897)
84. — Sp. 1. Afr. austr.-occ.

78. 9. *Sagittaria* (Rupp. ex L., Syst. ed. I. (1735) L., Spec. pl.
ed. I. (1753) 903. — Endl. G. n. 1042. — B. H. III.
1006. — E. P. II. 1. 231. — Sp. ad 15. Utriusque orbis
reg. temp. et trop.

Sagitta Adans., Fam. II. (1793) 459.

Diphorea Raf., Neogenyt. 1825) 3.

Brepachema Raf., ibid. 5.

79. 10. *Burnatia* M. Mich. in: De Candolle, Monogr. Phaner.
III. (1881) 81. — B. H. III. 1007. — E. P. II. 1. 242.
— Sp. 1. Subia

80. 11. *Wiesneria* (= *Wiesneria*) M. Mich. in: De Candolle,
Monogr. Phaner. III. (1881) 82. — B. H. III. 1007.
E. P. II. 1. 242. — Sp. 1. Afr. centr. Madagas.
Malaba

Wiesneria M. Mich. in: De Candolle, Monogr. Phaner.
III. (1881) 82.

Wiesneria Buchenau in: Engler, Bot. Jahrb. II.
(1882) 490.

Subser. BUTOMINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 342.

Fam. BUTOMACEAE

S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 217; Lindl., Nat. Syst.
ed. 2. (1836) 355 et Veg. Kingd. (1847) 208; M. Mich. in: De
Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 84; Buchenau in: Engler,
Bot. Jahrb. II. (1882) 466 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1.
(1889) 232.

Butomeae L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris I. (1815) 364

81. 1. *Butomus* [L., Syst. ed. I. (1735) L., Spec. pl. ed. I. (1753)
372. — Endl. G. n. 1044. — B. H. III. 1008. — E. P.
II. 1. 233. — Sp. 1. Eur., As. temp.

82. 2. *Tenagocharis* Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 369. —
Endl. G. n. 1044 I. — B. H. III. 1008. — E. P. II. 1.
234. — Sp. 1. Asia, Afr. et Austral. temp.

Butomopsis Kunth, Enum. pl. III. (1841) 164.

Tenagocharis Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 1.
Intell. 42.

83. 3. *Linnocharis* Humb. et Bonpl., Fl. aequin. L. (1808) 116
t. 31. — Endl. G. n. 1046. — B. H. III. 1009. — E. P.
II. 1. 234. — Sp. 1. Amer. trop.

84. 4. *Hydrocleis* (= *Hydrocleys*) L. C. Rich. in: Mém. Mus.
Paris I. (1815) 368 t. 18. — Endl. G. n. 1045. — B. H.
III. 1009. — E. P. II. 1. 234. — Sp. 3. Amer. trop. austr.

Hydrocleis L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris I. (1815)
368 t. 18.

Hydrocleis Reichenb., Consp. (1828) 45.
Vespuccia Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot.
(1854) 55.

Fam. HYDROCHARITACEAE

Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 647 et in: Linnaea XXXV.
(1867) 158. Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1.
(1889) 238.

Hydrocharitaceae Vent., Tabl. II. (1799) 212 emend., DC. in: Lamarck
et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. III. (1805) 265.
Hydrocharitaceae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 141.

Subfam. I. HALOPHILOIDEAE

Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247.

85. 1. *Halophila* Thou. Gen. nov. malagascens. (1806) 2. —
Endl. G. n. 1847. — B. H. III. 455. — E. P. II. 1. 247.
Sp. 2 v. 3. Mare indicum ab Afr. usque ad Austr.
Mare pacif. austr.

Barkania Ehrenb. et Hempe. ex Ehrenb. in: Abh.
Akad. Berlin 1832. I. (1834) 429.

Lemnopsis Zoll., Syst. Verz. Pfl. ind. Archip. (1854)
74 non Zipp.

Subfam. II. VALLISNERIOIDEAE

Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247.

1. *HYDRILLEAE* Casp. in: Monatsber. Akad. Berlin
1857) 59. Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl,
Pflzfam. II. 1. (1889) 247 et 249.

Anacharidaceae Endl., Gen. (1847) 161.

86. 2. *Hydrilla* L. C. Rich. in: Mém. Inst. France VII. 1811
II. (1814) 9 et 61. — Endl. G. n. 1208. — B. H. III.
450. — E. P. II. 1. 249. — Sp. 1. Asia trop., Austral.,
Eur. or.

Serpicula L. f., Suppl. (1751) 116 pp.

Equisanthes Blume in: Flora VII. (1825) 679.

Sia Macdonb. ex Sprengel, Syst. V. (1829) 171.

Leptocleis Wright ex Wallich, Numer. List. (1831) —
n. 548.

Hydrophyllum Hassk. in: Flora XXV. (1842) II.
Pl. II. 3.

87. 3. *Elodea* (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 20. — Endl. G. n. 1206. — B. H. III. 450. — E. P. II. 1. 250. — Sp. ad 8. Amer. bor. et austr., Eur. inquil. Anacharis L. C. Rich. in: Mém. Instit. France XII. 1811. II. (1814) 7 et 61.
Serpicula Pursh, Fl. Amer. sept. I. (1814) 33.
Philotria Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 175.
Udora Nutt., Gen. North-Amér. Pl. II. (1818) 242.
Diplaudra Bert. in: Mercurio chileno (1829) 612 ex Bull. Ferrussac XX. (1830) 110.
Hydora Bess. in: Flora XV. (1832) II. Beibl. 13.
Luchia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 75.
Helodea Reichb., Nom. (1841) 211.
Anacharis Planch. in: Ann. and Mag. Nat. Hist. 2. Ser. I. (1848) 85.
Aplanthe Planch., ibid. 87.
Egeria Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 79.
Aplanthe Casp. in: Monatsber. Akad. Berlin (1857) 43.
Helodes St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 54.

III. VALLISNERIEAE Endl., Gen. (1837) 161; Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247 et 251.

Vallisneriaceae Link., Handb. I. (1829) 281.

88. 4. *Lagarosiphon* Harv. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 230 t. 22. — Endl. G. n. 1208 I. — B. H. III. 450. — E. P. II. 1. 251. — Sp. 9. Ind. or., Madagasc., Afr. trop. et anstr.

89. 5. *Vallisneria* (Mich. ex L., Gen. ed. I. (1737) 390) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1015. — Endl. G. n. 1209. — B. H. III. 451. — E. P. II. 1. 251. — Sp. 2. Utriusque orbis reg. calidior. et temp.

Vallisneria Scop., Introd. (1777) 68.

Subg. I. *Nechamandra* Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 251.

Nechamandra Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 78.

Subg. II. *Physium* Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 251.

Physium Lour., Fl. cochinch. (1790) 662.

III. BLYNEAE Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247 et 252.

90. 6. *Blyxa* Nor. ex Thouars, Gen. nov. madagascar. (1806) 4. — Endl. G. n. 1210. — B. H. III. 451. — E. P. II. 1. 252. — Sp. 7. Asia trop., Austral., Ins. Mascar.

Hydrotraphis C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1873) 8 t. 1.

Subg. I. *Saivala* Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 253.

Saivala Jones in: Asiat. Res. IV. (1799) 275.

Subg. II. *Diplosiphon* Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 253.

Diplosiphon Decne. in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde. Bot. (1841—44) 166 t. 167.

Subfam. III. THALASSIOIDEAE

Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247 et 253.

91. 7. *Enalua* (= *Enhalus**) L. C. Rich. in: Mém. Instit. France XII. 1811. II. (1814) 64. — Endl. G. n. 1212. — B. H. III. 454. — E. P. II. 1. 254. — Sp. I. Ad oras maris indici a Zeylantia usque ad Australiam.

Enhalus L. C. Rich. in: Mém. Instit. France XII. 1811 II. (1814) 64.

Enalua Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 254.

92. 8. *Thalassia* Banks in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. II. (1805) 96. — Endl. G. n. 1658. — B. H. III. 455. — E. P. II. 1. 254. — Sp. 2. Ind. occ., Mare rubrum et indicum.

Schizotheca Ehrenb. in: Abb. Akad. Berlin 1832. I. (1884) 429; Solms-Laub. in: Schweinfurth. Beitr. Fl. Aethiop. I. (1867) 194 et 246.

Subfam. IV. STRATIOTOIDEAE

Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247.
Stratiotideae Endl., Gen. (1837) 162.

I. STRATIOTEAE Reichb., Conspect. (1828) 45 emend.; Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247 et 255.

93. 9. *Stratiotes* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 535. — Endl. G. n. 1211. — B. H. III. 454. — E. P. II. 1. 255. — Sp. I. Eur., Sibir. occ.

Aloides [Boerh., ex] L., Gen. ed. 2. (1742) 253.

Stratiotes Gihb., Exercit. I. (1791) 342.

II. OTTELEAE Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247 et 255.

94. 10. *Boottia* Wall., Pl. as. rar. I. (1829) 51 t. 65. — Endl. G. n. 1214. — B. H. III. 453. — E. P. II. 1. 255. — Sp. 8—9. Burma, Afr. trop., Madagascar.
Boottia Endl., Gen. (1837) 162.

95. 11. *Ottelia* Pers., Synops. I. (1805) 400. — Endl. G. n. 1213. — B. H. III. 453. — E. P. II. 1. 257. — Sp. ad 10. Asia trop., Japon., Austral., Ins. Mascar., Afr. trop. et subtrop., Brasil.

Damasonium Schreb., Gen. I. (1789) 242.

Hymenotheca Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 268.

III. HYDROCHARITEAE Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247 et 257.

Hydrocharideae Link., Handb. I. (1829) 282.

96. 12. *Hydromystris* G. F. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 452. — Endl. G. n. 1215. — B. H. III. 452. — E. P. II. 1. 257. — Sp. 2—3. Amer. trop.

Jalanbicea Cerv. in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. deser. II. (1825) 12.

Hydromystris Bartl., Ordin. (1830) 74.

Jalanbicea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 796.

Trianea Karst. in: Linnaea XXVII. (1856) 424.

Hydrocharella Spruce ex Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 452 nota.

97. 13. *Linnobium* L. C. Rich. in: Mém. Instit. France XII. 1811. II. (1814) 66 t. 8. — Endl. G. n. 1215. — B. H. III. 452. — E. P. II. 1. 258. — Sp. I. Amer. bor.

98. 14. *Hydrocharis* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1036. — Endl. G. n. 1216. — B. H. III. 452. — E. P. II. 1. 258. — Sp. 2. Eur., Asia occ., Asia or., Java, Austr. trop., Madagascar.

Nymphacola Heist., Syst. (1748) 7.

Hydrocharis Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wett. III. (1801) 400 et 432.

Series TRIURIDALES

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 342.

Fam. TRIURIDACEAE

Linkl., Veg. Kingd. (1847) 213.

99. 1. *Sciaphila* Blume, Bijdr. (1825) 514. — Endl. G. n. 1878. — B. H. III. 1002. — E. P. II. 1. 237. — Sp. ad 15. Brasil., Venezuela, Ind. or., Archip. malay., N.-Guinea.

Subg. I. *Enciaphila* Hook. f. in: Benth. et Hooker t. Gen. III. (1883) 1003.

Aphyllia Champ. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VII. (1847) 468.

Sciaphila Miers in: Trans. Linn. Soc. XXI. (1852) 47 et 49 t. 6.

Soridium Miers, ibid. 47 et 49 t. 6.

Subg. II. *Hyalisma* Hook. f. in: Benth. et Hooker t. Gen. III. (1883) 1003.

Hyalisma Champ. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VII. (1847) 463.

100. 2. *Trinria* Miers in: Proc. Linn. Soc. I. (1841) 96. — Endl. G. n. 11. 1664 3. — B. H. III. 1002. — E. P. II. 1. 238. — Sp. 3. Brasilia.
Peltophyllum Gardn. in: Proc. Linn. Soc. I. (1843) 176; Trans. Linn. Soc. XIX. (1845) 157 t. 15.
Hexuris Miers in: Proc. Linn. Soc. II. (1850) 72; Trans. Linn. Soc. XXI. (1852) 44

Series GLUMIFLORAE

C. A. Agardh. Aphor. (1823) 139 pp.; Eichl., Syllab. (1876) 9; Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 19; Engl., System. Anordn. monocotyl. Angiosp. 20 in: Abh. Akad. Berlin (1892) Abh. II. et in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 312.

Fam. GRAMINEAE

B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex: Jussieu, Gen. (1759) p. LXIV et 28. Gramina [Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 303] L., Phil. bot. (1751) 28; ed. 2. (1763) 32.

- I. MAYDEAE Mathieu, Fl. Belgique I. (1853) 658; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1078; Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 17.

101. 1. *Euchlaena* Schrad., Index sem. Horti goetting. (1832) cf. Linnaea VII. (1833) Litt. 25. — B. H. III. 1114. — E. P. II. 2. 19. — Sp. I. Mexico, alibi inquil.
Reana Brigu., Index sem. Horti Modena (1849) cf. Ann. sc. nat. 3. ser. XII. (1849) 365.

102. 2. *Zea* [L., Gen. ed. I. (1757) 279] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 971. — Endl. G. n. 742. — B. H. III. 1114. — E. P. II. 2. 19. — Sp. I. Amor. ? in utroque orbo culta, silvestris ignota.

Thalysia [L., Syst. ed. I. (1755)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 794.
Mais Adans., Fam. II. (1763) 39.
Mays [Tourn. ex] Gaertn., Fruct. I. (1788) 6 t. 1.
Mayzea Raf., Medic. Fl. II. (1830) 241.

103. 3. *Tripsacum* L., Syst. ed. 10. (1759) 1261. — Endl. G. n. 930. — B. H. III. 1113. — E. P. II. 2. 20. — Sp. 2 v. 3. Amer. calid. a Brasilia usque ad Illinois et Connecticut.

Dactyloides [Zanoni apud Monti, Rar. stirp. hist. (1742) 94 t. 66] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 772.

104. 4. *Polystoca* R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 201. 5. — Endl. G. n. 743 3. — B. H. III. 1112. — E. P. II. 2. 21. — Sp. ad 4. India or., Ins. pacif.
Cyathorhachis Nees ex Steudel, Synops. pl. Gramin. (1855) 403.

105. 5. *Chionachne* R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 15. — Endl. G. n. 743 1. — B. H. III. 1113. — E. P. II. 2. 21. — Sp. 3. India or., Archip. malay., Austral.

106. 6. *Sclerachne* R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 15 t. 4. — Endl. G. n. 743 2. — B. H. III. 1113. — E. P. II. 2. 21. — Sp. 1. Java.

107. 7. *Coix* [L., Gen. ed. I. (1757) 280] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 972. — Endl. G. n. 743. — B. H. III. 1112. — E. P. II. 2. 21. — Sp. 3 v. 4. Utriusque orbis reg. calidior.
Sphaerium [L., Syst. ed. I. (1755)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 798.

Lacryma-Job [Tourn. ex] L., Gen. ed. I. (1757) 280.
Lachrymaria Host., Syst. 11748 12.
Lithacrostia Gaertn., Fruct. I. 1788 5 t. 1.
Lacryma Medik., Phil. bot. I. (1788) 177.
Lachryma-Job Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 19.

- II. ANDROPOGONEAE J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1839) 334 emend.; Hackel in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 75.

A. DIMERIEAE Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 22 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 76.

108. 8. *Dimeria* R.Br., Prodr. (1840) 201. — Endl. G. n. 936. — B. H. III. 1128. — E. P. II. 2. 22. — Sp. 12. Asia trop. et or., Archip. malay., Austral. trop.

Haplachne J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1839) 234 t. 38.

Pterigostachyum Nees ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 412.

Didactylon Mor., Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1846) 99.
Dydactylon Zoll., Syst. Verz. Pfl. ind. Archip. (1854) 55.
Psilotachys Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 413.
Pterygostachyum Nees ex Steud., ibid. 413.

B. SACCHAREAE Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 472; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1081; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 23 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 90.

109. 9. *Imperata* Cyrillo, Pl. rar. fasc. II. (1792) 26 t. 11. — Endl. G. n. 949. — B. H. III. 1125. — E. P. II. 2. 23. — Sp. 5. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop. in orbe vetere usque ad Eur. austr., Chinam et Japon.

Syllepsis Fourn. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1125.

110. 10. *Miscanthus* Anders. in: Oefv. Vet.-Akad. Stockholm XII. (1855) 165. — B. H. III. 1125. — E. P. II. 2. 23. — Sp. 7. As. trop. et or. ab Ind. or. et Archip. malay. usque ad Japoniam.

Eulalia Trin. in: Mém. Acad. St. Petersbourg. 6. ser. II. (1833) 332 pp. non Kunth.

111. 11. *Saccharum* [L., Gen. ed. I. (1757) 18] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 54. — Endl. G. n. 939. — B. H. III. 1125. — E. P. II. 2. 23. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Phragmites Adans., Fam. II. (1763) 34.
Saccharum Scop., Introduct. (1777) 75.
Saccharophorum Neck., Elem. III. (1791) 209.
Saccharifera Stok., Bot. Mat. Med. I. (1812) 131.
Plazerium Willd. ex Kunth, Enum. pl. I. (1833) 474.
Saccharum Sanguin. in: Atti Accad. pontif. Lincei V. (1852) 501 et 555.
Plazoria Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 553.

Sect. 1. *Eusaccharum* Hack. in: Fl. brasil. II. 3. (1883) 255.

Sect. 2. *Sclerostachya* Anders. ex Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 24; cf. Hackel in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 121.

Sect. 3. *Eriochrysis* Hack. in: Fl. brasil. II. 3. (1883) 253.
Eriochrysis Beauv., Agrost. (1812) 8 t. 4 f. II.

Sect. 4. *Leptosaccharum* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 24.

112. 12. *Erianthus* [L. C. Rich. in:] Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 34. — Endl. G. n. 942. — B. H. III. 1125. — E. P. II. 2. 24. — Sp. 18. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop. hemisph. bor. reg. temp. calida (Eur. austr. China, Japon. Amer. bor.)

Rupidium Trin., Fund. Agrost. (1820) 169.
Sporhopogon Fourn., Pl. mexic. II (1886) 52

113. 13. *Pollinia* Trin. in: Mém. Acad. St. Petersbourg. 6. ser. II (1833) 394. — Endl. G. n. 950. — B. H. III. 1127. — E. P. II. 2. 24. — Sp. ad 30. Afr. austr. et trop., Madagascar, Mascaren., As. trop. et subtrop., Austral. Ins. pacif.

Obel. Pollinia Spreng., Pugill. II (1815) 10 ex Ind. kow farrago est.

Dactylus Burra. f. Fl. cap. prodr. (1768) 3.

Sect. 1. *Eulalia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. 1883 1127.

Eulalia Kunth, Rev. Gramin. I. (1839) 160 t. 93 non Trin.

Sect. 2. *Leptatherum* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1127.

- Microstegium* Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 447.
Ephedropogon Nees et Meyen ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 556.
Leptatherum Nees in: Proc. Linn. Soc. I. (1841) 92.
Nemastachys Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 357.
114. 14. *Ischnochloa* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XXV. (1896) t. 2466. — E. P. N. 39. — Sp. 1. Himalaya.
115. 15. *Spodiopogon* Trin., Fund. Agrost. (1820) 192 t. 97. — Endl. G. n. 951. — B. H. III. 1126. — E. P. II. 2. 24. — Sp. 5. Asia temp., Ind. or.
 Sect. I. *Euspodopogon* Hack. in: De Caudolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 183.
 Sect. 2. *Pleurachne* Hack., ibid. 186.
 Sect. 3. *Eccoilopus* Hack., ibid. 187.
Eccoilopus Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 123.
116. 16. *Polytrias* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 24. — E. P. II. 2. 24. — Sp. 1. Java.
117. 17. *Pogonatherum* Beauv., Agrost. (1812) 56 t. II f. 7. — Endl. G. n. 941. — B. H. III. 1127. — E. P. II. 2. 24. — Sp. 2. Ind. or., Archip. malay., China, Japon.
Homoplitis Trin., Fund. Agrost. (1820) 166.
Pogonopsis J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 333 t. 46.
Homoplitis Endl., Gen. (1836) 107 in synonym.
Pogonatum Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 261.
C. ISCHIAEMAEAE J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 338; Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 22 et in: De Caudolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 195.
118. 18. *Apluda* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 82. — Endl. G. n. 948. — B. H. III. 1137. — E. P. II. 2. 26. — Sp. 1. Asia trop., China, Austral., Ins. pacif., N.-Caled.
Calamina Beauv., Agrost. (1812) 128 t. 23 f. I.
Diectomis Beauv., ibid. 132 t. 23 f. 5.
119. 19. *Ischaemum* [L., Gen. ed. 2. (1742) 525] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1049. — Endl. G. n. 951. — B. H. III. 1132. — E. P. II. 2. 26. — Sp. ultra 40. Utriusque orbis reg. calidior.
 Subg. I. *Euischaemum* Hack. in: De Caudolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 201.
Colladoa Cav., Icon. V. (1799) 37 t. 460.
Colladea Pers., Synops. I. (1805) 107.
Meoschium Beauv., Agrost. (1812) 111 t. 21.
Ischaemopogon Griseb., Fl. Brit. West-Ind. Isl. (1864) 560.
Meoschium Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 26 (sect. *Ischaemi*).
 Subg. II. *Schima* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 26 et in: DC., Monogr. Phaner. VI. (1889) 243.
Schima Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 178.
Hologamium Nees in: Edinburgh New Phil. Journ. XVIII. (1835) 185.
Schima Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 530.
 Subg. III. *Digastrium* Hack. in: De Caudolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 250.
 Subg. IV. *Corrugaria* Hack., ibid. 251.
120. 20. *Lophopogon* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 26. — E. P. II. 2. 26. — Sp. 2. Ind. or., Austral.
121. 21. *Apocopsis* Nees in: Proc. Linn. Soc. I. (1841) 93. — Endl. G. n. 943 2. — B. H. III. 1128. — E. P. II. 2. 26. — Sp. 5 v. 6. Ind. or., China, Archip. malay.
Apocopsis Meissn., Gen. (1843) 429 (328).
Amblyachyrum Hochst. in: Steudel, Synops. pl. Gramin. (1855) 413.
122. 22. *Eremochloa* Busec in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 357 (non S. Wats.). — B. H. III. 1131. — E. P. II. 2. 26; N. 40. — Sp. 8. Asia trop.
- Ischaemum* sect. *Pectinaria* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1851) 71.
Pectinaria Hackel in: Engl. et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 26.
123. 23. *Thelepogon* Roth ex Roemer et Schultes, Syst. II. (1817) 46 et 788; Roth, Nov. pl. spec. (1821) 62. — Endl. G. n. 953. — B. H. III. 1131. — E. P. II. 2. 25. — Sp. 1. Ind. or., Afr. trop.
Rhinachne Hochst. ex Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 360 in synonym.
- D. ROTTBOELLIAEAE* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1833) 1082; Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 24 et in: De Caudolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 268.
Rottboellia Kunth, Rev. Gramin. I. (1829) 150 emend.
Rottboelliae Reichb., Fl. germ. exc. (1830) 15.
124. 24. *Vossia* Wall. et Griff. in: Journ. As. Soc. Bengal V. (1836) 572 t. 23. — Endl. G. n. 925 1. — B. H. III. 1131. — E. P. II. 2. 25. — Sp. 1. Afr. trop., Ind. or.
125. 25. *Urelythrum* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25. — E. P. II. 2. 25. — Sp. 3. Afr. trop., Natal.
Urelythrum K. Schum. in: Engler, Pflanzenwelt Ostaf. (1895) C. 97.
126. 26. *Rhytachne* Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 11; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25. — Endl. G. p. 109. — B. H. III. 1096. — E. P. II. 2. 25; N. 47. — Sp. 4. Afr. trop. (vix vel non Antill.)
Rytachne Endl., Gen. (1836) 109.
Lepturopsis Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 357.
Rhytidachne K. Schum. in: Engler, Pflanzenwelt Ostaf. (1895) C. 96.
 Subg. I. *Eurhytachne* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25.
 Subg. II. *Jardinea* Hack., ibid. 25.
Jardinea Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229.
Jardinea Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 360.
Jardina Benth. et Hook. f., Gen. III. (1833) 1131.
127. 27. *Rottboellia* L. f., Nov. Gramin. gen. (1779) 19; Amoen. acad. X. (1790) II. 22 pp. — Endl. G. n. 927. — B. H. III. 1129 et 1131. — E. P. II. 2. 25. — Sp. ultra 30. Utriusque orbis reg. calidior; Reg. mediterr., Oriens, Afr. austr., Tasmania.
Rottboella Murr., Syst. (1784) 124.
Rottboellia Cav., Icon. I. (1791) 27.
Rottbolla Zuccagnini, Fl. pedem. I. (1849) 93.
 Subg. I. *Phacelurus* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25 et in: De Caudolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 279.
Pholurus Trin. in: Sprengel, Neue Entdeck. II. (1821) 67.
Phacelurus Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 423.
Phacelura Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1851) 68.
 Subg. II. *Thyrsostachys* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25 et in: De Caudolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 283.
 Subg. III. *Hemarthria* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25 et in: De Caudolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 284.
Hemarthria R.Br. Prodr. (1810) 207.
 ? *Lodicularia* Beauv., Agrost. (1812) 108 t. 21.
Lodicularia Link. Hort. berol. I. (1827) 5.
Haemarthria Munro in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 55.
 Subg. IV. *Peltophorus* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25 et in: De Caudolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 289.

- Manisuris* L. Mant. II. (1771) 164.
Peltophorus Desv. in: Nouv. Bull. Soc. phytom. II. (1810) 188.
Peltophora Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1129.
- Subg. V. *Coelorrhachis* Endl., Gen. (1836) 105; cf. Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25 et in De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 293.
Stegosia Lour., Fl. cochinch. (1790) 51.
Coelorrhachis Brongn. in: Duperrrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 64 t. 141.
Lasiurus Boiss., Diagn. 2. sér. IV. (1859) 145.
Apogonia Fourn., Pl. mexic. II. (1886) 63.
128. 28. *Manisuris* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 25 pp. non L.; Fl. Ind. occ. I. (1795) 186. — Endl. G. n. 932. — B. II. III. 1139. — E. P. II. 2. 25. — Sp. I. *Utriusque orbis reg. calidior.*
 Rydlik Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 219.
 Hackelochloa O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 776.
129. 29. *Ophirurus* Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 3 t. 181. R. ltr., Prodr. (1810) 236. — Endl. G. n. 924. — B. II. III. 1139. — E. P. II. 2. 25. — Sp. 4. Asia trop., Afr. trop.
Mnesithea Kunth, Rev. Gramin. I. (1829) 154.
Piperium Desv., Opusc. (1831) 75.
Thyridostachyum Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1846) 579.
130. 30. *Ratzburgia* Kunth, Rev. Gramin. II. (1829) 487 t. 158. — Endl. G. n. 928. — B. II. III. 1139. — E. P. II. 2. 24. — Sp. I. Ind. or. (ad fl. travadi).
 Aikinia Wall., Pl. as. rar. III. (1832) 46 t. 273.
- E. EUPANDROPOGONEAE* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 79 et in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1982; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 22, 26 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 322.
131. 31. *Trachypogon* Nees, Agrost. brasil. (1829) 341 pp. — Endl. G. n. 9509. — B. H. III. 1133. — E. P. II. 2. 26. — Sp. I. Amer. trop. et subtrop., Afr. austr., Madagasc.
132. 32. *Elyonurus* (*Elyonurus*?) Humb. et Bonpl. ex Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 941. — Endl. G. n. 944. — B. II. III. 1129. — E. P. II. 2. 26. — Sp. 15. Amer. trop., subtrop. et temper., Afr. austr. et trop., Madagasc., As. trop., Austral.
Elyonurus Humb. et Bonpl. ex Willdenow., Spec. pl. IV. 2. (1806) 941.
Elyonurus Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 69.
Elyonurus Bartl., Ordin. (1830) 31.
Callichloa Spreng. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1849) 257.
Callichloë Moench, Nom. I. 1. (1873) 536.
133. 33. *Arthraxon* Beauv., Agrost. (1812) 111 t. II f. 2. — Endl. G. n. 937. — B. II. III. 1128. — E. P. II. 2. 26. — Sp. 9. Asia. Afr. et Austral. trop., Oriens, China, Japon.
Meuroplitis Trin., Fund. Agrost. (1820) 171.
Loacae Kunth, Rev. Gramin. II. (1829) 489 t. 159.
Batrachium Nees in: Edinburgh New Phil. Journ. XXIII. (1835) 180.
Psilopogon Hochst. in: Flora XXIV. (1841) I. Intell. 29. cf. A. Richard, Tent. fl. abyss. II. (1851) 447.
Lasiolytum Steud. in: Flora XXI. (1846) 18.
Alectoridia A. Rich., Tent. fl. abyss. II. (1851) 447 t. 99.
134. 34. *Andropogon* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1045. — Endl. G. n. 950. — B. II. III. 1133. — E. P. II. 2. 26. — Sp. ad 29. *Utriusque orbis reg. calidior. Amer. bor., Asia et Emr. temp.*
Schaenanthum Mich. ex L., Syst. ed. I. (1735).
Sorghum Mich. ex L., Syst. ed. I. (1735) Adams., Fam. II. (1763) 88; cf. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 789.
- Holcus* L. Gen. ed. I. (1737) app. 352.
Schaenanthus Adams, Fam. II. (1763) 38.
Oropogon Neck., Elem. III. (1794) 211.
Anatherum Beauv., Agrost. (1812) 128 t. 22.
Dimicostemon Raf., Neogeny. (1825) 4.
Schizopogon Reichb., Conspect. (1828) 52.
Spirotheros Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 221.
Eupogon Desv., Opusc. (1831) 67 m. obs.
Pithecurus Willd. ex Kunth, Enum. pl. I. (1833) 490.
Graya Arn. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1849) 705.
Eriopodium Hochst. in: Flora XXI. (1846) 115 in obs.
Lenormandia Steud. in: Flora XXXII. (1859) 229 nomen; Synops. pl. Gramin. (1855) 359.
Exothera Anders. in: Nova Acta upsäl. 3. ser. II. (1856) 253 t. 3.
Gymnandropogon (Munro) Duthie in: Atkinson's Gaz. N.-W. India (1878) 628 nomen.
- A. Isozygi Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 26.
- Subg. I. *Coelarthron* Hack. (in litt.)
Coelarthron Hook. f., Fl. Brit. Ind. VII. (1897) 163.
- Subg. II. *Schizachyrium* Benth., Fl. austral VII. (1878) 535.
Schizachyrium Nees, Agrost. brasil. (1829) 331.
Heterochloa Desv., Opusc. (1831) 66 t. 5 f. 3.
Schizachyrium Munro in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 53.
- Subg. III. *Dictomis* Hack. in: Fl. brasil. II. 3. (1883) 303.
Dictomis H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 193 t. 64.
- Subg. IV. *Anadelphia* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 28.
Anadelphia Hack. in: Engler, Bot. Jahrb. VI. (1885) 240.
- Subg. V. *Hypogynium* Hack. in: Fl. brasil. II. 3. (1883) 295.
Hypogynium Nees, Agrost. brasil. (1829) 364.
- Sect. 1. *Euhypogynium* Hack. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 397.
- Sect. 2. *Pseudanthistiria* Hack. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 409.
Pseudanthistiria Hook. f., Fl. Brit. Ind. VII. (1897) 219.
- Sect. 3. *Eremopogon* Hack. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 402.
- Subg. VI. *Arthrolophus* Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg, 6. sér. II. (1835) 28 emend.; Hackel in: Fl. brasil. II. 3. (1883) 283.
Cymbachne Retz., Observ. VI. (1794) 36.
Arthrostachys Desv., Opusc. (1831) 74 t. 6.
Homocatherum Steud., Nom. ed. 2. I. (1849) 774.
- Homocatherum* Nees in: Hooker and Arnott, Bot. Beechey's Voy. (1841) 239.
Euklastaxon Steud. in: Flora XXXIII (1859) 229; Synops. pl. Gramin. (1855) 412.
- Subg. VII. *Lasiorrhachis* Hack. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 471.
- Subg. VIII. *Ampulophis* Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg, 6. sér. II. (1835) 28 emend.; Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 28.
Aphananthus Anders. ex Fournier, Pl. mexic. II. (1886) 157 t. 1. *Andropogoni*.
Bethriochloa O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 762.
- Subg. IX. *Sorghum* Mert. et Koch., Deutschl. Fl. I. (1823) 542; cf. Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 28.
Sorghum Moench, Meth. (1794) 207.
Blumenbachia K. et L., Descr. Gramin. Gall. et Germ. (1802) 28.
Sorghum Pers., Synops. I. (1835) 101.

- Subg. X. *Vetiveria* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 72.
Vetiveria Thou. ex Virey in: Journ. de pharm. XIII. (1827) 499.
Mandelorna Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 359.
- Subg. XI. *Chrysopogon* Hack. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 2. (1887) 28.
Rhaphis Lour., Fl. cochinch. (1790) 552.
Raphis Beauv., Agrost. (1812) 120.
Centrophorum Trin., Fund. Agrost. (1820) 106 t. 5.
Chrysopogon Trin., ibid. 187.
Poranthera Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 221.
Trianthium Desv., Opusc. (1831) 69 observ.
Dipogon Willd. in: Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 518.
- B. *Heterozygi* Hack. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 2. (1887) 28.
- Subg. XII. *Dichanthium* Hack. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 2. (1887) 28.
Dichanthium Willden. in: Usteri, Ann. d. Bot. XVIII. (1796) 11.
Lepeocercis Trin., Fund. Agrost. (1820) 203.
Diplasanthum Desv., Opusc. (1831) 66.
Dischanthium Kunth, Enum. pl. (1833) 498.
Agenium Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 447; Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 335.
Lipeocercis Nees, Fl. Afr. austr. I. (1841) 97.
Euclasta Franch. in: Bull. Soc. hist. nat. Autun VIII. (1895) [sep. 27.]
- Subg. XIII. *Heteropogon* Endl., Gen. (1836) 108.
Heteropogon Pers., Synops. II. (1807) 533.
- Subg. XIV. *Cymbopogon* Nees, Fl. Afr. austr. I. (1841) 109.
Cymbopogon Spreng., Pugill. II. (1815) 14.
Hyparrhenia Anderss. in: Nova Acta ups. 3. ser. II. (1856) 231, nomen.
Exothea Anderss., ibid. 253.
Gymnanthera Anderss. in: Schweinfurth. Beitr. Fl. Aethiop. I. (1867) 299.
135. 35. *Cleistachne* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 61. — B. H. III. 1120. — E. P. II. 2. 30. — Sp. I.—2. Ind. or., Afr. trop.
136. 36. *Themeda* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 178. — Endl. G. n. 945. — B. H. III. 1136. — E. P. II. 2. 29. — Sp. 9. Orbis veteris reg. calidior.
Anthistiria L. f., Nov. Gramin. gen. (1779) 35; Amoën. acad. X. (1790) II. 38.
Antisthiria Pers., Syst. (1797) 127 teste Pfeiffer, Nom. I. 1. (1873) 210.
Anthostheria Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 79.
Androscopia Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 77.
Perobachne J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 348 t. 48.
Aristaria Jungh. in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. VII. (1840) 296.
Heterelytron Jungh., ibid. 294.
Heterolytron Hack. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 676.
137. 37. *Iseilema* Anderss. in: Nova Acta ups. 3. ser. II. (1856) 250. — B. H. III. 1136. — E. P. II. 2. 30. — Sp. 5. India or., Austral.
138. 38. *Germainia* Bal. et Poitr. in: Bull. Soc. hist. nat. Toulouse VII. (1873) 344. — B. H. III. 1136. — E. P. II. 2. 30. — Sp. 1. China, Cochinchina, Khasia.
Germainea Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1136.
111. **ZOISIEAE** („Zoisieae“) Miq., Fl. Ind. bat. III. (1857) 365; Benth. in: Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1080; Hack. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 2. (1887) 30.
Zoysinae Link, Hort. berol. I. (1827) 8.
139. 39. *Trachys* Pers., Synops. I. (1805) 85. — Endl. G. n. 784. — B. H. III. 1122. — E. P. II. 2. 30. — Sp. I. India or.
Trachyzus Reichb., Consp. (1828) 48.
Trachystachys A. Dietr., Spec. pl. II. (1833) 16.
110. 40. *Antherophora* Schreb., Besch. Gräs. II. (1779) 105 t. 44. — Endl. G. n. 785. — B. H. III. 1122. — E. P. II. 2. 30. — Sp. 5. Amer. trop., Afr. trop. et austr.
Hypodaenus Reichb., Nom. (1841) 37.
Hypodaenus Hechst. in: Flora XXVII. (1844) 101.
Antephora Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 111.
111. 41. *Hilaria* H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 116 t. 37. — Endl. G. n. 752. — B. H. III. 1121. — E. P. II. 2. 30. — Sp. 5. v. 6. Amer. centr., Mexico, Texas, Californ.
Pleuraphis Torr. in: Ann. Lyc. New York I. (1824) 148 t. 10.
Hexarrhena J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 326 t. 45.
Symbasandra Willd. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 767.
142. 42. *Aegopogon* Beauv., Agrost. (1812) 122 pp.; Humb. et Bonpl. in: Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 899. — Endl. G. n. 815. — B. H. III. 1121. — E. P. II. 2. 30. — Sp. 2. Amer. trop. a Brasil. usque ad Californ.
Hymenothecium Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 4.
Atherophora Willd. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 167.
Schellingia Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 231 t. 1.
143. 43. *Tragus* Hall., Hist. stirp. Helvet. II. (1768) 203. — Endl. G. n. 786. — B. H. III. 1122. — E. P. II. 2. 31. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. trop. et temp.
Nazia Adans., Fam. II. (1763) 31.
Lappago Schreb., Gen. I. (1789) 55.
Echisachys Neck., Elem. III. (1791) 228.
Echinanthus Cerv. et Cord. in: La Naturaleza (1870) 351.
144. 44. *Monelytron* Hack. in: Engler et Prantl. Pflzfam., Nachtr. (1897) 40. — E. P. N. 40. — Sp. I. Afr. austr. occ.
145. 45. *Latipes* Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 261 t. 42. — Endl. G. n. 788. — B. H. III. 1123. — E. P. II. 2. 31. — Sp. 1. Afr. trop. et Asia occ. a Senegambia usque ad Ind. orient.
146. 46. *Lopholepis* Deene. in: Arch. Mus. Paris I. (1839) 147. — Endl. G. n. 787. — B. H. III. 1123. — E. P. II. 2. 31. — Sp. 1. Penins. Ind. or.
Holboellia Wall. in: Hooker, Bot. Misc. II. (1831) 144 t. 76.
Holboellia Meissn., Gen. (1843) 418 (320).
147. 47. *Neurachne* R.Br., Prodr. (1810) 196. — Endl. G. n. 792. — B. H. III. 1123. — E. P. II. 2. 31. — Sp. 3. Austral.
148. 48. *Perotis* Ait., Hort. kew. I. (1789) 85; III. (1789) 506. — Endl. G. n. 933. — B. H. III. 1123. — E. P. II. 2. 31. — Sp. 7 ad 3 reduc. Asia, Afr. et Austral. trop.
Perotis Beauv., Agrost. (1812) 5.
Nystidium Trin., Fund. Agrost. (1820) 102.
149. 49. *Leptothrium* Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 156; Enum. pl. I. (1833) 470. — Endl. G. n. 934. — B. H. III. 1124. — E. P. II. 2. 31. — Sp. I. Amer. calid.
150. 50. *Zoisia* („Zoyisia“) Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1801) 440. — Endl. G. n. 935. — B. H. III. 1124. — E. P. II. 2. 31. — Sp. 2 v. 3. Asia austr. et or., Ins. Mascar., Austral., N.-Zel.
Osterdamia Neck., Elem. III. (1791) 218.
Matrella Pers., Synops. I. (1805) 73.
Zoisia Aschers. et Gracn., Synops. mitteloerop. Fl. II. (1898) 60.
151. 51. *Schaffnera* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 63. — B. H. III. 1124. — E. P. II. 2. 31. — Sp. I. Mexico.

152. 52. *Fouquieria* Scribn. in: Bull. n. 4. U. St. Dpt. of Agric. Divis. Agrostol. (1897) 7. — E. P. N. 40. — Sp. 1. Mexico.

IV. TRISTEGINEAE Nees in: Hooker and Arnott, Bot. Beechey's Voy. (1841) 237; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1080; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 31.

Tristegina Link., Hort. berol. I. (1827) 230 pp.

153. 53. *Arundinella* Raddi, Agrost. brasil. (1823) 37 t. 1. — Endl. G. n. 951. — B. II. III. 1118. — E. P. II. 2. 32. — Sp. 21. *Utriusque orbis reg. trop.*

Goldbachia Trin. in: Sprengel, Neue Entdeck. II. (1821) 81.

Acratherum Link., Hort. berol. I. (1827) 230.

Calamochloë Reichb., Consp. (1828) 52.

Thysanachne J. Presl, Thysan., nov. pl. gen. (1829)

et in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 252.

Brandtia Kunth, Rev. Gramin. II. (1829) 511 t. 170.

Riedelia Trin. ex Kunth, Enum. pl. I. (1833) 515.

154. 54. *Melinis* Beauv., Agrost. (1812) 54 t. II f. 4. — Endl. G. n. 776. — B. II. III. 1119. — E. P. II. 2. 32. — Sp. 1. Brasil., Afr. trop. or., Natal, Ins. Ascension et Madagasc.

Suardia Schrank, Fl. rar. Horti monac. (1819) t. 58.

Tristegis Nees, Horae phys. berol. (1820) 47 et 54.

155. 55. *Phaenosperma* Munro ex Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 53. — B. II. III. 1119. — E. P. II. 2. 32. — Sp. 1. China.

156. 56. *Tri-scenia* Griseb. in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VIII. (1862) 534. — B. II. III. 1119. — E. P. II. 2. 32. — Sp. 1. Cuba.

157. 57. *Arthropogon* Nees, Agrost. brasil. (1829) 319. — Endl. G. n. 934. — B. II. III. 1119. — E. P. II. 2. 32. — Sp. 2. Brasilia, Cuba.

158. 58. *Thysanolaena* Nees in: Edinburgh New Phil. Journ. XVIII. (1855) 180. — Endl. G. n. 776 I. — B. II. III. 1120. — E. P. II. 2. 32. — Sp. 1. Asia trop. (Ins. Maurit. inquil.)

Myriachaeta Mor., Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1846) 101.

159. 59. *Beckera* Fres. in: Mus. Senckenberg. II. (1837) 132 t. 8. — Endl. G. n. 749 I. — B. II. III. 1117. — E. P. II. 2. 32. — Sp. 3. Abyssinia.

Beckeria Heynh., Nom. II. (1846) 63.

V. PANICEAE R.Br. in: Flinders' Voy. II. (1814) App. III. 582; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1077; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 32.

160. 60. *Reimaria* Fluegge, Gramin. monogr. (1810) 213 pp. — Endl. G. n. 769. — B. II. III. 1097. — E. P. II. 2. 33. — Sp. 4. Amer. trop. et bor. subtrop.

161. 61. *Paspalum* L., Syst. ed. 10. (1759) 855. — Endl. G. n. 761. — B. II. III. 1097. — E. P. II. 2. 33. — Sp. ultra 300 ad 100 reduc., Amer. trop. et subtrop., Asia et Afr. trop. (in Eur. inquil.)

Salsab Adams, Fam. II. (1763) 31.

Cleachne Roland. ex Rothboell in: Acta lit. Univ. hafa. I. (1778) 285.

Paspalum Fluegge, Gramin. monogr. (1810) 53.

Moenha Wender. ex Stendel, Nom. ed. 2. II. (1841) 158.

Mauzilia Schlecht. in: Bot. Zeitg. VIII. (1850) 601.

Wirtgenia Nees ex Doell in: Fl. brasil. II. 2. (1877) 40.

Sect. 1. *Eupaspalum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1097.

Ceresia Pers., Synops. I. (1805) 85.

Paspalanthum Desv., Opusc. (1831) 59.

Anachysis Nees in: Hooker, Kew Journ. II. (1850) 108.

Cymatocloa Schlecht. in: Bot. Zeitg. XII. (1854) 821.

Anachysium Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 33.

Sect. 2. *Cabrera* Trin. in: Mém. Acad. St. Petersburg. 6. ser. I. (1833) 196; et Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1098.

Axonopus Beauv., Agrost. (1812) 12.

Cabrera Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 5.

Axonopus Kunth, Enum. pl. I. (1833) 48.

Sect. 3. *Anastrophus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1098.

Anastrophus Schlecht. in: Bot. Zeitg. VIII. (1850) 681.

Lappagopsis Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 112.

Lappagrostis Steud. apud Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 33.

162. 62. *Anthraenautia* Beauv., Agrost. (1812) 48 t. 10 f. 7. — B. II. III. 1098. — E. P. II. 2. 35. — Sp. 3. Amer. trop. et bor. calid.

Anthraenautia R.Br. in: Flinders' Voy. II. (1814) App. III. 582.

Athenanthia Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 17.

Aulaxanthus Ell., Sketch Bot. South Carol. I. (1817) 102.

Aulaxia Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 47.

Leptocoryphium Nees, Agrost. brasil. (1829) 83.

Aulaxis Steud., Nom. ed. 2. I. (1849) 171.

163. 63. *Amphicarpum* Kunth, Rev. Gramin. I. (1829) 28. — Endl. G. n. 763. — B. II. III. 1099. — E. P. II. 2. 35. — Sp. 2. Amer. bor.

Amphicarpum Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 175.

164. 64. *Eriochloa* H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 34 t. 30 et 31. — Endl. G. n. 767. — B. II. III. 1099. — E. P. II. 2. 35. — Sp. 29 ad 5 reduc. *Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.*

? *Monachne* Beauv., Agrost. (1812) 49 t. 10.

Helopus Trin., Fund. Agrost. (1820) 193.

Oedipachne Link., Hort. berol. I. (1827) 51.

Alycia Willd. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1849) 37.

Alycia Willd. ex Steudel, ibid. 66.

165. 65. *Isachne* R.Br., Prodr. (1810) 196. — Endl. G. n. 773. — B. II. III. 1100. — E. P. II. 2. 35. — Sp. ad 20. *Utriusque orbis reg. calidior*

Sphaerocarpum Nees ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 620.

Sphaerocarpum Nees ex Steudel, ibid. 256.

Grayia Nees ex Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 119.

166. 66. *Panicum* L., Syst. ed. 1. (1753) Gen. ed. 1. (1757) 17 l., Spec. pl. ed. I. (1753) 55. — Endl. G. n. 770. — B. II. III. 1100. — E. P. II. 2. 35. — Sp. 50 ad 300 reduc. *Utriusque orbis reg. trop. et subtrop. in temperatis paucae.*

Midium [Tournef. ex] Adams, Fam. II. (1763) 34.

Toma Adams, ibid. 496.

Valota Adams, ibid. 495.

Sanguinella Gleichen, Mikrosk. Unters. (1704) 4 (obs. t. 8).

? *Anthusimus* Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX (1819) 195.

Talasium Spreng., Syst. IV. (ur. post. (1827) 22.

Thalamium Spreng., ibid. 30.

Eriolanthum Desv. ex Kunth, Rev. Gramin. I. (1829) 219.

Stenochusma Raf. in: Sprunge, Bull. bot. (1820) 220.

Dileucobasis Raf. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1849) 38.

Stenochusma Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 655.

Vallota Steud., ibid. 744.

Sect. 1. *Digitaria* Marsch.-Bieb., Fl. taur. cauc. I. (1805) 31.

Digitaria [H. B. et K.] ex Adams, Fam. II. (1763)

38 et 50; Comp. Fl. cauc. ed. 2. I.

(1772) 52.

Syntherisma Walt., Fl. carol. (1788) 76.

- Sect. 2. *Trichachne* Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 97; cf. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1101.
Urochloa Beauv., Agrost. (1812) 52 t. 11 f. 1. pp.
Acicarpa Raddi, Agrost. brasil. (1823) 31.
Trichachne Nees, Agrost. brasil. (1829) 85.
Aloteropsis J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 343 t. 47.
Gramerium Desv., Opusc. (1831) 61.
Coridochloa Nees in: Edinburgh New Phil. Journ. XV. (1833) 831.
Blaffia Nees, Del. sem. Horti hamburg. (1835) cf. *Limnæa* X. (1836) Litt. 114; Fl. Afr. austr. I. (1841) 61.
Holotisetum Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 228 nomen: Synops. pl. Gramin. (1855) 118.
Mesotisetum Steud., ibid.
Eriachne Phil. Sert. mendoc. alt. (1871) 49.
- Sect. 3. *Diplaria* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1101.
- Sect. 4. *Bifaria* Hack. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLVII. (1897) 75.
Bifaria O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 359.
- Sect. 5. *Harpotachys* Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg, 6. sér. I. (1833) 227; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1101.
Dimorphotachys Fourn. in: Compt. rend. Acad. Paris LXXX. (1875) 441.
- Sect. 6. *Thrasya* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1101.
Thrasya H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 120 t. 39.
Thrasia Kunth, Synops. pl. aequin. I. (1822) 191.
Tylothrasya DC. in: Fl. brasil. II. 2. (1877) 295.
- Sect. 7. *Echinolaena* Nees, Agrost. brasil. (1829) 127.
Echinolaena Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 75.
Echinochloa Spreng., Gen. I. (1830) 54.
- Sect. 8. *Brachiaria* Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg, 6. sér. I. (1833) 233.
Paractaenium Beauv., Agrost. (1812) 47 t. 10.
Urochloa Beauv., ibid. 52 t. 11 pp.
Brachiaria Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 469.
Paractaenium Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1102.
- Sect. 9. *Echinochloa* Link, Enum. I. (1821) 76.
Echinochloa Beauv., Agrost. (1812) 53 t. 11.
- Sect. 10. *Hymenachne* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1102.
Hymenachne Beauv., Agrost. (1812) 43 t. 10 f. 8.
- Sect. 11. *Ptychophyllum* A. Br., Index sem. Horti berol. (1855) App. 18.
- Sect. 12. *Eupanicum* Gren. et Godr., Fl. France III. (1856) 459; cf. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1102.
Streptotachys Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 190.
Otachyrium Nees, Agrost. brasil. (1829) 273.
Ostachyrium Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 236.
Colentaenia Griseb. in: Goetting. Abh. XXIV. (1879) 308.
167. 67. *Ichnanthus* Beauv., Agrost. (1812) 56 t. 12 f. 1. — Endl. G. n. 771. — B. H. III. 1103. — E. P. II. 2. 36. — Sp. 20. Amer. trop.
Ichnanthus Roem. et Schult., Syst. II. (1817) 28 et 497.
Navicularia Raddi, Agrost. brasil. (1823) 38.
168. 68. *Tricholaena* Schrad. in: Schultes, Mant. II. (1824) 163. — Endl. G. n. 769. — B. H. III. 1103. — E. P. II. 2. 36. — Sp. 10. Afr. trop. et austr., Madagasc., Ind. or., Sicilia.
Rhynchelythrum Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446.
Rhynchelythrum Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 249; cf. Durand et Schinz, Consp. fl. Afr. V. (1895) 770.
Monachyron Parl. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 190.
Panicum sect. *Tricholaena* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1103.
169. 69. *Optismenus* Beauv., Fl. d'Oware II. (1807—18) 14 t. 58. — Endl. G. n. 778. — B. H. III. 1104. — E. P. II. 2. 36. — Sp. 20 ad 4. reduc. Utriusque orbis reg. trop. et sub-trop.; Eur. austr.
Hippagrostis [Rumph., Herb. amb. VI. (1749) 14 t. 5 f. 3] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 776.
Paniculum Ard., Animad. bot. spec. II. (1764) 14.
Orthopogon R.Br., Prodr. (1810) 194.
Ophismenus Poir., Encycl. Suppl. IV. (1816) 271.
Ophismenus Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 16.
Hekaterosachne Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 118.
170. 70. *Chaetium* Nees, Agrost. brasil. (1829) 269. — Endl. G. n. 777. — B. H. III. 1104. — E. P. II. 2. 36. — Sp. 2. Brasilia, Mexico, Cuba.
Berchtoldia J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 323 t. 43.
171. 71. *Setaria* Beauv., Fl. d'Oware II. (1807—18) 80. — Endl. G. n. 781 a. — B. H. III. 1105. — E. P. II. 2. 36. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. trop. et sub-trop.
Pseudoraphis Griff., Notul. III. (1851) 29.
Setariopsis Scribner in: Millspaugh, Contrib. II. to the coastal and plain-flora of Yucatan (1896) 289 in: Field Columb. Mus. Public. 15. Bot. Ser. I. n. 3.
Chaetochloa Scribner in: Bull. n. 4. U. St. Dpt. of Agricult. Divis. Agrostolog. (1897) 83.
172. 72. *Dissochondrus* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 770. — E. P. N. 41. — Sp. 1. Ins. Sandwic.
Setaria sect. *Dissochondrus* Hillebrand, Fl. Hawaii. Isl. (1888) 503.
173. 73. *Ixophorus* Schlecht. in: *Limnæa* XXXI. (1862) 420. — B. H. III. 1105. — E. P. N. 41. — Sp. 2. Mexico.
174. 74. *Cenchrus* [L., Coroll. gen. (1787) 20] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1049. — Endl. G. n. 783. — B. H. III. 1105. — E. P. II. 2. 36. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. trop. et sub-trop., Amer. temp.
Rarum Adams., Fam. II. (1763) 35.
Echisachys Neck., Elem. III. (1791) 228.
Roraima Endl., Gen. (1836) 85.
175. 75. *Pennisetum* L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1805) 72. — Endl. G. n. 781. — B. H. III. 1105. — E. P. II. 2. 38. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. calidior. imprimis Afr. trop. et extratrop., Eur. sp. 1.
Pentastachya Hochst. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 299.
Macrochaeta Steud. in: Zollinger, Syst. Verz. I. th. ind. Archip. (1854) 60.
 Sect. 1. *Pennisetum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1106.
Eriochaeta Fig. et De Not. in: Mém. Acad. Torino. 2. ser. XIV. (1854) 374.
 Sect. 2. *Penicillaria* Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. I. (1833) 184.
Penicillaria Willd., Enum. pl. Horti berol. (1809) 1036.
 Sect. 3. *Gymnothrix* Spreng., Syst. I. (1825) 302.
Gymnothrix Beauv., Agrost. (1812) 59 t. 13 f. 6.
Gymnothrix Spreng., Anleit. ed. 2. II. I. (1817) 154.
Catathrophora Steud. in: Flora XII. (1829) 463.

200. 100. *Streptochaeta* Schrad. ex Nees, Agrost. brasil. (1829) 536. — Endl. G. n. 911. — B. H. III. 1111. — E. P. II. 2. 42. — Sp. 2. Brasilia, Ecuador.
Lepideilema Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. ser. I. (1831) 93.
- VII. PHALARIDEAE Link, Hort. berol. I. (1827) 62 pp.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1083; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 42.
201. 101. *Ehrharta* Thunb. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm (1779) 216 t. 8. — Endl. G. n. 736. — B. H. III. 1137. — E. P. II. 2. 42. — Sp. ad 24. Afr. austr., Ins. Mascar., N.-Zeland. (Austral. inquil.)
Trochera L. C. Rich. in: Journ. de phys. XII. (1779) 225 t. 3.
Ehrharta Juss., Gen. (1789) 32.
Ehrhardia Hedw. f., Gen. (1806) 247.
Ehrhartha Beauv., Agrost. (1812) 60.
202. 102. *Microlaena* R.Br., Prodr. (1810) 210. — Endl. G. n. 738. — B. H. III. 1137. — E. P. II. 2. 43. — Sp. 5. Austral., N.-Zeland.
Diplax Soland. ex Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 11;
Hooker f., Fl. Tasman. II. (1860) 105.
203. 103. *Tetrarrhena* R.Br., Prodr. (1810) 209. — Endl. G. n. 737. — B. H. III. 1138. — E. P. II. 2. 43. — Sp. 4. Australia.
204. 104. *Phalaris* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 14] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 54. — Endl. G. n. 753. — B. H. III. 1138. — E. P. II. 2. 43. — Sp. 10. Eur., Reg. mediterr., Amer. extratrop., alibi inquilin.
Phleoides Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
Typhoides Moench, Meth. (1794) 201.
Baldingera Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wett. I. (1799) 43.
Digraphis Trin., Fund. Agrost. (1820) 127.
Endallex Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 220.
205. 105. *Anthoxanthum* [L., Gen. ed. 1. (1737) 18] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 28. — Endl. G. n. 756. — B. H. III. 1138. — E. P. II. 2. 43. — Sp. 4. Eur., As. extratrop., Amer. bor. (Austral. indig.)
Xanthoanthos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1850) 119; VIII. (1851) 189.
Xanthanthos St.-Lag., ibid. VII. (1851) 189.
206. 106. *Hierochloë* [J. G. Mel., Fl. sibir. I. (1747) 1001] R.Br., Prodr. (1810) 208. — Endl. G. n. 755. — B. H. III. 1139. — E. P. II. 2. 44. — Sp. 13. Utriusque orbis reg. temp., frigid. et trop. mont.
Savastana Schrank, Baier. Fl. I. (1789) 100 et 337.
Torresia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 125.
Dissarrenum Labill., Nov. Holl. pl. spec. fl. (1806) 82 t. 232.
Toresia Pers., Synops. II. (1807) 534.
Disarrhenum Beauv., Agrost. (1812) 62.
Hierochloa Beauv., ibid. 62.
Dimesia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 175.
Ataxia R.Br. in: Parry. I. Voy. (1824) App. p. CCXIII. (err. typogr. CCXII).
Dimeria Endl., Gen. (1836) 81 in synon.
- VIII. AGROSTIDEAE Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 72; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1084; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 44.
- A. STILPHEAE Nees, Agrost. brasil. (1829) 371; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1084; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 45.
Stipaceae Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 71.
207. 107. *Amphipogon* R.Br., Prodr. (1810) 175. — Endl. G. n. 827. — B. H. III. 1145. — E. P. II. 2. 45. — Sp. 5. Australia.
Aegopogon Beauv., Agrost. (1812) 122 t. 22 f. 4 pp.
- Gamelythrum* Nees in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 415.
Pentacraspedon Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 151.
Gamelythrum Steud., ibid. 198.
208. 108. *Aristida* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 82. — Endl. G. n. 801. — B. H. III. 1149. — E. P. II. 2. 45. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. calidior.
Kieckhof Adams, Fam. II. (1763) 31.
Moulingia Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 221.
Trioxstis Raf., ibid. 221.
 Sect. I. *Chaetaria* Trin. et Rupr. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. ser. V. (1842) 100.
Chaetaria Beauv., Agrost. (1812) 30 t. 8 f. 5 et 6.
Curtopogon Beauv., ibid. 32 t. 8 f. 7.
Streptachne II., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 124 t. 40.
Cyrtopogon Spreng., Syst. I. (1825) 266.
Orthachne Nees in: Seemann, Bot. Voy. Herald 1852—57) 225.
 Sect. 2. *Arthratherum* Reichb., Consp. (1828) 50; cf. Trinus et Ruprecht in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. ser. V. (1842) 155.
Arthratherum Beauv., Agrost. (1812) 32 t. 8 f. 8.
 Sect. 3. *Stipagrostis* Trin. et Rupr. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. ser. V. (1842) 163.
Stipagrostis Nees in: Linnaea VII. (1832) 290.
Schistachne Fig. et De Not. in: Mem. Accad. Torino. 2. ser. XII. (1852) 252.
209. 109. *Stipa* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 75. — Endl. G. n. 798. — B. H. III. 1141. — E. P. II. 2. 46. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. trop. et temp.
Trichosathera Ehrh., Beitr. IV. (1789) 149.
Jarava Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 2 t. 1.
Streptachne R.Br., Prodr. (1810) 174.
Achnatherum Beauv., Agrost. (1812) 19 t. 6 f. 7.
Podopogon Raf., Neogenyt. (1825) 4.
Lasiagrostis Link, Hort. berol. I. (1827) 99.
Lasiagrostis Link, Handb. I. (1829) 39.
Macrochloa Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 58.
Aristella Bertol., Fl. ital. I. (1833) 690.
Jarapha Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 797.
Orthorhaphium Nees in: Proc. Linn. Soc. I. (1841) 94.
Trichosantha Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 702.
Stypa Doell., Rhein. Fl. (1843) 106.
Ptilagrostis Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 447.
Stupa Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 812.
210. 110. *Oryzopsis* (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 51 t. 9. — Endl. G. n. 793. — B. H. III. 1142. — E. P. II. 2. 46. — Sp. 15. Utriusque orbis reg. temp.
 Sect. I. *Euoryzopsis* nob.
Dilepnyrum Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Piptatherum Beauv., Agrost. (1812) 17 t. 5 f. 10 et 11.
Urachne Trin., Fund. Agrost. (1820) 109.
 Sect. 2. *Eriocoma* Trin. et Rupr. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. ser. V. (1842) 19 (sect. *Urachnes*); cf. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1143.
Eriocoma Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 40.
Fendleria Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 419.
Eriocoma Vasey in: U. St. Dpt. Agricult. Rep. (1881—82) 247.
211. 111. *Nassella* E. Desv. in: C. Gay, Fl. chilena VI. (1853) 263 t. 75 f. 1. — B. H. III. 1143. — E. P. II. 2. 46. — Sp. 8. Peruvia, Chili, Argentina.
 ? *Caryochloa* Spreng., Syst. IV. Cur. post. (1827) 22 et 30 pp.
212. 112. *Piptochaetium* J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 222 t. 37. — B. H. III. 1143. — E. P. II. 2. 47. — Sp. 5. Amer. austr. extratrop.

- Caryochloa* Spreng. Syst. IV. Cur. post. (1897) 22 et 30 pp.
213. 113. *Milium* [L., Syst. ed. I. (1755) l. 1, Spec. pl. ed. I. (1753) 61. — Endl. G. n. 762. — B. H. III. 1143. — E. P. II. 2. 47. — Sp. 5 et 6. Eur., Asia trop., Amer. bor. *Miliarium* Moench, Meth. (1794) 204.
211. 114. *Acicline* Benth. in: Hooker, Icon. pl. XIV. (1881) t. 1362. — B. H. III. 1143. — E. P. II. 2. 47. — Sp. I. Amer. austr. andina.
215. 115. *Muehlenbergia* (= *Muehlenbergia**) Schreb. Gen. I. 1789: 44. — Endl. G. n. 803. — B. H. III. 1143. — E. P. II. 2. 47. — Sp. ad 69. Amer. bor. et austr. andina, Japonia, Himalaya.
- Muehlenbergia* Schreb., Beschreib. Gräs. III. (1810) t. 50 et 51.
- Sericostris* Raf., Noogeny. 1825: 4.
- Axonis* Trin. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 22.
- Sericostris* Steud., Nom. ed. 2. II. (1811) 568.
- Subg. I. *Fammuehlenbergia* nob.
- Dilepyrum* (L. C. Rich.) in: Michx. Fl. bor. amer. I. (1895) 49.
- Podosaemum* Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1840) 188.
- Trichochloa* Beauv., Agrost. (1812) 29 t. 8 f. 2.
- Tesagris* Beauv., ibid. t. 8 f. 3.
- Podosaemum* Kunth in: Mem. Mus. Paris II. (1815) 72.
- Dactylogramma* Link. Hort. berol. II. (1863) 248.
- Dipylachyum* Nees in: Flora XI. 1828: 303.
- Podosaemum* Reichb., Conspect. (1828) 50.
- Podosaemum* Spreng. Gen. I. (1830) 58.
- Calycodon* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia, New Ser. I. (1847) 180.
- Vassya* Thurber in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia (1865) 79.
- Subg. II. *Clomene* Hack. in: Engler et Prantl, Pilzham. II. 2. (1887) 97.
- Clomene* Beauv., Agrost. (1812) 28 t. 7 f. 10.
- Bealia* Scribn. in: Hackel, True Grasses (1890) 104 (translated from Engler et Prantl, Pilzham. I. et in: Beal, Grasses of North Amer. II. (1896) 297.
216. 116. *Brachyelytrum* Beauv., Agrost. (1812) 39 t. 9 f. 2. — Endl. G. n. 803. — B. H. III. 1144. — E. P. II. 2. 47. — Sp. I. Amer. bor., Ecuador, Afr. (Transvaal), Kilmanscharo.
- Subg. I. *Aphanelytrum* Hack. in: Engler et Prantl, Pilzham. Nachtr. (1897) 42.
- Subg. II. *Eubrachyelytrum* Hack. ibid.
- Subg. III. *Pseudobromus* Hack., ibid.
- Pseudobromus* K. Schum. in: Engler Pflanzenw. Ostafri. (1895) C. 108.
217. 117. *Podophornis* Phil. in: bot. Zeitg. XIV. (1856) 648. — B. H. III. 1200. — E. P. II. 2. 47. — Sp. I. Ind. Juan Fernandez.
218. 118. *Lycurus* H. b. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 141 t. 45. — Endl. G. n. 804. — B. H. III. 1145. — E. P. II. 2. 47. — Sp. 2. New-Mexico, Mexico.
- Phoopogon* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia, New Ser. I. (1847) 180.
- Lycurus* D. Don., Synops. p. I. 183: 134.
219. 119. *Pepirolema* J. Presl in: C. Presl, Bot. Hact. I. (1890) 37 t. 4. — Endl. G. n. 816. — B. H. III. 1144. — E. P. II. 2. 48. — Sp. 3. Amer. trop. a Brasil. et Colombia usque ad Mexicum.
- Pepirolema* Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1144.
- R. THELOIDEAE* Brongn., Enum. gen. (1843) 7; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1085; Hack. in: Engler et Prantl, Pilzham. II. 2. (1887) 48.
- Phleodeae* Link., Hort. berol. I. (1827) 269 emend.
220. 120. *Cornicopine* [L., Gen. ed. I. (1737) 13] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 54. — Endl. G. n. 744. — B. H. III. 1139. — E. P. II. 2. 48. — Sp. I. Orens.
221. 121. *Crypsis* Ait., Hort. kew. I. (1789) 48; III. (1789) 565. — Endl. G. n. 745. — B. H. III. 1139. — E. P. II. 2. 48. — Sp. I. Reg. mediterr.
- Pallasia* Scop., Introd. (1757) 72.
- Antitragus* Gaertn., Fruct. II. (1791) 7 t. 80.
- Raddia* (Pier?) in: Jussieu Anthol. II. (1834) 448.
- Pachia* Pourr. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 449 in synon.
- Cytosium* Munro in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 54.
222. 122. *Holochloa* Host, Leon. et descer. Gramin. austriac. I. (1801) 23 t. 29 et 50. — Endl. G. n. 745b. — B. H. III. 1146. — E. P. II. 2. 48. — Sp. 8. Reg. mediterr., Eur. et Asia med.
- Pachia* Pourr., Chlor. narbonn. ex Kunth, Enum. pl. I. (1835) 22 in synon.
- Rhizocephalus* Boiss., Diagn. I. ser. V. (1844) 68; XIII. (1853) 43.
223. 123. *Phleum* [L., Syst. ed. I. (1735) l. 1, Spec. pl. ed. I. (1753) 59. — Endl. G. n. 750. — B. H. III. 1146. — E. P. II. 2. 48. — Sp. ad 10. Eur., Asia med. et bor., Afr. bor., Amer. bor. et antarct.
- Maillea* Parl., Pl. nov. 1812: 31 cf. Hackel in: Bull. Soc. bot. France XXXIX. 1892: 274.
- Subg. I. *Euphleum* Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 457.
- Stelophorus* Adams, Fam. II. (1765) 31.
- Plantina* Bubani in: Nuovo Giorn. bot. ital. V. (1873) 317.
- Subg. 2. *Chlochoa* Link., Enum. I. (1821) 67.
- Chlochoa* Beauv., Agrost. (1812) 57 t. 7 f. 2.
- Achnodonton* Beauv., ibid. 21 t. 7 f. 5.
- Achnodon* Link., Hort. berol. I. (1827) 65.
224. 124. *Echinopogon* Beauv., Agrost. (1812) 42 t. 9 f. 2. — Endl. G. n. 808. — B. H. III. 1145. — E. P. II. 2. 48. — Sp. I. Austral., N. Zeland.
- Hysteriema* Steud., Synops. pl. gramin. (1855) 55.
225. 125. *Alopecurus* [L., Syst. ed. I. (1755) l. 1, Spec. pl. ed. I. (1753) 60. — Endl. G. n. 747. — B. H. III. 1149. — E. P. II. 2. 48. — Sp. 49 ad 50 reduc. Eur. et Asia trop. Amer. bor. et austr., Austral. indig. 2]
- Cerposurus* Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
- Colobachne* Beauv., Agrost. (1812) 22 t. 6.
- Tozzettia* Savi in: Mem. Soc. ital. sc. VIII. (1838) 477.
226. 126. *Brousmichea* Bal. in: Morit. Journ. d. bot. IV. (1890) 163. — E. P. II. 42. — Sp. I. Tobkin.
227. 127. *Mihora* Adams, Fam. II. (1769) 47. — Endl. G. n. 746. — B. H. III. 1147. — E. P. II. 2. 49. — Sp. I. bor. occ., med. et austr.
- Rothia* Berkh., Tent. dispers. pl. Germ. (1797) 1.
- Chamaecoma* Berkh. ex Wedd., Princ. d. bot. (1799) 120.
- Stirma* Jopp. in: Stirp. Leont. F. Hb. VII. (1756).
- Kurpina* Smith Engl. Bot. Trans. 1817.
228. 128. *Colantheus* Steud. in: Rostk. et Schmidt, Syst. II. (1817) II. et 276 var. *Synanthus* — Endl. G. n. 806. — B. H. III. 1147. — E. P. II. 2. 49. — Sp. I. Eur. Asia, Amer. bor.
- Schizanthus* Trin., Fl. iber. (1825) 111 t. 11.
- Widdowia* Steud. ex Trin. II. (1840) 6.
- Widdowia* Steud., Nom. ed. 2. I. (1841) 77.

229. 129. *Phippsia* R.Br. in: Parry, I. Voy. (1824) App. p. CCLXXXV. (err. typ. p. CLXXXV.). — Endl. G. n. 806. — B. H. III. 1147. — E. P. II. 2. 49. — Sp. I. Hemisph. bor. reg. arct.
- C. *EUAGROSTEAE* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1085; Hack. in: Engler et Prantl, Pfzfam. II. 2. (1887) 49.
230. 130. *Sporobolus* R.Br., Prodr. (1810) 169. — Endl. G. n. 809. — B. H. III. 1148. — E. P. II. 2. 49. — Sp. ad 80. Asiae, Afr. et Amer. reg. temp. et calid.; Eur. austr. sp. I.
- Heleocholea* Beauv., Agrost. (1812) 23.
Vilfa Beauv., ibid. 16. t. 5. f. 8.
Agrosticula Raddi, Agrost. brasil. (1823) 33 t. 1 f. 2.
Beumeia Raf. in: Seringe, Bull. bot. I (1830) 220.
Triachyum Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 1. Intell. 19 et ex Steudel, Synops. pl. Gramin. (1855) 176.
Sporobolus Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 17.
Spermachiton Llanos, Fragn. (1851) 25.
Cryptostachya Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 181.
Diachyum Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 256.
Triachyum Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 86.
Blepharoneuron Nash in: Bull. Torrey Bot. Club XXV. (1898) 88.
231. 131. *Epicampes* J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 235 t. 39. — Endl. G. n. 808*. — B. H. III. 1148. — E. P. II. 2. 50. — Sp. 12. Californ., Mexico, Amer. austr. andin.
- Baucha* Fourn. ex Bentham in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 88.
Crypsina Fourn., ibid. 87.
232. 132. *Chaeturus* Link in: Schrad., Journ. II. (1799) 313. — Endl. G. n. 814. — B. H. III. 1149. — E. P. II. 2. 50. — Sp. 2. Penins. iberica.
233. 133. *Polypogon* Desf., Fl. atlant. I. (1798) 66. — Endl. G. n. 813. — B. H. III. 1150. — E. P. II. 2. 50. — Sp. 10. Utriusque orbis reg. temp. subtrop. et trop.
- Santia* Savi in: Mem. Soc. ital. sc. VIII. (1798) 479.
Nowodworskya J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 238 et 351 t. 40.
Raspailia J. Presl, ibid.
234. 134. *Garnotia* Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 132 t. 21. — Endl. G. n. 761. — B. H. III. 1118. — E. P. II. 2. 50. — Sp. 8. India or., China, Japonia.
- Berghausia* Endl., Gen. Suppl. III. (1813) 57.
Miquela Nees in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 177.
235. 135. *Woodrovia* Stapf in: Hooker, Icon. pl. XXV. (1896) t. 2447. — E. P. N. 43. — Sp. I. India or.
236. 136. *Garnotiella* P. N. 43. — Hooker, Icon. pl. XXV. (1896) t. 2494. — E. P. N. 43. — Sp. I. Ins. Philippin.
237. 137. *Cyathopus* Stapf in: Hooker, Icon. pl. XXIV. (1895) t. 2395. — E. P. N. 43. — Sp. I. Himalaya.
238. 138. *Thurberia* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 58. — B. H. III. 1118. — E. P. II. 2. 50. — Sp. 2. Texas, Arkansas.
- Greenia* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. V. (1837) 142 non Walk. et Arn.
Sclerachne Torr. ex Trinius in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. VI. (1845) 273.
Limnorea Dewey in: Contrib. U. St. Nat. Herbar. II. (1891—1894) 518.
239. 139. *Limna* Trin., Fund. Agrost. (1820) 116 t. 6. — Endl. G. n. 748. — B. H. III. 1118. — E. P. II. 2. 50. — Sp. I. Sibiria or.
240. 140. *Arctagrostis* Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 434. — B. H. III. 1150. — E. P. II. 2. 50. — Sp. I. Eur., Asiae et Amer. reg. arct. et subarct.
241. 141. *Cinna* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 5. — Endl. G. n. 808. — B. H. III. 1151. — E. P. II. 2. 50. — Sp. 2. Eur. et Amer. bor.
- Abola* Adams., Fam. II. (1763) 31.
Byltia Fries, Növit. d. succ. Mant. II. (1839) 2.
242. 142. *Agrostis* [L., Syst. ed. I. (1753); Gen. ed. I. (1757) 19.] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 61. — Endl. G. n. 810. — B. H. III. 1149. — E. P. II. 2. 50. — Sp. ad 100. Orbis fere totus.
- Vilfa* Adams., Fam. II. (1763) 495.
Avena Hall. ex Scopoli, Introd. (1777) 74.
Trichodium (L. C. Rich. in: Michx. Pl. bor.-amer. I. (1803) 41 t. 8.
Decandolia Bast., Ess. fl. Maine-et-Loire (1809) 28.
Agraulis Beauv., Agrost. (1812) 5 t. 4.
Nolonea Raf., Neogenyt. (1825) 4.
Chamaecalamus Meyen, Reise I. (1834) 456.
Bromidium Nees et Meyen in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 154.
Didymochaeta Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 185.
243. 143. *Chaetotropis* Kunth, Rev. Gramin. I. (1829) 72 et 271 t. 47. — Endl. G. n. 812. — B. H. III. 1151. — E. P. II. 2. 51. — Sp. I. Chili.
- Chaetotropis* D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 134.
244. 144. *Simplicia* Kirk in: Trans. and Proc. New Zealand Instit. XXIX. (1897) 497. — Sp. I. Nov. Zeland.
245. 145. *Gastridium* Beauv., Agrost. (1812) 21 t. 6 f. 6. — Endl. G. n. 811. — B. H. III. 1151. — E. P. II. 2. 51. — Sp. 2. Reg. mediterr., Eur. occ., Ins. Canar. (Afr. trop. et Amer. anstr. extratrop. inquil.?)
246. 146. *Triplachne* Link, Hort. berl. II. (1833) 241. — B. H. III. 1151. — E. P. II. 2. 51. — Sp. I. Reg. mediterr. occ.
247. 147. *Calamagrostis* Adams., Fam. II. (1763) 31. — Endl. G. n. 817. — B. H. III. 1150. — E. P. II. 2. 51. N. 42. — Sp. ad 135. Utriusque orbis region. frigid., temp. et trop. mont.
- Amagris* Raf., Préc. trav. somiol. (1814) 27; Amer. Monthly Magaz. (1819) 190.
Pteropodium Willd. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 414.
Lechlera Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 101 in nota.
Athenotus Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées. (1867) 74.
 Sect. I. *Epigeos* Koch, Synops. (1837) 783.
 Sect. 2. *Deyuxia* Reichb., Conspect. (1828) 50 n. 908 b.
Deyuxia Beauv., Agrost. (1812) 43 t. 9 f. 9 et 10.
Lachnagrostis Trin., Fund. Agrost. (1820) 128.
Relchela Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 101.
Achaela Fourn. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1152.
Cinnastrum Fourn., ibid. 1152.
248. 148. *Cinnagrostis* Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 256. — B. H. III. 1152. — E. P. II. 2. 51. — Sp. I. Argentina.
249. 149. *Ammophila* Host, Icon. et descr. Gramin. austriac. IV. (1809) 21 t. 41. — Endl. G. n. 820. — B. H. III. 1153. — E. P. II. 2. 51. — Sp. 4. Utriusque orbis hemisph. bor.
- Psumma* Beauv., Agrost. (1812) 105.
250. 150. *Calamovilfa* Hack., True Grasses (1890) 113, translated from Engler et Prantl, Pfzfam. by Scribner. — E. P. N. 43. — Sp. 2. Amer. bor.
- Calamagrostis* sect. *Calamovilfa* A. Gray, Bot. North. Unit. Stat. (1848) 582.
251. 151. *Apera* Adams., Fam. II. (1763) 495. — Endl. G. n. 810 b. — B. H. III. 1152. — E. P. II. 2. 51. — Sp. 2. Eur., Asia occ.
- Anemagrostis* Trin., Fund. Agrost. (1820) 128.
252. 152. *Dichelachne* Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 20. — Endl. G. n. 796. — B. H. III. 1153. — E. P. II. 2. 51. — Sp. 2. Austral., N. Zeland.

253. 153. *Trisetaria* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 27. — Endl. G. n. 861. — B. H. III. 1154. — E. P. II. 2. 51. — Sp. 2. Syria Aegypt., Afr. trop. or (Abyss. Kili-mandschar).
- Anomalobis* Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 198.
254. 154. *Diplopogon* R.Br., Prodr. (1810) 176. — Endl. G. n. 828. — B. H. III. 1145. — E. P. II. 2. 52. — Sp. 1. Austral. oce.
- Diplogonia* Beauv., Agrost. (1812) 125.
255. 155. *Pentapogon* R.Br., Prodr. (1810) 173. — Endl. G. n. 819. — B. H. III. 1154. — E. P. II. 2. 52. — Sp. 1. Austral., Tasmania.
256. 156. *Lagurus* [L., Gen. ed. 1. (1757) 353] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 81. — Endl. G. n. 862. — B. H. III. 1154. — E. P. II. 2. 25. — Sp. 1. Reg. mediterr., Eur. oce.
- IX. AVENEAE Nees in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. 1 (1843) 154; Benth in: Benth et Hooker f., Gen. III (1883) 1086; Hack in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 52.
- Aveneaceae Kunth in: Mem. Mus. Paris II. (1815) 72.
257. 157. *Holcus* [L., Syst. ed. 1. (1753) 1.], L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1947 pp. — Endl. G. n. 751. — B. H. III. 1159. — E. P. II. 2. 53. — Sp. 8. Eur., Afr. bor. et austr., alibi inquil.
258. 158. *Prionachne* Nees in: Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 117. — Endl. G. n. 931. — B. H. III. 1155. — E. P. II. 2. 53. — Sp. 1. Afr. austr.
- Prionanthum* Desv., Opusc. (1831) 64.
- Prionanthum* Desv., ibid. t. 4.
- Chondrolaena* Nees, Fl. Afr. austr. 1. (1841) 133.
- Ktenospora* Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 150.
259. 159. *Eriachne* R.Br., Prodr. (1810) 183. — Endl. G. n. 869. — B. H. III. 1155. — E. P. II. 2. 53. — Sp. ad 22. Asia trop., Austral.
- Achneria* Beauv., Agrost. (1812) 72.
260. 160. *Massia* Bal. in: Morot, Journ. de bot. IV. (1890) 165. — E. P. N. 43. — Sp. 1. India or.
- Megalachne* Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1864) 372.
261. 161. *Zenkeria* Trin. in: Linnæa XI. (1837) 150 t. 3. — B. H. III. 1155. — E. P. II. 2. 53. — Sp. 2. India or., Zeylan.
- Amphidonax* Nees ex Steudel., Synops. pl. Gramin. (1855) 196 pp.
262. 162. *Micraira* F. Muell., Fragm. V. (1866) 208. — B. H. III. 1156. — E. P. II. 2. 53. — Sp. 1. Austral. or. subtrop.
263. 163. *Cochlactia* R.Br., Prodr. (1810) 187. — Endl. G. n. 882. — B. H. III. 1156. — E. P. II. 2. 53. — Sp. 3. India or., China austr., Austral. trop.
264. 164. *Airopis* Desv., Journ. de bot. I. 1808. 200 pp. — Endl. G. n. 890. — B. H. III. 1156. — E. P. II. 2. 53. — Sp. 1. Eur. austr. oce., Afr. bor. oce.
265. 165. *Aira* L., F. appon. (1757) 27. Gen. ed. 1. (1757) 335 t. 888. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 63. — Endl. G. n. 859. — B. H. III. 1156. — E. P. II. 2. 54. — Sp. 6. Eur., Afr. bor., Oriens, alibi inquil.
- Aspis* Adams., Fam. II. 1765. 436.
- Leptophoba* Ehrh., Beitr. IV. (1789) 116.
- Pronera* Ehrh., ibid. 119.
- Eurima* Parl., Fl. ital. I. 1848. 322.
- Caryophylla* Otiz. Soznan. (1872) 27.
- Avonastrum* Jessen, Deutschl. Gräser (1866) 21 pp.
- Aera* Aschers., Fl. Prov. Brandenburg. I. (1864) 830.
- Fuscia* Schur., Enum. pl. Transsylv. (1890) 754.
- Salmasia* Babani in: Nuova Giorn. bot. ital. V. (1875) 517.
266. 166. *Antineria* Parl., Fl. palerm. 1. (1845) 92. — B. H. III. 1157. — E. P. II. 2. 54. — Sp. 2. Eur. austr. et austro-occ.
267. 167. *Molinieria* Parl., Fl. ital. 1. (1848) 236. — B. H. III. 1157. — E. P. II. 2. 54. — Sp. 3. Eur. occ. et austr., Asia minor.
- Periballia* Trin., Fund. Agrost. (1820) 163.
- Molinera* Ball in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1878) 718.
268. 168. *Achneria* Munro in: Harvey, Gen. South Afric. Pl. ed. 2. (1868) 449 non Beauv. — B. H. III. 1158. — E. P. II. 2. 54. — Sp. 8. Afr. austr. et trop.
- Eriachne* Nees, Fl. Afr. austr. (1841) 273 non R.Br.
269. 169. *Corynephorus* Beauv., Agrost. (1812) 90 t. 1 s. f. 2. — Endl. G. n. 836. — B. H. III. 1157. — E. P. II. 2. 54. — Sp. 2. Eur., Reg. mediterr., Oriens.
- Weingartneria* Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1809) 23 et 51.
- Corynephorus* Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 72.
- Weingartneria* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 95.
270. 170. *Deschampsia* Beauv., Agrost. (1812) 91 t. 8 f. 3. — Endl. G. n. 857. — B. H. III. 1157. — E. P. II. 2. 54. — Sp. 20. Utriusque orbis reg. frigid., temp. et trop. mont.
- Deschampsia* Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 72.
- Czerniaevia* Turcz. ex Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 422.
- Podionapus* Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 82.
- Sect. 1. *Campella* („Campelia“) Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 457.
- Campella* Link, Hort. berol. 1. (1827) 122.
- Campella* Kunth, Enum. pl. I. (1833) 286 et 287.
- Rytidosperma* Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 425.
- Rytidospermum* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 96.
- Sect. 2. *Avenella* Bl. et Fing., Compend. fl. germ. ed. 2. I. 1. (1836) 139 et Koch, Synops. (1837) 792. sectio Airae).
- Avenella* Parl., Fl. ital. I. (1848) 241.
- Lorchenfeldia* Schur., Enum. pl. Transsylv. (1866) 753.
- Sect. 3. *Vahlodea* Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 423.
- Vahlodea* Fries in: Bot. Notis. (1812) 176.
- Monandraea* E. Desv. in: C. Gay, Fl. chilena VI. (1853) 341 t. 79.
- Airidium* Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 423.
- Peyritschia* Fourn. ex Benth et Hooker f., Gen. III. (1853) 1158.
271. 171. *Trisetum* Pers., Synops. 1. (1805) 97. — Endl. G. n. 893. — B. H. III. 1159. — E. P. II. 2. 54. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. temp. et mont.
- Trichaeta* Beauv., Agrost. (1812) 86 t. 17 f. 8.
- Trisetarium* Poir., Encycl. Suppl. V. (1817) 305.
- Rostraria* Trin., Fund. Agrost. (1820) 49.
- Acrospeliion* Bess. ex Trininus in: Mém. Acad. St. Pétersbourg, 6. ser. I. (1841) 59.
- Acrospeliion* Spach, Hist. nat. vég. Phaur. XIII. (1846) 163.
- Rebentischia* Opiz in: Lotos IV. (1854) 164.
272. 172. *Ventenata* Koel., Descr. Gramin. Gall. et Germ. (1802) 272. — Endl. G. n. 863. — B. H. III. 1156. — E. P. II. 2. 55. — Sp. 3. Reg. mediterr., Eur. occ. et centr. Oriens.
- Malva* Otiz. Soznan. (1872) 62.
- Heteranthus* Dumort. ex Fourcroy in: Ann. See Linn. Lyon. Nouv. ser. XVII. (1869) 184.
273. 173. *Avena* [L., Syst. ed. 1. (1757) 1.], L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 79. — Endl. G. n. 894. — B. H. III. 1160. — E. P. II. 2. 55. — Sp. ad 50. Orbis vltimis reg. temp. Amer. bor. et austr.

- ? *Leptopyrum* Raf. in: *Mod. Repos.* New York V. (1808) 351.
Preissia Opiz, *Seznam* (1852) 79.
 Sect. 1. *Crithe* Griseb. in: *Ledebour, Fl. ross.* IV. (1853) 412.
 Sect. 2. *Avenastrum* Koch, *Synops.* (1837) 795.
Elietotrichum Bess. ex Andrzejewsky, *Rys bot.* 1. (1823) 9.
Helictotrichum Bess. in: *Reichenbach, Fl. germ. ex.* (1832) 110* n. 352; *Ind.* 59.
Avenastrum Jessen, *Deutschl. Gräser* (1863) 211 pp.
Heuffelia Schur, *Enum. pl. Transsilv.* (1866) 760.
Helictotrichum Bess. ex Schur, *ibid.* 762.
274. 174. *Anaphibromus* Nees in: *Hooker, London Journ. of Bot.* II. (1843) 420. — B. H. III. 1161. — E. P. II. 2. 56. — Sp. 1. Austral. extratrop.
275. 175. *Arrhenatherum* Beauv., *Agrost.* (1812) 55 t. 11 f. 5. — *Endl. G. n.* 865. — B. H. III. 1161. — E. P. II. 2. 56. — Sp. 3. Eur., Afr. bor., Asia occ.
Avenastrum Jessen, *Deutschl. Gräser* (1863) 214 pp.
276. 176. *Gaudinia* Beauv., *Agrost.* (1812) 95 pp. — *Endl. G. n.* 864. — B. H. III. 1160. — E. P. II. 2. 56. — Sp. 2. Reg. mediterr., Ins. Azor.
Arthrostachya Link, *Hort. berol.* I. (1827) 151.
Palumiria Bess. ex Reichenbach, *Conspectus* (1828*) 54.
Cylichium Dulac, *Fl. Hautes-Pyrénées* (1867) 68.
Gaudinia St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon* VIII. (1881) 172.
277. 177. *Tristachya* Nees, *Agrost. brasil.* (1829) 458. — *Endl. G. n.* 866. — B. H. III. 1161. — E. P. II. 2. 56. — Sp. ad 8. Afr. trop. et austr., Madagascar, Asia occ., Amer. trop.
Monopogon J. Presl in: *C. Presl, Rel. Haenk.* 1. (1830) 324 t. 44.
278. 178. *Trichopteryx* Nees, *Fl. Afr. austr.* 1. (1841) 339. — *Endl. G. n.* 868. — B. H. III. 1162. — E. P. II. 2. 56. — Sp. 10. Afr. trop. et austr., Brasilia.
Trichopteria Nees in: *Lindley, Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 449.
Trichopterya *Endl.*, *Gen.* (1836) 97.
Loudetia Hochst. in: *Flora XXIV.* (1841) 1. *Intell.* 20 et 713.
279. 179. *Anisopogon* R.Br., *Prodr.* (1810) 176. — *Endl. G. n.* 867. — B. H. III. 1162. — E. P. II. 2. 56. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
280. 180. *Danthonia* DC. in: *Lamarck et De Candolle, Fl. franc.* ed. 3. III. (1805) 32 pp. — *Endl. G. n.* 871. — B. H. III. 1162. — E. P. II. 2. 56. — Sp. ad 100. *Utriusque orbis reg. calid. et temp.*
Danthonia Link, *Handb.* 1. (1829) 45.
Merathea Raf. in: *Seringe, Bull. bot.* 1. (1830) 221.
Plinthanthesis Steud., *Synops. pl. Gramin.* (1855) 14.
 Sect. 1. *Himantochaete* Nees, *Fl. Afr. austr.* 1. (1841) 323.
Streblochaete Hochst. ex A. Richard, *Tent. fl. abyss.* II. (1851) 421.
Crinipes Hochst. in: *Flora XXXVIII.* (1855) 279.
Streblochaete Benth. et Hook. f., *Gen. III.* (1853) 1163.
 Sect. 2. *Pentastichis* Nees in: *Lindley, Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 382 et Nees, *Fl. Afr. austr.* 1. (1841) 280.
Pentameris Beauv., *Agrost.* (1812) 92 t. 18 f. 8.
Chaetobromus Nees in: *Lindley, Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 449.
Triraphis Nees, *Fl. Afr. austr.* 1. (1841) 270.
Pentastichis Spach, *Hist. nat. vég. Phaner.* XIII. (1846) 164.
- Monachather Steud., *Synops. pl. Gramin.* (1855) 247.
Monacather Benth. in: *Journ. Linn. Soc.* XIX. (1881) 99.
- X. **CHLORIDEAE** Kunth in: *Mém. Mus. Paris* II. (1815) 73; Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1833) 1087; Hack. in: *Engler et Prantl, Pilzfam.* II. 2. (1887) 57.
281. 181. *Microchloa* R.Br., *Prodr.* (1810) 208. — *Endl. G. n.* 834. — B. H. III. 1163. — E. P. II. 2. 58. — Sp. 3. *Utriusque orbis reg. trop., Afr. austr. et trop.*
282. 182. *Cynodon* L. C. Rich. in: *Persoon, Synops.* 1. (1805) 85. — *Endl. G. n.* 836. — B. H. III. 1164. — E. P. II. 2. 58. — Sp. 4. *Utriusque orbis reg. calid., Austral.*
Capriola Adams, *Fam.* II. (1763) 31.
Dactylon Vill., *Hist. pl. Dauphiné* II. (1789) 69.
Pilachia Koel., *Descr. Gramin.* Gall. et Germ. (1802) 308.
Dactylon Roem. et Schult., *Syst.* II. (1817) 411.
Dactylus Aschers., *Fl. Prov. Brandenburg* I. (1864) 810.
283. 183. *Spartina* Schreb., *Gen.* 1. (1789) 43. — *Endl. G. n.* 846. — B. H. III. 1108. — E. P. II. 2. 58. — Sp. 7. Amer. bor. et austr. extratrop., Ins. Tristan d'Acunha, St. Paul et Amsterdam, Eur. et Afr. marit.
Trachynotia (L. C. Rich. in: *Michx.*, *Fl. bor.-amer.* 1. (1803) 63.
Limnethis Pers., *Synops.* 1. (1805) 72.
Poecetelia Thou., *Fl. Tristan d'Acunha* (1811) 36.
Tristania Poir., *Encycl. Suppl.* IV. (1816) 526 in observ.
Solenachne Steud., *Synops. pl. Gramin.* (1855) 12.
Chauvinia Steud., *ibid.* 362.
284. 184. *Schoenefeldia* Kunth, *Rév. Gramin.* 1. (1829) 283 t. 53. — *Endl. G. n.* 835. — B. H. III. 1164. — E. P. II. 2. 59. — Sp. 4. Afr. trop., India or.
Schoenefeldia („Schaenefeldia“) Edgew. in: *Journ. As. Soc. Bengal* XXI. (1853) 183.
285. 185. *Harpechloa* („Harpochloa“) Kunth, *Rév. Gramin.* 1. (1829) 92; *Enum. pl.* 1. (1833) 274. — *Endl. G. n.* 842. — B. H. III. 1164. — E. P. II. 2. 59. — Sp. 2. Afr. austr.
Harpechloa Kunth, *Rév. Gramin.* 1. (1829) 92.
Harpechloa Kunth, *Enum. pl.* 1. (1833) 274.
286. 186. *Ctenium* Panz. in: *Denkschr. Akad. München* 1813. (1814) 288 t. 13. — *Endl. G. n.* 843. — B. H. III. 1165. — E. P. II. 2. 59. — Sp. 7. Amer. bor. et austr., Afr. trop., Ins. Mascar.
Campulosus Desv. in: *Nouv. Bull. Soc. philom.* II. (1810) 189.
Campulosa Desv. in: *Journ. de bot.* 1. (1813) 69.
Monathera Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1819) 190.
Monocera Ell., *Sketch Bot. South-Carol.* 1. (1817) 126.
287. 187. *Enteropogon* Nees in: *Lindl., Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 448. — *Endl. G. n.* 847c. — B. H. III. 1165. — E. P. II. 2. 59. — Sp. 4. India or., Afr. trop., Ins. Mascar. et Seychell.
288. 188. *Chloris* Swartz, *Prodr. vég. Ind. occ.* (1788) 25. — *Endl. G. n.* 839. — B. H. III. 1165. — E. P. II. 2. 59. — Sp. ad 40. *Utriusque orbis reg. calidior.*
Codonachne Wight et Arn. ex Steudel, *Nom. ed. 2.* 1. (1840) 393.
Phacellaria Willd. ex Steudel, *ibid.* 353 in synonym.; II. (1841) 313.
Macrostachya Hochst. ex A. Richard, *Tent. fl. abyss.* II. (1851) 408 in nota.
Chloroides Fisch. ex Regel, *Index sem. Horti petropol.* (1863) 28.
Langsdorffia Fisch. ex Regel, *ibid.* (1863) 26.
Heteropogon Ehrenb. ex Boissier, *Fl. orient.* V. (1884) 554.
 ? *Agrostomia* Cerv. et Cord. in: *La Naturaleza* (1870) 345.

305. 205. *Dactyloctenium* Willd., Enum. pl. Horti berol. (1809) 1029. — Endl. G. n. 837. — B. H. III. 1172. — E. P. II. 2. 61. — Sp. 1. Orbis totius reg. calidior.
306. 206. *Coelachyrum* Nees in: Linnaea XVI. (1842) 221. — B. H. III. 1187. — E. P. II. 2. 61. — Sp. 2. India or., Arabia.
Coelochloa Hochst. ex Steudel, Nom. ed. 2. 1. (1840) 394.
307. 207. *Leptochloa* Beauv., Agrost. (1812) 71 t. 15 f. 1. — Endl. G. n. 840. — B. H. III. 1172. — E. P. II. 2. 61. — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg. calidior., Amer. temp.
Rhabdchloa Beauv., Agrost. (1812) 84 t. 17 f. 3.
Rhabdchloa Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 73.
Leptostachys G. F. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 73.
Oxydenia Nutt., Gen. Amer. 1. (1818) 76.
Oxyadenia Spreng., Syst. 1. (1825) 351.
308. 208. *Buchloë* Engelm. in: Trans. Acad. St. Louis 1 (1859) 432 t. 12 et 14. — B. H. III. 1173. — E. P. II. 2. 61. — Sp. 1. Amer. bor.
Sesleria Nutt., Gen. Amer. 1. (1818) 64.
Bulbilis Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 226.
Calamihra Nutt. ex Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 12.
Lasiostega Rupr. ex Benth., Pl. Hartweg. (1857) 347.
309. 209. *Opizia* J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. 1. (1830) 293 t. 41 f. 1. — Endl. G. n. 845. — B. H. III. 1173. — E. P. II. 2. 61. — Sp. 2. Mexico.
Casiostega Rupr. ex Galotti in: Bull. Acad. Bruxelles IX. (1842) II. 232.
Sect. 1. *Euopizia* Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachr. (1897) 44.
Sect. 2. *Pringleochloa* Hack., ibid. 44.
Pringleochloa Scribner in: Bot. Gaz. XXI. (1896) 133.
- XI. **FESTUCEAE** Nees, Agrost. bras. (1829) 466; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1089; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 61.
Festuceae H. B. et K., Nov. gen. et spec. 1. (1815) 143.
1. *PAPPOPHOREAE* Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 82; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1089; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 64.
310. 210. *Pappophorum* Schreb., Gen. II. (1791) 787. — Endl. G. n. 830. — B. H. III. 1174. — E. P. II. 2. 64. — Sp. ad 20. Utriusque orbis reg. calidior. Asia et Amer. bor., Austral.
Sect. 1. *Polyraphis* („Polyraphis“) Trin. in: Mém. Acad. St. Petersbourg. 6. sér. I. (1831) 91.
Polyraphis Lindl., Veg. Kingd. (1847) 115.
Sect. 2. *Enneapogon* Trin. in: Mém. Acad. St. Petersbourg. 6. sér. I. (1831) 91.
Enneapogon Desv. ex Beauvois, Agrost. (1812) 81; et in: Journ. de bot. III. (1813) 70.
311. 211. *Cottae* Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 84 et 281 t. 52. — Endl. G. n. 831. — B. H. III. 1174. — E. P. II. 2. 64. — Sp. 1. Amer. trop. et subtrop.
Cottaea Endl., Gen. (1836) 92.
312. 212. *Schmidtia* Steud. in: J. A. Schmidt, Beitr. Fl. Capverd. Ins. (1852) 144. — B. H. III. 1175. — E. P. II. 2. 64. — Sp. 2. Afr. trop. et austr., Aegypt., Ins. Promont. Viridis.
Antoschmidia Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 199.
Antoschmidia Pfeiff., Nom. 1. 1. (1873) 215.
313. 213. *Calamochloa* Fourn. in: Bull. Soc. bot. France XXIV. (1877) 178. — B. H. III. 1178. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. Mexico.
314. 214. *Catheterium* J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. 1. (1830) 294 t. 42. — Endl. G. n. 833. — B. H. III. 1122. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. Mexico.
Cathestochloa Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1122.
315. 215. *Pommerencia* L. f., Nov. Gramin. gen. (1779) 31 et in: Amoen. acad. X. (1790) II. 33. — Endl. G. n. 874. — B. H. III. 1174. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. India or.
Pommerencia Willd., Spec. pl. 1. (1798) 314.
Pommerencia Roem. et Schult., Syst. II. (1817) 9 et 252.
316. 216. *Scleropogon* Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 47. — B. H. III. 1177. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 2. 3. Chili, Mexico, Texas.
Lesourdia Fourn. in: Bull. Soc. bot. France XXVII. (1880) 102 t. 3 et 4.
317. 217. *Triraphis* R.Br., Prodr. (1810) 185. — Endl. G. n. 829. — B. H. III. 1177. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 5. Austral., Afr. austr.
Triraphis Endl., Gen. (1836) 91.
B. SESLERIEAE Reichb., Nom. (1841) 39; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1090; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 65.
Sesleriaceae Koch, Synops. (1837) 788.
318. 218. *Monanthochloë* Engelm. in: Trans. Acad. St. Louis 1. (1859) 436 t. 13 et 14. — B. H. III. 1180 et 1096. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. Amer. bor. calid., Argentina.
Halochloa Griseb. in: Goetting. Abh. XXIV. (1879) 285.
319. 219. *Monroa* („Monroa“) Torr. in: Pacif. Rail Rep. IV. (1856) 158. — B. H. III. 1180. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 3. Amer. bor. occ., Texas, Mexico, Amer. austr. extratrop.
Monroa Torr. in: Pacif. Rail Rep. IV. (1856) 158.
320. 220. *Echinaria* Desf., Fl. atlant. II. (1798—1800) 385. — Endl. G. n. 832. — B. H. III. 1181. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. Reg. mediterr.
Panicastrella Moench, Meth. (1794) 205.
321. 221. *Oreuttia* Vasey in: Bull. Torrey Bot. Club XIII. (1886) 219. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. California.
322. 222. *Amnochloa* Boiss., Diagn. 1. sér. XIII. (1853) 51. — B. H. III. 1181. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 2. Oriens, Afr. bor.
Cephalochloa Coss. et Dur. in: Ann. sc. nat. 4. sér. 1. (1854) 229.
323. 223. *Urochloa* Nees, Fl. Afr. austr. 1. (1841) 437. — Endl. G. n. (II.) 893 1. — B. H. III. 1181. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. Afr. austr.
324. 224. *Sesleria* Scop., Fl. carn. ed. 1. (1760) 63. — Endl. G. n. 875. — B. H. III. 1181. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 10. Eur., Asia occ.
Sesleria Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 165.
Psilathera Link, Hort. berol. 1. (1827) 121.
Diptychem Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 81.
Sesleria St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 171.
325. 225. *Oreochloa* Link, Hort. berol. 1. (1827) 44. — Endl. G. n. 875a. — B. H. III. 1188. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 2. Pyren., Alpes.
326. 226. *Fingerbutthia* Nees ex Lehmann, Catal. sem. Horti hamburg. (1834) cf. Linnaea X. (1836) Litt. 112. — Endl. G. n. 751. — B. H. III. 1182. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. Afr. austr., Afghanistan.
Lasiotrichos Lehm., Catal. sem. Horti hamburg. (1834); Linnaea X. (1836) Litt. 113.
327. 227. *Elytrophorus* Beauv., Agrost. (1812) 67 t. 14 f. 2. — Endl. G. n. 898. — B. H. III. 1182. — E. P. II. 2. 67. — Sp. 21. Orbis veteris reg. trop.

- Elytrophorum* Pour. in: Dict. sc. nat. XIV. (1819) 377.
Echinalysium Trin., Fund. Agrost. (1820) 142.
Elytrophorum Dumort., Anal. famil. (1829) 63.
Echmolyssium Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 114.
- C. ARUNDINEAE* Reichb., Nom. (1841) 35: Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1090; Hack. in: Engler et Prantl, Pilzfam. II. 2. (1887) 67.
 Arundinaceae Kunth in: Mem. Mus. Paris II. 1815/73.
328. 228. *Gynerium* Humb. et Bonpl., Pl. aequin. II. 1809 112 t. 115. — Endl. G. n. 826. — B. H. III. 1178. — E. P. II. 2. 67. — Sp. 3. (vel unica tantum?) Amer. trop. et subtrop.
 Obs.: Stapf in: Gard. Chron. XXII. (1897) 378 restringit genus ad *Gynerium saccharoides* Humb. et Bonpl.
329. 229. *Cortaderia* Stapf in: Gard. Chron. XXII. (1897) 396. — Sp. 5. Am. austr. trop. et subtrop.
 Obs.: Stapf l. c. enumerat species sequentes: *C. argentea* (Nees) Stapf, *C. araucana* Stapf, *C. speciosa* (Nees) Stapf, *C. rudiuscula* Stapf, *C. Quila* (Nees) Stapf.
330. 230. *Ampelodesmos* Beauv., Agrost. (1812) 78 t. 15 f. 11. — Endl. G. n. 822. — B. H. III. 1178. — E. P. II. 2. 67. — Sp. 1. Reg. mediterr.
Ampelodesmos Link., Hort. berol. I. (1827) 136.
Ampelodesmus Woods in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1838) 34.
331. 231. *Arundo* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 19] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 81. — Endl. G. n. 821. — B. H. III. 1179. — E. P. II. 2. 68. — Sp. 6. Reg. mediterr., India or., Archip. malay., Ins. Mascar., Amer. calid., N. Zeland.
Donax Beauv., Agrost. (1812) 77 pp.
Scorolochia Mert. et Koch, Deutschl. Fl. I. (1823) 528.
Amphidonax Nees in: Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 449.
Donacum Fries in: Bot. Notis. (1843) 131 [cf. Bot. Zeitg. IV. (1846) 351].
Endonax Fries ibid. 131.
 ? *Oxyanthus* Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 197.
332. 232. *Neyraudia* Hook. f., Fl. Brit. Ind. VII. (1897) 305. — Sp. 1. Afr. trop., Madagascar, As. trop.
333. 233. *Phragmites* Trin., Fund. Agrost. (1820) 134 pp. — Endl. G. n. 824. — B. H. III. 1179. — E. P. II. 2. 68. — Sp. 3. l. triusque orbis reg. temp. et subtrop.
Trichon Roth in: Boemer's Arch. I. 5. (1798) 37.
Arundo Beauv., Agrost. (1812) 69 t. 13 f. 2.
Czernya C. Presl, Cyper. et Gramin. scul. (1820) 22.
Trichodon Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX (1881) 112.
- D. TRIODIEAE* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1090; Hack. in: Engler et Prantl, Pilzfam. II. 2. (1887) 68.
334. 234. *Plepharidachne* Hack. in: Engler et Prantl, Pilzfam. II. 2. (1887) 126 (err. Hook. f.). — B. H. III. 1177. — E. P. II. 2. 68 et 126. — Sp. 2. Mexico, California.
 ? *Tricholichia* Cerv. et Ford. in: La Naturaliza (1870) 346.
Eremochloa S. Wats. in: King's Exposit. Bot. (1871) 382 t. 49 nec Buse.
335. 235. *Triodia* R.Br., Prodr. (1810) 182. — Endl. G. n. 873. — B. H. III. 1175. — E. P. II. 2. 68. — Sp. 26. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop., Amer. trop.
Brachatera Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1801) 189.
Dasyochloa Willd. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 484.
Merisachne Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 117.
 ? *Tricholichia* Cerv. et Ford. in: La Naturaliza (1870) 346.
- Section 1 *Isotria* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 110.
- Section 2. *Sieglingia* Reichb., Consp. (1825) 53.
Sieglingia Benth., Syst. Verz. Pl. Erfurt (1800) 44.
Singlingia Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 19.
- Section 3. *Rhombolytrum* Hack. in: Engler et Prantl, Pilzfam. II. 2. (1887) 68.
Rhombolytrum Link., Hort. berol. II. (1833) 296.
Rhombolythrum Pfeiff., Nom. II. 2. (1874) 959.
- Section 4. *Tricuspis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1176.
Treuspus Beauv., Agrost. (1812) 77 t. 15 f. 10.
Tridens Roem. et Schult., Syst. II. 1817. 24 et 599.
Windsoria Nutt., Gen. Amer. 1. (1818) 70.
- Section 5. *Triplasis* Spreng., Gen. 1. (1830) 73 (sect. *Avenae*); Hack. in: Engler et Prantl, Pilzfam. II. 2. (1887) 68.
Triplasis Beauv., Agrost. (1812) 81 t. 16 f. 10.
Tralepis Nutt., Gen. Amer. 1. (1818) 62.
Diploca Raf. in: Amer. Journ. of Sc. I. (1819) 232.
Tralepis Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 244.
Triplasia C. A. Agardh, Aphor. (1823) 150.
Diplocaea Reichb., Consp. (1828) 33 in synonym.
336. 236. *Redfieldia* Vasey in: Bull. Torrey Bot. Club XIV. (1887) 133. — E. P. II. 2. 97. — Sp. 1. Colorado.
337. 237. *Diplachne* Beauv., Agrost. (1812) 80 t. 16. — Endl. G. n. 849. — B. H. III. 1176 et 1187. — E. P. II. 2. 69. — Sp. 11. Utriusque orbis reg. calidior.
Trichoneura Anderss. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm 1853 (1855) 148.
Iponum Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 53.
Diplachne Boiss., Fl. orient. V. (1843) 561.
Leptocarydon Hochst. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1176.
338. 238. *Pogochloa* S. Moore in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1895) 509. — E. P. N. 44. — Sp. 1. Brasilia.
E. ERAGROSTEAEE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1091; Hack. in: Engler et Prantl, Pilzfam. II. 2. (1887) 69.
339. 239. *Dissanthellium* Trin. in: Linnæa X. (1836) 305.
 B. H. III. 1185. — E. P. II. 2. 69. — Sp. 3. Amer. andina a Bolivia usque ad Californ.
Phalaridium Nees in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 161.
Stenochloa Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia. New Ser. I. (1847) 189.
340. 240. *Molinia* Schrad. Baier. Fl. I. 1789 160 et 331.
 Endl. G. n. 888. — B. H. III. 1185. — E. P. II. 2. 69. — Sp. 1. Foe. tere tota.
Enodum Gaubl., Agrost. helvetic. I. (1811) 145.
Molinia S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 110.
Amblytes Dulac in: Hbates-Pyren. (1875) 89.
341. 241. *Eragrostis* Hest. Linn. et deser. Gramin. a. trac. IV. (1809) 14. Beauv., Agrost. (1812) 70 t. 14 f. 11. — Endl. G. n. 870. — B. H. III. 1186. — E. P. II. 2. 69. — Sp. ad 1. Utriusque orbis reg. calid. et temp.
Eragrostis Raf. Nomencl. (1825) 4.
Eragrostis Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 484.
Eragrostis Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 373.
- Section 1 *Cenchrus* Beauv. in: Pl. berol. II. 2. (1875) 147 et 185.
Mayrhooparia Phil. in: Linnæa XXIX. (1858) 190.

- Vilfagrostis A. Br. et Aschers, in: Fl. brasil. II. 3. (1878) 137.
 Cladoraphis Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 673.
 Sect. 2. *Pterocessa* Doell in: Fl. brasil. II. 3. (1878) 136.
Magastachya Beauv., Agrost. (1812) 74.
Magastachya Beauv., *ibid.* 167 t. 15 f. 5.
 Sect. 3. *Platystachya* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 117.
342. 242. *Myriostachya* Hook. f., Fl. Brit. Ind. VII. (1897) 327. — Sp. 1. Ind. or.
Myriostachya Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 117 (sect. *Eragrostidis*).
343. 243. *Halopyrum* Stapf in: Hooker, Icon. pl. XXV. (1896) t. 244. — E. P. II. 44. — Sp. 1. Ad. littora maris indic.
344. 244. *Eatonia* Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX (1819) 104. — Endl. G. n. 880. — B. H. III. 1184. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 2. Amer. bor.
Colobanthus Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6 sér. I. (1831) 66.
Reboulea Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 341.
345. 245. *Avellinia* Parl., Pl. nov. (1842) 59. — B. H. III. 1184. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 1. Reg. méditerran. occ.
346. 246. *Koeleria* Pers., Synops. I. (1805) 97. — Endl. G. n. 889. — B. H. III. 1183. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 15. Eur., As. temp., Afr. bor. et austr., Amer. extratrop., Ins. Sandvic.
Collinaria Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
Poa Reichb., Consp. (1828) 51.
Koeleria Boiss., Diagn. 2 sér. IV. (1859) 134.
Koeleria Parl., Fl. palerm. I. (1845) 131.
Brachystylus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 85.
Koeleria St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 171.
 Sect. 1. *Airochloa* Reichb. apud Moessler, Handb. ed. 2. III. (1829) 1826.
Airochloa Link., Hort. berol. I. (1827) 126; II. (1833) 276.
Achrochloa Griseb., Spiril. fl. rumel. II. (1844) 446.
 Sect. 2. *Lophochloa* Reichb., Nom. (1841) 39.
Aegialitis Trin., Fund. Agrost. (1820) 127 t. 9.
Aegialima Schult., Mant. II. (1824) 13.
Lophochloa Reichb., Fl. germ. exc. (1830) 42.
Alphochloa Endl., Gen. (1836) 100.
 Wilhelmsia C. Koch in: Linnaea XXI. (1848) 409.
347. 247. *Catabrosa* Beauv., Agrost. (1812) 97 t. 19 f. 8. — Endl. G. n. 881. — B. H. III. 1186. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 1. Eur., Asia temp., Amer. bor.
Catabrosa Roem. et Schult., Syst. II. (1817) 696.
348. 248. *Sphenopus* Trin., Fund. Agrost. (1820) 135. — Endl. G. n. 899a. — B. H. III. 1185. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 1. Reg. méditerr. usque ad Mare caspic.
349. 249. *Cutandia* Willk. in: Bot. Zeitg. XVIII. (1860) 130. — B. H. III. 1187. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 6. Reg. méditerr.
- F. *MELICEAE* Fries, Summa veg. Scandin. I. (1846) 78; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1092; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 70.
 Meliceae Link., Hort. berol. I. (1827) 271 emend.
350. 250. *Ectrosia* R.Br., Prodr. (1810) 185. — Endl. G. n. 896. — B. H. III. 1188. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 4. Austral.
351. 251. *Harpachne* Hochst. ex Flora XXIV. (1841) 1. Intell. 20. nomen: ex A. Richard, Tent. fl. abyss. II. (1850) 431. — B. H. III. 1187. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 1. Afr. trop.
352. 252. *Heterachne* Benth. in: Hooker, Icon. pl. XIII. (1877) 49 t. 1250 et Fl. austral. VII. (1878) 634. — B. H. III. 1188. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 2. Austral.
353. 253. *Anthochloa* Nees et Meyen in: Meyen, Reise II. (1843) 14. — Endl. G. n. 886. — B. H. III. 1189. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 2. Andes Peruviae et Boliviae.
Antochloa Nees et Meyen in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 450.
354. 254. *Neostaphia* Davy in: Erythaea VII. (March 1899) 43. — Sp. 1. California.
Staphia Davy in: Erythaea VI. (1898) 109 t. 3 non Chodat.
Davyella Hack. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLIX. (April 1899) 133.
355. 255. *Melica* [L., Fl. lappon. (1737) 23] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 66. — Endl. G. n. 887. — B. H. III. 1189. — E. P. II. 2. 70. — Sp. ad 30. Eur., Asia temp., Afr. extratrop., Amer. andina et extratrop.
Dalucum Adams, Fam. II. (1763) 34.
Beckeria Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erdurt (1800) 20.
Claudia Opiz ex Panzer in: Denkschr. bot. Ges. Regensburg II. (1808) 177.
Chondrachyum Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 449.
356. 256. *Diarrhena* Beauv., Agrost. (1812) 142. — Endl. G. n. 903. — B. H. III. 1190. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 2. Amor. bor., Japon.
Korycarpus Zea in: Acta matr. (1806) ex Lag., Gen. et spec. nov. (1816) 4.
Roemeria Zea in: Roemer et Schultes, Syst. I. (1817) 61 et 287.
Diarina Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352; Cat. (1824) 13.
Korycarpus Zea ex Sprengel, Syst. I. (1825) 123.
Oncea Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. II. (1879) 178.
- G. *CENTOTHECEAE* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1092; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 71.
357. 257. *Centotheca* („Centosteca“) Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 189. — Endl. G. n. 877. — B. H. III. 1190. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 3. Asia et Afr. trop., Ins. pacif.
Centosteca Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 189.
Centotheca Beauv., Agrost. (1812) 69 t. 14 f. 7.
358. 258. *Zengites* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 341] Schreb., Gen. II. (1791) 810. — Endl. G. n. 955. — B. H. III. 1191. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 5 v. 6. Amer. trop., a Columbia usque ad Ind. occ. et Mexic.
Senites Adams, Fam. II. (1763) 39.
Despretzia Kunth, Rév. Gramin. II. (1829) 485 t. 157.
Galeottia Rupr. ex Galeotti in: Bull. Acad. Bruxelles IX. (1842) II. 247.
Krombolzia Rupr., *ibid.* 247.
Krombolzia Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 121.
359. 259. *Orthoclada* Beauv., Agrost. (1812) 69 t. 14 f. 9. — Endl. G. n. 901. — B. H. III. 1190. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 1. Amer. bor., a Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.
360. 260. *Lophatherum* Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 49 t. 8. — Endl. G. n. 897. — B. H. III. 1191. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 3. India or., Archip. malay., China, Japonia.
Aeropyrum Steud. in: Flora XXIX. (1846) 20.
Allothea Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 117.
Allothea Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1151.

361. 261. *Poecilostachys* Hack in: Sitzber. Akad. Wien LXXXIX. 1884. 131. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 2. Madagascar.
362. 262. *Streplogyne* Beauv. Agrost. (1812) 80 t. 16 f. 8. — Endl. G. n. 905. — B. II. III. 1191. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. trop.
- II *EUFESTUCEAE* Benth in: Bentham et Hooker f. Gen. III. (1883) 1092. Hack in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 2 (1887) 71.
363. 263. *Plenropogon* R.Br. in: Parry. I. Voy. (1821) App. p. CLXXXIX. (err. typogr. p. CLXXXIX.) — Endl. G. n. 879. — B. II. III. 1192. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 3. Terra arctica, Californ.
- Lophochlaena* Nees in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 283.
- Leptoma* Torr. ex Steudel. Nom. ed. 2. II (1841) 29.
364. 264. *Brykinia* F. Schmidt. Reisen Amurl. (1868) 199 t. 8. — B. II. III. 1192. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 1. Japonia, Asia bor.-or.
365. 265. *Uniola* [L., Gen. ed. 1. (1737) 353] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 71. — Endl. G. n. 902. — B. II. III. 1192. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 5. Amer. bor., centr., austr., extratrop., et andina.
- Trisiola* Raf., Fl. ludov. (1817) 144.
- Nevroctola* Raf., Neogenyt. (1825) 4.
- Triunila* Raf., ibid. 4.
- Chasmanthium* Link. Hort. berol. I. (1827) 159.
- Nevroctola* Raf. ex Steudel. Nom. ed. 2. II (1841) 193.
366. 266. *Distichlis* Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 101. — Endl. G. n. 876a. — B. II. III. 1193. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 4. Amer. bor. et austr. andina vel extratrop., Austral. saepius in maritimis.
- Brizopyrum* J. Presl in: C. Presl. Rel. Haenk I. (1830) 280.
- Duschlis* Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 51 sphalm.
367. 267. *Briza* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 70. — Endl. G. n. 883. — B. II. III. 1194. — E. P. II. 2. 72. — Sp. 12. Eur., Afr. bor., Asia temp., Amer. austr.
- Tremolaria* Heist., Syst. (1748) 12.
- Poa* Adans., Fam. II. (1763) 34.
- Nevroloma* Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 106.
- Neuroloma* Endl., Gen. (1826) 99.
- Sect. 1. *Eubrizia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1195.
- Sect. 2. *Chascolytrum* Benth., ibid. 1195.
- Chascolytrum* Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 190.
- Chascolytrum* Beauv., Agrost. (1812) 85.
- Chascolytrum* D. Dietr., Synops. pl. I (1839) 138.
- Sect. 3. *Calotheca* Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 283 emend.; Benth in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1195.
- Calotheca* Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 190.
368. 268. *Desmazeria* L. Desmazeria Dumort., Comm. bot. (1822) 26. — B. II. III. 1194. — E. P. II. 2. 72. — Sp. 4. Reg. mediterr., Afr. austr.
- Desmazeria* Dumort., Comment. bot. (1822) 26.
- Desmazeria* Dumort. Obs. Belgique (1825) 16.
- Brizopyrum* Link. Hort. berol. I. (1827) 159.
369. 269. *Wangenheimia* Moench, Meth. (1794) 200. — Endl. G. n. 881. — B. II. III. 1170. — E. P. II. 2. 72. — Sp. 1. Hispania austr. Afr. bor.-occ.
370. 270. *Aeluropium* Trin., Fund. Agrost. (1820) 143. — Endl. G. n. 876a. — B. II. III. 1193. — E. P. II. 2. 72. — Sp. 4. Reg. mediterr., Arabia, Asia med., India or.
- Calotheca* Spreng., Anlet. ed. 2. II. I. (1817) 167; Syst. I. (1825) 347.
- Chamaedactylis* Th. F. Nees Gen. pl. II germ. Monocot. II. (1849) n. 66.
371. 271. *Lasiochloa* Kunth, Rev. Gramin. II (1829) 555 t. 192. — Endl. G. n. 893. — B. II. III. 1191. — E. P. II. 2. 72. — Sp. 3—4. Afr. austr.
- Tribolium* Desv., Opusc. (1831) 64.
372. 272. *Dactylis* L., Gen. ed. 2. (1742) 29 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 71. — Endl. G. n. 892. — B. II. III. 1193. — E. P. II. 2. 72. — Sp. 1. Eur., Asia temp., Afr. bor., alibi inquil.
- Ammites* Adans., Fam. II. (1763) 34.
- Dactilis* Neck., Delic. gallo-belg. I. (1768) 58.
373. 273. *Cynosurus* L., Gen. ed. 1. (1737) 13 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 72. — Endl. G. n. 894. — B. II. III. 1183. — E. P. II. 2. 73. — Sp. 5. Eur., Asia occ., Afr. bor., Ins. Canar., alibi verisim. inquil.
- Sect. 1. *Eucynosurus* Gren. et Godr., Fl. France III. (1856) 562 emend.; Hack in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 2. (1887) 73.
- Sect. 2. *Phalona* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1183.
- Phalona* Dumort., Obs. Gramin. II. Belgique (1823) 86 et 114.
- Falona* Adans., Fam. II. (1763) 496.
- Pterium* Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 75.
374. 274. *Lamarekia* (Lamarkia) Moench, Meth. (1794) 201. — Endl. G. n. 895. — B. II. III. 1183. — E. P. II. 2. 73. — Sp. 1. Reg. mediterr. ab Ins. Canar. usque ad Afghanistan, alibi inquil.
- Achyrodes* Boehm. in: Ludwig. Defin. gen. pl. (1760) 420.
- Lamarkia* Moench, Meth. (1794) 201.
- Lamarkia* DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 30.
- Tinea* Garzia in: Rel. Acad. Aci-Reale. Anno 3—4. 21 ex l'arlatore, Fl. palerm. I. (1815) 132.
375. 275. *Sclerochloa* Beauv., Agrost. (1812) 97. — Endl. G. n. 899a. — B. II. III. 1194. — E. P. II. 2. 73. — Sp. 1. Eur. austr. et med., Asia occ. et med.
- Amblychloa* Link in: Linnaea XVII. (1843) 399.
376. 276. *Schismus* Beauv., Agrost. (1812) 73 t. 15 f. 4. — Endl. G. n. 890. — B. II. III. 1195. — E. P. II. 2. 73. — Sp. 4. Reg. mediterr. ab Ins. Canar. usque ad Afghan., Arabia, Afr. austr.
- Electra* Panz. in: Denkschr. Akad. München 1813 (1814) 299.
- Hemiacris* Steud. in: Flora XII. (1829) 490.
377. 277. *Nephelochloa* Boiss., Diagn. I. sér. V. (1844) 72. — B. II. III. 1195. — E. P. II. 2. 73. — Sp. 1. Oriens.
378. 278. *Poa* [L., Gen. ed. 1. (1737) 20] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 67. — Endl. G. n. 876. — B. II. III. 1196. — E. P. II. 2. 73. — Sp. 200 ad 100 reduc. Utriusque orbis reg. temp. et frigid. inter tropic. pauciores.
- Poidium* Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 450.
- Allagostachyum* Nees in: Steudel. Nom. ed. 2. I. (1840) 50.
- Plotia* Schreb. ex Steudel. ibid. 356.
- Dasyopoa* Pilger in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 716.
- Sect. 1. *Pseudopoa* C. Koch in: Linnaea XX1 (1845) 406 (sect. Festucae); cf. Hack in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 2. (1887) 73.
- Sect. 2. *Eupoa* Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1851) 370.
- Sect. 3. *Ducopoa* E. Desv. in: C. Gray, Fl. chilena VI. (1855) 413.
379. 279. *Colpodium* Trin., Fund. Agrost. (1820) 119. — Endl. G. n. 897. — B. II. III. 1196. — E. P. II. 2. 73. — Sp. 12. Oriens Asia centr. et mont.
- Arctophila* Less. in: Ind. Pflanzenk. russ. Reich. II. (1845) 122.
380. 280. *Dupontia* R.Br. in: Parry. I. Voy. (1824) App. p. CLX. (err. typogr. p. CLXI.) — Endl. G. n. 875a. —

- B. H. III. 1197. — E. P. II. 2. 73. — Sp. I. Ins. Melvil (reg. arctica).
Dypentia Dietr. ex Stendel, Nom. ed. 2. I. (1840) 534.
381. 281. *Scotocloa* Mert. et Koch, Deutschl. Fl. I. (1823) 374 et 528. — Endl. G. n. 821. — B. H. III. 1197. — E. P. II. 2. 74. — Sp. 2. Utriusque orbis reg. temp.
Flumina Fries, Summa veg. Scand. I. (1846) 247.
382. 282. *Grapphorum* Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. H. (1810) 189. — Endl. G. n. 823. — B. H. III. 1197. — E. P. II. 2. 74. — Sp. I. Amer. bor.
383. 283. *Glyceria* R.Br., Prodr. (1810) 179. — Endl. G. n. 878. — B. H. III. 1197. — E. P. II. 2. 74. — Sp. 16. Amer. bor., Eur. temp., Austral.
Panicularia Fabr., Enum. pl. Horti helmstad. ed. 2. (1763) 373; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 782.
Festucaria [Heist. ex] Fabricius, ibid. 374.
Hydrochloa Hartm., Gramin. Scandina. (1819) 8.
Exydra Endl., Fl. poson. (1830) 119.
Devauxia Beauv. ex Kunth, Enum. pl. I. (1833) 367 in synon.
Diachroa Nutt. ex Stendel, Nom. ed. 2. I. (1840) 497.
Porroteranthus Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 287.
384. 284. *Atropis* Rupr. in: Beitr. Pflanzenk. russ. Reich. IV. (1845) 61 (sect. Poae); Griseb. in: Ledeb., Fl. ross. IV. (1853) 388. — B. H. III. 1198. — E. P. II. 2. 74. — Sp. 14. Utriusque orbis reg. temp.
Puccinellia Parl., Fl. ital. I. (1848) 366.
385. 285. *Festuca* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 73. — Endl. G. n. 899. — B. H. III. 1198. — E. P. II. 2. 74. — Sp. 250 ad 80 reduc. Utriusque orbis reg. temp., inter trop. rarior.
Drymonactes Ehrh., Beitr. IV. (1789) 149.
Schedonorus Beauv., Agrost. (1812) 99 t. 19 f. 2 pp.
Schedonorus Beauv., ibid. 177.
Tragus Panz. in: Denkschr. Akad. München 1813 (1814) 296.
Zerna Panz., ibid. 296 pp.
Mygalurus Link, Enum. I. (1821) 92.
Chloamnia Raf., Neogenyt. (1825) 4.
Dasiola Raf., ibid. 4.
Drymonactes Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 532.
Bucetum Parnell, Grasses of Scotl. (1842) 104.
Amphigenes Janka in: Linnaea XXX. (1859) 619.
Distomischus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 91.
Prosphysis Dulac, ibid. 67.
Synaphe Dulac, ibid. 90.
Loretia Duval-Jouve in: Rev. sc. nat. 2. sér. II. (1880) 38.
Helleria Fourn. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1199.
Goninia Fourn., ibid. 1178.
 Subg. I. *Eufestuca* Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 432 et in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 350.
Leucopoa Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 383.
 Subg. II. *Vulpia* Reichb. apud Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) 144; cf. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1198.
Vulpia C. C. Gmel., Fl. badens. I. (1805) 8.
Otenopsis De Not., Index sem. Horti Genova (1847) 325.
Vulpia subg. *Spirachne* Hack. in: Flora LXIII. (1880) 467.
 Subg. III. *Nardurus* Bl. et Fing., Compend. fl. germ. ed. 2. I. I. (1896) 193; cf. Koch, Synops. (1837) 809.
Castellia Tineo, Pl. rar. Sic. pug. (1817) 17.
Nardurus Reichb., Nom. (1841) 39; Fl. germ. exc. (1830) 19 in observ.
Microphyrum Link in: Linnaea XVII. (1843) 397.
Festucaria Link, ibid. 398.
386. 286. *Littledalea* Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. XXV. (1896) t. 2472. — E. P. N. 44. — Sp. I. Tibet.
 Obs. Forsan sectio *Festuceae*.
387. 287. *Catapodium* Link, Hort. berol. I. (1827) 44. — Endl. G. n. 899^b. — B. H. III. 1199. — E. P. II. 2. 75. — Sp. 2. Reg. mediterr.
388. 288. *Scleropoa* Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 431. — B. H. III. 1200. — E. P. II. 2. 75. — Sp. I. Eur. occ. Reg. mediterr.
Sclerechloa Reichb., Icon. fl. germ. I. (1831) 23 t. 58 non Beauv.
I. BRACHYPODIEAE Hack. in: Engler et Prantl, Pflz. II. 2. (1887) 75.
389. 289. *Bromus* [Dill. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 76. — Endl. G. n. 900. — B. H. III. 1200. — E. P. II. 2. 75. — Sp. ad 40. Hemisph. bor. reg. temp., Amer. austr. extratrop., inter trop. paucae.
Calliagrostis Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.
Lasiopoa Ehrh., ibid. 147.
Zerna Panz. in: Denkschr. Akad. München 1813 (1814) 296 pp.
Aechmophora Spreng. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 29.
Bromopsis Fourn. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 187.
 Sect. 1. *Festucoides* Coss. et Dur., Explor. Algérie Bot. II. (1856) 166.
Schedonorus Beauv., Agrost. (1812) 99 t. 19 f. 2 pp.
Schoenodorus Roem. et Schult., Syst. II. (1817) 42 et 69^s.
 Sect. 2. *Stenobromus* Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 448.
Anisantha C. Koch in: Linnaea XXI. (1848) 394.
 Sect. 3. *Zeobromus* Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 449 et in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 361.
Serrataleus Parl., Pl. nov. (1842) 75.
Triniusia Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 328.
 Sect. 4. *Libertia* Koch, Synops. (1837) 819.
Libertia Lej. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1825) 755 t. 65.
Michelaria Dumort., Observ. Gramin. fl. Belgique. (1823) 77 t. 16.
 Sect. 5. *Ceratochloa* Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 360.
Ceratochloa Beauv., Agrost. (1812) 75 t. 15 f. 7.
390. 290. *Duthiea* Hack. in: Verh. zool. bot. Ges. Wien XLV. (1895) Abh. 200. — E. P. N. 44. — Sp. 2. Kashmir et Afganist.
391. 291. *Boissiera* Hochst. et Steud. in: Flora XXI. (1838) I. Intell. 25. — B. H. III. 1175. — E. P. II. 2. 76. — Sp. I. Oriens.
Schnizleinia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 213 in synon.
Euraphis Trin. ex Steudel, ibid. 616.
Euraphis Trin. in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 115.
Wiestia Boiss., Fl. orient. V. (1864) 559.
392. 292. *Megalachne* Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229 nomen; Synops. pl. Gramin. (1855) 237. — B. H. III. 1200. — E. P. II. 2. 76. — Sp. I. Ins. Juan Fernandez.
Pantathera Phil. in: Bot. Zeitg. XIV. (1856) 649.
393. 293. *Brachypodium* Beauv., Agrost. (1812) 100 pp. — Endl. G. n. 899^b et 913^c. — B. H. III. 1201. — E. P. II. 2. 76. — Sp. 6. Eur., Asia temp. et mont., Afr. trop. centr. et austr., Mexico, Columbia.
Disticheia Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
Trachynia Link, Hort. berol. I. (1827) 42.
Hemibromus Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 317.

- XII. HORDEAE** Landl., Veg. Kingd. (1847) 116; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1093; Hack. in: Engler et Prantl., Pflzfam. II. 2. (1887) 76.
Hordeaceae Kunth in: Mem. Mus. Paris II. (1815) 74.
- A. AURDEAE** Reiche., Cons. (1828) 55.
- 391.** 294. *Nardus* L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 53. — Endl. G. n. 920. — B. H. III. 1205. — E. P. II. 2. 77. — Sp. 1. Eur., As. temp.
Spartum vel Spartum Heist., Syst. (1748) 12.
B. *LOLIEAE* Hack. in: Engler et Prantl., Pflzfam. II. 2. (1887) 77.
Loliaceae Link., Hort. berol. 1. (1827) 6.
- 395.** 295. *Lolium* L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 83. — Endl. G. n. 912. — B. H. III. 1202. — E. P. II. 2. 77. — Sp. 20 ad 6 reduc. Eur., Afr. bor., Asia temp., alibi inquil.
Craepolia Schrank, Baier. Fl. 1. (1789) 102 et 382.
Crepalia Steud., Nom. ed. 1. (1821) 235.
Crypturus Link. in: Linnaea XVII. (1813) 387.
Arthorchotus Lowe in: Hooker., Kew Journ. VIII. (1856) 301.
- 396.** 296. *Kralikia* Cass. et Dur. in: Bull. Soc. bot. France XIV. (1867) 89; Explor. Algérie Bot. II. (1867) 305. — B. H. III. 1205. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 1. Algeria.
Arcangelina O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 759.
Kralikella Cass. et Dur. in: Herb. Soc. dauphin. ex Baillon, Hist. pl. XII. (1892) 256.
- 397.** 297. *Kerinozoma* Steud. ex Zollinger, Syst. Verz. Ph. ind. Archip. (1854) 57; Synops. pl. Gramin. (1856) 358. — B. H. III. 1096. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 1. Java.
- 398.** 298. *Oropetium* Trin., Fund. Agrost. (1820) 98 t. 3. — Endl. G. n. 923. — B. H. III. 1206. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 1. India or.
- 399.** 299. *Jouvea* Fourr. in: Bull. Soc. bot. Belgique XV. (1876) 475. — B. H. III. 1173. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 2. Mexico, California.
Rhachidospermum Vasey in: Bot. Gaz. XV. (1890) 105.
- 400.** 300. *Monerma* Beauv., Agrost. (1812) 116. — Endl. G. n. 922. — B. H. III. 1205. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 3. Reg. mediterr., Asia trop., Ins. pacif., Austral., Afr. austr., Madagasc.
Ophuriniella Desv., Opuac. (1831) 75 t. 5 f. 4.
- 401.** 301. *Ischnurus* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII (1884) 98. — E. P. II. 2. 97. — Sp. 1. Socotra.
C. *LEPTITICEAE* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1094; Hack. in: Engler et Prantl., Pflzfam. II. 2. (1887) 78.
- 402.** 302. *Lepturus* R. Br., Prodr. (1819) 207. — Endl. G. n. 922. — B. H. III. 1204. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 4. Eur., Afr. bor., Asia temp., marit., Austral., N. Zeland., Ins. pacif.
Leptocerus Raf. in: Amer. Monthly Mazaz. (1819) 130.
Lepturus Dumort., Obs. Gramin. fl. Belgique (1825) 110.
Sect. 1. *Eulypurus* Hack. in: Engler et Prantl., Pflzfam. II. 2. (1887) 78.
Sect. 2. *Pholurus* Endl. in: (1830) 105.
Rothboellia Host., Icon. et descr. Gramin. austriac. 1. (1801) 18 et 19 t. 24.
Pholurus Trin., Fund. Agrost. (1820) 131.
- 403.** 303. *Scribneria* Hack. in: Bot. Gaz. XI (1886) 195. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 1. California, Oregon.
- 404.** 304. *Psilurus* Trin., Fund. Agrost. (1820) 98. — Endl. G. n. 921. — B. H. III. 1205. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 1. Eur. austr., Orens unique ad Afghan.
- Asprella* Host., Icon. et descr. Gramin. austriac. IV. (1809) 17 t. 29.
- D. TRITICEAE** Link., Hort. berol. 1. (1827) 22 emend.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1094; Hack. in: Engler et Prantl., Pflzfam. II. 2. (1887) 78.
- 405.** 305. *Agropyrum* („Agropyron“) Gaertn. in: Novi Comment. petropol. XIV. (1770) t. 539. — Endl. G. n. 913 b. — B. H. III. 1202. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 32. Iriusque orbis reg. temp.
Agropyron Gaertn. in: Novi Comment. petropol. XIV. (1770) t. 539.
Cynopoa Ehrh., Phytophyl. n. 72. (1780); Beitr. IV. (1789) 148.
Elytrigia Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 190.
Agropyron Roem. et Schult., Syst. II. (1817) 759.
Bracantha Godr., Fl. Lorr. ed. 1. III. (1844) 191.
Kratzmannia Opiz., Sezumn (1852) 56.
Secalidium Schur in: Verh. siebenbürg. Ver. Naturw. IV. (1853) 91.
Anthosachne Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 237.
Orthopyrum Hort. prag. ex Steudel, Synops. pl. Gramin. (1855) 344.
Bracomotia Godr., Fl. Lorr. ed. 2. III. (1861) 191.
Elytrigia Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 130.
Sect. 1. *Agropyrum* Kunth, Enum. pl. 1. (1833) 440 (sect. Tritici); cf. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1203.
Roegneria C. Koch in: Linnaea XXI. (1848) 413.
Agropyros Doell in: Fl. brasil. II. 3. (1880) 226 (sect. Tritici).
Sect. 2. *Eremopyrum* Ledeb., Fl. altaic. 1. (1829) 112 (sect. Tritici); cf. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1203.
Eremopyrum Link. et Spach, Illustr. pl. orient. IV. (1850) 26.
Costia Willk. in: Bot. Zeitg. XVI. (1858) 377.
Eremopyrum Schur, Enum. pl. Transsylv. (1865) 807.
- 406.** 306. *Haynaldia* Schur, Enum. pl. Transsylv. (1866) 807 non Kuntz, non Schulzer. — B. H. III. 1203. — E. P. II. 2. 79. — Sp. 2. Eur. med., Reg. mediterr.
Dasypyrum Cass. et Dur., Explor. Algérie Bot. II. (1867) 202 (sect. Tritici).
Dasypyrum Th. Durand, Index gen. Phaner. (1888) 594.
- 407.** 307. *Secale* Tournef. ex L., Syst. ed. 1. (1753); Gen. ed. 1. (1737) 17; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 84. — Endl. G. n. 914. — B. H. III. 1203. — E. P. II. 2. 80. — Sp. 2. Reg. mediterr., As. occ. et centr., alibi late cult.
Frumentum E. H. L. Krause in: Bot. Centraltbl. LXXIII. (1898) 339 p. p.
- 408.** 308. *Triticum* L., Syst. ed. 1. (1753); Gen. ed. 1. (1737) 16; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 85. — Endl. G. n. 913. — B. H. III. 1204. — E. P. II. 2. 80. — Sp. 15. Reg. mediterr., Asia occ. usque ad Afghan. et Turkest. alibi latissime cult.
Aegleon Adams., Fam. II. (1768) 36.
Bromus Scop., Intro. (1777) 74.
Cryptopyrum Heynh., Nom. II. (1846) 174.
Frumentum E. H. L. Krause in: Bot. Centraltbl. LXXIII. (1898) 339 p. p.
Sect. 1. *Aeglops* Griseb. et Godr., Fl. France III. (1846) 601.
Aeglops (L., Coroll. gen. (1757) 20) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 150.
Aeglops Hook. Synops. 1. (1752) 484.
Sect. 2. *Stopyrus* Doell in: Fl. brasil. II. 3. (1880) 223.
Orthodium Link. in: Linnaea IX. (1804) 152 t. 3.
Eremopyros Doell in: Fl. brasil. II. 3. (1880) 227 (sect. Tritici).
- 409.** 309. *Heteranthelium* Host. ex Janket et Spach, Illustr. pl. orient. IV. (1850) 24. — B. H. III. 1205. — E. P. II. 2. 80. — Sp. 1. Orens.

- E. ELYMEAE* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1094; Hack. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. II. 2. (1887) 86.
410. 310. *Hordeum* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735) l. Spec. pl. ed. I. (1753) 84. — Endl. G. n. 917. — B. H. III. 1206. — E. P. II. 2. 86. — Sp. ad 16. Eur., Asia temp., Amer. extratrop., alibi late cult.
- Critico E. Mey., Index sem. Horti regiomont. (1848) 5; Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 253.
- Frumetum E. H. L. Krause in: Bot. Centralbl. LXXIII. (1898) 339 p. p.
- Subg. I. Zeocriton („Zeocrita“) Roem. et Schult., Syst. II. (1817) 792; cf. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1206.
- Zeocriton Beauv., Agrost. (1812) 114 t. 21 f. 2.
- Critesim Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 103.
- Critesim Endl., Gen. (1836) 104.
- Subg. II. Crithopsis-Benth. („Erithopsis“) in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1206.
- Crithopsis Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. IV. (1850) 30 t. 321.
- Subg. III. Cuviera („Cuvieria“) S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 92 (sect. Elymi); cf. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1206.
- Cuviera Koel., Descr. Gramin. Gall. et Germ. (1802) 328.
411. 311. *Elymus* [L., Hort. upsal. (1748) 22] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 83; Amon. acad. III. (1787) 20. — Endl. G. n. 915. — B. H. III. 1206. — E. P. II. 2. 88. — Sp. ad 20. Eur., Asia et Amer. bor. reg. temp.
- Sitospelos Adams, Fam. II. (1763) 36.
- Orthostachys Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.
- Elimus Nacca in: Usteri, Ann. Bot. V. (1793) 44.
- Orostachys Stend., Nom. ed. 2. II. (1841) 233.
- Leymus Hochst. in: Flora XXXI. (1848) 118 in adnot.
- Frumetum E. H. L. Krause in: Bot. Centralbl. LXXIII. (1898) 339 p. p.
- Sect. I. Sitanion Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1206.
- Sitanion Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 103.
- Polyantherix Nees in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 284.
- Sect. 2. Chinelymus Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 330.
- Sect. 3. Psammelymus Griseb., ibid. 331.
412. 312. *Asperella* Humb. in: Roemer et Usteri, Magaz. VII. (1790) 5. — Endl. G. n. 916. — B. H. III. 1207. — E. P. II. 2. 88. — Sp. 4. Amer. bor., Sibiria, N.-Zeland.
- Hystrix Moench, Meth. (1794) 294.
- Asprella Willd., Enum. pl. Horti berol. (1809) 132.
- Gymnostichum Schreb., Besch. Gräs. III. (1810) 127 t. 47.
- ? Stenostachys Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) II. 330.
413. 313. *Pariana* Aubl., Hist. pl. Guai. franç. II. (1775) 876 t. 357. — Endl. G. n. 919. — B. H. III. 1212. — E. P. II. 2. 89. — Sp. ad 10. Amer. trop.
- Aphonina Neck., Elem. III. (1791) 237.
- Erenitis Doell in: Pl. brasil. II. 2. (1877) 338 t. 48.
- Erenites Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 52.
- XIII. *BAMBUSEAE* Nees, Agrost. brasil. (1829) 520; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1094; Hack. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. II. 2. (1887) 89.
- Bambusaceae Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 75.
- A *ARUNDINARIEAE* Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 334; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1094.
- Arundinarieae Nees in: Linnaea IX. (1834) 466 pp.
414. 314. *Arundinaria* (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 73. — Endl. G. n. 904. — B. H. III. 1207. — E. P. II. 2. 93. — Sp. ad 25. Asia trop., Japon., Amer. bor. et trop.
- Miegia Pers., Synops. I. (1805) 101.
- Ludolfia Willd., Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 320.
- Macronax Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
- Triglossum Fisch., Catal. jard. Gorenki (1812) p. VI.
- Sect. 1. *Euarundinaria* nob.
- Sect. 2. *Thamnocalamus* Hack. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. II. 2. (1887) 93.
- Thamnocalamus* Munro in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 33.
- Sect. 3. *Glaziophyton* Hack. in: Engler et Prantl, Pflz. fam., Nachtr. (1897) 46.
- Glaziophyton* Franch. in: Morot, Journ. de bot. III. (1889) 277.
415. 315. *Microcalamus* Franch. in: Morot, Journ. de bot. III. (1889) 282. — E. P. II. 2. 93. — Sp. I. Congo.
416. 316. *Arthrostylidium* Rupr. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg 6. sér. III. (1839) 117. — Endl. G. n. 904 t. — B. H. III. 1208. — E. P. II. 2. 93. — Sp. 12. Amer. trop.
- Aulonemia Goudot in: Ann. sc. nat. 3. sér. V. (1846) 75 t. 5.
417. 317. *Phyllostachys* Sieb. et Zucc. in: Abb. Akad. München III. (1843) 745 t. 5. — Endl. G. n. (III.) 904 t. — B. H. III. 1208. — E. P. II. 2. 93; N. 46. — Sp. 4 v. 5. Japonia, China, Himalaya.
418. 318. *Fargesia* Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1893) 1067. — E. P. N. 46. — Sp. I. China.
- Obs.: Genus fors. sect. *Phyllostachydis*.
419. 319. *Athrostachys* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1208. — B. H. III. 1208. — E. P. II. 2. 93. — Sp. I. Brasilia.
- Achrostachys* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 134 (sphalm.)
420. 320. *Merostachys* Spreng., Syst. I. (1825) 132. — Endl. G. n. 907. — B. H. III. 1209. — E. P. II. 2. 93. — Sp. 9. Brasilia, Paraguay, Fervina.
421. 321. *Chusquea* Kunth, Synops. pl. aequiu. I. (1822) 254. — Endl. G. n. 906. — B. H. III. 1209. — E. P. II. 2. 93. — Sp. ad 35. Amer. a Mexico usque ad Chili austr.
- Rethergia Raddi, Agrost. brasil. (1823) 17.
- Dendragrostis Nees in: Linnaea IX. (1834) 487.
- Mustelia Cav. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 361 in synonym.; II. (1841) 168.
- Coliquea Steud. ex Bibra in: Denkschr. Akad. Wien V. (1853) 115.
422. 322. *Planotia* Munro in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 70. — B. H. III. 1209. — E. P. II. 2. 93. — Sp. 5. Amer. austr. trop.
- Platonia Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 139 et 327 t. 76.
- B. *EUBAMBUSEAE* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1095.
423. 323. *Nastus* Juss., Gen. (1789) 34. — Endl. G. n. 908. — B. H. III. 1210. — E. P. II. 2. 94. — Sp. 2 v. 3. Ins. Mascar.
- Stemmatospermum Beauv., Agrost. (1812) 144 t. 25.
424. 324. *Bambusa* Schreb., Gen. I. (1789) 236. — Endl. G. n. 909. — B. H. III. 1210. — E. P. II. 2. 94. — Sp. ad 46. Asia et Amer. trop. et subtrop.
- Arundarbor [Rumph., Herb. amb. IV. (1743) 2—18, t. 2 4] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 760.
- Bambos Retz., Observ. V. (1789) 24.
- Bambus J. F. Gmel., Syst. II. I. (1791) 579.
- Ishurochloa Bues. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 389.

- 2 Microcalamus Gamble in: Journ. As. Soc. Bengal LIX (1894) II, 297 t. 7 non Franch.
Sect. 1. Eubambusa Hack. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II, 2. (1887) 34.
Sect. 2. Guadua Nees in: Linnæa IX (1834) 465; et Hack. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II, 2. (1887) 95.
Guadua Kunth. Synops. pl. aequin. I. (1822) 252.
- 425 325 Guaduella Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 676. — E. P. II, 2. 95; N. 46. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
Bambusa sect. Guaduella Hack. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II, 2. (1887) 95.
Microbambusa K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV, (1897) 336 t. 1.
Microbambusa Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. ser. n. 3. (1898) 18.
- 426 326 Thyrostachys Gamble in: Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta VII. (1896) 58. — E. P. N. 47. — Sp. 2. Burma.
- 427 327 Orobambos K. Schum. in: Notizbl. bot. Gart. n. Mus. Berlin I. (1896) 177. — E. P. N. 47. — Sp. 1. Usambara.
- 428 328 Atractocarpa Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 675. — E. P. II, 2. 96. — Sp. 1. Congo.
- 429 329 Gigantochloa Kurz in: Tijdschr. ned.-l. Indie XXVII. (1864) 226. — B. II, III, 1211. — E. P. II, 2. 96. — Sp. ad 10. India or., Archip. malay.
- 430 330 Oxytenanthera Munro in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 126. — B. II, III, 1211. — E. P. II, 2. 96. — Sp. 6. India or., Archip. malay., Afr. trop., Nov. Guinea.
Sect. 1. Eoxytenanthera nob.
Sect. 2. Scirpobambos A. Rich., Tent. fl. abyss. II. (1851) 439.
- 431 331 Puelia Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 674. — E. P. II, 2. 96. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 432 2 332 Bonia Bal. in: Morot, Journ. de bot. IV. (1890) 29. — E. P. N. 47. — Sp. 1. Tonkin.
C. DENDROCALAMEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1095.
- 433 333 Dendrocalamus Nees in: Linnæa IX (1834) 476. — Endl. G. n. 309. — B. II, III, 1212. — E. P. II, 2. 96. — Sp. ad 16. Ind. or., Archip. malay., China.
- 434 334 Melocalamus Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX (1881) 134. — B. II, III, 1212. — E. P. II, 2. 96. — Sp. 1. Martabana.
- 435 335 Pseudostachyum Munro in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 141 t. 4. — B. II, III, 1212. — E. P. II, 2. 96. — Sp. 1. Himalaya.
- 436 336 Teinostachyum Munro in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 142 t. 1. — B. II, III, 1212. — E. P. II, 2. 96. — Sp. 5. India or.
- 437 337 Greslania Bal. in: Bull. Soc. bot. France XIX (1872) 319. — B. II, III, 121. — E. P. II, 2. 96. — Sp. 3. N. Caladonia.
- 438 338 Cephalostachyum Munro in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 138. — B. II, III, 1213. — E. P. II, 2. 96. — Sp. ad 10. Ind. or., Madagascar.
Cephalostigma Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1095 (sp. n.).
- D. MELOCANNEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1095.
- 439 339 Schizostachyum Nees Agr. stud. brasil. (1859) 1. — Endl. G. n. 308. — B. II, III, 1214. — E. P. II, 2. 97. — Sp. ad 12. Archip. malay., China, Ind. pacif.
- Chloothamnus Buse in: Miquel, Pl. Jungh. (1851) 55) 386.
- 440 340 Dinochloa Buse in: Miquel, Pl. Jungh. (1851) 55) 387. — B. II, III, 1214. — E. P. II, 2. 97. — Sp. 1. Archip. malay.
- 441 341 Melocanna Trin. in: Spreng., Nove Endlech II. (1821) 43. — Endl. G. n. 910. — B. II, III, 1214. — E. P. II, 2. 97. — Sp. 2. Ind. or. (Ins. Mauritius culta) (vel plures?)
Beesha Kunth. Synops. pl. aequin. I. (1822) 253.
Beesha D. Dietr. Synops. pl. I. (1839) 139.
Beesha Endl., Gen. (1841) 1354.
- 442 342 Ochlandra Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1864) 376. — B. II, III, 1215. — E. P. II, 2. 97. — Sp. ad 7. India or., Zeylan.
Beesha Munro in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 114.
India Bedd., Forest Man. Bot. (1873) 235.
Genera incertae sedis:
- 443 343 Acophorum Gandieh. ex Steudel, Num. ed. 2. I. (1840) 29 [num. nud.]. — B. II, III, 1096.
- 444 344 Asthenochloa Buse in: Miquel, Pl. Jungh. (1851) 55) 367. — B. II, III, 1096. — E. P. II, 2. 97. — Sp. 1. Java.
Genus Andropogonearum.
- 445 345 Chaboissaea Fourn., Pl. mexic. II. (1886) 112. Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1096. — B. II, III, 1096. — E. P. II, 2. 97. — Sp. 1. Mexico.
- 446 346 Disakisperma Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 287. — B. II, III, 1096. — E. P. II, 2. 97. — Sp. 1. Mexico.
- 447 347 Flexularia Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 105. — Sp. 1. Amer. bor.
- 448 348 Kampmannia Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 34. — B. II, III, 1096. — E. P. II, 2. 97. — Sp. 1. Nov. Zeland.
- 449 349 Lachnochloa Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 5. — B. II, III, 1096. — E. P. II, 2. 97. — Sp. 1. Senegambia.
- 450 350 Sciaodonardus Steud. in: Flora XXXIII. (1859) 229 nomen. — Sp. 1. Amer. bor.
- 451 351 Xenochloa Licht. in: Roemer et Schultes Syst. II (1817) 29 et 501. — B. II, III, 1096. — Sp. 1. Afr. austr.

Fam. CYPERACEAE

J. St. Hil., Expos. famil. I. (1895) 62 t. 14.

Cyper Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1712) 264

Cyperoidae Juss., Gen. (1789) 26.

Subfam. I. SCIRPOIDEAE

Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 335 et in: Engler et Prantl. Pflzfam. II, 2. (1887) 101.

I. HYPOLYTREAE Nees in: Linnæa IX (1834) 287 pl. Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 335 et in: Engler et Prantl. Pflzfam. II, 2. (1887) 101.

1a Hypocyperus Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 305 et in: Engler et Prantl. Pflzfam. II, 2. (1887) 101 et 105.

452 1 Lipocarpa B. R. in: Tucker, Congo (1818) 439. — Endl. G. n. 387. — B. II, III, 1354. — E. P. II, 2. 106. — Sp. 7. Orbia atrosucc. reg. trop. et subtrop.
Hypolypium Vahl, Enum. II. (1806) 284.
Tanga Roxb., Fl. Ind. ed. Carey I. (1829) 184 pp.

453 2 Hemiparpha Nees et Arn. in: Edinburgh New Phil. Journ. XXVI. (1834) 506. — Endl. G. n. 387. — B. II, III, 1354. — E. P. II, 2. 106. — Sp. 2. Orbia atrosucc. reg. trop. et subtrop. Californ.

- 1b. *Hypolytrichum* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 305 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 101 et 106.
454. 3. *Ascolepis* Nees ex Steudel, Synops. pl. Cyper. (1855) 105. — B. H. III. 1054. — E. P. II. 2. 106. — Sp. 6. Amer. austr., Afr. trop. et austr.
- Platyplepis* Kunth, Enum. pl. II. (1837) 269.
Pterachne Schrad. ex Nees in: Fl. brasil. II. I. (1842) 62 in nota.
Pterogyne Schrad., ibid. 62 in nota.
Antrolepis Welw., Apont. phytogeogr. (1859) in: Annaes conselho ultramar. 1858. 578.
 Sect. 1. *Euscolepis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1054.
 Sect. 2. *Platyplepis* Benth., ibid. 1054.
Lyprolepis Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 130.
 Sect. 3. *Kyllingoides* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1054.
455. 4. *Hypolytrum* L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1805) 70. — Endl. G. n. 988. — B. H. III. 1054. — E. P. II. 2. 106. — Sp. 25. Orbis utriusque reg. trop. et subtrop.
- Hypaeelytrum* Vahl, Enum. II. (1806) 283 pp.
Tringa Roxb., Hort. bengal. (1814) 81 nomen.
Hypoeelytrum H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 218.
Beera Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cypér. (1819) 43.
Tunga Roxb., Fl. ind. ed. Carey J. (1820) 187 pp.
Hypelytrum Poir. in: Diet. sc. nat. XXII. (1821) 319.
Albikia J. et C. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 184 t. 34 et 35.
Hypelytrum D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 130.
Hypolytrum Walp. in: Walpers' Ann. I. (1849) 903.
11. **SCIRPEAE** Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 153; Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 306 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 104.
- 2a. *Cyperinae* Reichb., Consp. (1828) 56 pp.; Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 306 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 104, 106.
456. 5. *Carpha* Banks et Soland. ex R. Brown, Prodr. (1810) 230 pp. — Endl. G. n. 968a. — B. H. III. 1061. — E. P. II. 2. 107. — Sp. 2. Austral., N.-Zeland., Amer. austr. extra-trop. andina, Chili.
- ? *Asterochaete* Hochst. in: Flora XXVIII. (1845) 759 in adnot.; cf. C. B. Clarke in: Thiselton-Dyer, Fl. capens. VII. (1898) 270.
457. 6. *Oreograstis* K. Schum. in: Engler, Pflanzenwelt Ostafri. (1895) C. 127. — E. P. N. 47. — Sp. 1. Africa.
458. 7. *Dulichium* Pers., Synops. I. (1805) 65. — Endl. G. n. 1002. — B. H. III. 1016. — E. P. II. 2. 107. — Sp. 2. Amer. bor.
- Pleuranthus* L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1805) 65.
Websteria S. H. Wright in: Bull. Torrey Bot. Club XIV. (1887) 135.
459. 8. *Cyperus* (Mich. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 12) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 74. — Endl. G. n. 1003. — B. H. III. 1043. — E. P. II. 2. 107. — Sp. 780 ad 400 reduc.
- ? *Aglais* Allem. in: Nova Acta Acad. nat. cur. IV. (1770) 93.
 ? *Epiphytistis* Trin., Fund. Agrost. (1820) 97.
Pterocyperus Opiz, Seznam (1852) 80.
Chlorocyperus Rikli in: Pringsheim, Jahrb. XXVII. (1895) 563.
 Sect. 1. *Pycereus* (Pycereus*) Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 419.
Pycereus Beauv., Fl. d'Oware II. (1807—18) 48 t. 86.
Torreyia Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 105.
- Distinus* Raf., ibid. 105.
Picereus Juss. in: Diet. sc. nat. XL. (1826) 191.
Distinum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 521.
- Sect. 2. *Juncellus* Griseb., Fl. Brit. West-Ind. Isl. (1864) 562.
Dichostylis Nees in: Linnaea IX. (1834) 289.
Juncellus C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. Ind. VI. (1893) 594.
- Sect. 3. *Anosporum* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 107.
Anosporum Nees in: Linnaea IX. (1834) 289.
Atomostylis Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229; Synops. pl. Cyper. (1855) 315.
Trentepohlia Boeck. in: Bot. Zeitg. XVI. (1858) 249.
Ungeria Nees ex C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 25.
- Sect. 4. *Eucyperus* Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 420 emend.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1044.
Bobartia L., Fl. zeyl. (1747) 17.
Papyrus Willd. in: Abb. Akad. Berlin (1812—13) 70.
Galilea Parl., Fl. palerm. I. (1845) 297.
Hydrochoenus Mor., Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1846) 95.
Sorostachys Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229; Synops. pl. Cyper. (1855) 71.
Borabora Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 71.
- § a) *Aristati* Kunth, Enum. pl. II. (1837) 20.
 b) *Compressi* Kunth, ibid. 23.
 c) *Platystachyi* Kunth, ibid. 45.
 d) *Bobartia* C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 110.
 e) *Viscosi* C. B. Clarke, ibid. 114.
 f) *Luzuloidei* Kunth, Enum. pl. II. (1837) 39.
 g) *Pseudanosporum* C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 117.
 h) *Haspani* Kunth, Enum. pl. II. (1837) 34.
 i) *Diffusi* Kunth, ibid. 25.
 k) *Fusci* Kunth, ibid. 37.
 l) *Glomerati* C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 140.
 m) *Marginati* Boeck. in: Linnaea XXXV. (1868) 598.
 n) *Corymbosi* Kunth, Enum. pl. II. (1837) 53.
 o) *Papyri* Kunth, ibid. 64 emend.; C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 184.
- Sect. 5. *Dididium* Liebm., Mexic. Halygrae (1850) 33 in: Danske Vid. Selsk. Skrift. 5. Raekke II. (1850) 201.
Torulinium Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 15.
Dididium Schrad. ex Nees in: Fl. brasil. II. I. (1842) 51.
- Sect. 6. *Mariscus* Endl., Gen. (1836) 119.
Mariscus Gaertn., Fruct. I. (1788) 11; Vahl, Enum. II. (1806) 372.
Opetiola Gaertn., Fruct. I. (1788) 14 t. 2.
Adulpa Bosc in: J. St.-Hilaire, Expos. famil. I. (1805) 65.
Adulpa Endl., Gen. (1836) 119.
460. 9. *Cylindrolepis* Boeck. in: Bot. Centralbl. XXXIX. (1889) 73. — E. P. N. 48. — Sp. 1. Natal, Transvaal.
461. 10. *Conrotoisia* Nees in: Linnaea IX. (1834) 286. — Endl. G. n. 1003ba. — B. H. III. 1046. — E. P. II. 2. 109. — Sp. 1. India or.
462. 11. *Kyllinga* Rottb., Descr. et icon. pl. (1773) 12 t. 4. — Endl. G. n. 1003b. — B. H. III. 1045. — E. P. II. 2. 109. — Sp. 65 ad 30 v. 40 reduc. Utriusque orbis reg. calidior.

- 2 *Thryocephalon* Forst., Char. gen. (1776) 129 t. 65.
Kyllingia L. f., Suppl. (1781) 11.
Kyllingia Juss., Gen. (1789) 27.
Kyllingia Stokes, Bot. Mat. Mod. 1. 118-120.
Kyllingia Boon. et Schult., Syst. II. (1817) 6 et 236.
Kyllingia Lestib., Essai fam. Cyper. (1819) 28.
Hedychloa Rat., Ann. of Nat. (1820) 16.
Kyllingia Ham., Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 13.
Thryocephalon Steud., Nom. ed. 2. II. (1811) 682.
Cypripedium Steud. in: Flora XXXIII (1850) 229.
463. 12 *Androtrichum* Brongn. in: Dupreoy, Bot. Voy. Coquille (1829) 177 t. 32. — Endl. G. n. 1003a. — B. II. III 1015. — E. P. II. 2. 109. — Sp. 1. Brasilia, Argentina
Comostemum Nees in: Linnaea IX. (1834) 283.
Comostemum Kunth, Enum. pl. II. (1857) 557.
Comostemum Nees ex Boeckeler in: Linnaea XXXVI. (1870) 415.
464. 13. *Hemichlaena* Schrad. in: Goetting. Gel. Anzeig. (1821) 2063. — Endl. G. n. 993a. — B. II. III 1015. — E. P. II. 2. 109. — Sp. 3. Afr. austr.
 2b. *Sergianae* Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 134 pp.
 Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 307 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 104, 109.
465. 14 *Ficinia* Schrad. in: Comment. goetting. VII. (1832) 143. — Endl. G. n. 997. — B. II. III 1052. — E. P. II. 2. 111. — Sp. ad 40. Afr. trop. et austr.
Melaneramis Vahl, Enum. II. (1806) 239.
Melaneramis Roem. et Schult., Syst. II. (1817) 6 et 236.
Hypolepis Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cyper. (1819) 33.
Melaneramis Reichb., Consp. (1828) 56.
Acrolepis Schrad. in: Comment. goetting. VII. (1832) 112.
Pleurachne Schrad., ibid. 147 t. 4 f. 3.
Hypophialum Nees in: Linnaea VII. (1832) 530.
Schoenidium Nees in: Linnaea IX. (1834) 291.
Sackmannia Nees, ibid. 292.
Melaneramis Endl., Enchir. (1841) 64.
Chamaexiphium Hochst. in: Flora XXVII (1844) 102.
 ? *Helmuthia* Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 239.
466. 15. *Eriophorum* [L., Syst. ed. 1. (1735) L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 52. — Endl. G. n. 1001. — B. II. III 1052. — E. P. II. 2. 111. — Sp. 13. Eur., Asia extratrop., Amer. bor.
Linagrostis Adans., Fam. II. (1763) 41.
Eriophorum Gunner, Fl. norveg. II. (1772) 84.
Leucoma Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.
Erioseirpus Palla in: Bot. Zeitg. LfV. (1896) 1. 1-1.
Eriophoropsis Palla, ibid. 151.
 Subg. I. *Trichophorum* Mert. et Koch, Deutschl. Fl. 1. (1823) 452 emend.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1952.
Trichophorum Pers., Synops. 1. (1805) 69.
 Subg. II. *Eueriophorum* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1952.
467. 16 *Fuirena* Rottb., Deser. et icon. pl. (1775) 70 t. 19. — Endl. G. n. 995. — B. II. III 1053. — E. P. II. 2. 111. — Sp. 35 ad 25 reduc. 1. trisque orbis reg. trop. et subtrop.
Vagmaria Pers., Synops. 1. (1805) 70.
468. 17 *Scirpus* (Tourn. ex L., Syst. 1. (1755) Gen. ed. 1. (1757) 12) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 47. — Endl. G. n. 1000. — B. II. III 1049. — E. P. II. 2. 111. — Sp. 36 ad 200 reduc. Orbis totus.
Leiophyllum Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.
Chamaeschoenus Ehrh., ibid. 147.
Aplostemon [Aplostemon?] Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 136.
Dichomus Raf. ibid. 106.
Diplarinus [Diplarinus?] Raf. ibid. 106.
Dichostylis Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cyper. (1819) 39.
Heleophyax Beauv., ibid. 41.
Heleophylla Flora IV. (1821) 25.
Helegiton Schult., Mant. II. (1824) 2.
Heleophila Schult., ibid. 2.
Megadenus Raf., Nomencl. (1825) 4.
Stenophyllus Raf., ibid. 4.
Scidlia Opiz, Naturaliensammlung n. II. (1826) 349.
Clavula Dumort., Fl. belg. (1827) 143 pp.
Dichelostylis Endl., Gen. (1836) 118 in synonym.
Disticlus Endl., ibid. 119.
Haplostemon Endl., ibid. 119.
Diplarhinus Endl., ibid. 119.
Diplarum Steud., Nom. ed. 2. I. (1810) 515.
Actaeogelon Steud., Nom. ed. 2. I. (1810) 29.
Pterygolepis Reichb., Nom. (1811) 236.
Reigora Opiz, Soznam (1852) 83.
Nemocharis Beurl. in: Bot. Notis. (1855) 52.
Scirpocyperus [Mich. ex] Montandon, Conf. bot. (1868) 316.
Taphrozin Montandon, ibid. 346.
Crepidocarpus Klotzsch ex Boeckeler in: Linnaea XXXVI. (1870) 414.
 Subg. I. *Isolepis* Link., Enum. I. (1821) 42 emend., Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 111.
Isolepis R.Br., Prodr. (1810) 221.
 Sect. 1. *Nemum* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1050.
Nemum Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 13.
 Sect. 2. *Elegiton* Reichb., Icon. fl. germ. VIII. (1846) 28.
Elegiton Link., Hort. berol. I. (1827) 293.
Helegiton Link. ex Reichenbach, Icon. fl. germ. VIII. (1846) 38.
 Sect. 3. *Eusolepis* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 112.
 Sect. 4. *Holoschoenus* C. Koch in: Linnaea XXI. (1848) 619.
Holoschoenus Link., Hort. berol. I. (1827) 293.
Dichostylis Nees in: Linnaea IX. (1834) 289 pp.
 Sect. 5. *Desmoschoenus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1050.
Desmoschoenus Hook. 4. Fl. Novae Zeland. I. (1855) 271.
Anthophyllum Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 160.
 Sect. 6. *Androcoma* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1051.
Androcoma Nees in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 396.
Helepharolepis Nees in: Fl. bras. II. 1. (1842) 91.
Oxycaium Nees ibid. 90.
- Subg. II. *Euscarpus* Griseb., Spec. fl. rumel. II. (1844) 417 emend., Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 112.
 Sect. 7. *Bacothryon* Endl., Gen. (1836) 118.
Bacothryon Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
 A. Dietr. Spec. pl. II. (1835) 89.
Limnoglora Reichb., Fl. germ. exc. (1830) 78 pp.
 Sect. 8. *Schomoplectes* Reichb., Icon. fl. germ. VIII. (1846) 1.
Heleophyax Beauv. ex Lestiboudois, Essai fam. Cyper. (1819) 41.
Hymenochaeta Beauv. in: Lestiboudois, ibid. 43.
Parolepis Schrad. in: Goetting. Gel. Anzeig. (1821) 271.
Euxiospermum (A. Meyer) in: Mem. Acad. St. Petersbourg ser. 6. 1851. 200 t. 2.
Hymenochaeta Nees in: Linnaea IX. (1834) 29.
Hymenochaeta Nees, ibid. 292.
Euxiospermum Steud., Nom. ed. 2. I. (1810) 514.

- Heliophylax* Lestib. ex Stendel. Nom. ed. 2. I. (1840) 743.
 ? *Hellmuthia* Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229 nomen; Synops. pl. Cyper. (1855) 90.
Malachochaete Nees ex Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1051.
 Sect. 9. *Blysmus* Endl., Gen. (1836) 118.
Blysmus Panz. ex Schultes, Mant. II. (1824) 41.
Nomochloa Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cypér. (1819) 37.
 Sect. 10. *Phyllothyron* Doell., Fl. Baden I. (1857) 305.
Scirpus sect. *Phylloscirpus* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 112.
469. 18. *Heleocharis* („*Eleocharis*“) R.Br., Prodr. (1810) 224.
 Endl. G. n. 1000c. — B. H. III. 1047. — E. P. II. 2. 112. — Sp. ad 80. *Orbis fere totus*.
Trichophyllum Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
Eleocharis R.Br., Prodr. (1810) 224.
Bulbostylis Stev. in: Mém. Soc. natural. Moscou V. (1813) 355.
Limnochloa Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cypér. (1819) 41.
Heleocharis Lestib., ibid. 41.
Clavula Dumort., Fl. belg. (1827) 143 pp.
Heleocharis Lindl., Synops. Brit. Fl. (1829) 281.
Eleocharis Brongn., Enum. genr. (1843) 12.
Eleocharis Sanguin. in: Atti Accad. pontif. Lincei V. (1852) 498 et 516.
Chlorocharis Rikli in: Fringsheim. Jahrb. XXVII. (1895) 564.
 Sect. 1. *Limnochloa* („*Limnochiaris*“) Kunth, Enum. pl. II. (1837) 153; cf. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1047.
Limnochloa Nees in: Linnaea IX. (1834) 294.
Limnochlaris Kunth, Enum. pl. II. (1837) 153.
 Sect. 2. *Scirpidium* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1047.
Scirpidium Nees in: Linnaea IX. (1834) 293.
 Sect. 3. *Heleogenus* Kunth, Enum. pl. II. (1837) 150 emend.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1047.
Eleogenus Nees in: Linnaea IX. (1834) 294.
Chaetocyperus Nees, ibid. 289.
470. 19. *Pentastichia* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) II. 330. — B. H. III. 1049. — E. P. II. 2. 113. — Sp. 1. Afr. trop., Madagasc.
471. 20. *Fimbristylis* Vahl, Enum. II. (1806) 285. — Endl. G. n. 998. — B. H. III. 1048. — E. P. II. 2. 113. — Sp. 300 ad 200 reduc. *Orbis utriusque reg. trop. et temp.*
Iria L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1805) 65; Hedw., f. Gen. (1806) 360.
Echinolymnium Desv., Journ. de bot. I. (1808) 20 t. 1.
Fimbristylis Schult., Mant. II. (1824) 2.
Fimbristylis Ritg. in: Marburg. Schrift. II. (1831) 120.
Bulbostylis Kunth, Enum. pl. II. (1837) 205.
Fimbristylis D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 129.
Echinolymnium Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 537.
Campylostachys E. Mey. in: Drège, Zweipflanzengeogr. Doern. (1843) 83.
Pseudocyperus Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229 nomen; Synops. pl. Cyper. (1855) 108 in nota.
Iria O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 751.
 Sect. 1. *Heleocharoides* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1048.
Mischospora Boeck. in: Flora XLIII. (1860) 113.
 Sect. 2. *Abildgaardia* Endl., Gen. (1836) 119 (sect. Cypér.) emend.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1048.
Abildgaardia Vahl, Enum. II. (1806) 296.
Abildgaardia Reichb., Consp. (1828) 56.
- Abildgaardia* Poir., Dict. sc. nat. I. (1816) Suppl. 3.
 Gussonea J. et C. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1839) 183 t. 33.
 Sect. 3. *Dichelostylis* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1049.
 Sect. 4. *Pogonostylis* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 113.
Pogonostylis Bertol., Fl. ital. I. (1833) 312.
 Sect. 5. *Trichelostylis* Endl., Gen. (1836) 118 (sect. *Isolepidis* emend.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1049.
Trichelostylis Lestib., Essai fam. Cypér. (1819) 40.
472. 21. *Psilocarya* Torr. in: Ann. Lyc. New York III. (1836) 359. — B. H. III. 1048. — E. P. II. 2. 113. — Sp. 3 v. 4. Amer. bor., Cuba.
 Sect. 1. *Eupsilocarya* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 113.
 Sect. 2. *Oncostylis* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 1049 (sect. *Fimbristylidis*); Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 113.
Oncostylis Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 80.
Leptoschoenus Nees in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 393.
473. 22. *Dichromena* (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 37. — Endl. G. n. 976. — B. H. III. 1047. — E. P. II. 2. 113. — Sp. 8. Amer. bor. et austr. trop.
Dichroma Pers., Synops. I. (1805) 57.
Dichromena Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1855) 450.
- Subfam. II. CARICOIDEAE
 Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 307 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 104.
- I. RHYNCHOSPOREAE Nees in: Linnaea IX. (1834) 294 emend.; Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 307 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 105 et 113.
474. 23. *Oreobolus* R.Br., Prodr. (1810) 235. — Endl. G. n. 974. — B. H. III. 1057. — E. P. II. 2. 115. — Sp. 3. Austral., N.-Zeland., Amer. austr., antarct. et andina, Ins. Sandwichs.
Oreobolus Boeck. in: Linnaea XXXVIII. (1874) 230.
475. 24. *Trianoptiles* Fenzl in: Endl., Gen. (1836) 113. — Endl. G. n. 969. — B. H. III. 1062. — E. P. II. 2. 115. — Sp. 1. Afr. austr.
Ecklonea Steud. in: Flora XII. (1829) 138.
Ecklonia Schrad. in: Comment. goetting. VII. (1832) 134.
476. 25. *Cyclocarpus* Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 156. — B. H. III. 1063. — E. P. II. 2. 115. — Sp. 3. Ins. Mauriti., N. Calédon.
Cyclocarpa Miq., Fl. Ind. bat. III. (1857) 339.
477. 26. *Schoenus* [L., Coroll. gen. (1737) 2] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 42 pp.; Benth., Fl. austral. VII. (1878) 352. — Endl. G. n. 978. — B. H. III. 1062. — E. P. II. 2. 115. — Sp. ad 70. *Utriusque orbis reg. temp. hemisphaer. bor. et austr., Archip. malay.*
Schaenus Gouan, Fl. monspel. (1765) 388.
Chaetospora R.Br., Prodr. (1810) 232.
Streblidia Link, Hort. berol. I. (1827) 276.
Helothrix Nees in: Ann. Nat. Hist. VI. (1841) 45.
Isoschoenus Nees, ibid. 49.
Gymnochaeta Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 156.
Lepidospora F. Muell., Fragm. IX. (1875) 34.
Chaetophora Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. II. (1879) 548.
Gymnochaeta Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1063.

Epischoenus C. B. Clarke in Duran et Schinz
Consp. fl. Afr. V. (1869) 657 et 13. Threlton-
Dyer, Fl. capens. VII. (1898) 273.

478. 27. *Lophocarpus* Boeck in Kneucker, Allg. bot. Zeitschr.
II. (1896) 119. — Sp. 1. Taitoa.

479. 28. *Gymnoschoenus* Nees in Ann. Nat. Hist. V. (1844)
47. — B. H. II. 1861. — F. P. II. 2. 116. — Sp. 6.
Austral.

Mesomelasma Nees in Lehmann, Pl. Preis. II.
(1846) 88.

Ptilanthium Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 160.

480. 29. *Asterochaete* Nees in Linnæa IX. (1844) 300. —
Endl. G. r. 288. — B. H. II. 1862. — F. P. II. 2.
116. — Sp. 4. Afr. austr., Ins. Mascaron.

481. 30. *Lepidosperma* (Lam.) Noy. Holl. pl. spec. I. (1844) 141. II.
Endl. G. r. 974. — B. H. II. 1865. — F. P. II. 2.
115. — Sp. 1. Afr. Austral., N. Z. Ind. Archip. macy.,
China austr.

Lepidosperma Boeck et Schindl. Syst. II. (1817) 1378.

Anthonia A. Rich. in Immanet q'lynde Voy. Astro-
labe Jour. V. (1852) 166.

Machacina (Lam.) Schindl. in Lehmann, Pugill.
VII. (1844) 34.

482. 31. *Costularia* C. B. Clarke in Duran et Schinz, Consp.
fl. Afr. V. (1869) 657 et 13. Threlton-Dyer, Fl. capens.
VII. (1898) 273. — Sp. 7. Afr. austr., Ins. Mascaron,
Mauritius, Australia.

483. 32. *Tricostularia* Nees in Lehmann, Pugill. VII. (1844) 35.
in: Lehmann, Pl. Preis. II. (1846) 88. — F. P. II. 1861.
— F. P. II. 2. 115. — Sp. 8. Australia, Indus, Zeylon,
Discopodium Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 160.

484. 33. *Boeckeleria* De Haen. *Indes austr. Perdon* (1884) 104.
— F. I. II. 2. 116. N. Z. — Sp. 1. Afr. austr.

Leptopis Lamour. in Engelm., Bot. J. Ind. V. (1884)
1. — Sect. nov. Wright et Arn.

485. 34. *Leptopis* Boeck. Jour. Bot., Cyper. I. (1877) 41.
— F. P. N. 48. — Sp. 1. Fract.

486. 35. *Microschoenus* C. B. Clarke in Hooker, J. Bot.
Ind. V. (1891) 67. — F. P. N. 48. — Sp. 1. Ind. aya.

487. 36. *Arthrostylis* (Lam.) Presl, Synops. bot. I. (1841) 35.
n. 974. — B. H. II. 1858. — B. H. II. 1861. — Sp. 1.
v. 2. Austral.

Arthrostylis De Haen, Synops. pl. Cyper. (1855) 160.

488. 37. *Reedia* L. Mac. Linnæa I. 1. 187. II. 18. — L. II.
II. 1867. — F. I. II. 2. 116. — Sp. 8. Africa.

489. 38. *Cladium* (Lam.) Presl, Synops. bot. I. (1841) 35.
n. 974. — B. H. II. 1858. — B. H. II. 1861. — Sp. 1.
1065. — F. P. II. 2. 116. — Sp. 1. Afr. austr., Indus, Zeylon,
China austr.

Marstonia (Lam.) Presl, Synops. bot. I. (1841) 35.
n. 974. — B. H. II. 1858. — B. H. II. 1861. — Sp. 1.

Sect. 1. *Leptopis* (Lam.) Presl, Synops. bot. I. (1841) 35.
n. 974. — B. H. II. 1858. — B. H. II. 1861. — Sp. 1.

Sect. 2. *Marstonia* (Lam.) Presl, Synops. bot. I. (1841) 35.
n. 974. — B. H. II. 1858. — B. H. II. 1861. — Sp. 1.

Marstonia (Lam.) Presl, Synops. bot. I. (1841) 35.
n. 974. — B. H. II. 1858. — B. H. II. 1861. — Sp. 1.

Marstonia (Lam.) Presl, Synops. bot. I. (1841) 35.
n. 974. — B. H. II. 1858. — B. H. II. 1861. — Sp. 1.

Marstonia (Lam.) Presl, Synops. bot. I. (1841) 35.
n. 974. — B. H. II. 1858. — B. H. II. 1861. — Sp. 1.

Marstonia (Lam.) Presl, Synops. bot. I. (1841) 35.
n. 974. — B. H. II. 1858. — B. H. II. 1861. — Sp. 1.

Marstonia (Lam.) Presl, Synops. bot. I. (1841) 35.
n. 974. — B. H. II. 1858. — B. H. II. 1861. — Sp. 1.

Marstonia (Lam.) Presl, Synops. bot. I. (1841) 35.
n. 974. — B. H. II. 1858. — B. H. II. 1861. — Sp. 1.

Marstonia (Lam.) Presl, Synops. bot. I. (1841) 35.
n. 974. — B. H. II. 1858. — B. H. II. 1861. — Sp. 1.

Marstonia (Lam.) Presl, Synops. bot. I. (1841) 35.
n. 974. — B. H. II. 1858. — B. H. II. 1861. — Sp. 1.

Sect. 3. *Vincentia* Benth. in Benth. et Hooker
C. Gen. III. (1884) 1066.

Machacina Vahl, Enum. II. (1806) 228.

Fraxis (Trasi) Beauv. in: Lestiboudois,
Essai sur Cyper. (1819) 32.

Vincentia Gaudich. in Bot. Voy. Freycinet
(1826) 417.

Ma. Farina Steud., Synops. pl. Cyper.
(1855) 160.

Terohera Steud., ibid. 164.

Aglyla Phil. in Anal. Univ. Chili I. (1865)
646.

490. 39. *Remirea* Aub. Hist. pl. Gu. franc. I. (1773) 44 t. 16.
— Endl. G. r. 979. — B. H. II. 1868. — F. P. II.
2. 116. — Sp. 1. Orbis terrarum, reg. trop. marit.

Migia Schrad., Gen. II. (1791) 786.

491. 40. *Actinoschoenus* Benth. in: Hooker, Jour. Bot. XIV.
(1881) 33 t. 1346. — B. H. II. 1868. — F. P. II. 2.
116. — Sp. 2. China, Zeylon, Ins. Mauriti.

Arthrostylis Boeck. in Linnæa XXXVII. (1875) 523.
n. 1060.

492. 41. *Rhynchospora* (Rhynchospora) Vahl, Linnæa II. (1806)
279. — Endl. G. r. 967. — B. H. II. 1868. — F. P. II.
2. 116. — Sp. 208. a. 150. reg. trop. orbis terrarum.

Phacopladum Lamour. Jour. Bot. IV. (1878) 146.

Triodon L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1807)
60 in nota.

Rhynchospora Vahl, Enum. II. (1806) 224.

Rhynchospora W. J. Benth. in: Benth. et Hooker, J. Bot. XIV.
(1881) 33 t. 1346.

Chrysospora H. B. K. Nov. gen. et spec. I. (1793)
224.

Rhynchospora Gaudich. in Bot. Voy. Freycinet (1826)
417.

Pterotheca C. Presl, Synops. bot. I. (1841) 35 t. 35.

Diplochaete Nees in Linnæa IX. (1844) 300.

Lomostylis Torr. in Ann. bot. New York III. (1860)
270.

Leptoschoenus Nees in: Hooker, Jour. Bot. II.
(1849) 103.

Exphaloschoenus Nees, ibid. 105.

Eriochorda Torr. ex Steudel, Nomen. ed. 2. I. (1841)
580.

Microchaete Lamour. Nomen. (1841) 102.

Hydrochaete Nees in: P. Grassi, II. 1. (1842) 147
in nota.

Pachynota Nees, ibid. 145.

Kleistrolyx Steud. in Linnæa XXXII. (1870) 279.

Cleistrolyx Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 161.

Pterochaete Arn. ex Gaudich. in Linnæa XXXVII.
(1875) 500.

Subg. 1. *Hydrochaete* in Benth. et Hooker, J. Bot. XIV.
(1881) 33 t. 1346.

Hydrochaete (Lam.) Steud., Nomen. ed. 2. I. (1841)
580.

Hydrochaete (Lam.) Steud., Nomen. ed. 2. I. (1841)
580.

Hydrochaete (Lam.) Steud., Nomen. ed. 2. I. (1841)
580.

Hydrochaete (Lam.) Steud., Nomen. ed. 2. I. (1841)
580.

Hydrochaete (Lam.) Steud., Nomen. ed. 2. I. (1841)
580.

Hydrochaete (Lam.) Steud., Nomen. ed. 2. I. (1841)
580.

Hydrochaete (Lam.) Steud., Nomen. ed. 2. I. (1841)
580.

Hydrochaete (Lam.) Steud., Nomen. ed. 2. I. (1841)
580.

Hydrochaete (Lam.) Steud., Nomen. ed. 2. I. (1841)
580.

Hydrochaete (Lam.) Steud., Nomen. ed. 2. I. (1841)
580.

Hydrochaete (Lam.) Steud., Nomen. ed. 2. I. (1841)
580.

Hydrochaete (Lam.) Steud., Nomen. ed. 2. I. (1841)
580.

Hydrochaete (Lam.) Steud., Nomen. ed. 2. I. (1841)
580.

Hydrochaete (Lam.) Steud., Nomen. ed. 2. I. (1841)
580.

Hydrochaete (Lam.) Steud., Nomen. ed. 2. I. (1841)
580.

Hydrochaete (Lam.) Steud., Nomen. ed. 2. I. (1841)
580.

Hydrochaete (Lam.) Steud., Nomen. ed. 2. I. (1841)
580.

Hydrochaete (Lam.) Steud., Nomen. ed. 2. I. (1841)
580.

Hydrochaete (Lam.) Steud., Nomen. ed. 2. I. (1841)
580.

Hydrochaete (Lam.) Steud., Nomen. ed. 2. I. (1841)
580.

Hydrochaete (Lam.) Steud., Nomen. ed. 2. I. (1841)
580.

Hydrochaete (Lam.) Steud., Nomen. ed. 2. I. (1841)
580.

Hydrochaete (Lam.) Steud., Nomen. ed. 2. I. (1841)
580.

- Asteroschoenus* Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 124.
Astroschoenus Lindl., Veg. Kingd. (1847) 119.
 Sect. 3. *Cephaloschoenus* Endl., Gen. (1836) 113 (sect. *Haplostylidis*) emend.; *Bentham* in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. III. (1883) 1059.
Cephaloschoenus Nees in: *Linnaea* IX. (1834) 295.
Ptilosciadium Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 149.
 Sect. 4. *Echinoschoenus* Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. III. (1883) 1060.
Echinoschoenus Nees in: *Linnaea* IX. (1834) 297.
Ephippiorhynchium Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 134 t. 12.
 Sect. 5. *Calyplostylis* Endl., Gen. (1836) 112 emend.; *Bentham* in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. III. (1883) 1060.
Calyplostylis Nees in: *Linnaea* IX. (1834) 295.
Ceratoschoenus Nees, ibid. 296.
 Subg. II. *Distylis* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 117.
Dichostylea Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. III. (1883) 1060.
 Sect. 6. *Eurhynchospora* Griseb., Goetting. Abh. VII. (1857) 272 emend.; *Bentham* in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. III. (1883) 1060.
Spermodon Beauv. in: *Lestibondo*, Essai fam. Cyper. (1819) 27.
Haloschoenus Nees in: *Linnaea* IX. (1834) 296.
Ptilochaeta Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 147 t. 8.
Calypptrolepis Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 151.
 Sect. 7. *Pleurostachys* Endl., Gen. (1836) 113 (sect. *Nemochloa*) emend.; *Bentham* in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. III. (1883) 1060.
Zosterospermum Beauv. in: *Lestibondo*, Essai fam. Cyper. (1819) 28.
Pleurostachys Brongn. in: Duperray, Bot. Voy. Coquelle (1829) 172 t. 21.
Nemochloa Nees in: *Linnaea* IX. (1834) 299 et in: *Nova Acta Acad. nat. cur.* XIX. Suppl. I. (1843) 110.
Nemochloa Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 148 t. 14 et 15.
 Sect. 8. *Millegrana* Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. III. (1883) 1061.
 Sect. 9. *Campylorhachis* Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. III. (1883) 1061.
 493. 42. *Cyathochaeta* Nees in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1846) 86. — B. II. III. 1061. — E. P. II. 2. 117. — Sp. 3. Austral.
Tetralapis Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 159.
Cyathochaeta Nees in: Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1061.
 II. **GAHNIEAE** Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 308 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 105 et 117.
 494. 43. *Tetraria* Beauv. in: Mém. Instit. France XIII. 1812 II. (1816) 54. — Endl. G. p. 119. — B. II. III. 1064. — E. P. II. 2. 117. — Sp. ad 30. Afr. et Austral. austr., N.-Zeland., N.-Caledon., Amer. austr. extratrop.
Schoenopsis Beauv. in: *Lestibondo*, Essai fam. Cyper. (1819) 341.
Lepisia C. Presl, *Lepisia*, nov. gen. (1829); Symb. bot. I. (1830) 9 t. 5.
Trichoballia C. Presl, ibid. 9.
Elynanthus Nees in: *Linnaea* VII. (1832) 520; IX. (1834) 298, non Beauv.
Buekia Nees in: *Linnaea* IX. (1834) 300.
Cyathocoma Nees, ibid. 300.
Scirochaetium Nees, ibid. 302.
Ideleria Kunth, Enum. pl. II. (1837) 310.
Baeckia A. Rich. in: Orbigny, Dict. hist. nat. II. (1842) 759.
Macrochaetium Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 159.
 495. 44. *Gahnia* Forst., Char. gen. (1776) 51 t. 26. — Endl. G. n. 982. — B. II. III. 1066. — E. P. II. 2. 117. — Sp. ad 30. Austral., N.-Zeland., N.-Caledon., Archip. malay., China, Ins. pacif.
Gahnia Scop., Introd. (1777) 76.
Psittacoschoenus Nees in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1846) 87 in observ.
Phacellanthus Steud. in: Zollinger, Syst. Verz. Pfl. ind. Archip. (1854) 61.
Phacellanthus Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 153.
Pseudocyperus O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 751.
 Sect. 1. *Lampocarya* Benth., Fl. austral. VII. (1878) 411.
Lampocarya R.Br., Prodr. (1810) 238.
Lampocarya Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 135.
Moredolia Gandieh. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 416 t. 28.
Lampocarya Nees in: *Linnaea* IX. (1834) 301.
Hexalepis Boeck. in: *Flora* LVIII. (1875) 118.
 Sect. 2. *Engahnia* Endl., Gen. (1836) 115 emend.; Benth., Fl. austral. VII. (1878) 411.
Epiandria C. Presl in: *Isis* (1828) 270.
Didymonema C. Presl, Diag. nov. pl. gen. (1829); Symb. bot. I. (1830) 5 t. 3.
Melachne Schrad. ex Nees in: *Linnaea* IX. (1834) 301.
Syziganthus Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 153.
Epiandra Benth. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. III. (1883) 1066.
 496. 45. *Caustis* R.Br., Prodr. (1810) 239. — Endl. G. n. 983. — B. II. III. 1067. — E. P. II. 2. 117. — Sp. 5. Austral.
Eurosthoriza Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 265.
 497. 46. *Evandra* R.Br., Prodr. (1810) 239. — Endl. G. n. 984. — B. H. III. 1067. — E. P. II. 2. 118. — Sp. 2. Austral. austro-occid.
 III. **BISBOECKELERIEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 47.
Hoppieae Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 308 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 105.
 3a. *Chrysithrinac* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 309 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 105 et 118.
 498. 47. *Scirpoidendron* Zipp. ex Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XXXVII. (1869) II. 84. — B. II. III. 1056. — E. P. II. 2. 118. — Sp. 1 v. 2. Zeylan., Archip. malay., Ins. pacif., Austral. trop.
Ptychocarya R.Br. in: Wallich, Numer. List (1830) n. 5538.
 499. 48. *Diplasia* L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1805) 70. — Endl. G. n. 989. — B. H. III. 1055. — E. P. II. 2. 118. — Sp. 1 v. 2. Amer. trop. a Brasil. usque ad Ind. occ.
 500. 49. *Chrysithrix* L., Mant. II. (1771) 165. — Endl. G. n. 985. — B. II. III. 1057. — E. P. II. 2. 118. — Sp. 2. Afr. austr.
Chrysithrix Roem. et Schult., Mant. II. (1824) 6 et 141.
 501. 50. *Lepironia* L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1805) 70. — Endl. G. n. 986. — B. H. III. 1056. — E. P. II. 2. 118. — Sp. 1. Ind. or., Archip. malay., Madagasc., Austral.
Chondrachne R.Br., Prodr. (1810) 220.
Lepryonia Lestib., Essai fam. Cyper. (1819) 25.
Choricarpha Boeck. in: *Flora* XII. (1858) 19.

502. 51. *Chorizandra* R.Br. Prodr. (1810) 221. — Endl. G. n. 964¹. — B. H. III, 1067. — E. P. II, 2, 118. — Sp. 1. Austral. N. O. Aledon.
(*Chorizandra* Steud., Nom. ed. 2, 1. (1810) 350.
Chorisandra Benth. et Hook. f., Gen. III, (1883) 1057.
Sect. 1. *Euchorizandra* (*Euchorisandra*) Benth., Fl. austral. VII, (1878) 344.
Sect. 2. *Cymbaria* Benth., ibid. 344.
503. 52. *Mapania* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. 1. (1775) 47 t. 17. — Endl. G. n. 964¹. — B. H. III, 1065. — E. P. II, 2, 119. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. trop.
Lepostachya Zipp. ex Miquel, Illustr. fl. Archip. ind. (1870) 61.
Sect. 1. *Thoracostachyum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III, (1883) 1055.
Thoracostachys Kurz in: Tijdschr. nederl. Ind. XXVII, (1864) 224.
Thoracostachyum Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XXXIII, (1869) II, 75.
Sect. 2. *Eomapania* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 2, (1887) 119.
Mapania Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III, (1883) 1056 (sect. *Mapania*).
Sect. 3. *Cephaloscirpus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III, (1883) 1056.
Cephaloscirpus Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XXXVIII, (1869) II, 83.
Sect. 4. *Pandanophyllum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III, (1883) 1056.
Pandanophyllum Hassk., Catal. pl. Hort. Bogor. alt. (1844) 297.
Halostemma Wall., Numer. List. (1829) n. 4479 et 1471 ex Benth. et Hooker f., Gen. III, (1883) 1056.
504. 53. *Exocarya* Benth. in: Hooker, Icon. pl. XII, (1877) t. 126. — B. H. III, 1056. — E. P. II, 2, 119. — Sp. 1. Austral. austr.
3b. *Bisboeckeleria* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 47 et 49.
Hoppia e Pax in: Engler Bot. Jahrb. VII, (1886) 509 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 2, (1887) 119.
505. 54. *Calyptracarya* Nees in: Linnæa IX, (1834) 304. — Endl. G. n. 964¹. — B. H. III, 1063. — E. P. II, 2, 120. — Sp. 1. Brasilia, Guiana.
506. 55. *Besquerelia* Brongn. in: Dupretov, Bot. Voy. Coquille (1829) 164 t. 27. — Endl. G. n. 964¹. — B. H. III, 1069. — E. P. II, 2, 120. — Sp. 3. Amer. austr. trop.
Besquerelia Nees in: Linnæa IX, (1834) 304.
507. 56. *Pterocleria* Nees in: Fl. brasl. II, 1. (1842) 196. — B. H. III, 1068. — E. P. II, 2, 120. — Sp. 3. Amer. trop., Ind. occ.
508. 57. *Bisboeckelera* O. Ktze., Rev. gen. II, (1841) 747. — E. P. II, 2, 120. — Sp. 1. Brasilia bor. Guiana.
Hoppia Nees in: Fl. brasl. II, 1. (1842) 199 t. 30 non Willd.
509. 58. *Everardia* Hill. in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. II, (1880) 287. — E. P. N. 46. — Sp. 1. Amer. austr. (Guiana).
510. 59. *Cryptangium* Schrad. ex Nees in: Fl. brasl. II, 1. (1842) 164 t. 19. — B. H. III, 1067. — E. P. II, 2, 120. — Sp. ad 19. Amer. trop.
Acteocarya Nees in: Fl. brasl. II, 1. (1842) 167 t. 19 et 17.
Microlepis Schrad. ex Nees, ibid. 169.
Forma Schrad. in: Bot. Zeitg. III, (1845) 176.
Gadethaea Steud., Synops. pl. Cyper. (1850) 178.
511. 60. *Lagenocarpus* Nees in: Linnæa IX, (1834) 304. — Endl. G. n. 964¹. — B. H. III, 1067. — E. P. II, 2, 120. — Sp. 8. Amer. austr. trop.
Anogyna Nees in: Hooker, Journ. of Bot. II, (1840) 395.
Adamantogon Schrad. ex Nees in: Fl. brasl. II, 1. (1842) 165.
Microlepis Schrad., ibid. 164.
Orobolus Schrad., ibid. 164.
Phacnopyrum Schrad., ibid. 166.
- IV. *SCLERIEAE* Dumort., Anal. famul. (1829) 64.
Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 2, (1887) 105, 120.
512. 61. *Eriospira* Hochst. ex A. Richard, Tent. fl. abyss. II, (1854) 508. — B. H. III, 1070. — E. P. II, 2, 120. — Sp. 4—5. Afr. trop.
Catagyna Bonny. in: Lestiboudois, Essai fam. Cyper. (1849) 26.
513. 62. *Fintelmannia* Kunth, Enum. pl. II, (1837) 362. — Endl. G. n. 960¹. — B. H. III, 1068. — E. P. II, 2, 120. — Sp. 2. Brasil., Madagasc.
- Trilepis* Nees in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII, (1834) 267.
514. 63. *Cephalocarpus* Nees in: Fl. brasl. II, 1. (1842) 162 t. 18. — B. H. III, 1068. — E. P. II, 2, 120. — Sp. 1. Brasilia bor.
515. 64. *Scleria* Berg. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm XXVI, (1765) 112 t. 325. — Endl. G. n. 964¹. — B. H. III, 1070. — E. P. II, 2, 120. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., Amer. bor.
Diaphora Lour., Fl. cochinch. (1790) 578.
Diaphorea Pers., Synops. II, (1807) 576.
Cylindropus Nees in: Linnæa IX, (1834) 303 et in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII, (1834) 266.
Hypoporum Nees, ibid. 303.
Ophryscleria Nees, ibid. 182 t. 125.
Aneria Schrad. ex Nees in: Fl. brasl. II, 1. (1842) 170.
Chondroloma Nees, ibid. 173.
Cryptopodium Schrad. ex Nees, ibid. 180.
Hymenoltrum Schrad. ex Nees, ibid. 174 t. 22.
Macroloma Schrad. ex Nees, ibid. 181 t. 24.
Mastigoscleria Nees, ibid. 177.
Omoscleria Nees, ibid. 180.
Ophrydium Schrad. ex Nees, ibid. 183.
Schizolepis Schrad. ex Nees, ibid. 186 t. 26.
Trachyloma Nees, ibid. 174.
Osmoscleria Lindl., Veg. Kingd. (1847) 119.
Diplosephyus Liebm., Mexico Halvgræs (1850) 74 in: Dansk. Vid. Selsk. Skrift. 5. Raekke II, (1850) 262.
? *Homalostachys* Boeck. Beitr. Kenntn. Cyper. I, (1888) 37.
Sect. 1. *Spicariae* Boeck. in: Linnæa XXXVIII, (1874) 447.
Sect. 2. *Panniculatae* Boeck., ibid. 457.
Sect. 3. *Corymbosae* Boeck. ibid. 448.
516. 65. *Durandia* Boeck. in: Kneucker, Allg. bot. Zeitschr. II, (1896) 100 et 173. — Sp. 1. Costa Rica.
Forsan generi *Scleriae* adjungenda?
517. 66. *Diplacrum* R.Br. Prodr. (1810) 241. — B. H. III, 1071. — E. P. II, 2, 121. — Sp. 1. Austral.
Sphaeropsis Boeck. in: Flora LVI, (1873) 89.
518. 67. *Acidulus* R.Br. in: Journ. Linn. Soc. XX, (1880) 336. — E. P. II, 2, 121. — Sp. 2. Madagasc., Angola.
519. 68. *Diolymia* Phil. in: Engl. Bot. Jahrb. VIII, (1880) 37. — E. P. II, 2, 121. — Sp. 1. Chili.
- V. *CARIEAE* Kunth in: Moiss. Mus. Paris II, (1841) 152. Pax in: Engler Bot. Jahrb. VII, (1886) 509 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 2, (1887) 105 et 121.

520. 69. *Elyna* Schrad., Fl. germ. 1. (1806) 155. — Endl. G. n. 961. — B. H. III. 1071. — E. P. II. 2. 122. — Sp. 4 v. 5. Alpes, Caucasus, Altai, Himalaya.
Frühlich Wulf. ex Roemer et Schultes, Syst. H. (1817) 156 in synonym.; Fl. noric. (1858) 729.
Frühlich Pfeiff., Nom. 1. 2. (1874) 1378.
521. 70. *Schoenoxiphium* Nees in: Linnaea VII. (1832) 531. — Endl. G. n. 959. — B. H. III. 1072. — E. P. II. 2. 122. — Sp. 1. Afr. austr.
Schoenoxiphium Nees in: Linnaea IX. (1834) 305.
Obs.: C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 385 enumerat species 6, omnes austro-africanas.
522. 71. *Kobresia* Willd., Spec. pl. IV. 1. 1805) 205. — Endl. G. n. 962. — B. H. III. 1071. — E. P. II. 2. 122. — Sp. 8. Eur., As. bor. et mont., Amer. bor.
Kobresia Pers., Synops. II. (1807) 531.
Trilepis Nees in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 267 pp.
Kobria St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 175.
523. 72. *Hemicarex* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 367 et in: Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1072; cf. C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 382. — B. H. III. 1072. — E. P. II. 2. 122. — Sp. ad 10. India or., Afr. austr.
Obs.: C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 385 species *Hemicarex* africanas ad genus *Schoenoxiphium* transfert.
524. 73. *Uncinia* Pers., Synops. II. 1807) 534. — Endl. G. n. 958. — B. H. III. 1072. — E. P. II. 2. 122. — Sp. ad 30. Hemisph. austr. reg. temp. et frigid., Amer. andina, Mexico, Ind. occ.
Uncinia C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. IV. (1833) 234.
Sect. 1. *Stenandra* C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 389.
Sect. 2. *Platyandra* C. B. Clarke, ibid. 396.
Sect. 3. *Pseudocarex* C. B. Clarke, ibid. 401.
525. 74. *Carex* [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1733) 972. — Endl. G. n. 957. — B. H. III. 1073. — E. P. II. 2. 122. — Sp. 800 ad 500 reduc. *Utriusque orbis reg. temp. et frigid., inter trop. spec. paucae.*
Ulva Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 242.
Mondo Adans., Fam. II. (1763) 496.
Caricella Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.
Agastachys Ehrh., ibid. 146.
Ammorrhiza Ehrh., ibid. 146.
Heleonastes Ehrh., ibid. 147.
Leptostachys Ehrh., ibid. 147.
Drymeia Ehrh., ibid. 148.
Chordorrhiza Ehrh., ibid. 148.
Baeochortus Ehrh., ibid. 149.
Limonaetes Ehrh., ibid. 148.
Phaeolorum Ehrh., ibid. 149.
Polyglochin Ehrh., ibid. 146.
Psyllophora Ehrh., ibid. 146.
Ptacosia Ehrh., ibid. 147.
Physiglochin Neck., Elem. III. (1791) 245.
Schellhammeria Moench, Meth. Suppl. (1802) 119.
Scuria Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 106.
Triodus Raf., ibid. 106.
Triplima Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 195.
Vigneia Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cyper. (1819) 22.
Trasus S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 53.
Phyllostachys Torr. in: Ann. Lyc. New York III. (1836) 404.
Distinax Raf. in: Steudel Nom. ed. 2. I. (1840) 521.
Uva Steud., ibid. (1840) 285.
Callistachys Heuff. in: Flora XXVII. (1844) 528.
Cryptoglochin Heuff., ibid. 528.
Gensericchia Heuff., ibid. 528.
Leucoglochin Heuff., ibid. 528.
Maukselia Heuff., ibid. 527.
- Doneria* Heuff. ex Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 697.
Vignaitha Schur, ibid. 705.
Pseudocarex Moq. in: Ann. Mus. lugd. batav. II. (1866) 146.
Coleachyon J. Gay ex Boissier, Fl. orient. V. (1884) 408.
Neilreichia Kotula in: Spraw. Kom. lis. Krakow XVII. (1883) 136.
- A. Monostachyae Fries, Cyper. Scand. (1849) 70.
Sect. 1. *Monociae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 123.
a) *Ruprestes* Fries, Cyper. Scand. (1849) 73 emend.; Pax in Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 123.
b) *Pulicariae* Fries, Cyper. Scand. (1849) 72.
Sect. 2. *Dioicae* Fries, ibid. 70.
a) *Scirpoidae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 123.
b) *Davallianae* Pax, ibid. 123.
- B. Homostachyae Fries, Cyper. Scand. (1849) 55.
a) *Involucratae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 123.
Sect. 3. *Bracteosae* Pax, ibid. 123.
Sect. 4. *Cyperoidae* Fries, Cyper. Scand. (1849) 55.
b) *Exinvolucratae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 123.
Sect. 5. *Actarrhenae* Fries, Cyper. Scand. (1849) 65.
a) *Chordorrhizae* Fries, ibid. 68.
b) *Vulpinae* Kunth, Enum. pl. II. (1837) 383.
c) *Paniculatae* Kunth, ibid. 389.
d) *Curvulae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 124.
e) *Longibracteatae* Pax, ibid. 124.
f) *Laxae* Pax, ibid. 124.
Sect. 6. *Hyparrhenae* Fries, Cyper. Scand. (1849) 55.
Sect. 7. *Holarrhenae* Doell. Fl. Baden I. (1857) 245.
- C. Heterostachyae Fries, Cyper. Scand. (1849) 16.
Sect. 8. *Leimonastes* Reichb. Icon. fl. germ. VIII. (1846) 12.
a) *Maritimae* Lang in: Linnaea XXIV. (1851) 546.
b) *Caespitosae* Fries, Cyper. Scand. (1849) 42.
c) *Vulgares* Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 774.
d) *Rigidae* Fries, Cyper. Scand. (1849) 51.
e) *Bicolores* Fries, ibid. 54.
Sect. 9. *Atratae* Fries, ibid. 37.
Sect. 10. *Cyrtostomae* Nyman, Consp. III. (1881) 772.
a) *Montanae* Fries, Cyper. Scand. (1849) 29.
b) *Glaucae* Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 783.
c) *Pallescentes* Fries, Cyper. Scand. (1849) 31.
d) *Limosae* Fries, ibid. 35.
e) *Digitatae* Fries, ibid. 28.
Sect. 11. *Odontostomae* Fries, ibid. 16.
a) *Frigidae* Fries, ibid. 26.
b) *Fulvulae* Fries, ibid. 22.
c) *Strigosae* Fries, ibid. 21.
d) *Reversa* Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 791.
e) *Vesicariae* Fries, Cyper. Scand. (1849) 16.
f) *Lasiocarpae* Fries, ibid. 20.
- Genera incertae sedis.
526. 75. *Anlacoxychnus* Nees in: Linnaea IX. (1834) 305; X. (1835) 198. — Endl. G. n. 965. — B. H. III. 1043. — Sp. 1. Afr. austr.
527. 76. *Elynanthus* Beauv. ex Lestiboudois, Essai fam. Cyper. (1819) 32. — Endl. G. n. 977. — B. H. III. 1064.

547. 20. *Subal* Adans., Fam. II. (1763) 495. — Endl. G. n. 1758. — B. H. III. 922. — E. P. II. 3. 37. — Sp. 7. Amer. trop. et subtrop. a Florida usque ad Venezuelam.

548. 21. *Serenoa* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. III. (1883) 1228. — B. H. III. 926 et 1228. — E. P. II. 3. 37. — Sp. 1. Florida, Carolina.

Serenaea Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. III. (1883) 926.

Diglossophyllum Wendl. ex Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 51.

549. 22. *Copernicia* Mart., Hist. nat. Palm. II. (1823—50; 1837?) 151 t. 50 A.; III. (1836—50) 242. — Endl. G. n. 1757. — B. H. III. 927. — E. P. II. 3. 37. — Sp. ad 6. Mexico, India occ., N.-Granada, Brasilia, Argentina.

550. 23. *Teysmannia* („*Teyssmania*“) Reichb. f. et Zoll. in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 657. — B. H. III. 924. — E. P. II. 3. 37. — Sp. 1. Sumatra.

Subfam. II. BORASSINAE

Mart. ex Endlicher, Gen. (1837) 250 et Hist. nat. Palm. III. (1836—50) 218; Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 26 et 38.

Borassoideae Engl., Syllab. (1892) 73.

III. BORASSEAE Mart., Palm. famil. (1824) 7; cf. *Flora* VII. (1824) 352; Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 26 et 38.

551. 24. *Pholidocarpus* Blume in: Schultes f., Syst. VII. (1830) 1308. — Endl. G. n. 1745. — B. H. III. 883. — E. P. II. 3. 38. — Sp. 5. Ins. Amboina, Timor, Borneo.

552. 25. *Medemia* Princ. Guilielmus de Wuerttemberg ex H. Wendland in: Bot. Zeitg. XXXIX. (1881) 89. — B. H. III. 882 in obs. — E. P. II. 3. 38. — Sp. 4. Afr. trop. or., Madagasc.

Subg. I. *Eumedemia* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 39.

Subg. II. *Bismarckia* Drude, ibid. 39.
Bismarckia Hildebr. et H. Wendl. in: Bot. Zeitg. XXXIX. (1881) 89, 90 et 93.

553. 26. *Hyphaene* Gaertn., Fruct. I. (1788) 28 t. 10 f. 2; II. (1791) 13 t. 82. — Endl. G. n. 1748. — B. H. III. 940. — E. P. II. 3. 39. — Sp. 9. Afr. trop., Madagasc., Arabia.
Donna (Poir.) in: Nouv. Duhamel ed. 2. IV. (1801—9) 47.
Cucifera Del., Fl. d'Egypte (1815) 145.
Doma Lam., Illustr. (1800?) t. 900.
Chamaeriphes [Dill., Catal. pl. Shawii Nr. 143 (1738)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 728 non *Pontedera*.

554. 27. *Latania* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 39. — Endl. G. n. 1747. — B. H. III. 940. — E. P. II. 3. 39. — Sp. 3. Ins. Mascaren.

Cleophora Gaertn., Fruct. II. (1791) 185 t. 120.

555. 28. *Borassus* [L., Musa Chiff. (1736) 13] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1187. — Endl. G. n. 1745. — B. H. III. 939. — E. P. II. 3. 40. — Sp. 1. Afr. trop. (Asia trop. indig.?).
Lontarus Adans., Fam. II. (1763) 25.
Lontanus Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 930.

556. 29. *Lodoicea* Comm. ex J. St.-Hilaire, Expos. fam. I. (1805) 166. — Endl. G. n. 1746. — B. H. III. 939. — E. P. II. 3. 40. — Sp. 1. Ins. Seychell.

Lodoicea Miq., Fl. Ind. bat. III. (1855) 48.

Subfam. III. LEPIDOCARYINAE

Mart. ex Endlicher, Gen. (1837) 248 et Hist. nat. Palm. III. (1836 bis 50) 96; Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 27, 41.
Lepidocaryoideae Engl., Syllab. (1892) 73.

IV. MACRITIEAE Meissn., Gen. (1842) 354 (265); Blume, Rumphia II. (1843) 157; Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 27 et 42.

557. 30. *Mauritia* L. f., Suppl. (1781) 70. — Endl. G. n. 1743. — B. H. III. 937. — E. P. II. 3. 43. — Sp. 9. Brasilia, Guiana, India occ.

Subg. I. *Orophoma* Spruce in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 171.

Orophoma Drude in: Fl. brasili. III. 2. (1881) 294.

Subg. II. *Moriche* Drude, ibid. (1881) 290.

Subg. III. *Lepidococcus* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 43.

Lepidococcus H. Wendl. et Drude in: Kerchove de Denterghem, Palm. (1878) 249.

Diplorhapis Drude in: Fl. brasili. III. 2. (1881) 292 (sect. *Mauritia*).

558. 31. *Lepidocaryum* Mart., Hist. nat. Palm. II. (1823—50; 1824?) 49. — Endl. G. n. 1744. — B. H. III. 938. — E. P. II. 3. 43. — Sp. 5. Brasilia bor., Guiana.

Lepidocaryon Spreng., Syst. II. (1825) 138.

V. METRONYLEAE Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 27 et 43.

5a. *RAPHIEAE* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. III. (1883) 881; Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 27 et 44.

A. *Raphiae genuinae* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 44.

559. 32. *Raphia* Beauv., Fl. d'Oware I. (1804) 75. — Endl. G. n. 1741. — B. H. III. 935. — E. P. II. 3. 44. — Sp. 5. Afr. trop., Madagasc., Amer. trop.

Metroxylon Spreng., Gen. I. (1830) 283 non *Rottb.*
Rhaphia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 445.

B. *Raphiae palmijuncoides* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 44.

560. 33. *Oncocalamus* G. Mann et H. Wendl. in: Kerchove de Denterghem, Palm. (1878) 252. — B. H. III. 936. — E. P. II. 3. 45. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

561. 34. *Ancistrophyllum* G. Mann et H. Wendl. in: Kerchove de Denterghem, Palm. (1878) 230. — B. H. III. 937. — E. P. II. 3. 46. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

Ancistrophyllum subgen. *Euancistrophyllum* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 46.

562. 35. *Laccosperma* G. Mann et H. Wendl. in: Kerchove de Denterghem, Palm. (1878) 249. — B. H. III. 937. — E. P. II. 3. 46; N. 51. — Sp. 2—3. Afr. trop. occ.

563. 36. *Eremospatha* G. Mann et H. Wendl. in: Kerchove de Denterghem, Palm. (1878) 244. — B. H. III. 936. — E. P. II. 3. 46. — Sp. 3. Afr. trop. occ.

5b. *CALAMEAE* II. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 310; Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. III. (1883) 880; Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 46.

A. *Calameae coraniferae* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 46.

564. 37. *Engcissona* Griff. in: *Calcutta Journ. Nat. Hist.* V. (1815) 101. — B. H. III. 934. — E. P. II. 3. 46. — Sp. 2. Arch. malay.

565. 38. *Metroxylon* Rottb. in: Nye Saml. Dansk. Vid. Selsk. Skrift II. (1783) 525 t. 1. — Endl. G. n. 1742. — B. H. III. 935. — E. P. II. 3. 47. — Sp. 5. Archip. malay., Java usque ad N.-Guineam.

? *Sagus* [Rumph. ex] Gaertn., Fruct. I. (1788) 27.

Sagus Blume, Rumphia II. (1843) 146 pp.

Metroxylon Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) in: *Annaes conselho ultramar.* 1858 584.

566. 39. *Coccoleneus* H. Wendl. in: *Bonplandia* X. (1862) 199. — B. H. III. 935. — E. P. II. 3. 47; N. 51. — Sp. 3. Polynesia.

- 567 40. *Pigafetta* (Gin. Becc., *Malesta* I. (1877) 89. — B. II. III. 933. — E. P. II. 3. 48. — Sp. 3. Archip. malay., N. Guinea. *Pigafetta* Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 933. *Pigafetta* Mart., Hist. nat. Palm. III. (1836—50) 343 (sect. *Metroxylum*).
- 568 41. *Zalacca* [Rumph., Herb. amb. V. (1745—47) 57 t. 2] Reinw. ex Blume in: Schultes f., Syst. VII. (1830) 1333. — Endl. G. n. 1757. — B. II. III. 932. — E. P. II. 3. 48. — Sp. 10. Archip. malay., Assam. *Salakka* Reinw. ex Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 112. *Salacca* Reinw. in: Sylloge ratisbon. II. (1828) 3.

B. *Calameae palmigunciae* Blume, Rumphia II. (1843) 157; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 46.

- 569 42. *Korthalsia* Blume, Rumphia II. (1843) 166 t. 130 f. 2. — B. II. III. 932. — E. P. II. 3. 48. — Sp. ad 19. Archip. malay., N. Guinea. *Calamosagus* Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. V. (1845) 22.

- 570 43. *Ceratolobus* Blume in: Schultes f., Syst. VII. (1830) p. LXXX. — Endl. G. n. 1739. — B. II. III. 932. — E. P. II. 3. 48. — Sp. 2. Java, Sumatra.

- 571 44. *Plectocomia* Mart. et Blume in: Schultes f., Syst. VII. (1830) 1233. — Endl. G. n. 1738. — B. II. III. 934. — E. P. II. 3. 49. — Sp. ad 6. Khasia, Himalaya, Assam, Malacca, Java, Borneo.

- 572 45. *Plectocomiopsis* Becc. in: Hooker f., Fl. Brit. Ind. VI. (1896) 479. — E. P. N. 52. — Sp. 5. Pennus. malay., Martaban, Borneo, Perak.

Subg. I. *Euplectocomiopsis* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 52.

Subg. II. *Myrialepis* Drude, ibid. 52. *Myrialepis* Becc. in: Hooker f., Fl. Brit. Ind. VI. (1896) 480.

- 573 46. *Calamus* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 325. — Endl. G. n. 1756. — B. II. III. 931. — E. P. II. 3. 50. — Sp. ad 100. Asia, Afr. et Austral. trop. et subtrop.

Rotang [L., Fl. zeyl. (1747) 209] Adans., Fam. II. (1763) 24.

Rotanga [Boerh. ex Crantz, Instit. (1766) 127.

Palmiguncus [Rumph., Herb. amb. V. (1745—47) 37—119] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 731.

Subg. I. *Daemonorops* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 52.

Daemonorops Blume ex Schultes f., Syst. VII. (1830) 1333.

Calamus sect. *Cymbospathae* Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. V. (1845) 28.

Subg. II. *Eucalamus* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 52.

sect. 1. *Phytospathae* Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. V. (1845) 27.

sect. 2. *Platyspathae* Griff., ibid. 28.

sect. 3. *Chlorospathae* Griff., ibid. 27.

Subfam. IV. CEROXYLINEAE

Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 27 et 53. *Cerxyloideae* Engl., Syllab. (1892) 73.

- VI. ARECINEAE Brongn., Enam. com. (1845) 15. Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 27 et 53.

Arecae Mart., Palmae famil. (1824) 7. Hist. nat. Palm. III. (1836—50) 137.

Ga. *CARYOTAEAE* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 27 et 53.

Caryota [L., Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 878 pp.

A. *Caryotaecae pleospathae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 53.

- 574 47. *Caryota* [L., Gen. ed. I. (1737) 355] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1189. — Endl. G. n. 1705. — B. II. III. 918. — E. P. II. 3. 54. — Sp. ad 9. Asia et Austral. trop., Archip. malay., N. Guinea. *Thuessinkia* Korth. ex Miquel, Fl. Ind. batav. III. (1855) 11.

- 575 48. *Arenga* (Areng*) Labill. in: Mem. Instit. France IV. (1803) 209. — Endl. G. n. 1734. — B. II. III. 917. — E. P. II. 3. 54. — Sp. 8. Asia et Australia trop., Archip. malay., N. Guinea, Liu Kin.

Areng Labill. in: Mem. Instit. France IV. (1803) 209. *Arenga* Mart., Hist. nat. Palm. III. (1836—50) 191. *Saguerus* [Rumph., Herb. amb. I. (1741) t. 13] Adans., Fam. II. (1763) 24; Blume, Rumphia II. (1843) 124. *Gomulus* Correa in: Ann. Mus. Paris IX. (1807) 288 t. 24 f. 1; Spreng., Syst. II. (1825) 624.

- 576 49. *Didymosperma* H. Wendl. et Drude in: Kerehove de Denterghem, Palm. (1878) 243. — B. II. III. 917. — E. P. II. 3. 54. — Sp. 8. India transgangelica et Archip. malay.

Blancoa O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 727.

- 577 50. *Wallichia* Roxb., Pl. Corom. III. (1819) 91 t. 295. — Endl. G. n. 1732. — B. II. III. 916. — E. P. II. 3. 55. — Sp. 3. India transgangelica, Him. subtrop.

Menalia Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. I. Art. IV. 2.

Harina Buch-Ham. in: Mem. Werner. Soc. V. (1826) 317.

Wrightea Roxb., Hort. bengal. (1814) 68; Fl. ind. ed. J. Roxburgh III. (1832) 621.

? *Blancoa* Blume, Rumphia II. (1843) 128.

B. *Caryotaecae dispathae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 54.

- 578 51. *Orania* Zipp. in: Alg. Kunst. en Letterbode I. (1829) 297 et in: Flora XII. (1826) 285. — Endl. G. n. 1731. — B. II. III. 918. — E. P. II. 3. 55. — Sp. 5. Archip. malay., N. Guinea.

Arausiaca Blume Rumphia II. (1836) p. VIII. t. 119 et 122.

Macrocladus Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. V. (1845) 489.

Araucasia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 919.

- 6h. *GEONOMEAE* Moissn., Gen. (1842) 356 (266). Hooker f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 877; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 27 et 55.

A. *Geonomeae heterocladae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 56.

- 579 52. *Podococcus* G. Mann et H. Wendl. in: Trans. Linn. Soc. XXIV. (1864) 426. — B. II. III. 915. — E. P. II. 3. 57. — Sp. 2. Afr. trop.

- 580 53. *Sclerosperma* G. Mann et H. Wendl. in: Trans. Linn. Soc. XXIV. (1864) 427. — B. II. III. 919. — E. P. II. 3. 57. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

- 581 54. *Bentinckia* Berry ex Roxburgh, Hort. bengal. (1814) 68. Fl. ind. ed. J. Roxburgh III. (1832) 621. — Endl. G. n. 1749. — B. II. III. 916. — E. P. II. 3. 58. — Sp. 2. Travancor, Ins. Nicobar.

Koepferia Mart. ex Endlicher, Gen. (1837) 251.

- 582 55. *Manicaria* G. Guss., Fruct. I. (1791) 468 t. 170. — Endl. G. n. 1742. — B. II. III. 916. — E. P. II. 3. 58. — Sp. 1. Amer. trop. a Brasilia usque ad Amer. central. et Trinidad.

Pilophora Jacq. Fraum. (1800) 39 t. 35.

583. 56. *Leopoldinia* Mart., Hist. nat. Palm. II. (1823—50; 1824?) 58; III. (1836—50) 165. — Endl. G. n. 1724. — B. H. III. 920. — E. P. II. 3. 58. — Sp. 4. Brasilia.
- B. *Geonomac genuinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 3. (1887) 57.
584. 57. *Calyptronoma* Griseb., Fl. Brit. West-Ind. Isl. (1864) 518. — B. H. III. 914 et 915. — E. P. II. 3. 59. — Sp. 4. Amer. trop. a Cuba usque ad Brasil. et Peruv.
- Pholidostachys* H. Wendl. ex Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 915 in nota.
585. 58. *Geonoma* Willd. in: Mém. Acad. Berlin 1804 (1807) 37. — Endl. G. n. 1751. — B. H. III. 913. — E. P. II. 3. 59. — Sp. 100 ad 80 reduce. Amer. trop.
- Vouay Aubl., Hist. pl. Guai. franc. II. (1775) App. 99. Gynestum Pott. in: Mém. Mus. Paris IX. (1822) 387. Rochelia Engelm. in: Linnaea XXXIII. (1865) 680 t. 3 f. 5.
586. 59. *Asterogyne* H. Wendl. ex Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 914. — B. H. III. 914. — E. P. II. 3. 59. — Sp. 2. Amer. centr.
587. 60. *Calyptronome* H. Wendl. in: Bot. Zeitg. XVII. (1859) 72. — B. H. III. 914. — E. P. II. 3. 59. — Sp. 3. Amer. centr.
588. 61. *Welfia* H. Wendl.; cf. Gard. Chron. (1869) 1236 ex André in: Illustr. hortie. XVIII. (1871) 93 t. 62. — B. H. III. 915. — E. P. II. 3. 59. — Sp. 2. Amer. centr.
- 6c. *IRIARTEAE* („Iriartee“) Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 875 emend.; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 3. (1887) 27 et 60.
- A. *Iriarteeae flabelligerac* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 3. (1887) 60.
589. 62. *Iriartea* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 149 t. 32. — Endl. G. n. 1733. — B. H. III. 900 et 901. — E. P. II. 3. 60. — Sp. ad 10. Amer. trop.
- Subg. I. *Euhriartea* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1882) 536 emend.; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 3. (1887) 60.
- Deckeria* Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 258.
- Iriartea* H. Wendl. in: Bonplandia VIII. (1860) 101.
- Subg. II. *Dactyocaryum* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1882) 536.
- Dactyocaryum* H. Wendl. in: Bonplandia VIII. (1860) 106.
- Subg. III. *Socratea* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 3. (1887) 60.
- Socratea* Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 263.
- Iriartea* sect. *Schizophyllum* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1882) 537.
- Subg. IV. *Irartella* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 3. (1887) 60.
- Irartella* H. Wendl. in: Bonplandia VIII. (1860) 103.
- Iriartea* sect. *Trachyphyllum* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1882) 537.
590. 63. *Catoblastus* H. Wendl. in: Bonplandia VIII. (1860) 104 et 106. — B. H. III. 901. — E. P. II. 3. 61. — Sp. 3. N-Granada, Venezuela, Brasilia bor.
591. 64. *Wettinia* Poepp. ex Endlicher, Gen. (1837) 243. — Endl. G. n. 1715. — B. H. III. 902. — E. P. II. 3. 61. — Sp. 3. Amer. andina a Columbia usque ad Peruviam.
- B. *Iriarteeae piniferae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 3. (1887) 60.
592. 65. *Ceroxylon* Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) 1 t. 1 et 19. — Endl. G. n. 1733. — B. H. III. 905. — E. P. II. 3. 61. — Sp. 5. N-Granada, Venezuela.
- Beethovenia* Engelm. in: Linnaea XXXIII. (1865) 677.
- Subg. I. *Euceroxylon* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 3. (1887) 61.
- Subg. II. *Klopstockia* Drude, ibid. 61.
- Klopstockia* Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 251.
593. 66. *Juania* Drude in: Goetting. Nachr. (1878) 40; cf. Hook. f. Rep. Kew Gard. (1884) App. 57. — B. H. III. 905. — E. P. II. 3. 61. — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.
- 6d. *MORENIEAE* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 3. (1887) 27 et 61.
- A. *Morenieae genuinae* (Hyophorbeae) Drude in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 3. (1887) 62.
594. 67. *Chamaedorea* Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 628 et Mém. Acad. Berlin 1804 (1807) 40. — Endl. G. n. 1719. — B. H. III. 910. — E. P. II. 3. 62. — Sp. ad 60. Amer. trop. a Mexico usque ad Panamam.
- Nannezharia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 147.
- Nannezia* Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 1154.
- Stachyophorbe* Liebm. in: Oevers. Dansk. Vid. Selsk. 1815 (1846) 8.
- Chamaedorea* Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1858) 25 (subg. Chamaedoreae).
- Chamaedoropsis* Oerst. ibid. 15 (subg. Chamaedoreae).
- Stephanostachys* Klotzsch ex Oersted, ibid. 26.
- Spathoscaphe* Oerst. ibid. 29.
- Psilostachys* Oerst. ibid. 24 (subg. Chamaedoreae).
- Nannezharia* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 730.
- Subg. I. *Collinia* Mart., Hist. nat. Palm. III. (1836—50) 308; cf. Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XX. (1852) 362; Walp. in: Walpers' Ann. III. (1853) 457.
- Collinia* Liebm. in: Oevers. Dansk. Vid. Selsk. 1815 (1846) 8; cf. Oersted in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1858) 5.
- Subg. II. *Eleutheropetalum* H. Wendl., Index Palm. (1854) 58.
- Eleutheropetalum* H. Wendl. ex Oersted in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1858) 6.
- Subg. III. *Enchamaedorea* H. Wendl., Index Palm. (1854) 59 emend.; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 3. (1887) 63.
- Subg. IV. *Dasytachys* Drude, ibid. 63.
- Dasytachys* Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1858) 25.
595. 68. *Morenia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 150. — Endl. G. n. 1721. — B. H. III. 911. — E. P. II. 3. 63. — Sp. 5. Amer. andina a Columbia usque ad Brasiliam.
596. 69. *Kuntia* Humb. et Bonpl., Pl. aequin. II. (1809) 128 t. 122. — Endl. G. n. 1722. — B. H. III. 911. — E. P. II. 3. 64. — Sp. 1. Columbia, Brasil.
- Kuntia* Dumort., Anal. famil. (1829) 56.
597. 70. *Hyophorbe* Gaertn., Fruct. II. (1791) 186 t. 120. — Endl. G. n. 1723. — B. H. III. 912 et 882. — E. P. II. 3. 64. — Sp. 4. Ins. Mascari.
- Sublimia* Comm. ex Martius, Hist. nat. Palm. III. (1836—50) 164.
- Subg. I. *Eulhyophorbe* nob.
- Subg. II. *Chrysaliocarpus* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 3. (1887) 64.
- Chrysaliocarpus* H. Wendl. in: Bot. Zeitg. XXXVI. (1878) 171.
598. 71. *Gaussia* H. Wendl. in: Goetting. Nachr. (1865) 327. — B. H. III. 912. — E. P. II. 3. 64. — Sp. 1. Cuba.

- 599 79. *Pseudophoenix* H. Wendl. et Drude in: Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3. (1887) 61 et in: Gard. Chron. 3. Ser. IV. (1888) 408 fig. 56. — E. P. II, 3. 64. — Sp. 1. Florida austr.
- 600 73. *Synechanthus* H. Wendl. in: Bot. Zeitg. XVI (1858) 145. — B. II, III, 912. — E. P. II, 3. 94. — Sp. 3. Amer. centr., Columbia.
- Rathia Karst. in: C. Koch et Fintschmann, *Wochen-schr.* 1. (1858) 377.
- Reineckia Karst. *ibid.* 349.
- B. *Morenica heterophylla* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3. (1887) 62.
- 601 71. *Reinhardtia* Liebm. in: Oevers. Dansk. Vid. Selsk. 1845 (1846) 9. — B. II, III, 906. — E. P. II, 3. 64. — Sp. 4. Amer. centr., Mexico.
- Subg. I. *Eureinhardtia* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3. (1887) 64.
- Subg. II. *Malortea* Drude, *ibid.* 64.
- Malortia H. Wendl. in: Otto et Dietrich, *Allg. Gartenzeitg.* XXI (1858) 25 et 145.
- G. *ALICEAE* Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 138 pp.; Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3. (1887) 27 et 64.
- A. *Aviccar anomala* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3. (1887) 65.
- 602 75. *Dypsis* Nor. ex Thouars, *Prodr. phytol.* (1811) 2 (nomen); Mart., *Hist. nat. Palm.* III, (1836) 509 189. — Endl. G. n. 1729. — B. II, III, 909. — E. P. II, 3. 66. — Sp. 10. Madagascar.
- Dryopsis Duchin. in: Orbigny, *Diet. hist. nat.* IX, (1849) 424.
- Subg. I. *Eudypsis* nob.
- Subg. II. *Dypadum* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* Nachtr. (1897) 54.
- Dypadum Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1894) 1172.
- 603 76. *Trichodypsis* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1894) 1165. — E. P. N. 54. — Sp. 1. Madagascar.
- 604 77. *Haplodypsis* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1894) 1165. — E. P. N. 54. — Sp. 1 v. 4. Madagascar.
- 605 78. *Haplophloga* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1894) 1165. — E. P. N. 54. — Sp. 2 v. 4. Madagascar.
- 606 79. *Neodypsis* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1894) 1172. — E. P. N. 54. — Sp. 1 v. 2. Madagascar.
- 607 80. *Neophloga* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1894) 1173. — E. P. N. 55. — Sp. 1. Madagascar.
- 608 81. *Phlogella* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1894) 1174. — E. P. N. 55. — Sp. 1. Ins. Comores.
- 609 82. *Phloga* Nor. ex Thouars, *Prodr. phytol.* (1811) 2 (nomen); Hook. f. in: Benham et Hooker f., *Gen. III.* (1883) 909. — B. II, III, 909. — E. P. II, 3. 66. — Sp. 4 v. 5. Madagascar.
- 610 83. *Ravenea* H. Wendl. ex Bouche in: *Monatsschr. Ver. heterogr. Gartenbau* (1878) 167, 333 et 334. — B. II, III, 883. — E. P. II, 3. 165. N. 55. — Sp. 1. Ins. Comor.
- Ravenna Benth. et Hook. f., *Gen. III.* (1883) 885.
- 611 84. *Hyospatha* Mart. *Hist. nat. Palm.* I, (1825) 50, (1829) 141 et 2. III, (1836) 50 101. — Endl. G. n. 1729. — B. II, III, 885. — E. P. II, 3. 67. — Sp. 4. Frasia Columbia, Guyana.
- 612 85. *Prestora* Hook. f. in: Benham et Hooker f., *Gen. III.* (1883) 892. — B. II, III, 890. — E. P. II, 3. 67. — Sp. 1. Trinidad.
- 613 86. *Oreodoxa* Willd. in: *Mém. Acad. Berol.* 1. 90 (1807) 54 pp. — Endl. G. n. 1725. — B. II, III, 890. — E. P. II, 3. 67. — Sp. 1. Amer. trop.
- 614 87. *Gigliodia* Becc. *Malesia* 1. (1875) 171. — B. II, III, 901. — E. P. II, 3. 67. — Sp. 2. Borneo.
- B. *Azcar ignavus* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3. (1887) 65.
- 615 88. *Howea* Becc. *Malesia* 1. (1877) 41. — B. II, III, 904. — E. P. II, 3. 67. — Sp. 2 v. 3. Ins. Lord Howe.
- Grisbachia H. Wendl. et Drude in: *Limnaea XXXIX.* (1875) 177.
- Howea Becc. *Malesia* 1. (1877) 66.
- 616 89. *Limnospadix* H. Wendl. et Drude in: *Limnaea XXXIX.* (1875) 177. — B. II, III, 903. — E. P. II, 3. 67. — Sp. 6. Austral. temp. et trop., N. Guinea.
- Subg. I. *Limnospadix* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3. (1887) 67.
- Limnospadix Becc. *Malesia* 1. (1877) 62.
- Subg. II. *Bacularia* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3. (1887) 67.
- Bacularia E. Muell., *Fragm.* VII (1870) 103.
- 617 90. 2. *Carpoxylon* H. Wendl. et Drude in: *Limnaea XXXIX.* (1875) 177. — E. P. II, 3. 67. — Sp. 1. Ins. N. Hebrid.
- 618 91. *Iguanura* Blume in: Bull. néerl. (1838) 66 et in: Rumphia II, (1843) 105 t. 117. — Endl. G. n. 1752 1. — B. II, III, 907. — E. P. II, 3. 68. — Sp. 11. Malacca usque ad Borneo.
- Slackia Griff., *Notul.* III, (1851) 162.
- Iguanura Reichb., *Nom.* (1811) 58.
- 619 92. *Calypstrocalyx* Blume, Rumphia II, (1843) 103 t. 102, 118 et 161. — Endl. G. n. 1752 2. — B. II, III, 902. — E. P. II, 3. 68. — Sp. 2. Amboina, Austral. trop.
- Subg. I. *Eucalyptrocalyx* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3. (1887) 69.
- Subg. II. *Laeospadix* H. Wendl. et Drude ex Drude, *ibid.* 69.
- Laeospadix H. Wendl. et Drude in: *Limnaea XXXIX.* (1875) 295.
- C. *Aviccar heterospathae* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3. (1887) 65.
- 620 93. *Sommieria* Becc. *Malesia* 1. (1877) 59. — B. II, III, 909. — E. P. II, 3. 69. — Sp. 2. Archip. Papua.
- Sommieria Benth. et Hook. f., *Gen. III.* (1883) 909.
- 621 94. *Clinostigma* H. Wendl. in: Bonpland's X. (1862) 196. — B. II, III, 894. — E. P. II, 3. 69. — Sp. 3. Ins. Samoa, et Lord Howe.
- 622 95. *Heterospatha* Scheff. in: *Ann. Jard. Bot. Zurich* 1. (1876) 111 et 162. — B. II, III, 906. — E. P. II, 3. 69. — Sp. 1. Amboina.
- 623 96. *Jessenia* Karst. in: *Limnaea XXVIII.* (1876) 187. — B. II, III, 897. — E. P. II, 3. 69. — Sp. 3. Trinidad, Brasilia.
- Jessenia H. Wendl. in: Korthals de Winterhem, *Palm.* (1878) 217.
- D. *Aviccar acutifera* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 3. (1887) 69.
- 624 97. *Roscheria* H. Wendl. in: Baker, *Fl. Mauritius* (1877) 3-6. — B. II, III, 905. — E. P. II, 3. 69. — Sp. 1. Ins. Seychelles.
- 625 98. *Nephrosperma* Balf. f. in: Baker, *Fl. Mauritius* (1877) 3-6. — B. II, III, 907. — E. P. II, 3. 69. — Sp. 1. Ins. Seychelles.
- 626 99. *Verschaffeltia* H. Wendl. in: *Plant. hort.* XI (1865) 506. 2. — B. II, III, 905. — E. P. II, 3. 69. — Sp. 1. Ins. Seychelles.
- Roscheria hort. ex H. Wendl. in: *Wieg.* 6.

627. 100. *Phoenixophorium* H. Wendl. in: Illustr. hortie. XII, (1865) Misc. 5 t. 433. — B. H. III. 908. — E. P. II. 3. 69. — Sp. 1. Ins. Seychelles.
Stephensonia hort. ex Van Houtte, Fl. des serres XV, (1862) 63) 177.
Stevensonia J. Duncan, Catal. Roy. Bot. Gard. Mauritius (1863) 87 nomen.
628. 101. *Deckenia* H. Wendl. ex Seemann in: Gard. Chron. (1870) 561. — B. H. III. 898. — E. P. II. 3. 71. — Sp. 1. Ins. Seychelles.
629. 102. *Acanthophoenix* H. Wendl. in: Fl. des serres XVI, (1865) 67) 181 t. 1706. — B. H. III. 898. — E. P. II. 3. 71. — Sp. 2 v. 3. Ins. Mascaren.
630. 103. *Oncosperma* Blume, Rumphia II. (1843) 96 t. 82 et 103. — Endl. G. n. 1727 3. — B. H. III. 895. — E. P. II. 3. 71. — Sp. 5. Archip. malay., Zeylan.
Kopleria Meissn., Gen. (1842) 355.
Anosperma Kunze in: Bot. Zeitg. I. (1843) 661.
E. *Arecaeae infrafoliaceae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 65.
631. 104. *Euterpe* Mart., Hist. nat. Palm. II. (1823—50; 1824?) 28 et III. (1836—50) 165. — Endl. G. n. 1728. — B. H. III. 896. — E. P. II. 3. 72. — Sp. ad 10. Amer. trop. (Ind. occ., Guyana, Andes, Brasil).
Observ.: Quid est *Euterpe* Gaertn., Fruct. I. (1788) 24 2.
632. 105. *Oenocarpus* Mart., Hist. nat. Palm. II. (1823—50; 1823?) 21; III. (1836—50) 165. — Endl. G. n. 1726. — B. H. III. 897. — E. P. II. 3. 72. — Sp. 8. Amer. trop.
Subg. I. *Distichophyllum* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1882) 467.
Subg. II. *Euenocarpus* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 72.
Oenocarpus sect. *Bafana* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1882) 467.
Subg. III. *Bacaba* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1882) 467.
633. 106. *Ptychandra* Scheff. in: Ann. Jard. Buitenzorg I. (1876) 149. — B. H. III. 893. — E. P. II. 3. 73. — Sp. 2. Ins. Molucc.
634. 107. *Cyphokentia* Brongn. in: Compt. rend. Acad. Paris LXXVII. (1873) 397. — B. H. III. 894 et 895. — E. P. II. 3. 73. — Sp. 10. N. Caledon.
Subg. I. *Eucyphokentia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 73.
Cyphokentia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 894.
Subg. II. *Cyphosperma* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 73.
Cyphosperma H. Wendl. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 895.
Subg. III. *Microkentia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 73.
Microkentia H. Wendl. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 895.
635. 108. *Hydriastele* H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 208. — B. H. III. 885. — E. P. II. 3. 73. — Sp. 1. Austr. trop. bor., Ins. Vitiens. (?)
? *Vitiphoenix* Becc. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 91 et 126.
636. 109. ? *Gronophyllum* Scheff. in: Ann. Jard. Buitenzorg I. (1876) 135 et 153. — B. H. III. 886. — E. P. II. 3. 73. — Sp. 2. Celebes et Ceram.
637. 110. *Kentia* Blume in: Bull. néerl. (1838) 64; Rumphia II. (1843) 94. — Endl. G. n. 1727 2. — B. H. III. 884, 888 et 890. — E. P. II. 3. 73. — Sp. 10. Ins. Molucc., N. Guinea, Lord Howe, Norfolk, N. Zeland., Chatham.
Subg. I. *Eukentia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 73.
- ? *Exorrhiza* Becc. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 128.
? *Galubia* Becc., ibid. II. (1885) 131.
? *Carpentaria* Becc., ibid. II. (1885) 128.
Subg. II. *Rhopalostylis* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 73.
Rhopalostylis H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 180.
Subg. III. *Hedyseepe* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 73.
Hedyseepe H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 178.
638. 111. *Kentiopsis* Brongn. in: Compt. rend. Acad. Paris LXXVII. (1873) 398. — B. H. III. 887. — E. P. II. 3. 73. — Sp. 2. N. Caledon.
639. 112. *Veitchia* H. Wendl. in: Seemann, Fl. vitiens. (1863) 270 t. 81. — B. H. III. 887. — E. P. II. 3. 74. — Sp. 4. Ins. Viti et N. Hebrid.
640. 113. *Drymophloeus* Zipp. in: Alg. Kunst- en Letterbode I. (1829) 297. — Endl. G. p. 257. — B. H. III. 892. — E. P. II. 3. 74. — Sp. 12 v. 13. N. Guinea, Austral. trop., Ins. Molucc. et pacif.
Subg. I. *Eudrymophloeus* Becc. in: Malesia I. (1877) 44.
Subg. II. *Actinophloeus* (= *Actynophloeus*?) Becc., ibid. 42.
Actinophloeus Becc. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 126 in obs.
641. 114. *Cyrtostachys* Blume in: Bull. néerl. (1838) 66; Rumphia II. (1843) 101 t. 120. — Endl. G. n. 1752. — B. H. III. 892. — E. P. II. 3. 74. — Sp. 2. Archip. malay.
642. 115. *Psychococcus* Becc. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 90. — E. P. II. 3. 74. — Sp. 3. N. Guinea, Ins. Molucc.
643. 116. *Psychosperma* Labill. in: Mém. Instit. Paris IX. 1808 (1809) 252. — Endl. G. n. 1730. — B. H. III. 891. — E. P. II. 3. 74. — Sp. 13. Archip. malay., N. Guinea, Austral. trop., Ins. pacif.
Saguatera (Rumph.), Herb. amb. I. (1741) 67 pp. | O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 734.
Seaforthia R.Br., Prodr. (1810) 267.
Psychosperma Dumort., Anal. famil. (1829) 56.
Normanbya F. Müll., Fragm. XI (1878) 57 in observ.; Becc. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 91.
Balaka Becc., ibid. in observ.
Coleospadix Becc., ibid. 90.
644. 117. *Loxococcus* H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 185. — B. H. III. 888. — E. P. II. 3. 74. — Sp. 1. Zeylan.
645. 118. *Actinorhysis* H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 184. — B. H. III. 889. — E. P. II. 3. 74. — Sp. 1. Archip. malay.
646. 119. *Rhopaloblaste* Scheff. in: Ann. Jard. Buitenzorg I. (1876) 137. — B. H. III. 891. — E. P. II. 3. 75. — Sp. 2. Ins. Molucc., N. Guinea.
647. 120. *Ptychobaphis* Becc. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 90. — E. P. II. 3. 75. — Sp. 3. Singapore, Ins. Philippin. et Nicobar.
648. 121. *Dietyosperma* H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 181. — B. H. III. 890. — E. P. II. 3. 75. — Sp. 3. Ins. Mascaren.
Dyctosperma H. Wendl. in: Kerchove de Denterghem, Palm. (1878) 254.
649. 122. *Archontophoenix* H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 182. — B. H. III. 889. — E. P. II. 3. 75. — Sp. 3. Austr. or. trop. et subtrop.
650. 123. *Neoga* H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 182. — B. H. III. 885, 886, 888. — E. P. II. 3. 75. — Sp. ad 11. Asia trop. a Malacca usque ad N. Guineam.

- Subg. I. *Elaeanga* Bee., *Malaisia* I. (1877) 25.
 Subg. II. *Adelmoninga* Bee., *ibid.* 26.
Adelmoninga Bee. in: *Ann. Jard. Boten-zorg* II. (1885) 82.
 Subg. III. *Leptophoenix* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzham.* II. 3. (1887) 75.
Leptophoenix Bee. in: *Ann. Jard. Boten-zorg* II. (1885) 82.
 Subg. IV. *Nongella* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzham.* II. 3. (1887) 75.
Nongella Bee., *Malaisia* I. (1877) 32 f. 1.
 Subg. V. *Ophiria* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzham.* II. 3. (1887) 75.
Ophiria Bee. in: *Ann. Jard. Boten-zorg* II. (1885) 128.

- 651 124. *Cyphophoenix* H. Wendl. ex Benth. et Hooker f., *Gen. III.* (1883) 893. — B. H. III. 893. — E. P. II. 3. 75. — Sp. 2. N. Caledon.
Campecarpus H. Wendl., *ibid.* 893.
 652 125. *Mischophloeus* Schell. in: *Ann. Jard. Boten-zorg* I. (1876) 115. — B. H. III. 883. — E. P. II. 3. 76. — Sp. 1. Ins. Ternate.
 653 126. *Pinnanga* Blume, *Rumphia* I. (1836—43) 76 f. 87. — *Endl. G. n.* 1727. 1. — B. H. III. 884. — E. P. II. 3. 76. — Sp. ad 50. Asia trop., Archip., malay.
Cladosperma Griff. *Nodul.* III. (1851) 165.
Obscur. *Cladosperma* Griff. melius ad *Nongella* subg. V. *Ophiria* transferretur et *Beeeria*, *Malaisia* I. (1877) 129.

- 654 127. *Areca* L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 1189. — *Endl. G. n.* 1728. — B. H. III. 883. — E. P. II. 3. 76. — Sp. 14. Asia et Austral. trop., Archip., malay., N. Guinea.
Areca L., *Fl. Zeyl.* 1747: 186.

- Subg. I. *Eareca* H. Wendl. et Drude in: *Linnæa XXXIX.* (1876) 176 emend. Schell. in: *Ann. Jard. Boten-zorg* I. (1876) 141.
 Subg. II. *Balanocarpus* H. Wendl. et Drude in: *Linnæa XXXIX.* (1876) 176.

VII. COCOINEAE Brongn., *Enum. gener.* (1813) 163; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., *Gen. III.* (1883) 881; Drude in: Engler et Prantl, *Pflzham.* II. 3. (1887) 27 et 76.

Coccoloba H. B. et K., *Nov. gen. et spec.* I. (1815) 301. Mart., *Hist. nat. Palm.* III. (1836) 50: 277.

7a. *EL. ALIDEAE* Drude in: *Fl. bras.* III. 2. (1881) 355 et in: Engler et Prantl, *Pflzham.* II. 3. (1887) 27 et 77.

- 655 128. *Barceella* Drude in: *Fl. bras.* III. 2. (1881) 349 f. 106. — B. H. III. 945. — E. P. II. 3. 77. — Sp. 1. Brasilia caespit.
Frax. subg. *Barceella* Trail in: *Boulin. of Bot.* XV. (1877) 89.

- 656 129. *Elaeis* Jacq. *Select stirp. amer. hist.* (1760) 280 f. 172. — *Endl. G. n.* 177. — B. H. III. 944. — E. P. II. 3. 77. 78. N. 50. — Sp. 3. Afr., Amer. et trop.

Elae L., *Mant.* (1767) 21.
Coroza Jacq. ex Giseke, *Prod.* (1792) 12.
Alfonsia H. B. et K., *Nov. gen. et spec.* I. (1815) 306.

7b. *ATTALIFAE* Drude in: *Fl. bras.* III. 2. (1881) 355 et in: Engler et Prantl, *Pflzham.* II. 3. (1887) 27 et 78.

- 657 130. *Orbignya* Mart. ex Endlicher, *gen.* (1837) 257.
Endl. G. n. 1775. — B. H. III. 948. — E. P. II. 3. 79. — Sp. 8. Brasilia Bolivia.

Orbignia Mart., *Hist. nat. Palm.* III. (1836) 1859: 303.

- 658 131. *Attalea* H. B. et K., *Nov. gen. et spec.* I. (1815) 303. — *Endl. G. n.* 1779. — B. H. III. 947. — E. P. II. 3. 79. — Sp. 1. tra 25. Antill. Guiana, Colombia Brasilia Bolivia.

Subg. I. *Attalea* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzham.* II. 3. (1887) 79.

Subg. II. *Cylindrostachys* Drude in: *Fl. bras.* III. 2. (1881) 355.

Subg. III. *Scheelea* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzham.* II. 3. (1887) 80.

Scheelea Karst. in: *Linnæa XXVIII.* (1856) 264.

Attalea sect. *Pseudoscheelea* Drude in: *Fl. bras.* III. 2. (1881) 356.

Sect. 1. *Secundiflorae* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzham.* Nachtr. (1897) 56.

Sect. 2. *Spdiflorae* Drude *ibid.* 56.

- 659 132. *Pindaraea* Barb. Rodr., *Plant. nov. Jard. bot. Rio de Janeiro V.* 1896: 17 f. 4. — Sp. 1. Brasil.

- 660 133. *Maximiliana* Mart., *Hist. nat. Palm.* III. (1836) 50: 1824 f. 131; emend. Karst. in: *Linnæa XXVIII.* (1856) 271. — *Endl. G. n.* 1775. — B. H. III. 946. — E. P. II. 3. 81. — Sp. 1. Brasilia, Guiana in: *Trinitatis*.
Englerophoenix O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 728.

- 661 134. *Barbosa* Bee. in: *Malpighia* I. (1887) 349. — E. P. N. 56. — Sp. 1. Brasilia or.

Langsdorffia Raddi in: *Mem. Soc. ital. Modena XVIII.* (1820) 347 f. 1.

Langsdorffia Raddi ex Pfeiffer, *Nom.* II. 1. (1876) 23.

- 662 135. *Rhyticocus* Bee. in: *Malpighia* I. (1887) 350. — E. P. N. 56. — Sp. 1. Ins. Antill.

- 663 136. *Cocos* L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 1188. — *Endl. G. n.* 1779. — B. H. III. 947. — E. P. II. 3. 81. — Sp. ad 36. Amer. trop. et subtrop. (1 per unius region trop. dispersa).

Cocos L., *Hort. Cliff.* 1736: 41. *Gen. ed. 1.* (1757) 355.

Calappa (Rumph., *Herb. amb.* I. (1741) 9: 42 f. 0. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 982.

Cocos Gaertn., *Fruct.* I. (1788) 15.

Lithocarpus Targ. Tozz. ex Steudel, *Nom.* ed. 2. 1. (1840) 173 in synonym.

Lithocarpus Targ. Tozz., *ibid.* 2. II. (1841) 56.

Subg. I. *Eucocus* Drude in: *Fl. bras.* III. 2. (1881) 401.

Subg. II. *Glaucophoenix* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzham.* Nachtr. (1897) 57.

Glaucova Mart. ex H. Wendl. in: *Florist.* et *Pomologist.* 1871: 116.

Glaucova hort. ex Van Houtte in: *Fl. des serres XIX.* (1875) 121.

Subg. III. *Syagrus* Drude in: *Fl. bras.* III. 2. (1881) 405.

Syagrus Mart., *Hist. nat. Palm.* III. (1836) 50: 1824 f. 129.

Subg. IV. *Arecastrum* Drude in: *Fl. bras.* III. 2. (1881) 407; emend. in: *Engler et Prantl, Pflzham.* Nachtr. (1897) 57.

2. *Platonia* Karst. in: *Linnæa XXVIII.* (1856) 290.

Subg. V. *Butia* Bee. in: *Malpighia* I. (1887) 352.

Cocos sect. *Arecastrum* Drude subsect. *Micranthea* Drude in: *Fl. bras.* III. 2. (1881) 403.

Subg. VI. *Archontophoenix* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzham.* Nachtr. (1897) 57.

Archontophoenix Barb. Rodr., *Plant. nov. Jard. bot. Rio de Janeiro V.* (1896) 14.

- 664 137. *Diplazeniopsis* Mart., *Hist. nat. Palm.* III. (1836) 50: 1824 f. 167. II. (1841) 59: 33. — *Endl. G. n.* 1774. — B. H. III. 949. — E. P. II. 3. 82. — Sp. 2. Brasilia med. et austr. Bolivia.

Alagoutia Nees in: *Nouveau. Rev. arch. Brasil.* I. (1891) 67. *cf. Phlox* IV. (1821) 208.

Alagoutia Vahl in: *Synonymicon* II. (1828) 33.
Alagoutia Mart., *Proc.* II. (1841) 87.

- 665 138. *Jubaea* H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 305 t. 96. — Endl. G. n. 1766. — B. H. III. 948. — E. P. II. 3. 82. — Sp. I. Chile.

Molinae Bert. in: *Mercurio chileno* (1829) 612 ex Amer. Journ. Sc. XX. (1831) 152.

Microceros Phil. in: *Bot. Zeitg.* XVII. (1859) 362.

7 c. *BACTRIDAE* Drude in: *Fl. brasil.* III. 2. (1881) 395 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 27 et 82.

- 666 139. *Martinezia* Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prod.* (1794) 148 t. 32. — Endl. G. n. 1767. — B. H. III. 944. — E. P. II. 3. 83. — Sp. 7. Amer. trop.

Alphanes Willd. in: *Mém. Acad. Berlin* 1804. (1807) 32.

Alphanes Spreng., *Anleit.* ed. 2. II. 2. (1818) 875.

Marara Karst. in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 389.

- 667 140. *Acroecia* Mart., *Hist. nat. Palm.* II. (1823—50; 1823?) 66 t. 56 et 57; III. (1836—50) 285. — Endl. G. n. 1768. — B. H. III. 943. — E. P. II. 3. 83. — Sp. 7. Antill., Amer. centr. Brasilia, Bolivia.

- 668 141. *Astrocaryum* G. F. Mey., *Prim. fl. esseq.* (1818) 265. — Endl. G. n. 1769. — B. H. III. 942. — E. P. II. 3. 83. — Sp. 29. Amer. trop. a Mexico usque ad Brasil. austr.

Toxophoenix Schott., *Nachricht. österr. Naturf. Brasil.* (1822) Anh. II. 12.

Subg. I. *Munbaca* Drude in: *Fl. brasil.* III. 2. (1881) 366.

§ 1. *Leiocarpae* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, *Nachtr.* (1897) 57.

§ 2. *Acanthocarpae* Drude, *ibid.* 57.

Subg. II. *Tucuma* Drude in: *Fl. brasil.* III. 2. (1881) 367, emend. Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 83.

Astrocaryum sect. *Arri* Drude in: *Fl. brasil.* III. 2. (1881) 366.

Astrocaryum sect. *Malybo* Drude, *ibid.* 368.

§ 1. *Acanthocarpae* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, *Nachtr.* (1897) 57.

§ 2. *Leiocarpae* Drude, *ibid.* 57.

- 669 142. *Bactris* Jacq., *Select. stirp. amer. list.* (1763) 271 t. 256. — Endl. G. n. 1765. — B. H. III. 941. — E. P. II. 3. 85; N. 58. — Sp. ad 90. Amer. trop.

Subg. I. *Eubactris* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 86.

Bactris Karst. in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 402.

Subg. II. *Augustinea* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 86.

Augustinea Karst. in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 395.

Pyrenoglyphis Karst., *Fl. Columb.* II. (1869) 141 t. 174.

Subg. III. *Guilielma* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 86.

Guilielma Mart., *Palm. famil.* (1824) 21; *Hist. nat. Palm.* II. (1823—50; 1824?) 81 t. 66 et 67.

Guilielma Spreng., *Syst.* II. (1825) 141.

Guilielma Link., *Handb.* I. (1829) 259.

- 670 143. *Desmoncus* Mart., *Hist. nat. Palm.* II. (1823—50; 1824?) 84. III. (1836—50) 277. — Endl. G. n. 1764. — B. H. III. 942. — E. P. II. 3. 86. — Sp. ultra 25. Amer. trop. et Mexico austr. usque ad Boliviam.

Atitara [Margr. ex Barrière, *Essai hist. nat. France équin.* (1741) 20] Juss., *Diet. hist. nat.* III. (1804) 277; O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 726.

Jatitara Margr. ex Barrière, *Essai hist. nat. France équin.* (1741) 20; Juss., *Diet. hist. nat.* III. (1804) 277.

Desmonchus Desf., *Catal. Horti paris.* ed. 3. (1829) 30.

Subg. I. *Eudesmoncus* Drude in: *Fl. brasil.* III. 2. (1881) 304.

Subg. II. *Bactridopsis* Drude, *ibid.* 303.

Subfam. V. PHYTELEPHANTINAE

Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 28 et 86.

Phytelephantiae Mart., *Consp.* 1835. 6.

Phytelephantoideae Engl., *Syllab. ed. I.* (1892) 74.

- 671 141. *Phytelephas* Ruiz et Pav., *Syst. veg.* 1798. 299. — Endl. G. n. 1716. — B. H. III. 921. — E. P. II. 3. 86. — Sp. 3. Amer. trop.

Elephantusia Willd., *Spec. pl.* IV. 2. (1896) 1156.

- 672 145. *Nipa* Thunb. in: *Vet. Akad. nya Handl.* Stockholm II. (1782) 231; *Nov. gen.* (1784) 90. — Endl. G. n. 1717. — B. H. III. 920. — E. P. II. 3. 89. — Sp. 1. Asia et Austral. trop., Ins. Philippin., N. Guinea.

Nypa Wurm. in: *Verh. batav. Gen. I.* (1779) 349.

Nypa Buch.-Ham. in: *Mem. Werner. Soc. V. P.* 2. (1826) 318.

Genera incertae sedis.

- 673 146. *Bassecinia* Vieill. in: *Bull. Soc. Linn. Normandie* 2. sér. VI. 1872 (1873) 230. — Sp. 5. Nov. Caledon.

- 674 147. *Chamheyronia* Vieill. in: *Bull. Soc. Linn. Normandie* 2. sér. VI. 1872 (1873) 229. — Sp. 3. Nov. Caledon.

- 675 148. *Micromona* H. Wendl. ex Benth. et Hooker f., *Gen.* III. (1883) 882.

- 676 149. *Palma* Plum. ex Miller, *Gard. Diet.* ed. 6. (1752). *Farrago Palmarum!*

- 677 150. *Paripon* Voigt in: *Sylloge ratisboun.* II. (1828) 51. — Sp. 1. Hab.?

SERIES SYNANTHAE

Engl., *Führer bot.* Gart. Breslau (1886) 22; Engl., *System. Anordn. monocotyl. Angiosp.* 28 in: *Abh. Akad. Berlin* (1892) *Abh.* II. et in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, *Nachtr.* (1897) 343.

Fam. CYCLANTHACEAE

Lindl., *Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 392 pp.; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., *Gen.* III. (1883) 531.

Cyclanthae Poit. in: *Mém. Mus. Paris* IX. (1822) 34.

1. *CARLUDOVICAE* Drude in: *Fl. brasil.* III. 2. (1881) 230 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1887) 98.

- 678 1. *Carludovicia* Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prod.* (1794) 146 t. 31. — Endl. G. n. 1713. — B. H. III. 953. — E. P. II. 3. 99. — Sp. 34. Amer. trop., Ind. occ.

Ludovia Pers., *Synops.* II. (1807) 576.

Salmia Willd. in: *Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin* V. (1811) 399.

Carludovicia Wittstein, *Etym. Handw.* (1852) 158.

Seet. I. *Palmae* Drude in: *Fl. brasil.* III. 2. (1881) 233.

Seet. 2. *Bifidae* Drude, *ibid.* 233.

Seet. 3. *Anomalae* Drude, *ibid.* 234.

- 679 2. *Evodianthus* Oerst. in: *Kjöbenhavn Vid. Meddel.* (1875) 194. — B. H. III. 953. — E. P. II. 3. 100. — Sp. 2. Antill., Costa Rica.

- 680 3. *Stelestylis* Drude in: *Fl. brasil.* III. 2. (1881) 230 + 53. — B. H. III. 952. — E. P. II. 3. 100. — Sp. 1. Brasilia or.

- 681 4. *Sarcinanthus* Oerst. in: *Kjöbenhavn Vid. Meddel.* (1875) 196. — B. H. III. 953. — E. P. II. 3. 101. — Sp. 1. Costa Rica.

- 682 5. *Ludovia* Brongn. in: *Ann. sc. nat.* 4. sér. XV. (1861) 361. — B. H. III. 953. — E. P. II. 3. 101. — Sp. 2. Guiana gall., Brasilia.

II. *CYCLANTHAE* Poit. in: *Mém. Mus. Paris* IX. (1822) 34 (nov. fam.); Reichb., *Consp.* (1828) 71 pp. (div. *Palmar.*); Drude in: *Fl. brasil.* III. 2.

(1881) 290 (trib Cyclanthaceae), Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 98 et 101.

- 683 6. *Cyclanthus* Pour. in: Mem. Mus. Paris IX. (1822) 35 et 2 et 3 = Endl. G. n. 1714. — B. H. III. 963. — E. P. II. 3. 101. — Sp. 4. Amer. trop.

Cyclosanthes Poepp. in: Forster Notiz. XXXI. (1831) 312.

Discanthus Spruce in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 196.

Series SPATHIFLORAE

Engl., Führ. bot. Gart. Breslau (1886) 22. Engl., System. Ardn. monocotyl. Angiosp. 2, in: Abh. Akad. Berlin (1892) Abh. II. et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 313.

Fam. ARACEAE

Neck., Acta Acad. Theod. palat. II. (1770) 462 emend. Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 16; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 363; Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) et in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 56 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 102.

Subfam. I. POTHOIDEAE

Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 140 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112.

I. POTHOIDEAE Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 140; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 113.

- 684 1. *Pothos* L., Nov. pl. gen. (1747); Amoen. acad. I. (1749) 137; L., Spec. pl. ed. I. (1753) 968. — Endl. G. n. 1700. — B. H. III. 999. — E. P. II. 3. 113. — Sp. ad 39. Asia trop., Austral., Ins. pacif., Madagasc.

Potha (Burm.), Thes. Zeyl. (1737) 197; O. Ktze. Rev. gen. II. (1891) 742.

Tapanava Adams, Fam. II. (1763) 470.

Podospadix Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 11.

Tapanawa Hassk. in: Hoeven et De Vriesse, Tydschr. IX. (1842) 165.

Sect. 1. *Eupothos* Schott, Aroid. (1856) 57; 21.

Sect. 2. *Allopothos* Schott, ibid. 24.

Gomurus C. Presl, Epim. bot. (1849) 244.

- 685 2. *Pothoidium* Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 70. Aroid. (1857) 26 et 57. — B. H. III. 999. — E. P. II. 3. 114. — Sp. 1. Ins. Philippin., Java.

- 686 3. *Anadendrum* Schott in: Bouplandia V. (1857) 15. B. H. III. 991. — E. P. II. 3. 115. — Sp. 4. Archip. malay.

Anadendron Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 389.

- 687 1. *Heteropsis* Kunth, Enum. pl. III. (1814) 59. — B. H. III. 991. — E. P. II. 3. 116. — Sp. 3. Brasilia.

- 688 4. *Amydrium* Schott in: Ann. Mus. Ingal. botan. I. (1863) 127. — B. H. III. 993. — E. P. II. 3. 115. — Sp. 1. Borneo, Sumatra.

2. ANTHURIEAE Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 63; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 115.

Anthurimac Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 435.

- 689 6. *Anthurium* Schott in: Wien. Zeitschr. f. Kunst etc. III. (1820) 828. — Endl. G. n. 1702. — B. H. III. 998. — E. P. II. 3. 115. — Sp. ultra 300. Amer. trop.

Platycarpa Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 8.

Streptanthera Raf., ibid. 13.

Anthurium Schott in: Österr. bot. Zeitschr. VIII. (1858) 179.

Sect. 1. *Tetraspermium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 436; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 355.

Sect. 2. *Gymnopodium* Engl. in: Fl. bras. III. 2. (1878) 63; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 358.

Sect. 3. *Porphyrochitonium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 439; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 358.

Sect. 4. *Pachyneurium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 466; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 359.

Sect. 5. *Polyphyllum* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 105 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 360.

Sect. 6. *Leptanthurium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 441; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 360.

Sect. 7. *Oxyeuporium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 450; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 372.

Sect. 8. *Xialophyllum* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 440; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 373.

Sect. 9. *Polynenrium* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 384.

Sect. 10. *Urospadix* Engl. in: Fl. bras. III. 2. (1878) 56 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 392.

Anthurium sect. *Parabasion* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 487.

§ 1. *Oeculiternaria* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 395.

§ 2. *Insculptiternaria* Engl., ibid. 396.

§ 3. *Dependentia* Engl., ibid. 397.

§ 4. *Obscuroviridia* Engl., ibid. 398.

§ 5. *Flavescitviridia* Engl., ibid. 410.

Sect. 11. *Episceiostonium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 490 emend. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 417.

§ 1. *Brachyspadix* Engl., ibid. 418.

§ 2. *Discoloria* Engl., ibid. 418.

§ 3. *Concoloria* Engl., ibid. 418.

Sect. 12. *Chamaecarpum* Schott in: Bouplandia X. (1862) 322; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 419.

Sect. 13. *Calomystrium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 496 emend. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 419.

§ 1. *Amphineurium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 507 emend. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 420 et 421.

§ 2. *Eucalomystrum* Engl., ibid. 421 et 425.

Sect. 14. *Cardiolonium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 526 emend. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 430.

Sect. 15. *Bololonium* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 528 emend. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 435.

Sect. 16. *Semaecophyllum* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 534 emend. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 450.

Sect. 17. *Schizoplastrum* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 538 emend. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 454.

§ 1. *Euschizoplastrum* Engl., ibid. 454 et 455.

§ 2. *Dactylophyllum* Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 542; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 451 et 456.

3. CULEASIEAE Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 119.

Culeasimac Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 149.

- 690 7. *Culeasia* Beauv., Fl. d'Oware I. (1804) 3 et 3. — Endl. G. n. 1689. — B. H. III. 990. — E. P. II. 3. 116. — Sp. 10. Afr. trop. centr. et occ.

Denhamia Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 19.

- Secl. 1. Euculeasia Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 58.
 Secl. 2. Grammatophyllum Engl., ibid. 58.
- 690 8. *Calloopsis* Engl. in: Notizbl. Bot. Gart. n. Mus. Berlin I. (1895) 27. — E. P. II. 3. 58. — Sp. 1. Usambara.
1. **ZAMIOULUCASEAE** Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 141; E. P. II. 3. 112 et 116.
- 692 9. *Zamioculcas* Schott., Synops. Aroid. (1856) 71. — B. II. III. 993. — E. P. II. 3. 117. — Sp. 1. Zanzibar, Ins. Borbon.
- 693 10. *Gonatopus* Hook. f. in: Bot. Magaz. (1873) t. 6026; cf. Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 208. — B. II. III. 994. — E. P. II. 3. 117. — Sp. 1. Zanzibar.
5. **ACOREAE** Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 63. Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 117.
- Acorinae Schott., Prodr. syst. Aroid. (1860) 576.
- 691 11. *Acorus* [L., Gen. ed. 1. (1757) 104] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 324. — Endl. G. n. 1708. — B. II. III. 999. — E. P. II. 3. 118. — Sp. 2. Etrusque orbis reg. temp. hemisph. bor.
- Calamus auct. ex L., Gen. ed. 1. (1757) 104.
- 695 12. *Gymnostachys* R.Br., Prodr. (1830) 337. — Endl. G. n. 1707. — B. II. III. 1000. — E. P. II. 3. 118. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- Subfam. II. **MONSTEROIDEAE**
- Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 142; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112.
6. **MONSTEREAE** Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 143; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 119.
- 696 13. *Stenospermation* Schott., Gen. Aroid. (1858) t. 70. — B. II. III. 990. — E. P. II. 3. 119. — Sp. 4. Amer. trop. subandin.
- Stenospermation* Schott. in: Österr. bot. Zeitschr. IX. (1859) 39.
- 697 14. *Anepsias* Schott., Gen. Aroid. (1858) t. 73. — B. II. III. 991. — E. P. II. 3. 119. — Sp. 1. Venezuela.
- 698 15. *Rhodospatha* Poepp. et Endl., Nov. gen. ac. spec. III. (1845) 91 t. 300. — B. II. III. 990. — E. P. II. 3. 119. — Sp. 5. Amer. austr. trop.
- Atimeta* Schott., Gen. Aroid. (1858) t. 71 et 72.
- 699 16. *Rhaphidophora* Hassk. in: Flora XXV. (1842) II. Beibl. II pp.; Schott., Gen. Aroid. (1858) t. 77. — B. II. III. 992. — E. P. II. 3. 119. — Sp. ad 20. Asia. Afr. et Austral. trop., Ins. pacif.
- Rhaphidophora* Hassk. in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. IX. (1842) 168.
- Scindapsus* Schott. in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 121 pp.
- 700 17. *Monstera* Adams., Fam. II. (1763) 470. — Endl. G. n. 1698. — B. II. III. 991. — E. P. II. 3. 120. — Sp. ad 15. Amer. trop.
- Dracontium* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1372.
- Heteropsis* Miq. in: Linnæa XVIII. (1844) 79.
- Torneia* Gutierrez ex Schlechtendal in: Linnæa XXVI. (1854) 382.
- Fornelia* Schott. in: Österr. bot. Zeitschr. VIII. (1858) 179. (sphalm.)
- Seranguum* W. Wood ex Salisbury, Gen. of Pl. (1866) 5.
- 701 18. *Alloschemone* Schott., Prodr. syst. Aroid. (1860) 358. — B. II. III. 992. — E. P. II. 3. 120. — Sp. 1. Brasilia.
- 702 19. *Epipremnum* Schott. in: Bonplandia V. (1857) 45. — B. II. III. 993. — E. P. II. 3. 120. — Sp. ad 8. Archip. malay.
- Raphidophora* Hassk., Catal. pl. Horti bogor. auct. (1844) 58 pp.
- 703 20. *Scindapsus* Schott. in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 21. — Endl. G. n. 1699. — B. II. III. 992. — E. P. II. 3. 120. — Sp. 10. Archip. malay.
- 701 21. *Cuscunaria* [Rumph., Herb. amb. V. (1717) 488 t. 184. f. 1] Schott. in: Bonplandia V. (1857) 45. — B. II. III. 992. — E. P. II. 3. 121. — Sp. 1. Java. Amboina.
7. **SPATHIPHYLLAEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 121.
- Spathiphyllinae Schott., Prodr. syst. Aroid. (1860) 422.
- 705 22. *Spathiphyllum* Schott. in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 22. — Endl. G. n. 1703. — B. II. III. 997. — E. P. II. 3. 121. — Sp. ad 18. Amer. trop., Archip. malay.
- Secl. 1. Euspathiphyllum Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 220.
- Hydnostachyon* Liebm. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1849) 21.
- Secl. 2. Anomophyllum Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 227.
- Anomophyllum* Engl. in: Gard. Chron. New Ser. VII. (1877) 139.
- Secl. 3. Massovia Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 228.
- Massovia* C. Koch in: Bot. Zeitz. X. (1852) 277.
- Spathiphylopsis* Teijsm. et Binn. in: Tijdschr. nederl. Indie XXV. (1863) 400.
- Leucochlamys* Poepp. ex Engler in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 230.
- Massovia* Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 998.
- Secl. 4. Amblicoon N. E. Br. ex Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 998.
- 706 23. *Holochlamys* Engl. in: Beccari, Malesia I. (1883) 265. — E. P. II. 3. 121. — Sp. 1. X-Guinea.
- Subfam. III. **CALLOIDEAE**
- Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112.
8. **SYMPLOCARPEAE** Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 141; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 122.
- 707 24. *Lysichiton* Schott. in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 62. — B. II. III. 994. — E. P. II. 3. 122. — Sp. 1. Amer. bor.-occ., Sibiria or. Japonia.
- Lysichiton* Schott. in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 62.
- Arctodiadon* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. 2. Ser. VI. (1858–59) 408.
- 708 25. *Symplocarpus* Salisb. ex Nuttall, Gen. Amer. I. (1818) 105. — Endl. G. n. 1705. — B. II. III. 995. — E. P. II. 3. 122. — Sp. 1. Amer. bor., Asia bor., Japonia.
- Spathyema* Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
- Ictodes* Bigelow, Amer. Med. Bot. II. (1819) 41 t. 24.
- Symplocarpus* F. Schmidt, Reisen Amur. (1868) 178.
- 709 26. *Orontium* [L., Nov. pl. gen. (1751) 26] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 324; Amoen. acad. III. (1756) 17. — Endl. G. n. 1706. — B. II. III. 994. — E. P. II. 3. 122. — Sp. 1. Amer. bor.-occ.
- Aronia* Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 206.
9. **CALLEAE** Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 63; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 122.
- Callinae Schott., Prodr. syst. Aroid. (1860) 345.
- 710 27. *Calla* [L., Syst. ed. 1. (1735) 1] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 968. — Endl. G. n. 1697. — B. II. III. 989. — E. P. II. 3. 123. — Sp. 1. Eur. med. et bor., Sibiria, Amer. bor. or.
- Arisarum* Hall. in: Ruppium, Fl. jen. ed. 3. (1745) 251.
- Provenzalia* Aonass., Fam. II. (1763) 469.

Houttuia Neck. Elem. III (1790) 291.

Callisia Raf. in Amer. Monthly Magaz. (1818) 267.

Callisia Raf. New Fl. Amer. II. (1836) 90.

Subfam. IV. LASIOIDEAE

Engl. in Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX, n. 3. (1876) 114.

Fischer et Prantl, Pilzfam. II. 3. (1887) 112.

10. **LASIOIDEAE** Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX, n. 3. (1876) 144; Engler et Prantl, Pilzfam. II. 3. (1887) 112 et 123.

711. 28. **Cyrtosperma** Griff. Notul. III (1851) 149. — B. H. III 997. — E. P. II. 3. 123. — Sp. ad 19. Asia, Afr. et Amer. trop.

Seet. 1. *Lasimorpha* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 269.

Lasimorpha Schott in: Bonplandia V. (1857) 127.

Seet. 2. *Eucyrtosperma* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 270.

Aperocia Moerenhout, Voy. îles du Gr. Océan (1837) 16.

Aperocia Nadeaud in: Morot, Journ. de bot. XI (1897) 250.

Seet. 3. *Polytomophyllum* Engl. in: Fl. brasil. III. 2. (1878) 117.

712. 21. **Lasia** Lour. Fl. cochinch. (1790) 81. — Endl. G. n. 1701. — B. H. III. 995. — E. P. II. 3. 123. — Sp. 2. India or. Archip. malay.

Lasius Hassk. Catal. pl. Horti bogor. alt. (1841) 59.

713. 30. **Anaphyllum** Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 83. — B. H. III. 996. — E. P. II. 3. 124. — Sp. 1. India or.

714. 31. **Podolasia** N. E. Br. in: Gard. Chron. New Ser. XVIII. (1882) 79. — B. H. III. 996. — E. P. II. 3. 124. — Sp. 1. Borneo.

715. 32. **Crospatha** Schott, Aroid. (1853) 3 t. 7. 10. — B. H. III. 996. — E. P. II. 3. 124. — Sp. 10. Amer. trop.

Trophylum C. Koch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XXV. (1857) 173.

716. 33. **Ophione** Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII (1857) 101. — B. H. III. 997. — E. P. II. 3. 124. — Sp. 1. N. Gravena.

717. 34. **Dracontium** [L. Coroll. Gen. (1737) 18] [L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 967. — Endl. G. n. 1704. — B. H. III. 995. — E. P. II. 3. 124. — Sp. ad 6. Amer. trop. cis aequat.

Euteria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 12.

Seet. 1. *Eudracontium* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 283.

Chersydrium Schott in: Österr. bot. Zeitschr. XV. (1865) 72.

Seet. 2. *Godwinia* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 284.

Godwinia Seem. in: Journ. of Bot. VII. (1869) 31 t. 96 et 97.

Seet. 3. *Echidnium* Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam. II. 3. (1887) 124.

Echidnium Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII (1857) 62.

11. **AMORPHOPHALLEAE** Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX, n. 3. (1876) 144; Engler et Prantl, Pilzfam. II. 3. (1887) 112 et 125.

Amorphophallus Schott, Prodr. syst. Aroid. (1850) 122.

718. 35. **Plesmonium** Schott, Synops. Aroid. (1850) 34. — B. H. III. 975. — E. P. II. 3. 126. — Sp. 3. India or.

719. 36. **Pseudodracontium** N. E. Br. in: Journ. of Bot. XX. (1882) 136 t. 261 f. 2. — B. H. III. 971. — E. P. II. 3. 126. — Sp. 2. Cochinchina.

720. 37. **Thompsonia** Walp. Pl. rar. (1820) 86 t. 90. — Endl. G. n. 1889. — B. H. III. 971. — E. P. II. 3. 126. — Sp. 2. Himalaya, Khasia.

Alcyonothion Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 94.

Pythionium Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 17.

Thompsonia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 682.

721. 38. **Auchomanes** Schott in: Österr. bot. Wochenbl. III (1853) 314. — B. H. III. 973. — E. P. II. 3. 126. — Sp. 1. Afr. trop.

Seet. 1. *Euanchomanes* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 151.

Seet. 2. *Nananchomanes* Engl. ibid. 154.

722. 39. **Synantherias** Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 28. — B. H. III. 972. — E. P. II. 3. 126. — Sp. 1. India or.

723. 40. **Amorphophallus** Blume in: Batav. diar. (1825) ex Decaisne, Herb. tinor. descr. (1835) 38. — Endl. G. n. 1681. — B. H. III. 970. — E. P. II. 3. 126. — Sp. ad 15. India or.

Pythion Mart. in: Flora XIV. (1831) 459.

Kunda Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 82.

Dunalia Montr. in: Actes Soc. linn. Bordeaux XXVI. (1866) 576.

Seet. 1. *Candarium* Blume in: Rumphia I (1855) 139.

Candarium Reichb. ex Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 17.

Seet. 2. *Brachyspatha* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 311.

Brachyspatha Schott, Synops. Aroid. (1856) 35.

Seet. 3. *Conophallus* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 315.

Conophallus Schott, Synops. Aroid. (1856) 34.

724. 41. **Pseudohydrosme** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XV (1892) 455 t. 15 et 16. — E. P. N. 50. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

725. 42. **Hydrosme** Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII (1857) 389. — B. H. III. 971. — E. P. II. 3. 128. N. 39.

Sp. 20. Afr. trop., Madagascar, Ind. or., Cochinchina, Archip. ind.

Hansalia Schott in: Österr. bot. Zeitschr. VIII. (1858) 82.

Protomophallus Hook. f. in: Bot. Magaz. (1875) 16196.

Tapenophallus Baill., Diet. bot. I (1877) icon s. descr.

Seet. 1. *Euhydrosme* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XV (1892) 457.

Seet. 2. *Corynophallus* Engl. ibid. 458.

Corynophallus Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 389.

Seet. 3. *Rhaphiophallus* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 458.

Rhaphiophallus Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 27.

Seet. 4. *Dracontopsis* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 459.

12. **NEPHTHYTIDEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam. II. 3. (1887) 112 et 128.

726. 43. **Cercestis** Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII (1857) 411. — B. H. III. 980. — E. P. II. 3. 128. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

727. 44. **Rhektophyllum** N. E. Br. in: Journ. of Bot. XX (1882) 191 t. 260. — B. H. III. 981. — E. P. II. 3. 128. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

728. 45. **Moensiphylum** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XV (1892) 449 t. 19. — E. P. N. 50. — Sp. 1. Kamerun.

729. 46. **Nephtyxis** Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII (1857) 406. — B. H. III. 982. — E. P. II. 3. 128. — Sp. 5. Afr. trop. occ.

Seet. 1. *Eumphyxis* Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam. Nachtr. (1897) 57.

Seet. 2. *Oligogynium* Engl. ibid. 57.

Oligogynium Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 64.

13. **MONTRICHARDIEAE** Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX, n. 3. (1876) 144 et 145; Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam. II. (1887) 117 et 118.

- 730 47. *Montrichardia* Cneeger in: Bot. Zeitg. XII. (1854) 25.
B. H. III. 982. — E. P. II. 3. 130. — Sp. 3. vol. 1.
Amer. trop.

Subfam. V. PHILODENDROIDEAE

- Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. 1876 146;
Engler et Prantl. Pflzfam. II. 3. (1887) 112

14 PHILODENDREAE Schott. Synops. Aroid. (1856) 71
emend. Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX.
n. 3. 1876 146.

- 731 48. *Homalomena* Schott in: Schott et Endlicher. Melet.
(1832) 20. — Endl. G. n. 1635. — B. H. III. 983. —
E. P. II. 3. 130. — Sp. ad 20. Asia et Amer. trop.
Zantedeschia Spreng., Syst. III. (1826) 705 pp.
? *Spirospatha* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 8.
Homalomena Endl., Gen. (1837) 238.

Sect. 1. *Euhomalomena* Engl. in: De Candolle.
Monogr. Phaner. II. 1879 333.

Sect. 2. *Curmeria* Engl. ibid. 339.
Curmeria Linden et André in: Illustr.
hortic. XX. (1873) 45 t. 121.

- 732 49. *Chamaecladon* Miq. in: Bot. Zeitg. XIV. (1856) 564.
— B. H. III. 983. — E. P. II. 3. 131. — Sp. 12. Asia
trop.

? *Cyrtocladon* Griff., Notul. III. 1851 147.

- 733 50. *Schismatoglottis* Zoll., Syst. Verz. Pfl. ind. Archip.
(1854) 83. — B. H. III. 984. — E. P. II. 3. 131. —
Sp. 10. Archip. malay.

Zantedeschia C. Koch. Index sem. Horti berol. (1854)
App. 9.

Apolallis Schott in: Österr. bot. Zeitschr. VIII.
(1858) 318.

Sect. 1. *Euschismatoglottis* Engl. in: De Candolle.
Monogr. Phaner. II. 1879 339.

Sect. 2. *Apatemone* Engl. in: Engler et Prantl.
Pflzfam. II. 3. (1887) 132.

Apatemone Schott. Gen. Aroid. 1858 t. 57.
Colobogynium Schott in: Österr. bot.
Zeitschr. XV. 1865 54.

- 734 51. *Piptospatha* N. E. Br. in: Gard. Chron. New Ser. XI.
(1879) 138 f. 20. — B. H. III. 985. — E. P. II. 3. 132.
— Sp. 1. Borneo.

- 735 52. *Gamogyne* N. E. Br. in: Journ. of Bot. XX. (1882)
195. — B. H. III. 985. — E. P. II. 3. 132. — Sp. 1.
Borneo.

- 736 53. *Bucephalandra* Schott. Gen. Aroid. (1858) t. 56.
B. H. III. 984. — E. P. II. 3. 132. — Sp. 1. Borneo.

- 737 54. *Rhynophyllum* Engl. in: Engler. Bot. Jahrb. I. (1881)
183. — B. H. III. 985. — E. P. II. 3. 132. — Sp. 2.
Borneo.

- 738 55. *Microcasia* Becc. in: Bull. Soc. Toscana d'ortic. IV.
(1879) 180. — B. H. III. 986. — E. P. II. 3. 132.
— Sp. 2. Borneo.

- 739 56. *Philodendron* Schott in: Wien. Zeitschr. f. Kunst etc.
[I]. (1829) 789 ex Endlicher in: Linnaea VI. (1831) Litt.
55 et in: Schott et Endlicher. Melet. (1832) 19. — Endl.
G. n. 1690. — B. H. III. 978. — E. P. II. 3. 132. —
— Sp. ad 100. Amer. trop.

Baursea Hoffmgg., Verz. Pflz. (1824) 42.

Calcestruma Schott in: Schott et Endlicher. Melet.
(1832) 19.

Telipodus Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 66.

Eopium Schott in: Österr. bot. Zeitschr. XV. 1865 24.

Subg. 1. *Euphilodendron* Engl. in: Engler. Bot.
Jahrb. XXVI. (1899) 510.

Sect. 1. *Pteremischum* Schott. Synops. Aroid. (1856)
77; Engl. ibid. 510.

Sect. 2. *Baursea* Reichb. ex Schott. Synops. Aroid.
(1856) 78; Engl. in: Engler. Bot. Jahrb.
XXVI. (1899) 515.

Philodendron sect. *Oligophlebium* Schott.
Prodr. syst. Aroid. (1860) 276.

Sect. 3. *Polyspermium* Engl. in: De Candolle.
Monogr. Phaner. II. (1879) 378.

Sect. 4. *Oligospermium* Engl. in: Fl. Brasil. III. 2.
(1878) 141.

Sect. 5. *Tritomophyllum* Schott. Synops. Aroid.
(1856) 107; Engl. in: Engler. Bot. Jahrb.
XXVI. (1899) 545.

Sect. 6. *Schizophyllum* Schott. Synops. Aroid. (1856)
104; Engl. in: Engler. Bot. Jahrb. XXVI.
(1899) 546.

Sect. 7. *Polytomium* Schott. Synops. Aroid. (1856)
108; Engl. in: Engler. Bot. Jahrb. XXVI.
(1899) 548.

Sect. 8. *Macrolonchium* Schott. Prodr. syst. Aroid.
(1860) 269; Engl. in: Engler. Bot. Jahrb.
XXVI. (1899) 551.

Sect. 9. *Macrogynium* Engl. in: Engler. Bot. Jahrb.
XXVI. (1899) 553.

Subgen. II. *Meconostigma* Engl. in: Fl. Brasil. III.
2. (1878) 146 et in: Engler. Bot. Jahrb.
XXVI. (1899) 554.

Meconostigma Schott in: Schott et End-
licher. Melet. (1832) 20.

Sphinterostigma Schott. ibid. 20.

- 740 57. *Thaumatophyllum* Schott in: Bonplandia VII. (1859)
31. — B. H. III. 979. — E. P. II. 3. 135. — Sp. 1.
Brasilia bor.

- 741 58. *Philanotium* Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857)
421. — B. H. III. 981. — E. P. II. 3. 135. — Sp. 1.
Brasilia bor.

Nelownia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 742.

- 742 59. *Adelonema* Schott. Prodr. syst. Aroid. (1860) 216.
B. H. III. 983. — E. P. II. 3. 135. — Sp. 1. Brasilia bor.

15. ANUBIADEAE Engl. in: De Candolle. Monogr.
Phaner. II. (1879) 70; Engler et Prantl. Pflzfam.
II. 3. (1887) 112 et 135.

Anubiadendron Schott. Prodr. syst. Aroid. (1860) 158.

- 743 60. *Anubias* Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 398.
B. H. III. 975. — E. P. II. 3. 135. — Sp. 6. Afr.
trop. occ.

Sect. 1. *Cylindranubias* Engl. in: Engler. Bot. Jahrb.
XX. (1892) 462.

Sect. 2. *Synanubias* Engl. ibid. 463.

16. AGLAONEMEAE Engl. in: Nova Acta Acad. nat.
cur. XXXIX. n. 3. (1876) 148. emend. Engl. in:
Engler et Prantl. Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 135.

- 744 61. *Aglaonema* Schott in: Schott et Endlicher. Melet.
(1832) 20. — Endl. G. n. 1694. — B. H. III. 981. — E.
P. II. 3. 135. — Sp. ad 10. India or. Archip. malay.

- 745 62. *Aglaodorum* Schott. Gen. Aroid. (1858) t. 58. — B. H.
III. 981. — E. P. II. 3. 135. — Sp. 1. Sumatra, Borneo.

- 746 63. *Diefenbachia* Schott in: Wien. Zeitschr. f. Kunst etc.
III. (1829) 820 et in: Schott et Endlicher. Melet.
(1832) 20. — Endl. G. n. 1692. — B. H. III. 986.
E. P. II. 3. 136. — Sp. ad 20. Amer. trop.

Sequinum Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 66.

Obs.: Cf. Engler in: Engler. Bot. Jahrb. XXVI.
(1899) 564.

17. PELTANDREAE Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur.
XXXIX. n. 3. (1876) 146; Engler et Prantl. Pflzfam.
II. 3. (1887) 113 et 136.

- 747 64. *Peltandra* Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819)
102. — Endl. G. n. 1655. — B. H. III. 975. — E. P.
II. 3. 136. — Sp. 2. Amer. bor.-or.

Lecontia W. Cooper ex Torrey, Compend. (1826) 358.

Rensselaeria Beck. Bot. of North. and Midl. States
(1833) 382.

18. ZANTEDESCIHEAE Engl. in: Engler et Prantl.
Pflzfam. II. 3. (1887) 113 et 136.

Richardieae Schott. Synops. Aroid. (1856) 131

- 748 65 *Zantedeschia* Spreng. Syst. III. (1826) 765. — Endl. G. n. 1696. — B. II. III. 982. — E. P. II. 3. 136. — Sp. 6. Afr. austr.
Aroides Hierst. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmi-
stad. ed. 2. 1763. 42.
? *Colocasias* Link. Diss. bot. III. 1795) 77; Handb. 1.
(1829) 267.
Richardia Kunth in: Mem. Mus. Paris IV. (1818)
437 t. 20.
? *Otostoma* Raf. Fl. Tellur. IV. 1836) 8; New Fl.
Amer. II. (1836) 90.
Aroides O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 739.

- 749 66 *Typhonodorum* Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII.
(1857) 70. — B. II. III. 977. — E. P. II. 3. 136. —
Sp. 1 v. 2. Madagascar.

Subfam. VI. COLOCASIOIDEAE

- Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 148;
Engler et Prantl. Pflzfam. II. 3. (1887) 113.

19 COLOCASIEAE Schott in: Schott et Endlicher,
Melet. (1832) 18; Engl. in: Nova Acta Acad. nat.
cur. XXXIX. n. 3. (1876) 72 emend. Engl. in: Engler
et Prantl. Pflzfam. II. 3. (1887) 113 et 137.

Colocasinae Schott, Synops. Aroid. (1856) 49.

- 750 67 *Stendnera* C. Koch in: C. Koch et Fintelmann, Wochen-
schr. V. (1862) 114. — B. II. III. 988. — E. P. II. 3.
137. — Sp. 2. India or.

- 751 68 *Gonatanthus* Klotzsch in: Link. Klotzsch et Otto,
Icon. pl. rar. I. (1841) 33 t. 14. — Endl. G. n. 1682.
— B. II. III. 971. — E. P. II. 3. 137. — Sp. 2. Hima-
laya, khasia.

- 752 69 *Alcousia* Neck., Elem. III. 1796) 289; Schott in:
Schott et Endlicher, Melet. (1832) 18. — Endl. G. n.
1685b. — B. II. III. 975. — E. P. II. 3. 137. — Sp. ad
20. India or., Archip. malay.

Sect. 1. *Enalocasias* Engl. in: De Candolle, Monogr.

Sect. 2. *Ensolenanthe* Engl. ibid. 507.

Ensolenanthe Schott in: Bonplandia IX.
(1861) 368.

Ensolenanthe Benth. et Hook. f., Gen. III.
(1885) 975.

- 753 70 *Schizocasia* Schott in: Bonplandia X. (1862) 148. —
B. II. III. 978. — E. P. II. 3. 139. — Sp. 2. Ins.
Philippin., N-Guinea.

- 754 71 *Remusatia* Schott in: Schott et Endlicher, Melet.
(1832) 18. — Endl. G. n. 1682. — B. II. III. 974.
— E. P. II. 3. 139. — Sp. 2. India or., Java.

- 755 72 *Colocasias* Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832)
18. — Endl. G. n. 1685. — B. II. III. 974. — E. P.
II. 3. 139. — Sp. 6. Cochinchina India or.

Aren Alanae, Fam. II. (1763) 479. St. Lam. in:
Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 119 pp.

Sect. 1. *Tuberosae* Engl. in: De Candolle, Monogr.
Phaner. II. (1879) 491.

Sect. 2. *Caulescentes* Engl. ibid. 494.

Leucocasia Schott in: Österr. bot. Wochen-
bl. VII. (1857) 81.

- 756 73 *Hapaline* Schott, Gen. Aroid. (1838) 44. — B. II. III.
977. — E. P. II. 3. 139. — Sp. 1. Himalaya.

Hapala Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 85.

- 757 74 *Caladium* Vent. in: Roemer, Arch. II. P. 2. (1800) 247.
Endl. G. n. 1684. — B. II. III. 976. — E. P. II. 3. 139.
— Sp. 16. Amer. trop. austr.

◊ *Arosma* Raf. Fl. Tellur. II. (1836) 67.

Sect. 1. *Cyrtospadix* Engl. in: De Candolle, Monogr.
Phaner. II. (1879) 493.

Cyrtospadix C. Koch, Index sem. Horti
berol. (1833) 1.

Sect. 2. *Eucaladium* Engl. in: De Candolle, Monogr.
Phaner. II. (1879) 454.

- 758 75 *Xanthosoma* Schott in: Schott et Endlicher, Melet.
(1832) 19. — Endl. G. n. 1685. — B. II. III. 976 et
987. — E. P. II. 3. 140. — Sp. ad 20. Amer. trop.

Sect. 1. *Euxanthosoma* Engl. in: De Candolle,
Monogr. Phaner. II. (1879) 469.

Sect. 2. *Acontias* Engl. ibid. 481.

Acontias Schott in: Schott et Endlicher,

Melet. (1832) 19; Gen. Aroid. (1838) 1. 47.

Andromycta A. Rich. in: Ramon de la
Sagra, Hist. 68. Cuba XI. (1859) 282 t. 89.
Phyllotaenium André in: Illustr. hortie.
XIX. (1872) 3 t. 88.

- 759 76 *Chlorospatha* Engl. in: Regel, Gartendf. XXVII. (1878) 97
t. 935. — B. II. III. 977. — E. P. II. 3. 140. — Sp. 1.
Columbia.

- 760 77 *Aphyllarum* S. Moore in: Trans. Linn. Soc. Bot. 2
Ser. IV. (1895) 501 t. 35. — E. P. N. 69. — Sp. 1.
Brasilien.

20 SYNGONIEAE Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam.
II. 3. (1887) 113 et 140.

- 761 78 *Porphyrospatha* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner.
II. (1879) 289. — B. II. III. 980. — E. P. II. 3. 140.
— Sp. 2. Amer. centr.

- 762 79 *Syngonium* Schott in: Wien. Zeitschr. f. Kunst etc.
III. (1829) 789; Endl. in: Jannaea VI. (1831) Litt. 53.
— Endl. G. n. 1688. — B. II. III. 979. — E. P. II. 3.
141. — Sp. ad 10. Mexico, India occ., Amer. centr.
Brasilien.

21 ARIOPSISIDEAE Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur.
XXXIX. n. 3. (1876) 151; Engler et Prantl.
Pflzfam. II. 3. (1887) 113 et 141.

- 763 80 *Ariopsis* J. Graham, Catal. Bombay Fl. (1839) 252. —
B. II. III. 978. — E. P. II. 3. 141. — Sp. 1 v. 2.
Himalaya.

Subfam. VII. AROIDEAE

- Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 150 et
in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 113.

22 STYLOCHITONEAE Schott, Synops. Aroid. (1856)
132; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 113
et 142.

- 764 81 *Stylochiton* (= *stylochaeton*) Lepr. in: Ann. sc. nat.
2. ser. II. (1834) 184. — Endl. G. n. 1672. — B. II. III.
969. — E. P. II. 3. 142. — Sp. 5. Afr. trop. occ. et
centr., Natal.

Stylochaeton Lepr. in: Ann. sc. nat. 2. ser. II. (1834) 184.
Guenzia Sond. ex Schott, Aroideae (1853) 10.

Stylochiton Schott, Synops. Aroid. (1856) 132.
Guenzia Sond. ex Benth. et Hooker f., Gen. III.
(1883) 969.

Sect. 1. *Spirogyne* Engl. in: De Candolle, Monogr.
Phaner. II. (1879) 52.

Sect. 2. *Cyclogyne* Engl. in: De Candolle, Monogr.
Phaner. II. (1879) 522.

23 STAUROSTIGMATEAE Engl. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. II. 3. (1887) 113.

Asterostigmae Schott, Prodr. syst. Aroid.
(1860) 95.

- 765 82 *Mangonia* Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VI.
(1857) 77. — B. II. III. 988. — E. P. II. 3. 144. — Sp.
1. Brasilien.

- 766 83 *Taccarum* Brongn. ex Schott, Gen. Aroid. (1838) 1. 65.
— B. II. III. 986. — E. P. II. 3. 144. — Sp. 1. Brasilien.
Lyssistigma Schott in: Bonplandia X. (1862) 229.
Endra Regel, Gartendf. XXI. 1872) 226 t. 7.

- 767 84 *Asterostigma* Fisch. et Mey. in: Nova Acta St. Pet.
burg. III. 1845) 148; Schott in: Catal. bot. Vienne VI.
II. 1855) 67. — B. II. III. 987. — E. P. II. 3. 144. N.
60. — Sp. 5. Brasilien austr.

- Staurostigma Scheidw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XVI. (1848) 129.
- Sect. 1. Euasterostigma Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 60.
- Sect. 2. Rhopalostigma Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 517.
Rhopalostigma Schott in: Österr. bot. Zeitschr. IX. (1859) 39.
768. 85. *Gorgonidium* Schott in: Ann. Mus. lugd. batav. I. (1863) 2-3. — B. H. III. 988. — E. P. II. 3. 144. — Sp. 1. Ins. Carari (Mare Sualicum).
769. 86. *Gearum* N. E. Br. in: Journ. of Bot. XX. (1882) 196 t. 231 f. 1. — B. H. III. 987. — E. P. II. 3. 144. — Sp. 1. Brasilia austr.
770. 87. *Synandropadix* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. IV. (1883) 61. — E. P. II. 3. 144. — Sp. 1. Argentina.
771. 88. *Spathanthemum* Schott in: Bonplandia VII. (1859) 164. — B. H. III. 989. — E. P. II. 3. 144. — Sp. 2. Bolivia.
Gamoehlamys Bak. in: Gard. Chron. New Ser. VI. (1876) 164.
772. 89. *Spathicarpa* Hook., Bot. Misc. II. (1831) 146 t. 77. — Endl. G. n. 1691. — B. H. III. 989. — E. P. II. 3. 144. — Sp. ad 8. Brasilia, Paraguay.
24. **ZOMIACARPEAE** Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 121 emend. Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 151; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et (1889) 145.
773. 90. *Scaphispatha* Brongn. ex Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 214. — B. H. III. 978. — E. P. II. 3. 145. — Sp. 1. Bolivia.
774. 91. *Xenophya* Schott in: Ann. Mus. lugd. batav. I. (1863) 124. — B. H. III. 972. — E. P. II. 3. 145. — Sp. 1. N. Guinea.
775. 92. *Zomicarpa* Schott, Synops. Aroid. (1856) 33. — B. H. III. 970. — E. P. II. 3. 146. — Sp. 3. Brasilia.
776. 93. *Zomicarpella* N. E. Br. in: Gard. Chron. New Ser. XVI. (1881) 266. — B. H. III. 970. — E. P. II. 3. 146. — Sp. 1. N. Granada.
25. **AREAE** Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 152, emend. Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 113 et (1889) 146.
777. 94. *Arum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 964. — Endl. G. n. 1676. — B. H. III. 967. — E. P. II. 3. 147. — Sp. ad 20. Eur., Reg. mediterr., Asia occ. usque ad Afghan.
- Subg. I. *Gymnemesium* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 581.
Gymnemesium Schott in: Österr. bot. Wochenbl. V. (1855) 17.
- Subg. II. *Euarum* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 582.
1. *Discotuberosae* Engl., ibid. 583.
2. *Octuberosae* Engl., ibid. 591.
778. 95. *Dracunenlus* [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 469; Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 17. — Endl. G. n. 1679. — B. H. III. 969. — E. P. II. 3. 148. — Sp. 2. Eur. austr., Ins. Canariens.
- Aron Adans., Fam. II. (1763) 470; St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 119 pp.
- Anaromedium Schott in: Bonplandia IX. (1861) 368.
779. 96. *Helicodiceros* Schott in: Österr. bot. Wochenbl. III. (1853) 369. — B. H. III. 968. — E. P. II. 3. 148. — Sp. 1. Ins. Balear., Corsica, Sardinia.
Megotigea Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 64.
780. 97. *Theripophonum* Blume, Rumphia I. (1835) 127. — Endl. G. n. 1678 I. — B. H. III. 967. — E. P. II. 3. 145. — Sp. 3 v. 5. India or.
- Sect. 1. *Eutheriophonum* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 606.
- Sect. 2. *Calyptrocoryne* Blume, Rumphia I. (1835) 134 (sect. *Typhonium*).
Tapinocarpus Dalz. in: Hooker, Kew Journ. II. (1851) 345.
Calyptrocoryne Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 262.
781. 98. *Typhonium* Schott in: Wien. Zeitschr. f. Kunst etc. III. (1829) 72 ex Endlicher in: Linnaea VI. (1831) Lit. 53. — Endl. G. n. 1677. — B. H. III. 967. — E. P. II. 3. 148. — Sp. ad 13. Asia trop., Austral., Ins. pacif.
- Sect. 1. *Eutyphonium* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 610.
- Sect. 2. *Heterostalis* Engl., ibid. 616.
Desmesia Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 63 pp.
Heterostalis Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 261.
782. 99. *Stauromatum* Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 17. — Endl. G. n. 1678. — B. H. III. 966. — E. P. II. 3. 148. — Sp. ad 6. Asia et Afr. trop.
- Stauromatum* Endl., Enchir. (1841) 128.
783. 100. *Eminium* Schott, Synops. Aroid. (1856) 16. — B. H. III. 968. — E. P. II. 3. 149. — Sp. 4 v. 5. Asia occ.
- Arum sect. *Eminium* Blume, Rumphia I. (1835) 121.
Helicophyllum Schott, Synops. Aroid. (1856) 22; Gen. Aroid. (1858) 20 t. 28–29 non Brid.
- Subg. I. *Eueminium* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 60.
- Subg. II. *Heliceminium* Engl., ibid. 60.
Euhelicophyllum Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1879) 149 (sect. *Helicophyllum*).
784. 101. *Biarum* Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 17. — Endl. G. n. 1675. — B. H. III. 966. — E. P. II. 3. 149. — Sp. ad 12. Reg. mediterr.
- Homaid Adans., Fam. II. (1763) 470.
Homaida O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 742.
- Subg. I. *Eubiarum* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 572.
Stenurus Salisb., Gen. of Pl. (1866) 5.
- Subg. II. *Cyllenium* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 574.
Cyllenium Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 9.
- Subg. III. *Ischarum* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 575.
Ischarum Blume, Rumphia I. (1835) 144 t. 29.
Leptopetium Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 8.
785. 102. *Arisarum* [Tourn. ex] Targ.-Tozz. in: Ann. Mus. fis. Firenze II. 2. (1810) 67. — Endl. G. n. 1673. — B. H. III. 965. — E. P. II. 3. 149. — Sp. 3. Reg. mediterr.
- Arisaron Adans., Fam. II. (1763) 470.
Balmisa Lag., Gen. et sp. pl. (1816) 17.
Homaida Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 63.
786. 103. *Arisaema* Mart. in: Flora XIV. (1831) 459. — Endl. G. n. 1674. — B. H. III. 965. — E. P. II. 3. 150. — Sp. ad 50. Asia temp. et subtrop., Abyssinia, Amer. bor.
- Amidena Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 15.
Dochafa Schott, Synops. Aroid. (1856) 24.
A. *Trisetica* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 534.
B. *Pedatisecta* Engl., ibid. 541.
C. *Radiatisecta* Engl., ibid. 550.
787. 104. *Pinellia* Ten., Sem. Horti bot. Napoli (1830); Atti Acad. Napoli IV. (1839) 57. — Endl. G. n. 1693. — B. H. III. 964. — E. P. II. 3. 151. — Sp. 3 v. 4. China bor., Japonia.
- Atherurus* Blume, Rumphia I. (1835) 136.
Hemicarpurus Nees, Del. sem. Horti vrbatislav. (1839) 4.

- 788 105. *Ambrosinia* L., Gen. ed. 6. (1764) 517. — Endl. G. n. 1670. — B. H. III. 964. — E. P. II. 3. 151. — Sp. 1. Italia, Algeria.

Ambrosia Bassi in: Comment. bonon. V. (1763) 82.

- 789 106. *Lagenandra* Dalz. in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 289. — B. H. III. 963. — E. P. II. 3. 151. — Sp. 4. India or.

- 790 107. *Cryptocoryne* Fisch. ex Reichenbach, Consp. (1828) 41. — Endl. G. n. 1671. — B. H. III. 963. — E. P. II. 3. 152. — Sp. ad 25. Asia trop.; Archip. malay.

Myrioblastus Wall. ex Griffith in: Proc. Linn. Soc. I. (1845) 264.

Meloblastis C. Muell. in: Bot. Zeitg. IV. (1846) 158 (sphalm.).

Subfam. VIII. PISTIOIDEAE

Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 154; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 113 et (1889) 152. Pistiaceae II., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 81.

- 791 108. *Pistia* [L., Gen. ed. 1. (1757) 275] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 963. — Endl. G. n. 1669. — B. H. III. 964. — E. P. II. 3. 152. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Kodda-Pail Adams, Fam. II. (1763) 75.

Zala Lour., Fl. cochinch. 1790) 405.

Apiospermum Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1852 (1853) 351.

Limnonesis Klotzsch, ibid. 352.

Zara Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 964.

Genera incertae sedis:

- 792 109. *Anthelia* Schott in: Ann. Mus. lugd. batav. I. (1863) 127. — B. H. III. 963. — Sp. 1. Celebes.

- 793 110. *Arisacontis* Schott in: Bonplandia V. 1857 129. — B. H. III. 963. — Sp. 1. Ins. Radaek.

Fam. LEMNACEAE

Dumort., Fl. belg. (1827) 147; Endlicher, Gen. (1837) 232; Hegelmaier, Monogr. Lemnac. (1868) 120.

Subfam. I. LEMNOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1889) 163.

Lemneae Reichenb., Consp. (1828) 41 emend. Hegelmaier, Monogr. Lemnac. (1868) 133.

- 794 1. *Spirodela* Schleiden in: Linnaea XIII. (1839) 391. — Endl. G. n. 1668 3. — B. H. III. 1001. — E. P. II. 3. 163. — Sp. 2 (vol. 6 2). Utriusque orbis reg. temp. et trop.

Spirodela S. Wats., Bot. of Californ. II. (1880) 190.

- 795 2. *Lemna* [L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 970. — Endl. G. n. 1668 1 et 1668 2. — B. H. III. 1001. — E. P. II. 3. 164. — Sp. 10. Utriusque orbis reg. temp. et trop.

Lenticula [Mich. ex Adams, Fam. II. (1763) 471.

Lenticularia [Mich. ex Montandon, Guide bot. 1868 308.

Subg. 1. *Hydrophace* Hegelmaier, Monogr. Lemnac. 1868 134.

Hydrophace Hall., Enum. stirp. Helvet. III. 1768 68.

Hydrophaca Stend., Nom. ed. 2 I. (1819) 783.

Seet. 1. *Staurgeton* Reichb., Consp. (1828) 44. — Reichb., Fl. germ. exc. (1860) 10.

Staurgeton Reichb., Nom. (1841) 33.

Staurgeton Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVII. (1869) 170.

Seet. 2. *Eulemma* Coss. et Germ., Fl. Paris (1845) 576. emend. Hegelmaier, Monogr. Lemnac. 1868 136.

Subg. II. *Thelmatophace* Gren. et Godr., Fl. France III. (1855) 327. emend. Hegelmaier, Monogr. Lemnac. 1868 145.

Thelmatophace Schleiden in: Linnaea XIII. (1839) 391.

Thelmatophace Godr., Fl. Lorr. ed. 1. III. (1844) 18. — ed. 2. III. (1861) 327.

Thelmatophace Ball in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1878) 685.

Subfam. II. WOLFFIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1889) 164.

Wolffieae Hegelmaier, Monogr. Lemnac. (1868) 121.

- 796 3. *Wolffia* Horkel et Schleiden in: Linnaea XIII. (1839) 389. — Endl. G. n. 1668. — B. H. III. 1001. — E. P. II. 3. 164. — Sp. 12. Eur., Ind. or., Afr. trop., Amer. trop. et temp.

Horkelia Reichb. ex Bartling, Ordin. (1830) 76.

Wolffia Kunth, Enum. pl. III. (1841) 4.

Grantia Griff. ex Voigt, Hort. suburb. calcul. (1845) 692 et Notul. III. (1851) 223.

Bruniera Franch. in: Billotia (1864) 25.

Subg. I. *Euwolffia* Hegelmaier, Monogr. Lemnac. (1868) 122.

Subg. II. *Wolffiella* Hegelmaier, ibid. 131.

Wolffiella Hegelmaier in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1895) 303.

Series FARINOSAE

Engl. — Fuhrer bot. Gart. Breslau (1886) 23; System. Anordn. monocotyl. Angiosp. 33 in: Abh. Akad. Berlin (1892) Abh. II. et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 313.

Subser. FLAGELLARIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 343.

Fam. FLAGELLARIACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 60 emend. J. G. Agardh, Theor. system. pl. (1858) 20.

- 797 1. *Joinvillea* Gandieh., Bot. Voy. Bonite (1841—52) t. 39 — 40. — B. H. III. 861. — E. P. II. 1. 2. — Sp. 2 v. 3. Archip. malay, Ins. pacif.

Flagellaria sect. *Chorodes* Hook. f. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 200 t. 6.

- 798 2. *Flagellaria* [L., Nov. pl. gen. (1747) 13. Amoen. acad. I. (1749) 396] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 353. — Endl. G. n. 1054. — B. H. III. 860. — E. P. II. 4. 2. — Sp. 2. Asia, Afr. et Austral. trop., Ins. pacif.

- 799 3. *Susum* Blume in: Schultes f., Syst. VII. 2. (1830) p. XCV et 1493. — Endl. G. n. 1055. — B. H. III. 861. — E. P. II. 2. 5. — Sp. 2. Zeylan., Penns. et Archip. malay. *Hanguana* Blume, Enum. pl. Javae (1827) 13. *Veratonia* Miq., Fl. Ind. bat. III. (1859) 556.

Subser. EXANTHIOBLASTAE

Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. P. I. (1835) 71. Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 345.

Fam. RESTIONACEAE

Hieron in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 3. Restiaceae R.Br., Prodr. (1810) 243.

I. *DIPLANTHERAE* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1843) 1028.

- 800 1. *Lyginia* R. Br., Prodr. (1810) 248. — Endl. G. n. 1017. — B. H. III. 1029. — E. P. II. 4. 7. — Sp. 1 Austral. austro-occ.

Schoerodum Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 79 t. 229 pp.

- 801 2. *Ecdiocola* F. Muell., Fragm. VIII. (1874) 236. — B. H. III. 1030. — E. P. II. 4. 7. — Sp. 1 Austral. austro-occ.

802. 3. *Anarthria* R.Br., Prodr. (1810) 248. — Endl. G. n. 1016. — B. H. III. 1030. — E. P. II. 4. 7. — Sp. 6. Austral. austro-occ.
- II. *HAPLANTHERAE* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1028.
803. 4. *Lepyrodia* R.Br., Prodr. (1810) 247. — Endl. G. n. 1018. — B. H. III. 1030. — E. P. II. 4. 7. — Sp. 15. Austral. extratrop. N.-Zeland.
- Lepyrodia* Juss. in: Dict. sc. nat. XLV. (1827) 272.
Sporadanthus F. Muell. ex G. Buchanan in: Trans. and Proc. New Zealand Instit. VI. (1874) 340 et X. (1878), App. 41.
804. 5. *Restio* L., Syst. ed. 12. (1767) 725. — Endl. G. n. 1021. — B. H. III. 1031. — E. P. II. 4. 8. — Sp. ad 100. Austral., Afr. austr.
- Rhodoceoma* Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 450.
Baloskion Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 32.
Chondropetalon Raf., ibid. 33.
Leiena Raf., ibid. 33.
Ischyrolepis Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229 nomen; Synops. pl. Cyper. (1855) 249.
Craspedolepis Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 264.
Megalotheca F. Muell., Fragm. VIII. (1873) 98.
- Sect. I. *Dicarpia* Masters in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 233.
 Sect. 2. *Triacarpia* Masters, ibid. 273.
805. 6. *Dovea* Kunth, Enum. pl. III. (1841) 457. — Endl. G. n. (II) 1019 2. — B. H. III. 1031. — E. P. II. 4. 8. — Sp. 6. Afr. austr.
- Dovea* Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 248
806. 7. *Askidiosperma* Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229 nomen; Synops. pl. Cyper. (1855) 257. — B. H. III. 1032. — E. P. II. 4. 8. — Sp. 1. Afr. austr.
807. 8. *Elegia* L., Mant. II. (1771) 162. — Endl. G. n. 1020. — B. H. III. 1032. — E. P. II. 4. 8. — Sp. 13. Afr. austr.
- Chondropetalum* Rotib., Progr. (1772) 12; Descr. et icon. pl. (1773) 10 t. 3.
Eligia Dumort., Anal. famil. (1829) 62.
Lampocaulos Masters in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 349 t. 3.
808. 9. *Leptocarpus* R.Br., Prodr. (1810) 250. — Endl. G. n. 1008. — B. H. III. 1032. — E. P. II. 4. 8. — Sp. 21. Austral., N. Zeland., Afr. austr., Cochinchina, Chile.
- Schoenodum* Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 79 t. 229 pp.
Calopsis Beauv. ex Desvauz in: Ann. sc. nat. XIII. (1828) 44 t. 3.
809. 10. *Loxocarya* R.Br., Prodr. (1810) 249. — Endl. G. n. 1009. — B. H. III. 1033. — E. P. II. 4. 9. — Sp. 17. Austral. austro-occ.
- Desmocladius* Nees in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1846) 56.
Haplostigma F. Muell., Fragm. VIII. (1873) 100.
810. 11. *Lepidobolus* Nees in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1846) 66. — B. H. III. 1033. — E. P. II. 4. 9. — Sp. 3. Austral. extratrop. austr.
811. 12. *Chaetanthus* R.Br., Prodr. (1810) 251. — Endl. G. n. 1010. — B. H. III. 1034. — E. P. II. 4. 9. — Sp. 1. Austral.
- Chaetanthus* Poir. in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 50.
Prionosepalum Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 266.
812. 13. *Onychosepalum* Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 249. — B. H. III. 1034. — E. P. II. 4. 9. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
818. 14. *Thamnochortus* Berg., Descr. pl. cap. (1767) 353. — Endl. G. n. 1019. — B. H. III. 1034. — E. P. II. 4. 9. — Sp. 10. Afr. anstr.
814. 15. *Staherocha* Kunth, Enum. pl. III. (1841) 442. — Endl. G. n. (II) 1018 1. — B. H. III. 1034. — E. P. II. 4. 9. — Sp. 6. Afr. austr.
815. 16. *Hypolaena* R.Br., Prodr. (1810) 251. — Endl. G. n. 1011. — B. H. III. 1035. — E. P. II. 4. 9. — Sp. 17. Afr. austr., Austral. extratrop. N. Zeland.
- Calorophus* Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 78 t. 228.
Calostrophus F. Muell., Fragm. VIII. (1873) 86 et 88.
816. 17. *Hypodiscus* Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 450. — Endl. G. n. 1012 b. — B. H. III. 1035. — E. P. II. 4. 10. — Sp. 11. Afr. austr.
- Lepidanthus* Nees in: Linnaea V. (1830) 665.
Leucoplopus Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 450.
Boeckhia Kunth, Enum. pl. III. (1841) 448.
Leucoplopus Endl., Enchir. (1841) 67.
817. 18. *Cannamois* Beauv. ex Desvauz in: Ann. sc. nat. XIII. (1828) 43 t. 3 f. 1. — Endl. G. n. 1021. — B. H. III. 1036. — E. P. II. 4. 10. — Sp. 3. Afr. austr.
- Mesanthus* Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 451.
Cucullifera Nees, ibid. 484.
Cuculligera Masters in: Journ. Linn. Soc. X. (1869) 238.
Cannamois Masters in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 360.
818. 19. *Willdenowia* („Willdenowia“) Thunb. in: Vet.-Acad. Handl. Stockholm XI. (1790) 26 t. 2; Willdenow, Spec. pl. IV. 2. (1806) 717. — Endl. G. n. 1012 et 1014. — B. H. III. 1036 et 1037. — Sp. 10. Afr. austr.
- Willdenowia* Thunb. in: Vet.-Acad. Handl. Stockholm XI. (1790) 26 t. 2.
Willdenowia Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 717.
Willdenowia Thunb., Fl. capens. I. (1807) 312.
Nematanthus Nees in: Linnaea V. (1830) 661.
Antechortus Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 451.
Ceratocaryum Nees, ibid. 451.
Antiochortus Kunth, Enum. pl. III. (1841) 485.
Spirostylis Nees ex Masters in: Journ. Linn. Soc. X. (1869) 271.

Fam. CENTROLEPIDACEAE

Hieron, in: Abh. naturf. Ges. Halle XII. (1873) 205; in: Engler. et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 11.

Centrolepidaceae Desv. in: Ann. sc. nat. XIII. (1828) 41

I. *DIPLANTHERAE* Hieron. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 15.

819. 1. *Juncella* F. Muell., 24 Gen. Rep. (1854) 16. — B. H. III. 1025. — E. P. II. 4. 15. — Sp. 2. Victoria, Tasmania, Austral. austro-occ.

Trithuria Hook. f., Fl. Tasman. II. (1860) 78 t. 135.

II. *HAPLANTHERAE* Hieron. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 15.

820. 2. *Brizula* Hieron. in: Abh. naturf. Ges. Halle XII. (1873) 206. — B. H. III. 1026. — E. P. II. 4. 15. — Sp. 5. Austral. austr., Tasmania.

821. 3. *Aphelia* R. Br., Prodr. (1810) 251. — Endl. G. n. 1004. — B. H. III. 1026. — E. P. II. 4. 15. — Sp. 1. Austral. austr., Tasmania.

822. 4. *Centrolepis* Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 7 t. 1. — Endl. G. n. 1006. — B. H. III. 1026. — E. P. II. 4. 15. — Sp. ad 26. Austral. austr., Tasmania.

Centrosepis Hedw. f., Gen. (1806) 51.

Alepyrum R.Br., Prodr. (1810) 253.

Devauxia R.Br., ibid. 253; ed. Nees (1827) 108.

Desvauxia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1839) 1026.

823. 5. *Alepyrum* Hieron. in: Abh. naturf. Ges. Halle XII. (1873) 217 (non R.Br.). — B. H. III. 1027. — E. P. II. 4. 16. — Sp. 2. N. Zeland., Ins. Campbells, Ins. Auckland, Tasmania.

- 824 6. *Gaimardia* Gaudich. in: Ann. sc. nat. V. (1825) 100 et in Bot. Voy. Freycinet (1826) 418 t. 30. — Endl. G. n. 1067. — B. H. III. 1026. — E. P. II. 4. 16. — Sp. 2. Amer. antarct., Ins. Falkland, N. Zeland.
Gaimarda Juss. in: Diet. sc. nat. XIV. (1827) 272.

Fam. MAYACACEAE

Walp. in: Walpers' Ann. III. (1853) 602.

Mayaceae Meissn. Gen. (1842) 407 [311].

- 825 1. *Mayaca* Aubl. Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 42 t. 15. — Endl. G. n. 1027. — B. H. III. 843. — E. P. II. 4. 18. Sp. 7. Amer. bor. et austr.
Biasia Vahl. Fl. lusit. et bras. spec. (1788) 4 t. 11 2.
Syona Schreb. Gen. I. (1790) 39.
Colotia Vell. Fl. flumin. (1825) 32.

Fam. XYRIDACEAE

Linkl. Nat. Syst. ed. 2. (1836) 388.

Xyridaceae Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 326. H. B. et K. Nov. gen. et spec. I. (1815) 203 (sect. Restiæ); Desv. in: Ann. sc. nat. XIII (1828) 49.

- 826 1. *Xyris* [Gronov. ex L. Gen. ed. I. (1757) 11] L. Spec. pl. ed. I. (1753) 42. — Endl. G. n. 1025. — B. H. III. 842. — E. P. II. 4. 20. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. calidior.

Kotschelti Adans. Fam. II. (1763) 60.

Xyris Adans. ibid. 20.

Xyroides Thun. Gen. nov. madagasc. (1806) 4.

Jupia Raf. Fl. Tellur. II. (1836) 15.

Ramotha Raf. ibid. 15.

Synoliga Raf. ibid. 15.

Schismoxon Steud. in: Bot. Zeitg. XIV. (1856) 391.

Sect. I. *Euxyris* Endl. Gen. (1836) 124.

Sect. 2. *Nematopus* Seubert in: Fl. bras. III. 1. (1855) 211.

Sect. 3. *Pomatoyxis* Endl. Gen. (1836) 124.

- 827 2. *Abolboda* Humb. et Bonpl. Pl. aequin. II. (1809) 109 t. 114. — Endl. G. n. 1026. — B. H. III. 842. — E. P. II. 4. 20. — Sp. 7 v. 8. Amer. trop.

Chloerum Willd. ex Link in: Sprengel. Jahrb. I. 3. (1833) 74.

Paorchon Mart. ex Seubert in: Fl. bras. III. 1. (1855) 223.

Abolboa Hieron. in: Engler et Prantl. Pflz. II. 4. (1887) 20 (sphaalm.)

Fam. ERIOCAULACEAE

Linkl. Veg. Kingd. (1847) 122.

Eriocaulaceae L. C. Rich. in: Ann. Mus. Paris XVII. (1811) 52.

Eriocaulaceae Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. P. I. (1835) 3 et 71.

I. DIPLANTHERAE Hieron. in: Engler et Prantl. Pflz. II. 4. (1887) 26.

- 828 1. *Eriocaulon* [L. Gen. ed. 2. (1742) 36] L. Spec. pl. ed. I. (1753) 87. — Endl. G. n. 1022. — B. H. III. 1020. — E. P. II. 4. 26. — Sp. ad 150. Asia, Africa, Austral. trop. et subtrop. (Hibernia et Scotia indig.)

Nasmythia Huds. Fl. angl. (1762) 414.

Eriocaulon Lour. Fl. eschimb. (1790) 60.

Randalia Beauv. ex Desvaux in: Ann. sc. nat. XIII. (1828) 47 t. 5.

Sphaerocloa Beauv. ibid. 47.

Synphacine Beauv. ibid. 47.

Lencoecephala Kexb. Fl. ind. III. (1832) 612.

Synphacine Steud. Non. ed. 2. II. (1841) 64.

Electrosperma F. Muell. in: Trans. Phil. Soc. Victoria I. (1854) 22.

Charadrius Steud. Synops. pl. Cypri. (1855) 261.

Lasiopsis Boeck. in: Flora LVI. (1873) 90 pp.

Dichrolepis Witw. Apont. phyto-geogr. (1859) in: Annaes consilio ultramar. 1858. 542; cf. Britten in Journ. of Bot. XXXIII. (1895) 76.

Obs.: Species meridionali-americanæ et mexicanæ a cl. Koernecke in subgenera sequentia divisæ:

Subg. I. *Astole* Koern. in: Fl. bras. III. 1. (1863) 477.

Subg. II. *Trichopeplus* Koern. in: Linnaea XXVII. (1854) 599 et in: Fl. bras. III. 1. (1863) 479.

Subg. III. *Spathopeplus* Koern. in: Linnaea XXVII. (1854) 599 et in: Fl. bras. III. 1. (1863) 479.

Subg. IV. *Eneriocaulon* Koern. in: Linnaea XXVII. (1854) 599 et in: Fl. bras. III. 1. (1863) 480.

- 829 2. *Mesanthemum* Koern. in: Linnaea XXVII. (1854) 572. — B. H. III. 1021. — E. P. II. 4. 27. — Sp. 3. Madagasc., Sierra Leone.

Mesanthemum Pritzl. Icon. index II. 1866 185.

- 830 3. *Paepalanthus* Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. P. I. (1835) 13. — Endl. G. n. 1022c. — B. H. III. 1022. — E. P. II. 4. 27. — Sp. ad 300. Amer. austr., India occ., Amer. bor., Afr. austr.

Dupatya Vell. Fl. flumin. (1825) 35.

Stephanophyllum Guill. in: Delessert. Icon. sel. III. (1837) 61 t. 98 in observ.

Cladocaulon Gardn. in: Hooker. Icon. pl. VI. (1843) t. 528.

Limnoseranthemum Salzm. ex Steudel. Synops. pl. Cypri. (1855) 281.

Lasiopsis Boeck. in: Flora LVI. (1873) 90 pp.

A. Subg. I. *Dimeranthus* Koern. in: Fl. bras. III. 1. (1863) 312.

Subg. II. *Artinocephalus* Koern. ibid. 321.

Subg. III. *Xeractis* Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. P. I. (1835) 14; emend. Koern. in: Fl. bras. III. 1. (1863) 336.

Subg. IV. *Eupaepalanthus* Koern. ibid. 345.

Subg. V. *Platycaulon* Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. P. I. (1835) 14; emend. Koern. in: Fl. bras. III. 1. (1863) 304.

B. Subg. VI. *Stephanophyllum* Koern. ibid. 116.

Subg. VII. *Eulepis* Bong. in: Mem. Acad. St. Petersbourg 6. sér. I. (1831) 648 et 635 emend. Koern. in: Fl. bras. III. 1. (1863) 454.

Subg. VIII. *Andraspidopsis* Koern. ibid. 459.

Subg. IX. *Lophophyllum* Koern. ibid. 114.

Subg. X. *Psilocalyx* Koern. ibid. 119.

Subg. XI. *Trichocalyx* Koern. ibid. 421.

Subg. XII. *Thysanoccephalus* Koern. ibid. 429.

Subg. XIII. *Psiloccephalus* Koern. ibid. 451.

Subg. XIV. *Carpophcephalus* Koern. ibid. 468.

II. DIPLANTHERAE Hieron. in: Engler et Prantl. Pflz. II. 4. (1887) 26 et 27.

- 831 4. *Echinocaulon* Kunth. Enum. pl. III. (1841) 197. — Endl. G. n. (H) 1022 L. — B. H. III. 1024. — E. P. II. 1. 27. — Sp. 2 v. 4. Amer. bor.-or. calida.

- 832 5. *Philodice* Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. P. I. (1835) 16 t. 1. — Endl. G. n. 1024. — B. H. III. 1023. — E. P. II. 1. 27. — Sp. 3 v. 5. Brasilia, Guayana.

- 833 6. *Tonia* Aubl. Hist. pl. Gu. franc. II. (1775) 86 t. 356. — Endl. G. n. 1025. — B. H. III. 1024. — E. P. II. 4. 27. — Sp. 1. Amer. trop.
Hypophidia Schreb. Gen. II. (1791) 666.

Subser. BROMELIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl. Pflz. II. Nachtr. (1897) 343.

Fam. RAPATEACEAE

Dumort. Anal. fam. (1823) 60 et 62.

834. 1. *Schoenoecephalum* Seubert in: Fl. brasil. III. 1. (1847) 130. — B. H. III. 859. — E. P. II. 4. 30. — Sp. 2. Brasilia bor.
835. 2. *Stegolepis* Klotzsch ex Koernicke in: Linnaea XXXVII. (1872) 480. — B. H. III. 859. — E. P. II. 4. 30. — Sp. 4. Guiana, Venezuela.
Monotrema Koern. in: Linnaea XXXVII. (1872) 475.
836. 3. *Rapatea* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 305 t. 118. — Endl. G. n. 1053. — B. H. III. 858. — E. P. II. 4. 31. — Sp. 5 v. 6. Guiana, Brasilia bor.
Mnasion Schreb., Gen. I. (1789) 214.
837. 1. *Saxo-Fridericia* Rob. Schomb., Rapatea n. Saxo-Fridericia (1845) 13 t. 2. — B. H. III. 858. — E. P. II. 4. 31. — Sp. 5. Guiana, Brasilia.
 Sect. 1. Eu-Saxo-Fridericia Koern. in: Linnaea XXXVII. (1872) 455.
 Sect. 2. Arotheica Koern., ibid. 456.
838. 5. *Cephalostemon* Rob. Schomb., Rapatea n. Saxo-Fridericia (1845) 9. — B. H. III. 858. — E. P. II. 4. 31. — Sp. 4. Guiana, Brasilia.
839. 6. *Spathanthus* Desv. in: Ann. sc. nat. XIII. (1828) 15 t. 4. — Endl. G. n. 1053. — B. H. III. 859. — E. P. II. 4. 31. — Sp. 1. Guiana.
Spatanthus Juss. in: Dict. sc. nat. XXIV. (1822) 239.
Spathandus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 615.
- 839a. 7. *Maschalocephalus* Gilg et K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1900) 148. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- ### Fam. BROMELIACEAE
- J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 122; Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 32; Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 1.
1. **BROMELIEAE** Reichb., Consp. (1828) 62; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 658; Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 41.
1. *Billbergiinae* Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 41.
840. 1. *Bromelia* [Plum. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 285. — Endl. G. n. 1300. — B. H. III. 660. — E. P. II. 4. 43. — Sp. ad II. Amer. trop.
Pinguin [Dill. ex] Adans., Fam. Pl. (1763) 67.
Ananas Gaertn., Fruct. 1. (1788) 30 t. 11.
Pseudomelia Neck., Elem. III. (1790) 150.
Agallostachys Beer, Bromel. (1857) 35.
Distacanthus Linden, Catal. n. 23. (1869) 4.
841. 2. *Karatas* [Plum. ex Miller, Gard. Dict. ed. 6. (1752)] Adans., Fam. H. (1763) 67. — Endl. G. n. 1300. — B. H. III. 660. — E. P. II. 4. 44. — Sp. 2 v. 3. India occ.
842. 3. *Nidularium* Lem., Le Jardin fleur. IV. (1854) Misc. IV. 60. — B. H. III. 660. — E. P. II. 4. 44. — Sp. ad 15. Amer. trop. impr. Brasilia.
Gemellaria Pinell ex Antoine, Bromel. (1884) 44.
843. 4. *Aregelia* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 698. — B. H. III. 660. — E. P. N. 65. — Sp. 20. Amer. trop. impr. Brasilia.
Regelia Lem. in: Illustr. hortie. VII. (1860) t. 245 in nota, non Schaner.
Nidularium sect. *Regelia* Lem. in: Illustr. hortie. VII. (1860) t. 245.
844. 5. *Andrea* Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 114. — E. P. N. 65. — Sp. 1. Brasilia centr.
845. 6. *Gregigia* Regel, Index sem. Horti petropol. (1864) 13; Gartenfl. XIV. (1865) 137 t. 474. — B. H. III. 660. — E. P. II. 4. 45. — Sp. 5. Chile, Peruv., Venezuela, Colombia.
Gregia Carr. in: Rev. hortie. (1880) 255.
846. 7. *Cryptanthus* Otto et Dietr. in: Allg. Gartenzeitg. IV. (1836) 298. — Endl. G. n. 1303 I. — B. H. III. 661. — E. P. II. 4. 45. — Sp. ad 8. Brasilia trop.
Pholidophyllum Vis., Index sem. Horti patav. (1847) 4.
Madvigia Liebm. in: Ann. sc. nat. 4. sér. II. (1854) 373.
847. 8. *Disteganthus* Lem. in: Fl. des serres III. (1847) t. 227. — B. H. III. 661. — E. P. II. 4. 45. — Sp. 1 v. 2. Guyana gall.
848. 9. *Rhodostachys* Phil. in: Linnaea XXXIX. (1857) 57. — B. H. III. 662 et 661. — E. P. II. 4. 45. — Sp. 4. Chile, Juan Fernandez.
Ochagavia Phil. in: Bot. Zeitg. XIV. (1856) 647.
Ruckia Regel in: Gartenfl. XVII. (1868) 69 t. 571.
849. 10. *Fascicularia* Mez in: Fl. brasil. III. 3. (1894) 627. — E. P. N. 66. — Sp. 4. Chile.
850. 11. *Deinacanthus* Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 12. — E. P. N. 66. — Sp. 1. Argentina.
851. 12. *Ananas* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) Adans., Fam. II. (1763) 67. — Endl. G. n. 1299. — B. H. III. 662. — E. P. II. 4. 45. — Sp. 5 v. 6. Amer. trop.
Bromelia Lour., Pl. cochinch. (1790) 192.
Ananassa Lindl., Bot. Reg. (1827) t. 1068 et 1081.
852. 13. *Acanthostachys* Klotzsch in: Link, Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. I. (1841) 21 t. 9. — Endl. G. n. 1303 2. — B. H. III. 663. — E. P. II. 4. 46; N. 66. — Sp. 1. Brasil.
Acanthostachyum Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 663.
853. 14. *Billbergia* Thunb., Dec. pl. brasil. III. (1821) 39. — Endl. G. n. 1302. — B. H. III. 664. — E. P. II. 4. 46. — Sp. 30 v. 40. Amer. trop.
 ? *Eucallias* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 25.
 ? *Cremobotrys* Beer in: Flora XXXVII. (1854) 348.
 Sect. 1. *Densiflorae* C. Koch in: Index sem. Horti berol. (1856) App. 4.
Longhea Lem., Le Jardin fleur. II. (1852) t. 180 et 181.
Libonia Lem. in: Illustr. hortie. II. (1855) t. 48.
 Sect. 2. *Remotiflorae* C. Koch in: Index sem. Horti berol. (1856) App. 4.
 Sect. 3. *Cernuae* C. Koch, ibid. App. 4.
Helicodora Lem. in: Illustr. hortie. XI. (1864) t. 421.
 Obs.: *Libonia* a Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 196 ad *Aechmea* transferitur.
854. 15. *Neoglaziovia* Mez in: Fl. brasil. III. 3. (1894) 426. — E. P. N. 66. — Sp. 1. Brasilia.
855. 16. *Fernisea* Bak., Handb. of Bromel. (1889) 20. — E. P. N. 66. — Sp. 1. Brasilia or.
856. 17. *Quesnelia* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 54. — B. H. III. 665. — E. P. II. 4. 47. — Sp. ad 11. Amer. andina a Brasilia usque ad Peruviam.
Guesmelia Walp. in: Walpers' Ann. I. (1849) 841.
Lievnea Regel in: Gartenfl. XXIX. (1880) 289.
 2. *Aechmeinae* Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 41.
857. 18. *Portea* Brongn. apud C. Koch, Index sem. Horti berol. (1856) App. 7. — B. H. III. 662. — E. P. II. 4. 47. — Sp. 3 v. 4. Brasilia.
858. 19. *Gravisia* Mez in: Fl. brasil. III. 3. (1892) 299. — E. P. N. 67. — Sp. 4. Antill., Venezuela, Guiana, Brasilia.
859. 20. *Orthophytum* Beer in: Flora XXXVII. (1854) 347. — E. P. N. 67. — Sp. 2. Brasilia centr.
Prantleia Mez in: Fl. brasil. III. 3. (1891) 257 t. 58 f. 2.

860. 21. *Wittmackia* Mez in: Fl. brasil. III, 3. (1891) 274. — E. P. N. 67. — Sp. 4. Amer. centr., Guiana, Brasilia, Antill.
Chevalliera Griseb., Fl. Brit. West-Ind. Isl. (1864) 591 non Gaudich.
861. 22. *Aechmea* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 47 t. 8. — Endl. G. n. 1301. — B. H. III. 663. — E. P. II. 4. 47. — Sp. ad 40. Amer. austr.
Horrii Adans., Fam. II. (1763) 67 et 587; O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 303.
Oechmea J. St.-Hil., Expos. fam. I. (1805) 103.
Eriostax Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 25.
Aechmea Brongn. in: Ann. sc. nat. 2. ser. XV. (1841) 371.
Disquamia Lem., Le Jardin fleur. III. (1852—53) t. 269.
A. Sect. 1. *Amphilepis* Bak. in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 130.
Sect. 2. *Platyacchmea* Bak., ibid. 130.
B. Sect. 3. *Euaechmea* Bak., ibid. 131.
Sect. 4. *Thyracchmea* Wittm. in: Engler et Prantl, Pflz. II. 4. (1887) 48.
Haplaechmia Griseb. in: Goetting. Nachr. 1864 (1865) 4. (sect. *Aechmea*).
Aechmea sect. *Hohenbergia* Bak. in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 131 pp.
Obs.: Labonia Lem. a Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 196 ad *Aechmea* transfertur (*Aechmea marmorata* Mez).
862. 23. *Streptocalyx* Beer in: Flora XXXVII. (1854) 348. — B. H. III. 659. — E. P. II. 4. 48. — Sp. 3. Brasilia, Guiana trop.
863. 24. *Orgiesia* Regel, Index sem. Horti petropol. (1866) 80; Gartenth. XVI. (1867) 193 t. 547. — B. H. III. 662. — E. P. II. 4. 48. — Sp. 2. Amer. trop.
864. 25. *Pothuava* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1841—52) t. 116 et 117. — B. H. III. 664. — E. P. II. 4. 48. — Sp. 1. Amer. austr.
865. 26. *Lamprococcus* Beer, Bromel. (1857) 103. — B. H. III. 663. — E. P. II. 4. 48. — Sp. 7 v. 8. Amer. trop.
866. 27. *Chevalliera* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1841—52) t. 61 et 62. — B. H. III. 663. — E. P. II. 4. 48. — Sp. 5. Amer. trop.
Chevalliera Wittm. in: Engler et Prantl, Pflz. II. 4. (1887) 48.
Chevalliera auct.
Chevalliera auct. (cf. Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 151.)
867. 28. *Hohenbergia* Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) p. LXXII et 251. — Endl. G. n. 1303. — B. H. III. 664. — E. P. II. 4. 49. — Sp. 2 v. 3. Brasilia.
868. 29. *Hoplophyllum* Beer in: Flora XXXVII. (1854) 348 et Bromel. (1857) 129. — B. H. III. 664. — E. P. II. 4. 49. — Sp. 2. Brasilia.
869. 30. *Rombergia* E. Morr. et André in: Illustr. hortie. XXI. (1874) 129 t. 177. — B. H. III. 661. — E. P. II. 4. 49. — Sp. 2. N. Granada.
870. 31. *Androlepis* Brongn. ex Houlet in: Rev. hortie. (1879) 12. — B. H. III. 663. — E. P. II. 4. 49. — Sp. 2. Guatemala.
871. 32. *Aracococcus* Brongn. in: Ann. sc. nat. 2. ser. XV. (1841) 379. — Endl. G. n. III. 1303 3. — B. H. III. 664. — E. P. II. 4. 49. — Sp. 1. Brasilia hor., Guiana.
872. 33. *Echinostachys* Brongn. in: Planchon, Hort. donat. (1854) 25. — B. H. III. 664. — E. P. II. 4. 49. — Sp. 5—6. Amer. trop.
873. 34. *Macrochordium* de Vriese in: Jaarb. nederl. Maatsch. tuinbouw (1853) 14. — B. H. III. 664. — E. P. II. 4. 49. — Sp. 6. Brasilia.
Macrochordium Beer, Bromel. (1857) 145.
874. 35. *Canistrum* E. Morr. in: Belgique-hortic. XXIII (1873) 257 t. 15. — B. H. III. 664. — E. P. II. 4. 49. — Sp. 4. Amer. austr.
875. 36. *Pivomeava* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 68. — B. H. III. 663. — E. P. II. 4. 49. — Sp. 2 v. 3. Brasilia.
Pivomeava Hook. f., Bot. Magaz. (1867) t. 5668.
Pivomeava Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 663.
II. *PITCAIRNIEAE* A. Rich. in: Orbigny, Dict. hist. nat. II. (1842) 749.
876. 37. *Brocchinia* Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) p. LXX et 1250. — Endl. G. n. 1304. — B. H. III. 665. — E. P. II. 4. 50. — Sp. 3. Guiana, Brasilia.
877. 38. *Bakeria* André in: Rev. hortie. (1889) 84 c. tab. — E. P. N. 67. — Sp. 1. Columbia.
878. 39. *Pitcairnia* L'Hérit. Sert. angl. (1788) 7 t. 11. — Endl. G. n. 1305. — B. H. III. 665. — E. P. II. 4. 50. — Sp. ad 149. Amer. trop.
Hepelis Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 56.
Pitcairnia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 530.
Spirastigma L'Hérit. ex Schultes f., Syst. VII. 2. (1830) p. LXX.
? *Codonanthes* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 24.
Lamprocnus Lem., Le Jardin fleur. II. (1852) t. 127.
Melinonia Brongn. in: E. Morren, Catal. Bromel. Jard. Liege (1873) 10.
Pitcairnia Regel in: Acta Horti petropol. II. (1873) 435.
Sect. 1. *Cephalopitcairnia* Bak. in: Journ. of Bot. XIX. (1881) 225.
Sect. 2. *Eupitcairnia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 666.
Cochliopetalum Beer, Bromel. (1857) 68.
Orthopetalum Beer, ibid. 70.
Sert. 3. *Philomostachys* Bak., Handb. of Bromel. (1889) 90.
Philomostachys Beer, Bromel. (1857) 45.
Sect. 1. *Neumannia* Bak. in: Journ. of Bot. XIX (1881) 225.
Neumannia Brongn. in: Ann. sc. nat. 2. ser. XV. (1841) 369.
Sect. 5. *Pepinia* Bak. in: Journ. of Bot. XIX (1881) 225.
Pepinia Brongn. ex: André, Illustr. hortie XVII. (1879) 32 t. 5.
- III. *PUYEAE* Wittm. in: Engler et Prantl, Pflz. II. 4. (1887) 41 et (1888) 52.
879. 40. *Puya* Molina, Saggio Chile (1782) 160 et 351. — Endl. G. n. 1314. — B. H. III. 666. — E. P. II. 4. 53. — Sp. 3 v. 4. Peruvia, Chile.
Pouretia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1791) 46 t. 7.
Puya Molina, Saggio Chile ed. 2. (1819) 153.
Pouretia auct.
Pouretia auct.
880. 41. *Denterodonia* Mez in: Fl. brasil. III. 3. (1894) 506 t. 95. — E. P. N. 68. — Sp. 3. Amer. andina.
881. 42. *Encholirium* Mart. ex Schultes f., Syst. VII. 2. (1830) p. LXXVIII et 1233. — Endl. G. n. 1313. — B. H. III. 667. — E. P. II. 4. 51. — Sp. 5. Brasilia.
Encholirium Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 667.
882. 43. *Prionophyllum* C. Koch, Index sem. Horti berl. (1873) App. IV. 3. — B. H. III. 667. — E. P. N. 69. — Sp. 2. Brasilia, Uruguay.
883. 44. *Dyckia* Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) p. LXX et 1194. — Endl. G. n. 1312. — B. H. III. 667. — E. P. II. 4. 51. — Sp. ad 60. Brasilia.
Garrieha Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 45.
Garrieha Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 199.
884. 45. *Cottendorfia* Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) p. LXIV et 1195. — Endl. G. n. 1311. — B. H. III. 667. — E. P. II. 4. 54. N. 68. — Sp. 1. Brasilia centr.

885. 46. *Lindmania* Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 535. — E. P. N. 68. — Sp. 5. Guiana, Columbia, Brasilia, Argentina.
886. 47. *Hechtia* Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. III. (1835) 401. — Endl. G. n. 1314 2. — B. H. III. 667. E. P. II. 4. 54. — Sp. 15. Mexico. Amer. central.
- IV. NAVIEAE Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 68.
Navinae Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 551.
887. 48. *Navia* Schult. f. Syst. VII. 2 (1830) p. LXV et 1195. — Endl. G. n. 1310. — B. H. III. 667. — E. P. N. 68. — Sp. 3. Brasilia, Guiana.
- V. TILLANDSIEAE Reichb., Consp. (1828) 62 pp.; Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 41 et (1888) 54.
888. 49. *Suliroa* Andre in: Bull. Soc. bot. France XXIV. (1877) 167. — B. H. III. 668. — E. P. II. 4. 55. — Sp. 8. Columbia, Ecuador.
889. 50. *Guzmania* Ruiz et Pav. Fl. peruv. et chil. III. (1802) 57 t. Endl. G. n. 1308. — B. H. III. 669. — E. P. II. 4. 55. — Sp. ad 70. Amer. trop., Ecuador, Columbia, Peruv., Venezuela, Guiana, Ind. occ., Amer. centr.
Guzmania Juss. in: Dict. sc. nat. XX. (1820) 99.
Caraguata Plum. ex Lindl., Bot. Reg. (1827) sub t. 1068.
Devillex Bert. ex Schultes f. Syst. VII. 2. (1830) p. LXVII et 1229.
Guzmania Griseb. in: Goetting. Nachr. 1864 (1865) 12.
Massangia E. Morr. in: Belgique hortie. XXVII. (1877) 59 et 189 t. 2.
Schlumbergeria E. Morr. in: Belgique hortie. XXVIII. (1878) 311.
Massangia Benth. et Hook. f. Gen. III. (1883) 668.
Thecophyllum André, Bromel. Andean. (1892) 107.
890. 51. *Tillandsia* [L., Syst. ed. I. (1753) I. Spec. pl. ed. I. (1753) 286. — Endl. G. n. 1306. — B. H. III. 669. — E. P. II. 4. 55. — Sp. ad 250. Amer. trop. et subtrop.
Renealmia L., Gen. ed. I. (1753) 340.
Misandra F. G. Dietr., Vollst. Lex. Gaertn. Nachtr. V. (1819) 102.
Dendropogon Raf., Neogeny. (1825) 3.
Sect. 1. *Strepsia* Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 208; cf. Baker in: Journ. of Bot. XXV. (1887) 212.
Strepsia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 645.
Sect. 2. *Diaphoranthema* C. Koch, Index sem. Horti berol. (1873) App. IV. 1; cf. Baker in: Journ. of Bot. XVI. 1878 236.
Diaphoranthema Beer in: Flora XXXVII. (1854) 349; Bromel. (1857) 153.
Sect. 3. *Phytarrhiza* C. Koch, Index sem. Horti berol. (1873) App. IV. 1; cf. Baker in: Journ. of Bot. XXV. (1887) 214.
Amalia hort. hispan. ex Endlicher, Gen. (1837) 183.
Phytarrhiza Vis. in: Mem. Isrit. veneto V. (1855) 340.
Sect. 4. *Platystachys* (= *Platystachya*) Benth. in: Benth. et Hooker f. Gen. III. (1883) 670; cf. Baker in: Journ. of Bot. XXV. (1887) 236.
Bonaparteia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1802) 38.
Acanthospora Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 255; Syst. II. (1825) 25.
Bonaparteia G. Don in: Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 706.
Platystachys Beer, Bromel. (1857) 80.
Sect. 5. *Anoplophyllum* Benth. in: Benth. et Hooker f. Gen. III. (1883) 670; cf. Baker in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) 12.
Anoplophyllum Beer in: Flora XXXVII. (1854) 345.
- Sect. 6. *Pityrophyllum* C. Koch, Index sem. Horti berol. (1873) App. IV. 1; cf. Baker in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) 39.
Pityrophyllum Beer, Bromel. (1857) 79.
- Sect. 7. *Allardtia* Bak. in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) 40.
Allardtia A. Dietr. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XX. (1852) 241.
Platystachys C. Koch, Index sem. Horti berol. (1854) App. 11.
- Sect. 8. *Wallisia* Benth. in: Benth. et Hooker f. Gen. III. (1883) 669; Bak. in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) 46.
Wallisia Regel in: Gartenflora XVIII. (1869) 194.
Wallisia E. Morr. in: Belgique hortie. XX. (1870) 97 t. 5.
- Sect. 9. *Cyathophora* C. Koch, Index sem. Horti berol. (1873) App. IV. 1; cf. Baker in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) 141.
- Sect. 10. *Conostachys* Griseb. in: Goetting. Nachr. 1864 (1865) 19; cf. Baker in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) 167.
891. 52. *Vriesea* (= *Vriesia*) Lindl., Bot. Reg. (1843) t. 10. — B. H. III. 670. — E. P. II. 4. 57. — Sp. ad 90. Brasilia et Amer. andina.
Hexalepis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 24.
Vriesea Lindl., Bot. Reg. (1843) t. 10.
Vriesea Beer, Bromel. (1857) 91.
Sect. 1. *Psittacinae* Wawra, Itinera Principum 8. Coburzi I. (1883) 158.
A. *Macrostachyae* Wawra, ibid. 158.
B. *Brachystachyae* Wawra, ibid. 158.
Sect. 2. *Reginae* Wawra, ibid. 158.
Sect. 3. *Xiphion* Wawra, ibid. 158.
Sect. 4. *Cylindrostachys* Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1888) 59.
892. 53. *Catopsis* Griseb. in: Goetting. Nachr. 1864 (1865) 21. — B. H. III. 670. — E. P. II. 4. 59. — Sp. ad 16. India occ., Mexico, Amer. austr. andina.
Tussacia Klotzsch ex Beer, Bromel. (1857) 99.
Pogospermum Brongn. in: Ann. sc. nat. 5. sér. I. (1864) 327.

Subser. COMMELINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 343.

Fam. COMMELINACEAE

Reichb., Consp. (1828) 57 pp.; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 354 pp.; C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 113.
Commelinae Endl., Gen. (1836) 124.

I. POLLIEAE C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 118.

893. 1. *Pollia* Thunb., Nov. gen. pl. I. (1781) 11. — Endl. G. n. 1029. — B. H. III. 846. — E. P. II. 4. 62. — Sp. ad 14. Austral. Archip. malay., Asia or. usque ad Chinam et Japoniam.Sect. 1. *Lamprocarpus* Benth. in: Benth. et Hooker f. Gen. III. (1883) 846.
Lamprocarpus Blume ex Schultes f. Syst. VII. 2. (1830) 1615 et 1726.Sect. 2. *Aclisia* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 126.
Aclisia E. Mey. in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 137 t. 25.Sect. 3. *Phaeocarpa* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 129.894. 2. *Palisota* Reichb., Consp. (1828) 59. — Endl. G. n. 125. — B. H. III. 847. — E. P. II. 4. 62. — Sp. 8. Afr. trop.
Duchekia Kostel., Allg. med. pharm. Fl. I. (1831) 213.

- 895 3. *Phaeosphaerion* Hassk. in: Flora XLIX. (1890) 212. — B. H. III. 847. — E. P. II. 4. 64. — Sp. 3. Amer. trop. a Peruvia et Guiana usque ad Mexico.
Athyrocarpus Schlecht. in: Linnæa XXVI. (1855) 454.
Phaeosphaerion C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 137.
- II. COMMELINEAE Meissn., Gen. (1842) 406 (311). — C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 119.
- 896 4. *Commelina* (Lam., ex L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 44. — Endl. G. n. 1028. — B. H. III. 847. — E. P. II. 4. 65. — Sp. 88. *Perisperm orbis reg. calidior*.
Erebia Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 491.
Hedwigia Medik., ibid. 495.
Leebea Lour., Fl. cochinch. (1790) 60.
Ananthopus Raf., Fl. Indov. (1817) 20.
Commelyna Endl., Gen. (1836) 125.
Allotria Raf., Fl. Tellor. III. (1890) 70.
Dutelesia Raf., ibid. 69.
Durtea Raf., ibid. 69.
Eulipetala Raf., ibid. 68.
Lernallies Raf., ibid. 70.
Nephraeles Raf., ibid. 70.
Ovidia Raf., ibid. 68.
Allosperma Raf., ibid. IV. (1896) 122.
Anisanthina Reicheb. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1843) 400.
Isanthina Reicheb., ibid. 400.
Omphalotheca Hassk. in: Bull. Congr. bot. Amsterdam 1865 (1866) 103.
- Subg. I. *Didymoon* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 143.
 Sect. 1. *Eucommelina* C. B. Clarke, ibid. 143.
 Sect. 2. *Heterocarpus* C. B. Clarke, ibid. 143.
Heterocarpus Wight, Icon. VI. (1856) 29 t. 2057.
 Sect. 3. *Disseocarpus* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 170.
Disseocarpus Hassk. in: Flora XLIX. (1890) 211.
Disseocarpus Hassk., Commelinæ indic. (1870) 2.
- Subg. II. *Meneon* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 177.
 Sect. 4. *Trithyrocarpus* C. B. Clarke, ibid. 177.
Trithyrocarpus Hassk. in: Flora XLIX. (1890) 211.
 Sect. 5. *Heteropyxis* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 182.
 Sect. 6. *Spathodithyros* C. B. Clarke, ibid. 187.
Spathodithyros Hassk. in: Flora XLIX. (1890) 211.
- 897 5. *Polyspatha* Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1840) 543. — B. H. III. 849. — E. P. II. 4. 64. — Sp. 1. Afr. trop.
- 898 6. *Anthericopsis* Engl., Pflanzenwelt Ostafr. (1897) C. 120. — E. P. N. 69. — Sp. 1. vol. 29 Afr. ex.
Gibbata Rendle in: Journ. of Bot. XXXIV. (1896) 52.
- 899 7. *Aneilema* R.Br., Prodr. (1810) 270. — Endl. G. n. 1028. — B. H. III. 849. — E. P. II. 4. 64. — Sp. 20. 69. *Perisperm orbis reg. calidior*.
Aphyllax Schlecht. in: Trans. Hort. Soc. L. (1812) 271.
Tabularia Raf., Fl. Tellor. II. (1890) 17.
Edasia Raf., ibid. IV. (1896) 122.
Streptylis Raf., ibid. 122.
Aneilema Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 94.
- Subg. I. *Triarpetalaria* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 200.
 Sect. 1. *Euanerema* C. B. Clarke, ibid. 200.
Murdannia Hoyle, Journ. bot. Hortic. Mount. (1839) 46 t. 35.
Trinestachya Hassk. in: Flora XLIX. (1890) 212.
- Subg. 2. *Dasysperma* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 210.
Dichospermum Wight, Icon. VI. (1856) 29 t. 2078.
Dichospermum C. Muell. in: Wagners' Ann. VI. (1861) 138.
 Sect. 3. *Dietyospermum* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 210.
Dietyospermum Wight, Icon. VI. (1856) 29 t. 2089.
Rhopalephora Hassk. in: Bot. Zeitg. XXV. (1864) 38.
Pietocarpus Hassk. in: Flora XLIX. (1890) 212.
- Subg. II. *Dicarpellaria* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 221.
- Sect. 4. *Ameina* C. B. Clarke, ibid. 221.
Ameina C. B. Clarke, Commelinæ et Cyrtandrac. bengal. (1874) 28 t. 26.
- Sect. 5. *Lamprodithyros* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 224.
Lamprodithyros Hassk. in: Peters Reise nach Mossambique (1860) 203.
Bauschia Seibert in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1872) 123.
- 900 8. *Cochliostema* Lam. in: Illustr. hortic. VI. (1846) Mss. 79 et t. 217. — B. H. III. 851. — E. P. II. 4. 65. — Sp. 1. Andes Ecuadoræ.
- III. TRADESCANTIEAE Meissn., Gen. (1842) 409 (311). — C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 119.
- 901 9. *Bufforrestia* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 233 t. 6 et 7. — B. H. III. 850. — E. P. II. 4. 67. — Sp. 3. Afr. trop.
- 902 10. *Forrestia* A. Rich. in: Dumont d'Urville, Voy. Astrée Bot. II. 1834 t. 1. — Endl. G. n. 1030. — B. H. III. 850. — E. P. II. 4. 67. — Sp. 7. Afr. trop., Asia trop. usque ad Formosam.
Amisotylis type Hassk. in: Flora XLVII. (1864) 301.
- 903 11. *Coleotrype* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 235 t. 8. — B. H. III. 851. — E. P. II. 4. 67. — Sp. 3. Afr. austr.-or. Madagasc.
- 904 12. *Cyanotis* D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 47. — Endl. G. n. 1032. — B. H. III. 851. — E. P. II. 4. 67. — Sp. ad 30. *Orbis veteris reg. calidior*.
Tonnigia Neck., Elem. III. (1760) 165.
Zygomenis Schlecht. in: Trans. Hort. Soc. L. (1812) 271.
Siphostegia Raf., Fl. Tellor. II. (1890) 16.
Cyanostegia Welw. ex C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 240 et 258.
- Sect. 1. *Dalzelia* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 242.
Dalzelia Hassk. in: Flora XLVII. (1864) 304.
Dalzyssa Hassk. in: Flora XLV. (1871) 304.
Erythraea Hook. f. in: Bot. Magaz. (1871) 147.
- Sect. 2. *Oncocarpus* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 244.
- Sect. 3. *Eucyanotis* C. B. Clarke, ibid. 245.
- 905 13. *Streptolirion* Edgew. in: Proc. Linn. Soc. J. (1843) 364. Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 36 t. 2. — B. H. III. 850. — E. P. II. 4. 67. — Sp. 1. Himalaya.
- 906 14. *Spatholirion* Thell. in: Journ. f. Bot. XXXV. (1896) 222 t. 257. — E. P. N. 69. — Sp. 1. Malacca.
- 907 15. *Cartonema* R.Br., Prodr. (1810) 271. — Endl. G. n. 1032. — B. H. III. 850. — E. P. II. 4. 67. — Sp. 6. America.

908. 16. *Floescopa* Lour. Fl. cochine. (1735) 192. — Endl. G. n. 1885. — B. H. III. 852. — E. P. II. 4. 68. — Sp. 11. *Utriusque orbis reg. calidior.*
Dithyrocarpus Kunth in: Ber. Akad. Berlin (1841) 245. Enum. pl. IV. 1847. 76.
Floriscopa F. Muell. Cinsus 1882 122.
909. 17. *Dichorisandra* Mikw. Del. fl. et faun. brasil (1829) t. 3. — Endl. G. n. 1664. — B. H. III. 853. — E. P. II. 4. 68. — Sp. 28. Amer. trop.
Stickmannia Nees. Elem. III. 1790 171.
Petaloxis Raf. Fl. Tellur. II. 1836 88.
910. 18. *Tinantia* Scheidw. in: Otto et Dietrich. Allg. Gartenzeitg. VII. 1829 365. — B. H. III. 852. — E. P. II. 4. 68. — Sp. 3. Amer. trop.
Pogonnesia Raf. Fl. Tellur. III. 1836 67.
911. 19. *Tradescantia* (Rupp. ex L.) Syst. ed. 1. 1753 1. L. Spec. pl. ed. 1. 1753 288. — Endl. G. n. 1661. — B. H. III. 853. — E. P. II. 4. 68. — Sp. ad 32. Amer. trop. et bor. calid.
Ephemerum (Turn. ex Moench. Meth. 1794 257.
Etheasantes Raf. Neogeny. 1825 3.
Apoleia Raf. Fl. Tellur. II. 1836 17.
Tripeandra Raf. ibid. 16.
Glossis Raf. ibid. 16.
Heminema Raf. ibid. 17.
Leandra Raf. ibid. 17.
Phycina Raf. ibid. 16.
Siderasis Raf. ibid. III. 1836 67.
Traptia Raf. ibid. 68.
Pyrrheima Hassk. in: Flora Lil. 1869 366.
Pyrrheima Hassk. ibid. 1871 257.
- Sect. 1. *Eutradescantia* C. B. Clarke in: De Candolle. Monogr. Phaner. III. 1881 299.
Heteracribia Kunze in: Bot. Zeitg. VII. 1855. 1.
Knowlesia Hassk. in: Flora XLIX. 1866 215.
Mardonis Hassk. ibid. LIV. 1871 269.
Skoutzia Hassk. et Kuntz in: Österr. bot. Zeitschr. XXII. 1872 147.
- Sect. 2. *Descantaria* C. B. Clarke in: De Candolle. Monogr. Phaner. III. 1881 303.
Descantaria Schlecht. in: Linnaea XXVI. 1854 14.
Disgrega Hassk. in: Flora XLIX. 1866 218.
- Sect. 3. *Menantha* C. B. Clarke in: De Candolle. Monogr. Phaner. III. 1881 308.
912. 20. *Callisia* L. in: Loeding. Iter hisp. 1758 365. — Endl. G. n. 1662. — B. H. III. 854. — E. P. II. 4. 69. — Sp. 4. Amer. trop.
Waldendorfia Loeding. Iter hisp. 1758 177.
Sect. 1. *Hapalanthus* Benth. in: Benth. et Hooker f. Gen. III. 1853 854.
Hapalanthus Beauv. Select. stirp. amer. hist. 1763 11 t. 11.
Sect. 2. *Leptocallisia* Benth. in: Benth. et Hooker f. Gen. III. 1853 854.
913. 21. *Syrionema* Lindl. in: Bot. Reg. 1849 t. 47. — Endl. G. n. 1661. 2. — B. H. III. 854. — E. P. II. 4. 69. — Sp. 1. Mexico.
914. 22. *Campelia* L. C. Rich. Anal. fruit. 1858 46. — Endl. G. n. 1662. — B. H. III. 855. — E. P. II. 4. 69. — Sp. 1. Amer. trop.
Zaratus Plum. ex Cramer. Enum. pl. 1866 75.
Sarcoparis Raf. Fl. Tellur. II. 1836 16.
Desatara Schlecht. in: Linnaea XXIV. 1851 670.
915. 23. *Sanvalleia* Wright. in: Saavale. Fl. cubana 1868—70 166. — B. H. III. 856. — E. P. II. 4. 69. — Sp. 1. Cuba.
916. 24. *Rhoeo* Hance in: Walpers. Ann. III. 1853 659. — B. H. III. 855. — E. P. II. 4. 69. — Sp. 1. Amer. centr.
Rhaeo C. B. Clarke in: De Candolle. Monogr. Phaner. III. 1881 310.
917. 25. *Leptorhoeo* C. B. Clarke in: Hemsley. Diagn. pl. nov. 1889 75. et in: De Candolle. Monogr. Phaner. III. 1881 317. — B. H. III. 856. — E. P. II. 4. 69. — Sp. 1. Amer. trop. a Brasilia usque ad Mexico
Leptorhoeo Jacks. Index Kew. II. 1893 64.
918. 26. *Zehrina* Schinzlein in: Bot. Zeitg. VII. 1849 879. — B. H. III. 856. — E. P. II. 4. 69. — Sp. 2. Texas. Mexico bor.
919. 27. *Weldenia* Schult. f. in: Flora XII. 1829 3 t. 1. A. — Endl. G. n. 1855 1. — B. H. III. 856. — E. P. II. 4. 69. — Sp. 1. Mexico, Amer. centr.
Geanthia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 350.
Rugendasia Schiede ex Schlechtendal. Hort. halens. 1841 14.
Lampra Benth. Fl. Hartweg. 1842 95.
Rugendasia Ehrenb. ex C. B. Clarke in: De Candolle. Monogr. Phaner. III. 1881 319.
- Subser. PONTERIOINEAE**
Engl. in: Engler et Prantl. Pflzfam., Nachtr. 1897 343.
- Fam. PONTERIOACEAE**
Meissn. Gen. 1842 398 399. — Solms-Laubach in: De Candolle. Monogr. Phaner. IV. 1888 501.
Pontederiaceae H. B. et K. Nov. gen. et spec. I. 1815 265.
- Subfam. I. PONTERIOIOIDEAE**
Engl. in: Engler et Prantl. Pflzfam., Nachtr. 1897 70.
920. 1. *Monochoria* C. Presl. Rel. Haenk. I. 1830 127. — Endl. G. n. 1888 1. — B. H. III. 859. — E. P. II. 4. 73. — Sp. 2. India (r.). Archip. malay. Japon. China. Austral. Afr. trop.
Carigola Raf. Fl. Tellur. II. 1836 10.
Gomphina Raf. ibid. 10.
Limnostachys F. Muell. Fragm. I. 1858 24.
921. 2. *Eichhornia* Kunth. Enum. pl. IV. 1843 129. — Endl. G. n. III. 1888 1. — B. H. III. 858. — E. P. II. 4. 73. — Sp. ad 5. Amer. austr. Afr. trop.
Piaropsis Raf. Fl. Tellur. II. 1836 81.
Cabanisia Klotzsch ex Schlechtendal in: Abh. naturf. Ges. Halle VI. 1862 176.
Leptosomus Schlecht. ibid. 174.
Eichornia A. Rich. in: Sagra. Hist. fis. Cuba XI. 1850 273.
922. 3. *Pontederia* (L.) Syst. ed. 1. 1753 1. L. Spec. pl. ed. 1. 1753 288. — Endl. G. n. 1888. — B. H. III. 857. — E. P. II. 4. 73. — Sp. 2. Amer. bor. et austr.
Narukila Adams. Fam. II. 1763 54.
Unisema Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Kadakis Raf. ibid. 9.
Pontederia Hoffmuzz. Verz. Pfl. 1824 137.
Pontederiaceae O. Ktze. Rev. gen. II. 1891 718.
923. 4. *Reussia* Endl. Gen. 1836 139. — Endl. G. n. 1089. — B. H. III. 858. — E. P. II. 4. 74. — Sp. 2. Amer. austr.
924. 5. *Heteranthera* Ruiz et Pav. Fl. peruv. et chil. prodr. 1794 4 t. 2. — Endl. G. n. 1087. — B. H. III. 858. — E. P. II. 4. 74. — Sp. 9. Afr. trop. Amer. bor. et austr.
Phrynium Loeffl. Iter hisp. 1758 178. cf. O. Ktze. Rev. gen. III 2 1898 318.
Schollera Schreb. Gen. II. 1791 785.
Heterandra Beauv. in: Trans. Amer. Phil. Soc. IV. 1799 175.
Bnechosia Vell. pl. num. 1825 34.
Lunaria Raf. Medic. Fl. II. 1829 166.
Triexasma Raf. Fl. Tellur. IV. 1836 121.
Buchozia Vell. ex Jacks. Index Kew. I. 1893 350.
Sect. 1. *Schollera* Solms-Laub. in: De Candolle. Monogr. Phaner. IV. 1888 517.
Sect. 2. *Leptanthus* Solms-Laub. in: De Candolle. Monogr. Phaner. IV. 1888 518.
Leptanthus L. C. Rich. in: Michx. Fl. bor. amer. I. 1803 24 t. 5.

925. 6. *Hydrothrix* Hook. f. in: Ann. of Bot. 1. (1887) 89. — E. P. II. 4. 75. — Sp. 1. Brasilia.
Hookeriana O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 718.

Subfam. II. CYANASTROIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. 1897. 70.

926. 7. *Cyanastrum* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XX. (1891) t. 1965.
— E. P. N. 70. — Sp. 3. Afr. trop.
Schoenlandia Cornu in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 21—24.

Subser. PHILADRIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 343.

Fam. PHILYDRACEAE

Link., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 357.

Philydraceae R. Br. in: Flinders' Voy. II. 1814. App. III. 578.

927. 1. *Philydrium* Banks ex Gaertner, Fruct. 1. (1788) 62 t. 16.
— Endl. G. n. 1061. — B. II. III. 840. — E. P. II. 4. 76. — Sp. 1. Austral. or. Archip. malay., Asia or. usque ad Chinam.
Garciana Lour., Fl. cochinch. (1790) 14.
Philydrium Willd., Spec. pl. 1. (1797) 17.

928. 2. *Helmholtzia* F. Muell., Fragm. V. (1866) 202. — B. II. III. 841. — E. P. II. 4. 76. — Sp. 2. Austral., Ins. pacif.

929. 3. *Pritzelia* F. Muell., Deser. Papuan Pl. 1. (1875) 13. — B. II. III. 840. — E. P. II. 4. 76. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

Heteraria Endl., Gen. (1836) 133 non Blum.

Philydrella Caruel in: Nuovo Giorn. bot. ital. X. (1878) 91.

Series LILIFLORAE

C. A. Agardh, Aphor. 1825. 159; emend. Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 23; Engler, Syst. m. Anordn. monocotyl. Angiosp. 39 in: Abh. Akad. Berlin 1892. Abh. II. et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 313.

Subser. JISCINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 313.

Fam. JUNCACEAE

Vent., Tabl. II. (1799) 159 pp. — Endl., Gen. (1836) 130. — Buchenau in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 1 et in: Engler, Bot. Jahrb. XII. (1890) 1.

930. 1. *Prionium* E. Mey. in: Linnæa VII. (1852) 130. — Endl. G. n. 1048. — B. II. III. 869. — E. P. II. 5. 4. — Sp. 1. Afr. austr.

931. 2. *Oxychloe* Phil., Fl. atacam. (1800) 52 t. 6. — B. II. III. 867. — E. P. II. 5. 4. — Sp. 1. Bolivia, Chile.

932. 3. *Patosia* Buchenau in: Engler, Bot. Jahrb. XII. (1890) 63. — E. P. N. 71. — Sp. 1. Chile andin.

933. 4. *Distichia* Nees et Meyen in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. suppl. 1. (1843) 125. — Endl. G. n. III. 1050. 1. — B. II. III. 866. — E. P. II. 5. 4. — Sp. 3. Amer. austr. andina.

Goudotia Doene. in: Ann. sc. nat. 3. ser. IV. (1845) 84 t. 4.

Agapatea Steud. in: Bot. Zeitg. XIV. (1890) 391.

934. 5. *Marsippospermum* Desv., Journ. de bot. L. (1858) 28 t. 12. — Endl. G. n. 1040. — B. II. III. 867. — E. P. II. 5. 4. — Sp. 2. N. Zeland. Terra magellanica.

935. 6. *Rostkovia* Desv., Journ. de bot. L. (1808) 324 t. 12. — Endl. G. n. 1049. — B. II. III. 867. — E. P. II. 5. 4. — Sp. 1. Ins. Fockland et Campbell, Amer. antarct.

936. 7. *Juncus* Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753) 1. Spec. pl. ed. 1. (1753) 325. — Endl. G. n. 1049. — B. II. III. 867. — E. P. II. 5. 5. — Sp. 200. ad 100. reduc. Orbis fere totus.

Isotetes Weigel, Obs. bot. (1772) 36 t. 2 c. 7.

Styzaria Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.

Tenageia Ehrh., ibid. 148.

Juncastrum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVII. (1869) 171.

Juncinella Fourr., ibid. 171.

Phylloschoenus Fourr., ibid. 171.

Sect. 1. J. subulati Buchenau in: Engler, Bot. Jahrb. 1. (1880) 105.

Sect. 2. J. polyphylli Buchenau in: Abh. naturwiss. Ver. Bremen IV. 4. (1875) 116.

Tenageia Reichb., Icon. digerim IX. (1847) 22.

Sect. 3. J. genuini Buchenau in: Abh. naturwiss. Ver. Bremen IV. 4. (1875) 116, 417.

Sect. 4. J. thalassici Buchenau, ibid. 418.

Sect. 5. J. septati Buchenau, ibid. 421.

Sect. 6. J. alpini Buchenau in: Engler, Bot. Jahrb. 1. (1880) 111.

Sect. 7. J. singulares Buchenau in: Abh. naturwiss. Ver. Bremen IV. 4. (1875) 488.

Sect. 8. J. grammifolia Buchenau, ibid. 441.

Cephaloxys Desv., Journ. de bot. L. 1808. 321.

Cephaloxys Desv., ibid. t. 11.

937. 8. *Luzula* DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. III. (1805) 158. — Endl. G. n. 1047. — B. II. III. 868. — E. P. II. 5. 7. — Sp. ad 40. Ctenopus orbis reg. temp. et trop. inont.

Cyperella Kramer, Tent. bot. (1744) 41. Mac Moran Metasp. Minnesota Valley (1892) 143.

Juncastrum Heist., Syst. (1748) 12.

Ischaemon Schmiedel in: Cosner, Hist. pl. (1759) 13.

Juncodes Moench (ex) Adams, Fam. II. (1763) 47.

Lanceopholia Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.

Linciola Smith, Engl. Fl. II. (1829) 177.

Luzula Saugain, in: Atti Accad. pontif. Lincei VI. (1855) 609.

Gymnodes Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVII. (1869) 172.

Nemorrha Fourr., ibid. 172.

Juncodes O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 722.

Subg. 1. Petrides Griseb., Specieg. fl. rubec. II. (1844) 404.

Subg. II. Anthelaea Griseb., ibid. 404.

Sub. III. Gymnodes Griseb., ibid. 405.

Genus anomalum (an recte Juncaceis adscriptum?)

938. 9. *Thurnia* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XV. (1883) t. 1407 et 1408. — B. II. III. 869. — E. P. II. 5. 7. N. 71. — Sp. 2. Guiana.

Musium Rulze, Pl. Guianae icon. et descr. (1805) 12 t. 12.

Subser. FILIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 344.

Fam. STEMONACEAE

Franch. et Sav., Enum. pl. Japon II. (1879) 92.

Roxburghiacea Wall., Pl. as. rar. III. (1862) 30.

939. 1. *Stemona* Lour., Fl. cochinch. (1790) 494. — Endl. G. n. 1197. — B. II. III. 747. — E. P. II. 5. 8. — Sp. 4 v. 5. India or. Archip. malay. Austral. trop.

Roxburghia Banks in: Roxb., Pl. Coromandel 1. (1795) 29 t. 2.

Stemone Franch. et Sav., Enum. pl. Japon II. (1879) 92.

940. 2. *Crotonia* Torr. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. 1. (1810) 663. — Endl. G. n. 4815 1. — B. H. III. 747. — E. P. II. 5. 9. — Sp. 2. Florida, Japonia.
Torreya Croom ex Meissner, Gen. (1842) 340.
941. 3. *Stichoneuron* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 747. — B. H. III. 747. — E. P. II. 5. 9. — Sp. 1. India or.

Fam. LILIACEAE

Hall., Enum. stirp. Helvet. 1. (1742) 279; L. Philos. bot. (1751) 28; Adams, Fam. II. (1763) 42 pp.; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 351; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 10.
Lilia [J. G. Gmel., Fl. sibir. 1. (1747) 34] B. Juss., Hort. Trianon (1759) et ex Juss., Gen. (1789) p. LXIV et 48.

Subfam. 1. MELANTHIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 17.

1. **TOFELDIEAE** Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 165; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 19.
942. 1. *Tofieldia* Huds., Fl. angl. ed. 2. (1778) 157. — Endl. G. n. 1062. — B. H. III. 828. — E. P. II. 5. 20. — Sp. ad II. Hemisph. bor. reg. temp. et mont., Amer. austr. andina.
Asphodeliris [Moehr., Hort. priv. (1736) 15] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 706.
Heritiera Schrank, Baier. Fl. 1. (1789) 133.
Isidrogavia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1802) 69 t. 302.
Iridogavia Pers., Synops. 1. (1805) 399.
Hebeha C. C. Gmel., Fl. badens. II. (1806) 117.
Toffieldia Schrank in: Denkschr. Akad. München 1813 (1814) 94.
Triantha Nutt., Gen. Amer. 1. (1818) 235.
Conradia Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Leptilix Raf., ibid. 3.
Cymba Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 117.
Triantha Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1879) 490.
943. 2. *Pleca* (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. 1. (1803) 247 t. 25. — Endl. G. n. 1063. — B. H. III. 829. — E. P. II. 5. 20. — Sp. 1. Carolina, Florida.
Plaeca Pers., Synops. 1. (1805) 451.
944. 3. *Narthecium* [Moehr. in: Acta Acad. nat. cur. VI. (1742) 384 t. 5] Juss., Gen. (1789) 47. — Endl. G. n. 1050. — B. H. III. 825. — E. P. II. 5. 20. — Sp. 5. Utriusque orbis reg. temp. et subfrigid. hemisphaer. bor.
Anthericum sect. *Narthecium* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 311.
Abama Adams, Fam. II. (1763) 47.
945. 4. *Nietueria* Klotzsch et R. Schomb. in: Rich. Schombourgk, Reise Brit. Guiana (1848) 1068 nomen; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 825. — B. H. III. 825. — E. P. II. 5. 20. — Sp. 1. Guiana brit.
2. **PETROSAVIEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 72.
946. 5. *Petrosavia* Becc. in: Nuov. Giorn. bot. ital. III. (1871) 7 t. 1. — B. H. III. 828. — E. P. II. 5. 20. — Sp. 1. Borneo.
947. 6. *Protolirion* Ridl. in: Ann. of Bot. IX. (1895) 56 t. 3. — E. P. N. 72. — Sp. 1. Malacca.
3. **HELONIEAE** Reicheb., Cons. (1828) 63 pp.; Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 174; Engler in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 21.
948. 7. *Xerophyllum* (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. 1. (1803) 210. — Endl. G. n. 1065. — B. H. III. 826. — E. P. II. 5. 22. — Sp. 3. Amer. bor.
949. 8. *Helonias* [L., Nov. pl. gen. (1751) 17] L. Amoen. acad. III. (1756) 12. — Endl. G. n. 1066. — B. H. III. 827. — E. P. II. 5. 22. — Sp. 1. Amer. bor.

Abalon Adams, Fam. II. (1763) 47.
Gomphostylis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 30.

950. 9. *Chamaelirium* Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin. II. (1808) 18. — Endl. G. n. 1066. — B. H. III. 826. — E. P. II. 5. 22. — Sp. 1. Amer. bor. or.
- Ophiostachys* Delile in: Redouté, Liliac. (1816) t. 464.
Diclinotrys Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Siraitos Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 26.
Diclinotrys Endl., Gen. suppl. 1. (1841) 1357.
Ophiostachys Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 229.
Dasurus Salisb., Gen. of Pl. (1866) 51.
951. 10. *Chionographis* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XI. (1867) 435. — B. H. III. 826. — E. P. II. 5. 22. — Sp. 2. Japonia.
952. 11. *Heloniopsis* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. 2. Ser. VI. (1858—59) 416. — B. H. III. 827. — E. P. II. 5. 22. — Sp. 4. Japonia, Formosa.
Sugerkia Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd. batav. III. (1867) 144.
Heloniopsis Bak. in: Journ. of Bot. XII. (1874) 278.
Heloniopsis Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. II. (1879) 529.
953. 12. *Vpsilandra* Franch. in: Nouv. Arch. Mus. hist. nat. Paris 2. sér. X. (1887) 93 t. 17. — E. P. N. 72. — Sp. 1. Tibet.
954. 13. *Metanarthecium* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XI. (1867) 438. — B. H. III. 825. — E. P. II. 5. 22. — Sp. 1. Japonia.
4. **VERATRIEAE** Reicheb., Cons. (1828) 63 emend. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 762.
955. 14. *Amianthum* A. Gray in: Ann. Lye. NewYork IV. (1837) 121. — B. H. III. 836. — E. P. II. 5. 23. — Sp. 1. Amer. bor. or.
Chrosperma Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Crosperma Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 33.
Amianthum Raf., ibid. IV. (1836) 27.
Amianthemum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 76.
Amianthus Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 179.
Endocles Salisb., Gen. of Pl. (1866) 51.
956. 15. *Sabadilla* Brandt et Ratzelg. in: Hayne, Arzneigew. XIII. (1836 vel 1837 init.) t. 27. — Endl. G. n. 1066 1. — B. H. III. 836. — E. P. II. 5. 23. — Sp. 5. Georgia, Florida, Texas, Mexico, Guatemala, Venezuela.
Skoimolon Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 27.
Schoenocaulon A. Gray in: Ann. Lye. NewYork IV. (1837) 127.
Asagraea Lindl., Bot. Reg. (1839) t. 33.
957. 16. *Stenanthium* Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 189. — Endl. G. n. 1067 1. — B. H. III. 835. — E. P. II. 5. 23. — Sp. 5. Asia bor.-or., Amer. bor., Mexico.
Veratrum subg. *Stenanthium* A. Gray in: Ann. Lye. NewYork IV. (1837) 119.
958. 17. *Zygadenus* (Zigadenus*) (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. 1. (1803) 213 t. 22. — Endl. G. n. 1068. — B. H. III. 835. — E. P. II. 5. 24. — Sp. ad 10. Sibiria, Amer. bor., Mexico.
Zigadenus (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. 1. (1803) 213.
Cyanotris Raf. in: Amer. Monthly Magaz. IV. (1819) 192.
Zygadenus Endl., Gen. (1836) 135.
? *Gomphostylis* Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 30.
? *Geiseleria* Kunth in: Abh. Akad. Berlin 1842. (1844) 3. Sect. 1. *Euzygadenus* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1879) 479.
Sect. 2. *Anticlea* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 836.
Anticlea Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 191.
Monadenus Salisb., Gen. of Pl. (1866) 51.
Chitonias Salisb., ibid. 51.

- 959 18. *Melanthium* [Clayt. ex L., Gen. ed. 2. (1742) 521] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 339. — Endl. G. n. 1073. — B. H. III, 834. — E. P. II, 5, 24. — Sp. 3. Amer. bor.
Leimanthium Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 24.
Leimanthum Ritzg. in: Marburg. Schrift II. (1831) 139.
Evoxyxus Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 27.
Limnanthus Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 144.
- 960 19. *Veratrum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1737) 1.], Spec. pl. ed. 1. (1753) 1044. — Endl. G. n. 1067. — B. H. III, 834. — E. P. II, 5, 24. — Sp. 9. Eur., Asia rossica, Amer. bor.
Helleborus Gmelin, Reisen II. (1791) 196.
Anepsa Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 31.
Aechilanthus Trautv. et Mey. in: Middendorff, Reise 1, 2. (1856) 94.
Aechilanthus Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 834 sphalm.
5. **EVULARIEAE** Endl., Gen. Suppl. I. (1811) 1357: Benth in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 761; Engl. in: Engler et Prantl, Pflanz. II. 5. (1887) 24.
- 961 20. *Kreysigia* Reichb., Iconogr. bot. exot. III. (1829) II t. 229. — Endl. G. n. 1079. — B. H. III, 829. — E. P. II, 5, 24. — Sp. 1. Austral.
Tripladenia D. Don in: Proc. Linn. Soc. I. (1839) 46.
- 962 21. *Schelhammra* R.Br., Prodr. (1810) 273. — Endl. G. n. 1078. — B. H. III, 829. — E. P. II, 5, 26. — Sp. 2. Austral.
Pardynia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 58.
- 963 22. *Gloriosa* [L., Syst. ed. 1. (1735) 1.], L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 305. — Endl. G. n. 1099. — B. H. III, 830. — E. P. II, 5, 26. — Sp. 3. Asia et Afr. trop.
Mendon Adams., Fam. II. (1763) 48 et 576.
Methonica Juss., Gen. (1789) 48.
Eugene Salisb., Prodr. (1796) 238.
Clinostylis Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 26.
- 964 23. *Littonia* Hook. f., Bot. Magaz. (1853) t. 4723. — B. H. III, 831. — E. P. II, 5, 27. — Sp. 2. Natal, Angola
Litonia Pritzl., Icon. index II. (1866) 171.
- 965 24. *Sandersonia* Hook. f., Bot. Magaz. (1853) t. 4716. — B. H. III, 830. — E. P. II, 5, 27. — Sp. 1. Natal.
- 966 25. *Evularia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 93] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 304. — Endl. G. n. 1080. — B. H. III, 830. — E. P. II, 5, 27. — Sp. 1 v. 5. Amer. bor.
Evularia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1811) 356.
Baimo Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 27.
Oakesia S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XIV. (1879) 269.
- 967 26. *Tricyrtis* Wall., Tent. fl. napol. (1826) 61 t. 46. — Endl. G. n. 1081. — B. H. III, 831. — E. P. II, 5, 27. — Sp. 5. Himalaya, Japonia, China.
Compsa D. Don, Prodr. fl. napol. (1825) 50.
Compsanthus Spreng., Syst. IV. Cor. post. (1827) 137.
Compsanthus Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 272.
6. **ANGUILLARIEAE** D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1841) 514; Benth in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 769.
- 968 27. *Rexa* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 845. — Endl. G. n. 1069. — B. H. III, 822. — E. P. II, 5, 28; N 72. — Sp. 1. Australia.
Burchardia R.Br., Prodr. (1810) 272 nec auct.
- 969 28. *Androcymbium* Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 21 t. 2. — Endl. G. n. 1074. — B. H. III, 822. — E. P. II, 5, 28. — Sp. 15. Afr. austr., Reg. mediterr.
Ploximum Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 32.
 Sect. 1. *Erythrostictus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 822.
- Erythrostictus* Schlecht., in: Linnaea 1. (1826) 90.
 Sect. 2. *Cymbanthus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 822.
Cymbanthus Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 329.
- 970 29. *Bacometra* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 439. — Endl. G. n. 1077. — B. H. III, 823. — E. P. II, 5, 28. — Sp. 1. Afr. austr.
Kolba Schlecht., in: Linnaea 1. (1826) 80.
Jania Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) p. XVIII et 1528.
Epionix Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 31.
- 971 30. *Dipidax* Laws., Catal. 8. ex Salisbury in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 330. — Endl. G. n. 1073 b. — B. H. III, 824. — E. P. II, 5, 28. — Sp. 2. Afr. austr.
Onixotis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 32.
Melanthium Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 155.
- 972 31. *Wurmbea* Thunb., Nov. gen. pl. I. (1781) 18 t. 1. — Endl. G. n. 1075. — B. H. III, 823. — E. P. II, 5, 28. — Sp. 7. Austral. occ. Afr. austral., Ins. Fernando Po, Skizima Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 52.
Wurmbea Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 789.
- 973 32. *Ornithoglossum* Salisb., Parad. londin. (1806) t. 54. — Endl. G. n. 1071. — B. H. III, 824. — E. P. II, 5, 28. — Sp. 3. Afr. austr.
Lichtensteinia Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 19 t. 1.
Cymation Spreng., Syst. II. (1825) 142.
- 974 33. *Anguillaria* R.Br., Prodr. (1810) 273. — Endl. G. n. 1072. — B. H. III, 824. — E. P. II, 5, 28. — Sp. 2. Austral., Tasmania.
- 975 34. *Iphigenia* Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 212. — B. H. III, 824. — E. P. II, 5, 28. — Sp. 4. India or. Austral., N.-Zeland., Madagasc., Angola.
Aphoma Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 31.
Nototeles Salisb., Gen. of Pl. (1866) 34.
Hypoxidopsis Steud. ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1879) 459.
7. **COLCHICEAE** Reichb., Consp. (1828) 64; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 769.
- 976 35. *Merendera* Ramond in: Bull. Soc. philom II. (1798) 178 t. 12. — Endl. G. n. 1085 a. — B. H. III, 822. — E. P. II, 5, 29. — Sp. 10. Reg. mediterr. usque ad Abyssin. et Afghan.
Merendera Ramond ex Schrader, Journ. bot. 1800 P. 2. (1801) 467.
Geophila Bergeret, Fl. Bass.-Pyren. II. (1806) 184.
- 977 36. *Bulbocodium* [L., Carol. gen. (1737) 6] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 294. — Endl. G. n. 1085. — B. H. III, 821. — E. P. II, 5, 29. — Sp. 1. Eur. med. et austr., Asia ross. austr.
Celsa Boehm. in: Ludwig, Dehm. gen. pl. (1760) 370.
Abandium Adams., Fam. II. (1765) 54.
- 978 37. *Colchicum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) 1.], Gen. ed. 1. (1753) 107. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 341. — Endl. G. n. 1086. — B. H. III, 821. — E. P. II, 5, 29. — Sp. ad 39. Eur., Asia occ. et centr., Afr. bor.
Monocaryum R.Br., Observ. pl. Benth. et Clapperton (1826) App. 245.
Hermodyctylus Reichb., Consp. (1828) 64.
Hermodyctium Bartl., Ordia. 1850. 52.
Endesmus Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 80.
Hermodyctylus Reichb., Nom. (1841) 47.
Colchicum sect. *Hermodyctylus* R.Br., cf. Kunth Enum. pl. IV. (1843) 145.
Faaha Pomel, Mater. fl. et ant. (1869) 2.
Paludaria Salisb., Gen. of Pl. (1866) 56.
Paludaria Salisb., ibid. 56.
Synphoron Regel in: Acta Hort. petrop. VII. (1870) 490.

Subfam. II. HERRERIOIDEAE

Engl., Führer bot. Gart. Breslau 24; Engler in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 30.

8. HERRERIOIDEAE Endl., Gen. (1836) 156.

979. 38. *Herreria* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 48 t. 35. — Endl. G. n. 1195. — B. H. III. 766. — E. P. II. 5. 31. — Sp. 3 v. 4. Brasilia, Argentina.
Salsa Feuillée ex Ruiz et Pavon, Fl. peruv. III. (1802) 70.
Herraria Ritzg. in: Marburg, Schrift. H. (1831) 132.
Clara Kunth in: Abh. Akad. Berlin 1848 (1850) 44.

Subfam. III. ASPHODELOIDEAE

Vent., Tabl. II. (1799) 162; Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 24 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 17.

9. ASPHODELOIDEAE Koch, Synops. (1837) 709; Benth. in: Bentham et Hooker t., Gen. III. (1883) 754; Engler in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 17.

9a. *Asphodelinae* Engl., ibid. 31.

980. 39. *Asphodelus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) 1. Spec. pl. ed. 1. (1753) 309. — Endl. G. n. 1141. — B. H. III. 782. — E. P. II. 5. 31. — Sp. 6—7. Reg. mediterr., Asia, India or., Ins. Mascar.

Asphodeloides Moench, Meth. (1794) 634.
Chansonia Pomel, Matér. II. atlant. (1860) 1.
Verinea Pomel, ibid. 1.
Gethosyne Salisb., Gen. of Pl. (1866) 72.
Ophioprason Salisb., ibid. 72.

981. 40. *Asphodeline* Reichb., Fl. germ. exc. (1830) 116. — Endl. G. n. 1142. — B. H. III. 783. — E. P. II. 5. 31. — Sp. 14. Reg. mediterr., Oriens.

Heroion Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 12.

Sect. 1. *Dorydium* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 273.

Dorydium Salisb., Gen. of Pl. (1866) 72.

Sect. 2. *Dendrasphodeline* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 274.

982. 41. *Paradisaea* Mazzucato, Viagg. bot. Alpi Giulie (1814) 27. — B. H. III. 783. — E. P. II. 5. 32. — Sp. 1. Pyrenée, Alpes, Jura, Apennin.

Liliastrum [Tourn. ex Ludwig, Defini. gen. pl. (1737) 63] Link, Handb. 1. (1829) 173.

Czakia Andr., *Czakia* (1818).

Alloborgia Tratt., Fl. österr. Kaiserth. II. (1820) 71.

Pleiosolirion Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 28.

Alloborgia Steud., Nom. ed. 2. 1. (1840) 55.

Hyperogyne Salisb., Gen. of Pl. (1866) 81.

Paradisaea auct.

983. 42. *Eremurus* Marsch.-Bieb., Cent. pl. Rossiae merid. (1818) t. 61. — Endl. G. n. 1140. — B. H. III. 787. — E. P. II. 5. 32. — Sp. ad 18. Oriens, Asia occ. et centr., Ind. or.

Ammolirion Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1842) 515.

Henningia Kar. et Kir., ibid. 516.

Selonia Regel, ibid. XLI. (1868) 1. 457.

9b. *Anthericum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 32.

984. 43. *Bulbinella* Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 569. — B. H. III. 784. — E. P. II. 5. 33. — Sp. 13. Afr. austr., N. Zeland., Ins. Campbell et Auckland.
Chrysobactron Hook. f., Fl. antarct. I. (1845) 724. 44.

985. 44. *Bulbine* [L., Hort. Cliff. (1737) 122; Gen. ed. 1. (1737) 95 Willd., Enum. (1800) 372. — Endl. G. n. 1145. — B. H. III. 784. — E. P. II. 5. 33. — Sp. ad 23. Afr. austr. et Abyssinia; Austral. or.

Phalangium [Moench., Hort. priv. (1736) 77] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 713.

Anthericum sect. *Bulbine* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 310.

Blephanthra Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 59.

Nemopogon Raf., ibid. 27.

Bulbinopsis Borzi in: Boll. Orto bot. Palermo 1. (1897) 20.

986. 45. *Anemarrhena* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg II. (1831) 110. — Endl. G. n. 1139. — B. H. III. 782. — E. P. II. 5. 33. — Sp. 1. China bor., Japon. (cult.)

987. 46. *Simethis* Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 618. — B. H. III. 784. — E. P. II. 5. 34. — Sp. 1. Eur. occ. et austr., Afr. bor. occ.

Pubularia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 27.

Morgagnia Bubani in: Nuov. Ann. sc. nat. Bologna IX. (1843) 92.

Sieboldia Heynh., Nom. II. (1846) 664.

Pogonella Salisb., Gen. of Pl. (1866) 70.

988. 47. *Debesia* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 708. — B. H. III. 787. — E. P. N. 73. — Sp. 1. Angola

Acrospira Welw. ex Baker in: Trans. Linn. Soc. Bot. 2. Ser. 1. (1878) 255 t. 24.

989. 48. *Anthericum* [L., Syst. ed. 1. (1735) 1. Spec. pl. ed. 1. (1753) 310. — Endl. G. n. 1145. — B. H. III. 788. — E. P. II. 5. 34. — Sp. ad 50. Eur., Amer., Afr. trop. et extratrop.

? *Stellarioides* Medk. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 369

Phalanganthus Schrank ex Haworth, Synops. pl. succul. (1819) 67.

Blephanthra Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 59.

Endogona Raf., ibid. 27.

Obsitula Raf., ibid. 27.

Trachinema Raf., ibid. 27.

Licina Raf., ibid. III. (1836) 57.

Sect. f. *Phalangium* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 310. — E. Baker in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 301.

Phalangium Juss., Gen. (1789) 52.

Phalangium Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 593.

Pessularia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 70.

Liliago Salisb., ibid. 70.

Phalangium St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 131.

Sect. 2. *Trachyandra* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 307 emend. Bentham in: Bentham et Hooker t., Gen. III. (1883) 307.

Trachyandra Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 573.

Dianthes Salisb., Gen. of Pl. (1866) 70.

Sect. 3. *Hesperanthes* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 317.

Hesperanthes S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XIV. 1879 241.

Sect. 4. *Holopodium* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 299; cf. Bentham in: Bentham et Hooker t., Gen. III. (1883) 788.

990. 49. *Chlorophytum* Ker in: Bot. Magaz. (1808) t. 1071. — Endl. G. n. 1147. — B. H. III. 788 et 789. — E. P. II. 5. 34. — Sp. ad 50. Asia trop., Afr. trop. et austr., Amer. trop., Tasmania.

Hartwegia Nees in: Nova Acta Acad. nat. cur. XV. 2. (1831) 372.

Hollia Heynh., Nom. II. (1846) 303.

Schidospermum Griseb. in: Lechler, Berberid. Amer. austr. (1857) 56.

Asphodelopsis Steud. ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 321.

Chlorophytum Benth., Fl. austral. VII. (1878) 5.

Sect. 1. *Euchlorophytum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 34.

Sect. 2. *Dasystachys* Engl., ibid. 34.

Dasystachys Bak. in: Trans. Linn. Soc. Bot. 2. Ser. 1. (1878) 255 t. 35.

991. 50. *Eremocrinum* Jones in: Zool. IV. (1893) 251. — E. P. N. 73. — Sp. 1. California.

- 992 51. *Thysanotus* R.Br., Prodr. (1810) 282. — Endl. G. n. 1150. — B. H. III. 790. — E. P. II. 5. 31. — Sp. 22. Austral., Ins. Philipp., China austr.
Chlamysporum Salisb., Parad. londin. (1808) t. 103.
Thysanella Salisb., Gen. of Pl. (1866) 67.
Thysanella Salisb., ibid. 67.
- 993 52. *Pithecopogon* Kunth, Enum. pl. IV. (1813) 622. — B. H. III. 791. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 2. Australia.
Siona Salisb., Gen. of Pl. (1866) 67.
- 994 53. *Glyphosperma* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XVIII. (1882-83) 164. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 1. Amer. bor.
- 995 54. *Anthropodium* R.Br., Prodr. (1810) 276. — Endl. G. n. 1146. — B. H. III. 790. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 8. N.-Zeland., N.-Caledon., Australia.
Anthropodium Sims in: Bot. Magaz. (1816) Index 5.
- 996 55. *Bottionea* Colla in: Mem. Acad. Torino XXXVII. (1834) 43 t. 1. — Endl. G. n. 1148. — B. H. III. 789. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 1. Chile.
Trichopetalum Lindl., Bot. Reg. (1832) t. 1535.
Endocoma Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 57.
- 997 56. *Echeandia* Ortega, Nov. pl. descr. deced. (1797) 90 et 135 t. 18. — Endl. G. n. 1158. — B. H. III. 789. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 3. Amer. trop.
- 998 57. *Pasithea* D. Don in: Edinburgh NewPhil. Journ. XIII. (1832) 236. — Endl. G. n. 1157. — B. H. III. 791. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 1. Chile.
- 999 58. *Chamaescilla* F. Muell., Fragm. VII. (1870) 68. — B. H. III. 791. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 2. Austral. occ.
- 1000 59. *Trichoryne* R.Br., Prodr. (1810) 278. — Endl. G. n. 1153. — B. H. III. 796. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 6. Australia.
Trichoryne F. Muell., Census (1882) 118.
- 1001 60. *Agrostocrinum* F. Muell., Fragm. II. (1860) 91. — B. H. III. 792. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- 1002 61. *Caesia* R.Br., Prodr. (1810) 277. — Endl. G. n. 1151. — B. H. III. 792. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 9. Austral., Afr. austr.
- 1003 62. *Corynotheca* F. Muell., Fragm. VII. (1870) 68. — B. H. III. 792. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 3. Austr. trop. occ.
- 1004 63. *Hodgsoniella* F. Muell., Fragm. II. (1861) 176. — B. H. III. 791. — E. P. II. 5. 36. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
Hodgsonia F. Muell., Fragm. II. (1860) 95.
- 1005 64. *Nanolirion* Benth in: Bentham et Hooker f., Gen. III. 1883 793. — B. H. III. 793. — E. P. II. 5. 36. — Sp. 1. Afr. austr.
9e. *Chloroglyineae* Engl in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 36.
- 1006 65. *Schenolirion* Durand in: Journ. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 2. Ser. III. (1855) 103. — B. H. III. 785. — E. P. II. 5. 36. — Sp. 4. Amer. bor., Californ.
Amblostima Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 26.
Oxyria Raf., ibid. 26.
Hastingsia S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XIV. (1879) 217 et 242.
- 1007 66. *Chlorogalum* Kunth, Enum. pl. IV. (1813) 681. — B. H. III. 785. — E. P. II. 5. 36. — Sp. 5. California.
Laother Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 53.
- 1008 67. *Hemiphyllacis* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XVIII. (1882-83) 164 et 165. — E. P. II. 5. 36. — Sp. 1. Mexico bor.
9d. *Odontostomum* Engl in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 36.
- 1009 68. *Odontostomum* Torr. in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1866) 150. — B. H. III. 680. — E. P. II. 5. 36. — Sp. 1. California.
Odontostomum Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1870) 136.
9e. *Eriosperminae* Engl in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 37.
Eriospermeae Endl., Gen. (1836) 156.
- 1010 69. *Schizobasis* Bak. in: Journ. of Bot. XI. (1873) 105. — B. H. III. 786. — E. P. II. 5. 37. — Sp. 5. Afr. austr.
Adenotheca Welw. ex Baker in: Trans. Linn. Soc. Bot. 2. Ser. I. (1878) 255.
- 1011 70. *Bowiea* Hary. ex Hooker f. in: Bot. Magaz. (1867) 5619. — B. H. III. 786. — E. P. II. 5. 38. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1012 71. *Eriospermum* Jacq., Collect. V. (1796) Suppl. 72. — Endl. G. n. 1196. — B. H. III. 786. — E. P. II. 5. 38. — Sp. 25. Afr. trop. et austr.
Eriospermum Thunb., Fl. capens. II. (1818) 294.
Phylloglottis Salisb., Gen. of Pl. (1866) 15.
Thaumaza Salisb., ibid. 15.
9f. *Xerocneminae* Engl in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 38.
- 1013 72. *Xeroneura* Brongn. et Gris in: Buyl. Soc. bot. France XI. (1864) 316. — B. H. III. 781. — E. P. II. 5. 38. — Sp. 1. N.-Caledonia.
Scleronema Brongn. et Gris in: Ann. sc. nat. 5. sér. II. (1864) 166.
- 1014 73. *Herpolirion* Hook. f., Fl. Novae Zeland. I. (1853) 278. — B. H. III. 793. — E. P. II. 5. 38. — Sp. 1. N.-Zeland., Tasmania, Austral. austro-or.
9g. *Dianellinae* Engl in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 38.
- 1015 74. *Stypandria* R.Br., Prodr. (1810) 278. — Endl. G. n. 1149. — B. H. III. 791. — E. P. II. 5. 38. — Sp. 3. Austr. temp.
Styponeura Salisb., Gen. of Pl. (1866) 67.
- 1016 75. *Excerenis* Willd. ex Schultes f., Syst. VII. (1829) 354. — Endl. G. n. 1160. — B. H. III. 791. — E. P. II. 5. 38. — Sp. 1. Amer. austr.
Excerenis Bak. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 319.
- 1017 76. *Dianella* Lam., Encycl. II. (1786) 276. — Endl. G. n. 1169. — B. H. III. 793. — E. P. II. 5. 39. — Sp. 11. Amer. trop., Ins. pacif., N. Zeland., Austral., Ins. Mascaren., Asia trop.
Diana (Comm. ex) Lam., Encycl. II. (1786) 276.
Rhinaclophia Blume, Enum. pl. Javae (1827) 13.
10. **HEMEROCALLIDAEAE** R.Br. Prodr. (1810) 280.
Dumort., Anal. fam. (1829) 69. Engl in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 39.
- 1018 77. *Hosta* Tratt. Arch. Gewachskunde I. (1812) 55. — Endl. G. n. 1109. — B. H. III. 774. — E. P. II. 5. 39. — Sp. 4 v. 5. Japonia, China.
Saussurea Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VIII. (1807) 11.
Funkia Spreng., Annot. ed. 2 II. 1. 1817 246. Syst. II. (1825) 49.
Libertia Dumort., Comment. bot. (1822) 9.
Funkia Dumort., Anal. fam. (1829) 69.
Funkia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 711.
Sect. 1. *Nolae* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 267.
Nolae Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 385 et Gen. of Pl. (1866) 82.
Sect. 2. *Bryocles* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 367.
Bryocles Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 335 et Gen. of Pl. (1866) 81.

1019. 78. *Hemerocallis* (L., Syst. ed. I. (1735)) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 324. — Endl. G. n. 1143. — B. H. III. 773. — E. P. II. 5. 40. — Sp. 5. Eur. centr., Asia temp.
Cameraria Boehm. in: Ludwig, Defia. gen. pl. (1760) 56.
Hemerocallis Murr., Syst. ed. 14. (1784) 339.
1020. 79. *Phormium* Forst., Char. gen. (1776) 47 t. 24. — Endl. G. n. 1101. — B. H. III. 773. — E. P. II. 5. 41. — Sp. 2. N. Zeland.
Chlamydia Banks ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 71 t. 18.
1021. 80. *Blandfordia* Smith, Exot. Bot. I. (1804) 5 t. 4. — — Endl. G. n. 1104. — B. H. III. 774. — E. P. II. 5. 41. — Sp. 1. Australia.
Blandfordia Poir., Encycl. Suppl. IV. (1814) 116.
1022. 81. *Leucocrinum* Nutt. ex A. Gray in: Ann. Lye. New York IV. (1837) 110. — Endl. G. n. 1085 4. — B. H. III. 793. — E. P. II. 5. 41. — Sp. 1. Amer. bor.
Leucocrinum Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 27.
1023. 82. *Hesperocallis* A. Gray in: Proc. Amor. Acad. VII. (1868) 390. — B. H. III. 777. — E. P. II. 5. 41. — Sp. 1. Amer. bor.
11. **ALOINEAE** Endl., Gen. (1836) 143; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 18 et 42.
11a. *Kniphofia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 42.
1021. 83. *Kniphofia* Moench., Meth. (1794) 631. — Endl. G. n. 1114. — B. H. III. 775. — E. P. II. 5. 42. — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop., Madagase.
Tritoma Ker in: Bot. Magaz. (1805) t. 744
Tritomanthe Link, Enum. I. (1821) 333.
Tritonium Link, Handb. I. (1829) 170.
Rudolpho-Roemeria Steud. ex Hochstetter in: Flora XXVII. (1844) 30.
Trilissa Salisb., Gen. of Pl. (1866) 75.
1025. 84. *Notoseptrum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 775. — B. H. III. 775. — E. P. II. 5. 42. — Sp. 2. Angola, Afr. austr.
- 11b. *Aloinae* Link, Handb. I. (1829) 188; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 42.
1026. 85. *Aloë* (Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 319. — Endl. G. n. 1115. — B. H. III. 776. — E. P. II. 5. 44. — Sp. ad 100. Afr. austr. et trop., Asia occ., Reg. mediterr., Ins. Canaries.
Subg. I. *Enaloe* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1880) 153.
Bowiea Haw. in: Phil. Magaz. LXIII. (1824) 299.
Subg. II. *Gonialoe* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1880) 155.
Subg. III. *Pachidendron* Endl., Gen. (1836) 144; cf. Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 531.
Pachidendron Haw., Rev. pl. succul. (1821) 85.
Pachyendron Dumort., Anal. famil. (1829) 60.
Agriodendron Haw. ex Endlicher, Gen. (1836) 144.
Ariodendron Meissn., Gen. II. (1842) 301.
Bisipho Salisb., Gen. of Pl. (1866) 76.
Subg. IV. *Kumara* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1880) 155.
Kumara Medik., Theodora (1786) 67.
Rhipidodendron Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin V. (1811) 164.
Rhipidodendron Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 243.
Ptyas Salisb., Gen. of Pl. (1866) 76.
1027. 86. *Gasteria* Duval, Pl. succul. hort. alencon. (1809) 6; Haw., Synops. pl. succul. (1812) 85. — Endl. G. n. 1115c. — B. H. III. 775. — E. P. II. 5. 46. — Sp. ad 85. Afr. austr.
1028. 87. *Apiera* Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin V. (1811) 167. — Endl. G. n. 1115a. — B. H. III. 776. — E. P. II. 5. 46. — Sp. ad 7. Afr. austr.
Apiera D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 1097.
1029. 88. *Haworthia* Duval, Pl. succul. hort. alencon. (1809) 7. — Endl. G. n. 1115b. — B. H. III. 777. — E. P. II. 5. 46. — Sp. ad 59. Afr. austr.; Angola.
Catevala Medik., Theodora (1786) 67.
1030. 89. *Lomatophyllum* Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin V. (1811) 166. — Endl. G. n. 1116. — B. H. III. 777. — E. P. II. 5. 47. — Sp. 3. Ins. Mascar.
Phylloma Ker in: Bot. Magaz. (1813) t. 1585.
12. **APHYLLANTHEAE** Barth., Ordin. (1830) 38; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 47.
1031. 90. *Aphyllanthes* (Tourn. ex L., Gen. ed. I. (1737) 357) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 294. — Endl. G. n. 1171. — B. H. III. 795. — E. P. II. 5. 47. — Sp. 1. Reg. mediterr. occ.
Aphyllanthes Neck., Elem. III. (1790) 199.
13. **JOHNSONIAE** Benth., Fl. austral. VII. (1878) 5; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 48.
1032. 91. *Bartlingia* F. Muell. ex Benth., Fl. austral. VII. (1878) 63 non Reichb., non A. Brongn. — Endl. G. n. 1169. — B. H. III. 796. — E. P. II. 5. 48. — Sp. 8. Austral.
- Laxmannia* R.Br., Prodr. (1810) 285 non Forst.
1033. 92. *Alania* Endl., Gen. (1837) 151. — Endl. G. n. 1168. — B. H. III. 797. — E. P. II. 5. 48. — Sp. 1. Austral. oed.
Alania Meissn., Gen. II. (1842) 304.
1034. 93. *Sowerbaea* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1806) 218. — Endl. G. n. 1138. — B. H. III. 797. — E. P. II. 5. 49. — Sp. 3. Austral.
Sowerbaea D. Dietr., Synops. II. (1840) 1129.
Sowerbya Benth., Fl. austral. VII. (1878) 5.
1035. 94. *Stawellia* F. Muell., Fragm. VII. (1870) 85. — B. H. III. 796. — E. P. II. 5. 49. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
1036. 95. *Borya* Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 81 t. 107. — Endl. G. n. 1170. — B. H. III. 797. — E. P. II. 5. 49. — Sp. 2. Austral.
Daviesia Poir., Encycl. Suppl. V. (1817) 480.
Baumgartenia Spreng., Syst. II. (1825) 91.
1037. 96. *Johnsonia* R.Br., Prodr. (1810) 287. — Endl. G. n. 1172. — B. H. III. 795. — E. P. II. 5. 49. — Sp. 3. Austral.
1038. 97. *Arncrinum* Endl. et Lehm. ex Lehmann, Pl. Preiss. II. (1846) 41. — B. H. III. 795. — E. P. II. 5. 49. — Sp. 3. Austral. austro-occ.
Arncrinum Jacks., Index kew. I. (1893) 192.
14. **DASYPOGONEAE** Dumort., Anal. famil. (1829) 54 et 55; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 49.
1039. 98. *Dasypogon* R.Br., Prodr. (1810) 263 et in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 608 t. 8. — Endl. G. n. 1058. — B. H. III. 865. — E. P. II. 5. 50. — Sp. 2. Austral. austro-occ.
Dasypogonia Reichb., Nom. (1841) 46.
15. **LOMANIDREAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 50.
Xerotidae Endl., Gen. (1836) 132.
Xerotetrib. *Juncacearum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 862.
1040. 99. *Acanthocarpus* Lehm., Pl. Preiss. II. (1847) 274. — B. H. III. 864. — E. P. II. 5. 50. — Sp. 3. Austral. austro-occ.
Chamaexeros Benth., Fl. austral. VII. (1878) 110.

- 1041** 100. *Lomandra* Labill. Nov. Holl. pl. spec. 1. (1844) 92. — Endl. G. n. 1056. — B. H. III. 863. — E. P. II. 5. 50. — Sp. 29. Austral. N. Caledonia.
Xerotes R.Br. Prodr. (1810) 252.
Xerotes Hoffm. Verz. Pfl. Nachtr. II. (1826) 38.
— Sect. 1. *Eulomandra* Engl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1887) 51.
— Sect. 2. *Cephalogyne* Benth. Fl. austral. VII. (1878) 105.
— Sect. 3. *Schoenolomandra* Engl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1887) 51.
— *Schoenoxeros* Benth. Fl. austral. VII. (1878) 108. (sect. Xerotes).
— Sect. 4. *Typhopsis* Benth. Fl. austral. VII. (1878) 109.
— Sect. 5. *Macrostachya* Benth. ibid. 109.

- 1042** 101. *Xanthorrhoea* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 219. — Endl. G. n. 1173. — B. H. III. 865. — E. P. II. 5. 52. — Sp. 11. Austral.
16. **CALYCITASIEAE** Endl., Gen. (1836) 132; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 835. trib. *Junceaear.*; Engl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1887) 52.

- 1043** 102. *Kingia* R.Br. in: King, Narr. Surv. Australia Coast II. (1827) 535. — Endl. G. n. 1057. — B. H. III. 865. — E. P. II. 5. 52. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

- 1044** 103. *Baxteria* R.Br. ex Hooker, London Journ. Bot. II. (1843) 494 t. 13. — B. H. III. 866. — E. P. II. 5. 53. — Sp. 1. Austral. occ.

- 1045** 104. *Calcectasia* R.Br. Prodr. (1810) 263 et in: Flinders, Voy. Bot. II. (1814) App III 609 t. 9. — Endl. G. n. 1059. — B. H. III. 866. — E. P. II. 5. 53. — Sp. 1. Austr. austr. occ.
Huttia Preiss ex Hooker, Bot. Magaz. (1840) 1.3831.

Subfam. IV. ALLIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1887) 18.

17. **AGAPANTHEAE** Endl., Gen. (1836) 141; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 756.

- 1046** 105. *Agapanthus* L'Hérit. Sert. angl. (1788) 17. — Endl. G. n. 1102. — B. H. III. 798. — E. P. II. 5. 53; N 73. Sp. 5. Afr. austr.
Tulbaghia Heist. Deser. nov. gen. Brunswick. (1753) p. X et Beschreibung. Brunswick. (1755) 15.
Abumom Adams, Fam. II. (1763) 54.
Maulbia Dahl, Obs. bot. syst. Linné (1787) 25.

- 1047** 106. *Tulbaghia* (= *Tulbagia**) L., Mant. II. (1771) 148. — Endl. G. n. 1159. — B. H. III. 798. — E. P. II. 5. 54. — Sp. 9. Afr. austr. et trop.
Tulbagia L., Mant. II. (1771) 148.
Tulbaghia Neck., Elem. III. (1791) 188.
Tulbaghia D. Dietr., Synops. pl. II. (1810) 1030.
Omentana Salisb., Gen. of Pl. (1866) 87.

18. **ALLIEAE** Kunth, Enum. pl. IV (1843) 379; Engl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1887) 54.

- 1048** 107. *Gagea* Salisb. in: Koening et Sims, Ann. of Bot. II. (1806) 555. — Endl. G. n. 1093. — B. H. III. 819. — E. P. II. 5. 54. — Sp. 25. Eur., Afr. bor., Asia temp. et mont.
Stellaster [Heist., Syst. (1748) 19] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 715.
Ornithoxanthum Link, Handb. I. (1829) 161.
Hornungia Bernh. in: Flora XXIII (1810) 592.
Bulbalaria Zucc. in: Abh. Akad. München III (1844) 229 t. 2.
Plecostigma Turcz. in: Trautvetter, Imag. fl. ross. (1844) 9 t. 2.
Boissiera Hausskn. ex Winkler et Lange Prodr. II. h. 1. (1861) 218.
Solanarium Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées (1867) 117.
Gagea St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon. VIII. (1881) 175 et 204.

- 1049** 108. *Allium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753) 1. Spec. pl. ed. 1. (1753) 294. — Endl. G. n. 1137. — B. H. III. 802. — E. P. II. 5. 55. — Sp. ad 270. Hemisph. bor., extratrop., Abyssinia, Mexico.

Cepa [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 163] Adams, Fam. II. (1763) 50.

Porrum [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1733) 1] Adams, Fam. II. (1763) 50; Reichb., Fl. germ. exc. (1830) 110.

Ascalonum Renaud., Fl. Dept. Orne (1801) 33.

Geboscon Raf., Catal. (1824) 11.

Aglithea Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 18.

Endotis Raf., ibid. 21.

Cetronis Raf., ibid. 20.

Gynodon Raf., ibid. 18.

Kalabotis Raf., ibid. 19.

Kepa Raf., ibid. 19.

Kromon Raf., ibid. 21.

Loneostemon Raf., ibid. 21.

Maliga Raf., ibid. 19.

Panstenum Raf., ibid. 20.

Plexistena Raf., ibid. 20.

Stelmocus Raf., ibid. 19.

Stemodoxis Raf., ibid. 20.

Periloba Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 87.

Praskoinon Raf., ibid. 29.

Berecne Salisb., Gen. of Pl. (1866) 89.

Erseis Salisb., ibid. 92.

Botomissa Salisb., ibid. 91.

Callipnea Salisb., ibid. 89.

Camarella Salisb., ibid. 91.

Camidia Salisb., ibid. 92.

Hexonychia Salisb., ibid. 88.

Hylogeton Salisb., ibid. 91.

Julus Salisb., ibid. 92.

Molyx Salisb., ibid. 91.

Phylodolon Salisb., ibid. 90.

Raphione Salisb., ibid. 89.

Schoenissa Salisb., ibid. 91.

Xylorhiza Salisb., ibid. 89.

Scordum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon, Nouv. ser. XVII. (1869) 160.

Sect. 1. *Porrum* G. Don in: Mem. Werner, Soc. VI. (1826) 4; cf. Regel in: Acta Hort. petropol. III. 2. (1875) 11, 13 et 40.

Sect. 2. *Schoenoprasum* G. Don in: Mem. Werner, Soc. VI. (1826) 27; cf. Regel in: Acta Hort. petropol. III. 2. (1875) 11, 17 et 77.

Schoenoprasum H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 277.

Sect. 3. *Rhiziridum* G. Don in: Mem. Werner, Soc. VI. (1826) 55; cf. Regel in: Acta Hort. petropol. III. 2. (1875) 11, 24 et 126.

Angustum G. Don in: Mem. Werner, Soc. VI. (1826) 96 (sect. *Allii*).

Rhiziridum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon, Nouv. ser. XVII. (1869) 160.

Sect. 4. *Macrospatha* G. Don in: Mem. Werner, Soc. VI. (1826) 37; cf. Regel in: Acta Hort. petropol. III. 2. (1875) 12, 30 et 185.

Porrum Münch. Meth. Suppl. (1802) 20.

Odonoprasum Reichb., Comp. (1828) 66.

Sect. 5. *Molium* G. Don in: Mem. Werner, Soc. VI. (1826) 72; cf. Regel in: Acta Hort. petropol. III. 2. (1875) 11, 32 et 207.

Saturum Maratti, Diss. Romul. et Saturum (1772) 18 t. 2.

Moenchia Moench in: Acta Acad. Leopold. VI. (1790) Phys. 343.

Moly Boeckh, ex Moench, Meth. (1761) 287.

Ophioscordum Waldr. Sched. erb. (1822) 129.

Molium Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon, Nouv. ser. XVI. (1869) 159.

Sect. 6. *Nectarescordum* Gren. et Godr. F. Frapaz. III. (1853) 212.

Nectarescordum Lindb., Bot. Reg. (1801) 1312 (in text) 1313.

Tungone Parl. in: Oechis (1859) 111.

Nectarescordum Regel in: Acta Hort. petropol. III. 2. (1875) 25 (sect. *Allii*).

- Sect. 7. *Microscordum* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXXI. (1887) 108; Diagnos. VI—VIII. (1887) 553.
1050. 109. *Nothoscordum* Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 457. — B. H. III. 802. — E. P. II. 5. 57. — Sp. ad 15. Amer. bor. et austr., China bor., alibi inquilina.
- Ornithogalodeum* G. Don in: Mem. Werner Soc. VI. (1826) 99 (sect. Allii).
- Periloba* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 87.
- Pseudoscordum* Herb., Amaryl. (1837) 11.
- Caloscordum* Herb. in: Bot. Reg. (1844) Misc. 66.
- Hesperocles* Salisb., Gen. of Pl. (1866) 85.
- Oligosma* Salisb., ibid. 85.
1051. 110. *Muilla* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XIV. (1879) 235. — B. H. III. 801. — E. P. II. 5. 57. — Sp. 1. California.
1052. 111. *Bloomeria* Kellogg in: Proc. California Acad. II. 1859 (1863) 11. — B. H. III. 801. — E. P. II. 5. 57. — Sp. 1. California.
1053. 112. *Brodiaea* Smith in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 2 t. 1. — Endl. G. n. 1106. — B. H. III. 800. — E. P. II. 5. 57. — Sp. ad 36. Amer. bor. oce. et austr. extratrop.
- Hookera* Salisb., Parad. londin. (1808) t. 98.
- Gardinia* Bert. in: Mercurio chileno (1829) 612 cf. Ferussac Bull. XX. (1830) 111.
- Scadnakintos* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 23.
- Tulophos* Raf., ibid. 71.
- Sect. 1. *Eubrodiaea* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 376; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 800.
- Dichelostemma* Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 469.
- Sect. 2. *Triteleia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 379 (sect. *Millaea*) emend.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 801.
- Triteleia* Dougl. ex Lindley, Bot. Reg. (1829) t. 1293.
- Subertia* Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 475.
- Subertia* Wood in: Proc. Acad. Philadelphia (1868) 172.
- Triteleia* Phil. in: Anal. Univ. Chile XLIII. (1873) 350.
- Sect. 3. *Calliphora* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XIV. (1879) 238.
- Hesperoscordum* Lindl., Bot. Reg. (1829) t. 1239.
- Calliphora* Lindl. ibid. (1833) t. 1590.
- Hesperoscordon* Hook., Fl. bor.-amer. II. (1839) 185.
- Veatchia* Kellogg in: Proc. California Acad. II. 1859 (1863) 11.
- Themis* Salisb., Gen. of Pl. (1866) 85.
- Hesperoscordum* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1870) 378.
- Obs.: *De Brodiaea* et generibus affinis cf. Baker in: Gard. Chron. 3. Ser. XX. (1896) 213.
1054. 113. *Beltria* Greene in: Bull. California. Acad. II (1887) 143. — E. P. N. 74. — Sp. 1. California.
1055. 114. *Bessera* Schult. f. in: Linnaea IV. (1829) 121. — Endl. G. n. 1112. — B. H. III. 801. — E. P. II. 5. 58. — Sp. 3. Mexico, Texas, California.
- Pharum* Herb. in: Bot. Reg. (1832) t. 1546.
- Androstephium* Torr., Bot. U. St. and Mexico Boundary (1858) 218.
1056. 115. *Tristagma* Poepp., Fragm. synops. Phaner. Chile (1833) 8; Poepp. et Endl., Nov. gen. ac spec. pl. II. (1838) 28 t. 140. — Endl. G. n. 1108. — B. H. III. 798. — E. P. II. 5. 58. — Sp. 3. Chile.
- Stemmatium* Phil. in: Anal. Univ. Chile XLIII. (1873) 551.
- Stephanolirion* Bak. in: Gard. Chron. New Ser. III. (1875) 234.
1057. 116. *Steinmannia* Phil. f. in: Anal. Univ. Chile (1884) [10]. — E. P. N. 74. — Sp. 1. Chile.
1058. 117. *Diphalangium* S. Schauer in: Linnaea XIX (1847) 502. — B. H. III. 799. — E. P. II. 5. 58. — Sp. 1. Mexico.
1059. 118. *Leucocoryne* Lindl., Bot. Reg. (1833) t. 1293. — Endl. G. n. 1105. — B. H. III. 799. — E. P. II. 5. 58. — Sp. 3—4. Chile.
- Anthroceras* Bert. in: Amer. Journ. Soc. XIX (1831) 301.
- Leucocoryne* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 38.
- Anthroceras* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 374.
1060. 119. *Latace* Phil. in: Anal. Univ. Chile XLIII. (1896) 274. — Sp. 1. Chile.
1061. 120. *Milla* Cav., Icon. II. (1793) 76 t. 196. — Endl. G. n. 1109. — B. H. III. 799. — E. P. II. 5. 58. — Sp. 1. Mexico.
- Millea* Willd., Spec. pl. II. (1799) 62.
- Askolame* Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 11.
- Iphion* Raf., ibid. 12.
- Tulophos* Raf., ibid. III. (1836) 71.
- Gyrenia* Knowl. et Westw. ex London, Hort. Brit. Suppl. II. (1839) 639.
1062. 121. *Stropholirion* Torr. in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 149. — B. H. III. 799. — E. P. II. 5. 58. — Sp. 1. California.
- Rupallaea* Morière in: Bull. Soc. Linn. Normandie VII. (1861) 313 t. 15.
- Dichelostemma* Wood in: Proc. Acad. Philadelphia (1868) 173.
- Macrosapa* Kellogg ex Curran in: Bull. Californ. Acad. I. P. 3. (1885) 148.
1063. 122. *Brevortia* Wood in: Proc. Acad. Philadelphia (1867) 81. — B. H. III. 800. — E. P. II. 5. 58. — Sp. 1. California.
19. *GILLIESIAE* Lindl., Bot. Reg. (1826) t. 992; cf. Reiche in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 262—277.
1064. 123. *Trichlora* Bak. in: Hooker, Icon. pl. XIII. (1877) t. 1237. — B. H. III. 805. — E. P. II. 5. 59. — Sp. 1. Fern.
1065. 124. *Geanthus* Phil., Descr. pl. nuev. Chile (1884) 7. — E. P. N. 74. — Sp. 1. Chile.
1066. 125. *Eriuna* Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 266. — B. H. III. 805. — E. P. II. 5. 59. — Sp. 1. Chile.
1067. 126. *Solaria* Phil. in: Linnaea XXIX. (1857) 72. — B. H. III. 805. — E. P. II. 5. 59. — Sp. 1. Chile.
- Syma* Bak. in: Saunders, Refug., bot. IV. (1871) t. 260.
1068. 127. *Miersia* Lindl. in: Miers, Trav. Chile II. (1826) 529 nomen et in: Bot. Reg. (1826) t. 992. — Endl. G. n. 1175. — B. H. III. 804. — E. P. II. 5. 59. — Sp. 2. Chile.
1069. 128. *Gethyum* Phil. in: Anal. Univ. Chile XLIII. (1873) 549. — B. H. III. 805. — E. P. II. 5. 60. — Sp. 1. Chile.
1070. 129. *Gilliesia* Lindl. in: Bot. Reg. (1826) t. 992. — Endl. G. n. 1174. — B. H. III. 804. — E. P. II. 5. 60. — Sp. 3. Chile.
1071. 130. *Ancumia* Harv. ex Baker in: Hooker, Icon. pl. XIII. (1877) t. 1227. — B. H. III. 806. — E. P. II. 5. 60. — Sp. 1. Chile.

Subfam. V. LILIOIDEAE

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 25 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 19.

20. *TILLIPEAE* Koch, Synops. (1837) 707; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 759.

1072. 131. *Lilium* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 91] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 302. — Endl. G. n. 1098. — B. H. III. 816. — E. P. II. 5. 60. — Sp. 45. Utriusque orbis reg. temp. hemisphaer. bor.

Lilium L., Syst. ed. 1. (1735); J. G. Gmel., Fl. sibir. I. (1747) 41.

Lilium Hill, Hort. kew. (1768) 354.

Sect. 1. *Cardiocrinum* Endl., Gen. (1836) 141.

Cardiocrinum Lindl., Veg. Kingd. (1817) 205.

Sect. 2. *Eulirion* Reicheb., Conspect. (1828) 65 (s. diagnosi); Endl., Gen. (1836) 141, emend. Elwes, Monogr. *Lilium* (1880) p. VIII.

- Martagon* Hall. ex Ruppius, Fl. jen. ed. 3, (1735) 118.
Notholirion Wall. ex Vogt, Hort. suburb. calcutt. (1845) 651.
Obs. *Notholirion* Wall. ex Vogt, Hort. suburb. calcutt. (1845) 651 a Baker prout *Fritillariae adjectum* nunc ab Hookero f., Fl. Brit. India VI, (1892) 352 ad *Lilium* transferitur.
- 1073** 152. *Nomocharis* Franch. in: Morot Journ. de bot. III (1889) 113 t. 3. — E. P. II. 5. 74. — Sp. 2. China.
- 1074** 153. *Fritillaria* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) | L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 303. — Endl. G. n. 1096. — B. II. III. 817. — E. P. II. 5. 62. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. temp. hemisphaer. her.
Susana L., Syst. ed. 1. (1735).
Cotona imperialis [Tourn. ex Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1735) 118.
Fritillaria Scop., Introd. (1777) 83.
Encrinum Nutt. in: Journ. Acad. Nat. Sc. Philadelphia VII. (1834) 84 ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) 251.
Corona Fisch. ex R. Graham in: Edinburgh New Phil. Journ. XXI. (1836) 157.
Baino Raf. Fl. Tellur. IV. (1866) 27.
Melioria Raf. ibid. 53.
Fritillaria sanguin. in: Atti Accad. pontif. Lincei XV. (1862) 69.
Notholirion Wall. ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) 251.
 Sect. 1. *Eufritillaria* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) 251 (emend. Benth in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 818.
Monocodon Salisb., Gen. of Pl. (1866) 56.
 Sect. 2. *Petillum* Endl., Gen. (1836) 141.
Petillum [L., Syst. ed. 1. (1735), Hort. Cill. (1757) 119] | J. St. Hil., Expos. fam. I. (1805) 120.
Imperialis Adams, Fam. II. (1763) 48; Juss., Gen. (1789) 43.
Ptilium Pers., Synops. I. (1865) 359.
 Sect. 3. *Thersia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) 269 (emend. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 818.
Rhinopetalum Fisch. ex Alexander in: Edinburgh New Phil. Journ. VII. (1829) 19.
Thersia C. Koch in: Linnaea XXII. (1839) 132.
Tozzettia Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 11.
Lyperia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 56.
 Sect. 4. *Amblyron* Endl., Gen. (1836) 141 (sect. *Lilium* f. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 818.
Amblyron Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1849) 192.
 Sect. 5. *Lilorbiza* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) 272 (emend. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 818.
Lilorbiza Kellogg in: Proc. California Acad. II. 1869 (1865) 46.
Kerolkowia Regel in: Gartendl. XXII. (1873) 161 t. 769.
Saraya Fisch. ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) 251 et 272.
- 1075** 154. *Tulipa* [L., Syst. ed. 1. (1735) | Gen. ed. 1. (1753) | L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 305. — Endl. G. n. 1091. — B. II. III. 818. — E. P. II. 5. 62. — Sp. ad 50. Eur., Afr. bor., Asia occ., centr. et or.
Liractis Raf. Fl. Tellur. II. (1866) 97.
Criopogon Raf. ibid. 55.
Palontx Raf. ibid. IV. (1866) 28.
 Subg. I. *Eutulipa* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) 270.
 Sect. 1. *Leostemon* Engelm. in: Engelm. et Prantl., Pflfam. II. 5. (1887) 62.
A. Tuliparum Rebol. in: Giorn. bot. ital. II. (1851) 57.
B. Gysnerianae Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) 276.
 Sect. 2. *Erio-temones* Engelm. in: Engelm. et Prantl., Pflfam. II. 5. (1887) 62.
 Subg. II. *Orthylia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) 277.
Orthylia D. Don in: Sweet, Brit. Flower-Garden 2. Ser. (1836) t. 336.
Orthylia auct.
- 1076** 155. *Erythronium* [L., Syst. ed. 1. (1735) | L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 305. — Endl. G. n. 1090. — B. II. III. 819. — E. P. II. 5. 63. — Sp. 7. Eur., Asia rossica, Japonia, Amer. bor.
Densecanis [Tourn. ex Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1735) 197.
Erythronium Scop., Fl. carn. ed. 1. (1760) 255.
Eritronium Scop., ibid. 235.
Matridadium Adans., Fam. II. (1763) 48.
1077 156. *Lloydia* Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 328. — Endl. G. n. 1091. — B. II. III. 820. — E. P. II. 5. 63. — Sp. 12. Eur., Asia med. et bor., Amer. bor.
Rhabdolum Reichb., Consp. (1828) 75.
Nectarobothrium Ledeb., Fl. altaic. II. (1830) 36.
Fenelona Raf., Atlant. Journ. (1832) 145.
Cronyxum Raf., Fl. Tellur. II. (1866) 28.
Hemerium Raf. ibid. 27.
Lloydia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 58.
Obs. *Fenelona* Raf. a S. Watson in: Proc. Amer. Acad. XIV. (1879) 261 in synonymia *Lloydiae* scrotaeae edatur, in *Lindaea kewensis* autem *Ornithogalo* iungitur.
- 1077a** 156a. *Szechenyia* Kuntz in: Bela. Szechenyi, Reise in Ostasien II. (1898) 734 t. 7. — Sp. 1. China.
- 1078** 157. *Calochortus* Pursh., Fl. Amer. sept. I. (1811) 340. — Endl. G. n. 1095. — B. II. III. 820. — E. P. II. 5. 63. — Sp. ad 32. Amer. bor., Mexican.
Cyclobolothra D. Don in: Sweet, Brit. Flower-Garden (1829) t. 273.
21. **SCILLEAE** Reichb., Consp. (1828) 63; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 768.
- 1079** 158. *Albuca* L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 138. — Endl. G. n. 1133. — B. II. III. 809. — E. P. II. 5. 65. — Sp. ad 30. Afr. austr. et trop.
Vindika Adams, Fam. II. (1763) 19.
Albuka Schreb., Gen. I. (1789) 221.
Albugodes Medik. in: Acta Acad. Theod. palat. VI. (1790) Phys. 572.
Nemaux Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 52.
 Sect. 1. *Eualbuca* Bak. in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1872) 285.
 Sect. 2. *Falconera* Bak., ibid. 285.
Falconera Salisb., Gen. of Pl. (1866) 56.
Bractea Salisb. ibid. 56.
 Sect. 3. *Pallastema* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1872) 286.
Pallastema Salisb., Gen. of Pl. (1866) 56.
- 1080** 159. *Urginea* Steud. in: Ann. sc. nat. 2. ser. L. (1841) 341 t. 4 = Endl. G. n. 1131. — B. II. III. 810. — E. P. II. 5. 66. — Sp. ad 24. Eur., Reg. monterr. India or Afr. trop. et austr.
Eusithum Raf. Fl. Tellur. II. (1866) 27.
Phasa Raf. ibid. III. (1866) 57.
Tenerio Raf. ibid. 52.
Squilla Steud. in: Ann. sc. nat. 2. ser. VI. (1846) 376.
Urginea Kunth Enum. pl. IV. (1843) 51.
Monetaria Salisb., Gen. of Pl. (1866) 56.
Physos Salisb. ibid. 37.
Syllarissa Salisb. ibid. 57.

1081. 140. *Galtonia* Decne. in: Fl. des serres XXIII. (1880) 32.
— B. H. III. 809. — E. P. II. 5. 65. — Sp. 2. Afr. austr.
1082. 141. *Drimis* Jacq., Icon. pl. rar. II. (1786) t. 373-377. —
Endl. G. n. 1125. — B. H. III. 808. — E. P. II. 5. 65.
— Sp. 15. Afr. austr. et trop.
Strepsiphyla Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 60.
Mothea Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 341.
Mothea C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 114.
1083. 142. *Rhadamanthus* Salisb., Gen. of Pl. (1866) 37. — B.
H. III. 808. — E. P. II. 5. 66. — Sp. 1. Afr. austr.
1084. 143. *Dipeadi* Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI.
(1799) Phys. 431. — Endl. G. n. 1122. — B. H. III. 809.
— E. P. II. 5. 66. — Sp. ad 22. Eur. austr., Afr. trop.
et austr., India or.
Zuccagnia Thunb., Nov. gen. pl. IX. (1798) 127.
Zuccagnia Thunb. in: Roemer's Aitch. II. P. 1.
(1799) 2.
Polemanmia Bergius ex Schlechtendal in: Linnæa I.
(1826) 250.
Sect. 1. *Tricharis* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI.
(1871) 396.
Tricharis Salisb., Gen. of Pl. (1866) 21.
Sect. 2. *Uropetalum* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI.
(1871) 396.
Uropetalon Ker in: Bot. Reg. (1816) t. 136.
Uropetalum Burchell, Trav. Afr. I. (1822)
548; Spreng., Syst. H. (1835) 78.
1085. 144. *Litanthus* Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. III.
(1844) 314 t. 9. — B. H. III. 808. — E. P. II. 5. 66.
— Sp. 1. Afr. austr.
Lithanthus Pfeiff., Nom. II. 1. (1874) 136.
1086. 145. *Scilla* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 95]
L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 308. — Endl. G. n. 1130. — B.
H. III. 814. — E. P. II. 5. 66. — Sp. ad 80. Eur., Asia
temp. et mont., Afr. extratrop. et mont.
Stellaria Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helm-
stad. ed. 2 (1763) 23.
?Hypoxis Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 74.
Hyacinthoides Medik. in: Usteri, Ann. Bot. II. (1794) 9.
Stellaria (Dill. ex) Moench, Meth. (1794) 393 pp.
Epimenidion Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 13.
Henonix Raf., ibid. 13.
Joncomelis Raf., ibid. III. (1836) 62.
Kozola Raf., ibid. 13.
Lagocodes Raf., ibid. 24.
Oncostema Raf., ibid. 13.
Simira Raf., ibid. IV. (1836) 28.
Skilla Raf., ibid. 13.
Syncodium Raf., ibid. 22.
Tractema Raf., ibid. 57.
Sugillaria Salisb., Gen. of Pl. (1866) 18.
Xeodolon Salisb., ibid. 18.
Sect. 1. *Euscilla* Bak. in: Saunders, Refug. bot. III.
(1870) App. 5 et in: Journ. Linn. Soc. XIII.
(1872) 229.
Barnardia Lindl., Bot. Reg. (1826) t. 1029.
Stellaria Steinheil in: Ann. sc. nat. 2. sér.
VI. (1836) 286.
Nectaroscilla Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot.
(1854) 27.
Adenosilla Gren. et Godr., Fl. France III.
(1855) 187.
Basaltogeton Salisb., Gen. of Pl. (1866) 27.
Monocallis Salisb., ibid. 27.
Othocallis Salisb., ibid. 28.
Petranthe Salisb., ibid. 27.
Prospero Salisb., ibid. 28.
Rinopodium Salisb., ibid. 28.
Somera Salisb., ibid. 26.
Calosilla Jord. et Fourn., Icon. II. europ.
II. (1869) 14 t. 245.
Sect. 2. *Ledebouria* Bak. in: Saunders, Refug. bot.
III. (1870) App. 5 et in: Journ. Linn. Soc. XIII.
(1872) 231.
Ledebouria Roth, Nov. pl. spec. (1821) 194.
Eratobotrys Fenzl in: Endlicher, Gen. suppl.
II. (1842) 13.
Sect. 3. *Endymion* Bak. in: Saunders, Refug. bot. III.
(1870) App. 5 et in: Journ. Linn. Soc. XIII.
(1872) 233.
Usteria Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat.
VI. (1799) Phys. 480.
Endymion Dumort., Fl. belg. (1827) 140.
Agraphis Link, Handb. I. (1829) 166.
Hylomenes Salisb., Gen. of Pl. (1866) 26.
Sect. 4. *Hesperoscilla* Benth. in: Bentham et Hooker
f., Gen. III. (1883) 815.
1087. 146. *Camassia* Lindl., Bot. Reg. XVIII. (1832) t. 1486. — Endl.
G. n. 1129. — B. H. III. 815. — E. P. II. 5. 66. — Sp.
2. Amer. bor.
Quamasia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. II. (1818) 265.
?Cyanotris Raf., ibid. III. (1818) 356.
Bulbedulis Raf., Fl. Tellur. H. (1836) 26.
Lototris Raf., ibid. 26.
Quamassia Raf., ibid. 25.
Lototris Raf., ibid. III. (1836) 50.
Sitocodium Salisb., Gen. of Pl. (1866) 27.
1088. 147. *Eucomis* L'Hérit., Sert. angl. (1788) 17 t. 18. — Endl.
G. n. 1128. — B. H. III. 813. — E. P. II. 5. 67. —
Sp. 5. Afr. austr.
Basillaea Juss. ex Lamarek, Encycl. I. (1783) 382 et
Gen. (1789) 52.
Eucomea Soland. ex Salisb., Prodr. (1796) 218.
Basillaea Hedw. f., Gen. (1809) 239.
1089. 148. *Ornithogalum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L.,
Spec. pl. ed. 1. (1753) 306. — Endl. G. n. 1132. — B. H.
III. 815. — E. P. II. 5. 67. — Sp. ad 70. Eur., Orieus.
Afr. extratrop. et trop.; in Amer. inquil.
Celsia Heist., Syst. (1748) 5 et 20.
Raphelia Dumort., Anal. famil. (1829) 60.
Fenelonja Raf., Atlant. Journ. (1832) 145.
Coilonox Raf., Fl. Tellur. H. (1836) 28.
Eliocarmos Raf., ibid. 24 et ibid. III. (1836) 58.
Loncodilis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 24.
Ornithogalon Raf., ibid. 22.
Loncomaelos Raf., ibid. 24.
Melomphis Raf., ibid. 21.
Trimelopter Raf., ibid. 24.
Ethesia Raf., ibid. III. (1836) 60.
Lomaresis Raf., ibid. 59.
Loncoxis Raf., ibid. 58.
Nicpe Raf., ibid. 54.
Oziroë Raf., ibid. 53.
Raxamaris Raf., ibid. 54.
Tomoxis Raf., ibid. 51.
Tritriela Raf., ibid. 59.
Huon Raf., ibid. IV. (1836) 12.
Simira Raf., ibid. 28.
Urophyllon Salisb., Gen. of Pl. (1866) 35.
Parthenostachys Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon.
Nouv. sér. XVII. (1869) 158.
Obs.: *De Fenelonja* Raf. cf. supra s. *Lloydia*.
Sect. 1. *Heliocharmos* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIII.
(1872) 262.
Sect. 2. *Caruelia* Bak., ibid. 269.
Caruelia Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot.
(1854) 21.
Myanthe Salisb., Gen. of Pl. (1866) 34.
Aspasia Salisb., ibid. 34.
Phaeocles Salisb., ibid. 35.
Sect. 3. *Myogalum* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIII.
(1872) 272.
Honorius S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl.
II. (1821) 177.
Myogalum Link, Handb. I. (1829) 163.
Albucca Reichb., Fl. germ. exc. (1830) 109.
Erizophile Salisb., Gen. of Pl. (1866) 34.
Sect. 4. *Beryllis* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIII.
(1872) 273.
Beryllis Salisb., Gen. of Pl. (1866) 33.
Ardernia Salisb., ibid. 35.
Sect. 5. *Osmyne* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIII.
(1872) 278.
Osmyne Salisb., Gen. of Pl. (1866) 35.

- Taeniola Salisb., *ibid.* 35.
 Monotassa Salisb., *ibid.* 36.
 Sect. 6. Cathussa Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI (1872) 281.
 Cathussa Salisb., Gen. of Pl. (1866) 31.
 Eustachys Salisb., *ibid.* 33.
- 1090 119. *Drymiopsis* Lindl. et Paxt., Flow. Gard. II. (1851) 52; 73 t. 172. — B. II. III. 813. — E. P. II. 5. 67. — Sp. 5. Afr. austr. et trop.
- 1091 150. *Chionodoxa* Boiss., *Diagn.* 1. ser. V. (1844) 61. — B. II. III. 813. — E. P. II. 5. 68. — Sp. 4. Oriens.
- 1092 151. *Puschkinia* Adams in: Nova Acta Acad. petropol. XIV (1865) 164 t. B. — Endl. G. n. 1135. — B. II. III. 813. — E. P. II. 5. 68. — Sp. 2. Asia minor, Caucasus, Afghanistan.
 Adamsia Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 16.
- 1093 152. *Hyacinthus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 316. — Endl. G. n. 1120. — B. II. III. 812. — E. P. II. 5. 68. — Sp. ad 30. Reg. mediterr., Oriens. Afr. trop. et austr.
 Borbaya Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 52.
 Rhytidolobus Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées (1867) 113.
 Sarcophallium Dulac, *ibid.* 113.
 Sect. 1. *Euhyaanthus* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 423 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 812.
 Sect. 2. *Hyacinthella* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 424.
 Hyacinthella Schur in: Österr. bot. Wochenbl. VI. (1856) 227.
 Brimoura Salisb., Gen. of Pl. (1866) 26.
 Sect. 3. *Strangweya* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 424.
 Strangweya Bertol. in: Mem. Soc. ital. Modena XX. (1865) 2 t. 1.
 Folia Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 17.
 Strangweya Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 420.
 Strangweya Bak., *ibid.* 423.
 Strangweya Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 812.
 Sect. 4. *Bellevalia* (= *Bellevalia**) Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 421.
 Bellevalia Lapeyr. in: Journ. de phys. LXVI. (1808) 425.
 Bushequia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 25.
 Sect. 5. *Peribaea* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 812.
 Peribaea Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 292.
 Peribaea Lindl., Veg. Kingd. (1847) 206.
 Baoterpe Salisb., Gen. of Pl. (1866) 17.
- 1094 153. *Pseudogaltonia* O. Ktze. in: Jahrb. bot. Gart. Berlin IV. (1866) 274. — E. P. II. 5. 75. — Sp. 1. Afr. austr.-occ.
 Lindneria Th. Durand et Lubbers in: Bull. Soc. bot. France XXXVI. (1889) Compt. rend. p. CCVI.
- 1095 154. *Muscari* [Tourn. ex Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752); Adams, Fam. II. (1763) 54. — Endl. G. n. 1118. — B. II. III. 811. — E. P. II. 5. 68. — Sp. ad 40. Reg. mediterr., Asia oec., Afr. bor.
 Muscarius [Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736) I. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 712.
 Etheuranthus Kostel., Index pl. Horti prag. (1844) 56.
 Czekelia Schur in: Österr. bot. Wochenbl. VI. (1856) 237.
 Botrycomus Fauré in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nov. ser. XVII. (1864) 160.
 Sect. 1. *Moscharia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 412.
 Moscharia Kostel., Index pl. Horti prag. (1844).
 Moscharia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 25.
 Sect. 2. *Botryanthus* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 412.
 Botryanthus Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 319.
- Muscari* sect. *Pycnobotrys* C. Koch in: Linnæa XXII. (1849) 235.
 Botryophila Salisb., Gen. of Pl. (1866) 25.
 Sect. 3. *Leopoldia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 412.
 Leopoldia Parl., Fl. palerm. I. (1846) 135.
 Comus Salisb., Gen. of Pl. (1866) 24.
- 1096 155. *Rhodocodon* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1841) 280 t. 8. — B. II. III. 811. — E. P. II. 5. 68. — Sp. 1. Madagascar.
- 1097 156. *Vettheimia* Gleditsch in: Mem. Acad. Berlin 1769 (1771) 66. — Endl. G. n. 1121. — B. II. III. 811. — E. P. II. 5. 69. — Sp. 3. Afr. austr.
 Vettheimia Schrank, Denkschr. Akad. München 1813 (1814) 89.
 Vettheimia Thunb., Fl. capens. II. (1818) 278.
- 1098 157. *Lachenalia* Jacq. in: Nova Acta helvet. I. (1787) 39. — Endl. G. n. 1121. — B. II. III. 807. — E. P. II. 5. 69. — Sp. ad 30. Afr. austr.
 Dipradioides Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 432.
 Triallasia Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 60.
 Sect. 1. *Eulachenalia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 402.
 Sect. 2. *Coelanthus* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 402.
 Coelanthus Willd. ex Schultes t. Syst. VII. 2. (1830) p. XLVII. obs.
 Sect. 3. *Orechiops* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 402 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 808.
 Orehiastrium Lem. in: Illustr. hortie. II. (1855) Misc. 96.
 Scillopsis Lem., *ibid.* III. (1856) 33.
 Orechiops Salisb., Gen. of Pl. (1866) 21.
 Ilmas Salisb., *ibid.* 21.
 Platystes Salisb., *ibid.* 21.
 Monoestes Salisb., *ibid.* 21.
 Chloriza Salisb., *ibid.* 21.
 Sect. 4. *Brachyscypha* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 807.
 Brachyscypha Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 393.
- 1099 158. *Polyxena* Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 294. — B. II. III. 807. — E. P. II. 5. 70. — Sp. 7. Afr. austr.
 Polyanthes Jacq., Leon. pl. rar. II. (1793) t. 380. Collect. (1796) Suppl. 66.
 Massonia sect. *Astemma* Endl., Gen. (1836) 115.
 Mantilia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 17.
- 1100 159. *Whiteheadia* Harv., Gen. South Afric. Pl. ed. 2 (1868) 396. — B. II. III. 807. — E. P. II. 5. 70. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1101 160. *Massonia* Thunb. ex Linné f., Suppl. (1751) 27 et 193. — Endl. G. n. 1126. — B. II. III. 806. — E. P. II. 5. 70. — Sp. 20. Afr. austr.
 Massonia Thunb., Fl. capens. II. (1818) 275.
 Podorallia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 17.
- 1102 161. *Daubenya* Lindl., Bot. Reg. (1835) t. 1813. — Endl. G. n. 1127. — B. II. III. 806. — E. P. II. 5. 70. — Sp. 3. Afr. austr.

Subfam. VI. DRACAENOIDEAE

Engl. Fuhner bot. Gart. Berlin 1886, 27 et 60. Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1887) 19.

22. VUCCIFAE Reichb., Consol. (1828) 96. Engl. in Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1887) 70.

1103 162. *Ancea* [Lam. ex L., Gen. ed. 1. (1757) 399 l., Spec. pl. ed. 1. (1759) t. 19. — Endl. G. n. 1117. — B. II. III. 778. — E. P. II. 5. 70. — Sp. ad 20. Amer. bor. cubida, Mexico, Amer. centr.Cardyne Rayen, Fl. beydens. prodr. (1740) 22 pp.
 Odonocrinum Willd. ex Schultes f. Syst. VII (1809) 718.

- Subg. 1. *Euyucca* Engelm. in: Trans. Acad. St. Louis III. (1873) 31.
- Sect. 1. *Sarcoyucca* (Engelm., *ibid.* 31.
- Sect. 2. *Cleistoyucca* (*Cleistoyucca*) Engelm., *ibid.* 37.
- Sect. 3. *Chacoynucca* Engelm., *ibid.* 48.
- Subg. II. *Hesperoyucca* Engelm., *ibid.* 51.
1104. 163. *Hesperaloe* Engelm. in: S. Watson, Bot. King's Exped. (1871) 497. — B. H. III. 778. — E. P. II. 5. 71. Sp. 1. Texas.
23. **NOLINEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 71.
1105. 164. *Nolina* (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 207. — Endl. G. n. 1061. — B. H. III. 780. — E. P. II. 5. 71. — Sp. ad 10. California, Texas, Mexico.
- Nolina* Pers., Synops. I. (1805) 399.
- Roulinia* Brongn. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIV. (1840) 320 pp.
- Beaucarnea* Lem., Illustr. hort. VII. (1861) Misc. 59.
- Poincettia* Lem., *ibid.* 57.
- Poincettia* Lem., *ibid.* 57.
- Poincettia* hort. ex Lem., *ibid.* 48 et 49.
- Poincettia* hort. ex Lem., *ibid.* 57.
- Nolina* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1872) 292.
- Poincettia* Bak., *ibid.* XVIII. (1880) 234.
1106. 165. *Dasyliroa* Zucc. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. VI. (1838) 258 et 303. — Endl. G. n. 1514 I. B. H. III. 780. — E. P. II. 5. 72. — Sp. ad 50. Mexico, Texas.
- Roulinia* Brongn. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIV. (1840) 320 pp.
- Bonaparteia* hort.
24. **DRACAENEAE** Reichb., Conspectus (1838) 66; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 72.
1107. 166. *Colmia* Kunth, Enum. pl. V. (1830) 35. — B. H. III. 780. — E. P. II. 5. 73. — Sp. 3. Mascaren., N. Caledonia.
1108. 167. *Cordylina* (Comm. ex) Juss., Gen. (1789) 41. — Endl. G. n. 1166. — B. H. III. 779. — E. P. II. 5. 73. N. 75. — Sp. ad 10. Orbis antiq. reg. calidior. (Amer.)
- Terminalis* (Rumph., Herb. amb. IV. (1744) 79 t. 34 et VII. (1755) 40 t. 20); O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 716 non Medik.
- ? *Taetsia* Medik., Theodora (1786) 82.
- Euphyllia* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 16.
- Dracaena* hort.
- Sect. 1. *Calodracon* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 73.
- Calodracon* Planch. in: Fl. des serres VI. (1850—51) 137.
- Sect. 2. *Dracaenopsis* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 73.
- Dracaenopsis* Planch. in: Fl. des serres VI. (1850—51) 119.
- Sect. 3. *Charlwoodia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 73.
- Charlwoodia* Sweet, Fl. australas. (1827) t. 18.
1109. 168. *Dracaena* L., Mant. I. (1767) 63. — Endl. G. n. 1167. B. H. III. 779. — E. P. II. 5. 73. — Sp. ad 36. Orbis veteris reg. calidior.
- Draco* [Heist., Syst. (1748)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 709.
- Draconia* Heist., Syst. (1748) 7.
- ? *Cordylina* Royen ex Adams., Fam. II. (1763) 54.
- Dracaena* Vand. Diss. de arbore *Dracaena* (1768).
- Draco* Crantz, De duob. *Dracon. arbor.* (1768) 13.
- Oedera* Crantz, *ibid.* 30.
- Stoerkia* Crantz, *ibid.* 25.
- Terminalis* Medik., Theodora (1786) 83.
- Pleomele* Salisb., Prodr. (1796) 245.
- Drakama* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 17.
- Nemampsis* Raf., *ibid.* 17.
- Stoerkia Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 523.
1110. 169. *Sansevieria* Thunb., Prodr. pl. capens. (1794) 65; Fl. capens. ed. Schultes (1823) 328. — Endl. G. n. 1113. — B. H. III. 679. — E. P. II. 5. 81. N. 75. — Sp. ad 12. Afr.; Ind. or.
- Acyntia* Medik., Theodora (1786) 76.
- Salinia* Cav., Icon. III. (1794) 24 t. 246.
- Sansevera* Willd., Spec. pl. II. (1799) 159.
- Sansevera* Stokes, Bot. Mat. Med. II. (1812) 260.
- Sanseveria* Thunb., Fl. capens. II. (1818) 322.
1111. 170. *Astelia* Banks et Soland. ex R. Brown, Prodr. (1810) 291. — Endl. G. n. 1051. — B. H. III. 781. — E. P. II. 5. 75. — Sp. 9. Ins. pacif., N. Zeland., Austral. antarct.
- Funkia* Willd., Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 19.
- ? *Hangnana* Blume, Enum. pl. Javae (1827) 15.
- Hamelia* A. Rich. in: Dumont d'Urville, Voy. Astrolabe, Bot. I. (1832) 158 t. 24.
- Funkia* Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 781.
1112. 171. *Milligania* Hook. f. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 296 t. 9. — B. H. III. 781. — E. P. II. 5. 76. — Sp. 4. Tasmania.
- Subfam. VII. **ASPARAGOIDEAE**
- Vent., Tabl. II. (1799) 144; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 19.
25. **ASPARAGEAE** D.C. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 172; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 751.
1113. 172. *Asparagus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 93] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 313. — Endl. G. n. 1161. — B. H. III. 765. — E. P. II. 5. 77. — Sp. ad 100. Orbis veteris reg. trop. et subtrop.
- Elide* Medik., Phil. Bot. II. (1791) 71.
- Hecatrix* Salisb., Gen. of Pl. (1866) 66.
- Subg. I. *Enasparagus* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 594.
- Subg. II. *Asparagopsis* Bak., *ibid.* 595.
- Asparagopsis* Kunth in: Abh. Akad. Berlin. 1842 (1844) 35.
- Subg. III. *Myrsiphyllum* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 597.
- Myrsiphyllum* Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 25.
1114. 173. *Danaë* Medik., Malventam. (1787) 72. — Endl. G. n. 1188b. — B. H. III. 765. — E. P. II. 5. 78. — Sp. 1. Orics.
- Danaidia* Link, Handb. I. (1829) 274.
- Rusus* sect. *Danaida* Endl., Gen. (1837) 155.
1115. 174. *Semele* Kunth in: Abh. Akad. Berlin. 1842 (1844) 49. — B. H. III. 765. — E. P. II. 5. 78. — Sp. 1. Ins. Canariens.
- Amphion* Salisb., Gen. of Pl. (1866) 66.
1116. 175. *Ruscus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1041. — Endl. G. n. 1188. — B. H. III. 764. — E. P. II. 5. 78. — Sp. 3. Eur., Reg. mediterr., Madera, Caucasus.
26. **POLYGONATEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 752; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 79.
1117. 176. *Clintonia* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 266; Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 102. — Endl. G. n. 1183b. — B. H. III. 832. — E. P. II. 5. 79. — Sp. 6. Amer. bor., Himalaya, Sibiria or, Japonia.
- Hylocharis* Tiling ex Regel et Tiling in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 123.
- Xeniatrum* Salisb., Gen. of Pl. (1866) 58.

1118. 177. *Smilacina* Desf. in: Ann. Mus. Paris IX (1807) 51 t. 9. — Endl. G. n. 1183. — B. H. III. 770. — E. P. II. 5. 79. — Sp. ad 29. Amer. bor. et centr.; Asia temp. et mont.
Vagnera Adams, Fam. H. (1763) 496.
Tovaria Nees, Elem. H. (1790) 190.
Polygonastrum Moench, Meth. (1791) 637.
Sigillaria Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 261.
Stryandra Raf. ibid. 102.
Asteranthemum Kunth, Enum. pl. V. (1800) 151.
Jocaste Kunth, ibid. 154.
Medora Kunth, ibid. 155.
Neolexis Salisb., Gen. of Pl. (1866) 64.
1119. 178. *Majanthemum* Web. in: Wiggers Prim. H. holsat. (1780) 14. — Endl. G. n. 1183. — B. H. III. 770. — E. P. II. 5. 79. — Sp. 1. Utriusque orbis rez. temp. hemisph. bor.
Unifolium [Moench, Hort. priv. (1736) 101] Adams, Fam. H. (1763) 51.
Valentina Host, ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmsstad. ed. 2. (1763) 37.
Kvalleria Nees, Elem. H. (1790) 189.
Bifolium Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetterau I. (1799) 299.
Sciophylla Willd. Prim. d. wertheim. (1799) 117.
Monophyllum Delariv., Fl. d'Anvers ed. 2. (1800) 615.
Mayanthemum D.C. in: Lamarck et DeCandolle, Fl. franc. ed. 3. III. (1805) 177.
Sciophylla Heller, Fl. wuech. (1810) 158.
Stryandra Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 266.
Maia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 64.
1120. 179. *Bisporum* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. L (1812) 331. — Endl. G. n. 1082. — B. H. III. 831. — E. P. II. 5. 80. — Sp. ad 12. Asia mont. trop. et centr.; Japonia, Amer. bor.
Lethra Nor. in: Verh. batav. Gen. V (1790) ed. 1. Art. IV. 2.
Drapiezia Blume, Enum. pl. Javae (1827) 8.
Prosartes D. Don in: Proc. Linn. Soc. L (1830) 48.
Trans. Linn. Soc. XVIII. (1811) 531.
1121. 180. *Streptopus* (L. C. Rich. in: Michx. Fl. bor. amer. 1. (1806) 200 t. 18. — Endl. G. n. 1182. — B. H. III. 769. — E. P. II. 5. 80. — Sp. 4. Eur., Asia temp. et mont., Amer. bor.
Hexorima Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 351.
Desv., Journ. de bot. II. (1809) 168.
Hekorima Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 203.
Kruhsa Regel in: Nouv. Mem. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 122.
1122. 181. *Dryophila* R.Br., Prodr. (1810) 292. — Endl. G. n. 1179. — B. H. III. 769. — Sp. 2. Austr. or.
Drymophila Juss. in: Diet. sc. nat. III. Suppl. (1816) 53.
1123. 182. *Polygonatum* [Tournef. ex] Adams, Fam. H. (1763) 51. — Endl. G. n. 1181. — B. H. III. 768. — E. P. II. 5. 80. — Sp. 23. Utriusque orbis rez. temp. hemisph. bor.
Salomon Host, ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmsstad. ed. 2. (1763) 38.
Kvalleria Nees, Elem. H. (1790) 189.
Axillaria Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 261.
Sphyals Raf. Fl. Tellur. IV. (1836) 17.
Campydorum Salisb., Gen. of Pl. (1866) 64.
Sigillum (Trag. ex Montandon, Guide bot. (1868) 49.
Peribolanthus Franch. et Sav. Enum. pl. Japon. II. (1879) 524.
1124. 183. *Oligobotrya* Bak. in: Hooker, Icon. pl. XVI (1886) 1. 1557. — E. P. II. 5. 158. — Sp. 1. China.
1125. 184. *Bisporopsis* Hance in: Journ. of Bot. XXI (1885) 78. — E. P. II. 5. 81. — Sp. 2 v. 3. China.
Anisoneima Huan in: Morot Journ. de bot. VI (1892) 469.
27. *CONALLARIEAE* Endl., Gen. (1866) 154. Endl. in: Engler et Prantl, Pilzham. II. 5. (1887) 19.
28. *Conallaria* Reichb., Fl. germ. ex. (1830) 99. — Endl. in: Engler et Prantl, Pilzham. II. 5. (1887) 81.
1126. 185. *Spiranthes* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV (1875) 592. — B. H. III. 771. — E. P. II. 5. 81. — Sp. 1. China.
Spiranthe Engl. in: Engler et Prantl, Pilzham. II. 5. (1887) 81.
1127. 186. *Theropogon* Maxim. in: Bull. Acad. St. Petersburg XV. (1871) 89. — B. H. III. 771. — E. P. II. 5. 81. — Sp. 1. Himalaya.
1128. 187. *Convallaria* [L. Syst. ed. 1. (1755); Gen. ed. 1. (1757) 97] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 314. — Endl. G. n. 1182. — B. H. III. 770. — E. P. II. 5. 81. — Sp. 1. Eur., Asia temp., Amer. bor.
Convallum Kraus., Tent. bot. (1741) 3.
Lilum-Convallium [Tournef. ex] Moench, Meth. (1791) 636.
Axillaria Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 102 et 261.
Globeria Raf., Medic. Fl. H. (1830) 81.
1129. 188. *Reimerkea* Kunth in: Abh. Akad. Berlin 1812 (1811) 29. — B. H. III. 771. — E. P. II. 5. 82. — Sp. 1. Japonia, China.
Sansuevilla Reichb., Consp. (1828) 41.
Liriope Salisb., Gen. of Pl. (1866) 74.
27b. *Aspidistreae* Engl. in: Engler et Prantl, Pilzham. II. 5. (1887) 82.
Aspidistreae Endl., Gen. (1887) 155.
1130. 189. *Rohdea* Roth, Nov. pl. spec. (1821) 196. — Endl. G. n. 1189. — B. H. III. 772. — E. P. II. 5. 82. — Sp. 1. Ins. Japonia.
Rhodea Endl., Gen. (1837) 155.
Titrazyna Salisb., Gen. of Pl. (1866) 9.
1131. 190. *Goniosephy* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 581 t. 19. — B. H. III. 773. — E. P. II. 5. 82. — Sp. 1. Himalaya.
1132. 191. *Campylandra* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 582 t. 20. — B. H. III. 772. — E. P. II. 5. 82. — Sp. 3. Himalaya Tonkin, China.
Sect. 1. *Eucampylandra* Engl. in: Engler et Prantl, Pilzham. Nachtr. (1897) 76.
Sect. 2. *Dorystachya* Bail. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1893) 1116 (sectio Tupistrae).
1133. 192. *Tupistra* Ker in: Bot. Magaz. (1814) 1. 1655. — Endl. G. n. 1190. — B. H. III. 772. — E. P. II. 5. 82. — Sp. 5. Himalaya trop. et Burma, China.
Tilusta Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 15.
Macrostigma Kunth, Index sem. Horti botol. (1818) 582 t. 20.
Platymetra Nor. ex Schumacher, Gen. of Pl. (1866) 9.
Sect. 1. *Eutupistra* Engl. in: Engler et Prantl, Pilzham. Nachtr. (1897) 76.
Sect. 2. *Rhytachlys* Bail. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1893) 1115.
1134. 193. *Aspidistra* Ker in: Bot. Mag. (1814) 1. 628. — Endl. G. n. 1191. — B. H. III. 772. — E. P. II. 5. 82. — Sp. 3. Himalaya or. China Japonia.
Macrostigma Link et Otto, Icon. pl. select. (1834) 21.
Phytogyne Link et Otto et Dietrich, Vitis. Garter. zeig. II. (1834) 96.
Porpax Salisb., Gen. of Pl. (1866) 9.
28. *PARDIVAE* Link Handb. I. (1820) 277. [part].
Orio (1820) 35. div. Synod. I. Engl. in: Engler et Prantl, Pilzham. II. 5. (1887) 8.
1135. 194. *Medeola* [Grav. ex L. Syst. ed. 1. (1753) 11. Spec. pl. ed. 1. (1753) 313. — Endl. G. n. 1178. — B. H. III. 768. — E. P. II. 5. 80. — Sp. 1. Austr. bor.
Gardneria Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 20.
1136. 195. *Scolopis* Tournef. in: Paed. Fec. Rep. IV. 1. 70. 147 t. 22. — B. H. III. 772. — E. P. II. 5. 82. — Sp. 2. Amer. bor.

1137. 196. *Paris* [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 367. — Endl. G. n. 1176. — B. H. III. 833. — E. P. II. 5. 83. — Sp. 8. Eur. et Asia temp.
Alpicarpus Neck., Elem. II. (1790) 369.
Demiclavia G. F. Hoffm., Hort. mosquens. (1808) f. 2.
Daiswa Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 18.
Cartalina Szovits ex Kunth, Enum. pl. V. (1850) 119.
Euthya Salisb., Gen. of Pl. (1866) 61.
Parisella Franch. in: Morot, Journ. de bot. XII. (1898) 190 (sect. Paris).
1138. 197. *Trillium* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 339. — Endl. G. n. 1177. — B. H. III. 833. — E. P. II. 5. 84. — Sp. ad 15. Asia extratrop.
Delostylis Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 102.
Trillium Raf., ibid. XCI. (1820) 72.
Phyllanthum Raf., ibid. 72.
Trillidium Kunth, Enum. pl. V. (1850) 120.
Esdra Salisb., Gen. of Pl. (1866) 60.
- Subfam. VIII. OPHIOPOGONOIDEAE
 Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 84.
Ophiopogoneae Endl., Gen. (1836) 156; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 678 pp. (trib. Haemodori.).
1139. 198. *Liriope* Lour., Fl. cochinch. (1790) 200. — B. H. III. 678. — E. P. II. 5. 85. — Sp. 1. Cochinchina, China, Japon.
Globeria Raf., Medic. Fl. II. (1830) 84.
Globeris Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 18.
Ophiopogon Kunth, Enum. pl. V. (1850) 297.
1140. 199. *Ophiopogon* Ker in: Bot. Magaz. (1807) t. 1063. — Endl. G. n. 1192. — B. H. III. 678. — E. P. II. 5. 85. — Sp. 4. India or., Asia or. usque ad Japoniam.
Flueggea L. C. Rich. in: Schrader, Nen. Journ. Bot. II. (1807) 8 t. 1.
Slateria Desv. in: Journ. de bot. I. (1808) 243.
Chloopsis Blume, Enum. pl. Javæ (1827) 14.
Slateria Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 597.
1141. 200. *Peliosanthes* Andrews, Bot. Repos. (1808) t. 605 et 634. — Endl. G. n. 1194. — B. H. III. 678. — E. P. II. 5. 85. — Sp. ad 8. India or., Archip. malay.
Teta Roxb., Hort. bengal. (1814) 24; Fl. ind. II. (1832) 165.
Bulbisperma Reinw. ex Blume, Catal. Horti Buitenzorg (1823) 59.
Bulbospermum Blume, Fl. Javæ (1828) p. VI.
Peliosanthes Hassk. in: Boeven et deVriese, Tijdschr. X. (1843) 121.
1142. 201. *Lourya* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 743. — E. P. N. 76. — Sp. 1. Cochinchina.
- Subfam. IX. ALETROIDEAE
 Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 85.
1143. 202. *Alettris* [L., Nov. pl. gen. (1751) 15] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 319. — Endl. G. n. 1259. — B. H. III. 677. — E. P. II. 5. 85. — Sp. ad 8. Asia or., Amer. bor. or.
Alethris L., Amoen. acad. III. (1756) 11.
Stachypogon Klotzsch in: Bot. Ergebn. Reise Prinz Waldemar (1862) 49 t. 94.
- Subfam. X. LUZURIAGOIDEAE
 Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 26 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 85.
- Luzuriageae* Kunth, Enum. pl. V. (1850) 278; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 751 pp.
1144. 203. *Geitonoplesium* A. Cunn. in: Bot. Magaz. (1832) t. 3131. — Endl. G. n. 1163. — B. H. III. 768. — E. P. II. 5. 86. — Sp. 2. Australia or.
- Luzuriaga* R.Br., Prodr. (1810) 281 non Ruiz et Pav. *Calea* Salisb., Gen. of Pl. (1866) 67.
1145. 204. *Eustrephus* R.Br., Prodr. (1810) 281. — Endl. G. n. 1162. — B. H. III. 768. — E. P. II. 5. 86. — Sp. 1. Australia or.
Spiranthera Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 31.
1146. 205. *Luzuriaga* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1802) 654. 298. — Endl. G. n. 1186. — B. H. III. 767. — E. P. II. 5. 158. — Sp. 3. Chile. Terra Magellanica, NZeland.
Enargea Banks ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 283 t. 59.
Calixene Juss., Gen. (1789) 41.
Lusuriaga Pers., Synops. I. (1805) 373.
Enarteia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 553.
1147. 206. *Behnia* Diederichsen in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1854) 182. — B. H. III. 766. — E. P. II. 5. 87. — Sp. 1. Afr. austr.
Dictyopsis Harv. in: Bot. Magaz. (1867) t. 5638.
Behnia Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 561.
Hylonome Bak., ibid. 561.
1148. 207. *Philestia* Comm. ex Juss., Gen. (1789) 41. — Endl. G. n. 1198. — B. H. III. 767. — E. P. II. 5. 87. — Sp. 1. Chile austr., Terra Magellanica.
1149. 208. *Lapageria* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1802) 64 t. 297. — Endl. G. n. 1199. — B. H. III. 767. — E. P. II. 5. 87. — Sp. 1. Chile austr.
Capia Domb. ex Jussien in: Dict. sc. nat. VI. (1805) 500.
Lageria Juss., ibid. III. Suppl. (1816) 53.
Phaenocodon Salisb., Gen. of Pl. (1866) 58.
 Observ.: *Philageria* Masters in: Gard. Chron. (1872) 358 est planta hybrida (*Lapageria* × *Philestia*).
- Subfam. XI. SMILACOIDEAE
 Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 26 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 87.
- Smilacaceae* R.Br., Prodr. (1810) 292 p. p.; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 359; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 751.
1150. 209. *Rhipogonum* („*Ripogonum*“) Forst., Char. gen. (1776) 49 t. 25. — Endl. G. n. 1185. — B. H. III. 761. — E. P. II. 5. 87. — Sp. 5. Australia or., NZeland.
Ripogonum Forst., Char. gen. (1776) 49 t. 25.
Rhipogonum Spreng., Gen. I. (1830) 263.
1151. 210. *Smilax* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1028. — Endl. G. n. 1184. — B. H. III. 763. — E. P. II. 5. 88. — Sp. ad 200. Utriusque orbis reg. trop., Reg. mediterr., Asia or., Amer. bor. calida.
 Sect. 1. *Coprosmanthus* Torr., Fl. NewYork II. (1843) 303.
Nemexia Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Coprosmanthus Kunth, Enum. pl. V. (1850) 263.
 Sect. 2. *Coilanthus* A. D.C., Monogr. Phaner. I. (1878) 59.
 Sect. 3. *Eusmilax* A. D.C., ibid. 66.
Parillax Raf., Medic. Fl. II. (1830) 264.
 Sect. 4. *Pleiosmilax* A. D.C., Monogr. Phaner. I. (1878) 203.
Pleiosmilax Seem. in: Journ. of Bot. VI. (1868) 193 t. 81.
1152. 211. *Heterosmilax* Kunth, Enum. pl. V. (1850) 270. — B. H. III. 763. — E. P. II. 5. 91. — Sp. 5. India or., Archip. malay., China, Japonia.
Oligosmilax Seem., Journ. of Bot. VI. (1868) 258 t. 83.
 Genera Liliacearum incertae sedis:
1153. 212. *Hewardia* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. IX. (1852) t. 858. — B. H. III. 827. — E. P. N. 77. — Sp. 1. Tasmania.
Isophysis T. Moore in: Proc. Linn. Soc. II. (1853) 212.
1154. 213. *Mihla* Prain in: Scient. Mem. by Medic. Offic. of the Army of India IX. (1896) 25 t. 1. — E. P. N. 77. — Sp. 1. Himalaya or.

1155 244 *Bidwillia* Herb., ex Linnev. Veg. Kingd. (1847) 205 (nomen). — B. H. III, 703.

1156 215 *Prostanthera* Raf. Med. Repos. N.York H. (1806) 422 (nomen). — Sp. 2. Amer. bor.

Fam. HAEMODORACEAE

R.Br., Prodr. (1810) 299.

1157 1 *Haemodorum* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 213. — Endl. G. n. 1253. — B. H. III, 673. — E. P. II, 5, 95. — Sp. 17. Australia.

1158 2 *Barbaretta* Harv., Gen. South Afr. Pl. ed. 2. (1868) 577. — B. H. III, 674. — E. P. II, 5, 95. — Sp. 1. Afr. austr.

1159 3 *Hagenbachia* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 18 t. 2. — Endl. G. n. 1249. — B. H. III, 674. — E. P. II, 5, 95. — Sp. 1. Brasilia.
Hagenbachia D. Dietr., Synops. pl. 1. (1839) 127.

1160 4 *Dilatris* Berg., Deser. pl. cap. (1767) 9 t. 3 f. 5. — Endl. G. n. 1254. — B. H. III, 674. — E. P. II, 5, 95. — Sp. 2. Afr. austr.

1161 5 *Lachnanthes* Ell., Sketch Bot. South-Carol. I. (1816) 47. — Endl. G. n. 1255. — B. H. III, 674. — E. P. II, 5, 95. — Sp. 1. Amer. bor.
Heritiera J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 113.
Gyrotheca Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 329.
Camleria Dumort., Anal. famil. (1829) 80.
Heritiera Dumort., ibid. 58.
Pyrotheca Steud., Nom. ed. 2. II. (1811) 422.

1162 6 *Wachendorfia* Burm., *Wachendorfia* (1757) et ex Linne. Syst. ed. 10. (1759) 864. — Endl. G. n. 1251. — B. H. III, 673. — E. P. II, 5, 96. — Sp. 7 ad 3 reduc. Afr. austr.

Wachendorfia Adans., Fam. II. (1763) 47.
Wachendorfia Burm. f. Fl. cap. prodr. (1768) 2.
Pedlonia C. Presl, *Pedlonia*, nov. pl. gen. (1829) et in: Flora XII. (1829) 568.

1163 7 *Schiekia* Meissn., Gen. (1842) 397. — B. H. III, 674. — E. P. II, 5, 96. — Sp. 1. Brasilia, Guiana, Venezuela.
Troschelia Klotzsch in: Rich. Schombourgk. Reise Guiana (1848) 1066.
Schiekia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 674.

1164 8 *Xiphidium* Loell., Her. hisp. (1758) 179; Aubl., Hist. pl. Gui. franc. I. (1755) 33 t. II. — Endl. G. n. 1250. — B. H. III, 675. — E. P. II, 5, 96. — Sp. 2 v. 1. Amer. trop.
Xyphidium Neck., Elem. III. (1790) 168.

1165 9 *Pauridia* Harv., Gen. South-Afric. Pl. (1838) 341 ed. 2. (1868) 385. — Endl. G. n. 1264 I. — B. H. III, 716. — E. P. II, 5, 96. — Sp. 1. Afr. austr.

Fam. AMARYLLIDACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 328.

Amaryllideae R.Br., Prodr. (1810) 296.

Subfam. I. AMARYLLIDOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5. (1887) 103.

Amaryllideae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 712.

1. AMARYLLIDOIDEAE J. St-Hil., Expos. famil. I (1845) 14 pp.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5. (1887) 102.

Amaryllideae Endl., Gen. (1837) 174.

1a. *Haemanthus* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5. (1887) 103.

1166 1. *Hesaea* Herb., Amaryll. (1837) 289 t. 29. — Endl. G. n. 1268. — B. H. III, 729 et 721. — E. P. II, 5, 106. — Sp. ad 10. Afr. austr.
Periphanes Salisb., Gen. of Pl. (1866) 118.

Sect. 1. *Inholia* Endl., Gen. (1837) 177. sect. *Brunsvigia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5. (1887) 103.

Inholia Herb., App. Bot. Reg. (1821) 18.
Gemmaria Salisb., Gen. of Pl. (1866) 127.

Sect. 2. *Eulessea* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5. (1887) 104.

Sect. 3. *Carpolyza* Pax, ibid. 104.

Carpolyza Salisb., Parod. londin. (1807) t. 63.

Hesaea Berg. ex Schlechtendal in: Linnaea I. (1826) 253 non Herb.

Carpolyza Steud., Nom. ed. 2. I. (1810) 300.

1167 2. *Haemanthus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 325. — Endl. G. n. 1278. — B. H. III, 730. — E. P. II, 5, 104. — Sp. ad 60. Afr. austr. et trop.

Polystegia Reichb., Conspect. (1828) 61 (sect. *Haemanthus*).

Tristegia Reichb., ibid. 61 (sect. *Haemanthus*).

Leucodesmia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 19.

Periema Raf., ibid. 20.

Scaedoxus Raf., ibid. 19.

Sorena Raf., ibid. 20.

Diaelos Salisb., Gen. of Pl. (1866) 130.

Gyaxis Salisb., ibid. 131.

Melicho Salisb., ibid. 130.

Nerissa Salisb., ibid. 131.

1168 3. *Buphane* Herb. in: Bot. Magaz. (1825) sub t. 2578. (1825) 239 t. 22. et 36 f. 7, 8. — Endl. G. n. 1254*. — B. H. III, 730. — E. P. II, 5, 104. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.

Buphone Herb., App. Bot. Reg. (1821) 18.

Buphone Herb. in: Bot. Magaz. (1825) sub t. 2593.

Buphon Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. II. (1842) 686.

Buphone Lem., ibid. 778.

Crossyne Salisb., Gen. of Pl. (1866) 116.

1169 4. *Griffithia* Ker in: Bot. Reg. (1820) sub t. 441 et 511. — Endl. G. n. 1275. — B. H. III, 726. — E. P. II, 5, 104. — Sp. 7 v. 8. Brasilia.

Libonia Lem., Le Jardin fleur. III. 1852—53 t. 290.

1170 5. *Clivia* Lindl., Bot. Reg. (1828) t. 1182. — Endl. G. n. 1291. — B. H. III, 729. — E. P. II, 5, 104. — Sp. 3. Afr. austr.

Sect. 1. *Euchlivia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5. (1887) 105.

Sect. 2. *Imatophyllum* Pax, ibid. 105.

Imatophyllum Hook., Bot. Magaz. (1828) t. 2856.

Himantophyllum Spreng., Gen. I. (1830) 276.

Himantophyllum D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 1045 et 1186.

Imantophyllum Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 729.

1171 6. *Strumaria* Jacq., Icon. pl. rar. II. (1790) 13 t. 356—360. — Endl. G. n. 1269. — B. H. III, 728. — E. P. II, 5, 105. — Sp. 6. Afr. austr.

Nesynstyliis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 123.

Choeradodia Herb., Amaryll. (1867) 87.

Eudonia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 117.

Hymenotron Salisb., ibid. 128.

Pigionella Salisb., ibid. 128.

Stylago Salisb., ibid. 127.

Choeradodia Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 716.

1b. *Galanthus* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5. (1887) 105.

1172 7. *Galanthus* [L., Syst. ed. 1. 1755] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 288; neop. Ann. IV. hist. nat. — Endl. G. n. 129. — B. H. III, 719. — E. P. II, 5, 105. — Sp. 5. Eur. Austr.
Chanthemon Siegesb., Prodr. fl. petropol. (1779) 31.
O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 708.

- Erangelia [Reneaulme ex] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 288.
 Acrocorion Adans., Fam. II. (1763) 57.
 Aerokoron Scop., Ann. IV. hist. nat. (1770) 96.
 Galactanthus Lem. in: Orbigny, Diet. hist. nat. V. (1849) 763.
1173. 8. *Lapidiera* Lag. Gen. et spec. pl. (1816) 14. — Endl. G. n. 1267. — B. H. III. 726. — E. P. II. 5. 105. — Sp. 2. Hispania austr., Mauritania.
1174. 9. *Leucojum* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 289. — Endl. G. n. 1266. — B. H. III. 726. — E. P. II. 5. 105. — Sp. 9. Eur. med., Reg. mediterr.
Leucojum L., Gen. ed. 1. (1737) 102.
Nivaria Medik. in: Acta Acad. Theod. palat. VI. (1790) Phys. 421.
Rumina Parl., Nov. gen. e spec. Monocot. (1854) 3 et Fl. ital. III. (1858) 84.
 Sect. 1. *Erinosma* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 729; cf. Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XI. (1879) 399.
Erinosma Herb., Amaryll. (1837) 339.
 Sect. 2. *Euleucojum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 729; cf. Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XI. (1879) 399.
 Sect. 3. *Acis* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 729; cf. Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XI. (1879) 400.
Acis Salisb., Parad. londin. (1807) t. 74.
- 1c. *Amaryllidinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 105.
1175. 10. *Nerine* Herb. in: Bot. Magaz. (1820) t. 2121. — Endl. G. n. 12734. — B. H. III. 728. — E. P. II. 5. 106. — Sp. 9. Afr. austr.
Imhofia Heist., Descr. nov. gen. Brunsvig. (1753) p. XX. Beschreib. Brunsvig. (1755) 29.
Douglassia Heist., ibid. p. XX.
Laticoma Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 12.
Loxanthus Salisb., Gen. of Pl. (1866) 117.
 Sect. 1. *Galatea* („Galathea“ M. Roem., Synops. monogr. IV. (1847) 103.
Galatea Herb. in: Bot. Magaz. (1820) t. 2113.
Galathea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 654.
 Sect. 2. *Eunerine* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 106.
1176. 11. *Amaryllis* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 292. — Endl. G. n. 1273. — B. H. III. 727. — E. P. II. 5. 106. — Sp. 1. Afr. austr.
Atamosco Adans., Fam. II. (1763) 57.
Atamosco Raf., ibid. 523.
Atamosco Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Callicore Link., Handb. I. (1829) 193.
Belladonna Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 506.
Calliroë Endl., Gen. (1837) 176.
1177. 12. *Brunsvigia* Heist., Descr. nov. gen. Brunsvig. (1753) p. III. et Beschreib. Brunsvig. (1755) 3 et icon. — Endl. G. n. 1274. — B. H. III. 728. — E. P. II. 5. 106. — Sp. 9. Afr. austr.
1178. 13. *Valloia* Herb., App. Bot. Reg. (1821) 29. — Endl. G. n. 1273 F. — B. H. III. 729. — E. P. II. 5. 106. — Sp. 1. Afr. austr.
Valota Dumort., Anal. fam. (1829) 58.
1179. 14. *Auoganthus* Bak. in: Journ. of Bot. XVI. (1878) 76. — B. H. III. 722. — E. P. II. 5. 106. — Sp. 2. Natal.
1180. 15. *Ungernia* Bunge in: Bull. Soc. natural. Moscou XLIX. (1875) II. 271. — B. H. III. 721. — E. P. II. 5. 106. — Sp. 1. Persia.
 1d. *Zephyranthinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 106.
1181. 16. *Zephyranthes* Herb., App. Bot. Reg. (1821) 36. — Endl. G. n. 1273 a. — B. H. III. 723. — E. P. II. 5. 107. — Sp. ad 30. Amer. trop. et subtrop.
- Pyrolirion* Herb., App. Bot. Reg. (1821) 37.
Halranthus Herb. in: Bot. Magaz. (1821) t. 2464 et in: Bot. Reg. (1839) t. 1345 (pp).
Mesochloa Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 10.
Plectronema Raf., ibid. 10.
Pogonema Raf., ibid. 10.
Argyropsis M. Roem., Synops. monogr. (1847) 125.
Arviela Salisb., Gen. of Pl. (1866) 135.
Atamosco Greene, Pittonia III. (1897) 187.
1182. 17. *Haylockia* Herb. in: Bot. Reg. (1830) t. 1371. — Endl. G. n. 1271. — B. H. III. 723. — E. P. II. 5. 107. — Sp. 1. Montevideo.
1183. 18. *Cooperia* Herb. in: Bot. Reg. (1836) t. 1835. — Endl. G. n. 1272. — B. H. III. 722. — E. P. II. 5. 107. N. 78. — Sp. 2. Mexico, Texas.
Sceptranthus Graham in: Edinburgh New Phil. Journ. XX. (1836) 413.
Sceptranthus Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 723.
1184. 19. *Crocopsis* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XI. (1890) 324 t. 7 f. 1—4. — E. P. N. 78. — Sp. 1. Peruvia.
1185. 20. *Sternbergia* Waldst. et Kit., Pl. rar. Hungar. II. (1805) 172 t. 159. — Endl. G. n. 1270. — B. H. III. 721. — E. P. II. 5. 107. — Sp. 12 (vel tantum 5?) Reg. mediterr. or.
 Sect. 1. *Eusternbergia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 108.
 Sect. 2. *Oporanthus* M. Roem., Synops. monogr. IV. (1847) 45; cf. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 721.
Oporanthus Herb., App. Bot. Reg. (1821) 38.
1186. 21. *Gethyllis* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 181] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 412. — Endl. G. n. 1290. — B. H. III. 722. — E. P. II. 5. 108. — Sp. 9. Afr. austr.
Abapus Adans., Fam. II. (1763) 57.
Papiria Thunb. in: Phys. Saelsk. Handl. I. (1776) 110.
Abaphus Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 54.
1187. 22. *Apodolirion* Bak. in: Journ. of Bot. XVI. (1878) 74. — B. H. III. 722. — E. P. II. 5. 108. — Sp. 4. Afr. austr.
 1e. *Crininae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 108.
1188. 23. *Chlidanthus* Herb., App. Bot. Reg. (1821) 46. — Endl. G. n. 1281. — B. H. III. 723. — E. P. II. 5. 108. — Sp. 3. Amer. austr.
Clitantes Herb. in: Bot. Reg. (1839) Misc. 87 pp.
Coleophyllum Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. VII. (1840) 185.
1189. 24. *Crinum* [L., Gen. ed. 1. (1737) 97] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 291. — Endl. G. n. 1276. — B. H. III. 726. — E. P. II. 5. 108. N. 78. — Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. trop., Amer. bor., Afr. austr.
Tanghekolli Adans., Fam. II. (1763) 57.
Scadianus Raf., Atlant. Journ. (1833) 164.
Lirianus Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 23.
Crimopsis Herb., Amaryll. (1837) 270.
Pancratium-Crinum Herb. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 250.
Stenolirion Bak. in: Hooker, Icon. pl. XXV. (1896) t. 2493.
 Sect. 1. *Stenaster* Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XV. (1881) 763.
 Sect. 2. *Platyaster* Bak., ibid. 763.
 Sect. 3. *Codonocrinum* Bak., ibid. 763.
Taenais Salisb., Gen. of Pl. (1866) 115.
Erigone Salisb., ibid. 115.
1190. 25. *Ammodocharis* Herb., App. Bot. Reg. (1821) 17. — Endl. G. n. 1274 d. — B. H. III. 727. — E. P. II. 5. 108. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.
Palinectes Salisb., Gen. of Pl. (1866) 116.
1191. 26. *Cyrtanthus* Ait., Hort. kew. ed. 1. I. (1789) 414; III. (1789) 510. — Endl. G. n. 1279. — B. H. III. 729. — E. P. II. 5. 109. — Sp. 15. Afr. austr. et trop.

Eusipho Salisb., Gen. of Pl. (1866) 139.

sect. 1. *Eucyrtanthus* M. Roem. Synops. monogr. IV, (1817) 47.
Timmia J. F. Gmel. Syst. II, (1791) 538.
Monella Herb., App. Bot. Reg. (1821) 29.
Monella Salisb., Gen. of Pl. (1866) 139.

sect. 2. *Gastronema* Schult. f., Syst. VII, 2, (1830) 849.
Kunth, Enum. pl. V, (1850) 540.
Gastronema Herb., App. Bot. Reg. (1821) 30.
Gastronema Steud., Nom. ed. 2, 1, (1840) 662.
Gastronema Lodd. ex Stendel, Nom. ed. 2, 1, (1840) 665.

sect. 3. *Cyphonema* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5, (1887) 109.
Cyphonema Herb. in: Bot. Magaz. (1839) t. 3710 et 3717.

11 *Isidorene* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5, (1887) 109.

1192. 27. *Isidorene* Fisch. ex Herbert, App. Bot. Reg. (1821) 37.
Endl. G. n. 1293. — B. H. III, 735. — E. P. II, 5, 111. — Sp. 2, Asia med. et occ.
Kopkowska Regel in: Gartenfl. XXII, (1878) 294 t. 953.

2. NARCISSEAE Endl., Gen. (1837) 178.

2a. *Eucharidizee* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5, (1887) 119.

1193. 28. *Caliphuria* Herb. in: Bot. Reg. (1841) Misc. 87.
B. H. III, 731. — E. P. II, 5, 110. — Sp. 3, Columbia Peruvia.

Caliphuria Lindl., Veg. Kingd. (1847) 178.

1194. 29. *Hymenocallis* Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I, (1812) 338.
Endl. G. n. 1288. — B. H. III, 734.
E. P. II, 5, 110. — Sp. ad 30, Amer. bor. et trop.
Ismene Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I, (1812) 342.
Nemopodon Raf., Fl. Tellur. IV, (1836) 22.
Siphonema Raf., ibid.
Tomodon Raf., ibid.
Chortis Herb., Amaryll. (1837) 219 t. 35.
Hymenocalyx Hoult. in: Rev. hortie. (1839) 118.

1195. 30. *Elisena* Herb., Amaryll. (1837) 201. — Endl. G. n. 1289. — B. H. III, 733. — E. P. II, 5, 111. — Sp. 1, Peruvia.

Elisena Herb., App. Bot. Reg. (1821) 21.

Elisena Reiche, Conspect. (1828) 62.

Placiodora Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XIX, (1883) 38.

1196. 31. *Eucharis* Planch. ex Linden, Catal. n. VIII, (1883) 3.
1) des herbes VIII, (1852) 547. — B. H. III, 731.
E. P. II, 5, 111. — Sp. 5, Columbia Peruvia.
Mathenia Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Garten zeitg. XXI, (1853) 337.

Obs. *Ureochloa* Masters in: Gard. Chron. 3. Ser. XII, (1895) 214 est planta hybrida *Eucharis grandiflora* Planch. et *Ureochloa pendula* (Ruiz et Pav.) Herb.

1197. 32. *Euryales* Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I, (1812) 337.
Endl. G. n. 1286. — B. H. III, 735. — E. P. II, 5, 111. — Sp. 2, Austral., Archip. malay.

Cepa (Bumpha, Herb. amb. VI, (1747) 169 t. 70 fig. 1).

G. Ktze., Rev. gen. II, (1841) 705.

Prophysis Herb., App. Bot. Reg. (1821) 42.

Cyaria Dumort., Comment. bot. (1824) 65 et adnot.

Stemonix Raf. in: Atlant. Journ. (1830) 165.

Euryales Steud., Nom. ed. 2, 1, (1840) 449.

1198. 33. *Calostemma* R Br., Prodr. (1810) 297. — Endl. G. n. 1287. — B. H. III, 735. — E. P. II, 5, 111. — Sp. 3, Australia.

2b. *Narcissineae* Link. Hort. berol. I, (1821) 109.

1199. 34. *Cryptostephanus* Welw. ex Baker in: Journ. of Bot. XVI, (1878) 193 t. 197. — B. H. III, 718. — E. P. II, 5, 111. — Sp. 2, Angola, Afr. or. trop.

1200. 35. *Tapcinanthus* Herb., Amaryll. (1837) 190. — B. H. III, 719. — E. P. II, 5, 111. — Sp. 1, Hispania, Afr. bor. occ.
Braxireon Raf., Fl. Tellur. IV, (1836) 23.
Carrogea Boiss., Voy. bot. Espagne II, (1842) 605.
Tapcinagle Herb. in: Bot. Reg. (1847) t. 22.
Gymnoterpe Salisb., Gen. of Pl. (1866) 108.

1201. 36. *Narcissus* (Tourn. ex L., Syst. ed. 1, (1753) I, Spec. pl. ed. 1, (1759) 289. — Endl. G. n. 1289. — B. H. III, 718. — E. P. II, 5, 111. — Sp. ad 150, Eur. temp. et calid., Reg. mediterr. tota, Asia med. et or.

Assaracus Haw., Monogr. Narciss. (1831) 4.

Autogenes Raf., Fl. Tellur. IV, (1836) 26.

Calathus Raf., ibid. 21.

Codiammum Raf., ibid. 21.

Moskiron Raf., ibid. 21.

Aurelia J. Gay in: Ann. sc. nat. 1. ser. X, (1808) 95.

Argemone Salisb., Gen. of Pl. (1866) 102.

Chione Salisb., ibid. 100.

Cydemis Salisb., ibid. 99.

Fanza Salisb., ibid. 99.

Patricles Salisb., ibid. 100.

Platema Salisb., ibid. 100.

Prasitiles Salisb., ibid. 102.

Tityrus Salisb., ibid. 101.

Veneria Salisb., ibid. 101.

Stephanophorum Dulac, Fl. Hautes Pyren. (1867) 133.

Narcissus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII, (1880) 130.

Subg. I. *Corbularia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5, (1887) 112.

Corbularia Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I, (1812) 349.

Corbulariae Schult. f., Syst. VII, 2, (1830) 932 (sect. *Narcissus*).

Subg. II. *Emarcissus* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5, (1887) 112.

sect. 1. *Ajax* Spreng., Nomen Entdeck. II, (1821) 7.

Oileus Haw., Monogr. Narciss. (1831) 1.

Ajax Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I, (1812) 343.

Domedes Haw. in: Phil. Magaz. LXII, (1825) 140.

Apaces Schult. f., Syst. VII, 2, (1830) 933 (sect. *Narcissus*).

sect. 2. *Ganymedes* Schult. f., Syst. VII, 2, (1830) 932.

Ganymedes Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I, (1812) 353.

Illus Haw., Monogr. Narciss. (1831) 15.

Assacus Kunth, Enum. pl. V, (1850) 717.

sect. 3. *Queltra* Spreng., Nomen Entdeck. II, (1821) 6.

Queltra Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I, (1812) 341.

Phlogyne Salisb., ibid. 345.

Schisantha Haw., Suppl. pl. succul. (1819) 1.

Queltra Schult. f., Syst. VII, 2, (1830) 917 (sect. *Narcissus*).

Jacquet Haw., Monogr. Narciss. (1831) 117.

Trochilus Endl., Gen. (1806) 479.

Jacquet Endl., Endl. (1841) 10.

Jacquet Endl. in: Ann. Soc. bot. Lyon LXIII, (1899) 184.

sect. 4. *Gemma* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5, (1887) 112.

Helios Haw., Monogr. Narciss. (1831) 1.

Narcissus Haw., ibid. 41.

sect. 5. *Reinhold* Spreng., Nomen Entdeck. II, (1821) 1.

Reinhold Spreng. in: Trans. Hortie. Soc. I, (1812) 337.

Chloraster Haw. in: Phil. Magaz. LXII, (1825) 163.

Helios Schult. f., Syst. VII, 2, (1830) 931 (sect. *Narcissus*).

2c. *Pancratinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 112.

1202. 37. *Pancratium* (Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 290. — Endl. G. n. 1288. — B. H. III. 733. — E. P. II. 5. 112. — Sp. ad 12, Reg. mediterr., Ins. Canar., India or., alibi inquil.
Almyra Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1842) 336.
Troixistemon Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 25.
Zouchia Raf., ibid. 22.
Halmyra Herb., Amaryll. (1837) 202; Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 28.
Tiaranthus Herb., ibid. 202 et 206.
Bollaea Parl. in: Bull. Soc. bot. France V. (1858) 509.

1203. 38. *Stenomesson* Herb., App. Bot. Reg. (1821) 40. — Endl. G. n. 1284. — B. H. III. 733. — E. P. II. 5. 113. — Sp. 19. Amer. trop.

Sect. 1. *Eustenomesson* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 113.
Chrysiphiala Ker in: Bot. Reg. (1824) t. 778.

Sphaerotele C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 119 t. 16.

Neaera Salisb., Gen. of Pl. (1866) 109.
Sphaerotele Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 733.

Stenomesson sect. *Stenomesson* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 733.

Sect. 2. *Coburgia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 733.

Carpodetes Herb., App. Bot. Reg. (1821) 41.
Clinanthus Herb., ibid. 40.

Carpodetes Reichb., Consp. (1828) 61.
Coburgia Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1831-38) t. 17.

Callithauma Herb., Amaryll. (1837) 225.
Coburgia Herb., ibid. (1837) 74 et 196.
Chitanthes Herb. in: Bot. Reg. XXV. (1839) Misc. 87 pp.

1204. 39. *Stricklandia* Bak., Handb. of Amaryll. (1888) 105. — E. P. N. 78. — Sp. 1. Ecuador.

1205. 40. *Placea* Miers, Trav. Chile II. (1826) 529 nomen; Bot. Reg. (1841) t. 50. — Endl. G. n. 1282. — B. H. III. 725. — E. P. II. 5. 113. — Sp. 3. Chile.

1206. 41. *Hyline* Herb. in: Bot. Magaz. (1840) t. 3779. — B. H. III. 730. — E. P. II. 5. 113. — Sp. 1. Brasilia.

1207. 42. *Sprekelia* Heist. [Syst. (1748) 5] Descr. nov. gen. Brunsvig. (1753) p. XI et Beschreib. Brunsvig. (1755) 17. — Endl. G. n. 1273 d. — B. H. III. 724. — E. P. II. 5. 113. — Sp. 1. Mexico.

1208. 43. *Hippeastrum* Herb., App. Bot. Reg. (1821) 31. — Endl. G. n. 1273 c. — B. H. III. 724. — E. P. II. 5. 113. — Sp. ad 50. Amer. trop. et subtrop.

Aulica Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 10.

Eusarcops Raf., ibid. 11.

Trisacarpis Raf., ibid. 11.

Sect. 1. *Habranthus* Bak. in: Journ. of Bot. XVI. (1878) 80 emend. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 725.

Habranthus Dumort., Anal. famil. (1829) 58.
Habranthus Herb., Amaryll. (1837) 156 pp.
Rhodophiala C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 115.

Rhodolirion Phil. in: Linnaea XXIX. (1857) 65.

Myostemma Salisb., Gen. of Pl. (1866) 135.

Sect. 2. *Phycella* Bak. in: Journ. of Bot. XVI. (1878) 80.

Phycella Lindl. in: Bot. Reg. (1825) t. 928.

Sect. 3. *Euhippeastrum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 725.

Leopoldia Herb. in: Bot. Magaz. (1819) t. 2113 in nota.

Aschamia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 134.

Chonais Salisb., ibid. 135.

Lais Salisb., ibid. 134.

Omphalissa Salisb., ibid. 134.

Sect. 4. *Macropodastrum* Bak. in: Journ. of Bot. XVI. (1878) 81.

Observ.: Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XI. (1890) 330 sectiones adhuc notas in subgenus *Euhippeastrum* Pax conjunctae atque subgenus novum *Zophyranthella* Pax ibid. proponit.

1209. 44. *Vagaria* Herb., Amaryll. (1837) 226. — B. H. III. 735. — E. P. II. 113. — Sp. 1. Syria.

Vagaria Kunth, Enum. pl. V. (1850) 693.

1210. 45. *Lycoris* Herb., App. Bot. Reg. (1821) 20. — Endl. G. n. 1273 b. — B. H. III. 727. — E. P. II. 5. 113. — Sp. 4. Japonia.

Lycorus Loud., Hort. brit. (1830) 121.

Pleurastis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 12.

Orexis Salisb., Gen. of Pl. (1866) 117.

2d. *Eustephinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 113.

1211. 46. *Urecolina* Reichb., Consp. (1828) 61. — Endl. G. n. 1277. — B. H. III. 732. — E. P. II. 5. 115. — Sp. 3. Amer. austr. andina.

Leperiza Herb., App. Bot. Reg. (1821) 41.

Urecolaria Herb., ibid. 28.

Collania Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) p. LIII et 893.

Pentlandia Herb. in: Bot. Reg. (1839) t. 68.

Sphaerotele Link, Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. Horti berol. (1841) 95 t. 38.

1212. 47. *Hieronymiella* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XI. (1890) 327 t. 7 f. 5—8. — E. P. N. 79. — Sp. 1. Argentina.

1213. 48. *Eucrosia* Ker in: Bot. Reg. (1817) t. 207. — Endl. G. n. 1283. — B. H. III. 730 et 731. — E. P. II. 5. 115. — Sp. 4. Peru. Ecuador.

Sect. 1. *Eucrosia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 115.

Sect. 2. *Callipsyche* Pax, ibid. 115.

Callipsyche Herb. in: Bot. Reg. (1842) Misc. 49.

1214. 49. *Phaedranassa* Herb. in: Bot. Reg. (1845) Misc. 16. t. 17. — B. H. III. 732. — E. P. II. 5. 115. — Sp. 4. Amer. austr.

1215. 50. *Enstephia* Cav., Icon. III. (1794) 20 t. 238. — Endl. G. n. 1282. — B. H. III. 732. — E. P. II. 5. 115. — Sp. 1. Peruvia.

Enstephia D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 1175.

Subfam. II. AGAVOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 115.

Agaveae Endl., Gen. (1837) 181; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 715.

1216. 51. *Bravoa* Lex. in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. deser. I. (1824) 6. — Endl. G. n. 1292. — B. H. III. 737. — E. P. II. 5. 117. — Sp. 2 v. 3. Mexico.

Coetocapnia Link et Otto, Icon. pl. rar. (1828) 35.

Zetocapnia Link et Otto, ibid. t. 18 (sphalm.).

Caetocapnia Endl., Gen. (1837) 180.

Chaetocapnia Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1829) 685.

1217. 52. *Polyanthes* (L., Gen. ed. 1. (1737) 97) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 816. — Endl. G. n. 1103. — B. H. III. 737. — E. P. II. 5. 117. — Sp. 3. Amer. centr.

Polyanthes L., Hort. Cliff. (1737) 126.

Tuberosa Heist., Syst. (1748) 5) Medik. in: Acta Acad. Theod. palat. VI. (1790) Phys. 430.

Pothos Adans., Fam. II. (1763) 57.

Polyanthus auct. ex Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 737.

1218. 53. *Prochyranthes* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 457. — E. P. N. 79. — Sp. 1. Mexico.

- 1219 54 *Agave* L., Hort. Upsal. (1748) 87. L., Spec. pl. ed. I, (1753) 325. — Endl. G. n. 1297. — B. H. III, 758. — E. P. II, 5, 117. — Sp. 129 ad 59 reduc. Amer. austr. et bor. calida.

Bonaparte Haw., Synops. pl. succul. (1812) 68.

Littaea Tagliabu. in: Bibl. ital. I, (1816) 106.

Mantleda Salisb., Gen. of Pl. (1866) 78.

Alibertia vel *Albortia*? Marion in: Rev. hortie. Bouches du Rhone 1882 ex Baker in: Gard. Chron. New Ser. XIX (1883) 176.

Subg. 1. *Aplagave* Terracciano, Primo contrib. ad una monograf. d. *Agave* (1885).

Seet. 1. *Singuliflorae* Engelm. in: Trans. Acad. St. Louis III (1875) 309.

Seet. 2. *Commiflorae* Engelm., ibid. 304.

Subg. II. *Cladagave* Terracciano, Primo contrib. ad una monograf. d. *Agave* (1885).

? *Chloropsis* Herb., Amaryll. (1837) 69 et 27. (seet. *Agave*).

Seet. 1. *Americanae* Terracciano, Primo contrib. ad una monograf. d. *Agave* (1885).

Seet. 2. *Submarginatae* Bak., Handb. of Amaryll. (1888) 164.

- 1220 55 *Leichtlinia* H. Ross, Leon et descer pl. nov. vel rar. Horti bot. panormit. (1896) 6, 3 et in: Bot. Centrall. LXXIV (1898) 217. — Sp. 1, Mexico.

Obs.: *Forsan potius subgen. Agaves.*

- 1221 56 *Delpinoa* H. Ross in: Boll. Orto bot. Palermo I, (1897) 116. — Sp. 1, Patr. ignot. Verosimil. Mexico vel Amer. septentr.

- 1222 57 *Foureaea* (= *Furcraea*?) Vent. in: Bull. Soc. philom. I, (1793) 65; *Usteri*, Ann. Bot. XIII, (1799) 54. — Endl. G. n. 1298. — B. H. III, 739. — E. P. II, 5, 119. — Sp. 15, Amer. calid.

Furcraea Vent. in: Bull. Soc. philom. I, (1793) 65.

Funium Willem. in: *Usteri*, Ann. Bot. XVIII (1798) 26.

Foureaea Haw., synops. pl. succul. (1812) 73.

Furcraea Raf., Princ. semiol. (1814) 31; Endl. Gen. (1837) 181.

Foureaea Spreng., Anleit. ed. 2, II, 1, (1817) 238.

Furcraea Benth. et Hook. f., Gen. III, (1855) 739.

- 1223 58 *Beschermeria* Kunth, Enum. pl. V (1859) 84. — B. H. III, 738. — E. P. II, 5, 119. — Sp. 3, Mexico.

Bechonneria hort. ex Carr. in: Rev. hortie (1867) 329.

- 1224 59 *Doryanthos* Correa in: Trans. Linn. Soc. VI (1802) 211 G. 23 et 24. — Endl. G. n. 1296. — B. H. III, 739. — E. P. II, 5, 119. — Sp. 3, Australia.

Subfam. III. HYPOXIDOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5, (1887) 119.

1. **ALSTROEMERIEAE** Herb., Amaryll. (1837) 87. Benth. in: Benth. et Hook. f., Gen. III, (1855) 715 pp.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5, (1887) 119.

- 1225 60 *Alstroemeria* L., Diss. Alstroch. (1762) 8 et Auchen. acad. VI, (1763) 247. — Endl. G. n. 1295. — B. H. III, 736. — E. P. II, 5, 119. — Sp. 10 v. 50 Amer. austr. trop. et extratrop.

Legit Adams, Penn. II, (1769) 39.

Alajava Raf., Fl. Tellur. IV, (1830) 85.

Protopetalon Raf., ibid. 34.

- 1226 61 *Bomarea* Mart. in: Hist. nat. pl. IX, (1804) 71. — Endl. G. n. 1295. — B. H. III, 736. — E. P. II, 5, 120. — Sp. ad 59, Amer. austr. Mexico.

Yareisa Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I (1812) 332.

Dodecasperma Raf., Fl. Tellur. IV, (1830) 85.

Bomaria Kunth, Enum. pl. V (1859) 77.

Bomaria Salisb., Gen. of Pl. (1866) 57.

Seet. 1. *Peruviana* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5, (1887) 120.

Seet. 2. *Wichuraea* Bak. in: Journ. of Bot. XX, (1882) 201; cf. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5, (1887) 120.

Collana Herb., Amaryll. (1837) 103 I, 8.

Wichuraea M. Roem., Synops. monogr. IV (1847) 277.

Seet. 3. *Sphaerine* Bak. in: Journ. of Bot. XX (1882) 201; cf. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5, (1887) 120.

- 1227 62 *Schiekendantzia* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XI (1890) 336. — E. P. N. 79. — Sp. 1, Argentina.

- 1228 63 *Leontochir* Phil. in: Anal. Univ. Chile XLIII, (1873) 544. — B. H. III, 737. — E. P. II, 5, 121. — Sp. 1 Chile.

2. **HYPOXIDOEA** R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II, (1814) App. III, 577.

- 1229 64 *Cureuligo* Gaertn., Fruct. I, (1788) 63 t. 16. — Endl. G. n. 1263. — B. H. III, 717. — E. P. II, 5, 121. — Sp. 12, Austral. Afr. trop. et austr., Asia et Amer. trop.

Fabricia Thunb. in: J. C. Fabricius, Reise nach Norweg. (1779) 23.

Forbesia Eckl., Verz. Pflzsamm. (1827) 4.

Angota Raf., Fl. Tellur. III, (1836) 61.

Seet. 1. *Mollineria* Benth. in: Benth. et Hook. f., Gen. III, (1855) 718.

Mollineria Colla, Hort. ripul. App. II, (1826) 331.

Mollineria auct.

Seet. 2. *Empodium* Benth. in: Benth. et Hook. f., Gen. III, (1855) 718.

Empodium Salisb., Gen. of Pl. (1866) 43.

- 1230 65 *Hypoxis* L., Syst. ed. 10, (1759) 986. — Endl. G. n. 1261. — B. H. III, 717. — E. P. II, 5, 121. — Sp. 59, Asia trop. Austral., Ins. Mascar., Afr. trop. et austr., Amer. trop. et bor.

Niobe Willd. ex Schultes f., Syst. VII, 2 (1830) 762.

Franquetvillea Zoll. ex Miquel, Fl. Ind. bat. III (1858) 586.

Seet. 1. *Janthe* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVII (1878) 39.

Janthe Salisb., Gen. of Pl. (1866) 44.

Sploxene Salisb., ibid. 44.

Seet. 2. *Euhypoxis* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVII, (1878) 39.

3. **CONANTHEREAE** Endl. Gen. (1827) 149; Benth. in: Benth. et Hook. f., Gen. III, (1855) 673. Trib. *Haemodor* f. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 5, (1887) 122.

- 1231 66 *Walleria* J. Kirk in: Trans. Linn. Soc. XXIV (1861) 495 t. 52. — B. H. III, 831. — E. P. N. 79. — Sp. 4 Afr., Madagascar.

Seet. 1. *Enwalleria* Fritsch in: Ann. Hortus Wien V, (1890) 494.

Seet. 2. *Paulaya* Fritsch, ibid. 491.

- 1232 67 *Conanthera* Ruiz et Pav., Fl. peruv. ed. III (1802) 68 t. 501. — Endl. G. n. 1156. — B. H. III, 679. — E. P. II, 5, 122. — Sp. 4 v. 4 Chile.

Gunningia D. Don in: Sweet Brit. Flow. Gard. II (1827) t. 277.

Gunningia Kunth, Enum. pl. IV (1843) 60.

- 1233 68 *Cyanella* L., Spec. pl. ed. 2 (1769) 443. — Endl. G. n. 1144. — B. H. III, 679. — E. P. II, 5, 122. — Sp. 4 v. 5 Afr. austr.

Phaetretia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 47.

Trige a Salisb., ibid. 46.

- 1234 69 *Zephyra* D. Don in: Edinburgh New Enc. Amer. VII (1822) 20. — Endl. G. n. 1154. — B. H. III, 680. — E. P. II, 5, 122. — Sp. 1 Chile.

Dreasia Phil. in: Anal. Univ. Chile XLIII, (1873) 593.

- 1235 70 *Tecophilaea* Bert. ex Cassa in: Mem. Acad. Torino XXIX (1804) 19 t. 2. — Endl. G. n. 1348 t. 1. — B. H. III, 680. — E. P. II, 5, 122. — Sp. 1 Chile.

Justepia Moench, Trav. Chile II (1826) 52.

Poeppigia Kunze in: Reichenbach, Consp. (1828) 212a.
Tecophilaea Herb., Amaryll. (1837) 69.
Phyganthus Poepp. et Endl., Nov. gen. ac spec. II.
(1838) 71 t. 200.
Phryganthus Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1879)
495.

1. CONOSTYLIDAE Pax in: Engler et Prantl,
Pflzfam. II. 5. (1887) 122.

Conostyleae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 153 pp. (trib.
Haemodor.)

1236. 71. *Lanaria* Ait., Hort. kew. ed. 1. I. (1789) 462. — Endl.
G. n. 1256. — B. H. III. 675. — E. P. II. 5. 123. —
Sp. 1. Afr. austr.

Argolasia Juss., Gen. (1789) 60.
Angaea Retz., Obs. V. (1789) 3.

1237. 72. *Phlebocarya* R.Br., Prodr. (1810) 301. — Endl. G. n.
1260. — B. H. III. 675. — E. P. II. 5. 123. — Sp. 3.
Austral. occ.

1238. 73. *Macropidia* J. Drumh. ex Harvey in: Hooker, Kew
Journ. VII. (1855) 57. — B. H. III. 677. — E. P. II. 5.
124. — Sp. 1. Austral. occ.

Macropodia Benth., Fl. austral. VI. (1873) 447.

1239. 74. *Tribonanthes* Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 27. —
Endl. G. n. 1259 1. — B. H. III. 675. — E. P. II. 5.
124. — Sp. 5. Austral. austr. occ.

1240. 75. *Lophiola* Ker in: Bot. Magaz. (1814) t. 1596. — Endl.
G. n. 1252. — B. H. III. 677. — E. P. II. 5. 124. —
Sp. 1. Amer. bor. atlant.

1241. 76. *Blaucoa* Lindl., Swan River App. (1839) p. XLV. —
Endl. G. n. 1258 1. — B. H. III. 676. — E. P. II. 5.
124. — Sp. 1. Austral. austr. occ.

Styloconus Bail., Hist. pl. XIII. (1894) 75.

1242. 77. *Conostylis* R.Br., Prodr. (1810) 300. — Endl. G. n.
1258. — B. H. III. 676. — E. P. II. 5. 124. — Sp. 32.
Austral. occ.

Sect. 1. *Brachycaulon* Benth., Fl. austral. VI. (1873)
430.

Sect. 2. *Catospora* Benth., ibid. 431.

Sect. 3. *Euconostylis* Benth., ibid. 434.

Sect. 4. *Androstemma* Benth., ibid. 440.

Androstemma Lindl., Swan River App.
(1839) p. XLVI.

1243. 78. *Anigosanthus* (= *Anigozanthos*) Labill., Voy. I. (1798)
409 t. 22. — Endl. G. n. 1257. — B. H. III. 676. —
E. P. II. 5. 124. — Sp. 8. Austral. austro-occ.

Anigozanthos Labill., Voy. I. (1798) 409 t. 22.
Anigosia Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 327.
Anigozanthus Schlecht. in: Willdenow, Enum. Suppl.
(1813) 17.

Schwaegrichenia Spreng., Syst. II. (1825) 26.

Anigosanthus Reicheb., Consp. (1828) 60.

Anigozanthus Herb., Amaryll. (1837) 65.

Anigosanthus Endl., Gen. (1837) 172.

Subfam. IV. CAMPYNEMATOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 124.

1244. 79. *Campynema* Labill., Nov. Holland. pl. spec. I. (1804)
93 t. 121. — Endl. G. n. 1294. — B. H. III. 716.
E. P. II. 5. 124. — Sp. 2. Tasmania.

Campylonema Poir., Illustr. (1823) 598; Schult. f.
Syst. VII. 2. (1830) p. XCVI. et 1507.

1245. 80. *Campynemanthe* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris
(1893) 1106. — E. P. N. 80. — Sp. 1. N. Caledonia.

VELLOZIACEAE

Drude in: Schenk, Handb. d. Bot. III. 2. (1886) 333.

Vellozaceae P. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VIII. (1830)
164; Endl., Gen. (1837) 172.

1246. 1. *Vellozia* Vahl, Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 32 t. 2.
— Endl. G. n. 1262. — B. H. III. 739. — E. P. II. 5.
127. — Sp. ad 40. Brasilia.

Camperia A. Rich. in: Bull. Soc. philom. (1822) 79.
Radia A. Rich. in: Kunth, Synops. pl. aequin. I.
(1822) 300.

Camperia H. B. et K., Nov. gen. et spec. VII.
(1825) 155.

Vellozia Spreng., Syst. III. (1826) 338.

Camperia Steud., Nom. ed. 2. I. (1849) 261.

Camptedera Steud., ibid. 272.

Vellozia Lem., Le Jardin fleur. IV. (1853) in observ.
ad t. 390.

1247. 2. *Barbacenia* Vahl, Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 21
t. 1. — Endl. G. n. 1261. — B. H. III. 740. — E. P.
II. 5. 127. — Sp. ad 39. Brasilia. Afr. austr. et trop.
Madagasc. et Ins. Mascaren.

Sect. 1. *Xerophyta* Endl., Gen. (1837) 173 (sect.
Vellozia); Pax in: Engler et Prantl,
Pflzfam. II. 5. (1887) 127.

Xerophyta Juss., Gen. (1789) 50.

Schmizleima Steud. ex Hochstetter in:
Flora XXVII. (1844) 31.

Schmizleima Steud. ex Walpers' Ann.
Bot. III. (1853) 625.

Talbotia Balf. in: Trans. Bot. Soc. Edin-
burgh IX. (1868) 190.

Sect. 2. *Embarbacenia* Pax in: Engler et Prantl,
Pflzfam. II. 5. (1887) 127.

Pleurostima Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 97.

Visnea Steud. ex Endlicher, Gen. (1837)
173.

TACCACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 331.

Taccaceae C. Presl, Reliq. Haenk. I. (1830) 149.

1248. 1. *Tacca* Forst., Char. gen. (1776) 69 t. 35. — Endl. G.
n. 1204. — B. H. III. 741. — E. P. II. 5. 130. — Sp. 9.
Utriusque orbis reg. trop.

Chaitea Soland. ex Seemann, Fl. vitiens. (1865) 102.
Chaitea Soland., ibid. 102.

Sect. 1. *Eutacca* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam.
II. 5. (1897) 139.

Leontopetaloides Amman in: Comm. Acad.
petrop. VIII. (1736) 211 t. 13.

Sect. 2. *Ataccia* Pax, ibid. 139.

Ataccia C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 149.

Atacca Lem., Le Jardin fleur. II. (1852)
t. 186 et 187.

1249. 2. *Schizocapsa* Hance in: Journ. of Bot. XIX. (1881) 292.
— B. H. III. 741. — E. P. II. 5. 130. — Sp. 1. China.

DIOSCOREACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 359.

Dioscoreae R.Br., Prodr. (1810) 294.

1. DIOSCOREAE Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam.
II. 5. (1887) 133.

1250. 1. *Epipetrum* Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 253.
— B. H. III. 743. — E. P. II. N. 80. — Sp. 3. Chile.

1251. 2. *Bordeira* Miègeville in: Bull. Soc. bot. France XIII.
(1869) 374. — B. H. III. 743. — E. P. II. 5. 133. —
Sp. 1. Pyrenaei.

1252. 3. *Dioscorea* (Plum. ex L. Gen. ed. 1. (1737) 306) L.
Spec. pl. ed. I. (1753) 1032. — Endl. G. n. 1201. — B. H.
III. 742. — E. P. II. 5. 133; N. 81. — Sp. ad 200.
Utriusque orbis reg. calidior.

Ricophora Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752) App. 175.
Urbain J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 839.

Dioscorea Miq., Fl. Ind. bat. III. (1859) 572.

? *Androsyne* Salisb., Gen. of Pl. (1866) 61.

Dioscoridia St-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII.
(1881) 175.

- Subg. 1 *Holmia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 743.
Holmia Kunth, Enum. pl. V. (1850) 414.
Sismondia Delaporte in: Mem. Acad. Torino 2, ser. XIV. (1854) 394.
Hamatris Salisb., Gen. of Pl. (1866) 11.
- Sect. 1 *Dematostemon* Griseb. in: Fl. Brasil. III 1. (1842) 27.
- Sect. 2 *Brachyandra* Uline in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 83.
- Sect. 3 *Sphacrantha* Uline, ibid. 83.
- Sect. 4 *Hyperocarpa* Uline, ibid. 83.
- Sect. 5 *Trizonobasis* Uline, ibid. 83.
- Sect. 6 *Centrostemon* Griseb. in: Fl. Brasil. III 1. (1842) 27.
- Sect. 7 *Cycladenium* Uline in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 83.
- Sect. 8 *Choristogyne* Uline, ibid. 84.
- Sect. 9 *Monadelphina* Uline, ibid. 84.
- Sect. 10 *Trizonocarpa* Uline, ibid. 84.
- Sect. 11 *Chondrocarpa* Uline, ibid. 84.
- Sect. 12 *Stenocarpa* Uline, ibid. 84.
- Sect. 13 *Opsophyton* Uline, ibid. 84.
- Sect. 14 *Lasiophyton* Uline, ibid. 84.
- Sect. 15 *Triumphostemon* Uline, ibid. 84.
- Sect. 16 *Botrysioeyos* Uline, ibid. 84.
Botrysioeyos Hochst. in: Flora XXVII. 1844 I. Beil. 3.
- Subg. II. *Testudinaria* Uline in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 157.
Testudinaria Salisb. in: Burchell, Trav. II. (1824) 147; Gen. of Pl. (1866) 12.
Rhizemys Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 26.
- Sect. 17 *Entostudinaria* Uline in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 157.
- Sect. 18 *Stenophora* Uline in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 84.
- Subg. III. *Eulioscorea* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 134.
Dioscorea Kunth, Enum. pl. V. (1850) 325.
Elephantodon Salisb., Gen. of Pl. (1866) ibid. 12.
Merione Salisb., ibid. 12.
Polynome Salisb., ibid. 12.
Strophis Salisb., ibid. 12.
- Sect. 19 *Macrogynodium* Uline in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 84.
- Sect. 20 *Apodostemon* Uline, ibid. 85.
- Sect. 21 *Heterostemon* Uline, ibid. 85.
- Sect. 22 *Macropoda* Uline, ibid. 85.
- Sect. 23 *Microdioscorea* Uline, ibid. 85.
- Sect. 24 *Diphasophyllum* Uline, ibid. 85.
- Sect. 25 *Pygmaephyton* Uline, ibid. 85.
- Sect. 26 *Dolichogyne* Uline, ibid. 85.
- Sect. 27 *Chrophyllum* Uline, ibid. 85.
- Sect. 28 *Parallostemon* Uline, ibid. 85.
- Sect. 29 *Cincomarhachis* Uline, ibid. 85.
- Sect. 30 *Oxyptalum* Uline, ibid. 85.
- Sect. 31 *Sarcocarpa* Uline, ibid. 85.
- Sect. 32 *Brachystigma* Uline, ibid. 85.
- Sect. 33 *Lychnostemon* Uline, ibid. 85.
- Sect. 34 *Trichandrium* Uline, ibid. 85.
- Sect. 35 *Macrocarpaea* Uline, ibid. 85.
- Sect. 36 *Polynonon* Uline, ibid. 85.
- Sect. 37 *Siphonanthus* Uline, ibid. 85.
- Sect. 38 *Synphylostemon* Uline, ibid. 85.
- Sect. 39 *Hemidematostemon* Griseb. in: Fl. Brasil. III 1. (1842) 27.
- Sect. 40 *Tripodanora* Uline in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 86.

- Sect. 41 *Cryptantha* Uline, ibid. 86.
- Sect. 42 *Strutanthia* Uline, ibid. 86.
- Sect. 43 *Macrothyrsa* Uline, ibid. 87.
- Sect. 44 *Sarcantha* Uline, ibid. 87.
- Sect. 45 *Periandrium* Uline, ibid. 87.
- Sect. 46 *Asterotricha* Uline, ibid. 87.
- Sect. 47 *Enantiophyllum* Uline, ibid. 87.
- Sect. 48 *Syntepalcia* Uline, ibid. 87.
- Sect. 49 *Stenophyllidium* Uline, ibid. 87.
- Sect. 50 *Cardiocapsa* Uline, ibid. 87.
- Sect. 51 *Lasiogyne* Uline, ibid. 87.

1252a. 3a. *Higinbothamia* Uline in: Field Columb. Mus. Bot. Ser. I. n. 5. (1899) 411 t. 22. — Sp. 1. Amer. centr.

1253. 4. *Rajania* [L., Gen. ed. 1. (1757) 306] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 994. — Endl. G. n. 1290. — B. H. III. 744. — E. P. H. 5. 136. — Sp. 6. India occ.
Jauria Adams, Fam. II. (1763) 76.

1254. 5. *Tamus* [L., Gen. ed. 1. (1757) 305] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1028. — Endl. G. n. 1292. — B. H. III. 744. — E. P. H. 5. 136. — Sp. 2. Eur., Afr. bor., Asia temp. Ins. Canariens.
Tamus [Tourn. ex] L., Syst. ed. 1. (1735)
Tamuss Juss., Gen. (1789) 43.
Thamuss Link., Enum. II. (1822) 426.

II. **STENOMERIDAE** Planch. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XVIII. (1852) 320. sect. *Thismear*.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 136.

1255. 6. *Stenomiris* Planch. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XVIII. (1852) 319. — B. H. III. 715. — E. P. H. 5. 136. — Sp. 2. Ins. Philippin.

Halloschulza O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 705.
 Sect. 1. *Nematanthera* Taubert in: Engler, Bot. Jahrb. XV. Beil. Nr. 38 (1893) 2.
 Sect. 2. *Mystranthera* Taubert, ibid. 2.

1256. 7. *Oncus* Lour., Fl. cochinch. (1790) 194. — Endl. G. n. 1293. — B. H. III. 745. — E. P. H. 5. 136. — Sp. 1. Cochinchina.
Oncorhiza Pers., Synops. I. (1805) 374.

1257. 8. *Trichopus* Gaertn., Fruct. I. (1788) 414 t. 14. — Endl. G. n. 2165. — B. H. III. 745. — E. P. H. 5. 136. — Sp. 1. India or., Zeylana.
Trichopodium Lindl., Bot. Reg. (1832) t. 1543.
Steireya Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 100.
Podanthus Schinz in: Bot. Zeitg. I. (1843) 739.

1258. 9. *Petermannia* F. Muell., Fragm. II. (1860) 92. — B. H. III. 716. — E. P. H. 5. 136. — Sp. 1. Australia.

Subser. IRIDINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 344

Fam. IRIDACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 332.

Irides B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Juss., Gen. (1759) p. LXIII et 57. Irideae Vent. Tabl. II. 1799 188. B. Br., Prandr. (1816) 592.

Subfam. I. CROCOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 142.

1259. 1. *Crocus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 56. — Endl. G. n. 1298. — B. H. III. 693. — E. P. H. 5. 142. — Sp. Ultra O. Reg. mediterr. Satran Medik. in: Acta Acad. Theod. palat. VI. (1799) 173.
Physa 173.
Crocus Schur in: Verh. siebenbürg. Ver. Naturw. IV. (1894) 76.
 Sect. 1. *Involuerati* Maw in: Gard. Chron. New Ser. XVI (1841) 19. et 118. Monogr. Crocus (1887) 25.
 Sect. 2. *Andrilli* Maw, ibid. 10. et 462. Monogr. Crocus (1887) 25.

- 1260 2. *Syringodea* Hook. f., Bot. Magaz. (1873) t. 6072. — B. H. III. 693. — E. P. II. 5. 143. — Sp. 3. Afr. austr.
- 1261 3. *Romulea* Maratti, Diss. Romul. et Saturn. Romae (1772) 13 t. 1. — Endl. G. n. 1217. — B. H. III. 691. — E. P. II. 5. 143. — Sp. Ca. 50. Afr. austr. et trop., Reg. mediterr.
- Bulbocodium* [Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 12.] O. Krze., Rev. gen. II. (1891) 700.
- Hmu* Adams., Fam. II. (1763) 497.
- Trichonema* Ker. in: Bot. Magaz. (1802) t. 575.
- Trichonema* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 195.
- Spatalanthus* Sweet, Brit. Flow. Gard. (1829) t. 300.
- 1262 4. *Galaxia* Thunb., Nov. gen. pl. II. (1782) 50. — Endl. G. n. 1235. — B. H. III. 693. — E. P. II. 5. 143. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.

Subfam. II. IRIDOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 142 et 144.

1. **MORAEAE** Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 682 emend. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 144.

1a. *Iridinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 144.

- 1263 5. *Hermodactylus* [Tourn. ex Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752)] Mill., Gard. Diet. ed. 8. (1768); cf. Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1831—38) t. 146. — Endl. G. n. 1226. — B. H. III. 687. — E. P. II. 5. 145. — Sp. 1. Reg. mediterr.

Hermodactylus Reichb., Consp. (1828) 64.

Hermodactylum Bartl., Ordin. (1830) 52.

- 1264 6. *Iris* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 38. — Endl. G. n. 1226. — B. H. III. 686. — E. P. II. 5. 145. — Sp. ad 180. Eur., Afr. bor., Asia temp., Amer. bor.

Xiphium Mill., Gard. Diet. ed. 7. (1759).

Beverna Adams., Fam. II. (1763) 20.

Chamoletta Adams., ibid. 60.

? *Hermodactylus* Adams., ibid. 60.

Sisyriuchium Adams., ibid. 60.

Xuris Adams., ibid. 20.

Gattenhofia Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI.

(1790) Phys. 418.

Chamaeciris Medik., ibid. 417.

Pseudoniris Medik., ibid. 417.

Xyphion Medik., ibid. 418.

Biris Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys. ökon. Ges. I. (1791) 257; Phil. Bot. II. (1791) 97.

Xeris Medik., ibid. 256.

Isis Tratt., Arch. Gewächsk. I. (1812) 668.

Evansia Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 303.

Xyphidium Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 793.

Xyridium Steud., ibid. 793.

Oncocylus Siemssen in: Bot. Zeitg. IV. (1846) 706.

Linnirion Opiz, Seznam (1852) 59.

Costia Willk. in: Bot. Zeitg. XVII. (1860) 131.

Neubekia Alef., ibid. XXI. (1863) 290 et 297.

Linniris Fuss, Fl. Traussylv. (1866) 636.

Spathula Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon, Nouv. ser.

XVII. (1869) 163.

Xyridium Fourr., ibid. 163; Klatt in: Bot. Zeitg. XXX.

(1872) 499.

Joniris Klatt in: Bot. Zeitg. XXX. (1872) 502.

Sect. 1. *Euris* Benth. in: Benth. et Hooker f.,

Gen. III. (1883) 686.

a) *Hexapogon* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI.

(1877) 147.

b) *Pogoniris* Bak., ibid. 143.

c) *Oncocylus* Bak., ibid. 142.

d) *Apogon* Bak., ibid. 137.

Sect. 2. *Diaphane* Benth. in: Benth. et Hooker

f., Gen. III. (1883) 687.

Xiphion Tourn. ex Medik., Phil. Pot. I. (1789) 173; Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 122 pp.

Diaphane Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 303.

Sect. 3. *Junio* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 123 (subg. *Xiphion*).

Triastrum Boist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmslad. ed. 2. (1863) 34.

Xiphion [Tourn. ex Medik., Phil. Bot. I. (1789) 173; Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 122 pp.

Thelysia Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 303.

Junio Tratt. in: Roemer et Schultes, Syst. I. (1817) 471 et 471.

Coresanthe Alef. in: Bot. Zeitg. XXI. (1863) 298.

Coresanthe Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 122.

Sect. 4. *Gynandiris* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 687.

Gynandiris Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 49.

- 1265 7. *Moraea* Mill. ex Linné, Spec. pl. ed. 2. (1762) 59. — Endl. G. n. 1224. — B. H. III. 688. — E. P. II. 5. 146. — Sp. 60. Afr. trop. et austr., Ins. Mascar., Austral.

Naron Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 419.

Franchenia Eckl., Verz. Pflzsammlg. (1827) 14.

Phaenanthus Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 30.

Iridopsis Welw. ex Baker in: Trans. Linn. Soc. Bot. 2. Ser. I. (1878) 270.

Sect. 1. *Eumoraea* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 129 emend. Pax in: Engler et

Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 146.

Diates Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 307.

Hymenostigma Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 24.

Sect. 2. *Vieusseuxia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 146.

Vieusseuxia De la Roche, Deser. pl. nov. (1766) 31 t. 5.

Sect. 3. *Helixyra* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 132 emend. Pax in: Engler et

Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 146.

Helixyra Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 305.

Helixira Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 745.

1b. *Maricinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 144 et (1888) 146.

- 1266 8. *Cypella* Herb. in: Bot. Magaz. (1826) sub t. 2637. — Endl. G. n. 1228 1. — B. H. III. 689. — E. P. II. 5. 147. — Sp. ad 8. Amer. austr. trop. et subtrop.

Phalocallis Herb. in: Bot. Magaz. (1839) 3710.

Polia Ten., Catal. Ort., bot. Napoli (1845) 92.

Hesperoxiphion Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 127.

Hesperoxiphion Bak., ibid. 76.

Observ.: De Larentia Klatt cf. infra s. *Allophia*.

- 1267 9. *Teinmeza* Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 308; Herb. in: Bot. Reg. (1844) Misc. 88. — B. H. III. 690. — E. P. II. 5. 147. — Sp. ad 6. India occ., Amer. austr.

Lansbergia De Vriese, Epim. indic. sem. Horti lugdun. batav. (1846) 2.

Poarchon Allem., Plant. nov. Brasil (1846).

Xanthocromyon Karst. in: Bot. Zeitg. V. (1847) 694.

Remaclea C. Morr., Belgique hortie. III. (1853) 1 t. I.

- 1268 10. *Marica* Ker in: Bot. Magaz. (1803) t. 634. — B. H. III. 689. — E. P. II. 5. 147. — Sp. II. Amer. trop., Afr. trop. occ.

Bauxia Neck., Elem. III. (1790) 160.

Galathea Liebm., Index sem. Horti hauniens. (1855) 26.

Cypella Klatt in: Linnaea XXXI. (1861—62) 538 pp.

2. **TIGRIDIEAE** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 77 emend. Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1887) 144 (1888) 147.
- 2a. *Tigridinae* Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1887) 144. (1888) 147.
1269. 11. *Alophia* Herb. in: Bot. Magaz. (1838) t. 3779. — Endl. G. n. 1227. — B. H. III. 691. — E. P. II. 5. 147. — Sp. ad 7. Amer. trop. et subtrop.
- Herbertia Sweet. Brit. Flow. Gard. (1827) t. 222.
Trifurcia Herb. in: Bot. Magaz. (1838) t. 3779.
Trifurcaria Endl. Gen. (1841) 1359.
Cipura Klotzsch ex Klatt in: Abh. naturf. Ges. Halle XV. (1882) 362.
Larentia Klatt, ibid. 362.
- Observ.: Larentia Klatt (Moraea linearis H. B. K.) a Baker, Handb. of Irid. (1892) 65 ad *Cypellam* transfertur.
1270. 12. *Rigidella* Lindl., Bot. Reg. (1840) t. 16. — Endl. G. n. 1229 1. — B. H. III. 691. — E. P. II. 5. 147. — Sp. 3. Mexico, Guatemala.
1271. 13. *Tigridia* Juss., Gen. (1789) 57. — Endl. G. n. 1229 et 1228 2. — B. H. III. 690. — E. P. II. 5. 147. — Sp. 8. Mexico, Amer. centr. usque ad Peruvian et Chile.
- Hydrotaenia Lindl., Bot. Reg. (1838) Misc. 69.
Beatonina Herb. in: Bot. Reg. (1840) t. 3779.
Pardina Herb., ibid. (1841) Misc. 66 in observ. pp.
- 2b. *Cipurinae* Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1887) 144. (1888) 147.
1272. 14. *Ferraria* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1353. — Endl. G. n. 1230. — B. H. III. 692. — E. P. II. 5. 148. — Sp. 7. Afr. austr., Angola.
1273. 15. *Hexaglottis* Vent., Dec. gen. nov. (1808) 6. — Endl. G. n. 1242. — B. H. III. 692. — E. P. II. 5. 148. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
- Plantia Herb. in: Bot. Reg. (1844) Misc. 89 et in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 161.
1274. 16. *Nemastylis* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. V. (1837) 157. — Endl. G. n. 1247. — B. H. III. 696. — E. P. II. 5. 148. — Sp. ad 20. Mexico, Amer. trop. et bor.
- Nemostylis Herb. in: Bot. Magaz. (1840) t. 3779.
Nemostylus Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 102.
- Sect. 1. *Eunemastylis* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 103 emend. Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1888) 148.
Eustylis Engelm. et A. Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. VI. (1847) 236.
Eustylus Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 102.
- Sect. 2. *Chlamydstylis* Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1888) 148.
Chlamydstylus Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 185.
Chlamydstylis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. 1883 696.
- Sect. 3. *Pseudocalydorea* Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1888) 148.
1275. 17. *Zygella* Sp. Monre in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1895) 493 t. 34. — E. P. N. 88. — Sp. 1. Brasilia.
1276. 18. *Keitia* Regel in: Acta Horti petropol. V. (1877) 639. — B. H. III. 697. — E. P. II. 5. 148. — Sp. 1. Natal.
1277. 19. *Homeria* Vent., Dec. gen. nov. (1808) 5. — Endl. G. n. 1224. — B. H. III. 692. — E. P. II. 5. 149. — Sp. 5. Afr. austr.
1278. 20. *Gelasine* Herb. in: Bot. Magaz. (1840) t. 3779. — Endl. G. n. 1247. — B. H. III. 695. — E. P. II. 5. 149. — Sp. 2. Amer. austr. extratrop.
- Gelasine Pritzl. Icon. index 1. (1855) 234.
1279. 21. *Calydorea* Herb. in: Bot. Reg. (1843) Misc. 85. — B. H. III. 695. — E. P. II. 5. 149. — Sp. ad 10. Texas, Amer. austr.
- Botherbe Stend ex Klatt in: Linnaea XXXI (1862) 562.
Roterbe Klatt in: Fl. brasil. III. 1. (1871) 543.
1280. 22. *Cipura* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 38 t. 13. — Endl. G. n. 1222. — B. H. III. 694. — E. P. II. 5. 149. — Sp. 4. Amer. trop.
- Marica Schreb., Gen. I. (1789) 37.
1281. 23. *Sphenostigma* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 124. — B. H. III. 694. — E. P. II. 5. 149. — Sp. 10. Amer. trop.
- Sect. 1. *Cardiostigma* Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1888) 149.
Cardiostigma Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 129.
- Sect. 2. *Eusphenostigma* Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1888) 149.
3. **SISYRINCHIEAE** Klatt in: Linnaea XXXIV. (1866) 542 p. p.; Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 76; Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1887) 144 (1888) 149. 150.
- 3a. *Libertiae* Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1887) 144. (1888) 149.
1282. 24. *Diplarchena* (Diplarchena¹ Labill., Voy. I (1798) 157. — Endl. G. n. 1225. — B. H. III. 696. — E. P. II. 5. 149. — Sp. 2. Austral. austr. Tasmania.
- Diplarchena C. A. Agardh, Aphor. (1823) 172.
1283. 25. *Libertia* Spreng., Syst. I. (1825) 127 et 168. — Endl. G. n. 1221. — B. H. III. 696. — E. P. II. 5. 149. — Sp. 8. Chile, Austral., Nov. Zeland.
- Tekel Adams., Fam. II. (1763) 497.
Reenealmia R.Br., Prodr. (1810) Add.
Nematostigma A. Dietr., Spec. pl. II. (1833) 509.
Tamaustos Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 9.
Tekelia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 702.
1284. 26. *Bobartia* Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 313; Ker, Gen. Irid. (1827) 29. non L. — Endl. G. n. 1232. — B. H. III. 698. — E. P. II. 5. 150. — Sp. 6. Afr. austr.
- Hecaste Soland. ex Schumacher in: Skrift. naturk. Selsk. III. (1793) 10.
1285. 27. *Belamcanda* (Belam Canda¹ Adams., Fam. II. (1763) 60. — Endl. G. n. 1231. — B. H. III. 697. — E. P. II. 5. 150. — Sp. 1. India or., China, Japonia.
- Gemmungia (Heister in: Fabr., Enum. pl. Horti helmstad. ed. 2. (1763) 27; cf. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 701.
- Belamcanda [Rheede, Hort. indic. malabar. (1692) 308 t. 7] Medik., Phil. Bot. I. (1789) 173.
Pardanthus Ker in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 246.
- 3b. *Sisyrinchinae* Pax in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 5. (1887) 144. (1888) 150.
1286. 28. *Sisyrinchium* L., Gen. ed. 1. (1757) 273 L., Spec. pl. ed. I. 1753 954. — Endl. G. n. 1220. — B. H. III. 698 et 1226. — E. P. II. 5. 150. — Sp. ad 60. Amer. bor. et austr.
- Syrorhynchium Hoffmugg. Verz. Pfl. (1824) 198.
Souza Vell., Fl. flum. (1825) 273.
Sisyrinchium Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. 1830 46.
Olsynum Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 72.
Panciera Raf., Fl. Tellur. IV. 1836 34.
Pozadelphe Raf., ibid. 29.
Syarinchium Engelm. et A. Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. V. (1845) 265.
Bernadiana O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 699.
- Sect. 1. *Eriphilema* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 699.
Eriphilema Herb. in: Bot. Reg. (1842) Misc. 85.

- Sisyrinchium* Lem. in: Fl. des serres II. (1846) sub t. 146 (sect. *Sisyrinchium*).
- Sect. 2. *Bermudiana* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 699.
- Bermudiana* Adams, Fam. II. (1763) 60.
- Androsolen* Lem. in: Fl. des serres II. (1846) sub t. 146 (sect. *Sisyrinchium*).
- Sect. 3. *Echthronema* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 699.
- Hydastylis* Dryand. ex Salisbury in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 310.
- Hydastylis* Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 780.
- Hydastylis* Steud., ibid. 780.
- Echthronema* Herb. in: Bot. Reg. (1842) Misc. 85.
- Glumosa* Herb., ibid. Misc. 85.
- Spathirachis* Klotzsch ex Klatt in: Linnaea XXXI. (1861) 96.
- Sect. 4. *Nuno* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 699.
1287. 29. *Symphostemon* Miers in: Proc. Linn. Soc. I. (1841) 123 et in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1842) 97. — B. H. III. 700. — E. P. II. 5. 151. — Sp. 3. Chile.
- Psithyrisma* Herb. in: Bot. Reg. (1843) Misc. 85.
- Psithyrisma* Herb. ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 161.
- Susarium* Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 248.
1288. 30. *Tapeinia* Juss., Gen. (1789) 59. — Endl. G. n. 1233. — B. H. III. 699. — E. P. II. 5. 151. — Sp. 1. Chile. Patagonia.
4. **ARISTEAE** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 75. emend. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 684 emend. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 144, (1888) 151 et 152.
- 4a. *Patersoniae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 144, (1888) 151.
1289. 31. *Patersonia* R.Br., Prodr. (1810) 303. — Endl. G. n. 1234. — B. H. III. 699. — E. P. II. 5. 151. — Sp. 19. Australia.
- Genosiris* Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 13 t. 9.
1290. 32. *Solenomelus* Miers in: Proc. Linn. Soc. I. (1841) 122 et Trans. Linn. Soc. XIX. (1842) 95 t. 8. — B. H. III. 700. — E. P. II. 5. 152. — Sp. 2. Chile.
- Cruckshanksia* Miers, Trav. Chile II. (1826) 529 nomen.
- Cruikshanksia* Reichb., Consp. (1828) 212.
- Phaiophleps* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 29.
- Lechleria* Griseb. in: Lechler, Berberid. Amer. austr. (1857) 53.
1291. 33. *Chamaelum* Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 250. — B. H. III. 700. — E. P. II. 5. 152. — Sp. 2. Chile.
- Chamaelum* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 120.
- 4b. *Aristeinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 144, (1888) 152.
1292. 34. *Eleutherine* Herb. in: Bot. Reg. (1843) t. 57. — B. H. III. 695. — E. P. II. 5. 152. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop.
- Galatea* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 310.
- Galathea* Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 654.
1293. 35. *Orthrosanthus* Sweet, Fl. australas. (1827) t. 11. — Endl. G. n. 1220. — B. H. III. 697. — E. P. II. 5. 152. — Sp. 7. Austral. occ., Amer. austr.
- Eveltria* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 30.
- Orthrosanthus* Raf., ibid. 30.
- Orthrosanthus* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 234.
1294. 36. *Cleanthe* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 312. — Endl. G. n. 1232. — B. H. III. 701. — E. P. II. 5. 152. — Sp. 1. Afr. austr.
1295. 37. *Aristea* Soland. in: Aiton, Hort. kew. I. (1789) 67; III. 506. — Endl. G. n. 1232. — B. H. III. 701. — E. P. II. 5. 152. — Sp. ad 30. Afr. austr. et trop., Madagasc.
3. *Wredowia* Eckl., Verz. Pflzsamm. (1827) 16.
- Sisyrinchium* Eckl., ibid. 16.
- Aristaea* A. Rich. in: Orbigny, Dict. sc. nat. II. (1842) 136.
- Sect. 1. *Euaristea* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 111 emend. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 152.
- Sect. 2. *Cyanea* Pax, ibid. 153.
- Sect. 3. *Pseudaristea* Pax, ibid. 153.
1296. 38. *Witsenia* (Witsenar) Thunb., Nov. gen. pl. II. (1782) 33 t. 17. — Endl. G. n. 1233. — B. H. III. 701. — E. P. II. 5. 153. — Sp. 1. Afr. austr.
- Witsenia* Thunb., Nov. gen. pl. II. (1772) 33 t. 17.
- Witsenia* Thunb., Prodr. Fl. capens. I. (1794) 7.
1297. 39. *Nivenia* Vent., Dec. gen. nov. (1808) 3. — Endl. G. n. 1233. — B. H. III. 701. — E. P. II. 5. 153. — Sp. 2. Afr. austr.
- Genlisia* Reichb., Consp. (1828) 60.
- Genlisia* Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 701.
1298. 40. *Klattia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 199. — B. H. III. 702. — E. P. II. 5. 153. — Sp. 1. Afr. austr.
- Subfam. III. IXIOIDEAE
- Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 142, (1888) 153.
- Ixioeae* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 684.
1. **IXIEAE** Dumort., Anal. famil. (1829) 58 emend. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 153.
1299. 41. *Schizostylis* Backhouse et Harv. in: Bot. Magaz. (1864) t. 5422. — B. H. III. 702. — E. P. II. 5. 153. — Sp. 2. Natal, Caffraria, Transvaal.
1300. 42. *Geissorhiza* Ker in: Bot. Magaz. I. (1803) t. 672. — Endl. G. n. 1246. — B. H. III. 703. — E. P. II. 5. 154. — Sp. 30. Afr. austr., Madagasc.
- Geissorhiza* D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 126.
- Geissorhiza* Reichb., Nom. (1841) 44.
- Geissoriza* Klatt in: Abh. naturf. Ges. Halle XV. (1828) 390.
- Sect. 1. *Roehea* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 93.
- Roehea* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 322.
- Sect. 2. *Weihia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 95.
- Weihia* Eckl., Verz. Pflzsamm. (1827) 22.
1301. 43. *Hesperantha* Ker in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 224. — Endl. G. n. 1245. — B. H. III. 702. — E. P. II. 5. 154. — Sp. ad 30. Afr. austr. et trop.
- Hesperanthus* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 321.
1302. 44. *Ixia* [L., Coroll. gen. (1737) 1.] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 36. — Endl. G. n. 1243. — B. H. III. 704. — E. P. II. 5. 154. — Sp. 25. Afr. austr.
- Freesea* Eckl., Verz. Pflzsamm. (1827) 30.
- Wuerthia* Regel in: Bot. Zeitg. IX. (1851) 593.
- Freesia* Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 704.
- Sect. 1. *Euxia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 90.
- Sect. 2. *Eurydice* Pers., Synops. I. (1805) 48.
- Sect. 3. *Morphixia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 704; cf. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 154.
- Hyalis* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 317.
- Morphixia* Ker, Irid. gen. (1827) 105.
1303. 45. *Dierama* C. Koch in: Index sem. Horti berol. (1854) App. 10; Walpers' Ann. Bot. VI. (1861) 42. — B. H. III. 703. — E. P. II. 5. 154. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.
- Dierama* Klatt in: Linnaea XXXII. (1863) 751.

- 1304 46. *Streptanthura* Sweet, Brit. Flow. Gard. (1827) t. 209. — Endl. G. n. 1239. — B. H. III. 703. — E. P. II. 5. 154. — Sp. 2. Afr. austr.
2. **GLADIOLAEAE** Reichb., Consp. (1828) 59 emend. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 153 et 154.
- 1305 47. *Melasphaerula* Ker in: Bot. Magaz. (1805) t. 615. — Endl. G. n. 1244. — B. H. III. 707. — E. P. II. 5. 155. — Sp. 1. Afr. austr.
- Phalangium* Burm., Fl. cap. prodr. (1768) 3.; cf. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 702 et 981.
- Diasia* D.C. in: Bull. Soc. philom. III. (1803) 151.
- Aglaea* Pers., Synops. I. (1805) 46.
- 1306 48. *Tritonia* Ker in: Bot. Magaz. (1802) t. 581. — Endl. G. n. 1242. — B. H. III. 708. — E. P. II. 5. 155. — Sp. ultra 80. Afr. austr. et trop.
- Waitsia* Reichb., Consp. (1828) 60.
- Hellendena* Raf. in: London. Gard. Magaz. VIII. (1832) 245.
- Tritonixia* Klatt in: Abb. naturf. Ges. Halle XV. (1882) 355.
- Seet. 1. *Eutritonia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 162.
- Seet. 2. *Dichone* Bak. ibid. 163.
- Dichone* Laws, ex Salisbury in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 320.
- Agretta* Eckl., Verz. Pflzsammk. (1827) 23.
- Seet. 3. *Crococoma* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 163.
- Crococoma* Planch. in: Fl. des serres VII. (1851—52) 161.
- Crococoma* Klatt in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 516.
- Urocanthus* Klotzsch ex Klatt in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 516.
- Seet. 4. *Montbretia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 155.
- Montbretia* D.C. in: Bull. Soc. philom. III. (1803) 151.
- 1307 49. *Sparaxis* Ker in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 225. — Endl. G. n. 1241. — B. H. III. 708. — E. P. II. 5. 155. — Sp. 6. Afr. austr.
- 1308 50. *Acidanthera* Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 25. — B. H. III. 706. — E. P. II. 5. 155. — Sp. ad 20. Afr. trop. et austr.
- Houttuynia* Houtt., Handl. Plantenk. XII. (1780) 448 t. 85.
- Sphaerospora* Klatt in: Linnaea XXXII. (1863) 725.
- Solenanthus* Steud. teste Klatt ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 159.
- 1309 51. *Synnotia* (*Synnetia**) Sweet, Brit. Flow. Gard. (1826) t. 150 et Register (corr. *Synnotia**). — Endl. G. n. 1239. — B. H. III. 709. — E. P. II. 5. 155. — Sp. 31. Afr. austr.
- Synnetia* Sweet, Brit. Flow. Gard. (1826) t. 150.
- Anactorion* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 34.
- Synnotia* Endl., Gen. (1837) 198.
- Synnotia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 169.
- 1310 52. *Babiana* Ker in: Bot. Magaz. (1802) t. 576. — Endl. G. n. 1238. — B. H. III. 706. — E. P. II. 5. 155. — Sp. ad 50. Afr. austr., Socotra.
- Seet. 1. *Eubabiana* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 165 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 795.
- Seet. 2. *Acaste* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 168.
- Acaste* Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 322.
- Seet. 3. *Antholyzoides* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 706.
- 1311 53. *Gladiolus* Tournef. ex L., Syst. ed. 1. (1735) I. Spec. pl. ed. 1. (1753) 36. — Endl. G. n. 1239. — B. H. III. 709. — E. P. II. 5. 156. — Sp. ad 150. Eur. med., Reg. mediterr. Afr. trop. et austr., Ins. Mascaren.
- Teslia* Thunb. ex Steudel, Nym. ed. 2. II. (1841) 686.
- Seet. 1. *Engladiolus* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 171.
- Sphaerospora* Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 501.
- Ballosporum* Salisb., Gen. of Pl. (1866) 142.
- Hyptissa* Salisb., ibid. 142.
- Opholyza* Salisb., ibid. 142.
- Ramsia* Salisb., ibid. 143.
- Symphodolon* Salisb., ibid. 142.
- Symphodolon* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 170.
- Seet. 2. *Hebea* Pers., Synops. I. (1805) 44; cf. Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 177.
- Hebea* Hedw. f., Gen. I. (1806) 24.
- Seet. 3. *Schweiggera* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 178.
- Schweiggera* E. Mey. ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 170 et 178.
- 1312 54. *Antholyza* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 10] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 37. — Endl. G. n. 1239. — B. H. III. 710. — E. P. II. 5. 156. — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop.
- Cinnonia* Mill., Gard. Diet. ed. 8. (1768).
- Gladiolus* Gaertn., Fruct. I. (1788) 31 t. II. f. 4.
- Homoglossum* Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 325.
- Petamenes* Salisb., ibid. 324.
- Anisanthus* Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 500; Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1838) t. 84.
3. **WATSONIEAE** Klatt in: Abb. naturf. Ges. Halle XV. (1882) 351; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 153 et 157.
- 1313 55. *Micranthus* Eckl., Verz. Pflzsammk. (1827) 43. — Endl. G. n. 1240. — B. H. III. 706. — E. P. II. 5. 157. — Sp. 2. Afr. austr.
- Micranthus* Pers., Synops. I. (1805) 46 (sect. *Gladioli*).
- Micranthus* St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 56.
- Paulomagnusia* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 702.
- Beiba* O. Ktze., ibid. III. 2. (1898) 305.
- 1314 56. *Lapeyrouisia* (*Lapeyrousia**) Pourr. in: Mém. Acad. Toulouse III. (1788) 79 t. 6. — Endl. G. n. 1236. — B. H. III. 705. — E. P. II. 5. 157. — Sp. ad 22. Afr. austr. et trop.
- Anomaza* Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 323.
- Lapeyrousa* Poir. in: Diet. sc. nat. XXV. (1822) 252.
- Oxydia* Spreng., Syst. I. (1825) 147.
- Peyrousia* Poir. in: Diet. sc. nat. XXXIX. (1826) 363.
- Moristostigma* A. Druce, Spec. pl. II. (1863) 593.
- Psilosiphon* Walw. ex Baker in: Trans. Linn. Soc. Bot. 2. Ser. I. (1878) 272.
- Seet. 1. *Galaxioides* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 705.
- Sophronia* Licht. in: Roemer et Schultes, Syst. I. (1817) 482.
- Seet. 2. *Haplostachya* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 705.
- Seet. 3. *Spathaceae* Benth., ibid. 705.
- Seet. 4. *Anemathraceae* Benth., ibid. 705.
- Anemathera* Ker in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 227.
- Seet. 5. *Cymbosae* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 705.
- Seet. 6. *Dichotomae* Benth., ibid. 705.
- 1315 57. *Watsonia* Mill., Gard. Diet. ed. 7. (1759) — Endl. G. n. 1240. — B. H. III. 705. — E. P. II. 5. 157. — Sp. ad 17. Afr. austr., Ins. Mascaren.
- Mira*, Trév. P. select. pinx. Ehret (1754) II t. 40.
- Vatensis* Sapp., Ann. V. hist. nat. (1770) 97.

? *Lomenia* Pourr. in: Mém. Acad. Toulouse III. (1788) 74 t. 5.

Lemonia Pers., Synops. I. (1805) 44 (sect. *Gladioli*).
Callanthus Reichb., Consp. (1828) 60 (sect. *Watsoniac*).
Watsonia Dumort., Anal. famil. (1829) 58.

Sect. I. *Euwatsonia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 157.

Sect. 2. *Neuberia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 158.

Neuberia Eckl., Verz. Pflzsammlg. (1827) 37.

Sect. 3. *Bellia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 158.

Bellia Eckl., Verz. Pflzsammlg. (1827) 43.

1316. 58. *Freesia* Klatt in: Linnæa XXXIV. (1866) 672; Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 163. — B. H. III. 704. — E. P. II. 5. 157. — Sp. 2. Afr. austr.

Nymanina O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 701.

Genus incertae sedis:

1317. 59. *Schinongia* Schrank in: Denkschr. bot. Ges. Regensburg II. (1822) 223. — Sp. 1. Afr. austr.

Series SCITAMINEAE

L., Ord. nat. (1764); Endl., Gen. (1837) 221; Engl., System. Anordn. monocotyl. Angiosperm. 48 in: Abh. Akad. Berlin (1892) et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 344.

Scitamina L., Phil. bot. (1751) 27.

Arillatae Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 28.

Fam. MUSACEAE^{*)}

J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 151.

Musae Juss., Gen. (1789) 61.

Subfam. I. MUSOIDEAE

K. Schum. in: Engler, Pflanzenreich, Musac. (1900) 13.

1318. 1. *Musa* [L., Hort. Cliff. (1736) 2; Gen. ed. I. (1737) 315] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1043. — Endl. G. n. 1648. — B. H. III. 655. — E. P. II. 6. 7. — Sp. 32. Orbis veteris reg. trop.

Ensete Bruce, Trav. V. (1790) App. ex Horaninow, Prodr. monogr. Scitam. (1862) 8 et 40.

Muza Stokes, Bot. Mat. Med. I. (1812) 472.

Mnasia Stackh., Extr. Bruce's Trav. Abyss. (1815) 18 t. 2.

Karkandela Raf., Sylva Tellur. (1835) 106.

Subg. I. *Physocalis* Bak. in: Ann. of Bot. VII. (1893) 205.

Subg. II. *Emusa* Bak., ibid. 205.

Musella Franch. in: Morot, Journ. de bot. III. (1889) 329 (sect. *Musae*).

Subg. III. *Rhodochlamys* Bak. in: Ann. of Bot. VII. (1893) 205.

Subfam. II. STRELITZIOIDEAE

K. Schum. in: Engler, Pflanzenreich, Musac. (1900) 13 et 28.

1. *STRELITZIAEAE* K. Schum. in: Engler, Pflanzenreich, Musac. (1900) 13 et 28.

Musae Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 278 p. p.

1319. 2. *Strelitzia* Banks in: Aiton, Hort. kew. ed. I. (1789) 285 t. 2. — Endl. G. n. 1649. — B. H. III. 656. — E. P. II. 6. 7. — Sp. 5. Afr. austr.

Strelitzia Thunb., Fl. capens. II. (1818) 113.

1320. 3. *Ravenala* Adams, Fam. II. (1763) 67. — Endl. G. n. 1650. — B. H. III. 656. — E. P. II. 6. 6. — Sp. 2. Brasilia bor., Guiana, Madagascar.

Subg. I. *Urania* Bak. in: Ann. of Bot. VII. (1893) 203.

Urania Schreb., Gen. I. (1789) 212.

Subg. II. *Phenakospermum* Bak. in: Ann. of Bot. VII. (1893) 203.

Phenakospermum Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 35; Gen. (1837) 224.

Phenakospermum Endl., Prodr. Fl. norfolk. (1833) 98 (in indice).

Phenakospermum Reichb., Nom. (1841) 57.

II. HELICONIAEAE Endl., Gen. (1837) 228.

1321. 4. *Heliconia* L., Mant. II. (1771) 147. — Endl. G. n. 1647. — B. H. III. 655. — E. P. II. 6. 9. — Sp. ad 30. Amer. trop., 1—2 in Archipel. malay. et pacif. introd. et quasi spontan.

Bihai [Mill. ex] Adams, Fam. II. (1763) 67.

Bihai O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 684.

Sect. 1. *Taeniostrobos* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 684.

Heliconiopsis Miq., Fl. Ind. bat. III. (1858) 590.

Platycllamys Bak. in: Ann. of Bot. VII. (1893) 190 (sect. *Heliconiae*).

Sect. 2. *Stenochlamys* Bak., ibid. 190.

Subfam. III. LOWIOIDEAE

K. Schum. in: Engler, Pflanzenreich, Musac. (1900) 13 et 40.

Lowiaeae K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 89.

1322. 5. *Lowia* Scortech. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XVIII. (1886) 308. — E. P. II. 6. 10; N. 90. — Sp. 1. Penins. malay.

1323. 6. *Orchidantha* N. E. Br. in: Gard. Chron. New Ser. XXVI. (1886) 519. — E. P. II. 6. 10; N. 90. — Sp. 2. Penins. malay. Berneo.

Protanomum Ridl. in: Trans. Linn. Soc. 2. ser. III. (1894) 383 t. 66.

Lowia Hook. f. in: Bot. Magaz. (1894) t. 7351.

Fam. ZINGIBERACEAE^{*)}

L. C. Rich., Anal. fruit (1808) 36; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 322.

Subfam. I. ZINGIBEROIDEAE

K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 264.

1. *ZINGIBERAEAE* Meissn., Gen. (1842) 388 (290) p. p.; Petersen in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 21; K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 264.

1324. 1. *Zingiber* Adams, Fam. II. (1763) 66. — Endl. G. n. 1622. — B. H. III. 646. — E. P. II. 6. 25. — Sp. ad 40. India or, Archip. malay., Ins. Mascar. et pacif. *Lampung* Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 62. *Thumung* Koenig, ibid. 62.

Zerumbet Lessib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 329.

Sect. 1. *Dymczewiczia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 646.

Dymczewiczia Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 26.

Sect. 2. *Pleuranthesis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 646.

Sect. 3. *Cryptanthum* Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 27.

Sect. 4. *Lampungum* Horan., ibid. (1862) 27.

Dietrichia Giseke, Prael. (1792) 208.

Jaegera Giseke, ibid. 203.

Cassumunar Colla, Nov. Scit. gen. comment. (1830) 9.

Lampungum K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 266 (sect. *Zingiberis*).

1325. 2. *Burbridgea* Hook. f., Bot. Magaz. (1879) t. 6403. — B. H. III. 647. — E. P. II. 6. 22. — Sp. 1. Berneo.

1326. 3. *Leptosolenia* C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 111 t. 18. — Endl. G. n. 1633. — B. H. III. 647. — E. P. II. 6. 23. — Sp. 1. Ins. Philippin.

^{*)} Cl. Prof. K. Schumann, qui benigne Musacearum et Zingiberacearum systema plane novum nobiscum communicavit, gratias agimus quam maximas.

1327. 4. *Rhynchanthus* Hook. f. in: Bot. Magaz. (1887) t. 6861. — E. P. II. 6. 23. — Sp. 1. Burma.
1328. 5. *Alpinia* [L., Gen. ed. 1. (1757) 332] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 2. — Endl. G. n. 1632. — B. H. III. 648. — E. P. II. 6. 23. — Sp. Ultra 60. Asia trop. et subtrop., Austral., Ins. pacif.
 Alinghas L., Fl. zeyl. (1747) 297.
 Languas Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 64.
 Catimbium Juss., Gen. (1789) 62.
 Heritiera Retz., Observ. VI. (1791) 17 t. 1.
 Galanga Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Ed. 1., Art. IV. 2; ed. 2. (1827) 65.
 Albina Giseke, Prael. (1792) 199 et 207.
 Buekia Giseke, ibid. 199 et 204.
 Martensia Giseke, ibid. 199 et 207.
 Hellenia Willd., Spec. pl. 1. (1797) 4.
 Zerumbet Wendl., Sert. hannov. fasc. IV. (1798) 3 t. 19.
 Allughas Steud., Nom. ed. 1. (1821) 29.
 Cenolophon Blume, Enum. pl. Javæ 1. (1827) 60.
 Kolowratia C. Presl, Rel. Haenk. 1. (1830) 113 t. 20.
 Banglium Buch.-Ham. ex Wallich, Numer. List (1832) n. 6579.
 Monocystis Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 445.
 Bojeria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 50.
 Doxanthes Raf., ibid. 51.
 Kolavratia Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. ser. XV. (1841) 341.
 Species malayanae a K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 271 in sectiones sequentes digestae:
 Sect. 1. *Antalpinia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 271.
 Sect. 2. *Catimbium* Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 34.
 Sect. 3. *Dieramalpinia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 271.
 Strobilia Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1866) 614.
 Sect. 4. *Rhizalpinia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 272.
1329. 6. *Plagiostachys* Ridl. in: Journ. As. Soc. Bengal LXVIII. (1899) P. 2. 151. — Sp. 2. Pennis. malay., Archipel. malay.
1330. 7. *Geostachys* Ridl. in: Journ. Roy. Asiatic Soc. LXVIII. P. 2. (1899) 157. — Sp. 5. Pennis. malay.
1331. 8. *Renealmia* L. f., Suppl. (1781) 7. — Endl. G. n. 1631. — B. H. III. 648. — E. P. II. 6. 24. — Sp. 15. Amer. trop., Afr. occ. trop.
 Ethanum Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. 1. (1812) 281 et 282.
 Gethyra Salisb., ibid. 282.
 Peperidium Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446.
 Siphotria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 50.
1332. 9. *Riedelia* Ohw. in: Hooker, Icon. pl. XV. (1883) t. 1419. — B. H. III. 1226. — E. P. II. 6. 24. — Sp. 1. Archipel. malay., Ins. Buru.
 Oliverodoxa O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 692.
 Naumannia Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 452.
 Rudella Jacks., Index kew. IV. (1895) 758.
1333. 10. *Hellwigia* Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 279 et 451. — E. P. N. 92. — Sp. 1. N. Guinea.
1334. 11. *Elettariopsis* Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India VI. (1892) 251. — E. P. N. 92. — Sp. 7. Asia or. trop., Malacca, Pulo Penang, Borneo.
1335. 12. *Siliquamomum* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1895) 1195. — E. P. N. 93. — Sp. 1. Tonkin.
1336. 13. *Conamomum* Ridl. in: Journ. As. Soc. Bengal LXVIII. (1899) P. 2. 121. — Sp. 2. Pennis. malay.
1337. 14. *Amomum* L., spec. pl. ed. 1. (1753) 1 emend.: Roseoe in: Trans. Linn. Soc. VII. (1806) 541. — Endl. G. n. 1626. — B. H. III. 644. — E. P. II. 6. 26. — Sp. Ultra 150. Asia trop., Afr. et Austral. trop., Ins. pacif.
 Cardamum [Rumph. Herb. amb. V. (1745—47) 152 t. 65 ng. 1. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 685.
- Phacomeria* Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446.
 Bojeria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 50.
 Zeloaria Raf., ibid. 55.
Phacomeria Steud., Nom. ed. 2. II. (1811) 313.
Phacallis Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 35.
 Nicolaia Horan., ibid. 32 t. 1.
- Sect. 1. *Geanthus* Blume, Enum. pl. Javæ 1. (1827) 51 (sect. *Elettariae*) emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 644.
 Etlingera Giseke, Prael. (1792) 199 et 209.
 Etlingera Racuschel, Nom. ed. 3. (1797) 1.
Geanthus Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 5.
 Donacodes Blume, Enum. pl. Javæ 1. (1827) 54.
 Achasma Griff., Notul. III. (1851) 426.
 Stenochasma Griff., ibid. 431.
 A. Longiflorae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 644.
 B. Breviscapae Benth., ibid. 644.
 C. Scaposa Benth., ibid. 644.
- Sect. 2. *Euamomum* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 645.
 Hornstedtia Retz., Observ. VI. (1791) 18.
 Greenwaya Giseke, Prael. (1792) 199 et 206.
 Meistera Giseke, ibid. 199 et 205.
 Paludana Giseke, ibid. 199 et 207.
 Wurbaunia Giseke, ibid. 199 et 206.
 Alexis Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. 1. (1812) 284.
 Marogna Salisb., ibid. 283.
 Tormenes Salisb., ibid. 283.
 Hornstedtia Juss. in: Dict. sc. nat. II. Suppl. (1816) 20.
 Marenga Endl., Gen. (1837) 223.
 Wurbaunia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 739.
- Sect. 3. *Cenolophon* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 645.
 Diracodes Blume, Enum. pl. Javæ 1. (1827) 55.
 Diracodes Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. V. (1849) 73.
 Cenolophon Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 36.
- Species malayanae a K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) in subgenera sequentia digestae:
 Subg. 1. *Hornstedtia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 301.
 Subg. II. *Nicolaia* K. Schum., ibid. 301.
 Subg. III. *Autamomum* K. Schum., ibid. 301.
 Series 1. *Densiflorae* K. Schum., ibid. 301.
 Series 2. *Multiflorae* K. Schum., ibid. 301.
 Series 3. *Laxiflorae* K. Schum., ibid. 301.
 Series 4. *Pauciflorae* K. Schum., ibid. 301.
 Subg. IV. *Botryamomum* K. Schum., ibid. 301.
 Subg. V. *Mastigamomum* K. Schum., ibid. 301.
- Observ.: Ridley genus *Hornstedtia* restituit et duas sectiones distinguit:
 Sect. 1. *Euhornstedtia* A. Roll. in: Journ. As. Soc. Bengal LXVIII. (1899) P. 2. 153.
 Sect. 2. *Phacomeria* Ridl., ibid. 159.
1338. 15. *Cyphostigma* Benth. in: Hooker, Icon. pl. XIV. (1882) t. 1380. — B. H. III. 647. — E. P. II. 6. 26. — Sp. 1. Zeylan.
1339. 16. *Elettaria* Maton in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 260. — Endl. G. n. 1627. — B. H. III. 646. — E. P. II. 6. 27. — Sp. 1 v. 2. India or., Zeylan.
 Amomum L., Musa (1753) 15. Gen. ed. 1. (1757) 39.
 O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 682.
 Cardamum Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. 1. (1812) 282.

- II. HEDYCHIEAE** Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 341; Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 7 pp.; Petersen in: Engler et Prantl, Pilzfam. II. 6. (1888) 18.
- 1340.** 17. *Hitchenia* Wall. in: Trans. Med. Phys. Soc. Calcutta VII. (1834) 215. — Endl. G. n. 225. — B. H. III. 643. — E. P. II. 6. 19. — Sp. 3 v. 4. India.
Dischema Voigt, Hort. suburb. calcutt. (1845) 566.
Hitchinia Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 24.
- 1341.** 18. *Hemiorchis* Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XLII. (1873) P. 2. 108 t. 8. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 30. — Sp. 1. Burma.
- 1342.** 19. *Hedychium* Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 73. — Endl. G. n. 1630. — B. H. III. 642. — E. P. II. 6. 19. — Sp. ad 27. Asia trop.
Gandasulium Rumph., Herb. amb. V. (1745—47) 175 t. 69 fig. 3; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 690.
Hedichium Ritg. in: Marburg, Schrift. II. (1831) 123.
Gamochilus Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 311.
Hedychion Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 50.
Sect. 1. *Gandasulium* Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 24.
Sect. 2. *Macrostemium* Horan., ibid. 25.
- 1343.** 20. *Nanochilus* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 341. — Sp. 1. Sumatra.
- 1344.** 21. *Brachychilus* Petersen ex K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 342. — Sp. 1. Java.
Brachychilum R.Br. ex Wallich in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 376 (sect. Hedychii).
Brachychilum Petersen in: Bot. Tidsskr. XVIII. (1893) 263 t. 17.
- 1345.** 22. *Camptandra* Ridl. in: Journ. As. Soc. Bengal LXVIII. (1899) P. 2. 103. — Sp. 2. Penins. malay.
- 1346.** 23. *Kaempferia* [L., Gen., ed. 1. (1737) 331] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 2. — Endl. G. n. 1624. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 20. — Sp. Ultra 30. Afr. et Asia trop.
Kaempfera Spreng., Syst. 1. (1825) 9.
Sect. 1. *Protanthium* Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 21.
Cienkowskya Solms-Laubach in: Schweinfurth, Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 197.
Cienkowskia Solms-Laubach, ibid. t. 1.
Sect. 2. *Stachyanthesis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 642.
Monolophus Wall., Pl. as. rar. 1. (1830) 24 t. 24.
Siphonium Wall. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 375 (sect. Hedychii).
Sect. 3. *Soncorus* Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 21.
Tritophus Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 341.
- 1347.** 24. *Gastrochilus* Wall., Pl. as. rar. 1. (1830) 22 t. 24 et 25. — Endl. G. n. 1634. — B. H. III. 642. — E. P. II. 6. 21; N. 92. — Sp. 5? Penins. malay.
Boesenbergia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 685.
Scaphochlamys Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India VI. (1892) 252.
- 1348.** 25. *Stahlbantium* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 697. — E. P. N. 91. — Sp. 1. Siam.
- 1349.** 26. *Roscoeia* Smith, Exot. Bot. II. (1804) 97 t. 108. — Endl. G. n. 1625. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 18. — Sp. 3 v. 4. Himalaya.
- 1350.** 27. *Cantilea* Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1839) 361. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 18. — Sp. 2—3. Himalaya.
- 1351.** 28. *Cureuma* [L., Musa Cliff. (1736) 11 n. 4; Gen., ed. 1. (1737) 332; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 2. — Endl. G. n. 1623. — B. H. III. 643. — E. P. II. 6. 18. — Sp. ad 40. Afr. trop., Asia, Austral.
- Kua Medik. in: Acta Acad. Theod. palat. VI. (1790) Phys. 394.
Erndlia Giseke, Prael. (1792) 199 et 209.
Stissera Giseke, ibid. 199 et 209.
Sect. 1. *Exantha* Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 22.
Sect. 2. *Amphiantha* Horan., ibid. 23.
Sect. 3. *Mesantha* Horan., ibid. 23.
- 1352.** 29. *Globba* L., Mant. II. (1771) 143 n. 1287 pp. — Endl. G. n. 1621. — B. H. III. 640. — E. P. II. 6. 29. — Sp. ad 50. India or., Archip. malay.
Hura Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 49.
Sphaerocarpos J. F. Gmel., Syst. (1791) 9.
Manitia Giseke, Prael. (1792) 209.
Pommereschea Wittm. in: Gartend. XLIV. (1895) 131.
Croftia King et Prain in: Journ. As. Soc. Bengal. LXV. (1896) P. 2. 297 t. 9.
Sect. 1. *Aplanthera* Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 19.
Sect. 2. *Careyella* Horan., ibid. 19.
Colebrookia Don ex Lestiboudois in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 341 pp.
Sect. 3. *Ceratanthera* Horan., Prodr. (1862) 20.
Ceratanthera Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 341.
Sect. 4. *Marantella* Horan., Prodr. (1862) 20.
Colebrookia Don ex Lestiboudois in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 341 pp.
- 1353.** 30. *Guillainia* Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie X. (1866) 92. — B. H. III. 640. — E. P. II. 6. 29. — Sp. 1. N. Caledonia.
- 1354.** 31. *Mantisia* Sims, Bot. Magaz. I. (1810) t. 1329. — Endl. G. n. 1621. — B. H. III. 639. — E. P. II. 6. 30. — Sp. 2. India or.
- 1355.** 32. *Haplochorema* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 331. — Sp. 4. Archip. malay. (Borneo).
- 1356.** 33. *Achilus* Hemsl. in: Kew Bull. (1895) 39 et in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2370. — E. P. N. 93. — Sp. 1. Siam.

Subfam. II. COSTOIDEAE

K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 265.

- 1357.** 34. *Costus* [L., Musa Cliff. (1736) 2; Gen., ed. 1. (1737) 331] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 2. — Endl. G. n. 1638. — B. H. III. 646. — E. P. II. 6. 21. — Sp. ad 25. Amer. trop., Afr. occ., Asia, Austral.
Herba spiralis Rumph., Herb. amb. XI. (1749) 143 t. 64.
Tabu tubu Rumph., ibid. 143.
Banksea Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 75.
Pyxa Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.
Hellenia Retz., Observ. VI. (1791) 18.
Tsiana J. F. Gmel., Syst. (1791) 9.
Planera Giseke, Prael. (1792) 205.
Gissanthe Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 279.
Acinax Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 53.
Glissanthe Steud., Nom. ed. 2. 1. (1810) 683.
Jacuanga Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 329 et 341.
Species malayanæ a K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 343 ita digestæ:
Sect. 1. *Eucostus* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 343.
Sect. 2. *Paracostus* K. Schum., ibid. 343.
- 1358.** 35. *Cadafeena* Fenzl in: Sitzber. Akad. Wien LI. (1865) 139. — B. H. III. 642. — E. P. II. 6. 21. — Sp. 1 vel 2. Afr. trop.
Observ.: Genus ab auctoribus nonnullis Kaempferiae adjunctum a K. Schumann Costo adscribitur in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 422 et XXVII. (1899) 336.

1359 36. *Dimerocostus* O. Ktze., Rev. gen. II (1891) 687. — E. P. II. 91. — Sp. I. Panama, Peruvia.

1360 37. *Tapeinochilus* [Tapeinochelostus] Miq. in: Ann. Mus. lugd. batav. IV. (1868) 101 t. 4. — B. H. III. 644. — E. P. II. 6. 21. — Sp. Ultra 15 As. trop., Archip. malay., Nov. Guinea, Austral.

Herba spiralis Rumph., Herb. amb. XII. (1750) 52 t. 22.
Tuba tuba Rumph., ibid. 52.
Tapeinochelostus Miq. in: Ann. Mus. lugd. batav. IV. (1868) 101.

Tapeinochilus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 644.

Series 1. Xylolepidus K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 347.

Series 2. Ceriolepidus K. Schum., ibid. 347.

Series 3. Phyllolepidus K. Schum., ibid. 347.

Genera incertae sedis:

1361 38. *Eurystyles* Wawra in: Österr. bot. Zeitschr. XIII. (1863) 223. — Sp. I. Brasil.

1362 39. *Wolzia* Dennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 38. — Sp. I. Ind. or. (an *Renealmia* spec.?)

Fam. CANNACEAE

Link, Enum. (1821) 1 et Handb. I. (1829) 223 p. p.; C. Koch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XXV. (1857) 141; Petersen in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 30.

1363 1. *Canna* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 1]; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1. — Endl. G. n. 1646. — B. H. III. 651. — E. P. II. 6. 32. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. calidior. (in orbe veteri inquil?)

Katubala Adans., Fam. II. (1763) 67.
Cannacorus [Tourn. ex] Medk. in: Acta Acad. Theod. palat. VI. (1790) Phys. 378.
Xyphostylis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 52.

Seet. 1. *Encanna* Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XIII. (1893) 43.

Seet. 2. *Distemon* Bak., ibid. 196.
Distemon Bouché in: Linnaea XVIII. (1844) 494.

Seet. 3. *Eurystylus* Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XIII. (1893) 196.
Eurystylus Bouché in: Linnaea XVIII. (1844) 485.

Seet. 4. *Achridia* Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XIII. (1893) 196.
Achridia Horan., Prodr. monogr. Scitam. 1862 18 t. 2.

Fam. MARANTACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 1. (1830), ed. 2. (1836) 324 p. p.; C. Koch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XXV. (1857) 141; Koern. in: Nouv. Mem. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 299 t. 6—12 et in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. I. Eichl. in: Alb. Akad. Berlin 1883 (1884).

1. *PHYRNIEAE* Petersen in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 28.

1364 1. *Trachyphrynium* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 651. — B. H. III. 651. — E. P. II. 6. 28. — Sp. 4. Afr. trop.

1365 2. *Hybophrynium* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 428. — E. P. N. 94. — Sp. I. Afr. centr., Camerun, Congo.

1366 3. *Thamnatococcus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 652. — B. H. III. 652. — E. P. II. 6. 39. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

1367 4. *Clinogyne* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 276. — B. H. III. 651. — E. P. II. 6. 39. — Sp. 14. Afr. trop. Ins. Mascaren.
Arundastrum [Rumph., Herb. amb. IV. (1744) 22 t. 7] O. Ktze. Rev. gen. II. (1891) 68.

Donax Lour., Fl. cochinch. (1790) 11.
Marantochloa Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France VII. (1860) 321.

Seet. 1. *Monodyas* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 439.

Seet. 2. *Polydyas* K. Schum., ibid. 439.

1368 5. *Phrynium* Willd., Spec. pl. 1. (1797) 17. — Endl. G. n. 1643. — B. H. III. 652. — E. P. II. 6. 39. — Sp. ad 30. Afr., Asia trop. Arch. malay.

Phyllodes Lour., Fl. cochinch. (1790) 13 pp.

Hythuria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 51.

Comisia Hemsl. in: Ann. of Bot. V. (1891) 507.

A. *Capitata* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 653.

B. *Subbaecatae* Benth., ibid. 653.

C. *Spicatae* Benth., ibid. 653.

1369 6. *Calathia* G. F. Mey., Prim. fl. essequ. (1818) 6. — Endl. G. n. 1644. — B. H. III. 653. — E. P. II. 6. 39. — Sp. ad 60. Afr. trop. occ., Amer. trop.

Phyllodes Lour., Fl. cochinch. (1790) 13; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 692 p. p.

? *Psydaranta* Neck., Elem. III. (1790) 145.

Goepertia Nees in: Linnaea VI. (1831) 337 p. p.

Endocodon Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 49.

Zelmira Raf., ibid. 50.

Psydarantha Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 411.

Seet. 1. *Eucalathia* Koern. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. I. 112.

Seet. 2. *Macropus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 651.

Seet. 3. *Breviscapus* Benth., ibid. 654.

Seet. 4. *Pseudophrynium* Koern. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. I. 113.

Seet. 5. *Microcephalum* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 654.

Seet. 6. *Monostiche* Benth., ibid. 654.

Monostiche Koern. in: Gartenfl. VII. (1858) 88.

II. *MARANTEAE* Petersen in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 38.

1370 7. *Maranta* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737); L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 2. — Endl. G. n. 1642. — B. H. III. 649. — E. P. II. 6. 41. — Sp. ad 15. Amer. trop., alibi inquil. *Alouya* [Plum. ex] Aubl., Hist. pl. Gu. franç. II (1775) 931.

Goepertia Nees in: Linnaea VI. (1831) 337 p. p.

Marantopsis Koern. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. I. 97.

1371 8. *Stromanthe* Sond. in: Hamburg Gartenzeitg. V. (1849) 225. — B. H. III. 650. — E. P. II. 6. 41. — Sp. 6. Brasilia.
Kerchovea Jorissens in: Belgique hortic. 1882 (201) t. 5.

1372 9. *Ctenanthe* Eichl. in: Abb. Akad. Berlin 1883 (1884) 81. — E. P. II. 6. 42. — Sp. 7. Amer. trop.

Saranthe Regel et Koern. in: Index sem. Horti petropol. (1857) 30 (subg. *Marantae*).

Myrosma Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 661 pp.

1373 10. *Saranthe* Eichl. in: Abb. Akad. Berlin 1883 (1884) 85. — E. P. II. 6. 42. — Sp. 12. Brasilia, Amer. trop., Madagascar.
Myrosma L. L., Suppl. (1781) 8 et 80; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 651 p. p.
Thalanthus Klotzsch in: R. h. Schönburgk. Reise Brit. Gu. III. (1848) 1125.

1374 11. *Hymenocharis* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 276. — B. H. III. 649. — E. P. II. 6. 42. — Sp. 16. Amer. trop.

Goepertia Nees in: Linnaea VI. (1831) 337 pp.

Ischnosphen Koern. in: Nouv. Mem. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 316 t. 10 et 11.

1375 12. *Thulia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 362; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1193. — Endl. G. n. 1641. — B. H. III. 650. — E. P. II. 6. 43. — Sp. 7. Amer. trop. et bor. subtrop.
Peronia De la Roche Redout., Linc. VI. (1812) t. 312.
Malacarya Raf. in: Ann. Monthly Magaz. 1819 160.
Spurostalis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 51.

Series MICROSPERMAE

Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) p. VIII. emend. Engl. Führer bot. Gart. Breslau (1886) 29; Engl., System. Anordn. monocot. Angiosperm. 50 in: Abh. Akad. Berlin (1892) et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 344.

Subser. BURMANNIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 344.

Fam. BURMANNIACEAE

Blume, Enum. pl. Javæ I. (1827) 27.

1. *THISMIEAE* Miers ex: Gard. Chron. (1847) 307, Bot. Zeitg. V. (1847) 735 et in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. I. (1848) 235; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 456 et 459.

1376. 1. *Thismia* Griff. in: Proc. Linn. Soc. I. (1844) 221 et in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1845) 341 t. 39. — B. H. III. 459. — E. P. II. 6. 48. — Sp. 7 v. 8, Brasilia, Asia trop., Tasmania.

Tribrachys Champ. ex Thwaites, Enum. pl. Zeyl. (1864) 325.

Rodwaya F. Muell. in: Bot. Centralbl. XLV. (1891) 258.

Sect. 1. *Myostoma* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 48.

Myostoma Miers in: Trans. Linn. Soc. XXV. (1866) 474 t. 5.

Sect. 2. *Ophiomeris* (= *Ophiomeria**) Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 48.

Ophiomeris Miers in: Trans. Linn. Soc. XX. (1851) 373 t. 15.

Sect. 3. *Euthismia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 48.

1377. 2. *Bagnisia* Becc., Malesia I. (1878) 249 t. 12. — B. H. III. 459. — E. P. II. 6. 48. — Sp. 1. N. Guinea. *Sarcosiphon* Blume, Mus. lugd. batav. I. (1849) 65 t. 18.

Sect. 1. *Geomitra* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 48.

Geomitra Becc., Malesia I. (1878) 250 t. 10 et 11.

Sect. 2. *Eubagnisia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 48.

- II. *EUBURMANIACEAE* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 456.

1378. 3. *Gymnosiphon* Blume, Enum. pl. Javæ I. (1827) 29. — Endl. G. n. 1217. — B. H. III. 458. — E. P. II. 6. 48. — Sp. ad 12. Archip. malay., Afr. et Amer. trop.

Cymbocarpa Miers in: Proc. Linn. Soc. I. (1840) 61 et in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1841) 543 t. 38 f. 4.

Ptychomeria Benth. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 14.

Benitzia Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 420.

1379. 4. *Dietyostegia* Miers in: Proc. Linn. Soc. I. (1840) 61 et in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1841) 533 t. 37. — Endl. G. n. 1218 2. — B. H. III. 458. — E. P. II. 6. 49 (*Dietyostegia*). — Sp. 4 v. 5. Amer. et Afr. trop.

Dietyostegia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 458.

1380. 5. *Apteria* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 64 t. 9. — Endl. G. n. 1218 1. — B. H. III. 458. — E. P. II. 6. 49. — Sp. 3. Amer. bor. et trop. austr.

Nemitis Raf. Fl. Tellur. IV. (1836) 33.

Stemoptera Miers in: Proc. Linn. Soc. I. (1840) 62.

1381. 6. *Geosiris* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1894) 1149. — E. P. N. 95. — Sp. 1. Madagascar.

1382. 7. *Burmammia* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 287. — Endl. G. n. 1219. — B. H. III. 457. — E. P. II. 6. 50. — Sp. ad 20. Utrisque orbis reg. trop. Amer. bor., China.

Vogelia J. F. Gmel., Syst. (1791) 167.

Tripterella (L. C. Rich.) in: Michx., Fl. bor. amer. I. (1803) 19 t. 3.

Maburnia Thoud, Gen. nov. madagasc. (1806) 4. *Gonyanthes* Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 19. *Gonyanthes* Nees in: Ann. sc. nat. III. (1834) 369. *Tetraptera* Miers in: Lindley, Verz. Kind. (1817) 172. *Tripteranthus* Wall. ex Miers, ibid. 172. *Cryptonema* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou

XXI. (1848) P. 1. 596.

Cyananthus Miers in: Wallich, Numer. List (1849) n. 9007—9008.

Cyanotis Miers, ibid. n. 9006.

Nephrocoelium Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou

XXVI. (1853) P. 1. 287.

Nephrocodium C. Muell. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 49; Becc., Malesia I. (1878) 242.

Nephrocodium Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 457.

1383. 8. *Campylosiphon* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1882) t. 1384. — B. H. III. 458. — E. P. II. 6. 50. — Sp. 1. Brasilia bor., Guiana, Venezuela.

1384. 9. *Dipterosiphon* Huber in: Bot. Herb. Boiss. VII. (1899) 124. — Sp. 1. Brasil. (prov. Para).

III. *CORSIACEAE* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 456 et 460.

1385. 10. *Corsia* Becc., Malesia I. (1878) 238 t. 9. — B. H. III. 460. — E. P. II. 6. 51. — Sp. 1. N. Guinea.

1386. 11. *Arachmitis* Phil. in: Bot. Zeitg. XXII. (1864) 217. — B. H. III. 460. — E. P. II. 6. 51. — Sp. 1. Valdivia.

Genera incertae sedis:

1387. 12. *Glaziocaris* Taub. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXVI. 1894. (1895) p. LXVI. — Sp. 1? Brasil.

1388. 13. *Triscyphus* Taub. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXVI. 1894. (1895) p. LXVI. — Sp. 1? Brasil.

Subser. GYNANDRAE

C. A. Agardh, Aphor. (1823) 179. emend. Lindl., Nix. pl. (1893) 34; cf. Endlicher, Gen. (1897) 185; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 344.

Fam. ORCHIDACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1896) 336. emend. Reichb., Nom. (1841) 50; Pätz, Entw. Anordn. Orchid. (1887) 95.

Orchideae Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) Praef. 33 (p. 262 „Orchides“); L., Phil. bot. (1751) 27; Juss. Gen. (1789) 64; Endl., Gen. (1837) 185; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 460.

Orchides B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Juss., Gen. (1789) p. LXIII; Adans., Fam. II. (1763) 68.

Subfam. I. DIANDRAE

Swartz in: Vet. Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 250 et tab. gen.; Pätz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 14 et 95 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 76 et 80.

1. *APOSTASIACEAE* Pätz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 95 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 76 et 80.

Apostasiae R.Br. in: Wallich, Pl. as. rar. I. (1830) 74; Lindl., Nix. pl. (1833) 22; Endl., Gen. (1837) 220; Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXV. (1899) 211.

Apostasiaceae A. Rich. in: Orbigny, Dict. hist. nat. II. (1842) 34; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 342.

1389. 1. *Neuwiedia* Blume in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. I. (1834) 140 et in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 93. — Endl. G. n. 1620. — B. H. III. 635. — E. P. II. 6. 80. — Sp. 6—8. Malacca, Archip. malay.

1390. 2. *Apostasia* Blume, Bijdr. (1825) 423 t. 5. — Endl. G. n. 1619. — B. H. III. 635. — E. P. II. 6. 80. — Sp. 6—8. India or, Archip. malay., Austral. trop.

Mesodactylus Wall. Pl. as. rar. I. (1830) 74.

Mesodactylus Wall. ex Endlicher, Gen. (1837) 221.

Niemeyera F. Muell., Fragm. VI. (1867) 96.

Neumayera Reichb. f. in: Flora LV. (1872) 278.

- Sect. 1. Mesodactylus Endl., Gen. (1837) 221; Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXV. (1889) 236.
- Sect. 2. Adactylus Endl., Gen. (1837) 221; Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXV. (1889) 238.
2. **CYPRIPEDILINAE** Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 95 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 76 et 82.
- Cypripediace Lindl., Orchid. seel. (1826) 7 et 18.
- Cypripedilene Engl., Syllab. (1892) 90.
- 1391 3. **Cypripedium** (=Cypripedium*) [L., Syst. ed. I. (1735)]; L., Spec. pl. ed. I. (1753) 951. — Endl. G. n. 1618. — B. II. III. 634. — E. P. II. 6. 82. — Sp. ad 50. Eur., As. temp. et trop., Amer. bor., Mexico, Guatemala.
- Calceolaria Heist., Syst. (1748) 5.
- Cypripedium L., Spec. pl. ed. I. (1753) 951.
- Calceolus Adans., Fam. II. (1763) 70.
- Criosanthus Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 102.
- Crisanthus Zumaglini, Fl. pedem. I. (1829) 18.
- Arietinum Beck., Bot. of North and Midl. States (1833) 332.
- Cordula Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 46.
- Menephora Raf., ibid. 46.
- Sacodon Raf., ibid. 45.
- Stimigas Raf., ibid. 45.
- Corisantes Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 474.
- Hypodema Reichb., Nom. (1811) 56.
- Cypripedium Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 700.
- Cypripedium Aschers. et Graciner., Fl. nordost-deutsch. Flachl. (1898) 204.
- Sect. 1. Arcuinervia Pütz., in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 97.
- A. Arietinum Pütz., ibid. 97.
- B. Eucypripedium Pütz., in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 39.
- a. Pauciflora Pütz., ibid. 39.
- b. Multiflora Pütz., ibid. 39.
- C. Trigonopedium Franch. ex Pütz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 97.
- Trigonopodia Franch. in: L'Orchidophile VIII. (1888) 368 ex: Rolfe in: Gard. chron. 3. Ser. V. (1889) 43.
- Sect. 2. Flabellinervia Pütz., in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 97.
- 1392 4. **Selenipedium** (=Selenipedium*) Reichb. f. in: Bonplandia II. (1854) 116; Xenia Orchid. I. (1854) 3 t. 2. 27, 44, 62 et 181; emend. Pütz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 83. — B. II. III. 635. — E. P. II. 6. 83. — Sp. 2. Panama, Guiana.
- Selenipedium sect. caulescentia graminifolia Reichb. f. Xenia Orchid. I. (1854) 3.
- Selenipedium Beer, Prakt. Orchid. (1854) 310.
- Selenipedium Pütz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 83.
- 1393 5. **Paphiopedilum** Pütz., Morphol. Stud. Orchideenblüthe (1886) 11. — E. P. II. 6. 84. — Sp. ad 30. Asia et Amer. trop.
- Selenipedium sect. acuala coriifolia Reichb. f. Xenia Orchid. I. (1854) 3.
- Cypripedium sect. Coriacea Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 635.
- Paphiopedilum Rolfe in: Orchid. Review IV. (1896) 330.
- Sect. 1. Caelopodium Pütz. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 49.
- A. Arbanoneura Hallier in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 34.
- Brachypetalum Hallier, ibid. 34 [sect. Paphiopedilum].
- B. Chromatoneura Hallier, ibid. 35.
- a. Tessellata Reichb. f. Xenia Orchid. I. (1854) 3; Pütz. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 40.
- a. Sigmatopetalum Hallier in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 36.
- I. Chloroneura Hallier, ibid. 36.
- II. Erythronema Hallier, ibid. 37.
- β. Chinopetalum Hallier, ibid. 37.
- b. Viridia Pütz. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 41.
- a. Eremantha Pütz., ibid. 40.
- I. Thiopetalum Hallier in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 39.
- II. Ceratopetalum Hallier, ibid. 39.
- III. Cymatopetalum Hallier, ibid. 40.
- IV. Stictopetalum Hallier, ibid. 40.
- V. Neuropetalum Hallier, ibid. 40.
- β. Polyantha Pütz. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 41.
- I. Paradolopetalum Hallier in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 41.
- II. Streptopetalum Hallier, ibid. 42.
- III. Mastigopetalum Hallier, ibid. 43.
- IV. Cochlopetalum Hallier, ibid. 44.
- Sect. 2. Phragmopodium Pütz. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 41.
- Phragmipedium Rolfe in: Orchid. Review IV. (1896) 330.
- A. Himantopetalum Hallier in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 44.
- Uropodium Lindl., Orchid. Linden. (1846) 28; cf. Reichb. f. Xenia Orchid. I. (1854) 32.
- Uropodium Pütz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 84.
- B. Micropetalum Hallier in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 46.
- Subfam. II. **MONANDRAE**
- Swartz in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 205 et tab. gen.; Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 14 et 95 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 84.
- Euorchideae Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) p. VI.
- A. **Basitonae** Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 29 et 95 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 84.
3. **OPHRYDINAE** Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 96 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 84.
- Ophrydeae Lindl., Orchid. seel. (1826) 12; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 485.
- 3a. **SERAPIADAE** Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 96 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 86.
- Serapiadae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182 p. p.
- Serapieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 485.
- Serapiadinae Engl., Syllab. (1892) 90.
- Bursiculatae Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) p. X.
- 1394 6. **Ophrys** [L., Gen. ed. I. (1757) 272; L., Spec. pl. ed. I. (1753) 945. — Endl. G. n. 1342. — B. II. III. 621. — E. P. II. 6. 87. — Sp. ad 30. Eur., Asia occ., Afr. bor.
- [L., Tournef. ex L., Syst. ed. I. (1755).]
- Arachnites F. W. Schmidt, Fl. boem. I. (1793) 74.
- Myodion Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 239.
- Sect. 1. Musciferae Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) 70.
- Sect. 2. Euciferae Reichb. f. ibid. 70.
- Sect. 3. Aramiferae Reichb. f. ibid. 70.
- 1395 7. **Comperia** C. Koch in: Linnaea XXII. (1849) 257. — B. II. III. 620. — E. P. II. 6. 88. — Sp. I. Russia austr. Taurus.
- 1396 8. **Orchis** [Tournef. ex L., Syst. ed. I. (1755) 1; L., Spec. pl. ed. I. (1753) 939. — Endl. G. n. 1597. — B. II. III. 620. — E. P. II. 6. 88. — Sp. ad 80. Eur., Asia temp., Afr. bor., Amer. bor., Ins. Canar.

- Palmata Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 299.
 Abrochis Neck., Elem. III. (1791) 130.
 Dactylorhiza Neck., ibid. 129.
 Zoophora Bernh., Syst. Verz. Pl. Erfurt (1800) 308.
 Strateuma Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 290.
 Traunsteinera Reichb., Nom. (1841) 50; Fl. saxon. (1844) 87.
 Orchites Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 942.
 Raurantia Goret in: Monde des plantes VI. (1897) n. 93.94; cf. Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 397.
 Sect. 1. Herorchis Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1825) 259 et 266; Reichb. f. in Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) 15.
 a. Papilionaceae Reichb. f., ibid. 15.
 b. Moriones Reichb. f., ibid. 15 et 17.
 c. Militares Reichb. f., ibid. 15 et 20.
 d. Ibericae Reichb. f., ibid. 15 et 34.
 Sect. 2. Androrchis Endl., Gen. (1837) 208; Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) 34.
 a. Globosae Reichb. f., ibid. 34 et 35.
 b. Saccatae Reichb. f., ibid. 35 et 37.
 c. Masculae Reichb. f., ibid. 35 et 38.
 d. Latifoliae Reichb. f., ibid. 35 et 51.
1397. 9. *Scirapius* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 271] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 949. — Endl. G. n. 1538. — B. H. III. 620. — E. P. II. 6. 89. — Sp. 4 v. 5. Reg. mediterr. tota, Ins. Azores.
 Helleborine [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 274 p. p.] Pers., Synops. II. (1807) 512.
 Isias De Not. in: Mem. Accad. Torino 2. ser. VI. (1844) 413.
 Scirapiastrum O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) Einl. 141.
1398. 10. *Aceras* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 191. — Endl. G. n. 1512. — B. H. III. 621. — E. P. II. 6. 89. — Sp. 2. Eur. austr. et occ., Reg. mediterr.
 Barlia Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 5; Fl. ital. III. (1858) 345.
1399. 11. *Himantoglossum* Spreng., Syst. III. (1826) 675. — Endl. G. n. 1512. — B. H. III. 620. — E. P. II. 6. 90. — Sp. 2. Eur. med., Reg. mediterr.
 Loriglossum L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 41 et 47.
 Himanthoglossum Koch, Synops. (1837) 689.
 Hymanthoglossum Tod., Orchid. sicil. (1842) 67.
1400. 12. *Anacamptis* L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 41 et 47. — Endl. G. n. 1508. — B. H. III. 620. — E. P. II. 6. 90. — Sp. 1. Eur., Afr. bor.
 3b. *GYMNADENIEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 96 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 77 et 90.
 Gymnadeniidae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182 p. p.
 Gymnadeniinae Engl., Syllab. (1892) 90.
1401. 13. *Chamaeorchis* („Chamorchis“) L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 49. — Endl. G. n. 1541. — B. H. III. 622. — E. P. II. 6. 91. — Sp. 1. Alpes. Carpat. et Scandinavia.
 Chamorchis L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 49.
 Chamaeepes Spreng., Syst. III. (1826) 702.
 Chamaeorchis Koch, Synops. (1837) 692.
1402. 14. *Hermidium* [L., Syst. ed. 1. (1735)] R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 191. — Endl. G. n. 1524. — B. H. III. 622. — E. P. II. 6. 91. — Sp. 4. Eur., Asia temp.
 Monorchis Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
 Aopla Lindl., Bot. Reg. (1835) t. 1701.
 Aspla Reichb., Nom. (1841) 59.
 Thisbe Falcon. in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 183.
1403. 15. *Cocloglossum* Hartm., Handb. Scand. Fl. ed. 1. (1820) 329. — Endl. G. n. 1529. — B. H. III. 625. — E. P. II. 6. 91. — Sp. 1. Eur., Asia bor.
 Peristylus Blume, Bijdr. (1825) 404 t. 30. pp.
 Caecoglossum Steud., Nom. ed. 2. I. (1849) 247.
 Peristylus Benth. et Hook. f. Gen. III. (1883) 625.
1404. 16. *Nigritella* L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 48. — Endl. G. n. 1511. — B. H. III. 625. — E. P. II. 6. 92. — Sp. 1. Alpes, Apenninus, Balcan, Scandinavia.
1405. 17. *Gymnadenia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 191. — Endl. G. n. 1509. — B. H. III. 625. — E. P. II. 6. 92. — Sp. ad 10. Eur., Asia bor.
 Sieberia Spreng., Anleit. H. ed. 2. 1. (1817) 282.
 Sect. 1. Neottianthe Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) 108.
 Sect. 2. Eugymnadenia Reichb. f., ibid. 108.
 a. Leucorchis Reichb. f., ibid. 109.
 Basadenia Peterm., Deutsch. Fl. (1849) 548 (sect. Gymnadeniinae).
 b. Pleuradenia Peterm., ibid. 548 emend. Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) 109.
1406. 18. *Ponerorchis* Reichb. f. in: Linnæa XXV. (1852) 227. — B. H. III. 627. — E. P. II. 6. 92. — Sp. 1. Japonia.
1407. 19. *Stenogottis* Lindl. in: Hooker, Comp. Bot. Magaz. II. (1836) 209. — Endl. G. n. 1533. — B. H. III. 622. — E. P. II. 6. 92. — Sp. 1. Afr. austr. et trop.
1408. 20. *Holothrix* L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 55. — Endl. G. n. 1513. — B. H. III. 623. — E. P. II. 6. 92. — Sp. 50. Afr. austr., trop. or.
 Monotris Lindl., Bot. Reg. (1834) t. 1701.
 Tryphia Lindl., ibid. t. 1701.
 Saccidium Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1835) 301.
 Bucculina Lindl. in: Hooker, Comp. Bot. Magaz. II. (1836) 209.
1409. 21. *Arnottia* A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris IV. (1828) 29. — Endl. G. n. 1532. — B. H. III. 622. — E. P. II. 6. 92. — Sp. 2. Ins. Mauritius.
1410. 22. *Platanthera* L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 48. — Endl. G. n. 1515. — B. H. III. 624. — E. P. II. 6. 92. — Sp. ad 70. Utriusque orbis reg. temp. et trop.
 Lysias Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 288.
 Mecosa Blume, Bijdr. (1825) 403 t. 1.
 Peristylus Blume, ibid. 404 t. 30 p. p.
 Benthamia A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris IV. (1828) 37 non Lindl.
 Centrochilus Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 435 t. 12.
 Lindblomia Fries in: Bot. Notis. (1843) 134.
 Cybele Falc. in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 183 c.
 Mitostigma Blume, Mus. bot. lugd. batav. II. (1856) 189.
 Genuria Parl., Fl. ital. III. (1858) 404.
 Sect. 1. Filicornes Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) 118.
 Sect. 2. Crassicornes Reichb. f., ibid. 118.
1411. 23. *Schwartzkopfia* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 177. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
1412. 24. *Bicrornella* Lindl., Bot. Reg. (1835) sub t. 1701. — Endl. G. n. 1535. — B. H. III. 624. — E. P. II. 6. 93. — Sp. 2. Madagascar.
1413. 25. *Scopolaria* Lindl., Bot. Reg. (1835) t. 1701. — Endl. G. n. 1522. — B. H. III. 624. — E. P. II. 6. 93. — Sp. 1. Afr. austr.
1414. 26. *Huttonia* Harv., Thes. capens. II. (1863) 1. t. 101. — B. H. III. 623. — E. P. II. 6. 93. — Sp. 2. Afr. austr.
 Hallackia Harv., Thes. capens. (1863) t. 102.
 Huttonia Bolus in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1882) 339.

- 1415 27. *Diphyllax* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1889) t. 1865.
— E. P. N. 98. — Sp. 1. Himalaya orient.
- 1416 28. *Bartholina* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 194. — Endl. G. n. 1534. — B. H. III. 623. — E. P. II. 6. 93. — Sp. 1. Afr. austr.
Lathrisia Swartz, Annot. bot. (1829) 48.
- 1417 29. *Deroemeria* Reichb. f., De poll. Orchid. (1852) 29. — B. H. III. 625. — E. P. II. 6. 93. — Sp. 1. Abyssinia.
- 1418 30. *Pernularia* Lindl., Bot. Reg. (1834) t. 1701. — Endl. G. n. 1510. — B. H. III. 625. — E. P. II. 6. 94. — Sp. 1. Amer., Asia bor.
3c. *HABENARIACEAE* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 486 emend. Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 96 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 94.
Habenariaceae Engl., Syllab. (1892) 90.
- 1419 31. *Neontinea* Reichb. f., De poll. Orchid. (1852) 29. — B. H. III. 625. — E. P. II. 6. 95. — Sp. 1. Reg. mediterr., Ins. Canar., Hibernia.
Tinea Bivona in: Giorn. sc. sicil. (1833) 149.
Tinea Boiss., Fl. orient. V. (1884) 58.
Hemiparis Frappier in: Cordemoy, Fl. Réunion (1895) 235.
- 1420 32. *Diplomeris* B. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 26. — Endl. G. n. 1528. — B. H. III. 625. — E. P. II. 6. 95. — Sp. 2. Himalaya.
Paragnathis Spreng., Syst. III. (1826) 675.
Diplochilus Lindl., Bot. Reg. (1832) sub t. 1499.
- 1421 33. *Cynorchis* Thoun., Hist. pl. Orchid. (1822) t. 13. — Endl. G. n. 1529. — B. H. III. 625. — E. P. II. 6. 95. — Sp. ad 30. Ins. Mascaren., Afr. trop.
Amphorkis Thoun. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 316.
Cynorkis Thoun., ibid. 317.
Amphorchis Thoun., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. I. et t. 4.
Cynosorchis Thoun., ibid. Tabl. des espec. I. et t. 14 et 15.
Camilleugenia Frappier in: Cordemoy, Fl. Réunion (1895) 234.
- 1422 34. *Habenaria* Willd., Spec. pl. IV. 1. (1805) 44. — Endl. G. n. 1525. — B. H. III. 624. — E. P. II. 6. 95. — Sp. ad 400. Utriusque orbis reg. temp. et calidior.
Satorkia Thoun. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 316.
Habenorkis Thoun., ibid. 317.
Sieberia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1817) 282.
Entaticus S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 198.
Habenorchis Thoun., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. I. et t. 16.
Satorchia Thoun., ibid. Tabl. des espec. I. et t. 12.
Mesicera Raf., Neogeny (1825) 4.
Bipharizibotis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 38.
Digomphotis Raf., ibid. 37.
Diplectralen Raf., ibid. 90.
Valeria Raf., ibid. 59.
Nemuranthes Raf., ibid. 61.
Pectelis Raf., ibid. 37.
Tulota Raf., ibid. 37.
Leucorchis E. Mey., Prodr. Pflanzengatt. (1830) 59.
Conoschium Walp. in: Linnaea XIV. (1808) 147.
Henida Reichb. f. in: Linnaea XVIII. (1844) 407.
— *Habenariae*
Bieberia Parl., Fl. ital. III. (1855) 396.
Macrocentrum Phil., Ser. mendoc. art. (1871) 42.
Barbsea Reichb. f. in: Linnaea XIV. (1877) 54.
Sect. 1. *Bonatea* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 56.
Bonatea Willd., Spec. pl. IV. 1. (1805) 43.
Sect. 2. *Macroceratae* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 58.
Sect. 3. *Ceratopetalae* Krzl., ibid. 64.
Sect. 4. *Replicatae* Krzl., ibid. 74.
Sect. 5. *Salicenses* Krzl., ibid. 83.
Sect. 6. *Bilabrella* Krzl., ibid. 85.
Bilabrella Lindl., Bot. Reg. (1835) sub t. 1701.
Sect. 7. *Cultratae* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 88.
Sect. 8. *Macrucae* Krzl., ibid. 91.
Sect. 9. *Sartores* Krzl., ibid. 94.
Sect. 10. *Microdactylae* Krzl., ibid. 100.
Sect. 11. *Medusiformes* (= *Medusaeformes**) Krzl., ibid. 102.
Sect. 12. *Dolichostachyae* Krzl., ibid. 103.
Sect. 13. *Micranthae* Krzl., ibid. 112.
Sect. 14. *Pentadactylae* Krzl., ibid. 114.
Sect. 15. *Pratenses* Krzl., ibid. 125.
Sect. 16. *Maculosae* Krzl., ibid. 128.
Sect. 17. *Clypeatae* Krzl., ibid. 130.
Sect. 18. *Commelymfoliae* Krzl., ibid. 135.
Dissorhynchium Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 434 t. 13.
Dyssorhynchium Spach., Hist. nat. vég. Phanér. XII. (1849) 180.
Sect. 19. *Tridactylae* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 141.
Sect. 20. *Diphyllae* Krzl., ibid. 147.
Sect. 21. *Acuiferae* Krzl., ibid. 153.
Sect. 22. *Chlorinae* Krzl., ibid. 156.
Glossula Lindl., Bot. Reg. X. (1824) t. 862.
Glossaspis Spreng., Syst. III. (1826) 675 et 694.
Cheerodoplectron Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 436.
Cheerodoplectron Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 62.
Cheerodoplectron Spach., Hist. nat. vég. Phanér. XII. (1849) 181.
Montolivaea Reichb. f., Otia bot. hamburg. (1881) 107.
Podandria Rolfe in: Thaiselton-Dyer, Fl. Trop. Afr. VII. (1898) 205.
Sect. 23. *Peristylloideae* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 176.
Sect. 24. *Quadratae* Krzl., ibid. 182.
Sect. 25. *Microstylinae* Krzl., ibid. 187.
Sect. 26. *Ate* Krzl., ibid. 187.
Ate Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1835) 326.
Sect. 27. *Multipartitae* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 189.
Sect. 28. *Plantagineae* Krzl., ibid. 194.
Symmeria Nimmo in: J. Graham, Catal. Pl. Bombay (1839) pag. ult.
Centrichilus Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 425.
Symmeria Graham ex Hooker f., Fl. Brit. India VI. (1800) 142.
Sect. 29. *Cinetariae* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 205.
Sect. 30. *Anomaleae* Krzl., ibid. 206.
Sect. 31. *Platyogyneae* Krzl., ibid. 206.
Platyogyne Reichb. f. in: Bonplandia III. (1855) 212.
Sect. 32. *Sericariae* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 219.
Sect. 33. *Pyrenostachyae* Cogn. in: Fl. bras. III. 4. (1893) 94.
Sect. 34. *Stenochilae* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 219.
Sect. 35. *Odyrtopetalae* Krzl., ibid. 217.

1423. 35. *Hemipilia* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1835) 296. — Endl. G. n. 1516. — B. H. III. 628. — E. P. II. 6. 219. — Sp. 2. Himalaya.
1424. 36. *Roeperorcharis* Reicbb. f., *Otia* bot. hamburg. (1881) 104. — B. H. III. 624. — E. P. II. 6. 96. — Sp. 2. Abyssinia.
1425. 37. *Acrostylia* Frappier in: Cordermoy, Fl. Réunion (1895) 227. — E. P. N. 100. — Sp. 1. Ins. Reunion.
- 3d. *SATYRIEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 96 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 96.
- Satyrinae Engl., Syllab. (1892) 90.
1426. 38. *Pachites* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1835) 301. — Endl. G. n. 1519. — B. H. III. 629. — E. P. II. 6. 97. — Sp. 1. Afr. austr.
1427. 39. *Forficaria* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 362. — Endl. G. n. 1537 4. — B. H. III. 631. — E. P. II. 6. 97. — Sp. 1. Afr. austr.
1428. 40. *Brachycorythis* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 363. — Endl. G. n. 1537 6. — B. H. III. 632. — E. P. II. 6. 97. — Sp. 10. Afr. austr. et trop.
1429. 41. *Neobolusia* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XX. Beibl. N. 50 (1895) 30. — E. P. N. 101. — Sp. 1. Afr. austr.
1430. 42. *Satyrion* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 270 nomen! L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 944; Swartz in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 214. — Endl. G. n. 1536. — B. H. III. 629. — E. P. II. 6. 97. — Sp. 10. Afr. austr. et trop., Ins. Mascaren., India or.
- Diplorrhiza* Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
- Triplorrhiza* Ehrh., *ibid.* 149.
- Diplecthrum* Pers., Synops. II. (1807) 508.
- Hipporchis* Thon. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 317.
- Hipporchis* Thon., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. I. et t. 21.
- Avicipes* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 345.
- Satyrion* Lindl., *ibid.* 345.
- Diplectrum* Endl., Gen. (1837) 211.
1431. 43. *Schizochilus* Sond. in: Linnaea XIX. (1847) 78. — B. H. III. 632. — E. P. II. 6. 97. — Sp. 4. Afr. austr.
1432. 44. *Schizodium* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 358. — Endl. G. n. 1537 2. — B. H. III. 631. — E. P. II. 6. 97. — Sp. 10. Afr. austr.
1433. 45. *Brownleea* Harv. ex Lindley in: Hooker, London Journ. Bot. I. (1842) 16. — Endl. G. n. (III) 1537 1. — B. H. III. 631. — E. P. II. 6. 97. — Sp. 10. Afr. austr. Madagasc.
1434. 46. *Disa* Berg., Descr. pl. cap. (1767) 348. — Endl. G. n. 1537. — B. H. III. 630. — E. P. II. 6. 97. — Sp. 130. Afr. austr. et trop.
- Gamaria* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 49.
- A. Macranthae* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 347.
- B. Micranthae* Lindl., *ibid.* 347.
- C. Repandra* Lindl., *ibid.* 347.
- Repandra* Lindl., Orchid. secl. (1826) 12.
- D. Phlebidia* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 347.
- E. Vaginata* Lindl., *ibid.* 347.
- F. Pardoglossa* Lindl., *ibid.* 347.
- G. Coryphaea* Lindl., *ibid.* 347.
- H. Stenocarpa* Lindl., *ibid.* 347.
- I. Oregura* Lindl., *ibid.* 347.
- K. Trichochila* Lindl., *ibid.* 347.
- L. Disella* Lindl., *ibid.* 347.
- M. Penthea* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 98.
- Penthea* Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446; Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 360.
1435. 47. *Herschelia* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 362. — Endl. G. n. 1537 5. — B. H. III. 630. — E. P. II. 6. 98. — Sp. 2. Afr. austr.
1436. 48. *Monadenia* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 356. — Endl. G. n. 1537 1. — B. H. III. 630. — E. P. II. 6. 98. — Sp. 12. Afr. austr.
- 3e. *CORYCIEAE* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 487.
- Corycidea* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182 p. p.
- Disperidae* Schlechter in: Bull. Herb. Boiss. VI. (1898) 800.
1437. 49. *Disperis* Swartz in: Vet.-Acad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 218. — Endl. G. n. 1543. — B. H. III. 633. — E. P. II. 6. 99. — Sp. Ultra 40. Afr. austr. et trop., India or., Ins. Mascaren.
- Dryorkis* Thon. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 316.
- Dryorchis* Thon., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. I. et t. 1.
- Dryopeia* Thon., *ibid.* t. I, 2, 3.
- Dipera* Spreng., Syst. III. (1826) 676.
- Dryopaea* Linnaea II. (1827) 529.
- Diparis* Wight, Leon. V. (1852) t. 1719.
- Diseris* Wight, *ibid.* t. 1719.
1438. 50. *Pterygodium* Swartz in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 217 t. 3. — Endl. G. n. 1539. — B. H. III. 632. — E. P. II. 6. 99. — Sp. 10. Afr. austr.
- Ommatidium* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 365.
- Pterypodium* Reicbb. f. in: Flora L. (1867) 117.
1439. 51. *Ceratandra* Eckl. ex Baer, Illustr. Orchid. Pl. (1837) t. 16. — Endl. G. n. 1537 7. — B. H. III. 634. — E. P. II. 6. 99. — Sp. 8. Afr. austr.
- Hippopodium* Harv. ex Lindley, Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 364.
- Callota* Harv., *ibid.* 365.
1440. 52. *Corycium* Swartz in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 220. — Endl. G. n. 1540. — B. H. III. 633. — E. P. II. 6. 99. — Sp. 10. Afr. austr.
- B. *Acrotonae* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 20 et 96 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 99.
- Operculatae* Reicbb. f. in: Reichenbach, Leon. II. germ. XII (1851) p. VI.
- a. *Acranthae* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 44 et 97, et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 99.
- α. *Convolutae* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 97 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 99.
- * Continentes Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 97.
4. *NEOTTINAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 45 et 97 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 100.
- Neottiae* Lindl., Orchid. secl. (1826) 7; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 480 p. p.
- 4a. *THELYMITREAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 97 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 100.
- Thelymitridae* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 442 et 518 et Veg. Kingd. (1847) 183.
- Thelymitrinae* Engl., Syllab. (1892) 91.
1441. 53. *Thelymitra* Forst., Char. gen. (1776) 97 t. 49. — Endl. G. n. 1586. — B. H. III. 607. — E. P. II. 6. 100. — Sp. 20. Austral., Archip. malay., N. Caledon.
- Sect. 1. *Cucullaria* Benth., Fl. austral. VI. (1873) 317.
- Sect. 2. *Macdonaldia* Benth., *ibid.* 317.
- Macdonaldia* Gunn ex Lindley, Swan River (1839) App. p. L. t. 9.
- Sect. 3. *Biaurella* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 385 (sect. *Macdonaldiae*) emend. Benth., Fl. austral. VI. (1873) 317.

1442. 54. *Epiblema* R.Br., Prodr. (1810) 315. — Endl. G. n. 1585. — B. H. III. 607. — E. P. II. 6. 100. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
- 4b. *DIURIDEAE* Meissn., Gen. (1842) 387 (289); Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 97 et in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 6. (1888) 77 et 100. Diuridae Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 442 et 506 et Veg. Kingd. (1847) 183.
1443. 55. *Dinris* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 222. — Endl. G. n. 1581. — B. H. III. 608. — E. P. II. 6. 100. — Sp. 16. Austral.
1444. 56. *Orthoceras* R.Br., Prodr. (1810) 316. — Endl. G. n. 1583. — B. H. III. 608. — E. P. II. 6. 101. — Sp. 1. Austral. N.Zeland.
1445. 57. *Microtis* R.Br., Prodr. (1810) 320. — Endl. G. n. 1588. — B. H. III. 609. — E. P. II. 6. 101. — Sp. 5. Austral. Nov. Zeland.
1446. 58. *Prasophyllum* R.Br., Prodr. (1810) 317. — Endl. G. n. 1581. — B. H. III. 608. — E. P. II. 6. 101. — Sp. 30. Austral. N.Zeland.
- Sect. 1. *Euprasophyllum* Benth., Fl. austral. VI. (1873) 337.
- Sect. 2. *Podochilus* Benth., ibid. 341.
- Sect. 3. *Genoplesium* Benth., ibid. 343.
- Genoplesium* R.Br., Prodr. (1810) 319.
- 4c. *PTEROSTYLIDAE* Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 97 et in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 6. (1888) 77 et 101.
1447. 59. *Calceana* R.Br., Prodr. (1810) 329. — Endl. G. n. 1598. — B. H. III. 610. — E. P. II. 6. 101. — Sp. 4. Austral. extratrop.
- Calceia* R.Br. in: Aston, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 204.
- Calceana* Schlechtl. in: Linnaea II. (1827) 528.
1448. 60. *Drakaea* Lindl., Swan River (1839) App. p. LV. — Endl. G. n. 1598 I. — B. H. III. 611. — E. P. II. 6. 102. — Sp. 3. Austral.
- Spiculaea* Lindl., Swan River (1839) App. p. LVI.
- Drakea* Endl., Enchir. (1841) 114.
- Arthrochilus* F. Muell., Fragm. I. (1858) 42.
1449. 61. *Pterostylis* R.Br., Prodr. (1810) 326. — Endl. G. n. 1595. — B. H. III. 610. — E. P. II. 6. 102. — Sp. ad 40. Austral. N.Zeland. N.Caledon.
- Diplodum* Swartz in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin IV. (1810) 84.
- Pterostylis* Pritzl. Leon. index I. (1855) 828.
- Sect. 1. *Antennaea* Benth., Fl. austral. VI. (1873) 354.
- Sect. 2. *Catochilus* Benth., ibid. 361.
- 4d. *CALADENIAE* Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 97 et in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 6. (1888) 77 et 102.
1450. 62. *Arianthus* R.Br., Prodr. (1810) 321. — Endl. G. n. 1589. — B. H. III. 611. — E. P. II. 6. 103. — Sp. 7. Austral. or. N.Caledon. N.Zeland.
1451. 63. *Cyrtostylis* R.Br., Prodr. (1810) 522. — Endl. G. n. 1590. — B. H. III. 612. — E. P. II. 6. 103. — Sp. 3. N.Zeland. Austral.
1452. 64. *Catochilus* R.Br., Prodr. (1810) 329. — Endl. G. n. 1589. — B. H. III. 611. — E. P. II. 6. 103. — Sp. 3. Austral. or.
1453. 65. *Eriochilus* R.Br., Prodr. (1810) 323. — Endl. G. n. 1592. — B. H. III. 611. — E. P. II. 6. 103. — Sp. 6. Austral.
- Eriochilus* Spreng., Syst. III. (1826) 714.
- Eriochilum* Ritz. in: Marburg. Schrift. II. (1841) 121.
- Eriochilus* Steud., Nom. ed. 2 I. (1840) 585.
1454. 66. *Lyperanthus* R.Br., Prodr. (1810) 325. — Endl. G. n. 1596. — B. H. III. 611. — E. P. II. 6. 103. — Sp. 1. Tasmania.
- Fitzgeraldia* F. Muell. in: Wing. South. Sc. Record (1882) 56 in observ.
1455. 67. *Burnettia* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 517. — Endl. G. n. (II) 1583 I. — B. H. III. 612. — E. P. II. 6. 103. — Sp. 1. Tasmania.
1456. 68. *Caladenia* R.Br., Prodr. (1810) 323. — Endl. G. n. 1593. — B. H. III. 612. — E. P. II. 6. 104. — Sp. 30. Austral. N.Zeland.
- Sect. 1. *Leptoceras* R.Br., Prodr. (1810) 325.
- Leptoceras* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 415.
- Sect. 2. *Phlebochilus* Benth., Fl. austral. VI. (1873) 379.
- Sect. 3. *Calonema* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 421.
- Sect. 4. *Eucaladenia* Lindl., ibid. 417.
- Sect. 5. *Pentisea* Lindl., ibid. 429.
1457. 69. *Chiloglottis* R.Br., Prodr. (1810) 322. — Endl. G. n. 1591. — B. H. III. 614. — E. P. II. 6. 104. — Sp. 6. Austral. N.Zeland.
1458. 70. *Glossodia* R.Br., Prodr. (1810) 325. — Endl. G. n. 1594. — B. H. III. 613. — E. P. II. 6. 104. — Sp. 5. Austral.
- Sect. 1. *Englossodia* Endl., Gen. (1840) 1367.
- Sect. 2. *Elytranthera* Endl., ibid. 1367.
1459. 71. *Adenochilus* Hook. f., Fl. Novae Zeland. I. (1853) 246 t. 56. — B. H. III. 613. — E. P. II. 6. 101. — Sp. 2. N.Zeland. Austral.
- 4e. *CHLORAEAE* Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 98 et in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 6. (1888) 77 et 104.
- Chloraeaceae* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. XI. (1853) 1.
1460. 72. *Chloraea* Lindl. in: Quart. Journ. Roy. Instit. Nov. Ser. I. (1827) 47. — Endl. G. n. 1604. — B. H. III. 618. — E. P. II. 6. 105. — Sp. ad 80. Chile.
- Asarca* Lindl. in: Quart. Journ. Roy. Instit. I. (1827) 52.
- Ulantha* Hook. in: Bot. Magaz. (1830) t. 2990.
- Gavillea* Poepp. et Endl. ex Steudel, Nom. ed. 2 I. (1810) 666.
- Geoblasta* Barb. Rodr., Vellozia I. (1891) 132.
1461. 73. *Bieneria* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. XI. (1853) 3 t. 1. — B. H. III. 618. — E. P. II. 6. 105. — Sp. 1. Bolivia.
1462. 74. *Bipinnula* Comm. ex Jussieu Gen. (1789) 65. — Endl. G. n. 1606. — B. H. III. 618. — E. P. II. 6. 105. — Sp. 4. Amer. austr. extratrop.
- 4f. *POGONIAE* Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 97 et in: Engler et Prantl, Pflzfm. II. 6. (1888) 77 et 105.
- Pogoniidae* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182 emend.
1463. 75. *Corysanthes* R.Br., Prodr. (1810) 328. — Endl. G. n. 1597. — B. H. III. 609. — E. P. II. 6. 105. — Sp. ad 15. Austral. N.Zeland. Archip. malay.
- Corybas* Salisb., Parad. londin. (1805) t. 83.
- Calcearia* Blume, Bijdr. (1825) 417 t. 33.
- Nematoceas* Hook. f., Fl. Novae Zeland. I. (1853) 249 t. 57.
1464. 76. *Pogonia* Juss., Gen. (1789) 65. — Endl. G. n. 1601. — B. H. III. 615. — E. P. II. 6. 106. — Sp. 2. Amer. bor. Japon.
- Pogonia* sect. *Eupogonia* Benth. in: Benth. et Hooker t., Gen. III. (1883) 615.
1465. 77. *Cleistes* L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. 1818. 31. — Endl. G. n. 1606 I. — B. H. III. 615. — E. P. II. 6. 106. — Sp. 11. Amer. austr.

- Bachia Schomb. ex Lindley, Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 410.
 Sect. 1. Eucleistes Pütz. in: Engler et Prantl, Pfizlam., Nachtr. (1897) 101.
 Sect. 2. Psilochilus Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1893) 115 (sect. Pogoniae).
 Psilochilus Barb.-Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1882) 272.
1466. 78. *Triphora* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 192. — Endl. G. n. 1601. — B. H. III. 615. — E. P. II. 6. 106. — Sp. 8. Amer. bor. et trop.
1467. 79. *Codonorchis* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 410. — Endl. G. n. 1601 I. — B. H. III. 615. — E. P. II. 6. 106. — Sp. 2. Amer. bor. et austr. extratrop.
 Isotria Raf. in: Desvaux, Journ. de bot. I. (1808) 220.
 Odonectis Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 357.
1468. 80. *Nervilia* Comm. ex Gaudichand in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 422 t. 35. — Endl. G. n. 1601. — B. H. III. 615. — E. P. II. 6. 106. — Sp. ad 40. Afr. trop. usque ad Chinam, Ins. pacif. et Austral.
 Stellorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 317.
 Stellorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) t. 24.
 Aplostellis Thou., ibid. t. 24.
 Cordyla Blume, Bijdr. (1825) 416.
 Roplostemon Blume, Fl. Javae (1828) p. VI.
 Haplostellis Endl., Gen. (1837) 219.
 Roplostemon Endl., ibid. 216.
 Haplostelis Reichb., Nom. (1841) 56.
 Roplostemon Reichb., ibid. 55.
1469. 81. *Chlorosa* Blume, Bijdr. (1825) 420 t. 31. — Endl. G. n. (II) 1551 I. — B. H. III. 616. — E. P. II. 6. 107. — Sp. 1. Java.
1470. 82. *Cryptostylis* R.Br., Prodr. (1810) 317. — Endl. G. n. 1579. — B. H. III. 608. — E. P. II. 6. 107. — Sp. 7. India or., Archip. malay., Austral.
 Zosterostylis Blume, Bijdr. (1825) 418 t. 32.
1471. 83. *Stereosandra* Blume, Mus. bot. lugd. batav. II. (1856) 176. — B. H. III. 607. — E. P. II. 6. 107. — Sp. 1. Java.
- 1471a. 83a. *Pantlingia* Prain in: Journ. Asiat. Soc. Bengal. LXV. (1896) 107. — Sp. 1. Himalaya.
1472. 84. *Lecanorchis* Blume, Mus. bot. lugd. batav. II. (1856) 188. — B. H. III. 606. — E. P. II. 6. 107. — Sp. 2. Java, Japonia.
1473. 85. *Pogoniopsis* Reichb. f., Otia bot. hamburg. (1881) 82. — B. H. III. 616. — E. P. II. 6. 219. — Sp. 1. Brasilia.
1474. 86. *Arethusa* [Gronov., Fl. virgin. (1743) 184] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 950. — Endl. G. n. 1602. — B. H. III. 614. — E. P. II. 6. 107. — Sp. 2. Japonia, Amer. bor.
 Orchidion Mitch. in: Acta Acad. nat. eur. VIII. (1748) App. 218.
 Epipactis Adans., Fam. II. (1763) 70.
 Crybe Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446.
1475. 87. *Galera* Blume, Bijdr. (1825) 415 t. 3. — Endl. G. n. 1567. — B. H. III. 617. — E. P. II. 6. 107. — Sp. 3. Asia temp. et trop.
 Ceratopis Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 383.
 Podanthera Wight, Icon. V. (1852) 22 t. 1759.
- 4g. *VANILLEAE* Blume, Rumphia I. (1835) 196; Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 98 et in: Engler et Prantl, Pfizlam. II. 6. (1888) 77 et 107.
 Vanillinae Engl., Syllab. (1892) 91.
1476. 88. *Epistephium* Kunth, Synops. pl. aequin. I. (1822) 340. — Endl. G. n. 1612. — B. H. III. 591. — E. P. II. 6. 108. — Sp. 6. Amer. austr. trop.
1477. 89. *Galeola* Lour., Fl. cochinch. (1790) 520. — Endl. G. n. 1617. — B. H. III. 589. — E. P. II. 6. 108. — Sp. 10. Archip. malay., Malacca, Austr.
- Erythorchis Blume, Rumphia I. (1835) 200 t. 70.
 Pogochilus Falcon. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 73.
 Haematoorchis Blume, Rumphia IV. (1848) t. 200 B.
 Ledgeria F. Muell., Fragm. I. (1859) 238.
1478. 90. *Eriaxis* Reichb. f. in: Linnaea XLII. (1877) 63. — B. H. III. 590. — E. P. II. 6. 108. — Sp. 1. N Caledon.
1479. 91. *Cytosia* Blume, Bijdr. (1825) 396 t. 3. — Endl. G. n. 1613. — B. H. III. 589. — E. P. II. 6. 108. — Sp. 4. Archip. malay., Japonia, India or.
1480. 92. *Vanilla* [Plum. ex Miller, Gard. Diet. ed. 6. (1752)]; Juss., Gen. (1789) 66; Swartz in: Nova Acta ups. VI. (1799) 66 t. 5 et in: Schrader, Journ. (1799) P. 2. 208. — Endl. G. n. 1614. — B. H. III. 590. — E. P. II. 6. 108. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. trop.
 Volubilis Catesby, Nat. Hist. Carolina Appendix (1748) t. 7.
 Vanillophorum Neck., Elem. III. (1791) 134.
 Myrobroma Salisb., Parad. londin. (1807) t. 82.
 Vainilla Salisb., ibid. (1807) t. 82.
- 4h. *CEPHALANTHERAE* Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 98 et in: Engler et Prantl, Pfizlam. II. 6. (1888) 77 et 110.
 Cephalantherinae Engl., Syllab. (1892) 91.
1481. 93. *Cephalanthera* L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 51. — Endl. G. n. 1608. — B. H. III. 619. — E. P. II. 6. 110. — Sp. 10. Eur., Afr. bor., Asia temp. et mont., Amer. bor.-occ.
 Damasonium Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 293.
 Callithronum Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
 Limochophyllum Ehrh., ibid. 148.
 Xiphophyllum Ehrh., ibid. 148.
 Dorycheile Reichb., Nom. (1841) 56.
 Limodorum O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 671 p. p.
1482. 94. *Epipactis* Adans., Fam. II. (1763) 70; R.Br. in: Aiton, Hort. Kew. ed. 2 V. (1813) 201. — Endl. G. n. 1553. — B. H. III. 619. — E. P. II. 6. 111. — Sp. ad 10. Eur., Asia temp. et mont., Amer. bor.
 Limonia Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
 Epipactum Rütg. in: Marburg, Schrift II. (1831) 125.
 Limodorum O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 671 p. p.
 Sect. 1. Arthrochilum Irmsch. in: Linnaea XVI. (1842) 451 et XIX. (1846) 121.
 Sect. 2. Euepipactis Irmsch. in: Linnaea XVI. (1842) 450 et XIX. (1846) 113.
1483. 95. *Limodorum* [Tourn. ex] L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 50. — Endl. G. n. 1607. — B. H. III. 618. — E. P. II. 6. 111. — Sp. 1. Reg. mediterr., usque ad Eur. centr. et occ. et Caucasum.
 Centrosis Swartz, Adnot. bot. (1829) 52.
 Limodorum St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 129.
1484. 96. *Epipogon* („Epipogum“) [S. G. Gmel., Fl. sibir. I. (1747) 11 t. 273]; L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 42 et 50. — Endl. G. n. 1545. — B. H. III. 617. — E. P. II. 6. 111. — Sp. 1. Eur. temp. usque ad Sibir. or.
 Epipogium Ehrh., Beitr. IV. (1789) 149.
 Epipogium L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 50.
 Epipogium Koch, Synops. (1837) 693.
 Epipogon Ledeb., Fl. ross. IV. (1853) 77.
 Epipogon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 144.
1485. 97. *Aphyllorchis* Blume, Bijdr. (1825) t. 77; Mus. bot. lugd. batav. I. (1819) 30. — B. H. III. 606. — E. P. II. 6. 112. — Sp. ad 5. India or., Archip. malay.
 4i. *GASTRODIEAE* Lindl., Orchid. secl. (1826) 11 p. p.; Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 98 et in: Engler et Prantl, Pfizlam. II. 6. (1888) 77 et 112.
1486. 98. *Gastrodia* R.Br., Prodr. (1810) 330. — Endl. G. n. 1544. — B. H. III. 617. — E. P. II. 6. 112. — Sp. 7. India or. usque ad N.Zeland.
 Epiphanes Blume, Bijdr. (1825) 421 t. 4.
 Gamoplexis Falcon. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1847) 293 t. 13.

1487. 99. *Leucorchis* Blume, Mus. bot. lugd. batav. I. (1849) 31.
— B. H. III. 616, 1226. — E. P. II. 6. 112. — Sp. 2
v. 3. India or. Archip. malay., Ins. pacific.
Didymoplexis Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist.
IV. (1844) 383 t. 17.
Apetalon Wight, Icon. V. (1852) 22 t. 1758.
Euphanes Reichb. f. in: Seemann, Fl. viticens. (1868) 295.
4k. *SPITRANTHEAE* Endl., Gen. Suppl. III. (1813) 62.
emend. Pflzt., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 98
et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888)
78 et 112.
Spiranthidae Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840)
441 et 462 et Veg. Kingd. (1847) 182 emend.
Spiranthinae Engl., Syllab. (1892) 91.
1488. 100. *Pelexia* (Pott. in:) L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV.
(1818) 59; Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 481.
— Endl. G. n. 1554. — B. H. III. 597. — E. P. II. 6.
112. — Sp. 7 v. 8. Brasilia usque ad Amer. centr. et
Indiam occ.
Collea Lindl., Bot. Reg. (1823) t. 760.
Adnula Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 87.
Eltroplectris Raf., ibid. 51.
Collaea Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 20.
1489. 101. *Baskervillea* („Baskervilla“) Lindl., Gen. and Spec.
Orchid. Pl. (1840) 505. — Endl. G. n. (II) 1579 1.
— B. H. III. 597. — E. P. II. 6. 112. — Sp. 1. Peruvia.
1490. 102. *Spiranthes* L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV.
(1818) 50. — Endl. G. n. 1547. — B. H. III. 596. — E.
P. II. 6. 113. — Sp. ad 89. Reg. bor. temp. Asia trop.
Amer. usque ad Chilm.
Orchistrum [Michx., Nov. pl. gen. (1729) 30 t. 26];
cf. Greene, Man. Bot. San Francisco Bay (1894)
305.
Helictonia Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
Aristotelea Lour., Fl. cochinch. (1790) 522.
Gyrostachis Pers., Synops. II. (1807) 511.
Ididium Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 291.
Gyrostachis Dumort., Anal. fam. (1829) 56.
Cyclopogon C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 93 t. 13.
Dorbilis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 60.
Monstes Raf., ibid. 87.
Narcia Raf., ibid. 87.
Sacoila Raf., ibid. 89.
Strateuma Raf., ibid. 89.
Spiranthes sect. Euspiranthes Lindl., Gen. and Spec.
Orchid. Pl. (1840) 463.
Cycloptera Endl., Enchir. (1841) 113.
Spiranthes Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 47.
Spiranthes St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1889) 56.
1491. 103. *Sarcoglottis* C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 95 t. 15.
— Endl. G. n. 1547d. — B. H. III. 596. — E. P.
II. 6. 113. — Sp. ad 10. Amer. trop. et subtrop.
1492. 104. *Sauroglossum* Lindl., Bot. Reg. (1833) t. 1618. —
Endl. G. n. 1555. — B. H. III. 596. — E. P. II. 6. 113.
— Sp. 5—6? Amer. trop.
Synnassa Lindl., Bot. Reg. (1833) t. 1618.
1493. 105. *Stenorhynchus* („Stenorynchus“) L. C. Rich. in:
Mém. Mus. Paris IV. (1818) 59. — Endl. G. n. (II) 1560.
— B. H. III. 597. — E. P. II. 6. 113. — Sp. ad 40.
Amer. trop.
Stenorhynchus L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV.
(1818) 59.
Stenorhynchus Reichb., Consp. (1825) 67.
Stenorhynchus Spreng., Gen. II. (1831) 660.
Stenorhynchum Reichb., Nom. (1841) 55.
Stenorhynchus Lindl. in: Bentham, Pl. Hartweg. (1842) 92.
Stenorhynchus Lindl. in: Ann. and Magaz. Nat. Hist.
XV. (1845) 386.
1494. 106. *Listeria* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1843)
201. — Endl. G. n. 1552. — B. H. III. 595. — E. P.
II. 6. 113. — Sp. ad 10. Eur., Asia temp. et mont.
Amer. bor.
Cardiophyllum Ehrh., Beitr. IV. (1789) 118.
Diphyllum Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 356.
Listeria Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 293.
Distomena Spenner, Fl. friburg. I. (1825) 245.
Diphyllum Wittst., Etym. bot. Handwörterb. (1852) 287.
Polliniliza Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées (1867) 120.
1495. 107. *Neottia* Swartz in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm
XXI. (1800) 221; L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV.
(1818) 51. — Endl. G. n. 1551. — B. H. III. 595. — E.
P. II. 6. 113. — Sp. 3. Eur., Asia bor. et mont.
Nidus [Rivini, Icon. pl. flore irreg. hexapet. (1760)
t. 7]; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 674.
Neotia J. St. Hil., Expos. fam. I. (1805) 162.
Neottidium Schlecht., Fl. berol. I. (1823) 454.
? Synoplectris Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 89.
- 4l. *PHYSURIDAE* („Physuridae“) Pflzt., Entw. An-
ordn. Orchid. (1887) 98 et in: Engler et Prantl,
Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 114.
Physuridae Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840)
442 et 483 et Veg. Kingd. (1847) 182 emend.
Physurinae Engl., Syllab. (1892) 91.
1496. 108. *Vrydagzynea* Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid.
(1858) 73 t. 17, 19 et 20. — B. H. III. 598. — E. P.
II. 6. 116. — Sp. 8. Archip. malay., Ins. pacif.
Vrydagzenia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 598.
1497. 109. *Cystorchis* Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid.
(1858) 73 t. 21 et 26. — B. H. III. 599. — E. P. II. 6.
116. — Sp. 2. Archip. malay.
1498. 110. *Physurus* L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818)
55. — Endl. G. n. 1562. — B. H. III. 597. — E. P. II.
6. 116. — Sp. ad 20. Asia et Amer. calid.
Erythrodus Blume, Bijdr. (1825) 410 t. 72.
Microchilus C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 94.
Physurus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 330.
1499. 111. *Queteletia* Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid.
(1858) 99 t. 37. — B. H. III. 598. — E. P. II. 6. 116.
— Sp. 1. Java
Orchipedum Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec.
Orchid. (1827).
Orchipedium Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII.
(1881) 344.
1500. 112. *Anaetochilus* („Aneochilus“) Blume, Bijdr. (1825)
411 t. 15. — Endl. G. n. 1569. — B. H. III. 598. —
E. P. II. 6. 116. — Sp. ad 8. India or. Archip. malay.
Aneochilus Blume, Bijdr. (1825) 411 t. 15.
Chrysophyllum Wall., Tent. fl. napal. (1826) 37 t. 27.
Anaetochilus Blume, Fl. Javae (1828) p. VI.
Anaetochilus Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl.
(1840) 498 p. p.
Anaetochilus Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid.
(1858) 38.
1501. 113. *Herpysma* Lindl. in: Wallich, Numer. List (1832)
n. 7389; Bot. Reg. (1833) t. 1618. — Endl. G. n. 1568.
— B. H. III. 599. — E. P. II. 6. 116. — Sp. 1. Himalaya.
1502. 114. *Zeuxine* („Zeuxina“) Lindl., Orchid. scel. (1826) 9;
Reichb., Consp. (1828) 67. — Endl. G. n. 1577. — B.
H. III. 599. — E. P. II. 6. 116. — Sp. ad 20. India or.
Archip. malay., Afr. trop.
Adenostylis Blume, Bijdr. (1825) 414.
Zeuxina Lindl., Orchid. scel. (1826) 9.
Zeuxine Reichb., Consp. (1828) 67.
Tripleura Lindl. in: Wallich, Numer. List. (1832) n.
7390; Bot. Reg. (1833) t. 1618.
Strateuma Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 89.
Zeuxine Wight, Icon. V. (1852) 16.
Adenostyles Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 599.
Sect. 1. Euzexine Lindl., Gen. and Spec. Orchid.
Pl. (1840) 485 emend. Blume, Fl. Javae
nova ser. I. Orchid. (1858) 55.
Sect. 2. Lathrodus Blume, ibid. 58.
Sect. 3. Psychochilus Blume, ibid. 56.
Psychochilus Breda, Kuhl et Hass., Gen.
et spec. Orchid. (1827) [t. 9].

- Sect. 4. *Monochilus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 600.
Monochilus Wall. ex Lindley, Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 486.
Haplochilus Endl., Enchir. (1841) 113; Gen. Suppl. II. (1842) 20.
1503. 115. *Cheirostylis* Blume, Bijdr. (1825) 413 t. 16. — Endl. G. n. 1571. — B. H. III. 600. — E. P. II. 6. 117. — Sp. 8. India or., Archip. malay., Afr. trop.
Cheirostylis Pritzl., Icon. index I. (1855) 255.
1504. 116. *Goodyera* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 197. — Endl. G. n. 1559. — B. H. III. 602. — E. P. II. 6. 117. — Sp. ad 25. Eur., Madera, Asia trop. et temp., N.Caled., Ins. Mascar.
Orchidodes [Trew in: Acta Acad. nat. cur. III. (1736) 409 t. 6. fig. 7]; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 674.
Epipactis Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 277.
Erporkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 317.
Peranium Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 301.
Tussaea Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX (1819) 261.
Erporchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espéc. I. et t. 2^s.
Gongona Link., Enum. II. (1822) 369.
Conisacrus Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827)
Georchis Lindl. in: Wallich, Numer. List (1832) n. 7379; in: Bot. Reg. XIX. (1853) t. 1618.
Geobina Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 49.
Cordylestylis Falc. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 74.
Leucostachys Hoffmegg., Verz. Orchid. (1842) 26; cf. Linnaea XVI. (1842) Litt. 234.
Goodiera Koch, Synops. ed. 2. (1844) 802.
Coenorchis Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 31. (sect. *Goodyerae*).
Elasmatium Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 121.
1505. 117. *Moerenhoutia* Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 83 t. 28 et 42. — B. H. III. 604. — E. P. II. 6. 117. — Sp. 2. Ins. pacific.
Notiophrys Lindl. in: Journ. Linn. Soc. I. (1857) 189; VI. (1862) 138 pp.
1506. 118. *Lepidogyne* Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 78 t. 25. — B. H. III. 603. — E. P. II. 6. 117. — Sp. 1. Java.
1507. 119. *Hetaeria* („*Etaeria*“) Blume, Bijdr. (1825) 409 t. 14; Fl. Javae (1828) p. VII; non Endl. — Endl. G. n. 1558. — B. H. III. 603. — E. P. II. 6. 117. — Sp. ad 15. India or., Archip. malay., Ins. pacif., Austral., N.Caledon., Afr. trop.
Etaeria Blume, Bijdr. (1825) 409 t. 14.
Aethera Endl., Gen. (1837) 214.
Cerochilus Lindl. in: Gard. Chron. (1854) 87.
Rhaphidia Lindl. in: Journ. Linn. Soc. I. (1857) 181.
Rhomboda Lindl., ibid. 181.
Hetaeria Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 84.
Raphidia Miq., Fl. Ind. bat. III. (1858) 730.
1508. 120. *Odontochilus* Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 66 t. 29 et 36. — B. H. III. 600. — E. P. II. 6. 117. — Sp. ad 10. India or., Archip. malay., Ins. pacif.
Cystopus Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 69.
1509. 121. *Myrmecilus* Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 64 t. 21. — B. H. III. 601. — E. P. II. 6. 117. — Sp. 2. Java, Japonia.
1510. 122. *Dossinia* C. Morr. in: Ann. Soc. bot. Gand IV. (1848) 171. — B. H. III. 601. — E. P. II. 6. 118. — Sp. 1. Borneo.
Anoetochilus hort. p. p.
1511. 123. *Pseudomacodes* Rolfe in: Kew Bull. (1892) 127. — E. P. N. 101. — Sp. 1. Ins. Salomonis.
1512. 124. *Macodes* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 496. — Endl. G. n. (II) 1574 I. — B. H. III. 602 et 506. — E. P. II. 6. 118 et 119. — Sp. 1. Java.
Argyrorchis Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 101 t. 31 et 36.
1513. 125. *Haemaria* Lindl., Orchid. secl. (1826) 9. — Endl. G. n. 1560. — B. H. III. 601. — E. P. II. 6. 118. — Sp. 4. China, Cochinchina, Archip. malay.
Indisia A. Rich. in: Diet. class. hist. nat. VII. (1825) 137.
Myoda Lindl. in: Wallich, Numer. List (1832) n. 7390; Bot. Reg. XIX. (1833) t. 1618.
Dicrophila Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 39.
1514. 126. *Hylophila* Lindl. in: Wallich, Numer. List (1832) n. 7396; Bot. Reg. (1833) t. 1618. — Endl. G. n. 1561. — B. H. III. 602. — E. P. II. 6. 118. — Sp. 1. Malacca, Archip. malay.
Dicerostylis Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 98.
1515. 127. *Salacistis* Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1857) 214 t. 87. — B. H. III. 604. — E. P. II. 6. 118. — Sp. 1. Java.
1516. 128. *Platyplepis* A. Rich. in: Mem. Soc. hist. nat. Paris IV. (1828) 34 t. 6. — Endl. G. n. 1559. — B. H. III. 604. — E. P. II. 6. 119. — Sp. 3–5. Afr. trop. et subtrop., Ins. Mascaren.
Erporkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 317.
Erporchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espéc. I.
Notiophrys Lindl. in: Journ. Linn. Soc. I. (1857) 189; VI. (1862) 138.
Diplogastris Reichb. f., in: Flora XLVIII. (1865) 183.
1517. 129. *Eucosia* Blume, Bijdr. (1825) 415 t. 18; Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 48 t. 42. — Endl. G. n. 1556. — B. H. III. 605. — E. P. II. 6. 119. — Sp. 1. Java.
Eucosia Blume, Fl. Javae (1828) p. VII.
1518. 130. *Gymnochilus* Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 90 t. 32. — B. H. III. 605. — E. P. II. 6. 119. — Sp. 2. Ins. Mascaren.
1519. 131. *Yoonia* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XVIII. (1873) 68. — B. H. III. 617. — E. P. II. 6. 119. — Sp. 1. Japonia.
4m. *CRANICHIDEAE* Meissn., Gen. (1842) 384 (288) p. p.; Pfizter, Entw. Anordn. Orchid. (1887) 99, et in: Engler et Prantl., Pflz. fam. II. 6. (1888) 78 et 119.
Cranichidae Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 444 et Veg. Kingd. (1847) 182 p. p.
1520. 132. *Wall-schlaegelia* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. XXI. (1863) 131. — B. H. III. 594. — E. P. II. 6. 120. — Sp. 2. India occ. et Brasilia.
1521. 133. *Pseudocentrum* Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 63 et 64. — B. H. III. 594. — E. P. II. 6. 120. — Sp. ad 8. Amer. centr. et austr., Jamaica.
1522. 134. *Altensteinia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 332 t. 72 et 73. — Endl. G. n. 1576. — B. H. III. 592. — E. P. II. 6. 120. — Sp. 12. Amer. trop.
Aa Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1858) 18.
Myrosmodus Reichb. f., ibid. 19 t. 8.
1523. 135. *Pterichis* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 444. — Endl. G. n. (II) 1547 I. — B. H. III. 592. — E. P. II. 6. 120. — Sp. 6. Amer. et austr. trop.
Acræa Lindl. in: Benth. et Hooker f., Fl. Hartweg. (1845) 155.
1524. 136. *Cranichis* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 120. — Endl. G. n. 1574. — B. H. III. 593. — E. P. II. 6. 120. — Sp. ad 20. Amer. austr., Mexico, India occ.
Ocampoa A. Rich. et Gal. in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 31.
Cystochilum Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 197.

1525. 137. *Gomphichis* Lindl., Gen. and Spec. Orchid Pl. (1840) 446. — Endl. G. n. (II) 1518 2. — B. H. III. 594. — E. P. II. 6. 120. — Sp. 5. Amer. austr.
1526. 138. *Stenoptera* C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 95 t. 14. — Endl. G. n. 1547a. — B. H. III. 595. — E. P. II. 6. 120. — Sp. 10. Amer. trop. a Bolivia usque ad Indiam occ. Porphystachys Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1854) 18. Sect. 1. *Eustenoptera* Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1895) 251. Sect. 2. *Ananassocoma* Cogn. ibid. 251.
1527. 139. *Prescottia* („Prescottia“) Lindl. in: Hooker, Exot. Fl. II. (1825) t. 115. — Endl. G. n. 1575. — B. H. III. 593. — E. P. II. 6. 120. — Sp. ad 25. Brasilia usque ad Indiam occ. et Mexicuum. *Prescottia* Lindl. in: Hooker, Exot. Fl. (1825) t. 115. *Decasnea* Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 192 t. 39. *Prescottia* Lindl. in: Bot. Reg. (1836) t. 1916. *Galeoglossum* A. Rich. et Gal. in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 31.
1528. 140. *Manniella* Reichb. f., Ofia bot. hamburg. (1881) 109. — B. H. III. 605. — E. P. II. 6. 120. — Sp. 1. Afr. trop.
1529. 141. *Ponthieva* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 199. — Endl. G. n. 1573. — B. H. III. 593. — E. P. II. 6. 120. — Sp. ad 10. Amer. calid. *Nerissa* Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 89. *schoenleinia* Klotzsch ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 182. *Calorchis* Harh. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 195.
- 4n. *TROPIDIEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 99 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 121. *Corymbicæ* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 480.
1530. 142. *Tropidia* Lindl. in: Wallich, Numer. List. (1832) n. 7386; Bot. Reg. (1833) t. 1618. — Endl. G. n. 1565. — B. H. III. 592. — E. P. II. 6. 121. — Sp. 15. India or. Archip. malay., Ins. pacif. *Decasnea* Lindl. in: Wallich, Numer. List. (1832) n. 7388. *Cnemidia* Lindl., Bot. Reg. (1833) t. 1618. *Decasnia* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 462. *Ptychoclulus* Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 431 t. 12 B. *Govindovia* Wight, Icon. VI. (1853) 34 t. 2090. *Govindovia* C. Muell. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 158. *Ptychoclulus* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 341.
1531. 143. *Corymborchis* Thon., Hist. pl. Orchid. (1822) t. 37. — Endl. G. n. (II) 1561. — B. H. III. 591. — E. P. II. 6. 121. — Sp. 16. I trisque orbis reg. trop. *Corymborchis* Thon. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 318. *Coreumborchis* Thon., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. I. *Corymbis* Thon., Hist. pl. Orchid. (1822) t. 37; Lindl., Veg. Kingd. (1847) 188 et Ed. Orchid. (Jan. 21. 1854) 1. *Hystera* Reinw. in: Blume, Cat. Gew. Buitenzorg (1826) 99. *Rhynchanthura* Blume, Bijdr. Tabell. (1826) 78. *Macrostylis* Brodia, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827). *Tomotris* Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 89. *Cnemidia* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 484. *Rhynchandra* Reichb., Nom. (1841) 66.
- ** *Articulatae* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 99 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 122.
5. *THUINIAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 48 et 100 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 122; cf. Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 251.
1532. 144. *Thunia* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 764. — B. H. III. 513. — E. P. II. 6. 122. — Sp. 4. Birma et Himalaya.
1533. 145. *Helitia* Reichb. f. in: Fl. des serres VIII. (1851—53) 246. — B. H. III. 514. — E. P. II. 6. 123. — Sp. 1. Japonia China, Cochinchina.
1534. 146. *Calopogon* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 204. — Endl. G. n. 1600. — B. H. III. 615. — E. P. II. 6. 150; N. 102. — Sp. 4. Amer. bor. Ind. acid. *Limodorum* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 950. *Cathea* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 300. *Calipogon* Raf., Atlant. Journ. (1832) 148. *Helleborine* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 665.
1535. 147. *Trichosma* Lindl., Bot. Reg. (1842) t. 21. — Endl. G. n. (II) 1392 I. — B. H. III. 518. — E. P. II. 6. 123. — Sp. 1. Himalaya.
6. *COLLAHYNIAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 100 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 124.
1536. 148. *Nephrolephyllum* Blume, Bijdr. (1825) 372 t. 22. — Endl. G. n. 1338. — B. H. III. 514. — E. P. II. 6. 124. — Sp. 4. India or. Archip. malay. China austr. *Nephrolephyllum* Blume, Fl. Javae (1828) p. VII. *Cytheris* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1831) 128.
1537. 149. *Collabium* Blume, Bijdr. (1825) 357. — Endl. G. n. 1370. — B. H. III. 508. — E. P. II. 6. 124. — Sp. 2. Java, Borneo.
1538. 150. *Chrysoglossum* Blume, Bijdr. (1825) 337 t. 7. — Endl. G. n. 1327. — B. H. III. 507. — E. P. II. 6. 124. — Sp. 3. Himalaya, Archip. malay., Ins. pacif.
1539. 151. *Diglyphosa* Blume, Bijdr. (1825) 336 t. 60. — Endl. G. n. 1360. — B. H. III. 508. — E. P. II. 6. 124. — Sp. 1. Java. *Diglyphis* Blume, Fl. Javae (1828) p. VII. *Diglyphis* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XII. (1846) 176.
7. *COELOGYNINAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 100 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 125; Nachtr. (1897) 97 et 102 (cf. Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 533). *Coelegynidae* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 181 p. p. *Coelegynæ* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 408 p. p.
1540. 152. *Josephia* Wight, Icon. V. (1852) 19 t. 1742 et 1743 non Salisb. et Knight. — B. H. III. 516. — E. P. II. 6. 126. — Sp. 2. India or., Zeylon. *Josephia* Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 516. *Sirhookera* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 681.
1541. 153. *Coelegyne* Lindl., Collect. bot. 1825 sublt. 33. — Endl. G. n. 1347. — B. H. III. 518. — E. P. II. 6. 126. — Sp. ad 70. India or. Archip. malay. *Chelonanthera* Blume, Bijdr. 1825 384 t. 51 § 2 et 3. *Coelegyne* Wall. ex Stendel, Nom. ed. 2. I. (1840) 247. *Coelegyne* Griseb., Notul. III. (1851) 280. Sect. 1. *Erectae* Lindl., Fl. Orchid. (Jan. 21. 1854) 4. Sect. 2. *Proliferae* Lindl., ibid. 11. Sect. 3. *Flaccidae* Lindl., ibid. 2. Sect. 4. *Proliferae* Lindl., ibid. 9. Sect. 5. *Flexuosae* Lindl., ibid. 13.
1542. 154. *Pleione* D. Don, Prodr. fl. nepal. 1825 26. — Endl. G. n. 1347. — B. H. III. 519. — E. P. II. 6. 126. — Sp. ad 19. India or. *Gomphostylis* Wall. ex Lindley, Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 40. *Bolborchis* Mar., Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1846) 89. *Coelegyne* sect. *Pleione* Lindl., Fl. Orchid. (Jan. 21. 1854) 14.

1543. 155. *Neogyna* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 931. — B. H. III. 519. — E. P. II. 6. 126. — Sp. 1. Himalaya. Coelogyne sect. *Neogyne* Lindl., *Fol. Orchid.* (Jan. 21, 1854) 1.
1544. 156. *Otochilus* Lindl., *Gen. and Spec. Orchid.* Pl. (1830) 35. — Endl. G. n. 1342. — B. H. III. 519. — E. P. II. 6. 127. — Sp. 4. Himalaya, Birma. *Broughtonia* Wall. ex Lindley, *Gen. and Spec. Orchid.* Pl. (1830) 35. *Tetrapeltis* Wall. ex Lindley, *Bot. Reg.* (1832) t. 1522.
1545. 157. *Pholidota* Lindl. in: Hooker, *Exot. Fl.* II. (1825) t. 138. — Endl. G. n. 1344. — B. H. III. 520. — E. P. II. 6. 127. — Sp. ad 20. India or., Archip. malay., China austr. *Acanthoglossum* Blume, *Bijdr.* (1825) 381. *Chelomanthra* Blume, *ibid.* 381 t. 54 § 1. *Crinonia* Blume, *ibid.* 338. *Ptilocnema* D. Don, *Prodr. fl. nepal.* (1825) 33. Sect. 1. *Eupholidota* Benth. in: Benth. and Hooker f., *Gen. III.* (1883) 520. Sect. 2. *Articulatae* Reichb. f. in: Walpers' 'Ann. VI. (1861) 238 (sect. Coelogynes). *Otochiloides* Benth. in: Benth. and Hooker f., *Gen. III.* (1883) 520 (sect. *Pholidotae*).
1546. 158. *Platyclinis* Benth. in: *Journ. Linn. Soc. XVIII.* (1881) 295. — B. H. III. 496. — E. P. II. 6. 128. — Sp. ad 10. India or., Archip. malay. *Dendrochilum* Blume, *Bijdr.* (1825) 398 t. 52 § 2. S. STURMIANAE Pfitz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 97 et 102 et in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXV. (1898) 533.
1547. 159. *Sturmia* Reichb. in: Moessler, *Handb.* ed. 2. II. (1828) 1576; *Consp.* (1828) 69. — Endl. G. n. 1340a. — B. H. III. 495. — E. P. II. 6. 128; N. 103. — Sp. 1. Eur. bor. et Amer. bor. *Liparis* L. C. Rich. in: *Mém. Mus. Paris IV.* (1818) 43 et 52 pp. *Pseudorchis* S. F. Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* II. (1821) 213. *Paliris* Dumort., *Fl. belg.* (1827) 134.
1548. 160. *Coralliorrhiza* (=*Corallorhiza**) [Hall., *Enum. stirp. Helvet.* 1 (1742) 278] R.Br. in: *Aiton, Hort. kew.* ed. 2. V. (1813) 209. — Endl. G. n. 1339. — B. H. III. 497. — E. P. II. 6. 131; N. 103. — Sp. ad 12. Eur., Asia extratrop., Amer. bor., Mexico. *Neottia* [L., *Syst. ed. 1.* (1735); L., *Gen.* (1737) 271] O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 673. *Coralliorrhiza* [Hall., *Enum. stirp. Helvet.* 1. (1742) 278]; R.Br. in: *Aiton, Hort. kew.* ed. 2. V. (1813) 209. *Rhizocorallion* Hall. in: *Ruppius, Fl. jen.* ed. 3. (1745) 301. *Coralliorrhiza* auct. *Coralliorrhiza* Aschers., *Fl. Prov. Brandenburg I.* (1864) 697. *Coralliorrhiza* auct.
1549. 161. *Acroanthus* Raf. in: *Med. Repos. New York V.* (1808) 352. — Endl. G. n. 1335. — B. H. III. 494. — E. P. N. 103. — Sp. 1. Am. bor. *Acroanthus* Raf. in: *Journ. de phys. LXXXIX.* (1819) 261. *Acroanthus* Pfitz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 103.
1550. 162. *Risleya* King et Pantling in: *Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta VIII.* (1898) 246 t. 328. — Sp. 1. Himalaya.
1551. 163. *Didicicia* King et Pantling in: *Journ. As. Soc. Bengal LXV.* (1896) P. 2. 119 et in: *Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta VIII.* (1898) 38 t. 50. — Sp. 1. Himalaya.
1552. 164. *Malaxis* Soland. ex Swartz, *Prodr. veg. Ind. occ.* (1778) 119 et in: *Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI.* (1800) 233 p. — Endl. G. n. 1337. — B. H. III. 493. — Sp. 1. Eur. praec. bor. *Limnas* Ehrh., *Beitr.* IV. (1789) 146. *Hammarbya* O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 665
3. *Duplicatae* Pfitz., *Entw. Anordn. Orchid.* (1887) 100 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1888) 128.
9. *LIPARIDINAE* Pfitz., *Entw. Anordn. Orchid.* (1887) 100 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1888) 78 et 128.
- Liparidae* Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 181 emend. *Liparidae* Engl., *Syllab.* (1892) 91.
1553. 165. *Microstylis* Nutt., *Gen. Amer. II.* (1818) 196 (sect. *Malaxidis*); Lindl., *Orchid. secl.* (1826) 17. — Endl. G. n. 1335. — B. H. III. 494. — E. P. II. 6. 130; N. 103. — Sp. ad 70. Eur., Asia, Amer. bor. et austr. *Dienia* Lindl. in: *Bot. Reg.* (1824) t. 825. *Crepidium* Blume, *Bijdr.* (1825) 387. *Pedilea* Lindl., *Orchid. secl.* (1826) 27. *Dienia* Reichb., *Consp.* (1828) 69. *Pterochilus* Hook. et Arn., *Bot. Beechey's Voy.* (1832) 71 t. 17. *Cheirotopocephalus* Barb. Rodr., *Gen. et spec. Orchid.* nov. I. (1877) 28. *Malaxis* O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 672. Sect. 1. *Eumicrostylis* Pfitz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1888) 130. Sect. 2. *Commelinoides* Pfitz., *ibid.* 130.
1554. 166. *Orestia* Ridl. in: *Journ. Linn. Soc. XXIV.* (1888) 197 t. 6. — E. P. II. 6. 130. — Sp. 1. Ins. St. Thomas. *Orestias* Ridl. in: *Bol. Soc. Broter.* V. (1887) 201.
1555. 167. *Ephippianthus* Reichb. f. in: F. Schmidt, *Reisen Amurl.* (1868) 180 t. 5. — B. H. III. 495. — E. P. II. 6. 130. — Sp. 1. Sachalin.
1556. 168. *Liparis* L. C. Rich. in: *Mém. Mus. Paris IV.* (1818) 43 et 52. — Endl. G. n. 1340. — B. H. III. 495. — E. P. II. 6. 130. N. 103. — Sp. ad 80. *Utriusque orbis reg. temp. et calidior.* *Leptorkis* Thon. in: *Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I.* (1809) 319. *Leptorchis* Thon., *Hist. pl. Orchid.* (1822) *Tabl. des espec. I.* et t. 25. *Empusa* Lindl., *Bot. Reg.* (1824) t. 825. *Anistylis* Raf., *Neogenet.* (1825) 4. *Gastroglottis* Blume, *Bijdr.* (1825) 397. *Empusaria* Reichb., *Consp.* (1828) 69. *Dimilis* Raf., *Fl. Tellur. IV.* (1836) 49. *Jebine* Raf., *ibid.* 39. *Mesoptera* Raf., *ibid.* 49. *Malaxis* Steud., *Nom. ed. 2. II.* (1841) 118. *Alipisa* Hoffmegg., *Verz. Orchid.* (1842) 20; cf. *Linnaea XVI.* (1842) *Litt.* 228. *Androchilus* Liebm. in: *Bot. Notis.* (1844) 101. *Platylepis* Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 181. *Liparis* sect. *Mollifoliae* Ridl. in: *Journ. Linn. Soc. XXII.* (1886) 253. Sect. 1. *Elatiae* Ridl. in: *Journ. Linn. Soc. XXII.* (1886) 253. Sect. 2. *Ramosae* Ridl., *ibid.* 257.
1557. 169. *Stichorchis* Thou., *Hist. pl. Orchid.* (1822) *Tabl. des espec. III* et t. 88. — Endl. G. n. 1334. — B. H. III. 495. — E. P. II. 6. 130. N. 103. — Sp. ad 40. Asia trop., Japonia, Ins. pacif., Austral., Ins. Mascaren. *Stichorkis* Thou. in: *Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I.* (1809) 318. *Cestichis* Thou., *Hist. pl. Orchid.* (1822) t. 89. *Distichis* Thou., *ibid.* t. 88. *Liparis* sect. *Coriifoliae* Ridl. in: *Journ. Linn. Soc. XXII.* (1886) 257. *Leptorchis* O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 669 p. p. Sect. 1. *Densiflorae* Ridl. in: *Journ. Linn. Soc. XXII.* (1886) 259 (sect. *Liparidis*). Sect. 2. *Laxiflorae* Pfitz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1889) 131. Sect. 3. *Distichae* Ridl. in: *Journ. Linn. Soc. XXII.* (1886) 258 (sect. *Liparidis*).

- Sect. 4. *Platystylis* Blume, Bijdr. (1825) 389 (sect. *Malaxidis*): Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXII. (1886) 258 (sect. *Liparidis*).
Platystylis Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 18.
1558. 170. *Oberonia* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 15. — Endl. G. n. 1330. — B. H. III. 491. — E. P. II. 6. 131. — Sp. ad 80. Asia trop., Austral., Ins. pacif. et Mascaren.
Iridorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 319.
Iridorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. III et t. 91.
Titania Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 31.
1559. 171. *Calypso* Salisb., Parad. londin. (1806) t. 89. — Endl. G. n. 1439. — B. H. III. 496. — E. P. II. 6. 131. — Sp. 1. Eur., Asia, Amer. bor.
Cytherea Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 301.
Orchidium Swartz, Summa veg. Scand. (1814) 32 et in: Svensk. Bot. (1819) t. 518.
Norna Wahlb., Fl. succ. (1826) 561.
Calypsodium Link, Handb. I (1829) 252.
10. **POLYSTACHYINAE** Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 100 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 131. Nachtr. (1897) 104; cf. Pütz. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 535.
1560. 172. *Tipularia* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 195. — Endl. G. n. 1502. — B. H. III. 497. — E. P. II. 6. 132. — Sp. 2. Amer. bor., Himalaya.
Anthericlis Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 195; Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 261.
Plecturus Raf., Neogenyt. (1825) 4.
1561. 173. *Acrolophia* Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 59 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 132; cf. Schlechter et Bolus in: Journ. de Bot. XXXII. (1894) 330. — E. P. II. 6. 132. — Sp. 8. Afr. austr.
Eulophia R.Br. sect. *Desiciscentes* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 184.
1562. 174. *Galeandra* Lindl. in: Bauer, Illnstr. Orchid. Pl. (1832) t. 8. — Endl. G. n. 1442. — B. H. III. 536. — E. P. II. 6. 132. — Sp. 6. Amer. trop.
Corydandra Reichb., Nom. (1841) 53.
Sect. 1. *Rivulariidae* Barb.Rodr. in: Fl. brasil. III. 4. (1895) 293.
Sect. 2. *Campestridae* Barb.Rodr., ibid. 294.
1563. 175. *Leucolaena* (= *Leucolena*?) Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXVIII. (1891) 340. — E. P. N. 104. — Sp. 1. Malacca.
Leucolena Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXVIII. (1891) 340.
Leucolaena Pütz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 104.
1564. 176. *Oreorchis* Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 26. — B. H. III. 498. — E. P. II. 6. 133. — Sp. 4. Himalaya, Sibiria, Japonia.
1565. 177. *Polystachya* Hook. Exot. Fl. (1825) t. 103. — Endl. G. n. 1366. — B. H. III. 540. — E. P. II. 6. 133. — Sp. ad 89. Afr., Asia et Amer. trop.
Dendrorhis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 318.
Dendrorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. III et t. 84.
Encyclia Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. II. (1838) 10.
Polystachya auct.
1566. 178. *Epiphora* Lindl. in: Hooker, Comp. Bot. Magaz. II. (1836) 201. — Endl. G. n. 1408. — B. H. III. 540. — Sp. 1. Afr. austr.
1567. 179. *Neobenthamia* Rolfe in: Gard. Chron. 3. Ser. X. (1891) 272. — E. P. N. 104. — Sp. 1. Sansibar
1568. 180. *Ansellia* Lindl., Bot. Reg. XXX (1844) sub t. 12. — B. H. III. 537. — E. P. II. 6. 133. — Sp. 4. Afr. trop. usque ad Natal.
1569. 181. *Cladonia* Hook. f., Fl. Brit. India V. (1899) 810. — E. P. N. 104. — Sp. 1. Perak.
1570. 182. *Cryptochilus* Wall., Tent. fl. napal. (1826) 36 t. 36. — Endl. G. n. 1389 2. — B. H. III. 518. — E. P. II. 6. 135. — Sp. 2. Himalaya.
Cryptochilus Spreng., Gen. II. (1831) 676.
1571. 183. *Bromheadia* Lindl., Bot. Reg. (1841) App. 90. — Endl. G. n. II p. 104 n. 1431 1. — B. H. III. 540. — E. P. II. 6. 133. — Sp. 2. Malacca, Birma, Archip. malay.
1572. 184. *Glossorhyncha* Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXVIII. (1891) 341. — E. P. N. 104. — Sp. 1. Amboina.
1573. 185. *Arethusaantha* Finet in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 178 t. 5. — Sp. 1. As. trop.
11. **PODOCHILINAE** Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 101 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 133.
Podochilae Blume, Rumphia IV. (1818) 43 emend.
1574. 186. *Podochilus* Blume, Bijdr. (1825) 295 t. 12. — Endl. G. n. 1490. — B. H. III. 588. — E. P. II. 6. 133. — Sp. ad 12. India or., Archip. malay.
Apista Blume, Bijdr. (1825) 296.
Cryptoglottis Blume, ibid. 296 t. 42.
Pistasma Blume, ibid. 295 t. 43.
Placostigma Blume, Fl. Javae (1828) p. VI.
Hexameria R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 26 t. 7.
Podochilus Wight, Icon. V. (1852) t. 1748 f. 2.
Podochilus Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 300.
Plocostigma Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 538.
1575. 187. *Appendicula* Blume, Bijdr. (1825) 297 t. 40. — Endl. G. n. 1483; 1369 2. — B. H. III. 588. — E. P. II. 6. 134. — Sp. ad 20. Malacca, Archip. malay., Ins. pacific.
Metachilum Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 74.
Conchochilus Hassk. in: Hoeven et De Vriesse, Tijdschr. IX. (1842) 146.
Scoliochilus Reichb. f., Xenia Orchid. II. (1872) 118.
12. **GLOMERINAE** Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 101 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 134.
1576. 188. *Earina* Lindl., Bot. Reg. (1834) sub t. 1699. — Endl. G. n. 1346. — B. H. III. 516. — E. P. II. 6. 134. — Sp. 6. NZeland., Ins. pacific.
Sect. 1. *Euearina* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 516.
Sect. 2. *Sceptrum* Benth., ibid. 516.
1577. 189. *Ritaia* King et Pantling in: Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta VIII. (1898) 156 t. 214. — Sp. 1. Himalaya
1578. 190. *Glomera* Blume, Bijdr. (1825) 372 t. 68. — Endl. G. n. 1504. — B. H. III. 516. — E. P. II. 6. 134. — Sp. 2. Archip. malay., Ins. pacif.
1579. 191. *Arundina* Blume, Bijdr. (1825) 401. — Endl. G. n. 1387. — B. H. III. 521. — E. P. II. 6. 123. N. 105. — Sp. 15. India or., China austr., Archip. malay.
Dilochia Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 98.
Arnedina Reichb., Nom. (1841) 52.
Dilochus Miq., Fl. Ind. bat. III. (1858) 669.
1580. 192. *Agrostophyllum* Blume, Bijdr. (1825) 268 t. 53. — Endl. G. n. 1509. — B. H. III. 517. — E. P. II. 6. 134. — Sp. 5. India or., Archip. malay.
Diploconchium Schan. in: Nova Acta Acad. nat.-cur. XIX. Suppl. I. (1845) 428 t. 12.
1581. 193. *Callostylis* Blume, Pjdr. (1825) 370 t. 74. — Endl. G. n. 1399. — B. H. III. 518. — E. P. II. 6. 135. — Sp. ad 13. India or., Archip. malay., Ins. pacif.
Tylostylis Blume, Fl. Javae 1828 p. VI.

1582. 194. *Cerastostylis* Blume, Bijdr. (1825) 304 t. 56. — Endl. G. n. 1485. — B. H. III. 517. — E. P. II. 6. 135. — Sp. 25. India or. Archip. malay. Ins. pacific.
? *Acordium* Nees et Meyen in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 131.
1583. 195. *Giuliauetia* Rolfe in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2616. — Sp. 1. N.Guinea.
13. **PLEUROTHALLIDINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 101, et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 135.
Pleurothallaceae Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 3 p. p.
Pleurothallidae Lindl., Bot. Reg. (1842) Misc. 68.
1584. 196. *Physosiphon* Lindl., Bot. Reg. (1835) t. 1797. — Endl. G. n. 1319. — B. H. III. 490. — E. P. II. 6. 136. — Sp. 4. Brasilia usque ad Mexicum.
1585. 197. *Masdevallia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 122 t. 27. — Endl. G. n. 1449. — B. H. III. 492. — E. P. II. 6. 136. — Sp. ad 100. Amer. trop. a Brasil. et Peruv. usque ad Mexicum.
Sect. 1. *Tubulosae* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 136.
Sect. 2. *Cupulatae* Pfitz., ibid. 136.
Sect. 3. *Polyanthae* Pfitz., ibid. 136.
Sect. 4. *Sacculabatae* Reichb. f., Xenia Orchid. II. (1874) 195.
Sect. 5. *Triaristellae* Reichb. f. in: Gard. Chron. New Ser. VI. (1876) 226.
1586. 198. *Cryptophoranthus* Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 79. — B. H. III. 1225. — E. P. II. 6. 138. — Sp. 8. Brasilia usque Indiam occ.
1587. 199. *Stelis* Swartz in: Schrader, Journ. II. (1799) 239 et in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 248. — Endl. G. n. 1325. — B. H. III. 490. — E. P. II. 6. 138. — Sp. ad 150. Brasilia usque ad Mexicum et Indiam occ.
Humboldtia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 121 t. 27 non Vahl.
Sect. 1. *Eustelis* Lindl., Fol. Orchid. (Nov. I. 1858) 2.
Trivalves Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 199.
Sect. 2. *Dialissa* Lindl., Fol. Orchid. (Nov. I. 1858) 14.
Dialissa Lindl. in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. XV. (1845) 107.
Disepalae Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 198.
1588. 200. *Scaphosepalum* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 139. — E. P. II. 6. 139. — Sp. 5. Columbia et Caracas.
1589. 201. *Restrepia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 366 t. 94. — Endl. G. n. 1329. — B. H. III. 491 et 528. — E. P. II. 6. 139. — Sp. ad 12. Brasilia usque ad Mexicum.
? *Pinelia* Lindl., Fol. Orchid. (Feb. 19. 1853).
1590. 202. *Pleurothallis* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 211. — Endl. G. n. 1316. — B. H. III. 488. — E. P. II. 6. 139. — Sp. ad 400. Brasilia et Bolivia usque ad Mexicum et Indiam occ.
Acronia C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 104.
Specklinia Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 8.
Myoxanthus Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. I. (1835) 50 t. 88.
Rhynchopora Klotzsch in: Link. Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. I. (1841) 103 t. 41.
Acianthera Scheidw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. X. (1842) 292.
Centrauthera Scheidw., ibid. 293.
Duboisia Karst., ibid. XV. (1847) 394 non R.Br.
Dubois-Reymondia Karst. in: Bot. Zeitg. VI. (1848) 397.
Reymondia Karst., ibid. 398.
Crocodylanthe Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1854) 10 t. 6.
Crocodylanthe Reichb. f. ex Lindley, Fol. Orchid. (Jan. 25. 1859) 1.
- Talpinaria* Karst., Fl. Columb. I. (1858—61) 153 t. 76.
Humboldtia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 665.
Sect. 1. *Cauloscentes* Lindl., Fol. Orchid. (Mart. 25. 1859) 44.
Sect. 2. *Spathaceae* Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 25. 1859) 2.
Sect. 3. *Hymenodanthae* Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1882) 9 et 10.
A. *Elongatae* Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1896) 400.
B. *Brachystachyae* Cogn., ibid. 413.
C. *Aggregatae* Cogn., ibid. 443.
D. *Depauperatae* Cogn., ibid. 453.
E. *Caespitosae* Cogn., ibid. 476.
F. *Prorrepentes* Cogn., ibid. 500.
Sect. 4. *Sarcodanthae* Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1882) 10 et 23.
A. *Prorrepentes* Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1896) 506.
B. *Caespitosae* Cogn., ibid. 509.
C. *Aggregatae* Cogn., ibid. 518.
D. *Brachystachyae* Cogn., ibid. 525.
E. *Elongatae* Cogn., ibid. 543.
Sect. 5. *Anathallis* Cogn., ibid. 552.
Anathallis Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 72.
A. *Elongatae* Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1896) 552.
B. *Brachystachyae* Cogn., ibid. 555.
C. *Aggregatae* Cogn., ibid. 558.
D. *Depauperatae* Cogn., ibid. 561.
E. *Micranthae* Cogn., ibid. 565.
F. *Racemosae* Cogn., ibid. 565.
G. *Caespitosae* Cogn., ibid. 571.
H. *Prorrepentes* Cogn., ibid. 576.
Sect. 6. *Lepanthiiformes* Lindl., Fol. Orchid. (Mart. 15. 1859) 25; emend. Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1896) 579.
Sect. 7. *Pleurobotryum* Cogn., ibid. 588.
Pleurobotryum Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 20.
Sect. 8. *Chaetocephala* Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1896) 589.
Chaetocephala Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 72.
Sect. 9. *Lepanthopsis* Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1896) 591.
1591. 203. *Lepanthes* Swartz in: Nova Acta ups. VI. (1799) 85 et in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 249. — Endl. G. n. 1324. — B. H. III. 491. — E. P. II. 6. 139. — Sp. ad 40. Amer. centr. et austr., Mexico, India occ.
Lepanthes Swartz in: Schrader, Journ. II. (1799) 249.
Lepanthos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 56.
1592. 204. *Brachionidium* Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 17. 1859). — B. H. III. 491. — E. P. II. 6. 140. — Sp. 3. Columbia, Bolivia.
14. **LAELIINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 101 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 140; cf. Pfitzer in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 537.
Laeliadae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 181 emend.
Laelinae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 469.
- 14a. **PONEREA** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 78 et 140. — Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 140.
1593. 205. *Isochilus* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 209. — Endl. G. n. 1375. — B. H. III. 527. — E. P. II. 6. 140. — Sp. 5. Brasilia usque ad Mexicum et Indiam occ.
Leptothrium H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 340.
Isochilus Spreng., Syst. III. (1826) 734.
Leptotherium D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 398.

1594. 206. *Tetragamestus* Reichb. f. in: Bonplandia II. (1854) 21. — B. H. III. 527. — E. P. II. 6. 141. — Sp. 2. Amer. trop.
1595. 207. *Scaphyglottis* Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. I. (1835) 58. — Endl. G. n. 1413. — B. H. III. 525. — E. P. II. 6. 141. — Sp. ad 8. Brasilia usque ad Mexicum. *Cladolum* Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446. *Scaphyglottis* Pritz., Icon. index I. (1855) 1012.
1596. 208. *Poneria* Lindl., Gen. et Spec. Orchid. Pl. (1831) 113. — Endl. G. n. 1377. — B. H. III. 527. — E. P. II. 6. 141. — Sp. 8. Amer. centr. et Mexico. *Nemaconia* Knowl. et Weste., Floral Cabin. II. (1838) 127.
1597. 209. *Reichenbachanthus* („Reichenbachanthus“) Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1881) 164. — E. P. N. 106. — Sp. 1. Brasilia. *Reichenbachanthus* Barb.-Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1881) 164. *Reichenbachanthus* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 106.
1598. 210. *Orleanesia* Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 62. — E. P. N. 106. — Sp. 1. Brasilia. *Orleanisia* Jacks., Index kew. II. (1894) 367.
1599. 211. *Hexadesmia* Brongn. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 41. — Endl. G. n. (III.) 1369*. — B. H. III. 525. — E. P. II. 6. 142. — Sp. 5. Brasilia usque ad Mexicum et Indiam occ.
- Hexopeia* Bateman ex Lindley in: Bot. Reg. (1840) Misc. 46 (nomen). (1844) Misc. 2. (descri.). *Hexopeia* Steud., Nom. ed. 2. I. (1830) 757.
1600. 212. *Octadesmia* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII (1881) 311. — B. H. III. 525. — E. P. II. 6. 142. — Sp. 3. Jamaica et S. Domingo. *Dilomilis* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 43.
1601. 213. *Octomeria* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 211. — Endl. G. n. 1322. — B. H. III. 493. — E. P. II. 6. 140. N. 106. — Sp. ad 60. Brasilia, Guiana, India occ.
- Enothrea* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 43. *Aspegrenia* Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. II. (1838) 12 t. 116. *Gigliolia* Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 25.
1602. 214. *Coelia* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 36. — Endl. G. n. 1343. — B. H. III. 508. — E. P. II. 6. 142. — Sp. 5. Amer. centr., India occ., Mexico. *Coelia* G. Don in: Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 637. *Bothriochilus* Lem., Illustr. hortie. III. (1856) Misc. 30.
1603. 215. *Isabelia* Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 75. — E. P. N. 106. — Sp. 1. Brasilia.
1604. 216. *Adenelenterophora* („Adenelenterophora“) Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1882) 170. — E. P. N. 107. — Sp. 1. Brasilia. *Adenelenterophora* Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1881) 170. *Adenelenterophora* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 107.
1605. 217. *Hexisea* Lindl. in: Hooker, Journ. of Bot. I. (1834) 7. — Endl. G. n. 1345. — B. H. III. 524. — E. P. II. 6. 142. — Sp. 4. Brasilia usque ad Mexicum. *Enothonea* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 772.
1606. 218. *Amblostoma* Scheidw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. VI. (1858) 583. — Endl. G. n. 1616 I. — B. H. III. 522. — E. P. II. 6. 142. — Sp. 3. Brasilia, Peruvia, Bolivia.
1607. 219. *Scraphyta* Fisch. et Mey. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg VII. (1840) 24. — Endl. G. n. III. 1401 I. — B. H. III. 523. — E. P. II. 6. 142. — Sp. 1. India occ.
1608. 220. *Stenoglossum* H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 365 t. 87. — Endl. G. n. 1359. — B. H. III. 523. — E. P. N. 107. — Sp. 1. Andes.
1609. 221. *Diothonea* Lindl. in: Hooker, Journ. of Bot. I. (1834) 12. — Endl. G. n. 1373. — B. H. III. 523. — E. P. II. 6. 142. — Sp. 1. Peruvia, Columbia. *Gastropodium* Lindl. in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. (1) XV. (1845) 167. *Hemiscleria* Lindl., Fol. Orchid. (Feb. 19. 1853).
1610. 222. *Neolauchea* Krzl. in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 110. — Sp. 1. Cult.
1611. 223. *Arrophyllum* La Llave et Lex., Nov. veg. descr. II. (1825) 19. — Endl. G. n. 1376. — B. H. III. 192. — E. P. II. 6. 142. — Sp. 6. Mexico, Amer. centr., India occ. *Arrophyllum* Endl., Gen. (1837) 193.
1612. 224. *Hurtwegia* Lindl., Bot. Reg. (1837) sub I. 1970. — Endl. G. n. 1371 2. — B. H. III. 528. — E. P. II. 6. 143. — Sp. 1. Mexico, Amer. centr.
1613. 225. *Meiracyllium* Reichb. f. Xena Orchid. I. (1854) 12 t. 6. — B. H. III. 493. — E. P. II. 6. 148. — Sp. 2. Mexico. Observ.: Pfitzer in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 537 hoc genus prout Cattleyae insertum ad *Ponereas* transferri.
- 14b. *CATTLEYAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 101 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 143.
1614. 226. *Epidendrum* L., Gen. ed. 1. (1737) 272 I., Spec. pl. ed. 1. (1753) 952. — Endl. G. n. 1371. — B. H. III. 522 524, 528, 531 et 526. — E. P. II. 6. 144. — Sp. ad 400. Amer. trop. usque ad Unionem austr.
- Epidendron* L., Syst. ed. 1. (1735). *Epidisanthema* Neck., Elem. III. (1791) 133. *Phadrosanthus* Neck., ibid. 123. *Amphiglottis* Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 294. *Anhiza* Salisb., ibid. 294. *Bronghtonia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 217. *Alamania* La Llave et Lex., Nov. veg. descr. II. (1825) 31. *Anistylis* Raf., Neogenyt. (1825) 4. *Larnaudia* Raf., ibid. 4. *Alamania* Lindl., Orchid. secl. (1826) 14. *Dinema* Lindl., ibid. 16. Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1831) 111. *Encyclia* Hook., Bot. Magaz. (1828) t. 283 et 3013. *Caularthron* Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 40. *Euphyia* Raf., ibid. 63. *Nyctosma* Raf., ibid. 9. *Tritelandra* Raf., ibid. 85. *Coilostylis* Raf., ibid. IV. (1836) 37. *Didothion* Raf., ibid. 39. *Bothulophis* Raf., ibid. 39. *Doxosma* Raf., ibid. 9. *Psychilis* Raf., ibid. 49. *Salpisia* Raf., ibid. 37. *Physiga* Lindl., Bot. Reg. (1838) t. 38. *Prosthechea* Knowl. et Weste., Floral Cabin. II. (1838) 111. *Hormidium* Lindl. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 84 subg. *Epidendrum* et ex Heynhold, Nom. II. (1840) 880. *Anochile* Hoffm. segg., ex Reichenbach, Nom. (1841) 235. *Anacheilium* Hoffm. segg., Verz. Orchid. 1842 21 ex *Linnæa* XVI. (1842) Litt. 229. *Encyclium* Nees in: Rev. hortie. 2. sér. IV. (1845–46) 137. *Cerstedella* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 962. *Pseudopendulum* Reichb. f. ibid. 735. *Lanum* Lindl. ex Benham in: Hooker, Icon. pl. (1881) t. 1438.
- Subt. I. *Pseudopendulum* Lindl. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 81. *a* *Pantheia* Lindl., Fol. Orchid. Jan. 10. 1870 73. *a* *Nanodes* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 144. *Nanodes* Lindl., Bot. Reg. (1881) t. 1541. *Nana* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 351 emend.

- γ. *Strobilifera* Benth., *ibid.* 531.
 δ. *Amphiglossium* Lindl. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 81.
 ε. *Barkeria* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 529.
Barkeria Knowl. et Westc., *Floral Cabin*, II. (1838) 7 t. 49.
 ζ. *Paniculata* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 530.
 η. *Polycladia* Lindl., *Fol. Orchid.* (Jan. 10, 1853) 55.
 θ. *Pleuranthium* Reichb. f. in: *Linnaea* XXII. (1849) 841.
Pleuranthium Benth. in: *Journ. Linn. Soc.* XVIII. (1881) 312 et in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 526.
 ι. *Imbricata* Pfitz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1888) 145.
 κ. *Spathium* Lindl. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 81.
 λ. *Umbellata* Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 401.
 μ. *Nuda* Pfitz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1888) 145.
 b. *Teretifolia* Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 398.
 c. *Equitantia* Lindl., *Fol. Orchid.* (Jan. 10, 1853) 75.
 Sect. 2. *Aulizodium* Reichb. f., *Xenia Orchid.* I. (1858) 137.
 a. *Anlizeum* Lindl. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 81.
 b. *Osmophytum* Lindl., *ibid.* 81.
 Sect. 3. *Encyclium* Lindl., *ibid.* 81.
 a. *Holochila* Lindl., *Fol. Orchid.* (Jan. 10, 1853) 3 et 4.
 b. *Sarcobila* Lindl., *ibid.* 3 et 7.
 c. *Sphaerobila* Lindl., *ibid.* 3 et 8.
 d. *Hymenobila* Lindl., *ibid.* 3 et 9.
 Sect. 4. *Psilanthemum* Klotzsch in: Link, Klotzsch et Otto, *Icon. pl. II.* (1844) 111.
- 1615.** 227. *Diacrium* Benth. in: *Journ. Linn. Soc.* XVIII. (1881) 312. — B. H. III. 526. — E. P. II. 6. 146. — Sp. 4. Guiana, Amer. centr. Mexico.
Epidendrum sect. *Diacrium* Lindl. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 81.
1616. 228. *Cattleya* Lindl., *Collect. bot.* (1824) t. 33 et 37. — Endl. G. n. 1380. — B. H. III. 531. — E. P. II. 6. 146. — Sp. ad 40. Brasilia usque ad Mexicum.
Maelenia Dumort. in: *Mém. Acad. Bruxelles* IX. (1835) 13 t. 10.
Cattleia Steud., *Nom. ed. 2. I.* (1840) 311.
 Sect. 1. *Bicolores* Pfitz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1888) 146.
 Sect. 2. *Acklandia* Pfitz., *ibid.* 146.
 Sect. 3. *Mossia* Pfitz., *ibid.* 146.
 Sect. 4. *Leopoldia* Pfitz., *ibid.* 146.
 Sect. 5. *Citrinae* Pfitz., *ibid.* 146.
1617. 229. *Laelia* Lindl., *Gen. et Spec. Orchid. Pl.* (1831) 115. — Endl. G. n. 1379. — B. H. III. 533. — E. P. II. 6. 147. — Sp. ad 40. Brasilia usque ad Mexicum.
Amalia Reichb., *Nom.* (1841) 52.
Amalias Hoffmssg., *Verz. Orchid.* (1842) 20 ex *Linnaea* XVI. (1842) Litt. 228.
Laeliopsis Lindl. in: Lindley et Paxton, *Flower Gard.* III. (1852—53) 155 t. 105.
Cattleyopsis Lem., *Le Jardin fleur.* IV. (1854) Misc. 59.
 Sect. 1. *Crispae* Pfitz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1888) 147.
 Sect. 2. *Violaceae* Pfitz., *ibid.* 147.
 Sect. 3. *Speciosae* Pfitz., *ibid.* 147.
 Sect. 4. *Lancibracteae* Reichb. f., *Xenia Orchid.* II. (1862) 46 (sect. *Bletiae*).
 Sect. 5. *Digbya* Pfitz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1888) 148.
- 1618.** 230. *Schomburgkia* Lindl., *Sert. Orchid.* (1838) t. 10 et 13. — Endl. G. n. 1371 I. — B. H. III. 534. — E. P. II. 6. 148. — Sp. 12. Amer. trop.
1619. 231. *Brassavola* R.Br. in: Aiton, *Hort. kew.* ed. 2. V. (1813) 216. — Endl. G. n. 1378. — B. H. III. 533 et 532. — E. P. II. 6. 148. — Sp. ad 40. Brasilia usque ad Mexicum et Indiam occ.
Tetramica Lindl., *Gen. et Spec. Orchid. Pl.* (1831) 119.
Lysinnia Raf., *Fl. Tellur.* IV. (1836) 43.
Tulexis Raf., *ibid.* 42.
1620. 232. *Sophranitis* Lindl., *Bot. Reg.* (1828) t. 1147. — Endl. G. n. 1397. — B. H. III. 535. — E. P. II. 6. 148. — Sp. 6. Brasilia.
Sophronia Lindl., *Bot. Reg.* (1828) t. 1129.
Lophoglotis Raf., *Fl. Tellur.* IV. (1836) 49.
Constantia Barb.Rodr., *Gen. et spec. Orchid. nov. I.* (1877) 78.
1621. 233. *Homalopetalum* Rolfe in: Hooker, *Icon. pl.* (1896) t. 2461. — E. P. N. 107. — Sp. 1. Jamaica.
1622. 234. *Leptotes* Lindl., *Bot. Reg.* (1833) t. 1625. — Endl. G. n. 1382. — B. H. III. 533. — E. P. II. 6. 148. — Sp. 1. Brasilia.
 15. *SOBRALIINAE* Pfitz., *Entw. Anordn. Orchid.* (1887) 99 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1888) 78 et 149.
Sobralieae Engl., *Syllab.* (1892) 91.
- 1623.** 235. *Eleanthus* C. Presl, *Rel. Haenk. I.* (1830) 97. — Endl. G. n. 1348. — B. H. III. 522. — E. P. II. 6. 149. — Sp. 50. Brasilia usque Amer. centr. et Indiam occ.
Evelyna Poepp. et Endl., *Nov. gen. et spec. I.* (1835) 32 t. 56.
Evelyna Steud., *Nom. ed. 2. I.* (1840) 620.
Eleanthus C. Presl apud Endl., *Gen.* (1837) 190.
 Sect. 1. *Calelyna* Reichb. f. in: *Bot. Zeitg.* X. (1852) 708 et in: Walpers' Ann. VI. (1861) 474.
 Sect. 2. *Euevelyna* Reichb. f. in: *Bot. Zeitg.* X. (1852) 709 et in: Walpers' Ann. VI. (1861) 473.
- 1624.** 236. *Sertifera* Lindl. ex Reichenbach f. in: *Linnaea* XLII. (1877) 63. — B. H. III. 591. — E. P. II. 6. 150. — Sp. 2. Ecuador et Peruvia.
1625. 237. *Sobralia* Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 120 t. 26. — Endl. G. n. 1611. — B. H. III. 590. — E. P. II. 6. 150. — Sp. ad 50. Amer. trop. a Peruvia usque ad Guiana et Mexicum.
Cyathoglottis Poepp. et Endl., *Nov. gen. et spec. I.* (1835) 55 t. 94.
Palmorchis Barb.Rodr., *Gen. et spec. Orchid. nov. I.* (1877) 169.
- 1626.** 238. *Jeunmania* Rolfe in: Kew Bull. (1898) 198. — Sp. 1. Guiana, Trinidad.
1627. 239. *Fregaea* Reichb. f. in: *Bot. Zeitg.* X. (1852) 712. — B. H. III. 590. — E. P. II. 6. 150. — Sp. 1. Chiriqui.
1628. 240. *Cyanaeorchis* Barb.Rodr., *Gen. et spec. Orchid. nov. I.* (1877) 112. — E. P. N. 108. — Sp. 1. Brasilia.
1629. 241. *Hexalectris* Raf., *Neogenyt.* (1825) 4. — B. H. III. 498. — E. P. II. 6. 150. — Sp. 1. Mexico et Unio austr.
 b. *Pleuranthae* Pfitz., *Entw. Anordn. Orchid.* (1887) 102 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1888) 78.
 a. *Convolutae* Pfitz., *Entw. Anordn. Orchid.* (1887) 102 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1888) 150.
 * *Homoblastae* Pfitz., *Entw. Anordn. Orchid.* (1887) 102 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1888) 79 et 151.
16. *PHAIINAE* Pfitz., *Entw. Anordn. Orchid.* (1887) 102 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1888) 79 et 151.
Phaieae Engl., *Syllab.* (1892) 91.

1630. 212. *Phaius* Lour., Fl. cochinch., (1790) 329. — Endl. G. n. 1388. — B. H. III, 512. — E. P. II, 6, 152. — Sp. ad 20, Asia, Afr., Austral. trop., China, Japon., Ins. Mascar., Ins. pacif., *Cyanorkis* Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I, (1809) 317.
Pachyne Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I, (1812) 299.
Cyanorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. I, et t. 33.
Tankervillea Link., Handb. I, (1820) 251.
Ileacbe Raf., Fl. Tellur. IV, (1836) 44.
Phaios auct.
 Sect. 1. *Gemini* Blume, Fl. Javæ nova ser. I, Orchid. (1858) 3.
 Sect. 2. *Gastrochis* Blume, Mus. bot. lugd. batav. II, (1858) 181.
Gastrochis Blume, Fl. Javæ nova ser. I, Orchid. (1858) 12.
 Sect. 3. *Limatodis* Blume, Mus. bot. lugd. batav. II, (1856) 181 et Fl. Javæ nova ser. I, Orchid. (1858) 11.
Limatodis Blume, Bijdr. (1825) 375.
 Sect. 4. *Pesomeria* Reichb. f. in: Bonplandia III, (1855) 221.
Pesomeria Lindl., Bot. Reg. (1858) Misc. 5.
1631. 243. *Calanthe* R.Br. in: Bot. Reg. (1821) sub t. 573. — Endl. G. n. 1501. — B. H. III, 520. — E. P. II, 6, 153. — Sp. ad 60, Utrusque orbis reg. trop., Afr. austror., Japonia.
Alismorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I, (1809) 318.
Sylvalis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) t. 36.
Alismorkis Thou., ibid. t. 35 et tabl. des espec. I, *Centrosia* Thou., ibid. t. 36.
Ambyglottis Blume, Bijdr. (1825) 369 t. 64.
Styloglossum Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827).
Centrosia A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris IV, (1828) 39.
Limatodes Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 252 p. p.
Zoduba Buch.-Ham. ex Meissner, Gen. (1842) 280.
Ghiesbreghtia A. Rich. in: Ann. sc. nat. 3. sér. III, (1845) 25.
Ghiesbreghtia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182.
Ghiesbreghtia Lindl., Fol. Orchid. (Nov. I, 1854) (sect. *Calanthes*).
1632. 244. *Preptanthe* Reichb. f. in: Fl. des serres VIII, (1853) 245. — B. H. III, 520. — E. P. II, 6, 153. — Sp. 2, Asia trop.
1633. 245. *Limatodes* Lindl. in: Lindley et Paxton, Flower Gard. III, (1853) 551, 81; Bot. Magaz. (1862) t. 5312. — Endl. G. n. 1503. — B. H. III, 521. — E. P. II, 6, 153. — Sp. 1, Moulmein.
1634. 246. *Calantheidium* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 6, (1888) 153. — E. P. II, 6, 153. — Sp. 1, Moulmein.
1635. 247. *Tainia* Blume, Bijdr. (1825) 354. — Endl. G. n. 1395. — B. H. III, 515. — E. P. II, 6, 153. — Sp. 7, India or., China austr., Archip. malay.
Mitopetalum Blume, Fl. Javæ (1828) p. VII.
Ania Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1831) 129.
1636. 248. *Chysis* Lindl., Bot. Reg. (1847) t. 1507. — Endl. G. n. 1445. — B. H. III, 514. — E. P. II, 6, 153. — Sp. 6, Amer. trop.
1637. 249. *Ipssea* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1831) 124. — Endl. G. n. 1386. — B. H. III, 511. — E. P. II, 6, 154. — Sp. 5, Ceylon, Malacca.
1638. 250. *Ancistrochilus* Rolfe in: Thicketon-Dyer, Fl. trop. Afr. VII, (1897) 44. — Sp. 1, Afr. trop.
Pachystoma Reichb. f. in: Gard. Chron. New Ser. XII, (1879) 522.
1639. 251. *Plocaglottis* Blume, Bijdr. (1825) 380. — Endl. G. n. 1506. — B. H. III, 541. — E. P. II, 6, 194. — Sp. 8, Archip. malay.
Plocaglottis Steud., Nom. ed. 2, II, (1841) 556.
1640. 252. *Bletia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 119 t. 26. — Endl. G. n. 1385. — B. H. III, 513. — E. P. II, 6, 155. — Sp. ad 20, Amer. trop.
Helleborine Martyn, Hist. pl. (1796) t. 50 non O. Ktze.
Gyas Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I, (1812) 299.
Bletiana Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
Thiebausia Colla, Hort. ripul. (1824) 139.
Dilomis Raf., Fl. Tellur. IV, (1836) 43.
Ileacbe Raf., ibid. 44.
Jimensia Raf., ibid. 38.
Regnellia Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I, (1877) 81.
1641. 253. *Spathoglottis* Blume, Bijdr. (1825) 400. — Endl. G. n. 1384. — B. H. III, 511. — E. P. II, 6, 155. — Sp. ad 10, Asia trop., Ins. pacif., Austral.
Paxtonia Lindl., Bot. Reg. (1838) t. 60.
1642. 254. *Aplectrum* Torr., Compend. (1826) 322. — Endl. G. n. 1339. — B. H. III, 497. — E. P. II, 6, 156. — Sp. 1, Amer. bor.
Aplectrum Nutt., Gen. Amer. H. (1818) 197 (sect. *Corallorhizae*).
Aplectra Raf., Catal. (1824) 13.
Amplectrum Hook., Fl. bor. amer. II, (1840) 197.
1643. 255. *Acanthephippium* (*Acanthophippium*?) Blume, Bijdr. (1825) 353. — Endl. G. n. 1434. — B. H. III, 512. — E. P. II, 6, 156. — Sp. 4, India or., Archip. malay.
Acanthophippium Blume, Bijdr. (1825) 353.
Acanthephippium Blume ex Endlicher, Gen. (1847) 200.
1644. 256. *Anthogonium* Wall. ex Lindley, Nat. Syst. ed. 2, (1836) 341 (nomen); Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 425. — Endl. G. n. 1609 1. — B. H. III, 515. — E. P. II, 6, 156. — Sp. 1, Himalaya, Birma.
1645. 257. *Pachystoma* Blume, Bijdr. (1825) 376. — Endl. G. n. 1385. — B. H. III, 511. — E. P. II, 6, 156. — Sp. 8, India or., Archip. malay.
Pachychilus Blume, Fl. Javæ (1828) p. VII. et Fl. Javæ nova ser. I, Orchid. (1858) 23.
Apaturia Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1831) 130.
17. CYRTOPODIACEAE Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 102 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II, 6, (1888) 79 et 156.
Cyrtopodiaceae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III, (1883) 472.
1646. 258. *Geodorum* Jackson in: Andrews, Bot. Repos. (1810) t. 626. — Endl. G. n. 1433. — B. H. III, 538. — E. P. II, 6, 157. — Sp. 9, India or., Archip. malay., Austral.
Otandra Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I, (1812) 298.
Cistella Blume, Bijdr. (1825) 293 t. 55.
Ascochilus Blume, Fl. Javæ (1828) p. VI.
Cistella Blume, ibid. p. VI.
Otormanina Opiz in: Flora XVII, (1834) 592.
1647. 259. *Lissochilus* R.Br. in: Bot. Reg. (1821) t. 573. err. typogr. 578.; Collect. bot. (1822) t. 31. — Endl. G. n. 1447. — B. H. III, 536. — E. P. II, 6, 157. — Sp. ad 60, Afr. trop. et subtrop. austr.
Lissoschilus Hornsch. in: Sylloge ratisbonn. I, (1824) 125.
Lissochilus Parl. Ord. (1830) 5.
Hypodematum A. Rich., Tent. fl. abyss. II, (1851) 286 t. 83.
1648. 260. *Entlophia* R.Br. in: Bot. Reg. (1823) t. 686. — Endl. G. n. 1449. — B. H. III, 535. — E. P. II, 6, 157. — Sp. ad 100, Afr., Asia, Austr., et Amer. trop., Afr. austr.
Graphorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I, (1809) 318.
Graphorkis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. I, et t. 39.
Entlophia R.Br. in: Bot. Reg. (1823) t. 679.
Cyrtopora Lindl. in: Wallich, Numer. List. (1822) n. 752. — 24. Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1831) 189.
Thysanactis Falc. in: Proc. Linn. Soc. I, (1830) 14.
Orthocentrus Hooker ex A. Richard, Tent. fl. Abyss. II, (1851) 284 t. 82.

1619. 261. *Cremastra* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 172. — Endl. G. n. 1430. — B. H. III. 538. — E. P. II. 6. 157. — Sp. 1. Nepal, Japonia.
Hyacinthorehis Blume, Mus. bot. lugd. batav. I. (1849) 48 t. 16.
1650. 262. *Dactylostalia* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. XXXVI. (1878) 74. — B. H. III. 538. — E. P. II. 6. 158. — Sp. 1. Japonia.
1651. 263. *Pteroglossaspis* Reichb. f. Otia bot. hamburg. (1878) 68. — B. H. III. 542. — E. P. II. 6. 158. — Sp. 2. Afr. trop.
1652. 264. *Cyrtopodium* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 216. — Endl. G. n. 1444. — B. H. III. 541. — E. P. II. 6. 158. — Sp. 3. Amer. trop.
Tylochilus Nees in: Verh. Gartenbauges. Berlin VIII. (1832) 194 t. 3.
1653. 265. *Govenia* Lindl. in: Loddiges, Bot. Cabin. (1831) t. 1709. — Endl. G. n. 1415. — B. H. III. 542. — E. P. II. 6. 158. — Sp. 10. Brasilia usque ad Indiam occ.
Eucnemis Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 161.
Eucnemis Reichb., Nom. (1841) 53.
1654. 266. *Warrea* Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 14. — B. H. III. 545. — E. P. II. 6. 158. — Sp. 2. Peruvia, Columbia.
1655. 267. *Enlophiella* Rolfe in: Bot. Magaz. (1894) t. 7387. — E. P. N. 108. — Sp. 2. Madagascar.
18. **CATASETINAE** Pfltz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 102 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 158.
Catasetidae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182 p. p. *Catasetaceae* Engl., Syllab. (1892) 92.
1656. 268. *Mormodes* Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446. — Endl. G. n. 1420. — B. H. III. 552. — E. P. II. 6. 159. — Sp. ad 20. Columbia, Amer. centr., Mexico.
Cyclosia Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. VI. (1838) 305.
Sect. 1. *Eumormodes* Pfltz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 159.
Sect. 2. *Coelodes* Pfltz., ibid. 159.
Sect. 3. *Coryodes* Pfltz., ibid. 159.
1657. 269. *Catasetum* L. C. Rich. ex Kunth, Synops. pl. aequin. I. (1822) 830. — Endl. G. n. 1420. — B. H. III. 551. — E. P. II. 6. 159. — Sp. ad 30. Brasilia usque ad Mexico.
Monacanthus Lindl., Bot. Reg. (1832) t. 1538.
Myanthus Lindl., ibid. (1832) t. 1538.
Cuculina Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 49.
Monacanthus G. Don in: Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 644.
Catachaetum Hoffmegg., Verz. Orchid. (1842) 22; cf. Linnaea XVI. (1842) Litt. 231.
Clovesia Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 25 t. 39.
Warczewitzia Skinner in: Lindley et Paxton, Flower Gard. I. (1850—51) 45.
1658. 270. *Cynoches* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 154. — Endl. G. n. 1418. — B. H. III. 552. — E. P. II. 6. 160. — Sp. 8. Guiana usque ad Mexico.
** *Heteroblastae* Pfltz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 103 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 161.
19. **LYCASTINAE** Pfltz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 103 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 161.
Lycasteae Engl., Syllab. (1892) 92.
1659. 271. *Anguloa* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 118 t. 26. — Endl. G. n. 1424. — B. H. III. 548. — E. P. II. 6. 162. — Sp. 3. Peruvia, Columbia.
1660. 272. *Lycaste* Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 14. — B. H. III. 547. — E. P. II. 6. 162. — Sp. ad 30. Peruvia usque ad Mexico.
Deppia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 51.
1661. 273. *Paphinia* Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 14. — B. H. III. 548. — E. P. II. 6. 162. — Sp. 2. Guiana, Demerara.
1662. 274. *Xylobium* Lindl., Bot. Reg. (1825) t. 897. — Endl. G. n. 1407 b. — B. H. III. 547. — E. P. II. 6. 163. — Sp. ad 20. Amer. trop.
Onkeripus Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 42.
Pentulops Raf., ibid. 42.
1663. 275. *Batemanina* („Batemannia“) Lindl. in: Bot. Reg. (1834) t. 1714. — Endl. G. n. 1412. — B. H. III. 546. — E. P. II. 6. 163. — Sp. 1. Demerara.
Batemanina Lindl. in: Bot. Reg. (1834) t. 1714.
Batemanina Endl., Gen. (1837) 197.
1664. 276. *Bifrenaria* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 152. — Endl. G. n. 1411. — B. H. III. 546. — E. P. II. 6. 163. — Sp. 3. Amer. austr.
Adipe Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 101.
1665. 277. *Stenocoryne* Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 68. — B. H. III. 546. — E. P. N. 108. — Sp. ad 10. Amer. austr.
20. **GONGORINAE** Pfltz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 103 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 163.
Gongoreae Engl., Syllab. (1892) 92.
1666. 278. *Moorea* Rolfe in: Gard. Chron. 3. Ser. VIII. (1890) 7. — E. P. N. 109. — Sp. 1. Amer. austr.
1667. 279. *Lacaena* Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 68. — B. H. III. 547. — E. P. II. 6. 164. — Sp. 2. Mexico, Guatemala.
Nauenia Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XXI. (1853) 193.
Navenia Klotzsch ex Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 547.
1668. 280. *Peristeria* Hook., Bot. Magaz. (1831) t. 3116. — Endl. G. n. 1425. — B. H. III. 550. — E. P. II. 6. 164. — Sp. 5. Amer. centr.
Peristera Endl., Gen. (1837) 199.
Eckartia Reichb., Nom. (1841) 53.
Eckardia Reichb. ex Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 17.
1669. 281. *Acineta* Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 67. — B. H. III. 551. — E. P. II. 6. 165. — Sp. ad 10. Amer. centr., Mexico.
Neippergia C. Morr. in: Ann. Soc. bot. Gand V. (1849) 375 t. 282.
Lueddemannia Reichb. f. in: Bonplandia II. (1854) 281.
Lueddemania Reichb. f. in: Linden, Piscatorea I. (1860) t. 22.
Lueddemannia Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 552.
1670. 282. *Coeliopsis* Reichb. f. in: Gard. Chron. (1872) 9. — B. H. III. 477. — E. P. II. 6. 165. — Sp. 1. Panama.
1671. 283. *Sievekingia* Reichb. f. Beitr. Syst. Pfl. (1871) 3. — B. H. III. 477. — E. P. II. 6. 165. — Sp. 1. Costa Rica.
1672. 284. *Lycomormium* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 833. — B. H. III. 545. — E. P. II. 6. 165. — Sp. 1. Peruvia.
1673. 285. *Coryanthes* Hook., Bot. Magaz. (1831) t. 3102. — Endl. G. n. 1423. — B. H. III. 549. — E. P. II. 6. 166. — Sp. 4. Amer. austr. trop.
Melichis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 99.
Panstreps Raf., ibid. IV. (1836) 41.
Coryanthes Schlecht. in: Bot. Zeitg. VI. (1848) 65.
Coryphanthes Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. IV. (1849) 259.
1674. 286. *Paradisanthus* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 930. — B. H. III. 477. — E. P. II. 6. 166. — Sp. 1. Babia.

1675. 287. *Aganisia* Lindl. in: Bot. Reg. (1839) Misc. 45: (1840) t. 32. — Endl. G. n. 1426 t. 1. — B. H. III. 544. — E. P. II. 6. 166. — Sp. 2. Demerara, Brasilia.
Acaulis Lindl., Fol. Orchid. (Fehr. 19. 1853).
1676. 288. *Stanhopea* Frost ex Hooker, Bot. Magaz. (1829) t. 2948 et 2949. — Endl. G. n. 1421. — B. H. III. 549. — E. P. II. 6. 166. — Sp. ad 20. Amer. trop., Brasilia usque ad Mexicum.
Ceratophilus Lindl. in: Loddiges, Bot. Cabm. (1828) t. 1414 non Blume.
Sect. 1. Eburneae Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1858) 117.
Sect. 2. Oculatae Pfitz. in: Engl. et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1888) 167.
Sect. 3. Graveolentes Pfitz., ibid. 167.
Sect. 4. Quadricornes Pfitz., ibid. 167.
Sect. 5. Insignes Pfitz., ibid. 167.
Sect. 6. Martianae Pfitz., ibid. 167.
1677. 289. *Stanhopeastrum* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 927. — B. H. III. 550. — E. P. II. 6. 167. — Sp. 1. Guatemala.
1678. 290. *Trevidia* F. C. Lehmann in: Gard. Chron. 3. Ser. XXI. (1897) 345. — Sp. 1. Columbia.
1679. 291. *Gorgoglissum* F. C. Lehmann in: Gard. Chron. 3. Ser. XXI. (1897) 346. — Sp. 1. Columbia.
1680. 292. *Chrysocorynis* Linden et Reichb. f. in: Bonplandia II. (1854) 280. — B. H. III. 553. — E. P. II. 6. 167. — Sp. 1. Columbia.
1681. 293. *Polycorynis* Reichb. f. in: Bonplandia III. (1855) 218. — B. H. III. 553. — E. P. II. 6. 167. — Sp. 3. Guiana usque ad Amer. austr.
1682. 294. *Houlletia* Brongn. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 37. — Endl. G. n. (II) 1421 t. 1. — B. H. III. 550. — E. P. II. 6. 168. — Sp. 5. Brasilia, Columbia.
1683. 295. *Kegelia* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 670. — B. H. III. 477. — E. P. II. 6. 168. — Sp. 1. Surinam.
1684. 296. *Schlimia* (Schlimmia) Planch. et Linden in: Linden, Catal. (1852) ex Lindley et Paxton, Flower Gard. III. (1852—53) 115. — B. H. III. 553. — E. P. II. 6. 168. Sp. 2. Columbia.
Schlimmia Planch. et Linden in: Linden, Catal. (1852).
Schlimia Pfitz. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1888) 168.
1685. 297. *Gongora* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 117 t. 25. — Endl. G. n. 1422. — B. H. III. 549. — E. P. II. 6. 168. — Sp. ad 20. Brasilia usque ad Mexicum.
Sect. 1. Acropera Pfitz. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1888) 169.
Acropera Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 172.
Sect. 2. Eugongora Pfitz. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1888) 169.
1686. 298. *Cirrhaea* Lindl., Bot. Reg. (1829) sub t. 930. — Endl. G. n. 1404. — B. H. III. 545. — E. P. II. 6. 169. — Sp. 5. Brasilia.
Scleropteris Scheidw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. VII. (1809) 407.
Sarcoglissum Beer, Prakt. Orchid. (1854) 546.
21. ZYGOPETALINAE Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. II. 6. (1888) 79 et 164.
Zygopetaleae Engl., Syllab. (1892) 92.
1687. 299. *Koellensteinia* Reichb. f. in: Bonplandia II. (1854) 17. — B. H. III. 544. — E. P. II. 6. 170. — Sp. 1. Columbia.
1688. 300. *Colax* Lindl., Bot. Reg. (1845) Misc. 50. — Endl. G. n. 1407a. — B. H. III. 545. — E. P. II. 6. 171. — Sp. 2. Brasilia.
1689. 301. *Zygopetalum* Hook. Bot. Magaz. (1827) t. 2748. — Endl. G. n. 1443. — B. H. III. 542. — E. P. II. 6. 171. — Sp. ad 10. Brasilia, Guiana, Columbia, Ind. oc.
- Zygopetalon Reichb., Consp. (1828) 69.
? Cochleanthes Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 45.
? Menadenion Raf., ibid. 45.
1690. 302. *Zygosepalum* Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 665. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 171. — Sp. 2. Brasilia, Surinam.
1691. 303. *Galeottia* A. Rich. in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 25. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 171. — Sp. 2. Columbia.
1692. 304. *Eriopsis* Lindl., Bot. Reg. (1847) t. 18. — B. H. III. 545. — E. P. II. 6. 171. — Sp. 4. Brasilia, Guiana, Columbia.
Pseuderiopsis Reichb. f. in: Linnaea XXII. (1849) 852.
β. Duplicatae Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 104 et in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1888) 171.
- * Sympodiales Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 104 et in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 172.
22. DENDROBIINAE Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 104 et in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 172.
Dendrobieae Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 45 p. p.
1693. 305. *Latouria* Blume in: Rumphia IV. (1848) 41 t. 195 et 199. — B. H. III. 501. — E. P. II. 6. 173. — Sp. 1. N. Guinea.
Latourea Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 501.
1694. 306. *Dendrobium* Swartz in: Nova Acta ups. VI. (1790) 82 et in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 244. — Endl. G. n. 1369. — B. H. III. 498. — E. P. II. 6. 173. — Sp. ad 300. Asia trop., Japon., Austral., Ins. pacif.
Calceotripha Heist., Syst. (1748) 8.
Callista Lour., Fl. cochinch. (1790) 519.
Ceraia Lour., ibid. 518.
Hederorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 319.
Hederorchis Thou., Hist. pl. Orchid. 1822. Tabl. des espec. III et t. 90.
Scandeleris Thou., ibid. Tabl. des espec. III.
Scaredederis Thou., ibid. t. 90.
Dendrobium C. A. Agardh, Aphor. (1833) 188.
Grastidium Blume, Bijdr. (1825) 333.
Onychium Blume, ibid. 323.
Sarcostoma Blume, ibid. 339.
Cadetia Gandieh. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 422.
Gastridium Blume, Fl. Javae (1828) p. VII.
Calista Ruiz in: Marburg, Schrift II. (1831) 128.
Thelychiton Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 32.
Endeia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 51.
Frosula Raf., ibid. 44.
Ditulima Raf., ibid. IV. (1836) 41.
Ormostema Raf., ibid. 38.
Pierardia Raf., ibid. 41.
Thiciania Raf., ibid. 47.
Trophus Raf., ibid. 95.
Keranthus Lour. ex Endlicher, Gen. (1857) 194 in synon.
Aclina Griff., Notul. III. (1851) 620.
Dichopus Blume in: Mus. bot. hagd. batav. II. (1856) 170.
Stachyobium Reichb. f. in: Gard. Chron. 1860 785.
Coelandra Fitzgerald, Austral. Orchid. I. 17. (1882) t. 2.
Sect. 1. Endendrobium Lindl. in: Paxton Flower Gard. I. (1850) t. 27.
A. Calceotripha Pfitz. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1888) 173.
B. Chrysostachya Pfitz., ibid. 172.
C. Rhodostachya Pfitz., ibid. 173.
D. Chrysanthia Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 287.
E. Nodosa Pfitz. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1888) 174.

- F. Nigrohirsuta Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 16.
 G. Pedilonum („Pedilonium“) Miquel, Fl. Ind. bat. III. (1858) 640; Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 16.
 Pedilonum Blume, Bijdr. (1825) 320.
 Pedilonium Endl., Gen. (1836) 193.
 H. Perulacea Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 174.
 I. Trilobata Pfitz., ibid. 171.
 K. Antennata Reichb. f. ex Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 174.
 Sect. 2. Crumenata Pfitz., ibid. 174.
 Sect. 3. Ampullaria Pfitz., ibid. 174.
 Sect. 4. Dendrocoryne Lindl., Bot. Reg. (1844) t. 53.
 A. Bigibba Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 174.
 B. Hispida Pfitz., ibid. 174.
 C. Monophylla Pfitz., ibid. 174.
 Sect. 5. Desmotrichum Reichb. f. in: Walpers' Ann. I. (1849) 778.
 Desmotrichum Blume, Bijdr. (1825) 329.
 Sect. 6. Crinifera Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 175.
 Sect. 7. Bolbodium Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 307.
 Bolbodium Lindl., Veg. Kingd. (1847) 181.
 A. Indivisa Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 175.
 B. Triloba Pfitz., ibid. 175.
 Sect. 8. Sarcopodium Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 499.
 Sarcopodium Lindl. in: Lindley et Paxton, Flower Gard. I. (1850) 154.
 Sect. 9. Diplocaulobium Reichb. f. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 112.
 Sect. 10. Rhizobium Lindl. in: Lindley et Paxton, Flower Gard. I. (1850) sub t. 27.
 Sect. 11. Strongyle Lindl., ibid. sub t. 27.
1695. 307. *Aporum* Blume, Bijdr. (1825) 334. — Endl. G. n. 1364. — B. H. III. 499. — E. P. II. 6. 175. — Sp. ad 12. Asia trop.
 Oxystophyllum Blume, Bijdr. (1825) 335.
 Macrostomium Blume, Bijdr. (1825) 345.
 Schismoceras C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 964. 13 f. 2.
 Macrostomium Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 499.
1696. 308. *Sayeria* Ktze. in: Osterr. bot. Zeitschr. XLIV. (1894) 257. — E. P. N. 109. — Sp. I. N. Guinea.
1697. 309. *Eria* Lindl., Bot. Reg. (1825) t. 904. — Endl. G. n. 1363. — B. H. III. 509. — E. P. II. 6. 175. — Sp. ad 100. Asia trop.
 Ceratium Blume, Bijdr. (1825) 341 t. 46.
 Trichosia Blume, ibid. Tabell. II.
 Octomeria D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 31.
 Pinalia Buch-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 31 in synonym.; Lindl., Orchid. secl. (1826) 21.
 Erioxantha Raf. in: Loudon, Gard. Magaz. VIII. (1832) 247.
 Bryobium Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446.
 Exeria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 49.
 Lichenora Wight, Icon. V. (1852) 18.
 Lichenora Wight, ibid. t. 1738.
 Alvisia Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 6. 1859).
 Sect. 1. *Cylindrolobus* Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 58.
 Cylindrolobus Blume, Fl. Javae (1828) p. VI.
 Sect. 2. *Eriura* Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 55.
 Sect. 3. *Urostachya* Lindl., ibid. 60.
 Sect. 4. *Trichotosia* Lindl., ibid. 56.
 Trichotosia Blume, Bijdr. (1825) 342.
 Trichostesia Griff., Notul. III. (1851) 331.
 Sect. 5. *Strongylaria* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 175.
 Sect. 6. *Hymenaria* Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 52.
 Sect. 7. *Mycaranthes* Reichb. f. in: Bonplandia V. (1857) 55.
 Mycaranthes Blume, Bijdr. (1825) 352 t. 57.
 Mycaranthus Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 510.
 Sect. 8. *Dendrobium* Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 48.
 Dendrobium Blume, Bijdr. (1825) 343 t. 69.
 Sect. 9. *Xiphosium* Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 50.
 Xiphosium Griff., Itin. Notes (1848) 78.
 Sect. 10. *Myristicaria* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 176.
 Sect. 11. *Acervata* Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 269.
 Sect. 12. *Conchidium* Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 46.
 Conchidium Griff., Notul. III. (1851) 321 t. 310.
1698. 310. *Porpax* Lindl., Bot. Reg. (1845) Misc. 63. — B. H. III. 509. — E. P. II. 6. 176. — Sp. 2. India or.
 Ageianthus Wight, Icon. V. (1852) t. 1737.
1699. 311. *Phreatia* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 63. — Endl. G. n. 1362. — B. H. III. 510. — E. P. II. 6. 176. — Sp. ad 10. Asia trop., Austral., Ins. pacif.
 Plexaure Endl., Prodr. Fl. norfolk. (1833) 30.
 Octarrhena Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1861) 305.
23. BOLBOPHYLLINAE Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1857) 104 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 176.
 Bolbophyllae Engl., Syllab. (1892) 92.
1700. 312. *Drymoda* Lindl., Sert. Orchid. (1838) t. 8 c. — Endl. G. n. 1397 2. — B. H. III. 506. — E. P. II. 6. 177. — Sp. 1. India or.
1701. 313. *Monomeria* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 61. — Endl. G. n. 1358. — B. H. III. 506. — E. P. II. 6. 178. — Sp. 2. Nepal, Birma.
 Henosis Hook. f., Fl. Brit. India V. (1890) 771.
1702. 314. *Smipia* Buch-Ham. ex Smith in: Rees, Cyclop. XXXIV. (1816) Art. Stelis n. 11 et 13; ex Lindl., Orchid. secl. (1826) 14. — Endl. G. n. 1438. — B. H. III. 504. — E. P. II. 6. 178. — Sp. 1. Himalaya, Birma.
1703. 315. *Jone* Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 10. 1853). — B. H. III. 503. — E. P. II. 6. 178. — Sp. 4. India or.
1704. 316. *Cirrhopetalum* Lindl., Bot. Reg. (1824) sub t. 832. — Endl. G. n. 1353. — B. H. III. 504. — E. P. II. 6. 178. — Sp. ad 30. Asia trop., Ins. Mascaren., Austral.
 Epibippium Blume, Bijdr. (1825) 309 t. 65.
 Hippoglossum Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827).
 Zygoglossum Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 4.
 Bolbophyllopsis Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 933.
1705. 317. *Bolbophyllum* („Bolbophyllum“) Thun., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. III. et t. 93—97. — Endl. G. n. 1352. — B. H. III. 501. — E. P. II. 6. 178. — Sp. ad 200. Asia et Afr. trop., Amer. austr., Austral., N. Zel.
 Phyllorkis Thun. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 319.
 Phyllorechis Thun., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espec. III. et t. 92.
 Bulbophyllum Thun., ibid. t. 93—97.
 Tribachia Lindl., Bot. Reg. (1824) t. 832.
 Anisopetalum Hook., Exot. Fl. (1825) t. 149.
 Cochlia Blume, Bijdr. (1825) 320 t. 59.
 Diphyes Blume, ibid. 310 t. 66.
 Bulbophyllum Spreng., Syst. III. (1826) 681.
 Gersinia Neraud in: Gaudichaud, Bot. Voy. Freycinet (1826) 27.

- Odontostyles* Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. 1827.
- Lyraea* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 46.
- Macrolophus* A. Rich., Serit. australis, (1834) 25 t. 19.
- Sarcopodium* Lindl. in: Lindley et Paxton, Flower Gard 1. (1850) 155 p. p.
- Taurostaxis* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 933.
- Xiphopsea* Reichb. f., ibid. 919.
- Didactyle* Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 16. 1852).
- Sarcobolium* Boer., Prakt. Orchid. (1854) 306.
- Tribrachium* Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 501.
- Sect. 1. *Sestochilos* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 502.
- Sestochilos* Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827) tab. sine num.
- Sect. 2. *Leopardina* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 502.
- Sect. 3. *Balanoides* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 179.
- Sect. 4. *Elegantia* („Elegantes“) Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 502.
- Sect. 5. *Antennata* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 179.
- Sect. 6. *Lemmiscata* Pfitz., ibid. 179.
- Sect. 7. *Psiloglossum* Lindl. ex Pfitzer, ibid. 179.
- Sect. 8. *Lupulina* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 179.
- Sect. 9. *Pendula* Pfitz., ibid. 179.
- Sect. 10. *Cocoina* Pfitz., ibid. 179.
- Sect. 11. *Cylindracea* Pfitz., ibid. 179.
- Sect. 12. *Careyana* Pfitz., ibid. 179.
- Sect. 13. *Becariana* Pfitz., ibid. 179.
- Sect. 14. *Malachadenia* Pfitz., ibid. 179.
- Malachadenia* Lindl., Bot. Reg. (1839) Misc. 67.
- Sect. 15. *Umbellata* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 179.
- Sect. 16. *Brachystachya* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 501.
- Sect. 17. *Oxysepala* Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 248.
- Oxysepala* Wight, Icon. V. (1852) 17 t. 1736.
- Sect. 18. *Medusa* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 179.
- Sect. 19. *Odoardiana* Pfitz., ibid. 179.
- Sect. 20. *Minutissima* Pfitz., ibid. 180.
1706. 312. *Bulbophyllaria* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 934. — B. H. III. 503. — E. P. II. 6. 180. — Sp. ad 6. India occ., Amer. centr., Afr. et India or.
- Bulbophyllaria* Sp. Moore in: Baker, Fl. Mauritius (1877) 344.
1707. 319. *Megaclinium* Lindl., Bot. Reg. (1826) t. 989. — Endl. G. n. 1351. — B. H. III. 505. — E. P. II. 6. 180. — Sp. ad 10. Afr. trop. et austr.-subtrop.
1708. 320. *Trias* Lindl. in: Wallich, Numer. List (1829) n. 1977. Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 61. — Endl. G. n. 1351. — B. H. III. 505. — E. P. II. 6. 180. — Sp. 3. India or.
1709. 321. *Epicerianthes* Blume, Bijdr. (1825) 316 t. 9. — Endl. G. n. 1357. — B. H. III. 502. — E. P. II. 6. 180. — Sp. 2. Java.
- Epicerianthes* Blume, Fl. Javae (1828) p. VII.
1710. 322. *Adelopetalum* Fitzgerald in: Journ. of Bot. XXIX (1891) 152. — E. P. N. 109. — Sp. 1. N. S. Wales.
1711. 323. *Dendrochilum* Blume, Bijdr. (1825) 308 t. 52 (sect. 1. — Endl. G. n. 1441. — B. H. III. 506. — E. P. II. 6. 180. — Sp. 3. India or., Archip. malay.
- Dendrochilum* Pfitz. in: Engler et Prantl, Jahrb. XXV (1898) 54.
1712. 324. *Osyricera* Blume, Bijdr. (1825) 307 t. 58. — Endl. G. n. 1326. — B. H. III. 505. — E. P. II. 6. 181. — Sp. 1. Java.
1713. 325. *Aerocladium* Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 10. 1853). — B. H. III. 507. — E. P. II. 6. 181. — Sp. 1. Sikkim.
1714. 326. *Panisea* Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 28. 1854). — Endl. G. n. 1347c. — B. H. III. 507. — E. P. II. 6. 181. — Sp. 4. Himalaya.
- Coelogyne* sect. *Panisea* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 44.
- Androgyne* Griff., Notul. III. (1851) 279.
24. *THELASINAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 104, et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 181.
1715. 327. *Thelasis* Blume, Bijdr. (1825) 385 t. 75. — Endl. G. n. 1506. — B. H. III. 589. — E. P. II. 6. 181. — Sp. 8. India or., China austr., Archip. malay.
- Oxyanthera* Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 197 t. 37.
- Euproboscis* Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. V. (1845) 371 t. 26.
- Euproboscis* Wight, Icon. V. (1852) t. 1732.
1716. 328. *Acropsis* Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenzorg (1823) 97 et Bijdr. (1825) 376. — Endl. G. n. 1401. — B. H. III. 586. — E. P. II. 6. 181. — Sp. 4. Birma, Archip. malay.
25. *CYMBIDIHINAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 105 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 182.
- Cymbidieae* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 471 p. p.
1717. 329. *Grammatophyllum* Blume, Bijdr. (1825) 377 t. 20. — Endl. G. n. 1431. — B. H. III. 539. — E. P. II. 6. 182. — Sp. 4. Reg. malay.
- Gabertia* Gandieh. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 425.
- Pattonia* Wight, Icon. (1852) t. 1750.
1718. 330. *Waillesia* Lindl. in: Journ. Hortie. Soc. IV. (1849) 261. — B. H. III. 539. — E. P. II. 6. 183. — Sp. 2. Archip. malay.
- Leopardanthus* Blume in: Rumphia IV. (1848) 47; Mus. bot. lugd. batav. I (1849) 47 t. 15.
1719. 331. *Dipodium* R.Br., Prodr. (1810) 330. — Endl. G. n. 1441. — B. H. III. 539. — E. P. II. 6. 183. — Sp. 2. Austral. et Ins. pacif.
1720. 332. *Eulophiopsis* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 105. — E. P. II. 6. 183. — Sp. Pancae Madagascar, Ins. Mascaren., India or. (?), Afr. austr. (?).
1721. 333. *Lemnororchis* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVII (1893) 58. — E. P. N. 110. — Sp. 1. Madagascar.
1722. 334. *Porphyroglossis* Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1896) 299. — E. P. N. 110. — Sp. 1. Borneo.
1723. 335. *Cyperorchis* Blume, Rumphia IV. (1848) 47 in observ.: Mus. bot. lugd. batav. I (1849) 48. — B. H. III. 538. — E. P. II. 6. 183. — Sp. 3. India or., Archip. malay.
1724. 336. *Cymbidium* Swartz in: Nova Acta Upsal. VI. (1799) 79. — Endl. G. n. 1427. — B. H. III. 566. — E. P. II. 6. 184. — Sp. ad 7. India or., Archip. malay., China.
- Aplectra* Raf., Catal. (1821) 13.
- Oligosis* Raf., Fl. Teller. I. (1806) 51.
- Jensea* Raf., ibid. IV. (1806) 48.
- Tricholiza* Lindl. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 702.
- Sect. 1. *Indurchea* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 184.
- Indurchea* Blume, Fl. Javae nova ser. 1. Orchid. (1828) 70 t. 27.
- Sect. 2. *Evecta* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 184.
- Sect. 3. *Peripala* Pfitz., ibid. 184.

1725. 337. *Grammangis* Reichb. f. in: Hamburg. Gartenzeitg. XVI. (1860) 520; *Xenia* Orchid. II. (1873) 17. — B. H. III. 537. — E. P. II. 6. 184. — Sp. 2. Madagascar, Java.
1726. 338. *Grobya* Lindl., Bot. Reg. (1835) t. 1740. — Endl. G. n. 1428. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 185. — Sp. 2. Brasilia.
26. **THECOSTELINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 105 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 80 et 185.
1727. 339. *Thecostele* Reichb. f. in: Bonplandia V. (1857) 37. — B. H. III. 539. — E. P. II. 6. 185. — Sp. 1. Malacca, Archip. malay., Birma.
27. **STENIINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 105 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 80 et 185.
1728. 340. *Stenia* Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1991. — Endl. G. n. 1407 I. — E. H. III. 553. — E. P. II. 6. 185. — Sp. 2. Guiana, Columbia
- Stenopolen* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 49.
28. **MAXILLARIINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 105 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 186.
- Maxillaridae* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182 p. p.
- Maxillarieae* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 474 p. p.
1729. 341. *Mormolyce* Fenzl in: Denkschr. Akad. Wien I. (1850) 253. — B. H. III. 554. — E. P. II. 6. 186. — Sp. 1. Mexico.
1730. 342. *Maxillaria* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 116 t. 25. — Endl. G. n. 1407. — B. H. III. 555. — E. P. II. 6. 187. — Sp. ad 100. Brasilia usque ad Indiam occ. et Mexicum.
- Psittacoglossum* La Llave et Lex., Nov. veg. descr. II. (1825) 29.
- Heterotaxis* Lindl., Bot. Reg. (1826) t. 1028.
- Diercrypta* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 44 et (1831) 152.
- Menadena* Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 98.
- Onkerpis* Raf., ibid. IV. (1836) 42.
- Pentulops* Raf., ibid. 42.
- Sect. 1. *Aggregatae* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 187.
- Sect. 2. *Repentes* Pfitz., ibid. 187.
- Sect. 3. *Erectae* Pfitz., ibid. 187.
- Sect. 4. *Ebulbes* Pfitz., ibid. 187.
- Sect. 5. *Iridifoliae* Pfitz., ibid. 187.
1731. 343. *Senticaria* Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 14. — B. H. III. 554. — E. P. II. 6. 187. — Sp. 2. Brasilia, Demerara.
1732. 344. *Camaridium* Lindl., Bot. Reg. (1824) sub t. 844. — Endl. G. n. 1427. — B. H. III. 556. — E. P. II. 6. 187. — Sp. ad 12. India occ., Guiana, Peruvia.
- Camaridium* Reichb. f. in: Linnaea XXII. (1849) 857.
- Amaridium* hort. ex Lubbers, Catal. pl. rar. San Donato (1880) 15.
1733. 345. *Ornithidium* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 293. — Endl. G. n. 1400. — B. H. III. 556. — E. P. II. 6. 187. — Sp. ad 20. Brasilia usque ad Indiam occ. et Mexicum.
- Siagonanthus* Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. I. (1835) 40 t. 69.
1734. 346. *Trigonidium* Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1923. — Endl. G. n. 1406. — B. H. III. 567. — E. P. II. 6. 188. — Sp. 8. Brasilia usque ad Amer. centr.
1735. 347. *Eulophidium* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 87. — E. P. II. 6. 188. — Sp. 1. Brasilia, Mauritius, Afr. trop.
29. **ONCIDIINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 106 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 188.
- Oncidiaceae* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 474 emend.
- 29a. **NOTYLIEAE** Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 479 emend. Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 106 et in: Engler et Prantl Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 188.
- Notylidae* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182 p. p.
1736. 348. *Telipogon* H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 335 t. 75. — Endl. G. n. 1471. — B. H. III. 587. — E. P. II. 6. 189. — Sp. ad 80. Brasilia, Peruvia, Columbia.
- Telopogon* Mutis ex Sprengel, Aleit. II. 1. (1817) 291.
- Thelypogon* Spreng., Syst. III. (1826) 742.
1737. 349. *Trichoceros* H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 337 t. 76. — Endl. G. n. 1432. — B. H. III. 587. — E. P. II. 6. 189. — Sp. 8. Peruvia, Columbia.
- Trichoceros* Spreng., Aleit. ed. 2. II. 1. (1817) 291.
- Astroglossus* Reichb. f. ex Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 588.
1738. 350. *Macradenia* R.Br. in: Bot. Reg. (1822) t. 612. — Endl. G. n. 1457. — B. H. III. 586. — E. P. II. 6. 189. — Sp. 5. India occ., Surinam, Guatemala.
- Rhynchadenia* A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XI. (1853) 248 t. 85.
- Serrastylis* Rolfe in: Gard. Chron. XVI. (1894) 726.
1739. 351. *Warmingia* Reichb. f. Otia bot. hamburg. (1881) 87. — B. H. III. 477. — E. P. II. 6. 189. — Sp. 1. Brasilia.
1740. 352. *Notylia* Lindl., Bot. Reg. (1825) t. 930. — Endl. G. n. 1448. — B. H. III. 586. — E. P. II. 6. 190. — Sp. 20. Amer. austr., centr. et Mexicum.
- Tridaechne* Liebm. ex Lindley et Paxton, Flower Gard. III. (1852—53) 45.
- 29b. **JONOPSIDEAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 106 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 190.
- Jonopsidae* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182.
1741. 353. *Trichocentrum* Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. II. (1838) 11 t. 115. — Endl. G. n. 1410. — B. H. III. 559. — E. P. II. 6. 191. — Sp. 16. Amer. austr. trop. et centr.
- Acoidium* Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1951.
1742. 354. *Papperitzia* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 670. — B. H. III. 477. — E. P. II. 6. 191. — Sp. 1. Mexico.
1743. 355. *Rodriguezia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 115 t. 25. — Endl. G. n. 1455. — B. H. III. 559. — E. P. II. 6. 191. — Sp. 23. Amer. austr. et centr.
- Burlingtonia* Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1927.
- Physanthera* Bert. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 330 et 463.
1744. 356. *Jonopsis* H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 348 t. 83. — Endl. G. n. 1452. — B. H. III. 567. — E. P. II. 6. 192. — Sp. 9. Brasilia usque ad Mexicum et Indiam occ.
- Inopsis* Steud., Nom. ed. 1. (1821) 432.
- Jantha* Hook., Exot. Fl. (1825) t. 113.
- Cybelon* Spreng., Syst. III. (1826) 679 et 722.
1745. 357. *Scelochilus* Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. IX. (1841) 261. — Endl. G. n. (III) 1316 I. — B. H. III. 558. — E. P. II. 6. 192. — Sp. 4. Amer. austr. andina.
1746. 358. *Comparettia* Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. I. (1835) 42 t. 73. — Endl. G. n. 1454. — B. H. III. 558. — E. P. II. 6. 192. — Sp. 4. Brasilia usque ad Mexicum.
1747. 359. *Plectrophora* H. C. Focke in: Tijdschr. naturk. Wetensch. I. (1848) 212. — B. H. III. 558. — E. P. II. 6. 192. — Sp. 2. Demerara, Surinam.

- 1748 360. *Diadenium* Poepp. et Endl. Nov. gen. et spec. I. (1835) 41. — Endl. G. n. 1453. — B. H. III. 557. — E. P. II. 6. 192. — Sp. I. Peruvia.
- 1749 361. *Chaenanthus* Lindl., Bot. Reg. (1838) Misc. 38. — Endl. G. n. 1448. — B. H. III. 557. — E. P. II. 6. 192. — Sp. I. Peruvia.
- 1750 362. *Saundersia* Reichb. f. in: Proc. Bot. Congr. London (1866) 129; Beitr. Orchid. (1869) 17 t. 6. — B. H. III. 561. — E. P. II. 6. 193. — Sp. I. Brasilia.
- 1751 363. *Brachia* Reichb. f. in: Linnæa XXII. (1849) 853. — B. H. III. 561. — E. P. II. 6. 193. — Sp. 3. Columbia. *Oncodia* Lindl., Fol. Orchid. (Feb. 21, 1853).
- 29c *ADEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 106 et in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1888) 89, (1889) 193.
- 1752 364. *Ada* Lindl., Fol. Orchid. Dec. 1, 1853. — B. H. III. 566. — E. P. II. 6. 193. — Sp. 1. Columbia.
- 1753 365. *Mesospinidium* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. 1852 929 — B. H. III. 562. — E. P. II. 6. 193. — Sp. 4. Amer. centr. Brasilia.
- 1754 366. *Neodryas* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. 1852 834. — B. H. III. 566. — E. P. II. 6. 193. — Sp. 2. Bolivia et Peruvia.
- 1755 367. *Sutrina* Lindl. in: Ann. and Mag. Nat. Hist. X. (1842) 181. — Endl. G. n. (III) 1457 t. — B. H. III. 567. — E. P. II. 6. 193. — Sp. 1. Peruvia.
- 1756 368. *Rushyella* Rolfe in: Mem. Torrey Bot. Club VI. (1896) 122. — E. P. X. 110. — Sp. 1. Bolivia.
- 1757 369. *Baptistonia* Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 95. — E. P. N. 110. — Sp. 1. Brasilia.
- 1758 370. *Trizexis* Lindl., Collect. bot. (1823) t. 2. — Endl. G. n. 1442. — B. H. III. 566. — E. P. II. 6. 194. — Sp. 1. Columbia.
- 1759 371. *Quekettia* Lindl., Bot. Reg. (1839) Misc. 3 et Fol. Orchid. Oct. 14, 1852. — Endl. G. n. 1454 t. — B. H. III. 569. — E. P. II. 6. 194. — Sp. 1. Brasilia.
- Capanemia* Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 137.
- 1760 372. *Cohniella* Pfitz. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1889) 194. — B. H. III. 477. — E. P. II. 6. 194. — Sp. 1. Guatemala.
- Cohnia* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 928.
- 29d *TRICHOPIILIEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 106 et in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1888) 89, (1889) 194.
- 1761 373. *Trichopilia* Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446. — Endl. G. n. 1451. — B. H. III. 559. — E. P. II. 6. 194. — Sp. 18. Amer. austr. et centr. usque ad Mexicum.
- Pilumna* Lindl., Bot. Reg. (1844) Misc. 73.
- Leucochyle* Klotsch. Ind. sem. Hort. berol. (1854) App. 1.
- Trichophila* Pritz., Icon. index I. (1855) 1115.
- 1762 374. *Helcia* Lindl., Bot. Reg. 1845 Misc. 17. — B. H. III. 560. — E. P. II. 6. 194. — Sp. 1. Guayaquil.
- 1763 375. *Oliveriana* Reichb. f. in: Linnæa XLI. (1877) 111. — B. H. III. 560. — E. P. II. 6. 220. N. 111. — Sp. 1. Amer. trop. Medellin.
- 22c *ASPASIEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 106 et in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1888) 89, (1889) 195.
- 1764 376. *Aspasia* Lindl., Gen. et spec. Orchid. Pl. (1833) 139. — Endl. G. n. 1399. — B. H. III. 560. — E. P. II. 6. 195. — Sp. 8. Brasilia usque ad Amer. centr.
- Trophanthus* Scheidw. in: Otto et Dietrich. Allg. Gartenzeitg. XII. 1844 218.
- 1765 377. *Dignathe* Lindl. in: Journ. Hort. Soc. IV. (1849) 268. — B. H. III. 560. — E. P. II. 6. 195. — Sp. 1. Mexico.
- 1766 378. *Cochiboda* Lindl., Fol. Orchid. (Feb. 21, 1853). — B. H. III. 560. — E. P. II. 6. 195. — Sp. 5. Peruvia.
- 29f *ODONTOGLOSSAEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 105 et in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1888) 89, (1889) 195.
- 1767 379. *Phymatidium* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 209. — Endl. G. n. 1464. — B. H. III. 569. — E. P. II. 6. 197. N. 111. — Sp. 2. Brasilia.
- 1768 380. *Jansenia* Barb. Rodr. in: Vellozia I. 1891 124. — E. P. N. 111. — Sp. 1. Brasilia.
- 1769 381. *Ornithocephalus* Hook., Exot. Fl. II. (1825) t. 127. — Endl. G. n. 1403. — B. H. III. 568. — E. P. II. 6. 197. — Sp. 20. Brasilia, India occ. Mexico.
- ? *Macroclinium* Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1881) 236.
- Sect. 1. *Planifolii* Pfitz. in: Engler et Prantl. Pflzfam. Nachtr. (1897) 111.
- Sect. 2. *Iridifolii* Pfitz., ibid. 111.
- 1770 382. *Hafmeisterella* Reichb. f. in: Walpers' Ann. III. (1832) 563. — B. H. III. 570. — E. P. II. 6. 197. — Sp. 1. Ecuador.
- Hofmeistera* Reichb. f., De poll. Orchid. (1852) 30.
- 1771 383. *Zygostates* Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1927; Fol. Orchid. (Oct. 19, 1852). — Endl. G. n. 1419. — B. H. III. 569. — E. P. II. 6. 196. — Sp. 3. Brasilia.
- Dactylostyles* Scheidw. in: Otto et Dietrich. Allg. Gartenzeitg. VII. (1839) 405.
- Centroglossa* Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1882) 231.
- Dipteranthus* Barb. Rodr., ibid. 232.
- Platyrrhiza* Barb. Rodr., ibid. 230.
- Sect. 1. *Planifoliae* Pfitz. in: Engler et Prantl. Pflzfam. Nachtr. (1897) 111.
- Sect. 2. *Iridifoliae* Pfitz., ibid. 111.
- 1772 384. *Erycina* Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 6, 1853). — B. H. III. 563. — E. P. II. 6. 220. N. 111. — Sp. 1. Mexico.
- 1773 385. *Odontoglossum* H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 350 t. 85. — Endl. G. n. 1466. — B. H. III. 561. — E. P. II. 6. 197. — Sp. ad 100. Bolivia usque ad Mexicum.
- Cuitlauzina* La Llave et Lex., Nov. veg. descr. II. (1825) 32.
- Cuitlauzina* Lindl., Orchid. scel. (1826) 15.
- Cuitlauzina* Reichb., Nom. (1841) 54.
- Lichterveldia* Lem., Illustr. hort. II. (1855) t. 59.
- Sect. 1. *Crispa* Pfitz. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1889) 197.
- Sect. 2. *Luteo-purpurea* Pfitz., ibid. 197.
- Sect. 3. *Lindleyana* Pfitz., ibid. 197.
- Sect. 4. *Laevia* Pfitz., ibid. 198.
- Sect. 5. *Myanthium* Lindl., Fol. Orchid. Oct. 14, 1852 11.
- Sect. 6. *Trymenium* Lindl. ibid. (Oct. 14, 1852) 21.
- Sect. 7. *Rossiana* Pfitz. in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1889) 198.
- Sect. 8. *Granata* Pfitz., ibid. 198.
- 1774 386. *Abola* Lindl., Fol. Orchid. (Feb. 13, 1853). — B. H. III. 566. — E. P. II. 6. 198. — Sp. 1. Columbia.
- 1775 387. *Gomesa* R Br in: Bot. Magaz. 1845 t. 1748. — Endl. G. n. 1455. — B. H. III. 565. — E. P. II. 6. 199. — Sp. 7. Brasilia.
- Gomesa* Spreng., Syst. III. (1826) 729.
- Gomesa* Lindl. Orchid. scel. 1826 13.
- Gomesa* Barb. Orchid. (1850) 158.
- Materna* Raf., F. Telur. II. (1800) 69.

- Parlatores Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 141.
 Theodora Barb. Rodr., ibid. 141.
 Rodriguezella O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 649.
 Sanderella O. Ktze., ibid. 649.
- 1776.** 388. *Palumbina* Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI (1861) 699. — B. H. III. 563. — E. P. II. 6. 199. — Sp. I. Guatemala.
- 1777.** 389. *Brassia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 215. — Endl. G. n. 1467. — B. H. III. 564. — E. P. II. 6. 199. — Sp. ad 30. Brasilia usque ad Mexicum et Indian occ.
 Sect. 1. *Eubrasia* Lindl., Fol. Orchid. (Dec. 1, 1853).
 Sect. 2. *Glumaceae* Lindl., ibid. (Dec. 1, 1853).
- 1778.** 390. *Miltonia* Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1976. — Endl. G. n. 1467 I. — B. H. III. 563. — E. P. II. 6. 199. — Sp. 17. Brasilia usque ad Mexicum.
 ? *Gynizodon* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 40.
Macrochilus Know. et Westc., Floral Cabin. I. (1837) t. 45.
 Sect. 1. *Eumiltonia* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 199.
 Sect. 2. *Miltonopsis* Pfitz., ibid. 199.
- 1779.** 391. *Oncidium* Swartz in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 239. — Endl. G. n. 1460. — B. H. III. 562. — E. P. II. 6. 199. — Sp. ad 300. Amer. austr. et centr. trop., Mexico, Ind. occ.
Cyrtchilus Spreng., Syst. III. (1826) 729.
Coppensia Dumort. in: Mem. Acad. Bruxelles IX. (1835) 10 nota.
Tolumnia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 101.
Olgasia Raf., ibid. 51.
Xestylathum Raf., ibid. 62.
Psychopsis Raf., ibid. IV. (1836) 40.
Lophiaris Raf., ibid. 40.
Xaritionia Raf., ibid. 9.
Leochilus Knowl. et Westc., Floral Cabin. II. (1838) 143.
Cryptosanus Scheidw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XI. (1843) 101.
Rhynchostelis Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 770.
Cryptosaccus Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1858) 15.
Baptistonia Barb.-Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 95.
Leiochilus Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 328.
Walwera Regel, Gartenfl. (1891) t. 1341.
 Sect. 1. *Auriculata* Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 4.
 Sect. 2. *Cyrtchilum* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 200.
Cyrtchilum H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 349 (279).
Oncidium sect. *Microchila* exaurita Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 3 et 6.
 Sect. 3. *Cimicifera* Lindl., ibid. 3 et 9.
 Sect. 4. *Crispa* Reichb. f. ex Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 200.
Tetrapetala macropetala Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 17.
 Sect. 5. *Synsepala* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 200.
Tetrapetala micropetala Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 21.
 Sect. 6. *Barbata* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 200.
Tetrapetala barbata Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 15.
 Sect. 7. *Macropetala* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 200.
Pentapetala macropetala Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 28.
 Sect. 8. *Integrilabia* Lindl., ibid. 30.
- Sect. 9. *Basilata* Lindl., ibid. 53.
 Sect. 10. *Pleurituberculata* Lindl., ibid. 37.
 Sect. 11. *Verrucituberculata* Lindl., ibid. 51.
 Sect. 12. *Paucituberculata* Lindl., ibid. 36.
 Sect. 13. *Miltoniastrum* Reichb. f. ex Lindley, Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 40.
Pleurituberculata sarcoptera Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 37.
 Sect. 14. *Pulvinata* Lindl., ibid. 35.
 Sect. 15. *Glanduligera* Lindl., ibid. 56.
 Sect. 16. *Equitania* Lindl., ibid. 10.
 Sect. 17. *Teretifolia* Lindl., ibid. 13.
- 1780.** 392. *Lockhartia* Hook., Bot. Magaz. (1827) t. 2715. — Endl. G. n. 1461. — B. H. III. 570. — E. P. II. 6. 203. — Sp. ad 20. Brasilia usque ad Mexicum et Indian occ.
Fernandezia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1791) 123 p. p.
Fernandesia Pers., Synops. II. (1807) 517.
- 1781.** 393. *Cryptarrhena* R.Br. in: Bot. Reg. (1816) t. 153. — Endl. G. n. 1458. — B. H. III. 568. — E. P. II. 6. 203. — Sp. 3. India occ., Surinam, Mexico.
Clinhymenia A. Rich. et Gal in: Compt. rend. Acad. Paris XVIII. (1844) 512.
Clynhymenia A. Rich. et Gal in: Ann. sc. nat. 3. sér. (1845) 24.
Orchidofunkia A. Rich., ibid. 24.
- 1782.** 394. *Sigmatostalix* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 769. — B. H. III. 565. — E. P. II. 6. 203. — Sp. 6. Peruvia, Columbia, Brasilia.
Ornithophora Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1882) 225.
- 1783.** 395. *Solenidium* Lindl., Orchid. Linden. (1846) 15. — B. H. III. 564. — E. P. II. 6. 203. — Sp. 1. Columbia.
- 1784.** 396. *Chytroglossa* Reichb. f. in: Hamburg, Gartenzeitg. XIX. (1863) 546. — B. H. III. 569. — E. P. II. 6. 203. — Sp. 2. Brasilia.
- 30. HUNTLEYINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 107 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79, (1889) 203.
- 1785.** 397. *Promenaea* Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 13. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 204. — Sp. 5. Brasilia.
 ? *Petronia* Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 106.
- 1786.** 398. *Kefersteinia* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 693. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 204. — Sp. ad 6. Caracas, Merida, Columbia.
- 1787.** 399. *Chondrorrhyncha* („Chondrorrhyncha“) Lindl., Orchid. Linden. (1846) 12. — B. H. III. 548. — E. P. II. 6. 204. — Sp. 2. Columbia.
Chondrorrhyncha Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 204.
- 1788.** 400. *Cheiradenia* Lindl., Fol. Orchid. (Feb. 21, 1853). — B. H. III. 544. — E. P. II. 6. 204. — Sp. 1. Guiana.
- 1789.** 401. *Warszewiczella* („Warszewiczella“) Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 635. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 204. — Sp. ad 10. Columbia, Peruvia.
Warszewiczella Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 635.
Warszewiczella Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1858) 61.
Warszewiczella Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 543.
- 1790.** 402. *Pescatoria* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 667. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 205. — Sp. ad 10. Columbia.
Pescatorea Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 543; Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 205.

1791. 403. *Bollean* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 667. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 205. — Sp. 3. Amer. occ. trop.
1792. 404. *Huntleya* Bateman ex Lindley, Bot. Reg. (1837) t. 1391. — Endl. G. n. 1407 2. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 205. — Sp. 2. Brasilia, Costa Rica.
1793. 405. *Chambardia* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 671. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 205. — Sp. 1. Surinam.
- * Monopodiales Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 107 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 80, (1889) 206.
31. **DICHAETINAE** Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 107 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 80, (1889) 206.
1794. 406. *Dichaea* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 208. — Endl. G. n. 1403. — B. H. III. 536. — E. P. II. 6. 206. — Sp. 5. Amer. trop.
- Fernandezia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 123 p. p.
- Epithelia* Knowl. et Westc., Floral Cabin. II. (1838) 167 t. 87.
- Epithecium* Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 529 et 1239.
1795. 407. *Dichaeopsis* Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 93. — E. P. II. 6. 207. — Sp. ad 5. Amer. trop.
32. **SARCANTHINAE** Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 107 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 80, (1889) 207.
- Sarcantidae* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 181 p. p.
- Sarcantidae* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 477 p. p.
- 32a. **PACHYPHYLLINAE** Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 107 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 80, (1889) 207.
- Pachyphyllidae* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182.
1796. 408. *Pachyphyllum* H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 338 t. 77. — Endl. G. n. 1462. — B. H. III. 571. — E. P. II. 6. 207. — Sp. ad 6. Amer. austr. andina.
- Pachyphyllum* La Llave et Lex., Nov. veg. descr. II. (1825) 42.
1797. 409. *Nasonia* Lindl. in: Bentham, Pl. Hartweg. (1844) 150. — B. H. III. 571. — E. P. II. 6. 207. — Sp. 3. Columbia.
1798. 410. *Centropetalum* Lindl., Serot. Orchid. (1839) sub t. 21. — Endl. G. n. 1506 2. — B. H. III. 579. — E. P. II. 6. 207. — Sp. 3. Andes.
- Fernandezia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 123 t. 27 p. p.
- 32b. **AERIDEAE** Pütz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 108 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 80, (1889) 207.
1799. 411. *Diplocentrum* Lindl., Bot. Reg. (1832) sub t. 1522. — Endl. G. n. 1474. — B. H. III. 582. — E. P. II. 6. 209. — Sp. 3. India orient.
1800. 412. *Hygrochilus* Pütz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 112. — E. P. N. 112. — Sp. 1. Moulmein.
1801. 413. *Renanthera* Lour., Fl. cochinch. (1790) 521. — Endl. G. n. 1473. — B. H. III. 573, 577. — E. P. II. 6. 209. — Sp. 12. Archip. malay., Cechuchina.
- Arachnia* Blume, Bijdr. (1825) 365.
- Arnoldorum* Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827).
- Nephranthera* Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. At. (1844) 44.
- Sect. 1. *Eurenanthera* Reichb. t. in: Walpers Ann. VI. (1861) 875.
- Sect. 2. *Arrhynchum* Reichb. f. ibid. 877.
- Arrhynchum* Lindl. in: Lindley et Paxton, Flower Gard. I. (1851) 142.
- Arrhynchium* Lindl., ibid. 112.
- Sect. 3. *Arachnanthe* Reichb. f. in: Walpers Ann. VI. (1861) 878.
- Arachnanthe* Blume in: Rumphia IV. (1848) 55 t. 196.
- Sect. 4. *Erianthe* Pütz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 210.
1802. 414. *Renantherella* Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXXII. (1896) 354. — Sp. 1. Malacca.
1803. 415. *Esmeralda* Reichb. f., Xenia Orchid. II. (1874) 38. — B. H. III. 573. — E. P. II. 6. 210. — Sp. 1. Sikkim.
1804. 416. *Vandopsis* Pütz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 210. — E. P. II. 6. 210. — Sp. 2 v. 3. Ins. Molucc., Philippin., Birma, Sikkim.
- Fieldia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 424 t. 36.
1805. 417. *Luisia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 426 t. 37. — Endl. G. n. 1427 b. — B. H. III. 571. — E. P. II. 6. 210. — Sp. ad 10. Asia trop., Archip. malay., Japonia.
- Bircha* A. Rich. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1838) 66 t. 10.
- Luisa* Endl., Gen. (1837) 199.
- Mesoclastes* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1890) 44.
- Trichorhiza* Lindl. ex Stendel, Nom. ed. 2. II. (1841) 702.
- Louisia* Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1858) 204.
1806. 418. *Cottonia* Wight, Icon. V. P. I. (1852) 21 t. 1755. — B. H. III. 572. — E. P. II. 6. 211. N. 112. — Sp. 2. India or., China, Malabar., Zeylon.
1807. 419. *Stauroropsis* Reichb. f. in: Hamburg. Gartenzeitg. XVI. (1869) 117. — B. H. III. 572. — E. P. II. 6. 211. — Sp. 2 v. 3. Ins. Philippin., Sundens.
- Stauritis* Reichb. f. in: Hamburg. Gartenzeitg. XVII. (1862) 34.
1808. 420. *Boumiera* Cordemoy in: Rev. génér. de bot. XI (1809) 416. — Sp. 2. Ins. Réunion.
1809. 421. *Diploprora* Hook. f., Fl. Brit. India VI. (1890) 26. — E. P. N. 413. — Sp. 1. Himalaya, Zeylon, Hongkong.
1810. 422. *Polychilos* Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827). — B. H. III. 574. — E. P. II. 6. 211. — Sp. 1. Moulmein.
1811. 423. *Biermannia* King et Pantling in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. (1897) P. 2. 591 et in: Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta VIII. (1898) 199 t. 167. — Sp. 2. Ind. or.
1812. 424. *Phalaenopsis* Blume, Bijdr. (1825) 291. — Endl. G. n. 1469. — B. H. III. 573. — E. P. II. 6. 211. — Sp. ad 35. India or., Archip. malay.
- Synodora* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 9.
- Polystylus* Hassk. in: Hasskarl, Retzia (1855) 3.
- Sect. 1. *Euphalaenopsis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 573.
- Sect. 2. *Probooscidioides* Pütz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 212.
- Sect. 3. *Zebriinae* Pütz., ibid. 212.
- Sect. 4. *Staurorhizites* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 574. emend.
- Staurorhizites* Schum. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1848) 442.
- Sect. 5. *Antoniiferae* Pütz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 212.
1813. 425. *Doritis* Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1834) 178. — Endl. G. n. 1445. — B. H. III. 574. — E. P. II. 6. 212. — Sp. 5. India or., Archip. malay.
- Cartagena* A. Rich., Serium astragal. (1844) 10 t. 4.
1814. 426. *Sarcantus* Lindl., Coll. t. bot. (1821) t. 30 b. — Endl. G. n. 1489. — B. H. III. 580. — E. P. II. 6. 212. — Sp. ad 23. India or., China austr., Archip. malay.

1815. 427. *Petalanthera* Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXXII. (1896) 371. — Sp. 3. As. trop.
Petalanthera Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. II. (1900) 16.
1816. 428. *Cleisostoma* Blume, Bijdr. (1825) 362. — Endl. G. n. 1482. — B. H. III. 580. — E. P. II. 6. 212. — Sp. ad 20. India or., Archip. malay., Austral. trop.
Pomatocalpa Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827).
Synptera Llanos, Fragm. (1851) 98.
1817. 429. *Echioglossum* Blume, Bijdr. (1825) 364 t. 28. — Endl. G. n. 1488. — B. H. III. 581. — E. P. II. 6. 213. — Sp. 3. India or., Archip. malay.
Echinoglossum Reichb., Nom. (1841) 54.
1818. 430. *Omithochilus* Wall. ex Lindley, Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 242. — Endl. G. n. 1493a. — B. H. III. 581. — E. P. II. 6. 217 et N. 113. — Sp. 4. Nepal, Burma, China.
1819. 431. *Microsaccus* Blume, Bijdr. (1825) 367. — Endl. G. n. 1475. — B. H. III. 582. — E. P. II. 6. 213. — Sp. 3. v. 4. Malacca, Archip. malay.
1820. 432. *Ridleya* Hook. f., Fl. Brit. India VI. (1890) 42 (sect. Sarcophil). — Sp. 1. Malacca.
1821. 433. *Schoenorchis* Reinw. in: Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 100 (nomen); Blume, Bijdr. (1825) 361 — Endl. G. n. 1494. — B. H. III. 581. — E. P. II. 6. 213. — Sp. 1. Java.
1822. 434. *Saccobolium* Blume, Bijdr. (1825) 292 — Endl. G. n. 1480. — B. H. III. 578. — E. P. II. 6. 213. — Sp. ad 50. India or., Archip. malay.
Gastrochilus D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 32.
Omoea Blume, Bijdr. (1825) 359.
Robiquetia Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 426 t. 34.
Saccobolus Blume, Fl. Javae (1828) p. VIII.
Orceoclades Lindl., Bot. Reg. (1832) t. 1522; Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 235.
Aecoclades Duchartre in: Orbigny, Dict. hist. nat. IX. (1849) 170.
Micropora Dalzell in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 282.
Oecoclades Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. II. (1879) 28.
Sect. 1. Genuinae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 579.
Sect. 2. Longilabellatae Benth., ibid. 579.
Vanda sect. Anotia Lindl., Fol. Orchid. (April 20, 1853) 9.
Sect. 3. Latilabellatae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 579.
Sect. 4. Micranthae Benth., ibid. 579.
Sect. 5. Teretifoliae Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 213.
1823. 435. *Ceratochilus* Blume, Bijdr. (1825) 358 t. 25. — Endl. G. n. 1487. — B. H. III. 579. — E. P. II. 6. 213. — Sp. 4. India or., Archip. malay.
1824. 436. *Acampe* Lindl., Fol. Orchid. (April 20, 1853). — B. H. III. 579. — E. P. II. 6. 213. — Sp. 8. India or., China austr.
1825. 437. *Calyptrochilus* (= *Calyptrochilum**) Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1895) 39. — E. P. N. 113. — Sp. 1. Kamerun.
Calyptrochilum Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1895) 39.
Calyptrochilus Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 113.
1826. 438. *Uncifera* Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 39. — B. H. III. 579. — E. P. II. 6. 214. — Sp. 2. Khasia Mts.
1827. 439. *Vanda* Jones in: Asiat. Res. IV. (1795) 302; R.Br. in: Bot. Reg. (1820) t. 566. — Endl. G. n. 1472. — B. H. III. 578. — E. P. II. 6. 214. — Sp. ad 20. India or., Archip. malay., Austral. trop.
Vanda Griff., Notul. III. (1851) 352.
- Sect. 1. *Euvanda* Lindl., Fol. Orchid. (April 20, 1853) 3.
Sect. 2. *Lamellaria* Lindl., ibid. (April 20, 1853) 8.
Sect. 3. *Cristatae* Lindl., ibid. (April 20, 1853) 10.
Sect. 4. *Teretifoliae* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 214.
1828. 440. *Angreum* (= *Angraecum**) Bory. Voy. I. (1804) 359 t. 19 — Endl. G. n. 1498. — B. H. III. 583. — E. P. II. 6. 214. — Sp. ad 50. Afr. trop., Madagascar, Ins. Mascaren.
Angraecum Bory. Voy. I. (1804) 359.
Angorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 318.
Angorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espéc. II. et t. 48 et seq.
Plectrelminthus Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 42.
Microcalia Hochst. ex A. Richard, Tent. fl. abyss. II. (1851) 285.
Radinocion Ridl. in: Bol. Soc. Broter, V. (1887) 200.
Angreum auct.
Sect. 1. *Euangreum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 583.
Sect. 2. *Aerobium* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 214.
Aerobium [Kaempf. ex] Spreng., Syst. III. (1826) 679.
1829. 441. *Leperveneucha* Cordemoy in: Rev. génér. de bot. XI. (1899) 415. — Sp. 1. Ins. Réunion.
1830. 442. *Aerangis* Reichb. f. in: Flora XLVIII. (1865) 190. — B. H. III. 583. — E. P. II. 6. 214. — Sp. 2. Afr. trop.
1831. 443. *Macroplectrum* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 214. — B. H. III. 583. — E. P. II. 6. 214. — Sp. 3-5 (?) Madagascar, Ins. Mascaren, Afr. trop.
Dolichangis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) t. 66 et 69.
Aeranthus Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 899 non Lindl.
Angreum sect. *Macroua* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 583 p. p.
1832. 444. *Polyrrhiza* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 215. — E. P. II. 6. 215. — Sp. 4. India occ.
Aeranthus sect. *Aphyllis* Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 902.
1833. 445. *Campylocentrum* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1831) 337. — B. H. III. 585. — E. P. II. 6. 215. — Sp. ad 15. Brasilia usque ad Indiam occ. et Mexicum.
Todaroa A. Rich. in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 28 non Webb.
1834. 446. *Oeonina* (= *Aeonina**) Lindl., Bot. Reg. (1824) t. 817. — Endl. G. n. 1497. — B. H. III. 584. — E. P. II. 6. 215. — Sp. ad 5. Ins. Mascaren.
Epidorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 318.
Epidorkis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espéc. III. et t. 80.
Aeonina Lindl., Bot. Reg. (1824) t. 817.
Oeonina Lindl., Orchid. scel. (1826) 14.
Brachystepis Thou. ex Pritzl., Icon. index (1855) 162.
1835. 447. *Listrostachys* Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 930. — B. H. III. 583. — E. P. II. 6. 215. — Sp. ad 60. Afr. trop.
1836. 448. *Angraecopsis* Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 171. — Sp. 1. Afr. or. trop.
1837. 449. *Mystacidium* Lindl. in: Hooker, Comp. Bot. Magaz. II. (1836) 205. — Endl. G. n. 1499. — B. H. III. 584. — E. P. II. 6. 216. — Sp. ad 40. Afr. trop. et austr.
Microcalia Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 60.
? *Cryptocentrum* Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1831) 325.
Epidorchis O. Ktze., Rev. gen. II. (1894) 659.
Sect. 1. *Eumystacidium* Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 216.
Sect. 2. *Gomphocentrum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 584.

- Sect. 3. *Pectinaria* Benth., *ibid.* 585.
Pectinaria Cordemoy in: *Rev. gener. de bot.* XI, 1899: 412.
- Sect. 4. *Dolabrifolia* Pütz. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 6, 1889: 216.
 ? Sect. 5. *Gussonia* Pütz., *ibid.* 216.
Gussonia A. Rich. in: *Mem. Soc. hist. nat. Paris* IV, 1829: 67.
Gussonia Spreng., *Gen. II.* (1831) 664.
Ohs. Cordemoy in: *Rev. gener. de bot.* XI, (1899) 421 novam sectionem distinguit: *Angraecodes*.
1838. 450. *Cryptopus* Lindl., *Bot. Reg.* (1824) sub t. 817. — *Endl.* G. n. 1496. — B. II. III. 583. — E. P. II. 6. 216. — Sp. 1. Ins. Mascaren.
Beclardia A. Rich. in: *Mem. Soc. hist. nat. Paris* IV, (1828) 69.
1839. 451. *Dendrophylax* Reichb. f. in: *Walpers' Ann.* VI, (1861) 203. — B. II. III. 585. — E. P. II. 6. 216. — Sp. 1. Cuba.
1840. 452. *Tacniphyllum* Blume, *Bijdr.* (1825) 355 t. 70. — *Endl.* G. n. 1481. — B. H. III. 582. — E. P. II. 6. 216. — Sp. 6. India or., Archip. malay., Ins. pacif., Austral.
Alwisia Thwait, ex Lindley in: *Journ. Linn. Soc.* III, (1858) 42 in observ.
1841. 453. *Chiloschista* Lindl., *Bot. Reg.* (1832) t. 1522. — *Endl.* G. n. 1477. — B. II. III. 575. — E. P. II. 6. 216. — Sp. 1. Malabar.
Chiloschista Meissn., *Gen.* (1842) 377 (283).
1842. 454. *Aerides* Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 525. — *Endl.* G. n. 1498. — B. H. III. 576. — E. P. II. 6. 217. — Sp. ad 15. India or., China, Japonia, Archip. malay.
Aeridium Salisb. in: *Trans. Hort. Soc.* 1 (1812) 295.
Orxera Raf., *Fl. Tellur.* IV, (1836) 37.
Aeridium Pfeiff., *Nom.* I. 1. (1873) 67.
 Sect. 1. *Euaerides* Pütz. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* II. 6, (1889) 217.
 Sect. 2. *Fieldingia* Pütz., *ibid.* 217.
 Sect. 3. *Teretifolia* Pütz., *ibid.* 217.
 Sect. 4. *Phaenidium* Pütz., *ibid.* 217.
1843. 455. *Grosourdya* Reichb. f. in: *Bot. Zeitg.* XXII, (1864) 267. — B. H. III. 575. — E. P. II. 6. 217. — Sp. 5. Archip. malay.
1844. 456. *Sarcophilus* R.Br., *Prodr.* (1810) 332. — *Endl.* G. n. 1495. — B. II. III. 575. — E. P. II. 6. 218. — Sp. ad 50. India or., Archip. malay., Ins. pacif., Austral.
Thrixspermum Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 519
Adenocnos Blume, *Bijdr.* (1825) 351.
Dendrocolla Blume, *ibid.* 286 t. 67.
Sarcophilus Spreng., *Syst.* III, (1826) 721.
Micropera Lindl., *Bot. Reg.* (1832) t. 1522
Gemma Lindl., *ibid.* (1834) t. 1609
Pteroceras Hassk. in: *Flora* XXV, (1842) II. Beibl. 6.
Ornitharium Lindl. in: *Lindley et Paxton, Flower Gard.* I, (1850—51) 188. *Fig.* 117.
Ors-dee Reichb. f. in: *Bonplandia* II, (1854) 93.
Streichii ex Lindl. in: *Journ. Linn. Soc.* III, (1859) 38.
Cylindrochilus Thwait, *Enum. pl. Zeyl.* (1861) 57.
Trichospermum K. Schum. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* Nachtr. (1897) 254.
 Sect. 1. *Cucania* Blume, *Bijdr.* 1825: 287. sect. *Dendrocollae*.
 Sect. 2. *Tulcea* Blume, *ibid.* 288. sect. *Dendrocollae*.
1845. 457. *Ridleya* Pütz. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* Nachtr. II, (1897) 10. — Sp. 1. Singapore.
Ridleya Hook. f., *Fl. Brit. India* VI, (1850) 42. sect. *Sarcophilii*.
1846. 458. *Ascochilus* Ridl. in: *Journ. Linn. Soc.* XXXII, 1866: 574. — Sp. 2. Malacca, Siam.
1847. 459. *Camarotis* Lindl. in: *Wandch, Natur. Hist.* (1832) n. 7. — *Endl.* G. n. 1476. — B. II. III. 576. — E. P. II. 6. 218. — Sp. 2. India or.
- Erraria* Blume, *Ejzer* (1825) 291. sect. *Dendrocollae*.
1848. 460. *Rhynchostylis* (*Rhynchostylis**) Blume, *Bijdr.* (1825) 285 t. 49. — *Endl.* G. n. 1489. — B. II. III. 574. — E. P. II. 6. 218. — Sp. 2. India or., Archip. malay.
Rhynchostylis Blume, *Bijdr.* (1825) 285 t. 49.
Rhynchostylis Steud., *Nom.* ed. 2. II, (1841) 457.
Rhynchostylis Hassk., *Fl. jav. rar.* (1848) 128.
1849. 461. *Acranthus* (*Acranthus**) Lindl., *Bot. Reg.* (1824) t. 817. — *Endl.* G. n. 1495. — B. II. III. 576. — E. P. II. 6. 218. — Sp. 2. Ins. Mascaren.
Acranthus Lindl., *Bot. Reg.* (1824) t. 817.
Acranthus Bartl., *Ordin.* (1830) 57.
Acranthus Hook. f. in: *Bot. Magaz.* (1873) t. 6034.
1850. 462. *Trichoglottis* Blume, *Bijdr.* (1825) 359 p. p. — *Endl.* G. n. 1470. — B. II. III. 576. — E. P. II. 6. 218. — Sp. 5. Archip. malay.
1851. 463. *Staurochilus* Ridl. in: *Journ. Linn. Soc.* XXXII, (1896) 345, 351. — Sp. 1. Siam.
Genera inerteae sedis:
1852. 464. *Commersorchis* Thou., *Hist. pl. Orchid.* (1822) Tabl. des espec. III. — Sp. 1. Ins. Mascaren.
1853. 465. *Pleurorhapharon* Kunze ex Reichenbach, *Conspl.* (1828) 212a nomen.
1854. 466. *Thorwaldsenia* Liebm. in: *Bot. Notis.* (1844) 103. — Sp. 1. Mexico.
Thorwaldsenia Liebm. in: *Bot. Zeitg.* IV, (1845) 396.

Classis DICOTYLEDONEAE

DC., *Syst.* 1. (1818) 123 et *Prodr.* 1. (1824) 1.

Dicotyledones [Hall., *Enum. stirp. Helvet.* 1. (1742) 35]; L., *Phil. bot.* ed. 2. (1753) 106; Juss., *Gen.* (1789) 70.

Exogenae DC., *Syst.* 1. (1818) 123.

Subclassis ARCHICHLAMYDEAE

Engl., *Syllab.* 1892) 92 et in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* Nachtr. (1897) 344.

Apetalae Juss., *Gen.* (1789) p. LXXI.; *Endl.* *Gen.* (1837) 264.

Choripetalae Eichl., *Syllab.* (1876) 18.

Dialypetalae *Endl.* *Gen.* (1839) 762.

Elauthoripetalae A.Br. et Doell ex Ascherson, *Fl. Prov. Brandenburg* 1. (1864) 46.

Polypetalae Juss., *Gen.* (1789) p. LXXI.; Lindl., *Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 2.

Series VERTICILLATAE

Engl., *Führer bot. Gart. Breslau* (1886) 51 et in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* Nachtr. (1897) 344.

Chalazogamae Engl., *Syllab.* ed. 1. (1892) 64

Fam. CASUARINACEAE

Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 249.

Casuarineae Mirb. in: *Ann. Mus. Paris* XVI, (1810) 451; R.Br. in: *Flinders' Voy.* II, 1814 App. III. 571; Miq. in: *De Canadella Prodr.* XVI 2. (1868) 362.

1855. 1. *Casuarina* L., *Herb. ambon.* (1754); *Anten. acad.* IV, (1759) 149 nomen; *Adans.* *Fam. II.* (1760) 481. *Forst.* *Char. gen.* (1776) 164 t. 52. — *Endl.* G. n. 1838. — B. II. III. 402. — E. P. III. 1. 18. — Sp. 20. Austral., N. Canada, Asia trop., Ins. Mascaren. et pacif., Sumatra, Borneo, America.

A. *Cyrtocarpus* Passer. in: *Nouv. Arch. Mus. Paris.* *Bot.* X, (1873) 191.

E. *Casuarina* Miq. in: *De Canadella Prodr.* XVI 2. (1868) 364. Sect. *Casuarinae*.

C. *Cyrtocarpus* Benth. in: *Benth. et Hook. f. Gen.* III, (1880) 42.

C. *Trichopitys* Hook. *ibid.* 42.

C. *Acrostichum* M. in: *Leumann F. Fries.* 1. (1840) 64.

A. *Fraxinifolia* P. in: *Nouv. Arch. Mus. Paris.* *Bot.* X, (1873) 191.

Series PIPERALES

Lindl. Nix. pl. (1833) 25 et Veg. Kingd. (1847) 544; Engl., Syllab. (1892) 93 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 345.

Fam. SAURURACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 181.

1856. 1. *Saururus* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 108] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 341. — Endl. G. n. 1824. — B. H. III. 127. — E. P. III. 1. 2. — Sp. 2. Amer. bor., Asia or. Spathium Lour., Fl. cochinch. (1790) 217. Mattuschkia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 589. Saururopsis Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 589. Saururus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1887) 2. (sphaen.).
1857. 2. *Houttuynia* Thunb., Fl. japon. (1784) 12. — Endl. G. n. 1825. — B. H. III. 128. — E. P. III. 1. 3. — Sp. 1 v. 2. Asia or., temp. et subtrop. Houttuynia Thunb., Fl. japon. (1784) 234 t. 26. Polypara Lour., Fl. cochinch. (1790) 61. Houttuynia Pers., Syst. (1797) 556 teste Pfeiffer, Nom. I. 2. (1874) 1673. Houttuynia Batsch, Tab. (1802) 159. Hottuynia Cramer, Enum. pl. (1803) 141. Gymnotheca Decne. in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 100 t. 5.

1858. 3. *Anemopsis* („Anemopsis“) Hook. et Arn. in: Ann. Nat. Hist. 1. (1838) 136 in nota; Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 390 t. 92. — Endl. G. n. 1. 1825 1. B. H. III. 128. — E. P. III. 1. 3. — Sp. 1. Californ. Anemia Nutt. in: Ann. Nat. Hist. 1. (1838) 136. Anemopsis Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1374. Anemonopsis Pritz., Icon. index (1855) 71.

Fam. PIPERACEAE

L. C. Rich. in: Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. gen. et spec. 1. (1815) 46.

1859. 1. *Zippelia* Blume in: Schultes f., Syst. VII. (1830) 1614. — Endl. G. n. 1821; (IV) 1823 14. — B. H. III. 128. — E. P. III. 1. 6. — Sp. 1. Java.

1860. 2. *Macropiper* Miq., Comment. phytogr. (1840) 35. — Endl. G. n. (I) 1820 c; (IV) 1823. — B. H. III. 129. — E. P. III. 1. 6. — Sp. 6. Ins. pacif.

1861. 3. *Heckeria* Kunth in: Linnaea XIII. (1839) 564. — Endl. G. n. (IV) 1822. — B. H. III. 129. — E. P. III. 1. 6. — Sp. 8. Amer. austr., orbis vetus.

Pothomorphe Miq., Comment. phytogr. (1840) 36. Hekeria Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1374.

1862. 4. *Piper* [L., Gen. ed. 1. (1737) 333] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 28. — Endl. G. n. 1820; cf. Suppl. IV. p. 15—18. — B. H. III. 129. — E. P. III. 1. 6. — Sp. ad 650. Utriusque orbis reg. calidior.

Quebitea Aubl., Hist. pl. Guai. franç. II. (1775) 888 t. 327.

Piperiphorum Neck., Elem. II. (1791) 294. Peperidia Kostel., Allg. med. pharm. Fl. II. (1833) 455.

Amalago Raf., Sylva Tellur. (1838) 84. Betela Raf., ibid. 85.

Carpupia Raf., ibid. 85.

Churumaya Raf., ibid. 85.

Gonistum Raf., ibid. 85.

Lepianthes Raf., ibid. 84.

Methysticum Raf., ibid. 85.

Oxodium Raf., ibid. 85.

Saenonia Gaudich. ex Miquel, Syst. Piperac. (1843—44) 375.

Caulobryon Klotzsch ex C. De Candolle in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 240.

Piperi St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 132.

Subg. 1. Peltobryon Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 130.

Peltobryon Klotzsch in: Miquel, Syst. Piperac. (1843—44) 369.

Callianira Miq., ibid. 344.

Sphaerostachys Miq., ibid. 375.

Subg. II. Steffensia Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1374 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 131.

Subg. III. Carpanya C. Presl, Epim. bot. (1849) 228.

Sect. 1. Enckea C. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 243 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 131.

Enckea Kunth in: Linnaea XIII. (1839) 590. Enkea Walp. in: Walpers' Ann. 1. (1848—49) 603.

Sect. 2. Ottonia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 131.

Ottonia Spreng., Neue Entdeck. 1. (1820) 255. Serronia Gaudich. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 54 t. 90.

Sect. 3. Artanthe Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1374 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 131.

Steffensia Kunth in: Linnaea XIII. (1839) 609 et 725.

Schilleria Kunth, ibid. 609 et 726.

Artanthe Miq., Comment. phytogr. (1840) 40 t. 7 et 8.

Subg. III. Rhyncholepis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 130.

Rhyncholepis Miq., Syst. Piperac. (1843—44) 252.

Rhyncholepis C. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 240.

Subg. IV. Eupiper C. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 339.

Cubeba Raf., Sylva Tellur. (1838) 84.

Cubeba Miq., Comment. phytogr. (1840) 35.

Sect. 1. Cubeba Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1373 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 130.

Sect. 2. Oligandropiper Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 8.

Cocobryon Klotzsch ex Miquel, Syst. Piperac. (1843—44) 343.

Sect. 3. Muldera Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 129.

Muldera Miq., Comment. phytogr. (1840) 34.

Schizonephos Griff., Notul. IV. (1854) 383.

Obs.: C. de Candolle distinguit sectiones sequentes:

Sect. 1. Schizonephos C. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 240.

Sect. 2. Enckea C. DC., ibid. 240.

Sect. 3. Steffensia C. DC., ibid. 240.

Sect. 4. Carpanya C. DC., ibid. 240.

Sect. 5. Potomorphe C. DC., ibid. 240.

Sect. 6. Cocobryon C. DC., ibid. 240.

Sect. 7. Eupiper C. DC., ibid. 241.

Sect. 8. Apopiper C. DC., ibid. 241.

Sect. 9. Nematanthera C. DC., ibid. 241.

1863. 5. *Chavica* Miq., Syst. Piperac. (1843—44) 222 pp.; C. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 388. — Endl. G. n. (IV) 1823 1. — B. H. III. 130. — E. P. III. 1. 10. — Sp. 5. Archip. indo-malay.

1864. 6. *Nematanthera* Miq. in: Linnaea XVIII. (1844) 606 t. 11. — Endl. G. n. (IV) 1823 12. — B. H. III. 131. — E. P. III. 1. 10. — Sp. 2. Guiana.

1865. 7. *Verbena* Miq., Syst. Piperac. (1843—44) 47. — Endl. G. n. (IV) 1820. — B. H. III. 131. — E. P. III. 1. 10. — Sp. 2. Domingo, Cuba.

- Mildea Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 63.

1866. 8. *Peperomia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 8. — Endl. G. n. 1820; (IV) 1821. — B. H. III. 132. — E. P. III. 1. 10. — Sp. ad 400. Utriusque orbis reg. calidior.

2 *Duguetia* Gandieh. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 513.

Troxurum Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 85.

Micropper Miq. in: *Hall. néerl.* (1839) 447.

Acrocarpidum Miq., *Syst. Piperac.* (1843—44) 51.

Phyllobryon Miq., *ibid.* 50.

Erasma Miq. in: *Inst. Versl. et Medd.* 1842 (1843) 81.

Tildenia Miq., *ibid.* 82.

Piperomia Pritz., *Icon. index* I. (1855) 217.

Piperomia Pritz., *ibid.* II. (1866) 853.

Observ.: Henschen distinguit sectiones sequentes:

Sec. 1. *Acrocarpidum* Henschen in: *Nova Acta*

upsal. 3. ser. VIII (1873) 15.

Sec. 2. *Eupiperomia* Henschen. *ibid.* 15.

a. *Micropper* Henschen, *ibid.* 15.

b. *Rhyncophorum* Henschen, *ibid.* 16.

1867. 9. *Symbryon* Griseb., *Catal. pl. cubens.* (1866) 64. — B. II, III 133. — E. P. III I. H. — Sp. 1. Cuba.

Fam. CHLORANTHACEAE

Blume, *Enum. pl. Javae* I. (1830) 78; Lindl., *Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 183.

Chloranthaceae R.Br. in: *Bot. Magaz.* (1821) t. 2190.

1868. 1. *Chloranthus* Swartz in: *Phil. Trans.* LXXVII. (1787) 559. — *Endl. G. n.* 1819. — B. II, III 134. — E. P. III. I. 12. — Sp. ad 19. Asia or. et India or.

Nigrina Thunb., *Nov. gen. pl.* III. (1783) 58.

Croodius Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 88.

Strophia Nor. in: *Verh. batav. Gen. V.* ed. 1. (1790)

Art. IV. 1; ed. 2. (1827) 66.

Moranthus F. S. Voigt in: L. C. Richard, *Anal. fruit.*

(1811) 29.

Cryphaea Buch.-Ham. in: *Edinburgh Journ. of Sc.*

II. (1825) 11.

Peperidia Reichb., *Consp.* (1828) 212 a.

Sarcandra Gardn. in: *Calcutta Journ. Nat. Hist.* VI.

(1846) 348.

Tricocandra A. Gray in: Perry, *Exped. Japan* II.

(1857) 318.

Santlegeria Cordermo in: Baillon, *Adansonia* III.

1862—63) 399.

§ 1. *Fruteosi* Solms-Laub. in: De Candolle, *Prodr.*

XVI. 1. (1869) 474.

* *Triandri* Solms-Laub., *ibid.* 474.

* *Monandri* Solms-Laub., *ibid.* 474.

§ 2. *Herbacei* Solms-Laub., *ibid.* 475.

* *Brachyuri* Solms-Laub., *ibid.* 475.

* *Maerouri* Solms-Laub., *ibid.* 476.

1869. 2. *Ascarina* Forst., *Char. gen.* (1776) 117 t. 59. — *Endl. G. n.* 1818. — B. II, III 131. — E. P. III. I. 13. — Sp. 1. Ins. pacific.

1870. 1. *Hedyosmum* Swartz, *Prodr. veg. Ind. occ.* (1788) 84. — *Endl. G. n.* 1817. — B. II, III 155. — E. P. III. I. 13. — Sp. ad 20. Amer. trop.

Hedyosmum Poir. in: *Dict. sc. nat.* XX (1821) 330.

Hedyosmum Spreng., *Gen. II.* (1813) 636.

Tataflea O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 565.

Subg. I. *Euhedyosmum* Solms-Laub. in: De Candolle,

Prodr. XVI. 1. (1869) 479.

Subg. II. *Tafalla* Solms-Laub. *ibid.* 480.

Tafalla Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil.*

prodr. (1794) 130 t. 29.

Tafalla Pers., *Synops. II.* (1807) 663.

Subg. III. *Artocropperia* Solms-Laub., *ibid.* 484.

Fam. LACISTEMACEAE

Lindl., *Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 183.

Lacistemaceae Mart., *Nov. gen. et spec.* I. (1824) 134.

1871. 1. *Lacistema* Swartz, *Prodr. veg. Ind. occ.* (1788) 12. — *Endl. G. n.* 1806 et n. 1807. — B. II, III 413. — E. P. III. I. 15. — Sp. 16. Amer. trop. a Brasil, et Peruv. usque ad Indian occ. et Mexico.

Nematospermum L. C. Rich. in: *Actes Soc. hist. nat.*

Paris I. (1792) 166.

Synzyganthera Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.*

(1794) 137 t. 50.

Didymandra Willd., *Spec. pl.* IV. 2. (1806) 971.

? *Lozania* Muntis ex Caddas in: *Semanario Nuev. Gra-*

nada (1819) 20.

Naematospermum Steud., *Nom.* ed. 2. II (1841) 180.

Series SALICALES

Lindl., *Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 186 emend. Engl., *Führer bot. Gart. Breslau* (1886) 31 et in: Engler et Prantl., *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 345.

Fam. SALICACEAE

Lindl., *Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 186.

Salicaceae L. C. Rich. ex A. Richard, *Nouv. elem. de bot.* ed. 4. (1828) 569.

1872. 1. *Populus* [L., *Syst.* ed. 1. (1735); *Gen.* ed. 1. (1737) 397]; L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 1034. — *Endl. G. n.* 1904. — B. II, III 412. — E. P. III. I. 35. — Sp. 18. Eur., Asia med. mont. et bor., Amer. bor., Mexico.

Tremula Dumort. in: Van Hall, *Bijdr. Nat. Wet.* I

(1826) 16.

Mohilistius Raf., *Alsogr. amer.* (1838) 42.

Oetima Raf., *ibid.* 42.

Sec. 1. *Lence* Duly., *Bot. gall.* I. (1828) 427; Wes-

mael in: De Candolle, *Prodr.* XVI. 2.

(1868) 324.

Lencoides Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. ser.

XV (1841) 39 (sect. *Populi*).

Lence Opiz, *Serz am.* (1852) 59.

Balsamiflua Griff., *Notul.* IV. (1854) 382.

Sec. 2. *Aigeiros* Duly., *Bot. gall.* I. (1828) 427; Wes-

mael in: De Candolle, *Prodr.* XVI. 2.

(1868) 327.

Aigeiros Raf., *Alsogr. amer.* 1838) 42.

Sec. 3. *Tacamahaca* Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. ser.

XV (1841) 52; Wesmael in: De Candolle,

Prodr. XVI. 2. (1868) 329.

Tacamahaca Mill., *Gard. Diet.* ed. 6. VI

(1752) App. 175.

1873. 2. *Salix* [Tourn. ex L., *Syst.* ed. 1. (1735); *Gen.* ed. 1. (1737) 300; L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 1015. — *Endl. G. n.* 1903. — B. II, III 411. — E. P. III. I. 26. — Sp. ad 169. Orbis fere totus.

Amerina Raf., *Alsogr. amer.* (1838) 15.

Argorps Raf., *ibid.* 13.

Bizigna Raf., *ibid.* 14.

Dumarijs Raf., *ibid.* 15.

Dipluma Raf., *ibid.* 13.

Diplusson Raf., *ibid.* 15.

Nectols Raf., *ibid.* 15.

Nectopix Raf., *ibid.* 14.

Nectusson Raf., *ibid.* 11.

Nestyx Raf., *ibid.* 15.

Onodix Raf., *ibid.* 15.

Pleiarina Raf., *ibid.* 15.

Psathrops Raf., *ibid.* 15.

Ripsalix Raf., *ibid.* 14.

Rusocetia Raf., *ibid.* 15.

Sokeluba Raf., *ibid.* 14.

Telsmia Raf., *ibid.* 15.

Ernestia Raf., *ibid.* 14.

Esomus Raf., *ibid.* 14.

Vetrix Raf., *ibid.* 15.

Vimv. Raf., *ibid.* 15.

Heux Dumort. ex Steud., *Nom.* ed. 2. I (1841) 745.

Crucata Opiz, *Serz am.* (1852) 22.

Crucata Opiz, *ibid.* 48.

Kusha Opiz, *ibid.* 48.

Isocix Opiz, *ibid.* 61.

- A. Pleiandrae Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 2 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 192.
- Sect. 1. Humboldtianae Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 15 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 199.
- Sect. 2. Fragiles Koch, De Salic. europ. comment. (1828) 13; Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 41 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 209.
- Amerina Dumort. in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. I. (1826) 56 (sect. Salicis); cf. Fries, Novit. fl. suec. Mant. I. (1832) 41 (sect. Salicis).
- Sect. 3. Triandrae Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 19.
- Amygdalinae Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 200.
- Sect. 4. Retusae Kerner in: Verh. zool. bot. Ges. Wien X. (1860) 46.
- Sect. 5. Reticulatae Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 300.
- Chamitea Kerner in: Verh. zool. bot. Ges. Wien X. (1860) 275.
- B. Synandrae Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 302.
- Sect. 6. Purpureae Koch, De Salic. europ. comment. (1828) 11; Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 306.
- Sect. 7. Incanae Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 302.
- C. Diandrae Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 54 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 213.
- Sect. 8. Longifoliae Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 54 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 213.
- Sect. 9. Viminalis Koch, De Salic. europ. comment. (1828) 12 et 27; Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 264.
- Vimen Dumort. in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. I. (1826) 55 (sect. Salicis).
- Sect. 10. Pruinosa Koch, De Salic. europ. comment. (1828) 12 et 22; Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 261.
- Chrysanthos Koch ex Fries, Novit. fl. suec. mant. I. (1832) 45 p. p. (sect. Salicis).
- Sect. 11. Capreae Koch, De Salic. europ. comment. (1828) 11 et 31; Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 216.
- Sect. 12. Glaucae Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 273.
- Sect. 13. Phycifoliae Fries, Novit. fl. suec. Mant. I. (1832) 48; Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 125 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 240.
- Vetrix Dumort. in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. I. (1826) 55; Fries, Novit. fl. suec. Mant. I. (1832) 45 p. p. (sect. Salicis).
- Sect. 14. Repentes Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 116 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 233.
- Sect. 15. Myrtosalis Kerner in: Verh. zool. bot. Ges. Wien X. (1860) 47 et 203; Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 285.
- Chamelix Dumort. in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. I. (1826) 56 (sect. Salicis); cf. ex Fries, Novit. fl. suec. Mant. I. (1832) 72 p. p.
- Chamaetia Dumort. in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. I. (1826) 56 (sect. Salicis).

Series MYRICALES

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 345.

Fam. MYRICACEAE

- Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 179 p. p.; Benth. in: Benth. in: Hooker f., Gen. III. (1830) 400.
- Myricaceae L. C. Rich., Anal. fruit. (1808) 193; Endl., Gen. (1837) 271.

1874. 1. *Myrica* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1024. — Endl. G. n. 1839. — B. H. III. 400. — E. P. III. 1. 27. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. temp. et calid.

Mirica Noeca in: Usteri, Ann. Bot. II. (1793) 17.

Cerophora Raf., Alsogr. amer. (1838) 11.

Fayana Raf., ibid. 12.

? Geisarina Raf., ibid. 5.

Pinacaria Raf., ibid. 64.

Subg. I. Morella Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1850) 401.

Morella Lour., Fl. cochinch. (1790) 548.

Faya Webb et Berthel., Hist. nat. iles

Canar. III. P. 2. (1836–50) Sect. IV.

272 t. 216.

Subg. II. Gale Endl., Gen. (1837) 272.

Gale [Tournef.] Adams, Fam. II. (1763) 345.

Subg. III. Comptonia Endl., Gen. (1837) 272

Comptonia Banks ex Gaertner, Fruct. II.

(1791) 5* t. 90.

Series BALANOPSIDALES

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 345.

Fam. BALANOPSIDACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 345.

Balanopseae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1850) 341.

1875. 1. *Balanops* Baill., Adansonia X. (1871) 117 et 337. — B. H. III. 341. 1223. — E. P. III. 1. 116. — Sp. 7—8. N. Caledonia, Austral. trop.

Series LEITNERIALES

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 345.

Fam. LEITNERIACEAE

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 31 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 28.

Leitneriaceae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1850) 396.

1876. 1. *Leitneria* Chapman, Fl. South. Unit. States (1860) 427. — B. H. III. 397. — E. P. III. 1. 29. — Sp. 2. Florida, Texas.

Series JUGLANDALES

Engl., Syllab. ed. 1. (1892) 93 emend. Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 345.

Fam. JUGLANDACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 190.

Juglandaceae DC., Théor. élém. (1813) 215.

1877. 1. *Platycearya* Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München III. 2. (1843) 741 t. 5. — Endl. G. n. (III) 582 1. — B. H. III. 400. — E. P. III. 1. 28. — Sp. 1. Japonia, China bor.
- Fortunaea Lindl. in: Journ. Hort. Soc. I. (1846) 150.
- Fortunea Poit. in: Rev. hort. 2. sér. V. (1846) 282.
1878. 2. *Engelhardtia* Leschen. ex Blume, Bijdr. (1825) 528; Fl. Javae Jugland. (1828) 5. — Endl. G. n. 582. — B. H. III. 399. — E. P. III. 1. 24. — Sp. 9. India or., Archip. ind., China austr.
- Pterilema Reinw. in: Sylloge ratishonn. II. (1828) 13.
1879. 3. *Oreomunnea* Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1856) 33. — B. H. III. 399. — E. P. III. 1. 24. — Sp. 1. Amer. centr.
- Oreomunnea C. DC. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVIII. (1862) 36 (sect. Engelhardtiae).
- Oreomunnea Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1870) 166 t. 2.

1880. 4. *Pterocarya* Kunth in: Ann. sc. nat. II (1824) 345. — Endl. G. n. 5891. — B. H. III. 399. — E. P. III. 1. 24. — Sp. 3 v. 4. Asia temp. a Canesco usque ad Japon.

1881. 5. *Juglans* L., Gen. ed. 1. (1757) 291 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 997. — Endl. G. n. 5890. — B. H. III. 398. — E. P. III. 1. 24. — Sp. 7 v. 8. Hemisph. bor. reg. temp. et subtrop. Jamaica.

Nux [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 497.
Wallia Alef. in: Bonplandia IX. (1861) 335.
Regia Loud. ex C. De Candolle in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 136.

1882. 6. *Carya* Nutt., Gen. Amer. II (1818) 220. — Endl. G. n. 5889. — B. H. III. 398. — E. P. III. 1. 25. — Sp. ad 10. Amer. bor.

Scoria Raf. in: Med. Repos. NewYork V. (1808) 352.
Hicorius Raf., Fl. ludov. (1817) 109.
Hicoria Raf., Alsogr. amer. (1838) 65.
Scorias Endl., Gen. (1840) 1126.

Hickorea Le Conte in: Proc. Acad. Philadelphia (1853) 402.

Hicorias Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 398.

Sect. 1. *Eucarya* C. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 142.

Euhicoria Britton in: Bull. Torrey Bot. Club XV. (1888) 282 (sect. Hicoriae p. p. cf. Trelease in: Missouri Bot. Gard. Rep. VII. 1896) 36.

Sect. 2. *Apocarya* C. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 144.

Pacama Raf., Alsogr. amer. 1838 65. (sect. Hicoriae).

Series FAGALES

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1866) 31 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 345.

Cupuliferae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III (1880) 462. (ordo pl.)

Amentaceae [J. G. Gmel., Fl. sibir. I. (1747) 150. L., Phil. bot. (1751) 28] Juss., Gen. (1789) 497 p. p.
Juliadorae Endl., Gen. (1837) 270 p. p.

Fam. BETULACEAE

C. A. Agardh, Aphor. (1825) 28 p. p. A. Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 62 et 618.

1. **CORYLEAE** Meissn., Gen. (1842) 446 (257) (trib. Cupuliferae), Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 618 (trib. Betulaceae).

Carpineae Duell., Zur Erklärung der Laubknosp. Amentae (1848) 15 (div. Xylophytar.).

1883. 1. *Ostryopsis* Decne. in: Bull. Soc. bot. France XXIII. (1876) 135. — B. H. III. 495. — E. P. III. 1. 42. — Sp. 1. Mongolia or.

1884. 2. *Carpinus* [L., Gen. ed. 1. (1757) 292 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 998. — Scop. Fl. carn. ed. 2. II. (1772) 243. — Endl. G. n. 1846. — B. H. III. 495. — E. P. III. 1. 42. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor., Mexico.

Carpinus Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
Distegocarpus Sieb. et Zucc. in: Abb. Akad. München IV. 3. (1846) 226.

1885. 3. *Ostrya* Mich. ex L., Syst. ed. 1. (1757) Scop., Fl. carn. ed. 2. II. (1772) 243. — Endl. G. n. 1842. — B. H. III. 496. — E. P. III. 1. 43. — Sp. 2. Amer. bor. et centr., Eur. austr., Asia o., Japon., China.

Carpinus L., Spec. p. 1. 1 (1753) 998 p. 1.
Zaglus Raf. f., Rhod. 1817 159.

1886. 4. *Corylus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1757) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 998. — Endl. G. n. 1844. — B. H. III. 496. — E. P. III. 1. 43. — Sp. 7. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor., Asia extr. trop.

Corylus Nees in: Casch. Ann. Bot. II (1879) 30.

Obs. A. De Candolle distinguit sectiones sequentes:

Sect. 1. *Acanthochlamys* Spach in: Ann. sc. nat. 2. ser. XVI. (1841) 108.

Sect. 2. *Avellana* Spach, ibid. 101; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 129.

Tubo-Avellana Spach in: Ann. sc. nat. 2. ser. XVI. (1841) 106 (sect. Coryli).

II. **BETULEAE** Duell., Zur Erklärung der Laubknosp. Amentae, (1848) 10 (div. Xylophytar.); Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 619 (trib. Betulaceae).

1887. 5. *Betula* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1757) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 982. — Endl. G. n. 1840; cf. Suppl. IV. p. 19. — B. H. III. 404. — E. P. III. 1. 43. — Sp. ad 35. Eur., Asia med. et bor., Amer. bor.

Betulaster Spach in: Ann. sc. nat. 2. ser. XV. (1841) 198.

Apteroecaryon Opiz in: Lotos V. (1855) 258.

Chamaebetula Opiz, ibid. 258.

1. *Albae* Regel in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 162.

2. *Humilis* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 45.

3. *Costatae* Regel in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 175.

4. *Acuminatae* Regel, ibid. (1868) 179.

Observ.: Regel distinguit sectiones sequentes:

Sect. 1. *Eubetula* Regel in: Nouv. Mem. Soc. natural. Moscou XIII. (1861) 74 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 162.

§ 1. *Albae* Regel, ibid. 162.

§ 2. *Fruticosae* Regel, ibid. 169.

§ 3. *Nanae* Regel, ibid. 171.

§ 4. *Dahuricae* Regel, ibid. 174.

§ 5. *Costatae* Regel, ibid. 175.

§ 6. *Lentae* Regel, ibid. 179.

Sect. 2. *Betulaster* Regel, ibid. 179.

§ 7. *Acuminatae* Regel, ibid. 179.

1888. 6. *Alnus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1757) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 269] Gaertn., Fruct. II. (1791) 54 + 50. — Endl. G. n. 1841; cf. Suppl. IV. p. 20. — B. H. III. 404. — E. P. III. 1. 45. — Sp. ad 14. Eur., Asia med. et bor., Amer. bor. et austr. andina.

Subg. I. *Alnaster* Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 28 et IV. (1847) 29.

Alnobetula Koch, Synops. (1857) 663 (sect. *Alni*).

Alnaster Spach in: Ann. sc. nat. 2. ser. XV. (1841) 200.

Somidopsis Zuccagnini, Fl. podem. I. (1849) 249.

Duschekia Opiz, Seznam (1852) 38.

Alnobetula Schur in: Verh. siebenbürg. Ver. Naturw. IV. (1853) 68 et Enum. pl. Transilv. (1866) 14.

Subg. II. *Clethropsus* Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 28 et IV. (1847) 29.

Clethropsus Spach in: Ann. sc. nat. 2. ser. XV. (1841) 291.

Subg. III. *Gynnothyrsus* Spach in: Ann. sc. nat. 2. ser. XV. (1841) 294.

Phyllothyrsus Spach, ibid. 294 (sect. *Alni*).

Fraxinus Regel in: Nouv. Mem. Soc. natural. Moscou XIII. (1861) 134 (sect. *Alni*).

Pseudotsuga Koch, ibid. 135 (sect. *Alni*).

Fam. FAGACEAE

A. Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 62 et 613.
Cupuliferae L. C. Br. in: Anal. fruit. 1883. 2 et 92. Locul. Nat. Syst. ed. 2. 1880 177 p. 1.

Fagaceae Bonpl. in: Casch. Ann. Bot. II (1879) 30.
der Laubknosp. Amentae (1848) 22 (div. Xylophytar.).

I. **FAGAE** Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 32.

1889. 1. *Nothofagus* Blume in: Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 307. — B. H. III. 410. — E. P. III. 1. 52. — Sp. ad 12. Amer. austr. antarct., N.-Zeland., Austral. austr.
Myrtilloides Banks et Soland. ex Hooker, Icon. pl. (1844) t. 639.
Cliffortioides Dryand. ex Hooker, ibid. t. 639.
Calucechinus Hombron et Jacquinot ex Decaisne in: Dumont d'Urville, Voy. Astrolabe et Zélée Bot. (1853) 19.
Calusparassus Hombron et Jacquinot, ibid. 20.
Lophozonia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1858) P. 1. 896.
Fagus sect. *Nothofagus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 410.
Melischia Krasser in: Ann. Hofmus. Wien XI. (1896) 162 (sect. *Nothofagi*).

1890. 2. *Fagus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 997. — Endl. G. n. 1847. — B. H. III. 410. — E. P. III. 1. 53. — Sp. 4. Hemisph. bor. extratrop.
Fagus sect. *Eufagus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 410.
Phegos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 133.

II. CASTANEAEE Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 52.

1891. 3. *Castanea* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] Adams., Fam. II. (1763) 375; Gaertn., Fruct. I. (1788) 181 t. 37. — Endl. G. n. 1848. — B. H. III. 409. — E. P. III. 1. 54. — Sp. ad 30. Eur., Asia temp., trop. et or. subtrop., Amer. bor.

- Sect. 1. *Castanopsis* D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 56 (sect. *Quercus*); Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 55.
Castanopsis Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 185.
Callaeocarpus Miq., Pl. Jungh. I. (1851) 13.
Eucatanopsis A. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 109 (sect. *Castanopsis*).
Sect. 2. *Eucastanea* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 155.
Castanophorum („*Casanophorum*“) Neck., Elem. III. (1790) 257.

1892. 4. *Pasania* Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1866) 81. — B. H. III. 408. — E. P. III. 1. 55. — Sp. ad 100. As. trop. et subtrop. (Ind. or., Reg. malay., As. or.), Nov.-Zeland., Amer. temp.

- Pasania* Miq., Fl. Ind. batav. I. (1856) 848 (subg. *Quercus*).
Notodrys Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863—64) 103 (sect. *Quercus*).

- Sect. 1. *Chlamylobalanus* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 28 (sect. *Quercus*).
Castanopsis Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 228 (sect. *Quercus*).
Encleisocarpon Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863—64) 116 (sect. *Quercus*).
Sect. 2. *Cyclobalanus* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 28 (sect. *Quercus*).
Gyrolecania Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 299 (sect. *Quercus*).
Cyclobalanus Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1866) 80.

- Sect. 3. *Lithocarpus* Miq., Ann. Mus. lugd.-batav. I. (1863—64) 116 (sect. *Quercus*).
Lithocarpus Blume, Bijdr. (1825) 526

- Sect. 4. *Eupasania* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 55.
Synedrys Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 441.
Synedrys Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 655.
Androgyne A. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 81 (sect. *Quercus*).

1893. 5. *Quercus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 994. — Endl. G. n. 1845; cf. Suppl. IV. p. 24. — B. H. III. 407. — E. P. III. 1. 55. — Sp. ad 200. Amer. bor., Eur., Asia occ.

Arcaula Raf., Alsogr. amer. (1838) 30.

Balanaulax Raf., ibid. 28.

Balanophilus Raf., ibid. 29.

Cerris Raf., ibid. 29.

Dryopisla Raf., ibid. 25.

Eriodrys Raf., ibid. 30.

Perytis Raf., ibid. 29.

Scelodrys Raf., ibid. 29.

- Sect. 1. *Cyclobalanopsis* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 55; cf. King in: Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta II. (1889) 27.
Cyclobalanopsis Oerst. in: Liebmann et Oersted, Chênes de l'Amér. trop. (1869) 19.

- Sect. 2. *Erythrobalanus* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 160.
Erythrobalanus Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1866) 77.

- Melanobalanus* Sargent., Silva of North Amer. VIII. (1895) 14 (sect. *Quercus*).

- Sect. 3. *Lepidobalanus* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 24.

- a. *Heterobalanus* Oerst. in: Liebmann et Oersted, Chênes de l'Amér. trop. (1869) 17.

- b. *Cerris* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 166.

- c. *Suber* Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 176 emend. Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 171.

- Corcifera* Webb ex Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 177 (sect. *Quercus*).
Heterophyllos Gay in: Ann. sc. nat. 4. sér. VI. (1856) 242 (sect. *Quercus*).

- d. *Ilex* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 25.
Cypriotes Gay in: Ann. sc. nat. 4. sér. VI. (1856) 242 (sect. *Quercus*).

- e. *Gallifera* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 170.

- f. *Robur* Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 177.
Esculus Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 24 (sect. *Quercus*); cf. Gay in: Ann. sc. nat. 4. sér. VI. (1856) 239 p. p (sect. *Quercus*).

- g. *Prinos* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 57.

- Cerroides* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 159 (sect. *Quercus*).

- Elaeobalanus* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 24 (sect. *Quercus*).

- Leucobalanus* Sargent., Silva of North Amer. VIII. (1895) 13 (sect. *Quercus*).

- h. *Macrobalanus* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 58.

- Macrocarpaea* Oerst. in: Liebmann et Oersted, Chênes de l'Amér. trop. (1869) 16 (sect. *Quercus*).

Obs. Kotschy in subgenere *Lepidobalano* Endl., species Europae et Orientis amplectente, distinguunt sectiones sequentes:

- Sect. 1. *Microlepidium* Kotschy, die Eich. Europ. u. des Orients (1862) Einl.

- A. *Phitartophyllum* Kotschy, ibid.

- a. *Hemeris* Kotschy, ibid.

- a. *Brachymischion* Kotschy, ibid.

- β. *Macromischion* Kotschy, ibid.

- b. *Robur* Kotschy, ibid.

- c. *Dascia* Kotschy, ibid.

- d. *Dasydryon* Kotschy, ibid.

- β. *Pedemium* Kotschy, ibid.

- B. *Chimonophyllum* Kotschy, ibid.

- a. *Gallitærae* Kotschy, ibid.

- Sect. 2. *Mesolepidium* Kotschy, ibid.

- A. *Ailphyllum* Kotschy, ibid.

- a. *Ilicia* Kotschy, ibid.

- b. *Phylodrys* Kotschy, ibid.

- c. *Phyllocentron* Kotschy, ibid.

- Sect. 3. *Macrolepidium* Kotschy, ibid.

- A. *Pachyphlonis* Kotschy, ibid.

- Pachylepta* Kotschy, ibid. (sect. *Quercus*).

- a. *Aegilops* Kotschy, ibid.

- b. *Aeglopsium* Kotschy, *ibid.*
c. *Microaeglops* Kotschy, *ibid.*
B. *Stenophlois* Kotschy, *ibid.*
a. *Sclerodium* Kotschy, *ibid.*
C. *Dimorphophlois* Kotschy, *ibid.*
a. *Camptolepis* Kotschy, *ibid.*
1. *Heterodrys* Kotschy, *ibid.*

Series URTICALES

- Lindl., Nix, pl. (1833) 25 emend. Engl., Syllab., ed. 1. (1892) 95 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 346.
Juhlorae Endl., Gen. (1857) 250 p. p.
Urticaceae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 341 (ordo pl.)
Urticinae Bartl., Ordin. (1830) 102.

Fam. ULMACEAE

- Murb., Elem. II. (1815) 205. Lindl., Nat. Syst., ed. 2. (1836) 178; Planch., in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 151.

Subfam. I. ULMOIDEAE

- A.Br. ex Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg 1. (1864) 58; Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 33 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., III. 1. (1888) 61.

- Ulmaceae C. A. Azardh, Aphor. (1826) 225 emend. Planch., in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 152 emend. Benth., in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 343.

1894. 1. *Phyllostylon* Lapanema ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 352. — B. H. III. 352. — E. P. III. 1. 62. N. 118. — Sp. 2. Brasilia, Paraguay, Cuba.

- Samaroceltis* Poisson in: Compt. rend. Assoc. franc. avancement, sc. 16 sess., Toulouse 1887 (1888) P. 2. 593 et in: Morot, Journ. de bot. 1. 1887 256.

1895. 2. *Holoptelea* Planch., in: Ann. sc. nat. 3. ser. X. (1848) 259 et in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 163. — B. H. III. 352. — E. P. III. 1. 62. — Sp. 1. India or.
Holoptetala Wight, Leon. VI. (1853) t. 1908.

1896. 3. *Ulmus* Tournef. ex L., Syst. ed. 1. (1755) L. Spec. pl. ed. 1. 175. 174. — Engl. G. n. 1850. — B. H. III. 351. — E. P. III. 1. 62. — Sp. ad 16. Utriusque orbis hemisphaer. bor., As. trop. mont.

- Subg. I. *Microptelea* Planch., in: Ann. sc. nat. 3. ser. X. (1848) 260.

- Microptelea* Spach, in: Ann. sc. nat. 2. ser. XV. (1841) 558.

- Subg. II. *Dryoptelea* Spach, in: Ann. sc. nat. 2. ser. XV. (1841) 341.

- Subg. III. *Oreoptelea* Spach, *ibid.* 363.

- Chaetoptelea* Liebm., in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1850) 70.

1897. 4. *Planera* J. F. Gm l., Syst. II. (1791) 150. — Endl. G. n. 1849. — B. H. III. 352. — E. P. III. 1. 66. — Sp. 1. Amer. bor.

Subfam. II. CELTIDOIDEAE

- A.Br. in: Ascherson Fl. Prov. Brandenburg 1. (1864) 58; Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 33 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., III. 1. (1888) 65.

- Celtideae Gaudich., Bot. Voy. Freycinet (1846) 507 (div. Lrt. descr.). Planch., in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 153 emend. Benth., in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 343.

1898. 5. *Celtis* Tournef. ex L., Gen. ed. 1. (1757) 367. L. Spec. pl. ed. 1. 175. 174. — Engl. G. n. 1851. — B. H. III. 354. — E. P. III. 1. 66. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. temp. et trop.

- Celtis* Scop., Bot. 1. 1777 207.

- Saurorocoea* Raf., Sycva Tour. (1880) 52.

- Subg. I. *Celtis* Planch., in: Ann. sc. nat. 3. ser. X. (1848) 260 et in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 160.

- Letopsis* Spach, Hist. nat. vög. Phaner. XI. (1842) 125 (sect. Celtidis).
Lamopyrena Spach, *ibid.* 128 (sect. Celtidis).
Proteophyllum Spach, *ibid.* 130 (sect. Celtidis).

- Subg. II. *Sponioeltis* Planch., in: Ann. sc. nat. 3. ser. X. (1848) 263 et in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 180.

- Subg. III. *Solenostigma* Planch., in: Ann. sc. nat. 3. ser. X. (1848) 263 et in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 182.
Solenostigma Endl., Prodr. II. norfolk. (1833) 41.

- Subg. IV. *Momisia* Planch., in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 186.

- Mertensia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 30.

- Momisia* F. G. Dietr., Vollst. Lex. Gaertn. Nachtr. V. (1819) 122.

1899. 6. *Pteroceltis* Maxim., in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XVIII. (1873) 292. — B. H. III. 354. — E. P. III. 1. 65. — Sp. 1. Mongolia, China bor.

1900. 7. *Ampelocera* Klotzsch in: Linnaea XX. (1847) 541. — B. H. III. 353. — E. P. III. 1. 65. — Sp. 2. Peru, Cuba.

1901. 8. *Zelkova* Spach, in: Ann. sc. nat. 3. ser. XV. (1841) 356. — Endl. G. n. (II) 1849. — B. H. III. 353. — E. P. III. 1. 65. — Sp. 1. Creta. Reg. caucasicae-caspicae, Japon., China.

- Abelicea* Reichb., Conspect. (1828) 84; Baill., Hist. pl. VI. (1875) 185.

- Zelkova* Ledeb., Fl. ross. III. (1851) 645.

- Hemiptelea* Planch., in: Compt. rend. Acad. Paris LXXIV. (1872) 131.

1902. 9. *Trema* Lour., Fl. cochinch. (1790) 562. — Endl. G. n. 1852. — B. H. III. 355. — E. P. III. 1. 65. — Sp. ad 30 ad 20 reduc. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop. Sponia Comm. ex Lamarck, Encycl. IV. (1796) 139.

1903. 10. *Parasponia* Miq., Pl. Jungh. (1851) 68. — B. H. III. 355. — E. P. III. 1. 65. — Sp. 2. Java, Ins. pacific.

1904. 11. *Aphananthe* Planch., in: Ann. sc. nat. 3. ser. X. (1848) 265 et in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 247. — B. H. III. 355. — E. P. III. 1. 66. — Sp. 3 v. 4. Austral., Asia or.

- Homoioeltis* Blume, Mus. bot. Ind. batav. II (1852) 64 t. 31.

1905. 12. *Gironniera* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 85. — B. H. III. 356. — E. P. III. 1. 66. — Sp. 7 v. 8. Archip. mayay., Zeylan, China austr., Ins. pacif.

- Dicera* Zipp., ex Blume, Mus. bot. Ind. batav. II (1852) 67 et 74.

- Helminthosperrum* Thwait., in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 391 t. 9.

- Subg. I. *Nematostigma* Benth., in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 356.

- Nematostigma* Planch., in: Ann. sc. nat. 3. ser. X. (1848) 265.

- Nematostigma* Planch., in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 265.

- Subg. II. *Calumpita* Benth., in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 356.

- Calumpita* Blume, Mus. bot. Ind. batav. II (1852) 73.

1906. 13. *Chaetacme* Planch., in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 309. — B. H. III. 356. — E. P. III. 1. 66 (Chaetacme). — Sp. 1. M. trop. et asiaticae.

- Chaetacme* (L.) Benth. in: Ann. sc. nat. X. (1842) 350.

Subfam. III. BARBYFOIDEAE

- Endl., in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 113.

1907. 14. *Barbyea* Schlegelm., in: Mousséa V. (1840) t. 240. — E. P. N. 119. — Sp. 1. Australia Abund.

Fam. MORACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 266 emend. Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 1. (1888) 66.

Subfam. I. MOROIDEAE

A. Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 57; Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 33 et in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 1. (1888) 70.

Moreae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 344.

1. **FATOUAEAE** Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 344.

1908. 1. *Fatoua* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 509 t. 84. — Endl. G. p. 278. — B. H. III. 358. — E. P. III. 1. 71. — Sp. 1. Archip. malay., Austral. trop., Ins. pacif., China, Japon.

1909. 2. *Pseudostreblus* Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 219. — B. H. III. 357. — E. P. III. 1. 71. — Sp. 2. India or. trop.

1910. 3. *Bleekrodea* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852) 87 t. 28. — B. H. III. 358. — E. P. III. 1. 71. — Sp. 2. Madagascar, Borneo.

Bleekrodea Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 358.

2. **MOREAEAE** Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 234.

Eumoreae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 345.

1911. 4. *Paratrophis* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852) 81. — B. H. III. 364. — E. P. III. 1. 72. — Sp. 4. N. Zeland., Ins. pacif. et Philippin.

Uromorus Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 236.

1912. 5. *Pseudomorus* Bur. in: Ann. sc. nat. 5. sér. XI. (1869) 271 et in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 249. — B. H. III. 364. — E. P. III. 1. 72. — Sp. 1. Ins. Norfolk.

1913. 6. *Morus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 986. — Endl. G. n. 1856. — B. H. III. 364. — E. P. III. 1. 72. — Sp. ad 10. Utriusque orbis hemisphaer. bor. et mont. trop.

Ditrochophorum Neck., Elem. III. (1790) 255.

Mitraclycyas Sulzer, Besch. Eingeweidewurm (1802).

Ditraclycyos Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 30.

Diceras Rudolphi, Entoz. hist. nat. II (1810) 238;

Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 30.

1914. 7. *Ampalis* Boj., Hort. mauritian. (1837) 291. — Endl. G. n. 1856. — B. H. III. 365. — E. P. III. 1. 73. — Sp. 1. Madagascar.

1915. 8. *Pachytrophe* Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 234. — B. H. III. 363. — E. P. III. 1. 73. — Sp. 2. Madagascar.

1916. 9. *Pseudotrophis* Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 294. — E. P. N. 119. — Sp. 1. Ins. Key.

1917. 10. *Trophis* [P.Bc., Hist. Jamaica (1756) 357] L., Syst. ed. 10. (1759) 1289. — Endl. G. n. 1871. — B. H. III. 365. — E. P. III. 1. 73. — Sp. 5 v. 6. India occ., Mexico, Amer. austr. andin.

Bucephalon [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 375] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 624.

3. **BROUSSONETIEAE** Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 221 emend.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 345.

1918. 11. *MacLura* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 233. — Endl. G. n. 1857. — B. H. III. 363. — E. P. III. 1. 74. — Sp. 1. Amer. bor.

Toxylon Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1817) 118 et (1818) 188.

Joxylon Raf., ibid. (1818) 195.

MacLura Steud., Nom. ed. 1. (1821) 503.

Fosticus Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 43.

Sukaminea Raf., ibid. 44.

1919. 12. *Chlorophora* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 508 in nota. — B. H. III. 363. — E. P. III. 1. 74. — Sp. 2. Afr. trop., Amer. trop.

1920. 13. *Bagassa* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. Suppl. (1775) 15 t. 376. — Endl. G. n. 1875. — B. H. III. 362. — E. P. III. 1. 74. — Sp. 2-3. Guiana, Brasilia bor.

Laurea Gaudich., Bot. Voy. Freycinet (1826) 513.

Lourea Kunth in: Linnaea XIII. (1839) 562.

1921. 14. *Allacanthus* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 292 t. 9. — B. H. III. 361. — E. P. III. 1. 74. — Sp. 2. Zeylan., Ins. Philippin.

Allacanthus auct.

1922. 15. *Malaisia* Blanco, Fl. Filip. (1837) 789; ed. 2. (1845) 543. — Endl. G. n. 1880 I. — B. H. III. 360. — E. P. III. 1. 76. — Sp. 1. Archip. ind., Austral. trop., Ins. pacific.

Caturus Lour., Fl. cochinch. (1790) 612.

Dumartroya Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 97.

Cephalotrophis Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852) 75 t. 27.

1923. 16. *Broussonetia* L'Herit. ex Ventenat. Tabl. III. (1799) 547. — Endl. G. n. 1858. — B. H. III. 361. — E. P. III. 1. 76. — Sp. 2 v. 3. Asia or.

Papyrius Lam., Illustr. (1798) t. 762.

Stenochasma Miq., Pl. Jungh. I. (1851) 45.

1924. 17. *Cardiogyne* Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 232. — B. H. III. 362. — E. P. III. 1. 76. — Sp. 1. Afr. or., Sansibar, Zambese.

1925. 18. *Plecospermum* Tréc. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 124 t. 4. — B. H. III. 361. — E. P. III. 1. 77. — Sp. 1. India or., Zeylan.

4. **STREBLEAEAE** Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 215 emend.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 344.

1926. 19. *Taxotrophis* Blume, Mus. bot. lugd. batav. II. (1852) 77 t. 26. — B. H. III. 358. — E. P. III. 1. 77. — Sp. 3 v. 4. Zeylan., Archip. indic.

Diplocos Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 215.

Toxotrophis Planch. in: De Candolle, ibid. 208.

1927. 20. *Streblus* Lour., Fl. cochinch. (1790) 614. — Endl. G. n. 1871. — B. H. III. 359. — E. P. III. 1. 78. — Sp. 1. Archip. indo-malay., China austr.

Achymus Dahl ex Juss. in: Dict. sc. nat. 1. Suppl. (1816) 31.

Epicarporus Blume, Bijdr. (1825) 488.

Aibranda Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 509.

Achymus Poir. in: Dict. sc. nat. I. I. (1827) 91.

Calinus Blanco, Fl. Filip. (1837) 698.

Epicarpora Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 74.

Aibradia D. Dietr., Synops. pl. V. (1852) 280.

1928. 21. *Phyllocladus* Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 217. — B. H. III. 359. — E. P. III. 1. 78. — Sp. 1. India or., Zeylan, Timor.

1929. 22. *Maillardia* Frapp. et Duch. in: Maillard, Réunion I. (1863) 148. — B. H. III. 369. — E. P. III. 1. 78. — Sp. 1. Ins. Bourbon.

5. **DORSTENIEAE** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 510; Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 254 emend.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 346.

1930. 23. *Stoetia* Teijsm. et Binn. in: Tijdschr. nederl. Indie XXV. (1863) 291 nomen; Kurz in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1864) 167 t. 13. — B. H. III. 365. — E. P. III. 1. 79. — Sp. 1. Sumatra, Singapore.

1931. 24. *Dorstenia* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1757) 336] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 121. — Endl. G. n. 1860. — B. H. III. 366. — E. P. III. 1. 79. — Sp. ad 70. Amer., Afr., India or.
Korsaria Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 164.
Cosaria J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 71.
Sycehinum Desv. in: Mem. Soc. Linn. Paris IV. (1826) 216 t. 12.
Korsaria Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 850.
1932. 25. *Cyathanthus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 120. — E. P. N. 120. — Sp. 1. Camerun.
1933. 26. *Trymatococcus* Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. II. (1828) 30 t. 142. — Endl. G. n. 1863 t. 1. — B. H. III. 366. — E. P. III. 1. 80. — Sp. 2. Amer. austr.
1934. 27. *Mesogyne* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 147 t. 5, fig. M—U. — E. P. N. 120. — Sp. 2. Usambara, San Thomé.
- Subfam. II. ARTOCARPOIDEAE
- A.Br. ex Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1861) 57: Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 70.
Artocarpaceae Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII (1873) 280.
Artocarpae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 346.
6. EUARTOCARPEAE Tree. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 108; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 347.
1935. 28. *Helianthostylis* Baill., Adansonia XI. (1875) 299. — B. H. III. 371. — E. P. III. 1. 81. — Sp. 1. Brasil, bor.
1936. 29. *Sorocea* A. St.-Hil. in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 473. — Endl. G. n. 1864. — B. H. III. 378. — E. P. III. 1. 81. — Sp. 12. Amer. trop., Mexico usque ad Brasiliam austr.
Pseudosorocea Baill., Adansonia XI. (1875) 296.
1937. 30. *Clarisia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 128 t. 28. — Endl. G. n. 1839a. — B. H. III. 377. — E. P. III. 1. 81. — Sp. 4. Brasilia, Peruvia.
Soaresia Fr. Allem. in: Arch. Palestra sc. Rio de Janeiro (1858) 142.
1938. 31. *Sahagunia* Liebm. in: Vidensk. Selsk. Skrift. II (1851) 316. — B. H. III. 377. — E. P. III. 1. 82. — Sp. 3. Mexico, Guiana, Brasilia.
Acanthinophyllum Fr. Allem. in: Revista brazil. I (1858) 368.
1939. 32. *Batocarpus* Karst., Fl. Columb. II. (1869) 67 t. 134. — B. H. III. 376. — E. P. III. 1. 82. — Sp. 1. Columbia.
1940. 33. *Balanosaphytum* Drake del Castillo in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 82. — E. P. N. 120. — Sp. 1. Tonkin.
1941. 34. *Poulsonia* Eggers in: Bot. Centraltidn. LXXIII. (1898) 49. — Sp. 1. Ecuador.
1942. 35. *Ondrania* Tree. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 122 t. 3. — B. H. III. 374. — E. P. III. 1. 82. — Sp. 2. 3. As. trop., a Zeylan, et Pennis. usque ad Archipelag. malay., Chin. Japon., Austral. trop., Nov. Caledon.
Ondranus Miq., Fl. Ind. bat. I. P. 2 (1850) 290.
Ondranus Rumph., O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 625.
1943. 36. *Paratocarpus* Baill., Adansonia XI. (1875) 291. — B. H. III. 375. — E. P. III. 1. 82. — Sp. 2. Borneo.
1944. 37. *Treulia* Deene ex Trech. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 108 f. 3. — B. H. III. 374. — E. P. III. 1. 82. — Sp. 2-3. Afr. occ. trop.
Pseudotreulia Baill., Adansonia XI. (1875) 292 in obsery.
sect. 1. *Eutreulia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 120.
sect. 2. *Microtreulia* Engl., ibid. 121.
1945. 38. *Gymnartocarpus* Boerlage in: Jean bogoriens. I (1897) 73 t. 24 et 25. — Sp. 1. Java.
1946. 39. *Artocarpus* Forst., Char. gen. (1776) 101 t. 51.
Endl. G. n. 1868. — B. H. III. 376. — E. P. III. 1. 82. — Sp. ad 40. Asia trop., Ins. pacif., Afr. trop.? alibi inquil.
Succus Rumph., Herb. amb. I. (1741) 104—115 t. 0.
Ktze., Rev. gen. II. (1891) 633.
Durio Adams., Fam. II. (1763) 399.
Radermachia Thunb. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm XXXVIII. (1776) 252.
Rima Sonnerat, Voy. Nouv. Guinde (1776) 99 t. 57 ad 60.
Stodionum Gaertn., Fruct. I. (1788) 344 t. 71 et 72.
Polypheuma Lour., Fl. cochinch. (1790) 546.
Radermachia Steud., Nom. ed. 1. (1821) 675.
? Nangha Zipp. ex Macloit in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. V. (1830) 178.
Artocarpus Blanco, Fl. Filip. ed. I. (1837) 666.
sect. 1. *Jaca* Tree. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 110.
sect. 2. *Pseudojaca* Tree, ibid. 117.
1947. 40. *Brasinopsis* Sp. Moore in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. 3. (1859) 173. — E. P. N. 121. — Sp. 1. Brasilia.
1948. 41. *Balanostreblus* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLII. (1873) II. 247 t. 19. — B. H. III. 377. — E. P. III. 1. 83. — Sp. 1. India or.
7. OLMEDEAE Tree. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 77 et 126; Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII (1873) 285.
1949. 42. *Percebe* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. II (1775) 952 t. 261. — Endl. G. n. 1874. — B. H. III. 373. — E. P. III. 1. 84. — Sp. 4-5. Amer. trop.
Mikania Neck., Elem. II. (1799) 217.
sect. 1. *Euperebea* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 84.
sect. 2. *Noyera* Engl., ibid. 84.
Noyera Tree. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 135 t. 5.
Naucleopsis Miq. in: Fl. brasil. IV. 1 (1833) 120 t. 35.
Oncodeia Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII (1873) 282.
Oncodeia Bur., emend. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 373.
1950. 43. *Helicostylis* Tree. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 134 t. 5. — B. H. III. 372. — E. P. III. 1. 84. — Sp. 2. Guiana, Brasilia bor.
? Maqura Aubl., Hist. pl. Gu. franc. Suppl. (1775) 26 t. 289.
Greenema O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 628.
1951. 44. *Castillea* [Castilla] Cerv. in: Suppl. Gaz. lat. Mexico (July 2, 1794) 7. — Endl. G. n. 1876. — B. H. III. 372. — E. P. III. 1. 84. — Sp. 2-3. Amer. austr., Cuba.
Castilla Cerv. in: Suppl. Gaz. lat. Mexico (July 2, 1794) 7.
1952. 45. *Olmedia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 129 t. 28. — Endl. G. n. 1863. — B. H. III. 371. — E. P. III. 1. 84. — Sp. 5. Amer. austr. trop.
Pseudolmedia Karst., Fl. Columb. II. (1869) 21 t. 111.
1953. 46. *Olmediaphaena* Karst. in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1887) 373. — E. P. III. 1. 85. — Sp. 1. Columbia.
1954. 47. *Pseudolmedia* Tree. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 129 t. 5. — B. H. III. 72. — E. P. III. 1. 82. — Sp. 5. Amer. trop. anura et centr. India or.
sect. 1. *Acomindia* Eng. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. 1888 85.
sect. 2. *Omedopsis* Engl. ibid.
Omedopsis Karst., Fl. Columb. II. (1869) 17 t. 109.
1955. 48. *Olmediella* Baill. in: Bull. Soc. bot. Paris I. (1888) 253. — B. H. III. 1224. — E. P. N. 111. — Sp. Brasilia ?
1956. 49. *Antiaris* Leech. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1878) 478. — Endl. G. n. 1882. — B. H. III. 371. — E. P. III. 1. 85. — Sp. 3-6. India or. Archip. malay.

Ipo Pers., Synops. II. (1897) 566.

Antschar Horsfield in: Verh. batav. Gen. VII. (1814) 8.
Toxicaria Aepuel ex Stendel, Nom. ed. 1. (1821) 434.
Lepurandra J. Graham, Catal. Pl. Bombay (1839) 193.

8. **BROSIMEAE** Tréc. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 77 et 138.

1957. 50. **Brosimum** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 12. — Endl. G. n. 1861. — B. H. III. 369. — E. P. III. 1. 87. — Sp. ad 8. Amer. trop., Mexico et India occ. usque ad Brasiliam.

Alicastrum [P. Br., Hist. Jamaica (1756) 372] Adans., Fam. II. (1763) 510.

Piratinera Aubl., Hist. pl. Guï. franç. II. (1775) 888 t. 340.

Galactodendrum Humb., Relat. hist. II. (1819) 108.

Galactodendron Reichb., Consp. (1828) 83.

Piratinera R. Schomb. in: Proc. Linn. Soc. II. (1851) 161.

1958. 51. **Scyphosyce** Baill., Adansonia XI. (1875) 293. — B. H. III. 371. — E. P. III. 1. 88. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

1959. 52. **Lanessania** Baill., Adansonia XI. (1875) 298. — B. H. III. 370. — E. P. III. 1. 88. — Sp. 1—2. Brasilia bor.

1960. 53. **Bosqueia** Thou. ex Baillon, Adansonia III. (1862—63) 338 t. 10 — B. H. III. 370. — E. P. III. 1. 88. — Sp. 3—4. Madagascar, Afr. trop.

Centrogynae Welw. ex Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 370.

9 **FICEAE** Tréc. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 77, 137; Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 287.

1961. 54. **Ficus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1059. — Endl. G. n. 1859. — B. H. III. 367, 1224. — E. P. III. 1. 89. — Sp. ad 600. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Gonosuke Raf., Sylva Tellur. (1838) 58.

Mastosuke Raf., ibid. 59.

Necalis Raf., ibid. 58.

Oluntis Raf., ibid. 58.

Perula Raf., ibid. 58.

Rephes Raf., ibid. 59.

Tremotis Raf., ibid. 59.

Vamga Raf., ibid. 58.

Erosma Booth, Cat. 113; ex Endlicher, Gen. Suppl. IV. (1847) 34.

Boscheria De Vries et Teijsm. in: Tijdschr. nederl. Indië XXIII. (1861) 213.

Boscheria Carr. in: Rev. hortie. (1872) 199.

Sect. 1. **Palaecomorphe** King in: Ann. Bot. Gard. Calcutta I. 1. (1887) 1 et 3.

Sect. 2. **Urostigma** Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 35; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 368; King in: Ann. Bot. Gard. Calcutta I. 1. (1887) 2 et 13.

Urostigma Gasparrini, Nov. gen. Fici (1844) 7.

Visiana Gasparrini, ibid. 9.

Galoglychia Gasparrini, ibid. 10.

Macrophthalmum Gasparrini, Ricerche caprifico (1845) 83 t. 7.

Galactoglychia Miq. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1847) 526.

Pharmacosycea Miq., ibid. VII. (1848) 64.

Sect. 3. **Synocia** Miq. in: Ann. Mus. bot. huzd.-batav. III. (1867) 289; King in: Ann. Bot. Gard. Calcutta I. 1. (1887) 2 et I. 2. (1888) 67.

? **Erythrogynae** Vis. in: Gasparrini, Ricerche caprifico (1845) 86.

Synocia Miq. in: Hooker, London Journ. Bot. VII. (1848) 109.

Synocia Pritz., Icon. index (1855) 1048.

Sect. 4. **Sycidium** King in: Ann. Bot. Gard. Calcutta I. 1. (1887) 2 et I. 2. (1888) 73.

Sect. 5. **Coyellia** Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 369; King in: Ann. Bot. Gard. Calcutta I. 1. (1887) 2 et I. 2. (1888) 97.

Coyellia Gasparrini, Nov. gen. Fici (1844) 10.

Sycomorpha Miq. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I. (1844) 35.

Cystogyne Gasparrini in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 345.

Sect. 6. **Eusyce** Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 368; King in: Ann. Bot. Gard. Calcutta I. 1. (1887) 2 et I. 2. (1888) 121.

Caprificus Gasparrini, Nov. gen. Fici (1844) 6.

Tenorea Gasparrini, ibid. 6.

Sycomorpha Gasparrini, Ricerche caprifico (1845) 86.

Plagiostigma Zucc. in: Abh. Akad. München IV. 1. (1845) 154.

Pogonotrophe Miq. in: Hooker, London Journ. Bot. VII. (1848) 72.

Sycamorpha Oliver in: Trans. Linn. Soc. XXIX. (1874) 149.

Sect. 7. **Neomorpha** King in: Ann. Bot. Gard. Calcutta I. 1. (1887) 2 et I. 2. (1888) 163.

1962. 55. **Sparattosyce** Bur. in: Ann. sc. nat. 5. sér. XI. (1869) 379 t. 6. — B. H. III. 369. — E. P. III. 1. 93. — Sp. 2. N. Caledonia.

1963. 56. **Danmaropsis** Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 296. — E. P. N. 121. — Sp. 1. N. Guinea.

Subfam. III. CONOCEPHALOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 93.

Conocephaleae Tréc. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 77 et 78; Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 283.

1964. 57. **Conocephalus** Blume, Bijdr. (1825) 483. — Endl. G. n. 1869. — B. H. III. 380. — E. P. III. 1. 93. — Sp. ad 10. India, Archip. malay.

1965. 58. **Musanga** Chr. Smith ex R. Brown in: Tuckey, Congo (1818) App. 453. — Endl. G. n. 1865 1. — B. H. III. 379. — E. P. III. 1. 94. — Sp. 1. Afr. trop.

1966. 59. **Myrianthus** Beauv., Fl. d'Oware I. (1804) 16. — Endl. G. n. 1867. — B. H. III. 379. — E. P. III. 1. 94. — Sp. 7. Afr. trop.

Dicranostachys Tréc. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 85 t. 1.

1967. 60. **Prainea** King in: Hooker f., Fl. Brit. India V. (1888) 546. — E. P. N. 122. — Sp. 1. Malacca.

1968. 61. **Hulletia** King in: Hooker f., Fl. Brit. India V. (1888) 547. — E. P. N. 122. — Sp. 2. Malacca.

Kurzia Hook. f., Fl. Brit. India V. (1888) 479.

1969. 62. **Coussapoa** Aubl., Hist. pl. Guï. franç. II. (1775) 955 t. 362. — Endl. G. n. 1866. — B. H. III. 379. — E. P. III. 1. 94. — Sp. ad 15. Amer. austr. trop.

1970. 63. **Pourouma** Aubl., Hist. pl. Guï. franç. II. (1775) 891 t. 241. — Endl. G. n. 1864 1. — B. H. III. 380. — E. P. III. 1. 95. — Sp. ad 20. Amer. austr. trop.

Puruma J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 313.

1971. 64. **Cecropia** L. in: Loefling, Iter hisp. (1758) 272. — Endl. G. n. 1865. — B. H. III. 378. — E. P. III. 1. 95. — Sp. 30 v. 40. Amer. trop., Mexico usque ad Brasiliam.

Coilotapalus P. Br., Hist. Jamaica (1756) 111.

Amibaiba Adans., Fam. II. (1763) 377.

Subfam. IV. CANNABOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 96.

Cannabineae Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 507 (div. Urticear.); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 344 (trib. Urticear.).

1972. 65. *Humulus* [L., Syst. ed. 1. (1735); L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1028. — Endl. G. n. 1891. — B. H. III. 356. — E. P. III. 1. 96. — Sp. 2. Hemisph. bor. reg. temp. *Lupulus* [Tourn. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752); Moench. Meth. (1794) 331.
1973. 66. *Cannabis* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 304. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1027. — Endl. G. n. 1890. — B. H. III. 357. — E. P. III. 1. 97. — Sp. 1. Asia centr. alibi cult. et saep. nquid. *Canabis* Roth, Tent. fl. gerin. 1. (1788) 422.

Genus incertae sedis:

- 1973a. 67. *Bruea* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 511. — Endl. G. n. 1873. — B. H. III. 351. — Sp. 1. Ind. or.

Fam. URTICACEAE

Endl., Gen. (1837) 282.

Urticaceae Juss., Gen. (1799) 400 p. p.

1. **URETEREAE** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 496; Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 39.
1974. 1. *Urtica* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 983. — Endl. G. n. 1879. — B. H. III. 381. — E. P. III. 1. 104. — Sp. ad 39. 1. trinusque orbis reg. temp. et subtemp. *Rutica* Neck., Elem. H. (1790) 202. *Salsesia* Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 48. *Urtica* Mart. ex Stendel, Nom. ed. 2. 1. (1840) 802.
1975. 2. *Hesperocnide* Torr. in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 159. — B. H. III. 381. — E. P. III. 1. 105. — Sp. 2. California, Ins. Sandwiev.
1976. 3. *Nanoenide* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. 1855. (1856) t. 17. — B. H. III. 381. — E. P. III. 1. 105. — Sp. 2. Japonia, Ins. Loo choo.
1977. 4. *Gyrotaenia* Griseb. in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VIII. (1861) 174. — B. H. III. 384. — E. P. III. 1. 105. — Sp. 3. India occ.
1978. 5. *Urera* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 496. — Endl. G. n. 1879. — B. H. III. 383. — E. P. III. 1. 105. — Sp. ad 18. Amer. et Afr. trop. Ins. Mascar. et pacif. *Calostigma* Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 47. *Sepocarpus* Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 98. *Sepocarpus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 583.
1979. 6. *Ohetia* [Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844) 52; t. 2. — B. H. III. 382. — E. P. III. 1. 105. — Sp. 2. Madagascar, Ins. Bourbon.
1980. 7. *Laportea* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 498. — Endl. G. n. 1879. — B. H. III. 382. — E. P. III. 1. 105. — Sp. 25. Amer. bor. Mexicor. Afr. et Asia trop. Ins. pacif. Austral. *Urticastrum* [Moehr., Hort. pot. (1795); Fabr., Enum. pl. Hort. helmstad. (1799) 204. O. Ktze., Rev. geo. II. (1891) 634. *Oxidia* Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 49. *Sect. 1. Discocarpus* Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 81. *Discocarpus* Liebm. in: Vidensk. Selsk. Skrift. II. (1851) 108. *Sect. 2. Salsesia* Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 78. *Salsesia* Raf. ex Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. sér. VII. (1857) 355. *Sect. 3. Sarcopus* Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 82. *Sect. 4. Pandronide* Wedd. ibid. 85. *Pandronide* Moq. Pl. Jang. 1. (1851) 29.

1981. 8. *Sceptrocnide* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXII. (1877) 298. — B. H. III. 382. — E. P. III. 1. 106. — Sp. 1. Japonia centr. et bor.
1982. 9. *Fleurya* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 497. — Endl. G. n. 1879. — B. H. III. 382. — E. P. III. 1. 106. — Sp. 8. Urticaceae orbis reg. trop. Afr. austr. *Kermula* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1799) ed. 1. Art. IV. 2. *Schychowskya* Endl. in: Ann. Wien. Mus. 1. (1836) 187 t. 13. *Fleuryopsis* Opiz in: Lotos III. (1853) 210. *Fleura* Stend., Nom. ed. 2. 1. (1840) 643. *Schychowskia* Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 70.
1983. 10. *Girardinia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 498. — Endl. G. n. 1879. — B. H. III. 382. — E. P. III. 1. 107. — Sp. 6. Asia et Afr. trop. *2. PROCRIDEAE* Wedd. in: Arch. Mus. hist. nat. Paris IX. (1856) 170 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 101.
1984. 11. *Pilea* Lindl., Collect. bot. (1821) t. 4. — Endl. G. n. 1882. — B. H. III. 381. — E. P. III. 1. 108. — Sp. ad 160. Asia, Afr. et Amer. trop. *Adicea* Raf., Analyse de la nature (1815) 179. *Dubreuilia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 495. *Dubreuilia* Deene. in: Nouv. Ann. Mus. Paris III. (1834) 489. *Adicea* Raf., New Fl. Amer. 1. (1836) 63. *Adenia* Torr., Fl. New York II. (1843) t. 122.
1985. 12. *Achudemia* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. 1852. 57 t. 20. — B. H. III. 385. — E. P. III. 1. 108. — Sp. 1. Java. *Achudonia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 385.
1986. 13. *Lecanthus* Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. sér. 1. (1854) 187 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 164. — B. H. III. 385. — E. P. III. 1. 108. — Sp. 1. India or., Abyssinia.
1987. 14. *Pellionia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 491 t. 119. — Endl. G. n. 1883. — B. H. III. 385. — E. P. III. 1. 108. — Sp. ad 15. Asia trop. et or. usque ad Japoniam, Ins. pacif. *2 Polychron* Lour., Fl. cochinch. (1790) 559. *Pellea* Andre in: Illustr. hortie. XXVII. (1880) 177.
1988. 15. *Elatostema* Forst., Char. gen. (1776) 105 t. 53. — Endl. G. n. 1880. — B. H. III. 386. — E. P. III. 1. 109. — Sp. ad 50. Archip. indo-malay. As. or., Afr. trop. Madagascar. *Horreola* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1799) ed. 1. Art. IV. 2. *Languevelia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 491. *Elatostemma* Endl., Gen. (1837) 283. *Languevelia* Stend., Nom. ed. 2. 1. (1841) 7. *Elatostema* Wight, Icon. VI. (1836) 35 t. 2. 31. *Elatosema* Franch. et Sav., Enum. pl. Jap. 1. (1875) 4. 8. *Sect. 1. Elatostema* Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 172. *Sect. 2. Androsace* Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 171.
1989. 16. *Procris* Maxim. ex Jussieu, Gen. (1789) 435. — Endl. G. n. 1884. — B. H. III. 386. — E. P. III. 1. 109. — Sp. ad 5. Asia et Afr. trop. Ins. Mascar. et pacif. *2 Vaneria* Lour., Fl. cochinch. (1790) 564. *Scopifolia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 493 t. 129. *Syncha* Rehm., Nom. (1841) 16.
3. **BOEHMERIEAE** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 499 t. 1. — Wedd. in: Arch. Mus. hist. nat. Paris IX. (1856) 171 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 102.

1990. 17. *Boehmeria* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 9. — Endl. G. n. 1884. — B. H. III. 387. — E. P. III. 1. 111. — Sp. ad 45. *Urticaceae orbis reg. trop., Chile, Amer. bor., Japonia.*
Ranum [Rumph., Herb. amb. V. (1747) 214 t. 59 f. 1] O. Ktze, Rev. gen. II. (1891) 631.
Duretia Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 500.
Spliterbera Miq., Comment. phytogr. (1840) 133 t. 14.
Gymnogyne F. Didrichsen, Index sem. Horti haun. (1850); cf. Linnæa XXIX. (1858) 737.
1991. 18. *Chamaebaiia* Wight, Icon VI. (1853) 11 t. 1981. — B. H. III. 387. — E. P. III. 1. 112. — Sp. 1. India or., reg. temp.
Chamaebaiia Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. sér. VII. (1857) 373.
Chamaebaiia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 387.
1992. 19. *Pouzolzia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 503. — Endl. G. n. 1885^c. — B. H. III. 387. — E. P. III. 1. 112. — Sp. ad 35. *Orbis vet. reg. trop.*
Pentocnide Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 48.
Leucococcus Liebm. in: Vidensk. Selsk. Skrift. II. (1851) 311.
Margarocarpus Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. sér. I. (1854) 203.
Leptocnide Blume in: Mus. bot. lugd.-batav. II. (1856) 193 t. 57.
Stachyocnide Blume, ibid. 227 t. 55.
Elkania Schlecht. ex Weddell in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 227.
1993. 20. *Memorialis* Buch.-Ham. in: Wallich, Numer. List (1831) n. 4598—4601. — B. H. III. 388. — E. P. III. 1. 112. — Sp. ad 13. *India or., Archip. malay.*
Gonostegia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XIX. (1846) II. 509.
Hyrtanandra Miq., Pl. Jungh. (1851) 25.
1994. 21. *Distemon* Wedd. in: Archiv. Mus. Paris IX. (1856) 550 t. 20 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 235^c. — B. H. III. 388. — E. P. III. 1. 112. — Sp. 1. *India or.*
1995. 22. *Cypholophus* Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. sér. I. (1854) 195 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 235^c. — B. H. III. 388. — E. P. III. 1. 112. — Sp. 9. *Archip. indo-malay., Ins. pacif.*
1996. 23. *Nerandia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 500 t. 117. — Endl. G. n. 1884^c. — B. H. III. 389. — E. P. III. 1. 112. — Sp. 2—3. *Ins. Sandwic.*
1997. 24. *Pipturus* Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. sér. I. (1854) 196. — B. H. III. 390. — E. P. III. 1. 113. — Sp. 8. *Ins. Mascar., Archip. malay., Ins. pacif., Austral.*
Perliarius [Rumph., Herb. amb. IV. (1744) 120 t. 56] O. Ktze, Rev. gen. II. (1891) 629.
Nothocnide Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1856) 137 in nota, t. 14.
Praetoria Baill., Étud. génér. Euphorb. (1858) 470 t. 11.
Botryomorus Miq., Fl. Ind. bat. I. P. 2. (1859) 282.
1998. 25. *Sarcoclamys* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 89. — B. H. III. 389. — E. P. III. 1. 113. — Sp. 1. *India or.*
1999. 26. *Touchardia* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 94. — B. H. III. 388. — E. P. III. 1. 113. — Sp. 1. *Ins. Sandwic.*
2000. 27. *Debregeasia* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 90. — B. H. III. 390. — E. P. III. 1. 113. — Sp. 5. *Alyssinia, Asia austr., or., India or. trop. et subtrop.*
Morocarpus Sieb. et Zucc. in: Abb. Akad. München IV. 3. (1846) 218.
Leucocnide Miq., Pl. Jungh. I. (1851) 36.
2001. 28. *Villebrunea* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 91—92. — B. H. III. 390. — E. P. III. 1. 114. — Sp. 8. *Asia austr. et or. usque ad Japoniam.*
Oreocnide Miq., Pl. Jungh. I. (1851) 39.
2002. 29. *Poikilospermum* Zipp. ex Miquel in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863—64) 263. — B. H. III. 389. — E. P. III. 1. 114. — Sp. 1. *Ambonia.*
2003. 30. *Leucosyke* Mor., Syst. Verz. Ph. Zollinger (1846) 76. — Endl. G. n. IV. 1858¹. — B. H. III. 391. — E. P. III. 1. 114. — Sp. 9. *Archip. indic., Ins. pacif.*
Leucosyke Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 34.
Mississia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1853) t. 93.
Mississia Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 391.
2004. 31. *Maoutia* Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. sér. I. (1854) 193. — B. H. III. 391. — E. P. III. 1. 114. — Sp. 8. *India or., Archip. indic., Ins. pacif.*
Lecanocnide Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1856) 193.
2005. 32. *Phenax* Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. sér. I. (1854) 191. — B. H. III. 392. — E. P. III. 1. 115. — Sp. ad 10. *Amer. trop., Ins. Mascaren. (inquilina?)*
2006. 33. *Myriocarpa* Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 168 t. 55. — B. H. III. 391. — E. P. III. 1. 115. — Sp. 6. *Amer. trop., Mexico usque ad Brasiliam.*
1. **PARIETARIEAE** Wedd. in: Archiv. Mus. hist. nat. Paris IX. (1856) 502 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 235^d.
2007. 34. *Parietaria* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735): Gen. ed. 1. (1737) 317] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1052. — Endl. G. n. 1885. — B. H. III. 392. — E. P. III. 1. 115. — Sp. 7. *Urticaceae orbis reg. temp. inter. trop. paucæ.*
Freirea Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 502.
Thaunuria Gaudich., ibid. 502.
Freira C. Gay, Fl. chilena V. (1849) 306.
2008. 35. *Gesnouinia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 502. — Endl. G. n. 1885^d. — B. H. III. 392. — E. P. III. 1. 116. — Sp. 1. *Ins. Canar.*
Gesnouinia Steud., Nom. ed. 2. 1. (1840) 682.
2009. 36. *Rousselia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 503. — Endl. G. n. 1885^f. — B. H. III. 393. — E. P. III. 1. 116. — Sp. 1. *Ins. Antill.*
Lithocnides Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 48.
2010. 37. *Hemistylis* Benth., Pl. Hartweg. (1843) 123. — Endl. G. n. (IV) 1884². — B. H. III. 393. — E. P. III. 1. 116. — Sp. 1. *Columbia.*
Hemistylis Walp. in: Walpers' Ann. 1. (1849) 648.
2011. 38. *Helxine* Req. in: Ann. sc. nat. V. (1825) 384. — Endl. G. n. 1886. — B. H. III. 393. — E. P. III. 1. 116. — Sp. 1. *Corsica, Sardinia.*
Soleirolia Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 504.
5. **FORSKÖHLEAE** Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 235^e.
2012. 39. *Forsköhllea* L., Mant. 1. (1767) 72. — Endl. G. n. 1887. — B. H. III. 393. — E. P. III. 1. 117. — Sp. 5. *Reg. méditerr. austr., Afr., India or.*
Chamaedryfolia [Bill., Catal. pl. Shawii (1738) Nr. 133] O. Ktze, Rev. gen. II. (1891) 625.
Forsköhllea L., Amoen. acad. VII. (1769) 72.
Forsköhllea L., ibid. 73.
Caidheja Forsk., Fl. aegypt. arab. (1775) 83.
Forsköhllea Scop., Introduct. (1777) 251.
Forsköhllea Reichard, Gen. (1778) 235.
Forsköhllea Juss., Gen. (1789) 403.
Forsköhllea Batsch, Tab. (1802) 178.
Forsköhllea C. A. Agardh, Aphor. (1825) 204.
Forsköhllea Webb et Berthel., Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. III. (1836—50) Sect. IV. 266.
Forsköhllea Brongn., Enum. genr. (1843) 99.
Forsköhllea Wight, Icon VI. (1853) 11.
Forsköhllea Baill. in: Journ. Soc. Linn. Bot. XVI. (1877) 288.

2013. 40. *Droguetia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 365. — Endl. G. p. 285. — B. H. III. 394. — E. P. III. 1. 117. — Sp. 3. Afr. trop., Madagascar, India or. *Droguetia* Steudl. Nom. ed. 2. 1. (1840) 531. *Droguetia* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 37 n. 1887. 1. *Didyomyne* Wedd. in: Ann. sc. nat. 4 ser. 1 (1854) 207.

2014. 41. *Australia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 365. — Endl. G. p. 285. — B. H. III. 391. — E. P. III. 1. 117. — Sp. 5. Austral., Afr. austr. *Dilymotora* E. Mey. in: Drege, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1848) 178. *Anaganthos* Hook. f. Fl. Novae Zeland. 1. (1855) 226. *Didymodoxa* E. Mey. ex Weddell in: Ann. sc. nat. 4 ser. VII. (1857) 397.

Genus incertae sedis.

2015. 42. *Haynea* Schumacher et Thonn. Beskr. Guineiske Pl. (1827) 406. — Endl. G. n. 1882. — B. H. III. 351. — Sp. 1. Afr. trop.

Series PROTEALES

Lindl., Nix. pl. (1830) 23 et Nat. Syst. ed. 2. (1836) 197; Engler, Führer bot. Gart. Breslau (1886) 34 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 316

Fam. PROTEACEAE

J. St. Hil., Expos. famil. 1. (1805) 185; R.Br. 10; Trans. Linn. Soc. X. (1810) 43 et Prodr. (1810) 363; Moissn. 46; De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 209. *Protea* Juss., Gen. (1789) 78.

Subfam. I. PERSOONIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 128. *Nocamentaceae* Endl., Gen. (1858) 336.

1. *PERSOONIEAE* Reichb., Consp. (1828) 81 emend. Endl., Gen. (1858) 339 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 166.

2016. 1. *Bellendenia* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 166. — Endl. G. n. 2141. — B. H. III. 175. — E. P. III. 1. 139. — Sp. 1. Tasmania. *Bellendenia* Endl., Gen. (1858) 349.

2017. 2. *Symphonema* (= *Symphionema*) R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 157. — Endl. G. n. 2135. — B. H. III. 171. — E. P. III. 1. 139. — Sp. 2. N.-S. Wales. *Symphonema* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 157. *Symphonema* Spreng., Anleit. H. P. 1. (1817) 335.

2018. 3. *Agastachys* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 158. — Endl. G. n. 2136. — B. H. III. 175. — E. P. III. 1. 139. — Sp. 1. Tasmania. *Lippomuellera* O. Ktze., Rev. gen. II. (1894) 579.

2019. 4. *Garnieria* Brongn. et Gris. in: Bull. Soc. bot. France XVIII (1871) 189. — B. H. III. 176. — E. P. III. 1. 139. — Sp. 1. N. Caledonia.

2020. 5. *Dilobeia* Thonn., Gen. nov. Madagascar (1806) 7. — Endl. G. n. 6846. — B. H. III. 175. — E. P. III. 1. 139. — Sp. 1. Madagascar.

2021. 6. *Beauprea* Brongn. et Gris. in: Bull. Soc. bot. France XVIII (1871) 213. — B. H. III. 175. — E. P. III. 1. 139. — Sp. 5. N. Caledonia.

2022. 7. *Cenarrhones* Labell., Nov. Hb., pl. spec. 1. (1804) 36 t. 30. — Endl. G. n. 2137. — B. H. III. 176. — E. P. III. 1. 139. — Sp. 1. Tasmania.

2023. 8. *Persoonia* Smuth. in: Trans. Linn. Soc. IV. (1788) 215. — Endl. G. n. 2138. — B. H. III. 176. — E. P. III. 1. 131. — Sp. 60. Australia, N. Z. land.

- Linkia* Gay, Icon. IV. (1797) 61 t. 89. *Pentadactylon* Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 219 t. 220. Sect. 1. *Pycnostylis* Moissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 329. Sect. 2. *Leptostylis* Moissn., ibid. 331.

2024. 9. *Brabejum* [L.], Gen. ed. 1. (1737) 31 [L.], Spec. pl. ed. 1. (1753) 121. — Endl. G. n. 2139. — B. H. III. 177. — E. P. III. 1. 151. — Sp. 1. Afr. austr. *Brabyia* L. Mant. (1767) 137.

2. *FRANKLANDIEAE* Endl., Gen. (1858) 339.

2025. 10. *Franklandia* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 157. — Endl. G. n. 2134. — B. H. III. 174. — E. P. III. 1. 152. — Sp. 2. Austral. occ.

3. *PROTEAEAE* Reichb., Consp. (1828) 81; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 168. *Proteinae* Endl., Gen. (1858) 336.

2026. 11. *Isopogon* R.Br. ex Knight, Proteac. (1809) 93; ex R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 51. — Endl. G. n. 2122. — B. H. III. 172. — E. P. III. 1. 133. — Sp. 29. Austrasia. *Atylus* Salisb., Paradis. londin. (1807) t. 67 p. p. Sect. 1. *Eustrobilus* Endl., Gen. (1838) 337. Sect. 2. *Hypsanthus* Endl., ibid. 337.

2027. 12. *Petrophila* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 67. — Endl. G. n. 2121. — B. H. III. 172. — E. P. III. 1. 134. — Sp. 35. Australia.

Atylus Salisb., Parad. londin. (1807) t. 67. p. p. *Petrophile* Knight, Proteac. (1809) 92.

- Sect. 1. *Arthrostigma* Endl., Gen. (1858) 337. *Arthrostigma* Steudl. Nom. ed. 2. 1. (1840) 141.

- Sect. 2. *Xerostyle* Endl., Gen. (1838) 337. *Cylindrostrobilus* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 76.

- Sect. 3. *Serrurionides* Benth., Fl. austral. V. (1870) 326.

- Sect. 4. *Symphylorhiza* Endl., Gen. (1858) 337. Sect. 5. *Petrophile* Endl., ibid. 337. Sect. 6. *Hebezyne* Benth., Fl. austral. V. (1870) 335.

2028. 13. *Sorocephalus* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 159. — Endl. G. n. 2125. — B. H. III. 171. — E. P. III. 1. 134. — Sp. 19. Afr. austr. *Sorantho* Salisb. in: Knight, Proteac. (1809) 71. Sect. 1. *Mischocaryon* Endl., Gen. (1858) 338. Sect. 2. *Cardiocaryon* Endl., ibid. 338.

2029. 14. *Paranomus* Salisb., Parad. londin. (1807) t. 66. — Endl. G. n. 2127. — B. H. III. 171. — E. P. III. 1. 134. — Sp. 12. Afr. austr. *Nivenia* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 163 non Vent.

2030. 15. *Serruria* Salisb., Parad. londin. (1807) t. 67. — Endl. G. n. 2126. — B. H. III. 170. — E. P. III. 1. 135. — Sp. ad 59. Afr. austr. *Serraria* Burm. f., rar. alic. pl. ex. (1767) 264 t. 99. Roem. et Schult. Syst. III. (1818) 22. 363. *Holdertia* Nees., Flon. 1. (1760) 10.

2031. 16. *Mimetes* Salisb., Parad. londin. (1807) t. 67. — Endl. G. n. 2125. — B. H. III. 171. — E. P. III. 1. 135. — Sp. 14. Afr. austr. *Hypophyllolepis* Endl. in: Reichb. Index alter. pl. (1789) 260. *Deastelia* Lindl., Hort. bot. (1800) 88 n. synon.

- Sect. 1. *Eucinetes* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 78.

Orothoenus Papp. ex Hooker, Bot. Magaz. (1848) 1. 457. Moissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 234.

- Sect. 2. *Psilodactes* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 78.

2032. 17. *Spatalla* Salisb., *Parad. londin.* (1807) t. 67. — Endl. G. n. 2129. — B. H. III. 172. — E. P. III. 1. 135. — Sp. 17. Afr. austr.
Sect. 1. *Cyrtostigma* Endl., *Gen.* (1838) 338.
Sect. 2. *Coclostigma* (= *Collostigma*) Endl., *ibid.* 338.
2033. 18. *Adenanthos* Labill., *Nov. Holl. pl. spec.* II. (1804) 28 t. 36. — Endl. G. n. 2130. — B. H. III. 173. — E. P. III. 1. 135. — Sp. 15. Austr. occ. et austr.
Adenanthos Knight, *Proteac.* (1809) 96.
Adenanthos Roem. et Schult., *Syst. III.* (1818) 22 et 297.
Sect. 1. *Stenolaema* Benth., *Fl. austral. V.* (1870) 352.
Sect. 2. *Eurylaema* Benth., *ibid.* 351.
2034. 19. *Faurea* Harv. in: *Hooker, London Journ. Bot.* VI. (1847) 373 t. 15. — B. H. III. 170. — E. P. III. 1. 136. — Sp. 10. Afr. austr. trop. et extratrop.: Madagascar. *Trichostachys* Welw., *Synops.* (1862) 19.
2035. 20. *Protea* L., *Syst. ed. 1.* (1735), *Gen. ed. 1.* (1737) 22] R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 74. — Endl. G. n. 2123. — B. H. III. 169. — E. P. III. 1. 136. — Sp. ad 60. Afr. austr. et trop. usque ad Abyssiniam.
Lepidocarpedendron Boerh., *Index alter pl.* (1720) 55.
Leucadendron L., *Syst. ed. 2.* (1740) 18.
Scolymoccephalus [Weinm., *Phytanoz. IV.* (1745) 280] O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 581.
Lepidocarpus Adans., *Fam. II.* (1763) 284.
Gaguedi Bruce, *Trav. V.* (1790) 52.
Erodendrum Salisb., *Parad. londin.* (1807) t. 67.
Pleuranthus Salisb. in: *Knight, Proteac.* (1810) 49.
Chrysodendron [Vahl, ex] Meissn. in: *De Candolle, Prodr. XIV.* (1856) 239.
Erodendron Meissn., *ibid.* 239.
2036. 21. *Leucospermum* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 95. — Endl. G. n. 2124. — B. H. III. 170. — E. P. III. 1. 137. — Sp. ad 24. Afr. austr.
Leucadendron [L., *Syst.* (1740) 18] O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 575.
Leucadendrum Salisb., *Parad. londin.* (1807) t. 67.
Sect. 1. *Conocarpodendron* [Boerh., *Index alter pl.* (1720) t. 196 et 198] Endl., *Gen.* (1838) 338.
Sect. 2. *Diastella* Endl., *ibid.* 338.
Diastella Salisb. in: *Knight, Proteac.* (1809) 61.
Sect. 3. *Rochetia* Meissn. in: *De Candolle, Prodr. XIV. 1.* (1856) 261.
2037. 22. *Leucadendron* Berg. in: *Vet.-Akad. Handl. Stockholm XVII.* (1766) 325 p. p.; R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 50. — Endl. G. n. 2123. — B. H. III. 169. — E. P. III. 1. 138. — Sp. ad 70. Afr. austr.
Protea L., *Gen. ed. 2.* (1742) 38; ed. 5. (1754) 41.
Conocarpus Adans., *Fam. II.* (1763) 284.
Leucandrum Neck., *Elem. 1.* (1790) 196.
Vionaea Neck., *ibid.* 107.
Gissonia Salisb., *Parad. londin.* (1807) t. 75 et in: *Knight, Proteac.* (1809) 18.
Euryspermum Salisb., *Parad. londin.* (1807) t. 75 et in: *Knight, Proteac.* (1809) 18.
Chasme Salisb. in: *Knight, Proteac.* (1809) 16.
Leucandron Steud., *Nom. ed. 2. II.* (1841) 35.
2038. 23. *Aulax* Berg., *Descr. pl. cap.* (1767) 33. — Endl. G. n. 2119. — B. H. III. 168. — E. P. III. 1. 139. — Sp. 2. Afr. austr.
2039. 24. *Simsia* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 152. — Endl. G. n. 2133. — B. H. III. 173. — E. P. III. 1. 139. — Sp. 5. Austral. occ.
Stirlingia Endl., *Gen.* (1838) 339.
4. CONOSPERMEAE Endl., *Gen.* (1838) 338 emend.
Benth. in: *Bentham et Hooker f. Gen. III.* (1880) 166.
2040. 25. *Synaphaea* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 155. — Endl. G. n. 2131. — B. H. III. 173. — E. P. III. 1. 140. — Sp. 8. Austral. occ.
Polypodium Bunn. f., *Fl. ind.* (1768) 223 t. 67 f. 1.
Synaphaea Endl., *Gen.* (1838) 338.
2041. 26. *Conospermum* Smith in: *Trans. Linn. Soc. IV.* (1798) 213. — Endl. G. n. 2132. — B. H. III. 174. — E. P. III. 1. 141. — Sp. 34. Austral. extratrop.
Sect. 1. *Isomerium* R.Br., *Suppl. prodr.* (1830) 11; Benth., *Fl. austral. V.* (1870) 363.
Chilurus R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 155 (sect. *Conospermum*).
Sect. 2. *Euconospermum* Endl., *Gen.* (1838) 339; Benth., *Fl. austral. V.* (1870) 363.
- Subfam. II. GREVILLEOIDEAE
Engl. in: *Engler et Prantl, Pflanz. III. 1.* (1888) 128.
Folliculaceae Reichb., *Consp.* (1828) 81; Endl., *Gen.* (1838) 340.
5. GREVILLEAE Endl., *Gen.* (1838) 340 emend.
Benth. in: *Bentham et Hooker f. Gen. III.* (1880) 167.
2042. 27. *Darlingia* F. Muell., *Fragm. V.* (1866) 152. — B. H. III. 182. — E. P. III. 1. 142. — Sp. 1. Queensland.
2043. 28. *Buckinghamia* F. Muell., *Fragm. VI.* (1868) 248. — B. H. III. 182. — E. P. III. 1. 143. — Sp. 1. Queensland.
2044. 29. *Musgravea* F. Muell. in: *Proc. Linn. Soc. New South Wales V.* (1891) 186; *Bot. Centralbl. Beihefte 1.* (1891) 314. — E. P. N. 123. — Sp. 1. Queensland.
2045. 30. *Grevillea* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 167. — Endl. G. n. 2143. — B. H. III. 180. — E. P. III. 1. 143. — Sp. ad 160. N. Caledon., Austral.
Grevillia Knight, *Proteac.* (1809) 120.
Lysanthe Salisb. in: *Knight, ibid.* 116.
Stylurus Salisb. in: *Knight, ibid.* 115.
Lysanthe Endl., *Gen.* (1838) 340.
Fitchia Meissn. in: *Hooker, Kew Journ. VII.* (1855) 75.
Molloya Meissn., *ibid.* 382.
Strangaea Meissn., *ibid.* 66.
Bleasdalea F. Muell., *Fragm. V.* (1865) 90.
Sect. 1. *Anadenia* Meissn. in: *Lehmann, Fl. Preiss. 1.* (1845) 551.
Anadenia R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 166.
Anadenia C. A. Agardh, *Aphor.* (1826) 236.
Sect. 2. *Manglesia* Meissn. in: *Lehmann, Fl. Preiss. 1.* (1845) 548 et in: *De Candolle, Prodr. XIV. 1.* (1856) 391.
Manglesia Endl., *Nov. stirp. dec.* (1839) 25.
Sect. 3. *Conogyne* R.Br., *Suppl. prodr.* (1830) 21.
Sect. 4. *Lissostylis* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 169.
Aphanoptera Meissn. in: *Lehmann, Fl. Preiss. 1.* (1845) 535 (sect. *Grevilleae*).
1. *Punicaea* Benth., *Fl. austral. V.* (1870) 467.
2. *Sericacea* Benth., *ibid.* 470.
3. *Occidentales* Benth., *ibid.* 473.
Sect. 5. *Cycloptera* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 176.
Sect. 6. *Cycladenia* Benth., *Fl. austral. V.* (1870) 460.
Sect. 7. *Eriostylis* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 173.
Sect. 8. *Enggervilla* Benth., *Fl. austral. V.* (1870) 426.
1. *Leigogyne* Benth., *ibid.* 427.
2. *Hellegogyne* Benth., *ibid.* 431.
Sect. 9. *Ptychocarpa* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. X.* (1810) 172; Benth., *Fl. austral. V.* (1870) 440.
Ptychocarpa Spach, *Hist. nat. vég. Phanér. X.* (1841) 402.

- Sect. 10. *Plagiopoda* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 171; Benth., Fl. austral. V. (1870) 445.
Plagiopoda Spach, Hist. nat. veg. Phanér. X. (1841) 402.
- Sect. 11. *Calothyrsus* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 175.
2046. 31. *Carnarvonia* F. Muell., Fragm. VI. (1867) 80 t. 35. — B. H. III. 182. — E. P. III. 1. 145. — Sp. 1. Queensland.
2047. 32. *Hakea* Schrad., Sert. hannover. III. (1797) 27 t. 17. — Endl. G. n. 2144. — B. H. III. 181. — E. P. III. 1. 145. — Sp. ad 100. Australia.
Conchium Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 215.
Mercklinia Regel, Index sem. Horti petropol. (1856) 25; Gaertn. VI. (1857) 155.
Sect. 1. *Grevilleoides* Benth., Fl. austral. V. (1870) 495.
Sect. 2. *Manglesioides* Benth., ibid. 530.
Sect. 3. *Conogynoides* Benth., Fl. austral. V. (1870) 517.
1. *Longistylae* Benth., ibid. 518.
2. *Petiolares* Benth., ibid. 520.
3. *Sessiles* Benth., ibid. 521.
4. *Nervosae* Benth., ibid. 523.
5. *Unnerves* Benth., ibid. 525.
6. *Enerves* Benth., ibid. 527.
7. *Teretifoliae* Benth., ibid. 528.
Sect. 4. *Euhakea* Benth., Fl. austral. V. (1870) 498.
1. *Obliquae* Benth., ibid. 498.
2. *Pulbiflorae* Benth., ibid. 500.
3. *Glabriflorae* Benth., ibid. 509.
2048. 33. *Orites* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 189. — Endl. G. n. 2147. — B. H. III. 180. — E. P. III. 1. 146. — Sp. 6. Austral. or. trop., Chile.
Oritina R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 224.
Amphiderris Spach, Hist. nat. veg. Phanér. X. (1841) 402.
Tropocarpa D. Don ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 423.
Patagua Poepp. ex Baillon, Adansonia X. (1871) 49.
Sect. 1. *Eoorites* Endl., Gen. (1838) 341.
Sect. 2. *Amphiderris* R.Br., Suppl. prodr. (1830) 32.
2049. 34. *Helicia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 83. — Endl. G. n. 2150. — B. H. III. 179. — E. P. III. 1. 146. — Sp. 25. Archip. indo-malay.
Castronia Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Ed. 1. Art. IV. 2.
Helitophyllum Blume, Bijdr. (1825) 652.
2050. 35. *Xylomelum* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 214. — Endl. G. n. 2146. — B. H. III. 179. — E. P. III. 1. 146. — Sp. 4. Australia.
2051. 36. *Lambertia* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 214 t. 20. — Endl. G. n. 2145. — B. H. III. 179. — E. P. III. 1. 147. — Sp. 8. Australia.
2052. 37. *Roupala* Aubl., Hist. pl. Guai. franc. I. (1775) 83 t. 32. — Endl. G. n. 2148. — B. H. III. 178. — E. P. III. 1. 147. — Sp. ad 36. Amer. trop., N. Caledon., Queensland.
Leukeria Scop., Introd. (1777) 345.
Rhopala Schreb., Gen. (1789) 62.
Leuekeria Neck., Elem. II. (1790) 172.
Ropala J. E. Gamel., Syst. II. (1791) 225.
Ropala Vahl, Symb. bot. III. (1791) 20.
2053. 38. *Panopsis* Salisb. in: Knight, Proteac. (1809) 104. — Endl. G. n. 2149. — B. H. III. 177. — E. P. III. 1. 147. — Sp. 8. Amer. trop.
- Andriopetalum* Pohl, Pl. Brasil. icon. I. (1807) 116.
Andriopetalum Schott ex Endlicher, Gen. (1851) 342.
Andriopetalum Lem. in: Orbigny 1964. Hist. nat. I. (1841) 486.
2054. 39. *Macadomia* F. Muell. in: Trans. Phil. Instit. Victoria II. 1858. 72 e. icones. — B. H. III. 178. — E. P. III. 1. 147. — Sp. 1. Queensland, N. S. Wales.
2055. 40. *Hicksbeachia* F. Muell. in: Waug. South. Sc. Record. III. (1883) 35. — E. P. III. 1. 147. — Sp. 1. Austral.
2056. 41. *Cyanocarpus* Bailey, Synops. Queensland Fl. III. Suppl. (1890) 60-61. — E. P. N. 123. — Sp. 1. Queensland.
2057. 42. *Kormadecia* Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France X. (1863) 225. — B. H. III. 178. — E. P. III. 1. 147. — Sp. 1. N. Caledon., Austral. or. trop.
2058. 43. *Guevinia* (= *Guevinia**) Molina, Saggio Chile (1782) 184. — Endl. G. n. 2149. — B. H. III. 177. — E. P. III. 1. 148. — Sp. 1. Chile.
Nebu Feuillée, Journ. observ. III. (1725) 46 t. 33.
Guevuna Molina, Saggio Chile (1782) 184.
Quadrira Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 16 t. 33.
Guevina R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 165.
2059. 44. *Euplassa* Salisb. in: Knight, Proteac. (1809) 101. — Endl. G. n. (II) 2148. 1. — B. H. III. 177. — E. P. III. 1. 148. — Sp. 8. Amer. trop.
Dieneckeria Vell., Fl. flumin. (1825) 41.
Ad-nostephanus Klotzsch in: Linnaea XV. (1841) 51.
Didymanthus Klotzsch ex Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 87.
Adenostephanes Lindl., Veg. Kingd. (1847) 534.
2060. 45. *Finschia* Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 297. — E. P. N. 123. — Sp. 1. N. Guinea.
6. *EMBOTHRIDAE* Reichb. Consp. (1828) 82; Endl., Gen. (1838) 342; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 168.
2061. 46. *Embothrium* Forst., Char. gen. (1776) 15 t. 8 pp. — Endl. G. n. 2152. — B. H. III. 183. — E. P. III. 1. 148. — Sp. 5. Amer. austr. extratrop. et audin., Austral. or. trop.
Catas Domb. ex Lamarck, Encycl. II. (1786) 351.
Embotrium Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 15.
Sect. 1. *Euembothrium* Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 1. (1889) 148.
Sect. 2. *Oreocallis* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 184; cf. Baill., Hist. pl. II. (1870) 387.
Oreocallis R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 196.
2062. 47. *Telopea* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 197. — Endl. G. n. 2154. — B. H. III. 184. — E. P. III. 1. 149. — Sp. 3. N. S. Wales usque ad Tasmaniam.
Hylogyne Salisb. in: Knight, Proteac. (1809) 126.
2063. 48. *Lomatia* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 199. — Endl. G. n. 2155. — B. H. III. 183. — E. P. III. 1. 149. — Sp. 9. Austral., Tasmania, Chile.
Tricondylus Salisb. in: Knight, Proteac. (1809) 121.
Sect. 1. *Enlomatia* Endl., Gen. (1838) 342.
Sect. 2. *Amphiloma* Endl., ibid. 342.
2064. 49. *Knightsia* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 193 t. 2. — Endl. G. n. 2151. — B. H. III. 184. — E. P. III. 1. 150. — Sp. 3. N. Zealand., N. Caledon.
Rymandia Salisb. in: Knight, Proteac. (1809) 124.
Sect. 1. *Euknightsia* Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 88.
Sect. 2. *Eucarpha* R.Br., Suppl. prodr. (1830) 32.
Eucarpha Spach, Hist. nat. veg. Phanér. X. (1841) 402.
2065. 50. *Cardwellia* F. Muell., Fragm. V. (1863) 28. — B. H. III. 182. — E. P. III. 1. 151. — Sp. 1. Queensland.
2066. 51. *Stenocarpus* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 201. — Endl. G. n. 2156. — B. H. III. 182. — E. P. III. 1. 151. — Sp. 14. N. Caledon., Austral. for usque ad N. S. Wales.
Cybele Salisb. in: Knight, Proteac. (1809) 125.
Agrostus A. Gunn. in: London. Hort. bot. (1800) 66.

2067. 52. *Hollandaea* F. Muell. in: Melbourne Chem. and Drugg. New Ser. II. (1887) 173. — E. P. N. 124. — Sp. I. Queensland.

7. **BANKSIEAE** Reichb., *Consp.* (1828) 82 emend. Endl., *Gen.* (1838) 343.

2068. 53. *Banksia* L. f., *Suppl.* (1781) 15. — Endl. G. n. 2157. — B. H. III. 184. — E. P. III. 1. 151. — Sp. 46. Australia.

Sirmuellera O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 581.

Sect. 1. *Eubanksia* Benth., *Fl. austral.* V. (1870) 553.

Sect. 2. *Oncostylis* Benth., *ibid.* 544.

Sect. 3. *Cyrtostylis* Benth., *ibid.* 549.

Sect. 4. *Orthostylis* Benth., *ibid.* 555.

Sect. 5. *Isostylis* R.Br., *Prodr.* (1810) 396.

Isostylis R.Br. ex Stendel. *Nom. ed.* 2. 1. (1840) 829.

2069. 54. *Dryandra* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. N.* (1810) 211 t. 3. — Endl. G. n. 2158. — B. H. III. 185. — E. P. III. 1. 151. — Sp. 19. Austral. occ. extratrop.

Josephia Salisb. in: Knight, *Proteae.* (1809) 110.

Hemichlidia R.Br., *Suppl. prodr.* (1830) 40.

Sect. 1. *Aphragma* R.Br., *Suppl. prodr.* (1830) 37.

Sect. 2. *Endryandra* Meissn. in: Lehmann, *Pl. Preiss.* I. (1845) 589; Benth., *Fl. austral.* V. (1870) 566.

1. *Armatae* Benth., *ibid.* 566.

2. *Floribundae* Benth., *ibid.* 568.

3. *Concinnae* Benth., *ibid.* 570.

4. *Formosae* Benth., *ibid.* 572.

5. *Niveae* Benth., *ibid.* 574.

6. *Obvallatae* Benth., *ibid.* 576.

7. *Gymnocephalae* Benth., *ibid.* 579.

Series SANTALALES

- Lindl., *Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 192 emend. Engl., *Syllab.* ed. 1. (1892) 98 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 346.

Subser. LORANTHINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 346.

Fam. LORANTHACEAE

- D. Don. *Prodr. fl. nepal.* (1825) 142; Endl., *Gen.* (1839) 799; Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. III.* (1880) 205. *Loranthaceae* Juss. in: *Ann. Mus.* XII. (1808) 292.

Subfam. I. LORANTHOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 1. (1889) 177 et Nachtr. (1897) 124.

Enloranthaceae Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. III.* (1880) 205.

1. **NUYTSIEAE** Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 125.

Nuytsiées van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France* XLIII. (1896) 255 (seule tribu des Nuytsiacées).

2070. 1. *Nuytsia* R.Br. in: *Journ. Geogr. Soc. I.* (1831) 17. — Endl. G. n. 4587. — B. H. III. 206. — E. P. III. 1. 177. N. 125. — Sp. 1. Austral. occ.

2. **LORANTHEAE** (s. str.) Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 125.

2a. *Gaiadendrinae* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 125.

Gaiadendrées van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France* XLIII. (1895) 435.

2071. 2. *Gaiadendron* G. Don, *Gen. Hist.* III. (1834) 431. — B. H. III. 212. — E. P. III. 1. 178. N. 125. — Sp. 7. Columbia, Chile, Austral.

Gaiodendron Endl., *Gen.* (1839) 801.

Gaidendron Endl., *Enchir.* (1841) 399.

Sect. 1. *Eugaiadendron* Engl. in: Engler et Prantl.

Pflzfam., Nachtr. (1897) 125.

Desmaria van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France* XLII. (1895) 458.

Sect. 2. *Atkinsonia* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 125.

Atkinsonia F. Muell., *Fragm.* V. (1865) 54.

2b. *Elytranthinae* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 125.

Elytranthées van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France* XLI. (1894) 237 et XLII. (1895) 433.

2072. 3. *Elytranthe* Blume in: Schultes f., *Syst.* VII. 2. (1830) 1730. — Endl. G. n. 4586k. — B. H. III. 210. — E. P. N. 125. — Sp. ad 70. Archip. indo-malay., N.Caledon., N.Zeland.

Elythranthe Reichb., *Nom.* (1841) 73.

Lepidaria van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France* XLII. (1895) 439.

Arculus van Tiegh., *ibid.* 444.

Stegastrum van Tiegh., *ibid.* 447.

Subg. 1. *Palaeoclytranthe* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 126.

Sect. 1. *Neotrebella* Engl., *ibid.* 126.

Trebella van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France* XLI. (1894) 265 non Pierre.

Decaisnina van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France* XLII. (1895) 435.

Trebmania van Tiegh. in: Morot, *Journ. de bot.* XI. (1897) 324.

Sect. 2. *Aciella* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 126.

Aciella van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France* XLI. (1894) 433.

Sect. 3. *Amylotheca* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 126.

Amylotheca van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France* XLI. (1894) 261.

Sect. 4. *Macrosolen* Blume, *Fl. Javae*, *Loranth.* (1829) 16 t. 15 (sect. *Loranthi*).

Macrosolen Schult. f., *Syst.* VII. 2. (1830) 1731.

Miquelina van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France* XLII. (1895) 443.

Sect. 5. *Euellytranthe* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 1. (1889) 188.

Blunnella van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France* XLII. (1895) 441.

Sect. 6. *Lysiana* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 126.

Lysiana van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France* XLI. (1894) 599.

Sect. 7. *Lepistogeres* (= *Lepostegeres**) Blume, *Fl. Javae*, *Loranthi* (1829) 18 (sect. *Loranthi*).

Lepostegeres Blume, *Fl. Javae*, *Loranth.* (1829) 18 (sect. *Loranthi*).

Lepostegeres Blume in: Schultes f., *Syst.* VII. 2. (1830) 1731.

Lepistogeres Benth. et Hook. f., *Gen.* III. (1880) 211 (sect. *Loranthi*).

Sect. 8. *Peraxilla* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 126.

Peraxilla van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France* XLI. (1894) 500.

§ 1. *Euperaxilla* van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France* XLII. (1895) 26.

§ 2. *Perella* van Tiegh., *ibid.* 26.

Perella van Tiegh., *ibid.* 434 (genus!)

Sect. 9. *Trilepidea* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 126.

Trilepidea van Tiegh. in: *Bull. Soc. bot. France* XLII. (1895) 28.

- Sect. 19. *Alepis* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 126.
Alepis van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 604 et XLII, (1895) 29.
2073. 4. *Loxanthera* Blume in: Schultes C. Syst. VII. (1830) 1612 et 1750 — Endl. G. n. 4586. — B. II, III, 210. — E. P. III, 1, 186; N. 125. — Sp. 2 Java, Borneo.
Loxanthera Blume, Fl. Javae, Loranth. (1829) 15 (sect. Loranth.).
Notanthera DC., Prodr. IV. (1830) 307 (sect. Loranth.).
- 2e. *Loranthinae* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 125 et 127.
2074. 5. *Loranthus* L., Syst. ed. 2 (1740) 22 L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 331. — Endl. G. n. 4586. — B. II, III, 207. — E. P. III, 1, 183, N. 127. — Sp. ultra 300, Afr., As., Austral., imprimis reg. trop. variis extrotrop.
Scurrula L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 110; G. Don, Gen. Hist. III, (1834) 424.
Lonicera Plum. ex Gaertner, Fruct. I, (1788) 132 t. 27.
Helixanthera Lour., Fl. cochinch. (1790) 142.
Helicia Pers., Synops. I, (1805) 214.
Helicanthera Roem. et Schult., Syst. V, (1819) p. X et 170.
Helisanthera Raf. in: Ann. gener. sc. phys. VI, (1820) 87.
Glutago Comm. ex Poir. et in: Dict. sc. nat. XIX, (1821) 87.
Mocquima Spreng. f., Tent. suppl. (1828) 9.
Loranthus Bert. in: Mercurio chileno (1829) 612 ex Amer. Journ. XXIII, (1833) 35.
Tristerix Mart. in: Flora XIII, (1830) 108.
Antriba Raf., Sylva Tellur. (1838) 126.
Erobila Raf., ibid. 125.
Hyphus Raf., ibid. 125.
Iticania Raf., ibid. 125.
Meiana Raf., ibid. 125.
Peltomesa Raf., ibid. 126.
Allohenia Raf., ibid. 125.
Streptimela Raf., ibid. 159.
Macquinia Steud., Nom. ed. 2, II, (1841) 88.
Mocquima Steud., ibid. 152.
Trygonanthus Endl. ex Steudel, ibid. 69.
Loranthus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII, (1880) 129.
 Subg. 1. *Euloranthus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III, (1880) 207.
 Sect. 1. *Daetyphora* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 127.
Daetyphora van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 549.
 Sect. 2. *Heterostylis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III, (1880) 208.
 § 1. *Neamyza* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 127.
Neamyza van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 25.
 § 2. *Heostylus* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 127.
Heostylus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 483.
 Sect. 3. *Amyema* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 127.
Amyema van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 509.
 § 1. *Euamyema* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 127.
A. umbellulata van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 537 (*umbellulosa*?).
B. cymulata van Tiegh. ibid. (*cymulosa*?).
C. capitellulata van Tiegh. ibid. (*capitulubosa*?).
 § 2. *Neophyllum* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 127.
Neophyllum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 508.
A. cymulata Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 127.
cymbulosa van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 509.
 B. *Capitulata* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 127.
Capitulubosa van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 508.
 Sect. 4. *Stemmatophyllum* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 128.
Stemmatophyllum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 505.
 § 1. *Eustemmatophyllum* van Tiegh., ibid. 547.
 § 2. *Stemmatium* van Tiegh., ibid. 547.
 § 3. *Arthrostemma* van Tiegh., ibid. 547.
 Sect. 5. *Loranthobotrys* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 128.
 § 1. *Chiridum* Engl. ibid. 128.
Chiridium van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 482.
A. Euchiridium van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 541.
B. Chiridocladus van Tiegh., ibid. 542.
 § 2. *Coleobotrys* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 128.
Coleobotrys van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 482.
A. Eurocoleobotrys van Tiegh., ibid. 542.
B. Coleocladus van Tiegh., ibid. 542.
 § 3. *Leucobotrys* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 128.
Leucobotrys van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 503.
 § 4. *Lanthorus* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 128.
Lanthorus C. Presl, Epim. bot. (1849) 256.
 Sect. 6. *Phoenicanthemum* Blume, Fl. Javae Loranth. (1829) 13 t. 14.
Phoenicanthemum Schult. f., Syst. VII, 2, (1830) 1729.
 § 1. *Euphoenicanthemum* van Tieghem in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 544.
 § 2. *Staehyanthemum* van Tiegh., ibid. 544.
 § 3. *Peneanthemum* van Tiegh., ibid. 544.
Dithoeina van Tiegh., ibid. XLI, (1895) 489.
 Sect. 7. *Sycophila* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 128.
Sycophila Welw. ex van Tieghem in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 482.
 Sect. 8. *Ptilostigma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 128.
Ptilostigma van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 483.
 Sect. 9. *Microloranthus* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 128.
 § 1. *Viscouda* DC., Prodr. IV. (1830) 291.
Euloranthus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 555 (sect. Loranth.).
 § 2. *Olorati* DC., Prodr. IV. (1830) 294.
Cyttaricus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 556 (sect. Loranth.).
 Sect. 10. *Diplata* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 129.
Diplata van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 501.
 Sect. 11. *Baracanthus* Korth. in: Verh. batav. Gen. XVII, (1853) 202.
Baracanthus Muq. Fl. Ind. bat. I, (1857) 84.
 § 1. *Cyathosus* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 129.
Cyathosus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI, (1894) 508.
 § 2. *Eubacratanthus* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 129.
 Syn. D. *Dendrophloe* Blume, Fl. Javae Loranth. (1829) 15.
Dendrophloe Mart. in: Flora XIII, (1830) 109.
Andropogon Schaff. in: Flora III, (1873) 449.
 § 3. *Cymulobacra* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 129.

- Candollina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 269.
- § 2. Cichlanthus Endl., Gen. (1839) 802.
Cichlanthus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 253.
- § 3. Eudendrophthoe Endl., Gen. (1839) 802.
- § 4. Laxiflori Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 99.
Oedina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 249.
- § 5. Ambigu Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 98.
Oncella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 251.
- § 6. Kingella Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 131.
Kingella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 250.
- § 7. Beccarina Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 131.
Beccarina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 249.
Trithecanthera van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1894) 597.
- § 8. Phylloidesmis Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 131.
Phylloidesmis van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 255.
- § 9. Lichtensteinia Blume, Fl. Javae. Loranth. (1829) 14.
Lichtensteinia Wendl., Coll. pl. II. (1808) 4 t. 39.
Oleacefolii Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 83.
- § 10. Acranthemum Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 131.
Acranthemum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 254.
- § 11. Englerina Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 131.
Englerina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 257.
- § 12. Longiflori Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 92.
Schimperina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 256.
- § 13. Taxillus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 131.
Taxillus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 256.
- § 14. Involutiflori Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 95.
Oliverella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 258.
- § 15. Rigidiflori Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 86.
Oncocalyx van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 258.
- § 16. Locella Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 131.
Locella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 261.
- § 17. Cinerascens Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 102.
Phragmanthera van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 261.
Septulina van Tiegh., ibid. 263.
- § 18. Lepidoti Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 97.
Thelecarpus van Tiegh. in: Bull. Mus. hist. nat. Paris I. (1895) 166 et in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 262.
- § 19. Cupulati DC., Prodr. IV. (1830) 298.
Unguiformes Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 93.
Anguliflori Engl., ibid. 107.
- Glohimetula van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 264.
- § 20. Metula Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 132.
Metula van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 263.
- § 21. Rufescentes Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 100.
Septimetula van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 266.
- § 22. Infundibuliformes Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 89.
- § 23. Inflati Engl., ibid. 91.
Glomerati Engl., ibid. 88.
Agelanthus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 246.
- § 24. Benthamina Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 132.
Benthamina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 246.
- § 25. Hirsuti Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 104.
Erianthemum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 247.
- § 26. Polypanthus Blume, Fl. Javae. Loranth. (1829) 18.
Polypanthus Blume ex: Schultes f., Syst. VII. 2. (1830) 1731.
- § 27. Longicalculati Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 85.
- § 28. Bakerella Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 132.
Bakerella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 244.
- Subg. III. Tapinanthus Blume, Fl. Javae. Loranth. (1829) 15.
Tapinanthus Blume in: Schultes f., Syst. VII. 2. (1830) 1730.
- Sect. 1. Ischnanthus Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 125.
Ischnanthus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 260.
- § 1. Astephaniscus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 132.
- § 2. Stephaniscus Engl., ibid. 132.
Stephaniscus van Tiegh. in: Bull. Mus. hist. nat. Paris I. (1895) 165.
- Sect. 2. Pentatapanthus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 132.
- § 1. Coriaceifolii Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 110.
Odontella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 259.
- § 2. Purpureiflori Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 110.
- § 3. Obteetiflori Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 111.
- § 4. Dentimetula Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 133.
Dentimetula van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 265.
- § 5. Constrictiflori Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 113.
Acrostephanus van Tiegh. in: Bull. Mus. hist. nat. Paris I. (1895) 165 et in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 267.
- Subg. IV. Plicotepalus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 133.
- Sect. 1. Acrostachys Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 208.
Acrostachys van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1894) 504.
- Sect. 2. Euplicotepalus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 133.
Plicotepalus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 208 (sect. Loranthii).

- Phocsepalus* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 504.
- Sect. 3. *Tapinostemma* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III (1880) 209.
- Tapinostemma* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 257.
- 2075 6. *Tupeia* Cham. et Schlecht. in: Linnæa III (1828) 203. — Endl. G. n. 4585. — B. H. III. 216. — E. P. III. 1. 192. N. 133. — Sp. 1. N.Zeland.
- 2076 7. *Phrygilanthus* Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 45. — B. H. III. 212. — E. P. III. 1. 178. N. 133. — Sp. 25. Amer. andin., Brasil., Guiana mont., Austral or., N.Zeland.
- Notanthera* G. Don, Gen. Hist. III (1834) 428 pp.
- Epicoila* Raf., Sylva Tellur. (1838) 126.
- Taguaria* Raf., ibid. 125.
- Sect. 1. *Euphyrgilanthus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III (1880) 211.
- § 1. *Tripodanthus* Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 48.
- Tripodanthus* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 178.
- § 2. *Cymosphyrgilanthus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 134.
- § 3. *Dipodophyllum* Engl. ibid. 134.
- Dipodophyllum* van Tiegh. in: Bull. Mus. hist. nat. Paris 1 (1895) 33 et in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 176.
- Sect. 2. *Martella* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 134.
- Martella* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 168.
- Sect. 3. *Muellerina* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 134.
- Muellerina* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 25, 175.
- Sect. 4. *Metastachys* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III (1880) 211.
- Metastachys* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 164.
- Sect. 5. *Forcilla* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 134.
- Forcilla* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 85, 166.
- Sect. 6. *Tristaria* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 134.
- Tristerix* Mart. in: Flora XIII (1830) 108 p. p.
- Quintrala* Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 46 p. p. (sect. *Phrygilanthi*).
- Sect. 7. *Hookerella* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 134.
- Hookerella* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 26, 179.
- 2077 8. *Peristethium* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 175. — E. P. N. 154. — Sp. 1. Peruvia, Columbia.
- 2078 9. *Struthanthus* Mart. in: Flora XIII (1830) 102. — Endl. G. n. 4586. — B. H. III. 212. — E. P. III. 1. 179. N. 134. — Sp. 40. Amer. trop., Brasilia usque ad Mexican.
- Struthanthus* DC., Prodr. IV (1830) 671.
- Struthanthus* Pritz., Icon. index (1855) 1004.
- Sect. 1. *Symprophyllanthus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 134.
- § 1. *Eustruthanthus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III (1880) 212, emend. van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 172.
- § 2. *Struthostachys* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 172.
- § 3. *Struthiocephalus* van Tiegh. ibid. 172.
- Sect. 2. *Cymularia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III (1880) 212.
- Echieria* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 174.
- Psychostylus* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 389.
- Sect. 3. *Spirostylis* Blume, Fl. Javæ, Loranth. (1829) 17 (sect. *Loranthi*).
- Spirostylis* C. Presl ex Schultes f., Syst. VII. 1 (1829) 163.
- Loxania* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 386.
- 2079 10. *Oryctanthus* Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 87 t. 29 et 30. — B. H. III. 213. — E. P. III. 1. 182. N. 135. — Sp. 14. Amer. trop.
- Oryctanthus* Griseb., Fl. Brit. West Ind Isl. (1860) 313 (sect. *Loranthi*).
- Oryctanthus* auct.
- Sect. 1. *Cladocolea* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 135.
- Cladocolea* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 166.
- § 1. *Euchladocolea* van Tiegh., ibid. 168.
- § 2. *Stachycolea* van Tiegh., ibid. 168.
- Sect. 2. *Euoryctanthus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 135.
- Sect. 3. *Oryctina* Engl. ibid. 135.
- Oryctina* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 168.
- 2080 11. *Phthirusa* Mart. in: Flora XIII (1830) 119. — Endl. G. n. 4586. — B. H. III. 212. — E. P. III. 1. 189. N. 135. — Sp. ad 50. Amer. trop.
- Sect. 1. *Passovia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III (1880) 212.
- Passovia* Karst. ex Klotzsch in: Bot. Zeitg. IV (1846) 197.
- Passovia* Karst. in: Bot. Zeitg. X (1852) 305.
- Eupthirusa* Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 55 p. p. (sect. *Phthirusae*).
- Wehica* Spreng. ex Eichler, ibid. 55.
- Sect. 2. *Dendropemon* Blume, Fl. Javæ, Loranth. (1829) 13 (sect. *Loranthi*).
- Dendropemon* Schult. f., Syst. VII. 2 (1830) 1729.
- Trianthron* Bail. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1892) 985.
- Sect. 3. *Lipotactes* Blume, Fl. Javæ, Loranth. (1829) 13 (sect. *Loranthi*).
- Lipotactes* Schult. f., Syst. VII. 2 (1830) 1729.
- Sect. 4. *Eupthirusa* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 181 et Nachtr. (1897) 135.
20. *Pottacanthus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 125 et 135.
- Pottacanthus* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 343.
- 2081 12. *Aetanthus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1 (1889) 183. — E. P. III. 1. 189. — Sp. 5. Columbia, Ecuador.
- Aetanthus* Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 24 (sect. *Pottacanthi*).
- § 1. *Euæetanthus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.
- § 2. *Macrocalyx* Engl. ibid. 136.
- Macrocalyx* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 357.
- § 3. *Phyllosteghanes* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.
- Phyllosteghanes* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 358.
- § 4. *Desmodioides* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.
- Desmodioides* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 358.

2082. 13. *Psittacanthus* Mart. in: Flora XIII. (1830) 106. — Endl. G. n. 4546. — B. II. III. 211. — E. P. III. 1. 181. N. 136. — Sp. 70. Amer. trop.

Subg. I. *Chorianthemum* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 136.

Sect. 1. *Isocaulon* Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 24.

Isocaulon van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 351.

§ 1. *Enisocaulon* Endl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 136.

§ 2. *Chatinia* Engl. ibid. 136.

Chatinia van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 350.

§ 3. *Glossidea* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 136.

Glossidea van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 349.

§ 4. *Velvetia* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 136.

Velvetia van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 354.

§ 5. *Eusittacanthus* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 136.

§ 6. *Meranthera* Engl. ibid. 136.

Meranthera van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 355.

§ 7. *Ligaria* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 136.

Ligaria van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 345.

Singuliflori Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 1. (1889) 179 (sect. *Phrygilanthi*).

Sect. 2. *Hemiarthron* Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 26.

Hemiarthron van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 352.

Sect. 3. *Arthroxon* Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 27.

§ 1. *Euarthroxon* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 136.

Arthroxon van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 352.

§ 2. *Apodina* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 136.

Apodina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 353.

Subg. II. *Siphanthemum* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 136.

§ 1. *Solenocalyx* Engl. ibid. 136.

Solenocalyx van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 360.

§ 2. *Merismia* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 136.

Merismia van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 361.

§ 3. *Alveolina* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 137.

Alveolina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 359.

§ 4. *Eusiphanthemum* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 137.

Siphanthemum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 361.

Subfam. II. VISCOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 1. (1889) 177 et Nachtr. (1897) 125 et 137.

Visceae Reichb., Nom. (1841) 73; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 206.

3. **EREMOLEPIDAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 1. (1889) 189 et Nachtr. (1897) 137.

3a. *Eremolepidinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 137.

Eremolepidées van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 249.

2083. 14. *Antidaphne* Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. II. (1838) 70 t. 199. — Endl. G. n. 4582. — B. II. III. 216. — E. P. III. 1. 190. N. 137. — Sp. 2. Peru, Venezuela, Columb.

Sect. 1. *Euantidaphne* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 137.

Sect. 2. *Stachyphyllum* Engl. ibid. 138.

Stachyphyllum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 565.

2084. 15. *Eremolepis* Griseb. in: Goetting. Abh. VI. (1854) 124. — B. H. III. 215. — E. P. III. 1. 190. N. 138. — Sp. 6. Cuba, Brasil., Peruv., Chile.

Sect. 1. *Ixidium* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 215.

Ixidium Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 130 t. 31.

Sect. 2. *Basicarpus* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 138.

Basicarpus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 562.

Sect. 3. *Eueremolepis* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 1. (1889) 191.

2085. 16. *Enbrachion* Hook. f., Fl. antarct. II. (1846) 291. — Endl. G. n. (IV) 4581. — B. II. III. 216. — E. P. III. 1. 191. N. 138. — Sp. 1. Brasilia, Uruguay, Argentina, Jamaica.

3b. *Lepidocetrinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 137.

Lepidocetrées van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 249.

2086. 17. *Lepidoceras* Hook. f., Fl. antarct. II. (1846) 293. — Endl. G. n. (IV) p. 19. — B. H. III. 216. — E. P. III. 1. 192. — Sp. 1. Peruvia, Chile, Ius, Chiloe.

Myrtobium Miq. in: Linnaea XXV. (1852) 652.

4. **PHORADENDREAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 1. (1889) 190 et Nachtr. (1897) 137.

4a. *Korthalsellinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 137.

Bifariées van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 162.

2087. 18. *Korthalsella* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 83. — E. P. N. 138. — Sp. ad 20. Polynes., Nov. Zeland., Austral., As. trop. et subtrop., Afr. trop.

Sect. 1. *Eukorthalsella* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 138.

Sect. 2. *Bifaria* Engl. ibid. 138.

Bifaria van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 164.

Sect. 3. *Heterixia* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 138.

Heterixia van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 177.

4b. *Phoradendrinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 137.

Phoradendrées van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 179.

2088. 19. *Dendrophthora* Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 102 t. 31. — B. H. III. 214. — E. P. III. 1. 195. N. 138. — Sp. ad 20. India occ., Costa Rica, Columbia usque ad Peruviam, Brasilia, Mexico.

Arceuthobium Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1864) 314.

Sect. 1. *Eudendrophthora* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 138.

§ 1. *Hexasira* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 184.

§ 2. *Disira* van Tiegh. ibid. 184.

§ 3. *Diantha* van Tiegh. ibid. 184.

Sect. 2. *Distichella* Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 139.

Distichella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 184.

2029. 20. *Phorodendron* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. 1. (1867) 185. — B. H. III. 214. — E. P. III. 1. 196. N. 139. — Sp. ad 100. Amer. trop. et Amer. bor. temp.

Baratostachys Korth. in: Verh. batav. Gen. XVII. (1839) 236 (sect. Visc.).

Castrea A. St.-Hil. Morphol. (1840) 431.

Spiciviscum Engelm. ex A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 58.

Allobium Miers in: Ann and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VIII. (1851) 178.

Sect. 1. *Phuriseriales* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 139.

Polystichum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 184.

Sect. 2. *Pauciseriales* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 139.

§ 1. *Hexastichum* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 183.

§ 2. *Tetrastichum* van Tiegh., ibid. 183.

§ 3. *Hexanthum* van Tiegh., ibid. 183.

4c. *Ginallocae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 137.

Ginallocae van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 161.

2030. 21. *Ginaloa* Korth. in: Verh. batav. Gen. XVII. (1839) 260. — Endl. G. n. 458 f. — B. H. III. 215. — E. P. III. 1. 192. N. 139. — Sp. 8. Archip. malay.

5. **ARCEUTHOBIEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 137.

Arceuthobies van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 631.

2031. 22. *Arceuthobium* Marsch.-Bieb. Fl. taur.-cauc. Suppl. 1819 629. — Endl. G. n. 458 f. — B. H. III. 213. — E. P. III. 1. 193. N. 139. — Sp. 9 v. D. H. Hemispha. bor. Razoumowskia Hoffmigg. ex Marschall-Bieberstein, Fl. taur.-cauc. Suppl. (1819) 629.

6. **VISCEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 130 et Nachtr. (1897) 137.

Viscosae van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 185.

2032. 23. *Notothixos* Ohw. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 103. — B. H. III. 211. — E. P. III. 1. 192. N. 139. — Sp. 6. Zeylon, Austral.

Sect. 1. *Eumotothixos* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 187.

Sect. 2. *Ixostachys* van Tiegh., ibid. 187.

Sect. 3. *Poneixos* van Tiegh., ibid. 187.

2033. 24. *Viscum* (Tourn. ex L. Gen. ed. 1. (1757) 284) L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 1923. — Endl. G. n. 458 f. — B. H. III. 213. — E. P. III. 1. 193. N. 139. — Sp. 60. Eur. Atr. trop. et subtrop. As. trop. et temp.

Sect. 1. *Euviscum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 193 emend. Engl., ibid. Nachtr. (1897) 140.

Subsect. 1. *Triflorae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 140.

Euviscum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 189 (sect. Visc.).

Subsect. 2. *Undorae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 140.

Eupodixia van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 192 (sect. Aspidixiae).

Sect. 2. *Borxyoviscum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 140.

Subsect. 1. *Pseudrixia* (Poneixos) Korth. in: Verh. batav. Gen. XVI. (1830) 234.

§ 1. *Isanthum* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 190.

§ 2. *Mesanthum* van Tiegh., ibid. 190.

§ 3. *Mesogynum* van Tiegh., ibid. 190.

Subsect. 2. *Aspidixia* (Aspidixia) Korth. in: Verh. batav. Gen. XVII. (1830) 278.

Aspidixia van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 191 p. p.

Diplonra van Tiegh., ibid. 192 (sect. Aspidixiae).

Monopleura van Tiegh., ibid. 193 (sect. Aspidixiae).

Genus incertae sedis:

2034. 25. *Hemitria* Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. (182) 79. — Sp. 1. Habit ?

Subser. SANTALINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 346.

Fam. MYZODENDRACEAE

Hieron. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 198.

2035. 1. *Myzodendron* (Myzodendrum) (Banks) Soland. ex Forster in: Comment. goetting. IX. (1789) 45. — Endl. G. n. 458 f. — B. H. III. 229. — E. P. III. 1. 202. — Sp. 12. Chile, Terra Magellanica.

Myzodendrum Soland. ex Forster in: Comment. goetting. IX. (1789) 45.

Misodendrum DC. Mém. fam. Lanthac. (1800) 14 t. II et 12 et Prodr. IV. (1830) 285.

Misodendron G. Don. Gen. Hist. III. (1834) 408.

Misodendrum Stend. Nom. ed. 2. II. (1841) 151.

Mitodendron Walp. in: Walpers' Ann. 1. (1849) 500.

Sect. 1. *Gymnophyton* Hook. t. Fl. antarct. II. (1846) 289.

Sect. 2. *Eumyzodendron* Hook. f. ibid. 289.

§ 1. *Archiphyllum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 140.

Archiphyllum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 557.

§ 2. *Telophyllum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 140.

Telophyllum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 558.

§ 3. *Angelopogon* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 141.

Angelopogon Poepp. ex Poeppig et Endlicher, Nov. gen. et spec. 1. (1805) 1.

Fam. SANTALACEAE

R.Br., Prodr. (1810) 350; Endl. Gch. (1838) 524. Benth. in: Benth. et Hook. f. Gen. III. (1889) 217 pp., Hieron. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 202.

1. **ANTHOBOLAEAE** Spach. Hist. nat. vég. Phaner. X. (1841) 461. Benth. in: Benth. et Hook. f. Gen. III. (1889) 219.

2036. 1. *Anthobolus* R.Br., Prodr. (1810) 357. — Endl. G. n. 2087. — B. H. III. 230. — E. P. III. 1. 212. — Sp. 5. Australia.

2037. 2. *Exocarpos* (Exocarpos) Labill. Voy. 1. 1798 155 t. 14. Pers. Synops. II. (1807) 561. — Endl. G. n. 2088. — B. H. III. 230. — E. P. III. 1. 212. — Sp. ad 14. Austral. Archip. malay., Nov. Zeland., les part. Madagase.

Xylophyllae Rumph. Herb. amb. VII. (1755) 19 t. 12) O. Ktze, Rev. gen. II. (1891) 589.

Xylophylla L. Mant. II. 1771 147 p. p.

Canopus C. Presl. Epim. bot. (1849) 248.

Xylophylla Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 250.

Sect. 1. *Sarcocaryx* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1877) 688.

Sarcocaryx Zucc. ex Macklot in: Van Hall, Botr. Nat. Wet. A. (1860) 179.

Sect. 2. *Exocarpos* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1877) 689.

Sect. 3. *Phylloanthos* A. DC. ibid. 691.

2. **OSYRIDEAE** Reichb., *Consp.* (1828) 80 p.p.: Benth in: Benth. et Hooker f., *Gen. III.* (1880) 218; Hieron. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 1. (1889) 214.
2098. 3. **Choretum** R.Br., *Prodr.* (1810) 354 — Endl. G. n. 2074. — B. H. III. 228. — E. P. III. 1. 215. — Sp. 4. Australia.
2099. 4. **Leptomeria** R.Br., *Prodr.* (1810) 353. — Endl. G. n. 2075. — B. H. III. 229. — E. P. III. 1. 215. — Sp. 14. Australia.
Sect. 1. *Oxymeria* Endl., *Gen.* (1838) 326.
Sect. 2. *Xeromeria* Endl., *ibid.* 326.
2100. 5. **Omphacomeria** A. DC. in: De Candolle, *Prodr.* XIV. (1857) 689. — B. H. III. 227. — E. P. III. 1. 216. — Sp. 2. Australia.
2101. 6. **Phacellaria** Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. III.* (1880) 229. — B. H. III. 229. — E. P. III. 1. 216. — Sp. 2. Birma, Malacca.
2102. 7. **Henslowia** Blume, *Mus. bot. Ingd.-Batav.* I. (1850) 242 t. 43. — B. H. III. 228. — E. P. III. 1. 216. — Sp. 13. India or., China, Archip. malay.
Tupeia Blume, *Fl. Javae, Loranth.* (1829) t. 27 et 28.
Dendrotrophe Miq., *Fl. Ind. bat.* I. (1855) 779.
Daffenoya Chatin in: *Compt. rend. Acad. Paris LI.* (1860) 637.
2103. 8. **Scleropyrum** Arn. in: *Magaz. Zool. and Bot.* II. (1838) 549. — Endl. G. n. (II) 2079.1. — B. H. III. 228. — E. P. III. 1. 216. — Sp. 2. India or.
Heydia Dennst., *Schlüss. Hort. malab.* (1818) 30.
Scleropyron Endl., *Gen. Suppl. II.* (1842) 105.
2104. 9. **Colpoon** Berg., *Descr. pl. cap.* (1767) 38 t. 1. — Endl. G. n. 2077. — B. H. III. 225. — E. P. III. 1. 217. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
Fusanus Murr., *Syst. ed. 13.* (1774) 765.
Hamiltonia Harv., *Gen. South Afr. Pl.* (1838) 298.
Rhoicarpus A. DC. in: De Candolle, *Prodr.* XIV. (1857) 634.
2105. 10. **Fusanus** R.Br., *Prodr.* (1810) 355. — Endl. G. n. 2077. — B. H. III. 225. — E. P. III. 1. 217. — Sp. 5. Austral. et N.Zeland.
Lagenula Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 88.
Eucarya Mitch., *Three Exped. Austral. II.* (1839) 100.
Sect. 1. *Eufusanus* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. III.* (1880) 223.
Sect. 2. *Mida* Benth., *ibid.* 225.
Mida A. Cunn. in: *Ann. Hist. Nat. I.* (1838) 376.
Mira Colenso, *Excurs. New Zealand* (1844) 84.
2106. 11. **Nanodea** Banks ex Gaertner f., *Fruct. III.* (1805) 251 t. 225. — Endl. G. n. 2073. — B. H. III. 226. — E. P. III. 1. 218. — Sp. 1. Amer. austr., Ins. terrae igneae et Falkland.
Balenerdia Comm. ex Stendel, *Nom. ed. 1.* (1821) 99.
Balexerda Comm. ex A. De Candolle, *Prodr.* XIV. (1857) 675.
2107. 12. **Myoschitos** Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 41 t. 34. — Endl. G. n. 2084. — B. H. III. 226. — E. P. III. 1. 218. — Sp. 1. Chile.
2108. 13. **Osyris** [L., *Syst. ed. 1.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 1022. — Endl. G. n. 2078. — B. H. III. 227. — E. P. III. 1. 218. — Sp. 6. Eur. austr., Afr. et India or.
2109. 14. **Buckleya** Torr. in: *Amer. Journ. Sc.* XLV. (1843) 170. — B. H. III. 226. — E. P. III. 1. 219. — Sp. 3. Amer. bor., Japonia.
Nestronia Raf., *New Fl. Amer. III.* (1836) 12.
Quadraria Sieb. et Zucc. in: *Abh. Akad. München. IV.* 2. (1845) 194.
Darbya A. Gray in: *Amer. Journ. Sc. New Ser. I.* (1846) 388.
2110. 15. **Santalum** [L., *Gen. ed. 2.* (1742) 165] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 349. — Endl. G. n. 2080. — B. H. III. 224. — E. P. III. 1. 220. — Sp. 8 v. 9. India or., Archip. malay., Ins. pacific., Austral.
Sinum Schreb., *Gen.* (1789) 82.
Syrium Steud., *Nom. ed. 2. II.* (1841) 657.
2111. 16. **Acanthosyris** Griseb. in: *Goetting. Abh. XXIV.* (1879) 151. — B. H. III. 224. — E. P. III. 1. 221. — Sp. 2. Amer. austr.
2112. 17. **Comandra** Nutt., *Gen. Amer. I.* (1818) 157. — Endl. G. n. 2076. — B. H. III. 224. — E. P. III. 1. 221. — Sp. 4. Amer. bor., Eur. or.
Hamiltonia Spreng., *Syst. I.* (1825) 831 pp.
2113. 18. **Pyralia** (L. C. Rich. in: Michx., *Fl. bor.-amer. II.* (1803) 231. — Endl. G. n. 2082. — B. H. III. 223. — E. P. III. 1. 222. — Sp. 2. Amer. bor., Himalaya.
Hamiltonia Muehlenb. ex Willdenow, *Spec. pl. IV.* (1805) 1114.
Calinus Raf. in: *Med. Repos. New York V.* (1808) 352.
Calynus Raf. in: *Journ. de phys. LXXXIX.* (1819) 257.
Sphaerocarya Wall. in: *Roxburgh Fl. ind. ed. Carey II.* (1824) 371.
2114. 19. **Cervantesia** Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* 1794 39 t. 7. — Endl. G. n. 2084.1. — B. H. III. 222. — E. P. III. 1. 222. — Sp. 3. Columbia, Ecuador, Peruvia.
Casiniroa Domb. ex Baillon, *Adansonia III.* (1862) 63 126.
2115. 20. **Jodina** Hook. et Arn. in: *Hooker. Bot. Misc. III.* (1833) 172. — Endl. G. n. 5710. — B. H. III. 223. — E. P. III. 1. 222. — Sp. 1. Argentina.
3. **THESEIAE** Reichb. *Handb.* (1837) 167 (sect. *Osyrideae*): Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. III.* (1880) 218.
2116. 21. **Osyridicarpus** A. DC. in: De Candolle, *Prodr.* XIV. (1857) 635. — B. H. III. 222. — E. P. III. 1. 223. — Sp. 2. Afr. austr., Abyssinia.
2117. 22. **Thesidium** Sonder in: *Flora XL.* (1857) 364 — B. H. III. 222 — E. P. III. 1. 224 — Sp. 6. Afr. austr.
2118. 23. **Thesium** [L., *Gen. ed. 1.* (1737) 60] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 207. — Endl. G. n. 2072. — B. H. III. 221. — E. P. III. 1. 224. — Sp. ad 115. *Orbis veteris reg. temp. et trop., Brasilia.*
Linosyris [Moehr., *Hort. priv.* (1736) 60] O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 587.
Thesiosyris Reichb., *Consp.* (1825) 80; Endl., *Gen.* (1838) 326 (sect. *Thesii*).
Thesiosyris Spach, *Hist. nat. vég. Phanér. X.* (1841) 460.
Rhinostegia Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscon XVI* (1843) 56.
Steinreitera Opiz, *Seznam* (1852) 93.
Psilothesium A. DC. in: De Candolle, *Prodr.* XIV. (1857) 670 (sect. *Thesii*).
Xerolophus Dulac, *Fl. Hantes-Pyrén.* (1867) 160.
Thesion St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon. VII.* (1880) 136.
Sect. 1. *Frisea* Reichb., *Consp.* (1828) 80.
Frisea Endl., *Gen.* (1838) 326 (sect. *Thesii*).
Frisea Spach, *Hist. nat. vég. Phanér. X.* (1841) 460.
Sect. 2. *Euthesium* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. III.* (1880) 221.
Sect. 3. *Archeothesium* Benth., *ibid.* 222.
2119. 24. **Arjona** Comm. ex Cavanilles, *Icon. IV.* (1797) 57 t. 883. — Endl. G. n. 2071. — B. H. III. 220. — E. P. III. 1. 226. — Sp. 9. Chili, Argentina, Patagonia.
Arjona Pers., *Synops. I.* (1805) 212.
Arjona Endl., *Gen.* (1838) 325.
Arjovna Steud., *Nom. ed. 2. I.* (1840) 130.
Arjonaea O. Ktze., *Rev. gen. III.* 2. (1898) 282.

2120. 25. *Quinchamalium* Juss., Gen. (1789) 75. — Endl. G. n. 2075. — B. H. II, 220. — E. P. III, 1, 227. — Sp. ad 20. Amer. austr. praecipue Chile.
Quinchamala Willd., Spoe. pl. I (1797) 1417. Spreng.
Syst. I (1825) 537.

Obs.: Quinchamalium Molina, Saggio Chil. (1782) 151 ex Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III, (1880) 220 plantam diversissimam refert hodie non determinandam.

Fam. GRUBBIACEAE

Endl., Gen. (1838) 327.

2121. 1. *Grubbia* Berg. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm (1767) 34; Descr. pl. cap. (1767) 204, 2. — Endl. G. n. 2085. — B. H. II, 231. — E. P. III, 1, 230. — Sp. 3. Afr. austr.
Sect. 1. *Ophira* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV, (1857) 618.
Ophira L., Mant. II, (1771) 150.
Ophira Steud., Nom. ed. 2, II, (1811) 220.
Sect. 2. *Strobilocarpus* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV, (1857) 618.
Strobilocarpus Klotzsch in: Linnæa XIII, (1839) 380.
Strobilocarpus Benth. et Hook. f., Gen. III, (1880) 231.

Fam. OPILIEACEAE

Valeten, Crit. Overzicht Olac., (1886) 136.

Opilicæ Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I, (1862) 344.

1. *Opilieæ* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, I, (1888) 233 et 240 et Nachtr. (1897) 143.

2122. 1. *Opilia* Roxb., Pl. Coromandel II, (1798) 31 t. 158. — Endl. G. n. 5489. — B. H. I, 350. — E. P. III, 1, 240, N. 143. — Sp. 5 v. 6. Asia et Afr. trop., Austral. trop.
Opelia Pers., Synops. I, (1805) 241.
Gronia Guill. et Perr., Fl. Senegamb. tent. (1832) 100 t. 22.
Tetanosis Rich. ex M. Roemer, Synops. monogr. (1846) 23.
Pentitis Zipp. ex Blume, Mus. bot. Ind. batav. I, (1850) 216.

2123. 2. *Rhopalopilæ* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 126. — E. P. N. 143. — Sp. 2. Gabun, Congo.

2124. 3. *Cansjera* Juss., Gen. (1784) 448. — Endl. G. n. 2103. — B. H. I, 349. — E. P. III, 1, 241, N. 143. — Sp. 3 v. 4. Asia trop. et Austral. trop.
Tajerucaniram Adans., Voy. II, (1763) 89.
Cassiera Baenschel, Nom. ed. 3, (1797) 42.
Cetoplia Raf., Fl. Tellur. IV, (1836) 165.
Candiera DuRoi, in: Ann. sc. nat. 2. ser. XIX, 184 (1857).
Tsjerucanirim Oeiff., Nom. II, 2 (1874) 1501.

2125. 4. *Champereia* Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. IV, 184. 237. — Endl. G. n. (1V) 5497 I. — B. H. III, 241. — E. P. III, 1, 244, N. 143. — Sp. 2 v. 3. Malacca, Archip. malay.

Mahinchan Blanco, Fl. Filip. (1837) 188.
Opiastrum Benth., Adansonia II, (1862) 63, 123. sect. Opiastrum.

Nalagia Benth. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1892) 285.

2126. 5. *Melientha* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 762 et Fl. forest. Cochinchine (1842) t. 264. — E. P. N. 143. — Sp. 1. Cambodja.

2127. 6. *Leptonurus* Blume, Bedr. (1826) 1148. — Endl. G. n. 5190. — B. H. I, 349. — E. P. III, 1, 241, N. 143. — Sp. 1. Asia trop. et
Leptonurus Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. IV, (1844) 238.

II. *AGONANDREAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, I, (1888) 233, 241 et Nachtr. (1897) 143.

2128. 7. *Agonandra* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VIII, (1851) 172. nomen. — B. H. I, 349. — E. P. III, 1, 241, N. 113. — Sp. 1. Brasilia.

Fam. OLACACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2, (1836) 32 p. p.; Valeten, Crit. Overzicht Olac., (1886) 24. Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 144.

Olacineæ Mirb. in: Bull. Soc. philom. (1813) 377.

Olacææ Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I, (1862) 345 (trib. Olacinearum).

Subfam. I. SCHOEPIFIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 145.

Schoepfiææ Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, I, (1888) 233.

2129. 1. *Schoepfia* Schreb., Gen. (1789) 129. — Endl. G. n. 4260. — B. H. I, 348. — E. P. III, 1, 233, N. 145. — Sp. ad 20. Orb. terr. reg. trop.

Sect. 1. *Codonium* Endl., Gen. (1839) 744.

Codonium Robt. ex Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn II, (1792) 206.

Haenkea Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III, (1802) s. t. 231.

Haenkea Juss. in: Diet. sc. nat. XX, (1821) 204.

Diplocalyx A. Rich. in: Sagra, Hist. hs. Cuba XI, (1850) 81 t. 74.

Sect. 2. *Euschoepfia* Engl. ex Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 145.

Sect. 3. *Schoepfiopsis* Engl., ibid. 145.

Schoepfiopsis Miers in: Journ. Linn. Soc. XVII, (1878) 75.

Subfam. II. OLACOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 146.

2. *OLACEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 146.

2130. 2. *Ptychopetalum* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II, (1843) 376. — Endl. G. n. (IV) 5492 I. — B. H. I, 346. — E. P. III, 1, 238, N. 146. — Sp. 4. Afr. et Amer. trop.

Atnesandra Miers in: Benth. et Hooker f., Gen. I, (1862) 346.

Anisandra Planch. ex Oliver, Fl. trop. Afr. I, (1868) 348.

2131. 3. *Olax* [L., Nov. pl. gen. (1747) 3; Amoen. acad. I, (1749) 287] L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 32. — Endl. G. n. 5492. — B. H. I, 347. — E. P. III, 1, 239, N. 146. — Sp. ad 30. Orbis veteris reg. trop.

Fissilia Comm. ex Jussieu, Gen. (1790) 269.

Pseudoleiodes Thou. Gen. nov. madagascar. (1806) 15.

Pseudoleia Thou., ibid. 15.

Spermaxyram Lalul., Nov. Bell. pl. spec. II, (1806) 84 t. 233.

Roxburghia Koeng. ex Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey I, (1822) 168.

Spermaxylon Steud., Nöm. ed. 2, II, (1841) 619.

Lopadoclytus Klotzsch in: Lehmann, Pl. Preiss. I, (1841) 178.

2132. 4. *Dulacia* Vell., Fl. flum. I, 1827, t. 78. — Endl. G. n. III, 5497 3. — B. H. I, 347. — E. P. III, 1, 240, N. 115. — Sp. 14. Amer. austr. trop.

Liosoma Porpo. et Endl., Nov. gen. et spec. III, (1843) 24 t. 239.

Hypocarpus A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII, (1844) 243 et 673.

3. *APTANDREAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 146.

2133. 5. *Aptandra* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII, (1851) 21. — B. H. I, 345. — E. P. III, 1, 236, N. 146. — Sp. 4. Premia Afr. trop.

Sect. 1. *Euastrandra* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 146.

Sect. 2. *Aptandrina* Engl., ibid. 147.

2134. 6. *Ongokea* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1314. — E. P. N. 147. — Sp. 1. Gabun.

2135. 7. *Harmandia* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 769 et Fl. forest. Cochinchine (1892) t. 264. — E. P. N. 147. — Sp. 2. Cochinchina, Malacca.

Subfam. III. DYSOLACOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 147.

4. **XIMEXIEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 147.

2136. 8. *Ximenia* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1193. — Endl. G. n. 5490. — B. H. I. 346. — E. P. III. 1. 237. N. 147. — Sp. 5. Amer., Afr. et Asia trop.
Heymassoli Aubl., Hist. pl. Guai. franc. (1775) 324 t. 125.
Rottboelia Scop., Introd. (1777) 233.
Pimecaria Raf., Alsog. amer. (1838) 64.

2137. 9. *Scorodocarpus* Becc. in: Nuov. Giorn. bot. ital. X. (1877) 274. — E. P. III. 1. 237. N. 147. — Sp. 1. Borneo.

2138. 10. *Ochanostachys* Mast. in: Hooker f., Fl. Brit. India I. (1875) 576. — E. P. III. 1. 238. N. 147. — Sp. 2. Archip. malay.
Petalimia Becc., Malesia I. (1883) 257.

- 2138a. 10a. *Eganthus* van Tiegh. in: Journ. de bot. XIII. (1899) 77. — Sp. 1. Brasil

5. **ANACOLOSEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 234 emend. Nachtr. (1897) 147.

2139. 11. *Lavalleopsis* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 565. — E. P. N. 148. — Sp. 3. Fernando Po, Gabun, Camerun.

Conioneura Pierre ex Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 148.

Cosmoneuron Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1293.

Comoneura Pierre, ibid. 1293 in adnot.

2140. 12. *Strombosia* Blume, Bijdr. (1826) 1154. — Endl. G. n. 5752. — B. H. I. 348. — E. P. III. 1. 235. N. 148. — Sp. ad 12. Asia trop.

Sect. 1. *Eustrombosia* Mast. in: Hooker f., Fl. Brit. India I. (1875) 579.

Sect. 2. *Lavallea* Mast., ibid. 579.

Sphaerocarya Dalzell in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 629.

Lavallea Baill., Adansonia II. (1862) 361.

2141. 13. *Stolidia* Baill., Adansonia II. (1862) 359. — B. H. I. 996. — E. P. III. 1. 236. N. 148. — Sp. 1. Ins. Mauritius.

2142. 14. *Anacolosa* Blume, Mus. bot. lugl.-batav. I. (1850) 250 t. 46. — Endl. G. n. 5496^b. — B. H. I. 348. — E. P. III. 1. 234. N. 148. — Sp. 8. Asia trop.

2143. 15. *Cathedra* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 452 et 457. — B. H. I. 348. — E. P. III. 1. 235. N. 148. — Sp. 4. Brasilia.

Diplocrater Benth. in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 367.

2144. 16. *Chamnochiton* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 996. — B. H. I. 996. — E. P. III. 1. 235. N. 148. — Sp. 1. Brasilia.

2145. 17. *Strombosioopsis* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 148. — E. P. N. 148. — Sp. 1. Camerun.

2146. 18. *Tetrazyliidium* Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1872) 33. — E. P. III. 1. 235. N. 148. — Sp. 2. Brasilia.

6. **HEISTERIEAE** Dumort., Anal. fam. (1829) 47 emend. Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 148.

2147. 19. *Heisteria* Jacq., Enum. pl. Carib. (1769) 4; Select. stirp. amer. hist. (1763) 126. — Endl. G. n. 5491. — B. H. I. 346. — E. P. III. 1. 238. N. 148. — Sp. 23. Amer. austr. et centr., Afr. occ.

Rhaptostylum Humb. et Bonpl., Pl. aequin. II. (1809) 139 t. 125.

Hesiodia Vell., Fl. flumin. (1825) 185; IV. (1827) t. 140.

Hesiodia Steud., Nom. ed. 2. I. (1849) 753.

Acrolobus Klotzsch in: Abb. Akad. Berlin (1856) 236 t. 3.

Sect. 1. *Anulocarpae* Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1872) 13.

Sugotanthus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 126.

Sect. 2. *Leiocarpae* Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1872) 13.

§ 1. *Euheisteria* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 18.

§ 2. *Hemiheisteria* Engl., ibid. 19.

Hemiheisteria van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 126.

7. **COULEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 149.

2148. 20. *Coula* Baill., Adansonia III. (1862) 61 et 64 t. 3. — B. H. I. 993. — E. P. III. 1. 238. N. 149. — Sp. 1. Gabun, Camerun, Congo.

Genus imperfecte notum, verosimiliter Olacaceis attribuendum.

2149. 21. *Endusia* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VIII. (1851) 172. — B. H. I. 345. — E. P. III. 1. 242. N. 149. — Sp. 2. Peruvia.

Genera ab auctoribus Olacaceis attributa, at vix ei familiae adjungenda.

2150. 22. *Braecia* King in: Journo. As. Soc. Bengal. LXIV. (1895) II. 101. — E. P. N. 149. — Sp. 1. Malacca.

2151. 23. *Erythropalum* Blume, Bijdr. (1826) 921. — Endl. G. n. 5148. — B. H. I. 347. — E. P. III. 1. 236. N. 149. — Sp. 3. As. trop.

Erythroropalum Blume, Fl. Javae (1828) p. VII.

Balingayum Blanco, Fl. Filip. (1837) 187.

Macckaya Arn. in: Magaz. Zool. and Bot. II. (1838) 550.

Modecopsis Griff. in: Proc. Linn. Soc. I. (1843) 171.

Erythrorapala Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 191.

Dactylum Griff. in: Proc. Linn. Soc. II. (1853) 252.

Decastrophia Griff., Notul. IV. (1854) 737; Icon. pl. asiat. t. 613 et 614.

Modecopsis Griff., Notul. IV. (1854) 633 t. 628.

Monaria Korth. ex Valetton, Crit. Overzicht Olacin. (1856) 130.

Decastrophis auct.

Genera incertae sedis:

2152. 24. *Drebbelia* Zoll. in: Tijdsch. nederl. Indie XIV. (1857) 160. — Sp. 1. Ins. Bali.

2153. 25. *Octoknema* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1290. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

2154. 26. *Petrusia* Baill., Bull. Soc. Linn. Paris (1881) 274. — Sp. 1. Madagascar.

Subser. BALANOPHORINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 346.

Fam. BALANOPHORACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 89; Eichl. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 117.

Balanophoreae L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris VIII. (1822) 404 et 429.

Subfam. I. MYSTROPETALOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 252.

Mystropetalae Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 29 et in: Benth. in: Hooker f. Gen. III. (1880) 233.

- 2155 1. *Mystropetalum* Harv., Gen. South Afr. Pl. (1883) 418; in: Ann. Nat. Hist. II. 1829: 385 t. 19, 20. — Endl. G. n. 717.1. — B. H. III. 231. — E. P. III. 1. 232. — Sp. 2. Afr. austr.
Blepharochlamys C. Presl, Epm. bot. (1850) 605 (245).

Subfam. II. DACTYLANTHOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 252.

Dactyantheae Hook. f. in: Benth. in: Hooker f. Gen. III. (1880) 233.

- 2156 2. *Dactylanthus* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 425 t. 75. — B. H. III. 235. — E. P. III. 1. 252. — Sp. 1. N. Zeland.
 2157 3. *Hachettea* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris 1. (1880) 229. — E. H. III. 1221. — E. P. III. 1. 263. N. 150. — Sp. 1. N. Caledon.

Subfam. III. SARCOPHYTOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 252.

Sarcophyteae Endl., Gen. (1806) 73.

- 2158 4. *Sarcophyte* Sparrm. in: Ver. Akad. Handl. Stockholm XXVII. 1776: 300 t. 7. — Endl. G. n. 714. — B. H. III. 234. — E. P. III. 1. 252. — Sp. 1. Afr. austr. et trop.
Ichthyosma Schlecht. in: Linnaea II (1827) 671 t. 8.
Ichthyosma Steudl., Nom. ed. 2. 1. (1849) 801.

Subfam. IV. SCYBALIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 253.

1. **LOPHOPHYTEAE** Endl., Gen. (1806) 73; Eichl. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 127; Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 30 et in: Benth. in: Hooker f. Gen. III. (1880) 233.

- 2159 5. *Lophophytum* Schott et Endl., Milet. (1822) t. 1. — Endl. G. n. 715. — B. H. III. 238. — E. P. III. 1. 255. — Sp. 1. Brasilia, Bolivia, Columbia.
Archimedes Leandr. Sacram. in: Ann. sc. nat. 2. ser. VII. (1847) 32.
Leplophytum Hook. f. in: Lindley, Veg. Kingd. ed. 2. (1833) 30.
Leplophytum Benth. et Hook. f. Gen. III. (1880) 238.

- 2160 6. *Ombrophytum* Poepp. in: Leipzig Literaturzeitg. (1833) 1874; ex Endlicher, Gen. (1830) 73. — Endl. G. n. 716. — B. H. III. 240. — E. P. III. 1. 255. — Sp. 2. Peruvia.

- 2161 7. *Lathrophytum* Eichl. in: Bot. Zeitg. XXVI. 1868: 313 t. 2. — B. H. III. 239. — E. P. III. 1. 255. — Sp. 1. Brasilia.

2. **SCYBALIAE** Eichl. in: Actus Cong. bot. Paris (1867) 142 et in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 131.

- 2162 8. *Scybalium* Schott et Endl., Milet. (1822) t. 1. 2. — Endl. G. n. 720. — B. H. III. 236. — E. P. III. 1. 256. — Sp. 1. Amer. trop. (Brasil., Columb., Jamaica).
Physocaryne Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 51 t. 11.
Sphaerolizoon Hook. f. Ind. bot. t. 10.

3. **HELIOSEAE** Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 31 et in: Benth. in: Hooker f. Gen. III. (1880) 234 p. p.; Eichl. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 134.
Helioseae Endl., Gen. (1806) 74 pp.

- 2163 9. *Helosis* C. C. Lab. in: Mem. Mus. Paris VII. (1822) 415 t. 2.
Endl. G. n. 721. — B. H. III. 237. — E. P. III. 1. 258. — Sp. 1. Amer. trop.

Caldasia Mutis ex Caltas in: Semanario Nuev. Gran. II. (1810) 26.

Latraeophila Leandr. Sacram. ex A. Saint Hilaire in: Ann. sc. nat. 2. ser. VII. (1847) 32.

Lathraeophila Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 55.

- 2164 10. *Corynaea* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 31 t. 13 et 14. — B. H. III. 237. — E. P. III. 1. 258. N. 150. — Sp. 4. Amer. andina.
Roasia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 597.

- 2165 11. *Rhopalocnemis* Jungh. in: Nov. Acta Acad. nat. cur. XVIII. Suppl. 1. (1841) 213. — Endl. G. n. H. 722.1.
B. H. III. 238. — E. P. III. 1. 259. — Sp. 1. Java, Himalaya or.
Phaeocordylis Griff. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 100 t. 8.

Subfam. V. BALANOPHOROIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 260.

1. **BALANOPHOREAE** Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 30; Eichl. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 142.

Eubalanophoreae Hook. f. in: Benth. in: Hooker f. Gen. III. (1880) 233.

- 2166 12. *Balanophora* Forst., Char. gen. (1776) t. 50. — Endl. G. n. 718. — B. H. III. 235. — E. P. III. 1. 261. N. 150. — Sp. 11. Archip. indol. malay. usque ad Austral. trop. et N. H. brid.

Sarcocordylus Wall., Numer. List. (1832) n. 7249.

Cynopsale Endl., Gen. (1806) 74.

Scynopsale Reichb., Handl. (1837) 164.

Balania van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 297.

Polypylethia van Tiegh., ibid. 298.

2. **LANGSDORFFIAE** („Langsdorffiae“) Schott et Endl., Milet. (1822) 12 emend.; Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 21 et in: Benth. in: Hooker f. Gen. III. (1880) 233.

- 2167 13. *Langsdorfia* Mart. in: Eschweg. Journ. Bras. II. (1818) 178. — Endl. G. n. 722. — B. H. III. 236. — E. P. III. 1. 262. — Sp. 1. Amer. trop.

Langsdorfia C. A. Agardh, Aphor. (1825) 263.

Senftenbergia Klotzsch et Karst. ex Eichl. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 110.

- 2168 14. *Thonningia* Vahl in: Dansk. selsk. Skrivt. VI. (1801) 121. t. 6. — Endl. G. n. 1. 722. — B. H. III. 236. — E. P. III. 1. 263. — Sp. 1. Guinea (1. Madagasc.).

Haemastrostrobus Endl., Gen. (1806) 76.

Conophyta Schumacher, ex Hooker f. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 42.

Cephalophytum Hook. f. ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XX. (1880) 200.

Series ARISTOLOCHIALES

Lindl., Nix. pl. 1845: 26 emend. Engl. Synlab. ed. 1. (1892) 100 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. N. chr. (1897) 316.

Fam. ARISTOLOCHIACEAE

Blume, Funn. pl. Javae 1. 1820: 81. Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 265; Dorr 6. De Candolle, Prodr. XV. 1. 1861 124.

Aristolochia B. Juss. in: Hort. Trienn. (1829) et ex Juss. Gen. (1800) f. LXII. et 72.

Aristolochiae Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 221.

1. **ASARIFAE** synch. Hort. rar. vitz. Plumer. X. (1811) 42. — Dorr in: De Candolle, Prodr. XV. 1. 1861 42.

- 2169 2. *Saurima* Ohi. in: Hooker, Journ. pl. (1859) 1. 187. — E. P. N. 150. — Sp. 1. China.

2170. 2. *Asarum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 442. — Endl. G. n. 2160. — B. H. III. 122. — E. P. III. 1. 271. — Sp. ad 13. Eur., Asia temp., Amer. bor.
Hexastylis Raf., Neogenyt. (1825) 3.
 Sect. 1. *Heterotropa* A. Br. in: Index sem. Horti berol. (1861) App. 13.
Heterotropa Morren et Deene, in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 314 t. 10.
 Sect. 2. *Aschidasarum* Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 426.
 Sect. 3. *Ceratasarum* A. Br. in: Index sem. Horti berol. (1861) App. 12.
 Sect. 4. *Eusasarum* A. Br., ibid. 12.
 II. *APAMEAE* Solereder in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 1. (1889) 271.
Bragantiae Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 427.
 2171. 3. *Thottea* Rothb. in: Nye Danske Vid. Selsk. Skrift. II. (1783) 529 t. 2. — Endl. G. n. 2164. — B. H. III. 123. — E. P. III. 1. 271. — Sp. 5. Malacca, Archip. malay.
Lobbia Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1844) 144 t. 3.
 2172. 4. *Apama* Lam., Encycl. I. (1789) 91. — Endl. G. n. 2163. — B. H. III. 122. — E. P. III. 1. 272. — Sp. 4 v. 5. Archip. malay.
Ceramium Blume, Bijdr. (1826) 1134.
Mumickia Reichb., Cons. (1828) 85.
Vanhallia Schult. f., Syst. VII. 1. (1829) 18.
 Sect. 1. *Bragantia* Solereder in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 1. (1889) 272.
Bragantia Lour., Fl. cochinch. (1790) 528.
Asiphonia Griff. in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1845) 333 t. 37.
Embragantia Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 95 emend. Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 429 (sect. *Bragantiae*).
Strakaena C. Presl, Epim. bot. (1850) 221.
 Sect. 2. *Trimeriza* Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 430.
Trimeriza Lindl., Bot. Reg. (1832) t. 1543.
 Sect. 3. *Cyclodiscus* Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 431.
Cyclodiscus Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1859) 561.
Ceramostigma Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 95 (sect. *Bragantiae*).
 III. *ARISTOLOCHIAEAE* Meissn., Gen. (1841) 334 (246); Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 431.
 2173. 5. *Holostylis* Duch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. II. (1854) 83 t. 5. — B. H. III. 123. — E. P. III. 1. 272. — Sp. 1. Brasilia.
Duchartrella O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 563.
 2174. 6. *Aristolochia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 960. — Endl. G. n. 2162. — B. H. III. 123, 1220. — E. P. III. 1. 272. — Sp. ad 180. Orbis utriusque reg. temp. et calid.
Isoetrena Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 195.
Cardiolocheia Raf. ex Reichenbach, Cons. (1828) 85.
Isiphia Raf., Medic. Fl. II. (1830) 232.
Dictyanthes Raf. in: London, Gard. Magaz. VIII. (1832) 247.
Ambyua Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 98.
Diglosselis Raf., ibid. 98.
Hexaplectris Raf., ibid. 97.
Pistolocheia Raf., ibid. 98.
Plagistra Raf., ibid. 98.
Psophiza Raf., ibid. 99.
Pteriphis Raf., ibid. 99.
Tropexa Raf., ibid. 98.
 Sect. 1. *Siphisia* Duch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. II. (1854) 29 et in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 435 emend. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 125.
Hocquartia Dumort., Comment. bot. (1822) 30.
Siphisia Raf., Medic. Fl. I. (1828) 62.
Endodoca Raf., ibid. 62.
Endodoca Schlecht. in: Linnæa IX. (1834) Litt. 98.
Siphidia Reichb., Handb. (1837) 173.
Endodoca Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 601.
Endotheca Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 98.
Asterolytes Duch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. II. (1854) 29 et in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 433 (sect. *Aristolochiae*).
Hexodon Duch., ibid. 29 et 438 (sect. *Aristolochiae*).
 Sect. 2. *Diplobolus* Duch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. II. (1854) 32 et in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 478.
Glossula Reichb., Handb. (1837) 173.
Niphus Raf. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 133.
 Subsect. 1. *Podanthemum* Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1859) 595.
 Subsect. 2. *Euaristolochia* Klotzsch, ibid. 593.
 Sect. 3. *Gymnolobus* Duch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. II. (1854) 30 et in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 439.
Guaeo Liebm. in: Forh. Skandin. Naturf. 1844 (1847) 203.
 Subsect. 1. *Enomeia* („*Enomenia*“) Meissn., Gen. (1841) 334 (246); Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 449.
Enomeia Raf., Medic. Fl. I. (1828) 62.
Enomeia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. 1841 560.
Enomenia Meissn., Gen. (1841) 334.
Enomeria Reichb., Nom. (1841) 68.
 Subsect. 2. *Howardia* Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 443.
Howardia Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1859) 607.
 Sect. 4. *Polyanthera* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 124.
 Fam. **RAFFLESIIACEAE**
 Dumort., Anal. famil. (1829) 13, 14; Solms-Laubach in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 1. (1889) 274.
 I. **RAFFLESIIAEAE** R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1842) 241; Solms-Laubach in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 1. (1889) 279.
 2175. 1. *Rafflesia* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 201. — Endl. G. n. 727. — B. H. III. 119. — E. P. III. 1. 279. — Sp. 3—6. Java, Sumatra, Ins. Philippin.
 2176. 2. *Sapria* Griff. in: Proc. Linn. Soc. I. (1844) 216. — B. H. III. 119. — E. P. III. 1. 279. — Sp. 1. Assam.
 2177. 3. *Brugmansia* Blume in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. II. (1828) 422. — Endl. G. n. 726. — B. H. III. 119. — E. P. III. 1. 280. — Sp. 2 v. 3. Java, Sumatra, Borneo.
Myecanthia Reichb., Nom. (1841) 61.
Zippelia Reichb. ex Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 6.
 II. **APODANTHEAE** R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1842) 246; Solms-Laubach in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 1. (1889) 280.
 2178. 4. *Apodanthes* Poir. in: Ann. sc. nat. III. (1824) 422 t. 26. — Endl. G. p. 76. — B. H. III. 118. — E. P. III. 1. 280. — Sp. 2. Brasilia, Columbia.
 2179. 5. *Pilostyles* Guill. in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 21 t. 1. — Endl. G. n. 725. — B. H. III. 118. — E. P. III. 1. 280. — Sp. 8. Amer. austr., Californ., Afr. trop., As. occ.
 Frost Bert. ex Guillemin in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 19 in nota.
 Sarna Karst. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXVI. (1858) 920 t. 65.

- III. CYTINIF. R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1842) 215. Solms-Laubach in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 1. (1889) 281.
- 2180 6. *Cytinus* L., Gen. ed. 6. (1764) 567. — Endl. G. n. 723. — B. H. III. 118. — E. P. III. 1. 282. — Sp. 2. Reg. mediterr. Afr. austr.
- Hypocistis* Adams, Fam. II. (1763) 76.
Thysane Leditsch. Syst. pl. (1764) 286.
Phelypea Thunb., Nov. gen. pl. (1784) 81.
Cytinus All., Fl. pedem. II. (1785) 214.
Hypolepis Pers., Synops. II. (1807) 598.
Hisbanchea Sparm. in: Meissner, Gen. Comm. (1843) 275.
Seytaunthus Liebm. in: Forh. Skandin. Naturf. 1844 1847 177.
Haematolepis C. Presl, Epim. bot. (1849) 238.
- 2181 7. *Bdallophyton* Echl. in: Bot. Zeitg. XXX. (1872) 709 (8. — B. H. III. 118. — E. P. III. 1. 282. — Sp. 2. Mexico.

Fam. HYDNORACEAE

Solms-Laub. in: Bot. Zeitg. XXXII. (1874) 387 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 282

- 2182 1. *Hydnora* Thunb. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm XXXVIII. (1775) 69. — Endl. G. n. 724. — B. H. III. 120. — E. P. III. 1. 285. — Sp. 6 v. 7. Afr. Madagascar, Bourbon.
- Aphyteia* L., Pl. Aphyteja (1776) 7. Amoen. acad. VIII. (1785) 310 t. 7.
- 2183 2. *Prosopanche* De Bary in: Abh. naturf. Ges. Halle X. (1868) 267 t. 1 et 2. — B. H. III. 120. — E. P. III. 1. 285. — Sp. 2. Argentina.

Series. POLYGONALES

Link. Nix. pl. (1833) 21. Nat. Syst. ed. 2. (1806) 210; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 346.

Fam. POLYGONACEAE

Link., Nat. Syst. ed. 2. (1806) 211. Meissner, in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 1. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1889) 88.

Polygonaceae Juss., Gen. (1789) 22.

Subfam. I. RUMICOIDEAE

Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 8.

- I. **ERIOGONEAE** Dumort., Anal. fam. 1829 17 (trib. Chenopodiaceae). Benth. in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1840) 191 et in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 5. Meissner, Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 8. et Torr. et Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1870) 116.

1a. *Koeberlinia* Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 8 et 9.

Koeberlinia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1880) 90.

- 2184 1. *Koenigia* L., Mant. I. (1767) 1. — Endl. G. n. 185. — B. H. III. 92. — E. P. III. 1a. 9. — Sp. 1. 2. Reg. arct. et austr. — *heiosph. bor. nitrosus* (Koeberlinia) Bergeria Koenig ex Steudel, Nom. ed. 2. 1. (1840) 846.
Macrostrochim Small in: Britton and Brown, Illustr. Fl. North. U.S. 1. (1896) 541.
- 2185 2. *Pterostegia* Engelm. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1853) 48. — Endl. G. n. 189. — B. H. III. 91. — E. P. III. 1a. 9. — Sp. 1. California.
- 2186 3. *Harfordia* Greene et Parry in: Proc. Davenport Acad. Nat. S. V. (1880) 26. — E. P. III. 1a. 10. — Sp. 2. California.

1. *Nemacanthus* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. 1. 1847 168. — B. H. III. 94. — E. P. III. 1a. 10. — Sp. 1. California.

- 2188 5. *Hollisteria* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XIV. (1879) 296. — B. H. III. 94. — E. P. III. 1a. 10. — Sp. 1. California.

- 2189 6. *Lastarriacea* Remy in: C. Gay, Fl. chilena V. (1849) 289 t. 58. — B. H. III. 94. — E. P. III. 1a. 10. — Sp. 1. California, Chile.
Donatia Bert. ex Remy in: C. Gay, Fl. chilena V. (1849) 289.

1b. *Ecoquinoneae* Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 8 et 11.

- 2190 7. *Chorizanthe* R.Br. ex Bentham in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1836) 416 t. 19. — Endl. G. n. 1981. — B. H. III. 93. — E. P. III. 1a. 11. — Sp. ad 34. California, Chile.
Mucronea Benth. in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1836) 419 t. 20.

Trigonocarpus Bert. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 719.

Acanthogonum Torr. in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1876) 132.

Subg. I. *Euchorizantho*-Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 11.

Seet. 1. *Campylosperma* Parry in: Proc. Davenport Acad. Nat. S. IV. (1884) 50.

Seet. 2. *Orthosperma* Parry, ibid. 53.

§ 1. *Chorizanthella* Parry, ibid. 53.

§ 2. *Mucronea* Torr. et Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1870) 196.

§ 3. *Euchorizantho* Torr. et Gray, ibid. 192.

Subg. II. *Chorizanthopsis* Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 12.

- 2191 8. *Centrosteugia* A. Gray ex Bentham in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 27; Pacif. Rail. Rep. VII. (1857) 19. — B. H. III. 93. — E. P. III. 1a. 13. — Sp. 2. California.

- 2192 9. *Oxythea* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. 1. (1847) 169. — B. H. III. 92. — E. P. III. 1a. 13. — Sp. 5. California, Chile.
Briseognoa Remy in: C. Gay, Fl. chilena V. (1849) 291.
Tetraraphus Miers in: Trans. Linn. Soc. XXI. (1856) 141 t. 17.

Tetraraphis Benth. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 28.

Acanthoscyphus Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXV. (1898) 53.

- 2193 10. *Eriogonum* L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor. amer. 1. (1803) 246 t. 24. — Endl. G. n. 1982. — B. H. III. 92. — E. P. III. 1a. 14. — Sp. ad 120. Amer. bor. occ., Mexico.
Espinosa Lag., Gen. et spec. nov. (1816) 14.
Eucydia Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia, New Ser. 1. (1847) 166.

Stenogonum Nutt., ibid. 170.

Eucydia Benth. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 19.

Trichlythea Nutt. ex Bentham in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 7.

Seet. 1. *Eriogonum* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 251.

Subsect. 1. *Umbellata* Benth. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 8.

Pseudanthyllata Torr. et Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1870) 161.

Subsect. 2. *Foliosa* Benth. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 21.

Seet. 2. *Gnaphysma* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 259.

Subsect. 1. *Pedunculata* Benth. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 13.

Subsect. 2. *Pseudanthyllata* Torr. et Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1870) 187.

Seet. 3. *Gnaphysma* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 262.

Subsect. 1. *Helicophylla* Torr. et Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1870) 164.

Subsect. 2. Capitata Torr. et Gray. *ibid.* 165.
Capitellata Torr. et Gray. *ibid.* 167.

Subsect. 3. Fasciculata Benth. in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1836) 405.

Subsect. 4. Corymbosa Benth. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 17.

Subsect. 5. Virgata Benth. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 11.

2. RUMICEAE Dumort., Anal. famil. (1829) 18 p. p.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 90.

2194. 11. *Emex* Neck., Elem. II. (1790) 214. — Endl. G. n. 1992. — B. H. III. 101. — E. P. III. 1a. 17. — Sp. 1. Reg. mediterr., Afr. austr., Austral.

Vibo Medik., Phil. Bot. I. (1789) 178.
Niba Steud., Nom. ed. I. (1821) 553.
Centopodium Burch., Trav. I. (1824) 340.
Centopodium Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 412.
Podocentrum Burch. ex Meissner in: Linnaea XIV. (1840) 489.

2195. 12. *Rumex* [L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 333. — Endl. G. n. 1993. — B. H. III. 100. — E. P. III. 1a. 17. — Sp. ad 100. Orbis terr. fere totus.

Analliton Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 46.
Atocosa Raf., *ibid.* 46.
Eutralia Raf., *ibid.* 46.
Menophila Raf., *ibid.* 45.
Patentia Raf., *ibid.* 46.
Rhodoptera Raf., *ibid.* 45.
Tomaris Raf., *ibid.* 46.
Vibones Raf., *ibid.* 45.
Lapathum Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 51.
Steinmannia Opiz., Seznam (1852) 93.
Oxylapathum St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 159 pp.

Sect. 1. Lapathum Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 42.
Lapathum [Tourn.] Adans., Fam. II. (1763) 277.

Sect. 2. Acetosa Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 64; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 101.
Acetosella [Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 127] Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 46; Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 63 (sect. Rumicis).
Acetosa Neck., Elem. II. (1790) 214.

2196. 13. *Oxyria* Hill, Veg. Syst. X. (1765) 24 t. 24. — Endl. G. n. 1983. — B. H. III. 100. — E. P. III. 1a. 19. — Sp. 1. Eur., Asia, Amer. bor., mont. et arct.

Donia R.Br. in: Ross, Voy. Baffin's Bay (1819) p. XIII.
Oxylapathum St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1881) 159 p. p.

2197. 14. *Rheum* [L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 371. — Endl. G. n. 1984. — B. H. III. 100. — E. P. III. 1a. 19. — Sp. ad 40. Asia (a Sibiria usque ad Himalayam et Palaestinam).

Rhabarbarum [Tourn.] Adans., Fam. II. (1763) 277.
§ 1. Deserticolae Maxim. ex Dammer in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 1a. (1892) 19.
§ 2. Monticolae Maxim., *ibid.* 19.

Subfam. II. POLYGONOIDEAE

Dammer in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 1a. (1892) 8.

Eupolygonaceae C. A. Mey. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 6. ser. VI. (1840) 145 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 90.

3. ATRAPHAXIDEAE Dammer in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 1a. (1892) 8 et 23.

2198. 15. *Atraphaxis* [L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 333. — Endl. G. n. 1995. — B. H. III. 96. — E. P. III. 1a. 23. — Sp. ad 17. Asia centr. et occ., Afr. bor., Graecia.

Acarua Boehm. in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1760) 195.
Pedicularis Adans., Fam. II. (1763) 277.
Persicaria Neck., Elem. II. (1790) 210.
Tragopyrum Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. III. (1810) 284.
Tragopyron auct.

Obs.: Subgenera sequentia a Jauhart et Spach distincta:

Subg. 1. Enatrappaxis Jauh. et Spach, Illustr. II. (1846) 11.

Subg. II. Tragatrappaxis Jauh. et Spach, *ibid.* 11.

Subg. III. Tragopyrum Jauh. et Spach, *ibid.* 11.

2199. 16. *Pteropyrum* Jauh. et Spach, Illustr. II. (1846) 7 t. 107—109. — Endl. G. n. IV. 1993 3. — B. H. III. 95. — E. P. III. 1a. 24. — Sp. 5. Oriens usque ad Afghanistan et Ind. or.

Sect. 1. Streptocarya Jauh. et Spach, Illustr. II. (1846) 7

Sect. 2. Orthocarya Jauh. et Spach, *ibid.* 9.

2200. 17. *Calligonum* [L., Gen. ed. 1. (1737) 345] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 539. — Endl. G. n. 1989. — B. H. III. 95. — E. P. III. 1a. 24. — Sp. ad 20. Asia occ. et centr., Afr. bor.

Polygonoides Tourn., Coroll. 1700 47 t. 478.

Wachendorfia Loefl., Iter hisp. (1758) 177.

Pallasia L. t. Suppl. (1781) 37.

Traxilisa Raf., Sylva Tellur. (1838) 161.

Gibsonia Stocks in: Proc. Linn. Soc. I. (1848) 367.

Sect. 1. Pterococcus Endl., Gen. (1837) 308.

Pterococcus Pall., Reise I. (1776) App. 738 t. 5; II. (1777) App. 43.

Sect. 2. Eucalligonum Endl., Gen. Suppl. IV (1847) 50.

Sect. 3. Calliphysa Endl., Gen. (1837) 308.

Calliphysa Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. I. (1835) 24.

4. POLYGONEAE (s. str. Dammer in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 1a. (1892) 8 et 25.

2201. 18. *Polygonum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) Gen. ed. 1. (1757) 116] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 359. — Endl. G. n. 1986. — B. H. III. 97. — E. P. III. 1a. 25. — Sp. ad 200. Orbis terr. fere totus.

Koenigia L., Mant. I. (1767) 3.

Polygonum Neck., Delic. gall. belg. I. (1768) 183.

Nemolapathum Ehrh., Beitr. IV. (1789) 149.

Styphorrhiza Ehrh., *ibid.* 147.

Asicaria Neck., Elem. II. (1790) 211.

Lagunea Lour., Fl. cochinch. (1790) 220.

Goniaticum Stokes, Bot. Mat. Medic. II. (1812) 338.

Antemoron Raf., Fl. ludov. (1817) 28.

Lyonella Raf. in: Amer. Monthly Mag. (1818) 266.

Chulusium Raf., Ann. of Nat. (1820) 122.

Lagunaea C. A. Agardh, Aphor. (1822) 182.

Bilderdykia Dumort., Fl. belg. (1827) 18.

Lagumena Ritz. in: Marburg, Schrift. II. (1831) 135.

Heptarina Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 48.

Pentalis Raf., *ibid.* 47; Fl. Tellur. III. (1836) 14.

Cnopos Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 13.

Dioctis Raf., *ibid.* 15.

Discolenta Raf., *ibid.* 15.

Gonococcus Raf., *ibid.* 16.

Heptarina Raf., *ibid.* 15.

Mitiesia Raf., *ibid.* 15.

Pleurostena Raf., *ibid.* 12.

Pogalis Raf., *ibid.* 15.

Spermaulaxen Raf., *ibid.* 13.

Sumaria Raf., *ibid.* 95.

Tasoba Raf., *ibid.* 94.

Tracaulon Raf., *ibid.* 13.

Trachopyron Raf., *ibid.* 10.

Amblygonum Reichb., Handb. (1837) 236.

Centinodia Reichb., Handb. (1837) 236.

Ampelgynomum Lindl., Bot. Reg. (1838) App. 63.

Chylocalyx Hassk. in: Flora XXV. (1842) II. Beibl. 20.

Thysanella A. Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. V. (1847) 232.

Echinocaulos Hassk. ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 83.

Centrodium Montandon, *Guide bot.* (1868) 270.

Colubrina Montandon, *ibid.* 268.

Polygonum St-Laz. in: *Ann. Soc. bot. Lyon* VII. (1880) 113 et 132.

Sect. 1. *Tephis* Meissn. in: *De Candolle, Prodr.* XIV. 1. (1856) 84.

Tephis Adams, *Fam.* II. (1763) 276.

Sect. 2. *Avicularia* Meissn., *Polyg. prodr.* (1826) 43 et in: *De Candolle, Prodr.* XIV. 1. (1856) 85.

Avicularia Steud., *Nom. ed.* 2. I. (1840) 174.

Sect. 3. *Pseudomollia* Boiss., *Fl. orient.* IV. (1879) 1027, 1043.

Sect. 4. *Persicaria* L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 360; Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* III. (1880) 98.

Persicaria [Tourn., *L. Syst. ed.* 1. (1753).

§ 1. *Persicariae* typicae Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* III. 1880 98.

Persicaria Meissn. in: *De Candolle, Prodr.* XIV. 1. (1856) 101 (sect. *Polygoni*).

§ 2. *Amblygonon* Meissn., *Polyg. prodr.* (1826) 43 et in: *De Candolle, Prodr.* XIV. 1. (1856) 123.

§ 3. *Bistorta* L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 360; Meissn., *Polyg. prodr.* (1826) 43 et in: *De Candolle, Prodr.* XIV. 1. (1856) 124.

Bistorta Tourn. ex L., *Gen. ed.* 1. (1737) 115; Adams, *Fam.* II. (1763) 277.

Sect. 5. *Tovara* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* III. (1880) 98.

Tovara Adams, *Fam.* II. (1763) 276.

Sect. 6. *Cephalophilon* Meissn. in: *Wallich, Pl. as.* rar. III. 1842 59 emend. Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* III. (1880) 98.

§ 1. *Cephalophilon* typicum Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* III. (1880) 98.

§ 2. *Echinocaulon* Meissn. in: *Wallich, Pl. as.* rar. III. (1842) 58 et in: *De Candolle, Prodr.* XIV. 1. (1856) 131.

Echinocaulon Stach, *Hist. nat. veg. Phaner.* X. (1841) 524.

Sect. 7. *Aconogonum*, *Aconogonon** Meissn., *Polyg. prodr.* (1826) 43 et in: *De Candolle, Prodr.* XIV. 1. (1856) 136.

Aconogonum Reicheb., *Handb.* (1837) 236.

Sect. 8. *Pseudopolygonella* A. Gray ex Bentham et Hooker f., *Gen.* III. (1880) 99.

Sect. 9. *Timaria* Meissn., *Polyg. prodr.* (1826) 43 et in: *De Candolle, Prodr.* XIV. 1. (1856) 135, emend. Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* III. (1880) 99.

Timaria Reicheb., *Handb.* (1837) 236.

Sect. 10. *Pleuropterus* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* III. (1880) 99.

Pleuropterus Turcz. in: *Bull. Soc. natural.* Moscou XXI. 1848 1. 587.

2202 19. *Egogopyrum* [Tourn. ex Haller, *Enum. stirp. Helvet.* I. (1742) 172; Moench, *Method.* 1794 290; Meissn. in: *De Candolle, Prodr.* XIV. 1. (1856) 144. — *Endl. G.* n. 1887. — B. II. III. 99. — E. P. III. Ia. 29. — Sp. 2. Eur., Asia temp., alibi cult.

Helxine [L., *Syst. ed.* 1. (1753) O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1841) 552.

Egogopyrum L. in: *Vet.-Akad. Handl.* Stockholm V. (1744) 117 t. 4.

Helxine L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 363 p. p. (sect. *Polygoni*).

Kunokale Raf., *Fl. Tellur.* III. (1836) 12.

Egogopyrum Peterm., *Fl. Bonitz* (1841) 92.

2203 20. *Polygonella* (L. C. Rich. in: *Michx.* *Fl. bor. amer.* II. (1805) 240. — *Endl. G.* n. 1886 I. IV. 1993 1. — B. II. III. 97. — E. P. III. Ia. 29. — Sp. 5 v. 6. Amer. bor., Lyons Raf. in: *Medic. Repos.* New-York V. (1808) 352. *Stopinaca* Raf., *Fl. Tellur.* III. (1836) 11.

Sect. 1. *Eupolygonella* Endl., *Gen. Suppl.* IV. 1847 34; Meissn. in: *De Candolle, Prodr.* XIV. 1. (1856) 80.

Sect. 2. *Gonopyrum* Endl., *Gen. Suppl.* IV. (1847) 54;

Meissn. in: *De Candolle, Prodr.* XIV. 1. (1856) 81.

Gonopyrum Fisch. et Mey. ex O. A. Meyer in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg* 6. ser. VI. (1849) 144.

2204 21. *Oxygonum* Burch. I. (1822) 548. — *Endl. G.* n. 1888. — B. II. III. 96. — E. P. III. 1. 59. — Sp. 7. Afr. trop. et austr.

Owenia Hilson, ex Meissner in: *De Candolle, Prodr.* XIV. 1. (1856) 39.

Sect. 1. *Oxygonum* typicum Dammer in: *Engler et Prantl, Pilzfam.* III. Ia. (1892) 30.

Sect. 2. *Ceratogonum* Dammer, *ibid.* 30.

Ceratogonon Meissn. in: *Wallich, Pl. as.* rar. III. (1832) 63.

Ceratogonum C. A. Mey. in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg* 6. ser. VI. (1849) 146.

Diplopapyrus Welw., *Apont. phytogeogr.* 1859 591.

Subfam. III. COCCOLOBOIDEAE

Dammer in: *Engler et Prantl, Pilzfam.* III. Ia. (1892) 8.

Coccolobaea Reicheb., *Consp.* (1828) 163.

5. *COCCOLOBEAE* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* III. (1880) 91 emend. Dammer in: *Engler et Prantl, Pilzfam.* III. Ia. (1892) 8, 39.

2205 22. *Antigonum* Endl., *Gen.* (1837) 349. — *Endl. G.* n. 1999. — B. II. III. 103. — E. P. III. Ia. 30. — Sp. 3 v. 1. Mexico. Amer. centr.

Antigonum Reicheb., *Nom.* (1841) 163.

Antigonum A. Juss. in: *Orbigny, Dict. X.* (1849) 386.

2206 23. *Brunnichia* Banks ex Gaertner, *Fruct.* I. (1788) 213 t. 15. — *Endl. G.* n. 1998. — B. II. III. 103. — E. P. III. Ia. 31. — Sp. 4. Amer. bor., Afr. occ.

Fallopia Adams, *Fam.* II. (1763) 274.

Rajania Walt., *Fl. carol.* (1788) 247.

Kalopia Steud., *Nom.* ed. 1. (1821) 333.

Rajania Meissn. in: *De Candolle, Prodr.* XIV. 1. (1856) 185.

2207 24. *Podopterus* Humb. et Bonpl., *Pl. aequin.* II. (1809) 89 t. 107. — *Endl. G.* n. 1996. — B. II. III. 104. — E. P. III. Ia. 32. — Sp. 1. Mexico.

Podopterus Reicheb., *Consp.* 1828 163.

2208 25. *Muehlenbeckia* Meissn., *Gen.* (1849) 316 et *Com.* (1849) 227. — *Endl. G.* n. IV. 1999 1. — B. II. III. 104. — E. P. III. Ia. 32. — Sp. 15. Austral. N.Zeland. Ins. pacif., Amer. extratrop. et andin.

Calacinum Raf., *Fl. Tellur.* II. (1836) 35.

Karkinotron Raf., *ibid.* III. (1836) 11.

Sarcogonum G. Don in: *Sweet, Hort. brit. ed.* 3. (1839) 577.

Conoloba Bert. ex Stendel, *Nom. ed.* 2. I. (1844) 404.

2209 26. *Coccoloba* L., *Syst. ed.* 1. (1759) 1007. — *Endl. G.* n. 1999. — B. II. III. 102. — E. P. III. Ia. 35. — Sp. 125. Amer. trop. et subtrop.

Uvitera L., *Hort. Cull.* (1758) 487. O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1841) 561.

Guaiabara [Plum. ex] Boehm. in: *Ludwig, Defn. gen.* pl. (1799) 409.

Guaiabara Adams, *Fam.* II. (1763) 277.

Nancorephes Raf., *Fl. Tellur.* II. (1836) 54.

Schlosseria Mill. ex Stendel, *Nom.* ed. 2. II. (1841) 551.

Lycopodendron Willd. ex Meissner in: *De Candolle, Prodr.* XIV. (1857) 168 in synonym.

Sect. 1. *Rhiza* Wright ex Grisebach, *atal. pl. cubens.* 1866 62. Landon in: *Engler, Bot. Jahrb.* XVI. (1890) 159.

Sect. 2. *Paniculata* Meissn. in: *Fl. bras.* V. 1. (1855) 43. et in: *De Candolle, Prodr.* XIV. 1. (1856) 151.

Sect. 3. *Fraxinifolia* Landon in: *Engler, Bot. Jahrb.* XVI. (1890) 174.

Racemosae Meissn. in: Fl. brasil. V. 1. (1855) 24 (sect. Coccolobae).

Haplostachyae Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 152 (sect. Coccolobae).

Sect. 4. Campderia Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1890) 209.

Coccolobis P. Br., Hist. Jamaica (1756) 209. Campderia Benth., Bot. Voy. Sulph. (1844) 159 t. 52.

6. **TRIPLARIDAE** C. A. Mey. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 6. sér. VI. (1840) 147; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 91 emend. Dammier in: Engler et Prantl, Pflz. III. 1a. (1892) 8 et 33.

2210. 27. *Triplaris* Loeffl., Iter hisp. (1758) 256; L., Syst. ed. 10. (1759) 881. — Endl. G. n. 1897. — B. H. III. 104. — E. P. III. 1a. 34. — Sp. ad 10. Amer. austr. trop.

Blochmannia Reichb., Consp. (1828) 163. Velasquezia Bertol., Fl. guatimal. (1810) 39 t. 11. Velasquezia Pritz., Icon. index I. (1855) 1147.

2211. 28. *Ruprechtia* C. A. Mey. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 6. sér. VI. (1840) 148 t. 4. — Endl. G. n. (II) 1897b. — B. H. III. 104. — E. P. III. 1a. 35. — Sp. ad 20. Amer. austr. trop. et subtrop.

Magonia Vell., Fl. flumin. (1825) 165 et IV. (1827) t. 60.

Sect. 1. *Pseudotriplaris* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 105.

Sect. 2. *Euruprechtia* Benth., ibid. 105.

2212. 29. *Symmeria* Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. IV. (1845) 630. — Endl. G. n. (IV) 1937 I. — B. H. III. 105. — E. P. III. 1a. 35. — Sp. 2. Guiana, Brasilia, Senegambia.

Thurnheyssera Mart. ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XIV. (1856) 185.

Amalobetria Kunth ex Meissner, ibid. 185.

2213. 30. *Leptogonum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 103. — B. H. III. 103. — E. P. III. 1a. 35. — Sp. 1. St. Domingo.

Series CENTROSPERMAE

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 36 et in: Engler et Prantl, Pflz. III. 1a. (1897) 346.

Subser. CHENOPODIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflz. III. 1a. (1897) 347.

Fam. CHENOPODIACEAE

Less. in: Linnaea IX. (1834) 197; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 208; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 43.

Chenopodeae Vent., Tabl. II. (1799) 253 p. p.; R.Br., Prodr. (1810) 405; C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 376.

Salsolaceae Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 41.

A. CYCLOLOBEAE

C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 370; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 48.

1. **POLYCNEMEAE** Dumort., Fl. belg. (1827) 22 emend.; Moq. in: Ann. sc. nat. 2. sér. VII. (1837) 41 (trib. Paronychieae.); Endl., Gen. (1837) 302 (subtrib. Achyrantheae.); Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 46 (trib. Chenopodiaceae.)

2214. 1. *Polycnemum* [L., Gen. ed. 2. (1742) 21] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 35. — Endl. G. n. 1960. — B. H. III. 58. — E. P. III. 1a. 53. — Sp. 5. Eur. centr. et austr., Afr. bor., Asia or.

Selago Adans., Fam. II. (1763) 268 pp.

Polycnemum Zuccagnini, Fl. pedem. I. (1849) 19 et 40. *Polycnemum* F. Muell., Census (1882) 29.

2215. 2. *Hemichroa* R.Br., Prodr. (1810) 409. — Endl. G. n. 1961. — B. H. III. 59. — E. P. III. 1a. 53. — Sp. 3. Australia.

2216. 3. *Nitrophila* S. Wats. in: Bot. King's Exped. (1871) 297. — B. H. III. 59. — E. P. III. 1a. 53. — Sp. 1. Amer. bor. occ.

Idiopsis Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 279 (sect. Banaliae).

2. **BETEAE** Reichb., Nom. (1841) 164 pp.; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 49 emend.

2217. 4. *Acrogluchia* Schrad., Catal. Horti goetting. ex Schultes f., Mant. I. (1822) 69 et 227. — Endl. G. n. 1934. — B. H. III. 48. — E. P. III. 1a. 55. — Sp. 1. India bor., China occ.

Leaenocarpus Nees, Pl. Hort. bonnon. icon. (1824) 4 t. 2.

Blitanthus Reichb., Catal. Horti dresdens. (1824).

Acrogluchia W. Gerard ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 253.

2218. 5. *Hablitzia* Marsch.-Bieb. in: Mém. Soc. natural. Moscou V. (1817) 24. — Endl. G. n. 1935. — B. H. III. 49. — E. P. III. 1a. 56. — Sp. 1. Caneasus.

Hablitzia Spreng., Syst. I. (1825) 824.

Hablitzia Reichb., Nom. (1841) 164.

Hablitzia Pritz., Icon. index II. (1866) 139.

2219. 6. *Oreobliton* Dur. et Moq. in: Duchartre, Revue bot. II. (1847) 428. — Endl. G. n. (IV) 1923 I. — B. H. III. 52. — E. P. III. 1a. 56. — Sp. 1. Algeria.

Neretia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 58.

2220. 7. *Aphanisma* Nutt. ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 54. — B. H. III. 50. — E. P. III. 1a. 56. — Sp. 1. California.

Cryptanthus Nutt. ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 54.

2221. 8. *Beta* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 222. — Endl. G. n. 1924. — B. H. III. 52. — E. P. III. 1a. 56. — Sp. 5-6. Eur., Oriens, Afr. bor.

3. **CHENOPODIEAE** C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 371 p. p.

Euchenopodiae Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 44 p. p.

2222. 9. *Rhagodia* R.Br., Prodr. (1810) 408. — Endl. G. n. 1932. — B. H. III. 49. — E. P. III. 1a. 59. — Sp. 11. Australia.

2223. 10. *Chenopodium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1753) 67] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 218. — Endl. G. n. 1930. — B. H. III. 51. — E. P. III. 1a. 60. — Sp. ad 60. Orbis fere totus.

Teloxys Moq. in: Ann. sc. nat. 2. sér. I. (1834) 289 t. 10.

Teloxis Reichb., Handb. (1837) 238.

Orthospermum Opiz, Seznam 1852) 70; Schur in: Verh. siebenbürg. Ver. Naturw. IV. (1853) 63.

Sect. 1. *Chenopodiastrium* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 61.

Oligandra Less. in: Linnaea IX. (1834) 199. *Pesanserinus* Koch, Synops. (1837) 605 (sect. *Chenopodii*).

Lipandra Moq., *Chenopod. enum.* (1840) 19. *Gandrola* Steud., Nom. ed. 2. I. (1849) 662.

Oliganthera Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1377.

Sect. 2. *Ambrina* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 51.

Roubieva Moq. in: Ann. sc. nat. 2. sér. I. (1834) 292 t. 10.

Ambrina Spach, Hist. nat. vég. Phanér. V. (1836) 295.

Adenois Moq., *Chenopod. enum.* (1840) 39 (sect. *Ambrinae*) p. p.

- Botryois Moq., *Chenop. enum.* (1840) 36 (sect. *Ambrinae*); in: De Candolle, *Prodr.* XIII. 2. (1849) 72 (sect. *Chenopodii*).
- Sect. 3. *Botrydium* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. III.* (1880) 51.
- Botryoides* C. A. Mey. in: Ledebour, *Fl. alt.* I. (1829) 410 (sect. *Chenopodii*).
- Botrys* Reichb., *Fl. germ. exc.* (1832) 580 (sect. *Chenopodii*).
- Botrydium* Spach, *Hist. nat. veg. Phanér.* V. (1836) 298.
- Sect. 4. *Orthosporum* R.Br., *Prodr.* (1810) 407.
- Adenois* Moq., *Chenopod. enum.* (1840) 39 (sect. *Ambrinae*) pp.
- Sect. 5. *Blitum* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. III.* (1880) 52.
- Blitum* [Tourn. ex L., *Gen. ed.* I. (1753) 20] L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 4.
- Morocarpus* Adans., *Fam. II.* (1763) 261.
- Morocarpus* Moench, *Meth.* (1794) 342.
- Eublittum* Moq., *Chenopod. enum.* (1840) 47 (sect. *Bliti*).
- Sect. 6. *Pseudoblittum* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. III.* (1880) 52.
- Orthosporum* C. A. Mey. in: Ledebour, *Fl. alt.* I. (1829) 13 (sect. *Bliti*).
- Oxybasis* Kar. et Kir. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* (1841) 738.
- Sect. 7. *Rhagodioides* Benth., *Fl. austral.* V. (1879) 158.
- Sect. 8. *Agathophytum* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. III.* (1880) 52.
- Anserina* Dumort., *Fl. belg.* (1827) 21.
- Agathophytum* Moq. in: *Ann. sc. nat. 2. sér.* I. (1834) 291 t. 10.
- Orthosporum* Th. F. Nees, *Gen. Fl. Germ. Monochl.* (1835) 58.
- Agathophyton* Moq. in: De Candolle, *Prodr.* XIII. 2. (1849) 84 (sect. *Bliti*).
- Agatophyton* Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér.* XVII. (1899) 144.
- 2224 11. *Cyclolepis* Moq., *Chenopod. enum.* (1840) 47. — Endl. *G. n. II.* 1929. — B. H. III. 59. — E. P. III. 1a. 61. — Sp. 1. Amer. bor.
- Amoreuxia* Moq. in: *Mém. Soc. hist. nat. mouspessul.* (1826).
- Cyclolepis* Moq. in: *Ann. sc. nat. 2. sér.* I. (1834) 293 t. 9.
- Petermannia* Reichb., *Nom.* (1841) 236.
- Amorea* Moq. in: *Dolite, Catal. Horti mouspess.* (1844).
- 2225 12. *Monolepis* Schrad., *Index sem. Horti goetting.* (1830) 1. — Endl. *G. n.* p. 299. — B. H. III. 70. — E. P. III. 1a. 62. — Sp. 3. Amer. bor., Mexico.
4. **ATRIPLICEAE** C. A. Mey. in: Ledebour, *Fl. alt.* I. (1829) 371; Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. III.* (1880) 45 emend.
- 4a. **ATRIPLICINAE** Volkens in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 1a. (1893) 62.
- 2226 13. *Exomis* Fenzl ex Moquin, *Chenopod. enum.* (1840) 49. — Endl. *G. n. II.* 1911.1. — B. H. III. 53. — E. P. III. 1a. 63. — Sp. 1. Afr. austr., S. Helena.
- 2227 14. *Microgynocium* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. III.* (1880) 56. — B. H. III. 56. — E. P. III. 1a. 64. — Sp. 1. Himalaya, Tibet.
- 2228 15. *Spinacia* [Tourn. ex L., *Syst. ed.* I. (1755) L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 1927. — Endl. *G. n.* 1912. — B. H. III. 53. — E. P. III. 1a. 64. — Sp. 2. Oriens.
- Spinachia* Hüll. *Hort. kow.* (1788) 421.
- Spinacea* Schur, *Enum. pl. Transsilv.* (1866) 274.
- 2229 16. *Atriplex* [Tourn. ex L., *Syst. ed.* I. (1755) L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 1952. — Endl. *G. n.* 1912. — B. H. III. 53. — E. P. III. 1a. 64. — Sp. ad 2].
- Utriusque orbis reg. temp. et subtemp.*
- Halimus* L., *Syst. ed.* I. (1755) 513.
- Schizotheca* Lindl., *Veg. Kuzd.* (1847) 513.
- Endolepis* Torr. ex A. Gray in: *Pacif. Rail. Rep.* XII. (1860) 47 t. 3.
- Arnolia* Montandon, *Géol. bot.* (1868) 261.
- Subg. I. *Euatriplox* C. A. Mey. in: Ledebour, *Fl. alt.* IV. (1833) 365. Volkens in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 1a. (1893) 65.
- Sect. 1. *Dichospermum* Dumort., *Fl. belg.* (1827) 21; Moq. in: De Candolle, *Prodr.* XIII. 2. (1849) 90.
- Atriplexum* Reichb., *Consp.* (1828) 164 (sect. *Atriplicis*).
- Sect. 2. *Tenthopsis* Dumort., *Fl. belg.* (1827) 29; Moq. in: De Candolle, *Prodr.* XIII. 2. (1849) 92.
- Schizotheca* C. A. Mey. in: Ledebour, *Fl. alt.* IV. (1833) 366 (sect. *Atriplicis*).
- Phyllothea* Nutt. ex Moquin in: De Candolle, *Prodr.* XIII. 2. (1849) 98.
- Sect. 3. *Dialysix* Moq., *Chenopod. enum.* (1840) 64 et in: De Candolle, *Prodr.* XIII. 2. (1849) 101.
- Subg. II. *Obione* Reichb., *Consp.* (1828) 164.
- Obione* Gaertn., *Fruct. II.* (1791) 198 t. 126.
- Lophocarya* Nutt. ex Moquin in: De Candolle, *Prodr.* XIII. 2. (1849) 113.
- Phyllocarpa* Nutt., *ibid.* 108.
- Pterocarya* Nutt., *ibid.* 106.
- Sect. 1. *Atriplicina* Moq., *Chenopod. enum.* (1840) 70 et in: De Candolle, *Prodr.* XIII. 2. (1849) 107 (sect. *Obionis*).
- Sect. 2. *Halimus* C. A. Mey. in: Ledebour, *Fl. alt.* IV. (1833) 316.
- Halimus* Wall., *Sched. crit.* (1822) 117.
- Halymus* Waldb., *Fl. succ.* II. (1826) 662.
- Spinacina* Moq., *Chenopod. enum.* (1840) 75 (sect. *Obionis*).
- Subg. III. *Pterochiton* Volkens in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 1a. (1893) 66.
- Pterochiton* Torr. in: *Frém. Rep.* (1845) 318.
- Subg. IV. *Theleophyton* Hook. f. in: *Hooker London Journ. Bot.* VI. (1847) 279.
- Theleophyton* Moq. in: De Candolle, *Prodr.* XIII. 2. (1849) 115.
- 2230 17. *Suckleya* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XI. (1876) 103. — B. H. III. 54. — E. P. III. 1a. 66. — Sp. 1. Amer. bor.
- 4b. **EUROTINAE** Volkens in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 1a. (1893) 63.
- Eurotinae* Moq. in: De Candolle, *Prodr.* XIII. 2. (1849) 119.
- 2231 18. *Grayia* Hook. et Arn., *Bot. Beechey's Voy.* (1841) 87. — Endl. *G. n.* 1912.1. — B. H. III. 54. — E. P. III. 1a. 66. — Sp. 2. Amer. bor., oce.
- Grayia* Endl., *Gen. Suppl.* I. (1841) 1576.
- 2232 19. *Eurotia* Adans., *Fam. II.* (1763) 260. — Endl. *G. n.* 1911. — B. H. III. 53. — E. P. III. 1a. 66. — Sp. 2. Asia oec. et centr., Amer. bor. oce., Russia mer.
- Krascheninnikovia* (Gmelin) in: *N. v. enum. polytyp.* XVI. (1775) 348 t. 17.
- Goldenstaedtia* Neck. *Elem. II.* (1760) 294.
- Doris* Schreb., *Gen. II.* (1791) 664.
- Ceratocarpum* Pers., *Synops.* II. (1857) 534.
- Krasnokofia* Raf., *Princ. de syst.* (1814) 30.
- 2233 20. *Ceratocarpus* (L. N. v. p. gen. (1747) 28. — *Amer. acad.* I. (1749) 412. L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 1964. — Endl. *G. n.* 1910. — B. H. III. 55. — E. P. III. 1a. 67. — Sp. 1. Pers. a. Afghanistan.
- Ceritoides* (*Ceratoides*?) (Krauer) Tur. bot. 1744.
- 146 O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 548.

2234. 21. *Axyris* [L., Syst. ed. 6. Add. (1748 : 1748) ; Amoen. acad. III. (1756) 24] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 979. — Endl. G. n. 1913. — B. H. III. 56. — E. P. III. 1a. 67. — Sp. 5 v. 6. Asia centr. et bor.
Axyris L., Nov. pl. gen. (1751) 43; Amoen. acad. III. (1756) 25.
5. **CAMPHOROSMEAE** Endl., Gen. (1837) 294 emend.; Moq., Chenopod. enum. (1840) 83 et in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 122.
Pandieria Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 122.
Kochia Endl., Gen. (1837) 295; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 127.
2235. 22. *Camphorosma* [L., Nov. pl. gen. (1747) 8; Amoen. acad. I. (1749) 118] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 122. — Endl. G. n. 1916. — B. H. III. 56. — E. P. III. 1a. 68. — Sp. 7. Afr. bor., Asia centr. et occ., Europ. austr.
Anthratica Siegesb., Suppl. II. (1753) 19.
Camphorata [Tourn. ex] Crantz, Instit. I. (1766) 113; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 547.
Camforosma Spreng., Syst. I. (1825) 453.
2236. 23. *Pandieria* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 46. — Endl. G. n. 1917. — B. H. III. 57. — E. P. III. 1a. 69. — Sp. 1. Syria, Persia.
Pterochlamys Fisch. ex Endlicher, Gen. (1837) 294.
2237. 24. *Kirilovia* Bunge, Del. sem. Horti petropol. (1843) 7. — B. H. III. 57. — E. P. III. 1a. 69. — Sp. 1 v. 2. Tarcastania, Afghanistan.
Kirilovia Lindl., Vez. Kingd. (1847) 513.
2238. 25. *Chenolea* Thunb., Nov. gen. pl. I. (1781) 9. — Endl. G. n. (II) 1926 I. — B. H. III. 59. — E. P. III. 1a. 70. — Sp. 3. Afr., Asia occ.
2239. 26. *Bassia* All., Misc. taurin. III. (1766) 177 t. 4. — Endl. G. n. 1927. — B. H. III. 60. — E. P. III. 1a. 70. — Sp. ad 30. Eur. centr., Afr. bor., Asia temp., Australia.
 Sect. 1. *Echinopsilon* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 60 (sect. *Chenoleae*).
Willemetia Maerkl. in: Schrader, Journ. Bot. III. 1. 1800) 329.
Willemetia Moq. in: Ann. sc. nat. 2. sér. I. (1834) 206 t. 6.
Echinopsilon Moq. ibid. II. (1834) 127.
Londesia Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 40.
Eriochiton F. Muell., 29. Gen. Report (1854) 15.
 Sect. 2. *Anisacantha* Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 70.
Anisacantha R.Br., Prodr. (1810) 410.
Sclerolaena R.Br., ibid. 410.
Kentropsis Moq., Chenopod. enum. (1840) 83.
Centropsis Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 33.
 Sect. 3. *Dissocarpus* Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 70.
Dissocarpus F. Muell. in: Trans. Phil. Instit. Victoria II. (1858) 75.
 Sect. 4. *Maireana* Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 70.
Maireana Moq., Chenopod. enum. (1840) 95; et in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 97 t. 13.
2240. 27. *Kochia* Roth in: Schrader, Journ. Bot. 1800 (1801) P. 1. 307 t. 2. — Endl. G. n. 1928. — B. H. III. 60. — E. P. III. 1a. 70. — Sp. ad 30. Eur. centr., Austral., Asia temp., Afr. bor. et austr.
Sclerochlamys F. Muell. in: Trans. Phil. Instit. Victoria II. (1858) 76.
Pentodon Ehrenb. ex Boissier, Fl. orient. IV. (1879) 925.
2241. 28. *Euchylaena* R.Br., Prodr. (1810) 407. — Endl. G. n. 1929. — B. H. III. 61. — E. P. III. 1a. 71. — Sp. 1. Austral.
Euchylaena Spreng., Gen. I. (1830) 228.
2242. 29. *Didymanthus* Endl., Nov. stirp. dec. 1839) 7. — Endl. G. n. 1929 I. — B. H. III. 60. — E. P. III. 1a. 71. — Sp. 1. Austral. occ.
2243. 30. *Threlkeldia* R.Br., Prodr. (1810) 409. — Endl. G. n. 1929. — B. H. III. 62. — E. P. III. 1a. 71. — Sp. 2. Austral.
2244. 31. *Osteocarpum* F. Muell., 29. Gen. Rep. (1854) 15. — B. H. III. 62. — E. P. III. 1a. 72. — Sp. 5. Australia.
Babbagia F. Muell., Rep. Babb. Exped. (1854) 21.
6. **CORISPERMEAE** Moq., Chenopod. enum. (1840) 101 et in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 135.
2245. 32. *Corispermum* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 4. — Endl. G. n. 1951. — B. H. III. 57. — E. P. III. 1a. 72. — Sp. 10 et 12. Eur. austr., Asia centr. et or.
2246. 33. *Agriophyllum* Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. III. (1819) 6. — Endl. G. n. 1950. — B. H. III. 58. — E. P. III. 1a. 72. — Sp. 5. Asia centr.
Rhagrostis Buxb., Cent. III. (1729) 30.
2247. 34. *Anthochlamys* Fenzl ex Endlicher, Gen. (1827) 390. — Endl. G. n. 1952. — B. H. III. 58. — E. P. III. 1a. 73. — Sp. 1. Transcaucasia, Persia.
Peltispermum Moq., Chenopod. enum. (1840) 102.
7. **SALICORNEAE** Dumort., Fl. belg. (1827) 23; C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 371.
2248. 35. *Kalidium* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 146. — B. H. III. 63. — E. P. III. 1a. 74. — Sp. 4. Russia austr., Asia centr.
2249. 36. *Halopeplis* Bunge in: Linnaea XXVIII. (1856) 573. — B. H. III. 64. — E. P. III. 1a. 74. — Sp. 3. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ.
2250. 37. *Spirostachys* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 125. — B. H. III. 63. — E. P. III. 1a. 74. — Sp. 3. Amer. bor. et austr.
 Allenrolfea O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 545.
2251. 38. *Heterostachys* Ung.-Sternb. in: Atti Congr. bot. Firenze 1874 (1876) 331 et 273. — B. H. III. 64. — E. P. III. 1a. 75. — Sp. 1. Amer. centr. et austr.
Spirostachys Ung.-Sternb., Vers. Syst. Salicorn. 1866) 109 non Benth. et Hooker.
2252. 39. *Halostachys* C. A. Mey. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1838) 361. — Endl. G. n. III. 1908 I. — B. H. III. 63. — E. P. III. 1a. 76. — Sp. 1. Russia mer., Asia or. centr.
2253. 40. *Halimocnemum* Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. III. (1819) 3. — Endl. G. n. 1909. — B. H. III. 64. — E. P. III. 1a. 76. — Sp. 1. Reg. mediterr. centr. et or., Asia centr.
Halimocnemum Spreng., Syst. I. (1825) 19.
Halimocnemum Lindem. in: Bull. Soc. natural. Moscou LV. (1885) 1. 2. 182.
2254. 41. *Tecticornia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 65. — B. H. III. 65. — E. P. III. 1a. 76. — Sp. 1. Australia.
2255. 42. *Arthrocnemum* Moq., Chenopod. enum. (1840) 111 pp. — Endl. G. n. II. 1908 I. — B. H. III. 65. — E. P. III. 1a. 76. — Sp. 7—8. Asia, Afr., Austral., Amer. bor.
2256. 43. *Pachycornia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 65. — B. H. III. 65. — E. P. III. 1a. 77. — Sp. 1. Austral.
2257. 44. *Salicornia* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 357] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 3. — Endl. G. n. 1908. — B. H. III. 66. — E. P. III. 1a. 77. — Sp. 9. Utriusque orbis reg. temp. et trop.
Sarcathria Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 47.
2258. 45. *Microcnemum* Ung.-Sternb. in: Atti Congr. bot. Firenze 1874 (1876) 280 et 272. — B. H. III. 66. — E. P. III. 1a. 78. — Sp. 1. Arragonia.

B. SPIROLOBEAE

C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 379; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 152.

8. **SARCOCATIDEAE** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 48.
Sarcobateae Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 41.

2259 46. **Sarcobatus** Nees in: Newied, Reise Nord-Amer. II. (1811) 416. — Endl. G. n. IV. 1939 I. — B. H. III. 76. — E. P. III. 1a. 78. — Sp. I. Amer. bor.

Fremontia Torr. in: Emory, Notes Milit. Reconnoiss. (1845) 95 et 317 t. 3.

Fremontia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 513.

9. **SUAEDEAE** Reichb., Nom. (1841) 165; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 152; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 47.

Suaedineae Moq. in: Ann. se. nat. 2. sér. IV. (1835) 215.

2260 47. **Hypocylix** Woleszczak ex Stapf in: Denkschr. Akad. Wien LI. (1886) 275. — E. P. III. 1a. 79. — Sp. I. Persia.

2261 48. **Suaeda** Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 69 t. 18. — Endl. G. n. 1941. — B. H. III. 66. — E. P. III. 1a. 80. — Sp. ad 49. Orbis fore totus.

Lerechea Hall., Hort. goetting. (1743) 21; Rueling, Ordlin. pl. (1774) 45.

Dondia Adans., Fam. II. (1763) 261.

Cochlospermum Lag. in: Mem. pl. Barrill. (1817) 58.

Trikahs Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 47.

Einadia Raf., ibid. IV. (1836) 21.

Lerechia Hall. ex Endlicher, Gen. (1837) 298.

Calvelia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 167.

Sevada Moq., ibid. 154.

Sueda Edgew. in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 192.

Sect. 1. **Ensuaeda** Gren. et Godr., Fl. France III. (1855) 29.

Sect. 2. **Schoberia** Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 80.

Schoberia C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 395.

Chenopodia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 159.

Belovia Moq., ibid. 168.

Sect. 3. **Brezia** Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 80.

Brezia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 167.

Sect. 4. **Schanginia** Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 80.

Schanginia C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 394.

2262 49. **Alexandra** Bunge in: Linnaea XVII. (1813) 120.

Endl. G. n. III. 1942 I. — B. H. III. 67. — E. P. III. 1a. 80. — Sp. I. Reg. aralo-caspica et songaro-turcastanica.

Pterocalyx Schrenk in: Bull. phys. math. Acad. St. Petersburg I. (1843) 361.

2263 50. **Borsczowia** Bunge in: Acta Horti petropol. V. (1877) 64. — B. H. III. 68. — E. P. III. 1a. 81. — Sp. I. Asia centr.

Borsczowia Bunge in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 424.

2264 51. **Bienertia** Bunge in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 425 et in: Boissier, Fl. orient. IV. (1879) 945. — B. H. III. 68. — E. P. III. 1a. 81. — Sp. I. Persia. Reg. aralo-caspica.

10. **SALSOLEAE** C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 379; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 163; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 68.

10a. **SODINAE** Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 81.

Sodineae Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 169.

2265 52. **Tragarrum** Del. Fl. d'Egypte (1813) 204 t. 22. — Endl. G. n. 1943. — B. H. III. 68. — E. P. III. 1a. 81. — Sp. 2 Aegyptus, Mare rubr., ins. Canar.

2266 53. **Arthrophyllum** Schrenk in: Bull. phys. math. Acad. St. Petersburg III. (1815) 211. — B. H. III. 70. — E. P. III. 1a. 81. — Sp. I. Turcastan, Songaria.

2267 54. **Horaninowia** [Horaninovia*] Fisch. et Mey. Enum. pl. Schrenk I. (1811) 10. — Endl. G. n. II. 1944 I. — B. H. III. 70. — E. P. III. 1a. 82. — Sp. 3. Songaria, Desert. Caspic.

Horaninowia Reichb., Nom. (1841) 165.

2268 55. **Scidlitzia** Bunge ex Boissier, Fl. orient. IV. (1879) 950. — B. H. III. 69. — E. P. III. 1a. 82. — Sp. 1. Armenia, Persia.

2269 56. **Salsola** [L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 222. — Endl. G. n. 1944. — B. H. III. 71. — E. P. III. 1a. 82. — Sp. ad 49. Eur., Afr. bor. et austr., Asia temp.

Kali [Thorn, ex] Adans., Fam. II. (1763) 261.

Caroxylon Thunb., Nov. gen. pl. II. (1782) 37.

Isgarum Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 46.

? Salsola Schwag. ex Leplay in: Demidoff, Voy. Russ. Mer. II. (1842) 236.

Halothamnus Jauh. et Spach, Illustr. II. (1846) 50 t. 136.

Sarcomorphis Bojer ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 179.

Soda Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVII. (1869) 145.

Obs.: Moquin distinguit sectiones sequentes!

Sect. 1. **Kali** Dumort., Fl. belg. (1827) 22; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 179.

Salsolaria Moq., Chenop. enum. (1849) 144 (sect. Salsolae).

Sect. 2. **Soda** Dumort., Fl. belg. (1827) 23; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 188.

2270 57. **Haloxylon** Bunge in: Mém. sav. étrang. St. Petersburg VII. (1851) 468. — B. H. III. 70. — E. P. III. 1a. 83. — Sp. 8. 10. Hisjan, Afr. bor., Asia occ. et centr.

2271 58. **Helicilla** Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 169. — B. H. III. 71. — E. P. III. 1a. 83. — Sp. I. China.

10b. **ANABASINAE** Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 83.

Anabaseae C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 376.

10c. *a* **Anabasidene** Bunge in: Mém. Acad. St. Petersburg 7. ser. IV. n. 11. (1862) 18; Boissier, Fl. orient. IV. (1879) 964; Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 83.

2272 59. **Olaiton** Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 46. — B. H. III. 71. — E. P. III. 1a. 85. — Sp. 1 A Reg. arabensi usque ad Songariam.

Cladolepis Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 203.

Opseston Bunge in: Mém. sav. étrang. St. Petersburg VII. (1851) 474.

2273 60. **Noaea** Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 207. — B. H. III. 72. — E. P. III. 1a. 85. — Sp. 7. Armenia, Reg. caspic.

Noea Fenzl in: Ledebour, Fl. ross. III. (1854) 861 (sect. Halogitonis).

Noea Boiss. et Bal., Diagn. 2. ser. IV. (1859) 76.

2274 61. **Girgensohnia** Bunge in: Mém. sav. étrang. St. Petersburg VII. (1851) 478. — B. H. III. 72. — E. P. III. 1a. 85. — Sp. 4 Asia centr. et occ.

2275 62. **Anabasis** L., Pl. rar. caespit. (1750) 22. Amoen. acad. II. (1753) 519; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 27. — Endl. G. n. 1949. — B. H. III. 72. — E. P. III. 1a. 85. — Sp. 17 Reg. mediterr. Asia centr. et occ.

Borith Adans., Fam. II. 1763: 262.

Sect. 1. *Eumabasis* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV, n. 11. (1862) 36.

Sect. 2. *Brachylepis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 73.
Brachylepis C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. 1. (1829) 370.

Microlepis Eichwald, Casp.-cauc. (1831) 2.

Sect. 3. *Fredolia* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV, n. 11 (1862) 35.

Fredolia Coss. et Dur. ex Moquin et Cosson in: Bull. Soc. bot. France IX. (1862) 301.

10h. *Halimocnemideae* Endl., Gen. (1837) 298 emend.: Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV, n. 11 (1862) 30; Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 83.

2276. 63. *Nanophyton* Less. in: Linnaea IX. (1834) 197. — Endl. G. n. 1947. — B. H. III. 73. — E. P. III. 1a. 87. — Sp. 1. Reg. caspica.

Nanophytum Endl., Gen. (1837) 299.

Comphoropsis Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 200.

2277. 64. *Petrosimonia* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV, n. 11 (1862) 52. — B. H. III. 73. — E. P. III. 1a. 87. — Sp. 7. Graecia, Asia centr. occ.

2278. 65. *Halocharis* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 201. — B. H. III. 73. — E. P. III. 1a. 87. — Sp. 5. Persia, Afghan. Asia centr.

Androphysa Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 201.

2279. 66. *Halimocnemis* C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. 1. (1829) 381. — Endl. G. n. 1945. — B. H. III. 74. — E. P. III. 1a. 87. — Sp. 10. Asia centr.

Halotis Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV, n. 11. (1862) 73 t. 1.

2280. 67. *Piptoptera* Bunge in: Acta Horti petropol. V. (1877) 644. — B. H. III. 75. — E. P. III. 1a. 88. — Sp. 1. Turcestania.

2281. 68. *Halanthium* C. Koch in: Linnaea XVII. (1843) 313. — B. H. III. 74. — E. P. III. 1a. 88. — Sp. 9. Asia occ. et centr.

Sect. 1. *Physogeton* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 74.

Physogeton Jaub. et Spach, Illustr. II. (1846) 48 t. 135.

Sect. 2. *Gamanthus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 75.

Gamanthus Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV, n. 11. (1862) 76.

2282. 69. *Halarchon* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV, n. 11. (1862) 75 t. 1. — B. H. III. 75. — E. P. III. 1a. 89. — Sp. 1. Afghanistan. or.

2283. 70. *Cornulaca* Del., Fl. d'Egypte (1813) 205 t. 22 f. 3. — Endl. G. n. 1948. — B. H. III. 69. — E. P. III. 1a. 89. — Sp. 4. Persia, Aegypt. Afghan.

Phylloxys (herb. mus. paris. ex) Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV, n. 11. (1862) 91.

2284. 71. *Agathophora* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV, n. 11. (1862) 92. — B. H. III. 69. — E. P. III. 1a. 89. — Sp. 1. Algeria, Aegyptus, Arabia.

Agathophora Fenzl in: Ledebour, Fl. ross. III. (1851) 831 (sect. *Halogeton*).

2285. 72. *Halogeton* C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 378. — Endl. G. n. 1946. — B. H. III. 75. — E. P. III. 1a. 90. — Sp. 4 v. 5. Hispania, Afr. bor., Asia centr. et occ.

Halogeton sect. *Euhalogeton* Fenzl in: Ledebour, Fl. ross. III. (1851) 832.

Sect. 1. *Euhalogeton* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. IV, n. 11. (1862) 94

Sect. 2. *Micropeplis* Bunge, ibid. 97.

Micropeplis Bunge in: Mém. sav. étrang. St.-Petersbourg VII. (1851) 474.

2286. 73. *Synpezma* Bunge in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXV. (1879) 371. — B. H. III. 76. — E. P. III. 1a. 90. — Sp. 1. Asia centr.

Genera incertae sedis:

2287. 74. *Lophiocarpus* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVI. (1813) 55. — Endl. G. n. IV. 1353 l. — B. H. III. 49. — E. P. III. 1a. 90. — Sp. 2. Afr. anstr.

Wallinia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 143.

2288. 75. *Cypselocarpus* F. Muell., Fragm. VIII. (1873) 36. — B. H. III. 62. — E. P. III. 1a. 91; N. 333. — Sp. 1. Austral. occ.

Fam. AMARANTACEAE

Juss. in: Ann. Mus. Paris II. (1803) 131; Endl., Gen. (1837) 300; Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIII. 1. (1826) 211; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 231.

Amaranthi Juss., Gen. (1789) 87 p. p.

Amaranthoideae Vent., Tabl. II. (1799) 264 p. p.

Subfam. I. AMARANTOIDEAE

Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 97.

1. *CELOSIEAE* Endl., Gen. (1837) 304; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 21.

2289. 1. *Deeringia* R.Br., Prodr. (1810) 413. — Endl. G. n. 1978. — B. H. III. 23. — E. P. III. 1a. 97. — Sp. 5 v. 6. N. Caledon., Asia, N. Guinea, Austral., Madagascar.

Cladostachys D. Don, Prodr. fl. ncp. (1825) 76.

Coilosperma Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 43.

2290. 2. *Pleuropetalum* Hook. f. in: Proc. Lion. Soc. I. (1845) 278; Trans. Linn. Soc. XX. (1847) 221. — Endl. G. n. (IV) 1978 l. — B. H. I. 157. — E. P. III. 1a. 97. — Sp. 1 v. 2. Ins. Galapagos, Mexico, Amer. centr.

Allochlamys Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 463.

Melanocarpum Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 24.

2291. 3. *Henonia* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. (1849) 237. — B. H. III. 24. — E. P. III. 1a. 99. — Sp. 1. Madagascar.

2292. 4. *Celosia* [L., Gen. ed. 1. (1757) 34] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 2 v. 5. — Endl. G. n. 1975. — B. H. III. 24. — E. P. III. 1a. 99. — Sp. ad 35. Asia, Afr. et Amer. trop.

Amaranthus Adans., Fam. II. (1763) 269.

Sukana Adans., ibid. 269.

Lophoxera Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 42.

Gonufas Raf., Sylva Tellur. (1838) 124.

Subg. I. *Eucelosia* Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 99.

Sect. 1. *Lestibudesia* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 238 p. p.; Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 99.

Lestibudesia Thoun., Hist. vég. Hes. austr. Afr. (1806) 53 t. 16.

Lestibudesia Reichb. in: Moessler, Handb. ed. 2. 1. (1827) p. III.

Lestibundesia Reichb., Consp. (1828) 164.

Celosia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 239 (sect. *Celosiae*).

Sect. 2. *Celosiastrum* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 242.

Sect. 3. *Lageniformes* Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 100.

Sect. 4. *Lagrezia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 25.

Lagrezia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 252.

- Subg. II *Pseudohermbstaedia* Schinz in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 1a. 1893: 100.
2293. 5. *Hermbstaedia* Reichb., *Conspectus* (1828) 161. — Endl. G. n. 1977. — B. H. III, 25. — E. P. III, 1a. 100. — Sp. 3. Afr. austr.
- Berzelia* Mart. in: *Nova Acta Acad. nat. cur.* XIII, 1. (1826) 292.
- Hyparctia* Raf., *Fl. Tellur.* III, (1836) 43.
- Langia* Endl., *Gen.* (1837) 304.
- Hermbstaedia* Steud., *Nom. ed. 2. 1.* (1840) 752.
- Langia* Steud., *Nom. ed. 2. 1.* 1840: 752.
- Peltanthus* E. Mey. ex Moquin in: *De Candolle, Prodr.* XIII, 2. (1849) 246.
2. **AMARANTEAE** Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* III, (1880) 21.
- 2a. *Amarantaceae* Schinz in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III, 1a. (1893) 97 et 100.
- Eumamarantaceae* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* III, (1880) 21.
2294. 6. *Bosca* [L., *Coroll.* (1737) 5] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 223. — Endl. G. n. 1854. — B. H. III, 26. — E. P. III, 1a. 100 (*Bosia*). — Sp. 3. Ins. Canar., Reg. mediterr., Ind. or., Cypr.
- Vervamora* [Ludw., *Defin. gen. pl.* (1737) 126] O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 545.
- Bosia* L., *Hort. Cliff.* (1737) 84.
- Redetia* Moq. in: *De Candolle, Prodr.* XIII, 2. (1849) 323.
2295. 7. *Charpentiera* Gaudich. in: *Bot. Voy. Freycinet* (1826) 444 t. 47, 48. — Endl. G. n. 1973. — B. H. III, 26. — E. P. III, 1a. 101. — Sp. 1. Ins. Sandwic.
- Carpentiera* Steud., *Nom. ed. 2. 1.* (1840) 341.
2296. 8. *Banalua* Moq. in: *De Candolle, Prodr.* XIII, 2. (1849) 278. — B. H. III, 27. — E. P. III, 1a. 101. — Sp. 1. India or.
2297. 9. *Chamissoa* H. B. et K., *Nov. gen. et spec. II.* (1817) 158 t. 125. — Endl. G. n. 1973. — B. H. III, 27. — E. P. III, 1a. 101. — Sp. 4. Amer. trop. et subtrop.
- Kokera* Adans., *Fam. II.* (1763) 269.
- Naablia* Moq. in: *De Candolle, Prodr.* XIII, 2. (1849) 278 (sect. *Banaluae*).
- Sect. 1. *Euchamissoa* Moq. in: *De Candolle, Prodr.* XIII, 2. (1849) 250.
- Sect. 2. *Achlamys* Moq. *ibid.* 251.
2298. 10. *Alimania* R.Br. in: *Wallch. Numer. List* (1832) n. 689 et 692. — Endl. G. n. 1973. — B. H. III, 27. — E. P. III, 1a. 102. — Sp. 2. Asia trop.
- Belutia* Raf., *Fl. Tellur.* III, (1836) 39.
- Alimania* Endl., *Gen.* (1837) 304 nota.
- Alimania* Moq. in: *De Candolle, Prodr.* XIII, 2. (1849) 248 (sect. *Chamissoae*).
2299. 11. *Amaranthus* (Amaranthus) [L., *Syst. ed. 1.* (1753) 607 ed. 1 (1757) 280] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 389. — Endl. G. n. 1972. — B. H. III, 28. — E. P. III, 1a. 102. — Sp. ad 45. Utriusque o. bis reg. calid. et trop.
- Blitum* L., *Gen. ed. 1.* 1757: 20.
- Amaranthus* L., *Spec. pl. ed. 1.* 1753: 389.
- Amarantus* L., *Syst. ed. 10.* (1759) 1268.
- Bajan* Adans., *Fam. II.* 1763: 506.
- Blitum* Adans., *ibid.* 506.
- Roemeria* Moench, *Math.* (1794) 541.
- Dimeandra* Raf., *Neogeny.* (1825) 2.
- Glomeraria* Cav., *Descr.* (1822) 313.
- Amarantotypus* Dumort., *F. Belg.* 1827: 10 (sect. *Amaranti*).
- Blutopsis* Dumort., *ibid.* 19 (sect. *Amaranti*).
- Scleropsis* Schrad., *In. ex sem. Horti Goetting.* (1845).
- Amphioxyna* Raf., *Fl. Tellur.* III, (1836) 41.
- Dimeanthus* Raf., *ibid.* 41.
- Euxolus* Raf., *ibid.* 42.
- Pentris* Raf., *ibid.* 42.
- Albersia* Kunth, *Fl. boreal. ed. 2.* (1828) 144.
- Mongea* Schan. in: *Nova Act. Acad. nat. cur.* XIX, Suppl. 1. (1843) 405.
- Pyxidium* Moq. in: *De Candolle, Prodr.* XIII, 2. (1849) 262 (sect. *Amaranti*).
- Sarratia* Moq., *ibid.* 233 et 248.
- Eumamarantus* Moq., *ibid.* 255 (sect. *Amaranti*).
- Herlasia* Moq. in: *De Candolle, Prodr.* XIII, 2. (1849) 272 (sect. *Euxoli*).
- Pentrias* Benth. et Hook. f., *Gen.* III, (1880) 28.
2300. 12. *Acnida* [L., *Nov. pl. gen.* (1750) 32; *Amoen., acad.* III, (1836) 19] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 1027. — Endl. G. n. 1914. — B. H. III, 29. — E. P. III, 1a. 103. — Sp. 3. Amer. bor. or., Ins. Trinitatis.
- Sect. 1. *Euacnida* A. Gray ex *Bentham et Hooker f., Gen.* III, (1880) 29.
- Acnidistrum* Moq. in: *De Candolle, Prodr.* XIII, 2. (1849) 277 (sect. *Acnidae*).
- Sect. 2. *Montelia* Moq. in: *De Candolle, Prodr.* XIII, 2. (1849) 277 emend. A. Gray ex *Bentham et Hooker f., Gen.* III, (1880) 29.
- Montelia* A. Gray, *Man. Bot. North. Unit.* Stat. ed. 2. (1896) 569.
2301. 13. *Acanthochiton* Torr. in: *Sitgreaves, Rep. Exped.* (1853) 179 t. 13. — B. H. III, 29. — E. P. III, 1a. 103. — Sp. 1. Amer. bor.
2302. 14. *Digera* Forsk., *Fl. aegypti-arab.* (1775) 65. — Endl. G. n. 1969. — B. H. III, 28. — E. P. III, 1a. 104. — Sp. 1. Asia et Afr. trop.
- Eclotopia* Raf., *Fl. Tellur.* III, (1836) 40.
- Uretia* Raf., *ibid.* 40.
2303. 15. *Pleuropterantha* Franch. in: *Réveil, Comptes II.* (1882) 59 t. 5. — B. H. III, 1218. — E. P. III, 1a. 104. — Sp. 1. Somali.
- 2b. *Achyranthinae* Schinz in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III, 1a. (1893) 97 et 105.
- Achyrantheae* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* III, (1880) 21.
2304. 16. *Saltia* R.Br. in: *Wallch., Pl. as. rar.* I, (1830) 17. — Endl. G. n. 1971a. — B. H. III, 29. — E. P. III, 1a. 106. — Sp. 1. Arabia.
- Seddera* Hochst. et Steud. ex Moquin in: *De Candolle, Prodr.* XIII, 2. (1849) 325.
2305. 17. *Sericocoma* Fenzl in: *Endlicher, Gen. Suppl. II.* (1842) 33. — Endl. G. n. II, 1961. — B. H. III, 30. — E. P. III, 1a. 106. — Sp. 6 (vel plures?) Afr. trop. et austr.
- Sericocoma* Hochst. in: *Flora XXVIII.* (1845) 73.
- Subg. I. *Eusericocoma* Schinz in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXI, 1895: 183.
- Subg. II. *Eurotia* Schinz in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III, 1a. (1893) 107.
- Euchroa* Fenzl in: *Endlicher, Gen. Suppl. II.* (1842) 33 (sect. *Sericocomae*).
- Euchroa* Fenzl in: *Linnaea XVII.* (1843) 323 (sect. *Sericocomae*).
2306. 18. *Sericocomopsis* Schinz in: *Engler, Pflanzenwelt Ost.-afr.* (1895) C. 172 et in *Engl., Bot. Jahrb.* XXI, (1895) 184. — E. P. N. 152. — Sp. 2. Afr. centr.
2307. 19. *Sericocoma* Lophore in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXVII, (1899) 39. — Sp. 2. Afr.
- Sericocoma* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* III, (1880) 30 (sect. *Sericocomae*).
2308. 20. *Marcellia* Bull. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1889) 925. — Sp. 2. Afr. trop.
- Newtonia* Schinz in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXI, (1895) 183 (subg. *Sericocomae*).
2309. 21. *Cyphocarpa* Lophore in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXVII, (1899) 42. — Sp. 2. Afr. trop. et austr.
- Hypocarpa* Fenzl in: *Endlicher, Gen. Suppl. II.* (1842) 33 (sect. *Sericocomae*).
- Kyphocarpa* Fenzl in: *Linnaea XVII.* (1845) 324 (sect. *Sericocomae*).

- 2310.** 22. *Sericostachys* Gilg et Lophore in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 50. — Sp. 2. Afr. trop.
- 2311.** 23. *Centema* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 31. — B. H. III. 31. — E. P. III. 1a. 107. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop.
- 2312.** 24. *Cyathula* Lour., Fl. cochinch. (1790) 101. — Endl. G. n. 1971. — B. H. III. 31. — E. P. III. 1a. 107. — Sp. ad 10. Afr. Asia, Amer. austr.
- Sect. 1. *Eucyathula* Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 107.
Polyscelis Wall., Numer. List (1832) n. 6939.
Telostachys Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 326 pp. (sect. Cyathulae).
Polyscelis Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1885) 722.
- Sect. 2. *Achyranthoidae* Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 108.
Telostachys Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 326 pp. (sect. Cyathulae).
- 2313.** 25. *Leucosphaera* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 152. — E. P. N. 152. — Sp. 2. Afr. occ.
- 2314.** 26. *Pupalia* Juss. in: Ann. Mus. Paris II. (1803) 132. — Endl. G. n. 1971. — B. H. III. 31. — E. P. III. 1a. 108. — Sp. ad 5. Asia, Afr.
- Cadelari Adans., Fam. II. (1763) 268.
Pupal Adans., ibid. 268.
Syama Jones in: Asiat. Res. IV. (1795) 261.
Desmochaeta DC., Catal. Horti monsp. (1813) 101.
Cudivalia Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 40.
Kommia Ehrenb., ex Schweinfurth, Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 180.
- Obs.: Moquin distinguit sectiones sequentes:
- Sect. 1. *Desmochaeta* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 331.
Sect. 2. *Orthochaeta* Moq., ibid. 332.
- 2315.** 27. *Kentrosphaera* Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 153. — E. P. N. 153. — Sp. 1. Afr. centr.
- 2316.** 28. *Dasysphaera* Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 153. — E. P. N. 153. — Sp. 3. Afr. centr. et or.
- 2317.** 29. *Aerva* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 170. — Endl. G. n. 1968. — B. H. III. 34. — E. P. III. 1a. 108. — Sp. ad 10. Asia et Afr. calid.
- Ouret Adans., Fam. II. (1763) 268.
Aerva Juss., Gen. (1789) 88.
Uretia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 544.
- Sect. 1. *Aervastrum* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 299.
Sect. 2. *Hemiaerva* Fenzl ex Moquin, ibid. 303.
- 2318.** 30. *Nothosaerva* Wight, Icon. VI. (1853) 1. — B. H. III. 34. — E. P. III. 1a. 109. — Sp. 1. Afr., Ins. Mauritius et Asia trop.
- Pseudanthus Wight, Icon. V. (1852) 3 t. 1776 bis B.
- 2319.** 31. *Nototrichium* Hillebrand, Fl. Hawai. Isl. (1888) 372. — E. P. N. 153. — Sp. 3. Ins. Hawaiens.
- 2320.** 32. *Arthraerua* Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 109. — E. P. III. 1a. 109. — Sp. 1. Afr. austro-occ.
- 2321.** 33. *Ptilotus* R.Br., Prodr. (1810) 415. — Endl. G. n. 1963 et 1964. — B. H. III. 32. — E. P. III. 1a. 110. — Sp. ad 60. Australia.
- Trichinium R.Br., Prodr. (1810) 414.
Gonotriche Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1840) II. 37.
Euptilotus Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 281 (sect. Ptiloti).
Eutrichinium Moq., ibid. 283 (sect. Trichinii).
Phaenostachys Moq., ibid. 281 (sect. Ptiloti).
- Trichiniopsis Moq., ibid. 295 (sect. Trichinii).
Hemisteirus F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 434.
Gonotriche Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) II. 181.
Arthrotichium F. Muell. in: Trans. Bot. Soc. Edinburgh VII. (1863) 500.
- 2322.** 34. *Dipteranthemum* F. Muell. in: Wing, South. Sc. Record. III. (1884) 281. — E. P. N. 153. — Sp. 1. Australia.
- 2323.** 35. *Mechowia* Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 110. — E. P. III. 1a. 110. — Sp. 1. Afr. austro-occ.
- 2324.** 36. *Psilotrichium* Blume, Bijdr. (1825) 544. — Endl. G. n. 1962. — B. H. III. 32. — E. P. III. 1a. 110. — Sp. ad 13. Asia, Afr.
- Leiospermum Wall., Numer. List (1832) 6923.
Psilotachys Hochst. in: Flora XXVII. (1844) I. Beil. 6 t. 4.
Poechia Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 43.
Poechia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 32.
- 2325.** 37. *Callicorema* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 34. — B. H. III. 34. — E. P. N. 153. — Sp. 1. Afr. austr.
- 2326.** 38. *Chionotrix* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 33. — B. H. III. 33. — E. P. III. 1a. 111. — Sp. 1. Somali.
- 2327.** 39. *Stilbanthus* Hook. f. in: Hooker, Icon pl. (1879) t. 1286. — B. H. III. 35. — E. P. III. 1a. 111. — Sp. 1. India.
- 2328.** 40. *Achyranthes* [L., Gen. ed. 1. (1757) 34] [L., Spec. pl. ed. 1. (1758) 204. — Endl. G. n. 1966. — B. H. III. 35. — E. P. III. 1a. 112. — Sp. ad 15. Utriusque orbis reg. trop. et calid.
- Achyranthes P.Br., Hist. Jamaica (1756) 180.
Amaranthulus Heist. ex Fabricius Enum. pl. Horti helmslad. ed. 2. (1763) 358.
Cadelaria Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 39.
Cudivalia Raf., ibid. 40.
Steiremis Raf., ibid. 40.
Amorgine Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 44.
- Subg. I. *Euachyranthes* Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 112.
- Sect. 1. *Centrostachys* Schinz, ibid. 112.
Centrostachys Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. II. (1824) 497.
- Sect. 2. *Aspera* Boerlage ex Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 112.
Cadelari Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 311 (sect. Achyranthi).
- Subg. II. *Achyropsis* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 310.
Achyropsis Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 36.
- Subg. III. *Pandiaka* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 310.
Pandiaka Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 35.
- 2329.** 41. *Nyssanthos* R.Br., Prodr. (1810) 418. — Endl. G. n. 1965. — B. H. III. 36. — E. P. III. 1a. 113. — Sp. 2. Austral.
- Subfam. II. GOMPHRENOIDEAE
- Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 97.
- Gomphreneae Reichb., Conspect. (1828) 164 p. p.; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 234; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 22.
3. GUILLEMINAE Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 97.
- 2330.** 42. *Guilleminia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 40 t. 518. — Endl. G. n. 5223. — B. H. III. 36. — E. P. III. 1a. 113. — Sp. 2 v. 3. Amer. ab Peruvia usque ad N.Mexicum.
- Guilleminia Reichb., Conspect. (1828) 161.

4. **GOMPHRENEAE** Schinz in Engler et Prantl, Pflzfm. III. 1a. 1895: 97.
- 4a. *Froelichiae* Schinz in Engler et Prantl, Pflzfm. III. 1a. 1895: 97.
- 2331 45. *Cladotrix* Nutt. ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. 1849: 359. — B. H. III. 37. — E. P. III. 1a. 113. — Sp. 2. Amer. bor.
- 2332 44. *Froelichia* Moench, Meth. (1794) 50. — Endl. G. n. 1959. — B. H. III. 41. — E. P. III. 1a. 114. — Sp. ad 10. Amer. temp. et trop. a Texas usque ad Brasiliam austr. et Chile.
- Lophocarpus Link. Diss. bot. (1795) 52.
Oplotheca Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 78.
Hoplotheca Spreng., Syst. IV. Cur. post. 1827: 52.
Aplotheca Mart. ex Chamisso in: Linnaea V. 1830: 91.
Ninanga Raf. Fl. Tellur. III. (1836) 76 pp.
Froelichia Endl., Enchir. (1841) 185.
- Sect. 1. Hoplotheca Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 420.
Sect. 2. Dilophia Moq. ibid. 422.
- 2333 45. *Pfiafia* Mart. Nov. gen. et spec. II (1826) 204, 122-124. — Endl. G. n. 1958⁶ et c. — B. H. III. 37 et 41. — E. P. III. 1a. 114. — Sp. ca. 18. Amer. austr. trop. et extratrop.
- Sertueneria Mart. Nov. gen. et spec. II (1826) 56 t. 136.
Hebanthe Mart. ibid. 42 t. 149-115.
Hebanthe Reichb., Nom. (1841) 165.
Sertueneria auct.
- 2334 46. *Gossypianthus* Hook., Icon. pl. (1840) t. 251. — Endl. G. n. 1954 I. — B. H. III. 39. — E. P. III. 1a. 114. — Sp. 2. Mexico, Texas.
- 2335 47. *Alternanthera* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 28. — Endl. G. n. 1956. — B. H. III. 38. — E. P. III. 1a. 115. — Sp. ad 70. Amer. trop. et extratrop. Australia.
- Allagania Mart. Pl. Horti delangens. enum. 1814: 69.
Pyranthus Mart. in: Denkschr. Akad. München V. (1817) 179.
Hecetum Spreng., Andet. ed. 2. I (1817) 317; Syst. I. (1825) 818.
Telanthera B. Br. in: Tuckey, Congo (1818) 477.
Brandesia Mart. Nov. gen. et spec. II (1826) 25 t. 125.
Bucholzia Mart. ibid. 49 t. 147.
Mogephanea Mart. ibid. 29 t. 129.
Adoketon Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 65.
Storomis Raf., Fl. Tellur. III. 1836: 10.
Telanthera Endl., Gen. 1837: 301.
Everton Raf., Sylva Tellur. (1838) 124.
Mophizanes Steud., Nom. ed. 2. I (1840) 699.
Bucholtzia Meissn., Gen. 1841: 318.
Dassiera Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. 1849: 353 (sect. *Alternanthera*).
Amarantodesia hort. ex Regel, Gärtentf. 1869: 102.
Jedilium hort. ex Regel, ibid. 102.
Storomis Benth. et Hook. t., Gen. III (1880) 333.
4. *Gomphrenae* Schinz in Engler et Prantl, Pflzfm. III. 1a. (1895) 97.
- 2336 48. *Wochleria* Griseb. in: Goettg. Abb. IX. 1861: 11. — B. H. III. 39. — E. P. III. 1a. 115. — Sp. 1. Cuba.
- 2337 49. *Dicranus* Hook. f. in: Benth. et Hook. t. Gen. III (1880) 42. — B. H. III. 42. — E. P. III. 1a. 116. — Sp. 1. Mexico, Texas.
- 2338 50. *Gomphrena* (L., Gen. ed. 1. 1737: 59. 1a. Spec. pl. ed. 1. 1753: 224. — Endl. G. n. 1968. — B. H. III. 40. — E. P. III. 1a. 116. — Sp. ad 50. Amer. trop. et sub-trop. Austral.; Asia et Afr. trop.
- Xerana L., Syst. ed. 1. 1735.
Colopha Adams, Fam. II (1763) 26.
Gomphrena Jacq., Select. stirp. amer. 176: 88.
Bragantia Vahl, Fase. pl. 1771: 6.
Gomphrena Ait. Hist. pl. em. frang. I. 1773: 280.
- Amaranthodes Medik. Phil. Bot. I. (1789) 71.
Schultesia Schrad. in: Goettg. Ges. Anzeig. (1821) 708.
Ninanga Raf. Fl. Tellur. III. (1836) 76.
Wadapua Raf. ibid. 77.
Xerosiphon Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVI. 1843: 35.
Obnoanthus Phil. in: Anal. Univ. Chile XXI (1862) 405.
Gromphena St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII (1880) 127.
Chlamyphorus Klatt in: Leopoldina XXV. (1889) 106.
- 2339 51. *Iresine* [P. Br., Hist. Jamaica (1756) 358] L., Syst. ed. 10. (1759) 1291. — Endl. G. n. 1951. — B. H. III. 42. — E. P. III. 1a. 117. — Sp. C. 20. Amer. et Afr. trop. et extratrop. Ins. Galapagos.
- Cruzata Loell. It. hisp. 1758: 203.
Cruzata L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 179.
Cruzata L., Syst. ed. 12. II. (1768) 129.
Lithophila Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 14; Fl. Ind. occ. I. (1797) 47 t. 1.
Litophila Swartz, ibid. 47.
Trommsdorffia Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 40 t. 139.
Xerandra Raf. Fl. Tellur. III. 1836: 43.
Iresine Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. 1849: 349.
Trommsdorffia Benth. et Hook. f., Gen. III. 1880: 42.
- Sect. 1. Philoxerus Endl., Gen. (1837) 201.
Philoxerus R. Br., Prodr. (1810) 416.
Blutaparon Raf., New Fl. Amer. IV (1836) 45.
Caraxeron [Vaill. ex] Raf., Fl. Tellur. III (1836) 38.
- Sect. 2. Rosea Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. 1849: 343.
Rosea Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 58.
- Sect. 3. Euresine Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 1a (1893) 117.
Iresinastrium Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. 1849: 344 (sect. *Iresine*).
- Genera dubiae sedis:
- 2340 52. *Lenzia* Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864) 222. — B. H. III. 23. — E. P. III. 1a. 118. — Sp. 1. Chile.
- Lenzia Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 1a. 1893: 118.
- 2341 53. *Copianthus* Hill, Decade I. 1773: t. 1.
- Genus valde dubium!
- 2342 54. *Phyllepidium* Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 350. — B. H. III. 25. — Sp. 1. Amer. bor.

Subser. PHYTOLOCINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfm., Nacht. 1897: 347

Fam. NYCTAGINACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1866) 2133. Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. 1849: 125. Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 1b (1889) 14.

Nyctagineae Vent., Tabl. II (1799) 271. Hook. f. in Benth. et Hook. t., Gen. III (1880) 1.
Nyctagineae Juss., Gen. (1789) 90.1. **MIRABILEAE** Moench, Gen. (1841) 218 (229) p. p. Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 1b (1889) 21 et Fort. System. Nyctagineae (1897) 18.
Mirabiles Hook. f. in: Benth. et Hook. t., Gen. III. 1880: 2.1. *Portulaca* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfm. III. 1b (1889) 26 et Beitr. Syst. m. Nyctagineae (1897) 18.Portulacaceae Reichenb. Handb. 1857: 174.
Hook. t. in: Benth. et Hook. f., Gen. III (1880) 2.

2343. 1. *Hermidium* S. Wats. in: Bot. King's Exped. (1871) 286 t. 32. — B. H. III. 6. — E. P. III. 1b. 24. — Sp. 1. Amer. bor.
2344. 2. *Okenia* Schlecht. et Cham. in: Linnaea V. (1830) 92. — Endl. G. n. 2006. — B. H. III. 6. — E. P. III. 1b. 24. — Sp. 1. Mexico austr.
2345. 3. *Selinocarpus* A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XV. (1853) 262. — B. H. III. 6. — E. P. III. 1b. 24. — Sp. 4. Amer. bor. ab Utah usque ad Mexicum.
2346. 4. *Acleisanthes* A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XV. (1853) 259. — B. H. III. 6. — E. P. III. 1b. 25. — Sp. 5. Texas, Mexico.
- Sect. 1. *Eucleisanthes* Heimerl. Beitr. System. Nyctaginaceae (1897) 19.
- Sect. 2. *Pentacrophys* Heimerl. ibid. 19.
- Pentacrophys* A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XV. (1853) 261.
2347. 5. *Mirabilis* (Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1735)) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 177. — Endl. G. n. 2003. — B. H. III. 3. — E. P. III. 1b. 24. — Sp. 24. Amer. bor., centr. et austr.
- Jalapa Burma, Thes. zeyl. (1737) 124.
- Allionia Loeff., Iter hisp. (1758) 181.
- Jalapa (Tourn. ex) Adams., Fam. II. (1763) 265.
- Vitmannia Turra ex Cavanilles, Leon. III. (1794) 51 t. 60.
- Oxybaphus L'Hérit. ex Willdenow, Spec. pl. I. (1797) 185; Vahl, Enum. II. (1806) 39.
- Vitmannia Turra ex Endlicher, Gen. (1837) 311.
- Palavia Cav. ex Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 430.
- Bruqueria Cav. ex Choisy, ibid. 430.
- Sect. 1. *Eumirabilis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. III. (1859) 3.
- Nyctago* Juss., Gen. (1789) 90.
- Nyctago* A. Gray in: Torrey, Bot. Mexic. Bound. Surv. (1859) 173 (sect. *Mirabilis*).
- Sect. 2. *Quamoedion* A. Gray in: Torrey, Bot. Mexic. Bound. Surv. (1859) 173; Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. III. (1859) 3.
- Quamoedion* Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 429.
- Sect. 3. *Watsonia* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 155.
- Sect. 4. *Oxybaphoides* A. Gray in: Torrey, Bot. Mexic. Bound. Surv. (1859) 173.
- Calyxhymenia* Ortega, Decad. I. (1797) 5 pp.
- Calymentia* Pers., Synops. I. (1805) 36 pp.
- Oxybaphus* Vahl, Enum. II. (1806) 39 pp.
- Sect. 5. *Euoxybaphus* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 24.
- Calyxhymenia* Ortega, Decad. I. (1797) 5 pp.
- Calymentia* Pers., Synops. I. (1805) 36 pp.
- Oxybaphus* Vahl, Enum. II. (1806) 39 pp.
- Althonopsis* Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 432 (sect. *Oxybaphi*).
- Sect. 6. *Mirabilopsis* Heimerl, Beitr. System. Nyctaginaceae (1897) 23.
2348. 6. *Allionia* L., Syst. ed. 10. (1759) 890. — Endl. G. n. 2005. — B. H. III. 4. — E. P. III. 1b. 27. — Sp. 1. A California et Texas usque ad Chile et Argentanam.
- Wedelia* Loeff., Iter hisp. (1758) 180.
2349. 7. *Boerhaavia* [L., Fl. zeyl. (1747) 4] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 3. — Endl. G. n. 2000. — B. H. III. 5. — E. P. III. 1b. 26. — Sp. 24. Utriusque orbis reg. trop., Eur. austr.
- Antaniosophyllum* Vaill. in: Act. Acad. par. (1722) 189.
- Boerhaavia* [Vaill. ex Linné, Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 8].
- ? *Axia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 35.
- ? *Oxia* Reichb., Nom. (1841) 69.
- Dandia* Zipp. ex Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 449.
- Boerhaavia* Parodi in: Anal. Soc. cient. argent. V. 1878: 210.
- Sect. 1. *Senkenbergia* A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XV. (1853) 323.
- Lindenia* Mart. et Gal. in: Bull. Acad. Bruxelles X. 2. (1843) 357.
- Tinantia* Mart. et Gal., ibid. XI. 1. (1844) 240.
- Senkenbergia* Schau. in: Linnaea XIX. (1847) 711.
- Sect. 2. *Micranthae* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 26.
- Pterocarpus* Heimerl, ibid. 26 (sect. *Boerhaaviae*).
- Sect. 3. *Solenanthae* Heimerl, ibid. 27.
- Nyctagina* Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 429.
- Sect. 4. *Adenophorae* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 26.
2. *Bougainvilleinae* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 27 et Beitr. System. Nyctaginaceae (1897) 30.
- Bougainvillea* Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 436.
2350. 8. *Bougainvillea* (Bougainvillea*) Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 91. — Endl. G. n. 2008. — B. H. III. 7. — E. P. III. 1b. 27. — Sp. 7. Amer. austr.
- Bougainvillea* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 91.
- Bougainvillea* J. F. Gmel., Syst. I. (1791) 632.
- Bougainvillea* H., B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 219.
- Bougainvillea* Blanco, Fl. Filip. (1837) 307.
- Bougainvillea* Endl., Gen. (1837) 312.
- Bougainvillea* Spach, Hist. nat. vég. phanérog. X. (1841) 516.
- Bougainvillea* Meissn., Gen. (1841) 318.
- Bougainvillea* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 507.
- Bougainvillea* Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 437.
- Sect. 1. *Eubougainvillea* Baill., Hist. pl. IV. (1873) 21.
- Josephia* Vell., Fl. flumin. (1825) 154; IV. (1827) t. 16.
- Josephia* Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 814.
- Sect. 2. *Tricycla* Heimerl, Beitr. System. Nyctaginaceae (1897) 30.
- Tricycla* Cav., Leon. VI. (1801) 78 t. 598.
2351. 9. *Phaeoptilum* Radlk. in: Abh. naturw. Ver. Bremen. VIII. (1883) 435. — E. P. N. 155. — Sp. 1. Afr. austr.
- Phaeoptilum* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 28.
3. *Abroniinae* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 28 et Beitr. System. Nyctaginaceae (1897) 31.
- Abroniae* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1859) 2.
2352. 10. *Abronia* Juss., Gen. (1789) 448. — Endl. G. n. 2002. — B. H. III. 7. — E. P. III. 1b. 27. — Sp. 12. Amer. bor.
- Tricatus* L'Hérit. ex Willdenow, Spec. pl. I. (1797) 807.
- Apalogetera* Nutt. ex A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XV. (1853) 319.
- Cycloptera* Nutt. ex A. Gray, ibid. 319.
- Tripterocalyx* Hook., Kew Journ. V. (1853) 261.
- Tricatus* Pritz., Icon. index II. (1866) 275.
- Sect. 1. *Euabronia* Heimerl, Beitr. System. Nyctaginaceae (1897) 31.
- Sect. 2. *Tripterocalyx* Heimerl, ibid. 31.
4. *Colignoninae* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 28 et Beitr. System. Nyctaginaceae (1897) 32.
2353. 11. *Colignonia* Endl., Gen. (1837) 311. — Endl. G. n. 2001. — B. H. III. 8. — E. P. III. 1b. 28. — Sp. 3. Amer. austr. andin.

teligmonia Endl., *Endl.* (1841) 193.

sect. 1. *Pterocarpae* Heimerl, *Beitr. System. Nyctaginaceae* (1897) 32.

sect. 2. *Apterone* Heimerl, *ibid.* 32.

- III. **PISONIACEAE** Reiche, in: Moessler, *Handb.* ed. 2, I, (1827) p. XXXIII; Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. III.* (1880) 3; Heimerl in: *Engler et Prantl, Pflzfm.* III, 1b, (1889) 29 et *Beitr. System. Nyctaginaceae* (1897) 32.

2354. 12. *Pisonia* [Plum. ex L., *Gen. ed.* 1, (1753) 42] L., *Spec. pl.* ed. 1, (1753) 1020. — *Endl.* G. n. 2012. — B. II, III, 9 et 10. — E. P. III, 1b, 29. — Sp. ad 39. *Utriusque orbis reg. trop.*

Cedres Forst., *Char. gen.* (1776) 141 t. 76.
Calpudia Thou., *Hist. vég. Isles de France, Réunion et Madag.* 1804, 37 t. 10.

Bessera Vell., *Fl. flumin.* IV, (1827) t. 12.
Columella Vell., *ibid.* 155 t. 17.
Paltavia Vell., *ibid.* 151 t. 12.
Torralvia Vell., *ibid.* 139; III, t. 150.
Tragularia Koemig ex Roxburgh, *Fl. ind.* (1832) 217.
Torularia Steud., *Nom. ed. 2, II.* (1811) 693.

1. *Pisoniella* Heimerl in: *Engler et Prantl, Pflzfm.* III, 1b, (1889) 29.
2. *Glanduliferae* Heimerl, *ibid.* 29.
3. *Prismatocarpae* Heimerl, *ibid.* 29.
4. *Timeroxæa* Heimerl, *ibid.* 29.
Timeroxæa Montr. in: *Mém. Acad. Lyon*, X, (1866) 247.
- Viellardia* Brongn. et Gris in: *Bull. Soc. bot. France VIII.* (1861) 375.
- Timeroxæa* Benth. et Hook. f., *Gen. III.* (1880) 10.
- Viellardia* Benth. et Hook. f., *ibid.* 10.
5. *Cephalotomandra* Heimerl in: *Engler et Prantl, Pflzfm.* III, 1b, (1889) 29.
- Cephalotomandra* Karst. et Triana in: *Linnaea XXVIII.* (1856) 429.
6. *Eupsonia* Heimerl in: *Engler et Prantl, Pflzfm.* III, 1b, (1889) 29.

2355. 13. *Neea* Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 52 t. 9. — *Endl.* G. n. 2011. — B. II, III, 9 et 1217. — E. P. III, 1b, 39. — Sp. ad 39. *Amer. aequat., Amer. centr., Ind. occ.*

Neea Juss. in: *Ann. Mus. Paris II.* (1803) 275.

Neeania Rott., *Princ. somil.* (1814) 39.
Muschlerichia Kunth in: *Abh. Akad. Berlin* (1841) 209.
Neeaea Poepp. et Endl., *Nov. gen. ac. spec. II.* (1848) 45.
Nehra Nor. ex Choisy in: *De Candolle, Prodr. XIII.* 2, (1849) 447.

sect. 1. *Eggersia* Heimerl in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXI, (1896) 633.

Eggersia Hook. f. in: *Hooker, Icon. pl.* XV, (1838) t. 1401.

sect. 2. *Eumeca* Heimerl in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXI, (1896) 634.

- III. **BOLDIACEAE** Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. III.* (1880) 3 p. p.; Heimerl in: *Engler et Prantl, Pflzfm.* III, 1b, (1889) 31 et *Beitr. System. Nyctaginaceae* (1897) 39.

3256. 14. *Boldoa* Cav., *Catal. Horti madrit.* (1803) t. 7; Lag., *Gen. et spec. pl.* (1816) 10. — *Endl.* G. n. 2019. — B. II, III, 8. — E. P. III, 1b, 31. — Sp. 2. *Mexico et India occ.*

Salmianthus Hamb. et Bonpl., *Pl. aequin.* I, (1808) 154 t. 44.

2357. 15. *Cryptocarpus* H., B. et K., *Nov. gen. et spec. II.* (1817) 123 et 124. — *Endl.* G. n. 1936. — B. II, III, 11. — E. P. III, 1b, 31. — Sp. 1. *Amer. trop. occ.*

- IV. **LEUCASTERACEAE** Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. III.* (1880) 3 emend. Heimerl in: *Engler et Prantl, Pflzfm.* III, 1b, (1889) 31 et *Beitr. System. Nyctaginaceae* (1897) 40.

2358. 16. *Reichenbachia* Spreng. in: *Bull. Soc. philom.* (1825) 54 t. 1. — *Endl.* G. n. 2009. — B. II, III, 8. — E. P. III, 1b, 32. — Sp. 1. *Brasilia, Paraguay.*

2359. 17. *Leucaster* Choisy in: *Mém. Soc. phys. Genève XII.* (1819) 167 et in: *De Candolle, Prodr. XIII.* 2, (1849) 457. — B. II, III, 10. — E. P. III, 1b, 32. — Sp. 1. *Brasilia or.*

2360. 18. *Andradea* (Andradea) Allem., *Diss. Andradea* (1845) c. tab. — E. H. III, 11. — E. P. III, 1b, 32; N. 155. — Sp. 1. *Brasilia.*

Andradea Allem., *Diss. Andradea* (1845) c. tab. Walpers' *Ann.* III, (1853) 935.

Andradea J., A. Schmidt in: *Fl. brasl.* XIV, 2, (1872) 371 t. 87.

2361. 19. *Ramisia* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1887) 697. — E. P. N. 156. — Sp. 1. *Brasilia.*

Fam. BATIDACEAE

Dammer in: *Engler et Prantl, Pflzfm.* III, 1a, (1893) 118.

- Batideae* Mart., *Consp.* (1855) 13; Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. III.* (1880) 88.

2362. 1. *Batis* L., *Syst. ed.* 10, (1759) 1380. — *Endl.* G. n. 644. — B. II, III, 88. — E. P. III, 1a, 120. — Sp. 1. *Amer. or., California, Ins. sandwic.*

Fam. CYNOCRAMBACEAE

Poulsen in: *Engler et Prantl, Pflzfm.* III, 1a, (1893) 121.

Theligonaceae Dumort., *Anal. famil.* (1829) 15 et 17.

Cynocrambeae Endl., *Gen.* (1837) 285.

Theligonaceae Poulsen in: *Engler et Prantl, Pflzfm.* III, 1a, (1893) 121.

2363. 1. *Cynocrambe* Gaertn., *Fruct.* I, (1788) 262 t. 75. — *Endl.* G. n. 1888. — B. II, III, 395. — E. P. III, 1a, 124. — Sp. 2. *Reg. mediterr., Ins. Canar., Asia centr.*
Theligonum [L., *Gen. ed.* 1, (1753) 357] L., *Spec. pl.* ed. 1, (1753) 993.
Theligonum Schreb., *Gen. II.* (1791) 644.

Fam. PHYTOLACCACEAE

Lindl., *Nat. Syst.* ed. 2, (1836) 216; Moquim in: *De Candolle, Prodr. XIII.* 2, (1849) 2.

Phytolaccæe R.Br. in: *Tuckey, Congo* (1818) 454.

1. **RIVINEAE** Reiche, *Consp.* (1828) 165 p. p.; Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen. III.* (1880) 79. Heimerl in: *Engler et Prantl, Pflzfm.* III, 1b, (1889) 7.

2364. 1. *Gallisia* Casar., *Nov. stirp. brasl.* dec. (1842) 44. — *Endl.* G. n. III 5254 1. — B. II, III, 83. — E. P. III, 1b, 7. — Sp. 1. *Peruvia usque ad Brasiliam.*

2365. 2. *Segneria* Loefl., *Iter hisp.* 1758 191. — *Endl.* G. n. 5253. — B. II, III, 83. — E. P. III, 1b, 7. — Sp. 8. *Amer. austr.*

Segneria Adams, *Fam. II.* (1766) 145.
Albertokuntzea O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 559.

2366. 3. *Monococcus* F. Muell., *Fragm.* 1, 1858 46. — B. II, III, 82. — E. P. III, 1b, 7. — Sp. 1. *Australia, N. Caledonia.*

2367. 4. *Phanlothamnus* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad. XX.* (1885) 295. — E. P. III, 1b, 8. — Sp. 1. *Mexico her.*

2368. 5. *Achatocarpus* Trezona in: *Ann. sc. nat. 4. ser. IX.* (1888) 45. — B. II, III, 29. — E. P. N. 154. — Sp. 7. *Amer. austr.*

2369. 6. *Flueckigeria* O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 559. — B. II, III, 81. — E. P. III, 1b, 8. — Sp. 1. *Columbia, Venezuela, Martique.*
Loeflingeria Kuntze ex Moquim in: *De Candolle, Prodr. XIII.* 2, (1849) 14.

2370. 7. *Rivina* [Plum. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 121. — Endl. G. n. 5257. — B. H. III. 80. — E. P. III. 1b. 8. — Sp. 4—5. Amer. trop.
Tithona L., Syst. ed. 1. (1753).
Rivina L., Hort. Cliff. (1737) 35.
Solanoides [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 397.
? *Dobera* Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 55.
Sect. 1. *Piercea* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 11.
Piercea Mill., Gard. Diet. ed. 7. (1759).
Sect. 2. *Villanilla* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 10.
Trichostigma A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X. (1845) 306.
Villanilla Ruiz et Pav. ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 10.
2371. 8. *Petiveria* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1757) 341] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 342. — Endl. G. n. 5255. — B. H. III. 82. — E. P. III. 1b. 8. — Sp. 1. A Texas et Mexico usque ad Argentinam et Brasiliam, India occ.
Mapa Vell., Fl. flumin. (1825) 59.
2372. 9. *Microtea* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 53. — Endl. G. n. 5260. — B. H. III. 82. — E. P. III. 1b. 8. — Sp. 8. Amer. trop., India occ.
Schollera Rohr in: Skrivt. naturl. Selsk. Kjøbenhavn II. (1792) 210.
Microtea Juss., Diet. III. (1804) 288.
Ancistrocarpus H. B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 186 t. 122.
Potamophila Schrank, Pl. rar. Horti monac. (1819) t. 63.
Ceratococca Willd., ex Roemer et Schultes, Syst. VI. (1820) p. LXX.
Aphananthe Link., Enum. I. (1821) 383.
2373. 10. *Mohiana* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 170 t. 290. — Endl. G. n. 5256. — B. H. III. 81. — E. P. III. 1b. 8. — Sp. 2 v. 3. Amer. austr., Afr. trop., Madagascar.
Mancoa Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 56.
Sect. 1. *Mohlana* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 15.
Sect. 2. *Hillera* Moq. ibid. 16.
Hillera Vell., Fl. flumin. (1825) 47; IV. (1827) t. 122.
2374. 11. *Adenogramma* Reichb., Icon. exot. II. (1827) 3 t. 109. — Endl. G. n. 5195. — B. H. I. 858. — E. P. III. 1b. 8. — Sp. 7. Afr. austr.
Stuedelia C. Presl, *Stuedelia*, nov. pl. gen. (1829) et Symb. I. (1830) 3 t. 2.
II. LIMEAE Endl., Gen. (1840) 976; Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 9.
2375. 12. *Polpoda* C. Presl, *Polpoda*, nov. pl. gen. (1829); Symb. bot. I. (1830) 1 t. 1. — Endl. G. n. 5194. — B. H. I. 858. — E. P. III. 1b. 9. — Sp. 1. Afr. austr.
Blepharolepis Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 442.
2376. 13. *Limeum* L., Syst. ed. 10. (1759) 995. — Endl. G. n. 5258. — B. H. I. 859. — E. P. III. 1b. 9. — Sp. 13. Afr. austr. et centr., India or.
Linscotia Adams, Fam. II. (1763) 269.
Gandimia J. Gay in: Bull. Férussac XVIII. (1829) 412.
Acanthocarpea Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 137 t. 24.
Subg. 1. *Eulimeum* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 9.
Sect. 1. *Limeastrum* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 21.
Sect. 2. *Dicarpaea* Moq. ibid. 24.
Dicarpaea C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 37 t. 26.
- Subg. II. *Semonvillea* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 9.
Semonvillea J. Gay in: Bull. Férussac XVIII. (1829) 412.
Ditrache E. Mey. ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 19.
2377. 14. *Barbenia* Thou., Gen. nov. madagasc. (1806) 6. — Endl. G. n. 6843. — B. P. III. 85. — E. P. III. 1b. 9. — Sp. 1. Madagascar.
- III. STEGNOSPERMEAE A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba (1845) 308; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 35; Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 10.
2378. 15. *Stegnospesia* Benth., Bot. Voy. Sulphur. (1844) 17 t. 12. — Endl. G. n. (V) 5263 f. — B. H. III. 87. — E. P. III. 1b. 10. — Sp. 1. California, Guatemala, India occ.
Chlamydospesia A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X. (1845) 308.
2379. 16. *Psammetrophia* Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 286. — Endl. G. n. 5189. — B. H. I. 858. — E. P. III. 1b. 10. — Sp. 5. Afr. austr.
Mallogonum Fenzl in: Ann. Wien. Mus. I. (1836) 383 (subg. *Molluginis*). Reichb., Handb. (1837) 236.
Psammetrophia Benth. et Hook. f. Gen. II. (1867) 1633.
- IV. PHYTOLACCACEAE C. A. Agardh, Aphor. (1825) 218 (trib. *Rivineae*); Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 10.
Euphytolaccene Hook. f. in: Bentham et Hooker I., Gen. III. (1830) 79.
2380. 17. *Phytolacca* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 441. — Endl. G. n. 5262 et 5263. — B. H. III. 84. — E. P. III. 1b. 10. — Sp. 11. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Phytolacca Hill, Hort. kew. (1768) 215.
Phytolacca Brot., Fl. lusit. II. (1804) 224.
Sarcoca Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 264.
Sect. 1. *Euphytolacca* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 10.
Omaloopsis Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 33 (sect. *Phytolaccaceae*).
Pseudolacca Moq., ibid. 30 (sect. *Pircuniae*).
Euphytolacca Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1830) 84.
Sect. 2. *Pircunium* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 29 (sect. *Pircuniae*).
Sect. 3. *Ercilia* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 11.
Ercilia A. Juss. in: Ann. sc. nat. XXV. (1832) 11 t. 3.
Bridgesia Hook. et Arn. in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 168 t. 102.
Ercilia Endl., Gen. (1840) 977.
Ercilia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 582.
suriana Domb. ex Meissner, Gen. comm. (1841) 235.
Ercilia Reichb., Nom. (1841) 166.
Apodostachys Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1845) 577.
2381. 18. *Anisomeria* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XIII. (1832) 238. — Endl. G. n. 5262b. — B. H. III. 85. — E. P. III. 1b. 11. — Sp. 2. Chile.
Pircunia Bert., Mercurio chileno (1829) 612 ex Amer. Journ. Sc. XXIII. (1833) 264.
2382. 19. *Gieseckia* („Gisekia“) L., Mant. II. (1771) 554. — Endl. G. n. 5261. — B. H. I. 859. — E. P. III. 1b. 11. — Sp. 5. Afr., usque ad Indiam or.
Gieseckia L., Mant. II. (1771) 562.
Gisekia L., ibid. 554.
Koelreutera Murr. in: Nov. Comment. goetting. III. (1773) 67 t. 21.
Miltus Lour., Fl. cochinch. (1790) 302.
Gieseckia Willd., Spec. pl. I. (1797) 1547.
Giseckia C. A. Agardh, Aphor. (1825) 218.
Gieseckia Reichb., Nom. (1841) 166.
Koelreutera Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 26.

V. **GYROSTEMONEAE** Meissn., Gen. (1811) 322 (235). Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII, 2. (1849) 5. emend.; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III, (1880) 80; Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 1b. (1889) 11.

2383. 20. *Didymotheca* Hook. f. in: Hooker, London Journ. Bot. VI, (1847) 278. — B. H. III, 85. — E. P. III, 1b. 12. — Sp. 1. Austral. et Tasmania.

2384. 21. *Gyrostemon* Desf. in: Mem. Mus. Paris VI, (1820) 16 t. 6. — Endl. G. n. 5264-5265. — B. H. III, 86. — E. P. III, 1b. 12. — Sp. 6. Austral.

Sect. 1. *Engyrostemon* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 1b. (1889) 12.
Cyclotheca Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII, 2. (1849) 37.

Sect. 2. *Codonocarpus* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 1b. (1889) 12.
Codonocarpus A. Cunn. ex Hooker, Bot. Misc. 1. (1830) 244 in synonym.
Hymenotheca E. Muell., Fragm. 1. (1859) 201.

2385. 22. *Tersonia* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII, 2. (1849) 40. — B. H. III, 87. — E. P. III, 1b. 13. — Sp. 1. Austral. occ.

Gyandra Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII, 2. (1849) 40.

VI. **AGDESTIDEAE** Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 1b. (1889) 13.

2386. 23. *Agdestis* Moc. et Sessé ex De Candolle, Syst. veg. 1. (1818) 543. — Endl. G. n. 4684. — B. H. III, 87. — E. P. III, 1b. 13. — Sp. 1. Mexico, Guatemala.

Fam. AIZOACEAE

A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg 1. (1864) 60.

Ficoideae Juss., Gen. (1789) 315 p. p.; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. 1. (1867) 851.

Mesembryanthemaceae Fenzl in: Ann. Wien. Mus. 1. (1836) 349.

Subfam. 1. MOLLUGINOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 1b. (1889) 39.

Mollugineae Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II, (1839) 299 (trib. Portulacae), p. p.; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. 1. (1867) 853 (trib. Ficoideae).

2387. 1. *Mollugo* L., Gen. ed. 1. (1757) 336 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 89. — Endl. G. n. 5186. — B. H. I, 857. — E. P. III, 1b. 39. — Sp. ad 15. 1 triusque orbis reg. calidior.
Ainslie Burm., Thes. zeyl. 13 t. 8. (1757).
Cerviana Minuart, Cerviana (1739).
Trieblis Hall., Hort. goetting. (1743) 26.
Cervaria L., Pl. Mart-Burser. (1745) 2 et Amoen. acad. 1. (1749) 142.
Gahastrum (Heist. ex) Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. ed. 1. (1759) 108.
Tryphera Blume, Bijdr. (1825) 549.
Doosera Roxb., ex Wight et Arnott, Prodr. (1834) 362.
Lamptia Raf., Fl. Tellur. III, (1836) 34.
Nemalociss Raf., ibid. 34.
Paulo-Wilhelmia Hochst. in: Flora XXVII (1844) 17.
Sect. 1. *Emmolugo* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 1b. (1889) 40.
Sect. 2. *Trigastrotheca* Pax, ibid. 40.
Trigastrotheca E. Muell. in: Hooker, kew Journ. IX, (1857) 16.

2388. 2. *Glinus* Loefl. ex L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 463. — Endl. G. n. 5185. — B. H. I, 857. — E. P. III, 1b. 40. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Rolofo Adams, Fam. II, (1763) 296.
Physa Thun., Gen. nov. madagascar. (1806) 20.
Pencika Raf., Specchio delle sc. 1. (1814) 191.
Glinola DC., Prodr. III, (1828) 455 (sect. Glini).

2389. 3. *Pharnaceum* [L., Coroll. gen. (1753) 9] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 272. — Endl. G. n. 5187. — B. H. I, 857. — E. P. III, 1b. 40. — Sp. 20. Afr. austr.
Gingisia DC., Prodr. III, (1828) 462.

2390. 4. *Hyperstelis* (Hyperbolis) E. Mey. ex Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II, (1839) 261. — Endl. G. n. 5188. — B. H. I, 857. — E. P. III, 1b. 40. — Sp. 4. Afr. austr.
Hyperstelis E. Mey. ex Fenzl in: Ann. Wien. Mus. I (1836) 552.
Hyperstelis Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 1b. (1889) 40.

2391. 5. *Coelanthum* E. Mey. ex Fenzl in: Ann. Wien. Mus. I, (1836) 553; II, (1839) 267. — Endl. G. n. 5190. — B. H. I, 857. — E. P. III, 1b. 40. — Sp. 2. Afr. austr.
Coelanthum Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. 1. (1859) 147.

2392. 6. *Macarthuria* Huegel ex Endlicher in: Enum. pl. Huegel (1837) 11. — Endl. G. n. 6889. — B. H. I, 856. — E. P. III, 1b. 11. — Sp. 3. Austral.

2393. 7. *Orygia* Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 103. — Endl. G. n. 5181. — B. H. I, 856. — E. P. III, 1b. 11. — Sp. 1. Afr. cald. Arabia, India or.
Corbichonia Seep., Introd. (1777) 264.
Axonotrichum Fenzl in: Ann. Wien. Mus. I, (1836) 354; II, (1839) 299.
Axonotrichum Steud., Nom. ed. 2. 1. (1840) 471.

Subfam. II. FICOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 1b. (1889) 39.

- I. **SESUVIEAE** Reichenb., Handb. (1837) 237; Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II, (1839) 289 (trib. Portulacae), Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 1b. (1889) 39.

2394. 8. *Sesuvium* L., Syst. ed. 10. (1759) 1158. — Endl. G. n. 5170. — B. H. I, 855. — E. P. III, 1b. 41. — Sp. ad 5. Orbis terr. ferè totus.
Halimus (Rumph., Herb. amb. VI (1748) 50) 165 t. 72 f. 1] O. Ktze., Rev. gen. 1. (1891) 263.
Diplochomum Fenzl, Nov. stirp. dec. (1859) 57 et in Ann. Wien. Mus. II, (1839) 291.
Pyxipoma Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II, (1839) 293.
Psammantia Bance in: Walpers Ann. II, (1852) 659.

2395. 9. *Trianthema* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 223. — Endl. G. n. 5168. — B. H. I, 855. — E. P. III, 1b. 41. — Sp. 15. Asia, Afr., Austral. et India occ. reg. calidior.
Reme Adams., Fam. II, (1763) 245.
Zaleya Burm. f., Fl. ind. (1768) 110 t. 31.
Papularia Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 69.
Rocama Forsk., ibid. 71.
Portulacastrum Juss. ex Moench, Phil. Bot. 1. (1790) 99.
Zallia Roxb., Fl. ind. III, (1822) 74.
Ancistrostigma Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II, (1839) 293.
Racoma Willd. ex Steud., Nom. ed. 2. II, (1841) 439.
Zalea Steud., Nom. ed. 2. II, (1841) 793.
Pomatotheca E. Muell., Fragm. X, (1876) 72.

2396. 10. *Cypsolea* Turp. in: Ann. Mus. Paris VII, (1806) 49 t. 121. — Endl. G. n. 5175. — B. H. I, 856. — E. P. III, 1b. 42. — Sp. 1. Ins. Arch.
Molgiana Juss. ex Turpin in: Ann. Mus. Paris VII, (1806) 229.
Radaria Raf., Specchio delle sc. 1. (1814) 88 ex De Candolle Prodr. III, (1810) 353.
2. **AIZOIDEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 1b. (1889) 39.

2397. 11. *Gunnia* E. Muell., Rep. Galliae Exped. botan. 1. — E. P. III, 1b. 43. — Sp. 2. Austral.

2398. 12. *Plinthus* Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II, (1839) 294. — Endl. G. n. 5167. — B. H. I, 855. — E. P. III, 1b. 43. — Sp. 1. Afr. austr.
Isoprepchia Reichenb., Nom. (1841) 103.

2399. 13. *Galenia* L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 359. — Endl. G. n. 5166. — B. H. I. 854. — E. P. III. Ib. 43. — Sp. 20. Afr. austr.
- Tephros E. Mey. ex Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 477.
- Galenia* Steud. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 177.
- Sect. 1. *Kolleria* Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II. (1839) 288.
- Kolleria* C. Presl, Symb. bot. II. (1832) 24 t. 14.
- Sect. 2. *Eugalenia* Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II. (1839) 288.
- Sialodes* Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 329.
2400. 14. *Aerosanthes* Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 328. — Endl. G. n. 5191. — B. H. I. 855. — E. P. III. Ib. 43. — Sp. 4. Afr. austr.
- Didaste* E. Mey. ex Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 472.
2401. 15. *Aizoon* L., Gen. ed. 1. (1737) 161 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 488. — Endl. G. n. 5165. — B. H. I. 854. — E. P. III. Ib. 43. — Sp. 10. Eur. austr., Arabia, Ins. Canar., Afr. austr., Austral.
- Ficoidea* Dill., Nov. gen. (1719) 159.
- Aizoon* L., Syst. ed. 1. (1753).
- Veslingia* Heist., Syst. (1748) 11; Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. (1759) 363.
2402. 16. *Gummiopsis* Pax ex Engler et Prantl, Pflz. III. Ib. (1889) 44. — E. P. III. Ib. 44. — Sp. 1. Austral. austr., N.S. Wales.
3. MESEMBRIANTHEMEAE Reichb., Handb. (1837) 240 (sect. *Ficoideae*); Pax in: Engler et Prantl, Pflz. III. Ib. (1889) 39.
- Mesembryaceae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 852 (trib. *Ficoideae*)
2403. 17. *Tetragonia* L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 480. — Endl. G. n. 5164. — B. H. I. 854. — E. P. III. Ib. 44. — Sp. ad 60. Afr. austr., Asia or., Austral. et Amer. austr. temp.
- Ludolfia* Adans., Fam. II. (1763) 244.
- Demidovia* Pall., Enum. pl. Hort. Demidof (1781) 150 t. 1.
- Demidovia* Pall. ex Medikus, Phil. Bot. I. (1789) 158.
- Tetragonella* Miq. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1814–45) 235.
- Sect. 1. *Tetragoneoides* DC., Prodr. III. (1828) 452.
- Sect. 2. *Tetragonocarpus* Reichb., Cussp. (1828) 166.
- Subsect. 1. *Pterigonia* Fenzl in: Harvey et Sonder, Fl. cap. II. (1862) 460.
- Subsect. 2. *Haplogonia* Fenzl, ibid. 461.
2404. 18. *Anisostigma* Schinz in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) App. III. 78. — Sp. 1. Afr. austr. occ.
2405. 19. *Mesembrianthemum* (*Mesembryanthemum*) [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 480. — Endl. G. n. 5163. — B. H. I. 853. — E. P. III. Ib. 45. — Sp. ad 400. Pleraque Afr. austr., Paucae Reg. mediterr., Arab., Austral., N.Zeland., Californ., Chile, Afr. trop.
- Ficoidea* Hall. in: Ruppert, Fl. jen. ed. 3. (1745) 164.
- Ficula* Heist., Syst. (1748) 8.
- Mesembryanthemum* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 480.
- Gasoul* Adans., Fam. II. (1763) 243.
- Manettia* Adans., ibid. 242.
- Mesembryum* Adans., ibid. 242.
- Vossia* Adans., ibid. 243.
- Abranthemum* Neck., Elem. II. (1790) 82.
- Gynicidia* Neck., ibid. 81.
- Nycteranthus* Neck., ibid. 82.
- Mesembrianthemum* Spreng., I. Nachtr. Bot. Gart. Halle (1801) 28.
- Mesembryanthus* Stokes, Bot. Mater. Med. III. (1812) 127.
- Hymenogyne* Haw., Rev. (1821) 192.
- Nycteranthemum* auct. ex Haworth, Rev. (1821) 179.
- A. *Epapulosa* Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. cap. II. (1862) 389.
- a. *Subacaulia* Haw., Synops. (1812) 292.
1. *Sphacroides* S. Dyck, Observ. III. (1822) 23 et ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 417.
2. *Subquadrifolia* S. Dyck, Observ. I. (1820) 17.
3. *Rostrata* Haw., Synops. (1812) 211.
4. *Alويدa* DC., Prodr. III. (1828) 419.
5. *Ringentia* DC., ibid. (1828) 419.
6. *Dolabriformia* DC., ibid. (1828) 423.
7. *Difformia* S. Dyck, Observ. III. (1822) 26.
8. *Linguaeformia* Haw., Miscell. (1803) 32.
9. *Gibbosa* Haw., Rev. (1821) 104.
10. *Calamiformia* Haw., ibid. 104.
11. *Teretifolia* Haw., ibid. 105.
12. *Bellidiflora* Haw., ibid. 106.
13. *Acuta* Haw., ibid. 106.
- b. *Triquetra* Haw., ibid. 135.
14. *Corniculata* Haw., ibid. 108.
15. *Pugioniformia* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembryanth. I. (1836) tab. synopt.
16. *Sarmentosa* S. Dyck, Observ. I. (1820) 28.
17. *Reptantia* S. Dyck, ibid. 30.
18. *Acinaciformia* S. Dyck, Observ. I. (1820) 20.
19. *Rubricaula* S. Dyck, ibid. 29.
20. *Heteropetala* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
- c. *Perfoliata* Haw., Rev. (1821) 123.
21. *Bracteata* S. Dyck, Observ. I. (1820) 28.
22. *Virgata* Haw., Rev. (1821) 142.
23. *Virentia* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
24. *Aurea* Haw., Rev. (1821) 148.
25. *Blanda* Haw., ibid. 146.
26. *Amoena* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
27. *Dilatata* Haw., Rev. (1821) 142.
28. *Falcata* DC., Prodr. III. (1828) 433.
29. *Deltoidea* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
30. *Ferficata* Haw., Rev. (1821) 123.
31. *Geminata* Haw., ibid. 123.
32. *Uncinata* Haw., ibid. 124.
33. *Microphylla* S. Dyck, Observ. I. (1820) 33.
34. *Rostellata* Haw., Rev. (1821) 123.
35. *Vaginata* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
36. *Tumidula* Haw., Rev. (1821) 129.
37. *Crecea* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
38. *Verruculata* S. Dyck, ibid. tab. synopt.
39. *Haworthiana* DC., Prodr. III. (1828) 439.
- d. *Teretiuscula* Haw., Rev. (1821) 150.
40. *Spinosa* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
41. *Cymbiformia* S. Dyck, ibid. tab. synopt.
42. *Defoliata* S. Dyck, ibid. tab. synopt.
43. *Spilendia* S. Dyck, ibid. tab. synopt.
44. *Juncea* Haw., Rev. (1821) 175.
45. *Tenuifolia* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
46. *Aducea* S. Dyck, ibid. tab. synopt.
- B. *Papulosa* Haw., Rev. (1821) 156.
- a. *Papillosa* DC., Prodr. III. (1828) 440.
47. *Scabrida* Haw., Synops. (1812) 267.
48. *Trichotoma* Haw., Rev. (1821) 178.
49. *Aspericaula* Haw., Rev. (1821) 182.
50. *Hispida* DC., Prodr. III. (1828) 441.
51. *Barbata* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
52. *Echinata* S. Dyck, ibid. tab. synopt.
53. *Spinulifera* Haw., Rev. (1821) 176.
54. *Moniliformia* Haw., Synops. (1812) 206.
55. *Crassulina* S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
56. *Geniculiflora* DC., Prodr. III. (1828) 445.
57. *Nodiflora* DC., ibid. 446.
58. *Scaposa* DC., ibid. 447.
- b. *Planifolia* Haw., Miscell. (1803) 43.
59. *Platyphylla* Haw., Rev. (1821) 156.

60. Cordifolia DC., Prodr. III. (1828) 449.
61. Expansa DC., ibid. 449.
62. Relaxata S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
63. Tripolia DC., Prodr. III. (1828) 450.
64. Hebanthoidea DC., ibid. 450.

Subser. PORTULACINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 347.

Fam. PORTULACACEAE

Reichb., Conspect. (1828) 161; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 123.
Portulacaceae Juss., Gen. (1789) 312; DC., Prodr. III. (1828) 351;
Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 155.

1. CALANDRINEAE Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II. (1839) 245; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. (1889) 56.

2406 1. *Talinum* Adans., Fam. II. (1763) 245. — Endl. G. n. 5178. — B. II. I. 157. — E. P. III. Ib. 56. — Sp. ad 15. Asia, Afr. et Amer. trop.

Helianthemoides Medik., Phil. Bot. I. (1789) 95.
Phemeranthus Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 350.

Talinum Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 175.
Talinastrium DC., Prodr. III. (1828) 357 (sect. *Talinum*).
Talinellum F.C., ibid. 358 (sect. *Talinum*).
? *Eotimon* Raf., Atlant. Journ. (1833) 177.

2407 2. *Calandrinia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 77 t. 526. — Endl. G. n. 5179. — B. II. I. 158. — E. P. III. Ib. 56. — Sp. ad 109. Amer., Austral.

Cosmia Domb. ex Jussieu, Gen. (1789) 312.
Baitaria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 63 t. 36.

Phaeosperma Haw. in: Phil. Magaz. I. (1827) 121.
Geusia Moc. et Sessé ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 358.

Cistanthe Spach, Hist. nat. vég. Phanér. V. (1836) 229.
Tegneria Lilja, Fl. Sverig. odl. Vextor (1839) 76.
Rhodopsis Lilja, Fl. Sverig. Suppl. I. 1840 42.
Calandarium Juss. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1840) 252.
Diazia Phil., Fl. atacam. (1860) 22 t. 17.

2408 3. *Spraguea* Torr. in: Smithson. Contrib. VI. (1854) 4 t. I. — B. II. I. 158. — E. P. III. Ib. 56. — Sp. 2. California.

2409 4. *Calyptridium* Nutt. ex Torrey et A. Gray, Fl. North-Amér. I. (1838) 198. — Endl. G. n. 5183. — B. II. I. 159. — E. P. III. Ib. 56. — Sp. 4. California.

2410 5. *Talinopsis* A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 14 t. 3 A. — B. II. I. 157. — E. P. III. Ib. 57. — Sp. 1. N. Mexico.

2411 6. *Grahamia* Hill in Hooker, Bot. Misc. III. (1853) 331. — Endl. G. n. 5177. — B. II. I. 157. — E. P. III. Ib. 57. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.

Xeranthus Miers, Trav. Chile II. (1826) 529.

2412 7. *Anacampteros* L., Syst. ed. 1. (1735) Gen. ed. I. (1737) 152 DC., Prodr. III. (1828) 355. — Endl. G. n. 5176. — B. II. I. 157. — E. P. III. Ib. 57. — Sp. 9. Afr. austr.

Talinum Adans., Fam. II. (1763) 245.
Ruelincia Ehrh., Beitr. III. (1788) 132.
Rulincia Haw., Synops. (1812) 124.

Sect. 1. *Avonia* F. Mey. ex Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II. (1839) 295.

Sect. 2. *Telephastrium* Fenzl, ibid. 296.
Telephastrium Medik., Phil. Bot. I. (1789) 190.

2413 8. *Montiopsis* O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 11. — Sp. 1. Bolivia.

2414 9. *Claytonia* (Gronov. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 339) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 204. — Endl. G. n. 5180. — B. II. I. 158. — E. P. III. Ib. 57. — Sp. ad 20. Amer. et Asia bor., Amer. calid. (Mexico, Ind. occ.), Austral., N. Zeland.

Limma L. in: Acta ups. (1746) 130 t. 5.
Claytonia L., Hort. ups. (1748) 52.
Belia Steller ex J. G. Melin, Fl. sibir. IV. (1769) 88.

2415 10. *Hectorella* Hook. f., Handb. New Zeal. Fl. 1864 27. — B. II. I. 1979. — E. P. III. Ib. 58. — Sp. 1. N. Zelandia.

2416 11. *Montia* Mich. ex L., Syst. ed. 1. (1759) L., Spec. pl. ed. 1. 1753 87. — Endl. G. n. 5182. — B. II. I. 159. — E. P. III. Ib. 58. — Sp. 1 v. 3. Orbis utriusque reg. temp. et frigid.

Alsinoidea Vaill., Bot. paris. (1743) t. 3 f. 4.
Cameraria Dill. ex Moench, Meth. (1794) 520.
Leptrina Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 192.
Leptrina Schult., Mant. II. (1824) 38.
Lateralissimum Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 366.

2417 12. *Monocosmia* Fenzl, Nov. stirp. dec. (1839) 84. — Endl. G. n. 5181. — B. II. I. 158. — E. P. III. Ib. 59. — Sp. 1. Chile.

2418 13. *Silvaea* Phil., Fl. atacam. (1860) 21 t. 1c. — B. II. I. 159. — E. P. III. Ib. 59. — Sp. 4. Chile.
Philippamra O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 58.

2419 14. *Portulacaria* Jacq., Collect. I. (1786) 160 t. 122. — Endl. G. n. 5175. — B. II. I. 157. — E. P. III. Ib. 59. — Sp. 3. Afr. austr.

Haenkea Salisb., Prodr. (1796) 174.

2420 15. *Talinella* Bail. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 569. — E. P. III. Ib. 59. — Sp. 1. Madagascar.
Talmella Th. Durand, Index gen. Phaner. (1888) 31.

2. PORTULACAEAE Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. Ib. (1889) 56.

2421 16. *Portulaca* L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 445. — Endl. G. n. 5174. — B. II. I. 156. — E. P. III. Ib. 59. — Sp. ad 30. Reg. calid. utriusque orbis.

Meridiana L. f., Suppl. (1751) 248.
Lemia Vand. Fl. lusit. et bras. spec. (1788) 35 t. 2 f. 13; et in: Roemer, Script. (1796) 116 t. 7 f. 15.
Merida Neck., Elem. II. (1790) 582.
Portulaca Haw., Synops. (1812) 121.
Lamia Endl., Gen. (1840) 949.
Discoportulaca O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 16 (sect. *Portulacae*).

3. LEWISIAEAE Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. Ib. (1889) 56.

2422 17. *Lewisia* Pursh, Fl. Amer. sept. II. (1844) 368. — Endl. G. n. 5196. — B. II. I. 159. — E. P. III. Ib. 59. — Sp. 2-3. California.

Lewisia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 39.

Genus incert. sed:

2423 18. *Chromanthus* Phil., Serp. mendoc. alt. (1871) 14. — E. P. III. Ib. 56. — Sp. 1. Chile.

Fam. BASELLACEAE

Moq., Chenopod. enum. (1840) p. X, et in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 220.

2424 1. *Basella* [Rhoeo L., Nov. pl. gen. (1747) 12; Amoen. acad. I. (1749) 306] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 272. — Endl. G. n. 1909. — B. II. III. 76. — E. P. III. Ia. 126. — Sp. 1. Asia trop.

Gandola [Rumph. ex L., Spec. pl. ed. 2. (1769) 530].
Basela L., Gen. ed. 6. (1767) 151.

2425 2. *Tournefortia* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 225. — B. II. III. 77. — E. P. III. Ia. 126. — Sp. 1. Columbia.

2426 3. *Elhuen* Cillas in: Semanario Nuev. Granada (1809) 185. — Endl. G. n. 1908. — B. II. III. 77. — E. P. III. Ia. 127. — Sp. 1. Amer. austr. andina.

Mellocia Lind. in: Gard. Chron. 1847 685.
Gandola Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 224.

2427. 4. *Boussingaultia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 194 t. 645. — Endl. G. n. 1938. — B. II. III. 77. — E. P. III. Ia. 127. — Sp. 10. Amer. trop.

Sect. 1. *Enboussingaultia* Volkeni in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. Ia. (1893) 128.

Sect. 2. *Tandonia* Volkeni, ibid. 128.
Tandonia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 226.

2428. 5. *Anredera* Juss., Gen. (1789) 81. — Endl. G. n. 1937. — B. II. III. 78. 1219. — E. P. III. Ia. 128. — Sp. 1. Amer. ab Texas usque ad Peruviam.

Sichera C. Presl in: Isis XXI. (1828) 275.
Clarisia Abat in: Act. Soc. med. Sevilla X. (1792) 418
 ex Sprengel, Gen. I. (1830) 202.

Borisia Steud., Non. ed. 2. I. (1840) 199.
Clairisia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 78.

Subser. CARYOPHYLLINEAE

Spach, Hist. nat. vég. Phanér. V. (1836) 143 p. p.; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 347.

Fam. CARYOPHYLLACEAE

Reichb., Consp. (1828) 206; A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 60.

Caryophyllaceae B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Juss., Gen. (1789) p. LXVIII et 299; Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 955; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 141.

Caryophyllei L., Phil. bot. (1751) 81.

Subfam. I. ALSINOIDEAE

A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 60 emend.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. Ib. (1889) 69.

I. ALSINEAE DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franc. 3. ed. IV. (1805) 766 (ordo Caryophyllear.) et DC., Prodr. I. (1824) 388 (trib. Caryophyllear.); Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. Ib. (1889) 78.

2429. 1. *Stellaria* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 421. — Endl. G. n. 5240. — B. II. I. 149. — E. P. III. Ib. 79. — Sp. ad 100. Orbis fere totus.

Stellaria L., Syst. ed. 6. 1748.

Alsinella Swartz, Summa veg. Scand. (1814) 17 p. p. Ballarion Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 266. Kraschenikowia Turcz. ex Besser in: Flora XVII. (1834) 1. Beibl. 9.

Hylebia Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 347.

Subg. I. *Myosoton* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. Ib. (1889) 79.

Myosoton Moench, Meth. (1794) 225.

Malachium Fries, Fl. halland. (1817) 77.

Myosanthus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 348.

Malacium St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 183.

Subg. II. *Eustellaria* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. Ib. (1889) 79.

Sect. 1. *Stellaria propria* Pax, ibid. 79.

Spergulastrum C. L. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 275.

Micropetalon Pers., Synops. I. (1805) 509.

Labrea A. St.-Hil. in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 287.

Eustellaria Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 969.

α. *Petiolares* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 969.

β. *Insignes* Fenzl, ibid. 969.

γ. *Holostea* Fenzl, ibid. 969.

δ. *Larbraeae* Fenzl, ibid. 969.

ε. *Spinescentes* Fenzl, ibid. 969.

Sect. 2. *Adenonema* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 969.

Adenonema Bunge in: Mém. Acad. sav. étr. St.-Petersbourg II. (1836) 448.

Sect. 3. *Oligosperma* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 705.

Sect. 4. *Leucostemma* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 969.

Leucostemma Benth. in: Wallich, Numer. List (1828) n. 642; ex G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 449.

Sect. 5. *Pseudalsine* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 705.

Subg. III. *Schizotechium* Fenzl, Verbr. Alsin. (1833) 13 et ex Endlicher, Gen. (1840) 969.

Schizotechium Reichb., Nom. (1841) 205.

2430. 2. *Cerastium* [Dill. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 437. — Endl. G. n. 5241. — B. II. I. 148. — E. P. III. Ib. 80. — Sp. ad 100. Orbis fere totus.

Cerastium Adams., Fam. II. (1763) 256.

Prevotia Adams., ibid. 256.

Quaternella Ehrh., Beitr. IV. (1789) 149.

Doerriena Borkh. in: Rhein. Magaz. I. (1793) 528.

Myosotis [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 224.

Femarchia Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 793.

Dufourea Gren. in: Act. Soc. Linn. Bordeaux IX. (1837) 25.

Doerriena Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 522.

Prevotia Steud., ibid. II. (1841) 394.

Pentaple Reichb., Icon. fl. germ. V. (1841) 37 t. 227.

Leucodonium Opiz, Seznam (1852) 59.

Subg. I. *Dichodon* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 713.

Dichodon Bartl. ex Reichenbach, Nom. (1841) 205.

Subg. II. *Eucerastium* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 713.

Leucodonium Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 798 (sect. *Cerastii*).

Sect. 1. *Strophodon* Ser. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 414.

Sect. 2. *Orthodon* Ser. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 415.

Schizodon Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 970 (sect. *Cerastii*).

Sect. 3. *Cryptodon* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. Ib. (1889) 80.

Cryptodontia Nyman, Consp. I. (1878) 110 (sect. *Cerastii*).

2431. 3. *Holostium* [Dill. ex L., Gen. ed. I. (1737) 376] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 88. — Endl. G. n. 5239. — B. II. I. 148. — E. P. III. Ib. 80. — Sp. 6. Eur., Asia temp.

Meyera Adams., Fam. II. (1763) 257.

2432. 4. *Moenchia* Ehrh., Beitr. II. (1788) 177. — Endl. G. n. 5241e. — B. H. I. 149. — E. P. III. Ib. 81. — Sp. ad 6. Eur., Reg. mediterr.

Alsinella Moench, Meth. (1794) 222.

2433. 5. *Sagina* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 128. — Endl. G. n. 5224. — B. II. I. 151. — E. P. III. Ib. 81. — Sp. ad 20. Reg. extratrop. hemisph. bor., Mexico, Chile, Himalaya, Afr. trop. mont.

Alsinella [Dill. ex] L., Gen. ed. I. (1737) 118.

Agina Neck., Elem. II. (1790) 153.

Sect. 1. *Spergella* Koch, Synops. (1836) 109 (sect. *Spergulae*); ed. 2. (1843) 118 (sect. *Saginae*).

Phaloe Dumort., Fl. belg. (1827) 110.

Spergella Reichb. in: Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. LXV.

Sect. 2. *Sagina* Koch, Synops. ed. 2. (1843) 117.

2434. 6. *Colobanthus* Bartl. in: C. Presl, Rel. Haenk. II. (1831) 13 t. 49. — Endl. G. n. 5193. — B. II. I. 151. — E. P. III. Ib. 82. — Sp. 10. Amer. antarct., Austral., N.Zeland.

2435. 7. *Alsinodendron* (Alsinodendron*) H. Mann in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. X. (1866) 311. — B. II. I. 978. — E. P. III. Ib. 82. — Sp. 1. Ins. Sandwic.

Alsinodendron H. Mann in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. X. (1866) 311.

Alsinodendron Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) 978.

2436. 8. *Buffonia* (= *Bufonia*) [L., Nov. pl. gen. 1747: 2; Amon. acad. I, (1749) 386.] L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 123. — Endl. G. n. 5225. — B. H. I. 151. — E. P. III. 1b. 82. — Sp. ad 15. Reg. mediterr.

Buffonia [Sauvages, Meth. fol. (1751) 141; Batsch, Tab. (1802) 33.

Bufonia L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 123.

Buffonea Koch, Synops. (1836) 108.

2437. 9. *Goorungia* Williams in: Bull. Herb. Boiss. V (1897) 530. — Sp. 1. Tibet.

2438. 10. *Lepyrodiclis* Fenzl ex Endlicher, Gen. (1840) 966. — Endl. G. n. 5230. — B. H. I. 150. — E. P. III. 1b. 82. — Sp. Paucae. Reg. mediterr. usque ad Himalayam.

2439. 11. *Brachystemma* D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 216. — Endl. G. n. 5237. — B. H. I. 149. — E. P. III. 1b. 82. — Sp. 1. Himalaya.

2440. 12. *Queria* Loefl., Iter hisp. (1752) 48. — Endl. G. n. 5226. — B. H. I. 152. — E. P. III. 1b. 82. — Sp. 1. Reg. mediterr.

2441. 13. *Alsine* Scop., Fl. carn. ed. 2. 1. (1772) 224. — Endl. G. n. 5227. — B. H. I. 150. — E. P. I. 1b. 82. — Sp. ad 60. Orbis fere totus (Reg. temp. et frig. hemisph. bor., Mexico, Chile).

? *Gypsophyllum* Adans., Fam. II, (1763) 256.

Leptophyllum Ehrh., Beitr. IV, (1789) 147.

Sommerauera Hoppe in: Flora II, (1819) 26.

Chetropis Raf., Fl. Tellur. III, (1836) 80.

Sommerauera Endl., Enchir. (1841) 505.

Gremiera J. Gay in: Ann. sc. nat. 3. ser. IV, (1845) 27.

Xeralsine Fourn. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVI, (1868) 347.

Subg. 1. *Ealsine* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 82.

Sect. 1. *Sabulineae* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 964.

Sabulina Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 785.

Sect. 2. *Minuartia* Endl., Enchir. (1841) 505.

Minuartia L., Spec. pl. ed. 1, 1753 89.

Minuartia Spreng., Anleit. ed 2 II, (1818) 836.

Minuartiæ Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 964 (sect. *Alsines*).

Sect. 3. *Tryphane* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 965.

Tryphane Reichb., Nom. (1841) 205.

Sect. 4. *Siehera* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 83.

Siehera Hoppe in: Flora II, (1819) 24.

Arctioideae Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 965 (sect. *Alsines*).

Sect. 5. *Lanceolatae* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 965.

Facchima Reichb., Icon. fl. germ. V, (1841) 29.

Sect. 6. *Antiflorae* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 965.

Neumavera Reichb., Icon. fl. germ. V, (1841) 30.

Sect. 7. *Spectabiles* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 965.

Wierzbickia Reichb., Nom. (1841) 205.

Sect. 8. *Cherleria* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 965.

Cherleria (Hall., Iter helvetic. II, 1749) n. 79.

E. P. I. L. Spec. pl. ed. 1, (1753) 123.

Sect. 9. *Sagmella* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 965.

Sect. 10. *Spergella* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 965.

Sect. 11. *Alisanthe* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 965.

Alisanthus Reichb., Handb. (1837) 298.

Alisanthe Reichb., Nom. (1841) 205.

Sect. 12. *Umnerviae* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 965.

Sect. 13. *Honkenya* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 83.

Ammodeusia Patr. in: ex J. G. Gmelin, Fl. sibir. IV, 1769 160.

Honkenya Ehrh., Beitr. II, (1788) 180.

Hadianthus Fries, Fl. halland. (1817) 75.

Azenarium Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 266.

Honckenia Raf., ibid. 266.

Stonckenya Raf., ibid. (1819) 193.

Honkenya Bartl., Ordin. (1830) 305.

Honkenya Endl., Gen. (1840) 966.

Ammonaba Desv. ex Endlicher, Gen. (1840) 966.

Honkeneya Steud., Nom. ed. 2. 1. (1840) 771.

Honckeneya Maxim. in: Mem. Acad. sav. etr. St.-Petersbourg IX, (1858) 56.

Halbia Dumort. ex Pfeiffer, Nom. 1. 2. (1874) 1549.

Ammodenia auct. ex Nyman, Consp. 1. (1878) 116.

Sect. 14. *Hymenella* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 83.

Hymenella Moc. et Sesse ex De Candolle, Prodr. 1. (1824) 399.

Triplateia Bartl. in: C. Presl, Rel. Haenk. (1830) II t. 59.

Subg. II. *Rhodalsine* Nyman, Consp. 1. (1878) 119.

Pammophilæ Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 965.

Rhodalsine J. Gay in: Ann. sc. nat. 3. ser. IV, (1845) 25.

Rhodalsinæ Boiss., Fl. orient. 1. (1867) 671 (sect. *Alsines*).

2442. 14. *Schiedea* Cham. et Schlecht. in: Linnæa 1. (1826) 46. — Endl. G. n. 5192. — B. H. I. 151. — E. P. III. 1b. 81. — Sp. II. Ins. Sandwicz.

Eucladus Nutt. ex Hooker, Icon. pl. (1840) t. 459.

Schieda Juss. in: Orbugny, Diet. hist. nat. X, (1819) 411.

2443. 15. *Arenaria* Rupp. ex L., Syst. ed. 1, (1735) 1. L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 123. — Endl. G. n. 5234. — B. H. I. 149. — E. P. III. 1b. 84. — Sp. ad 100. Orbis fere totus (impr. reg. temp. et frig. hemisph. bor.).

Bigelonia (*Bigelowia*) Raf. in: Jour. de phys. LXXXIX, (1819) 289.

Alsinnella S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II, (1821) 655.

Arenarium Ser. in: De Candolle, Prodr. 1. (1824) 491 (sect. *Arenariæ*).

Brachystemma D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 216.

Browerina A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII, (1839) 629.

Sect. 1. *Euthalia* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 967.

Plinthine Reichb., Handb. (1837) 298.

Euthalia Rupr., Fl. Caucas. (1869) 229.

Sect. 2. *Dorphyrantha* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 967.

Dufourea Gren. in: Act. Soc. Linn. Bordeaux IX, (1837) 25.

Sect. 3. *Eremogone* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 967.

Eremogone Fenzl, Verbr. Alsin. (1863) 13 t. ad p. 18.

Pettia Reichb., Icon. fl. germ. V, (1841) 33 t. 299 et Nom. (1841) 205.

Sect. 4. *Goulbon* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 967.

Goulbon Robill. et Caut. in: Lénard et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. V, (1815) 609.

Sect. 5. *Dicranilla* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 967.

Dicranilla Reichb., Nom. (1841) 205.

Sect. 6. *Odontostemma* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 84.

Odontostemma Benth. in: Wallich, Numer. List. 1828 n. 943. G. Don, Gen. Hist. (1841) 119.

- Adenostemma Hook. f., Fl. Brit. Ind. I. (1874) 242 sphalm.
Sect. 7. Macrogyno Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1886) 432.
- Obs.: F. N. Williams in: Journ. Linn. Soc. XXXIII. (1898) distinguuit sectiones sequentes:
Subg. I. Euaenaria Williams, ibid. 333.
Subg. II. Eremogoneastrum Williams, ibid. 334.
Subg. III. Pentadenaria Williams, ibid. 334.
Subg. IV. Dieranilla Williams, ibid. 334.
Subg. V. Arenariastrum Williams, ibid. 334.
Subg. VI. Odontostemma Williams, ibid. 334.
Subg. VII. Macrogynae Williams, ibid. 335.
2444. 16. *Moehringia* L., Syst. ed. 2. (1740) 22] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 359. — Endl. G. n. 5235. — B. H. I. 150. — E. P. III. lb. 84. — Sp. ad 20. Hemisph. bor. temp. et frigid.
Moehringia L., Phil. bot. (1751) 32.
Moehringia Zumaglini, Fl. pedem. II. (1860) 166.
Strophium Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 247.
Moehringia Jackson, Lindl. kew. II. (1885) 252.
2445. 17. *Merkia* Fisch. ex Chamisso et Schlechtendal in: Linnaea I. (1826) 59. — Endl. G. n. 5231. — B. H. I. 151. — E. P. III. lb. 84. — Sp. I. Asia or., Amer. bor. occ.
Wilhelmia Reichb., Comp. (1828) 206.
Merkia Reichb., Handb. (1837) 298.
2446. 18. *Dolophragma* Fenzl in: Ann. Wien. Mus. I. (1836) 63 t. 71. — Endl. G. n. 5232. — B. H. I. 150. — E. P. III. lb. 84. — Sp. ad 6. Nepal.
2447. 19. *Thylacospermum* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 967. — Endl. G. n. 5233. — B. H. I. 151. — E. P. III. lb. 85. — Sp. I. Asia centr., Thibet.
Bryomorpha Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1842) 172.
Flourensia Cambess. in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde. Bot. (1841—44) t. 29.
Periandra Cambess., ibid. t. 27.
Thylacosperma Lindl., Veg. Kingd. (1847) 498.
2448. 20. *Thurys* Boiss. et Bal., Diagn. 2. sér. V. (1856) 63 et in: Ann. sc. nat. 4. sér. VII. (1857) 302 t. 13. — B. H. I. 978. — E. P. III. lb. 85. — Sp. I. Taurus cilic.
2. *SPERGULEAE* Bartl. in: Bartling et Wendland, Beitr. II. (1825) 158 (div. Paronychiear.); Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 274 (trib. Alsinear.); Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. lb. (1889) 85.
2449. 21. *Spergula* L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 133] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 440. — Endl. G. n. 5219. — B. H. I. 152. — E. P. III. lb. 85. — Sp. 2 v. 3. Orbis utriusque reg. temp.
Arenaria Adans., Fam. II. (1763) 256.
2450. 22. *Spergularia* J. et C. Presl, Fl. cech. (1819) 94. — Endl. G. n. 5218. — B. H. I. 152. — E. P. III. lb. 85. — Sp. 3 v. 4. Orbis utriusque reg. temp.
Corion Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 208.
Buda Adans., Fam. II. (1763) 507; Dumort., Fl. belg. (1827) 110.
Tissa Adans., ibid. 507.
Spergularia Pers., Synops. I. (1805) 504 (sect. *Arenariae*).
Stipularia Haw., Synops. (1812) 103.
Lepigonum Wahlb., Fl. gothoburg. (1820) 45.
Alsineella Hornem., Nom. fl. dan. (1827) 33.
Delia Dumort., Fl. belg. (1827) 110.
Ballardia Cambess. in: A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. II. (1829) 180 t. III.
Melargyra Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 81.
Delia Dumort. ex Pfeiffer, Nom. I. 2. (1874) 1025.
Fasciculus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 245.
Hymenogonium Rich. ex Lebel in: Mém. Soc. sc. Cherbourg XIV. (1868) 30.
2451. 23. *Telephium* [Toura. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 271. — Endl. G. n. 5209. — B. H. I. 857. — E. P. III. lb. 85. — Sp. ad 6. Reg. mediterr.
Merophragma Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 365.
3. *POLYCARPEAE* Reichb., Consp. (1828) 161 (div. Paronychiearum) p. p.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 143; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. lb. (1889) 85.
Polycarpaeae DC., Prodr. III. (1828) 373 (trib. Paronychiear.).
2452. 21. *Drymaria* Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) p. XXXI. et 406. — Endl. G. n. 5220. — B. H. I. 152. — E. P. III. lb. 86. — Sp. ad 30. Amer. austr. et trop., Asia, Afr., Austr. trop.
2453. 25. *Polycarpon* („Polycarpa“) Loeffl., Iter hisp. (1758) 7; L., Syst. ed. 10. (1759) 881 „Polycarpon“, — Endl. G. n. 5212. — B. H. I. 152. — E. P. III. lb. 86. — Sp. ad 6. Orbis utriusque reg. temp. et calid.
Trichlis Hall., Hort. goetting. (1743) 26.
Trichlis Hall., Enum. pl. goetting. (1753) 25.
Polycarpa Loeffl., Iter hisp. (1758) 7.
Polycarpon L., Syst. ed. 10. (1759) 881.
Antyllis Adans., Fam. II. (1763) 271 p. p.
Arversia Cambess. in: A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. II. (1829) 184 t. III.
Aversia G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 92.
Hapalosia Wight et Arn., Prodr. (1834) 358.
Hapalosia Edgew. in: Hooker f., Fl. Brit. India I. (1874) 245.
Eupolycarpon Pax ex Engler et Prantl, Pflzfam. III. lb. (1889) 87 (sect. *Polycarpi*).
2454. 26. *Ortega* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 569. — Endl. G. n. 5214. — B. H. I. 153. — E. P. III. lb. 87. — Sp. 2. Reg. mediterr. occ.
Ortega Loeffl., Iter hisp. (1758) 112.
Mosia Adans., Fam. II. (1763) 272.
Juncaria [Clus. ex] DC., Prodr. III. (1828) 375.
Terogia Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 56.
2455. 27. *Polycarpaea* Lam. in: Journ. hist. nat. Paris II. (1792) 8 t. 25. — Endl. G. n. 5216. — B. H. I. 154. — E. P. III. lb. 87. — Sp. ad 30. Reg. trop. et subtrop. orbis totius.
Antyllis Adans., Fam. II. (1763) 271 p. p.
Polia Lour., Fl. cochinch. (1790) 164.
Polycarpaea Lam. in: Journ. hist. nat. Paris II. (1792) 1.
Polycarpaea Lam., ibid. 25.
Hagea Vent., Tabl. III. (1799) 240.
Hagea Pers., Synops. I. (1805) 262.
Mollia Willd., Hort. berol. (1806) 11 t. II.
Lahayia Roem. et Schult., Syst. V. (1819) p. XXX.
Hyala L'Hérit. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 375.
Polycarpia Webb et Berthel., Hist. nat. Iles Canar. III. p. 2. (1836—50) Sect. IV. [136].
Polycarpea Pomet, Nouv. mat. Fl. atl. (1874) 202.
Sect. 1. *Aylmeria* Benth., Fl. austral. I. (1863) 164.
Aylmeria Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIII. (1826) 276.
Sect. 2. *Polycarpia* Benth., Fl. austral. I. (1863) 164.
Anapera Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 961 (sect. *Polycarpaeae*).
Hemuxera Fenzl, ibid. 961 (sect. *Polycarpaeae*).
Kataxera Fenzl, ibid. 961 (sect. *Polycarpaeae*).
Sect. 3. *Robbairia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 157.
Robbairia Boiss., Fl. orient. I. (1867) 735.
Sect. 4. *Planchonia* Benth., Fl. austral. I. (1863) 164.
Planchonia J. Gay ex Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 154.

2456. 28. *Microphytes* Phil., Fl. atacam. (1860) 20 t. 1 f. — B. H. I. 154. — E. P. III. 1b. 87. — Sp. 2. Chile.
2457. 29. *Xerotia* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2359. — E. P. N. 157. — Sp. 1. Arabia.
Xeractis Oliv. in: Kew Bull. (1894) 340.
2458. 30. *Stipulicida* (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor. amer. I. (1803) 26 t. 6. — Endl. G. n. 5215. — B. H. I. 151. — E. P. III. 1b. 87. — Sp. 1. Amer. bor.
2459. 31. *Loetlingia* L., Spec. pl. ed. f. (1753) 33. — Endl. G. n. 5210. — B. H. I. 153. — E. P. III. 1b. 87. — Sp. 5. Reg. mediterr., Asia centr., Amer. bor.
Loetlingia Neck., Elem. H. (1790) 153.
Loetlingia Hedw. f., Gen. (1806) 30.
2460. 32. *Pycnophyllum* Remy in: Ann. sc. nat. 3. sér. VI. (1846) 355 t. 20. — Endl. G. n. (V) 5250 I. — B. H. I. 153. — E. P. III. 1b. 87. — Sp. ad 6. Amer. austr. andin.
Stichophyllum Phil., Fl. atacam. (1860) 19 t. 1 f. 1.
Xeria C. Presl ex Rohrbach in: Linnaea XXXVI. (1870) 658.
2461. 33. *Reicheella* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. 1900 21. — Sp. 1. Chile.
Bryopsis Reiche, Fl. Chile I. (1896) 206.
2462. 34. *Prudea* Griseb. in: Goetting. Abh. XXIV. (1879) 26. — E. P. III. 1b. 87. — Sp. 1. Amer. austr. andin.
2463. 35. *Lynalia* Hook. f., Fl. antarct. II. (1846) 548 t. 122. — B. H. I. 153. — E. P. III. 1b. 88. — Sp. 1. Ins. Kerguelen.
2464. 36. *Cordia* Moc. et Sessé ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 377. — Endl. G. n. 5211. — B. H. I. 153. — E. P. III. 1b. 88. — Sp. 2. Mexico.
Cordia Reichb., Consp. (1828) 161.
Cordia Reichb., Handb. (1837) 235.
1. **PARONYCHIEAE** A. St. Hil. in: Bull. Soc. philom. (1815) 98. (nov. fam.); Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 956 (subordo Caryophyllaeae) p. p.; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 13 (trib. Illecebraceae) emend.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 88.
2465. 37. *Sphaerocoma* T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 16 t. 15. — B. H. I. 154. — E. P. III. 1b. 89. — Sp. 2. Arabia, Persia.
2466. 38. *Psyllothamnus* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1885) 1499. — E. P. III. 1b. 89. — Sp. 1. Arabia.
2467. 39. *Pollichia* (Soland. in:) Aiton, Hort. kew. ed. 1. I. (1789) 5. — Endl. G. n. 5208. — B. H. III. 14. — E. P. III. 1b. 89. — Sp. 1 v. 2. Afr. austr. et trop.
Neckera J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 16.
Meerburgia Moench, Meth. Suppl. (1802) 116.
2468. 40. *Achryonychia* Torr. et A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 559. — B. H. III. 15. — E. P. III. 1b. 90. — Sp. 2. Mexico, California.
2469. 41. *Corrigiola* (L., Gen. ed. 1. (1753) 340) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 271. — Endl. G. n. 5197. — B. H. III. 17. — E. P. III. 1b. 90. — Sp. ad 12 Reg. mediterr., Europa med., Amer. austr. andin., Afr. austr.
Polygonaria Heist., syst. (1748) 6.
Polygonifolia Adams., Fam. II. 1763 272.
2470. 42. *Haya* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII (1884) 498. — E. P. III. 1b. 90. — Sp. 1. Ins. Socotra.
2471. 43. *Gymnocarpus* Forsk., Fl. aegypt. arab. (1775) 65. — Endl. G. n. 5203. — B. H. III. 17. — E. P. III. 1b. 90. — Sp. 1. Afr., Arabia usque ad Indiam or., Ins. Canar.
Gymnocarpum Pers., Synops. I. (1855) 262.
Gymnocarpum DC., Prodr. III. (1828) 369.
2472. 44. *Lochia* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII (1884) 499. — E. P. III. 1b. 90. — Sp. 1. Ins. Socotra.
2473. 45. *Paronychia* (Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)) Adams., Fam. II. (1763) 272. Juss. in: Mem. Mus. Paris II. (1815) 389. — Endl. G. n. 5202. — B. H. III. 15. — E. P. III. 1b. 90. — Sp. 40. Eur. austr., Guens., Afr. trop. occ., Amer. temp. et calid.
Plotzia Arn. in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 141. — Sect. 1. Anophonychia Fenzl ex Endlicher, Gen. (1840) 958.
Sect. 2. Aconychia Fenzl, ibid. 958.
Eunychia DC., Prodr. III. (1828) 370 p. p. (sect. Paronychiae).
Sect. 3. Chaetonychia DC., Prodr. III. (1828) 370. Chaetonychia Witk., Prodr. II. hisp. III. (1874) 154.
2474. 46. *Philippiella* Spegazzini in: Revista Facult. agronom. velerin., La Plata (1897) n. 30 31. 566. — Sp. 1. Argentina.
2475. 47. *Anychia* (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor. amer. I. (1803) 112. — Endl. G. n. 5202. — B. H. III. 16. — E. P. III. 1b. 91. — Sp. 2. Amer. bor. or.
Argyrocoma Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 41.
Plagidia Raf., ibid. 42.
Anychia Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 958. (sect. Paronychiae).
2476. 48. *Herniaria* (Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 218. — Endl. G. n. 5198. — B. H. III. 16. — E. P. III. 1b. 91. — Sp. ad 20. Eur. centr. et austr., Asia occ., Afr. bor. et austr., Ins. Canar.
Sect. 1. Euherniaria Williams in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 558.
Sect. 2. Paronychiella Williams, ibid. 558.
2477. 49. *Siphonychia* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 173. — Endl. G. n. 5202. — B. H. III. 16. — E. P. III. 1b. 91. — Sp. 1. Amer. bor.-atlant.
Buhalis Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 40.
Siphonychia Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 958. (sect. Paronychiae).
Forcipella Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXV. (1898) 150.
2478. 50. *Sclerocephalus* Boiss., Diagn. III. (1843) 12. — Endl. G. n. (V) 5202 I. — B. H. III. 17. — E. P. III. 1b. 91. — Sp. 1. Afr. usque ad Persiam, Ins. Canar.
2479. 51. *Illecebrum* (Rupp. ex L., Coroll. gen. (1737) 4 p. p.) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 206 p. p. — Endl. G. n. 5199. — B. H. III. 13. — E. P. III. 1b. 91. — Sp. 1. Eur. occ. et centr., Afr. bor., Macarones.
Corrigiola (Moechring, Hort. priv. (1736) 31) O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 535.
Illecebrilla O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) Einl. 137.
2480. 52. *Pentacaena* Barth. in: C. Presl, Rel. haenk. II. (1831) 5 t. 49. — Endl. G. n. 5201. — B. H. III. 14. — E. P. III. 1b. 91. — Sp. 5. Amer. andin., Amer. bor. pacif.
Acanthonychia DC., Prodr. III. (1828) 372. (sect. Paronychiae).
Bivonaea Moc. et Sesse ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 372.
Cartonema DC., Prodr. III. (1828) 372.
Acanthonychia Rohrb. in: Fl. brasl. XIV. 2. (1872) 213 t. 76.
5. **DYSPHANTIEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 92.
2481. 53. *Dysphania* R. Br., Prodr. 1810 411. — Endl. G. n. 1953. — B. H. III. 14. — E. P. III. 1b. 92. — Sp. 3. Austral.
6. **SCLERANTHEAE** A. St. Hil. in: Bull. Soc. philom. (1815) 98. (nov. fam.) p. p.; Juss. in: Mem. Mus. Paris II. (1815) 386. div. Paronychiae p. p.; Link. Enum. I. (1801) 417. ordo Apetalae I. 19. Prodr. III. (1828) 377. trib. Paronychiae p. p.; Gen. (1840) 962. subordo Caryophyllaeae; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 92.

2482. 54. *Habrosia* Fenzl in: Bot. Zeitg. I. (1843) 322. — Endl. G. n. (III) 5223 I. — B. H. III. 19. — E. P. III. 1b. 92. — Sp. I. Asia occ.

Habrosia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 528.

2483. 55. *Scleranthus* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 406. — Endl. G. n. 5222. — B. H. III. 19. — E. P. III. 1b. 92. — Sp. 10. Eur., Afr., Asia occ., Austral., Nov. Zeland.

Knaveol Adans., Fam. II. (1763) 506.

Scleranthus Hill, Hort. kew. (1768) 372.

Scleranthus Bertol. in: Mem. Accad. Bologna II (1850) 295.

Sect. 1. *Enscleranthus* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 92.

Sect. 2. *Mniarum* Pax, ibid. 92.

Mniarum Forst., Char. gen. (1776) I t. 1.

Ditoca Banks et Soland. ex Gaertner, Fruct. II. (1791) 196 t. 126.

7. **PTERANTHAEAE** Endl., Gen. (1840) 959 (trib. Caryophyllearum); Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 13 (trib. Illecebreaceae); Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 93.

2484. 56. *Dichranthus* Webb in: Ann. sc. nat. 3. sér. V. (1846) 27 t. 2. — Endl. G. n. (V) 5205 I. — B. H. III. 18. — E. P. III. 1b. 93. — Sp. 1. Ins. Canar.

2485. 57. *Cometes* L., Mant. I. (1767) 4. — Endl. G. n. 5207. — B. H. III. 18. — E. P. III. 1b. 93. — Sp. 1. Afr. bor. et austr., Asia occ.

Salvia R.Br. in: Salt, Voy. Abyss. (1814) App. 64.

Ceratomychia Edgew. in: Journ. Asiat. Soc. Bengal. XVI. (1847) 1215.

2486. 58. *Pteranthus* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 36. — Endl. G. n. 5206. — B. H. III. 18. — E. P. III. 1b. 94. — Sp. 1. Afr. bor., Asia occ.

Louichea L'Hérit., Stimp. nov. 1. (1785) 135 t. 65.

Subfam. II. SILENOIDEAE

A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 60; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 69.

1. **LYCHNIDEAE** Reichb., Handb. (1837) 298 (sect. *Diantheae*); emend.; A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 365; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 69.

2487. 59. *Uchelnia* Hochst. in: Flora XXIV. (1841) I. Intell. 30; II. 664. — Endl. G. n. (II) 5251 I. — B. H. II. 148. — E. P. III. 1b. 70. — Sp. 1. Abyssinia. Kilimandscharo.

2488. 60. *Agrostemma* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 435. — Endl. G. n. 5250. — B. H. I. 148. — E. P. III. 1b. 70. — Sp. 2. Reg. mediterr., orbis terr. fere tot. inquilin.

Agrostema L., Syst. ed. 1. (1735).

Githago Adans., Fam. II. (1763) 255.

2489. 61. *Viscaria* Rivin. ex Haller in: Ruppis, Fl. jen. ed. 3. (1745) 126; Roehling, Deutschl. Fl. II. (1796) 37. — Endl. G. n. 5249. — B. H. I. 148. — E. P. III. 1b. 70. — Sp. 5. Eur., As., Amer.

Viscago Koch, Synops. (1836) 106 (sect. *Lychnidis*).

Hymenanthus Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 973 (sect. *Viscaria*).

Sect. 1. *Enviscaria* Nyman, Consp. I. (1878) 86.

Sect. 2. *Liponeurum* Nyman, ibid. 86.

Liponeuron Schott, Nyman et Kotschy, Anal. bot. (1854) 55.

2490. 62. *Silene* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 132] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 416. — Endl. G. n. 5248. — B. H. I. 147. — E. P. III. 1b. 70. — Sp. 300. Reg. mediterr., Eur., Asia et Afr. extratrop., Amer. bor., Mexico, Afr. trop. mont.

Viscago Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 373.

Muscipula Hall. in: Ruppis, Fl. jen. ed. 3. (1745) 125.

Atocion Adans., Fam. II. (1763) 254.

Kalera Adans., ibid. 506.

Oberna Adans., ibid. 255.

Onites Adans., ibid. 255.

Ebraxis Raf., Antik. bot. (1815—40) 29.

Diplogama Opiz, Seznam (1852) 38.

Silenanthus Griseb. et Schenk in: Wiegmann, Arch. Naturg. XVII. (1852) P. I. 300.

Cheipetulum Fries, Index sem. Horti ups. (1857) ex Urban, Addit. Index sem. Horti berol. (1881) 11.

Carpophora Klotzsch in: Bot. Ergebn. Reise Prinz Waldemar (1862) 139 t. 32.

Oncernum Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 255.

Leptosilene Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 344.

Petrosilene Fourr., ibid. 344.

Conosilene Fourr., ibid. 344.

Petrocoma Rupr., Fl. Caucasi (1869) 209.

Behenantha Schur in: Verh. naturf. Ver. Brünn XV. (1877) II. 130.

A. Subg. *Behen* Bunge in: Ledebour, Fl. altaic. II. (1830) 138; Rohrb., Monogr. *Silene* (1868) 66.

Behen Moench, Meth. (1794) 709.

Behenantha Othl. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 367 (sect. *Silenes*).

B. Subg. *Conosilene* Rohrb., Monogr. *Silene* (1868) 67.

Conosilene Othl. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 371 (sect. *Silenes*).

C. Subg. *Eusilene* Rohrb., Monogr. *Silene* (1868) 67.

Sect. 1. *Cineosilene* Rohrb., ibid. 67.

1. *Dichotoma* Rohrb., ibid. 67.

2. *Scorpioides* Rohrb., ibid. 67.

Corone Hoffm. ex Reichenbach, Fl. germ. exc. (1832) 812 (sect. *Silenes*).

3. *Dipterosperma* Rohrb., Monogr. *Silene* (1868) 69.

4. *Friticulosae* Rohrb., ibid. 69.

Sect. 2. *Dichasiosilene* Rohrb., ibid. 69.

1. *Auriculatae* Rohrb., ibid. 69.

2. *Macranthae* Rohrb., ibid. 70.

3. *Polyschemone* Rohrb., ibid. 70.

Polyschemone Schott, Nyman et Kotschy, Anal. bot. (1854) 55.

4. *Nanosilene* Othl. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 367; Rohrb., Monogr. *Silene* (1868) 71.

Pumilio Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 822 (sect. *Silenes*) p. p.

5. *Brachypoda* Rohrb., Monogr. *Silene* (1868) 71.

6. *Brachyanthae* Rohrb., ibid. 71.

7. *Compactae* Rohrb., ibid. 71.

8. *Nicaeenses* Rohrb., ibid. 71.

9. *Atocia* Rohrb., ibid. 71.

10. *Rigidulae* Rohrb., ibid. 72.

11. *Lychnioides* Rohrb., ibid. 73.

12. *Leucocalycinae* Rohrb., ibid. 73.

13. *Lasiocalycinae* Rohrb., ibid. 73.

14. *Eudianthe* Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 824 (sect. *Lychnidis*); Rohrb., Monogr. *Silene* (1868) 73.

Eudianthe Reichb., Nom. (1841) 206.

Pontinia Fries in: Bot. Notis. (1843) 141 et in: Flora XXVII. (1844) 664.

Sect. 3. *Botrysilene* Rohrb., Monogr. *Silene* (1868) 73.

1. *Sclerocalycinae* Rohrb., ibid. 73.

2. *Chloranthae* Rohrb., ibid. 74.

Otites Othl. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 369 (sect. *Silenes*).

3. *Suffruticosae* Rohrb., ibid. 74.

4. *Capitellatae* Rohrb., ibid. 75.

5. *Ottidae* Rohrb., ibid. 75.

6. *Spergulfolinae* Rohrb., ibid. 76.

7. *Lasiostemonae* Rohrb., ibid. 76.

8. *Nutantes* Rohrb., ibid. 76.

9. *Italicae* Rohrb., ibid. 77.

- 2491** 63. *Lychnis* Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 436. — Endl. G. n. 5250. — B. H. I. 147. — E. P. III. 1b. 73. — Sp. ad 10. Orbis vetus, praec. Sibiria.
Flox Adans., Fam. II. (1763) 22.
Steris Adans., ibid. 255.
Physocarpus Neck., Elem. II. (1790) 164.
Pescenuli Opaz. Seznam (1852) 44.
Physolychnis Rupr. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7 ser. XIV. (1869) n. 4. p. 41.
Lychnidia Pomel. Nouv. matr. fl. atlant. (1874) 207.
Subg. 1. *Eulychnis* DC., Prodr. I. (1824) 385.
Hedone Lour., Fl. cochinch. (1790) 286.
Hedone auct.
Subg. II. *Coronaria* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 73.
Coronaria L., Gen. ed. 1. (1757) 135.
Sect. 1. *Pseudagrostemma* A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 368 (sect. *Coronariae*).
Sect. 2. *Coccyganthe* Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 225.
Coccyganthe Reichb., Nom. (1841) 206.
- 2492** 64. *Petrocoptis* A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 370. — Endl. G. n. (II) 5249 I. — B. H. I. 148. — E. P. III. 1b. 73. Sp. 2. Pyrenaei montes.
Silenopsis Willk. in: Bot. Zeitg. V. (1847) 237.
- 2493** 65. *Heliosperma* Reichb., Nom. (1841) 206; Icon. fl. germ. VI. 1844 t. 277. — Endl. G. n. 5246. — B. H. I. 147. E. P. III. 1b. 73. — Sp. ad 5. Eur. mont. et alp.
Heliosperma Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 817 (sect. *Silenes*).
Silenanthe Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 972 (sect. *Saponariae*) p. p.
- 2494** 66. *Melandryum* (= *Melandrium**) Roehl., Deutschl. Fl. (1796) 274. — Endl. G. n. (II) 5248 I. — B. H. I. 147. E. P. III. 1b. 73. — Sp. ad 60. Eur., Asia bor. et trop. mont., Amer., Afr. austr.
Melandrium Roehl., Deutschl. Fl. (1796) 274.
Melandrium Reichb., Handb. (1837) 298.
Melandrium Blytt, Norges Fl. III. (1876) 1068.
Sect. 1. *Emelandryum* (= *Emelandrium**) A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 371.
Sect. 2. *Gastrolychnis* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 974 (sect. *Lychnidis*).
Gastrolychnis Fenzl ex Reichenbach, Nom. (1841) 206.
Gastrolychnis Rupr. in: Beitr. Pflanzenk. russ. Reich. II. (1845) 24.
Wahlbergella Fries, Summa veg. Scand. I. (1846) 155.
Wahlbergella Blytt, Norges Fl. III. (1876) 1070.
Sect. 3. *Elisanthe* Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 972 (sect. *Silenes*).
Elisanthe Reichb., Nom. (1841) 206.
- 2495** 67. *Drypis* Michx. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 413. — Endl. G. n. 5252. — B. H. I. 145. — E. P. III. 1b. 74. — Sp. 1. Reg. mediterr.
- 2496** 68. *Acubalus* Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 414. — Endl. G. n. 5251. — B. H. I. 147. — E. P. III. 1b. 74. — Sp. 1. Eur., Asia bor. centr. et or.
Lychnanthos S. G. Gmel. in: Nova Comment. Acad. petropol. XIV. (1770) 525.
Acubalus Neck., Elem. II. (1790) 167.
Moenchia Neck., ibid. 166.
Scribaea Bérkh. in: Rhod. Magaz. I. (1755) 591.
Lychnanthos C. C. Gmel. Fl. badens. II. (1806) 249.
- 2**. **DIANTHEAE** Reichb., Handb. 1837 298 (subdiv. *Caryophyllae*). A.Br. in: Flora XXVI. 1843 577 (trib. *Sileneae*). Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 74.
- 2497** 69. *Gypsophila* L., Nov. pl. gen. (1751) 41; Amoen. acad. III. (1756) 23. — Endl. G. n. 5245. — B. H. I. 146. — E. P. III. 1b. 75. — Sp. ad 50. Eur., Asia extratrop. (Austral., N.Zeland. indig.?)
Lanaria Adans., Fam. II. (1763) 255.
Katarsis Medik., Malvenfam. (1787) 111.
Gypsophyllum Ehrh., Beitr. IV. (1789) 149.
Gypsophila Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wettaria II. (1800) 86.
Arrestia Raf., Caratt. (1810) 76.
Petrohragia Link., Handb. II. (1831) 235.
Dianthella Clausen ex Pomel, Matr. fl. atlant. (1860) 9.
Psammodaphne Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVI. (1868) 345.
Sect. 1. *Eugypsophila* Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 183; Boiss., Fl. orient. I. (1867) 534.
Ikojekka Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 90.
Banfiya Baumg., Enum. stirp. Transsilv. I. (1816) 385.
Struthium Ser. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 352 (sect. *Gypsophylae*).
Petrohragia Ser., ibid. 354 (sect. *Gypsophylae*).
Acosmia Benth. in: Wallich, Numer. List. (1829) n. 644.
Heterochroa Bunge in: Ledebour, Fl. altaic. II. (1830) 131.
Heterochloa Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 92.
Timaeosia Klotzsch in: Bot. Ergebn. Reise Prinz Waldemar (1862) 138 t. 33.
Sect. 2. *Dichoglottis* Endl., Gen. (1840) 972; Boiss., Fl. orient. I. (1867) 536.
Dichoglottis Fisch. et Mey., Index sem. hort. petropol. I. (1835) 25.
Sect. 3. *Phryna* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 536.
Sect. 4. *Macrorrhiza* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 536.
Sect. 5. *Bolanthus* Ser. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 356 (sect. *Saponariae*); Boiss., Fl. orient. I. (1867) 537.
Bolanthus Reichb., Nom. (1841) 205.
Sect. 6. *Hagenia* A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 383; Boiss., Fl. orient. I. (1867) 537.
Hagenia Moench, Meth. (1794) 61.
Sect. 7. *Pseudacanthophyllum* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 537.
Sect. 8. *Ankypetalum* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 146.
Ankypetalum Fenzl in: Bot. Zeitg. I. (1843) 393.
Sect. 9. *Jordania* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 538.
Jordania Boiss. et Heldr., Diagn. VIII. (1849) 93.
- 2498** 70. *Tunica* [Hall.], Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 381; Scop., Fl. carn. ed. 2. I. (1772) 298. — Endl. G. n. 5244 c. — B. H. I. 145. — E. P. III. 1b. 76. — Sp. ad 20. Eur. centr. et austr., praec. Reg. mediterr.
Sect. 1. *Kohlruschia* Endl., Gen. (1840) 971 (sect. *Dianthi*); A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 385.
Kohlruschia Kunth, Fl. herol. ed. 2. I. (1838) 108.
Kohlruschia Jord. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVI. (1868) 345.
Prothefastrum Williams in: Journ. of Bot. XXXII. (1888) 347 (sect. *Dianthi*).
Sect. 2. *Dianthella* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 517.
Sect. 3. *Pseudodianthus* A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 384.
Imperatia Moench, Meth. (1794) 60.
Eutunica Boiss., Fl. orient. I. (1867) 518 (sect. *Tunicae*).
Sect. 4. *Gypsophiloides* Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 181. Boiss., Fl. orient. I. (1867) 519.
Fiedleria Reichb., Nom. (1841) 206; Icon. fl. germ. VI. 1844 t. 246.
Pseudosaponaria A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 384 (sect. *Tunicae*) p. p.

- Sect. 5. *Pachypleura* Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1842) 11.
Pseudosaponaria A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 384 (sect. *Tuniceae*) pp.
- Sect. 6. *Leptopleura* Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1842) 11.
Pseudogypsophila A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 384 (sect. *Tuniceae*).
2499. 71. *Acanthophyllum* C. A. Mey., Verz. Pfl. Caucas. (1831) 210. — Endl. G. n. 5253. — B. H. I. 145. — E. P. III. 1b. 76. — Sp. 15. Asia occ. et austr.
 Sect. 1. *Macrodonia* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 561.
 Sect. 2. *Eucanthophyllum* Boiss., ibid. 561.
 Sect. 3. *Macrostegia* Boiss., ibid. 563.
 Sect. 4. *Turbinaria* Boiss., ibid. 563.
 Sect. 5. *Plecosperma* Boiss., ibid. 565.
2500. 72. *Allochrysa* Punge in: Boissier, Fl. orient. I. (1867) 559. — B. H. I. 975. — E. P. III. 1b. 76. — Sp. 1. Armenia.
2501. 73. *Vaccaria* Medik., Phil. Bot. I. (1789) 96. — Endl. G. n. 5247. — B. H. I. 146. — E. P. III. 1b. 76. — Sp. 3. Asia occ. et Eur.
2502. 74. *Dianthus* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 409. — Endl. G. n. 5244. — B. H. I. 144. — E. P. III. 1b. 76. — Sp. ad 250. Reg. mediterr., Eur. centr., As. bor. et or. et trop. mont., Afr. trop. mont. et austr.
Dyanthus P.Br., Hist. Jamaica (1756) 228.
Pleonanthus Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
Caryophyllus Moench, Meth. (1794) 58.
Plumaria Opiz, Seznam (1852) 75.
Cyllichnanthus Dulac, Fl. Hautes-Pyren. (1867) 260.
Diosanthos St.-Lag. in: Ann. Soc. Linn. Lyon VII. (1880) 87.
 Subg. I. *Carthusianastrum* Williams in: Journ. of Bot. XXIII. (1885) 349 et in: Journ. Linn. Soc. XXIX. (1893) 352.
Armeriastrum Ser. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 355 (sect. *Dianthi*).
 Sect. 1. *Armerium* Williams in: Journ. of Bot. XXIII. (1885) 349.
 Sect. 2. *Suffraticosi* Williams, ibid. 341.
 a. *Tubulosi* Williams, ibid. 341.
 b. *Contracti* Williams, ibid. 341.
 Sect. 3. *Carthusianum* Williams, ibid. 341.
 a. *Microlepidi* Williams, ibid. 341.
 b. *Carthusianoides* Williams, ibid. 341.
 c. *Macrolepidi* Williams, ibid. 342.
 Subg. II. *Caryophyllastrum* Williams in: Journ. of Bot. XXIII. (1885) 342 et in: Journ. Linn. Soc. XXIX. (1893) 354.
Caryophyllum Ser. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 357 (sect. *Dianthi*).
 Sect. 1. *Fimbriatum* Williams in: Journ. of Bot. XXIII. (1885) 343.
 a. *Plumarioides* Williams in: Journ. Linn. Soc. XXIX. (1893) 354.
 b. *Schistostolon* Williams in: Journ. of Bot. XXIII. (1885) 343.
 c. *Cycaxostolon* Williams, ibid. 343.
 d. *Gonaxostolon* Williams, ibid. 344.
 e. *Monerestolon* Williams, ibid. 344.
 Sect. 2. *Barbulatum* Williams, ibid. 344.
 a. *Lepidacribia* Williams, ibid. 344.
 b. *Hemisyrhix* Williams, ibid. 344.
 c. *Longisquamia* Williams, ibid. 345.
 Sect. 3. *Caryophyllum* Williams, ibid. 345.
 a. *Caryophylloides* Williams, ibid. 345.
 b. *Silvestres* Williams, ibid. 345.
 Sect. 4. *Imparjugum* Williams, ibid. 346.
 a. *Platylepides* Williams in: Journ. Linn. Soc. XXIX. (1893) 357.
 b. *Stenolepides* Williams, ibid. 357.
- Sect. 5. *Tetralepides* *leiponeta* Williams in: Journ. of Bot. XXIII. (1885) 346.
 a. *Hispanioides* Williams, ibid. 346.
 b. *Saetabenses* Williams, ibid. 346.
 c. *Cintrani* Williams, ibid. 347.
 d. *Pungentes* Williams, ibid. 347.
 e. *Gymnocalyx* Williams, ibid. 347.
2503. 75. *Saponaria* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 408. — Endl. G. n. 5246. — B. H. I. 146. — E. P. III. 1b. 78. — Sp. ad 29. Reg. mediterr. usque ad Eur. centr. et Asian temp.
 Subg. I. *Bootia* Ser. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 365.
Bootia Neck., Delic. gallo-belg. I. (1768) 193.
Cymanthus Fenzl in: Endlicher, Gen. (1849) 972 (sect. *Saponariae*).
 Sect. 1. *Eubootia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 78.
Pumilio Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 822 (sect. *Silenes*) p. p.
Hohenwarthia Pacher in: Flora XXVI. (1843) 802.
 Sect. 2. *Smegmalthamnus* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 78.
Smegmalthamnus Fenzl ex Reichenbach, Icon. fl. germ. VI. (1841) 42 t. 244.
Smegmanthe Fenzl in: Endlicher, Gen. (1849) 972 (sect. *Saponariae*) p. p.
Smegmalthamnium Fenzl in: Endlicher, Gen. (1849) 972 (sect. *Saponariae*); Reichb., Nom. (1841) 205.
 Sect. 3. *Spanizium* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 529.
Spanizium Griseb., Spicileg. fl. rumel. I. (1843) 180.
 Subg. II. *Protemia* Ser. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 366.
Protemia Reichb., Nom. (1841) 205.
2504. 76. *Velezia* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 332. — Endl. G. n. 5249. — B. H. I. 144. — E. P. III. 1b. 78. — Sp. 4. Reg. mediterr.
Velezia Neck., Elem. III. (1791) 394
 Genera incertae sedis:
2505. 77. *Calycotropis* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) II. 327. — B. H. I. 978. — Sp. 1. Mexico.
2506. 78. *Plidebanthia* Reichb., Nom. (1841) 205.
2507. 79. *Psammanthe* Reichb., Nom. (1841) 205.

Ser. RANALES

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 416 p. p.; Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) p. VI.; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 347.

Subser. NYMPHAEINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 347.

Fam. NYMPHAEACEAE

DC., Ess. propr. medic. pl. ed. 2. (1816) 119; Théor. élém. (1819) 243; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 45.
 Nymphaeaceae Salisb. in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. II. (1806) 70.

Subfam. I. NELUMBONOIDEAE

Casp. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 4.
 Nelumboneae DC., Syst. II. (1821) 43 et Prodr. I. (1824) 113;
 Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 46.

2508. 1. *Nelumbium* Juss., Gen. (1789) 68. — Endl. G. n. 5026. — B. H. I. 47. — E. P. III. 2. 5. — Sp. 2. Amer., Asia et Austr. trop. et subtrop.

Nelumbo [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 76.
Cyanus Smith, Exot. Bot. I. (1804) 59 t. 31 et 32.
Nenuphar Robin, Voy. inter Louisiane III. (1807) 354.
Tamara Roxb. ex Schudel, Nom. ed. 2. II. (1811) 661.

Subfam. II. CABOMBOIDEAE

Casp. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 5.

Hydroptelideae DC., Syst. II. (1821) 36 (trib. Podophyllaceae).

Cabombeae L. C. Rich., Anal. fruit (1808) 88 (ordo pl.); Endl., Gen. (1839) 901 (ordo Nelumbor.); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 45 (subordo Nymphaeaceae).

Cabombaceae Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 54 (ordo Dicotyled.).

2509. 2. *Cabomba* Aubl., Hist. pl. Guin. franc. I. (1775) 321 t. 121. — Endl. G. n. 5021. — B. H. I. 46. — E. P. III. 2. 5. — Sp. 4. Amer. calid. et trop.

Nectris Schreb., Gen. I. (1759) 237.

Villarsia Neck., Flum. II. (1790) 110.

Caremba Steud., Nom. ed. 2. I. (1810) 300.

2510. 3. *Bransenia* Schreb., Gen. I. (1759) 372. — Endl. G. n. 5025. — B. H. I. 46. — E. P. III. 2. 6. — Sp. 1. Orbis fere totus, Eur. except.

Hydroptelis [L. C. Rich. in:] Michx., Fl. bor.-amer. I. 1803 323 t. 29.

Rondeletia Bosc, Encycl. agric. VI. (1816) 180.

Ixodia Soland. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 37.

Brasemia Heynh., Nom. I. (1840) 130.

Barteria Welw. in: Bibl. univ. Genève (1861) 200.

Subfam. III. NYMPHAEOIDEAE

Casp. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 6.

Nymphaeaceae DC., Syst. II. (1821) 48 et Prodr. I. (1824) 114.

Nymphaeae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 46.

1. **TETRASEPALEAE** Casp. in: Fl. brasil. IV. 2. (1878) 143.

1a. *Euryale* Endl., Gen. (1839) 899.

2511. 4. *Victoria* Lindl., *Victoria regia* (1837) 3. — Endl. G. n. 5019. — B. H. I. 47. — E. P. III. 2. 6. — Sp. 2—3. Amer. acquin.

2512. 5. *Euryale* Salisb. in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. II. (1806) 73. — Endl. G. n. 5018. — B. H. I. 47 et 965. — E. P. III. 2. 7. — Sp. 1. India or. China, Japon.

Anneslea Roxb. ex Andrews, Bot. Repos. (1804) 1 618; Roxb., Fl. ind. III. (1832) 573.

Anneslea Reichb., Conspect. (1828) 46.

1b. *Eumymphaeae* Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIX. (1853) 39.

2513. 6. *Nymphaea* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. 1759] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 510. — Endl. G. n. 5020. — B. H. I. 46 et 965. — E. P. III. 2. 7. — Sp. ad 25. Orbis fere totus.

Leuconymphaea DuRoi, Def. gen. pl. (1757) 69; O. Ktze, Rev. gen. I. (1891) 11.

Nymphaea Neck., Bot. gallo-belg. I. (1768) 297.

Nymphaea Nees in: Ostenf., Ann. Bot. V. (1753) 49.

Nymphaea Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 354.

Sect. 1. *Symplocyrtocera* Casp. in: Ann. Mus. bot. Lugd. batav. II. (1866) 248.

a. *Lotos* DC., Syst. II. (1821) 52 et Prodr. I. (1824) 115.

b. *Hydrocotyle* Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIX. (1853) 47.

c. *Xanthocytis* Casp. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 8.

d. *Castalia* DC., Syst. II. (1821) 55; Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIX. (1853) 52.

Castalia Salisb., Parad. londin. I. 1805 t. II.

Sect. 2. *Leptocleura* Casp. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 9.

Lyctocleura Casp. in: Ann. Mus. bot. Lugd. batav. II. (1866) 243 (sect. Nymphaeae).

e. *Brachyceras* Casp. in: Ann. Mus. bot. Lugd. batav. II. (1866) 243.

Cyanaea DC., Syst. II. (1821) 49 (sect. Nymphaeae).

Cyanea Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIX. (1853) 36 (sect. Nymphaeae).

f. *Anerophya* Casp. in: Ann. Mus. bot. Lugd. batav. II. (1866) 247.

2. **NUPHAREAE** Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIX. (1853) 20 et 57.

2514. 7. *Nuphar* Smith in: Sibthorp, Fl. Graec. prodr. I. (1808) 361. — Endl. G. n. 5021. — B. H. I. 46 et 963. — E. P. III. 2. 9. — Sp. 7. Hemisph. bor. extratrop.

Nymphaea Lindw., Def. gen. pl. (1737); L. C. Rich., Anal. fruit (1808) 68.

Nymphaezanthus L. C. Rich. in: Ann. Mus. Paris XVII. (1811) 230.

Nenuphar Link., Enum. II. (1822) 70.

Ropalon Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 17.

Nufar Wallr., Beitr. Fl. hercyn. (1840) 212.

Nymphaezanthus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 200.

Nyphar Walp., Rep. I. (1842) 198.

3. **BARCLAYEAE** Endl., Gen. (1839) 909.

2515. 8. *Barclaya* Wall. in: Trans. Linn. Soc. XV. (1827) 442 t. 18. — Endl. G. n. 5022. — B. H. I. 47. — E. P. III. 2. 10. — Sp. 3. Asia trop. or.

Fam. CERATOPHYLLACEAE

A. Gray in: Ann. Lye. New York IV. (1837) 41.

Ceratophyllae S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 395 et 554.

Ceratophyllaceae DC., Prodr. III. (1828) 73.

2516. 1. *Ceratophyllum* L., Syst. ed. I. (1753) 1; L., Spec. pl. ed. I. (1753) 992. — Endl. G. n. 1829. — B. H. I. 415. — E. P. III. 2. 12. — Sp. 3. Orbis fere totus.

Dichotophyllum [Dill. ex] Moench, Meth. (1794) 345.

Revatophyllum Koch., Deutsch. Fl. ed. 2. P. 2. (1812) 514.

Subser. TROCHODENDRINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 347.

Fam. TROCHODENDRACEAE

Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 21.

Trochodendreae Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) 954 (trib. Magnoliaceae).

Subfam. EUPTELEOIDEAE

Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 359.

2517. 1. *Cercidiphyllum* Sieb. et Zucc. in: Abb. Akad. München IV. P. 3. (1846) 238. — E. P. III. 2. 23. — Sp. 2. Japonia.

Obs.: *Genus nuperrime* a H. Scleroder in: Ber. deutsch. bot. Ges. XVII. (1899) 599 *Hamamelidaceis* adscriptum.

2518. 2. *Euptelea* Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1833) 135 t. 72. — Endl. G. n. II. 1801. — B. H. I. 354. — E. P. III. 2. 25. — Sp. 3. Japonia, Thibet, Bengal.

2519. 3. *Eucommia* Oliv. ex Hooker, Icon. pl. (1800) 4 1959 et (1835) c. 2561. — E. P. N. 139. — Sp. 1. China.

Subfam. II TROCHODENDROIDEAE

Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 359.

Trochodendreae Reichb., Nom. (1841) 192 (sect. Phloceae).

2520. 4. *Trochodendron* Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1835) 83 t. 39 et 40. — Endl. G. n. 4744. — B. H. I. 1. 954. — E. P. III. 2. 23. — Sp. I. Japonia.

Gymnanthus Jungb. in: Hooeven et De Vriese, Tijdschr. VII. (1840) 308.

Subser. RANUNCULINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 347.

Fam. RANUNCULACEAE

Juss., Gen. (1789) 231 : DC., Syst. I. (1818) 125 et Prodr. I. (1824) 2; Endl., Gen. (1839) 843; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 1; Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 43. *Ranunculi* B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Juss., Gen. (1789) p. LXVIII.

Ranunculeae Neck. in: Acta Akad. Theod. palat. II. (1770) 482.

- I. **PAEONIEAE** Bernh. in: Linnæa VIII. (1833) 452 emend.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 3 emend.; Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 54.

Paeniaceae DC., Prodr. I. (1824) 64.

2521. 1. *Glaucidium* Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München IV. P. 2. (1846) 184. — Endl. G. n. (V) 4804 1. — B. H. I. 7. — E. P. III. 2. 55. — Sp. I. Japonia.

2522. 2. *Hydrastis* Ellis ex L., Syst. ed. 10. (1759) 1088. — Endl. G. n. 4777. — B. H. I. 7. — E. P. III. 2. 55. — Sp. I. Amer. bor. (1? Japon.).

Warnera Mill., Gard. Dict. ed. 8. (1768).

Hydrostis Reichb. apud Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. LX.

2523. 3. *Paeonia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 157] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 530. — Endl. G. n. 4804. — B. H. I. 10. — E. P. III. 2. 55. — Sp. ad 15. Eur. et Asia temp., Amer. bor. occ.

Poeonia Crantz, Stirp. austr. II. ed. 1. (1762) 126; Ed. 2. (1769) 136.

Sect. 1. *Palaearticae* Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) 265.

Paeon DC., Prodr. I. (1824) 65 (sect. *Paenoniae*).

§ 1. *Herbaceae* Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) 265.

§ 2. *Fruticosa* Huth, ibid. 272.

Moutan DC., Prodr. I. (1824) 65 (sect. *Paenoniae*).

Moutan Reichb. in: Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. LX.

Moutania Reichb., Nom. (1841) 191 (sect. *Paenoniae*).

Sect. 2. *Nearcticae* Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) 273.

- II. **HELLEBOREAE** DC., Syst. I. (1818) 130 et 306 et Prodr. I. (1824) 44; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 2; Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 55.

2524. 4. *Caltha* [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 558. — Endl. G. n. 4786. — B. H. I. 6. — E. P. III. 2. 56. — Sp. ad 16. Eur., Asia, Amer., Austral., N. Zeland.

Calta J. St.-Hil., Expos. fam. I. (1805) 492.

Thacla Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 295.

Sect. 1. *Populago* DC., Syst. I. (1818) 308 et Prodr. I. (1824) 44.

Populago [Tourn. ex] Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 319.

Eucaltha Prantl ex Engler et Prantl, Nat. Pflzfam. III. 2. (1888) 56 (sect. *Calthae*).

Sect. 2. *Psychrophila* DC., Syst. I. (1818) 307 et Prodr. I. (1824) 55.

Psychrophila Bercht. et J. Presl, Rostlin I. (1823) 80.

Psychrophila Raf., Atlant. Journ. (1832) 144.

2525. 5. *Trollius* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 556. — Endl. G. n. 4787. — B. H. I. 7. — E. P. III. 2. 56. — Sp. ad 12. Eur., Asia, Amer. bor.

Ranunculastrum Heist. ex Fabricius, Enum. pl. horti helmstad. ed. 2. (1763) 272.

Trollius Glibb., Fl. lithuan. II. (1782) 280.

Gaissenia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 351.

Geissenia Endl., Gen. (1839) 818.

Sect. 1. *Calathodes* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 243.

Chrysocyathus Falc. in: Proc. Linn. Soc. I. (1839) 17.

Calathodes Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 40.

Sect. 2. *Eutrollius* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 243.

Sect. 3. *Hegemone* Prantl, ibid. 243.

Hegemone Bunge ex Ledebour, Fl. ross. I. (1842) 51.

2526. 6. *Callianthemum* C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. II. (1830) 336. — Endl. G. n. 4779. — B. H. I. 5. — E. P. III. 2. 56. — Sp. 3. Eur. et Asia temp. mont.

2527. 7. *Helleborus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 557. — Endl. G. n. 4789. — B. H. I. 7. — E. P. III. 2. 57. — Sp. ad 15. Eur., Asia occ. et centr.

Elleborus Vill., Hist. pl. Dauphiné III. (1789) 716.

Helleboraster Moench, Meth. (1794) 236.

a. *Caulescentes* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 243.

Helleborastrum Reichb., Consp. (1828) 192 (sect. *Hellebori*).

Griphopus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 319 (sect. *Hellebori*).

b. *Cauligeri* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 243.

Helleborastrum Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 316 (sect. *Hellebori*).

Chionorhodon Spach, ibid. 314 (sect. *Hellebori*).

2528. 8. *Eranthis* Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VIII. (1807) 303. — Endl. G. n. 4788. — B. H. I. 7. — E. P. III. 2. 57. — Sp. 7. Asia centr. et or., Reg. mediterr.

Cammarrum Hill, British Herbal (1756) 47 t. 7.

Helleboroides Adans., Fam. II. (1768) 458.

Koellea Birtia, Hist. nat. Renonc. (1811) 21.

Robertia Méral, Nouv. fl. Paris (1812) 211.

Roehlingia Reeper in: Flora III. (1820) 113.

Eranthus G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 45.

Helleborodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 3.

Obs.: Cf. Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 293.

2529. 9. *Komaroffia* O. Ktze. in: Acta Horti petropol. X. (1887) 144. — E. P. III. 2. 274. — Sp. I. Turcemenia.

2530. 10. *Nigella* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 534. — Endl. G. n. 4794. — B. H. I. 8. — E. P. III. 2. 56. — Sp. ad 16. Reg. mediterr., Asia occ., Eur. med.

Melanthium Medik., Phil. Bot. I. (1789) 96.

Erobates Reichb., Handb. (1837) 277.

Erobathos Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 301.

Erybathos Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVI. (1868) 326.

Sect. 1. *Garidella* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 244.

Garidella [Tourn. ex] L., Gen. ed. 1. (1737) 131.

Garidella Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 735.

Sect. 2. *Nigellastrum* DC., Prodr. I. (1824) 48.

Nigellastrum Moench, Meth. (1794) 311.

Sect. 3. *Emigella* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 244.

Nigellaria DC., Prodr. I. (1824) 49 (sect. *Nigellae*).

Erobates DC., ibid. 49 (sect. *Nigellae*).

- 2531** 11. *Leptopyrum* Reichenb., Consol. (1898) 192. — Endl. G. n. 4790. — B. II. 1. 8. — E. P. III. 2. 57. — Sp. 1. Asia centr. 1. Cauton. 2.
- 2532** 12. *Isopyrum* [L., Gen. ed. 2. 11742. 245] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 557. — Endl. G. n. 4790. — B. II. 1. 8. — E. P. III. 2. 58. — Sp. ad 27. Eur., Asia Amer. bor.
O'fa Adams, Fam. II. (1793) 48.
Fontarola Kluk ex Besser, Prim. fl. Gadie, II. (1809) 363.
Gontarella Gibb. ex Steudel, Nom. ed. 1. (1821) 380.
Sect. 1. *Enemion* Maxim. in: Hulf. Acad. St. Petersburg (1883) 628.
Enemion Raf. in Journ. de phys. XCI. (1820) 70.
Enemium Steudl., Nom. ed. 2. 1. (1840) 554.
Sect. 2. *Europyrum* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1885) 244.
a. *Pachyrhiza* Prantl, ibid. 244.
b. *Leptorrhiza* Prantl, ibid. 245.
- Obs.: De hoc genere conf. Franchet in: Journ. de bot. XI. (1897) 187, qui sectiones tres (Holopetala, Nectropetala, *Enemion*) distinguit.
- 2533** 13. *Sonchisa* Franch. in: Morot, Journ. de bot. XII. (1898) 68. — Sp. 1. China.
- 2534** 14. *Coptis* Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VIII. (1807) 305. — Endl. G. n. 4792. — B. II. 1. 8. — E. P. III. 2. 58. — Sp. II. Eur., Asia Amer. bor.
Sect. 1. *Chrysa* Endl., Gen. (1830) 818; Franch. in: Morot, Journ. de bot. XI. (1897) 225.
Chrysa Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Chrysa Raf., ibid. 350.
Chrysa Torr. et A. Gray, Fl. North-Amér. 1. (1828) 28 (sect. *Coptidis*).
Sect. 2. *Chrysocotus* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amér. 1. 1828. 28.
Chrysocotis Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 9 t. 1.
Sect. 3. *Pterophyllum* Nutt. ex Torrey et A. Gray, Fl. North-Amér. 1. (1828) 28. — Franch. in: Morot, Journ. de bot. XI. (1897) 225.
- 2535** 15. *Xanthorrhiza* (*Zanthorhiza*) L'Herit., Strep. nov. (1784) 79 t. 8. — Endl. G. n. 4803. — B. II. 1. 9. — E. P. III. 2. 58. — Sp. 1. Amer. bor.
Zanthorhiza L'Herit., Strep. nov. (1784) 79 t. 8.
Xanthorrhiza Marsh., Arbust. amer. (1785) 167.
Zanthorhiza Moench, Meth. Suppl. (1802) 111.
Zanthorrhiza Reichenb. apud Moessler, Handb. ed. 2. 1. (1825) p. LV.
Zanthorhiza Poir., Diet. se. nat. LIX. (1829) 255.
- 2536** 16. *Anemonopsis* Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München IV. 2. (1840) 181. — Endl. G. n. (V.) 4794 I. — B. II. 1. 8. — E. P. III. 2. 59. — Sp. 1. Japonia.
Xaviera Endl., Gen. Solp. V. (1850) 10.
- 2537** 17. *Actaea* (Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1750) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 504. — Endl. G. n. 4795. — B. II. 1. 9. — E. P. III. 2. 59. — Sp. 15. Eur., Asia Amer. bor.
Thalictrodes Amé. Strep. ruf. (1780) 78.
Christopharian (Tourn. ex Moench, Meth. 1794) 276.
Thalictrodes O. Ktze, Rev. gen. I. (1841) 4.
Subg. 1. *Euactaea* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1885) 245.
Subg. 2. *Cymifraga* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1885) 245.
Cymifraga L., Mart. (1767) 20; Annon. acad. VII. (1780) 191.
Macrotys Raf. in: Med. Repos. New York (1808) 352.
Macrotys DC., Syst. I. (1813) 382.
Macrotys Raf. in: Amer. Monthly Mag. (1818) 267.
- Cymifraga* Reichenb. in: Moessler, Handb. ed. 2. II. (1827) 942.
Botrophis Raf., Medie. Fl. I. (1828) 85.
Actinospora Turcz. in: Fischer et Meyer, Index sem. Horti petropol. I. (1855) 21.
Botrophis Steudl., Nom. ed. 2. 1. (1840) 22.
Ptyrosperma Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München III. (1846) 734.
- Obs.: Cf. Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 310.
- 2538** 18. *Aquilegia* (Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1750) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 532. — Endl. G. n. 4795. — B. II. 1. 8. — E. P. III. 2. 59. — Sp. ad 50. Eur., Asia Amer. bor. et centr.
- 2539** 19. *Delphinium* (Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1750) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 530. — Endl. G. n. 4796. — B. II. 1. 9. — E. P. III. 2. 59. — Sp. ad 200. Eur., Asia Amer. bor., Afr. orient. mont.
Calatrupa Heist., Syst. (1748) 8.
Delphidium Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1811) 356, Medic. Fl. II. (1830) 216.
Phiticium Raf., Princ. somiol. (1814) 29.
Delphinastrum Spach, Hist. nat. veg. Phaner. VII. (1839) 395.
Phledrium Spach, ibid. 351.
Geratanthus Schur, Enum. pl. Transsylv. (1866) 30.
Subg. 1. *Consolida* DC., Syst. I. (1818) 541 et Prodr. I. (1824) 51.
Consolida S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 711.
* 1. *Involuta* Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1895) 365.
* 2. *Brevipedunculata* Huth, ibid. 368.
* 3. *Macrocarpa* Huth, ibid. 371.
* 4. *Longibracteolata* Huth, ibid. 379.
* 5. *Propria* Huth, ibid. 383.
* 6. *Parviflora* Huth, ibid. 389.
Subg. II. *Eudelphinium* Huth, ibid. 339.
Delphinellum DC., Syst. I. (1818) 346 (sect. *Delphinium*).
Delphinastrum DC., ibid. 551 (sect. *Delphinium*).
Sect. 1. *Elatopsis* Huth, ibid. 394.
* 1. *Brevicalcarata* Huth, ibid. 392.
* 2. *Oxysepala* Huth, ibid. 395.
* 3. *Psilocarpa* Huth, ibid. 398.
* 4. *Sobumbellata* Huth, ibid. 407.
* 5. *Racemosa* Huth, ibid. 410.
Sect. 2. *Diedropetala* Huth, ibid. 429.
* 1. *Ternata* Huth, ibid. 429.
* 2. *Gibberula* Huth, ibid. 423.
* 3. *Lasiocarpa* Huth, ibid. 428.
* 4. *Leiocarpa* Huth, ibid. 439.
* 5. *Grumosa* Huth, ibid. 444.
* 6. *Subaequalis* Huth, ibid. 445.
Phoenicodolpis A. Gray in: Bot. Gaz. XII. (1887) 49 (sect. *Delphinium*).
* 7. *Erectopedunculata* Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1895) 470.
* 8. *Patentipedunculata* Huth, ibid. 452.
Sect. 3. *Kolobopetala* Huth, ibid. 458.
* 1. *Cardanifolia* Huth, ibid. 458.
* 2. *Margareta* Huth, ibid. 473.
* 3. *Delphinella* Huth, ibid. 474.
* 4. *Saphysagria* DC., Prodr. I. (1824) 56 (sect. *Delphinium*).
Sachysagria Spach, Hist. nat. veg. Phaner. VII. (1839) 47.
- 2540** 20. *Aconitum* (Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1750) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 532. — Endl. G. n. 4797. — B. II. 1. 9. — E. P. III. 2. 60. — Sp. ad 60. Eur., Asia Amer. bor.
Aconitum Raf. in: Repos. Fl. gen. ed. 3. (1748) 289.
Napellus Hall., ibid. 27.
Norbium O. Deu. Gen. Hist. I. (1811) 63.
Campanum Fourn. in: Ann. se. Linn. Lyon Nony ser. XVI. (1858) 127.

Lycototum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVI. (1868) 326.

Nibisia Walp., Rep. I. (1842) 59.

Sect. 1. *Lycototum* DC., Syst. I. (1818) 367.
Lycotonoidea Reichb., Monogr. gen. Aconiti (1820) 32 (sect. Aconiti).

Sect. 2. *Napellus* DC., Syst. I. (1818) 371.

a. *Euchylodea* Reichb., Monogr. gen. Aconiti (1820) 32 (sect. Aconiti).

b. *Cammaroidea* Reichb., ibid. 32.

Cammarum DC., Syst. I. (1818) 374 (sect. Aconiti).

Anabates DC., Syst. I. (1818) 377 (sect. Aconiti).

Corythaeola Reichb., Monogr. gen. Aconiti (1820) 32 (sect. Aconiti).

c. *Napelloidea* Reichb., Monogr. gen. Aconiti (1820) 32 (sect. Aconiti).

Calliparia Reichb., Monogr. gen. Aconiti (1820) 32 (sect. Aconiti).

d. *Anthoroidea* Reichb., Monogr. gen. Aconiti (1820) 32.

Anthora DC., Syst. I. (1818) 365 (sect. Aconiti).

III. **ANEMONEAE** DC., Syst. I. (1818) 129 et 168 et Prodr. I. (1824) 10; Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 60.

2541. 21. *Anemone* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 532. — Endl. G. n. 4773. — B. H. I. 4. — E. P. III. 2. 61. — Sp. ad 90. Utriusque orbis reg. extratrop.; reg. trop. mont.

Trinitas Hall., Enum. stirp. Helv. I. (1742) 320.

Nemorosa Hall. in: Ruppini, Fl. gen. (1745) 160.

Anemonoides Fabric., Enum. pl. horti helmstad. ed. 2. (1763) 121.

Isopyrum Adans., Fam. II. (1763) 460.

Flammara Hill., Veg. Syst. XVI. (1770) 37.

Hartiana Rat., Neogenyt. (1825) 2.

Syndesmon Hoffmgg. in: Flora XV. (1832) Intell. 34.

Anemone Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 240.

Anemanthus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVI. (1868) 323.

Sect. 1. *Pulsatilla* DC., Syst. I. (1818) 189; Prodr. I. (1824) 16.

Pulsatilla [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 460.

Preonanthus Ehrh., Beitr. IV. (1789) 149.

Campanaria Endl., Gen. (1839) 845 (sect. Anemones).

Sect. 2. *Erioccephalus* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 20.

Oriba Adans., Fam. II. (1763) 459.

Anemonanthea DC., Syst. I. (1818) 196 (sect. Anemones).

Anemonospermus DC., ibid. 208 (sect. Anemones).

Anemonanthea S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 724 p. p.

Phaeandra Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 249 (sect. Anemones).

Sect. 3. *Barneoudia* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 248.

Barneoudia C. Gay, Fl. chilena I. (1845) 29 t. 1.

Capethia Britton in: Ann. New York Acad. Sc. VI. (1892) 234.

Sect. 4. *Pulsatilloides* DC., Syst. I. (1818) 195.

Sect. 5. *Rivularidium* Janczewski in: Rev. génér. de bot. IV. (1892) 251.

Anemoneosperma DC., Syst. I. (1818) 208 (sect. Anemones) p. p.

Sect. 6. *Knowltonia* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 248.

Christophoriana [Burm., Rar. afric. pl. Dec. (1738) 145 t. 51] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 1.

Thebesia Neck., Elem. II. (1790) 313.

Knowltonia Salisb., Prodr. (1796) 372.

Anamenia Vent., Jard. Malmaison (1803) t. 22.

Sect. 7. *Homalocarpus* Gand., Fl. helvet. III. (1828) 494.

Omalocarpus DC., Syst. I. (1818) 212 (sect. Anemones).

Homalocarpus Schur., Enum. pl. Transsylv. (1866) 3.

Sect. 8. *Anemonidium* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 248.

Sect. 9. *Sylvia* Gaud., Fl. helvet. III. (1828) 490.

Anemonanthea S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 724 p. p.

Hylalectryon Imisch in: Bot. Zeitg. XIV. (1856) 19 (sect. Anemones).

Sect. 10. *Hepatica* Pers., Synopsis. II. (1807) 96.

Hepatica [Dill. ex L., Syst. ed. I. (1735)] Moench, Meth. (1794) 216.

2542. 22. *Clematis* [Dill. ex L., Gen. ed. I. (1737) 163] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 543. — Endl. G. n. 4768. — B. H. I. 3. — E. P. III. 2. 62. — Sp. ad 170. Orbis fere tot. reg. temp. et trop.

Clematis [Tourn.] L., Syst. ed. I. (1735).

Muralia Adans., Fam. II. (1763) 460.

Trigula Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. p. 4; ed. 2. (1827) 67.

Clematopsis Boj. ex Hooker, Icon. pl. (1837) t. 10.

Sieboldia Hoffmgg. ex Linnaea XVI. (1842) Litt. 281.

Sect. 1. *Pseudanemone* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 257.

Sect. 2. *Viorna* Prantl, ibid. 258.

Atragene L., Syst. ed. I. (1735).

Atragene L., Nov. pl. gen. (1747) 21 et in: Amoen. acad. I. (1749) 132; Spec. pl. ed. I. (1753) 542.

Cheirosia DC., Syst. I. (1818) 162 (sect. Clematidis); Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 260.

Viorna Reichb., Handb. (1837) 277.

Sect. 3. *Viticella* DC., Syst. I. (1818) 160 et Prodr. I. (1824) 8.

Viticella [Dill. ex] Moench, Meth. (1794) 296.

Sect. 4. *Flammula* DC., Syst. I. (1818) 133 et Prodr. I. (1824) 2.

Meclatis Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 272.

Sect. 5. *Naravelia* Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 261.

Naravel Adans., Fam. II. (1763) 460.

Naravelia DC., Syst. I. (1818) 167.

Narvelia Link., Enum. II. (1822) 89.

2543. 23. *Myosurus* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 284. — Endl. G. n. 4780. — B. H. I. 5. — E. P. III. 2. 63. — Sp. 7. Eur., Asia, Amer., Austral., N. Zeland., Afr. bor.

Myosuros Adans., Fam. II. (1763) 459.

Obs.: Cf. Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 281.

2544. 24. *Oxygraphis* Bunge, Verz. Suppl. Fl. alt. (1836) 46.

— Endl. G. n. 4785 I. — B. H. I. 6. — E. P. III. 2. 63.

— Sp. ultra 10. As. centr. et or. Amer. bor. et anstr. extratrop.

Cyrtorhyncha Nutt. ex Torrey and A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 26.

Cyrtorhyncha Wittst., Etym. Handwörterb. (1852) 257.

Kumlienia Greene in: Bull. Californ. Acad. I. (1885) 337 et in: Pittonia III. (1897) 188.

Pseudaphanostemma A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXI. (1886) 365 (sect. Ranunculii).

Halodes A. Gray, ibid. 366 (sect. Ranunculii).

Arcteranthus Greene in: Pittonia III. (1897) 190.

2545. 25. *Trautvetteria* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. I. (1835) 22. — Endl. G. n. 4798. — B. H. I. 5. — E. P. III. 2. 64. — Sp. 1. Amer. bor. As. orient.

2546. 26. *Ranunculus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 544. — Endl. G. n. 4783. — B. H. I. 5. — E. P. III. 2. 64. — Sp. ad 250. Orbis totus.

- Scotanum Adans. Fam. II. (1763) 459.
 Hecatonia Lour. Fl. cochinch. (1790) 202; DC. Syst. I. (1818) 227.
 Cynomorhuni Opiz. Fl. Caslay. Cent. III. (1804) 261.
 255. Lotos IV. (1844) 43.
 Stylurus Raf. Fl. Indov. (1817) 27.
 Krapia DC. Syst. I. (1818) 228.
 Hecatonnia Poir. Diet. se. nat. XX (1821) 327.
 Aphanostemma A. St.-Hil. Fl. Brasil. merid. I. (1825) 112.
 Plumbia Opiz. Seznam (1852) 73.
 Gampsoceras Stey. in: Bull. Soc. natura. Muscon XXV. (1852) P. 1. 541.
 Xiphocoma Stey. ibid. 537.
 Glossophyllum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVI. (1868) 325.
 Hericina Fourr. ibid. 325.
 Leuconoe Fourr. ibid. 323.
 Notophibus Fourr. ibid. 325.
 Ranula Fourr. ibid. 324.
 Xerodera Fourr. ibid. 324.
 Jonoamanthus Jord. et Fourr. Icon. fl. europ. II. (1869) 13.
 Sect. 1. Ficaria Boiss. Fl. orient. I. (1867) 20.
 ? Micronymphaea Ludw. Defin. gen. pl. (1737).
 Ficaria Dill. ex Haller. Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 321; Adans. Fam. II. (1763) 509.
 Sect. 2. Ceratocephala Moench. Meth. (1794) 218.
 Ceratocephalus Pers. Synops. I. (1805) 241.
 Sect. 3. Marsypadonium Prantl in: Engler. Bot. Jahrb. IX. (1887) 266.
 a. Batrachium DC. Syst. I. (1818) 233 et Prodr. I. (1824) 26.
 Batrachium S. F. Gray. Nat. Arr. Hr. Pl. II. (1841) 720.
 b. Xanthobatrachium Prantl in: Engler. Bot. Jahrb. IX. (1887) 266.
 c. Coptidium Prantl. ibid. 266.
 Coptidium Nyman. Consp. (1878) 13.
 d. Casalea Prantl in: Engler. Bot. Jahrb. IX. (1887) 266.
 Casalea A. St.-Hil. Fl. Brasil. merid. I. (1825) 8 t. 1.
 Casalia G. Don. Gen. Hist. I. (1831) 3.
 e. Epirotes Prantl in: Engler. Bot. Jahrb. IX. (1887) 266.
 Auricomus Spach. Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 249 (sect. Ranunculi).
 Lencoranunculus Boiss. Fl. orient. I. (1867) 24 (sect. Ranunculi).
 Sect. 4. Hypolepium Prantl in: Engler. Bot. Jahrb. IX. (1887) 267.
 Hecatonnia DC. Prodr. I. (1824) 30 (sect. Ranunculi) p. p.
 Ranuncella Spach. Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 294 (sect. Ranunculi).
 Crymmodon A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXI. (1886) 365 (sect. Ranunculi).
 Beckwithia Jeps. in: Erythraea VI. (1898) 97 t. 1.
 Sect. 5. Thora DC. Prodr. I. (1824) 30.
 Thora Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVI. (1868) 325.
 Sect. 6. Physophyllum Frayn in: Willkomm et Lange. Prodr. fl. hisp. III. (1880) 905.
 Sect. 7. Butyranthus Prantl in: Engler. Bot. Jahrb. IX. (1887) 267.
 a. Flammula Webb ex Spach. Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 298 (Prantl in: Engler. Bot. Jahrb. IX. (1887) 267).
 Flammula Dod. ex: Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVI. (1868) 324.
 b. Leptocaulis Prantl in: Engler. Bot. Jahrb. IX. (1887) 268.
 c. Eulbutyranthus Prantl in: Engler. Bot. Jahrb. IX. (1887) 268.
 Echinella DC. Prodr. I. (1824) 41 (sect. Ranunculi).

- Chrysanthé Spach. Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 212 (sect. Ranunculi).
 Pachyloma Spach. ibid. 194.
 d. Ranunculastium DC. Prodr. I. (1824) 27.
 Cypranthé Spach. Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 220.
 Ranunculastrum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVI. (1868) 324.
 2547. 27. Hamadryas Comm. ex Jussieu. Gen. (1789) 232. — Endl. G. n. 4776. — B. II. 1. 6. — E. P. III. 2. 65. — Sp. 4. Amer. antarct. et audin.
 2548. 28. Thaliectrum (Tourn. ex L. Gen. ed. 1. (1737) 164) L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 545. — Endl. G. n. 4772. — B. II. 1. 4. — E. P. III. 2. 66. — Sp. ad 76. Orbis fere totus impr. As. Eur. Amer. bor. extratrop.
 Pratiola Ehrh. Phyt. (1786) n. 15; Beitr. IV. (1789) 146.
 Physocarpum DC. Syst. I. (1818) 171 (sect. Thaliectri); Berchtold et J. Presl. Rostlin I. (1823) 14.
 Tripterium DC. Syst. I. (1818) 169 (sect. Thaliectri). Berchtold et J. Presl. Rostlin I. (1823) 14.
 Physocarpidium Reichb. Consp. (1828) 192 (sect. Thaliectri).
 Ruprechtia Opiz. Seznam (1852) 86.
 Sect. 1. Camptonota Prantl in: Engler. Bot. Jahrb. IX. (1887) 271.
 a. Rotundifolia Prantl. ibid. 271.
 b. Rutilifolia Prantl. ibid. 271.
 c. Petaloidea Prantl. ibid. 271.
 Tripterium DC. Syst. I. (1818) 169 (sect. Thaliectri).
 Sect. 2. Camptogaster Prantl in: Engler. Bot. Jahrb. IX. (1887) 272.
 a. Sparsiflora Prantl. ibid. 272.
 b. Macrocarpa Prantl. ibid. 272.
 c. Platycarpa Prantl. ibid. 272.
 d. Podocarpa Prantl. ibid. 272.
 Physocarpum DC. Syst. I. (1818) 171 (sect. Thaliectri).
 e. Dioica Prantl in: Engler. Bot. Jahrb. IX. (1887) 272.
 f. Flexuosa Prantl. ibid. 273.
 2549. 29. Adonis. Dill. ex L. Syst. ed. 1. (1735) L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 547. — Endl. G. n. 4778. — B. II. 1. 5. — E. P. III. 2. 66. — Sp. ad 20. Eur. Asia.
 Helloboraster Heist. ex Fabricius. Enum. pl. horti helmstad. ed. 2. (1763) 272.
 Adonanthé Spach. Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 227.
 Cosmarium Dulac. Fl. Hautes-Pyrénées. (1867) 215.
 Adonastrum Schur in: Verh. naturf. Ver. Brünn XV. P. 2. (1877) 27.
 Sect. 1. Adonia DC. Syst. I. (1818) 221; Prodr. I. (1824) 23.
 Sect. 2. Consolida DC. Syst. I. (1818) 221; Prodr. I. (1824) 24.
 Consolida Ledeb. Fl. ross. I. (1842) 24 (sect. Adonidis).
 Genus dubium

2550. 30. Tetractis Spreng. Nene Entdeck. III. (1822) 57. B. II. 1. 3.
 Tetractis DC. Prodr. I. (1824) 16.

Fam. LARDIZABALACEAE

Lindl. Veg. Kingd. (1847) 555.

Lardizabalaceae DC. Prodr. I. (1824) 36 (trib. Menispermaceae).
 Benth. in: Buchanan et Hooker f. Gen. I. (1842) 42 (trib. Berberideae).

2551. 1. Decaisnea Hook. f. et Thoms. in: Proc. Linn. Soc. II. (1844) 550. — B. II. 1. 42. — E. P. III. 2. 69. — Sp. 2. China. Huzulava et.
 Salskia Griseb. Bot. Notes. (1848) 187.
 2552. 2. Stananomia DC. Syst. I. (1818) 513. — Endl. G. n. 4701. — B. II. 1. 42. — E. P. III. 2. 69. — Sp. 2. China Japonia. Archip. Korea.

2553. 3. *Holboellia* Wall., Tent fl. napal. I. (1824) 23 t. 16 et 17. — Endl. G. n. 4700 1. — B. H. I. 42. — E. P. III. 2. 69. — Sp. 7. Himalaya, China.
Holboellia Spreng., Syst. IV. Cur. post. (1827) 312.
 Subg. 1. *Euholboellia* Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1900) 342.
 Subg. II. *Sinofranchetia* Diels, ibid. 343.
2554. 4. *Parvatia* Decne. in: Arch. Mus. Paris I. (1837) 190 t. 12 A. — Endl. G. n. 4702. — B. H. I. 42. — E. P. III. 2. 69. — Sp. 1. Khasia.
2555. 5. *Akebia* Decne. in: Arch. Mus. Paris I. (1837) 195 t. 13. — Endl. G. n. 4700. — B. H. I. 42. — E. P. III. 2. 69. — Sp. 2. China, Japonia.
2556. 6. *Boquila* Decne. in: Compt. rend. Acad. Paris (1837) 394 et Arch. Mus. Paris I. (1837) 188 t. 11 B. — Endl. G. n. 4704. — B. H. I. 42. — E. P. III. 2. 70. — Sp. 1 v. 2. Chile.
2557. 7. *Lardizabala* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 143 t. 37. — Endl. G. n. 4703. — B. H. I. 42. — E. P. III. 2. 70. — Sp. 2. Chile.
Cogylia Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 300.
Boissiera Domb. ex De Candolle, Syst. I. (1818) 512.

Fam. BERBERIDACEAE

Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 49; Meissn., Gen. (1843) 337.

Berberides Juss., Gen. (1789) 286.

Berberideae Vent., Tabl. III. (1799) 83; DC., Syst. II. (1821) 1 et Prodr. I. (1824) 105; Endl., Gen. (1839) 831; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 40 p. p.

2558. 1. *Podophyllum* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 151] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 505. — Endl. G. n. 4806. — B. H. I. 45. — E. P. III. 2. 74. — Sp. 5. Amer. bor., Himalaya.
Anapodophyllum Moench, Meth. (1794) 277.

2559. 2. *Jeffersonia* Barton in: Trans. Amer. Phil. Soc. III. (1793) 334. — Endl. G. n. 4807. — B. H. I. 44. — E. P. III. 2. 75. — Sp. 2. Amer. bor., Asia centr.
Vindicta Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 51.
Plagiorhegma Maxim., Prim. fl. Amur. (1859) 34 t. 1.

2560. 3. *Diphylleia* (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 203 t. 19. — Endl. G. n. 4808. — B. H. I. 44. — E. P. III. 2. 75. — Sp. 2. Amer. bor., Japonia, Sachalin.

2561. 4. *Achlys* DC., Syst. II. (1821) 35. — Endl. G. n. 4805. — B. H. I. 45. — E. P. III. 2. 75. — Sp. 2. Amer. bor., Japonia.

2562. 5. *Nandina* Thunb., Nov. gen. pl. I. (1781) 14. — Endl. G. n. 4815. — B. H. I. 44. — E. P. III. 2. 75. — Sp. 1. China, Japonia.

Nardina Murr., Syst. ed. 14 (1784) 344.

2563. 6. *Rauzanina* Ito in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) 302. — E. P. N. 170. — Sp. 1. Japonia.

Yatabea Maxim. in: Bot. Magaz. Tokyo V. (1891) 281.

2564. 7. *Epimedium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 117. — Endl. G. n. 4811 et 4812 et 4813. — B. H. I. 44. — E. P. III. 2. 76. — Sp. ad 11. Eur., Asia temp., Algeria.

Endoplectris Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 56.

Sect. 1. *Eupimedium* Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1886) 40.

a. *Gymnocaulon* Franch., ibid. 40.

Dimorphophyllum Baill., Hist. pl. III. (1872) 56 (sect. *Epimedium*).

b. *Phyllocaulon* Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1886) 40.

Aceranthus Morr. et Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1837) 349 t. 14.

Macroceras Morr. et Decne., ibid. 352 (sect. *Epimedium*).

Microceras Morr. et Decne., ibid. 355 (sect. *Epimedium*).

Sect. 2. *Vancouveria* Baill., Hist. pl. III. (1872) 56; Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1886) 41.

Seubelia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 51.

Vancouveria Morr. et Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1837) 351.

2565. 8. *Leontice* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 312. — Endl. G. n. 4809 1810. — B. H. I. 43 et 965. — E. P. III. 2. 76. — Sp. ad 10. Eur. mer., Asia occ. et centr. et or., Amer. bor.

Leontopetalon [Tourn. ex Adams., Fam. II. (1763) 433].

Sect. 1. *Bongardia* Prantl in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2. (1888) 76.

Bongardia C. A. Mey., Verz. Pfl. Caucas. (1831) 174.

Sect. 2. *Gymnospermium* Prantl in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2. (1888) 76.

Gymnospermium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 66.

Sect. 3. *Euleontice* Prantl in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2. (1888) 77.

Sect. 4. *Caulophyllum* DC., Syst. II. (1821) 26, et Prodr. I. (1824) 109.

Caulophyllum (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 204 t. 21).

Platheirochea Maxim. ex Regel in: Boll. Acad. St.-Petersbourg XV. (1857) 223.

2566. 9. *Berberis* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 94] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 330. — Endl. G. n. 4814. — B. H. I. 43 et 964. — E. P. III. 2. 77. — Sp. ad 100. Eur., Asia, Amer., Afr.

Sect. 1. *Mahonia* Schult., Syst. VII. P. 1. (1829) 17.

Odostemon Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1817) 192.

Mahonia Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 211.

Odostemon Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 204.

Sect. 2. *Eubeberis* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 38.

Chitria Spach, ibid. 47 (sect. *Berberidis*).

Fam. MENISPERMACEAE

DC., Prodr. I. (1824) 95; Endl., Gen. (1839) 825; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 30.

Menisperma Juss., Gen. (1789) 284.

Menispermaceae J. St. Hil., Expos. famil. II. (1805) 82.

1. *COCCULEAE* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 186.

1. *Menisperminae* Prantl in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2. (1888) 83.

Menispermaceae Miers, Contrib. to Bot. III. (1864—71) 17.

2567. 1. *Menispermum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 340. — Endl. G. n. 4655. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 83. — Sp. 3. Amer. bor., Asia or. temp. et central.

Triolophus Fisch., Catal. jard. Gorenki (1812) 56.

Otamplis Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 8.

2568. 2. *Pericampylus* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 40. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 83. — Sp. 4. Himalaya trop., Archip. indo-malay.

Leguephora Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XIX. (1867) 88.

2569. 3. *Sarcopetalum* F. Muell., Pl. Victoria I. (1860) 26. Suppl. t. 3. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 84. — Sp. 1. Austral. or.

2570. 4. *Cocculus* DC., Syst. I. (1818) 515. — Endl. G. n. 4687. — B. H. I. 36 et 961. — E. P. III. 2. 84. — Sp. ad 30. Amer. bor., calid., Afr., Asia trop. et temp., Austral.

- Cebatha Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 172.
 Leoeba Forsk., ibid. 172.
 Epibaterium Forst., Char. gen. (1776) 107 t. 54.
 Epibastrium Scop., Introd. (1777) 253.
 Nephroia Lour., Fl. cochinch. (1790) 565.
 Baumgartia Moench, Meth. (1794) 650.
 Epilathurum Baenschel, Nom. ed. 3. (1797) 275.
 Androphylax Wendl., Bot. Beobacht. (1798) 38.
 Wendlandia Willd., Spec. pl. II. (1799) 275.
 Antophylax Poir. in: Diet. se. nat. II Suppl. (1816) 95.
 Ferrandia Gandich., Bot. Voy. Freycinet (1826) 477.
 Cocculidium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 16.
 Columbra Comm. ex Endlicher, Gen. (1840) 826.
 Androphilax Steud., Nom. ed. 2. 1. (1840) 89.
 Adenacheton Fenzl in: Flora XXV. (1842) 312.
 Galloa Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 172.
 Salloa Walp., Rep. V. (1845) 17.
 Holopora Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 42.
 Nephroica Miers, ibid. 42.
 Quimo Schlecht., in: Linnæa XXVI. (1854) 732.
 Adenochotus Baill., Étud. génér. Euphorb. (1858) 653.
 Selwynia F. Muell., Fragm. IV. (1864) 153.
 Tristichocalyx F. Muell., ibid. 27.
2571. 5. *Diploclisia* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. VII. (1851) 42. — B. H. I. 36. — E. P. III. 2. 84. — Sp. 4. Himalaya trop. Arch. indo-malay.
2. *Cissampelinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pfäz. III. 2. (1888) 83.
 Cissampelideae Miers, Contrib. to Bot. III. (1864—71) 17.
2572. 6. *Stephania* Lour., Fl. cochinch. (1790) 608. — Endl. G. n. 4694. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 84. — Sp. ad 30. Asia, Afr. trop. et austr., Austral.
 Clypea Blume, Bijdr. (1825) 26.
 Stenaphia A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 9.
 Homocnema Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 40.
 Heocarpus Miers, ibid. 40.
 Stephania C. Muell. in: Walpers' Ann. VII (1868) 66.
2573. 7. *Antizoma* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 51. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 84. — Sp. 5. Afr. austr., Gen. et extratrop.
2574. 8. *Cissampelos* [L., Gen. ed. 1 (1757) 368] L., Spec. pl. ed. 1 (1753) 1031. — Endl. G. n. 4695. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 84. — Sp. ad 70. Amer. et Asia trop. Afr. trop. et austr.
 Caepela [Plum. ex] Adans., Fam. II. (1763) 357.
 Dissopetalum Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XVII. (1869) 267.
2575. 9. *Peraphora* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XVII. (1869) 20. — B. H. I. 38. — E. P. III. 2. 85. — Sp. 1. Himalaya, Khasia.
 Lophophyllum Griff., Notul. IV. (1854) 313 t. 491.
2576. 10. *Cyclea* Arn. ex Wight, Illustr. I. (1840) 22. — B. H. I. 38. — E. P. III. 2. 85. — Sp. II. Asia trop.
 Rhamnomeris Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 41.
 3. *Tiliacora*: Prantl in: Engler et Prantl, Pfäz. III. 2. (1888) 83.
 Tiliacoreae Miers, Contrib. to Bot. III. (1864—71) 16.
2577. 11. *Tiliacora* Colebr. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1822) 53. — Endl. G. n. 4687. — B. H. I. 36. — E. P. III. 2. 85. Sp. 19. India or., Ceylon, Java, Afr. trop.
 Braunea Willd., Spec. pl. IV. P. 2 (1806) 737 pp.
 Bagalatta Roxb. ex Reichenbach, Conspect. (1828) 86.
 Hypserpa Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 40.
2578. 12. *Abuta* (Barrère) Aubl., Hist. pl. Guai. franç. I. (1775) 618 t. 250. — Endl. G. n. 4687. — B. H. I. 35 et 961. — E. P. III. 2. 85. — Sp. 6. Amer. trop.
 Sect. 1. *Butna* Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1864) 173.
 Sect. 2. *Batschia* Eichl., ibid. 174.
 Batschia Mutis ex Thunberg in: Nova Acta Soc. sc. upsal. V. (1792) 120 t. 2.
 Sect. 3. *Anelasma* Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1864) 174.
 Anelasma Miers in: Ann. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 42.
 Sect. 4. *Corynostemon* Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1864) 174.
11. **TINOSPOREAE** Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 179.
 Heteroclinieae Miers, Contrib. to Bot. III. (1864—71) 16.
2579. 13. *Tinomisium* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 44. — B. H. I. 34. — E. P. III. 2. 86. — Sp. 3 v. 4. Asia trop.
2580. 14. *Fibraurea* Lour., Fl. cochinch. (1790) 626. — Endl. G. n. 4687. — B. H. I. 39. 960. — E. P. III. 2. 86. — Sp. 4. Asia trop. or., Archip. malay.
2581. 15. *Husemannia* F. Muell. in: Wing. South Sc. Record III. (1883) 127. — E. P. III. 2. 86. — Sp. 1. Australia
2582. 16. *Jatrochiza* (Jatrochiza*) Miers in: Hooker, Niger Fl. (1849) 212. — B. H. I. 34. — E. P. III. 2. 87. — Sp. 2. Afr. or., Mauritius.
 Jatrochiza Miers in: Hooker, Niger Fl. (1849) 212.
 Jatrochiza auct.
2583. 17. *Tinospora* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 38. — B. H. I. 34. — E. P. III. 2. 87. — Sp. 20. Asia trop., Nov. Guinea, Austr. bor., Afr. trop. or. et occ.
- Species africanæ ab A. Engler ita digestæ:
 Sect. 1. *Entinospora* Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXV. (1899) 403.
 Sect. 2. *Platytinospora* Engl., ibid. 403.
 Sect. 3. *Sarcotinospora* Engl., ibid. 404.
2584. 18. *Fawcettia* F. Muell., Fragm. X. (1877) 93. — E. P. III. 2. 87. — Sp. 1. Australia.
2585. 19. *Burasaia* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 18; Roem. Collect. (1809) 209; DC., Syst. 1. (1818) 514. — Endl. G. n. 4699. — B. H. I. 39. 960. — E. P. III. 2. 87. — Sp. 3. Madagascar.
 Bursia Steud., Nom. ed. 2. 1. (1840) 241.
2586. 20. *Orthogynium* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1885) 459. — E. P. III. 2. 275. — Sp. 1. Madagascar.
2587. 21. *Miersiophyton* Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 405. — Sp. 1. Afr. trop.
2588. 22. *Chasmanthera* Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 21. — B. H. I. 34. — E. P. III. 2. 87. — Sp. 2. Afr. trop.
2589. 23. *Hypsiodes* Mq., Ann. Mus. bot. lud.-batav. IV. (1868—69) 82. — E. P. III. 2. 275. — Sp. 1. Timor.
2590. 24. *Odontocarya* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 38. — B. H. I. 960. — E. P. III. 2. 87. — Sp. 7. Amer. austr. trop.
2591. 25. *Desmonema* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XX. (1867) 260. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 3. Afr. trop. et austr.
2592. 26. *Aspidocarya* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 189. — B. H. I. 35. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 3. Himalaya subtrop., Borneo, Nov. Guinea.
2593. 27. *Parabacopa* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 40. — B. H. I. 34. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 3. India or., Archip. et malay., Nov. Guinea.

2594. 28. *Dioscoreophyllum* Engl. in: Engler, Pflanzenwelt Ost-afr. (1895) C. 181 et in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 406. — Sp. 3. Afr. trop.
2595. 29. *Disciphantha* Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1864) 168 1. 36. — B. H. I. 960. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 2. Brasilia, Venezuela.
2596. 30. *Kolobopetalum* Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 410. — Sp. 1. Afr. trop.
2597. 31. *Syntriandrium* Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 412. — Sp. 2. Afr. trop.
2598. 32. *Tanbertia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1893) Beibl. 38. 3. — E. P. N. 171. — Sp. 1. Brasilia.
2599. 33. *Calycocarpum* Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. 1. (1838) 48. — B. H. I. 35. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 1. Amer. bor.
2600. 34. *Rhigiocarya* Miers in: Ann. Nat. Hist. 3. Ser. XIV. (1864) 100. — B. H. I. 960. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
Rhigiocarya Miers, Contrib. to Bot. III. (1864—71) 66.
2601. 35. *Anamirta* Colebr. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1822) 52. — Endl. G. n. 4692. — B. H. I. 35. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 7. India or., Archip. malay.
2602. 36. *Coscinium* Colebr. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1822) 51. — Endl. G. n. 4692. — B. H. I. 35. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 2 v. 3. Asia trop.
Pereiria Lindl., Fl. med. (1838) 370.
2603. 37. *Arcangelisia* Becc., Malesia I. (1877) 145. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 2. Java, Borneo, Celebes, N. Guinea.
2604. 38. *Chlaenandra* Miq., Ann. Mus. bot. Ind.-batav. IV. (1868—69) 83. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 1. N. Guinea, Aru.
2605. 39. *Rhopalandria* Stapf in: Kew Bull. (1898) 71. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- III. LIMACIEAE Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 83.
2606. 40. *Anomospermum* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 39. — B. H. I. 35. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 8. Brasilia, Guiana.
Trichoa Pers., Synops. II. (1807) 634.
Elisarrhena Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XIII. (1864) 124.
Elisarrhena Benth. et Hook. f., Gen. 1. (1867) 961.
2607. 41. *Limacia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 620. — Endl. G. n. 487. — B. H. I. 36. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 30. Asia trop., Austral.
2608. 42. *Limaciopsis* Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 414. — Sp. 1. Afr. trop.
- IV. PACHYGOXEEAE Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 37.
2609. 43. *Triclisia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. 1. (1862) 39. — B. H. I. 39. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 4. Afr. occ. trop.
2610. 44. *Heptacyclum* Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 414. — Sp. 1. Afr. trop.
2611. 45. *Gamopoda* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXII. (1857) 443. — E. P. III. 2. 275. — Sp. 1. Madagascar.
2612. 46. *Pycnarhena* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 44. — B. H. I. 34, 38 et 959. III. 256. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 8. Asia trop., Madagascar.
Antitaxis Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 37; 3. Ser. XX. (1867) 13.
Gabila Baill., Adansonia X. (1871) 155.
2613. 47. *Macrocoelus* Becc., Malesia I. (1877) 160. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 2. Archip. papuas.
2614. 48. *Pleogyne* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 43. — B. H. I. 963. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 1. Austral. or. trop.
Microchia Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. 1. (1862) Add. 435.
2615. 49. *Penianthus* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XIII. (1864) 124; XX. (1867) 171. — B. H. I. 959. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 1. Ins. Fernando Po.
2616. 50. *Telotia* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. (1888) 754. — E. P. III. 2. 275. — Sp. 1. India or.
2617. 51. *Sciadotenia* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 43. — B. H. I. 39. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 6. Guiana, Brasilia, Peruvia.
Sciadotenia Benth. in: Journ. Linn. Soc. V. II. (1861) 51.
2618. 52. *Sphenocentrum* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1898) 79. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
2619. 53. *Albertisia* Becc., Malesia I. (1877) 161. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 1. N. Guinea.
2620. 54. *Glossopholis* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1898) 82. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
Macropragma Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1898) 84.
2621. 55. *Pachygone* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 43. — B. H. I. 38. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 10. Archip. Indo-malay. usque ad Austral. bor.
Koon Gaertn., Fruct. II. (1791) 486 t. 180.
2622. 56. *Hyperbaena* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 44. — B. H. I. 38. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 15 A Mexico usque ad Indiam occ. et Brasiliam.
2623. 57. *Chondrodendron* („Chondodendron“) Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 132. — Endl. G. n. 4687. — B. H. I. 963. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 8. Brasilia, Peruvia.
Chondrodendron Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 132.
Chondrodendron Spreng., Syst. II. (1825) 155.
Chondrodendrum Lindl., Veg. Kingd. (1847) 309.
Betriopsis Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 43.
2624. 58. *Detandra* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XIII. (1864) 124; XX. (1867) 17. — B. H. I. 963. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 4. Guiana, Brasilia.
Synchosepalum Eichl. in: Flora XLVII. (1864) 395.
2625. 59. *Haematocarpus* Miers in: Ann. Nat. Hist. 3. Ser. XIX. (1867) 194. — B. H. I. 964. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 3. Himalaya trop., Khasia.
Baterium Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XIII. (1864) 124.
2626. 60. *Welwitschiana* Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 416 Berichtig. — Sp. 1. Afr. trop.
Welwitschiella Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 416.
2627. 61. *Pycnostylis* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1898) 82. — Sp. 1. Afr. trop. or.
2628. 62. *Rameya* Baill. in: Adansonia IX. (1870) 315. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 2. Madagascar, Ins. Comores.
2629. 63. *Carronia* F. Muell., Fragm. IX. (1875) 171. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 1. N.S. Wales.
2630. 64. *Adeliopsis* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. 1. (1862) Add. 436. — B. H. I. 1. Add. 436 I. 964. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 1. Austral. bor. or.
Adelioides R.Br. ex Benth. Fl. austral. I. (1863) 59.
2631. 65. *Bania* Becc., Malesia I. (1877) 162. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 1. N. Guinea.

2632. 66. *Aristegia* Miers, Contrib. to Bot. III. (1864–71) 375. — E. P. III. 2. 90. — Sp. I. India or.
2633. 67. *Pselium* Lour., Fl. cochinch. (1790) 622. — Endl. G. n. 4686. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 90. — Sp. I. Cochinchina.
2634. 68. *Synclisia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. 1862 36. — B. H. I. 36. — E. P. III. 2. 91. — Sp. I. Afr. trop. occ.
2635. 69. *Anisocycla* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1893) 1078. — E. P. N. 172. — Sp. I. Madagascar.
2636. 70. *Syrphonema* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XIII. (1864) 124; XX. (1867) 19. — B. H. I. 959. — E. P. III. 2. 91. — Sp. I. Afr. trop. occ. Zenkeriophyton Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 416.
2637. 71. *Rhaphonema* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XX. (1867) 261. — E. P. III. 2. 91. — Sp. I. Madagascar.
2638. 72. *Strychnop-is* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1885) 456. — E. P. III. 2. 276. — Sp. I. Madagascar.
2639. 73. *Somphoxylon* Eichl. in: Flora. XLVII. (1864) 396 et in: Fl. bras. XLII. 1. (1864) 205 t. 37. — B. H. I. 959. — E. P. III. 2. 91. — Sp. I. Surinam.
2640. 74. *Tripodandra* Baill., Bull. Soc. Linn. Paris. (1885) 459. — E. P. III. 2. 91. — Sp. I. Madagascar.
2641. 75. *Perichasma* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XVIII. (1869) 21. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 91. — Sp. I. Afr. occ. trop.
2642. 76. *Leichhardtia* F. Muell., Fragm. X. (1876) 67. — E. P. III. 2. 91. — Sp. I. Austral. or. cald.
2643. 77. *Epinetrum* Hiern. Catal. Afr. Pl. Welwitsch I. (1896) 21. — Sp. I. Afr. trop.

Genera incertae sedis:

2644. 78. *Anemonospermum* [Boerh. ex] Böhm. in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1760) 192.
2645. 79. *Apabinta* Griseb., Gesamm. Abhandl. (1880) 280 (nomen).
2646. 80. *Clamhus* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XVIII. (1866) 16. — B. H. I. 962. — E. P. III. 2. 91. — Sp. I. Mexico.
2647. 81. *Cocroderma* Miers in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 309b.
2648. 82. *Lepidocraton* Klotzsch in: Rich. Schomburgk, Reise Brit. Guiana I. (1848) 1162. — Sp. I. Guiana.
2649. 83. *Selwynia* F. Muell., Fragm. IV. (1864) 153. — Sp. I. Austral.
2650. 84. *Spirospermum* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 19. — Endl. G. n. 4690. — B. H. I. 39 et 962. — E. P. III. 2. 91. — Sp. I. Madagascar.

Subser. MAGNOLIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 347.

Fam. MAGNOLIACEAE

J. St.-Hil. Expos. famil. II (1805) 74
Magnoliae Juss., Gen. (1799) 280.

I. MAGNOLIEAE DC., Prodr. I. (1824) 79.

2651. 1. *Magnolia* (L., Syst. ed. I. (1753); Gen. ed. I. (1757) 162) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 535. — Endl. G. n. 4737. 4738. — B. H. I. 18 et 19. — E. P. III. 2. 16. — Sp. ad 30. Asia trop. et or. Amer. bor. atlant. Kobus Kaempf. ex Salisbury, Parad. london (1807) t. 87. Gwillimia Rottl. ex De Candolle, Syst. I. (1818) 455

Manglietia Blume in: Verh. batav. Gen. IX. (1823) 149; Bijdr. (1825) 8.

Guillimia Reichb., Consp. (1828) 198.
Sphenocarpus Wall., Numer. List. (1831) 236.
Sphenocarpus Wall., ibid. 236 n. 975.
Lilanthia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 485.

Tulipastrum Spach, ibid. 481.

Yulania Spach, ibid. 462.

Buergeria Sieb. et Zucc., Fl. japon. fam. nat. I. (1843) 78 t. 2.

2652. 2. *Talauma* Juss., Gen. (1789) 281. — Endl. G. n. 4735. — B. H. I. 18. — E. P. III. 2. 16. — Sp. ad 16. Asia et Amer. trop.

Blumea Nees in: Verh. batav. Gen. IX. (1823) 147.
Aromadendron Blume, Bijdr. (1825) 8.

2653. 3. *Michelia* [L., Gen. ed. I. (1757) 119] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 536. — Endl. G. n. 4739. — B. H. I. 19. — E. P. III. 2. 17. — Sp. 15. Asia trop., Himalaya, China. Sampaeca [Rumph., Herb. amb. II. (1742) 199] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 6. Champaca Adans., Fam. II (1764) 365. Liriospis Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 460.

2654. 4. *Liriodendron* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 535. — Endl. G. n. 4740. — B. H. I. 19. — E. P. III. 2. 17. — Sp. I. Amer. bor. atl.

Liriodendron L., Coroll. gen. (1737) 9.

Tulipifera [Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 67] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 7.

Phelina Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. I.

Art. IV. 3.

Lyriodendron DC., Syst. I. (1818) 461.

II. SCHIZANDREAE DC., Prodr. I. (1824) 104 (trib. Menispermace.); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 17.

2655. 5. *Kadsura* [Kaempf. ex] Juss. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 340. — Endl. G. n. 4731. — B. H. I. 19. — E. P. III. 2. 18. — Sp. ad 7. Asia trop. et or.

Pulcheria Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. I. Art. IV. 3.

Kadsura Spreng., Syst. II. (1825) 642.

Sarcocarpus Blume, Bijdr. (1825) 21.

Cushawa Lem., Illustr. hortie. II. (1855) Misc. 71.

Panslowia Wight ex Pfeiffer, Nom. II. (1874) 581.

2656. 6. *Schizandra* (Schizandra) (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 218 t. 47; DC., Syst. I. (1818) 544. — Endl. G. n. 4743. — B. H. I. 19. — E. P. III. 2. 18. — Sp. 6 v. 7. Asia trop. et temp., Japonia, China, Amer. bor.

Schizandra (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 218 t. 47.

Stellandia Brickell in: Medic. Repos. New York VI. (1803) 327.

Schizandra DC., Syst. I. (1818) 544.

Sphaerostema Blume, Bijdr. (1825) 22.

Sphaerostemma Reichb., Consp. 1828 86.

Maximowiczia Rupr. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XV. (1856) 142 et 124.

Maximovitzia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 19

sphalm

Trochostigma auct.

III. ILLICIEAE DC., Prodr. I. (1824) 77.

Winterae R.Br. in: De Candolle, Syst. I. (1818) 548 ordo pl.; Meissn., Gen. (1837) 3 (trib. Magnoliac.).

2657. 7. *Illicium* L., Syst. ed. I. (1753) 1050. — Endl. G. n. 4743. — B. H. I. 18. — E. P. III. 2. 18. — Sp. 7. Amer. bor., India et China, Japonia.

Badianiera L., Mat. med. 1749 180 O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 6.

Cymbostemon Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. 1839 444.

2658. 8. *Drimys* Forst., Char. gen. (1776) 83 t. 42. — Endl. G. n. 4742. — B. H. I. 17. — E. P. III. 2. 19. — Sp. ad 10. Amer. austr., Mexico, Austral., N. Zeland., N. Caled., N. Guinea, Borneo.

Winterania L., Hort. Cliff. (1738) 488 p. p.
Wintera Murr., Syst. ed. 14. (1784) 507.
Magallana Comm. ex Lamarck, Encycl. II. (1786) 330.
Drimys Juss., Gen. (1789) 280.
Wintera Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) t. 58.
Magallana Comm. ex De Candolle, Syst. I. (1818) 443.
Tasmania R Br. in: De Candolle, ibid. 445.
Tasmania auct.
Drimys Vell., Fl. flumin. (1825) 240.

2659. 9. *Zygogynum* Baill. in: Adansonia VII. (1867) 298. — E. P. III. 2. 19. — Sp. I. N. Caledonia.

IV. TETRACENTREAE Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 158.

2660. 10. *Tetracentron* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XIX. (1889) t. 1892. — E. P. III. 2. 273. — Sp. I. China.

Genera incertae sedis:

2661. 11. *Lassonia* Buchoz, Pl. nouv. découv. (1779) t. 19. — Sp. 2. China.
2662. 12. *Spermabolus* Teijsm. et Binn., Catal. Hort. bogor. (1866) 178. — Sp. I. Molucc.

Fam. CALYCANTHACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 159.

Calycantheae Lindl., Bot. Reg. (1819) t. 404; DC., Prodr. III. (1828) 1.

2663. 1. *Calycanthus* L., Syst. ed. 10. (1759) 1066. — Endl. G. n. 6355, 6356. — B. H. I. 16. — E. P. III. 2. 94. — Sp. 4. — Amer. atlant., California, Japonia.

Benrriera Ehret, Pl. et papil. rar. (1755) t. 13.
Butneria Duhamel, Arb. II. (1755) 113 t. 45.
Basteria Mill. ex Adanson, Fam. II. (1763) 294.
Butneria Duhamel, Nouv. Duhamel IV. (1801) 217 t. 47.
Pompadora Buchoz ex De Candolle, Prodr. III. (1782) 2.
Bytneria Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 243.
Beurera O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 5.
Buettneria Kearney in: Bull. Torrey Bot. Club. XXI. (1894) 175.
Buettneria auct.

Sect. 1. *Eucalycanthus* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 94.

Sect. 2. *Chimonanthus* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 94.

Chimonanthus Lindl., Bot. Reg. (1819) t. 404 et (1820) t. 451.

Meratia Lois., Herb. Gén.-Amat. III. (1819) t. 173.

Fam. LACTORIDACEAE

Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. VIII. (1887) 53 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 19.

2664. 1. *Lactoris* Phil. in: Verh. zool. bot. Ges. Wien. XV. (1865) 521 t. 13. — B. H. III. 127. — E. P. III. 2. 20. — Sp. I. Ins. Juan Fernandez.

Ansonia Bert. ex Hemsley, Bot. Challenger. I. P. 3. (1884) 53.

Fam. ANONACEAE

L. C. Rich., Anal. fruit. (1808) 17; DC., Syst. I. (1818) 463 et Prodr. I. (1824) 83; Endl., Gen. (1839) 830; Benth. in: Benth. et Hooker I., Gen. I. (1862) 20.

Anonae B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Juss., Gen. (1789) 283.

Subfam. I. UVARIOIDEAE

Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 49.

1. *UVARIOIDEAE* Reichb., Handb. (1837) 278; Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 91; Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 49.

1a. *Uvaricaceae* Engl. et Diels, ibid. 49.

2665. 1. *Tetrapetalum* Miq., Ann. Mus. bot. Ind. batav. II. (1865—66) 1. — B. H. I. 955. — E. P. III. 2. 31. — Sp. I. Borneo.

2666. 2. *Oxandra* A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X. (1845) 45 t. 8. — B. H. I. 29. — E. P. III. 2. 29. — Sp. 6. Amer. trop.

2667. 3. *Stelechoearpus* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 94. — B. H. I. 22. — E. P. III. 2. 31. — Sp. 5. Archip. malay.

2668. 4. *Sphaerothalamus* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 156. — B. H. I. 23. — E. P. III. 2. 31. — Sp. I. Borneo.

2669. 5. *Griffithia* Maing. ex King in: Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta IV. (1893) 8. — Sp. 3. Malacca.

2670. 6. *Henicosanthum* („Enicosanthum“) Becc. in: Nuovo Giorn. bot. ital. III. (1871) 183. — E. P. III. 2. 273. — Sp. I. Borneo.

2671. 7. *Mareuicia* Becc. in: Nuovo Giorn. bot. ital. III. (1871) 181. — E. P. III. 2. 273. — Sp. I. Borneo.

2672. 8. *Sagernea* Dalzell in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 207. — E. H. I. 22. — E. P. III. 2. 29. — Sp. 6. Ind. or., Malacca, Archip. malay., Cochinchina.

2673. 9. *Uvaria* [L., Nov. pl. gen. (1747) 21; Amoën. acad. I. (1749) 404] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 536. — Endl. G. n. 4717. — B. H. I. 23. — E. P. III. 2. 30. — Sp. 100. Asia et Austral. trop., Afr. trop. et austr.

Uva Burm., Thes. zeyl. (1737) 231.
Asimina Adams, Fam. II. (1763) 365.
Narum Adams, ibid. 365.

Pyragma Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. I. Art. IV. 3.

Porcellia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 84 t. 16.

Orchidocarpum (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 329.

Marenteria Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 18.

Asimia H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 61.

Fitzalanella F. Muell., Fragm. IV. (1863) 33.

Sapranthus Seem. in: Journ. of Bot. IV. (1866) 369 t. 54.

2674. 10. *Meiocarpidium* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 54. — Sp. I. Afr. occ. trop.

2675. 11. *Pachypodanthium* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 55. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

2676. 12. *Anomianthus* Zoll. in: Linnaea XXIX. (1858) 324. — B. H. I. 27. — Sp. I. Java.

2677. 13. *Ellipeia* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 104. — B. H. I. 23. — E. P. III. 2. 31. — Sp. 8. Archip. malay., Malacca.

2678. 14. *Cleistopholis* Pierre ex Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 160. — E. P. N. 160. — Sp. 2. Gabun.

2679. 15. *Gutteria* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 85 t. 17. — Endl. G. n. 4721. — B. H. I. 23. — E. P. III. 2. 31. — Sp. ad 50. Amer. trop. et andin., Mexico.
Cananga Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 607 t. 244.

? *Ephedranthus* Sp. Moore in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1895) 296 t. 21.

2680. 16. *Duguetia* A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) 35 t. 7. — Endl. G. n. 4722. — B. H. I. 23. — E. P. III. 2. 32. — Sp. 20. Guiana, Brasilia.
Aberemoa Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) t. 245.
Cardiopetalum Schlechtld. in: Linnaea IX. (1834) 325.

- 2681 17. *Cleistochlamys* Oliv. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 475. — B. H. I. 1. 956. — E. P. III. 2. 32. — Sp. I. Afr. austro-or. trop.
- 2682 18. *Anonidium* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 56. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
- 2683 19. *Kingstonia* Hook. f. et Thoms. in: Hooker f., Fl. Brit. India I. 1872. 93. — E. P. III. 2. 29. — Sp. I. Malacca. 1b. *Unonine* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 50.
- 2684 20. *Cananga* (Rumph. ex) Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 129. — B. H. I. 24. — E. P. III. 2. 33. — Sp. 3. Asia or. Malay., Austral. or. trop. Fitzgeraldia F. Muell., Fragm. VI. (1867) 1. Canangium Baill., Hist. pl. I. (1868) 213.
- 2685 21. *Anaxagorea* A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. (1825) 91. — Endl. G. n. 4719. — B. H. I. 25. — E. P. III. 2. 32. — Sp. 10. Amer. et Asia trop.
- 2686 22. *Anaxagorea* Mart., Fl. brasil. XIII. 1. (1841) 39. *Rhopalocarpus* Teijsm. et Binn. ex Miquel, Ann. Mus. bot. lugd.-batav. II. (1865) 22.
- 2686 22. *Disepalum* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 156 t. 20. — B. H. I. 25. — E. P. III. 2. 33. — Sp. 3. Borneo, Malacca
- 2687 23. *Uvariopsis* Engl. in: Notizbl. bot. Gart. Berlin II. (1899) 298. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 2688 24. *Tridimeris* Baill. in: Adansonia IX. (1869) 219. — E. P. III. 2. 273. — Sp. 1. Mexico.
- 2689 25. *Unona* L. f. Suppl. (1781) 270. — Endl. G. n. 4717. — B. H. I. 24. — E. P. III. 2. 33. — Sp. ad 50. Afr. et Asia trop., Austral. or. trop. Desmos Lour., Fl. cochinch. (1790) 352. Melodorum Lour., ibid. 351. Ancaea F. Muell., Fragm. V. (1865) 27 t. 35.
- 2690 26. *Polyalthia* Blume, Fl. Javae. Anonac. (1829) 68. — Endl. G. n. 4713. — B. H. I. 25. — E. P. III. 2. 33. — Sp. ad 70. Asia trop., Austral., Afr. trop. et austr. Sect. I. Monoon Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 956. Monoon Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. II. (1865—66) 15. Sect. 2. *Eupolyalthia* Hook. f., Fl. Brit. India I. (1872) 65. Sect. 3. *Afropolyalthia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897).
- 2691 27. *Popowia* Endl., Gen. (1839) 831. — Endl. G. n. 4710. — B. H. I. 25. — E. P. III. 2. 35. — Sp. 30. Archip. malay., Austral. trop., Afr. trop., Madagasc. *Clethrospermum* Planch. in: Hooker, Icon. pl. (1848) t. 567. *Clathrospermum* Planch. ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 29.
- 2692 28. *Rauwenhodia* Scheff. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1855) 21. — E. P. III. 2. 35. — Sp. 2. Asia or. et malay.
- 2693 29. *Trigynaea* Schlecht. in: Linnaea IX. (1834) 328. — Endl. G. n. 4727. — B. H. I. 25. — E. P. III. 2. 33. — Sp. 11. Amer. trop. *Unonopsis* Fries in: Vet. Akad. Handl. Stockholm XXXIV. n. 5. (1900) 26. *Trigynaea* Reicheb., Handb. (1837) 278.
- 2694 30. *Stormia* Sp. Moore in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV (1895) 399 t. 22. — E. P. N. 161. — Sp. 1. Brasilia.
- 2695 31. *Cyathostemma* Griff., Notul. IV. (1854) 767 t. 630. — Sp. 5. Penins. et Archip. malay., Nov. Guinea.
- 2696 32. *Monanthotaxis* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 878. — E. P. N. 159. — Sp. 1. Congo
- 2697 33. *Haplostichanthus* F. Muell. in: Victor. Natural. (1891). — E. P. N. 161. — Sp. 1. Australia.
- 2698 34. *Monocarpia* Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd. batav. II. (1865—66) 12. — Sp. 1. Borneo.
- 2699 35. *Mezzettia* Becc. in: Nuovo Giorn. bot. ital. III. (1871) 187. — E. P. III. 2. 29. — Sp. 4. Archip. malay., Penins. malay. *Lonchomera* Hook. f. et Thoms. in: Hooker f., Fl. Brit. Ind. I. (1873) 93.
- 2700 36. *Alphonsea* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 152. — B. H. I. 29. — E. P. III. 2. 28. — Sp. 9. Asia (et Amer.?) trop.
- 2701 37. *Boracea* A. St.-Hil., Fl. Brasil. mer. I. (1825) 41 t. 9. — Endl. G. n. 4709. — B. H. I. 29. — E. P. III. 2. 28. — Sp. 8. Amer. et Asia trop., Madagascar.
- 2702 38. *Mosenodendron* Fries in: Vet. Akad. Handl. Stockholm XXXIV. n. 5. (1900) 8. — Sp. 1. Brasil. 11. *MILNESEAE* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 147 emend.; Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 52. 11a. *Milnesia* Engl. et Diels, ibid. 52.
- 2703 39. *Saccopetalum* Benth., Pl. jav. rar. (1838) 165 t. 35. — Sp. 5. Asia trop., Austral.
- 2704 40. *Milnea* Leschen. ex A. De Candolle in: Mém. Soc. phys. Genève V. (1832) 213. — Endl. G. n. 4712. — B. H. I. 28. — E. P. III. 2. 29. — Sp. ad 14. Asia, Austral. trop. *Hyalostemma* Wall., Numer. List. (1831—32) n. 6434.
- 2705 41. *Piptostigma* Oliv. in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1865) 158 t. 2. — B. H. I. 957. — E. P. III. 2. 34. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
- 2706 42. *Phacanthus* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 116. — B. H. I. 27. — E. P. III. 2. 34. — Sp. 6. Penins. et Archip. malay.
- 2707 43. *Heteropetalum* Benth. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 69. — B. H. I. 27. — E. P. III. 2. 34. — Sp. 1. Brasilia.
- 2708 44. *Marsypopetalum* Scheff. in: Tijdschr. nederl. Indie XXXI. (1870) 342; Flora LIL (1870) 243. — E. P. III. 2. 174. — Sp. 1. Java.
- 2709 45. *Cymbopetalum* Benth. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 69. — B. H. I. 27. — E. P. III. 2. 33. — Sp. 5. Mexico, Amer. trop. 11b. *Mitrophormia* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 52. *Mitrophoraea* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 91 et 104 pp.
- 2710 46. *Platymitra* Boerlage in: Icon. bogoriens. II. (1899) 142. — Sp. 1. Java.
- 2711 47. *Orophea* Blume, Bijdr. (1825) 18. — Endl. G. n. 4711. — B. H. I. 29. — E. P. III. 2. 35. — Sp. ad 39. Asia trop., Nov. Guinea. *Orophea* Stendel, Nom. ed. 2. II. (1841) 226. *Pseuduvania* Miq., Fl. Ind. bat. I. 2. (1859) 32.
- 2712 48. *Mitrophaea* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 112. — B. H. I. 26. — E. P. III. 2. 35. — Sp. 19. Asia trop. *Beccariodendron* Warb. in: Engler's Bot. Jahrb. XIII. (1891) 452. Kinginda O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 7.
- 2713 49. *Goniotalamus* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 105. — B. H. I. 26. — Sp. ad 10. As. trop. *Atramegia* Bodd. in: Madras Journ. 3. Ser. I. (1864) 37. *Atramegia* Bodd. ex Hooker f., Fl. Brit. India. I. (1872) 74.
- 2714 50. *Richella* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. II. (1852) 325. — Sp. 1. Ins. Fidj.
- 2715 51. *Trivalvaria* Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. II. (1865—66) 19. — Sp. 4. Archipel. malay., N. Guinea. 111. *HENALOBEEAE* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 53.
- 2716 52. *Hexalobus* A. DC. in: Mém. Soc. phys. Genève V. (1832) 212. — Endl. G. n. 4718. — B. H. I. 24. — E. P. III. 2. 36. — Sp. 4. Afr. trop. Madagascar. *Hexalobus* Stendel, Nom. ed. 2. I. (1840) 757.

IV. *XYLOPIAEAE* Endl., Gen. (1839) 831 p. p.; Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 53.

IVa. *Xylopiinae* Engl. et Diels, ibid. 53.

2717. 53. *Xylopia* L., Syst. ed. 10. (1759). — Endl. G. n. 4714. — B. H. I. 28 et 958. — E. P. III. 2. 36. — Sp. ad 60. Amer., Asia et Afr. trop.

Xylopium P.Br., Hist. Jamaica (1756) 250.

Xylopium Adans., Fam. II. (1763) 365.

Waria Aubl., Hist. pl. Guï. franç. I. (1775) t. 213.

Xylopia Juss., Gen. (1789) 284.

Bulhardia Neck., Elem. II. (1790) 321.

Krockeria Neck., ibid. 317.

Coelocline A. DC. in: Mém. Soc. phys. Genève V. (1832) 208.

Habzelia DC. in: Mém. Soc. phys. Genève V. (1832) 208.

Patonia Wight, Illustr. Ind. Bot. (1838) 18.

Krockeria Endl., Gen. (1839) 832 in synonym.

2718. 54. *Polyceratocarpus* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 56. — Sp. 1. Afr. or. trop.

2719. 55. *Stenanthera* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 57. — Sp. 3. Afr. trop.

Stenanthera Oliv., Fl. Trop. Afr. I. (1868) 32 (sect. Oxymitrae).

2720. 56. *Enantia* Oliv. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 174. — B. H. I. 958. — E. P. III. 2. 38. — Sp. 2. Afr. trop.

2721. 57. *Meiogyne* Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. II. (1865—66) 12. — Sp. 1. Java.

2722. 58. *Ararocarpus* Scheff. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 10. — E. P. III. 2. 34. — Sp. 1. Java.

2723. 59. *Cyathocalyx* Champ. ex Hooker f. et Thomson, Fl. ind. I. (1855) 126. — B. H. I. 24. — E. P. III. 2. 36. — Sp. 10. Archip. indo-malay., Nov. Guinea.

Seala Blanco, Fl. Filip. (1837) 437.

Drapananthus Maing. ex Hooker f., Fl. Brit. India I. (1872) 56.

2724. 60. *Artabotrys* R.Br. in: Bot. Reg. (1820) t. 20. — Endl. G. n. 4720. — B. H. I. 24. — E. P. III. 2. 35, 36, 274, N. 161. — Sp. ad 30. Archip. malay., India or., Himalaya trop., Afr. trop., Madagascar.

Rhopalopetalum (= *Ropalopetalum**) Griff., Notulae IV. (1854) 16.

Parartabotrys Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 154.

Parabotrys C. Muell. in: Walpers' Ann. VII. (1868) 59.

IVb. *Melodorrine* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 54.

2725. 61. *Melodorum* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 115. — B. H. I. 28. — E. P. III. 2. 34. — Sp. ad 30. As. trop.

Fissistigma (Griff., Notul. IV. (1854) 706.

Mitrella Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd. batav. II. (1865) 38.

Pyramidanthe Miq., ibid. 39.

2726. 62. *Dasymaschalum* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. (1855) 134. — Sp. 3. Ind. or., Archip. malay.

2727. 63. *Oxymitra* Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 145. — B. H. I. 26. — E. P. III. 2. 34. — Sp. ad 50. Afr. et Asia trop.

2728. 64. *Eburopetalum* Becc. in: Nuovo Giorn. bot. ital. III. (1871) 181. — E. P. III. 2. 274. — Sp. 1. Bernco.

IVc. *Annonine* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 54.

2729. 65. *Annona* L., Syst. ed. 1. 1735; Gen. ed. 1. (1737) 158. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 536. *Annona**. — Endl. G. n. 4723. — B. H. I. 27. — E. P. III. 2. 37. — Sp. ad 60. Amer. trop., Afr. et Asia trop.

Annona L., Hort. Cliff. (1737) 222

2730. 66. *Rollinia* A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) 28 t. 5. Endl. G. n. 4724. — B. H. I. 27. — E. P. III. 2. 38. — Sp. ad 20. Amer. trop.

Subfam. II. EUPOMATIOIDEAE

Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 54.

Eupomatiaee Endl., Gen. (1839) 835.

2731. 67. *Eupomatia* R.Br., Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 597 t. 2. — Endl. G. n. 4730. — B. H. I. 29. — E. P. III. 2. 39. — Sp. 2. Austr. austro-or.

Subfam. III. MONODOROIDEAE

Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 54.

Monodoreae Reichb. in: Mössler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. LXI.

2732. 68. *Isolona* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 161. — E. P. N. 161. — Sp. 3. Afr. trop.

2733. 69. *Monodora* Dunn., Monogr. Anonae. (1817) 79. — Endl. G. n. 4725. — B. H. I. 26. — E. P. III. 2. 38. — Sp. 7. Afr. trop., Madagascar.

Genera incertae sedis.

2734. 70. *Nephrostigma* Griff., Notul. IV. (1854) 717. — B. H. I. 22.

2735. 71. *Pelticalyx* Griff., Notul. IV. (1854) 706. — Sp. 1. Ind. or.

2736. 72. *Tabraca* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 4.

Fam. MYRISTICACEAE

Heran., Charact. essent. (1847) 71; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 187; Warb. in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXVIII. (1897) 124.

Myristicaee R.Br., Prodr. (1810) 199.

Myristiceae Bartl., Ordin. (1830) 220.

2737. 1. *Compsonneura* Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. (94). — E. P. N. 165. — Sp. 4. Peruvia usque ad Mexicum.

Compsonneura A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 199 (sect. Myristiceae).

Sect. 1. *Eucompsonneura* Warb. in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXVIII. (1897) 142.

Sect. 2. *Coniostele* Warb., ibid. 142.

2738. 2. *Dialyanthera* Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. (94). — E. P. N. 165. — Sp. 2. Peruvia usque ad Columbian.

Otoba A. DC. in: Ann. sc. nat. 4. sér. IV. (1855) 30 et in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 198 (sect. Myristiceae).

2739. 3. *Iryanthera* Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. (94). — E. P. N. 166. — Sp. 4. Amer. anstr. *Iryanthera* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 201 (sect. Myristiceae).

2740. 4. *Osteophloeum* Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. (94). — E. P. N. 166. — Sp. 1. Brasilia.

2741. 5. *Virola* Aubl., Hist. pl. Guï. franç. II. (1775) 904 t. 345. — B. H. III. 136. — E. P. III. 2. 42, N. 166. — Sp. 27. Amer. centr. usque ad Beliviam et Brasiliam.

Sebophora Neck., Elem. II. (1790) 188.

Sychnoneura A. DC. in: Ann. sc. nat. 4. sér. IV. (1855) 30 et in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 196 (sect. Myristiceae).

Sect. 1. *Oxyanthera* Warb. in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXVIII. (1897) 163.

Sect. 2. *Amblyanthera* Warb., ibid. 165.

Otoba Karst. ex Warburg, ibid. 232.

2742. 6. *Maunontchia* Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. 194. — E. P. N. 164. — Sp. 1. Madagascar.
2743. 7. *Brochoneura* Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. 194. — E. P. N. 165. — Sp. 4. Madagascar, Afr. or.
Dictyonura A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 291 (sect. Myristicaceae).
2744. 8. *Staudtia* Warb. in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXVIII. (1897) 241. — E. P. N. 164. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
2745. 9. *Scyphocephalum* Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. 194. — E. P. N. 164. — Sp. 3. Afr. occ. trop.
Ochocoa Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1257
2746. 10. *Coelocaryon* Warb. in: Notizbl. bot. Gart. Berlin. 1. (1895) 99. — E. P. N. 165. — Sp. 1. Afr. occ.
2747. 11. *Pyrenanthus* Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. 194. — E. P. N. 165. — Sp. 5. Afr. occ. et centr.
2748. 12. *Horsfieldia* Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1806) 872. — Endl. G. n. 4708. — B. H. III. 136. — E. P. III. 2. 42. N. 166. — Sp. ad 50. India or. usque ad N. Guineam.
Irya L., Fl. zeyl. (1746) 230; Hook. f. et Thoms., Fl. ind. (1855) 159 (sect. Myristicaceae).
Iryazhedhi L., Fl. zeyl. (1746) 230.
Horsheldia Pers., Synops. II. (1804) 635.
Pyrrhosa Endl., Gen. (1830) 830.
Iryazhedhi auct.
2749. 13. *Gymnacranthera* Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. 194. — E. P. N. 166. — Sp. 11. India or. usque ad Philipp. et N. Guineam.
Gymnacranthera A. DC. in: Ann. sc. nat. 4. sér. IV. (1855) 31 et in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 290 (sect. Myristicaceae).
2750. 14. *Myristica* L., Gen. ed. 2. (1742) 524. — Endl. G. n. 4706. — B. H. III. 136. — E. P. III. 2. 41. N. 167. — Sp. ad 80. India or. usque Austral. et Ins. Togas.
Palala Rumph., Herb. amb. II. (1741) 14.
Comacum Adans., Fam. II. (1763) 345.
Aruana Burm. f., Ind. alt. sign. (4. verso) (1769).
Aromatites Endl., Enchir. (1841) 419 (sect. Myristicaceae).
Camacum Adans. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 174.
Eumyristica Hook. f. et Thoms., Fl. ind. (1855) 162; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 189 (sect. Myristicaceae).
Caloneura A. DC. in: Ann. sc. nat. 4. sér. IV. (1855) 29 et in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 192 (sect. Myristicaceae).
2751. 15. *Knema* Lour., Fl. cochinch. (1790) 604. — Endl. G. n. 4707. — B. H. III. 137. — E. P. III. 2. 42. — Sp. ad 40. India or. usque ad Philippin. et N. Guineam.

Fam. GOMORTEGACEAE

Beiche in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIV. (1896) 232.

2752. 1. *Gomortega* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 82 t. 10. — Endl. G. n. 2096 c. — B. H. III. 149. — E. P. III. 2. 125. N. 172. — Sp. 1. Chile.
Lucuma Molina, Saggio Chile (1782) 186 p. p.
Adenostemon Pers., Synops. 1. (1805) 467.
Keelia Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 159.
Adenostemon Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 788.
Gomortega Wittst., Etym.-bot. Handwörterb. (1852) 396.

Fam. MONIMIACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 16. Tol. in: Archiv. Mus. hist. nat. Paris VIII. (1855) 273.

Monimiaceae Juss. in: Ann. Mus. Paris XIV. (1809) 30.

Subfam. I. MONIMIOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 97.

1. HORTONIEAE Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 97.

2753. 1. *Hortonia* Wight ex Arnott in: Mag. Zool. et Bot. II. (1838) 545. — Endl. G. n. (H) 4733 I. — B. H. III. 142. — E. P. III. 2. 97. — Sp. 3. Zeylan., India or.
2754. 2. *Levieria* Becc., Malesia I. (1877) 192. — B. H. III. 142. — E. P. III. 2. 98. — Sp. 1. N. Guinea, Amboina.
2755. 3. *Amborella* Baill., Hist. pl. 1. (1869) 228; Adansonia X. (1873) 354. — B. H. III. 142. — E. P. III. 2. 98. — Sp. 1. N. Caledon.
2756. 4. *Trimenia* Seem., Fl. vitiens. (1871) 425 t. 99. — B. H. III. 143. — E. P. III. 2. 98. — Sp. 1. Ins. Fidji.
2757. 5. *Piptocalyx* Oliy. ex Benth., Fl. austral. V. (1870) 292. — B. H. III. 143. — E. P. III. 2. 98. — Sp. 1. N. S. Wales.
Mülleriothamnus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 173.
2758. 6. *Hedycarya* Forst., Char. gen. (1776) 127 t. 64. — Endl. G. n. 2018. — B. H. III. 141. — E. P. III. 2. 99. — Sp. 8. 10. Austral., N. Zeland., Nov. Caledon., Ins. Fidji.
Hedycaria Murr., Syst. ed. 14. (1784) 894.
Hedycarix Raoul, Choix (1846) 30.
Crinonia Banks ex Tulasne in: Archiv. Mus. hist. nat. Paris VII. (1855) 405.
2759. 7. *Penmus* Molina, Saggio Chile (1782) 185 pp.; Pers., Synops. II. (1807) 629. — Endl. G. n. 2019. — B. H. III. 141. 150. — E. P. III. 2. 99. — Sp. 1. Chile.
Boldea Feuillée ex Adanson, Fam. II. (1763) 446.
Ruzia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 135 t. 29.
Boldea Juss. in: Ann. Mus. Paris, XIV. (1809) 134.
Boldus Schult. f., Syst. VII. 1. (1829) p. X et 56.
Boldea Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1378.

2. MOLLINEDIEAE Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 556.

2760. 8. *Macropeplus* Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 557. — Sp. 1. Brasilia.
2761. 9. *Mollinedia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 83. — Endl. G. n. 2019 I. — B. H. III. 140. — E. P. III. 2. 101. — Sp. ultra 70. Amer. austral. et centr., Mexico.
Tetratome Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. II. (1803) 46 t. 163.
Paraeclesia Mart. ex Tulasne in: Fl. brasili. IV. P. 1. (1857) 314 et 316.
 Sect. 1. *Exappendiculatae* Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1900) 646.
 Sect. 2. *Appendiculatae* Perkins, ibid. 649.
2762. 10. *Macrotorus* Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 561. — Sp. 1. Brasil.
2763. 11. *Ephippiandra* Berne. in: Ann. sc. nat. 4. sér. IX. (1858) 278 t. 7. — B. H. III. 141. — E. P. III. 2. 101. — Sp. 1. Madagascar.
2764. 12. *Matthaea* Blume, Mus. bot. lugd. batav. II. 1852 1856 89 t. 10. — B. H. III. 141. — E. P. III. 2. 99. — Sp. 3. Malacca, Sumatra, Borneo.
2765. 13. *Steganotheca* Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 564. — Sp. 6. Archipel. malay. Nov. Guinea.
2766. 14. *Anthobombix* Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 567. — Sp. 2. Nov. Guinea.
2767. 15. *Tetrastylandra* Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 568. — Sp. 4. Austral. Queensland, N. S. Wales.
2768. 16. *Wilkiea* F. Muell. in: Trans. Phil. Instit. Victoria II. (1858) 64. — Sp. 2. Austral. Queensland, N. S. Wales.

2769. 17. *Kibara* Endl., Gen. (1837) 314. — Endl. G. n. 2016. — B. H. III. 140. — E. P. III. 2. 100. — Sp. 15. Siam. Archip. malay., N.Guinea.

Brongniartia Blume, Bijdr. (1825) 435 non Kunth.
Sciadicarpus Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beibl. 20.
Sarcodiscus Griseb., Notul. IV. (1854) 380.
Sciadicarpus auct.

- 2769a. 17a. *Lauterbachia* Perkins in: Schumann u. Lauterbach, Fl. Deutsch. Schutzgeb. (1900) 330. — Sp. 1. N.Guinea.
3. **MONIMIEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 97.

2770. 18. *Monimia* Thou., Hist. végét. Isles de France (1804) 35 t. 9. — Endl. G. n. 2015. — B. H. III. 139. — E. P. III. 2. 101. — Sp. 3. Ins. Mascaren. et Java.

2771. 19. *Palmeria* F. Muell., Fragm. IV. (1864) 151; V. (1865) 2. — B. H. III. 140. — E. P. III. 2. 101. — Sp. 3. Austral., N.Guinea.

2772. 20. *Tambourissa* Sonnerat, Voy. Ind. orient. II. (1782) 267 t. 134. — Endl. G. n. 2014. — B. H. III. 139. — E. P. III. 2. 101. — Sp. 14. Ins. Mascaren. et Java.
Ambora Juss., Gen. (1789) 401.
Mithridatea Comm. ex Schreber, Gen. (1791) 783.
Tamboul Poir., Encycl. VII. (1806) 565.

2773. 21. *Hennecartia* Poisson in: Bull. Soc. bot. France XXXII. (1885) 40; Étude nouv. genre *Hennecartia* (1885) 5. — E. P. III. 2. 102. — Sp. 1. Paraguay.

Subfam. II. ATHEROSPERMOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 97.

- Atherospermeae* R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 553 (ordo pl.); Juss. in: Dict. sc. nat. XXXII. (1824) 451 (trib. Monimieae); Endl., Gen. (1837) 314 (subordo Monimiaceae.).

1. **LAURELIEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 97.

2774. 22. *Nemauron* Baill., Adansonia X. (1873) 351. — B. H. III. 145. — E. P. III. 2. 102. — Sp. 2. N.Caledon.

2775. 23. *Laurelia* Juss. in: Ann. Mus. Paris. XIV. (1809) 134. — Endl. G. n. 2021. — B. H. III. 145. — E. P. III. 2. 102. — Sp. 2. Chile, N.Zeland.

Pavonia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 127 t. 28.
Theyga Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 163.
Thiga Molina, ibid. 297.

2776. 24. *Daphnandra* Benth., Fl. austral. V. (1870) 285. — B. H. III. 145. — E. P. III. 2. 103. — Sp. 2. Austral.

2. **ATHEROSPERMEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 97.

2777. 25. *Atherosperma* Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 74 t. 224. — Endl. G. n. 2020. — B. H. III. 144. — E. P. III. 2. 103. — Sp. 1. Victoria, Tasmania.

Atherosperma Poir. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 105.
Dendrosma R.Br. ex Cromb. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1879) 395.

2778. 26. *Doryphora* Endl., Gen. (1837) 315. — Endl. G. n. 2022. — B. H. III. 145. — E. P. III. 2. 104. — Sp. 1. N.S.Wales
Leurosa Reichb., Nom. (1841) 69.
Doraphora Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. V. (1849) 119.

3. **SIPARUNAEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 97.

2779. 27. *Siparuna* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. II. (1775) 864 t. 333. — Endl. G. n. (IV) 2017 I. — B. H. III. 144. — E. P. III. 2. 104. — Sp. ad 90. Amer. trop.

Citrosma Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 134 t. 29.
Leonia Mutis ex Kunth, Synops. pl. I. (1822) 462.
Conuleum A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris I. (1823) 391 t. 25.

Citrosena Bosc ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 375.
Citrosma Tul. in: Archiv. Mus. hist. nat. Paris VIII. (1855) 311.
Citrosena A. St.-Hil. ex Tulasne, ibid. 312.
Citrosena A. St.-Hil. ex Tulasne, ibid. 432.
Angelina Pohl ex Tulasne, ibid. 363.

2780. 28. *Glossocalyx* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1830) t. 1301. — B. H. III. 144. — E. P. III. 2. 105. — Sp. 3 vel 1? Afr. occ. trop.

2781. 29. *Seyphostegia* Stapf in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1894) 217 t. 17. — E. P. N. 173. — Sp. 1. Borneo.

Fam. LAURACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 535; Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 1.

Lauri B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen. (1789) p. LXVIII. et 80.
Laurinae Vent., Tabl. II. (1799) 245; Nees, Syst. Laurin. (1836) 1.
Laurineae Juss. in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 199; Endl., Gen. (1837) 315; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 146.

Subfam. I. PERSEOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 112.

1. **CINNAMOMEAE** Nees, Syst. Laurin. (1836) 19 emend.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 112.

2782. 1. *Cinnamomum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Blume, Bijdr. (1825) 568. — Endl. G. n. 2023. — B. H. III. 155. — E. P. III. 2. 113. — Sp. ad 54. Asia trop. et subtrop., Japonia, Austral. trop.

Camphorina Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. I. Art. IV. 1.

Septina Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. I. Art. IV. 3.

Sect. 1. *Malabathrum* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 10.

Sect. 2. *Camphora* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 24.

Camphora [Bauhin] L., Syst. ed. 1. (1735), Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 61; Syst. Laurin. (1836) 87.

Cecidodaphne Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 70.

Cecidodaphne Nees, Syst. Laurin. (1836) 202.

Parthenoxylon Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. 1849 (1851) 322.

2783. 2. *Persea* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 91] Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 222 t. 221. — Endl. G. n. 2027. — B. H. III. 156 et 157. — E. P. III. 2. 114. — Sp. ad 10. Asia trop.

Farnesia Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. ed. 2. (1763).

Tamala Raf., Sylva Tellur. (1838) 136.

Sect. 1. *Eupersea* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 157.

Sect. 2. *Alseodaphne* Benth., ibid. 157.
Alseodaphne Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 71.

2784. 3. *Machilus* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 70. — Endl. G. n. 2028. — B. H. III. 156. — E. P. III. 2. 115. — Sp. 15. Asia or. trop. et subtrop., Japonia.

2785. 4. *Phoebe* Nees, Syst. Laurin. (1836) 98. — Endl. G. n. 2026. — B. H. III. 157. — E. P. III. 2. 115. — Sp. ad 50. Amer. et Asia trop. et subtrop.

Menestrata Vell., Fl. flumin. (1825) 199; V. (1827) t. 2.

Sect. 1. *Euphloebe* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 115.

Sect. 2. *Gnesiopersea* Nees, Syst. Laurin. (1836) 124 (sect. *Persea*); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 157.

- 2786** 5. *Notaphoebe* (= *Nothaphoebe**) Blume, Mus. bot. Lugd. batav. 1. (1851) 328. — B. H. III, 157. — E. P. III, 2, 116. — Sp. ad 10. Asia trop., Amer. trop. et subtrop.
- Sect. 1. *Eumotaphoebe* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 2. (1889) 116.
 Enphoebe Blume ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XV, 1. (1864) 38 et 59.
- Sect. 2. *Eriodaphne* Nees, Syst. Laurin. 1836) 113 (sect. *Persea*).
- 2787** 6. *Pleurothyrium* Nees, Syst. Laurin. (1836) 319. — Endl. G. n. 2917. — B. H. III, 159. — E. P. III, 2, 116. — Sp. 5. Amer. trop.
- Pleurothyrium* Endl., Enchir. (1841) 197.
- 2788** 7. *Ocotea* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. II. (1775) 780 f. 310. — Endl. G. n. 2954. — B. H. III, 157. — E. P. III, 2, 116. — Sp. ad 250. Amer. trop. et subtrop., Ins. Canar., Afr. austr. et trop., Ins. Mascar.
- Borbonia* [Plum. ex] Adams, Fam. II. (1763) 341.
 Licaria Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 313 t. 121.
 Cedrota Schreb., Gen. I. 1789) 259.
 Sonneberia Neck., Elem. II. (1790) 120.
 Calycodaphne Boj., Hort. mauritan., (1837) 273.
 Balanopsis Raf., Sylva Tellur. (1838) 131.
 Agriodaphne Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 38.
 Agathophyllum Blume, Mus. bot. Lugd. batav. 1. (1851) 338.
 Camella Schott ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XV, 1. (1864) 103.
- Sect. 1. *Mespidodaphne* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 158.
 Mespidodaphne Nees in: Linnæa VIII. (1833) 45.
- Sect. 2. *Oreodaphne* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 158.
 Oreodaphne Nees et Mart. ex Nees in: Linnæa VIII. (1833) 39.
 Petalanthera Nees, Pl. Laurin. expos. (1833) 15; Syst. Laurin. (1836) 346.
 Leptodaphne Nees, Pl. Laurin. expos. (1833) 16; Syst. Laurin. (1836) 338.
 Teleandra Nees in: Linnæa VIII. (1833) 46.
 Evoymodaphne Nees, Syst. Laurin. (1836) 263.
 Adenotrachelum Nees ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XV, 1. (1864) 111.
 Agriodaphne Nees, ibid. 111.
 Aperiphracta Nees, ibid. 111.
 Ceramocarpium Nees, ibid. 111.
 Ceramophora Nees, ibid. 111.
 Nemodaphne Meissner, ibid. 109.
- Sect. 3. *Strychnodaphne* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 158.
 Gymnobalanus Nees et Mart. in: Linnæa VIII. (1833) 38.
 Strychnodaphne Nees in: Linnæa VIII. (1833) 39.
 Camphoromoea Nees, Pl. Laurin. expos. (1833) 16; Syst. Laurin. (1836) 465.
- 2789** 8. *Umbellularia* Nutt., North-Amer. Sylv. 1812) 87. — B. H. III, 162. — E. P. III, 2, 116. — Sp. 1. Californ.
- Umbalaria* Arruda ex Koster, Trav. Brasil. (1816) 493.
 Linhæara Arruda ex Steudel, Nom. ed. 1. (1821) 484.
 Umbellularia Nees, Syst. Laurin. (1836) 462 (sub *Oreodaphnes*).
- Synadaphne* Reichb., Non. (1841) 70.
 Drimophyllum Nutt., N. Amer. Sylv. 1812) 85.
- 2790** 9. *Nectandra* Roland, ex Rotthoell in: Acta litt. Linx. hafn. I. (1778) 279. — Endl. G. n. 2944. — B. H. III, 159. — E. P. III, 2, 116. — Sp. ad 90. Amer. austr. subtrop. et Amer. trop.
- Perostema* Schreb., Gen. II. (1791) 517 pp.
 Perostema Raenschel, Nom. ed. 1. 1797) 224.
 Bamburneya Raf., Sylva Tellur. (1838) 139.
- Synandrodaphne* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV, 1. (1864) 176.
 Pomatium Nees ex Meissner in: Fl. bras. V, p. 2 (1866) 252.
 Nyctandra Prior in: Proc. Linn. Soc. (1883) 86) 5.
- 2791** 10. *Diexyptellium* Nees, Pl. Laurin. expos. (1833) 41. — Endl. G. n. 2945. — B. H. III, 159. — E. P. III, 2, 117. — Sp. 1. Brasilia.
- 2792** 11. *Paxiodesdendron* Engl. in: Pflanzenwelt Ostafri. (1895) 182. — E. P. N. 173. — Sp. 1. Afr. trop.
2. *EUSIDERONYLEAE* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 2. (1889) 117.
- 2793** 12. *Ensideroxyylon* Teijsm. et Binn. in: Tijdschr. Nederl. Indie XXV. (1863) 292. — B. H. III, 155. — E. P. III, 2, 117. — Sp. 1. Borneo.
- Salgada* Blanco, Fl. Filip. ed. 2. (1845) 921.
 Bibania Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV, 1. (1864) 96.
3. *LITSSEAE* (= *Litsaceae**) Reichb., Nom. (1841) 70.
 Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 2. (1889) 118.
- 2794** 13. *Sassafridum* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV, 1. (1864) 171. — B. H. III, 160. — E. P. III, 2, 118. — Sp. 5. Amer. centr., Brasilia, India occ.
- Dendrodaphne* Beurl. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm 1854 (1856) 145.
- 2795** 14. *Sassafras* L., Syst. ed. 1. (1735) 1. Nees, Pl. Laur. expos. (1833) 17. — Endl. G. n. 2956. — B. H. III, 160. — E. P. III, 2, 119. — Sp. 1. Amer. bor. atlant.
- 2796** 15. *Actinodaphne* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1841) 68. — Endl. G. n. 2954. — B. H. III, 160. — E. P. III, 2, 119. — Sp. ad 50. India or., Archip. malay., Asia or., Amer. bor.
- Jozoste* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1841) 63.
 Jozosmene Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 292.
- 2797** 16. *Tetradenia* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1841) 61. — Endl. G. n. 2966. — B. H. III, 161. — E. P. III, 2, 119. — Sp. ad 30. Asia et Austral. trop.
- Neolitsea* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 161 (sect. *Litsaeae*).
- 2798** 17. *Litsea* Lam., Encycl. III. (1789) 574. — Endl. G. n. 2966. — B. H. III, 161. — E. P. III, 2, 119. — Sp. ad 100. Asia trop. et subtrop. et Austral.
- Malapoenna* Adams, Fam. II. (1763) 447.
 Glabraria L., Mant. II. (1771) 156; Mup. II, 1. Ind. bat. I, p. 1. (1857) 940.
 Tomex Thunb., Nov. gen. pl. III. (1788) 65.
 Hexanthus Lour., Fl. cochinch. (1790) 195.
 Sebifera Lour., ibid. 637.
 Quinquedula Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV, 3.
 Fiwa J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 74.
 Tetranthera Jacq., Hort. schoenbrunn. I. (1795) 60 t. 115.
- Berrya* Klein ex Willdenow, Spec. pl. II. (1800) 846.
 Lethodion Spreng., Mant. II, 1. (1807) 53.
 Litsæa Pers., Synops. II. (1807) 4.
 Pipalia Stokes, Bot. Mater. Med. IV. 1819) 136.
 Daruma Donnst., Schilke's Hort. malab. (1818) II.
 Lepidodaphna Nees in: Edinburgh New Ph. Journ. XV. (1837) 379. Pl. Laurin. expos. (1833) 13.
 Bryantea Raf., Sylva Tellur. (1838) 165.
 Decapenta Raf., ibid. 165.
 Diplathus Raf., ibid. 176.
 Heberia Raf., ibid. 176.
 Fiva Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 642.
- Sect. 1. *Tomidogadaphne* Bloor, Mus. bot. Lugd. batav. 1. (1851) 375.
- Sect. 2. *Enlitsæa* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 161.
- Sect. 3. *Camodaphne* Blume in: Mus. bot. Lugd. batav. I. (1851) 276 (sect. *Tetrantherae*).
- Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV, 1. (1864) 179.

sect. 4. *Cylicodaphne* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 161.
Cylicodaphne Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 61.

2799. 18. *Dodecadenia* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 61; Pl. Laurin. expos. (1833) 19. — Endl. G. n. 2063. — B. H. III. 160. — E. P. III. 2. 119. — Sp. 3. India or.

Subfam. II. LAUROIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 112.

I. **APOLLONIEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 119.

2800. 19. *Apollonia* Nees, Pl. Laurin. expos. (1833) 10. — Endl. G. n. 2025. — B. H. III. 152. — E. P. III. 2. 120. — Sp. 2. Ins. Canar. et Madeira, Zeylon, et India or.

2801. 20. *Beilschmiedia* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 69. — Endl. G. n. 2034. — B. H. III. 152. — E. P. III. 2. 120. — Sp. ad 20. Asia, Afr., Amer. trop.: Austr. et N. Zeland.

Hufelandia Nees, Pl. Laurin. expos. (1833) 11; Syst. Laurin. (1836) 187 et 674.

Nesodaphne Hook. f., Fl. Novae Zeland. I. (1855) 217.
Wimmeria Nees ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 65.

Bielschmiedia Panther et Sebert, Not. Bois Nouv. Caledon. (1874) 176.

2802. 21. *Dehaasia* Blume in: Rumphia I. (1835) 161 t. 44, 45, 47. — Endl. G. n. 2032. — B. H. III. 152. — E. P. III. 2. 120. — Sp. 10. Archip. malay.

Haasia Nees, Syst. Laurin. (1836) 372.

2803. 22. *Ajouea* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 310 t. 120. — Endl. G. n. 2050. — B. H. III. 153. — E. P. III. 2. 121. — Sp. 25. Amer. trop.

Ehrhardia Scop., Introd. (1777) 107.

Ajouea Juss., Gen. (1789) 80.

Colomandra Neck., Elem. II. (1790) 142.

Douglassia Schreb., Gen. II. (1791) 809.

Apivea Steud., Nom. ed. 1. (1821) 25.

Ajouea Steud., ibid. 25.

Ehrhardia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 153.

Obs. Subgenera sequentia auct. Mez distincta:

Subg. I. *Hufelandiopsis* Mez in: Jahrb. Bot. Gart. Berlin V. (1889) 29.

Subg. II. *Euajouea* Mez, ibid. 29.

Subg. III. *Trianthera* Mez, ibid. 30.

2804. 23. *Bernieria* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris. I. (1884) 434. — E. P. III. 2. 121. — Sp. 1. Madagascar.
Berniera auct.

2805. 24. *Systemonodaphne* Mez in: Jahrb. Bot. Gart. Berlin V. (1889) 78. — E. P. III. 2. 276. — Sp. 1. Guiana.

2806. 25. *Urbanodendron* Mez in: Jahrb. Bot. Gart. Berlin V. (1889) 80. — E. P. III. 2. 276. — Sp. 1. Brasilia.

2807. 26. *Micropora* Hook. f., Fl. Brit. India V. (1890) 862. — E. P. III. 2. 121. — Sp. 1. India or.
Hexapora Hook. f., Fl. Brit. India V. (1886) 189.

2808. 27. *Potamia* Thunb., Gen. nov. madagascar. (1806) 5. — Endl. G. p. 349. — B. H. III. 154. — E. P. III. 2. 121. — Sp. 1. Madagascar.
Potamia Poir. in: Dict. sc. nat. XLIII. (1826) 94.

2809. 28. *Syndiclis* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XVI. (1886) t. 1515. — E. P. III. 2. 121. — Sp. 1. India or.

2810. 29. *Tylostemon* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 389. — Sp. 3. Afr. trop.

2. **CRYPTOCARVEAE** Nees, Syst. Laurin. (1836) 21 emend.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 121.

2811. 30. *Aniba* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 327. — Endl. G. n. 2040. — B. H. III. 155. — E. P. III. 2. 121. — Sp. ad 60. Amer. trop.

Aydendron Nees in: Linnaea VIII. (1833) 36.

Endlicheria Nees, ibid. 37.

Goeppertia Nees in: Syst. Laurin. (1836) 365.

Schaueria Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 202.

Obs.: *Endlicheria* cl. Mez in: Jahrb. Bot. Gart. Berlin V. (1889) 111. Neesium et Meissnerium secutus, ab *Aniba* separavit.

2812. 31. *Ampelodaphne* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV. P. 1. (1864) 81. — B. H. III. 153. — E. P. III. 2. 122. — Sp. 5. Brasilia, Guiana.

2813. 32. *Cryptocarya* R.Br., Prodr. (1810) 402. — Endl. G. n. 2036. — B. H. III. 150. — E. P. III. 2. 122. — Sp. ad 40. Asia trop., Afr. austr. et trop., Austral., Ocean., Amer. trop. et austr.

Boldu Nees, Syst. Laurin. (1836) 177.

Caryodaphne Blume ex Nees, ibid. 225.

Endocarpa Raf., Sylva Tellur. (1838) 135.

Bellota C. Gay, Fl. chilena V. (1849) 297 t. 59.

Cryptocaria C. Gay, ibid. 299.

2814. 33. *Ravensara* Sonnerat, Voy. Ind. orient. II. (1782) 248 t. 127. — Endl. G. n. 2038. — B. H. III. 151. — E. P. III. 2. 122. — Sp. 4. Madagascar.

Agathophyllum Juss., Gen. (1789) 431.

Evodia Gaertn., Fruct. II. (1791) 190 t. 103.

Enodia Gaertn.

2815. 34. *Cyanodaphne* Blume, Mus. bot. lugd. batav. I. (1851) 333. — B. H. III. 151. — E. P. III. 2. 122. — Sp. 2. Archip. malay.

2816. 35. *Icosandra* Phil. in: Linnaea XXIX. (1857) 39. — B. H. III. 151. — E. P. III. 2. 122. — Sp. 1. Chile.

3. **ACRODICLIDIEAE** (*Acroclididae**) Nees, Syst. Laurin. (1836) 22; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 122.

2817. 36. *Endiandra* R.Br., Prodr. (1810) 402. — Endl. G. n. 2033. — B. H. III. 154. — E. P. III. 2. 122. — Sp. ad 16. India or., Archip. malay., Ins. Fidji, Austral. austro-or.

Dietyodaphne Blume, Mus. bot. lugd. batav. I. (1850) 270.

2818. 37. *Mezibaurns* O. Ktze. in: Bot. Centralbl. I. (1892) 21. — B. H. III. 154. — E. P. N. 174. — Sp. 2. Brasilia

Silvia Allem., Plant. nov. Brasil. (1845).

Silvaea Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 84.

Mezia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 571 non Schwacke.
Neosilvia Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 174.

2819. 38. *Acroclidium* Nees, Pl. Laurin. expos. (1833) 13. — Endl. G. n. 2042. — B. H. III. 154. — E. P. III. 2. 123. — Sp. ad 25. India occ., Brasilia.

Triplomeia Raf., Sylva Tellur. (1838) 134.

2820. 39. *Miscanthea* (*Misantea**) Cham. et Schlecht. in: Linnaea VI. (1831) 369. — Endl. G. n. 2043. — B. H. III. 155. — E. P. III. 2. 123. — Sp. 4. Brasilia, Cuba, Mexico.

Misantea Cham. et Schlecht. in: Linnaea VI. (1831) 367.

Symphysodaphne A. Rich. in: Sagra, Hist. tis. Cuba XI. (1850) 190 t. 67.

4. **LAUREAE** Reichb., Consp. (1828) 87 p. p.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 123.

2821. 40. *Lindera* Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 44; Fl. japon. (1784) 9, 145 t. 21. — Endl. G. n. 6848. — B. H. III. 163. — E. P. III. 2. 123. — Sp. ad 60. Asia trop. et or., usque ad Japoniam, Amer. bor.

Sassafras Bercht. et Presl, Rostlin. II. (1825) 67.
Calosmon Bercht. et Presl, ibid. 71.
Evelyna Raf., Sylva Tellur. (1838) 164.
Eucosmus Raf., ibid. 133.
Ozanthos Raf., ibid. 133.

Subgen. I. Benzoin Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 123.

Benzoin Nees, Fl. Laurin. expos. (1833) 17.

Sect. 1. Eubenzoin Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 123.

Eucosmus Nutt., Gen. Amer. 1. (1818) 258.

Sect. 2. Sassafrimorpha Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 163.

Subgen. II. Daphnidium Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 123.

Daphnidium Nees in: Wallich, Pl. asiat. II. (1831) 61 et 63; Laurin. expos. (1833) 19.

Sect. 1. Endaphnidium Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 123.

Sect. 2. Cephalodaphne Blume, Mus. bot. lugd. batav. I. (1851) 352 (sect. Daphnidium).

Sect. 3. Aperlula Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 163.

Aperlula Blume in: Mus. bot. lugd. batav. I. (1851) 365.

2822 41. *Polyadenia* Nees, Fl. Laurin. expos. (1833) 18. — Endl. G. n. 2060. — B. H. I. 163. — E. P. III. 2. 124. — Sp. 3. India or.

2823 42. *Laurus* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1757) 120; L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 369. — Endl. G. n. 2061. — B. H. I. 163. — E. P. III. 2. 124. — Sp. 2. Reg. mediterr., Lus. canar., Madera.

Appella Adans., Fam. II. (1763) 84.

Adaphus Neck., Elem. II. (1790) 249.

Ajova Raf., Sylva Tellur. (1838) 134.

2824 43. *Headaphne* Blume, Mus. bot. lugd. batav. I. (1851) 365. — B. H. I. 162. — E. P. III. 2. 124. — Sp. 1. Java, Sumatra.

5. CASSYTHEAE Nees, Fl. Laurin. expos. (1833) 20.

2825 44. *Cassytha* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 35. — Endl. G. n. 2067. — B. H. I. 164. — E. P. III. 2. 121. — Sp. ad L. Amer., Asia, Afr. trop. et austr., Austral.

Rombut [Rumph. ex] Adans., Fam. II. (1763) 284.

Cassytha L., Gen. ed. 6. (1764) 291.

Cassitha Hall, Veg. Syst. IX. (1765) 17.

Volutella Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 84.

Calodium Lour., Fl. cochinch. (1790) 247.

Ozarthris Raf., Flora Tellur. IV. (1836) 92.

Rumputris Raf., ibid. 92.

Sprunema Raf., ibid. 92.

Genera incertae sedis.

2826 45. *Massolia* Becc. in: F. Albertis, New Guinea. II. (1880) 398. — Sp. 1. N. Guinea.

2827 46. *Chibacca* Bertol. in: Mem. acad. Bologna IV. (1853) 45. — B. H. I. 159. — Sp. 1. Afr. austr.

2828 47. *Nyrophylla* Neck., Elem. II. (1790) 249.

Fam. HERNANDIACEAE

Dumort., Anal. famil. 1829 14 et 16, Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 126.

Hernandiae Blume, Bijdr. (1825) 559.

Subfam. I. GYROCARPOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 129.

Gyrocarpeae Reichb., Conspect. (1828) 172 (sect. Combretaceae). Endl. G. n. (1837) 224 (ordo pl.).

2829 1. *Sparattanthelium* Mart. in: Flora XXIV. 1841. P. 2. Beibl. 49. — Endl. G. n. II. 2068 1. — B. H. I. 630. — E. P. III. 2. 129. — Sp. 4 v. 5. Amer. trop.

2830 2. *Gyrocarpus* Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 282 t. 178. — Endl. G. n. 2068. — B. H. I. 689. — E. P. III. 2. 129. — Sp. 1. Orbis fere totus, reg. trop.

Subfam. II. HERNANDIOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 129.

2831 3. *Hligera* Blume, Bijdr. (1826) 1153. — Endl. G. n. 2069. — B. H. I. 689. — E. P. III. 2. 129. — Sp. 8. India or., Archip. malay., Afr. trop.

Henschelia C. Presl, Rel. Haenk. II. (1835) 36) 81 t. 63.

Gronovia Blanco, Fl. Filip. (1837) 186.

Corysadenia Griff. in: Proc. Linn. Soc. I. (1846) 281.

Corysadenia Griff., Notul. IV. (1854) 356.

2832 4. *Hernandia* Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1757) 374 L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 281. — Endl. G. n. 2108. — B. H. I. 164. — E. P. III. 2. 129. — Sp. 8. Utriusque orbis reg. trop.

Hertelia Neck., Elem. II. 1790 345.

Hernandozia Hoffmgg., Verz. Pflz. Nachtr. I. (1824) 219.

Biassoletta C. Presl, Rel. Haenk. II. (1835) 36) 141.

Biassoletta Endl., Gen. (1840) 1004.

Hernandiopsis Meissn. in: De Candoile, Prodr. XV. 1. (1864) 264.

Series RHOEADALES

Engl., Syllab. (1892) 111.

Rhoeadeae Bartl., Ordin. (1839) 264.

Rhocades Endl., Gen. (1839) 854.

Subser. RHOEADINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 318.

Fam. PAPAVERACEAE

B. Juss. in: Hort. Trianon et ex Jussien, Gen. (1789) p. XVIII. et 235; Endl., Gen. (1839) 854; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 49.

Papavera Adans., Fam. II. (1763) 425 p. p.

Obs. Conf. Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXIV. (1895) II 305. et ibid. LXV. (1896) II 10.

Subfam. I. HYPERICOIDEAE

Prantl et Kündig in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 137.

Hypericoae Dumort., Fl. belg. (1827) 130 et Anal. famil. (1829) 51.

2833 1. *Pteridophyllum* Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München III. P. 2. (1843) 719 t. 5. — Endl. G. n. (III) 484 1. — B. H. I. 54. — E. P. III. 2. 137. — Sp. 1. Japonia.

2834 2. *Hypericum* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1757) 32 L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 124. — Endl. G. n. 4823. — B. H. I. 54. — E. P. III. 2. 137. — Sp. ad 12 Asia centr. et or. Himalaya, Reg. mediterr.

Hypericon [Tourn.] L., Syst. ed. 1. (1735).

Mnemosilla Forsk., Pl. aegypt.-arab. (1775) 122.

Hypericum Vill., Hist. pl. Dauphine II. (1787) 54.

Chazospermum Bernh. in: Linnæa VIII. (1833) 46.

Subfam. II. PAPAVEROIDEAE

A. Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 48.

Papavereae Endl., Gen. (1839) 855. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 49.

4. ESCHSCHOLTZIEAE Reichb. Non. (1841) 184.

2835 3. *Meconella* Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amér. I. (1838) 64. — Endl. G. n. 1889. — B. H. I. 51. — E. P. III. 2. 138. — Sp. 3. California Oregon.

- Platystigma Benth. in: Trans. Hort. Soc. 2. Ser. I. (1834) 406.
 Meconia Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 275 in obs.
2836. 4. *Platystemon* Benth. in: Trans. Hort. Soc. 2. Ser. I. (1834) 405. — Endl. G. n. 4832. — B. H. I. 51. — E. P. III. 2. 138. — Sp. I. California usque ad Utah.
Boothia Dougl. ex Benth. in: Trans. Hort. Soc. 2. Ser. I. (1834) 405.
2837. 5. *Romneya* Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. IV. (1845) 74 t. 3. — Endl. G. n. 4821 I. — B. H. I. 51. E. P. III. 2. 139. — Sp. I. California.
2838. 6. *Dendromecon* Benth. in: Trans. Hort. Soc. 2. Ser. I. (1834) 407. — Endl. G. n. 4828. — B. H. I. 54. — E. P. III. 2. 139. — Sp. I. California.
2839. 7. *Hummelmannia* Sweet, Brit. Flow. Gard. III. (1828) 54 t. 276. — Endl. G. n. 4828. — B. H. I. 54. — E. P. III. 2. 139. — Sp. I. Mexico.
2840. 8. *Eschscholzia* Cham. in: Nees, Horae phys. berol. (1820) 73. — Endl. G. n. 4827. — B. H. I. 54. — E. P. III. 2. 139. — Sp. I. California usque ad N. Mexicum et Utah.
Eschscholzia Cham. in: Nees, Horae phys. berol. (1820) 73.
Eschscholzia Cham. in: Nees, Horae phys. berol. (1820) t. 15.
Chryseis Lindl., Bot. Reg. (1825) t. 1677 et (1829) t. 1948.
Eschscholzia DC., Prodr. III. (1828) 344.
Eschscholtzia Reichb., Conspect. (1828) 187.
Eschscholtzia Dumort., Anal. fam. (1829) 52.
Eschscholtzia Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 464.
Omonoia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 92.
2. **CHELDONIEAE** Reichb., Handb. (1837) 264 p. p.
Chelidoniaceae Reichb. in: Mössler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. LVIII. p. p.
2841. 9. *Sanguinaria* [Dill. ex L., Syst. ed. I. (1753)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 505. — Endl. G. n. 4818. — B. H. I. 53. — E. P. III. 2. 139. — Sp. I. Amer. bor. atlant.
Belarnosia Adans., Fam. II. (1763) 482.
2842. 10. *Eomecon* Hance in: Journ. of Bot. XXII. (1884) 346. — E. P. III. 2. 139. — Sp. I. China.
2843. 11. *Stylolphorum* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 7. — Endl. G. n. 4820. — B. H. I. 52. — E. P. III. 2. 139. — Sp. 5. Amer. bor. atlant., China, Himalaya.
Dicranostigma Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 255.
 Obs.: Conf. Prain in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 581.
2844. 12. *Hylomecon* Maxim. in: Mém. Acad. Sav. étr. St.-Petersbourg IX. (1858) 36 t. 3. — B. H. I. 53. — E. P. III. 2. 139. — Sp. I. Japonia, China.
Stylomecon Benth. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 74.
2845. 13. *Chelidonium* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1753)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 505. — Endl. G. n. 4819. — B. H. I. 53. — E. P. III. 2. 140. — Sp. I. Eur., Asia centr. bor. et or., Amer. inquil.
Euchelidonium Prain in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 575 (sect. *Chelidonii*).
2846. 14. *Macleaya* (= *Macleaya**) R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 218. — Endl. G. n. 4817. — B. H. I. 53. — E. P. III. 2. 140. — Sp. I. China, Japonia.
Macleaya R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 218.
Macleaya Reichb., Conspect. (1828) 187.
Macleaya Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 460.
Macleaya Walp., Rep. I. (1842) 109.
2847. 15. *Bocconia* [Plum. ex L., Gen. ed. I. (1737) 32] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 505. — Endl. G. n. 4816. — B. H. I. 53. — E. P. III. 2. 140. — Sp. 2. Mexico, India occ., Peruvia.
3. **PAPAVEREAE** Reichb. apud Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. LVIII.
2848. 16. *Glaucium* [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 304] Adans., Fam. II. (1763) 432. — Endl. G. n. 4826. — B. H. I. 53. — E. P. III. 2. 141. — Sp. ad II. Reg. mediterr., Ins. canar. usque Afghanistan et Chinam.
Mosenthimia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 16.
2849. 17. *Roemeria* Medik. in: Usteri, Ann. Bot. III. (1792) 15; DC., Syst. II. (1821) 92. — Endl. G. n. 4825. — B. H. I. 53. — E. P. III. 2. 141. — Sp. 3. Reg. mediterr. usque ad Afghanistan et Himalaya occ.
2850. 18. *Cathecartia* Hook. f. in: Bot. Magaz. (1851) t. 4596. — B. H. I. 52. — E. P. III. 2. 141. — Sp. 3. Himalaya.
2851. 19. *Meconopsis* Viguier, Hist. nat. Pavots et Argem. (1814) 20 et 48; ex De Candolle, Syst. II. (1821) 86. — Endl. G. n. 4822. — B. H. I. 52. — E. P. III. 2. 141. — Sp. ad 25. Eur. occ., Asia centr. et or., Amer. bor. occ.
2852. 20. *Argemone* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1753)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 508. — Endl. G. n. 4821. — B. H. I. 52. — E. P. III. 2. 227. — Sp. 6. Amer. trop., Amer. bor. inquil.
Echtrus Lour., Fl. cochinch. (1790) 344.
Echtrus Lour. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 85.
 Obs.: Conf. Prain in: Journ. of Bot. (1895) 129.
2853. 21. *Papaver* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1753); Gen. ed. I. (1757) 150] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 506. — Endl. G. n. 4823. — B. H. I. 51. — E. P. III. 2. 141. — Sp. ad 40. Europa, Asia temp., Afr. austr., Austral.
Cerastites S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 703.
Calomecon Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 7.
Closterandra Boivin ex Bélanger, Voy. Indes orient. (1839) tab. sine num.
Cerastites Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 528.
Closteranthera Walp., Rep. I. (1842) 115.
- Sect. 1. *Rhoeades* Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 463.
Rhoeadium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 16 (sect. *Papaveris*).
- Sect. 2. *Mecones* Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 463.
- Sect. 3. *Horrida* Elkan, Tent. monogr. Papaver (1839) 13.
- Sect. 4. *Miltanthera* Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 463.
Pyramistigmata Elkan, Tent. monogr. Papaver (1839) 13.
- Sect. 5. *Macranthera* Elkan, Tent. monogr. Papaver (1839) 13.
Oxytona Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 463.
- Sect. 6. *Pilosa* Prantl in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2. (1889) 142.
- Sect. 7. *Scapiflora* Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 700.
Lasiotrachyphylla Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 463.
2854. 22. *Aretomecon* Torr. et Frém. in: Frémont, Rep. (1845) 312 t. 2. — Endl. G. n. 4822 I. — B. H. I. 52. — E. P. III. 2. 142. — Sp. I. California, Utah.
2855. 23. *Cubhya* Parry ex A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 51. — E. P. III. 2. 142. — Sp. I. California.
- Subfam. III. **FUMARIOIDEAE**
 A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 48.
Fumariaceae DC., Syst. II. (1821) 105 (ordo pl.)
Fumariaceae Reichb., Conspect. (1828) 186 (div. *Papaveraceae*); Benth. in: Benth. et Hooker t. Gen. I. (1862) 50.
2856. 24. *Dicentra* Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 457, 468; XII. (1838) 668. — Endl. G. n. 4836. — B. H. I. 55. — E. P. III. 2. 143. — Sp. ad 15. Asia centr. bor. et or., Amer. bor.

- Capnoichis* Lindw., *Defin. gen. pl.* (1737) 98. Borchh. in: Roemer, Arch. 1. 2. (1797) 46; Planch. in: Fl. des serres VIII. (1852—53) 193.
Bikukulla Adans., *Fam. II.* (1763) 23.
Diclytra Borchh. in: Roemer, Arch. 1. 2. (1797) 46.
Bienellata March. ex De Candolle, *Syst. II.* (1821) 107.
Diclythra Raf., *Catal.* (1821) 13.
Diclytra Cham. et Schlecht. in: *Linnaea* 1. (1826) 556.
Dactylcapnos Wall., *Text. II. napal.* (1826) 51 t. 39.
Dactylcapnos Spreng., *Gen. II.* (1831) 568.
Macrocipnos Royle ex Lindley, *Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 139.
Bienullaria Juss. ex Steudel, *Nom. ed. 2.* (1810) 202.
Lamprocapnos Endl., *Gen. Suppl. V.* (1850) 32.
Hedycapnos Planch. in: *Fl. des serres VIII.* (1852—53) 193 t. 820.
 Sect. 1. *Eudicentra* Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam. III.* 2. (1889) 143.
 Sect. 2. *Eucapnos* Endl., *Gen.* (1839) 859.
Eucapnos Bernh. in: *Linnaea VIII.* (1833) 468.
 Sect. 3. *Cucullaria* Endl., *Gen.* (1839) 859.
Cucullaria Raf. in: *Med. Repos. New York V.* (1808) 352.
Cucullaria Raf. in: Desvaux, *Journ. de bot. II.* (1809) 169 ex De Candolle *Syst. II.* (1821) 107.
 2857 25. *Adlumia* Raf. in: *Med. Repos. New York V.* (1808) 352. — Endl. G. n. 4837. — B. II. 1. 55. — E. P. III. 2. 113. — Sp. 1. Amer. bor. atlant.
Bienulla Borchh. in: Roemer, Arch. 1. 2. (1797) 46.
 2858 26. *Corydalis* Vent., *Choix* (1803) 19 in nota; DC., *Fl. franc. ed. 3. IV.* (1805) 636. — Endl. G. n. 4839. — B. II. 1. 55. — E. P. III. 2. 144. — Sp. ad 90. Asia centr. et or. Reg. mediterr., Europa, Afr. austr.
Capnoides Mührling, *Hort. priv.* (1736 22) Adans., *Fam. II.* (1763) 431.
Spli Kramer, *Text. bot.* (1744) 55.
Cisticapnos Adans., *Fam. II.* (1763) 431.
Cysticapnos (Borchh. ex) Adans., *ibid.* 431.
Nackera Scop., *Intro.* (1777) 313.
Pseudofumaria Medik., *ibid.* bot. 1. (1789) 110.
Pistolechia Bernh., *Syst. Verz. III.* Erfurt (1800) 57.
Borchhausenia Gaertn., *Mey. et Scherb., Pl. Wetterau III.* (1801) 4.
Capnocystis Juss. in: *Ann. Mus. Paris XVIII* (1811) 473.
Odoptera Raf., *Catal.* (1824) 15.
Capnites Dumort., *Fl. belg.* (1827) 117. err. (typogr. 177).
Bulbiocapnos Bernh. in: *Linnaea VIII.* (1833) 469.
Sophorocapnos Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXI* (1848) 1. 570.
Cryptoceras Schott et Kotschy in: *Österr. bot. Wochenbl.* IV. (1854) 121.
Corydalis Aschers., *Fl. Prov. Brandenburg I.* (1861) 28.
Capnoides O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 13.
 Sect. 1. *Encorydalis* Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam. III.* 2. (1889) 144.
 Sect. 2. *Thaëocapnos* Bernh., *ibid.* 144.
Thaëocapnos Bernh. in: *Linnaea XII* (1808) 664.
 Sect. 3. *Stylotome* Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam. III.* 2. (1889) 144.
Claviuella Reichb., *Fl. germ. exc.* 1832 698 (sect. *Corydalis*).
 Sect. 4. *Ceratocapnos* Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam. III.* 2. (1889) 144.
Ceratocapnos Dur. in: *Parlatore, Giorn. bot. ital.* 1. (1814) 556.
Ceratocapnos Dur., *ibid.* 336.
 Sect. 5. *Poa gallinacea* Irmisch in: *Abh. naturf. Ges. Halle VI.* (1862) 273.
 Sect. 6. *Capnogonium* Irmisch, *ibid.* 273.
Caloeapnos Spach, *Hist. nat. vég. Phaner. VII.* (1839) 472.
Capnogonium Bernh., *Index sem. Horti Erfurt.* (1841); cf. Endl., *Gen. Suppl. II.* (1842) 107.
Capnogonium Endl., *Gen. Suppl. V.* (1850) 32 (sect. *Corydalis*).
 Sect. 7. *Radix cava* Irmisch in: *Abh. naturf. Ges. Halle VI.* (1862) 273.
 2859 27. *Rohorowskia* Batalin in: *Acta Horti petropol. XIII.* (1893) 91. — E. P. N. 175. — Sp. 1. As. centr.
 2860 28. *Sarcocapnos* DC., *Syst. II.* (1821) 129. — Endl. G. n. 4841. — B. II. 1. 56. — E. P. III. 2. 145. — Sp. 2 Reg. mediterr. occ.
Aplectrocipnos Boiss. et Reut. in: Boissier, *Diagn. V.* (1844) 79.
 2861 29. *Fumaria* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1* (1735) L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 639. — Endl. G. n. 4843. — B. II. 1. 56. — E. P. III. 2. 145. — Sp. ad 49. Reg. mediterr., Eur. centr., Afr. austr.
Rupicapnos Pomet, *Matér. fl. atlant.* (1860) 16.
 Sect. 1. *Sphaerocapnos* DC., *Syst. II.* (1821) 131.
 Sect. 2. *Petrocapnos* Coss., *Compend. fl. atlant. II.* (1887) 80.
 Sect. 3. *Platycaipnos* DC., *Syst. II.* (1821) 131.
Platycaipnos Bernh. in: *Linnaea VIII.* (1833) 471.
 Sect. 4. *Discoapnos* Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam. III.* 2. (1891) 145.
Discoapnos Cham. et Schlecht. in: *Linnaea* 1. (1826) 569.
 2862 30. *Trigonocapnos* Schlechter in: Engler, *Bot. Jahrb. XXVII.* (1899) 131. — Sp. 1. Afr. austr.
 Subser. CAPPARIDINEAE
 Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. Nachtr.* (1897) 348.
 Fam. CRUCIFERAE
 H. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, *Gen.* (1789) p. LXVII. et 237; DC., *Syst. II.* (1821) 139. *Prodr. I.* (1824) 131.
 Hook. f. in: Bentham et Hooker f., *Gen. I.* (1862) 57.
 1. **THELYPODIEAE** Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam. III.* 2. (1891) 154.
 1. *Stanleya* Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam. III.* 2. (1891) 155.
 Stanleya Reichb., *Nom.* (1841) 182 sub sect. *Erysineae*.
 2863 1. *Notholaspis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., *Gen. I.* (1862) 90. — B. II. 1. 90. — E. P. III. 2. 155.
 Sp. 3. N.Zeland.
Notholaspis Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam. III.* 2. (1891) 155.
 2864 2. *Pringlea* Anders. ex Hooker f., *Fl. antarct. II.* (1845) 258 t. 90, 91. — Endl. G. n. 4882 2. — B. II. 1. 70. — E. P. III. 2. 155. — Sp. 1. ins. Kergulen.
Diaphoranthus Anders. ex Hooker f., *Fl. antarct. II.* (1845) 258.
 2865 3. *Warea* Nutt. in: *Journ. Acad. Philadelphia VII.* (1834) 83 t. 10. — Endl. G. n. 4917. — B. II. 1. 80. — E. P. III. 2. 155. — Sp. 2 Florida.
 2866 4. *Stanleya* Nutt., *Gen. Amer. II.* (1818) 21. — Endl. G. n. 1916. — B. II. 1. 80. — E. P. III. 2. 155. — Sp. 1. Amer. septentr.
Podolobus Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* 1819 194.
Podolobus Steud., *Nom. ed. 2. II.* (1841) 365.
 2867 5. *Schoenocrambe* Greene in: *Pittoria III.* (1896) 124. — Sp. 3. Californ. Utah.
 2868 6. *Thelypodium* Endl., *Gen.* (1839) 876. — Endl. G. n. 4915. — B. II. 1. 81. — E. P. III. 2. 155. — Sp. ad 49 Amer. bor. Mexico.

- Pachypodium Nutt. ex Torrey and Gray, Fl. North-Amér. I. (1838) 96 non Webb.
- Obs.: Robinson sectiones seq. distinctis:
- Sect. 1. *Hesperidanthus* Robinson in: Synopt. Fl. North-Amér. I. P. 1. (1895) 174.
- Sect. 2. *Enthelypodium* Robinson, ibid. 174.
- Sect. 3. *Heterothrix* Robinson, ibid. 178.
2869. 7. *Caulanthus* S. Wats., Bot. King's Exped. (1871) 19, 27. — E. P. III. 2. 156. — Sp. 10. California, Nevada, Utah.
2870. 8. *Streptanthus* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia V. (1825) 131 t. 7. — Endl. G. n. 4852. — B. H. I. 69. — E. P. III. 2. 156. — Sp. 30. Amer. bor. et centi.
- Sect. 1. *Eustreptanthus* Endl., Gen. (1839) 864.
- Sect. 2. *Euchisia* („Euklisia“) Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amér. I. (1838) 77.
2. *Cremolobiaceae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 157.
- Cremolobeae* R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 212.
2871. 9. *Cremolobus* DC., Syst. II. (1821) 118. — Endl. G. n. 1892. — B. H. I. 90. — E. P. III. 2. 157. — Sp. 8. Amer. austr. andin.
2872. 10. *Menonvillea* R.Br. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 419. — Endl. G. n. 4893. — B. H. I. 90. — E. P. III. 2. 157. — Sp. 4. Chile, Peruvia.
- Displetophorus* Lehm., Index sem. Horti Hamburg. (1836).
- Cymatoptera* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXVII. (1854) II. 309.
2873. 11. *Hexaptera* Hook., Bot. Misc. (1830) 350 t. 72 et 74. — Endl. G. n. 4935. — B. H. I. 90. — E. P. III. 2. 157. — Sp. 6. Chile, Argentina.
2874. 12. *Decaptera* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XIX. (1846) II. 197. — Endl. G. n. (V.) n. 1893 2. — B. H. I. 90. — E. P. III. 2. 157. — Sp. 1. Chile.
3. *Heliophilinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 157.
- Heliophileae* DC., Syst. II. (1821) 154 et 676.
2875. 13. *Heliophila* [Burm. f. ex] L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 926. — Endl. G. n. 4978. — B. H. I. 81. — E. P. III. 2. 158. — Sp. ad 60. Afr. austr.
- Heliophylla* Scop., Introd. (1777) 317.
- Heliophylla* Neck., Elem. III. (1790) 79.
- Trentepohlia* Roth., Catalect. bot. ex Nov. pl. sp. (1821) 325.
- Carpopodium* Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 13.
- Prisciana* Raf., Sylva Tellur. (1838) 114.
- Sect. 1. *Leptormus* DC., Syst. II. (1821) 680.
- Leptormus* Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 8.
- Sect. 2. *Ormiscus* DC., Syst. II. (1821) 682.
- Ormiscus* Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 9.
- Sect. 3. *Selenocarpacea* DC., Syst. II. (1821) 684.
- Selenocarpacea* Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 10.
- Sect. 4. *Orthoselis* DC., Syst. II. (1821) 685.
- Orthoselis* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. V. (1838) 453.
- Sect. 5. *Pachystylum* DC., Syst. II. (1821) 694.
- Pachystylum* Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 13.
- Sect. 6. *Lanceolaria* DC., Syst. II. (1821) 695.
2876. 14. *Carponea* Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 8. — Endl. G. n. 4978a. — B. H. I. 102. — E. P. III. 2. 158. — Sp. 1. Afr. austr.
- Carponea* DC., Syst. II. (1821) 679 (sect. *Heliophilae*).
2877. 15. *Brachycarpacea* DC. in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 247; Syst. II. (1821) 698. — Endl. G. n. 4976. — B. H. I. 87. — E. P. III. 2. 158. — Sp. 1. Afr. austr.
2878. 16. *Cycloptychis* E. Mey. in: Drege, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 176; Harv. et Sond., Fl. cap. I. (1859) 34. — B. H. I. 98. — E. P. III. 2. 158. — Sp. 2. Afr. austr.
2879. 17. *Palmstruckia* Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859) 35. — B. H. I. 96. — E. P. III. 2. 158. — Sp. 1. Afr. austr.
4. *Chamirinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 158.
- Chamiraeae* Sond. in: Abh. naturw. Ver. Hamburg I. (1846) 173.
2880. 18. *Chamira* Thunb., Nov. gen. pl. II. (1782) 48. — Endl. G. n. 4979. — B. H. I. 81. — E. P. III. 2. 159. — Sp. 1. Afr. austr.
- II. *SINAPEAE* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 154.
5. *Lepidilinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 159.
- Lepidimeae* DC., Syst. II. (1821) 151 et 521 emend.
2881. 19. *Subularia* [Ray ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 642. — Endl. G. n. 4977. — B. H. I. 83. — E. P. III. 2. 159. — Sp. 2. Eur., Asia bor., Amer. bor., Afr.
2882. 20. *Teesdalia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 83. — Endl. G. n. 4886. — B. H. I. 92. — E. P. III. 2. 160. — Sp. 2. Eur., Afr., As. occ.
- Gaeplinia* Bast., Suppl. ess. fl. Maine-et-Loire (1812) 35.
- Teesdalia* Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 58.
- Folis Dulac*, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 190.
2883. 21. *Lepidium* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 192] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 643. — Endl. G. n. 1932. — B. H. I. 87. — E. P. III. 2. 160. — Sp. ad 100. Orbis fere totus.
- Iberis* Adams., Fam. II. (1763) 422.
- Kandis* Adams., ibid. 423.
- Nasturtioides* Medik., Pflanzenzatt. I. (1792) 81.
- Senckenbergia* Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetterau II. (1800) 413.
- Discovium* Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 96.
- Lamzillia* Andr. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 529.
- Juniopatera* Andr., ibid. 534.
- Cardiolepis* Wallr., Sched. crit. (1822) 340.
- Cynocardium* Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 96.
- Thlaspidium* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 557.
- Physolepidium* Schrenk., Enum. pl. (1841) 97.
- Physolepidium* Endl., Suppl. II. (1842) 108.
- Lepidiberis* Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 338.
- Sect. 1. *Cardaria* DC., Syst. II. (1821) 528.
- Cardaria* Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 163.
- Sect. 2. *Monoploca* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 161.
- Monoploca* Bunge in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 259.
- Sect. 3. *Lepia* DC., Syst. II. (1821) 534.
- Lepia* Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 166.
- Sect. 4. *Dileptium* DC., Syst. II. (1821) 538.
- Dileptium* Raf., Fl. ludow. (1817) 85.
- Lepidiastrium* DC., Syst. II. (1821) 547 (sect. *Lepidi*).
- Sect. 5. *Cardamon* DC., Syst. II. (1821) 533.
- Cardamon* Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 338.
2884. 22. *Coronopus* [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1735)]; Gaertn., Fruct. II. (1791) 293. — Endl. G. n. 4975. — B. H. I. 87. — E. P. III. 2. 161. — Sp. ad 12. Orbis fere totus, reg. subtrop.

- Carara Medik., Pflanzengatt. 1 (1792) 51.
Nasturtium Medik., *ibid.* 82.
Senhiera DC. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris (1799) 110 t. 5 et 9.
Senhiera Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1809) 668.
Cotyliscus Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 161, 175.
Eudistemon Raf., Medic. Fl. II. (1839) 219.
2885. 23. *Ochthodium* DC., Syst. II. (1821) 423. — Endl. G. n. 1897. — B. H. I. 97. — E. P. III. 2. 162. — Sp. 1. Oriens.
2886. 24. *Laenoloma* Bunge, Del. sem. Horti dorpat. (1843) p. VIII. in: *Lamiae XVIII.* (1844) 151. — Endl. G. n. (V) 4943 3. — B. H. I. 98. — E. P. N. 176. — Sp. 1. Turcestan.
2887. 25. *Stroganowia* Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1841) 386. — Endl. G. n. (II) 4958 1. — B. H. I. 88. — E. P. III. 2. 162. — Sp. 3. Asia centr.
Stroganovia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 355.
2888. 26. *Stubendorfia* Schrenk ex Fischer, C. A. Meyer et Ave-Lallemant, Index sem. Horti petropol. IX. (1841) Suppl. 20. — Endl. G. n. (V) 4958 2. — B. H. I. 89. — E. P. III. 2. 162. — Sp. 1. Sogaria.
Stubendorfia Walp., Rep. V. (1846) 50.
2889. 27. *Bisentella* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 642. — Endl. G. n. 4889. — B. H. I. 91. — E. P. III. 2. 162. — Sp. ad 12. Eur. centr. et austr.
Ferspicillum [Heist. ex] Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. ed. 2. (1763) 289.
Thlaspidium [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 422.
Sect. 1. *Thlaspidium* DC., Syst. II. (1821) 407.
Sect. 2. *Iondraba* DC., Syst. II. (1821) 407.
Iondraba Medik., Pflanzengatt. (1792) 27.
2890. 28. *Megacarpaea* DC., Syst. II. (1821) 417. — Endl. G. n. 4891. — B. H. I. 91. — E. P. III. 2. 163. — Sp. 5. Asia centr., China.
6. *Cochlearia* Prantl in: Engler et Prantl Pflzfam. III. 2. (1891) 163.
2891. 29. *Ionopsidium* Reichb., Iconogr. VII. (1829) 26 t. 649. — Endl. G. n. 4892. — B. H. I. 86. — E. P. III. 2. 164. — Sp. 1. Lusitania.
Ionopsis DC., Syst. II. (1821) 371 (sect. *Cochleariae*).
Ionopsidium DC., Prodr. 1. (1824) 174 (sect. *Cochleariae*).
Ionopsidium Walp., Rep. I. (1842) 175.
2892. 30. *Iberis* [Dill. ex L., Syst. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 648. — Endl. G. n. 4886. — B. H. I. 92. — E. P. III. 2. 164. — Sp. ad 3. Oriens, Eur. centr. et austr.
Arabis Adans., Fam. II. (1763) 422.
Sect. 1. *Iberidastrium* DC., Prodr. II. (1825) 181.
Sect. 2. *Iberidium* DC., *ibid.* 179.
2893. 31. *Dilophia* T. Thoms. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 19. — B. H. I. 89. — E. P. III. 2. 164. — Sp. 3. Asia centr.
2894. 32. *Hemilophia* Franch., Pl. Delavay. (1889) 65 t. 17b. — E. P. III. 2. 164. — Sp. 1. China.
2895. 33. *Dipoma* Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1889) 601. Pl. Delavay. (1889) 63. — E. P. III. 2. 165. — Sp. 1. China.
2896. 34. *Aethionema* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 80. — Endl. G. n. 4934. — B. H. I. 88. — E. P. III. 2. 165. — Sp. ad 50. Reg. mediterr. Alpes.
Dastrophis Fisch. et Mey. Index sem. Horti petrop. II. (1845) 35.
Daxynoma Raf., Fl. Tellur. III. (1856) 81.
Oethionema Knowl. et Weste. Floral. Calen. I. (1837) 41.
Mariera Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 350.
Campyloptera Boiss., *ibid.* XVII. (1842) 194.
Crenularia Boiss., *ibid.* (1842) 181.
Mariera Walp., Rep. I. (1842) 180.
Ethionema Brongn., Enum. gener. (1845) 90.
- Liphephragma* Schott et Kotschy ex Boissier, Diagn. 2. sér. V. (1856) 42.
2897. 35. *Ennomia* DC., Syst. II. (1821) 555. — Endl. G. n. 4939. — B. H. I. 92. — E. P. III. 2. 165. — Sp. ad 10. Reg. mediterr. or.
Iberidella Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 188.
2898. 36. *Brossardia* Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 183. — Endl. G. n. (III) 4885 1. — B. H. I. 91. — E. P. III. 2. 165. — Sp. 2. Persia.
2899. 37. *Didymophysa* Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 179. — Endl. G. n. (III) 4884 1. — B. H. I. 91. — E. P. III. 2. 165. — Sp. 2. Persia.
2900. 38. *Coluteocarpus* Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 162. — Endl. G. n. (III) 4869 1. — B. H. I. 73. — E. P. III. 2. 165. — Sp. 1. Asia minor et Armenia.
Vesicaria [Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 33] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 37.
Lagowskia Trautv. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XVI. (1858) 321.
2901. 39. *Petrocallis* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 93. — Endl. G. n. 4879. — B. H. I. 75. — E. P. III. 2. 166. — Sp. 1. Eur. mont., Persia.
2902. 40. *Bivonaea* DC., Syst. II. (1821) 554. — Endl. G. n. 4929. — B. H. I. 88. — E. P. III. 2. 166. — Sp. 4. Reg. mediterr. occ.
Sect. 1. *Pastorea* Prantl in: Engler et Prantl Pflzfam. III. 2. (1891) 166.
Pastorea Tod. ex Bertoloni, Fl. ital. X. (1854) 520.
Pastoraea Tod., Nov. gen. e spec. pl. I. (1858) 17.
Sect. 2. *Eubivonaea* Prantl in: Engler et Prantl Pflzfam. III. 2. (1891) 166.
Sect. 3. *Minaea* Prantl, *ibid.* 166.
Minaea Lojacq. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XIII. (1881) 305.
2903. 41. *Thlaspi* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 193] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 645. — Endl. G. n. 4885. — B. H. I. 91. — E. P. III. 2. 166. — Sp. ad 60. Reg. mediterr., Eur., Asia centr. et or. Sibiria, Amer. bor.
Thlapsi L., Syst. ed. 1. (1735).
Pterolobium Andr. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 374.
Thlaspea Opiz, Seznam (1852) 96.
Pterotropis Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 337.
Thlaspin St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 109.
Sect. 1. *Apterygium* Ledeb., Fl. ross. I. (1842) 164.
Sect. 2. *Euthlaspi* Prantl in: Engler et Prantl Pflzfam. III. 2. (1891) 166.
Sect. 3. *Nomisma* DC., Syst. II. (1821) 375.
Sect. 4. *Carpoceras* DC., Syst. II. (1821) 371.
Carpoceras Link., Handb. II. (1831) 289.
Sect. 5. *Pachyphragma* DC., Syst. II. (1821) 374.
Pachyphragma Reichb., Nom. (1841) 179.
2904. 42. *Heldreichia* Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 281. — Endl. G. n. (III) 4888 1. — B. H. I. 91. — E. P. III. 2. 166. — Sp. 6. Asia minor usque ad Afghanistan.
Zygopeltis Fenzl ex Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 107.
2905. 43. *Physalidium* Fenzl in: Tschibatcheff, Asiatic Minor Bot. I. (1866) 327. — B. H. I. 88. — E. P. III. 2. 166. — Sp. 1. Persia.
2906. 44. *Megadenia* Maxim. F. tangut. 1889 76. — E. P. III. 2. 166. — Sp. 1. China.
2907. 45. *Cochlearia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 647. — Endl. G. n. 1887. — B. H. I. 75. — E. P. III. 2. 167. — Sp. ad 15. Reg. mediterr. obs. fere totius reg. bor.

- Raphanis [Dod. ex] Moench, Meth. (1794) 267.
Gonyclisia Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 191.
Sect. 1. Eucocchlearia Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 167.
Sect. 2. Pseudosempervivum Boiss., Fl. orient. I. (1867) 246.
Sect. 3. Pseudocamelina Boiss., ibid. 247.
2908. 46. *Kernera* Medik., Pflanzenz. (1792) 71. — Endl. G. n. 4882b. — B. H. I. 76. — E. P. III. 2. 167. — Sp. 5. Eur. austr. et centr.
Sect. 1. Eukernera Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 167.
Sect. 2. Rhizobotrya Prantl, ibid. 167.
Rhizobotrya Tausch in: Flora XIX. (1836) 33.
2909. 47. *Graefisia* Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 379 et Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 172. — Endl. G. n. (III) 4882 I. — B. H. I. 72. — E. P. III. 2. 167. — Sp. 1. Persia.
? *Peltariopsis* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 217 (sect. Cochleariae).
2910. 48. *Peltaria* Jacq., Enum. stirp. vindobon. (1762) 260; L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 910. — Endl. G. n. 4878. — B. H. I. 93. — E. P. III. 2. 167. — Sp. 3. Reg. mediterr. or.
Bohadschia Crantz, Stirp. austr. I. ed. 1. (1762) 2; ed. 2. (1769) 5.
Boadschia All. Fl. pedem. I. (1785) 248.
7. *Alliaria* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 167.
2911. 49. *Aphragmus* Andr. ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 209. — Endl. G. n. 4925. — B. H. I. 83. — E. P. III. 2. 168. — Sp. 1. Unalaschka.
Oreas Cham. et Schlecht. in: Linnaea I. (1826) 29 t. 1.
Orobium Reichb., Conspr. (1828) 185.
2912. 50. *Taphrospermum* C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 172. — Endl. G. n. 4911. — B. H. I. 76. — E. P. III. 2. 168. — Sp. 2. As. centr.
Trophospermum Walp., Rep. I. (1842) 171.
2913. 51. *Eutrema* R.Br. in: Parry, I. Voy. (1824) App. p. COLXVII t. A. — Endl. G. n. 4924. — B. H. I. 78. — E. P. III. 2. 168. — Sp. 4. Sibiria.
2914. 52. *Alliaria* [Marsh. ex] Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 75 DC., Syst. H. (1821) 488. — Endl. G. n. 4906g. — B. H. I. 78. — E. P. III. 2. 168. — Sp. 5. Eur., Asia centr., bor. et or.
2915. 53. *Pacitoria* Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 72. — Endl. G. n. (V) 4925 I. — B. H. I. 102. — E. P. III. 2. 168. — Sp. 2. Assyria. Persia.
2916. 54. *Soholewska* Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. III. (1819) 421 et Cent. pl. Rossiae merid. II. (1832) t. 59. — Endl. G. n. 4941. — B. H. I. 95. — E. P. III. 2. 168. — Sp. 2. Caucasus, Anatolia.
Macrospermum DC., Syst. H. (1821) 575.
Macrospermum Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 88.
8. *Sisymbrium* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 168.
Sisymbrea DC., Syst. II. (1821) 150 et 488.
2917. 55. *Sisymbrium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 199] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 657. — Endl. G. n. 4906. — B. H. I. 77. — E. P. III. 2. 169. — Sp. ad 50. Orbis fere totus.
trio L., Syst. ed. 1. (1735).
Accipitrina Rivin. ex Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 81.
Alliaria Adans., Fam. II. (1763) 418.
Erysimum [Tourn. ex] Adans., ibid. 418.
Sisymbrium Pallas, Reise II. (1775) App. 740.
Sisymbrium (Clairv.) Man. d'herb. (1811) 218.
Drabopsis C. Koch in: Linnaea XV. (1841) 253.
Pilosella Kostel., Index pl. Horti prag. (1844) 104.
Tricholobus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXVII. (1854) I. 290.
Kobeschia Hochst. ex Fournier, Recherch. anat. Crucif. (1865) 146.
Leptobasis Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 198.
Vandalea Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVI. (1868) 331.
Kibera Fourr., ibid. 332.
Maresia Pomet, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 228.
Sisymbryon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon. VII. (1889) 113 et 135.
Sect. 1. Pseudobrya Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 170.
Sect. 2. Kibera DC., Syst. II. (1821) 459.
Kibera Adans., Fam. II. (1763) 417.
Sect. 3. Velarum DC., Syst. II. (1821) 459.
Velarum Schur, Enum. pl. Transsylv. (1866) 54.
Chamaeplium Walp., Sched. crit. (1822) 376.
Sect. 4. Nasturtiopsis Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 170.
Nasturtiopsis Boiss., Fl. orient. I. (1867) 237.
Sect. 5. Eusisymbrium Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 170.
a. Leptocarpaea Prantl, ibid. 170.
Leptocarpaea DC., Syst. II. (1821) 201.
b. Pachypodium Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 170.
Pachypodium Webb et Berthel., Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1835-69) Sect. IV. 75.
Tonguea Endl., Gen. (1841) 1419.
c. Norta DC., Syst. II. (1821) 459.
Norta Adans., Fam. II. (1763) 417.
2918. 56. *Amnosperma* Hook. f. in: Benthams et Hooker f., Gen. I. (1862) 82. — B. H. I. 82. — E. P. III. 2. 170. — Sp. 2. Afr. bor.
2919. 57. *Erucaria* Gaertn., Fruct. II. (1791) 298 t. 143 f. 9. — Endl. G. n. 1974. — B. H. I. 100. — E. P. III. 2. 170. — Sp. 5 v. 6. Reg. mediterr.
Pachila Raf. in: London Gard. Magaz. VIII. (1832) 246.
2920. 58. *Cakile* [L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 423. — Endl. G. n. 4899. — B. H. I. 99. — E. P. III. 2. 170. — Sp. 4. Eur. et Afr. bor.
Kakile auct.
2921. 59. *Andreoskia* („Andrzeiowska“) Reichb., Iconogr. I. (1837) 15 t. 13 non DC. — Endl. G. n. 4847. — B. H. I. 70. — E. P. III. 2. 170. — Sp. 1. Reg. mediterr.
Miagram Crantz, Stirp. austr. I. ed. 1. (1762) 4.
Macroceratium DC., Syst. H. (1821) 204 (sect. Noto-ceratis) Reichb., Conspr. (1828) 184.
Andrzeiowskyia Reichb., Handb. (1837) 260.
Andreoskia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 323.
2922. 60. *Myagrammum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 649. — Endl. G. n. 4919. — B. H. I. 96. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 1. Reg. mediterr., Eur. centr.
Bricour Adans., Fam. II. (1763) 423.
Deltocarpus L'Hérit. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 573.
2923. 61. *Goldbachia* DC., Syst. II. (1821) 576. — Endl. G. n. 4944. — B. H. I. 101. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 2. Asia centr., China; Reg. mediterr. occ.
2924. 62. *Calepina* Adans., Fam. II. (1763) 423; DC., Syst. II. (1821) 648. — Endl. G. n. 4966. — B. H. I. 96. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 1. Reg. mediterr., Eur. centr.
2925. 63. *Schimpera* Hochst. ex Steudel in: Endlicher, Gen. (1839) 889. — Endl. G. n. 4982. — B. H. I. 96. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 2. Reg. mediterr.
Traillia Lindl. ex Endlicher, Gen. Suppl. (1841) 1419.

2926. 64. *Spirorrhynchus* Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou XV. (1842) 159. — Endl. G. n. (III) 4943 2. — B. II. 1. 95. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 1. Persia, Sogaria.
2927. 65. *Boraeava* Jaub. et Spach. Illustr. pl. orient. I. (1842) 3 t. 2. — Endl. G. n. (III) 4941 2. — B. II. 1. 95. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 2. Reg. mediterr. — *Boraeava* Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. ser. XVII. (1842) 382. — *Martinsia* Godr. in: Mem. Acad. Stanislas. 3. ser. XVII. 1853 (1854) 378.
2928. 66. *Textiera* Jaub. et Spach. Illustr. pl. orient. I. (1842) 1 t. 1. — Endl. G. n. (III) 4941 1. — B. II. 1. 96. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 1. Syria. — *Glastaria* Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. ser. XVI (1841) 382. — *Textiera* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 355.
2929. 67. *Samarcaria* Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 161. — Endl. G. n. 4937. — B. II. 1. 94 et 95. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 7. Reg. mediterr. or. — Sect. 1. *Eusamarcaria* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 375. — Sect. 2. *Tetrapterygium* Boiss., ibid. 375. — *Tetrapterygium* Fisch. et Mey. Index sem. Horti petropol. I. (1835) 39.
2930. 68. *Tauscheria* Fisch., Catal. jard. Gorenki ed. 2. (1812) 49 ex De Candolle, syst. II. (1821) 563. — Endl. G. n. 4938. — B. II. 1. 94. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 2. Asia centr. usque ad Persiam.
2931. 69. *Isatis* Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755) 1. L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 670. — Endl. G. n. 4938. — B. II. 1. 94. — E. P. III. 2. 172. — Sp. ad 50. Reg. mediterr. or. — Sect. 1. From glaston Bunge in: Mem. soc. etrang. Acad. St. Petersburg VII. (1854) 211. — Sect. 2. *Samarcarioides* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 375. — Sect. 3. *Glastum* Boiss., ibid. 375. — *Glastum* Rupp., Fl. japon. ed. Ha 1 (1745) 63. — Sect. 4. *Apterolobus* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 383.
2932. 70. *Chartoloma* Bunge in: Bot. Zeitg. II. 1844 249. — Endl. G. n. IV. 4891 2. — B. II. 1. 94. — E. P. III. 2. 172. — Sp. 1. Turco-tania. — *Chartoloma* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 355.
2933. 71. *Pachypterygium* Bunge in: Del. sem. Horti dorpatis (1843) 8; *Linnaea* XXVII. (1844) 155. — B. II. 1. 94. — E. P. III. 2. 172. — Sp. 5. Persia Turco-tania, Sogaria. — *Pachypterus* Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou XV. (1842) 1. 159. — 9. *Velleae* Prantl in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 2. (1891) 172. — *Velleae* DC., Syst. II. (1821) 152 et 639.
2934. 72. *Psychine* Desf., Fl. atlant. II. (1800) 68 t. 148. — Endl. G. n. 4963. — B. II. 1. 84. — E. P. III. 2. 173. — Sp. 1. Afr. bor.
2935. 73. *Succowia* Medik., Pflanzengatt. (1792) 64 t. 1 f. 9. — Endl. G. n. 4961. — B. II. 1. 86. — E. P. III. 2. 172. — Sp. 1. Reg. mediterr. occ. Teneriffa. — *Succovia* Spreng. Anlett. ed. 2. II (1818) 721.
2936. 74. *Carrichtera* Adams., Fam. II. (1755) 421. — DC., Syst. II. (1821) 641. — Endl. G. n. 4959. — B. II. 1. 86. — E. P. III. 2. 173. — Sp. 1. Reg. mediterr.
2937. 75. *Vella* [L., Coroll. gen. (1757) 19. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 641. — Endl. G. n. 4957. — B. II. 1. 85. — E. P. III. 2. 174. — Sp. 3. Hispania, Algeria.
2938. 76. *Boleum* Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 163 t. 26. — Endl. G. n. 4958. — B. II. 1. 98. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 1. Pennsul. pyrenaea.
2939. 77. *Savignya* DC., Syst. II. (1821) 283. — Endl. G. n. 4961. — B. II. 1. 85. — E. P. III. 2. 174. — Sp. 2. Reg. mediterr. Algeria.
2940. 78. *Schouwia* DC., Syst. II. (1821) 643. — Endl. G. n. 4962. — B. II. 1. 89. — E. P. III. 2. 174. — Sp. 2. Arabia, Afr. bor. — *Sindularia* Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 117. — *Cyclopterygium* Hochst. in: Flora XXXI. (1848) 175.
2941. 79. *Zilla* Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 121. — Endl. G. n. 4963. — B. II. 1. 98. — E. P. III. 2. 175. — Sp. 2. Aegyptus, Tunis, Sahara.
2942. 80. *Fortuynia* Shutt. ex Boissier in: Ann. sc. nat. 2. ser. XVI. (1841) 379; XVII. (1842) 177. — Endl. G. n. (III) 4952 1. — B. II. 1. 100. — E. P. III. 2. 175. — Sp. 3. Persia, Afghanistan.
2943. 81. *Physorrhynchus* Hook., Icon. pl. (1852) t. 821 et 822. — B. II. 1. 100. — E. P. III. 2. 175. — Sp. 2. Afghanistan, Persia. — *Physorrhynchus* Hook. f. et T. Anders. in: Hooker t., Fl. Brit. India I. (1872) 165. — 10. *Bos-nana* Prantl in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 2. (1891) 175. — *Brassicene* DC., Syst. II. (1821) 152 et 581. — *Caulis* E. H. L. Krause in: Bot. Centralbl. LXXXI. (1900) 207.
2944. 82. *Eruca* [Tourn. ex] Adams., Fam. II. (1763) 418. — Endl. G. n. 4956. — B. II. 1. 84. — E. P. III. 2. 176. — Sp. ad 10. Reg. mediterr. — *Eozonium* Link. Enum. II. (1822) 174. — *Velleruea* Pamel. Mater. d. atlant. (1860) 12.
2945. 83. *Sinapis* [L., Syst. ed. 1. (1755) 1. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 668. — Endl. G. n. 4950. — B. II. 1. 84. — E. P. III. 2. 176. — Sp. 5. Reg. mediterr. Eur. centr. — *Leucosinapis* DC., Syst. II. (1821) 620 (sect. *Sinapis*). — *Ranphospermum* Andr. in: Bossor. Enum. pl. Volhyn (1822) 83. — *Bonania* C. Presl, Fl. sord. I. (1826) 99. — *Rhanphospermum* Reichb. in: Moessler. Handb. ed. 2. II. (1828) 1181. — *Leucosinapis* Spach. Hist. nat. veg. Phaner. VI. (1868) 348. — *Smapi* Dulac, Fl. Hautes-Pyren. (1867) 191.
2946. 84. *Diploaxis* DC., Syst. II. (1821) 628. — Endl. G. n. 4955. — B. II. 1. 84. — E. P. III. 2. 176. — Sp. ad 20. Reg. mediterr. Eur. centr. — *Diploaxis* DC. in: Mem. Mus. Paris VII. (1821) 243. — Sect. 1. *Catecarpum* DC., Syst. II. (1821) 629. — *Pendulina* Willk. in: *Linnaea* XXV. (1852) 2. — Willk. et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1880) 867. — Sect. 2. *Ancarpum* DC., Syst. II. (1821) 629. — Sect. 3. *Rhynchocarpum* Prantl in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 2. (1891) 176.
2947. 85. *Erucastrum* C. Presl, Fl. sicil. I. (1826) 92. — Endl. G. n. 4952. — B. II. 1. 84. — E. P. III. 2. 176. — Sp. ad 15. Reg. mediterr. Eur. centr. — *Coryncolobus* R. Roem. in: *Linnaea* XXV. (1852) 7. — Sect. 1. *Erucastrum* Willk. et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1880) 862. — Sect. 2. *Hirschfeldia* DC., Syst. II. (1821) 618 (sect. *Sinapis*). — *Hirschfeldia* Moench, Meth. (1794) 264.
2948. 86. *Sinapodendron* [Sinapodendron] Lowe in: Trans. Cambridge Phil. Soc. IV. (1881) 36. — Endl. G. n. 4948. — B. II. 1. 84. — E. P. III. 2. 177. — Sp. 5. Madera, Ins. promont. viridis. — *Disaccum* DC., Syst. II. (1821) 623 (sect. *Sinapis*). — *Sinapodendron* Lowe in: Trans. Cambridge Phil. Soc. IV. (1881) 36. — *Sinapodendron* Ball. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 25.

2949. 87. *Brassica* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1755)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 666. — Endl. G. n. 4949. — B. H. I. 84. — E. P. III. 2. 177. — Sp. ad 50. Reg. mediterr., Eur. centr., Asia centr. et or.
- Rapa [Tourn. ex] L., Syst. ed. I. (1755).
Mutarda Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1800) 184.
Guenthera Andr. in: Besser. Enum. pl. Volhyn. (1822) 83.
Micropodium Reichb., Consp. (1828) 135.
Napus Schimp. et Spenn. in: Spenner, Fl. friburg. III. (1829) 939.
Brassicastrum Link., Handb. II. (1831) 318.
Sinapistrum Spach., Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 343.
Gunthera Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 711.
Brassicaria Pomel, Matér. fl. atlant. (1860) 15.
Heterocrambe Coss. et Dur., Index sem. Horti burgund. (1867) 25.
Conirostrum Dulac, Fl. Hautes Pyrén. (1867) 195.
Strangalis Dulac, ibid. 195.
Agrosinapis Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 329.
Brassicella Fourr., ibid. 330.
? Polakia Stapf in: Denkschr. Akad. Wien LI (1886) 304 (sect. Brassicace).
- Sect. 1. *Melanosinapis* DC., Syst. II. (1821) 608 (sect. Sinapios).
Melanosinapis Schimp. et Spenn. in: Spenner, Fl. friburg. III. (1829) 944.
Sect. 2. *Oreobrassica* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 177.
Sect. 3. *Eubrassica* Prantl, ibid. 177.
Sect. 4. *Ceratotinapis* DC., Syst. II. (1821) 611.
2950. 88. *Rhaphanus* („Raphanus“) [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1755); Gen. ed. I. (1737) 196] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 669. — Endl. G. n. 4972. — B. H. I. 101. — E. P. III. 2. 179. — Sp. ad 10. Reg. mediterr., Eur., As.
- Jondisia Scop., Introd. (1777) 316.
Ormycarpus Neck., Elem. III. (1790) 82.
Durandea Delarb., Fl. d'Anvergne ed. 2. (1800) 365.
Rhaphanus St-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 65, 133.
- Sect. 1. *Rhaphanis* („Raphanis“) DC., Syst. II. (1821) 663.
Sect. 2. *Rhaphanistrum* („Raphanistrum“) DC., Syst. II. (1821) 666.
Rhaphanistrum [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 424.
Sect. 3. *Hesperidopsis* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 401.
2951. 89. *Hemicrambe* Webb in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 248. — B. H. I. 99. — E. P. III. 2. 179. — Sp. I. Marocco.
2952. 90. *Enarthrocarpus* Labill., Icon. pl. Syriae V. (1812) 4 t. 2. — Endl. G. n. 4970. — B. H. I. 99. — E. P. III. 2. 180. — Sp. 6. Reg. mediterr., Afr. bor.
- Enarthrocarpus Poir., Dict. sc. nat. XIV. (1819) 444.
Euarthrocarpus Endl., Enchir. (1841) 451.
Hussonia Boiss., Diagn. I. sér. VIII. (1849) 46.
Hutera Porta in: Atti Rovereto Accad. agiati IX. (1891) 109; cf. Bot. Centralbl. LIV. (1893) 23.
2953. 91. *Guiraoa* Coss., Notes pl. crit. III. (1851) 97. — B. H. I. 100. — E. P. III. 2. 180. — Sp. I. Hispania
2954. 92. *Reboudia* Coss. et Dur. in: Bull. Soc. bot. France III. (1856) 704. — B. H. I. 100. — E. P. III. 2. 181. — Sp. 2. Afr. bor., As. oce.
2955. 93. *Cordylorcarpus* Desf., Fl. atlant. II. (1800) 79 t. 152. — Endl. G. n. 4901. — B. H. I. 99. — E. P. III. 2. 181. — Sp. 1 (vel 2?) Afr. bor.
- ? Rapistrella Pomel, Matér. fl. atlant. (1860) 11.
2956. 94. *Rapistrum* [Tourn. ex] Medik., Phil. Bot. I. (1789) 190. — Endl. G. n. 4967b. — B. H. I. 99. — E. P. III. 2. 181. — Sp. ad 10. Reg. mediterr., Eur. centr.
- Sphaerularia Heist., Syst. (1748) 9.
Schranksia Medik., Pflanzengatt. (1792) 42.
Arthrolobus Andr. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 430.
- Sect. 1. *Didesmus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 99.
Didesmus Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 160 t. 25.
Didesmis Loud., Hort. brit. (1830) 266.
- Sect. 2. *Eurapistrum* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 181.
- Sect. 3. *Otocarpus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 99.
Otocarpus Dur. in: Duchartre, Rev. bot. II. (1847) 435.
- Sect. 4. *Ceratocnemon* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 181.
Ceratocnemon Coss. et Bal. in: Bull. Soc. bot. France XX. (1873) 239.
2957. 95. *Muricaria* Desv., Journ. de bot. III. (1814) 159 t. 25 f. 2. — Endl. G. n. 4965. — B. H. I. 99. — E. P. III. 2. 181. — Sp. 1 (vel 2?) Afr. bor.
- Corvina Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 256.
Kremeria Coss. et Dur. in: Bull. Soc. bot. France III. (1856) 671.
2958. 96. *Crambe* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1755)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 671. — Endl. G. n. 4967. — B. H. I. 98. — E. P. III. 2. 181. — Sp. ad 20. Reg. mediterr., Asia centr., Eur. occ., Macaronesia, Patagonia.
- Sect. 1. *Leptocrambe* DC., Syst. II. (1821) 650.
Sect. 2. *Sarcocrambe* DC., ibid. 650.
Sect. 3. *Dendrocrambe* DC., ibid. 650.
2959. 97. *Morisia* J. Gay in: Colla, Hort. ripul. App. IV. (1829) 50. — Endl. G. n. 4947. — B. H. I. 100. — E. P. III. 2. 181. — Sp. I. Sardinia, Corsica.
2960. 98. *Cossonia* Durieu in: Ann. sc. nat. 3. sér. XX. (1853) 82 t. 6. — B. H. I. 101. — E. P. III. 2. 182. — Sp. 3. Afr. bor.
- Raffenaldia Godr. in: Mém. Acad. Montpellier I (1853) Sect. médic. 413.
11. *Cordaminaceae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 182.
Cardamineae Reichb., Handb. (1837) 260 emend.
2961. 99. *Barbarea* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 109. — Endl. G. n. 4851. — B. H. I. 68. — E. P. III. 2. 183. — Sp. 14. Orbis fere totus.
- Campe Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 199.
2962. 100. *Pirea* Durand, Index gen. Phaner. (1888) 491. — E. P. III. 2. 183. — Sp. 1. Asia centr.
- Dictyosperma Regel, Pl. nov. Fedtschenko (1882) 5 non Wendl. et Drude.
- Obs.: Hoc genus sec. Lipsky in: Acta Horti petropol. XVIII. (1900) 7 nihil nisi *Nasturtium officinale*!
2963. 101. *Iodanthus* Torr. et Gray, Fl. North-Amér. I. (1838) 72. — Endl. G. n. 4848c. — B. H. I. 70. — E. P. III. 2. 183. — Sp. 1. Amer. bor. atlant.
2964. 102. *Dryopetalon* A. Gray in: Smithson. Contrib. V. (1853) 11 t. 14. — B. H. I. 69. — E. P. III. 2. 183. — Sp. 1. Mexico, Texas.
- Dryopetalum Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 69.
2965. 103. *Nasturtium* [L., Syst. ed. I. (1755)] R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 109. — Endl. G. n. 4932d. — B. H. I. 68. — E. P. III. 2. 184. — Sp. ad 50. Orbis fere totus.
- Radicula [Dill. ex] Moench, Meth. (1794) 262.
Caroli-Omelina Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetterau II. (1800) 419, 468.
Baumeria Gaertn., Mey. et Scherb., ibid. 419, 467.

Leitobolus Reichenb., *Consp.* (1828) 184.
Tetracellion Turcz. ex Fischer et Meyer in: *Index sem.*
Horti petropol. 1. (1835) 39.
Tetrapoma Turcz., *ibid.* 39.
Claudestinaria Spach, *Hist. nat. veg. Phaner.* VI. (1838) 427.

Sisymbrella Spach, *ibid.* 422.
Nasturtiopsis Boiss., *Fl. orient.* 1. (1867) 247.
Neobackia Greene in: *Pittonia* III. (1896) 95.
Brachylobos All., *Fl. pedem.* I. (1785) 278.

sect. 1. *Cardaminum* DC., *Syst.* II. (1821) 188.
Cardaminum Moench, *Meth.* (1794) 262.

sect. 2. *Roripa* Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1891) 184.

Roripa Scop., *Fl. carn.* (1760) 520.
Armoracia Rivin., ex Gaertner, Meyer et Schorbus, *Fl. Wettlau* II. (1800) 426.
Brachylobos Bernh., *Syst. Verz.* IV. Erfurt (1800) 181.

Brachylobos DC. in: Lamarek et De Caudolle, *Fl. franc.* ed. 3. V. (1805) 661.
Brachylobos Desv., *Journ. de bot.* III. (1811) 170.

Brachylobos Desv., *ibid.* 170.
Brachylobos Desv., *ibid.* 170.
Brachylobos Link, *Handb.* II. (1831) 311.

2966. 101 *Cardamine* [Tourn. ex L., *Syst.* ed. 1. (1735), *Gen.* ed. 1. (1737) 176] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 654.
 Endl. G. n. 4859. — B. II. 1. 70. — E. P. III. 2. 184.
 — Sp. ad 50. *Orbis totius reg. temp. alp. et arct.*

Kardanoglyphos Schlecht. in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 472.

Sibara Greene in: *Pittonia* III. (1896) 10.

sect. 1. *Cardaminella* Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1891) 184.

Pteroneuron DC., *Prodr.* I. (1824) 450.
Pteroneuron Meissn., *Gen.* (1837) 10.

sect. 2. *Eucardamine* Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1891) 185.

a) *Hirsutae* Prantl, *ibid.* 185.

b) *Pratenses* Prantl, *ibid.* 185.

sect. 3. *Pterygospermum* Prantl, *ibid.* 185.

2967. 105. *Dentaria* [Tourn. ex L., *Syst.* ed. 1. (1735) L., *Spec.* pl. ed. 1. (1753) 653. — Endl. G. n. 4861. — B. II. 1. 70. — E. P. III. 2. 185. — Sp. ad 15. Eur., Asia et Amer. bor.]

2968. 106. *Ricotia* L., *Spec. pl.* ed. 2. (1763) 912. — Endl. G. n. 4861. — B. II. 1. 72. — E. P. III. 2. 185. — Sp. 5. *Reg. mediterr.*

Scopolia Adams., *Fam.* II. (1763) 419.

Notarisa Pestalozza ex Cesati in: *Bot. Zeitg.* XIV. (1856) 531.

2969. 107. *Lunaria* [Tourn. ex L., *Gen.* ed. 1. (1735) L., *Spec.* pl. ed. 1. (1753) 653. — Endl. G. n. 4863. — B. II. 1. 71. — E. P. III. 2. 185. — Sp. 2. Eur.]

Bulbonae Hall, in: Ruppert, *Fl. jen. ed.* 3. (1745) 83.

2970. 108. *Selenia* Nutt. in: *Journ. Acad. Philadelphia* V. (1825) 132 t. 6. — Endl. G. n. 4884. — B. II. 1. 72. — E. P. III. 2. 185. — Sp. 2. Amer. bor.]

2971. 109. *Leavenworthia* Torr. in: *Ann. Lye. New York* III. (1837) 87 t. 5. — Endl. G. n. 4862. — B. II. 1. 70. — E. P. III. 2. 185. — Sp. 4. Amer. bor. austro-occ.]

2972. 110. *Platyspermum* Hook., *Fl. bor. amer.* I. (1829) 68 t. 18 B. — Endl. G. n. 4926. — B. II. 1. 72. — E. P. III. 2. 185. — Sp. 1. Amer. bor.]

III. SCHIZOPETALEAE Endl. *Gen.* (1859) 888 emend. Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1891) 184.

12. *Schizopetalum* Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1891) 186.

2973. 111. *Mancoa* Wedd., *Chloris andin.* I. (1857) t. 86 B. — B. II. 1. 86. — E. P. III. 2. 186. — Sp. 1. Peruvia, Argentina andin.]

2974. 112. *Tropidocarpum* Hook., *Icon pl.* (1836) t. 13 et 52. — Endl. G. n. 4907. — B. II. 1. 82. — E. P. III. 2. 186. — Sp. 1. California.

2975. 113. *Stenopetalum* R. Br. ex De Caudolle, *Syst.* II. (1821) 513; et in: *Mem. Mus. Paris* VII. 1821. 239. — Endl. G. n. 4920. — B. II. 1. 82. — E. P. III. 2. 186. — Sp. 8. Austral.]

2976. 114. *Menkea* Lehm., *Index sem. Horti hamburg.* (1843) 8. — Endl. G. n. (V) 4920 1. — B. II. 1. 83. — E. P. III. 2. 186. — Sp. 2. Austral.]

2977. 115. *Mathewsia* Hook. et Arn. in: *Hooker, Bot. Misc.* III. (1833) 149 t. 96. — Endl. G. n. 4923. — B. II. 1. 81. — E. P. III. 2. 186. — Sp. 3. Peruvia, Chile.

Mathewsia Reichenb., *Handb.* (1837) 260.

Mathewsia Steud. et Hochst. ex Steudel, *Nom.* ed. 2. II. (1841) 93 et 105.

Machaerophorus Schlecht. in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 169.

2978. 116. *Schizopetalum* Sims in: *Bot. Magaz.* (1823) t. 2379. — Endl. G. n. 4980. — B. II. 1. 76. — E. P. III. 2. 187. — Sp. 3. Chile.

Schizopetalum DC., *Prodr.* I. (1824) 236.

Perryomyndia Barneoud in: *Ann. sc. nat.* 3. ser. III. (1845) 168.

13. *Phacocarpus* Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1891) 187.

2979. 117. *Synthlipsis* A. Gray in: *Mem. Amer. Acad. New Ser.* IV. (1849) 116. — B. II. 1. 93. — E. P. III. 2. 187. — Sp. 2. Mexico, Texas.

2980. 118. *Lycocarpia* Hook. et Harv. in: *Hooker, London Journ. Bot.* IV. (1845) 76 t. 4. — B. II. 1. 93. — E. P. III. 2. 187. — Sp. 2. California.

2981. 119. *Dithyrea* Harv. in: *Hooker, London Journ. Bot.* IV. (1845) 77 t. 5. — Endl. G. n. (V) 4889 1. — B. II. 1. 91. — E. P. III. 2. 187. — Sp. 2. California, Arizona, Texas.

Dithyrea Endl., *Gen. Suppl.* V. (1850) 35.

2982. 120. *Physaria* A. Gray, *Gen. illustr.* I. (1848) 162. — B. II. 1. 966. — E. P. III. 2. 187. — Sp. 4. Amer. pacif. *Coulterina* O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1890) 931.

2983. 121. *Lesquerella* S. Wats. in: *Proc. Amer. Acad.* XXIII. (1888) 249. — E. P. III. 2. 187. — Sp. 35. Amer. pacif et atlant., Mexico, Grönland, Brasilia.

sect. 1. *Alysinus* S. Wats. in: *Proc. Amer. Acad.* XXIII. (1888) 250.

sect. 2. *Eulesquerella* [Lesquerella proper] S. Wats., *ibid.* 251.

2984. 122. *Phoenicautis* Nutt. ex Torrey et A. Gray, *Fl. North Amer.* I. (1838) 89. — Endl. G. n. 4557. — B. II. 1. 68. — E. P. III. 2. 188. — Sp. 1. Amer. pacif]

Phoenicautis Robinson in: *Synopt. Fl. North-Am.* I. P. 1. (1895) 152. sect. *Parryae*.

IV. HESPERIDAEAE Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1891) 184.

14. *Cephalanthus* Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1891) 188.

2985. 123. *Hutchinsia* R. Br. in: *Aiton, Hort. kew.* ed. 2. IV. (1812) 82. — Endl. G. n. 4461. — B. II. 1. 92. — E. P. III. 2. 188. — Sp. 8. *Reg. mediterr.* *Orbis tot. reg. bor.*

Nasturtium S. F. Gray, *Nat. Ar. Brit. Pl.* II. (1821) 632.

Hymenolobus Nutt. ex Torrey et A. Gray, *Fl. North Amer.* I. (1838) 117.

Astylus Dulac, *Fl. Hantes-Pyren.* 1867. 188.

sect. 1. *Hinterlobus* Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1891) 188.

Hinterlobus Reichenb. ex Nyman, *Consp.* I. (1878) 60.

sect. 2. *Noceara* Prantl in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2. (1891) 188.

Noceara Moench, *Meth. Suppl.* 1802. 80.

Reichenb. *Fl. germ.* ex (1832) 662.

Cuscutella Raf. *Fl. Indin.* II. (1836) 100.

Pitzelago O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 72.

- Sect. 3. *Hornungia* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 189.
Buchera Reichb., Icon. fl. germ. II. (1837) — 38; 3.
Hornungia Reichb., Deutschl. Fl. I. (1837) — 38; 33.
2986. 124. *Capsella* Medik., Pflanzengatt. (1792) 85. — Endl. G. n. 4927. — B. H. I. 86. — E. P. III. 2. 189. — Sp. 4. *Orbis* totus.
Bursa Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736) 227; Weber in Wiggers, Prim. fl. holsat. (1780) 47.
Bursa Pastoris [Tourn. ex] Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 85.
Marsypocarpus Neck., Elem. III. (1790) 91.
Rodschedia Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetterau II. (1800) 413, 435.
Marsycarpus Steud., Nom. ed. 1. (1821) 511.
Microlepidium F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 371.
2987. 125. *Camelina* Crantz, Stirp. austr. ed. 1. Fasc. 18. (1762); ed. 2. Fasc. 18. (1769). — Endl. G. n. 4919. — B. H. I. 83. — E. P. III. 2. 189. — Sp. 8. Reg. mediterr. Asia centr., Eur. centr.
Linostrophum Schrank, Prim. fl. salzburg. (1792) 163.
Chamaelium Host, Fl. austr. II. (1831) 224.
Sinistrophorum Schrank ex Endlicher, Gen. (1840) 882.
2988. 126. *Neslia* Desv., Journ. de bot. III. (1814) 162. — Endl. G. n. 4942. — B. H. I. 95. — E. P. III. 2. 190. — Sp. 1. Eur., Asia bor., Reg. mediterr.
Sphaerocarpus Heist. ex Fabricius, Enum. pl. horti helmslad. ed. 2. (1763) 284.
Vogelia Medik., Pflanzengatt. (1792) 32 t. 1 f. 6.
Neslea Aschers., Fl. Prov. Brandenburg. I. (1864) 63.
2989. 127. *Draba* [Bill. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 642. — Endl. G. n. 4880. — B. H. I. 74. — E. P. III. 2. 190. — Sp. ad 150. *Orbis* fere totus, praec. bor. et aret.
Consana Adans., Fam. II. (1763) 420.
Moenchia Roth, Tent. fl. germ. I. (1788) 273 pp.
Holargus Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
Tomostima Raf., Neogenyt. (1825) 2.
Zizzia Roth, Man. Bot. II. (1830) 896 pp.
Holargidium Turcz. in: Ledebour, Fl. ross. I. (1842) 156.
Dollineria Sauter in: Flora XXXV. (1852) 353.
Aizodraba Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 355.
Nesodraba Greene in: Pittonia III. (1897) 252.
 Sect. 1. *Drabella* DC., Syst. II. (1821) 332.
Drabella Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 335.
 Sect. 2. *Heterodraba* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXIII. (1888) 256.
Heterodraba Greene in: Bull. Californ. Acad. I. (1885) 71.
 Sect. 3. *Erophila* Reichb., Consp. (1828) 183.
Erophila DC., Syst. II. (1821) 356.
Gansblum Adans., Fam. II. (1763) 420.
Gansblum Durand, Index gen. Phaner. (1888) 592.
 Sect. 4. *Drabaea* Lindblom in: Linnaea XIII. (1839) 318.
 Sect. 5. *Aizopsis* DC., Syst. II. (1821) 332.
2990. 128. *Schivereckia* Andr. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 300. — Endl. G. n. 4871. — B. H. I. 74. — E. P. III. 2. 190. — Sp. 2. Eur. or., Asia minor.
Schivereckia Andr. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 147.
Schivereckia Reichb., Handb. (1837) 259.
Schivereckia Nyman, Consp. (1878) 54.
2991. 129. *Aubrieta* („Aubrieta“) Adans., Fam. II. (1763) 420; DC. in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 232; Syst. II. (1821) 293. — Endl. G. n. 4868. — B. H. I. 73. — E. P. III. 2. 190. — Sp. 12. Reg. mediterr.
Aubrieta Adans., Fam. II. (1763) 420.
Aubrieta DC. in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 232.
2992. 130. *Adrysanus* Greene in: Bull. Californ. Acad. I. (1885) 72. — E. P. III. 2. 191. — Sp. 1. California.
2993. 131. *Thysanocarpus* Hook., Fl. bor.-amer. I. (1829) 69 t. 18 f. A. — Endl. G. n. 4940. — B. H. I. 94. — E. P. III. 2. 191. — Sp. 4–6. California.
 15. *Torritine* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 191.
2994. 132. *Chrysocamela* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 313. — E. P. III. 2. 191. — Sp. 3. Reg. mediterr. or.
2995. 133. *Redowskia* Cham. et Schlecht. in: Linnaea I. (1826) 33 t. 2. — Endl. G. n. 4981. — B. H. I. 92. — E. P. III. 2. 191. — Sp. 1. Camtschata.
2996. 134. *Smelowskia* C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 165. — Endl. G. n. 4910. — B. H. I. 79. — E. P. III. 2. 192. — Sp. 7. Asia centr., Amer. bor. pacif.
2997. 135. *Descourainia* Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1856–50) Sect. IV. 72. — Endl. G. n. 4906*. — B. H. I. 78. — E. P. III. 2. 192. — Sp. ad 12. Eur., Macaronesia, Amer. bor., Chile.
Descurea C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 135 (sect. *Sisymbrii*).
Discourainia Walp., Rep. I. (1842) 163.
Discurea Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 54.
 Sect. 1. *Hugueninia* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 192.
Hugueninia Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 691.
 Sect. 2. *Eudescourainia* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 192.
2998. 136. *Alyssopsis* Boiss., Diagn. VI. (1842) 14. — Endl. G. n. (V) 4854 I. — B. H. I. 74. — E. P. III. 2. 192. — Sp. 2. Persia.
2999. 137. *Stenophragma* Čelak. in: Arch. naturw. Landesdurchforsch. Böhmen III. (1875) 445. — E. P. III. 2. 192. — Sp. 10. Asia centr., Eur. centr. et bor., Amer. bor.
Arabidopsis Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 55.
3000. 138. *Turritis* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 666. — Endl. G. n. 4853. — B. H. I. 69. — E. P. III. 2. 192. — Sp. 5. *Orbis* fere totus.
3001. 139. *Arabis* [L., Gen. ed. 1. (1737)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 644. — Endl. G. n. 4854. — B. H. I. 69. — E. P. III. 2. 192. — Sp. ad 100. Reg. mediterr. et bor., Amer. austr., Eur. As. centr., bor. et or.
Abazicarpus Andr. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 213.
Abasicarpon Andr. ex Reichenbach in: Moessler, Handb. II. (1825) 1150.
Arabidium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 436.
Arabis Reichb., Handb. (1837) 260.
Lomaspora DC. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 65.
Pilosella Kostel., Index pl. Horti prag. (1844) 104.
Caulopsis Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 332.
Psilarabis Fourr., ibid. 332.
 Sect. 1. *Turritella* C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 18 et 23.
Lomaspora DC., Syst. II. (1821) 234 (sect. *Arabis*).
Turrita Wallr., Sched. crit. (1822) 351.
 Sect. 2. *Pseudorabaris* C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 18.
 Sect. 3. *Euarabis* C. A. Mey., ibid. 18.
 Sect. 4. *Cardaminopsis* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 172.
 Sect. 5. *Stevenia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 69.
Stevenia Adams et Fisch. in: Mém. Soc. natural. Moscou V. (1820) 84.

3002. 140. *Macropodium* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 108. — Endl. G. n. 4858. — B. H. I. 69. — E. P. III. 2. 193. — Sp. 1. As. centr., Sibir.
16. *Erysimum* Prantl in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2. (1891) 193.
- Erysimeae Dumort., Anal. famil. (1829) 51 emend.
3003. 141. *Greorgia* A. Gray in: Smithson. Contrib. III. (1852) s. t. 1. — B. H. I. 80. — E. P. III. 2. 193. — Sp. 3. Mexico, Texas, Argentina.
- Parrasia Greene in: Erythea III. (1895) 75.
3004. 142. *Erysimum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Gen. ed. 1. (1753) 98. — Endl. G. n. 4908. — B. H. I. 79. — E. P. III. 2. 193. — Sp. ad 80. Reg. mediterr., Eur., Asia centr., or. et bor.
- Erysimum Neck., Delic. gallo-belg. I. (1768) 289.
- Cheirinia Link., Enum. II. (1822) 179.
- Agonolobus C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 150 (subg. Erysini); Reichenb., Nom. (1841) 183.
- Strophades Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. ser. XVII. (1842) 82.
- Erysimum Rupr., Fl. Cauc. (1869) 76.
- Sect. 1. *Syrenia* Spreng., Syst. II. (1825) 908.
- Syrenia* Andr. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 491.
- Stylonema* DC., Syst. II. (1821) 491 (sect. Erysini); O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 36.
- Cuspidaria* Link., Handb. II. (1831) 315.
- Sect. 2. *Emerysimum* Prantl in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2. (1891) 194.
3005. 143. *Cheiranthus* [L., Gen. ed. 1. (1737) 195] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 661. — Endl. G. n. 4848. — B. H. I. 68. — E. P. III. 2. 194. — Sp. ad 10. Reg. mediterr., Makarones., Amer. bor.
- Scheuchzeria Heist., Syst. (1748) 9.
- Cheiri Adans., Fam. II. (1763) 418; (Clairv.) Man. d'herb. (1811) 221.
- Diebroanthus Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. N. 2. (1836–50) Sect. IV. 65 t. 5 et 6.
17. *Alyssum* Prantl in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2. (1891) 194.
- Alyssineae DC., Syst. II. (1821) 147 et 280 emend.
3006. 144. *Alyssum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 650. — Endl. G. n. 4871. — B. H. I. 73. — E. P. III. 2. 194. — Sp. ad 100. Reg. mediterr., Eur. centr.
- Aduseta Adans., Fam. II. (1763) 429.
- Alissum Neck., Delic. gallo-belg. I. (1768) 276.
- Alysson Crantz, Stirp. austr. ed. 2. (1769) 15.
- Alysson Vill., Prosp. (1779) 38.
- Moenchia Roth, Tent. fl. germ. I. 1788) 273.
- Steynia* Andr. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 300.
- Adyctum Link., Enum. II. (1822) 157.
- Glyce Lindl., Synop. bot. II. 1825) 20.
- Zizzia Roth, Man. Bot. II. (1859) 36 pp.
- Andonthea G. Don, Gen. Hist. I. (1841) 189.
- Onodonteia G. Don, Bot. 148 sphalm.
- Octadenia R.Br. ex Fischer et Meyer, Index sem. Horti petrop. III. (1826) 41.
- Sect. 1. *Monticus* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 74.
- Monticus* Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 173.
- Sect. 2. *Psilonema* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 74.
- Psilonema* C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 50.
- Sect. 3. *Eualyssum* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 261.
- Sect. 4. *Odontarrhena* Koch., Synops. (1836) 59.
- Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 74.
- Odontarrhena* C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 58.
- Sect. 5. *Aurina* Koch., Synops. (1836) 58.
- Aurina* Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 162.
3007. 145. *Clypeola* [L., Gen. ed. 1. (1737) 193] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 652. — Endl. G. n. 4877. — B. H. I. 93. — E. P. III. 2. 195. — Sp. 12. Reg. mediterr., praec. or.
- Fossellina Scop., Introd. (1777) 318.
- Fossellina Medik. in: Lister, Ann. II. (1794) 37.
- Orium Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 161 t. 25 f. 10.
- Sect. 1. *Jonthlaspi* [DC., Syst. II. (1821) 326.
- Jonthlaspi* (Siegesb., Prim. d. petropol. (1736) 59] Adans., Fam. II. (1763) 423.
- Sect. 2. *Bergeretia* DC., Syst. II. (1821) 328.
- Bergeretia* Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 161.
- Sect. 3. *Pseudanastatica* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 310.
3008. 146. *Schlechteria* Bolus in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 155. — Sp. 1. Afr. austr.
3009. 147. *Buchingera* Boiss. et Bohen., Diagn. VIII. (1849) 29. — B. H. I. 72. — E. P. III. 2. 195. — Sp. 1. Persia.
3010. 148. *Ptilotrichum* C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 61. — Endl. G. n. 4876. — B. H. I. 74. — E. P. III. 2. 195. — Sp. ad 10. Reg. mediterr.
- Ptilotrichum* Hook. f. et T. Anders. in: Hooker f., Fl. Brit. India I. (1872) 141.
- Tetradenia* Spach, Hist. nat. veg. VI. (1838) 492 (sect. Konigaeae).
3011. 149. *Bornmuellera* Hausskn. in: Mitth. thüring. bot. Ver. N. F. XI. (1897) 70. — Sp. 1. Asia minor.
3012. 150. *Straussella* Hausskn. in: Mitth. thüring. bot. Ver. N. F. XI. 1897) 69. — Sp. 1. Persia.
3013. 151. *Lobularia* Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 162. — B. H. I. 74. — E. P. III. 2. 195. — Sp. 4. Reg. mediterr., Macaronesia.
- König Adans., Fam. II. (1763) 420.
- König R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 214.
- Koenigia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 74.
3014. 152. *Lepidotrichum* Velen. et Bornm. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXXIX. (1889) 322. — E. P. III. 2. 195. — Sp. 1. Bulgaria.
3015. 153. *Berteroa* DC., Syst. II. (1821) 290. — Endl. G. n. 4867. — B. H. I. 74. — E. P. III. 2. 196. — Sp. 5. Asia centr., Eur., Reg. mediterr.
- Myopteron* Spreng., Gen. II. (1831) 517.
3016. 154. *Fibigia* Medik., Pflanzenzatt. (1792) 30. — Endl. G. n. 4865. — B. H. I. 74. — E. P. III. 2. 196. — Sp. 12. Reg. mediterr.
- Brachypus* Ledebour, Fl. ross. I. (1842) 133.
- Sect. 1. *Edmondia* Bunge ex Boissier, Fl. orient. I. (1867) 259.
- Sect. 2. *Fibigia* Boiss., Ind. 257.
3017. 155. *Gamosepalum* Hausskn. in: Mitth. thüring. bot. Ver. N. F. XI. (1897) 73. — Sp. 1. 2. Pantus, Armenia.
3018. 156. *Physopychis* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 261. — B. H. I. 906. — E. P. III. 2. 196. — Sp. 1. Persia.
3019. 157. *Vesicaria* [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 420. — Endl. G. n. 4869. — B. H. I. 73. — E. P. III. 2. 196. — Sp. 2. Eur. centr. et mediterr.
- Alysidia* (Tourn. ex) Adans., Fam. II. (1763) 419.
- Cistocarpum* Spach, Hist. nat. veg. Phaner. VI. (1838) 471.
- Cystocarpum* Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 74.

3020. 158. *Clastopus* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 261. — B. H. I. 966. — E. P. III. 2. 197. — Sp. 3. Persia. Alyssoides DC., Syst. II. (1821) 298 (sect. Vesicariae).
18. *Malcolmia* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 197.
3021. 159. *Braya* Sternb. et Hoppe in: Denkschr. bot. Ges. Regensburg I. P. 1. (1815) 65. — Endl. G. n. 6498. — B. H. I. 82. — E. P. III. 2. 197. — Sp. 8. Eur. Asia centr., Reg. bor. Platypetalum R.Br. in: Parry, I. Voy. (1824) App. p. CCLXVI. Beketovia Krassnow in: Script. bot. Horti Univ. petropol. II. 1. (1888); cf. Bot. Centralbl. XXXVII. (1888) 247.
3022. 160. *Lepidostemon* Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 131. — B. H. I. 77. — E. P. III. 2. 198. — Sp. 1. Himalaya or.
3023. 161. *Streptoloma* Bunge in: Arb. naturf. Ver. Riga I. (1847) 155. — B. H. I. 77. — E. P. III. 2. 198. — Sp. 1. Mare caspic.
3024. 162. *Atelanthera* Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 129. — B. H. I. 68. — E. P. III. 2. 198. — Sp. 1. Thibetia.
3025. 163. *Tetraeme* Bunge, Del. sem. Horti dorp. (1836); Linnaea XII. (1838) Litt. 71. — Endl. G. n. 4909. — B. H. I. 76. — E. P. III. 2. 198. — Sp. 5. Reg. mediterr. Tetraceratium DC., Syst. II. (1821) 203 (sect. Notoceras). O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 36.
3026. 164. *Octoceras* Bunge in: Arbeit. naturf. Ver. Riga I. (1847) 172. — B. H. I. 97. — E. P. III. 2. 198. — Sp. 1. Afghanistan, Mare caspic.
3027. 165. *Notoceras* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 117. — Endl. G. n. 4846. — B. H. I. 71. — E. P. III. 2. 198. — Sp. 2. Reg. mediterr., Somali. Diceratium Lag., Elench. pl. (1815) 20; Gen. et spec. pl. (1816) 20.
3028. 166. *Diceratella* Boiss., Diagn. V. (1844) 80. — Endl. G. n. (V) 4845.2. — B. H. I. 71. — E. P. III. 2. 199. — Sp. 3. Persia, Socotra. Diceratium Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 61.
3029. 167. *Parolinia* Webb in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 133 t. 3. — Endl. G. n. 1793. — B. H. I. 71. — E. P. III. 2. 199. — Sp. 1. Ins. Canar. Diploceras Meissn., Gen. (1843) 340.
3030. 168. *Anastatica* [L., Gen. ed. 1. (1737) 191] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 641. — Endl. G. n. 4895. — B. H. I. 71. — E. P. III. 2. 199. — Sp. 1. Reg. mediterr. or. Hiericantis Adans., Fam. II. (1763) 421. Hiericantis Adans., ibid. 565. Hiericantis Steud., Nom. ed. 1. (1821) 409.
3031. 169. *Pugionium* Gaertn., Fruct. II. (1791) 291 t. 142. — Endl. G. n. 4898. — B. H. I. 96. — E. P. III. 2. 200. — Sp. 2. Mongolia.
3032. 170. *Malcolmia* („Malcolmia“) R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 121. — Endl. G. n. 4902. — B. H. I. 77. — E. P. III. 2. 200. — Sp. ad 30. Reg. mediterr. Wilkiea Scop., Introd. (1777) 317. Malcolmia R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 121. Malcolmia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 716. Klukia Andr. ex De Candolle, Syst. II. (1821). Strigosella Boiss., Diagn. 2. sér. IV. (1859) 22. Malcolmia sanguin. in: Atti Accad. pontif. Lincei XV. (1862) 36, 185. Wilkiea F. Muell., Census (1882) 5. Sect. 1. Maresia Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 200. Maresia Poncelet, Nouv. mat. fl. atlant. (1874) 228. Sect. 2. Eumalcolmia Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 200.
3033. 171. *Cryptospora* Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVI. (1842) 161. — Endl. G. n. (II) 4947.1. — B. H. I. 101. — E. P. III. 2. 200. — Sp. 1. Songaria. Maximowasia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 34.
3034. 172. *Eremobium* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 156. — B. H. I. 966. — E. P. III. 2. 200. — Sp. 3. Afr. bor.
3035. 173. *Morettia* DC., Syst. II. (1821) 426. — Endl. G. n. 4894. — B. H. I. 70. — E. P. III. 2. 200. — Sp. 4. Afr. et Asia. Ab Arabia usque ad Marocum; Somalia. Nectouxia DC., Syst. II. (1821) 149.
3036. 174. *Cithareloma* Bunge, Del. sem. Horti dorp. (1843) 6; in: Linnaea XVIII. (1844) 149. — Endl. G. n. (V) 4902.1. — B. H. I. 67. — E. P. III. 2. 200. — Sp. 2. Turcestan.
3037. 175. *Farsetia* Torra, Farsetia, nov. gen. (1765) 5 t. 1. — Endl. G. n. 4865. — B. H. I. 72. — E. P. III. 2. 200. — Sp. 7. Reg. mediterr. or., India or. usque ad Aegyptium. Cyclocarpaea DC. in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 232. Aenston Raf., Sylva Tellur. (1838) 131.
3038. 176. *Euchidium* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 74. — Endl. G. n. 4896. — B. H. I. 97. — E. P. III. 2. 200. — Sp. 1. Reg. mediterr. Soria Adans., Fam. II. (1763) 421. Ornithorrhynchium Röhl., Deutschl. Fl. ed. 2. (1812—13) 356. Hierocentis Medik., Pflanzengatt. (1792) 51.
3039. 177. *Leptaleum* DC., Syst. II. (1821) 510. — Endl. G. n. 4913. — B. H. I. 81. — E. P. III. 2. 201. — Sp. 1. Reg. mediterr. Leptaleum Sweet Hort. brit. ed. 3. (1839) 38.
3040. 178. *Fedtschenkoa* Regel, Pl. nov. Fedtschenko (1882) 8. — E. P. III. 2. 201. — Sp. 1. Turcestan. Obs.: Genus a Lipsky in: Acta Horti petropol. XVIII. (1900) 9 cum Malcolmia junctum.
19. *Hesperidinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 201.
3041. 179. *Hesperis* [L., Syst. ed. 1. (1735) 1] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 663. — Endl. G. n. 4903. — B. H. I. 76. — E. P. III. 2. 202. — Sp. ad 24. Reg. mediterr., Eur. centr., As. centr. Lochneria Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmst. ed. 2. (1763) 295. Deilosma Andr. ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 450 et 451 in synonym.; Spach, Hist. nat. vég. Phancr. VI. (1838) 397. Plagioloba Reichb., Nom. (1841) 182. Kladnia Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 53.
3042. 180. *Matthiola* („Matthiola“) R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 119. — Endl. G. n. 4845. — B. H. I. 67. — E. P. III. 2. 202. — Sp. ad 50. Reg. mediterr., Ins. canar., Britann., Alpes, Oriens. Leucocym [Tournef.] Adans., Fam. II. (1763) 418. Matthiola R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 119. Acinotum DC., Syst. II. (1821) 175 (sect. Matthiolae); Reichb., Handb. (1837) 260. Matthiola Spreng., Syst. II. (1825) 896. Triceras Andr. ex Reichenbach, Conspectus (1828) 185. Microstigma Trautv., Pl. imag. et descr. (1845) 34 t. 35. Matthiola sanguin. in: Atti Accad. pontif. Lincei XV. (1862) 36.
3043. 181. *Diptychocarpus* Trautv. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1860) P. 1. 108. — B. H. I. 67. — E. P. III. 2. 203. N. 176. — Sp. 1. Turcestan. Persia, Afghanistan. Alloceratum Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 129. Orthorrhiza Stapf in: Denkschr. Akad. Wien LI. (1886) 306.
3044. 182. *Louchophora* Dur. in: Duchartre, Rev. bot. II. (1847) 432. — Endl. G. n. (V) 4845.1. — B. H. I. 71. — Sp. 1. Afr. bor.

- 3045.** 183. *Pyramidium* Boiss., *Diagn.* 2. ser. I. (1853) 47. — B. H. I. 97. — E. P. III. 2. 202. — Sp. 1. Afghanistan.
- 3046.** 184. *Bunias* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1785) L., *Spec. pl. ed. 1.* (1783) 669. — Endl. G. n. 4973a. — B. H. I. 97. — E. P. III. 2. 202. — Sp. 5. Reg. mediterr., Oriens, Asia.
Sect. 1. *Erucago* DC., *Syst. II.* (1821) 670.
Erucago [Tourn. ex] Adans., *Fam. II.* (1763) 423.
Sect. 2. *Laelia* DC., *Syst. II.* (1821) 672.
Laelia Adans., *Fam. II.* (1763) 423.; Desv., *Journ. de bot.* III. (1814) 160.
- 3047.** 185. *Zerdana* Boiss. in: *Ann. sc. nat. 2. ser. XVII.* (1842) 84. — Endl. G. n. (V) 4912 2. — B. H. I. 80. — E. P. III. 2. 202. — Sp. 2. Persia.
- 3048.** 186. *Sterigma* DC., *Syst. II.* (1821) 579. — Endl. G. n. 4946. — B. H. I. 102. — E. P. III. 2. 202. — Sp. 6. Armenia, Persia, Altai.
Sterigmotemon Marsch-Bieb., *Fl. taur.-cauc. Suppl.* (1819) 444.
Arthrobolus Stev. ex De Candolle, *Syst. II.* (1821) 579.
Sterigmotemon Poir., *Dict. L.* (1827) 519.
- 3049.** 187. *Anchonium* DC. in: *Mém. Mus. Paris VII.* (1821) 242. — Endl. G. n. 4945. — B. H. I. 101. — E. P. III. 2. 203. — Sp. 2. Asia minor, Armenia.
Anchonium Reichb., *Consp.* (1828) 181.
- 3050.** 188. *Doutostemon* Andr. ex De Candolle, *Prodr. I.* (1824) 190. — Endl. G. n. 4904. — B. H. I. 77. — E. P. III. 2. 203. — Sp. 8. Asia centr.
Andreoskia DC., *Prodr. I.* (1824) 190.
Hesperidopsis DC. in: *Mém. Mus. Paris* (1821) 238 (sect. *Sisymbrii*) O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 30.
- 3051.** 189. *Chorispora* R.Br. ex De Candolle, *Syst. II.* (1821) 435. — Endl. G. n. 4900. — B. H. I. 102. — E. P. III. 2. 203. — Sp. ad 10. Asia centr., Reg. mediterr.
Chorispermum R.Br. in: *Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV.* (1812) 129.
- 3052.** 190. *Christolea* Cambess. in: *Jacquemont, Voy. dans l'Inde.* Bot. (1837) 17 t. 17. — Endl. G. n. 4944. — B. H. I. 80. — E. P. III. 2. 203. — Sp. 1. Thibet occ.
- 3053.** 191. *Parrya* R.Br. in: *Parry, Voy.* (1842) App. p. CCLXVIII. — Endl. G. n. 3417. — B. H. I. 67. — E. P. III. 2. 203. — Sp. 10. Asia centr. et bor. Amer. arct.
Neuroloma Andr. ex De Candolle, *Prodr. I.* (1824) 156.
Ermania Cham. in: *Linnaea VI.* (1831) 533.
Ermania Endl., *Gen.* (1830) 865.
Pachyneurum Bunge in: *Linnaea XIV* (1840) 121.
Parrya Steud., *Nom. ed. 2. II.* (1841) 269.
- 3054.** 192. *Clausia* Trotzk. *Index sem. Horti Casan.* 1894. — Endl. G. n. 4848 1. — B. H. I. 77. — E. P. III. 2. 203. — Sp. 1. Asia centr. et bor.
20. *Maiscaudiana* Prantl in: *Engler et Prantl, Pflzfm.* III. 2. (1891) 203.
- 3055.** 193. *Corringia* [Heist. ex L., *Syst. ed. 1.* 1735. — Link. *Enum. II.* (1824) 172. — Endl. G. n. 4905c. — B. H. I. 78. — E. P. III. 2. 204. — Sp. 6. Reg. mediterr. or. Eur. centr.
Corringia Adans., *Fam. II.* (1763) 418.
Corringia Pers., *Synops. II.* (1807) 206. — C. Presl, *Fl. silic. I.* (1826) 79.
Corringia J. et C. Presl, *Fl. cecchia* (1819) 140.
Goniolobum Beck in: *Verh. zool. bot. Ges. Wien XL* (1890) Sitzber. 19.
- 3056.** 194. *Orychophragmus* Bunge, *Enum. pl. China bor.* (1841) 7 et in: *Mém. sav. étrang. Acad. St.-Petersbourg III.* (1845) 81. — Endl. G. n. 4955. — B. H. I. 85. — E. P. III. 2. 204. — Sp. 1. China bor.
- Orychophragmus* Reichb., *Handb.* (1837) 261.
Orychophragmus Spach, *Hist. nat. vég. Phaner. VI.* (1838) 323.
- 3057.** 195. *Moricandia* DC., *Syst. II.* (1821) 626. — Endl. G. n. 4954. — B. H. I. 85. — E. P. III. 2. 204. — Sp. 10. Reg. mediterr., Arab., Ind.
Crantzia Lag. ex De Candolle, *Syst. II.* (1821) 509 et 627 in synonym.
Ondinea R.Br., *Observ. pl. Denham et Clapperton* (1826) App. 20.
Doupeia Cambess. in: *Jacquemont, Voy. dans l'Inde.* Bot. (1837) 18 t. 18.
Doupeia D. Dietr., *Synops. pl. III.* (1813) 634.
Doupeia Hook. f. et Thoms. in: *Journ. Linn. Soc. V.* (1861) 172.
Moricanda St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon VIII* (1881) 173.
Sect. 1. *Emoricandia* Boiss., *Fl. orient. I.* (1867) 356.
Sect. 2. *Pseuderncaria* Boiss., *ibid.* 387.
- 3058.** 196. *Hemaphyton* Coss. et Dur. in: *Bull. Soc. bot. France II.* (1855) 625; IV. (1857) 469. — B. H. I. 85. — E. P. III. 2. 204. — Sp. 1. Algeria.
Hemonia Coss. et Dur. in: *Bull. Soc. bot. France II.* (1855) 246.
- 3059.** 197. *Enzomodendron* Coss., *Notes pl. Espagne* (1852) 144; Webb, *Otia hispan.* (1853) 47 t. 43. — B. H. I. 85. — E. P. III. 2. 204. — Sp. 1. Hispania.
- Genera Cruciferarum incertae sedis:
- 3060.** 198. *Agallia* Phil. in: *Linnaea XXXIII* (1864-65) 12. — B. H. I. 966. — E. P. III. 2. 204. — Sp. 1. Chile.
- 3061.** 199. *Blennodia* R.Br. in: *Sturt Exped. II.* (1819) App. 67. — B. H. I. 82. — E. P. III. 2. 204. — Sp. 11. Austral.
- 3062.** 200. *Chalcantulus* Boiss., *Fl. orient. I.* (1867) 211. — B. H. I. 966. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 1. Persia.
- 3063.** 201. *Cuelonema* Maxim. in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg XXVI.* (1880) 423; *Fl. tangut.* (1889) 74. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 1. China.
- 3064.** 202. *Endema* Humb. et Bonpl., *Pl. aequin. II.* (1800) 133 t. 123, 124. — Endl. G. n. 4921. — B. H. I. 83. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 2. Ecuador.
Endema Pritz., *Icon. index I.* (1855) 398.
- 3065.** 203. *Geococcus* J. Drum. ex Harvey in: *Hooker, Kew Journ. VII.* (1855) 52. — B. H. I. 83. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 1. Austral. bor. occ.
- 3066.** 204. *Heterocarpus* Phil. in: *Bot. Zeitz. XIV.* (1856) 641. — E. P. N. 177. — Sp. 1. Juan Fernandez.
- 3067.** 205. *Hymenophyssa* C. A. Mey. in: *Ledebour Fl. altaic. III.* (1831) 189. — Endl. G. n. 4933. — B. H. I. 88. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 2. Altai, Persia.
- 3068.** 206. *Lachnocapsa* Balf. f. in: *Proc. Roy. Soc. Edinburgh XI.* (1882) 500. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 1. Socotra.
- 3069.** 207. *Loxostemon* Hook. f. et Thoms. in: *Journ. Linn. Soc. V.* (1861) 129, 147. — B. H. I. 70. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 2. Ind. or. China.
- 3070.** 208. *Onuris* Phil. in: *Anal. Univ. Chile* (1872) 675. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 1. Chile.
- 3071.** 209. *Pachycladon* Hook. f., *Handb. N.Zeal. Fl.* 1867 724. — B. H. I. 967. — E. P. N. 177. — Sp. 1. N.Zealand.
- 3072.** 210. *Porphyrocodon* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1862) 79. — B. H. I. 79. — E. P. III. 2. 206. — Sp. 1. N.Granada.
- 3073.** 211. *Sphaerocardamm* S. Schau. in: *Linnaea XX.* (1847) 729. — B. H. I. 83. — E. P. III. 2. 206. — Sp. 1. Mexico.
- 3074.** 212. *Stanfordia* S. Wats. in: *Bot. of Californ II.* (1880) 479. — E. P. III. 2. 206. — Sp. 1. California.

3075. 213. *Stenonema* Hook. ex Benth. in: Hooker f., Gen. 1. (1862) 75. — B. H. I. 966. — E. P. III. 2. 206. — Sp. 1. N. Granada.
Leptonema Hook., Icon. pl. (1844) t. 692 non Juss.
Dolichostylis Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXVII. (1854) II. 305.
3076. 214. *Syrenopsis* Jamb. et Spach, Illustr. pl. orient. 1. (1842) 6 t. 3. — Endl. G. n. (III) 4912. — B. H. I. 93. — E. P. III. 2. 206. — Sp. 1. Olympus bithynic.
3077. 215. *Tchihatchewia* Boiss. in: Tchihatcheff, Asie mineure Bot. 1. (1866) 292. — B. H. I. 93. — E. P. III. 2. 206. — Sp. 1. As. occ.
3078. 216. *Winklera* Regel in: Acta Horti petropol. IX. (1886) 617. — E. P. III. 2. 206. — Sp. 1. Turcestania.
3079. 217. *Halimolobos* Tausch in: Flora XIX. (1836) 410. — Endl. G. n. 4906b. — B. H. I. 67. — Sp. 2. Cult.
3080. 218. *Odontocyclus* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XIII. (1840) 65. — Endl. G. n. (III) 4880 l. — B. H. I. 75. — E. P. III. 2. 190. — Sp. 1. Ius. Kuril.

Fam. TOVARIACEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 207.

3081. 1. *Tovaria* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 49 t. 8. — Endl. G. n. 5006. — B. H. I. 110. — E. P. III. 2. 208. — Sp. 1. India occ. Amer. austr. trop. andin.
Cavaria Steud., Nom. ed. 1. (1821) 169
Baucroftia Mactadyen, Fl. Jamaica 1. (1837) 112

Fam. CAPPARIDACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 61; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 209.

Capparidaceae Vent., Tabl. III. (1799) 118.
Capparides B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen. p. LXXII et (1789) 242.

Subfam. 1. CLEOMOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 220.

Cleomeae DC., Prodr. 1. (1824) 237.

3082. 1. *Cleome* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 671. — Endl. G. n. 4955. — B. H. I. 105. — E. P. III. 2. 222. — Sp. ad 70. Reg. calid. orbis totius.
Sinapistrum [Tournef.] Hall. in: Ruppini. Fl. jen. ed. 3. (1745) 269.
Micambe Adams, Fam. II. (1763) 407.
Roridula Forsk., Fl. aegypt. arab. (1775) 35.
Siliquaria Forsk., ibid. 78.
Aleome Neck., Elem. III. (1790) 68.
Rorida J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 260.
Jacksonia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Atalanta Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 73.
Peritoma DC., Prodr. 1. (1824) 237.
Arivela Raf., Sylva Tellur. (1838) 110.
Aubion Raf., ibid. 110.
Coalisia Raf., ibid. 114.
Diorimasperma Raf., ibid. 111.
Hemiscola Raf., ibid. 111.
Isexina Raf., ibid. 112.
Lagansa Raf., ibid. 110.
Melidiscus Raf., ibid. 110.
Mitostylis Raf., ibid. 114.
Oncufis Raf., ibid. 114.
Pericla Raf., ibid. 112.
Scelosperma Raf., ibid. 111.
Sieruela Raf., ibid. 112.
Stylista Raf., ibid. 112.
Tarenaya Raf., ibid. 111.
Bulhsia Bunge, Del. sem. Horti dortpat. (1859) 4.
Anomalostemon Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 162.
Acome Bak. in: Journ. of Bot. XX. (1882) 18.
- Sect. 1. Fruticosae Eichl. in: Fl. bras. III. 1. (1865) 216.
Sect. 2. Scandentes Eichl., ibid. 247.
Sect. 3. Herbaceae Eichl., ibid. 247.
Sect. 4. Thylacophora Franch. in: Morot, Journ. de bot. I. (1887) 37.
3083. 2. *Cleomella* DC., Prodr. 1. (1824) 237. — Endl. G. n. 4953. — B. H. I. 105. — E. P. III. 2. 223. — Sp. 6. Amer. atlant., California, Amer. centr.
Isopara Raf., Atlant. Journ. (1832) 144.
3084. 3. *Wislizenia* Engelm. in: Wislizenus, Mem. Tour North-Mexico (1848) 99. — B. H. I. 106. — E. P. III. 2. 223. — Sp. 3. California, N. Mexico.
3085. 4. *Oxystylis* Torr. et Frém. in: Frémont, Rep. (1845) App. 312. — Endl. G. n. (V) 4843 4. — B. H. I. 107. — E. P. III. 2. 223. — Sp. 1. California.
3086. 5. *Isomeris* Nutt. ex Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. 1. (1838) 124. — Endl. G. n. 4990. — B. H. I. 106. — E. P. III. 2. 223. — Sp. 1. California.
3087. 6. *Gynandropsis* DC., Prodr. 1. (1824) 237. — Endl. G. n. 4984. — B. H. I. 106. — E. P. III. 2. 223. — Sp. ad 15. Orbis fere totus, reg. trop.
Sinapistrum Medik., Phil. Bot. 1. 1789.
Pedicellaria Schrank in: Römer et Usteri, Magaz. III. (1790) 10.
Podogyne Hoffmssg., Verz. Pfl. (1840) 185, 186.
Sect. 1. *Gynnogonia* R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) 222 App. (subg. *Cleomes*).
Sect. 2. *Eupedicellaria* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 223.
3088. 7. *Physostemon* Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 73 t. 45—47. — Endl. G. n. 4987. — B. H. I. 105. — E. P. III. 2. 224. — Sp. 4. Amer. austr. trop.
3089. 8. *Cristatella* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 85 t. 11. — Endl. G. n. 4989. — B. H. I. 105. — E. P. III. 2. 224. — Sp. 2. Amer. bor.
Cyrbasium Endl., Gen. (1838) 891.
Dispara Raf., Sylva Tellur. (1838) 112.
3090. 9. *Polanisia* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 267; et in: Journ. de phys. (1819) 98. — Endl. G. n. 4988. — B. H. I. 106. — E. P. III. 2. 224. — Sp. ad 30. Orbis fere totius reg. calid.
Polanysia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 194.
Sect. 1. *Eupolanisia* Endl., Gen. (1839) 891.
Dacastemon Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 157.
Symphystemon Klotzsch, ibid. 159.
Sect. 2. *Ranmanissa* Endl., Gen. (1839) 891.
Sect. 3. *Corynandra* Endl., ibid. 891.
Corynandra Schrad., Catal. sem Horti goetting. (1846).
Tetratela Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859) 58.
Sect. 4. *Dianthera* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 224.
Dianthera Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 160.
3091. 10. *Dactylaena* Schrad. ex Schultes f., Syst. VII. 1. (1829) p. IX. — Endl. G. n. 4986. — B. H. I. 105. — E. P. III. 2. 224. — Sp. 3. Brasilia.
3092. 11. *Roeperia* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 15. — B. H. I. 106. — E. P. III. 224. — Sp. 1. Austral. bor.
Justago O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 39.
3093. 12. *Chilocalyx* Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 154. — B. H. I. 968. — E. P. III. 2. 225. — Sp. 2. Afr. or.

Subfam. II. DIPTERYGIOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 2, (1891) 225.

- 3091 15. *Dipterygium* Decne. in: Ann. sc. nat. 2, ser. IV, (1835) 66 t. 3. — Endl. G. n. 5093. — B. H. I, 1, 95. — E. P. III, 2, 225. — Sp. 3, Nubia, Arabia, Ind. or.
Pteroloma Hochst. et Steud. ex Steudel, Nom. ed. 2, II (1841) 343.

Subfam. III. CAPPARIDOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 2, (1891) 220.

Capparea DC., Prodr. I, (1824) 242.

I. CAPPARIDOIDEAE Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 2, (1891) 225.

- 3095 11. *Cratavea* L., Syst. ed. 1, (1735); ed. 10, (1759) 1041. — Endl. G. n. 5003. — B. H. I, 1, 110. — E. P. III, 2, 225. — Sp. ad 10, Orbus utrinque reg. trop.
Cratavea L., Syst. ed. 1, (1735).
Belou Adams, Fam. II, (1763) 408.
Tapia Adams, ibid. 497.
Othrys Nor. ex Thonn. Gen. nov. madagascar (1806) 13.
Nevosmula Raf., Sylva Tellur. (1858) 107.
Trielanthera Raf., ibid. 108.
Farguharia Hilsenh. et Boj. ex Bojer in: Ann. sc. nat. 2, sci. XX, (1843) 57.
- 3096 15. *Ritchiea* R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 225. — Endl. G. n. 5004. — B. H. I, 1, 110. — E. P. III, 2, 228. N. 177. — Sp. 2, Guinea, Mossambique.
Ritchiea G. Don, Gen. Hist. I, (1831) 276.
Ritcheia Brongn., Enum. genr. (1843) 89.
- 3097 16. *Bachmannia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 177. — E. P. N. 177. — Sp. 2, Pondoland.
- 3098 17. *Enadenia* Oliv. in: Benth. et Hooker t. Gen. I, (1867) 969. — B. H. I, 1, 969. — E. P. III, 2, 229. N. 178. — Sp. 2, Afr. trop. occ.
Pteropetalum Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XIV (1891) 295.
- 3099 18. *Cladostemon* A.Br. et Vayke in: Monatsber. Akad. Berlin (1876) 866. — E. P. III, 2, 229. — Sp. 3, Afr. or. trop.
- 3100 19. *Atamisquea* Miers, Trav. Chile II (1826) 529. — Endl. G. n. 4992. — B. H. I, 1, 103. — E. P. III, 2, 229. — Sp. 1, Chile, Argentina.
- 3101 20. *Capparis* [Tournef. ex L., Syst. ed. 1, (1753)] L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 503. — Endl. G. n. 5000. — B. H. I, 1, 108. — E. P. III, 2, 229. — Sp. ad 150, Orbus totius reg. calid. et trop.
Hombak Adams, Fam. II, (1763) 408.
Galyptanthus Thonn., Observ. pl. isl. austral. d'At. 1841 26.
Anisostere Bartl., Ocul. (1830) 291.
Infutis Raf., Sylva Tellur. (1858) 108.
Marsosma Raf., ibid. 112.
Octanema Raf., ibid. 112.
Ophioron Raf., ibid. 169.
Obloton Raf., ibid. 185.
Pecheron Raf., ibid. 169.
Sect. 1. *Eucapparis* DC., Prodr. I, (1824) 245.
Sect. 2. *Cynophalla* DC., Prodr. I, (1824) 249.
Cynophalla G. Presl, Rostk II, (1824) 27.
Uryveria Bertol., Hort. bot. bonon. pl. nov. II, (1839) 8 pp.
Sect. 3. *Mesocapparis* Eichl. in: Fl. bras. XIII, 1 (1865) 263.
Sect. 4. *Petersia* Oliv., Fl. trop. Afr. I, (1868) 99.
Petersia Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1891) 168 t. 50.
Sect. 5. *Sadaba* Endl., Gen. (1848) 829.
Sadaba Forsk., Fl. aegypt. arab. (1775) 84.
Quibyea Schub. in: Endlicher, Gen. (1841) 89.
in synonym.

Sect. 6. *Monostichocalyx* Radlk. in: Sitzber. Akad. München XIV, 1884, (1885) 101.Sect. 7. *Capparadstrum* DC., Prodr. I, (1824) 248.
Uryveria Bertol., Hort. bot. bonon. pl. nov. II, (1839) 8 pp.Sect. 8. *Quadrella* DC., Prodr. I, (1824) 251.
Quadrella Meissn., Gen. (1837) 15.Sect. 9. *Coleodendron* Eichl. in: Fl. bras. XIII, 1 (1865) 268.
Coleodendron Mart., Herb. fl. bras. (1867) 201.*Destrugesia* Gandh., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 57.*Destrugesia* Benth. et Hook. t. Gen. I, (1862) 109.Sect. 10. *Breyinastrum* DC., Prodr. I, (1824) 250.
Breyia [Plum. ex L., Gen. ed. 1, (1757) 113] L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 503.Sect. 11. *Calanthea* DC., Prodr. I, (1824) 250.
Calanthea Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. IV, (1864) 161.Sect. 12. *Busbeckia* Hook. f. in: Benth. et Hooker t. Gen. I, (1862) 109.*Busbeckia* Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 64.*Busbeckia* Reichb., Nom. (1841) 185.Sect. 13. *Calyptocalyx* Eichl. in: Fl. bras. XIII, 1, (1865) 269.Sect. 14. *Beauteupisia* Hook. t. in: Benth. et Hooker t. Gen. I, (1862) 109.*Beauteupisia* Gandh., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 56.3102 21. *Stuebelia* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. IX, (1887) 49.
E. P. III, 2, 232. — Sp. 1, Columbia.3103 22. *Steriphoma* Spreng., Syst. IV, Cur post. (1827) 130 et 139. — Endl. G. n. 5005. — B. H. I, 1, 107. — E. P. III, 2, 232. — Sp. 3, Amer. austr. Ins. Trinitatis.
Hermupia Loell., Her. hisp. (1758) 297.
Stephania Willd., Spec. pl. II, (1799) 239.
Roemeria Tratt., Gen. (1892) 88.
Roemeria Tratt. ex De Candolle, Syst. II, 1821 92.3104 23. *Morisonia* L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 503. — Endl. G. n. 5002. — B. H. I, 1, 107. — E. P. III, 2, 232. — Sp. 1, Amer. austr. India oce.
Morisonia Plum. ex L., Gen. ed. 1, (1757) 364.3105 24. *Belencitia* Karst. in: C. Koch, Allg. Gartenzeitg. (1857) 25. — E. P. III, 2, 232. — Sp. 1, Columbia.3106 25. *Boscia* Lam., Illustr. (1803) t. 395. — Endl. G. n. 4996. — B. H. I, 1, 108. — E. P. III, 2, 232. — Spec. ad 50 Afr. trop. et austr.
Podonia Pers., Synops. II, (1807) 5.3107 26. *Buchholzia* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. VII, (1886) 335. — E. P. III, 2, 232. — Sp. 2, Afr. trop. occ.3108 27. *Camburia* Brongn. in: F. et M. Soc. bot. France VII, (1860) 301. — B. H. I, 1, 969. — E. P. III, 2, 232. — Sp. 2, Afr. trop.
Physanthemum Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1891) 167 t. 29.
Sageria Fenzl ex Durand, Index gen. Phaner. (1888) 681.3109 28. *Adaba* Forsk., Fl. aegypt. arab. (1775) 67. — Endl. G. n. 4998. — B. H. I, 1, 108. — E. P. III, 2, 235. — Sp. ad 14, Afr. trop. et austr. Asia, trop. Arabia Aegypt. Austral.*Stroemia* Vahl, Synb. bot. I, (1799) 19.
Macompania Burchell, Trav. Afr. I, (1822) 288 t. 1841 615.*Stroemia* Rostk, Fl. ind. II, (1822) 78.
Mozambique Endl., Sylva Tellur. (1858) 112.Subg. 1. *Adaba* Endl., Gen. (1848) 892.Subg. II. *Stroemia* Endl., Fl. I, 1822 82.
Stroemia Pers. Walp., Nomencl. bot. (1862) p. 27.

Subg. III. *Scheperia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 108.
Scheperia Neck., Elem. III. (1799) 67.
Scheperia Raf., Sylva Tellur. (1838) 109.

3110. 29. *Apophyllum* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 306. — B. H. I. 109. — E. P. III. 2. 233. — Sp. 1. Austral.

3111. 30. *Cercopetalum* Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 308. — E. P. N. 178. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

2. **MAERTIEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 234.

3112. 31. *Maerua* Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 104. — Endl. G. n. 4995 4998. — B. H. I. 108. — E. P. III. 2. 234 et 235. — Sp. ad 20. Asia et Afr. trop. et subtrop.

Wiegmannia Hochst. et Steud. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 787.

Sect. 1. *Streblocarpus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 108.

Streblocarpus Arn. in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 235.

Sect. 2. *Niebuhria* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 234.

Niebuhria DC., Prodr. I. (1824) 243.

Sect. 3. *Emaerua* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 235.

3113. 32. *Thylachium* („Thilachium“) Lour., Fl. cochinch. (1790) 312. — Endl. G. n. 4994. — B. H. I. 107. — E. P. III. 2. 235. — Sp. 12. Afr. or. trop., Madagascar, Mascaren.

Thilachium Lour., Fl. cochinch. (1790) 342.

Thilakium Lour., ibid. 342.

Thylacium Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 776.

Thylachium DC., Prodr. I. (1824) 254.

Subfam. IV. CALYPTROTHECOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 178.

3114. 33. *Calyptrothea* Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 307. — E. P. N. 178. — Sp. 1. Somali.

Subfam. V. ROYDSIOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 235.

3115. 34. *Roydsia* Roxb., Hort. bengal. (1814) 42; Pl. Coromandel III. (1819) 86 t. 289; Fl. ind. H. (1832) 643. — Endl. G. n. 5009. — B. H. I. 110. — E. P. III. 2. 235. — Sp. 4. India or.

? *Apactis* Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 66.

3116. 35. *Stixis* Lour., Fl. cochinch. (1790) 295; cf. Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 652. — Endl. G. n. 6856. — E. P. III. 2. 235. — Sp. 6. India or. Ins. Philipp.

Alytostylis Hook. f., Fl. Brit. Ind. I. (1872) 409 (sect. *Roydsiae*).

3117. 36. *Forchhammeria* Liebm. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1853) 93; cf. Radlk. in: Sitzber. Acad. Muenchen XIV. 1884 (1885) 58. — B. H. III. 278. — E. P. III. 2. 235. — Sp. 4. Mexico, Ind. occ.

Subfam. VI. EMBLINGIOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 235.

3118. 37. *Emblingia* F. Muell., Fragm. II. (1860) 2 t. II. — B. H. I. 968. — E. P. III. 2. 236. — Sp. 1. Austral.

Genera incertae sedis:

3119. 38. *Tirania* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 657. — E. P. III. 2. 236. — Sp. 1. Cochinchina.

3120. 39. *Cleomodendron* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) 294. — E. P. III. 2. 276. — Sp. 1. Somalia.

3121. 40. *Keithia* Spreng., Neue Entdeck. III. (1822) 57.

Subser. RESEDINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 348.

Fam. RESEDACEAE

DC., Théor. élém. (1813) 214; Muell.-Arg., Monogr. Résédac. (1857) 87 et m.; De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 548.

3122. 1. *Cayusea* A. St.-Hil., 2^e Mém. Résédac. (1857) 29. — Endl. G. n. 5014. — B. H. I. 111. — E. P. III. 2. 240. — Sp. 2. Afr. bor. et or., Asia occ.

Hexastylis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 73.

Styleria Raf., ibid. 121.

Syntrophe Ehrenb. ex Muell.-Arg. in: Neue Denkschr. schweiz. Ges. XVI. (1858) 227.

Chirocarpus A.Br. ex Pfeiffer, Nom. I. 1. (1873) 718.

3123. 2. *Astrocarpus* Neck., Elem. II. (1790) 243. — Endl. G. n. 5013. — B. H. I. 111. — E. P. III. 2. 240. — Sp. 1. Eur. austro-occ.

Sesamoides Tourn., Instit. (1700) 424.

Astrocarpa Dumort., Comment. bot. (1822) 64.

Sesamella Reichb., Conspect. (1828) 186.

Asterocarpus Reichb., Handb. (1837) 261.

3124. 3. *Randonia* Coss. in: Bull. Soc. bot. France VI. (1859) 391. — B. H. I. 111. — E. P. III. 2. 240. — Sp. 1. Algeria.

3125. 4. *Reseda* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 448. — Endl. G. n. 5001. — B. H. I. 112. — E. P. III. 2. 240. — Sp. ad 30. Eur., Afr. bor., Oriens.

Arkopoda Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 73.

Pectanisia Raf., ibid. 72.

Terianthes Raf., ibid. 72.

Eresda Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 101.

Luteola Spach, ibid. 103.

Terianthus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 342.

Sect. 1. *Luteola* [Tourn.] DC. in: Duby, Bot. gall. I. (1828) 67; Muell.-Arg., Monogr. Résédac. (1857) 202.

Sect. 2. *Glaucoreseda* DC. in: Duby, Bot. gall. I. (1828) 67; Muell.-Arg., Monogr. Résédac. (1857) 196.

Leucophrys Webb, Otia hispan. (1853) 19 (sect. *Luteolae*).

Sect. 3. *Resedastrum* Duby, Bot. gall. I. (1828) 66; Muell.-Arg., Monogr. Résédac. (1857) 116.

Sect. 4. *Leucoreseda* DC. in: Duby, Bot. gall. I. (1828) 67; Muell.-Arg., Monogr. Résédac. (1857) 99.

Resedina Reichb. ex Petermann, Deutschl. Fl. (1849) 67 (sect. *Resedae*).

3126. 5. *Oligomeris* Cambess. in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde. Bot. (1841—42) 23 t. 25. — Endl. G. n. 5012. — B. H. I. 112. — E. P. III. 2. 241. — Sp. 5. Afr. bor. et austr., Ins. canar., Asia occ. et centr., Californ., N.Mexico.

Dipetalia Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 73.

Ellimia Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 125.

Sect. 1. *Holopetalum* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 64.

Holopetalum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVI. (1843) 51.

Sect. 2. *Resedella* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 64.

Resedella Webb et Berthel., Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1836—60) Sect. IV. 107 t. 9.

3127. 6. *Ochradenus* Delile, Fl. d'Égypte (1813) 236 t. 31 f. 1. — Endl. G. n. 5010. — B. H. I. 112. — E. P. III. 2. 241. — Sp. 4. Afr. bor. et or., Asia occ.

Sect. 1. Homalodiscus Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XVI, 2 (1864) 588.
Homalodiscus Bunge ex Boissier, Fl. orient. 1 (1867) 422.

Sect. 2. Enochradenus Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XVI, 2 (1864) 589.

Subser. MORINGINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 318.

Fam. MORINGACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 65.

Moringaceae R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 233 (nova fam.).

- 3128 1. *Moringa* (Hurm., Thes. zeyl. (1737) 162 t. 75) Juss., Gen. (1789) 348. — Endl. G. n. 6811. — B. H. I. 430. — E. P. III, 2. 214. — Sp. 4. Afr. or. et bor., Asia oce., Ind. or.
Moringa Rumph., Herb. amb. 1. (1741) 181 t. 74, 75.
Hyperanthera Forsk., Fl. aegypt. arab. (1775) 67.
Alandina Neck., Elem. II. (1790) 456.
Anoma Lour., Fl. cochinch. (1790) 278.
Hypelate Smith ex Pfeiffer, Nom. 1. (1874) 1716.

Series SARRACENIALES

Engl., Syllab. (1892) 114 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 318.

Fam. SARRACENIACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 53.

- 3129 1. *Heliamphora* Benth. in: Proc. Linn. Soc. 1 (1810) 53; Trans. Linn. Soc. XVIII. (1840) 432 t. 29. — Endl. G. n. 5023 1. — B. H. I. 48. — E. P. III, 2. 251. — Sp. 1. Guiana britan.
3130 2. *Sarracenia* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 510. — Endl. G. n. 5023. — B. H. I. 48. — E. P. III, 2. 251. — Sp. 6. Amer. bor. atlant.
Sarracenia (Tourn. ex) L., Hort. Cliff. (1737) 497.
Saracena (Tourn. ex) Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).
Sarrazinia Hoffmg., Verz. Pfl. Nachtr. 1. (1824) 223.
Saracenia Spreng., Gen. 1. (1830) 433.
sarrizima Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 511.
3131 3. *Darlingtonia* Torr. in: Smithson. Contrib. VI. (1854) 4 t. 12. — B. H. I. 48. — E. P. III, 2. 252. — Sp. 1. Amer. bor.
Chrysamphora Greene in: Pittonia II. (1891) 191.

Fam. NEPENTHACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 204; Hook. f. in: De Candolle, Prodr. XVII (1873) 90; et G. Beck in: Wiener illustr. Gartenzeitg. (1895).

- 3132 1. *Nepenthes* [L., Syst. ed. 1. (1755)] Gen. ed. 1 (1737) 276; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 955. — Endl. G. n. 2167. — B. H. III. 116. — E. P. III, 2. 260. — Sp. ad 40.
Asa trop., Madagasc., Ins. Seychell., Austral. trop., N. Caledon., Archip. malay.
Amramatico Flacourt, Hist. Madagascar. (1661) Fig. 43.
Bandura (Burm., Thes. zeyl. (1737) t. 17) Adams., Fam. II. 1758 75.
Cantharifera Rumph., Herb. amb. V. (1747) 121 t. 59.
Phyllamphora Lour., Fl. cochinch. (1790) 606.
Sect. 1. *Anourosperma* Hook. f. in: De Candolle, Prodr. XVII (1873) 91.
Sect. 2. *Eupenthes* Hook. f., ibid. 92.

Fam. DROSERACEAE

De Theor. elem. (1813) 214 et Prodr. 1 (1814) 317. Planch. in: Ann. sc. nat. 3. ser. IX. (1848) 185.

Droseraceae Salisb., Parad. londin. (1808) sub t. 95.

1. **DROSERACEAE** Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 2. (1891) 268.

1a. *Droseraceae notabiles* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 2. (1891) 268.

- 3133 1. *Dionaea* Ell. in: Nov. Acta Soc. sc. upsal. 1 (1779) 98 t. 8. — Endl. G. n. 5037. — B. H. I. 663. — E. P. III, 2. 268. — Sp. 1. Amer. bor.
Dionaea Raf., Medic. Fl. II. (1830) 217.
3134 2. *Aldrovanda* Monti in: Comment. bonon. acaed. II. 3. (1745) 404 t. 12; L., Nov. pl. gen. (1753) 39; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 281. — Endl. G. n. 5031. — B. H. I. 663. — E. P. III, 2. 268. — Sp. 1. Europa, Ind. or., Austral.
Aldrovanda auct.
1b. *Droseraceae geminae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 2. (1891) 268.
3135 3. *Drosophyllum* Link. in: Schrader, Neu. Journ. Bot. 1. (1806) P. 2. 53. — Endl. G. n. 5035. — B. H. I. 661. — E. P. III, 2. 269. — Sp. 1. Marocco, Lusitania, Hispania.
Spergula Brot., Fl. lusit. II. (1804) 215.
Spergulus Brot. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 618.
Ladrosia Salisb., ex Planchon in: Ann. sc. nat. 3. ser. IX. (1848) 394.
3136 1. *Drosera* [L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 281. — Endl. G. n. 5033. — B. H. I. 662. — E. P. III, 2. 270. — Sp. ad 90. Orbis fere totus.
Rossolis Adams., Fam. II. (1763) 245.
Borella Hall, ex Allioni, Fl. pedem. II. (1785) 88.
Esora Neck., Elem. II. (1790) 160.
Adenopa Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 37.
Dismophylla Raf., ibid. 36.
Filicina Raf., ibid. 37.
Sondera Lehm., Pugill. VIII. (1844) 44.
Subg. 1. *Ros Solis* Planch. in: Ann. sc. nat. 3. ser. IX. (1848) 92.
Sect. 1. *Psychrophilae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 2. (1891) 271.
Psychophila Planch. in: Ann. sc. nat. 3. ser. IX. (1848) 91 (sect. *Droserae*).
Areturia Planch., ibid. 91 (sect. *Droserae*).
Sect. 2. *Vagae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 2. (1891) 271.
Subg. II. *Theocalyx* Planch. in: Ann. sc. nat. 3. ser. IX. (1848) 92.
Subg. III. *Ptycnostigma* Planch., ibid. 92.
Subg. IV. *Ergaleium* DC., Prodr. 1. (1824) 319 p. p.
Subg. V. *Arachnopus* Planch. in: Ann. sc. nat. 3. ser. IX. (1848) 93.
2. **RORIDULEAE** Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 2. (1891) 268.
3137 5. *Byblis* Salisb., Parad. londin. (1808) t. 95. — Endl. G. n. 5035. — B. H. I. 664. — E. P. III, 2. 272. — Sp. 2. Austral.
Drosanthus R.Br. ex Planchon in: Ann. sc. nat. 3. ser. IX. (1848) 95.
Drosophorus R.Br. ex Planchon, ibid. 96.
3138 6. *Roridula* L., Gen. ed. 6. (1764) 567. — Endl. G. n. 5038. — B. H. I. 661. — E. P. III, 2. 272. — Sp. 2. Afr.-austr.
Ireon Burm. f. Fl. cap. prodr. (1768) 6.
Irethion Koch. et Schult., Syst. V. (1819) 440.
Irium Steud., Nom. ed. 1. (1821) 440.
Ireum Steud., Nom. ed. 2. II. (1849) 465.

Series ROSALES

Lindl., Nat. pl. (1830) 21. emend. Benth. et Hook. f. Gen. 1 (1867) 1. XII. Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 318.

Subser. **PODOSTEMONINEAE**Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 348.Fam. **PODOSTEMONACEAE**Podostemaceae L. C. Rich. in: Humboldt, Bonpland et Kunth, *Nov. gen. et spec.* 1. (1815) 246.Podostemaceae Tul. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 88 et in: *Archiv. Mus. Paris VI.* (1852) 41; Wedd. in: De Candolle, *Prodr.* XVII. (1873) 39.1. **TRISTICHEAE** Tul. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 110; Wedd. in: De Candolle, *Prodr.* XVII. (1873) 43.3139. 1. *Laewia* Griff. ex Tulasne in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 112. — B. H. III. 108. — E. P. III. 2a. 18. — Sp. 7. India or. Ceylon.Terniola Tul. in: *Archiv. Mus. Paris VI.* (1852) 189 t. 13.Dalzellia Wight, *Icon. V. P.* 2. (1852) 34.Tulasnea Wight, *ibid.* 1919–1920.Muianthus Walp., *Ann. III.* (1853) 443.3140. 2. *Tristicha* Thou., *Gen. nov. madagascar.* (1806) 3. — Endl. G. n. 1835. — B. H. III. 108. — E. P. III. 2a. 18. — Sp. 3. Amer., Afr.Dufourea Bory ex Willdenow, *Spec. pl. V.* (1810) 55.Philocrena Bong. in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg.* 6. sér. 1. (1832) 80 t. 6.Potamoibryon Liebm. in: *Forh. Skandin. Naturf. Kjöbenhavn* (1847) 513.Cryptocarpa Tayl. ex Tulasne in: *Archiv. Mus. Paris VI.* (1852) 180.2. **WEDDELLINEAE** Wedd. in: De Candolle, *Prodr.* XVII. (1873) 48.Bicarpiae Tul. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 113.3141. 3. *Weddellina* Tul. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 113. — B. H. III. 109. — E. P. III. 2a. 18. — Sp. 2. Guiana. Brasilia bor.3. **MARATHREAE** Warm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 17.3142. 4. *Oenone* Tul. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 96; *Archiv. Mus. Paris VI.* (1852) 85 t. 4–7. — B. H. III. 110. — E. P. III. 2a. 18. — Sp. 5. Guiana. Brasil.Ligea Poit. ex Tulasne in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 96; *Archiv. Mus. Paris VI.* (1852) 85 t. 4–7.3143. 5. *Marathrum* Humb. et Bonpl., *Pl. acquin.* 1. (1808) 39 t. 11. — Endl. G. n. 1835b. — B. H. III. 110. — E. P. III. 2a. 18. — Sp. 6. Amer. trop. usque ad Mexicum.3144. 6. *Rhyncholacis* Tul. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 95. — B. H. III. 110. — E. P. III. 2a. 19. — Sp. 8. Guiana. Brasilia.3145. 7. *Apinagia* Tul. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 97. — B. H. III. 111. — E. P. III. 2a. 19. — Sp. 16. Guiana. Brasil.Blandowia Willd. in: *Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin* III. (1809) 100 t. 4 f. 2.Monostylis Tul. in: *Archiv. Mus. Paris VI.* (1852) 201.Sect. 1. *Eupinagia* Tul. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 97; Warming in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 19.Neolacis Wedd. in: De Candolle, *Prodr.* XVII. (1873) 59.Sect. 2. *Chamaelacis* Tul. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 99; Warming in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 19.3146. 8. *Lophogyne* Tul. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 99. — B. H. III. 111. — E. P. III. 2a. 19. — Sp. 2. Brasil.3147. 9. *Angolaea* Wedd. in: De Candolle, *Prodr.* XVII. (1873) 300. — B. H. III. 111. — E. P. III. 2a. 19. — Sp. 1. Angola.4. **MOUREREAE** Wedd. in: De Candolle, *Prodr.* XVII. (1873) 49 p. p.; Warming in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 17.3148. 10. *Mourera* Aubl., *Hist. pl. Gu. franc.* 1. (1775) 582 t. 233. — Endl. G. n. 1833. — B. H. III. 109. — E. P. III. 2a. 19. — Sp. 3. Guiana. Brasilia. Lacis Schreb., *Gen.* (1789) 366 pp. Stengelia Neck., *Elem. II.* (1790) 258. Murera J. St.-Hil., *Expos. Famil. II.* (1805) 376.3149. 11. *Loucheotephus* Tul. in: *Archiv. Mus. Paris VI.* (1852) 198. — B. H. III. 109. — E. P. III. 2a. 20. — Sp. 1. Brasil. bor.3150. 12. Lacis Schreb., *Gen.* (1789) 366 pp.; Lindl., *Nat. Syst.* ed. 2. (1835) 442. — Endl. G. n. 1833. — B. H. III. 109. — E. P. III. 2a. 20. — Sp. 1. Brasil. bor.5. **EUPODOSTEMONAE** Wedd. in: De Candolle, *Prodr.* XVII. (1873) 49 pp.; Warming in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 17.3151. 13. *Dieraea* („Dieraeia“) Thou., *Gen. nov. madagascar.* (1806) 2. — B. H. III. 112. — E. P. III. 2a. 20. — Sp. ad 12. Madagascar, India or., Afr. trop.Dieraea Thou., *Gen. nov. madagascar.* (1806) 2.Dieraea Tul. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 100.3152. 14. *Leiothylax* Warm. in: *Vid. selsk. Skrift.* 6. Raekke IX. 2. (1899) 154; cf. *Bot. Centraltbl.* LXXXI. (1900) 63. — Sp. 2. Afr. trop. occ. et centr.Leiocarpodieraea Engl. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XX. (1894) 134 (sect. Dieraceae).3153. 15. *Hydrobryum* Endl., *Gen.* (1841) 1375 pp. — Endl. G. n. 1831 L. — B. H. III. 112. — E. P. III. 2a. 20. — Sp. 1. India or.3154. 16. *Ceratolacis* Wedd. in: De Candolle, *Prodr.* XVII. (1873) 66. — B. H. III. 113. — E. P. III. 2a. 21. — Sp. 1. Brasilia.Ceratolacis Tul. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 102 (sect. Dieraceae).3155. 17. *Mniopsis* Mart., *Nov. gen. et spec.* 1. (1822) 3 t. 1. — Endl. G. n. 1831. — B. H. III. 113. — E. P. III. 2a. 21. — Sp. 4. Brasilia.Crenias Spreng., *Syst.* IV. *Cur. post.* (1827) 247.3156. 18. *Podostemon* (L. C. Rich. in: Michx.), *Fl. bor.-amer.* II. (1803) 164 t. 41. — Endl. G. n. 1832. — B. H. III. 112. — E. P. III. 2a. 21. — Sp. ad 12. Amer. bor. et austr., Ind. or.Polypleyrum Tayl. ex Tulasne in: *Archiv. Mus. Paris VI.* (1852) 118.Podostemon Griff., *Notul.* IV. (1854) 376.3157. 19. *Oserya* Tul. et Wedd. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 105. — B. H. III. 114. — E. P. III. 2a. 21. — Sp. 5. Brasilia usque ad Mexicum.Devillea Tul. et Wedd. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 107.3158. 20. *Castelnavia* Tul. et Wedd. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 108. — B. H. III. 114. — E. P. III. 2a. 22. — Sp. 7. Brasilia.Caragaea Tul. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. XI. (1849) 110 (sect. Castelnaviae).Carajaea Wedd. in: De Candolle, *Prodr.* XVII. (1873) 84.Sect. 1. *Encastelnavia* Wedd. in: De Candolle, *Prodr.* XVII. (1873) 86.Sect. 2. *Castella* Wedd., *ibid.* 81.3159. 21. *Sphaerothylox* Bischoff ex Krauss in: *Flora XXVII.* (1844) 426 t. 1. — B. H. III. 113. — E. P. III. 2a. 22. — Sp. 3. Africa.Anastrophea Wedd. in: De Candolle, *Prodr.* XVII. (1873) 78.

sect. 1. *Eisphaerotherylax* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 179.

Sect. 2. *Isotylax* Haubl. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 577.

Genus incertae sedis.

3159b 21b. *Lemnopsis* Zipp. in: Flora XII. (1820) 285.

Fam. HYDROSTACHYACEAE

Warm. in: Bull. Acad. danoise (1891) et in: Vid. Selsk. Skrift. 6. Raekke VII. F. (1891) 155.

Hydrostachyaceae Tul. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XI. (1890) 91 (trib.)

3160 1. *Hydrostachys* Thunb., Gen. nov. madagascar. (1806) 2. — Endl. G. n. 1836. — B. H. III. 115. — E. P. III. 2a. 22. — Sp. ad 10. Madagascar. et Afr. austr.

Subser. SANIERAGINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 348.

Fam. CRASSULACEAE

DC. in: Bull. Soc. philom. (1801) n. 49. 1 et in: Lamarck et DeCandolle, *Pl. trans.* ed. 3. IV. (1805) 382. Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 656.

3161 1. *Sedum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. 1753: 400. — Endl. G. n. 4622. — B. H. I. 659. — E. P. III. 2a. 29. — Sp. ad 140. Reg. temp. et frigid. hemisph. bor., Amer. bor. et centr., Peruv.,

Rhodia L., Syst. ed. 1. 1753.

Rosa Kram., Tent. bot. (1744) 19.

Enchylos Ehrh., Beitr. IV. (1789) 117.

Anacampseros Haw., Synops. (1812) 111.

Phedimus Raf., Catal. (1824) 15.

Tetradium Dulac, Fl. Hautes-Pyren. (1867) 321.

Copaea [Cassalp. ex] Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon.

Nouv. ser. XVI. (1868) 584.

Leucosedum Fourr., ibid. 584.

Sect. 1. *Rhodiola* Scop., Introd. (1777) 255.

Rhodiola L., Gen. ed. 1. (1753) 318.

Sect. 2. *Pseudorhodiola* Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1900) 360.

Sect. 3. *Telephium* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 539. Koch, Synops. (1836) 257. Fabiana Kram., Tent. bot. (1744) 26.

Sect. 4. *Aizoon* L., Koch, Untersuch. Entwickel. Crassulac., (1879) 15.

Sect. 5. *Seda* genoma Koch, Synops. (1836) 259.

Sect. 6. *Procrassula* Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 31.

Athales Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836) 50; Sect. IV. 178. *Procrassula* Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 523.

Sect. 7. *Telmassa* Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 31.

Telmassa Fenzl, Ungel. pl. Syr. (1842) 14.

3162 2. *Sempervivum* [Rapp. ex L., Syst. ed. 1. 1753: 111. Spec. pl. ed. 1. 1753: 404. — Endl. G. n. 4623. — B. H. I. 660. — E. P. III. 2a. 31. — Sp. ad 50. Eur. centr. et austr. Can. assos. Himalaya. Abyssinia. Ins. Canar. Madera. Sedum Adams, Faun. II. 1769: 248.

Sect. 1. *Eusempervivum* Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 31.

Sect. 2. *Jovibarba* [Jovibarba] DC., Prodr. III. (1828) 415.

Jovibarba Opiz, Sedum (1852) 54.

Diopogen Jord. et Fourr., Grey. pl. nov. fasc. II. 1878: 46.

Sect. 3. *Achryson* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 660.

Achryson Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836) 50; Sect. IV. 181 t. 27.

Sect. 4. *Crochia* Christ ex Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 32.

Sect. 5. *Aeonium* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 660.

Aeonium Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836) 50; Sect. IV. 181 t. 28.

Sect. 6. *Greenovia* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 660.

Greenovia Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836) 50; Sect. IV. 185 t. 36.

3163 3. *Monanthus* Haw., Rev. pl. succ. (1821) 68. — Endl. G. n. 4623e. — B. H. I. 660. — E. P. III. 2a. 32. — Sp. 3. 6. Ins. Canar., Morocco.

Petrophytes Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836) 50; Sect. IV. 201 t. 36.

3164 4. *Cotyledon* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 429. — Endl. G. n. 4618. — B. H. I. 659. — E. P. III. 2a. 32. — Sp. ad 90. Afr. impr. Afr. austr., Eur. occ. et austr., Asia temp. usque Japon. Mexico et Amer. austr.

Umbilicaria Pers., Synops. I. (1805) 519.

Cotylaria Raf., Prime. somig. (1814) 25.

Cotyliphyllum Link., Handb. II. (1831) 22.

Orthostachys Spach., Hist. nat. veg. Phaner. IX. 1840: 32.

Comantia Lem., Le Jardin fleur. I. 1851. Misc. 92. *Diostemon* Salm Dyck in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XXII. (1874) 265.

Sect. 1. *Eucotyledon* Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 32.

A. *Panniculatae* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 370.

B. *Spicatae* Harv., ibid. 370.

Sect. 2. *Umbilicus* D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 1626; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 659.

Umbilicus DC. in: Bull. Soc. philom. III. (1801) 1.

A. *Rosularia* DC., Prodr. III. (1828) 399; sect. *Umbilic.*

B. *Cotyle* DC., ibid. 400 (sect. *Umbilic.*).

C. *Orostachys* DC., ibid. 400 (sect. *Umbilic.*).

D. *Chistophyllum* Ledeb., Fl. ross. II. (1845) 176 (sect. *Umbilic.*).

E. *Pseudosedum* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 775 (sect. *Umbilic.*).

F. *Mucizonia* DC., Prodr. III. (1828) 390 (sect. *Umbilic.*).

Sect. 3. *Pistorinia* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 663.

Pistorinia DC., Prodr. III. (1828) 399.

Sect. 4. *Echeveria* D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 1626; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 669.

Echeveria DC., Prodr. III. (1828) 401.

Pachyphytum Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. IX. (1841) 9.

Echeveria auct.

3165 5. *Bryophyllum* Salisb., Parad. londin. (1805) t. 3. — Endl. G. n. 4617. — B. H. I. 658. — E. P. III. 2a. 31. — Sp. 4. Reg. trop. et subtrop. totius orbis. Madagascar. Afr. austr.

Crassuxia Comm. ex Laro., Encycl. II. (1780) 141.

Physocaryum Vest. in: Flora III. (1820) 409.

Crassuxia Comm. ex Det. andoll. Prodr. III. (1828) 395.

3166 6. *Kalanchoe* Adans., Fam. II. (1754) 248. — Endl. G. n. 4616. — B. H. I. 660. — E. P. III. 2a. 31. — Sp. ad 55. Asia et Afr. trop. Afr. austr. Madag. Arab. Board.

Verrea Andrews, Bot. Beech. 176 t. 21.

Verrea Willd., Sp. pl. II. 1759: 171.

Calandula Pers., Synops. I. (1805) 145.

3167 7. *Kitchingia* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. 1881: 28. — E. P. III. 2a. 33. — Sp. 15. Madagascar.

3168 8. *Crassula* [L., ex L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 429. — Endl. G. n. 4619. — B. H. I. 657. — E. P. III. 2a. 37. — Sp. ad 120. Oris. totius orbis. Afr. austr.

Gomara Adans., Fam. II. (1763) 248.
 Turgosaea Haw., Rev. pl. succ. (1821) 14.
 Dasystemon DC., Prodr. III. (1828) 382.
 Pargosaea Haw. in: Phil. Magaz. III. (1828) 393 pp.
 Pargosia G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 103.
 Crassularia Hochst. ex Schweinfurth, Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 80.

- Sect. 1. Eucrassula Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 332.
 1. Latifoliae Harv., ibid. 332.
 2. Glaucae Harv., ibid. 332.
 3. Larochea Pers., Synops. I. (1805) 337.
 4. Danieha DC., Prodr. III. (1828) 393 (sect. Rocheae).
 5. Perfilatae Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 332.
 6. Subulares Harv., ibid. 333.
 7. Marginales Harv., ibid. 333.

Curtogyne Haw., Rev. pl. succ. (1821) 8.
 Cyrtogyne Reichb., Consp. (1828) 158.
 Squamulosae Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 333.

Globulea Haw., Synops. (1812) 60 pp.
 Pyrgosaea Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 298 pp.
 7. Petiolares Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 334.

8. Rosulares Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 36.

Pyrgosaea Eckl. et Zeyh., Enum. pl. Afr. III. (1837) 298 pp.

Rosulares Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 334.
 Thyrsioideae Harv., ibid. 334.

- Sect. 2. Sphaeritis Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 336.

Globulea Haw., Synops. (1812) 60 pp.
 Sphaeritis Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 299 pp.

- Sect. 3. Margarella Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 336.

Sphaeritis Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 299 pp.

- Sect. 4. Pachyaeris Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 336.

Sphaeritis Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 299 pp.

- Sect. 5. Globulea Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 336.

Globulea Haw., Synops. (1812) 60 pp.

- Sect. 6. Septas Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 36.

Septas L., Pl. rar. afr. (1760) 10; Amoën. acad. VI. (1763) 87.
 Petrogeton Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 291 pp.

Tuberosae Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 335.

- Sect. 7. Pyramidella Harv., ibid. 336.

Tetraphyle Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 292.

- Sect. 8. Sedoides Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 37.

Thisantha Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 302.

Tetraphyle Eckl. et Zeyh., ibid. 292.

Thisantha Hook., Icon. pl. (1843) t. 590.

Imbricatae Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 334.

Lycopodioides Harv., ibid. 334.

- Sect. 9. Filipedes Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 37.

Petrogeton Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 291 pp.

Sarcolipes Eckl. et Zeyh., ibid. 290.

Filipedes Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 335.

Glomerulae Harv., ibid. 335.

Crenatolobatae Harv., ibid. 335.

- Sect. 10. Dinacria Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 330.

- Sect. 11. Tillaea Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 37.

Tillaea [Mich. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 128.

Tillaea Sanguio. in: Atti Acad. pontif. Lincei I. ser. V. (1852) 717.

Tillaea Sanguin., ibid. 506.

Mesanchum Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 320.

Tillaea St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1881) 173.

1. Eutillaea Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 37.

2. Bulliarda Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 657 (sect. Tillaeae).

Bulliarda DC. in: Bull. Soc. philom. III. (1811) 1.

3. Helophytum Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 657 (sect. Tillaeae).

Helophytum Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 288.

4. Combesia Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 37.

Disporocarpia C. A. Mey., Index sem. Horti petropol. VIII. (1841) 52; A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 307.

Combesia A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 307.

3169. 9. *Macrosepalum* Regel et Schmalh. ex Regel, Deser. pl. nov. Fedtschenko (1882) 25. — E. P. III. 2a. 37. — Sp. I. Turcestania.

3170. 10. *Grammanthes* DC., Prodr. III. (1828) 392. — Endl. G. n. 4613. — B. H. I. 658. — E. P. III. 2a. 37. — Sp. I. Afr. austr.

Vauanthes Haw., Rev. pl. succ. (1821) 18.

3171. 11. *Rochea* DC., Pl. hist. succul. (1810) t. 103. — Endl. G. n. 4615. — B. H. I. 658. — E. P. III. 2a. 38. — Sp. 4. Afr. austr.

Dietrichia Traut. in: Arch. Gewächschk. (1812) n. 449.

Kalosanthos Haw., Rev. pl. succ. (1821) 6.

Calosanthos Reichb. in: Moessler, llandh. ed. 2. I. (1827) 50.

Franciscea DC., Prodr. III. (1828) 393 (sect. Rocheae).

3172. 12. *Diamorpha* Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 293. — Endl. G. n. 4624. — B. H. I. 661. — E. P. III. 2a. 38. — Sp. I. Amer. bor.

Dimorpha D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 1328.

3173. 13. *Penthorum* Gronov. ex L., Coroll. gen. (1737) 8] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 432. — Endl. G. n. 4625. — B. H. I. 661. — E. P. III. 2a. 38. — Sp. 3. Amer. bor. or., China, Japonia.

Penthoraceae van Tiegh. in: Journ. de bot. XII. (1898) 150 (nova famil.).

3174. 14. *Triactina* Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. II. (1858) 90. — B. H. I. 661. — E. P. III. 2a. 38. — Sp. I. Himalaya or.

Genus incertae sedis:

3175. 15. *Adromischus* Lem., Le Jardin fleur. II. (1852) Misc. 59.

Fam. CEPHALOTACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 14.

Cephalotaceae R.Br. in: Edinburgh Philos. Magaz. I. (1832) 314.

3176. 1. *Cephalotus* Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 6 t. 145. — Endl. G. n. 4628. — B. H. I. 655. — E. P. III. 2a. 40. — Sp. I. Austral. oce.

Cephalotes Lehm., Pl. Preiss. I. (1845) 278.

Fam. SAXIFRAGACEAE

DC. 10: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 358 et Prodr. IV. (1830) 1; Endl., Gen. (1839) 813.

Saxifragae Juss., Gen. (1789) 308.

Saxifragae Vent., Tabl. III. (1799) 277; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 629.

Subfam. I. SAXIFRAGOIDEAE

A.Br. m. Aschersen, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 61; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 46.
Saxifragaceae DC., Prodr. IV. (1830) 17; Endl., Gen. (1830) 813; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 630

1. SAXIFRAGACEAE DC., Prodr. IV. (1830) 17; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 46.

1a. *Astilbinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 46.

Astilbeae Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 393.

3177 1. *Astilbe* Buch-Ham. in: D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 210. — Endl. G. n. 4645. — B. H. I. 634. — E. P. III. 2a. 47. — Sp. 6. Himalaya, Asia or. Amer. bor.
Pseudastilbe DC., Prodr. IV. (1830) 51 (sect. *Tiarella*).
Hotea Morr. et Decne. in: Ann. sc. nat. 2. ser. II. (1834) 316 t. 11.

3178 2. *Rodgersia* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VI. (1858—59) 389. — B. H. I. 635. — E. P. III. 2a. 48. — Sp. 2. China, Japonia.

1b. *Leptarrhenninae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 48.

3179 3. *Leptarrhena* R.Br., Chlor. melvill. (1823) 15; Pairy, Voy. I. 1824 App. p. CCLXXXIII. — Endl. G. n. 4635. — B. H. I. 634. — E. P. III. 2a. 48. — Sp. 1. Camtschata. Alentes, Amer. bor.

3180 4. *Tanakaea* („Tanakea“) Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. I. (1875) 144. — E. P. III. 2a. 49. — Sp. 1. Japonia.

1c. *Saxifraginae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 49.

3181 5. *Oreotrophe* Bunge in: Mem. sav. etrang. Acad. St. Petersbourg II. (1835) 106. — Endl. G. n. 4646. — B. H. I. 639. — E. P. III. 2a. 50. — Sp. 1. China.

3182 6. *Bergenia* Moench, Meth. (1794) 664. — Endl. G. n. 4634 d. — B. H. I. 635. — E. P. III. 2a. 51. — Sp. ad 10. Himalaya, Khasia, As. or. et bor.

Geryoma Schrank ex Hoppe in: Flora I. (1818) 229.
Megasea Haw., Saxifr. enum. (1821) 6.
Eropheron Tausch, Hort. Canal. I. (1823) (sect. *Saxifragae*).

Piarophylla Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 62.

3183 7. *Bolandra* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1862) 311. — E. P. III. 2a. 51. — Sp. 2. Oregon, California.

3184 8. *Jepsonia* Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXIII. (1896) 18. — Sp. 2. Californ.

3185 9. *Boykinia* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 113. — Endl. G. n. 4632 1. — B. H. I. 636. — E. P. III. 2a. 51. — Sp. 7. Amer. bor., Japon.
Therodon Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 66.

3186 10. *Sullivania* Torr. et Gray in: Amer. Journ. Sc. XLII. (1842) 22. — Endl. G. n. II. 4642 1. — B. H. I. 636. — E. P. III. 2a. 52. — Sp. 2. Amer. bor.

3187 11. *Suksdordia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XV. (1880) 41. — E. P. III. 2a. 52. — Sp. 5. Amer. bor. et austr. extratrop.

Hemeva Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 70.

3188 12. *Aceriphyllum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 52. — E. P. III. 2a. 52. — Sp. 1. China, Corea.

3189 13. *Saxifraga* [Tourn. ex L., Gen. ed. I. (1757) 181] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 398. — Endl. G. n. 4634. — B. H. I. 635. — E. P. III. 2a. 52. — Sp. ad 200. Reg. temp. et arct. hemisphaer. bor., Andea.

Saxifraga [Tourn. ex] L., Syst. ed. I. (1759)

Hydatia Neek., Flom. II. (1720) 587.

Sekika Medik. in: Staatsw. Vorles. Churpf. phys. 6k. Gess. I. (1791) 209; Phil. Bot. II. 1791. 49.

Diptera Borkh. in: Roemer, Neu. Magaz. I. (1791) 29.

Geum [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 63.

Adenogyna Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 62.

Ditrachia Raf., ibid. 63.

Adenogynex Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 67.

Aphomonix Raf., ibid. 65.

Evaizoa Raf., ibid. 70.

Heterisia Raf., ibid. 69.

Hexaphoma Raf., ibid. 66.

Ponista Raf., ibid. 65.

Steiransia Raf., ibid. 68.

Teleonix Raf., ibid. 69.

Tulorima Raf., ibid. 69.

Rupifraga L. ex Rafinesque, Fl. Tellur. II. (1836) 67.

Leptarrhena Reichb., Handb. (1837) 230.

Tristylea Jord. et Fourr., Icon. fl. europ. II. (1860) 5.

? *Astilboides* Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXIII. (1887) 269 (sect. *Saxifragae*).

Saxifragopsis Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXIII. (1896) 19.

Sect. 1. *Cymbalaria* Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 356.

Sect. 2. *Miscopetalum* Sternb., Rev. Saxifr. Suppl. II. (1831) 15.

Miscopetalum Haw., Synops. (1812) 323.

Saxifr. enum. (1821) 16.

Miscopetalum DC., Prodr. IV. (1830) 13.

(sect. *Saxifragae*).

Sect. 3. *Tridactylites* Reichb., Consp. (1828) 159.

Tridactylites Haw., Saxifr. enum. (1821) 21.

Sect. 4. *Nephrophyllum* Gaud., Fl. helvet. III. (1828) 103.

Lobaria Haw., Saxifr. enum. (1821) 18.

Sect. 5. *Dactyloides* Ser. in: De Candolle, Prodr. IV. (1830) 23.

Muscaria Haw., Saxifr. enum. (1821) 36.

A. Holophyllae Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 55.

1a. *Axilliflorae* Engl., ibid. 55.

a. *Aquaticae* Engl., ibid. 55.

1. *Ceratophyllae* Engl., ibid. 55.

II. *Gemmiferae* Engl., ibid. 55.

III. *Caespitosae* Engl., ibid. 55.

IV. *Exaratae* Engl., ibid. 56.

V. *Muschatae* Engl., ibid. 56.

Sect. 6. *Boraphila* Engl., Monogr. Saxifraga (1872) 127.

Micranthes Haw., Synops. pl. succ. (1812) 320; Saxifr. enum. (1821) 43.

Anaxix Haw., ibid. 46.

Dermasea Haw., ibid. 8.

Spatularia Haw., Saxifr. enum. (1821) 47.

Arabisa Tausch, Hort. Canal. I. (1823) (sect. *Saxifragae*).

Micranthes Tausch, ibid. (sect. *Saxifragae*).

Arabidia Ser. in: De Candolle, Prodr. IV. (1830) 40 (sect. *Saxifragae*).

Sect. 7. *Diptera* Reichb., Consp. (1828) 159.

Ligularia Duval, Pl. succul. Hort. alencon. (1809) 11.

Hydatia Tausch, Hort. Canal. I. (1823) pp. (sect. *Saxifragae*).

Sect. 8. *Hirculus* Tausch, Hort. Canal. I. (1823).

Hirculus Haw., Saxifr. enum. (1821) 44.

Kingstonia S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 531.

Sect. 9. *Trachyphyllum* Gaud., Fl. helvet. III. (1828) 208.

Leptasea Haw., Saxifr. enum. (1821) 50.

Chondrosea Haw., Saxifr. enum. (1821) 10.

Gibaria Haw., ibid. 41.

Arctaria Sternb., Rev. Saxifr. Suppl. II. (1831) 20 (sect. *Saxifragae*).

Sect. 10. *Robertsonia* Reichb., Consp. (1828) 159.

Robertsonia Haw., Synops. pl. succ. (1812) 321; Saxifr. enum. (1821) 52.

Hydatia Tausch, Hort. Canal. I. (1823) pp. (sect. *Saxifragae*).

Sect. 11. *Chazoomia* Schott., Anal. bot. (1854) 20.

Chondrosea Haw., Saxifr. enum. (1821) 10.

- Sect. 12. *Kabschia* Engl. in: *Linnaea* XXXV. (1867) 16.
Trigonophyllum Gaud., *Fl. helvet.* III. (1828) 89 (sect. *Saxifragae*).
Porophyllum Gaud., *ibid.* 91 (sect. *Saxifragae*).
- Sect. 13. *Porphyron* Tausch, *Hort. Canal.* I. (1823).
Antiphylla Haw., *Saxifr. enum.* (1821) 43.
Calliphyllum Gaud., *Fl. helvet.* III. (1828) 94 (sect. *Saxifragae*).
- Sect. 14. *Tetrameridium* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1891) 61.
3190. 14. *Peltiphyllum* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 61. — E. P. III. 2a. 61. — Sp. 1. *Califorma* (1 Japon.?).
Peltiphyllum Engl., *Monogr. Saxifraga* (1872) 108 (sect. *Saxifragae*).
3191. 15. *Saxifragella* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 61. — E. P. III. 2a. 61. — Sp. 1. *Fuegia*, *Promont. Horn.*
3192. 16. *Zahlbruckera* Reichenb., *Fl. germ. exc.* (1832) 551. — Endl. G. n. 4633. — B. H. I. 636. — E. P. III. 2a. 61. — Sp. 2. *Styria*, *Carinthia*.
Oreosplenium Zahlbr. ex Endlicher, *Gen.* (1841) 811, 1446.
Zahlbruckera Steud., *Nom. ed. 2.* II. (1841) 795.
3193. 17. *Tiarella* (L., *Nov. pl. gen.* (1751) 29) L., *Ameoc. acad.* III. (1756) 17. — Endl. G. n. 4633. — B. H. I. 637. — E. P. III. 2a. 61. — Sp. 4. *Himalaya*, *China*, *Japon.*, *Amer. bor.*
Blondia Neck., *Elem. II.* 1790. 115.
Petalosteira Raf., *Fl. Tellur.* II. (1836) 74.
3194. 18. *Fauria* Franch. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1886) 102. — E. P. III. 2a. 61. — Sp. 1. *Japonia bor.*
3195. 19. *Heuchera* (L., *Syst. ed. 1.* (1735) L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 226. — Endl. G. n. 4639. — B. H. I. 638. — E. P. III. 2a. 62. — Sp. ad 24. *Amer. bor. atlant. et pacif.*, *Mexico*.
Oreanthus Raf. ex Seringe, *Bull. Bot.* I. 1830 216.
Oreothy Raf., *Atlant. Journ.* (1832) 145; *Fl. Tellur.* II. (1836) 74.
Yamala Raf., *ibid.* 75.
Sect. 1. *Heuchera* Torr. et Gray, *Fl. North-Amer.* I. (1840) 577.
Sect. 2. *Heuchera* Torr. et Gray, *ibid.* 579.
Sect. 3. *Heuchera* Torr. et Gray, *ibid.* 581.
Sect. 4. *Holochloa* Torr. et Gray, *ibid.* 580.
Holochloa Nutt. ex Torrey et Gray, *Fl. North-Amer.* I. (1840) 580.
3196. 20. *Toiuvica* Torr. et Gray, *Fl. North-Amer.* I. (1840) 582. — Endl. G. n. 4639 I. — B. H. I. 638. — E. P. III. 2a. 62. — Sp. 1. *Amer. pacif.*
Leptaxis Raf., *Fl. Tellur.* II. (1836) 75.
3197. 21. *Tellima* R.Br. in: Franklin, *Narrat. Journ. Polar sea* (1823) App. 765 (in observ.). — Endl. G. n. 4642. — B. H. I. 637. — E. P. III. 2a. 63. — Sp. 7. *Amer. occ. bor.*
Sect. 1. *Lithophragma* Reichenb., *Nom.* (1841) 157.
Lithophragma Nutt. in: *Journ. Acad. Philadelphia* VII. (1834) 26.
Pleurodrotia Raf., *Fl. Tellur.* II. (1836) 75.
Lithophragma Torr. et Gray, *Fl. North-Amer.* I. (1840) 583.
Sect. 2. *Eutellima* S. Wats., *Bot. of Californ.* I. 2. ed. (1880) 197.
3198. 22. *Mitella* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735) L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 406. — Endl. G. n. 4641. — B. H. I. 638. — E. P. III. 2a. 63. — Sp. 7. *Amer. bor. extratrop.*, *Japon.*
Ozomelis Raf., *Fl. Tellur.* II. (1836) 73.
Pectiantia Raf., *ibid.* 72.
Mitellopsis Meissn., *Gen.* (1838) 136.
- Sect. 1. *Eumitella* Torr. et Gray, *Fl. North-Amer.* I. (1840) 585.
Sect. 2. *Mitella* Torr. et Gray, *ibid.* 586.
Sect. 3. *Mitella* Meissn., *Gen.* (1838) 136 (sect. *Mitellopsidis*); Torr. et Gray, *Fl. North-Amer.* I. (1840) 587.
Sect. 4. *Browermitella* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 63.
Sect. 5. *Mitella* Meissn., *Gen.* (1838) 136 (sect. *Mitellopsidis*); Torr. et Gray, *Fl. North-Amer.* I. (1840) 586.
Drummondia DC., *Prodr.* IV. (1830) 49.
3199. 23. *Chrysosplenium* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735) L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 398. — Endl. G. n. 4638. — B. H. I. 638. — E. P. III. 2a. 64. — Sp. ad 40. *Eur.*, *Asia* et *Amer. temp.*
Chrysosplenium Neck., *Delic. gallo-belg.* II. (1768) 190.
Sect. 1. *Alternifolia* Franch. in: *Nouv. Arch. Mus. Paris* 3. sér. II. (1890) 98.
Sect. 2. *Oppositifolia* Franch., *ibid.* 100.
3200. 24. *Lepuropetalon* Ell., *Sketch Bot. South-Carol.* I. (1846) 37. — Endl. G. n. 4637. — B. H. I. 639. — E. P. III. 2a. 64. — Sp. 1. *Amer. bor.*, *Chile*.
Pysidanthera (L. C. Rich. in: Michx., *Fl. bor.-amer.* I. (1803) 152 t. 17.
Cryptopetalum Hook. et Arn. in: *Hooker, Bot. Misc.* III. (1833) 344.
Lepuropetalum auct.
Id. Vahlinae Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 65.
Vahlia Reichenb., *Hamib.* (1837) 230.
3201. 25. *Vahlia* Thunb., *Nov. gen. pl. II.* 1782: 36. — Endl. G. n. 4631. — B. H. I. 637. — E. P. III. 2a. 65. — Sp. 4. *Afr.* et *Asia* subtrop. et trop.
Russelia L. f., *Suppl.* (1781) 24.
Bistella Delile in: *Cailland, Voy. Mécure* (1826) 97 t. 93.
2. *EREMOSYNEAE* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 65.
3202. 26. *Eremosyne* Endl. in: *Enum. pl. Huegel* (1837) 53; *Iconogr.* t. 112. — Endl. G. n. 4629. — B. H. I. 634. — E. P. III. 2a. 65. — Sp. 1. *Austral.*, *austral-occ.*
Eremosyne Steud., *Nom. ed. 2.* I. (1840) 566.
Eremosyne Lehm., *Pl. Preiss.* II. (1847) 236.
3. *PARNASSIEAE* S. F. Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl. II.* (1821) 623 (fam.); Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 66.
3203. 27. *Parnassia* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735) L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 273. — Endl. G. n. 5039. — B. H. I. 639. — E. P. III. 2a. 66. — Sp. 19. *Eur.*, *Asia* et *Amer. bor.*, *reg. temp.* et *arct.*, *India* or.
Sect. 1. *Nectarodroson* Drude in: *Linnaea* XXXIX. (1875) 301.
Sect. 2. *Fimbriopetalum* Drude, *ibid.* 302.
Sect. 3. *Nectarotrilobus* Drude, *ibid.* 302.
Sect. 4. *Saxifragastrum* Drude, *ibid.* 303.
- Obs.: cf. Franchet in *Bull. Soc. bot. France* XLIV. (1897) 241.
4. *DONATIEAE* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 67.
3204. 28. *Donatia* Forst., *Char. gen.* (1776) 9 t. 5. — Endl. G. n. 4630. — B. H. I. 634. — E. P. III. 2a. 68. — Sp. 2. *Chile* et *Fuegia*, *N.Zeland.*
Orites Banks et Soland, ex Hooker f., *Fl. antarct.* I. (1847) 282.
- Subfam. II. *FRANCOIDEAE*
- Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 2a. (1890) 68.
Francocoeae A. Juss. in: *Ann. sc. nat.* XXV. (1832) 9 (nov. fam.); Spach, *Hist. nat. vég. Phaner.* V. (1836) 39 et 68 (trib. *Saxifragaceae*).
Francocoeae Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* I. (1865) 631.

- 3205** 29. *Francoa* Cav. in: Anal. cienc. nat. IV. (1801) 236; Icon. VI. (1801) 76 t. 596. — Endl. G. n. 4626. — B. H. I. 640. — E. P. III. 2a. 68. — Sp. 2. Chile.
Llanpanke Feuillée, Journ. observ. II. (1741) 742 t. 31.
Pauke Molina, Saggio Chile (1782) 143.
Frankoa Reichb., Consp. (1828) 148.
- 3206** 30. *Tetilla* DC. Prodr. IV. (1830) 667. — Endl. G. n. 1627. — B. H. I. 640. — E. P. III. 2a. 69. — Sp. 1. Chile.
Dimerophopetalum Bert. in: Mercurio chileno (1829) 612 cf. Perussae, Bull. XXI. (1831) 236, nomen.
Tetraplasium Kunze in: Flora XIV. (1831) 378.
Anamorsa auct.
Anamorsa Miers ex Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 338.
- Subfam. III. HYDRANGEOIDEAE
- A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 61; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 46.
Hydrangeae Endl., Gen. (1839) 820; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 631.
- 6. PHILADELPHAEAE** Reichb., Consp. (1828) 159; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 69.
- 3207** 31. *Carpenteria* Torr. in: Smithsonian Contrib. VI. (1854) 12 t. 7. — B. H. I. 643. — E. P. III. 2a. 69. — Sp. 1. California.
- 3208** 32. *Philadelphus* [Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 470. — Endl. G. n. 6105. — B. H. I. 642. — E. P. III. 2a. 69. — Sp. ad 40. Eur. med., Amer. temp., Amer. centr. mont., As. temp. et mont. (a Caucaso ad As. or.).
Syringa [Tourin. ex] Adans., Fam. II. (1763) 244.
Sect. 1. *Pocilostigma* Kochne in: Gartenfl. XLV. (1896) 450.
Sect. 2. *Stenostigma* Kochne, ibid. 450.
- 3209** 33. *Jamesia* Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 593. — Endl. G. n. 4670 I. — B. H. I. 643. — E. P. III. 2a. 71. — Sp. 1. Amer. bor.
Edwinia Heller in: Bull. Torrey Bot. Club XXIV. (1897) 477.
- 3210** 34. *Fendlera* Engelm. et Gray in: Smithsonian Contrib. III. (1852) 77 t. 5. — B. H. I. 643. — E. P. III. 2a. 71. — Sp. 2. Texas, Arizona.
Fendlerella Greene in: Bull. Torrey Bot. Club VIII. (1881) 26 (sect. Fendlerae).
Fendlerella Heller in: Bull. Torrey Bot. Club XXV. (1898) 626 (genus!).
- 3211** 35. *Deutzia* Thunb., Nov. gen. pl. I. (1781) 19; Fl. japon. (1784) 10. — Endl. G. n. 6107 — B. H. I. 642. — E. P. III. 2a. 72. — Sp. ad 20. China, Himalaya, Japonia, Amer. bor. temp. et centr. mont.
Sect. 1. *Eudeutzia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 72.
Sect. 2. *Neodeutzia* Engl. ibid. 72.
- 3212** 36. *Whipplea* Torr. in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 90. — B. H. I. 644. — E. P. III. 2a. 72. — Sp. 1. California.
- 7. HYDRANGEAE DC.** Prodr. IV. (1830) 13 p. p.; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 73.
cf. Maxim. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg 7. ser. X. n. XVI. (1867) 1.
- 3213** 37. *Kirengeshoma* Yatabe, Iconogr. fl. Japon. I. (1891) t. 2. — E. P. N. 180. — Sp. 1. Japonia.
- 3214** 38. *Deinandra* Maxim. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg 7. ser. X. n. XVI. (1867) 2. — E. P. III. 2a. 74. — Sp. 1. Japonia, China.
- 3215** 39. *Cardiandra* Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1855) 119 t. 65. 66. — Endl. G. n. 4668 I. — B. H. I. 643. — E. P. III. 2a. 74. — Sp. 1. China, Japon austr.
- 3216** 40. *Platyterater* Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1855) 62 t. 27. — Endl. G. n. 1669. — B. H. I. 642. — E. P. III. 2a. 71. — Sp. 1. Japonia.
- 3217** 41. *Hydrangea* [Gronov. ex L., Coroll. gen. (1737) 7] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 397. — Endl. G. n. 4668. — B. H. I. 640. — E. P. III. 2a. 74. — Sp. ad 40. Amer. bor. centr. et andin.; Ind. or., As. or.
Hydrangia L., Gen. ed. 6. (1764) 222.
Hortensia Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 214.
Sect. 1. *Euhdrangea* Maxim. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg 7. ser. X. n. XVI. (1867) 6.
Subsect. 1. *Petalanthae* Maxim., ibid. 6.
Subsect. 2. *Piptopetalae* Maxim., ibid. 8.
Sect. 2. *Calyptanthae* Maxim., ibid. 16.
Sect. 3. *Cornidia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 76.
Cornidia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 53 t. 35.
Sarcostyles Presl ex Seringe in: De Candolle, Prodr. IV. (1830) 15.
- 3218** 42. *Schizophragma* Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1855) 58 t. 26. — Endl. G. n. 4670. — B. H. I. 641. — E. P. III. 2a. 76. — Sp. 2. Japonia, China.
- 3219** 43. *Pileostegia* Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. II. (1858) 57. — B. H. I. 641. — E. P. III. 2a. 77. — Sp. 1. India or. China austr.
- 3220** 44. *Dichroa* Lour., Fl. cochinch. (1790) 301. — Endl. G. n. 6882. — B. H. I. 641. — E. P. III. 2a. 77. — Sp. 1. Himalaya, China, Ins. Philippin., Java.
Cyanitis Reinw. in: Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 68.
Adamia Wall., Tent. fl. napal. I. (1824) 46.
Cyanitis Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 10.
Amia Hassk., Catal. Hort. bog. alt. (1844) 171.
- 3221** 45. *Broussaisia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 479 t. 69. — Endl. G. n. 4673. — B. H. I. 641. — E. P. III. 2a. 77. — Sp. 2. Ins. Sandwiv.
- 3222** 46. *Decumaria* L., Spec. pl. ed. 2. (1762) App. 1663. — Endl. G. n. 6106. — B. H. I. 642. — E. P. III. 2a. 77. — Sp. 2. Amer. bor., China.
Forsythia Walter, Fl. carol. (1788) 154.
- Subfam. IV. PTEROSTEMONOIDEAE
- Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. 1890 78.
- 3223** 47. *Pterostemon* Schau. in: Linnaea XX. (1847) 736. — B. H. I. 645. — E. P. III. 2a. 78. — Sp. 2. Mexico.
- Subfam. V. ESCALLONIOIDEAE
- A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 61; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 78.
Escalloneae R.Br. in: Franklin, Narrat. Journ. Polarica (1829) App. 766 (ordo pl.).
Escalloniaceae C. A. Agardh, Classes pl. (1825) 19 (ordo); DC. Prodr. IV. (1830) 2 (trib. Saxifragaceae); Endl., Gen. (1839) 822 (subordo Saxifragaceae).
- 3224** 48. *Tetracarpaea* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1840) t. 261. — Endl. G. n. III 4758 I. — B. H. I. 648. — E. P. III. 2a. 79. — Sp. 1. Tasmania.
- 3225** 49. *Brevia* Nor. ex Thunberg, Gen. nov. Madagascen. (1806) 20. — Endl. G. n. 1681. — B. H. I. 645. — E. P. III. 2a. 80. — Sp. 1. Madagascen., Seychellae.
Vouania Lam., Illustr. II. (1753) 90 t. 131.
- 3226** 50. *Ixerba* A. Comm. in: Ann. Nat. Hist. III. (1834) 247. — Endl. G. n. 4681 I. — B. H. I. 646. — E. P. III. 2a. 80. — Sp. 1. N. Zeland.
- 3227** 51. *Roussaea* Smith, Trans. Acad. Sci. Philad. (1854) 607. — Endl. G. n. 4680. — B. H. I. 645. — E. P. III. 2a. 81. — Sp. 1. Ins. Mauritius.

- Russae J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 237.
 Roussaea Roem. et Schult., Syst. III. (1818) 3, 18.
 Rousseauvia Boj., Hort. mauritan. (1837) 246.
 Roussaea DC., Prodr. IV. (1839) 522.
3228. 52. *Anopterus* Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 85 t. 112. — Endl. G. n. 4678. — B. H. I. 648. — E. P. III. 2a. 81. — Sp. 2. Tasmania, N.S. Wales, Queensland.
3229. 53. *Cuttisia* F. Muell., Fragm. V. (1865) 47 t. 40. — B. H. I. 1004. — E. P. III. 2a. 81. — Sp. 1. Queensland, N.S. Wales.
3230. 54. *Abrophyllum* Hook. f. in: Bentham, Fl. austral. II. (1864) 437. — B. H. I. 647. — E. P. III. 2a. 81. — Sp. 1. N.S. Wales, Queensland.
Brachynema F. Muell., Fragm. III. (1862) 90.
3231. 55. *Utea* [Gronov. ex L., Gen. ed. 2. (1712) 85] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 199. — Endl. G. n. 4677. — B. H. I. 647. — E. P. III. 2a. 81. — Sp. 6. Asia or. trop. et subtrop., Java, Ind. or., Amer. bor. atlant.
Diconangia Mutch. in: Acta Acad. nat. eur. VIII. (1748) App. 208.
Reimia Franch. et Sav., Enum. pl. Jap. II. (1879) 314.
 Sect. 1. *Sempervirentes* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 82.
 Sect. 2. *Deciduae* Engl., ibid. 83.
3232. 56. *Pottigeria* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVII. (1898) P. 2. 291. — Sp. 1. Ind. or.
3233. 57. *Quintinia* A. DC., Monogr. Campanul. (1830) 92 in adnot.; Prodr. IV. (1830) 5. — Endl. G. n. 4675. — B. H. I. 645. — E. P. III. 2a. 83. — Sp. 4. Austral. or., N. Zealand.
3234. 58. *Dedea* Baill., *Adansonia* XII. (1879) 338. — E. P. III. 2a. 83. — Sp. 2. N. Caledonia.
3235. 59. *Tribesles* Phil. in: Linnæa XXXIII. (1864—65) 307. — B. H. I. 973. — E. P. III. 2a. 83. — Sp. 1. Fugiea Chile austr.
Chalepoa Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1871) t. 10-2.
3236. 60. *Valdivia* Remy in: C. Gay, Fl. chilena III. (1847) 43 t. 29. — B. H. I. 644. — E. P. III. 2a. 83. — Sp. 1. Chile.
3237. 61. *Escallonia* Mutis ex Linne f., Suppl. (1781) 21. — Endl. G. n. 4674. — B. H. I. 644. — E. P. III. 2a. 84.
 Sp. ad 50. Amer. austr. andin., Brasilia austr., Argentina, Peruv., Boliv., Columbia.
Stereoxylon Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 38 t. 6.
Vigiera Vell., Fl. flum. II. (1827) t. 73, 74.
Vigiera Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 644.
3238. 62. *Montinia* Thunb. in: Phys. Saellsk. Handl. I. (1776) 108. — Endl. G. n. 6123. — B. H. I. 794. — E. P. N. 181. — Sp. 1. Afr. austr.
3239. 63. *Forgesia* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 164. — Endl. G. n. 4676. — B. H. I. 648. — E. P. III. 2a. 85. — Sp. 1. Ins. Bourbon.
Defforgia Lam., Illustr. II. (1793) 71 t. 125.
Desforgia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 493.
3240. 64. *Polyosma* Blume, Bijdr. (1825) 658. — Endl. G. n. 4678 I. — B. H. I. 647. — E. P. III. 2a. 85. — Sp. 12. India or. usque ad Austral. trop.
3241. 65. *Choristylis* Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. I. (1842) 19. — Endl. G. n. (III) 4676 I. — B. H. I. 647. — E. P. III. 2a. 86. — Sp. 1. Afr. austr.
3242. 66. *Berenice* Tul. in: Ann. sc. nat. 4. sér. VIII. (1857) 156. — B. H. I. 646. — E. P. III. 2a. 86. — Sp. 1. Ins. Bourbon.
3243. 67. *Argyrocalyx* Forst., Char. gen. (1776) 29 t. 15. — Endl. G. n. 4679. — B. H. I. 646. — E. P. III. 2a. 87. — Sp. 5. Austral. trop., N. Caledon.
3244. 68. *Argyrocalyx* K. Schum. et Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 336 t. 8. — Sp. 1. N. Guinea.
3245. 69. *Carpadetis* Forst., Char. gen. (1776) 33 t. 17. — Endl. G. n. 5691. — B. H. I. 646. — E. P. III. 2a. 87. — Sp. 1. N. Zealand.
3246. 70. *Colmiciroa* F. Muell., Fragm. VII. (1871) 149. — E. P. III. 2a. 87. — Sp. 1. Ins. Lord Howe.
3247. 71. *Phyllonoma* Willd. ex Schultes, Syst. VI. (1820) p. XX. — Endl. G. n. 5699. — B. H. I. 648. — E. P. III. 2a. 88. — Sp. 2. N. Granada, Mexico.
Dulongia H. B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 76 t. 623.
3248. 72. *Grevea* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1884) 420. — E. P. III. 2a. 88. — Sp. 1. Madagascar.

Subfam. VI. RIBESIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 88.

Ribes A. Rich., Bot. médic. II. (1823) 487.*Ribes* Endl., Gen. (1839) 823 (ordo).*Grossularia* Lam. et DC., Fl. franç. IV. (1805) 406 (fam.).*Ribes* Hook. t. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 633

(trib. Saxifragaceae).

Grossularia Berlandier in: De Candolle, Prodr. III. (1828) 477

(ordo).

3249. 73. *Ribes* [L., Gen. ed. 1. (1737) 68] L., Spec. pl. ed. 1.

(1753) 200. — Endl. G. n. 4682. — B. H. I. 654. —

E. P. III. 2a. 88. — Sp. ad 50. Eur., As. temp., arct.

et trop. mont. Amer. bor., centr. et austr. andin.

Ribesum Medhk., Phil. Bot. I. (1789) 120.*Rebis* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 26*Liebichia* Opiz, Seznam (1852) 59.Sect. 1. *Grossularia* Pers., Synops. I. (1805) 252.*Grossularia* [Tourn. ex] Adans., Fam. II.

(1763) 243.

§ 1. *Robsonia* Berlandier in: Mém. soc. Geneve

III. (1826) 56 t. 1 et in: De Candolle,

Prodr. III. (1828) 477.

Robsonia Reichb., Handb. (1837) 233.§ 2. *Engrossularia* Engl. in: Engler et Prantl,

Pflzfam. III. 2a. (1890) 89.

Sect. 2. *Ribes* Pers., Synops. I. (1805) 251.§ 1. *Nigra* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Peters-

bourg IX. (1873) 215.

A. *Pelviiformia* Engl. in: Engler et Prantl,

Pflzfam. III. 2a. (1890) 91.

B. *Campanulata* A. Rich., Bot. médic. II.

(1823) 487 in adnot.

Botryocarpum Reichb., Fl. germ. exc.(1832) 562 (sect. *Ribis*).*Botryocarpum* Spach, Hist. nat. vég.

Phaner. VI. (1838) 158.

C. *Tabulosa* Engl. in: Engler et Prantl,

Pflzfam. III. 2a. (1890) 91.

Coreosma Spach in: Ann. sc. nat. 2.

sér. IV. (1835) 22.

Cerophyllum Spach, Hist. nat. vég.

Phaner. VI. (1838) 152.

§ 2. *Alpina* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Peters-

bourg IX. (1873) 215.

§ 3. *Rubra* Maxim., ibid. 215.*Calotrypa* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér.

IV. (1835) 21.

Sect. 3. *Siphocalyx* Endl., Gen. (1839) 824.*Symphocalyx* Berlandier in: Mém. soc.

Geneve III. (1826) 56 t. 2 et in: De

Candolle, Prodr. III. (1828) 483 (sect.

Ribis).*Chrysotrypa* Spach in: Ann. sc. nat. 2.

sér. IV. (1835) 18.

Siphocalyx Reichb., Nom. (1841) 160(sect. *Ribis*).

Subfam. VII. BAUEROIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 93.

Bauera DC., Prodr. IV. (1830) 13 (trib. Saxifragaceae).

3250. 74. *Bauera* Banks ex Andrews, Bot. Repos. (1793) t. 198. Endl. G. n. 5665. — B. H. I. 655. — E. P. III. 2a. 93. — Sp. 3. Austral. or. temp.
Bayera Poir. in: Diet. sc. nat. IV. Suppl. (1816) 52.
Genus mortuae sedis.
3251. 75. *Distomanthera* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 2. 328. — B. H. I. 634.

Fam. PITTOSPORACEAE

Linkl., Veg. Kingd. (1817) 111.

Pittosporaceae R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III 512.
Benth., Fl. austral. I. (1863) 109.

1. **PITTOSPORACEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 131.

3252. 1. *Pittosporum* Banks ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 286 t. 59. — Endl. G. n. 5661. — B. H. I. 131. — E. P. III. 2a. 119. — Sp. ad 59. Afr., Asia calid., Austral., N.Zeland., Ins. pacif.

Pittosporoides Soland. ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 286.

Pittospermum Roxb., Hort. bengal. (1814) 18.

Senecia Comm. ex De Candolle, Prodr. I (1824) 347.

Schoenusia Endl., Prodr. II. Norfolk. (1833) 79.

Pseudites Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beidl.

39; Catal. pl. Hort. bog. alt. (1814) 160.

Glycospermum Zoll. et Mor. in: Natuur-en Geneesk.

Arch. Nederl. Indië II. (1845) 11.

Chelidospermum Zipp. ex: Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I (1850) 162.

Cylindridia Nor. ex Tulasne in: Ann. sc. nat. 4. ser. VIII.

(1857) 135.

Quinsonia Montr. in: Mém. Acad. Lyon. X. (1860) 178.

3253. 2. *Marianthus* Endl. in: Enum. pl. Huegel (1837) 8. — Endl. G. n. 5661. — B. H. I. 132. — E. P. III. 2a. 111. Sp. ad 16. Austral.

Oncospermum Putterlick, Synops. Pittosporaceae (1839) 21.

Calopetalon Harv. in: Hooker, Kew Journ. VII.

(1855) 52.

Rhytidospermum F. Muell. in: Hooker f., Fl. Tasman.

I. (1855) 39.

Cyathomiscus Torrez. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 1. 562.

Calopetalum auct.

Sect. 1. *Procumbentes* Benth., Fl. austral. I (1863) 116.

Sect. 2. *Oncosporae* Benth., ibid. 116.

Sect. 3. *Normales* Benth., ibid. 116.

Sect. 4. *Pictae* Benth., ibid. 116.

3254. 3. *Hymenospermum* R.Br. ex F. Muell., Fragn. II. (1860) 77. — B. H. I. 131. — E. P. III. 2a. 112. — Sp. 1. Queensland, N.S.Wales.

3255. 4. *Bursaria* Cav., Icon. IV. 1797. 30 t. 350. — Endl. G. n. 5662. — B. H. I. 132. — E. P. III. 2a. 112. — Sp. 1. Austral.

II. **BILLARDIEREAE** Reichenb., Handb. (1837) 270.

Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. 1862

131.

3256. 5. *Sollya* Lindl., Bot. Reg. (1830) t. 1496. — Endl. G. n. 5666. — B. H. I. 153. — E. P. III. 2a. 113. — Sp. 2. Austral. occ.

Xerosollya Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXVII. (1854) P. 2. 362.

3257. 6. *Cheiranthra* Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1824) t. 77. A. Cunn. in: Bot. Reg. 1834 sub t. 1719. — Endl. G. n. 5665. — B. H. I. 139. — E. P. III. 2a. 113. — Sp. 1. Austral. extratrop.

3258. 7. *Billardiera* Smith, Spec. Bot. New Holland I. 1760 t. 1. — Endl. G. n. 5668. — B. H. I. 152. — E. P. III. 2a. 114. — Sp. 6 v. 8. Austral.

Labillardiera Roem. et Schult., Syst. V. (1819) p. XXVI., 330.

Billardiera auct.

Sect. 1. *Euillardiera* Pax in: Engler et Prantl,

Pflzlam. III. 2a. (1891) 113.

Sect. 2. *Billardiopsis* Pax, ibid. 113.

3259. 8. *Citriobatus* A. Cunn. in: London, Hort. Brit. Suppl. (1832) 585. — Endl. G. n. 5660. — B. H. I. 132. — E. P. III. 2a. 113. — Sp. 2. Austral. oce-aust.

Citriobatus A. Juss. in: Orbnigny, Diet. hist. nat. X. (1849) 228.

Ixioporum F. Muell., Fragn. II. (1860) 76.

Ixioporus Benth., Fl. austral. I. (1863) 122.

3260. 9. *Pronaya* Huegel, Bot. Archiv (1837) t. 6. — Endl. G. n. 5667. — B. H. I. 133. — E. P. III. 2a. 114. — Sp. 1. Austr. oce.

Spiranthera Hook., Bot. Magaz. (1836) t. 3523.

Campylanthera Hook., Icon. pl. (1837) t. 82.

Fam. BRUNELLIACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzlam., Nachtr. (1897) 182.

3261. 1. *Brunellia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 71 t. 12. — Endl. G. n. 5971. — B. H. I. 313. — E. P. N. 181. — Sp. ad 10. Amer. austr. andin., Jamaica Portorico.

Brunelia Pers., Synops. II. (1807) 19.

Fam. CUNONIACEAE

R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III 548.

3262. 1. *Spiracanthemum* A. Gray, Bot. U.S. Exped. I. (1854) 666 t. 83. — B. H. I. 650. — E. P. III. 2a. 97. — Sp. 5. Ins. Fidji, Samoa, N.Caledon.

3263. 2. *Aphanopetalum* Endl., Gen. (1839) 818. — Endl. G. n. 1650. — B. H. I. 650. — E. P. III. 2a. 97. — Sp. 2. Austral.

Platyptelea J. Drummond in: Hooker, Kew Journ. VII (1855) 55.

3264. 3. *Gillbeea* F. Muell., Fragn. V. (1865) 17. — B. H. I. 1004. — E. P. III. 2a. 97. — Sp. 1. Austr. bor.-or.

3265. 4. *Belangera* Cambess., Crucif. etc. Bras. mer. synops. (1829) 3. — Endl. G. n. 4694. — B. H. I. 650. — E. P. III. 2a. 98. — Sp. 7. Brasilia austr.

Lamanoma Vell., Fl. Dum. V. (1823) t. 101.

Polystemon D. Don in: Edinburgh. New Phil. Journ. IX. (1830) 95.

3266. 5. *Geissois* Labill., Sort. austro-caledon. (1820) 50 t. 59. — Endl. G. n. 4693. — B. H. I. 650. — E. P. III. 2a. 98. — Sp. 6. N.Caledon., Ins. Fidji, Queensland.

3267. 6. *Ackama* A. Cunn. in: App. Nat. Hist. II. (1839) 558. — Endl. G. n. 4657. — B. H. I. 653. — E. P. III. 2a. 99. — Sp. 2. Austral., N.S.Wales, N.Zeland.

3268. 7. *Caldcluvia* D. Don in: Edinburgh. New Phil. Journ. IX. (1830) 92. — Endl. G. n. 4691. — B. H. I. 652. — E. P. III. 2a. 99. — Sp. 1. Caled.

Dieteria Ser. in: De Candolle, Prodr. IV. (1830) 8.

3269. 8. *Platylophus* D. Don in: Edinburgh. New Phil. Journ. IX. (1830) 97. — Endl. G. n. 4692. — B. H. I. 652. — E. P. III. 2a. 99. — Sp. 2. Afr. austr.

Trimenia O. Presl, Bot. Benck. (1814) 73.

3270. 9. *Spiracopsis* Mq. in: Ind. botay. I. P. I. (1850) 719. — B. H. I. 652. — E. P. III. 2a. 100. — Sp. 1. Celebes.

Durynchosia C. Muell. in: Walpers, Ann. V. (1858) 31.

Durynchosia Gussone in: Flora XI. (1858) 274.

3271. 10. *Aerophyllum* Benth. in: Maund, Bot. H. (1840) t. 95. — B. H. 1. 652. — E. P. III. 2a. 100. — Sp. 1. Austr. (N.S. Wales).

Calyconis D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. IX. (1830) 93.

3272. 11. *Schizomeria* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. IX. (1830) 93. — Endl. G. n. 1652. — B. H. 1. 651. — E. P. III. 2a. 100. — Sp. 1. Austral. or.

3273. 12. *Ceratopetalum* Smith, Spec. Bot. New Holland (1793) 9 t. 3. — Endl. G. n. 4651. — B. H. 1. 651. — E. P. III. 2a. 100. — Sp. 2. Austral.

3274. 13. *Anodopetalum* A. Cunn. ex Endlicher, Gen. (1839) 818. — Endl. G. n. 4654. — B. H. 1. 652. — E. P. III. 2a. 101. — Sp. 1. Tasmania.

3275. 11. *Cunonia* L., Syst. ed. 10. (1759) 1025. — Endl. G. n. 4662. — B. H. 1. 654. — E. P. III. 2a. 101. — Sp. 6. N. Caledon., Austral.

Oosterdykia Burm., Rar. afric. pl. Dec. (1738) 258.

259 t. 95 et 96; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 227.

Osterdiekia Burm., ibid. 259 t. 96.

Oosterdykia Reichb., Consp. (1828) 159.

3276. 15. *Weinmannia* L., Syst. ed. 10. (1759) 1005. — Endl. G. n. 4655. — B. H. 1. 653. — E. P. III. 2a. 101. — Sp. ad 70. Amer. austr., N. Zeland., Austral., Madagascar, Ins. Mascar., Ins. pacific.

Windmannia [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 212] Adams.

Fam. II. (1763) 343.

Arnoldia Blume, Bijdr. (1826) 868.

Leiospermum D. Don in: Edinburgh N. Phil. Journ. IX. (1830) 91.

Pterophylla D. Don, ibid. 93.

Ornithophlus Boj. ex Engler in: Linnæa XXXVI.

(1870) 636.

Sect. 1. *Euweinmannia* Engl. in: Linnæa XXXVI.

(1870) 594.

Sect. 2. *Leiospermum* Engl., ibid. 645.

3277. 16. *Paucifera* Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France IX. (1862) 74 et in: Ann. sc. nat. 5. sér. I. (1864) 347. — B. H. 1. 649. — E. P. III. 2a. 102. — Sp. 7. N. Caledon.

3278. 17. *Callicoma* Andr., Bot. Repos. (1809) t. 565. — Endl. G. n. 4648. — B. H. 1. 649. — E. P. III. 2a. 102. — Sp. 2. Austral.

Calyconis R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. H. (1814) App. III. 549.

Statzeria F. Muell., Fragm. V. (1865) 31.

3279. 18. *Codia* Forst., Char. gen. (1776) 59 t. 30. — Endl. G. n. 4647. — B. H. 1. 649. — E. P. III. 2a. 102. — Sp. 5. N. Caledon.

Pfeifferago O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 227.

3280. 19. *Gumillea* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 42 t. 7. — Endl. G. n. 4660. — B. H. 1. 651. — E. P. III. 2a. 102. — Sp. 1. Peruvia.

Gumillea Reem. et Schnltz., Syst. VI. (1820) 297.

3281. 20. *Davidsonia* F. Muell., Fragm. VI. (1867) 4. — E. P. III. 2a. 103. — Sp. 1. Austral. or.-bor.

Fam. MYROTHAMNACEAE

Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 103.

3282. 1. *Myrothamnus* Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) 578; in: Annaes conselh. ultramar. 1858. — B. H. 1. 1005. — E. P. III. 2a. 105. — Sp. 2. Angola, Afr. centr., Afr. or. trop. et austr., Madagascar.

Sect. 1. *Myosurandra* Niedenzu in: Engler et Prantl,

Pflzfam. III. 2a. (1891) 105.

Myosurandra Baill. in: Adansonia IX. (1870) 325.

Sect. 2. *Eumyrothamnus* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 105.

Fam. BRUNIACEAE

R.Br. in: Abel, Narr. Journ. China App. (1818) App. B. 374; DC., Prodr. II. (1825) 43.

1. **AUDOUINIEAE** Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 133.

3283. 1. *Andotinia* Brongn. in: Ann. sc. nat. VIII. (1826) 384 t. 38. — Endl. G. n. 4602. — B. H. 1. 673. — E. P. III. 2a. 134. — Sp. 1. Afr. austral.

Paymda Thunb. ex Bartling, Ordin. (1830) 374.

3284. 2. *Thaunaea* Soland. ex R. Brown in: Abel, Narr. Journ. China (1818) 3 nomen ex Brongn. in: Ann. sc. nat. VIII. (1826) 386 t. 38. — Endl. G. n. 4604. — B. H. 1. 671. — E. P. III. 2a. 134. — Sp. 4. Afr. austral.

Schinzaia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 234.

Sect. 1. *Archithaunaea* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 134.

Sect. 2. *Metathaunaea* Niedenzu, ibid. 134.

3285. 3. *Tittmannia* Brongn. in: Ann. sc. nat. VIII. (1826) 385 t. 38. — Endl. G. n. 4603. — B. H. 1. 671. — E. P. III. 2a. 134. — Sp. 1. Afr. austral.

Moessleria Reichb. in: Moessler, Handb. ed. 2. 1. (1827) 1; Consp. (1828) 160.

II. **BRUNIEAE** Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 133.

3286. 4. *Lonchostoma* Wikstr. in: Vet.-Acad. Handl. Stockholm (1818) 350 t. 10. — Endl. G. n. 3877. — B. H. 1. 673. — E. P. III. 2a. 135. — Sp. 3. Afr. austr.

Ptyxostoma Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn VI. (1810) 95.

Gravenhorstia Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2.

(1836) 439.

Pelioses E. Mey. ex Harvey et Sonder, Fl. capens.

II. (1862) 317.

3287. 5. *Linconia* L., Mant. II. (1771) 216. — Endl. G. n. 4601. — B. H. 1. 672. — E. P. III. 2a. 135. — Sp. 3. Afr. austral.

3288. 6. *Raspalia* Brongn. in: Ann. sc. nat. VIII. (1826) 377 t. 37. — Endl. G. n. 4598. — B. H. 1. 672. — E. P. III. 2a. 135. — Sp. 10. Afr. austral.

Nebelia Neck., Elem. I. (1790) 113.

Raspalia Endl., Gen. (1839) 806.

Sect. 1. *Euraspalia* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 135.

Sect. 2. *Diberaropsis* Niedenzu, ibid. 135.

3289. 7. *Diberara* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1881) 279. — E. P. III. 2a. 135. — Sp. 5. Afr. austral.

Berardia Brongn. in: Ann. sc. nat. VIII. (1826) 380 t. 37.

Sect. 1. *Prodiherara* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 136.

Sect. 2. *Eudiherara* Niedenzu, ibid. 136.

3290. 8. *Staavia* Dahl, Obs. bot. syst. Linné (1787) 15. — Endl. G. n. 4599. — B. H. 1. 672. — E. P. III. 2a. 136. — Sp. 6. Afr. austr.

Levisanus Schreb., Gen. I. (1789) 149.

Astrocma Neck., Elem. I. (1790) 112.

Stavia Thunb., Nov. gen. pl. VII. (1792) 108.

3291. 9. *Pseudobaeckea* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 136. — E. P. III. 2a. 136. — Sp. 8. Afr. austral.

Baeckea Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 314 (sect. Bruniae).

Baeckea auct.

Sect. 1. *Baeckeoides* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 136.

Sect. 2. *Staavioides* Niedenzu, ibid. 136.

- 3292 10. *Ernnia* [L., Syst. ed. 1 (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 199. — Endl. G. n. 4597. — B. H. I. 671. — E. P. III. 2a. 136. — Sp. 3. Afr. austr.

Baeckea Burm. f., Fl. capens. Prodr. (1768) 12.
Arum Pers., Syst. (1797) 251 teste Poir., Nom. I. 1. (1873) p. 286.

Bacca Pers., Synops. I. (1805) 234.
Enbrunia Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. H. (1862) 313 (sect. *Brumia*).

- 3293 11. *Mniothamnus* Nieden in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2a. (1891) 136. — E. P. III. 2a. 136. — Sp. 1. Afr. austr.

Mniothamnea Oliv. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 333 (sect. *Berzelia*).

- 3294 12. *Berzelia* Brongn. in: Ann. sc. nat. VIII. (1826) 370 t. 35. — Endl. G. n. 4596. — B. H. I. 671. — E. P. III. 2a. 136. — Sp. 7. Afr. austr.

Heterodon Meissn., Gen. (1837) 72.
Rabenhorstia Reichenb., Nom. (1811) 159.

Genus incertae sedis.

- 3294a. 13. *Erasma* R.Br. in: Abel, Narr. Journ. China (1818) App. B. 371.

Fam. HAMAMELIDACEAE

Linkl., Veg. Kingd. (1847) 784.

Hamamelidaceae R.Br. in: Abel, Narr. Journ. China (1818) App. B. 374 DC., Prodr. IV. (1839) 267.

Subfam. I. BUCKLANDIOIDEAE

Nieden in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2a. (1891) 121.

Bucklandiaceae Endl., Gen. (1839) 805.

1. *BUCKLANDIAEAE* Nieden in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2a. (1891) 121.

- 3295 1. *Disanthus* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg X. (1866) 485. — B. H. I. 1005. — E. P. III. 2a. 121. — Sp. 1. Japonia.

- 3296 2. *Bucklandia* R.Br. in: Wallich, Numer. List (1832) n. 7414. — Endl. G. n. 4594. — B. H. I. 668. — E. P. III. 2a. 121. — Sp. 1. Himalaya, Ind. or., Burma, Sumatra, Java.

- 3297 3. *Rhodoleia* Champ. ex Hooker, Bot. Magaz. (1850) t. 4509. — B. H. I. 668. — E. P. III. 2a. 122. — Sp. 2. Hongkong, Java.

2. *ALTINGIAEAE* Gardn. in: Hooker, Kew Gard. Misc. I. (1849) 322 p. p.

- 3298 4. *Liquidambar* [L., Hort. Cliff. (1737) 486] L., Spec. pl. ed. 1 (1753) 999. — Endl. G. n. 1902. — B. H. I. 669. — E. P. III. 2a. 123. — Sp. 5. Amer. bor. et central., Asia minor, Formosa, China.

- 3299 5. *Altingia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1785) Art. II. 9. ed. 2 (1827) 41. — Endl. G. n. 1902. — B. H. I. 669. — E. P. III. 2a. 125. — Sp. 2. A China austral. usque Javam. — Sedgewickia Griff. in: Asiat. Research. XIX. (1836) 98 t. 15.

Subfam. II. HAMAMELIDOIDEAE

Romsch in: Engler, Bot. Jahrb. XI. (1890) 389. Nieden in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2a. (1891) 121.

3. *PARROTHEAEAE* Gardn. in: Hooker, Kew Gard. Misc. I. (1849) 323 p. p. Nieden in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2a. (1891) 121.

- 3300 6. *Distylium* Sieb. et Zucc. Fl. japon. 1 (1835) 178 t. 94. — B. H. I. 666. — E. P. III. 2a. 125. — Sp. 4. China, Japonia, Ins. Liu-ku, Khasia, Java.

- 3301 7. *Parrotia* C. A. Mey., Verz. Pfl. Caucasus (1831) 46. — Endl. G. n. 4592. — B. H. I. 666. — E. P. III. 2a. 126. — Sp. 1. Persia.

- 3302 8. *Fothergilla* Murr. Syst. ed. 13. 1774 t. 118. — Endl. G. n. 4593. — B. H. I. 666. — E. P. III. 2a. 126. — Sp. 2. Amer. bor.-or., Afghanst., Kashmir.

Fothergilla Dumoi., Anal. fam. (1829) 35.

Fothergilla Spreng., Gen. I. (1830) 445.

Abrophaea Raf., Sylva Tellur. (1838) 99.

- 3303 9. *Corylopsis* Sieb. et Zucc., Fl. japon. 1 (1835) 45 t. 49. 20. — Endl. G. n. 1589. — B. H. I. 667. — E. P. III. 2a. 126. — Sp. 6. Japonia, China, Khasia, Himalaya.

4. *HAMAMELIDOIDEAE* Nieden in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2a. (1891) 121.

Hamamelaceae DC., Prodr. IV. (1839) 268.

- 3304 10. *Tetrathyrum* Benth., Fl. hongkongens. (1861) 132. — B. H. I. 668. — E. P. III. 2a. 127. — Sp. 1. Hongkong.

- 3305 11. *Maingaya* Oliv. in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1873) 517. — E. P. III. 2a. 128. — Sp. 1. Penang.

- 3306 12. *Loropetalum* R.Br. in: Abel, Narr. Journ. China (1818) App. B. 375. — Endl. G. n. 4591. — B. H. I. 668. — E. P. III. 2a. 128. — Sp. 1. Khasia, China austr., Archipel. Tschusan.

- 3307 13. *Eustigma* Gardn. et Champ. in: Hooker, Kew Journ. I. (1849) 312. — B. H. I. 668. — E. P. III. 2a. 128. — Sp. 1. Hongkong.

- 3308 14. *Sycopsis* Oliv. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 83 t. 8. — B. H. I. 666. — E. P. III. 2a. 128. — Sp. 2. Khasia, China.

- 3309 15. *Hamamelis* [Gronov. ex L., Gen. ed. 2. (1742) 54] L., Spec. pl. ed. 1 (1753) 124. — Endl. G. n. 4591. — B. H. I. 667. — E. P. III. 2a. 128. — Sp. 3. Amer. bor.-or., Japonia, China.

Trilopus Michx. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 219.

Lomilis Raf., Abstr. amer. (1838) 5.

Amamelis Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. IV. (1849) 745.

- 3310 16. *Dicoryphe* Thon., Gen. nov. madagascar. (1806) 12. — Endl. G. n. 4588. — B. H. I. 667. — E. P. III. 2a. 129. — Sp. 13. Madagascar., Ins. Comor.

Dicoeca Thon., Gen. nov. madagascar. (1806) 12.

Dicorypha Hedw. f., Gen. (1806) 81.

Dicopha Roem., Collect. (1809) 205.

Diana Nor. ex Tulasne in: Ann. sc. nat. 4. ser. VIII. (1857) 142.

- 3311 17. *Trichocladus* Pers., Synops. H. (1897) 597. — Endl. G. n. 4590. — B. H. I. 667. — E. P. III. 2a. 130. — Sp. 3. Afr. austr.

Dahlia Thunb. in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn II. (1792) 133 t. 4.

- 3312 18. *Franchetia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1885) 477. — E. P. III. 2a. 130. — Sp. 1. Madagascar.

Genus incertae sedis.

- 3313 19. *Ostrearia* Baill. in: Adansonia X. (1871-74) 131. — E. P. III. 2a. 130. — Sp. 1. Austral.

Subser. ROSINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam., Nachtr. (1897) 349.

Fam. PLATANACEAE

Linkl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 187.

- 3314 1. *Platanus* [Tourn. ex L., Hort. Cliff. (1757) 417] L., Spec. pl. ed. 1 (1753) 998. — Endl. G. n. 1901. — B. H. I. 666. — E. P. III. 2a. 149. — Sp. 6 (7). A reg. mediterr. or. usque ad Himalayam, a Mexico et California usque ad Canadum.

Platanus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 123.

Fam. CROSSOSOMATACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam., Nachtr. (1897) 185.

3315. 1. *Crossosoma* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. I. (1847) 150. — B. H. I. 15. — E. P. N. 186. — Sp. 2. N. Mexico, California austr.

Fam. ROSACEAE

- B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussien, Gen. (1789) p. LXX. et 334; DC., Prodr. II (1825) 525.

- Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1860) 60.
Rosae Adams, Fam. II. (1763) 286.

Subfam. I. SPIRAEOIDEAE

- Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 13.

- Spiraeaceae H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 234; DC., Prodr. II. (1825) 541 (trib. Rosacear.); Maxim. in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 163 (fam.).

- Spiraeace Reichb., Consp. (1828) 167 (subdiv. Pomacear.).

1. **SPIRAEEAE** Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 13.

3316. 1. *Physocarpus* Maxim. in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 219. — B. H. I. 612. — E. P. III. 3. 14. — Sp. 4. Amer. bor., Asia bor.-oc.

- Opulaster Medik., Beitr. Pflz. Anat. (1790) 109.

- Physocarpus Cambess. in: Ann. sc. nat. I. (1824) 239 et 385 (sect. Spiraeae).

- Physocarpa Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 73

3317. 2. *Neillia* D. Don, Prodr. II. nepal. (1825) 228. — Endl. G. n. 6444 I. — B. H. I. 612. — E. P. III. 3. 14. — Sp. 3. Himalaya, China austr.

- Adenilema Blume, Bijdr. (1826) 1121.

- Icotorus Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 216.

- Epicostorus Raf., Atlant. Journ. (1832) 144.

- Adenilemma Reichb., Nom. (1841) 159.

- Adenilemma Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 170.

3318. 3. *Stephanandra* Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München III. (1843) 739 t. 4. — Endl. G. n. (III) 6392 I. — B. H. I. 612. — E. P. III. 3. 14. — Sp. 4. Japonia, Korea, China.

3319. 4. *Spiraea* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 489. — Endl. G. n. 6391. — B. H. I. 611. — E. P. III. 3. 14. — Sp. ad 40. Hemisph. bor.-temp.

- Drymopogon Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 124.

- Alpendula Neck., Elem. II. (1790) 89.

- Thecanisia Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 38; Sylva Tellur. (1838) 152.

- Awanyus Raf., Sylva Tellur. (1838) 151.

- Eleosina Raf., ibid. 150.

- Sericotheca Raf., ibid. 152.

- Drymopogon Raf., ibid. 151.

- Chamaebatiaria Maxim. in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 225 (genus!); Porter in: Brewer and Watson, Bot. of Californ. ed. 2. I. (1880) 170 (sect. Spiraeae).

- Sect. 1. *Petrophytum* Nutt. in: Torrey et Gray, Fl. North-Am. I. (1840) 418.

- Sect. 2. *Chamaedryon* Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 542.

- Sect. 3. *Calospira* C. Koch in: Gartenfl. III. (1854) 397.

- Sect. 4. *Spiraria* Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 544.

3320. 5. *Sibiraea* Maxim. in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 213. — E. P. III. 3. 15. — Sp. 1. Altai, China.

3321. 6. *Eriogonia* Hook., Fl. bor.-amer. I. (1833) 255 t. 88. — Endl. G. n. 4636. — B. H. I. 611. — E. P. III. 3. 15. — Sp. 1. Amer. bor.-occ.

- Lutkea Bongard in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 6. sér. II. (1833) 130 t. 2.

- Eriogonia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 587.

- Lutkea Steud., ibid. (1841) 78.

3322. 7. *Aruncus* [L., Gen. ed. I. (1737) 310] Adams, Fam. II. (1763) 295; Maxim. in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 168. — Endl. G. n. 6391. — E. P. III. 3. 16. — Sp. 2. Hemisph. bor.-temp.

- Aruncus Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 545 (sect. Spiraeae).

3323. 8. *Sorbaria* A. Br. ex Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 177. — E. P. III. 3. 16. — Sp. 4. Asia.

- Sorbaria Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 545 (sect. Spiraeae).

- Schizonotus Lindl. in: Wallich, Numer. List (1829) n. 703.

- Basilina Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 75; Sylva Tellur. (1838) 152.

3324. 9. *Spiraeanthus* Maxim. in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 226. — E. P. III. 3. 16. — Sp. 1. Songaria.

- Spiraeanthus Fisch. et Mey. in: Index sem. Horti petropol. IX. (1841) 96 (subg. Spiraeae).

3325. 10. *Gillenia* Moench, Meth. Suppl. (1802) 286. — Endl. G. n. 6393. — B. H. I. 613. — E. P. III. 3. 16. — Sp. 2. Amer. bor.

- Porterianus Britton in: Mem. Torrey Bot. Club IV. (1894) 115.

2. **QUILLAJEAE** D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. X. (1831) 229 (nova fam.); Meissn., Gen. (1857) 103 (trib. Spiraeacear.); Lindl., Veg. Kingd. (1847) 563 (trib. Rosacear.); Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 603 p. p.; Maxim. in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 166 (trib. Spiraeacear.).

3326. 11. *Quillaja* Molina, Saggio Chile (1782) 354. — Endl. G. n. 6397. — B. H. I. 614. — E. P. III. 3. 16. — Sp. 3. Brasilia austr., Peruvia, Chile.

- Smegmadermos Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 133 t. 31.

- Smegmaria Willd., Spec. pl. IV. (1806) 1123.

- Cullay Molina ex Steudel, Npm. ed. 2. I. (1840) 452.

- Fontenellea A. St.-Hil. et Tul. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 141 t. 7.

- Fontenella Walp., Rep. I. (1842) 524.

3327. 12. *Kageneckia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 145 t. 37. — Endl. G. n. 6396. — B. H. I. 614. — E. P. III. 3. 17. — Sp. 3. Chile.

- Lydea Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 164.

- Lydaea Molina, ibid. 300.

- Kageneckia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 844.

3328. 13. *Lindleya* H. B. et K. Nov. gen. et spec. VI. (1823) 239 t. 562. — Endl. G. n. 6399. — B. H. I. 615. — E. P. III. 3. 18. — Sp. 1. Mexico.

3329. 14. *Vauquelinia* Correa ex Humboldt et Bonpland, Pl. aequin. I. (1808) 140 t. 40. — Endl. G. n. 6398. — B. H. I. 615. — E. P. III. 3. 18. — Sp. 4. Mexico, Arizona.

3330. 15. *Eochochorda* Lindl. in: Gard. Chron. (1858) 925. — B. H. I. 612. — E. P. III. 3. 18. — Sp. 3. Asia centr.

3331. 16. *Euphronia* Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 121 t. 73. — Endl. G. n. 6400. — B. H. I. 616. — E. P. III. 3. 18. — Sp. 1. Brasilia.

3. **HOLODISCEAE** Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 18.

3332. 17. *Holodiscus* Maxim. in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 233. — E. P. III. 3. 18. — Sp. 2. Amer. bor., Columbia.

- Schizonotus Raf., New Fl. III. (1836) 75.

- Holodiscus C. Koch, Dendrol. I. (1869) 309 (sect. Spiraeae).

Subfam. II. POMOIDEAE

- Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 18.

- Pomaceae Juss., Gen. (1789) 334; Lindl. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 88; DC., Prodr. II. (1825) 626; Decne. in: Nouv. Arch. Mus. Paris X. (1874) 126; Koehne, Gatt. d. Pomac. (Wissensch. Beil. Progr. Falk-Realgymn. Berlin 1890).

4. *POWARIÆ* Focke in Engler et Prantl, Pfzfam. III. 3. 1888. 18.
- 3333 18. *Cotoneaster* (Rupp.) Fl. gen. ed. 3. (1715) 137. Medik., Phil. Bot. 1. 1759. 155. — Endl. G. n. 6347. — B. H. 1. 627. — E. P. III. 3. 21. — Sp. ad 30. Asia, Eur., Afr. bor., Amer. bor.
Gymnopyrenium Dulac, Fl. Hautes-Pyren. (1867) 316.
Sect. 1. *Eucotoneaster* Focke in Engler et Prantl, Pfzfam. III. 3. 1888. 21.
Sect. 2. *Pyraecantha* Wenzig in: Jahrb. bot. Gart. Berlin II. (1883) 396; Focke, ibid. 21.
Pyraecantha M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 104 et 219.
Timbaha Clos in: Bull. Soc. bot. France XVIII. (1871) 178.
Sportella Hance in: Journ. of Bot. XV. (1877) 297.
Sect. 3. *Phaeonopurum* Focke in Engler et Prantl, Pfzfam. III. 3. 1888. 21.
Phaeonopyrum M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 152.
Phalacros Wenzig in: Linnaea XXXVIII (1874) 164.
- 3334 19. *Malacomeles* Deene in: Nouv. Arch. Mus. Paris X. 1874. 177. — E. P. III. 3. 22. N. 186. — Sp. 2. Mexico.
Naegelia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 560.
- 3335 20. *Osteomeles* Lindl. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 98 t. 8. — Endl. G. n. 6343. — B. H. 1. 628. — E. P. III. 3. 22. — Sp. 11. Ins. Sandwicz., Bonin et Lutschu. (H. Peruv., N. Granada) circ. 10.
Hesperomeles Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1956.
Elenotherocarpum Schlecht. in: Lechler, Berberid. Amer. centr. (1857) 59.
- 3336 21. *Cydonia* (Tourn. ex L.) Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752) — Endl. G. n. 6341. — B. H. 1. 626. — E. P. III. 3. 22. — Sp. 3. Asia et Eur. austr. calid.
Sect. 1. *Eucydonia* Focke in Engler et Prantl, Pfzfam. III. 3. 1888. 22.
Sect. 2. *Chaenomeles* DC., Prodr. II. (1825) 638.
Chaenomeles Lindl. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 97.
Chaenomeles Lindl., Veg. Kingd. (1847) 560.
- 3337 22. *Doeynia* Deene in: Nouv. Arch. Mus. Paris X. (1874) 131. — E. P. III. 3. 22. — Sp. 3. Himalaya.
- 3338 23. *Pyrus*, *Pyrus** (Tourn. ex L.) Syst. ed. 1. (1755) L. Spec. pl. ed. 1. (1759) 479. — Endl. G. n. 6342. — B. H. 1. 626. — E. P. III. 3. 22. — Sp. ad 69. Europa, Asia, Amer. bor., Pirus Hall, Enum. stirp. Helvet. 1. (1742) 321.
Aprophorum Nees., Elem. II. (1790) 72.
Pyruphorum Nees., ibid. 72.
Pyrinia Chaix, Man. d'herb. (1811) 161.
Pyrna t. Koch, Dendrol. 1. 1867. 188.
Chloromeles Deene in: Nouv. Arch. Mus. Paris X. (1871) 155.
Pseudochaenomeles Carr. in: Rev. hortie. (1882) 248.
Subg. I. *Pyruphorum* Focke in Engler et Prantl, Pfzfam. III. 3. 1888. 22.
Pyruphorum Nees., Elem. II. (1790) 72.
Pyruphorum DC., Prodr. II. (1825) 633 (sect. *Pyrus*).
Subg. II. *Malva* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 362.
Malva (Tourn. ex L.) Gen. ed. 1. (1757) 143. Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752).
Subg. III. *Habro* Focke in Engler et Prantl, Pfzfam. III. 3. 1888. 22.
Terminalis Medik., Phil. Bot. 1. (1759) 134 et 155.
Habna Medik., Gesch. Bot. 1799. 81.
Terminalia DC., Prodr. II. (1825) 636 (sect. *Pyrus*).
Terminalia M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 101 et 19.
- Subg. IV. *Sorbus* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 363.
Sorbus (Tourn. ex L.) Syst. ed. 1. (1755) L. Spec. pl. ed. 1. (1759) 477.
Aucuparia Riv. ex Ruppas, Fl. gen. ed. 3. (1745) 140.
Chamaemespilus Medik., Phil. Bot. 1. (1759) 138 et 155. DC., Prodr. II. (1825) 637 (sect. *Pyrus*).
Aria DC., Prodr. II. (1825) 633 (sect. *Pyrus*).
M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 101 et 124.
Eriobolus DC., Prodr. II. (1825) 636 (sect. *Pyrus*).
M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 101 et 216.
Cornus Spach, Hist. nat. vég. Phaner. II. (1834) 96.
Micromeles Deene in: Nouv. Arch. Mus. Paris X. (1874) 168.
Eriobolus Deene, ibid. 157.
Subg. V. *Aronia* Reichb., Conspect. (1828) 168.
Aronia Pers., Synops. II. (1807) 39 pp.
Adenorachis DC., Prodr. II. (1825) 637 (sect. *Pyrus*).
Xeromalon Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 11 pp.
Paraphyllum Nutt. in: Torrey et Gray, Fl. North Amer. 1. (1840) 474 pp.
- 3339 24. *Rhaphiolepis* („*Raphiolepis*“) Lindl. in: Bot. Reg. (1820) t. 486 et in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 105. — Endl. G. n. 6352. — B. H. 1. 627. — E. P. III. 3. 25. — Sp. 5. Asia or. subtrop.
Opa Lour., Fl. cochinch. (1790) 308 pp.
Rhaphiolepis Poir. in: Diet. sc. nat. XIV. (1827) 314.
- 3340 25. *Eriobotrya* Lindl. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 102. — Endl. G. n. 6349. — B. H. 1. 627. — E. P. III. 3. 25. — Sp. ad 19. Asia subtrop., austr. et austro-or.
- 3341 26. *Photinia* Lindl. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 103 t. 10. — Endl. G. n. 6350. — B. H. 1. 627. — E. P. III. 3. 25. — Sp. 17. As. or., Amer. bor. et centr.
Sect. 1. *Euphotinia* Focke in Engler et Prantl, Pfzfam. III. 3. 1888. 25.
Sect. 2. *Heteromeles* Focke, ibid. 26.
Heteromeles M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 105.
- 3342 27. *Ponrithaeca* Deene in: Nouv. Arch. Mus. Paris X. (1874) 146. — E. P. III. 3. 26. — Sp. ad 5. Himalaya, Asia or., Archip. malay., China, Japonia, Korea.
- 3343 28. *Amelanchier* Medik., Phil. Bot. 1. 1759. 135. — Endl. G. n. 6345. — B. H. 1. 628. — E. P. III. 3. 26. — Sp. ad 12. Hemisph. bor. temp.
Aronia Pers., Synops. II. (1807) 39 pp.
Xeromalon Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 11 pp.
Paraphyllum Nutt. in: Torrey et Gray, Fl. North Amer. 1. (1840) 474 pp.
Petromeles Jacq. f. ex M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 102 et 143 (sect. *Amelanchier*).
Botryapium M. Roem., ibid. 144 (sect. *Amelanchier*).
- 3344 29. *Stranvaesia* Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1350. — Endl. G. n. 6354. — B. H. 1. 627. — E. P. III. 3. 26. — Sp. 3. China, Tibet Himalaya.
- 3345 30. *Mespilus* (Tourn. ex L.) Syst. ed. 1. (1755) L. Spec. pl. ed. 1. (1759) 478. — Endl. G. n. 6353. — B. H. 1. 626. — E. P. III. 3. 26. — Sp. ad 49. Transg. ordo reg. temp. bor. usque ad Mexic. in.
Crataegus (Tourn. ex L.) Syst. ed. 1. (1755) L. Spec. pl. ed. 1. (1759) 478. — Endl. G. n. 6354. — B. H. 1. 626. — E. P. III. 3. 26. — Sp. ad 49. Transg. ordo reg. temp. bor. usque ad Mexic. in.
Lazareus Medik., Phil. Bot. 1. 1759. 15.
Oxyacantha Medik., ibid. 151. M. Roemer, Synops. Rosiflor. (1847) 106.
Mespilaphorum Nees., Elem. II. (1790) 74.
Azorella Benth. Handb. Erdbeet. II. (1867) 1221. M. Roemer, Synops. monogr. III. (1847) 107.
Antionia M. Roemer, ibid. 10. (1847) 110.
Malva M. Roem., ibid. 134.

- 3346 31. *Chamaemeles* Lindl. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 104 t. II. — Endl. G. n. 6351. — B. H. I. 628. — E. P. III. 3. 27. — Sp. I. Madera.

Genera incertae sedis:

- 3347 31a. *Myriomeles* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 560.
 3348 31b. *Atomostigma* O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 76. — Sp. I. Brasil.

- 3349 32. *Plagiospermum* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1886) t. 1526. — E. P. N. 186. — Sp. I. China bor.

Obs.: *Systema Koehneanum* (in: Wissensch. Beil. Progr. Falk-Real-Gymnas. Berlin 1890).

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. <i>Crataegae</i> Koehne, Gattung. d. Pomac. 8. | 12. <i>Photinia</i> Lindl. |
| 1. <i>Cotoneaster</i> Medik. | 13. <i>Eriobotrya</i> Lindl. |
| 2. <i>Pyraecanthia</i> Roem. | 14. <i>Micromeles</i> Decne. |
| 3. <i>Chamaemeles</i> Lindl. | 15. <i>Rhabdolepis</i> Lindl. |
| 4. <i>Crataegus</i> Lindl. | 16. <i>Aronia</i> Pers. |
| 5. <i>Hesperomeles</i> Lindl. | 17. <i>Stranvaesia</i> Lindl. |
| 6. <i>Osteomeles</i> Lindl. | 18. <i>Cormus</i> Spach. |
| 7. <i>Mespilus</i> L. | 19. <i>Docynia</i> Decne. |
| 11. <i>Sorbeae</i> Koehne, Gattung. d. Pomac. 15. | 20. <i>Amelanchier</i> Medik. |
| 8. <i>Sorbus</i> Tourn. | 21. <i>Peraphyllum</i> Nutt. |
| 9. <i>Pirus</i> Tourn. | 22. <i>Malus</i> Tourn. |
| 10. <i>Cydonia</i> Tourn. | 23. <i>Chaenomeles</i> Lindl. |
| 11. <i>Aria</i> Host. | |

Subfam. III. ROSOIDEAE

Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 27.

5. **KERRIEAE** Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 27.

- 3350 33. *Rhodotypos* Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1835) 187 t. 99. — Endl. G. n. (II) 6393 I. — B. H. I. 613. — E. P. III. 3. 28. — Sp. I. Japan

Rhodotypos Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 95.

- 3351 34. *Kerria* DC. in: Trans. Linn. Soc. XII (1817) 156. — Endl. G. n. 6390. — B. H. I. 613. — E. P. III. 3. 28. — Sp. I. Asia or.

Keria Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 869.

- 3352 35. *Neviusia* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VI. (1858) 374. — B. H. I. 613. — E. P. III. 3. 28. — Sp. I. Alabama.

Nevisia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 613.

6. **POTENTILLEAE** Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 863; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 603.

Dryadeae Vent., Tabl. III. (1793) 346 (sect. Rosacear.).

- 6a. *Rubinae* Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 28

Rubae Dumort., Anal. fam. (1829) 39.

- 3353 36. *Rubus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 492. — Endl. G. n. 6360. — B. H. I. 616. — E. P. III. 3. 28. — Sp. ad 200. Orbis fere totus.

Chamaemorus Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.

Amoron Raf., Sylva Tellur. (1838) 160.

Amponele Raf., ibid. 160.

Cumbata Raf., ibid. 160.

Cylactis Raf., ibid. 160.

Dyctispermia Raf., ibid. 159.

Manteia Raf., ibid. 161.

Selnoritia Raf., ibid. 160.

Sect. 1. *Dalibarda* Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 28.

Dalibarda L., Spec. pl. ed. I. (1753) 491.

Sect. 2. *Chamaemorus* Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 28.

Sect. 3. *Cylactis* Focke, ibid. 29.

Cylactis Raf. in: Amer. Journ. Sc. I. (1819) 377.

Sect. 4. *Anoplobatus* Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 29.

Sect. 5. *Batothamnus* Focke, ibid. 29.

Subsect. 1. *Spectabiles* Focke, ibid. 29.

Subsect. 2. *Corchorifolii* Focke, ibid. 29.

Sect. 6. *Malachobatus* Focke, ibid. 29.

Subsect. 1. *Pirifolii* Focke, ibid. 29.

Subsect. 2. *Moluccani* Focke, ibid. 29.

Subsect. 3. *Chamaebatus* Focke, ibid. 30.

Subsect. 4. *Aesculifolii* Focke, ibid. 30.

Sect. 7. *Idaeobatus* Focke, ibid. 30.

Subsect. 1. *Rosaefolii* Focke, ibid. 30.

Subsect. 2. *Purpurei* Focke, ibid. 30.

Sect. 8. *Micranthobatus* Focke, ibid. 30.

Sect. 9. *Lampobatus* Focke, ibid. 31.

Sect. 10. *Oreobatus* Focke, ibid. 31.

Sect. 11. *Eubatus* Focke, ibid. 31.

Subsect. 1. *Suberecti* Focke, ibid. 31.

Subsect. 2. *Rhamnifolii* Focke, ibid. 31.

Subsect. 3. *Candicans* Focke, ibid. 31.

Subsect. 4. *Villicaulis* Focke, ibid. 31.

Subsect. 5. *Tomentosi* Focke, ibid. 31.

Subsect. 6. *Radulae* Focke, ibid. 32.

Subsect. 7. *Glandulosi* Focke, ibid. 32.

Subsect. 8. *Corylifolii* Focke, ibid. 32.

Obs. Cf. Focke, Synops. Rubor. Germ. (1877).

6b. *Potentillinae* Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam.

III. 3. (1888) 32.

- 3354 37. *Fragaria* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 494. — Endl. G. n. 6361. — B. H. I. 620. — E. P. III. 3. 33. — Sp. S. Hemisph. bor. reg. temp., Mexico, Chile, Brasil., Ind. or. mont.

- 3355 38. *Duchesnea* Smith in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 372. — Endl. G. n. 6361. — B. H. I. 620. — E. P. III. 3. 33. — Sp. 2. Asia austr., China.

- 3356 39. *Potentilla* [L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 147] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 495. — Endl. G. n. 6363. — B. H. I. 620. — E. P. III. 3. 34. — Sp. ad 200. Hemisph. bor. reg. temp. et arct.

Comarum [L., Gen. ed. I. (1737) 148] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 502.

Tormentilla L., ibid. 500.

Paucovia [Heist. ex] Adans., Fam. II. (1763) 294.

Quinquefolium [Tourn. ex] Adans., ibid. 295.

Pentaphyllum Gaertn., Fruct. I. (1788) 349 t. 73.

Tridophyllum Neck., Elem. II. (1790) 93.

Communar Schrank, Prim. fl. salzburg. (1792) 132.

Argentina Lam., Fl. franc. III. (1778) 118.

Jussieu L. ex Smith, Laches. lappon. I. (1811) 284.

Fraga Lapeyr., Hist. abrég. pl. Pyrén. (1813) 287.

Trichothalamus Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 864.

Lehm in: Nova Acta Acad. nat. cur. X. (1821) 585 t. 49.

Boetia Bigelow, Fl. boston. I. ed. 2. (1824) 351.

Lehmammia Tratt., Rosae. monogr. IV. (1824) 144.

Chionice Bunge ex Ledebour, Fl. ross. II. (1844) 33.

Potentillopsis Opiz in: Letos VII. (1857) 50.

Fragariastrum Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 187.

Coelias Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 303.

Chamaeophytum Fourn. in: Ann. Soc. Linn. Lyon.

Nouv. sér. XVI. (1868) 371.

Drymocallis Fourn., ibid. 371.

Dynamidium Fourn., ibid. 371.

Hypargyrium Fourn., ibid. 371.

Sect. 1. *Fragariastrum* Ser. in: De Candolle, Prodr.

II. (1825) 583; Focke in: Engler et

Prantl, Pflzfam. III. 3. (1883) 34.

Sect. 2. *Eupotentilla* Focke, ibid. 34.

- 3357 40. *Horkelia* Cham. et Schlecht. in: Linnaea II. (1827) 26. — Endl. G. n. 6364. — B. H. I. 621. — E. P. III. 3. 35. — Sp. ad 8. Amer. bor.

- 3358 41. *Ivesia* Torr. et Gray ex Torrey in: Pacif. Rail. Rep. VII. (1857) 72. — B. H. I. 621. — E. P. III. 3. 35. — Sp. ad 10. Amer. bor.

- 3359 42. *Sibbaldia* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 284. — Endl. G. n. 6367. — B. H. I. 621. — E. P. III. 3. 36. — Sp. S. Asia, Eur. mont. et bor.

Sibaldia L., Fl. lapp. (1737) 77.

D. ctylophyllum Spenn. Fl. friburg. III. (1829) 1034.
Dryadanthë Endl. Gen. (1849) 1242.
 Sibbald St. Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon. VIII.
 (1881) 177.

3360 43. *Potaninia* Maxim. in: Bull. Acad. St. Petersburg XXVII. (1881) 465. — E. P. III. 3. 36. — Sp. 1. Mongolia.

3361 44. *Chamaerhodos* Bunge in: Ledebour, Fl. altaic I. (1829) 429. — Endl. G. n. 6365. — B. H. I. 621. — E. P. III. 3. 36. — Sp. 6. Sibiria, Amer. bor. occ.

3362 44a. *Purpusia* Brandege in: Bot. Gaz. XXVII. (1899) 446. — Sp. 1. Amer. bor.

6c. *Dryadanthë* Focke in: Engler et Prantl, Pflz. fam. III. 3. (1888) 36.

Dryadanthë genuinae Reichb., Nom. (1841) 167.

3363 45. *Waldsteinia* Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1799) 165 t. 4. — Endl. G. n. 6382. — B. H. I. 619. — E. P. III. 3. 36. — Sp. 4. Hemisph. bor. temp.

Comaropsis Rich. in: Nöstler, Monogr. Potentilla (1816) 16 t. 1.

3364 46. *Coluria* R.Br. in: Parry, Voy. (1824) App. p. CCLXXVI. — Endl. G. n. 6288. — B. H. I. 619. — E. P. III. 3. 36. — Sp. 3. Sibiria, China.

Laxmannia Fisch., Catal. jard. Gorenki (1812) 67;

in: Ledebour, Fl. altaic, II. (1836) 262.

Stictogonum Ser. in: Mem. Soc. phys. Genève II. (1823) 139 et in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 553 (sect. Geil).

3365 47. *Geum* [L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 500. — Endl. G. n. 6386. — B. H. I. 619. — E. P. III. 3. 36. — Sp. ad 36. Orbis fore totus.

Oreogonum Ser. in: Mem. Soc. phys. Genève II. (1823) 139 et in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 553 (sect. Geil).

Adamsia Fisch. ex Seringe in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 553.

Subg. I. *Eugonum* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 420.

Sect. 1. *Caryophyllastrum* Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 559.

Sect. 2. *Caryophyllata* Ser., ibid. 551.

Caryophyllata [Tourn. ex] Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 335.

Sect. 3. *Stylipus* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 422.

Stylipus Raf. Neogenyt (1825) 3.

Sect. 4. *Orthurus* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 698.

Sect. 5. *Oligocarpa* Regel et Schmalh. in: Regel, Pl. nov. Fedtschenko (1882) 24.

Subg. II. *Sieversia* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 423.

Sieversia Willd. in: Mag. Ges. naturf. Fr. Berlin V. (1811) 398.

3366 48. *Fallugia* Endl. Gen. (1849) 1246. — Endl. G. n. 6385. — B. H. I. 618. — E. P. III. 3. 38. — Sp. 1. Mexico.

3367 49. *Cowania* D. Don in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1825) 574 t. 22. — Endl. G. n. 6387. — B. H. I. 618. — E. P. III. 3. 38. — Sp. 3. Mexico, Amer. bor. occ.

Greggia Engelm. in: Wislizenus, Mem. tour North-Mexico (1848) 30.

3368 50. *Dryas* [L., Gen. ed. 1. (1737) 148] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 501. — Endl. G. n. 6389. — B. H. I. 618. — E. P. III. 3. 38. — Sp. 2. Eur., Asia et Amer. temp. et arct.

Dryadaea L., Syst. ed. 1. (1755).

Ptilotum Dulac, Fl. Hautes Pyren. (1867) 313.

7. **CEROCARPEAE** Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 426.

3369 51. *Cerocarpaceae* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 292 t. 559. — Endl. G. n. 6381. — B. H. I. 618. — E. P. III. 3. 38. — Sp. 6. Mexico, Amer. bor. occ.

Bertolonia Moq. et Sessé ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 589.

3370 52. *Adenostoma* Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 139 et 338 t. 30. — Endl. G. n. 6371. — B. H. I. 614. — E. P. III. 3. 39. — Sp. 2. California.

3371 53. *Coleogyne* Torr. in: Smithsonian. Contrib. VI. (1854) 4 t. IV. — B. H. I. 617. — E. P. III. 3. 39. — Sp. 1. California.

3372 54. *Purshia* DC. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817) 157. — Endl. G. n. 6380. — B. H. I. 617. — E. P. III. 3. 40. — Sp. 1. Amer. bor.

Tigarea Pursh, Fl. Amer. sept. I. (1814) 333 t. 15.

Kunzia Spreng., Syst. II. (1825) 475.

3373 55. *Chamaebatia* Benth., Pl. Hartweg. (1849) 308. — B. H. I. 617. — E. P. III. 3. 40. — Sp. 1. Californ.

8. **ULMARIEAE** Focke in: Engler et Prantl, Pflz. fam. III. 3. (1888) 40.

3374 56. *Filipendula* [Tourn. ex] L., Gen. ed. 1. (1737) 145] Adams, Fam. II. (1763) 245; cf. Maximowicz in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 245. — E. P. III. 3. 40. — Sp. 3. Hemisph. bor. temp.

Ulmaria [Tourn.] Hall, Hort. kew. (1768) 213; Moench, Meth. (1794) 663.

9. **SANGUISORBEAE** Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 861; Focke in: Engler et Prantl, Pflz. fam. III. 3. (1888) 41.

Sanguisorba Loe. Juss., Gen. (1789) 336 p. p.

3375 57. *Alchemilla* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 123. — Endl. G. n. 6370a. — B. H. I. 621. — E. P. III. 3. 43. — Sp. ad 60 (vel plures?) Amer., Afr., Eur., Asia.

Alchemilla [Tourn. ex] Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 184.

Alchemilla Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 64.

Percepiep [Dill. ex] Moench, Meth. (1794) 690.

Sect. 1. *Eualchemilla* Focke in: Engler et Prantl, Pflz. fam. III. 3. (1888) 43.

Sect. 2. *Aphanes* S. F. Gray, Nak. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 576; DC., Prodr. II. (1825) 590.

Aphanes [L., Gen. ed. 1. (1737) 33] L.

Spec. pl. ed. 1. (1753) 123.

Sect. 3. *Lachemilla* Focke in: Engler et Prantl, Pflz. fam. III. 3. (1888) 43.

3376 58. *Agrimonia* [Tourn. ex] L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 448. — Endl. G. n. 6368. — B. H. I. 622. — E. P. III. 3. 43. — Sp. ad 10. Reg. temp. et mont. trop. hemisph. bor., Amer. austr.

Amonia Nöstl., Monogr. Potentilla (1816) 17.

3377 59. *Arcmonia* Neck., Elem. II. (1799) 100. — Endl. G. n. 6368. — B. H. I. 623. — E. P. III. 3. 43. — Sp. 1. Eur. austr.

Spallanzania Pollini, Hort. et prov. veron. pl. nov. (1816) 10.

3378 60. *Spencerina* Trimen in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 97. — E. P. III. 3. 43. — Sp. 1. China occ.

3379 61. *Leucosidea* Eekl. et Zeyh., Enum. (1836) 265. — Endl. G. n. 6375. — B. H. I. 622. — E. P. III. 3. 43. — Sp. 1. Afr. austr.

Nestiera E. Mey. ex Walpers, Ann. III. (1852) 856.

3380 62. *Hagenia* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 613. — Endl. G. n. 6395. — B. H. I. 622. — E. P. III. 3. 43. — Sp. 1. Afr. trop. or.

Cusso Bruce, Trav. V. (1790) t. 22 et 23.

Banksia Bruce, ibid. ed. 2 VII. (1805) t. 22 et 23.

Banksia Bruce, ibid. 181.

Hagea Poir. in: Dict. sc. nat. XII. (1818) 253.

Grayera Kunth ex: Grayer in: Bull. Soc. philom. Paris (1822) 156.

Bracera Engelm. in: Buchner Rep. Pharm. LXVIII. (1859) 369.

3381 65. *Sanguisorba* [Rupp. ex] L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 116. — Endl. G. n. 6373. — B. H. I. 624. — E. P. III. 3. 44. — Sp. ad 30. Hemisph. bor. temp.

Pimpinella [Tourn. ex] Ruppins, Fl. jen. ed. 3. (1745) 285] Adams, Fam. II. (1765) 293.

- Rutidopoterium DC., Prodr. II. (1825) 594 (sect. Poterii).
- Poteridium Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. V. (1846) 43.
3382. 64. *Poterium* [L., Gen. ed. 1. (1737) 289] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 994 — Endl. G. n. 6374. — B. H. I. 624. — E. P. III. 3. 45. — Sp. 1. Reg. mediterr.
- Leipoterium* DC., Prodr. II. (1825) 594 p. p. (sect. Poterii).
- Sarcopoterium* Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. V. (1846) 43.
- Poterion* St. Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon. VII. (1880) 132.
3383. 65. *Margyricarpus* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 7 t. 33. — Endl. G. n. 6378. — B. H. I. 623. — E. P. III. 3. 45. — Sp. 1. Amer. austr. andin.
3384. 66. *Tetraglaechin* Kunze ex Poeppig, Fragm. synops. Phaner. Chile (1833) 26. — Endl. G. n. 6376. — B. H. I. 623. — E. P. III. 3. 45. — Sp. 1. Chile.
3385. 67. *Polylepis* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 80 t. 15. — Endl. G. n. 6377. — B. H. I. 623. — E. P. III. 3. 45. — Sp. 10. Amer. austr. trop.
- Quinasia* Raf., Sylva Tellur. (1838) 150.
3386. 68. *Acaena* L., Mant. II. (1771) 145. — Endl. G. n. 6372a. — B. H. I. 623. — E. P. III. 3. 46. — Sp. ad 40. Amer. austr. extratrop., Mexico, California, Ins. hawaii. Austral., Nov. Zeland., Tasmania, Afr. austr., Tristan d'Acunha.
- Ancistrum* Forst., Char. gen. (1776) 3 t. 2.
- Lasiocarpus* Banks et Soland. ex Hooker f., Fl. antarct. I. (1847) 264.
- Sphaerula* Anders. ex Hooker f., l. c. (1847) 268.
3387. 69. *Bencomia* Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 10 t. 39. — B. H. I. 624. — E. P. III. 3. 46. — Sp. 2. Ins. Canar., Madera.
- Leipoterium* Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 594 pp. (sect. Poterii).
3388. 70. *Cliffortia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 311] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1038. — Endl. G. n. 6379. — B. H. I. 624. — E. P. III. 3. 46. — Sp. 49. Afr. austr.
- Kiggelaria* L., Syst. ed. 1. (1735).
- Morilandia* Neck., Elem. II. (1790) 99.
- Monographidium* C. Presl, Epim. bot. (1850) 202.
10. ROSEAE Cambess. in: Ann. sc. nat. I. (1824) 225; DC., Prodr. II. (1825) 596.
- Rosae* Juss., Gen. (1789) 335.
3389. 71. *Rosa* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 146] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 491. — Endl. G. n. 6357. — B. H. I. 625. — E. P. III. 3. 46. — Sp. ad 100. Eur. fere tota. Asia.
- Rhodophora* Neck., Elem. II. (1790) 91.
- Hulthemia* Dumort., Not. nouv. gen. *Hulthemia* (1824); Anal. famil. (1829) 39.
- Lowea* Lindl., Bot. Reg. (1829) t. 1261.
- Hulthenia* Reichb., Handb. (1837) 243.
- Rhodopsis* Reichb., Nom. (1841) 168.
- Subg. I. *Hulthemia* Focke in: Engler et Prantl, Pflz. III. 3. (1888) 47.
- Subg. II. *Eurosa* Focke, ibid. 47.
- Sect. 1. *Synstylae* Crépin in: Journ. Hort. Soc. London XI. (1889) 217.
- Sect. 2. *Stylosae* Crépin, ibid. 219.
- Sect. 3. *Indicae* Crépin, ibid. 219.
- Sect. 4. *Banksiae* Crépin, ibid. 221.
- Sect. 5. *Gallicae* Crépin, ibid. 221.
- Sect. 6. *Caninae* Crépin, ibid. 222.
- Sect. 7. *Carolinae* Crépin, ibid. 223.
- Sect. 8. *Cinnamomeae* Crépin, ibid. 223.
- Sect. 9. *Pimpinellifoliae* Crépin, ibid. 225.
- Sect. 10. *Luteae* Crépin, ibid. 225.
- Sect. 11. *Sericeae* Crépin, ibid. 226.
- Sect. 12. *Minutifoliae* Crépin, ibid. 226.
- Sect. 13. *Bracteatae* Crépin, ibid. 22.
- Sect. 14. *Laevigatae* Crépin, ibid. 227.
- Sect. 15. *Microphyllae* Crépin, ibid. 227.
- Subfam. IV. 11. NEURADOIDEAE
- Focke in: Engler et Prantl, Pflz. III. 3. (1888) 49.
- Neuradeae* DC., Prodr. II. (1825) 548.
3390. 72. *Neurada* [L., Gen. ed. 2. (1742) 185] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 441. — Endl. G. n. 6401. — B. H. I. 625. — E. P. III. 3. 49. — Sp. 1. Afr. bor. usque ad Indiam.
- Neurac* Adans., Fam. II. (1763) 293.
- Figurac* Viv., Pl. aegypt. dec. (1831) 11.
- Tribulastrum* B. Juss. ex Pfeiffer, Nom. II. 2. (1874) 1452.
3391. 73. *Griecium* L., Gen. ed. 6. (1764) 578. — Endl. G. n. 6402. — B. H. I. 626. — E. P. III. 3. 49. — Sp. 4. Afr. austr.
- Subfam. V. 12. PRUNOIDEAE
- Focke in: Engler et Prantl, Pflz. III. 3. (1888) 50.
- Pruneeae* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 602.
- Amygdalene* Juss., Gen. (1789) 340 (sect. Rosaceae.) p. p.
- Amygdalaceae* G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 481; M. Roem. Synops. monogr. III. (1847) 1 (ordo vel fam.).
3392. 74. *Nuttallia* Torr. et A. Gray, ex Hooker, Bot. Beechey's Voy. (1841) 336 t. 82. — B. H. I. 611. — E. P. III. 3. 51. — Sp. 1. Amer. bor.-occ.
- Osmaronia* Greene in: Pittonia II. (1891) 189.
3393. 75. *Pygeum* Gaertn., Fruct. I. (1788) 218 t. 46. — Endl. G. n. 6404. — B. H. I. 610. — E. P. III. 3. 51. — Sp. ad 18. Asia austr., Ceylon., Afr. or., Ins. Archip. malay.
- Polydontia* Blume, Bijdr. (1826) 1104.
- Polydonthia* Blume, Fl. Javae (1828) p. VIII.
- Polydonthia* Meissn., Gen. (1837) 102.
- Germania* C. Presl, Epim. bot. (1850) 221.
- Digaster* Muq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 329.
3394. 76. *Dichotomanthes* S. Kurz in: Journ. of Bot. XI. (1873) 194 t. 133; cf. Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2653. — E. P. N. 260; N. H. 48. — Sp. 1. China.
3395. 77. *Maddenia* Hook. f. et Thoms. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 381 t. 12. — B. H. I. 610. — E. P. III. 3. 51. — Sp. 3. Himalaya, China.
3396. 78. *Prunus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 473. — Endl. G. n. 6406. — B. H. I. 609. — E. P. III. 3. 51. — Sp. ad 75. Eur. Asia temp. et subtrop., Amer. temp. et trop.
- Persica* [Tourn.] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).
- Cerasophora* Neck., Elem. II. (1790) 71.
- Trichocarpus* Neck., ibid. 70.
- Amygdalophora* Neck., ibid. 70.
- Druparia* (Clairv.) Man. d'herb. (1811) 159.
- Chimanthus* Raf., Fl. ludov. (1817) 26.
- Hagidryas* Griseb., Reise Rumel. I. (1841) 311.
- Ceriseoides* Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München III. (1843) 743 t. 5.
- Amygdalopsis* M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 15.
- Tubopadus* Pomel, Mater. fl. atlant. (1860) 8.
- Amygdalopsis* Carr. in: Revue hort. (1862) 91.
- Prunopsis* André in: Revue hort. (1883) 367.
- Subg. I. *Prunophora* Endl., Enchir. (1841) 663.
- Armeniaca* [Tourn. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752); Juss., Gen. (1789) 341.
- Prunophora* Neck., Elem. II. (1790) 71.
- Subg. II. *Amygdalus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 610.
- Amygdalus* [Tourn. ex] L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 472.
- Subg. III. *Emplectocladus* Focke in: Engler et Prantl, Pflz. III. 3. (1888) 53.
- Lycioides* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIX. (1843) 120 (sect. Amygdali).
- Emplectocladus* Torr. in: Smithsonian. Contrib. VI. (1854) 10 t. 5.
- Subg. IV. *Chamaeamygdalus* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIX (1843) 110 (sect. Amygdali).
- Subg. V. *Microcerasus* Walp., Rep. II. (1843) 911.

Microcerasus Webb et Berthel., Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 19 subsect.: M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 93.

Subg. VI. *Cerasus* Pers., Synops. II. (1807) 34. *Cerasus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 141] Adans., Fam. II. (1763) 305.

Subg. VII. *Padus* S. F. Gray., Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 589 (sect. *Cerasi*); Mert. et Koch., Deutschl. Fl. III. (1831) 405.

Padus L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 142; Moench, Meth. (1794) 671. *Laurocerasus* [Tourn.], M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 5 et 89.

3397 79. *Prinsepia* Royle., Illustr. Bot. Himal. Mount. (1839) 203 t. 38. — Endl. G. n. 6414. — B. II. I. 611. — E. P. III. 3. 55. — Sp. I. Himalaya.

Cyenia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 543.

Subfam. VI. 13. CHRYSOBALANOIDEAE

Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 55.

Chrysobalanaceae R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 433 (n. ordo pl.); L.C., Prodr. II. (1825) 525 (trib. Rosaceae); Hook. t. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 602.

13a. *Chrysobalanaceae* Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 57.

3398 80. *Chrysobalanus* [L., Gen. ed. I. (1737) 365] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 513. — Endl. G. n. 6407. — B. II. I. 606. — E. P. III. 3. 57. — Sp. 5. Afr. trop., Amer.

Isaco Adans., Fam. II. (1763) 305.

3399 81. *Grangeria* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 340. — Endl. G. n. 6413. — B. II. I. 607. — E. P. III. 3. 58. — Sp. 3. Madagascar, Mauritius, Archip. malay.

3400 82. *Licania* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 119 t. 45. — Endl. G. n. 6409 — B. II. I. 606. — E. P. III. 3. 58. — Sp. ad 60. Amer. trop.

Mequillon Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 521 t. 208.

Dahuronia Scop., Introd. (1777) 219.

Hedycrea Schreb., Gen. I. (1789) 160.

Licinea G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 479.

Ols. (f. Fritsch in: Ann. Hofmus. Wien IV. (1889) 33.

3401 83. *Lecostemon* (= *Lecostomon*) Moq. et Sesse ex De Candoille, Prodr. II. (1825) 639. — Endl. G. n. 6415. — B. II. I. 609. — E. P. III. 3. 58. — Sp. 6. Brasilia usque ad Mexicum.

Le costomon DC., Prodr. II. (1825) 639.

Leucostomon G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 477 et 481.

Leucostomon Endl., Gen. (1840) 1253.

Leucostomum Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 20.

3402 84. *Stylobasium* Desf. in: Mém. Mus. Paris V. (1819) 37 t. 2. — Endl. G. n. 6417. — B. II. I. 609. — E. P. III. 3. 58. — Sp. 3. Austr. austro-occ.

Macrostigma Hook., Icon. pl. (1842) t. 412.

13b. *Hirtella* Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 58.

3403 85. *Hirtella* [L., Hort. Cliff. (1737) 17; L., Spec. pl. ed. I. (1753) 52. — Endl. G. n. 6408. — B. II. I. 608. — E. P. III. 3. 59. — Sp. ad 49. Amer. centr. et aust., Madagascar.

Caussea Scop., Introd. (1777) 210.

Cosmibuena Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 19 t. 2.

Brya Vell., Fl. flumin. (1825) 146. IV. (1827) t. 1.

Hirtella Dumort., Anal. fam. (1829) 49.

Sphenista Raf., Sylva Tellur. (1838) 99.

Zamzela Rat., ibid. 90.

3404 86. *Couepia* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 219 t. 221. — Endl. G. n. 6410. — B. II. I. 608. — E. P. III. 3. 59. — Sp. ad 49. Amer. austr.

Dulacia Nees., Elem. II. (1790) 414.

Couepia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 820.

3405 87. *Parinarium* (= *Parinari*) Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 514; Juss., Gen. (1789) 342. — Endl. G. n. 6411. — B. II. I. 607. — E. P. III. 3. 60. — Sp. ad 40. Amer. trop., Afr., As. trop., Austral.

Parinari Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 514.

Forolia Aubl., ibid. Suppl. (1775) 7.

Duguetia Scop., Introd. (1777) 217.

Neon Adans., ex Jussieu, Gen. (1789) 342.

Parinarium Juss., ibid. 342.

Petrocaraya Schreb., Gen. I. (1789) 245.

Thelira Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 21.

Thelyra DC., Prodr. II. (1825) 527.

Balanium Desv. in: Hamilton, Prod. pl. Ind. occ. (1825) 34.

Maranthes Blume, Bijdr. (1825) 89.

Exitia Blume, Fl. Javae (1828) p. VII.

Maranthus Reichb., Consp. (1828) 204.

Mampati Adans., ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 98.

Gryniaria C. Presl, Epim. bot. (1849) 193.

Lepidocarpa Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. III. (1855) 385.

Lepidocarya Korth. ex Miquel, Fl. Ind. bat. I. (1855) P. I. 353.

Entosiphon Bedd. in: Madras Journ. Sc. 3. Ser. I. (1864) 44.

Exitiles Miers in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1879) 336.

3406 88. *Acia* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 698 t. 280. — Endl. G. n. 6410. — B. II. I. 608. — E. P. III. 3. 60. — Sp. 15. Afr. trop., Amer. trop.

Acia Schreb., Gen. II. (1791) 458.

Dactyladenia Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. 1858, 572.

Griffonia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 608.

3407 89. *Angelesia* Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. III. (1855) 384. — B. II. I. 607. — E. P. III. 3. 60. — Sp. 2 v. 3. Archip. malay.

Diemenia Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. III. (1855) 388.

Trichocarya Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 357.

3408 90. *Parastemon* A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. ser. XVIII. (1842) 208. — B. II. I. 607. — E. P. III. 3. 60. — Sp. 1. Malacca, Sumatra.

Genera incertae sedis.

3409 91. *Lyonothamnus* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XX. (1855) 294. — E. P. III. 3. 60. — Sp. 1. California.

3410 92. *Cyenia* Griff., Notul. IV. (1854) 431. — B. II. I. 606.

3411 93. *Eriolthis* Gaertn., Fruct. II. (1791) 277.

3412 94. *Hamaria* Kunze ex Reichenbach, Consp. (1828) 212b.

3413 95. *Pracsepium* Spreng. ex Reichenbach, Consp. (1828) 212b.

3414 96. *Ribeira* Arruda ex Koster, Trav. Brazil (1816) 499.

3415 97. *Staphylorhodos* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou. (1862) II. 321. — Sp. 1. N. Zel.

Fam. CONNARACEAE

R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 431; Planch. in: Linnaea XXIII. (1819) 411.

Subfam. I. JOLLYDOROIDEAE

Gig in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 189.

3416 1. *Jollydora* Pierre ex Gig in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1896) 217. *Pierre* in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1239. — E. P. N. 189. — Sp. 3—5. Afr. occ. trop.

Anthagathia Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 195.

Subfam. II. CONNAROIDEAE

Gig in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 189.

1. **CONNAREAE** Planch. in: *Linnaea* XXIII. (1850) 411.
3417. 2. *Pseudoconnarus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München (1886) 356. — E. P. III. 3. 64. N. 190. — Sp. 1. Brasilia.
3418. 3. *Connarus* L., Nov. pl. gen. (1747) 23; *Amoen. acad.* I. (1749) 406; L., Spec. pl. ed. I. (1753) 675. — Endl. G. n. 5948. — B. H. I. 432. — E. P. III. 3. 64. — Sp. ad 70. Amer., Afr., Asia trop. et subtrop., Archip. malay.
- Kalawael Adans., Fam. II. (1763) 344.
Tali Adans., *ibid.* 319.
Tapomana Adans., *ibid.* 343.
Omphalobium Gaertn., Fruct. I. (1788) 217 t. 46.
Camicidia Vell., Fl. flumin. (1825) 184; IV. (1827) t. 139.
Cynotoxium Vell., Fl. flumin. (1825) 197; IV. (1827) t. 186—188.
Mathrancia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 404.
Erythrostigma Hassk. in: *Flora* XXV. (1842) P. 2. Beibl. 45.
Anisostemon Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) 1. 152.
Castanola Llanos in: Mem. Acad. cienc. Madrid II. (1859) 503.
3419. 4. *Agelaea* Sol. ex Planchon in: *Linnaea* XXIII. (1850) 437. — B. H. I. 432. — E. P. III. 3. 65. — Sp. 9. Afr., Madagascar., Reg. indo-malay.
- Hemiandrina Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 171 t. 28.
3420. 5. *Bernardinia* Planch. in: *Linnaea* XXIII. (1850) 412. — B. H. I. 431. — E. P. III. 3. 65. — Sp. 2. Brasilia austr.
3421. 6. *Byrsocarpus* Schumacher. et Thonn., Beskr. Guineiske Pl. (1827) 246. — Endl. G. n. 5949. — B. H. I. 431. — E. P. III. 3. 66. — Sp. 4—5. Afr., Madagascar.
3422. 7. *Roureopsis* Planch. in: *Linnaea* XXIII. (1850) 423. — B. H. I. 432. — E. P. III. 3. 66. — Sp. 2. Malacca.
3423. 8. *Paxia* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1891) 70. — E. P. III. 3. 70. — Sp. 1. Afr. occ.
3424. 9. *Rourea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 467 t. 187. — Endl. G. n. 5948. — B. H. I. 432. — E. P. III. 3. 66. — Sp. ad 40. Afr., Asia, Austr. et Amer. trop.
- Santalodes [L., Fl. zeyl. (1747) 192] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 155.
Robergia Schreb., Gen. I. (1789) 309.
Malbrancia Neck., Elem. II. (1790) 366.
A. Dalbergioideae Planch. in: *Linnaea* XXIII. (1850) 414.
B. Mimosoideae Planch., *ibid.* 420.
3425. 10. *Jaundeia* Gilg in: Notizbl. bot. Gart. Berlin I. (1895) 66. — E. P. N. 190. — Sp. 1. Afr.: Camerun.
- Yaundeia Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 190.
2. **CNESTIDEAE** Planch. in: *Linnaea* XXIII. (1850) 438.
3426. 11. *Dinklagea* Gilg in: Notizbl. bot. Gart. Berlin I. (1897) 242. — E. P. N. 190. — Sp. 1. Liberia.
3427. 12. *Spiropetalum* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1891) 70. — E. P. III. 3. 70. — Sp. 1. Afr. occ.
3428. 13. *Cnestis* Juss., Gen. (1789) 374. — Endl. G. n. 5950. — B. H. I. 433. — E. P. III. 3. 67. — Sp. 9. Afr. trop. et austr., Madagascar., Mauritius, Archip. indo-malay.
- Spondioides Smeathm. ex Lamarck, Encycl. III. (1789) 23.
3429. 14. *Manotes* Sol. ex Planchon in: *Linnaea* XXIII. (1850) 438. — B. H. I. 433. — E. P. III. 3. 67. — Sp. 3. Afr. occ.
3430. 15. *Cnestidium* Planch. in: *Linnaea* XXIII. (1850) 439. — B. H. I. 433. — E. P. III. 3. 68. — Sp. 1. Panama.
3431. 16. *Taenioclaiena* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 433. — B. H. I. 433. — E. P. III. 3. 68. — Sp. 1. Malacca.
3432. 17. *Troostwykia* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1869) 931. — B. H. I. 434. — E. P. III. 3. 69. — Sp. 1. Sumatra.
- Troostwykia* Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 434.
3433. 18. *Tricholobus* Blume, Mus. bot. lugd. batav. I. (1850) 236. — B. H. I. 433. — E. P. III. 3. 69. — Sp. 3. Archip. malay., Austral.
3434. 19. *Ellipanthus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 434. — B. H. I. 434. — E. P. III. 3. 69. — Sp. 4. Archip. malay., Ceylon.

Fam. LEGUMINOSAE

Juss., Gen. (1789) 345; DC., Prodr. II. (1825) 93; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 434.

Subfam. I. MIMOSOIDEAE

Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1891) 59.

Mimoseae R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 551; DC., Prodr. II. (1825) 424; Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 323 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 462 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 335.

1. **INGEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 464 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 359.

3435. 1. *Afonsea* A. St.-Hil., Voy. dans le district des diamans et sur le littoral du Brésil I. (1833) 387. — Endl. G. n. 6338. — B. H. I. 599. — E. P. III. 3. 100. — Sp. 3. Brasilia.

3436. 2. *Inga* Scop., Introd. (1777) 298; Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1806) 1004. — Endl. G. n. 6337. — B. H. I. 599. — E. P. III. 3. 100. — Sp. ad 200. Amer. trop. et subtrop.

Fevillaea L., Syst. ed. I. (1735).
Amosa Neck., Elem. II. (1790) 459.
Torealia Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.

Ingaria Raf., Sylva Tellur. (1838) 119.

Fevillea O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 182.

Sect. 1. *Leptinga* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 578 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 601.

Sect. 2. *Diadema* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 578 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 604.

Sect. 3. *Burgonia* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 578 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 607.

Sect. 4. *Pseudinga* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 578 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 610.

A. *Glabriflorae* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 610.

B. *Gymnopodae* Benth., *ibid.* 611.

C. *Pilosculae* Benth., *ibid.* 615.

D. *Leptanthae* Benth., *ibid.* 618.

E. *Longiflorae* Benth., *ibid.* 620.

F. *Calocephalae* Benth., *ibid.* 621.

G. *Vulpinae* Benth., *ibid.* 623.

H. *Dysanthae* Benth., *ibid.* 625.

Sect. 5. *Euinga* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 579 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 626.

A. *Exalatae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1891) 102.

B. *Alatae* Taub., *ibid.* 102.

3437. 3. *Archidendron* F. Muell., Fragm. V. (1865) 59. — B. H. I. 1004. — E. P. III. 3. 102. — Sp. 6. Austral. trop., N. Guinea.

3438. 4. *Hansemannia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 201. — E. P. III. 3. 102. — Sp. 4. N. Guinea.

3439. 5. *Serianthes* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 225. — B. H. I. 599. — E. P. III. 3. 103. — Sp. 5. Asia trop., Ins. pacif.

3440. 6. *Enterolobium* Mart. in: Flora XX. (1837) P. 2. Beibl. 117. — Endl. G. n. 6837 d. — B. H. I. 598. — E. P. III. 3. 104. — Sp. 7. Amer. trop.
3441. 7. *Pithecolobium* (*Pithecolobium**) Mart. in: Flora XX. (1837) P. 2. Beibl. 114. — Endl. G. n. 6837 c. — B. H. I. 597. — E. P. III. 3. 104. — Sp. ad 150. Amer. et Asia, Afr. et Austr. trop.
- Zygia* P.Br., Hist. Jamaica (1756) t. 12 f. 3.
Pithecolobium Mart. in: Flora XX. (1837) P. 2. Beibl. 114.
Spiroloha Raf., Sylva Tellur. (1838) 119.
Cathormion Hassk. in: Retzia I (1855) 231.
Pithecolobium auct.
- Sect. 1. *Unguis cati* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 196 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 571.
- Sect. 2. *Clypearia* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 197 et ibid. 574.
A. *Sessiliflorae* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 574.
B. *Pedicellatae* Benth., ibid. 579.
- Sect. 3. *Avaremotemo* (*Avaremotemo**) Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 197 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 581.
- Sect. 4. *Samanea* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 197 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 585.
A. *Subarticulatae* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 585.
a) *Gerontogae* Benth., ibid. 585.
b) *Americanae* Benth., ibid. 586.
B. *Carnosae* Benth., ibid. 587.
C. *Coriaceae* Benth., ibid. 589.
D. *Parviflorae* Benth., ibid. 591.
- Sect. 5. *Ortholobium* Benth., ibid. 592.
- Sect. 6. *Caulanthon* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 197 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 593.
- Sect. 7. *Chloroleucon* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 197 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 597.
3442. 8. *Wallaceodendron* Koorders in: Mededeel. van's Lands Plantentuin Buitenzorg Nr. XIX. (1898) 630. — E. P. N. II. 30. — Sp. 1. Celebes.
3443. 9. *Albizzia* Durazzini in: Magazz. toscana III. 4 (1772) 11; Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 84. — B. H. I. 596. — E. P. III. 3. 106. — Sp. ad 50. Asia, Afr. et Austr. trop. et subtrop.; Amer. inquil.
- Sericandra* Raf., Sylva Tellur. (1838) 119.
Serianthes Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 84.
Besenna A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 253.
Albizzia auct.
- Sect. 1. *Lophantha* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 558.
A. *Platyspermae* Benth., ibid. 558.
B. *Pachyspermae* Benth., ibid. 559.
- Sect. 2. *Eualbizzia* Benth., ibid. 560.
A. *Macrophyllae* Benth., ibid. 560.
B. *Obtusifoliae* Benth., ibid. 561.
C. *Microphyllae* Benth., ibid. 567.
D. *Falcifoliae* Benth., ibid. 567.
- Sect. 3. *Zygia* Benth., ibid. 569.
Zygia Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 92.
3444. 10. *Calliandra* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1840) 158. — B. H. I. 596. — E. P. III. 3. 107. — Sp. ad 120. Amer. trop. et subtrop., Madagascar, Afr. trop. occ., India or
- Anneslia* Sauss., Parad. london. (1807) t. 64.
Annesleya G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 396.
Clelia Casar., Nov. stirp. brasil. dec. (1845) 83.
Codonandra Karst., Fl. C. Jamb. II. (1862) 43 t. 122.
Anneslia auct.
- Sect. 1. *Macrophyllae* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 537.
- Sect. 2. *Laetevirentes* Benth., ibid. 542.
- Sect. 3. *Pedicellatae* Benth., ibid. 544.
- Sect. 4. *Nitidae* Benth., ibid. 545.
A. *Umjugae* Benth., ibid. 545.
B. *Paucijugae* Benth., ibid. 549.
C. *Subsericeae* Benth., ibid. 551.
D. *Sericiflorae* Benth., ibid. 552.
E. *Microphyllae* Benth., ibid. 554.
- Sect. 5. *Racemosae* Benth., ibid. 556.
3445. 11. *Lysiloma* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 82. — B. H. I. 595. — E. P. III. 3. 107. — Sp. ad 20. Amer. trop., Antill.
- Lysiloma* Schlecht. in: Bot. Zeitg. III. (1845) 27.
2. *ACACIEAE* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. 1. (1865) 464 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 359.
3446. 12. *Acacia* (Tourn. ex L., Fl. zeyl. (1737) 217) Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1806) 1049. — Endl. G. n. 6834. — B. H. I. 594. — E. P. III. 3. 108. — Sp. ad 500. Orbis fore totius reg. trop. et subtrop., praec. Afr. et Austral.
- Sassa* Bruce ex J. F. Gmelin, Syst. II. (1791) 1038.
Phyllodoce Link., Handb. II. (1831) 132.
Vachellia Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 272.
Farnesia Gasparr., Descr. nuov. gen. Legum. (1838) 8.
Cuparilla Raf., Sylva Tellur. 1838 120.
Drepaphyla Raf., ibid. 120.
Eburnax Raf., ibid. 119.
Esclerona Raf., ibid. 120.
Gumifera Raf., ibid. 118.
Hecatantra Raf., ibid. 120.
Poponax Raf., ibid. 118.
Senegalia Raf., ibid. 119.
Zigmaloia Raf., ibid. 120.
Chitonanthus Lehm., Pl. Preiss. II. (1847) 368.
Tetrachelos Lehm., ibid. 368.
Arthrosprium Hassk., Retzia I. (1855) 212.
Hoopesia Buckl. in: Proc. Acad. Sc. Philadelphia 1861 (1862) 433 pp.
- Sect. 1. *Phyllodineae* DC., Prodr. II. (1825) 448; Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 447.
- A. *Alatae* Benth., ibid. 447.
B. *Continuae* Benth., ibid. 448.
C. *Pungentes* Benth., ibid. 448.
1. *Aphyllae* Benth., ibid. 449.
2. *Plurinerves* Benth., ibid. 449.
3. *Uninerves* Benth., ibid. 451.
4. *Spicatae* Benth., ibid. 454.
- D. *Calamiformes* Benth., ibid. 455.
1. *Subaphyllae* Benth., ibid. 455.
2. *Plurinerves* Benth., ibid. 455.
3. *Uninerves* Benth., ibid. 456.
E. *Brnnioidae* Benth., ibid. 458.
F. *Uninerves* Benth., ibid. 459.
1. *Spinescentes* Benth., ibid. 459.
2. *Armatae* Benth., ibid. 460.
3. *Triangulares* Benth., ibid. 462.
4. *Brevifoliae* Benth., ibid. 464.
5. *Angustifoliae* Benth., ibid. 466.
6. *Racemosae* Benth., ibid. 468.
- G. *Plurinerves* Benth., ibid. 475.
1. *Armatae* Benth., ibid. 475.
2. *Triangulares* Benth., ibid. 476.
3. *Previfoliae* Benth., ibid. 476.
4. *Oligoneurae* Benth., ibid. 477.
5. *Microneurae* Benth., ibid. 478.
6. *Nervosae* Benth., ibid. 479.
7. *Dumicatae* Benth., ibid. 482.
- H. *Julidiorae* Benth., ibid. 484.
1. *Rugululae* Benth., ibid. 484.
2. *Tetramerae* Benth., ibid. 486.
3. *Stenophyllae* Benth., ibid. 487.
4. *Falcatae* Benth., ibid. 490.
5. *Dumicatae* Benth., ibid. 494.

Sect. 2. Botryocephalae Benth., *ibid.* 495.

Sect. 3. Pulchellae Benth., *ibid.* 497.

Sect. 4. Gummiferae Benth., *ibid.* 499.

A. Summibracteatae Benth., *ibid.* 499.

1. Americanae Benth., *ibid.* 499.

2. Africanae Benth., *ibid.* 503.

B. Mediobracteatae Benth., *ibid.* 504.

1. Heteracanthae Benth., *ibid.* 504.

2. Moniliformes Benth., *ibid.* 506.

3. Thyrsiflorae Benth., *ibid.* 507.

4. Pubiflorae Benth., *ibid.* 508.

5. Normales Benth., *ibid.* 509.

6. Anniculatae Benth., *ibid.* 513.

C. Basibracteatae Benth., *ibid.* 514.

Circinaria Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 591 (sect. Prosopis).

Sect. 5. Vulgares Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 516.

A. Gerontogeneae spiciflorae Benth., *ibid.* 516.

1. Triacanthae Benth., *ibid.* 516.

2. Diacanthae Benth., *ibid.* 517.

3. Ataxacanthae Benth., *ibid.* 520.

B. Americanae spiciflorae Benth., *ibid.* 521.

1. Nuiflorae Benth., *ibid.* 521.

2. Lacerantes Benth., *ibid.* 523.

C. Americanae capitulatae Benth., *ibid.* 525.

D. Gerontogeneae capitulatae Benth., *ibid.* 530.

Sect. 6. Filicinae Benth., *ibid.* 532.

3. EUMIMOSEAE Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 463 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 359.

3447. 13. *Leucaena* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 416. — B. H. I. 594. — E. P. III. 3. 115. — Sp. 20. Amer. calid., Ins. pacif.

3448. 14. *Schrankia* Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1806) 1041. — Endl. G. n. 6829. — B. H. I. 593. — E. P. III. 3. 115. — Sp. 10. Amer. trop. et subtrop.

Leptoglottis DC., Mém. Légum. (1825) 451.

Schrankia Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 413.

Morongia Britton in: Mem. Torrey Bot. Club V. (1894) 191.

3449. 15. *Mimosa* [L., Gen. ed. 1. (1737) 155] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 516. — Endl. G. n. 631. — B. H. I. 593. — E. P. III. 3. 115. — Sp. ad 400. Amer. trop. et subtrop., Asia, Afr. et Austral.

Panthocarpa Raf., Neogenyt. (1825) 2.

Eburnax Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 42.

Lomoplis Raf., Sylva Tellur. (1838) 113.

Sensitiva Raf., *ibid.* 119.

Sect. 1. *Eumimosa* DC., Prodr. II. (1825) 425; Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 389.

1. Sensitivae Benth., *ibid.* 390.

2. Modestae Benth., *ibid.* 392.

3. Castae Benth., *ibid.* 393.

4. Pectinatae Benth., *ibid.* 395.

5. Pudicae Benth., *ibid.* 396.

6. Hirsutae Benth., *ibid.* 398.

7. Pedunculosae Benth., *ibid.* 399.

8. Meticulosae Benth., *ibid.* 401.

9. Myriophyllae Benth., *ibid.* 406.

10. Spiciflorae Benth., *ibid.* 407.

11. Obstrigosae Benth., *ibid.* 408.

12. Lepidotae Benth., *ibid.* 409.

Sect. 2. *Habbasia* DC., Prodr. II. (1825) 428; Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 411.

1. Leptostachyae Benth., *ibid.* 412.

2. Glanduliferae Benth., *ibid.* 418.

3. Rubicaules Benth., *ibid.* 419.

4. Acanthocarphae Benth., *ibid.* 424.

5. Ephedroidae Benth., *ibid.* 429.

6. Stipellares Benth., *ibid.* 430.

7. Leptopodae Benth., *ibid.* 431.

8. Somniantes Benth., *ibid.* 433.

9. Asperatae Benth., *ibid.* 435.

10. Adversae Benth., *ibid.* 439.

11. Pachycarpae Benth., *ibid.* 439.

Sect. 3. *Astatandra* Robinson in: Proc. Amer. Acad. XXXIII. (1898) 307.

3450. 16. *Desmanthus* Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1806) 1044 pp. — Endl. G. n. 6828. — B. H. I. 592. — E. P. III. 3. 117.

Sp. 12. Amer. bor. subtrop., Madagascar.

Acuan Medik., Theodora (1786) 62.

Darlingtonia DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 97.

Desmantha DC., Prodr. II. (1825) 444 (sect. Desmanthi).

Acuania O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 158.

4. *ADENANTHEREAE* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 463 pp.; in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 358.

3451. 17. *Neptunia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 653. — Endl. G. n. 6828a. — B. H. I. 592. — E. P. III. 3. 118. — Sp. 8. Amer. bor. et austr., Asia et Austral. trop.

Hemidesmas Raf., Sylva Tellur. (1838) 119.

Hemidesma Raf., *ibid.* 741.

3452. 18. *Dichrostachys* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 271. — Endl. G. n. 6826. — B. H. I. 592. — E. P. III. 3. 118. — Sp. 7. Afr. trop., Austral., Asia trop.

Dichrostachys DC., Prodr. II. (1825) 445 (sect. Desmanthi).

Caillia Guill. et Perr., Fl. Senegamb. tent. (1833) 239.

3453. 19. *Xerocladia* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861—62) 278. — B. H. I. 591. — E. P. III. 3. 118. — Sp. 1. Afr. austr. extratrop.

3454. 20. *Prosopis* L., Mant. I. (1767) 40. — Endl. G. n. 6821. — B. H. I. 591. — E. P. III. 3. 118. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Mitostax Raf., Sylva Tellur. (1838) 120.

Neltuma Raf., *ibid.* 119.

Pleuremenes Raf., *ibid.* 144.

Spirolobium Orbigay, Voy. Amér. mérid. VII. P. 1. Sert. patagon (1839) t. 13.

Sect. 1. *Adenopsis* DC., Prodr. II. (1825) 446.

Lagonyebium Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. III. (1819) 288.

Sect. 2. *Anonychium* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 347 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 377.

Anonychium Schweinfurth, Reliq. Kotschyana. (1868) 7 t. 7.

Sect. 3. *Algarobia* DC., Prodr. II. (1825) 446; Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 377.

Algarobia Benth., Pl. Hartweg. (1839) 13.

Sect. 4. *Strombocarpa* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 351 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 379.

Strombocarpa A. Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. V. (1845) 243.

Strombocarpus Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) 591.

3455. 21. *Calpocalyx* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 191 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 257. — E. P. N. 191. — Sp. 1. Kamerun.

3456. 22. *Gagnebina* Neck., Elem. II. (1790) 458; DC., Mém. Légum. (1825) 423 t. 64. — Endl. G. n. 6833. — B. H. I. 591. — E. P. III. 3. 119. — Sp. 1. Mauritius, Madagascar.

Gagnebina Spreng., Gen. I. (1830) 351.

3457. 23. *Tetrapleura* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 345. — B. H. I. 590. — E. P. III. 3. 120. — Sp. 1 (vel 3?). Afr. occ. trop.

3458. 24. *Amblygonocarpus* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 191 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 255. — E. P. N. 191. — Sp. 1. Afr. centr. et occ.

3459. 25. *Adenanthera* [Roya ex L., Coroll. gen. (1737) 7] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 384. — Endl. G. n. 6820. — B. H. I. 590. — E. P. III. 3. 120. — Sp. 4. Asia trop., alibi inquil.

Gonsi Adams, Fam. II. (1763) 318

Pongelion Adams, ibid. 319.

Stachydrum Boj., Hort. mauritian. (1837) 114.

3460. 26. *Newtonia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 721. — E. P. III. 3. 385. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

3461. 27. *Stryphnodendron* Mart. in: Flora XX. (1897) P. 2. Beibl. 117. — Endl. G. n. 6837 a. — B. H. I. 590 — E. P. III. 3. 120. — Sp. 9. Amer. trop.
Folanthera Raf., Sylva Tellur. (1838) 120.

5. **PIPTADENIEAE** Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 358.

3462. 28. *Xylia* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 417. — B. H. I. 594. — E. P. III. 3. 121. — Sp. 3. Asia trop., Madagascar.

3463. 29. *Piptadenia* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 334. — B. H. I. 599. — E. P. III. 3. 122. — Sp. 60. Amer., Afr. et Asia trop., N. Guinea.

Schleinitzia Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 336.

Seet. 1. *Eupiptadenia* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 335 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 366.

Seet. 2. *Pityrocarpa* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 339 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 371.

Seet. 3. *Niopa* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 340 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 372.

3464. 30. *Cylicodiscus* Harms in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 192 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 256. — E. P. N. 192. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
Cyrtosiphus Harms in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 203.

3465. 31. *Fillaeopsis* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 258. — Sp. 1. Kamerun.

3466. 32. *Plathyenia* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 338. — B. H. I. 599. — E. P. III. 3. 122. — Sp. 3—4. Brasilia.
Plathyenia Walp., Rep. I. (1812) 858.
Chrysosylon Casar., Nov. stirp. brasil. dec. (1843) 59.

3467. 33. *Elephantorrhiza* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 344. — B. H. I. 599. — E. P. III. 3. 122. — Sp. 3. Afr. austr.

3468. 34. *Entada* Adams., Fam. II. (1763) 318. — Endl. G. n. 6832. — B. H. I. 599. — E. P. III. 3. 122. — Sp. 11. Reg. trop., praece. Afr. trop.

Pusaetha L. Fl. zeyl. (1747) 296 | G. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 204.

Galatium P. Br., Hist. Jamaica (1756) 362.

Perima Raf., Sylva Tellur. (1838) 118.

Strepsilobus Raf., ibid. 117.

Adenopoda C. Presl, Epim. bot. (1850) 206.

6. **PARKIEAE** Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or I. (1834) 279; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 462 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 358.

3469. 35. *Parkia* R. Br. in: Observ. pl. Denham et Clapperton (1829) App. 2-4. — Endl. G. n. 6819. — B. H. I. 588. — E. P. III. 3. 123. — Sp. 20. Utriusque orbis reg. trop.

Seet. 1. *Euparkia* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 360.

Seet. 2. *Laryphosphaera* Benth. ibid. 363.
Paryphosphaera Karst., Fl. Columb. II. (1862) 7 et 104.

3470. 36. *Pentaclethra* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 127. — Endl. G. n. (II) 6824 I. — B. H. I. 588. — E. P. III. 3. 125. — Sp. 3. Brasilia, Afr. trop.

Subfam. II. **CAESALPINIOIDEAE**

Taub. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 3. (1892) 125.

Caesalpiniae (Caesalpinieae) R. Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III 551; DC. Prodr. II. (1825) 473; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 436.

1. **DIMORPHANDREAE** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 74 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 436.

3471. 37. *Erythrophloeum* (Erythrophleum) Afzel. ex R. Brown in: Tuckey, Congo (1818) 430. — Endl. G. n. 6818. — B. H. I. 588. — E. P. III. 3. 126. N. 203. — Sp. 5. Afr. trop., Ins. Seychell., As. trop. et or., Queensland, Austral. bor.

Erythrophloeum Afzel. ex R. Brown in: Tuckey, Congo (1818) 430.

Erythrophloeum Reichb., Consp. (1828) 157.

Fillaea Guill. et Perr., Fl. Senegamb. tent. (1833) 242 t. 55.

Mavia Bertol. in: Mem. Accad. Bologna II. (1850) 570 t. 39.

Labonecheria F. Muell. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 158.

3472. 38. *Brandzea* Baill. in: Adansonia IX. (1869) 217. — E. P. III. 3. 127. — Sp. 1. Ins. Seychell., Madagascar.

3473. 39. *Dimorphandra* Schott in: Sprengel, Syst. IV. (1827) App. 404. — Endl. G. n. 6824. — B. H. I. 587. — E. P. III. 3. 128. — Sp. 10. Amer. trop.

Seet. 1. *Pocillum* Tul. in: Archiv. Mus. Paris IV. (1844) 186.

Seet. 2. *Eudimorphandra* Tul., ibid. 183.

Seet. 3. *Mora* Taub. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 3. (1892) 128.

Mora Schomb. ex Bentham in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1830) 210 t. 16.

Phaneropsia Tul. in: Archiv. Mus. Paris IV. (1844) 188 (sect. *Dimorphandra*).

3474. 40. *Burkea* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1843) t. 593. — B. H. I. 587. — E. P. III. 3. 128. — Sp. 2. Afr. trop. et austr.

2. **CYNOMETREAE** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 74 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 436.

3475. 41. *Cynometra* [L. in: Acta Soc. sc. upsal. (1741) 78 | L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 382. — Endl. G. n. 6784. — B. H. I. 586. — E. P. III. 3. 129. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. trop.

Iripa Adams, Fam. II. (1763) 508.

Cynomora Hodge f., Gen. (1806) 204.

Metrocynia Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 22.

3476. 42. *Hymenostegia* Harms in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 193 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 263. — E. P. N. 193. — Sp. 4. Afr. occ. trop.

Hymenostegia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 587 (sect. *Cynometra*).

3477. 43. *Cymbosepalum* Bak. in: Kew Bull. (1895) 103. — E. P. N. 193. — Sp. 1. Madagascar.

3478. 44. *Manillon* Scheff. in: Arn. Jard. Botenborg I. (1876) 20. — E. P. III. 3. 129. N. 193. — Sp. 4—5. India or Archip. malay., N. Guinea, Ins. Fidj.

3479. 45. *Podogynium* Taub. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 173. — E. P. N. 193. — Sp. 1. Afr. or trop.

3480. 46. *Stahlia* Bello in: Anal. Soc. espan. hist. nat. (1881) 275. cf. Urban, Symb. antill. I. (1899) 515. — E. P. III. 3. 129. — Sp. 1. Portorico.

3481. 47. *Pterogyne* Tul. in: Ann. sc. nat. 2. ser. XX. (1845) 149. — B. H. I. 586. — E. P. III. 3. 130. — Sp. 1. Brasilia.

3482. 48. *Schizoscyphus* K. Schum. in: Bot. Centralbl. XLII. (1890) 205. — E. P. III. 3. 130. — Sp. 1. N. Guinea.
Schizoscyphus K. Schum., Fl. Kaiser Wilhelmsland (1899) 101.

3483. 49. *Zenkerella* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 386. — E. P. III. 3. 386. N. 194. — Sp. 2. Kamerun.
3484. 50. *Plagiosiphon* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 194 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 263. — E. P. N. 194. — Sp. 1. Kamerun.
3485. 51. *Scorodophloeus* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 77. — Sp. 1. Kamerun.
3486. 52. *Hardwickia* Roxb., Hort. bengal. (1814) 33; Pl. Corom. III. (1819) 6 t. 209. — Endl. G. n. 6808. — B. H. I. 586. — E. P. III. 3. 130. — Sp. 1. India or.
3487. 53. *Kingiodendron* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 194. — E. P. N. 194. — Sp. 1. India or.
3488. 54. *Oxystigma* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 195 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 264. — E. P. N. 195. — Sp. 2. Kamerun.
3489. 55. *Prioria* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1860) 215. — B. H. I. 585. — E. P. III. 3. 131. — Sp. 1. Panama, Jamaica.
3490. 56. *Copaifera* L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 557. — Endl. G. n. 6806. — B. H. I. 585. — E. P. III. 3. 131. — Sp. 25. Amer. trop., Afr. trop. et austr.
- Copaiva* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 4.
- Copaiba* Adams., Fam. II. (1763) 341.
- Guibouria* J. J. Benn. in: Journ. Linn. Soc. I. (1857) 149.
- Gorskia* Bolle in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 15 t. 3.
- Colophospermum* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXV. (1866) 317.
3491. 57. *Detarium* Juss., Gen. (1789) 365. — Endl. G. n. 6816. — B. H. I. 585. — E. P. III. 3. 132. — Sp. 2—3. Afr. trop.
3492. 58. *Sindora* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 287. — B. H. I. 584. — E. P. III. 3. 132. — Sp. 8. Malacca, Archip. malay.
- Caju galedupa* Rumph., Herb. amb. II. (1742) 59 t. 13.
- Galedupa* Lam., Encycl. II. (1786) 594 p. p.
- Echinocalyx* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 584.
- Grandiera* Lefevre ex Baillon, Adansonia X. (1871) 104.
3493. 59. *Aphanocalyx* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XI. (1870) 53 t. 1066. — E. P. III. 3. 132. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
3494. 60. *Monopetalanthus* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 195 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 265. — E. P. N. 195. — Sp. 1. Liberia.
3. AMHERSTIEAE Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 73 et in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 436.
3495. 61. *Crudia* Schreb., Gen. I. (1789) 282. — Endl. G. n. 6802. — B. H. I. 584. — E. P. III. 3. 134. — Sp. 15. Amer. trop., Afr. trop., As. trop.
- Apalatoa* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 382.
- Opalatoa* Aubl., ibid. t. 147.
- Touchiroa* Aubl., ibid. 384 t. 148.
- Waldschmidtia* Scop., Intro. (1777) 100.
- Cyclas* Schreb., Gen. I. (1789) 282.
- Crudia* Batsch, Tab. (1802) 98.
- Pryona* Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 1081.
- Tuchiroa* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 211.
3496. 62. *Hyiodendron* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 386. — E. P. III. 3. 386. — Sp. 1. Gabon, Kamerun.
3497. 63. *Saraca* L., Mant. I. (1767) 13. — Endl. G. n. 6795. — B. H. I. 583. — E. P. III. 3. 134. — Sp. 15. Asia trop.
- Ionesia* Roxb. in: Asiat. Research. IV. (1795) 355.
- Arisaca* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1899) t. 386 (sect. *Saraca*).
3498. 64. *Trachylobium* Hayne in: Flora X. (1827) 743; in: Arznei Gew. XI. (1830) t. 18. — Endl. G. n. 6788b. — B. H. I. 583. — E. P. III. 3. 135. — Sp. 3 (vel 1?) Afr. trop., Ins. Mascar., Madagascar, Asia trop.
3499. 65. *Hymenaea* [L., Gen. ed. I. (1737)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1192. — Endl. G. n. 6788. — B. H. I. 583. — E. P. III. 3. 135. — Sp. 8. Amer. trop.
- Courbari* Adams., Fam. II. (1763) 317.
- Hemenaea* Scop., Intro. (1777) 296.
- Tanroujou* Juss., Gen. (1789) 351 in adnot.
- Courbaril* Plum. ex Endlicher, Gen. (1841) 1317.
- Hymenia* Griff., Notul. IV. (1854) 449.
3500. 66. *Peltogyne* Vogel in: Linnæa XI. (1837) 410. — B. H. I. 582. — E. P. III. 3. 135. — Sp. 5. Amer. trop.
3501. 67. *Goniorrhachis* Taub. in: Flora LXXV. (1892) 77 t. 3. — E. P. III. 3. 137. — Sp. 1. Brasilia austro-or.
3502. 68. *Tachigalia* („*Tachigali*“) Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 372 t. 143. — Endl. G. n. 6752. — B. H. I. 582. — E. P. III. 3. 137. — Sp. 7. Amer. trop.
- Tachigali* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 372 t. 143.
- Cuba* Scop., Intro. (1777) 300.
- Cubaena* Schreb., Gen. I. (1789) 278.
- Valentinia* Neck., Elem. II. (1790) 450.
- Tachia* Pers., Synops. I. (1805) 439.
- Tassia* Rich. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 487.
3503. 69. *Didelotia* Baill. in: Adansonia V. (1865) 367 t. 8. — B. H. I. 1003. — E. P. III. 3. 138. — Sp. 3. Afr. trop.
3504. 70. *Brachystegia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 582. — B. H. I. 582. — E. P. III. 3. 138. N. 196. — Sp. ad 30. Afr. trop.
3505. 71. *Cryptosepalum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 584. — B. H. I. 584. — E. P. III. 3. 138. — Sp. 6. Afr. trop.
3506. 72. *Schottia* Jacq., Collect. I. (1786) 93. — Endl. G. n. 6785. — B. H. I. 581. — E. P. III. 3. 138. — Sp. 10. Afr. trop. et austr.
- Theodora* Medik., Theodora (1786) 16.
- Scotia* Thunb., Nov. gen. pl. IX. (1798) 129.
- Omphalobium* Jacq. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 508; Eclog. pl. II. (1844) 6 t. 126.
- Schottia* Brongn., Enum. genr. (1843) 132.
3507. 73. *Baikiaea* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 581. — B. H. I. 581. — E. P. III. 3. 138. — Sp. 5. Afr. trop.
3508. 74. *Tamarindus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1733) 32. — Endl. G. n. 6778. — B. H. I. 581. — E. P. III. 3. 139. — Sp. 1. Afr. trop., in region. trop. late dispersa.
3509. 75. *Afzelia* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 221. — Endl. G. n. 6796. — B. H. I. 580. — E. P. III. 3. 140. — Sp. 5. Afr. trop.
- Afrointsia* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1892) 140 (sect. *Intsia*).
- Afrazelia* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1899) sub t. 388.
3510. 76. *Intsia* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 22. — Endl. G. n. 6798. — B. H. I. 580. — E. P. III. 3. 140. — Sp. 4—5. Mascaren., Madagasc., As. trop., Polynes.
- Macrolobium* Zipp. ex Miquel, Fl. Ind. bat. I. (1855) 80.
3511. 77. *Pahudia* Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 86. — B. H. I. 580. — E. P. III. 3. 140. — Sp. 2. Archip. malay.
3512. 78. *Daniella* J. J. Benn. in: Pharmaceut. Journ. XIV. (1855) 251. — B. H. I. 580. — E. P. III. 3. 141. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
- Daniellia* Oliv., Fl. trop. Afr. II. (1871) 299.
3513. 79. *Cyanothyrsus* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 197 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 269. — E. P. N. 197. — Sp. 3. Afr. occ. trop.

3511. 80. *Loeseneria* Harms in: Engler et Prantl, Pflz.fam., Nachtr. (1897) 197 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 268. — E. P. N. 137. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
3515. 81. *Eperua* Aubl., Hist. pl. Gui. franc. I. (1775) 369 t. 142. Endl. G. n. 6809. — B. H. I. 589. — E. P. III. 3. 141. — Sp. 6. Brasilia bor., Guiana.
Pariva Aubl., Hist. pl. Gui. franc. I. (1775) 756 t. 393.
Adleria Neck., Elem. II. (1799) 542.
Rotmannia Neck., ibid. 450.
Dimorpha Schreb., Gen. II. (1791) 493.
Panzeria Willd., Spec. pl. II. (1799) 549.
3516. 82. *Berlinia* Soland. ex Hooker f. et Benth. in: Hooker, Niger II (1849) 326. — B. H. I. 579. — E. P. III. 3. 141. — Sp. 12. Afr. trop.
Sect. 1. *Euberlinia* Taub. in: Engler et Prantl, Pflz.fam. III. 3. (1892) 141.
Sect. 2. *Berliniella* Taub., ibid. 141.
3517. 83. *Macrolobium* Schreb., Gen. I. (1789) 30. — Endl. G. n. 6813. — B. H. I. 579. — E. P. III. 3. 142. — Sp. ad 39. Amer. et Afr. trop.
Vouapa Aubl., Hist. pl. Gui. franc. I. (1775) 25 t. 7.
Outea Aubl., ibid. 28 t. 9.
Kruegeria Scop., Introduct. (1777) 314.
Anthiota Beauv., Fl. d'Oware I. (1804) 70 t. 42.
Utea J. St.-Hil., Expos. fam. II. (1805) 293.
Vuaqa O. Ktze., Rev. gen. I. (1841) 212.
3518. 84. *Humboldtia* Vahl, Symb. bot. III. (1794) 106. — Endl. G. n. 6792. — B. H. I. 579. — E. P. III. 3. 143. — Sp. 4. Ceylon, India or.
Batschia Vahl, Symb. bot. II. (1791) 39 t. 56.
Humboldtia Reichb., Consp. (1828) 156.
3519. 85. *Amherstia* Wall., Pl. as. rar. I. (1830) 1 t. 1. 2. — Endl. G. n. 6793. — B. H. I. 578. — E. P. III. 3. 143. — Sp. 1. India or.
3520. 86. *Palovea* (= *Paloue**) Aubl., Hist. pl. Gui. franc. I. (1775) 365 t. 141. — Endl. G. n. 6799. — B. H. I. 578. — E. P. III. 3. 144. — Sp. 1. Guiana gal.
Paloue Aubl., Hist. pl. Gui. franc. I. (1775) 365 t. 141.
Guannia Scop., Introduct. 1777 309.
Palovea Juss., G. n. (1789) 359.
3521. 87. *Lysidice* Harms in: Journ. of Bot. V. (1865) 298. — E. P. III. 3. 144. — Sp. 1. China.
3522. 88. *Heterostemon* Desf. in: Mem. Mus. Paris IV. (1818) 241 t. 12. — Endl. G. n. 6794. — B. H. I. 578. — E. P. III. 3. 144. — Sp. 4. Amer. trop.
Heterostemum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 756.
3523. 89. *Elizabetha* Schomb. ex Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 92. — Endl. G. n. (II) 6794 I. — B. H. I. 577. — E. P. III. 3. 145. (*Elizabetha*). — Sp. 2. Guiana brit.
3524. 90. *Brownea* („*Brownea*“*) Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 6. — Endl. G. n. 6810. — B. H. I. 577. — E. P. III. 3. 145. — Sp. 19. Amer. bor. or. trop. Antill.
Hermestas Loefl., Iter hisp. (1758) 278.
Brownaea Jacq., Enum. pl. Carib. 1760 6.
Brownea L., Syst. ed. 12. (1767) 452.
3525. 91. *Polystemonanthus* Harms in: Engler et Prantl, Pflz.fam., Nachtr. 1897 197 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 273. — Sp. 1. Liberia.
4. **BAUHINIEAE** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 74 et in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 576.
3526. 92. *Cercis* L., Spec. pl. ed. 1. (1759) 374. — Endl. G. n. 6790. — B. H. I. 576. — E. P. III. 3. 146. — Sp. 6. Eur. austr., Asia centr. et or., Japonia, Amer. bor.
Sinquastrum (Tourn. ex Adans., Fam. II. (1763) 317.
Circis Chapman, Fl. south. Unit. states 1860 114.
3527. 93. *Griffonia* Baill. in: Adansonia VI. (1865—66) 188 t. 2. — B. H. I. 577. — E. P. III. 3. 147. — Sp. 3. Afr. occ. trop.
Schotaria DC., Prodr. II. (1825) 508 (sect. *Schotariae*).
Bandeiraea Welw. ex Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 577.
Bandeirea Baill., Hist. pl. II. (1870) 129.
3528. 94. *Bauhinia* L., Gen. ed. 1. (1757) 126 | L., Spec. pl. ed. 1. 1758 374. — Endl. G. n. 6790. — B. H. I. 575. — E. P. III. 3. 147. — Sp. ad 209. Ctrisque orbis reg. trop.
Perlebia Mart., Rosee I. (1828) 555.
Binaria Raf., Sylva Tellur. (1838) 122.
Causenia Raf., ibid. 122.
Elayuna Raf., ibid. 145.
Mandarus Raf., ibid. 122.
Monoteles Raf., ibid. 122.
Telestria Raf., ibid. 122.
Sect. 1. *Pauletia* DC., Prodr. II. (1825) 513.
Pauletia Cav., Icon. V. (1798) 5 t. 499 et 410.
Alvesia Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. 1858 587.
Sect. 2. *Amaria* Endl., Gen. (1841) 1318.
Amaria Mutis ex Caldas in: Semanario Nuev. Granada II. (1810) 25.
Sect. 3. *Piliostigma* („*Pileostigma*“) Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 576.
Piliostigma Hochst. in: Flora XXIX. (1846) 598.
Locellaria Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. 1858 588.
Sect. 4. *Lysophyllum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 576.
Sect. 5. *Adenolobus* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 275.
Sect. 6. *Schnella* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 576.
Schnella Raddi in: Mem. Modena III (1809) Phys. 411.
Caulotretus DC., Prodr. II. (1825) 516 (sect. *Bauhiniae*).
Caulotretus Rich. ex Sprengel, Syst. IV. cur. post. 1827 496.
Lacara Spreng., Neue Entdeck. III. (1822) 56.
Tylotaea Vog. in: Linnæa XIII. (1839) 312 (sect. *Bauhiniae*).
Sect. 7. *Loxocalyx* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 576.
Sect. 8. *Phanera* DC., Prodr. II. (1825) 516.
Phanera Lour., Fl. cochinch. (1790) 37.
Symphycopoda DC., Prodr. II. (1825) 515 (sect. *Bauhiniae*).
Sect. 9. *Lasiobema* Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. 1839 42 84; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 576.
Lasiobema Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 71.
Sect. 10. *Tylosema* Schweinf., Reliq. Kotschyann. (1868) 16 t. 13.
Sect. 11. *Casparia* DC., Prodr. II. (1825) 512.
Casparia H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 517.
Casparia D. Dietr., Synops. pl. II (1849) 1473.
5. **CASSIAEAE** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 73 et in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 576.
3529. 95. *Ceratonia* L., Gen. ed. 1. (1757) 38 | L., Spec. pl. ed. 1. 1758 1129. — Endl. G. n. 6800. — B. H. I. 574. — E. P. III. 3. 144. — Sp. 1. Reg. mediterr. or.
Ceratia Adams, Fam. II. (1768) 19.
3530. 96. *Dialium* L., Vlast. I. (1767) 3. — Endl. G. n. 6800. — B. H. I. 574. — E. P. III. 3. 145. — Sp. ad 23. Ctrisque orbis reg. trop.
Ceyxia Nees, Elem. II. (1790) 18.
Sect. 1. *Adonia* Tuck. ex Engler et Prantl, Pflz.fam. III. 3. (1892) 157.

- Arouna* Aubl., *Hist. pl. Guai. franç.* I. (1775) 16 t. 5.
Aruma Schreb., *Gen.* I. (1789) 26.
 Sect. 2. *Codarium* Benth. in: *Bentham et Hooker* f., *Gen.* I. (1865) 574.
Codarium Sol. ex Vahl, *Enum.* I. (1805) 302.
3531. 97. *Koompassia* Maingay in: *Hooker, Icon. pl.* (1873) t. 1164. — *E. P.* III. 3. 155. — *Sp.* 2. *Malacca*, *Archip. malay.*
Abauria Becc., *Malesia* I. (1877) 169.
3532. 98. *Apuleia* Mart., *Herb. fl. brasili.* (1837) 123; Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot.* II. (1840) 74. — *Endl.* G. n. 6759. — *B. H.* I. 574. — *E. P.* III. 3. 156. — *Sp.* 2. *Amer. trop.*
Zenkeria Arn. in: *Magaz. Zool. et Bot.* II. (1838) 548.
3533. 99. *Distemonanthus* Benth. in: *Bentham et Hooker* f., *Gen.* I. (1865) 573. — *B. H.* I. 573. — *E. P.* III. 3. 156. — *Sp.* 1. *Afr. occ. trop.*
3534. 100. *Labichea* Gaudich. ex De Candolle, *Prodr.* II. (1825) 507; in: *Freyinet, Voy. Bot.* (1826) 485 t. 112. — *Endl.* G. n. 6782. — *B. H.* I. 573. — *E. P.* III. 3. 156. — *Sp.* 5. *Austral.*
3535. 101. *Petalostylis* R.Br. in: *Sturt Exped. II.* (1849) App. 79. — *B. H.* I. 573. — *E. P.* III. 3. 156. — *Sp.* 1. *Austral.*
Petalogyne F. Muell. in: *Hooker, Kew Journ.* VIII. (1856) 324.
Petalostyles Benth., *Fl. austral.* II. (1864) 291.
3536. 102. *Cassia* [Tourn. ex L., *Syst. ed.* I. (1755)] L., *Spec. pl.* ed. I. (1753) 376. — *Endl.* G. n. 6781. — *B. H.* I. 571. — *E. P.* III. 3. 157. — *Sp.* ad 459. *Utriusque orbis reg. calid.*
Grimaldia Schrank in: *Denkschr. Akad. München* (1808) 103 t. 8.
Cassiana Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1818) 266.
Chamaecassia Link., *Handb.* II. (1831) 139.
Chamaecistula G. Don, *Gen. Hist.* II. (1832) 451.
Adipera Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 129.
Dialanthera Raf., *ibid.* 127.
Diallobus Raf., *ibid.* 128.
Distrepta Raf., *ibid.* 126.
Diplotax Raf., *ibid.* 129.
Ditremexa Raf., *ibid.* 127.
Emelista Raf., *ibid.* 127.
Hepteireca Raf., *ibid.* 126.
Herpeica Raf., *ibid.* 123.
Isandrina Raf., *ibid.* 126.
Nictitella Raf., *ibid.* 128.
Octefisia Raf., *ibid.* 129.
Ophiocaulon Raf., *ibid.* 129.
Panisia Raf., *ibid.* 128.
Peiranisia Raf., *ibid.* 127.
Scolodia Raf., *ibid.* 128.
Tagera Raf., *ibid.* 129.
Xamaecrista Raf., *ibid.* 127.
Macleya Montr. in: *Mém. Acad. Lyon* X. (1860) 198.
 Subg. I. *Cathartocarpus* Reichb., *Consp.* (1828) 156; Benth. in: *Trans. Linn. Soc.* XXVII. (1869) 513.
Cathartocarpus Pers., *Synops.* I. (1805) 459.
Bactrylobium Willd., *Enum. pl. Horti berol.* (1809) 439.
Fistula DC. in: *Colladon, Hist. nat. Casses* (1816) 83 (sect. *Cassiae*).
 Subg. II. *Senna* DC. in: *Colladon, Hist. nat. Casses* (1816) 92.
Senna [Tourn. ex] Mill., *Gard. Dict.* ed. 8. (1768).
 Sect. 1. *Chamaecistula* DC. in: *Colladon, Hist. nat. Casses* (1816) 87.
 A. *Bacillares* Benth. in: *Trans. Linn. Soc.* XXVII. (1869) 519.
1. *Geminae* Benth., *ibid.* 519.
 2. *Speciosae* Benth., *ibid.* 524.
 B. *Corymbosae* Benth., *ibid.* 525.
 1. *Americanae* Benth., *ibid.* 525.
 2. *Atracanae* Benth., *ibid.* 528.
 C. *Excelsae* Benth., *ibid.* 528.
 D. *Brachycarpae* Benth., *ibid.* 529.
 Sect. 2. *Oncolobium* Vog. in: *Linnaea* XI. (1837) 666; Benth., *ibid.* 530.
 Sect. 3. *Prosopserpa* Vog., *ibid.* 667; Benth., *ibid.* 535.
 1. *Torae* Benth., *ibid.* 535.
 2. *Contertae* Benth., *ibid.* 536.
 3. *Laxiflorae* Benth., *ibid.* 537.
 4. *Coriaceae* Benth., *ibid.* 537.
 Sect. 4. *Chamaesenna* DC. in: *Colladon, Hist. nat. Casses* (1816) 95; Benth. in: *Trans. Linn. Soc.* XXVII. (1869) 538.
 1. *Pachycarpae* Benth., *ibid.* 538.
 2. *Aphyllae* Benth., *ibid.* 542.
 3. *Rostratae* Benth., *ibid.* 542.
 4. *Auriculatae* Benth., *ibid.* 546.
 5. *Floridae* Benth., *ibid.* 547.
 a. *Parvifoliae* Benth., *ibid.* 547.
 b. *Molles* Benth., *ibid.* 548.
 c. *Panniculatae* Benth., *ibid.* 549.
 α. *Americanae* Benth., *ibid.* 549.
 β. *Gerontogae* Benth., *ibid.* 549.
 6. *Pictae* Benth., *ibid.* 550.
 a. *Subabrae* Benth., *ibid.* 550.
 b. *Pubescentes* Benth., *ibid.* 550.
 c. *Glaberrimae* Benth., *ibid.* 551.
 7. *Brachycarpae* Benth., *ibid.* 552.
Senna Batka, *Monogr. Cassieu-Gruppe* *Senna* (1866).
 Sect. 5. *Psilolegma* Vog. in: *Linnaea* XI. (1837) 689.
 1. *Interglutulosae* Benth. in: *Trans. Linn. Soc.* XXVII. (1869) 554.
 2. *Subverrucosae* Benth., *ibid.* 556.
 Subg. III. *Lasiorlegma* Vog. in: *Linnaea* XI. (1837) 692; Benth. in: *Trans. Linn. Soc.* XXVII. (1869) 557.
 Sect. 6. *Apononita* Benth., *ibid.* 557.
 Sect. 7. *Absus* DC. in: *Colladon, Hist. nat. Casses* (1816) 116; Benth., *ibid.* 558.
 1. *Absoideae* Benth., *ibid.* 558.
 2. *Unijugae* Benth., *ibid.* 560.
 3. *Baseophyllae* Benth., *ibid.* 561.
 4. *Panniculatae* Benth., *ibid.* 562.
 5. *Rigidulae* Benth., *ibid.* 563.
 6. *Lucidae* Benth., *ibid.* 564.
 7. *Microphyllae* Benth., *ibid.* 564.
 8. *Nigricantes* Benth., *ibid.* 566.
 Sect. 8. *Chamaecrista* DC. in: *Colladon, Hist. nat. Casses* (1816) 118; Benth. in: *Trans. Linn. Soc.* XXVII. (1869) 567.
Chamaecrista Moench, *Meth.* (1794) 272.
 A. *Xerocalyx* Benth. in: *Trans. Linn. Soc.* XXVII. (1869) 568.
 B. *Leocalyx* Benth., *ibid.* 569.
 1. *Subaphyllae* Benth., *ibid.* 569.
 2. *Prostratae* Benth., *ibid.* 570.
 3. *Pancijugae* Benth., *ibid.* 571.
 4. *Coriaceae* Benth., *ibid.* 572.
 5. *Subcoriaceae* Benth., *ibid.* 575.
 6. *Chamaecristae verae* Benth., *ibid.* 576.
 7. *Dimidiatae* Benth., *ibid.* 581.
3537. 103. *Stuhlmannia* Taub. in: *Engler, Pflanzenwelt Ostaf.* (1895) C. 201. — *E. P.* N. 198. — *Sp.* 1. *Afr. or.*
3538. 104. *Storckiiella* Seem. in: *Bonplandia* IX. (1861) 255 et 363 t. 6. — *B. H.* I. 571. — *E. P.* III. 3. 164. — *Sp.* 2. *Oceania.*
 Sect. 1. *Eustorckiiella* Baill., *Hist. pl.* II. (1870) 189.

Sect. 2. *Doga* Baill. *ibid.* 189.

Doga Baill. in: *Adansonia* IX. (1869) 205.

- 3539 105 *Dicorynia* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 82. — Endl. G. n. III. 6782.1. — B. H. I. 571. — E. P. III. 3. 165. — Sp. 4. Guiana, Brasilia bor.
Dicorynea Lindl., Veg. Kungl. (1847) 555.

- 3540 106 *Baudouinia* Baill. in: *Adansonia* VI. (1865–66) 193 t. 5. — B. H. I. 1003. — E. P. III. 3. 165. — Sp. 2. Madagascar.

- 3541 107 *Duparquetia* Baill. in: *Adansonia* VI. (1865–66) 180. — B. H. I. 570. — E. P. III. 3. 166. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
Ulgostemon Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 570.

- 3542 108 *Martinsia* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 81. — Endl. G. n. III. 6812.2. — B. H. I. 571. — E. P. III. 3. 166. — Sp. 2. Amer. austr. trop.

Martia Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 146.

Martiusa Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 571.

6. KRAMERIEAE Reiche, Handb. (1837) 250 (sub div. Polygalae); Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1892) 166.

Krameriaceae Dumort., Anal. famil. 1829. 29 et 23 (fam. Polygalaceae).

- 3543 109 *Krameria* Loefl., Iter hisp. (1758) 195. — Endl. G. n. 6756. — B. H. I. 149. — E. P. III. 3. 166. — Sp. 13. Amer. bor. calid. usque ad Chilim.

Isme Loefl., Iter hisp. (1758) 195.

Crameria Murr., Syst. ed. 13. (1774) 138.

Dumenops Raf., Atlant. Journ. (1832) 144.

Isma Raf., *ibid.* 144.

Stemodia Raf., *ibid.* 144.

Sect. 1. *Triandrae* Chod. in: Arch. sc. phys. et nat. Genève 3. période XXIV. (1890) 498.

Sect. 2. *Tiandrae* Chod., *ibid.* 498.

7. EUCAESALPINIEAE Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 72 et in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 4–6.

- 3544 110 *Gleditschia* [Flayton ex L., Gen. ed. 2. (1742) 480. *Gleditsia* Scop., Introd. (1777) 295. — Endl. G. n. 6756. — B. H. I. 568. — E. P. III. 3. 168. — Sp. 12. Amer. bor. et austr., Asia temp. et subtrop. Afr. trop.

Caesalpinoides L., Hort. Cliff. (1738) 489.

Gleditsia L., Gen. ed. 2. (1742) 480.

Melilobus Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) 215 App.

Gleditschia Scop., Introd. (1777) 295.

Gleditsia J. St-Hil., Expos. famil. II. (1805) 202.

Asacara Raf., Neogenyt. (1825) 2.

Garmzandra Trisch. in: Götting. Abh. XXIV. (1870) 96.

Caesalpinoides O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 166.

- 3545 111 *Gymnocladus* Lam., Encycl. I. (1783) 73 t. 823. — Endl. G. n. 6757. — B. H. I. 568. — E. P. III. 3. 169. — Sp. 2. Amer. bor. or et China.

- 3546 112 *Wagatsea* Dalz. in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 90. — B. H. I. 568. — E. P. III. 3. 170. — Sp. 1. India or

- 3546a 112a *Pogogyne* Perre., Fl. forest. Cochinchine (1899) t. 90. — Sp. 1. Cochinchina.

- 3547 113 *Stachyothyrus* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 198 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 277. — E. P. X. 198. — Sp. 1. Kamerun

- 3548 114 *Acrocarpus* Wight ex Arn. in: Magaz. Zool. et Bot. II. (1829) 547. — Endl. G. n. III. 6810.2. — B. H. I. 568. — E. P. III. 3. 170. — Sp. 2. Asia trop.

- 3549 115 *Moldenhaueria* [Moldenhauer] Steud. in: Gleditsia, Ger. Anz. I. (1821) 748. — Endl. G. n. 6780. — B. H. I. 569. — E. P. III. 3. 170. — Sp. 4. Brasilia, Venezuela

Dolichenema Nees in: Flora IV. (1821) 303.

Moldenhaueria Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 153.

Moldenhaueria.

- 3550 116 *Schizolobium* Vog. in: Linnæa XI. (1837) 399. — Endl. G. n. 6760. — B. H. I. 569. — E. P. III. 3. 170. — Sp. 2. Brasilia, Panama.

- 3551 117 *Parkinsonia* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 342] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 375. — Endl. G. n. 6775. — B. H. I. 570. — E. P. III. 3. 171. — Sp. 4. Amer. calid., Afr. austr.; 1 in aliis reg. culta.

- 3552 118 *Haematoxylum* („*Haematoxylum*“) [L., Syst. ed. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 384. — Endl. G. n. 6777. — B. H. I. 567. — E. P. III. 3. 171. — Sp. 2. 3. Amer. centr., Mexico, Columbia, Ind. occ.

Haematoxylum Scop., Introd. (1777) 225.

Sect. 1. *Eulhaematoxylum* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1906) 192.

Sect. 2. *Neohaematoxylum* Harms, *ibid.* 102.

- 3553 119 *Pterolobium* L. Br. in: Salt. Abyss. (1814) App. 61. — Endl. G. n. 6769. — B. H. I. 567. — E. P. III. 3. 172. — Sp. 10. Orbis vet. reg. trop.

Kantuffa Bruce, Trav. (1790) t. 14.

Cantuffa J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 677.

Reichardia Roth, Nov. pl. spec. (1821) 210.

Quartinia A. Rich. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIV. (1814) 259.

- 3554 120 *Cercidium* Tul. in: Arch. Mus. Paris IV. (1844) 133. — B. H. I. 570. — E. P. III. 3. 172. — Sp. 6. Amer. bor. andin. usque ad Chilim.

Hoopesia Buckl. in: Proc. Acad. Sc. Philadelphia (1861) (1862) 453 pp.

Rhettinophloeum Karst., Fl. Columb. II. (1862) 25 t. 113.

Retinophloeum Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 570.

- 3555 121 *Colvillea* Bop. ex Hooker, Bot. Mag. (1834) t. 3625, 3326. — Endl. G. n. 6767. — B. H. I. 569. — E. P. III. 3. 172. — Sp. 1. Madagascar.

- 3556 122 *Poinciana* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Amoen. acad. IV. (1760) 313. — Endl. G. n. 6766. — B. H. I. 569. — E. P. III. 3. 172. — Sp. 3. Afr. et Asia trop.

Poinciana Neck., Elem. II. (1790) 449.

Delonix Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 92.

- 3557 123 *Hoffmannseggia* Cav., Icon. IV. (1797) 63 t. 392. — Endl. G. n. 6774. — B. H. I. 567. — E. P. III. 3. 173. — Sp. ad 25. A Texas, Mexico usque ad Patagoniam; Afr. austr.

Larrea Ortega, Nov. pl. descr. decad. 1797 t. 2.

Hoffmannseggia Brong., Diss. Legum. (1822) 130.

Melanosticta DC., Mon. Legum. (1825) 174 t. 69.

Prodr. II. 1825 485.

- 3558 124 *Zuccagnia* Cav., Icon. V. 1739. 2 t. 43. — Endl. G. n. 6773. — B. H. I. 567. — E. P. III. 3. 173. — Sp. 1. Chile.

- 3559 125 *Caesalpinia* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 380. — Endl. G. n. 6765. — B. H. I. 565. — E. P. III. 3. 173. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. calid.

Caesalpinia [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 368].

Guadua P. Jh., Hist. Jamaica (1756) 228.

Bondue Adams, Fam. II. (176) 318.

Campeira Adams, *ibid.* 318.

Teanto Adams, *ibid.* 319.

Pseudocatalpa Moil., Gard. Juct. ed. 8. (1768).

Tara Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 153.

Sect. 1. *Caesalpinia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 566.

Guadua L., Gen. ed. 1. (1737) 194 L.

Spec. pl. ed. 1. (1753) 381 p. 1.

Sect. 2. *Nugaria* DC., Prodr. II. (1829) 481.

Sect. 3. *Sappania* DC., Prodr. II. (1825) 482.

Barbarea Todaro, Nove. gen. e spec. pl. I. (1858) 21.

- Sect. 4. *Caesalpinaria* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 566.
Poinciana L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 380.
- Sect. 5. *Pomaria* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 566.
Pomaria Cav., *Icon. V.* (1799) t. 402.
Cladotrichium Vog. in: *Linnaea* XI. (1837) 401.
- Sect. 6. *Erythrostemon* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 566.
Erythrostemon Klotzsch in: *Link. Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. I.* (1841) 97 t. 39.
- Sect. 7. *Cinchidocarpus* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 566.
Cinchidocarpus Zoll. in: *Natuur. en Geneesk. Arch. Nederl. Indië III.* (1846) 81.
- Sect. 8. *Balsamocarpon* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 566.
Balsamocarpon Clos in: *C. Gay, Fl. chilena II.* (1846) 226 t. 20.
- Sect. 9. *Libidibia* DC., *Prodr. II.* (1825) 483.
Libidibia Schlecht. in: *Linnaea* V. (1830) 192.
Lebidibia Griseb., *Fl. Brit. W. Ind. Isl.* (1860) 206.
- Sect. 10. *Coulteria* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 566.
Coulteria H. B. & K., *Nov. gen. et spec. VI.* (1823) 328 t. 568.
Adenocalyx Bert. ex Humboldt, *Bonpland et Kunth, Nov. gen. et spec. VI.* (1823) 330.
3560. 126. *Mezoneuron* Desf. in: *Mém. Mus. Paris IV.* (1818) 245 t. 10 et 11. — *Endl. G. n.* 6768. — *B. H. I.* 565. — *E. P. III.* 3. 176. — *Sp. II.* *Orbis veteris reg. trop. Mezoneuron* auct.
Sect. 1. *Eumezoneuron* Bak. in: *Hooker f., Fl. Brit. India II.* (1879) 258.
Sect. 2. *Tubicalyx* Miq., *Fl. Ind. bat. I.* (1858) 1081.
3561. 127. *Peltophorum* Walp., *Rep. I.* (1842) 811. — *Endl. G. n.* 6765 e. — *B. H. I.* 565. — *E. P. III.* 3. 176. — *Sp. 7.* *Utriusque orbis reg. trop.*
Baryxylum Lour., *Fl. cochinch. (1790)* 266; *Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1899)* t. 390, 391.
Brasielletia DC., *Prodr. II.* (1825) 481 (sect. *Caesalpinia*) p. p.; *O. Ktze., Rev. gen. I.* (1891) 164.
Peltophorum Vog. in: *Linnaea* XI. (1837) 406 (sect. *Caesalpinia*).
3562. 128. *Aprevalia* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris I.* (1884) 428. — *E. P. III.* 3. 387. — *Sp. I.* *Madagascar.*
S. *SCLEROLOBIEAE* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 436.
3563. 129. *Cenostigma* Tul. in: *Ann. sc. nat. 2. sér. XX.* (1843) 140 t. 3. — *B. H. I.* 564. — *E. P. III.* 3. 177. — *Sp. 2.* *Brasilia.*
3564. 130. *Thylacanthus* Tul. in: *Arch. Mus. Paris IV.* (1844) 175. — *B. H. I.* 564. — *E. P. III.* 3. 177. — *Sp. I.* *Brasilia.*
3565. 131. *Dicymbe* Spruce ex *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 564. — *B. H. I.* 564. — *E. P. III.* 3. 177. — *Sp. I.* *Brasilia.*
3566. 132. *Melanoxylon* Schott in: *Sprengel, Syst. IV. Cur. post.* (1827) 406. — *Endl. G. n.* 6761. — *B. H. I.* 563. — *E. P. III.* 3. 177. — *Sp. I.* *Brasilia.*
Perittium Vog. in: *Linnaea* XI. (1837) 408.
3567. 133. *Batesia* Spruce in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 563. — *B. H. I.* 563. — *E. P. III.* 3. 178. — *Sp. I.* *Brasilia.*
3568. 134. *Phyllocarpus* Riedel ex *Endlicher, Gen. Suppl. II.* (1842) 97; *Tul. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX.* (1843) 142. — *B. H. I.* 564. — *E. P. III.* 3. 179. — *Sp. I.* *Brasilia.*
- 3568 a. 134 a. *Amphimas* Pierre n. gen. (in herb.). — *Sp. 2.* *Gabun.*
3569. 135. *Poeppigia* C. Presl, *Symb. bot. I.* 1830, 15 t. 8. — *Endl. G. n.* 6762. — *B. H. I.* 562. — *E. P. III.* 3. 179. — *Sp. I.* *Amer. trop.*
Ramirezia A. Rich. in: *Sagra, Hist. fis. Cuba XII.* (1855) t. 39.
3570. 136. *Diptychandra* Tul. in: *Ann. sc. nat. 2. sér. XX.* (1843) 139. — *B. H. I.* 562. — *E. P. III.* 3. 180. — *Sp. 3.* *Brasilia, Bolivia.*
3571. 137. *Sclerolobium* Vog. in: *Linnaea* XI. (1837) 395. — *Endl. G. n.* 6755. — *B. H. I.* 562. — *E. P. III.* 3. 180. — *Sp. 15.* *Brasilia, Guiana.*
Cosymbe Tul. in: *Arch. Mus. Paris IV.* (1844) 168.
Amorphocalyx Klotzsch in: *Rich. Schomburgk, Reise Brit. Guiana III.* (1848) 1104
Sect. 1. *Eusclerolobium* Taub. in: *Engler et Prantl, Pflz. III.* 3. (1892) 180.
Sect. 2. *Platyptetalum* Taub., *ibid.* 180.
3572. 138. *Campsandra* Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot. II.* (1840) 93. — *Endl. G. n.* (II) 6810 I. — *B. H. I.* 563. — *E. P. III.* 3. 180. — *Sp. 3.* *Amer. trop.*
9. *SWARTZIEAE* DC., *Prodr. II.* (1825) 422; *Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 436.
3573. 139. *Cordyla* Lour., *Fl. cochinch. (1790)* 411. — *Endl. G. n.* 6817. — *B. H. I.* 562. — *E. P. III.* 3. 181. — *Sp. I.* *Afr. trop.*
Cordyla Pers., *Synops. II.* (1807) 260.
Calycandra Lepr. ex A. Richard in: *Guillemin et Perrottet, Fl. Senegamb. tent.* (1832) 30 et 332 t. 9.
3574. 140. *Swartzia* Schreb., *Gen. II.* (1791) 518. — *Endl. G. n.* 6814. — *B. H. I.* 561. — *E. P. III.* 3. 182. — *Sp. ad 70.* *Amer. trop., Afr. trop. et Madagascar (I).*
Tounatea Aubl., *Hist. pl. Gu. franç. I.* (1775) 549 t. 218.
Hoelzelia Neck., *Elem. III.* (1790) 62.
Gynaethi-trophe Poit. ex De Candolle, *Prodr. II.* (1825) 424.
Possiria Steud., *Nom. ed. 2. II.* (1841) 653.
Rossina Steud., *ibid.* 652.
Possura Aubl. ex Steudel, *Nom. ed. 2. II.* (1841) 383.
Tunatea O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 211.
Sect. 1. *Cynathostegia* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 561.
Sect. 2. *Dithyria* Benth., *ibid.* 561.
Dithyria Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot. II.* (1840) 89.
Trischidium Tul. in: *Ann. sc. nat. 2. sér. XX.* (1843) 141 t. 4.
Sect. 3. *Tounatea* DC., *Prodr. II.* (1825) 424.
Sect. 4. *Possira* DC., *Prodr. II.* (1825) 422.
Possira Aubl., *Hist. pl. Gu. franç. II.* (1775) 934 t. 355.
Rittera Schreb., *Gen. I.* (1789) 364.
Riveria H. B. & K., *Nov. gen. et spec. VII.* (1825) 266 t. 659.
Sect. 5. *Fistuloides* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1865) 561.
3575. 141. *Aldina* Endl., *Gen.* (1841) 1322. — *Endl. G. n.* 6815. — *B. H. I.* 560. — *E. P. III.* 3. 183. — *Sp. 5.* *Guiana, Brasilia bor.*
Allania Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot. II.* (1840) 91.
3576. 142. *Baphiopsis* Benth. ex *Baker* in: *Oliver, Fl. trop. Afr. II.* (1871) 256. — *E. P. III.* 3. 184. — *Sp. I.* *Afr. trop. occ.*
3577. 143. *Exostyles* Schott ex *Sprengel, Syst. IV. Cur. post.* (1827) 406. — *Endl. G. n.* 6758. — *B. H. I.* 560. — *E. P. III.* 3. 184. — *Sp. 2.* *Brasilia.*
Exostylis G. Don, *Gen. Hist. II.* (1832) 106 et 454.
3578. 144. *Zollernia* Nees in: *Nova Acta Acad. nat. cur. XIII.* P. 2. (1827) praef. p. XIII t. C. D.; *Flora* 1829 414. — *Endl. G. n.* 6813. — *B. H. I.* 560. — *E. P. III.* 3. 184. — *Sp. 5.* *Brasilia.*
Coquebertia Brongn. in: *Ann. sc. nat. XXX.* (1833) 111.
Acidandra Mart. ex *Endlicher, Gen.* (1839) 1322.

3579. 145. *Holocalyx* M. Micheli in: Mem. Soc. phys. Genève XXVII. (1888) No. VII. 41. — E. P. III. 3. 184. — Sp. 2. Paraguay, Brasilha.

Subfam. III. PAPILIONATAE

Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1892) 181.

- Papilionaceae Hall., Enum. stirp. Helvet. (1742) Praef. p. 34: L., Philos. bot. (1751) 33 (ordo pl.); DC., Prodr. II. (1825) 94 (subordo Legumin.); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 437 (subordo Legumin.).

- I. SOPHOREAE Spreng., Analt. ed. 2. II. (1818) 741 p. p.; DC., Prodr. II. (1825) 94 p. p.; Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 85 et in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 435.

3580. 146. *Cordia* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 90. — Endl. G. n. 6776. — B. H. I. 550. — E. P. III. 3. 187. — Sp. 4. Afr. or. trop., Arabia, Madagascar.
Panciatia Piccoli, Hort. Panciat. (1783) 9.
Spaendonaea Desf., Dec. Phil. VII. (1796) 239; Usteri, Neue Ann. XIII. (1796) 15.
Mozambe Raf., Sylva Tellur. (1838) 112.

3581. 147. *Barklya* F. Muell. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 158; Fragg. I. (1859) 109. — B. H. I. 559. — E. P. III. 3. 188. — Sp. 1. Austral. trop.

3582. 148. *Sweetia* Spreng., Syst. II. (1825) 171 et 213. — Endl. G. n. 6753. — B. H. I. 559. — E. P. III. 3. 189. — Sp. 12. Amer. austr.

Thalesia Mart. ex Pfeiffer, Nom. II. 2. (1874) 1384.

Sect. 1. *Acosmium* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 559.

Acosmium Schott in: Sprengel, Syst. IV.

Cur. post. (1827) 406.

Sect. 2. *Mesites* Vog. in: Linnaea XI. (1837) 391

(sect. *Leptolobium*).

Sect. 3. *Leptolobium* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 559.

Leptolobium Vog. in: Linnaea XI. (1837) 388.

3583. 149. *Myrocarpus* Allem., Plant. nov. Brasil (1816). — B. H. I. 559. — E. P. III. 3. 189. — Sp. 2. Brasilia.

3584. 150. *Myroxylon* L. f., Suppl. (1781) 31. — Endl. G. n. 6756. — B. H. I. 558. — E. P. III. 3. 189. — Sp. 6. Amer. trop. (vel tantum 2–32)

Tolufera [L., Gen. ed. 2. (1742) 182] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 384.

Myroxylon Schreb., Gen. I. (1789) 281.

3585. 151. *Myrospermum* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 4. — Endl. G. n. 6736. — B. H. I. 558. — E. P. III. 3. 191. — Sp. 1. Amer. austr. bor-or., centr., Ins. Trinitatis.

Calasia Bert. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 94.

3586. 152. *Ferreirea* Allem. in: Trab. soc. vellos. 1852, 26. — B. H. I. 558. — E. P. III. 3. 191. — Sp. 1. Brasilia.

3587. 153. *Ateleia* Moc. et Sesse ex De Candolle, Mém. Légum. (1825) 394 t. 57 (sub *Pterocarp.* — Endl. G. n. 6711. — B. H. I. 558. — E. P. III. 3. 191. — Sp. 4. Amer. austr. et centr., Antill.

Ateleia DC., Prodr. II. (1825) 419 (sect. *Pterocarpis*).

Atelea A. Rich. in: Sagra, Hist. Ins. Cuba X. (1845) 200 (sect. *Pterocarpis*).

Atelea Steud., Nom. ed. 2. I. (1849) 166.

3588. 154. *Torresea* Allem., Trab. commiss. sc. explor. secc. Bot. II. folio 1862 17. — E. P. III. 3. 387. N. 199. — Sp. 1. Brasilia.

Amburana Schwacke et Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 387.

3589. 155. *Camoensia* Welw. ex Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 557. — B. H. I. 557. — E. P. III. 3. 192. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

Guzanthemum Welw., Appt. phytogeogr. 1859 555

in: Annaes conselh. ultramar. 1858.

3590. 156. *Spirotropis* Tul. in: Arch. Mus. Paris IV. 1844 113. — B. H. I. 557. — E. P. III. 3. 192. — Sp. 1. Guiana gall

3591. 157. *Rowleyticlia* H. B. et K., Nov. gen. et. spec. VI. (1823) 376. — Endl. G. n. 6749. — B. H. I. 557. — E. P. III. 3. 193. — Sp. 2. Amer. austr. trop.

Schipira Mart., Reise I. (1828) 787.

Boldwicia Walp., Rep. I. (1842) 808.

3592. 158. *Anzylocalyx* Taub. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 172. — E. P. N. 193. — Sp. 2–3. Kamerun, Congo, Afr. trop. or.

3593. 159. *Podopetalum* F. Muell. in: Melbourne Chemist (1882); Census (1882) 42; cf. Bot. Centralbl. XI. (1892) 125. — E. P. III. 3. 193. — Sp. 1. Queensl.

3594. 160. *Dussia* Krug et Urb. in: Duss, Légum. Martinique (1891) II et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1892) 193; cf. Urban, Symb. antill. I. (1899) 318. — E. P. III. 3. 193. — Sp. 1. Ins. Martinique.

3595. 161. *Diploptropis* Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 88. — B. H. I. 557. — E. P. III. 3. 193. — Sp. 5. Amer. trop.

Dibrachion Tul. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 139.

3596. 162. *Clathrotropis* Harms n. gen. — B. H. I. 557. — E. P. III. 3. 191. — Sp. 2. Brasil.

Clathrotropis Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1862) 322

(sect. *Diploptropidis*).

3597. 163. *Ormosia* Jack in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 360 t. 25. — Endl. G. n. 6747. — B. H. I. 556. — E. P. III. 3. 194. — Sp. ad 20. Asia, Afr. et Amer. trop.

Tonlichiba Adans., Fam. II. (1763) 326.

Macrotropis DC., Prodr. II. (1825) 98.

Layia Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. 1833 183

t. 38.

Chaenolobium Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. I. (1860) 302.

Sect. 1. *Concolores* Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1859) 315.

Sect. 2. *Discolores* Benth., ibid. 317.

3598. 164. *Pericopsis* Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1864) 413. — B. H. I. 556. — E. P. III. 3. 191. — Sp. 1. Ceylania.

3599. 165. *Arillaria* S. Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal. XLII. (1873) P. 2. 79. — E. P. III. 3. 191. — Sp. 1. Burma britic.

3600. 166. *Alexa* Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. 1849 168 nota. — B. H. I. 556. — E. P. III. 3. 195. — Sp. 1. Guiana brit.

Alexandra Schomb. in: Hooker, London Journ. Bot. IV. (1845) 12.

3601. 167. *Castanospermum* A. Cunn. in: Hooker, Bot. Misc. I. (1839) 241 t. 51. — Endl. G. n. 6745. — B. H. I. 556. — E. P. III. 3. 195. — Sp. 2. Austral. subtrop., N. Caledon.

Castanocarpus Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 589.

Viellardia Montr. in: Mém. Acad. Lyon N. 1860 196.

Viellardia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 556.

3602. 168. *Sophora* [L., Gen. ed. 1. (1737) 125] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 373. — Endl. G. n. 6758. — B. H. I. 555. — E. P. III. 3. 195. — Sp. ad 25. Utriusque orbis rez calidior.

Broussonetia Ortega, Nov. pl. des r. deced. (1798) 614 7.

Patrima Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 97.

Radura Reichb., Cons. (1828) 148.

Pseudosophora Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 122.

Styphnolobium Schott in: Wien. Zeitschr. III. (1839) 841, ex Endlicher in: Linnaea VI. (1881) Litt. 54.

Vibexia Raf., Atlant. Journ. (1839) 144.

Agastiasia Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 85.

Zanthysis Raf., ibid. 84.

Dermatophyllum Scherer in: Linnaea XXI. (1848) 455.

Sect. 1. *Eusophora* DC., Prodr. II. (1825) 95.

Sect. 2. *Goebeha* Bak. in: Hooker f., Fl. Brit

India II. (1878) 250.

- Pseudosophora* DC., Prodr. II. (1825) 96 (sect. Sophorae).
Goehbea Bunge ex Boissier, Fl. orient. II. (1872) 628.
 Sect. 3. *Platysporium* Maxim. in: Mélang. biol. Bull. Acad. St.-Petersbourg IX. 1. (1873) 70.
 Sect. 4. *Edwardsia* Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1878) 251.
Edwardsia Salisb. in: Trans. Linn. Soc. IX. (1808) 298 t. 26.
Edwardsia Dumort., Anal. fam. (1829) 40.
Keyserlingia Bunge ex Boissier, Fl. orient. II. (1872) 629.
3603. 169. *Gonplicia* Gillies ex Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 207. t. 205. — Endl. G. n. 6746. — B. H. I. 555. — E. P. III. 3. 196. — Sp. 1. Argentina.
Lucuma Molina, Saggio (Chile) (1782) 186 p. p.
3604. 170. *Ammothamnus* Bunge, Enum. pl. Lehm. (1848) 67 t. 12. — B. H. I. 555. — E. P. III. 3. 197. — Sp. 2. Turcestania. Assyria.
3605. 171. *Ammodendron* Fisch. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 523. — Endl. G. n. 6739. — B. H. I. 554. — E. P. III. 3. 197. — Sp. 5. Asia occ.
3606. 172. *Cladrastis* Raf., Neogenyt. (1825) 1. — B. H. I. 554. — E. P. III. 3. 197. — Sp. 2. Amer. bor. or. Japonia, Mandschuria.
Maackia Rupr. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XV. (1856) 128, 143.
Buergeria Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. III. (1867) 53.
3607. 173. *Calpurnia* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 2. — Endl. G. n. 6740. — B. H. I. 554. — E. P. III. 3. 197. — Sp. ad 10. Afr. austr. et trop., Ind. or.
3608. 174. *Virgilia* Lam., Illustr. II. (1793) 454 t. 326. — Endl. G. n. 6741. — B. H. I. 554. — E. P. III. 3. 198. — Sp. 1. Afr. austr.
Andrastis Raf. ex Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 86.
3609. 175. *Panurea* Spruce ex Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 553. — B. H. I. 553. — E. P. III. 3. 198. — Sp. 1. Brasilia bor.
3610. 176. *Rowringia* Champ. ex Benth. in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 75. — B. H. I. 553. — E. P. III. 3. 198. — Sp. 1. Hongkong.
3611. 177. *Leucomphalos* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1848) t. 784. — B. H. I. 553. — E. P. III. 3. 198. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
Leucomphalos Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 322.
3612. 178. *Baphia* Afzel. ex Loddiges, Bot. Cab. I. (1825) t. 367. — Endl. G. n. 6812. — B. H. I. 553. — E. P. III. 3. 198. — Sp. ad 30. Afr. trop., Madagascar. Borneo (?).
 Sect. 1. *Bracteolaria* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 553.
Bracteolaria Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 658.
Carpobolia G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 370.
 Sect. 2. *Delaria* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 553.
Delaria Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 406.
 § 1. *Genuinae* Harms in: Engler et Prantl, Pflz. fam., Nachtr. (1897) 200.
 § 2. *Racemiferae* Harms, ibid. 200.
3613. 179. *Dalhousiea* R. Grah. in: Wallich, Numer. List (1832) n. 5339. — Endl. G. n. 6424. — B. H. I. 552. — E. P. III. 3. 199. — Sp. 2. Himalaya or., Afr. trop. occ.
Dalhousiea Lem. in: Orbigny, Dict. IV. (1849) 593.
3614. 180. *Monopteryx* Spruce ex Benth. in: Fl. Brasil. XV. 1. (1862) 307 t. 122. — B. H. I. 552. — E. P. III. 3. 199. — Sp. 2. Brasilia.
2. **PODALYRIEAE** Fenth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 65; Fl. austral. II. (1864) 8.
3615. 181. *Anagyris* L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 219; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 374. — Endl. G. n. 6418. — B. H. I. 465. — E. P. III. 3. 201. — Sp. 2. Arabia, Reg. mediterr., Teneriffa.
3616. 182. *Piptanthus* Sweet., Brit. Flow. Gard. (1828) t. 264. — Endl. G. n. 6418. — B. H. I. 465. — E. P. III. 3. 201. — Sp. 1. Himalaya.
3617. 183. *Thermopsis* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 3. — Endl. G. n. 6420. — B. H. I. 465. — E. P. III. 3. 201. — Sp. 15. Amer. bor., Sibiria, China, Japonia, Himalaya.
Thermia Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 282.
Scolobus Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 259.
Drepilia Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 52.
3618. 184. *Baptisia* Vent., Dec. gen. nov. (1808) 9. — Endl. G. n. 6421. — B. H. I. 466. — E. P. III. 3. 201. — Sp. 14. Amer. bor.
Crotalopsis Michx. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 100.
Eaplosia Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 51.
Lasima Raf., ibid. 48.
Pericaulon Raf., ibid. 50.
Ripasia Raf., ibid. 48.
3619. 185. *Pickeringia* Nutt. ex Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 389. — Endl. G. n. 6419. — B. H. I. 466. — E. P. III. 3. 203. — Sp. 1. California.
Xylothemia Greene in: Pittonia II. (1891) 188.
3620. 186. *Cyclopia* Vent., Dec. gen. nov. (1808) 8. — Endl. G. n. 6422. — B. H. I. 466. — E. P. III. 3. 203. — Sp. 15. Afr. austr.
Ibbetsonia Sims in: Bot. Magaz. (1810) t. 1259.
Ibbetsonia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 890.
3621. 187. *Podalyria* Lam., Illustr. II. (1793) 454 t. 327 f. 3, 4. — Endl. G. n. 6423. — B. H. I. 466. — E. P. III. 3. 203. — Sp. 20. Afr. austr.
Aphora Neck., Elem. III. (1790) 50.
Podaliria Willd., Enum. pl. Horti berol. (1809) 437.
 A. *Nitidae* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861) 9.
 B. *Villosae* Harv., ibid. 9.
 C. *Sericcae* Harv., ibid. 9.
 D. *Calyptatae* Harv., ibid. 9.
3622. 188. *Jansonia* Kippist in: Proc. Linn. Soc. I. (1847) 330 et Trans. Linn. Soc. XX. (1851) 384 t. 16. — B. H. I. 467. — E. P. III. 3. 203. — Sp. 1. Austral. occ.
Cryptosema Meissn. in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 207.
3623. 189. *Brachysema* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 10. — Endl. G. n. 6425. — B. H. I. 467. — E. P. III. 3. 204. — Sp. 14. Austral. occ. et bor.
 Sect. 1. *Eubrachysema* Benth., Fl. austral. II. (1864) 9.
 Sect. 2. *Leptosema* Benth., ibid. 9.
Leptosema Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 84.
Kaleniczienkia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXVI. (1853) P. 1. 252.
Burgesia F. Muell., Fragm. I. (1860?) 222.
3624. 190. *Oxylobium* Andrews, Bot. Repos. (1809) t. 492. — Endl. G. n. 6427. — B. H. I. 467. — E. P. III. 3. 205. — Sp. 27. Austral.
Callistachys Vent., Jard. Malmaison (1803) t. 115.

Calystachya Smith in: Trans. Linn. Soc. IX (1858) 267.

Podolobium R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 9.

A. *Callistachyae* Benth. in: Austral. II. (1864) 14.

B. *Racemosae* Benth., *ibid.* 15.

C. *Econdyae* Benth., *ibid.* 15.

D. *Laxiflorae* Benth., *ibid.* 15.

E. *Gastrolobioidae* Benth., *ibid.* 15.

F. *Podolobiaceae* Benth., *ibid.* 15.

3625. 191. *Chorizema* Labill., Voy. I (1799) 403 t. 21. — Endl. G. n. 6431. — B. H. I. 467. — E. P. III. 3. 205. — Sp. 15. Austral. occ.

Chorizema Smith in: Trans. Linn. Soc. IX. (1858) 251.

Choryzema Bosc, Encycl. agric. VII. (1822) 297.

Ottolotropis Benth. in: Lindley, Swan River (1839) Apr. p. XVI.

Acephyllum Steud., Nom. ed. 2. I. (1849) 17.

Chorozeina Brongn., Enum. gener. 1843) 126.

3626. 192. *Mirbelia* Smith in: König et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 511. — Endl. G. n. 6448. — B. H. I. 468. — E. P. III. 3. 206. — Sp. 16 Austral.

Dichroma Benth. in: Enum. pl. Haegel (1837) 25.

Oxyacanthum F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 20.

3627. 193. *Isotropis* Benth. in: Enum. pl. Haegel. (1837) 28. — Endl. G. n. 6449. — B. H. I. 468. — E. P. III. 3. 206. — Sp. 19. Austral.

3628. 194. *Gompholobium* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 229. — Endl. G. n. 6452. — B. H. I. 468. — E. P. III. 3. 207. — Sp. 24. Austral.

3629. 195. *Burtonia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 12. — Endl. G. n. 6453. — B. H. I. 468. — E. P. III. 3. 207. — Sp. 25. Austral.

Werneia Reichb., Consp. (1828) 212b.

3630. 196. *Jacksonia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 12. — Endl. G. n. 6434. — B. H. I. 469. — E. P. III. 3. 207. — Sp. 37. Austral.

Piptonera Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXVI (1853) P. 1. 257.

A. *Phyllodineae* Benth., Fl. austral. II. (1864) 53.

B. *Ramosissimae* Benth., *ibid.* 53.

C. *Punctatae* Benth., *ibid.* 53.

D. *Sesquipedatae* Benth., *ibid.* 53.

3631. 197. *Sphaerolobium* Smith in: König et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 519. — Endl. G. n. 6437. — B. H. I. 469. — E. P. III. 3. 208. — Sp. 12. Austral.

Section 1. *Roea* Benth., Fl. austral. II. (1864) 63.

Roea Haegel, Enum. pl. Haegel. (1837) 34.

Hugelroea Steud., Nom. ed. 2. I. (1849) 778.

Section 2. *Enosphaerolobium* Benth., Fl. austral. II. (1864) 63.

3632. 198. *Viminaria* Smith in: König et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 507. — Endl. G. n. 6436. — B. H. I. 469. — E. P. III. 3. 209. — Sp. 1. Austral.

3633. 199. *Daviesia* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 229. — Endl. G. n. 6445. — B. H. I. 469. — E. P. III. 3. 209. — Sp. 69. Austral.

A. *lovolvatae* Benth., Fl. austral. II. (1864) 69.

B. *Umbellatae* Benth., *ibid.* 69.

C. *Racemosae* Benth., *ibid.* 70.

D. *Calamiformes* Benth., *ibid.* 70.

E. *Fasciculatae* Benth., *ibid.* 70.

F. *Ternatfoliae* Benth., *ibid.* 71.

G. *Vestitae* Benth., *ibid.* 71.

H. *Decurritae* Benth., *ibid.* 71.

I. *Aphyllae* Benth., *ibid.* 72.

3634. 200. *Aotus* Smith in: König et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 594. — Endl. G. n. 6440. — B. H. I. 470. — E. P. III. 3. 210. — Sp. 11. Austral.

3635. 201. *Phyllota* Benth. in: Enum. pl. Haegel. (1837) 34. — Endl. G. n. 6439. — B. H. I. 470. — E. P. III. 3. 210. — Sp. 9. Austral.

Phyllota DC., Prodr. II. (1825) 115 (sect. *Pultenaeae*).

3636. 202. *Pultenaea* Smith, Bot. New Holl. and I. (1793) 35 t. 12. — Endl. G. n. 6446. — B. H. I. 470. — E. P. III. 3. 210. — Sp. 80. Austral.

Pultenaea Hoffm. & Verz. Pflz. (1824) 191.

Pultenaea R. Graham, Edinburgh New Philos. Journ. 1836) 195.

Spadostyles Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1858) 80.

Bartlingia Brongn. in: Ann. sc. nat. X. (1827) 373.

Urodon Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) P. 2. 17.

Section 1. *Eupultenaea* Benth., Fl. austral. II. (1864) 108.

Section 2. *Acephyllum* Benth., *ibid.* 109.

Section 3. *Euchilus* Benth., *ibid.* 109.

Euchilus R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 17.

Euchilus Poir. in: Dict. sc. nat. XV. (1819) 516.

Euchilus Spreng., Gen. I. (1830) 366.

Section 4. *Coelophyllum* Benth., Fl. austral. II. (1864) 109.

3637. 203. *Gastrolobium* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 16. — Endl. G. n. 6413. — B. H. I. 470. — E. P. III. 3. 212. — Sp. 32. Austral. occ.

Section 1. *Axillares* Benth., Fl. austral. II. (1864) 96.

Section 2. *Racemosae* Benth., *ibid.* 97.

3638. 204. *Eutaxia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 16. — Endl. G. n. 6442. — B. H. I. 471. — E. P. III. 3. 212. — Sp. 8. Austral.

Section 1. *Eutaxia* Benth., Fl. austral. II. (1864) 143.

Section 2. *Sclerothamnus* Benth., *ibid.* 143.

Sclerothamnus R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 16.

3639. 205. *Latrobea* Meissn. in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 219. — B. H. I. 471. — E. P. III. 3. 213. — Sp. 6. Austral. occ.

Section 1. *Eulatrobea* Benth., Fl. austral. II. (1864) 140.

Section 2. *Leptocytisus* Benth., *ibid.* 140.

Leptocytisus Meissn. in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 211.

Acaphra R.Br. ex Benth. in: Fl. austral. II. (1864) 141.

3640. 206. *Dillwynia* Smith in: König et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 510. — Endl. G. n. 6441. — B. H. I. 471. — E. P. III. 3. 213. — Sp. 10. Austral.

Section 1. *Dillwynastrum* DC., Prodr. II. (1825) 108.

Benth., Fl. austral. II. (1864) 146.

Section 2. *Xeropetalum* R.Br. in: Bot. Magaz. (1821) n. 2247.

Dillwynia Poir. in: Dict. sc. nat. XIII. (1819) 259.

Dillwynia Nees in: R. Brown, Verm. Schrift. II. (1826) 409.

Xeropetalum Reichb., Consp. (1828) 154.

3641. 207. *Enchilopsis* F. Muell. in: Melbourne Chemist (1852), Census (1852) 37; cf. Bot. Centralbl. XII. 1852) 126. — E. P. III. 3. 213. — Sp. 1. Austral. occ.

Enchilades Benth., Fl. austral. II. (1864) 63 (sect. *Sphaerolobiaceae*).

3. *GENISTEAE* Brongn., Diss. I. 22m. (1822) 132.

Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1845) 443.

3a. *Typus* in: Taub. in: Engler et Prantl, Pflz. III. (1893) 21.

Typus Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1845) 441. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1845) 442.

3642. 208. *Liparia* L., Mant. II. (1771) 156. — Endl. G. n. 6463. — B. H. I. 472. — E. P. III. 3. 215. — Sp. 4. Afr. austr.
3643. 209. *Priestleya* DC., Mém. Légum. (1825) 190; in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 90. — Endl. G. n. 6464. — B. H. I. 472. — E. P. III. 3. 215. — Sp. 15. Afr. austral.
- Priestleya* auct.
Achyronia Wendl., Bot. Beech. (1798) 39 t. 12.
 Sect. 1. *Eisothoa* DC., Prodr. II. (1825) 121.
 Sect. 2. *Aneisothoa* DC., ibid. 121.
Xiphotheca Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 166.
3644. 210. *Amphithalea* Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 167. — Endl. G. n. 6465. — B. H. I. 472. — E. P. III. 3. 215. — Sp. 9. Afr. austr.
- Ingenhousia* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 20.
Cryptanthia Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 171.
Epistemon Walp. in: Linnaea XIII. (1839) 473.
Ingenhousia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 810.
3645. 211. *Lathriogynae* („*Lathriogynae*“) Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 170. — Endl. G. n. 6466. — B. H. I. 472. — E. P. III. 3. 215. — Sp. 1. Afr. austr.
- Hendusa* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 153.
Heydusa Walp., Ann. I. (1849) 204.
3646. 212. *Coclidium* Vog. ex Walpers in: Linnaea XIII. (1839) 472. — Endl. G. n. 6467. — B. H. I. 473. — E. P. III. 3. 216. — Sp. 8. Afr. austr.
3647. 213. *Walpersia* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861) 26. — B. H. I. 473. — E. P. III. 3. 216. — Sp. 1. Afr. austr.
- 3b. *Bossiacinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1893) 214.
Bossiaeeae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 440.
3648. 214. *Platylobium* Smith, Spec. Bot. New Holland I. (1793) 17; et in: Trans. Linn. Soc. II. (1794) 350. — Endl. G. n. 6454. — B. H. I. 473. — E. P. III. 3. 216. — Sp. 3. Austral. or. et austr.
- Cheilococca* Salisb. ex Smith, ibid. 17 cum cit. falsa.
3649. 215. *Bossiaea* Vent., Descr. Jard. Cels I. (1800) 7 t. 7. — Endl. G. n. 6455. — B. H. I. 473. — E. P. III. 3. 217. — Sp. 40. Austral.
- Scottia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 269.
Lalage Lindl., Bot. Reg. (1834) t. 1722.
Bossieua Pers., Synops. II. (1807) 286.
Scottia DC., Prodr. II. (1825) 118.
Boissiaea Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. II. (1842) 688.
 Sect. 1. *Oppositifoliae* Benth., Fl. austral. II. (1864) 154.
 Sect. 2. *Eriocarpae* Benth., ibid. 155.
 Sect. 3. *Normales* Benth., ibid. 155.
3650. 216. *Templetonia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 269. — Endl. G. n. 6457. — B. H. I. 474. — E. P. III. 3. 217. — Sp. 7. Austral.
- Nematophyllum* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 20.
3651. 217. *Hovea* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 275. — Endl. G. n. 6451. — B. H. I. 474. — E. P. III. 3. 218. — Sp. 11. Austral.
- Poiretia* Smith in: Trans. Linn. Soc. IX. 1808 304.
Platychilum Delaun., Herb. Anat. (1815) t. 187.
Physicarpus Poir., Encycl. Suppl. IV. (1816) 399.
Plagiolobium Sweet, Fl. austral. (1827) t. 2.
Physicarpus DC., Prodr. II. (1825) 115.
3652. 218. *Goodia* Salisb., Parad. londin. (1806) t. 41. — Endl. G. n. 6456. — B. H. I. 474. — E. P. III. 3. 218. — Sp. 2. Austral.
- 3c. *Crotalarinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1893) 214.
Crotalariaeae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 440.
3653. 219. *Borbonia* [L., Coroll. gen. (1757) 12 n. 971] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 707. — Endl. G. n. 6461. — B. H. I. 475. — E. P. III. 3. 219. — Sp. 13. Afr. austr.
- Bootia* Adans., Fam. II. (1763) 320.
3654. 220. *Rafnia* Thunb., Nov. gen. pl. X. (1800) 144; Prodr. pl. capens. II. (1800) 123. — Endl. G. n. 6459. — B. H. I. 475. — E. P. III. 3. 220. — Sp. 30. Afr. austr.
- Hybotropis* E. Mey. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 780.
 Sect. 1. *Vascoa* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 464.
Vascoa DC., Mém. Légum. (1825) 186; Prodr. II. (1825) 119.
 Sect. 2. *Eurafnia* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 465.
Oedmannia Thunb., Nov. gen. pl. X. (1800) 136.
Aedmannia Spach in: Orbigny, Dict. I. (1841) 139.
A. Latifoliae Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861) 31.
B. Angustifoliae Harv., ibid. 31.
 Sect. 3. *Pelecynthis* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 467.
Pelecynthis E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 13.
 Sect. 4. *Caminotropis* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 469.
3655. 221. *Euchlora* Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 171. — Endl. G. n. 6484. — B. H. I. 475. — E. P. III. 3. 220. — Sp. 1. Afr. austr.
- Microtropis* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 65.
Microtropia Reichb., Nom. (1841) 236.
3656. 222. *Phaenohoffmannia* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 940. — E. P. III. 3. 220; N. 200. — Sp. 1. Afr. austr.
- Pleiospora* Harv., Thes. capens. I. (1859) 51 t. 81.
3657. 223. *Lotononis* Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 176. — Endl. G. n. 6487. — B. H. I. 476. — E. P. III. 2. 220. — Sp. ad 89. Afr., Reg. mediterr., Oriens, Hispania.
- Amphinomia* DC., Prodr. II. (1825) 522.
Lotononis DC., Prodr. II. (1825) 166 (sect. *Ononidis*).
Leptidium C. Presl, Bot. Bemerck. (1844) 49; in: Abh. böhm. Ges. V. (1845) B. 479.
 Sect. 1. *Aulacanthus* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 596.
Aulacanthus E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 156.
 Sect. 2. *Krebsia* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 596.
Krebsia Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 179.
 Sect. 3. *Telina* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 596.
Telina E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 67.
 Sect. 4. *Polylobium* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 596.
Polylobium Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 180.
Lipozygis E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 76 pp.
 Sect. 5. *Oxydium* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 596.
 Sect. 6. *Lipozygis* Benth., ibid. 596.
Lipozygis E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 76 pp.
 Sect. 7. *Leobordea* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 597.
Leobordea Delile in: Laborde, Voy. Arabie pétée (1830) 86.
Leobardia Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 162.

capitus E. Mey. Comment. pl. Afr. austr. (1835) 81.

Sect. 8. Leptis Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 397.

Leptis E. Mey. ex Ecklon et Zeyher, Enum. (1836) 174.

3658. 224. *Listia* E. Mey. Comment. pl. Afr. austr. (1835) 81. — Endl. G. n. 6401. — B. H. I. 476. — E. P. III. 3. 222. — Sp. 1. Afr. austr.

3659. 225. *Rothia* Pers. Synops. II. (1807) 638. — Endl. G. n. 6475. — B. H. I. 477. — E. P. III. 3. 222. — Sp. 2. India or., Austral. bor., Afr. trop.

Dillwynia Roth, Catal. bot. III. (1806) 71.

Westonia Spreng., Syst. III. (1826) 239.

Groetzia Reichb., Consp. (1828) 204.

Nerocarpus Guill. et Perr., Fl. Senegamb. tent. (1832) 169 t. 44.

Harpelema Jacq. f., Eclog. pl. II. (1841) 6.

3660. 226. *Lecheekia* Thunb., Nov. gen. et spec. X. (1800) 139; Prodr. pl. capens. II. (1800) 122. — Endl. G. n. 6478. — B. H. I. 477. — E. P. III. 3. 222. — Sp. 30. Afr. austr., Madagasc.

Avantobotrya Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 192.

Sect. 1. *Stiza* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 355.

Stiza E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 31.

Sect. 2. *Phyllodistrium* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 356.

Sarcophyllus E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 32.

Sect. 3. *Eulecheekia* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 357.

Sect. 4. *Calobota* Benth., ibid. 358.

Calobota Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 191.

Sect. 5. *Viborgioides* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 361.

3661. 227. *Viborgia* Thunb., Nov. gen. et spec. X. (1800) 137. — Endl. G. n. 6479. — B. H. I. 477. — E. P. III. 3. 223. — Sp. 10. Afr. austr.

Viborgia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 748.

Peltaria [Burm. ex] DC., Prodr. II. (1825) 420.

Loethania Heynh., Nom. I. (1809) 883 (sine char.).

Senecango O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 191.

3662. 228. *Aspalathus* L., Spec. pl. ed. 1. 1753: 711. — Endl. G. n. 6482. — B. H. I. 478. — E. P. III. 3. 226. — Sp. ad 250. Afr. austr.

Achyronia Royle ex L., Gen. ed. 2. (1742) 346; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 156.

Seahgera Adans., Fam. II. 1763: 373.

Eriocalyx Neck., Elem. III. 1769: 35.

Sarcophyllus Thunb. in: Schrader, Journ. I. (1799) 323.

Sarcophyllus Willd., Spec. pl. III. (1800) 568.

Aspalathus J. St.-Hil., Dict. sc. nat. III. (1804) 211.

Aeropodium Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 438.

Eriocalyx Reichb., Consp. (1828) 154.

Dialosperma Raf., Sylva Tellur. (1828) 69.

Nefrakia Raf., ibid. 69.

Semeter Raf., ibid. 69.

Sarcocalyx Walp. in: Linnaea XIII. (1839) 473.

Psillelepis C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 125.

Cyphocalyx C. Presl in: Abh. Bohm. Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 257.

Heterolathus C. Presl, ibid. 261.

Lazarathus C. Presl, ibid. 262.

Pachyrhapha C. Presl, ibid. 263.

Parasapathus C. Presl, ibid. 264.

Flagrostigma C. Presl, ibid. 267.

Streptosma C. Presl, ibid. 268.

Trineuria C. Presl, ibid. 269.

Sect. 1. *Cephalanthae* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 591.

Sect. 2. *Sericocae* Benth., ibid. 591.

Sect. 3. *Sympetalae* Benth., ibid. 592.

Sect. 4. *Leptanthae* Benth., ibid. 592.

Sect. 5. *Laterales* Benth., ibid. 592.

Sect. 6. *Macrocarpae* Benth., ibid. 592.

Sect. 7. *Grandiflorae* Benth., ibid. 592.

Sect. 8. *Pachycarpae* Benth., ibid. 592.

Sect. 9. *Carnosae* Benth., ibid. 593.

Sect. 10. *Pingues* Benth., ibid. 593.

Sect. 11. *Terminales* Benth., ibid. 593.

Sect. 12. *Pedunculales* Benth., ibid. 593.

3663. 229. *Buchenroedera* Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 194. — Endl. G. n. 6482. — B. H. I. 478. — E. P. III. 3. 225. — Sp. 15. Afr. austr.

Colobatus E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 156.

Colobatus Walp. in: Linnaea XIII. (1839) 478.

3664. 230. *Dichilus* DC., Mem. Legum. (1825) 201 t. 35. — Endl. G. n. 6480. — B. H. I. 479. — E. P. III. 3. 225. — Sp. 5. Afr. austr.

Dichilus Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 263.

Calycotome E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 113.

Melinospermum Walp. in: Linnaea XIII. (1839) 527.

3665. 231. *Melolobium* Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 188. — Endl. G. n. 6485. — B. H. I. 478. — E. P. III. 3. 225. — Sp. 16. Afr. austr.

Spbingium E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 65.

Melolobium Reichb., Nom. (1841) 151.

Melolobium A. Juss. in: Orbigny, Dict. hist. nat. VII. (1849) 269.

3666. 232. *Anarthrophyllum* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 478. — B. H. I. 478. — E. P. III. 3. 226. — Sp. 9. Amer. austr.

3667. 233. *Sellocharis* Taub. in: Flora LXXII. (1859) 421. — E. P. III. 3. 226. — Sp. 1. Brasilia.

3668. 234. *Heylandia* DC., Mem. Legum. VI. (1829) 198 t. 54; Prodr. II. (1825) 123. — Endl. G. n. 6470. — B. H. I. 479. — E. P. III. 3. 226. — Sp. 1. India or., Ceylon.

Goniogyna DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 91.

Goniogyna Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 479.

3669. 235. *Crotalaria* [Dill. ex L. Gen. ed. 1. (1759) 218] L., Spec. pl. ed. 1. (1759) 714. — Endl. G. n. 6472. — B. H. I. 479. — E. P. III. 3. 226. — Sp. ad 350. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Crotalaria Scop., Introd. (1777) 365.

Crotalaria Medik., Phil. Bot. I. (1789) 266.

Atolaria Neck., Elem. III. (1769) 31.

Clavulum Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 497.

Chrysocalyx Guill. et Perr., Fl. Senegamb. tent. (1832) 157 t. 43.

Cyrtolobum R.Br. in: Wallich, Numer. List. (1824) n. 5432. nota.

Clavulum G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 96 et 142.

Crypsoalox Endl. in: R. Brown, Verm. bot. Schrift V. (1834) 381.

Ammanthera Raf., Fl. Tellur. II. (1828) 39.

Isocroton Raf., New Fl. Amer. II. (1833) 56.

Mara-Antiochia Par., Mara-Antiochia nov. gen. Legum. (1844) 1.

Quonoma Planch., Fl. Fr. p. ed. 2. (1845) 308.

Crypsoalox A. Juss., Test. H. Ayles. I. (1847) 139 t. 34.

Sect. 1. *Strophocleae* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 47.

1. *Ammanthera*, ibid. 478.

2. *Arachis* Benth., ibid. 473.

3. *Isocroton* Endl., ibid. 474.

4. *Ammanthera* Benth., ibid. 473.

5. *Isocroton* Benth., ibid. 473.

6. *Clypeus* Benth., ibid. 474.

7. *Isocroton* Benth., ibid. 473.

Sect. 2. *Chrysocleae* Benth., Fl. Austral. II. (1864) 172.

Sect. 3. *Psittaculacae* Benth. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1872) 81.

- Foliolatae Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 571.
- § 1. Dispermae Benth., ibid. 577.
- A. Medicagineae Benth., ibid. 577.
- B. Sphaerocarpeae Benth., ibid. 579.
- § 2. Oliganthae Benth., ibid. 573.
- § 3. Chrysocalycinae Benth., ibid. 571.
- § 4. Longirostres Benth., ibid. 580.
- § 5. Incanae Benth., ibid. 587.
- § 6. Macrostachyae Benth., ibid. 583.
- § 7. Farctae Benth., ibid. 583.
- § 8. Purpureae Benth., ibid. 591.
- § 9. Fruticosae Benth., ibid. 591.
- § 10. Stipulaceae Benth., ibid. 588.
- Sect. 4. Multifoliolatae Bak. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 11.
3670. 236. *Priotropis* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 180. — Endl. G. n. 6472. — B. H. I. 480. — E. P. III. 3. 230. — Sp. 2. Himalaya, Ins. Socotra.
3671. 237. *Pentadymanis* R.Br. in: Sturt Exped. II. (1849) App. 76. — B. H. I. 480. — E. P. III. 3. 230. — Sp. I. Austral. austr.
- 3d. *Spartinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 3. (1893) 214.
- Sparticeae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 441.
3672. 238. *Lupinus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 721. — Endl. G. n. 6473. — B. H. I. 480. — E. P. III. 3. 231. — Sp. ad 100. Amer. bor. et austr., Reg. mediterr., Afr. trop.
- Sect. 1. Digitatae gerontogae Taub. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 3. (1893) 231.
- Sect. 2. Digitatae neogae Taub., ibid. 231.
- § 1. *Eulupinus* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 522.
- § 2. *Platycarpus* S. Wats., ibid. 538.
- § 3. *Lupinellus* S. Wats., ibid. 539.
- Sect. 3. *Simplicifoliae* Taub. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 3. (1893) 231.
3673. 239. *Argyrolobium* Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 181. — Endl. G. n. 6504. — B. H. I. 480. — E. P. III. 3. 232. — Sp. ad 40. Afr. austr. et bor., Eur. austr., Asia occ., India or.
- Tephrothamnus* Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 126.
- Lotophyllus* Link, Handb. II. (1831) 156.
- Chasme* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 71.
- Gamochilum* Walp. in: Linnaea XIII. (1839) 509.
- Trichasma* Walp., ibid. 510.
- Diotolotus* Tausch in: Flora XXV. (1842) 284.
- Chamaecytisus* Vis., Fl. dalmat. III. (1850) 272 t. 55.
- Macrolotus* Harms in: Annuar. Istit. bot. Roma VII. (1897) 89.
- Sect. 1. *Chasme* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 340.
- Sect. 2. *Eremolobium* Benth., ibid. 348.
- Obs. Briquet, Étud. Cytis. (1894) 118 majorem partem generis *Argyrolobii* (sensu auct.) *Genistae* adjunxit; cf. infra sub *Genista*.
3674. 240. *Spartium* [L., Syst. ed. I. (1735), Gen. ed. I. (1737) 218] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 708. — Endl. G. n. 6500. — B. H. I. 483. — E. P. III. 3. 232. — Sp. I. Reg. mediterr., Ins. Canar.; Amer. austr. inquil.
- Spartianthus* Link, Enum. II. (1822) 223.
- Spartanthus* Link ex Flora VI. (1823) 755.
3675. 241. *Genista* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 709. — Endl. G. n. 6500. — B. H. I. 482. — E. P. III. 3. 233. — Sp. ad 80. Eur., Afr. bor., Asia occ., Corniola Adans., Fam. II. (1763) 321.
- Listera* Adans., ibid. 321.
- Lygos* Adans., ibid. 321.
- Scorpius* Moench, Meth. (1794) 134.
- Avornella* Raf., Sylva Tellur. (1838) 24.
- Euteline* Raf., ibid. 24.
- Lugaion* Raf., ibid. 22.
- Lygopis* Raf., ibid. 25.
- Lissera* Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 669.
- Spartium* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIX. (1843) 285 t. 16.
- Corniola* C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 136 et in: Abh. böhm. Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 566.
- Asterocytisus* Schur ex Fuss., Fl. Transsylv. (1866) 154.
- Argelasia* Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 357.
- Enantiosparton* C. Koch, Dendrol. I. (1869) 34.
- Spartidium* Pomel, Nouv. mater. fl. atlant. (1874) 173.
- A. *Sphaerocarpeae* Taub. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 3. (1893) 234.
- Sect. 1. *Boelia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 482.
- Boelia* Webb, Otia hispan. (1853) 20 t. 15.
- Sect. 2. *Retama* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 482.
- Retama* Boiss., Voy. bot. Espagne (1839) 143.
- B. *Brachycarpeae* Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 420.
- Spartocarpus* Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 240 (sect. *Genistae*).
- Sect. 3. *Echinospartum* Spach, ibid. 251.
- Echinosparton* Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 358.
- Acanthocladae* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 35.
- Sect. 4. *Asterospartum* Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 240.
- Asterocytisus* Koch in: Mertens et Koch, Deutschl. Fl. V. (1839) 111 (sect. *Cytisii*).
- Cytisanthus* Langin: Flora XXVI. (1843) 769.
- Oppositifoliae* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 37.
- Sect. 5. *Retamaspartum* Spach ex Cosson, Notes sur quelq. pl. crit. III. (1852) 154.
- Drymospartum* C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 138 et in: Abh. böhm. Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 567.
- Dendrospartum* Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 152.
- Sect. 6. *Gonocytisus* Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 153.
- Sect. 7. *Voglera* Reichb., Consp. (1828) 153.
- Voglera* Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetteran II. (1800) 450.
- Sect. 8. *Phyllospartum* Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 421.
- Campitobium* Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 102 (sect. *Genistae*).
- Phyllobotrys* Spach, ibid. 103 (sect. *Genistae*).
- Phyllobotrys* Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 195.
- C. *Srenocarpeae* Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 421.
- Stenocarpus* Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 106 (sect. *Genistae*).
- Sect. 9. *Scorpioides* Spach, ibid. 106.
- Sect. 10. *Erinacoides* Spach, ibid. 109.
- Sect. 11. *Spartioides* Spach, ibid. 113.
- Sect. 12. *Genistoides* Spach, ibid. 124.
- Genistoides* Moench, Meth. (1794) 132.
- Sect. 13. *Chamaespartum* Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 140.
- Chamaespartum* Adans., Fam. II. (1763) 321.
- Chamaesparton* Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 357.
- Sect. 14. *Lasiospartum* Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 141.
- Cephalospartum* Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 254 (sect. *Genistae*).
- Sect. 15. *Saltzwedelia* („Saltzwedelia“) Reichb., Consp. (1828) 153.

Gemistella Tourn. ex] Ruppous, Fl. jen. ed. 3. (1745) 266.
Salzwedelia Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wett. II. (1800) 480.
Synopa Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 5.
Salzwedelia Lang in: Flora XXVI. (1843) 770.

Pterospartum Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 449.

Observ. Briquet generi *Gemistae* sectiones sequentes adiunxit:

Sect. *Lotoides* Briq., Étud. Cytis. (1894) 119.
Lotoides DC., Prodr. II. (1825) 156 (sect. *Cytisus* p. p.).
Chasmone E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 71.
Argyrolobium Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 181 p. p.

Sect. *Eremolobium* Briq., Étud. Cytis. (1894) 120.
Eremolobium Spach in: Ann. sc. nat. 2. ser. XIX. (1843) 45 (sect. *Argyrolobium*).

Sect. *Lembotropis* Briq., Étud. Cytis. (1894) 121.
 Subsect. 1. *Eulembotropis* Briq., ibid. 121.
Lembotropis Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 10.

Subsect. 2. *Emeroides* Briq., Étud. Cytis. (1894) 123.
Emeroides Ducommun, Taschenb. (1869) 161 (sect. *Cytisus*).

Sect. *Petteria* Briq., Étud. Cytis. (1894) 123.
Petteria C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 139.

3676. 242. *Petteria* C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 139. *Abh. hohm.*, Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 569. — B. H. I. 482. — E. P. III. 3. 235. — Sp. 1. Dalmatia, Bosnia, Herzegovina.

3677. 243. *Erinacea* [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 321. — Endl. G. n. 6494. — B. H. I. 483. — E. P. III. 3. 235. — Sp. 1. Gallia austr., Korsika, Hispan.

3678. 244. *Laburnum* [L., Syst. ed. 1 (1735)] Medik., Vorles. II. (1787) 362; Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 7. — Endl. G. n. 6505. — B. H. I. 481. — E. P. III. 3. 236. — Sp. 3. Europa, Asia occ.

Sect. 1. *Eulaburnum* Briq., Étud. Cytis. (1894) 124.

Sect. 2. *Podocytisus* Briq., ibid. 124.
Podocytisus Boiss. et Heldr., Diagn. IX. (1849) 7.

3679. 245. *Calycotome* Link in: Schrader, Neu. Journ. II. P. 2. (1805) 50. — Endl. G. n. 6505. — B. H. I. 481. — E. P. III. 3. 236. — Sp. 4. Reg. mediterr., Afr. bor.

Calicotome Link in: Schrader, Neues Journ. II. P. 2. (1808) 50.

Calycotomon Hoffmegg., Verz. Pf. (1824) 165.

3680. 246. *Adenocarpus* DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. Suppl. (1815) 519. — Endl. G. n. 6492. — B. H. I. 481. — E. P. III. 3. 236. — Sp. 10. Reg. mediterr., Ins. Canar., Afr. trop. mont.

Adenocarpus Taub. in: Engler et Prantl, Pflzgef. III. 3. (1893) 214.

Cytisaceae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 442.

3681. 247. *Ulex* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 741. — Endl. G. n. 6495. — B. H. I. 483. — E. P. III. 3. 238. — Sp. ad 20. Eur. atlant., Pennins. iber., Afr. bor., German. occ., Britann., Gallia, Italia.

Leonhardia Opiz in: Lotos VII. (1857) 88.

Sect. 1. *Stauracanthus* Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 442.
Stauracanthus Link in: Schrader, Neues Journ. II. P. 2. (1808) 92.

Sect. 2. *Nepa* Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 443.

Nepa Webb in: Ann. sc. nat. 2. ser. XVII. (1852) 286.

Nepa Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 484.

Sect. 3. *Euulex* Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 444.

3682. 248. *Cytisus* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 739. — Endl. G. n. 6505. — B. H. I. 484. — E. P. III. 3. 239. — Sp. ad 50. Europa, Asia occid., Afr. bor., Makarones.

Chamaespartium Adans., Fam. II. (1763) 321.

Teline Medik., Vorles. II. (1787) 542.

Cytisus Schrank, Prim. fl. salzburg. (1792) 179.

Cytisus Link., Handb. II. (1831) 153.

Sect. 1. *Pterospartum* Spach in: Ann. sc. nat. 3. ser. III. (1845) 146 (subg. *Gemistae*).
 Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 481.

Pterospartum Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 449.

Sect. 2. *Teline* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 484.

Teline Webb in: Webb et Berthelot, Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 31.

Peyssonellia Boiv. ex Webb, ibid. 35.

Telinaria C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 49.

Subsect. 1. *Cephaloteline* Briq., Étud. Cytis. (1894) 135.

Subsect. 2. *Phylloteline* Briq., ibid. 140.

Subsect. 3. *Pleuroteline* Briq., ibid. 142.

Sect. 3. *Chronanthus* DC., Prodr. II. (1825) 157.

Sect. 4. *Heterocytisus* Briq., Étud. Cytis. (1894) 144.

Sect. 5. *Sarothamnus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 184.

Sarothamnus Wimmer, Fl. v. Schlesien (1832) 278.

Sarothamnus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1850) 134.

Subsect. 1. *Grypotropus* Briq., Étud. Cytis. (1894) 146.

Subsect. 2. *Verzinum* Briq., ibid. 149.

Verzinum Raf., Sylva Tellur. (1836) 23.

Sect. 6. *Alburnoides* DC., Prodr. II. (1825) 153 emend.: Briq., Étud. Cytis. (1894) 151.

Spartocytisus Webb in: Webb et Berthelot, Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 45.

Subsect. 1. *Nubigona* Briq., Étud. Cytis. (1894) 152.

Nubigona Raf., Sylva Tellur. (1836) 23.

Oncospartum Webb in: Webb et Berthelot, Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 45 (sect. *Spartocytisus*).

Subsect. 2. *Spartothamnus* Briq., Étud. Cytis. (1894) 153.

Spartothamnus Webb ex Walpers' Ann. I. (1848) 224 p. p.

Subsect. 3. *Phyllocytisus* Koch, Synops. (1857) 155; Briq., Étud. Cytis. (1894) 155.

Cytisophyllum O. F. Link. in: Flora XXVI. (1843) 770.

Phyllocytisus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. ser. XVI. (1868) 558.

Subsect. 4. *Meimanthera* Briq., Étud. Cytis. (1894) 156.

Meimanthera Raf., Sylva Tellur. (1836) 25.

Trianthocytisus Griseb., Spicil. fl. rumel. (1845) 9 (sect. *Cytisus*).

Subsect. 5. *Corthamnus* Koch in: Mertens et Koch, Deutschl. Fl. V. (1830) 92 (sect. *Gemistae*); Nyman, Conspect. (1878) 157.

Corthamnus C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 157.

Gemistella Vis. in: Edmunt III. (1850) 259 (sect. *Gemistae*).

Sect. 7. *Whoragia* Briq., Étud. Cytis. (1894) 161.

Whoragia *Whoragia* Maenck, Meth. (1794) 132.

Phyllocytisus DC., Prodr. II. (1825) 155 (sect. *Cytisus*).

- Chamaecytisus* Link., Handb. II. (1831) 154.
Tubocytisus Fourr. in: Ann. Soc. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 358.
 Subsect. 1. *Diaxulon* Briq., Étud. Cytis. (1894) 162.
Diaxulon Raf., Sylva Tellur. (1898) 24.
Aulonix Raf., ibid. 25 (quoad spec.).
 Subsect. 2. *Aulonix* Briq., Étud. Cytis. (1894) 172.
Aulonix Raf., Sylva Tellur. (1898) 25 (quoad calycis charact.).
3683. 249. *Hypocalypus* Thunb., Prodr. pl. capens. II. (1800) 124; Nov. gen. et spec. XI. (1800) 151 pp. — Endl. G. n. 6477. — B. H. I. 484. — E. P. III. 3. 240. — Sp. I. Afr. austr.
Duvalia Bonpl., Deser. pl. rar. Malmaison (1813) 130 t. 53.
3684. 250. *Loddigesia* Sims, Bot. Magaz. (1808) t. 965. — Endl. G. n. 6476. — B. H. I. 485. — E. P. III. 3. 240. — Sp. I. Afr. austr.
Loddigesia Reichb., Consp. (1828) 153.
4. TRIFOLIEAE Bronn, Diss. Legum. (1822) 132; DC., Prodr. II. (1825) 171; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 412.
3685. 251. *Ononis* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 716. — Endl. G. n. 6493. — B. H. I. 485. — E. P. III. 3. 241. — Sp. ultra 70. Reg. mediterr., Ins. canar., Eur. bor. et centr., As. occ., Abyss.
Anonis [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 323.
Passaea Adans., ibid. 509.
Bonaga Medik., Vorles. II. (1787) 345; Phil. Bot. (1789) 206.
Bugranopsis Pomet, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 171.
 Sect. 1. *Acantonionis* Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 392.
 Sect. 2. *Bugrana* DC., Prodr. II. (1825) 162; Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. III. (1877) 394.
 § 1. *Eubugrana* Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 395.
 § 2. *Bugranoides* DC., Prodr. II. (1825) 164.
 Sect. 3. *Natrix* DC., ibid. 159.
Natrix Moench, Meth. (1794) 158.
 § 1. *Eunatrix* Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 408.
 § 2. *Natricoides* Willk., ibid. 404.
 Sect. 4. *Pseudocytisus* Willk., ibid. 411.
 § 1. *Rhodanthae* Willk., ibid. 412.
 § 2. *Chrysanthae* Willk., ibid. 414.
3686. 252. *Parochetus* Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 240. — Endl. G. n. 6519. — B. H. I. 485. — E. P. III. 3. 243. — Sp. I. Asia trop., Afr. trop.
Cosmisa Alef. in: Bot. Zeitg. XXIV. (1866) 146.
3687. 253. *Trigonella* [L., Gen. ed. 1. (1757) 351] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 776. — Endl. G. n. 6508. — B. H. I. 486. — E. P. III. 3. 243. — Sp. ad 70. Reg. mediterr. or., Eur. centr., Afr. bor. et austr., Asia occ., Austral.
Telis L., Syst. ed. 1. (1735).
Kentia Adans., Fam. II. (1763) 508.
Fenu graecum Adans., Fam. II. (1763) 322.
Melissitus Medik., Vorles. II. (1787) 388; Phil. Bot. I. (1789) 209.
Trifolistrum Moench, Meth. (1794) 123.
Falcatus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 360.
Botryolotus Jaub. et Spach, Illustr. I. (1842) 124 t. 63.
Nephromedia Kostel., Index pl. Horti prag. (1844) 92.
Aporanthus Bromfield, Fl. vectens. (1856) 117.
Fölliculigera Pasq., Catal. Orto bot. Napoli (1867) 46.
 Sect. 1. *Eutrigonella* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 65.
 § 1. *Capitatae* Boiss., ibid. 65.
Grammocarpos Schur in: Verh. siebenb. Ver. Naturw. IV. (1853) 18.
 § 2. *Gladiatae* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 65.
Foenum Graecum [Tourn.] Rupp., Fl. jeu. ed. 3. (1745) 263.
- § 3. *Bucerates* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 65.
Buceras Hall. ex Allioni, Fl. pedem. I. (1785) 313.
 § 4. *Isthmocarpae* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 66.
 § 5. *Cylindricae* Boiss., ibid. 66.
 § 6. *Falcatae* Boiss., ibid. 66.
 § 7. *Callicerates* Boiss., ibid. 67.
 § 8. *Uncinatae* Boiss., ibid. 67.
- Sect. 2. *Pecockia* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 67.
Pecockia Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 185.
 § 1. *Lunatae* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 67.
 § 2. *Ellipticae* Boiss., ibid. 67.
 § 3. *Pectinatae* Boiss., ibid. 67.
 § 4. *Samaroideae* Boiss., ibid. 67.
3688. 254. *Medicago* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 225] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 778. — Endl. G. n. 6507. — B. H. I. 487. — E. P. III. 3. 245. — Sp. ad 50. Eur. centr. et austr., praec. reg. mediterr., Asia centr. et occ., Afr. bor. et austr., utrinque orbis reg. trop.
Medica [Tourn. ex L., Syst. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 325.
Medicula Medik., Vorles. II. (1787) 386.
Trifillium Medik. in: Vorles. clunpf. phys. Ges. II. (1787) 383.
Radiata Medik., Phil. Bot. I. (1789) 208.
Triphyllum Medik., Phil. Bot. I. (1789) 202.
Cochleata Medik., Phil. Bot. I. (1789) 209.
Diploprium Viv., Fl. ibic. spec. (1824) 48 t. 19.
Lupularia Opiz, Seznam (1852) 61.
Spirocarpus Opiz, ibid. 93.
 Sect. 1. *Hymenocarpoides* Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 16.
 Sect. 2. *Lupularia* Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 172.
 Sect. 3. *Falcago* Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 504.
 Sect. 4. *Orbiculares* Urb. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XV. (1873) 60.
 Sect. 5. *Intertextae* Urb., ibid. 61.
 Sect. 6. *Scutellatae* Urb., ibid. 63.
 Sect. 7. *Rotatae* Urb., ibid. 64.
 Sect. 8. *Pachyspirae* Urb., ibid. 65.
 Sect. 9. *Euspirocarpae* Urb., ibid. 73.
 Sect. 10. *Leptospirae* Urb., ibid. 76.
3689. 255. *Melilotus* [Tourn. ex Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 587] Adans., Fam. II. (1763) 322. — Endl. G. n. 6510. — B. H. I. 487. — E. P. III. 3. 247. — Sp. ad 20. Asia med., Europ., Afr. bor.
Sertula [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 205.
Melilota Medik., Vorles. II. (1787) 382.
Melilotus Hornem., Hort. bot. hafniens. Suppl. I. (1819) 83.
Meliotus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 704.
Brachylobus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 279.
 Subg. I. *Eumelilotus* O. E. Schulz in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1901) 682.
 Sect. 1. *Coelorytis* („Coelorytis“) Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 186.
 Subg. II. *Micromelilotus* O. E. Schulz in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1901) 683.
 Sect. 2. *Laccocarpus* O. E. Schulz, ibid. 683.
 Sect. 3. *Plagiorytis* („Plagiorytis“) Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 188.
 Sect. 4. *Campylorytis* („Campylorytis“) Ser., ibid. 189.
 Sect. 5. *Lopholobus* Boiss., Diagn. 2. sér. VI. (1859) 46; Fl. orient. II. (1872) 106.
3690. 256. *Trifolium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Gen. ed. 1. (1737) 229] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 764. — Endl. G. n. 6511. — B. H. I. 487. — E. P. III. 3. 249. — Sp. ad 300. Orbis vet. reg. temp. et subtrop., Amer. bor. et austr., Afr. trop.
Triphyllodes Ponted. ex] Moench, Meth. (1794) 509.
Pentaphyllum Pers., Synops. II. (1807) 352.

- Dactyphyllon* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
Dactyphyllon Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 261.
Dactyphyllum Endl., Gen. (1810) 1268 in synonym.
Microphyton Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVI. (1868) 362.
- Subg. 1. *Trifolium* Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 198; Lojac. in: Nuovo giorn. bot. ital. XV. (1883) 226.
- Sect. 1. *Chronosemium* Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 204.
Chrysaspis Desv., Fl. Anjou (1827) 338;
 Greene in: Pittonia III. (1897) 204.
Amarens C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 47.
Lotophyllum Reichb., Iconogr. exot. I. (1827) 7 (sect. *Trifolium*).
- Sect. 2. *Enamoria* Gib. et Belli ex Taubert in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 3. (1893) 251.
 § 1. *Loxospermum* Taub., ibid. 251.
Loxospermum Hochst. in: Flora XXIX. (1846) 594.
 § 2. *Ochreata* Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 230.
Fissicalyx Lojac., ibid. 230.
 § 3. *Amoria* Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 228.
Amoria C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 43.
Amoria Walp., Rep. I. (1842) 640.
 A. a. *Gerontamoria* Taub. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 3. (1893) 251.
 a. *Fistulosa* Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 238.
 1. *Isthmocarpa* Lojac., ibid. 238.
 2. *Parviflora* Lojac., ibid. 240.
 b. *Neomoria* Lojac., ibid. 240.
 B. a. *Thalia* Lojac., ibid. 244.
 b. *Oxaloidea* Lojac., ibid. 246.
 c. *Pseudo-Lupinaster* Lojac., ibid. 247.
Platystylum Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 353 (sect. *Trifolium*).
- § 4. *Micranthemum* Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XLII. (1891) 197.
Micranthemum C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 47.
 § 5. *Ornithopoda* Malladra in: Malpighia IV. (1830) 240.
Falcatula Brot., Phytogr. Lusit. select. (1816) 160 t. 68.
- Sect. 3. *Mistylus* Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 415.
Mistyllus C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 49.
Mystyllus C. Presl ex Ann. sc. nat. 2. ser. I. (1830) 365.
Vesicastrum Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 202 (sect. *Trifolium*) p. p.
Triganthemum Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XLII. (1892) (Sep. 3) (sect. *Trifolium*).
- Sect. 4. *Cryptocladium* Celak. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXIV. (1874) 42.
- Sect. 5. *Lupinaster* Link, Enum. II. (1822) 260.
Lupinaster [Buxb. ex Heister, Syst. (1748) 9] Adans., Fam. II. (1763) 323.
Glycyrhizum Bertol., Fl. ital. VIII. (1850) 101 (sect. *Trifolium*).
- Sect. 6. *Involucaria* Hook., Fl. bor.-amer. I. (1840) 132.
 § 1. *Paramesus* Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XLII. (1891) 185.
Paramesus C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 45.
Melilotea Bertol., Fl. ital. VIII. (1850) 99 (sect. *Trifolium*).
- § 2. *Micranthoidea* Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 232.
- § 3. *Eninvolucrarium* Taub. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 3. (1893) 252.
- § 4. *Physosemium* Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 230.
- § 5. *Cyatbiferum* Lojac., ibid. 232.
- Sect. 7. *Galearia* Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino ser. 2. XLII. (1891) 119.
- Galearia* C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 49.
Vesicastrum Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 202 (sect. *Trifolium*) p. p.
 § 1. *Eugalearia* Taub. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 3. (1893) 252.
Vesicaria Crantz, Stup. austr. II. ed. 2. (1769) 412 (sect. *Trifolium*).
- Fragifera* Koch, Synops. (1837) 171 (sect. *Trifolium*).
- A. *Resupinata* Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino ser. 2. XLII. (1891) 155.
 B. *Fragifera* Gib. et Belli, ibid. 168.
- § 2. *Hemiphysa* Celak. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXIV. (1874) 44.
- Subg. II. *Lagopus* Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 228.
Lagopus Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1840) 229.
- Sect. 1. *Eulagopus* Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 232.
- § 1. *Probatostoma* Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XXXIX. (1889) 261.
 1. *Stenosemium* Celak. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXIV. (1874) 75.
Eleuterosmium Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XXXIX. (1889) 261.
 2. *Arvensia* Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XXXIX. (1889) 266.
 3. *Neolagopus* Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 233.
 4. *Trichoptera* Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XXXIX. (1889) 274.
 5. *Phleioidea* Gib. et Belli, ibid. 279.
 6. *Scabroidea* Gib. et Belli, ibid. 286.
 7. *Stellata* Gib. et Belli, ibid. 293.
 8. *Pratensia* Gib. et Belli, ibid. 300.
 9. *Lappacea* Gib. et Belli, ibid. 318.
 § 2. *Internedia* Gib. et Belli, ibid. 329.
 10. *Flexuosa* Gib. et Belli, ibid. 329.
 11. *Alpestris* Gib. et Belli, ibid. 334.
 § 3. *Stenostoma* Gib. et Belli, ibid. 341.
 12. *Angustifolia* Gib. et Belli, ibid. 341.
 13. *Ochrolouca* Gib. et Belli, ibid. 351.
 14. *Maritima* Gib. et Belli, ibid. 362.
 15. *Clypeata* Gib. et Belli, ibid. 393.
- Sect. 2. *Calycomorphum* Gib. et Belli, ibid. XLIII (1893) 169.
Calycomorphum C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 50.
Oliganthea Bertol., Fl. ital. VIII. (1850) 131 (sect. *Trifolium*).
- Trichocephalum* Koch, Synops. (1837) 171 (sect. *Trifolium*).
- § 1. *Subterranea* Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XLIII. (1893) 151.
Carpophypogaea Gib. et Belli, ibid. 181 (sect. *Trifolium*).
- § 2. *Carpoeipigaea* Gib. et Belli, ibid. 205.
Medusea Gib. et Belli, ibid. 205 (sect. *Trifolium*).
- A. *Geotropia* Gib. et Belli, ibid. 205.
 B. *Anemopeta* Gib. et Belli, ibid. 206.

5. **LOTEAE** Benth. in: Benth. et Hooker f. Gen. I (1865) 442.

3691. 257. *Anthyllis* (Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 719. — Endl. G. n. 6506. — B. H. f. 488. — E. P. III. 3. 254. — Sp. ad 30. Ed. Afr. bor. Asia occ.

Barba Jovis [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 321.
Tripodion Medik., Vorles. II. (1757) 34.
Zenopogon Link, Handb. II. (1861) 181.
Pogonitis Reichb., Handb. (1857) 229.
Pakeloba Raf., Sylva Tellur. (1838) 69.
Acanthylla [Pomel, Nouv. mat. r. fl. atlant. (1874) 179]

Sect. 1. *Vulneraria* DC., Prodr. II. (1825) 160.
Vulneraria [Tourn. ex] Hall, Enum. stirp. Helvet. II. (1712) 249.

Sect. 2. *Aspalathodes* DC., Prodr. II. (1825) 160.

- Sect. 3. *Oreanthyllis* Griseb., *Spiril.* II. rumel. I. (1843) 14.
- Sect. 4. *Doryenioides* DC., *Prodr.* II. (1825) 168.
- Sect. 5. *Dorycnopsis* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen.* I. (1865) 489.
Dorycnopsis Boiss., *Voy. bot. Espagne* (1840) 163; *Ann. sc. nat.* 2. sér. XIII. (1840) 243.
Dorycnopsis Lem. in *Orbigny. Dict. hist. nat.* V. (1849) 118.
- Sect. 6. *Cornicina* DC., *Prodr.* II. (1825) 170.
Cornicina Boiss., *Voy. bot. Espagne* (1840) 162; *Ann. sc. nat.* 2. sér. XIII. (1840) 243.
- Sect. 7. *Physanthyllis* Endl., *Gen.* (1840) 1267.
Physanthyllis Boiss., *Voy. bot. Espagne* (1840) 162; *Ann. sc. nat.* 2. sér. XIII. (1840) 243.
3692. 258. *Helminthocarpum* A. Rich., *Tent. fl. abyss.* I. (1847) 200 t. 36. — B. H. I. 489. — E. P. III. 3. 255. — Sp. 1. Abyssinia.
3693. 259. *Hymenocarpus* Savi., *Fl. pisana* II. (1798) 205. — Endl. G. n. 6506 d. — B. H. I. 489. — E. P. III. 3. 255. — Sp. 1. Reg. mediterr. usque ad Persiam.
Circinnus Medik., *Vorles.* II. (1787) 384.
Circinus Medik., *Phil. Bot.* I. (1789) 208.
Hymenocarpus Reichb., *Conspect.* (1828) 148.
3694. 260. *Securigera* DC. in: Lamarck et De Caudolle, *Fl. franc.* ed. 3. IV. (1805) 609. — Endl. G. n. 6589. — B. H. I. 489. — E. P. III. 3. 256. — Sp. 1. Reg. mediterr.
Securidaca [Tourn. ex] Mill., *Gard. Dict.* ed. 6. (1752).
Bonaveria Scop., *Introd.* (1777) 310.
Securina Medik., *Vorles.* II. (1787) 368.
Securilla Gaertn. ex Steudel, *Nom.* ed. 1. (1821) 228.
3695. 261. *Cytisopsis* Jaub. et Spach, *Illustr.* I. (1842) 154 t. 84. — B. H. I. 489. — E. P. III. 3. 256. — Sp. 1. Syria, Cilicia.
3696. 262. *Hosackia* Dougl. ex Benth. in: *Bot. Reg.* (1829) t. 1257. — Endl. G. n. 6517. — B. H. I. 491. — E. P. III. 3. 256. — Sp. ad 30. Amer. bor., Mexico.
Aemissus Raf., *Atlant. Journ.* (1822) 144.
Flundula Raf., *Fl. Tellur.* II. (1836) 96.
Rafinesquia Raf., *ibid.* 96.
Anisolotus Bernh., *Sem. Horti erfurt.* (1837); *Linnaea* XII. (1838) Litt. 75.
Hosakia Steud., *Nom.* ed. 2. I. (1840) 776.
Sect. 1. *Euhosackia* Torr. et A. Gray, *Fl. North-Amer.* I. (1840) 322.
Sect. 2. *Microlotus* Benth. in: *Trans. Linn. Soc.* XVII. (1836) 364 (sect. Loti).
Sect. 3. *Syrmatium* Taub. in: Engler et Prantl, *Pflztam.* III. 3. (1893) 256.
Syrmatium Vog. in: *Linnaea* X. (1836) 590.
Drepanolobus Nutt. ex Torrey et A. Gray, *Fl. North-Amer.* I. (1840) 324.
3697. 263. *Dorycnium* [L., *Syst.* ed. 1. (1735); *Gen.* ed. 1. (1737) 228] Vill., *Hist. pl. Dauphine* III. (1789) 416. — Endl. G. n. 6512. — B. H. I. 490. — E. P. III. 3. 257. — Sp. ad 12. Reg. mediterr., Ins. canar.
Dorychnium Brongn., *Enum. gen.* (1843) 128.
Ortholotus Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér.* XVI. (1868) 363.
Sect. 1. *Canaria* Rikli in: *Ber. schweiz. bot. Ges.* X. (1900) 15.
Sect. 2. *Boujeanea* Boiss., *Fl. orient.* II. (1872) 161.
Boujeanea Reichb., *Fl. germ. exc.* (1832) 507.
Boujeania Reichb., *Iconogr.* X. (1832) 32.
Sect. 3. *Eudorycnium* Boiss., *Fl. orient.* II. (1872) 161.
3698. 264. *Lotus* [Tourn. ex L., *Syst.* ed. 1. (1735)] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 773. — Endl. G. n. 6514. — B. H. I. 490. — E. P. III. 3. 257. — Sp. 60. Eur. et Asia temp. praec. reg. mediterr.
- Lotea* Medik., *Vorles.* II. (1787) 384.
Lotulus Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1818) 268.
Anduca Raf., *Fl. Tellur.* III. (1836) 82.
Pedrosia Lowe in: *Hooker, Kew Journ.* VIII. (1856) 292.
Heinekenia Webb ex Benth. et Hooker f., *Gen.* I. (1865) 491.
Lotus St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon* VII. (1880) 87.
Subg. I. *Pedrosia* Brand in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXV. (1898) 198.
Sect. 1. *Heinekenia* Brand, *ibid.* 198.
Sect. 2. *Eupedrosia* Brand in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXV. (1898) 198.
Subg. II. *Edentolotus* Brand, *ibid.* 204.
Sect. 1. *Krockeria* Brand, *ibid.* 204.
Krockeria Moench, *Meth.* (1794) 143.
Krockeria auct.
Sect. 2. *Xantholotus* Brand in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXV. (1898) 204.
Sect. 3. *Erythrolotus* Brand, *ibid.* 218.
Sect. 4. *Ononidium* Boiss., *Fl. orient.* II. (1872) 174.
Sect. 5. *Quadrifolium* Brand in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXV. (1898) 224.
3699. 265. *Tetragonolobus* Scop., *Fl. carn.* ed. 2. II. (1772) 87. — Endl. G. n. 6515. — B. H. I. 491. — E. P. III. 3. 258. — Sp. 7. Europ., Reg. mediterr.
Scandalida Adans., *Fam.* II. (1763) 326.
6. GALEGEAE Bronn., *Diss. Legum.* (1822) 134; DC., *Prodr.* II. (1825) 243; Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen.* I. (1865) 443.
- 6a. *Indigoferinae* Taub. in: Engler et Prantl, *Pflztam.* III. 3. (1894) 258.
Indigoferae Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen.* I. (1865) 444.
3700. 266. *Cyamopsis* DC., *Mém. Légum.* (1825) 230. — Endl. G. n. 6647. — B. H. I. 493. — E. P. III. 3. 259. — Sp. 3. India or., Afghan., Arab., Afr. trop. et austr.
Cordaea Spreng., *Gen.* II. (1831) 581.
3701. 267. *Rhynchotropis* Harms in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXX. (1901) 86. — Sp. 1—2. Afr. trop. occ.
3702. 268. *Indigofera* [L., *Hort. Cliff.* (1737) 487] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 751. — Endl. G. n. 6530. — B. H. I. 494. — E. P. III. 3. 259. — Sp. ad 350. Orbis fere totius reg. trop. et subtrop., praec. Afr. austr. et trop.
Anil Ludw., *Defin. gen. pl.* (1757) 117; O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 159.
Brissonia Desv. in: *Journ. de bot.* III. (1814) 78 et *Ann. sc. nat.* IX. (1826) 411.
? *Bremontiera* DC., *Prodr.* II. (1825) 353.
Hemispadon Endl. in: *Flora* XV. (1832) P. 2. 385.
Oustropsis G. Don, *Gen. Hist.* II. (1832) 214.
Tricoelendus Raf., *Fl. Tellur.* II. (1836) 97.
Eilemanthus Hochst. in: *Flora* XXIX. (1846) 593.
Eilemanthus Schlecht. in: *Bot. Zeitg.* V. (1847) 150.
Indigastropis Jaub. et Spach, *Illustr.* V. (1857) 101 t. 492.
Sect. 1. *Euinidigofera* Harv. in: Harvey et Sonder, *Fl. capens.* II. (1861—62) 163.
Sect. 1. *Juncifoliae* Harv., *ibid.* 163.
Sect. 2. *Simplicifoliae* Harv., *ibid.* 164.
Sect. 3. *Conjugatae* Bak. in: Oliver, *Fl. Trop. Afr.* II. (1871) 66.
Sect. 4. *Trifoliolatae* Harv. in: Harvey et Sonder, *Fl. capens.* II. (1861—62) 164.
Sect. 5. *Digitatae* Harv., *ibid.* 165.
Sect. 6. *Pinnatae* Harv., *ibid.* 165.
§ 1. *Spinosa* Bak. in: Oliver, *Fl. Trop. Afr.* II. (1871) 67.

2. Trichopodae Bak., ibid. 67.
 3. Capitatae Bak., ibid. 66.
 4. Sessiliflorae Bak., ibid. 67.
 5. Dissitiflorae Bak., ibid. 67.
 6. Stenophyllae Bak., ibid. 67.
 7. Tinctoriae Bak., ibid. 68.
 8. Panniculatae Bak., ibid. 67.
- Sect. 2. *Amecarpus* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861—62) 168.
Amecarpus Benth. in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 554.
- Sect. 3. *Sphaeridiophora* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 494.
Sphaeridiophorum Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 125 t. 6.
- Sect. 4. *Acanthonotus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 494.
Acanthonotus Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 293.
- 6b. *Psoraleae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 258.
Psoraleae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 554;
 Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 443.
- 3703.** 269. *Psoralea* [L., Gen. ed. 2. (1742) 358] L., Spec. pl. ed. 1 (1753) 762. — Endl. G. n. 6526. — B. H. I. 491. — E. P. III. 3. 263. — Sp. ad 130. Afr. austr., Austral.; orbis vet. reg. temp. et trop.: Amer. bor. et austr.
Lotoides Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736) 66.
Asphaltium Medik., Vorles. II. (1787) 389.
 Cullen Medik., ibid. 381.
 Rutenia Medik., ibid. 380.
Asphaltium Medik., Phil. Bot. I. (1789) 211.
Doryclinum Moench, Meth. (1794) 109.
Poikadenia Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. 2. (1822) 197.
Orbexilum Raf., Atlant. Journ. (1822) 145.
Rhynchodium C. Presl, Bot. Bemerck. (1844) 54; Abh. böh. Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 484.
Meladenia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) p. 1. 576.
Munbya Pomel, Mat. r. fl. atlant. (1860) 8.
Bipontia Alef. in: Pollichia XXII.—XXIV. (1866) 121.
Asphaltium Fourr. in: Ann. Soc. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 365.
Lamottea Pomel in: Bull. Soc. bot. France XVII. (1870) 235.
Lotodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 193.
- 3704.** 270. *Apoplanesia* C. Presl, Symb. bot. I. (1831) 63 t. 41. — Endl. G. n. 6731. — B. H. I. 492. — E. P. III. 3. 264. — Sp. 1 Mexico.
Apoplanesia Reichb., Nom. (1841) 154.
Microlobium Liehm. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1853) 104.
- 3705.** 271. *Marina* Liehm. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1853) 105. — B. H. I. 492. — E. P. III. 3. 264. — Sp. 1 Mexico.
- 3706.** 272. *Parryella* Torr. et A. Gray ex A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. 1898/397. — E. P. III. 3. 264. — Sp. 1. N Mexico.
Parryella auct.
- 3707.** 273. *Amorpha* [L., Gen. ed. 1 (1757) 229] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 713. — Endl. G. n. 6524. — B. H. I. 492. — E. P. III. 3. 264. — Sp. ad 10. Amer. bor.
Bonafidia Neck., Elem. III. (1790) 46.
- 3708.** 274. *Eysenhardtia* H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 489 t. 592. — Endl. G. n. 6525. — B. H. I. 492. — E. P. III. 3. 265. — Sp. 5. Texas, Mexico, Amer. centr.
Viborquia Ortega, Nov. pl. descr. deced. (1798) 66 t. 9.
Varena DC., Prodr. II. (1825) 522.
Eysenhardtia Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1899) 764.
Wiborgia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 213.
- 3709.** 275. *Dalea* [L., Hort. Cliff. (1737) 363 t. 22, Gen. ed. 1. (1737) 349] Juss., Gen. (1789) 355. — Endl. G. n. 6523. — B. H. I. 493. — E. P. III. 3. 265. — Sp. ad 150.
 Amer. bor. temp., centr. usque ad Chile; Ins. Gala pagos.
Parosela Cav., Deser. pl. (1802) 185.
Cylipogon Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX (1819) 97 pp.
Parosella Cav. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 244.
Jamesia Raf., Atlant. Journ. (1822) 145.
Trichopodium C. Presl, Bot. Bemerck. (1844) 52.
Carroa C. Presl, Symb. bot. II. (1858) 25.
Asagraea Baill. in: Adansonia IX. (1879) 232.
Erazurzia Phil. in: Anal. Univ. Chile (1872) 689.
Dalia St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII (1881) 175.
- Sect. 1. *Endalea* (= *Dalea* proper) S. Wats. in: Brewer et Watson, Bot. of California 2. ed. 1. (1880) 141.
- Sect. 2. *Xylodalea* S. Wats., ibid. 142.
- 3710.** 276. *Petalostemon* „*Petalostemon*“ (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. II. (1805) 48 t. 37. — Endl. G. n. 6522. — B. H. I. 493. — E. P. III. 3. 265. — Sp. ad 49.
 Amer. bor., Mexico.
Kuhnistera Lam., Encycl. III. (1789) 379.
Dalea Cram., Disp. Syst. (1803) 154.
Cylipogon Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 97 p. p.
Kuhnistera Endl., Gen. (1849) 1279.
Gatesia Bertol., Miscell. bot. VII. (1848) 30 t. 1.
Gatesia Walp., Ann. II. (1852) 950.
Kuhnistera O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 192.
- 6c. *Brongniartia* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 258.
Brongniartia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 554.
 Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 444.
- 3711.** 277. *Harpalyce* (Moc. et Sesse) ex De Candolle, Mém. Légum. (1825) 496; DC., Prodr. II. (1825) 523. — Endl. G. n. (II) 6542 I. — B. H. I. 494. — E. P. III. 3. 266. — Sp. 9. Brasilia, Mexico, Amer. centr., Cuba.
- 3712.** 278. *Lamprelobium* Benth., Fl. austral. II. (1864) 202. — B. H. I. 495. — E. P. III. 3. 266. — Sp. 1. Austral.
- 3713.** 279. *Plagiocarpus* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1875) t. 1162. — E. P. III. 3. 266. — Sp. 1. Austral. trop.
- 3714.** 280. *Brongniartia* H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 495 t. 587. — Endl. G. n. 6541. — B. H. I. 495. — E. P. III. 3. 266. — Sp. ad 40. Mexico, Amer. centr. et austr. andin.
Peraltea H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 469 t. 589.
Megastegia G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 468.
Brongniartia Walp., Rep. II. (1843) 858.
- 6d. *Tephrosia* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 259.
Tephrosiaceae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 444.
- 3715.** 281. *Galega* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 230] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 714. — Endl. G. n. 6533. — B. H. I. 496. — E. P. III. 3. 268. — Sp. 3. Eur. austr., Asia oec.
Callotropis G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 228.
Accorombona Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1427.
- 3716.** 282. *Ptychosema* Benth. in: Lindley, Swan River (1839) App. p. XVI. — B. H. I. 496. — E. P. III. 3. 269. — Sp. 1. Austral. oec.
- 3717.** 283. *Sylitra* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 114. — Endl. G. n. 6565. — B. H. I. 496. — E. P. III. 3. 269. — Sp. 2. Afr. austr. Angola

- 3718.** 284. *Tephrosia* Pers., Synops. II. (1807) 328. — Endl. G. n. 6539. — B. H. I. 496. — E. P. III. 3. 269. — Sp. ad 120. Utriusque orbis reg. calid., praec. Afr. et Austral. trop.
- Cracca* L., Fl. zeyl. (1747) 139; Spec. pl. ed. I. (1753) 752.
- Erebinthus* Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 210.
- Colinil* Adams, Fam. II. (1763).
- Needhamia* Scop., Introd. (1777) 310.
- Crafordia* Raf., Specchio I. (1814) 156.
- Kiesera* Reinw. in: Sylloge ratisbenn. II. (1828) 11.
- Xiphocarpus* C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 13 t. 7.
- Apodynomene* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 111.
- Catacline* Edgew. in: Journ. As. Soc. Bengal. XVI. (1847) 1214.
- Macronyx* Dalz. in: Hooker, Kew Journ. II. (1850) 35.
- Balboa* Liebm. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1856) 106.
- Seemannantha* Alef. in: Bonplandia X. (1862) 264.
- Sect. 1. *Brissonia* DC., Prodr. II. (1825) 249; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 497.
- Brissonia* Neck., Elem. III. (1790) 36.
- Brittonia* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 173.
- Sect. 2. *Reineria* DC., Prodr. II. (1825) 251; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 497.
- Reineria* Moench, Meth. Suppl. (1802) 44.
- Sect. 3. *Pogonostigma* Bak. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 106.
- Pogonostigma* Boiss., Diagn. II. (1843) 39.
- Sect. 4. *Requienia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 497.
- Requienia* DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 91; Prodr. II. (1825) 168.
- 3719.** 285. *Mundulea* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1852) 248. — Endl. G. n. 6539d. — B. H. I. 497. — E. P. III. 3. 270. — Sp. ad 12. Madagascar, India or., Ceylan., Afr. trop.
- Mundulea* DC., Prodr. II. (1825) 249 (sect. *Tephrosiae*).
- 3720.** 286. *Millettia* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 263. — Endl. G. n. 6715. — B. H. I. 498. — E. P. III. 3. 270. — Sp. ad 60. Orbis vet. reg. trop. et subtrop.
- Milletia* Meissn., Gen. (1837) 95.
- Callerya* Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 104.
- Marquartia* Vog. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 35 t. 1.
- Berberia* Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 100; XXIX. (1846) 597.
- Fornasina* Bertol., Miscell. bot. VIII. (1849) 18 t. 1.
- Padbruggea* Miq., Fl. Ind. bat. I. (1852) 150.
- Otosema* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1852) 248.
- Berberia* Bak. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 131.
- Padbruggia* Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 110.
- 3721.** 287. *Schefflerodendron* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 87 t. 3. — Sp. 2. Afr. trop.
- 3722.** 288. *Wistaria* („*Wisteria*“) Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 115; Spreng., Syst. III. (1826) 255. — Endl. G. n. 6671. — B. H. I. 499. — E. P. III. 3. 271. — Sp. 4. China, Japonia, Amer. bor. or.
- Phaseoloides* Mill., Gard. Dict. ed. 3. (1737).
- Kraunbia* Raf. in: Med. Repos. New York. V. (1808) 352.
- Diplonx* Raf., ibid. 108 ex descr.
- Thyrsanthus* Ell. in: Journ. Acad. Philadelphia I. (1817) 371.
- Wisteria* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 115.
- Kraunbia* Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 850.
- Phaseolodes* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 201.
- 3723.** 289. *Fordia* Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXIII. (1886) 160. t. 4. — E. P. III. 3. 271. — Sp. 1. China austr.
- 3724.** 290. *Sarcodum* Lour., Fl. cochinch. (1790) 462. — B. H. I. 498. — E. P. III. 3. 272. — Sp. 1. Cochinchina.
- Sarcodum* Pers., Synops. II. (1807) 352.
- 3725.** 291. *Platysepalum* Welw. ex Baker in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 131. — E. P. III. 3. 272. — Sp. 5. Angola, Congo.
- 3726.** 292. *Dewevrea* M. Micheli in: Bull. Soc. bot. Belgique XXXVII. (1898) P. 1. 47 et in: Ann. Mus. Congo I. sér. Bot. I. (1898) 3 t. 2. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
- 3727.** 293. *Poeclanthus* Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 80. — B. H. I. 547. — E. P. III. 3. 272. — Sp. 3. Brasilia.
- 3728.** 294. *Chadsia* („*Chaldia*“) Boj. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 104. — B. H. I. 497. — E. P. III. 3. 272. — Sp. 8. Madagascar.
- Chaldia* Boj. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 104.
- Chadsia* Boj., ibid. 106.
- 3729.** 295. *Barbieria* DC., Mém. Légum. (1825) 241 t. 39; Prodr. II. (1825) 239. — Endl. G. n. 6656. — B. H. I. 495. — E. P. III. 3. 272. — Sp. 1. Amer. austr. trop., Mexico, Ind. occ.
- Barbiera* Spreng., Gen. II. (1831) 587.
- 3730.** 296. *Peteria* A. Gray, Fl. Wright. I. (1852) 50; Smithson. Contrib. III. — B. H. I. 495. — E. P. III. 3. 273. — Sp. 2. Amer. bor.
- 3731.** 297. *Poissonia* Baill. in: Adansonia IX. (1870) 295. — E. P. III. 3. 273. — Sp. 1. Peruvie.
- 3732.** 298. *Bohusia* Benth. in: Hooker, Icon. pl. XII. (1873) 57 t. 1163. — E. P. III. 3. 273. — Sp. 2. Afr. austr. et occ.
- Obs.: *Huc collocandus Phaseolus amboensis* Schinz in: Bull. Herb. Boiss. VII. (1899) 36.
- 6e. *Robinia* Taub. in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 3. (1894) 259.
- Robinieae* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 445.
- 3733.** 299. *Robinia* [L., Gen. ed. I. (1737) 220] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 722. — Endl. G. n. 6546. — B. H. I. 499. — E. P. III. 3. 274. — Sp. 6—10. Amer. bor., Amer. centr., Mexico.
- Pseudo Acacia* [Tourn.] Medik., Vorles. II. (1787) 364.
- Pseudacacia* [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 145.
- 3734.** 300. *Gliricidia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 393. — Endl. G. n. 6545. — B. H. I. 499. — E. P. III. 3. 275. — Sp. I (vel 3?). Amer. trop. (impr. Ind. occ., Mexico, Amer. centr.)
- 3735.** 301. *Hebestigma* Urb., Symb. antill. II. (1900) 289. — Sp. 1. Cuba.
- 3736.** 302. *Poitea* („*Poitea*“) Vent., Choix (1803) 36 t. 36. — Endl. G. n. 6547. — B. H. I. 500. — E. P. III. 3. 275. — Sp. 4. Haiti, S. Domingo.
- Poitea* Vent., Choix (1803) 36 t. 36.
- Poitea* DC., Prodr. II. (1825) 263.
- Sect. 1. *Eupoitea* Urb., Symb. antill. II. (1900) 291.
- Sect. 2. *Vilmorinia* Urb., ibid. 291.
- Vilmorinia* DC., Prodr. II. (1825) 239.
- 3737.** 303. *Willardia* Rose in: Contrib. U. St. Nat. Herbar., U.S. Departm. Agric. I. N. IV. (1891) 97. — E. P. III. 3. 275. — Sp. 1. Mexico occ.
- 3738.** 304. *Lennea* Klotzsch in: Link, Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. II. (1842) 65 t. 26. — Endl. G. n. II. 6546 I. — B. H. I. 500. — E. P. III. 3. 275. — Sp. 2. Mexico austr., Panama.
- Calomorphe* Kunze ex Walpers' Rep. I. (1842) 680.
- 3739.** 305. *Olneya* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. V. (1855) 328. — B. H. I. 500. — E. P. III. 3. 276. — Sp. 1. N. Mexico.
- Tesota* C. Muell. in: Walpers' Ann. IV. (1857) 479.

3740. 306. *Coryuella* DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 93. — Endl. G. n. 6556. — B. H. I. 500. — E. P. III. 3. 276. — Sp. 2. Ind. occ.
Corynitis Spreng., Syst. IV. 2. cur. post. (1827) 263.
Corynolia Reichb., Nom. (1841) 148.
Toxotropis Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XIX. (1846) P. 2. 506.
3741. 307. *Diphysa* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 7. — Endl. G. n. 6555. — B. H. I. 500. — E. P. III. 3. 276. — Sp. ad 12. Mexico et Amer. centr.
3742. 308. *Sabinea* DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 92. — Endl. G. n. 6548. — B. H. I. 501. — E. P. III. 3. 276. — Sp. 3. India occ.
Sect. 1. *Sabineopsis* Urb., Symb. antill. I. (1899) 323.
Sect. 2. *Eusabinea* Urb., ibid. 324.
3743. 309. *Notodon* Urb., Symb. antill. I. (1899) 324. — Sp. 1. Cuba.
3744. 310. *Coursetia* DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 92. — Endl. G. n. 6549. — B. H. I. 501. — E. P. III. 3. 277. — Sp. ad 12. Brasilia usque ad Californiam.
3745. 311. *Cracca* Benth. ex Oersted in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1853) 8. — B. H. I. 501. — E. P. III. 3. 277. — Sp. 6. Amer. trop.
Benthamantha Alef. in: Bonplandia X. (1862) 264.
Brittonanra O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 164.
Sect. 1. *Eucracia* Harms in: O. Kuntze, Rev. gen. III. 2. (1898) 68.
Sect. 2. *Neocracca* Harms, ibid. 68.
Sect. 3. *Neocracca* O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 68.
3746. 312. *Microcharis* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXV. (1865) 297 t. 33. — B. H. I. 501. — E. P. III. 3. 277. — Sp. 3. Afr. trop.
3747. 313. *Sesbania* Scop., Introduct. (1777) 308. — Endl. G. n. 6551. — B. H. I. 502. — E. P. III. 3. 277. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. calid.
Emerus [Burm., Thes. zeyl. (1737) 93 t. 41] O. Ktze., Rev. gen. (1891) 180.
Sesban Adams., Fam. II. (1763) 327.
Agati Adams., ibid. 376; Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 119 t. 4.
Sesbania R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 330.
Darwinia Raf., Fl. ludov. (1817) 106.
Monoplectra Raf., ibid. 106.
Resupinaria Raf., Sylva Tellur. (1838) 115.
Sect. 1. *Eusessbania* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 502.
Moniligera Taub. in: Flora LXXII. (1889) 424 (sect. *Sesbania*).
Sect. 2. *Daubentonia* Benth., ibid. 502.
Daubentonia DC., Mém. Légum. (1825) 285; Prodr. II. (1825) 267.
Sect. 3. *Glottidium* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 502.
Glottidium Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 119 t. 1.
3748. 314. *Carmichaelia* R.Br. in: Bot. Reg. XI. (1825) t. 912. — Endl. G. n. 6568. — B. H. I. 502. — E. P. III. 3. 278. — Sp. 19. N.Zelandia, 1 Lord Howe's Ins.
Carmichaelia Reichb., Nom. (1841) 147.
3749. 315. *Corallospartium* Armstrong in: Trans. New Zealand Instit. XIII. (1881) 333. — Sp. 1. Nov. Zelandia.
3750. 316. *Huttonella* T. Kirk in: Trans. New Zealand Instit. XXIX. (1897) 505. — Sp. 4. Nov. Zelandia.
3751. 317. *Notospartium* Hook. f. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 176 t. 3. — B. H. I. 502. — E. P. III. 3. 279. — Sp. 2. N.Zelandia.
Notospartium Pritz., Icon. index II. (1866) 195.
Notospermum hort. ex Gard. Chron. XX. (1883) II. 54.
3752. 318. *Streblorrhiza* Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 92. — Endl. G. n. 6567. — B. H. I. 503. — E. P. III. 3. 279. — Sp. 1. Ins. Norfolk.
Streblorrhiza Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 509.
- Gf. *Cohuteana* Taub. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 3. (1894) 259.
Coluteae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 446.
3753. 319. *Clanthus* Banks et Soland. ex G. Don, Gen. Hist. H. (1832) 408. — Endl. G. n. 6567. — B. H. I. 503. — E. P. III. 3. 279. — Sp. 2. N.Zeland., Austral.
Donia G. Don, Gen. Hist. H. (1832) 467.
Eremocharis R.Br. in: Sturt Exped. II. (1849) App. 73.
3754. 320. *Sutherlandia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 327. — Endl. G. n. 6566. — B. H. I. 503. — E. P. III. 3. 280. — Sp. 1. Afr. austr.
Colutia Medik., Phil. Bot. I. (1789) 210.
3755. 321. *Eremospartum* Fisch. et Mey., Enum. pl. Schrenk I. (1841) 75. — B. H. I. 504. — E. P. III. 3. 280. — Sp. 1. Mare Caspic., Turcestania, Songaria.
3756. 322. *Lessertia* DC., Astragal. (1802) 37; Prodr. II. (1825) 271. — Endl. G. n. 6563. — B. H. I. 503. — E. P. III. 3. 280. — Sp. ad 50. Afr. austr. et trop.
Coluteastrum [Möhr., Hort. priv. (1736) 29] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 171.
Sulitra Medik. in: Vorles. churpfälz. phys. Ges. II. (1787) 366.
Sutera Hort. ex Steudel, Nom. ed. 1. (1821) 820.
Sect. 1. *Platylobae* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861—62) 213.
Sect. 2. *Stenolobae* Harv., ibid. 214.
3757. 323. *Swainsonia* Salisb., Parad. Iordn. (1806) t. 28. — Endl. G. n. 6562. — B. H. I. 504. — E. P. III. 3. 281. — Sp. ad 20. Austral., N.Zeland., Russia asiat., China (?).
Lexidium Vent., Dec. gen. nov. (1808) 9.
Phyllobium Fisch. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 521.
Sphaerophysa DC., Mém. Légum. (1825) 288; Prodr. II. (1825) 270.
Cyclogyne Benth. in: Lindley, Swan River (1839) App. XVI.
Diplobolium F. Muell. in: Trans. Bot. Soc. Edinburgh VII. (1863) 484.
3758. 324. *Smirnowia* Runge in: Acta Horti petropol. IV. (1876) 339. — E. P. III. 3. 281. — Sp. 1. Turcestania.
3759. 325. *Colutea* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 723. — Endl. G. n. 6561. — B. H. I. 505. — E. P. III. 3. 281. — Sp. ad 10. Eur. austr. usque ad Himalayam occ.
Gf. *Astragalinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 3. (1894) 259.
Astragalinae Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 757; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 446.
3760. 326. *Halimodendron* Fisch. ex De Candolle, Mém. Légum. (1825) 283. — Endl. G. n. 6559. — B. H. I. 505. — E. P. III. 3. 283. — Sp. 1. Transcaucasia usque ad Altai.
Halodendron DC., Prodr. II. (1825) 269.
3761. 327. *Caragana* Lam., Encycl. I. (1783) 615. — Endl. G. n. 6557. — B. H. I. 505. — E. P. III. 3. 283. — Sp. ad 20. Asia centr., China.
Aspalathus [Amman, Stirp. ruth. (1739) 203—210 t. 35] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 161.
3762. 328. *Calophaea* Fisch., Catal. jard. Gorenki (1812) p. LXVII. — Endl. G. n. 6560. — B. H. I. 505. — E. P. III. 3. 284. — Sp. ad 10. A Wolga austr. usque ad Indiam or.
Sect. 1. *Eucalophaea* Taub. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 3. (1894) 284.
Sect. 2. *Chesneya* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 506.
Chesneya Lindl. in: Endlicher, Gen. (1841) 1275.
Chesnya Reichb., Nom. (1841) 148.

3763. 329. *Gueldenstaedtia* Fisch. in: *Mém. Soc. natural. Moscou* VI. (1823) 170. — *Enall. G. n.* 6570. — *B. H. I.* 506. — *E. P. III* 3. 284. — *Sp. 12.* Asia centr. et orient. et Himalaya.
- Gueldenstaedtia* Dumort., *Anal. famil.* (1829) 40.
- Guлдаenstedtia* A. Juss. in: *d'Orbigny, Dict. hist. nat.* VII. (1849) 270.
3764. 330. *Sewerzowia* Regel et Schmalh. in: *Acta Horti petropol.* V. (1877) 580. — *E. P. III* 3. 284. — *Sp. 1.* Turcestania.
3765. 331. *Didymopelta* Regel et Schmalh. in: *Acta Horti petropol.* V. (1877) 669. — *E. P. III* 3. 284. — *Sp. 1.* Turcestania.
- Dipelta* Regel et Schmalh. in: *Acta Horti petropol.* V. (1877) 578.
3766. 332. *Astragalus* [Tourn. ex L., *Gen. ed. I.* (1737) 215] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 755. — *Endl. G. n.* 6573. — *B. H. I.* 506. — *E. P. III* 3. 285. — *Sp. ad 1500.* Orbis utriusque hemisph. bor., Amer. austr., extratrop. et mont., Afr. trop. et austro-or.
- Glycia* L., *Syst. ed. I.* (1735).
- Tragacantha* [Tourn. ex L., *Syst. ed. I.* (1735)] Mill., *Gardl. Dict. ed. 6.* (1752).
- Astragaloides* Adans., *Fam. II* (1763) 323.
- Hippomanica* Molina, *Saggio Chile* (1782) 126.
- Glandula* Medik. in: *Vories. churpälz. phys. Ges. II.* (1787) 374.
- Glanx* Medik., *ibid.* 376.
- Glottis* Medik., *ibid.* 377.
- Hamosa* Medik., *ibid.* 376.
- Onix* Medik., *ibid.* 378.
- Stella* Medik., *ibid.* 377.
- Tium* Medik., *ibid.* 373.
- Triquetra* Medik., *ibid.* 376.
- Contortupicata* Medik., *ibid.* 378.
- Glyttes* Medik., *Phil. Bot. I.* (1789) 210.
- Onyx* Medik., *ibid.* 207.
- Aragallus* Neck., *Elem. III.* (1790) 12.
- Phyllolobium* Fisch. ex Sprengel, *Nov. Prov.* (1818) 33.
- Tium* Steud., *Nom. ed. I.* (1821) 833.
- Alopecias* Stev. in: *Bull. Soc. natural. Moscou IV.* (1832) 266.
- Ammodytes* Stev., *ibid.* 265.
- Anaphragma* Stev., *ibid.* 265.
- Caryolobium* Stev., *ibid.* 266.
- Chondrocarpos* Stev., *ibid.* 268.
- Craccina* Stev., *ibid.* 266.
- Cymbicarpus* Stev., *ibid.* 266.
- Cystium* Stev., *ibid.* 268.
- Euprepia* Stev., *ibid.* 268.
- Glycyphylla* Stev., *ibid.* 266.
- Macrosema* Stev., *ibid.* 266.
- Myobroma* Stev., *ibid.* 268.
- Philammos* Stev., *ibid.* 268.
- Pieraena* Stev., *ibid.* 265.
- Prosclias* Stev., *ibid.* 268.
- Psychridium* Stev., *ibid.* 265.
- Rysodium* Stev., *ibid.* 265.
- Saccocalyx* Stev., *ibid.* 269.
- Solenotus* Stev., *ibid.* 266.
- Physandra* Raf., *Atlant. Journ.* (1832) 145.
- Erophaca* Boiss., *Voy. bot. Espagne I.* (1839) 176.
- Podolotus* Royle, *Illustr. Bot. Himal. Mount.* (1839) 198.
- Aragus* Steud., *Nom. ed. 2. I.* (1840) 118.
- Kentrophyta* Nutt. ex Torrey et A. Gray, *Fl. North-Amer. I.* (1840) 333.
- Centrophyta* Reichb., *Nom.* (1841) 148.
- Aulosema* Walp., *Rep. I.* (1842) 694.
- Diplothea* Hochst. in: *Flora XXIX.* (1846) 595.
- Ailuroschia* Stev. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXIX.* (1856) 2. 151.
- Ankylobus* Stev., *ibid.* 148.
- Eulius* Stev., *ibid.* 149.
- Feidanthus* Stev., *ibid.* 148.
- Hedyphylla* Stev., *ibid.* 142.
- Pedina* Stev., *ibid.* 144.
- Xerophysa* Stev., *ibid.* 150.
- Kirchnera* Opiz in: *Lotos VIII.* (1858) 65.
- Medyphylla* Opiz, *ibid.* 65.

Hamaria Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér.* XVI. (1865) 364.

Hypoglottis Fourr., *ibid.* 364.

Podochrea Fourr., *ibid.* 364.

A. Species gerontogacae.

Sect. 1. *Trichostylus* Bak. in: *Hooker f., Fl. Brit. India II.* (1876) 118.

Sect. 2. *Pogonophace* Bunge in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XI. n. 16.* (1868) 2.

1. *Phyllolobium* Bunge, *ibid.* 3.

2. *Sesbanella* Bunge, *ibid.* 3.

3. *Coloteocarpus* Boiss., *Fl. orient. II.* (1872) 211.

4. *Lotidium* Bunge in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XI. n. 16.* (1868) 3.

5. *Heterodontus* Bunge, *ibid.* 3.

6. *Falcinella* Bunge, *ibid.* 3.

7. *Phleboface* Bunge, *ibid.* 3.

8. *Caraganela* Bunge, *ibid.* 3.

Sect. 3. *Trimeniaceus* Bunge, *ibid.* 2.

1. *Epiglottis* Bunge, *ibid.* 7.

2. *Edodius* Bunge, *ibid.* 7.

3. *Hepocaulus* Bunge, *ibid.* 7.

4. *Ophiocarpus* Bunge, *ibid.* 7.

5. *Oxyglottis* Bunge, *ibid.* 7.

6. *Pentaglottis* Bunge, *ibid.* 7.

7. *Buceras* Bunge, *ibid.* 7.

8. *Harpilobus* Bunge, *ibid.* 7.

9. *Ankylotus* Bunge, *ibid.* 7.

10. *Haematodes* Bunge, *ibid.* 7.

11. *Drepanodes* Bunge, *ibid.* 7.

12. *Cyamodes* Bunge, *ibid.* 7.

13. *Platylottis* Bunge, *ibid.* 7.

14. *Cycloglottis* Bunge, *ibid.* 8.

15. *Aulocolobus* Bunge, *ibid.* 8.

Sect. 4. *Phaca* Bunge, *ibid.* 2.

Phaca [Roy. ex L., *Coroll.* (1737) 13] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 755.

1. *Rhodophaca* Boiss., *Fl. orient. II.* (1872) 209.

2. *Brachylobium* Boiss., *ibid.* 210.

3. *Tapinodes* Bunge in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XI. n. 16.* (1868) 47.

4. *Hemiphaca* Bunge, *ibid.* 19.

5. *Hemiphragmum* Koch, *Synops.* (1836) 180.

6. *Glycyphyllus* Bunge in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XI. n. 16.* (1868) 19.

Hedyphylla Stev. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXIX.* (1856) P. 2. 142.

7. *Erophaca* Boiss., *Fl. orient. II.* (1872) 210.

8. *Cenantrum* Bunge in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XI. n. 16.* (1868) 19.

9. *Diplothea* Bunge, *ibid.* 19.

10. *Chlorostachys* Bunge, *ibid.* 19.

11. *Christiana* Bunge, *ibid.* 19.

12. *Theiochrus* Bunge, *ibid.* 19.

13. *Erionotus* Bunge, *ibid.* 19.

14. *Myobroma* Bunge, *ibid.* 19.

Myobroma Stev. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXIX.* (1856) P. 2. 150.

15. *Lithophilus* Bunge in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XI. n. 16.* (1868) 19.

16. *Phacodes* Bunge, *ibid.* 19.

17. *Chronopus* Bunge, *ibid.* 19.

18. *Aegacantha* Bunge, *ibid.* 20.

19. *Acanthopace* Bunge, *ibid.* 20.

Sect. 5. *Hypoglottis* Bunge, *ibid.* 2.

Hypoglottis Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI.* (1868) 364.

1. *Poliothrix* Bunge in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XI. n. 16.* (1868) 47.

2. *Dasyphyllium* Bunge, *ibid.* 47.

3. *Enhypoglottis* Bunge, *ibid.* 47.

4. *Heterozyx* Bunge, *ibid.* 47.

5. *Stereothrix* Bunge, *ibid.* 47.

6. *Malacothrix* Bunge, *ibid.* 47.

Sect. 6. *Calyceophysa* Bunge, *ibid.* 2.

1. *Alopecias* Bunge, *ibid.* 57.

- Alopecias* Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIX. (1856) P. 2. 143.
2. *Eremophya* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. XI. n. 16. (1868) 57.
3. *Grammocalyx* Bunge, ibid. 57.
4. *Macrosemmum* Bunge, ibid. 57.
5. *Pegonotropis* Bunge, ibid. 57.
6. *Argaeus* Bunge, ibid. 57.
- Rhabdotes* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 216 (sect. Astragal).
7. *Hymenocylus* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. XI. n. 16. (1868) 57.
8. *Hymenostegis* Bunge, ibid. 57.
9. *Acidodes* Bunge, ibid. 58.
10. *Tueholobus* Bunge, ibid. 58.
11. *Campylanthus* Bunge, ibid. 58.
12. *Microphysa* Bunge, ibid. 58.
13. *Megacystis* Bunge, ibid. 58.
14. *Halicacabus* Bunge, ibid. 57.
15. *Poterium* Bunge, ibid. 58.
- Sect. 7. *Tragacantha* Bunge, ibid. 2.
1. *Hystrix* Bunge, ibid. 77.
2. *Biachycalex* Bunge, ibid. 77.
3. *Adraspastus* Bunge, ibid. 77.
4. *Polystegis* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 214.
5. *Platonychium* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. XI. n. 16. (1868) 77.
6. *Stenonychium* Bunge, ibid. 77.
7. *Rhacophorus* Bunge, ibid. 77.
- Diputhorophorus* Bunge, ibid. 77 (sect. Astragal).
- Macrophyllum* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 214 (sect. Astragal).
8. *Pterophorus* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. XI. n. 16. (1868) 77.
- Sect. 8. *Cercidobrix* Bunge, ibid. 2.
1. *Pedina* Bunge, ibid. 94.
2. *Euodmus* Bunge, ibid. 94.
3. *Corethrum* Bunge, ibid. 94.
4. *Cracca* Bunge, ibid. 94.
5. *Ornithopodium* Bunge, ibid. 94.
6. *Onobrychium* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 218.
- Onobrychium* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. XI. n. 16. (1868) 95 (sect. Astragal).
- Xerophilus* Bunge, ibid. 95 (sect. Astragal).
7. *Acanthrix* Bunge, ibid. 95.
8. *Hololeuce* Bunge, ibid. 95.
9. *Chlorosphaerus* Bunge, ibid. 95.
10. *Sisyrophorus* Bunge, ibid. 95.
11. *Anomolytes* Bunge, ibid. 95.
12. *Krioceras* Bunge, ibid. 95.
13. *Tamias* Bunge, ibid. 95.
14. *Helma* Bunge, ibid. 95.
15. *Picrophaca* Bunge, ibid. 95.
16. *Ammotrophus* Bunge, ibid. 95.
17. *Leucophysa* Bunge, ibid. 95.
18. *Cystium* Bunge, ibid. 95.
- Cystium* Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIX. (1856) P. 2. 147.
- Xerophysa* Stev., ibid. 150.
19. *Tanythrix* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. XI. n. 16. (1868) 95.
20. *Trachycereis* Bunge, ibid. 95.
- Ailuroschia* Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIX. (1856) P. 2. 151 pp.
21. *Proselius* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. XI. n. 16. (1868) 95.
22. *Xiphidium* Bunge, ibid. 95.
23. *Cremoceras* Bunge, ibid. 95.
24. *Cytosodes* Bunge, ibid. 95.
25. *Ammodendron* Bunge, ibid. 95.
26. *Bolimodes* Bunge, ibid. 95.
27. *Melanocercia* Bunge, ibid. 95.
28. *Leucocercis* Bunge, ibid. 95.
- Sect. 9. *Calycozystis* Bunge, ibid. 2.
1. *Cystodes* Bunge, ibid. 133.
2. *Cysticalyx* Bunge, ibid. 133.
3. *Cyrtobasis* Bunge ex Boissier, Fl. orient. II. (1872) 222.
4. *Chaetodon* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. XI. n. 16. (1868) 133.
5. *Hypsophilus* Bunge, ibid. 133.
6. *Asciocalyx* Bunge, ibid. 133.
7. *Laguropsis* Bunge, ibid. 133.
8. *Sphaerocystis* Bunge, ibid. 133.
9. *Vulneraria* Bunge, ibid. 133.
10. *Eustales* Bunge, ibid. 133.
- B. Species boreo-americanae.
- Sect. 1. *Euastragalus* Taub. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 3. (1894) 309.
1. *Sarcocarpus* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1866) 192.
2. *Diphysa* A. Gray, ibid. 193.
3. *Mollissimi* A. Gray, ibid. 195.
4. *Chaetolontes* A. Gray, ibid. 194.
5. *Uliginosi* A. Gray, ibid. 196.
6. *Onobrychides* A. Gray, ibid. 196.
7. *Galegiformes* A. Gray, ibid. 200.
8. *Ochreate* A. Gray, ibid. 201.
9. *Microlobi* A. Gray, ibid. 202.
10. *Oroboidi* A. Gray, ibid. 203.
11. *Lotiflori* A. Gray, ibid. 208.
12. *Pterocarpus* Wats. in: U. S. Geol. Explor. fortieth Parall. King V. (1871) 439.
13. *Argophylli* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1866) 209.
14. *Dudimocarpus* A. Gray, ibid. 198.
15. *Succumbentes* A. Gray, ibid. 200.
16. *Reflexi* A. Gray, ibid. 197.
17. *Micranthi* A. Gray, ibid. 198.
- Sect. 2. *Phaca* A. Gray, ibid. 212.
18. *Eriocarpus* A. Gray, ibid. 212.
19. *Oocarpus* A. Gray, ibid. 213.
20. *Inflati* A. Gray, ibid. 213.
21. *Lonicocarpus* A. Gray, ibid. 219.
22. *Microcystei* A. Gray, ibid. 219.
23. *Bisulcati* A. Gray, ibid. 220.
24. *Pectinati* A. Gray, ibid. 221.
25. *Seytocarpus* A. Gray, ibid. 222.
26. *Podosclerocarpus* A. Gray, ibid. 225.
27. *Homolobi* A. Gray, ibid. 225.
- Homolobus* Nutt. ex Torr. et Gray, Fl. North-Amér. I. (1840) 350.
- Kentrophyta* Nutt., ibid. 353.
28. *Triphylli* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1866) 231.
- Orophaca* Torr. et Gray, Fl. North-Amér. I. (1840) 342 (sect. Phacae); Britton in: Britton et Brown, Illustr. Fl. North. U. St. II. (1897) 306.
- Sect. 3. *Nothoxys* Taub. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 3. (1894) 303.
- C. Species austro-americanae.
- a. *Radiciflori* Taub. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 3. (1894) 303.
- b. *Hypoglottidei* Taub., ibid. 303.
- c. *Phaca* Taub., ibid. 303.
3767. 333. *Oxytropis* DC., Astragal. 1802. 24 et 66 t. 2—6 et 8. — Endl. G. n. 6572 — B. II. 1. 567 — E. P. III. 3. 304. — Sp. ad 150. Eur. Asia. Amer. bor.
- Spiesia* Neck., Elem. III. 1790. 13.
- Sect. 1. *Phacoxystrops* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. XII. 1. (1874) 5.
1. *Prooxytropis* Bunge, ibid. 5.
2. *Mesozaea* Bunge, ibid. 5.
3. *Janthina* Bunge, ibid. 5.
- Sect. 2. *Euxoxytropis* Bunge, ibid. 5.
1. *Ortholoma* Bunge, ibid. 5.
2. *Eumorphia* Bunge, ibid. 6.
3. *Orobia* Bunge, ibid. 6.
4. *Diphraema* Bunge, ibid. 6.
5. *Glaucophala* Bunge, ibid. 6.
6. *Aretobia* Bunge, ibid. 6.
7. *Cacalia* Bunge, ibid. 5.
8. *Xerobia* Bunge, ibid. 5.
9. *Leucopodia* Bunge, ibid. 5.
10. *Baicalia* Bunge, ibid. 6.
11. *Gobcola* Bunge, ibid. 6.

- § 12. *Polyadenia* Bunge, *ibid.* 6.
 § 13. *Hystrix* Bunge, *ibid.* 6.
 § 14. *Lycotriche* Bunge, *ibid.* 6.
 Sect. 3. *Ptiloxytropis* Bunge, *ibid.* 6.
 Sect. 4. *Physoxytropis* Bunge, *ibid.* 6.
Calycophysae A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* VI. (1866) 234.
Physocalyx Nutt., *ibid.* 234.
3768. 334. *Biserrula* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 762. — Endl. G. n. 6574. — B. H. I. 507. — E. P. III. 3. 307. — Sp. I. Madeira, Ins. Canar., Reg. mediterr.
Pelecinus [Tourn. ex] Medik in: *Vorles. churpf. phys. Ges.* II. (1787) 378.
Biserrula auct.
3769. 335. *Glycyrrhiza* [Tourn. ex L., Coroll. gen. (1737, 13)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 741. — Endl. G. n. 6532. — B. H. I. 508. — E. P. III. 3. 307. — Sp. ad 12. Reg. mediterr., Asia temp. et subtrop., Austral., Amer. bor. occ. et austr. extratrop.
Liquiritia Medik in: *Vorles. churpf. phys. Ges.* II. (1787) 367.
Glicyrrhiza Nocca in: *Usteri, Ann. Bot.* V. (1793) 53.
Clidanthera R. Br. in: *Sturt Exped.* II. (1849) App. 73.
 Sect. 1. *Euglycyrrhiza* Boiss., *Fl. orient.* II. (1872) 202.
 Sect. 2. *Meristotropis* Boiss., *ibid.* 203.
Meristotropis Fisch. et Mey., *Index sem. Horti petropol.* IX. (1844) 95.
 Sect. 3. *Glycyrrhizopsis* Taub. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 3. (1894) 308.
Glycyrrhizopsis Boiss., *Diagn.* 2. sér. V. (1856) 82.
3770. 336. *Casearonia* Griseb. in: *Goetting. Abh.* XXIV. (1879) 100. — E. P. III. 3. 308. — Sp. I. Argentina.
7. **HEDYSAREAE** DC., *Prodr.* II. (1825) 307; Benth. in: *Benth. et Hooker f., Gen.* I. (1865) 447.
 7a. *Coronillinae* Taub. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 3. (1894) 309.
Coronilla Spreng., *Anleit.* ed. 2. II. (1818) 758 emend.; Benth. in: *Benth. et Hooker f., Gen.* I. (1865) 447.
3771. 337. *Scorpiurus* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 226] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 744. — Endl. G. n. 6534. — B. H. I. 508. — E. P. III. 3. 309. — Sp. 6. Reg. mediterr., Ins. canar.
Scorpioides [Tourn. ex] Adans., *Fam.* II. (1763) 328.
Scorpius Lois., *Fl. gall.* (1806) 468.
3772. 338. *Hammatolobium* Fenzl, *Illustr. pl. Syr.* (1843) t. 1. — Endl. G. n. (III) 6587.1. — B. H. I. 509. — E. P. III. 3. 310. — Sp. 2. Syria, Cilicia, Algeria.
Hammatolobium Fenzl, *Pugill. pl. Syr.* (1842) 3.
Ludovicica Coss. in: *Bull. Soc. bot. France* III. (1856) 674.
3773. 339. *Ornithopsis* [L., Gen. ed. 1. (1737) 226] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 743. — Endl. G. n. 6587. — B. H. I. 509. — E. P. III. 3. 311. — Sp. 8. Ins. canar., Reg. mediterr., Europa, Asia occ., Afr. trop., Brasilia austr.
Ornithopodium [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., *Fam.* II. (1763) 328.
Artolobium Desv. in: *Journ. de bot.* I. (1813) 121 t. 4.
Astrolobium DC., *Prodr.* II. (1825) 311 p. p.
Arthrolobium Reichb., *Consp.* (1828) 151.
Autopetitia A. Rich. in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. XIV. (1840) 261.
3774. 340. *Coronilla* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 227] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 742. — Endl. G. n. 6585. — B. H. I. 509. — E. P. III. 3. 311. — Sp. ad 20. Eur. bor. et centr., Ins. canar., reg. mediterr., Asia occ.
Emerus [Tourn. ex] Mill., *Gard. Dict.* ed. 6. (1752).
- Scorpius* Medik. in: *Vorles. churpf. phys. Ges.* II. (1787) 369.
Astrolobium DC., *Prodr.* II. (1825) 311 p. p.
Aviuculus Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér.* XVI. (1868) 367.
Callistephana Fourr., *ibid.* 367.
 Sect. 1. *Emerus* DC., *Prodr.* II. (1825) 309.
 Sect. 2. *Eucoronilla* Benth. in: *Benth. et Hooker f., Gen.* I. (1865) 510.
 Sect. 3. *Scorpioides* Benth., *ibid.* 510.
3775. 341. *Hippocrepis* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 744. — Endl. G. n. 6588. — B. H. I. 510. — E. P. III. 3. 311. — Sp. 12. Reg. mediterr., Ins. canar., Europa.
Hippocrepis Neck., *Delic. gallo-belg.* II. (1768) 309.
Ferrum-quinum [Tourn. ex] Medik in: *Vorles. churpf. phys. Ges.* II. (1787) 370.
Hippocris Raf., *Princ. somiol.* (1814) 27.
- 7b. *Euhedysarinae* Taub. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 3. (1894) 309.
Euhedysaraceae DC., *Prodr.* II. (1825) 313; Benth. in: *Benth. et Hooker f., Gen.* I. (1865) 447.
3776. 342. *Stracheya* Benth. in: *Hooker, Kew Jour.* V. (1853) 306. — B. H. I. 510. — E. P. III. 3. 312. — Sp. I. Himalaya tibet.
3777. 343. *Eversmannia* Bunge in: *Goebel, Reise* II. (1838) 267 t. 6. — Endl. G. n. (II) 6618.1. — B. H. I. 510. — E. P. III. 3. 313. — Sp. I. A. Wolga usque ad Persiam et Songariam.
3778. 344. *Hedysarum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 225] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 745. — Endl. G. n. 6618. — B. H. I. 510. — E. P. III. 3. 313. Sp. ad 100. Eur. temp., Afr. bor., Asia, Amer. bor.
Hedysarum Neck., *Delic. gallo-belg.* II. (1768) 311.
Sulla Medik. in: *Vorles. churpf. phys. Ges.* II. (1787) 372.
Echinolobium Desv., *Journ. de bot.* I. (1813) 123 t. 5.
 Subg. I. *Heteroloma* Basiner in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg* IV. (1845) 314 et io: *Mém. sav. étrang. Acad. St.-Petersbourg* VI. (1851) 52.
 Subg. II. *Isoloma* Basiner in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg* IV. (1845) 310 et io: *Mém. sav. étrang. Acad. St.-Petersbourg* VI. (1851) 49.
 Sect. 1. *Eleutherotion* Basiner in: *Mém. sav. étrang. St.-Petersbourg* VI. (1851) 49.
 Sect. 2. *Gamotion* Basiner, *ibid.* 49.
- Obs. Conf. Boiss., *Fl. orient.* II. (1872) 512 et B. Fedtschenko in: *Bull. Herb. Boissier* VII. (1899) 255.
3779. 345. *Taverniera* DC., *Mém. Légum.* (1825) 339 t. 52. — Endl. G. n. 6617. — B. H. I. 511. — E. P. III. 3. 314. — Sp. 7. Somalia ad Abyssiniam et Beludschist.
Tavernaria Reichb., *Consp.* (1828) 152.
3780. 346. *Onobrychis* [L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., *Fam.* II. (1763) 327. — Endl. G. n. 6619. — B. H. I. 511. — E. P. III. 3. 314. — Sp. ad 100. Eur. centr. et austr., Afr. bor., Asia.
Ouobrychus Medik. in: *Vorles. churpf. phys. Ges.* II. (1787) 372.
Eriocarpaea Bertol. in: *Novi Comment. Acad. Bologna* VI. (1843) 234; *Miscell. bot.* II. (1843) 20.
Sartoria Boiss., *Diagn.* IX. (1849) 109.
 Sect. 1. *Eunobrychis* Bunge ex Boissier, *Fl. orient.* II. (1872) 526.
Eubrychis DC., *Prodr.* II. (1825) 344 (sect. *Onobrychidis*).
Dendrobrychis DC., *ibid.* 347 (sect. *Onobrychidis*).

- § 1. *Alectorolopheae* Bunge ex Boissier, Fl. orient. II. (1872) 526.
 § 2. *Eubrychideae* Bunge, ibid. 526.
 § 3. *Dendrobrychideae* Bunge, ibid. 526.
 Sect. 2. *Sisyrosema* Bunge, ibid. 526.
 § 4. *Heliobrychideae* Bunge, ibid. 527.
 § 5. *Hymenobrychideae* Bunge, ibid. 527.
3781. 347. *Ebenus* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 764. — Endl. G. n. 6624. — B. H. I. 512. — E. P. III. 3. 315. — Sp. n. Reg. mediterr.
 Sect. 1. *Euebenus* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 554.
 Sect. 2. *Tragacanthoides* Jaub. et Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIX. (1843) 158.
 Sect. 3. *Ebenidium* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 558.
Ebenidium Jaub. et Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIX. (1843) 162.
3782. 348. *Corethrodedendron* Fisch. et Basiner in: Bull. Acad. St.-Petersbourg IV. (1845) 315 et in: Mém. sav. étrang. St.-Petersbourg VI. (1851) 90. — B. H. I. 512. — E. P. III. 3. 315. — Sp. 1. Songaria.
3783. 349. *Alhagi* [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 328; Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 120 t. 4. — Endl. G. n. 6625. — B. H. I. 512. — E. P. III. 3. 316. — Sp. 3. Graccia, Oriens, Asia occ. med., Afr. bor.
 Manna D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 246.
Alhagia Reichb., Nom. (1841) 153.
 7c. *Aeschynomeneinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pfz-fam. III. 3. (1894) 309.
Aeschynomeneae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 418.
3784. 350. *Nissolia* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 7. — Endl. G. n. 6629. — B. H. I. 513. — E. P. III. 3. 317. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop., N.-Mexico.
Nissolius Modik. in: Vordes. churpf. phys. Ges. II. (1787) 359.
3785. 351. *Chaetocalyx* DC., Mém. Légum. (1825) 262. — Endl. G. n. 6537. — B. H. I. 513. — E. P. III. 3. 317. — Sp. ad 12. Amer. trop. et subtrop.
Boemninghausia Spreng., Syst. III. (1826) 245.
Planarium Desv. in: Ann. sc. nat. IX (1826) 416.
Rhadnocarpus Vog. in: Linnaea XII. (1838) 108.
3786. 352. *Pictetia* DC. in: Bibl. univ. Genève XXIX. (1825) 40; Ann. sc. nat. IX. (1825) 93. — Endl. G. n. 6591. — B. H. I. 514. — E. P. III. 3. 317. — Sp. 5–6. Ins. Antill., Mexico.
 Sect. 1. *Racemosae* Urb., Symb. antill. II. (1900) 294.
 Sect. 2. *Fasciculatae* Urb., ibid. 295.
3787. 353. *Belairia* A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X. (1845) 235 t. 40; cf. Urb., Symb. antill. II. (1900) 297. — B. H. I. 558. — E. P. III. 3. 192. — Sp. 3. Cuba.
3788. 354. *Brya* [P.Br.], Hist. Jamaica (1756) 299 t. 31 Bronn, Diss. Legum. (1822) 135. cf. Urb., Symb. antill. II. (1900) 300. — Endl. G. n. 6592. — B. H. I. 514. — E. P. III. 3. 317. — Sp. 2–3. Ins. Antill., Nicaragua (?).
Alcina Adans., Fam. II. (1763) 328.
Nefrakis Raf., Sylva Telor. (1839) 69.
3789. 355. *Poirertia* Vent., Choix (1803) t. 42. — Endl. G. n. 6595. — B. H. I. 513. — E. P. III. 3. 318. — Sp. 5. Amer. trop.
Turpinia Pers., Synops. II. (1807) 314.
3790. 356. *Amicia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1825) 511 t. 600. — Endl. G. n. 6594. — B. H. I. 514. — E. P. III. 3. 318. — Sp. 7. Bolivia usque ad Mexicum andin., Brasil., Argentina.
Zygomeria Moc. et Sessé ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 315.
3791. 357. *Isodesmia* Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 339. — B. H. I. 514. — E. P. III. 3. 318. — Sp. 2. Brasilia.
3792. 358. *Ormocarpum* Beauv., Fl. d'Oware I. (1804) 95 t. 58. — Endl. G. n. 6593. — B. H. I. 515. — E. P. III. 3. 318. — Sp. ad 9. Orbia vetus, reg. trop.
Diphaea Lour., Fl. cochinch. (1790) 453.
Rathkea Schumacher et Thonn., Beskr. Guineiske Pl. (1827) 365.
Hormocarpus Spreng., Gen. II. (1831) 594.
Russellia Koenig ex Roxburgh, Fl. ind. III. (1832) 364.
Acrotaphros Hochst. ex A. Richard, Tent. fl. abyss. I. (1847) 207 t. 38.
Arthrocarpum Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XI. (1882) 510.
3793. 359. *Aeschynomene* [L., Gen. ed. 1. (1737) 350] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 713. — Endl. G. n. 6605. — B. H. I. 515. — E. P. III. 3. 319. — Sp. ad 70. Orbis fere totius reg. trop., praec. Afr. et Amer. austr. andin.
Gajati [Rumph. ex] Adans., Fam. II. (1763) 508.
Mantodia Adans., ibid. 508.
Rochea Scop., Introduct. (1777) 296.
Aeschynomene Nacca in: Usteri, Ann. Bot. V. (1793) 16.
Oeschinomene Poir. in: Lamarck, Encycl. IV. (1797) 447.
Hermipera Gussl. et Perr., Fl. Senegamb. tent. (1832) 201 t. 51.
Patagonium E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 122.
Macromiscus Turez. in: Bull. Soc. natural. Moscon XIX. (1846) P. 2. 507.
Rueppelia A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 203 t. 37.
Aedemone Kotschy in: Oesterr. bot. Zeitschr. VIII. (1858) 115 t. 1.
Ctenodon Baill. in: Adansonia IX. (1870) 236.
Ruppelia Bak. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 149.
 Sect. 1. *Eucaeschynomene* Vog. in: Linnaea XII. (1838) 81.
 Sect. 2. *Ochopodium* Vog., ibid. 86.
3794. 360. *Cyclocarpa* Afzel. ex Baker in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 151; Urban in: Jahrb. bot. Gart. Berlin III. (1884) 247. — E. P. III. 3. 320. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
3795. 361. *Soemmeringia* Mart., Soemmeringia (1828) 27. — Endl. G. n. 6606. — B. H. I. 516. — E. P. III. 3. 320. — Sp. 1. Brasil. bor. or.
Soemmeringia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 554.
3796. 362. *Smithia* Ait., Hort. kew. III. (1789) 496 t. 13. — Endl. G. n. 6608. — B. H. I. 516. — E. P. III. 3. 321. — Sp. ad 49. Asia et Afr. trop.
Damapana Adans., Fam. II. (1763) 323.
Petagnana J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1078.
Patagnana Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 277.
 Sect. 1. *Eusmithia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 516.
 Sect. 2. *Kotschyia* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851–55) 211 et 516.
Kotschyia Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 4.
3797. 363. *Geissaspis* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 217. — Endl. G. n. 6597. — B. H. I. 516. — E. P. III. 3. 321. — Sp. 6. Afr. et India or.
Geissaspis Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 141.
3798. 364. *Balisasa* Taub. in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1895) 436. — E. P. N. 201. — Sp. 1. Brasilia.
3799. 365. *Discolobium* Benth. in: Ann. Wien Mus. II. (1858) 105. — Endl. G. n. 6722. — B. H. I. 516. — E. P. III. 3. 321. — Sp. 7. Brasilia, Paraguay.
 7d. *Patagoninae* Taub. in: Engler et Prantl, Pfz-fam. III. 3. (1894) 309.
Adesmiene Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 449.

3800. 366. *Adesmia* DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 94. — Endl. G. n. 6603. — B. H. I. 517. — E. P. III. 3. 322. — Sp. ultra 100. Amer. austr. subtrop. et temp.
Patagonium Schrank in: Denkschr. Akad. München (1808) 93.
Heteroloma Desv. ex Reichenbach, Consp. (1828) 152.
Loudonia Bert. ex Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 193.
Streptodesmia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. III. (1853) 6.
7c. *Stylosanthinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 309.
Stylosanthinae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1863) 449.
3801. 367. *Chapmannia* Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 355. — Endl. G. n. 6602. — B. H. I. 517. — E. P. III. 3. 322. — Sp. I. Florida.
3802. 368. *Stylosanthes* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 108; Fl. Ind. occ. III. (1806) 1280 t. 25. — Endl. G. n. 6600. — B. H. I. 517. — E. P. III. 3. 323. — Sp. 27. Asia et Afr. trop., Amer. trop. et subtrop.
Sect. 1. *Stylosanthes* Vog. in: Linnaea XII. (1838) 67.
Stylosma Bak. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 155 (sect. *Stylosanthes*).
Sect. 2. *Eustylosanthes* Vog. in: Linnaea XII. (1838) 63.
Obs. Conf. Taub. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXII. (1890) Abh. 1.
3803. 369. *Arachis* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 741. — Endl. G. n. 6601. — B. H. I. 518. — E. P. III. 3. 324. — Sp. 9. Brasilia 1, orbis fere tot. inquil.
Mundubi Adans., Fam. II. (1763) 323.
Arachidna Moench, Meth. (1794) 121.
3804. 370. *Zornia* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1076 et 1096. — Endl. G. n. 6599. — B. H. I. 518. — E. P. III. 3. 324. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. calid., praec. Brasil.
Zonaria Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 101.
Sect. 1. *Euzornia* Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1859) 80.
Sect. 2. *Myriadenus* Benth., ibid. 85.
Myriadenus Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 121 t. 4.
7f. *Desmodiinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 309.
Desmodiinae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 449.
3805. 371. *Ougeinia* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 216. — B. H. I. 518. — E. P. III. 3. 326. — Sp. I. India or.
3806. 372. *Mecopus* Bennett. Pl. jav. rar. (1838) 154 t. 32. — Endl. G. n. 6611. — B. H. I. 521. — E. P. III. 3. 327. — Sp. I. India or., Archip. malay.
3807. 373. *Desmodium* Desv., Journ. de bot. I. (1813) 122 t. 5. — Endl. G. n. 6615. — B. H. I. 519. — E. P. III. 3. 327. — Sp. ad 170. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Meibomia [Moehr., Hort. priv. (1736) 65] Adans., Fam. II. (1763) 509.
Edusaron Medik. in: Vorles. churpl. phys. Ges. II. (1787) 371.
Pleurolobus J. St.-Hil. in: Nouv. Bull. Soc. philom. III. (1812) 192.
Phyllodium Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 123 t. 5.
Perrottetia DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 95.
Tetranema Sweet, Hort. brit. Ed. 2. (1830) 149.
Tropitoma Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 19.
Ototropis Nees in: Del. sem. Horti vrbatislav. (1838) cf. Linnaea XIII. (1839) Litt. 120.
Oxydium Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 156.
Edusaron Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 543.
Codoriocalyx Hassk., cf. Linnaea XV. (1841) Litt. 80, s. 1.
Codoriocalyx Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beibl. 48.
Cyclomorium Walp., Rep. II. (1843) 890.
Sect. 1. *Dendrolobium* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 519.
Dendrolobium Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. I. (1851—55) 215.
Sect. 2. *Phyllodium* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 519.
Phyllodium Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 123 t. 5.
Sect. 3. *Dicerma* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 519.
Dicerma DC., Mem. Légum. (1825) 326; Prodr. II. (1825) 339.
Sect. 4. *Catenaria* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 520.
Catenaria Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. I. (1851—55) 220.
Sect. 5. *Pteroloma* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 519.
Pteroloma DC., Prodr. II. (1825) 326; Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. I. (1851—55) 219.
Sect. 6. *Scorpiurus* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 224 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 520.
Sect. 7. *Dollinera* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 225 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 520.
Dollinera Endl., Gen. (1841) 1235.
Sect. 8. *Heteroloma* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 224 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 520.
Heteroloma Desv., Reichb. Consp. (1828) 152.
§ 1. *Strobilostachys* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 520.
§ 2. *Leptostachys* Benth., ibid. 520.
§ 3. *Podocarpum* Benth., ibid. 520.
§ 4. *Nephromeria* Benth., ibid. 520.
Sect. 9. *Chalarium* DC., Prodr. II. (1825) 327.
Sect. 10. *Nicolsonia* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 222 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 520.
Nicolsonia DC., Prodr. II. (1825) 325; Mem. Légum. (1825) 311 t. 51.
Nicolsonia Span. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 346.
Sect. 11. *Sagotia* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 222 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 520.
Sagotia Walp. in: Linnaea XXIII. (1850) 737.
Lagotia C. Muell. in: Walpers' Ann. IV. (1857) 409.
Sect. 12. *Pleurolobium* DC., Prodr. II. (1825) 326.
3808. 374. *Pseudarthria* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 209. — Endl. G. n. 6689. — B. H. I. 521. — E. P. III. 3. 329. — Sp. 5. Asia et Afr. trop.
Anarthrosyne E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 124.
3809. 375. *Pycnospora* R.Br. ex Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 197. — Endl. G. n. 6529. — B. H. I. 521. — E. P. III. 3. 329. — Sp. I. Asia et Austral. trop.
3810. 376. *Alysicarpus* Neck., Elem. III. (1790) 15; Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 120 t. 4. — Endl. G. n. 6626. — B. H. I. 522. — E. P. III. 3. 329. — Sp. ad 16. Afr., Asia, Austr. et Amer. trop.
Fabricia Scop., Introd. (1777) 307.
Hallia J. St.-Hil. in: Nouv. Bull. Soc. philom. III. (1812) 192.
Hegetschweilera Heer et Regel, Catal. sem. Horti turicens. (1842) ex: Bot. Zeitg. I. (1843) 47.
Mysicarpus Webb in: Hooker, Niger Fl. (1849) 122 (lapsus).
Sect. 1. *Microcalycinae* Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 157.
Sect. 2. *Macrocalycinae* Bak., ibid. 158.

- 3811 37. *Uraria* Desv., Journ. de bot. I. (1813) 122 t. 5 f. 19.
— Endl. G. n. 6610. — B. H. I. 521. — E. P. III. 3. 330. — Sp. 5. Afr. Asia, Austral., reg. trop.
Hoodia Roxb., Hort. bengal. (1814) 99; Fl. ind. III. (1824) 335.
Urania DC. in: Ann. se. nat. IV. (1825) 100.
- 3812 378. *Lourea* Nees, Elem. III. (1790) 17. — B. H. I. 522.
— E. P. III. 3. 330. — Sp. 4. Asia et Austral. trop., Amer. inquil.
Christia Moench, Meth. Suppl. (1802) 39.
- 3813 379. *Leptodesmia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1845) 522. — B. H. I. 522. — E. P. III. 3. 330. — Sp. 2. India or., Madagascar.
Leptodesmia Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 221 (sect. *Desmodium*).
- 3814 380. *Elaeotis* DC. Mém. Légum. VII. (1825) 348; Prodr. II. (1825) 348. — Endl. G. n. 6620. — B. H. I. 523. — E. P. III. 3. 331. — Sp. 1. India or., Ceylon.
- 3815 381. *Cranoecarpus* Benth. in: Fl. bras. XV. 1. (1859) 106 t. 28. — B. H. I. 523. — E. P. III. 3. 331. — Sp. 2. Brasilia.
- 3816 382. *Phytacium* Bennett, Fl. jav. rar. (1828?) 159 t. 31. — Endl. G. n. 6598. — B. H. I. 523. — E. P. III. 3. 331. — Sp. 1. Archip. indie.
Heleiotis Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 272.
- 3817 383. *Neocollettia* Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXVIII. (1890) 44 t. 6. — E. P. III. 3. 384. — Sp. 1. Birma.
- 3818 384. *Arthroclianthus* Baill. in: Adansonia IX. (1870) 296. — E. P. III. 3. 331. — Sp. 1. N. Caedonia.
- 3819 385. *Hallia* Thunb. in: Schrader, Journ. I. (1799) 318. — Endl. G. n. 6469. — B. H. I. 523. — E. P. III. 3. 332. — Sp. 5. Afr. austr.
- 3820 386. *Lespedeza* [L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. II. (1845) 79 t. 29. — Endl. G. n. 6623. — B. H. I. 524. — E. P. III. 3. 332. — Sp. ad 45. Amer. bor. temp., Asia or. et trop., Austral. trop.
Lespedeza Spreng., Syst. III. (1826) 222.
Oxyramphus Wall., Numer. Gast. (1831—32) n. 5348.
Oxyramphus Reichb., Nom. (1841) 117.
Phlebosporum Junghuhn, Reise (1845) 346.
Phlebosporum Hassk. in: Flora XXX. (1847) 508.
Sect. 1. *Archilespedeza* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 342.
A. *Macrolespedeza* Maxim. in: Acta Horti petropol. II. (1873) 346.
B. *Eulelespedeza* Maxim., ibid. 346.
a. *Violaceae* Maxim., ibid. 346.
b. *Junceae* Maxim., ibid. 346.
c. *Lespedezaria* Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 365.
d. *Pilosae* Maxim. in: Acta Horti petropol. II. (1873) 346.
Sect. 2. *Campylotropis* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 227 et Maxim. in: Acta Horti petropol. II. (1873) 345.
Campylotropis Bunge, Pl. mongol.-chun. (1855) 6.
Sect. 3. *Microlespedeza* Maxim. in: Acta Horti petropol. II. (1873) 346.
- 3821 387. *Dalbergia* L. f., Suppl. 1781 52. — Endl. G. n. 6717. — B. H. I. 544. — E. P. III. 3. 333. — Sp. ultra 1. Orbus fere totus, reg. trop.
Amerimnon P.Br., Hist. Jamaica (1756) 288.
Ecataphyllum P.Br., ibid. 293.
Salken Adams, Fam. II. (1763) 322.
Solori Adams, ibid. 327.
Pterocarpius Berg. in: Vet. Akad. Handl. Stockholm (1769) 116.
Acourra Aubl., Hist. pl. Gui. franç. (1775) 753 t. 301.
Drakenstemia Nees, Elem. III. (1790) 33.
Aenroa J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1083.
Endospermum Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 23.
Hecastophyllum H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 387.
Amerimnon DC., Prodr. II. (1825) 421.
Drakenstemia DC., ibid. 476.
Semeionotis Schott in: Wien. Zeitschr. f. Kunst etc. III. (1829) 804.
Miscobolium Vog. in: Linnæa XI. (1837) 200.
Leiolobium Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 94.
Podiopalum Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 657.
Endospermum Endl., Gen. (1841) 1304.
Salken Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 500.
Sect. 1. *Triptolemaea* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1845) 544.
Triptolemaea Mart. in: Flora XX. (1837) Beibl. 122.
Triptolemaea Mart. ex Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 102.
Triptolemaea Walp., Rep. I. (1842) 800.
Sect. 2. *Sissao* Benth. in: Pl. Jungh. I. (1851—55) 274.
Sect. 3. *Dalbergaria* Benth., ibid. 256.
Sect. 4. *Selenobolium* Benth., ibid. 256.
- 3821a 387a. *Caraya* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1899) t. 392. — Sp. 1. Cochinchina.
- 3822 388. *Cyclolobium* Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 92. — Endl. G. n. 6709. — B. H. I. 545. — E. P. III. 3. 336. — Sp. 4. Brasilia, Guiana.
- 3823 389. *Machaerium* Pers., Synops. II. (1807) 276. — Endl. G. n. 6710. — B. H. I. 545. — E. P. III. 3. 336. — Sp. ad 10. Amer. trop.
Sect. 1. *Lineata* Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 53 et in: Fl. bras. XV. 1. (1862) 232.
Sect. 2. *Oblonza* Benth., ibid. 53 et ibid. 233.
Sect. 3. *Acutifolia* Benth., ibid. 53 et ibid. 233.
Sect. 4. *Reticulata* Benth., ibid. 54 et ibid. 234.
Sect. 5. *Penninervia* Benth., ibid. 54 et ibid. 234.
- 3824 390. *Drepanocarpus* G. F. W. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 236. — Endl. G. n. 6709. — B. H. I. 546. — E. P. III. 3. 338. — Sp. ad 12. Amer. trop. et Afr. oce. trop.
Nephrosia Rich. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 420.
Orucaria Juss. ex De Candolle, ibid. 420.
Sommerfolia Schumacher et Thonn., Beskr. Gumeiske (1827) 331.
Sect. 1. *Lineati* Benth. in: Fl. bras. XV. 1. (1862) 235.
Sect. 2. *Reticulati* Benth., ibid. 234.
- 3825 391. *Tipuana* Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 72. — B. H. I. 546. — E. P. III. 3. 338. — Sp. 5. Amer. austr.
- 3826 392. *Platyopodium* Vog. in: Linnæa XI. (1837) 420. — Endl. G. n. 6721. — B. H. I. 546. — E. P. III. 3. 338. — Sp. 2. Brasilia.
Callisema Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 105.
Callisema Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 258.
- 3827 393. *Centrolobium* Mart. ex Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 95. — Endl. G. n. 6707. — B. H. I. 546. — E. P. III. 3. 339. — Sp. 3. Amer. trop.
- 3828 394. *Pterocarpus* L., Spec. pl. ed. 2. 1768 1662. — Endl. G. n. 6705. — B. H. I. 547. — E. P. III. 3. 340. — Sp. ad 50. Urinque orbus reg. trop.
Lingoum (Rumph.), Herb. amb. II. (1742) 265 t. 70.
Adams, Fam. II. (1763) 319.

- Moutouchi Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 748 t. 299.
 Vatairea Aubl., ibid. 755 t. 302.
 Griselinia Scop., Introd. (1777) 302.
 Nephrea Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.
 Mutuchi J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1085.
 Amphymenium H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 380.
 Clypeola Burm. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 420.
 Weinreichia Reichb., Consp. (1828) 152.
 Moutouchia Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 94.
 Echinodiscus Benth., ibid. 94.
 Phellocarpus Benth., ibid. 106.
 Ancylocalyx Tul. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 136 t. 2.
 Nephrea Nor. ex Hasskarl, Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 283.
 Pterocarpus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 132.
 Sb. *Lonchocarpinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 333.
Lonchocarpeae Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 27 et in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 454.
3829. 395. *Platymiscium* Vog. in: Linnaea XI. (1837) 198. — Endl. G. n. 6720. — B. H. I. 548. — E. P. III. 3. 342. — Sp. ad 15. Amer. trop.
Hymenolobium Benth. in: Flora XX. (1837) P. 2. Beibl. 122.
3830. 396. *Hymenolobium* Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 84. — B. H. I. 548. — E. P. III. 3. 342. — Sp. 1. Brasilia bor., Venezuela.
3831. 397. *Behaimia* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 77. — B. H. I. 1002. — E. P. III. 3. 342. — Sp. 1. Cuba.
3832. 398. *Ostryocarpus* Hook. f. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 316. — B. H. I. 548. — E. P. III. 3. 343. — Sp. 4. Afr. occ. trop.
3833. 399. *Bergeronia* M. Micheli in: Mém. Soc. phys. Genève XXVIII. (1883) n. 7. — E. P. III. 3. 343. — Sp. 1. Paraguay.
3834. 400. *Lonchocarpus* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 383. — Endl. G. n. 6544. — B. H. I. 548. — E. P. III. 3. 343. — Sp. ad 100. Amer., Afr. et Austral. trop.
- Clompanus* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 773.
Robina Aubl., ibid. 768.
Sphinctolobium Vog. in: Linnaea XI. (1837) 417.
Clompanus Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 386.
Neuroscapha Tul. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 137.
Phileuoptera Feuz in: Flora XXVII. (1844) 312.
Capassa Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 27 t. 5.
Iethyoctonum Boiv. ex Baillon in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1884) 440.
 Sect. 1. *Neuroscaphi* Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 85.
 Sect. 2. *Densiflori* Benth., ibid. 85.
 Sect. 3. *Laxiflori* Benth., ibid. 86.
 Sect. 4. *Punctati* Benth., ibid. 86.
 Sect. 5. *Eriophylli* Benth., ibid. 86.
 Sect. 6. *Panniculati* Benth., ibid. 87.
 Sect. 7. *Fasciculati* Benth., ibid. 87.
3835. 401. *Kunstleria* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal. LXVI. 2. (1897) 109. — Sp. 5. Penins. malay., Sumatra.
3836. 402. *Pongamia* Vent., Jard. Malmaison (1803) 28 t. 28. — Endl. G. n. 6713. — B. H. I. 549. — E. P. III. 3. 344. — Sp. 1. Asia trop. et Austr. trop.
Pongam Adans., Fam. II. (1763).
- Galedupa* Lam., Encycl. II. (1786) 594 (quoad descr.).
Pungamia Lam., Illustr. II. (1794) t. 603.
Malaparius Miq., Fl. Ind. bat. I. (1857) 1082.
Cajum O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 167.
3837. 403. *Mullera* L. f., Suppl. (1781) 53. — Endl. G. n. 6735. — B. II. I. 550. — E. P. III. 3. 344. — Sp. 2. Brasilia, Guiana, Mexico.
Coublandia Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 937 t. 356.
Mullera Juss., Gen. (1789) 352.
Cyanobotrys Zucc. in: Abh. Akad. München IV. P. 2. (1845) 28.
Cublandia auct.
3838. 404. *Derris* Lour., Fl. cochinch. (1790) 432. — Endl. G. n. 6732. — B. H. I. 549. — E. P. III. 3. 345. — Sp. ad 70. Orbis vet. reg. trop., Amer. trop.
Pterocarpus [L., Fl. zeyl. (1746) 196] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 202.
Deguelia Aubl., Hist. pl. Gui. franç. (1775) 750 t. 300.
Cylizoma Neck., Flem. III. (1790) 33.
Nothoderris Blume ex Miquel, Fl. Ind. bat. I. (1855) 148.
 Sect. 1. *Brachypterum* Wight et Aro., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 264 (sect. *Dalbergiae*).
Brachypterum Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 101.
 Sect. 2. *Euderris* Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 102 et in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 549.
 Sect. 3. *Dipteroderris* Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 102 et ibid. 549.
 Sect. 4. *Aganope* Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 102 et ibid. 549.
Aganope Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 151.
 Sect. 5. *Paraderris* Miq., ibid. 145.
3839. 405. *Piscidia* L., Syst. ed. 10. (1759) 1155. — Endl. G. n. 6723. — B. H. I. 550. — E. P. III. 3. 345. — Sp. 1. Florida, Mexico, India occ.
Ichthyomethia [P. Br., Hist. Jamaica (1756) 296] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 191.
Piscipula Loefl., Iter hisp. (1758) 275.
 Sc. *Geoffraeinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 333.
Geoffraeae DC., Prodr. II. (1825) 473 pp.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 455.
Geoffroyae Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 28.
3840. 406. *Euchresta* Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 143 t. 31. — Endl. G. n. 6727. — B. H. I. 550. — E. P. III. 3. 346. — Sp. 2. Himalaya, Archip. malay., Formosa, Japon.
3841. 407. *Andira* Lam., Encycl. I. (1783) 171. — Endl. G. n. 6726. — B. H. I. 550. — E. P. III. 3. 346. — Sp. ad 25. Amer. trop., Afr. trop.
Vouacapoua Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 9 t. 373.
Poltolobium C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 63.
Vouacapoua O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 212.
 Sect. 1. *Aristobulia* Mart. ex Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 107; Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1862) 292.
 Sect. 2. *Lumbicridia* Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 107 et ibid. (1862) 292.
Lumbicridia Vell., Fl. flumin. (1825) 305.
3842. 408. *Geoffraea* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1043. — Endl. G. n. 6725. — B. H. I. 551. — E. P. III. 3. 347. — Sp. 4. Amer. trop.
Geoffroea Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 7.
Umari Adans., Fam. II. (1763) 342.
Geoffroya Murr., Syst. ed. 13. (1774) 556.
Geoffrea Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 773.

- 3843 409. *Dipteryx* Schreb., Gen. II. (1791) 485. — Endl. G. n. 6728. — B. H. I. 551. — E. P. III. 3. 347. — Sp. 8. Amer. trop.
Commarouna Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 740 t. 296.
Taralea Aubl., ibid. 745 t. 298.
Heinzia Scop., Introduct. (1777) 301.
Bolducia Neck., Elem. III. (1790) 32.
Cumaruna J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1084.
Baryosma Gaertn., Fruct. II. (1791) 73 t. 93.
Dipteryx Willd., Spec. pl. III. 3. (1803) 910.
Cumaruma Steud., Nom. ed. 1. (1821) 245.
Cumarouna Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 453.
Comarouna Carr. in: Rev. hort. (1873) 231.
Sect. 1. *Commarouna* Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 125.
Sect. 2. *Taralea* Benth., ibid. 125.
- 3844 410. *Pterodon* Vog. in: Linnaea XI. (1837) 384. — Endl. G. n. 6730. — B. H. I. 551. — E. P. III. 3. 347. — Sp. 4. Brasilia, Bolivia.
Commulobium Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 110.
- 3845 411. *Fissicalyx* Benth. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 79. — B. H. I. 552. — E. P. III. 3. 348. — Sp. 1. Venezuela.
Acrocalyx Taub. in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 3. (1894) 333.
- 3846 412. *Phylloxylon* Baill. in: Adansonia II. (1861) 54. — E. P. III. 3. 348. N. II. 33; III. 5. 117. — Sp. 2. Madagascar, Mascaren.
Neobaronia Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 336.
- 3847 413. *Xanthocercis* Baill. in: Adansonia IX. (1870) 293. — E. P. III. 3. 348. — Sp. 1. Madagascar.
- 3848 414. *Inocarpus* Forst., Char. gen. (1776) 65 t. 33. — Endl. G. n. 2107. — B. H. I. 552. — E. P. III. 3. 348. — Sp. 3. Archip. malay., Ins. pacif., Ind. occ. (verosimil. inquil.).
Gajanus [Rumph., Herb. amb. I. (1741) 170] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 189.
Renia Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.
Aniotum Soland. ex Endlicher, Gen. (1847) 332.
Indodaphnis Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 357.
- 3849 415. *Bocoea* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. Suppl. (1775) 38 t. 391. — B. H. I. 552. — E. P. III. 3. 348. — Sp. 1. Guiana.
Bocoea Steud., Nom. ed. 1. (1821) 112.
- 3850 416. *Etaballia* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 99. — Endl. G. n. (II) 6788 I. — B. H. I. 552. — E. P. III. 3. 348. — Sp. 1. Guiana.
9. VICIEAE Bronn., Diss. Legum. (1822) 133; DC., Prodr. II. (1825) 333; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 450.
- 3851 417. *Cicer* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 758. — Endl. G. n. 6578. — B. H. I. 524. — E. P. III. 3. 350. — Sp. 14. Asia occ.
Nochotta S. G. Gmel., Reise III. (1774) 23 t. 3.
Sect. 1. *Arietaria* Jaub. et Spach in: Ann. sc. nat. 2. ser. XVIII. (1842) 225.
Sect. 2. *Vicioides* Jaub. et Spach, ibid. 230.
Spiroceras Jaub. et Spach, ibid. 232 (sect. *Cicerist*).
Sect. 3. *Tragacanthoides* Jaub. et Spach, ibid. 234.
- 3852 418. *Vicia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 734. — Endl. G. n. 6581. — B. H. I. 524. — E. P. III. 3. 350. — Sp. ad 120. Hemisph. bor. temp., Amer. austr. et occ.
Faba [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 324.
Rhynchium Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 299.
Arachus Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 360.
Bona Medik., ibid. 360.
Vicioides Moench, Meth. (1794) 135.
Wiggersona Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetter. III. (1801) 6, 53.
Orobella C. Presl in: Weitenweber, Beitr. z. Naturgesch. II. (1837) 27 t. 4.
Coppelleria Todaro in: Atti Accad. Palermo Nuova serie I. (1845) 14.
Endiusa Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. IX. (1859) 359.
Parallosa Alef., ibid. 359.
Sellunia Alef., ibid. 358.
Swantia Alef., ibid. 358.
Hypocleusa Alef. in: Bot. Zeitg. XVIII. (1860) 165.
Abacosa Alef. in: Bonplandia IX. (1861) 102.
Atossa Alef., ibid. 100.
Cujunia Alef., ibid. 101.
Tuamina Alef., ibid. 102.
Endusia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 525.
Vicilla Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 170.
Sect. 1. *Envicia* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 351.
Sect. 2. *Cracca* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 614.
Cracca [Riv.] Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 359; Phil. Bot. I. (1789) 204.
Sect. 3. *Ervum* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 614.
Ervum [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737)] 217 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 738.
Sect. 4. *Ervilia* Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 366 (sect. *Ervum*); Koch, Synops. (1836) 191 (sect. *Viciae*).
Ervilia Link, Enum. II. (1822) 240.
- 3853 419. *Lens* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Moench, Meth. (1794) 131; Gren. et Godr., Fl. France I. (1845) 476. — Endl. G. n. 6580a. — B. H. I. 525. — E. P. III. 3. 352. — Sp. ad 6. Reg. mediterr. Asia occ.
- 3854 420. *Lathyrus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 729. — Endl. G. n. 6582. — B. H. I. 526. — E. P. III. 3. 353. — Sp. ad 130. Hemisph. bor., Afr. et Amer. austr. trop.
Pisum [Tourn. ex] L., Gen. ed. 1. (1737) 222 pp.
Lens [Tourn. ex] Hall., Enum. stirp. Helvet II. (1742) 601 pp.
Ochrus [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 339.
Lathirus Neck., Delic. gallo-belg. II. (1768) 305.
Athyrs Neck., Elem. III. (1790) 39.
Oxygon Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX (1819) 98.
Cicerella DC., Prodr. II. (1825) 369.
Platystylis Sweet, Brit. Flow. Gard. (1828) t. 239.
Spatulina Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 83.
Aurust Presl in: Weitenweber, Beitr. z. Naturgesch. II. (1837) 24.
Astrophia Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amér. I. (1838) 278.
Graphosa Alef. in: Bonplandia IX. (1861) 128.
Lastila Alef., ibid. 146.
Navidura Alef., ibid. 147.
Lathyrus St-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 129.
Nissolia [Tourn. Moench, Method. (1791) 139.
Sect. 1. *Archilathyrus* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 353.
§ 1. *Aphaca* Reicheb., Fl. germ. ex. (1832) 533.
Aphaca [Tourn. ex] L., Gen. ed. 1. (1737) 217 Adans., Fam. II. (1763) 339.
§ 2. *Nissolia* Reicheb., Fl. germ. ex. (1832) 533.
Nissolia [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 339.
§ 3. *Glymenum* DC., Prodr. II. (1825) 375.
Glymenum [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 339.
§ 4. *Cicerula* Gren. et Godr., Fl. France I. (1845) 481.

- Cicerula* Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 358; Phil. Bot. I. (1789) 203.
- § 5. *Eulathyrus* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 354.
- § 6. *Orobastrum* Taub. *ibid.* 354.
- Sect. 2. *Orobis* Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 485.
- Orobis* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 728.
- 3855.** 421. *Pisum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 727. — Endl. G. n. 6579. — B. H. I. 527. — E. P. III. 3. 354. — Sp. 6. Reg. mediterr. et Asia occ.
- Sect. 1. *Lophotropis* Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1842—43) 91.
- Sect. 2. *Allophotropis* Jaub. et Spach, *ibid.* 91.
- 3856.** 422. *Abrus* [L., Hort. Cliff. (1737) 488] Adams., Fam. II. (1763) 327. — Endl. G. n. 6698. — B. H. I. 527. — E. P. III. 3. 355. — Sp. 6. Orbis lere totius reg. trop.
- Zaga* Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 33.
- Hulthemia* Blume ex Miquel, Fl. Ind. bat. I. (1855) 160.
- Hoefneria* Vatke in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXIX. (1879) 222.
- 10. PHASEOLEAE** Bronn., Diss. Legum. (1822) 133; DC., Prodr. II (1825) 381; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 451.
- 10a. *Glycineae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 356.
- Glycineae* Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 112; in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 451.
- 3857.** 423. *Clitoria* [L., Gen. ed. 1. (1737) 216] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 753. — Endl. G. n. 6635. — B. H. I. 528. — E. P. III. 3. 357. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. calid.
- Clitorastrum* Heist., Syst. (1748) 9.
- Vexillaria* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
- Martia* Leandr. sacr. in: Denkschr. Akad. München VII. (1821) 233 t. 12.
- Martusia* Schult., Mant. I. (1822) 69.
- Nauclea* Descourt. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV. (1825) 7 t. 1.
- Rhombitolum* Rich. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 285.
- ? *Glycinopsis* DC., *ibid.* 235 (sect. *Clitoriae*).
- Clitoria* J. S. Presl in: Berchtold et J. S. Presl, Rostlin III. (1835) 196.
- Macrotrallion* Klotzsch in: Rich. Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1202.
- Rhombolobium* Rich. ex Pfeiffer, Nom. II. 2. (1874) 959.
- Sect. 1. *Ternatea* DC., Prodr. II. (1825) 233 emend. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 528.
- Ternatea* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 415.
- Sect. 2. *Neurocarpum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 528.
- Neurocarpum* Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 119; III. (1814) 75.
- Neurocarpus* Hassk., Catal. Hort. bogor. alt. (1844) 276.
- Sect. 3. *Clitorianthe* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 529.
- 3858.** 424. *Centrosema* Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 117. — Endl. G. n. 6638. — B. H. I. 527. — E. P. III. 3. 358. — Sp. ad 50. Amer., Japon. inquil. (1).
- Bradburya* Raf., Fl. Indov. (1817) 104.
- Bradburya* Spreng., Syst. III. (1826) 255.
- Vexillaria* Hoffm., Verz. Pflz. (1824) 119; Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 117.
- Centrosema* DC., Prodr. II. (1825) 234 (sect. *Clitoriae*).
- Cruminum* Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 423.
- Steganotropis* Lehm., Index sem. Horti Hamburg. (1826)
- Platysema* Hoffm., ex Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 117.
- Pilanthus* Poit. ex Endlicher, Gen. (1841) 1289.
- 3859.** 425. *Periandra* Mart. ex Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 120. — Endl. G. n. 6639. — B. H. I. 528. — E. P. III. 3. 358. — Sp. 6. Brasilia.
- Glycinopsis* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 190.
- 3860.** 425. *Amphicarpaea* (= *Amphicarpa*) Ell. in: Journ. Acad. Philadelphia I. (1818) 372. — Endl. G. n. 6630. — B. H. I. 529. — E. P. III. 3. 359. — Sp. ad 25. Amer. bor. et trop., Himalaya, Asia centr. et or.
- Falcata* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1131.
- Savia* Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
- Xypherus* Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 260.
- Cologania* Kunth, Mimos. (1823) 205 t. 57.
- Amphicarpaea* DC., Prodr. II. (1825) 383.
- Cryptolobus* Spreng., Syst. III. (1826) 218.
- Lobomon* Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 81.
- Tetrodea* Raf., *ibid.* 81.
- 3861.** 427. *Dumasia* DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 96. — Endl. G. n. 6631. — B. H. I. 529. — E. P. III. 3. 359. — Sp. 3. Asia et Afr. trop.
- 3862.** 428. *Eminia* Taub. in: Ber. deutsch. bot. Ges. IX. (1891) 30 t. 2. — E. P. III. 3. 359. — Sp. 3. Afr. or. trop.
- 3863.** 429. *Shuteria* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 207. — Endl. G. n. 6652. — B. H. I. 529. — E. P. III. 3. 360. — Sp. 5. India or., Afr. trop.
- 3864.** 430. *Glycine* [L., Gen. ed. 1. (1737) 349] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 753. — Endl. G. n. 6650. — B. H. I. 530. — E. P. III. 3. 360. — Sp. ad 25. Orbis vet. reg. trop. et subtrop.
- Notonia* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 207.
- Bajacia* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 127.
- Triendlix* Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 85.
- Leptolobium* Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 124.
- Kennedynella* Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 845.
- Sect. 1. *Soja* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 360.
- Soja* Moench, Meth. (1794) 153.
- Soya* Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 113.
- Sect. 2. *Johnia* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 360.
- Johnia* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 449.
- Sect. 3. *Leptocarpus* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 360.
- Leptocarpus* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1839) 209.
- 3865.** 431. *Neorantanea* Schinz in: Bull. Herb. Boissier VII. (1899) 35. — Sp. 1. Afr. austr.-occ.
- 3866.** 432. *Teramnus* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 290] Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 105. — Endl. G. n. 6650. — B. H. I. 530. — E. P. III. 3. 361. — Sp. 6. Utriusque orbis reg. trop.
- ? *Herpyza* Sauvalle, Fl. cubana (1873) 29.
- 3867.** 433. *Baukea* Vatke in: Linnaea XLIII. (1880—82) 104. — E. P. III. 3. 361. — Sp. 1. Madagascar. bor. occ.
- 3868.** 434. *Kennedia* (= *Kennedia**) Vent., Jard. Malmaison II. (1804) 104 t. 104. — Endl. G. n. 6641. — B. H. I. 531. — E. P. III. 3. 361. — Sp. 15. Austral.
- Caulinia* Moench, Meth. Suppl. (1802) 47.
- Kennedia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 299.
- Amphodus* Lindl., Bot. Reg. (1829) t. 1101.
- Hardenbergia* Benth. in: Endlicher, Enum. pl. Huegel (1837) 40.
- Sect. 1. *Eukennedia* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 361.
- Sect. 2. *Zichya* Taub., *ibid.* 361.
- Zichya* Huegel, Bot. Archiv. (1837) t. 2.
- Zichia* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 798.

Sect. 3 *Physolobium* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 361.
Physolobium Huegel, Bot. Archiv 1837 t. 1.
Physolobium Steud., Nom. ed. 2. II (1841) 339.

- 3869 435. *Platy cynurus* Benth. in: Fl. bras. XV. 1. (1862) 523. — B. H. I. 531. — E. P. III. 3. 363. — Sp. 1. Brasilia.

106. *Euthymia* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 356.

Erythrinae Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 113 et in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 452.

- 3870 436. *Erythrina* L., Gen. ed. 1. (1757) 216. L., Spec. pl. ed. 1. (1758) 716. — Endl. G. n. 6667. — B. H. I. 531. — E. P. III. 3. 363. — Sp. ad 59. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Coralodendron [L., Syst. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 472.

Maurice Adams, Fam. II. (1763) 226.

Xyphanthus Raf., Fl. Induv. (1817) 103.

Chorocalyx Moench, in: Hooker London Journ. of Bot. II (1843) 97.

Duchassaingia Walp. in: Linnaea XXIII. (1850) 741.

Micropteryx Walp., ibid. 739.

Macrocymbium Walp. in: Flora XXXVI (1853) 149.

Stenotropis Hassk. in: Retzia I. (1855) 184.

Hypaphorus Hassk., Hort. bogor. descr. (1858) 197.

- 3871 437. *Rhodopsis* Urb., Symb. antill. II. (1900) 304. — Sp. 1. Haiti, S. Domingo.

- 3872 438. *Rudolphia* Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1801) 451. — Endl. G. n. 6669. — B. H. I. 532. — E. P. III. 3. 364. — Sp. 1. Portorico.

- 3873 439. *Strongylodon* Vog. in: Linnaea X. (1836) 585. — Endl. G. n. 6668. — B. H. I. 533. — E. P. III. 3. 365. — Sp. 8. Oceania. Archip. ind. malay. Ceylan, Madagase.

- 3874 440. *Apios* Moench, Method. (1740) 167. — Endl. G. n. 6675. — B. H. I. 532. — E. P. III. 3. 365. — Sp. 7. Amer. bor. China.

Bradlea Adams, Fam. II. (1763) 324.

Cyrtotropis Wall., Pl. as. rar. I. (1830) 49 t. 62.

Sect. 1. *Enapios* Robinson in: Bot. Gaz. XXV (1898) 450.

Sect. 2. *Tylosemium* Robinson, ibid. 451.

- 3875 441. *Cochlianthus* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. I. (1851—52) 234. — B. H. I. 533. — E. P. III. 3. 365. — Sp. 1. Nepal.

- 3876 442. *Butea* Koenig ex Roxburgh, in: Ceromandel I. (1795) 22 t. 21. — Endl. G. n. 6670. — B. H. I. 533. — E. P. III. 3. 365. — Sp. 3. India or.

Plaso Adams, Fam. II. (1763) 325.

Meizotropis Voigt, Hort. subarb. calcutt. (1845) 239.

Megalotropis Griff., Notul. IV. (1854) 441.

- 3877 443. *Mucuna* Adams, Fam. II. (1763) 325. — Endl. G. n. 6665. — B. H. I. 533. — E. P. III. 3. 366. — Sp. ad 59. Utriusque orbis reg. calid.

Zoophthalmum P.Br., Hist. Jamaica 1756 295 t. 51.

Maena Margr. ex Scop. Internat. 1777 359.

Carvallum Medik. in: Vortes, chirup. phys. Ges. II. (1787) 399.

Hornera Neck., Elem. III. (1790) 34.

Maeranthus Lour., Fl. cochinch. (1790) 460.

Negretia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 98 t. 21.

Labradia Swedaur, Arzneyk. I. (1801) 104.

Lavradia Swedaur, ibid. 111.

Maeranthus Pour. Encycl. suppl. I. I. (1813) 569.

Macrocarides Radcl. in: M. & S. Syst. nat. Molena XVIII. Fis. (1820) 362.

Maeranthus Lindl., Hort. brit. I. (1860) 311.

Pilera Endl., Prodr. 8. nordk. (1863) 91.

Sect. 1. *Citta* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 254. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 533.

Citta Lour., Fl. cochinch. (1790) 456.

Sect. 2. *Stizolobium* DC., Prodr. II. (1825) 405. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 533.

Stizolobium P.Br., Hist. Jamaica (1756) 290 Pers. Synops. II. (1807) 298.

Sect. 3. *Carpopogon* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 254. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 533.

Carpopogon Roxb., Hort. bengal. (1844) 54. Fl. ind. III. (1832) 283.

Sect. 4. *Amphiptera* Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 185.

10c. *Galactium* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 356.

Galactean Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 452.

- 3878 441. *Spatholobus* Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beidl. 52. — Endl. G. n. (III) 67191. — B. H. I. 534. — E. P. III. 3. 367. — Sp. 15. Asia trop.

Drebbelia Zoll. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië III. (1816) 79.

- 3879 445. *Calopogonium* Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 423. — Endl. G. n. 6648. — B. H. I. 534. — E. P. III. 3. 367. — Sp. 4. Amer. trop. et subtrop.

Stenolobium Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 125.

Cyanostemma Benth. ex Hooker et Arnott, Bot. Beechey's Voy. (1841) 415.

- 3880 446. *Cymbosema* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1810) 61. — Endl. G. n. (II) 66921. — B. H. I. 531. — E. P. III. 3. 367. — Sp. 1. Brasilia.

- 3881 447. *Grona* Lour., Fl. cochinch. (1790) 459. — Endl. G. n. 6653. — B. H. I. 535. — E. P. III. 3. 368. — Sp. 4. Asia trop.

Grona Spreng., Syst. III. (1826) 245.

- 3882 448. *Galactia* P.Br., Hist. Jamaica (1756) 298. Adams, Fam. II. (1763) 322. — Endl. G. n. 6653. — B. H. I. 535. — E. P. III. 3. 368. — Sp. ad 70. Orbis utrinque (imprimis Americae) reg. calidior.

Odonia Bertol., Lucubr. herb. (1822) 35.

Sweetia DC., Prodr. II. (1825) 381.

Betencourtia St-Hil., Voy. dans le distr. des diamans et sur le litt. Bresil I. (1833) 376. cf. Vogel in: Linnaea XII. (1838) 14 t. 9.

Galactea Wight, Icon. II. (1841) 5.

Heterocarpea Scheele in: Linnaea XXI. (1848) 467.

Leucolictyon Dalz. in: Hooker, Kew Journ. II (1850) 261.

Galacton St-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 126.

Sect. 1. *Eugalactia* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 368.

Sect. 2. *Collaea* Taub., ibid. 368.

Collaea DC. in: Ann. sc. nat. IX. (1825) 96.

§ 1. *Platystylus* Benth. in: Fl. bras. XV. 1. (1862) 144 (sect. *Collaea*).

§ 2. *Collaeria* Benth., ibid. 145.

§ 3. *Galactaria* Taub., ex Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 368.

- 3883 449. *Mastertia* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXV (1865) 300 t. 34. — B. H. I. 535. — E. P. III. 3. 368. — Sp. 1. India or.

Ind. D. — Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 356.

Diochae Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 115 et in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 472.

- 3884 450. *Camptosema* Hook et Arn. in: Hooker, Bot. Misc. III. (1831) 290. — Endl. G. n. 6629. — B. H. I. 536. — E. P. III. 3. 369. — Sp. 15. Amer. austr. praec. Brasil.

Sect. 1. *Pomia* Benth. in: Fl. bras. XV. 1. (1862) 144.

- Bionia Mart. ex Benth in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 130.
Sect. 2. Macropetalum Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1859) 154.
3885. 451. *Cratylia* Mart. ex Benth in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 131. — Endl. G. n. 6661. — B. H. I. 536. — E. P. III. 3. 369. — Sp. 5. Amer. austr.
3886. 452. *Dioclea* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 437. — Endl. G. n. 6662. — B. H. I. 536. — E. P. III. 3. 369. — Sp. 17. Amer. trop.; orbis vet. reg. trop.
Hymenospron Spreng., Syst. IV. 2. eur. post. (1827) 283.
Crepidotropis Walp. in: Linnaea XIV. (1840) 296.
Lepidamphora Zoll. ex Miquel, Fl. Ind. bat. I. (1855) 217.
Crepidopteris Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1859) 166.
Tauropteris Duchassaing ex Grisebach, Catal. pl. cubens. (1866) 76.
Trichodermum P. Beauv. ex Taubert in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 369.
Sect. 1. *Eudioclea* Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1859) 161 et in: Benth in: Hooker f., Gen. I. (1865) 537.
Sect. 2. *Pachylobium* Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1859) 161 et in: Benth in: Hooker f., Gen. I. (1865) 537.
Sect. 3. *Platylobium* Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1859) 161 et in: Benth in: Hooker f., Gen. I. (1865) 537.
3887. 453. *Macropsychnanthus* Harms in: Schumann u. Lanterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. Südsee (1900) 366 t. 10. — Sp. 1. N. Guinea.
3888. 454. *Cleobulia* Mart. ex Benth in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 131. — Endl. G. n. 6660. — B. H. I. 537. — E. P. III. 3. 370. — Sp. 3. Brasilia.
3889. 455. *Pueraria* DC. in: Ann. sc. nat. IX. (1825) 97. — Endl. G. n. 6632. — B. H. I. 537. — E. P. III. 3. 370. — Sp. 15. Asia trop., Japon., N. Guinea.
Sect. 1. *Enpueraria* („*Pueraria* proper“) Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 197.
Sect. 2. *Neustanthus* Bak., ibid. 197.
Neustanthus Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. I. (1851—55) 234.
Sect. 3. *Schizophyllon* Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 199.
3890. 456. *Crudasia* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal. LXVII. (1898) 287. — Sp. 1. Birma.
3891. 457. *Canavalia* DC., Mém. Légum. (1825) 375; Prodr. II. (1825) 403. — Endl. G. n. 6663. — B. H. I. 537. — E. P. III. 3. 371. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. calidior.
Canavali Adams., Fam. II. (1763) 325; Thon. in: Desvaux, Journ. de bot. I. (1813) 77.
Clementea Cav. in: Anal. cienc. nat. VII. (1804) 63 t. 47.
Wenderothia Schlecht. in: Linnaea XII. (1838) 330.
Cavanalia Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 76.
Cryptophascolus O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 176.
Sect. 1. *Cochlitropis* Benth. in: Benth in: Hooker f., Gen. I. (1865) 538.
Sect. 2. *Malocchia* Benth., ibid. 538.
Malocchia Savi in: Nuovo Giorn. Pisa VIII. (1824) 113; cf. Linnaea I. (1826) 331.
- 10e. *Cajaninae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 356.
Cajaneae Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 213 et in: Benth in: Hooker f., Gen. I. (1865) 433.
3892. 458. *Cajanus* DC., Catal. Horti bot. monspel. (1813) 85; Prodr. II. (1825) 406. — Endl. G. n. 6666. — B. H. I. 541. — E. P. III. 3. 372. — Sp. 1. Afr., Orbis utriusque reg. trop. inquil.
Cajan Adams., Fam. II. (1763) 326.
Cajanum Raf., Sylva Tellur. (1838) 25.
3893. 459. *Fagelia* Neck., Elem. III. (1790) 41. — Endl. G. n. 6685. — B. II. 1. 541. — E. P. III. 3. 372. — Sp. 1. Afr. austr.
Bolusafr O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 162.
3894. 460. *Dunbaria* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 258. — Endl. G. n. 6682. — B. II. 1. 541. — E. P. III. 3. 372. — Sp. 15. Asia et Austral. trop.
Sect. 1. *Eudunbaria* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 242.
Sect. 2. *Rhyncholobium* Benth., ibid. 242.
3895. 461. *Cantharospermum* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 255. — Endl. G. n. 6687. — B. H. I. 542. — E. P. III. 3. 372. — Sp. 40. Asia et Austral. trop., Madagascar, Mauritius.
Atylosia Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 257.
Sect. 1. *Atylia* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 243 (sect. *Atylosiae*).
Sect. 2. *Eucantharospermum* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 373.
Sect. 3. *Rhynchosiodes* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 243 (sect. *Atylosiae*).
3896. 462. *Cylista* Ait., Hort. kew. ed. I. III. (1789) 512. — Endl. G. n. 6694. — B. H. I. 542. — E. P. III. 3. 373. — Sp. 2. India or., Afr. trop.
3897. 463. *Rhynchosia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 400. — Endl. G. n. 6692. — B. H. I. 542. — E. P. III. 3. 373. — Sp. ad 150. Utriusque orbis reg. calid.
Dolicholus Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 354.
Austerium Poit. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 885.
Pitcheria Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 93.
Hidrosia E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 89.
Rhynchosia Macfadyen, Fl. Jamaica I. (1837) 275.
Sigmodostyles Meissn. in: Hooker, London Journ. Bot. II. (1843) 93.
Walpersia Meissn. ex Krauss in: Flora XXVII. (1844) 357.
Rhynchosia Zoll. et Mor. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië III. (1846) 78.
Hydrosia A. Juss. in: Orbigny, Dict. hist. nat. VII. (1849) 270.
Rhynchosia Webb in: Hooker, Kew Journ. II. (1850) 345.
Sect. 1. *Phyllomatia* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 239.
Phyllomatia Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 113.
Sect. 2. *Nomisima* Benth. in: Benth in: Hooker f., Gen. I. (1865) 543.
Nomisima Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 236.
Sect. 3. *Ptychocentrum* Wight et Arn., ibid. 240.
Ptychocentrum Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 113.
Sect. 4. *Cyanospermum* Benth. in: Benth in: Hooker f., Gen. I. (1865) 543.
Cyanospermum Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 259.
Sect. 5. *Phaseoloides* Benth. in: Benth in: Hooker f., Gen. I. (1865) 543.
Sect. 6. *Copisma* Endl., Gen. (1841) 1300.
Copisma E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 139.
Dolichoides Bak. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 217 (sect. *Rhynchosiae*).
Sect. 7. *Rhamphotropis* Harms. Obs. Huc pertinet *Rh. Dielsii* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1900) 418.
Sect. 8. *Pseudocajan* Benth. in: Benth in: Hooker f., Gen. I. (1865) 543.
Sect. 9. *Arephyllum* („*Arephyllum*“) Torr. et Gray, Fl. North-Amér. I. (1838) 264.

- Acrephyllum* Ell. in Journ. Acad. Phila delphia 1 (1818) 371.
- Sect. 10 *Orthodanum* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II (1861—62) 248; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 543.
- Orthodanum* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 131.
- Sect. 11 *Chrysoscias* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II (1861—62) 247; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 543.
- Chrysoscias* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 139.
- Chrysoscias* Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 114.
- Sect. 12 *Polytropia* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861—62) 248; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 513.
- Polytropia* C. Presl., Symb. bot. I. (1831) 21 t. 13.
3898. 464. *Eriosema* (*Eriosma**) Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 421. — Endl. G. n. 6691. — B. H. I. 543. — E. P. III. 3. 375. — Sp. ad 100. Afr. et Amer. trop. et austr. Asia et Austral. trop.
- Eriosema* DC., Prodr. II. (1825) 388 (sect. Rhynchosiae).
- Eriosma* Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 421.
- Pyrrhotricha* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 238.
- Euryosma* Walp., Rep. I. (1842) 785.
- Muxiria* Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) in: Annales conseil. ultramar. (1858) 573.
3899. 465. *Flemingia* Roxb. ex Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1824) 349. — Endl. G. n. 6697. — B. H. I. 544. — E. P. III. 3. 375. — Sp. ad 30. Orbis vet. reg. trop.
- Lourea* „*Luorea*“ J. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. Paris (1812) 193.
- Moghania* J. St.-Hil. in: Desvaux, Journ. de bot. I. (1813) 61.
- Millingtonia* Roxb. ex Wight et Arnott, Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 241 in synonym.
- Maghania* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 89.
- Moghania* Steud., Ibid. 155.
- Flemmingia* Walp., Rep. I. (1842) 790.
- Sect. 1. *Ostryodum* DC., Prodr. II. (1825) 351.
- Ostryodum* Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 119 t. 4.
- Sect. 2. *Chadaria* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 242.
- Sect. 3. *Flemingiastrum* DC., Prodr. II. (1825) 351 (sect. Flemingiae).
- Sect. 4. *Lepidocoma* Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 224.
- Lepidocoma* Jungh., Reise (1845) 338.
- Sect. 5. *Rhynchosioides* Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 230.
- Def. *Phaseolus* Taub. in: Engler et Prantl, Pflz. III. 3. 1894. 557.
- Euphaseoleae* Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 114 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 453.
3900. 466. *Physostigma* Balf. in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXII. 1861 (part 16) — B. H. I. 568. — E. P. III. 3. 377. — Sp. 3. Afr. trop.
3901. 467. *Phaseolus* Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753) 176n. (177. 216) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 723. — Endl. G. n. 6674. — B. H. I. 568. — E. P. III. 3. 379. — Sp. ad 150. *Utrisque orbis reg. calidior*.
- Cadelum* Medik. in: Verles. chirp. phys. Ges. II. (1787) 352, Phil. Bot. I. (1787) 296.
- Phaseolum* Medik. in: Verles. chirp. phys. Ges. II. (1787) 352.
- Cadelum* Medik., Phil. Bot. I. (1787) 206.
- Phaseolum* Moench, Meth. (1794) 141.
- Caracalla* Tod., Index sem. Horti panormit. (1861) 32 et in: Illustr. hortie. IX. (1862) Misc. 13.
- Lipusa* Alef., Landwirthsch. Fl. (1866) 26.
- Phaseolus* St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 131.
- Sect. 1. *Euphaseolus* Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 137.
- Sect. 2. *Drapanospon* Benth., ibid. 136.
- Sect. 3. *Leptospon* Benth., ibid. 138.
- Sect. 4. *Macroptilium* Benth., ibid. 140.
- Sect. 5. *Strophostyles* DC., Prodr. II. (1825) 394.
- Strophostyles* Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1822) 229.
3902. 468. *Minkelersia* Mart. et Gal. in: Bull. Acad. Bruxelles X. (1843) P. 2. 200. — B. H. I. 539. — E. P. III. 3. 380. — Sp. 2. Mexico.
3903. 469. *Voandzeia* Thon., Gen. nov. madagascar. (1806) 23. — Endl. G. n. 6684. — B. H. I. 539. — E. P. III. 3. 380. — Sp. 1. Afr. trop.; alibi culta.
- Cryptolobus* Spreng., Syst. III. (1826) 152.
- Geolobus* Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 81.
3904. 470. *Dysolobium* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI (1897) 425. — Sp. 4. Ind. or., China.
- Dysolobium* Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 239 (sect. Phaseoli).
3905. 471. *Vigna* Sav., Osserv. Phas. II. (1824) 7; Nuovo Giorn. Pisa VIII. (1824) 113. et: Linnaea I. (1826) 531. — Endl. G. n. 6675. — B. H. I. 539. — E. P. III. 3. 381. — Sp. ad 40. *Utrisque orbis reg. trop.*
- Callicystus* Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 90.
- Scytalis* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 144.
- Strophostyles* E. Mey., ibid. 147.
- Callicystus* auct.
- Sect. 1. *Euvigna* (*Vigna* proper*) Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 205.
- Sect. 2. *Plectrotropis* Bak., ibid. 206.
- Plectrotropis* Schumacher et Thonn., Beskr. Guineiske Pl. (1827) 338.
3906. 472. *Otoptera* DC., Prodr. II. (1825) 240. — Endl. G. n. 6675. — B. H. I. 539. — E. P. III. 3. 381. — Sp. 1. Afr. austr.
3907. 473. *Sphenostylis* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 145; et: Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 208. — Endl. G. n. 6678. — B. H. I. 539. — E. P. III. 3. 381. — Sp. 4—5. Afr. austr. et trop.
3908. 474. *Pachyrhizus* Rich. ex De Candolle, Mem. Legum. (1825) 379. — Endl. G. n. 6679. — B. H. I. 540. — E. P. III. 3. 383. — Sp. 2. Amer. et Asia trop.
- Cacara* [Rumph. ex] Thon. in: Dict. sc. nat. V. (1805) 35.
- Taenocarpum* Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 420.
- Pachyrhizos* Spreng., Syst. IV. 2. cur. post. (1827) 281.
- Rohynsia* Mart. et Gal. in: Bull. Acad. Bruxelles X. P. 2. (1843) 193.
- Robinsia* auct.
3909. 475. *Lablal* Adams, Fam. II. (1763) 325. DC., Prodr. II. (1825) 401. — Endl. G. n. 6677. — B. H. I. 541. — E. P. III. 3. 383. — Sp. 1. Afr. trop. alibi cult.
- Ladlady* D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1834) t. 236.
3910. 476. *Dolichos* IL. Gen. I. (1757) 222 L., Spec. pl. ed. 1. (1758) 725. — Endl. G. n. 6676. — B. H. I. 540. — E. P. III. 3. 385. — Sp. ad 30. Orbis vet. reg. trop. et subtrop. Amer.
- Macrotyloma* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 248 (sect. Dolichi).
- Dolichus* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 149.
- Dipozon* Liebm. in: Ann. s. nat. 4. ser. II. (1844) 374.
3911. 477. *Adenodolichos* Harms n. gen. — Sp. 7. Afr. trop.
- Rhynchosopsis* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 319 (sect. Dolichi).
3912. 478. *Chloryllis* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 149. — Endl. G. n. 6684. — B. H. I. 541. — E. P. III. 3. 383. — Sp. 1. Afr. austr.

3913. 479. *Spathionema* Taub. in: Engler, Pflanzenw. Ostaf. C. (1895) 224. — E. P. N. 203. — Sp. 1. Afr. trop.
3914. 480. *Psophocarpus* Neck., Elem. III. (1790) 45. — Endl. G. n. 6680. — B. H. I. 540. — E. P. III. 3. 384. — Sp. 5. Asia et Afr. trop.; 1 Amer. trop. inquil.
Rottor Adams, Fam. II. (1763) 326.
Diesingia Endl. in: Flora XV. (1832) 113.
Psilocarpus Pritz. Leon. index II. (1866) 233.
- Genera sedis dubiae:
3915. 481. *Echyrospermum* Schott in: Isis (1823) 1050.
3916. 482. *Microlobius* Presl, Bot. Bemerk. (1844) 66 et in: Abh. böhm. Ges. V. 3. (1845) 496. — B. H. I. 465. — Sp. 1. Mexico.
3917. 483. *Placolobium* Miq., Fl. Ind. bat. I. (1857) 1082. — B. H. I. 465. — Sp. 1. Sumatra.
3918. 484. *Radackia* Endl. in: Ann. Wien. Mus. I. (1836) 186. — B. H. I. 465. — Sp. 1. Ins. Radack.
3919. 485. *Singana* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 574 t. 230. — Endl. G. n. 5007. — B. H. I. 465. — Sp. 1. Guiana.
Sterheckia Schreb., Gen. I. (1789) 360.
Mylosphora Neck., Elem. II. (1790) 280.
3920. 486. *Stipellaria* Klotzsch in: Rich. Schomburgk. Reise Brit. Guiana III. (1848) 1203.
3921. 487. *Valcarcellia* Lag. ex Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 157. — B. H. I. 465.
3922. 488. *Weigeltia* Reichb., Consp. (1828) 155.
3923. 489. *Westia* Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn VI. (1810) 117. — Endl. G. n. 6797. — B. H. I. 583. — E. P. III. 3. 134. — Sp. 2. Afr. trop.
- Sect. 5. *Incana* Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4 (1890) 8.
- Sect. 9. *Columbinum* Koch. Synops. (1837) 149.
- Sect. 10. *Robertiana* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 871.
3925. 2. *Monsonia* L., Mant. I. (1767) 14. — Endl. G. n. 6047. — B. H. I. 271. — E. P. III. 4. 9. — Sp. 12. Afr. austr. et trop., As. occ., India or.
Monssonia L., Mant. I. 1767, 105.
Sect. 1. *Holopetalum* „*Olopetalum*“ DC., Prodr. I. (1824) 638.
Olopetalum Klotzsch in: Linnaea X. (1835) 428.
Sect. 2. *Odontopetalum* DC., Prodr. I. (1824) 638.
3926. 3. *Sarcocaulon* Sweet, Hort. brit. ed. 1. (1826) 73. — Endl. G. n. 6047. — B. H. I. 272. — E. P. III. 4. 9. — Sp. 4. Afr. austr.
Sarcocaulon DC., Prodr. I. (1824) 638. sect. *Monsonia*.
3927. 4. *Erodium* L'Hérit., Geraniol. (1787) t. 1—6. — Endl. G. n. 6045. — B. H. I. 272. — E. P. III. 4. 9. — Sp. ad 50. Reg. mediterr. Amer. centr. et temp., Afr. austr., Europa, Asia, Austral.
Scolopacium Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 59.
Erodium Reichb., Icon. fl. germ. V. (1841) 21 n. 484—487.
Myrrhina Rupr. in: Mem. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. XV. (1869) Nr. 2. 277.
Erodium St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 125.
Sect. 1. *Barbata* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 884.
Sect. 2. *Plumosa* Boiss., ibid. 885.
3928. 5. *Pelargonium* L'Hérit., Geraniol. (1787) t. 7—35, 43, 44. — Endl. G. n. 6048. — B. H. I. 273. — E. P. III. 4. 10. — Sp. ad 200. Inprim. Afr. austr., pauc. Austral., Syria, Cilicia, Afr. trop.

Series GERANIALES

Lindl., Nix. pl. (1833) 16. Veg. Kingd. (1847) 484; Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) p. X.; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 349.

Subser. GERANIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 349.

Fam. GERANIACEAE

J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 51; DC., Prodr. I. (1824) 637.
Gerania Juss., Gen. (1789) 268.

I. GERANIEAE Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 270 emend.; Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 8.

3924. 1. *Geranium* Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 676. — Endl. G. n. 6046. — B. H. I. 272. — E. P. III. 4. 8. — Sp. 160. Curiusque orbis reg. temp., inpr. hemisph. bor., pauc. trop.
Rhamphocarpus Neck., Elem. II. (1790) 435.
Robertum Picard in: Mém. Soc. agric. Boulogne 2. sér. I. (1837) 99.
Geranium St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 126.
Sect. 1. *Unguiculata* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 869.
Sect. 2. *Subacaulia* Boiss., ibid. 869.
Sect. 3. *Tuberosa* Boiss., ibid. 869.
Sect. 4. *Polyantha* Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 8.
Sect. 5. *Batrachium* Koch. Synops. (1837) 137.
Sect. 6. *Batrachoides* Koch. ibid. (1837) 139.
Sect. 7. *Neurophyllodes* A. Gray in: Bot. U. S. Exped. Wilkes I. (1854) 310.

- Sect. 1. *Hoarea* DC., Prodr. I. (1824) 649.
Hoarea Sweet, Geraniac. (1820) t. 18.
Sect. 2. *Seymouria* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 260.
Seymouria Sweet, Geraniac. (1820) t. 206.
Sect. 3. *Polyactum* DC., Prodr. I. (1824) 655.
Polyactum Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 65.
Sect. 4. *Otidia* DC., Prodr. I. (1824) 655.
Otidia Lindl. ex Sweet, Geraniac. (1820) t. 98.
Sect. 5. *Ligularia* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 260.
Ligularia Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 69.
Sect. 6. *Jenkinsonia* DC., Prodr. I. (1824) 655.
Jenkinsonia Sweet, Geraniac. (1820) t. 79.
Sect. 7. *Myrrhidium* DC., Prodr. I. (1824) 657.
Myrrhidium Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 71.
Sect. 8. *Peristera* DC., Prodr. I. (1824) 654.
Peristera Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 72.
Sect. 9. *Campylia* DC., Prodr. I. (1824) 656.
Campylia Lindl. ex Sweet, Geraniac. (1820) t. 43.
Sect. 10. *Dibrachya* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 261.

Dibrachia Steud., Nom. ed. 2. (1840) 502.
Dibrachya Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 74.

Seet. 11. *Emmorphea* Harv. in: Harvey et Sonder.
 Fl. capens. I. (1859—60) 261.
Emmorphea Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 77.

Seet. 12. *Glaucophyllum* Harv. in: Harvey et Sonder.
 Fl. capens. I. (1859—60) 261.

Seet. 13. *Crotonum* Harv. in: Harvey et Sonder.
 Fl. capens. I. (1859—60) 261.
Crotonum Colvill, Catal. ex Sweet, Geraniaceae
 (1820) t. 13.

Seet. 14. *Curtusina* Harv. in: Harvey et Sonder.
 Fl. capens. I. (1859—60) 261.
Curtusina Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 77.

Seet. 15. *Polargium* DC., Prodr. I. (1824) 658.

II. **BIEBERSTEINIEAE** Boiss., Fl. orient. I. (1867)
 899.

Biebersteinieae Endl., Gen. (1849) 1165 (fam.).

3929 6. *Biebersteinia* Stephan ex Fischer, Catal. jard. Gorenki
 1888 s. 88; Mem. Soc. natural. Moscou I. (1811) 89
 t. 9. — Endl. G. n. 6044. — B. H. I. 274. — E. P. III.
 4. 11. — Sp. 3 v. 4. Reg. mediterr. or., Asia centr.
 et occ.

Dayema Michx. ex Jaubert et Spach in: Ann. sc.
 nat. 3. ser. VI. (1845) 137.

III. **WENDTIEAE** Benth. in: Benth. et Hooker f.,
 Gen. I. (1862) 270.

3930 7. *Rhynchotheca* Ruiz et Pav. Fl. peruv. et chil. prodr.
 1794 s. 2 t. 19. — Endl. G. n. 6049. — B. H. I. 275
 — E. P. III. 4. 12. — Sp. 2. Peruvia.

Rhynchotheca Pers., Synops. II. (1807) 92.

Aulacostigma Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou
 XX. (1847) P. I. 149.

3931 8. *Wendtia* Moench, Rose I. (1834) 397. — Endl. G. n.
 6051. — B. H. I. 275. — E. P. III. 4. 13. — Sp. 3.
 Chile.

Martineria Gaubl. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837)
 23 t. 49.

Martineria Walp., Ann. I. (1845) 141.

Hyperum C. Presl, Epim. bot. (1849) 211.

3932 9. *Balbisia* Cav. in: Anal. cienc. nat. VII. (1804) 62 t.
 45. — Endl. G. n. 6050. — B. H. I. 276. — E. P. III.
 4. 13. — Sp. 3. Chile.

Ledocarpum Desf. in: Mem. Mus. Paris IV. (1818)
 240.

Ledocarpum DC., Prodr. I. (1824) 702.

Cistocarpus Kunth in: Mem. Soc. hist. nat. Paris
 III. (1827) 289.

Cruikshanksia Hook. et Arn. in: Hooker, Bot. Misc.
 II. (1831) 211 t. 90.

Cruikshanksia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 276.

Cistocarpum Pfeiff., Nom. I. I. (1875) 766.

IV. **VIVIANIEAE** Benth. in: Benth. et Hooker f.,
 Gen. I. (1862) 270.

Vivianiaceae Klotzsch in: Linnaea X. (1835) 433
 (fam.).

3933 10. *Viviania* Cav. in: Anal. cienc. nat. VI. (1804) 211
 t. 49. — Endl. G. n. 6053. — B. H. I. 277. — E. P. III.
 4. 13. — Sp. 3. Amer. austr.

Macraea Lindl. in: Brandes Quarterly Journ. of Sc.
 XXV. (1828) 104. cf. Linnaea V. (1830) Litt. 122.

Xeropetalon Hook., Bot. Misc. I. (1830) 174.

Olethra Bert. ex Steudel, Nom. ed. 2. (1840) 384.

Seet. 1. *Envyviania* Reiche in: Engler et Prantl,
 Pflzfam. III. 4. (1890) 13.

Seet. 2. *Caesarea* Reiche, ibid. 14.

Caesarea Camb. in: Mem. Mus. Paris
 XVIII. (1829) 373 t. 18.

Seet. 3. *Cissarobryon* Reiche in: Engler et Prantl,
 Pflzfam. III. 4. (1890) 14.

Cissarobryon Kunze in: Poeppig, Fragm.
 synopsis. Phaner. Chile (1835) 29.

Cissarobryon Meisner, Gen. (1837) 58; Comm.
 (1837) 42.

Seet. 4. *Linostigma* Reiche in: Engler et Prantl,
 Pflzfam. III. 4. (1890) 14.

Linostigma Klotzsch in: Linnaea X. (1836)
 438.

V. **DIBRACHMEAE** Reiche in: Engler et Prantl, Pflz-
 fam. III. 4. (1890) 14.

3934 11. *Dibrachma* Schweinf. ex Balf. f. in: Proc. Roy. Soc.
 Edinburgh XII. (1884) 403. — E. P. III. 4. 14. — Sp. 1.
 Socotra.

Fam. OXALIDACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 149.

Oxalidaceae R.Br. in: Tuckey, Congo App. V. (1818) 433 (nov. ordo
 pl.); DC., Prodr. I. (1824) 659.

3935 1. *Eichleria* Poechl. in: Fl. bras. XII. 2. (1877) 518.
 — E. P. III. 4. 19. — Sp. 2. Brasilia austr.

3936 2. *Oxalis* [L., Gen. ed. I. (1737) 131] L., Spec. pl. ed. I.
 (1753) 433. — Endl. G. n. 6058. — B. H. I. 276. — E.
 P. III. 4. 19. — Sp. ad 300. Inprim. Afr. austr. (incl.
 Madagascar.), Amer. trop. et subtrop. pane. Asia, Eur.,
 Afr. trop. Amer. bor.

Acetosella [Moench, Hort. priv. (1736) 4] O. Ktze.,

Rev. gen. I. (1891) 90.

Lagula Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736) 66.

Oxys [Tourn. ex Adams, Fam. II. (1763) 388.

Sassia Molina, Saggio Chile (1782) 145.

Oxalis Medik., Malvenfam. (1787) 113.

Oxallus Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. I. Art.
 IV. 21.

3937 3. *Biophytum* DC., Prodr. I. (1824) 659. — Endl. G. n.
 6055m. — B. H. I. 276. — E. P. III. 4. 21. — Sp. ad
 20. Asia, Afr. Amer. trop.

Toddavaddi [Zanoni apud Monti, Rar. stirp. hist.
 (1712) 221].

Toddavaddia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 96.

3938 4. *Hypseocharis* Remy in: Ann. sc. nat. 3. ser. VIII.
 (1847) 238. — B. H. I. 276. — E. P. III. 4. 22. — Sp.
 I. Bolivia.

3939 5. *Averrhoa* [L., Syst. ed. I. (1735) L., Spec. pl. ed. I.
 (1753) 428. — Endl. G. n. 6053. — B. H. I. 277. — E.
 P. III. 4. 22. — Sp. 3—4. Reg. trop.

Carambola Adams, Fam. II. (1763) 508.

Oxyrix Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. I.
 Art. IV. 3.

3940 6. *Connaropsis* Planch. ex Hooker f. in: Trans. Linn. Soc.
 XXIII. (1860) 166. — B. H. I. 277. — E. P. III. 4. 23.
 — Sp. 3. Archip. malay.

3941 7. *Dapanea* Korth. in: Nederl. Kruidk. Arch. III. (1854)
 381. — B. H. I. 277. — E. P. III. 4. 23. — Sp. I.
 Sumatra.

Fam. TROPAEOLACEAE

Lindl., Vag. Kingd. (1847) 266 p. p., cf. Buchenau (b. Engler,
 Bot. Jahrb. XV. (1895) 180.

Tropaeoleae Juss. in: Mem. Mus. Paris III. (1817) 447. DC.,
 Prodr. I. (1824) 683.

3942 1. *Tropaeolum* [L., Gen. ed. I. (1737) 114] L., Spec. pl.
 ed. I. (1753) 345. — Endl. G. n. 6063. — B. H. I. 274.
 — E. P. III. 4. 26. — Sp. ad 55. Amer. centr. et austr.
 andin. (a Mexico usque Chile. 3 Brazil).

Trophaeum [L., Syst. ed. I. (1753) O. Ktze., Rev.
 gen. I. (1891) 97.

Pelonium Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736) 85.

Acrivola [Boerh. ex Lindl., Behn. gen. pl. (1757) 192.

Cardaminum [Tourn. ex] Adams, Fam. II. (1763)
 388.

Tropaeolum Nocca in: Väterl. Ann. Bot. V. (1793) 48.
 Magallana Cav. Icon. IV. (1797) 59 t. 374.

Magellana Poir. in: Dict. sc. nat. XXVIII. (1823) 13.
Chymocarpus D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVII.
(1834) 13, 145.

Rixaea C. Morr. in: Ann. Soc. bot. Gand I. (1845)
225 t. 22.

Rixia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 367.

Anisocentra Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou
(1863) P. I. 593.

Chimocarpus Baill., Dict. bot. I. (1879) 784.

Fam. LINACEAE

Dumort., Comment. bot. (1822) 61.

Linæa DC., Prodr. I. (1824) 423; Planch. in: Hooker, London
Journ. of Bot. VI. (1847) 592.

1. *EULINÆAE* Planch. in: Hooker, London Journ. of
Bot. VI. (1847) 593.

3943. 1. *Anisadenia* Wall., Numer. List (1829) n. 1510. — Endl.
G. n. 5053 I. — B. H. I. 243. — E. P. III. 4. 30. —
Sp. 2. Himalaya.

3944. 2. *Radiola* [Dill.] Roth, Tent. fl. germ. I. (1788) 71. —
Endl. G. n. 6057. — B. H. I. 242. — E. P. III. 4.
30. — Sp. I. Eur., Afr., Madera, Asia temp.

Linoides Ludw., Defin. gon. pl. (1737) 39; Rupp., Fl.
jen. ed. 3. (1745) 91.

Linocarpum Mappus, llist. pl. (1742) 178.

Millegrana [Kramer ex] Adams., Fam. II. (1763) 269.

Rhadiola Savi in: Giorn. tosc. sc. med. fis. nat. I.
(1840) 194.

Linodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 87.

3945. 3. *Linum* [Tournef. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl.
ed. I. (1753) 277. — Endl. G. n. 6056. — B. H. I. 242.
— E. P. III. 4. 30. — Sp. ad 90. Orbis fere tot. reg.
temp. et subtemp., pauc. trop.

Meiapinon Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 32.

Mesynium Raf., ibid. 33.

Numisaureum Raf., ibid. 32.

Nezera Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 64.

Adenolinum Reichb., Handb. (1837) 306.

Cathartolinum Reichb., ibid. 306.

Linopsis Reichb., ibid. 306.

Xantholinum Reichb., ibid. 306.

Alsolinum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv.
ser. XVI. (1868) 349.

Chrysolinum Fourr., ibid. 349.

Leucolinum Fourr., ibid. 349.

Sect. 1. *Eulinum* Planch. in: Hooker, London Journ.
of Bot. VI. (1847) 597.

Sect. 2. *Chiococca* Planch., ibid. 597.
Chiococca Babington in: Proc. Linn. Soc. I.
(1841) 90; et Trans. Linn. Soc. XIX.
(1842) 33 t. 3.

Sect. 3. *Linastrum* Planch. in: Hooker, London
Journ. of Bot. VI. (1847) 597.

Sect. 4. *Syllinum* Planch., ibid. 598.

Sect. 5. *Hesperolinum* A. Gray in: Proc. Amer.
Acad. VI. (1866) 521.

3946. 4. *Reinwardtia* Dumort., Comment. bot. (1822) 19. —
Endl. G. n. 6056. — B. H. I. 243. — E. P. III. 4. 32.
— Sp. 1. India or.

Macrolinum Reichb., Handb. (1837) 306.

Kittelocharis Alef. in: Bot. Zeitg. XXI. (1863) 282.

11. *HUGONIEAE* Planch. in: Hooker, London Journ.
of Bot. VI. (1847) 593.

3947. 5. *Hugonia* [L., Gen. ed. I. (1737) 134] L., Spec. pl. ed. I.
(1753) 675. — Endl. G. n. 5404. — B. H. I. 243. — E.
P. III. 4. 33. — Sp. II. Asia et Afr. trop., Austr.,
N. Caledon.

Ugona Adams., Fam. II. (1763) 22.

? *Durandea* Planch. in: Hooker, London Journ. Bot.
VI. (1847) 594; VII. (1848) 527.

Penicillanthemum Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie
X. (1866) 94.

3948. 6. *Roucheria* Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. VI.
(1847) 141 t. 2. — B. H. I. 243. — E. P. III. 4. 34. —
Sp. 4. Guiana.

Hebeptetalum Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen.
I. (1862) 244.

3949. 7. *Sarcothecka* Blume, Mus. bot. lugd. batav. I. (1850) 241.
— B. H. I. 245. — E. P. III. 4. 34. — Sp. I. Borneo.

3950. 8. *Ixonanthes* Jack in: Malay. Misc. II. (1822) P. 7. 51.
— Endl. G. n. 5557. — B. H. I. 245. — E. P. III. 4.
34. — Sp. 6—8. Asia trop.

Emmenanthus Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy.
(1836) 217.

Ixonanthes Endl., Gen. (1840) 1055.

Brewstera M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 132,
141.

Pierotia Blume, Mus. bot. lugd. batav. I. (1850) 179.

3951. 9. *Ochthocosmus* Benth. in: Hooker, London Journ. of
Bot. VI. (1843) 356. — Endl. G. n. (V) 5422 3. — B. H.
I. 245. — E. P. III. 4. 34. — Sp. 3. Amer. et Afr. trop.

Phyllocosmus Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1856
(1857) 232 t. 1.

Pentacocca Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou
(1863) P. I. 600.

3952. 10. *Otenolophon* Oliv. in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1873)
516. — E. P. III. I. 237. N. 204. — Sp. 2. Malacca.

Fam. HUMIRIACEAE

Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 142; Juss. in: A. St-Hilaire,
Fl. Brasil. merid. II. (1829) 87; Endl., Gen. (1840) 1039; Urb. in:
Fl. brasil. XII. 2. (1877) 434.

3953. 1. *Humiria* („Humiri“) Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I.
(1775) 564 t. 225; J. St-Hil., Expos. famil. II. (1805)
374; Pers., Synops. II. (1807) 70. — Endl. G. n. 5486.
— B. H. I. 247. — E. P. III. 4. 37. — Sp. 3. Amer. trop.

Humiri Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 564
t. 225.

Wernisekia Scop., Introd. (1777) 273.

Humiria Juss., Gen. (1789) 435.

Myrodendrum Schreb., Gen. I. (1789) 358.

Myrodendron Spreng., Syst. II. (1826) 600.

Vernisekia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 752.

Humirum Rich. ex Martius, Nov. gen. et spec. II.
(1826) 142.

3954. 2. *Saccoglottis* Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 146.
— Endl. G. n. 5485. — B. H. I. 247. — E. P. III. 4.
37. — Sp. 12. Brasilia, Guiana, Afr. trop.

Saccoglottis G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 676.

Saccoglottis Endl., Gen. (1840) 1040.

Aubrya Baill. in: Adansonia II. (1861—62) 263.

Sect. 1. *Humiriastrium* Urb. in: Fl. brasil. XII. 2.
(1877) 443.

Sect. 2. *Schistostemon* Urb., ibid. 443.

Sect. 3. *Eusaccoglottis* Urb., ibid. 443.

Uchi J. Almeida Pinto, Dicte. bot. brasil.
(1893).

3955. 3. *Vantanea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 572 t.
229. — Endl. G. n. 5383. — B. H. I. 246. — E. P. III.
4. 37. — Sp. 5. Brasilia et Guiana.

Lemnicia Schreb., Gen. I. (1789) 358.

Lemnesia Willd., Spec. II. (1799) 1172.

Helleria Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat.
cur. XII. (1824) 38 t. 7.

Vantanoides Baill. in: Adansonia X. (1871—73) 368
(sect. *Humiri*).

Fam. ERYTHROXYLACEAE

Lindl., Vég. Kingd. 1847: 391; Peyr. in: Fl. brasil. XII. 1. (1878): 125.

Erythroxylea H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821): 175; DC., Prodr. 1. (1824): 573.

3956. 1. *Erythroxylum* L., Syst. ed. 10. (1759): 1035. — Endl. G. n. 5597. — B. H. 1. 244. — E. P. III. 4. 40. — Sp. ad 120. *Utruncque orbis reg. trop. et subtrop.*

Erythroxylum P.Br., Hist. Jamaica (1756): 278.

Stendelia Spreng., Nene Entdeck. III. (1822): 59.

Roclamia Comm. ex De Candolle, Prodr. 1. (1824): 575.

Venelia Comm. ex Pfeiffer, Nom. II. (1874): 1564.

Sect. 1. *Sporadanthae* Peyr. in: Fl. brasil. XII. 1. (1878): 132.

Sect. 2. *Engyanthe* Peyr., ibid. 150.

Sect. 3. *Sethia* Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890): 40.

Sethia H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821): 175.

3957. 2. *Anetoplus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. 1. (1862): 244. — B. H. 1. 244. — E. P. III. 4. 40. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

Fam. ZYGOPHYLLACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836): 133; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890): 353, in: Abh. Akad. Berlin (1896).

Zygophyllaceae R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 545 (noy. ordo pl.). DC., Prodr. 1. (1824): 703; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. 1. (1862): 262.

Subfam. I. PEGANOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890): 90.

3958. 1. *Peganum* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737): 157] L., Spec. pl. ed. 1. (1753): 444. — Endl. G. n. 6025. — B. H. 1. 287. — E. P. III. 4. 90. — Sp. ad 6. Reg. mediterr., As. occ. et centr., China, Mexico.

Harmala [Tourn. ex] Adams., Fam. II. (1763): 343.

Peganon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880): 131.

Sect. 1. *Enpeganum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890): 91.

Sect. 2. *Malacocarpus* Engl. ibid. 91.

Malacocarpus Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. IX. (1843): 78.

Subfam. II. CHITONIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890): 88.

1. *CHITONIEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890): 88.

3959. 2. *Chitonina* Moc. et Sesse ex De Candolle, Prodr. 1. (1824): 707. — Endl. G. n. 6032. — B. H. 1. 268. — E. P. III. 4. 88. 354. — Sp. 1. Mexico.

3960. 3. *Viscainoa* Greene in Pittonia 1. (1888): 163. — E. P. III. 4. 88. 354. — Sp. 1. Californ.

2. *SERICODEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890): 89.

3961. 4. *Sericodes* A. Gray, Pl. Wright. 1. (1852): 28. — B. H. 1. 265. — E. P. III. 4. 89. 354. — Sp. 1. Mexico bor.

Subfam. III. TETRADICLIDOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890): 355.

3962. 5. *Tetradiclis* Stev. ex Marschall Beberstein, Fl. tauricae III (1819): 648; cf. 277. — Endl. G. n. 6029. — B. H. 1. 288. — E. P. III. 4. 355. — Sp. 1. Aegyptus, Asia occ. et centr.

Anatropa Ehrenb. in: Linnaea IV. (1829): 402.

Subfam. IV. ZYGOPHYLLOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890): 78.

1. *ZYGOPHYLLEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890): 78.

1a. *Fagoninae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890): 78.

3963. 6. *Fagonia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753): 386. — Endl. G. n. 6034. — B. H. 1. 267. — E. P. III. 4. 78. — Sp. ad 18. Reg. mediterr., As. occ. et Ind. or., Afr. austro-occ., California, Chile.

3964. 7. *Sectzenia* R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 231. — Endl. G. n. 6042. — B. H. 1. 266. — E. P. III. 4. 79. — Sp. 1. Afr. bor. et austr., Arabia, India or.

Sectzenia Nees in: R.Brown, Verm. bot. Schrift. IV. (1830): 46.

1b. *Zygophyllinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890): 79.

3965. 8. *Zygophyllum* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753): 385. — Endl. G. n. 6036. — B. H. 1. 266. — E. P. III. 4. 80. — Sp. ad 70. Orbis velus.

Roepera A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XII. (1825): 454 t. 15.

Zygophyllum St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880): 137.

Sect. 1. *Fabago* Endl., Gen. (1840): 1164.

Fabago [Tourn. ex] Adams., Fam. II. (1763): 507.

Sect. 2. *Sarcozygium* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890): 81.

Sarcozygium Bunge in: Linnaea XVII. (1843): 7 t. 1.

Sect. 3. *Halimiphyllum* Engl. in: Abh. Akad. Berlin (1896): 11.

Sect. 4. *Agrophyllum* Endl., Gen. (1840): 1164.

Agrophyllum Neek., Elem. II. (1799): 227.

Sect. 5. *Meloeacarpum* Engl. in: Ann. Istit. bot. Roma VII. (1897): 14.

Sect. 6. *Capensia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890): 81.

Sect. 7. *Roepera* Engl., ibid. 82.

Sect. 8. *Roeperiopsis* Engl. in: Abh. Akad. Berlin (1896): 20.

3966. 9. *Miltianthus* Bunge in: Arbeit. naturf. Ver. Riga 1. (1847): 197. — Endl. G. n. (V.) 6035 2. — B. H. 1. 266. — E. P. III. 4. 82. — Sp. 1. As. centr.

3967. 10. *Angoa* Thunb., Prodr. pl. capens. 1. (1794): 83; Nov. gen. (1798): 132. — Endl. G. n. 6042. — B. H. 1. 265. — E. P. III. 4. 92. 354. — Sp. 1. Afr. austr.

Piotes Soland. ex Britten in: Journ. of Bot. XXII. (1884): 147.

3968. 11. *Guaiaecum* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737): 149] L., Spec. pl. ed. 1. (1753): 384. — Endl. G. n. 6041. — B. H. 1. 267. — E. P. III. 4. 82. — Sp. 4. Amer. bor. caud., centr., austr., aequat.

Guaiaecum Plum. ex L., Syst. ed. 1. (1735).

Guaiaecum Adams., Fam. II. (1763): 507.

Quaiaecum Scop., Introd. (1777): 212.

3969. 12. *Portieria* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794): 55 t. 9. — Endl. G. n. 6039. — B. H. 1. 268. — E. P. III. 4. 83. — Sp. 3. Mexico, Amer. austr. andin.

Portiera Pers., Synops. 1. (1805): 445.

Guaiaecium A. Gray, Gen. Austr. II. (1849): 124 (sect. *Guaiaeci*).

3970. 13. *Pintoa* C. Gay, Fl. chilena I. (1846): 479 t. 10. — Endl. G. n. (V.) 6037 2. — B. H. 1. 269. — E. P. III. 4. 84. — Sp. 1. Chile bor.

3971. 14. *Bubhesia* C. Gay, Fl. chilena I. (1846) 474 t. 15.
Endl. G. n. (V.) 6037 1. — B. H. I. 268. — E. P. III.
4. 81. — Sp. 6. Argentina, Chile.
Gonolopha Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX.
(1847) 1. 150.

3972. 15. *Plectrocarpa* Gillies in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833)
166. — Endl. G. n. 6049. — B. H. I. 268. — E. P. III.
4. 85. — Sp. 1. Argentina.

3973. 16. *Larrea* Cav. in: Anal. hist. nat. II. (1800) 119 t. 18.
19. — Endl. G. n. 6038. — B. H. I. 267. — E. P. III.
4. 85. — Sp. 4. Amer. calid.
Covillea Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XXII. (1895)
229.

3974. 17. *Metharme* Phil. ex Engler et Prantl, Pilzfam. III. 4.
(1890) 86. — E. P. III. 4. 86. — Sp. 1. Chile.

2. **TRIBULEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam.
III. 4. (1890) 86.

2a. *Neoluederitziae* Engl. in: Abh. Akad. Berlin
(1896) 35.

3975. 18. *Neoluederitzia* Schinz in: Bull. Herb. Boissier II. (1894)
190 t. 2. — E. P. III. 4. 357. — Sp. 1. Afr. austr.-occ.

3976. 19. *Sisyndite* E. Mey. ex Sonder in: Harvey et Sonder,
Fl. capens. I. (1860) 354. — B. H. I. 265. — E. P. III.
4. 88. — Sp. 1. Afr. austr.

2b. *Tribulinae* Engl. in: Abh. Akad. Berlin (1896) 35.

3977. 20. *Kelleronia* Schinz in: Bull. Herb. Boissier III. (1895)
400 t. 9. — E. P. III. 4. 354. — Sp. 1. Somalia.

3978. 21. *Tribulus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec.
pl. ed. 1. (1753) 386. — Endl. G. n. 6030. — B. H. I. 1.
264. — E. P. III. 4. 86. — Sp. ad 15. Orbis utriusque
reg. calid. et temp.

3979. 22. *Kallstroemia* Scop., Introd. (1777) 212. — Endl. G. n.
6031. — B. H. I. 264. — E. P. III. 4. 87. — Sp. ad 15.
Amer. bor. calid., Amer. centr., Amer. austr. Austral.,
Ind. occ.

Ehrenbergia Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 72
t. 163.

Heterozygus Bunge, Verz. Suppl. d. alt. (1836) 82.
Tribulopsis R.Br., Sturt Exped. II. (1849) App. 70.
Tribulopsis F. Muell., Fragn. I. (1858) 47.

Sect. 1. *Eukallstroemia* Engl. in: Engler et Prantl,
Pilzfam. III. 4. (1890) 88.

Sect. 2. *Thamnozygium* Engl., ibid. 88.

Subfam. V. **BALANITOIDEAE**

Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 4. (1896) 355.

3980. 23. *Balanites* Delile, Fl. d'Égypte (1813) 221 t. 28 f. 1. —
Endl. G. n. 5498. — B. H. I. 314. — E. P. III. 4. 355.
— Sp. 1. Afr. bor. trop. et or. trop. usque Ind. or. et
Burma.

Agialid Adans., Fam. II. (1763) 508.

Agialid [Alp. ex] Juss. in: Dict. sc. nat. I. (1804)
297.

Agialida O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 103.

Subfam. VI. **NITRARIOIDEAE**

Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 4. (1890) 92.

3981. 24. *Nitraria* L., Syst. ed. 10. (1759) 1044. — Endl. G. n.
5714. — B. H. I. 265. — E. P. III. 4. 92. 354. — Sp. 3.
Ross. austr., As. occ. et centr., Austral., Afr. bor.,
Senegamb.

Genera incertae sedis.

3982. 25. *Cela* Vell., Fl. flumina. (1825) 173. IV. t. 93. — Endl.
G. p. 1334 n. 15. — Sp. 1. Brasil.

3983. 26. *Dematophyllum* Griseb. in: Gölfing, Abh. XXIV. (1879)
74. — E. P. III. 4. 93. N. 334. — Sp. 1. Argent.

3984. 27. *Tetraena* Maxim., Enum. pl. Mongol. I. (1889) 129.
— E. P. III. 4. 92 et 357. — Sp. 1. Mongol.

Fam. CNEORACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 4. (1890) 93.
Cneoreae Link, Handb. II. (1831) 440 ordlo.

3985. 1. *Cneorum* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1.
(1753) 34. — Endl. G. n. 5954. — B. H. I. 311. — E.
P. III. 4. 94. — Sp. 12. Reg. mediterr., Makarones.
Chamaelea [Tourn.] Adans., Fam. II. (1763) 345;
Moench, Meth. (1794) 74.

Fam. RUTACEAE

Juss., Gen. (1789) 296; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen.
I. (1862) 278; Engl. in: Abh. naturforsch. Ges. Halle XIII. (1877)
145; Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 4. (1896) 95.

Rutae B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen. (1789)
p. LXVIII. p. p.

Subfam. I. **RUTOIDEAE**

Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 4. (1896) 110.

1. **XANTHOXYLEAE** („Zanthoxyloae“) Hook. f. in:
Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 281; Engl.
in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 4. (1896) 110
et 111.

1. *Erodinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam. III.
4. (1896) 110 et 112.

3986. 1. *Pagodia* F. Muell., Fragn. V. (1866) 178. — B. H. I.
991. — E. P. III. 4. 112. — Sp. 1. Austral.

3987. 2. *Bouchardatia* Baill. in: Adansonia VII. (1867) 350.
— E. P. III. 4. 112. — Sp. 1. Austral.

3988. 3. *Bosistoa* F. Muell. ex Benth. in: Fl. austral. I. (1863)
359. — B. H. I. 990. — E. P. III. 4. 113. — Sp. 2.
Austral.

3989. 4. *Pleiococca* F. Muell., Fragn. IX. (1875) 117. — E. P.
III. 4. 115. — Sp. 1. Austral.
Errerana O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 937.

3990. 5. *Xanthoxylum* („Zanthoxylum“) [L., Hort. Cliff. (1737)
487] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 270. — Endl. G. n. 5972.
— B. H. I. 297. — E. P. III. 4. 115. — Sp. ad 15. Asia
or. temp. et Amer. bor. temp.

Zanthoxylon Walter, Fl. carol. (1788) 52 et 243.

Xanthoxylum J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 509.

Xanthoxylon Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 655.

Zanthoxylon Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. I.
(1875) 72.

3991. 6. *Fagara* L., Syst. ed. 10. (1759) 897. — Endl. G. n. 5972.
— E. P. III. 4. 115. — Sp. ad 140. Utriusque orbis
reg. trop.

Fagaras [Burma. Thes. zeyl. (1737)] O. Ktze., Rev.
gen. III. 2. (1898) 34.

Auberia Bory, Voy. I. (1804) 356 t. 18.

Doratum Soland. ex J. St.-Hilaire, Expos. famil. II.
(1805) 267.

Tenorea Raf., Specchio I. (1814) 193.

Pseudopetalon Raf., Fl. Indov. (1817) 197.

Tipalia Demst., Schlusss. Hort. malab. (1818) 31.

Mulprila Raf., Amer. Man. Mulberry Trees (1839) 37.

Lacaria Buch-Ham. ex Wallich, Numer. List (1832)
n. 7119.

Sect. 1. *Macqueria* Triana et Planch. in: Ann. sc.
nat. 5. sér. XIV. (1872) 313.

Macqueria Comm. ex Triana et Planchon,
ibid. 313.

§ 1. *Perijea* Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 101
(sect. *Zanthoxyli*).

Perijea Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VII.
(1847) 279.

§ 2. *Pterota* Meisn., Gen. (1837) 64 (sect.
Zanthoxyli); Triana et Planch. in: Ann.
sc. nat. 5. sér. XIV. (1872) 311.

- Pterota* (P.Br., Hist. Jamaica (1756) 116 t. 5) Adams, Fam. II. (1763) 342.
 § 3. *Paniculatae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 117.
 * *Neogaene* Engl. ibid. 117.
Curtium Schreb., Gen. I. (1789) 199.
Ochroxylon Schreb., ibid. 826.
Kampianina Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Langsdorfia Leandro Sacram. in: Denkschr. Akad. München (1819) 229.
Pohlana Leandro Sacram., ibid. 229.
Pentanome (Moc. et Sesse ex) DeCandolle, Prodr. I. (1824) 725.
Langsdorfia Stend., Nom. ed. II. (1841) 7.
 ** *Gerantogaee* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 118.
Rhetsia Wight et Arn. ex Endlicher, Gen. (1840) 1147 (sect. *Zanthoxyli*).
 Sect. 2. *Mayu* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 118.
 Sect. 3. *Tobinia* Triana et Planch. in: Ann. sc. nat. 5. ser. XIV. (1872) 313 (sect. *Zanthoxyli*).
Tobinia Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 56.
 Sect. 4. *Blackburnia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 119.
Blackburnia Forst., Char. gen. (1776) 11 t. 6.
Blackburnia J. F. Gmel., Syst. II. (1791/258).
Blackbournea Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1821) 356.
 3992 7. *Geigeria* Schott, Rutac. (1834) 7 t. 4. — Endl. G. n. 6092. — B. H. I. 298. — E. P. III. 4. 119. — Sp. 3 v. 5. Austr. N.Caledon., Ins. Loyalty.
Geigeria Lindl., Veg. Kingd. (1847) 471.
Geigeria F. Muell., Fragm. III. (1862) 26.
 3993 8. *Evodia* (= *Euodia**) Forst., Char. gen. (1776) 13 t. 7. Endl. G. n. 5996. — B. H. I. 296. — E. P. III. 4. 119. — Sp. ad 45. Asia trop. et subtrop., Austral., Polynes., Malegassia.
Euodia Forst., Char. gen. (1776) 13.
Atitara [Maregr. ex] Juss. in: Diet. sc. nat. III. (1816) 277.
Evodea Kunth, Synopsis. pl. aequin. III. (1824) 327.
Pseudhosma A. Juss. in: Mem. Mus. Paris XII. (1825) 519.
Atitara Endl., Gen. (1838) 254.
Cycloarpus Jungh. in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. VII. (1816) 310.
 Sect. 1. *Lepta* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 119.
Ampacus [Rumph., Herb. amb. II. (1742) 186 t. 61] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 98.
Lepta Lour., Fl. cochinch. (1790) 82.
Auberina Bory., Voy. I. (1804) 356 t. 18.
 § 1. *Simplicifoliae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 119.
 § 2. *Trifoliolatae* Engl. ibid. 120.
Herzogia K. Schum., Fl. Kaiser Wilhelmsland (1889) 60.
 Sect. 2. *Tetradium* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 121.
Tetradium Lour., Fl. cochinch. 1790 91.
Philagonia Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 20; Bijdr. (1825) 250.
Boymia A. Juss. in: Mem. Mus. Paris XII. (1825) 507.
Megabotrya Hance in: Walpers' Ann. II. (1851) 239.
 3994 9. *Boninia* Planch. in: Ann. sc. nat. 5. ser. XIV. (1872) 509. — E. P. III. 4. 121. — Sp. 2. Ins. Bonin.
 3995 10. *Orixa* Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 56. — Endl. G. n. 6892. — E. P. III. 4. 121. — Sp. 1. Japonia, China.
 3996 11. *Sarcomeleocope* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 122. — E. P. III. 4. 122. — Sp. 1. N.Caledon.
 3997 12. *Melicope* Forst., Char. gen. (1776) 55. — Endl. G. n. 5995. — B. H. I. 295. — E. P. III. 4. 122. — Sp. 12. Austral., N.Zeland., Archip. malay., As. austr.
Melicope Vitman, Summa pl. II. (1789) 442.
 Sect. 1. *Entoganum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 122.
Entoganum Banks ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 331 t. 68.
Entagonum Poir. in: Diet. sc. nat. XXIX. (1823) 523.
 Sect. 2. *Astorganthus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 296.
Astorganthus Endl., Catal. Horti vindobon. II. (1843) 196.
 Sect. 3. *Brombya* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 122.
Brombya F. Muell., Fragm. V. (1865) 4.
 Sect. 4. *Tetractomia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 122.
Tetractomia Hook. f., Fl. Brit. India I. (1875) 490.
 3998 13. *Pentaceras* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 298. — B. H. I. 298. — E. P. III. 4. 122. — Sp. 1. Austral. or.
 3999 14. *Pelea* A. Gray in: Bot. C. St. Exped. I. (1854) 339 t. 35 et 38. — B. H. I. 296. — E. P. III. 4. 123. — Sp. ad 22. Ins. sandwic., Nov.Caledon., Madagascar.
 Sect. 1. *Eupela* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 123.
 Sect. 2. *Pentapelea* Engl. ibid. 123.
 Sect. 3. *Peleastrum* Baill., Hist. pl. IV. (1873) 469 (sect. *Evodiae*).
 2. *Lamusiinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 123.
 4000 15. *Lunasia* Blanco, Fl. Filip. (1837) 783. — Endl. G. n. 5888 3. — B. H. I. 994. — E. P. III. 4. 123. — Sp. 1. Archip. indie., N.Guinea, Ins. Philipp.
Lunana Endl., Gen. (1840) 125.
Rabalaia Planch. in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 519 t. 18.
Mythiococcus Zoll. in: Tijdschr. nederl. Ind. XIV (1857) 173.
Andrecephalum Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1894) 196.
 3. *Decatropidinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 119 et 123.
 4001 16. *Decatropis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 298. — B. H. I. 298. — E. P. III. 4. 123. — Sp. 1. Mexico austr.
 4002 17. *Polyaster* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 299. — B. H. I. 299. — E. P. III. 4. 124. — Sp. 1. Mexico.
 4003 18. *Megastigma* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 299. — B. H. I. 299. — E. P. III. 4. 125. — Sp. 2. Mexico, Guatemala.
 4. *Chousiinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 119 et 125.
 4004 19. *Medicosma* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 296. — B. H. I. 296. — E. P. III. 4. 125. — Sp. 1. Austral.
 4005 20. *Peltostigma* Walp., Rep. V. (1846) 587. — B. H. I. 300. — E. P. III. 4. 125. — Sp. 1. Jamaica.
Pachystigma Hook., Leon. pl. (1844) t. 638.
 4006 21. *Choisya* H. B. et K., Nöy. gen. et spec. VI. (1825) 4 t. 513. — Endl. G. n. 6091. — B. H. I. 297. — E. P. III. 4. 127. — Sp. 1. Mexico.
Plenckia Moc. et Sesse ex DeCandolle, Prodr. I. (1824) 724.
Juliana La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. II. 1827 4.
Juliana Reichb., Nom. (1811) 198.

4007. 22. *Astrophyllum* Torr. et Gray in: Pacif. Rail. Rep. II. (1855) 161. — B. H. I. 296. — E. P. III. 4. 127. — Sp. I. Arizona, Texas, Mexico.
4008. 23. *Platydesma* H. Mann in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. X. (1866) 317. — B. H. I. 991. — E. P. III. 4. 127. — Sp. 4. Ins. sandwic.
4009. 24. *Dutaillieya* Baill. *Adansonia* X. (1872) 327. — E. P. III. 4. 128. — Sp. I. N.Caledonia.
5. *Pitarione* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 128.
4010. 25. *Pitavia* Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 287. — Endl. G. n. 5969. — B. H. I. 297. — E. P. III. 4. 128. — Sp. I. Chile.
Galvezia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 56 t. 35.
Galvesia Pers., Synops. I. (1805) 445.
- II. RUTEAE DC. in: Mém. Mus. Paris IX. (1822) 140; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 280; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110.
6. *Rutinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 129.
4011. 26. *Boenninghausenia* Reichb., Consp. (1828) 197. — Endl. G. n. 6026. — B. H. I. 287. — E. P. III. 4. 129. — Sp. I. Ind. or., Himalaya temp., China, Japan.
Podostaurus Jungh. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1845) 45.
4012. 27. *Ruta* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 383. — Endl. G. n. 6027. — B. H. I. 286. — E. P. III. 4. 129. — Sp. ad 40. Macarones., Reg. mediterr., Oriens, Asia temp.
Subg. I. *Euruta* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 130.
Desmophyllum Webb et Berthel., Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1836-50) Sect. IV. 14.
Rutaria Webb ex Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 287.
Subg. II. *Haplophyllum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 131.
Aplophyllum A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XII. (1825) 464.
Haplophyllum Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 766.
Haplophyllum Vis. et Panc. in: Mem. Istit. Veneto XV. (1870) 14.
Sect. 1. *Dehiscentes* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 131.
§ 1. *Sexovulata* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 923.
§ 2. *Quadrivulata* Boiss., ibid. 923.
§ 3. *Biovulata* Boiss., ibid. 923.
Sect. 2. *Indehiscentes* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 131.
4013. 28. *Psilopogonum* Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXIII. (1886) 103 t. 3. — E. P. III. 4. 131. — Sp. I. China.
4014. 29. *Thamnosma* Torr. et Frém. in: Frémont, Rep. (1845) 313. — Endl. G. n. (V.) 5971. I. — B. H. I. 288. — E. P. III. 4. 133. — Sp. 4. Socotra, Afr. austr.-occ., Amer. bor. occ., Californ., Arizona, Mexico bor.
Rutosma A. Gray, Gen. illustr. II. (1849) 143 t. 155.
Subg. I. *Euthamnosma* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 208.
Subg. II. *Palaeothamnosma* Engl., ibid. 208.
4015. 30. *Cueoridium* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 312. — B. H. I. 312. — E. P. III. 4. 133. — Sp. I. California.
Pitavia Nutt. ex Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1840) 215.
7. *Dictamninae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 135.
Dictamninae Bartl., Ordin. (1830) 389 (div. Diosmeur).
4016. 31. *Dictamnus* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 383. — Endl. G. n. 6024. — B. H. I. 287. — E. P. III. 4. 133. — Sp. I. Eur. centr. et austr. usque ad Chinam.
Fraxinella [Tourn.] Rupp., Fl. jen. ed. (1745) 291.
Dictamnus S. G. Gmel., Fl. sibir. IV. (1769) 177.
- III. BORONIEAE Bartl., Ordin. (1830) 388 (div. Diosmeur); Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 280; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 134.
8. *Boroninae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 134.
4017. 32. *Boronia* Smith, Tracts (1798) 288; Trans. Linn. Soc. VIII. (1807) 285 t. 5-7. — Endl. G. n. 6004. — B. H. I. 291. — E. P. III. 4. 135. — Sp. ad 60. Austral.
Sect. 1. *Valvatae* Benth., Fl. austral. I. (1863) 308.
Sect. 2. *Imbricatae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 136.
§ 1. *Terminales* Benth., Fl. austral. I. (1863) 310.
§ 2. *Pedunculatae* Benth., ibid. 310.
§ 3. *Cyaneae* Benth., ibid. 309.
§ 4. *Variabiles* Benth., ibid. 309.
§ 5. *Cyanothamnus* Lindl., Swan River (1839) App. p. XVIII.
§ 6. *Pinnatae* Benth., Fl. austral. I. (1863) 309.
Sect. 3. *Heterandrae* Benth., ibid. 308.
4018. 33. *Boronella* Baill., *Adansonia* X. (1872) 302. — E. P. III. 4. 136. — Sp. I. N.Caledon.
4019. 34. *Acradenia* Kipp. in: Proc. Linn. Soc. II. (1852) 201; Trans. Linn. Soc. XXI. (1855) 207 t. 22. — B. H. I. 292. — E. P. III. 4. 136. — Sp. I. Tasmania.
4020. 35. *Myrtopsis* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 137. — E. P. III. 4. 137. — Sp. I. N.Caledon.
4021. 36. *Zieria* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 216. — Endl. G. n. 6003. — B. H. I. 291. — E. P. III. 4. 137. — Sp. 10. Austral. or.
4022. 37. *Zieridium* Baill. in: *Adansonia* X. (1872) 303. — E. P. III. 4. 138. — Sp. I. N.Caledon.
9. *Eriostemoninae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 135.
4023. 38. *Eriostemon* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 221. — Endl. G. n. 6006. — B. H. I. 292. — E. P. III. 4. 138. — Sp. 16. Austral.
Eriostemon Poir. in: Diet. sc. nat. XV. (1819) 198.
4024. 39. *Crowea* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 222. — Endl. G. n. 6007. — B. H. I. 293. — E. P. III. 4. 140. — Sp. 3 v. 4. Austral.
4025. 40. *Phelialium* Vent., Jard. Malmesdon II. (1804) 102. — Endl. G. n. 6009. — B. H. I. 292. — E. P. III. 4. 140. — Sp. 32. Austral., N.Zeland.
Hillebrandia F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 37.
Sect. 1. *Leionema* Benth., Fl. austral. I. (1863) 337.
Sect. 2. *Euphecialium* Benth., Fl. austral. I. (1863) 337.
4026. 41. *Microcybe* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1849) P. 2. 166. — B. H. I. 293. — E. P. III. 4. 142. — Sp. 2-3. Austral.
4027. 42. *Geleznovia* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) P. 2. 12. — B. H. I. 293. — E. P. III. 4. 142. — Sp. 3. Austral. occ.
Sanfordia J. Drum. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 53.
Geleznovia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 293.

- 1028 43. *Pleuranthopsis* Baill. in: Adansonia X. (1872) 305. — E. P. III. 4. 142. — Sp. 1. Austral. occ.
Pleuranthos St. Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 132.
- 1029 44. *Asterolasia* F. Muell. in: Trans. Phil. Soc. Victoria I. (1853) 9. Hook. Kew Journ. VII. (1856) 34. — B. II. 1. 294. — E. P. III. 4. 143. — Sp. 7. Austral.
 Sect. 1. *Euasterolasia* Benth. Fl. austral. I. (1863) 350.
 Sect. 2. *Procarpus* Benth. ibid. 359.
Urocarpus J. Drum. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 54.
- 1030 45. *Philotheca* Rudge in: Trans. Linn. Soc. XI (1815) 298 t. 21. — Endl. G. n. 6008. — B. II. 1. 293. — E. P. III. 4. 143. — Sp. 6. Austral.
Philotheca Mitch. Jour. Exped. Trop. Austral. (1848) 347.
 Sect. 1. *Euphilotheca* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 143.
 Sect. 2. *Drummondia* Engl. ibid. 143.
Drummondia Harv. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 53.
 10. *Caesarea* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 119 et 143.
- 1031 46. *Correa* Andrews, Bot. Repos. (1798) t. 18. — Endl. G. n. 6042. — B. II. 1. 294. — E. P. III. 4. 144. — Sp. 6. Austral.
Mazentoxeron Labull. Voy. II. (1798) 11.
Correa Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 219.
Correa Hoffm. in: Verz. Pflz. Nachr. I. (1824) 168.
Antomarchia Colla. Hort. ripul. App. II. (1826) 345.
Dahmeria Lindl. in: Mitchell, Three Exped. Austral. II. (1839) 198.
Euphocarpus Anders. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 422, 609.
Didymeria Lindl. ex Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 59.
 11. *Nematolepis* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 119 et 145.
- 1032 47. *Nematolepis* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. 1852 P. 2. 158. — B. II. 1. 295. — E. P. III. 4. 145. — Sp. 2. Austral. occ.
Symphycetalon J. Drum. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 54.
- 1033 48. *Chorilaena* Endl., Enum. pl. Huegel. (1837) 17. — Endl. G. n. 6019. — B. II. 1. 295. — E. P. III. 4. 145. — Sp. 2. Austral. occ.
Choribena Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 355.
 12. *Diploclenace* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 119 et 146.
- 1034 49. *Diploclena* R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. App. III. (1814) 546. — Endl. G. n. 6011. — B. II. 1. 295. — E. P. III. 4. 146. — Sp. 4. Austral. occ.
Ventenatum Laschen. ex Reichenbach, Consp. (1828) 139.
Diploclena Spreng., Gen. I. (1800) 369.
- IV. DIOSMEAE DC. in: Mém. Mus. Paris IX. (1822) 140. Prodr. I. (1824) 709 p. p.; Hook. t. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1822) 289. Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 147.
Diosmeae R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 545. (ordo pl.)
 13. *Cleodendrace* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 147.
Calodendreae Engl. in: Abh. naturforsch. Ges. Halle XIII. (1877) 149.
- 1035 50. *Calodendrum* Thunb., Nov. gen. II. (1782) 41. — Endl. G. n. 6014. — B. II. 1. 288. — E. P. III. 4. 147. — Sp. 1. Afr. austr. et ar.
Palastia Houtt., Handbood II. (1774) 352.
14. *Diosmeae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 147.
- 1036 51. *Barosma* Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1800) 257. — Endl. G. n. 6020. — B. II. 1. 290. — E. P. III. 4. 148. — Sp. 15. Afr. austr.
Parapatallera Wendl., Coll. pl. I. (1808) 15, 54.
Laryosma Roon. et Schult., Syst. V. (1819) 148.
 Sect. 1. *Eubarosma* Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1890) 395.
 Sect. 2. *Trichopodes* Bartl. et Wendl., Beitr. I. Diosm. (1824) 105 (sect. *Barosmae*).
 Sect. 3. *Agathosmoides* Bartl. et Wendl., ibid. 148.
- 1037 52. *Agathosma* Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1800) 259. — Endl. G. n. 6021. — B. II. 1. 290. — E. P. III. 4. 149. — Sp. ad 100. Afr. austr.
Hartogia L., Syst. ed. 10. (1759) 369.
Bucco Wendl., Coll. pl. (1808) t. 2.
Dichosma DC. ex London, Hort. brit. (1830) 85.
Gymnomycium Bartl. in: Linnaea XVII. (1843) 354 t. 11.
 Sect. 1. *Barosmoideae* Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1890) 399.
 Sect. 2. *Capitato-Racemosae* Sond., ibid. 399.
 Sect. 3. *Alares* Sond., ibid. 399.
 Sect. 4. *Involucratae* Sond., ibid. 399.
 Sect. 5. *Pseudostemon* Sond., ibid. 400.
 Sect. 6. *Diplopetalum* Sond., ibid. 400.
 Sect. 7. *Barosmopetalae* Sond., ibid. 409.
 Sect. 8. *Imbricatae* Sond., ibid. 401.
 Sect. 9. *Eugathosma* Sond., ibid. 401.
- 1038 53. *Adenandra* Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1800) 256. — Endl. G. n. 6015. — B. II. 1. 290. — E. P. III. 4. 151. — Sp. ad 20. Afr. austr.
Haenkeae Usteri in: Ann. Bot. VI. (1793) 117.
Haenkea F. W. Schmidt, Nouv. n. selt. Pl. (1793) 19.
Glandulifolia Wendl., Coll. (1808) t. 33, 37.
Glandulifera Wendl., ibid. 35 t. 10.
Ockea F. G. Dietr., Vollst. Lex. Gaertn. I. (1815) 105.
Okenia F. G. Dietr., ibid. Nachr. V. (1819) 307.
Okea Steud., Nom. ed. 1. (1821) 562.
Ockia Bartl. et Wendl., Beitr. I. Diosm. (1824) 69.
Ockenia Steud., Nom. ed. 2. (1840) 21.
- 1039 54. *Calocnemum* Bartl. et Wendl., Beitr. I. Diosm. (1824) 55 t. A. — Endl. G. n. 6016. — B. II. 1. 289. — E. P. III. 4. 152. — Sp. 4. Afr. austr.
- 1040 55. *Aemadenia* Bartl. et Wendl., Beitr. I. Diosm. (1824) 59 t. A. — Endl. G. n. 6019. — B. II. 1. 289. — E. P. III. 4. 153. — Sp. ad 11. Afr. austr.
- 1041 56. *Diosma* L., Syst. ed. 1. (1755) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 198. — Endl. G. n. 6017. — B. II. 1. 289. — E. P. III. 4. 154. — Sp. ad 12. Afr. austr.
- 1042 57. *Phyllosma* Belus in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 457. — E. P. N. II. 34. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1043 58. *Euchaetis* Bartl. et Wendl., Beitr. I. Diosm. (1824) 15 t. A. — Endl. G. n. 6018. — B. II. 1. 289. — E. P. III. 4. 155. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1044 59. *Macrostylis* Bartl. et Wendl., Beitr. I. Diosm. (1824) 19 t. B. — Endl. G. n. 6022. — B. II. 1. 289. — E. P. III. 4. 155. — Sp. 9. Afr. austr.
15. *Euphrosyneae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 156.
- 1045 60. *Empleurum* Sond. et Harv. ex Harvey, Thes. capens. I. (1859) 43. — B. II. 1. 291. — E. P. III. 4. 149. — Sp. 1. Afr. austr.
- 1046 61. *Empleurum* Soland. in: Ann. Hort. kew. III. (1789) 49. — Endl. G. n. 6023. — B. II. 1. 291. — E. P. III. 4. 149. — Sp. 1. Afr. austr.

- V. *CUSPARIEAE* DC. in: Mem. Mus. Paris IX. (1822) 141 et Prodr. I. (1824) 729; Hook. f. in: Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 279; Engl. in: Fl. bras. XI. 2. (1874) 86 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 157.
16. *Pilocarpinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 157.
- Pilocarpeae* Engl. in: Abh. naturforsch. Ges. Halle XII. (1877) 146.
1017. 62. *Pilocarpus* Vahl, Eclog. I. (1796) 129 t. 10. — Endl. G. n. 5999. — B. H. I. 299. — E. P. III. 4. 157. — Sp. ad 13. Amer. trop.
1018. 63. *Esenbeckia* H., B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 246 t. 655. — Endl. G. n. 5997. — B. H. I. 299. — E. P. III. 4. 159. — Sp. 15. Amer. trop.
- Polembryum* A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XII. (1825) 519.
- Colythrum* Schott, Rutac. (1831) 13 t. 7.
- Polyembrum* Schott ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 367.
- Polyembrum* Schott ex Steudel, ibid. 370.
- Kuala Karst. et Triana in: Linnaea XXVIII. (1856) 425.
- Polembrium* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 367.
- Polembryon* Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 299.
- Sect. 1. *Pachypetalae* Engl. in: Fl. bras. XII. 2. (1874) 141.
- Sect. 2. *Hymenopetalae* Engl., ibid. 140.
1049. 64. *Metrodorea* A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) 81 t. 16. — Endl. G. n. 5998. — B. H. I. 299. — E. P. III. 4. 160. — Sp. 4. Brasilia.
- Esenbeckia* Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 299 pp.
17. *Cusparinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 160.
4050. 65. *Spiranthera* A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. Paris (1823) 139. — Endl. G. n. 5988. — B. H. I. 283. — E. P. III. 4. 161. — Sp. 1. Brasilia.
- Trepmanthus* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 152 t. 19.
- Trepmanthus* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 698.
1051. 66. *Almeidaia* A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. Paris (1823) 129 p. p. — Endl. G. n. 5989. — B. H. I. 284. — E. P. III. 4. 161. — Sp. 4. Brasil. austr.
- Aruba Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 152 t. 19, 27, 29 p. p.
- Almeida Cham. in: Linnaea V. (1830) 56.
- Almeida Reichb., Nom. (1841) 197.
1052. 67. *Leptothyrsa* Hook. f. in: Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 284. — B. H. I. 284. — E. P. III. 4. 162. — Sp. 1. Brasilia bor.
1053. 68. *Ticorea* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. II. (1775) 689 t. 277. — Endl. G. n. 5993. — B. H. I. 285. — E. P. III. 4. 163. — Sp. 3. Guiana.
- Ozophyllum* Schreb., Gen. II. (1791) 452.
- Warmingia* Engl. in: Fl. bras. XII. 2. (1874) 86, 92.
1054. 69. *Rautia* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 151 et 167. — Endl. G. n. 5990. — B. H. I. 285. — E. P. III. 4. 163. — Sp. 1. Brasilia austr.
1055. 70. *Galipea* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. II. (1775) 662 t. 269. — Endl. G. n. 5990. — B. H. I. 285. — E. P. III. 4. 163. — Sp. 6. Guiana, Brasilia.
- Sciurus* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 150 et 153.
- Ticorea* A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. Paris (1823) 132 non Aubl.
- Costa Vell., Fl. flumin. (1825) 19; I. (1827) t. 48.
- Systemon Regel, Index sem. Horti petropol. (1856) 38; Gartenfl. VI. (1857) 81.
- Eadostephium* Tarz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 2. 227.
1056. 71. *Raputia* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. II. (1775) 670 t. 272. — Endl. G. n. 5990. — B. H. I. 285. — E. P. III. 4. 164. — Sp. 5. Amer. trop.
- Sciurus* Schreb., Gen. I. (1789) 24.
- Pholidandra* Neck., Elem. I. (1790) 348.
- Aruba Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 172 t. 19, 27, 29 pp.
- Almeida A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. Paris (1823) 129 pp.
- Aucuba Cham. in: Linnaea V. (1830) 56.
- Sciurus* D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 32 et 100.
4057. 72. *Decagonocarpus* Engl. in: Fl. bras. XII. 2. (1874) 105. — E. P. III. 4. 164. — Sp. 1. Brasilia.
1058. 73. *Erythrochiton* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 151, 165. — Endl. G. n. 5992. — B. H. I. 284. — E. P. III. 4. 165. — Sp. 3. Amer. austr. trop.
- Pentamorphia* Scheidw. in: Bull. Acad. Bruxelles IX. P. 1. (1842) 20.
- Sect. 1. *Toxosiphon* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 166.
- Toxosiphon* Baill., Adansonia X. (1872) 311.
- Sect. 2. *Eucythrochiton* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 166.
1059. 74. *Cusparia* Humb., Tabl. géogr. ex R. Brown, Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 545. — Endl. G. n. 5990. — B. H. I. 285. — E. P. III. 4. 166. — Sp. ad 20. Brasilia et Columbia trop.
- Bonplandia* Willd. in: Mém. Acad. Berlin (1802) 24.
- Angostura* Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) 188.
- Conchocarpus* Mikn., Del. fl. et faun. bras. (1820) t. 2.
- Diglotis* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 151 et 170.
- Lasiostemon* Nees et Mart., ibid. 152 et 171.
- Dangervilla* Vell., Fl. flumin. (1825) 27; I. (1827) t. 66.
- Obentonia* Vell., ibid. 18; I. t. 46.
- Rossenia* Vell., ibid. 31; I. t. 77.
- Lasiostemon* Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 285.
- Sect. 1. *Dyscusparia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 166.
- Sect. 2. *Eucusparia* Engl., ibid. 166.
4060. 75. *Naudinia* Planch. et Lind. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIX. (1853) 79. — B. H. I. 285. — E. P. III. 4. 167. — Sp. 1. Columbia.
4061. 76. *Ravenia* Vell., Fl. flumin. (1825) 20; I. (1827) t. 49. — B. H. I. 286. — E. P. III. 4. 167. — Sp. 3. Brasilia. Ind. occ.
- Lemonia* Lindl., Bot. Reg. (1840) t. 59.
4062. 77. *Monneria* L., Syst. ed. 10. (1759) 1153. — Endl. G. n. 5994. — B. H. I. 286. — E. P. III. 4. 168. — Sp. 2. Amer. aequat.
- Moniera* Loefl., Iter hisp. (1758) 197.
- Ertela* Adans., Fam. II. (1763) 358.
- Monneria* Juss., Gen. (1789) 421.
- Abuletia* Rich. in: Persoon, Synops. II. (1807) 638.
- Monneria* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) t. 18.
- Monneria* Spreng., Syst. III. (1826) 157.
- Ertelia* Steud., Nom. Ed. 2. I. (1840) 590.
- Subfam. H. *DICTYOLOMOIDEAE*
- Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 169.
- VI. *DICTYOLOMEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 169.
18. *Dictyolominae* nob.

1063. 78. *Dictyaloma* A. Juss. in: Mem. Mus. Paris XII. (1825) 199 t. 24. — Endl. G. n. 5968. — B. H. I. 312. — E. P. III. 4. 170. — Sp. 2. Brasilia, Peruvia.
Benjaminia Vell. Fl. flumin. (1825) 93; H. I. 139.
Dyctyaloma DC. Prodr. II. (1825) 89.
Dictyaloma Walp. Rep. I. (1842) 519.

Subfam. III. FLINDERSIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 170.

VII. FLINDERSIOIDEAE Engl. in: Abh. naturforsch. Ges. Halle XIII. (1877) 146; Engl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 170.

19. *Flindersiinae* nob.

4061. 79. *Flindersia* R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 595 t. 1. — Endl. G. n. 5554. — B. H. I. 340. — E. P. III. 4. 170. — Sp. 12. Austral. or. trop., N.Caledon., Ceram.
Oxleya A. Comm. in: Hooker. Bot. Misc. I. (1839) 246 t. 54.
Strzeleckya F. Muell. in: Hooker. Kew Journ. IX. (1857) 308.

4065. 80. *Chloroxylon* (Rumph. ex) Scop. Introduct. (1777) 208; DC. Prodr. I. (1824) 625. — Endl. G. n. 5553. — B. H. I. 340. — E. P. III. 4. 171. — Sp. 1. India or., Ceylon.

Subfam. IV. SPATHELIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 172.

VIII. SPATHELIOIDEAE Engl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 172.

20. *Spatheliinae* nob.

4066. 81. *Spathelia* L. Spec. pl. ed. 2. (1763) 386. — Endl. G. n. 5979. — B. H. I. 345. — E. P. III. 4. 172. — Sp. 2. Antill.
Spath. [P.Br. Hist. Jamaica (1756) 187] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 104.

Subfam. V. TODDALIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 172.

Toddaliace Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1869) 282.

IX. TODDALIOIDEAE Engl. in: Abh. naturforsch. Ges. Halle XIII. (1877) 146 emend.; Engler et Prantl. Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 172.

21. *Pteleinae* Engl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 172.

4067. 82. *Helietta* Tul. in: Ann. sci. nat. 3. ser. VII. (1847) 280. — Endl. G. n. V. 5977 t. 1. — B. H. I. 301. — E. P. III. 4. 174. — Sp. 2. Mexico, Columbia.
4068. 83. *Balfourodendron* Moench ex Oliver in: Hooker. Icon. pl. XIII. (1875) 4. 1203 t. 204. — E. P. III. 4. 174. — Sp. 1. Brasilia.
4069. 84. *Ptelea* (L., Syst. ed. 1. 1753) L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 118. — Endl. G. n. 5977. — B. H. I. 301. — E. P. III. 4. 174. — Sp. 7. Amer. bor. temp.
Dodonaea Bohm. in: Ludwig. Defin. gen. pl. 1760 195.
Bellucia Adams. Fam. II. (1763) 344.
Bellucia Adams. ibid. 344.
Ptelea Moench. Meth. (1794) 55.
22. *Ocristinae* Engl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. Nachtr. II. (1900) 34 et 35.
4070. 85. *Ocrista* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1288 et Nouv. ser. (1898) 68. — E. P. N. II. 35. — Sp. 3. Gabon, Kamerun.
4071. 86. *Diphasia* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1898) 70. — E. P. N. II. 35. — Sp. 1. Gabon, Kamerun.

23. *Toddaliae* Engl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 175.

4072. 87. *Phellodendron* Rupr. in: Bull. Acad. St. Petersburg XV. (1857) 353. — B. H. I. 391. — E. P. III. 4. 175. — Sp. 2. As. bor. et or.
4073. 88. *Araliopsis* Engl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 4. (1896) 175. — E. P. III. 4. 175; N. 298. — Sp. 1. Gabon, Camerun.
4071. 89. *Sargentia* Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXV. (1890) 144. — E. P. III. 4. 177. — Sp. 1. Mexico.
4075. 90. *Casiniron* La Haye in: La Haye et Lexarza. Nov. veg. deser. II. (1825) 2. — Endl. G. n. 6879. — B. H. I. 302. — E. P. III. 4. 178. — Sp. 1. Mexico.
4076. 91. *Vexpris* Comm. ex A. Jussieu in: Mem. Mus. Paris XII. (1825) 509. — Endl. G. n. 5976. — B. H. I. 300. — E. P. III. 4. 178. — Sp. ad 8. Afr. trop. et austr., Madagascar, Mascaren. Ind. or.
Boscia Thunb. Prodr. pl. capens. I. (1794) 32.
Asaphes DC. Prodr. II. (1825) 90.
Dumecania Reichb., Consp. (1828) 197.
Roscia D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 552.
Dipetalum Dalz. in: Hooker. Kew Journ. II. (1836) 38.
Sect. 1. *Euvexpris* Engl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 4. (1896) 178.
Sect. 2. *Clausenopsis* Engl. ibid. 178.
4077. 92. *Toddalia* Juss., Gen. (1789) 371. — Endl. G. n. 5975. — B. H. I. 300. — E. P. III. 4. 178. — Sp. 1. Orbis vet. reg. trop. et subtrop.
Cranzia Schreb., Gen. I. (1789) 143.
Scopelia Smith. Icon. ined. II. (1790) t. 84.
Ruhentia Boj. ex Stendel. Nom. ed. 2. II. (1841) 475.
Crantzia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 99.
4078. 93. *Toddaliopsis* Engl., Pflanzenwelt Ostafri. (1895) C. 433. — E. P. III. 4. 179. — Sp. 1. Afr. or. trop.
4079. 94. *Aeronychia* Forst., Char. gen. (1766) 53 t. 27. — Endl. G. n. 5978. — B. H. I. 302. — E. P. III. 4. 179. — Sp. 17. Asia et Austral. trop.
Jambolifera L., Nov. pl. gen. (1747) 15; Amon. acad. I. (1749) 398. O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 102.
Custo Adams. Fam. II. (1763) 446.
Jambolana Adams. ibid. 508.
Koelpinia Scop. Introduct. (1777) 231 et Ind.
Koelpina Scop. ibid. 231.
Cymmosia Gaertn., Fruct. I. (1788) 280 t. 58.
Gela Lour., Fl. cochinch. (1790) 237.
Laxmannia Schreb., Gen. II. (1791) 800.
Boerhennia Donnst., Schluss. Hort. malab. (1818) 51.
Selas Spreng., Syst. II. (1825) 216.
Huonia Montr. in: Mem. Acad. Lyon X. (1860) 185.
4080. 95. *Bancarella* Borzi in: Boll. Orto bot. Palermo I. (1897) 153—155. — E. P. N. II. 35. — Sp. 1. Austral.
4081. 96. *Halfordia* E. Muell., Fragm. V. (1865) 43. — B. H. I. 392. — E. P. III. 4. 180. — Sp. 3. Austral., N.Caledon.
4082. 97. *Hortia* Vahl, Fl. Lusit. et Brasil. spec. (1788) 14. Roem., Script. (1796) 88. — Endl. G. n. 6900. — B. H. I. 304. — E. P. III. 4. 181. — Sp. 1. Brasilia.
4083. 98. *Skimmia* Thunb., Nov. gen. pl. III. (1789) 57. — Endl. G. n. 5742. — B. H. I. 302. — E. P. III. 4. 181. — Sp. 1. Asia ab Afghanistan usque ad Japoniam.
Skimmia Adams. Fam. II. (1763) 304.
Anquetina Desne. in: Jacquemont Voy. dans l'Inde. Bot. (1841) 44. 181 t. 164.
Laurula M. Roem., Synops. monogr. I. (1896) 74.
24. *Amyridinae* Engl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 181.
Amyridace Kuntz in: Ann. sci. nat. II. (1824) 256.
Amyridace Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1869) 22. (trib. Burseraceae)

1081. 99. *Amyris* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 208] L., Syst. ed. 10. (1759) 1000. — Endl. G. n. 5947. — B. H. I. 327. — E. P. III. 4. 182. — Sp. ad 13. Antill., Amer. centr. Elemifera [L., Hort. Clif. (1737) 486] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 99. Elemi Adans., Fam. II. (1763) 342. Ritiophora Neck., Elem. II. (1790) 229. Amiris La Llave in: La Naturaleza VII. (1885) Apend. 71. Schimmelia Holmes in: Pharm. Journ. London LXII. (1899) 53; Urb., Symb. antill. II. (1900) 2. Sect. 1. *Eumyris* Urb. in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1896) 600. Sect. 2. *Amyridastrum* Urb., ibid. 600.
1085. 100. *Teclea* Delile in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 90. — E. P. III. 4. 182. — Sp. 6. Afr. trop. et austr., Ins. afric. Aspidostigma Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 18. Comorea Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XXV. (1895) t. 2408.
4086. 101. *Stauranthus* [Liebm. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1853) 91. — B. H. I. 303. — E. P. III. 4. 183. — Sp. I. Mexico. Subfam. VI. AURANTIOIDEAE Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 184. Aurantia Correa in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 376 (ordo pl.). Aurantiaceae Murb. in: Bull. Soc. philom. Paris (1813) 379; DC., Prodr. I. (1824) 535 (ordo pl.). Aurantiae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 282 (trib. Rutacear.).
- X. AURANTIEAE Engl. in: Abh. naturforsch. Ges. Halle XIII. (1877) 146; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 184.
25. *Limoniace* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 184.
4087. 102. *Glycosmis* Correa in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 384. — Endl. G. n. 5502. — B. H. I. 303. — E. P. III. 4. 184. — Sp. 6. Reg. indo-malay. Chionotria Jack in: Malay. Misc. II. (1822) P. 7. 53. Dionippe M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 33 et 45. Myxospermum M. Roem., ibid. 31 et 40. Myospyrum Lindl., Veg. Kingd. ed. 3. (1853) 617. Glycosmis D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 1372.
4088. 103. *Thoreldora* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1896) t. 338. — E. P. III. 4. 186. — Sp. I. Cochinchina.
4089. 104. *Micromelum* Blume, Bijdr. (1825) 137. — Endl. G. n. 5509. — B. H. I. 303. — E. P. III. 4. 186. — Sp. 6. Reg. indo-malay.
4090. 105. *Murraya* (Murræa*) Koenig ex Linné, Mant. II. (1771) 554; Murr., Syst. ed. 13. (1774) 331. — Endl. G. n. 5506. — B. H. I. 304. — E. P. III. 4. 187. — Sp. 4. Reg. indo-malay. Camunium [Rumph., Herb. amb. V. (1745—47) 26 t. 17] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 99. Chalca L., Mant. I. (1767) 68. Bergera Koen. ex L. Mant. II. (1771) 555. Murraya Murr., Syst. ed. 13. (1774) 331. Marsana Sonnerat, Voy. Ind. orient. II. (1782) 282. Nimbo Dennst., Schluss. Hort. malab. (1818) 30. Sicklera M. Roem., Synops. monogr. (1846) 49. Murraya Griff., Notul. IV. (1854) 494.
4091. 106. *Clausea* Burm. f., Fl. ind. (1768) 243. — Endl. G. n. 5508. — B. H. I. 304. — E. P. III. 4. 188. — Sp. ad 15. Reg. indo-malay., Afr. trop. et austr. Clausea Burm. f., Fl. ind. (1768) 87. Cookea Sonnerat, Voy. Ind. orient. II. (1782) 258 t. 130. Glaucena Vitm., Summa pl. II. (1789) 441. Aulacia Lour., Fl. cochinch. (1790) 273. Quinaria Lour., ibid. 272. Cooekia Batsch, Tab. (1802) tab. 53. Kookia Pers., Synops. I. (1805) 466. Fagarastrum G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 87. Myaris C. Presl, Bot. Bemerck. (1844) 40. Polycyema Voigt, Hort. suburb. calculi. (1845) 141. Galliesia M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 45. Piptostylis Dalz. in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 33 t. 2.
4092. 107. *Limonia* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 554. — Endl. G. n. 5501. — B. H. I. 303. — E. P. III. 4. 189. — Sp. 6 v. 7. India or. et Afr. trop. Anisifolium [Rumph., Herb. amb. II. (1742) 133 t. 43] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 98. Naringi Adans., Fam. II. (1763) 341. Winteria Dennst., Schluss. Hort. malab. (1818) 27. Sect. 1. *Pleiospermium* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 189. Sect. 2. *Citropsis* Engl., ibid. 189. Sect. 3. *Hesperethusa* Engl., ibid. 190. Hesperethusa M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 31 et 38.
4093. 108. *Luvunga* Buch.-Ham. in: Wallich, Numer. List (1832) n. 6382. — Endl. G. n. 5511. — B. H. I. 304. — E. P. III. 4. 190. — Sp. 4. Reg. indo-malay. Lavanga Meissn., Gen. (1837) 46; Comm. (1837) 34.
4094. 109. *Triphasia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 152. — Endl. G. n. 5500. — B. H. I. 303. — E. P. III. 4. 191. — Sp. 1. India or.
4095. 110. *Paramizuya* Wight, Illustr. Ind. Bot. I. (1888) 108 t. 42. — Endl. G. n. 5510. — B. H. I. 305. — E. P. III. 4. 191. — Sp. 6. India or., Java, Ceylan. Arthromischus Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1858) 47.
4096. 111. *Alatantia* (Alalantia*) Correa in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 383. — Endl. G. n. 5499. — B. H. I. 305. — E. P. III. 4. 192. — Sp. ad 13. Archip. Indo-malay. Phantils L., Fl. zeyl. (1747) 191. Malnaregam Adans., Fam. II. (1763) 344. Atlantia Kurz, For. Fl. Brit. Burma I. (1877) 194. Alalantia Corr. in: Ann. Mus. Paris VI. (1804) 383. Malnaregam Raf., Sylva Tellur. (1838) 143. Sclerostylis Blume, Bijdr. (1825) 133. Rissosa Arn. in: Nova Acta Nat. cur. XVIII. (1836) 324. Severinia Tenore, Index sem. Horti neapol. (1840) App. Helie M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 42. Lampetia M. Roem., ibid. 42. Merope M. Roem., ibid. 44. Helia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 305. Chilocalyx Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 1. 588.
4097. 112. *Tetracronia* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1893) t. 285. — E. P. III. 4. 192. — Sp. 1. Cochinchina. 26. *Citrinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 192.
4098. 113. *Feronia* Correa in: Trans. Linn. Soc. V. (1800) 224. — Endl. G. n. 5512. — B. H. I. 305. — E. P. III. 4. 193. — Sp. 1. India or., Ceylan. Jeronia Pritz., Icon. index (1855) 579 (sphalm.).
4099. 114. *Aegle* Correa in: Trans. Linn. Soc. V. (1800) 22. — Endl. G. n. 5513. — B. H. I. 306. — E. P. III. 4. 194. — Sp. 3. Asia et Afr. trop. Bilacus [Rumph., Herb. amb. I. (1741) 197 t. 51] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 98. Belou Adans. II. (1763) 408.
4100. 115. *Citrus* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 782. — Endl. G. n. 5514. — B. H. I. 305. — E. P. III. 4. 195. — Sp. ad 6. Reg. indo-malay., alibi inquilin. Citreum [Tourn. ex Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 141] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).

1. mon (Tourn., ex) Mill., Gard. Diet. ed. 6. 1752).
 Anantium (Tourn., ex) Mill., ibid.
 Citrophorum Neck., Elem. II. (1790) 401.
 Sarcodactylus Gaertn., L. Fruct. III. (1805) 39 t. 185.
 Poncirus Raf., Sylva Tellur. 1833: 143.
 Sarcodactylus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 543.
 Papella Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Boild. 42.
 Oxanthera Montr. in: Mem. Acad. Lyon X. (1860) 186.

Sect. 1. *Pseudaeagle* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 196.

Pseudaeagle Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. II. (1865—66) 84.

Sect. 2. *Eucitrus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 196.

Genera incertae sedis.

4101. 116. *Bouzetia* Montr. in: Mem. Acad. Lyon X. (1860) 192. — B. H. I. 389. — Sp. 1. N. Caledon.
 4102. 117. *Dendrosma* Panch. et Sebert, Not. Bois. Nouv. Caledon. (1873) 245. — Sp. 1. N. Caledon.
 4103. 118. *Gonocitrus* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLII. (1873) P. 2. 228. — Sp. 1. Ind. or.
 4104. 119. *Kunzmannia* Klotzsch in: Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. 1848—1898. — Sp. 1. Guiana.
 4105. 120. *Melanococera* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 236. — B. H. I. 298. — Sp. 1. N. Guinea.
 4105a. 120a. *Thevetia* Vell., Fl. flumin. I. (1825) 57 t. 151. — Sp. 1. Brasil.

Fam. SIMARUBACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 120; Endl., Gen. (1840) 1143; Engl. in: Abh. naturf. Ges. Halle XIII. (1877) 150 t. m; Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 202.

Simarubaceae DC. in: Ann. Mus. Paris XVII. (1811) 323 et Prodr. I. (1824) 733.

Subfam. I. SURIANOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 208.

1. *SURIANEAE* Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1874) 202 et m; Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 208.

1. *S. tamarac* nob.

4106. 1. *Suriana* (Plum. ex Lamour., Gen. ed. 1. (1737) 340) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 284. — Endl. G. n. 5953. — B. H. I. 313. — E. P. III. 4. 208. — Sp. 1. Amer. trop. et subtrop. As. et Afr. trop.
 4107. 2. *Cadellia* F. Muell., Fragm. II. (1860) 25. — B. H. I. 313. — E. P. III. 4. 209. — Sp. 2. Austr. subtrop.
 Guilfohyia F. Muell., Fragm. VIII. (1873) 53.

Subfam. II. SIMARUBOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207.

- II. *SIMARUBACEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207.

2. *Manna* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 209.

4108. 3. *Mannia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 309. — B. H. I. 309. — E. P. III. 4. 209. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
 2. *Simarubinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 210.

4109. 4. *Samadera* Gaertn., Fruct. I. 1701: 52 t. 150. — Endl. G. n. 5965. — B. H. I. 310. — E. P. III. 4. 210. — Sp. ad 7. As. trop. Austral. trop. Madagascar.
Samadura L. Fl. zeyl. (1746) 232.
Locund Adams., Fam. O. (1763) 449.
Nota Lamour., Illustr. 1792: t. 299.
Vitmannia Vahl, Synop. bot. III. (1794) 51 t. 60.
Biporea Thou., Gen. nov. madagascar. 1806: 14.
Mauntia Comm. ex DC. Prodr. I. 1824: 592.
Manangala Blanco, Fl. Filip. (1857) 406.

Locardi Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 64.
Mauduytia Comm. ex Endlicher, Gen. (1841) 1144.
Locandia O. Ktze., Rev. gen. I. (1894) 103.

4110. 5. *Hyptiandra* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 293. — B. H. I. 293. — E. P. III. 4. 210. — Sp. 1. Austral.

4111. 6. *Simaruba* Aubl. (2. *Simarouba**, Hist. pl. Gu. franc. II. (1775) 859 t. 331 et 332; DC. in: Ann. Mus. Paris XVII. (1811) 423. — Endl. G. n. 5963. — B. H. I. 309. — E. P. III. 4. 211. — Sp. 6. Florida et Antill. usque ad Brasiliam.

Simarouba Aubl. Hist. pl. Gu. franc. II. (1775) 859 t. 331 et 332.

Simaruba DC. in: Ann. Mus. Paris XVII. (1811) 423.

Sect. 1. *Eusimaruba* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 212.

Sect. 2. *Porphyrosimaruba* Engl., ibid. 213.

4112. 7. *Simaba* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 400 t. 153. — Endl. G. n. 5964. — B. H. I. 308. — E. P. III. 4. 213. — Sp. ad 19. Amer. austr. trop. Guiana, Brasilia.
Aruba Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 293 t. 115.
Phyllostoma Neck., Elem. II. (1790) 301.
Zwingera Schreb., Gen. II. (1791) 802.
Homalidius Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 575.

Sect. 1. *Tenuiflorae* Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1874) 209.

Sect. 2. *Floribundae* Engl., ibid. 209.

Sect. 3. *Grandiflorae* Engl., ibid. 209.

4113. 8. *Odyndea* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 215. — E. P. III. 4. 215. — Sp. 1 v. 2. Afr. occ. trop.

Odyndea Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1237 (sect. Quassiae).

Odyndea Jadin in: Ann. se. nat. 8. ser. XIII. (1901) 249.

4114. 9. *Quassia* L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 553. — Endl. G. n. 5962. — B. H. I. 308. — E. P. III. 4. 215. — Sp. 2. Amer. trop. Afr. trop.

4115. 10. *Banua* Planch. in: Hooker London Journ. Bot. V. (1846) 566. — B. H. I. 308. — E. P. III. 4. 215. — Sp. 2. Afr. occ. et centr. trop.

4. *Eurycoma* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 217.

4116. 11. *Eurycoma* Jack in: Malay. Misc. II. (1822) P. 7. 44. — Endl. G. n. 5962. — B. H. I. 312. — E. P. III. 4. 217. — Sp. 3. Burma, Malacca, Cochinchina.

5. *Harrisonia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 218.

4117. 12. *Harrisonia* R.Br. ex A. Jussieu in: Mém. Mus. Paris XII. (1825) 517 t. 28. — Endl. G. n. 5967. — B. H. I. 314. — E. P. III. 4. 218. — Sp. 6. Ins. Philipp. usque ad Afr. trop.

Ebelingia Reichb., Consp. 1828: 199.

Lasiolipsis Benth., Prodr. rar. (1888) 202 t. 42.

11. *PICRASMEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207.

6. *Castela* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 218.

Castela Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1874) 205.

4118. 13. *Castela* Turp. in: Ann. Mus. Paris VII. (1806) 78 t. 5. — Endl. G. n. 5966. — B. H. I. 319. — E. P. III. 4. 219. — Sp. 10. Amer. centr. et austr.

Castela Liebm. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1853) 198.

4119. 14. *Holacantha* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. 2. Ser. V. (1855) 370 t. 8. — B. H. I. 319. — E. P. III. 4. 219. — Sp. 1. N. Mexico.

7. *Procumbens* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 220.

1120. 15. *Brucea* J. F. Mill., Fasc. (1780) t. 25; L'Hér., Stirp. (1784) 19. — Endl. G. n. 5970. — B. H. I. 311. — E. P. III. 4. 220. — Sp. 5. Afr., Asia et Austral. trop.
Lussa [Rumph., Herb. amb. VII. (1755) 27 t. 15]
O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 104.
Genus Lour., Fl. cochinch. (1790) 658.

4121. 16. *Pierasma* Blume, Bijdr. (1895) 247. — Endl. G. n. 5972g. — B. H. I. 311. — E. P. III. 4. 221. — Sp. 5. Utrin-que orbis reg. calid.
Nima Buch-Ham, ex A. Jussieu in: Mém. Mus. Paris XII. (1825) 516.
Pierasma Lindl., Fl. med. (1838) 208.
Muenteria Walp., Rep. V. (1846) 398.
Sect. 1. *Eupierasma* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 221.
Sect. 2. *Aeschryon* Engl., ibid. 222.
Aeschryon Vell., Fl. flumin. I. (1827) t. 152.

4122. 17. *Pierella* Baill. in: Adansonia X. (1871) 150. — E. P. III. 4. 222. — Sp. I. Mexico.

S. Perolemmiae Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 223.

4123. 18. *Pierolenna* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 312. — B. H. I. 312. — E. P. III. 4. 223. — Sp. I. Brasilia.

Ailanthine Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 223.

4124. 19. *Ailanthus* Desf. in: Mém. Acad. sc. Paris 1786 (1789) 265 t. 8. — Endl. G. n. 5980. — B. H. I. 309. — E. P. III. 4. 223. — Sp. 7. India or., Asia or.
Pongelion [Rheede] Adans., Fam. II. (1763) 319.
Pongelium Scop., Introd. (1777) 299.
Aylantus Juss., Gen. (1789) 373.
Ailantus DC., Prodr. II. (1825) 88.
Sect. 1. *Euailanthus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 223.
Sect. 2. *Empongelion* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1893) sub t. 294.

IV. *Soulameae* Engl. in: Abh. naturf. Ges. Halle XII. (1877) 151 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 208 et 225.

10. *Soulameinae* nob.

4125. 20. *Picrocardia* Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 344. — E. P. III. 4. 225. — Sp. I. N.Caledon.

4126. 21. *Soulamea* Lam., Encycl. I. (1783) 449. — Endl. G. n. 5658. — B. H. I. 313. — E. P. III. 4. 226. — Sp. I. Ins. Moleuc., Fidji, N.Guinea.
Cardiocarpus Reinw. in: Sylloge ratisb. II. (1828) 14.
Cardiophora Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. II. (1843) 216.
Sulamea K. Schum. et Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 378.

4127. 22. *Amaroria* A. Gray, Bot. U. S. Exped. I. (1854) 356 t. 40. — B. H. I. 314. — E. P. III. 4. 226. — Sp. I. Ins. Fidji.

V. *Kirkieae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 208 et 226.

11. *Kirkieinae* nob.

4128. 23. *Kirkia* Oliv., Fl. Trop. Afr. I. (1868) 310. — E. P. III. 4. 226. — Sp. 2. Afr. or.

VI. *Irvingieae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 208 et 227.

12. *Irvingiinae* nob.

4129. 24. *Klainedoxa* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1235. — E. P. III. 4. 227. — Sp. I. Gabon.

4130. 25. *Irvingia* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 167. — B. H. I. 314. — E. P. III. 4. 228. — Sp. 4. Afr. trop., Malacca, Cochinchina.

Subfam. III PICRAMNIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 208.

VII. *PICRAMNIEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 208 et 228.

13. *Picramniinae* nob.

4131. 26. *Picramnia* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 27. — Endl. G. n. 5941. — B. H. I. 315. — E. P. III. 4. 229. — Sp. ad 30. Amer. trop. et subtrop.
Tarizi Aubl., Hist. pl. Gui. franc. Suppl. (1775) 37.
Brasilium Lam., Encycl. I. (1783) 462.
Brasilium J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 417.

Subfam. IV. ALVARADOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 208 et 229.

VIII. *ALVARADOEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 208.

14. *Alvaradoinae* nob.

4132. 27. *Alvaradoa* Liebm. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. 1873 (1854) 100; cf. Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 148. — B. H. I. 411. — E. P. III. 4. 229. III. 5. 395. — Sp. 2. Mexico, Nicaragua, Ind. occ., Argentina.

Genera incertae sedis.

4133. 28. *Marupa* Miers in: Journ. of Bot. XI. (1873) 258. — E. P. N. II. 36. — Sp. I. Brasil.

4134. 29. *Picrodendron* Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 579. — B. H. I. 315. — E. P. III. 4. 230. — Sp. I. Jamaica, Cuba, Ins. Bahama.

4135. 30. *Pteronema* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1322. — E. P. N. II. 36. — Sp. I. Martaban.

Fam. BURSERACEAE

Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 346; Endl., Gen. (1849) 1135; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 321; Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 1 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 231.

4136. 1. *Crepidospermum* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 325. — B. H. I. 325. — E. P. III. 4. 235. — Sp. 2. Brasilia, Guiana, Peruvia, Columbia.

4137. 2. *Protium* Burm. f., Fl. ind. (1768) 88. — Endl. G. n. 5929. — B. H. I. 323. — E. P. III. 4. 235. — Sp. ad 47. Reg. trop. Tingulona [Rumph., Herb. amb. VII. (1755) 54 t. 23 Fig. 1] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 107.
Dammaria Gaertn., Fruct. II. (1791) 100 t. 103.
Icicopsis Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1874) 255.

Sect. 1. *Icica* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 61.

Icica Aubl., Hist. pl. Gui. franc. I. (1775) 397.

Sect. 2. *Marigoia* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 62.

Marignia Comm. ex Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 351.

4138. 3. *Tetragastris* Gaertn., Fruct. II. (1791) 130 t. 109. — Endl. G. n. 5937. — B. H. I. 326. — E. P. III. 4. 238. — Sp. 3. India occ., Amer. centr.

Hedwigia Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 4. 62; Fl. Ind. occ. II. (1800) 670 t. 13.

Knorrea Moc. et Sessé ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 80.
Caproxylon Tussac, Fl. Antill. IV. (1827) t. 30.
Schwaegrichenia Reichb., Consp. (1828) 147.

4139. 4. *Trattinnickia* Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 975. — Endl. G. n. 5934. — B. H. I. 326. — E. P. III. 4. 238. — Sp. 2. Brasil, Guiana.

4140. 5. *Cenarium* [Rumph. ex L. Herb. amb. (1754) 9] L., Amoen. acad. IV. (1759) 121; Mant. I. (1767) 12. — Endl. G. n. 5936. — B. H. I. 324. — E. P. III. 4. 238. — Sp. 80. As. et Afr. trop. (I Ind. occ.)

Nanarium Rumph., Herb. amb. II. (1742) 162.

Cenarium L., Amoen. acad. IV. (1759) 121 in nota.
Mehenbethes Besler ex Gaertn., Fruct. II. (1781) 98; Walp., Ann. II. (1851) 291.

Pimela Lour., Fl. cochinch. (1790) 407.

- Strana Nor. in: Verh. batav. Gen. V. 1790 ed. I. Art. IV. 4.
Colophonia Comm. ex Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 352.
Canariopsis Muq., Fl. Ind. bat. I. (1859) 651.
 Sonzaya L. Marchand in: Baillon, Adansonia VIII. (1867—68) 64.
 Canarian St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 121.
 Sonraya Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 101.
 Sect. 1. *Eucanarium* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 102.
 1. *Crassipyrrena* Engl., ibid. 102.
 2. *Monadelphina* Engl., ibid. 103.
 3. *Choriandra* Engl., ibid. 103.
 4. *Tenuipyrrena* Engl., ibid. 104.
 5. *Parvifolia* Engl., ibid. 104.
 6. *Ureolata* Engl., ibid. 104.
 Sect. 2. *Triandra* Engl., ibid. 104.
- 4141 6 *Canariellum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 242. — E. P. III. 4. 242. — Sp. 1. A.Caledon.
- 4142 7. *Pachylobus* G. Don, Gen. Hist. II (1832) 89. — Endl. G. n. 1139. — E. P. III. 4. 242. — Sp. 5. Afr. trop., Ind. occ.
 Sect. 1. *Eupachylobus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 243.
 Sect. 2. *Dacryodes* Engl., ibid. 243.
Dacryodes Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn VI. (1810) 115.
Santiridium Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1282; cf. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 366.
- 4143 8. *Santiriopsis* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 209 f. 40. — B. II. I. 325. — E. P. III. 4. 243. — Sp. ad 40. As. trop.
 Sect. 1. *Trigonochlamys* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 243.
Trigonochlamys Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 170 t. 27.
 Sect. 2. *Eusantiria* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 243.
Santiria Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 209 f. 40.
 Sect. 3. *Leicopos* A. W. Bennett in: Hooker f., Fl. Brit. India I. (1872) 339.
- 4144 9. *Santiriopsis* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 241. — E. P. III. 4. 244. — Sp. 1. Ins. S. Thome
- 4145 10. *Sentinanthe* Thwait, in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 267 t. 8. — B. II. I. 324. — E. P. III. 4. 244. — Sp. 1. Ceylon.
- 4146 11. *Anconnea* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1241. — E. P. III. 4. 245. — Sp. 1. Gabun.
Anconnea Pierre ex Engler in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 245.
- 4147 12. *Porphyranthus* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 367. — Sp. 1. Kamerun.
- 4148 13. *Triomma* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 171. — B. II. I. 323. — E. P. III. 4. 246. — Sp. 1. Malacca, Sumatra
- 4149 14. *Boswellia* Roxb. ex Colebrooke in: Asiatic Research. IX. (1807) 379; Pl. Coromandel III. (1819) 4 t. 207. Endl. G. n. 5928. — B. II. I. 322. — E. P. III. 4. 246. — Sp. ad 10. Afr. trop. or. Arab. Socotra, India or Libanus Colebr. in: Asiatic Research. IX. (1807) 382. Libanotis Stackh., De Liban. not. (1814) 13. Ploesslia Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 39.
- 4150 15. *Bursera* Jacq. ex L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 471. — Endl. G. n. 5933. — B. II. I. 324. — E. P. III. 4. 248. — Sp. ad 40. California, Mexico, Amer. centr., Ind. occ., Amer. austr. trop.
- Elaphrium Jacq., Enum. pl. Carn. (1766) 3. Select. stirp. amer. hist. (1763) 105 t. 71.
 Burseria Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 94 t. 65. Ircia Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 337 t. 130—135.
 Bussiera Cramer, Enum. pl. (1803) 144.
 Marginea Comm. ex Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 351.
- 4151 16. *Commiphora* Jacq., Hort. Schoenbrunn. II. (1797) 66. — Endl. G. n. 5939 et 6881. — B. II. I. 323. — E. P. III. 4. 251. — Sp. ad 80. Afr. trop. et subtrop., Madagascar, India or.
 Niottout Adams, Fam. II. (1763) 162.
 Balsamea Gled. in: Schrift. Ges. naturh. Fr. Berlin III. (1782) 127.
 Balesam Bruce, Trav. V. (1790) t. 25.
 Balsamus Stackh., De Liban. not. (1814) 11.
 Balsamodendrum Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 348.
 Balsamodendron DC., Prodr. II. (1825) 76.
 Hemiprichia Ehrenb. in: Linnaea IV. (1829) 396.
 Heudeletia A. Rich. in: Guillemin et Perrotet, Fl. Senegamb. tent. (1832) 150 t. 39.
 Protium Wight et Arn., Prodr. II. pen. Ind. or. I. (1834) 176.
 Protionopsis Blume, Mus. bot.-lugd. batav. I. (1850) 224.
 Ritzeria Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 89.
 Balsamophilos O. Bergin in: Bot. Zeitg. XX. (1862) 163.
- 4152 17. *Garuga* Roxb., Hort. bengal. (1814) 33; Pl. Coromandel III. (1819) 5 t. 208; Fl. ind. II. (1832) 400. — Endl. G. n. 5938. — B. II. I. 323. — E. P. III. 4. 256. — Sp. 3. Archip. indomalay.
 Kunthia Denust., Schluess. Hort. malab. (1818) 30.
- Genera incertae sedis.
- 4153 18. *Tapirocarpus* Sagot in: Ann. sc. nat. 6. ser. XIII (1882) 292. — Sp. 1. Guiana.
- 4154 19. *Zanha* Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwusch I. (1896) 128. — Sp. 1. Angola.

Fam. MELIACEAE

Vent., Tabl. III. (1799) 159; DC., Prodr. I. (1824) 619; A. Juss. in: Mem. Mus. Paris XIX. (1830) 153; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 327; C. DC. in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 419.

Meliae Juss., Gen. (1789) 263.

Subfam. I. CEDRELOIDEAE

Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267.

Cedreleae A. Juss. in: Mem. Mus. Paris XIX. (1830) 252 (trib. Cedreleaceae.) p. p.

I. CEDRELEAE Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267.

4155 1 *Cedrela* [P.B., Hist. Jamaica (1756) 158] L., Syst. ed. 10. (1759) 940. — Endl. G. n. 5556. — B. II. I. 339. — E. P. III. 4. 267. — Sp. 9. Amer. trop.

Cedrus Mill., Gard. Dict. ed. 7. (1754).

Johnsonia Adams, Fam. II. (1763) 243.

Cedrella Scop., Introduct. (1777) 524.

Pterosporium Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1863) P. I. 589.

Sarenus O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 110 p. p. nec Rumph.

4156 2 *Toona* M. Roem., Synops. monogr. (1840) 131. — Endl. G. n. 5556b. — B. II. I. 339. — E. P. III. 4. 269. — Sp. 7—8. As. trop. et or., Austral.

Surenus [Rumph., Herb. Amb. III. (1743) 67 t. 39] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 110 p. p.

Caveraea Jones in: Asiatic Research. IV. (1795) 251.

Toona Endl., Gen. (1840) 1955 (sect. *Cedrelae*).

Sect. I. *Monopteron* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 269.

Sect. 2. *Dipteron* Harms, ibid. 269.

2. **PTAEROXYLEAE** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267 et 270.

4157. 3. **Ptaeroxylon** Eckl. et Zeyh. Enum. (1835) 54. — Endl. G. n. 5636. — B. H. I. 331. — E. P. III. 4. 270. — Sp. I. Afr. austr. et trop.

Obs. Conf. Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 165.

4158. 4. **Cedrelopsis** Baill. in: Grandidier, Hist. phys. nat. et polit. Madagascar. XXXIV. 4. Atlas II. (1893) t. 257. — E. P. N. II. 36. — Sp. I. Madagasc.

Subfam. II. SWIETENIOIDEAE

Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267 et 270. Swietenia A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 218 (trib. Cedrelaceae); Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 330 (trib. Meliaceae).

4159. 5. **Khaya** A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 249. — Endl. G. n. 5550. — B. H. I. 338. — E. P. III. 4. 271. — Sp. I. Afr. trop.

Garretia Welw., Apont. phyt.-geogr. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. 1858. 587.

4160. 6. **Soymida** A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 250 t. 22 f. 26. — Endl. G. n. 5551. — B. H. I. 338. — E. P. III. 4. 272. — Sp. I. India or., Ceylon.

4161. 7. **Pseudocedrela** Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1895) 153. — E. P. III. 4. 272. — Sp. I. Afr. trop.

4162. 8. **Chukrasia** A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 251 t. 22. — Endl. G. n. 5552. — B. H. I. 339. — E. P. III. 4. 273. — Sp. I. India or., Ins. Hainan.

Plagiotaxis Wall., Numer. List (1829) n. 1269. 1270. Chickrassia Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 122.

Plageotaxis auct.

- 4162a. 8a. **Wulffhorstia** C. DC. in: Mém. Herb. Boissier N. 10. (1800) 77. — Sp. 2. Afr. austr.-occ.

4163. 9. **Entandrophragma** C. DC. in: Bull. Herb. Boissier II. (1804) 582 t. 12. — E. P. III. 4. 273. — Sp. 3. Afr. trop.

4164. 10. **Swietenia** Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 4. — Endl. G. n. 5549. — B. H. I. 338. — E. P. III. 4. 274. — Sp. 3. Mexico, Amer. centr., Peru, India occ.

Malagani Adans., Fam. II. (1763) 343.

Raja Scop., Introd. (1777) 226.

Suitenia Stokes, Bot. Mater. med. II. (1812) 479.

4165. 11. **Elutheria** M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 122. — B. H. I. 339. — E. P. III. 4. 276. — Sp. 2. Peruvia, Columbia, Venezuela.

Schmardaena Karst., Fl. Columb. I. (1861) 187 t. 93.

Subfam. III. MELIOIDEAE

Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267.

4. **CARAPEAE** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267 et 276.

4166. 12. **Carapa** Aubl., Hist. pl. Guai. franç. Suppl. (1775) 32 t. 387. — Endl. G. n. 5544. — B. H. I. 338. — E. P. III. 4. 277. — Sp. 4—5. Afr. occ. trop., Amer. trop.

Persoonia Willd., Spec. pl. II. 2. (1800) 331.

Amapa Steud., Nom. ed. I. (1821) 35.

Zelea hort. ex Tenore in: Atti 3. Riun. Scienz. ital. (1841) 504.

Zurloa Ten., ibid. 503.

Racapa M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 123.

Touloucouma M. Roem., ibid. 123.

Granatum O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 110 p. p. nec Rumph.

A. Pentameræ Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 277.

B. Tetrameræ Harms, ibid. 277.

4167. 13. **Xylocarpus** Koen. ex A. Jussien in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 243. — Endl. G. n. 5545. — B. H. I. 338. — E. P. III. 4. 278. — Sp. 2. Orbis vet. reg. trop.

Granatum [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 92 t. 61]

O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 110 p. p.

Monosoma Griff., Notul. IV. (1854) 502.

5. **TURRAEAE** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267 et 289.

4168. 14. **Nymania** S. O. Lindk. in: Notis. Saclsk. fl. fenn. Förhandl. IX. (1868) 290. — Endl. G. n. 5548. — B. H. I. 411. — E. P. III. 4. 280; N. 208. — Sp. I. Afr. austr.

Aitonia Thunb. in: Phys. Saclsk. Handl. I. (1776) 166; Nov. gen. II. (1782) 52.

Aytoria L. t. Suppl. (1781) 49 et 303.

Carruthia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 141.

Obs. Cf. Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 154.

4169. 15. **Cupadessa** Blume, Bijdr. (1825) 162. — Endl. G. n. 5523. — B. H. I. 332. — E. P. III. 4. 281. — Sp. 4. India or., Ceylon, Java, Borneo, Ins. Comores, Madagascar.

Mallea A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 221.

Seet. 1. Eucupadessa Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 281.

Seet. 2. Malleastrum Baill., Adansonia XI. (1874) 257.

4170. 16. **Munronia** Wighl., Illustr. I. (1839) 147 t. 54. — Endl. G. n. 5518 I. — B. H. I. 331. — E. P. III. 4. 281. — Sp. 7. As. trop. et or.

Seet. 1. Philastreia Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 282.

Philastreia Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1885) 475.

Seet. 2. Eumunronia Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 282.

§ 1. Pumilae Harms, ibid. 282.

§ 2. Elatae Harms, ibid. 281.

4171. 17. **Turraea** L., Mant. II. (1771) 150. — Endl. G. n. 5519. — B. H. I. 331. — E. P. III. 4. 282. — Sp. ad 40. Orbis vet. reg. trop. et subtrop. praecip. Afr., Madagascar, Ins. Mascaren.

Quivisia Comm. ex Juss., Gen. (1789) 264.

Gilbertia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 682.

Ginnama M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 79 et 90.

Scyphostigma M. Roem., ibid. 80.

Payeria Baill. in: Adansonia I. (1860—61) 50 t. 3. Stephanosiphon Boiss. ex C. De Candolle in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 446.

Seet. 1. Equisivia C. DC. in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 429 (sect. Quivisiae). ? Grevellina Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1894) 1160.

Seet. 2. Calodryum C. DC. in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 432.

Calodryum Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 401 t. 57.

Seet. 3. Calodryopsis Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 284.

Seet. 4. Euturraea C. DC. in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 436.

Seet. 5. Rutaea Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 284.

Rutaea M. Roemer, Synops. monogr. I. (1846) 93.

4172. 18. **Naregamia** Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 116. — Endl. G. n. 5518. — B. H. I. 331. — E. P. III. 4. 285. — Sp. I. India or., Angola.

Nelanaregam Adans., Fam. II. (1763) 343.

Nelanaregam O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 110.

4173. 19. **Pterorhachis** Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1895) 155. — E. P. III. 4. 285. — Sp. I. Kamerun.

6. **VAVAEAE** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267 et 286.

4174. 20. **Vavaea** Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. II. (1843) 212. — Endl. G. n. (V.) 5557 I. — B. H. I. 331. — E. P. III. 4. 286. — Sp. 3. Polynesia.

7. **MELIEAE** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267 et 286.

- 4175 21. *Melia* L., Gen. ed. I (1737) 127. L. Spec. pl. ed. I (1753) 384. — Endl. G. n. 5529. — B. H. I. 332. — E. P. III. 4. 286. — Sp. 12 (2). Reg. trop. et subtrop.
- Azedarach L., Syst. ed. I (1735) O. Ktze., Rev. gen. I (1841) 109.
- Azedarac Adans., Fam. II (1763) 342.
- Azedara Raf., Fl. Indov. (1817) 135.
- ? *Cladonia* Raf., Sylva Tellur. (1838) 12.
- S. AZADIRACHTAE Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 297 et 288.
- 4176 22. *Azadirachta* A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX (1830) 220. — Endl. G. n. 5521. — B. H. I. 352. — E. P. III. 4. 288. — Sp. I. India or.
9. TRICHILITEAE DC., Prodr. I (1824) 622; A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 223; Hook. f. in: Benth. et Hooker f. Gen. I (1832) 329; Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267 et 288.
- 9a. *Megaphanerone* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 288.
- 4177 23. *Megaphyllaea* Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. XVIII. (1857) t. 1708. — E. P. III. 4. 299. — Sp. I. India or.
- 9b. *Dioscorea* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 288.
- 4178 24. *Sandoricum* (Rumph., Herb. amb. I. (1741) 167 t. 61, Cav. Diss. VII. (1789) 559 t. 292 et 296. — Endl. G. n. 5537. — B. H. I. 333. — E. P. III. 4. 291. — Sp. 6. As. trop.
- 4179 25. *Dysoxylum* Blume, Bijdr. (1825) 172. — Endl. G. n. 5529. — B. H. I. 332. — E. P. III. 4. 291. — Sp. ad 100. As. trop. (praecip. Archip. malay.). Polynes., Austral. trop.
- Alliaria (Rumph., Herb. amb. II. (1741) 81 t. 20) O. Ktze., Rev. gen. I (1841) 108.
- ? *Harpagoma* Nor. in: Verh. Batav. Gen. V. (1790) ed. I, Art. IV. 2.
- Epecharis* Blume, Bijdr. (1825) 166.
- Gonocheton* Blume, ibid. 177.
- Dysoxylum* A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 224.
- Dysoxylon* Bartl., Ord. (1850) 356.
- Hartigheea A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX (1830) 227 t. 4.
- Gonioscheton* G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 183.
- Dysoxylon* Reichb., Handb. (1837) 313.
- Gonochiton* Reichb., ibid. 313.
- Hartigheea Steud., Nom. ed. 2. I. (1849) 722.
- Hartigheea Roxb., Nom. (1841) 212.
- Cambania* Comm. ex M. Roemer, Synops. monogr. I (1846) 83 et 102.
- Prasoxylon* M. Roem., ibid. 83.
- Sphodysoxylum* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1896) sub t. 351 (sect. *Dysoxylum*).
- Sect. 1. *Eudysoxylum* C. DC. in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 481.
- Sect. 2. *Dudymocheton* C. DC., ibid. 481.
- Dudymocheton* Blume, Bijdr. (1825) 177.
- Dudymocheton* auct.
- Macrocheton* M. Roemer, Synops. monogr. I. (1846) 84 et 104.
- 4180 26. *Cibralia* A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX (1830) 229 t. 16. — Endl. G. n. 5534. — B. H. I. 323. — E. P. III. 4. 290. — Sp. ad 50. Brasilia.
- 9c. *Chisocheitonia* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 289.
- 4181 27. *Turraecanthus* Bail. in: Adansonia XI. (1874) 261. — E. P. III. 4. 294. — Sp. 4. Afr. occ. trop.
- 4182 28. *Chisocheiton* Blume, Bijdr. (1825) 168. — Endl. G. n. 5539. — B. H. I. 353. — E. P. III. 4. 294. — Sp. 40. As. trop.
- Schizocheton* Spreng., Syst. IV. 2. cur. post. (1827) 251.
- Chisocheiton* A. Juss. in: d'Orbigny, Dict. hist. nat. VIII. (1849) 89.
- Mello Schinzia K. Schum., F. Kaiser-Wilhelmsland (1899) 62.
- Sect. 1. *Euchisocheiton* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 295.
- § 1. *Pannulata* Harms, ibid. 295.
- § 2. *Pancellaria* Harms, ibid. 295.
- § 3. *Gracilos* Harms, ibid. 295.
- Sect. 2. *Dasycoleum* Harms, ibid. 296.
- Dasycoleum* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. I. 411.
- 9d. *Guarinea* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 289.
- 4183 29. *Lansium* (Rumph., Herb. amb. I. (1741) 151 t. 54) Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1825) 115. — Endl. G. n. 5526. — B. H. I. 331. — E. P. III. 4. 296. — Sp. 1. As. trop.
- Plutea* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1799) ed. I. Art. IV. 3.
- Lachanodendron* Reinw. in: Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 79 nomen.
- 4184 30. *Reinwardtiadendron* Koorders in: Mededeel. uit's Lands Plantentuin Buitenzorg XIX. (1898) 389. — E. P. N. II. 57. — Sp. I. Celebes.
- 4185 31. *Aphanomixis* Blume, Bijdr. (1825) 165. — Endl. G. n. 5528. — B. H. I. 334. — E. P. III. 4. 296. — Sp. ad 15. As. trop.
- Aphanomixis* DC., Prodr. VII. P. 2. (1839) 766.
- A. Triandrae* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 296.
- B. Hexandrae* Harms, ibid. 296.
- 4186 32. *Amorea* Roxb., Pl. Coromandel II. (1819) 54 t. 25. — Endl. G. n. 5528. — B. H. I. 334. — E. P. III. 4. 297. — Sp. ad 20. As. trop.
- Andersonia* Roxb., Hort. bengal. (1816) 87; Fl. ind. II (1823) 219.
- Sphaerosaeme* Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 429.
- Amura* Schult. f., Syst. VII. 1. (1829) 75.
- Ansora* Bartl., Ord. (1830) 536.
- Nimboa* Wight in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VII (1817) 13.
- Oreoma* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI (1858) P. I. 411.
- Anthocarapa* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1896) sub t. 343.
- 4187 33. *Pseudocrapa* Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1881) t. 1458. — E. P. III. 4. 297. — Sp. I. Ceylon.
- 4188 34. *Synoum* A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 226 t. 15. — Endl. G. n. 5531. — B. H. I. 335. — E. P. III. 4. 297. — Sp. 2. Austral.
- 4189 35. *Aglaia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 173. — Endl. G. n. 5524. — B. H. I. 334. — E. P. III. 4. 298. — Sp. ad 100. As. trop. (praecip. Archip. malay.). Austral. Polynes.
- Camunum* Adans., Fam. II. (1763) 166.
- America* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1799) Art. IV. 1.
- Nyaleia* Dennst., Schum. Hort. malab. 1818. 39.
- Milnea* Roxb., Hort. bengal. (1814) 18; Fl. ind. I. (1822) 637.
- Nemedia* A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 223.
- Argophyllum* Blanco, Fl. Filip. (1857) 186.
- Argophyllum* Blanco, ibid. p. LXV.
- Schuya* M. Roem., Synops. monogr. I (1846) 89, 126.
- Euphora* Griseb., Notul. IV. (1854) 547.
- Lepidolaea* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1896) sub t. 351 et (1896) t. 352.
- Merostela* Pierre, ibid. sub t. 334 et (1896) t. 342.
- Sect. 1. *Hearnia* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 298.
- Hearnia* F. Muell. 4. Fragm. V. (1865) 55.
- Azlatopsis* Miq., Ann. Mus. bot. Ind. batav. IV. (1868) 69, 58.
- Sect. 2. *Etalagla* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 298.
- Sect. 3. *Neoglaia* Harms, ibid. 300.

- Sect. 4. *Beddomea* Harms, *ibid.* 300.
Beddomea Hook. f. in: *Bentham et Hooker* l. Gen. I. (1862) 336.
- Sect. 5. *Macroglauia* Harms in: *Engler et Prantl*, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 300.
4190. 36. *Guarea* Allen. ex L., *Mant. H.* (1771) 150. — *Endl.* G. n. 5543. — B. H. I. 335. — E. P. III. 4. 300. — Sp. ad 80. *Amer. trop. Afr. occ. trop.*
Guarea Reichb., *Gen.* (1778) 193.
Guarea Hedw. f., *Gen.* (1806) 274.
Plumea Lunan, *Hort. jamaic.* II. (1814) 77.
Guaria Dumort., *Anal. fam.* (1829) 48.
Sycocarpus Britton in: *Bull. Torrey Bot. Club* XIV. (1887) 143; cf. *Mem. Torrey Bot. Club* VI. (1896) 17.
Heckeldora Pierre in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1897) 1257.
 Sect. 1. *Eugnairea* C. DC. in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* I. (1878) 542.
 Sect. 2. *Neoguarea* Harms in: *Engler et Prantl*, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 301.
 Sect. 3. *Ruagea* C. DC. in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* I. (1878) 577.
Ruagea Karst., *Fl. Columb. Il.* (1862—69) 51 t. 126.
- 9e. *Trichilinae* Harms in: *Engler et Prantl*, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 289.
4191. 37. *Owenia* F. Muell. in: *Hooker, Kew Journ.* IX. (1857) 303. — B. H. I. 337. — E. P. III. 4. 301. — Sp. 5. *Austral.*
4192. 38. *Walsura* Roxb., *Hort. bengal.* (1814) 32; *Fl. ind. Il.* (1832) 386. — *Endl.* G. n. 5539. — B. H. I. 336. — E. P. III. 4. 302. — Sp. ad 15. *As. trop.*
Monocylis Wall. ex Voigt, *Hort. suburb. calcutt.* (1845) 135.
 Sect. 1. *Surwala* Hook. f. in: *Bentham et Hooker* l. Gen. I. (1862) 336.
Surwala M. Roem., *Synops. monogr. I.* (1846) 108.
 Sect. 2. *Euwalsura* Hook. f. in: *Bentham et Hooker* l. Gen. I. (1862) 336.
 Sect. 3. *Heynea* Harms in: *Engler et Prantl*, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 303.
Heynea Roxb., *Hort. bengal.* (1814) 33; in: *Bot. Magaz.* (1815) t. 1738.
4193. 39. *Ekebergia* Sparrm. in: *Svenska Vet.-Akad. Handl.* (1779) 282 t. 9. — *Endl.* G. n. 5538. — B. H. I. 335. — E. P. III. 4. 303. — Sp. ad 12. *Afr. trop. et austr.*
Ekebergia Batsch, *Tab.* (1802) 53.
4194. 40. *Odontandra* H., B. et K., *Nov. gen. et spec.* VII. (1825) 177. — *Endl.* G. n. 5547. — B. H. I. 337. — E. P. III. 4. 303. — Sp. 2—3 (?). *Amer. trop.*
Odontandria G. Don, *Gen. Hist. I.* (1831) 686.
4195. 41. *Trichilia* [P.Br., *Hist. Jamaicae* (1756) 278] L., *Syst. ed.* 10. (1759) 1020. — *Endl.* G. n. 5541. — B. H. I. 337. — E. P. III. 4. 305. — Sp. ad 200. *Amer. et Afr. trop., Madagascar, Ins. Comores.*
Barbilus P.Br., *Hist. Jamaicae* (1756) 216.
Elutheria P.Br., *ibid.* 369.
Halesia Loefl., *Iter hisp.* (1758) 188.
Barola Adams, *Fam. Il.* (1763) 344.
Eicajia Forsk., *Fl. aegypt.-arab.* (1775) 127.
Portesia Cav., *Diss. VII.* (1789) 369 t. 215 et 216.
Barbylus Juss., *Gen.* (1789) 430.
Gemistophanus Fenzl in: *Flora XXVII.* (1844) 312.
Heynichia Kunth, *Index sem. Horti berol.* (1844) 8; cf. *Lunnae* XVIII. (1844) 503.
Elkaja M. Roem., *Synops. monogr. I.* (1846) 116.
Odontosiphon M. Roem., *ibid.* 85. 106.
Torpesia M. Roem., *ibid.* 86. 116.
Rochetia Delile in: *Rochet, Sec. voy. Adels et Choa* (1846) 344.
Mafureira Bertol. in: *Mem. Accad. Bologna II.* (1850) 269.
- Acrilia* Griseb., *Fl. Brit. West-Ind.* Isl. 1859. 129.
Pholacilia Griseb., *ibid.* 129.
Heynickia C. DC. in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* I. (1878) 680.
- Sect. 1. *Chloription* Harms in: *Engler et Prantl*, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 305.
- Sect. 2. *Eutrichilia* C. DC. in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* I. (1878) 647.
- Sect. 3. *Lepidotrichilia* Harms in: *Engler et Prantl*, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 306.
- Sect. 4. *Astrotichilia* Harms, *ibid.* 306.
- Sect. 5. *Apotrichilia* C. DC. in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* I. (1878) 647.
- Sect. 6. *Moschoxylum* C. DC., *ibid.* 647.
Moschoxylum A. Juss. in: *Mem. Mus. Paris XIX.* (1830) 238.
Moschoxylon Meissn., *Gen.* (1837) 49.
- Sect. 7. *Pterotrichilia* Harms in: *Engler et Prantl*, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 307.
- Sect. 8. *Acanthotrichilia* Urb., *Symb. antill.* I. (1899) 329.
4196. 42. *Quivisianthe* Baill. in: *Grandidier, Hist. phys., nat. et polit. Madagascar XXXIV.* 4. *Atlas Il.* (1893) t. 251. — E. P. N. II. 37. — Sp. 1. *Madagasc.*
4197. 43. *Symphytosiphon* Harms in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXIII. (1896) 165 et in: *Engler et Prantl*, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 307. — E. P. III. 4. 307. — Sp. 1. *Madagascar.*
- Genera incertae sedis.
4198. 44. *Lovoa* Harms in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXIII. (1896) 164 et in: *Engler et Prantl*, *Pflzfam.* III. 4. (1896) 308. — E. P. III. 4. 308. — Sp. 2. *Congo, Gabun.*
Litosiphon Pierre msc. in herb.
4199. 45. *Meliadelpha* Radlk. in: *Sitzber. Akad. Muenchen XX.* 1890 (1891) 331. — E. P. III. 4. 308. — Sp. 2. *Polynesia, N.Caledonia.*
4200. 46. *Leptophragma* R.Br. ex Bennett, *Pl. jav. rar.* (1838) 185. — B. H. I. 330. — Sp. 1. *Austral.*

Subser. MALPIGHIINEAE

Engl. in: *Engler et Prantl*, *Pflzfam. Nachtr.* (1897) 349.

Fam. MALPIGHIACEAE

Vent., *Tabl. III.* (1799) 131; A. Juss. in: *Archiv. Mus. Paris III.* (1843) 255; Niedenau in: *Engler et Prantl*, *Pflzfam.* III. 4. (1890) 41.
Malpighiae Juss., *Gen.* (1789) 252.

Subfam. I. PYRAMIDOTORAE

Niedenau in: *Engler et Prantl*, *Pflzfam.* III. 4. (1890) 53.

1. *HIRAEAE* A. Juss. in: *Ann. sc. nat. 2. sér.* XIII. (1840) 255; Niedenau in: *Engler et Prantl*, *Pflzfam.* III. 4. (1890) 53.

Hiraeaceae Griseb. in: *Fl. brasil.* XII. I. (1858) 75 emend.

Pleuropterygeae A. Juss. in: *Ann. sc. nat. 2. sér.* XIII. (1840) 255.

1a. *Aspidopteryginae* Ndz. in: *Engler et Prantl*, *Pflzfam.* III. 4. (1890) 53.

4201. 1. *Aspidopteryx* („*Aspidopterys*“) A. Juss. in: *Ann. sc. nat. 2. sér.* XIII. (1840) 266. — *Endl.* G. n. 5570. — B. H. I. 239. — E. P. III. 4. 53. — Sp. 14. *Asia trop.*

4202. 2. *Cancanthus* Forsk., *Fl. aegypt.-arab.* (1775) 91. — *Endl.* G. n. 5594. — E. P. III. 4. 74. 352. — Sp. 2. *Somalia, Arabia felix.*

Aspidopterys Desf., *Voy. au Yemen* (1889) 117.

4203. 3. *Diaspis* Niedenau in: *Engler, Bot. Jahrb.* XIV. (1891) 314. — E. P. III. 4. 352. — Sp. 1. *Afr. or.*

4204. 4. *Microsteira* Bak. in: *Journ. Linn. Soc.* XX. (1883) 111. — E. P. III. 4. 54. — Sp. 1. *Madagascar.*

- 1205 5. *Flabellaria* Cav. Diss. IX. 1790 136 t. 264. — Endl. G. n. 5569. — B. H. I. 259. — E. P. III. 4. 54. — Sp. 1. Afr. trop.
- 1206 6. *Triaspis* Burchell, Trav. Afr. II. (1824) 280. — Endl. G. n. 5569. — B. H. I. 259. — E. P. III. 4. 54. — Sp. 10. Afr. trop.
- 1207 7. *Tristellateia* Thou., Gen. nov. madagascar, (1806) 47. — Endl. G. n. 5571. — B. H. I. 258. — E. P. III. 4. 54. — Sp. 12. Madagasc., Afr. trop. et austr., As. trop., Archip. malay., Austral.
Zymum Nor. ex Thonars, Hist. végét. îles austr. Afrique (1807) 69.
Tristellateia Reichb., Consp. 1828 297.
Platyneina Wight et Arn. in: Edinburgh New Phil. Journ. (1833) 179.
- 1208 8. *Hiptagea* Gaertn., Fruct. II. (1791) 69 t. 115. — Endl. G. n. 5572. — B. H. I. 258. — E. P. III. 4. 54. — Sp. 10. Ceylan, usque ad Chinam, Afr. trop., Mascaren., Ins. pacif.
Gaertnera Schreb., Gen. I. (1789) 290.
Molina Cav., Diss. IX. 1790 435 t. 263.
Succowia Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 32.
Ib. *Maseagninae* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 55.
- 1209 9. *Maseagnia* Hort. ex Colla, Hort. ripul. (1824) 86. — Endl. G. n. 5568. — B. H. I. 260. — E. P. III. 4. 55. — Sp. ad 50. Argentina usque ad Mexicum.
Sect. 1. *Eumaseagnia* Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 95.
Sect. 2. *Pleuropteris* Griseb., ibid. 91.
Sect. 3. *Notopteris* Griseb., ibid. 90.
- 1210 10. *Hiraea* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 4. — Endl. G. n. 5568. — B. H. I. 260. — E. P. III. 4. 56. — Sp. ad 25. Mexico et Antill. usque ad Peruviam.
- 1211 11. *Triopteris* (**Triopteris**) (L., Gen. ed. 1. (1737) 343) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 428. — Endl. G. n. 5573. — B. H. I. 259. — E. P. III. 4. 56. — Sp. 3. Antill., Amer. centr. et austr.
Tripteris Thunb., Dec. pl. brasil. 1. (1817) 14.
Triopteris A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 265.
- 1212 12. *Tetrapteryx* (**Tetrapteris**) Cav., Diss. IX. (1790) 133 t. 260—262. — Endl. G. n. 5574. — B. H. I. 260. — E. P. III. 4. 57. — Sp. 60. A. Bolivia et Brasilia austr., usque Mexico et India occ.
Tetrapterys A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 261.
Subg. 1. *Architetrapteris* (**Architetrapteris**) Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 57.
Sect. 1. *Schizopteris* (**Schizopteris**) Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 87.
Sect. 2. *Pentapteris* (**Pentapteris**) A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 262.
Subg. II. *Metatetrapteris* (**Metatetrapteris**) Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 58.
Sect. 3. *Stauropteris* (**Stauropteris**) Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 86.
Sect. 4. *Eutetrapteris* (**Eutetrapteris**) Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 76.
- 1213 13. *Mezina* Schwaeye in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) Beibl. Nr. 30. 2. — E. P. III. 4. 58. — Sp. 1. Brasilia.
- 1214 14. *Jubelina* A. Juss. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 19 t. 22. — Endl. G. n. 5566. — B. H. I. 260. — E. P. III. 4. 58. — Sp. 3. Guiana, Nicaragua.
Jubelina Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 76.
- 1215 15. *Diplopteryx* (**Diplopteryx**) A. Juss. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 20 t. 35. — Endl. G. n. 5567. — B. H. I. 260. — E. P. III. 4. 58. — Sp. 1. Guiana.
- 1216 16. *Dinemandra* A. Juss. ex Endlicher, Gen. (1840) 1059. — Endl. G. n. 5565. — B. H. I. 261. — E. P. III. 4. 58. — Sp. 6. Amer. austr.
- 1217 17. *Gaudichaudia* H. B. et K. Nov. gen. et spec. V. (1821) 156 t. 345. — Endl. G. n. 5564. — B. H. I. 261. — E. P. III. 4. 59. — Sp. ad 12. Mexico usque ad Venezuelam.
Tritomopteris Juss. ex Stendel, Nom. ed. 2. I. (1840) 665.
Subg. 1. *Archigaudichaudia* Ndz. in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) Beibl. n. 30. 3.
Subg. II. *Metagaudichaudia* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 352.
Sect. 1. *Engaudichaudia* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 59.
Sect. 2. *Tritomopteris* (**Tritomopteris**) A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 252.
2. **BANISTERIEAE** A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 270; Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 59.
Notopterygoeae A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 255.
2a. *Sphendamnoecarpinae* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 59.
- 1218 18. *Brachylophon* Oliver in: Hooker, Icon. pl. XVI. (1887) t. 1566. — E. P. III. 4. 59. — Sp. 1. India or. (Penang).
- 1219 19. *Sphendamnoecarpus* Planch. ex Benth. et Hooker f., Gen. I. (1822) 256. — B. H. I. 256. — E. P. III. 4. 60. — Sp. 4. Afr. austr. trop. et subtrop., Madagascar.
Sphendamnoecarpus Bak. in: Journ. Linn. Soc. XX (1883) 110.
- 1220 20. *Acridocarpus* Guill. et Perr., Fl. Senegamb. tent. (1832) 123 t. 29. — Endl. G. n. 5576. — B. H. I. 256. — E. P. III. 4. 60. — Sp. II. Afr., Madagascar, Socotra, Arabia, N. Caledonia.
Anomalopteris DC., Prodr. I. 1824 592 (sect. *Heteropteris*).
Anomalopteris G. Don, Gen. Hist. 1. (1831) 647.
- 1221 21. *Rhinopteris* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 352. — E. P. III. 4. 352. — Sp. 1. Gambia.
- 1222 22. *Rhyssopteris* (**Ryssopteris**) Blume ex A. Juss. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 21 t. 35. — Endl. G. n. 5580. — B. H. I. 257. — E. P. III. 4. 60. — Sp. 7. Archip. malay., Java, Ins. Philipp., Austral. bor.
2b. *Banisteriinae* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 60.
- 1223 23. *Lophopteris* (**Lophopteris**) A. Juss. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 18 t. 29. — Endl. G. n. 5577. — B. H. I. 255. — E. P. III. 4. 61. — Sp. 1. Guiana.
Lophopteris Griseb. in: Linnaea XIII. (1839) 182.
- 1224 24. *Banisteria* [L., Syst. ed. 2. (1749) 23] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 427. — Endl. G. n. 5579. — B. H. I. 257. — E. P. III. 4. 61. — Sp. ad 70. Amer. austr. trop. praec. Brasilia.
Banisteria L., Gen. ed. 1. (1737) 377.
Halopetalum Stend. Nom. ed. 2. I. (1840) 183.
Halopetalon Reichb., Nom. 1841 297.
Subg. 1. *Hemiramma* Griseb. in: Linnaea XIII. (1839) 190; Niedenzu in: Index lection. Lyc. Hosian. Brunsberg. per biem. 1900 1901 instit. (1900) 4.
Subg. II. *Eubanisteria* Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 45; Ndz. in: Index lection. Lyc. Hosian. Brunsberg. per biem. 1900 1901 instit. (1900) 12.
Subg. III. *Pleiopteris* (**Pleiopteris**) Ndz. in: Index lection. Lyc. Hosian. Brunsberg. per aest. 1901 instit. (1901) 12.
- 1225 25. *Peixotoa* A. Juss. in: A. St. Hilare, Fl. Brasil. merid. III. (1838) 60 t. 172. — Endl. G. n. 5578. — B. H. I. 257. — E. P. III. 4. 62. — Sp. II. Brasilia.

4226. 26. *Heteropteryx* („*Heteropteris*“) H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 163. — Endl. G. n. 5575 „*Heteropteris*“. — B. H. I. 256. — E. P. III. 4. 62. — Sp. ad 90. Brasilia austr. et Bolivia usque ad Antill. et Mexicum. 1 Afr. trop.
- Sect. 1. *Ptycheteropteryx* („*Ptycheteropteris*“) Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 60.
- Sect. 2. *Euheteropteryx* („*Euheteropteris*“) Griseb., ibid. 67.
4227. 27. *Brachypteryx* („*Brachypterys*“) A. Juss. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 29. — Endl. G. n. 5582. — B. H. I. 256. — E. P. III. 4. 62. — Sp. 2. India occ., Amer. austr.
4228. 28. *Stigmatophyllon* A. Juss. in: A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. III. (1832) 48 t. 170, 171. — Endl. G. n. 5581. — B. H. I. 257. — E. P. III. 4. 63. — Sp. ad 45. Amer. austr. et centr., Antill. et Bahama.
- Stigmatophyllum* Spach, Hist. nat. vég. Phaner. III. (1834) 153.
- Stigmatophyllum* Meissn., Gen. (1837) 55.
- Stigmatophyllum* D. Dietr., Synops. pl. III. (1840) 1587.
4229. 29. *Dinermagnum* A. Juss. in: Arch. Mus. Paris III. (1843) 585. — Endl. G. n. (V) 5564 I. — B. H. I. 261. — E. P. III. 4. 64. — Sp. 3. Chile.
4230. 30. *Schwannia* Endl., Gen. (1849) 1058. — Endl. G. n. 5563. — B. H. I. 262. — E. P. III. 4. 64. — Sp. 6. Brasilia.
- Fimbriaria* A. Juss. in: A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. III. (1833) 63 t. 173.
- Subg. I. *Euschwannia* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 64.
- Subg. II. *Wauanschia* A. Juss. in: Arch. Mus. Paris III. (1843) 606.
4231. 31. *Janusia* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 250; Arch. Mus. Paris III. (1843) 693 t. 2. — Endl. G. n. 5562. — B. H. I. 262. — E. P. III. 4. 65. — Sp. 8. Amer. austr. et centr., Texas, California.
- Sect. 1. *Eujanusia* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 65.
- Sect. 2. *Chamaea* Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 105 (sect. *Camareae*).
4232. 32. *Camarea* A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. Paris (1823) 133. — Endl. G. n. 5561. — B. H. I. 261. — E. P. III. 4. 65. — Sp. 7. Brasilia.
- Cryptolappa* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 88.
- Sect. 1. *Eucamarea* Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 105.
- Sect. 2. *Cryptolappa* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 254.
- Sect. 3. *Racamea* A. Juss., ibid. 254.
4233. 33. *Aspicarpa* L. C. Rich. in: Mem. Mus. Paris II. (1815) 398 t. 1; Lagasca, Gen. et spec. nov. (1816) 1. — Endl. G. n. 5564. — B. H. I. 261. — E. P. III. 4. 66. — Sp. 5. Mexico, Texas, Argentina.
- Acosmus* Desv. in: Desfontaines, Catal. Horti paris. ed. 3. (1829) 235.
3. **TRICOMARIEAE** Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 66.
4234. 34. *Ptilochaeta* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVI. (1843) 52. — B. H. I. 258. — E. P. III. 4. 66. — Sp. 3. Brasilia, Argent.
4235. 35. *Lasiocarpus* Liebm. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. 1853 90. — B. H. I. 255. — E. P. III. 4. 67. — Sp. 1. Mexico.
4236. 36. *Henleophytum* Karst., Fl. Columb. I. (1861) 158. — B. H. I. 256. — E. P. III. 4. 67. — Sp. 1. Cuba.
- Henlea* Griseb. in: Goetting. Abh. IX. (1860) 37.
4237. 37. *Tricomaria* Gill. ex Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 157 t. 191. — Endl. G. n. 5584. — B. H. I. 258. — E. P. III. 4. 67. — Sp. 1. Argentina.
- Trichomaria* Hook. et Arn. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 702.
4238. 38. *Echinopteryx* („*Echinopteris*“) A. Juss. in: Arch. Mus. Paris III. (1843) 342. — Endl. G. n. (V) 5586 I. — B. H. I. 254. — E. P. III. 4. 67. — Sp. 1. Mexico.
- Coclostylis* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 325 (sect. *Bunchiosiae*); O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 87.
- Subfam. II. **PLANITORAE**
- Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 67.
- Apterygiae A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 255.
4. **GALPHIMIEAE** Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 67.
- 4a. *Thryallidinae* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 67.
4239. 39. *Thryallis* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 78 t. 230 non L. — Endl. G. n. 5583. — B. H. I. 254. — E. P. III. 4. 68. — Sp. 5. Brasilia.
- Tryallis* C. Muell. in: Walpers, Ann. VII. (1868—71) 469.
- Hemsleyina* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 88.
4240. 40. *Clonodia* Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 26. — B. H. I. 253. — E. P. III. 4. 68. — Sp. 1. Brasilia.
4241. 41. *Heladena* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 321. — Endl. G. n. (II) 5586 I. — B. H. I. 253. — E. P. III. 4. 68. — Sp. 4. Brasilia, Argentina.
- Heladenia* Reichb., Nom. (1841) 207.
- Heladraia* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 390.
4242. 42. *Mionandra* Griseb. in: Goetting. Abh. XI. (1874) 101. — E. P. III. 4. 68. — Sp. 2. Argentina, Bolivia.
- Brittonella* Rusby in: Bull. Torrey Bot. Club XX. (1893) 429.
4243. 43. *Spachea* A. Juss. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 19 t. 31. — Endl. G. n. 5591. — B. H. I. 255. — E. P. III. 4. 68. — Sp. 7. India occ., Amer. austr.
- Sect. 1. *Meckelia* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 326.
- Meckelia* Mart. ex A. Jussieu, ibid. 326.
- Sect. 2. *Euspacea* A. Juss., ibid. 326.
- 4b. *Galphimieae* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 69.
4244. 44. *Galphimia* Cav., Icon. V. (1799) 61 t. 489. — Endl. G. n. 5590. — B. H. I. 254. — E. P. III. 4. 70. — Sp. 11. Brasil, Mexico, Texas, Californ.
- Thryallis* L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 554.
4245. 45. *Coleostachys* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 329. — Endl. G. n. (II) 5588 I. — B. H. I. 253. — E. P. III. 4. 70. — Sp. 1. Guiana, Brasilia bor.
4246. 46. *Blepharandra* Griseb. in: Linnaea XXII. (1849) 7. — B. H. I. 254. — E. P. III. 4. 70. — Sp. 1. Guiana.
4247. 47. *Lophanthera* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 328; Arch. Mus. Paris III. (1843) 315. — Endl. G. n. (II) 5588 2. — B. H. I. 255. — E. P. III. 4. 70. — Sp. 1. Brasilia.
4248. 48. *Verrucularia* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 327. — Endl. G. n. (II) 5589 I. — B. H. I. 255. — E. P. III. 4. 70. — Sp. 1. Brasilia.
4249. 49. *Pterandra* A. Juss. in: A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. (1833) 72 t. 179. — Endl. G. n. 5589a. — B. H. I. 253. — E. P. III. 4. 70. — Sp. 1. Brasil.

4250. 50. *Acmathera* Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1 (1858) 28. — B. H. I. 253. — E. P. III. 4. 70. — Sp. 1. Brasilia. *Acmathera* Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 328 (sect. Pterandrae).
5. *Malpighiae* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 321 emend.; Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 71.
- 5a. *Malpighiinae* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 71.
4251. 51. *Malpighia* [Plum. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 425. — Endl. G. n. 5585. — B. H. I. 251. — E. P. III. 4. 71. — Sp. 24. Mexico, Ind. occ., Amer. austr., Ins. Bahama.
- Malpigia* P.Br., Hist. Jamaica (1756) 229.
- Rudolphia* Medik., Malvenfam. III. (1787) 111.
- Subg. I. *Homoistylis* Ndz. in: Index lection. Lye. Hosiano Brunsberg, per aestat. 1899 instit. (1899) 4.
- Subg. II. *Dilymostylis* Ndz., ibid. 7.
4252. 52. *Bunchosia* Rich. ex Jussieu in: Ann. Mus. Paris XVIII. (1811) 481. — Endl. G. n. 5586. — B. H. I. 252. — E. P. III. 4. 71. — Sp. ad 49. Peruvia et Brasilia usque ad Mexicum et Antill.
- Subg. I. *Ciruela* Ndz. in: Index lection. Lye. Hosiano Brunsberg, per hiemem 1898-1899 instit. (1898) 4.
- Subg. II. *Malacmaea* Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 31; Ndz. in: Index lection. Lye. Hosiano Brunsberg, per hiemem 1898-99 instit. (1898) 13.
- Malacmaea* Griseb. in: Linnaea XIII. (1839) 248.
4253. 53. *Dicella* Griseb. in: Linnaea XIII. (1839) 250. — Endl. G. n. 5587. — B. H. I. 252. — E. P. III. 4. 72. — Sp. 2. Brasilia.
- Dialla* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 390.
- 5b. *Bysoniminae* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 72.
4254. 54. *Callyntranthele* Ndz. in: Index lection. Lye. Hosiano Brunsberg, per aestat. instit. (1897) 4. — E. P. N. 206. — Sp. 1. Brasilia.
4255. 55. *Bysonima* L. C. Rich. ex Jussieu in: Ann. Mus. Paris XVIII. (1811) 481. — Endl. G. n. 5592. — B. H. I. 251. — E. P. III. 4. 72. — Sp. ad 100. Brasilia austr. usque ad Boliviam, Mexicum et Ins. Baham.
- Subg. I. *Brachyzeugma* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 206.
- Sect. I. *Sericolepis* Ndz., ibid. 206.
- Subsect. A. *Psilotheca* Ndz., ibid. 206.
- Subsect. B. *Trichotheca* Ndz., ibid. 206.
- a. *Rhabdonura* Ndz., ibid. 206.
- b. *Dietyoneura* Ndz., ibid. 206.
- a. *Psilophyllos* Ndz., ibid. 206.
- β. *Sericophyllos* Ndz., ibid. 206.
- a. *Cyrtolepis* Ndz., ibid. 206.
- b. *Helcolepis* Ndz., ibid. 206.
- Sect. 2. *Eriolepis* Ndz., ibid. 206.
- Subsect. A. *Leptolados* Ndz., ibid. 206.
- a. *Pyrroha* Ndz., ibid. 207.
- b. *Eriodes* Ndz., ibid. 207.
- Subsect. B. *Pachyclados* Ndz., ibid. 207.
- a. *Brachybotrys* Ndz., ibid. 207.
- b. *Pachybotrys* Ndz., ibid. 207.
- Subg. II. *Macrozeugma* Ndz., ibid. 207.
- Sect. 1. *Piptolepis* Ndz., ibid. 207.
- Sect. 2. *Monolepis* Ndz., ibid. 207.
- Subsect. A. *Colobotheca* Ndz., ibid. 207.
- a. *Atrichotheca* Ndz., ibid. 207.
- b. *Dasytheca* Ndz., ibid. 207.
- Subsect. B. *Acrotheca* Ndz., ibid. 207.
- a. *Brachyceras* Ndz., ibid. 207.
- b. *Crocerae* Ndz., ibid. 207.

4256. 56. *Diacidia* Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1 (1858) 119. — B. H. I. 252. — E. P. III. 4. 73. — Sp. 1. Venezuela, Brasilia.
4257. 57. *Glandonia* Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 23. — B. H. I. 252. — E. P. III. 4. 73. — Sp. 1. Brasilia.
4258. 58. *Burdachia* Mart. ex A. Jussieu in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 329. — Endl. G. n. 5588. — B. H. I. 252. — E. P. III. 4. 73. — Sp. 2. Brasilia.
- Sect. 1. *Carusia* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 330.
- Carusia* Mart. ex A. Jussieu, ibid. 330.
- Sect. 2. *Euburdachia* Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 23.

Genera incertae sedis.

4259. 59. *Bembix* Lour., Fl. cochinch. (1790) 346. — Endl. G. n. 5595. — B. H. I. 251. — Sp. 1. Cochinchina.
4260. 60. *Philgamia* Baill. in: Granddior, Hist. phys., nat. et polit. Madagascar XXXV. 5. Atlas III. 1. (1894) 1. 265.
4261. 61. *Stenonelyx* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 393. — Sp. 1. Columbia.

Fam. TRIGONIACEAE

Mart., Consp. (1835) 51; Endl., Gen. (1840) 1680; Petersen in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 309.

1. *TRIGONIEAE* Chod. in: Bull. Herb. Boissier III. (1895) 138.

4262. 1. *Trigonía* Aubl., Hist. pl. Guí. franc. I. (1775) 387 t. 149 et 150. — Endl. G. n. 5659. — B. H. I. 977. — E. P. III. 4. 311. — Sp. 26. Amer. trop.
- Hoeffnagelia* Neck., Elem. III. (1790) 68.
- Nuttalia* Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 178.
- Mainea* Vell., Fl. flumin. VII. (1827) 1. 8.
- Sect. 1. *Racemosae* Warming in: Fl. brasil. XIII. 2 (1875) 124.
- Sect. 2. *Cymosae* Warming, ibid. 124.
- Sect. 3. *Cicinnatae* Warming, ibid. 124.

2. *LIGHTIEAE* Chod. in: Bull. Herb. Boissier III. (1895) 138.

4263. 2. *Lightia* Schomb. in: Linnaea XX. (1847) 757. — B. H. I. 977. — E. P. III. 4. 311. — Sp. 2. Brasilia, Guiana.

3. *TRIGONIASTREAE* Chod. in: Bull. Herb. Boissier III. (1895) 138.

4264. 3. *Trigoniastrum* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 394. — B. H. I. 139. — E. P. N. 209. — Sp. 1. Peninsula malay.
- Isopeteris* Wall., Numer. List (1832) n. 7261.

Fam. VOCHYSIACEAE

Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 123; Endl., Gen. (1840) 1177; Warming in: Fl. brasil. XIII. 1 (1875) 18.

Vochysiaceae A. St.-Hil. in: Mem. Mus. Paris VI. (1820) 253.

4265. 1. *Salvertia* A. St.-Hil. in: Mem. Mus. Paris VI. (1820) 264. — Endl. G. n. 6072. — B. H. I. 977. — E. P. III. 4. 315. — Sp. 1. Brasilia.
4266. 2. *Vochysia* «Vochusia» Juss., Gen. (1789) 424. — Endl. G. n. 6071. — B. H. I. 976. — E. P. III. 4. 316. — Sp. ad 54. Amer. trop.
- Vochy* Aubl., Hist. pl. Guí. franc. I. 1775 18.
- Salmonia* Scop., Introduct. (1777) 209.
- Vochya* Vell. ex Vandel, Fl. bras. et brasil. spec. 1788 14 f. 1; Roem. Script. (1790) 63 t. 6.
- Cucullaria* Schreb., Gen. I. (1789) 6.
- Vochysia* Poir., Encycl. VIII. (1808) 681.
- Strukeria* Vell., Fl. flumin. I. (1827) 1. 20.
- Vochyopsis* O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 12.
- Sect. 1. *Decoriantes* Warming in: Fl. brasil. XIII. 1. (1875) 57.
- Sect. 2. *Calophylloideae* Warming, ibid. 59.
- Sect. 3. *Micranthae* Warming, ibid. 59.

Sect. 4. Lutescentes Warming, *ibid.* 60.

Sect. 5. Ferrugineae Warming, *ibid.* 62.

4267. 3. *Callisthene* Mart., *Nov. gen. et spec.* I. (1824) 123 t. 75, 76. — *Endl. G. n.* 6067. — B. H. I. 976. — E. P. III. 4. 317. — Sp. 7. Brasilia, Bolivia.
Callisthene Spreng., *Gen.* I. (1830) 8.

4268. 4. *Qualea* Aubl., *Hist. pl. Gu. franc.* I. (1775) 5 t. 1 et 2. *Endl. G. n.* 6069. — B. H. I. 976. — E. P. III. 4. 317. — Sp. ad 30. Amer. trop.

Lozania Mutis ex Caldas in: *Semanario Nuev. Gran.* (1810) 20.

Agardhia Spreng., *Syst.* I. (1825) 4.

Schuechia Endl., *Gen.* (1840) 1178.

Sect. 1. *Calophylloideae* Warming in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1875) 30.

Sect. 2. *Costatae* Warming, *ibid.* 32.

Sect. 3. *Amphilochia* Warming, *ibid.* 33.
Amphilochia Mart., *Nov. gen. et spec.* I. (1824) 127 t. 77.

4269. 5. *Erismia* Rudge, *Pl. Guianae icon. et descr.* (1805) 7 t. 1. — *Endl. G. n.* 6073. — B. H. I. 976. — E. P. III. 4. 319. — Sp. 7. Brasilia, Guiana.

Debraea Roem. et Schult., *Syst.* I. (1817) 4.

Ditmaria Spreng., *Anleit. ed. 2. II.* (1818) 704; *Syst.* I. (1825) 4.

Debraya auct.

Subser. POLYGALINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. Nachtr.* (1897) 349.

Fam. TREMANDRACEAE

- Dumort., *Anal. famil.* (1829) 43; Lindl., *Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 109.
Tremandrea R.Br. in: *Flinders', Voy. Bot. II.* (1814) App. III. 544; Steetz, *Fam. d. Tremandreen* (1853) 25; Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1862) 133 et *Fl. austral. I.* (1863) 136.

4270. 1. *Tremandra* R.Br. in: *Flinders', Voy. Bot. II.* (1814) App. III. 544. — *Endl. G. n.* 5645. — B. H. I. 134. — E. P. III. 4. 322. — Sp. 2. Austral. occ.

4271. 2. *Platythea* Steetz in: *Lehmann, Pl. Preiss. I.* (1845) 220. — *Endl. G. n.* (V) 5644 1. — B. H. I. 134. — E. P. III. 4. 322. — Sp. 1. Austral. occ.

4272. 3. *Tetratheca* Smith, *Spec. Bot. New Holland I.* (1793) t. 2. — *Endl. G. n.* 5644. — B. H. I. 134. — E. P. III. 4. 323. — *Spec. 20. Austral. occ. et austr.*

Petrothea Steud., *Nom. ed. 2. II.* (1841) 310.

Fam. POLYGALACEAE

- Lindl., *Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 84; Chod. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. III.* 4. (1896) 323.

- Polygaleae* Juss. in: *Ann. Mus. Paris XIV.* (1809) 386 et in: *Mém. Mus. Paris I.* (1815) 385; DC., *Prodr. I.* (1824) 321; Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1862) 134.

1. *POLYGALAEAE* Chod. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. III.* 4. (1896) 329.

4273. 1. *Polygala* [Tourn. ex L., *Syst. ed. I.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 701. — *Endl. G. n.* 5647. — B. H. I. 136 et 138. — E. P. III. 4. 330. — Sp. ad 450. Reg. calid. et temp. tot. fere orbis.

Polygaloides [Tourn. ex] Hall., *Enum. stirp. Helvet.* II. (1742) 607.

Polygala Neck., *Delic. gall.-belg.* II. (1768) 300.

Phylax Nor. in: *Verh. batav. Gen. V.* (1790) ed. I. Art. IV. 3.

Triclisperma Raf., *Specchio delle sc.* I. (1814) 117.

Tertria Schrank, *Fl. monac.* III. (1816) 249.

Anthaloega Raf., *New Fl. Amer. IV.* (1836) 88.

Asemeia Raf., *ibid.* 88.

Corymbula Raf., *ibid.* 88.

Ptilostachys Raf., *ibid.* 89.

Plastaxis Raf., *ibid.* 87.

Sexilia Raf., *ibid.* 87.

Zoroxus Raf., *ibid.* 88.

Isolophus Spach, *Hist. nat. vég. Phaner.* VII. (1839) 112.

Psychanthus Spach, *ibid.* 130.

Senega Spach, *ibid.* 128.

Tricholophus Spach, *ibid.* 114.

Microlophium Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér.* XVII. (1869) 195.

Sect. 1. *Phlebotactenia* Chod. in: *Mém. Soc. phys. Genève XXXI.* 2. Nr. 2. (1893) 4.

Phlebotactenia Griseb. in: *Mem. Amer. Acad. New Ser.* VIII. (1861) 156.

Sect. 2. *Acanthocladius* Chod. in: *Mém. Soc. phys. Genève XXXI.* 2. Nr. 2. (1893) 6.

Acanthocladius Klotzsch ex Hasskarl in: *Miquel, Ann. Mus. lugd. batav.* I. (1864) 184.

Mundia St.-Hil., *Fl. Brasil. merid. II.* (1829) 57 t. 92.

Sect. 3. *Hebeclarpa* Chod. in: *Mém. Soc. phys. Genève XXXI.* 2. Nr. 2. (1893) 9.

§ 1. *Badiara* Chod., *ibid.* 9.

Badiara DC., *Prodr. I.* (1824) 334; Hassk., *Catal. pl. Hort. bog. alt.* (1844) 227.

§ 2. *Euhebecarpa* Chod. in: *Mém. Soc. phys. Genève XXXI.* 2. Nr. 2. (1893) 12.

Sect. 4. *Hebeclada* Chod., *ibid.* 43.

Sect. 5. *Ligustrina* Chod., *ibid.* 73.

Sect. 6. *Gymnospora* Chod., *ibid.* 87.

Sect. 7. *Brachytropis* DC., *Prodr. I.* (1824) 332; Chod., *ibid.* 91.

Brachytropis Reichb., *Consp.* (1828) 120.

Sect. 8. *Semeiocardium* Chod. in: *Mém. Soc. phys. Genève XXXI.* 2. Nr. 2. (1893) 41.

Semeiocardium Zoll. in: *Tijdschr. nederl. Indie XVII.* (1858) 245.

Heterosamara O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 47.

Sect. 9. *Chamaebuxus* DC., *Prodr. I.* (1824) 331; Chod. in: *Mém. Soc. phys. Genève XXXI.* 2. Nr. 2. (1893) 93.

Chamaebuxus [Tourn.] Spach, *Hist. nat. vég. Phaner.* VII. (1839) 125.

Sect. 10. *Orthopolygala* Chod. in: *Mém. Soc. phys. Genève XXXI.* 2. Nr. 2. (1893) 120.

Subsect. 1. *Apteroearpae* Chod. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. III.* 4. (1896) 333.

A. *Galioidae* Chod. in: *Mém. Soc. phys. Genève XXXI.* 2. Nr. 2. (1893) 127.

B. *Timoutoidae* Chod., *ibid.* 153.

C. *Glochidiatae* Chod., *ibid.* 164.

D. *Trichospermae* Chod., *ibid.* 170.

E. *Incarnatae* Chod., *ibid.* 185.

F. *Decurrentes* Chod., *ibid.* 197.

G. *Nudicaules* Chod., *ibid.* 205.

H. *Tenuis* Chod., *ibid.* 214.

I. *Ericoideae* Chod., *ibid.* 239.

K. *Linoideae* Chod., *ibid.* 265.

L. *Senegae* Chod., *ibid.* 278.

Subsect. 2. *Hemipteroearpae* Chod. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. III.* 4. (1896) 334 et 336.

Subsect. 3. *Brasilienses* Chod., *ibid.* 334 et 336.

Subsect. 4. *Australis* Chod., *ibid.* 334 et 336.

Subsect. 5. *Rupestres* Chod., *ibid.* 335 et 336.

Subsect. 6. *Buxiformes* Chod., *ibid.* 335 et 336.

Subsect. 7. *Migratores* Chod., *ibid.* 335 et 336.

§ 1. *Tinctoriae* Chod. in: *Mém. Soc. phys. Genève XXXI.* 2. Nr. 2. (1893) 317.

§ 2. *Sphenopteris* Chod., *ibid.* 317.

§ 3. *Persicariaefoliae* Chod., *ibid.* 318.

§ 4. *Arenariae* Chod., *ibid.* 318.

§ 5. *Eriopteris* Chod., *ibid.* 318.

§ 6. *Asiaticae* Chod., *ibid.* 318.

- Subsect. 8. Forticatae Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 335 et 336.
- Subsect. 9. Leptaleae Chod., ibid. 335 et 336.
- Subsect. 10. Deltoideae Chod., ibid. 335 et 336.
- § 1. Tetraspalae Chod. in: Mém. Soc. phys. Genève XXXI. 2. Nr. 2. (1893) 360.
- § 2. Chloropterae Chod., ibid. 360.
- § 3. Chromopterae Chod., ibid. 360.
- Subsect. 11. Virgatae Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 335 et 337.
- Subsect. 12. Formosae Chod., ibid. 335 et 337.
- Subsect. 13. Macropterae Chod., ibid. 335 et 337.
- Subsect. 14. Europaeae Chod., ibid. 337.
- § 1. Vulgares Chod. in: Mém. Soc. phys. Genève XXXI. 2. Nr. 2. (1893) 430.
- § 2. Papilionaceae Chod., ibid. 430.
4274. 2. *Bredemeyera* Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1801) 412 t. 6. — Endl. G. n. 5654. — B. II. 1. 138. — E. P. III. 4. 337. — Sp. 60. Amer. austr., Ind. occ., Austral. Tasmania.
- Catocoma Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 101.
- Catocoma Walp., Rep. I. (1842) 243.
- Sect. 1. *Eubredemeyera* Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 338.
- Sect. 2. *Hualania* Chod., ibid. 338.
- Hualania* Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 18.
- Sect. 3. *Comesperma* Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 338.
- Comesperma* Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 21 t. 159—163.
- Comaspermum* Pers., Synops. II. (1807) 275.
- Comesperma* Poir. in: Dict. se. nat. X. (1818) 128.
- Subsect. 1. *Eucomesperma* Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 338.
- § 1. *Scopariae* Chod., ibid. 338.
- Prothomesperma* F. Muell. in: Benth., Fl. austral. I. (1863) 142 pp. (sect. *Comespermae*).
- § 2. *Volubiles* Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 338.
- § 3. *Confortae* Chod., ibid. 338.
- § 4. *Disepalae* Chod., ibid. 338.
- Subsect. 2. *Isocalyx* Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 306 (sect. *Comespermae*).
- Subsect. 3. *Comespermastrum* Steetz, ibid. 313 (sect. *Comespermae*).
4275. 3. *Securidaca* [L., Gen. ed. 2. (1742) 347] L., Spec. pl. ed. 1 (1753) 507. — Endl. G. n. 5653. — B. II. 1. 138. — E. P. III. 4. 340. — Sp. 30. Amer., Asia, Afr., reg. trop.
- Elsota* Adans., Fnn. II. (1763) 358.
- Corytholobium* Mart. ex Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 93.
- Lophostylis* Hochst. in: Flora XXV. (1842) 229.
- Rodschedia* Miq. in: Linnaea XVIII. (1844) 585.
- Securidaca* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 1. 559.
4276. 4. *Monnina* Ruiz et Pav., Syst. veg. (1798) 169. — Endl. G. n. 5652. — B. II. 1. 139. — E. P. III. 4. 340. — Sp. ad 10. Mexico usque Argentinam et Chile.
- Monnina* Pers., Synops. II. (1807) 270.
- Subg. I. *Pterocarya* DC., Prodr. I. (1824) 340.
- Subg. II. *Hebeandra* DC., ibid. 338; Chod. in: Bull. Herb. Boissier IV. (1896) 243.
- Hebeandra* Bonpl. in: Magaz. ves. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 40.
- § 1. *Stipularae* Chod. in: Bull. Herb. Boissier IV. (1896) 243.
- § 2. *Platyphyllae* Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 340.
- § 3. *Ellipticae* Chod., ibid. 340.
- § 4. *Lanceifoliae* Chod., ibid. 340.
- § 5. *Obtusifoliae* Chod., ibid. 341.
- § 6. *Pubescentes* Chod., ibid. 341.
- Subg. III. *Monniniopsis* Chod. in: Bull. Herb. Boissier IV. (1896) 253.
- § 1. *Alatae* Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 341.
- § 2. *Exaltatae* Chod., ibid. 341.
4277. 5. *Salomonina* Lour., Fl. cochinch. (1790) 14. — Endl. G. n. 5646. — B. II. 1. 136. — E. P. III. 4. 342. — Sp. 6. Asia trop. et or.
- Salmonia* Vahl, Enum. I. (1804) 8.
- Sect. 1. *Eusalomonina* Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 342.
- Sect. 2. *Epirhizanthos* Chod., ibid. 342.
- Epirixanthos* Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 25.
- Epirixanthe* Blume, Fl. Javae (1828) p. VII.
- Epirixanthus* Endl., Gen. (1829) 728.
- Epirixanthos* Blume ex Ponzio in: Ann. Jard. Buitenzorg XVII. 2. (1901) 146.
- Hyperixanthos* Blume, ibid. 146.
- Jungluhia* R.Br., ibid. 146.
- Lepiphyllum* Korth., ibid. 146.
4278. 6. *Mucaltia* Neek., Eleon. III. (1790) 62. — Endl. G. n. 5650. — B. II. 1. 137. — E. P. III. 4. 342. — Sp. ad 50. Afr. austr.
- Heisteria* L., Gen. ed. 1. (1757) 50.
- Heisteria* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 46.
- Sect. 1. *Psilocladus* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 110.
- Sect. 2. *Eumucaltia* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 97; Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 343.
- § 1. *Eriocarpae* Chod., ibid. 343.
- § 2. *Gymnocarpae* Chod., ibid. 343.
4279. 7. *Mundia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 392 in adnot.; Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 95. — Endl. G. n. 5651. — B. II. 1. 137. — E. P. III. 4. 343. — Sp. 1. Afr. austr.
- Nylandtia* Dumort., Comment. bot. (1822) 31.
- Vascea* DC., Prodr. I. (1824) 337.
- Mundia* auct.
4280. 8. *Carpolobia* G. Don., Gen. Hist. I. (1831) 370 pp. — Endl. G. n. 5655. — B. II. 1. 139. — E. P. III. 4. 343. — Sp. ad 10. Afr. occ.
- II. XANTHOPHYLLEAE Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 329.
4281. 9. *Xanthophyllum* Roxb., Hort. bengal. (1814) [28]. Pl. Coromandel III. (1816) 81 t. 284; cf. Chodat in: Bull. Herb. Boissier IV. (1896) 254. — Endl. G. n. 5657. — B. II. 1. 139. — E. P. III. 4. 343. — Sp. ad 40. India or. usque ad N. Guineam et Austral. bor.
- Banisterioides* L., Fl. zeyl. (1747) 192.
- Kauffussia* Dussan., Schlüss. Hort. malab. (1818) 30.
- Jackia* Blume, Bijdr. (1825) 60.
- Skaphium* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 357.
- Macintyria* F. Muell., Fragm. V. (1865) 8.
- Banisterodes* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 45.
- Macintyria* auct.
- Obs. Cf. Chodat in: Bull. Herb. Boissier IV. (1896) 254.
- III. MONTABEAEE Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 329.
4282. 10. *Montabea* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. II. (1775) 679 t. 271. — Endl. G. n. 4265. — B. II. 1. 140. — E. P. III. 4. 345. — Sp. 19 [2]. Brasilia bor., Peruvia, Guiana.
- Cryptostomum* Schreb., Gen. I. (1759) 137.
- Montabea* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1009.
- Acosta* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) t. 1.
- Montabea* Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) 527.
- Cryptostoma* D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 561, 625.

Subser. DICHAPETALINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. DICHAPETALACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 345.

Chailloteae R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 142 (nov. ordo pl.)
Chailloteae DC., Prodr. II. (1825) 57; Hook. f. in: Benth. et
Hooker f., Gen. I. (1862) 340.Dichapetalaceae Baill. in: Compt. rend. Assoc. franç. avanc. sc. II.
(1873) 480, in: Adansonia XI. (1873—76) 114 (trib. Euphorbiac.),
in: Fl. brasil. XII. I. (1886) 366.4283. 1. *Dichapetalum* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 23.
— Endl. G. n. 5758. — B. H. I. 341. — E. P. III. 4.
348. — Sp. ad 80. Reg. trop., impr. Afr.

Lencosia Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 23.

Symphyllanthus Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn
VI. (1810) 86.Chaillotea DC. in: Ann. Mus. Paris XVII. (1811) 153.
Moacurra Roxb., Hort. bengal. (1814) 21; Fl. ind. II.
(1832) 69.Mestotes Soland. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 57.
Plapportia Reichb., Consp. (1828) 146.Wahlenbergia R.Br. in: Wallich, Numer. List (1831)
n. 4342.

Quilesia Blanco, Fl. Filip. (1837) 176.

Patrisia Rohr ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 342.

Sect. 1. *Eudichapetalum* Engl. in: Engler, Bot.
Jahrb. XXIII. (1896) 133.Sect. 2. *Brachystephanium* Engl., ibid. 142.4284. 2. *Stephanopodium* Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec.
III. (1842) 40 t. 246. — Endl. G. n. (III) 5759/1. — B.
H. I. 341. — E. P. III. 4. 350. — Sp. 4. Amer. austr.
trop.Sect. 1. *Eustephanopodium* Baill. in: Fl. brasil.
XII. I. (1886) 377.Sect. 2. *Isorthosiphon* Baill., ibid. 378.4285. 3. *Tapura* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 126 t. 48.
— Endl. G. n. 5759. — B. H. I. 341. — E. P. III. 4.
351. — Sp. 5. Amer. et Afr. trop.

Rohria Schreb., Gen. I. (1789) 80.

Sect. 1. *Dischizolaena* Baill. in: Adansonia XI.
(1875) 112.Sect. 2. *Eutapura* Baill. in: Fl. brasil. XII. I.
(1886) 373.Sect. 3. *Trispermium* Engl., Pflanzenwelt Ostafri.
(1895) C. 235.**Subser. TRICOCCAE**[Morison, Hist. pl. II. (1680) sect. 10] L., Ord. nat. (1764);
Scop., Introduct. (1777) 238; Endl., Gen. (1840) 1105; Engl. in:
Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.**Fam. EUPHORBIACEAE**J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 276; R.Br. in: Flinders' Voy.
Bot. II. (1814) App. III. 555; Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858)
246; Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 1; Benth.
in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 185 et in: Benth. et Hooker
f., Gen. III. (1880) 239; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III.
5. (1890) 1.Euphorbiae B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen.
(1789) 384.**A. Platylobeae**Muell.-Arg. in: Bot. Zeitg. XXII. (1864) 324 et in: De Candolle,
Prodr. XV. 2. (1866) 215.**Subfam. I. PHYLLANTHOIDEAE**

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 13.

Phyllanthaceae Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 206 et
in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 244.1. **PHYLLANTHEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam.
III. 5. (1890) 14.a. *Aulacanthinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam.
III. 5. (1890) 15.4286. 1. *Andrachne* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1.
(1753) 1014. — Endl. G. n. 5841. — B. H. III. 270. —
E. P. III. 5. 15. — Sp. ad 8. Reg. mediterr., Afr. austr.
et or., Asia, Archip. malay., Amer. austr. and., Amer. bor.Sect. 1. *Telephoides* Endl., Gen. (1840) 1119.
Eraclyssa Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775)
208.

Eraclyssa Scop., Introduct. (1777) 239.

Telephoides [Tourn. ex] Moench, Meth.
Suppl. (1802) 310.Sect. 2. *Sclerandrachne* Muell.-Arg. in: De Candolle,
Prodr. XV. 2. (1866) 236.Sect. 3. *Arachne* Endl., Gen. (1840) 1119.

Arachne Neck., Elem. II. (1790) 348.

Leptopus Deene. in: Jacquemont, Voy. dans
l'Inde Bot. (1841—44) 155 t. 155.Hexakistra Hook. f., Fl. Brit. India V.
(1857) 283.Sect. 4. *Phyllanthidea* Muell.-Arg. in: De Candolle,
Prodr. XV. 2. (1866) 237.Phyllanthidia Didrichs. in: Kjoebenhavn
Vid. Meddel. (1857) 150.Sect. 5. *Pseudophyllanthus* Muell.-Arg. in: De
Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 233.Sect. 6. *Maschalanthus* Pax in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III. 5. (1890) 15.Maschalanthus Nutt. in: Trans. Amer.
Phil. Soc. V. (1837) 135.

Lepidanthus Nutt., ibid. 175.

Phyllanthopsis Scheele in: Linnaea XXV.
(1852) 584 (sect. Phyllanthi).4287. 2. *Petalodiscus* Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 571 t.
22. — B. H. III. 270. — E. P. III. 5. 15. — Sp. 5.
Malagass.Sect. 1. *Eupetalodiscus* Pax in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III. 5. (1890) 15.Sect. 2. *Charidia* Muell.-Arg. in: De Candolle,
Prodr. XV. 2. (1866) 229 (sect. Saviae);
Pax, ibid. 15.Charidia Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858)
572.4288. 3. *Savia* Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1806) 771. — Endl. G. n.
5866. — B. H. III. 270. — E. P. III. 5. 15. — Sp. ad 4.
Ind. occ.Eusavia Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 570 (sect.
Saviae).Gonatogyne Klotzsch ex Mueller-Arg. in: Fl. brasil.
XI. 2. (1873) 13.4289. 4. *Wiclandia* Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 568 t. 22.
— B. H. III. 270. — E. P. III. 5. 16. — Sp. 1. Ins.
Seychell.4290. 5. *Aectephila* Blume, Bijdr. (1825) 581. — Endl. G. n.
5867. — B. H. III. 269. — E. P. III. 5. 16. — Sp. ad
15. India or., Archip. malay., Afr. Austral.

Lithoxylon Endl., Gen. (1840) 1122.

Anomospermum Dalz. in: Hooker, Kew Journ. III.
(1851) 228.Pentabrachion Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864)
532.Obs.: De synonymia speciei africanae cf. Pax in: Engler,
Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 325.4291. 6. *Lachnostylis* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou
XIX. (1846) P. 2. 503. — B. H. III. 269. — E. P. III.
5. 16. — Sp. 1. Afr. austr.4292. 7. *Discocarpus* Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841)
201 t. 9. — Endl. G. n. (II) 5864/1. — B. H. III. 269.
— E. P. III. 5. 17. — Sp. 3. Brasilia, Guiana.

4293. 8. *Amannia* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. (1775) 1. 256 t. 101.
— Endl. G. n. 5862. — B. H. III. 268. — E. P. III. 5. 17. — Sp. 7. Brasilia, Guiana, Ind. occ., Afr. trop.
Sect. 1. *Euamannia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 17.
Sect. 2. *Strobilanthus* Pax, ibid. 17.
Sect. 3. *Imraya* Krug et Lrb. in: Notizbl. bot. Gart. Berlin I. (1897) 326 et in: Urban, Symb. antill. I. (1899) 331.
4294. 9. *Briechettia* Pax in: Ann. Istit. bot. Roma VI. (1897) 181. — E. P. N. 210. — Sp. 1. Somali.
4295. 10. *Pseudolachnostylis* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII (1899) 19. — Sp. 2. Afr. trop.
b. *Phyllanthinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 17.
4296. 11. *Neoroepera* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 488. — B. H. III. 276. — E. P. III. 5. 17. — Sp. 2. Austral.
4297. 12. *Securinega* Comm. ex Juss., Gen. (1789) 388. — Endl. G. n. 5864. — B. H. III. 275. — E. P. III. 5. 18. — Sp. 10. Utriusque orbis reg. temp. et calid.
Acideton [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 335] O. Ktze., Rev. gen. II (1891) 591.
Bessera Spreng., Pugill. II. (1815) 90.
Geblera Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. I. (1835) 28.
Colmeroa Reut. in: Mém. Soc. phys. Genève X. (1843) 240 t. 6.
Coilmeroa Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 99.
Pleioctemon Sond. in: Linnaea XXIII. (1850) 135.
Meineckia Baill., Etud. gen. Euphorb. (1858) 586.
Villanova Pourr. ex Cutanda, Fl. compend. Madrid (1861) 595.
Gymnogyne Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 18 (sect. *Securinegae*).
4298. 13. *Flueggea* Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1806) 757. — Endl. G. n. 5860. — B. H. III. 276. — E. P. III. 5. 18. — Sp. 6. Orbus vet. reg. trop., As. or.
Flueggea Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1809) 1013.
Fluegia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 17.
Flueggia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 678.
4299. 14. *Phyllanthus* [L., Gen. ed. I. (1757) 282] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 981. — Endl. G. n. 5847. — B. H. III. 272. — E. P. III. 5. 18. — Sp. ad 500. Utriusque orbis reg. temp. et calid.
Diaperis [L., Syst. ed. I (1755)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 596.
Niruri Adams., Fam. II. (1763) 356.
Urinaria Medik., Malvenfam. (1787) 80.
Geminaria Raf., Catal. (1824) 14.
Synexemia Raf., Neogenyt. (1825) 2.
Lobocarpus Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I (1844) 7.
Episteira Raf., Sylva Tellur. (1838) 20.
Hexadena Raf., ibid. (1838) 92.
Lomanthes Raf., ibid. 92.
Moeroris Raf., ibid. 91.
Nelliva Raf., ibid. 92.
Nurris Raf., ibid. 91.
Frankia Bert. ex Steudel, Nom. ed. 2 I (1840) 646.
Maeraea Wight, Icon. V. P. 2. (1852) 27.
Calococcus Kurz ex Teijsman et Binnendijk in: Tijdschr. nederl. India XXVI (1864) 48.
Phyllanthos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 131.
Sect. 1. *Heteroglochidion* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 319.
Sect. 2. *Adenoglochidion* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 58 (sect. *Glochidion*); Muell.-Arg., ibid. 319.
Sect. 3. *Gomphidium* Baill., Adansonia II. (1861—62) 234.
Sect. 4. *Microglochidion* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 58 (sect. *Glochidion*).
- Sect. 5. *Ciccastrum* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. XI. 2. (1873) 26.
Sect. 6. *Hemiphyllanthus* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 59 (sect. *Glochidion*).
- Sect. 7. *Hemicieca* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 324.
Hemicieca Baill., Etud. gen. Euphorb. (1858) 645.
Sect. 8. *Embleastrum* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 324.
Sect. 9. *Williamia* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.
Williamia Baill., Etud. gen. Euphorb. (1858) 559 t. 27.
Williamiandra Griseb. in: Goetting. Nachricht. (1865) 171 (sect. *Phyllanthi*).
- Sect. 10. *Chorizandra* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.
Chorisandra Wight, Icon. VI. (1853) 13 t. 1994.
Sect. 11. *Orbicularia* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 34.
Orbicularia Baill., Etud. gen. Euphorb. (1858) 616.
Sect. 12. *Asterandra* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.
Asterandra Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 200.
Sect. 13. *Oxalistylis* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.
Oxalistylis Baill., Etud. gen. Euphorb. (1858) 628 et 623.
Sect. 14. *Flüggeopsis* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.
Sect. 15. *Pseudomenarda* Muell.-Arg. in: Journ. of Bot. II. (1864) 329.
Sect. 16. *Kirganelia* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 11.
Kirganelia Juss., Gen. (1789) 387.
Kirganelia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1008.
Ardinghelia Comm. ex A. Jussieu, De Euphorb. gen. tent. (1824) 21.
Anisonema A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 19 t. 4.
Kirganelia Dumort., Anal. famil. (1829) 45.
- Sect. 17. *Peltandra* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.
Peltandra Wight, Icon. V. P. 2. (1852) 24.
- Sect. 18. *Neosecaspia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 19.
- Sect. 19. *Menarda* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.
Menarda Comm. ex A. Jussieu, De Euphorb. gen. tent. (1824) 23 t. 6.
- Sect. 20. *Ciccopeltandra* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.
- Sect. 21. *Paragomphidium* Muell.-Arg., ibid. 3.
- Sect. 22. *Embluca* Baill., Etud. gen. Euphorb. (1858) 626.
Embluca Baill., Etud. gen. Euphorb. (1858) 626.
Embluca Baill., Hort. mauritian. (1837) 279.
Diechlectina Hausskn. in: Walpers, Ann. III. (1852—53) 375.
- Sect. 23. *Paraphyllanthus* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 3.
Phyllanthodendron Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1898) t. 2663 et 2564.
- Sect. 24. *Cathetus* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 350.
Cathetus Lour., Fl. cochinch. (1790) 607.
Gynopogon Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 3 (sect. *Phyllanthi*).
- Sect. 25. *Ceramanthus* Baill., Etud. gen. Euphorb. (1858) 629.
Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.

- Ceramanthus Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 240.
- Sect. 26. Anisulobium Muell.-Arg. in: Journ. of Bot. II. (1864) 330.
- Sect. 27. Diplocieca Muell.-Arg. in: Fl. brasil. XI. 2. (1873) 30.
- Sect. 28. Euphyllanthus Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 33.
- Conami Aubl., Hist. pl. Guai. franç. II. (1775) 926 t. 354.
- Meborea Aubl., ibid. 825 t. 323.
- Tephranthus Neck., Elem. II. (1790) 235.
- Rhopium Schreb., Gen. II. (1791) 608.
- Mebora Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 108.
- Sect. 29. Cicca Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 50 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 413.
- Cicca L., Mant. I. (1767) 124.
- Margaritaria L. f., Suppl. (1781) 66 pp.
- Tricarium Lour., Fl. cochinch. (1790) 557.
- Tricaryum Spreng., Syst. III. (1826) 848.
- Prosorius Dalz. in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 345.
- Staurothyra Griff., Notul. IV. (1854) 476.
- Staurothylax Griff., ibid. 476.
- Zygosperrum Thwait., ex Baillon, Étud. gen. Euphorb. (1858) 620 t. 27.
- Wurtzia Baill. in: Adansonia I. (1860—61) 186 t. 7.
- Sect. 30. Hedycarpidium Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 418.
- Sect. 31. Eriococcodes Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 3.
- Sect. 32. Catastylium Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 33.
- Sect. 33. Nymphanthus Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 419.
- Nymphanthus Lour., Fl. cochinch. (1790) 543.
- Sect. 34. Epistylium Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 33.
- Epistylium Swartz, Fl. Ind. occ. II. (1800) 1095 t. 22.
- Sect. 35. Eriococcus Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 3.
- Eriococcus Hassk. in: Hoeven et De Vries, Tijdschr. X. (1843) 143.
- Reidia Wight, Icon. V. P. 2. (1852) 27 t. 1903 et 1904.
- Sect. 36. Scepasma Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 3.
- Scepasma Blume, Bijdr. (1825) 582.
- Sect. 37. Choretropis Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 4.
- Sect. 38. Xylophylla Pers., Synops. II. (1807) 591; Endl., Gen. (1840) 1120.
- Xylophylla L., Mant. II. (1771) 147; Schreb., Gen. I. (1789) 200.
- Genesisphylla L'Hérit., Sert. angl. (1788) 29.
- Sect. 39. Pentaglochidion Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 58 (sect. Glochidii) et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 315.
- Sect. 40. Eleutherogynium Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 14 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 315.
- Sect. 41. Scleroglochidion Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 317.
- Sect. 42. Physoglochidion Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 58 (sect. Glochidii) et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 318.
4300. 15. Humblotia Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 593. — E. P. III. 5. 23. — Sp. 1. Ins. Comor.
4301. 16. Reverchonina A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 107. — B. H. III. 1222. — E. P. III. 5. 23. — Sp. 1. Texas.
4302. 17. Glochidion Forst., Char. gen. (1776) 113 t. 57. — Endl. G. n. 5855. — B. H. III. 272. — E. P. III. 5. 23. — Sp. ad 150. Asia trop., Archip. malay., Ins. pacif.
- Bradleja Banks ex Gaertner, Fruct. II. (1791) 127 t. 109.
- Bradley Cav., Icon. IV. (1797) 48 t. 371.
- Gynoon A. Juss. in: Mem. Mus. Paris X. (1823) 335; De Euphorb. gen. tent. (1824) 17 t. 3.
- Glochidinopsis Blume, Bijdr. (1825) 588.
- Lobocarpus Wight et Arn., Prodr. II. pen. Ind. or. I. (1834) 7.
- Glochidinopsis Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 689.
- Glochisandra Wight, Icon. V. P. 2. (1852) 28 t. 1905.
- Sect. 1. Englochidion Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 58.
- Sect. 2. Hemiglochidion Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 58.
- Sect. 3. Glochidiopsis Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 314 (sect. Phyllanthi).
- Sect. 4. Synostemon Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 487 (sect. Phyllanthi).
- Synostemon F. Muell., Fragm. I. (1858) 32.
4303. 18. Breynia Forst., Char. gen. (1776) 145 t. 73. — Endl. G. n. 5847b. — E. P. III. 5. 24. — Sp. 15. Asia, Austral. trop., Ins. pacif.
- Foersteria Scop., Introd. (1777) 98.
- Forsteria Steud., Nom. ed. 1. (1821) 344.
- Melanthesa Blume, Bijdr. (1825) 590.
- Melanthesopsis Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 74.
- Melanthesopsis Benth. et Hooker f., Gen. III. (1850) 277.
4304. 19. Leptonema A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 19 t. 4. — Endl. G. n. 5852. — B. H. III. 275. — E. P. III. 5. 24. — Sp. 1. Madagascar.
4305. 20. Chyrtiandra Muell.-Arg. in: Journ. of Bot. II. (1864) 328. — B. H. III. 272. — E. P. III. 5. 24. — Sp. 1. Angola.
4306. 21. Sauropus Blume, Bijdr. (1825) 595. — Endl. G. n. 5842. — B. H. III. 271. — E. P. III. 5. 24. — Sp. ad 20. India or., Archip. malay.
- Aalius (Rumph., Herb. amb. III. (1743) 207) O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 590.
- Ibina Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 2.
- Ceratogynum Wight, Icon. V. P. 2. (1852) 26 t. 1900.
4307. 22. Agynia L., Mant. II. (1771) 161; Vent., Descr. Jardin. Cels. (1800) t. 23. — Endl. G. n. 5843. — B. H. III. 271. — E. P. III. 5. 24. — Sp. 2. Java, Ind. or., Ins. Mascar.
- Agynaia Hassk. in: Flora XXV. (1842) Beibl. 40.
- Diplomorpha Griff., Notul. IV. (1854) 479.
- c. *Drypetinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 25.
4308. 23. Cyclostemon Blume, Bijdr. (1825) 597. — Endl. G. n. 5837. — B. H. III. 279. — E. P. III. 5. 25. — Sp. ad 30. Archip. malay., India or., Afr. trop.
- Spragidia Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 269 t. 10.
- Pycnosandra Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1856) 191.
- Laneasium Bedd. in: Madras Journ. 2. Ser. XXII. (1861) 71.
- Sect. 1. Eucyclostemon Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 81.
- Sect. 2. Stenogynium Muell.-Arg., ibid. 81.
- Sect. 3. Dodecastemon Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 481.
- Dodecastemon Hassk. in: Versl. Akad. Wet. Amsterdam IV. (1855) 141.
4309. 24. Drypetes Vahl, Eclogae III. (1810) 49. — Endl. G. n. 5874. — B. H. III. 278. — E. P. III. 5. 25. — Sp. ad 15. Antill et Brasilia.
- Liparena Poit. ex Leman in: Dict. sc. nat. XXVII. (1823) 6.

Discochloa Raf., New Fl. Amer. IV, (1836) 9.
Freirecodendron Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV, p. 2, (1866) 241.

Liparene Port. ex Baillon, Hist. pl. V, (1874) 248.

Obs.: Cf. Urban in: Engler, Bot. Jahrb. XV, (1892) 351.

4310. 25. *Hemicycelia* (Hemicyclyna) Wight et Arn. in: Edinburgh New Phil. Journ. XIV, (1833) 297. — Endl. G. n. 5816. — B. H. III, 278. — E. P. III, 5, 25. — Sp. 9. India or., Archip. malay., Austral.

Periplexis Wall., Numer. List (1847–49) n. 8022.

Astylyis Wight, Icon. (1853) t. 1992.

Anaua Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 410.

4311. 26. *Sibangea* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XV, (1883) t. 1411. — B. H. III, 1223. — E. P. III, 5, 26. — Sp. 1. Afr. occ.

4312. 27. *Putranjiva* Wall., Tent. fl. napal. II, (1826) 61. — Endl. G. n. 1894. — B. H. III, 277. — E. P. III, 5, 26. — Sp. 4. India or., Ceylon.

Nageia Roxb., Hort. bengal. (1814) 71; Fl. ind. III, (1832) 766.

Sect. 1. *Euputranjiva* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV, 2 (1866) 443.

Sect. 2. *Palenga* Muell.-Arg., ibid. 444.
Palenga Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VIII, (1856) 270 t. 7.

4313. 28. *Petalostigma* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX, (1857) 16. — B. H. III, 277. — E. P. III, 5, 26. — Sp. 1. Austral. bor., Queensland, N.S. Wales.
Hylcococcus R.Br. ex Bentham, Fl. austral. VI, (1873) 92.

d. *Antidesminea* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 5, (1890) 26.

4314. 29. *Thecacoris* A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 12 t. 1. — Endl. G. n. 5871. — B. H. III, 286. — E. P. III, 5, 27. — Sp. 6. Afr. trop., Madagascar.
Trecacoris Pritz., Icon. index I, (1855) 111.

Sect. 1. *Antipetalum* Muell.-Arg. in: Flora XLVII, (1864) 443 et 540.

Sect. 2. *Euthecacoris* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV, 2, (1866) 246.

4315. 30. *Aegotoxicon* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 131 t. 29. — Endl. G. n. 5881. — B. H. III, 285. — E. P. III, 5, 27. — Sp. 1. Chile.
Aegotoxicon Molina, Saggio Chile ed. 2, (1810) 298.
Aegotoxicon Endl., Enchir. (1841) 589.

4316. 31. *Secretania* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV, 2, (1866) 227. — B. H. III, 284. — E. P. III, 5, 27. — Sp. 1. Guiana.

4317. 32. *Dicoelia* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1879) t. 1289. — B. H. III, 286. — E. P. III, 5, 27. — Sp. 1. Borneo.

4318. 33. *Hieronima* (Hyeronima*) Allem., Plant. nov. Brasil. (1848). — B. H. III, 284. — E. P. III, 5, 28. — Sp. 10. Amer. trop.

Hieronima Allem., Plant. nov. Brasil. (1848).
Stilaginella Tul. in Ann. sc. nat. 3. ser. XV, (1851) 240.

Hieronima Allem. ex Walpers' Ann. III, (1853) 937.

4319. 34. *Cyathogyne* Muell.-Arg. in: Flora XLVII, (1864) 536. — B. H. III, 286. — E. P. III, 5, 28. — Sp. 1. Gaboon.

4320. 35. *Staphysora* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1233; Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII, (1897) 521. — E. P. N. 219. — Sp. 3. Afr. trop. oce.

4321. 36. *Richeria* Vahl, Eclogae I, (1796) 20 t. 4. — Endl. G. n. 5861. — B. H. III, 286. — E. P. III, 5, 28. — Sp. 3. Brasilia, Peruvia, Antill.

Podocalyx Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII, (1841) 202.

Guarania Wedd. ex Baillon, Étud. gen. Euphorb. (1858) 598.

4322. 37. *Maesobotrya* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1879) t. 1290. — B. H. III, 284. — E. P. III, 5, 29. — Sp. 2. Afr. trop.

4323. 38. *Aporosa* Blume, Bijdr. (1825) 514. — B. H. III, 282. — E. P. III, 5, 29. — Sp. ad 30. Asia trop. et Archip. malay.

Leiocarpus Blume, Bijdr. (1825) 581.

Leptostachys Wall., Numer. List (1832) n. 6816.

Seepa Lindl., Nat. Syst. ed. 2, (1836) 441.

Tetractinostigma Hassk., Hort. bogor. descr. (1858) 55.

4324. 39. *Baccaurea* Lour., Fl. cochinch. 1790/631. — Endl. G. n. 5888 t. 1. — B. H. III, 283. — E. P. III, 5, 30. — Sp. ad 50. India or., Archip. malay., Afr. occ. trop., Ins. pacif.

Coccomelia Reuwh. in: Sylloge ratisbonn. II (1828) 5.

Sect. 1. *Hedycarpus* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV, 2, (1866) 457.

Hedycarpus Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV, (1825) 118.

Sect. 2. *Pierardia* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV, 2, (1866) 457.

Pierardia Roxb. in: Hort. bengal. (1814) 28; Fl. ind. II, (1832) 254.

Microsepala Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 444.

Sect. 3. *Isandron* Baill., Adansonia IV, (1863–64) 140 (sect. *Pierardia*); Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV, 2, (1866) 464.

Sect. 4. *Adenocrepis* Baill., Adansonia IV, (1863–64) 140 (sect. *Pierardia*); Muell.-Arg., ibid. 465.

Adenocrepis Blume, Bijdr. (1825) 579.

Sect. 5. *Calyptroon* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV, 2, (1866) 466.

Calyptroon Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 471.

4325. 40. *Hymenocardia* Wall., Numer. List (1831) n. 3549. — Endl. G. n. 1899. — B. H. III, 285. — E. P. III, 5, 30. — Sp. 7. Afr. trop., Reg. indo-malay.

Samaropyxis Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 464.

4326. 41. *Plagiostyles* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1326. — E. P. N. II, 38. — Sp. 1. Afr. trop. oce.

4327. 42. *Antidesma* (Burm. ex L., Diss. de Anandria (1745) 6; Amon. acad. I, (1749) 249) L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 1027. — Endl. G. n. 1892. — B. H. III, 284. — E. P. III, 5, 30. — Sp. ad 100. Orbis vet. reg. calid., Afr. austr. usque ad Austral., Japon, Ins. pacif.

Bestram Adams, Fam. II, (1763) 354.

Stilago L., Mant. I, (1767) 16.

Rhytis Lour., Fl. cochinch. (1790) 660.

Rubina Nor. in: Verh. batav. Gen. V, (1790) ed. I, Art. IV, 3.

Conleja Dussut., Schluess, Hort. malab. (1818) 31.

Mimtalha Fenzl in: Flora XXVII, (1844) 312.

4328. 43. *Cometia* Thou. ex Baillon, Étud. gén. Euphorb. (1858) 642. — B. H. III, 283. — E. P. III, 5, 31. — Sp. 2. Madagascar.

Henrihailonia O. Ktze., Rev. gen. II, (1891) 606.

4329. 44. *Vaparea* Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 595. — B. H. III, 282. — E. P. III, 5, 31. — Sp. ad 20. Madagascar, Afr. trop.

Gymnocarpus Thou. ex Baillon, Étud. gén. Euphorb. (1858) 595.

Canariastrium Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI, (1899) 364 (quoad fructus).

e. *Touacodendrinea* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 5, (1890) 31.

4330. 45. *Choriophyllum* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1879) t. 1290. — B. H. III, 280. — E. P. III, 5, 32. — Sp. 1. Archip. malay.

4331. 46. *Buraevia* Baill., Adansonia XI (1873) 83. — B. H. III, 280. — E. P. III, 5, 32. — Sp. 3. N. Caledonia, Ins. Fidji.

4332. 47. *Longetia* Baill. in: *Adansonia* II. (1861—62) 228 nomen; VI. (1866) 352 t. 9. — B. H. III. 279. — E. P. III. 5. 32. — Sp. 2. N.Caledonia.
4333. 48. *Tetracoccus* Engelm. ex Parry in: *West-Amer. Scientist* 1. (1885) 13. — E. P. III. 5. 32. — Sp. 1. California.
4334. 49. *Dissiliaria* F. Muell. ex Baillon, *Adansonia* VII. (1867) 356. — B. H. III. 279. — E. P. III. 5. 32. — Sp. 3. Austral. trop. et subtrop.
Choriceras Baill., *ibid.* XI. (1873) 119.
4335. 50. *Mischodon* Thwait. in: *Hooker, Kew Journ.* VI. (1854) 299 t. 10. — B. H. III. 280. — E. P. III. 5. 32. — Sp. 1. Ceylon.
4336. 51. *Toxicodendrum* Thunb. in: *Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm* (1796) 188 t. 7. — *Endl. G. n.* 5876. — B. H. III. 280. — E. P. III. 5. 32. — Sp. 1. Afr. austr.
Hyacantha Lambert, *Descr. Cinchona* (1797) 52 f. 10.
Toxicodendron auct.
Hyacantha Benth. et Hook. f., *Gen. III.* (1880) 280.
f. *Bischofia* Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1890) 33.
4337. 52. *Bischofia* Blume, *Bijdr.* (1825) 1168. — *Endl. G. n.* 5984. — B. H. III. 281. — E. P. III. 5. 33. — Sp. 1. Asia trop., Archip. malay., Ins. pacif.
Microëhus Wight et Arn. in: *Edinburgh N. Phil. Journ.* XIV. (1833) 298.
Styloides Benn., *Pl. jav. rar.* (1838) 133 t. 29.
4338. 53. *Piranhea* Baill. in: *Adansonia* VI. (1866) 235 t. 6. — B. H. III. 281. — E. P. III. 5. 33. — Sp. 1. Brasilia.
4339. 54. *Oldfieldia* Benth. et Hook. f. in: *Hooker, Kew Journ.* II. (1850) 184 t. 6. — B. H. I. 999. III. 281. — E. P. III. 5. 33. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
4340. 55. *Paivaëusa* Welw. in: *Trans. Linn. Soc. XXVII.* (1869) 20. — B. H. I. 993. — E. P. III. 5. 456. — Sp. 1. Afr. occ.
2. JUDODIEAE nob.
4341. 56. *Judodia* Pax in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXVIII. (1899) 22. — Sp. 1. Mossambik.
3. BRIDELIEAE Muell.-Arg. in: *Bot. Zeitg.* XXII. (1864) 324 et in: *De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 491; Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1890) 34.
4342. 57. *Stenonia* Baill., *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 578 t. 22. — B. H. III. 267. — E. P. III. 5. 34. — Sp. 1. Ins. Mayotte.
4343. 58. *Cleistanthus* Hook. f. ex Planchon in: *Hooker, Icon. pl.* (1848) t. 779. — *Endl. G. n.* (V) 5839 I. — B. H. III. 268. — E. P. III. 5. 35. — Sp. 40. Orb. vet. reg. trop.
Kaluhaburungghos [L., *Fl. zeyl.* (1747) 202] O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 607.
Candelabria Planch. in: *Ann. sc. nat. 4. sér. II.* (1854) 264 pp.
Lebidiera Baill., *Étud. gén. Euphorb.* (1858) Atl. 50 t. 27.
Leipyxis Miq., *Fl. Ind. bat. Suppl.* (1860) 445.
Sect. 1. *Eucleistanthus* Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1890) 35.
Sect. 2. *Nanopetalum* Pax, *ibid.* 35.
Nanopetalum Hassk. in: *Versl. Akad. Wet. Amsterdam IV.* (1855) 140.
4344. 59. *Lebidieropsis* Muell.-Arg. in: *Linnaea XXXII.* (1863) 79. — B. H. III. 268. — E. P. III. 5. 35. — Sp. 1. India or.
4345. 60. *Bridelia* („*Briedelia*“) Willd., *Spec. pl. IV.* P. 2. (1805) 978. — *Endl. G. n.* 5839. — B. H. III. 267. — E. P. III. 5. 35. — Sp. 30. Orb. vet. reg. trop. et subtrop.
Bridelia Willd., *Spec. pl. IV.* P. 2. (1806) 978.
Bridelia Spreng., *Anleit. ed. 2. II.* (1818) 887.
Clytina Roxb. ex Steudel, *Nom. ed. 2. I.* (1840) 225.
Candelabria Hochst. in: *Flora XXVI.* (1843) 79.
Zarcoa Llanos in: *Bot. Zeitg.* XV. (1857) 423.
Pentameria Klotzsch ex Baillon, *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 584.
Pentameria Klotzsch ex Baillon, *Adansonia* II. (1861) 39.
4346. 61. *Neogoetzea* Pax in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXVIII. (1900) 419. — Sp. 1. Uebe.
4. DAPHNIPHYLLEAE Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1890) 36.
Daphniphyllaceae Muell.-Arg. in: *De Candolle, Prodr.* XVI. 1. (1869) 1.
4347. 62. *Daphniphyllum* Blume, *Bijdr.* (1826) 1152. — *Endl. G. n.* 5755. — B. H. III. 282. — E. P. III. 5. 36. — Sp. ad 20. As. trop. et or., Archip. malay., Afr. trop.
Gyandra Wall., *Numer. List* 1847—49. n. 8020.
Goughia Wight, *Icon. V.* (1852) 22 t. 1878, 1879.
Daphniphyllum Hassk., *Catal. pl. Hort. bogor. alt.* (1844) 232.
- Subfam. H. CROTONOIDEAE
Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1890) 14.
Crotonaceae Blume, *Bijdr.* (1825) 599; *Endl., Gen.* 1840) 1113; Benth. in: *Journ. Linn. Soc. XVII.* (1878) 219 et in: Bentham et Hooker f., *Gen. III.* (1880) 247.
1. CROTONAEAE Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1890) 36.
4348. 63. *Croton* [L., *Gen. ed. 1.* (1737) 288] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 1004. — *Endl. G. n.* 5827. — B. H. III. 293. — E. P. III. 5. 37. — Sp. ad 600. Utriusque orbis reg. calid. praec. Amer.
Oxydetes [L., *Syst. ed. 1.* (1735)] O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 609.
Casearilla Adans., *Fam. II.* (1763) 355.
Aroton Neck., *Elem. II.* (1790) 336.
Brunsvia Neck., *ibid.* 337.
Cinogasum Neck., *ibid.* 336.
Luntia Neck., *ibid.* 335.
Tridesmis Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 576.
Schradera Willd. in: *Goetting. Journ. Naturwiss. I.* (1797) 1.
Rodschedia Dennst., *Schluss. Hort. malab.* (1818) 31.
Anisepta Raf., *Catal.* (1824) 13.
Leontia Reichb., *Consp.* (1828) 195.
Kurkas Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 62.
Mealisia Raf., *ibid.* 63.
Odotalon Raf., *ibid.* 66.
Penteca Raf., *ibid.* 62.
Semilta Raf., *ibid.* 63.
Triplandra Raf., *ibid.* 62.
Halecus [Rumph. ex] Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 62.
Tridesmus Steud., *Nom. ed. 2. I.* 1840) 445.
Macrocraton Klotzsch in: *Schomburgk, Reise Brit. Guiana III.* (1848) 1186.
Calyptriopetalum Hassk. in: *Flora XL.* (1857) 531.
Codonocalyx Klotzsch ex Baillon, *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 369.
Anisophyllum Boiv. ex *Adansonia* I. (1860—61) 153.
Argyra Nor. ex Baillon in: *Adansonia* I. (1860—61) 162.
Auberia Chapel. ex Baillon, *ibid.* 162 et 166.
Lencadenia Klotzsch ex Baillon, *ibid.* IV. (1864) 338.
Lencadenium Klotzsch ex Bentham et Hooker f., *Gen. III.* (1880) 295.
- Subg. 1. *Eluteria* Griseb., *Fl. Brit. West Ind. Isl.* (1859) 39; *Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr.* XV. 2. (1866) 514.
Elutheria L., *Hort. Cliff.* (1737) 486.
Eluteria Steud., *Nom. ed. 1.* (1821) 296.
Furcaria Boiv. ex Baillon, *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 356.
Andrieubia Baill., *Étud. gén. Euphorb.* (1858) 362 (sect. *Crotonis*).
Klotzschiphyton („*Klotzschiphyton*“) Baill., *ibid.* 382.
Mongua Chapel. ex Baillon in: *Adansonia* I. (1860—61) 147.
Argyroglossum Baill. in: *Adansonia* IV. (1863—64) 289 pp. (sect. *Crotonis*).

- Subg. II. *Eucroton* Muell. Arg. in: *Linnaea* XXXIV, (1865) 78; in: De Candolle, *Prodr.* XV, 2, (1866) 521.
- Sect. 1. *Eutropia* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV, (1865) 81; in: De Candolle, *Prodr.* XV, 2, (1866) 561.
- Subsect. a. *Eutropia genuina* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 5, (1890) 38.
Eutropia Klotzsch in: Wiegmann, *Archiv* VII, (1841) 196.
- Subsect. b. *Cyclostigma* Griseb., *Fl. Brit. West Ind.* Isl. (1859) 42; Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV (1865) 81; in: De Candolle, *Prodr.* XV, 2, (1866) 524.
Palanostigma Mart. ex Klotzsch in: Hooker, *London Journ. Bot.* II, (1843) 49.
Cyclostigma Klotzsch in: Seemann, *Bot. Voy. Herald*, (1853) 104.
Palanostigma Benth. et Hook. f., *Gen.* III, (1880) 294.
- Sect. 2. *Lasiogyne* Baill., *Etud. gén. Euphorb.* (1858) 370.
Lasiogyne Klotzsch in: *Nov. Acta Acad. nat. cur.* XIX, Suppl. 1, (1843) 418.
Astracopsis Baill., *Etud. gén. Euphorb.* (1858) 362, [sect. *Crotonis*].
- Subsect. a. *Argyroglossum* Baill. in: *Adansonia* IV, (1863—64) 289.
- Subsect. b. *Gonoeladium* Baill., *ibid.* 299.
- Sect. 3. *Cleodora* Baill., *Etud. gén. Euphorb.* (1858) 269.
Cleodora Klotzsch in: Wiegmann, *Archiv* VII, (1841) 196.
- Subsect. a. *Argyroceroton* Muell.-Arg. in: *Fl. brasil.* XI, 2, (1873) 133.
Argyrodendron Klotzsch in: Peters, *Reise Mossambique Bot.* (1861) 100 non F. Muell.
- Subsect. b. *Medea* Baill., *Etud. gén. Euphorb.* (1858) 368.
Medea Klotzsch in: Wiegmann, *Archiv* VII, (1841) 198.
Cleodora Klotzsch, *ibid.* 196.
Ocaila Klotzsch, *ibid.* 195.
Timandra Klotzsch, *ibid.* 197.
Tigilum Klotzsch in: *Nov. Acta Acad. nat. cur.* XIX, Suppl. 1, (1843) 418.
Barhamia Klotzsch in: Seemann, *Bot. Voy. Herald* (1853) 104.
Crotonanthus Klotzsch ex Schlechtendal in: *Linnaea* XXVI, (1853—55) 634.
Myriozomphus Didrichs in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1857) 142.
Comatoecroton Karst. in: C. Koch et Fintelmann *Wochenschr.* II, (1859) 6.
- Sect. 4. *Podostachys* Baill., *Etud. gén. Euphorb.* (1858) 365.
Podostachys Klotzsch in: Wiegmann, *Archiv* VII, (1841) 195.
- Subg. III. *Decarium* Muell.-Arg. in: De Candolle, *Prodr.* XV, 2, (1866) 672.
Decarium Raf., *Neogenyt.* (1825) 1.
Geiseleria Klotzsch in: Wiegmann, *Archiv* VII, (1841) 254.
Brachystachys Klotzsch in: Hooker, *London Journ. Bot.* II, (1843) 17.
- Sect. 1. *Lamproceroton* Muell.-Arg. in: *Fl. brasil.* XI, 2, (1873) 244.
- Sect. 2. *Geiseleria* Baill., *Etud. gén. Euphorb.* (1858) 672.
- Subg. IV. *Heptallon* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV, (1865) 78 et in: De Candolle, *Prodr.* XV, 2, (1866) 687.
Heptallon Raf., *Neogenyt.* (1825) 1.
Pinophyton Klotzsch in: Wiegmann, *Archiv* VII, (1841) 255.
- Subg. V. *Dealschium* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV, (1865) 78 et in: De Candolle, *Prodr.* XV, 2, (1866) 522.
- Subg. VI. *Angelandra* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV, (1865) 79.
Engelmannia Klotzsch in: Wiegmann, *Archiv* VII, (1841) 253.
Angelandra Endl., *Gen. Suppl.* IV, (1850) P. 3, 91.
Gynamblosis Torr. in: *Rep. Marcy Expedit.* (1853) 295.
Gymnamblosis Pfeiff., *Nom.* I, 2, (1874) 1520.
- Subg. VII. *Decapetalon* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV, (1865) 78; in: De Candolle, *Prodr.* XV, 2, (1866) 522.
- Subg. VIII. *Quadrilobus* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV, (1865) 78; in: De Candolle, *Prodr.* XV, 2, (1866) 672.
- Subg. IX. *Astraea* Baill., *Etud. gén. Euphorb.* (1858) 363.
Astraea Klotzsch in: Wiegmann, *Archiv* VII, (1841) 194.
- Subg. X. *Heteroceroton* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* Nachtr. (1897) 211.
Heteroceroton Moore in: *Trans. Linn. Soc. New Ser.* IV, (1895) 461.
- Subg. XI. *Drepadenium* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV, (1865) 79; in: De Candolle, *Prodr.* XV, 2, (1866) 689.
Drepadenium Raf., *Neogenyt.* (1825) 2.
Hendecandra Fischsch. in: *Mém. Acad. St. Pétersbourg* X, (1826) 287.
Astogyne Benth., *Pl. Hartweg* (1839) 14.
4319. 64. *Juloceroton* Mart. in: *Flora XX*, (1837) P. 2, Beibl. 119.
— Endl. G. n. 5828. — B. H. III, 296. — E. P. III, 5, 40. — Sp. 30. Amer. trop.
Cieca Adans., *Fam.* II, (1763) 355; O. Ktze., *Rev. gen.* II, (1801) 595.
Heterochlamys Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XVI, (1843) 61.
Centrandra Karst. in: *Linnaea* XXVIII, (1856) 440; *Fl. Columb.* I, (1859) 117 t. 88.
Sect. 1. *Oligonychia* Didrichs in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1857) 129.
Sect. 2. *Eremadenia* Didrichs., *ibid.* 131.
4350. 65. *Crotonopsis* (L. C. Rich. in:) Michx., *Fl. bor.-amer.* II, (1803) 185 t. 46. — Endl. G. n. 5826. — B. H. III, 296. — E. P. III, 5, 41. — Sp. 1. Amer. bor.
Leptomom Raf. in: *Medic. Repos.* New York V, (1808) 352.
Friesia Spreng., *Anleit.* ed. 2, II, (1818) 885.
Leptomom Steud., *Nom.* ed. 2, I, (1849) 447.
4351. 66. *Eremocarpus* Benth., *Bot. Voy. Sulphur* (1841) 53 t. 26. — Endl. G. n. (V) 5826 2. — B. H. III, 297. — E. P. III, 5, 41. — Sp. 2. Amer. bor. pacif.
2. *ACALYPHAEAE* Muell.-Arg. in: *Bot. Zeitg.* XXII, (1864) 321 et in: De Candolle, *Prodr.* XV, 2, (1866) 710 p. p.
Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 5, (1890) 41
a. *Chrozophorae* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 5, (1890) 42.
4352. 67. *Simbavia* Baill., *Etud. gén. Euphorb.* (1858) 399. — B. H. III, 304. — E. P. III, 5, 42. — Sp. 2. Archip. malay., India or
Doxyxylon Zoll. in: *Tijdschr. Nederl. Ind.* XIV, (1857) 12.
Merceda Naves in: *Blanco, Fl. Filip.* ed. 3, (1880) t. 163.
4353. 68. *Agrostistachys* Daz. in: Hooker, *Kew Journ.* II, (1839) 41. — B. H. III, 302. — E. P. III, 5, 43. — Sp. 10. Asia et Afr. trop.
Sect. 1. *Elagrostistachys* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 5, (1890) 15.
Sect. 2. *Sarcocroton* Benth. et Hooker, *Gen.* III, (1860) 563.
Sarcocroton Wight, *Journ.* V, (1852) 24 t. 187, 188.

4354. 69. *Tannodia* Baill. in: *Adansonia* I. (1860—61) 251 t. 7. — B. H. III. 304. — E. P. III. 5. 43. — Sp. 1. Ins. Mayotte.
Tandonia Baill. in: *Adansonia* I. (1860—61) 184.
4355. 70. *Chrozophora* Neek., *Elem. II.* (1790) 337. — *Endl. G.* n. 5829. — E. P. III. 5. 43. — Sp. 7. Afr. bor., As. occ., India or., Eur. austr., Ins. Comores.
Tournesol Adams., *Fam. II.* (1763) 356.
Tournesolia Scop., *Intro.* (1777) 243.
Ricinoides [Tourn. ex] Moench, *Meth.* (1791) 286.
Crozophora A. Juss., *De Euphorb. gen. tent.* (1824) 27.
Crossophora Link., *Handb. II.* (1831) 438.
Lepidocroton C. Presl, *Epim. bot.* (1850) 213.
4356. 71. *Gilgia* Pax in: *Engler, Bot. Jahrb. XIX.* (1894) 80. — E. P. III. 5. 456. — Sp. 1. Somali.
4357. 72. *Speranskia* Baill., *Étad. gén. Euphorb.* (1858) 388. — B. H. III. 305. — E. P. III. 5. 44. — Sp. 1. China bor.
4358. 73. *Ditaxis* Vahl ex A. Jussieu, *De Euphorb. gen. tent.* (1824) 27 t. 7. — *Endl. G.* n. 5832. — B. H. III. 303. — E. P. III. 5. 44. — Sp. ad 30. Amer.
Sect. 1. *Anacanthium* Baill., *Adansonia* IV. (1863) 64 270.
Sect. 2. *Aphora* Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1890) 45.
Aphora Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. V.* (1837) 174.
Serophyton Benth., *Bot. Voy. Sulphur* (1844) 52.
Stenonia Didrichs. in: *Kjoebenhavn Vid. Meddel.* (1857) 146 non Baill.
4359. 74. *Chiropetalum* A. Juss. in: *Ann. sc. nat. XXV.* (1832) 21. — *Endl. G.* n. 5830. — B. H. III. 303. — E. P. III. 5. 45. — Sp. ad 15. Brasilia, Peruvia, Bolivia, Chile, Argentina, Mexiko.
Desfontaena Vell., *Fl. flumin.* (1825) 95.
Desfontaina Steud., *Nom. ed. 2. I.* (1840) 493.
Desfontaina Reichb., *Nom.* (1841) 195.
Chlorocaulon Klotzsch in: *Endlicher, Gen. Suppl. IV.* P. 3. (1850) 89.
4360. 75. *Argythamnia* Swartz, *Prodr. veg. Ind. occ.* (1788) 30; *Fl. I.* (1797) 335. — *Endl. G.* n. 5834. — B. H. III. 303. — E. P. III. 5. 45. — Sp. 5. Amer. trop.
Argythamnia [P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 338] Adams., *Fam. II.* (1763) 355.
Argothamnia Spreng., *Syst. III.* (1826) 847.
Argythamnia Muell.-Arg. in: *Linnaea XXXIV.* (1865) 144.
Sect. 1. *Phylira* Muell.-Arg., *ibid.* 144.
Phylira Klotzsch in: *Wiegmann, Archiv VII.* (1841) 199.
Phylera Endl., *Gen. Suppl. II.* (1842) 91.
Sect. 2. *Euargythamnia* (= *Euargythamnium**) Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1880) 303.
4361. 76. *Caperonia* A. St.-Hil., *Hist. pl. remarq. Brésil* (1824) 244. — *Endl. G.* n. 5831. — B. H. III. 304. — E. P. III. 5. 45. — Sp. ad 20. Brasilia, India occ., Amer. centr.
Schinzia Dennst., *Schluss. Hort. malab.* (1818) 31.
Cavanilla Vell., *Fl. flumin.* (1825) 226.
Meterana Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 65.
Lepidococca Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXI.* (1848) P. 1. 568.
Androphoranthus Karst. in: *C. Koch et Fintelmann, Wochenschr. II.* (1859) 5.
4362. 77. *Pseudocroton* Muell.-Arg. in: *Flora LV.* (1872) 24. — B. H. III. 304. — E. P. III. 5. 46. — Sp. 1. Amer. centr.
4363. 78. *Crotonogyne* Muell.-Arg. in: *Flora XLVII.* (1864) 535. — B. H. III. 305. — E. P. III. 5. 46. — Sp. 5. Afr. occ.
4364. 79. *Manniophyton* Muell.-Arg. in: *Flora XLVII.* (1864) 530. — B. H. III. 297. — E. P. III. 5. 46. — Sp. 3. Afr. occ.
4365. 80. *Schinba* Pax in: *Engler, Bot. Jahrb. XXVIII.* (1899) 22. — Sp. 1. Kamerun.
b. *Mercurialinae* Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 5. (1890) 46.
4366. 81. *Claoxylon* A. Juss., *De Euphorb. gen. tent.* (1824) 43 t. 14. — *Endl. G.* n. 5790. — B. H. III. 309. — E. P. III. 5. 48. — Sp. ad 60. Orbis vet. reg. trop.
Erythrochilus Blume, *Bijdr.* (1825) 614.
Erythrochilus Reinw. ex *Flora VIII.* (1825) 103.
Sect. 1. *Adenoclaoxylon* Muell.-Arg. in: *Flora XLVII.* (1864) 436 et in: *De Candolle, Prodr. XV.* 2. (1866) 775.
Sect. 2. *Athraandra* Hook. f. in: *Journ. Linn. Soc. VI.* (1862) 20.
Sect. 3. *Discoelaoxylon* Muell.-Arg. in: *Flora XLVII.* (1864) 437 et in: *De Candolle, Prodr. XV.* 2. (1866) 779.
Sect. 4. *Gymnoclaoxylon* Muell.-Arg. in: *Linnaea XXXIV.* (1865) 165 et in: *De Candolle, Prodr. XV.* 2. (1866) 780.
Sect. 5. *Eucloaxylon* Muell.-Arg. in: *Linnaea XXXIV.* (1865) 163 et in: *De Candolle, Prodr. XV.* 2. (1866) 781.
4367. 82. *Micrococca* Benth. in: *Hooker, Niger Fl.* (1849) 503. — B. H. III. 309. — E. P. III. 5. 48. — Sp. 1. Asia et Afr. trop.
4368. 83. *Erythrococca* Benth. in: *Hooker, Niger Fl.* (1849) 506. — B. H. III. 308. — E. P. III. 5. 48. — Sp. 5. Afr. trop.
4369. 84. *Poggeophyton* Pax in: *Engler, Bot. Jahrb. XIX.* (1894) 88. — E. P. III. 5. 457. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
4370. 85. *Adenocline* Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XVI.* (1843) 59. — *Endl. G.* n. (V) 5787 2. — B. H. III. 310. — E. P. III. 5. 49. — Sp. 10 (2) Afr. austr.
Diplostylis Sond. in: *Linnaea XXIII.* (1850) 113.
Paradenocline Muell.-Arg. in: *De Candolle, Prodr. XV.* 2. (1866) 1141.
4371. 86. *Mercurialis* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 1035. — *Endl. G.* n. 5786. — B. H. III. 309. — E. P. III. 5. 49. — Sp. 7. Reg. mediterr., Asia or.
Synema Dulac, *Fl. Hautes-Pyrén.* (1867) 154.
4372. 87. *Leidesia* Muell.-Arg. in: *De Candolle, Prodr. XV.* 2. (1866) 792. — B. H. III. 310. — E. P. III. 5. 50. — Sp. 2. Afr. austr.
4373. 88. *Seidelia* Baill., *Étad. gén. Euphorb.* (1858) 465 t. 9. — B. H. III. 310. — E. P. III. 5. 50. — Sp. 1. Afr. austr.
Seidella Benth. et Hook. f., *Gen. III.* (1880) 310.
4374. 89. *Bernardia* Houst. ex P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 361; Adams., *Fam. II.* (1763) 356. — *Endl. G.* n. 5825. — B. H. III. 308. — E. P. III. 5. 50. — Sp. 24. Amer. trop. et subtrop.
Sect. 1. *Alevia* Muell.-Arg. in: *Linnaea XXXIV.* (1865) 171 et in: *De Candolle, Prodr. XV.* 2. (1866) 915.
Alevia Baill., *Étad. gén. Euphorb.* (1858) 505.
Sect. 2. *Tyria* Muell.-Arg. in: *Linnaea XXXIV.* (1865) 171 et in: *De Candolle, Prodr. XV.* 2. (1866) 916.
Tyria Klotzsch in: *Endlicher, Gen. Suppl. IV.* P. 3. (1850) 88.
Sect. 3. *Polybaea* Muell.-Arg. in: *Linnaea XXXIV.* (1865) 173.
Bivonia Spreng., *Neue Entdeck. II.* (1821) 116.
Polybaea Klotzsch in: *Endlicher, Gen. Suppl. IV.* P. 3. (1850) 88.
Phaendra Klotzsch, *ibid.* 88.

- Sect. 4. *Phyllopassaea* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 176 et in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 922.
- Sect. 5. *Passaea* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 177 et in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 923.
- Passaea* Baill., *Étud. gen. Euphorb.* (1858) 507 t. 18.
- Sect. 6. *Traganthus* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 177 et in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 924.
- Traganthus* Klotzsch in: *Wiegmann. Archiv VII.* (1841) 188 t. 9.
4375. 90. *Leucocroton* Griseb. in: *Goetting. Abh.* IX. (1861) 20. — B. H. III. 312. — E. P. III. 5. 51. — Sp. 4. Cuba.
4376. 91. *Alchorneopsis* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 156. — B. H. III. 315. — E. P. III. 5. 51. — Sp. 2. Brasilia, Guiana, Portorico.
4377. 92. *Coelodepas* Hassk. in: *Flora XL.* (1857) 531. — B. H. III. 313. — E. P. III. 5. 51. — Sp. 3. Java, India or. *Koelodepas* Hassk. in: *Versl. en Medd. Akad. Wetensch. Amsterdam IV.* (1855) 139. *Coelodepas* auct.
4378. 93. *Adenogynum* Reichb. f. et Zoll. in: *Verh. natuurl. Vereen. nederl. Indië I.* (1856) 23 et in: *Linnaea* XXXIII. (1856) 325. — B. H. III. 312. — E. P. III. 5. 52. — Sp. 1. Java, Timor.
- Chloradenia* Baill., *Étud. gen. Euphorb.* (1858) 471 t. 19.
4379. 94. *Coelodiscus* Baill., *Étud. gen. Euphorb.* (1858) 293. — B. H. III. 317. — E. P. III. 5. 52. — Sp. 4. India or. *Archip. malay.*
4380. 95. *Caryodendron* Karst., *Fl. Columb. I.* (1858) 91 t. 45. — B. H. III. 314. — E. P. III. 5. 52. — Sp. 2. Columbia, Brasilia.
- Centrodiscus* Muell.-Arg. in: *Fl. brasili. XI.* 2. (1874) 325 t. 102.
4381. 96. *Podadenia* Thwait., *Enum. pl. Zeyl.* (1861) 273. — B. H. III. 318. — E. P. III. 5. 52. — Sp. 1. Ceylon.
4382. 97. *Conceveiba* Aubl., *Hist. pl. Gu. franc. II.* (1775) 923 t. 353. — *Endl. G. n.* 5791. — B. H. III. 316. — E. P. III. 5. 52. — Sp. 5. Brasilia, Guiana, Surinam.
- Conceveibum* Rich. ex A. Jussieu, *De Euphorb. tent.* (1824) 42.
- Sect. 1. *Euceveveiba* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 166 et in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 896.
- Sect. 2. *Veconibeia* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 167 et in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 897.
4383. 98. *Lasiocroton* Griseb., *Fl. Brit. West Ind. Isl.* (1859) 46. — B. H. III. 317. — E. P. III. 5. 53. — Sp. 1. Jamaika.
4384. 99. *Trewia* [L., *Gen. ed. I.* (1737) 152; L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 1193. — *Endl. G. n.* (III) 5819 t. — B. H. III. 318. — E. P. III. 5. 53. — Sp. 2. India or. usque ad Archip. malay.
- Trevia* L., *Spec. pl. ed. I.* 1753) 1193.
- Travia* Neck., *Elem. III.* (1790) 268.
- Rottlera* Willd. in: *Goetting. Journ. Naturwiss. I.* (1797) 7 t. 1.
- Treulia* Stokes, *Bot. Mat. Med. IV.* (1812) 579.
4385. 100. *Mallotus* Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 645. — *Endl. G. n.* 5819. — B. H. III. 319. — E. P. III. 5. 53. — Sp. ad 80. Orbis vet. reg. trop. praec. reg. indo-malay.
- Rottlera* Roxb., *Pl. Coromandel II.* 1798) 36 t. 168.
- Lasiopana* Raf., *Sylva Tellur.* 1838) 21.
- Stylanthus* Reichb. f. et Zoll. in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 312.
- Sect. 1. *Blumeodendron* Muell.-Arg. in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 956.
- Blumeodendron* S. Kurz in: *Journ. Asiat. Soc. Bengal. XLII.* (1873) P. 2. 245.
- Sect. 2. *Rottleropsis* Muell.-Arg. in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 957.
- Sect. 3. *Melanolepis* Muell.-Arg., *ibid.* 957.
- Melanolepis* Reichb. f. et Zoll. in: *Verh. natuurl. Vereen. nederl. Indië I.* (1856) 22 et *Linnaea* XXVIII. (1856) 324.
- Sect. 4. *Boutonia* Pax in: Engler et Prantl., *Pflzfam.* III. 5. (1890) 51.
- Boutonia* Boj., *Hort. mauritan.* (1837) 282.
- Cordemoya* Baill. in: *Adansonia I.* (1860) — 61) 255.
- Sect. 5. *Enmallotus* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 186 et in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 961.
- Echinus* Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 633.
- Adisa* Blume, *Bijdr.* (1825) 609.
- Adisa* Stend., *Nom. ed. 2. I.* (1840) 28.
- Plagianthera* Reichb. f. et Zoll. in: *Verh. natuurl. Vereen. nederl. Indië I.* (1856) 19; *Linnaea* XXVIII. (1856) 321.
- Hancea* Seem., *Bot. Voy. Herald* (1857) 409 t. 96.
- Echinocroton* F. Muell., *Fragm. I.* (1858) 31.
- Axenfeldia* Baill., *Étud. gen. Euphorb.* (1858) 419.
- Sect. 6. *Diplochlamys* Pax in: Engler et Prantl., *Pflzfam.* III. 5. (1890) 55.
- Diplochlamys* Muell.-Arg. in: *Flora XLVII.* (1864) 539.
4386. 101. *Argomuellera* Pax in: Engler, *Bot. Jahrb.* XIX. (1894) 390. — E. P. III. 5. 457. — Sp. 1. Afr. trop.
4387. 102. *Cocconerps* Miq., *Fl. Ind. bat. Suppl.* (1860) 455. — B. H. III. 318. — E. P. III. 5. 55. — Sp. 3. Archip. malay.
4388. 103. *Alchornea* Swartz., *Prodr. veg. Ind. occ.* (1788) 98. — *Endl. G. n.* 5796. — B. H. III. 314. — E. P. III. 5. 55. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. eand.
- Sect. 1. *Cladodes* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 169 et in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 904.
- Cladodes* Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 574.
- Cladoda* Poir. in: *Diet. sc. nat. IX.* (1817) 345.
- Cladodea* Poir., *ibid.* 345.
- Sect. 2. *Stipellaria* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 168 et in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 901.
- Stipellaria* Benth. in: *Hooker, Kew Journ.* VI. (1854) 2.
- Bleekeria* Miq., *Fl. Ind. bat. I. P. 2.* (1859) 407.
- Sect. 3. *Coelebozyne* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 170 et in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 906.
- Coelebozyne* J. Smith in: *Trans. Linn. Soc. XVIII.* (1841) 509 t. 36.
- Sect. 4. *Eualchornea* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 170 et in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 907.
- Hermesia* Humb. et Bonpl. in: *Willdenow, Spec. pl. IV.* 2. (1806) 809.
- Schousboea* Schumacher et Thonn., *Beskr. Guineiske Pl.* (1871) 419.
- Sect. 5. *Aparisthium* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 168 et in: De Candolle, *Prodr.* XV. 2. (1866) 900.
- Aparisthium* *Endl.*, *Gen.* 1840) 1112.
4389. 101. *Bocquillonia* Baill., *Adansonia II.* (1861) — 62) 225. — B. H. III. 313. — E. P. III. 5. 56. — Sp. 6. N. Caledon.
4390. 105. *Laurentbergia* Baill., *Étud. gen. Euphorb.* (1858) 451. — B. H. III. 314. — E. P. III. 5. 56. — Sp. 2. Mada gascar.
- Laurentbergia* Baill. in: *Adansonia I.* (1860) — 61) 274.
- Diderotia* Baill. *ibid.* 274.

- Sect. 1. *Eulautenbergia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 56.
Sect. 2. *Orifera* Pax, ibid. 56.
Orifera Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 452.
4391. 106. *Lepidoturus* Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 448. — B. H. III. 316. — E. P. III. 5. 56. — Sp. 4. Afr. trop., Madagascar.
4392. 107. *Crotonogynopsis* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 328. — Sp. 1. Afr. trop. or.
4393. 108. *Palissya* Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 502. — B. H. III. 314. — E. P. III. 5. 57. — Sp. 1. Madagascar.
4394. 109. *Wetria* Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 409. — B. H. III. 314. — E. P. III. 5. 57. — Sp. 2. Archip. malay.
Pseudotrewia Miq., Fl. Ind. bat. I. P. 2 (1859) 414.
4395. 110. *Neolontonia* Muell.-Arg. in: Journ. of Bot. II. (1864) 336. — B. H. III. 317. — E. P. III. 5. 57. — Sp. 2. Afr. trop.
Concevebia Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 530 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 897 (sect. *Concevebiae*).
4396. 111. *Gavarretia* Baill., Adansonia I. (1860—61) 185 t. 7. — B. H. III. 316. — E. P. III. 5. 57. — Sp. 2. Brasil. bor.
4397. 112. *Adelia* L., Syst. ed. 10. (1759) 1298. — Endl. G. n. 5825. — B. H. III. 312. — E. P. III. 5. 57. — Sp. 7. India occ., Amer. centr., Columbia.
Ricinella Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 153.
4398. 113. *Adenophaedra* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. XI. 2. (1873) 385 t. 101. — B. H. III. 314. — E. P. III. 5. 57. — Sp. 1. Brasilia.
Adenophaedra Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 172 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 918 (sect. *Bernardia*).
4399. 114. *Cleidion* Blume, Bijdr. (1825) 612. — Endl. G. n. 5795. — B. H. III. 320. — E. P. III. 5. 58. — Sp. ad 13. Amer., Afr., Asia trop., Ins. pacif.
Redia Casar., Nov. stirp. brasil. dec. (1842) 51.
Psilostachys Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVI. (1843) 58.
Lasiostylis C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 149.
Tetraglossa Bedd. in: Madras Journ. Sc. New Ser. XXII. (1861) 70.
4400. 115. *Mucaranga* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 26. — Endl. G. n. 5789. — B. H. III. 320. — E. P. III. 5. 59. — Sp. ultra 100. Orbis vet. reg. trop.
Tanarius [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 190 t. 121] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 619.
Sect. 1. *Mappa* Muell. Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 991.
Mappa A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 44 t. 14.
Sect. 2. *Dimorphanthera* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 990.
Sect. 3. *Eumacaranga* Muell.-Arg., ibid. 1008.
Panopia Nor. ex Thonars. Gen. nov. madagascar. (1806) 26.
Mecostylis Kurz ex Teijsmann et Binnendijk in: Tijdschr. nederl. Indië XXVII. (1864) 44.
4401. 116. *Pachystemon* Blume, Bijdr. (1825) 626. — Endl. G. n. 5778. — B. H. III. 320. — E. P. III. 5. 59. — Sp. 6. Reg. indo-malay.
4402. 117. *Hasskarlia* Baill. in: Adansonia I. (1860—61) 51. — B. H. III. 308. — E. P. III. 5. 59. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
4403. 118. *Cladogynus* Zipp. ex Spanoghe in: Linnaea XV. (1841) 349. — Endl. G. n. (II) 5792 I. — B. H. III. 323. — E. P. III. 5. 60. — Sp. 1. Timor, Celebes.
4404. 119. *Calpignyne* Blume, Mus. bot. hagd.-batav. II. (1856) 193. — B. H. III. 323. — E. P. III. 5. 60. — Sp. 1. Celebes, Borneo.
4405. 120. *Cephalomappa* Baill., Adansonia XI. (1874) 139. — B. H. III. 323. — E. P. III. 5. 60. — Sp. 1. Borneo.
4406. 121. *Chondrostylis* Boerlage in: Icon. bogoriens. I. (1897) t. 23. — E. P. N. II. 38. — Sp. 1. Banka.
Acalyphinae Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 60.
4407. 122. *Acalypha* [L., Coroll. gen. (1737) 19] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1003. — Endl. G. n. 5787. — B. H. III. 311. — E. P. III. 5. 60. — Sp. ad 300. Utriusque orbis reg. trop.
Ricinocarpus [Burn., Thes. zeyl. (1737) 203] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 615.
Cupamen Adans., Fam. II. (1763) 356.
Asteria Demist., Schluess. Hort. mglab. 1818) 31.
Lepidoturus Boj., Hort. mauritian. (1837) 285.
Cupamen Raf., Sylva Tellur. (1838) 67.
Controversia O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 291 (sect. *Ricinocarpus*).
- Sect. 1. *Linostachys* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 6 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 800.
Linostachys Klotzsch ex Schlechtendal in: Linnaea XIX. (1847) 235.
Gymnacalypha Griseb. in: Bonplandia VI. (1858) 2.
- Sect. 2. *Eucalypha* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 8 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 803.
Caturus L. ex Schreber, Gen. II. (1791) 677.
Galurus Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1817) 364.
Odontoleima Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1845) P. 1. 587.
Calyptrostachya Klotzsch ex Baillon, Étud. gen. Euphorb. (1858) 440.
- Subsect. 1. *Plenrostachya*-*Hypandrae* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 803.
- Subsect. 2. *Plenrostachya*-*Acrandrae* Muell.-Arg., ibid. 803.
a. *Pantogynae* Muell.-Arg., ibid. 803.
b. *Oligogynae* Muell.-Arg., ibid. 803.
c. *Polygynae* Muell.-Arg., ibid. 803.
- Subsect. 3. *Acrostachya* Muell.-Arg., ibid. 803.
4408. 123. *Mareya* Baill., Adansonia I. (1860—61) 73. — B. H. III. 312. — E. P. III. 5. 62. — Sp. 3. Afr. trop.
d. *Plukenetia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 62.
Plukenetia Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 253.
4409. 124. *Epiprinus* Griff., Notul. IV. (1854) 487. — B. H. III. 325. — E. P. III. 5. 62. — Sp. 1. Penins. malay.
4410. 125. *Cnesmone* („Cnesmosa“) Blume, Bijdr. (1825) 630; Fl. Javae Praef. (1828) p. VI. — Endl. G. n. 5783. — B. H. III. 330. — E. P. III. 5. 63. — Sp. 1. India or., Archip. malay.
4411. 126. *Megistostigma* Hook. f., Fl. Brit. India V. (1888) 466 et in: Hooker, Icon. pl. (1887) t. 1592. — E. P. III. 5. 63. — Sp. 1. Malacca.
4412. 127. *Platygyne* Mercier in: Seringe, Bull. bot. (1830) 168. — Endl. G. n. (II) 5788 I. — B. H. III. 328. — E. P. III. 5. 64. — Sp. 1. Cuba.
Acanthocaulon Klotzsch in: Endlicher, Gen. Suppl. IV. P. 3. (1850) 88.
4413. 128. *Pycnucoma* Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 508. — B. H. III. 326. — E. P. III. 5. 64. — Sp. 8. Afr. trop., Ins. Mascari.

- 4414.** 129. *Tetracarpidium* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 329. — Sp. 1. Kamerun.
- 4415.** 130. *Acideton* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 83. — Endl. G. n. 5722. — B. H. III. 328. — E. P. III. 5. 64. — Sp. 1. Jamaica.
Durandelea O. Ktze., Rev. gen. H. (1891) 603.
- 4416.** 131. *Tragia* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 282] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 980. — Endl. G. n. 5782. — B. H. III. 329. — E. P. III. 5. 64. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Schorigeram Adams., Fam. II (1763) 355.
Palmoedylx O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 293 (sect. *Tragiace*).
Sect. 1. *Agirta* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 183 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 946.
Agirta Baill., Etud. gen. Euphorb. (1858) 463.
Sect. 2. *Rafiza* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 181 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 931.
Sect. 3. *Tagira* Muell.-Arg. in: *Flora* XLVII (1864) 436 et *ibid.* 938.
Sect. 4. *Entragia* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 182 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 932.
Sect. 5. *Lassia* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 183 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 931.
Lassia Baill., Etud. gen. Euphorb. (1858) 464 t. 4.
Sect. 6. *Leptobotrys* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 183 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 946.
Leptobotrys Baill., Etud. gen. Euphorb. (1858) 478 t. 2.
Sect. 7. *Leucandra* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 180 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 929.
Leucandra Klotzsch in: Wiegmann, Arch. VII. (1841) 188.
Sect. 8. *Adenotragia* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 179 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 929.
Sect. 9. *Bia* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 178 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 928.
Bia Klotzsch in: Wiegmann, Arch. VII. (1841) 189.
Sect. 10. *Ctenomeria* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 925 (sect. *Leptorhachis*).
Ctenomeria Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. 1. (1842) 9.
Sect. 11. *Zuckertia* (= *Zucertia**) Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 178 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 927.
Zuckertia Baill., Etud. gen. Euphorb. (1858) 495 t. 4.
Sect. 12. *Leptorhachis* Muell.-Arg. in: Fl. bras. I. 2. 1874 406.
Leptorhachis Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 189.
Leptorhachis Baill., Etud. gen. Euphorb. (1858) 495.
- 4417.** 132. *Ramelia* Baill. in: *Adansonia* XI. (1874) 152. — B. H. III. 326. — E. P. III. 5. 65. — Sp. 1. N. Caledon.
- 4418.** 133. *Astrorococcus* Benth. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 327. — B. H. III. 326. — E. P. III. 5. 65. — Sp. 2. Brasil.
Sect. 1. *Enastrococcus* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 157 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 766.
Sect. 2. *Haematosomon* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 157 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 767.
- 4419.** 134. *Sphaerostylis* Baill., Etud. gen. Euphorb. (1858) 496 t. 21. — B. H. III. 327. — E. P. III. 5. 66. — Sp. 1. Madagascar.
- 4420.** 135. *Angostylis* Benth. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 328. — B. H. III. 327. — E. P. III. 5. 66. — Sp. 1. Brasilia.
- 4421.** 136. *Plukenetia* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1192. — Endl. G. n. 5784. — B. H. III. 327. — E. P. III. 5. 66. — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg. calid.
Plukenetia L., Gen. ed. 1. (1737) 373.
Sect. 1. *Euplukenetia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 327.
Sect. 2. *Pterococcus* Benth., *ibid.* 327.
Pterococcus Hassk. in: *Flora* XXV. (1842) P. 2. Beibl. 41.
Ceratococcus Meisn., Gen. Comm. (1843) 369.
Sajorium Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 98.
Hedraiostylis Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 234.
Sect. 3. *Angostylium* Muell.-Arg. in: *Flora* XLVIII. (1864) 539 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 769.
Sect. 4. *Cylindrophora* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 157 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 769.
Sect. 5. *Fragariopsis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 328.
Vigna Vell., Fl. Ilum. Icon. IX. (1827) t. 128.
Fragariopsis A. St. Hil., Morphol. (1840) 422 et 469.
Accia A. St. Hil., *ibid.* 499.
Botryanthoe Klotzsch in: Wiegmann, Arch. VII. (1841) 190 t. 9.
Sect. 6. *Anabaena* Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 158 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 771.
Anabaena A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 46 t. 15.
- 4422.** 137. *Dalechampia* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 375] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1054. — Endl. G. n. 5768. — B. H. III. 330. — E. P. III. 5. 67. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. trop.
Cronophyllum Scheidw. in: Bull. Acad. Bruxelles IX. P. 1. (1842) 23.
Rhopalostylis Klotzsch ex Baillon in: *Adansonia* V. (1864) 65) 317.
Sect. 1. *Endalechampia* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1233.
Sect. 2. *Champadolia* Muell.-Arg., *ibid.* 1253.
e. *Perinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 69.
Pereae Muell.-Arg. in: *Linnaea* XXXIV. (1865) 144 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1025.
- 4423.** 138. *Pera* Mutis in: Vet. Akad. Handl. Stockholm V. (1784) 299 t. 8. — Endl. G. n. 5889 et (II) 5708 3. — B. H. III. 340. — E. P. III. 5. 69. — Sp. 20. Amer. trop.
Perna Schreb., Gen. II. (1791) 503.
Clistranthus Poir., ex Baillon, Etud. gen. Euphorb. (1858) 484.
Clistranthus Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1025.
Sect. 1. *Diplopera* Muell.-Arg. in: Fl. bras. I. 2. 1874 423.
Sect. 2. *Eupera* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1026.
Sect. 3. *Spuxia* Muell.-Arg., *ibid.* 1026.
Spuxia Leandr., Sacram. in: Denkschr. Akad. München VII. (1821) 251 t. 13.
Sect. 4. *Schismatopera* Baill., Etud. gen. Euphorb. (1858) 434.
Schismatopera Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 178.

- Sect. 5. *Neopera* Griseb. in: Goetting. Nachricht. (1865) 180.
- Sect. 6. *Peridium* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1029.
- Peridium* Schott in: Sprengel, Syst. IV. 2. cur. post. (1827) 410.
- f. *Ricinaria* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 70.
- Ricinaria Muell.-Arg. in: Linnæa XXXIV. (1865) 143 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1016.
4421. 139. *Ricinus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 295] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1007. — Endl. G. n. 5809. — B. H. III. 321. — E. P. III. 5. 70. Sp. 1. Afr., utriusque orbis reg. calid. inquil.
- Cataputia* Böhm. in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1760) 81.
- Catapuntia* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1020.
4425. 140. *Homonoia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 636. — Endl. G. n. 5885. — B. H. III. 322. — E. P. III. 5. 71. — Sp. 3 v. 4. India or., Archip. malay.
- Spathiostemon* Blume, Bijdr. (1825) 621.
- Haematospermum* Wall., Numer. List. (1847—49) n. 7953—7955.
- Lumanaja* Blanco, Fl. Filip. (1837) 821.
4426. 141. *Lasiocecca* Hook. f., Fl. Brit. India V. (1887) 456 et in: Hooker, Icon. pl. XVI. (1887) t. 1587. — E. P. III. 5. 72. — Sp. 1. Himalaya.
4427. 142. *Polydragma* Hook. f., Fl. Brit. India V. (1887) 456. — E. P. III. 5. 72. — Sp. 1. Penins. malay. (Perak).
3. JATROPHACEAE Meisn., Gen. (1841) 341 (253) p. p.; Benth. in: Benthau et Hooker f., Gen. III. (1880) 247; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 72.
4428. 143. *Aleurites* Forst., Char. gen. (1776) 111 t. 56. — Endl. G. n. 5802. — B. H. III. 292. — E. P. III. 5. 72. — Sp. 5. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
- Camirum* [Rumph., Herb. amb. II. (1742) 180 t. 58] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 595.
- Ambinux* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 389.
- ? *Carda* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 2.
- Teleopa* Soland. ex Baillon, Étud. gén. Euphorb. (1858) 345.
- Sect. 1. *Camirum* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 723.
- Camirum* Gaertn., Fruct. II. (1791) 194 t. 125.
- Sect. 2. *Dryandra* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 723.
- Dryandra* Thunb., Fl. japon. (1784) 13 t. 27.
- Vernicia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 586.
- Elaeococca* A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 38 t. 11.
- Sect. 3. *Reutiales* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 724.
4429. 144. *Joannesia* Vell., Alographia dos alkalies (1798) 199. — B. H. III. 290. — E. P. III. 5. 73. — Sp. 1. Brasilia.
- Anda* A. Juss. in: Dict. sc. nat. II. (1816) 113; De Euphorb. gen. tent. (1824) 39 t. 12.
- Andicus* Vell., Fl. flumin. (1825) 80.
- Johannesia* Ensl., Gen. (1810) 1114.
4430. 145. *Garcia* Rohr in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn II. (1792) 217 t. 9. — Endl. G. n. 5797. — B. H. III. 292. — E. P. III. 5. 74. — Sp. 1. Amer. trop.
- Garcia* Raenschel, Nom. ed. 3. (1797) 275.
4431. 146. *Acidocroton* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 42. — B. H. III. 291. — E. P. III. 5. 74. — Sp. 1. Cuba.
4432. 147. *Tritaxis* Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 342 t. 11. — B. H. III. 292. — E. P. III. 5. 74. — Sp. 3 v. 4. India or., Archip. malay., Ins. Philipp.
4433. 148. *Jatropha* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1006. — Endl. G. n. 5805. — B. H. III. 290. — E. P. III. 5. 74. — Sp. ad 70. Utriusque orbis reg. calid., praece. Amer.
- Jatropha* Scop., Introd. (1777) 243.
- Jussiaea* Houston, Reliq. Houston (1781) 6 t. 15.
- Bivonea* Raf., Fl. Indov. (1817) 138.
- Mesandrinia* Raf., Neogenyt. (1825) 3.
- Mazima* Spach, Hist. nat. vég. Planér. II. (1834) 487.
- Zimapania* Engl. et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 119.
- Subg. 1. *Curcas* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 36.
- Curcas* Adams., Fam. II. (1763) 356.
- Sect. 1. *Eucurcas* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 74.
- Bromfeldia* Neck., Elem. II. (1790) 347.
- Castiglioni* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 139 t. 37.
- Mozinna* Ortega, Nov. pl. descr. decad. (1797) 104 t. 13 pp.
- Loureira* Cav., Icon. V. (1799) 17 t. 429 pp.
- Sect. 2. *Mozinna* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1081.
- Mozinna* Ortega, Nov. pl. descr. decad. (1797) 104 t. 13 pp.
- Loureira* Cav., Icon. V. (1799) 17 t. 429 pp.
- Mocinia* Benth., Pl. Hartweg. (1839) 9.
- Subg. II. *Adenoropium* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 36.
- Adenoropium* Pohl, Pl. Brasil. icon. I. (1827) 12 t. 9.
- Adenorhopium* Feichb., Consp. (1828) 195.
- Subg. III. *Cnidoscolus* Muell.-Arg. in: Linnæa XXXIV. (1865) 210 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1096.
- Cnidoscolus* Pohl, Pl. Brasil. icon. I. (1827) 56 t. 49.
- Sect. 1. *Encnidoscolus* Muell.-Arg. in: Linnæa XXXIV. (1865) 210 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1096.
- Sect. 2. *Calyptosolen* Muell.-Arg. in: Linnæa XXXIV. (1865) 212 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1102.
4434. 149. *Avellanita* Phil. in: Linnæa XXXIII. (1864—65) 237. — B. H. III. 289. — E. P. III. 5. 76. — Sp. 1. Chile.
4435. 150. *Micrandra* Benth. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 371. — B. H. III. 289. — E. P. III. 5. 76. — Sp. 3. Brasilia.
- Pegonophyllum* Didrichs. in: Kjøbenhavn Vid. Meddel. (1857) 144.
4436. 151. *Hevea* Aubl., Hist. pl. Guai. franç. II. (1775) 871 t. 335. — Endl. G. n. 5799. — B. H. III. 290. — E. P. III. 5. 76. — Sp. 10. Amer. trop.
- Siphonia* L. C. Rich. in: Schreber, Gen. II. (1791) 656.
- Caoutchoua* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 677.
- Micrandra* R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1844) 237.
- Siphonanthus* Schreb. ex Baillon, Étud. gén. Euphorb. (1858) 324.
- Sect. 1. *Bisiphonia* Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 326 (sect. *Siphoniae*); Muell.-Arg. in: Linnæa XXXIV. (1865) 203 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 717.
- Sect. 2. *Fuavea* Muell.-Arg. in: Linnæa XXXIV. (1865) 204 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 719.
4437. 152. *Cumuria* Baill., Adansonia IV. (1863—64) 287. — B. H. III. 289. — E. P. III. 5. 77. — Sp. 2. Brasilia.
- Clusiophyllum* Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 518.
4438. 153. *Elaterspermum* Blume, Bijdr. (1825) 620. — Endl. G. n. 5800. — B. H. III. 288. — E. P. III. 5. 77. — Sp. 1. India or., Archip. malay.
- Elaterspermum* Reichb., Nom. (1841) 194.

4. **MANIHOTEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 77.
4439. 154. *Cephalocroton* Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 370. Endl. G. n. (II) 5796 1. — B. H. III. 307. — E. P. III. 5. 78. — Sp. 2. Afr. trop., Socotra.
4440. 155. *Adenochlaena* Boiss. ex Baillon, Étud. gen. Euphorb. (1858) 472. — B. H. III. 307. — E. P. III. 5. 78. — Sp. 4. Madagascar, Ceylon, Ins. Comor., Ind. or.
Centrostylis Baill., Étud. gen. Euphorb. (1858) 469.
Symphyllum Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 228.
Niederzuea Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 406.
4441. 156. *Symphyllia* Baill., Étud. gen. Euphorb. (1858) 473 t. II. — B. H. III. 307. — E. P. III. 5. 457. — Sp. 2. India or.
4442. 157. *Adriana* Gandich. in: Ann. sc. nat. V. (1825) 223. — Endl. G. n. 5820. — B. H. III. 306. — E. P. III. 5. 78. — Sp. 5. Australia.
Meialisa Raf., Sylva Tellur. (1838) 63.
Trachycaryon Klotzsch in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1844) 175.
Adriana auct.
4443. 158. *Pachystroma* Muell.-Arg. in: Linnæa XXXIV. (1865) 177. — B. H. III. 307. — E. P. III. 5. 78. — Sp. 1. Brasilia.
Acantholoma Gaudich. ex Baillon in: Adansonia VI. (1896) 231 t. 1.
4444. 159. *Manihot* [Tourn. ex] Adams, Fam. II. (1763) 356. Endl. G. n. 5808. — B. H. III. 306. — E. P. III. 5. 79. — Sp. ad 80. Amer. trop. et subtrop.
Janpaha H. B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 106.
Mandioca Link, Handb. II. (1831) 436.
5. **CLUYTIEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 81.
- a. *Galeariinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 81.
Galeariace Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 247.
4445. 160. *Galearia* Mor., Syst. Verz. Pflz. Zolling. (1845) 46 19. — Endl. G. n. (V) 5888 5. — B. H. III. 287. — E. P. III. 5. 81. — Sp. 12. India or., Reg. malay.
Cremostachys Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1854) 259.
Bennettia R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1852) 249 t. 59.
4446. 161. *Microdesmis* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1844) t. 758. — B. H. III. 287. — E. P. III. 5. 82. — Sp. 8. Afr. et As. trop.
Subg. I. *Gastrocarpus* Planch. in: Hooker, Icon. pl. (1844) t. 758.
Subg. II. *Emiodesmis* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1041.
4447. 162. *Pogonophora* Miers ex Benth. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 372. — B. H. III. 288. — E. P. III. 5. 82. — Sp. 1. Guiana, Brasilia.
b. *Chytrinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 82.
4448. 163. *Chytia* [Clusia] Boiss. ex L., Syst. ed. 1. (1755) L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 1942 — Endl. G. n. 5840. — B. H. III. 302. — E. P. III. 5. 83. — Sp. 50. Afr. trop. et austr.
Clusia L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1042.
Aitona Adams, Fam. II. (1763) 356.
Cratochilia Nees, Elem. II. (1790) 339.
Clitia Stokes, Bot. Mat. Med. IV. (1812) 543.
4449. 164. *Trigonostemon* (*Trigostemon*) Blume, Bijdr. (1825) 600; Fl. Javae 1828 Praef. p. VIII. — Endl. G. n. 5835. — B. H. III. 298. — E. P. III. 5. 84. — Sp. ad 10. India or., Archip. malay.
- Trigostemon* Blume, Bijdr. (1825) 600.
? *Tylosepalum* Kurz ex Teijsm. et Binnendijk in: Tijdschr. nederl. Indië XXVII. (1864) 50.
Sect. 1. *Eutrigonostemon* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 298.
Silvaia Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1836) 211.
Athroisma Griseb., Notul. IV. (1854) 477.
Sect. 2. *Telogyne* Muell.-Arg. in: Linnæa XXXIV. (1865) 214 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1107.
Euchidium Jack. in: Malay. Misc. II. (1822) p. 7 189.
Euchidium Endl., Gen. Suppl. IV. 3. (1860) 92.
Telogyne Baill., Étud. gen. Euphorb. (1858) 327.
Euchidium Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1256.
Sect. 3. *Pycnanthra* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 299.
4450. 165. *Syndyophyllum* Laut. et K. Schum. in: K. Schumann et Lautbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 403 t. 12. — Sp. 2. N. Guinea.
4451. 166. *Trigonopleura* Hook. f., Fl. Brit. India V. (1837) 399. — E. P. III. 5. 84. — Sp. 1. Penns. malay.
4452. 167. *Sagotia* Baill. in: Adansonia I. (1860—61) 53. — B. H. III. 302. — E. P. III. 5. 84. — Sp. 1. Brasilia. Guiana.
4453. 168. *Paracroton* Miq., Fl. Ind. bat. I. P. 2. (1859) 382. — B. H. III. 299. — E. P. III. 5. 85. — Sp. 1. Java occ.
4454. 169. *Codiaeum* [Rumph. ex] A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 33 t. 9. — Endl. G. n. 5818. — B. H. III. 299. — E. P. III. 5. 85. — Sp. 4. Ins. pacif., Austral., Archip. malay.
Godiaum Boj., Hort. mauritian. (1837) 282.
Crotophyla Raf., Sylva Tellur. (1838) 64.
Sect. 1. *Eucodiaum* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1119.
Phyllaurea Lour., Fl. cochinch. (1790) 1575.
Junglubnia Miq., Fl. Ind. bat. I. P. 2. (1859) 412.
Sect. 2. *Synaspisma* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1120.
Synaspisma Endl., Gen. (1860) 1111.
Synaspisma Steud., Nom. ed. II. 2. (1841) 655.
4455. 170. *Baloghia* Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 84. — Endl. G. n. 5811. — B. H. III. 300. — E. P. III. 5. 86. — Sp. 14. N. Caled., Austral., India or.
Steigeria Muell.-Arg. in: Linnæa XXXIV. (1865) 215.
4456. 171. *Ostodes* Blume, Bijdr. (1825) 619. — Endl. G. n. 5803. — B. H. III. 299. — E. P. III. 5. 86. — Sp. 6. India or., Archip. malay.
Fahrenheitia Reichb. f. et Zoll. in: Linnæa XXVIII. (1856) 600.
Fahrenheitia Baill., Étud. gen. Euphorb. (1858) 652.
Desmostemon Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1861) 278.
4457. 172. *Dimorphocalyx* Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1861) 278. — B. H. III. 301. — E. P. III. 5. 86. — Sp. 5. India or., Ceylon. Archip. malay.
4458. 173. *Alphandia* Baill. in: Adansonia XI. (1873) 85. — B. H. III. 300. — E. P. III. 5. 87. — Sp. 2. N. Caledonia.
4459. 174. *Blachia* Baill., Étud. gen. Euph. (1858) 385 t. 19. — B. H. III. 301. — E. P. III. 5. 87. — Sp. 5. v. 6. Ceylon. Reg. malay.
4460. 175. *Fontainea* Heckel, Thèse mss. Montpellier (1870). — B. H. III. 301. — E. P. III. 5. 87. — Sp. 1. N. Caledonia. Austral. or.
c. *Ricmodendron* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 87.

4161. 176. *Pausandra* Radlk. in: Flora Lill. (1870) 92 t. 2. — B. H. III. 298. — E. P. III. 5. 87. — Sp. 2. Brasilia usque ad Nicaraguam.
4162. 177. *Givotia* Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. IV. (1841) 388. — Endl. G. n. (V) 5802 1. — B. H. III. 297. — E. P. III. 5. 87. — Sp. 1. India or.
Giovania Wall., Numer. List (1847—49) n. 7851.
4163. 178. *Ricinodendron* Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 533. — B. H. III. 297. — E. P. III. 5. 88. — Sp. 3. Afr. trop. et austr. occ.
- Obs.: Cf. Schinz in: Bull. Herb. Boissier VI. (1898) 744.
6. **GELONIEAE** Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 202 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1124; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 253; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 88.
4164. 179. *Gelonium* Roxb. in: Willdenow, Spec. pl. IV. 2. (1806) 831. — Endl. G. n. 5817. — B. H. III. 324. — E. P. III. 5. 88. — Sp. ad 15. Asia calid., Afr. trop. et austr., Madagascar.
- Surgada* [Roxb.] Jones ex Willdenow in: Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin IV. (1803) 206.
- Erythrocarpus* Blume, Bijdr. (1825) 604.
- Saragodia* hort. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 513.
- Ceratophorus* Sonder in: Linnaea XXIII. (1850) 120.
4165. 180. *Baliospermum* Blume, Bijdr. (1825) 603. — Endl. G. n. 5823. — B. H. III. 324. — E. P. III. 5. 89. — Sp. 4. India or., Archip. malay.
4166. 181. *Erismanthus* Wall., Numer. List (1847—49) n. 8011. — B. H. III. 325. — E. P. III. 5. 89. — Sp. 1. India or.
4167. 182. *Chaetocarpus* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 300 t. 10. — B. H. III. 323. — E. P. III. 5. 89. — Sp. 6. India or., Ceylon., Archip. malay., Afr. trop., Brasilia.
- Gaedawakka* [L., Fl. zeyl. (1747) 203] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 606.
- Regnaldia* Baill., Adansonia 1. (1860—61) 187.
4168. 183. *Mettenia* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 43. — B. H. III. 324. — E. P. III. 5. 90. — Sp. 2. Cuba, Jamaica.
4169. 184. *Cheilosa* Blume, Bijdr. (1825) 613. — Endl. G. n. 5821. — B. H. III. 322. — E. P. III. 5. 90. — Sp. 1. Java occ.
4170. 185. *Endospermum* Benth., Fl. hongkongens. (1861) 304. — B. H. III. 322. — E. P. III. 5. 90. — Sp. 6. Hongkong, Archip. malay., Malacca, N. Guinea.
- Capellenia* Teijsm. et Binn. in: Tijdschr. ned. vl. Indië XXI. (1866) 239.
4171. 186. *Tetrorchidium* Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. III. (1842) 23 t. 227. — Endl. G. n. (II) 5818 1. — B. H. III. 288. — E. P. III. 5. 90. — Sp. 4. Amer. trop.
7. **HIPPOMANEAE** Reichb., Consp. (1828) 194; Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 239 et in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 254; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 91.
- a. *Hippomanneae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 91.
4172. 187. *Omphalea* L., Syst. ed. 10. (1759) 1264. — Endl. G. n. 5793. — B. H. III. 332. — E. P. III. 5. 92. — Sp. 10. Amer. trop., Madagasc.
- Omphalandra* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 335] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 609.
- Duchola* Adams., Fam. II. (1763) 357.
- Ronnovia* Buchoz, Pl. nov. decouv. (1779) 6 t. 4.
- Hecatea* Thou., Hist. végét. Isles de France (1804) 27 t. 5.
- ? *Hecaterium* Kunze ex Reichenbach, Handb. (1837) 281.
- Hebecece* Beurl. in: Vet. Akad. Handl. Stockholm 1854 (1856) 146.
- Romevia* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. P. 2. (1866) 1134 in Synon.
4173. 188. *Mabea* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. II. (1775) 867 t. 331. — Endl. G. n. 5798. — B. H. III. 331. — E. P. III. 5. 92. — Sp. 16. Amer. trop.
4174. 189. *Senefeldera* Mart. in: Flora XXIV. (1841) P. 2. Beibl. 29. — Endl. G. n. (II) 5772 5. — B. H. III. 332. — E. P. III. 5. 93. — Sp. 4. Brasilia.
- Senefeldera* Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 88.
4175. 190. *Trisyngue* Baill. in: Adansonia XI. (1871) 136. — B. H. III. 332. — E. P. III. 5. 93. — Sp. 2. N. Caledonia.
4176. 191. *Sebastiania* Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 118 t. 3. — Endl. G. n. (II) 5772 2. — B. H. III. 335. — E. P. III. 5. 94. — Sp. ad 40. Amer. trop. et calid., orb. vet. reg. trop.
- Sebastiania* Spreng., Syst. III. (1826) 24.
- Sect. 1. *Ditrysinia* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 216 (sect. *Gymnanthis*); in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1165.
- Ditrysinia* Raf., Neogenyt. (1825) 2.
- Sect. 2. *Microstachys* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1166.
- Microstachys* A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 48 t. 15.
- Cnemidostachys* Mart., Nov. gen. et spec. 1. (1824) 66 t. 40.
- Elachocroton* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 17.
- Tragiopsis* Karst. in: C. Koch et Fintelmann, Wochenschr. II. (1859) 5.
- Sect. 3. *Sarothrostachys* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1175.
- Sarothrostachys* Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 185.
- Clonostachys* Klotzsch, ibid. 185.
- Sect. 4. *Adenogyne* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 536.
- Adenogyne* Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 183.
- Sect. 5. *Eusebastiania* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1185; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 336.
4177. 192. *Corythea* Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 461. — E. P. III. 5. 94. — Sp. 1. Mexico.
4178. 193. *Excoecaria* L., Syst. ed. 10. (1759) 1288. — Endl. G. n. 5772. — B. H. III. 337. — E. P. III. 5. 95. — Sp. ad 30. Asia, Afr., Austr. trop., Ins. Mascari.
- Commia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 605.
- Sclerocroton* Hochst. in: Flora XXVIII. (1845) 85.
- Spirostachys* Sond. in: Linnaea XXIII. (1850) 106.
- ? *Taenosapium* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1200.
- Taenosapium* Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 337.
4179. 194. *Ditta* Griseb. in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VIII. (1861) 160. — B. H. III. 335. — E. P. III. 5. 95. — Sp. 1. Cuba.
4180. 195. *Homalanthus* (= *Omalthus**) A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 50 t. 16. — Endl. G. n. 5779. — B. H. III. 331. — E. P. III. 5. 95. — Sp. 8. Archip. malay. usque ad Austral. et Ins. pacif.
- Duania* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 2. ed. 2. (1827) 65.
- Omalthus* A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 50 t. 16.
- Garumbium* Reinw. in: Flora VIII. (1825) P. 1. 103 err. typ.
- Carumbium* Reinw. in: Sylloge ratisboun. II. (1828) 6.
- Dibrachium* Walp., Rep. V. (1846) 550.
- Wartmannia* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 218.
- Dibrachion* Regel in: Gartenfl. XV. (1866) 100 t. 504.

4481. 196. *Pimeleodendron* (*Pimeleodendron*) Hassk. in: Versl. en Med. Akad. Amsterdam IV. (1855) 140. — B. H. III. 331. — E. P. III. 5. 96. — Sp. 1. III. 5. 96. — Archip. malay. Stomatocalyx Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2 (1866) 1142. *Pimeleodendron* Muell.-Arg., ibid. 1113.
4482. 197. *Stillingia* L., Mant. I. (1767) 19. — Endl. G. n. 5780. — B. H. III. 334. — E. P. III. 5. 96. — Sp. ad 15. Amer. bor. et austr., Ins. Mascari et pacif. *Stillingia* Raf., Atlant. Journ. (1832) 146. *Schorium* Raf., Sylva Tellur. (1838) 63. *Ditrysia* Raf., ibid. 64. *Stillingia* Torr. in: Emory, Notes Mil. Reconnois. (1818) 151. Sect. 1. *Eustillingia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 97. *Stillingia* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 89. Sect. 2. *Gymnostillingia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 97. *Gymnostillingia* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 89.
4483. 198. *Sapium* [P.Br., Hist. Jamaica (1753) 338] Jacq. Select. stirp. amer. hist. (1763) 249. Adams, Fam. II. (1763) 357. — Endl. G. n. 5780. — B. H. III. 334. — E. P. III. 5. 97. — Sp. ad 60. *Utriusque orbis reg. trop.* *Gymnobothrys* Wall. ex Baillon, Etud. gen. Euphorb. 1858) 526. *Sapiopsis* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1205. *Carumbini* Kurz, Forest Fl. Brit. Burma II. (1877) 411. Sect. 1. *Eusapium* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 98. Sect. 2. *Triadica* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1210. *Triadica* Lour., Fl. cochinch. (1790) 610. *Stillingia* Boj., Hort. mauritan. (1837) 284. *Triadica* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 731. Sect. 3. *Falconeria* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1211. *Falconeria* Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1839) 354 t. 84a. *Falconeria* Wight, Icon. V. (1852) 20. Sect. 4. *Conosapium* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 98. *Conosapium* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 87. Obs. Cf. Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1901) t. 2677—2684.
4484. 199. *Bonania* A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XI. (1850) 201 t. 68. — B. H. III. 335. — E. P. III. 5. 98. — Sp. 6. Cuba
4485. 200. *Maprounea* Aubl., Hist. pl. Guai. franc. II. (1775) 295 t. 242. — Endl. G. n. 5769. — B. H. III. 333. — E. P. III. 5. 98. — Sp. 3. Amer. et Afr. trop. *Aegopicon* L., Pl. surinam. (1775) 15; et in: Amoen. acad. VIII. (1785) 263. *Aegopicon* L. f., Suppl. (1781) 413. *Maprounea* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 272. *Aegopicon* Giseke, Praef. (1792) 471. *Maprounea* Ham., Prod. pl. Ind. occ. (1825) 53.
4486. 201. *Hippomane* [L., Gen. ed. 1. (1737) 368] L., Spec. pl. ed. 1. 1753 1191. — Endl. G. n. 5777. — B. H. III. 333. — E. P. III. 5. 98. — Sp. 1. Amer. centr., India occ., Columbia. *Mamecilla* [Plum. ex] Adams, Fam. II. (1763) 354. *Mamecilla* Tussac, Fl. Antioq. III. (1824) 21 t. 5. *Mamecilla* Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 769. *Hippomanes* St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 88.
4487. 202. *Ophthalmolapton* Fr. Allem. Pl. nov. Brasil. (1849) 4. — B. H. III. 335. — E. P. III. 5. 99. — Sp. 3 v. 4. Brasilia
4488. 203. *Actinostemon* Mart. ex Klotzsch in: Wiegmann, Archiv Naturg. VII. (1841) 184. — Endl. G. n. (II) 5772 6. — B. H. III. 338. — E. P. III. 5. 99. — Sp. 24. Amer. trop. praec. Brasilia. *Gussonia* Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 119 t. 2. *Actinostemma* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 281. Sect. 1. *Euaetinostemon* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 99. Sect. 2. *Daetylostemon* Pax, ibid. 99. *Daetylostemon* Klotzsch in: Wiegmann, Archiv Naturg. VII. (1841) 181. *Gymmarren* Leandro de Sacramento ex Klotzsch, ibid. 181.
4489. 204. *Colliguaja* Molina, Saggio Chile (1782) 158, 354. — Endl. G. n. 5771. — B. H. III. 338. — E. P. III. 5. 99. — Sp. 5. Amer. austr. extratrop.
4490. 205. *Dalembertia* Baill., Etud. gén. Euphorb. (1858) 545 t. 5. — B. H. III. 339. — E. P. III. 5. 100. — Sp. 4. Mexico.
- 4490a. 205a. *Alcoceria* Fernald in: Proc. Amer. Acad. XXXVI. (1901) 493. — Sp. 1. Mexico.
4491. 206. *Adenopeltis* Bert. in: Férussac, Bull. XXI. (1830) nom. nud.; A. Juss. in: Ann. sc. nat. XXV. (1832) 24. — Endl. G. n. 5770. — B. H. III. 338. — E. P. III. 5. 100. — Sp. 1. Chile.
4492. 207. *Gymnanthes* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 95. — Endl. G. n. 5772. — B. H. III. 337. — E. P. III. 5. 101. — Sp. ad 10. Amer. trop. et subtrop. *Gymnanthes* Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 87. b. *Huriana* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 101.
4493. 208. *Hura* [L., Gen. ed. 1. (1737) 377] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1008. — Endl. G. n. 5776. — B. H. III. 339. — E. P. III. 5. 102. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop., 1 in orbe vet. inquil.
4494. 209. *Tetraplandra* Baill. in: Ann. sc. nat. 4. sér. IX. (1858) 198; Etud. gén. Euphorb. (1858) 549. — B. H. III. 339. — E. P. III. 5. 102. — Sp. 2. Brasilia.
4495. 210. *Algernonia* Baill. in: Ann. sc. nat. 4. sér. IX. (1858) 198; Etud. gén. Euphorb. (1858) 546. — B. H. III. 339. — E. P. III. 5. 102. — Sp. 2. Brasilia. S. EUPHORBIEAE Blume, Bijdr. (1825) 631 p. p.; Batsch, Ord. (1830) 372; Endl., Gen. (1840) 1108; Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 3. Euphorbiaceae Klotzsch et Garcke in: Monatsber. Akad. Berlin (1859) 245 et in: Abh. Akad. Berlin 1859. Nr. 1. (1860) 11 (ordo pl.).
4496. 211. *Anthostema* A. Juss., De Euphorb. gen. (ont. (1824) 56 t. 18. — Endl. G. n. 5767. — B. H. III. 261. — E. P. III. 5. 103. — Sp. 3. Afr. trop., Madagascar
4497. 212. *Dichostemma* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1259. — E. P. N. 212. — Sp. 3. Afr. trop. occ. *Dichostema* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 25.
4498. 213. *Euphorbia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 152] L., Spec. pl. ed. 1. 1753 450. — Endl. G. n. 5766. — B. H. III. 258. — E. P. III. 5. 103. — Sp. ad 600. Orbis fere tot. reg. calid. et temp. *Keraselmia* Neek., Elem. II. (1790) 353; Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 119. *Athymalus* Neek., ibid. 353. *Characias* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 259. *Desmoria* Raf., Atlant. Journ. (1833) 177. *Pleuradenia* Raf., ibid. 182. *Adenodia* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 112. *Azaloma* Raf., ibid. 116. *Aklema* Raf., ibid. 114. *Allobia* Raf., ibid. 116. *Cyathophora* Raf., ibid. 117. *Kanopkon* Raf., ibid. IV. (1836) 114. *Lupacena* Raf., ibid. 113.

- Lophobios Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 116.
 Licanthus Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 94.
 Murtekias Raf., ibid. IV. (1836) 116.
 Nisomenes Raf., ibid. 116.
 Pythius Raf., ibid. 116.
 Tirucalla Raf., ibid. 112.
 Torfosidis Raf., ibid. 112.
 Tamalis Raf., ibid. 114.
 Vallaris Raf., ibid. 114.
 Xamesike Raf., ibid. 115.
 Aparina Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 99.
 Zalitea Raf., ibid. 98.
 Ditrita Raf., Sylva Tellur. (1838) 115.
 Endoisila Raf., ibid. 114.
 Peccana Raf., ibid. 114.
 Alectoronotum Schlecht. in: Linnaea XIX. (1847) 252.
 Adenopetalum Klotzsch et Garcke in: Monatsber. Akad. Berlin (1859) 250; Abh. Akad. Berlin 1859 Nr. 1. (1860) 47.
 Arthrothamnus Klotzsch et Garcke, ibid. 251 et ibid. 62.
 Dichrophyllum Klotzsch et Garcke, ibid. 249 et ibid. 44.
 Eumecanthus Klotzsch et Garcke, ibid. 248 et ibid. 42.
 Euphorbiastrum Klotzsch et Garcke, ibid. 252 et ibid. 101.
 Leptopus Klotzsch et Garcke, ibid. 249 et ibid. 45.
 Sterigmanthe Klotzsch et Garcke, ibid. 252 et ibid. 100.
 Tithymalopsis Klotzsch et Garcke, ibid. 249 et ibid. 43.
 Trichostigma Klotzsch et Garcke, ibid. 248 et ibid. 41.
 Enforbia Ten., Fl. napolit. I. (1811—15) 258.
 Petalandra F. Muell. ex Boissier in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 27.
 Trichostigma Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 7.
 Lyciopsis Schweinf., Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 37.
 Chylogala Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 150.
 Eupura Fourr., ibid. 150.
 Euphorbia St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 125.
 Sect. 1. Anisophyllum Roeser in: Duby, Bot. gall. (1830) 412; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 258.
 Anisophyllum Haw., Synops. pl. succ. (1812) 159.
 Subsect. 1. Acutae Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 18.
 Subsect. 2. Elegantes Boiss., ibid. 18.
 Subsect. 3. Hypericifoliae Boiss., ibid. 20.
 Subsect. 4. Chamaesyceae Boiss., ibid. 27.
 Chamaesyce S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 260.
 Nummulariopsis Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 71 (sect. Euphorbiae).
 Subsect. 5. Pieideniae Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 50.
 Subsect. 6. Sclerophyllae Boiss., ibid. 12.
 Subsect. 7. Gymnadeniae Boiss., ibid. 11.
 Subsect. 8. Cheloneae Boiss., ibid. 16.
 Sect. 2. Adenopetalum Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 258.
 Subsect. 1. Zygophyllidium Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 52.
 Subsect. 2. Cyttarospermum Boiss., ibid. 53.
 a) Adenopetalum Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 53.
 b) Eumecanthus Boiss., ibid. 55.
 c) Leptopus Boiss., ibid. 56.
 Subsect. 3. Dichilium Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 59.
 Subsect. 4. Alectoronotum Boiss., ibid. 59.
 Alectoronotum Schlecht. in: Linnaea XIX. (1847) 252.
 Subsect. 5. Petaloma Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 63.
 Petaloma Raf. ex Boissier, ibid. 63.
 Subsect. 6. Crossadenia Boiss., ibid. 64.
 Subsect. 7. Ephedropeplus Muell.-Arg. in: Fl. brasili. XI. 2. (1874) 668.
 Subsect. 8. Stachydium Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 65.
 Subsect. 9. Tithymalopsis Boiss., ibid. 66.
 Subsect. 10. Trichostigma Boiss., ibid. 68.
 Subsect. 11. Portulacastrum Boiss., ibid. 69.
 Sect. 3. Poinsettia Boiss., ibid. 71.
 Poinsettia R. Grah. in: Edinburgh New Philos. Journ. XX. (1836) 412.
 Sect. 4. Eremophyton Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 70.
 Subsect. 1. Eucemophyton Pax in: Engler et Prantl, Pfiz. III. 5. (1891) 107.
 Subsect. 2. Pseudacalypha Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 98.
 Subsect. 3. Pseudoeuphorbium Pax in: Engler et Prantl, Pfiz. III. 5. (1891) 107.
 Sect. 5. Euphorbium Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 260.
 Subsect. 1. Tirucalli Benth., ibid. 260.
 a) Arthrothamnus Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 74.
 b) Tirucalli Boiss., ibid. 94.
 c) Lyciopsis Boiss., ibid. 97.
 Subsect. 2. Gonistema Baill., Adansonia I. (1861) 114.
 Subsect. 3. Diacanthium Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 75.
 Anthacantha Lem., Illustr. hort. V. (1858) Misc. 64.
 Subsect. 4. Treisia Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 260.
 Treisia Haw., Synops. pl. succ. (1812) 131.
 Dactylanthus Haw., ibid. 132.
 Medusea Haw., ibid. 133.
 Medusaea Reichb., Nom. (1841) 193.
 Rhizanthium Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 92 (sect. Euphorbiae).
 Sect. 6. Tithymalus Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 99.
 Tithymalus [Tourn. ex] Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 189; Adams., Fam. II. (1763) 355.
 Esula Rupp., Fl. Jen. ed. (1745) 271; Haw., Synops. pl. succ. (1812) 153.
 Galarhoeus Haw., Synops. pl. succ. (1812) 143.
 Galarhoeus Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 755.
 Galarhoeus Endl., Gen. (1840) 1108.
 Galarbaeus Baill., Etud. gén. Euphorb. (1858) 284.
 Galarbaeus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 149.
 Subsect. 1. Decussatae Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 99.
 Subsect. 2. Oppositifoliae Boiss., ibid. 99.
 Subsect. 3. Crotonopsidae Boiss., ibid. 101.
 Subsect. 4. Ipeacuanhae Boiss., ibid. 101.
 Subsect. 5. Laurifoliae Boiss., ibid. 105.
 Subsect. 6. Osyrideae Boiss., ibid. 107.
 Subsect. 7. Pachycladae Boiss., ibid. 107.
 Subsect. 8. Carunculares Boiss., ibid. 111.
 Subsect. 9. Galarbaei Boiss., ibid. 113.
 Subsect. 10. Esulae Boiss., ibid. 138.
 Subsect. 11. Myrsinitae Boiss., ibid. 173.
 4499. 214. Calycopopeplus Planch. in: Bull. Soc. bot. France VIII. (1861) 80. — B. H. III. 261. — E. P. III. 5. 111. — Sp. 2. Austral. occ.
 4500. 215. Synadenium Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 187. — B. H. III. 261. — E. P. III. 5. 112. — Sp. 5. Afr., Madagascar.
 4501. 216. Pedilanthus Neck., Elem. II. (1790) 354. — Endl. G. n. 5765. — B. H. III. 257. — E. P. III. 5. 112. — Sp. 15. Amer. trop., California.

Tithymaloides Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 96.
Ventenatia Tratt., Gen. (1802) 85.
Crepularia Haw., Synops. pl. succ. (1812) 136.
Diadenaria Klotzsch et Gareke in: Abh. Akad. Berlin
 1859 Nr. 1. (1860) 107.
Hexadenna Klotzsch et Gareke, ibid. 106.

4502. 217. *Lortia* Rendle in: Journ. of Bot. XXXVI. (1898) 29.
 — E. P. III. 5. 38. — Sp. 1. Somalia.

4503. 218. *Monadenium* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894)
 126. — E. P. III. 5. 457. — Sp. 3. Afr. trop.

Obs. cf. Pax in: Bull. Herb. Boissier VI. (1898) 743.

B. STENOLOBEAE

Muell.-Arg. in: Bot. Zeitg. XXII. (1864) 324 et in: De Candolle,
 Prodr. XV. 2. (1866) 189; Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVII.
 (1878) 204 et in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 242.

Subfam. I. PORANTHEROIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 14 et (1891) 112.

4504. 219. *Poranthera* Rudge in: Trans. Linn. Soc. X. (1811)
 302 t. 22. — Endl. G. n. 5859. — B. H. III. 262. —
 — E. P. III. 5. 112. — Sp. 5. Austral.

4505. 220. *Micranthemum* Desf. in: Mem. Mus. Paris IV. (1818)
 253 t. 14. — Endl. G. n. 5845. — B. H. III. 262. —
 — E. P. III. 5. 113. — Sp. 2. Austral.
Micranthea A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 24.
Caletia Baill., Etud. gen. Euphorb. (1858) 553 t. 26.

4506. 221. *Pseudanthus* Sieber ex Sprengel, Syst. IV. 2. cur. post.
 (1827) 25. — Endl. G. n. 5845 l. — B. H. III. 262. —
 — E. P. III. 5. 113. — Sp. 7. Austral.
Chrysostemon Klotzsch in: Lehmann, Pl. Preiss. II.
 (1847) 232.
Chorizotheca Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 76.

4507. 222. *Stachystemon* Planch. in: Hooker, London Journ. of
 Bot. IV. (1845) 471 t. 15. — B. H. III. 263. — E. P.
 III. 5. 113. — Sp. 3. Austral. oce.

Subfam. II. RICINOCARPOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 14 et (1891) 113.

4508. 223. *Monotaxis* Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille
 (1829) 223 t. 49. — Endl. G. n. 5833. — B. H. III. 264.
 — E. P. III. 5. 114. — Sp. 7. Austral.
Reissipa Stend. ex Klotzsch in: Lehmann, Pl. Preiss.
 II. (1847) 230.

Subg. I. *Eumotaxis* Benth., Fl. austral. VI. (1873) 78.

Subg. II. *Hippocrepandra* Benth., ibid. 78.
Hippocrepandra Muell.-Arg. in: Linnaea
 XXXIV. (1865) 61.

4509. 224. *Ampercea* A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 35
 t. 19. — Endl. G. n. 5813. — B. H. III. 265. — E. P.
 III. 5. 114. — Sp. 6. Austral. Tasmania.

Sect. 1. *Monotaxidium* Muell.-Arg. in: De Candolle,
 Prodr. XV. 2. (1866) 213.

Sect. 2. *Euampercea* Muell.-Arg. ibid. 214.

4510. 225. *Dysopsis* Baill., Etud. gen. Euphorb. (1858) 435. —
 — B. H. III. 264. — E. P. III. 5. 115. — Sp. 1. Amer.
 austr. andin.

Molina C. Gay, Fl. chilena V. (1849) 345 t. 61.
Mirabellha Bert. ex Baillon, Etud. gen. Euphorb.
 (1858) 436.

4511. 226. *Beyeria* Miq. in: Ann. sc. nat. 3 ser. I. (1844) 350
 t. 15. — Endl. G. n. VI 520 l. — B. H. III. 263. —
 — E. P. III. 5. 115. — Sp. 13. Austral.
 subg. I. *Eubeyeria* Benth., Fl. austral. VI. (1873) 63.
Calyptostigma Klotzsch in: Lehmann, Pl.
 Preiss. I. (1844) 17.

Subg. II. *Beyeropsis* Benth., Fl. austral. VI. (1873) 63.
Beyeropsis Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV.
 (1865) 56.

Subg. III. *Oxygyne* Benth., Fl. austral. VI. (1873) 64.

4512. 227. *Ricinocarpus* Desf. in: Mem. Mus. Paris III. (1817)
 459 t. 22. — Endl. G. n. 5812. — B. H. III. 263. —
 — E. P. III. 5. 116. — Sp. 13. Austral.

Ricinocarpus A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824)
 36.

Roeperia Spreng., Syst. III. (1826) 13 et 147.

Echinospaera Sieber ex Stendel, Nom. ed. 2. 1.
 (1849) 538.

Sect. 1. *Euricinocarpus* Muell.-Arg. in: Linnaea
 XXXIV. (1865) 59 et in: De Candolle,
 Prodr. XV. 2. (1866) 204.

Sect. 2. *Anemodiscus* Muell.-Arg. in: Linnaea
 XXXIV. (1865) 59 et in: De Candolle,
 Prodr. XV. 2. (1866) 204.

Sect. 3. *Apetalidium* Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV.
 (1865) 59 et in: De Candolle, Prodr.
 XV. 2. (1866) 206.

4513. 228. *Bertya* Planch. in: Hooker, London Journ. of Bot. IV.
 (1845) 472 t. 16. — Endl. G. n. (V) 5820 2. — B. H.
 III. 264. — E. P. III. 5. 116. — Sp. 12. Austral. et
 Tasman.

Genera incertae sedis:

4514. 229. *Aconocycium* Miq., Fl. Ind. bat. II. 2. (1859) 389.
 — E. P. III. 5. 116. — Sp. 1. Java.

4515. 230. *Aspidandra* Hassk. in: Versl. en Med. Akad. Amster-
 dam IV. (1855) 141. — Sp. 1. Java.

4516. 231. *Botryophora* Hook. f., Fl. Brit. India V. (1888) 476.
 — E. P. III. 5. 116. — Sp. 1. India or. (Perak.)

4517. 232. *Occonerion* Baill. in: Adansonia XI. (1873) 87. —
 — B. H. III. 323. — E. P. III. 5. 117. — Sp. 2. N. Caledon.

4518. 233. *Donzellia* Ten. Index sem. Horti bot. Napoli (1829) II
 n. 7; Ann. sc. nat. 2. ser. XIII. (1840) 379. — Endl. G.
 n. 6847. — Sp. 1. Brasilia.
Donzella Lem. in: d'Orbigny, Dict. V. (1849) 108.

4519. 234. *Elaeogene* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 460. —
 — B. H. III. 256. — E. P. III. 5. 117. N. 354. — Sp. 1.
 Sumatra.

4520. 235. *Neoscortechinia* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam.,
 Nachtr. (1897) 213. — E. P. N. 213. — Sp. 3. India
 or., Archip. malay., N. Guinea.
Scortechinia Hook. f., Fl. Brit. India V. (1887) 366.

4521. 236. *Nirwamia* Raf., Sylva Tellur. (1838) 35. — Sp. 1.
 Japon.

4522. 237. *Paracitsea* Zoll. in: Tijdschr. nederl. Indië XIV.
 (1857) 171. — Sp. 1. Ins. Bima.

4523. 238. *Platystigma* R.Br. in: Wall., Numer. List (1832)
 n. 7532. — Endl. G. n. 1364. 43. — B. H. III. 283. —
 — E. P. III. 5. 117. — Sp. 1. India or.

4524. 239. *Ptychopyxis* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 462.
 — B. H. I. 217. — E. P. III. 5. 117. — Sp. 1. Sumatra.

4525. 240. *Saturna* Nor in: Verb. Batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.

4526. 241. *Sphyrnothera* Hook. f., Fl. Brit. India V. (1888) 477
 et in: Hooker, Icon. pl. (1887) t. 1792. — E. P. III. 5.
 118. — Sp. 1. Ins. Andaman.

4527. 242. *Tetragyne* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 463. —
 — E. P. III. 5. 118. — Sp. 1. Sumatra.

4528. 243. *Thacombania* Seem., Fl. vitiens. (1871) 426. — E.
 P. III. 5. 118. — Sp. 1. Ins. Fidji.

4529. 244. *Trujimoa la Llave* in: *La Llave et Lex.*, Nov. veg. descr. II. (1825) 1. — Endl. G. n. 6895. — Sp. 1. Mexico.

INCERTAE SEDIS

Fam. CALLITRICHACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 191.

Callitrichinae Link. Enum. 1. (1821) 7.

Callitrichinae DC., Prodr. III. (1828) 70 (trib. Halorageae.).

4530. 1. *Callitriche* [L., Syst. ed. 6. (1748) 82] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 969. — Endl. G. n. 1830. — E. P. III. 5. 122. — Sp. ad 25. Orb's fere totus.

Stellaria [Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 27; Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 198] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 234.

Stellina Buhani in: *Nuovo Giorn. bot. ital.* V. (1873) 318.

Sect. 1. *Eucallitriche* [Hegelmaier, Monogr. Callitriche (1864) 54].

Sect. 2. *Pseudocallitriche* Hegelmaier, ibid. 61.

Obs.: Conf. Hegelmaier in: *Verb. bot. Ver. Brandenburg IX.* (1867) 1.

Series SAPINDALES

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 373; Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 50; Syllab. (1892) 131; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Subser. BUXINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. BUXACEAE

Dumort., Comment. bot. (1822) 54; Baill. in: Bull. Soc. bot. France III. (1856) 287; Monogr. Buxac. (1859) 46 emend.; Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 7; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 130.

Buxineae Plée, Typ. famill. pl. France (1853) 74; Le Maout et Decne, Traité génér. de bot. (1868) 498.

1. *BUXEAE* Pax in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 5. (1892) 132.

4531. 1. *Sarcococca* Lindl., Bot. Reg. (1826) t. 1012. — Endl. G. n. 5875. — B. H. III. 266. — E. P. III. 5. 132. — Sp. 4. India or., Archip. malay.

Austroboxus Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 444.

Lepidopelma Klotzsch in: Bot. Ergebn. Reise Prinz Waldemar (1862) 118 t. 22.

4532. 2. *Pachysandra* (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 177. — Endl. G. n. 5870. — B. H. III. 267. — E. P. III. 5. 132. — Sp. 2. Amer. bor., Japon.

4533. 3. *Buxus* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 983. — Endl. G. n. 5899. — B. H. III. 266. — E. P. III. 5. 133. — Sp. 19. Eur. atl., Reg. mediterr., Syria, Japon., Himalaya. Antill.

Sect. 1. *Eubuxus* Baill., Monogr. Buxac. (1859) 48. *Buxanthus* van Tiegh. in: Ann. sc. nat. S. sér. V. (1897) 325. *Buxella* van Tiegh., ibid. 326.

Sect. 2. *Tricera* Baill., Monogr. Buxac. (1859) 48. *Crantzia* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 38.

Crantzia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 286. *Tricera* Schreb., Gen. II (1791) 630; Swartz, Fl. Ind. occ. (1797) 331 t. 7.

- II. *STYLOCEREAE* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 9.

Stylocérées Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 665; Monogr. Buxac. (1859) 76.

4534. 4. *Notobuxus* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XIV. (1882) 78 t. 1400. — B. H. III. 1222. — E. P. III. 5. 134. — Sp. 1. Natal.

4535. 5. *Macropodandra* Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 114. — Sp. 1. Afr. centr. trop.

4536. 6. *Styloceras* A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 53 t. 17. — Endl. G. n. 5773. — B. H. II. 265. — E. P. III. 5. 134. — Sp. 3. Amer. austr. andin. *Thyloceras* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 721.

- III. *SIMMONDSIEAE* Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 22.

Simmondsiácees van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. V. (1897) 290.

4537. 7. *Simmondsia* Nutt. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 409 t. 16. — Endl. G. n. IV) 1990 1. — B. H. III. 265. — E. P. III. 5. 135. — Sp. 1. California.

Broecchia Mauri in: Tenore, Catal. Orto bot. Napoli (1845) 80.

Subser. CORIARIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. CORIARIACEAE

Lem. in: d'Orbigny, Dict. hist. nat. IV. (1849) 239; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 128.

Coriariaceae DC., Prodr. I. (1824) 739; Endl., Gen. (1840) 1065; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 429.

4538. 1. *Coriaria* [Niss. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 310] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1037. — Endl. G. n. 5596. — B. H. I. 429. — E. P. III. 5. 129. — Sp. 8. Reg. temp. calidior. *Heterocladus* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. 1. 152. *Heterophylleia* Turcz., ibid. (1848) P. 1. 591.

Subser. EMPETRINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. EMPETRACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 117; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 24.

Empetreae Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 233 (sect. *Coniferar.*); Bartl., Ordin. (1830) 372 (ordo).

- I. *COREMATEAE* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 126.

4539. 1. *Corema* D. Don in: Edinburgh New Philos. Journ. II. (1826—27) 63. — Endl. G. n. 5760. — B. H. III. 414. — E. P. III. 5. 126. — Sp. 2. Hispania, Ins. Azor., Canar., Amer. bor. atlant.

Colema Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 49.

Endammia Raf., ibid. 49.

Euleucum Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 56.

Tuckermannia Klotzsch in: Wiegmann, Archiv Naturg. VII. (1841) 248.

Oakesia Tuckerm. in: Hooker, London Journ. Bot. I. (1842) 445.

- II. *EMPETREAE* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 126.

4540. 2. *Empetrum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1022. — Endl. G. n. 5761. — B. H. III. 414. — E. P. III. 5. 127. — Sp. 1. Late dispersa.

4541. 3. *Ceratiola* (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 221. — Endl. G. n. 5762. — B. H. III. 415. — E. P. III. 5. 127. — Sp. 1. Amer. bor. atlant.

Subser. LIMNANTHINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 350.

Fam. LIMNANTHACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 112; Torr. et A. Gray, Fl. North-Amor. I. (1838) 209.

Limnanthaceae R.Br. in: Edinburgh Philos. Magaz. III. (1833) 70; Endl., Gen. (1840) 1175.

1512. 1. *Limnanthes* R.Br. in: Proc. Linn. Soc. (1833) et in: Edinburgh Philos. Magaz. III. (1833) 70. — Endl. G. n. 6066. — B. H. I. 271. — E. P. III. 5. 137. — Sp. 4. Amer. bor. pacific.

Limnanthus Reichb., Handb. (1837) 290.

1512a. 2. *Floerkea* Willd. in: Neu. Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1801) 448. — Endl. G. n. 6065. — B. H. I. 275. — E. P. III. 5. 137. — Sp. 1. Amer. bor.

Floerkea Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 351.

Subser. ANACARDIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 359.

Fam. ANACARDIACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 166; Endl., Gen. (1840) 1127; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 415; Marchand, Rev. Anacardiaceae (1869) 133; Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 171 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5 (1892) 138.

Anacardiaceae R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 431 (fam.); DC., Prodr. II (1825) 62 (trib. Terebinthaceae).

1. **MANGIFEREAE** Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 174 et 179.

1513. 1. *Buchanania* Spreng. in: Schrader, Journ. (1800) II. 234. Roxb., Pl. Coromandel III. (1819) 79 t. 282. — Endl. G. n. 5919. — B. H. I. 421. — E. P. III. 5. 145. — Sp. 20. Asia trop. praec. Archip. malay. et Austral. bor.

Lanzana Buch.-Ham. in: Asiatic Research V. (1799) 123.

Lanzana Stokes, Bot. Mater. Med. II. (1812) 543.

Cambessedea Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 366.

Lundia Puer. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 64 in synon.

Coniogeton Blume, Bijdr. (1826) 1166.

Hypericinea Wall. Numer. List n. 4827 (1831).

Larmon Roxb., Fl. ind. II. (1832) 385.

Lanceola Endl., Enchir. (1841) 599.

Buchanania Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1898) t. 370.

1514. 2. *Fegimauna* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1892) sub t. 263. — E. P. III. 5. 45e. — Sp. 1. Afr. oec. trop.

1515. 3. *Mangifera* [L., Fl. zeyl. (1747) 211] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 209. — Endl. G. n. 5915. — B. H. I. 420. — E. P. III. 5. 146. — Sp. 27. India or. Archip. malay.

Mangos Adans., Fam. II. (1763) 345.

Manga Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 20.

Marchandora Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1897) sub t. 363.

1516. 4. *Anacardium* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 129] Rothb. in: Act. Hafn. II. (1775) 252. — Endl. G. n. 5916. — B. H. I. 420. — E. P. III. 5. 147. — Sp. 8. Amer. trop. praec. Brasilia.

Acajou [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 341.

Cassoum Lam. Foexyl I. (1783) 22.

Acajuba Gaertn., Fruct. I. (1788) 192 t. 10.

Fabreia Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.

Trima Nor., ibid. 4.

Rhinocarpus Bert. et Balb. ex Humboldt, Boupland et Kunth, Nov. gen. et spec. VII. (1825) 5 t. 601.

Monodynamos Pohl, Pl. Brasil. icon. II. (1831) 67 t. 144.

Anacarda St Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 113.

1517. 5. *Gluta* L., Mant. II. (1771) 293. — Endl. G. n. 5911. — B. H. I. 421. — E. P. III. 5. 148. — Sp. 5. Reg. indo-malay.

Stagmaria Jack, Malay. Misc. III. (1823) 12.

Syndesmis Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey H. (1824) 314.

1518. 6. *Swintonia* Griff. in: Proc. Linn. Soc. I. (1816) 283. — B. H. I. 421. — E. P. III. 5. 148. — Sp. 8. Reg. indo-malay.

Astropetalum Griff., Notul. IV. (1834) 411 t. 565.

Anauxanopetalum Teijsm. et Binn. in: Journ. Bot. Néerl. I. (1861) 368.

1519. 7. *Melunorrhoea* Wall., Pl. as. rar. I. (1820) 9 t. II. 12. — Endl. G. n. 5910. — B. H. I. 421. — E. P. III. 5. 148. — Sp. 6. Reg. indo-malay.

Sect. 1. *Pentandrae* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 234.

Sect. 2. *Pleioecyae* Engl., ibid. 236.

1550. 8. *Boucea* Meissn., Gen. (1837) 75; Comm. (1837) 55. — Endl. G. n. 5918. — B. H. I. 420. — E. P. III. 5. 149. — Sp. 4. Reg. indo-malay.

Cambessedea Wight et Arn., Prodr. II. pen. Ind. or. I. (1834) 170.

II. **SPONDIEAE** Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 417; Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 175 et 242.

1551. 9. *Koordersiodendron* Engl. in: Mededeel. uit Lands Plantentuin te Buitenzorg XIX. (1898) 410; cf. Boerlage in: Icon. Bogor. IV. (1901) 57. — E. P. N. II. 39. — Sp. 1. Celebes, N.Guinea, Ins. Philipp.

1552. 10. *Spondias* [L., Gen. ed. 1. (1737) 365] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 371. — Endl. G. n. 5920. — B. H. I. 426. — E. P. III. 5. 150; N. H. 39. — Sp. 6. *Urticaceae orbis* reg. trop.

Monbin [Plum. ex] Adans., Fam. II. (1763) 341.

Evia Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 373.

Cytheraea Wight et Arn., Prodr. pl. pen. Ind. or. I. (1834) 173.

Wirtgenia Jugh. ex Hasskarl in: Flora XXVII. (1844) 624 pp.

Spodias Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 247.

Chrysomelon Forst. ex A. Gray, Bot. U.S. Exped. I. (1854) 374.

Warmingia Engl. in: Fl. brasili. XII. 2. (1874) 281.

Sect. 1. *Euspondias* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. II. (1900) 39.

Sect. 2. *Allospodias* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1898) sub t. 375.

Allospodias Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2667.

1553. 11. *Antrocaryon* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 23. — E. P. N. H. 39. — Sp. 2. Gabun.

1554. 12. *Spondiopsis* Engl., Pflanzenwelt Ostafri. (1895) C. 243. — E. P. III. 5. 459. — Sp. 1. Afr.

1555. 13. *Solenecarpus* Wight et Arn., Prodr. II. pen. Ind. or. (1834) 171. — Endl. G. n. 5900. — B. H. I. 122. — E. P. III. 5. 151. — Sp. 1. India or.

1556. 14. *Dracontomelon* Blume, Mus. bot. Ind. batavi. I. (1850) 231 t. 12. — B. H. I. 427. — E. P. III. 5. 151 (*Dracontomelon*). — Sp. ad D. Reg. indo-malay., N. Guinea Ins. Fidj.

Comocrya Baill., Adansonia X. (1872) 329.

1557. 15. *Pleioerythrum* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 256. — E. P. III. 5. 151. — Sp. 1. Austral. or. trop.

1558. 16. *Sclerocarya* Hochst. in: Flora XXVII. (1844) Bes. Bot. B. H. I. 427. — E. P. III. 5. 151. — Sp. 3. Afr. trop. et austr. Madagascar.

Sclerocarpa Sander in: Linnaea XXIII. (1850) 26.

1559. 17. *Pseudospondias* Eng. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 258. — E. P. III. 5. 152. — Sp. 1. Afr. centr. et oec.

4560. 18. *Poupartia* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 372. — Endl. G. n. 5921. — E. P. III. 5. 152. — Sp. 4. Mascaren. Shakua Boj., Hort. mauritian. (1837) 82.
4561. 19. *Pegia* Colebr. in: Trans. Linn. Soc. XV. (1827) 364. — Endl. G. n. 5899. — B. H. I. 423. — E. P. III. 5. 152. — Sp. 1. Himalaya.
Robergia Roxb., Fl. ind. II. (1832) 455.
Phlebochiton Wall. in: Trans. Med. et Phys. Soc. Calcutta VII. (1835) 230.
4562. 20. *Harpephyllum* Bernh. ex Krauss in: Flora XXVII. (1844) 349. — B. H. I. 1001. — E. P. III. 5. 152. — Sp. 1. Afr. austr.
4563. 21. *Lannea* A. Rich. in: Guillemín et Perrottet, Fl. Senegamb. tent. I. (1832) 153 t. 42. — Endl. G. n. 5898. — B. H. I. 423. — E. P. III. 5. 153. — Sp. ad 14. Afr. trop. et austr., Ind. or.
Calesiam Adans., Fam. II. (1763) 446.
Calesia Raf., Princ. somiol. (1814) 29.
Odina Roxb., Hort. bengal. (1814) 29; Fl. ind. II. (1832) 293.
Haberdia Dennst., Schluess Hort. malab. (1818) 30.
Calsiana Raf., Sylva Tellur. (1838) 12.
Wirtgenia Jungh. in: Flora XXVII. (1844) 624.
Kokkia Zipp. ex Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 266.
Sect. 1. *Lanneoma* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 264.
Lanneoma Delle in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 91 t. 2.
Sect. 2. *Eulannea* Engl. in: Engler et Prantl, Pflz-fam., Nachtr. (1897) 213.
Euodina Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 265 (sect. Odinae).
4564. 22. *Cyrtocarpa* H., B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 19 t. 609. — Endl. G. n. 5897. — B. H. I. 423. — E. P. III. 5. 153. — Sp. 1. Mexico.
Dasycarya Liebm. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1853) 98.
4565. 23. *Haematostaphis* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 169 t. 25. — B. H. I. 422. — E. P. III. 5. 154. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
4566. 24. *Tapirira* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 470 t. 188. — B. H. I. 423. — E. P. III. 5. 154. — Sp. 5. Amer. austr. trop. praec. Brasilia.
Jonquetia Schreb., Gen. I. (1789) 308.
Tapiria Juss., Gen. (1789) 372.
Salabertia Neck., Elem. II. (1790) 238.
Tapinia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 663.
- III. RHODIDAE Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. (1883) 176.
4567. 25. *Haplorhus* Engl. in: Bot. Jahrb. I. (1881) 419. — E. P. III. 5. 157. — Sp. 1. Peruvia.
4568. 26. *Pistacia* [L., Hort. Cliff. (1737) 456] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1025. — Endl. G. n. 5893. — B. H. I. 419. — E. P. III. 5. 157. — Sp. ad 5. Reg. mediterr., Asia or., Mexico.
Lentiscus [Tourn.] L., Syst. ed. I. (1735).
Terebinthus P.Br., Hist. Jamaica (1756) 345.
Evrardia Adans., Fam. II. (1763) 342.
Pistachia Salisb., Prodr. (1796) 171.
Thermianthos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 133.
Terminthos St.-Lag., ibid. VIII. (1881) 203.
4569. 27. *Pentaspadon* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 168 t. 124. — B. H. I. 419. — E. P. III. 5. 159. — Sp. 1. Sumatra.
Nothoprotium Miq., Fl. Ind. hat. Suppl. (1860) 527.
4570. 28. *Microstemon* Engl. in: Bot. Jahrb. I. (1881) 376. — E. P. III. 5. 159. — Sp. 1. Malacca.
4571. 29. *Thyrsodinum* Salzm. ex Benth. in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 17. — B. H. I. 323. — E. P. III. 5. 159. — Sp. 4. Brasilia, Afr. occ. trop.
4572. 30. *Fagueta* Marchand, Rev. Anacardiaceae. (1869) 174 t. 2. — E. P. III. 5. 159. — Sp. 1. Madagascar.
4573. 31. *Sorindeia* P. Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 23. — Endl. G. n. 5895. — B. H. I. 419. — E. P. III. 5. 160. — Sp. 7. Afr. trop., Madagascar., Mascaren.
Dupuisia A. Rich. in: Guillemín et Perrottet, Fl. Senegamb. tent. I. (1832) 148 t. 38.
4574. 32. *Trichoseypha* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 423. — B. H. I. 423. — E. P. III. 5. 160. — Sp. 16. Afr. trop.
Tricoseypha Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 303.
4575. 33. *Parishia* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 169 t. 26. — B. H. I. 424. — E. P. III. 5. 161. — Sp. 4. Tenasserim usque ad Malaccam.
4576. 34. *Protorhus* Engl. in: Bot. Jahrb. I. (1881) 420. — E. P. III. 5. 161. — Sp. 9. Madagascar, Natal.
4577. 35. *Baronia* Bak. in: Journ. of Bot. XX. (1882) 67. — E. P. III. 5. 161. — Sp. 1. Madagascar.
4578. 36. *Campnosperma* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 65 t. 1. — B. H. I. 425. — E. P. III. 5. 161. — Sp. 9. Ins. Malagasc., Ceylan., Archip. indic., Amer. trop.
Cyrtospermum Benth. in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 13.
Drepanospermum Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 425.
4579. 37. *Euroschinus* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 422. — B. H. I. 422. — E. P. III. 5. 162. — Sp. 5. N.Caledon., Austral.
4580. 38. *Rhodospheara* Engl., Bot. Jahrb. I. (1881) 423. — E. P. III. 5. 162. — Sp. 1. Austral. or.
4581. 39. *Mauria* Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 338. — Endl. G. n. 5903. — B. H. I. 426. — E. P. III. 5. 162. — Sp. 7. Amer. andin. Peruvia usque ad N.Granadam.
4582. 40. *Schinus* [L., Gen. ed. I. (1737) 358] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 388. — Endl. G. n. 5901. — B. H. I. 422. — E. P. III. 5. 162. — Sp. 12. Amer. austr. trop. et subtrop.
Molle [Tourn.] Adans., Fam. II. (1763) 341.
Sarcobea Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1858) P. I. 474.
Schinus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 133.
Sect. 1. *Euschinus* Marchand, Rev. Anacardiaceae. (1869) 163.
Sect. 2. *Duvaua* Marchand, ibid. 164.
Duvaua Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 240.
Duvoa Hook. et Arn., Bot. Beech. Voy. (1832) 55.
4583. 41. *Lithraea* Miers, Trav. Chili II. (1826) 529 pp. — Endl. G. n. 5904. — B. H. I. 418. — E. P. III. 5. 164. — Sp. 3. Brasilia, Argentina, Bolivia.
Litbrea Hook., Bot. Misc. III. (1833) 175.
Litria G. Don in: Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 144.
Litrea Phil. in: Linnæa XXXIII. (1864—65) 38.
4584. 42. *Blepharocarya* F. Muell., Fragm. IX. (1878) 15. — E. P. III. 5. 178. N. 214. — Sp. 1. Austral.
4585. 43. *Cotinus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 345. — Endl. G. n. 5905a. — E. P. III. 5. 164. — Sp. 2. Reg. mediterr., usque China, Europa med., Amer. bor.
Cotinus DC., Prodr. II. (1825) 67 (sect. Rbois).
4586. 44. *Loxostylis* Spreng. ex Reichenbach, Icon. exot. III. (1827) 3 t. 205. — Endl. G. n. 5905. — B. H. I. 421. — E. P. III. 5. 165. — Sp. 1. Afr. austr.
Anasyllis E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 163.

4587. 45. *Lanrophyllus* Thunb., Nov. gen. VI, (1792) 104. — Endl. G. n. 5907. — B. H. I. 426. — E. P. III. 5. 165. — Sp. 1. Afr. austr.
Botryceras Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin V, (1811) 396.
Lanrophyllus Roem. et Schult., Syst. III, (1818) 30.
Daphnitis Spreng., Syst. I, (1825) 370.
4588. 46. *Smodingium* E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. 1843 222 nomen; Harvey et Sander, Fl. capens. I, (1859—60) 523. — B. H. I. 422. — E. P. III. 5. 165. — Sp. 1. Natal, Caffraria.
4589. 47. *Heeria* Meissn., Gen. (1837) 75; Comm. (1837) 55. — Endl. G. n. 5924. — B. H. I. 419. — E. P. III. 5. 166. — Sp. 7. Afr. trop. et subtrop.
Roemeria Thunb., Nov. gen. pl. IX, (1798) 130.
Anafonium Arn. in: Hooker, London Journ. Bot. III, (1841) 148.
Anaphrenium E. Mey. ex Endlicher, Gen. Suppl. I, 1841 1425.
Ozora Delile in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX, (1843) 91 t. 1.
4590. 48. *Comocladia* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 124] L., Syst. ed. 10, (1759) 861. — Endl. G. n. 5896. — B. H. I. 419. — E. P. III. 5. 166. — Sp. 9. India occ., Amer. centr.
Comocladia L., Syst. ed. 10 (1759) 861; Spec. pl. ed. 2, (1762) 49.
Dodonaea [Plum. ex] Adams, Fam. II, (1763) 342.
Brasilastrum Lam., Encycl. I (1783) 462 p. p.
Brasilium J. F. Gmel., Syst. II, (1791) 417 p. p.
4591. 49. *Metopium* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 177] Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV, (1883) 367. — Endl. G. n. 5905 b. — E. P. III. 5. 167. — Sp. 2. India occ.
Metopium DC., Prodr. II, (1825) 67 (sect. Rhoeo).
4592. 50. *Mosquitoxylum* Krag et Urb. in: Notizbl. bot. Gart. n. Mus. Berlin I, (1895) 78; Urb., Symb. antill. I, (1899) 343. — E. P. III. 5. 459. — Sp. 1. Jamaica occ.
4593. 51. *Pseudosmodingium* Engl. in: Bot. Jahrb. I, (1881) 419. — E. P. III. 5. 167. — Sp. 3. Mexico.
4594. 52. *Rhus* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1, (1737) 84] L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 265. — Endl. G. n. 5905. — B. H. I. 418. — E. P. III. 5. 167. — Sp. ad 120. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop. et trop.
Toxiendendron [Tourn.] L., Syst. ed. 1, (1735).
Vernix Adams, Fam. II, (1763) 342.
Pocopherum Neck., Elem. II, (1790) 226.
Turpinia Raf. in: Med. Repos. New York V (1808) 352.
Philostemon Raf., Fl. Indov. (1817) 107.
Lobadium Raf. in: Amer. Monthly Mag. (1819) 357; et in: Journ. de phys. LXXXIX (1819) 98.
Schmalzia Desv. in: De Candolle, Prodr. II, (1825) 72.
Styphonia Nutt. in: Tourne et Gray, Fl. North-Amér. I, (1838) 220.
Philostemon Steud., Nom. ed. 2. H. (1841) 320.
Schmalzia Desv. ex Steudel, ibid. 531.
Styphonia Hemsl., Biol. centr. amer. 1889 218.
Malosma Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV, (1883) 393.
Sect. 1. *Trichocarpae* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. I, 1881 379.
Sect. 2. *Venenatae* Engl., ibid. 379.
Sect. 3. *Gerontogae* Engl., ibid. 379.
Sect. 4. *Melanocarpae* Engl., ibid. 379.
4595. 53. *Astronium* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 10. — Endl. G. n. 5909. — B. H. I. 423. — E. P. III. 5. 172. — Sp. 9. Amer. austr. trop. et subtrop.
Sect. 1. *Euastronium* Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV, (1883) 453.
Sect. 2. *Myraerodraon* Engl., ibid. 456.
Myraerodraon Allen in: Trarb. Commiss. se. explor. soc. Bot. H. folherg. 1862 3 t. 1 et 2.
4596. 54. *Loxopterygium* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I, (1862) 419. — B. H. I. 419. — E. P. III. 5. 173. — Sp. 4. Brasilia.
4597. 55. *Schinopsis* Engl. in: Fl. brasil. XII, 2, (1876) 493. — E. P. III. 5. 173. — Sp. 5. Brasilia, Argentina, Andes or. *Quebrachia* Griseb. in: Götting. Abh. XIX (1874) 51 et 114; XXIV, (1879) 95.
4598. 56. *Micronychia* Ohw. in: Hooker, Icon. pl. XIV, (1881) 27 t. 1337. — E. P. III. 5. 174. — Sp. 1. Madagascar.
4599. 57. *Ventelia* A. Gray in: Bull. Californ. Acad. I. n. 1, (1881) 4; Proc. Amer. Acad. XX, (1885) 290. — E. P. III. 5. 174. — Sp. 1. Ins. Cedros (Californ.).
- IV. **SEMECARPEAE** Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV, (1883) 178 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. 1892 174.
4600. 58. *Nothopogon* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I, (1850) 203. — B. H. I. 425. — E. P. III. 5. 175. — Sp. 3. India or.
Glycyecarpus Dalz. in: Journ. As. Soc. Bombay III, (1849) 69.
Glycyecarpus Benth. et Hook. f., Gen. I, (1862) 425.
4601. 59. *Melanochyla* Hook. f., Fl. Brit. India II, (1876) 38. — E. P. III. 5. 176. — Sp. 4. Malacca, Java.
4602. 60. *Drimycarpus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I, (1862) 424. — B. H. I. 424. — E. P. III. 5. 176. — Sp. 1. Himalaya.
4603. 61. *Semecarpus* L. f., Suppl. (1781) 285. — Endl. G. n. 5917. — B. H. I. 424. — E. P. III. 5. 176. — Sp. ad 40. India or. usque ad Austral. trop. et N. Guineam praec. Ceylon.
Onocarpus A. Gray in: Bot. U.S. Exped. I, (1854) 364.
Semecarpus St-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII, (1880) 134.
4604. 62. *Holigarna* Buch-Ham. ex Roxburgh, Hort. bengal. (1814) 22; Roxb., Pl. Coromand. III, (1819) 79 t. 282. — Endl. G. n. 5914. — B. H. I. 425. — E. P. III. 5. 177. — Sp. 5. India or.
Katoutsjeroc Adams, Fam. II, (1763) 534.
Hadestaphyllum Dennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 30.
Catutsjeron O. Ktze., Rev. gen. I, (1891) 152.
- V. **DORINEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. 1892 177 et Radlk. in: Sitzber. Akad. München XVIII, 1888 (1889) 385.
4605. 63. *Dobinea* Buch-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 249. — Endl. G. n. 5909. — B. H. I. 419. — E. P. III. 5. 177. — Sp. 2. Himalaya, China.
Dobinea Spreng., Syst. III, (1826) 890.
Sect. 1. *Endobinea* Bail. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 855.
Sect. 2. *Podoon* Bail., ibid. 835.
Podoon Bail. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 681.
- Genera incertae sedis.
4606. 64. *Juliania* Schlecht. in: Linnaea XVII, (1843) 746. — B. H. I. 428. — E. P. N. 345. — Sp. 2. Mexico, Peruv.
Hypopterygium Schlecht. in: Linnaea XVII, (1843) 665.
4607. 65. *Rumphia* L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 1193. — Endl. G. n. 5925. — B. H. I. 428. — Sp. 1. Ind. or.
Rumphia L., Syst. ed. 1, 1755.
Isenham Adams, Fam. II, (1766) 303.
4608. 66. *Triceros* Lour., Fl. cochinch. 1790 184. — B. H. I. 418, 1090. — Sp. 1. Cochinchina.

Subser. CELASTRINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. CYRILLACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 445 p. p.

Cyrillaceae Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1413.

4609. 1. *Cliffortia* Banks ex Gaertner f., Fruct. III. (1805) 246 t. 225. — Endl. G. n. 4344 2. — B. H. II. 1226. — E. P. III. 5. 182. — Sp. I. Florida, Georgia.
Mylocaryum Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1809) 454.
Walteriana Fraser ex Endlicher, Gen. (1841) 1413.
4610. 2. *Costaea* A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XI. (1853) t. 53. — B. E. II. 1226. — E. P. III. 5. 182. — Sp. 3. Cuba, N. Granada.
Purdiea Planch. in: Hooker, London Journ. of Bot. V. (1846) 250 t. 9.
Costea A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XI. (1853) 328.
4611. 3. *Cyrilla* Gard. ex L., Mant. I. (1767) 5. — Endl. G. n. 4344 1. — B. H. II. 1226. — E. P. III. 5. 182. — Sp. I. India occ. usque ad Guianam et Brasiliam.
Stachyanthemum Klotzsch in: Rich. Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1097.

Fam. PENTAPHYLACACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 214; cf. van Tiegh. in: Journ. de bot. XIV. (1900) 189.

4612. 1. *Pentaphylax* Gardner et Champ. in: Hooker, Kew Journ. I. (1849) 244. — B. H. I. 183. — E. P. N. 215. — Sp. I. Hongkong.

Fam. CORYNOCARPACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 215; cf. van Tiegh. in: Journ. de bot. XIV. (1900) 193.

4613. 1. *Corynocarpus* Forst., Char. gen. (1776) 31 t. 16. — Endl. G. n. 4232 1. — B. H. I. 425. — E. P. N. 217. — Sp. I. N. Zeland., Ins. Chatham.
Corinocarpus Poir. in: Dict. sc. nat. X. (1818) 441.
Merretia Soland. ex Marchand, Rév. Anacardiaceae. (1869) 58.

Fam. AQUIFOLIACEAE

DC., Théor. élém. (1813) 217 et Prodr. II. (1825) 11 (trib. Celastrineae.) p. p.; Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 217 et in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXXVIII. (1901).

1. *ILICEAE* Loes. in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXXVIII. (1901) 8.

4614. 1. *Ilex* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 125. — Endl. G. n. 5703. — B. H. I. 356. — E. P. III. 5. 186. N. 217. — Sp. ultra 270. Amer. et Asia trop. et subtrop. et temp., Austral., Oceania, Europa (2), Africa (2).

Ageria Adans., Fam. II. (1763) 166.

Maconouca Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 88 t. 34.

Labatia Scop., Introd. (1777) 197.

Othera Thunb., Nov. gen. pl. (1783) 56.

Hexadicia Lour., Fl. cochinch. (1790) 562.

Macouca J. F. Gmel., Syst. (1791) 162.

Winteria Moench, Meth. (1794) 74.

Hexotria Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 265.

Chomelia Vell., Fl. flumini. I. (1827) t. 106.

Hierophyllus Raf., Med. Fl. II. (1830) 8 et 9.

Arimenia Raf., Sylva Tellur. (1838) 49.

Braxylis Raf., ibid. 51.

Emetila Raf., ibid. 45.

Emnepta Raf., ibid. 52.

Hexacadicia Raf., ibid. 158.

Synstima Raf., ibid. 48.

Leucoxylum E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 199.

Prinodia Griseb. in: Goetting. Abh. VII. (1837) 224 in obs.

Pileostegia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXII. (1859) P. I. 276.

Leucodermis Planch. ex Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 357.

Pseudohretia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. I. 607.

Melathallus Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1893) sub t. 280.

Subg. 1. *Byronia* Loes. in: Verb. bot. Ver. Brandenburg XXXII. (1891) 26 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 217.

Byronia Endl. in: Ann. Wien. Mus. I. (1836) 184.

Polyatigma Moiss., Gen. (1839) 252; Comm. (1839) 161.

A. *Eubyronia* Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 218.

B. *Micrococca* Loes., ibid. 218.

Subg. II. *Yrbonia* Loes., ibid. 218.

Subg. III. *Euxilex* Loes. in: Verb. bot. Ver. Brandenburg XXXIII. (1891) 26 et ibid. 218.

A. *Liopinos* Loes. in: Verb. bot. Ver. Brandenburg XXXIII. (1891) 27 et ibid. 218.

Subg. I. *Excelsae* Loes., ibid. 218.

Subg. II. *Cassinoides* Loes., ibid. 218.

Subg. III. *Dasyneurae* Loes., ibid. 218.

Subg. IV. *Crassifoliae* Loes., ibid. 218.

B. *Paltoria* Maxim. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XXIX. 3. (1881) 20.

Paltoria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 13; Fl. peruv. et chil. I. (1798) 51 t. 84.

Subg. I. *Rupicolae* Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 218.

Subg. II. *Polyphyllae* Loes., ibid. 219.

Subg. III. *Vacciniifoliae* Loes., ibid. 219.

Subg. IV. *Buxifoliae* Loes., ibid. 219.

C. *Aquifolium* Maxim. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XXIX. 3. (1881) 20.

Aquifolium [Tourn.] Adans., Fam. H. (1763) 166.

Subg. I. *Lemurenses* Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 219.

Subg. II. *Aquifolioides* Loes., ibid. 219.

Subsect. a. *Oxyodontae* Loes., ibid. 219.

Subsect. b. *Insignes* Loes., ibid. 219.

Subsect. c. *Microdontae* Loes., ibid. 219.

Subsect. d. *Eumicrodontae* Loes., ibid. 219.

Subsect. e. *Repandae* Loes., ibid. 219.

Subsect. f. *Vomitariae* Loes., ibid. 220.

Subsect. g. *Stigmatophorae* Loes., ibid. 220.

Subsect. h. *Sideroxyloides* Loes., ibid. 220.

Subg. 5. *Primifoliae* Loes., ibid. 220.

Subg. 6. *Myrsinoides* Loes., ibid. 220.

Subg. 7. *Megalae* Loes., ibid. 220.

Subg. 8. *Chlorae* Loes., ibid. 220.

Subg. 9. *Micranthae* Loes., ibid. 220.

Subg. 10. *Ledifoliae* Loes., ibid. 220.

Subg. 11. *Rugosae* Loes., ibid. 220.

D. *Thyrsoptinos* Loes. in: Verb. bot. Ver. Brandenburg XXXIII. (1891) 26 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 221.

Subg. I. *Racemosae* Loes. in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXXVIII. (1901) 423.

Subg. II. *Indico-malaicae* Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 221.

Subg. III. *Thyrsoiflorae* Loes., ibid. 221.

Sect. 4. *Symplociformes* Loes., *ibid.* 221.

Sect. 5. *Brachythyræ* Loes., *ibid.* 221.

Subg. IV. *Pinos* Maxim. in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg* 7, ser. XXIX, 3. (1881) 20. *Pinos* [Gronov. ex L. Coroll. gen. (1737) 6] L., *Gen. ed.* 5. (1754) 153.

Sect. 1. *Eupyrinos* Loes. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 221.

Sect. 2. *Primoides* DC., *Prodr.* II. (1825) 16 (sect. *Prim.*; A. Gray, *Manual* ed. 5. (1867) 306.

4615. 2. *Nemopanthus* Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1819) 357. — *Endl.* G. n. 5607. — B. H. I. 357. — E. P. III. 5. 188. — Sp. 1. *Amer. bor.*

Illicioides Dumont de Courset, *Le bot. cult.* IV. (1892) 127.

Nemopanthus Raf. in: *Journ. de phys.* LXXXVIII. (1819) 96.

Nuttallia DC., *Rapp. Jard. Genève* (1821) 41.

Deweyia Eaton, *Man. Bot.* ed. 7. (1836) 403.

Illicolus O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 113.

II. *PHELLINEAE* Loes. in: *Nova Acta Acad. nat. cur.* LXXXIII. (1901) 504

4616. 3. *Phelline* Labill., *Sert. austro-caledon.* (1824) 35 t. 38. — *Endl.* G. n. 5986. — B. H. I. 302. — E. P. N. 217. — Sp. 10. *N.Caledon.*

Genus incertae sedis:

4617. 1. *Sphenostemon* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* I (1875) 53. — E. P. III. 5. 188. — Sp. 2. *N.Caledon.*

Fam. CELASTRACEAE

Lindl., *Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 119; Loes. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1892) 189.

Celastrinae R.Br. in: *Hinders' Voy. Bot.* II. (1814) App. III. 554.

Celastrineae DC., *Prodr.* II. (1825) 2 p. p.; *Endl.*, *Gen.* (1819) 1985, *Hook. f.* in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen.* I. (1862) 357 p. p.

Subfam. I. CELASTROIDEAE

Loes. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1892) 199.

I. *EVONYMEAE* Loes. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1892) 199.

4618. 1. *Evonymus*, [Tourn. ex L., *Gen. ed.* 1. (1737) 29] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 197. — *Endl.* G. n. 5676. — B. H. I. 360. — E. P. III. 5. 139. — Sp. ad 60. *Eur., Asia temp.-trop., Amer. bor. et centr.*

Euonymus L., *Hort. Cliff.* (1737) 39.

Evonymus Neck. in: *Acta Acad. Theod.-palat.* II (1770) 439.

Vycionus C. Presl in: *Abh. böhm. Ges. Wiss.* III. (1845) 462.

Melanocarya Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XXXI (1858) P. I. 453.

Pragmotessara Pierre, *Fl. forest. Cochinchine* 1894 sub t. 399.

Pragmatrota Pierre, *ibid.* sub t. 309.

4619. 2. *Lophopetalum* Wight ex Arnott in: *Ann. Nat. Hist.* III. (1839) 150. — *Endl.* G. n. 5685. — B. H. I. 362. — E. P. III. 5. 291. — Sp. ad 10. *India or., Ins. Philippin.*

4620. 3. *Glyptopetalum* Thwait. in: *Hooker, Kew Journ.* VIII. (1850) 247 t. 7. B. — B. H. I. 361. — E. P. III. 5. 292. — Sp. 3. *India or., Ceylon.*

4621. 4. *Microtropis* Wall., *Numer. List.* (1829) p. 152, 250; ex Meisn., *Gen.* (1837) 68. *Comm.* (1837) 39. — *Endl.* G. n. 5683. — B. H. I. 361. — E. P. III. 5. 292. — Sp. ad 9. *India or., Ceylon, Java, Amer. centr.*
Paracelastrus Miq., *Fl. Ind. bat.* I. 2 (1840) 509.

2. *EUCELASTREAE* Loes. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1892) 199.

4622. 5. *Hypsophila* F. Muell. in: *Victor. Natural.* (1887). — E. P. III. 5. 293. — Sp. 2. *Australia.*

4623. 6. *Denhamia* Meisn., *Gen.* (1837) 18. — *Endl.* G. n. 5665. — B. H. I. 366, 398. — E. P. III. 5. 294. — Sp. 4. *Austral. trop.*

Leucarpum A. Rich., *Sert. astrolab.* (1834) 46 t. 46. *Leucocarpum* *Endl.*, *Gen.* (1840) 918.

4624. 7. *Hedraianthera* F. Muell., *Fragm. V.* (1865) 58. — B. H. I. 398. — E. P. III. 5. 294. — Sp. 1. *Australia.*

4625. 8. *Celastrus* [L., *Gen. ed.* 1. (1737) 59] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 196. — *Endl.* G. n. 5679. — B. H. I. 364. — E. P. III. 5. 295. — Sp. ad 27. *As. trop. et temp., Austral., Amer.*

Ouxa Thunb., *Nov. gen. pl.* (1783) 56; *Fl. jap.* (1784) 3. *Euonymoides* [Isnard ex Medik., *Phil. Bot.* I. (1789) 173.

Catha G. Don, *Gen. Hist.* II. (1832) 11.

Semarrilla Raf., *Sylvia Tellur.* (1838) 146.

Guevinia hort. parisi. ex Deene, in: *Revue hort.* 2. ser. IV. (1845—46) 425.

Schieckea Karst. in: *Bot. Zeitg.* VI. (1848) 398.

4626. 9. *Maytenus* Molina, *Saggio Chile* (1782) 177. — *Endl.* G. n. 5680. — B. H. I. 364. — E. P. III. 5. 295. — Sp. ad 70. *Amer. trop. et subtrop.*

Haenkea Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 36 t. 6.

Boaria DC., *Prodr.* VIII. (1814) 299.

Monteverdia A. Rich. in: *Sagra, Hist. fis. Cuba* X. (1845) 346.

Enthalis Banks et Sol. ex Hooker f., *Fl. antarct.* I. (1845) 254.

Triclerma Liebm. in: *Kjöbenhavn Vid. Meddel.* (1853) 97.

Sect. 1. *Oxyphylla* Loes. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1892) 206.

Sect. 2. *Pachyphylla* Loes., *ibid.* 206.

Sect. 3. *Leptophylla* Loes., *ibid.* 206.

Sect. 4. *Microphylla* Loes., *ibid.* 206.

4627. 10. *Gymnosporia* Benth. et Hook. f., *Gen. I.* (1862) 365. — B. H. I. 365, 997. — E. P. III. 5. 297. — Sp. ad 100. *Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., Makarones., Europa austr.*

Burglaria Wendl. ex Steudel, *Nom.* ed. I. (1821) 129.

Eucetrus C. Presl, *Bot. Bemerk.* (1844) 33.

Polyacanthus C. Presl, *ibid.* 33.

Eucetrus *Endl.*, *Gen. Suppl.* V. (1850) 82.

Moya Griseb. in: *Goetting. Abh.* XIX. (1874) 111.

Subg. 1. *Eugymnosporia* Loes. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1892) 207.

Sect. 1. *Spinosa* Loes., *ibid.* 207.

Sect. 2. *Inermis* Loes., *ibid.* 208.

Subg. II. *Scytophyllum* Loes., *ibid.* 208.

Scytophyllum Eckl. et Zeyh., *Enum.* (1835) 124.

4628. 11. *Putterlickia* *Endl.*, *Gen.* (1840) 1086. — *Endl.* G. n. 5674. — B. H. I. 366. — E. P. III. 5. 298. — Sp. 2. *Afr. austr.*

4629. 12. *Catha* Forsk., *Fl. aegypt. arab.* (1775) 63. — *Endl.* G. n. 5678. — B. H. I. 361. — E. P. III. 5. 298. — Sp. 1. *Afr. trop. et austr.*

Methyscophyllum Eckl. et Zeyh., *Enum.* (1836) 152.

Trigonotheca Hochst. in: *Flora XXIV* (1841) 662.

4630. 13. *Pterocelastrus* Meisn., *Gen.* (1837) 68. — *Endl.* G. n. 5682. — B. H. I. 365. — E. P. III. 5. 299. — Sp. ad 6. *Afr. austr.*

Asterocarpus Eckl. et Zeyh., *Enum.* (1835) 122.

Obs. *Dubium adhuc remanet, utrum Peripervigia* Baill. in:

Adansonia XL (1874) 267 (sect. *Pterocelastrus*) ad genus

Tripteris pertineat an *Hippocrateae* adijungenda sit.

4631. 14. *Polycardia* Juss., *Gen.* (1789) 377. — *Endl.* G. n. 5677. — B. H. I. 365. — E. P. III. 5. 299. — Sp. ad 5. *Madagascar.*

Commersonia (Comm. ex) Juss., Gen. (1789) 377.
Florinda Nor. ex Endlicher, Gen. (1849) 1086.

4632. 15. *Kurrimia* Wall., Numer. List (1831) n. 4334. — Endl. G. n. 5692. — B. H. I. 363. — E. P. III. 5. 210. — Sp. 7 v. 8. India, Ceylon.
Rhesa Buch-Ham in: Edinburgh Philos. Journ. XVI. (1834) 315 pp.
Nothocnests Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1899) 530.
Pyrospermum Miq., ibid. 492.
Trochisandra Bedd., Fl. sylvat. I. (1871) t. 120.
4633. 16. *Pachistima* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 176. — Endl. G. n. 5690. — B. H. I. 361. — E. P. III. 5. 211. — Sp. 2. Amer. pacif. usque ad Mexicum, Virginiam.
Oreophila Nutt. ex Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 258.
Pachystima Raf. ex Endlicher, Gen. Suppl. I. (1841) 1424.
Pachystigma Meissn., Gen. Comm. (1843) 348.

4634. 17. *Kokoona* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 379. — B. H. I. 362. — E. P. III. 5. 211. — Sp. 3. Ceylon, Malacca, Borneo.
Trigonocarpus Wall., Numer. List (1832) n. 6520.
Trigonocarpea Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 710.

Obs. Solenosperrum Zoll. in: Nat. Tijdschr. nederl. Indië XIV. (1857) 168 a. Valeton in: Icon. Bogor. IV. (1901) 43 ad Lophopetalum translatic. an recte?

Subfam. II. TRIPTERYGIOIDEAE

Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 199.

4635. 18. *Ptelidium* Thunb., Hist. vég. îles austr. Afrique I. (1805) 11 et 29. — Endl. G. n. 5683. — B. H. I. 363. — E. P. III. 5. 212. — Sp. 1. Madagascar.
Seringia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 694.
4636. 19. *Zinowierwia* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXII. (1859) P. 1. 275. — B. H. I. 364. — E. P. III. 5. 212. — Sp. 1. Mexico.
4637. 20. *Plenkia* Reissek in: Fl. brasil. XI. 1. (1861) 30. — B. H. I. 368. — E. P. III. 5. 212. — Sp. 1. Brasilia.
4638. 21. *Tripterygium* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 368. — B. H. I. 368. — E. P. III. 5. 213. — Sp. 2 (vel 1?) Asia or.
4639. 22. *Wimmeria* Schlecht. in: Linnaea VI. (1831) 427. — Endl. G. n. 5684. — B. H. I. 369. — E. P. III. 5. 213. — Sp. 6. Mexico.

Sect. I. *Endolophus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 378.

Sect. 2. *Endolophus* Radlk., ibid. 378.

Subfam. III. CASSINIOIDEAE

Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 199.

I. *EUCASSINIEAE* Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 213.

4640. 23. *Elaeodendron* Jacq. f. in: Nova Acta Helvet. I. (1787) 36. — Endl. G. n. 5688. — B. H. I. 367. — E. P. III. 5. 214. — N. 223. — Sp. ad 25. Afr. austr. et trop., As. trop. et or. (2). Austral., N. Caledon., Amer. trop.
Rubentia (Comm. ex) Juss., Gen. (1789) 378.
Schrebera Retz., Obs. VI. (1791) 25 f. 3.
Loureira Racuschel, Nom. ed. 3. (1797) 67.
Portenschlagia Tratt. in: Arch. Gewächsk. (1812) 250.
Parilia Dennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 31.
Neeria Roxb., Fl. ind. I. (1832) 646.
Crocoxyloen Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 128.
Crocoxyloen Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 803.
Lamarckia hort. ex Endlicher, Gen. (1840) 1088.
Neria Roxb. ex Endlicher, Gen. (1840) 1088.

4641. 24. *Cassine* [L., Gen. ed. 1. (1737) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 269. — Endl. G. n. 5704. — B. H. I. 363. — E. P. III. 5. 214. N. 223. — Sp. ad 12. Afr. austr. et trop.

Sect. I. *Eucassine* Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 215.

Sect. 2. *Maurocenioides* Loes., ibid. Nachtr. (1897) 223.

Obs. De Nomenclatura generis conf. Loes. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 155.

4642. 25. *Myrostrotyloen* Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 125. — B. H. I. 367. — E. P. III. 5. 215. N. 223. — Sp. ad 16. Afr. austr. et trop., Madagascar.

4643. 26. *Herya* Cordemey, Fl. Réunion (1895) 410. — E. P. N. 223. — Sp. 1. Ins. Réunion.

4644. 27. *Maurocenia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 85] Adams., Fam. II. (1763) 303. — Endl. G. n. 5704. — B. H. I. 363. — E. P. III. 5. 215. — Sp. 1. Afr. austr.
Maurocenia L., Syst. ed. 2. (1740) 21.

4645. 28. *Hartogia* L. f., Suppl. (1781) 16. — Endl. G. n. 5687. — B. H. I. 363. — E. P. III. 5. 216. — Sp. 2. Afr. austr., Madagascar.

Schrebera Thunb. in: Nova Acta Soc. sc. Upsala I. (1773) 91 t. 5 f. 1.

4646. 29. *Plenrostyloen* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 157. — Endl. G. n. 5686. — B. H. I. 363. — E. P. III. 5. 216. — Sp. 4. India, Ceylon, Afr., Madagascar, Mauritius.

Plenrostyloen Walp., Rep. 1. (1842) 536.

Cathastrum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 448.

Boottia Ayres ex Baker, Fl. Mauritius (1877) 49.

4647. 30. *Laucidia* Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 124. — B. H. I. 363. — E. P. III. 5. 216. — Sp. 1. Afr. austr.

4648. 31. *Gyminda* Sarg. in: Gard. and Forest IV. (1891) 4; Silva of North-Amer. II. (1892) 14. — E. P. III. 5. 217. — Sp. 1. Florida, India occ.

Gyminda Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 55 (sect. Mygindae).

4649. 32. *Myginda* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 1. — Endl. G. n. 5689. — B. H. I. 366. — E. P. III. 5. 217. — Sp. ad 14. India occ., Amer. centr., Florida, Amer. austr.
Crossopetalum [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 145] Adams., Fam. II. (1763) 224.

Rhacoma L., Syst. ed. 10. (1759) 896.

Myginda Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 283.

4650. 33. *Fraunhoferia* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 85 t. 235. — Endl. G. n. 5685. — B. H. I. 366. — E. P. III. 5. 217. — Sp. 1. Brasilia.

Fraunhoferia Endl., Enehir. (1841) 575.

4651. 34. *Mortonia* A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 34 t. 4; II. (1853) 28 et in: Smithsonian. Contrib. III. (1852). — B. H. I. 368. — E. P. III. 5. 218. — Sp. 4. Amer. bor., N. Mexico, Texas.

4652. 35. *Glossopetalon* A. Gray, Pl. Wright. II. (1853) 29 t. 12 B. — E. H. I. 368. — E. P. III. 5. 219. — Sp. 2. N. Mexico, Texas, Sierra Nevada.

Glossopetalum Benth. et Hook. f., Gen. I. (1863) 363.
Forsellesia Greene in: Erythea I. (1893) 206.

4653. 36. *Schaefferia* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 10. — Endl. G. n. 5750. — B. H. I. 367. — E. P. III. 5. 219. — Sp. 2-3. Texas, N. Mexico, Florida, India occ., Amer. centr., Columbia.

Schaefferia Schreb., Gen. II. (1791) 681.

2. *PERROTTETIEAE* Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 214.

4654. 37. *Perrottetia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 73 t. 622. — Endl. G. n. 5697. — B. H. I. 367. — E. P. III. 5. 220. — Sp. 8-10. Mexico, Columbia, Ins. sandwic., Philipp., Archip. malay.

Theaphyllum Nutt. ex Turczaninow in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 1. 605.

Nothocelastus Blume ex O. Kuntze, Rev. gen. I. (1891) 113.

Seet. 1. *Euperrottetia* Loes. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1892) 220.

Seet. 2. *Caryospermum* Loes., *ibid.* 220.
Caryospermum Blume, *Mus. bot. lugd.-batav.* I. (1850) 175.

Subfam. IV. GOUPIOIDEAE

Loes. in: Engler et Prantl *Pflzfam.* III. 5. (1892) 199.

4655. 38. *Goupia* Aubl., *Hist. pl. Guiane franc.* I. (1775) 295 t. 116. — Endl. G. n. 5696. — B. H. I. 369. — E. P. III. 5. 220. — Sp. 1 v. 2. Guiana.

Glossopetalum Schreb., *Gen.* I. (1789) 205.
Schranckia Scop. ex J. F. Gmelin, *Syst.* II. (1791) 515.
Gupia J. St.-Hil., *Expos. famil.* II. (1805) 267.
Coupia G. Don, *Gen. Hist.* II. (1832) 44.

Genus anomalum.

4656 39. *Siphonodon* Griff. in: *Calcutta Journ. Nat. Hist.* IV. (1811) 246 t. 14. — Endl. G. n. IV. 5708 I. — B. H. I. 370. — E. P. III. 5. 221. — Sp. 2. Ind. or., Archip. malay., Austral.

Siphonodon Miq., *Fl. Ind. bat.* I. 2. (1859) 592.
Astogyne Wall. ex M. Lawson in: *Hooker f. Fl. Brit. India* I. (1875) 629.

Genera incertae sedis.

4657. 40. *Phoea* Seem. in: *Journ. of Bot.* VIII. (1870) 68. — E. P. III. 5. 221. — Sp. 1. N. Caledonia.

4658 41. *Alzatea* Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prod.* (1794) 40 t. 7. — Endl. G. n. 5698. — B. H. I. 362. — E. P. III. 5. 221. N. 331. — Sp. 1. Peruvia.
Azaltea Walp., *Rep.* I. (1812) 539.
Alzalia F. G. Dietr., *Vollst. Lex. Gaertn.* I. (1802) 299.
Alziniana F. G. Dietr. ex Pfeiffer, *Nom.* I. 1. (1873) 129.

4659. 42. *Canotia* Torr. in: *Pacif. Rail. Rep.* IV. (1856) 68. — B. H. I. 164, 616. — E. P. N. 224. — Sp. 1. California, Arizona.

Fam. HIPPOCRATEACEAE

H. B. et K., *Nov. gen. et spec.* V. (1821) 136; DC., *Prodr.* I. (1824) 567; Endl., *Gen.* (1840) 1699; Loes. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1892) 225.

Hippocrateae Juss. in: *Ann. Mus. Paris XVIII.* (1811) 486.

4660. 1. *Campylostemon* Welw. in: *Bentham et Hooker f.*, *Gen.* I. 1867: 998. — B. H. I. 998. — E. P. III. 5. 226. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

4661 2. *Hippocratea* [L., *Gen. ed.* I. (1737) 363] L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 1191. — Endl. G. n. 5709. — B. H. I. 369. — E. P. III. 5. 226. — Sp. ad 80. Amer. Afr. et Asia trop., Madagascar, Ins. Philipp., Hongkong.

Bojuco Loefl., *Her. bisp.* (1758) 314.
Coa Adams, *Fam.* II. 1763: 445.
Daphnicon Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
Pereskia Vell., *Fl. Rumin.* (1825) 34; icon. I. (1827) t. 81.

Romualdea Triana et Planch. in: *Ann. sc. nat.* 5. ser. XVI. (1872) 370.

Tylocladum Miers in: *Trans. Linn. Soc. XXVIII.* (1872) 413.

Prionostemma Miers, *ibid.* 354.

Hylea Miers, *ibid.* 366.

Hippocratia St. Laz. in: *Ann. Soc. bot. Lyon VIII.* (1881) 175.

Subg. I. *Euhippocratea* Loes. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1893) 227.

Triodontocarpus Loes., *ibid.* 228. (sect. *Hippocratea*)

Seet. 1. *Barbataea* Peyr. in: *Fl. bras.* XI. I. (1875) 129.

Seet. 2. *Micranthaea* Peyr., *ibid.* 129.

Seet. 3. *Scutellataea* Peyr., *ibid.* 129.

Subg. II. *Pristimera* Loes. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1893) 228.

Pristimera Miers in: *Trans. Linn. Soc. XXVIII.* (1872) 369.

Monocarpaea Peyr. in: *Fl. bras.* XI. I. (1875) 129.

Subg. III. *Cuervea* Peyr., *ibid.* 129.

Cuervea Triana ex Miers in: *Trans. Linn. Soc. XXVIII.* (1872) 370.

Subg. IV. *Helictonema* Loes. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1893) 40.

Helictonema Pierre in: *Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér.* (1895) 73.

4662 3. *Salacia* L., *Mant.* II. (1771) 159 et 293. — Endl. G. n. 5702. — B. H. I. 370. — E. P. III. 5. 228. — Sp. ad 100. *Utriusque orbis reg. trop.*

Macabanea Aubl., *Hist. pl. Gu. franc. Suppl.* (1775) 6 t. 371.

Tontelea Aubl., *ibid.* 31 t. 10.

Macanea Juss., *Gen.* (1789) 257.

Tonsella Schreb., *Gen.* I. (1789) 34.

Custunia Nees, *Klein.* II. (1832) 230.

Anthodon Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil.* I. (1798) 45.

Calypso Thou., *Hist. voy. îles austr. Afrique* I. (1805) 33 t. 6.

Raddisia Leandro in: *Denkschr. Akad. München VII.* (1821) 237 t. 15.

Machanaea Steud., *Nom.* ed. I. (1821) 503.

Custenia Steud., *ibid.* 247.

Anthodus Mart. in: *Schultes, Mant.* I. (1822) 253 et 248.

Raddia Spreng., *Syst.* I. (1825) 177.

Clercia Vell., *Fl. Rumin.* icon. I. (1827) t. 73 et 74.

Johnia Roxb., *Fl. ind.* I. (1832) 168.

Anthodiscus Endl., *Gen.* (1840) 1091.

Diplectes Harv. in: *Hooker, London Journ. Bot.* I. (1842) 19.

Cheiloclinium Miers in: *Trans. Linn. Soc. XXVIII.* (1872) 420.

Kippistia Miers, *ibid.* 414 et 416.

Amphizoma Miers, *ibid.* 422.

Peritassa Miers, *ibid.* 402.

Sarcocampa Miers, *ibid.* 408.

Sicyomorpha Miers, *ibid.* 410.

Thermophila Miers, *ibid.* 398.

Pyramidostylum Mart. ex Peyritsch in: *Fl. bras.* XI. I. (1878) 155.

Seet. 1. *Tonteleae* Miers in: *Trans. Linn. Soc. XXVIII.* (1872) 330.

Seet. 2. *Kippistiae* Miers, *ibid.* 331.

Fam. STACKHOUSIACEAE

Lindl., *Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 118; Endl., *Gen.* (1840) 1106.

Stackhouseae R.Br. in: *Flinders' Voy. Bot.* II. (1814) App. III. 555.

4663 1. *Stackhousia* Smith in: *Trans. Linn. Soc. IV.* (1798) 218. — Endl. G. n. 5763. — B. H. I. 371. — E. P. III. 5. 233. — Sp. 13. Austral., Nov. Zeland., Philippin.

Pleokistigma Schuchardt in: *Linnaea XXVI.* (1853) — 55) 39.

Seet. 1. *Eustackhousia* Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1893) 233.

Seet. 2. *Tripterococcus* Pax, *ibid.* 235.

Tripterococcus Endl. in: *Enum. pl. Hoegel* (1837) 17.

4664 2. *Mueggregoria* F. Muell. in: *Carneg. Giorn. bot. Ital.* V. (1873) 128. — F. Muell., *Frang.* VIII. (1874) 169. — E. P. III. 5. 233. — Sp. 1. Austral.

Fam. STAPHYLEACEAE

DC., *Prodr.* II. (1825) 2 (trib. *Celastrineae* L., Lindl., *Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 121 (ordo I., Endl., *Gen.* (1849) 164).

Subfam. I. STAPHYLEOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 5. (1893) 250.

4665 1. *Staphylea* L., *Spec. pl. ed.* I. 1753: 270. — Endl. G. n. 567. — B. H. I. 412. — E. P. III. 5. 260. — Sp. 7. *Utriusque orbis boreal. reg. temp.*

Staphylaea L., Gen. ed. 1. (1737) 87.
 Staphylodendron [Tourn. ex] Haller, Enum. stirp. Helvet. 1. (1742) 423.
 Staphylodendron Scop., Fl. carn. ed. 2. II. (1777) 223.
 Staphyllaea Scop., Intro. (1777) 253.
 Bumalda Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 62.
 Staphylodendrum Moench, Meth. (1794) 64.
 Staphilea Medik., Beitr. Pfl. Anat. (1801) 401.
 Staphylis St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 159.

4666. 2. *Turpinia* Vent., Choix (1803) 31 t. 31. — Endl. G. n. 5671. — B. H. I. 413. — E. P. III. 5. 261. — Sp. ad 10. Asia et Amer. trop. et temp.
 Dalrymplea Roxb., Hort. bengal. (1814) 17; Pl. Coromandel III. (1819) 76 t. 279.
 Triceraia Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. IV. (1819) 803.
 Lapepedea H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 142 t. 144.
 Dalrymplea Roxb., Fl. ind. I. (1832) 633.
 Ochranthe Lindl., Bot. Reg. (1836) t. 1819.
 Hasskarlia Meissn., Gen. Comm. (1813) 348.
 Eyrea Champ. in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 331.
4667. 3. *Euseaphis* Sieb. et Zucc., Fl. japon. 1 (1835) 124 t. 67. — Endl. G. n. 5672. — B. H. I. 412. — E. P. III. 5. 262. — Sp. 1. Japonia.
 Hebokia Raf., Alsogr. amer. (1838) 47.

Subfam. II. TAPISCOIOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 259.

4668. 4. *Tapiscia* Oliv. in: Hooker, leon. pl. XX. (1890) t. 1928. — E. P. III. 5. 262. — Sp. 1. China.
4669. 5. *Huertia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 34 t. 6. — Endl. G. n. 5923. — B. H. I. 428. — E. P. III. 5. 262. — Sp. 2. Cuba, Peruv.
 Genus incertae sedis.
4670. 6. *Apocarpus* Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 190. — E. P. III. 5. 262. — Sp. 1. N.Caledon.

Subser. ICACININEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. ICACINACEAE

Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. ser. IX. (1852) 218; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 233.

Subfam. I. ICACINOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 242.

1. ICACINEAE Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 242.

4671. 1. *Cassinopsis* Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 473. — B. H. I. 354. — E. P. III. 5. 243. — Sp. 4. Afr. austr., Madagascar.
 Hartogia Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 305.
4672. 2. *Tridianisia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1879) 197. — E. P. III. 5. 459. — Sp. 1. Madagascar.
4673. 3. *Acrocodium* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1892) 988. — E. P. N. 225. — Sp. 1. Congo.
4674. 4. *Villaresia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 35. — Endl. G. n. 5709. — B. H. I. 353. — E. P. III. 5. 244. — Sp. ad 12. Brasilia, Chile.
 Villaresia Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) p. XXVII, 331.
 Citronella D. Don in: Edinburgh New Philos. Journ. XIII. (1832) 243.
 Patagua Poepp., cf. Neger in: Bot. Centralbl. LXXXIV. (1900) 307.
4675. 5. *Sarcanthidion* Baill. in: Adansonia XI. (1874) 199. — E. P. III. 5. 245. — Sp. 1. N.Caledon.

4676. 6. *Chariessa* Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 794. — B. H. I. 353. — E. P. III. 5. 245. — Sp. 4. Java, Samoa, Austral.

Plenopetalon Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 248.

Plenopetalum Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 354.

4677. 7. *Dendrobaugia* Rusby in: Mem. Torrey Bot. Club VI. (1868) 19. — E. P. N. 226. — Sp. 1. Bolivia.

4678. 8. *Platea* Blume, Bijdr. (1825) 646. — Endl. G. n. 5495. — B. H. I. 353. — E. P. III. 5. 245. — Sp. 5 v. 6. Archip. indie.

4679. 9. *Alsodeciopsis* Oliv. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 996. — B. H. I. 1. 996. — E. P. III. 5. 245. N. 226. — Sp. ad 10. Afr. trop.

Alsodeidium Engl., Pflanzenwelt Ostafri. (1895) C. 248 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1896) 460.

Sect. 1. Eualsodeciopsis Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1898) 478.

Sect. 2. Alsodeciopsisidium Engl., ibid. 480.

4680. 10. *Leptanlus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 351 et (1867) 996. — B. H. I. 351. — E. P. III. 5. 246. — Sp. 2. Afr. trop. et centr.

Sect. 1. Leptanlomacranthum Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1898) 481.

Sect. 2. Leptanlomacranthum Engl., ibid. 481.

4681. 11. *Lasiathera* Beauv., Fl. d'Oware I. (1804) 85 t. 51. — Endl. G. n. 4571. — B. H. I. 350. — E. P. III. 5. 247. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

4682. 12. *Gastrolepis* van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 116. — E. P. N. II. 40. — Sp. 1. N.Caledon.

4683. 13. *Tylecarpus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 247. — E. P. III. 5. 247. — Sp. 2. N.Guinea, Ins. Samoa.

Tylecarpus K. Schum. et Lauterb., Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 413.

4684. 14. *Stemonurus* Blume, Bijdr. (1825) 648 pp. — Endl. G. n. 5497. — B. H. I. 350. — E. P. III. 5. 247. — Sp. 12. Reg. indo-malay.

Gomphandra Wall., Numer. List (1831) n. 3718. (1832) n. 7204; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 439.

Medusanthera Seem. in: Journ. of Bot. II. (1864) 74.

4685. 15. *Urandra* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 211. — B. H. I. 350. — E. P. III. 5. 248. — Sp. 6 v. 7. Reg. indo-malay.

4686. 16. *Apodytes* E. Mey. ex Bernh. in: Linnaea XII. (1838) 136 et ex Arnott in: Hooker, Journ. Bot. III. (1841) 155. — B. H. I. 351. — E. P. III. 5. 248. — Sp. ad 7. Afr., Madagascar, Mauritius, India or., Ceylon.

Nothapodytes Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 248.

Hemilobium Welw., Synops. (1862) 20.

4687. 17. *Anisomallon* Baill., Adansonia XI. (1874) 197. — E. P. III. 5. 248. — Sp. 1. N.Caledon.

4688. 18. *Rhaphiostylis* Planch. ex Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 259. — B. H. I. 351. — E. P. III. 5. 248. — Sp. 4. Afr. occ. trop.

Raphiostyles Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 351.
 Chelonecarya Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1260.

4689. 19. *Desmostachys* Planch. ex Miers in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. IX. (1852) 399. — B. H. I. 350. — E. P. III. 5. 248. — Sp. 3. Afr. trop., Madagascar.

Subg. 1. Cylindrorrhachis Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 249.

Subg. II. Platyrhachis Engl., ibid. 249.

4690. 20. *Pennantia* Forst., Char. gen. (1776) 133 t. 67. — Endl. G. n. 5754. — B. H. I. 351. — E. P. III. 5. 249. — Sp. 4. Austral., N.Zeland., Ins. Norfolk.

- 4691 21. *Grisolia* Baill. in: *Adansonia* IV (1853-64) 217. — B. H. I. 397. — E. P. III. 5. 249. — Sp. I. Ins. Mayotte et Nossi-Bé.
- 4692 22. *Discophora* Miers in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. X. (1852) 118. — B. H. I. 352. — E. P. III. 5. 249. — Sp. 2. Brasilia, Guiana.
Kummeria Mart. in: Herb. Fl. brasil. (1837) n. 1276.
- 4693 23. *Mappia* Jacq. in: Hort. schoenbrunn. I. (1797) 22 t. 47. — B. H. I. 351. — E. P. III. 5. 249. — Sp. 7. Asia et Amer. trop.
Sect. 1. *Eumappia* Miers in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. IX. 1852 394.
Sect. 2. *Trichocrater* Miers, *ibid.* 395.
- 4694 24. *Lereticia* Vell. in: Fl. flumin. icon. III. (1827) 1. 2. — B. H. I. 352. — E. P. III. 5. 250. — Sp. 3. Brasil. trop.
- 4695 25. *Icaina* A. Juss. in: Deser. nouv. gen. (1821); in: Mem. Soc. hist. nat. Paris I. (1823) 174 t. 9. — Endl. G. n. 5488. — B. H. I. 352. — E. P. III. 5. 250. — Sp. 5. Afr. occ. trop.
Thollonia Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 610.
- 4696 26. *Lavigeria* Pierre. Fl. forest. Cochinchine (1892) sub t. 267. — E. P. III. 5. 460. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
- 4697 27. *Gonocaryum* Miq. in: Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 343. — B. H. I. 345 et 353. — E. P. III. 5. 250. — Sp. 8. Malacca, Sumatra, Amboina, N.Guinea, Ins., Moluccae, Celebes.
Phlebocalymna Griff. ex Miers in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. X. (1852) 109.
- 4698 28. *Rhytiacaryum* Becc. in: Malasia I. (1877) 120. — E. P. III. 5. 250. — Sp. 6. N.Guinea, Ins. Key.
Rhytidocaryum K. Schum. et Lauterbach, Fl. deutsch. Schulzgeb. (1900) 415.
- 4699 29. *Metteniusia* Karst. in: Fl. Columb. I. (1858-61) 79 t. 39. — E. P. N. 236. — Sp. 1. Columbia.
- 4700 30. *Emmotum* Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 29. — B. H. I. 352. — E. P. III. 5. 251. — Sp. 4. Brasilia.
Emmotum Meissn. in: Comm. (1838) 112.
Pogopetalum Benth. in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1841) 684 t. 42.
Schizoleinia Mart. ex Engler in: Fl. brasil. XII. 2. (1872) 46.
Siagonanthus Pohl ex Engler, *ibid.* 46.
Sect. 1. *Longistyla* Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. 1872 44.
Sect. 2. *Brevistyla* Engl., *ibid.* 44.
Pogopetalum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 129.
- 4701 31. *Poraqueiba* Aubl. in: Hist. pl. Gai. franc. I. (1775) 123 t. 47. — Endl. G. n. 6872. — B. H. I. 352. — E. P. III. 5. 252. — Sp. 2. Brasilia.
Meisteria Scop. in: Intro. (1777) 121.
Barteria Willd. in: Spec. pl. I. (1797) 1415.
Barteria Juss. in: Dict. sc. nat. IV. (1804) 64.
- 4702 32. *Pleurisanthes* Baill. in: *Adansonia* XI (1874) 201. — E. P. III. 5. 252. — Sp. 1. Guiana.
- 4703 33. *Valetonia* Durand. Index gen. Phaner. (1888) 64. — E. P. III. 5. 460. — Sp. 1. Brasilia.
Martia Valeton. Crit. Overzicht der Olacineae (1886) 259.
2. *JODEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 242.
- 4704 34. *Jodes* (= *Jodesa*) Blume, Bijdr. (1825) 29. — Endl. G. n. 4696. — B. H. I. 355. — E. P. III. 5. 252. — Sp. ad 10. Afr. trop., Madagascar, Asia trop., Archip. malay., N.Guinea.
Jodes Blume, Bijdr. (1825) 29.
Jodes Reichb. in: Conspect. (1828) 86.
Yodes Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLI. (1872) P. 2. 238.
- Sect. 1. *Euiodes* Baill. in: *Adansonia* X. (1872) 267.
Sect. 2. *Gymniodes* Baill. in: De Candolle Prodr. XVII. (1873) 23.
Gymniodes van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 112.
Sect. 3. *Lasiodes* Baill. in: *Adansonia* X (1872) 268.
Erythrostaphyle Hance in: Journ. of Bot. XI. (1873) 266.
- 4705 35. *Polyporandra* Becc. in: Malasia I. (1877) 125. — E. P. III. 5. 253. — Sp. 2. Ins. Andai, Ramoi, N.Guinea.
- 4706 36. *Natsiatium* Buch.-Ham. in: Wallich, Numer. List (1831) n. 1252. — Endl. G. n. 4697. — B. H. I. 355. — E. P. III. 5. 253. — Sp. 1. Himalaya.
Nansiatum Miq. in: Fl. Ind. bat. I. (1855) 797.
3. *SARCOSTIGMATEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 242.
- 4707 37. *Sarcostigma* Wight et Arn. in: Edinburgh New Philos. Journ. XIV. (1833) 299. — B. H. I. 354. — E. P. III. 5. 253. — Sp. 3. Reg. indo-malay.
4. *PHYTOCRENEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 242.
Phytocrene Walker-Arn. in: Edinburgh New Philos. Journ. XVI. (1834) 314 (n. ordo pl.) p. p.; Planch. in: Ann. sc. nat. 3. ser. X. (1848) 256 (fam.) p. p.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 345 (trib. Olacineae) p. p.; Baill. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 7 p. p.
- 4708 38. *Trematosperma* Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. I. (1883) 182. — E. P. III. 5. 254. — Sp. 1. Somali.
- 4709 39. *Pyrenacantha* Wight in: Hooker, Bot. Misc. II. (1831) 107. — Endl. G. n. 1893. — B. H. I. 345; III. 229. — E. P. III. 5. 254. — Sp. ad 10. Afr. trop. et austr., India or.
Cavanilla Thunb., Nov. gen. pl. 1792 105.
Moldenhauer Spreng., Syst. I. (1825) 373.
Adelanthus Endl., Gen. (1841) 1327 n. 6839; Suppl. II. (1842) 39.
Sadrum Soland. ex Bailion in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 18.
- 4710 40. *Polycephalum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 227 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1898) 484. — E. P. N. 227. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
- 4711 41. *Natsiatopsis* S. Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLIV. (1875) 2. 291. — E. P. III. 5. 254. — Sp. 1. India or.
- 4712 42. *Phytocrene* Wall. in: Phil. Mag. III. (1823) 223. Pl. as. rar. III. (1832) 11 t. 216. — Endl. G. n. 1698. — B. H. I. 354. — E. P. III. 5. 254. — Sp. 7. Reg. indo-malay.
Gynoecephalum Blume, Bijdr. (1825) 483.
Gynoecephalum Endl., Gen. (1837) 281.
Gynoecephalum Reichb. Nom. (1841) 67.
Gynaecephalum Hassk., Catal. pl. Hort. bot. alt. (1844) 78.
Gynoecephala Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 354.
- 4713 43. *Miquelia* Meissn. in: Gen. (1838) 152. — Endl. G. n. 4564. — B. H. I. 354. — E. P. III. 5. 256. — Sp. 5. Reg. indo-malay.
Jenkinsia Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. IV. (1841) 231 t. 12.
- 4714 44. *Endacanthus* Baill. in: Granddier, Hist. phys. Madagascar Bot. Atlas (1879) t. 241. van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 113. — E. P. N. H. 41. — Sp. 1. Madagascar.
- 4715 45. *Stachyanthus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. 1897 227 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1898) 487. — E. P. N. 227. — Sp. 1. Afr. trop.

4716. 46. *Chlamydocarya* Baill. in: *Adansonia* X. (1872) 276.
— E. P. III. 5. 256, N. 227. — Sp. 7. Afr. occ. trop.
Obs. Cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1898) 485.

Subfam. H. LOPHOPYXIDOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 5. (1893) 242.

1717. 47. *Lophopyxis* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XVIII.
(1887) t. 1714. — E. P. III. 5. 257. — Sp. 3. Malacca,
Ceram, N. Guinea.
Combretopsis K. Schum., Fl. Kaiser Wilhelmisland
(1889) 69.
Trubia Pierre ex Boerlage, Handleid. Fl. Nederl.
Indië I. 2. (1890) 445 et 673.

Subfam. III. CARDIOPTERYGOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 5. (1893) 242.

Cardiopterideae Blume, Rumphia III. (1847) 205 (nov. fam.).

1718. 48. *Cardiopteryx* (*Cardiopteris**) Wall., Numer. List (1836?)
n. 8033. — Endl. G. p. 1074. — B. H. I. 355. — E.
P. III. 5. 257. — Sp. 2. Himalaya usque ad Ins. Molucc.
et N. Guineam.

Sieja Buch-Ham. ex Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 82.
Peripterygium Hassk. in: Hoeven et De Vries,
Tijdschr. X. (1843) 142.

Subser. SAPINDINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. ACERACEAE

J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 15 p. p.; Lindl., Nat. Syst. ed. 2.
(1836) 81; Torr. et A. Gray, Fl. North-Amér. I. (1838) 245.

Acerineae DC., Théor. élém. ed. 2. (1819) 244; Prodr. I. (1824) 593.

4719. 1. *Dipteronia* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1889) t. 1898.
— E. P. III. 5. 269. — Sp. I. China.

4720. 2. *Acer* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl.
ed. 1. (1753) 1054. — Endl. G. n. 5558. — B. H. I. 409.
— E. P. III. 5. 269. — Sp. ad 120. Europa, Reg. mediterr.,
Asia, Amer. bor. et centr.

Rulae Adams., Fam. II. (1763) 383.

Euacer Opiz, Seznam (1852) 42.

Sect. 1. *Rubra* Pax in: Engler's Bot. Jahrb. VII.
(1886) 178.

Sect. 2. *Spicata* Pax, ibid. 182.

Sect. 3. *Palmata* Pax, ibid. 198.

Sect. 4. *Trifoliata* Pax, ibid. 203.

Sect. 5. *Integrifolia* Pax, ibid. 207.

Sect. 6. *Negundo* Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 253.

Negundo Moench, Meth. (1794) 334.

Negundium Raf. in: Med. Repos. New York
V. (1808); Desv. in: Journ. Bot. II.
(1809) 166.

Sect. 7. *Indivisa* Pax in: Engler's Bot. Jahrb. VII.
(1886) 213.

Sect. 8. *Glabra* Pax, ibid. 217.

Sect. 9. *Campestria* Pax, ibid. 219.

Sect. 10. *Platanoides* Pax, ibid. 233.

Sect. 11. *Saccharina* Pax, ibid. 241.

Sect. 12. *Macrantha* Pax, ibid. 244.

Sect. 13. *Lithocarpa* Pax, ibid. 249.

Fam. HIPPOCASTANACEAE

Torr. et A. Gray, Fl. North-Amér. I. (1838) 250; Pax in: Engler
et Prantl, Pilzfam. III. 5. (1895) 273.

Hippocastaneae DC., Théor. élém. ed. 2. (1819) 244; Prodr. I. (1824)
597; Endl., Gen. (1840) 1075.

4721. 1. *Aesculus* [L., Syst. ed. 2. (1740) 22] L., Spec. pl. ed. 1.
(1753) 344. — Endl. G. n. 5641. — B. H. I. 398. — E.
P. III. 5. 275. — Sp. ad 14. Utriusque orbis reg. bor. temp.

Pavia [(*Pavia**) L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev.
gen. I. (1891) 145.

Esculus L., Gen. ed. 1. (1737) 109.

Osculus Neck., Elem. II. (1790) 232.

Paviana Raf., Fl. ludov. (1817) 87.

Isypus Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 73.

Nebropsis Raf., Alsogr. amer. (1838) 68.

Ozotis Raf., ibid. 71.

Sect. 1. *Enaesculus* Pax in: Engler et Prantl,

Pilzfam. III. 5. (1895) 275.

Hippocastanum [Tourn. ex] Rupp., Fl. jen.

ed. 3. (1745) 291.

Sect. 2. *Pavia* Pers., Synops. I. (1805) 403; Pax in:

Engler et Prantl, Pilzfam. III. 5. (1895)

276.

Pavia [Boerh. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 6.

(1752).

Sect. 3. *Calothyrsus* Reichb., Nom. (1841) 198.

Calothyrsus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér.

II. (1834) 62.

Sect. 4. *Macrothyrsus* Reichb., Nom. (1841) 198.

Macrothyrsus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér.

II. (1834) 61.

- 4721a. 2. *Bretschneidera* Hemsl. in: Hook. Icon. pl. (1901) t.
2708. — Sp. I. China.

4722. 3. *Billia* Peyr. in: Bot. Zeitg. XVI. (1858) 153. — B. H.
I. 398. — E. P. III. 5. 276. — Sp. 2. Mexico, N. Granada,
Venezuela, Guatemala.

Putzeysia Planch. et Linden in: Linden, Catal. n. 12.
(1857) p. 3.

Obs. Conf. Radlkof in: Sitzber. Akad. München XX. 1890.
(1891) 110.

Fam. SAPINDACEAE

Juss. in: Ann. Mus. Paris XVIII. (1811) 476; DC., Prodr. I. (1824)
601; Endl., Gen. (1840) 1066; Radlk. in: Sitzber. Akad. München
XX. 1890. (1891) 105 et in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 5.
(1895) 277.

Sapindi Juss., Gen. (1789) 246.

Sapindeae Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 695.

Subfam. I. EUSAPINDACEAE (*Sapindaceae* nomospermae)

Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 215.

1a. *EUSAPINDACEAE* *NOMOPHYLLAE* (et *DI-
PLECOLOBAE*) Radlk. in: Sitzber. Akad. Mün-
chen XX. 1890. (1891) 215.

1. *PAULLINIEAE* Radlk. in: Durand, Index gen.
Phaner. (1888) 71 et in: Sitzber. Akad. München
XX. 1890. (1891) 215.

a. *Eupanthlinaceae* Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner.
(1888) 71 et in: Sitzber. Akad. München XX.
1890. (1891) 215.

Paulliniaceae DC., Prodr. I. (1824) 601.

Paulliniaceae H., B. et K., Nov. gen. et spec.

V. (1821) 99.

4723. 1. *Serjania* [Serjania*] Plum., Gen. 34 t. 35 ex Schum. in:
Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn III. P. 2. (1794) 125.
— Endl. G. n. 5600. — B. H. I. 398. — E. P. III. 5.
302. — Sp. ad 172. Amer. trop. et subtrop.

Sect. 1. *Platyococcus* Radlk., Monogr. *Serjania* (1875)
83.

Sect. 2. *Ceratococcus* Radlk., ibid. 84.

Sect. 3. *Euryococcus* Radlk., ibid. 84.

Sect. 4. *Eucoccus* Radlk., ibid. 86.

Sect. 5. *Pachyococcus* Radlk., ibid. 87.

Sect. 6. *Holococcus* Radlk., ibid. 88.

Sect. 7. *Dietyococcus* Radlk., ibid. 89.

Sect. 8. *Smococcus* Radlk., ibid. 89.

Sect. 9. *Oococcus* Radlk., ibid. 90.

Sect. 10. *Phacococcus* Radlk., ibid. 91.

Sect. 11. *Physococcus* Radlk., ibid. 92.

Sect. 12. *Synococcus* Radlk., ibid. 94.

4724. 2. *Paullinia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 116] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 365. — Endl. G. n. 5603. — B. II. 1. 394. — E. P. III. 5. 305. — Sp. ad 121. Amer. trop. et subtrop. Afr., Madagascar., Ins. sandwicens.
- Curat. [Plum. ex] Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752).
 Corindum Adans., Fam. II. (1763) 388.
 Enourea Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 587 t. 255.
 Tondin Vitman, Summa pl. II. (1789) 447.
 Geogia Neck., Elem. II. (1790) 241.
 Enourea J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 741 et 748.
 Semapharia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1791) 34 t. 9.
 Haycocka Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
 Enourea Walp., Rep. 1. (1812) 114.
 Koernickeia Klotzsch in: R. Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1181.
 Castanella Spruce ex Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 394.
- Sect. 1. *Neurotoechus* Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 72.
 Sect. 2. *Diphtherotoechus* Radlk., ibid. 72.
 Sect. 3. *Pleurotoechus* Radlk., ibid. 72.
 Sect. 4. *Pachytoechus* Radlk., ibid. 72.
 Sect. 5. *Enourea* Radlk., ibid. 72.
 Sect. 6. *Castanella* Radlk., ibid. 72.
 Sect. 7. *Xyloptilon* Radlk., ibid. 72.
 Sect. 8. *Neuroptilon* Radlk., ibid. 72.
 Sect. 9. *Cryptoptilon* Radlk., ibid. 72.
 Sect. 10. *Anisoptilon* Radlk., ibid. 72.
 Sect. 11. *Isoptilon* Radlk., ibid. 72.
 Sect. 12. *Caloptilon* Radlk., ibid. 72.
 Sect. 13. *Phygoptilon* Radlk., ibid. 72.
- Obs. Conf. Radlkofer in: Abh. Akad. München XIX. 1. (1895).
4725. 3. *Urvillea* H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 105 t. 449. — Endl. G. n. 5599. — B. II. 1. 392. — E. P. III. 5. 305. — Sp. 10. Amer. trop. et subtrop.
- Sect. 1. *Physelytron* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 263.
 Sect. 2. *Stenelytron* Radlk., ibid. 264.
4726. 4. *Cardiospermum* [L., Syst. ed. 1. (1735) 1] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 396. — Endl. G. n. 5598. — B. II. 1. 393. — E. P. III. 5. 306. — Sp. 11. Amer. 11 Afr., 2 Orb. tot. reg. trop. et subtrop. 1.
- Rhodiola* Lour., Fl. cochinch. (1790) 627.
 Sect. 1. *Ceratadenia* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VII. (1878) 260.
 Sect. 2. *Brachyadenia* Radlk., ibid. 261.
 Sect. 3. *Carphospermum* Radlk., ibid. 262.
4727. 5. *Lophostigma* Radlk. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 228. — E. P. N. 228. — Sp. 1. Bolivia.
- b. *Thioniniae* Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 73 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 216.
4728. 6. *Thionia* Triana et Planch. in: Ann. sc. nat. 4. ser. XVIII. (1862) 368. — B. II. 1. 1009. — E. P. III. 5. 308. — Sp. 10. Amer. austr. trop. et subtrop.
- Cardiophoxis* Karst., Fl. Columb. II. (1862) 45 t. 123.
 Sect. 1. *Petalodine* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 282.
 Sect. 2. *Lepidodine* Radlk., ibid. 282.
2. *THOINIAEAE* Blume, Rumphia III. (1847) 186. Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 73 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 216.
4729. 7. *Valenzuela* Bert. ex Cambess. in: Nouv. Ann. Mus. Paris III. (1834) 234 t. 14. — Endl. G. n. 5606. — B. II. 1. 394. — E. P. III. 5. 310. — Sp. 1. Chile.

Valenzuela Mutis ex Caldus in: Semanario Nuev. Granada III. (1810) 21.
 Guindilla Gill. in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 170.

4730. 8. *Bridgesia* Bert. ex Cambess. in: Nouv. Ann. Mus. Paris III. (1834) 234 t. 13. — Endl. G. n. 5602. — B. II. 1. 393. — E. P. III. 5. 310. — Sp. 1. Chile.
- Tripterocarpos* Miersen., Gen. (1847) 52.
4731. 9. *Athyana* Radlk. ex Durand, Index gen. Phaner. (1888) 73. — E. P. III. 5. 310. — Sp. 1. Argentina, Paraguay.
- Athyana* Griseb., Symb. ad fl. argent. (1879) 81 (sect. *Thouinia*).
4732. 10. *Diatenopterix* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 284. — E. P. III. 5. 310. — Sp. 1. Argentina, Paraguay, Brasil, austr.
4733. 11. *Thouinia* Poir. in: Ann. Mus. Paris III. (1804) 50 t. 6 et 7. — Endl. G. n. 5618. — B. II. 1. 400. — E. P. III. 5. 311. — Sp. 14. India occ., Mexico.
- Thyana* Ham., Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 36.
Vargasia Bert. ex Sprengel, Syst. II. (1825) 283.
4734. 12. *Allophyllus* [L., Fl. zeyl. (1747) 58; Nov. pl. gen. (1747) 14; Amoen. acad. 1. (1749) 398] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 348. — Endl. G. n. 5605. — B. II. 1. 396. — E. P. III. 5. 311. — Sp. 94. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop. praec. Amer.
- Cominia* P.Br., Hist. Jamaica (1756) 205.
Allophyllus Gleditsch, Syst. pl. (1764) 82.
Schmidelia L., Munt. 4. (1767) 10.
Usulia Burm. f., Fl. ind. (1768) 89 t. 52 f. 1.
Aporetica Forst., Char. gen. (1776) 131 t. 66.
Toxicodendrum Gaertn., Fruct. I. (1788) 207 t. 44.
Ornithophoe Juss., Gen. (1789) 247.
Gomelia Lour., Fl. cochinch. (1790) 648.
Nassaria Vell., Fl. flumin. icon. III. (1827) t. 155 et 156.
Azamara Hochst. ex Reichenbach, Nom. (1841) 145.
- Hb. *EUSAPINDACEAE* *ASYMOPHYLLAE* (et *SMADIPLECOLOBAE*) Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 216.
3. *SAPINDAEAE* Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 73 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 217.
4735. 13. *Atalaya* Blume, Rumphia III. (1847) 186. — B. II. 1. 401. — E. P. III. 5. 313. — Sp. 5. Austral., Timor.
- Sect. 1. *Pseudatalaya* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VII. (1878) 326.
Pseudatalaya Baill., Hist. pl. V. (1874) 419.
 Sect. 2. *Euatatalaya* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 326.
4736. 14. *Thouinidium* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 267 et 281. — E. P. III. 5. 314. — Sp. 4. Antill., Amer. centr., Mexico.
- Sect. 1. *Enthouinidium* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 283.
 Sect. 2. *Loxothouinidium* Radlk., ibid. 284.
4737. 15. *Touliecia* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 359 t. 149. — Endl. G. n. 5601. — B. II. 1. 393. — E. P. III. 5. 314. — Sp. 10. Brasilia, Guyana, Venezuela.
- Pomaea* Schreb., Gen. 1. (1789) 266.
 Sect. 1. *Eutonliecia* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 371.
 Sect. 2. *Duranopetalum* Radlk., ibid. 372.
Duranopetalum C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 24. — Abh. bohm. Ges. Wiss. III. (1845) 434.
 Sect. 3. *Kreagrolepis* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 372.
 Sect. 4. *Aphanolepis* Radlk., ibid. 375.
4738. 16. *Porocystis* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 353. — E. P. III. 5. 315. — Sp. 1. Brasilia, Guiana brit.

4739. 17. *Sapindus* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 359] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 347. — Endl. G. n. 5610. — B. H. I. 404. — E. P. III. 5. 315. — Sp. 11. *Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.*
Electra Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
Sect. 1. *Eusapindus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 265.
Sect. 2. *Dasyapindus* Radlk., ibid. 265.
Sect. 3. *Sapindastrum* Radlk., ibid. 265.
Sect. 4. *Dittelasma* Radlk., ibid. 266.
Dittelasma Hook. f. in: Pentham et Hooker f., Gen. 1. (1862) 395.
4740. 18. *Deinbollia* Schum. et Thonn. in: Danske Selsk. Aftandl. IV. (1827) 16. — Endl. G. n. 5638. 1. — B. H. I. 405. — E. P. III. 5. 315. — Sp. ultra 20. Afr. trop. et subtrop., Madagascar., Reunion.
Prostea Cambess. in: Mém. Mus. Paris XVIII. (1829) 23 t. 1 C.
4741. 19. *Hornea* Bak., Fl. Mauritius (1877) 59. — E. P. III. 5. 316. — Sp. 1. Mauritius.
4. **APHANIEAE** Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 74 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 217.
4742. 20. *Erioglossum* Blume, Bijdr. (1825) 229. — Endl. G. n. 5611. — B. H. I. 396. — E. P. III. 5. 317. — Sp. 2. India or., Cochinchina, Archip. indie, N. Guinea, Austral. Uitenia Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4. *Moulinsia* Cambess. in: Mém. Mus. Paris XVIII. (1829) 27 t. 2.
Vitenia Nor. ex Cambessedes in: Mém. Mus. Paris XVIII. (1829) 10.
4743. 21. *Aphania* Blume, Bijdr. (1825) 236. — Endl. G. n. 5615. — B. H. I. 404. — E. P. III. 5. 317. — Sp. 12. Asia trop. et insul., Afr., N. Guinea.
Sect. 1. *Pycnaphania* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877 (1879) 220.
Sect. 2. *Euaphania* Radlk., ibid. 220.
Sect. 3. *Didymococcus* Radlk., ibid. 220.
Didymococcus Blume, Rumphia III. (1847) 103.
4744. 22. *Thrautococcus* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877. (1879) 92. — E. P. III. 5. 318. — Sp. 2. India.
4745. 23. *Hebecoccus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 246. — E. P. III. 5. 318. — Sp. 1. Java.
4746. 24. *Aphanococcus* Radlk. ex Durand, Index gen. Phaner. (1888) 74. — E. P. III. 5. 318. — Sp. 1. Celebes.
5. **LEPISANTHEAE** Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 74 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 217.
4747. 25. *Zollingeria* S. Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLI. (1872) P. 2. 303. — E. P. III. 5. 319. — Sp. 2. Birma, Cochinchina.
Belingia Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1895) sub t. 325.
4748. 26. *Lepisanthes* Blume, Bijdr. (1825) 238. — Endl. G. n. 5609. — B. H. I. 403. — E. P. III. 5. 319. — Sp. 16. Asia trop., Archip. malay.
Sect. 1. *Eulepisanthes* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877. (1879) 104.
Sect. 2. *Scorododendron* Radlk., ibid. 106.
Scorododendron Blume in: Rumphia III. (1847) 149.
Sect. 3. *Anomosanthus* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877. (1879) 104.
Anomosanthus Blume in: Rumphia III. (1847) 151.
4749. 27. *Otophora* Blume in: Rumphia III. (1847) 142. — B. H. I. 405. — E. P. III. 5. 320. — Sp. 12. Asia trop., Archip. malay.
Capura Blanco, Fl. Filip. (1837) 264 (err. 644).
Otolepis Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 572; Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1895) t. 330.
Sect. 1. *Anomtophora* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877. (1879) 236.
Sect. 2. *Pseudotophora* Radlk., ibid. 236.
Sect. 3. *Enotopora* Radlk., ibid. 237.
4750. 28. *Chytranthus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. 1. (1862) 403. — B. H. I. 403. — E. P. III. 5. 320. N. 228. — Sp. 8. Afr. occ. trop.
4751. 29. *Radikofera* Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 300 t. 2. — E. P. N. 228. — Sp. 1. Kamerun.
4752. 30. *Glossolepis* Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 299 t. 1. — E. P. N. 228. — Sp. 1. Kamerun.
4753. 31. *Pancovia* Willd., Spec. pl. II. (1799) 285. — B. H. I. 465. — E. P. III. 5. 321. — Sp. 7. Afr. trop.
4754. 32. *Smelophyllum* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 330. — E. P. III. 5. 321. — Sp. 1. Afr. austr.
4755. 33. *Placodiscus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 332. — E. P. III. 5. 321. — Sp. 3. Afr. trop.
4756. 34. *Melanodiscus* Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 75. — E. P. III. 5. 321. — Sp. 2. Afr. trop.
4757. 35. *Crossonephelis* Baill., Adansonia XI. (1874) 245. — E. P. III. 5. 321. — Sp. 1. Nossi-Bé.
4758. 36. *Plagiosephyus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 335. — E. P. III. 5. 322. — Sp. 1. Madagascar.
4759. 37. *Cotyiodiscus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 334. — E. P. III. 5. 322. — Sp. 1. Madagascar.
- * 6. **MELIOCOCEAE** Blume, Rumphia III. (1847) 142 emend; Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 75 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 218.
4760. 38. *Meliceoca* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 495. — Endl. G. n. 5620. — B. H. I. 401. — E. P. III. 5. 323. — Sp. 2. Amer. calid.
Casinira Scop., Introd. (1777) 233.
4761. 39. *Diplokeleba* N. E. Br. in: Trans. Bot. Soc. Edinburgh XX. (1894) 50. — E. P. III. 5. 323. — Sp. 1. Argentina.
4762. 40. *Talisia* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 349 t. 136. — Endl. G. n. 5616. — B. H. I. 401. — E. P. III. 5. 323. — Sp. 33. Amer. austr., praec. Guiana, Brasilia.
Comatoglossum Karst. et Triana in: Linnaea XXVIII. (1856) 436.
Sect. 1. *Racaria* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 341.
Racaria Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 24 t. 382.
Sect. 2. *Cotopais* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 342.
Sect. 3. *Eutalisia* Radlk., ibid. 344.
Subsect. 1. *Pitombaria* Radlk., ibid. 344.
Subsect. 2. *Acladodia* Radlk., ibid. 346.
Acladodia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 133 t. 29.
Lasianthemum Klotzsch in: R. Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1181.
4763. 41. *Glennitea* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. 1. (1862) 404. — B. H. I. 401. — E. P. III. 5. 325. — Sp. 1. Ceylon.
4764. 42. *Castanospora* F. Muell., Fragm. IX. (1875) 92. — E. P. III. 5. 325. — Sp. 1. Austral. or. calid.

- 4765 43. *Tristiropsis* Radlk. ex Durand, Index gen. Phaner. (1888) 76. — E. P. III. 5. 525. — Sp. 2. Marian. Ins. salomon.
- 4766 44. *Tristiria* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877. (1879) 133. — E. P. III. 5. 325. — Sp. 2. Philipp. Molucc.
7. SCHLEICHEREAE Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 76 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 218.
- 4767 45. *Schleicheria* Willd., Spec. pl. IV. (1855) 1096. — Endl. G. n. 5621. — B. H. I. 404. — E. P. III. 5. 326. — Sp. 1. Asia trop., Archip. malay.
- Cassambium [Rumph. ex] Lam., Encycl. II. (1786) 230; Buch-Ham. in: Mem. Werner. Soc. V. 2. (1826) 356.
- Koon Gaertn., Fruct. II. (1791) 486 t. 180.
- Cassambium Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 104.
- 4768 46. *Lecanodiscus* Planch. ex Bentham in: Hooker, Niger Fl. (1849) 250. — B. H. I. 402. — E. P. III. 5. 326. — Sp. 2. Afr. trop.
- 4769 47. *Haplocoelum* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 336. — E. P. III. 5. 327. — Sp. 2. Afr. or. trop.
- 4770 48. *Pseudopteris* Baill. in: Adansonia XI. (1874) 243. — E. P. III. 5. 327. — Sp. 1. Madagascar.
- 4771 49. *Eriandrostachys* Baill., Adansonia XI. (1874) 239. — E. P. III. 5. 327. — Sp. 1. Madagascar.
- 4772 50. *Macphersonia* Blume, Rumphia III. (1847) 156. — B. H. I. 402. — E. P. III. 5. 327. — Sp. 5. Afr. or. austr. trop., Madagascar.
8. NEPHELIEAE Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 76 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 218.
- 4773 51. *Euphoria* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 248 p. p. — Endl. G. n. 5617. — B. H. I. 406. — E. P. III. 5. 329. — Sp. 6. Asia trop. et subtrop.
- Dimocarpus Lour., Fl. cochinch. (1790) 233.
- 4774 52. *Otonephelium* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877. (1879) 222. — E. P. III. 5. 329. — Sp. 1. Malabar.
- 4775 53. *Pseudonephelium* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877. (1879) 222. — E. P. III. 5. 329. — Sp. 1. Borneo.
- 4776 54. *Litchi* Sonner., Voy. Ind. orient. III. (1782) 255. — E. P. III. 5. 330. — Sp. 1. China.
- Laetj Osh. ex Steudel, Nom. cl. I. (1821) 460.
- 4777 55. *Cnemidiscus* Pierre, Fl. forest. Cochinchina (1894) t. 329. — E. P. III. 5. 331. — Sp. 1. Cochinchina.
- 4778 56. *Xerospermum* Blume, Rumphia III. (1847) 39. — B. H. I. 405. — E. P. III. 5. 330. — Sp. 6. India, Archip. indo-malay., Cochinch.
- Seet. 1. *Tetracarpum* Radlk. in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 5. (1895) 431.
- Seet. 2. *Pentacarpum* Radlk., ibid. 531.
- 4779 57. *Nephelium* L. Mant. 1. (1767) 18. — Endl. G. n. 5617. — B. H. I. 405. — E. P. III. 5. 331. — Sp. 22. India, Archip. malay., Cochinchina.
- Seytalia Gaertn., Fruct. I. (1788) 197 t. 197.
- Euphoria Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 248.
- Corvina Stadm., ex Willemet in: Osteri, Ann. Bot. XVIII. 1736 28.
- Diphocarpus Llanos in: Mem. Acad. cienc. Madrid II. (1850) 591.
- Mesonephelium Pierre, Fl. forest. Cochinchina (1895) sub t. 321.
- Seet. 1. *Macronephelium* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877. (1879) 220.
- Subsect. 1. *Eudictyonophelium* Radlk., ibid. 230.
- Subsect. 2. *Euchlathronophelium* Radlk., ibid. 230.
- Seet. 2. *Micronephelium* Radlk., ibid. 230.
- Subsect. 3. *Dictyonophelium* Radlk., ibid. 230.
- Subsect. 4. *Clathronophelium* Radlk., ibid. 230.
- 4780 58. *Pometia* Forst., Char. gen. (1776) 109 t. 55 p. p. Forst., Prodr. (1786) 74. — Endl. G. n. 5617. — B. H. I. 407. — E. P. III. 5. 332. — Sp. 4. Ceylon, Malacca, Archip. malay., N. Guinea, Ins. pacif.
- Dalanus [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 31 t. 17].
- O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 143.
- Irina Blume, Bijdr. (1825) 230.
- Protea Cambess. in: Mem. Mus. Paris XVIII. (1829) 23 t. 1 C.
- Cnesmocarpos Zipp. ex Blume, Rumphia III. (1847) 115.
- Diplocaardia Zipp., ibid. 115.
- Irine Hassk., Pl. jav. rar. (1848) 283.
- Eccremanthus Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 27 t. 9.
- 4781 59. *Alectryon* Gaertn., Fruct. I. (1788) 217 t. 46. — Endl. G. n. 5627. — B. H. I. 410. — E. P. III. 5. 332. — Sp. 16. Ins. malay., pacif., Austral.
- Euoynoides Soland. ex Cunningham in: Ann. Nat. Hist. III. (1839) 318.
- Spanoghea Blume, Rumphia III. (1847) 173.
- Mahoe Hillebrand, Fl. Hawai. Isl. (1888) 86.
- Seet. 1. *Eualectryon* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877. (1879) 244.
- Seet. 2. *Spanoghea* Radlk., ibid. 244.
- Seet. 3. *Platyalectryon* Radlk., ibid. 244.
- Seet. 4. *Plagialectryon* Radlk., ibid. 244.
- Seet. 5. *Synalectryon* Radlk., ibid. 244.
- 4782 60. *Heterodendron* Desf. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 8 t. 3. — Endl. G. n. 5655. — B. H. I. 407. — E. P. III. 5. 333. — Sp. 4. Austral.
- 4783 61. *Podonephelium* Baill. in: Adansonia XI. (1874) 245. — E. P. III. 5. 333. — Sp. 2. N. Caledon.
- 4784 62. *Pappea* Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 53. — Endl. G. n. 5635. — B. H. I. 407. — E. P. III. 5. 334. — Sp. 2. Afr. trop. et austr.
- Acrophylloides E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Dokum. (1843) 140.
- 4785 63. *Stadmannia* Lam., Illustr. II. (1793) 443. — Endl. G. n. 5614. — B. H. I. 406. — E. P. III. 5. 334. — Sp. 1. Mauritius.
- Stadmannia Walp., Ann. II. (1851–52) 215.
9. CUPANIEAE Blume, Rumphia III. (1847) 157.
- Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 494 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 218.
- 9a. *Cupanieae lomatorrhoeae* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 494 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 219.
- 4786 64. *Cupania* [Plum. ex L., Gen. ed. I. (1757) 399 I., Spec. pl. ed. I. (1753) 200. — Endl. G. n. 5614. — B. H. I. 399. — E. P. III. 5. 337. — Sp. 32. Amer. trop. et subtrop.
- Tripha Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1799) Art. IV. 4.
- Seet. 1. *Trigonis* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 576.
- Trigonis Jacq., Enum. pl. Camb. (1769) 5.
- Seet. 2. *Trilobis* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 561.
- Seet. 3. *Tricocarpus* Radlk., ibid. 560.
- Seet. 4. *Trigonocarpus* Radlk., ibid. 567.
- Tricocarpus Vell. Fl. flum. IV. (1877) t. 15.
- Dugonocarpus Vell., ibid. t. 14.

4787. 65. *Vouarana* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. Suppl. (1775) 12 t. 374. — E. P. III. 5. 337. — Sp. 1. Guiana, Brasilia.
4788. 66. *Seyphonchium* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 495. — E. P. III. 5. 338. — Sp. 1. Brasilia.
4789. 67. *Dilodendron* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 355. — E. P. III. 5. 340. — Sp. 1. Brasilia.
4790. 68. *Pentascyphus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 495. — E. P. III. 5. 340. — Sp. 1. Guiana gall.
4791. 69. *Matayba* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. 1. (1775) 331 t. 125. — Endl. G. n. 5614. — B. H. 1. 400. — E. P. III. 5. 340. — Sp. ad 36. Amer. trop. et subtrop.
Ernstingia Scop., Introd. (1777) 322.
Ephelis Schreb., Gen. I. (1789) 253.
Ratonia DC., Prodr. I. (1824) 618.
Lamprospermum Klotzsch in: Rich. Schomburgk, Reise Brit. Gu. III. (1848) 1181.
Monopteris Klotzsch, ibid. 1181.
Zygolepis Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 574.
Sect. 1. *Ratonia* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 624.
Sect. 2. *Macaca* Radlk., ibid. 624.
Sect. 3. *Apiomatayba* Radlk., ibid. 626.
Sect. 4. *Enmatayba* Radlk., ibid. 630.
4792. 70. *Tripterodendron* Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 214 et 260. — E. P. III. 5. 342. — Sp. 1. Brasilia.
9b. *Cupanieae notorrhizae* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 495 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 219.
4793. 71. *Pseudina* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 300. IX. (1879) 495 et 515. — E. P. III. 5. 342. — Sp. 1. Guiana, Brasilia bor.
4794. 72. *Tina* Roem. et Schult., Syst. V. (1819) 414. — B. H. 1. 400. — E. P. III. 5. 342. — Sp. 8. Madagascar.
4795. 73. *Tinopsis* Radlk. ex Durand, Index gen. Phaner. (1888) 78. — E. P. III. 5. 342. — Sp. 1. Madagascar.
4796. 74. *Molinaea* Juss., Gen. (1789) 245. — B. H. 1. 399. — E. P. III. 5. 342. — Sp. 8. Madagascar, Mauritius, Reunion.
Gelonium Gaertn., Fruct. II. (1791) 271 t. 139.
Molina Giseke, Prael. (1792) 368.
Callidrynos Néraud in: Bot. Voy. Freycinet (1829) 29.
4797. 75. *Lacediscus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 496. — E. P. III. 5. 342. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
4798. 76. *Aporrhiza* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 338. — E. P. III. 5. 344. — Sp. 3. Afr. trop.
4799. 77. *Lychnodiscus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 332. — E. P. III. 5. 344. — Sp. 2. Afr. occ.
4800. 78. *Blighia* Ch. Koenig in: Koenig et Sims, Ann. Bot. II. (1806) 571 t. 16. 17. — Endl. G. n. 5614. — B. H. 1. 399. — E. P. III. 5. 344. — Sp. 1. Guinea.
Akeasia Tussac, Fl. Antill. I. (1808) 66.
Akea Stokes, Bot. Mater. med. II. (1812) 353.
Bonannia Raf., Specchio delle sc. XV. (1814) 115.
4801. 79. *Eriocolum* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 400. — B. H. 1. 400. — E. P. III. 5. 345. N. 229. — Sp. 2. Guinea.
4802. 80. *Phialodiscus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 497 655. — E. P. III. 5. 345. — Sp. 3. Afr. occ. et or. trop.
4803. 81. *Guioa* Cav., Icon. IV. (1797) 49 t. 373. — B. H. 1. 399. — E. P. III. 5. 345. — Sp. 33. India or., Cochinchina, Austral., Ins. indic. et pacif.
Dimeriza Labill., Sert. austro-caled. (1824) 51 t. 51.
Diplopetalon Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 146.
- Sect. 1. *Euguioa* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 607.
Sect. 2. *Hemigyrosa* Radlk., ibid. 611.
Hemigyrosa Blume, Rumphia III. (1847) 165.
Sect. 3. *Dysguioa* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 615.
4804. 82. *Cupaniopsis* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 498, 584. — E. P. III. 5. 346. — Sp. 28. Austral., Ins. pacif.
Sect. 1. *Macropetalum* Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 357.
Sect. 2. *Elattopetalum* Radlk., ibid. IX. (1879) 584.
Sect. 3. *Mizopetalum* Radlk., ibid. 588.
4805. 83. *Rhysotoechia* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 498 et 656. — E. P. III. 5. 346. — Sp. 7. Austral., Archip. indic.
Sect. 1. *Eurhysotoechia* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 656.
Sect. 2. *Leptostigma* Radlk., ibid. 657.
Sect. 3. *Clitostigma* Radlk., ibid. 657.
4806. 84. *Lepiderema* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 498. — E. P. III. 5. 347. — Sp. 1. Ins. Papua (Misool, Wajama).
4807. 85. *Dictyonera* Blume, Rumphia I. (1847) 163. — B. H. 1. 399. — E. P. III. 5. 347. — Sp. 2. Borneo, N. Guinea.
4808. 86. *Diploglottis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 395. — B. H. 1. 395. — E. P. III. 5. 347. — Sp. 1. Austral.
4809. 87. *Euphoranthus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 673. — E. P. III. 5. 347. — Sp. 1. Molucc., N. Guinea, N. Hebrid.
Enphoropsis Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 301 et 302 et IX. (1879) 499.
4810. 88. *Storthocalyx* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 499 et 660. — E. P. III. 5. 348. — Sp. 4. N. Caledonia.
4811. 89. *Sarcopteryx* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 500 et 658. — E. P. III. 5. 348. — Sp. 7. Ins. Molucc., Wajama, N. Guinea, Austral.
4812. 90. *Jagera* Blume, Rumphia III. (1847) 155. — B. H. 1. 403. — E. P. III. 5. 348. — Sp. 3. Ins. Molucc., N. Guinea, Austral.
4813. 91. *Trigonachras* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 299 et 304 et IX. (1879) 500. — E. P. III. 5. 349. — Sp. 2. Malacca, Ins. Philippin.
4814. 92. *Pavienia* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1894) t. 317. — E. P. III. 5. 461. — Sp. 1. Tonkin.
4815. 93. *Toechima* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 501 et 671. — E. P. III. 5. 349. — Sp. 6. Austral., N. Guinea.
4816. 94. *Synima* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 501. — E. P. III. 5. 349. — Sp. 1. Austral.
4817. 95. *Sarcotoechia* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 501 et 659. — E. P. III. 5. 349. — Sp. 2. Austral.
4818. 96. *Elattostachys* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 502, 600. — E. P. III. 5. 349. — Sp. 11. Archip. indic., Austral., Ins. pacif.
Elattostachys Blume, Rumphia III. (1847) 160 (sect. *Cupaniae*).
4819. 97. *Arytera* Blume, Rumphia III. (1847) 170. — B. H. 1. 399. — E. P. III. 5. 350. — Sp. 20. India or., China, Austral., Ins. indic. et pacif.
4820. 98. *Mischocarpus* Blume, Bijdr. (1825) 238; Rumphia III. (1847) 166. — B. H. 1. 400. — E. P. III. 5. 350. — Sp. 11. India, Cochinchina, Archip. malay., N. Guinea, Austral.

Pedceltha Lour., Fl. cochinch. (1790) 655; Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1895) t. 323.
Tripha Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4

- 1821 99 *Gongrodiscus* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. 1879: 503, 607. — E. P. III. 5. 350. — Sp. 2. N. Caledonia.

- 1822 100 *Lepidopetalum* Blume, Rumphia III. (1847) 171. — B. H. I. 339. — E. P. III. 5. 351. — Sp. 6 Ins. Nicobar., Sumatra, Philipp., N. Guinea.
Lachnometalum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 571.

- 1823 101. *Paranephetium* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 509. — B. H. I. 400. — E. P. III. 5. 351. — Sp. 2. India or. Sumatra.
Mibela Miq., Ann. Mus. bot. Ind. batav. III. (1867) 88.
Seyphopetalum Hiern in: Hooker f., Fl. Brit. India I. (1875) 675.
Delpya Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1895) t. 328.

Subfam. II. DYSSAPINDACEAE (Sapindaceae anomospermae)
 Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 219.

IIa. DYSSAPINDACEAE ANOMOPHYLLAE (et SPIROLOBAE) Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 219.

10. KOELREUTERIEAE Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 80 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 219.

- 1821 102. *Koelreuteria* Laxm. in: Novi Comment. petropol. XVI (1772) 561 t. 18. — Endl. G. n. 5622. — B. H. I. 396. — E. P. III. 5. 352. — Sp. 2. China.
Koelreuteria Schreb., Gen. II. (1791) 731.

- 1825 103. *Strocksia* Benth. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 301. — B. H. I. 397. — E. P. III. 5. 353. — Sp. 1. Belu desistan, Afghanistan, Persia.

- 1826 104. *Erythrophysa* E. Mey. in: Prège, Zwei pflanzen geogr. Dokum. 1843: 183; ex Harvey et Sonder Fl. capens. I. (1860) 237. — B. H. I. 397. — E. P. III. 5. 353. — Sp. 2. Afr. austr., Madagascar.
Erythrophysa Arn. in: Hooker, Journ. Bot. III (1841) 258.

11. COSSIGNIEAE Blume, Rumphia III. (1847) 174 p. p.
 Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 80 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 220.

- 1827 105. *Cossignia* [Cossignia? Comm. ex Lamarck, Encycl. II. (1786) 192. — Endl. G. n. 5623. — B. H. I. 397. — E. P. III. 5. 354. — Sp. 3. Ins. Mascar., N. Caledon.
Cossignia Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 248.
Cossignia Willd., Spec. pl. II. (1799) 526.
Melchopsidium Baill., Adansonia XI. (1874) 243.
Cossignia Bakh., Fl. Mauritius 1877: 58.
 Sect. 1. *Eucossignia* Radlk. in: Sitzber. Akad. München VII. (1878) 272.
 Sect. 2. *Melchopsidium* Radlk. ibid. 272.

- 1828 106. *Lagunna* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 126 t. 28. — Endl. G. n. 5624. — B. H. I. 409. — E. P. III. 5. 354. — Sp. 2. Amer. austr. occ.
Antrola Pers., Synops. II. (1807) 565.
Lagunna Poir. in: Diet. se. nat. XXV. (1822) 128.
Orbignya Bert. in: Mercurio chileno (1829) 757. — Cf. Amer. Journ. Sc. XXIII. (1863) 259.
Orbignia Bert., herb. ex Stendel, Nom. ed. 2. II. (1841) 222.

12. DODONAEAE Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 80 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 220.

- 1829 107. *Loxodiscus* Hook. f. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 200 t. 6. — B. H. I. 397. — E. P. III. 5. 356. — Sp. 1. N. Caledonia.

- 1830 108. *Diplopeltis* Endl. in: Enum. pl. Huugel. (1837) 13. — Endl. G. n. 5625. — B. H. I. 397. — E. P. III. 5. 356. — Sp. 2. Austral. oce.

- 1831 109. *Dodonaea* [L., Gen. ed. 1. (1757) 341]. L., Mant. II. (1771) 149. — Endl. G. n. 5626. — B. H. I. 410. — E. P. III. 5. 356. — Sp. 46. 44 Austral. 1 Ins. hawaii. 1 Madagascar. 1 reg. trop.
Empleurosma Baill. in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 228.

- 1832 110. *Distichostemon* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 306. — B. H. I. 410. — E. P. III. 5. 357. — Sp. 1. Austral. bor.

IIb. DYSSAPINDACEAE ANOMOPHYLLAE (et SUBSPIROLOBAE) Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 220.

13. DORATOXYLEAE Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 81 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 220.

- 1833 111. *Hypelate* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 289]. Swartz, Prodr. (1788) 61. — Endl. G. n. 5619. — B. H. I. 408. — E. P. III. 5. 358. — Sp. 1. India occ.

- 1834 112. *Exothea* Macfadyen, Fl. Jamaica I. (1837) 232. — Endl. G. n. 5922. — B. H. I. 408. — E. P. III. 5. 358. — Sp. 2. India occ., Mexiko, Amer. centr., Florida.

- 1835 113. *Averrhoidium* Baill., Adansonia XI. (1874) 241. — E. P. III. 5. 358. — Sp. 1. Brasilia.

- 1836 114. *Hippobromus* Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 151. — Endl. G. n. 5637. — B. H. I. 402. — E. P. III. 5. 359. — Sp. 1. Afr. austr.

Hippobroma Lindl., Veg. Kingd. (1847) 385.

- 1837 115. *Doratoxylon* Thon. sec. Bojer ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 408. — B. H. I. 408. — E. P. III. 5. 359. — Sp. 1. Mauritius, Reunion.

- 1838 116. *Ganophyllum* Blume, Mus. bot. Ind. batav. I. (1850) 230. — B. H. I. 326. — E. P. III. 5. 359. — Sp. 1. Ins. Philipp., N. Guinea, Austral.

- 1839 117. *Filicium* Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1864) 408. — B. H. I. 325. — E. P. III. 5. 360. — Sp. 3. Asia, Afr.
Jurghas [L., Fl. zeyl. (1747) 206]. O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 141.
Pteridophyllum Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 65 t. 1.

14. HARPUILLIEAE Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 81 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 220.

- 1840 118. *Couchoptetalm* Radlk. ex Durand, Index gen. Phaner. (1888) 81. — E. P. III. 5. 361. — Sp. 1. Madagascar.

- 1841 119. *Harpullia* Roxb., Hort. bengal. (1814) 86. Fl. ind. I. (1832) 643. — Endl. G. n. 5614. — B. H. I. 407. — E. P. III. 5. 361. — Sp. 25. Asia trop., Ar. hip. malay., Austral. et Polynes., Afr. or. Madagascar.

Tina Blume, Bodr. (1825) 255.

Blancaea Blume, Rumphia III. (1847) 181.

Streptosigma Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 238 t. 3A.

Subg. 1. *Eurostigma* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877 (1879) 122.

Sect. 1. *Thanaotaphrus* Radlk. ibid. 122.

Danotaphrus Zipp. in: Tijds. natuork. Wetensch. V. (1890) 184.

Thanaotaphrus Walp., Ann. II. (1851) 213.

Sect. 2. *Harpallotum* Baill., Hist. pl. V. 1874 407. Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877 (1879) 122.

Subg. II. *Oxyvalium* Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877 (1879) 122.

Otonychium Blume, Rumphia III. (1847) 180.

Sect. 3. Otonychidium Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877 (1879) 123.

Sect. 4. Enotonychium Radlk., ibid. 123.

Subg. III. Majidea Radlk., ibid. 123.

Majidea Kirk ex Oliver in: Hooker, Icon. pl. (1871) 1097.

4842. 120. Arfeuillea Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1895) t. 322. — E. P. III. 5. 362. — Sp. I. Siam.

4843. 121. Magonia A. St.-Hil. Pl. remarq. Brésil et Paraguay (1824) 229 et in: Mém. Mus. Paris XII. (1825) 336 t. 12 et 13. — Endl. G. n. 5630. — B. H. I. 398. — E. P. III. 5. 363. — Sp. 2. Brasilia.

Phaeocarpus Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 61 t. 37.

Magonaea G. Don, Gen. Syst. I. (1831) 674.

4844. 122. Xanthoceras Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg sav. étrang. II. (1834) 85. — Endl. G. n. 5629. — B. H. I. 408. — E. P. III. 5. 364. — Sp. I. China bor.

4845. 123. Delavaya Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1886) 462. — E. P. III. 5. 364. — Sp. I. China.

4846. 124. Unguadia Endl., Atakta bot. (1833) t. 36. — Endl. G. n. 5640. — B. H. I. 398. — E. P. III. 5. 365. — Sp. I. Texas, Mexico bor.

Genera incertae sedis.

4847. 125. Labramia A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 672. — B. H. II. 660. — Sp. 1. Madagasc.

Delastrea A. D.C. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 195.

4848. 126. Akania Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 409. — B. H. I. 409. — E. P. III. 5. 365. N. 331. — Sp. 1. Anstral.

4849. 127. Cubilia Blume, Rumphia III. (1847) 100; cf. Koorders in: Icon. bogor. IV. (1901) 51. — B. H. I. 400. — E. P. III. 5. 366. N. 333. — Sp. 2. Archip. malay.

Subser. SABIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. SABIACEAE

Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1851) 368; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 413; Urb., Symb. antil. I. (1900) 499. Meliosmeae Endl., Gen. (1840) 1074.

I. SABIIEAE Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 370.

4850. 1. Sabia Colebr. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1818) 355 t. 14. — Endl. G. n. 5927. — B. H. I. 414. — E. P. III. 5. 370. — Sp. 17. Asia trop. usque ad Chinam et Japon. Meniscosta Blume, Bijdr. (1825) 28. Menicosta D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 923. Enantia Falc. in: Hooker, Journ. Bot. IV. (1842) 75. Androglossa Benth. in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 42.

II. MELIOSMEAE Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 370.

4851. 2. Meliosma Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 10. — Endl. G. n. 5839. — B. H. I. 414. — E. P. III. 5. 371. — Sp. ad 46. Asia or. trop. et subtrop. et antill., Mexico usque ad Brasiliam.

Millingtonia Roxb., Fl. ind. ed. Carey I. (1820) 102. Wellingtonia Meissn., Gen. Comm. (1840) 207 in nota. Kingsboroughia Liebm. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1850) 67. Lorenzana Liebm., ibid. 69. Lorenzana Walp., Ann. III. (1853) 835.

Oligostemon Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 447.

Ilavea Planch. ex Pfeiffer, Nom. II. 1. (1874) 140.

Atelandra Bello, Apunt. I. (1881) 259.

4852. 3. Ophiocaryon Schomb. in: Endlicher, Gen. Suppl. I. (1841) 1425. — Endl. G. n. 5926 I. — B. H. I. 415. — E. P. III. 5. 374. — Sp. 2. Guiana, Brasilia bor.

Ophiocaryon auct.

Phoxanthus Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1857) 127 t. 23, 24.

Subser. MELIANTHINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. MELIANTHACEAE

Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 80 (div. Sapindacear.).

Melanthace Link, Handb. II. (1831) 322; Endl., Gen. (1840) 1165; Planch. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1851) 403.

I. MELIANTHEAE Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 379.

4853. 1. Bersama Fres. in: Mus. senckenberg. II. (1837) 280 t. 17. — Endl. G. n. 4572. — B. H. I. 412. — E. P. III. 5. 381. — Sp. 15. Afr. trop. et austr.

Natalia Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 663.

Rhaganus E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 216.

4854. 2. Melianthus [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 639. — Endl. G. n. 6043. — B. H. I. 411. — E. P. III. 5. 381. — Sp. 5. Afr. austr.

Sect. 1. Eumelanthus Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 382.

Sect. 2. Diplerisma Gürke, ibid. 382.

Diplerisma Planch. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1851) 416, Fig. 15—20.

II. GREYIEAE Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 379.

4855. 3. Greyia Hook. et Harv. in: Proc. Dublin Univ. Zool. et Bot. Assoc. I. (1859) 138 t. 13. — B. H. I. 1000. — E. P. III. 5. 382. — Sp. 3. Afr. austr.

Subser. BALSAMININEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Fam. BALSAMINACEAE

Linkl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 138.

Balsamineae DC., Prodr. I. (1824) 655.

4856. 1. Impatiens [Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 937. — Endl. G. n. 6060. — B. H. I. 277. — E. P. III. 5. 389. — Sp. ad 300. Utriusque orbis reg. trop. subtrop. temp.

Balsamina Gaertn., Fruct. II. (1791) 151 t. 113.

Subg. I. Acaulimpatiens Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 390.

Sect. 1. Orchimpatiens Warb., ibid. 390.

Sect. 2. Scapimpatiens Warb., ibid. 390.

Subg. II. Caulimpatiens Warb., ibid. 390.

Sect. 3. Kathetophyllon Warb., ibid. 390.

Sect. 4. Enanthiophyllon Warb., ibid. 390.

Sect. 5. Salpingochilon Warb., ibid. 391.

Sect. 6. Microcentron Warb., ibid. 391.

Sect. 7. Macrocentron Warb., ibid. 391.

Sect. 9. Brachycentron Warb., ibid. 391.

Sect. 10. Megalocentron Warb., ibid. 391.

Sect. 11. Brevicornes Warb., ibid. 391.

Sect. 12. Longicornes Warb., ibid. 391.

Sect. 13. Brevicalcaratae Warb., ibid. 392.

Sect. 14. Longecalcaratae Warb., ibid. 392.

4857. 2. *Hydrocerea* Blume, Bijdr. (1825) 241. — Endl. G. n. 5661. — B. H. I. 378. — E. P. III. 5. 392. — Sp. I. India or, Ceylon usque ad Javann.
Tyttonia G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 749.
Hydroceras Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. IV. (1860) 156.

Series RHAMNALES

- Lindl., Nix. pl. (1833) 20; Engl., Syllab. (1892) 135 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 351.

Fam. RHAMNACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 107.

- Rhamnaceae J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 261. — Endl., Gen. (1840) 1094; DC., Prodr. II. (1825) 19; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 371.

I. VENTILAGINEAE Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 372.

4858. 1. *Ventilago* Gaertn., Fruct. I. (1788) 223 t. 49. — Endl. G. n. 5745. — B. H. I. 375. — E. P. III. 5. 490. — Sp. 10. Indo-Malay., Afr. occ. trop., Austral. et Polynes.
Emilia Blanco, Fl. Filip. (1837) 709.
4859. 2. *Smythea* Seem. in: Benplandia IX. (1861) 255; X. (1862) 35. — B. H. I. 375. — E. P. III. 5. 490. — Sp. 3 v. 4. Malacca, N. Guinea, Ins. pacif.

II. ZIZYPHEAE Brongn., Enum. genr. (1843) 122; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 372.

1860. 3. *Paliurus* [Tourn. ex] Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752). — Endl. G. n. 5716. — B. H. I. 375. — E. P. III. 5. 491. — Sp. 2. Europa austr., As. occ. et or., Himalaya.
Aubletia Lour., Fl. cochinch. (1790) 283.
Paliurus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 131.
4861. 4. *Zizyphus* [Tourn. ex] L., Syst. ed. 1. (1735) („Ziziphus“) [Adans., Fam. II. (1763) 304. — Endl. G. n. 5717. — B. H. I. 375. — E. P. III. 5. 491. — Sp. ad 40. Reg. indomalay., Amer. trop., Asia or., Reg. mediterr., Afr. trop. et austr., Austral.
Zizyphus [Tourn. ex] L., Syst. ed. 1. (1735).
Jugluba Burm., Thes. zeyl. (1737) 131 t. 61.
Mansana J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 580.
Decorima Raf., Sylva Tellur. (1838) 31.
Zizyphon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 70 et 137.

4862. 5. *Condalia* Cav. in: Anal. cienc. nat. I. (1799) 39 t. 4. — Endl. G. n. 5718. — B. H. I. 376. — E. P. III. 5. 491. — Sp. ad 10. Amer. bor. et austr.
Sect. 1. *Condaliopsis* Weberb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 404.
Sect. 2. *Eucondalia* Weberb., ibid. 404.

4863. 6. *Microrhamnus* A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 33. — B. H. I. 376. — E. P. III. 5. 495. — Sp. 1. Mexico, N. Mexico, Texas.

4864. 7. *Reynosa* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 33; cf. Urb., Symb. antill. I. (1899) 351. — E. P. III. 5. 495. — Sp. 7. India occ.

4865. 8. *Sarcophaea* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 179; Griseb., Fl. Brit. West Ind. I. (1856) 100. — Endl. G. n. 5721. — B. H. I. 376. — E. P. III. 5. 495. — Sp. 3. India occ.

4866. 9. *Rhamnidium* Reissek in: Fl. brasl. XI. 1. (1861) 94 t. 51. — B. H. I. 378. — E. P. III. 5. 495. — Sp. 4. Brasilia

4867. 10. *Karwinskia* Zucc. in: Abb. Akad. München II. (1831) 50 t. 44 t. 10. — Endl. G. n. 5722. — B. H. I. 377. — E. P. III. 5. 495. — Sp. 2 v. 3. Mexico et Amer. bor.

4868. 11. *Berberchia* Neck., Elem. II. (1790) 122. — Endl. G. n. 5710. — B. H. I. 377. — E. P. III. 5. 405. — Sp. ad 10. Asia or. et austro-or. — Amer. bor., atlant. et Afr. or.

Oenoplea Hedwig f., Gen. I. (1806) 151.

Oenoplia Schult., ex Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) 332.

Sect. 1. *Euberchia* Weberb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 405.

Sect. 2. *Phyllogeiton* Weberb., ibid. 406.

4869. 12. *Maesopsis* Engl., Pflanzenwelt Ostaf. (1895) C. 255 p. p. — E. P. III. 5. 399. — Sp. 2. Afr. trop.
Karlea Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1270.

4870. 13. *Laumellisepalum* Engl. in: Ann. Istit. bot. Roma VII. (1897) 19. — E. P. N. 229. — Sp. 1. Abyssinia.

4871. 14. *Rhamnella* Miq., Ann. Mus. bot. Lugd.-batav. III. (1867) 30. — B. H. I. 376. — E. P. III. 5. 406. — Sp. 1. Japonia, China.

4872. 15. *Dallachya* F. Muell., Fragm. IX. (1875) 140. — E. P. III. 5. 407. — Sp. 1. Austral. or., Polynesia.

III. RHAMNEAE Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 373.

4873. 16. *Sageretia* Brongn. in: Ann. sc. nat. X. (1827) 359 t. 13 f. 2. — Endl. G. n. 5720. — B. H. I. 379. — E. P. III. 5. 408. — Sp. ad 10. Asia centr., or. et austr., Amer. bor. calid., Mexico.
Afarca Raf., Sylva Tellur. (1838) 30.

4874. 17. *Scutia* Comm. ex Brongniart in: Ann. sc. nat. X. (1827) 362. — Endl. G. n. 5724. — B. H. I. 379. — E. P. III. 5. 408. — Sp. 3. Afr. austr. et orb. vet. veg. trop.; Brasil.

Adolia Lam., Encycl. I. (1783) 44.

Scutia DC., Prodr. II. (1825) 29 (sect. *Ceanothis*).

Blometalon Raf., Sylva Tellur. (1838) 30.

Sect. 1. *Euadolia* Weberb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 409.

Sect. 2. *Orthacantha* Weberb., ibid. 409.

4875. 18. *Rhamnus* [Tourn. ex] L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 58 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 193. — Endl. G. n. 5722. — B. H. I. 377. — E. P. III. 5. 409. — Sp. ad 70. Utriusque orbis reg. bor. temp. et trop., reg. austr. temp.

Paliurus [Tourn. ex] Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752).

Aspidocarpus Neck., Elem. II. (1790) 125.

Forgerouxia Neck., ibid. 124.

Girtanneria Neck., ibid. 121.

Hettlingeria Neck., ibid. 124.

Verlangia Neck., ibid. 125.

Ampelopsis Raf., Sylva Tellur. (1838) 33.

Atadinus Raf., ibid. 30.

Atulandra Raf., ibid. 31.

Endotropis Raf., ibid. 31.

Forgerouxia Raf., ibid. 32.

Lithopsis Raf., ibid. 32.

Perfonan Raf., ibid. 29.

Sarcophalus Raf., ibid. 29.

Forgerouxia Steud. Nom. ed. 2 I. (1840) 643.

Sciadophila Phil. in: Linnæa XXVIII. (1856) 618.

Rhamnus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 133.

Subg. 1. *Eurhamnus* Dippel, Laubholz II. (1897) 517.

Sect. 1. *Alaternus* DC., Prodr. II. (1825) 23.

Alaternus Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752).

Sect. 2. *Leptophyllus* Weberb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 409.

Subsect. 1. *Aspina* K. Koch, Dendrol. I. (1863) 608.

Subsect. 2. *Cervispina* DC., Prodr. II. (1825) 24.

Cervispina [Dill., Mbench. Meth. 1791] 66.

Subg. II. *Frangula* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 624; Brongn. in: Ann. sc. nat. X. (1827) 362.

- Frangula [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 164] Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752).
4876. 19. *Hovenia* Thunb., Nov. gen. pl. I. (1781) 7. — Endl. G. n. 5721. — B. H. I. 378. — E. P. III. 5. 412. — Sp. I. Japonia. Corea. China. Himalaya.
4877. 20. *Ceanothus* [L. in: Acta Soc. sc. Upsala (1741) 77] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 195. — Endl. G. n. 5726. — B. H. I. 378. — E. P. III. 5. 412. — Sp. 36. Amer. bor., Mexico.
Forrestia Raf. in: Med. Repos. New York II. (1806) 422.
Ceanothus Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 360.
Diplicia Raf., Sylva Tellur. (1838) 31.
Obs. Conf. Parry in: Proc. Davenport Acad. V. (1893).
4878. 21. *Macrorhamnus* Baill. in: Adansonia XI. (1874) 273. — E. P. III. 5. 414. — Sp. I. Madagascar.
4879. 22. *Eummenosperma* F. Muell., Fragm. III. (1862) 62. — B. H. I. 999. — E. P. III. 5. 415 (*Eummenospermum*). — Sp. 2. Australia.
Eummenospermum F. Muell., Census (1882) 60.
4880. 23. *Noltia* Reichb., Consp. (1828) 145. — Endl. G. n. 5725. — B. H. I. 381. — E. P. III. 5. 415. — Sp. I. Afr. austr.
Willemetia Brongn. in: Ann. sc. nat. X. (1827) 370 t. 16 f. 1.
Vitmannia Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 166.
Hollia Heynh., Nom. I. (1840) 880; II. (1846) 303.
Noltia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 381.
4881. 24. *Schistocarpea* F. Muell. in: Victor. Natural. (1891). — E. P. III. 5. 415. — Sp. I. Austral.
4882. 25. *Cofubrina* L. C. Rich. ex Brongniart in: Ann. sc. nat. X. (1827) 368 t. 15 f. 3. — Endl. G. n. 5728. — B. H. I. 379. — E. P. III. 5. 415. — Sp. ad 15. Amer. trop. et Amer. bor. calid., orbis vet. reg. trop.
Marcocella Neck., Elem. II. (1790) 122.
Tubanthera Comm. ex DC., Prodr. II. (1825) 30.
4883. 26. *Hybosperma* Urb., Symb. antill. I. (1899) 358. — Sp. I. Portorico.
4884. 27. *Barcena* Duges in: Rev. cienc. Mexico I. (1879) 8 c. tab.; in: Naturaleza IV. (1879) 281. — E. P. III. 5. 416. — Sp. I. Amer. centr.
Barcena Duges in: Naturaleza IV. (1879) 283.
4885. 28. *Cormonema* Reissek ex Endlicher, Gen. (1840) 1093. — Endl. G. n. 5727. — B. H. I. 379. — E. P. III. 5. 416. — Sp. I. Brasilia.
Caesia Vell., Fl. flum. III. (1827) t. 23.
Arrabidaea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 135.
4886. 29. *Phyllea* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 195. — Endl. G. n. 6733. — B. H. I. 380. — E. P. III. 5. 416. — Sp. 65. Afr. (praecip. austr.); Madagascar, Mascaren., Tristan d'Aeunha.
Phillylea L., Gen. ed. I. (1737) 58.
Alaternoides Adans., Fam. II. (1763) 304.
Soulangia Brongn. in: Ann. sc. nat. X. (1827) 377 t. 10 f. 3.
Trichoccephalus Brongn., ibid. 374 t. 17 f. 1.
Petaloopogon Reissek in: Endlicher, Nov. stirp. dec. (1839) 82.
Thylanthus Reissek ex Endlicher, Gen. (1840) 1101.
Walpersia Reissek, ibid. 1100.
Calophyllea C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 39.
Sect. I. Exstipulatae Sond. in: Harvey et Sonder. Fl. capens. I. (1860) 482.
Sect. 2. Stipulares Sond., ibid. 482.
4887. 30. *Nesiota* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 380. — B. H. I. 380. — E. P. III. 5. 418. — Sp. I. Ins. St. Helena.
4888. 31. *Lasiodiscus* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 381. — B. H. I. 381. — E. P. III. 5. 418. — Sp. 2. Afr. occ. trop., Madagascar.
4889. 32. *Alphitonia* Reissek ex Endlicher, Gen. (1840) 1098. — Endl. G. n. 5729. — B. H. I. 381. — E. P. III. 5. 418. — Sp. I. Austral., Polynesia, Ins. malay.
4890. 33. *Pomaderris* Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 61 t. 86, 87. — Endl. G. n. 5743. — B. H. I. 381. — E. P. III. 5. 419. — Sp. ad 20. Austral., NZeland.
Pomaderris Roem. et Schult., Syst. V. (1819) 622; II., B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 60.
Pomaderris Roem. et Schult., Syst. V. (1819) p. XXXII. 414.
Ledelia Raf., Sylva Tellur. (1838) 154.
4891. 34. *Trymalium* Fenzl in: Enum. pl. Huegel (1837) 20. — Endl. G. n. 5741. — B. H. I. 382. — E. P. III. 5. 420. — Sp. 5. Austral. occ.
4892. 35. *Spyridium* Fenzl in: Enum. pl. Huegel (1837) 24. — Endl. G. n. 5741. — B. H. I. 382. — E. P. III. 5. 420. — Sp. ad 20. Austral. extratrop.
Stenodiscus Reissek in: Linnaea XXIX. (1857–58) 295.
4893. 36. *Cryptandra* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 217. — Endl. G. n. 5742. — B. H. I. 383. — E. P. III. 5. 420. — Sp. ad 30. Austral. extratrop.
Solenandra Reissek in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 288 (subg. Cryptandrae); O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 120.
Wichuraea Nees in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 290.
Stenanthemum Reiss. in: Linnaea XXIX. (1857–58) 295.
Wichuraea Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 383.
- IV. COLLETTIAE Reissek in: Endlicher, Gen. (1840) 1099; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 374.
4894. 37. *Talguea* Miers, Trav. Chile II. (1826) 529. — Endl. G. n. 5735. — B. H. I. 385. — E. P. III. 5. 421. — Sp. 2. Chile.
4895. 38. *Trevoa* Miers, Trav. Chile II. (1826) 529. — Endl. G. n. 5735. — B. H. I. 384. — E. P. III. 5. 423. — Sp. 2 v. 3. Amer. austr. andin.
4896. 39. *Retamilla* Brongn. in: Ann. sc. nat. X. (1827) 364 t. 2. — Endl. G. n. 5734. — B. H. I. 384. — E. P. III. 5. 423. — Sp. 6. Chile, Peruvia.
Molmaea Comm. ex Brongn. in: Ann. sc. nat. X. (1827) 364.
Retamilla Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. V. (1860) 483.
4897. 40. *Discaria* Hook., Bot. Misc. I. (1830) 156 t. 44, 45. — Endl. G. n. 5731. — B. H. I. 383. — E. P. III. 5. 423. — Sp. ad 12. Amer. austr. andin., Austral., NZeland.
Tetraspina G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 40.
Ochetophila Poepp. ex Reissek in: Endlicher, Gen. (1840) 1099.
Tetraspina Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 673.
Notophaena Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. V. (1860) 267.
4898. 41. *Adolphia* Meissn., Gen. (1837) 70. — Endl. G. n. 5732. — B. H. I. 384. — E. P. III. 5. 423. — Sp. 2. Mexico, Californ.
4899. 42. *Colletia* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 380. — Endl. G. n. 5730. — B. H. I. 383. — E. P. III. 5. 423. — Sp. ad 10. Amer. austr.
4900. 43. *Scypharia* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. VI. (1860) 8. — B. H. I. 383. — E. P. III. 5. 424. — Sp. 3–4. Amer. occ. trop., Ins. Galapag.

V. GOTTENHAUSE Reissek in: Endlicher, Gen. (1840) 1102.
Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 374.

4901. 44. *Plouranthodes* Weberh. in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 5. (1896) 424. — E. P. III. 5. 424. — Sp. 2. Ins. Hawaii.
4902. 45. *Gouania* Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 263. — Endl. G. n. 5746. — B. H. I. 385. — E. P. III. 5. 425. — Sp. ad 49. *Utriusque orbis* reg. trop. et subtrop. *Lapulus* (Müll., Gard. Diet. (1739)) O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 117.
Gouania L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1663.
Gouania Ait., Misc. taur. V. (1773) 93.
Retinaria Gaertn., Fruct. II. (1791) 187.
Gouania Raddi in: Mem. Soc. ital. sc. Modena XXIII. Fis. (1820) 394 et 395.
Gouania Walp. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 323.
Naegelia Mor., Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1846) 20.
Gouania Tul. in: Ann. sc. nat. 4. sér. VIII. (1846) 129.
4903. 46. *Apteron* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XL. (1872) II. 300. — E. P. III. 5. 426. — Sp. 1. Malacca.
Kurzinda O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 938.
4904. 47. *Reissekia* Endl., Gen. (1840) 1103. — Endl. G. n. 5747. — B. H. I. 386. — E. P. III. 5. 426. — Sp. 1. Brasilia.
4905. 48. *Helinus* E. Mey. ex Endlicher, Gen. (1840) 1102. — Endl. G. n. 5745. — B. H. I. 385. — E. P. III. 5. 426. — Sp. 4. Afr. trop. et austr., Madagascar, India or *Mystacinus* Raf., Sylva Tellur. (1838) 30.
4906. 49. *Crumenaria* Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 68 t. 160. — Endl. G. n. 5748. — B. H. I. 385. — E. P. III. 5. 426. — Sp. 4. Brasilia trop.
Genera incertae sedis.
4907. 50. *Marlothia* Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. X. (1888) 39. — E. P. III. 5. 427. — Sp. 1. Afr. austr.
4908. 51. *Sondaria* Dennst., Schlusss. Hort. malabar. (1818) 31.

Fam. VITACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1830) 30.

Ampelideae H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 222; Endl., Gen. (1829) 796; DC., Prodr. I. (1824) 627.

Subfam. I. VITOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 5. (1896) 441.

4909. 1. *Vitis* [Tournef. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 56] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 292. — Endl. G. n. 4567. — B. H. I. 387. — E. P. III. 5. 442. — Sp. 28. Hemisph. boreal. reg. subtrop.
Ingenhousia Dennst., Schlusss. Hort. malab. (1818) 33.
Allosampela Raf., Medic. Fl. II. (1830) 122.
Cansoua Raf., ibid. 122.
Spondylantha C. Presl., Rel. Haenk. II. (1834) 35 t. 53.
Cansoua Raf., Sylva Tellur. (1838) 87.
Gonoloma Raf., ibid. 86.
Interior Raf., ibid. 86.
Kemoxis Raf., ibid. 86.
Nekemas Raf., ibid. 87.
Pedastis Raf., ibid. 87.
Rinxostylis Raf., ibid. 87.
Spondylantha Endl., Gen. (1841) 1195.
Adenopetalum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 417.
Sponovitis Romanet du Cailland in: Compt. rend. Acad. Paris XCII. (1881) 1096; cf. Carrière in: Rev. hort. (1883) 53.
Adenoplovitis Carr. in: Rev. hort. (1889) 204.
Sect. 1. *Euvitis* Planch., Les Vignes americ. (1873) 102; in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 322.
§ 1. *Labruscae* Planch., in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 322.
§ 2. *Labruscae* Planch., ibid. 323.

- § 3. *Aestrivales* Planch., ibid. 323.
§ 4. *Leucobryae* Planch., ibid. 323.
§ 5. *Cimerascentes* Planch., ibid. 323.
§ 6. *Ruprestes* Planch., ibid. 323.
§ 7. *Cordilolio-Ripariae* Planch., ibid. 323.
Sect. 2. *Muscadinia* Planch., ibid. 324.

4910. 2. *Ampelocissus* Planch., in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 368. — E. P. III. 5. 441. — Sp. 60. Afr. et Asine reg. trop., Amer. et Austral.
Sect. 1. *Euampelocissus* Planch., in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 369.
Sect. 2. *Nothocissus* Planch., ibid. 369.
Nothocissus Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863) 73 (sect. *Vitis*).
Sect. 3. *Kalocissus* Planch., in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 369.
Kalocissus Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863) 73 (sect. *Vitis*) p. p.
Sect. 4. *Eremocissus* Planch., in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 369.
4911. 3. *Pterisanthes* Blume, Bijdr. (1825) 192. — Endl. G. n. 4568. — B. H. I. 387. — E. P. III. 5. 446. — Sp. 11 v. 12. Asia austr. trop. praec. Archip. indo-malay.
Embanma Griff., Notul. IV. (1854) 694.
4912. 4. *Clematicissus* Planch., in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 422. — E. P. III. 5. 447. — Sp. 1. Austral.
4913. 5. *Tetrastigma* Planch., in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 423. — E. P. III. 5. 447. — Sp. ad 40. Asia trop. et subtrop. praec. India, Archip. malay. et N. Guinea.
Tetrastigma Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863) 72 (sect. *Vitis*).
4914. 6. *Landukia* Planch., in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 446. — E. P. III. 5. 447. — Sp. 1. Java, Tonkin.
4915. 7. *Parthenocissus* Planch., in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 447. — E. P. III. 5. 448. — Sp. ad 10. Asiae et Amer. bor. reg. temp.
Ampelopsis (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor. amer. I. (1863) 159 p. p.
Quinaria Raf., Medic. fl. II. (1830) 122.
4916. 8. *Ampelopsis* (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor. amer. I. (1863) 159 pp.) Planch., in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 453. — B. H. I. 387. — E. P. III. 5. 449. — Sp. 20. Asiae et Amer. bor. reg. temp. et calid.
4917. 9. *Rhoicissus* Planch., in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 463. — E. P. III. 5. 449. — Sp. ad 12. Afr.
4918. 10. *Cissus* [L., Nov. pl. gen. (1747) 6; Amoen. acad. I. (1749) 389] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 117. — Endl. G. n. 4566. — B. H. I. 387. — E. P. III. 5. 450. — Sp. ad 250. *Utriusque orbis* reg. trop.
Irsiola P.Br., Hist. Jamaica (1756) 147 t. 4 f. 2.
Sclanthus Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1755) 33.
Wilkea Scop., Introduct. (1777) 170.
Botria Lour., Fl. cochinch. (1790) 153.
Columella Lour., ibid. 85.
Malacoxylum Jacq., Fragm. (1800) 31 t. 35 A.
Botrya Juss. in: Mém. Mus. Paris III. (1817) 444.
Sulg 1. *Eucissus* Planch., in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 471.
Sulg 2. *Cayratia* Planch., ibid. 471.
Cayratia Juss. ex Gussone in: Dict. class. hist. nat. IV. (1823) 346.
Sulg 3. *Cyphostemma* Planch., ibid. 472.
Amomia Comm. ex Planchon, ibid. 472.

Subfam. II. LEEEOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 5. (1896) 441.

4919. 11. *Leea* [Royle ex L. Mant. I. (1767) 17. 124. — Endl. G. n. 4569. — B. H. I. 388. — E. P. III. 5. 454. — Sp. ad 45. Asia, Austr. et Afr. reg. trop.

Aquilicia L., Mant. II. (1771) 146, 211.
Sauvignia Scop., Introd. (1777) 228.
Ottilia Gaertn., Fruct. I. (1788) 275 t. 57.
Lea Stokes, Bot. Mater. med. I. (1812) 455.
Loecania Raf., Princ. somiol. (1814) 30.
Ottilia Endl., Gen. (1839) 797.
Laea Brongn., Enum. gener. (1843) 88.

Sect. 1. *Rubriflorae* Clarke in: Journ. of Bot. XIX. (1881) 101.

% 1. *Edgeworthiae* Clarke, ibid. 101.

% 2. *Laetae* Clarke, ibid. 102.

% 3. *Rubrae* Clarke, ibid. 104.

Sect. 2. *Viridiflorae* Clarke, ibid. 135.

% 4. *Pycnoneurae* Clarke, ibid. 135.

% 5. *Paucifoliolosa* Clarke, ibid. 137.

% 6. *Sambucinae* Clarke, ibid. 138.

% 7. *Aequatae* Clarke, ibid. 163.

Genus incertae sedis.

1920. 12. *Sebizia* Mart. ex Meissner, Gen. Comm. (1842) 376.

Series MALVALES

Lindl., Nix. pl. (1833) 20 et Veg. Kingd. (1847) 359 p. p.; Engl. Syllab. (1892) 136 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Subser. ELAEOCARPINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Fam. ELAEOCARPACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 97; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 1.

Elaeocarpeae Juss. in: Ann. Mus. Paris XI. (1808) 223; DC., Prodr. I. (1824) 519.

I. ELAEOCARPEAE K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 4.

4921. 1. *Elaeocarpus* [Burm. ex L., Nov. pl. gen. (1747) 11; Amoen. acad. I. (1749) 402] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 515. — Endl. G. n. 5384. — B. H. I. 239. — E. P. III. 6. 5. — Sp. ad 60. India, Archip. malay., China, Japon., Austral., N.Caledon., Ins. Sandwic., N.Zeland.

Lochneria Scop., Introd. (1777) 271.

Adenodus Lour., Fl. cochinch. (1790) 294.

Craspedum Lour., ibid. 336.

Aceratium DC., Prodr. I. (1824) 519.

Acrozos Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 149.

Ageratium Reichb., Conspr. (1828) 209.

Misipus Raf., Sylva Tellur. (1838) 60.

Perinka Raf., ibid. 60.

Skidanthera Raf., ibid. 60.

Beythea Endl., Gen. (1840) 1011.

Eriostemum Colla ex Stendel, Nom. ed. 2. I. (1840) 588.

Aconozus Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 21.

Aconoda Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 208.

Sect. 1. *Ganitrus* Endl., Gen. (1840) 1011.

Ganitrus Gaertn., Fruct. II. (1791) 271 t. 139.

Sect. 2. *Dicera* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 5.

Dicera Forst., Char. gen. (1776) 79 t. 40.

Sect. 3. *Monocera* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 240.

Monocera Jack in: Malay. Misc. I. (1820) P. 5. 42; Hooker, Bot. Misc. II. (1831) 85.

Sect. 4. *Aconodia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 5.
Aconodia Blume, Bijdr. (1825) 123.

4922. 2. *Sloanea* [L., Hort. Cliff. (1737) 210] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 512. — Endl. G. n. 5363. — B. H. I. 238. — E. P. III. 6. 5. — Sp. 44. Utriusque orbis reg. trop.

Sloanea L., Gen. ed. 1. (1737) 153.

Abbania Aubl., Hist. pl. Gu. franc. (1775) t. 585 t. 234.

Trichocarpus Schreb., Gen. I. (1789) 366.

Blondea L. C. Rich. in: Act. Soc. hist. nat. Paris I. (1792) 100.

Dasyneuma Schott in: Sprengel, Syst. IV. (1827) App. 408.

Adenobasium C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 39 t. 27.

Foveolaria Meissn., Gen. Comm. (1836) 28.

Oxyandra Reichb., Handb. (1837) 303.

Adenobium Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 346.

Dasyneuma Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1857) 27.

Forgetina Boerquill. ex Baillon, Adansonia VII. (1866) 49.

Sloanea St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 175.

Sect. 1. *Eusloanea* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 5.

Sect. 2. *Echinocarpus* K. Schum., ibid. 5.

Echinocarpus Blume, Bijdr. (1823) 56.

Sect. 3. *Phoenixospermum* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 5.

Phoenixospermum Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. II. (1865—66) 68 t. 3.

4923. 3. *Crinodendron* Molina, Saggio Chile (1782) 179. — Endl. G. n. 5390. — B. H. I. 240. — E. P. III. 6. 5. — Sp. 2. Chile.

Crinodendron Juss., Gen. (1789) 6431.

Tricuspidaria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 64 t. 36.

Tricuspidaria Pers., Synops. II. (1807) 9.

4924. 4. *Dubouzetia* Panch. ex Brongniart et Gris in: Bull. Soc. bot. France VIII. (1861) 199. — B. H. I. 240. — E. P. III. 6. 6. — Sp. 1. N.Caledonia.

4925. 5. *Antholoma* Labill., Voy. II. (1799) 235 t. 41. — Endl. G. n. 5462. — B. H. I. 239. — E. P. III. 6. 7. — Sp. 2. N.Caledonia.

II. ARISTOTELIEAE Reichb., Handb. (1837) 304.

Aristotelia Link, Handb. II. (1831) 122 (ordo).

4926. 6. *Vallea* Mutis ex L. f., Suppl. (1781) 42. — Endl. G. n. 5389. — B. H. I. 238. — E. P. III. 6. 8. — Sp. 3. N.Granada, Peruvia.

4927. 7. *Aristotelia* L'Hérit., Stirp. nov. (1784) 31 t. 16. — Endl. G. n. 5432. — B. H. I. 239. — E. P. III. 6. 8. — Sp. 7. Austral., N.Zeland., Chile.

Aristotelia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 751.

Friesia DC., Prodr. I. (1824) 520.

Aristotelia Spreng., Syst. II. (1825) 450.

Beaunuria Deless. ex Stendel, Nom. ed. 2. I. (1840) 192.

4928. 8. *Muntingia* [Plum. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 509. — Endl. G. n. 5389. — B. H. I. 236. — E. P. N. 230. — Sp. 1. Mexico usque Brasiliam bor.

Subser. CHLAENINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Fam. CHLAENACEAE

Thou., Hist. végét. îles austr. Afrique (1807) 46; Endl., Gen. (1840) 1014; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 194.

4929. 1. *Eremochlaena* (= *Eremolaena**) Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1884) 413. — E. P. III. 6. 172. — Sp. 1. Madagascar.

4930. 2. *Xylochlaena* (= *Xyloolaena**) Baill., Dict. bot. II. (1879) 2. — E. P. III. 6. 172. — Sp. 1. Madagascar.

Sclerolaena Baill., *Adansonia* X. (1872) 236.
Xyloaena Baill., *Dict. bot.* II. (1879) 2.

4931. 3. *Rhodochlaena* (*Rhodolaena**) Thun., *Hist. végét. îles austr. Afrique* (1807) 47 t. 13. — Endl. G. n. 5401. — B. H. I. 195. — E. P. III. 6. 173. — Sp. 5. Madagascar.
Rhodolaena Thun., *Hist. végét. îles austr. Afrique* (1807) 47 t. 13.
Pandora Nor. ex Thouars, *ibid.* 48.
Rhodochlaena Spreng., *Syst. II.* (1825) 595.
4932. 4. *Schizochlaena* (*Schizolaena**) Thun., *Hist. végét. îles austr. Afrique* (1807) 43 t. 12. — Endl. G. n. 5400. — B. H. I. 195. — E. P. III. 6. 174. — Sp. 5. Madagascar.
Schizolaena Thun., *Hist. végét. îles austr. Afrique* (1807) 43 t. 12.
Schizochlaena Spreng., *Syst. II.* (1825) 595.
4933. 5. *Xerochlamys* Bak. in: *Journ. of Bot.* XX. (1882) 45. — E. P. III. 6. 174. — Sp. 1. Madagascar.
4934. 6. *Leptochlaena* (*Leptolaena**) Thun., *Hist. végét. îles austr. Afrique* (1807) 41 t. 11. — Endl. G. n. 5399. — B. H. I. 195. — E. P. III. 6. 174. — Sp. 6. Madagascar.
Leptolaena Thun., *Hist. végét. îles austr. Afrique* (1807) 41 t. 11.
Leptochlaena Spreng., *Gen. I.* (1830) 355.
4935. 7. *Sarcochlaena* (*Sarcolaena**) Thun., *Hist. végét. îles austr. Afrique* (1807) 37 t. 9 et 10. — Endl. G. n. 5398. — B. H. I. 195. — E. P. III. 6. 174. — Sp. 4. Madagascar.
Tantalus Nor. ex: Thouars, *Hist. végét. îles austr. Afrique* (1807) 39.
Sarcochlaena Spreng., *Syst. II.* (1825) 594.

Subser. MALVINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, *Pflanz., Nachtr.* (1897) 351.

Fam. GONYSTYLACEAE

Gilg in: Engler et Prantl, *Pflanz., Nachtr.* (1897) 231.

Gonystylodes van Tiegh. in: *Ann. sc. nat. 7. sér.* XVII. (1893) 240.

4936. 1. *Gonystylus* Trijss., et Binn. in: *Bot. Zeitg.* XX. (1862) 265. — B. H. I. 201. — E. P. N. 252. — Sp. 7. Reg. indo-malay.
Asclerum van Tiegh. in: *Ann. sc. nat. 7. sér.* XVII. (1893) 245.
Amyxa van Tiegh., *ibid.* 247.

Fam. TILIACEAE

Juss., *Gen.* (1789) 289; DC., *Prodr. I.* (1824) 503; Eodl., *Gen.* (1840) 1004; Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. I.* (1862) 229; K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflanz.* III. 6. (1890) 8.

1. *BROWNLIEWIEAE* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. I.* (1862) 229.

4937. 1. *Carpodiptera* Griseb. in: *Mein. Amer. Acad. New Ser.* VIII. (1861) 163. — B. H. I. 232. — E. P. III. 6. 15. — Sp. 3. Afr., Cuba.
4938. 2. *Berrya* (*Berria**) Roxb., *Hort. bengal.* (1814) 42; Pl. Coromandel III. (1819) 60 t. 261. — Endl. G. n. 5379. — B. H. I. 232. — E. P. III. 6. 16. — Sp. 1. India or.
Espera Willd. in: *Neue Schrift. Ges. naturforsch. Fr.* Berlin III. (1801) 449.
Berrya DC., *Prodr. I.* (1824) 517.
Hexagonea Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XIX. (1846) P. 2. 505.
4939. 3. *Christiana* DC., *Prodr. I.* (1824) 516. — Endl. G. n. 5375. — B. H. I. 232. — E. P. III. 6. 16. — Sp. 3. Afr. centr., Guiana.
Christiania Walp., *Rep. I.* (1842) 360.
4940. 4. *Speirostyla* Bak. in: *Journ. Linn. Soc.* XXV. (1889) 298. — E. P. N. 233. — Sp. 1. Madagascar.

4941. 5. *Oubanguia* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1890) 869. — E. P. N. 233. — Sp. 1. Gabon.

4942. 6. *Chartocalyx* (*Chartacalyx**) Maingay ex Masters in: *Hooker f., Fl. Brit. India I.* (1874) 382. — E. P. III. 6. 16. — Sp. 1. Malacca, Borneo.

4943. 7. *Brownlowia* Roxb., *Pl. Coromandel III.* (1819) 61 t. 265. — Endl. G. n. 5374. — B. H. I. 231. — E. P. III. 6. 16. N. 233. — Sp. 1. India or. usque ad Borneo.
Humen Roxb., *Fl. ind. II.* (1832) 640.
Braunlowia A. DC., *Prodr. XVII.* (1873) 290.
Dialycarpa Mast. in: *Journ. Linn. Soc. XIV.* (1875) 505.

4944. 8. *Pentace* Hassk., *Hort. bogor. descr.* (1858) 110. — B. H. I. 231. — E. P. III. 6. 17. — Sp. 3. India or., Malacca, Java.

4945. 9. *Diplodiscus* Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XXXI. (1858) P. 1. 235. — B. H. I. 232. — E. P. III. 6. 17. — Sp. 1. Ins. Philippin.

4946. 10. *Pithyranthe* Thwait., *Enum. pl. Zeyl.* (1858) 29. — B. H. I. 232. — E. P. III. 6. 17. — Sp. 1. Ceylon.

4947. 11. *Brazzeia* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1886) 609 et (1890) 868. — E. P. III. 6. 17. — Sp. 2. Afr. trop. occ.

II. *APEIBEAE* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. I.* (1862) 230.

4948. 12. *Aucistrocarpus* Oliv. in: *Journ. Linn. Soc. IX.* (1867) 173. — B. H. I. 986. — E. P. III. 6. 17. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

Acrosepalum Pierre in: *Bull. Soc. Linn. Paris.* 2. sér. (1898) 22.

4949. 13. *Glyphaea* Hook. f. in: *Hooker, Icon. pl.* (1848) t. 760. — B. H. I. 237. — E. P. III. 6. 18. — Sp. 2. Afr. trop. Schweinfurthafta O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 85.

4950. 14. *Apeiba* Aubl., *Hist. pl. Gu. franc. I.* (1775) 537 t. 213 ad 216. — Endl. G. n. 5364. — B. H. I. 237. — E. P. III. 6. 18. — Sp. 5. Amor. calid.

Aubletia Schreb., *Gen. I.* (1789) 353.
Oxytandrum Neek., *Elem. II.* (1790) 253.

III. *TILIEAE* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. I.* (1862) 230.

4951. 15. *Nettoa* Baill. in: *Adansonia* VI. (1866) 238 t. 7. — B. H. I. 986. — E. P. III. 6. 21. — Sp. 1. Austral.

4952. 16. *Entelea* R.Br. in: *Bot. Magaz.* (1824) t. 2480. — Endl. G. n. 5368. — B. H. I. 234. — E. P. III. 6. 21. — Sp. 1. N.Zeland.

4953. 17. *Corchorus* [Tourn. ex L., *Syst. ed. I.* (1735) L. Spec. pl. ed. I. (1753) 529. — Endl. G. n. 5371. — B. H. I. 235. — E. P. III. 6. 21. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. trop.; Austral.

Antichorus L., *Mant.* 1767) 9 n. 1257.
Caricteria Scop., *Introd.* (1777) 104.
Palladia Lam., *Illustr. I.* 3. (1791) t. 285.
Maerlensia Vell., *Fl. flumin. V.* (1827) t. 112
 Sect. 1. *Coreta* DC., *Prodr. I.* (1824) 504.
 Sect. 2. *Coretoidea* DC., *ibid.* 504.
 Sect. 3. *Ceratocoreta* DC., *ibid.* 505.
 Sect. 4. *Ganja* DC., *ibid.* 505.
Ganja Reichb., *Handb.* (1837) 303.
 Sect. 5. *Guazumoides* DC., *Prodr. I.* (1824) 505.

4954. 18. *Cerantosepalum* Oliv. in: *Hooker, Icon. pl.* XXIV. (1884) t. 2307. — E. P. N. 233. — Sp. 1. Afr. trop.

4955. 19. *Corchoropsis* Sieb. et Zucc. in: *Abh. Akad. München* III. (1843) 737 t. 4. — Endl. G. n. (III) 5371 I. — B. H. I. 235. — E. P. III. 6. 22. — Sp. 1. Japon.

4956. 20. *Cistanthera* K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflanz., Nachtr.* (1897) 234. — E. P. N. 234. — Sp. 2. Afr. trop. centr. et oce.

4957. 21. *Sparmannia* L. f. Suppl. (1781) 41. — Endl. G. n. 5369. — B. H. I. 235. — E. P. III. 6. 22. — Sp. 3. Afr. trop. et austr.
4958. 22. *Honkenya* Willd. in: Usteri, Delect. opuse. bot. II. (1793) 220 t. 4. — Endl. G. n. 5370. — B. H. I. 235. — E. P. III. 6. 22. — Sp. 2. Afr. occ.
- Honkenya* Willd. ex Cothernis, Dispos. veget. meth. (1790) 19.
- Honkenia* Pers., Synops. I. (1805) 416.
- Honckeya* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 3.
- Chappertonia* Meissn., Gen. (1837) 36.
- Honckeya* Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 771.
4959. 23. *Luehea* Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1801) 410 t. 5. — Endl. G. n. 5365. — B. H. I. 235. — E. P. III. 6. 22. — Sp. 15. Brasilia et Amer. centr.
- Alegria* (Moc. et Sesse) ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 516.
- Lueha* DC., ibid. 517.
- Brolera* Vell., Fl. flumin. (1825) 322. VII. (1827) t. 163.
4960. 21. *Mollia* Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 96 t. 60. — Endl. G. n. 5366. — B. H. I. 236. — E. P. III. 6. 23. — Sp. 6. Amer. austr. trop.
- Schlechtendalia* Spreng. in: Syst. IV. eur. post. (1827) 295.
4961. 25. *Graefia* Seem., Fl. vitiens. (1865) 27 t. 6. — B. H. I. 985. — E. P. III. 6. 24. — Sp. 1. Ins. Fidji.
4962. 26. *Diclidocarpus* A. Gray, Bot. U. S. Exped. I. (1854) 209 t. 14. — Endl. G. n. 5063. — B. H. I. 236. — E. P. III. 6. 24. N. 234. — Sp. 2. Java, Ins. Fidji.
- Trichospermum* Blume, Bijdr. (1825) 56.
- Bixagrevia* Kurz in: Journ. of Bot. XIII. (1875) 325 t. 160.
4963. 27. *Actinophora* Wall., Numer. List (1830) n. 1163; R. Br. in: Bennett, Pl. jav. (1852) 239 t. 46. — B. H. I. 237. — E. P. III. 6. 24. — Sp. 3. Asia trop.
- Schoutenia* Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. I. (1848) 312.
4961. 28. *Tilia* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 514. — Endl. G. n. 5373. — B. H. I. 236. — E. P. III. 6. 24. — Sp. 8 v. 10. Utriusque orbis hemisphaer. bot.
- Tilioides* Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys. ökon. Ges. I. (1791) 213.
- Lindnera* Reichb., Handb. (1837) 303.
4965. 29. *Vasivaea* Baill. in: Adansonia X. (1872) 193. — E. P. III. 6. 25. — Sp. 1. Brasilia, Guiana.
- IV. GREWIEAE Endl., Gen. (1840) 1006; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 229.
4966. 30. *Grewia* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 964. — Endl. G. n. 5376. — B. H. I. 253. — E. P. III. 6. 27. — Sp. ad 90. Afr., Asia, Austral.
- Grewia* L., Hort. upsal. (1748) 279.
- Sasali* Adans., Fam. II. (1763) 305.
- Chadara* Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 105.
- Mallocoeca* Forst., Char. gen. (1776) 77 t. 39.
- Charadra* Scop., Introduct. (1777) 270.
- Arsis* Lour., Fl. cochinch. (1790) 335.
- Fallopia* Lour., ibid. 335.
- Graevia* Neck., Elem. II. (1790) 253.
- Balmeda* Necca, Synon. pl. Horti bot. ticin. (1804) 21.
- Siphomeris* Boj., Hort. mauritan. (1837) 170.
- Tridemia* Raf., Sylva Tellur. (1838) 145.
- Siphomeris* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 656.
- Sect. 1. *Eugrewia* Miq., Fl. Ind. bat. I. 2. (1859) 199.
- Sect. 2. *Omphacarpus* Miq., ibid. 204.
- Omphacarpus* Korth. in: Teuninck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1847) 192 t. 42.
- Sect. 3. *Microcos* Miq., Fl. Ind. bat. I. 2. (1859) 202.
- Microcos* [Burm. ex L., Nov. pl. gen. (1747) 20; Amoen. acad. I. (1749) 404].
- Sect. 4. *Vincentia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 233.
- Vincentia* Boj. in: Hooker, Bot. Misc. I. (1830) 293 t. 62.
- Vinticea* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 769.
- Viticea* Benth. in: Journ. Linn. Soc. V. Suppl. II. (1861) 57.
4967. 31. *Duboscia* Bocq. in: Adansonia VII. (1866) 50. — B. H. I. 985. — E. P. III. 6. 27. — Sp. 1. Afr. trop.
4968. 32. *Diplantheum* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 234. — E. P. N. 234. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
4969. 33. *Desplatia* Bocq. in: Adansonia VII. (1866—67) 51. — B. H. I. 985. — E. P. III. 6. 27. — Sp. 1. Guinea sup.
- Desplatia* De Wild. et Dur. in: Bull. Soc. bot. Belgique XXXVIII. (1899) 180.
4970. 34. *Grewiopsis* De Wild. et Dur. in: Bull. Soc. bot. Belgique XXXVIII. (1899) 176. — Sp. 2. Congo.
4971. 35. *Diplophractum* Desf. in: Mém. Mus. Paris V. (1819) 34 t. 1. — Endl. G. n. 5377. — B. H. I. 233. — E. P. III. 6. 28. — Sp. 1. Java.
4972. 36. *Columbia* Pers., Synops. II. (1807) 66. — Endl. G. n. 5378. — B. H. I. 233. — E. P. III. 6. 28. — Sp. 7. Asia trop., India or., Archip. malay., Ins. Philippin., N. Guinea.
- Colona* Cav., Icon. IV. (1797) 47 t. 370.
- Colonna* J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 95.
4973. 37. *Belotia* A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba IX. (1845) 207 t. 21. — Endl. G. n. (II) 5376 I. — B. H. I. 233. — E. P. III. 6. 28. — Sp. 1. Cuba, Mexico.
- Adenodiscus* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XIX. (1846) P. 2. 504.
4974. 38. *Erinocarpus* Nimmo ex J. Graham, Catal. Pl. Bombay (1839) 21. — B. H. I. 234. — E. P. III. 6. 28. — Sp. 1. India or.
4975. 39. *Triumfetta* [Plum. ex L., Gen. ed. I. (1737) 344] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 444. — Endl. G. n. 5372. — B. H. I. 234. — E. P. III. 6. 28. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. trop.
- Porpa* Blume, Bijdr. (1825) 117.
- Triumfetta* Griff., Notul. IV. (1854) 512.
- Sect. 1. *Bartramia* DC., Prodr. I. (1824) 506.
- Bartramia* [L., Nov. pl. gen. (1747) 17; Fl. zeyl. (1747) 77. Amoen. acad. I. (1749) 401] Gaertn., Fruct. II. (1791) 137 t. 111.
- Sect. 2. *Eutriumfetta* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 29.
4976. 40. *Heliocarpus* [L., Syst. ed. 2. (1749) 25] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 448. — Endl. G. n. 5367. — B. H. I. 234. — E. P. III. 6. 29. — Sp. 1. Mexico usque ad Paraguay.
- Montia* [Houst. ex L., Hort. Chiff. (1737) 211.]
4977. 41. *Pentadiplandra* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 611. — E. P. III. 5. 29. — Sp. 1. Congo.
4978. 42. *Althodia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 209. — E. P. III. 6. 30. — Sp. 3. N. Guinea, Timorlaut.
- Genera incertae sedis.
- 4978a. 43. *Pterococlon* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 1. 572. — B. H. I. 985. — Sp. 1. Java.
4979. 44. *Endosteira* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 1. 573. — B. H. I. 985. — Sp. 1. St. Vincent.

Fam. MALVACEAE

Juss., Gen. (1789) 271; DuRoi, Prodr. I. (1824) 429; Endl., Gen. (1840) 978; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 195; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 30.

1. **MALOPEAE** Peichb., Conspect. (1828) 201; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 197.

4980 1. **Malope** [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 692. — Endl. G. n. 5267. — B. H. I. 200. — E. P. III. 6. 34. — Sp. 3. Reg. mediterr. Malacoide. [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 409.

4981 2. **Kitabelia** Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1799) 107. — Endl. G. n. 5268. — B. H. I. 200. — E. P. III. 6. 35. — Sp. 1. Eur. or. Kitabelia Batsch, Tab. (1802) 19.

4982 3. **Palavia** Cav., Diss. I. 1785) 40 t. II f. 4 et 5. — Endl. G. n. 5266. — B. H. I. 200. — E. P. III. 6. 35. — Sp. 3. Chile, Peru. Palavia Juss., Gen. (1789) 271. Palavia Schreb., Gen. II. (1791) 461.

II. **MALVEAE** A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) 173; Endl. Gen. (1840) 980; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 35.

1. **Abutilinae** K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 35.

4983 4. **Abutilon** [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 398. — Endl. G. n. 5292. — B. H. I. 204. — E. P. III. 6. 37. N. 335. — Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Prestonia Scop., Introd. (1777) 281. Herissantia Medik., Phil. Bot. I. (1789) 90. Herissantia Steud., Nom. ed. 2. I. (1810) 750. Boegenhardia Reichb., Nom. (1841) 200. Abutilacea F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 379. Beloire Shuttlow. ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 204.

Sect. 1. **Cephalabutylon** K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1891) 366.

Sect. 2. **Corynabutylon** K. Schum., ibid. 369.

4984 5. **Horsfordia** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 296. — E. P. N. 236. — Sp. 4. Mexico, Arizona.

4985 6. **Wissadula** Medik., Malvenfam. (1787) 24. — Endl. G. n. 5295. — B. H. I. 204. — E. P. III. 6. 38. N. 236. — Sp. ad 13. Amer., Afr. et Asia trop.

Sect. 1. **Euwissadula** K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1891) 438.

Sect. 2. **Wissadulastrum** K. Schum., ibid. 439.

Sect. 3. **Wissada** Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 77.

4986 7. **Sphaeralcea** A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) 209. — Endl. G. n. 5272. — B. H. I. 204. — E. P. III. 6. 38. — Sp. ad 25. Amer. calid., Afr. austr.

Sphaeroma DC., Prodr. I. (1824) 435. sect. Malvae; Schlechtld. in: Linnaea X. (1837) 352.

Phymosia Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 44.

Anisodonta C. Presl, Bot. Bemerk. 1844) 18.

Malveopsis C. Presl, ibid. 19.

Meliphaea Zucc. in: Abh. Akad. München II. (1847) 359.

Malocopsis Walp., Ann. I. (1848) 194.

4987 8. **Modiola** Moench, Meth. (1794) 619. — Endl. G. n. 5273. — B. H. I. 205. — E. P. III. 6. 38. — Sp. 1. Amer., Afr. austr.

Abutiloides Siegesb., Prim. fl. petropol. 1756) 1.

Madiola A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) t. 43. Haynea Reichb., Conspect. (1828) 202.

Modanthos Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XIII. (1863) 11.

Abutilodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 65.

4988 9. **Howittia** F. Muell. in: Trans. Victor. Instit. I. (1855) 116; in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 9. — B. H. I. 203. — E. P. III. 6. 38. — Sp. 1. Australia.

4989 10. **Kydia** Roxb., Hort. bengal. (1814) 50 [97]. Pl. Coromandel III. (1819) 11 t. 215, 216. — Endl. G. n. 5353. — B. H. I. 203. — E. P. III. 6. 38. — Sp. 2. India or Himalaya.

2. **Malvinae** K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 36.

4990 11. **Lavatera** L., Gen. ed. I. (1737) 205 [L., Spec. pl. ed. I. (1753) 690. — Endl. G. n. 5269. — B. H. I. 200. — E. P. III. 6. 39. — Sp. ad 20. Reg. mediterr., Ins. Canar., Austral., Asia centr.

Navaea Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 32 t. 1, C.

Saviniona Webb et Berthel., ibid. 30 t. 1 B. Saviona Pritz., Icon. index I. (1855) 989.

Sect. 1. **Stegia** DC., Prodr. I. (1824) 438.

Stegia DC. in: Lamarck et De Candolle Fl. franc. 3. ed. IV. (1805) 885.

Stegia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 634.

Sect. 2. **Olbia** DC., Prodr. I. (1824) 438.

Olbia Medik., Malvenfam. (1787) 41.

Sect. 3. **Axolopha** DC., Prodr. I. (1824) 439.

Axolopha Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XII. (1863) 258.

Sect. 4. **Anthema** DC., Prodr. I. (1824) 439.

Anthema Medik., Malvenfam. (1787) 42.

4991 12. **Althaea** [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 686. — Endl. G. n. 5270a. — B. H. I. 200. — E. P. III. 6. 40. — Sp. ad 15. Orbis vet. reg. temp.

Althaea Crantz, Stirp. austr. ed. 2. (1769) 144.

Althaea Hill., Hort. kew. (1768) 213.

Ferberia Scop., Introd. (1777) 281.

Sect. 1. **Alcea** DC., Prodr. I. (1824) 437.

Alcea [Tourn. ex L., Gen. ed. I. (1737) 206. L., Spec. pl. ed. I. (1753) 687.

Sect. 2. **Althaeastrum** DC., Prodr. I. (1824) 438.

Sect. 3. **Alphaea** DC., ibid. 437.

4992 13. **Malva** [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 687. — Endl. G. n. 5271. — B. H. I. 200. — E. P. III. 6. 40. — Sp. ad 30. Eur., Asia, Afr., Amer. bor. temp.

Bismalva Medik., Malvenfam. (1787) 39.

Callirhoe Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia II. (1821) 181.

Nuttallia Barton, Fl. North Amer. II. (1822) 181.

Monolix Raf., Catal. (1824) 14.

Callirhoe A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 16.

4993 14. **Sidalcea** A. Gray ex Bentham, Pl. Hartweg. (1848) 300; in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 18. — B. H. I. 201. — E. P. III. 6. 41. — Sp. 10. Amer. bor. Hesperalcea Greene in: Pittoma II. (1892) 301.

4994 15. **Napaea** L., Syst. ed. 6. Add. (1748)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 686. — Endl. G. n. 5289. — B. H. I. 201. — E. P. III. 6. 41. — Sp. 1. Amer. bor.

Napaea Crantz, Institut I. (1766) 200.

Napaea Hill., Veg. Syst. XV. (1769) 50.

Schizoiea Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XII. (1862) 244.

4995 16. **Malvastrum** A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 21. — B. H. I. 201. — E. P. III. 6. 41. — Sp. ad 70. Amer., Afr. austr.

Nototricha Turcz. in: Bull. soc. natural. Moscou XXXVI. (1862) P. 1. 507.

Malveopsis O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 71.

4996. 17. *Modiolastrum* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1891) 276. — E. P. N. 236. — Sp. 2. Argentina.
3. *Sidinac* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 36.
4997. 18. *Plagianthus* Forst., Char. gen. (1776) 85 t. 43. — Endl. G. n. 5311. — B. H. I. 202. — E. P. III. 6. 42. — Sp. 7. Austral. N.Zeland.
- Philippodendron* Poit. in: Ann. sc. nat. 2. sér. VIII. (1837) 183 t. 3.
- Asterotrichion* Klotzsch in: Link, Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. (1840) 19 t. 8.
- Blepharanthemum* Klotzsch, ibid. 20.
- Lawrencia Hook., Icon. pl. (1840) t. 261 et 417.
- Wrenciala A. Gray, Bot. U. S. Exped. I. (1854) 180.
- Gynathrix* Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XII. (1862) 34.
- Halothamnus* F. Muell., Pl. Victoria I. (1862) 158.
4998. 19. *Sida* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 683. — Endl. G. n. 5289. — B. H. I. 203. — E. P. III. 6. 42. — Sp. ad 125. Amer., utriusque orbis reg. calidior.
- Lamarckia* Medik., Phil. Bot. I. (1789) 28.
- Diadesma* Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 41.
- Dictyocarpus* Wight in: Madras Journ. Sc. V. (1837) 309; Ann. sc. nat. 2. sér. XI. (1839) 169.
- Fleischeria* Steud. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1844) 236.
- Malvella* Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. V. (1855) 47 t. 444.
- Sida* St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 135.
- Sidastrum* Bak. f. in: Journ. of Bot. XXX. (1892) 137.
- Seet. 1. *Pseudomalachra* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1891) 280.
- Seet. 2. *Bastardiopsis* K. Schum., ibid. 280.
- Abutilastrum* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 295 (sect. *Sidae*).
- Seet. 3. *Calyxhymenia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 294 (sect. *Sidae*).
- Seet. 4. *Steninda* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 76.
- Seet. 5. *Thyrsinda* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1891) 281.
- Seet. 6. *Malvinda* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 73.
- Malvinda* [Dill. ex] Medik., Malvenfam. (1787) 23.
- Seet. 7. *Pseudomalvastrum* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1891) 283.
4999. 20. *Tarasa* Phil., Verz. Pfl. Antofagasta u. Tarapacá (1891) 10. — E. P. N. 236. — Sp. 2. Chile.
- 4999a. 20a. *Robinsonella* Bak. f. et Rose in: Gard. and Forest X. (1896) 244. — E. P. N. II. 42. — Sp. 4. Mexico, Amer. centr.
5000. 21. *Gaya* H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 266 t. 475, 476. — Endl. G. n. 5290. — B. H. I. 203. — E. P. III. 6. 43. — Sp. 9. Amer. calid.
- Tetraptera* Phil. in: Bot. Zeitg. XXVIII. (1870) 169.
- Philippimalva* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 73.
- Seet. 1. *Eugaya* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1891) 348.
- Seet. 2. *Microlophia* K. Schum., ibid. 348.
5001. 22. *Bastardia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 254 t. 472. — Endl. G. n. 5293. — B. H. I. 203. — E. P. III. 6. 44. — Sp. 2. India occ., Amer. austr. calid.
5002. 23. *Anoda* Cav., Diss. I. (1785) 38 t. 10 f. 3. — Endl. G. n. 5287. — B. H. I. 202. — E. P. III. 6. 44. N. 238. — Sp. 8. Amer. trop. et subtrop.
- Cavanillea* Medik., Malvenfam. (1787) 19.
- Periptera* DC., Prodr. I. (1824) 459 pp.; Rose in: Contrib. U. S. Nat. Herb. V. (1899) 173.
- Anodia* Hassk. in: Flora XXV. (1842) II. Beibl. 38 in nota.
- Seet. 1. *Euanoda* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 297.
- Seet. 2. *Sidanoda* A. Gray, ibid. 299.
- Seet. 3. *Cleistanoda* A. Gray, ibid. 300.
- Seet. 4. *Periptera* K. Schum. in: Engler et Prantl Pflzfam., Nachtr. (1897) 239.
- Seet. 5. *Pseudosida* K. Schum., ibid. 239.
5003. 24. *Hoheria* A. Cunni. in: Ann. Nat. Hist. III. (1839) 319. — Endl. G. n. 5312. — B. H. I. 202. — E. P. III. 6. 44. — Sp. 3. N.Zeland.
5004. 25. *Cristaria* [Heist., Syst. (1748) 12] Cav., Icon. V. (1790) 10 t. 418. — Endl. G. n. 5288. — B. H. I. 202. — E. P. III. 6. 44. — Sp. 41. Chile, Peruvia.
- III. URENEAE Reichb., Nom. (1841) 200; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 197.
5005. 26. *Malachra* L., Mant. I. (1767) 13. — Endl. G. n. 5291. — B. H. I. 205. — E. P. III. 6. 45. — Sp. 9. Amer. calid., India or., Afr.
- Seet. 1. *Eumalachra* Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 346.
- Seet. 2. *Pavonioides* Gürke, ibid. 347.
5006. 27. *Urena* [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 692. — Endl. G. n. 5274. — B. H. I. 205. — E. P. III. 6. 45. — Sp. 6. Utriusque orbis reg. calid.
5007. 28. *Pavonia* Cav., Diss. II. (1786) App. 2. III. (1787) 132 t. 45. — Endl. G. n. 5275. — B. H. I. 205. — E. P. III. 6. 46. — Sp. 70. Orb. utriusque reg. calidior.
- Lass* Adans., Fam. II. (1763) 400.
- Malache* B. Vogel in: Trew, Pl. select. (1772) 50 t. 90.
- Typhalea* Neck., Elem. II. (1790) 412.
- Lebretonia* Schrank, Pl. rar. Horti monac. (1819) t. 90.
- Lopimia* Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 96.
- Brehmia* Schrank in: Sylloge ratisbonn. I. (1824) 85.
- Columella* Comm. ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 443.
- Thorntonina* Reichb., Consp. (1828) 202.
- Pentameris* E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 210.
- Asterochlaena* Garcke in: Bot. Zeitg. VIII. (1850) 666.
- Greevesia* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 8.
- Diplopenta* Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XIII. (1863) 10.
- Luederitzia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 45.
- Lassa* O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 19.
- Seet. 1. *Typhalea* Gürke in: Fl. brasil. XII. 3. (1892) 475.
- Seet. 2. *Peltaea* Gürke, ibid. 475.
- Seet. 3. *Eupavonia* Gürke, ibid. 475.
- Seet. 4. *Malviscoides* Gürke, ibid. 475.
- Seet. 5. *Goetheoides* Gürke, ibid. 475.
- Seet. 6. *Tricalycaris* Gürke, ibid. 475.
5008. 29. *Goethea* Nees in: Flora IV. (1821) 304; Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 91 t. 8. — Endl. G. n. 5275 d. — B. H. I. 206. — E. P. III. 6. 46. — Sp. 2. Brasilia.
- Schouwisia Schrad. in: Goetting. Anzeig. (1821) 717.
5009. 30. *Malvaisens* [Dill. ex] Adans., Fam. II. (1763) 399. — Endl. G. n. 5278. — B. H. I. 206. — E. P. III. 6. 46. — Sp. 10. Amer. calid.
- Achania* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 102.
- IV. HIBISCEAE Reichb., Consp. (1828) 202; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 198.

- 5010.** 31. *Decaschistia* Wight et Arn., Prodr. fl. penins. Ind. or. I. (1834) 52. — Endl. G. n. 5285. — B. H. I. 206. — E. P. III. 6. 47. — Sp. 6. As. trop.
Decaschista Reichb., Nom. (1841) 200.
- 5011.** 32. *Serra* Cav., Diss. II. (1786) 104 t. 35 f. 3. — Endl. G. n. 5282. — B. H. I. 207. — E. P. III. 6. 47. — Sp. I. Afr. or., Socotera. Arabia.
Serra Cav., Diss. II. (1786) 83.
Serraea Willd., Spec. pl. III. (1800) 695.
Serraea Spreng., Syst. III. (1826) 78.
Dumreihiera Hochst. in: Flora XXI. (1838) P. I. Intell. 26.
- 5012.** 33. *Lagunaria* G. Don, Gen. Syst. I. (1831) 485. — Endl. G. n. 5282. — B. H. I. 208. — E. P. III. 6. 47. — Sp. I. ins. Norfolk, Howe, Austral. or.
- 5013.** 34. *Hibiscus* [L., Gen. ed. I. (1737) 207] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 693. — Endl. G. n. 5277. — B. H. I. 207. — E. P. III. 6. 48. — Sp. ad 150. Orbis fere totius reg. calid.
Pariti Adans., Fam. II. (1763) 401.
Pariti Scop., Introduct. (1777) 282.
Selandra Murr. in: Comment. goetting. 1783—84 (1785) 21 t. 1.
Triguera Cav., Diss. I. (1785) 41 t. 11.
Laguna Cav., Diss. III. (1787) 173 t. 71 f. 1.
Trionaea Medik., Malvenfam. (1787) 45.
Bombix Medik., ibid. 44.
Pettia Neck., Elom. II. (1790) 407.
Lagunaea Schreb., Gen. II. (1791) 463.
Lagunea Pers., Synops. II. (1807) 259.
Paritium A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1827) 255.
Lagunaria Reichb., Conspectus (1828) 202.
Hibiscus Dumort., Anal. famil. (1829) 46.
Bamia [L.] R.Br. ex Wallich, Pl. as. tar. I. (1830) 39.
Hymenocalyx Zenker, Pl. ind. I. (1835) 8 t. 10.
Sabdariffa Kostel., Allg. med.-pharm. Fl. V. (1836) 1857.
Munchusia [Heist. ex] Raf., Sylva Tellur. (1838) 115.
Pentasperrum DC. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 758.
Bombycodendron Zoll. ex Hasskarl in: Flora XXX. (1847) 660.
Cotylopecta Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XIII. (1863) 14.
Erobennus Alef., ibid. 14.
Triplechiton Alef., ibid. 13.
Polychlaena Garcke in: Schweinfurth, Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 56.
Hibiscus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 127.
Sect. 1. *Ketmia* DC., Prodr. I. (1824) 448.
Ketmia [Tourn. ex Burmann, Thes. zeyl. (1737) 133] Adans., Fam. II. (1763) 399.
Sect. 2. *Furcaria* DC., Prodr. I. (1824) 449.
Furcaria Kostel., Allg. med.-pharm. Fl. V. (1836) 1856.
Sect. 3. *Bombycella* DC., Prodr. I. (1824) 452.
Bombycella Lindl., Veg. Kingd. (1847) 370.
Sect. 4. *Azanza* DC., Prodr. I. (1824) 453.
Azanza Moç. et Sessé ex DC., Prodr. I. (1824) 453.
Sect. 5. *Trionum* Pers., Synops. II. (1807) 258.
DC., Prodr. I. (1824) 453.
Trionum [L., Syst. ed. I. (1735)] Medik., Malvenfam. (1787) 46.
- 5014.** 35. *Abelmoschus* Medik., Malvenfam. (1787) 45. — Endl. G. n. 5281. — B. H. I. 208. — E. P. III. 6. 49. — Sp. 10 v. 12. Orbis fere totius reg. calid., Australia.
- 5015.** 36. *Kosteletzkya* C. Presl, Rel. Haenk. II. (1835) 139 t. 70. — Endl. G. n. 5276. — B. H. I. 206. — E. P. III. 6. 50. — Sp. 10. Amer., Abyssin. Reg. mediterr.
Pentagonocarpus [Mich. ex Targioni Tozzetti in: Catal. Hort. Florent. 1748] 71] Parlatore, Fl. ital. V. (1872) 105; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 72.
Kosteletzkya Brongn., Enum. genr. (1843) 77.
- 5016.** 37. *Dicellostyles* Benth. in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 122; Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 207. — B. H. I. 207. — E. P. III. 6. 50. — Sp. 2. Ceylon, Bhutan, Sikkim.
- 5017.** 38. *Julostylis* Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1858) 30. — B. H. I. 207. — E. P. III. 6. 50. — Sp. 1. Ceylon.
Julostyles Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 207.
- 5018.** 39. *Thespesia* Soland. ex Correa in: Ann. Mus. Paris IX. (1807) 290 t. 8 f. 2. — Endl. G. n. 5284. — B. H. I. 208. — E. P. III. 6. 50. — Sp. 5. Orb. vet. reg. trop.
Azanza Alef. in: Bot. Zeitg. XIX. (1861) 298.
- 5019.** 40. *Cienfuegosia* Cav., Diss. III. (1787) 174 t. 72 f. 2. — Endl. G. n. 5279. — B. H. I. 208. — E. P. III. 6. 50. — Sp. ad 20. Amer., Austral., Afr.
Fugosia Juss., Gen. (1789) 274.
Cienfuegia Willd., Spec. pl. III. (1800) 723.
Redoutea Vent., Deacr. Jardin Cels (1800) t. 11.
Cienfuegosia DC., Prodr. I. (1824) 457.
Elidurandia Buckl. in: Proc. Acad. Sc. Philadelphia 1861 (1862) 450.
Alyogyne Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XIII. (1863) 12.
- 5020.** 41. *Gossypium* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 693. — Endl. G. n. 5286. — B. H. I. 209. — E. P. III. 6. 51. — Sp. ad 10. Utriusque orb. reg. calidior.
Xylon [Tourn. ex] Medik., Malvenfam. (1787) 43.
Sturtia R.Br. in: Sturt. Exped. II. (1849) App. 68.
- 5021.** 42. *Ingenhouzia* Moç. et Sessé ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 474. — Endl. G. n. 5296. — B. H. I. 209, 982. — E. P. III. 6. 53. — Sp. 1 v. 2. Mexico.
Ingenhousia Reichb. in: Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. LXIII
Ingenhousia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. III. (1894) 343.
Ingenhousia Meisn., Gen. (1837) 27.
Thurleria A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. V. (1854) 308.
Genus incertae sedis.
- 5022.** 43. *Arcynospermum* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. I. 191. — B. H. I. 199. — Sp. I. Mexico.

Fam. TRIPLOCHITONACEAE

K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 330.

- 5022 a.** 1. *Triplochiton* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 330. — Sp. I. Kamerun.

Fam. BOMBACACEAE

K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 53.
Bombacaceae II., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 294; DC. Prodr. I. (1824) 475.

1. *ADANSONIEAE* Reichb., Handb. (1837) 295 (emend.); K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 58.

- 5023.** 1. *Adansonia* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1190. — Endl. G. n. 5297. — B. H. I. 209. — E. P. III. 6. 58. — Sp. 10. Afr., Madagascar, Austral.
Baobab Adans., Fam. II. (1763) 399.
Ophelus Lour., Fl. cochin. (1790) 960.
Baobabus O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 66.

- 5024.** 2. *Bombax* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 511. — Endl. G. n. 5309. — B. H. I. 210. — E. P. III. 6. 60. — Sp. ad 50. Amer., Afr., India, Austral. bor.
Eriotheca Schott et Endl., Melet. (1832) 35.
Salmania Schott et Endl., ibid. 35.
Salmasia Reichb., Handb. (1837) 295.

- Sect. 1. *Eubombax* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 215.
 Sect. 2. *Pachiroopsis* K. Schum., *ibid.* 216.
 Sect. 3. *Pachira* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 62.
Pachira Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 725 t. 291 et 292.
Sophia L., Pl. surinam. (1775) n. 86; Amoen. acad. VIII. (1785) 259.
Carolinea L. f., Suppl. (1781) 51.
Pachyra A. St.-Hil. et Naud. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVIII. (1842) 209.
5025. 3. *Chorisia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 295 t. 485. — Endl. G. n. 5299. — B. H. I. 210. — E. P. III. 6. 62. — Sp. 3. Amer. austr.
5026. 4. *Criba* Medik., Malvenfam. (1787) 15; Gaertn., Fruct. II. (1791) 244 t. 133. — Endl. G. n. 5302. — B. H. I. 210. — E. P. III. 6. 62. — Sp. ad 20. Amer. trop. et subtrop. 1 utrinque orb. reg. trop.
Xylon [L., Gen. ed. I. (1757) 53] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 74.
Gossampinus Buch.-Ham. in: Trans. Linn. Soc. XV. (1826) 126.
 Sect. 1. *Campylanthera* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 209.
Campylanthera Schott et Endl., Melet. (1832) 35.
 Sect. 2. *Eriodendron* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 209.
Eriodendron DC., Prodr. I. (1824) 479.
 Sect. 3. *Erione* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 209.
Erione Schott et Endl., Melet. (1832) 34.
- H. MATISIEAE K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 63.
5027. 5. *Cavanillesia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 97 t. 20. — Endl. G. n. 5304. — B. H. I. 211. — E. P. III. 6. 64. — Sp. 2. Amer. austr.
Pourretia Willd., Spec. pl. III. (1800) 844.
5028. 6. *Hampea* Schlecht. in: Linnaea XI. (1837) 371. — Endl. G. n. 5310. — B. H. I. 211. — E. P. III. 6. 64. — Sp. 2. Mexico, Columbia.
5029. 7. *Scleroneura* Benth. in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 109. — E. P. III. 6. 64. — Sp. 1. Brasilia, Ecuador.
5030. 8. *Catostemum* Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. II. (1843) 365; Hooker, Icon. pl. (1858) t. 1793. — B. H. I. 724. — E. P. N. II. 42. — Sp. 1. Guiana.
5031. 9. *Matisia* Humb. et Bonpl., Pl. acquin. I. (1805) 9 t. 2. — Endl. G. n. 5314. — B. H. I. 211. — E. P. III. 6. 64. — Sp. 9. Columbia, Guiana.
5032. 10. *Montezuma* Moq. et Sessé ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 477. — Endl. G. n. 5309. — B. H. I. 212. — E. P. III. 6. 64. — Sp. 1. Mexico.
5033. 11. *Quararibea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 691 t. 278. — Endl. G. n. 5313. — B. H. I. 212, 219. — E. P. III. 6. 64. — Sp. 7. Amer. calid.
Gerberia Scop., Introd. (1777) 286.
Guararibea Cav., Diss. I. (1785) App. 17.
Gerbera J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 652.
 Sect. 1. *Euquararibea* Baill., Hist. pl. IV. (1873) 155; cf. K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 240.
 Sect. 2. *Myrodia* Baill., Hist. pl. IV. (1873) 155; cf. K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 240.
Myrodia Swartz., Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 102.
Lexarza La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. II. (1825) 7.
5034. 12. *Ochroma* Swartz., Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 97. — Endl. G. n. 5306. — B. H. I. 212. — E. P. III. 6. 65. — Sp. 1. Antill., Amer. austr. calid.
5035. 13. *Bernoullia* Oliv. m. Hook., Icon. pl. (1873) t. 1169. — E. P. III. 6. 65. — Sp. 1. Costa Rica.
- III. DURIONEAE K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 66.
5036. 14. *Cuningia* Vidal, Phaner. Cuning. Philipp. (1885) 211. — E. P. III. 6. 67. — Sp. 1. Luzon.
5037. 15. *Camplostemon* Mast. in: Hooker, Icon. pl. XII. (1872) t. 1119. — E. P. III. 6. 67. — Sp. 1. Austral.
5038. 16. *Durio* Adams., Fam. II. (1763) 399; Murr., Syst. ed. 13. (1774) 581. — Endl. G. n. 5305. — B. H. I. 213. — E. P. III. 6. 67. — Sp. 15. Asia or. et austr. praec. Archip. malay.
Durio Scop., Introd. (1777) 289.
Lahia Hassk., Hort. bogor. descr. (1858) 99.
5039. 17. *Maxwellia* Baill., Adansonia X. (1871) 100. — E. P. N. 240. — Sp. 1. N. Caledonia.
5040. 18. *Neesia* Blume in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. P. 1. (1835) 83. — Endl. G. n. 5308. — B. H. I. 213. — E. P. III. 6. 68. — Sp. 5. Archip. malay., Malacca.
Esenbeckia Blume, Bijdr. (1825) 118.
Blumea Reichb., Conspr. (1828) 209.
Cotylephora Meisn., Gen. Comm. (1837) 28.
5041. 19. *Boschia* Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 257 t. 69. — Endl. G. n. (V) 5308 I. — B. H. I. 213. — E. P. III. 6. 68. — Sp. 4. Archip. malay., Malacca.
Heteropyxis Griff., Notul. IV. (1851) 524 t. 594.
5042. 20. *Cochlostegia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 213. — B. H. I. 213. — E. P. III. 6. 68. — Sp. 3. Malacca, Archip. malay.
5043. 21. *Cullenia* Wight, Icon. (1852) t. 1761, 1762. — B. H. I. 212. — E. P. III. 6. 68. — Sp. 1. Ceylon.
- Fam. STERCULIACEAE
- Schott et Endl., Melet. (1832) 30; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 92; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 69.
- I. ERIOLAENEAE Endl., Gen. (1840) 1003 (trib. Euctneriacear.); K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 74.
5044. 1. *Eriolaena* DC. in: Mém. Mus. Paris X. (1823) 102 t. 5. — Endl. G. n. 5354. — B. H. I. 220. — E. P. III. 6. 75. — Sp. 7 v. S. India or.
Wallichia DC. in: Mém. Mus. Paris X. (1823) 104 t. 6.
Eriochlaena Spreng., Syst. III. (1826) 123.
Jackia Spreng., *ibid.* 85.
Schillera Reichb., Conspr. (1828) 204.
Microlaena Wall., Numcr. List. (1829) n. 1173.
Gumsia Buch.-Ham. ex Wallich, *ibid.* 1173.
Microchlaena Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 70.
- II. FREMONTIEAE Torr. in: Smithsonian Contrib. VI. (1854) 5 (sect. Bombacear.); K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 75.
5045. 2. *Chiranthodendron* Cerv. ex Cav. in: Anal. cienc. nat. VI. (1803) 303. — Endl. G. n. 5307. — B. H. I. 212. — E. P. III. 6. 75. — Sp. 1. Mexico.
Chirostemon Cerv. in: Anal. cienc. nat. VI. (1803) 303.
Chirostemon Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1805) 81 t. 24.
Chiranthodendrum Steud., Nom. ed. 1. (1821) 186.
Choiranthera Endl., Enchir. (1841) 515.
Chiranthodendron Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 212.
5046. 3. *Fremontia* Torr. in: Smithsonian Contrib. VI. (1854) 5 t. 2. — B. H. I. 212. — E. P. III. 6. 76. — Sp. 1. California.
Fremontodendron Coville in: Contrib. U. S. Nat. Herb. IV. (1893) 74.

- III. **DOMBEYEA** DC. in: Mém. Mus. Paris X. (1823) 100. K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 76.
- 5047 4. **Melhania** Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 144. — Endl. G. n. 5348. — B. H. I. 222. — E. P. III. 6. 76. — Sp. ad 40. Afr. et Asia.
- Brotera Cav., Icon. V. (1799) 19 t. 433.
Sprengelia Schult., Obs. bot. (1804) 134.
Pentaglottis Wall., Numer. List (1829) n. 1156.
Vahlia Vis., Index sem. Horti patav. (1810), in: Linnaea XV. (1841) Litt. 103.
Cardiostegia C. Presl, Epim. bot. (1849) 249.
Subg. I. Brotera K. Schum., Stercul. afric. (1900) 3.
Subg. II. Eumelhania K. Schum., ibid. 4.
Subg. III. Hymenonephros K. Schum., ibid. 4.
- 5048 5. **Harnsia** K. Schum. in: Ann. Istit. bot. Roma VII. (1897) 32. Stercul. afric. (1900) 17. — E. P. N. 240. — Sp. I. Somali.
- 5049 6. **Pentapetes** [L., Nov. pl. gen. (1747) 23; Amoen. acad. I. (1749) 407] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 698. — Endl. G. n. 5343. — B. H. I. 222. — E. P. III. 6. 77. — Sp. I. India usque ad Ins. Molucc.
- Moranda Scop., Introduct. (1777) 289.
Blattaria (Burm., Thes. zeyl. (1775) 47] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 76.
Eriorhaphis Miq., Pl. Jungh. (1854) 289.
- 5050 7. **Glossostemon** Desf. in: Mém. Mus. Paris III. (1817) 23 t. II. — Endl. G. n. 5350. — B. H. I. 224. — E. P. III. 6. 85. N. 240. — Sp. I. Persia usque ad Arabiam.
- Glossostemon Steud., Nom. ed. I. (1821) 373.
- 5051 8. **Trochetia** DC. in: Mém. Mus. Paris X. (1823) 106 t. 7 et 8. — Endl. G. n. 5351. — B. H. I. 222. — E. P. III. 6. 77. — Sp. 8. St. Helena, Madagascar, Mauritius.
- 5052 9. **Cheirolaena** Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 222. — B. H. I. 222. — E. P. III. 6. 78. — Sp. I. Mauritius.
- 5053 10. **Dombeya** Cav., Diss. III. (1787) 121 t. 38, 41. — Endl. G. n. 5346. — B. H. I. 221. — E. P. III. 6. 78. N. 241. — Sp. ad 80. Afr., Madagascar.
- Assonia Cav., Diss. III. (1787) 120 t. 42.
Vahlia Dahl., Obs. bot. syst. Linné (1787) 21.
Koenigia Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 275.
Walcutia J. F. Gmel., Syst. II (1791) 1029.
Cavanilla J. F. Gmel., ibid. 1037.
Walcutia Bruce ex Steudel, Nom. ed. I. (1821) 891.
Astrapaca Lindl., Collect. bot. (1822) t. 14.
Xeropotalum Delile in: Cailliaud, Voy. Méroc IV. (1826) 377.
Leeuwenhoeckia E. Mey. ex Endlicher, Nov. stirp. dec. (1839) 37.
Hilsenbergia Boj. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVIII. (1842) 189.
Acropetalum A. Juss. in: Orbigny, Dict. hist. nat. VII. (1849) 617.
- 5054 11. **Ruizia** Cav., Diss. III. (1787) 117 t. 36 et 37. — Endl. G. n. 5342. — B. H. I. 221. — E. P. III. 6. 78. — Sp. 3. Bourbonia.
- 5055 12. **Astiria** Lindl. in: Bot. Reg. (1844) Misc. 27 t. 49. — Endl. G. n. (V) 5341 I. — B. H. I. 221. — E. P. III. 6. 78. — Sp. I. Bourbonia.
- Astiria Lindl., Veg. Kingd. (1847) 364.
- IV. **HERMANNIEAE** DC., Prodr. I. (1824) 490; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 78.
- 5056 13. **Hermannia** L., Syst. ed. I. (1753) I. Spec. pl. ed. I. (1753) 673. — Endl. G. n. 5340. — B. H. I. 223. — E. P. III. 6. 80. — Sp. ad 120. Afr., Arabia, Austral., Texas, Mexico.
- Trichanthera Ehrenb. in: Linnaea IV. (1829) 401.
Kurria Steud., Nom. ed. 2. I. (1849) 83.
Euryonema Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 93.
Gilesta F. Muell., Fragm. IX. (1875) 41.
- Subg. I. Marchua K. Schum., Stercul. afric. (1900) 49.
Subg. II. Euhermannia Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 180.
Subg. III. Mahernia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 80.
Mahernia L., Mant. I. (1767) 8.
Subg. IV. Acicarpus Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 183.
- 5057 14. **Melochia** [Dill. ex L., Syst. ed. I. (1753) I. Spec. pl. ed. I. (1753) 674. — Endl. G. n. 5337. — B. H. I. 223. — E. P. III. 6. 80. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. trop., praec. Amer.
- Moluchia Medik., Malv.-fam. (1787) 10.
Meluchia Medik. in: Staatsw. Vorles. chirurp. phys. 6ken. Ges. I. (1791) 217.
Altheria Thunb., Gen. nov. madagasc. (1806) 19.
Aleurodendron Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 12.
Glossospermum Wall., Numer. List (1829) n. 1153.
Polychaena G. Don, Gen. syst. I. (1831) 488.
Antiphylla Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 16.
Physodium C. Presl, Rel. Haenk. H. (1836) 150 t. 72.
Lochemia Arn. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XI. (1839) 172.
Anamorpha Karst. et Triana in: Linnaea XVIII. (1844) 443.
Physocodon Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI (1858) P. I. 212.
- Sect. 1. Visenia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 81.
Visenia Hoult., Handb. Plantenk. VIII. (1777) 308.
Wisemia J. F. Gmel., Syst. (1791) 515.
- Sect. 2. Mongootia Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 94.
Mongootia H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 326 t. 483 et 484.
- Sect. 3. Riedleia Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 93.
Riedleia Vent. in: Mém. Instit. Paris I. (1807) 2.
Riedleia DC., Prodr. I. (1824) 490.
Riedlia Dumort., Anal. famil. (1829) 46.
Riddelia Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 15.
Ridella Endl., Gen. (1840) 1000.
Riedleia Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 205.
- Sect. 4. Eumelochia Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 93.
- 5058 15. **Dicarpidium** F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 302. — B. H. I. 224. — E. P. III. 6. 81. — Sp. I. Austral.
- 5059 16. **Waltheria** [L., Gen. ed. I. (1737) 203] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 673. — Endl. G. n. 5336. — B. H. I. 224. — E. P. III. 6. 81. — Sp. ad 30. Amer. trop.
- Lophanthus Forst., Char. gen. (1776) 27 t. 14.
Lopanthus Vitm., Summa pl. II. (1789) 252.
Ambentonia Domb. ex Steudel, Nom. ed. I. (1821) 93.
Astropus Spreng., Neue Entdeck. III. (1822) 64.
- V. **BUETTNERIEAE** DC. in: Mém. Mus. Paris X. (1823) 100; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 81.
- I. *Buettneria* K. Schum. in: Fl. brasil. XII 3. (1886) 83 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 81.
- 5060 17. **Rulingia** R.Br. in: Bot. Magaz. (1820) t. 2191. — Endl. G. n. 5328. — B. H. I. 226. — E. P. III. 6. 83. — Sp. 15. Austral., Madagascar.
- Achilleopsis Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII (1849) P. 2. 9.
- 5061 18. **Commersonia** Forst., Char. gen. (1776) 43 t. 22. — Endl. G. n. 5329. — B. H. I. 226. — E. P. III. 6. 83. — Sp. 10. Asia et Austral. trop.

- Restiaria [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 187 t. 119]
O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 81.
Commerçonia F. Muell., Census (1882) 16.
5062. 19. *Buttneria* („Byttneria“) Loefl., Iter hisp. (1758) 313;
L., Syst. ed. 10. II. (1759) 939. — Endl. G. n. 5331. —
— B. H. I. 225. — E. P. III. 6. 83. — Sp. ad 50.
Amer. calid., Afr. trop., Madagascar, India or. Archip.
malay.
Byttneria Loefl., Iter hisp. (1758) 313.
Chaetaca Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 2.
Watsonia Boehm. in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1760) 278.
Bytneria Jacq., Hort. bot. vindob. I. (1770) 19.
Buttneria Schreb., Gen. I. (1789) 145.
Buttneria J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 404.
Pentaceros G. F. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 136.
Pentaceros Roem. et Schult., Syst. V. (1818) 570.
Pterophyllum Boj. ex Hooker, Bot. Misc. I. (1830)
291.
Telfairia Newm. ex Hooker, ibid. 291.
5063. 20. *Ayenia* Loefl., Iter hisp. (1758) 199. — Endl. G. n. 5332.
— B. H. I. 225. — E. P. III. 6. 83. — Sp. ad 15. Amer.
calidior.
Jungia Loefl., Iter hisp. (1758) 199.
Dayenia Mill., Gard. Dict. ed. 7. (1759).
Cymbiostigma („Cybiostigma“) Turcz. in: Bull. Soc.
natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 155.
Lorentzia Hieron. in: Bol. Acad. nac. Cordova IV.
(1881) 96; cf. Hieronymus, Icon. pl. Argent.
(1885) 52.
Sect. 1. *Euayenia* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl.
(1859) 92.
Sect. 2. *Cymbiostigma* Griseb., ibid. 91.
5064. 21. *Nephropetalum* Robinson et Greenman in: Bot. Gaz.
XXII. (1896) 168. — E. P. N. 241. — Sp. 2. Texas.
2. *Theobrominae* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886)
70 et in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 6. (1890)
83.
5065. 22. *Scaphopetalum* Mast. in: Journ. Linn. Soc. X. (1869)
28. — B. H. I. 983. — E. P. III. 6. 86. — Sp. ad 10.
Afr. trop.
5066. 23. *Leptonychia* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou
XXXI. (1858) P. 1. 222. — B. H. I. 983. — E. P. III.
6. 86. — Sp. 15. Afr., India or.
Binnendyckia Kurz in: Tijdschr. nederl. Indië XXVIII.
(1865) 164.
Sect. 1. *Euleptonychia* K. Schum. in: Engler et
Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 241.
Sect. 2. *Triarpidia* K. Schum., ibid. 242.
5067. 24. *Abroma* Jacq., Hort. bot. vindob. III. (1776) t. I. — Endl.
G. n. 5330. — B. H. I. 224. — E. P. III. 6. 86. —
Sp. 2. India or., Archip. malay., usque ad Austral.
Ambroma L. f., Suppl. (1781) 341.
5068. 25. *Theobroma* [L., Gen. ed. I. (1737) 351] L., Spec. pl.
ed. I. (1753) 782. — Endl. G. n. 5333. — B. H. I. 225.
— E. P. III. 6. 86. — Sp. ad 20. Amer. trop.
Cacao Gaertn., Fruct. II. (1791) 190 t. 122.
Abroma Mart. in: Denkschr. bot. Gesellsch. Regensburg
III. (1841) 297.
Brotobroma Karst. in: Linnæa XXVIII. (1856) 446.
Sect. 1. *Herrania* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3.
(1886) 70.
Herrania Goudot in: Ann. sc. nat. 3. sér.
II. (1844) 239 t. 5.
Lightia Schomb. in: Rep. Brit. Assoc.
Advent. Sc. (1844) P. 2. 71.
Sect. 2. *Eutheobroma* K. Schum. in: Fl. brasil. XII.
3. (1886) 70.
Sect. 3. *Bubroma* K. Schum. in: Engler et Prantl,
Pfzfam. III. 6. (1890) 89.
Bubroma Schreb., Gen. II. (1791) 513.
5069. 26. *Guazuma* [Plum. ex] Adans., Fam. II. (1763) 382. —
Endl. G. n. 5334. — B. H. I. 225. — E. P. III. 6. 89.
Sp. 4. Amer. austr. et centr.
Diuroglossum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou
XXV. (1852) P. 2. 157.
Sect. 1. *Commersoniopsis* K. Schum. in: Fl. brasil.
XII. 3. (1886) 79.
Sect. 2. *Euguzuma* K. Schum., ibid. 79.
- VI. **LASIOPETALEAE** Gay in: Mém. Mus. Paris VII. (1821)
438 (trib. *Buttneriaceae*); K. Schum. in:
Engler et Prantl, Pfzfam. III. 6. (1890) 89.
5070. 27. *Pimia* Seem. in: Bonplandia X. (1862) 366. — B. H.
I. 984. — E. P. III. 6. 90. — Sp. 1. Ins. Fidji.
5071. 28. *Hannafordia* F. Muell., Fragm. II. (1860) 9. — B. H.
I. 227. — E. P. III. 6. 91. — Sp. 3. Austral.
5072. 29. *Thomasia* J. Gay in: Mém. Mus. Paris VII. (1821)
450 t. 21 et 22. — Endl. G. n. 5324. — B. H. I. 227.
— E. P. III. 6. 91. — Sp. 4. Austral.
Asterochiton Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou
XXV. (1852) P. 2. 138.
Sect. 1. *Leucothamnus* Benth., Fl. austral. I. (1863)
248.
Leucothamnus Lindl., Swan River (1839)
App. 19.
Sect. 2. *Rhynchosstemon* Benth., Fl. austral. I. (1863)
250.
Rhynchosstemon Steetz in: Lehmann, Pl.
Preiss. II. (1847) 333.
5073. 30. *Guichenotia* J. Gay in: Mém. Mus. Paris VII. (1821)
448 t. 20. — Endl. G. n. 5323. — B. H. I. 227. — E.
P. III. 6. 91. — Sp. 5. Austral. occ.
Sarotes Lindl., Swan River (1839) App. 19.
Ditomostrophe Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou
XIX. (1846) P. 2. 498.
5074. 31. *Keraudrenia* J. Gay in: Mém. Mus. Paris VII. (1821)
461 t. 23. — Endl. G. n. 5327. — B. H. I. 227. — E.
P. III. 6. 91. — Sp. 7. Austral., Madagascar.
5075. 32. *Seringia* J. Gay in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 442
t. 16 et 17. — Endl. G. n. 5322. — B. H. I. 226. — E.
P. III. 6. 91. — Sp. 1. N. Guinea, Austral.
Gaya Spreng., Syst. I. (1825) 535 et 971.
Actinostigma Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou
XXX. (1859) P. 1. 259.
Seringea F. Muell., Fragm. X. (1877) 96.
5076. 33. *Lysiosepalum* F. Muell., Fragm. I. (1859) 142. — B.
H. I. 228. — E. P. III. 6. 92. N. 242. — Sp. 2.
Austral. occ.
Lysiosepalum K. Schum. in: Engler et Prantl, Pfz-
fam. III. 6. (1895) 92 sp. alium.
5077. 34. *Lasiopetalum* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798)
216. — Endl. G. n. 5325. — B. H. I. 228. — E. P. III.
6. 92. — Sp. ad 25. Austral. occ.
Corethrostylis Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 1.
Corethrostylis Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 228.
- VII. **HELICTEREAEE** DC. in: Mém. Mus. Paris X.
(1823) 100 (subtrib. *Dombeyaceae*); K. Schum. in:
Engler et Prantl, Pfzfam. III. 6. (1890) 92.
5078. 35. *Reevesia* Lindl. in: Quart. Journ. Roy. Instit. New Ser.
II. (1827) 109 et 112 et Bot. Reg. (1829) t. 1286. — Endl. G.
n. 5318. — B. H. I. 219. — E. P. III. 6. 92. — Sp. 3.
Himalaya or. usque ad Chinam.
Reevesia Walp., Ann. I. (1848) 105.
5079. 36. *Ungeria* Schott et Endl., Melet. (1832) 27 t. 4. —
Endl. G. n. 5317. — B. H. I. 219. — E. P. III. 6. 93.
— Sp. 1. Ins. Norfolk et N.S. Wales.

5080. 37. *Pterospermum* Schreb., Gen. II. (1791) 461. — Endl. G. n. 5352. — B. II. 1. 220. — E. P. III. 6. 93. — Sp. 18. Asia or. trop.

Pterospermadendron [Ammann in: Comm. Acad. petropol. (1741) 215] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 80.

Pentapetes L., Fl. zeyl. (1747) 113.

Velaga Adans., Fam. II. (1763) 398; Gaertn., Fruct. II. (1791) 245 t. 133.

Szegleewia Turcz. in: Bull. Soc. natur. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 233.

5081. 38. *Helicteres* [Pak. ex L., Syst. ed. 1. (1785)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 963. — Endl. G. n. 5316. — B. II. 1. 220. — E. P. III. 6. 94. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. trop.

Isora Adans., Fam. II. (1763) 382; Schott et Endl., Melet. (1832) 31.

Alicteres Neck., Elem. II. (1790) 304.

Ospoea Neck., ibid. 305.

Motherium Schott et Endl., Melet. (1832) 29 t. 5.

Orthothecium Schott et Endl., ibid. 31.

Anisora Raf., Sylva Tellur. (1838) 74.

Camaion Raf., ibid. 75.

Nisoralis Raf., ibid. 74.

Ozoxeta Raf., ibid. 75.

Orthothelium Walp., Ann. 1. (1848) 105.

Oudemansia Miq., Pl. Jungh. 1. (1854) 295.

Sect. 1. *Hypophyllanthus* K. Schum. in: Engler et Prantl., Pflzfam. III. 6. (1890) 94.

Hypophyllanthus Regel, Index sem. Horti petropol. (1865) 51.

Sect. 2. *Sacacrolha* K. Schum. in: Engler et Prantl., Pflzfam. III. 6. (1890) 94.

Sect. 3. *Spirocarpaea* DC., Prodr. 1. (1824) 475.

Sect. 4. *Orthocarpaea* DC., ibid. 476.

5082. 39. *Kleinhowia* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1365. — Endl. G. n. 5353. — B. II. 1. 219. — E. P. III. 6. 94. — Sp. 1. Orb. vet. reg. trop.

Cattimarus [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 177 t. 113]

O. Ktze., Rev. gen. 1. (1891) 76.

Kleinhowia Giseke, Prael. (1792) 452.

Kleinhowia Roxb., Fl. ind. III. (1832) 140.

VIII. STERCVLIEAE DC., Prodr. 1. (1824) 481 (trib. Binettieraceae); K. Schum. in: Engler et Prantl., Pflzfam. III. 6. (1890) 95.

5083. 40. *Sterculia* [L., Nov. pl. gen. (1747) 29; Amon. acad. 1. (1749) 412] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1007. — Endl. G. n. 5320. — B. II. 1. 217. — E. P. III. 6. 96. — Sp. ad 90. Utriusque orbis reg. trop.

Companus [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 168] Raf., Sylva Tellur. (1838) 73.

Cavalam Adans., Fam. II. (1763) 357.

Calhamia Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 96.

Ivira Aubl., Hist. pl. Guin. franc. II. (1775) 694 t. 279.

Pompila Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Ed. 1. Art. IV. 3.

Theodoria Neck., Elem. II. (1790) 286.

Triphaca Lour., Fl. cochinch. (1790) 557.

Southwellia Salisb., Parad. londin. (1806) t. 64.

Astroledendrum Bennett., Schlusss. Hort. malab. 1818 30.

Mateatia Vell., Fl. flumin. IX. (1827) t. 95.

Cavallum Schott et Endl., Melet. (1832) 33.

Chichaea C. Presl., Rel. Haenk. II. (1846) 119.

Balanghas Raf., Sylva Tellur. (1838) 72.

Braxipus Raf., ibid. 72.

Icosinia Raf., ibid. 72.

Karakia Raf., ibid. 72.

Kavalama Raf., ibid. 72.

Oraopea Raf., ibid. 73.

Triphobus Raf., ibid. 110.

Joira Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 639 in synonym.

Carpophyllum Miq., Fl. Ind. bat. (1890) Suppl. 491.

Oleobachia hort. ex Masters in: Gard. Chrom. 1880 P. 2. 232.

Eribrama Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1273.

Eriobroma K. Schum., Monogr. afric. Sterculiace. (1900) 101.

5084. 41. *Brachychiton* Schott et Endl., Melet. (1832) 34. — Endl. G. n. 5320. — B. II. 1. 218. — E. P. III. 6. 96. — Sp. 11. Austral.

Pocciolidermis Schott et Endl., Melet. (1832) 33.

Trichosiphon Schott, ibid. 34.

Delabechia Lindl. in: Mitchell, Journ. Exped. Trop. Austral. (1848) 155.

5085. 42. *Pterygota* Schott et Endl., Melet. (1832) 32. — Endl. G. n. 5321. — B. II. 1. 218. — E. P. III. 6. 97. — Sp. 4. India or., Afr. trop.

Erythropsis Lindl. in: Quart. Journ. Roy. Instit. New Ser. 1. (1827) 112.

5086. 43. *Firmiana* Marsili in: Sagg. Padova 1. (1786) 106 c. icon. — Endl. G. n. 5320. — B. II. 1. 218. — E. P. III. 6. 97. — Sp. 10. Asia, Afr. trop.

Hildegardia Schott et Endl., Melet. (1832) 32.

Scaphium Schott et Endl., ibid. 33.

5087. 44. *Tarrietia* Blume, Bijdr. (1825) 227. — Endl. G. n. 5323. — B. II. 1. 218. — E. P. III. 6. 97. — Sp. 4. Cochinchina, Archip. indic., N.S. Wales.

Argyrodendron F. Muell., Fragm. 1. (1858) 2.

5088. 45. *Ocotolobus* Welw. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 17. — B. II. 1. 982. — E. P. III. 6. 97. — Sp. 2. Afr. trop.

5089. 46. *Pterocymbium* R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1838?) 219 t. 45. — Endl. G. n. (V.) 5321 4. — B. II. 1. 218. — E. P. III. 6. 97. — Sp. 3. Birma usque ad Ins. Molucc., N. Guinea.

5090. 47. *Basiloxylon* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 12 et 250. — E. P. III. 6. 98. — Sp. 1. Brasilia.

5091. 48. *Cola* Schott et Endl., Melet. (1832) 33. — Endl. G. n. 5320. — B. II. 1. 218. — E. P. III. 6. 99. — Sp. ad 40. Afr. trop.

Bichea Stokes, Bot. Mat. med. II. (1812) 564.

Edwardia Raf., Specchio delle sc. 1. (1824) 158; DC., Prodr. II. (1825) 92.

Lunanea DC., Prodr. II. (1825) 92.

Colaria Raf., Sylva Tellur. (1838) 73.

Lunanea Endl., Gen. (1849) 994.

Courteia R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1834) 236.

Siphoniopsis Karst., Fl. Columb. 1. (1858) 139 t. 69.

Subg. I. *Protocola* K. Schum., Monogr. afr. Sterculiace. (1900) 111.

Subg. II. *Chlamydocola* K. Schum., ibid. 111.

Subg. III. *Haplocola* K. Schum., ibid. 111.

Subg. IV. *Chorocola* K. Schum., ibid. 111.

Subg. V. *Autocola* K. Schum., ibid. 111.

Subg. VI. *Anomocola* K. Schum., ibid. 111.

5092. 49. *Heritiera* (Dryand. in: Art. Hort. kew. II. (1789) 546). — Endl. G. n. 5319. — B. II. 1. 219. — E. P. III. 6. 99. — Sp. 4. Orbis vet. reg. trop.

Amygdalus [Burm., Thes. zeyl. (1737) 19] O. Ktze., Rev. gen. 1. (1891) 75.

Balanopteris Gaertn., Fruct. II. (1791) 94 t. 98 99.

Sutherlandia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1627.

Heritiera Stokes, Bot. Mat. med. II. (1812) 565.

Heritiera Dumort., Anal. famil. (1829) 46.

Heritiera G. Don, Gen. Syst. 1. (1831) 518.

Atuna Raf., Sylva Tellur. (1838) t. 173.

Fomitica Raf., ibid. 75.

5093. 50. *Tetradia* Bennett, Pl. jav. rar. (1834) 233. — Endl. G. n. (V.) 5319 1. — B. II. 1. 219. — E. P. III. 6. 99. — Sp. 1. Java.

Genus incertae sedis.

5094. 51. *Covillhamia* Korth. in: Nederl. kundk. Arch. 1. (1848) 397. — Sp. 1. Borneo.

Subser. SCYTOPETALINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

SCYTOPETALACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 242.

5095. 1. *Rhytopetalum* Oliv. in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1865) 159 f. 12. — B. H. I. 995. — E. P. N. 244. — Sp. 1. Fernando Po.
5096. 2. *Scytopetalum* Pierre ex Engler in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 244. — E. P. N. 244. — Sp. 1. Gabun.
5097. 3. *Erythropyxis* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1265. — Sp. 1. Gabun.

Scr. PARIETALES

Lindl., Nix. pl. (1833) 18; Endl., Gen. (1839) 903; Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) p. VII. p. p.; Engl., Syllab. (1892) 138 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Subser. THEINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Fam. DILLENACEAE

DC., Syst. I. (1818) 395 et Prodr. I. (1824) 67; Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam., III. 6. (1893) 100.

Subfam. I. DILLENIOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam., III. 6. (1893) 109.

1. TETRACERAEAE Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 109.

5098. 1. *Tetracera* [L., Gen. ed. 1. (1737) 345] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 533. — Endl. G. n. 4765. — B. H. I. 12. — E. P. III. 6. 110. — Sp. ad 40. Utriusque orb. reg. trop. et subtrop.
- Korosvet Adams., Fam. II. (1763) 442.
- Assa Houtt., Plantenk. V. (1776) 275.
- Euryandra Forst. Char. gen. (1776) 81 t. 41.
- Calligonum Lour., Fl. cochinch. (1790) 342.
- Wahlbomia Thunb. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm (1790) 215 t. 9.
- Rhinium Schreb., Gen. II. (1791) 701.
- Roehlingia Dennst., Schluss. Hort. malab. (1818) 31.
- Diploter Raf., Sylva Tellur. (1838) 165.
- Eleiastis Raf., ibid. 165.
- Gynetra Raf., ibid. 165.
- Traxilisa Raf., ibid. 161.
- Sect. 1. *Empedoclea* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam., III. 6. (1893) 111.
- Empedoclea* A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) 19 t. 3.
- Sect. 2. *Eutetracera* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam., III. 6. (1893) 111.
- Sect. 3. *Delima* Gilg., ibid. 112.
- Delima* [L., Nov. pl. gen. (1747) 49; Amoën. acad. I. (1749) 403] L., Syst. ed. 10. (1759) 1076.
- Tigareia* Aubl., Hist. pl. Guai. franç. I. (1775) 317 t. 350 et 351.
- Trachytella* DC., Syst. I. (1818) 410.
- Trachytella* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 695.
- Leontoglossum* Hance in: Walpers' Ann. II. (1851) 18.
- Delimopsis* Miq., Fl. Ind. bat. I. P. 2. (1859) 9.
5099. 2. *Davilla* Vand. in: Roemer, Script. (1796) 115. — Endl. G. n. 4763. — B. H. I. 12. — E. P. III. 6. 112. — Sp. 25. Amer. trop.
- Hieronía* Vell., Fl. flumin. V. (1827) t. 116.

5100. 3. *Cratella* L. in: Loeffling, Iter hisp. (1758) 260. — Endl. G. n. 4759. — B. H. I. 12. — E. P. III. 6. 113. — Sp. 3. Amer. trop.

5101. 4. *Dolicearpus* Roland, in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm (1756) 249. — Endl. G. n. 4761. — B. H. I. 12. — E. P. III. 6. 114. — Sp. ad 20. Amer. trop.

Soramia Aubl., Hist. pl. Guai. franç. I. (1775) 552 t. 219.

Mappia Schreb., Gen. II. (1791) 806.

Subg. I. *Calinea* Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1863) 72.

Calinea Aubl., Hist. pl. Guai. franç. I. (1775) 556 t. 221.

Sect. 1. *Pinzona* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam., III. 6. (1893) 114.

Pinzona Mart. et Zucc. in: Abh. Akad. München I. (1832) 371.

Sect. 2. *Eudolicearpus* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam., III. 6. (1893) 114.

Sect. 3. *Riccartea* Gilg., ibid. 114.

Riccartea Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. IX. (1858) 47.

Subg. II. *Othlis* Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1863) 72.

Othlis Schott in: Sprengel, Syst. IV. (1827) App. 407.

2. *HUBERTIEAE* Reichb., Consp. (1828) 193; Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam., III. 6. (1893) 109.

5102. 5. *Hibbertia* Andrews, Bot. Repos. (1800) t. 126, 472. — Endl. G. n. 4753. — B. H. I. 14. — E. P. III. 6. 115. Sp. ultra 100. Austral. Nov. Caledon.

Cistomorpha Caley ex De Candolle, Syst. I. (1818) 427.

Trimorphandra Brongn. et Gris in: Ann. sc. nat. 5. sér. II. (1864) 148.

Sect. 1. *Trisema* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam., III. 6. (1893) 115.

Trisema Hook. f. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 47 t. 1.

Vauieria Montr. in: Mem. Acad. Lyon X. (1860) 176.

Trisema Pancher et Sebert, Not. Bois Nouv. Calédonie (1874) 211.

Sect. 2. *Cyclandra* F. Muell. ex Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam., III. 6. (1893) 116.

Burtonia Salisb. ex De Candolle, Syst. I. (1818) 425.

Adraستا DC., Syst. I. (1818) 424.

Adraستا Spreng., Syst. II. (1825) 360.

Ochrolasia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) P. 2. 3.

Huttia Drumm. ex Harvey in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 51.

Warburtonia F. Muell., Fragm. I. (1858) 59) 229.

Sect. 3. *Candollea* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam., III. 6. (1893) 118.

Candollea Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 33 t. 176.

Eideia Durand, Index gen. Phaner. (1888) 543.

Sect. 4. *Hemipleurandra* Benth., Fl. austral. I. (1863) 22.

Hemistephus Drumm. ex Harvey in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 51.

Sect. 5. *Hemistemma* Benth., Fl. austral. I. (1863) 20.

Hemistemma Juss. ex Thouars, Gen. nov. madagasc. (1806) 18.

Sect. 6. *Pleurandra* Benth., Fl. austral. I. (1863) 25.

Pleurandra Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 5 t. 143.

5103. 6. *Pachynema* R.Br. ex De Candolle, Syst. I. (1818) 411. — Endl. G. n. 4756. — B. H. I. 15. — E. P. III. 6. 121. — Sp. 3. Austral. bor.

3. **ACROTREMEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 109.

5101. 7. *Acrotrema* Jack in: Malay. Misc. I. (1820) n. 5, p. 36. — Endl. G. n. 4758. — B. H. I. 13. — E. P. III. 6. 121. — Sp. ad 12. India or., Ceylon.

1. **DILLENTAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 110.

5105. 8. *Schumacheria* Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn VI. (1810) 122. — Endl. G. n. 4751. — B. H. I. 13. — E. P. III. 6. 122. — Sp. 3. Ceylon.
Pleurodesmia Arn. in: Edinburgh New Phil. Journ. XVI. (1831) 316.

5106. 9. *Dillenia* [L., Syst. ed. I. (1753)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 535. — Endl. G. n. 4749. — B. H. I. 13. — E. P. III. 6. 123. — Sp. ad 25. Asia trop., Archip. indo-malay., N Guinea, Ins. Philipp., Austral.

Syalita Adams., Fam. II. (1763) 364.

Dilema Griff., Notul. IV. (1854) 705.

Subg. I. *Wormia* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 123.

Wormia Rottb. in: Nya Saml. Danske Vid. Selsk. Skrivt. II. (1783) 532.

Lenidia Thunb., Gen. nov. madagascar. (1806) 17.

Clugnia Comm. ex De Candolle, Syst. I. (1818) 433.

Capellia Blume, Bijdr. (1825) 5.

Capellia Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 178.

Seet. 1. *Euwormia* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 123.

Seet. 2. *Capellia* Gilg, ibid. 123.

Subg. II. *Eadillenia* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 124.

Seet. 1. *Reifferschiedia* Gilg, ibid. 124.

Reifferschiedia C. Presl, Rel. Haenk. II. (1826) 74 t. 62.

Reifferschiedia Spach, Hist. nat. vég. Phaner. VII. (1839) 413.

Seet. 2. *Protodillenia* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 124.

Colbertia Salisb., Parad. londin. (1807) t. 73.

Subfam. II. ACTINIDIOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 110.

5. **ACTINIDIEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 110.

5107. 10. *Actinidia* Lindl., Nat. syst. ed. 2. (1836) 439. — Endl. G. p. 841. — B. H. I. 184. — E. P. III. 6. 125. — Sp. 8. Japonia, China, Himalaya, Cochinchina, Amur.

Trochostigma Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. Wiss. München III. (1843) 726 t. 2 f. 2.

Kalomikta Regel in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XV. (1857) 219.

Subfam. III. CLEMATOCLETHROIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II (1900) 44.

6. **CLEMATOCLETHREAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II (1900) 44.

5108. 11. *Clematoclethra* Maxim. in: Acta Horti petropol. XI. 1890. 36. — E. P. N. II. 44. — Sp. 10. As. or.

Clematoclethra Franch. in: Nouv. Archiv. Mus. Paris 2. ser. X. (1887) 53 t. 19. sect. Clethrae.

Subfam. IV. SAURAUIOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 110.

7. **SAURAUIEAE** DC. in: Mem. Soc. phys. Genève I. 2. 1822. 419 et Prodr. I. (1824) 525.

5109. 12. *Saurauia* Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1801) 407 t. 4. — Endl. G. n. 5414. — B. H. I. 184. — E. P. III. 6. 126. — Sp. ad 60. Asia et Amer. trop.

Scapha Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1799) Ed. I. Art. IV. 3.

Palaua Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 100 t. 22.

Saurauia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 818.

Apatelia DC. in: Mem. Soc. phys. Genève I. 1822. 426.

Leucothea Mor. et Sesse ex De Candolle, ibid. 419.

Vauhalphimia Lechen. ex De Candolle, ibid. 419.

Maramia Reinw. ex Blume, Catal. Gew. Butenzorg (1823) 79.

Davya Mor. et Sesse ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 525.

Reinwardtia Blume ex Nees in: Sylloge ratisbonn. I. (1824) 96.

Tonshia Buch-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 225.

Blumia Spreng., Syst. III. (1826) 126.

Overstratia Deschamps ex R. Brown in: Bennett, Pl. jav. rar. (1840) 171.

Obelanthera Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. I. 148.

Draytonia A. Gray, Bot. U. St. Exped. I. (1854) 206 t. 15.

Genus incertae sedis.

5110. 13. *Sladenia* Kurz in: Journ. of Bot. XI. (1873) 194. — E. P. III. 6. 128. — Sp. I. Himalaya.

Fam. EUCRYPHIACEAE

Gay, Fl. chilena I. (1846) 348.

Eucryphaea Reichb., Consp. (1829) 210; Endl. Gen. (1849) 1016.

5111. 1. *Eucryphia* Cav., Icon. IV. (1797) 48 t. 372. — Endl. G. n. 5493. — B. H. I. 615. — E. P. III. 6. 131. — Sp. 4. Chile, Tasmania, N.S. Wales.

Carpodontos Labill., Voy. II. (1798) 16 t. 18.

Eucryphia Pers., Synops. II. (1807) 92.

Pellinia Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 160.

Carpodon Spreng., Syst. II. (1825) 634.

Fam. OCHNACEAE

DC. in: Ann. Mus. Paris XVII. (1811) 398; Prodr. I. (1824) 735.

1. *EVALBIMINOSAE* Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXVII. 2. (1874) 20.

1. **OURATEEAE** Engl. ibid. 20.

5112. 1. *Ochna* [L., Gen. ed. 1. (1737) 364] Schreb., Gen. (1759) 351. — Endl. G. n. 5959. — B. H. I. 317. — E. P. III. 6. 139. — Sp. 25 v. 30. Asia et Afr. trop. et subtrop. *Diporidium* Barth. et Wendl., Beitr. II. (1825) 24.

5113. 2. *Ouratea* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 397 t. 152. — Endl. G. n. 5958. — B. H. I. 318. — E. P. III. 6. 140. — Sp. ad 150. Reg. trop.

Jahotapita Adams., Fam. II. (1763) 364.

Meesia Gaertn., Fruct. I. (1788) 344.

Gauphia Schreb., Gen. I. (1789) 291.

Waikera Schreb., ibid. 378.

Frates J. E. Gmel., Syst. II. (1791) 677.

Correa Vell. in: Roemer, Script. (1796) 103 t. 6.

Philomeia Nor. ex Thunberg, Gen. nov. madagascar. (1806) 17.

Cotterlynchus Willd. ex Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. gen. et spec. VI (1823) 14.

Japotapita Endl., Gen. (1841) 1142.

Wolkostenia Regel in: Gartenfl. XIV. (1865) 131 t. 471.

Seet. 1. *Neouratea* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 141.

Seet. 2. *Palaeouratea* Gilg, ibid. 142.

5114. 3. *Brackenridgea* A. Gray, Bot. U. St. Exped. I. (1854) 361 t. 42. — B. II. I. 318. — E. P. III. 6. 142. — Sp. 4. Ins. Fidji, Penang, Zanzibar, Queensland.
2. *LOPHIREAE* Reichb., Nom. (1841) 210; Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 143.
5115. 4. *Lophira* Banks ex Gaertner, Fruct. III. (1805) 52 t. 188. — Endl. G. n. 5397. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 143. — Sp. 1. Afr. trop.
3. *ELVASIAEAE* Reichb., Handb. (1837) 283; Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXVII. 2. (1874) 20.
5116. 5. *Elvasia* DC. in: Ann. Mus. Paris XVII. (1811) 422 t. 20. — Endl. G. n. 5957. — B. H. I. 318. — E. P. III. 6. 144. — Sp. 4. Brasilia, Guiana.
- Sect. 1. *Eulvasia* Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 648.
- Sect. 2. *Hostmannia* Planch., ibid. 648.
- Hostmannia* Planch. in: Hooker, Icon. pl. (1848) t. 709.
- II. *ALBUMINOSAE* Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXVII. 2. (1874) 21.
4. *LUXEMBURGIAEAE* Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 595.
5117. 6. *Cespedesia* Goudot in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 368. — Endl. G. n. (V.) 5959. — B. H. I. 320. — E. P. III. 6. 146. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop.
- Cespedesia* Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 98.
5118. 7. *Godoya* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 58 t. 11. — Endl. G. n. 5127. — B. H. I. 349. — E. P. III. 6. 146. — Sp. 3. Amer. trop.
- Godoya* Pers., Synops. I. (1805) 467.
- Subg. I. *Eugodoya* Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 598.
- Subg. II. *Rutidanthra* Planch., ibid. 599.
5119. 8. *Blastemanthus* Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 644. — Endl. G. n. (V.) 5958. — B. H. I. 320. — E. P. III. 6. 147. — Sp. 2. Brasilia, Guiana.
5120. 9. *Wallacea* Spruce ex Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 320. — B. H. I. 320. — E. P. III. 6. 147. — Sp. 1. Brasilia.
5121. 10. *Schuermansia* Blume, Mus. bot. lugd.-bat. I. (1850) 177 t. 32. — B. H. I. 120. — E. P. III. 6. 147. — Sp. 3 v. 4. Amboina, N. Guinea.
5122. 11. *Indovethia* Boerlage in: Icon. bogoriens. I. (1897) 9 t. 1. — E. P. N. II. 45. — Sp. 1. Borneo, Amboina.
5123. 12. *Neckia* Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. I. (1848) 358. — B. H. I. 120. — E. P. III. 6. 148. — Sp. 3. Archip. indo-malay.
5124. 13. *Pocillandra* Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 342. — Endl. G. n. (V.) 5959.1. — B. H. I. 320. — E. P. III. 6. 148. — Sp. 1. Guiana, Brasilia.
5125. 14. *Leitgebia* Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1871) 413. — E. P. III. 6. 149. — Sp. 1. Guiana brit.
5126. 15. *Sauvagesia* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 203. — Endl. G. n. 5050. — B. H. I. 120. — E. P. III. 6. 149. — Sp. II. Brasilia trop.
- Sauvagea* L., Gen. ed. 2. (1742) 241.
- Iron P.Br., Hist. Jamaica (1756) 179 t. 12 f. 3.
- Sauvagia* St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 175.
5127. 16. *Lavradia* Vell. ex Vandelli, Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 15 t. 1 f. 6; Roemer, Script. (1796) 88 t. 6 f. 6. — Endl. G. n. 5051. — B. H. I. 120. — E. P. III. 6. 150. — Sp. 6. Brasilia.
- Lauradia* Vell., ibid. in textu.
- Lauradia* Poir., Encycl. Suppl. III. (1813) 346.
- Louradia* Leman in: Dict. sc. nat. XXVII. (1823) 235.
5128. 17. *Vausagesia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 871. — E. P. N. 245. — Sp. 2. Afr. occ.
5129. 18. *Luxemburgia* A. St.-Hil. in: Mém. Mus. Paris IX. (1822) 352. — Endl. G. n. 5052. — B. H. I. 319. — E. P. III. 6. 151. — Sp. 7. Brasilia.
- Plectanthera* Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 39 t. 36.
- Plectranthera* Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 319.
5. *EUTHEMIDAEAE* Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 647.
5130. 19. *Enthemis* Jack in: Malay. Misc. I. (1820) n. 5. 15. — Endl. G. n. 5961. — B. H. I. 319. — E. P. III. 6. 152. — Sp. 3 v. 4. Archip. indo-malay.
- Genera incertae sedis.
5131. 20. *Charidion* Bong., Descr. pl. nov. (1839) 5. — Sp. 2. Brasilia.
5132. 21. *Gageria* Klotzsch in: Rich. Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1189. — Sp. 1. Guiana.
5133. 22. *Sclerosia* Klotzsch in: Rich. Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1098. — Sp. 1. Guiana.
5134. 23. *Strasburgeria* Baill. in: Adansonia XI. (1876) 372. — E. P. N. 245. — Sp. 1. N. Caledonia.

Fam. CARYOCARACEAE

- Szyscz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 153.
- Rhizoboleae DC., Prodr. I. (1824) 599; Endl., Gen. (1840) 1075.
5135. 1. *Caryocar* L., Mant. II. (1771) 247 n. 1314. — Endl. G. n. 5642. — B. H. I. 180. — E. P. III. 6. 156. — Sp. 10. Amer. trop.
- Pekea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 594.
- Saouari* Aubl., ibid. 599.
- Rhizobolus* Gaertn. ex Schreber, Gen. I. (1789) 369; Fruct. II. (1791) 93 t. 98.
- Barolaea* Neck., Elem. II. (1790) 322.
- Acantacaryx* Arruda ex Koster, Trav. Brasil. (1816) 491.
- Acanthocarya* Arruda ex Endlicher, Gen. (1840) 1076.
- Souari* Endl., ibid. 1076.
- Pekia* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 282.
5136. 2. *Anthodiscus* G. F. W. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 193. — Endl. G. n. 5643. — B. H. I. 181. — E. P. III. 6. 157. — Sp. 3. Amer. trop.

Fam. MARCGRAVIACEAE

- Juss. in: Ann. Mus. Paris XIV. (1809) 397; Choisy in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 565; Endl., Gen. (1840) 1029; Delpino in: Nuovo Giorn. bot. ital. I. (1869) 257.
5137. 1. *Marcgravia* [Plum. ex L., Gen. ed. I. (1737) 363] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 503. — Endl. G. n. 5461. — B. H. I. 181. — E. P. III. 6. 163. — Sp. 16. Amer. trop.
- Marcgrafia* Gleditsch, Syst. II. (1764) 231.
- Jatropha* Rottb. in: Acta lit. Univ. hafn. I. (1778) 293.
- Marggravia* Willd. in: Magaz. Ges. Naturf. Fr. Berlin (1808) 172.
- Maregraavia* Griseb. in: Goetting. Abb. VII. (1854) 184.
- Sect. 1. *Orthothalamium* Delp. in: Nuovo Giorn. bot. ital. I. (1869) 259.
- Sect. 2. *Plagiorthalamium* Delp., ibid. 259.
5138. 2. *Norantea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 554 t. 220. — Endl. G. n. 5460. — B. H. I. 181. — E. P. III. 6. 163. — Sp. 14. Amer. trop. praec. Brasilia.
- Ascium* Sebr., Gen. I. (1789) 358.
- Ascyum* Vahl ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 566.
- Schwartzia* Vell., Fl. flumin. V. (1827) t. 84.

Sect. 1. *Platybracteatae* Szysz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6. (1893) 163.
Cochliophyllum Delp. in: Nuovo Giorn. bot. ital. I. (1869) 258 (subg. *Noranteae*).

Sect. 2. *Saccobracteatae* Szysz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6. (1893) 163.

Subsect. 1. *Maregraviastrium* Wittm. in: Fl. brasil. XII. 1. (1878) 235.

Subsect. 2. *Pseudostachyum* Delp. in: Nuovo Giorn. bot. ital. I. (1869) 259.

Subsect. 3. *Saccophyllum* Delp. *ibid.* 258.

5139 3. *Souroubea* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 244 t. 97. Endl. G. n. 5459. — B. H. I. 181. — E. P. III. 6. 164. — Sp. 1. Amer. trop.

Lughaia Scop., Introd. (1777) 236.

Lugania J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 422.

Sourubea Hedw. f., Gen. (1806) 155.

5140 4. *Ruyschia* Jacq., Enum. (1760) 2. — Endl. G. n. 5459. — B. H. I. 181. — E. P. III. 6. 164. — Sp. 3. Amer. trop.

5141 5. *Carnecasia* Szysz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6. (1893) 164. — E. P. III. 6. 164. — Sp. 2. Venezuela.
Vargasia Ernst, Vargas consid. como bot. (1877) 23.

Fam. QUINACEAE

— Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 476.

5142 1. *Quina* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. Suppl. (1775) 19 t. 379. — Endl. G. n. (V) 5422 I. — B. H. I. 176. — E. P. III. 6. 167. — Sp. ad 16. Brasilia, Guiana, Peruvia.
Robinsonia Scop., Introd. (1777) 218.
Guina Crueger in: Linnæa XX. (1847) 115.
Macrodendron Taub. in: Engler, Bot. Jahrb. XII. (1890) Beibl. Nr. 27. 19.

5143 2. *Touroulia* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 492 t. 191. Endl. G. n. 1565. — E. P. III. 6. 167. — Sp. 3. Guiana, Brasilia.

Fam. THEACEAE

D. Don, Prodr. II. nepal. (1825) 224; Szysz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6. (1893) 175.

Ternstroemiaceae R.Br. in: Abel, Narr. Journ. China (1818) App. B. 378; DC., Prodr. I. (1824) 523; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 177 p. p.

I. *BONNETIEAE* Bartl., Ord. (1837) 336 p. p.; Szysz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6. (1893) 180.

5144 1. *Bonnetia* Mart., Nov. gen. et spec. I. (1821) 114 t. 100. — Endl. G. n. 5417. — B. H. I. 187. — E. P. III. 6. 189. — Sp. 5. Amer. trop.

Kieseria Nees in: Newwed, Reise nach Brasilien II. (1821) 338.

Kiesera O. Ktze., Rev. gen. I. (1841) 62.

5145 2. *Archytæa* Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 117. — Endl. G. n. 5418. — B. H. I. 188. — E. P. III. 6. 181. — Sp. 3. Brasilia, Guiana, Archip. ind.

Architæa Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 116 t. 73.

Floratum Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 135 t. 25.

II. *ASTEROPHEAE* Szysz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6. (1893) 181.

5146 3. *Asteropeia* Thou., Hist. végét. ille austr. Afrique (1807) 51 t. 15. — Endl. G. n. 5092. — B. H. I. 891. — E. P. III. 6. 181. — Sp. 5. Madagascar.
Rhodolada Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 327.

III. *THEAE* Szysz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6. (1893) 181.

5147 4. *Thea* [L., Gen. ed. 1. (1737) 154] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 515. — Endl. G. n. 5425. — B. H. I. 187. — E. P. III. 6. 182. — Sp. 16. India, China, Japonia; colitur in Eur., Amer., Afr., Austral.

Tsin Adams, Fam. II. (1763) 450.

Tsoubaki Adams, *ibid.* 399.

Calpandria Blume, Bijdr. (1825) 178.

Theaphylla Raf. in: London, Gard. Magaz. VII. (1832) 246.

Sasanqua Nees in: Litteraturber. zur Flora IV. (1834) 144.

Desmitus Raf., Sylva Tellur. (1838) 139.

Drupifera Raf., *ibid.* 140.

Kemelia Raf., *ibid.* 139.

Kalpandria Walp., Rep. I. (1842) 435.

Salceda Blanco, Fl. Filip. ed. 2. (1845) 374.

Sect. 1. *Euthea* Szysz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6. (1893) 183.

Sect. 2. *Camellia* Szysz., *ibid.* 183.

Camellia [L., Syst. ed. 1. (1759)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 698.

5148 5. *Gordonia* Ellis in: Phil. Trans. LX. (1770) 518 t. II. — Endl. G. n. 5424. — B. H. I. 186. — E. P. III. 6. 185. — Sp. 16. India, Archip. malay., As. or., Amer. bor.
Lasianthus [L., Syst. ed. 1. (1735)] Adams, Fam. II. (1763) 398.

Franklinia Bartr. ex Marshall, Arbust. amer. (1785) 48.

Franklinia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 810.

Michauxia Salisb., Prodr. (1796) 86.

Lacathea Salisb., Parad. londin. (1806) t. 56.

Polyspora Sweet, Hort. brit. (1826) 61.

Antheischima Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 137 t. 27.

Carria Gardn. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VII. (1847) 7.

Dipterospermum Griff., Notul. IV. (1854) 564.

5149 6. *Haemocharis* Salisb., Parad. londin. (1806) n. 56. — Endl. G. n. 5416. — B. H. I. 186. — E. P. III. 6. 185. — Sp. 11. Amer., Asia.

Laplacea H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 207 t. 461.

Lindleya Nees in: Flora IV. (1821) 294.

Wickstroemia Schrad. in: Goetting. Gel. Anzeig. I. (1821) 710.

Glossaschima Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 139 t. 28.

Glossoschima Walp., Rep. I. (1842) 375.

5150 7. *Schinia* Reinw. ex Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 80. — Endl. G. n. (III) 5424 I. — B. H. I. 185. — E. P. III. 6. 186. — Sp. 10. Himalaya, India or., Archip. malay., China.

5151 8. *Pyrenaria* Blume, Bijdr. (1826) 1119. — Endl. G. n. 5429. — B. H. I. 185. — E. P. III. 6. 186. — Sp. 11. India or., Archip. malay.

Eusynaxis Griff., Notul. IV. (1854) 569.

Sect. 1. *Eupyrenaria* Szysz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6. (1893) 186.

Sect. 2. *Mastertia* Griff. ex Szyzyslawicz, *ibid.* 186.

5152 9. *Stewartia* [L. in: Acta Soc. ups. (1741) 79] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 698. — Endl. G. n. 5423. — B. H. I. 185. — E. P. III. 6. 186. — Sp. 5. Amer. bor., Japonia.
Malachodendron Mitch. in: Acta Acad. nat. eur. (1748) App. 216, Cav. Diss. V. (1788) 392 t. 15.

Stewartia Catesb. ex Miller, Gard. Diet. ed. 6. (1752) App. 175.

Cavanilla Salisb., Prodr. (1796) 385.

Stewartia auct.

Malachodendron Pers., Synops. Hb. (1807) 260.

IV. *TERNSTROEMIEAE* Dill., Prodr. I. (1824) 523 emend.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 182.

Taonocæa Szysz. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6. (1893) 187.

5153. 10. *Ternstroemia* Mutis ex L. f., Suppl. (1781) 39. — Endl. G. n. 5409. — B. H. I. 182. — E. P. III. 6. 187. — Sp. 28. Amer. austr. et Asia.
Mokof Adans., Fam. II. (1763) 50.
Taonabo Aubl., Hist. pl. Gu. franç. (1775) 569 t. 227 et 228.
Dupin Scop., Introd. (1777) 195.
Horteria Scop., ibid. 194.
Cleyera Thunb., Nov. gen. (1783) 68; Fl. japon. (1784) 12.
Tonabea Juss., Gen. (1789) 262, 451.
Amphania Banks ex De Candolle in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 408.
Reinwardtia Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 101 t. 12.
Llanosia Blanco, Fl. Filip. ed. 2. (1845) 319.
Voelckeria Klotzsch et Karst in: Endlicher, Gen. Suppl. IV. (1847) 66.
 Sect. 1. *Euternstroemia* Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIV. (1896) 45.
 Sect. 2. *Erythrochiton* Urb., ibid. 45.
 Erythrochiton Griff. in: Proc. Linn. Soc. I. (1846) 282.
5154. 11. *Patascويا* Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIV. (1896) 282. — E. P. N. 246. — Sp. I. Columbia.
5155. 12. *Amnesia* Wall., Pl. as. rar. I. (1829) 5 t. 5. — Endl. G. n. 5406. — B. H. I. 182. — E. P. III. 6. 189. N. 246. — Sp. 2. India or., Ins. Philippin.
Callosmia C. Presl, Bot. Bernerk. (1844) 103.
Daydonia Britten in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) II.
Mountnorrisia Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 189.
5156. 13. *Adinandra* Jack in: Malay. Misc. II. n. 7. (1822) p. 49. — Endl. G. n. 5428. — B. H. I. 182. — E. P. III. 6. 189. — Sp. 20. Asia. Afr.
Haenkeia Usteri, Ann. Bot. VI. (1793) 117.
Sarasanthra Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 103 t. 16.
 Sect. 1. *Eleutherandra* Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 189.
 Sect. 2. *Enadinandra* Szysz., ibid. 189.
 Sect. 3. *Symphianandra* Szysz., ibid. 189.
5157. 14. *Eurya* Thunb., Nov. gen. pl. (1783) 67. — Endl. G. n. 5410. — B. H. I. 183. — E. P. III. 6. 189; N. 246. — Sp. 50. Mexico, Amer. austr., India occ., As. trop. et or.
Geeria Blume, Bijdr. (1825) 124.
 Subg. I. *Cleyera* Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 189.
 Cleyera DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 412; Prodr. I. (1824) 524.
 Tristylium Torrez. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. I. 247.
 Subg. II. *Freziera* Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 190.
 Eroteum Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 85; Fl. ind. occ. II. (1800) 971.
 Lettsomia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 77 t. 14.
 Freziera Swartz ex Willdenow, Spec. pl. II. (1799) 1179; Fl. Ind. occ. II. (1800) 971 t. 19.
 Subg. III. *Proteurya* Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 190.
 Subg. IV. *Ternstroemiopsis* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 247.
 Ternstroemiopsis Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIV. (1896) 49.
5158. 15. *Visnea* L. f., Suppl. (1781) 36. — Endl. G. n. 5408. — B. H. I. 182. — E. P. III. 6. 190. — Sp. I. lus. Canar.
Mocanera Juss., Gen. (1789) 318.
5159. 16. *Tremanthera* F. Muell. in: Victor. Natural. (Oct. 1886). — E. P. III. 6. 190. — Sp. I. N. Guinea.
Trematanthera F. Muell. in: Bot. Centralbl. XXIX. (1887) 148.
- V. **PELLICIEREAE** Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 191.
5160. 17. *Pellciera* Planch. et Triana in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1862) 186. — B. H. I. 186. — E. P. III. 6. 192. — Sp. I. Panama.
Genus incertae sedis.
5161. 18. *Tetramerista* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 534; cf. Icon. Bogor. IV. (1901) 25. — B. H. I. 318. — E. P. N. 247. — Sp. I. Sumatra occ.

Fam. GUTTIFERAE

Juss., Gen. (1789) 243; Choisy in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 557; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 194; Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893).

Subfam. I. KIELMEYEROIDEAE

Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 391 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.

1. **KIELMEYEREAE** Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 391 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.

5162. 1. *Mahurea* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 558 t. 222. — Endl. G. n. 5422. — B. H. I. 188. — E. P. III. 6. 206. — Sp. 4. Guiana, Venezuela.
Bonnetia Schreb., Gen. I. (1789) 363.

5163. 2. *Kielmeyera* Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 109 t. 68-72. — Endl. G. n. 5419. — B. H. I. 188. — E. P. III. 6. 206. — Sp. ad 17. Brasilia.
Martiniera Vell., Fl. flumin. (1825) 232; V. (1827) t. 114.
Martiniera Pfeiff., Nom. II. (1874) 236.

§ 1. *Roseae* Wawra in: Fl. brasil. XII. 1. (1886) 294.
§ 2. *Corymbosae* Wawra, ibid. 294.
§ 3. *Coriaceae* Wawra, ibid. 294.
§ 4. *Petiolarae* Wawra, ibid. 294.

5164. 3. *Marila* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 84. — Endl. G. n. 5421. — B. H. I. 189. — E. P. III. 6. 206. — Sp. 4. Ind. occ. usque ad Peruviam.
Monoporina J. Presl, Rostlin II. (1825) 277.
Scyphaea C. Presl Scyphaea, nov. pl. gen. (1829); Symb. I. (1830) 7 t. 4.

2. **CARAPEAE** Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 391 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.

5165. 4. *Caraipa* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 561 pp. — Endl. G. n. 5420. — B. H. I. 188. — E. P. III. 6. 206. — Sp. 8. Brasilia.

5166. 5. *Haplochatha* Benth. in: Journ. Linn. Soc. V. (1860) 64. — B. H. I. 189. — E. P. III. 6. 207. — Sp. 2. Brasilia.

Subfam. II. HYPERICOIDEAE

Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 391 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.

Hypericaceae DC., Théor. élém. (1813) 214; Choisy in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 541.

1. **HYPERICEAE** Endl., Gen. (1840) 1031.

5167. 6. *Ascyrum* [L., Gen. ed. I. (1737) 231] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 787. — Endl. G. n. 5463. — B. H. I. 164. — E. P. III. 6. 208. — Sp. 6. Amer. bor. et centr., Ind. occ. Himalaya.
Hypericoides Adans., Fam. II. (1763) 443.
Isophyllum Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 367.

5168. 7. *Hypericum* [Tourn. ex L., Gen. ed. I. (1737) 231] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 783. — Endl. G. n. 5464. — B. H. I. III. 6. 208. — Sp. ad 200. Orbis fere tot. reg. temp.

Sarothra L., Nov. pl. gen. (1751) 14. — Amoen. acad. III (1785) 11.

Knifa Adans., Fam. II. (1763) 444.

Komana Adans., ibid. 444.

Hipericum Neck., Dehe. gallo-belg. II. (1768) 318.

Panacium Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.

Hypericon J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1156.

Kniffa Vent., Tabl. III. (1799) 144.

Triadenum Raf. in: Med. Repos. N.York V. (1808) 352.

Martia Spreng., Anleit. II. P. 2. (1818) 788.

Ascyrola Choisy, Prodr. monogr. Hyperic. (1821) 44.

Perforaria Choisy, ibid. 41.

Receveura Vell., Fl. flum. V. (1827) t. 119 et 120.

Drosanthe Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 376.

Eremosporus Spach, ibid. 355.

Psorophytum Spach, ibid. 360.

Roseyna Spach, ibid. 364.

Episiphus Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 80.

Petalanisia Raf. ibid. 80.

Pleuronodon Raf., ibid. 80.

Streptalon Raf., ibid. 80.

Tridia Korth, in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. III. (1836) 352.

Adenotrias Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1843) 76.

Thymopsis Jaub. et Spach, ibid. (1843) 72.

Hypericopsis Opiz, Seznam (1852) 53.

Tripentas Cesp. in: Monatsber. Akad. Berlin 1857 (1858) 43; et in: Pringsheim, Jahrb. I. (1858) 197.

Adenosepalum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 352.

Drosocarpium Fourr., ibid. 353.

Holosepalum Fourr., ibid. 352.

Sect. 1. *Triadenia* R. Keller in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 208.

Triadenia Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 354.

Sect. 2. *Adenotrias* R. Keller in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 209.

Adenotrias Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1842) 76.

Sect. 3. *Elodea* R. Keller in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 209.

Elodea Adans., Fam. II. (1763) 444; Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 353.

Sect. 4. *Elodea* Choisy in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 516.

Elodea Juss., Gen. (1789) 255 in obs.; Vent., Tabl. III. (1799) 144.

Sect. 5. *Thasium* („Thasia“) Boiss., Fl. orient. I. (1867) 785.

Sect. 6. *Eremanthe* Endl., Gen. (1840) 1033.

Eremanthe Spach Hist. nat. veg. Phaner. V. (1836) 421; et in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 363.

Sect. 7. *Campyloporus* Endl., Gen. (1840) 1033.

Campyloporus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 363.

Sect. 8. *Norysea* Endl., Gen. (1840) 1033.

Norysea Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 363.

Sect. 9. *Roseyna* Endl., Gen. (1840) 1033.

Roseyna Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 364.

Sect. 10. *Psorophytum* Endl., Gen. (1840) 1033.

Psorophytum Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 360.

Sect. 11. *Androsaeum* Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 329.

Androsaeum [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 144.

Androsaeum Neck., Elem. II. (1790) 395.

Subsect. 1. *Pseudandrosaeum* R. Keller in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 211.

Subsect. 2. *Pseudandrosaeum* R. Keller, ibid. 211.

Sect. 12. *Hammifusoideum* R. Keller, ibid. 211.

Sect. 13. *Webbia* Endl., Gen. (1840) 1032.

Webbia Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 356.

Sect. 14. *Euhypericum* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 785.

Subsect. 1. *Coridium* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 358.

Subsect. 2. *Olympia* Endl., Gen. (1840) 1033.

Olympia Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 360.

Subsect. 3. *Oligostema* Boiss., Fl. orient. I. (1867) 786.

Subsect. 4. *Arthrophyllum* Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1843) 44.

Subsect. 5. *Triadenioides* Jaub. et Spach, ibid. 49.

Subsect. 6. *Crossophyllum* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 359.

Subsect. 7. *Homotaenium* R. Keller in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 213.

Subsect. 8. *Heterotaenium* R. Keller, ibid. 213.

Subsect. 9. *Drosocarpium* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 358.

Drosocarpium Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 353.

Sect. 15. *Campylopus* Endl., Gen. (1840) 1033.

Campylopus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 360.

Sect. 16. *Myriandra* Endl., Gen. (1840) 1033.

Myriandra Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 364.

Subsect. 1. *Centrosperma* R. Keller in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 214.

Subsect. 2. *Suterosperma* R. Keller, ibid. 214.

Sect. 17. *Brathydium* Endl., Gen. (1840) 1033.

Brathydium Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 365.

Subsect. 1. *Eubrathydium* R. Keller in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 214.

Subsect. 2. *Pseudobrathydium* R. Keller, ibid. 214.

Sect. 18. *Brathys* Choisy in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 553.

Brathys Mutis ex L. f., Suppl. (1781) 13.

Subsect. 1. *Eubrathys* R. Keller in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 214.

Subsect. 2. *Connatum* R. Keller, ibid. 214.

Subsect. 3. *Multistaminum* R. Keller, ibid. 214.

Subsect. 4. *Spachium* R. Keller, ibid. 214.

2. CRATOXYLAE Engl. in: Fl. brasil. XII. I. (1888) 391 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 215.

5169 8. *Cratoxylon* Blume, Bijdr. (1825) 143. — Endl. G. n. 5472. — B. II. I. 166. — F. P. III. 6. 215. — Sp. ad 12 Asia austr., Ins. Philippin.

Elodea Jack in: Malay. Misc. II. (1822) n. 7. 12.

Hornschieuchia Blume, Catal. Gow. Buitenzorg (1825) 15.

Ancistrolobus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 352 t. 6.

Tridesmis Spach, ibid. 551 t. 44.

5170 9. *Eliaea* Cambess. in: Ann. sc. nat. XX. (1839) 100 t. 15. — Endl. G. n. 5469. — B. II. I. 166. — F. P. III. 6. 216. — Sp. I. Madagascar.

Eliaea G. Don, Gen. Syst. I. (1831) 613.

Eliaea Endl., Gen. (1840) 1035.

Langierostemma Chaplier ex Endlicher, Gen. (1849) 1065.

3. VISMIEAE Choisy, Prodr. monogr. Hyperic. (1821) 30 et in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 541, Engl. in: Fl. brasil. XII. I. (1888) 391.

5171. 10. *Vi-mia* Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 51 t. 3, f. 24. — Endl. G. n. 5466. — B. H. I. 1. 166. — E. P. III. 6. 216. — Sp. 40. Amer. trop. et subtrop., Afr. trop.
Caopia Adans., Fam. II. (1763) 448.
Caspia [Pison ex] Scop., Introd. (1777) 276.
Aerossanthes C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 22.
 Sect. 1. *Trianthera* Wawra in: Fl. brasil. XII. 1. (1878) 195.
 Sect. 2. *Stictopetalum* Wawra, ibid. 196.
 Sect. 3. *Euismia* Wawra, ibid. 196.

5172. 11. *Psorospermum* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 157. — Endl. G. n. 5467. — B. H. I. 1. 167. — E. P. III. 6. 218. — Sp. 30. Afr. trop., Madagascar.

5173. 12. *Haronga* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 15. — Endl. G. n. 5468. — B. H. I. 1. 167. — E. P. III. 6. 218. Sp. 1. Afr. trop., Madagascar, Mauritius.
Harungana Lam., Illustr. II. 3. (1806?) t. 645.
Haemocarpus Nor. ex Thouars, Gen. nov. madagascar. (1806) 15.
Arungana Pers., Synops. II. (1807) 91.
Harongana Choisy, Prodr. monogr. Hyperic. (1821) 33.

Subfam. III. ENDODESMIOIDEAE

Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 391 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.

5174. 13. *Endodesmia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. t. (1862) 166. — B. H. I. 1. 166. — E. P. III. 6. 218. Sp. 1. Afr. trop.

Subfam. IV. CALOPHYLLOIDEAE

Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 391 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.

5175. 14. *Mesua* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 515. — Endl. G. n. 5447. — B. H. I. 1. 176. — E. P. III. 6. 218. — Sp. 3. India or., Java.
Nagasari Adans., Fam. II. (1763) 449.
Nagatampo Adans., ibid. 444.
Naghas Mirb. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 136 et 180.
Rhynea Scop., Introd. (1777) 262.

5176. 15. *Maunnea* [L., Gen. ed. 1. (1737) 344] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 512. — Endl. G. n. 5442. — B. H. I. 1. 176. — E. P. III. 6. 219. — Sp. 2. India oce., Amer. trop. inquil., Gabon.

Potamocharis Rottb. in: Acta lit. Univ. hafn. I. (1778) 296.

5177. 16. *Ochrocarpus* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 15. — Endl. G. n. 5433. — B. H. I. 1. 175. — E. P. III. 6. 220. — Sp. 12. Afr. trop., Asia trop. usque N. Guinea.
Calysaccion Wight, Illustr. Ind. Bot. I. (1840) 130.

5178. 17. *Calophyllum* [L., Gen. ed. 1. (1737) 154] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 513. — Endl. G. n. 5448. — B. H. I. 1. 175. — E. P. III. 6. 220. — Sp. 60. Orbis vet., Amer. trop.
Ponna [Rheede ex] Boelmer in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1760) 239.
Augia Lour., Fl. cochinch. (1790) 337.
Balsamaria Lour., ibid. 469.
Apoterium Blume, Bijdr. (1825) 218.
Lamprophyllum Miers in: Proc. Linn. Soc. II. (1854) 338 et Trans. Linn. Soc. XXI. (1855) 249 t. 26.
 Sect. 1. *Inophyllum* Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 535.
 Sect. 2. *Microphyllum* Vesque, ibid. 536.
 Sect. 3. *Apetalum* Vesque, ibid. 538.
 Sect. 4. *Hypodermata* Vesque, ibid. 539.

5179. 18. *Poeclitaneuron* Bedd. in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1865) 267 t. 17. — B. H. I. 1. 981. — E. P. III. 6. 222. — Sp. 2. India or.

5180. 19. *Kayea* Wall., Pl. as. rar. III. (1832) 5 t. 210. — Endl. G. n. 5449. — B. H. I. 1. 176. — E. P. III. 6. 222. — Sp. 12. Asia trop., Archip. malay.
Pinia Blanco, Fl. Filip. (1837) 423.
Khayea Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 317.
Vidalia Villar in: Blanco, Fl. Filip. ed. 3. (1880) Nov. app. 17.
 Sect. 1. *Eukayea* Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1885) sub t. 98.
 Sect. 2. *Microcalyx* Pierre, ibid. sub t. 98.
 Sect. 3. *Plagiorrhiza* Pierre, ibid. sub t. 98.

Subfam. V. CLUSIOIDEAE

Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 393 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.

1. *CLUSIEAE* Choisy in: De Candolle, Prodr. I. (1821) 557; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.

5181. 20. *Clusia* [L., Gen. ed. 1. (1737)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 509. — Endl. G. n. 5438. — B. H. I. 1. 170. — E. P. III. 6. 223. — Sp. ad 100. Amer. trop. et subtrop.

Quapoya Aubl., Hist. pl. Gu. franc. II. (1775) 897 pp.

Smithia Scop., Introd. (1777) 322.

Xanthe Schreb., Gen. II. (1791) 710.

Arrudea St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1827) 318 t. 66.

Birolia Raf., Sylva Tellur. (1838) 163.

Elwertia Raf., ibid. 163.

Firkea Raf., ibid. 163.

Icostegia Raf., ibid. 163.

Triplandron Benth., Bot. Voy. Sulphur. (1844) 73 t. 38.

Lipophyllum Miers in: Trans. Linn. Soc. XXI. (1855) 251 t. 26.

Cahotia Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 448.

Subg. I. *Thysanoclusia* Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 28.

Sect. 1. *Anandrogynae* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 323.

Sect. 2. *Criuvia* Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 32.

a. *Clusiastrium* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 322.

b. *Eucriuvia* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 225.

c. *Criuvopsis* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 322.

Sect. 3. *Stauroclusia* Planch. et Triana, ibid. 322.

Sect. 4. *Phloianthera* Planch. et Triana, ibid. 319.

a. *Arrudeopsis* Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 36.

b. *Phloianthera* Planch. et Triana (sens. stricto) in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 319.

c. *Androstylium* Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 413.

Androstylium Miq. in: Nat. Verh. Wet. Haarlem VII. (1851) 98.

Sect. 5. *Eucclusia* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 318.

Subg. II. *Cordylodclusia* Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 40.

Sect. 6. *Cordylandra* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 321.

Sect. 7. *Retinostemon* Planch. et Triana, ibid. 320.

Subg. III. *Omphaloclusia* Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 43.

Sect. 8. *Gomphanthera* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 319.

Omphalanthra Planch. et Triana, ibid. 319. (sect. *Clusiae*).

Subg. IV. *Polythecandra* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 228.

5182. 21. *Cochlanthera* Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève XII. (1851) 426. — B. H. I. 1. 171. — E. P. III. 6. 225. — Sp. 1. Venezuela.

5183. 22. *Oxystemon* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. XIV. (1860) 314. — B. H. I. 170. — E. P. III. 6. 225. — Sp. 1. Columbia.
5184. 23. *Clusiella* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. XIV. (1860) 253. — B. H. I. 172. — E. P. III. 6. 226. — Sp. 1. N. Granada.
5185. 24. *Astrotheon* Miers ex Planchon et Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. XIV. (1860) 254. — B. H. I. 170. — E. P. N. 219. — Sp. 1. Brasilia.
Astrothea Benth. et Hook. f., Gen. I (1862) 170.
5186. 25. *Quapoya* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. II (1775) 897. — Endl. G. n. 5437. — B. H. I. 170. — E. P. III. 6. 227. — Sp. 2 v. 3. Guiana, Peruvia.
Quapoya Batsch, Tab. (1802) 89.
Kengia Poepp. et Endl., Nov. gen. ac spec. III. (1842) 12 t. 210.
5187. 26. *Oedematopus* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. XIV. (1860) 246. — B. H. I. 172. — E. P. III. 6. 227. — Sp. 3. Brasilia.
5188. 27. *Havetiopsis* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. XIV. (1860) 246. — B. H. I. 172. — E. P. III. 6. 227. — Sp. 5. Brasilia.
Sect. 1. *Euhavetiopsis* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. XIV. (1860) 246.
Sect. 2. *Havetiella* Planch. et Triana, ibid. 247.
Sect. 3. *Oligospora* Planch. et Triana, ibid. 248.
5189. 28. *Havetia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 203 t. 462. — Endl. G. n. 5435. — B. H. I. 171. — E. P. III. 6. 227. — Sp. 1. N. Granada.
5190. 29. *Pilosperma* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. XIV. (1860) 243. — B. H. I. 171. — E. P. III. 6. 227. — Sp. 1. N. Granada.
5191. 30. *Renggeria* Meissn., Gen. (1837) 42; Comm. (1837) 31. — Endl. G. n. 5436. — B. H. I. 171. — E. P. III. 6. 228. — Sp. 2. Brasilia.
Schweiggera Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 166 t. 297.
5192. 31. *Tovomitia* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. II. (1775) 956 t. 364. — Endl. G. n. 5433. — B. H. I. 173. — E. P. III. 6. 228. — Sp. ad 50. Amer. trop.
Marialva Vand., Fl. lusit. et bras. spec. (1788) 37.
Tavomyia Vitm., Summa pl. VI. (1792) 70.
Marialva Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) t. 167.
Tovomia Pers., Synops. II. (1807) 68.
Boauharnoisia Ruiz et Pav. in: Ann. Mus. Paris XI. 1808. 71 t. 9.
Euthales J. G. Dietr., Vollst. Lex.-Gaertn. Nachtr. III. (1817) 307.
Micranthera Choisy in: Mem. Soc. hist. nat. Paris I (1825) 224 t. II et 12.
§ 1. *Clusiifolia* Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1863) 189.
§ 2. *Chrysoclamydifolia* Vesque, ibid. 192.
5193. 32. *Tovomitopsis* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. XIV. (1860) 261. — B. H. I. 172. — E. P. III. 6. 228. — Sp. ad 8. Amer. trop.
Bertolonia Spreng. in: Neue Entdeck. I. (1831) 110 t. I f. I.
5194. 33. *Chrysoclamyx* Poepp. et Endl., Nov. gen. ac spec. III. (1842) 13 t. 211. — B. H. I. 172. — E. P. III. 6. 228. — Sp. 8. Amer. trop. andina a Peruvia usque ad Guatemalam.
Commurehoa Miers in: Trans. Linn. Soc. XXI. (1853) 252 t. 26.
Pocellostemon Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. XIV. (1860) 250.
Sect. 1. *Adelphia* Planch. et Triana, ibid. 257.
Sect. 2. *Heterandra* Planch. et Triana, ibid. 260.
5195. 34. *Balboa* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. XIV. (1860) 252. — B. H. I. 172. — E. P. III. 6. 229. — Sp. 1. N. Granada.
2. **GARGINIEAE** Choisy in: De Candolle, Prodr. I (1824) 560; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.
5196. 35. *Albanblackia* Oliv. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 980. — B. H. I. 1960. — E. P. III. 6. 229; N. 249. — Sp. 4. Afr. trop.
Stearodendron Engl. in: Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin I. (1895) 42; cf. Engl., Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 436.
5197. 36. *Rheedia* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1193. — Endl. G. n. 5450. — B. H. I. 175. — E. P. III. 6. 229. — Sp. ad 30. Amer. trop.
Chloromyron Pers., Synops. II (1807) 73.
Lamprophyllum Miers in: Trans. Linn. Soc. XXI. (1853) 249 t. 26.
Sect. 1. *Eurheedia* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. XIV. (1860) 307.
Sect. 2. *Ruscoides* Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 495.
Sect. 3. *Verticillaria* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. XIV. (1860) 325.
Verticillaria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 81 t. 15.
5198. 37. *Owataria* Matsumura in: Bot. Magaz. Tokyo XIV. 1900) 1. — Sp. 1. Formosa.
5199. 38. *Garcinia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 343] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 443. — Endl. G. n. 5443. — B. H. I. 174. — E. P. III. 6. 230. — Sp. ad 180. Orbis vct. reg. trop. praec. Asia trop.
Coldampudi Adams., Fam. II. (1763) 445.
Bivaldia Scop., Introd. (1777) 232.
Terpnophyllum Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 70 t. 2 C.
Dactylanthera Wolw., Apont. phytogeoogr. 1859 in: Annaes conselh. ultramar. (1858) 560.
Clusianthemum Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normand. IX. (1865) 387.
Sect. 1. *Teracentrum* Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. V. (1883) p. 1.
Sect. 2. *Rheediopsis* Pierre, ibid. p. II.
Sect. 3. *Xanthochymus* Pierre, ibid. p. III.
Stalagmites Murr. in: Comment. gaetting. IX. (1879) 173.
Xanthochymus Roxb., Pl. Coromandel II. (1798) 51 t. 196.
Stalagmites Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 784.
Sect. 4. *Plinthostigma* Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. (1883) p. VIII.
Sect. 5. *Cambogia* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. XIV. (1860) 331.
Cambogia L., Pl. Mart. Burser. (1745); Nov. pl. gen. (1747) 18; Amoen. acad. I. (1749) 128.
Brindonia Thou. in: Dict. sc. nat. V. (1804) 339.
Tetradium Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. 1883 p. XX.
Pachyphyllum Pierre, ibid. p. XX.
Papila Pierre, ibid. p. XX.
Cladogynos Pierre, ibid. p. XXIII.
Sect. 6. *Anisostigma* Pierre, ibid. p. XXIV.
Sect. 7. *Holcostigma* Pierre, ibid. p. XXIV.
Sect. 8. *Stemmandra* Pierre, ibid. p. XXVII.
Sect. 9. *Sinosanthera* Pierre, ibid. p. XXVIII.
Sphaerocentrum Pierre, l. c. fasc. VI (1883) p. XI.
Sect. 10. *Collanthera* Pierre, ibid. p. XXII.
Sect. 11. *Tagmanthera* Pierre, ibid. fasc. VI. (1883) p. XVII.
Sect. 12. *Echinostigma* Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. 1883 p. X.
Sect. 13. *Mangostyna* Choisy in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 560. Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. XIV. (1860) 325.

- Mangostana Gaertn., Fruct. II. (1791) 105 t. 105.
 Gynegonia Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. (1883) p. XI.
 Kiras Pierre, ibid. p. XII.
 Sect. 14. Gamodesmis Pierre, l. c. fasc. VI. (1883) p. X.
 Sect. 15. Peltostigma Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 329.
 Sect. 16. Dicrananthera Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. (1883) p. VIII.
 Sect. 17. Discostigma Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beibl. 33.
 Sect. 18. Mucostigma Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. (1883) p. IX.
 Sect. 19. Comarostigma Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 348.
 Sect. 20. Conocentrum Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. (1883) p. X.
 Sect. 21. Echinocarpa Pierre, ibid. p. XXIII.
 Sect. 22. Mongotia Pierre, ibid. p. XXV.
 Sect. 23. Didymadenia Pierre, ibid. p. XXV.
 Sect. 24. Depastigma Pierre, ibid. p. IX.
 Sect. 25. Rhinostigma Pierre, ibid. p. XXVI.
 Rhinostigma Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 495.
 Sect. 26. Oxycarpus Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. (1883) p. XXVIII.
 Oxycarpus Lour., Fl. cochinch. (1790) 647.
 Sect. 27. Tetracladia Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. (1883) p. XXVII.
 Sect. 28. Hebradendron Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 349.
 Hebradendron R. Graham in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 199 t. 27.
 Sect. 29. Daedalanthra Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. (1883) p. XXXIV.
 Sect. 30. Campylanthra Pierre, ibid. p. XXXV.

5200. 39. *Clusianthemum* Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie IX. (1865) 387. — B. H. I. 980. — E. P. III. 6. 239. — Sp. 2. N.Caledon.
 5201. 40. *Tripetalum* K. Schum., Fl. Kaiser Wilhelmsland (1889) 51. — E. P. III. 6. 240. — Sp. 1. N.Guinea.
 5202. 41. *Pentaphalangium* Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 382. — E. P. III. 6. 240. — Sp. 1. N.Guinea.

Subfam. VI. MORONOBEOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 6. (1893) 205.
 Moronobeeae Endl., Gen. (1849) 1026.

5203. 42. *Pentadesma* Sabine in: Trans. Hort. Soc. V. (1824) 457. — Endl. G. n. 5445. — B. H. I. 174. — E. P. III. 6. 241. — Sp. 4. Afr. trop.
 5204. 43. *Montrouzieria* Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 292. — B. H. I. 173. — E. P. III. 6. 241. — Sp. 3. N.Caledon.
 Montrouzieria Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 173.
 5205. 44. *Platania* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 168 t. 289. — Endl. G. n. 5456. — B. H. I. 174. — E. P. III. 6. 242. — Sp. 1. Brasilia.
 5206. 45. *Moronobea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 788 t. 313 pp. — Endl. G. n. 5441. — B. H. I. 174. — E. P. III. 6. 242. — Sp. 4. Brasilia, Guiana.
 Blakstonia Scop., Introd. (1777) 276.
 Piccia Neck., Elem. II. (1790) 436.
 Blackstonia A. Juss. in: Orbigny, Diet. sc. nat. VI. (1849) 432.
 Leucocarpus Spruce ex Planchon et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 295.
 Pentadesmos Spruce, ibid. 295.

5207. 46. *Symphonia* L. f., Suppl. (1781) 49 et 303. — Endl. G. n. 5441. — B. H. I. 173. — E. P. III. 6. 242. — Sp. 5. Madagascar, Afr. trop. et Amer. trop.
 Chrysopia Thou., Gen. nov. madagasc. (1806) 14.
 Aneuriscus C. Presl, Synb. bot. I. (1832) 71 t. 48.
 Actinostigma Welw., Apont. phytogeogr. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. (1858) 569.

Genera incertae sedis.

5208. 47. *Leioclusia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1880) 244. — E. P. N. II. 44. — Sp. 1. Madagascar.
 5209. 48. *Medusagyne* Baker, Fl. Mauritius (1877) 16. — E. P. N. 250. — Sp. 1. Ins. Seychell.
 5210. 49. *Stelechosperrum* Blume, Fl. Javae Dipterocarp. (1829) in adnot. — B. II. 1 170. — Sp. 1. Java.

Fam. DIPTEROCARPACEAE

Heim, Recherch. Diptérocarp. (1892); Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 1.
 Dipterocarpeae Blume, Bijdr. (1825) 222; Endl., Gen. (1840) 1012; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 604.

Subfam. I. DIPTEROCARPOIDEAE

Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 134.

I. DIPTEROCARPEAE Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 24.

5211. 1. *Dipterocarpaceae* Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 50 t. 187, 188. — Endl. G. n. 5392. — B. H. I. 191. — E. P. III. 6. 255. — Sp. ad 65. India usque ad Ins. Philippin.
 Pterigium Correa in: Ann. Mus. Paris VIII. (1806) 397.
 Oleoxylon Wall., Numer. List. (1-29) p. 157 n. 953.
 Mocanera Blanco, Fl. Filip. (1837) 446.
 Pterygium Endl., Gen. (1840) 1013.
 5212. 2. *Anisoptera* Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1839) 65 t. 6. — B. H. I. 192. — E. P. III. 6. 258. — Sp. 16. India or, Borneo, Philipp., N.Guinea.
 Antherotriche Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1846) II. 503.

II. DRYOBALANOPSEAE Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 46.

5213. 3. *Dryobalanops* Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 49 t. 186. — Endl. G. n. 5393. — B. H. I. 191. — E. P. III. 6. 258. — Sp. 4. Penins. malay., Borneo, Sumatra.
 Baillonodendron Heim in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 867.

III. SHOREAE Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852) 32; Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 51.

5214. 4. *Doona* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) t. 12; IV. (1852) 7. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 260. — Sp. 11. Ceylon.
 Caryolobis Gaertn., Fruct. I. (1788) 215 t. 45.

5215. 5. *Hopea* Roxb., Hort. bengal. (1814) 42; Pl. Coromandel II. (1819) 7 t. 210. — Endl. G. n. 5396. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 261. — Sp. 46. India or, Ceylon, Ins. Philippin., Celebes, Borneo, N.Guinea.
 Neisandra Raf., Sylva Tellur. (1838) 163.
 Hopea Endl., Gen. (1840) 1014.

Sect. 1. *Euhopea* Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 57.

Sect. 2. *Petalandra* Brandis, ibid. 65.
Petalandra Hassk., Hort. bogor. deser. (1858) 104.

Sect. 3. *Dryobalanoides* Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 66.
Hancea Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1891) t. 243.

5216. 6. *Pentacme* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 626. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 263. — Sp. 3. India or, Ins. Philippin.

- 5217 7 *Shorea* Roxb. in: Gaertner f. Fruct. III. (1805) 48 t. 186. — Endl. G. n. 5395. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 264. — Sp. 87. India or., Archip. ind.-malay., Ins. Philipp., X. Guinea.

Saul Roxb. ex Wight et Arnott, Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 84.

Paradohea Heim, Recherch. Diptérocarp. (1892) 66.

Seet. 1. Brachyptera Heim, ibid. (1892) 46.

Seet. 2. *Eushorea* Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 79.

Seet. 3. *Anthoshorea* Brandis, ibid. 84.

Seet. 4. *Pinanga* Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 90.

Seet. 5. *Mutica* Brandis, ibid. 100.

- 5218 8. *Parashorea* Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XXXIX. (1870) P. 2. 65. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 267. — Sp. 2. Sumatra, Birma, Malacca, Cochinchina.

- 5219 9. *Isoptera* Scheff. ex Burek in: Ann. Jard. Buitenzorg VI. (1887) 188. — E. P. III. 6. 267. — Sp. 1. Malacca, Bangku, Borneo.

Ridleyinda O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 65.

- 5220 10. *Balanocarpus* Bodd., Forest. Man. Bot. (1873) 236 (bis). — E. P. III. 6. 267. — Sp. 14. India or., Ceylon, Penang, Malacca, Borneo.

Richetia Heim in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 980.

- 5221 11. *Pierrea* Heim in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 958; Recherch. Diptérocarp. (1892) 78. — E. P. III. 6. 268. — Sp. 1. Borneo.

IV. VATICAEAE Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 114.

- 5222 12. *Cotylelobium* Pierre, Fl. forest. Cochinchina (1890) sub t. 235. — E. P. III. 6. 268. — Sp. 5. Borneo, Malacca, Ceylon.

Dyerella Heim, Recherch. Diptérocarp. (1892) 123.

- 5223 13. *Vatica* L., Mant. II. (1771) 152. — Endl. G. n. 5395. — B. H. I. 192. — E. P. III. 6. 268. — Sp. 4. India or., Ceylon, Borneo, Archip. malay., Celebes, Ins. Philipp., X. Guinea.

Seidlitz Kostel., Allg. med.-pharm. Fl. V. (1836) 1945. *Pteranthera* Blume, Mus. bot. Ind.-batav. II. 1852 (1856) 30.

Subg. I. *Retinodendron* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 192.

Retinodendron Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1839) 55 t. 8.

Subg. II. *Synaptea* Burek in: Ann. Jard. Buitenzorg VI. (1887) 225.

Synaptea Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XXXIX. (1870) P. 2. 65.

Synaptea Griff., Notul. IV. (1854) 56.

Subg. III. *Isauxis* Burek in: Ann. Jard. Buitenzorg VI. (1887) 224.

Isauxis Reichb., Nom. (1841) 210.

- 5224 14. *Pachynocarpus* Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 150 t. 22. — B. H. I. 192. — E. P. III. 6. 270. — Sp. 4. Borneo, Malacca, Archip. malay.

V. VATERIEAE Blume, Mus. bot. Ind.-batav. II. 1852 25 p. p.; Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 167.

- 5225 15. *Stemonoporus* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 67 t. 2. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 270. — Sp. 12. Ceylon.

Kunkela Heim, Recherch. Diptérocarp. (1892) 92.

Vespella Heim, ibid. 90.

Synaptesis Heim, ibid. 92.

- 5226 16. *Monopandra* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 69 t. 2. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 271. — Sp. 2. Ceylon.

- 5227 17. *Vateria* [L., Gen. ed. I. (1737) 153] L., Spec. pl. ed. I. (1753). — Endl. G. n. 5394. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 271. — Sp. 3. India or., Ceylon, Ins. Seychell.

Hemiphaetrus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1859) 1. 262.

Vateropsis Heim, Recherch. Diptérocarp. (1892) 94.

Subfam. II. MONOTOIDEAE

Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 134.

- 5228 18. *Monotes* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 625. — E. P. III. 6. 273. — Sp. 7. Afr. trop.

Dilleniopsis Baill. ex Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1299.

Genus incertae sedis.

- 5229 19. *Duvallia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1892) 1011. — E. P. N. H. 45. — Sp. 1. Penang.

Subser. TAMARICINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Fam. ELATINACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 88; Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 277.

Elatinaceae Cambess. in: Mem. Mus. Paris XVIII. (1829) 225; Senb. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXI. (1845) 36.

- 5230 1. *Bergia* L., Mant. II. (1771) 152 n. 1309. — Endl. G. n. 5476. — B. H. I. 163. — E. P. III. 6. 281. — Sp. 20. Orb. vet. reg. trop. et subtrop., Brasil.

Bergia Neck., Elem. II. (1790) 237.

Lancetia Delile, Fl. d'Égypte (1813) 213 t. 25 f. 1.

Merimea Cambess. in: A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. II. (1829) 169 t. 107.

Bergella A. Gray, Gen. fl. Amer. illustr. I. (1848) 219 (subg. *Elatines*); Schnitzl., Iconogr. III. (1843—70) sub t. 219.

Seet. 1. *Monanthae* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 281.

Subsect. 1. *Merimea* Walp., Rep. I. (1842) 284. *Merimea* Camb. in: A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. II. (1829) 169 t. 107.

Subsect. 2. *Elatinae* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 281.

Seet. 2. *Dichastanthae* Niedenzu, ibid. 281.

Subsect. 3. *Acrosepalae* Niedenzu, ibid. 281.

Subsect. 4. *Amblyosepalae* Niedenzu, ibid. 282.

- 5231 2. *Elatine* [L., Gen. ed. I. (1737) 118] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 367. — Endl. G. n. 5475. — B. H. I. 162. — E. P. III. 6. 282. — Sp. 15. Etrusque orb. reg. trop. et temp.

Biolia Bellardi in: Mem. Accad. Torino XVIII. (1808) 103 t. 11.

Cryptina Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 192.

Sphondylococca Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. VI. (1820) p. LXX et 799.

Willisella S. E. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 736.

Spondylococcus Spreng., Syst. I. (1825) 971.

Alsinastrum Schar in: Verh. siebenh. Ver. Naturw. IV. 1825 15.

Rhizium Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées (1867) 243.

Hydropper (Roxb. ex Fourr.) in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1888) 342.

Elatinopsis Clavard in: Act. Soc. Linn. Bordeaux XXXVIII. (1884) p. LXX.

Seet. 1. *Potamoptyx* Seubert in: Walpers' Rep. I. (1842) 284.

Potamoptyx (Roxb. ex Adams), Fam. II. (1763) 256.

Sect. 2. *Elatinella* Seubert in: Walpers' Rep. 1. (1842) 281.

Elatinella Opiz, Seznam (1852) 39.

Sect. 3. *Crypta* Endl., Gen. (1840) 1036.

Crypta Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia 1. (1817) 117 t. 6.

Fam. FRANKENIACEAE

DC., Théor. élém. (1819) 244; Prodr. 1. (1824) 349.

Frankeniaceae A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 22 et in: Mém. Mus. Paris XI. (1824) 42.

5232. 1. *Hypericopsis* Boiss., Diagn. VI. (1845) 25. — Endl. G. n. (V) 5053 l. — B. H. I. 141. — E. P. III. 6. 286. — Sp. 1. Persia.

5233. 2. *Frankenia* [L., Gen. ed. 1. (1757) 129] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 331. — Endl. G. n. 5053 b. — B. H. I. 141. — E. P. III. 6. 286. — Sp. ad 60. Utriusque orb. reg. trop. et temp.

Francia (Mich. ex) Adams., Fam. II. (1763) 255.

Nothria Berg., Descr. pl. cap. (1767) 171.

Monetho Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 93.

Streptima Raf., ibid. 93.

Franka Steud., Nom. ed. 2. 1. (1840) 645.

Subg. 1. *Afra* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 286.

Sect. 1. *Protofrankenia* Niedenzu, ibid. 287.

Sect. 2. *Entfrankenia* Niedenzu, ibid. 287.

Subg. II. *Oceania* Niedenzu, ibid. 288.

Sect. 3. *Teichogonia* Niedenzu, ibid. 288.

Sect. 4. *Basigonia* Niedenzu, ibid. 288.

5234. 3. *Beatsonia* Roxb. in: Beatson, Traets Isl. St. Helena (1816) App. 300. — Endl. G. n. 5053 b. — B. H. I. 141. — E. P. III. 6. 289. — Sp. 1. St. Helena.

5235. 4. *Anthobryum* Phil., Verz. Pfl. Antofagasta u. Tarapaca (1891) 81. — E. P. N. 251. — Sp. 1. Chile.

5236. 5. *Niederleinia* Hieron. in: Bolet. acad. nac. cienc. Argent. III. (1879) 218. — E. P. III. 6. 289. — Sp. 1. Patagonia.

Fam. TAMARICACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 126.

Tamaricaceae vel Tamariscineae A. St.-Hil. in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 208 et in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 24; DC., Prodr. III. (1828) 95.

I REAMURIEAE Ehrenb. in: Linnaea II. (1827) 274; Reichb., Consp. (1828) 166.

5237. 1. *Reammuria* L., Syst. ed. 10. (1759) 1081. — Endl. G. n. 5480. — B. H. I. 161. — E. P. III. 6. 292. — Sp. 12. Reg. mediterr. or., Asia centr.

Reammurea Steud., Nom. ed. 1. (1821) 682.

Eichwaldia Ledeb. in: Eichwald, Pl. casp.-cauc. (1831) 38 t. 34.

Sect. 1. *Odontoglossa* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 292.

Sect. 2. *Blepharoglossa* Niedenzu, ibid. 293.

5238. 2. *Hololachne* („*Hololachna*“) Ehrenb. in: Linnaea II. (1827) 273. — Endl. G. n. 5479. — B. H. I. 161. — E. P. III. 6. 293. — Sp. 2. Asia centr.

Hololachne Reichb., Consp. (1828) 166.

Halolachna Endl., Gen. (1840) 1037.

2. TAMARICEAE Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 291.

5239. 3. *Tamarix* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 270. — Endl. G. n. 5484. — B. H. I. 160. — E. P. III. 6. 293. — Sp. 64. Reg. mediterr. or., Afr., Eur. austr., Asia centr., India or.

Tamariscus [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 419]; Scop., Fl. carn. ed. 2. I. (1772) 224.

Trichauris Arn. in: Wight et Arnott, Prodr. II. pen. Ind. or. 1. (1834) 40.

Obs. Conf. Niedenzu in: Index lection. Lyc. Hos. Brunsberg, per hiemem 1895 instituend. (1895) 4.

5240. 4. *Myricaria* Desv. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 348. — Endl. G. n. 5482. — B. H. I. 161. — E. P. III. 6. 296. — Sp. 10. Eur. fere tota, Asia occ. et centr. usque ad Chinam.

Myrice St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 159.

Sect. 1. *Parallelantherae* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 296.

Sect. 2. *Renantherae* Niedenzu, ibid. 296.

Subser. FOUQUIERINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 251 et 352.

Fam. FOUQUIERACEAE

DC., Prodr. III. (1828) 349; Endl., Gen. (1829) 914.

5241. 1. *Fouquieria* H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 81 t. 527. — Endl. G. n. 5054. — B. H. I. 161. — E. P. III. 6. 298. — Sp. 3. Mexico, Amer. bor.

Fouquieria Spreng., Syst. II. (1825) 568.
Phileteria Liebm. in: Vidensk. Selsk. Skrift. V. P. 2. (1851) 283.

Idria Kellogg in: Proc. Californ. Acad. II. (1863) 34.

Sect. 1. *Eufouquieria* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 295.

Sect. 2. *Bronnia* Ndz., ibid. 298.

Bronnia H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 83 t. 528.

Subser. CISTINEAE

Engl. m: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 352.

Fam. CISTACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 91; Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. VI. (1836) 257; Grosser in: Engler, Pflanzenreich;

Cisti Juss. Gen. (1789) 294.

Cistineae DC., Théor. élém. (1819) 244; Dunal in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 263.

5242. 1. *Cistus* [L., Gen. ed. 1. (1737) 156] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 523. — Endl. G. n. 5028. — B. H. I. 113. — E. P. III. 6. 303. — Sp. ad 20. Reg. mediterr., Macarones.

Halimium Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. VI. (1836) 365.
Libanotis Raf., Sylva Tellur. (1838) 132.

Stroben Raf., ibid. 132.

Sect. 1. *Rhodocistus* Grosser n. sect.

Rhodocistus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. VI. (1836) 367.

Sect. 2. *Eucistus* Spach, ibid. 368.

Sect. 3. *Ledonella* Spach, ibid. 368.

Sect. 4. *Stephanocarpus* Willk., Icon. et descr. pl. II. (1856) 29.

Stephanocarpus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. VI. (1836) 368.

Sect. 5. *Ledonia* Dunal in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 265 pp.

Ledonia Spach in: Ann. so. nat. 2. sér. VI. (1836) 369.

Sect. 6. *Ladanium* Willk., Icon. et descr. pl. II. (1856) 41.

Ladanium Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. VI. (1836) 366.

Sect. 7. *Halimoides* Willk., Icon. et descr. pl. II. (1856) 45.

5243. 2. *Halimium* Willk., Icon. et descr. pl. II. (1856) 52. — Sp. 25. America, Europa, Reg. mediterr., Asia occid.

Anthelia Raf. *Chlor. actn.* (1813) 9.
Trichasterochyllum Humb. in: *Jahrb. Gewachsk.* 1.3.
(1820) 63.

Halimium Dunal in: *De Candolle, Prodr.* 1. (1824)
267 (sect. *Helianthem*).

Crocantonium Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. ser. VI.
(1836) 370.

Halimium Spach *ibid.* 365.

Tachistocemma Spach in: *Hooker, Comp. Bot. Magaz.*
II (1836) 289 et in: *Ann. sc. nat.* 2. ser. VI.
(1836) 371.

Heteromeris Spach, *ibid.* 290 et 370.

Stegitis Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 133.

Strohon Raf., *ibid.* 132 pp.

Sect. 1. *Spartioides* Grosser n. sect.

Sect. 2. *Euhalimium* Grosser n. sect.

Sect. 3. *Lecheoides* Dunal in: *De Candolle, Prodr.*
1. (1824) 269 (sect. *Helianthem*).

5244. 3. *Tuberaria* Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. ser. VI. (1836)
364; Willk., *Icon. et descr. pl. II.* (1856) 69. — Sp. 12.
Reg. mediterr. Europa media.

Tuberaria Dunal in: *De Candolle, Prodr.* 1. (1821)
270 (sect. *Helianthem*).

Xolanthes Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 132 p. p.

Sect. 1. *Eutuberaria* Willk., *Icon. et descr. pl. II.*
(1856) 69.

Sect. 2. *Scorpioides* Willk., *ibid.* 72.

5245. 4. *Helianthemum* Adans., *Fam. II.* 1763: 413. — Endl.
G. n. 5029. — B. H. I. 113. — E. P. III. 6. 304. —
Sp. ad 70. *Orbis vetus*.

Pistis Neck., *Elem. II.* (1790) 273 p. p.

Xolantha Raf., *Caratteri* (1810) 73.

Rhodax Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. ser. VI. (1836)
263.

Xolanthes Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 132 p. p.

Pistina Raf., *ibid.* 133.

Aphanthemum Steud., *Nom. ed. 2. I* (1840) 111.
Fourn. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. Ser.*
XXI. (1868) 310.

Subg. I. *Ortholobum* Willk., *Icon. et descr. pl. II.*
(1856) 83.

Sect. 1. *Polystachyum* Willk., *ibid.* 133.

Sect. 2. *Euhelanthemum* Willk., *ibid.* 103.

Sect. 3. *Pseudomacularia* Grosser n. sect.

Sect. 4. *Eriocarpum* Dunal in: *De Candolle,*
Prodr. 1. (1824) 273.

Sect. 5. *Brachypetalum* Dunal, *ibid.* 271.

Subg. II. *Plectolobum* Willk., *Icon. et descr. pl. II.*
(1856) 139.

Sect. 1. *Chamaecistus* Willk., *ibid.* 139.

Sect. 2. *Macularia* Dunal in: *De Candolle,*
Prodr. 1. (1824) 271.

5246. 5. *Fumana* Spach in: *Ann. sc. nat.* 2. ser. VI. (1836) 339.
— Sp. 8. Reg. mediterr. Europa media, Asia occid.

Fumana Dunal in: *De Candolle, Prodr.* 1. (1824) 274
(sect. *Helianthem*).

Fumanopsis Pomel, *Mater. fl. atlant.* (1860) 9.

5247. 6. *Hudsonia* L. *Mant. pl. I.* 1767: 11. — Endl. G. n.
5031. — B. H. I. 114. — E. P. III. 6. 306. — Sp. 3. Amer.
bor. atlant.

5248. 7. *Leechea* [Kalm] ex L., *Nov. pl. gen.* (1751) 13; L., *Annuaire*
acad. III (1756) 10. — Endl. G. n. 5030. — B. H. I.
114. — E. P. III. 6. 306. — Sp. 13. Amer. bor. atlant.
centr. India oce.

Gaura Lam., *Rec. de pl. de bot. de l'encyclop.*
(1823) t. 2-1 t. 3.

Leechidium Spach in: *Hooker, Comp. Bot. Magaz.*
II (1836) 286.

Horanthes Raf., *Nov. Fl. N. Amer.* III (1836) 30 p. p.

Leechoides Endl., *Gen.* (1829) 305 sphaem.

Sect. 1. *Eucheia* Robins. in: A. Gray, *Synopt. Fl.*
N. Amer. I. 1. 1895: 132.

Sect. 2. *Leechidium* Torr. et Gray, *Fl. North Amer.*
I. (1838) 134.

Fam. BIXACEAE

Reichb., *Cons.* (1828) 130 p. p.; Endl. in: Engler et Prantl,
Pflzfam., Nachtr. (1897) 352; van Tiegh. m. *Journ. de bot.* XIV.
(1900) 54.

Bixaceae H., B. et K., *Nov. gen. et spec.* V. (1821) 351 p. p.;
s. Bixineae DC., *Prodr.* 1. (1824) 259 p. p.

5249. 1. *Bixa* [L., *Carol. gen.* (1737) 8] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753)
512. — Endl. G. n. 5061. — B. H. I. 125. — E. P. III.
6. 310. — Sp. 1. Amer. trop., reg. trop. inquilin.

Orellana [Ludw., *Defin. gen. pl.* (1737) 36] O. Ktze.,
Rev. gen. I. (1891) 44.

Orleania Böhmer in Ludwiz, *Defin. gen. pl.* (1760) 380.
Urucu Adans., *Fam. II.* (1763) 381.

Subser. COCHLOSPERMINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 352.

Fam. COCHLOSPERMACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 251 et 352;
van Tiegh. in: *Journ. de bot.* XIV. (1900) 54.

Cochlospermene Endl., *Gen.* (1840) 1917 (trib. *Ternstroemiaeaceae*);
Planch. in: *Hooker, London Journ. Bot.* VI. (1847) 294 (fam. propr.)

5250. 1. *Cochlospermum* Kunth, *Malvac.* (1822) 6. — Endl. G.
n. 5405. — B. H. I. 124. — E. P. III. 6. 312. — Sp. 13.
Amer. trop., Afr., Asia et Austral.

Maximiliana Mart. in: *Flora II.* (1819) 451.

Wittelsbachia Mart., *Nov. gen. et spec. I.* (1824) 80
t. 55.

Azeredia Arruda ex Allemão, *Pl. nov. Brasil.* (1846)
cum ic.

Sect. 1. *Eucochlospermum* Planch. in: *Hooker,*
London Journ. Bot. VI. (1847) 306.

Sect. 2. *Diporandra* Planch., *ibid.* 310.

5251. 2. *Amoreuxia* Moq. et Sesse ex De Candolle, *Prodr.* II.
(1825) 638. — Endl. G. n. 6403. — B. H. I. 124. — E.
P. III. 6. 313. — Sp. 3. Amer. centr.

Euryanthe Cham. et Schlecht. in: *Linnaea V.* (1830)
224.

5252. 3. *Sphaerosepalum* Baker in: *Journ. Linn. Soc.* XXI. (1884)
321. — E. P. III. 6. 314. — Sp. 2. Madagascar.

Fam. KOEBERLINIACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 6. (1895) 319.

5253. 1. *Koerberlinia* Zucc. in: *Abb. Akad. München I.* (1832)
358. — Endl. G. n. 5670. — B. H. I. 315. — E. P. III.
6. 321. — Sp. 1. Texas, Mexico.

Subser. FLACOURTHINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 352.

Fam. CANELLACEAE

Mart., *Nov. gen. et spec.* III. (1829) 170.

I. CINNAMODENDRIAE Warb. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III. 6. (1895) 317.

5254. 1. *Canella* [T. Br., *Hist. Jamaica* (1756) 275 t. 27 f. 3]
Swartz in: *Trans. Linn. Soc.* I. (1791) 36 t. 8. — Endl.
G. n. 5447. — B. H. I. 121. — E. P. III. 6. 317. N. 251.
252. — Sp. 2. Ind. oce., Amer. bor.

Winterania L., *Hort. Chil.* (1757) 488. *Spec. pl. ed.*
2. 1762: 636.

Winterana L., *Syst. ed.* 10. (1759) 1045.

5255. 2. *Cinnamodendron* Endl., Gen. (1840) 1029 — Endl. G. n. 5458. — B. H. I. 121. — E. P. III. 6. 318. — Sp. 3. Brasilia, Antill.

Pleodendron van Tiegh. in: Journ. de bot. XIII. (1899) 271.

5256. 3. *Warburgia* Engl., Pflanzenwelt Ostafri. (1895) C. 276. — E. P. III. 6. 318. — Sp. 1. Afr. or.

II. CINNAMOSMEAE Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 317.

5257. 4. *Cinnamosma* Baill., Adansonia VII. (1866-67) 219. — B. H. I. 970. — E. P. III. 6. 319. — Sp. 1. Madagascar.

Fam. VIOLACEAE

DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 801. Violariace DC., Prodr. I. (1824) 287.

I. PAYPAYROLEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 118.

5258. 1. *Paypayrola* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 249 t. 99. — Endl. G. n. (V) 5046 I. — B. H. I. 118. — E. P. III. 6. 328. — Sp. 4. Amer. trop.

Lignonia Scop., Introd. (1777) 292.

Payrola Juss., Gen. (1789) 472.

Wibelia Pers., Synops. I. (1805) 210.

Perichlisis Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 108.

5259. 2. *Amphirrhox* Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 51 — Endl. G. n. 5046. — B. H. I. 118. — E. P. III. 6. 328 (*Amphirrox*). — Sp. 3. Amer. trop.

Spathularia A. St.-Hil., Hist. pl. remarq. Brésil. et Paraguay (1824) 317 t. 18.

Braddeleya Vell., Fl. flumin. icon. II. (1827) t. 140.

Spatellaria Reichb., Cons. (1828) 189.

Amphiroge Reichb., Handb. (1837) 269.

Bradleya O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 40.

5260. 3. *Isodendron* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. II. (1852) 324; Bot. U.S. Exped. I. (1854) 92 t. 8, 9. — B. H. I. 118. — E. P. III. 6. 328. — Sp. 3. Ins. Sandwic.

II. ALSODEIEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 118.

5261. 4. *Gestroa* Becc., Malesia I. (1877) 181. — E. P. N. 252. — Sp. 1. N. Guinea.

5262. 5. *Rinorea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. (1775) 235 t. 93. — Endl. G. n. 5047. — B. H. I. 118. — E. P. III. 6. 329. — Sp. ad 60. Orbis fere tot. reg. trop.

Conohoria Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 239 t. 95.

Riana Aubl., ibid. 237 t. 94.

Passoura Aubl., ibid. Suppl. 21 t. 3-0.

Conoria Juss., Gen. (1789) 287.

Medusa Lour., Fl. cochinch. (1790) 406.

Pentaloba Lour., ibid. 154.

Alsodeia Thunb., Hist. vég. isl. austr. d'Afr. (1806) 55 t. 17, 18.

Dripar Nor. ex Thouars, ibid. 58.

Ceratanthera Beauv., Fl. d'Oware II. (1807) 10.

Medusula Pers., Synops. II. (1807) 215.

Cuspa Humb., Relat. hist. I. (1814) ex Humboldt, Bon-

pland et Kunth, Nov. gen. et spec. VII. (1825) 242.

Schinzia Dennst., Schlusss. Hort. malab. (1818) 31.

Passalia Soland. ex R. Brown in: Tuckey, Congo (1818) 440.

Physiphora Soland., ibid. 441.

Juergensia Spreng., Syst. III. (1826) 50.

Prosthesis Blume, Bijdr. (1826) 866.

Gonohoria G. Don, Gen. Hyst. I. (1831) 340.

Vareca Roxb., Fl. ind. I. (1832) 647.

Exotanthera Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou

XXVII. (1854) P. 2. 342.

Diorykandra Hassk., Retzia (1855) 125.

Scyphellandra Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1858) 21.

5263. 6. *Alexis* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. ser. (1898) 25. — E. P. N. II. 45. — Sp. 1. Kamerun.

5264. 7. *Gloeospermum* Triana et Planch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVII. (1862) 128. — B. H. I. 119. — E. P. III. 6. 330. — Sp. 5. Amer. acquat.

5265. 8. *Leonia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. II. (1799) 69 t. 222. — Endl. G. n. 4231. — B. H. I. 119. — E. P. III. 6. 330. — Sp. 2. Brasilia.

Steudelina Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) t. 169.

5266. 9. *Melicytus* Forst., Char. gen. (1776) 123 t. 62. — Endl. G. n. 5081. — B. H. I. 119. — E. P. III. 6. 330. — Sp. 4. N. Zeland. Ins. Norfolk.

Tachites [Soland. ex] Gaertn., Fruct. I. (1788) 205.

Tachytes Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 659.

5267. 10. *Hymenanthera* R. Br. in: Tuckey, Congo (1818) 442. — Endl. G. n. 5049. — B. H. I. 120. — E. P. III. 6. 330. — Sp. 4. Austral. N. Zeland.

Solenantha G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 25.

III. VIOLEAE DC. ex Gingins in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 288.

5268. 11. *Corynostylis* Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 25 t. 17, 18. — Endl. G. n. 5045. — B. H. I. 116. — E. P. III. 6. 332. — Sp. 1. Venezuela, Guiana, Brasilia.

Calyption Ging. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 288.

5269. 12. *Anchietea* A. St.-Hil. in: Ann. sc. nat. II. (1824) 252 et in: Mem. Mus. Paris XI. (1824) 464; Hist. pl. remarq. Brésil et Paraguay (1824) 290 t. 19. — Endl. G. n. 5043. — B. H. I. 117. — E. P. III. 6. 332. — Sp. 4. Amer. austr. trop.

5270. 13. *Schweiggeria* Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 167. — Endl. G. n. 5044. — B. H. I. 117. — E. P. III. 6. 332. — Sp. 1. Brasilia.

Glossarthen Mart. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 290.

5271. 14. *Hybanthus* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 2. — Endl. G. n. 5041. — B. H. I. 117. — E. P. III. 6. 333. — Sp. ad 50. Orbis fere tot. reg. trop. et subtrop.

Calceolaria Loeff., Iter hisp. (1758) 183.

Pombalia Vand., Fasc. pl. (1771) 7.

Solea Spreng. in: Schrader, Journ. Bot. IV. (1800) 192.

Jonidium Vent., Jard. Malmaison. (1803) t. 27.

Cubellum Raf., Catal. (1824) 13.

Pigea DC., Prodr. I. (1824) 307.

Jonia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 813.

Vlauningia De Vries in: Lehmann, Fl. Preiss. I. (1845) 398.

Acentra Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 3.

5272. 15. *Agatea* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. II. (1852) 323 et in: Bot. U.S. Exped. I. (1854) 89 t. 7; cf. K. Schum. et Lauterb., Fl. deutsch. Schützgeb. (1900) 452. — B. H. I. 118. — E. P. III. 6. 333. — Sp. 4. Ins. Fidji, N. Caledon, N. Guinea.

Agation Brongn. in: Bull. Soc. bot. France VIII. (1861) 79.

Bellevalia Montr. ex Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 80.

5273. 16. *Noisetia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 382. — Endl. G. n. 5042. — B. H. I. 116. — E. P. III. 6. 333. — Sp. 1. Brasilia, Peruvia, Guiana.

Violaeoides Michx. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 280.

Jonidiopsis C. Presl, Bot. Bemer. (1844) 13.

Egelowia DC. ex Pfeiffer, Nom. I. I. (1873) 407.

5274. 17. *Viola* (Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 267) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 933. — Endl. G. n. 5040. — B. H. I. 117. — E. P. III. 6. 334. — Sp. ad 300. Orbis fere tot. reg. temp. subtrop. et trop.

Ion Medik., Malvenfam. (1787) 102.
Eriopon DC. ex Sweet, Brit. Flow. Gard. II (1820)
t. 170.

Chrysion Spach, Hist. nat. vég. Phanér. V, (1836) 509
Lophion Spach, ibid. 516.
Mnemion Spach, ibid. 510.

Jonum Reichb. ex Steudel, Nom. ed. 2. I, (1840) 815.
Citronium Reichb., Nom. (1841) 186.

Seet 1. Sparsifoliae Reiche in Engler, Bot. Jahrb.
XVI, (1892) 426.

Ser. 1. Lignoscentes Taub. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III, 6. (1893) 334.

Ser. 2. Herbaceae Taub., ibid. 334

§ 1. Nominum Ging. in: De Candolle,
Prodr. I (1824) 291.

§ 2. Dischidium Ging., ibid. 300.

Dischidium Reichb., Handb. (1837) 269.

§ 3. Melanum DC., Prodr. I, (1824) 301.

§ 4. Chamamelanium Ging. in: De Can-

dolle, Prodr. I (1824) 300.

§ 5. Leptidium Ging., ibid. 304.

Seet. 2. Rosulatae Reiche in: Engler, Bot. Jahrb.
XVI, (1892) 426.

Seet. 3. Confertae Reiche, ibid. 428.

Fam. FLACOURTIACEAE

Dumort., Anal. famul. (1829) 44; Warb. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III, 6a. (1893) 1.

Flacourtiaceae DC., Théor. élém. (1819) 244, Prodr. I (1824) 255;
Clos in: Ann. sc. nat. 4. sér. IV, (1855) 362 et VIII, (1857) 209.

I. ERYTHROSPERMEAE DC., Prodr. I, (1824) 257.

5275. 1. *Rawsonia* Harv. et Sond., Fl. capens. I, (1859) 67. —
B. H. I, 127. — E. P. III, 6a. 14. — Sp. 1. Natal.

5276. 2. *Dasyplepis* Oliv. in: Journ. Linn. Soc. IX, (1867) 170.
— B. H. I, 972. — E. P. III, 6a. 15. — Sp. 2. Afr. trop.
Scottellia Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1893) t. 2265.

5277. 3. *Campostylus* Gilg in: Notizbl. Bot. Gart. u. Mus.
Berlin H. (1898) 57. — E. P. N. H. 46. — Sp. 1. Afr.
trop. oce.

Cerolepis Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér.
(1899) 111

5278. 4. *Erythrospermum* Lam., Illustr. (1792) 407 t. 274.
— Endl. G. n. 5083. — B. H. I, 127. — E. P.
III, 6a. 15. — Sp. 5. Ins. Mascaren., Madagascar, Cey-
lon, India or., Samoa, Fidji.

Pectinea Gaertn., Fruct. II, (1791) 136 t. 111 f. 3.

5279. 5. *Berberidopsis* Hook. f., Bot. Magaz. (1862) t. 5343.
— B. H. I, 964. — E. P. III, 6a. 15. — Sp. 1. Chile.

5280. 6. *Pyramidocarpus* Oliv. in: Journ. Linn. Soc. IX, (1867)
171. — B. H. I, 798. — E. P. III, 6. 16. — Sp. 1. Afr.
oce. trop.

5281. 7. *Centropogon* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv.
sér. (1899) 114. — Sp. 1. Afr. oce. trop.

II. ONCOCBEAE Benth. in: Benth. et Hooker f.,
Gen. I, (1862) 125.

5282. 8. *Poggea* Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII, (1893)
162. — E. P. III, 6a. 16. — Sp. 1. Angola.

5283. 9. *Grandidiera* Jaul. in: Bull. Soc. bot. France XIII, (1866)
467. — B. H. I, 971. — E. P. III, 6a. 17. — Sp. 1.
Afr. or.

5284. 10. *Oncoba* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 103. — Endl.
G. n. 5067. — B. H. I, 125. — E. P. III, 6a. 17.
— Sp. ad 25. Afr. trop. usque ad Yemen, Brasilia usque
ad Mexicum, Madagascar.

Heptaea Lour., Fl. cochinch. (1790) 657

Venturata Brany., Fl. d'Oware I, (1891) 29 t. 17

Laudia Schum. et Thonn., Beskr. Guineische Pl. (1828)
231.

Lindackeria C. Presl., Bot. Haenk. II, (1835) 89 t. 65.

Nylotheca Hochst. in: Flora XXVI, (1843) 69.

Chlams Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot.
(1861) 144

Phylastrum Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv.

sér. (1899) 118.

Seet. 1. *Eucocoba* Warb. in: Engler et Prantl,

Pflzfam. III, 6a. (1893) 17.

a. *Acanthocoba* Warb., ibid. 18.

b. *Lysocoba* Warb., ibid. 18.

Seet. 2. *Lepidocoba* Warb., ibid. 18.

a. *Echinocoba* Warb., ibid. 18.

b. *Psilocoba* Warb., ibid. 18.

Seet. 3. *Maynecoba* Warb., ibid. 18.

5285. 11. *Mayna* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. II, (1775) 92 t. 352.
— Endl. G. n. 4734. — B. H. I, 125. — E. P. III, 6a.
18. — Sp. 7 v. 8. Amer. austr.

Dendrostylis Karst. et Triana in: Linnaea XXVIII,
(1856) 431.

5286. 12. *Carpotroche* Endl., Gen. (1839) 918. — Endl. G. n.
5066. — B. H. I, 125. — E. P. III, 6a. 19. — Sp. 4.

Brasilia, Guiana, Peruvia.

5287. 13. *Buchnerodendron* Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII,
(1893) 161. — E. P. III, 6a. 20. — Sp. 1. Angola.

5288. 14. *Hoplostigma* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv.
sér. (1899) 116. — Sp. 1. Afr. trop. oce.

5289. 15. *Procklopsis* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886)
573. — E. P. III, 6a. 20. — Sp. 1. Madagascar.

III. PANGIEAE Plume in: Ann. sc. nat. 2. sér. II,
(1834) 90 (n. fam.); Clos in: Ann. sc. nat. 4. sér.
IV, (1855) 364 et VIII, (1857) 267 (trib. Flacour-
tiaceae.); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen.
I, (1862) 129 (trib. Bixieae.).

1. *Hydnocarpae* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam.
III, 6a. (1893) 20.

5290. 16. *Hydnocarpus* Gaertn., Fruct. I, (1788) 288 t. 60. —
Endl. G. n. 5085. — B. H. I, 129. — E. P. III, 6a. 21.
— Sp. ad 23. India or., Sumatra, Java.

Munneksia Donnst., Schlusss. Hort. malab. (1818) 27.
Marottia Raf., Sylva Tellur. (1838) 155.

Seet. 1. *Euhydncarpus* Warb. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III, 6a. (1893) 21.

Subsect. 1. *Oliganthera* Warb., ibid. 21.

Subsect. 2. *Pleianthera* Warb., ibid. 21.

Subsect. 3. *Polyanthera* Warb., ibid. 21

Seet. 2. *Taractogenos* Warb., ibid. 21.

Taractogenos Hassk. in: Retzia (1855) 127.

Seet. 3. *Asteriastigma* Warb. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III, 6a. (1893) 21.

Asteriastigma Bedd., Forest Man. Bot.
(1873) 236.

5291. 17. *Trichadenia* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VII,
(1855) 196 t. 8. — B. H. I, 129. — E. P. III, 6a. 22. —
Sp. 1. Ceylon.

5292. 18. *Gertrudia* K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach,
Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 454 t. 15. — Sp. 1.
N Guinea

5293. 19. *Gynocardia* R.Br. in: Roxburgh Pl. Chromandel III,
(1810) 95 t. 209. — Endl. G. n. 5085. — B. H. I, 129
— E. P. III 6a. 22. — Sp. 1. India or

Chaulmoogra Roxb., Hort. bengal. (1814) 105, Ff.
und III, (1832) 845.

Chomoria Buch-Ham. in: Trans. Linn. Soc. XIII,
(1822) 500.

5294. 20. *Pangium* Reinw. in: Syllogeatationum II, (1828) 12.
— Endl. G. n. 5085. — B. H. I, 129. — E. P. III 6a. 23.

— Sp. 2. Archip. malay.

5295. 21. *Ryparosa* Blume, Bijdr. (1825) 600. — Endl. G. n. 5896. — B. H. I. 237. — E. P. III. 6a. 23. — Sp. 8. Asia austr. or.
Ryparia Blume, Fl. Javæ (1828) p. VIII.
Rhyparia Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 239.
Bergsma Blume in: Rumphia IV. (1848) 23 t. 178 C. 1 et 2.
2. *Kiggelaria* DC., Prodr. I. (1824) 257 p. p.; Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 23.
5296. 22. *Kiggelaria* [L., Gen. ed. 1. (1753) 309] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1037. — Endl. G. n. 5082. — B. H. I. 130. — E. P. III. 6a. 25. — Sp. 3. Afr. austr.
Kiggellaria Scop., Introd. (1777) 225.
Kig-llaria Endl., Gen. (1839) 322.
Acrophylum E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Dekun. (1843) 140.
- IV. PAROPSIEAE DC., Prodr. III. (1828) 322 (trib. Passiflorear.); Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 25.
5297. 23. *Soyauxia* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1882) t. 1393. — E. P. III. 6a. 25. — Sp. 2. Afr. occ.
5298. 24. *Hounea* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1881) 301. — E. P. III. 6a. 25. — Sp. 2. Madagascar, Afr. occ.
5299. 25. *Paropsia* Nor. ex Thouars., Hist. vég. Isles austr. Afrique (1806) 59 t. 19. — Endl. G. n. 5095. — B. H. I. 812. — E. P. III. 6a. 26. — Sp. 15. Afr. Madagascar, India or., Sumatra.
Trichodia Griff., Notul. IV. (1854) 570.
Sect. 1. *Euparopsia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1881) 304.
Sect. 2. *Diploparsia* Baill., ibid. 304.
Sect. 3. *Smeathmannia* Baill., ibid. 304.
Smeathmannia [Soland. ex] R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 439; et in: Trans. Linn. Soc. XII. (1821) 220.
Bilowia Schum. et Thonn., Beskr. Guineiske Pl. (1827) 246.
5300. 26. *Paropsiopsis* Engl., Bot. Jahrb. XIV. (1891) 391. — E. P. III. 6a. 27. — Sp. 1. Afr. occ.
5301. 27. *Barteria* Hook. f. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 14 t. 2. — B. H. I. 812. — E. P. III. 6a. 27. — Sp. 3. Guinea.
V. ABATIEAE Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 795.
5302. 28. *Abatia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 78 t. 14. — Endl. G. n. 6160. — B. H. I. 799. — E. P. III. 6a. 28. — Sp. 6. Peruvia, Bolivia, Brasilia, Columbia.
Raleighia Gardn. in: Hooker, London Journ. Bot. IV. (1845) 97.
Myriotriche Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1863) 1. 554.
Graniera Mandon et Wedd. ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 799.
5303. 29. *Aphaerema* Miers in: Proc. Hort. Soc. III. (1863) 294. — B. H. I. 799. — E. P. III. 6a. 28. — Sp. 1. Brasilia.
- VI. SCOLOPIAEAE Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 28.
1. *Euscolopiceae* Warb., ibid. 28.
5304. 30. *Scolopia* Schreh., Gen. I. (1789) 335. — Endl. G. n. 5068. — B. H. I. 127. — E. P. III. 6a. 29. — Sp. ad 16. Orbis vet., Asia austr., Afr. Austral.
Rhamnicistrum [L., Fl. zeyl. (1747/193) O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 45.
Limonia Gaertn., Fruct. 1. (1788) 278 t. 58 f. 4.
Phoberos Lour., Fl. cochinch. (1790) 317.
Scopola Lam., Illustr. (1798) t. 860.
Rhinanthera Blume, Bijdr. (1826) 1121.
Dasyanthera C. Presl, Rel. Haenk. II. (1831) 90 t. 66.
Eriodaphus Nees in: Ecklon et Zeyher, Enum. (1835) 271.
Dasyanthera Reichb., Handb. (1837) 274.
Eriodaphus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 286.
Adenogyris Klotzsch in: Walpers' Ann. IV. (1857) 226.
Sect. 1. *Adenoscolopia* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 29.
Sect. 2. *Sphenoscolopia* Warb., ibid. 29.
5305. 31. *Streptothamnus* F. Muell., Fragm. III. (1862) 27. — B. H. I. 972. — E. P. III. 6a. 30. — Sp. 2. Austral.
5306. 32. *Dioncophyllum* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 870. — E. P. III. 6a. 30. — Sp. 1. Congo.
2. *Prockia* Reichb., Handb. (1837) 274 p. p.; Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 30.
5307. 33. *Prockia* [P.Br. ex] L., Syst. ed. 10. (1759) 1074. — Endl. G. n. 5072. — B. H. I. 237. — E. P. III. 6a. 31. — Sp. 4. Amer. trop.
Jacquinia Mutis ex L., Mant. II. (1771) 247.
Trihix L., Mant. II. (1771) 153.
Thnea Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 165.
Kellettia Seem., Bot. Voy. Herald (1853) 85, 254.
5308. 34. *Hasseltia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 231 t. 651. — Endl. G. n. 5360. — B. H. I. 238. — E. P. III. 6a. 32. — Sp. ad 5. Amer. andin. a Peruvia usque ad Amer. centr. et Mexicum.
5309. 35. *Banara* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 547 t. 217. — Endl. G. n. 5073. — B. H. I. 798. — E. P. III. 6a. 32. — Sp. ad 17. Antill. et Mexic. usque ad Boliviam et Brasiliam.
Kuhlia H. B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 234 t. 652.
Xyladenius Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 41.
Boca Vell., Fl. flumin. (1825) 232, Fl. flumin. icon. V. (1827) t. 113.
Asra Schott in: Sprengel, Syst. IV. cur. post. (1827) 407.
5310. 36. *Pineda* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 76 t. 14. — Endl. G. n. 5076. — B. H. I. 798. — E. P. III. 6a. 32. — Sp. 2. Peruvia, Columbia.
Christannia C. Presl, Rel. Haenk. II. (1831) 91 t. 67.
- VII. HOMALIEAE Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 795 (trib. Samydacear.)
Homalinae R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 438 (n. ord.).
Homalineae DC., Prodr. II. (1825) 53 (ordo); Dumort., Anal. famill. (1829) 18 (trib. Samydacear.).
5311. 37. *Byrsanthus* Guillem. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 30 t. 52. — Endl. G. n. 5088. — B. H. I. 800. — E. P. III. 6a. 34. — Sp. 2. Afr. occ.
Anetia Endl., Gen. (1839) 923.
5312. 38. *Gerrardina* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1870) t. 1075. — E. P. III. 6a. 34. — Sp. 1. Natal.
5313. 39. *Homalium* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 5. — Endl. G. n. 5086. — B. H. I. 800. — E. P. III. 6a. 34. — Sp. ad 80. Utriusque orb. reg. trop.
Acoma Adans., Fam. II. (1763) 510.
Napimoga Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 592.
Lagunezia Scop., Introd. (1777) 216.
Taitia Scop., ibid. 104.
Lagunizia Scop., ibid. 216.
Linschottia Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 343.
Vernoneta Comm. ex Jussieu, ibid. 343.

- Pythagorea Lour., Fl. cochinch. (1790) 243.
 Astranthia Lour., ibid. 221.
 Marshallia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 836.
 Vermonea Steud., Noun. ed. I. (1821) 111 et 874.
 Odothea Raf., Neogeny. (1825) 3.
 Asteranthus Endl., Gen. (1857) 293.
 Cordylanthus Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852) 27 t. 3.
- Subg. I. Blackwellia Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. (1860) 33.
 Blackwellia („Blakwellia“) Comm. ex Juss., Gen. (1789) 343.
- Sect. 1. Antimsa Tul. in: Ann. sc. nat. 4. sér. VIII. (1857) 73 (sect. Nisae).
- Sect. 2. Nisa Baill., Hist. pl. IV. (1873) 279.
 Nisa Nor. ex Thouars, Gen. nov. madagasc. (1806) 24.
- Sect. 3. Odontolobus Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 36.
- Sect. 4. Symphyostylum Warb., ibid. 36.
- Sect. 5. Eublackwellia Warb., ibid. 36.
- Subg. II. Myriantheia Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 36.
 Myriantheia Thou., Gen. nov. madagasc. (1806) 21.
- Sect. 6. Eumyriantheia Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 36.
- Sect. 7. Pierrea Warb., ibid. 36.
 Pierrea Hance in: Journ. of Bot. XV. (1877) 339.
- Sect. 8. Polyanthera Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 36.
- Sect. 9. Racoubea Endl., Gen. (1839) 923.
 Racoubea Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 589 t. 236.
- 5314 40. Calantica Jaub. ex Tulasne in: Ann. sc. nat. 4. sér. VIII. (1857) 74. — B. H. I. 799. — E. P. III. 6a. 36. — Sp. 5. Madagascar, Mossambique.
- Sect. 1. Eucalantica Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 37.
- Sect. 2. Bivinia Baill., Hist. pl. IV. (1873) 277.
 Bivinia Tul. in: Ann. sc. nat. 4. sér. VIII. (1857) 74.
- 5315 41. Trimeria Harv., Gen. South Afr. Pl. Suppl. (1858) 417. — B. H. I. 129. — E. P. III. 6a. 37. — Sp. 2. Afr. austr. Monospora Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 660.
 Renardia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. I. 466.
- 5316 42. Dissomeria Hook. f. ex Bentham in: Hooker, Niger Fl. (1849) 362. — B. H. I. 800. — E. P. III. 6a. 37. — Sp. 1. Afr. occ.
- VIII. PHYLOBOTRYEAE Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 37.
- 5317 43. Phyllobotryum („Phyllobotryon“) Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1894) 534. — B. H. I. 325. — E. P. III. 6a. 38. — Sp. 1. Afr. occ.
- 5318 44. Phylloclinum Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 870. — E. P. III. 6a. 38. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
- 319 45. Moeqnerysia Ha in: Morot, Journ. de bot. VII. (1893) 259 t. 3. — E. P. III. 6a. 39. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
- IX FLACOURTIEAE DC., Prodr. I. (1824) 256 emend. Clos in: Ann. sc. nat. 4. sér. IV. (1855) 363 et VIII (1857) 211; Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 39.
1. *Eufiacourtiace* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 39.
- 5320 46. Xylosma Forst. f., Prodr. (1786) 72. — Endl. G. n. 5081 1. — B. H. I. 128. — E. P. III. 6a. 39. — Sp. ad 45. Orbus fere tot. reg. trop.
- Myroxylon Forst., Char. gen. (1776) 125.
 Hisingera Hellen. in: Vet. Akad. Handl. Stockholm (1792) 32 t. 2.
 Hisingera Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 47.
 Koelera Willd., Spec. pl. IV. (1805) 750.
 Bossera Spreng., Pagill. II. (1815) 90.
 Rumea Poit. in: Mem. Mus. Paris I. (1815) 62 t. 4.
 Limacia F. G. Dietr., Vollst. Lex. Gaertn. Nachtr. IV. (1818) 383.
 Roumea DC., Prodr. I. (1824) 256.
 Craepalopumnon Karst., Fl. Columb. I. (1859) t. 61 et 62.
- 5321 47. Guya Frapp. in: Cordemoy, Fl. Réunion (1895) 350. — E. P. N. 252. — Sp. 1. Ins. Réunion.
- 5322 48. Eichlerodendron Briq. in: Anna Conserv. et Jard. bot. Genève II. (1898) 77. — E. P. N. II. 46. — Sp. I. Brasil.
- 5323 49. Azara Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 79 t. 36. — Endl. G. n. 5075. — B. H. I. 127. — E. P. III. 6a. 41. — Sp. ad 22. Chile, Juan Fernandez, Argentina.
- Lilena Bert. in: Mercurio Chileno (1829) ex Bull. Féruss. XX. (1830) 105.
 Myrtophyllum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1863) P. I. 604.
- Sect. 1. Mikrazara Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 42.
- Sect. 2. Celastrazara Warb., ibid. 42.
- Sect. 3. Euazara Warb., ibid. 42.
- 5324 50. Ludia Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 343. — Endl. G. n. 5070. — B. H. I. 126. — E. P. III. 6a. 42. — Sp. 2. Bourbon, Rodriguez, Mauritius, Ins. Seychell. Zanzibar, Madagascar.
- Maunea Thou., Gen. nov. madagasc. (1806) 6.
- 5325 51. Tisonia Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 568. — E. P. III. 6a. 42. — Sp. 6. Madagascar.
- 5326 52. Neumannia A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X. (1845) 96. — Endl. G. n. 5072 2. — B. H. I. 126. — E. P. III. 6a. 42. — Sp. 4. Madagascar, Ins. Mascaren., Seychell. Comor., Afr. trop.
- Aphloia DC., Prodr. I. (1824) 261 (sect. Prockiaoe).
 Aphloia Bennett, Pl. jav. rar. (1849) 192 in adnot.
- 5327 53. Flacourtia (Comm.) L'Hérit., Stirp. nov. (1785) 59. — Endl. G. n. 5079. — B. H. I. 128. — E. P. III. 6a. 43. — Sp. 15. Asia et Afr. trop.
- Flacurtia Juss., Gen. (1789) 291.
 Satania Nor. in: Verh. Bat. Gen. V. (1790) ed. I. Art. IV. 3.
 Stigmarota Lour., Fl. cochinch. (1790) 633.
 Rhampopsis Reichb., Consp. (1828) 188.
 Stigmarosa Hook. f. et Thoms. in: Fl. Brit. India I. (1872) 193.
- 5328 54. Doryalis („Doryalis“) E. Mey. ex Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 251. — Endl. G. n. (II) 5888 1. — B. H. I. 128. — E. P. III. 6a. 44. „Doryalis“. — Sp. ad 11. Afr. austr. et occ., Abyssinia, Ceylon.
- Aberia Hochst. in: Flora XXVII. (1844) Bes. Beil. 2.
 Ateleste Sond. in: Linnaea XXIII. (1850) 9.
- Sect. 1. Endoryalis Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 44.
- Sect. 2. Auxodoryalis Warb., ibid. 44.
- Sect. 3. Trichodoryalis Warb., ibid. 44.
- Sect. 4. Euabertia Warb., ibid. 44.
- 5329 55. Bennettia Miq., Fl. Ind. bat. I. 2 (1859) 105. — B. H. I. 128. — E. P. III. 6a. 44. — Sp. 2. Asia austr.
2. *Idoneae* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 45.

5330. 56. *Curriera* Franch. in: *Revue hort.* (1896) 498 t. 170. — E. P. N. II. 46. — Sp. 1. China.
5331. 57. *Idesia* Maxim. in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg X.* (1866) 485. — B. H. I. 972. — E. P. III. 6a. 45. — Sp. 1. Japonia, China.
Polycarpa Linden ex Carrière in: *Revue hort.* (1868) 330.
5332. 58. *Poliothyrsis* Oliv. in: *Hooker, Icon. pl.* (1889) t. 1885. — E. P. III. 6a. 45. — Sp. 1. China.
5333. 59. *Itoa* Hemsl. in: *Hooker, Icon. pl.* (1901) t. 2688 et in: *Bot. Magaz. Tokyo XV.* (1901) 2. — Sp. 1. China.
- X. *CASEARIEAE* Reichb. in: Mössler, *Handb. ed. 2.* I (1827) p. LX. (div. *Samydear.*); *Hook. f. in: Ben- thum et Hooker f., Gen. I.* (1867) 795 (trib. *Samy- dacear.*)
5334. 60. *Lumnia* Hook., *London Journ. of Bot.* III. (1844) 317 t. II. — *Endl. G. n. (V)* 5080 3. — B. H. I. 797. — E. P. III. 6a. 46. — Sp. 7. India occ., Brasilia.
5335. 61. *Arechavaletia* Spegazzini in: *Anal. Mus. nac. Mon- tevideo II. fasc. 12.* (1899) 275. — Sp. 1. Uruguay.
5336. 62. *Tetrathylacium* Poepp. et *Endl., Nov. gen. ac spec.* III. (1842) 34 t. 240. — *Endl. G. n. (III)* 5047 1. — B. H. I. 119. — E. P. III. 6a. 47. — Sp. 1. Peruvia, Columbia.
Edmonstonia Seem., *Bot. Voy. Herald* (1853?) 98 t. 18.
5337. 63. *Samyda* [L., *Coroll. gen.* (1737) 21] L. *Spec. pl. ed. I.* (1753) 443. — *Endl. G. n. 5059.* — B. H. I. 797. — E. P. III. 6a. 48. — Sp. 4 v. 5. India occ. et Mexico.
Geunzia Neck., *Elem. II.* (1790) 440.
Sadymia Griseb., *Fl. Brit. West Ind. Isl.* (1859) 25.
5338. 64. *Laetia* Loefl., *Iter hisp.* (1758) 190. — *Endl. G. n.* 5071. — B. H. I. 126. — E. P. III. 6a. 48. — Sp. ad 10. Amer. austr., Mexico, Antill.
Thannia P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 245.
Guidonia P.Br., *ibid.* 249.
Helvingia Adams, *Fam. II.* (1763) 345.
Lightfootia Swartz, *Prodr. veg. Ind. occ.* (1788) 83.
Thodia Bennett, *Pl. jav. rar.* (1840) 192.
Sect. 1. *Eulaetia* Warb. in: Engler et Prantl, *Pflz- fam.* III. 6a. (1893) 49.
Sect. 2. *Casinga* Warb., *ibid.* 49.
Casinga Griseb. in: *Götting. Abh. IX.* (1861) 27 et 29.
Sect. 3. *Scypholaetia* Warb. in: Engler et Prantl, *Pflz- fam.* III. 6a. (1893) 49.
5339. 65. *Euceraea* Mart., *Nov. gen. et spec.* III. (1829) 90 t. 238. — *Endl. G. n. 5060 1.* — B. H. I. 797. — E. P. III. 6a. 49. — Sp. 1. Brasilia.
5340. 66. *Osmelia* Thwait., *Enum. pl. Zeyl.* (1858) 20. — B. H. I. 797. — E. P. III. 6a. 49. — Sp. 2. Ceylon, Ins. Philippin.
Stachyratea Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXXI.* (1858) P. 1. 464.
5341. 67. *Ryania* Vahl, *Elogae Am. I.* (1796) 51 t. 9. — *Endl. G. n. 5093.* — B. H. I. 126. — E. P. III. 6a. 49. — Sp. ad 10. Brasilia, Guiana, Columbia.
Patrisia L. C. Rich. in: *Act. Soc. hist. nat. Paris I.* (1792) 110.
Ryanaea DC., *Prodr. I.* (1824) 255.
Tetracocyne Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* (1863) P. 1. 555.
5342. 68. *Zuelania* A. Rich. in: *Sagra, Hist. fis. Cuba X.* (1845) 33. — *Endl. G. n. (II)* 5072 2. — B. H. I. 797. — E. P. III. 6a. 50. — Sp. 2. India occ.
Zuelia A. Rich. in: *Sagra, Hist. fis. Cuba X.* (1845) t. 12.
Thodia Griseb., *Fl. Brit. West Ind. Isl.* (1859) 22.
5343. 69. *Casearia* Jacq., *Enum. pl. Carib.* (1760) 4. — *Endl. G. n. 5060.* — B. H. I. 796. — E. P. III. 6a. 50. — Sp. ad 120. Orbis fere tot. reg. trop.
Iroucana Aubl., *Hist. pl. Gu. franç. I.* (1775) 328 t. 127.
Melistaurem Forst., *Char. gen.* (1776) 143 t. 72.
Langliea Scop., *Introduct.* (1777) 231.
Moellera Scop., *ibid.* 335.
Anavinga Lam., *Encycl. I.* (1783) 147.
Vareca Gaertn., *Fruct. I.* (1788) 290 t. 60.
Athenaea Schreb., *Gen. I.* (1789) 259.
Chaetocrater Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 61 t. 26.
Clasta Comm. ex Ventenat, *Choix* (1803) t. 47.
Bedousia Dennst., *Schluessel Hort. malab.* (1818) 31.
Bigelovia Spreng., *Neue Entdeck. II.* (1821) 150.
Autigona Vell., *Fl. flumin. icon. IV.* (1827) t. 145.
Bedusia Raf., *Sylva Tellur.* (1838) II.
Chetocrater Raf., *ibid.* 149.
Corizospermum Zipp. ex Blume, *Mus. bot. lugd.-batav.* I. (1850) 235.
Sect. 1. *Valentinia* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1867) 796.
Valentinia Swartz, *Prodr. veg. Ind. occ.* (1788) 63.
Sect. 2. *Pitumba* Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot.* IV. (1842) 110.
Pitumba Aubl., *Hist. pl. Gu. franç. II.* (1775) Suppl. 29 t. 3-5.
Sect. 3. *Guidonia* DC., *Prodr. II.* (1825) 48 p. p.; Eichl. in: *Fl. brasil. XIII. I.* (1871) 461.
Guidonia Griseb., *Fl. Brit. West Ind. Isl.* (1859) 24.
Sect. 4. *Crateria* Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot.* IV. (1842) 110.
Crateria Pers., *Synops. I.* (1805) 485.
Lindleya Kunth, *Malvac.* (1822) 10.
Sect. 5. *Piparea* Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot.* IV. (1842) 110.
Piparea Aubl., *Hist. pl. Gu. franç. II.* (1775) Suppl. 30 t. 3-6.
- XI. *BEMBICIEAE* Warb. in: Engler et Prantl, *Pflz- fam.* III. 6a. (1893) 52.
5344. 70. *Bembicia* Oliv. in: *Hooker, Icon. pl.* (1883) t. 1404. — E. P. III. 6a. 52. — Sp. 1. Madagascar.
- Genera incertae sedis.
5345. 71. *Physena* Nor. ex Thonars, *Gen. nov. madagascar.* (1806) 6. — *Endl. G. n. 6851.* — B. H. I. 815. — E. P. III. 6a. 53. — Sp. 2. Madagascar, Bourbon.
5346. 72. *Peridisens* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. I.* (1862) 127. — B. H. I. 127. — E. P. III. 6a. 54. — Sp. 1. Brasilia, Venezuela.
5347. 73. *Psiloxylon* Thon. ex Tul. in: *Ann. sc. nat. 4. sér.* VI. (1856) 138. — B. H. I. 725. — E. P. III. 6a. 55. — Sp. 1. Mauritius, Bourbon.
Propiera Bouton ex Hooker f. in: *Journ. Linn. Soc.* V. (1861) 2 t. 1.
5348. 74. *Plagiopteron* Griff. in: *Calcutta Journ. Nat. Hist. IV.* (1843) 244 t. 13. — *Endl. G. n. (V)* 5888 7. — B. H. I. 238. — E. P. III. 6a. 55. — Sp. 1. India or.
5349. 75. *Solmsia* Baill. in: *Adansonia X.* (1871) 37. — E. P. III. 6a. 55. — Sp. 2. N.Caledonia.
5350. 76. *Rhopalocarpus* Boj., *Hort. mauritian.* (1837) 44. — B. H. I. 238. — E. P. III. 6a. 55. — Sp. 3. Madagascar.
Rhopalocarpus Boj. err. typ. in loco cit.
5351. 77. *Microsema* Labill., *Sert. austro-caledon.* (1824) 58 t. 57. — *Endl. G. n. 5415.* — B. H. I. 187. — E. P. III. 6a. 56. — Sp. 1. N.Caledon.
Microstenma Reichb., *Consp.* (1828) 208.
Kaernbachia O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 62.

5352. 78. *Dodecadia* Lour., Fl. cochinch. 1790: 18. — B. H. I. 1. 1. 107. — Sp. 1. China.
5353. 79. *Tetralix* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 8. — B. H. I. 1. 1. 271. — Sp. 1. Cuba.

Fam. STACHYURACEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 6. (1893) 192.

5354. 1. *Stachyurus* Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1835) 42 t. 18. — Endl. G. n. 5099. — B. H. I. 184. — E. P. III. 6. 193. — Sp. 2. Japoma, China, Himalaya.

Fam. TURNERACEAE

H. B. K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 123 (sect. Loaseae.) DC., Prodr. III. (1828) 345 (ordo); Urb. in: Jahrb. bot. Gart. Berlin II. (1843) 1.

5355. 1. *Wormskiodia* Thonn. in: Schumacher et Thonning, Beskr. Guineiske Pl. (1827) 165. — Endl. G. n. 5058. — B. H. I. 1. 1. 807. — E. P. III. 6. 61. — Sp. 8. Afr. trop. *Tridiceras* Thonn. ex De Candolle, Pl. rar. Jard. Genève (1827) 56. *Schumacheria* Spreng., Gen. I. (1830) 242.

5356. 2. *Streptopetalum* Hochst. in: Flora XIV. (1841) 665. — B. H. I. 1. 1. 807. — E. P. III. 6. 61. — Sp. 4. Afr. or trop.

5357. 3. *Piriqueta* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 298 t. 117. — Endl. G. n. 5057. — B. H. I. 1. 1. 807. — E. P. III. 6. 61. — Sp. 19. Amer. trop. et subtrop., Afr., Madagascar.

Burcarda J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 514

Burghartia Scop., Introf. (1777) 229.

Burcardia Schreb., Gen. I. (1789) 206.

Sect. 1. *Eupiriqueta* Urb. in: Jahrb. bot. Gart.

Berlin II. (1843) 59.

Sect. 2. *Erblichia* Urb., ibid. 60.

Erblichia Seem., Bot. Voy. Herald (1853) 130.

5358. 4. *Mathurina* Balf. f. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 159. — E. P. III. 6. 62. — Sp. 1. Ins. Rodriguez.

5359. 5. *Hyalocalyx* Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 257. — E. P. III. 6. 62. — Sp. 1. Madagascar.

5360. 6. *Turnera* (Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 87) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 271. — Endl. G. n. 5056. — B. H. I. 1. 1. 806. — E. P. III. 6. 62. — Sp. ad 70. Amer. trop. et subtrop.; 1 in Ins. Bourbon, Seychell., Archip. indomalay. inquil.

Pumilea P.Br., Hist. Jamaica (1756) 188.

Bohadschia C. Presl, Rel. Haenk. II. (1835) 98 t. 68.

Tracis Griseb. in: Mem. Amer. Acad. N.S. VIII. (1860) 189.

Trilobasis Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1860) 297.

5361. 7. *Luowia* Urb. in: Ann. Ist. bot. Roma VI. (1896) 189. — E. P. N. 253. — Sp. 2. Afr. or trop.

Fam. MALESHERBIACEAE

Don in: Edinburgh New Philos. Journ. (1827) 321; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1830) 71.

5362. 1. *Malesherbia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 45. — Endl. G. n. 5108. — B. H. I. 1. 809. — E. P. III. 6. 68. — Sp. ad 25. Chile, Peruv., Argentina. *Gynoplectra* Cav., Leon. IV. (1797) 51 t. 376.

Fam. PASSIFLORACEAE

Endl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 67. Mast. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1871) 50. et in: Fl. bras. XII. 1. (1872) 30. Harms in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 6. (1893) 69 et Nachtr. (1897) 253.

Passifloreace Juss. in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 192; DC., Prodr. III. (1828) 321; Endl., Gen. (1839) 924; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 807.

5363. 1. *Mitostemma* Mast. in: Journ. of Bot. XXI. (1883) 33. — E. P. III. 6. 79. N. 254. — Sp. 2. Brasilia, Guyana.

- 5363a. 1a. *Schlechterina* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 148. — Sp. 1. Afr. or trop.

5364. 2. *Dilkea* Mast. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1871) 627. — E. P. III. 6. 79. N. 254. — Sp. 5. Brasilia.

5365. 3. *Crossostemma* Planch. ex Bentham in: Hooker, Niger Fl. (1849) 364. — B. H. I. 1. 813. — E. P. III. 6. 79. N. 254. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

5366. 4. *Machadonia* Welw. ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 814. — B. H. I. 814. — E. P. III. 6. 80. N. 254. — Sp. 1. Huila.

5367. 5. *Deidamia* Nor. ex Thonnars, Hist. vég. îles austr. Afrique (1806) 61 t. 20. — Endl. G. n. 5097. — B. H. I. 811. — E. P. III. 6. 80. N. 254. — Sp. 8. Madagascar, Afr. occ. trop.

Thompsonia R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 221. *Efulensia* C. H. Wright in: Hooker, Icon. pl. (1897) t. 2518.

5368. 6. *Donaldsonia* Bak. in: Journ. of Bot. XXXIV. (1896) 53. — E. P. N. 254. — Sp. 1. Afr. or trop.

5369. 7. *Trypophostemma* Harva. Thes. capens. I. (1859) 32 t. 51. — B. H. I. 811. — E. P. III. 6. 80. N. 255. — Sp. ad 20. Afr. austr. or trop.

Sect. 1. *Eutrypophostemma* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) 388.

Sect. 2. *Neotrypophostemma* Engl., ibid. 388. *Basananthe* Peyr. in: Bot. Zest. XVII. (1859) 101; et in: Sitzber. Akad. Wien XXXVIII. (1860) 569.

5370. 8. *Adenia* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 77. — Endl. G. n. 5103. — B. H. I. 843. — E. P. III. 6. 83. — Sp. ultra 50. Orb. vet. reg. trop.

Modocaea Lam., Encycl. IV. (1797) 208.

Kolbia Beauv., Fl. d'Oware II. (1807) 91 t. 126.

Erythrocarpus M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 204.

Clemanthus Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 143.

Sect. 1. *Paschanthus* Harms in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 255.

Paschanthus Burchell, Trav. Afr. I. (1822) 543.

Jaegeria Schum. in: Verh. bot. Ver. Prov. Brand-nburg XXX. (1889) 253.

Echinothamnus Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) 383.

Sect. 2. *Ophioecaulon* Harms in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 255.

Ophioecaulon Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 813.

Sect. 3. *Blepharanthus* Wight et Arn., Prodr. fl. penins. Ind. or. I. (1834) 353 (subg. *Modocaea*).

Blepharanthus Smith, Gramm. of Bot. (1821) 188.

Sect. 4. *Keramanthus* Harms in: Engler et Prantl, Pfzfam., Nachtr. (1897) 255.

Keramanthus Hook. f. in: Bot. Magaz. (1876) t. 6271.

Sect. 5. *Microblepharis* Wight et Arn., Prodr. fl. penins. Ind. or. I. (1834) 353 (subg. *Modocaea*).

Microblepharis M. Roem., Synops. monogr. (1846) 133 et 200.

Sect. 6. *Euaedema* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) 376.

Hildebrandthothamnus Engl., ibid. 376 (sect. *Adenaea*).

5371. 9. *Hollrungia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 212. — E. P. III. 6. 86. N. 256. — Sp. 1. N. Guinea.

5372 10. *Passiflora* [L., Syst. ed. I. (1753)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 955. — Endl. G. n. 5098. — B. H. I. 810. — E. P. III. 6a. 88. — Sp. ad 300. Amer. trop. et calid. Asia trop., Austral., Madagascar.

Erndelia Neck., Elem. II. (1790) 235.
Distephana Juss. in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 396.
Psilanthus Juss., ibid. 396.
Baldwinia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 267.
Anthactinia Bory in: Ann. gén. sc. phys. II. (1819) 139.

Astephananthes Bory, ibid. 138.
Monactineirma Bory, ibid. 138.
Blephistehma Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 103.
Macrophora Raf., ibid. 103.
Meioperis Raf., ibid. 103.
Peremis Raf., ibid. 104.
Pericodia Raf., ibid. 104.
Synactila Raf., ibid. 104.
Tripsilina Raf., ibid. 103.
Xerogona Raf., ibid. 103.
Polyanthea DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 435.

Distephia Salisb. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 335.
Distephania Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 521.
Dysosmia M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 149.
Pentaria M. Roem., ibid. 131 et 187.
Distemma Lem., Hort. Van Houtte fasc. II. (1847?) t. II. et in: Fl. des serres (1847) 236.
Ceratosepalum Oerst., Rech. fl. Amér. centr. (1863) 18 t. 17.

Sect. 1. *Astrophea* DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 435, Prodr. III. (1828) 322.
 Astrophea Reichb., Consp. (1828) 132.

Sect. 2. *Tetrastylis* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 256.
 Tetrastylis Barb. Rodr. in: Revista de Engenharia (Nov. 1882) n. 21.

Sect. 3. *Decaloba* DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 435; Prodr. III. (1828) 325.
 Decaloba M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 131 et 152.
 Disemina Labill., Sert. austro-caled. (1824) 78 t. 79.

§ 1. *Polyanthea* DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 435; Prodr. III. (1828) 322.
 § 2. *Eudecaloba* Mast. in: Trans. Linn. Soc. XXVII (1871) 632.

Sect. 4. *Murucuja* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 89.
 Murucuja [Tourn. ex] Medik., Malvenfam. (1787) 97.

Sect. 5. *Cieca* DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 435; Prodr. III. (1828) 323.
 Cieca Medik., Malvenfam. (1787) 97.

Sect. 6. *Psilanthus* DC., Prodr. III. (1828) 335 (sect. *Tacsonia*).
 Psilanthus Juss. in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 396.

Sect. 7. *Granadilla* DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 435, Prodr. III. (1828) 327.
 Granadilla [Tourn. ex] Rupp., Fl. jen. ed. Haller (1745) 166 [Adans., Fam. II. (1763) 408].

Sect. 8. *Dysosmia* DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 436; Prodr. III. (1828) 331.
 Dysosmia M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 149.

Sect. 9. *Tacsonia* Triana et Planch. in: Ann. sc. nat. 5. sér. XVII. (1873) 126.
 Tacsonia Juss., Gen. (1789) 398.
 Odestelma Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 104.

§ 1. *Rathea* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 91.
 Rathea Karst., Fl. Columb. I. (1859?) 77 t. 38.

§ 2. *Tacsoniopsis* Triana et Planch. in: Ann. sc. nat. 5. sér. XVII. (1873) 127.

§ 3. *Eutacsonia* DC., Prodr. III. (1828) 333.

Poggendorffia Karst. in: Linnæa XXVIII. (1856) 438 et Fl. Columb. I. (1828) 29 t. 15.
 § 4. *Bracteogama* DC., Prodr. III. (1828) 334.

5373 11. *Tetrapathaea* Reichb., Consp. (1828) 132. — B. H. I. 810. — E. P. III. 6a. 92. — Sp. I. N. Zeland.

Tetrapathaea DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 435 (sect. *Passiflora*); Rœul in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 122 (g. propr.).

Tetrapathaea DC., Prodr. III. (1828) 323 (sect. *Passiflorae*).

Fam. ACHARIACEAE

Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 256.

Achariaceae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 809 (trib. *Passifloreae*).

5374 1. *Ceratisiocyos* Nees in: Ecklon et Zeyher, Enum. (1836) 281. — Endl. G. n. 5106. — B. H. I. 814. — E. P. III. 6a. 92. N. 257. — Sp. I. Afr. austr.

5375 2. *Acharia* Thunb., Prodr. pl. capens. I. (1794) 14. — Endl. G. n. 5107. — B. H. I. 814. — E. P. III. 6a. 93. N. 257. — Sp. I. Afr. austr.

5376 3. *Guthrica* Bolus in: Hooker, Icon. pl. (1876) t. 1161. — E. P. III. 6a. 94. N. 257. — Sp. I. Afr. austr.

Subser. PAPAYINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 352.

Fam. CARICACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 42; Solms-Laub. in: Fl. brasil. XIII. 3. (1889) 174 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 94.
Papayaceae Blume, Bijdr. (1826) 940; Endl., Gen. (1839) 932.
A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 413.

5377 1. *Carica* [L., Gen. ed. I. (1737) 309] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1036. — Endl. G. n. 5119. — B. H. I. 815. — E. P. III. 6a. 98. — Sp. 21. Amer. trop. et subtrop.

Papaya [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1753)] Adans., Fam. II. (1763) 357.

Mocina Cerv. ex La Llave in: La Naturaleza VII. (1855) Apend. 70.

Sect. 1. *Vasconcellea* („*Vasconcella*“) Solms-Laub. in: Fl. brasil. XIII. 3. (1889) 177.

Vasconcellea St.-Hil., 2e. Mém. Roséid. (1837) 13; Planch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. II. (1854) 259.

Vasconcellosia Caruel in: Nuove giorn. bot. ital. VII. (1876) 22.

Sect. 2. *Hemipapaya* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 415.

Sect. 3. *Papapaya* Solms-Laub. in: Fl. brasil. XIII. 3. (1889) 177.

5378 2. *Jacaratia* („*Jaracatia*“) [Marcgr. ex] Endl., Gen. (1839) 933. — Endl. G. n. 5119. — B. H. I. 815. — E. P. III. 6a. 99. — Sp. 6. Amer. trop.

Jacaratia A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 419.

5379 3. *Cylicomorpha* Urb. in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 115. — Sp. 2. Afr. trop.

Subser. LOASINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 352.

Fam. LOASACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 53; Urb. in: Fl. brasil. XIII. 3. (1889) 198; Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 100 et in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXXXVI. (1900).

Loaseae Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 21.

Subfam. I. GRONOVIOIDEAE

Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

1. GRONOVIEAE Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

- 5380 1. *Gronovia* [Houst. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 292. — Endl. G. n. 5152. — B. H. I. 808. — E. P. III. 6a. 108. — Sp. 2. Mexico, Guatemala, N. Granada, Venezuela, Ecuador.

- 5381 2. *Cevallia* Lag. in: Varied. cienc. II. P. 4. (1805) 35. — Endl. G. n. 3036 I. — B. H. I. 803. — E. P. III. 6a. 108. — Sp. 1. Mexico, Texas, N. Mexico.
Petalanthera Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 197.

- 5382 3. *Petalonyx* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. V. (1851) 319. — B. H. I. 803. — E. P. III. 6a. 109. — Sp. 4. Amer. bor., California, Mexico.

Subfam. II. MENTZELIOIDEAE

Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

2. MENTZELIEAE Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

- 5383 4. *Mentzelia* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 338] L., Syst. ed. 10 (1759) 1076. — Endl. G. n. 5111. — B. H. I. 804. — E. P. III. 6a. 109. — Sp. ad 60. Amer. trop. et subtrop., rar. temp.

Menzelia L., Hort. Cliff. (1737) 492.
Crocolobus Lilja, Flora Sveriges odlade Vexter (1839) 67.
Torreya Eaton, Man. Bot. North-Amer. ed. 7. (1836) 560; cf. Watson, Bibliogr. Index I. (1878) 391.
Touterrea Eaton et Wright ex Watson, Bibliogr. Index I. (1878) 391.

Seet. 1. *Trachyphytum* Nutt. ex Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. 1. (1840) 533.
Acrolasia C. Presl, Rel. Haenk. II. (1835) 39 t. 55.
Chrysostoma Lilja in: Linnaea XV. (1841) 263.

Seet. 2. *Micromentzelia* Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 110.

Seet. 3. *Eumentzelia* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. 1. (1840) 532.

Seet. 4. *Dendromentzelia* Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 110.

Seet. 5. *Bicuspidaria* Wats. in: Proc. Amer. Acad. XX. (1885) 367.

Seet. 6. *Bartonia* Torr. et A. Gray, Fl. North Amer. 1. (1840) 534.

Bartonia Sims in: Bot. Magaz. (1804) t. 1487.

Hesperaster Cockerell in: Torreya 1. (1901) 142.

3. EUCNIDEAE Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

- 5384 5. *Eucnide* Zucc., Del. sem. Horti monac. (1844) 28; cf. Linnaea XVIIII. (1844) 508; et Alb. Akad. München IV. P. 2. (1845) 3 t. 1. — Endl. G. n. (V) n. 5111 I. — B. H. I. 804. — E. P. III. 6a. 111. — Sp. 8. Mexico usque ad Utah, California.

Microserma Hook., Icon. pl. (1839) t. 234.
Grammatoserma Fisch. et Mey. in: Index sem. hort. petropol. X. (1845) 54 et in: Ann. sc. nat. 3. ser. V. (1846) 378 (sect. Mentzeliae).

- 5385 6. *Sympetaleia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII (1877) 161. — E. P. III. 6a. 112. — Sp. 2. California, Sonora.
Loasella Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 650.

Subfam. III. LOASOIDEAE

Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

4. KLAPROTHIEAE Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

- 5386 7. *Sclerothrix* C. Presl, Symb. bot. II. (1833) 3 t. 53. — Endl. G. n. 5111. — B. H. I. 803. — E. P. III. 6a. 112. — Sp. 1. Mexico usque ad Peruviam.

Ancyrostemma Poepp. et Endl., Nov. gen. ac spec. III. (1845) 65 t. 272.

- 5387 8. *Klaprothia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI (1823) 121 t. 537. — Endl. G. n. 5113. — B. H. I. 804. — E. P. III. 6a. 113. — Sp. 1. N. Granada, Venezuela, Ecuador.

5. KISSENIEAE Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

- 5388 9. *Kissenia* R.Br. ex Th. Anderson in: Journ. Linn. Soc. V. Suppl. I. (1860) 43. — B. H. I. 803. — E. P. III. 6a. 114. — Sp. 1. Arabia, Afr. austr.

Unidone E. Mey. ex Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 76.

Fissenia R.Br. in: Endlicher, ibid. 76.

6. LOASEAE Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

- 5389 10. *Loasa* Adams, Fam. II. (1763) 501; Juss. Gen. (1789) 322. — Endl. G. n. 5116. — B. H. I. 804. — E. P. III. 6a. 115. — Sp. ad 90. Chile, Peruvia usque ad Mexicum, Patagoniam, Brasil.

Ortiga Neck., Elem. II. (1790) 400.

Seet. 1. *Eulonsa* Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 115.

Seet. 2. *Huidobria* Urb. et Gilg, ibid. 118.
Huidobria C. Gay, Fl. chilena II. (1846) 438 t. 26.

Seet. 3. *Proslaphytum* Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 118.

- 5390 11. *Seyphanthus* D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. (1828) t. 238. — Endl. G. n. 5115. — B. H. I. 806. — E. P. III. 6a. 118. — Sp. 2. Chile.

Grammatocarpus C. Presl, Symb. bot. I. (1831) 59 t. 38.

Ochetocarpus Meyen, Reise I. (1834) 310.

- 5391 12. *Cajophora* C. Presl, Rel. Haenk. II. (1835) 41. — Endl. G. n. 5117. — B. H. I. 805. — E. P. III. 6a. 118. — Sp. 52. Chile, Argentina, Peruvia, Bolivia, Paraguay et Brasilia.

Raphisanthe Lilja in: Lindblom, Bot. Notis. (1839) et in: Linnaea XV. (1841) 263.

Gripidea Miers in: Trans. Linn. Soc. XXV. (1866) 235 t. 28.

Illeirea Leune et C. Koch in: Verh. Berlin. Gartenbau Ver. NR. 1. (1853) 397.

- 5392 13. *Blumenbachia* Schrad. in: Götting. Gel. Anz. (1825) III. n. 171 p. 1705 et in: Comment. gotting. VI. (1827) 92 t. 1: *Blumenbachia* (1827) 6 t. 1. — Endl. G. n. 5118. — B. H. I. 805. — E. P. III. 6a. 121. — Sp. 4. Brasilia, Uruguay, Argentina, Paraguay, Patagon.

Subser. DATISCINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 352.

Fam. DATISCACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 82; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1861) 409.

Datiscace C. Presl, Rostl. I. (1820) 217; Endl., Gen. (1839) 897.

1. TETRAMELEAE Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 152.

- 5393 1. *Tetrameles* R.Br. in: Observ. pl. Denham et Clapperton. (1826) 239 App. 25. — Endl. G. n. 5015. — B. H. I. 845. — E. P. III. 6a. 153. — Sp. 1. India, Ceylon, Java.
Aniotelea Nummo in: J. Graham, Catal. Pl. Bombay (1839) 252.

- 5394 2. *Octomeles* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 336. — B. H. I. 845. — E. P. III. 6a. 153. — Sp. 2. Archip. malay.

II DATISCEAE Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 153

5395. 3. *Datisca* [L. Nov. pl. gen. 1747] 31; Amoen. acad. 1. (1749) 415] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1037. — Endl. G. n. 5016. — B. H. I. 844. — E. P. III. 6a. 154. — Sp. 2. Asia occ., Californ., Mexico.

Cannabina [Ludw. Defin. gen. pl. (1737) 123] Medik., Phil. Bot. I. (1789) 53; O. Ktze., Rev. gen. 1. (1891) 258.

Tricerastes C. Presl, Rel. Haenk. II. (1835) 88 t. 64.

Subser. BEGONIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 352.

Fam. BEGONIACEAE

R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 464; Endl. Gen. (1839) 941; Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 40; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 266.

5396. 1. *Hillebrandia* Oliv. in: Trans. Linn. Soc. XXV. (1866) 361 t. 46. — B. H. I. 843. — E. P. III. 6a. 135. — Sp. 1. Ins. Hawaii.

5397. 2. *Begonia* [Tournef. ex L., Gen. ed. 2. (1742) 516 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1056. — Endl. Gen. n. 5153. — B. H. I. 841. — E. P. III. 6a. 135. — Sp. ad 400. Amer. trop. et subtrop., Asia trop., Afr. trop. et austr.

Trilomisa Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 91.

Falkea Koehn ex Steudel, Nom. ed. 2. 1. (1840) 194 et 625.

Platyclinium T. Moore in: Moore et Ayers, Gard. Mag. Bot. II. (1850) 153.

Sphenanthera Hassk. in: Versl. Acad. Wetensch. Amsterdam IV. (1855) 139.

Cladomischus Klotzsch ex De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 278.

Irma Bout. ex De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 406.

- Sect. 1. *Mezierea* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 139.
Mezierea Gandch., Bot. Voy. Bonite (1839) t. 32.

- Sect. 2. *Squamibegonia* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 139.

- Sect. 3. *Filicibegonia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 392.

- Sect. 4. *Muscibegonia* A. DC., ibid. 387.

- Sect. 5. *Eruinea* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 393.

- Sect. 6. *Augustia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 384.
Augustia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 80.

- Sect. 7. *Scutobegonia* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 140.

- Sect. 8. *Loasibegonia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 389.

- Sect. 9. *Sexalaria* A. DC., ibid. 315.

- Sect. 10. *Fusibegonia* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 141.

- Sect. 11. *Rostrobegonia* Warb., ibid. 141.

- Sect. 12. *Quadrilobaria* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 324.

- Sect. 13. *Haagea* A. DC., ibid. 391.
Haagea Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 103.

- Sect. 14. *Reichenheimia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 385.

Reichenheimia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 54.

Mitscherlichia Klotzsch, ibid. 73.

- Sect. 15. *Sphenanthera* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 275 sect. *Casparyae*.
Casparya Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 126.

Holoclinium A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 277 (sect. *Casparyae*).

- Sect. 16. *Alaeca* Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1879) 637.

- Sect. 17. *Monopteris* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 406 (sect. *Meziereae*).

- Sect. 18. *Platycentrum* A. DC. ibid. 346.

- Platycentrum* Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 123.

- Sect. 19. *Diploclinium* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 322.

Diploclinium Lindl., Veg. Kingd. (1847) 319.

- § 1. *Trilobaria* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 327.

- § 2. *Eudiploclinium* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 142.

- § 3. *Kneselschlopiopsis* Warb., ibid. 142.

- Sect. 20. *Putzeysia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 314.

Putzeysia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 134.

- Sect. 21. *Bracteibegonia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 316.

- Sect. 22. *Apterobegonia* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 143.

- Sect. 23. *Lauchea* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 353.

Lauchea Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 121.

- Sect. 24. *Parvibegonia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 354.

- § 1. *Papyrobegonia* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 143.

- § 2. *Dysmorphia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 355.

- Sect. 25. *Monophyllon* A. DC., ibid. 353.

- Sect. 26. *Baryandra* A. DC., ibid. 287.

- Sect. 27. *Petermannia* A. DC., ibid. 319.
Petermannia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 74.

- Sect. 28. *Philippomartia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 369.

- Sect. 29. *Doratometra* A. DC., ibid. 383.

- Doratometra* Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 63.

- Sect. 30. *Scheidweilera* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 370.

Scheidweilera Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 58.

- Sect. 31. *Ewaldia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 372.

Ewaldia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 53.

Gurllia Klotzsch, ibid. 56.

Nephromischus Klotzsch in: Index sem. Hort. berol. (1855) App. 1.

- Sect. 32. *Plurilobaria* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 356.

- Sect. 33. *Pilderia* A. DC., ibid. 379.

Pilderia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 66.

- Sect. 34. *Trendelenburgia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 374.

Trendelenburgia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 52.

- Sect. 35. *Lepisia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 374.

Lepisia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 61.

- Sect. 36. *Steineria* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 376.

Steineria Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 64.

Riessia Klotzsch, ibid. 64.

- Sect. 37. *Pritzelia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 357.
Pritzelia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 107.
Wageneria Klotzsch, ibid. 112.
- Sect. 38. *Meionanthera* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. 1864 379.
- Sect. 39. *Trachelocarpus* A. DC. ibid. 388.
Trachelanthus Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 82.
Trachelocarpus Muell. in: Walpers', Ann. bot. IV. (1857) 909.
- Sect. 40. *Gaerdtia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 318.
Gaerdtia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 49.
- Sect. 41. *Solananthera* A. DC., ibid. 317.
- Sect. 42. *Gobenia* A. DC., ibid. 279.
- Sect. 43. *Podandra* A. DC., ibid. 288.
- Sect. 44. *Barya* A. DC., ibid. 286.
Barya Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 22.
- Sect. 45. *Casparya* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 146.
Casparya Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 126.
 § 1. *Stibadothea* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 269 (sect. *Casparya*).
Stibadothea Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 128.
 § 2. *Andiphila* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 271 (sect. *Casparya*).
Isopteryx Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 131.
 § 3. *Aetheopteryx* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 271 (sect. *Casparya*).
 § 4. *Sasaea* A. DC., ibid. 272 (sect. *Casparya*).
Sasaea Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 132.
- Sect. 46. *Tittelbachia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 291.
Tittelbachia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 105.
- Sect. 47. *Weilbachia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 244.
Weilbachia Klotzsch et Oersted ex Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 119.
- Sect. 48. *Rossmannia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 333.
Rossmannia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 99.
- Sect. 49. *Cyathocnemis* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 332.
Cyathocnemis Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 100.
- Sect. 50. *Huszia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 283.
Huszia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 17.
- Sect. 51. *Eupetalum* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 280.
Eupetalum Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 440.
- Sect. 52. *Hylristyles* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 329.
- Sect. 53. *Ruizopavonia* A. DC., ibid. 330.
- Sect. 54. *Magnusia* A. DC., ibid. 333.
Magnusia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 101.
 § 1. *Giroendia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 334.
Giroendia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 84.
 § 2. *Rachia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 326.
Rachia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 68.

§ 3. *Psathuron* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. 1864) 326.

Sect. 55. *Latistigma* A. DC., ibid. 315.

Sect. 56. *Donaldia* A. DC., ibid. 290.
Donaldia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 78.

Sect. 57. *Saeneria* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 288.
Saeneria Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 40.

Sect. 58. *Begoniastrum* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 292.
Knesebeckia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 41.

§ 1. *Moschkowitzia* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 149.
Moschkowitzia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 76.

§ 2. *Eubegonia* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 149.

§ 3. *Euknesebeckia* Warb., ibid. 149.

Sectiones incertae sedis.

Sect. *Polyschisma* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 278 (sect. *Casparya*).

Sect. *Neovioplaentaria* A. DC., ibid. 393.

Sect. *Dasystylea* A. DC., ibid. 387.

5398. 3. *Symbegonia* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 149. — E. P. III. 6a. 149. — Sp. 1. N. Guinea.

5399. 4. *Begoniella* Oliv. in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1873) 513. — E. P. III. 6a. 149. — Sp. 3. Columbia.

Subser. ANCISTROCLADINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 352.

Fam. ANCISTROCLADACEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 274.

Ancistrocladaceae Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1849) 316.

5400. 1. *Ancistrocladus* Wall., Numer. List (1829) n. 1052. — B. II. 1 191. — E. P. III. 6. 276. — Sp. 8. Asia trop., Ceylon, India or. Arequip. malay., Afr. trop.

Wornia Vahl in: Skrift. Nat. Selsk. Kjöbenhavn VI. (1810) 104.

Bigamea Koenig ex Endlicher, Gen. (1840) 1183.

Ser. OPUNTIALES

Engl., Syllab. (1892) 144 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 352.

Fam. CACTACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 53; K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 186, Gesamtheschreib. Kakt. (1897—1899)

Caeteae DC., Prodr. III. (1828) 459

Caeti Juss., Gen. (1789) 310 p. p.; DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 494.

Subfam. 1 CEREIOIDEAE

K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 194

1. *ECHINOCACTEAE* K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 194.

5401. 1. *Cereus* Mill., Gard. Diet. ed. 8. (1768); Haw., Synop. pl. suc. (1812) 178. — Endl., Gen. n. 5157. — B. II. 1. 1849. — E. P. III. 6a. 176. — Sp. ad 120. Californ., Mexico Antill., Amer. austr.

- Girinosum Neck., Elem. II. (1790) 84.
 Cephalophorus Lem., Cactear. aliqu. nov. descr. (1838) p. XII.
 Aporocactus Lem. in: Illustr. hort. VII. (1860) Misc. 67.
 Cleistocactus Lem. in: Illustr. hort. VIII. (1861) Misc. 35.
 Eulychinia Phil., Fl. atacam. (1861) 23 t. 11.
 Myrtillocactus Console in: Boll. Orto bot. Palermo I. (1897) 10.
5402. 2. *Pilocereus* Lem., Cactear. gen. nov. (1839) 6. — B. H. I. 849. — E. P. III. 6a. 179. — Sp. 32. Ab Arizona et N. Mexico usque Boliv. et Brasil.
5403. 3. *Cephalocereus* Pfeiff. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. VI. (1838) 142. — E. P. III. 6a. 181. — Sp. 5. Amer. bor. et austr.
5404. 4. *Phyllocactus* Link, Handb. II. (1831) 10. — Endl. G. n. 5158. — B. H. I. 849. — E. P. III. 6a. 182. — Sp. 15. Amer. trop.
 ? *Phyllarthus* Neck., Elem. II. (1790) 85.
Phyllocereus Miq. in: Bull. sc. phys. et nat. Bruxelles (1839) 112.
Schlumbergera Lem. in: Revue hort. (1858) 253.
 Sect. I. *Euphyllocactus* K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1897) 204.
 Sect. 2. *Ackermannia* K. Schum., ibid. 204.
 Sect. 3. *Disiocactus* K. Schum., ibid. 205.
Disiocactus Lindl., Bot. Reg. (1845) t. 9.
Disiocactus G. Kunze in: Bot. Zeitg. III. (1845) 583; Salm-Dyck, Cact. hort. Dyck 1849. (1850) 57.
 Sect. 4. *Pseudepiphyllum* K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1897) 205.
5405. 5. *Epiphyllum* Haw., Synops. pl. succ. (1812) 197 pp.; Pfeiffer, Enum. diagnost. Cactear. (1837) 127. — Endl. G. n. 5159. — B. H. I. 849. — E. P. III. 6a. 183. — Sp. 1. Brasilia.
Zygocactus K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 223.
5406. 6. *Echinopsis* Zucc. in: Abb. Akad. München II. (1836) 675. — Endl. G. n. 5156. — B. H. I. 849. — E. P. III. 6a. 184. — Sp. ad 20. Amer. austr.
Echinocyttanthus Lem., Cactear. gen. nov. (1839) 10.
5407. 7. *Echinocereus* Engelm. in: Wislizenus, Mem. Tour. North. Mexico (1848) 91. — B. H. I. 849. — E. P. III. 6a. 184. Sp. ad 50. Amer. bor., Chile.
5408. 8. *Echinocactus* Link et Otto in: Verh. preuss. Gartenbau Ver. III. (1827) 420 t. 13. — Endl. G. n. 5155. — B. H. I. 848. — E. P. III. 6a. 185. N. 259. — Sp. ultra 400. Amer. bor. et austr.
Gymnocalycium Pfeiff., Catal. Hort. Schellhase ex Pfeiffer et Otto, Abbild. Kakt. II. (1844) t. 12.
Eriesyce Phil. in: Anal. Univ. Chile (1872) 721.
Rebutia K. Schum. in: Monatschr. Kakteenk. V. (1895) 102.
 Subg. I. *Disiocactus* K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 245 et Gesamtbeschreib. Kakt. (1898) 291.
Disiocactus Pfeiff. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. V. (1837) 241.
 Subg. II. *Malaccocarpus* K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1898) 291.
Malaccocarpus Salm-Dyck, Cact. hort. Dyck 1849 (1850) 24 et 141.
 Subg. III. *Cephalocactus* K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1898) 292.
 Subg. IV. *Lophophora* K. Schum., ibid. 292.
Lophophora Coulter in: Contrib. U. St. Nat. Herbar. III. 2. (1894) 131.
 Subg. V. *Astrophytum* K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1898) 292.
- Astrophytum* Lem., Cactear. gen. nov. (1839) 3.
 Subg. VI. *Euechinocactus* K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 245 et Gesamtbeschreib. Kakt. (1898) 292.
 Subg. VII. *Anistrocactus* K. Schum., ibid. 292.
 Subg. VIII. *Stenocactus* K. Schum., ibid. 292.
 Subg. IX. *Notocactus* K. Schum., ibid. 292.
 Subg. X. *Ilybocactus* K. Schum., ibid. 292.
 Subg. XI. *Thelocactus* K. Schum., ibid. 292.
5409. 9. *Melocactus* Link et Otto in: Verh. preuss. Ver. Gartenbau III. (1827) 417 t. 11, 12. — Endl. G. n. 5154b. — B. H. I. 847. — E. P. III. 6a. 190. — Sp. ad 20. Mexico, Amer. centr. et austr., India occ.
5410. 10. *Leuchtenbergia* [Fisch.] Hook, Bot. Magaz. (1848) t. 4393; Salm-Dyck, Cact. hort. Dyck 1849. (1850) 177. — B. H. I. 848. — E. P. III. 6a. 192. — Sp. 1. Mexico.
2. **MAMILLARIACEAE** K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 194.
5411. 11. *Mamillaria* Haw., Synops. pl. succ. (1812) 177. — Endl. G. n. 5154a. — B. H. I. 847. — E. P. III. 6a. 192. — Sp. ultra 600. Amer. bor. et centr., Antill. (1 in Amer. austr.).
Cactus [L., Gen. (1737) 139] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 466; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 258.
Stromatocactus Karwinsky ex Förster, Handb. Kakteenk. ed. 2. I. (1885) 229.
Aulacothele Monville ex Lemaire, Iconogr. Cact. (1841—47) sub *Mamillaria* sulcolanata.
Mamillopsis Weber in: Bois, Dict. d'hort. (1893—99) 805.
Epithelantha Weber, ibid. 804.
 Subg. I. *Coryphantha* Engelm. in: Proc. Amer. Acad. III. (1856) 264.
Coryphantha Lem., Les Cactées (1868) 32.
 Subg. II. *Dolichothele* K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1898) 474.
 Subg. III. *Cochemia* Brandegee in: Erythea V. (1897) 113.
 Subg. IV. *Eumamillaria* Engelm. in: Proc. Amer. Acad. III. (1856) 260.
 Sect. 1. *Hydrochylus* K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1898) 474.
 Sect. 2. *Galactochylus* K. Schum., ibid. 474.
5412. 12. *Pelecypophora* Ehrenb. in: Bot. Zeitg. I. (1843) 737. — B. H. I. 848. — E. P. III. 6a. 195. — Sp. 2. Mexico.
5413. 13. *Ariocarpus* Scheidw. in: Bull. Acad. Bruxelles V. (1838) 491. — B. H. I. 848. — E. P. III. 6a. 195. — Sp. 4 v. 5. Mexico.
Abulonium Lem., Cactear. gen. nov. (1839) 1.
 Subg. I. *Leiothele* K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1898) 604.
 Subg. II. *Aegodopothele* K. Schum., ibid. 604.
 Subg. III. *Chasmatothele* K. Schum., ibid. 604.
3. **RHIPHALIDAE** DC., Prodr. III. (1828) 475; K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 194.
5414. 14. *Pfeiffera* Salm-Dyck, Cact. hort. Dyck 1844 (1845) 40. — B. H. I. 850. — E. P. III. 6a. 196. — Sp. 1. Brasilia austr.
5415. 15. *Hariota* DC., Mém. esp. Cact. (1834) 23; cf. Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 114. — Endl. G. n. 5160. — B. H. I. 850. — E. P. III. 6a. 196. — Sp. 2. Brasilia.
5416. 16. *Rhipsalis* Gaertn., Fruct. I. (1788) 137 t. 28. — Endl. G. n. 5160. — B. H. I. 850. — E. P. III. 6a. 197. — Sp. ad 50. Amer. austr. et centr., Afr., As. trop.
Hariota Adams., Fam. II. (1763) 243; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 261.

Cassythia Mill., Gard. Diet. ed. 8. (1768).
Lepismium Pfeiff. in: Otto et Dietrich, Allg. Garten-
zeitg. III. (1835) 315 et 380.

- Subg. I. Eurlipsalis K. Schum. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III. 6a. (1894) 197.
Subg. II. Goniorlipsalis K. Schum., ibid. 197.
Subg. III. Ophiorlipsalis K. Schum., ibid. 199.
Subg. IV. Phyllorlipsalis K. Schum., ibid. 198.
Subg. V. Acanthorlipsalis K. Schum., ibid. 199.
Subg. VI. Calamorlipsalis K. Schum., ibid. 199.
Subg. VII. Epallagonium K. Schum., ibid. 198.
Subg. VIII. Lepismium K. Schum., ibid. 199.

Subfam. II. OPUNTIOIDEAE

K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 194.

4. OPINTIEAE Salm-Dyck, Cact. hort. Dyck. 1844 (1845) 42.

- 5417 17. *Opuntia* [Tournef.] Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752).
— Endl. G. n. 5161. — B. II. I. 851. — E. P. III. 6a.
199. — Sp. ad 150. Amer. bor. et austr.
Consoula Lem. in: Revue hortie. (1862) 174.
Ficindica St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII.
(1880) 70.
Grusonia F. Reichenbach ex K. Schumann in: Monats-
schr. Kakteenkunde IV. (1894) 110.
Subg. I. Peireskiopuntia Weber in: Bois, Dict.
d'hortie. (1893—99) 298.
Subg. II. Brasiliopuntia K. Schum., Gesamteschreib.
Kakt. (1898) 651.
Subg. III. Cyindropuntia Engelm. in: Proc. Amer.
Acad. III. (1855) 289.
Subg. IV. Tephrocactus Weber in: Bois, Dict.
d'hortie. (1893—99) 896.
Tephrocactus Lem., Les Cactées (1868) 88.
Subg. V. Pyllopuntia Engelm. in: Proc. Amer.
Acad. III. (1855) 289.

- 5418 18. *Nopalea* Salm-Dyck, Cact. hort. Dyck. 1849 (1850)
63, 233. — B. II. I. 850. — E. P. III. 6a. 203. — Sp. 5.
Mexico, Ind. occ.

- 5419 19. *Pterocactus* K. Schum. in: Monatsschr. f. Kakteenk.
VII. (1897) 6. — E. P. N. 259. — Sp. 2. Argentina.

Subfam. III. PEIRESKIOIDEAE

K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 194.

5. PEIRESKIEAE Salm-Dyck, Cact. hort. Dyck. 1844, 1845 50

- 5420 20. *Maihuenia* Phil. in: Gartenfl. XXXII. (1883) 260 t.
1129. — Sp. 3. Chile, Argentina.

- 5421 21. *Peireskia* [Pereskia?] Plum. ex L., Syst. ed. 1. (1735)
Mill., Diet. ed. 6. (1752). — Endl. G. n. 5162. — B. II.
I. 851. — E. P. III. 6a. 223. — Sp. II. Amer. calidior.
Carpophyllus Neck. Elem. II. (1790) 81.
Carpophyllus Neck., ibid. III. (1790) 402, 411.
Pereskia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 282.
Pereskia Zucc. in: Abb. Akad. München II. (1837) 695.
Pereskia Lem., Cact. nov. hort. Monvill. cult. descr.
(1838) p. XIV.
Subg. I. Eupereskia K. Schum., Gesamteschreib.
Kakt. (1898) 778.
Subg. II. Aholiocarpus K. Schum., ibid. 758.

Scr. MYRTIFLORAE

Endl., Gen. (1845—1847). Engl., Syllab. ed. 2. (1898) 157 et in:
Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. 1847 353.

Subser. THYMELAEINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. 1897 353.

De Dalla Torre et Harms, Gen. Siphonogam.

Fam. GEISSOLOMACEAE

Sond. in: Linnaea XXIII. 1850 105; A. DC. in: De Candolle,
Prodr. XIV. 1. (1856) 491.

- 5422 1. *Geissoloma* Lindl. ex Kunth in: Linnaea V. (1830) 678.
— Endl. G. n. 2118. — B. II. III. 203. — E. P. III. 6a.
207. — Sp. 1. Afr. austr.

Fam. PENAEEACEAE

R.Br. in: Sweet, Hort. brit. (1820) 347; Endl., Gen. (1838) 334;
A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 483.

1. ENDOSEMEAE A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 490

- 5423 1. *Endonema* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VI. (1846)
26 t. 3. — Endl. G. n. (IV) 2117 1. — B. II. III. 202.
— E. P. III. 6a. 210. — Sp. 2. Afr. austr.

- 5424 2. *Glischrocolla* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1.
(1856) 490. — B. II. III. 202. — E. P. III. 6a. 210. —
Sp. 1. Afr. austr.
Glischrocolla Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 74 (sect.
Sarcocollae).

II. PENAEEAE A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 484.

- 5425 3. *Pemaea* [L., Hort. Cliff. (1757) 37] L., Spec. pl. ed. 1.
(1753) 411. — Endl. G. n. 2116. — B. II. III. 202.
— E. P. III. 6a. 212. — Sp. 10. Afr. austr.
Sect. I. Eupenaea Baill., Hist. pl. VI. (1875) 98.
Sect. 2. Stylapterus Baill., ibid. 98.
Stylapterus A. Juss. in: Ann. sc. nat.
3. sér. VI. (1846) 22—23 t. 1.

- 5426 4. *Brachysiphon* A. Juss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VI.
(1846) 21 t. 2. — Endl. G. n. (IV) 2116 1. — B. II. III.
202. — E. P. III. 6a. 212. — Sp. 5. Afr. austr.

- 5427 5. *Sarcocolla* [L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II.
(1763) 225. — Endl. G. n. 2117. — B. II. III. 202. —
E. P. III. 6a. 212. — Sp. 4. Afr. austr.

Fam. OLINIACEAE

C. Presl in: Abh. boehm. Ges. Wiss. 5. Folge III. (1845) 467; Gilg in:
Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 213.

- 5428 1. *Olinia* Thunb. in: Roemer, Arch. II. P. 1. (1799) 4. —
Endl. G. n. 6272. — B. II. I. 785. — E. P. III. 6a. 216.
— Sp. 6. Afr. austr. et trop.
Crematostemon Jacq., Fragm. (1809) 68.
Plectrona Benth. ex Krauss in: Flora XXVII.
(1844) 348.

Fam. THYMELAEACEAE

Reichb., Nom. (1841) 64. Messen. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1837)
493; Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 216.
Thymelaeae Juss., Gen. (1783) 76.

Subfam. I. OCTOLEPIDOIDEAE

Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 142.

- 5429 1. *Octolepis* Oliv. in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1865) 161.
— E. P. III. 6a. 56. — Sp. 5. Afr. trop.
Makokoa Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 619.

Subfam. II. AQUILARIOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 222.

1. AQUILARIEAE Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 223.

- 5430 2. *Aquilaria* Lam., Encycl. II. (1766) 610. — Endl. G. n.
2111. — B. II. III. 200. — E. P. III. 6a. 223. — Sp. 6.
Himalaya, India or., Archip. malay, China.

Agallochum Lam., *Encycl.* 1. (1783) 48.
Alseodendron Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 267.
Ophiospermum Lour., *ibid.* 280.
Ophiospermum Reichb., *Consp.* (1828) 82.
Aquilaria Van Tiegh. in: *Ann. sc. nat.* 7. sér. XVII.
 (1893) 216.

Obs. Cf. *Gilg* in: *Engler's Bot. Jahrb.* XXVIII. (1900) 145.

5431. 3. *Gyrinopsis* Deene, in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. XIX. (1843) 41 t. 1. — Endl. G. n. (III) 2110. — B. H. III. 200. — E. P. III. 6a. 224. — Sp. 1. Ins. Philippin.
Decaisnella O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 584.

5432. 4. *Gyrinops* Gaertn., *Fruct.* II. (1791) 276 t. 140. — Endl. G. n. 2116. — B. H. III. 200. — E. P. III. 6a. 224. — Sp. 2. Ins. Molucc., Ceylon.
Lachnolepis Miq. in: *Ann. Mus. bot. lugd.-batav.* 1. (1863) 132.

- 5432a. 4a. *Brachythalamus* Gilg in: *Engler's Bot. Jahrb.* XXVIII. (1900) 146. — Sp. 2. N. Guinea.

Subfam. III. PHALERIOIDEAE

Gilg in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 6a. (1894) 222.

1. *PHALERIEAE* Gilg in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 6a. (1894) 222.

5433. 5. *Phaleria* W. Jack in: *Mahy. Misc.* II. (1822) P. 7. p. 59. — Endl. G. n. 2109. — B. H. III. 199. — E. P. III. 6a. 225. — Sp. ad 15. Archip. indo-malay., Austral. trop., N. Guinea, Ins. Fidji.
Plutonia Nor. in: *Verh. batav. Gen. V.* (1790) Art. IV. 3.
Drimyspermum Reinw. in: *Sylloge ratisbom.* II. (1828) 15.
Drymispermum Reichb., *Nom.* (1841) 65.
Pseudais Deene, in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. XIX. (1843) 40.
Leucosmia Benth. in: *Hooker, London Journ. Bot.* II. (1843) 231.

2. *PEDDIEAE* Gilg in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 6a. (1894) 222

5434. 6. *Peddica* Hay, in: *Hooker, Journ. Bot.* II. (1840) 265 t. 10. — Endl. G. n. (II) 2106 14. — B. H. III. 199. — E. P. III. 6a. 225. — Sp. 10. Afr. austr. et trop.
Cyathodiscus Hochst. in: *Flora XXV.* (1842) 240.
Psilosolenia C. Presl, *Bot. Bemerk.* (1844) 102.

Subfam. IV. THYMELAEIOIDEAE

Gilg in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 6a. (1894) 222.

1. *GNIDIEAE* Gilg in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 6a. (1894) 222.

- a. *Gniditinae* Gilg in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 6a. (1894) 222.

5435. 7. *Gnidia* [L., *Phil. bot.* (1751) 33] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 358. — Endl. G. n. 2109. — B. H. III. 197. — E. P. III. 6a. 226. — Sp. ultra 100. Afr. austr. et trop., Madagasc., Ind. or.
Dessenia Adans., *Fam.* II. (1763) 255.
Nectandra Berg., *Descr. pl. cap.* (1767) 131.
Canahia F. W. Schmidt, *Neue u. selt. Pflz.* (1793) 30.
Thymelina Hoffm., *Verz. Pflz.* (1824) 198.
Timeandra Raf., *Pl. Tellur.* IV. (1836) 105.
Lasiosiphon Fresen. in: *Flora XXI.* (1838) 602.
Arthrosolen C. A. Mey. in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg* I. (1843) 359.
Calysericos Eckl. et Zeyh. ex Meissner in: *De Candolle, Prodr.* XIV. (1857) 573.
Epichroantha Eckl. et Zeyh., *ibid.* 580.
Gnidopsis Van Tiegh. in: *Ann. sc. nat.* 7. sér. XVII. (1893) 205.
Rhytidosen Van Tiegh., *ibid.* 203.

Subg. I. *Eugnidia* Endl., *Gen. Suppl.* IV. (1847) 64.

Sect. 1. *Exinvolucratae* Gilg in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 6a. (1894) 226.

Sect. 2. *Involucratae* Gilg, *ibid.* 227.

Subg. II. *Phidia* Endl., *Gen. Suppl.* IV. (1847) 64.

b. *Struthiolinae* Gilg in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 6a. (1894) 222.

5436. 8. *Struthiola* [Roxb. ex L., *Gen. ed.* 2. (1742) 164] L., *Mant.* (1767) 4. — Endl. G. n. 2099. — B. H. III. 196. — E. P. III. 6a. 228. — Sp. ad 35. Afr. austr. et trop.
Belvala Adans., *Fam.* II. (1763) 285.

2. *DICRANOLEPIDAE* Gilg in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 6a. (1894) 222.

a. *Dicranolepidinae* Gilg in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 6a. (1894) 222.

5437. 9. *Dicranolepis* Planch. in: *Hooker, Icon. pl.* (1845) t. 798. — B. H. III. 198. — E. P. III. 6a. 229. — Sp. ad 20. Afr. trop. fere tota.

b. *Linostomatinae* Gilg in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 6a. (1894) 222.

5438. 10. *Englerodaphne* Gilg in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 6a. (1894) 230. — E. P. III. 6a. 230. — Sp. 1. Afr. trop.

5439. 11. *Enkleia* Griff. in: *Calcutta Journ. Nat. Hist.* IV. (1844) 234. — B. H. III. 198. — E. P. III. 6a. 230. — Sp. 1. India or.

5440. 12. *Linostoma* Wall., *Numer. List* (1831) n. 4203. — Endl. G. n. 2102. — B. H. III. 197. — E. P. III. 6a. 231. — Sp. 2. India or.
Nectandra Roxb., *Fl. ind.* II. (1832) 425.
Psilaea Miq., *Fl. ind. bat. Suppl.* (1860) 355.

5441. 13. *Lophostoma* Meissn. in: *Fl. bras.* V. 1. (1855) 72. — B. H. III. 198. — E. P. III. 6a. 232. — Sp. 3. Brasilia.

c. *Synaptolepidinae* Gilg in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 6a. (1894) 222.

5442. 14. *Synaptolepis* Oliv. in: *Hooker, Icon. pl.* (1870) t. 1074. — B. H. III. 198. — E. P. III. 6a. 233. — Sp. 2. Afr. or.

5443. 15. *Stephanodaphne* Baill. in: *Adansonia XI.* (1875) 302. — B. H. III. 198. — E. P. III. 6a. 233. — Sp. 2. Ins. Comor., Madagascar.

3. *CRATEROSIPHONEAE* Gilg in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 6a. (1894) 223.

5444. 16. *Craterosiphon* Ensl. et Gilg in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 6a. (1894) 223. — E. P. III. 6a. 233. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

4. *DAPHNEAE* Gilg in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 6a. (1894) 223.

a. *Lagettinae* Gilg in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 6a. (1894) 223.

5445. 17. *Lagetta* Juss., *Gen.* (1789) 77. — Endl. G. n. 2106. — B. H. III. 195. — E. P. III. 6a. 234. — Sp. 3. India occ.

b. *Wikstroemiinae* Gilg in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* III. 6a. (1894) 223.

5446. 18. *Wikstroemia* Endl., *Prodr. fl. norfolk.* (1833) 47. — Endl. G. n. 2105. — B. H. III. 193. — E. P. III. 6a. 235. — Sp. ad 20. Ind. or., Reg. indo-malay., China, Austral., Ins. Hawaii.

Capura L., *Mant.* II. (1771) 149.

Wikstroemia Reichb., *Consp.* (1828) 209.

Sect. 1. *Euwikstroemia* Meissn. in: *De Candolle, Prodr.* XIV. (1857) 543.

Sect. 2. *Diplomorpha* Meissn. *ibid.* 546.

Diplomorpha Meissn. in: Denkschr. bot. Ges. Regensburg III (1841) 289.

- 5447 19. *Linodendron* Griseb. in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VII (1861) 187. — B. H. III. 192. — E. P. III. 6a. 237. — Sp. 4. Cuba.
- 5448 20. *Lasiadenia* Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. IV. (1845) 632. — Endl. G. n. 21063. — B. H. III. 192. — E. P. III. 6a. 235. — Sp. 1. Guiana.
- 5449 21. *Daphnopsis* Mart. et Zucc. Nov. gen. et spec. I (1824) 67. — Endl. G. n. 2092a. — B. H. III. 191. — E. P. III. 6a. 236. — Sp. 25. Amer. trop.
- Hargassena* Schiede et Deppe ex C. A. Mey. in: Bull. Acad. St. Petersburg I (1843) 356.
- Coleoptera* Miess. in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII (1851) 197.
- Sect. 1. *Novra* Griseb. Symb. antill. II. 1901) 453. — Sp. 1. Antill.
- Sect. 2. *Nordmannia* Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 192.
- Nordmannia* Fisch. et Mey. in: Bull. Acad. St. Petersburg I. (1843) 355.
- 5450 22. *Goodallia* Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. IV. (1845) 631. — Endl. G. n. 21065. — B. H. III. 194. — E. P. III. 6a. 236. — Sp. 1. Guiana brit.
- 5451 23. *Hyptiodaphne* Vell. Symb. antill. II. 1901) 453. — Sp. 1. Antill.
- 5452 24. *Funifera* Leand. ex C. A. Mey. in: Bull. Acad. St. Petersburg I (1843) 357. — Endl. G. n. 2106. — B. H. III. 195. — E. P. III. 6a. 236. — Sp. 2. Brasilia.
- Bossea* Vell. Fl. Haum. (1855) 130.
- Noesia* Mart. ex Moissner in: Fl. brasil. V. 1. (1855) 67.
- Diospyros* Gilg in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 6a. (1894) 225.
- 5453 25. *Thymelaea* (Toulou ex) Sepp. Fl. carn. ed. 2. II. (1772) 275 pp. — Endl. Gen. Suppl. IV. P. 2. 147. 65. — Endl. G. n. 2092. — B. H. III. 191. — E. P. III. 6a. 237. — Sp. ad 23. Reg. mediterr., As. occ. et centr.
- Stellera* L., Nov. pl. gen. (1747). Amoen. acad. I. (1749) 129. — Ktze., Rev. gen. II. (1843) 584.
- Gastroia* Raf. Fl. Tellur. IV. (1836) 165.
- Pausa* Raf. *ibid.* 169.
- Sect. 1. *Lygia* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 551.
- Lygia* (Lag.) Farac. in: Atti Accad. Napoli 1787 (1788) 245.
- Sect. 2. *Chlamydanthus* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 552.
- Chlamydanthus* C. A. Mey. in: Bull. Acad. St. Petersburg I (1843) 355 et 358.
- Sect. 3. *Piptochlamys* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 557.
- Piptochlamys* C. A. Mey. in: Bull. Acad. St. Petersburg I. (1843) 356 et 358.
- 5454 26. *Rhamnuncuron* Gilg in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 6a. (1894) 245. — E. P. III. 6a. 245. — Sp. 1. Tonkin.
- 5455 27. *Daphne* Tournef. ex L. Syst. ed. 1. (1734) L. Spec. pl. ed. 1. 1753) 436. — Endl. G. n. 2092. — B. H. III. 191. — E. P. III. 6a. 237. — Sp. ad 40. Europa. As. Reg. mediterr.
- Thymelaea* Adans., Fam. II. (1763) 285.
- Scoparia* L. f. Suppl. (1751) 69.
- Sarcocolla* Nees, Flore II. (1799) 179.
- Nematos* R. f. Fl. Tellur. IV. 1836) 196.
- Tumetella* Raf. *ibid.* 197.
- Mistula* Four. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVII (1869) 147.
- Sect. 1. *Eurymorpha* Benth. et Hook. f. Gen. III. (1880) 199.

§ 1. *Mezereum* (Mezereum*) S. f. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 265.

Mezereum C. A. Mey. in: Bull. Acad. St. Petersburg I. (1843) 358.

§ 2. *Gnidium* Spach, Hist. nat. veg. Phaner. X. (1841) 443.

§ 3. *Sophia* Gilg in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 6a. (1894) 238.

§ 4. *Laurolea* S. f. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 266.

Laurolea [C. Bauh. ex] Four. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVII. (1869) 147.

Sect. 2. *Daphnanthes* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 552.

Sect. 3. *Daphnanthoides* Gilg in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 6a. (1894) 238.

Sect. 4. *Genkwa* Benth. et Hook. f. Gen. III. (1880) 199.

Sect. 5. *Eriodolena* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 549.

Eriodolena Blume, Bijdr. (1825) 651.

5456 28. *Edgeworthia* Meissn. in: Denkschr. bot. Ges. Regensburg III. (1841) 289 t. 6. — Endl. G. n. 2106 1. — B. H. III. 193. — E. P. III. 6a. 238. — Sp. 2. Himalaya, China.

5457 29. *Ovidia* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 524. — B. H. III. 190. — E. P. III. 6a. 239. — Sp. 4. Amer. austr. and.

5458 30. *Direa* L., Nov. pl. gen. (1751) 171. L., Amoen. acad. III. (1756) 12. — Endl. G. n. 2091. — B. H. III. 191. — E. P. III. 6a. 239. — Sp. 2. Amer. bor.

Dolia Adans., Fam. II. (1763) 285.

d. *Cryptadeniæ* Gilg in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 6a. (1894) 223.

5459 31. *Cryptadenia* Meissn. in: Linnaea XIV. 1840) 491. — Endl. G. n. (IV) 2101. — B. H. III. 195. — E. P. III. 6a. 239. — Sp. 4 v. 5. Afr. austr.

5460 32. *Lachnaea* L., Gen. ed. 2. (1742) 165. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 360. — Endl. G. n. 2091. — B. H. III. 196. — E. P. III. 6a. 240. — Sp. ad 18. Afr. austr.

Lachara L., Syst. ed. 2. (1746) 22.

Lachnea L. Phil. bot. (1751) 33.

Radojitskya Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 176.

Lachna Bail. Hist. pl. VI (1875) 107.

Sect. 1. *Sphaeroclinium* Meissn. in: Linnaea XIV. (1840) 499.

Sect. 2. *Conochium* Meissn. *ibid.* 413.

Sect. 3. *Microclinium* Meissn. *ibid.* 416.

e. *Dieracanthus* Gilg in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 6a. (1894) 223.

5461 33. *Passerina* L., Gen. ed. 1. (1757) 541. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 369. — Endl. G. n. 2095. — B. H. III. 194. — E. P. III. 6a. 241. — Sp. 4. Afr. austr.

Balendana Raf. Fl. Tellur. IV. (1836) 195.

Stenocotus Raf. *ibid.* 195.

Trimandara Raf. *ibid.* 195.

5462 34. *Chymococlea* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 565. — B. H. III. 194. — E. P. III. 6a. 241. — Sp. 1. Afr. austr.

5463 35. *Diarrhizon* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1852) 204 et 1870) P. 2. 404 t. 11. — Endl. G. n. 2096. — B. H. III. 194. — E. P. III. 6a. 241. — Sp. 2. As. centr.

5464. 36. *Stellera* [J. G. Gmel. ex L., Nov. pl. gen. (1747) 16; Amon. acad. I. (1749) 126 pp.] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 559. — Endl. G. n. 2095. — B. II. III. 193. — E. P. III. 6a. 241. — Sp. 6 v. 8. Asia occ., bor. et centr., Himalaya.

Chamaejasme [Amm. Ruth. (1739) 16 t. 2] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 584.

Xaiasme Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 106.

Sect. 1. *Chamaestellera* C. A. Mey. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg I. (1843) 359.

Sect. 2. *Dendrostellera* C. A. Mey., ibid. 359.

Dendrostellera Van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 7. sér. XVII. (1893) 199.

5465. 37. *Dais* [Röyén ex] L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 556. — Endl. G. n. 2093. — B. II. III. 192. — E. P. III. 6a. 242. — Sp. 2. Natal., Madagascar.

5. **SCHOENOBIBLEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 223.

5466. 38. *Schoenobiblos* Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 65. — Endl. G. n. 330b. — B. II. III. 189. — E. P. III. 6a. 242. — Sp. 2. Brasil. bor., Guiana, Venezuela.

Schoenobiblos Endl., Gen. (1838) 330.

6. **PIMELEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 223.

5467. 39. *Pimelea* Banks et Soland. ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 186 t. 39. — Endl. G. n. 2098. — B. H. III. 189. — E. P. III. 6a. 242. — Sp. 70 v. 80. Austral., Tasman., N.Zeland., Timor.

Banksia Forst., Char. gen. (1776) 7 t. 4.

Cookia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 24.

Macrostegia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1818) 271.

Calyptrostegia C. A. Mey. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg IV. (1845) 72.

Gymnococlea Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. X. (1845) 46.

Aschenfeldtia F. Muell. ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XIV. (1856) 515.

Subg. 1. *Thecanthes* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 496.

Thecanthes Wikstr. in: Vet. Akad. Handl. Stockholm (1818) 271.

Subg. II. *Eupimelea* Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 497.

Sect. 1. *Autopimelea* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 243.

Sect. 2. *Heterolaena* Endl., Gen. (1838) 331.

Heterolaena Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. X. (1845) 47.

Sect. 3. *Calyptrostegia* Benth., Fl. austral. VI. (1873) 3.

Calyptrostegia C. A. Mey. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg IV. (1845) 72.

§ 1. *Calyptridium* Benth., Fl. austral. VI. (1873) 3.

§ 2. *Phyllolaena* Benth., ibid. 4.

§ 3. *Choristachys* Benth., ibid. 4.

Sect. 4. *Malistachys* Endl., Gen. (1838) 331.

Sect. 5. *Dithalamia* Benth., Fl. austral. VI. (1873) 4.

Sect. 6. *Epallage* Endl., Gen. (1838) 331.

Subfam. V. DRAPETOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 223.

5468. 40. *Drapetes* Banks ex Lamarck in: Journ. Hist. Nat. Paris I. (1792) 188 t. 10. — Endl. G. n. 2097. — B. H. III. 196. — E. P. III. 6a. 244. — Sp. 5 v. 6. N.Zeland., Austral., Tasman., N.Guinea, Archip. malay., Amer. austr.

Kelleria Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 61.

Daphnobotryon Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 566.

Genus incertae sedis.

5469. 41. *Goniodium* Kunze ex Reichenbach, Consp. (1828) 82 nomen.

Fam. ELAEAGNACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 194; Schlecht. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 606.

5470. 1. *Hippophaë* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1023. — Endl. G. n. 2112. — B. II. III. 204. — E. P. III. 6a. 249. — Sp. 2. Eur. et Asia.

Oleaster Heist., Syst. (1748) 11, 16.

Rhamnoides [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 393.

Hippophaë Aschers., Pl. Prov. Brandenburg I. (1864) 594.

5471. 2. *Shepherdia* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 240. — Endl. G. n. 2113. — B. H. III. 204. — E. P. III. 6a. 249. — Sp. 3. Amer. bor.

Lepargyrea Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 176.

Leptargyrea Schlecht. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 607.

5472. 3. *Elaeagnus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 121. — Endl. G. n. 2115. — B. II. III. 204. — E. P. III. 6a. 249. — Sp. ad 12 v. 27. Asia temp. et trop., Reg. mediterr., Amer. bor.

Ocarrillum Lour., Fl. cochinch. (1790) 90.

Subser. MYRTINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 353.

Fam. LYTHRACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 100; Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. I. (1880) 142 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1891) 1.

Lythraceae DC., Prodr. III. (1828) 75.

Lythraeae J. St.-Hil. Expos. famil. II. (1805) 175.

Salicariae Juss., Gen. (1789) 330.

I. **LYTHREAE** Koehne in: Engler's Bot. Jahrb. I. (1880) 144 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1891) 6.

I. *Lythrinae* Koehne in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1891) 6.

5473. 1. *Rotala* L., Mant. II. (1771) 143. — Endl. G. n. 6143. — B. H. I. 776. — E. P. III. 7. 6. — Sp. 38. Orbis fere tot. reg. trop. subtrop. temp.

Ammania (Houst.) L., Gen. ed. 1. (1737) 337 pp.

Suffrenia Bellardi in: Acta taurin. VII. (1796) 445 t. 1.

Boynkia Raf., Ant. bot. (1817) 9.

Sellowia Roth ex Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) 407.

Winteria Spreng., Syst. I. (1825) 519 et 788.

Ameletia DC. in: Mém. Soc. phys. Genève III. P. 2. (1826) 82.

?*Ortegioides* Soland. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 76.

Eutelia R.Br., ibid. 76.

Nimmoia Wright in: Madras Journ. Sc. VII. (1837) 311 t. 20.

Rhyacophila Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 659.

Quartina Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 94.

Ditheca Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 615 pp.

Tritheca Miq., ibid. 614.

Hypobrichia Benth. in: Grisebach, Catal. pl. cubens. (1866) 108.

Hydrolythrum Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 777.

Sect. 1. *Hippuridium* Koehne in: Engler's Bot. Jahrb. I. (1880) 150.

Subsect. 1. *Hypobrichastrum* Koehne, ibid. 150.

Subs. 2. *Eurotala* Koehne, ibid. 153.

Subs. 3. *Nimmonia* Koehne, ibid. 155.

Sect. 2. *Euantirotala* Koehne, ibid. 157.

Subs. 4. *Boykiniopsis* Koehne, ibid. 157.

Subs. 5. *Serpiculopsis* Koehne, ibid. 158.

Subs. 6. *Sellowia* Koehne, *ibid.* 159.

Subs. 7. *Sulfentopsis* Koehne, *ibid.* 167.

Subs. 8. *Mirkooa* Koehne, *ibid.* 175.
Mirkooa Wight, *Icon*, 1. (1849) t. 217
 in textu.

- 5474.** 2. *Ammannia* Houtt. ex L., *Gen.* ed. 1. (1737) 337 [L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 119. — *Endl.* G. n. 6146. — B. H. I. 776. — E. P. III 7 7. — Sp. 19. *Orbis fere tot* *Cornelia* Ard., *Animad. bot. spec.* II. (1764) 9 t. 1. 2 *Clavenna* Neck., *Elem.* II. (1799) 145. 2 *Noxilis* Raf., *New Pl. Amer.* IV. (1836) 9. *Diplostemon* DC. ex Steudel, *Nom.* ed. 2. I. (1840) 76. Muq., *Fl. Ind. bat.* I. (1855) 615. *Dutheca* Muq., *Fl. Ind. bat.* I. (1855) 615 pp. *Ammanella* Miq., *ibid.* 617. *Hapaloecarpum* Muq., *ibid.* 618.

Subg. 1. *Euammannia* Koehne in: *Engler's Bot. Jahrb.* I. (1880) 243.

Sect. 1. *Eustylia* Koehne, *ibid.* 244.

Sect. 2. *Astylia* Koehne, *ibid.* 251.

Subg. II. *Cryptotheca* Koehne, *ibid.* 262.
Cryptotheca Blume, *Bijdr.* (1826) 1128.

- 5475.** 3. *Peplis* L., *Syst.* ed. 1. 1735 [L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 332. — *Endl.* G. n. 6141. — B. H. I. 776. — E. P. III. 7. 8. — Sp. 3. *Hemiph.* bor. reg. temp.

Subg. 1. *Didipis* Koehne in: *Engler's Bot. Jahrb.* I. (1880) 263.

Didipis Raf., *Atlant. Journ.* (1833) 177.

Hypobrichia M. O. Curtis in: *Torrey et Gray, Fl. North-Amer.* I. (1849) 479 non *Benth.*

Ptilina Nutt. ex *Torrey et Gray, ibid.* 479.

Subg. II. *Eupeplis* Boiss., *Fl. orient.* II. (1872) 741.

Chabraea Adans., *Fam.* II. (1763) 234.

Portula [Will. ex] Moench, *Meth.* (1794) 661.

- 5476.** 4. *Lythrum* L., *Syst.* ed. 1. (1735) [L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 446. — *Endl.* G. n. 6149. — B. H. I. 779. — E. P. III. 7. 8. — Sp. 24. *Amer.*, *Eur.*, *Asia*, *Afr.*, *Austral.*

Salicaria [Tourn. ex] Mill., *Gard. Dict.* ed. 6. (1752).

Salica Hill, *Hort. Kew.* (1768) 172, 24.

Bergonia Neck., *Elem.* II. (1799) 108.

Mozula Raf., in: *Journ. de phys. Natl.* (1820) 71.

Hexostemon Raf., *Catal.* (1821) 14.

Editeles Raf., *Sylva Tellur.* (1839) 103.

Hyssopifolia Opiz, *Soznam* (1852) 53.

Lythrum Meisn. ex Koehne in: *Engler, Bot. Jahrb.* I. (1881) 305.

Subg. 1. *Hyssopifolia* Koehne in: *Engler's Bot. Jahrb.* I. 1881) 308.

Sect. 1. *Hochstetteria* Koehne, *ibid.* 308.

Sect. 2. *Middendorfia* Koehne, *ibid.* 308.

Middendorfia Trautv. in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg IX.* (1842) 154.

Sect. 3. *Salzmannia* Koehne in: *Engler's Bot. Jahrb.* I. (1881) 312.

Sect. 4. *Fuhyssopifolia* Koehne, *ibid.* 314.

Subsect. 1. *Pentaglossum* Koehne, *ibid.* 314.

Pentaglossum Forsk., *Fl. aegypt arab.* (1775) 11.

Subsect. 2. *Pythagorea* Koehne in: *Engler's Bot. Jahrb.* I. (1881) 319.

Pythagorea Raf. in: *Journ. de phys.* LXXXIX (1819) 96.

Sect. 5. *Mesolythrum* Koehne in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXIII. Beibl. n. 57. (1897) 18.

Subg. II. *Galericia* Koehne in: *Engler Bot. Jahrb.* I. (1881) 326.

- 5477.** 5. *Woodfordia* Salisb., *Parad. londin.* [1806] t. 42. — *Endl.* G. n. 6156. — B. H. I. 778. — E. P. III 7. 9. — Sp. 2. *Abysmania*, *Madagasc.* *Inda* or, usque *chinam* et *Timor*

Acistoma Zipp. ex *Spanoghe* in: *Linnaea* XV. (1841) 202.

- 5478.** 6. *Cuphea* [P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 216] *Adans., Fam.* II. (1763) 234. — *Endl.* G. n. 6151. — B. H. I. 778. — E. P. III. 7. 9. — Sp. 290. *Amer.*, *Ins. Galapagos* et *Hawaii.*

Melanium P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 215.

Parsonsia P.Br., *ibid.* 199 t. 21.

Balsamona Vand., *Fasc. pl.* (1771) 15.

Parfonsia Scop., *Introd.* (1777) 210.

Melvilla A. Anderson in: *Journ. Arts and Sc.* XXV. (1897) 207 (nomen); *Lindl., Bot. Reg.* (1824) t. 852.

Banksia Domb. ex De Candolle, *Prodr.* III. (1828) 83.

Duvornaya Desp. in: *De Candolle, Prodr.* III. (1828) 86 in *Synon.*

Bergenia Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 102.

Dipetalon Rat., *ibid.* 103.

Endecaria Rat., *ibid.* 102.

Melfena Raf., *ibid.* 103.

Quirina Raf., *ibid.* 102.

Maja Klotzsch in: *Schomburgk, Reise Brit. Guiana* III. (1848) 1191.

Subg. 1. *Lythrocuphea* Koehne in: *Index sem. Horti berol.* (1873) App. II. 1. et in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 221.

Sect. 1. *Archocuphea* Koehne in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 221.

Sect. 2. *Enantiocuphea* Koehne, *ibid.* 221.

Subg. II. *Eucuphea* Koehne in: *Index sem. Horti berol.* (1873) App. II. 1. et in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 222.

Grex A. *Intermediae* Koehne in: *Engler's Bot. Jahrb.* I. (1881) 455.

Sect. 3. *Heteranthus* Koehne in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 222.

Grex B. *Aphananthae* Koehne in: *Engler's Bot. Jahrb.* I. (1881) 438.

Sect. 4. *Melicyathium* Koehne in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 250.

Sect. 5. *Brachyandra* Koehne in: *Engler, Bot. Jahrb.* II. (1881) 137.

Sect. 6. *Euandra* Koehne, *ibid.* 146.

Sect. 7. *Trispermum* Koehne in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 283.

Sect. 8. *Pseudocircaea* Koehne, *ibid.* 294.

Grex C. *Cosanthae* Koehne in: *Engler, Bot. Jahrb.* I. (1881) 438.

Sect. 9. *Heterodon* Koehne in: *Index sem. Horti berol.* (1873) App. II. 1. et in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 232.

Sect. 10. *Melvilla* Koehne in: *Index sem. Horti berol.* (1873) App. II. 1. et in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 230.

Sect. 11. *Leptocalyx* Koehne in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 235.

Sect. 12. *Diploptychia* Koehne in: *Index sem. berol.* (1873) App. II. 2. et in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 237.

- 5479.** 7. *Pleuraphora* D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* (1831) 112. — *Endl.* G. n. 6159. — B. H. I. 779. — E. P. III 7. 10. — Sp. 5. *Amer.*, *austri.*

Sect. 1. *Anisotes* Koehne in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 397.

Anisotes Lindl., *Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 101 et 441.

Sect. 2. *Empleurophora* Koehne in: *Fl. brasil.* XIII. 2. (1877) 397.

2. *Dipluracanthae* Koehne in: *Engler et Prantl, Pfz-fam.* III. 7. 1891. 6.

- 5480.** 8. *Galpinia* N. E. Br. in: *Kew Bull.* (1840) 345. *Oliv.* in: *Hoecker, Icon pl.* (1895) t. 2375. — E. P. N. 261 et II 48. — Sp. 1. *Transvaal*

- 5481.** 9. *Pemphis* Forst., *Char. gen.* (1770) 67 t. 34. — *Endl.* G. n. 6148. — B. H. I. 780. — E. P. III 7. 10. — Sp. 2. *Afr.* et *India* or usque *ad Ins. pacif.*

- Mangium Rumph., Herb. amb. III. (1743) 126.
 Melanium Spreng., Syst. II. (1826) 455.
 Millania Zipp. ex Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852*) (1856) 128.
 Macleodlandia Wight, Icon. (1856) t. 1996.
5482. 10. *Diplusodon* Pohl in: Flora X. (1827) 150. — Endl. G. n. 6161. — B. H. I. 781. — E. P. III. 7. 10. — Sp. 53. Brasilia.
 Friedlandia Cham. ex Schlechtendal in: Linnaea II. (1827) 348.
 Diplodon DC., Prodr. III. (1828) 94a.
 Dubyaea DC., ibid. 94a.
 Diplonsodon Meissn., Gen. (1838) 83.
 Dubaea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 517.
5483. 11. *Physocalymma* Pohl in: Flora X. (1827) 152; Pl. Brasil. icon. I. (1827) 99 t. 82, 83. — Endl. G. n. 6163. — B. H. I. 781. — E. P. III. 7. 10. — Sp. 1. Peruvia usque ad Brasiliam.
 Subg. I. *Psychodon* Koehne in: Fl. brasil. XIII. 2. (1877) 347.
Psychodon Klotzsch ex Reichenbach, Nom. (1841) 172.
 Subg. II. *Calyptectus* Koehne in: Fl. brasil. XIII. 2. (1877) 348.
Calyptectus Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 73 t. 13.
11. *NESACEAE* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. I. (1881) 144.
 3. *Nesaceinae* Koehne in: Engler et Prantl, Pflz. III. 7. (1891) 6.
5485. 13. *Crenaea* Aubl., Hist. pl. Guai. franç. I. (1775) 523 t. 209. — Endl. G. n. 6153. — B. H. I. 780. — E. P. III. 7. 12. — Sp. 2. Amer. merid.
Crena Scop., Introd. (1777) 220.
Dodecas L. f., Suppl. (1781) 36, 245.
Crenaea Schreb., Gen. I. (1789) 317.
Paya Neck., Elem. II. (1790) 102.
5486. 14. *Nesaea* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 332. — Endl. G. n. 6147 c. — B. H. I. 779. — E. P. III. 7. 12. — Sp. 44. Afr., Asia, Austral., Amer. bor.
Chrysolia Willd. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 89.
 Sect. 1. *Ammanistrum* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 324.
 Sect. 2. *Crimpedium* Koehne, ibid. 337.
Koehnea F. Muell., Cens. (1882) 142.
 Sect. 3. *Typonesaea* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 329.
 Subsect. 1. *Trotula* Koehne, ibid. 329.
Tretula Comm. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 90.
 Subsect. 2. *Tolypeuma* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 330.
Tolypeuma E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Decum. (1843) 223.
 Subsect. 3. *Syntolypaea* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 333.
 Sect. 4. *Heimiastrum* Koehne, ibid. 333.
 Sect. 5. *Salicariastrum* Koehne, ibid. 338.
5487. 15. *Heimia* Link et Otto, Icon. pl. select. (1822) 63 t. 28. — B. H. I. 780. — E. P. III. 7. 12. — Sp. 2. Mexico usque ad Paraguay et Uruguay.
5488. 16. *Decodon* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 677. — B. H. I. 780. — E. P. III. 7. 12. — Sp. 1. Mississippi usque ad Floridam et Canadum.
Anonymos Walter, Fl. carol. (1788) 137.
5489. 17. *Grislea* [L., Gen. (1737) 342] Loefl. ex L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 348. — Endl. G. n. 6156. — B. H. I. 778. — E. P. III. 7. 12. — Sp. 1. Venezuela, Columbia.
5490. 18. *Adenaria* H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 189 t. 519. — Endl. G. n. 6157. — B. H. I. 777. — E. P. III. 7. 13. — Sp. 1. Mexico usque ad Argentinam.
5491. 19. *Tetrataxis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 783. — B. H. I. 783. — E. P. III. 7. 13. — Sp. 1. Mauritius.
Tetradia Thou. ex Tulasno in: Ann. sc. nat. 4. sér. VI. (1856) 137.
5492. 20. *Ginoria* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 5. — Endl. G. n. 6155 et 6158. — B. H. I. 780. — E. P. III. 7. 13. — Sp. 7. India occ., Mexico.
Ginora L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 642.
Genoria Pers., Synops. II. (1807) 9.
 Subg. I. *Enginoria* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 347.
 Subg. II. *Antheryllium* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 351.
Antherydium Rohret-Vahlm., Skrivt. naturh. Selsk., Kjøbenhavn. II. (1792) P. 1. 211 t. 8.
4. *Lagerstroemiae* Koehne in: Engler et Prantl, Pflz. III. 7. (1891) 6.
5493. 21. *Lagerstroemia* L., Syst. ed. 10. (1759) 1076. — Endl. G. n. 6164. — B. H. I. 783. — E. P. III. 7. 13. — Sp. 30. Asia, Afr. et Austr.
Scobia Nor. in: Verb. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.
Sotularia Raf., Sylva Tellur. (1838) 98.
Murtugbas O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 219.
 Sect. 1. *Velaga* Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 621.
Velaga Adans., Fam. II. (1763) 398; Gaertn., Fruct. II. (1791) 245 p. p. t. 133.
Tj-jinkin [Rumph. ex] Adans., ibid. 401.
Fatioa DC., Prodr. III. (1828) 88.
 Sect. 2. *Muenchhausenia* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. IV. (1883) 28.
Munchausia L., Mant. II. (1771) 153.
Adambea Lam., Encycl. I. (1783) 39.
Moenchhausia J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 176.
 Subs. 1. *Adambea* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. IV. (1883) 28.
Murtugbas L., Fl. zeyl. (1747) 221.
Arjuna Jones, Asiatic Res. IV. (1795) 301.
Catu Adambea Adans., Fam. II. (1763) 85.
 Subs. 2. *Adambeola* Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. IV. (1883) 30.
 Sect. 3. *Trichocarpidium* Koehne, ibid. 31.
 Sect. 4. *Pterocalymma* Koehne, ibid. 22.
Pterocalymma Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XIX. (1846) 505.
5494. 22. *Lawsonia* [L., Gen. ed. 1. 1737] 111] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 349. — Endl. G. n. 6159. — B. H. I. 782. — E. P. III. 7. 15. — Sp. 1. Austral. usque Afr. orient.; alibi cult.
Pontalsetje Adans., Fam. II. (1763) 159.
Launsonia Juss., Gen. (1789) 331.
Alaenna Gaertn., Fruct. II. (1791) 133 t. 110 non Ledeb.
Rotantha Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXV. (1890) 317 t. 51.
- Genera incertae sedis.
5495. 23. *Rhynchoalalyx* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1894) t. 2343. — E. P. N. 260. — Sp. 1. Natal.
5496. 24. *Physopodium* Desv. in: Ann. sc. nat. X. (1826) 403. — Endl. G. n. 6168. — B. H. I. 776. — Sp. 1. Bourbon.

Fam. SONNERATIACEAE

Blattaceae Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 7, (1892) 16.
Sonneratiaceae Moq., Fl. Ind. bat. I, 1855: 465. (trib. Myrtaceae.).

5497. 1. *Sonneratia* L. f. Suppl. I (1787) 35. — Endl. G. n. 6312. — B. H. I, 784. — E. P. III, 7, 20. — Sp. 6. Archip. indo-malay.

Blatti Adams, Fam. II (1765) 88.
Pazapatia Sonner., Voy. Nouv. Guinée (1776) 16 t. 15, 16.

Aublétia Gaertn., Fruct. I, (1788) 379 t. 78.
Kambata Raf., Sylva Teour. (1838) 19.
Mycostylis Raf., ibid. 19.
Chiratia Montr. in: Mem. Acad. Lyon. IX, (1860) 202.

Seet. 1. *Eublatti* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 7, (1892) 21.

Seet. 2. *Sonadostigma* Niedenzu, ibid. 21.

5498. 2. *Dualbanga* Buch-Ham. in: Trans. Linn. Soc. XV, 1, 1833: 178. — Endl. G. n. 6165. — B. H. I, 783. — E. P. III, 7, 21. — Sp. 2. Himalaya et Archip. malay.

Leptospartium Griff. Natul. IV, (1834) 511; Icon. pl. asiat. IV, 1854 t. 591.

Fam. CRYPTERONIACEAE

Koehne in: Verh. bot. Ver. Prov. Brandenburg XXII, 1880 (1881) 69.

Crypteronioideae Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 7, (1892) 19. (subfam. Blattaceae).

5499. 1. *Crypteronia* Rame, Bijl. (1826) 1151. — Endl. G. n. 5756. — B. H. I, 782. — E. P. III, 7, 21. — Sp. 4. India et Ins. malacae, Philippin.

Henslowia Wall., Pl. as. rar. III, (1892) 13.
Quilum Blanco, Fl. Filip. (1837) 851.

Seet. 1. *Eucrypteronia* Niedenzu in: Engler, Bot. Jahrb. XV, (1893) 172.

Seet. 2. *Basisporia* Niedenzu, ibid. 173.

Genus incertae sedis

5500. 2. *Xenodendron* K. Schum. et Lauterbach, Fl. deutsch Schutzgeb. (1900) 461. — Sp. 1. N. Guinea.

Fam. PUNICACEAE

Horan, Char. Tetrart. (1843) 20. Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 7, (1892) 22.

Granateae DC., Prodr. III, (1828) 3. (ordo).

5501. 1. *Punica* Tourn. ex L., Syst. ed. 1, (1753) 1. L. Spec. pl. ed. 1, 1753: 472. — Endl. G. n. 6310. — B. H. I, 784. — E. P. III, 7, 25. — Sp. 2. Eur. austr. usque ad Himalayam et Ins. Socotram.

Granatum St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII (1880) 132.

Rhoaea St.-Lag. ibid. 135.

Fam. LECYTHIDACEAE

Endl. Voe. Kingd. 1847: 733. Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 7, (1892) 29.

Subfam. I. FOETIDIOIDEAE

Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 7, (1892) 29.

5502. 1. *Foetidia* Comm. ex Lam., Encycl. I, (1787) 457. — Endl. G. n. 6228. — B. H. I, 784. — E. P. III, 7, 29. — Sp. 3. Reg. malagassica.

Subfam. II. PLANCHONIOIDEAE

Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 7, (1892) 29.

5503. 2. *Planchonia* Blume in: Fl. des serres VII, (1851) 52. 24. — B. H. I, 721. — E. P. III, 7, 30. — Sp. 2. Ins. Andaman, Java et Timor.

5504. 3. *Petersia* Welw. in: Benth. et Hooker f., Gen. I, (1867) 721. — B. H. I, 721. — E. P. III, 7, 30. — Sp. 2. Afr. trop.

5505. 4. *Careya* Roxb., Hort. bengal. (1814) 52. Fl. ind. II, (1832) 636. — Endl. G. n. 6320. — B. H. I, 721. — E. P. III, 7, 31. — Sp. 1. India or. Austral.

Cumbia Buch-Ham., Mysore III, 1807: 187 et in: Trans. Linn. Soc. XV, (1827) 97.

Cumbia Wight et Arn., Prodr. II. pen. Ind. or. I, (1834) 331.

5506. 5. *Barringtonia* Forst., Char. gen. (1776) 75 t. 28. — Endl. G. n. 6325. — B. H. I, 720. — E. P. III, 7, 31. — Sp. ad 60. Mossambique usque ad Ins. Samoa.

Michelia L., Syst. ed. 1, (1755).

Memecia Sonnerat, Voy. Nouv. Guinée (1776) 133 t. 92, 93.

Commerconia Sonnerat, ibid. 14.

Metecorus Lour., Fl. cochinch. (1790) 410.

Mitraria J. F. Gmel., Syst. II, (1791) 799.

Botryoropsis C. Presl, Ephem. bot. (1849) 220.

Baranda Llanos in: Mem. Acad. Madrid II, (1859) 502.

Megadendron Miers in: Trans. Linn. Soc. I, (1875) 109.

Hutton Adams, Fam. II, (1763) 88.

Surinaria Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 635.

Subg. I. *Stravadium* Meissn., Gen. (1838) 109.

Stravadium Juss., Gen. (1789) 326.

Stravadia Pers., Synops. II, (1807) 39.

Seet. 1. *Doxomma* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 7, (1892) 33.

Doxomma Miers in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. I, (1875) 98.

Seet. 2. *Eustravadium* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 7, (1892) 35.

Subg. II. *Butonica* Endl., Gen. (1840) 1233.

Butonia [Rumph. ex] Juss., Gen. (1789) 326.

Agasta Miers in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. I, (1875) 59.

5507. 6. *Chydenanthus* Miers in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. I, (1875) 111. — E. P. III, 7, 33. — Sp. 1. Java.

Subfam. III. NAPOLEONOIDEAE

Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 7, (1892) 29.

5508. 7. *Asteranthus* („Aste-anthos“ Desf. in: Mém. Mus. Paris VI, (1820) 9 t. 3. — Endl. G. n. 492. — B. H. I, 724. — E. P. III, 7, 34. — Sp. 1. Brasilia, Venezuela.

Asteranthus Spreng., Syst. II, (1825) 568.

5509. 8. *Napoleona* Beauv., Fl. d'Oware II, (1807) 29 t. 7. — Endl. G. n. 4265. — B. H. I, 723. — E. P. III, 7, 34.

Sp. 7. Afr. trop. oce.

Belvisia Desv., Journ. de bot. IV, (1814) 139.

Subfam. IV. LECYTHIDOIDEAE

Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III, 7, (1892) 29.

5510. 9. *Gustavia* L., Amer. acad. VIII, (1759) 266 t. 5. — Endl. G. n. 627. — B. H. I, 721. — E. P. III, 7, 36. — Sp. 21. Brasilia et Pruvia usque ad Antill. et Amer. cent.

Pararandia Ait., Fam. II, (1763) 448.

Prigara Aubl., Hist. pl. coc. franc. I, (1773) 487 pp. + Couper. Acad. ibid. Suppl. (1773) 16 t. 577.

Techocayra Scop., Introduct. (1777) 297.

Spalazania Nees., Elem. II, (1779) 79.

Prigara Spanghe in: Linnæa XV, (1841) 204.

5511. 10. *Grias* L., Syst. ed. 10, (1779) 1673. — Endl. G. n. 6335. — B. H. I, 722. — E. P. III, 7, 37. — Sp. 4. Amer. trop.

Prigara Aubl., Hist. pl. coc. franc. I, (1773) 487 pp.

5512. 11. *Couroupita* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. II. (1775) 708 t. 282. — Endl. G. n. 6334. — B. H. I. 722. — E. P. III. 7. 38. — Sp. 9. Amer. austr. usque ad Antill. et Amer. centr.
Pontopidiana Scop., Introd. (1777) 195.
Pekea Juss., Gen. (1789) 249 pp.
Elsholtzia Neck., Elem. II. (1790) 256.
Pontopidiana Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 381.
5513. 12. *Lecythis* Loeffl., It. hisp. (1758) 189. — Endl. G. n. 6332. — B. H. I. 723. — E. P. III. 7. 38. — Sp. 40. Amer. austr. trop.
Bergenia Adans., Fam. II. (1763) 345.
5514. 13. *Eschweilera* Mart. in: De Candolle, Prodr. III. (1828) 293. — Endl. G. cf. n. 6332. — B. H. I. 723. — E. P. III. 7. 38. — Sp. ad 77. Amer. trop.
Sect. 1. *Chytroma* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 38.
Chytroma Miers in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1874) 229.
Sect. 2. *Jugastrum* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 40.
Jugastrum Miers in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1874) 275.
Sect. 3. *Eueschweilera* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 40.
5515. 14. *Bertholletia* Humb. et Bonpl. Pl. aequin. I. (1808) 122 t. 36. — Endl. G. n. 6333. — B. H. I. 723. — E. P. III. 7. 40. — Sp. 2. Brasilia, Venezuela, Guiana, Trinidad.
Tonca L. C. Rich., Anal. fruit. (1811) 84.
Parthollesia Manso, Enum. (1836) 45.
5516. 15. *Cariniana* Casar., Nov. stirp. brasil. dec. (1842) 35. — B. H. I. 722. — E. P. III. 7. 40. — Sp. 7. Amer. trop.
5517. 16. *Cercophora* Miers in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1874) 301. — E. P. III. 7. 41. — Sp. 1. Brasilia.
Strailia Durand, Index gen. Phaner. (1888) 123.
5518. 17. *Curatari* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. II. (1775) 723 t. 290. — Endl. G. n. 6330. — B. H. I. 722. — E. P. III. 7. 40. — Sp. 8. Amer. trop.
Curatari J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1039.
? *Lecythopsis* Schrank in: Denkschr. Akad. München VII. (1821) 241.
Curataria Spreng., Gen. I. (1830) 436.
? *Amphocarpus* Spruce ex Miers in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1874) 288.
5519. 18. *Allantoma* Miers in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1874) 291. — E. P. III. 7. 41. — Sp. 12. Guiana, Brasilia.
- Tomostyles Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 201.
5521. 2. *Gynotroches* Blume, Bijdr. (1825) 218. — Endl. G. n. 5453. — B. H. I. 681. — E. P. III. 7. 51. — Sp. 2. Malacca, Archip. malay.
Dryptopetalum Arn. in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 372.
Gynaecotrochus Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 213.
5522. 3. *Ceripops* Arn. in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 363. — Endl. G. n. 6099. — B. H. I. 679. — E. P. III. 7. 52. — Sp. 2. Asia, Austral., Afr. trop.
5523. 4. *Rhizophora* [L., Gen. ed. I. (1737) 137] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 413. — Endl. G. n. 6098. — B. H. I. 678. — E. P. III. 7. 52. — Sp. 3. Ad litt. maris, reg. trop.
Mangle Adans., Fam. II. (1763) 445.
Mangium [Rumph. ex] Scop., Introd. (1777) 218.
Azophora Neck., Elem. II. (1790) 361.
Mangles [Plum. ex] DC., Prodr. III. (1828) 32.
5524. 5. *Kandelia* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. (1834) 310. — Endl. G. n. 6100. — B. H. I. 679. — E. P. III. 7. 52. — Sp. 1. Asia trop.
b. *Carallinae* Schimper in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 50.
5525. 6. *Carallia* Roxb. ex R. Brown in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 549. — Endl. G. n. 6102. — B. H. I. 680. — E. P. III. 7. 52. — Sp. ad 7. Madagascar, Asia trop., Austral.
Kare-Kandel Adans., Fam. II. (1763) 88.
Diatoma Lour., Fl. cochinch. (1790) 296.
Barraldeia Thou., Gen. nov. madagasc. (1806) 24.
Demidolia Pennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 31.
Symmetria Blume, Bijdr. (1826) 1130.
Petalotoma DC., Prodr. III. (1828) 294.
Catalium Buch-Ham. ex Wallich, Numer. List (1831) — 32 n. 4880.
Karekandelia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 234.
5526. 7. *Brugiera* Lam., Encycl. IV. (1796) 696. — Endl. G. n. 6101. — B. H. I. 679. — E. P. III. 7. 53. — Sp. 4. v. 5. Asia trop., Austral. et Afr.
Paletuviera Thou. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 32.
Kamila Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 140.
5527. 8. *Pellacalyx* Korth. in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. III. (1836) 20 t. 3. — Endl. G. n. 4667. — B. H. I. 680. — E. P. III. 7. 54. — Sp. 2. Malacca, Penang, Borneo.
Plasiantha Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 681.
2. *MACARISIEAE* Schimper in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 50.
5528. 9. *Weihia* Spreng., Syst. II. (1825) 559. — Endl. G. n. 6104. — B. H. I. 681. — E. P. III. 7. 54. — Sp. 9. Ceylon, Madagascar, Afr. occ. trop.
Richaëia Thou., Gen. nov. madagasc. (1806) 25.
Anstrutheria Gardn. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VI. (1846) 344 t. 4.
Richeia Steud., Nom. ed. I. (1821) 691.
Richaëia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) 681.
5529. 10. *Cassipourea* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 528 t. 211. — Endl. G. n. 6104. — B. H. I. 682. — E. P. III. 7. 54. — Sp. 4. Amer. trop. ab India occ. usque ad Brasiliam.
Tita Scop., Introd. (1777) 219.
Legnotis Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 84.
5530. 11. *Dactylopetalum* Benth. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 79. — B. H. I. 682. — E. P. III. 7. 54. — Sp. 3. Afr. trop., Madagascar.

Fam. RHIZOPHORACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 40.

Rhizophoreae R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 549.

Subfam. I. RHIZOPHOROIDEAE

Schimper in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 7. (1893) 50.

1. GYNOTROCHEAE Schimper in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 50.

a. *Gynotrochinae* Schimper in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 50.

5520. 1. *Crossostylis* Forst., Char. gen. (1776) 87 t. 44. — Endl. G. n. 6336. — B. H. I. 681. — E. P. III. 7. 50. — Sp. 6. Polynesia.
Haplopetalon A. Gray, Bot. U.St. Exped. I. (1854) 608 t. 76.
Agatea Rich. ex A. Gray, ibid. 609.

5531 12. *Hlepharistemma* Benth. in: Wallich, Numer. List (1829) n. 6329. — Endl. G. n. 1334. — B. H. I. 682. — E. P. III. 7. 56. — Sp. 1. India or.

5532 13. *Macarisia* Thou. Hist. végét. des austr. Afrique (1806) 49 t. 14. — Endl. G. n. 6890. — E. H. I. 682. — E. P. III. 7. 56. — Sp. 2. Madagascar.

Macarisia Spreng. Syst. III. (1826) 66.

5533 14. *Anopyxis* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Sér. N. 9. (1898) 74. — E. P. N. II. 49. — Sp. 1. Gabon.

Subfam. II. ANISOPHYLLEOIDEAE

Schinper in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 50.

Anisophylleae Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 683.

5534 15. *Anisophyllea* R.Br. ex Sabine in: Trans. Hort. Soc. V. (1824) 446. — B. H. I. 683. — E. P. III. 7. 56. — Sp. 5. Afr. Madagascar, Ceylon, Malacca, Archip. malay.

Anisophyllum G. Don ex Hooker, Niger Fl. (1849) 342. 575.

Tetracrypta Gardner et Champ. in: Hooker, Kew Journ. I. (1849) 314.

Tetracarpa Benth. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 72 (sphalm).

5534a 16. *Poga* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1254. — E. P. N. 262. — Sp. 1. Gabon.

5535 17. *Combretocarpus* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 683. — B. H. I. 683. — E. P. III. 7. 56. — Sp. 1. Borneo.

Fam. COMBRETACEAE

R.Br. Prodr. 1810: 351, DC., Prodr. III. (1828) 9.

Subfam. I. STREPHONEMATOIDEAE

Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 2.

5536 1. *Strephonema* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 782. — B. H. I. 782. — E. P. III. 7. 130. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

Subfam. II. COMBRETOIDEAE

Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 2.

1. COMBRETEAE Engl. et Diels, l. c. 2.

5537 2. *Guiera* Adans. ex Jussieu, Gen. 1789: 320. — Endl. G. n. 6085 A. — B. H. I. 687. — E. P. III. 7. 127. — Sp. 1. Afr. trop.

5538 3. *Combretum* [L., Gen. ed. I. (1757) App. 308] Loell., Iter hisp. 1758: 308. L., Syst. ed. 10. (1759) 999. — Endl. G. n. 6087. — B. H. I. 688. — E. P. III. 7. 121. — Sp. ad 250. Orbes fore tot. reg. trop. et subtrop. impr. Afr. trop.

Actia Adans., Fam. II. (1763) 84.

Christaria Sonner., Voy. Ind. III. (1782) 284.

Poiraea Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 320.

Buchala a Stadum, ex Willd. in: Csteri, Ann. Bot. XVIII. (1736) 34.

Schoenobea Willd., Spec. pl. II. (1799) 378.

Poiraea Comm. ex Thonars, Obs. pl. Afr. austr. (1806) 28.

Poiraea auct.

Schombkea Raf., Princ. semio. (1814) 29.

Gonocarpus Ham., Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 39.

Forsgardia Vell., Fl. flum. (1835) 152; IV. (1827) 13.

Chrysostachys Pohl., Pl. Brasil. icon. II. (1831) 65 t. 143.

Scheadendron Bertol. l. f. in: Mem. Accad. sc. Bologna II. (1850) 372.

Sheadendron Bertol. l. f. ibid. t. 40.

Embryonia Blume, Mus. bot. Lugd. batav. II. (1854) 122.

Bireava Bail., Adans. nia I. (1890) 71.

Seguiera Reichb. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 424.

§ 1. *Hypocateropsis* Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 8.

§ 2. *Tomentosae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 3. *Parviflorae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 4. *Glandulosae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 5. *Paucinerves* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 6. *Paradoxae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 7. *Quadrangulares* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 8. *Discolores* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 9. *Decandrae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 10. *Pentagonocarpae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 11. *Elegantes* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 12. *Acuminatae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 13. *Squamosae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 14. *Perakensae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 15. *Mernenses* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 16. *Combretastrum* Eichl. in: Fl. brasil. XIV. 2. (1867) 107.

§ 17. *Olyvaceae* Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 9.

§ 18. *Elaeagnoidae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 19. *Macrostigmatae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 20. *Nigriscentes* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 21. *Angustmarginatae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 22. *Longipilosae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 23. *Campestres* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 24. *Mucronatae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 25. *Oliatopetalae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 26. *Glabripetalae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 27. *Spathulipetalae* Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 28. *Brevirameae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 29. *Apetalae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 30. *Lasiopetalae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 31. *Capituliformes* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 32. *Tetragonocarpace* C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1878) 454.

§ 33. *Inaequaliterales* Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 10.

§ 34. *Anfractuosae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 35. *Monetariae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 36. *Ovaloidae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 37. *Dasystachyae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 38. *Melilutiae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 39. *Flagrocarpae* C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1878) 455.

§ 40. *Micropetalae* Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 10.

§ 41. *Parvulae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 42. *Conniventes* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 43. *Cornifolae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 44. *Angulosae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 45. *Fragulifolae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 46. *Leprosae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 47. *Malecassiae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 48. *Fuscae* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 49. *Quisqualoides* C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1878) 455.

§ 50. *Choranthoidae* Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 11.

§ 51. *Eucnemes* Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 52. *Campylagyris* Engl. et Diels, ibid. 11.

Campylagyris Welw. ex Hemsley in: Hooker, Journ. pl. (1897) t. 455.

§ 53. *Gracilibrae* Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 11.

§ 54. *Trichopetalae* Engl. et Diels, ibid. 11.

§ 55. *Caenocia* Engl. et Diels, ibid. 11.

Caenocia Aubl. Hist. pl. Gen. franc. I. (1775) 450 t. 174.

Hambergera Scop., Introl. (1777) 106.

- Hambergia Neck., Elem. II. (1790) 141.
Caucia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 693.
Campylochiton Welw., ex Hiern, Catal.
Afric. Pl. Welwitsch II. (1895) 353.
5539. 4. *Pteleopsis* Engl., Pflanzenwelt Ostafri. G. (1895) 293 et
in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. IV. (1899) 2. — E.
P. N. 263. — Sp. 4. Afr. trop.
5540. 5. *Thilao* Eichl. in: Flora XLIX. (1866) 149; Fl. brasil.
XIV. 2. (1867) 103. — B. H. I. 1006. — E. P. III. 7.
121. — Sp. 5. Brasilia.
5541. 6. *Quisqualis* L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 556. — Endl. G.
n. 6089. — B. H. I. 689. — E. P. III. 7. 125. — Sp. 4.
Afr., India or. usque ad Ins. Philippin.
Kleinia Crantz, Instit. II. (1766) 488.
Auroa Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1.
Art. IV. 1.
Sphalanthus Jack in: Malay. Misc. II. (1822) n. VII.
55.
Sphalanthus Walp., Rep. II. (1843) 68.
5542. 7. *Calopyxis* Tul. in: Ann. sc. nat. 4. sér. VI. (1856) 86.
— B. H. I. 688. — E. P. III. 7. 121. — Sp. 8 v. 10.
Madagascar.
- II. TERMINALIEAE Engl. et Diels in: Engler,
Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 2.
5543. 8. *Bucida* L., Syst. ed. 10. (1759) 1025. — B. H. I. 686.
— E. P. III. 7. 121. — Sp. 1. Guiana, India oce., Amer.
centr., Florida.
Buceras P.Br., Hist. Jamaica (1756) t. 23.
5544. 9. *Terminalia* L., Mant. I. (1767) 21. — Endl. G. n. 6076
— B. H. I. 685. — E. P. III. 7. 115. — Sp. 150. Orbis
fere totus, reg. trop.
Pamea Aubl., Hist. pl. Gu. franç. II. (1775) 46 t. 359.
Tanibouca Aubl., ibid. I. 448 t. 178.
Kniphofia Scop., Introd. (1777) 327.
Aristotelia Comm. ex Lamarck, Encycl. I. (1784) 349.
Resinaria Comm. ex Lamarck, ibid. 349.
Badamia Gaertn., Fruct. II. (1791) 90 t. 97.
Gimbernathia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr.
(1794) 138 t. 36.
Fatraea Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 223.
Fatraea Thou., Observ. pl. iles austr. Afr. (1811) 19;
Juss. in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 206.
Hudsonia Robins. in: Lunan, Hort. jamaic. II. (1814)
310.
Chicharrona A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X.
(1845) 245 t. 43.
Chincharronia A. Rich. in: Sagra, Fl. cub. Phanerog.
II. (1853) 328.
§ 1. *Myrobalanus* DC., Prodr. III. (1828) 12 pp.
Myrobalanus Gaertn., Fruct. II. (1891) 90 t. 97.
§ 2. *Eucattappa* Engl. et Diels in: Engler,
Monogr. afrik. Pflzfam. IV. (1899) 8.
Adamaram Adams., Fam. II. (1763) 445.
Catappa Gaertn., Fruct. II. (1791) 206 t.
127.
§ 3. *Circumalatae* Engl. et Diels in: Engler,
Monogr. afrik. Pflzfam. IV. (1899) 8.
§ 4. *Stenocarpae* Engl. et Diels, ibid. 8.
§ 5. *Platycarpae* Engl. et Diels, ibid. 8.
§ 6. *Pentaptera* Eichl. in: Fl. brasil. XIV. 2.
(1867) 82.
Pentaptera Roxb., Hort. bengal. (1814) 34;
Fl. ind. II. (1832) 437.
§ 7. *Monoptera* Eichl. in: Fl. brasil. XIV. 2.
(1867) 82.
§ 8. *Myriocarpae* Engl. et Diels in: Engler,
Monogr. afrik. Pflzfam. IV. (1899) 8.
§ 9. *Chuncoa* Eichl. in: Fl. brasil. XIV. 2.
(1867) 82.
Chuncoa Ruiz et Pav. ex Jussieu, Gen.
(1789) 76.
Chunchoa Pers., Synops. I. (1805) 486.
§ 10. *Vicentia* Eichl. in: Fl. brasil. XIV. 2.
(1867) 82.
Vicentia Fr. Allem., Diss. (1844); cf. Bot.
Zeitung XII. (1854) 435.
§ 11. *Polyanthae* Engl. et Diels in: Engler,
Monogr. Pflzfam. IV. (1899) 8.
§ 12. *Oblongae* Engl. et Diels, ibid. 8.
§ 13. *Actinophyllae* Engl. et Diels, ibid. 8.
§ 14. *Belericiae* Engl. et Diels, ibid. 8.
§ 15. *Complanatae* Engl. et Diels, ibid. 8.
§ 16. *Rhombocarpae* Engl. et Diels, ibid. 8.
§ 17. *Bialatae* Engl. et Diels, ibid. 8.
§ 18. *Dipterae* Eichl. in: Fl. brasil. XIV. 2.
(1867) 82.
§ 19. *Australes* Engl. et Diels in: Engler,
Monogr. afrik. Pflzfam. IV. (1899) 8.
§ 20. *Discoocarpae* Engl. et Diels, ibid. 8.
5545. 10. *Buchenavia* Eichl. in: Flora XLIX. (1866) 164. —
B. H. I. 1006. — E. P. III. 7. 119. — Sp. 8. Brasilia,
India oce.
5546. 11. *Ramatuela* („Ramatuela“) H.B.K., Nov. gen. et spec.
VII. (1825) 254 t. 656. — Endl. G. n. 6080. — B. H.
I. 686. — E. P. III. 7. 119. — Sp. 2. Venezuela.
5547. 12. *Anogeissus* Wall., Numer. List (1832) n. 4014. —
Endl. G. n. 6082. — B. H. I. 687. — E. P. III. 7. 120.
— Sp. 4 v. 5. Afr., India or.
Andersonia Buch-Ham. ex Wallich, Numer. List
(1832) n. 4014.
5548. 13. *Conocarpus* [L., Gen. ed. I. (1737) 376] Gaertn. Fruct.
II. (1791) 470 t. 177. — Endl. G. n. 6081. — B. H. I.
686. — E. P. III. 7. 121. — Sp. 2. Amer. trop., Afr. trop.
Rudbeckia Adams., Fam. II. (1763) 80.
Rhizocaris Raf., Sylva Tellur. (1838) 90.
- III. CALYCOPTERIDEAE Engl. et Diels in: Engler,
Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 3.
5549. 14. *Calycopteris* Lam., Illustr. I. (1793) t. 357. — Endl.
G. n. 6078. — B. H. I. 686. — E. P. III. 7. 121. —
Sp. 1. India or.
Getonia Roxb., Pl. Coromandel I. (1795) 61 t. 87.
- IV. LAGUNCULARIEAE Engl. et Diels in: Engler,
Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 3.
5550. 15. *Lumnitzera* Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr.
Berlin IV. (1803) 186. — Endl. G. n. 6084. — B. H. I.
687. — E. P. III. 7. 127. — Sp. 2. Orbis vet. et Austral.,
ad litt. maris reg. trop.
Bruguiera Thou., Gen. nov. madagasc. (1806) 21.
Funckia Dennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 32.
Pyrranthus Jack in: Malay. Misc. II. (1822) n. VII.
p. 57.
Problastes Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 10.
Petaloma Roxb., Fl. ind. II. (1832) 372.
Pokornya Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860)
201.
5551. 16. *Laguncularia* Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 209 t. 217.
— Endl. G. n. 6083. — B. H. I. 688. — E. P. III. 7.
127. — Sp. 1. Afr. et Amer. trop., ad litt. maris.
Horam Adams., Fam. II. (1763) 80.
Sphenocarpus L. C. Rich., Anal. fr. (1802) 92.
Sphaerocarpus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 620.
5552. 17. *Macropterauthes* F. Muell., Fragm. III. (1862) 91. —
B. H. I. 687. — E. P. III. 7. 129. — Sp. 4. Austral. bor.

Fam. MYRTACEAE

Pers., Synops. II. (1807) 24; DC., Prodr. III. (1828) 207; Endl.,
Gen. (1840) 1223; Berg in: Linnæa XXVII. (1855) 1 et in: Fl.
brasil. XIV. 1. (1857) 1; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I.
(1867) 690; Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 57
Myrti Juss., Gen. (1789) 322.

Subfam. I. MYRTOIDEAE

Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 62.

1. MYRTEAE DC., Prodr. III. (1828) 230; Benth in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1845) 694; Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 62.

a. *Orthostemoninae* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 62.

Orthostemonoideae Bergin: Linnaea XXVII (1856) 4.

- 5553 1. *Orthostemon* Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 440. — B. H. I. 712. — E. P. III. 7. 63. — Sp. 1. Brasilia, Uruguay.

Fejoa Berg in: Linnaea XXIX. (1858) 258.

b. *Myrtinae* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 62.

- 5554 2. *Rhodanthe* Jack in: Malay. Misc. II. (1822) n. VII. 48. — Endl. G. n. 6338. — B. H. I. 715. — E. P. III. 7. 64. — Sp. 1. Tenasserim, Archip. malay., N. Guinea, Austral.

Monoxora Wight, Illustr. Ind. Bot. II. (1841) 12 t. 97.

- 5555 3. *Ugni* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) p. 1. 579. — B. H. I. 714. — E. P. III. 7. 65. — Sp. 11. Amer. andin. a Chile et Bolivia usque ad Mexicum.

- 5556 4. *Calycolpus* Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 378. — B. H. I. 713. — E. P. III. 7. 66. — Sp. 8. India occ usque ad Brasiliam.

- 5557 5. *Myrteola* Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 393. — B. H. I. 714. — E. P. III. 7. 66. — Sp. ad 8. Amer. austr.

- 5558 6. *Myrtus* [Tournef. ex L., Syst. ed. I. (1735) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 471. — Endl. G. n. 6316. — B. H. I. 714. — E. P. III. 7. 66. — Sp. ad 60. Orbis fere totus.

Tomus Molina, Saggio Chile (1782) 178.

Leantia Soland. ex Forster in: Comment. goetting. (1789) 45.

Cluacna Raf., Sylva Tellur. (1838) 104.

Evanesca Raf., ibid. 105.

Heteromyrtus Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 76.

Macropsidium Blume, ibid. 85.

Orestion Kunze ex Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 394.

Subg. 1. *Calomyrtus* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 66.

Calomyrtus Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 76 in observ.

Sect. 1. *Emmyrtus* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 66.

Sect. 2. *Anstromyrtus* Niedenzu, ibid. 66.

Subg. II. *Pseudocaryophyllus* Niedenzu, ibid. 67.

Pseudocaryophyllus Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 415.

Obs. *Kiaerskou* in: Warming, Symb. ad fl. Brasil XXXIX. (1893) constituit Myrti subgen. sequentia nova.

Corynemyrtus Kiaerskou ibid. 18.

Eugeniomyrtus Kiaerskou ibid. 19.

Pilothecium Kiaerskou, ibid. 21.

- 5559 7. *Psidium* [L., Gen. ed. I. (1737) 140. I., Spec. pl. ed. I. (1753) 470. — Endl. G. n. 6315. — B. H. I. 713. — E. P. III. 7. 67. — Sp. 109. Uruguay usque Indiam occ. et Mexicum]

Gnajava [Moench, Hort. priv. (1756) 45] O. Ktze., Rev. gen. I. (1841) 239.

Gnajava [Tournef. ex Adams, Fam. II. (1763) 88.

Gnajava Noronha in: Verh. bat. Gen. V. (1790) Ed. 1. Art. IV. p. 16.

Acia Berg in: Linnaea XXVII (1856) 138.

Sect. 1. *Apertiflora* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 68.

A. *Obdlongifolia* Ndz., ibid. 68.

B. *Obversifolia* Berg in: Fl. brasil. XIV. 1 (1857) 183.

C. *Abotomentosa* Berg, ibid. 383.

Sect. 2. *Calyptrata* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 68.

A. *Integrifolia* Niedenzu, ibid. 68.

B. *Crenatifolia* Berg in: Fl. brasil. XIV. 1. (1857) 384.

Sect. 3. *Calyptropsidium* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 69.

Calyptropsidium Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 349.

- 5560 8. *Psidiopsis* Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 350. — B. H. I. 713. — E. P. III. 7. 69. — Sp. 1. Venezuela.

- 5561 9. *Myrrhinium* Schott in: Sprengel, Syst. IV. eur. post. (1827) 404. — Endl. G. n. 6273. — B. H. I. 717. — E. P. III. 7. 69. — Sp. 3. Brasilia, Uruguay, Columbia, Peruvia.

Feliciuma Cambess. in: A. St. Hilaire, Fl. Brasil. merid. II. (1829) 375 t. 157.

Tetrastemon Hook., Bot. Misc. II. (1833) 317.

- 5562 10. *Decaspermum* Forst., Char. gen. (1776) 73 t. 37. — Endl. G. n. 6313. — B. H. I. 716. II. 103. — E. P. III. 7. 69. — Sp. ad 10. Bengal, usque ad Queensland et Ins. Fidji.

Nelitris Spreng., Syst. II. (1825) 488.

- 5563 11. *Rhodomyrtus* Reichb., Nom. (1811) 117. — Endl. G. n. 6316b. — B. H. I. 713. — E. P. III. 7. 70. — Sp. ad 10. Austral., Nov. Caledon., As. orient., Ins. malay.

Rhodomyrtus De Candolle, Prodr. III. (1828) 240 sect. Myrti.

Sect. 1. *Archirhodomyrtus* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 70.

Sect. 2. *Eurhodomyrtus* Niedenzu, ibid. 70.

- 5564 12. *Fenzlia* Endl., Atacta bot. (1833) 19 t. 17. 18. — Endl. G. n. 6274. — B. H. I. 715. — E. P. III. 7. 70. — Sp. 2. Austral.

- 5565 13. *Blepharocalyx* Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 412. — B. H. I. 715. — E. P. III. 7. 71. — Sp. ad 39. Amer. austr.

Sect. 1. *Temu* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 71.

Temu Berg in: Linnaea XXX (1859) 60.

Sect. 2. *Eublepharocalyx* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 71.

- 5566 14. *Pimenta* Lindl., Coll. bot. (1821—25) t. 19. — B. H. I. 717. — E. P. III. 7. 71. — Sp. 5. Amer. cent., India occ., Venezuela, Guiana; India or inquil.

Myrcia Soland. ex Lindl., Coll. bot. 1821—25 t. 19.

Pimentus Rat., Sylva Tellur. (1838) 105.

Sect. 1. *Amomis* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 71.

Amomis Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 416.

Sect. 2. *Eupimenta* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 72.

- 5567 15. *Mitranthes* Berg in: Linnaea XXVII (1856) 316. — B. H. I. 717. — E. P. III. 7. 72. — Sp. 4. Brasilia, Cuba, Domencia.

Sect. 1. *Maricarpus* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 72.

Maricarpus Kiaerskou in: Bot. Tidsskr. XVII (1890) 282.

Sect. 2. *Eumitranthes* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 72.

- 5568 16. *Acrandra* Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 135. — B. H. I. 712. — E. P. III. 7. 72. — Sp. 2. Brasilia.

- 5569 17. *Campomanesia* Ruiz et Pav., II. penav. et ibid. prodr. (1797) 72 t. 13. — Endl. G. n. 6314. — B. H. I. 712. — E. P. III. 7. 72. — Sp. ad 89. Amer. austr.

Sect. 1. *Fucanomanesia* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 72.

- Sect. 2. *Abbevillea* Niedenzu in: *ibid.* 73.
Abbevillea Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 425.
5570. 18. *Beitoea* Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 435. — B. H. I. 712. — E. P. III. 7. 74. — Sp. 10. *Brasilica*.
Lacerdace Berg in: *ibid.* 437.
5571. 19. *Paivaia* Berg in: *Fl. Brasil.* XIV. 1. (1857) 614. — B. H. I. 712. — E. P. III. 7. 74. — Sp. 1. *Brasilica*.
 c. *Myrciinae* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 62.
Myrcioideae Berg in: *Linnaea* XXVII. (1855) 4.
5572. 20. *Myrcogenia* Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 131. — B. H. I. 713. — E. P. III. 7. 74. — Sp. ad. 15. *Chile et Uruguay et Brasilia*.
Luma A. Gray, *Bot. U.S. Exped.* I. (1854) 535 t. 66.
5573. 21. *Myrcia* DC. ex Guillemin in: *Dict. Class. hist. nat.* XI. (1826) 378, 401. — Endl. G. n. 6317. — B. H. I. 716. — E. P. III. 7. 75. — Sp. ad. 500. *Amer. trop. et subtrop.*
Aguava Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 107.
Calycampe Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 129.
Atomostigma O. Ktze., *Rev. gen.* III. 2. (1898) 76.
 Subg. I. *Eumyrcia* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 75.
 Sect. 1. *Debracteatae* Niedenzu, *ibid.* 75.
 Sect. 2. *Bracteatae* Berg in: *Linnaea* XXVII. (1855) 83.
 Subg. II. *Aulomyrcia* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 75.
Aulomyrcia Berg in: *Linnaea* XXVII. (1855) 35.
 Sect. 1. *Euaulomyrcia* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 75.
 Sect. 2. *Calyptromyrcia* Niedenzu, *ibid.* 76.
Calyptromyrcia Berg in: *Linnaea* XXVII. (1855) 34.
5574. 22. *Marlierea* Cambess. in: A. St.-Hilaire, *Fl. Brasil. merid.* II. (1829) 373 t. 156. — Endl. G. n. 6318. — B. H. I. 716. — E. P. III. 7. 76. — Sp. 70. *Amer. trop.*
Marliera D. Dietr., *Synops. pl.* III. (1843) 36.
Marlieria Benth. et Hook. f., *Gen.* I. (1865) 716.
 Sect. 1. *Eugeniopsis* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 76.
Eugeniopsis Berg in: *Linnaea* XXVII. (1855) 80.
 Sect. 2. *Rubachia* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 76.
Rubachia Berg in: *Linnaea* XXVII. (1855) 11.
 Sect. 3. *Eumarlierea* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 77.
5575. 23. *Calyptanthus* Swartz, *Prodr. veg. Ind. occ.* (1788) 79. — Endl. G. n. 6319. — B. H. I. 717. — E. P. III. 7. 77. Sp. 80. *Brasilia usque ad Indiam occ. et Mexicum*.
Chytracalia (P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 239) O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 238.
Chytralia Adams., *Fam.* II. (1763) 80.
Suzygium (P.Br. ex) Adams., *ibid.* 244.
Calyptanthus Raeschel, *Nom. ed. 3.* (1797) 144.
Calyptanthus Juss. in: *Dict. sc. nat.* VI. (1817) 274.
5576. 24. *Krugia* Urb. in: *Ber. deutsch. bot. Ges.* XI. (1893) 375 et in: Engler, *Bot. Jahrb.* XIX. (1895) 604. — E. P. N. 262. — Sp. I. *Ins. Trinitatis, St. Vincent, Guiana*.
5577. 25. *Gomidesia* Berg in: *Linnaea* XXVII. (1855) 6. — B. H. I. 716. — E. P. III. 7. 77. — Sp. ad. 50. *Brasilica, Cuba, Portorico*.
Carqueiria Berg in: *Linnaea* XXVII. (1855) 5.
Gomidezia Benth. et Hook. f., *Gen.* I. (1865) 716.
Carqueiria Benth. et Hook. f., *ibid.* 716.
- d. *Eugeniinae* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 62.
Eugenioidae Berg in: *Linnaea* XXVII. (1855) 4.
5578. 26. *Eugenia* (Mich. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735) L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 470 — Endl. G. n. 6323. — B. H. I. 718. — E. P. III. 7. 78. — Sp. ad. 700. *Reg. trop. et subtrop., impr. Americae*.
Jambolifera Houtt., *Handleid.* II. (1774) 272.
Rugenia Neck., *Elem.* II. (1790) 78.
Olythia Lindl., *Collect.* (1821-25) t. 19 in obs.
Calyptanthus Blume, *Bijdr.* (1826) 1089.
Calophylloides Smeathm. ex De Candolle, *Prodr.* III. (1828) 2721.
Amyrsia Raf., *Sylva Tedur.* (1838) 106.
Cometea Raf., *ibid.* 106.
Emurtia Raf., *ibid.* 106.
Epleiunda Raf., *ibid.* 107.
Lomastelma Raf., *ibid.* 107.
Malidra Raf., *ibid.* 107.
Opanea Raf., *ibid.* 106.
Starda Nocca ex Steudel, *Nom. ed. 2.* II. (1841) 651.
Olythia Steud., *Nom. ed. 2.* II. (1841) 210.
Cerocarpos Hassk. in: *Flora* XXV. (1842) p. 2.
 Beibl. 36 et *Catal. pl. Hort. bog. alt.* (1844) 362.
Psidiastrium Bello in: *Anal. Soc. españ. hist. nat.* X. (1881) 272; cf. Urb. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XIX (1895) 640.
Oxydiastrium Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 105.
 Subg. I. *Eueugenia* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 78.
 Sect. 1. *Autogenia* Niedenzu, *ibid.* 78.
Greggia Gaertn., *Fruct.* I. (1788) 168 t. 33.
Guapurium Juss., *Gen.* (1789) 321.
Syllysiun Myer et Schau. in: *Nova Acta Acad. nat. cur.* XIX. Suppl. I. (1843) 334.
Pseudoeugenia Scotch. in: *Journ. Bot.* XXIII. (1885) 133; cf. King in: *Journ. As. Soc. Bengal* LXX. 2. (1901) 133.
Chloromyrtus Pierre in: *Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér.* (1898) 71.
 § 1. *Racemosae* Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 278.
 § 2. *Dichotomae* Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 246.
Ananomis Griseb., *Fl. Brit. West Ind.* I. 81. (1860) 240.
 § 3. *Racemosae* Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 230.
 § 4. *Corymbiflorae* Berg, *ibid.* 226.
Catinga Aubl., *Hist. pl. Gu. franç.* I. (1775) 511 t. 203.
 § 5. *Umbellatae* Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 204.
 § 6. *Glomeratae* Berg, *ibid.* 183.
 § 7. *Biflorae* Berg, *ibid.* 159.
 § 8. *Uniflorae* Berg, *ibid.* 141.
Myrtopsis O. Hoffm. in: *Linnaea* XLIII. (1851) 133.
 § 9. *Jossinia* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 81.
Jossinia Comm. ex De Candolle, *Prodr.* III. (1828) 237 (err. typ. 337).
 Sect. 2. *Myrcianthes* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 81.
Myrcianthes Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 315.
 Subg. II. *Macrocalyx* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 81.
 Sect. 1. *Stenocalyx* Niedenzu, *ibid.* 81.
Stenocalyx Berg in: *Linnaea* XXVII. (1856) 309.
Plinia [Plum. ex] L., *Syst. Ed. 1.* (1735).
 Subsect. 1. *Eustenocalyx* Niedenzu in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 7. (1893) 81.
 Subsect. 2. *Rhabdocalyx* Niedenzu, *ibid.* 82.

Subsect. 3. *Hexachlamys* Nodden in: *ibid.* 82.

Hexachlamys Berg in: *Linnaea* XXVII (1856) 345.

Sect. 2. *Phyllocladus* Nodden in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 7, (1893) 89.

Phyllocladus Berg in: *Linnaea* XXVII, (1856) 346.

5579 27. *Calycocoretes* Berg in: *Linnaea* XXVII, (1856) 347. — B. H. I, 720. — E. P. III, 7, 82. — Sp. 12. Amer. trop.

Subg. 1. *Brevitabula* Nodden in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 7, (1893) 82.

Sect. 1. *Schizocladus* Nodden in: *ibid.* 82.

Schizocladus Berg in: *Linnaea* XXVII, (1856) 349.

Sect. 2. *Encalycoretes* Nodden in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 7, (1893) 82.

Subg. II. *Siphonogenia* Nodden in: *ibid.* 82.

Siphonogenia Berg in: *Linnaea* XXVII, (1856) 344.

Sect. 1. *Prosiphonogenia* Nodden in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 7, (1893) 82.

Sect. 2. *Eusiphonogenia* Nodden in: *ibid.* 82.

5580 28. *Myrciaria* Berg in: *Linnaea* XXVII, (1856) 320. — B. H. I, 720. — E. P. III, 7, 82. — Sp. ad 60. Amer. trop.

5581 29. *Antaeocarpus* Berg in: *Linnaea* XXVII, (1856) 345. — B. H. I, 720. — E. P. III, 7, 83. — Sp. 2. Brasilia, Ins. Gorgona.

5582 30. *Jambosa* DC., *Prodr.* III, (1828) 256. — Endl. G. n. 6321. — B. H. I, 718. — E. P. III, 7, 83. — Sp. ad 129. Orb. veter. reg. trop.

Jambosa Adams, *Fam.* II, (1763) 88.

? *Cupheanthus* Seem., *Fl. vitiens.* (1865) 731 76.

Sect. 1. *Euambosa* Nodden in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 7, (1893) 83.

Cleistocladus Blume, *Mus. bot.* lugd.-batav. I, (1849) 84 t. 56.

Strongylocadus Blume, *ibid.* 89 t. 51.

Brestrychode Miq., *Fl. Ind. bat.* I, (1855) 438 (sect. *Jambosae*).

Sect. 2. *Clavimirtus* Nodden in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 7, (1893) 84.

Clavimirtus Blume, *Mus. bot.* lugd.-batav. I, (1849) 113 t. 49.

Leptomirtus Miq., *Fl. Ind. batav.* I, (1855) 436 (sect. *Jambosae*).

Macromirtus Miq., *Fl. Ind. bat.* I, (1855) 439.

Caryophyllus H., *Syst. ed.* I, (1735) 4. — Spec. pl. ed. I, (1753) 315.

5583 31. *Syzygium* Gaertn., *Fruct.* I, (1788) 166 t. 33. — B. H. I, 719. — E. P. III, 7, 85. — Sp. ad 149. Reg. trop. orb. veter.

Opa Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 308.

Acmena DC. in: *Dict. class. hist. nat.* XI, (1826) 401.

Syzygium Wight, *Icon.* I, (1838) 4.

Syzygium Steud., *Nom.* ed. 2, II, (1841) 657.

Syzygium Brongn., *Enum. gener.* (1843) 125.

Microjambosa Blume, *Mus. bot.* lugd.-batav. I, (1849) 117.

? *Cupheanthus* Seem., *Fl. vitiens.* (1865) 731 76.

? *Gastrodia* Vill., *Bull. Soc. Linn. Normandie* X, (1866) 96.

5584 32. *Acicalyptus* A. Gray, *Bot. Ust. Exped.* I, (1854) 551 t. 67. — B. H. I, 708. — E. P. III, 7, 85. — Sp. 3. Ins. Fidji.

5585 33. *Ptilocladus* Brongn. et Gris in: *Bull. Soc. bot. France* XII, (1895) 185; *Ann. sc. nat.* 5. ser. III, (1895) 225. — B. H. I, 1006. — E. P. III, 7, 86. — Sp. 4. N.Caledonia.

Subfam. II. LEPTOSPERMOIDEAE

Nodden in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 7, (1893) 62.

2. *LEPTOSPERMEAE* DC., *Prodr.* III, (1828) 209.

Benth in: *Benth. et Hooker f. Gen.* I, (1837) 692; Nodden in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II, 7, (1883) 62.

a. *Backhousiinae* Nodden in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 7, (1893) 62.

5586 34. *Oshornia* F. Muell., *Fragm.* III, (1862) 30. — B. H. I, 711. — E. P. III, 7, 86. — Sp. 1. Austral.

5587 35. *Backhousia* Hook. et Harv. in: *Bot. Magaz.* (1845) t. 4133. — B. H. I, 711. — E. P. III, 7, 86. — Sp. 5. Queensland.

b. *Metrosiderosinae* Nodden in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 7, (1893) 63.

5588 36. *Metrosideros* Banks ex Gaertner, *Fruct.* I, (1788) 179 t. 34. — Endl. G. n. 6303. — B. H. I, 710. — E. P. III, 7, 87. — Sp. ad 90. Austral., Polynesia, Archip. malay., Afr. austr.

Stenospermum Sweet, *Hort. brit.* ed. 2, (1830) 269.

Agalmanthus Hombro. et Vajonnet ex Decaisne, in: *Dumont d'Arville, Voy. Astrolabe et Zélée* Bot. (1815) 78.

Ballardia Montr. in: *Mém. Acad. Lyon* X, (1860) 204; *Beauvisage* in: *Ann. Soc. bot. Lyon* XXVI (1902) 39.

Sect. 1. *Eumetrosideros* Nodden in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 7, (1893) 87.

Sect. 2. *Nania* Nodden, *ibid.* 88.

Nania Adams, *Fam.* II, (1763) 88.

Nania Miq., *Fl. Ind. bat.* I, (1855) 399.

5589 37. *Spermolepis* Brongn. et Gris in: *Bull. Soc. bot. France* X, (1863) 577. — *Ann. sc. nat.* 5. ser. II, (1864) 136. — B. H. I, 710. — E. P. III, 7, 88. — Sp. 2. N.Caledonia.

Arillastrum Panch. ex Brongniart et Gris in: *Bull. Soc. bot. France* XIV, (1867) 253.

5590 38. *Lysicarpus* F. Muell. in: *Trans. Publ. Institut. Victoria* II, (1858) 67. — B. H. I, 709. — E. P. III, 7, 88. — Sp. 1. Queensland.

5591 39. *Clodzia* Brongn. et Gris in: *Bull. Soc. bot. France* X, (1863) 576. — B. H. I, 709. — E. P. III, 7, 88. — Sp. 6. N.Caledonia.

Mooria Montr. in: *Mém. Acad. Lyon* X, (1860) 297.

5592 40. *Tepualia* Griseb. in: *Goettingen Abb.* VI, (1854) 119. — B. H. I, 710. — E. P. III, 7, 88. — Sp. 1. Chile.

5593 41. *Syncarpia* Ten., *Index sem. Hort. bot. Napoli* (1839) 12 n. 13 et in: *Ann. sc. nat.* 2. ser. XIII, (1840) 381. — Endl. G. n. 6291. — B. H. I, 709. — E. P. III, 7, 88. — Sp. 2. N.S. Wales, Queensland.

Kampdia Nees, *Progr. gratul. Kampdia* 1840 et in: *Nova Acta Acad. nat. cur.* XVIII, Suppl. I, (1841) p. IX.

Syncarpia Trin. in: *Mém. Soc. ital. Modena* XXII, (1841) 230.

5594 42. *Xanthostemon* F. Muell. in: *Hooker, Kew Journ.* IX, (1857) 17. — B. H. I, 711. — E. P. III, 7, 88. — Sp. 15. Austral. hor., Queensland, N.Caledonia.

Draparnaudia Montr. in: *Mém. Acad. Lyon* X, (1860) 205; *Beauvisage* in: *Ann. Soc. bot. Lyon* XXVI, (1902) 41.

Fremya Brongn. et Gris in: *Bull. Soc. bot. France* X, (1863) 577.

Salisa Brongn. et Gris, *ibid.* 573.

Draparnaudia St. Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon* VIII, (1841) 177.

5595 43. *Pleurocalyptus* Brongniart et Gris in: *Bull. Soc. bot. France* XIV, (1867) 264. — E. P. III, 7, 88. — Sp. 1. N.Caledonia.

5596 44. *Tristania* R.Br. in: *Aiton, Hort. kew.* ed. 2, IV, (1812) 117. — Endl. G. n. 6200. — B. H. I, 708. — E. P. III, 7, 88. — Sp. 20. Austral., N.Caledonia, Archip. malay.

Calathoxus Panch. ex Brongn. et Gris in: *Bull. Soc. bot. France* X, (1863) 572.

Sect. 1. *Noriophyllum* Benth., *Fl. austral.* III, (1866) 261.

Sect. 2. *Tristania* Benth., *ibid.* 261.

Tristanopsis Brongniart et Gris in: *Bull. Soc. bot. France* X, (1863) 371.

- Sect. 3. *Lophostemon* Benth., Fl. austral. III. (1866) 261.
Lophostemon Schott in: Wien. Zeitschr. III. (1830) 772; ex Endlicher in: Linnaea VI. (1831) Lit. 54.
- c. *Eucalyptinae* Nieuwenhuis in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 63.
5597. 45. *Angophora* Cav., Icon. IV. (1797) 21 t. 338. — Endl. G. n. 6300. — B. H. I. 707. — E. P. III. 7. 89. — Sp. 4. Austral.
5598. 46. *Eucalyptus* L'Hérit. in: Sert. angl. (1788) 18. — Endl. G. n. 6300. — B. H. I. 707. — E. P. III. 7. 89. — Sp. ad 150. Austral., Ins. malay.
Eudesmia R.Br. in: Flinders' Voy. II. (1814) App. III. 599 t. 3.
Aromadendron Andr. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 134.
Aromadendrum Andr., ibid. 599 in synonym.
Symphomyrtus Schau. in: Lehmann, Pl. Preiss. I (1844—45) 126.
Eucalypton St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 125.
Sect. 1. *Parallelantherae* F. Muell., Cens. (1882) 57.
Sect. 2. *Renantherae* Benth., Fl. austral. III. (1866) 189.
Sect. 3. *Poriantherae* Benth., ibid. 191.
- d. *Leptosperminae* Nieuwenhuis in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 63.
5599. 47. *Leptospermum* Forst., Char. gen. (1776) 71 t. 36. — Endl. G. n. 6309. — B. H. I. 703. — E. P. III. 7. 93. — Sp. ad 25. Austral., N.Zeland., Archip. malay.
? *Agonomyrtus* Schau. ex Reichenbach, Handb. (1837) 253.
Sect. 1. *Enleptospermum* Benth., Fl. austral. III. (1866) 101.
Macklotia Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. I. (1847) 146.
? *Glyphyria* Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1823) 128.
Sect. 2. *Fabricia* Benth., Fl. austral. III. (1866) 101.
Fabricia Gaertn., Fruct. I. (1788) 173 t. 35 f. 4.
Homalospermum Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 242.
Sect. 3. *Pericalymma* Benth., Fl. austral. III. (1866) 102.
Pericalymma Endl., Gen. (1840) 1230.
5600. 48. *Agonis* Lindl., Swan River App. (1839) 10. — Endl. G. n. 6305. — B. H. I. 703. — E. P. III. 7. 94. — Sp. 13. Austral.
Billotia R.Br. in: Journ. Roy. Geogr. Soc. I. (1832) 19.
Billotia G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 810, 827.
Billotia Endl., Gen. (1840) 1229.
Billotia Reichb., Nom. (1841) 176.
Sect. 1. *Ataxandria* Benth., Fl. austral. III. (1866) 97.
Sect. 2. *Taxandria* Benth., ibid. 97.
5601. 49. *Kunzea* Reichb., Consp. (1828) 175. — Endl. G. n. 6303 c. — B. H. I. 703. — E. P. III. 7. 94. — Sp. 17. Austral.
Pentagonaster Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. IV. (1836) 113.
Sect. 1. *Salisia* Benth., Fl. austral. III. (1866) 112.
Salisia Lindl., Swan River (1839) App. 10.
Sect. 2. *Eukunzea* Benth., Fl. austral. III. (1866) 111.
5602. 50. *Callistemon* R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III 547. — Endl. G. n. 6302. — B. H. I. 704. — E. P. III. 7. 94. — Sp. 11. Austral., Tasmania.
5603. 51. *Melaleuca* L., Mant. I. (1767) 14. — Endl. G. n. 6298. — B. H. I. 705. — E. P. III. 7. 95. — Sp. ad 100. Austral., Nova Caledon., Reg. malay., Ind. or.
- Myrtoleucodendron* [Rumph., Herb. amb. II. (1742) 72 t. 16, 17] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 241.
Cajuputi Adans., Fam. II (1763) 84.
Asteromyrtus Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 242.
Gymnagathis Schau., ibid. 243.
Melaleucen St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 64.
Meladendron St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 64 et 130.
Melanoleuca St.-Lag., ibid. VIII. (1881) 203.
5604. 52. *Lamarchea* Gaudich. in: Voy. Bot. Freycinet (1826) 483 t. 110. — Endl. G. n. 6293. — B. H. I. 704. — E. P. III. 7. 96. — Sp. 1. Austral. occ.
Lamarkea Reichb., Consp. (1828) 175.
5605. 53. *Conothamnus* Lindl., Swan River (1839) App. 9. — Endl. G. n. 6297. — B. H. I. 705. — E. P. III. 7. 96. — Sp. 2. Austral. occ.
c. *Calothamninae* Nieuwenhuis in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 63.
5606. 54. *Calothamnus* Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 25 t. 164. — Endl. G. n. 6294. — B. H. I. 706. — E. P. III. 7. 97. — Sp. 23. Austral. occ.
Billotia Colla, Hort. ripul. (1824) 20 t. 23.
Baudinia Leschen. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 211.
5607. 55. *Eremaea* Lindl., Swan River (1839) App. 11. — Endl. G. n. 6304. — B. H. I. 707. — E. P. III. 7. 97. — Sp. 6. Austral. occ.
5608. 56. *Phymatocarpus* F. Muell., Fraem. III. (1862) 120. — B. H. I. 706. — E. P. III. 7. 98. — Sp. Austr. occ.
5609. 57. *Regelia* Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 243. — B. H. I. 706. — E. P. III. 7. 98. — Sp. 3. Austral. occ.
5610. 58. *Beaufortea* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 418. — Endl. G. n. 6295. — B. H. I. 705. — E. P. III. 7. 98. — Sp. 13. Austral. occ.
Manglesia Lindl., Swan Riv. (1839) App. t. 3.
Schizopleura Endl., Gen. (1840) 1228.
- f. *Baeckinae* Nieuwenhuis in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 63.
5611. 59. *Balanston* Hook., Icon. pl. (1852) t. 852. — B. H. I. 702. — E. P. III. 7. 98. — Sp. 1. Austral. occ.
Punicella Turcz. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg X. (1852) 333.
Cheynia J. Drummond in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 56.
5612. 60. *Baeckea* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 358. — Endl. G. n. 6311. — B. H. I. 701 et 700 et 702. — E. P. III. 7. 98. — Sp. 38. Austral., Archip. malay., Ind. or., N.Caledon.
Tjongina Adans., Fam. II. (1763) 234.
Jungia Gaertn., Fruct. I. (1788) 175 t. 35.
Mollia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 420.
Imbricaria Smith in: Trans. Linn. Soc. III. (1797) 257.
Beckea St.-Hil. in: Dict. sc. nat. IV. (1804) 208.
Nephelia Stokes, Bot. Mater. Medic. I. (1812) 439.
Allostis Raf., Sylva Tellur. (1838) 104.
Murrinea Raf., ibid. 104.
Triphlaria Raf., ibid. 104.
Camphoromyrtus Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 240.
Tetrapora Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 288.
Drosodendron M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 140.
Ericomyrtus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. 1. 154.
Anticoryne Turcz. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg X. (1852) 332.
Cyatophorum Turcz., ibid. 331.
Aphanomyrtus Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 480.

Tetraspora Miq. in: Nederl. kruidk. Arch. IV. (1859) 130.
Myrtella F. Muell., Descr. Not. Papuan Pl. I. (1877) 9105.

Subg. I. *Archabaekea* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 98.

Seet. 1. *Euryomyrtus* Benth., Fl. austral. III. (1866) 72.

Faryomyrtus Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 239.

Seet. 2. *Schidiomyrtus* Benth., Fl. austral. III. (1866) 72.

Schidiomyrtus Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 239.

Pausomyrtus Radlk. in: Ber. deutsch. bot. Ges. III. (1884) 264 [sect. *Baecaeca*].

Seet. 3. *Astartea* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 99.

Astartea DC. in: Diet. class. hist. nat. XI. (1826) 400; Prodr. III. (1828) 210.

Subg. II. *Hysterobaekea* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 99.

Seet. 1. *Harmogia* Benth., Fl. austral. III. (1866) 72.

Harmogia Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 238.

Seet. 2. *Oxymyrrhine* Benth., Fl. austral. III. (1866) 73.

Oxymyrrhine Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 240.

Seet. 3. *Babingtonia* Benth., Fl. austral. III. (1866) 73.

Babingtonia Lindl., Bot. Reg. (1842) t. 10.

Seet. 4. *Scholtzia* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 99.

Scholtzia Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 241.

Pritzelia Schau. in: Flora XXVI. (1843) 405 et 407 nomen.

Diptandra Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 2, 323.

Obs. *Aphanomyrtus* Miq. ser. Koorders et Valetou in: Ann. Jard. Bot. Zool. Suppl. II. (1898) 145 ad *Baecaeca* *transferendus*.

5613 61. *Hypocalymma* Endl., Gen. (1840) 1230. — Endl. G. n. 6306. — B. H. I. 702. — E. P. III. 7. 99. — Sp. 18. Austral. occ.

Hypocalymma Meissn., Gen. Comm. (1843) 354.

Seet. 1. *Eucalyymma* Schau. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1844) 45. 110.

Seet. 2. *Cardiomyrtus* Schau., ibid. 112.

Rinzia Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 240.

Seet. 3. *Astracalymma* Schau. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1844) 45. 111.

3. **CHAMAELAUCIEAE** DC., Prodr. III. (1828) 208; Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX Suppl. II. (1841) 157; Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 691; Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 63.

5614 62. *Lhotzkya* (Lhotzkya) Schau. in: Linnaea X. (1835) 309. — Endl. G. n. 6276. — B. H. I. 699. — E. P. III. 7. 100. — Sp. 10. Austral. Tasmania.

Lhotzkya Endl. in: Enum. pl. Huegel (1837) 46.

5615 63. *Calycotrix* (Calycotrix) Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) s. t. 146. — Endl. G. n. 6275. — B. H. I. 699. — E. P. III. 7. 100. — Sp. 58. Austral. occ.

Calycotrix Meissn., Gen. (1837) 107.

Trichocalyx Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX Suppl. II. (1841) 238.

5616 64. *Homalocalyx* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 309. — B. H. I. 699. — E. P. III. 7. 101. — Sp. 2. Austral.

5617 65. *Micromyrtus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 706. — B. H. I. 700. — E. P. III. 7. 101. — Sp. 12. Austral.

5618 66. *Wehlia* F. Muell., Fragm. X. (1876) 22. — E. P. III. 7. 101. — Sp. 3. Austral. occ.

5619 67. *Pileanthus* Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 11 t. 149. — Endl. G. n. 6278. — B. H. I. 698. — E. P. III. 7. 101. — Sp. 3. Austral. occ.

5620 68. *Chamaelaucium* Desf. in: Mém. Mus. Paris V. (1819) 39 t. 3. — Endl. G. n. 6280. — B. H. I. 698. — E. P. III. 7. 103. — Sp. 11. Austral. occ.

Decalophium Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. 1. 153.

5621 69. *Thryptomene* Endl. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 192. — Endl. G. n. 6277. — B. H. I. 700. — E. P. III. 7. 103. — Sp. 19. Austral.

Gomphotus Raf., Sylva Tellur. (1838) 103.

Astraea Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 238.

Paryphantha Schau., ibid. 235.

Trypomene Walp., Rep. II. (1843) 157.

Bucheria Heynh., Nom. II. (1846) 80.

Eremopyxis Baill., Adansonia II. (1861—62) 328.

5622 70. *Actinodium* Schau. ex Schlechtendal in: Linnaea X. (1835) 311. — Endl. G. n. 6287. — B. H. I. 696. — E. P. III. 7. 103. — Sp. 1. Austral. occ.

Tiphelia R.Br. ex Endlicher in: Enum. pl. Huegel (1837) 18.

5623 71. *Darwinia* Rudge in: Trans. Linn. Soc. XI. (1813) 299 t. 22. — Endl. G. n. 6282. — B. H. I. 697. — E. P. III. 7. 103. — Sp. 25. Austral. occ.

Polyzone Endl. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 191.

Hedaronia Lindl., Swan River (1839) App. 7 t. 2 B.

Francisia Endl., Gen. (1840) 1226.

Cryptostemon F. Muell. ex Miquel in: Nederl. kruidk. Arch. IV. (1859) 114.

Seet. 1. *Schuermannia* Benth., Fl. austral. III. (1866) 7.

Schuermannia F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 386.

Seet. 2. *Genetyllis* Benth., Fl. austral. III. (1866) 6.

Genetyllis DC., Prodr. III. (1828) 209.

5624 72. *Homoranthus* A. Cunn. ex Schau. in: Linnaea X. (1835) 310. — Endl. G. n. 6228. — B. H. I. 697. — E. P. III. 7. 104. — Sp. 1. Austral.

Enosanthus A. Cunn. ex Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. II. (1841) 191.

5625 73. *Verticordia* DC. in: Diet. class. hist. nat. XI (1826) 409. — Endl. G. n. 6279. — B. H. I. 697. — E. P. III. 7. 105. — Sp. 40. Austral.

Diplachne R.Br. ex Desfontaines in: Mém. Mus. Paris V. (1819) 272.

Chrysorrhoe Lindl. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 357.

Seet. 1. *Catocalypta* Benth., Fl. austral. III. (1866) 18.

Seet. 2. *Euvorticordia* Benth., ibid. 17.

Genus incertae sedis

5626 74. *Leciscium* Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 221 t. 220. — Hab. :

Fam. MELASTOMATACEAE (Melastomaceae)

R.Br. in: Tuckey, Congo App. V. (1818) 434; D. Don in: Mém. Werner. Soc. IV. 2. (1823) 81. DC., Prodr. III. (1828) 99. Naud. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XII. (1819) 199; Triana in: Bull. Congres. Internat. Amsterdam (1855) 466 et in: Trans. Linn. Soc. XXXIII. (1871) 1; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1865) 725. Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 7.

Melastomae Juss., Gen. (1789) 528.

Subfam. I. MELASTOMATOIDEAE

Krasser in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 143.
Melastomae S. in: De Candolle, Prodr. III. (1828) 160. Naud. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XII. (1819) 200.

1. **TIBOUCHINEAE** Baill., Hist. pl. VII. (1880) 131; Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 3. (1885) 205.
5627. 1. **Bacquetia** DC., Prodr. III. (1828) 110. — Endl. G. n. 6181. — B. H. I. 736. — E. P. III. 7. 146. — Sp. 2. Amer. austr. andin.
5628. 2. **Chaetolepis** Miq., Comm. phyt. II. (1840) 72. — B. H. I. 744. — E. P. III. 7. 146. — Sp. 12. Amer. trop.
- Chaetolepis** DC., Prodr. III. (1828) 140 (sect. Osbeckiae). **Trimeranthus** Karst. in: Linnæa XXX. (1859—60) 159.
- Sect. 1. **Euchaetolepis** Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 50.
- Sect. 2. **Haplodesmium** Triana, ibid. 51.
- Haplodesmium** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIV. (1850) 154 t. 5.
5629. 3. **Macairea** DC., Prodr. III. (1828) 109. — Endl. G. n. 6209. — B. H. I. 742. — E. P. III. 7. 146. — Sp. 17. Brasilia, Guiana, Peruvia.
5630. 4. **Pterogastra** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1849) 32. — B. H. I. 742. — E. P. III. 7. 146. — Sp. 3. Amer. aequat.
- Bolina** Raf., Sylva Tellur. (1838) 101.
5631. 5. **Schwackea** („Schwackaea“) Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 182. — E. P. III. 7. 146. — Sp. 1. Amer. centr.
5632. 6. **Pterolepis** Miq., Comment. phytogr. (1840) 72. — Endl. G. n. 6222. — B. H. I. 742. — E. P. III. 7. 147. — Sp. 28. Amer. trop.
- Pterolepis** DC., Prodr. III. (1828) 140 (sect. Osbeckiae). **Brachyandra** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 143.
- Arthrostemma** Naud., ibid. XIII. (1849) 355.
5633. 7. **Tibouchina** Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 445 t. 177. — Endl. G. n. 6214. — B. H. I. 743. — E. P. III. 7. 147. — Sp. ad 190. Amer. trop.
- Savastana** Scop., Introd. (1777) 213.
- Chaetogaster** DC., Prodr. III. (1828) 131; Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIV. (1850) 127.
- Lasiandra** DC., Prodr. III. (1828) 127.
- Bractearia** DC. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1840) 222.
- Savastonia** Neck. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 518.
- Hephestionia** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1849) 36.
- Oreocosmus** Naud., ibid. 37.
- Micranthella** Naud., ibid. 347.
- Sect. 1. **Diplostegium** Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 40.
- Diplostegium** D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 296.
- Sect. 2. **Involucrales** Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 40.
- Sect. 3. **Pteroma** Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 217.
- Pteroma** D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 293.
- Sect. 4. **Lepidota** Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 3. (1885) 289.
- Sect. 5. **Entibouchina** Cogn., ibid. 289.
- Sect. 6. **Barbigerae** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1849) 153.
- Sect. 7. **Simplicianthes** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1849) 127.
- Sect. 8. **Diotanthera** Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 45.
- Sect. 9. **Pseudopterolepis** Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 3. (1885) 290.
- Sect. 10. **Octomeris** Cogn. in: Bull. Torrey Bot. Club XVII. (1890) 57.
5634. 8. **Purpurella** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1849) 301. — B. H. I. 742. — E. P. III. 7. 148. — Sp. 12. Amer. austr. trop.
5635. 9. **Brachyotum** Triana in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 743. — B. H. I. 743. — E. P. III. 7. 148. — Sp. ad 30. Columbia, Peruvia, Bolivia.
- Brachyotum** DC., Prodr. III. (1828) 136 (sect. Arthrostemmatiss).
- Alifana** Raf., Sylva Tellur. (1838) 101.
- Bolina** Raf., ibid. 101.
- Sect. 1. **Dicentrae** Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 152.
- Sect. 2. **Adesmiae** Cogn., ibid. 163.
5636. 10. **Ernestia** DC., Prodr. III. (1828) 121. — Endl. G. n. 6199. — B. H. I. 740. — E. P. III. 7. 149. — Sp. 3. Brasilia, Peruvia, Columbia.
5637. 11. **Pseudoernestia** Krasser in: Engler et Prantl, Pflz. III. 7. (1893) 149. — E. P. III. 7. 149. — Sp. 1. Orinoco.
- Pseudoernestia** Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 3. (1885) 228 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 145 (sect. Ernestiae).
5638. 12. **Comolia** DC., Prodr. III. (1828) 114. — B. H. I. 741. — E. P. III. 7. 149. — Sp. 21. Amer. austr.
- Leistegia** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 291.
- Hostmannia** Steud. ex Naudin in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1849) 25.
- Tetrameris** Naud., ibid. 3. sér. XIV. (1850) 120 t. 4.
- Sect. 1. **Eucumolia** Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 36.
- Sect. 2. **Tricentrum** Triana, ibid. 37.
- Tricentrum** DC., Prodr. III. (1828) 123.
5639. 13. **Acanthella** Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 748. — B. H. I. 748. — E. P. III. 7. 149. — Sp. 1. Orinoco.
5640. 14. **Aciotis** D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 300. — Endl. G. n. 6225. — B. H. I. 744. — E. P. III. 7. 150. — Sp. 30. Amer. trop.
- Spennertia** Mart. in: De Candolle, Prodr. III. (1828) 115.
5641. 15. **Acisanthera** P.Br., Hist. Jamaica (1756) 217 t. 22 f. 1; Adams, Fam. II. (1763) 85. — Endl. G. n. 6152. — B. H. I. 739. — E. P. III. 7. 150. — Sp. 20. Amer. trop.
- Exodictis** Raf., Sylva Tellur. (1838) 97.
- Miocarpus** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 146.
- Uranthera** Naud., ibid. 146.
- Anisocentrum** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. 1 (1862) 322.
- Sect. 1. **Dicrananthera** Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 33.
- Dicrananthera** C. Presl, Symb. bot. I. (1832) 75 t. 50.
- Sect. 2. **Noterophila** Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 33.
- Noterophila** Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 110 t. 254.
- Sect. 3. **Eucacisanthera** Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 33.
- Sect. 4. **Dichaetandra** Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 135.
- Dichaetandra** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1849) 31.
5642. 16. **Heterocentron** Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1840) 290. — Endl. G. n. 6212. — B. H. I. 740. — E. P. III. 7. 150. — Sp. 6. Mexico, Guatemala, Costarica.
- Heeria** Schlecht. in: Linnæa XIII. (1839) 432.
- Schizocentron** Meissn., Gen. (1843) 355.
- Sect. 1. **Pseudoheterocentron** Krasser in: Engler et Prantl, Pflz. III. 7. (1893) 151.
- Sect. 2. **Euheterocentron** Krasser, ibid. 151.
5643. 17. **Arthrostemma** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. IV. (1802) t. 326. — Endl. G. n. 6211. — B. H. I. 740. — E. P. III. 7. 151. — Sp. 8. Amer. trop.

Heteronoma DC., Prodr. III, (1828) 122.
Melanum Rich. in: De Candolle, *ibid.* 135.

- 5644 18. *Centradenia* G. Don, Gen. Inst. II, (1832) 755. — Endl. G. n. 6178. — B. H. I. 739. — E. P. III, 7, 151. — Sp. 4. Mexico, Amer. centr.
Plagiophyllum Schlecht. in: Linnaea XIII, (1839) 129.
Doncklaeria Hort. ex London, Encycl. Pl. Suppl. I, (1853) 1370.
Sect. 1. *Pucentradenia* Cogn. in: De Candolle Monogr. Phaner. VII, (1891) 117.
Sect. 2. *Centradeniopsis* Cogn., *ibid.* 118.

- 5645 19. *Appendicularia* DC., Prodr. III, (1828) 114. — B. H. I. 741. — E. P. III, 7, 151. — Sp. 1. Guiana.

- 5646 20. *Nepsera* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XIII, (1850) 28. — B. H. I. 711. — E. P. III, 7, 151. — Sp. 1. Amer. austr. trop., Antill.
Homonoma Bello in: Anal. Soc. españ. hist. nat. X, (1881) 239.

- 5647 21. *Desmoscelis* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XIII, (1849) 29. — B. H. I. 740. — E. P. III, 7, 152. — Sp. 2. Amer. austr.

- 5648 22. *Microlepis* Muq., Comm. phytogr. II, (1839) 71. — B. H. I. 741. — E. P. III, 7, 152. — Sp. 4. Brasilia austr.
Ancistrodesmus Naud. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XIII, (1849) 302.

2. *OSBECKIEAE* („Osbeckiae“) DC., Prodr. III, (1828) 127. Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII, (1871) 53.

- 5649 23. *Otanthra* Blume in: Flora XIV, (1831) 488. — Endl. G. n. 6220. — B. H. I. 746. — E. P. III, 7, 153. — Sp. 8. Ins. Molucc., Philippin., Austral. trop.
Lachnophyllum Blume in: Flora XIV, (1831) 477 (in nota); Mus. bot. lugd.-batav. I, (1849) 56.
Malabaturis Raf., Sylva Tellur. 1838, 97.

- 5650 24. *Melastoma* (Burm. ex L., Gen. ed. 1, (1737) 127) L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 389. — Endl. G. n. 6219. — B. H. I. 746. — E. P. III, 7, 153. — Sp. ad 40. Asia trop. et or., Austral. bor., Ins. pacif. et Seychell.
Bengkara Adams, Fam. II, (1763) 85.
Acinolia Raf., Sylva Tellur. (1838) 95.
Aloensis Raf., *ibid.* 96.
Antherya Raf., *ibid.* 95.
Antisola Raf., *ibid.* 97.
Auliphas Raf., *ibid.* 95.
Dancoera Raf., *ibid.* 93.
Exochelis Raf., *ibid.* 97.
Gynomphus Raf., *ibid.* 98.
Oetonia Raf., *ibid.* 96.
Oetonnus Raf., *ibid.* 95.

- 5651 25. *Antherotoma* Hook. f. in: Bentham et Hooker l., Gen. I, (1867) 745. — B. H. I. 745. — E. P. III, 7, 153. — Sp. 1. Afr. trop., Madagascar.

- 5652 26. *Rhodosepala* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXII, (1857) 475. Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII, (1891) 368. — E. P. III, 7, 154. — Sp. 3. Madagascar.

- 5653 27. *Dionychia* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XV, (1851) 48. — B. H. I. 745. — E. P. III, 7, 155. — Sp. 2. Madagascar.

- 5654 28. *Amphiorhynchus* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXII, (1857) 476. Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII, (1891) 479. — E. P. III, 7, 155. — Sp. 1. Madagascar.

- 5655 29. *Nerophila* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XIV, (1850) 119. — B. H. I. 744. — E. P. III, 7, 155. — Sp. 1. Senegambia.

- 5656 30. *Guyonia* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XIV, (1850) 149. — B. H. I. 745. — E. P. III, 7, 155. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

- 5657 31. *Azeliella* Gilg. in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. II, (1898) 4. — E. P. N. II, 49. — Sp. 1. Sierra Leone.

- 5658 32. *Osbeckia* L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 345. — Endl. G. n. 6221. — B. H. I. 744. — E. P. III, 7, 155. — Sp. ad 50. Hemisph. or. reg. trop.
Kadali Adams, Fam. II, (1763) 234.
Beckia Raf., Sylva Tellur. (1838) 193.
Hedusa Raf., *ibid.* 101.
Amblyanthura Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I, (1849) 50.

Sect. 1. *Asterostoma* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII, (1871) 54.
Asterostoma Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I, (1849) 50.

Sect. 2. *Ceramicalyx* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII, (1871) 53.
Ceramicalyx Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I, (1849) 50.

Sect. 3. *Gemmae* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII, (1871) 53.

Sect. 4. *Arrhinæ* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XIV, (1850) 56.

Sect. 5. *Pseudodiosotis* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII, (1891) 331.

- 5659 33. *Diosotis* Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 346. — B. H. I. 746. — E. P. III, 7, 156. — Sp. ad 50. Afr. trop. et austr.

Derosipha Raf., Sylva Tellur. (1838) 101.

Duponeta Raf., *ibid.* 101.

Hadusa Raf., *ibid.* 101.

Kadalia Raf., *ibid.* 101.

Heterotis Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 347.

Leocalyx Planch. ex Hooker, *ibid.* 350.

Weddopsia Planch. ex Hooker, *ibid.* 351.

Argyrella Naud. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XIII, (1850) 300 t. 6.

Melastomastrum Naud., *ibid.* 296 t. 5.

Osbeckiastrum Naud., *ibid.* XIV, (1850) 118.

Lepidanthemum Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 64.

- 5660 34. *Barbeyastrum* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII, (1891) 376. — E. P. III, 7, 156. — Sp. 1. Congo.

- 5661 35. *Tristemma* Juss., Gen. (1789) 329. — Endl. G. n. 6216. — B. H. I. 746. — E. P. III, 7, 157. — Sp. ad 10. Afr. trop., Madagascar et Ins. Mascaren.

- 5662 36. *Diachaetanthera* Endl., Gen. (1801) 1215. — Endl. G. n. 6226. — B. H. I. 747. — E. P. III, 7, 157. — Sp. 16. Madagascar.

Sect. 1. *Eudiachaetanthera* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII, (1891) 377.

Sect. 2. *Pseudodionychia* Cogn., *ibid.* 382.

Sect. 3. *Hysteranthia* Cogn., *ibid.* 383.

- 5663 37. *Dinophora* Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 355. — B. H. I. 745. — E. P. III, 7, 157. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

3. *RUFENAEAE* DC., Prodr. III, (1828) 114. Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII, (1871) 61.

- 5664 38. *Rhexia* L., Corall. gen. (1737) C. 1., Spec. pl. ed. 1, (1753) 340. — Endl. G. n. 6209. — B. H. I. 747. — E. P. III, 7, 158. — Sp. 7. Amer. bor. extratrop.
Albanus (Pluk. ex) Adams, Fam. II, (1763) 244.

- 5665 39. *Monochaetum* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XV, (1851) 18 t. 1. — Endl. G. n. 6211. — B. H. I. 747. — E. P. III, 7, 158. — Sp. ad 20. Amer. bor. trop.

Ephynus Raf., Sylva Tellur. (1838) 104.

Loevigia Karst. et Triana ex Linnaea XXVIII, (1850) 444.

Rezia (Raf.) A. A. Horti p. trop. I, (1871) 98.

- Sect. 1. *Eumonochoetum* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 62.
- Sect. 2. *Grischovia* Triana, *ibid.* 64.
Grischovia Karst., *Answ. Gew. Venezuela* (1848) 15 t. 5.
4. **MICROLICIEAE** Triana in: Pull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 23.
5666. 40. *Lithobium* Bong. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 6. sér. IV. Bot. (1835) 140 t. 8 f. 2. — Endl. G. n. 6191. — B. H. I. 736. — E. P. III. 7. 159. — Sp. 1. *Brasilia*.
Petrobium Bong., *ibid.* t. 4.
5667. 41. *Castratella* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIV. (1850) 139. — B. H. I. 736. — E. P. III. 7. 159. — Sp. 1. *N. Granada*.
5668. 42. *Svitramia* Cham. in: *Linnaea* IX. (1834) 445. — Endl. G. n. 6213. — B. H. I. 736. — E. P. III. 7. 159. — Sp. 1. *Brasilia austr.*
Suitramia Reichb., *Nom.* (1841) 173.
5669. 43. *Cambessedesia* DC., *Prodr.* III. (1828) 110. — Endl. G. n. 6185. — B. H. I. 737. — E. P. III. 7. 160. — Sp. 15. *Brasilia austr.*
Acipetalum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 577 (pp.).
5670. 44. *Pyramia* Cham. in: *Linnaea* IX. (1834) 458. — Endl. G. n. 6180. — B. H. I. 737. — E. P. III. 7. 160. — Sp. 3. *Brasilia austr.*
Acipetalum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 577 (pp.).
5671. 45. *Chaetostoma* DC., *Prodr.* III. (1828) 112. — Endl. G. n. 6186. — B. H. I. 737. — E. P. III. 7. 161. — Sp. 15. *Brasilia centr. et austr.*
Chaetostenma Reichb., *Consp.* (1828) 176.
Sect. 1. *Euchaetostoma* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 24.
Sect. 2. *Microliciales* Triana, *ibid.* 25.
5672. 46. *Stenodon* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 146. — B. H. I. 737. — E. P. III. 7. 161. — Sp. 2. *Brasilia austr.*
5673. 47. *Microlicia* D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 301. — Endl. G. n. 6197. — B. H. I. 737. — E. P. III. 7. 161. — Sp. ad 100. *Brasilia, Guiana, Peruvia*.
Jaravaea Scop., *Introd.* (1777) 215.
Jaraphaea Steud., *Nom. ed.* 2. I. (1840) 796.
5674. 48. *Trembleya* DC., *Prodr.* III. (1828) 125. — Endl. G. n. 6206. — B. H. I. 738. — E. P. III. 7. 161. — Sp. 14. *Brasilia austr.*
Sect. 1. *Entrembleya* Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 3. (1883) 122.
Sect. 2. *Erioleuca* DC., *Prodr.* III. (1828) 126.
Sect. 3. *Heterogenae* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 268.
5675. 49. *Lavoisiera* DC., *Prodr.* III. (1828) 102. — Endl. G. n. 6172. — B. H. I. 738. — E. P. III. 7. 162. — Sp. ad 50. *Amer. trop., impr. Brasil austr.*
Lavoisiera Spreng., *Gen.* I. (1830) 341.
Sect. 1. *Gentianoideae* DC., *Prodr.* III. (1828) 104.
Sect. 2. *Mucorosa* DC., *ibid.* 103.
Sect. 3. *Cataphractae* DC., *ibid.* 102.
Sect. 4. *Carinatae* DC., *ibid.* 103.
5676. 50. *Rhynchanthera* DC., *Prodr.* III. (1828) 106. — Endl. G. n. 6183. — B. H. I. 738. — E. P. III. 7. 162. — Sp. 35. *Amer. praec. Mexico et Brasilia*.
Proboscidia Rich. ex De Candolle, *Prodr.* III. (1828) 106.
Renardia (Moq. et Sesse) ex De Candolle, *ibid.* 108.
- Sect. 1. *Anisostemon* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 207.
- Sect. 2. *Isostemon* Naud., *ibid.* 212.
5677. 51. *Siphanthera* Pohl, Pl. Brasil. icon. I. (1827) 102 t. 84, 85. — Endl. G. n. 6188. — B. H. I. 739. — E. P. III. 7. 163. — Sp. 12. *Brasilia et Guiana*.
Sect. 1. *Meisneria* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* I. (1867) 739.
Meisneria DC., *Prodr.* III. (1828) 114.
Sect. 2. *Eusiphanthera* Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 3. (1883) 195.
5678. 52. *Fritzschea* Cham. in: *Linnaea* IX. (1834) 397. — Endl. G. n. 6198. — B. H. I. 743. — E. P. III. 7. 163. — Sp. 3. *Brasilia*.
Fritschia Walp., *Rep.* II. (1843) 126.
5679. 53. *Marcetia* DC., *Prodr.* III. (1828) 124. — Endl. G. n. 6205. — B. H. I. 744. — E. P. III. 7. 163. — Sp. ad 20. *Amer. austr. praec. Brasilia*.
Sect. 1. *Eumarcetia* Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 3. (1885) 140.
Sect. 2. *Pseudomarcetia* Cogn., *ibid.* 441.
Sect. 3. *Pseudochaetostoma* Cogn., *ibid.* 441.
5680. 54. *Tolasnea* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. 1844) 142. — B. H. I. 739. — E. P. III. 7. 163. — Sp. 2. *Brasilia*.
5681. 55. *Poteranthera* Bong. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 6. sér. IV. (1835) Bot. 137. — Endl. G. n. 6194. — B. H. I. 739. — E. P. III. 7. 164. — Sp. 4. *Brasilia, Guiana*.
Onectopia Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 276.
5. **MERIANIEAE** Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 41.
5682. 56. *Calyptrella* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 115. — B. H. I. 751. — E. P. III. 7. 165. — Sp. 4. *Peruvia, N. Granada, Mexico*.
Brachycentrum Meissn., *Gen.* (1837) 114.
Belina Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 101.
Calyptaria Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 132.
Stephanogastra Karst. et Triana in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 425.
5683. 57. *Centronia* D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 314. — Endl. G. n. 6181. — B. H. I. 750. — E. P. III. 7. 165. — Sp. ad 15. *Amer. trop. ab Mexico usque ad Peruviam et Mexicum*.
Brachycentrum Meissn., *Gen.* (1837) 114.
Belina Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 101.
Calyptaria Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 132.
Stephanogastra Karst. et Triana in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 425.
5684. 58. *Pachyloma* DC., *Prodr.* III. (1828) 120. — B. H. I. 748. — E. P. III. 7. 166. — Sp. 2. *Brasilia*.
Urodesmium Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 338.
5685. 59. *Huberia* DC., *Prodr.* III. (1828) 167. — Endl. G. n. 6176. — B. H. I. 748. — E. P. III. 7. 166. — Sp. ad 10. *Brasilia et Peruvia*.
5686. 60. *Bisglaziovina* Cogn. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* VII. (1891) 412. — E. P. III. 7. 166. — Sp. 1. *Brasilia*.
5687. 61. *Behuria* Cham. in: *Linnaea* IX. (1834) 376. — Endl. G. n. 6177. — B. H. I. 748. — E. P. III. 7. 166. — Sp. 7. *Brasilia austr.*
5688. 62. *Benevidesia* Saldanha et Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 4. (1888) 604. — E. P. III. 7. 166. — Sp. 1. *Brasilia austr.*
5689. 63. *Opisthocentra* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* I. (1867) 749. — B. H. I. 749. — E. P. III. 7. 166. — Sp. 1. *Brasilia bor.*
5690. 64. *Adelobotrys* DC., *Prodr.* III. (1828) 127. — Endl. G. n. 6207. — B. H. I. 750. — E. P. III. 7. 167. — Sp. ad 10. *Amer. trop.*
Xeracina Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 98.

- Sarmentaria Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 140.
 Sphenellopsis Steud. ex Naudin, *ibid.* 137.
5691. 65. *Asinaea* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 68. — Endl. G. n. 6170. — B. H. I. 749. — E. P. III. 7. 167. — Sp. ad 20. Amer. trop. a Venezuela usque ad Peruviam.
Chastenea DC., Prodr. III. (1828) 102.
5692. 66. *Meviania* Swartz, Fl. Ind. occ. II. (1800) 823 t. 15. — Endl. G. n. 6169. — B. H. I. 749. — E. P. III. 7. 167. — Sp. ad 30. Amer. trop.
Wrightea Tussac, Fl. Antill. I. (1808) t. 78.
Schwerinia Karst., Ausw. Gew. Venezuela (1848) 12.
Notocentrum Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 131.
 Sect. 1. *Eumerianiae* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 65.
 Sect. 2. *Umbellatae* Cogn. in: De Candolle Monogr. Phaner. VII. (1891) 428.
 Sect. 3. *Pachymeriae* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 66.
Pachymeria Benth., Pl. Hartweg. (1844) 130.
 Sect. 4. *Dayia* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 66.
Dayia DC., Prodr. III. (1828) 105.
 Sect. 5. *Adelbertia* Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 67.
Adelbertia Meisn., Gen. (1847) 114.
5693. 67. *Graffenrieda* DC., Prodr. III. (1828) 105. — Endl. G. n. 6175. — B. H. I. 750. — E. P. III. 7. 168. — Sp. ad 17. Amer. austr. trop. Antill.
Graffenriedera Reichb., Consp. (1828) 174.
Graffenrieda Spreng., Gen. I. (1830) 341.
Graffenrieda D. Dietr., Synops. pl. H. (1840) 1375.
Cynopodium Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. IV. (1845) 52.
6. **OXYSPOREAE** Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1869) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 73.
5694. 68. *Allomorpha* Blume in: Flora XIV. (1831) 522. — Endl. G. n. 6240. — B. H. I. 752. — E. P. III. 7. 169. — Sp. 15. Peninsula malay., China, Ins. pacif.
 Sect. 1. *Eualomorpha* Cogn. in: De Candolle Monogr. Phaner. VII. (1891) 463.
 Sect. 2. *Hollrungiophyta* Cogn., *ibid.* 468.
5695. 69. *Kendrickia* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 751. — B. H. I. 751. — E. P. III. 7. 169. — Sp. 1. Ceylon.
5696. 70. *Urotheca* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 263 et in: Engler. Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 28. — E. P. N. 263. — Sp. 1. Afr. or.
5697. 71. *Petalonema* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 264 et in: Engler. Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 28. — E. P. N. 264. — Sp. 1. Afr. or.
5698. 72. *Rousseauxia* DC., Prodr. III. (1828) 152. — Endl. G. n. 6226. — B. H. I. 753. — E. P. III. 7. 169. — Sp. 1. Madagascar.
5699. 73. *Oxyspora* DC., Prodr. III. (1828) 124. — Endl. G. n. 6213. — B. H. I. 751. — E. P. III. 7. 170. — Sp. 4. India or. Sumatra.
Allozygia Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 309 t. 15.
Homocentria Naud., *ibid.* 308.
Hylocharis Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 319.
5700. 74. *Bredia* Blume, Mus. bot. Lugd.-batav. I. (1849) 24 f. 4. — B. H. I. 753. — E. P. III. 7. 170. — Sp. 3. Japonia China.
5701. 75. *Creaghiella* Stapf in: Hooker, Icon pl. (1896) t. 2455. — E. P. N. 264. — Sp. 1. Borneo bor.
5702. 76. *Phoranthamnus* Bak. in: Jour. Linn. Soc. XXI. (1846) 342. — E. P. III. 7. 170. — Sp. 1. Madagascar.
5703. 77. *Blastus* Lour., Fl. cochinch. (1790) 526. — B. H. I. 752. — E. P. III. 7. 170. — Sp. 2. Bengal. China, Cochinchina, Borneo.
5704. 78. *Ochlocharis* Blume in: Flora XIV. (1831) 523. — B. H. I. 752. — E. P. III. 7. 170. — Sp. 2. Pennis. malay. et Archip. malay.
5705. 79. *Apprecella* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 312 t. 15. — B. H. I. 752. — E. P. III. 7. 170. — Sp. 20. Madagascar.
5706. 80. *Driessenia* Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1812) 251 t. 53. — B. H. I. 753. — E. P. N. 264. — Sp. 3. Borneo.
7. **BERTOLONIEAE** Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1869) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 79.
5707. 81. *Eriocnema* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 141. — B. H. I. 736. — E. P. III. 7. 171. — Sp. 2. Brasilia.
5708. 82. *Bertolonia* Raddi in: Mem. Soc. ital. sc. Modena XVIII. (1820) Fis. 384. — Endl. G. n. 6190. — B. H. I. 755. — E. P. III. 7. 171. — Sp. 9. Brasilia.
Triblenna K.Br. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 113.
5709. 83. *Macrocentrum* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 756. — B. H. I. 754. — E. P. III. 7. 172. — Sp. 3. Guiana, Brasilia or.
Aulacium Rich. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 112.
5710. 84. *Salpinga* Mart. in: De Candolle, Prodr. III. (1828) 112. — B. H. I. 755. — E. P. III. 7. 173. — Sp. 3. Brasilia austr.
5711. 85. *Diplazene* Triana in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 756. — B. H. I. 756. — E. P. III. 7. 173. — Sp. 1. N. Granada.
5712. 86. *Monolena* Triana in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 756. — B. H. I. 756. — E. P. III. 7. 173. — Sp. 4. N. Granada, Peruvia.
5713. 87. *Diolena* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 329. — B. H. I. 756. — E. P. III. 7. 173. — Sp. 6. N. Granada, Venezuela, Ecuador.
5714. 88. *Triolena* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 328. — B. H. I. 757. — E. P. III. 7. 173. — Sp. 5. Amer. trop.
8. **SONERILEAE** Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 42.
 Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1869) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 75.
5715. 89. *Amphilemma* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIV. (1850) t. 7. XV (1851) 50. — B. H. I. 754. — E. P. III. 7. 174. — Sp. 5. Afr. occ. trop.
5716. 90. *Barthen* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 751. — B. H. I. 751. — E. P. III. 7. 174. — Sp. 1. Hongkong.
5717. 91. *Fordiophyton* Stapf in: Ann. of Bot. VI. (1892) 314. — E. P. III. 7. 175. — Sp. 2. China austr.
5718. 92. *Gymnagathis* Stapf in: Ann. of Bot. VI. (1892) 315. — E. P. III. 7. 175. — Sp. 1. China austr.
5719. 93. *Cinnabotrys* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 265 et in: Engler. Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 30. — E. P. N. 265. — Sp. 1. Afr. or.
5720. 94. *Phyllagathis* Blume in: Flora XIV. (1831) 567. — Endl. G. n. 6236. — B. H. I. 754. — E. P. III. 7. 176. — Sp. 3. Pennisul. malay. et Ins. adjacent., Tongking

5721. 95. *Tashiroa* Matsumura in: Journ. sc. coll. Tokyo XII. (1899) 489. — Sp. 2. Archip. Iautschu.
5722. 96. *Brittonia* Cogn. in: Boerlage, Handl. Fl. Nederl. Indië I. (1890) 515; et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 519. — E. P. III. 7. 176. — Sp. 1. Borneo.
5723. 97. *Gravasia* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 333. — B. H. I. 755. — E. P. III. 7. 176. — Sp. ad 10. Madagascur.
5724. 98. *Cyanandrium* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2419. — E. P. N. 265. — Sp. 2. Borneo.
5725. 99. *Calvoa* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 755. — B. H. I. 755. — E. P. III. 7. 176. — Sp. 6. Afr. trop.
5726. 100. *Sarcopyramis* Wall. Tent. fl. napal. (1824) 32 t. 23. — Endl. G. n. 6262. — B. H. I. 754. — E. P. III. 7. 176. — Sp. 1. India or.
5727. 101. *Anerineleistus* Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 250 t. 68. — B. H. I. 753. — E. P. III. 7. 177. — Sp. 5. Sumatra, Borneo, Penins. malay.
5728. 103. *Pomatostoma* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2420. — E. P. N. 265. — Sp. 4. Borneo.
5729. 104. *Sonerila* Roxb., Hort. bengal. (1814) [5]; Fl. ind. I. (1832) 176. — Endl. G. n. 6192. — B. H. I. 753. — E. P. III. 7. 177. — Sp. ad 60. India or., Archip. malay., China austr.
- Cassebeeria Denust., Schlüss. Hort. malab. (1818) 35.
Sect. 1. *Genuinae* Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 561.
Sect. 2. *Sonerilopsis* Miq., ibid. 565.
Sect. 3. *Oxycentra* Miq., ibid. Suppl. (1860) 320.
- Obs.: Cf. Stapf in: Ann. of Bot. VI. (1892) 291.
9. **DISSOCHAETEAE** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 67; Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 81.
5730. 104. *Omphalopus* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 277. — B. H. I. 759. — E. P. III. 7. 179. — Sp. 2. Java, Sumatra.
5731. 105. *Crochiton* Blume in: Flora XIV. (1831) 506. — Endl. G. n. 6255. — B. H. I. 758. — E. P. III. 7. 179. — Sp. 2. Java.
5732. 106. *Apllectrum* A. Gray, Bot. U.St. Expl. Exped. I. (1854) 597. — B. H. I. 758. — E. P. III. 7. 179. — Sp. 17. Penins. malay. et Archip. malay.
- Apllectrum Blume in: Flora XIV. (1831) 502.
Diplectria Blume in: Flora XIV. (1831) 501 (sect. Dissochaetae); Reichb., Nom. (1841) 174.
5733. 107. *Sakersia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 757. — B. H. I. 757. — E. P. III. 7. 179. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
5734. 108. *Dicellandra* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 757. — B. H. I. 757. — E. P. III. 7. 179. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
5735. 109. *Dalenia* Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 243 t. 58. — B. H. I. 758. — E. P. III. 7. 179. Sp. 1. Borneo.
5736. 110. *Marumia* Blume in: Flora XIV. (1831) 503. — Endl. G. n. 6254. — B. H. I. 757. — E. P. III. 7. 180. — Sp. ad 15. Penins. malay. et Archip. malay.
- Macrolenes Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 811.
5737. 111. *Dissochaeta* Blume in: Flora XIV. (1831) 493. — Endl. G. n. 6246. — B. H. I. 758. — E. P. III. 7. 180. — Sp. ad 25. India or., Archip. malay., Ins. Philippin., N. Guinea.
- Hederella* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2415.
Malanthos Stapf, ibid. sub. 2415.
- Sect. 1. *Diplostemones* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 555.
Sect. 2. *Isostemones* Cogn., ibid. 561.
Sect. 3. *Dissochaetopsis* Cogn., ibid. 563.
5738. 112. *Myrianthemum* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 266 et in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 33. — E. P. N. 266. — Sp. 1. Gabun.
5739. 113. *Carionia* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 311 t. 15. — B. H. I. 759. — E. P. III. 7. 180. — Sp. 2. Luzon.
5740. 114. *Pogonanthra* Blume in: Flora XIV. (1831) 520. — B. H. I. 760. — E. P. III. 7. 180. — Sp. 2. Penins. malay. et Archip. malay.
5741. 115. *Medinilla* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 484 t. 106. — Endl. G. n. 6236. — B. H. I. 759. — E. P. III. 7. 181. — Sp. ad 100. India or., Archip. malay., Ins. pacif., Afr. occ. et Mascar.
- Diplogenea Lindl. in: Journ. of Sc. and Arts (1828) 122.
Triplectrum D. Don in: Wight et Arnott, Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 324.
Gallaria Schrank ex Endlicher, Gen. (1841) 1247.
Dactyliota Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 21.
Hypenanthia Blume, ibid. 21.
Erpetina Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 299.
5742. 116. *Tetraphyllaster* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 266 et in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 34. — E. P. N. 266. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
5743. 117. *Prenssiella* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 267 et in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 35. — E. P. N. 267. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
5744. 118. *Phaenoneuron* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 267 et in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 34. — E. P. N. 267. — Sp. 1. Afr. trop.
5745. 119. *Plethiandra* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 772. — B. H. I. 772. — E. P. III. 7. 181. N. II. 49. — Sp. 7. Borneo, Penins. malay.
- Medinillops Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 603.
- Obs. Cf. Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2418.
5746. 120. *Boerlagea* Cogn. in: Boerlage, Handl. Fl. Nederl. Indië I. (1890) 522 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 611. — E. P. III. 7. 181. — Sp. 1. Borneo.
5747. 121. *Pachycentria* Blume in: Flora XIV. (1831) 519. — Endl. G. n. 6238. — B. H. I. 760. — E. P. III. 7. 182. — Sp. 12. Archip. malay.
5748. 122. *Orthogoneuron* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 267 et in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 36. — E. P. N. 267. — Sp. 1. Afr. or.
10. **MICONIEAE** DC., Prodr. III. (1828) 152; Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 89.
5749. 123. *Charianthus* D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 327. — Endl. G. n. 6263. — B. H. I. 762. — E. P. III. 7. 184. — Sp. 8. Antill., Guiana.
- Chaeuanthera Rich. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 196.
Tetrazygos Rich. ex De Candolle, ibid. 197.
5750. 124. *Pleiochiton* Naud. ex A. Gray, Bot. U.St. Expl. Exped. I. (1854) 583 t. 73. — B. H. I. 764. — E. P. III. 7. 184. — Sp. 7. Brasilia austr.
5751. 125. *Anacetocalyx* Triana ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 765. — B. H. I. 765. — E. P. III. 7. 185. — Sp. 2. Venezuela.

5752. 126. *Platycentrum* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 114 f. 5. — B. H. I. 760. — E. P. III. 7. 185. — Sp. 1. Amer. trop.
5753. 127. *Leandra* Raddi in: Mem. Soc. ital. sc. Modena XVIII. (1820) Fjs. 385. — Endl. G. n. 6228. — B. H. I. 760. — E. P. III. 7. 185. — Sp. ad 200. Amer. trop. ab Mexico usque ad Paraguayam.
- Chidemiastrum* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 57.
- Chrysophora* Cham. ex Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII (1871) 94, 95 et 147.
- Sect. 1. *Leandria* DC., Prodr. III. (1828) 153.
- Sect. 2. *Niangae* DC., ibid. 163 (sect. *Chidemiae*).
- Sect. 3. *Carassanae* Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 4. (1886) 110.
- Sect. 4. *Oxymeris* Cogn., ibid. 152.
- Oxymeris* DC., Prodr. III. (1828) 190.
- Sect. 5. *Chaetodon* Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 4. (1886) 165.
- Sect. 6. *Secundiflorae* Cogn., ibid. 191.
- Sect. 7. *Tschudya* Cogn., ibid. 203.
- Tschudya* DC., Prodr. III. (1828) 168.
5754. 128. *Conostegia* D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 316. — Endl. G. n. 6248. — B. H. I. 763. — E. P. III. 7. 186. — Sp. ad 40. Amer. aequat.
- Brugiera* Rich. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 173.
- Calyceotomus* Rich. ex De Candolle, ibid. 173.
- Synodon* Raf., Sylva Tellur. (1838) 95.
5755. 129. *Calyceogonium* DC., Prodr. III. (1828) 168. — Endl. G. n. 6241. — B. H. I. 761. — E. P. III. 7. 186. — Sp. ad 20. Antill.
- Calycopterus* Rich. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 168.
- Sect. 1. *Eucalyceogonium* Cogn. in: Jahrb. Bot. Gart. Berlin IV. (1886) 276.
- Sect. 2. *Calycegoniopsis* Cogn., ibid. 277.
- Sect. 3. *Krugiophytum* Cogn., ibid. 277.
- Sect. 4. *Pseudocalyceogonium* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 947.
5756. 130. *Pterocladon* Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. I. (1867) 763. — B. H. I. 763. — E. P. III. 7. 186. — Sp. 1. Peruvia.
- Muellera* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 247.
5757. 131. *Catacoryne* Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. I. (1867) 765. — B. H. I. 765. — E. P. III. 7. 187. — Sp. 1. Peruvia.
5758. 132. *Tetrazygia* Rich. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 172. — Endl. G. n. 6263. — B. H. I. 762. — E. P. III. 7. 187. — Sp. 15. Antill.
- Harrera* Macfadyen, Fl. Jamaica II. (1837) 60.
- Antheryta* Raf., Sylva Tellur. (1852) 95.
- Lomantthera* Raf., ibid. 96.
- Naudinia* A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X. (1845) 205.
- Chitonja* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 339.
- Miconiastrum* Naud., ibid. 341.
5759. 133. *Miconia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1791) 60. — Endl. G. n. 6258. — B. H. I. 763. — E. P. III. 7. 187. — Sp. ad 550. Amer. trop.
- Acinodendrum* L., Gen. ed. 1 (1757) 129 O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 243.
- Fothergilla* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. 1775 440 et 175.
- Tamonea* Aubl., ibid. 441.
- Leonicene* Scop., Intrud. 1777 212.
- Lisiantia* Bouché, Fl. nouv. decouv. (1779) t. 7.
- Zulania* Neck., Elem. II. (1796) 117.
- Chitonja* D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 317.
- Diplochita* DC., Prodr. III. (1828) 176.
- Gallasia* Mart. ex De Candolle, ibid. 182.
- Hypozaanthus* Rich. ex De Candolle, ibid. 180.
- Pomerenia* Domb. ex De Candolle, ibid. 190.
- Truncaria* DC., ibid. 106.
- Diplochiton* Spreng., Gen. I. (1830) 340.
- Cyathanthera* Pohl, Pl. Brasil. icon. II. (1831) 130.
- Decaraphe* Miq., Comm. phytogr. II. (1839) 84.
- Anticola* Raf., Sylva Tellur. (1838) 97.
- Auliphas* Raf., ibid. 95.
- Clastix* Raf., ibid. 99.
- Folontis* Raf., ibid. 97.
- Gynomphis* Raf., ibid. 98.
- Pholomphis* Raf., ibid. 97.
- Sericola* Raf., ibid. 93.
- Synoptera* Raf., ibid. 98.
- Zieglera* Raf., ibid. 94.
- Augustinea* A. St. Hil. et Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 145.
- Haitigia* Miq. in: Linnæa XVIII (1844) 284.
- Chiloporus* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. IV. (1845) 37.
- Pogonorchynchus* Cruiger in: Linnæa XX. (1847) 107.
- Soltmannia* (Klotzsch) ex Naudin in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI (1851) 132.
- Terera* Domb. ex Naudin, ibid. 196.
- Cyanophyllum* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVII (1852) 324.
- Eurychania* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1860) 258; Götting. Abh. IX. (1861) 46.
- Catachania* Griseb. in: Götting. Abh. IX. (1861) 54.
- Pleurochaenia* Griseb., ibid. 56.
- Schizanthera* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1862) P. 2. 322.
- Sect. 1. *Jucunda* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 122.
- Jucunda* Cham. in: Linnæa IX. (1834) 456.
- Sect. 2. *Tamonea* Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 4. (1887) 238.
- Sect. 3. *Adenodesmia* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 115.
- Sect. 4. *Octomeris* Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. I. (1867) 764.
- Octomeris* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVII (1852) 378.
- Sect. 5. *Laceraria* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI (1851) 126.
- Sect. 6. *Eumiconia* Naud., ibid. 128.
- Sect. 7. *Glossocentrum* Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. I. (1867) 764.
- Glossocentrum* Cruiger in: Linnæa XVIII (1844) 284.
- Sect. 8. *Chaenanthra* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 238.
- Sect. 9. *Ambyarrhena* Naud., ibid. 204.
- Sect. 10. *Cremanium* Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. I. (1867) 764.
- Cremanium* D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 310.
- Sect. 11. *Chaenopleura* Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. I. (1867) 764.
- Chaenopleura* Rich. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 197.
5760. 134. *Pachyanthus* A. Rich. in: Essai d'une fl. Cuba (1845) 559. — B. H. I. 762. — E. P. III. 7. 188. — Sp. 5. N. Granada. Cuba.
- Chalybea* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI (1851) 30.
- Sarcomeris* Naud., ibid. 3. sér. XV. (1851) 309.
5761. 135. *Heterotrichum* DC., Prodr. III. (1828) 175. — Endl. G. n. 6245. — B. H. I. 765. — E. P. III. 7. 189. — Sp. ad 10. Amer. trop.
- Octomeris* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVII (1852) 378 pp.
- Diplodonta* Karst. in: Linnæa XXVIII. (1854) 409.

5762. 136. *Tococa* Aubl., Hist. pl. Guï. franç. I. (1775) 437 t. 174. — Endl. G. n. 6232. — B. H. I. 764. — E. P. III. 7. 189. — Sp. 40. Amer. austr. trop. praece. Brasilia.
Happia Neck., Elem. II. (1790) 126.
Sphaerogyne Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 331.
Sect. 1. Pterophorae Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 94.
Sect. 2. Hypophysca Benth. in: Hooker, Journ. Bot. II. (1840) 304.
Sect. 3. Epiphysca Benth., ibid. 304.
Sect. 4. Anaphysca Benth., ibid. 304.
5763. 137. *Microphysca* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 99. — B. H. I. 767. — E. P. III. 7. 189. — Sp. 2. Brasilia bor., Peruvia.
5764. 138. *Majeta* Aubl., Hist. pl. Guï. franç. I. (1775) 443 t. 176. — Endl. G. n. 6234. — B. H. I. 767. — E. P. III. 7. 189. — Sp. 8. Amer. trop.
Mayeta Juss., Gen. (1789) 330.
Hosangia Neck., Elem. I. (1790) 225.
Calophysca DC., Prodr. III. (1828) 166.
5765. 139. *Myruidone* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 149 t. 279. — Endl. G. n. 6233. — B. H. I. 767. — E. P. III. 7. 190. — Sp. 2. Brasilia bor., Venezuela.
5766. 140. *Meeranium* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 767. — B. H. I. 767. — E. P. III. 7. 190. — Sp. 7. Antill.
5767. 141. *Climedia* D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 306. — Endl. G. n. 6229. — B. H. I. 766. — E. P. III. 7. 190. — Sp. ad 100. Amer. aequator.
Dancera Raf., Sylva Tellur. (1838) 93.
Stephanotrichum Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. IV. (1845) 54.
Climedia Rafarin in: Revue hortie. (1877) 38.
Sect. 1. Staphidium Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 4. (1888) 472.
Staphidium Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVII. (1852) 306 et 325.
Sect. 2. Miconiopsis Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 4. (1888) 496.
Sect. 3. Calophysoides Cogn., ibid. 497.
Sect. 4. Capitellaria Cogn., ibid. 498.
Capitellaria Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 103.
Sect. 5. Sagraea Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 4. (1888) 499.
Sagraea DC., Prodr. III. (1828) 170.
5768. 142. *Bellucia* Neck., Elem. II. (1790) 142. — Endl. G. n. 6261. — B. H. I. 768. — E. P. III. 7. 190. — Sp. 10. Amer. trop.
Webera J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 820 non Hedw.
Apatitia Desv., in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 42.
Ischyranthera Stend. ex Naudin in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 102.
Sect. 1. Eubellucia Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 141.
Sect. 2. Axinanthra Triana. ibid. 142.
Axinanthra Karst. in: Linnaea XXX. (1859—60) 157.
5769. 143. *Ossaea* DC., Prodr. III. (1828) 168. — Endl. G. n. 6242. — B. H. I. 770. — E. P. III. 7. 191. — Sp. ad 50. Amer. trop.
Gonema Raf., Sylva Tellur. (1838) 96.
Sagraea Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 92.
Sect. 1. Glaziophytum Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1048.
Sect. 2. Eunassaea Cogn., ibid. 1056.
Sect. 3. Diclema Cogn., ibid. 1062.
Diclema Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 102.
- Sect. 4. Bractearia Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1062.
Sect. 5. Octopleura Cogn., ibid. 1064.
Octopleura Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1860) 260.
5770. 144. *Loreya* DC., Prodr. III. (1828) 178. — Endl. G. n. 6253. — B. H. I. 768. — E. P. III. 7. 191. — Sp. 7. Brasilia bor., Guiana.
Oxisma Raf., Sylva Tellur. (1838) 94.
Heterocuron Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 168.
5771. 145. *Henriettea* DC., Prodr. III. (1828) 178. — Endl. G. n. 6252. — B. H. I. 768. — E. P. III. 7. 191. — Sp. ad 12. Amer. trop.
Phyllopus DC., Prodr. III. (1828) 177.
Henricia Reichb., Consp. (1828) 174.
Henrietta Maccladyen, Fl. Jamaica II. (1837) 76.
5772. 146. *Henriettella* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 107. — B. H. I. 769. — E. P. III. 7. 192. — Sp. 20. Amer. trop.
Sect. 1. Aphanodon Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 143.
Aphanodon Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 110.
Sect. 2. Euhenriettella Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 143.
5773. 147. *Myriasporea* DC., Prodr. III. (1828) 165. — Endl. G. n. 6231. — B. H. I. 769. — E. P. III. 7. 192. — Sp. 2. Brasilia bor., Guiana, N. Granada.
Blackia Schrank ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 165.
Hamastris Mart. ex Pfeiffer, Nom. I. (1874) 1555.
- II. BLAKEAE Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 735; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1069.
5774. 148. *Blakea* (P.Br., Hist. Jamaica (1756/323) L., Syst. ed. 10. (1759) 1044. — Endl. G. n. 6261. — B. H. I. 770. — E. P. III. 7. 192. — Sp. ad 30. Amer. austr., Antill.
Valdesia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 67.
Amaraboya J. Linden ex Masters in: Gard. Chron. (1871) 344.
5775. 149. *Pyxidanthus* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 150 t. 6. — B. H. I. 770. — E. P. III. 7. 193. — Sp. 3. N. Granada, Venezuela.
5776. 150. *Topobea* Aubl., Hist. pl. Guï. franç. I. (1775) 476 t. 189. — Endl. G. n. 6261. — B. H. I. 770. — E. P. III. 7. 193. — Sp. ad 20. Amer. reg. calid.
Drepanandrum Neck., Elem. II. (1790) 118.

Subfam. II. ASTRONIOIDEAE

- Krasser in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 143.
Astronieae Decne. in: Ann. sc. nat. 3. sér. V. (1846) 312; Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 1092.
12. ASTRONIEAE Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 201.
5777. 151. *Astronia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Ed. 1a. Art. IV. 1; Blume, Bijdr. (1825) 1080. — Endl. G. n. 6267. — B. H. I. 771. — E. P. III. 7. 194. — Sp. 20. Archip. malay. et Ins. pacif.
Pharmacum (Rumph., Herb. amb. IV. (1744) 134 t. 69) O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 248.
Lomanodia Raf., Sylva Tellur. (1838) 97.
Astronidium A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. I. (1854) 582 t. 72.
5778. 152. *Naudiniella* Krasser in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 195. — E. P. III. 7. 195. — Sp. ad 6. Ins. maris pacific.

Naulinia Decne. ex Triana in: Seemann, Fl. vitiens.
(1866) 86 non Planch. et Lind.

5779. 153. *Beccarianthus* Cogn. in: Boerlage, Handl. Fl. Nederl. Ind. I. (1890) 525 et in: De Candolle Monogr. Phaner. VII. (1891) 1101. — E. P. III. 7. 195. — Sp. I. Borneo.

5780. 154. *Baniera* Lauterbach et K. Schum., Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 481 t. 17. — Sp. I. N.Guinea.

13. *KIBESSIEAE* Naud. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XII. (1849) 201 et XVIII. (1852) 260.

5781. 155. *Kibessia* DC., Prodr. III. (1828) 196. — Endl. G. n. 6265 — B. H. I. 771 — E. P. III. 7. 195. — Sp. 16. Peninsul. malay., Archip. malay., Ins. Philippin.
Kibessia Walp., Rep. II. (1843) 148.

Sect. 1. *Eukibessia* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1106.

Sect. 2. *Reetomitra* Cogn. ibid. 1109.
Reetomitra Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 6.

Sect. 3. *Macroplicus* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1111.
Macroplicus Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 7.

5782. 156. *Pternandra* Jack in: Malay. Misc. II (1822) Nr VII. 60. — B. H. I. 771. — E. P. III. 7. 186. — Sp. ad 6. Peninsul. malay., Archip. malay.

Ewekia Blume in: Flora XIV. (1831) 524.

Apteuxis Griff., Notul. IV. (1854) 672.

Subfam. III. MEMECYLOIDEAE

Krasser in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. 1893. 144.

Memecyleae Cham. in: Linnaea X (1835) 211 (trib.)

Memecyleae De Candolle, Prodr. III. (1828) 5 (ordo).

14. *AXINANDREAE* Krasser in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 144.

5783. 157. *Axinandra* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 66 t. 1c. — B. H. I. 784. — E. P. III. 7. 196. — Sp. I. Ceylon.

5784. 158. *Naxiandra* Krasser in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 197. — E. P. III. 7. 197. — Sp. 4. Borneo, Malacca.

Axinandra sect. *Naxiandra* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1877) 127.

5785. 159. *Daetylocladus* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 231. — E. P. N. 267. — Sp. I. Borneo.

15. *MEMECYLEAE* Cham. in: Linnaea X. (1835) 217.
Krasser in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 144.

5786. 160. *Mouriria* Juss., Gen. (1789) 820. — Endl. G. n. 6270. — B. H. I. 772. — E. P. III. 7. 197. — Sp. ad 49. Amer. trop., Antill., Brasilia et Guian.

Mouriri Aubl., Hist. pl. Gu. frang. I. (1775) 432.

Bockia Scop., Introd. (1777) 10.

Petaloma Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 1 et 73. Fl. Ind. occ. II. (1800) 331.

Mouriri J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 693.

5787. 161. *Olishea* DC., Prodr. III. (1828) 21. — Endl. G. n. 6271. — B. H. I. 772. — E. P. III. 7. 198. — Sp. I. Brasilia, Antill. min.

Gouldingia Hook., Bot. Misc. I. (1830) 122 t. 30.

5788. 162. *Memecylon* L., Nov. pl. gen. (1747) 16, Amer. acad. I. (1749) 339 L., Spec. pl. ed. I. (1753) 349. — Endl. G. n. 6269. — B. H. I. 773. — E. P. III. 7. 198. — Sp. ad 190. Asia, Afr., Austral. trop. et Ins. pacif.
Valikaha Adans., Fam. II. (1763) 84.
Stentla Lour., Fl. cochinch. (1790) 255.
Memecylon St-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 78.

Sect. 1. *Spathandra* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1131.

Spathandra Guill. et Perr., Fl. Senegamb. tent. I. (1832) 313 t. 71.

Sect. 2. *Emmonecyclon* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1132.

5789. 163. *Lijndenia* Zoll., Syst. Verz. Fl. Zollinger (1846) 10. — B. H. I. 773. — E. P. III. 7. 199. — Sp. I. Java.
Lyndenia Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 580.

Genus incertae sedis.

5790. 164. *Eustegia* Raf., Sylva Tellur. (1838) 95. — Sp. 3. Habitat?

Fam. ONAGRACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 35.

Onagraceae Juss. in: Ann. Mus. Paris III. (1804) 315; DC., Prodr. III. (1828) 35; Spach in: Ann. sc. nat. 2. ser. IV. (1835) 161.

I. *JUSSIEUEAE* Reichb., Conspect. (1825) 169 p. p., Spach, Hist. nat. veg. Phanér. IV. (1835) 337 Endl., Gen. (1840) 1188.

5791. 1. *Jussiaea* L., Gen. ed. I. (1737) 126 Murr., Syst. (1774) 355. — Endl. G. n. 5807. — B. H. I. 788. — E. P. III. 7. 206. — Sp. 36. Orbis fere tot. reg. trop., praec. Brasilia.

Jussiaea L., Fl. zeyl. (1747) 75.

Oldenlandia P. Br., Hist. Jamaica (1756) 208.

Jussia Adans., Tom. II. (1763) 85.

Jussiaea Hill, Veg. Syst. XII. (1768) 28.

Jussiaea Thunb., Fl. japon. (1784) 180.

Cubospermum Lour., Fl. cochinch. (1790) 275.

Jussiaeae Rottl. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 22.

Corynostigma C. Presl., Epim. bot. (1849) 218.

Sect. 1. *Eujussiaea* Michelx in: Fl. bras. XIII. 2 (1875) 148.

Sect. 2. *Macrocarpon* Michelx, ibid. 149.

Sect. 3. *Oligospermum* Michelx, ibid. 149.

5792. 2. *Oncarpon* Michelx in: Flora LVII. (1874) 303. — E. P. III. 7. 208. — Sp. I. Brasilia, Guiana, Cuba.

5793. 3. *Ludwigia* L., Coroll. gen. (1737) 5 L., Spec. pl. ed. I. (1753) 118. — Endl. G. n. 6111b. — B. H. I. 788. — E. P. III. 7. 208. — Sp. ad 20. Amer. bor.

Dantia Petit ex Linne, Gen. ed. I. (1737) 357.

Isnardia L., Gen. ed. I. (1737) 337 L., Spec. pl. ed. I. (1753) 120.

Ludwigia Burm., Fl. ind. (1768) 36.

Tiphogeton Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.

Prieurea DC., Prodr. III. (1828) 58.

Danthis Steud., Nom. ed. 2 I. (1840) 482.

Nematopyxis Muq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 600.

Quadracosta Dulac, F. Hautes Pyren. (1867) 329.

Ludwigiantha Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXIV (1897) 178.

II. *EPILOIDEAE* Spach, Hist. nat. veg. Phaner. IV. (1851) 588 p. p., Rammann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 205.

5794. 4. *Zauschneria* C. Presl., Rel. Harck. II. (1831) 28 t. 52. — Endl. G. n. 6129. — B. H. I. 788. — E. P. III. 7. 208. — Sp. I. California, Mexico bor.

5795. 5. *Epilobium* Del. ex L., Syst. ed. I. (1753) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 317. — Endl. G. n. 6121. — B. H. I. 787. — E. P. III. 7. 208. — Sp. ad 160. Orbis fere totus (reg. trop. exceptis).

Crossostigma Spach in: Ann. sc. nat. 2. ser. IV. (1835) 174.

Sect. 1. *Schizostigma* Hausskn., Monogr. *Epilobium* (1884) 21.

§ 1. *Eriophorae* Hausskn., ibid. 21.

§ 2. *Montanae* Hausskn., ibid. 21.

§ 3. *Gayanae* Hausskn., ibid. 21.

4. *Chrysonerion* Hausskn., *ibid.* 21.
 5. *Stenocalyx* Hausskn., *ibid.* 21.
 6. *Brachycarpae* Hausskn., *ibid.* 21.
 7. *Capenses* Hausskn., *ibid.* 21.
- Sect. 2. *Synstigma* Hausskn., *ibid.* 21.
- Subsect. 1. *Obovoidae* Hausskn., *ibid.* 21.
 8. *Tetragoneae* Hausskn., *ibid.* 21.
 9. *Chimenes* Hausskn., *ibid.* 21.
 10. *Petiolatae* Hausskn., *ibid.* 22.
 11. *Anatolicae* Hausskn., *ibid.* 22.
 12. *Palustrifoliae* Hausskn., *ibid.* 22.
 13. *Origanifoliae* Hausskn., *ibid.* 22.
 14. *Koyleanae* Hausskn., *ibid.* 22.
 15. *Brevifoliae* Hausskn., *ibid.* 22.
 16. *Japonicae* Hausskn., *ibid.* 22.
 17. *Glaberrimae* Hausskn., *ibid.* 22.
 18. *Pilesiusculae* Hausskn., *ibid.* 22.
 19. *Schimperianae* Hausskn., *ibid.* 22.
 20. *Anomalifoliae* Hausskn., *ibid.* 22.
- Subsect. 2. *Attenuatae* Hausskn., *ibid.* 22.
 21. *Tetragonoideae* Hausskn., *ibid.* 22.
 22. *Denticulatae* Hausskn., *ibid.* 22.
 23. *Platyphyllae* Hausskn., *ibid.* 22.
 24. *Glaucopides* Hausskn., *ibid.* 22.
 25. *Himalayenses* Hausskn., *ibid.* 22.
 26. *Nepalenses* Hausskn., *ibid.* 22.
 27. *Alpinae* Hausskn., *ibid.* 22.
 28. *Palustriformes* Hausskn., *ibid.* 22.
 29. *Similes* Hausskn., *ibid.* 23.
 30. *Microphyllae* Hausskn., *ibid.* 23.
 31. *Sparsiflorae* Hausskn., *ibid.* 23.
 32. *Dermatophyllae* Hausskn., *ibid.* 23.
5796. 6. *Chamaenerium* „*Chamaenerion*“ Adans., Fam. II. (1763) 85; S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 559. — Endl. G. n. 6121. — B. H. I. 787. — E. P. III. 7. 211. — Sp. 4. Eur., Asia, Amer. et Afr. reg. temp. et calid.
Chamaenerium Spach in: Ann. se. nat. 2. sér. IV. (1835) 173.
- III. *HAIYEA* Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 205.
5797. 7. *Hanya* Moc. et Sessé ex De Candolle, Mém. Onagr. (1828) 2 t. 1; DC., Prodr. III. (1828) 36. — Endl. G. n. 6124. — B. H. I. 791. — E. P. III. 7. 211. — Sp. 4. Mexico, California.
- IV. *ONAGREAE* Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 205.
1. *BOISDUVALIAE* Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 205.
5798. 8. *Boisduvalia* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 383. — Endl. G. n. 6118. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 212. — Sp. 5. Chile, Peruvia, California, Oregon.
Cratericarpium Spach in: Ann. Mus. Paris 3. sér. IV. (1835) 397.
Dictyopetalum Fisch. et Mey. in: Index sem. Horti petropol. II. (1835) 45; cf. Baill. Dict. II. (1884) 410.
2. *CLARKIINAE* Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 205.
5799. 9. *Clarkia* Pursh, Fl. Amer. sept. I. (1814) 260 t. 11. — Endl. G. n. 6119. — B. H. I. 789. — E. P. III. 7. 213. — Sp. 5. Amer. bor. occ.
Phacostoma Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 392.
Opsianthes Lilja, Fl. sverig. Vexter Suppl. (1840) 25.
Gauropsis C. Presl. Epim. bot. (1849) 219.
5800. 10. *Euchardidium* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 36. — Endl. G. n. 6120. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 213. — Sp. 3. California.
5801. 11. *Godetia* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 386. — Endl. G. n. 6116. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 213. — Sp. 20. Amer. bor. et austr. occ. praec. California.
5802. 12. *Oenotheridium* Reiche, Fl. de Chile II. (1898) 256. — E. P. N. II. 50. — Sp. 1. Chile.
3. *OENOTHERINAE* Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 205.
5803. 13. *Onagra* Adans., Fam. II. (1763) 85; Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 357. — Endl. G. n. 6115d. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 214. — Sp. 8. Amer. bor.
Pseudooenothera Rupr., Fl. ingr. 1860) 365.
5804. 14. *Oenothera* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 340. — Endl. G. n. 6115. — B. H. I. 789. — E. P. III. 7. 214. — Sp. ad 20. Chile usque ad Texas.
Aenothera Lam., Encycl. IV. (1797) 550.
 ? *Onosuris* Raf., Fl. ludovic. (1817) 96.
Oenothera St.-lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon XVIII. (1893) 143.
5805. 15. *Anogra* Spach in: Nouv. Ann. Mus. Paris IV. (1835) 339. — Endl. G. n. 6115. — B. H. I. 1007. — E. P. III. 7. 214. — Sp. 9. Amer. bor.
Baumannia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 351.
4. *XYLOPLEURINAE* Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 205.
5806. 16. *Xnephia* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 373. — Endl. G. n. 6115. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 214. — Sp. 9. Amer. bor. temp.
Blenmoderina Spach in: Nouv. Ann. Mus. Paris IV. (1835) 406.
5807. 17. *Xylopleurum* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 378. — Endl. G. n. 6115. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 214. — Sp. 10. Amer. bor. centr.
 Fleischmann Reichb., der deutsche Botaniker p. 171; et in: Fleischmann, Übers. Flora Krain's (1844) 208 in: Ann. landwirtsch. Ges. Krain 1843.
Hartmannia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 376.
5808. 18. *Pachylophus* Spach in: Nouv. Ann. Mus. Paris IV. (1835) 356. — Endl. G. n. 6115. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 215. — Sp. 3. Amer. bor.
Pachylophus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 365.
5809. 19. *Lavauzia* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 366. — Endl. G. n. 6115. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 215. — Sp. 6. Chile, Mexico, California.
5810. 20. *Megapterium* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 363. — Endl. G. n. 6115. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 215. — Sp. 3. Amer. bor.
5811. 21. *Gaurella* Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXIII. (1896) 183. — E. P. N. II. 50. — Sp. 1. Amer. bor.
5. *CHAMINSONINAE* Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 206.
5812. 22. *Taraxia* Nutt. ex Torrey and Gray, Fl. North-Am. I. (1840) 506. — E. P. III. 7. 216. — Sp. 6. Amer. bor.
5813. 23. *Galpinsia* Britton in: Mem. Torrey Bot. Club V. (1894) 263. — B. H. I. 789. — E. P. III. 7. 217. — N. II. 50. — Sp. 4. Amer. bor., Texas.
Salpingia Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 217.
5814. 24. *Meriolix* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 192. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 217. — Sp. 1. Amer. bor. temp.
Calylophus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 350.
Calylophus Spach in: Nouv. Ann. Mus. Paris IV. (1835) 337.

- 5815 25. *Eulobus* Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amér. I. (1840) 514. — Endl. G. n. 6118 I. — B. H. I. 799. — E. P. III. 7. 217. — Sp. I. California.

- 5816 26. *Chamissonia* (= *Camissonia**) Link in: Sprengel, Jahrb. 1818/186. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 217. — Sp. 20. Chile, Peruvia, Amer. bor.

Onosuris DC., Prodr. III. (1828) 64 p. p.

Sphaerostigma Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 49.
Agassizia Spach, Hist. nat. vég. Phaner. IV. (1835) 346.

Holostigma Spach in: Nouv. Ann. Mus. Paris IV. (1835) 332.

Holostigmateia Reichb. Nom. (1841) 102.

- 5817 27. *Chylismia* Nutt. ex Torrey and Gray, Fl. North-Amér. I. (1840) 506. — E. P. III. 7. 217. — Sp. 7. California et reg. adjacent.

6. *G. VIOHYTTINAE* Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 206.

- 5818 28. *Gayophytum* A. Juss. in: Ann. sc. nat. XXV. (1832) 18 t. 4. — Endl. G. n. 6112. — B. H. I. 799. — E. P. III. 7. 217. — Sp. 9. Chile, Peruvia, California.

V. *GAUREAE* Dumort., Anal. fam. 1829. 39; Meissn., Gen. (1838) 121.

- 5819 29. *Gaura* L., Nov. pl. gen. (1751) 47. L. m. Amoen. acad. III. 1756. 26. — Endl. G. n. 6131. — B. H. I. 792. — E. P. III. 7. 218. — Sp. 20. Mexico, Amer. bor. temp.

Gauridium Spach, Hist. nat. vég. Phaner. IV. (1835) 379.

Schizocarya Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 170, 288.

- 5820 30. *Stenosiphon* Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 170. — Endl. G. n. 6132. — B. H. I. 792. — E. P. III. 7. 218. — Sp. 1. Texas.

Antogoeingia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 259.

- 5821 31. *Heterogaura* Rothrock in: Proc. Amer. Acad. VI. (1864) 354. — B. H. I. 793. — E. P. III. 7. 218. — Sp. I. California.

- 5822 32. *Gongylocarpus* Cham. et Schlecht. in: Linnaea V. (1800) 357. — Endl. G. n. 6133. — B. H. I. 793. — E. P. III. 7. 219. — Sp. 1. Mexico.

VI. *FUCHSIAE* DC., Prodr. III. (1828) 36.

- 5823 33. *Fuchsia* [Plum. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 27] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1191. — Endl. G. n. 6125. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 219. — Sp. ad 60. Amer. centr. et austr. pauc. Nov. Zeland.

Tilco Adams, Fam. II. (1763) 498.

Dorvalia Comm. ex Lamarck, Encycl. II. (1786) 565.

Quelusa Vand., Fl. Insit. (1788) 23 f. 10; Roem., Script. (1796) 101.

Dorvalia Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 320.

Nahusia Schneevogt, Icon. pl. rar. I. (1793) 21.

Thileum Molina, Saggio (Chile ed. 2. (1810) 146.

Dorvalia Comm. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 46.

Brebissonia Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 175.

Kierschlegeria Spach, ibid. 176.

Lyclopsis Spach, ibid. 176.

Schiffia Spach, ibid. 177.

Kierschlegeria Reichb. Handb. (1837) 246.

Myrtia Lilja, Fl. sverig. Vexter. Suppl. I. (1840) 25.

Spachia Lilja, Traedgardtidning (1840) 62. Linnaea XV. (1841) 262.

Ellobum Lilja in: Linnaea XV. (1841) 262.

Quilusa Hook. f. in: Journ. Linn. Soc. X. (1869) 400.

Sect. 1. *Enclandra* Endl., Gen. (1849) 1193.

Enclandra Zucc. in: Abb. Akad. München II. (1837) 335.

Enclandra Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 609.

Sect. 2. *Enfuchsia* Baill., Hist. pl. VI. (1877) 467; Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 219.

Sect. 3. *Skinnera* DC., Prodr. III. (1828) 49.

Skinnera Forst., Char. gen. (1776) 57 t. 29.

VII. *LOPEZIEAE* Spach, Hist. nat. vég. Phaner. IV. (1835) 339.

- 5824 34. *Lopezia* Cav., Icon. I. (1791) 12 t. 18. — Endl. G. n. 6129. — B. H. I. 791. — E. P. III. 7. 221. — Sp. 12. Amer. centr.

Pisaura Bonato, Monogr. (1793) ex Endlicher, Gen. (1840) 1194.

Jochia Hort. germ. ex Planchon in: Fl. des serres VII. (1851) 52) 177.

- 5825 35. *Semclandra* Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1839) 291 t. 59. — Endl. G. n. 6126. — B. H. I. 791. — E. P. III. 7. 221. — Sp. 1. Mexico.

- 5826 36. *Diplandra* Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1839) 291 t. 60. — Endl. G. n. 6128. — B. H. I. 792. — E. P. III. 7. 222. — Sp. 1. Mexico.

- 5827 37. *Riesenschachia* C. Presl., Rel. Haenk. II. (1835) 36 t. 54. — Endl. G. n. 6127. — B. H. I. 792. — E. P. III. 7. 222. — Sp. 1. Mexico.

VIII. *CIRCAEAE* DC., Prodr. III. (1828) 61 p. p.

Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 206.

- 5828 38. *Circaea* [Fourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 3] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 9. — Endl. G. n. 6130. — B. H. I. 793. — E. P. III. 7. 222. — Sp. 7. Hemisph. bor. temp.

Ocinastrium Rupr., Fl. ingr. (1860) 366.

Regmus Dulac, Fl. Hautes-Pyren. (1867) 328.

Sect. 1. *Uniloculares* Aschers. et Magn. in: Bot. Zeitg. XXVIII. (1870) 748.

Sect. 2. *Biloculares* Aschers. et Magn. ibid. 762.

Fam. HYDROCARYACEAE

Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 223.

Hydrocaryes Link., Enum. I. (1821) 141.

- 5829 1. *Trapa* [L., Gen. ed. 1. (1737) 357] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 120. — Endl. G. n. 6140. — B. H. I. 793. — E. P. III. 7. 225. — Sp. 3. Orbis vetus.

Subser. HALORRHAGIDINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 353.

Fam. HALORRHAGIDACEAE

(Haloragaceae*) Lindl., Veg. Kingd. (1847) 722.

Haloragaceae R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. 1814 App. III. 549.

I. *HALORRHAGAEAE* Petersen in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 231.

- 5830 1. *Loudonia* Lindl., Swan River (1839) App. p. XLII. — Endl. G. n. 6139. — B. H. I. 674. — E. P. III. 7. 231. — Sp. 3. Austral. occ.

Glischrocaryon Endl. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 209.

- 5831 2. *Halorrhagis* (= *Haloragis**) Forst., Char. gen. 1776 61 t. 51. — Endl. G. n. 6138. — B. H. I. 674. — E. P. III. 7. 232. — Sp. ad 50. Austral. Tasman., N.Zeland. Juan Fernandez Asia austr. or. Amer. bor.

Cercodia Murr. in: Comment. goetting. II. (1780) 1 t. 1.

Gonocarpus Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 55.

Gonatoncarpus Schreb., Gen. I. (1789) 86.

Linosyris Nees, Elem. III. (1790) 566.

Gonocarpus Koemig in: Koemig et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 546.

Linosyris Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 50.

5832. 3. *Meionectes* R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 550. — Endl. G. n. 1197. — B. H. I. 675. — E. P. III. 7. 233. — Sp. I. Tasmania, Austral. austr.

5833. 4. *Serpicula* L., Mant. I. (1767) 16. — Endl. G. n. 6136. — B. H. I. 675. — E. P. III. 7. 233. — Sp. 3. Ind., Madagasc., Afr., Brasil.
Lauremburgia Berg., Descr. pl. capens. (1767) 350.
Epilithes Blume, Bijdr. (1826) 734.

5834. 5. *Myriophyllum* [Ponted. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 992. — Endl. G. n. 6135. — B. H. I. 676. — E. P. III. 7. 234. — Sp. 18. Orbis fere totus.

Pentapteris Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 201.
Potamogeton Walter, Fl. carol. (1788) 90.
Burschia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1818) 357.
Purshia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1809) 191 sub. n. 33.
Enydia Vell., Fl. flum. (1825) 56; I. (1827) t. 150.
Hylas Bigel. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 69.
Ptilophyllum Reichb., Nom. (1841) 169.
Sphondyliastrum Reichb., ibid. 169.
Pelonastes Hook. f. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1847) 474.
Enydia Kanitz in: Fl. brasil. XII. 2. (1882) 380.

5835. 6. *Proserpinaca* [L. in: Act. Soc. sc. upsal. (1741) 81] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 88. — Endl. G. n. 6137. — B. H. I. 675. — E. P. III. 7. 236. — Sp. 2. Amer. bor.
Trixis Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 220.

II. *GUNNEREAE* Reichb., Handb. (1837) 172 (subdiv. Urticear.); Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1854) 99 (subordo Haloragear.).
Gunneraceae Endl., Gen. (1837) 285.

5836. 7. *Gunnera* L., Mant. I. (1767) 16. — Endl. G. n. 1889. — B. H. I. 676. — E. P. III. 7. 236. — Sp. ad 17. Afr. austr. et trop., Java, Tasman., Nov. Zeland., Ins. Hawaii, Amer. austr.

Perpensum Burm. f., Fl. cap. prodr. (1768) 30 (err. typ. 26).
Panke Molina, Saggio Chile (1782) 143.
Dysmenae Soland. ex Forst. f. in: Comment. goetting. IX. (1789) 45.
Misandra Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 305.
Misanora Urv. in: Mem. Soc. Linn. Paris IV. (1826) 621.
Milligania Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1840) t. 299.
Gunneropsis Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1857) 193.
Misandropsis Oerst., ibid. 192.
Pseudogunnera Oerst., ibid. 193.
Pankea Oerst., ibid. 192.
Disomene A. DC., Prodr. XVI. 2. (1868) 600.

III. *HIPPUREAE* Petersen in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 231.

Hippurideae DC., Prodr. III. (1828) 71 (trib. Haloragear.).
Hippurideae Link, Handb. I. (1829) 211 (ordo).

5837. 8. *Hippuris* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 4. — Endl. G. n. 6134. — B. H. I. 675. — E. P. III. 7. 237. — Sp. I. Eur., Asia, Austral., Amer. et Grönlandia.

Linnopneuce Adans., Fam. II. (1763) 80; Rupr., Fl. ingr. (1860) 372.
Caullinia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.

Subser. CYNOMORINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 353.

Fam. CYNOMORIACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 268.

Cynomoriaceae Schott et Endl., Melet. (1832) 11 (trib. Balanophorear.).

5838. 1. *Cynomorium* [Mich. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 970. — Endl. G. n. 717. — B. H. III. 234. — E. P. III. t. 250. — Sp. 1. Reg. mediterr.

Ser. UMBELLIFLORAE

Bartl., Ordin. (1830) 232; Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 73; Engl., Syllab. (1892) 149 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 353.

Fam. ARALIACEAE

Vent., Tabl. III. (1799) 2; De Candolle, Prodr. IV. (1830) 251; Endl., Gen. (1839) 793; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 931; Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1894) 1. Hederaceae L., Ord. nat. (1764); Seem., Rev. Hederac. (1868) 1.

I. *SCHIEFFELERAE* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1894) 23.

5839. 1. *Tupidanthus* Hook. f. et Thoms. in: Hooker, Bot. Magaz. I. (1856) t. 4908. — B. H. I. 947. — E. P. III. 8. 28. — Sp. I. India or.

5840. 2. *Plerandra* A. Gray, Bot. U.S. Explor. Exped. I. (1854) 729 t. 95. — B. H. I. 946. — E. P. III. 8. 28. — Sp. 6. Ins. pacif., N. Guinea.

Bakeria Seem. in: Journ. of Bot. II. (1864) 248; Rev. Hederac. (1868) 14.

Nesopanax Seem., ibid. 249; Rev. Hederac. (1868) 15.

Sect. I. *Euplerandra* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1894) 29.

Sect. 2. *Neoplerandra* Harms, ibid. 29.

5841. 3. *Tetraplasandra* A. Gray, Bot. U.S. Explor. Exped. I. (1854) 727 t. 94. — B. H. I. 946. — E. P. III. 8. 29. — Sp. 9. Ins. Hawai., N. Guinea, Celebes.

Triplasarandra Seem. in: Journ. of Bot. VI. (1868) 139; Rev. Hederac. (1868) 78.

Sect. I. *Eutetraplasandra* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1894) 29.

Sect. 2. *Nothotetraplasandra* Harms, ibid. 30.

5842. 4. *Reynoldsia* A. Gray, Bot. U.S. Explor. Exped. I. (1854) 723 t. 92 93. — B. H. I. 943. — E. P. III. 8. 30. — Sp. 4. Ins. pacif.

5843. 5. *Pterotropia* Hillebrand, Fl. Hawai. Isl. (1888) 149. — E. P. III. 8. 30. — Sp. 3. Ins. Hawai.

Dipanax Seem. in: Journ. of Bot. VI. (1868) 130; Rev. Hederac. (1868) 81.

5844. 6. *Dizygotheca* N. E. Br. in: Kew Bull. (1892) 197. — E. P. III. 8. 31. — Sp. 3. Nov. Caledon.

Pentadiplandra Baill., Adansonia XII. (1878) 136 (sect. *Plerandrae*).

5845. 7. *Boerlagiodendron* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8 (1894) 31. — E. P. III. 8. 31. — Sp. 12. Ins. malay., N. Guinea.

Eschweilera Zipp. ex Boerlage in: Ann. Jard. Buitenzorg VI (1887) 112.

Unjala Reinw. ex Boerlage, ibid. 116.

5846. 8. *Osmoxylon* Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863) 5. — B. H. I. 944. — E. P. III. 8. 32. — Sp. 2. Amboina, N. Guinea.

Pseudosantalum (Rumpb., Herb. amb. II. (1742) 54 t. 12) O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 271.

5847. 9. *Trevesia* Vis. in: Giorn. tosc. sc. med. etc. I. (1840) 72 et in: Mem. Accad. Torino 2. ser. IV. (1842) 262. — B. H. I. 942. — E. P. III. 8. 32. — Sp. 4. Ind. or., Ins. malay.

- Petasaja* Nor. in: *Verh. batav. Gen.* V. (1790) ed. I. Art. IV. 3.
 Sect. 1. *Eutrevesia* Harms in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 8 (1894) 32.
 Sect. 2. *Neotrevesia* Harms, *ibid.* 33.
5848. 10. *Fatsia* Decne. et Planch. in: *Rev. hort.* 4. ser. III. (1854) 105. — B. H. I. 939. — E. P. III. 8. 33. — Sp. 1. Japonia.
Ricinophyllum Pall. ex Ledebour, *Fl. ross.* II (1841—46) 375.
Echinopanax O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 271 p. p.
5849. 11. *Tetrapanax* C. Koch in: C. Koch et Fintelmann, *Wochenschr.* II. (1859) 371. — B. H. I. 939. — E. P. III. 8. 33. — Sp. 1. Formosa.
Echinopanax O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 271 p. p.
5850. 12. *Echinopanax* Decne. et Planch. in: *Rev. hort.* 4. ser. III. (1854) 105. — B. H. I. 939. — E. P. III. 8. 34. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
Oplopanax Miq. in: *Ann. Mus. bot. lugd.-batav.* I. (1863) 16.
5851. 13. *Meryta* Forst., *Char. gen.* (1776) 119 t. 60. — B. H. I. 940. — E. P. III. 8. 34. — Sp. 16. N. Caledonia et Ins. pacif.
Botryodendrum Endl., *Prodr. fl. norfolk.* (1835) 62.
Neora Soland. ex Seemann, *Fl. vitens.* (1865) 118.
5852. 14. *Schefflera* Forst., *Char. gen.* (1776) 45 t. 23. — Endl. G. n. 4558. — B. H. I. 940. — E. P. III. 8. 35. — Sp. ad 150. Reg. trop.
Sciodaphyllum P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 139 t. 19.
Heptapleurum Gaertn., *Fruct.* II. (1791) 472 t. 178.
Ugala Blume, *Catal. Gew. Buitenzorg* (1823) 56.
Actinophyllum Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 51 t. 8.
Sciodaphyllum Blume, *Bijdr.* (1826) 875.
Paratropia DC., *Prodr.* IV. (1830) 265.
Brassaia Endl., *Nov. stirp. dec.* (1839) 89.
Gynaptea Spach, *Hist. nat. vég. Phaner.* VIII. (1839) 113.
Actinomorpha Miq., *Comment. phytogr.* (1840) 102.
Azalma Miq., *Fl. Ind. batav.* I. (1855) 751 t. 11.
Parapanax Miq., *Fl. Ind. bat. Suppl.* (1860) 338.
Astropanax Seem. in: *Journ. of Bot.* III. (1865) 176.
 Sect. 1. *Cephaloschefflera* Harms in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 8. 1894/36.
 Sect. 2. *Euschefflera* Harms *ibid.* 37.
5853. 15. *Oreopanax* Decne. et Planch. in: *Rev. hort.* 4. ser. III. (1854) 107. — B. H. I. 946. — E. P. III. 8. 39. — Sp. 80. Amer. trop.
Monopanax Regel in: *Gartenfl.* XVIII. (1869) 35 t. 606.
A. digitatae Harms in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 8. (1894) 40.
B. lobatae Harms, *ibid.* 40.
C. simplicifoliae Harms, *ibid.* 40.
5854. 16. *Gilbertia* Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 50 t. 1. — Endl. G. n. 4554. — B. H. I. 944 et 943. — E. P. III. 8. 40. — Sp. ad 26. Amer. et Asia trop. et subtrop.
Ginannia F. G. Dietr., *Vollst. Lex. Gaertn.* IV. (1804) 357.
Wangenheimia F. G. Dietr., *ibid.* X. (1810) 536.
Dendropanax Decne. et Planch. in: *Rev. hort.* 4. ser. III. (1854) 107.
Textoria Miq. in: *Ann. Mus. bot. lugd.-batav.* I. (1863) 12.
5855. 17. *Hedera* (Tourn. ex L., *Gen. ed.* 1 (1737) 56) L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 202. — Endl. G. n. 4560. — B. H. I. 946. — E. P. III. 8. 41. — Sp. 3 (vel 19) Europa, Afr. bor., As. temp. subtrop. et trop.
Helix Mitch. in: *Acta Acad. nat. cur.* VIII. (1748) App. 224.
Pseuder Neck. *Elem.* I. (1799) 158.
5856. 18. *Gamblea* C. B. Clarke in: Hook. f., *Fl. Brit. India* II. (1879) 739. — E. P. III. 8. 42. — Sp. 1. Sikkim-Himalaya.
5857. 19. *Brussiniopsis* Decne. et Planch. in: *Rev. hort.* 4. ser. III. (1854) 106. — B. H. I. 945. — E. P. III. 8. 42. — Sp. ad 15. Asia trop., impr. India or.
Araliopsis Kurz in: *Andan. Rep.* (1870) 39.
5858. 20. *Gastonia* Comm. ex Lamarck, *Encycl.* II. (1786) 610.
Juss., *Gen.* (1789) 217. — Endl. G. n. 4555. — B. H. I. 941. — E. P. III. 8. 43. — Sp. 3. Madagasc., Ins. Mascar., N. Guinea.
5859. 21. *Polyscias* Forst., *Char. gen.* (1776) 63 t. 32. — Endl. G. n. 4556. — B. H. I. 941. — E. P. III. 8. 43. — Sp. ad 100. As. trop., Austral., Ins. pacif., Afr. trop., Madagasc., Mascar.
Maralia Thou., *Gen. nov. madagasc.* (1806) 13.
Gastonia Roep. in: *Bot. Zeitg.* VI. (1848) t. 1.
Cuphocarpus Decne. et Planch. in: *Rev. hort.* (1854) 109.
Eupteron Miq., *Fl. Ind. bat.* I. (1855) 762.
Nothopanax Miq., *ibid.* 765.
Botryopanax Miq. in: *Ann. Mus. bot. lugd.-batav.* I. (1863) 5.
Grotefendia Seem. in: *Journ. of Bot.* II. (1861) 247.
Rev. Hederac. (1868) 13.
Oligocycias Seem. in: *Journ. of Bot.* III. (1865) 179.
5860. 22. *Kissodendron* Seem. in: *Journ. of Bot.* III. (1865) 201; *Rev. Hederac.* (1868) 61. — B. H. I. 946. — E. P. III. 8. 45. — Sp. 1. Austral., N. Guinea.
Ixyngia F. Muell., *Fragm. V.* (1865) 17.
Cissodendron F. Muell., *Census* (1882) 61.
5861. 23. *Sciodopanax* C. Koch in: C. Koch et Fintelmann, *Wochenschr.* II. (1859) 366 pp. — B. H. I. 941. — E. P. III. 8. 46. — Sp. 6. Chile, N. Zeland.
5862. 24. *Hederopsis* C. B. Clarke in: Hooker f., *Fl. Brit. India* II. (1879) 739. — E. P. III. 8. 46. — Sp. 1. Malacca.
5863. 25. *Macropanax* Miq., *Fl. Ind. bat.* I. P. 1 (1855) 763. — B. H. I. 945. — E. P. III. 8. 47. — Sp. 3. Archip. malay., Ind. or.
5864. 26. *Nothopanax* Seem. in: *Journ. of Bot.* IV. (1866) 293; *Rev. Hederac.* (1868) 69 p. p.; Harms in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 8. (1894) 47. — B. H. I. 938. — E. P. III. 8. 47. — Sp. ad 15. Hemisph. austr. praec. N. Zeland., China.
Raukua Seem. in: *Journ. of Bot.* IV. (1866) 352.
Raukua Seem., *Rev. Hederac.* (1868) 105.
5865. 27. *Cheirodendron* Nutt. ex Seemann in: *Journ. of Bot.* V. (1867) 236; *Rev. Hederac.* (1868) 77. — B. H. I. 958. — E. P. III. 8. 48. — Sp. 2. Ins. Hawai.
5866. 28. *Sciodopanax* Seem. in: *Journ. of Bot.* III. (1865) 73 t. 27; *Rev. Hederac.* (1868) 37. — B. H. I. 968. — E. P. III. 8. 48. — Sp. 1. Madagascar.
5867. 29. *Astrotrocha* DC., *Coll. Mem. Ombellif.* (1829) 29 t. 5; *Prodr.* IV. (1830) 74. — Endl. G. n. 4363. — B. H. I. 937. — E. P. III. 8. 49. — Sp. 6. Australia.
5868. 30. *Acanthopanax* Miq. in: *Ann. Mus. bot. lugd.-batav.* I. (1863) 19. — B. H. I. 938. — E. P. III. 8. 49. — Sp. ad 20. As. or., Ind. or.
Plectronia Lour., *Fl. cochinch.* 1790/162.
Acanthopanax Decne. et Planch. in: *Rev. hort.* 4. ser. III. (1854) 105 (sulg. *Panacis*).
 Sect. 1. *Eleutherococcus* Harms in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 8. (1897) 49.
Eleutherococcus Maxim., *Prim. fl. amur.* (1859) 132.
 Sect. 2. *Eucanthopanax* Harms in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 8. (1897) 50.
5869. 31. *Kalopanax* Miq. in: *Ann. Mus. bot. lugd.-batav.* I. (1863) 19. — B. H. I. 939. — E. P. III. 8. 50. — Sp. 2 (vel 5?) As. or. Archip. malay.
5870. 32. *Didymopanax* Decne. et Planch. in: *Rev. hort.* 4. ser. III. (1854) 109. — B. H. I. 939. — E. P. III. 8. 51. — Sp. ad 25. Amer. trop. praec. Brasilia.

5871. 33. *Heteropanax* Seem., Journ. of Bot. IV. (1866) 297; Rev. Hederac. (1868) 73. — B. H. I. 945. — E. P. III. 8. 52. — Sp. 1. India or.
5872. 34. *Cussonia* Thunb. in: Nova Acta Soc. sc. ups. III. (1780) 210 t. 12 13. — Endl. G. n. 4552. — B. H. I. 944. — E. P. III. 8. 53. — Sp. ad 30. Afr. austr. et trop., Madagascar, Ins. Comor.
- Gussonia D. Dietr., Synops. III. (1840) 925.
Sphaerodendron Seem. in: Journ. of Bot. III. (1865) 33 t. 26; Rev. Hederac. (1868) 36.
Sect. 1. *Eucussonia* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 53.
Sect. 2. *Neocussonia* Harms, ibid. 54.
5873. 35. *Arthropophyllum* Blume, Bijdr. (1826) 878. — Endl. G. n. 4562. — B. H. I. 944. — E. P. III. 8. 54. — Sp. 7. Ind. or., Archip. malay.
- Mormoraphis Jack ex Wallich, Numer. List (1831—32) n. 4931.
5874. 36. *Wardenia* King in: Journ. As. Soc. Bengal. LXVII. 2. (1898) 60. — E. P. N. II. 51. — Sp. 1. Penins. malay.
5875. 37. *Crepinella* Marchal in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. II. (1887) 275. — E. P. III. 8. 55. — Sp. 1. Guiana brit.
5876. 38. *Eremopanax* Baill., Adansonia XII. (1878) 158. — E. P. III. 8. 55. — Sp. 3. N.Caledonia.
- III. ARALIEAE Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 932.
5877. 39. *Sciadodendron* Griseb. in: Bonplandia VI. (1858) 7. — B. H. I. 935. — E. P. III. 8. 55. — Sp. 1. Panama.
5878. 40. *Pentapanax* Seem., Journ. of Bot. II. (1864) 294; Rev. Hederac. (1868) 20. — B. H. I. 936. — E. P. III. 8. 55. — Sp. 6. Ind. or., Argent. Brasil.
- Coemansia Marchal in: Bull. Acad. Belgique XLVII. (1879) 94.
Coudenbergia Marchal, ibid. 514.
5879. 41. *Motherwellia* F. Muell., Fragm. VII. (1870) 107. — E. P. III. 8. 56. — Sp. 1. Austral.
5880. 42. *Cephalalaria* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 269; cf. Engler's Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 22. — E. P. N. 269. — Sp. 1. Austral.
5881. 43. *Aralia* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1753); Gen. ed. I. (1737) 88] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 273. — Endl. G. n. 4558. — B. H. I. 936. — E. P. III. 8. 56. — Sp. ad 40. As. temp. et trop., Amer. temp. et trop.
- Aureliana Lafitte ex Catesby, Nat. Hist. Carolina (1754) App. 16.
Nalagu Adams., Fam. II. (1763) 445.
Blakwellia Scop., Intro. (1777) 326.
Dimorphanthus Miq., Comment. phytogr. (1840) 95.
- Obs. Cf. Harms in: Engler. Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 11.
5882. 44. *Stilbocarpa* („*Stylbocarpa*“) Decne. et Planch. in: Rev. hort. 4. sér. III. (1854) 105. — B. H. I. 935. — E. P. III. 8. 57. — Sp. 2. N.Zeland., Ins. antarct.
- Stilbocarpa Hook. f., Fl. Novae Zeland. I. (1853) 95 (sect. Araliae).
Stilbocarpa A. Gray, Bot. U.S. Explor. Exped. I. (1854) 714.
Sect. 1. *Eustilbocarpa* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 57.
Sect. 2. *Kirkophytum* Harms, ibid. 57.
5883. 45. *Panax* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1058. — Endl. G. n. 4551. — B. H. I. 936 (sub Aralia) nec 938 (!) — E. P. III. 8. 58. — Sp. 6. Asia or., Himalaya, Amer. temp.
- Panacea Miteb. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 221.
Ginsen Adams., Fam. II. (1763) 102.
- Ginsa Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 249.
Ginseng Wood, Amer. Bot. et Flor. (1871) 142.
Panaxus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 109.
5884. 46. *Aralidium* Miq., Fl. Ind. bat. I. 1. (1855) 762 t. 13. — B. H. I. 936. — E. P. III. 8. 60. — Sp. 2. Sumatra, Malacca.
5885. 47. *Harnsiopanax* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 166. — Endl. G. n. 4387. — B. H. I. 937. — E. P. III. 8. 60. — Sp. 2—3. Java, N.Guinea, Timor (?).
- Schubertia Blume, Bijdr. (1826) 884.
Horsfieldia Blume ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 87.
5886. 48. *Myodocarpus* Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France VIII. (1861) 123. — B. H. I. 935. — E. P. III. 8. 61. — Sp. 4. N.Caledonia.
5887. 49. *Delarbrea* Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie IX. (1865) 342. — B. H. I. 935. — E. P. III. 8. 61. — Sp. 5. N.Caledonia, Archip. malay.
5888. 50. *Porospermum* F. Muell., Fragm. VII. (1870) 94. — E. P. III. 8. 62. — Sp. 1. Austral. bor.
- III. MACKINLAYEAE Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 27.
5889. 51. *Mackinlaya* F. Muell., Fragm. IV. (1864) 119. — B. H. I. 937. — E. P. III. 8. 62. — Sp. 1. Austral. or.
5890. 52. *Anomopanax* Harms n. gen. — Sp. 3. Celebes, Ins. philipp.
5891. 53. *Apiopetalum* Baill., Adansonia XII. (1878) 133. — E. P. III. 8. 62. — Sp. 2. N.Caledonia.
5892. 54. *Pseudosciadium* Baill., Adansonia XII. (1878) 130. — E. P. III. 8. 62. — Sp. 1. N.Caledonia.
- Fam. UMBELLIFERAE
- Morison, Pl. Umbellif. distrib. (1672); Juss., Gen. (1789) 218; Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) et ed. 2. (1816); Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 55; De Candolle, Prodr. IV. (1830) 55; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 850; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 63.
- Umbellatae L., Philos. bot. (1751) 30; Adams., Fam. II. (1763) 89 p. p.
- Apiaceae Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 21.
- Subfam. I. HYDROCOTYLOIDEAE
- Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 114.
1. HYDROCOTYLEAE Reichb., Consp. (1828) 144; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 114.
- a. *Hydrocotylinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 114.
5893. 1. *Hydrocotyle* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 234. — Endl. G. n. 4355. — B. H. I. 872. — E. P. III. 8. 116. — Sp. 50 v. 60. Utriusque orbis reg. temp. et trop.
- Sect. 1. Umbellatae Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 118.
Sect. 2. *Leucocephalae* Drude, ibid. 118.)
Sect. 3. *Chamaemori* Drude, ibid. 118.
5894. 2. *Centella* L., Pl. rar. Afr. (1760) 28; Amon. acad. VI. (1764) 112; cf. Urb. in: Fl. brasil. XI. 1. (1879) 286. — Endl. G. n. 4355b. — B. H. I. 873. — E. P. III. 8. 119. — Sp. 20. Afr. austr., Austral., N.Zeland. Amer., orb. veter. reg. calidior.
- Glyceria Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 177.
Chondrocarpus Nutt., ibid. Corrig.

- Subg. I. *Trisanthus* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 119.
Trisanthus Lour., Fl. cochinch. (1790) 175.
 Subg. II. *Micropleura* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 119.
Micropleura Lag. in: Ociois Españ. emigr. IV. (1825) 347.
 Subg. III. *Solandra* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 119.
Solandra L., Syst. ed. 10. (1759) 1269.
 Subg. IV. *Austrobolesia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 120.

5895. 3. *Didiscus* DC. in: Bot. Magaz. (1828) t. 2875. — Endl. G. n. 4361. — B. H. I. 873. — E. P. III. 8. 120. — Sp. 11. Austral., Malesia, N' Caledonia.
Trachymene Rudge in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 300 t. 21 pp.
Haegelia Reichb., Consp. (1828) 144.
Dimetopia DC., Prodr. IV. (1830) 71.
 ? *Lampra* Lindl. ex De Candolle, Prodr. IV. (1839) 72.
Cosatia Endl. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 200.
Hemicarpus F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 18.

5896. 4. *Platysace* Bunge in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 285. — Endl. G. n. (V) 4361 I. — B. H. I. 874. — E. P. III. 8. 120. — Sp. 3. Austral.

Platycarpidium F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 309.

5897. 5. *Trachymene* Rudge in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 300 t. 21 pp. — Endl. G. n. 4362. — B. H. I. 873. — E. P. III. 8. 121. — Sp. 12. Austral.

Fischera Spreng., Pl. Umbellif. prodr. (1813) 27.
Siehleria Reichb., Consp. (1828) 145.
Catepha Leschen. ex De Candolle, Prodr. IV. (1839) 72.
Pritzelia Walp., Rep. I. (1840) 428.

Sect. 1. *Platymene* DC., Prodr. IV. (1830) 72.

Sect. 2. *Dendromene* DC., ibid. 73.

b. *Xanthosiniace* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 114.

5898. 6. *Xanthosia* Rudge in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 300 t. 22. — Endl. G. n. 4361 a. — B. H. I. 874. — E. P. III. 8. 123. — Sp. 15. Austral.

Sect. 1. *Chlorosia* Bunge in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 290.

Sect. 2. *Enxanthosia* DC., Prodr. IV. (1830) 74.

Sect. 3. *Leucolaena* DC., ibid. 75.

Leucolaena R. Br. Flinders' Voy. Bot. II. App. III. (1814) 557.

Cruciella Leschen. ex De Candolle, Prodr. IV. (1839) 74.

5899. 7. *Schoenolaena* Bunge in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 289. — Endl. G. n. (V) 4361 I. — B. H. I. 874. — E. P. III. 8. 123. — Sp. 2. Austral.

5900. 8. *Pentapeltis* Bunge in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 289. — Endl. G. n. 4361 c. — B. H. I. 874. — E. P. III. 8. 123. — Sp. 1. Austral. occ.
Pentapeltis Endl., Gen. (1839) 764 [sect. *Leucolaenae*].

5901. 9. *Actinotus* Labill. Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 67 t. 32. — Endl. G. n. 4378. — B. H. I. 880. — E. P. III. 8. 124. — Sp. 8. Austral., Tasman.

Eriocala Smith, Exot. Bot. (1804) t. 78. 79.
Hemiphysa Hook. f. in: Hooker, London Journ. VI. (1847) 469 bis.

Subg. I. *Enactinotus* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 124.

Subg. II. *Holotome* Benth. in: Enum. pl. Huegel. (1857) 56.

Holotome Endl., Gen. (1839) 766.

2. *MULINEAE* DC. Prodr. IV. (1830) 78. Drude in: Engler et Prantl Pflzfam. III. 8. (1897) 114.

2a. *Bowlesinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 114.

5902. 10. *Bowlesia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 44 t. 34. — Endl. G. n. 4365. — B. H. I. 876. — E. P. III. 8. 125. — Sp. 18. Amer. austr., California, Mexico.
Homalocarpus Hook. et Arn. in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 348.
Elsneria Walp. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. (1843) Suppl. 346 t. 8.

Sect. 1. *Elatae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 126.

Sect. 2. *Tenerae* Drude, ibid. 126.

5903. 11. *Domeykoa* Phil., Fl. atacam. (1869) 25 t. 2. C. — B. H. I. 876. — E. P. III. 8. 126. — Sp. 1. Chile.

5904. 12. *Orusa* DC. in: Ann. Mus. Paris X. (1807) 466 t. 38. Prodr. IV. (1830) 80. — Endl. G. n. 4372. — B. H. I. 876. — E. P. III. 8. 126. — Sp. 2 v. 3. Amer., Ins. canar.

2b. *Azorellinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 114.

5905. 13. *Spananthe* Jacq., Collect. III. (1789) 247. — Endl. G. n. 4376. — B. H. I. 876. — E. P. III. 8. 128. — Sp. 1. Brasilia usque ad trop. Mexicum, Venezuela, Bolivia, Peruvia.

5906. 14. *Klotzschia* Cham. et Schlecht. in: Linnaea VIII. (1833) 327. — Endl. G. n. 4381. — B. H. I. 880. — E. P. III. 8. 128. — Sp. 1. Brasilia.

5907. 15. *Oschutzia* Walp., Ann. I. (1849) 340. — B. H. I. 875. — E. P. III. 8. 128. — Sp. 2. Austral., Tasman.

Microscidium Hook. f. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1847) 468 bis.

5908. 16. *Diplaspis* Hook. f. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1847) 468 bis. — Endl. G. n. (V) 4377 I. — B. H. I. 877. — E. P. III. 8. 129. — Sp. 2. Australia.

Displaspis Klatt in: Linnaea XXIX. (1858) 511.

5909. 17. *Pozoa* Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 13. — Endl. G. n. 4377. — B. H. I. 875. — E. P. III. 8. 129. — Sp. 4. Reg. antarct.

Sect. 1. *Eupoza* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 129.

Sect. 2. *Dichopetalum* Drude, ibid. 129.

Dichopetalum F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 378 t. 11.

5910. 18. *Azorella* Lam., Encycl. I. (1783) 544. — Endl. G. n. 4366. — B. H. I. 874. — E. P. III. 8. 129. — Sp. ad 100. Reg. antarct., Amer. austr., andina.

Chamitis Banksia ex Gaertn., Fruct. I. (1788) 94 t. 22.
Bolax Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 226.

Subg. I. *Schizolema* Hook. f., Fl. antarct. I. (1845) 15 (subg. *Pozoa*).

Pozopsis Hook. f., Leon. pl. (1852) t. 859.

Subg. II. *Huanaca* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 132.

Huanaca Cav., Leon VI. (1801) 18 t. 528.

Triscadium Phil. in: Anal. Univ. Chile XVIII. (1881) 61.

Lechleria Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864) 65 t. 94.

Subg. III. *Pectophytum* Muell., Ann. bot. V. (1858) 61.

Pectophytum H. B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 28 t. 425.

Pectophytum Reichb., Consp. (1828) 145.

Subg. IV. *Enazorella* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 132.

Fragosa Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil.
prodr. 1794: 43 t. 34.

5911. 19. *Apuleia* Phil. in: *Linnaea* XXXIII. (1864—65) 89. — B. H. I. 875. — E. P. III. 8. 132. — Sp. 1. Chile.

2 c. *Asteriscinae* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 8. (1897) 114.

5912. 20. *Laretia* Gill. et Hook. in: Hooker, *Bot. Misc.* I. (1830) 329 t. 65. — Endl. G. n. 4375. — B. H. I. 875. — E. P. III. 8. 133. — Sp. 1. Chile.

5913. 21. *Diposis* DC., *Mém. Ombellif.* (1829) 33 t. 3; *Prodr.* IV. (1830) 81. — Endl. G. n. 4375. — B. H. I. 877. — E. P. III. 8. 134. — Sp. 2. Amer. austr.

5914. 22. *Asteriscium* Cham. et Schlechtld. in: *Linnaea* I. 1826 254 t. 5. — Endl. G. n. 4370. — B. H. I. 877. — E. P. III. 8. 134. — Sp. 17. Amer. austr. andin.

Asteriscus Reichb., *Consp.* (1828) 144.

Subg. I. *Euasteriscium* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 8. (1897) 134.

Asteriscium Cham. et Schlechtld. in: *Linnaea* I. (1826) 254 t. 5.

Cassidocarpus Presl ex De Candolle, *Prodr.* IV. (1830) 82.

Subg. II. *Bastillosia* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 8. (1897) 134.

Bastillosia Clos in: C. Gay, *Fl. chilena* III. (1847) 106 t. 32.

Eremocharis Phil., *Fl. atacam.* (1860) 25 t. 2 B.

Subg. III. *Gymnophytum* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 8. (1897) 135.

Gymnophytum Clos in: C. Gay, *Fl. chilena* III. (1847) 102 t. 32.

Dipterygia Presl ex De Candolle, *Prodr.* IV. (1830) 80.

Tritaeicum Turcz. in: *Bull. Soc. natural.* Moscou XX. (1847) P. 1. 169.

5915. 23. *Dickinsia* Franch. in: *Nouv. Archiv. Mus. Paris* 2. ser. VIII. (1886) 244. — E. P. N. II. 51. — Sp. 1. China.

5916. 24. *Mulinum* Pers., *Synops.* I. (1805) 309. — Endl. G. n. 4369. — B. H. I. 877. — E. P. III. 8. 135. — Sp. 25. Amer. austr.

5917. 25. *Hernia* L., *Mant.* II. (1771) 163. — Endl. G. n. 4530. — B. H. I. 878. — E. P. III. 8. 135. — Sp. 5. Afr. austr.

Perfoliata [Burm., *Rar. afr. pl. Dec.* (1738) 196] O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 269.

Subfam. II. SANICULOIDEAE

Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 8. (1897) 115.

3. *SANICULEAE* Koch in: *Nova Acta Acad. nat. cur.* XII. (1824) 138; Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 8. (1897) 115.

5918. 26. *Sanicula* [Tourn. ex L., *Syst.* ed. 1. (1735); *Gen.* ed. 1. (1737) 70] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 235. — Endl. G. n. 4382. — B. H. I. 880. — E. P. III. 8. 137. — Sp. 30. *Orbis fere totus.*

Triclinium Raf., *Fl. ludov.* (1817) 79.

Subg. I. *Sanicla* DC., *Prodr.* IV. (1830) 84.

§ 1. *Rosiflorae* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 8. (1897) 137.

§ 2. *Flaviflorae* Drude, *ibid.* 137.

§ 3. *Orthospermae* Drude, *ibid.* 137.

§ 4. *Campylospermae* Drude, *ibid.* 137.

§ 5. *Pinnatae* Drude, *ibid.* 137.

§ 6. *Tuberculatae* Drude, *ibid.* 137.

§ 7. *Tuberosae* Drude, *ibid.* 138.

Subg. II. *Sanicoria* DC., *Prodr.* IV. (1830) 85.

Subg. III. *Erythrosana* Baill., *Hist. pl.* VII. (1880) 536.

5919. 27. *Hacquetia* Neck., *Elem.* I. (1790) 182. — Endl. G. n. 4383. — B. H. I. 879. — E. P. III. 8. 138. — Sp. 1. Eur. centr. or.

Dondia Spreng., *Pl. Umbellif.* prodr. (1831) 21.

Dondisia Reichb., *Consp.* (1828) 144.

5920. 28. *Astrantia* [Tourn. ex L., *Syst.* ed. 1. (1735)] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 235. — Endl. G. n. 4384. — B. H. I. 879. — E. P. III. 8. 138. — Sp. 7. Eur. et Asia occ.

5921. 29. *Actinolema* Fenzl, *Pugill. pl. Syr.* (1842) 66 t. 12. — Endl. G. n. (III) 4384 I. — B. H. I. 879. — E. P. III. 8. 138. — Sp. 2. Asia occ.

5922. 30. *Alepeidea* De La Roche, *Eryng. hist.* 1808) 19 t. 1. — Endl. G. n. 4385. — B. H. I. 878. — E. P. III. 8. 139. — Sp. 4. Afr. trop. et austr.

5923. 31. *Eryngium* [Tourn. ex L., *Syst.* ed. 1. (1735)] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 232. — Endl. G. n. 4386. — B. H. I. 878. — E. P. III. 8. 139. — Sp. ultra 200. *Orbis fere totus* (Afr. trop. et austr. excepti).

Strebanthus Raf. in: *Seringe, Bull. bot.* I. (1830) 218.

Streblanthus Raf., *Atlant. Journ.* (1832) 149.

Lessonia Bert. ex Hooker et Arnott in: Hooker, *Bot. Misc.* III. (1833) 352 in synonym; Delessert, *Icon. sel.* III. (1837) 45 t. 78.

Klonion Raf., *New Fl. Amer.* IV. (1836) 35.

Atirsita Raf., *ibid.* 36.

? *Reilia* Steud., *Synops. pl. Cyper.* (1855) 311.

4. LAGOECIEAE Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 8. (1897) 115.

5924. 32. *Lagoëcia* [L., *Gen.* ed. 1. (1737) 61] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 203. — Endl. G. n. 4518. — B. H. I. 880. — E. P. III. 8. 143. — Sp. 1. Reg. mediterr. et As. occ.

Cuminum [L., *Syst.* ed. 1. (1735)] O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 266.

Cuminum [Tourn. ex] Moench., *Meth.* (1794) 93.

5925. 33. *Petagnia* Guss., *Fl. sicil. prodr.* I. (1826) 311. — Endl. G. n. 4380. — B. H. I. 881. — E. P. III. 8. 144. — Sp. 1. Sicilia.

Heterosciadium DC., *Prodr.* IV. (1830) 83.

5926. 34. *Arctopus* [L., *Coroll. gen.* (1737) 21; Hort. Cliff. (1737) 495] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 1058. — Endl. G. n. 4524. — B. H. I. 879. — E. P. III. 8. 145. — Sp. 3. Afr. austr.

Apradus Adans., *Fam.* II. (1763) 102. 509.

Subfam. III. APIOIDEAE

Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 8. (1897) 115.

5. *ECHINOPHOREAE* Tausch in: *Flora* XVII. (1834) 357; Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 8. (1897) 115.

5927. 35. *Echinophora* [Tourn. ex L., *Syst.* ed. 2. (1740) 20] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 239. — Endl. G. n. 4532. — B. H. I. 881. — E. P. III. 8. 146. — Sp. 10. Reg. mediterr., Oriens.

Subg. I. *Euechinophora* Boiss., *Fl. orient.* II. (1872) 947.

Subg. II. *Sphaerocarpea* Boiss., *ibid.* 950.

5928. 36. *Anisosciadium* DC., *Prodr.* IV. (1830) 234. — Endl. G. n. 4520. — B. H. I. 881. — E. P. III. 8. 147. — Sp. 1. Assyria, Persia.

5929. 37. *Dicyclophora* Boiss. in: *Ann. sc. nat.* 3. sér. II. (1844) 89; *Fl. orient.* II. (1872) 951. — Endl. G. n. (V) 4520/1. — B. H. I. 882. — E. P. III. 8. 147. — Sp. 1. Persia.

5930. 38. *Pycnocycla* Lindl. in: Royle, *Illustr. Bot. Himal. Mount.* (1834) 232 t. 51. — Endl. G. n. 4521. — B. H. I. 881. — E. P. III. 8. 147. — Sp. 7. Asia occ. usque ad Indiam.

- 5931 39. *Theocarpus* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 93; Fl. orient. II. (1872) 954. — Endl. G. n. (V) 4522 I. — B. H. I. 903. — E. P. III. s. 147. — Sp. I. Persia.
6. *SCANDIACEAE* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. s. (1897) 115.
- 6a *Scandiacae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. s. (1897) 115.
- 5932 40. *Rhabdosciadium* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 68. — Endl. G. n. (V) 4516 I. — B. H. I. 898. — E. P. III. s. 150. — Sp. 3. Persia.
- 5933 41. *Biasoletia* Koch in: Flora XIX. (1836) 163. — B. H. I. 898. — E. P. III. s. 150. — Sp. 10. Reg. mediterr. Freyera Reicheb. Handb. (1837) 291. Balansaea Boiss. et Reut. Pugil. pl. nov. (1852) 49. Subg. I. *Eubiasoletia* Drude in Engler et Prantl, Pflzfam. III. s. (1898) 150. Subg. II. *Huetia* Drude, ibid. 150. *Huetia* Boiss. Diagn. 2. ser. II. (1856) 103.
- 5934 42. *Physocaulis* Tausch in: Flora XVII. (1834) 342. — Endl. G. n. 4506a. — B. H. I. 898. — E. P. III. s. 150. — Sp. 1. Regio mediterr. usque ad Tauro. *Physocaulis* DC., Prodr. IV. (1830) 225 (sect. *Chaerophyllum*). *Biasoletia* Bertol., Fl. ital. III. (1837) 191 non Koch.
- 5935 43. *Chaerophyllum* [L., Syst. ed. I. (1753) L. Spec. pl. ed. I. (1753) 258. — Endl. G. n. 4506. — B. H. I. 898. — E. P. III. s. 150. — Sp. 36. Eur., Asia, Amer. bor. *Rhynchostylis* Tausch in: Flora XVII. (1834) 543. *Fieberia* Opiz, Seznam (1852) 44.
- Obs. *Sphallerocarpus* Bess. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 230 forsan in affinitatem *Chaerophylli* pertinet. — cf. E. P. 151.
- 5936 44. *Grammosciadium* DC., Prodr. IV. (1830) 232. — Endl. G. n. 4516. — B. H. I. 898. — E. P. III. s. 151. — Sp. 8. Asia occ.
- 5937 45. *Heterosciadium* Lange in: Willkomm, Suppl. prodr. fl. hisp. (1893) 198. — E. P. III. s. 151. — Sp. 1 Hispania.
- 5938 46. *Anthriscus* Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1800) 113. — Endl. G. n. 4505. — B. H. I. 899. — E. P. III. s. 152. — Sp. 13. Eur. et Asia occ. *Myrrhodes* Moehring, Hort. priv. (1766) 691 O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 268. *Centhriscus* Spreng. ex Steudel, Nom. ed. I. (1821) 176. *Cerofolium* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 501, Rupr., Fl. ingr. (1860) 469. Sect. 1. *Caroides* Boiss., Fl. orient. II. 1872 913. Sect. 2. *Euanthriscus* Boiss., ibid. 910.
- 5939 47. *Scandix* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1753) L. Spec. pl. ed. I. (1753) 256. — Endl. G. n. 4504. — B. H. I. 899. — E. P. III. s. 152. — Sp. 15. Eur., Asia occ. *Dasyospermum* Neck., Elem. I. (1790) 276 pp. *Pectinaria* Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1800) 113. Sect. 1. *Pecten Dohly* Bot. gall. I. (1828) 240. Boiss., Fl. orient. II. 1872 911. *Pecten* Lam., Fl. franc. III. 1778 439. Sect. 2. *Wylia* Boiss., Fl. orient. II. 1872 917. *Wylia* Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 3 C. 2. Sect. 3. *Cyclotaxis* Boiss., Fl. orient. II. 1872 918. *Cyclotaxis* Boiss. Diagn. (1849) 48.
- 5940 48. *Tingnarra* Parl. in: Webb et Berthelot, Hist. nat. fleo. Canar. III. p. 2 (1836—50) Sect. IV. 156 t. 71. — B. H. I. 896. — E. P. III. s. 153. — Sp. 5. Reg. mediterr., Ica. canar.
- 5941 49. *Osmorrhiza* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. II. (1848) 176 et in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 257. — Endl. G. n. 4515. — B. H. I. 897. — E. P. III. s. 153. — Sp. ad 29. Amer. bor. et austr., Asia. *Uraspermum* Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 192. *Washingtonia* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. II. (1818) 176. *Spermatura* Reicheb., Consp. (1828) 141. *Schudia* Molina ex C. Gay, Fl. chilena III. (1847) 143. Subg. I. *Eosmorrhiza* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. s. (1898) 153. Subg. II. *Glycosma* Coulter et Rose, Revis. North-Amér. Umbellif. (1888) 117. *Glycosma* Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amér. I. (1840) 639. Obs. De specieb. amer. cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 60.
- 5942 50. *Myrrhis* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1753) pp.] Scop. Fl. carn. ed. 2. (1772) 207. — Endl. G. n. 4513. — B. H. I. 897. — E. P. III. s. 153. — Sp. 2. Eur., As. occ., Chile. *Lindera* Adans., Fam. II. (1763) 499.
- 5943 51. *Molopospermum* Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 108. — Endl. G. n. 4510. — B. H. I. 882. — E. P. III. s. 154. — Sp. 1. Eur. austr. *Cicutaria* [Mill. Gard. Diet. (1737) O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 296. 6b *Caucalaceae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. s. (1897) 115.
- 5944 52. *Anmipopsis* Boiss., Diagn. 2. sér. II. (1856) 96. — B. H. I. 927. — E. P. III. s. 155. — Sp. 1. Afr. bor. occ.
- 5945 53. *Torilis* Adans., Fam. II. (1763) 99. — Endl. G. n. 4503. — B. H. I. 928. — E. P. III. s. 155. — Sp. 23. Ins. canar., Reg. mediterr. et orient., Europa, Asia, Afr. trop. et austr. Subg. I. *Eutorilis* DC., Prodr. IV. (1830) 218. Subg. II. *Pseudocaucalis* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. s. (1898) 156.
- 5946 54. *Chaetosciadium* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 1978. — E. P. III. s. 156. — Sp. 1. Afr. bor., Asia occ. *Trichocarpaea* DC., Prodr. IV. (1830) 220 (sect. *Torilis*).
- 5947 55. *Psammogeton* Edgew. in: Proc. Linn. Soc. I. (1845) 253. Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 57. — B. H. I. 929. — E. P. III. s. 156. — Sp. 4—5. Asia occ. et centr.
- 5948 56. *Astrodaucus* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. s. 1898 156. — E. P. III. s. 156. — Sp. 4. Eur. or. austr. usque ad Persiam.
- 5949 57. *Turgeniopsis* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 53; Fl. orient. II. (1872) 1080. — B. H. I. 928. — E. P. III. s. 157. — Sp. 1. Asia minor, Syria, Persia. *Glochiditheca* Fenzl in: Russische Reise I. p. 2 (1843) 350.
- 5950 58. *Caucalis* [L., Syst. ed. I. (1753); Gen. ed. I. (1757) 71] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 240. — Endl. G. n. 4591. — B. H. I. 928. — E. P. III. s. 157. — Sp. 5. Europa med. et austr., Oriens, Afr. bor., As. occ. et centr., Amer. bor. *Agrocharis* Hochst. in: Flora XXVII. (1846) 19. *Daucalis* Poir., Nouv. mater. fl. atlant. (1874) 148. *Lappularia* Desmet, ibid. 149. Subg. I. *Eucaucalis* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. s. (1898) 157. *Daucopsis* Celak in: Bot. Zeitg. XXXI. 1875 43 (sect. *Caucalis*). *Leptacanthum* Celak, ibid. XXXI. 1873 45 (sect. *Caucalis*). Subg. II. *Turgenia* Benth. in: Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) 929. *Turgenia* Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 59.

5951. 59. *Lisaea* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 54; Fl. orient. II. (1872) 1087. — Endl. G. n. (V) 4502 2. — B. H. I. 928. — E. P. III. 8. 157. — Sp. 3. Asia minor, Syria, Persia.
5952. 60. *Orlaya* Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 58. — Endl. G. n. 4496. — B. H. I. 928. — E. P. III. 8. 158. — Sp. 1. Eur., Afr. bor., As. occ.
7. *CORIANDEAE* Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 82; Drude in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 8. (1897) 115.
5953. 61. *Coriandrum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 256. — Endl. G. n. 4549. — B. H. I. 926. — E. P. III. 8. 158. — Sp. 2. Reg. mediterr.-orient.
- Keraniocarpus* Fenzl in: Russegger, Reise I. 2. (1843) 965.
5954. 62. *Fuerurolhria* C. Koch in: Linnaea XVI. (1842) 356. — Endl. G. n. (III) 4415 1. — B. H. I. 872. — E. P. III. 8. 160. — Sp. 1. Armen.
5955. 63. *Schrenkia* Regel et Schmalh. in: Acta Horti petropol. V. (1877) 606. — E. P. III. 8. 160. — Sp. 4. Sibiria et Turcestania.
5956. 64. *Bifora* Hoffm., Gen. Umbellif. ed. 2. (1816) 191. — Endl. G. n. 4546. — B. H. I. 926. — E. P. III. 8. 160. — Sp. 4. Reg. mediterr., Asia occ., Cochinchina, Amer. bor. calid.
- Anidrum* Neck., Elem. I. (1790) 188.
- Biforis* Spreng., Anleit. ed. 2. I. (1817) 635; Roemer et Schultes, Syst. VI. (1820) 448.
- Corion* Link et Hoffmgg., Fl. portug. II. (1820) 457.
- Atrema* DC., Prodr. IV. (1830) 250.
8. *SMYRNEAE* Spreng., Anleit. ed. 2. I. (1818) 634 emend.; Drude in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 8. (1897) 115.
5957. 65. *Oreomyrrhis* Endl., Gen. (1839) 787. — Endl. G. n. 4508. — B. H. I. 897. — E. P. III. 8. 163. — Sp. 6. Amer. austr., Mexico, Austral., Tasman.
- Caldasia* Lag., Amen. nat. espagn. I. (1821) 98.
5958. 66. *Neogoezia* Hemsl. in: Kew Bull. (1894) 354; cf. Coulter et Rose in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 126. — E. P. III. 8. 164. — Sp. 3. Mexico.
5959. 67. *Apiastrum* Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 643. — Endl. G. n. 4549 1. — B. H. I. 888. — E. P. III. 8. 164. — Sp. 2. Amer. bor.
- Obs. Cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 71.
5960. 68. *Erigenia* Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 187. — Endl. G. n. 4359. — B. H. I. 886. — E. P. III. 8. 164. — Sp. 1. Amer. bor.
- Erigonia* A. Juss. in: Orbigny, Diet. hist. nat. IX. (1849) 95.
5961. 69. *Orogenia* S. Wats. in: Bot. King's Exped. (1871) 120 t. 15 f. 1—3. — E. P. III. 8. 165. — Sp. 2. Amer. bor. occ.
- Obs. Cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 74.
5962. 70. *Hesperogenia* Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. V. (1899) 203 et VII. 1. (1900) 75. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
5963. 71. *Astoma* DC., Mém. Umbellif. V. (1829) 71 t. 17. Prodr. IV. (1839) 249. — Endl. G. n. 4547. — B. H. I. 885. — E. P. III. 8. 165. — Sp. 1. Palaestina.
- Astomaea* Reicheb., Handb. (1837) 218.
5964. 72. *Scaligeria* DC., Prodr. IV. (1830) 248. — Endl. G. n. 4544. — B. H. I. 896. — E. P. III. 8. 165. — Sp. 10. Asia occ.
- Subg. I. *Euscaltigeria* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 875.
- Subg. II. *Elacostieta* Boiss., ibid. 877.
- Elacostieta* Fenzl in: Flora XXVI. (1843) 458.
5965. 73. *Smrynium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Gen. ed. I. (1787) 811 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 262. — Endl. G. n. 4541. — B. H. I. 885. — E. P. III. 8. 166. — Sp. 7. Reg. mediterr. et orient., Ins. canar., Eur. occ., Japon. (?)
- Anosmia* Bernh. in: Linnaea VII. (1832) 608.
- Nothosmyrniun* Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. III. (1867) 58.
5966. 74. *Smyrniopsis* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 72; Fl. orient. II. (1872) 927. — Endl. G. n. (V) 4541 1. — B. H. I. 885. — E. P. III. 8. 166. — Sp. 3. Oriens.
5967. 75. *Physospermum* Casson in: Mém. Soc. medic. Paris (1782) 279. — Endl. G. n. 4536. — B. H. I. 882. — E. P. III. 8. 166. — Sp. 4. Reg. mediterr. usque ad Caucasum, Eur. occ. et med.
- Danaa* All., Fl. pedem. II. (1785) 34 t. 63.
- Haenselera* Lag., Gen. et spec. (1816) 13.
- Physophora* Link, Enum. I. (1821) 278.
- Pseudospermum* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 517.
- Alschingera* Vis., Fl. dalmat. III. (1849) 69.
5968. 76. *Neonelsonia* Coulter et Rose in: Contrib. Nat. Herb. III. (1895) 306; cf. Proc. Washington Acad. I. (1899) 127. — E. P. III. 8. 167. — Sp. 2. Mexico.
5969. 78. *Donnellsmithia* Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. III. (1895) 307; cf. Proc. Washington Acad. I. (1899) 128. — E. P. III. 8. 167. — Sp. 1. Guatemala.
5970. 78. *Conium* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 248. — Endl. G. n. 4532. — B. H. I. 883. — E. P. III. 8. 167. — Sp. 2. Eur. et As. reg. temp.' Afr. austr.
5971. 79. *Vicatia* DC., Prodr. IV. (1830) 243. — Endl. G. n. 4533. — B. H. I. 883. — E. P. III. 8. 168. — Sp. 3. Himalaya.
5972. 80. *Musineum* („Musineon“) Raf. in: Journ. de phys. XCI. (1820) 71 et De Candolle, Prodr. IV. (1830) 146. — Endl. G. n. 4543 3. — B. H. I. 884. — E. P. III. 8. 168. — Sp. 4. Amer. bor.
- Marathrum* Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 101.
- Adorium* Raf., Neogenyt. (1825) 3.
- Musineum* Nutt. in: Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 642.
- Obs. De nomenclatura cf. Coulter et Rose in: Bot. Gaz. XX. (1895) 258; et in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 76.
5973. 81. *Deweya* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 641; cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 79. — B. H. I. 885. — Sp. 1. Californ.
5974. 82. *Drudeophytum* Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 80. — Sp. 6. Amer. bor.
5975. 83. *Vellea* DC., Prodr. IV. (1830) 230. — Endl. G. n. 4511. — B. H. I. 885. — E. P. III. 8. 168. — Sp. 10. Amer. bor.
- Vellea* D. Dietr. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 746.
5976. 84. *Musenopsis* Coulter et Rose, Revis. North-Amer. Umbellif. (1888) 123; cf. Proc. Washington Acad. I. (1899) 128. — Sp. 20. Amer. bor. et centr.
5977. 85. *Tauschia* Schlechtld. in: Linnaea IX. (1834) 607; cf. Coulter et Rose in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 134. — Endl. G. n. 4512. — B. H. I. 882. — E. P. III. 8. 170. — Sp. 11. Mexico.

- 5978 86. *Arracacia* Bancroft in: Jamaica Journ. IV. (1826) 18.
— Endl. G. n. 4634. — B. H. I. 884. — E. P. III. 8. 170. — Sp. ad 39. Amer. occ.
Arracacha DC. in: Bibl. univ. Genève XI. (1829) 74;
Prodr. IV. (1830) 243.
Pentaerypta Lehm. in: Linnæa V. (1830) 380 t. 5.
Bancroftia Ballberg in: Linnæa Samfund. Handl. for.
1832 (1833) 39.
Obs. of Coulter et Rose in: Proc. Washington Acad. I.
(1899) 139.
- 5979 87. *Ottola* H. B. et K. Nov. gen. et spec. V. (1821) 20
t. 423. — Endl. G. n. 4417. — B. H. I. 899. — E. P.
III. 8. 170. — Sp. I. Mexico
- 5980 88. *Hladnikia* Koch in: Flora XIX. (1836) 166; Synops.
(1836) 320. — B. H. I. 915. — E. P. III. 8. 171.
Sp. I. Alpes or., Montenegro, Abruzz.
Malabaila Tausch in: Flora XVII. (1834) 356.
Gratia Reichb. Handb. (1837) 219.
Gravia Steud. Nom. ed. 2. I. (1840) 795.
- 5981 89. *Pleurospermum* Hoffm. Gen. Umbellif. (1814) Praemon.
p. VII. — Endl. G. n. 4536. — B. H. I. 915. — E. P.
III. 8. 171. — Sp. 25. Eur. et Asia.
Physospermum Cusson in: Mém. Soc. medic. Paris
(1782) 279.
Enymonospermum Spreng. ex De Candolle. Prodr. IV.
(1830) 241.
Anlacospermum Ledeb. Fl. altaic. IV. (1833) 334.
Pterocyclus Klotzsch in: Bot. Ergeln. Waldem. Reise
(1862) t. 47.
Subg. I. *Eupheurospermum* Drude in: Engler et
Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 171.
Pleurospermum DC. Prodr. IV. (1830) 244.
Subg. II. *Hymenolaena* Drude in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III. 8. (1898) 171.
Hymenolaena DC. Prodr. IV. (1830) 240.
Subg. III. *Hymenidium* Drude in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III. 8. (1898) 172.
Hymenidium Lindl. in: Royle, Illustr. Bot. Himal.
Mount. (1835) 233.
Subg. IV. *Elentherospermum* Drude in: Engler et
Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 172.
Elentherospermum C. Koch in: Linnæa
XVI (1842) 265.
- 5982 90. *Renarda* Regel in: Trautvetter, Regel, Maximowicz
et Winkler, Dec. pl. nov. (1882) 5 et in: Acta Horti
petropol. VIII. (1883) 277. — E. P. III. 8. 172. — Sp. I.
Turkestan.
- 5983 91. *Trachydium* Lindl. in: Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount.
(1835) 232. — Endl. G. n. 4413. — B. H. I. 884. — E.
P. III. 8. 172. — Sp. ad 20. Oriens, Himalaya, As.
centr., Afr. trop.
Haplosodium Hochst. in: Flora XXVII (1844) 20.
Albertia Regel et Schmalh. in: Acta Horti petropol.
V. (1877) 603.
Subg. I. *Pentazygon* Clarke in: Hooker f., Fl. Brit.
India II (1879) 672.
Subg. II. *Enneazygon* Clarke, ibid. 672.
Subg. III. *Eremodaucus* Drude in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III. 8. (1898) 172.
Eremodaucus Bunge, Del. sem. Horti dor-
pat. (1843); Linnæa XVIII. (1844) 151.
Eremocarpus Lindl. Veg. Kined. (1847)
778.
- 5984 92. *Lecokia* DC. Mém. fam. Umbellif. V. (1829) 67; Prodr.
IV. (1830) 240. — Endl. G. n. 4528. — B. H. I. 882. —
E. P. III. 8. 173. — Sp. I. Creta, Cypris, As. occ.
- 5985 93. *Hippomarathrum* Hoffmgg et Link. Fl. portug. II
(1820) 411. — Endl. G. n. 4425 b. — B. H. I. 883. —
E. P. III. 8. 172. — Sp. 12. Reg. mediterr. et Oriens.
- Cachrydium* Link. Handb. I. (1829) 339.
Lophocachrys Koch in: De Candolle, Prodr. IV.
(1830) 238; Bertol., Fl. ital. III. (1837) 455.
Trachymarathrum Tausch in: Flora XVII (1834)
344.
Schrenkia Fisch. et Mey. in: Schrenk, Enum. pl. I.
(1841) 63.
- 5986 94. *Cryptodiscus* Schrenk, Enum. pl. I. (1841) 64.
Endl. G. n. (II) 4547 1. — B. H. I. 872. — E. P. III. 8.
173. — Sp. 4. Persia, Turcestan, Sibiria austr.
- 5987 95. *Cachrys* L. Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737)
75; L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 246. — Endl. G. n. 4525 a.
— B. H. I. 904. — E. P. III. 8. 173. — Sp. 16. Reg.
mediterr. et Oriens.
Aegomarathrum Steud. Nom. ed. 2. I. (1840) 30.
- 5988 96. *Prangos* Lindl. in: Quart. Journ. of Sc. XIX. (1825) 7.
— Endl. G. n. 4526. — B. H. I. 904. — E. P. III.
8. 174. — Sp. 36. Reg. mediterr. et Oriens.
Perlebha DC. Mém. fam. Umbellif. (1829) 67.
Pteromarathrum Koch in: De Candolle, Prodr. IV.
(1830) 239.
Heptaptera Margol et Reut. in: Mém. Soc. phys. Genève
VIII. (1838) 302 t. 5.
Heteroptera Steud. Nom. ed. 2. I. (1840) 756.
Anisopleura Fenzl in: Flora XXVI. (1843) 459; et
Endl. Gen. Suppl. III. (1843) 82.
Subg. I. *Euprangos* Drude in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III. 8. (1898) 174.
Prangos Boiss., Fl. orient. II. (1872) 937.
Subg. II. *Colladonia* Drude in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III. 8. (1898) 174.
Colladonia DC. Prodr. IV. (1830) 240.
Subg. III. *Meliocarpus* Drude in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III. 8. (1898) 174.
Meliocarpus Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér.
II. (1844) 84.
- 5989 97. *Magydaris* Koch ex De Candolle, Mém. fam. Umbellif.
(1829) 68; Prodr. IV. (1830) 241. — Endl. G. n. 4529.
— B. H. I. 904. — E. P. III. 8. 174. — Sp. 2. Reg.
atlant., Hispania, Sicilia.
Eriocachrys DC., Prodr. IV. (1830) 241.
9. *AMMINEAE* Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur.
XII. 1. (1824) 114; Drude in: Engler et Prantl,
Pflzfam. III. 8. (1897) 115.
9a. *Carinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III.
8. (1897) 115.
- 5990 98. *Lichtensteinia* Cham. et Schlechtd. in: Linnæa I.
(1826) 394 t. 5. — Endl. G. n. 4416. — B. H. I. 887.
— E. P. III. 8. 178. — Sp. 5. Afr. austr.
- 5991 99. *Ruthea* Bolle in: Verh. bot. Ver. Brandenburg III—IV
(1861) 62; 174. — B. H. I. 1008. — E. P. III. 8. 179.
— Sp. 4. Afr. austr. usque ad Ind. Canar.
Glia Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II.
(1862) 547.
- 5992 100. *Heteromorpha* Cham. et Schlechtd. in: Linnæa I.
(1826) 385 t. 5. — Endl. G. n. 4415. — B. H. I. 887.
— E. P. III. 8. 179. — Sp. 2. Afr. fore tota.
Franchetia O. Ktze. Rev. gen. I. (1891) 267.
- 5993 101. *Hohenackeria* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petro-
pol. III. (1855) 28. — Endl. G. n. 4389. — B. H. I. 886.
— E. P. III. 8. 179. — Sp. 2. Reg. mediterr. et Oriens.
- 5994 102. *Bupleurum* Tourn. ex L. Syst. ed. 1. (1755) L.
Spec. pl. ed. 1. 1755. 256. — Endl. G. n. 4414. — B.
H. I. 884. — E. P. III. 8. 180. — Sp. 75. Eur., Asia
imprim. Oriens, Amer. bor., Afr. bor., et austr.
Acrostana Hill, Veg. Syst. ed. 2. V. 1772. 32.
Odotites Spreng. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin
VI. (1812) 258.

- Buprestis Spreng., Pl. Umbellif. prodr. (1813) 27.
 Diaphyllum Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 115.
 Isophyllum Hoffm., ibid. 115.
 Agostana Bute ex S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 526.
 Diatropa Dumort., Fl. belg. (1827) 76.
 Trachypleurum Reichb., Conspect. (1828) 143.
 Orlimaria Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 218.
 Odontea Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 391.
 Perfoliata Fourr., ibid. 390.
 Sect. 1. Perfoliata Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 717.
 Sect. 2. Reticulata Gren. et Godr., ibid. 717.
 Sect. 3. Rigida Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 181.
 Sect. 4. Coriacea Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 725.
 Sect. 5. Eubupleura Briq., Monogr. Bupleur. Alp. marit. (1897) 70.
 § 1. Nervosa Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 719.
 § 2. Iuncea Briq., Monogr. Bupleur. Alp. marit. (1897) 97.
 § 3. Trachycarpa Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1874) 69.
 § 4. Aristata Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 724.
5995. 103. *Nirarathamos* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XI. (1822) 513 et Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 105 t. 7 A. — E. P. III. 8. 182. — Sp. I. Socotra.
5996. 104. *Rhyticarpus* Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 540. — B. H. I. 887. — E. P. III. 8. 182. — Sp. 3. Afr. austr.
- Tenorina Spreng., Pl. Umbellif. prodr. (1813) 32.
 Subg. I. Bupleurastrum Briq. in: Bull. Herb. Boissier V. (1897) 450.
 Subg. II. Rhyticarpellus Briq., ibid. 451.
 Lepisma E. Mey. in: Drege, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 198 p. p.
 Lepiselinum C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 75.
5997. 105. *Buniotrinia* Stapf et Wettst. in: Denkschr. Akad. Wien LI. (1886) 315. — E. P. III. 8. 182. — Sp. I. Persia.
5998. 106. *Trinia* Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 92. — Endl. G. n. 4396. — B. H. I. 887. — E. P. III. 8. 183. — Sp. 12. Eur., Oriens et Sibiria.
 Apinella Neck., Elem. I. (1790) 191.
 Cicutaria Moench, Meth. Suppl. (1802) 32 p. p.
 Spielmannia Cusson ex Jussieu in: Dict. sc. nat. LV. (1828) 328.
 Grammopetalum C. A. Mey. ex Meinshausen in: Linnaea XXX. (1859–60) 514.
 Lacis Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées (1867) 347.
 Subg. I. Eutrinia Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 183.
 Subg. II. Rumia Drude, ibid. 183.
 Rumia Hoffm., Gen. Umbellif. ed. 2. (1816) 171.
5999. 107. *Szovitsia* Fisch. et C. A. Meyer, Index sem. Horti petropol. I. (1835) 39. — Endl. G. n. 4500. — B. H. I. 925. — E. P. III. 8. 183. — Sp. 2. Oriens.
 Szowitzia auct.
 Aphanopleura Boiss., Fl. orient. II. (1872) 855.
6000. 108. *Froriepia* C. Koch in: Linnaea XVI. (1842) 362. — Endl. G. n. (III) 4488 I. — B. H. I. 872. — E. P. III. 8. 183. — Sp. 1. Caucasus, Persia.
6001. 109. *Anisopoda* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXV. (1890) 318 t. 52. — E. P. III. 8. 184. — Sp. 1. Madagascar.
6002. 110. *Cuminum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 2. (1742) 115] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 254. — Endl. G. n. 4488. — B. H. I. 926. — E. P. III. 8. 184. — Sp. 1. Reg. mediterr., Turcastania, Aegyptus.
 Cummin Hill, Veg. Syst. VI. (1764) 7.
 Cumina J. F. Gmel., Syst. II. 1791 309.
 Cymino St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 65.
 Luerssenia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 268.
6003. 111. *Trepocarpus* Nutt. ex De Caudolle, Mém. fam. Umbellif. (1829) 56; Prodr. IV. (1830) 291. — Endl. G. n. 4489. — B. H. I. 926. — E. P. III. 8. 184. — Sp. 1. Amer. bor.
 Entasikon Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 128.
6004. 112. *Apium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 264. — Endl. G. n. 4393. — B. H. I. 888. — E. P. III. 8. 184. — Sp. ad 20. Orb. fere tot.
 Celeri Adams., Fam. II. (1763) 498.
 Selinon Adams., ibid. (23*) 603.
 Mauchartia Neck., Elem. I. (1790) 172.
 Citramus Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 182.
 Cyclosperrum Lag., Amen. nat. Españ. I. (1821) 101.
 Spermelepis Raf., Neogenyt. (1825) 2.
 Helodium Dumort., Fl. belg. (1827) 77.
 Heloscia Dumort., Anal. famil. (1829) 34.
 Cyclosperrum DC., Prodr. IV. (1830) 195.
 Sium Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 31.
 Wyderia Fisch. et Trautv. in: Index sem. Hort. petropol. VII. (1841) 58.
 Subg. I. Euapium DC., Prodr. IV. (1830) 101; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 888.
 Subg. II. Helosciadium Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 185.
 Helosciadium C. Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. 1. (1824) 125.
 Subg. III. Oreosciadium DC., Prodr. IV. (1830) 101; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 185.
 Niphogeton Schlecht. in: Linnaea XXVIII. (1856) 481.
 Oreosciadium Wedd., Chloris andin. II. (1857) 203.
 Subg. IV. Apodicarpum Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 185.
 Apodicarpum Makino, Illustr. Fl. of Japan I. (1891) t. 58; cf. Yabe in: Journ. Coll. Univ. Tokyo XVI. 2. (1902) 36.
 Subg. V. Leptocaulis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 888.
 Leptocaulis Nutt. ex De Caudolle, Prodr. IV. (1830) 107.
6005. 113. *Ammoselinum* Torr. et Gray in: Pacif. Rail. Rep. II. (1855) 165. — B. H. I. 1009. — E. P. III. 8. 186. — Sp. 3. Amer. bor., Mexico.
 Obs. Cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 88.
6006. 114. *Petroselinum* Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 78; DC., Prodr. IV. (1830) 102. — Endl. G. n. 4394. — B. H. I. 890. — E. P. III. 8. 186. — Sp. 5. Eur. centr., Reg. mediterr.
 Wyderia DC., Mém. fam. Umbellif. (1829) 36.
 Sect. 1. Apioidea Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 186.
 Sect. 2. Sparsiflora Drude, ibid. 186.
 Sect. 3. Verticillata Drude, ibid. 186.
6007. 115. *Ridolfia* Moris, Index sem. Horti taurin. (1841); Fl. sarda II. (1842) 212. — B. H. I. 891. — E. P. III. 8. 187. — Sp. 1. Reg. mediterr.
6008. 116. *Zizia* Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. 1. (1824) 128. — Endl. G. n. 4392. — B. H. I. 891. — E. P. III. 8. 187. — Sp. 3. Amer. bor.

6009. 117. *Harboursia* Coulter et Rose, Revis. N. Amer. Umbellif. (1888) 26 et 125; cf. Contrib. U. St. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 92. — E. P. III. s. 187. — Sp. 1. Colorado, N. Mexico.
6010. 118. *Sison* [L., Coroll. gen. (1737) 5. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 252. — Endl. G. n. 4402. — B. II. 1. 892. — E. P. III. s. 187. — Sp. 2. Reg. mediterr., Oriens.
6011. 119. *Cienta* [Tournef. ex L., Syst. ed. 1. (1755) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 255. — Endl. G. n. 4391. — B. II. 1. 889. — E. P. III. s. 187. — Sp. 3. Eur., As. bor., Amer. bor.
Koraskomun Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 21.
Cicutaria Lam., Fl. franc. III. (1778) 445; Rupr., Fl. ingr. (1860) 432.
6012. 120. *Oliveria* Vent., Deser. Jardin. Cels (1800) t. 21. — Endl. G. n. 4519. — B. II. 1. 890. — E. P. III. s. 188. — Sp. 1. Mesopotamia, Persia.
Callistronia Fenzl in: Flora XXVI. (1843) 457; Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 82.
6013. 121. *Pituranthos* Viv., Fl. lybie. spec. (1824) 15 t. 7. — Endl. G. n. 4427 b. — B. II. 1. 890. — E. P. III. s. 188. — Sp. 9. Afr. et Oriens.
Deverra DC., Mém. fam. Umbellif. (1829) 45; Prodr. IV. (1830) 143.
Pithuranthos DC., Prodr. IV. (1830) 144.
Encyclia Lindl. in: Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1835) 232 t. 51.
Pithuranthos Endl., Gen. (1839) 774.
Deverra DC. ex Steudel, Nom. ed. 2. 1. (1840) 497.
Hymenophora Viv. ex Cossou in: Bull. Soc. bot. France XII. (1865) 281.
6014. 122. *Trachyspermum* Link., Enum. I. (1821) 267. — Endl. G. n. 4400 b. — B. II. 1. 891. — E. P. III. s. 188. — Sp. 12. Afr. bor. et austr., As. occ., Ind. or.
Ammius Moench, Mefh. (1794) 99.
Tragiopsis Pomel, Nouv. mater. fl. atlant. (1874) 139.
6015. 123. *Cryptotaenia* DC., Mém. fam. Umbellif. (1829) 42; Prodr. IV. (1830) 118. — Endl. G. n. 4409. — B. II. 1. 896. — E. P. III. s. 189. — Sp. 3. Amer. bor., Italia, Afr. trop.
Derinaga Adams, Fam. II. (1763) 498.
Alacospermum Neck., Elem. II. (1790) 167.
Mesodiscus Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 19.
Deeringia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 266.
Sect. 1. *Cyrtospermum* Drude in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. s. (1898) 189.
Cyrtospermum Raf. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 118.
Sect. 2. *Lereschia* Drude in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. s. (1898) 189.
Lereschia Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. 1. (1841) 127.
6016. 124. *Anumi* [Tournef. ex L., Syst. ed. 1. (1755) Gen. ed. 1. (1757) 72 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 243. — Endl. G. n. 4404. — B. II. 1. 889. — E. P. III. s. 188. — Sp. 7. Reg. mediterr., Ins. atlant., Afr. trop.
Vasnaga Riv. ex Gaertn., Fruct. 1. (1788) 92 t. 21.
Dasyspermum Neck., Elem. I. (1790) 276.
Cochoria Neck., ibid. 172.
6017. 125. *Psychotis* Korch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. 1. (1824) 124. — Endl. G. n. 4406. — B. II. 1. 890. — E. P. III. s. 189. — Sp. 6. Eur. et Afr.
6018. 126. *Falcaria* [Riv. ex Ruprecht, Fl. jen. ed. 3. (1745) 279; Host, Fl. austr. 1. (1827) 181. — Endl. G. n. 4401. — B. II. 1. 892. — E. P. III. s. 191. — Sp. 4. Reg. mediterr. et Oriens, Eur. med.
Promitia Adams, Fam. II. (1763) 499.
Drepanophyllum Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 109 pp.
Citamus Besser, Enum. pl. Volhyn. (1822) 93.
6019. 127. *Taeniopleurum* Coulter et Rose in: Bot. Gaz. XIV. (1889) 283 et in: Contrib. U. St. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 102. — E. P. III. s. 191. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
6020. 128. *Carum* [Rupr. ex L., Syst. ed. 1. (1755) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 263. — Endl. G. n. 4406 a. — B. II. 1. 890. — E. P. III. s. 191. — Sp. 22. Eur., Asia, Amer. bor.
Ammoides Adams, Fam. II. (1763) 96.
Chamarea Eckl. et Zeyhl., Enum. (1837) 346.
Trachysciadium Eckl. et Zeyhl., ibid. 341.
Atenia Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1840) 349.
Edosmia Nutt. in: Torrey et Gray, Fl. North Amer. 1. (1840) 612.
Lomatocarum Fisch. et Mey., Ind. sem. Horti petropol. VI. (1840) 59.
Sympodium C. Koch in: Linnaea XVI. (1842) 356.
Phymatis E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 211.
Ataenia Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 5.
Selinopsis Coss. et Dur. ex Munby, Catal. pl. Algeria (1859) 13.
Anisactis Dulac, Fl. Hantes-Pyren. (1867) 347.
Endosmia Jacks., Index kew. II. (1893) 822.
Sect. 1. *Tuberifera* Drude in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. s. (1898) 192.
Sect. 2. *Fusiformia* Drude, ibid. 192.
Sect. 3. *Plurivittata* Drude, ibid. 192.
Sect. 4. *Ochroleuca* Drude, ibid. 192.
Sect. 5. *Pansilia* Griseb., Symb. ad fl. argent. (1879) 146.
6021. 129. *Caropodium* Stapf et Wettst. in: Denkschrift. Akad. Wien LI. (1886) 317. — E. P. III. s. 192. — Sp. 1. Persia.
6022. 130. *Microsciadium* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. 1. (1844) 141; Fl. orient. II. (1872) 890. — Endl. G. n. (V) 4365. 1. — B. II. 1. 892. — E. P. III. s. 193. — Sp. 1. Asia minor, Ins. graec.
6023. 131. *Aletes* Coulter et Rose in: Revis. N. Amer. Umbellif. (1888) 27 et 125 et in: Contrib. U. St. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 106. — E. P. III. s. 193. — Sp. 5. Amer. bor.
6024. 132. *Bunium* [L., Gen. ed. 1. (1737) 32 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 253. — Endl. G. n. 4407. — B. II. 1. 891. — E. P. III. s. 193. — Sp. 30. Eur., Asia, Afr.
Elwendia Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. 1. (1844) 140.
Geocaryum Coss. et Dur., Notes pl. crit. (1851) 112 pp.
Sect. 1. *Bulbocastanum* DC., Prodr. IV. (1830) 115 (sect. Carl.).
Bulbocastanum Schur, Enum. pl. Transsylv. (1866) 249.
Sect. 2. *Eubunium* Drude in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. s. (1898) 194.
6025. 133. *Conopodium* Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 118. — Endl. G. n. 4407. — B. II. 1. 896. — E. P. III. s. 194. — Sp. 17. Reg. mediterr. occ. et turcastan., Eur. med. atlant.
Bulbocastanum Lam., Amen. nat. Españ. 1. (1821) 99.
Eutimia Boiss., Fl. ench. pl. (1848) 50.
Heterotaenia Boiss., Voy. Bot. Espagne (1840) 267 t. 80 A.
Geocaryum Coss. et Dur., Notes pl. crit. (1851) 112 pp.
6026. 134. *Galagania* Lipsky in: Acta Horti petropol. XVIII. (1901) 62. — Sp. 1. Asia inter.
6027. 135. *Korshinskia* Lipsky in: Acta Horti petropol. XVIII. (1901) 59. — Sp. 1. As. inter.
6028. 136. *Muretia* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. 1. (1844) 113.
Fl. orient. II. (1872) 858. — Endl. G. n. (V) 4407. 1. — B. II. 1. 895. — E. P. III. s. 194. — Sp. 3. Oriens.

6029. 137. *Leibergia* Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. III. (1896) 575 et VII. 1. (1900) 108. — E. P. III. 8. 194. — Sp. 1. Amer. bor.
6030. 138. *Chamaesciadium* C. A. Mey., Verz. Pfl. Caucas. (1831) 122. — Endl. G. n. 4408. — B. H. I. 895. — E. P. III. 8. 195. — Sp. 1. Caucasus, Persia, Armenia.
6031. 139. *Taenidia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 195; et Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 109. — E. P. III. 8. 195. — Sp. 1. Amer. bor.
6032. 140. *Cryptotaeniopsis* Dunn in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2737; cf. Boissieu in: Bull. Herb. Boissier 2. sér. II. (1902) 806. — Sp. 3. India, China.
- 6032a. 140a. *Melanosciadium* Boissieu in: Bull. Herb. Boissier 2. sér. II. (1902) 803. — Sp. 1. China.
6033. 141. *Pimpinella* [Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 263. — Endl. G. n. 4410. — B. H. I. 893. — E. P. III. 8. 195. — Sp. ad 200. Orb. veter. reg. temp., subtrop., trop.
Anisum [Riv. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 83].
Sisarum [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 97.
Ledeburia Link. Enum. 1. (1821) 286.
Cheesneya Bertol. in: Novi Comment. bonon. V. (1842) 427.
Bunium Koch, Synops. ed. 2. (1843) 315.
Gaytania Muenster in: Bot. Zeitg. 1. (1843) 730.
Gymnosciadium Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 20.
Acronema Edgew. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 51.
Heterochaena Zoll. et Mor. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1846) 577.
Murrithia Zoll. et Mor., ibid. 576.
Anisometros Hassk. in: Flora XXX. (1847) 602.
Platyrrhoe Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-bat. III. (1867) 56.
Pimpinella St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 131.
 Subg. I. *Pancicia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 195.
Pancicia Vis., Sem. Horti patav. (1857) 9; Linnæa XXIX. (1857—58) 732.
 Subg. II. *Reutera* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 894.
Reutera Boiss., Elench. pl. (1838) 46.
 Subg. III. *Eupimpinella* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 196.
 Sect. 1. *Tragoselinum* DC., Prodr. IV. (1830) 119.
Tragoselinum [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 428] Adans., Fam. II. (1763) 95; Rupr., Fl. ingr. (1860) 438.
 Sect. 2. *Tragium* DC., Prodr. IV. (1830) 120.
Tragium Spreng., Pl. Umbellif. prodr. (1812) 26.
 Sect. 3. *Petrosciadium* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 895 p. p.
Petrosciadium Edgew. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 51.
6034. 142. *Aegopodium* [Knaut ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 265. — Endl. G. n. 4405. — B. H. I. 893. — E. P. III. 8. 196. — Sp. 2. Eur., As. bor.
Podagraria [Hall, Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 427] Moench, Meth. (1794) 90; Rupr., Fl. ingr. (1860) 436.
Aegopodium St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 119.
6035. 143. *Pternopetalum* Franch. in: Nouv. Archiv. Mus. Paris 2. sér. VIII. (1886) 246. — E. P. N. II. 51. — Sp. 1. China.
6036. 144. *Eulophus* Nutt. ex De Candolle, Mém. fam. Umbellif. (1829) 69; Prodr. IV. (1830) 248. — Endl. G. n. 4543.
 B. H. I. 883. — E. P. III. 8. 197. — Sp. 6. Amer. bor.
Perideridia Reichb., Handb. (1837) 219.
Podosciadium A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 345.
6037. 145. *Carlesia* Dunn in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2739. — Sp. 1. China.
6038. 146. *Sium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 251. — Endl. G. n. 4413. — B. H. I. 893. — E. P. III. 8. 197. — Sp. 10. Hemisph. bor. et Afr.
Sion Adans., Fam. II. (1763) 498.
Mauchartia Neck., Elem. I. (1790) 172.
 Sect. 1. *Eusium* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 197.
 Sect. 2. *Berula* Drude, ibid. 197.
Berula Hoffm. ex Besser, Enum. pl. Volhyn. (1822) 44.
 9b. *Seselinæ* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.
6039. 147. *Cithnium* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 74] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 246. — Endl. G. n. 4449. — B. H. I. 905. — E. P. III. 8. 201. — Sp. 1. Ins. Canar., Rog. mediterr. et atlant. usque ad Pontum.
6040. 148. *Sclerochorton* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 968. — E. P. III. 8. 201. — Sp. 2. Oriens.
6041. 149. *Dethawia* Endl., Gen. (1839) 775. — Endl. G. n. 4435. — B. H. I. 902. — E. P. III. 8. 201. — Sp. 1. Montes Pyrenæi.
Wallrothia Spreng., Pugill. II. (1815) 52.
Telepholus Dulac, Fl. Hautes-Pyren. (1867) 353.
 Obs. De *Wallrothia* cf. Beck in: Ann. Hofmus. Wien X. (1895) 201.
6042. 150. *Seseli* [L., Gen. ed. 1. (1737) 80] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 259. — Endl. G. n. 4430. — B. H. I. 901. — E. P. III. 8. 201. — Sp. 60. Eur., Asia, Austral., Afr. austr. Chile (?).
Bubon L., Gen. ed. 1. (1737) 339.
Dela Adans., Fam. II. (1763) 499.
Galbanophora Neck., Elem. II. (1790) 175.
Marathrum Link., Handb. 1. (1829) 348.
Stenocodium Ledeb., Fl. altaic. 1. (1829) 297.
Lomatopodium Fisch. et Mey. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg III. (1845) 305.
 Subg. I. *Euseseli* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 202.
 Sect. 1. *Hippomarathroides* DC., Prodr. IV. (1830) 144.
Hippomarathrum DC., ibid. 144 (sect. *Seseli*).
Hippomarathrum Hall. in: Ruppius, Fl. jen. Ed. 3. (1745) 280.
 Sect. 2. *Seselia genuina* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 202.
 Sect. 3. *Pimpinelloides* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 966.
 Sect. 4. *Pseudoseseli* Nym., Consp. II. (1879) 297.
 Sect. 5. *Scaphespermum* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 203.
Scaphespermum Edgew. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 55.
 Subg. II. *Cyathoselinum* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 203.
Cyathoselinum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 912.
 Subg. III. *Seselinia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 203.
Seselinia G. Beck Fl. Niederösterreich (1892) 637.
 Subg. IV. *Lihanotis* Gren. et Godr., Fl. France 1. (1848) 710.
Lihanotis [Riv. et Haller, Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 450] Crantz, Class. Umbellif. (1767) 105.
 Sect. 1. *Eriotis* DC., Prodr. IV. (1830) 149.
 Sect. 2. *Eulihanotis* DC., ibid. 150.

- 6043.** 151. *Discopleura* DC., Mem. fam. Umbellif. (1829) 38. Prodr. IV. (1830) 106. — Endl. G. n. 4338. — B. H. I. 906. — E. P. III. 8. 203. — Sp. 3. Amer. bor.
Pitinnium Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 192.
Daucosma Engelm. et Gray ex A. Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. VI. (1850) 210.
- 6044.** 152. *Cynosciadium* DC., Mem. fam. Umbellif. (1829) 44 t. II; Prodr. IV. (1830) 140. — Endl. G. n. 4423. — B. H. I. 906. — E. P. III. 8. 203. — Sp. 3. Amer. bor.
- 6045.** 153. *Polemennia* Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 347. — Endl. G. n. 4431. — B. H. I. 909. — E. P. III. 8. 203. — Sp. 2. Afr. austr.
Lepisma E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. 1843 198 p. p.
- 6046.** 154. *Oenanthe* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 254. — Endl. G. n. 4418a. — B. H. I. 905. — E. P. III. 8. 204. — Sp. ad 30. Orbus fere totus.
Actmanthus Ehrenb. in: Linnaea IV. (1829) 398.
Cyscopolatum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII (1849) P. 2. 25.
Oenosciadium Pomet. Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 141; cf. Battandier et Trabut, Fl. d'Algérie II. (1888) 365.
Subg. I. *Eucnanthe* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. 1. (1867) 905.
Glochocarpus Caruel, Fl. ital. VIII. (1889) 239.
Subg. II. *Dasyloma* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. 1. (1867) 905.
Dasyloma DC., Prodr. IV. (1830) 140.
Subg. III. *Phellandrium* Reichb., Conspect. (1828) 143; Fl. germ. exc. (1832) 461.
Phellandrium [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 77] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 255.
- 6047.** 155. *Crantzia* Nutt., Gen. Amer. 1. (1818) 177. — Endl. G. n. 4356. — B. H. I. 906. — E. P. III. 8. 204. — Sp. 1. Amer. Austral., N. Zealand.
Lilaeopsis Greene in: Pittonia II. (1891, Sept.) 192.
Halloumellera O. Ktze., Rev. gen. 1. (1891, Nov.) 267.
- 6048.** 156. *Aethusa* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 256. — Endl. G. n. 4424. — B. H. I. 907. — E. P. III. 8. 205. — Sp. 1. Eur. fere tota.
Ethusa L., Syst. ed. 1. (1735).
Cynapium [Riv. ex Ruppini, Fl. jen. ed. 3. (1745) 284]; Rupr., Fl. ingr. (1860) 442.
- 6049.** 157. *Phellolophium* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 349. — E. P. III. 8. 205. — Sp. 1. Madagascar
- 6050.** 158. *Portenschlagia* Vis., Fl. dalmat. III. (1849) 45. — B. H. I. 901. — E. P. III. 8. 205. — Sp. 1. Dalmatia.
- 6051.** 159. *Pichleria* Stapf et Wettst. in: Denkschrift. Akad. Wien LI. (1886) 324. — E. P. III. 8. 205. — Sp. 2. Persia.
- 6052.** 160. *Athamanta* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 244. — Endl. G. n. 4449. — B. H. I. 900. — E. P. III. 8. 206. — Sp. 9. Reg. mediterr., Oriens, Eur. med.
Libanotis Hall., Enum. stirp. Helvet. II (1742) 450.
Killingia Adams., Fam. II. (1763) 498.
Tribula Hill., Veg. Syst. VI. 1764 10.
Petro. Carvi. Tausch in: Flora XVII. (1834) 355.
Turluth Tausch, ibid. 343.
- 6053.** 161. *Todaroa* Parl. in: Webb et Berthelot, Hist. nat. ile Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 155 t. 74. — B. H. I. 900. — E. P. III. 8. 206. — Sp. 2. Ins. Canar.
- 6054.** 162. *Diploleptum* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX (1847) P. 1. 173. — B. H. I. 900. — E. P. III. 8. 206. — Sp. 2. Afr. trop.
- 6055.** 163. *Physotrichia* Hieron. in: Journ. of Bot. XI. (1875) 161. — E. P. III. 8. 206. — Sp. 2. Afr. trop.
- 6056.** 164. *Polyzygus* Dalz. in: Hooker, Kew Journ. II. (1850) 260. — B. H. I. 910. — E. P. III. 8. 207. — Sp. 1. India
- 6057.** 165. *Chamaele* Miq., Ann. Mus. bot. Jugd.-bat. III. 1867 59. — E. P. III. 8. 207. — Sp. 1. Japonia.
Obs. Genus ab Y. Yabe in: Journ. College Univ. Tokyo XVI. 2. (1902) 45 ad Aegopodium ductur.
- 6058.** 166. *Schultzia* Spreng., Pl. Umbellif. prodr. (1813) 30. — Endl. G. n. 4403. — B. H. I. 909. — E. P. III. 8. 207. — Sp. 4. Asia centr., India or.
- 6059.** 167. *Podistera* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 475. — E. P. III. 8. 207. — Sp. 1. Amer. bor.
- 6060.** 168. *Eurytaenia* Torr. et Gray, Fl. North-Amer. 1. (1840) 633. — Endl. G. n. 4479 1. — B. H. I. 907. — E. P. III. 8. 208. — Sp. 1. Texas.
- 6061.** 169. *Xatardia* Meissn., Gen. (1838) 145. — Endl. G. n. 4433. — B. H. I. 902. — E. P. III. 8. 208. — Sp. 1. Montes Pyrenaei.
Petitia J. Gay in: Ann. sc. nat. 1. ser. XXVI. (1832) 219.
Xatardia Bubani in: Nuovi Ann. sc. nat. Bologna IX. (1843) 92.
Xatarda St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 176.
- 6062.** 170. *Foeniculum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adams., Fam. II. (1763) 101. — Endl. G. n. 4425. — B. H. I. 902. — E. P. III. 8. 208. — Sp. 3 v. 4. Ins. Canar., Eur. austr. usque ad Indiam.
Feniculum Hill., Hort. kew. ed. 2. (1769) 103.
Feniculum Gilib., Exercit. I (1792) 220.
Ozodia Wright et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. 1. (1834) 875.
- 6063.** 171. *Anethum* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) s2] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 263. — Endl. G. n. 4467. — B. H. I. 919. — E. P. III. 8. 208. — Sp. 2. India et Oriens.
- 6064.** 172. *Kundmannia* Scop., Introduct. (1777) 116. — Endl. G. n. 4426. — B. H. I. 903. — E. P. III. 8. 209. — Sp. 2. Eur. austr., Reg. mediterr.
Arduina Adams., Fam. II. (1763) 499.
Brignolia Bertol. in: Desvauz., Journ. de bot. IV. (1815) 76.
Camperdia Lag., Amen. nat. Españ. 1. (1821) 99.
- 6065.** 173. *Silaus* Bernh., Syst. Verz. Pf. Erlurt (1800) 116. — Endl. G. n. 4444. — B. H. I. 910. — E. P. III. 8. 209. — Sp. 8. Eur., Asia bor., occ. et centr.
Gasparrinia Bertol., Fl. ital. III. (1837) 614.
- 6066.** 174. *Trachiscanthos* Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. 1. (1824) 103. — Endl. G. n. 4439. — B. H. I. 910. — E. P. III. 8. 209. — Sp. 1. Reg. mediterr. bor.
Podopetalum Gaud., Fl. helvet. II. (1828) 401.
Schutzlema Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 532 et 720.
Trachiscanthos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 56.
- 6067.** 175. *Meum* [Tourn. ex Adams., Fam. II. (1763) 97. — Endl. G. n. 4446. — B. H. I. 911. — E. P. III. 8. 210. — Sp. 1. Eur.
Meon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon. VII. (1880) 150.
- 6068.** 176. *Endressia* J. Gay in: Ann. sc. nat. 1. ser. XXVI. (1832) 3. 2. — Endl. G. n. 4446. — B. H. I. 912. — E. P. III. 8. 210. — Sp. 1. Montes Pyrenaei.
- 6069.** 177. *Onidium* Casson ex De Caillois, Prodr. IV. (1880) 152. — Endl. G. n. 4436. — B. H. I. 914. — E. P. III. 8. 210. — Sp. 15. Eur., Asia
Onidium G. Don in: London, Hort. brit. (1839) 107.
Cristospermum Bertol., Fl. ital. III. (1837) 466.
Heteropisus E. Mey. ex Meissner in: Hooker, London Journ. Bot. II. (1841) 354.

- Lithosciadium Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVII. (1844) P. 2. 739.
 Tilingia Regel et Tiling in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 97.
6070. 178. *Selinum* [L., Gen. ed. 1. (1773) 73] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 244. — Endl. G. n. 4454. — B. H. I. 914. — E. P. III. 8. 210. — Sp. 15. Hemisph. bor.
 Thyselinum Adams. Fam. II. (1763) 100.
 Carvifolia Vill. Hist. pl. Dauphine II. (1787) 629.
 Allium Neck., Elem. I. (1790) 179.
 Selinum Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 259; St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 113 et 134.
 Mylinum Gaud., Fl. helvet. II. (1828) 17 et 344.
 Lomatocarum Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. VI. (1839) 59.
 Oreocome Edgew. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 54 pp.
 Anthosciadium Fenzl in: Endlicher, Gen. Suppl. IV. P. 3. (1850) 9.
 Hyalolaena Bunge in: Mém. sav. étr. Acad. St.-Petersbourg VII. (1854) 304.
 Hyalaena C. Muell. in: Walpers' Ann. V. (1858) 70.
 Sphaenosciadium A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1865) 536.
 Micrangelia Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 388.
- Obs. De genere *Sphenosciadium* cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 127.
6071. 179. *Ligusticum* [L., Gen. ed. 1. (1773) 76] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 250. — Endl. G. n. 4442. — B. H. I. 911. — E. P. III. 8. 211. — Sp. ad 50. Hemisph. bor., Chile et N.Zeland.
 Arpitium Neck., Elem. I. (1790) 168.
 Cynapium Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 640.
 Hansenia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVII. (1844) P. 2. 754.
 Oreocome Edgew. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 54 pp.
 Subg. I. *Euligusticum* Drude in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 8. (1898) 211.
 Subg. II. *Pachylepium* Drude, ibid. 212.
 Gaya Gaud., Fl. helvet. II. (1828) 389.
 Pachylepium Ledeb., Fl. altaic. I. (1829) 296.
 Neogaya Meissn., Gen. (1838) 144.
 Subg. III. *Haloscias* Drude in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 8. (1898) 212.
 Haloscias Fries, Summa veg. Scand. (1846) 180.
6072. 180. *Coelopium* Ledeb., Fl. ross. II. (1844) 361. — Endl. G. n. (V) 4535 1. — B. H. I. 1009. — E. P. III. 8. 212. — Sp. 5. As. bor., Amer. bor.
 ? *Angelocarpa* Rupr. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XIV. (1869) Nr. 4 p. 48.
 Sect. 1. *Eucoelopium* Drude in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 8. (1898) 212.
 Sect. 2. *Physolophium* Drude, ibid. 213.
 Physolophium Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVII. (1844) P. 2. 728.
6073. 181. *Cenolophium* Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. 1. (1824) 103. — Endl. G. n. 4434. — B. H. I. 914. — E. P. III. 8. 213. — Sp. 1. Eur. bor., As. bor. et centr.
6074. 182. *Cortia* DC., Prodr. IV. (1830) 186. — Endl. G. n. 4468. — B. H. I. 915. — E. P. III. 8. 213. — Sp. 2. India.
 Schultzia Wall., Numer. List (1829) n. 589.
6075. 183. *Oreoxis* Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 217. — E. P. III. 8. 213. — Sp. 3. Colorado.
6076. 184. *Thaspium* Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 196. — Endl. G. n. 4438. — B. H. I. 913. — E. P. III. 8. 214. — Sp. 3. Amer. bor.
 Upopion Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 29.
6077. 185. *Aciphylla* Forst., Char. gen. (1776) 135 t. 68. — Endl. G. n. 4442. — B. H. I. 912. — E. P. III. 8. 214. — Sp. 16. Reg. antarct.
 Anisotome Hook. f., Fl. antarct. I. (1845) 16 t. 8, 9.
 Gingidium F. Muell. in: Trans. Phil. Instit. Victoria I. (1855) 103.
 Sect. 1. *Euaciphylla* Drude in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 8. (1898) 214.
 Sect. 2. *Calosciadium* Drude, ibid. 214.
 Calosciadium Endl., Gen. Suppl. IV. P. 3. (1850) 7.
6078. 186. *Annesorhiza* („Annesorhiza“) Cham. et Schlecht. in: Linnaea I. (1826) 398. — Endl. G. n. 4420. — B. H. I. 913. — E. P. III. 8. 214. — Sp. 12. Afr. austr.
 Subg. I. *Acrogypha* Drude in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 8. (1898) 215.
 Acrogypha E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 100.
 Subg. II. *Stenosemis* Drude in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 8. (1898) 215.
 Stenosemis E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 141 et 148.
6079. 187. *Coaxana* Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. III. (1895) 297; cf. Proc. Washington Acad. I. (1899) 147. — E. P. III. 8. 215. — Sp. 1. Mexico.
6080. 188. *Pyramidoptera* Boiss., Diagn. 2. sér. II. (1856) 106. — B. H. I. 903. — E. P. III. 8. 215. — Sp. 1. Oriens.
10. **PEucedANEAE** Reichb., Cons. (1828) 142; Drude in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 8. (1897) 115.
 10a. *Angelicinae* Drude in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 8. (1897) 115.
6081. 189. *Cenioselinum* Fisch. in: Hoffmann, Gen. Umbellif. ed. 2. (1816) 185. — Endl. G. n. 4448. — B. H. I. 912. — E. P. III. 8. 217. — Sp. 5. Hemisph. bor., Mexico.
- Obs. De speciebus americanis cf. Coulter et Rose in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 147 et in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 149.
6082. 190. *Angelica* [Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 250. — Endl. G. n. 4456. — B. H. I. 916. — E. P. III. 8. 219. — Sp. ad 50. Hemisph. bor., N.Zeland.
 Gingidium Forst., Char. gen. (1776) 41 t. 21.
 Subg. I. *Enstylis* Hook. f., Fl. Novae Zeland. I. (1853) 90 (sect. *Anisotomis*).
 Enstylis Hook. f., ibid. t. 19 (pro genere).
 Subg. II. *Tommasinia* Drude in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 8. (1898) 220.
 Tommasinia Bertol., Fl. ital. III. (1837) 414.
 Subg. III. *Angelicastrum* Drude in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 8. (1898) 220.
 § 1. *Callisae* Drude in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 8. (1898) 220.
 Callisae Fisch. in: Hoffmann, Gen. Umbellif. ed. 2. (1816) 170.
 § 2. *Angelophyllum* Drude in: Engler et Prantl, Pfzfam. III. 8. (1898) 220.
 Angelophyllum Rupr., Rev. Umbellif. Kamtschaka (1859) 8.
 § 3. *Anisopleura* Maxim., Prim. fl. amur. (1859) 127.
 § 4. *Euangelica* DC., Prodr. IV. (1830) 167.
 Subg. IV. *Archangelica* Regel in: Acta Horti petropol. V. (1878) 590 emend.
 Archangelica Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 161; ed. 2. (1816) 166.
 Czerniajevia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1838) 93.
 Czernaevia Turcz. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 422.

- § 1. *Mesangea* Regel in: *Acta Horti petropol.* V (1878) 590 et *Pl. nov.* Fedtschenko (1882) 32.
- § 2. *Archangelicae genuinae* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 8. (1898) 220.
- Subg. V. *Ostericum* Maxim. in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg* XIX. (1874) 272.
- Ostericum* Hoffm., *Gen. Umbellif.* (1814) 162.
- Gomphopetalum* Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* (1841) 547.
- Obs. De speciebus japonicis cf. Y. Yabe in: *Journ. Colleg. Univ. Tokyo* XVI. 2. (1902) 91.
6083. 191. *Levisticum* (Riv. ex L., *Syst. ed. 1.* [1735]) Koch in: *Nova Acta Acad. nat. cur.* XII. 1. (1824) 101. — *Endl. G. n.* 4453. — B. H. I. 916. — E. P. III. 8. 221. — Sp. 1. *Eur. austr.*
6084. 192. *Agropyllis* Spreng. in: *Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin* VI. (1812) 259. — *Endl. G. n.* 4484. — B. H. I. 908. — E. P. III. 8. 221. — Sp. 2. *Oriens.*
- Sect. 1. *Enagasyllis* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 8. (1898) 221.
- Sect. 2. *Chymysidia* Drude, *ibid.* 221.
- Chymysidia* Alboff, *Prodr. fl. colchic.* (1895) 110 in: *Trudy Tiflissk. botan. Sada* 1. et in *Bull. Herb. Boissier* III. (1895) 233.
6085. 193. *Glehnia* F. Schmidt ex Miquel, *Ann. Mus. bot. Lugd.-batav.* III. (1867) 61. — B. H. I. 905. — E. P. III. 8. 221. — Sp. 1. *Asia or. usque ad Amer. occ.*
- Phellopterus* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. 1.* (1867) 905.
6086. 194. *Phellopterus* Nutt. in: Torrey et Gray, *Fl. North-Amer.* I. (1840) 623. — Sp. 5. *Amer. hor.*
6087. 195. *Pteryxia* Nutt. in: Torrey et Gray, *Fl. North-Amer.* I. (1840) 624. — Sp. 7. *Amer. hor.*
6088. 196. *Anospermum* Coulter et Rose in: *Contrib. U.S. Nat. Herb.* VII. 1. (1900) 174. — Sp. 9. *Amer. hor.*
6089. 197. *Cymopterus* Raf. in: *Journ. de phys.* LXXXIX. (1819) 100; cf. Coulter et Rose in: *Contrib. U.S. Nat. Herb.* VII. 1. (1900) 179. — *Endl. G. n.* 4491. — B. H. I. 911. — E. P. III. 8. 221. — Sp. 8. *Amer. hor.*
- Coloptera* Coulter et Rose in: *Revis. N. Amer. Umbellif.* (1888) 49.
6090. 198. *Rhysopterus* Coulter et Rose in: *Contrib. U.S. Nat. Herb.* VII. 1. (1900) 185. — Sp. 3. *Amer. hor.*
6091. 199. *Pseudocymopterus* Coulter et Rose, *Revis. North-Amer. Umbellif.* (1888) 29 et 74 et in: *Contrib. U.S. Nat. Herb.* VII. 1. (1900) 187. — E. P. III. 8. 222. — Sp. 4. *Amer. hor.*
6092. 200. *Prinosciadium* S. Wats. in: *Proc. Amer. Acad. XXIII.* (1888) 275; cf. Coulter et Rose in: *Proc. Washington Acad. I.* (1899) 148. — E. P. III. 8. 222. — Sp. ad 20. *Mexico.*
6093. 201. *Rhodosciadium* S. Wats. in: *Proc. Amer. Acad. XXV.* (1890) 151; cf. Coulter et Rose in: *Proc. Washington Acad. I.* (1899) 153. — E. P. III. 8. 229. — Sp. 2. *Mexico.*
6094. 202. *Deanea* Coulter et Rose in: *Bot. Gaz.* XX. (1895) 372 et in: *Proc. Washington Acad. I.* (1899) 153. — Sp. 7. *Mexico.*
6095. 203. *Enantiophylla* Coulter et Rose in: *Bot. Gaz.* XVIII. (1893) 55 et in: *Proc. Washington Acad. I.* (1899) 156. — E. P. III. 8. 223. — Sp. 1. *Guatemala.*
6096. 204. *Coniaterophyllum* Radons. in: *Proc. Amer. Acad. XXVII.* (1892) 168; cf. Coulter et Rose in: *Proc. Washington Acad. I.* (1899) 156. — E. P. I. 1. 8. 223. — Sp. 4. *Mexico.*
- Lib. Ferriana* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III. 8. (1897) 115.
6097. 205. *Diplotaenia* Boiss. in: *Ann. sc. nat. 3. ser.* I. (1844) 308; *Fl. orient.* II. (1872) 981. — *Endl. G. n.* (V.) 4481. — B. H. I. 920. — E. P. III. 8. 225. — Sp. 1. *Persia.*
6098. 206. *Palimbia* Besser, *Enum. pl. Volhyn.* (1822) 35. — *Endl. G. n.* 4462a. — B. H. I. 919. — E. P. III. 8. 226. — Sp. 1. *Russia, Tauria.*
6099. 207. *Bonannia* Guss., *Fl. sic.* synopsis. I. (1842) 355. — B. H. I. 919. — E. P. III. 8. 226. — Sp. 1. *Italia austr., Sicilia.*
6100. 208. *Aohrenia* DC., *Mem. fam. Umbellif.* (1829) 54; *Prodr.* IV. (1830) 196. — *Endl. G. n.* 4480. — B. H. I. 925. — E. P. III. 8. 226. — Sp. 20. *Oriens, Sibir.*
- Eriosynaphe* DC., *Prodr.* IV. (1830) 175 p. p.
- Phloidiocarpus* Turcz. ex Besser in: *Flora XVII.* (1834) P. 1. Beibl. 14.
- Dichroptetalum* Fenzl, *Pugill. pl. nov. Syr.* (1842) 17.
6101. 209. *Ducrosta* Boiss. in: *Ann. sc. nat. 3. ser.* I. (1844) 341. — *Endl. G. n.* (V.) 4478. — B. H. I. 923. — E. P. III. 8. 226. — Sp. 3. *Oriens.*
6102. 210. *Polystachya* DC., *Mém. fam. Umbellif.* (1829) 53 t. 13; *Prodr.* IV. (1830) 196. — *Endl. G. n.* 4479. — B. H. I. 922. — E. P. III. 8. 226. — Sp. 1. *Amer. hor.*
- Pachiloma* Raf. in: *New Fl. Amer.* IV. (1836) 33.
- Phaiosperma* Raf. *ibid.* 32.
6103. 211. *Campophyllum* Gaertn., *Fruct. II.* (1791) 32 t. 85. — *Endl. G. n.* 4470. — B. H. I. 908. — E. P. III. 8. 227. — Sp. 4. *Reg. mediterr. Ins. Canar. Afr. austr.*
- Kruthera* Hoffm., *Gen. Umbellif.* (1814) 103.
- Ulospermum* Link., *Enum.* (1820) 267.
- Sclerosciadium* Koch in: DC., *Mém. fam. Umbellif.* (1829) 43; *Prodr.* IV. (1830) 149.
- Actinocladus* E. Mey., *Ind. Sem. Horti regiomont.* (1846).
6104. 212. *Lophosciadium* DC., *Mém. fam. Umbellif.* (1829) 57; *Prodr.* IV. (1830) 207. — *Endl. G. n.* 4493. — B. H. I. 905. — E. P. III. 8. 227. — Sp. 5. *Eur. austr. Oriens.*
- Uloptera* Fenzl in: *Flora XXVI.* (1843) 469.
6105. 213. *Asiylamia* DC., *Mém. fam. Umbellif.* (1829) 33; *Prodr.* IV. (1830) 190. — *Endl. G. n.* 4475. — B. H. I. 909. — E. P. III. 8. 227. — Sp. 1. *Ins. Canar.*
6106. 214. *Myrrhidendron* Coulter et Rose in: *Bot. Gaz.* XIX (1894) 466 et in: *Proc. Washington Acad. I.* (1899) 157. — E. P. III. 8. 228. — Sp. 1. *Costarica.*
6107. 215. *Tiedemannia* DC., *Prodr.* IV. (1830) 187. — *Endl. G. n.* 4471. — B. H. I. 920. — E. P. III. 8. 228. — Sp. 5. *Amer. hor.*
- Oxypholis* Raf., *Neogeny.* (1825) 2; cf. Coulter et Rose in: *Contrib. U.S. Nat. Herb.* VII. 1. (1900) 192.
- Neurophyllum* Torr. et Gray, *Fl. North-Amer.* I. (1840) 612.
- Archemora* DC., *Prodr.* IV. (1830) 188.
6108. 216. *Cymbocarpum* DC., *Prodr.* IV. (1830) 186 in nota; C. A. Mey., *Verz. Pfl. Caucas.* (1841) 132. — *Endl. G. n.* 4465. — B. H. I. 907. — E. P. III. 8. 228. — Sp. 1. *Oriens.*
- Tragosma* C. A. Mey. ex Ledebour, *Fl. ross. II.* (1841) 365.
6109. 217. *Fernia* (Torr. ex L., *Gen. ed. 1.* (1777) 75) L., *Sper. pl. ed. 1.* (1753) 216. — *Endl. G. n.* 4449. — B. H. I. 917. — E. P. III. 8. 228. — Sp. 50. *Reg. mediterr. Oriens. Afr. trop. Asia centr. et ac.*
- Eriosynaphe* DC., *Mém. fam. Umbellif.* (1829) 50; *Prodr.* IV. (1830) 175.
- Xanthogalum* Avel. Lab. in: Fischer et Meyer, *Index sem. Horti petropol.* VIII. (1842) 55.
- Polycyrtus* Schlecht. in: *Linnæa XVIII.* (1845) 126.
- Sulg.* I. *Narthex* Clarke in: *Hooker f. Fl. Brit. India II.* (1879) 707.
- Narthex* Falc. in: *Trans. Linn. Soc. XX.* (1847) 285.

- § 1. *Peucedanoides* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 983.
Elaeochytris Fenzl in: Russegger, Reise I. (1843) 958 t. 19.
- § 2. *Eufuralae* Boiss., ibid. 983.
- Subg. II. *Soranthus* Drude in: Engler et Prantl, Pfzflam. III. 8. (1898) 230.
Schumannia O. Ktze. in: Acta Horti petropol. X. (1887) 192; cf. Linsky, ibid. XIII. (1894) 365.
Soranthus Ledeb., Icon. pl. ross. I. (1829) 20; Fl. altaic. I. (1829) 344.
- Subg. III. *Scorodosma* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 983.
Scorodosma Bunge in: Mém. sav. étr. Acad. St.-Petersbourg VII. (1854) 309.
- Subg. IV. *Euryangium* Drude in: Engler et Prantl, Pfzflam. III. 8. (1898) 230.
Euryangium Kaufm. in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XIII. (1871) 258.
Sumbulus H. Reinsch in: Jahrb. prakt. Pharm. XII. (1846) 69; cf. Bot. Zeitg. V. (1847) 424 („Sambulus“).
6110. 218. *Fernlagio* Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. I. (1824) 97. — Endl. G. n. 4459a. — B. H. I. 917. — E. P. III. 8. 232. — Sp. ad 40. Reg. atlant. usque ad Turcestaniam, reg. mediterr.
- Hammatecaulis* Tausch in: Flora XVII. (1834) 347.
6111. 219. *Kenoplenrum* Candargy in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 158. — E. P. N. II. 51. — Sp. I. Lesbos.
6112. 220. *Dorema* D. Don in: Edinburgh Philos. Magaz. IX. (1831) 46; Trans. Linn. Soc. XVI. (1833) 601. — Endl. G. n. 4460. — B. H. I. 918. — E. P. III. 8. 233. — Sp. 4. Oriens.
- Diserneston* Janb. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1842) —43) 78 t. 40.
6113. 221. *Hausknechtia* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 960. — E. P. III. 8. 234. — Sp. I. Persia.
6114. 222. *Opopanax* Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. I. (1824) 96. — Endl. G. n. 4458. — B. H. I. 922. — E. P. III. 8. 234. — Sp. 4. Reg. mediterr. et atlant., Oriens.
- Crenosciadium* Boiss. et Heldr., Diagn. X. (1849) 30.
6115. 223. *Leptotaenia* Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 629; cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 196. — Endl. G. n. 4462 2. — B. H. I. 922. — E. P. III. 8. 234. — Sp. 12. Amer. bor.
6116. 224. *Peucedanum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1 (1735); Gen. ed. 1 (1737) 74] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 244. — Endl. G. n. 4462. — B. H. I. 918, 921. — E. P. III. 8. 235. — Sp. ad 100. Orb. vet.: Eur., Asia occ., centr. et trop. Afr. austr. et trop.
- Oreoselinum* [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 100; Marsch-Bieb., Fl. taur.-cauc. III. (1819) 209.
Thyselinum Moench, Meth. (1794) 84; Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 153.
- Ostruthium* Link, Handb. I. (1829) 360.
Ormosolenia Tausch in: Flora XVII. (1834) 348.
Sataria Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 20.
Dregea Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 350.
Opoidia Lindl., Bot. Reg. (1839) Misc. 66.
Sciotamnus Endl., Gen. (1839) 780.
Idregea Steud., Nom. ed. 2. 1. (1840) 801.
Galimbia Endl., Enchir. (1841) 379 (sphalm.).
Analysium E. Mey. in: Drege. Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 163.
Caroselinum Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 374.
Alvardia Fenzl in: Flora XXVII. (1844) 312.
Steganotaenia Hochst. in: Flora XXVII. (1844) Beibl. 4.
Macroselinum Schur in: Verh. siebenbürg. Ver. Naturw. IV. (1853) 30.
Schlosseria Vukot in: Österr. bot. Wochenbl. VII (1857) 350.
- Plurotaenia* Hohen. ex Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 920.
Xanthoselinum Schur, Enum. pl. Transsylv. (1866) 264.
Perphyrosias Miq., Ann. Mus. bot. Ind.-bat. III. (1867) 62.
- Subg. I. *Eupeucedanum* Drude in: Engler et Prantl, Pfzflam. III. 8. (1898) 235.
- § 1. *Palimbioides* Boiss., Fl. orient. II. (1872) 1014.
- § 2. *Taeniopetala* Drude in: Engler et Prantl, Pfzflam. III. 8. (1898) 236.
Taeniopetalum Vis., Fl. dalmat. III. (1849) 49.
- § 3. *Corvaria* DC., Prodr. IV. (1830) 179; Drude in: Engler et Prantl, Pfzflam. III. 8. (1898) 236.
Cervaria Gaertn., Fruct. I. (1788) 90 t. 21.
- § 4. *Selinoides* DC., Prodr. IV. (1830) 180.
Pteroselinum Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 453.
- § 5. *Cynorrhiza* Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 558.
Cynorrhiza Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 351.
- Subg. II. *Imperatoria* Endl., Gen. (1839) 780.
Imperatoria [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 259.
- Subg. III. *Lefeburia* Drude in: Engler et Prantl, Pfzflam. III. 8. (1898) 237.
Lefeburia („Lefebvrea“) A. Rich. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIV. (1840) 260 t. 15 f. 1.
- Subg. IV. *Bubon* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 920.
Bubon L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 233; Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. I. (1824) 95.
6117. 225. *Locumium* Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 101; cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 204. — Sp. 60–70. Amer. bor.
- Cogswellia* Spreng. in: Roemer et Schultes, Syst. VI. (1820) p. XLVIII.
6118. 226. *Euryptera* Nutt. in: Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 629. — Sp. 6. Amer. bor.
6119. 227. *Cynonarrathrum* Nutt. ex Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 244. — Sp. 6. Amer. bor.
6120. 228. *Pastinaca* [L., Gen. ed. 1. (1737) 81] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 262. — Endl. G. n. 4473. — B. H. I. 919. — E. P. III. 8. 238. — Sp. 14. Eur., Oriens, Asia occ. et bor.
- Elaphoboscum* Rupr., Fl. ingr. (1860) 461.
6121. 229. *Symphyloloma* C. A. Mey., Verz. Pfl. Caucas. (1831) 127. — Endl. G. n. 4476. — B. H. I. 922. — E. P. III. 8. 238. — Sp. 1. Caucasus or.
- 10c *Tordyliinae* Drude in: Engler et Prantl, Pfzflam. III. 8. (1897) 115.
6122. 230. *Heracleum* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 249. — Endl. G. n. 4477. — B. H. I. 921. — E. P. III. 8. 239. — Sp. ad 60. Hemisph. bor.
- Sphondylium* [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 100.
Wendia Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 136.
Tordyliopsis DC., Prodr. IV. (1830) 199.
Tordylioides Wall. ex De Candolle, ibid. 199.
Barysona Bunge, Del. sem. Horti dorp. (1839) 7.
Wendia Ledeb., Fl. ross. II. (1844) 328.
6123. 231. *Malabaila* Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 125. — Endl. G. n. 4473. — B. H. I. 923. — E. P. III. 8. 240. — Sp. ad 25. Reg. mediterr. et atlant., Oriens usque ad Persiam.
- Leiotulus* Ehrenb. in: Linnaea IV. (1829) 399.
Lophotaenia Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 377.
Analysium E. Mey. ex Bailon, Hist. pl. VII. (1879) 206.

Sect. 1. *Stenotaenia* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 8. (1898) 240.
Stenotaenia Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I, (1844) 339.

Sect. 2. *Eumalabaila* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 8. (1898) 240.

6124 232. *Trigonosciadium* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I, (1844) 344; Fl. orient. II, (1872) 1051. — Endl. G. n. (V) 4478 2. — B. H. I, 922. — E. P. III, 8. 240. — Sp. 2. Oriens.

6125 233. *Synelosciadium* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I, (1844) 345; Fl. orient. II, (1872) 1050. — Endl. G. n. (V) 4479 2. — B. H. I, 924. — E. P. III, 8. 240. — Sp. 1. Syria.

6126 234. *Zozimia* (= *Zosima**) Hoffm., Gen. Umbellif. ed. 1. (1811) 145 t. 4. — Endl. G. n. 4478. — B. H. I, 924. — E. P. III, 8. 240. — Sp. 6. Oriens.
Zozima DC., Prodr. IV, (1830) 195.

6127 235. *Ormosciadium* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II, (1844) 95; Fl. orient. II, (1872) 1029. — Endl. G. n. (V) 4544 1. — B. H. I, 925. — E. P. III, 8. 241. — Sp. 1. Oriens.
Hormosciadium Endl., Gen. Suppl. V, (1859) 16.

6128 236. *Tordylium* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 71] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 239. — Endl. G. n. 4482. — B. H. I, 924. — E. P. III, 8. 241. — Sp. ad 16. Reg. mediterr. Oriens, Eur. med. et austr.

Subg. I. *Tordyliastrum* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 8. (1898) 241.

Hasselquistia L., Cont. Pl. 1. (1755) 9.
 Amon. acad. IV, (1759) 270.

Condylocarpus Hoffm., Gen. Umbellif. ed. 2. (1816) 202.

§ 1. *Plurivittata* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 8. (1898) 241.

§ 2. *Univittata* Drude, ibid. 241.

Subg. II. *Ainsworthia* Drude, ibid. 241.
Ainsworthia Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I, (1844) 343.

6129 237. *Choritaenia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. I, 1867 907. — B. H. I, 907. — E. P. III, 8. 241. — Sp. 1. Afr. austr.
 Pappea Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II, (1862) 562.

11. *LASERPITIACEAE* Tausch in: Flora XVII, (1834) 246. Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 8. (1897) 115.

11a. *Sileneae* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 8. (1897) 115.

6130 238. *Siler* Crantz, Stalp. austr. ed. 1. Fasc. III, 1767 60. ed. 2. (1769) 185. — Endl. G. n. 4485. — B. H. I, 908. — E. P. III, 8. 242. — Sp. 3. Eur., Asia.
Bradacia Neck., Elem. I (1790) 169.

11b. *Elacoseae* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 8. (1897) 115.

6131 239. *Margotia* Boiss., Elench. pl. nov. 1858 52. — Endl. G. n. 4490. — B. H. I, 931. — E. P. III, 8. 243. — Sp. 1. Reg. atlant.

6132 240. *Elaeosciadium* Koch ex De Candoille, Prodr. IV, (1830) 215. — Endl. G. n. 4498. — B. H. I, 930. — E. P. III, 8. 244. — Sp. 8. Reg. mediterr. et atlant.

11c. *Thapsineae* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 8. (1897) 115.

6133 241. *Guillonea* Cass., Notes pl. cult. III, (1854) 109. — B. H. I, 930. — E. P. III, 8. 246. — Sp. 2. Hispania.

6134 242. *Tornaleneae* Parl. ex Webb in: Hooker, Kew Journ. II, (1850) 370. — B. H. I, 950. — E. P. III, 8. 246. — Sp. 2. lus. prom. vird.

Tetrapleura Parl. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 131.

6135 243. *Polylophium* Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II, (1844) 47; Fl. orient. II, 1872 1066. — Endl. G. n. (V) 4493 1. — B. H. I, 929. — E. P. III, 8. 246. — Sp. 2. Oriens.

Galbanon Adams, Fam. II, (1763) 499.

Galbanum D. Don in: Phil. Mag. IX, (1833) 46; Trans. Linn. Soc. XVI, (1833) 603.

Acanthopoma C. Koch in: Bot. Zeitg. VII, (1809) 108.

6136 244. *Laserpitium* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 248. — Endl. G. n. 4492. — B. H. I, 929. — E. P. III, 8. 246. — Sp. ad 30. Eur. med. et austr., reg. mediterr. et atlant., Oriens, As. occ. et bor.

Laser Borkh. ex Gaertner, Meyer et Scherbins, Fl. Wetterau I, (1799) 244 et 384.

Aspitium Neck. ex Stendel, Nom. ed. 2. II, (1841) 10.

6137 245. *Thapsia* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 261. — Endl. G. n. 4491. — B. H. I, 930. — E. P. III, 8. 247. — Sp. 6. Reg. mediterr. et atlant.
 Kouya De Coney in: Natural. 2. sér. n. 349 (1901) 213.

6138 246. *Melanostellium* Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 156. — Endl. G. n. 4494. — B. H. I, 930. — E. P. III, 8. 247. — Sp. 2. Madeira.

Moniza Lowe in: Hooker, Kew Journ. VIII, (1856) 295.

12. *DAIACEAE* Reichb., Cons. (1828) 142; Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 8. (1897) 115.

6139 247. *Exocantha* Labill., Icon. pl. Syriae I (1791) 10 t. 2. — Endl. G. n. 4523. — B. H. I, 927. — E. P. III, 8. 248. — Sp. 1. Syria.

6140 248. *Arctedia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 71] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 242. — Endl. G. n. 4495. — B. H. I, 927. — E. P. III, 8. 248. — Sp. 1. Oriens.

6141 249. *Ammodaucus* Cass. et Dur. in: Bull. Soc. bot. France VI, (1859) 393. — B. H. I, 928. — E. P. III, 8. 248. — Sp. 1. Algeria.

6142 250. *Daucus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 242. — Endl. G. n. 4497. — B. H. I, 928. — E. P. III, 8. 248. — Sp. ad 60. Reg. mediterr. et Oriens, Eur., Afr. trop., Amer. bor. et austr., Austral. Orlaya Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 58.
Platyspermum Hoffm., ibid. 64.
 Ballion Raf., New Fl. Amer. IV, (1836) 28.
 Babion Raf., ibid. 28.
Peltactia Raf., ibid. 28.
Stallinus Raf., ibid. 28.
Tricta Raf., ibid. 22.

Platydon Reichb., Nom. (1841) 236.

Platydaucus Reichb., ibid. 205.

Pomelia Durando ex Pomet. Mater. fl. atlant. (1860) 7.

Carota Rupr., Fl. ingr. (1860) 466.

Sect. 1. *Durieneae* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 8. (1898) 249.

Durieneae Boiss. et Reut., Diagn. pl. nov. hispan. (1842) 11.

Sect. 2. *Ctenolophus* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 8. (1898) 249.

Ctenodaucus Pomet. Nouv. mater. fl. atlant. (1874) 115.

Sect. 3. *Endaenaeae* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 8. (1898) 249.

§ 1. *Meodes* Lange in: Wilkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III, (1874) 19.

§ 2. *Muricata* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* III, 8. (1898) 249.

§ 3. *Gumifera* Drude, ibid. 249.

§ 4. *Caribaeae* Drude, ibid. 249.

Sect. 4. *Heteranthum* Celak in: Bot. Zeitg. XXXI, (1875) 44.

Genera incertae sedis.

6143. 251. *Asciadium* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 118. — Sp. 1. Cuba.
6144. 252. *Disachocna* Zoll. et Mor. in: Natuur. en Geneesk. Arch. Nederl. Indie I. (1844) 488.
6145. 253. *Holopleura* Regel et Schmalh., ex Regel, Descr. pl. nov. Fedtschenko (1882) 28. — Sp. 1. Turkestan.
6146. 254. *Microselinum* Andr. ex Trautvetter in: Acta Horti petropol. VIII. (1883) 407. — Sp. 1. Kiew.
6147. 255. *Myrrha* Mitch. in: Acta phys. med. Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 217.
6148. 256. *Schistschurovskia* Regel et Schmalh., ex Regel, Descr. pl. nov. Fedtschenko (1882) 40. — Sp. 1. Kokania.
6149. 257. *Semenovia* Regel et Herder in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXIX. (1866) P. 2. 78. — Sp. 1. Turkestan.

Fam. CORNACEAE

- Lank, Handb. II. (1831) 2; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 49; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 947; Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 21 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 250.
- Cornace H., B. et K. Nov. gen. et spec. III. (1818) 430 (div. Caprifoliacearum).
- Cornace DC., Prodr. IV. (1830) 271 (ordo); Endl., Gen. (1839) 798.

Subfam. I. GARRYOIDEAE

- Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 28 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 255.
- Garryaceae Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 173 (nova fam.); Endl., Gen. (1837) 288.
6150. 1. *Garrya* Dougl. ex Lindley, Bot. Reg. XX. (1834) t. 1686. — Endl. G. n. 1900. — B. H. I. 951. — E. P. III. 8. 256. — Sp. ad 15. Amer. bor., Mexico, Jamaica.
- Fadyenia Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 30.

Subfam. II. NYSSOIDEAE

- Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 28 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 255.
- Nysseae Juss., Dict. XXXV. (1825) 267 (nov. ordo).
- Nyssaceae Endl., Gen. (1838) 328 (fam.).
- Nysseae Baill., Hist. pl. VI. (1877) 281 (trib. Combretacear.).
6151. 2. *Nyssa* [Gronov. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1058. — Endl. G. n. 2086. — B. H. I. 952. — E. P. III. 8. 257. — Sp. ad 6. Amer. bor., As. or. et trop.
- Tupelo Adams., Fam. II. (1763) 80.
- Agathisanthes Blume, Bijdr. (1825) 644.
- Ceratostachys Blume, ibid. 645.
- Daphniphyllopsis Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLIV. (1875) P. 2. 201.
- Sect. 1. Pedicellatae Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 257.
- Sect. 2. Capitatae Harms, ibid. 258.
6152. 3. *Camptotheca* Deene, in: Bull. Soc. bot. France XX. (1875) 157; cf. Franch., Pl. David. II. (1888) 59 t. 9. — E. P. III. 8. 259. — Sp. 1. Tibetia.

Subfam. III. DAVIDIOIDEAE

- Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 28 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 255.
6153. 4. *Davidia* Baill., Adansonia X. (1871) 114; cf. Franch. Pl. David. (1888) 60 t. 10. — E. P. III. 8. 259. — Sp. 1. Tibetia, China.

Subfam. IV. ALANGIOIDEAE

- Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 28 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 255.
- Alangieae DC., Prodr. III. (1828) 203 (ordo); Endl., Gen. (1840) 1184.
- Alangieae Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 39 (ordo).
- Alangieae Baill., Hist. pl. VI. (1877) 283 (trib. Combretacear.).
6154. 5. *Alangium* Lam., Encycl. I. (1783) 174. — Endl. G. n. 6097. — B. H. I. 949. — E. P. III. 8. 260. — Sp. ad 15. Orb. veter. reg. trop., As. or.
- Angolam Adams., Fam. II. (1763) 85.
- Kara-Angolam Adams., ibid. 84.
- Angolamia Scop., Intr. (1777) 107.
- Styidium Lour., Fl. cochinch. (1790) 220.
- Stelanthus Stokes, Bot. Mat. med. II. (1812) 339.
- Pautauvia Juss. in: Mem. Mus. Paris III. (1817) 443.
- Stylis Poir., Encycl. Suppl. V. (1817) 260.
- Diacarpum Blume, Bijdr. (1825) 657.
- Diacarpum Endl., Gen. (1839) 745.
- Diacarpum Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 169.
- Rhytidandra A. Gray, Bot. U.S. Expl. Exped. I. (1854) 302 t. 28.
- Pseudalangium F. Muell., Fragm. II. (1860) 84.
- Sect. 1. Eualangium Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 261.
- Sect. 2. Marlea Baill., Adansonia V. (1864—65) 195.
- Marlea Roxb., Hort. bengal. (1814) 28; Pl. Coromandel III. (1819) 80 t. 283.

Subfam. V. MASTIXIOIDEAE

- Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 28 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 255.
6155. 6. *Mastixia* Blume, Bijdr. (1825) 654. — Endl. G. n. 4578. — B. H. I. 950. — E. P. III. 8. 262. — Sp. 12. Archip. malay., Ind. or.
- Mastixia Spach, Hist. vég. Phanér. VIII. (1839) 88.
- Bursinopetalum Wight, Icon. (1847) t. 956.

Subfam. VI. CURTISIOIDEAE

- Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 28 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 255.
6156. 7. *Curtisia* Ait., Hort. kew. ed. 1. I. (1789) 162. — Endl. G. n. 4577. — B. H. I. 949. — E. P. III. 8. 262. — Sp. 1. Afr. austr.
- Junghausia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 259.
- Relhamia J. F. Gmel., ibid. 247.
- Doratum Soland. ex J. St-Hilaire, Expos. II. (1805) 267.

Subfam. VII. CORNOIDEAE

- Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 28 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 255.
6157. 8. *Helwingia* Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 716. — Endl. G. n. 2090. — B. H. I. 939. — E. P. III. 8. 263. — Sp. 3. Japonia, China, India or.
6158. 9. *Corokia* A. Cunn. in: Ann. Nat. Hist. III. (1839) 249. — Endl. G. n. 5751. — B. H. I. 949. — E. P. III. 8. 264. — Sp. 2. N.Zeland.
6159. 10. *Cornus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 117. — Endl. G. n. 4574. — B. H. I. 950. — E. P. III. 8. 265. — Sp. ad 40. Amer. bor. (incl. Mexico), Afr. trop., Eur., Asia (reg. trop. usque frigid.).
- Cynoxylon Raf., Alsogr. amer. (1838) 59.
- Eukrania Raf., ibid. 59.
- Telukrama Raf., ibid. 64.
- Svida Opiz, Seznam (1852) 94.
- Sect. 1. Thelycrania Endl., Gen. (1839) 798.
- Microcarpum Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 92 (sect. Corni).

Thelycrania Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVI. (1868) 394

Subsect. 1. *Bothrocarium* Koehne in: Gartenfl. XIV. (1896) 285.

Subsect. 2. *Amblycarium* Koehne, ibid. 286.

Sect. 2. *Afrocrania* Harms in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 8 (1898) 266.

Sect. 3. *Macrocarpum* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 101.

Tanycrania Endl., Gen. (1839) 798 (sect. Corni) p. p.

Sect. 4. *Arctocrania* Endl., Gen. (1839) 798.

Cornion Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 103 (sect. Corni).

Chamaepericlymenum Gräebn. in: Aschers. et Gräebn., Fl. norddeutsch. Flachl. 1898: 539.

Sect. 5. *Discoerania* Harms in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 8 (1898) 267.

Sect. 6. *Benthamia* Harms ibid. 267.

Benthamia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 106.

Tanycrania Endl., Gen. (1839) 798 (sect. Corni) p. p.

Sect. 7. *Benthamia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. 1867: 350.

Benthamia Lindl., Bot. Reg. XIX. (1833) t. 1579.

6160 11. *Torriceilia* DC., Prodr. IV. (1830) 257. — Endl. G. n. 4557. — B. H. I. 952. — E. P. III. 8. 267. — Sp. 3. Himalaya, China.

6161 12. *Melanophylla* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 352 et in: Hooker, Icon. pl. (1846) t. 2499. — E. P. III. 8. 268. — Sp. 3. Madagascar.

6162 13. *Kaliphora* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 951 et in: Hooker, Icon. pl. (1867) 71 t. 1023. — B. H. I. 951. — E. P. III. 8. 268. — Sp. 1. Madagascar.

6163 14. *Aureba* Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 61. — Endl. G. n. 4575. — B. H. I. 960. — E. P. III. 8. 268. — Sp. 3. Japonia et China, Himalaya.

Eubasis Salisb., Prodr. (1796) 68.

6164 15. *Griselinia* Forst., Char. gen. (1776) 153; Forst. f., Prodr. (1786) 75. — Endl. G. n. 6886. — B. H. I. 951. — E. P. III. 8. 269. — Sp. ad 7. Chile, Paraguay, Brasil, Nov. Zeland.

Scopolia Forst., Char. gen. (1776) 139 t. 70.

Griselinia Endl., Gen. (1841) 1302 in synon.

Pukateria Raoul in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 120.

Sect. 1. *Engreselinia* Taub. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1882) 389.

Sect. 2. *Decostea* Taub., ibid. 389.

Decostea Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 130.

Subclassis METACHLAMYDEAE

Engl., Syllab. ed. 2. (1898) 165.

Gamopetala Endl., Gen. (1838) 346.

Gamopetalae Brongn., Enum. contr. (1843) p. XVI. et 30.

sympetalae A. Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1861) 36.

Engl., Syllab. 1892: 151.

Series ERICALES

Endl., Nixus pl. (1833) 27. — Veg. Kingd. (1847) 446. Alef. in: *Linnæa* XXVIII. (1856) 5 (class. Dicotyled.). Benth et Hook. f., Gen. II. (1876) p. VI.; Engl., Syllab. (1892) 151 et in: Engler et Prantl, Pilzfam. Nachtr. (1897) 554.

Bicornes L., Phil. bot. (1751) 30; Endl., Gen. (1839) 746; Klotzsch in: *Linnæa* XXIV. (1851) 10.

Fam. CLETHRACEAE

Klotzsch in: *Linnæa* XXIV. (1851) 12.

6165 1. *Clethra* [Gronov. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 396. — Endl. G. n. 4329. — B. H. II. 603. — E. P. IV. 1. 2. — Sp. 30. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Volcaneria P.Br., Hist. Jamaica (1756) 214 t. 21 f. 1.

Timus L., Syst. ed. 10. (1759) 1010.

Gillena Adams, Fam. II. (1763) 166.

Junia Adams, ibid. 165.

Cuellaria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 59 t. 10, Syst. veg. (1798) 103.

Crossophrys Klotzsch in: *Linnæa* XXIV. (1851) 3.

Kowalewskyi Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1859) P. 1. 263.

Fam. PIROLACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 43 et 47. (*Pyrolaceae*); Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 219; Endl., Gen. (1839) 760.

Subfam. I PIROLODEAE

Drude in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 1. (1899) 7.

1. *PIROLEAE* (*Pyroleae**) Dumort., Anal. famil. (1829) 47.

6166 1. *Chimaphila* Pursh, Fl. Amer. sept. I. (1814) 279. — Endl. G. n. 4348. — B. H. II. 603. — E. P. IV. 1. 8. — Sp. 4. Eur., As. bor., Amer. bor.

Pseva Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 261.

Chimophila Radix, Diss. Pyrol. (1821) 7 et 33.

Chimaea R.Br. ex De Candoille, Prodr. VII. 2. (1859) 775.

6167 2. *Pirola* (*Pyrola**) Tournef. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1735) 123; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 396; Endl. G. n. 4349. — B. H. II. 602. — E. P. IV. 1. 8. — Sp. 15. Eur., As. bor., Amer. bor.

Subg. I. *Moneses* Endl., Gen. 1839: 761.

Monanthium Ehrh., Beitr. IV. (1786) 148.

Moneses Salisb. ex S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 403.

Bryophthalmum E. Mey., Preussens Pflanzenz. gatt. (1839) 101.

Moneses Alef. in: *Linnæa* XXVIII. (1856) 71.

Subg. II. *Actinocyclus* Drude in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 1. (1899) 9.

Alsogonum S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 403 (sect. *Pirolae*).

Ramschia Opiz, Seznam (1852) 82.

Pyrola Alef. in: *Linnæa* XXVIII. (1856) 18.

Actinocyclus Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1857) 24.

Subg. III. *Empetrola* Drude in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 1. (1899) 9.

Empetrola Opiz, Seznam (1852) 41.

Sect. 1. *Amela* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 603.

Amela Alef. in: *Linnæa* XXVIII. (1856) 25.

Sect. 2. *Thelma* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 603.

Ophrys S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 402 (sect. *Pirolae*).

Thelma Alef. in: *Linnæa* XXVI. I. (1856) 7.

Subfam. II. MONOTROPOIDEAE

Drude in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 1. (1899) 7.

2. *MONOTROPEAE* Dumort., Anal. famil. (1829) 47.

6168. 3. *Allothropa* A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. Bot. VI. (1855) 81; Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 368. — B. H. II. 607. — E. P. IV. 1. 9. — Sp. 1. Amer. bor.
6169. 4. *Monotropa* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 111]; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 387. — Endl. G. n. 4351. — B. H. II. 607. — E. P. IV. 1. 10. — Sp. 3. Eur., Asia bor. usq. trop. Amer. bor. usq. Mexico.
Monotropion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 130.
Subg. I. *Eumonotropa* A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 49.
Subg. II. *Hypopithys* A. Gray, ibid. 49.
Hypopithys Dill. ex] Adams, Fam. H. (1763) 413.
6170. 5. *Pterospora* Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 269. — Endl. G. n. 4353. — B. H. II. 605. — E. P. IV. 1. 10. — Sp. 1. Amer. bor.
6171. 6. *Sarcodes* Torr. in: Smithson. Contrib. VI. (1854) 17 t. 10. — B. H. II. 606. — E. P. IV. 1. 11. — Sp. 1. California.
Pterosporopsis Kellogg fide A. Gray ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 606.
6172. 7. *Schweinitzia* Elliot, Sketch. Bot. South-Carol. I. (1818) 478 in obs.; ex Nutt., Gen. Amer. II. (1818) Addit.; cf. A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. III. (1846) 15 t. 2. — Endl. G. n. 4354. — B. H. II. 606. — E. P. IV. 1. 11. — Sp. 1. Amer. bor.
Monotropis Schweinitz ex Elliot, Sketch. Bot. South-Carol. I. (1818) 478.
3. **PLEURICOSPOREAE** Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 7.
6173. 8. *Newberrya* Torr. in: Ann. Lyc. New York VIII. 1864 (1867) 55 in addit. — B. H. II. 606. — E. P. IV. 1. 11. — Sp. 1. Oregon et Washington.
Hemitomes A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. VI. (1855) 80 t. 12.
6174. 9. *Pleuricospora* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 269; Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 50. — B. H. II. 608. — E. P. IV. 1. 11. — Sp. 1. California.
6175. 10. *Cheilothea* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 607. — B. H. II. 607. — E. P. IV. 1. 11. — Sp. 1. Himalaya.

Fam. LENNOACEAE

Solms-Laub. in: Abhandl. naturforsch. Ges. Halle XI. (1870) 119; A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 51.
Lennoae Torr. in: Ann. Lyc. New York VIII. 1864 (1867) 56 (trib. Monotropaceae).

6176. 1. *Pholisma* Nutt. ex Hooker, Icon. pl. (1844) t. 626. — B. H. II. 622. — E. P. IV. 1. 14. — Sp. 1. California.
6177. 2. *Ammobroma* Torr. in: Ann. Lyc. New York VIII. 1864 (1867) 51 t. 1. — B. H. II. 622. — E. P. IV. 1. 14. — Sp. 1. California.
6178. 3. *Lennoa* Lex. in: Lalave et Lexariza, Nov. veg. descr. I. (1824) 7. — Endl. G. n. 6861. — B. H. II. 622. — E. P. IV. 1. 15. — Sp. 2 v. 3. Mexico.
Corallophyllum H. B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 275 t. 660 bis.

Fam. ERICACEAE

DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. III. (1805) 675; Endl., Gen. (1839) 750; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 15.

Ericae Juss., Gen. (1789) 159.

Subfam. I. RHODODENDROIDEAE

Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 31.

1. **LEDEAE** Reichb., Handb. (1837) 207; DC., Prodr. VII. 2. (1839) 729.

6179. 1. *Effiottia* Mühlbg. ex Nuttall, Gen. Amer. Addit. (1818). — Endl. G. n. 4321. — B. H. II. 598. — E. P. IV. 1. 32. — Sp. 1. Amer. bor. calid.
6180. 2. *Tripetaleia* Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München III. P. 2. (1843) 781 t. 3. f. 2. — Endl. G. n. (III) 5497. — B. H. II. 598. — E. P. IV. 1. 33. — Sp. 2. Japonia.
6181. 3. *Cladothamnus* Brongn. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 6. sér. II. (1833) 37 t. 1. — Endl. G. n. 4347. — B. H. II. 598. — E. P. IV. 1. 34. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
Tolmiea Hook., Fl. bor.-amer. II. (1834) 44.
6182. 4. *Befaria* Mutis ex Linné, Mant. II. (1771) 152. — Endl. G. n. 4342. — B. H. II. 599. — E. P. IV. 1. 34. — Sp. 15. Amer. ab Peruvia usque ad Georgian.
Aeunna Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 69 t. 12.
Bejaria Vent., Descr. Jardin. Cels (1806) sub t. 51; Zca in: Anal. cienc. nat. III. (1801) 151 (in nota).
Jurgensenia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. 1. 151.
6183. 5. *Ledum* [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 391. — Endl. G. n. 4344. — B. H. II. 599. — E. P. IV. 1. 34. — Sp. 3. Eur., Asia bor., Amer. bor.
Dulia Adams, Fam. II. (1763) 165.
Dalia Endl., Gen. (1841) 1444.

2. **RHODODENDREAE** Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 508; DC., Prodr. VII. 2. (1839) 712 p. p.; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 31.

6184. 6. *Rhododendron* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 392. — Endl. G. n. 4314. — B. H. II. 599. — E. P. IV. 1. 35. — Sp. ad 200. As. (1 Austral. trop.), Amer. bor., Eur.
Hoehenwarthia Crantz, Inst. II. (1766) 468.
Hymenanthus Blume, Bijdr. (1826) 862.
Anthodendron Reichb. in: Mössler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. XL, 244, 308.
Loiseleuria Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 416.
Theis Salisb. ex De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 715.
Stemotis Raf., Sylva Tellur. (1838) 152.
Brachyalix Sweet ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 220.
Loiseleuria Reichb., Nom. (1841) 127.
Rhodothamnus Lindl. et Paxt., Flower Gard. I. (1850) —51 t. 22.
Waldernia Klotzsch in: Bot. Ergebn. Reise Prinz Waldem. (1862) 99.
Plinthochroma Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 419.
Chamaecistus Regel, Gartenfl. (1874) 60.
Hymenanthus D. Dietr., Synops. pl. III. (1843) 21.
Subg. 1. *Eurhododendron* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 35.
§ 1. *Eurhododendron typicum* Drude, ibid. 35.
§ 2. *Vireya* Hook. f., Fl. Brit. India III. (1882) 462.
Vireya Blume, Bijdr. (1826) 854.
Vireya Steud., Nom. ed. 2. II (1841) 774.
Pseudovireya Hook. f., Fl. Brit. India III. (1882) 464 (sect. *Rhododendri*).
§ 3. *Osmothamnus Maxim.* in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XVI. n. 9. (1870) 14.
Osmothamnus DC., Prodr. VII. 2. (1839) 715.
Subg. II. *Azalea* Planch. in: Revue hortie. (1854) 43.
Azalea [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 150.
§ 4. *Rhodora* G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 848.
Rhodora L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 561.
§ 5. *Azaleae genuinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 37.

§ 6. *Tsusi* Planch. in: *Revue hort.* (1854) 45.

Tsutsusi Adans., *Fam.* II. (1763) 164.

Subg. III. *Rhodorastrum* Maxim. in: *Mem. Acad. St.-Petersbourg* 7. ser. XVI. n. 9. (1870) 15.

Subg. IV. *Azaleastrum* Planch. in: *Revue hort.* (1854) 43.

Subg. V. *Keyisia* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 1. (1889) 37.

Subg. VI. *Choniastrum* Franch. in: *Journ. de bot.* XII. (1898) 264.

Subg. VII. *Therorodum* Maxim. in: *Mem. Acad. St.-Petersbourg* 7. ser. XVI. n. 9. (1870) 15.

6185. 7. *Menziesia* Smith, *Icon. ined.* III. (1791) t. 56. — *Endl. G.* n. 4317. — *B. H. II.* 592. — *E. P. IV.* 1. 37. *Sp. 7.* Asia or. et Amer. bor. occ. et or.

Candollea Baumg., *Catal. Horti Bolliv.* (1810).

Obs. Cf. Maximowicz in: *Mem. Acad. St.-Petersbourg* 7. ser. XVI. n. 9. (1870) 8.

6186. 8. *Tsusiophyllum* Maxim. in: *Mem. Acad. St.-Petersbourg* 7. ser. XVI. (1871) n. IX. 12. — *B. H. II.* 602. — *E. P. IV.* 1. 38. — *Sp. 1.* Japonia.

3. **PHYLLODOCEAE** Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 1. (1889) 31.

6187. 9. *Leiothamnus* Meissn. in: *Fl. bras.* VII. (1863) 172. — *B. H. II.* 597. — *E. P. IV.* 1. 38. — *Sp. 1.* Guiana.

6188. 10. *Leiophyllum* Hedw. f., *Gen.* (1806) 313. — *Endl. G.* n. 4343. — *B. H. II.* 597. — *E. P. IV.* 1. 38. — *Sp. 1.* Amer. bor. atlant.

Ammyrsine Pursh, *Fl. Amer.* sept. 1. (1814) 301.

Dendrium Desv., *Journ. de bot.* III. (1814) 36.

Fischera Swartz in: *Mém. Soc. natural. Moscou* V. (1817) 14.

6189. 11. *Loiseleuria* Desv., *Journ. de bot.* III. (1814) 35. — *Endl. G.* n. 4338. — *B. H. II.* 595. — *E. P. IV.* 1. 39. — *Sp. 1.* Reg. circumpolar. Alpes, Pyren., Carpath.

Chamaeistus Oeder, *Fl. dan.* (1761) t. 9; s. f. Gray.

Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 401.

Chamaedon Link., *Enum. f.* (1821) 210.

6190. 12. *Diplarche* Hook. f. et Thoms. in: *Hooker, Kew Journ.* VI. (1854) 382 t. 11. — *B. H. II.* 597. — *E. P. IV.* 1. 39. — *Sp. 2.* Himalaya.

6191. 13. *Rhodothamnus* Reicheb. in: *Moessler, Handb.* 2.1. (1827) 688. — *Endl. G.* n. 4349. — *B. H. II.* 596. — *E. P. IV.* 1. 40. — *Sp. 1.* Alpes, Transsylvania, Salaria or.

Adodendrum Neek., *Elem.* II. (1799) 214.

Adodendron DC., *Prodr.* VII. 2. (1830) 723.

6192. 14. *Kalmia* L., *Nov. pl. gen.* (1759) 18. L., *Amoen. acad.* III. (1760) 13. — *Endl. G.* n. 4339. — *B. H. II.* 596. — *E. P. IV.* 1. 40. — *Sp. 6.* Amer. bor. Ind. occ.

Chamaedaphne Catesby, *Nat. Hist. Carolina* II. (1749) t. 1 t. 38. O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 33.

6193. 15. *Phyllodoce* Salisb., *Parad. london.* (1806) t. 36. — *Endl. G.* n. 4317 b. — *B. H. II.* 595. — *E. P. IV.* 1. 40. — *Sp. 7.* Hemisph. bor.

Subg. I. *Euphyllodoce* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 1. (1889) 40.

Subg. II. *Parabryanthus* A. Gray, *Synopt. Fl. North Amer.* II. 1. (1878) 37.

6194. 16. *Bryanthus* S. G. Gmel., *Fl. solur.* IV. (1769) 100 t. 57 f. 3. — *Endl. G.* n. 4317 a. — *B. H. II.* 595. — *E. P. IV.* 1. 40. — *Sp. 1.* Asia or. et bor.

6195. 17. *Daboecia* D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 199. — *Endl. G.* n. 4317 c. — *B. H. II.* 596.

E. P. IV. 1. 40. — *Sp. 1.* Eur. atlant.

Boretia Neek., *Elem.* II. (1799) 212.

Daboecia C. Koch, *Dendrol.* II. 2. (1872) 152.

Subfam. II. ARBUTOIDEAE

Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 1. (1889) 32.

I. **ANDROMEDEAE** Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 1. (1889) 32.

6196. 18. *Enkyanthus* („Enkianthus“) Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 276. — *B. H. II.* 588. — *E. P. IV.* 1. 42. — *Sp. 5.* Asia or. et trop.

Melidora Noronha ex Salisbury in: *Trans. Hort. Soc.* II. (1817) 156 pp.

Encyanthus Spreng., *Syst.* II. (1825) 287.

Enkyanthus DC., *Prodr.* VII. 2. (1839) 732.

Meisteria Sieb. et Zucc. in: *Abb. Akad. München* IV. P. 3. (1846) 127 t. 1.

Tritomodon Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XXI. (1848) P. 1. 581.

6197. 19. *Cassiope* D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 157. — *Endl. G.* n. 4318 a. — *B. H. II.* 584. — *E. P. IV.* 1. 42. — *Sp. 7.* Amer. bor., Eur. bor., As. bor., Himal.

Arcteria Coville in: *Proc. Washington Acad.* III. (1901) 573.

Harrimanella Coville, *ibid.* 574.

6198. 20. *Leucothoe* D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 159. — *Endl. G.* n. 4318 c. — *B. H. II.* 584. — *E. P. IV.* 1. 42. — *Sp. 32.* Amer.

Subg. I. *Euleucothoe* A. Gray, *Synopt. Fl. North Amer.* II. 1. (1878) 33.

Subg. II. *Agarista* Endl., *Gen.* (1839) 755 (sect. *Andromedae*).

Agarista D. Don in: *G. Don, Gen. Hist.* III. (1834) 887.

Amerchania DC., *Prodr.* VII. 2. (1838) 578.

6199. 21. *Andromeda* L., *Syst. ed.* 1. (1735); *Gen. ed.* 1. (1737) 123 pp.] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 393. — *Endl. G.* n. 4318. — *B. H. II.* 587. — *E. P. IV.* 1. 42. — *Sp. ad 6.* Hemisph. bor.

Xolisma Raf. in: *Amer. Monthly Mag.* (1819) 193.

Zenobia D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 158.

Fortuna Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc.* VIII. (1843) 268.

6200. 22. *Lyonia* Nutt., *Gen. Amer.* 1. (1818) 266. — *Endl. G.* n. 4319. — *B. H. II.* 587. — *E. P. IV.* 1. 44. — *Sp. 16.* Amer. bor., Asia or. et Reg. bor. et circumpol.

Subg. I. *Eulyonia* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 1. (1889) 44.

Subg. II. *Poris* Endl., *Gen.* (1839) 756 (sect. *Andromedae*).

Pietis D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 159.

Aegialia Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 17. (= Walpers' *Ann.* II. 1852) 1119.

Subg. III. *Chamaedaphne* Drude in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 1. (1889) 44.

Chamaedaphn Munch, *Method.* (1794) 457.

Exolepta Raf. in: *Amer. Monthly Mag.* (1819) 193.

Cassandra D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 158.

Diplaria Raf. ex De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1834) 610.

Hydrangum (Sieber), *Print. fl. petropol.* 1736. O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 396.

Subg. IV. *Eubotrys* A. Gray, *Synopt. Fl. North Amer.* II. 1. (1878) 34 (sect. *Leucothoe*).

Eubotrys Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser.* VIII. (1843) 269.

Subg. V. *Maria* DC., *Prodr.* VII. 2. (1839) 602 (sect. *Leucothoe*).

6201. 23. *Agauria* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* II. (1850) 586. — *B. H. II.* 586. — *E. P. IV.* 1. 44. — *Sp. 5.* Afr. trop. mont., Madagasc., Mascaren.

Agarista D. Don in: *G. Don, Gen. Hist.* III. (1834) 887 (spec. Afric.).

Agauria DC., *Prodr.* VII. 2. (1839) 602 (sect. *Leucothoe*).

6202. 24. *Ficalhoa* Hiern in: Journ. of Bot. XXXVI. (1898) 329 t. 390. — E. P. N. II. 52. — Sp. I. Afr. trop. occ.
6203. 25. *Oxydendrum* DC., Prodr. VII. 2. (1839) 601. — Endl. G. n. 4318 1. — B. H. II. 585. — E. P. IV. 1. 44. — Sp. I. Pennsylvania usque ad Floridam.
6204. 26. *Orphanodesia* Boiss. et Bal. ex Boissier, Pl. nov. dec. I. (1875) 3. — B. H. II. 586. — E. P. IV. 1. 44. — Sp. I. Oriens.
6205. 27. *Epigaea* [L., Nov. pl. gen. (1751) 27] L., Amoen. acad. III. (1756) 17. — Endl. G. n. 4322. — B. H. II. 585. — E. P. IV. 1. 44. — Sp. 2. Amer. bor., As. or. *Memaecyllum* Mitch. in: Acta phys. med. Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 213. *Parapyrola* Miq. in: Ann. Mus. lugd.-bat. III. (1867) 191.
5. **Gaultherieae** Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 32.
6206. 28. *Gaultheria* [Kalm ex L., Nov. pl. gen. (1751) 20] L., Amoen. acad. III. (1756) 14. — Endl. G. n. 4323. — B. H. II. 582. — E. P. IV. 1. 45. — Sp. 100. Amer., As. or. et trop., Nov. Zeland., Austral., Tasmania. *Brossaea* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 336]. *Gaultheria* Adans., Fam. II. (1763) 165. *Gaultheria* Scop., Introduct. 1777 194; St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 127. *Gaultheria* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 697. *Shadlonium* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 266. *Gautiera* Raf., Medic. Fl. I. (1828) 202. *Gaultheria* Reichb., Handb. (1837) 206. *Gaultheria* Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 17. *Brossaea* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 387.
6207. 29. *Diplycosia* Blume, Bijdr. (1826) 857. — B. H. II. 583. — E. P. IV. 1. 46. — Sp. 10. India or., Archip. malay. *Amphicalyx* Blume, Fl. Javae (1828) Praefat. p. VII. *Diplycosia* G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 838. *Diplycosia* G. Don, ibid. 788. *Diplycosia* Endl., Gen. (1839) 756.
6208. 30. *Pernettya* [Pernettya* Gaudich. in: Ann. sc. nat. V. (1825) 102. — Endl. G. n. 4324. — B. H. II. 582. — E. P. IV. 1. 47. — Sp. 26. Amer. austr. et central., Mexico, N.Zeland., Tasmania. *Pernettya* Gaudich., Bot. Voy. Freycinet (1826) 454 t. 67. Subg. I. *Perandra* Hook. f. in: London Journ. of Bot. VI. (1847) 268; Fl. Tasman. I. (1860) 242. Subg. II. *Eupernettya* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 47.
6209. 31. *Chiogenes* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. II. 1817 94. — Endl. G. n. 4323 a. — B. H. II. 577. — E. P. IV. 1. 47. — Sp. 2. Amer. bor., Japon. *Glyciphylla* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 192. *Phalerocarpus* G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 641. *Lasierpa* Torr. in: Geol. Rep. New York (1839) 152.
6210. 32. *Wittsteinia* F. Muell., Fragm. II. (1861) 136; III. (1862) 63 166. — B. H. II. 577. — E. P. IV. 1. 47. — Sp. 1. Victoria.
6. **ARBUTEAE** Reichb., Handb. (1837) 206; DC., Prodr. VII. 2. (1839) 580.
6211. 33. *Arbutus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 165. — Endl. G. n. 4325. — B. H. II. 581. — E. P. IV. 1. 48. — Sp. ad 20. Reg. mediterr., Ins. Canar., Oriens, Amer. bor. calidior. *Unedo* Hoffing. et Link, Fl. portug. I. (1809) 415.
6212. 34. *Arctostaphylos* Adans., Fam. II. (1763) 165. — Endl. G. n. 4327. — B. H. II. 581. — E. P. IV. 1. 48. — Sp. ad 18. Amer. bor., Mexico, Eur., Asia bor. Subg. I. *Euarctostaphylos* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 49. *Uva-ursi* [Tourn. ex] Münch, Meth. (1794) 470. *Xerobotrys* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VIII. (1843) 267. *Daphnidostaphylos* Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 78. Subg. II. *Xylococcus* A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 28. *Xylococcus* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VIII. (1843) 258. Subg. III. *Comarostaphylos* A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 29. *Comarostaphylos* Zucc. in: Abh. Akad. München II. (1837) 331.
6213. 35. *Arctous* Niedenzu in: Engler, Bot. Jahrb. XI. (1889) 180. — E. P. IV. 1. 49. — Sp. I. Reg. bor.-circumpolar. *Arctous* A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 27 (sect. *Arctostaphylos*). *Mairamia* Neck., Elem. I. (1790) 219; cf. Britton and Brown, Illustr. Fl. North. U.S. II. (1897) 572.
- Subfam. III. **VACCINIOIDEAE**
Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 32. *Vacciniaceae* Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 221; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 564.
7. **VACCINIEAE** DC., Théor. élém. (1813) 216 (ordo 9); D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 152 (trib. *Ericaceae*); Endl., Gen. (1839) 757 (subordo *Ericaceae*).
6214. 36. *Rigidolepis* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1876) t. 1160. — B. H. II. 572. — E. P. IV. 1. 49. — Sp. 1. Borneo.
6215. 37. *Gaylussacia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 275 t. 257. — Endl. G. n. 4329. — B. H. II. 572. — E. P. IV. 1. 49. — Sp. 40. Amer. *Adnaria* Raf., Fl. Indov. (1817) 56. *Lussacia* Spreng., Syst. II. (1825) 294. Subg. I. *Eulussacia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 573. Subg. 2. *Decachaena* Torr. et Gray ex A. Gray in: London Journ. Bot. III. (1844) 234 (sect. *Vaccini*). *Decamerum* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VIII. (1843) 259. *Decachaena* Torr. et Gray ex Lindley, Veg. Kugd. (1847) 758. Subg. 3. *Pseudoidaea* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 51.
6216. 38. *Vaccinium* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 349. — Endl. G. n. 4332. — B. H. II. 573. — E. P. IV. 1. 51. — Sp. 100. Eur., Asia, Afr., Amer. andin. *Polycodium* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 266. *Metagonia* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VIII. (1843) 263. *Picrococcus* Nutt., ibid. 262. Subg. I. *Batodendron* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. N. Ser. III. (1846) 53; Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 55. *Batodendron* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. VIII. (1843) 261. Subg. II. *Cyanococcus* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. III. (1846) 53. Subg. III. *Oxyccoccus* Hook., Fl. bor.-amer. II. (1833) 34; A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. III. (1846) 52. *Oxyccoccus* [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 164. *Schollera* Roth, Tent. fl. Germ. I. (1788) 170. Subg. IV. *Envaccinium* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 51.

- Sect. 1. *Myrtillus* Koch, Synops. (1837) 474. — *Myrtillus* Gilib. Fl. lithuan. I. (1781) 4; Drej Fl. exc. hatn. (1838) 147.
- Sect. 2. *Vitis* idaei Koch, Synops. (1837) 474. *Vitis* idaei [Tourn. ex] Münch. Meth. (1794) 147.
- Sect. 3. *Macropelma* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV (1851) 59.
- Sect. 4. *Cinetosandra* Klotzsch, ibid. 60.
- Sect. 5. *Neurodesia* Klotzsch, ibid. 61.
- Subg. V. *Epigynium* Mq. Fl. Ind. bat. II. (1857) 1060.
- Epigynium* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 49.
- 6217 39. *Catanthera* F. Muell. in: Journ. of Bot. XXIV. (1886) 289. — E. P. IV. 1. 52. — Sp. 1. X. Guinea.
- 6218 40. *Corallohotrys* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II (1876) 575. — B. H. II. 575. — E. P. IV. 1. 52. — Sp. 1. Himalaya.
- 6219 41. *Disterigma* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 52. — B. H. IV. 1. 52. — Sp. 3. Columbia usque ad Mexicanum.
- ? *Metagonia* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VIII. 1843: 263 p. p.
- Disterigma* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 57 (sect. *Vaccini*).
- S. THIBAUDIEAE Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 564.
- 6220 42. *Pentapterygium* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 47. — B. H. II. 572. — E. P. IV. 1. 55. — Sp. 5. Himalaya or., Sikkin, Khasia.
- 6221 43. *Desmogyne* King et Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVII. (1898) 297. — E. P. X. II. 53. — Sp. 1. Burma.
- 6222 44. *Agapetes* [Agapethes] G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 862. — Endl. G. n. 4333. — B. H. II. 571. — E. P. IV. 1. 55. — Sp. 30. Himalaya austr. usque ad Austral. bor.
- ? *Acosta* Lour. Fl. cochinch. (1790) 276.
- Cavium* Thunb., Gen. nov. madagascar. II. 1806 11.
- Caligula* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 25.
- Dumorphanthra* F. Muell. in: Wing, South Sea Record, New Ser. II. (Febr. 1886) in obscur. et in: Trans. Roy. Soc. Victoria I. 2. (1889) 19.
- Holocalyx* Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVII. (1898) 296 (sect. *Agapetes*).
- 6223 45. *Paphia* Seem. in: Journ. of Bot. II. (1861) 77. — B. H. II. 572. — E. P. IV. 1. 55. — Sp. 1. Ins. Fidj.
- 6224 46. *Spherospermum* Poepp. et Endl. Nov. gen. ac. spec. I. (1855) 4 t. 8. — Endl. G. n. 4330. — B. H. II. 576. — E. P. IV. 1. 55. — Sp. 5. Andes trop. et Guiana.
- 6225 47. *Sophoclesia* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 29. — B. H. II. 576. — E. P. IV. 1. 55. — Sp. 10. Andes, Guiana, Ins. Trinitatis.
- 6226 48. *Oreanthos* Benth., Pl. Hartweg (1844) 149. — B. H. II. 560. — E. P. IV. 1. 55. — Sp. 1. Ecuador andin.
- 6227 49. *Macleania* Hook. Icon. pl. (1837) t. 199. — Endl. G. n. 4336. — B. H. II. 566. — E. P. IV. 1. 55. — Sp. 12. Amer. oc. trop. usque ad Peruvium et Mexicanum.
- Birama* Neraud in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 28.
- Tyna* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 21.
- 6228 50. *Anthopterus* Hook. Icon. pl. (1840) t. 245. — Endl. G. n. 4346. — B. H. II. 568. — E. P. IV. 1. 56. — Sp. 10. Amer. andin a Peruvia usque ad Venezuelam.
- Thomistoclema* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 41.
- Episcopa* Mer. ex Klotzsch, ibid. 42.
- Rushya* Britton in: Bull. Torrey Bot. Club XX (1893) 67.
- 6229 51. *Vacciniopsis* Rusby in: Bull. Torrey Bot. Club XX (1893) 429 t. 179. — E. P. X. 270. — Sp. 1. Bolivia austr.
- 6230 52. *Notopora* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1873) t. 1159. — B. H. II. 567. — E. P. IV. 1. 56. — Sp. 1. Guiana brit.
- 6231 53. *Findlaya* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II (1876) 569. — B. H. II. 569. — E. P. IV. 1. 56. — Sp. 1. Ins. Trinitatis.
- 6232 54. *Cayendishia* Lindl., Bot. Reg. (1836) sub t. 1791. — Endl. G. n. 4335. — B. H. II. 570. — E. P. IV. 1. 56. — Sp. 10. Amer.
- Chupalon* Adams., Fam. II. (1763) 164.
- Polybaea* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 30.
- Prodesia* Klotzsch, ibid. 32.
- 6233 55. *Psammisia* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 42. — B. H. II. 566. — E. P. IV. 1. 56. — Sp. ad 30. Peruvia usque ad Venezuelam, Guianam et Brasiliam.
- 6234 56. *Hornemannia* Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn VI. (1810) 120. — Endl. G. n. 4333. — B. H. II. 567. — E. P. IV. 1. 56. — Sp. 2. Guiana, Guadeloupe, Domingo.
- Symphysia* Presl, Epist. de *Symphysia* (1827).
- Tauschia* Preissler in: Flora XI. (1828) 43.
- Androsia* Dunal in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 560.
- Peysura* Rich. ex Dunal, ibid. 560.
- Seytanthum* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 60 (sect. *Vaccini*).
- Gamostemon* O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 191 (sect. *Hornemanniae*).
- 6235 57. *Thibaudia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. II. (1892) t. 384. — 388 pp. ex J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1895) 362; II. B. et K. Nov. gen. et spec. III. (1818) 268. — Endl. G. n. 4333. — B. H. II. 571. — E. P. IV. 1. 56. — Sp. 50. Amer. trop.
- Ceratostema* Juss., Gen. (1789) 163.
- Semiramisia* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 25.
- Siphonandra* Klotzsch, ibid. 21.
- Sociatella* Klotzsch, ibid. 22.
- Gonocalyx* Planch. et Linden in: Gard. Chron. (1856) 152.
- Siphonostema* Griseb. in: Lechler, Berberid. Amer. (1857) 58.
- Subg. I. *Euthibaudia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 57.
- Subg. II. *Orthaea* Drude, ibid. 57.
- Orthaea* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 23.
- Subg. III. *Ceratostema* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 57.
- Eurygia* Klotzsch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 26.
- Satyna* Klotzsch, ibid. 21.
- Riedelia* Moench in: Fl. brasil. VII. (1863) 171.

Subfam IV. ERICOIDEAE

Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 52

9. ERICEAE Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 32

Americae Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 612

6236 58. *Calluna* Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VI. (1832) 317. — Endl. G. n. 4316. — B. H. II. 589. — E. P. IV. 1. 57. — Sp. 1. Eur.

Erica [Siegesb., Prim. Fl. petropol. 1756(141) O. Ktze. Rev. gen. II. (1891) 589]

6237 59. *Erica* Tourn. ex L. Syst. ed. 1. (1753) L. Spec. p. ed. 1. (1753) 22. — Endl. G. n. 4313. — B. H. II. 589. — E. P. IV. 1. 58. — Sp. ad 500. Reg. mediter. Eur. m. et her. Afr. austr. et trop.

Ericoides Moench, Hort. priv. 1756 37.

Lophyrina Neck., Elem. I. (1790) 215.

Apoecarpus Neck., ibid. 216.

Ericomachus Salisb. ex S. F. Gray, Nat. Ari. Brit. II. 1821 388.

- Gypsocallis* Salisb., *ibid.* 398.
Microtrema Klotzsch in: *Linnaea* XII. (1838) 499.
Arsace Fourn. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. ser.* XVII. (1869) 113.
Chlorocodon Fourn., *ibid.* 113.
Ericodes O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 389.
- Subg. I. *Ectasis* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 614.
Ectasis D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 156.
 Sect. 1. *Callicodon* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 614.
 Sect. 2. *Desmia* Benth., *ibid.* 615.
Desmia D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 153.
 Sect. 3. *Polydesmia* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 615.
 Sect. 4. *Chromostegia* Benth., *ibid.* 616.
 Sect. 5. *Eriodesmia* Benth., *ibid.* 617.
Eriodesmia D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 156.
 Sect. 6. *Amphodea* Salisb. ex Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 618.
 Sect. 7. *Geissostegia* Benth., *ibid.* 618.
 Sect. 8. *Gigandra* Salisb. ex Benth., *ibid.* 621.
 Sect. 9. *Pelostoma* Salisb. ex Benth., *ibid.* 622.
 Sect. 10. *Didymanthera* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 622.
- Subg. II. *Syringodea* Benth., *ibid.* 623.
Syringodea D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 155.
 Sect. 11. *Eurylepis* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 623.
Eurylepis D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 154.
 Sect. 12. *Callibotrys* Salisb. ex Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 624.
 Sect. 13. *Pleurocallis* Salisb. ex Benth., *ibid.* 625.
 Sect. 14. *Evanthe* Salisb. ex Benth., *ibid.* 628.
 Sect. 15. *Chona* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 635.
Chona D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 155.
 Sect. 16. *Octopera* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 635.
Octopera D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 156.
 Sect. 17. *Dasyanthus* Benth., *ibid.* 636.
Dasyanthus D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 155.
- Sect. 18. *Bactridium* Salisb. ex Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 637.
- Subg. III. *Stellantha* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 640.
 Sect. 19. *Myra* Salisb. ex Benth., *ibid.* 640.
 Sect. 20. *Ceramus* Salisb. ex Benth., *ibid.* 641.
 Sect. 21. *Euryloma* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 642.
Euryloma D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 155.
 Sect. 22. *Platyloma* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 645.
 Sect. 23. *Callista* Benth., *ibid.* 645.
Callista D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 154.
 Sect. 24. *Cyatholoma* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 648.
 Sect. 25. *Platyspora* Salisb. ex Benth., *ibid.* 649.
 Sect. 26. *Lamprotis* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 650.
Lamprotis D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 154.
- Subg. IV. *Euerica* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 654.
 Sect. 27. *Eurystegia* Benth., *ibid.* 654.
Eurystegia D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 154.
 Sect. 28. *Trigemma* Salisb. ex Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 655.
 Sect. 29. *Oxyloma* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 657.
 Sect. 30. *Pseudemia* Benth., *ibid.* 658.
 Sect. 31. *Pachysa* Benth., *ibid.* 658.
Pachysa D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 153.
 Sect. 32. *Anaclasis* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 661.
 Sect. 33. *Hermes* Benth., *ibid.* 662.
 Sect. 34. *Loxomera* Salisb. ex Benth., *ibid.* 665.
 Sect. 35. *Eremocallis* Salisb. ex Benth., *ibid.* 665.
 Sect. 36. *Pyronium* Salisb. ex Benth., *ibid.* 666.
 Sect. 37. *Gypsocallis* Salisb. ex Benth., *ibid.* 667.
 Sect. 38. *Ceramia* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 668.
Ceramia D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 153.
 Sect. 39. *Ephebus* Salisb. ex Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 670.
 Sect. 40. *Orophanes* Salisb. ex Benth., *ibid.* 675.
 Sect. 41. *Leptodendron* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 679.
 Sect. 42. *Heliophanes* Salisb. ex Benth., *ibid.* 682.
 Sect. 43. *Lophandra* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 683.
Lophandra D. Don in: *Edinburgh New Phil. Journ.* XVII. (1834) 154.
 Sect. 44. *Melastemon* Salisb. ex Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 683.
 Sect. 45. *Eurystoma* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 685.
 Sect. 46. *Polyodon* Benth., *ibid.* 687.
 Sect. 47. *Elythrostegea* Benth., *ibid.* 689.
 Sect. 48. *Arsace* Salisb. ex Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 689.
 Sect. 49. *Chlorocodon* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 692.
- Subg. V. *Pentapera* Drude in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV.* 1. (1889) 62.
Pentapera Klotzsch in: *Linnaea* XII. (1838) 497.
6238. 60. *Macnabia* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* VII. 2. (1839) 612. — Endl. G. n. 4305. — B. H. II. 589. — E. P. IV. 1. 62. — Sp. 1. Afr. austr.
Nabea Lehm., *Index sem. Horti hamburg.* (1831) ex Klotzsch in: *Linnaea* VIII. (1833) 666.
Nabia O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 390.
6239. 61. *Bruckenthalia* Reichb., *Fl. germ. exc.* (1831) 414. — Endl. G. n. 4312. — B. H. II. 591. — E. P. IV. 1. 62. — Sp. 1. Transsylvania, Penius. balcan.
6240. 62. *Philippia* Klotzsch in: *Linnaea* IX. (1834) 354. — Endl. G. n. 4311. — B. H. II. 591. — E. P. IV. 1. 62. — Sp. ad 30. Afr. austr. et trop., Madagascar, Mascaren. *Eleutherostemon* Klotzsch, *ibid.* XII. (1838) 219.
6241. 63. *Ericinella* Klotzsch in: *Linnaea* XII. (1838) 222. — Endl. G. n. 4310. — B. H. II. 591. — E. P. IV. 1. 62. — Sp. 8. Afr. austr. et trop., Madagascar.
6242. 64. *Blaeria* [L., *Coroll. gen.* (1737) 3] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 112. — Endl. G. n. 4309. — B. H. II. 592. — E. P. IV. 1. 62. — Sp. 15. Afr. trop. mont. et austr. *Kolbia* Adans., *Fam. II.* (1763) 164.

10. SALAXIDEAE Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2 (1839) 699.

6243. 65. *Eremia* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 156. — Endl. G. n. 4306. — B. H. II. 592. — E. P. IV. 1. 63. — Sp. 30. Afr. austr.
- Subg. I. *Poderema* Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 1. (1839) 699.
- Subg. II. *Eremastrum* (*Eremastra**) Benth., ibid. 699.
- Subg. III. *Micremia* Benth., ibid. 700.
- Subg. IV. *Hexastemon* Benth., ibid. 700.
- Hexastemon* Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 220.
- Subg. V. *Grisobachia* Drude in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 1. (1889) 64.
- Pilopus* Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 102.
- Acrostemon* Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 237.
- Cumacephalus* Klotzsch, ibid. 224.
- Finckea* Klotzsch, ibid. 237.
6244. 66. *Simochilus* (*Simochilus**) Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 235. — Endl. G. n. 4302a. — B. H. II. 593. — E. P. IV. 1. 64. — Sp. 34. Afr. austr.
- Subg. I. *Ensimochilus* Drude in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 1. (1889) 64.
- Octogonia* Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 233.
- Pachycalyx* Klotzsch, ibid. 230.
- Plagiostemon* Klotzsch, ibid. 232.
- Thamnus* Klotzsch, ibid. 235.
- Subg. II. *Syndesmanthus* Drude in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 1. (1889) 64.
- Tharacosperma* Klotzsch in: Linnaea IX. (1834) 350.
- Anomalaanthus* Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 238.
- Codonanthemum* Klotzsch, ibid. 240.
- Macrolinum* Klotzsch, ibid. 242.
- Syndesmanthus* Klotzsch, ibid. 240.
6245. 67. *Sympieza* Licht. ex Roemer et Schultes, Syst. III. (1818) 171. — Endl. G. n. 4301. — B. H. II. 593. — E. P. IV. 1. 64. — Sp. 5. Afr. austr.
- Sect. 1. *Ensympieza* Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 705.
- Sect. 2. *Microgomphus* Benth., ibid. 705.
6246. 68. *Symphogyne* Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 154. — Endl. G. n. 4296. — B. H. II. 594. — E. P. IV. 1. 64. — Sp. 4. Afr. austr.
- Codostigma* Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 234.
- Thamnum* Klotzsch, ibid. 223.
- Blepharispermum* Klotzsch ex Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 709.
6247. 69. *Codonostigma* Klotzsch ex Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 709. — B. H. II. 594. — E. P. IV. 1. 64. — Sp. 1. Afr. austr.
6248. 70. *Salaxis* Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VI. (1802) 317. — Endl. G. n. 4294. — B. H. II. 594. — E. P. IV. 1. 65. — Sp. ad 22. Afr. austr.
- Subg. I. *Eusalaxis* Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 711.
- Subg. II. *Coccosperma* Benth., ibid. 711.
- Coccosperma* Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 215.
- Subg. III. *Lagenocarpus* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 565.
- Lagenocarpus* Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 214.
- Subg. IV. *Omphalocaryon* Drude in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 1. (1889) 65.
- Omphalocaryon* Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 243.
- Blepharophyllum* Klotzsch, ibid. 216.
- Tristemon* Klotzsch, ibid. 245.

Genus incertae sedis.

6249. 71. *Tutnea* Molina, [Saggio Chilo ed. 2. (1819) 135. — Sp. 1. Chile.

Fam. EPACRIDACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 222; Drude in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 1. (1889) 66.

Epacridaceae R.Br., Prodr. (1810) 535; Endl., Gen. (1839) 746; DC., Prodr. VII. 2. (1839) 734; F. Muell., Fragm. VI. (1867) 74; Benth., Fl. austral. IV. (1869) 142.

I. PRIONOTEEAE Drude in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 1. (1889) 72.

6250. 1. *Prionotes* R.Br., Prodr. (1810) 552. — Endl. G. n. 4284. — B. H. II. 616. — E. P. IV. 1. 73. — Sp. 1. Tasmania.
6251. 2. *Lebetanthus* Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1411. — Endl. G. n. 4285. — B. H. II. 616. — E. P. IV. 1. 73. — Sp. 1. Terra ignea, Patagonia.
- Allodape* Endl., Gen. (1839) 749.
- Jacquinotia* Honibr. et Jacquinot in: Dumont d'Urville, Voy. Astrolabe et Zélée, Bot. (1852) t. 22.

II. EPACRIDEAE Drude in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 1. (1889) 72.

Epacraeae Benth., Fl. austral. IV. (1869) 144.

6252. 3. *Sprengelia* Smith in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm (1794) 260. — Endl. G. n. 4288. — B. H. II. 617. — E. P. IV. 1. 73. — Sp. ad 30. Austral., Tasman.
- Poiretia* Cav., Icon. IV. (1797) 25 t. 343.
- Subg. I. *Eusprengelia* Drude in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 1. (1889) 73.
- Subg. II. *Ponceletia* Drude, ibid. 74.
- Ponceletia* R.Br., Prodr. (1810) 554.
- Subg. III. *Andersonia* Drude in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 1. (1889) 74.
- Andersonia* R.Br., Prodr. (1810) 553.
- Atherocephalia* DC., Prodr. VII. 2. (1839) 755.
- Homalostoma* Stuebel, in: Bull. Soc. natural. Moscou (1859) 1. 22.
- Sphinctrostoma* Stuebel, ibid. 21.
6253. 4. *Rupicola* Maiden et Betche in: Proc. Linn. Soc. New South Wales (1898) 774. — E. P. N. II. 53. — Sp. 1. Austral.
- Ditheca* Maiden et Betche in sched. Herb. Bot. Gard. Sydney.
6254. 5. *Richea* R.Br., Prodr. (1810) 555. — Endl. G. n. 4291. — B. H. II. 617. — E. P. IV. 1. 74. — Sp. 10. Tasmania.
- Subg. I. *Cystanthus* Benth., Fl. austral. IV. (1869) 258.
- Cystanthus* R.Br., Prodr. (1810) 555.
- Pilpis* Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 443.
- Subg. II. *Dracophylloides* Benth., Fl. austral. IV. (1869) 258.
6255. 6. *Dracophyllum* Labill., Voy. II. (1798) 219 t. 40. — Endl. G. n. 4292. — B. H. II. 618. — E. P. IV. 1. 74. — Sp. 25. N. Zeland., Austral., Tasmania, Nova Caledon.
6256. 7. *Sphenotoma* R.Br., Prodr. (1810) 556. — B. H. II. 618. — E. P. IV. 1. 74. — Sp. 6. Austral.
6257. 8. *Cosmelia* R.Br., Prodr. (1810) 557. — Endl. G. n. 4285. — B. H. II. 617. — E. P. IV. 1. 74. — Sp. 1. Austral.
6258. 9. *Lysinema* R.Br., Prodr. (1810) 552. — Endl. G. n. 4282. — B. H. II. 615. — E. P. IV. 1. 74. — Sp. 5. Austral.
- Lysinema* Pers., Encycl. Suppl. II. (1811) 553, 555.
- Lobelia* L. ex De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 704.
- Lysinema* Steud., Non. ed. 2. I. (1841) 85.
6259. 10. *Woolisia* F. Muell., Fragm. VIII. (1873) 52. — B. H. II. 610. — E. P. IV. 1. 75. — Sp. 4. Austral.

6260. 11. *Epacris* Forst., Char. gen. (1776) 19; Cav., Icon. IV. (1797) 25 t. 344, 345. — Endl. G. n. 4292 b. — B. H. II. 615. — E. P. IV. 1. 75. — Sp. ad. 40. Austral., N.Caledon., Tasman., N.Zeland.

6261. 12. *Archeria* Hook. f., Fl. Tasman. 1. (1859) 262 t. 80 et 81. — B. H. II. 616. — E. P. IV. 1. 76. — Sp. 5. Tasmania, N.Zeland.

III. STYPHELIEAE Bartl., Ordin. (1830) 158; DC., Prodr. VII. 2. (1839) 734; Benth., Fl. austral. IV. (1869) 145.

6262. 13. *Styphelia* Smith, Spec. Bot. New Holland (1793) 45 t. 14. — Endl. G. n. 4267. — B. H. II. 610. — E. P. IV. 1. 76. — Sp. ad. 172. Austral., Tasman., N.Zeland., Ins. Hawaii, N.Caledon., Penins. malay.

Ventenatia Cav., Icon. IV. (1797) 79.

Vintenatia Cav., ibid. 28.

Soleniscia DC., Prodr. VII. 2. (1839) 737.

Stomarrhena DC., ibid. 738.

Pentaphrus Schlechtld. in: Linnaea XX. (1847) 618. Merotricha Stschegl. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1859) P. 1, 6.

Subg. I. *Eustyphelia* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 78.

Sect. 1. *Exsertae* Drude, ibid. 78.

Sect. 2. *Astroloma* Drude, ibid. 78.

Astroloma R.Br., Prodr. (1810) 538.

Sect. 3. *Stenantha* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 78.

Stenantha R.Br., Prodr. (1810) 538.

Sect. 4. *Melichrus* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 78.

Melichrus R.Br., Prodr. (1810) 539.

Subg. II. *Leucopogon* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 78.

Peroja Cav., Icon. IV. (1797) 29 t. 349.

Peroja Pers., Synops. I. (1805) 174.

Leucopogon R.Br., Prodr. (1810) 541.

Pentapetelion Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1833) P. 2. 194.

Anacyclodon Jungh. in: Natuur-en Geneesk.

Arch. Nederl. Indië II. (1845) 49.

Phanerandra Stschegl. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1859) P. 1. 20.

Subg. III. *Lissanthe* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 78.

Lissanthe R.Br., Prodr. (1810) 540.

Subg. IV. *Cyathodes* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 78.

Cyathodes Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 57 t. 81.

Subg. V. *Cyathopsis* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 78.

Cyathopsis Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France XI. (1864) 66; Ann. sc. nat. 5. sér. II. (1864) 152.

6263. 14. *Monotoca* R.Br., Prodr. (1810) 546. — Endl. G. n. 4274. — B. H. II. 615. — E. P. IV. 1. 78. — Sp. 6. Austral.

6264. 15. *Aerotriche* R.Br., Prodr. (1810) 547. — Endl. G. n. 4275. — B. H. II. 614. — E. P. IV. 1. 78. — Sp. 8. Austral.

Froebelia Regel in: Gartenfl. I. (1852) 164 t. 18.

6265. 16. *Colcanthera* Stschegl. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXII. (1859) P. 1. 4. — B. H. II. 611. — E. P. IV. 1. 79. — Sp. 3. Austral. occ.

Michea F. Muell., Fragm. IV. (1864) 95 t. 27.

6266. 17. *Brachyloma* Sond. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 304. — B. H. II. 613. — E. P. IV. 1. 79. — Sp. 7. Austral.

Lobopogon Schlechtld. in: Linnaea XX. (1847) 620.

6267. 18. *Conostephium* Benth. in: Enum. pl. Huegel (1837) 76. — Endl. G. n. 4266. — B. H. II. 611. — E. P. IV. 1. 79. — Sp. 5. Austral. occ.

Conostephiopsis Stschegl. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXII. (1859) P. 1. 5.

6268. 19. *Pentachondra* R.Br., Prodr. (1810) 549. — Endl. G. n. 4278. — B. H. II. 612. — E. P. IV. 1. 79. — Sp. 4. Tasmania, Victoria, N.Zeland.

Epacridium DC., Prodr. VII. 2. (1839) 759 (sect. *Pentachondrae*).

6269. 20. *Trochocarpa* R.Br., Prodr. (1810) 548. — Endl. G. n. 4276. — B. H. II. 612. — E. P. IV. 1. 79. — Sp. 6. Austral., Tasman.

Decaspora R.Br., Prodr. (1810) 548.

6270. 21. *Decatora* F. Muell., Rec. Observ. Sir W. Mac Gregor's Highl. Pl. New Guinea (1889) 25. — E. P. N. II. 53. — Sp. 1. N.Guinea.

6271. 22. *Needhamia* R.Br., Prodr. (1810) 549. — Endl. G. n. 4279. — B. H. II. 613. — E. P. IV. 1. 79. — Sp. 1. Austral. occ.

6272. 23. *Oligarrhena* R.Br., Prodr. (1810) 549. — Endl. G. n. 4280. — B. H. II. 615. — E. P. IV. 1. 79. — Sp. 1. Austral. occ.

Fam. DIAPENSIACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 233; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 243 et Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 51.

I. DIAPENSIACEAE Reichb., Nom. (1841) 125 (sect. *Pyroleae*); A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 52.

6273. 1. *Diapensia* [L., Gen. ed. 1. (1757) 52] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 141. — Endl. G. n. 4345. — B. H. II. 620. — E. P. IV. 1. 82. — Sp. 2. Reg. circumpolar., Himalaya, *Rembertia* Adans., Fam. II. (1763) 226.

6274. 2. *Pyxidantha* (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. 1. (1803) 152 t. 17. — Endl. G. n. 4346. — B. H. II. 619. — E. P. IV. 1. 82. — Sp. 1. New Jersey, Carolina bor.

II. GALACINEAE Reichb., Handb. (1837) 230 (sect. *Saxifrageae*); p. p.; A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 52.

Galacinae D. Don in: Edinburgh New

Phil. Journ. VI. (1828) 53 (nova fam. pl.).

Galaceae DC., Prodr. VII. 2. (1839) 776 (trib. *Pyroleaceae*).

6275. 3. *Shortia* Torr. et Gray in: Amer. Journ. 2. Ser. XLII. (1842) 48 et XLV. (1868) 402. — B. H. II. 620. — E. P. IV. 1. 83. — Sp. 2. Carolina, Nipponia.

6276. 4. *Schizocodon* Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München III. (1843) 723 t. 2. — B. H. II. 620. — E. P. IV. 1. 83. — Sp. 2. Japonia.

6277. 5. *Galax* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 200. — Endl. G. n. 4350. — B. H. II. 620. — E. P. IV. 1. 83. — Sp. 1. Virginia usque ad Georgiam.

Anonymos [Gronov., Fl. virgin. (1739) 25] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 392.

Belyedere Clayt. ex Gronovius, Fl. virgin. (1739) 25.

Erythrorhiza L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 34 t. 36.

Solenandria Beauv. ex Ventenat, Jard. Malmaison I. (1803) t. 69.

Blandfordia Andrews, Bot. Repos. (1804) t. 343.

6278. 6. *Berneuxia* Decne. in: Bull. Soc. bot. France XX. (1873) 159. — B. H. II. 621. — E. P. IV. 1. 84. — Sp. 1. Tibetia or.

Ser. PRIMULALES

Lindl., Nixus pl. (1833) 27 p. p.; Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) p. VI.; Engl., Syllab. (1892) 154 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 354.

Fam. THEOPHRASTACEAE

D. Don in: Bot. Reg. XXI. (1835) n. 1764: Det., Prodr. VIII. (1844) 144; Radlk. in: Sitzber. Akad. München XIX (1859) 221.
 Mez in: Urban, Synb. antill. II. (1901) 434 et in: Engler, Pflanzenreich, Heft 15 (1903).

- 6279 1. *Theophrasta* [L., Gen. ed. I. (1737) 45 pp. L., Spec. pl. ed. I. (1753) 149, Juss., Gen. (1789) 150. Endl. G. n. 4229. — B. H. II. 649. — E. P. IV. 1. 89. — Sp. 2. Amer. trop. (ind. occ.).
- 6280 2. *Deherainia* Decne. in: Ann. sc. nat. 6. ser. III. (1876) 138. — E. P. IV. 1. 89. — Sp. 2. Mexico, Ind. occ.
- 6281 3. *Clavija* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 142 t. 30. — Endl. G. n. 4230. — B. H. II. 649. — E. P. IV. 1. 89. — Sp. 32. Amer. trop.
 Horta Vell., Fl. flumin. (1825) 48; l. (1827) t. 124.
 Zacintha Vell., ibid. 276; VIII. (1827) t. 9.
- 6282 4. *Jacquinia* (L., Fl. jamaic. (1759) App.; Amoen. acad. V. (1760) 388; Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 2. — Endl. G. n. 4228. — B. H. II. 650. — E. P. IV. 1. 89. — Sp. 5 v. 6. Amer. calid.
 Bonellia Bert. in: Colla, Hort. ripul. App. III. (1826) 21.

Fam. MYRSINACEAE

Linkl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 224; Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 1.

Myrsineae R. Br., Prindr. (1810) 352; A. DC. in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1834) 95 et in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 291.

Myrsineaceae G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 7; A. DC. in: Ann. sc. 2. sér. XVI. (1841) 65 et Prodr. VIII. (1844) 75.

Subfam. I. MAESOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 95.

Maeseae A. DC. in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1834) 132 et in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 299.

- 6283 1. *Maesa* Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 66. — Endl. G. n. 4227. — B. H. II. 614. — E. P. IV. 1. 95. — Sp. ultra 100. Asia et Afr. trop., Ins. pacif.
 Baobothrys Forst., Char. gen. (1776) 21 t. 11.
 Doroena Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 59.
 Baobothrys Vahl, Symb. bot. I. (1790) 19.
 Sibirathia Thou., Gen. nov. madagasc. (1809) 12.
 Maesa Roem. et Schult., Syst. V. (1819) p. XVI. et 226.
 Baobothrys Raf., Ann. géner. sc. phys. VI. (1820) 80.
 Baobothrys Blume, Bijdr. (1826) 84.
 Sibourathia Juss., Diet. sc. nat. XLIX. (1827) 80.
 Subg. I. *Monotaxis* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 23.
 Subg. II. *Eumaesa* Mez, ibid. 25.

Subfam. II. MYRSINOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 87 emend.; Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 54.

1. **ARDISIAEAE** A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 89; Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 55.
- 6284 2. *Aegiceras* Gaertn., Fruct. I. 1788: 216 t. 46. — Endl. G. n. 4233. — B. H. II. 648. — E. P. IV. 1. 97. — Sp. 2. Orb. vet. reg. trop. ad litt. maris indici et pacific.
 Umbraeum [Rumph. Herb. amb. III. (1743) 124 t. 82] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 405.
 Malaspinnaea C. Presl, Bot. Haenk. II. (1855) 65 t. 61.
- 6285 3. *Ardisia* Swartz., Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 48; Fl. Ind. occ. I. (1797) 497 t. 10. — Endl. G. n. 4222. — B. H. II. 645 et 646. — E. P. IV. 1. 93. — Sp. ad 200. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
 Tinus [Burrm., Thes. zeyl. (1737) 222] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 404.

- Badulam L., Fl. zeyl. (1747) 231.
 Kathantheka Adams., Fam. II. (1763) 159.
 Vedela Adams., ibid. 502.
 Icaorea Aubl., Hist. pl. Guai. franc. II. Suppl. (1775) 1 t. 368.
 Bladna Thunb., Nov. gen. pl. 1. (1781) 6.
 Pyrgus Lour., Fl. cochinch. I. (1790) 120.
 Anguillaria Lam., Illustr. II. (1793) 109.
 Niara Pennst., Schluss. Hort. malab. (1818) 31.
 Stigmatococca Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. Mant. III. (1827) 3 et 55.
 Pickeringia Nutt. in: Journ. Acad. Sc. Philadelphia VII. (1834) 95.
 Barthesia Comm. ex A. De Candolle in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1837) 112.
 Galziola Raf., Sylva Tellur. (1838) 167.
 Milnea Raf., ibid. 167.
 Vedela Steud., Nom. ed. 2. 1. (1840) 133.
 Pimelandra A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 79.
 Climacandra Miq., Pl. Jungb. I. (1853) 199.
 Subg. I. *Walleniopsis* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 77.
 Subg. II. *Synardisia* Mez, ibid. 77.
 Subg. III. *Graphardisia* Mez, ibid. 78.
 Subg. IV. *Pickeringia* Mez, ibid. 79.
 Subg. V. *Icaorea* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 94.
 Subg. VI. *Pimelandra* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 96.
 Subg. VII. *Akosmos* Mez, ibid. 102.
 Subg. VIII. *Stylardisia* Mez, ibid. 109.
 Subg. IX. *Acardisia* Mez, ibid. 116.
 Subg. X. *Tinopsis* Mez, ibid. 120.
 Subg. XI. *Tinus* Mez, ibid. 124.
 Subg. XII. *Pyrgus* Lour., ibid. 137.
 Subg. XIII. *Crispandisia* Mez, ibid. 141.
 Subg. XIV. *Bladbia* Mez, ibid. 150.
- 6286 4. *Hymenandra* A. DC. ex Spach, Hist. nat. vég. Phaner. IX. (1840) 374. — Endl. G. n. 4222 b. — B. H. II. 647. E. P. IV. 1. 95. — Sp. 1. Bengal et Assam.
 Hymenandra A. DC. in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1834) 126 (sect. Ardisiae).
- 6287 5. *Conandrium* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 156. — Sp. 2. Amboina, N. Guinea.
 Conandrium K. Schum. in: Lauterbach et K. Schumann, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 492 sect. Amblyanthus.
- 6288 6. *Heberdenia* Banks ex A. De Candolle in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 79 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 105. — Sp. 2. Macarones., Mexico.
 Anguillaria Gaertn., Fruct. I. (1788) 372 t. 77 f. 1.
2. **MYRSINEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 87; Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 159.
- 6289 7. *Monoporus* A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 78 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 112. — Sp. 6. Madagascar.
- 6290 8. *Tapeinosperma* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 647. — B. H. II. 647. — E. P. IV. 1. 94. Sp. 26. N. Caledonia, Ins. pacif., Austral.
- 6291 9. *Labisia* Lindl., Bot. Reg. 1845 t. 48. — B. H. II. 645. — E. P. IV. 1. 95. — Sp. 1. Archip. malay., Cochinch. Penns. malay.
- 6292 10. *Parathesia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 645. — B. H. II. 645. — E. P. IV. 1. 93. — Sp. 20. Ind. occ., Amer. centr., Mexico, Amer. austr.
 Parathesia A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 120 (sect. Ardisiae).

6293. 11. *Sadiria* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 181. — Sp. 4. Ind. or.
Pimelandra Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India III. (1882) 530
6294. 12. *Afrardisia* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 183. — Sp. 10. Afr. trop. occ.
6295. 13. *Antistrophe* A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 84 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 92. — B. H. II. 647. — E. P. IV. 1. 94. — Sp. 2. India or.
6296. 14. *Tetrardisia* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 189. — Sp. 1. Java.
6297. 15. *Oncostemon* („*Oncostemum*“) A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 133 t. 19. — Endl. G. n. 4225. — B. H. II. 648. — E. P. IV. 1. 95. — Sp. 57. Madagascar, Ins. Mascaren. et Comor.
6298. 16. *Amblyanthus* A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 83 t. 6 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 91. — B. H. II. 648. — E. P. IV. 1. 95. — Sp. 3. India or.
6299. 17. *Amblyanthopsis* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 210. — Sp. 2. Ind. or.
6300. 18. *Discoalox* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 211. — Sp. 8. Ins. Philipp., Marian., pacif.
Discoalox A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 107 (sect. *Badulae*).
6301. 19. *Cybianthus* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 87 t. 236. — Endl. G. n. 4220. — B. H. II. 643. — E. P. IV. 1. 91. — Sp. 35. Amer. trop., impr. Brasil.
Peckia Vell., Fl. Humin. (1825) 51; I. (1827) t. 134 et 135; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 402.
6302. 20. *Grammadenia* Benth., Pl. Hartweg. (1846) 218. — B. H. II. 644. — E. P. IV. 1. 92. — Sp. 10. Amer. austr. a Peruvia usque ad Guianam et Venezuelam; India occ., Amer. centr.
Subg. I. *Cybianthopsis* Mez in: Urban, Symb. antill. II. (1901) 425.
Subg. II. *Eugrammadenia* Mez, ibid. 425.
6303. 21. *Geissanthus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 642. — B. H. II. 642. — E. P. IV. 1. 91. — Sp. 25. Amer. austr.
Dicaryum Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. IV. (1819) 802 p. p.
6304. 22. *Wallenia* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 31. — Endl. G. n. 4217. — B. H. II. 643. — E. P. IV. 1. 91. — Sp. 4. India occ.
Petesioides Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 17.
Petesiodes O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 402.
Subg. I. *Euwallenia* Mez in: Urban, Symb. antill. II. (1901) 406.
Subg. II. *Homowallenia* Mez, ibid. 412.
6305. 23. *Conomorpha* A. DC. in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1834) 102 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 113. — Endl. G. n. 4218. — B. H. II. 644. — E. P. IV. 1. 92. — Sp. 37. Amer. trop.
Conostylus Pohl ex A. De Candolle in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1834) 102.
Subg. I. *Microconomorpha* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 251.
Subg. II. *Euconomorpha* Mez, ibid. 254.
6306. 24. *Stylogyne* A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 78 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 112. — Sp. 40. Amer. trop.
6307. 25. *Badula* Juss., Gen. (1789) 420. — Endl. G. n. 4221 b. — B. H. II. 646. — Sp. 11. Mascaren.
Barthesia Comm. apud Jussieu, Gen. (1789) 420.
Stolidia Baill. in: Adansonia II. (1862) 359.
6308. 26. *Weigeltia* A. DC. in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1834) 102. — Endl. G. n. 4219. — B. H. II. 643. — Sp. 21. Amer. trop.
- Subg. I. *Euweigeltia* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 285.
- Subg. II. *Comomyrsine* Mez, ibid. 290.
Comomyrsine Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 643.
- Subg. III. *Triadophora* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 291.
6309. 27. *Grenacheria* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 292. — Sp. 6. Archip. malay., Penins. malay.
6310. 28. *Eubelia* Burm. f., Fl. ind. (1768) 62 t. 63. Endl. G. n. 4223. — B. H. II. 644. — E. P. IV. 1. 90. N. 270. — Sp. 50 et 60. Afr. et Asia trop., Archip. malay.
Ribesoides L., Fl. zeyl. (1747) 190.
Ghesambellia Adans., Fam. II. (1763) 449.
Pattara Adans., ibid. 447.
Samara L., Mant. II. (1771) 144 et 199.
Calispermum Lour., Fl. cochinch. I. (1790) 156.
Dauceria Demst., Schlusss. Hort. malab. (1818) 31.
Choripetalum A. DC. in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1834) 131.
Damera Endl., Gen. (1841) 1444.
Ribesoides O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 403.
Subg. I. *Porembelia* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 302.
Subg. II. *Euembelia* Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India III. (1882) 513.
Subg. III. *Embeliopsis* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 314.
Subg. IV. *Heterembelia* A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 81.
Subg. V. *Pattara* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 317.
Subg. VI. *Micrembelia* Mez, ibid. 321.
Subg. VII. *Choripetalum* Mez, ibid. 327.
Subg. VIII. *Halembelia* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 331.
6311. 29. *Suttonia* Hook. f., Fl. antarct. I. (1845) 49. — Sp. 14. Nov. Zeland., Ins. pacif.
Subg. I. *Eusuttonia* Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 333.
Subg. II. *Rapaneopsis* Mez, ibid. 335.
6312. 30. *Pleiomeris* A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 79 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 105. — B. H. II. 642. — Sp. 1. Macaronas.
6313. 31. *Myrsine* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 54] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 196. — Endl. G. n. 4221. — B. H. II. 642. — E. P. IV. 1. 92. — Sp. 4. Afr. et Asia trop. et subtrop., Madagascar.
6314. 32. *Rapanea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 121 t. 46. — Sp. ad 140. Amer., Afr., As., Austral., N. Zeland., Ins. pacif. reg. trop. et subtrop.
Ageria Adans., Fam. II. (1763) 166.
Plotia Adans., ibid. 226.
Duhamelia Domb. ex Lamarck, Encycl. I. (1783) 245.
Mangilla Juss., Gen. (1789) 151.
Athrophyllym Lour., Fl. cochinch. (1790) 120.
Caballeria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 141 t. 30.
Scleroxyllum Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1809) 57; Enum. Hort. Berol. (1809) 249.
Suttonia A. Rich. in: Dumont d'Urville, Bot. Voy. Astrolabe I. (1832) 349.
Fialaris Raf., Sylva Tellur. (1838) 166.
Heurlinia Raf., ibid. 166.
Merista Banks et Soland. ex A. Cunningham in: Ann. Nat. Hist. II. (1839) 47.
Roemeria Thunb., Nov. gen. pl. IX. (1798) 130 pp.
Genus incertae sedis.
- 6314a. 32a. *Angiopetalum* Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 7. — Sp. 1. Java.

Fam. PRIMULACEAE

Vent., Tabl. II. (1799) 285. DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç., ed. 3. III. (1805) 430; Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 33; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 98.

I. PRIMULEAE Endl., Gen. (1839) 730; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 101.

1. *Primulinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104.

6315. 1. *Primula* [L., Syst. ed. 1. (1735) | L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 142. — Endl. G. n. 4199. — B. H. II. 631. — E. P. IV. 1. 105. — Sp. ad 50. Hemisph. bor. reg. mont.

Aretia Link., Handb. I. (1829) 411.

Arganthus Link., ibid. (1829) 414.

Evotrochis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 76.

Oscaria Lilja in: Lindblom, Bot. Notis. (1839) 39.

Aleuritia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 360.

Primulastrum Spach, ibid. 354.

Cankrienia De Vriese in: Miquel, Pl. Jungh. (1851) 86.

Sect. 1. *Sinenses* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 164.

Sect. 2. *Fallaces* Pax, ibid. 170.

Sect. 3. *Monocarpicae* Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXII. (1886) 64.

Sect. 4. *Floribundae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 171.

Sect. 5. *Petiolares* Pax, ibid. 173.

Sect. 6. *Bullatae* Pax, ibid. 176.

Sect. 7. *Vernales* Pax, ibid. 177.

Sect. 8. *Soldanelloides* Pax, ibid. 186.

Sect. 9. *Auriculatae* Pax, ibid. 189.

Sect. 10. *Capitatae* Pax, ibid. 192.

Sect. 11. *Farinosae* Pax, ibid. 194.

Sect. 12. *Minutissimae* Pax, ibid. 202.

Sect. 13. *Tenellae* Pax, ibid. 203.

Sect. 14. *Nivales* Pax, ibid. 205.

Sect. 15. *Barbatae* Pax, ibid. 209.

Omphogramma Franch. in: Bull. Soc. bot. France XLV. (1898) 178.

Sect. 16. *Macrocarpae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 210.

Sect. 17. *Callianthae* Pax, ibid. 211.

Sect. 18. *Cordifoliae* Pax, ibid. 214.

Sect. 19. *Proliferae* Pax, ibid. 217.

Sect. 20. *Auricula* Pax, ibid. 219.

a. *Euauricula* Pax, ibid. 220.

b. *Arthritica* Duby, Bot. gall. 1. (1828) 384; Schott, Sipp. österr. Primeln (1854) 12.

c. *Erythroderosum* Schott, ibid. 12.

d. *Rhopsodium* Schott, ibid. 13.

e. *Cyanopsis* Schott, ibid. 14.

f. *Chamaecallis* Schott, ibid. 13.

Kablukia Opiz, Seznam (1852) 55.

6316. 2. *Carolinella* Hems! in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2726. — Sp. 1. China.

6317. 3. *Dionysia* Fenzl in: Flora XXVI. (1843) 389. — Endl. G. n. III. 4198.1. — B. H. II. 632. — E. P. IV. 1. 108. — Sp. 12. Persia, Kurdistan, Afghanistan.

Gregoria Duby, Bot. gall. 1. (1828) 583. DC., Prodr. VIII. (1844) 43.

Macrosiphonia Duby in: Mem. Soc. phys. Genève X. (1844) 426.

6318. 4. *Douglasia* Lindl. in: Quart. Journ. of Sc. (1827) 385. — Endl. G. n. 4196. — B. H. II. 632. — E. P. IV. 1. 109. — Sp. 4. Amer. bor. Eur. austr.

Vitaliana Sester in: Donati, Stor. nat. marina adriat. (1750) p. LXXV t. 10.

Gregoria Duby, Bot. gall. 1. (1828) 583.

Macrotylus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 425.

6319. 5. *Stimpsonia* Wright ex A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VI. (1858) 59; 401 in adnot. — B. H. II. 633. — E. P. IV. 1. 109. — Sp. 2. Japonia, China.

6320. 6. *Aretia* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 141. — Endl. G. n. 4197.a. — B. H. II. 632. — E. P. IV. 1. 110. — Sp. ad 12. Eur. et Sibiria.

6321. 7. *Androsace* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) | Gen. ed. 1. (1737) 40] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 141. — Endl. G. n. 4197. — B. H. II. 632. — E. P. IV. 1. 110. — Sp. ad 50. Hemisph. bor. reg. temp.

Amadea Adans., Fam. II. (1763) 230.

Androsaces Aschers., Fl. Prov. Brandenburg 1. (1864) 555.

Sect. 1. *Pseudoprimula* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 110.

Sect. 2. *Chamaejasme* Koch, Synops. (1837) 584.

Sect. 3. *Euandrosace* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 110.

6322. 8. *Cortusa* [L., Gen. ed. 1. (1737) 40] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 144. — Endl. G. n. 4200. — B. H. II. 633. — E. P. IV. 1. 110. — Sp. 1. Eur. centr., Asia bor., Himalaya.

Kaufmannia Regel in: Acta Horti petropol. III. 2. (1875) 293; cf. *Lipsky* in: Acta Horti petropol. XVIII. (1901) 86.

6323. 9. *Ardisiandra* Hook. f. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 205 t. 1. — B. H. II. 633. — E. P. IV. 1. 110. — Sp. 1. Afr. trop. mont.

1. *Soldanellinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104.

6324. 10. *Soldanella* [L., Syst. ed. 1. (1735) | L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 144. — Endl. G. n. 4203. — B. H. II. 633. — E. P. IV. 1. 111. — Sp. 4. Eur. centr. et austr.

Golia Adans., Fam. II. (1763) 231.

6325. 11. *Pomatosace* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXVII. (1881) 499. — E. P. IV. 1. 111. — Sp. 1. China.

6326. 12. *Bryocarpum* Hook. f. et Thoms. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 200 t. 5. — B. H. II. 634. — E. P. IV. 1. 111. — Sp. 1. Himalaya.

3. *Hottoniinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104.

6327. 13. *Hottonia* [Boerh. ex L., Syst. ed. 1. (1735) | L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 145. — Endl. G. n. 4214. — B. H. II. 631. — E. P. IV. 1. 111. — Sp. 2. Eur., Sibiria, Amer. bor.

Breviglandium Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 423.

II. SAMOLEAE Endl., Gen. (1839) 734.

6328. 11. *Samolus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) | L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 171. — Endl. G. n. 4215. — B. H. II. 638. — E. P. IV. 1. 111. — Sp. 8. Orb. fere tot.

Sheffieldia Forst., Char. gen. (1776) t. 9.

Samodia Baudo in: Ann. sc. nat. 2. ser. XX (1843) 350.

Sterostemon Phil. in: Bot. Zeitg. XXXIV. (1876) 372.

III. LYSIMACHIEAE Reiche in: Mössler, Handb. ed. 2. 1. (1827) p. XXXIX. — Endl. Gen. (1839) 732; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104.

1. *Lysimachinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104.

6329. 15. *Lubinia* Vent., Dissert. Jardin Cels. 1800. t. 96. — Endl. G. n. 4210. — B. H. II. 635. — E. P. IV. 1. 112. — Sp. 4. Afr. austr. Ins. Mascaren. et Mariann. Japon. Ins. Liukiu.

- Sect. 1. *Eulubinia* Pax in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 1. (1890) 112.
 Sect. 2. *Coxia* Pax, ibid. 112.
Coxia Endl., Gen. (1839) 733.
- 6330.** 16. *Lysimachia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 146. — Endl. G. n. 4207. — B. H. II. 635. — E. P. IV. 1. 112. — Sp. ad 60. Hemisph. bor. reg. temp. et subtrop. Afr. trop. et subtrop., Austral., Amer. austr. et lus pacif.
Lisima Medik., Phil. Bot. II. (1791) 59 et 107.
Borissa Raf. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 217.
Lysimandra Reichb., Nom. (1841) 124.
Tridynia Raf. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 704.
Tridynia Raf., ibid. 84 in synonym.
Lysimachiopsis Heller in: Minnesota Bot. Stud. 1. (1897) 874.
Dagezia Montr. ex Beauvage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 83.
- Sect. 1. *Ephemerum* Reichb., Consp. (1828) 127; Fl. germ. exc. (1831) 409; Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 61.
Palladia Moench, Meth. (1794) 429.
Ephemerum Reichb., Nom. (1841) 124.
- Sect. 2. *Lysimastrum* Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 63.
Godinella Lesteb., Botanogr. belg. II. (1827) 194.
- Sect. 3. *Nummularia* Nyman, Consp. III. (1881) 599.
Nummularia Riv. ex Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 18.
- Sect. 4. *Lerouxia* Reichb., Consp. (1828) 127.
Lerouxia Mérat, Nouv. fl. Paris (1812) 77.
- Sect. 5. *Theopixys* Pax in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 1. (1890) 113.
Theopixys Griseb. in: Götting. Abh. VI. (1856) 126.
- 6331.** 17. *Steironema* Raf. in: Ann. géner. sc. phys. VII. (1820) 193. — E. P. IV. 1. 113. — Sp. 4. Amer. bor.
Nummularia [Gronov. Fl. virgin. (1739) 20] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 398 p. p.
- 6332.** 18. *Naumburgia* Moench, Meth. Suppl. (1802) 23. — Endl. G. n. 4206. — B. H. II. 635. — E. P. IV. 1. 113. — Sp. 1. Eur. centr. et austr. usque ad Japoniam, Amer. bor.
Thysanthus Schrank in: Denkschr. Akad. München 1813 (1814) 75.
Nummularia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 398 p. p.
- 6333.** 19. *Trientalis* [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 109] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 344. — Endl. G. n. 4208. — B. H. II. 636. — E. P. IV. 1. 113. — Sp. 2. Eur. centr. et bor., Sibiria, Amer. bor.
Alsianthemum [Thaluis ex] Greene, Man. Bot. Reg. S. Francisco Bay. (1894) 238.
- 6334.** 20. *Apochoris* Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 67. — B. H. II. 635. — E. P. IV. 1. 113. — Sp. 1. China.
Lysis Baudo in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 349 (sect. Bernardinae); O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 397.
- 6335.** 21. *Asterofinon* Hoffm. et Link, Fl. portug. 1. (1820) 332. — Endl. G. n. 4205. — B. H. II. 636. — E. P. IV. 1. 113. — Sp. 2. Reg. mediterr. et Abyssinia.
- 6336.** 22. *Pelletiera* A. St.-Hil. in: Mém. Mus. Paris IX. (1822) 365. — Endl. G. n. (I) 4204 1. — B. H. II. 636. — E. P. IV. 1. 113. — Sp. 2. Amer. austr. extratrop. et Ins. Canar., Brasilia.
- 6337.** 23. *Glaux* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 207. — Endl. G. n. 4204. — B. H. II. 637. — E. P. IV. 1. 113. — Sp. 1. Hemisph. bor. temp.
Glaucoides Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 20.
2. *Anagallidinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 1. (1890) 104.
- 6338.** 24. *Anagallis* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 43] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 148. — Endl. G. n. 4213. — B. H. II. 637. — E. P. IV. 1. 114. — Sp. ad 12. Eur., Afr. bor. et austr., Asia occ., Amer. austr. extratrop.
 Sect. 1. *Euanagallis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 637.
 Sect. 2. *Jirasekia* Dumort., Fl. belg. (1827) 29.
Euparea Banks et Soland. in: Gärtner, Fruct. 1. (1788) 230 t. 50.
Jirasekia F. W. Schmidt, Neue n. selt. Pfl. (1793) 49.
Irasekia S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 299.
Tirasekia G. Don in: Sweet, Hort. Brit. ed. 3. (1839) 563.
- 6339.** 25. *Centunculus* [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 116. — Endl. G. n. 4212. — B. H. II. 637. — E. P. IV. 1. 115. — Sp. 3. Orbis fere tot. reg. temp. et calid.
Anagallidastrum [Mich. ex] Adans., Fam. II. (1763) 230.
Micropixys Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 71.
- IV. CYCLAMINEAE Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 406.
- 6340.** 26. *Cyclamen* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); L., Gen. ed. 1. (1737) 41] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 145. — Endl. G. n. 4201. — B. H. II. 634. — E. P. IV. 1. 115. — Sp. ad 10. Eur. centr. et Reg. mediterr.
Cyclaminus Hall., Hist. stirp. Helvet. 1. (1768) 281; Scop., Fl. carn. ed. 2. I. (1772) 135.
 Obs. Cf. Hildebrand in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. Beibl. Nr. 54. (1896) 15 et XXII. (1897) 600 et XXV. (1898) 477; Gatt. *Cyclamen* (1898).
- 6341.** 27. *Dodecatheon* [L., Nov. pl. gen. (1751) 25]; L., Amoen. acad. III. (1756) 16. — Endl. G. n. 4202. — B. H. II. 634. — E. P. IV. 1. 115. — Sp. 5. Amer. temp. et frigid., Asia or. bor.
Meadia [Catesby ex] Mill. Gard. Diet. ed. 6. (1752) App. 175.
- V. CORIDEAE Reichb., Handb. (1837) 204.
Coridia Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 410.
- 6342.** 28. *Coris* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 338] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 177. — Endl. G. n. 4211. — B. H. II. 638. — E. P. IV. 1. 116. — Sp. 2. Reg. mediterr.
- Fam. PLUMBAGINACEAE**
 Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 269; Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 617.
 Plumbagineae Vent., Tabl. II. (1799) 276; Endl., Gen. (1838) 348.
 Plumbagines Juss., Gen. (1789) 92.
- I. PLUMBAGINEAE Lindl., Veg. Kingd. (1847) 641.
 Plumbageae Meissn., Gen. (1840) 315; Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 690.
- 6343.** 1. *Plumbago* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 151. — Endl. G. n. 4214. — B. H. II. 627. — E. P. IV. 1. 122. — Sp. 10. Reg. mediterr.; reg. trop. et subtrop.
Thela Lour., Fl. cochinch. (1790) 119.
Molubda Raf., Sylva Tellur. (1838) 123.
Plumbaginella Ledeb., Fl. ross. III. (1846—51) 471.
 Sect. 1. *Euplumbago* Pax in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 1. (1890) 122.
 Sect. 2. *Plumbagidium* Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 691.
Plumbagidium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 338.

6344. 2. *Plumbagella* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 333. — B. H. II. 628. — E. P. IV. 1. 122. — Sp. 1. Altaï.

6345. 3. *Dycrophyton* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 394. — Endl. G. n. 2176. — B. H. II. 628. — E. P. IV. 1. 122. — Sp. 3. Afr., Socotra, Arab., India or. *Vogelia* Lam., Illustr. II. (1793) 147 t. 149.

6346. 4. *Ceratostigma* Bunge in: Mém. Sav. étr. Acad. St.-Petersbourg II. (1835) 129. — Endl. G. n. 2175. — B. H. II. 628. — E. P. IV. 1. 122. — Sp. 4. Himalaya, China, Abyssinia.

Valoradia Hochst. in: Flora XXV. (1842) 239.

II. STATICEAE Reichb., Conspect. (1828) 91, Fl. germ. exc. (1831) 189; Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII (1848) 621.

6347. 5. *Aegialitis* R.Br., Prodr. (1810) 426. — Endl. G. n. 2173. — B. H. II. 624. — E. P. IV. 1. 123. — Sp. 1. Austral. et Asia trop.

Aegialimites Presl, Bot. Bemerk. (1844) 103.

Aegialitites C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India III. (1882) 479.

6348. 6. *Acantholimon* Boiss., Diagn. VII. (1846) 69; Prodr. XII. (1848) 622. — B. H. II. 625. — E. P. IV. 1. 123. Sp. 80. Reg. mediterr. or. usque ad Tibet.

Armeriastrum Jaub. et Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 248 et Illustr. pl. orient. I. (1843) 161 (subg. *Statice*).

Armeriastrum Lindl., Veg. Kingd. (1847) 641.

Subsect. 1. *Cymaria* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XVIII. 2. (1872) 14.

Subsect. 2. *Pterostegia* Bunge, ibid. 14.

Subsect. 3. *Acmostegia* Bunge, ibid. 14.

Subsect. 4. *Armeriopsis* Boiss., Diagn. VII. (1846) 70.

Subsect. 5. *Glumaria* Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 623.

Subsect. 6. *Pulvinaria* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 824.

Subsect. 7. *Staticopsis* Boiss., Diagn. VII. (1846) 71.

Subsect. 1. *Rhodocalycina* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XVIII. 2. (1872) 25.

Subsect. 2. *Caryophyllacea* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 824.

Subsect. 3. *Microcalycina* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XVIII. 2. (1872) 47.

Subsect. 4. *Traganthina* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XVIII. 2. 1872 14.

Subsect. 1. *Stenostomata* Bunge, ibid. 55.

Subsect. 2. *Eurytomata* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 825.

6349. 7. *Goniolimon* Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 632. — B. H. II. 626. — E. P. IV. 1. 124. — Sp. ad 10. Russia austr., Peninsula balcan. Asia centr.

Tropidice Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 299 (sect. *Staticeae*).

6350. 8. *Armeria* [L., Syst. ed. 1. 1735] Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1809) 333. — Endl. G. n. 2171. — B. H. II. 626. — E. P. IV. 1. 124. — Sp. ad 50. Hemisph. bor. temp., Amer. austr. andin.

Statice [Moench., Hort. priv. (1736) 93] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 396.

Polyanthemum Medik. in: Staatss. Vorles. churpf. phys. ökon. Ges. I. 1791 228.

Subsect. 1. *Macrocentron* Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 674.

Subsect. 2. *Plagiobasis* Boiss., ibid. 677.

6351. 9. *Statice* [Tournef. ex L., Syst. ed. 1. (1735) Gen. ed. 1. (1737) 88 pp] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 274. — Endl. G. n.

2172. — B. H. II. 625. — E. P. IV. 1. 124. — Sp. ad 120. Orbis fere tot., praec. orbis vetus.

Limonium [Moench., Hort. priv. (1736) 59] Adans., Fam. II. (1763) 253; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 394.

Pilegorhiza Molina, Saggio Chile (1782) 164, 351. *Taxanthema* Neck., Elem. I. (1790) 115; R.Br., Prodr. (1810) 426.

Subg. 1. *Limonium* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 124.

Subsect. 1. *Pteroclados* Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 635.

Subsect. 2. *Ctenostachys* Boiss., ibid. 639.

Subsect. 3. *Platyhymenium* Boiss., ibid. 640.

Subsect. 4. *Eulimonium* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 124.

Subsect. 5. *Sphaerostachys* Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 664.

Subsect. 6. *Jovibarba* Boiss., ibid. 665.

Subsect. 7. *Schizhymenium* Boiss., ibid. 665.

Subsect. 8. *Circinaria* Boiss., ibid. 666.

Subg. II. *Siphonantha* Boiss., ibid. 668.

Subsect. 9. *Eusiphonantha* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 125.

Eurychiton J. Grah., Catal. Pl. Bombay (1839) Addend.

Subsect. 10. *Psylliostachys* Jaub. et Spach, Illustr. pl. or. I. (1843) 158.

Subsect. 11. *Pterolimon* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 626.

Subg. III. *Schizopetalum* Boiss., Diagn. 2. sér. IV. (1859) 67.

6352. 10. *Limoniastrum* Moench, Meth. (1794) 423. — B. H. II. 627. — E. P. IV. 1. 125. — Sp. 3. Reg. mediterr., Algeria.

Limonioides Siegesb., Suppl. II. (1738) 24.

Buhania Girard in: Mém. Acad. Montpellier Sect. des sc. I. (1848) 182.

Limoniodes O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 394.

SER. EBENALES

Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) p. VI.; Engl., Syllab. (1892) 155 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 354.

SUBSER. SAPOTINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 354.

FAM. SAPOTACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 21; Endl., Gen. (1839) 739; A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 154. Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 252; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 126.

Sapotaea Juss., Gen. (1759) 151 p. p.

Sapotaeae Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 263.

I. PALAQUIEAE Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 131.

II. IIIIIVAE Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 131.

6353. 1. *Paysona* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. 1844 136. — B. H. II. 659. — E. P. IV. 1. 132. — Sp. ad 16. Reg. ind-malay.

Keratophorus Hassk. in: Flora XXXVIII. (1855) 57*; in: Retzia (1855) 100.

Ceratophorus Miq., Fl. Ind. bat. II. (1857) 103*.

Subg. 1. *Paysona* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 272.

- Subg. II. *Aesandra* Engl., *ibid.* 272.
Aesandra Pierre, *Not. bot.* (1890) 1.
 Subg. III. *Kakosmanthus* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 272.
Kakosmanthus Hassk. in: Retzia (1855) 97, Walpers' Ann. V. (1858) 474.
Cacosmanthus Miq., *Fl. Ind. bat.* II. (1857) 1040.
- Obs. De genere *Payena* cf. Pierre in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1885) 523.
6354. 2. *Illipe* Koenig in: *Linné, Mant. II.* (1771) App. 555 et 563.
 — Endl. G. n. 4242. — B. H. II. 659. — E. P. IV. 1. 133. — Sp. ad 39. Reg. ind-malay.
Vidoricum [Rumph., *Herb. amb.* I. (1741) 174] O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 407.
Bassia Koenig ex Linné, *Mant.* II. (1771) App. 555.
Madhuca J. F. Gmel., *Syst. II.* (1791) 799.
Azaola Blanco, *Fl. Filip.* (1837) 402.
Dasyaulus Thwait., *Enum. pl. Zeyl.* (1860) 175.
Illipe F. Muell., *Sci. Extratrop. Pl.* ed. 5. (1884) 181.
Burckella Pierre, *Not. bot.* (1890) 3.
Mixandra Pierre, *ibid.* 2.
Schefferella Pierre, *ibid.* 4.
6355. 3. *Diploknema* Pierre in: *Arch. Néerland.* XIX. (1884) 104. — E. P. IV. 1. 134. — Sp. 1. Borneo.
6356. 4. *Galactoxylon* Pierre, *Not. bot.* (1890) 6. — E. P. N. 272. — Sp. 1. Queensland.
6357. 5. *Isonandra* Wight, *Icon.* II. (1840) 4: t. 359, 360 et t. 1219, 1220. — B. H. II. 657. — E. P. IV. 1. 134. — Sp. 8. India, Ceylon, Sumatra
6358. 6. *Palaquium* Blanco, *Fl. Filip.* ed. 1. (1837) 403; ed. 2. (1845) 282. — B. H. II. 658. — E. P. IV. 1. 135. — Sp. ad 50. India or., Archip. malay.
Dichopsis Thwait., *Enum. pl. Zeyl.* (1860) 176.
Isonandra auct.
Coronisia Pierre ex Engler in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 279 (sect. *Palaquii*).
- Obs. De genere *Palaquium* cf. Pierre in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1885) 498.
6359. 7. *Pycnanandra* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1876) 658. — B. H. II. 658. — E. P. IV. 1. 136. — Sp. 1. N.Caledonia.
6360. 8. *Omphalocarpum* Beauv., *Fl. d'Oware* I. (1804) 6 t. 5 et 6. — Endl. G. n. 4245. — B. H. I. 185; II. 653. — E. P. IV. 1. 136. — Sp. 4. Afr. occ.
2. *SIDEROXYLINAE* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 1. (1890) 131.
6361. 9. *Achras* [L., *Gen. ed.* 1. (1737) 365] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 1190. — Endl. G. n. 4240. — B. H. II. 657. — E. P. IV. 1. 137. — Sp. 1. Antill.
Sapota Gaertn., *Fruct.* II. (1791) 103 t. 104.
6362. 10. *Butyrospermum* Kotschy in: *Sitzber. Akad. Wien* LI. (1865) 357. — B. H. II. 661. — E. P. IV. 1. 138, N. 273. — Sp. 2. Afr. trop.
 ? *Vitellaria* Gaertn. f., *Fruct.* III. (1805) 131 t. 205.
Micadenia R.Br., *Observ. pl. Denham et Clapperton*, (1826) App. 239.
6363. 11. *Lucuma* A. DC. in: De Candolle, *Prodr.* VIII. (1844) 165. — Endl. G. n. 4241. — B. H. II. 654. — E. P. IV. 1. 142. — Sp. ad 46. Amer. trop.
Vitellaria Gaertn. f., *Fruct.* III. (1805) 131 t. 205.
Sersalisia R.Br., *Prodr.* (1810) 529.
 Sect. 1. *Aneulucuma* Radlk. in: *Sitzber. Akad. München* XII. (1882) 325.
Calospermum Pierre, *Not. bot.* (1890) 11.
Calocarpum Pierre ex Engler in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 274.
 Sect. 2. *Urbanella* Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 282.
Urbanella Pierre, *Not. bot.* (1890) 25.
- Sect. 3. *Macroluma* Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 281.
 Sect. 4. *Antholeuma* A. DC., *Prodr.* VIII. (1844) 168.
Radlkoferella Pierre, *Not. bot.* (1890) 21.
 Sect. 5. *Rivicoa* A. DC., *Prodr.* VIII. (1844) 170.
Richardella Pierre, *Not. bot.* (1890) 19.
 Sect. 6. *Coccoluma* Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 281.
 Sect. 7. *Gayella* Pierre, *Not. bot.* (1890) 26.
Gayella Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 281.
 Sect. 8. *Crepinodendron* Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 282.
Crepinodendron Pierre, *Not. bot.* (1890) 28.
 Sect. 9. *Pholidiluma* Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 281.
 Sect. 10. *Gymnoluma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 274.
Gymnoluma Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 292.
 Sect. 11. *Podoluma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 274.
Podoluma Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 290.
 Sect. 12. *Franchetella* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 274.
Franchetella Pierre, *Not. bot.* (1890) 24.
 Sect. 13. *Eremoluma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 274.
Eremoluma Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1891) 925.
 Sect. 14. *Discoluma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 274.
Discoluma Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 290.
 Sect. 15. *Pseudocladia* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 274.
Dithecoluma Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 291 (sect. *Pseudocladiae*).
Pseudocladia Pierre, *Not. bot.* (1891) 49.
6364. 12. *Pouteria* Aubl., *Hist. pl. Gui. franc.* I. (1775) 85. — B. H. II. 633. — E. P. IV. 1. 141. — Sp. ad 30. Amer. trop.
Chaetocarpus Schreb., *Gen.* I. (1789) 75.
Prozetia Neck., *Elem.* I. (1790) 225.
Rousseia Spreng., *Syst.* I. (1825) 419 p. p.
 Sect. 1. *Gomphiluma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 275.
Gomphiluma Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 285.
 Sect. 2. *Gnaepea* A. DC., *Prodr.* VIII. (1844) 166 (sect. *Lucumae*).
Gnaepea Gomes in: *Mem. Acad. Lisboa* III. (1812) Mem. dos corresp. 19 t. 2.
Guaepeira Gomes, *ibid.* 19.
Guaepea Endl., *Euchir.* (1841) 261.
 ? *Krugella* Pierre, *Not. bot.* (1891) 50.
 Sect. 3. *Paralabatia* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 275.
Paralabatia Pierre, *Not. bot.* (1890) 23.
 Sect. 4. *Leioluma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 275.
Leioluma Baill., *Hist. pl. XI.* (1892) 285.
- Obs. De genere *Pouteria* cf. Radlk. in: *Sitzber. Akad. München* XIV. (1884) 452.
6365. 13. *Labatia* Swartz, *Prodr. veg. Ind. occ.* (1788) 32; *Fl. Ind. occ.* I. (1797) 263 t. 6. — B. H. II. 654. — E. P. IV. 1. 142. — Sp. 6. Amer. trop.
- Obs. Cf. *Radlkofer* in: *Sitzber. Akad. München* XIV. (1884) 447.
6366. 14. *Epiluma* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1891) 899. — E. P. N. 275. — Sp. 1. N.Caledonia.
Pichonia Pierre, *Not. bot.* (1890) 22.
6367. 15. *Sarcocaulis* Radlk. in: *Sitzber. Akad. München* XII. (1882) 310. — E. P. IV. 1. 142. — Sp. 1. Brasilia bor., Guiana.
6368. 16. *Sideroxylon* [Will. ex L., *Syst. ed.* 1. (1735); *Hort. Cliff.* (1737) 69] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 192. — Endl. G. n. 4235. — B. H. II. 655. — E. P. IV. 1. 143, N. 275. — Sp. ad 100. *Orbis fere tot reg. trop. et subtrop.*

Roemeria Thunb., *Nova gen. pl.* IX, 1788, 130 pp.
Dacrydium Raf., *Sylva Tellur.* (1858) 35.
Xantholus Raf., *ibid.* 35.
Robertia Endl., *Gen.* (1890) 749.
Oligotrocha A. DC. in: De Candolle, *Prodr.* VIII, (1844) 174.

Sect. 1. *Ensideroxyylon* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 1. (1890) 143.

Sect. 2. *Sinosideroxyylon* Engl., *ibid.* 144.

Sect. 3. *Mastichodendron* Engl., *ibid.* 144.
Mastichodendron Hedw. f., *Gen.* (1895) 116.
Auzuba Pierre, *Not. bot.* (1890) 34, *Baill.*, *Hist. pl.* XI, (1892) 278.

Sect. 4. *Spinifolium* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1891) 943.

Sect. 5. *Hookerisideroxyylon* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 1. (1890) 143.
Planchonella Pierre, *Not. bot.* (1890) 34.

Sect. 6. *Burckisideroxyylon* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 1. (1890) 144.
Planchonella Pierre, *Not. bot.* (1890) 34.

Sect. 7. *Hormogyne* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. Nachtr.* (1897) 276.
Hormogyne A. DC. in: De Candolle, *Prodr.* VIII, (1844) 176.

Sect. 8. *Muellerisideroxyylon* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 1. (1890) 144.
Planchonella Pierre, *Not. bot.* (1890) 34.

Sect. 9. *Hillebrandisideroxyylon* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 1. (1890) 144.
Planchonella Pierre, *Not. bot.* (1890) 34.

Sect. 10. *Pierreisideroxyylon* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 1. (1890) 144.
Beccariella Pierre, *Not. bot.* (1890) 30.
Siderocarpus Pierre, *ibid.* 31.

Sect. 11. *Bakerisideroxyylon* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 1. (1890) 144.
Vincentella Pierre, *Not. bot.* (1891) 37.
Pachystela Pierre ex Baillon in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1891) 946.

Sect. 12. *Eichlerisideroxyylon* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 1. (1890) 144.
Micropholis Griseb., *Fl. Brit. West Ind.*, 1st. (1861) 399, sect. *Sapotae*; Pierre, *Not. bot.* (1891) 37.
Spmeella Pierre, *Not. bot.* (1890) 27.

Sect. 13. *Stephanoloma* Baill., *Hist. pl.* XI, (1892) 285.
Pflzfam. Nachtr. (1897) 276.

Sect. 14. *Myrtiloma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* Nachtr. (1897) 276.

Sect. 15. *Platyloma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* Nachtr. (1897) 276.
Platyloma Baill., *Hist. pl.* XI, (1892) 285.

Sect. 16. *Itelloma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. Nachtr.* (1897) 276.
Itelloma Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1890) 892; *Hist. pl.* XI, (1892) 285.

Sect. 17. *Daphnoloma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* Nachtr. (1897) 276.
Poissonella Pierre, *Not. bot.* (1890) 29.

Sect. 18. *Penceloma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. Nachtr.* (1897) 277.
Penceloma Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1890) 895; *Hist. pl.* XI, (1892) 285, sect. *Sersalisia*.

Sect. 19. *Rhamtoloma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. Nachtr.* (1897) 277.
Rhamtoloma Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1890) 894; *Hist. pl.* XI, (1892) 287.

Sect. 20. *Macroloma* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. Nachtr.* (1897) 277.

Macroloma Baill. in: *Hist. pl.* XI, (1892) 281, sect. *Lucmiae*.

Myrsiniloma Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1891) 897.

Maesoloma Baill., *ibid.* 896.

Sect. 21. *Chorioloma* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1890) 892.

Chorioloma Baill., *Hist. pl.* XI, (1892) 287, gen.

Sect. 22. *Beauvisagea* Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. Nachtr.* (1897) 277.

Beauvisagea Pierre, *Not. bot.* (1890) 15.

Sect. 23. *Pleioloma* Baill., *Hist. pl.* XI, (1892) 280, sect. *Sersalisia*.

Pleioloma Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1891) 898.

Sect. 24. *Fontbrunea* Baill., *Hist. pl.* XI, (1892) 280, sect. *Sersalisia*.

Fontbrunea Pierre, *Not. bot.* (1890) 31.

Sect. 25. *Pierrella* Baill., *Hist. pl.* XI, (1892) 280, sect. *Sersalisia*.

Sect. 26. *Pyroloma* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1890) 892; *Hist. pl.* XI, (1892) 280, sect. *Sersalisia*.

Sect. 27. *Ochroloma* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1890) 891; *Hist. pl.* XI, (1892) 280, sect. *Sersalisia*.

6369. 17. *Reptonia* A. DC. in: De Candolle, *Prodr.* VIII, (1844) 173. — B. H. II, 645. — E. P. IV, 1. 88. — Sp. 2. Arab., Afghanistan.

Edgeworthia Falc. in: *Proc. Linn. Soc.* I, (1842) 129.
Monotrocha A. DC. in: De Candolle, *Prodr.* VIII, (1844) 152.

Obs. Cf. Radlk. in: *Sitzber. Akad. München* XIX, (1859) 265.

6370. 18. *Argania* Roem. et Schult., *Syst.* IV, (1819) 46. — Endl. G. n. 4239. — B. H. II, 655. — E. P. IV, 1. 145. — Sp. 1. Morocco.

Verlangia Neck., *Elem. II*, (1790) 125; Raf., *Sylva Tellur.* (1858) 33.

6371. 19. *Synsepalum* Baill., *Hist. pl.* XI, (1892) 286 — E. P. N. 277. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

Synsepalum A. DC. in: De Candolle, *Prodr.* VIII, (1844) 183, sect. *Sideroxylo*.

6372. 20. *Sarcosperma* Hook. f. in: *Benth. et Hooker f., Gen.* II, (1876) 655. — B. H. II, 655. — E. P. IV, 1. 146. — Sp. 3 v. 4. Himalaya or. trop. et As. or. trop.

Pernia R. Br. in: *Wallich. Numr. List.* (1832) n. 7343.

Gracea King in: *Journ. As. Soc. Bengal* LXIV, (1897) II, 101.

Obs. Cf. Stapf et King in: *Hooker. Conn. pl.* (1901) t. 2690.

6373. 21. *Dipholis* A. DC. in: De Candolle, *Prodr.* VIII, (1844) 188. — B. H. II, 660. — E. P. IV, 1. 145. — Sp. 3. India occ.

6374. 22. *Bumelia* Swartz., *Prodr. veg. Ind. occ.* (1788) 40. — Endl. G. n. 4238. — B. H. II, 660. — E. P. IV, 1. 145. — Sp. ad 2. Amer. lat. atlant. usque ad Amer. austr.

Lyceodes L., *Hort. Cliff.* (1778) 488.

Robertia L., *ibid.* (1777) 154.

2 Robertia Swartz. f. *Fruct.* III, (1806) 145 t. 257.

Scleroladus Raf., *Sylva Tellur.* (1858) 35.

Sporobolus Raf., *ibid.* 34.

Sarcobolus G. Pres., *Not. Hæmak.* (1844) 193.

Lyceodes O. Ktze., *Rev. gen. II*, (1891) 445.

Obs. De spec. nov. *Bumelia* cf. *Santal* var. *Indica* New York Bot. Gard. I, (1879) 447.

1. *CHLYSOPHYLLINAE* (2) Engl. et Prantl, *Pflzfam.* IV, 1. (1890) 21.

6375. 2. *Leptostylis* Benth. in: *Benth. et Hooker f., Gen.* II, (1876) 654. — B. H. II, 660. — E. P. IV, 1. 147. — Sp. 2. N. California.

- Heteromera Montr. ex Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 84.
6376. 24. *Eclimusa* Mart. in: Flora XXII. (1839) P. I. Beibl. 2. — Endl. G. n. 4234 I. — B. H. II. 654. — E. P. IV. 1. 147. N. 278. — Sp. 5. Brasilia bor., Guiana.
- Passaveria* Mart. et Eichl., Fl. brasil. VII. (1863) 85 t. 38 et 47 f. 1 et 3.
- Pricuella* Pierre, Not. bot. (1891) 68.
- Ragala* Pierre, ibid. 57.
6377. 25. *Chrysophyllum* [L., Gen. ed. I. (1737) 361] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 192. — Endl. G. n. 4234. — B. H. II. 653. — E. P. IV. 1. 147. N. 278. — Sp. ad 70. Utriusque orbis reg. trop., praec. Amer. trop.
- Cainito* [Plum. ex] Adans., Fam. II. (1763) 166; Tussac Fl. Antill. III. (1824) 41 t. 9.
- Nycterisium* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 20 t. 5.
- Dactimela* Raf., Sylva Tellur. (1838) 153.
- Guersentia* Raf., ibid. 153.
- Scleroxylon* Bertol. in: Mem. Accad. Bologna VIII. (1857) 237.
- Sect. 1. *Villocuspis* A. DC., Prodr. VIII. (1844) 162.
- Donella* Pierre ex Baillon, Hist. pl. XI. (1892) 294.
- Sect. 2. *Gymnanthera* Miq. et Eichl. in: Fl. brasil. VII. (1863) 93.
- Trouettia* Pierre ex Baillon in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 904 et 945.
- Sect. 3. *Anechrysophyllum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1891) 149.
- Martiusella* Pierre, Not. bot. (1891) 64.
- Nemaluma* Baill., Hist. pl. XI. (1892) 293.
- Elaeoluma* Baill., ibid. 293.
- Chloroluma* Baill., ibid. 294.
- Sect. 4. *Afrochrysophyllum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1891) 149.
- Gambeya* Pierre, Not. bot. (1891) 61.
- Sect. 5. *Pleiochrysophyllum* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1891) 149.
- Nesoluma* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 964.
- Sect. 6. *Ochrothallus* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 278.
- Ochrothallus* Pierre ex Baillon, Hist. pl. XI. (1892) 298.
6378. 26. *Oxythece* Miq. in: Fl. brasil. VII. (1863) 105. — E. P. IV. 1. 149. — Sp. 2. Brasilia bor.
6379. 27. *Pradosia* Liais, Brésil. (1872) 614. — E. P. IV. 1. 149. — Sp. 1. Brasilia.
- Pometia* Vell., Fl. flumin. (1825) 80.
6380. 28. *Malacantha* Pierre, Not. bot. (1891) 60. — E. P. N. 278. — Sp. 3. Afr. occ. trop.
6381. 29. *Delpyodora* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1275. — Sp. 1. Gabon.
6382. 30. *Niemeyera* F. Muell., Fragm. VII. (1870) 114. — B. H. II. 653. — E. P. IV. 1. 149. — Sp. 1. Austral. or trop.
6383. 31. *Amorphospermum* F. Muell., Fragm. VII. (1870) 114. — B. H. II. 654. — E. P. IV. 1. 150. — Sp. 1. Austral. or trop.
6384. 32. *Cryptogyne* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 656. — B. H. II. 656. — E. P. IV. 1. 150. — Sp. 1. Madagascar.
4. *ACHRADOTYPINAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 272.
6385. 33. *Achradotypus* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 881. — E. P. N. 278. — Sp. 4. N. Caledonia.
- Jollya* Pierre, Not. bot. (1890) 7.
- II. *MIMUSOPEAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 126
6386. 34. *Mimnops* [L., Nov. pl. gen. (1747) 14; Amoen. acad. I. (1749) 397] L., Syst. ed. 10. (1759) 1000. — Endl. G. n. 4243. — B. H. II. 661. — E. P. IV. 1. 150. — Sp. ad 160. Reg. trop.
- Kauken* Burm., Thes. zeyl. (1737) 133.
- Elegi* Adans., Fam. II. (1763) 166.
- Manikara* Adans., ibid. 166.
- Stisseraria* Scop., Introd. (1777) 199.
- Radia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.
- Synaranea* Fisch. et Mey. in: Bull. Acad. Sc. St.-Petersbourg VIII. (1841) 255.
- Kaukenia* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 406.
- Subg. I. *Eumimnops* Miq. et Eichl. in: Fl. brasil. VII. (1863) 42.
- Sect. 1. *Ternaria* A. DC., Prodr. VIII. (1844) 203.
- Eichleria* Hartog in: Journ. of Bot. XVI. (1878) 72.
- Murica* Hartog, ibid. 145.
- Balata* Baill., Hist. pl. XI. (1892) 269 (sect. *Mimnops*).
- Sect. 2. *Quaternaria* A. DC., Prodr. VIII. (1844) 202.
- Sect. 3. *Baillonella* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 279.
- Baillonella* Pierre, Not. bot. (1890) 13.
- Subg. II. *Pleiomimnops* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1891) 152.
- Subg. III. *Labramiopsis* Hartog in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 358.
- Subg. IV. *Imbricaria* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1891) 152.
- Binectaria* Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 82.
- Imbricaria* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 152.
- ? *Semicipium* Pierre, Not. bot. (1890) 10.
- Subg. V. *Labramia* Hartog in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 358.
- Labramia* A. DC., Prodr. VIII. (1844) 672.
- Delastreia* A. DC., ibid. 195.
- Subg. VI. *Mahea* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 279.
- Mahea* Pierre, Not. bot. (1890) 8.
6387. 35. *Northea* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1884) t. 1473. — E. P. IV. 1. 152. — Sp. 1. Archip. Seychell.
6388. 36. *Labourdonnaisia* Boj. in: Mém. Soc. phys. Genève IX. (1841) 295 c. icon. — Endl. G. n. 4243. — B. H. II. 659. — E. P. IV. 1. 134. N. 279. — Sp. 3. Mauritius, Bourbon, Madagascar.
- Labourdonnaisia* Boj., Hort. maurit. (1837) 199.
- Genera imperfecte nota.
6389. 37. *Troubella* Pierre, Not. bot. (1890) 5. — E. P. N. 279. — Sp. 1. Archip. indic.
6390. 38. *Tiegthemella* Pierre, Not. bot. (1890) 18. — E. P. N. 279. — Sp. 1. Gabon.
6391. 39. *Bureavella* Pierre, Not. bot. (1890) 16. — E. P. N. 279. — Sp. 1. Queensland.
6392. 40. *Croixia* Pierre, Not. bot. (1890) 32. — E. P. N. 279. — Sp. 1. Borneo.
6393. 41. *Boerlagella* Pierre ex Cogniaux in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1173 et in: Bull. Soc. bot. France XXXVIII. (1891) 51. — E. P. N. 279. — Sp. 1. Sumatra.
- Boerlagia* Pierre, Not. bot. (1890) 33.
6394. 42. *Englerella* Pierre, Not. bot. (1891) 46. — E. P. N. 279. — Sp. 1. Guiana.
6395. 43. *Anbletella* Pierre, Not. bot. (1891) 47. — E. P. N. 280. — Sp. 1. Guiana.
6396. 44. *Cornuella* Pierre, Not. bot. (1891) 66. — E. P. N. 280. — Sp. 1. Venezuela.
6397. 45. *Sebertia* Pierre ex Baillon in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 945 et Hist. pl. XI. (1892) 280. — E. P. N. 280. — Sp. 1. N. Caledonia.

- 6398 46. *Chelonospermum* Hemsf. in: Ann. of Bot. VI. (1892) 295. — E. P. N. 280. — Sp. 4 Ins. Salomonis et Fidji.
- 6399 47. *Cassidospermum* Hemsf. in: Ann. of Bot. VI. (1892) 298. — E. P. N. 280. — Sp. 1 Ins. Salomonis.
- 6400 48. *Calvaria* Comm. ex Gaertner f. Fruct. Suppl. (1805) 116 t. 200 et 201. — E. P. IV. 1. 153. N 280. — Sp. 3. Madagase.
- 6401 49. *Stironcurum* Radlk. in: Ann. Mus. Congo Bot. 2. sér. 1. (1899) 31. — Sp. 1. Congo.
- Genus incertae sedis.
- 6402 50. *Phlebolithis* Gaertn. Fruct. 1. (1788) 201. — Endl. G. n. 4243. B. H. II. 653. — E. P. IV. 1. 150. N. 280. — Sp. 1. Habit.?

Subser. DIOSPYRINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 354.

Fam. EBENACEAE

Vent. Tabl. II. (1799) 443 p. p. Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 417; A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 209; Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 27.

- 6403 1. *Royena* [L., Gen. ed. 1. (1737) 114] L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 397. — Endl. G. n. 4251. — B. H. II. 663. — E. P. IV. 1. 158. — Sp. 20. Afr. austr. et trop.

- 6404 2. *Euclea* Murr. Syst. veg. ed. 13. (1774) 747. — Endl. G. n. 4254 f. — B. H. II. 664. — E. P. IV. 1. 158. — Sp. 25. Afr. austr. et trop., Arab.

Diploneima G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 42.

Rymia Endl., Gen. (1839) 742.

Kellana A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 96.

Brachycheila Harv. in: Linnaea XX. (1847) 192.

- 6405 3. *Maba* Forst., Char. gen. (1776) 121 t. 61. — Endl. G. n. 4247. — B. H. II. 664. — E. P. IV. 1. 158. — Sp. ad 70. Orb. for. tot. reg. trop. et subtrop.

Ebenus Rumph. ex Burm., Thes. zeyl. (1737) 91 et Herb. amb. III (1743) 1 t. 1 O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 408.

Ebenoxylum Lour., Fl. cochinch. II. (1790) 613.Sect. 1. *Ferreola* Hiern in: Trans. Cambridge

Philos. Soc. XII. 1. (1873) 107.

Ferreola Koenig ex Roxburgh. Pl. Coromandel 1. (1759) 35 t. 45.Sect. 2. *Macraeghtia* Hiern in: Trans. Cambridge

Philos. Soc. XII. 1. (1873) 107.

Macraeghtia A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 220.Sect. 3. *Holochilus* Hiern in: Trans. Cambridge

Philos. Soc. XII. 1. (1873) 107.

Holochilus Balz. in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 290.Sect. 4. *Rhipidostigma* Hiern in: Trans. Cambridge

Philos. Soc. XII. 1. (1873) 107.

Rhipidostigma Hassk. in: Retzia 1. (1855) 103.Sect. 5. *Barberia* Hiern in: Trans. Cambridge

Philos. Soc. XII. 1. (1873) 107.

Sect. 6. *Trichanthera* Hiern. ibid. 107.

- 6406 4. *Diospyros* [L., Gen. ed. 1. (1757) 143] L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 1057. — Endl. G. n. 4249. B. H. II. 665. — E. P. IV. 1. 161. — Sp. ultra 200 Orb. fere tot. reg. trop. et subtrop. et temp.

Dactylos Forsk., Fl. aegypt. arab. 1775, p. XXXVI.*Embryopteris* Gaertn., Fruct. 1. (1788) 145 c. 29.*Mabola* Rat., Sylva Teller. (1838) 11.*Persimon* Raf., ibid. 164.*Thespediacarpus* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris

1897, 1258.

Sect. 1. *Melonia* Hiern in: Trans. Cambridge Philos.

Soc. XII. 1. (1873) 146.

Sect. 2. *Ebenus* Hiern. ibid. 146.Sect. 3. *Noltia* Hiern. ibid. 146.*Noltia* Schumacher in: Danske Selsk. Aftandl. III. (1827) 209.Sect. 4. *Gunisanthus* Hiern in: Trans. Cambridge

Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.

Gunisanthus A. DC. in: De Candolle, Prodr.

VIII. (1844) 219.

Sect. 5. *Guaiaacana* Hiern in: Trans. Cambridge Phil.

Soc. XII. 1. (1873) 146.

Sect. 6. *Canalonia* Hiern. ibid. 146.Sect. 7. *Ermellinus* Hiern. ibid. 146.Sect. 8. *Patonia* Hiern. ibid. 146.*Patonia* Wight, Illustr. Ind. Bot. 1. (1838)

19 pp.

Sect. 9. *Lenocoxylum* Hiern in: Trans. Cambridge

Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.

Lenocoxylum Blume, Bijdr. (1826) 1169.Sect. 10. *Danzleria* Hiern in: Trans. Cambridge

Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.

Danzleria Bert. ex A. De Candolle in:

De Candolle, Prodr. VIII. 1844 224.

Sect. 11. *Paralea* Hiern in: Trans. Cambridge Philos.

Soc. XII. 1. (1873) 146.

Paralea Aubl., Hist. pl. Guin. franç. 1. (1775)

576 t. 231.

Brayodendron Small in: Bull. Torrey Bot.

Club XXVIII. (1901) 356.

Sect. 12. *Cargillia* Hiern in: Trans. Cambridge

Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.

Cargillia R.Br., Prodr. (1810) 526 pp.Sect. 13. *Rospidios* Hiern in: Trans. Cambridge

Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.

Rospidios A. DC. in: De Candolle, Prodr.

VIII. (1844) 220.

Sect. 14. *Cavanillea* Hiern in: Trans. Cambridge

Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.

Cavanillea Desr. in: Lamarck, Encycl. III.

(1789) 663.

Sect. 15. *Amuxis* Hiern in: Trans. Cambridge

Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.

- 6407 5. *Tetracelis* Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. (1873) 274 t. 11. — B. H. II. 666. — E. P. IV. 1. 165. — Sp. 1. Madagascar.

Bisaschersonia O. Ktze., Rev. gen. II (1891) 408.

Genera incertae sedis.

- 6408 6. *Brachynema* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXII (1859) 1. 125 t. 22. — B. H. II. 666. — E. P. IV. 1. 165. — Sp. 1. Brasilia bor.

- 6409 7. *Rhaphidanthe* Hiern ex Gürke in: Engler et Prantl Pflzfam. IV. 1. (1891) 165; cf. Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 65. — E. P. IV. 1. 165. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

Fam. STYRACACEAE

A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 244.

- Styracaceae L. C. Rich., Anal. fruit (1811) 48. Endl., Gen. (1859) 743; Miers, Contrib. to Bot. 1. (1861) 155. Benth. in: Benthani et Hooker f., Gen. II (1876) 666.

- 6410 1. *Halesia* L., Syst. ed. 10. (1759) 1044. — Endl. G. n. 4258. B. H. II. 666. — E. P. IV. 1. 177. — Sp. 7 Amer. bor. Japonia, China

Hillia Boehmer in: Ludwig Defin. gen. pl. (1760) 71.*Mohria* Britton in: Garden and Forest VI. (1896)

Oct. 18 434.

Carlomohria Greene in: Frythea 1. 1893, Nov. 5 230.*Mohrodendron* Britton in: Garden and Forest VI

1893, Nov. 8 463.

Sect. 1. *Euhalesia* Gürke in: Engler et Prantl, Pflz-

fam. IV. 1. (1891) 177.

Sect. 2. *Pterostyrax* Gürke, ibid. 177.*Pterostyrax* Sieb. et Zucc., Fl. japon. 1.

1835 94 t. 47.

6411. 2. *Styrax* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1 (1735); Gen. ed. 1. (1737) 143] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 444. — Endl. G. n. 4252. — B. H. II. 669. — E. P. IV. 1. 177. — Sp. 60. Orb. fere tot. reg. trop., subtrop., temp. (Afr. et Austr. exceptis).
Trichogamila P.Br., Hist. Jamaica (1756) 218.
Strigilia Cav., Diss. VII. (1789) 358 t. 201.
Cyrtia Lour., Fl. cochinch. (1790) 278.
Foveolaria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 57 t. 9 pp.
Tremanthus Pers., Synops. 1. (1805) 467.
Benzoin Hayne, Arzneigew. XI. (1829) t. 24.
Sect. 1. *Imbricatae* Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1891) 177.
Sect. 2. *Valvatae* Gürke, ibid. 178.
Obs. de specieb. *Styracis* novis cf. J. Perkins in: Engler's Bot. Jahrb. XXXI. (1902) 478.
6412. 3. *Alniphyllum* Matsumura in: Tokyo Bot. Magaz. XV. (1901) 67; cf. Perkins in: Engler's Bot. Jahrb. XXXI. (1902) 487. — Sp. 2. China.
6413. 4. *Bruiusmia* Boerlage et Koorders in: Tijdschr. nederl. Indië LIII. (1893) 68 et in: Koorders et Valeton, Bijdr. tot de Kennis der Boomsort. Java VII. (1900) 135. — E. P. N. 281. — Sp. 2. Java, Celebes.
6414. 5. *Foveolaria* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 57 t. 9 (pp.); A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 271. — Endl. G. n. 4252b. — B. H. II. 670. — E. P. IV. 1. 179. — Sp. 1. Peruvia.
6415. 6. *Pamphilia* Mart., Herb. Fl. brasil. (1837) n. 902. — B. H. II. 670. — E. P. IV. 1. 179. — Sp. 2. Brasilia.
6416. 7. *Diclidanthera* Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 139 t. 196, 197. — Endl. G. n. 5253. — B. H. II. 671. — E. P. IV. 1. 180. — Sp. 2. Brasilia.
Pluchia Vell., Fl. flumin. (1825) 157; Icon. IV. (1827) t. 20.
6417. 8. *Lissocarpa* Benth. in: Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) 671. — B. H. II. 671. — E. P. IV. 1. 180. — Sp. 1. Brasilia.

Fam. SYMPLOCACEAE

Miers in: Lindley, Veg. Kingd. ed. 3. (1853) 593; Brand in Engler, Pflanzenreich Heft 6. (1901) 1.
Sympleocineae D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 144.
Sympleocace Dumort., Anal. famul. (1829) 27; A. DC., Prodr. VIII. (1844) 246.

6418. 1. *Symplocos* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 5. — Endl. G. n. 4259. — B. H. II. 668. — E. P. IV. 1. 168. — Sp. ad 300 Reg. trop. et subtrop. Americae, Asiae, Austral.
Eugenioides L., Fl. zeyl. (1747) 192.
Bobu Adams., Fam. II. (1763) 88.
Dicalyx Lour., Fl. cochinch. (1790) 663.
Mongezia Vell., Fl. flumin. (1825) 229.
Sariawa Reinw. in: Sylloge ratisb. II. (1828) 12.
Stemmatosiphum Pohl, Pl. Brasil. icon. II. (1831) 86 t. 157—159.
Ayparia Raf., Sylva Tellur. (1838) 154.
Siponima A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 246.
Dicalyx Hassk., Catal. pl. hort. bog. alt. (1844) 209.
Seyrtocarpus Miers in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 593a.
Carlea Presl., Epim. bot. (1850) 216.
Hypopogon Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1851) P. 1. 246.
Chasseloupia Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie X. (1866) 101.
Protohepa Miers in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1879) 289.
Seyrtocarpa Miers, ibid. 292.
Eugenioides O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 409 et 975.
Subg. 1. *Epigenia* Brand in: Engler, Pflanzenreich Heft 6. (1901) 25.
Epigenia Vell., Fl. flumin. (1825) 183.

Sect. 1. *Barberina* A. DC., Prodr. VIII. (1844) 253.

Barberina Vell., Fl. flumin. (1825) 235.

Sect. 2. *Pseudosymplocos* Brand in: Engler, Pflanzenreich Heft 6. (1901) 25.

Subg. II. *Hopea* Clarke in: Hook. f., Fl. Brit. India III. (1882) 572.

Hopea L., Mant. 1. (1767) 105.

Sect. 3. *Palaeosymplocos* Brand in: Engler, Pflanzenreich Heft 6. (1901) 25.

Sect. 4. *Bobna* Brand, ibid. 25.

Bobna DC., Prodr. III. (1828) 23.

Subs. 1. *Palura* Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) 668.

Palura Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 145.

Subs. 2. *Lodhra* Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) 668.

Lodhra Guill. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 161.

Subg. III. *Microsymplocos* Brand in: Engler, Pflanzenreich Heft 6. (1901) 25.

Sect. 5. *Urbaniocharis* Brand, ibid. 25.

Sect. 6. *Neosymplocos* Brand, ibid. 26.

Subg. IV. *Eusymplocos* Brand, ibid. 26.

Sect. 7. *Symplocastrum* Brand, ibid. 26.

Ciponima Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 567.

Alstonia L. f., Suppl. (1781) 39.

Pracalstonia Miers in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1879) 291.

Subs. 1. *Pseudocalstonia* Brand in: Engler, Pflanzenreich Heft 6. (1901) 26.

Subs. 2. *Ciponimastrum* Brand, ibid. 26.

Sect. 8. *Cordyloblaste* Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) 669.

Cordyloblaste Moritz in: Bot. Zeitg. VI. (1848) 606.

Scr. CONTORTAE

L., Ordin. nat. (1764); Giseke, Prael. (1792) 402; Endl., Gen. (1838) 570; Engl., Syllab. (1892) 156 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 354.

Gentianeae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 594; Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) p. VI.

Subser. OLEINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 355.

Fam. OLEACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 307; Endl., Gen. (1838) 571; DC., Prodr. VIII. (1844) 273.

Subfam. I. OLEOIDEAE

Knoblauch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1892) 5.

1. *FRAXINEAE* Endl., Gen. (1838) 573 p. p.; DC., Prodr. VIII. (1844) 274.

6419. 1. *Fontanisia* Labill., Icon. pl. Syriae I. (1791) 9 t. 1. — Endl. G. n. 3354. — B. H. II. 676. — E. P. IV. 2. 5. — Sp. 1. Sicilia, Asia minor, Syria, Palaestina.
Desfontainesia Hoffmegg., Verz. Pflz. (1824) 56.

6420. 2. *Fraxinus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1057. — Endl. G. n. 3353. — B. H. II. 676. — E. P. IV. 2. 5. — Sp. 39. Amer. bor., Asia or. Reg. mediterr.

? *Mannaria* Heist., Syst. (1748) 12.

Fraxinoides Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys.-oekon. Ges. I. (1791) 198; Phil. Bot. II. (1791) 38.

Mannaphorus Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 175.

Calycomela Kostel., *Allg. med.-pharm. Fl.* III. (1834) 1003.

Aprilia Raf., *New Fl. Amer.* III. (1836) 93.

Leptolix Raf., *ibid.* 93.

Ornanthes Raf., *ibid.* 93.

Samaropsis Raf., *ibid.* 93.

Apulia Raf., *Alsog. Amer.* (1838) 39.

Meliopsis Reichb., *Nom.* (1841) 135.

Sect. 1. *Ornus* DC. in: Lamarck et De Candoille, *Fl. franç.*, ed. 3. III. (1805) 196.
Ornus Neck., *Elem.* II. (1790) 375.

Sect. 2. *Fraxinaster* DC., *Prodr.* VIII. (1844) 276.

Obs. De specieb. *Fraxini* cf. Koehne in: *Gartend. XLVIII.* (1899) 282.

2. SYRINGEAE G. Don, *Gen. Hist.* IV. (1837) 51; DC., *Prodr.* VIII. (1844) 289.

6421 3. *Forsythia* Vahl, *Enum. I.* (1805) 39. — *Endl. G. n.* 3356. — B. II. II. 675. — E. P. IV. 2. 7. — Sp. 3. China, Penins. balcanica.

Bangium Juss. in: *Dict. sc. nat.* XXIV. (1822) 200.

6422 4. *Schrebera* Roxb., *Pl. Coromandel II.* (1798) 1 t. 104. — *Endl. G. n.* 4130. — B. II. II. 675. — E. P. IV. 2. 7. — Sp. 4. Afr., India or

Nathusia Hochst. in: *Flora* XXIV. (1841) P. 1. *Intelliz.* 25; P. 2. 671.

6423 5. *Syringa* [L., *Syst. ed. 1.* (1735)] L., *Spec. pl.*, ed. 1. (1753) 9. — *Endl. G. n.* 3355. — B. II. II. 675. — E. P. IV. 2. 7. — Sp. 10. Asia or. *Oriens. Eur.*

Lilac [Tourn. ex] Adans., *Fam.* II. (1763) 223.

Lilacum Renault, *Fl. Dept. Orne* (1800) 400.

Sect. 1. *Eusyringa* C. Koch, *Dendrol.* II. I. (1872) 265.

Sect. 2. *Ligustrina* Maxim. in: *Mém. savant. étrang. Acad. St.-Petersbourg IX.* 1859 194.
Ligustrina Rupr., *Beitr. Pflanzenk. russ.* Reich. XI. (1859) 55.

Sect. 3. *Sarcocarpion* Franch. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1886) 613 et in: *Revue hort.* (1891) 308.

3. OLEINEAE Endl., *Gen.* (1838) 571; DC., *Prodr.* VIII. (1844) 283.

6424 6. *Hesperelaea* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XI. (1876) 83. — B. II. II. 1240. — E. P. IV. 2. 9. — Sp. 1. Californ.

6425 7. *Phillyrea* [L., *Gen. ed. 1.* 1737 2] L., *Spec. pl.*, ed. 1. (1753) 7. — *Endl. G. n.* 3349 c. — B. II. II. 677. — E. P. IV. 2. 9. — Sp. ad 6. Europa austr., Afr. bor., Makarones., *Oriens.*

Phyllirea Tourn. ex Adans., *Fam.* II. (1763) 223.

Phillyraea Moench, *Meth.* (1794) 469.

6426 8. *Osmanthus* Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 28. — *Endl. G. n.* 3319 c. — B. II. II. 677. — E. P. IV. 2. 9. — Sp. ad 10. Asia austr. et or., Polynes., *Amer. bor.*

Carriema Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 181.

Pausia Raf., *ibid.* 9.

Siphonanthus Franch. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1886) 613 (sect. *Osmanth*)

6427 9. *Forestiera* Pur. *Encycl. Suppl. I* (1810) 132; II (1811) 664. — *Endl. G. n.* 1896. — B. II. II. 676. — E. P. IV. 2. 9. — Sp. ad 14. *Amer. bor.*, India or., *Brasil.*

Adasia Michx., *Fl. bor.-amer.* II. (1809) 223 t. 48.

Borya Willd., *Spec. pl.* IV. (1805) 711.

Bigelovia Smith in: *Rees Cyclop.* XXXIX (1819).

? *Nudiflor* Raf., *Atlant. Journ.* (1833) 176.

Piptelopsis Benth., *Pl. Hartweg.* 1849 29.

Carpoxis Raf., *New Fl. Amer.* III. (1836) 89.

6428 10. *Linociera* Swartz in: *Schreber, Grn.* II. (1791) 784. *Fl. Ind. occ.* I (1797) 49 t. 2. — *Endl. G. n.* 3347. — B. II. II. 678. — E. P. IV. 2. 10. — Sp. 30. *Archip. ind.*, Ind. or., *Amer. austr.* — Ind. occ. Austral. China, *Cochinchina*, *Mauritius* et *Afr. occ.*

Mayopea Aubl., *Hist. pl. Gu. franç.* I. (1775) 81 t. 31.

Freyeria Scop., *Introd.* (1777) 208.

Obs. De speciebus antillanis cf. Urb. in: *Engler Bot. Jahrb.* XV. (1892) 343.

Sect. 1. *Eulnociera* Benth. in: *Bentham et Hooker f. Gen.* II. (1876) 678.

Sect. 2. *Ceranthus* Benth., *ibid.* 678.

Thoumnia L. f., *Suppl.* (1781) 9, 89.

Chionanthus Gaertn., *Fruct. L.* (1788) 189 t. 39.

Ceranthus Schreb., *Gen.* I. (1789) 14.

Bonania Vell., *Fl. flumin.* (1825) 21. *Icon.* I. (1827) t. 50.

Minutia Vell., *ibid.* 19 et t. 47.

6429 11. *Notelaea* Vent., *Choix* (1803) 25 t. 25. — *Endl. G. n.* 3350. — B. II. II. 678. — E. P. IV. 2. 10. — Sp. 7. Austral., *Makarones.*

Rhyssospermum Gaertn. f., *Fruct. III.* (1805) 232 t. 224.

Postera Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 10.

Henslowia Lowe ex De Candoille, *Prodr.* VIII. (1844) 288.

Sect. 1. *Eunotelaea* Knoblauch in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 2. (1892) 10.

Sect. 2. *Piceonia* Knoblauch, *ibid.* 10.

Piceonia DC., *Prodr.* VIII. (1844) 288.

6430 12. *Chionanthus* [Roxen ex L., *Gen. ed. 1.* (1737) 335] L., *Spec. pl.*, ed. 1. (1753) 8. — *Endl. G. n.* 3346. — B. II. II. 677. — E. P. IV. 2. 11. — Sp. 2. *Amer. bor.*, China.

6431 13. *Haenianthus* Griseb. in: *Mem. Amer. Acad. New Ser.* VIII. (1863) 518 et *Fl. Brit. West Ind. Isl.* (1861) 405; et Urb. in: *Engler, Bot. Jahrb.* XV. (1892) 340. — B. II. II. 678. — E. P. IV. 2. 16. — Sp. 3. *Antill.*

6432 14. *Tessaraandra* Miers ex Lindley, *Veget. Kungd.* (1847) 617 et *Ann. et Mag. Nat. Hist.* 2. Ser. VII. (1851) 179. — B. II. II. 678. — E. P. IV. 2. 11. — Sp. 1. *Brasil.*

6433 15. *Noronhia* Stadn. in: *Thouars, Gen. nov. madagascar.* (1806) 8. — *Endl. G. n.* 3348. — B. II. II. 679. — E. P. IV. 2. 11. — Sp. 1. *Madagascar. Timor.*

Binia Nor. ex Thouars, *Gen. nov. madagascar.* (1806) 8.

Noronhea Hook., *Bot. Misc.* II. (1831) t. 88.

6434 16. *Olea* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735)] L., *Spec. pl.*, ed. 1. (1753) 8. — *Endl. G. n.* 3349. — B. II. II. 679. — E. P. IV. 2. 11. — Sp. 34. *India or.*, *Austral.*, *Polynes.*, *Afr. austr.* et *trop.*, *Ins. Mascaren.*, *Oriens.*

Tetrapilus Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 611.

Piericarya Dennst., *Schlueiss. Hort. malab.* (1818) 30.

Pachyderma Blume, *Bijdr.* (1826) 62.

Sterodermia Blume, *Fl. Javae* 1828 Praef. 9.

Enaimon Raf., *Sylva Tellur.* (1805) 9.

Nestegis Raf., *ibid.* 10.

Pogenda Raf., *ibid.* 10.

Sect. 1. *Gymnelaea* Endl., *Prodr.* II. *norfolk.* (1833) 156; *Gen.* (1838) 572.

Gymnelaea Spach, *Hist. nat. veg. Phaner.* VIII. (1839) 258.

Sect. 2. *Erolea* DC., *Prodr.* VIII. (1844) 284.

6435 17. *Dekindtia* Gink in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXXII (1892) 139. — Sp. 1. *Afr. trop.*

6436 18. *Ligustrum* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735)] L., *Spec. pl.*, ed. 1. (1753) 7. — *Endl. G. n.* 3353. — B. II. II. 679. — E. P. IV. 2. 16. — Sp. 35. China, Ind. or., *Archip. ind.* et *Japona*, *Tibet.*, *Eur.*

Faulha Raf. *Fl. Tellur.* II. (1836) 84.

Lagustrum Spach, *Hist. nat. veg. Phaner.* VIII. (1839) 271.

Viscaria DC., *Prodr.* VIII. (1844) 289.

Phylarodoxa S. Moore in: *Journ. of Bot.* XIII (1875) 229.

6137. 19. *Myxopyrum* Blume, Bijdr. (1825) 683. — Endl. G. n. 3358. — B. H. II. 680. — E. P. IV. 2. 13. — Sp. 2. India or., Archip. indic., N. Guinea, Ins. Admiralit.
Chondrospermum Wall., Numer. List (1831) n. 2837.

Subfam. II. JASMINOIDEAE

Knoblauch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1892) 5.

4. JASMINAEAE R.Br., Prodr. (1810) 520 (ordo); Endl., Gen. (1838) 570 (ordo); DC., Prodr. VIII. (1844) 300 (ordo).
 6138. 20. *Menodora* Humb. et Bonpl., Pl. aequin. II. (1809) 98 t. 110. — Endl. G. n. 3344. — B. H. II. 674. — E. P. IV. 2. 15. — Sp. 15. Amer. bor., austr. et Afr. austr. reg. subtrop.
Calypotropium A. Dietr., Spec. pl. 1. (1831) 226.
 Sect. 1. Bolivaria A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XIV. (1852) 43.
 Bolivaria Cham. et Schlecht. in: Linnaea I. (1826) 207 t. 4.
 Sect. 2. *Menodoropsis* A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XIV. (1852) 45.
 6139. 21. *Nyctanthus* [L., Gen. ed. I. (1737) 333] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 6. — Endl. G. n. 3343. — B. H. II. 675. — E. P. IV. 2. 14. — Sp. 1. India or.
Pariatico Adans., Fam. II. (1763) 223.
Scabrita L., Mant. I. (1767) 3.
Parilium Gaertn., Fruct. I. (1788) 234 t. 51 f. 1.
Omiocarpus Neck., Elem. II. (1790) 40.
Bruschia Bertol. in: Mem. Accad. Bologna VIII. (1857) 238.
Nyctanthus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 56.
 6140. 22. *Jasminum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 7. — Endl. G. n. 3342. — B. H. II. 674. — E. P. IV. 2. 15. — Sp. ad 160. Asia, Austral., Afr. et Amer. reg. trop. et subtrop.
Mogori Adans., Fam. II (1763) 223.
Mogorium Juss., Gen. (1789) 106.
Jacksonia Hort. ex Schlechtendal in: Linnaea XXVII. (1854) 512.
 Sect. 1. Unifoliata DC., Prodr. VIII. (1844) 301.
 Sect. 2. Trifoliata DC., ibid. 309.
 Sect. 3. Alternifolia DC., ibid. 312.
 Sect. 4. Pinnatifolia DC., ibid. 313.

Genera incertae sedis.

6141. 23. *Balanuge* Gaertn., Fruct. II. (1791) 495 t. 180 f. 3. — Sp. 1 Madagascar.
 6142. 24. *Duvanceillia* Bowdich, Madeira (1825) 259. — Sp. 1. Afr. trop.
 6143. 25. *Keiria* Bowdich, Madeira (1825) 259. — Sp. 1. Madeira.

Fam. SALVADORACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 269; Endl., Gen. (1838) 349; Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. X. (1848) 189.

6144. 1. *Azima* Lam., Encycl. I. (1783) 343. — Endl. G. n. 5711 et 6891. — B. H. II. 681. — E. P. IV. 2. 19. — Sp. 2 v. 3. Ind. or., Archip. malay., Madagasc., Ins. Comor., Afr. austr.
Monetia L'Hérit., Stirp. nov. I. (1784) t. 1.
Acletogeton Blume, Bijdr. (1826) 1143.
Kandena Raf., Sylva Tellur. (1838) 138
 6145. 2. *Dobera* Juss., Gen. (1789) 425. — Endl. G. n. 6833. — B. H. II. 680. — E. P. IV. 2. 19. N. 282. — Sp. 2. India or., Arabia, Abyssinia, Afr. or.
Tomex Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 32.
Schizocalyx Hochst. in: Flora XXVII. (1844) Beil. 1.
 Sect. 1. *Eudobera* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 282.
 Sect. 2. *Platymitium* Warb., ibid. 282.
Platymitium Warb. in: Engler, Pflanzenwelt Ostafri. (1895) C. 279 t. 31; et Solereder in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIV. (1896) 264.

6146. 3. *Salvadora* [Garcin ex L., Nov. pl. gen. (1751) 36; in: Amoen. acad. III. (1751) 21] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 122. — Endl. G. n. 2177. — B. H. II. 681. — E. P. IV. 2. 19. — Sp. 2. Ind. or., As. occ., Afr.
 Pella Gaertn., Fruct. I. (1788) 143 t. 28 f. 8.

Subser. GENTIANINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 355.

Fam. LOGANIACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 306; Endl., Gen. (1838) 574; A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 1.

Loganieae Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 133.

Subfam. I. LOGANIOIDEAE

Solereder in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1892) 28.

1. GELSEMIEAE G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 87 (trib. Apocynear.); DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XI. (1839) 285 (subtrib. Bignoniar.); A. DC., Prodr. IX. (1845) 23 (trib. Loganiear.); Benth. in: Benthiam et Hooker f., Gen. II. (1876) 787.
 6147. 1. *Gelsemium* Juss., Gen. (1789) 150. — Endl. G. n. 3430 1. — B. H. II. 789. — E. P. IV. 2. 28. — Sp. 2. Amer. bor. et centr., As. or., Archip. malay.
Jeffersonia Brickell in: Med. Repos. New York I. (1800) 555.
Celsemium Pursh, Fl. Amer. sept. I. (1814) 184.
Leptopteris Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 249 t. 34.
Medicia Gardn. in: Hooker, Kew Journ. I. (1849) 324.
Guianalda Sessé ex Pfeiffer, Nom. II. (1874) 1515.
 6148. 2. *Coinochlamys* T. Anders. ex Benthiam et Hooker f., Gen. II. (1876) 1091. — B. H. II. 1091. — E. P. IV. 2. 29. — Sp. 2 v. 3. Afr. occ.
Codonanthus G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 166; cf. Radlk. in: Abh. naturwiss. Ver. Bremen VIII. (1883) 413.
 6149. 3. *Mostuea* Didrichs. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1858) 86. — B. H. II. 789. — E. P. IV. 2. 29. — Sp. 35. Afr. trop., Madagascar, Amer. austr.
Leptocladus Oliv. in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1864) 160 t. 12.
 2. LOGANIEAE Solereder in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1892) 28.
 6150. 4. *Logania* R.Br., Prodr. (1810) 454. — Endl. G. n. 3364. — B. H. II. 791. — E. P. IV. 2. 30. — Sp. 21. Austral., NZeland.
Euosma Andrews, Bot. Repos. (1808) t. 520.
Evosma Steud., Nom. ed. 1. (1821) 330.
 Sect. 1. *Eulogania* A. DC., Prodr. IX. (1845) 25.
 Sect. 2. *Stomandra* R.Br., Prodr. (1810) 456.
 6151. 5. *Geniostoma* Forst., Char. gen. (1776) 24 t. 12. — Endl. G. n. 3365. — B. H. II. 791. — E. P. IV. 2. 31. — Sp. ad 30. Madagascar, Ins. Mascaren., Archip. malay. usque ad Austral., N.-Caledon. et NZeland.
Anasser Juss., Gen. (1789) 150.
Anassera Pers., Synops. I. (1805) 265.
Haemospermum Reinw. in: Blume, Bijdr. (1826) 1018.
Aspilobium Soland. ex A. Cunningham in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 45.
Aspilotum Soland. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 669.
Lasiostomum Zipp. ex Blume in: Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 239.
 Obs. Cf. Valeten in: Bull. Institut. bot. Buitenzorg XII. (1902) 1.
 6152. 6. *Labordia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 449 t. 60. — Endl. G. n. 3363. — B. H. II. 792. — E. P. IV. 2. 32. — Sp. 9. Ins. Hawaïens.
Labordea Benth. in: Journ. Linn. Soc. I. (1857) 82.

3. **SPIGELIEAE** Dumort. Anal. fam. (1829) 26 (trib. Gentianeae); A. DC. Prodr. IX. (1845) 2 (trib. Loganiaceae.).

Spigeliaceae Mart., Nov. gen. et spec. II (1827) 132 (nov. ordo pl.).

- 6453 7. *Spigelia* L., Gen. ed. I. (1737) 361 L., Spec. pl. ed. I. (1753) 149. — Endl. G. n. 3568. — B. H. II. 790. — E. P. IV. 2. 32. — Sp. 30. Amer. bor. et austr.
Arapahaea Adans., Fam. II. (1763) 225.
Montira Aubl., Hist. pl. Gu. franç. II (1775) 637 t. 257.
Honzelmanna Neck., Elem. I. (1790) 371.
Canala Pohl, Pl. Brasil. icon. II. (1831) 62 t. 142.
Coelostylis Torr. et Gray ex Endlicher, Nov. stirp. dec. (1839) 33.
 Sect. 1. *Tomentosae* Progg. in: Fl. brasil. VI. I. (1868) 255.
 Sect. 2. *Speciosae* Progg., ibid. 256.
 Sect. 3. *Graciles* Progg., ibid. 257.
 Sect. 4. *Stenophyllae* Progg., ibid. 258.
 Sect. 5. *Anthelmicae* Progg., ibid. 260.
Anthelmica P.Br., Hist. Jamaica (1756) 156.

- 6454 8. *Mitreola* L., Gen. ed. I. (1737) 377 R.Br., Prodr. (1810) 150. — Endl. G. n. 3567. — B. H. II. 790. — E. P. IV. 2. 34. — Sp. 4. Amer. bor. usque Brasiliam; India or., Archip. malay. Austral. bor.
Mitra [Houst. ex] L., Gen. ed. I. (1737) 377.
Cynoconium J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 443.
Parophorhiza C. B. Clarke ex Hooker f., Fl. Brit. India III. (1889) 85.

- 6455 9. *Mitrasacme* Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 35 t. 49. — Endl. G. n. 3566. — B. H. II. 790. — E. P. IV. 2. 35. — Sp. 28. Austral. et N.Zeland; Asia trop.
Mitrasacme Schult., Mant. III. (1827) 67.
 Sect. 1. *Mitragyne* Endl., Gen. (1838) 606.
Mitragyne R.Br., Prodr. (1810) 452.
 Sect. 2. *Dichelocalyx* G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 172.

1. **ANTONIEAE** Endl., Gen. (1838) 575; A. DC., Prodr. IX. (1845) 20.

- 6456 10. *Antonia* Willd. in: Roemer et Usteri, Magaz. (1790) 151 et in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin X. (1792) 51 t. 2. — Endl. G. n. 3566. — B. H. II. 796. — E. P. IV. 2. 36. — Sp. 1. Afr. occ.
Monodynaxis J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 10.

- 6457 11. *Bonyunia* Rich. Schomb., Reise Brit. Guiana III. (1848) 1082 (nomen); Progg. in: Fl. brasil. VI. I. (1868) 267 t. 72. — B. H. II. 796. — E. P. IV. 2. 36. — Sp. 2. Guiana brit. Brasilia.

- 6458 12. *Antonia* Pohl, Pl. Brasil. icon. II. (1831) 13 t. 109. — Endl. G. n. 3362. — B. H. II. 796. — E. P. IV. 2. 36. — Sp. 1. Brasilia, Guiana.

- 6459 13. *Norrisia* Gardn. in: Hooker, Kew Journ. I. 1849 526. — B. H. II. 796. — E. P. IV. 2. 37. — Sp. 2. Malacca, Borneo.

5. **STRYCHNEAE** DC., Théor. élém. (1813) 217 ordo; Endl., Gen. (1838) 575 (subordo Loganiaceae, p. p.); Solereder in: Engler et Prantl, Pflzfam. V. 2. (1892) 28.

- 6460 14. *Strychnos* L., Syst. ed. I. (1735) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 189. — Endl. G. n. 3659. — B. H. II. 797. — E. P. IV. 2. 37. — Sp. ad 209. Orbis fere tot. reg. trop.
Rouhamon Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 93 t. 26.
Cheminea Scop., Introd. (1777) 149.
Ignatia L. f., Suppl. (1781) 20.
Toxicaria Schreb. in: Naturforscher XIX (1785) 146.
Lasiostoma Schreb., Gen. (1789) 75.
Ignatiana Lour., Fl. cochinch. (1790) 126.

Curare Humb., Relat. hist. II. (1819) 549.
Nandia Vell., Fl. flumin. (1825) 108. Icon. II. 1827 t. 24.
Brehmia Harv. in: Hooker, London Journ. of Bot. I. (1842) 25.
Unguacia Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 103.
Atherstonea Pappe, Sylva capensis, ed. II. (1862) 23.

- 6461 15. *Gardneria* Wall. ex Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey I. (1820) 400. — Endl. G. n. 3561. — B. H. II. 798. — E. P. IV. 2. 41. — Sp. 1. India or.

- 6462 16. *Pseudogardneria* Raciborski in: Anzeig. Akad. Krakau (1896) 265. — E. P. N. 282. — Sp. 2. India or., As. or.

- 6463 17. *Cunthovia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1858) 324; V. (1861) 320. — B. H. II. 797. — E. P. IV. 2. 41. — Sp. 3. Polyenes, N.Guinea.
Caina Panch. ex Baillon in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1880) 264.

6. **FAGRAEAE** Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 366 p. p.; Solereder in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1892) 28.

Fagraeaceae Meisn., Gen. (1839) 259 (trib. Loganiaceae); A. DC., Prodr. IX. (1845) 28.

- 6464 18. *Fagraea* Thunb. in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm (1782) 125; Nova gen. pl. II. (1782) 34. — Endl. G. n. 3367. — B. H. II. 794. — E. P. IV. 2. 41. — Sp. ad 20. India or., Archip. indic., Ins. pacific. usque ad Austral.

Kuhlia Reinw. in: Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 51.

Picrophloeus Blume, Bijdr. (1826) 1019.
Erania G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 663.
Kentia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 845.
Eranica Steud., ibid. II. (1841) 736.

Subg. I. *Eufagraea* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 169; Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 367.

Subg. II. *Cyrtophyllum* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 172.

Cyrtophyllum Reinw. ex Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 47; Bijdr. (1826) 1022.

- 6465 19. *Potalia* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 394 t. 151. — Endl. G. n. 3369. — B. H. II. 795. — E. P. IV. 2. 43. — Sp. 1. Guiana, Peruvia, Brasilia.
Nicandra Schreb., Gen. I. (1789) 283.

- 6466 20. *Anthocheita* Afzelius ex R. Brown in: Tuckey, Congo (1818) App. 449. — Endl. G. p. 577. — B. H. II. 795. — E. P. IV. 2. 43. — Sp. 18. Afr. trop.

Subfam. II. BUDDLEIOIDEAE

Solereder in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1892) 28.

Buddleioideae Bartl., Ordin. (1850) 172 (div. Scrophulari.); Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 432 (trib. Scrophulari.).

- 6467 21. *Polypremum* L., Syst. ed. I. (1735) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 111. — Endl. G. n. 3241. — B. H. II. 791. — E. P. IV. 2. 44. — Sp. 1. Amer. bor. et centr. Ind. occ., Columb.

Symphoranthus Muth. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 219.
Cleyera Adans., Fam. II. (1763) 224.

- 6468 22. *Peltanthera* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 747. — B. H. II. 797. — E. P. IV. 2. 45. — Sp. 1. Peruvia.

- 6469 23. *Nuxia* Comm. ex Lamarck, Instr. I. (1791) 295 t. 71. — Endl. G. n. 3572. — B. H. II. 792. — E. P. IV. 2. 45. — Sp. ad 30. Madagascar Ins. Mascaren., Afr. austr. et trop.

Lachnophyllis Hochst. in: Flora XXVI. (1843) 77.

- 6470 24. *Gomphostigma* Turez. in: Bot. Soc. natural. Mocim XV. (1845) 56. — B. H. II. 792. — E. P. IV. 2. 46. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.

6471. 25. *Chilianthus* Burchell, Trav. Afr. I. (1822) 94. — Endl. G. n. 3972. — B. H. II. 793. — E. P. IV. 2. 46. — Sp. 3. Afr. austr.

Sennos Raf., Sylva Tellur. II. (1838) 793.

6472. 26. *Emorya* Torr. in: Bot. U. St. and Mexican Boundary (1858) 121 t. 36. — B. H. II. 794. — E. P. IV. 2. 46. — Sp. 1. Texas.

6473. 27. *Buddleia* [Houst. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 26] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 112. — Endl. G. n. 3971. — B. H. II. 793. — E. P. IV. 2. 46. — Sp. ad 70. Asia et Amer. reg. subtrop. et trop., Afr. austr.

Toxina Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.

Romana Vell., Fl. flumin. (1825) 54 pp.

Sect. 1. *Lozadia* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 436.

§ 1. *Panniculatae* Benth., ibid. 436.

§ 2. *Globosae* Benth., ibid. 439.

§ 3. *Verticillatae* Benth., ibid. 441.

Sect. 2. *Neemda* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 442.

§ 1. *Stachyoidae* Benth., ibid. 442.

§ 2. *Glomeratae* Benth., ibid. 443.

§ 3. *Thyrsoideae* Benth., ibid. 445.

§ 4. *Axilliflorae* Benth., ibid. 445.

6474. 28. *Adenoplea* Radlk. in: Abh. naturwiss. Ver. Bremen VIII. (1883) 406. — E. P. IV. 2. 48. — Sp. 2. Madagascar.

6475. 29. *Adenoplia* Radlk. in: Abh. naturwiss. Ver. Bremen VIII. (1883) 461. — E. P. IV. 2. 48. — Sp. 2. Madagascar.

6476. 30. *Nicodemia* Ten., Catal. Orto bot. Napoli (1845) 88. — B. H. II. 794. — E. P. IV. 2. 49. — Sp. 3. Ins. Mascaren., Madagascar.

Genera incertae sedis.

6477. 31. *Plocosperma* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 789 et in: Hooker, Icon. pl. (1876) t. 1195. — B. H. II. 789. — E. P. IV. 2. 49. — Sp. 2. Guatemala, Mexico.

6478. 32. *Desfontainaea* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 29 t. 5. — Endl. G. n. 3875. — B. H. II. 794. — E. P. IV. 2. 50. N. 334. — Sp. 1. Amer. austr. andin. Linkia Pers., Synops. I. (1805) 219.

Fam. GENTIANACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 20 et 25; Lmdl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 296; Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839); Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 38; Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 50.

Gentianae Juss., Gen. (1789) 141.

Gentianeae Vent., Tabl. II. (1799) 411; DC., Fl. franç. III. (1805) 646; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 799.

Subfam. I. GENTIANOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.

1. GENTIANEAE Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.

1a. EXACINAE Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.

Exaciae G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 175 et 211.

6479. 1. *Exacum* [L., Nov. pl. gen. (1747) 6; Amoen. acad. I. (1749) 116] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 112. — Endl. G. n. 3539. — B. H. II. 803. — E. P. IV. 2. 63. — Sp. 25 v. 30. Asia trop. et subtrop., Archip. malay., Madagascar et Afr. trop.

Floyeria Neck., Elem. I. (1790) 386.

Chondropsis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 29.

Paracelsa Zoll. et Mor. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1845) 18.

Sect. 1. *Pseudoschaea* Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 112.

Sect. 2. *Pseudochironia* Griseb., ibid. 107.

6480. 2. *Cotylanthera* Blume, Bijdr. (1825) 707. — Endl. G. n. 3870. — B. H. II. 803. — E. P. IV. 2. 64. — Sp. 3. Java, Ins. Marian., Sikkim Himalaya.

Eophylon A. Gray in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 22.

Eophylon Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) 803.

Cf. Figdor in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 213.

6481. 3. *Selaeca* Soland. ex R. Brown, Prodr. (1810) 451. — Endl. G. n. 3558. — B. H. II. 804. — E. P. IV. 2. 64. — Sp. ultra 50. Orbis vet. reg. trop. et subtrop.

Cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1898) 86.

6482. 4. *Lagenias* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 186. — B. H. II. 804. — E. P. IV. 2. 66. — Sp. 1. Afr. austr.

6483. 5. *Belmontia* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 183. — Endl. G. n. 3557. — B. H. II. 804. — E. P. IV. 2. 66. — Sp. ad 15. Afr. austr. et trop., Madagasc.

Parasia Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 78; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 706.

Exochaeum Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 55.

Cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1898) 101.

1b. *ERYTHRAEINAE* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.

Erythraeaceae Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 69 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 54.

6484. 6. *Enicostemma* („*Enicostema*“) Blume, Bijdr. (1826) 848. — B. H. II. 807. — E. P. IV. 2. 67. N. 282. — Sp. 1. India or., Archip. indo-malay., Afr. trop. et India occ.

Hippion Spreng., Syst. I. (1825) 505.

Slevogtia Reichb., Consp. (1828) 133.

Lepinema Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 26.

Adenema G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 201.

Henicostemma Endl., Gen. (1838) 605.

Adenema Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 65.

Hippionum O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 428.

6485. 7. *Farcia* Welw. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 45 t. 17. — B. H. II. 806. — E. P. IV. 2. 67. — Sp. 8. Afr. trop.

6486. 8. *Pycnosphaera* Gilg in: Kunene-Sambesi-Expedition (1903) 333; cf. N. E. Br. in: Th. Dyer, Fl. trop. Afr. IV. (1903) 564. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.

6487. 9. *Microcala* Hoffm. et Link, Fl. portug. I. (1806) 359. — Endl. G. n. 3541a. — B. H. II. 806. — E. P. IV. 2. 68. — Sp. 2. Reg. mediterr. usque Eur. centr., Californiam et Amer. austr.

Ischaleon Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.

Franquevillia Salisb. ex S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 338.

6488. 10. *Curtia* Cham. et Schlecht. in: Linnaea I. (1826) 209 t. 4. — Endl. G. n. 3560. — B. H. II. 808. — E. P. IV. 2. 69. — Sp. 9. Brasilia, Guiana.

Hackela Pohl ex Flora VIII. (1825) 188.

Schuebleria Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 113 t. 186—188.

Thurnhauseria Pohl ex G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 201.

Apophragma Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 163.

Hackelia Pohl ex Grisebach in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 56.

6489. 11. *Tapeinostemon* Benth. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 194. — B. H. II. 808. — E. P. IV. 2. 70. — Sp. 2. Brasil. her. et Guiana.

6490. 12. *Discoepertia* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 426. — B. H. II. 808. — E. P. IV. 2. 70. — Sp. 2. Cuba.

Goepertia Griseb. in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 141.

6491. 13. *Neurotheca* Salisb. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 812. — B. H. II. 812. — E. P. IV. 2. 70. — Sp. 1. Brasilia, Guiana, Afr. trop.

Octopleura Spruce ex Pregel in: Fl. brasil. VI. I. (1865) 212.

6492. 14. *Goniostemon* Engelm. et Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 104. — E. P. IV. 2. 70. — Sp. 2. Mexico.
6493. 15. *Cicendia* Adans., Fam. II. (1763) 503. — Endl. G. n. 3541. — B. H. II. 819. — E. P. IV. 2. 71. — Sp. 1. Gallia, Hispania, Italia.
Exaculum Caruelin in: Parlatore, Fl. italiana VI. (1886) 743.
Cicendropsis O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 107.
6494. 16. *Sabbatia* (Sabbatia) Adans., Fam. II. (1763) 503. — Endl. G. n. 3546. — B. H. II. 819. — E. P. IV. 2. 71. — Sp. ad 12. Amer. bor.
Neurola Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 92.
Pleienta Raf., ibid. III. 30.
6495. 17. *Lapitha* Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 48. — B. H. II. 809. — E. P. IV. 2. 71. — Sp. 1. Amer. bor.
6496. 18. *Erythraea* (Renealm ex) Borkh. in: Roemer, Arch. I. P. I. (1796) 1. L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1805) 293. — Endl. G. n. 3543. — B. H. II. 809. — E. P. IV. 2. 73. — Sp. ad 30. Orb. fere tot.
Centauroides [Moech., Hort. priv. (1736) 109] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 426.
Centaurium Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 22.
Centaurium Gilib., Fl. lithuan. I. (1781) 35; Moench, Meth. (1794) 449.
Centaurella Delarb., Fl. d'Auvergne ed. 2. (1800) 28.
Hippocentauria Schultes, Österr. Fl. ed. 2. I. 1814 288.
Gyandra Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 44.
Schenkia Griseb. in: Bonplandia I. (1853) 22f.
Sect. 1. *Euerythraea* Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 138.
Sect. 2. *Trichostylus* Griseb., ibid. 145.
Sect. 3. *Spicaria* Griseb., ibid. 147.
Sect. 4. *Xanthaea* Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 442.
Xanthaea Reichb., Nom. (1841) 132.
6497. 19. *Chlora* [Ren. ex] Adans., Fam. II. (1763) 503. — Endl. G. n. 3547. — B. H. II. 809. — E. P. IV. 2. 74. — Sp. 3. Eur. austr. et med. Asia occ. et Afr. bor.
Segneria Manetti, Virid. Florent. (1751) 81; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 430.
Blackstonia Huds., Fl. angl. (1762) 146.
Chlorostis Raf., Princ. somiol. 1814) 28.
Disostylis Raf., Fl. Tellur. III. (1834) 31.
Pleurimaria Raf., ibid. 31.
6498. 20. *Hopaea* Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1801) 434. — Endl. G. n. 5544. — B. H. II. 805. — E. P. IV. 2. 74. — Sp. 2. India or.
Hopaea Vahl, Enum. I. (1805) 3.
Hopopia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 889.
6499. 21. *Schinziella* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 74. — E. P. IV. 2. 74. — Sp. 1. Angola.
6500. 22. *Canscora* Lam., Encycl. I. (1783) 601. — Endl. G. n. 3544. — B. H. II. 811. — E. P. IV. 2. 75. — Sp. ad 14. India, Archip. indo-malay., Afr. et Austral. trop.
Centurion Borkh. in: Roemer, Arch. I. I. (1796) 29.
Orthostemon R.Br., Prodr. (1810) 451.
Pootia Dennst., Schlusss. Hort. malab. (1818) 37.
Flemingia Roxb. ex Wallich, Numer. List (1831) n. 4961; ex Stenod., Nom. ed. 2. I. (1840) 643.
Pladera Soland. ex Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey I. (1822) 400.
Colamba Blanco, Fl. Filip. 1837 510.
Subg. I. *Encanscora* C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 103.
Subg. II. *Heterocanscora* C. B. Clarke, ibid. 105.
Heterocanscora C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 461.
Subg. III. *Phyllocyclus* C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 105.
Phyllocyclus Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLII. P. 2. (1878) 235.
6501. 23. *Bartonia* Mühlenb. ex Willdenow in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1801) 444. — Endl. G. n. 3542. — B. H. II. 818. — E. P. IV. 2. 76. — Sp. 3. Amer. bor. atlant., N. Fundland.
Centaurella Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 97 t. 12.
Centaurium Pers., Synops. I. (1805) 137.
Nuttallia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. 1818 175.
Andrewsia Spreng., Syst. I. (1825) 428.
6502. 24. *Obolaria* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 632. — Endl. G. n. 4026. — B. H. II. 818. — E. P. IV. 2. 76. — Sp. 1. Amer. bor.
Obularia L., Hort. Cliff. (1737) 323.
Schultzia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 359.
Schultzia Raf., ibid. 356; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 430.
Ic. *Chironiinae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.
6503. 25. *Chironia* [L., Coroll. gen. (1737) 5] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 189. — Endl. G. n. 3528. — B. H. II. 805. — E. P. IV. 2. 77. — Sp. ad 40. Afr. austr. et trop., Madagascar.
Eupodia Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 29.
Eualthe Raf., ibid. 77.
Onefera Raf., ibid. 30.
Plocandra E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 181.
Sect. 1. *Hippochiron* Endl., Gen. (1838) 601.
Sect. 2. *Isochiron* Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. 1845 40.
Sect. 3. *Linochiron* Griseb., ibid. 41.
Sect. 4. *Roeslinia* Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 105.
Roeslinia Moench, Meth. Suppl. 1802 211.
Roeslinia G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 203.
Obs. De spec. afrie. cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1898) 103 et Schuch in: Beihefte bot. Centrabl. XIV. 2. (1893) 177.
6504. 26. *Orphium* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. 1867 181. — Endl. G. n. 3538. — B. H. II. 805. — E. P. IV. 2. 78. — Sp. 1. Afr. austr.
Valeranda Neck., Elem. II. 1799 33.
Valerandia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 431.
Id. *Gentianinae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.
6505. 27. *Crawfordia* Wall., Tent. fl. napal. II. (1826) 63 t. 47. 48. — Endl. G. n. 5556. — B. H. II. 815. — E. P. IV. 2. 78. — Sp. ad 7. Asia trop. et subtrop.
Golowninia Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg IV. (1862) 252.
Subg. I. *Pterygocalyx* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 79.
Pterygocalyx Maxim. in: Mem. sav. étrang. Acad. St.-Petersbourg IX. 1859 198 t. 9.
Subg. II. *Dipterospermum* C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 106.
Subg. III. *Tripterospermum* C. B. Clarke, ibid. 107.
Tripterospermum Blume, Bijdr. (1825) 849.
6506. 28. *Jaeschkeia* Ktze. in: Journ. As. Soc. Bengal XXXIX. P. 2. (1870) 816. — B. H. II. 816. — E. P. IV. 2. 80. — Sp. 3. Asia centr., Ind. or.
6507. 29. *Latouchea* Finet et Franch. in: Bull. Soc. bot. France XLVI (1899) 212 t. 7. — Sp. 1. China.
6508. 30. *Veratrilla* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 729 et Hist. pl. X (1891) 112. Franch. in: Bull. Soc. bot. France XLVI (1899) 319. — Sp. 1. China.
6509. 31. *Gentiana* [Tonin. ex L., Syst. ed. I. 1753] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 227. — Endl. G. n. 3528. — B. H. II. 815. — E. P. IV. 2. 80. — Sp. ad 300. Hemisph. bor. reg. temp. et arct.; Andes Austral., Nov. Zeland., Tasman.

- Crossopetalon Adams, Fam. II. (1763) 224.
 Cruciata Gilib., Fl. lithuan. I. (1781) 36.
 Anthopogon Neck., Elem. II. (1790) 12.
 Chaelotilus Neck., ibid. 14.
 Gaertneria Neck., ibid. 15.
 Rassia Neck., ibid. 12.
 Sebeckia Neck., ibid. 13.
 Calathiana Delarb., Fl. d'Auvergne ed. 2. (1800) 28.
 Cuttera Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
 Denckea Raf., ibid. 352.
 Aloitis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 21.
 Chiophila Raf., ibid. 23.
 Basistepha Raf., ibid. 19.
 Dicardiotis Raf., ibid. 31.
 Diploma Raf., ibid. 19.
 Goupia Raf., ibid. 23.
 Heterochita Raf., ibid. 27.
 Monostera Raf., ibid. 49.
 Pogoblephis Raf., ibid. 26.
 Isalma Raf., ibid. 25.
 Ilcoila [Renealm ex] Raf., ibid. 23.
 Tetrorhiza Raf., ibid. 25.
 Xolemia Raf., ibid. 25.
 Bilamista Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 92.
 Leimanisa Raf., ibid. 93.
 Eudoxia D. Don ex G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 202.
 Glyphospermum D. Don, ibid. 195.
 Selatium D. Don, ibid. 196.
 Ulostoma D. Don, ibid. 196.
 Jacquinia Sailer, Warte an der Donau (1840) 15. Jan.
 Brittinger, Musc. albi. Linz (1840) 17 et 35.
 Lehmann Cassebeer et Theobald, Fl. d. Wetterau
 ed. 2. (1847) 32.
 Varasa Phil., Fl. atacam. (1860) 35 t. 5.
 Lexipyretum Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 449.
- Subg. 1. *Eugentiana* Kusnezow in: Engler et Prantl,
 Pfzfam. IV. 2. (1895) 81.
- Sect. 1. *Coelanthe* („*Coilanthe*“) DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 650; Kusnezow in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 2. (1895) 81.
Coilanthe Borkh. in: Roemer, Arch. I. P. 1. (1796) 25.
Dasystephana Adams, Fam. II. (1763) 502; Borkh. in: Roemer, Arch. I. P. 1. (1796) 25 pp.
Asterias Borkh., ibid. 25
- Sect. 2. *Pneumonanthe* Link. Enum. I. (1821) 258.
Pneumonanthe Gleditsch in: Mém. Acad. Berlin V. (1751) 130; Neck., Elem. II. (1790) 11.
Ciminalis Adams, Fam. II. (1763) 504; Borkh. in: Roemer, Arch. I. 1. (1796) 26.
Eurythalia [Renealm ex] Borkh. in: Roemer, Arch. I. P. 1. (1796) 28.
Eurythalia D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1837) 515.
Eurythalia Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 119.
- Sect. 3. *Othophora* Kusnezow in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 2. (1895) 82.
- Sect. 4. *Stenogyne* Frauch. in: Bull. Soc. bot. France XXXI. (1884) 375.
- Sect. 5. *Frigida* Kusnezow in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 2. (1895) 83.
- Sect. 6. *Aptera* Kusnezow, ibid. 83.
Tretorrhiza Adams, Fam. II. (1763) 503.
- Sect. 7. *Isomeria* Kusnezow in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 2. (1895) 83.
- Sect. 8. *Chondrophylla* Bunge in: Mém. Soc. natural. Moscou VII. 1824. (1829) 207 et 231.
Ericoila [Renealm ex] Borkh. in: Roemer, Arch. I. P. 1. (1796) 26.
Hippion F. W. Schmidt in: Roemer, Arch. I. P. 1. (1896) 9 t. 2—5.
- Sect. 9. *Thylacites* Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 295
- Thylacites* [Renealm in:] Adams, Fam. II. (1763) 501 et 539
- Sect. 10. *Cyclostigma* Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 259.
Thyrophora Neck., Elem. II. (1790) 13.
- Subg. II. *Gentianella* Kusnezow in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 2. (1895) 85.
Gentianella Moench, Meth. (1794) 482.
- Sect. 11. *Dasystephana* Kusnezow in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 2. (1895) 85.
- Sect. 12. *Andicola* Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 213.
Oreophylax Endl., Gen. (1838) 600 (sect. *Gentianae*).
- Sect. 13. *Imaicola* Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 94.
- Sect. 14. *Stylophora* C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 118.
- Sect. 15. *Megacoleon* Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXVI. (1890) 137.
- Sect. 16. *Amarella* Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 238.
Anthopogon Neck., Elem. II. (1790) 12
Opsantha Delarb., Fl. d'Auvergne ed. 2 (1800) 30.
Amarella Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 20.
- Sect. 17. *Antarctophila* Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 235.
- Sect. 18. *Aretophila* Griseb., ibid. 250.
- Sect. 19. *Crossopetalum* DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 659.
Spiragyne Neck., Elem. II. (1790) 14.
Crossopetalum Roth, Enum. pl. phaner. German. I. P. 1. (1827) 515.
- Sect. 20. *Comastoma* Wettst. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLVI. (1896) 174.
- Obs. De specieb. amer. cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1896) 302.
6510. 32. *Ixanthus* Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 129. — Endl. G. n. 3540 1. — B. H. II. 810. — E. P. IV. 2. 86. — Sp. 1. Ins. Canar.
- Wildpretina O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 492.
6511. 33. *Pleurogyne* Eschsch. ex Chamisso et Schlechtendal in: Linnæa I. (1826) 187. 188. — Endl. G. n. 3529. — B. H. II. 816. — E. P. IV. 2. 86. — Sp. 7. Reg. arct. et temp.; Eur., Asia, Amer. bor., Ind. or., Asia centr.
- Lomatogonium* A.Br. in: Flora XIII. (1830) 221.
Narketis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 26.
Pleurogyne Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 309.
6512. 34. *Sweetertia* („*Swertia*“) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 226. — Endl. G. n. 3530. — B. H. II. 816. — E. P. IV. 2. 87. — Sp. ad 70. Eur., Afr., Asia et Amer.
- Fraseria* Walter, Fl. carol. (1788) 87.
Henricea Lem.-Lis. in: Bull. Soc. philom. (1824) 171.
Agathodes D. Don in: Philos. Magaz. VII. (1836) 77 et in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1837) 522.
Anagalidium Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 311.
Szenkinia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1840) 165.
Stellera Turcz., ibid. 167.
Agathodes Reichb., Nom. (1841) 133.
Monobothrium Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 27.
Sweetertia Koch, Synops. ed. 2. (1844) 558.
Rellesta Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) P. 2. 337.
Tessaranthium Kellogg in: Proc. Californ. Acad. II. (1862) 142.
Adenopogon Welw., Synops. (1862) 27; cf. Britten in: Journ. of Bot. XXXIII. (1895) 74.
Tessaranthium Pritz., Icon. index II. (1865) 270.
Blepharaden Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 449.
Tessaranthium Curran in: Bull. Californ. Acad. III. (1885) 142.
Sweetertopsis Makino, Illustr. Fl. Japan I. (1891) t. 66.

- Sect. 1. *Ophelia* C. B. Clarke in: Hooker f. Fl. Brit. India IV. (1883) 121.
Ophelia P. Don ex G. Don in: Trans. Linn. Soc. XVII (1837) 524 et Gen. Hist. IV. (1898) 178.
 Sect. 2. *Enswertia* C. B. Clarke in: Hooker f. Fl. Brit. India IV. (1883) 127.
 Sect. 3. *Poephila* C. B. Clarke, ibid. 129.
6513. 35. *Halenia* Horkh. in: Roemer, Arch. f. P. I. (1796) 25. — Endl. G. n. 3535. — B. H. II. 817. — E. P. IV. 2. 89. — Sp. ad 25. Amer. bor. et austr., Asia.
Tetragonanthus S. G. Gmel. Fl. silic. IV. (1769) 113; O. Ktze., Rev. gen. II (1891) 431.
Exadenus Griseb., Observ. Gentian. (1836) 36.
Allagas Raf. Fl. Tellur. IV. (1836) 53.
 1. *Tachiniae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.
6514. 36. *Hockinia* Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 12. — B. H. II. 808. — E. P. IV. 2. 90. — Sp. I. Brasilia.
Anacolis Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 71.
6515. 37. *Lisianthus* L., Mant. I. (1767) 6. — Endl. G. n. 3552 1. — B. H. II. 813. — E. P. IV. 2. 90. — Sp. ad 10. India occ., Amer. centr.
Leianthus Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 196.
Omphalestigma Griseb., ibid. 197.
Petasostylis Griseb., ex De Candolle, Prodr. IX. (1845) 71.
Lisianthus [P.Br.] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 428.
 Obs. Cf. Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1902) 489.
6516. 38. *Enstoma* Salisb., Parad. londin. (1806) t. 34. — B. H. II. 812. — E. P. IV. 2. 92. — Sp. 2. Amer. bor., Ind. occ. usque ad Venezuel.
Urananthus Berth., Fl. Hartweg. (1840) 46.
Arenberchia Mart. et Gal. in: Bull. Acad. Bruxelles XI. P. I. (1814) 373.
Enstoma A. Juss. in: d'Orbigny, Dict. hist. nat. VI. (1849) 78.
6517. 39. *Tachia* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 75 t. 29. — Endl. G. n. 3553. — B. H. II. 813. — E. P. IV. 2. 93. — Sp. 3. Guiana, Brasilia.
Myrmeia Schreb., Gen. I. (1789) 74.
6518. 40. *Tachiadenus* Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 200. — Endl. G. n. 3554 1. — B. H. II. 804. — E. P. IV. 2. 93. — Sp. 5 v. 6. Madagascar.
6519. 41. *Zygostigma* Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 150. — Endl. G. n. 3543 1. — B. H. II. 810. — E. P. IV. 2. 94. — Sp. 2. Amer. austr.
6520. 42. *Zonanthus* Griseb. in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 145. — B. H. II. 813. — E. P. IV. 2. 94. — Sp. 1. Cuba.
6521. 43. *Macrocarpaea* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 94 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1896) 335. — E. P. IV. 2. 94. — Sp. ad 20. Brasilia, Peruvia, Bolivia, Cuba.
Macrocarpaea Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 173. sect. *Lisianthi*.
 2. **RHSBYANTHEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.
6522. 44. *Rusbyanthus* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 95. — E. P. IV. 2. 95. — Sp. 1. Bolivia.
 3. **HELIEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.
6523. 45. *Prepisa* Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 120 t. 194. — Endl. G. n. 3554. — B. H. II. 813. — E. P. IV. 2. 96. — Sp. 3. Brasilia.
6524. 46. *Senaea* Taub. in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 515 t. 2. — E. P. IV. 2. 96. — Sp. 1. Brasilia.
6525. 47. *Iribachia* Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 101 t. 179. — B. H. II. 814. — E. P. IV. 2. 96. — Sp. 3–4. Amer. austr.
6526. 48. *Schultesia* Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 103 t. 180–182. — Endl. G. n. 3549. — B. H. II. 811. — E. P. IV. 2. 96. — Sp. ad 17. Amer. et Afr. trop.
 Sect. 1. *Euschultesia* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 97.
 Sect. 2. *Reichertia* Prag. in: Fl. brasil. IV. I. (1835) 206.
Reichertia Karst. in: Bot. Zeitg. VI. (1818) 397.
 Sect. 3. *Xestaea* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 98.
Xestaea Griseb. in: Linnaea XXVI. (1896) 35.
6527. 49. *Contoubea* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 72 t. 27, 28. — Endl. G. n. 3553. — B. H. II. 812. — E. P. IV. 2. 98. — Sp. 4. Brasilia, Guiana, India occ.
Limborechia Scop., Introd. (1777) 139.
Pierium Schreb., Gen. II. (1791) 791.
Contuba Jaume St-Hil., Expos. fam. I. (1803) 22.
Contoubea Ham., Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 18.
Contuba Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 429.
6528. 50. *Chelonanthus* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 98. — E. P. IV. 2. 98. — Sp. ad 10. Amer. trop.
Chelonanthus Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 189 (sect. *Lisianthi*).
6529. 51. *Adenolisianthus* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 98. — E. P. IV. 2. 98. — Sp. 2. Brasilia.
6530. 52. *Symbolanthus* G. Don, Gen. Hist. IV. (1858) 210; Cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1896) 339.
 B. H. II. 814. — E. P. IV. 2. 98. — Sp. ad 20. Amer. austr.
Leiothamnus Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 205.
6531. 53. *Purdicanthus* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 99 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1896) 345. — E. P. IV. 2. 99. — Sp. 1. N. Granada, Columbia.
6532. 54. *Lagenanthus* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 99. — E. P. IV. 2. 99. — Sp. 1. Columbia, N. Granada.
Schlimia Regel in: Acta Horti petropol. III P. 2 (1875) 285.
Wallisia Regel in: Gartenfl. XXIV. (1875) 230 t. 89.
6533. 55. *Calolisianthus* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 99 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1896) 346. — E. P. IV. 2. 99. — Sp. 6 v. 7. Brasilia.
Calolisianthus (= *Calolysanthus**) Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 188. sect. *Lisianthi*.
6534. 56. *Symphyllophyton* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 283 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. Beibl. n. 69 (1898) 45. — E. P. N. 283. — Sp. 1. Brasilia.
6535. 57. *Deianira* Cham. et Schlecht. in: Linnaea I. (1826) 195. — Endl. G. n. 3548. — B. H. II. 810. — E. P. IV. 2. 101. — Sp. 3. Brasilia.
Callospisma Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 107 t. 185, 184.
6536. 58. *Helia* Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 122 t. 101 et G. n. in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1896) 346. — B. H. II. 814. — E. P. IV. 2. 101. — Sp. ad 10. Brasilia, N. Granada, Paraguay.
6537. 59. *Lehmanniella* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 101. — E. P. IV. 2. 101. — Sp. 2. Columbia, Ecuador.

6538. 60. *Pagaena* Griseb. in: De Caudolle, Prodr. IX. (1845) 30. — B. H. II. 814. — E. P. IV. 2. 101. — Sp. 6. Guiana, Brasilia bor.
Brachycedon Prog. in: Fl. brasil. IV. 1. (1865) 229 t. 42.

4. VOYRIEAE Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.

6539. 61. *Voyria* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 208 t. 83. — Endl. G. n. 3549. — B. H. II. 806. — E. P. IV. 2. 102. — Sp. 3. Guiana.
Vohiria Juss., Gen. (1789) 141.
Humboldtia Neck., Elem. II. (1790) 16.
Lita Schreb., Gen. II. (1791) 795.

5. LEIPHAIMEAE Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.

6540. 62. *Voyriella* Miq., Stimp. surinam. sel. (1850) et in Natuurk. Verh. Wet. Haarlem VII. (1851) 146. — B. H. II. 806. — E. P. IV. 2. 102. — Sp. 1. Guiana, Brasilia bor.

6541. 63. *Leiphaimes* Cham. et Schlecht. in: Linnaea VI. (1831) 387. — B. H. II. 806. — E. P. IV. 2. 104. — Sp. ad 20. Amer. austr. trop., Amer. centr. et India occ., Afr. trop. Cinnamalis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 19.

Sect. 1. *Euleiphamos* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 104.

Sect. 2. *Rhopalopsis* Prog. in: Fl. brasil. IV. 1. (1865) 221.

Sect. 3. *Leianthostemon* Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 85.

Leianthostemon Miq., Stimp. surinam. sel. (1850) et in Natuurk. Verh. Wet. Haarlem VII. (1851) 147.

Sect. 4. *Pneumonthopsis* Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 85.

Pneumonthopsis Miq., Stimp. surinam. sel. (1850) et in Natuurk. Verh. Wet. Haarlem VII. (1851) 150.

Sect. 5. *Disadena* Prog. in: Fl. brasil. IV. 1. (1865) 224 (sect. *Voyria*); Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 105.

Disadena Miq., Stimp. surinam. sel. (1850) et in Natuurk. Verh. Wet. Haarlem VII. (1851) 150.

Biglandularia Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 416.

Subfam. II. MENYANTHOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.

- Menyanthes* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 340; Endl., Gen. (1838) 605; Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 136.

6542. 64. *Nephrophyllidium* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 105. — E. P. IV. 2. 105. — Sp. 1. Amer. bor., Japon.

6543. 65. *Menyanthes* (Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 145. — Endl. G. n. 3564. — B. H. II. 819. — E. P. IV. 2. 106. — Sp. 1. Eur., Asia centr. et or., Amer. bor.

Menanthus Gouan, Hort. monspel. (1762) 89.

Menianthes Neck., Delic. gallo-belg. I. (1768) 195.

Menyanthes Zuccagnini, Fl. pedem. I. (1849) 275.

Menanthos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 43 et 56.

6544. 66. *Villarsia* Vent., Choix (1803) t. 9 pp. — Endl. G. n. 3565. — B. H. II. 819. — E. P. IV. 2. 106. — Sp. 10. Austral., Afr. austr.

Renealmia Houtt., Handb. Plantenk. VIII. (1777) 335 t. 47 f. 1; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 429.

Villaria Bally, Notice hist. sur Villars (1858) — Cf. Bull. Soc. bot. France V. (1858) 309.

Sect. 1. *Foliosae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 107.

Sect. 2. *Scaposae* Gilg, ibid. 107.

6545. 67. *Limnanthes* S. G. Gmel. in: Novi Comment. petropol. XIV. P. 1. 1769 (1791) 527 t. 17 f. 2. — Endl.

G. n. 3565b. — B. H. II. 819. — E. P. IV. 2. 107. — Sp. ad 20. Orbis fere tot. reg. trop. et subtrop.

Nymphoides Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 231 Medik., Phil. Bot. I. (1789) 35.

Limnanthus Neck., Elem. II. (1790) 27.

Villarsia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 447.

Schweyckertia C. C. Gmel., Fl. badens. I. (1805) 447.

Trachysperma Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.

Limnanthes Stokes, Bot. Mat. med. I. (1812) 300.

Waldschmidtia Bluff et Fing., Compend. fl. germ. I. (1825) 265.

Nymphodes O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 429.

Schweyckertia auct.

Sect. 1. *Waldschmidtia* (Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 341.

Waldschmidtia (Web. in: Wiggers, Prim. fl. holsat. (1780) 19.

Sect. 2. *Nymphaeanthus* Reichenb., Fl. germ. exc. (1831) 420; Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 342.

6546. 68. *Liparophyllum* Hook. f. in: Hooker, London Journ. of Bot. VI. (1847) 472. — B. H. II. 820. — E. P. IV. 2. 108. — Sp. 1. Tasmania, N.Zeland., Ins. Steward. Genera incertae sedis.

6547. 69. *Moulhava* Adans., Fam. II. (1763) 318.

Almeloveenia Dennst., Schluss. Hort. malab. (1818) 32

6548. 70. *Synallodia* Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 93.

Fam. APOCYNACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 299; Endl., Gen. (1838) 577; A. DC. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I. (1844) 235 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 317; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 681; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 109.

Apocynaceae Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 262 et XV. (1810) 345.

Subfam. I. PLUMIERIOIDEAE

K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.

I. ARDUINEAE K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.

1a. *Melodiniinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.

6549. 1. *Chaetosis* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 226. — Endl. G. n. (III) 3382 1. — B. H. II. 695. — E. P. IV. 2. 123. — Sp. 1. N. Guinea.

6550. 2. *Melodinus* Forst., Char. gen. (1776) 37 t. 19. — Endl. G. n. 3378. — B. H. II. 694. — E. P. IV. 2. 123. — Sp. 20. India or., Reg. malay., Ins. pacif., China, Austral. *Oncinus* Lour., Fl. cochinch. (1790) 123. *Oncinus* Raeschel, Nom. ed. 3. (1797) 63. *Echalum* Wight, Icon. (1841) t. 472. *Bicorena* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 330.

Lycinnia Hance in: Walpers, Ann. III. (1852) 20.

Sect. 1. *Eumelodinus* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 123.

Sect. 2. *Pleurophacelus* K. Schum., ibid. 123.

Obs. Cf. Hallier f. in: Jahrb. Hamburg. wissenschaft. Anstalt. XVII. 1899 Beiheft 3. (1900) 164.

6551. 3. *Leucanotis* Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1823) 121 t. 4. — Endl. G. n. 3382. — B. H. II. 691. — E. P. IV. 2. 123. — Sp. 5 v. 6. Malesia.

6552. 4. *Ambelania* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 265 t. 104. — Endl. G. n. 3374. — B. H. II. 694. — E. P. IV. 2. 123. — Sp. 6. Venezuela, Brasilia bor., Guiana. *Bentaea* Adans., Fam. II. (1763) 166. *Willughbeia* Scop. in: Schreber, Gen. I. (1789) 162.

- Benthea Neck., Elem. II. (1790) 51.
Kasalo Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 30.
6553. 5. *Zschokkea* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 1. (1860) 20 t. 6, 7. — B. H. II. 694. — E. P. IV. 2. 121. — Sp. 8. Brasilia.
6554. 6. *Lucmellia* Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 449. — B. H. II. 694. — E. P. IV. 2. 125. — Sp. 1. Columbia.
6555. 7. *Winchia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 326. — B. H. II. 695. — E. P. IV. 2. 125. — Sp. 1. Martaban.
6556. 8. *Craspidosperma* („*Craspidospermum*“ Boj. ex De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 323. — B. H. II. 695. — E. P. IV. 2. 125. — Sp. 1. Madagascar.
6557. 9. *Neuburgia* Blume, Mus. bot. lugd.-bat. 1. (1850) 156. — B. H. II. 700. — E. P. IV. 2. 125. — Sp. 2. Ins. Molucc. et N. Guinea.
Neuburgia Walp., Ann. III. (1852) 30.
6558. 10. *Acocanthera* G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 485. — Endl. G. n. 3867. 1. — B. H. II. 696. — E. P. IV. 2. 126. — Sp. 5. Madagascar. Afr. trop. Arab.
Toxicophlaca Harv. in: Hooker, London Journ. of Bot. I. (1842) 24.
6559. 11. *Carissa* L. Mant. I. (1767) 7. — Endl. G. n. 3372. — B. H. II. 695. — E. P. IV. 2. 126. N. 283. — Sp. 20. Afr. occ. usque ad Austral.
Jasminonierum [L., Fl. zeyl. (1747) 191] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 414.
Arduina Mill., Fig. Pl. Gard. Diet. (1760) t. 300; L. Mant. I. (1767) 7.
Amlra Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 63.
Sect. 1. *Eucarissa* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 332.
Sect. 2. *Arduina* A. DC., ibid. 331.
Carandas Adans., Fam. II. (1763) 171.
Hiern in: Catal. Afric. Pl. Welwitsch III. (1898) 664.
- 1b. *Landolphiinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 2. (1895) 122.
- Obs. De gener. n. 6562 usque 6568 cf. imprimis Hallier f. in: Jahrb. Hamburg. wissensch. Anstalt. XVII. 1899. Beiheft 3. (1900) 116, 141, 145.
6560. 12. *Allamanda* L. Mant. II. (1771) 146. — Endl. G. n. 3383. — B. H. II. 690. — E. P. IV. 2. 127. — Sp. ad 12. Brasilia et Amer. centr., Ind. occ.
- Orelia* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 270 t. 106.
6561. 13. *Vahadenia* Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Africa IV. (1902) 20. — Sp. 1. Afr. trop.
6562. 14. *Landolphia* Beauv., Fl. d'Oware I. (1806) 54 t. 34. — Endl. G. n. 3377. — B. H. II. 692. — E. P. IV. 2. 128. — Sp. ultra 30. Afr. trop. et austr., Ins. Mascaren.; Guiana?
- Pacouria* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 268 t. 105; *Hiern*, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 660.
Alstonia Scop., Introd. (1777) 198.
Vahia Lam., Illustr. (1792) t. 169.
Eatena Noronha ex A. De Candolle in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 327.
Willughbeia Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 281.
Dietyophleba Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1898) 92.
- Obs. Species Africae tropicae a cl. O. Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 30 ita dispositae:
Sect. 1. *Jasminochyla* Stapf, ibid. 31.
Sect. 2. *Vahia* Stapf, ibid. 31.
Sect. 3. *Mesandroecia* Hallier f. in: Jahrb. Hamburg. wissensch. Anstalt. XVII. 1899. Beiheft 3. (1900) 70; Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 31.
- Sect. 4. *Aneylobotrys* Stapf, ibid. 32.
Aneylobotrys Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1898) 91.
- Sect. 5. *Eulandolphia* Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 32.
6563. 15. *Clitandra* Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 145. — B. H. II. 692. — E. P. IV. 2. 130. — Sp. 15. Afr. occ. et centr. (1. Trinidad?)
- Sect. 1. *Chamaeclitandra* Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 61.
Sect. 2. *Cylindropsis* Stapf, ibid. 61.
Cylindropsis Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1898) 38.
Sect. 3. *Eucitandra* Pierre, ibid. 40; Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 61.
Sect. 4. *Aphanostylis* Stapf, ibid. 62.
Aphanostylis Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1898) 39.
Sect. 5. *Anthoclitandra* Pierre, ibid. 40; Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 62.
6564. 16. *Willughbeia* Roxb., Pl. Coromandel III. (1819) 77 t. 280. — Endl. G. n. 3381. — B. H. II. 691. — E. P. IV. 2. 130. — Sp. 8—10. Malesia, Assam, Ceylon.
Ancylocladus Wall., Pl. as. rar. III. 1832 45.
Willoughbya K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 2. (1895) 130.
Sect. 1. *Euancylocladus* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1898) 94 (sect. *Ancylocлади*).
Sect. 2. *Hypoancylocladus* Pierre, ibid. 97 (sect. *Ancylocлади*).
Sect. 3. *Cyclopholis* Pierre, ibid. 98 (sect. *Ancylocлади*).
6565. 17. *Chilocarpus* Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 22. Bijdr. (1826) 1025. — Endl. G. n. 3380. — B. H. II. 691. — E. P. IV. 2. 131. — Sp. 8. Asia or., Ind. or., Archip. malay., Austral.
Rhyticnoma F. Muell., Fragm. II. (1860) 90.
6566. 18. *Frularia* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1901) t. 2711. — Sp. 5. As. trop.
6567. 19. *Otopetalum* Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 400; Verst. en Med. Akad. Amsterdam VI. (1857) 191. — B. H. II. 692. — E. P. IV. 2. 131. — Sp. 1. Java.
6568. 20. *Bonsizonia* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1898) 35. — E. P. N. II. 55. — Sp. 1. Cochinchina.
6569. 21. *Sclerodictyon* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1898) 93. — Sp. 1. Gabun.
6570. 22. *Carpodinus* R.Br. ex Sabine in: Trans. Hortic. Soc. V. (1823) 455. — Endl. G. n. 3378. 1. — B. H. II. 693. — E. P. IV. 2. 131. — Sp. ad 50. Afr. trop.
- Sect. 1. *Djeratonia* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1898) 37; Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 72.
Sect. 2. *Antehinea* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1898) 38; Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 73.
Sect. 3. *Stereoneuron* Stapf, ibid. 74.
Sect. 4. *Rhizochyla* Stapf, ibid. 74.
6571. 23. *Hancornia* Gomes in: Mem. Acad. Lishoa III. (1812) Mem. Corresp. 51. — Endl. G. n. 3373. — B. H. II. 692. — E. P. IV. 2. 132. — Sp. 1. Brasilia.
6572. 24. *Couma* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. Suppl. 1775 59 t. 392. — Endl. G. n. 3379. — B. H. II. 693. — E. P. IV. 2. 132. — Sp. 5. Brasilia, Guiana.
Colophora Mart. in: Buchner, Report. f. d. Pharm. XXXV. 1830 196 ex Ferrussac, Bull. (1831) 64.
6573. 25. *Neocouma* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1898) 33. — E. P. N. II. 56. — Sp. 1. Brasil.

2. **PLEIOCARPEAE** K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.
6574. 26. *Lepiniopsis* Valetton in: Ann. Jard. Buitenzorg XII. (1895) 251. — E. P. N. 284. — Sp. 1. Ternate.
6575. 27. *Notonerium* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 698. — B. H. II. 698. — E. P. IV. 2. 133. — Sp. 1. Austral. austr.
6576. 28. *Lepinia* Decne. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 194 t. 9. — B. H. II. 698. — E. P. IV. 2. 133. — Sp. 2. Polynes. Obs. Cf. Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1901) t. 2703.
6577. 29. *Pleiocarpa* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 699. — B. H. II. 699. — E. P. IV. 2. 134. — Sp. 12. Afr. trop.
3. **PLUMIEREAE** („Plumerieae“) Endl., Gen. (1838) 581; A. DC. in: De Caudolle, Prodr. VIII. (1844) 345; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.
- 3a. *Alstoniinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.
6578. 30. *Plumiera* („Plumeria“) [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 209. — Endl. G. n. 3400. — B. H. II. 704. — E. P. IV. 2. 136. — Sp. ad 40. Amer. trop.; alibi inquil.
- Plumiera* L., Phil. bot. (1751) 31.
Plumiera Scop., Introd. (1777) 155.
Ilmatanthus Willd. in: Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) p. XII.
6579. 31. *Stephanostegia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 748 et Hist. pl. X. (1891) 184. — E. P. IV. 2. 136. — Sp. 1. Madagascar.
6580. 32. *Skytanthus* Meyen. Reise 1. (1834) 376. — Endl. G. n. 3416 1. — B. H. II. 704. — E. P. IV. 2. 137. — Sp. 3. Brasilia, Chile.
- Habsburgia* Mart., Syst. mat. med. brasil. (1843) 36.
Scytanthus Schum. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 361.
Skytanthus Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 75.
Neriandra A. DC. in: De Caudolle, Prodr. VIII. (1844) 422.
6581. 33. *Gonioma* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 188. — Endl. G. n. 3402. — B. H. II. 703. — E. P. IV. 2. 137. — Sp. 1. Afr. austr.
6582. 34. *Holarrhena* R.Br. in: Mem. Werner, Soc. 1. (1809) 62. — Endl. G. n. 3412. — B. H. II. 708. — E. P. IV. 2. 137. — Sp. 7. Asia et Afr. trop.
- Physetobasis* Hassk. in: Versl. en Med. Akad. Amsterdam V. (1857) 99; Flora XL. (1857) 104.
- Sect. 1. *Euholarrhena* A. DC. in: De Caudolle, Prodr. VIII. (1844) 413.
Sect. 2. *Alepis* A. DC., ibid. 414.
6583. 35. *Alstonia* R.Br. in: Mem. Werner, Soc. 1. (1809) 75. — Endl. G. n. 3408. — B. H. II. 705. — E. P. IV. 2. 138. — Sp. ad 30. Ind. or. Archip. malay. Austral. Ins. pacif.
- Sect. 1. *Pala* Benth. in: Benth. et Hooker, Gen. II. (1876) 705.
Pala [Rheede] Juss. in: Ann. Mus. Paris XV. (1810) 346.
Sect. 2. *Blaberopus* Benth. in: Benth. et Hooker, Gen. II. (1876) 705.
Blaberopus A. DC. in: De Caudolle, Prodr. VIII. (1844) 410.
Sect. 3. *Dissuraspermum* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. V. (1890) 62 334; Benth. in: Benth. et Hooker, Gen. II. (1876) 705.
6584. 36. *Paralstonia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 750 et Hist. pl. X. (1891) 185. — E. P. IV. 2. 139. — Sp. 1. Ins. Philippin.
6585. 37. *Oyera* Hook. f. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1882) 293. — E. P. IV. 2. 139. — Sp. 3. Malacca, Malesia.
6586. 38. *Cameraria* Plum. ex L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 210. — Endl. G. n. 3401. — B. H. II. 701. — E. P. IV. 2. 139. — Sp. 2. India occ.
6587. 39. *Condylocarpon* Desf. in: Mém. Mus. Paris VIII. (1822) 119 t. 11. — Endl. G. n. 3392. — B. H. II. 701. — E. P. IV. 2. 141 („Condylocarpus“). — Sp. 10. Amer. austr. trop. praec. Brasilia et Guiana.
- Mayeckia* A. DC. in: De Caudolle, Prodr. VIII. (1844) 324.
Hortmannia Miq., Sturp. surinam. sel. (1850) et in: Natuurk. Verh. Wet. Haarlem VII. (1851) 167.
6588. 40. *Aspidosperma* Mart. et Zucc., Nov. gen. et spec. 1. (1824) 57 t. 34 ad 36. — Endl. G. n. 3399. — B. H. II. 702. — E. P. IV. 2. 141. — Sp. 45. Amer. austr. et centr., India occ.
- Macaglia* Rich. ex Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn VI. (1810) 107.
Peltospermum DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 133.
Thyroma Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 22.
Sect. 1. *Macrolobii* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 141.
Sect. 2. *Microlobii* K. Schum., ibid. 142.
6589. 41. *Diplorrhynchus* Welw. ex Fisch. et Hiern in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. II. (1881) 22; et. Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 105. — E. P. IV. 2. 142. — Sp. 5. Afr. trop.
6590. 42. *Haplophyton* A. DC. in: De Caudolle, Prodr. VIII. (1844) 412. — B. H. II. 722. — E. P. IV. 2. 143. — Sp. 1. Arizona, Mexico, Guatemala, Cuba.
6591. 43. *Amsonia* Walter, Fl. carol. (1788) 98. — Endl. G. n. 3404. — B. H. II. 702. — E. P. IV. 2. 143. — Sp. 7. Amer. bor., Japonia.
- Sect. 1. *Euamsonia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 143.
Sect. 2. *Sphinctosiphon* K. Schum., ibid. 143.
6592. 44. *Rhazya* Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 80. — Endl. G. n. 3403. — B. H. II. 703. — E. P. IV. 2. 143. — Sp. 2. Arabia usque ad Indum.
6593. 45. *Strenpleiopsis* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 702. — B. H. II. 702. — E. P. IV. 2. 144. — Sp. 1. Cuba.
6594. 46. *Ellertonia* Wight, Icon. IV. (1848) t. 1295. — B. H. II. 705. — E. P. IV. 2. 144. — Sp. 4. Asia et Madagascar.
- Kamettia* Kostel., Allg. med.-pharm. Fl. III. (1834) 1062.
6595. 47. *Plectanctia* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 11. — Endl. G. n. 3407. — B. H. II. 708. — E. P. IV. 2. 144. — Sp. 2. Madagascar.
6596. 48. *Ceratitis* Soland. ex Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 17. — E. P. IV. 2. 144. — Sp. 1. Brasilia.
6597. 49. *Lochnera* Reichb., Conspect. (1828) 134. — B. H. II. 704. — E. P. IV. 2. 145. — Sp. 3. Amer., Madagascar, India or.
6598. 50. *Vinea* [L., Syst. ed. 1. (1753)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 209. — Endl. G. n. 3405. — B. H. II. 703. — E. P. IV. 2. 145. — Sp. 5. Eur., Afr. bor., Oriens usque ad Persiam.
- Pervinea* [Tourn. ex] Adams., Fam. II. (1763) 172.
Catharanthus G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 95.
- 3b. *Tabernaemontaniinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.
6599. 51. *Geissospermum* Allem., Diss. (1845) c. icon. — B. H. II. 707. — E. P. IV. 2. 146. — Sp. 2. Brasil. trop.
6600. 52. *Tabernaemontana* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1889) 783; et. Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 122. — E. P. IV. 2. 146. — Sp. 1. Afr. occ. aequat.
- Iboga* Job. Braun et K. Schum. in: Danckelman, Mitth. deutsch. Schutzgeb. II. (1889) 172.
6601. 53. *Schizogygia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 752. — E. P. IV. 2. 146. — Sp. 1. Sansibar.

6602. 54. *Pieralima* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1278; cf. Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2745. — E. P. N. 284. — Sp. 1. Gabun.
6603. 55. *Tabernaemontana* (Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1753) 66 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 310. — Endl. G. n. 3396. — B. H. II. 706. — E. P. IV. 2. 147. — Sp. 50. Amer. trop. Clerks Neckl., Elem. 1. (1790) 251. Pandaca Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 10. Reichardia Dennst., Schneess. Hort. malab. (1818) 32. Rjona Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 450 t. 61. Bonafousia A. DC. in: De Candoille, Prodr. VIII. (1844) 359. Pochiera A. DC. ibid. 360. Anacampta Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 64. Anartia Miers, ibid. 79. Codonemima Miers, ibid. 72. Merizadenia Miers, ibid. 78. Thrioscopus Miers, ibid. 71. Rhizocarpa Miers, ibid. 67. Taberna Miers, ibid. 61.
6604. 56. *Crioceris* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1310. — E. P. N. II. 56. — Sp. 2. Gabun.
6605. 57. *Conopharyngia* G. Don, Gen. Hist. IV. (1828) 94. Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 139. — Sp. 25. Afr. trop. et austr., Ins. Mascaren. Sect. 1. *Sarcopharyngia* Stapf, ibid. 140. Sect. 2. *Leptopharyngia* Stapf, ibid. 141.
6606. 58. *Gabunia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1899) 224. Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 136. — Sp. 7. Afr. trop.
6607. 59. *Callilichia* Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 130. — Sp. 5. Afr. trop. Sect. 1. *Labanthera* Stapf, ibid. 130. Sect. 2. *Hedranthera* Stapf, ibid. 131.
6608. 60. *Ervatamia* Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 128. — Sp. 30. As. trop. Austr., Polynes., Madagascar. (1 in region. trop. tot. orb. cult.). *Ervatamia* A. DC. in: De Candoille, Prodr. VIII. (1844) 373 (sect. *Taocernaemontanae*).
6609. 61. *Pterotaberna* Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 125. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
6610. 62. *Epitaberna* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 216. — Sp. 1. Kamerun.
6611. 63. *Stemmadenia* Benth., Bot. Voy. Sulphur. (1841) 124 t. 44. — B. H. II. 707. — E. P. IV. 2. 148. — Sp. 8. Cuba, Amer. centr. et austr. *Odontostigma* A. Rech. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XI (1850) 86 t. 56.
6612. 64. *Voacanga* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 10. — Endl. G. n. 3397. — B. H. II. 707. — E. P. IV. 2. 149. — Sp. 39. Madagascar et Afr. Malasia. *Dircus* Reinw. in: Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 47. *Annularia* Hochst. in: Flora XXIV (1841) 70. *Cyclostigma* Hochst. ex Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 56; et in: Flora XXVII. (1844) 828. *Piptolaena* Hary. in: Hooker, London Journ. of Bot. 1. (1842) 45. *Pootia* Miq. in: Versl. en Med. Akad. Amsterdam VI. (1857) 192. Fl. Ind. bat. II. (1856) 417. Sect. 1. *Orchipeda* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 149. *Orchipeda* Blume, Bijdr. 1820. 1026. Sect. 2. *Streptostephanus* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 149. *Sc. Rauwolfinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.
6613. 65. *Vallesia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 2 t. 5. — Endl. G. n. 3284. — B. H. II. 706. — E. P. IV. 2. 150. — Sp. 2. Amer.
6614. 66. *Hunteria* Roxb., Hort. bengal. (1814) 84. Fl. ind. 1. (1822) 695. — Endl. G. n. 3394. — B. H. II. 698. — E. P. IV. 2. 150. — Sp. 1. India or., Ceylon, Malacca. Obs. Cf. Haller f. in: Jahrb. Hamburg. wissensch. Anstalt. XVII. 1899. Beiheft 3. (1901) 197.
6615. 67. *Polyadon* Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 103. — Sp. 2. Afr. trop.
6616. 68. *Alyxia* Banks ex R. Brown, Prodr. (1810) 469. — Endl. G. n. 3393. — B. H. II. 697. — E. P. IV. 2. 151. — Sp. ad 59. Asia trop., Madagascar, Austral., Ins. pacif. *Fulassarium* (Rumph., Herb. amb. V. (1745) 32 t. 20) O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 416. *Gynopogon* Forst., Char. gen. (1776) 35 t. 18. *Alexia* Wight, Icon. IV. (1848) t. 1293.
6617. 69. *Pteralyxia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 151. — E. P. IV. 2. 151. — Sp. 1. Ins. Oahu.
6618. 70. *Anechites* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 410. — B. H. II. 707. — E. P. IV. 2. 153. — Sp. 1. Cuba.
6619. 71. *Rauwolfia* (*Rauwolfia**) (Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1753) 62 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 208. — Endl. G. n. 3391. — B. H. II. 697. — E. P. IV. 2. 153. — Sp. ad 45. Reg. trop. *Ophioxylon* L., Fl. zeyl. (1747) 239. *Dissolaena* Lour., Fl. cochinch. (1790) 157. *Cyrtosiphonia* Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 401. *Heurckia* Muell. Arg. in: Flora LIII. (1870) 168.
6620. 72. *Neurolobium* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 749 et Hist. pl. X. (1891) 191. — E. P. IV. 2. 154. — Sp. 1. Brasilia? Afr?
6621. 73. *Microplumeria* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 749 et Hist. pl. X. (1891) 187. — E. P. IV. 2. 154. — Sp. 1. Brasilia.
6622. 74. *Paralyxia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 748 et Hist. pl. X. (1891) 189. — E. P. IV. 2. 155. — Sp. 1. Guiana.
6623. 75. *Amblyocalyx* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 698. — B. H. II. 698. — E. P. IV. 2. 155. — Sp. 1. Borneo. 3d. *Cerberanae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.
6624. 76. *Ochrosia* Juss., Gen. (1789) 144. — Endl. G. n. 3389. — B. H. II. 700. — E. P. IV. 2. 155. — Sp. ad 15. Asia trop., Madagascar, Ins. Mascaren., Ins. pacif. *Lactaria* (Rumph. ex) Raf., Sylva Tellur. (1838) 162. Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 414; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 415. *Neisosperma* Raf., Sylva Tellur. (1838) 162. *Diderota* Comm. ex A. De Candoille in: De Candoille, Prodr. VIII. (1844) 356. *Bleekeria* Hassk. in: Retzia I. (1857) 58. *Ochrosia* St. Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII (1880) 131. Obs. De genere *Ochrosia* cf. Valetton in: Ann. Jard. Buitenzorg XII (1895) 237.
6625. 77. *Pseudo-chrosia* Blume, Mus. bot. hagd. bat. 1. (1850) 158. — B. H. II. 700. — E. P. IV. 2. 156. — Sp. 1. N. Guinea.
6626. 78. *Kopsia* Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 12. Bijdr. (1826) 1030. — Endl. G. n. 3390. — B. H. II. 701. — E. P. IV. 2. 156. — Sp. 6. India or., Malasia. *Calpicarpum* G. Don, Gen. Hist. IV. (1828) 100.
6627. 79. *Kentrochrosia* Lauterbach et K. Schum., Fl. deutsch. Schutzgeb. Südsee (1900) 506 t. 15. — Sp. 1. N. Guinea.
6628. 80. *Padochrosia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 750 et Hist. pl. X. (1891) 193. — E. P. IV. 2. 158. — Sp. 1. N. Caledon.
6629. 81. *Pterochrosia* Baill., Hist. pl. X. (1891) 194. — E. P. IV. 2. 158. — Sp. 1. N. Caledon.
6630. 82. *Tanghinia* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 10. — E. P. IV. 2. 158. — Sp. 1. Madagascar.

6631. 83. *Cerbera* [L., Gen. ed. 1. (1737) 62] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 208. — Endl. G. n. 3388. — B. H. II. 699. — E. P. IV. 2. 158. — Sp. 5. India or. usque ad N. Caledon. Manghas Burma, Thes. zeyl. (1737) 150. Odollam Adans., Fam. II. (1763) 171. Cascabela Raf., Sylva Tellur. (1835) 162. Neiosperma Raf., ibid. 162. Odollamia Raf., ibid. 162. Elcana Blanco, Fl. Filip. ed. 2. (1845) 584. Obs. Cf. Valeten in: Ann. Jard. Buitenzorg XII. (1895) 248.
6632. 84. *Thevetia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 62] Adans., Fam. II. (1763) 171. — Endl. G. n. 3387. — B. H. II. 699. — E. P. IV. 2. 159. — Sp. 7 v. 8. Amer. a Mexico usque ad Paraguayam.
Sect. 1. Alonai K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 159.
Alonai [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 171.
Sect. 2. Euthevetia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 159.
- Subfam. II. ECHTOIDEAE
K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.
1. ECHITIDEAE („Echiticeae“) G. Don, Gen. Syst. IV. (1838) 72; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.
6633. 85. *Pycnobotrya* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 715; cf. Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 202. — B. H. II. 715. — E. P. IV. 2. 162. — Sp. 2. Afr. trop. oce.
6634. 86. *Parameria* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 715. — B. H. II. 715. — E. P. IV. 2. 162. — Sp. 4. Ind. or., Archip. malay.
6635. 87. *Ecdysanthera* Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1836) 198 t. 42. — Endl. G. n. 3418. — B. H. II. 714. — E. P. IV. 2. 162. — Sp. 5 v. 6. India or., Archip. malay., China.
Cudicia Buch-Ham. ex G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 80. Dendrocharis Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 452.
6636. 88. *Xylinabaria* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 26. — E. P. N. II. 57. — Sp. 1. Cochinchina.
6637. 89. *Delphyodon* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1898) Beibl. N. 59. — E. P. N. II. 58. — Sp. 1. N. Guinea.
6638. 90. *Micrechites* Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 456. — B. H. II. 714. — E. P. IV. 2. 163. — Sp. 3. Ind. or., Archip. malay.
Cf. Hallier f. in: Jahrb. Hamburg. wissenschaft. Anstalt. XVII. 1899, Beiheft 3. (1900) 156.
6639. 91. *Urceola* Roxb. in: Asiat. Research. V. (1794) 169. — Endl. G. n. 3395. — B. H. II. 716. — E. P. IV. 2. 163. — Sp. 7. Ind. or., Archip. malay.
Chavannesia A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 444.
Sect. 1. Eaurceola K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 163.
Sect. 2. Dittormos Hook. f., Fl. Brit. India III. (1882) 659.
6640. 92. *Zygodia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 716. — B. H. II. 716. — E. P. IV. 2. 164. — Sp. 5. Afr. trop.
Sect. 1. Euzygodia Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 217.
Sect. 2. Hualla Stapf, ibid. 217.
6641. 93. *Motandra* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 423; cf. Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 224. B. H. II. 715. — E. P. IV. 2. 164. — Sp. 3. Afr. trop.
6642. 94. *Alafia* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 11. — B. H. II. 717. — E. P. IV. 2. 164. — Sp. 12. Afr. trop. et Madagascar.
Blastostrophe Didrichsen in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1854) 192.
6643. 95. *Holalafia* Stapf in: Kew Bull. (1894) 123 et in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 201. — E. P. IV. 2. 188. — Sp. 1. Afr. trop.
6644. 96. *Carvalhoa* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 189 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 317. — E. P. IV. 2. 189. — Sp. 2. Afr. trop. or.
6645. 97. *Fetuinocladius* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 718. — B. H. II. 718. — E. P. IV. 2. 165. — Sp. 1. Afr. oce. trop.
6646. 98. *Secondatia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 445. — B. H. II. 723. — E. P. IV. 2. 165. — Sp. 5. Amer. bor. usque ad Brasiliam.
6647. 99. *Echites* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 181] L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 307. — Endl. G. n. 3409. — B. H. II. 724. — E. P. IV. 2. 165. — Sp. 40. Amer. trop. et subtrop.
Heterothrix Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 1. (1860) 133 t. 40.
Mesechites Muell.-Arg., ibid. 150 t. 46.
Charionma Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 110.
Rhaptocarpus Miers, ibid. 151.
Mitozus Miers, ibid. 218.
6648. 100. *Stipecoma* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 1. (1860) 175 t. 53. — B. H. II. 724. — E. P. IV. 2. 166. — Sp. 1. Brasilia centr.
6649. 101. *Eriadenia* Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 117. — E. P. IV. 2. 166. — Sp. 1. Amer. austr. trop. andin.
6650. 102. *Macrosiphonia* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 1. (1860) 137 t. 42, 43. — B. H. II. 726. — E. P. IV. 2. 166. — Sp. ad 10. Mexico usque Brasiliam.
6651. 103. *Rhodocalyx* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 1. (1860) 172 t. 51. — B. H. II. 725. — E. P. IV. 2. 168. — Sp. 1. Brasilia.
6652. 104. *Cycladenia* Benth., Pl. Hartweg. (1849) 322. — B. H. II. 728. — E. P. IV. 2. 168. — Sp. 2. Californ.
6653. 105. *Dipladenia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 481. — B. H. II. 726. — E. P. IV. 2. 168. — Sp. 20. Amer. austr. praec. Brasilia.
Micradenia Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 158.
Homaladenia Miers, ibid. 163.
Sect. 1. Eudipladenia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 168.
Sect. 2. Prestonlopsis K. Schum., ibid. 169.
Prestonlopsis Muell.-Arg. in: Bot. Zeitg. XVIII. (1860) 22.
6654. 106. *Odontadenia* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 242. — Endl. G. n. (II) 3396.1. — B. H. II. 728. — E. P. IV. 2. 169. — Sp. 20. Amer. austr. trop. usque ad Brasiliam.
Anisolobus A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 395.
Cylicadenia Lem., Illustr. hortie. II. (1855) Misc. 9.
Perictenia Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 182.
6655. 107. *Elytropus* Muell.-Arg. in: Bot. Zeitg. XVIII. (1860) 21 t. 1. — B. H. II. 728. — E. P. IV. 2. 169. — Sp. 1. Chile.
6656. 108. *Rhabdadenia* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 1. (1860) 173 t. 52. — B. H. II. 727. — E. P. IV. 2. 170. — Sp. 7. Brasilia et Antill.
6657. 109. *Streptotrachelus* Greenman in: Proc. Amer. Acad. XXXII. (1897) 298. — E. P. N. II. 58. — Sp. 1. Mexico.
6658. 110. *Laubertia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 486. — B. H. II. 724. — E. P. IV. 2. 170. — Sp. 1. Peruvia.
6659. 111. *Mandevilla* Lindl., Bot. Reg. (1840) t. 7. — Endl. G. n. 3410.1. — B. H. II. 726. — E. P. IV. 2. 170. — Sp. 45. Mexico usque Argentiam.

- Amblyanthura Muell.-Arg. in: Fl. Brasil VI. 1. (1860) 141 C. 44. 45.
 Sect. 1. Tubulosae K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 170.
 Sect. 2. Infundibuliformes K. Schum. ibid. 171.
6660. 112. Laseguea A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 481. — B. H. II. 725. — E. P. IV. 2. 171. — Sp. 4. Brasilia, Argentina, Bolivia.
6661. 113. Frechites Muell. Arg. in: Bot. Zeitg. XVIII. (1860) 22. — B. H. II. 727. — E. P. IV. 2. 171. — Sp. 4. India occ., Florida.
6662. 114. Amalocalyx Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. 1898: 28. — E. P. N. II. 58. — Sp. 1. Cochinchina.
6663. 115. Baissaea A. DC. Prodr. VIII. (1844) 424. — B. H. II. 719. — E. P. IV. 2. 172. — Sp. ad 30. Afr. trop. Permerion Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris 1888: 758. Codonura K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 229.
 Sect. 1. Eubaissea Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 204.
 Sect. 2. Guerkea Stapf, ibid. 205.
 Guerkea K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 180 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 228.
 Obs. cf. Hua in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1898) 7.
6664. 116. Cleghornia Wight, Icon. (1850) t. 1310, 1312. — E. P. N. II. 58. — Sp. 2. Ind. or.
 Obs. Cf. Hua in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1898) 9 et 12.
6665. 117. Anodendron A. DC. Prodr. VIII. (1844) 443. — B. H. II. 719. — E. P. IV. 2. 172. — Sp. 7. India or., Archip. malay., China.
 Anadendron Wight, Illustr. Ind. Bot. II. (1850) 164.
6666. 118. Rhynchodia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 719. — B. H. II. 719. — E. P. IV. 2. 172. — Sp. 1. Himalaya et reg. adjacent.
 Rhynchospermum A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 431.
 Cercocoma Miq., Fl. Ind. bat. II. (1859) 445.
6667. 119. Trachelospermum Lem., Le Jardin fleur. I. (1851) t. 61. — B. H. II. 720. — E. P. IV. 2. 173. — Sp. 6. India or. usque ad Japoniam.
 Rhynchospermum Lindl. in: Journ. Hort. Soc. 1. 1846: 74.
 Triadema Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 458.
 Parachutes Miq. in: Versl. en Med. Akad. Amsterdam VI. (1857) 193.
 Sect. 1. Eutrachelospermum K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 173.
 Sect. 2. Axillanthus K. Schum., ibid. 173.
6668. 120. Aganosma G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 77. — Endl. G. n. 3469 c. — B. H. II. 717. — E. P. IV. 2. 173. — Sp. 6. India or., Archip. malay.
 Ganosma Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. 1844: 425.
 Sect. 1. Amphineuron A. DC., Prodr. VIII. (1844) 439.
 Sect. 2. Meradema A. DC., ibid. 442.
6669. 121. Sindechites Oly. in: Hooker, Icon. pl. (1888) t. 1772. — E. P. IV. 2. 173. — Sp. 1. China.
6670. 122. Spirobolium Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1889) 773 et Hist. pl. X. (1891) 215. — E. P. IV. 2. 174. — Sp. 1. Cambodschia.
6671. 123. Kickxia Blume, Fl. Javae (1828) Praef. p. VII. — Endl. G. n. 3541 d. — E. P. IV. 2. 174. — Sp. 1. Java.
 Hasseltia Blume, Bijdr. 1826: 1045.
 Kibatalla G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 86.
 Kixia Blume Rumphia IV. (1848) 25.
6672. 124. Funtumia Stapf in: Proc. Linn. Soc. 1900: 2 et in: Hooker, Icon. pl. (1901) t. 2694—2695 et in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 189. — Sp. 3. Afr. trop.
6673. 125. Caranthesia Seem., Fl. vitens. (1865) 75: 155 et ad. — B. H. II. 718. — E. P. IV. 2. 174. — Sp. 2. Ins. Fidji et Philippin.
6674. 126. Mascarenhasia A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 487. — B. H. II. 721. — E. P. IV. 2. 175. — Sp. ad 20. Madagascar, Afr. trop.
6675. 127. Ochrocerium Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1889) 774 et Hist. pl. X. (1891) 193. — E. P. IV. 2. 175. — Sp. 1. Madagascar.
6676. 128. Calocrameria K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 175. — E. P. IV. 2. 175. — Sp. 1. Kamerun.
6677. 129. Chonemorpha G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 76. — Endl. G. n. 3469 b. — B. H. II. 720. — E. P. IV. 2. 177. — Sp. 2. India or., Malesia.
 Beluttakaka Adams., Fam. II. (1763) 172; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 413.
 Epichysianthus Voigt, Hort. subarb. calcut. (1845) 523.
6678. 130. Nouettea Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1898) 30. — E. P. N. II. 59. — Sp. 1. Cochinchina.
6679. 131. Beaumontia Wall., Tent. fl. napal. I. (1824) 14 t. 7. — Endl. G. n. 3411. — B. H. II. 721. — E. P. IV. 2. 177. — Sp. 4 v. 5. India or. usque ad Javam.
6680. 132. Adenium Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) 35 et 411. — Endl. G. n. 584. — B. H. II. 722. — E. P. IV. 2. 177. — Sp. 12. Afr. trop. et austr., Socotra, Arab.
 Adenium G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 89.
6681. 133. Pachypodium Lindl., Bot. Reg. 1830: t. 1321. — Endl. G. n. 3413. — B. H. II. 722. — E. P. IV. 2. 178. — Sp. 10. Afr. austr. et trop., Madagasc.
 Belomites E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 187.
 Sect. 1. Eupachypodium Welw. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 43.
 Sect. 2. Adeniopsis Welw., ibid. 43.
 Sect. 3. Gymnopius K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 178.
6682. 134. Epigynum Wight, Icon. (1848) t. 1308. — B. H. II. 717. — E. P. IV. 2. 178. — Sp. 4 v. 5. India or., Malacca, Borneo.
 Legouisia Muell.-Arg. in: Heurck, Observ. pl. nov. (1871) 143.
6683. 135. Ichneucarpus R.Br. in: Mem. Werner, Soc. 1. (1809) 61. — Endl. G. n. 3410. — B. H. II. 717. — E. P. IV. 2. 178. — Sp. 5 v. 6. Ind. or., Archip. malay., Austral.
 Quirivella Port., Encycl. VI. (1804) 42.
 Springia Muell.-Arg. in: Heurck, Observ. pl. nov. (1871) 142.
6684. 136. Apocynum (Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735), Gen. ed. 1. 1737: 63) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 213. — Endl. G. n. 3422. — B. H. II. 716. — E. P. IV. 2. 179. — Sp. 3. Eur., Asia et Amer. bor.
6685. 137. Poacynum Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris 1888: 757 et Hist. pl. X. (1891) 208. — E. P. IV. 2. 179. — Sp. 1. Songaria.
6686. 138. Uncinotis Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 451. cf. Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. 1902: 220 et K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1906) 520. — B. H. II. 718. — E. P. IV. 2. 179. — Sp. 10. Afr. trop. et austr., Madagascar.
6687. 139. Nerium L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 209. — Endl. G. n. 3427. — B. H. II. 716. — E. P. IV. 2. 180. — Sp. 3. Reg. mediterr. et Asia austr. usque ad Japoniam.
 Oleander Medik. in: Acta Acad. Theod. palat. VI. (1790) Phys. 121.

- Nerion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 130.
6688. 140. *Strophanthus* DC. in: Bull. Soc. philom. III. (1802) 122 t. 8. — Endl. G. n. 2428. — B. H. II. 714. — E. P. IV. 2. 180. — Sp. 35. Afr. trop., Asia trop. et austr.
- Cercocoma* Wall. Numer. List (1829) n. 1623.
- Christya* Harv. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 134 t. 21.
- Roupellia* Wall. et Hook. ex Benth. in: Hooker, Bot. Magaz. I. (1849) t. 4466.
- Zygonerion* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 708 et Hist. pl. X. (1891) 210.
- Obs. De spec. afric. cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 152.
5. **PARSONSIAE** A. DC., Prodr. VIII. (1844) 399; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.
6689. 141. *Wrightia* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 73. — Endl. G. n. 3429. — B. H. II. 712. — E. P. IV. 2. 183. — Sp. 12. Asia trop., Austral.
- Balfourea* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 70.
- Balfuria* Reichb., Consp. (1828) 134.
- Sect. 1. *Bammatophyton* A. DC., Prodr. VIII. (1844) 404.
- Sect. 2. *Walidda* A. DC., ibid. 407.
- Sect. 3. *Gymnowrightia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 184.
6690. 142. *Isonema* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 63. — Endl. G. n. 3414. — B. H. II. 712. — E. P. IV. 2. 184. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
6691. 143. *Parsonsia* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 64. — Endl. G. n. 6151. — B. H. II. 711. — E. P. IV. 2. 184. — Sp. 10. India or., Archip. malay., China, Austral., Polynesia et N.Zeland.
- Helygia* Blume, Bijdr. (1826) 1043.
- Heligma* („*Heligme*“) Blume, Fl. Javae (1828) Praef. p. VII.
- Helicandra* Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1836) 198.
- Spirostemon* Griff., Notul. IV. (1854) 80.
- Gastranthus* F. Muell., Fragm. VI. (1868) 130.
6692. 144. *Lyonsia* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 66. — Endl. G. n. 3420. — B. H. II. 711. — E. P. IV. 2. 184. — Sp. 14. Austral., N.Caledon., N.Guinea.
6693. 145. *Pottsia* Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1836) 198 t. 43. — Endl. G. n. 3421. — B. H. II. 712. — E. P. IV. 2. 186. — Sp. 2—3. India or., Malesia et China.
- Euthodon* Griff., Notul. IV. (1854) 84; Icon. pl. as. IV. (1854) t. 455.
- Parapottsia* Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 1080.
- Teyssmannia* Miq. in: Versl. en Med. Akad. Amsterdam VI. (1857) 198.
6694. 146. *Vallaris* Burm. f., Fl. ind. (1768) 51. — Endl. G. n. 3416. — B. H. II. 710. — E. P. IV. 2. 186. — Sp. 5. v. 6. India or. usque ad Malesian.
- Emericia* Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) 33 et 401.
- Peltanthera* Roth, Nov. pl. spec. (1821) 132.
6695. 147. *Pleioceras* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 759 et: Hist. pl. X. (1891) 201; cf. Stapf in: Th. Dyer Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 165. — E. P. IV. 2. 186. — Sp. 3. Afr. occ. trop.
6696. 148. *Paravallaris* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 30. — E. P. N. II. 59. — Sp. 1. Cochinchina.
6697. 149. *Malouetia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 378. — B. H. II. 708. — E. P. IV. 2. 186. — Sp. 15. Amer. austr., Afr.
6698. 150. *Robbia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 444. — B. H. II. 709. — E. P. IV. 2. 187. — Sp. 6 v. 7. Brasilia, Guiana.
6699. 151. *Forsteronia* G. F. W. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 133. — Endl. G. n. 3417a. — B. H. II. 710. — E. P. IV. 2. 187. — Sp. 30. Mexico et Antill. usque ad Brasiliam austr.
- Syringosma* Mart. ex Reichenbach, Consp. (1828) 134.
- Thysranthus* Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 245.
6700. 152. *Theuardia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 209 t. 240. — Endl. G. n. 3415. — B. H. II. 710. — E. P. IV. 2. 187. — Sp. 1. Mexico.
6701. 153. *Microchloea* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 31. — E. P. N. II. 60. — Sp. 1. Cochinchina.
6702. 154. *Prestonia* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 69. — Endl. G. n. 3425. — B. H. II. 709. — E. P. IV. 2. 188. — Sp. 30. Mexico usque ad Brasiliam.
- Exothostemon* G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 82.
- Pentalinon* Voigt, Hort. subarb. calcutt. (1845) 523.
- Gnachamaca* De Gross in: Med. Bot. Criollo. I. 295 ex Ernst in: Trans. Bot. Soc. Edinburgh X. (1870) 450.
- Sect. 1. *Euprestoma* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 188.
- Sect. 2. *Haemadictyon* K. Schum., ibid. 188.
- Haemadictyon* Lindl. in: Trans. Hortie. Soc. VI. (1825) 70.
- Haemadiction* Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 718.
- Genera incertae sedis.
6703. 155. *Angadenia* Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 173. — Sp. 26 (?). Amer. trop.
6704. 156. *Aptotheca* Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 150. — Sp. 1. Cuba.
6705. 157. *Manothrix* Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 28. — Sp. 2. Brasil.
6706. 158. *Tennadenia* Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 207. — Sp. 22 (?). Amer. trop.
6707. 159. *Cerberiopsis* Vieill. ex Pancher et Sebert, Not. Bois Nouv. Caled. (1874) 187. — Sp. 1. Nov. Caledon.
6708. 160. *Grisebachiella* Lorentz in: Bot. Centralbl. II. (1880) 1339. — E. P. IV. 2. 189. — Sp. 1. Argentina.
6709. 161. *Macoubea* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. Suppl. 1775 17 t. 378. — Endl. G. n. 5455. — B. H. I. 169. — E. P. IV. 2. 132. — Sp. 1. Guiana.
6710. 162. *Tephlea* Del. in: Rochet, Sec. voy. Adels et Choa (1846) — Sp. 1. Afr. trop.

Fam. ASCLEPIADACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 623; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 189.

Asclepiadeae R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 12; Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 490; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 728.

Subfam. I. PERIPLOCOIDEAE

K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.

I. **PERIPLOCHEAE** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 56; Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 491; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.

6711. 1. *Gymnolacma* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 740. — B. H. II. 740. — E. P. IV. 2. 211. — Sp. 1. Afr. trop. or.

Macropelma K. Schum. in: Engler, Pflanzenwelt Ost-afr. (1895) C. 321; cf. N. E. Br. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 241.

6712. 2. *Phyllanthera* Blume, Bijdr. (1826) 1048 et Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 125 t. 22. — Endl. G. n. 3440. — B. H. II. 739. — E. P. IV. 2. 211. — Sp. 1. Java.

6713. 3. *Pentamura* Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 125 t. 21. — B. H. II. 739. — E. P. IV. 2. 211. — Sp. 1. Sumatra.

6714. 4. *Finlaysonia* Wall. Pl. as. rar. II. (1831) 18 t. 162. — Endl. G. n. 3432. — B. H. II. 743. — E. P. IV. 2. 211. — Sp. 1. Ind. or.
Gurua Buch-Ham. ex Wight, Contrib. Bot. India (1834) 65.
Gurua Steud. Nom. ed. 2. 1. (1840) 711.
6715. 5. *Atherostemon* Blume, Mus. bot. Indragatay. I. (1849) 126. — B. H. II. 744. — E. P. IV. 2. 211. — Sp. 1. Java, Tenasserim.
6716. 6. *Harpanema* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 496. — B. H. II. 743. — E. P. IV. 2. 213. — Sp. 1. Madagascar.
6717. 7. *Schlechterella* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflz-fam. Nachtr. II. (1900) 60. — E. P. N. 285. — Sp. 1. Afr. trop.
Pleurostema Schlechter in: Journ. of Bot. XXXIII. (1895) 303.
6718. 8. *Uleria* Bodd. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 743. — B. H. II. 743. — E. P. IV. 2. 213. — Sp. 1. India or.
6719. 9. *Gymnanthera* R.Br. in: Mem. Werner, Soc. I. (1809) 58. — Endl. G. n. 3435. — B. H. II. 742. — E. P. IV. 2. 213. — Sp. 4. Archip. malay., Borneo, Australia.
Dicerolepis Blume, Mus. bot. Indragatay. I. (1850) 145.
Cylxylon Llanos, Fragn. (1851) 59.
6720. 10. *Brachylepis* Wight et Arn., Contrib. Bot. India (1834) 65. — Endl. G. n. 3437. — B. H. II. 742. — E. P. IV. 2. 214. — Sp. 1. India or.
6721. 11. *Decalepis* Wight et Arn., Contrib. Bot. India (1834) 64. — B. H. II. 744. — E. P. IV. 2. 214. — Sp. 1. India or.
6722. 12. *Atherandra* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 497. — B. H. II. 743. — E. P. IV. 2. 214. — Sp. 1. Archip. malay., Malacca.
6723. 13. *Atherolepis* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XV. (1833) 26 t. 1463. — E. P. IV. 2. 214. — Sp. 1. Birma.
6724. 14. *Streptocaulon* Wight et Arn., Contrib. Bot. India (1834) 64. — Endl. G. n. 3443. — B. H. II. 744. — E. P. IV. 2. 214. — Sp. 7. India or., Archip. malay.
Triplepis Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1845) P. 1. 251.
6725. 15. *Myriopterion* Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. IV. (1844) 285. — B. H. II. 744. — E. P. IV. 2. 215. — Sp. 1. Ind. or., Archip. malay.
Jenkinsia Wall. ex Voigt, Hort. suburb. calcutt. (1845) 544.
Vicarya Wall., ibid. 544.
6726. 16. *Camptocarpus* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 495. — B. H. II. 744. — E. P. IV. 2. 215. — Sp. 1. Mauritius, Madagascar.
6727. 17. *Symphytanema* Schlechter in: Journ. of Bot. XXXIII. (1895) 321 t. 352. — E. P. N. 285. — Sp. 1. Madagascar.
6728. 18. *Tanulepis* Balf. f. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 17 et in: Baker Fl. Mauritius (1877) 225. — E. P. IV. 2. 215. — Sp. 1. Ins. Rodriguez.
6729. 19. *Chlorocodon* Hook. f., Bot. Magaz. (1871) t. 5898. — B. H. II. 745. — E. P. IV. 2. 215. — Sp. 1. Natal, Afr. or trop.
6730. 20. *Tacazzea* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 492. — B. H. II. 745. — E. P. IV. 2. 215. — Sp. 14 Afr. trop. et austr.
Leptopactis Harv., Gen. South Afr. Pl. ed. 2. (1868) 231.
6731. 21. *Chlorocyathus* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1857) t. 1557. — E. P. IV. 2. 216. — Sp. 1. Afr. or.
6732. 22. *Batesanthus* N. E. Br. in: Hooker, Icon. pl. (1866) t. 2390 et in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 255. — E. P. N. 286. — Sp. 1. Camerun.
- Perithux* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris, Nouv. ser. (1898) 65.
6733. 23. *Periploca* Tournef. ex L., Gen. ed. 1. (1757) 65 pp. 1. spec. pl. ed. 1. (1753) 241. — Endl. G. n. 3433. — B. H. II. 746. — E. P. IV. 2. 216. — Sp. 12. Eur. austr., Asia temp. et subtemp. Afr. trop.
Aploca Neck., Elem. I. (1790) 255.
Sect. 1. *Euperiploca* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 2. (1895) 246.
Sect. 2. *Campelepis* K. Schum., ibid. 246.
Campelepis Falc. in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1842) 101.
Secotora Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 77.
6734. 24. *Parquetina* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1889) 806 sphalm. 86; Hist. pl. X. 1891) 294. — E. P. IV. 2. 218. — Sp. 1. Gabon.
6735. 25. *Ectadinum* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 188. — Endl. G. n. 3425. — B. H. II. 742. — E. P. IV. 2. 218. — Sp. 1. Afr. austr.
6736. 26. *Cryptostegia* R.Br. in: Bot. Reg. (1819) t. 435. — Endl. G. n. 3431. — B. H. II. 742. — E. P. IV. 2. 218. — Sp. 2. India or., Afr.
6737. 27. *Hemidesmus* R.Br. in: Mem. Werner, Soc. I. (1809) 56. — Endl. G. n. 2438. — B. H. II. 740. — E. P. IV. 2. 218. — Sp. 1. India or.
6738. 28. *Baseonema* Schlechter et Kendl. in: Journ. of Bot. XXXIV. (1896) 97; cf. N. E. Br. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 259. — E. P. N. 286. — Sp. 1. Afr. trop. or.
6739. 29. *Curroria* Planch. ex Bentham in: Hooker, Niger Fl. (1849) 457. — B. H. II. 741. — E. P. IV. 2. 218. — Sp. 1. Afr. austr.
Obs. Genus cum *Cryptolepis* conjunctum a cl. N. E. Br. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 243.
6740. 30. *Cryptolepis* R.Br. in: Mem. Werner, Soc. I. (1809) 69. — Endl. G. n. 3424. — B. H. II. 740. — E. P. IV. 2. 219. — Sp. 14. Asia et Afr. trop.
Lepisma Blume, Bijdr. (1826) 1049.
Lepistoma Blume, Fl. Javae (1828) Praef. VII.
Cryptolobus Meissn. ex Steudel, Nom. ed. 2. 1. (1840) 450.
6741. 31. *Stomatostemma* N. E. Br. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 252. — Sp. 1. Afr. trop. or.
6742. 32. *Telecladium* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1889) 801. — E. P. N. 286. — Sp. 1. Tonkin.
6743. 33. *Ectadiopsis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 741. — B. H. II. 741. — E. P. IV. 2. 219. — Sp. 6. Afr. austr. trop. et subtemp.
6744. 34. *Pentopetia* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 500. — B. H. II. 741. — E. P. IV. 2. 219. — Sp. 3. Madagascar.
6745. 35. *Aechmolepis* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 493. — B. H. II. 741. — E. P. IV. 2. 220. — Sp. 1. Afr. occ.
6746. 36. *Mitolepis* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1844) 75. in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 165. — E. P. IV. 2. 220. — Sp. 1. Socotra.
6747. 37. *Raphiame* (= *Raphioname*) Harv. in: Hooker, London Journ. of Bot. I. (1842) 22. — B. H. II. 745. — E. P. IV. 2. 220. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.
Apoxanthra Hochst. in: Flora XXV. (1842) 15.
Zoechelia Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 492.
Raphiame Walp., Rep. VI. (1847) 480.
Zaezara Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris 1889) 806 sphalm. 86; et Hist. pl. X. 1891) 295, cf. N. E. Br. in: Kew Bull. (1865) 248.
Mafekinga Baill. Hist. pl. X. (1891) 303.

- Sect. 1. Euraphiaeae K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 2. (1895) 220.
Sect. 2. Cephalaeae K. Schum., ibid. 221.
Sect. 3. Pseudochironia K. Schum., ibid. 221.
Sect. 4. Sperraeae K. Schum., ibid. 221.

6748. 38. *Stelmaecrypton* (*Stelmaecrypton**) Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1889) 812 et Hist. pl. X. (1891) 300. — E. P. IV. 2. 221. — Sp. 1. ind. or., China austr.
6749. 39. *Zygostelma* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 749. — B. H. II. 749. — E. P. IV. 2. 221. — Sp. 1. Siam.
6750. 40. *Cochlanthus* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 78 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 166. — E. P. IV. 2. 221. — Sp. 1. Socotra.
6751. 41. *Omphalogramus* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1889) 812 et Hist. pl. X. (1891) 300. — E. P. IV. 2. 221. — Sp. 1. Zanzibar.

Subfam. H. CYNANCHOIDEAE

K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 2. (1895) 209.

2. *ASCLEPIADEAE* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 2. (1895) 209.

2a. *Astephaninae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 2. (1895) 209.

6752. 42. *Microdora* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 53. — B. H. II. 747. — E. P. IV. 2. 222. — Sp. 6. Afr. austr.
6753. 43. *Adelostemma* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XV. (1883) 22 t. 1427. — E. P. IV. 2. 222. — Sp. 1. Birma.
6754. 44. *Amblystigma* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 748. — B. H. II. 748. — E. P. IV. 2. 222. — Sp. 3. Argentina, Bolivia.
6755. 45. *Nautonia* Deene. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 509. — B. H. II. 747. — E. P. IV. 2. 224. — Sp. 1. Brasilia austr.
6756. 46. *Hemipogon* Deene. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 509. — B. H. II. 748. — E. P. IV. 2. 224. — Sp. 6 v. 7. Brasilia et Peruvia.
6757. 47. *Esmeraldia* Fourn. in: Ann. sc. nat. 6. sér. XIV. (1882) 367. — E. P. IV. 2. 224. — Sp. 1. Brasilia.
6758. 48. *Astephanus* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 54. — Endl. G. n. 3445. — B. H. II. 747. — E. P. IV. 2. 224. N. 286. — Sp. 12. Madagascar, Afr. or., Amer. austr. trop. et extratrop., India oce., Mexico usque ad Utah.

Tylodentia Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 175.
Microstephanus N. E. Br. in: Kew Bull. (1895) 249.

Sect. 1. *Haemax* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 2. (1895) 224.
Haemax E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 223.

Sect. 2. *Enastephanus* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 2. (1895) 224.

Obs. *Tylodentia* Griseb. nuperrime a R. Schlechter in: Urban. Symb. antill. I. (1899) 239 iterum pro genere proprio habita.

6759. 49. *Henrya* Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXVI. (1889) 111 et in: Hooker, Icon. pl. XIX. (1891) t. 1971. — E. P. IV. 2. 225. — Sp. 1. China centr.
6760. 50. *Mitostigma* Deene. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 507. — B. H. II. 748. — E. P. IV. 2. 225. — Sp. 4. Argentina, Bolivia.

2b. *Glossoneurinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 2. (1895) 209.

6761. 51. *Glossoneura* Deene. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 335 t. 12. — Endl. G. n. 3448 2. — B. H. II. 748. — E. P. IV. 2. 226. — Sp. 5. Afr. trop., Arab., Ind. or.

Mastostigma Stocks in: Hooker, Icon. pl. (1852) t. 863.

6762. 52. *Parapodium* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 221; cf. N. E. Br. in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2744. — Endl. G. n. 2418. — B. H. II. 749. — E. P. IV. 2. 226. — Sp. 2. Afr. austr.
6763. 53. *Conomitia* Fenzl in: Endlicher, Nov. stirp. dec. (1839) 65. — Endl. G. n. 3447 1. — B. H. II. 749. — E. P. IV. 2. 226. — Sp. 1. Cordofan.
6764. 54. *Sacleuxia* Baill., Hist. pl. X. (1891) 265. — E. P. IV. 2. 226. — Sp. 1. Sansibar.
6765. 55. *Steinheilina* Deene. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 339 t. 12. — Endl. G. n. 3454 1. — B. H. II. 748. — E. P. IV. 2. 226. — Sp. 1. Arabia.
6766. 56. *Solenostemma* Hayne, Arzneigew. IX. (1825) t. 38. — Endl. G. n. 3467. — B. H. II. 749. — E. P. IV. 2. 227. — Sp. 1. Aegyptus et Arabia.
Argelia Deene. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 311 t. 11 g.
6767. 57. *Rhyssostemma* Deene. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 590. — B. H. II. 751. — E. P. IV. 2. 227. — Sp. 1. Uruguay.
6768. 58. *Turriera* Deene. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 590. — B. H. II. 751. — E. P. IV. 2. 227. — Sp. 2. Amer. austr. subtrop.
6769. 59. *Macroscipis* H. B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 200 t. 233. — Endl. G. n. 3453. — B. H. II. 751. — E. P. IV. 2. 227. — Sp. 6 v. 7. Mexico usque ad Brasiliam austr.
6770. 60. *Prosopostemma* Baill., Hist. pl. X. (1891) 247. — E. P. IV. 2. 227. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
6771. 61. *Araujia* Brot. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1818) 62. — Endl. G. n. 3477. — B. H. II. 751. — E. P. IV. 2. 228. — Sp. 3 v. 4. Brasilia et Argentina.
Physianthus Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 53 t. 32.
Pentaphragma Zucc. ex Reichenbach, Consp. (1828) 131.
Lagenia Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 293.
6772. 62. *Schubertia* Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 55 t. 33. — B. H. II. 751. — E. P. IV. 2. 228. — Sp. 6. Brasilia et Columbia.
6773. 63. *Irmischia* Schlecht. in: Linnaea XIX. (1847) 738. — E. P. IV. 2. 229. — Sp. 1. Mexico trop.
6774. 64. *Oxystelma* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 40. — Endl. G. n. 3481. — B. H. II. 749. — E. P. IV. 2. 229. — Sp. 10. Utrinsque orbis reg. trop. et subtrop.
Philibertia H. B. K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 195.
Pentagonia Schan. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 364.
Zosima Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 29.
6775. 65. *Philibertia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII. (1876) 64. — Endl. G. n. 3457. — B. H. II. 750. — E. P. IV. 2. 229. — Sp. ad 30. Texas usque ad Brasiliam et Argentinam.
Ceramanthus Kunze in: Linnaea XX. (1847) 26.
Philibertia Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XXIV. (1897) 305.

6776. 66. *Fischeria* DC., Catal. Horti bot. monspel. (1813) 112. — Endl. G. n. 3515. — B. H. II. 750. — E. P. IV. 2. 230. — Sp. ad 13. Antill. Peruvia, Brasilia.

2c. *Asclepiadini* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 2. (1895) 209.

6777. 67. *Xysmalobium* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 38. — Endl. G. n. 3487. — B. H. II. 752. — E. P. IV. 2. 231. — Sp. 10. Afr. austr. et trop.

Sect. 1. *Euxysmalobium* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 2. (1895) 232.
Sect. 2. *Stenophyllum* K. Schum., ibid. 232.

6778. 68. *Schizoglossum* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 218. — Endl. G. n. 3463. — B. H. II. 753. — E. P. IV. 2. 232. — Sp. ad 25. Afr. trop. et austr.
- Lagaranthus* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 202.
- Rhinolobium* Arn. in: Magaz. Zool. and Bot. II. (1838) 420.
- Maackenia* Harv., Gen. South Afr. Pl. ed. 2. (1868) 253.
- Odontostelma* Rendle in: Journ. of Bot. XXXII. (1894) 161.
- Sect. 1. *Euschizoglossum* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 233.
- Sect. 2. *Aspidoglossum* K. Schum., ibid. 233.
- Aspidoglossum* E. Mey., Comm. pl. Afr. austr. (1837) 200.
6779. 69. *Fammia* Harv., Gen. South Afr. Pl. ed. 2. (1868) 235. — B. H. II. 750. — E. P. IV. 2. 233. — Sp. 1. Afr. austr.
6780. 70. *Kanahia* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 39. — Endl. G. n. 3471. — B. H. II. 750. — E. P. IV. 2. 233. — Sp. 3. Arabia, Aegypt., Afr. trop.
- Kanahia* Steud., Nom. ed. 1. (1821) 146.
6781. 71. *Margaretta* Oliv. in: Trans. Linn. Soc. XXIX. (1875) 111 t. 76. — B. H. II. 759. — E. P. IV. 2. 233. — Sp. 5. Afr. or.
6782. 72. *Podostelma* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1896) 133. — E. P. IV. 2. 234. — Sp. 1. Abyssinia.
6783. 73. *Cordylodyne* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 218. — Endl. G. n. 3466. — B. H. II. 759. — E. P. IV. 2. 234. — Sp. 1. Afr. austr.
- Penglossum* Deene. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 520.
6784. 74. *Podostigma* Ell., Sketch Bot. South-Carol. I. (1817) 326. — Endl. G. n. 3489. — B. H. II. 755. — E. P. IV. 2. 235. — Sp. 1. Carolina usque ad Floridam.
- Stylandra* Nutt., Gen. Amer. I. (1815) 170.
6785. 75. *Eustegia* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 51. — Endl. G. n. 3455. — B. H. II. 765. — E. P. IV. 2. 235. — Sp. 4. Afr. austr.
6786. 76. *Emicocarpus* K. Schum. et Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. Beibl. n. 66. (1900) 21. — Sp. 1. Afr. trop. or.
- Lobostephanns* N. E. Br. in: Hooker, Icon. pl. (1901) t. 2692.
6787. 77. *Gomphocarpus* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 57. — Endl. G. n. 3484. — B. H. II. 753. — E. P. IV. 2. 235. — Sp. ad 100. Afr. austr., Amer.
- Acerates* Ell., Sketch Bot. South-Carol. I. (1817) 316.
- Polyotus* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. V (1827) 199.
- Krebsia* Harv., Gen. South Afr. Pl. ed. 2. (1868) 233.
- Sect. 1. *Eugomphocarpus* Deene. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 557.
- Subsect. 1. *Leiocalymma* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 236.
- Subsect. 2. *Brachycalymma* K. Schum., ibid. 236.
- Sect. 2. *Pachycarpus* Deene. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 562.
- Pachycarpus* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 200.
6788. 78. *Schizonotus* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII. (1876) 66. — E. P. IV. 2. 237. — Sp. 1. California.
- Silanoa* Greene in: Pittonia II. (1890) 168.
- Silanoa* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 421.
6789. 79. *Stenostelma* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. Beibl. n. 45. (1894) 6. — E. P. IV. 2. 247. — Sp. 1. Afr. austr.
6790. 80. *Woodia* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. Beibl. n. 45. (1894) 33. cf. Journ. of Bot. XXXIII. 1895: 337. — E. P. IV. 2. 247. — Sp. 1. Afr. austr. et trop.
6791. 81. *Asclepias* L., Gen. ed. 1. (1757) 61. — Loe. Spec. ed. ed. 1. 1753: 214. — Endl. G. n. 3490. — B. H. II. 754. — E. P. IV. 2. 238. — Sp. ad 80. Amer. bor., Mexico, Brasilia, Afr., Eur. austr.
- Crassa* Rupp., Fl. gen. ed. 3. (1747) 26.
- Dassovia* Neek., Elem. I. (1790) 257.
- Anthotis* Raf., Fl. Indov. (1817) 52.
- Otaria* Kunth in: Humboldt Bonpland, et Kunth Nov. gen. et spec. III. (1818) 192.
- Anantherix* Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 169.
- Acerotis* Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 49.
- Oligeron* Raf., ibid. IV. (1836) 60.
- Onistis* Raf., ibid. 63.
- Otanema* Raf., ibid. 61.
- Asclepiodora* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XI. (1876) 66.
- Oxypteryx* Greene in: Pittonia III. (1897) 234.
- Sect. 1. *Euasclepias* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 238.
- Sect. 2. *Podostemma* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII. (1876) 72.
- Podostemma* Greene in: Pittonia III. (1897) 235.
6792. 82. *Calotropis* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 39. — Endl. G. n. 3478. — B. H. II. 754. — E. P. IV. 2. 239. — Sp. 4. Asia et Afr. trop.
- Madoris* (Rumph., Herb. amb. VI. (1750) 24) O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 421.
6793. 83. *Stathmostelma* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1896) 129 et XXXIII. (1903) 325. — E. P. IV. 2. 239. — Sp. 6. Afr. trop.
- Sect. 1. *Eustathmostelma* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 240.
- Sect. 2. *Pseudoasclepias* K. Schum., ibid. 240.
- Obs. *Stathmostelma* cum *Asclepiade conjunctum* a cl. N. E. Brown in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 313.
6794. 84. *Stenomeria* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 312. — B. H. II. 756. — E. P. IV. 2. 240. — Sp. 2. N. Granada.
6795. 85. *Tainionema* Schlechter in: Urban, Symb. antill. I. (1899) 263. — Sp. 1. S. Domingo.
6796. 86. *Decastelma* Schlechter in: Urban, Symb. antill. I. (1899) 264. — Sp. 1. Grenada.
6797. 87. *Madarosperma* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1241. — B. H. II. 1241. — E. P. IV. 2. 240. — Sp. 1. Brasilia.
6798. 88. *Metastelma* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 52. — Endl. G. n. 3449. — B. H. II. 755. — E. P. IV. 2. 240. — Sp. ad 45. Amer. culd.
- Acrocoryne* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 316.
- Amphistelma* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 417.
- Stelmatium* Fourn. (n. Fl. brasili. VI. 4. (1885) 226.
- Sect. 1. *Amphistelma* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 241.
- Sect. 2. *Emmetastelma* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 417.
- Sect. 3. *Eupion* Griseb., ibid. 417.
- Obs. *De Metastelmatis speciosus antillanis* cf. R. Schlechter in: Urban, Symb. antill. I. (1899) 245.
6799. 89. *Tassadia* Deene. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 579. — B. H. II. 756. — E. P. IV. 2. 242. — Sp. 1. Amer. austr.
6800. 90. *Ditassa* E.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 49. — Endl. G. n. 3439. — B. H. II. 757. — E. P. IV. 2. 242. — Sp. ad 65. Guiana et Peruvia usque ad Argentinam.

- Husnotia* Fourn. in: Martius, Fl. brasil. VI. 4. (1885) 211.
Sect. 1. *Plagiotassa* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 2. (1895) 242.
Sect. 2. *Orthotassa* K. Schum., ibid. 242.
6801. 91. *Blepharodon* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 603. — B. H. II. 756. — E. P. IV. 2. 243. — Sp. ad 20. Mexico usque ad Brasiliam et Chile.
Pycholepis Griseb. in: Lechler, Berberid. Amer. centr. (1857) 58.
Blepharodus Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 30*.
6802. 92. *Vallia* Rusby in: Bull. Torrey Bot. Club XXV. (1898) 500. — Sp. 1. Bolivia.
6803. 93. *Funastrum* Fourn. in: Ann. sc. nat. 6. sér. XIV. (1882) 388. — E. P. IV. 2. 243. — Sp. 2. Amer. austr.
6804. 94. *Lugonia* Wedd., *Chloris andin.* II. (1857) 49 t. 54. — B. H. II. 758. — E. P. IV. 2. 243. — Sp. 2. Peruvia et Bolivia.
6805. 95. *Schistogyne* Hook. et Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. I. (1834) 292. — Endl. G. n. 4476. — B. H. II. 758. — E. P. IV. 2. 243. — Sp. 4. Peruvia, Brasilia austr., Uruguay, Argentina.
6806. 96. *Pycnostelma* Bunge ex Decaisne in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 512. — B. H. II. 759. — E. P. IV. 2. 243. — Sp. 1. China, Japonia.
6807. 97. *Gyrostelma* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 302. — E. P. IV. 2. 244. — Sp. 1. Brasilia.
6808. 98. *Pentabothra* Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1883) 18. — E. P. IV. 2. 244. — Sp. 1. Assam.
6809. 99. *Raphistemma* Wall., Pl. as. rar. II. (1831) 50 t. 163. — Endl. G. n. 3472. — B. H. II. 758. — E. P. IV. 2. 244. — Sp. 2. India or., Archip. malay.
6810. 100. *Pentarrhinum* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 199. — Endl. G. n. 3492. — B. H. II. 758. — E. P. IV. 2. 244. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr. et trop.
6811. 101. *Strobopetalum* N. E. Br. in: Kew Bull. (1894) 335 et 390. — E. P. IV. 2. 244. — Sp. 1. Arabia.
6812. 102. *Enslenia* Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 164. — Endl. G. n. 3483. — B. H. II. 757. — E. P. IV. 2. 244. — Sp. 3. Amer. bor. et austr.
Ampelanus Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 192.
Enslenia Reichb., Cons. (1828) 131.
Nematuris Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 254.
6813. 103. *Melinia* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 588. — B. H. II. 757. — E. P. IV. 2. 245. — Sp. 4 v. 5. Amer. austr. extratrop.
Brachylepis Hook. et Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. I. (1834) 290.
Kerbera Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 290.
6814. 104. *Widgrenia* Malme in: Svenska Vet.-Acad. Handl. XXXIV. Nr. 7. (1900) 69 t. 2 fig. 4. — Sp. 1. Brasil.
6815. 105. *Cystostemma* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 204. — E. P. IV. 2. 245. — Sp. 1. Brasilia austr.
6816. 106. *Rhombonema* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XX. Beibl. n. 51. (1895) 41. — E. P. IV. 2. 245. — Sp. 1. Afr. austr.
2 d. *Cynanchum* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 2. (1895) 209.
6817. 107. *Cyathostelma* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 219. — E. P. IV. 2. 247. — Sp. 2. Brasilia.
6818. 108. *Peplonia* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 545. — B. H. II. 763. — E. P. IV. 2. 248. — Sp. 2. Brasilia.
6819. 109. *Pleurostelma* Baill., Hist. pl. X. (1891) 266. — E. P. IV. 2. 248. — Sp. 1. Madagascar.
6820. 110. *Metaplexis* R. Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 48. — B. H. II. 765. — E. P. IV. 2. 248. — Sp. 2. Asia or.
Urostelma Bunge, Enum. pl. China bor. (1831) 44.
6821. 111. *Nanostelma* Baill., Hist. pl. X. (1891) 247. — E. P. IV. 2. 248. — Sp. 1. Congo.
6822. 112. *Podandra* Baill., Hist. pl. X. (1891) 265. — E. P. IV. 2. 248. — Sp. 1. Bolivia.
6823. 113. *Prosthecidisus* J. Donnell Smith in: Bot. Gaz. XXV. (1898) 149. — E. P. N. II. 61. — Sp. 1. Guatemala.
6824. 114. *Pulvinaria* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 214. — E. P. IV. 2. 248. — Sp. 1. Brasilia.
6825. 115. *Absolomisia* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 417. — E. P. IV. 2. 248. — Sp. 1. Borneo.
Arostemma Benth. in: Hooker, Icon. pl. XIV. (1800) 7 t. 1311.
6826. 116. *Perianthostelma* Baill., Hist. pl. X. (1891) 247. — E. P. IV. 2. 249. — Sp. 2-3. Afr. trop.
6827. 117. *Morrenia* Lindl., Bot. Reg. (1838) Misc. 69. — Endl. G. n. 3464 3. — B. H. II. 761. — E. P. IV. 2. 249. — Sp. 2. Brasilia et Argentina.
6828. 118. *Choristigma* F. Kurtz in: Pharm. Post XXX. (1897) 443. — E. P. N. II. 62. — Sp. 1. Argentina.
6829. 119. *Diplolepis* R. Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 41. — Endl. G. n. 3474. — B. H. II. 763. — E. P. IV. 2. 249. — Sp. 1. Chile.
Sonninia Reichb., Cons. (1828) 131.
Sonninia Kostel., Allg. med.-pharm. Fl. III. (1834) 1091.
6830. 120. *Dactylostelema* Schlechter in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLV. (1895) 452. — E. P. N. II. 62. — Sp. 1. Bolivia.
6831. 121. *Pycnonenrum* Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 340. — Endl. G. n. 3464 2. — B. H. II. 761. — E. P. IV. 2. 250. — Sp. 2. Madagascar.
6832. 122. *Holostemma* R. Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 42. — Endl. G. n. 3460. — B. H. II. 760. — E. P. IV. 2. 250. — Sp. 3. India or., China.
6833. 123. *Graphistemma* Champ. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 760. — B. H. II. 760. — E. P. IV. 2. 250. — Sp. 1. Hongkong.
6834. 124. *Cynanchum* [L., Gen. ed. 1. (1753) 63] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 212. — Endl. G. n. 3461. — B. H. II. 762. — E. P. IV. 2. 250. — Sp. ad 200. Utriusque orbis praec. veteris reg. temp. subtrop.
Psanchum Neck., Elem. I. (1790) 254.
Ziervoglia Neck., ibid. 254.
Lyonia Ell., Sketch Bot. South-Carol. I. (1817) 316.
Sautera Reichb., Cons. (1828) 131.
Blyttia Arn. in: Magaz. Zool. et Bot. II. (1838) 420.
Bunburia Harv., Gen. South Afr. Fl. (1838) 416.
Cyathella Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 332 t. 12.
Endotropis Endl., Gen. (1838) 591.
Haplostemma Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 75.
Exostegia Boj. ex Decaisne in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 528 et 530.
Orthosia Decne., ibid. 526.
Symphoglossum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 255.
Alexitoxicon St.-Lag. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. (1880) 67.
Sect. 1. *Vincetoxicum* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 2. (1895) 251.
Vincetoxicum [Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 25] Moench, Meth. (1794) 717.
Sect. 2. *Cynoctonum* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 2. (1895) 252.

Cynoctonum E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 215.

6855. 125. *Flanagania* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. Beibl. n. 45, (1891) 10. — E. P. IV, 2. 255. — Sp. 1. Afr. austr.
6856. 126. *Schizostemma* Hochst. ex Benth. et Hooker f. Gen. II (1876) 762. — B. II, II, 762. — E. P. IV, 2. 254. — Sp. 1. Abyssinia Afr. or. trop.
6857. 127. *Glossostemma* Schlechter in: Journ. of Bot. XXXIII (1895) 321. — E. P. N. 287. — Sp. 1. Angola.
6858. 128. *Scyphostemma* Baill., Hist. pl. X. (1891) 272. — E. P. IV, 2. 254. — Sp. 1. N. Granada.
6859. 129. *Vohemaria* Bächenau in: Abh. naturw. Verein Bremen. X. (1889) 372. — E. P. IV, 2. 254. — Sp. 1. Madagascar.
6860. 130. *Amphidetes* Fourn. in: Fl. brasil. VI 4 (1885) 213. — E. P. IV, 2. 254. — Sp. 2. Brasilia.
6861. 131. *Calathostemma* Fourn. in: Fl. brasil. VI 4. (1885) 219. — E. P. IV, 2. 254. — Sp. 1. Brasilia.
6862. 132. *Glossostemma* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 217. — Endl. G. n. 3498. — B. II, II, 759. — E. P. IV, 2. 254. — Sp. 1. Afr. austr.
- Oncinema* Arn. in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 261.
6863. 133. *Roulina* Decne in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 516. — B. II, II, 762. — E. P. IV, 2. 255. — Sp. 15. Amer. calidior.
6864. 134. *Mellichampia* A. Gray ex Watson in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 437. — E. P. IV, 2. 255. — Sp. 1. Mexico.
6865. 135. *Pattalia* Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXIV. (1889) 60. — E. P. IV, 2. 255. — Sp. 2. Mexico et Sonora.
6866. 136. *Tylophoropsis* N. E. Br. in: Hooker, Icon. pl. (1895) 1. 2373 et in: Gard. Chron. 3. Ser. XVI. (1894) 245. — E. P. IV, 2. 255. — Sp. 2. Abyssinia, Arabia.
6867. 137. *Telmastemma* Fourn. in: Fl. brasil. VI 4. (1885) 218. — E. P. IV, 2. 255. — Sp. 1. Brasilia centr.
6868. 138. *Platykeleba* N. E. Br. in: Kew Bull. (1895) 250. — E. P. N. 287. — Sp. 1. Madagascar.
6869. 139. *Sarcostemma* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 50. — Endl. G. n. 3456. — B. II, II, 763. — E. P. IV, 2. 256. — Sp. 12. Afr. trop. et austr. India or. et Austral.
- Monostemma* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. 1848. P. 1. 255.
- Sarcostemma* Griseb. ex Lorentz. Veget. prov. Entre-Rios (1878) 80.
- Sect. 1. *Euarcostemma* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 2. (1895) 256.
- Sect. 2. *Sarcocyphula* K. Schum. ibid. 256.
- Sarcocyphula* Harv., Thes. capens. II. (1863) 58 t. 191.
6870. 140. *Diplostigma* K. Schum. in: Engler, Pflanzenwelt Ostafri. (1895) C. 24. — E. P. IV, 2. 256. — Sp. 1. Afr. or.
6871. 141. *Lagoa* Durand, Index gen. Phaner. (1888) 269. — E. P. IV, 2. 257. — Sp. 1. Brasilia.
- Zygostemma* Fourn. in: Fl. brasil. VI. L. 1885) 232.
6872. 142. *Daemia* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 50. — Endl. G. n. 5438. — B. II, II, 764. — E. P. IV, 2. 257. — Sp. 6. Afr. occ. usque ad Indian or.
6873. 143. *Pentatropis* R.Br. in: Salt, Voy. Abyssinia (1814) App. 90. — Endl. G. n. 3479. — B. II, II, 764. — E. P. IV, 2. 258. — Sp. 6 v. 7. Afr. occ. usque ad Australiam, Madagascar.
- Entropis* Ede. in: Proc. Linn. Soc. I. (1835) 1.
- Rhynobarrhena* F. Muell., Fragm. I. (1859) 128.

6874. 144. *Sattadia* Fourn. in: Fl. brasil. VI 4 (1885) 231. — E. P. IV, 2. 258. — Sp. 1. Brasilia.

6875. 145. *Decanema* Decne. in: Ann. sc. nat. 2. ser. IX. (1838) 338 t. 12 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 546. — Endl. G. n. 3456 t. 1. — B. II, II, 765. — E. P. IV, 2. 258. — Sp. 1. Madagascar.

6876. 146. *Glaziosstemma* Fourn. in: Fl. brasil. VI 4 (1885) 227. — E. P. IV, 2. 259. — Sp. 1. Brasilia.

2c. *Oxypetalum* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 2. (1895) 209.

6877. 147. *Oxypetalum* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 41. — Endl. G. n. 3475. — B. II, II, 752. — E. P. IV, 2. 259. — Sp. 75 v. 80. Brasilia, Antill. et Mexico.

Gothofreda Vent., Choix (1803) 1. 60.

Tweedia Hook. et Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. I. (1834) 291.

Pachyglossum Decne. in: Ann. sc. nat. 2. ser. IX (1838) 345 in obs.

Schizostemma Decne, ibid. 341.

Sect. 1. *Cryptodus* Fourn. in: Fl. brasil. VI 4 (1885) 257.

Sect. 2. *Cyphodus* Fourn., ibid. 263.

Sect. 3. *Orthodus* Fourn., ibid. 264.

Sect. 4. *Lyrodus* Fourn., ibid. 265.

Obs. De genere cf. Malmé in: Svenska Vet.-Akad. Handl. XXXIV. Nr. 7. (1900) 36.

6878. 148. *Calostigma* Decne. in: Ann. sc. nat. 2. ser. IX. (1838) 343 t. 12. — Endl. G. n. 3476 t. 1. — B. II, II, 752. — E. P. IV, 2. 261. — Sp. 5. Brasilia centr. et austr.

6879. 149. *Bustelia* Fourn. in: Fl. brasil. VI 4. (1885) 288. — E. P. IV, 2. 261. — Sp. 1. Brasilia.

3. **SECAMONEAE** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 55; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 2. (1895) 209.

6880. 150. *Secamone* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 55. — Endl. G. n. 3441. — B. II, II, 746. — E. P. IV, 2. 261. — Sp. ad 50. Orbis vet. reg. trop. Afr., Madagascar, India or, Archip. malay. usque Chinam et Austral.

Sect. 1. *Eusecamone* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 2. (1895) 262.

Sect. 2. *Toxocarpus* K. Schum., ibid. 263.

Toxocarpus Wight et Arn., Contrib. Bot. India (1834) 61.

Goniostemma Wight et Arn., ibid. 62.

Schistocodon Schum. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 302.

Rhynchostigma Benth. in: Benth. et Hooker f. Gen. II. (1876) 771.

Sect. 3. *Genianthus* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 2. (1895) 265.

Genianthus Hook. f., Fl. Brit. India IV (1838) 15.

4. **TYLOPHOREAE** Endl. Gen. (1838) 595; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 2. (1895) 209.

1a. *Ceropegia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 2. (1895) 209.

6881. 151. *Sisyranthus* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 197. — Endl. G. n. 3518. — B. II, II, 779. — E. P. IV, 2. 265. — Sp. 5. Afr. austr.

6882. 152. *Orthanthera* Wight, Contrib. Bot. India (1834) 48. — Endl. G. n. 3515. — B. II, II, 778. — E. P. IV, 2. 265. — Sp. 4. Afr. austr. India or.

Sect. 1. *Euorthanthera* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 2. (1895) 265.

Sect. 2. *Barrowia* K. Schum. ibid. 266.

Barrowia Decne. in: De Candolle, Prodr. VII. (1841) 629.

6863. 153. *Anlostephanus* Schlechter in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 451. — E. P. N. II. 62. — Sp. 1. Natal.
6864. 154. *Microstemma* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 25. — Endl. G. n. 3516. — B. H. II. 778. — E. P. IV. 2. 266. — Sp. 2. Austral. bor., Queensland.
6865. 155. *Macropetalum* Burch. ex Decaisne in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 626. — B. H. II. 778. — E. P. IV. 2. 266. — Sp. 2. Afr. austr.
6866. 156. *Craterostemma* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 154. — E. P. IV. 2. 266. — Sp. 1. Afr. austr. occ.
6867. 157. *Decaceras* Harv., Thes. capens. II. (1863) 9 t. 114. — E. P. IV. 2. 266. — Sp. 2. Afr. austr.
6868. 158. *Anisotoma* Fenzl in: Linnaea XVII. (1843) 330. — Endl. G. n. (III) 3520 l. — B. H. II. 781. — E. P. IV. 2. 267. — Sp. 1. Afr. austr.
- Anisotomaria* A. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 103.
Lophostephus Harv., Thes. capens. II. (1863) 113.
6869. 159. *Tapeinostema* Schlechter in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXV. 1893. (1894) 53. — E. P. IV. 2. 267. — Sp. 1. Caffraria.
6870. 160. *Brachystelma* R.Br. in: Bot. Magaz. (1822) t. 2343. — Endl. G. n. 3517. — B. H. II. 781. — E. P. IV. 2. 268. — Sp. ad 18. Afr. trop. et austr.
- ? *Eriopaterum* Wight, Contrib. Bot. India (1834) 35.
Micrastrum Harv., Gen. South Afr. Pl. ed. 2. (1868) 242.
6871. 161. *Brachystelmaria* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XX. Beibl. n. 51. (1895) 50. — E. P. IV. 2. 268. — Sp. 5. Afr. austr.
- Brachystelmaria* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. Beibl. n. 45. (1894) 36 (sect. *Dichaeliae*).
6872. 162. *Dichaelia* Harv., Gen. S.Afr. Pl. ed. 2. (1868) 241. — B. H. II. 780. — E. P. IV. 2. 269. — Sp. 5. Afr. austr.
6873. 163. *Leptadenia* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 34. — Endl. G. n. 3514. — B. H. II. 778. — E. P. IV. 2. 269. — Sp. 14 v. 15. Orbis vet. reg. trop.; Senegambia usque ad Birmam.
6874. 164. *Ceropegia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 65] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 211. — Endl. G. n. 3519. — B. H. II. 779. — E. P. IV. 2. 270. — Sp. 80. Afr. trop. et austr. usque ad Australiam et Chinam.
- Niota* Adans. Fam. II. (1763) 172.
Apegia Neck., Elem. I. (1790) 251.
Systrepha Burchell, Trav. Afr. I. (1822) 546.
Cinclia Hoffm., Verz. VIII. (1836) 14.
Triplosperma G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 134.
- Sect. 1. *Lysanthe* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 270.
Sect. 2. *Phananthe* K. Schum., ibid. 272.
Sect. 3. *Ombroscepe* K. Schum., ibid. 273.
6875. 165. *Riocrexia* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 640. — B. H. II. 780. — E. P. IV. 2. 273. — Sp. 2. Afr. austr.
6876. 166. *Freeria* Dalz. in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1865) 10 t. 3. — B. H. III. 783. — E. P. IV. 2. 274. — Sp. 1. India or.
6877. 167. *Echidnopsis* Hook. f., Bot. Magaz. (1871) t. 5930. — B. H. II. 781. — E. P. IV. 2. 274. — Sp. 6. Afr. or.
- Virchowia* Vatke ex K. Schumann in: Monatsschr. Kakteenkunde III. (1893) 101.
6878. 168. *Hoodia* Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 359. — Endl. G. p. 598. — B. H. II. 783. — E. P. IV. 2. 274. — Sp. 4. Afr. austr., Angola.
- Monothylaceum* G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 116.
Scytanthus Hook., Icon. pl. (1844) t. 605, 625.
6879. 169. *Trichocaulon* N. E. Br. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 164. — E. P. IV. 2. 275. — Sp. 4. Afr. austr.
6880. 170. *Decabelone* Decne. m. Ann. sc. nat. 5. sér. XIII. (1870—71) 404 t. 2. — B. H. II. 784. — E. P. IV. 2. 275. — Sp. 3. Afr. austr., Angola.
- Tavarezia* Welw. in: Bol. consell. ultramar. (1854) 79; cf. Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 697.
6881. 171. *Piaranthus* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 23. — Endl. G. n. 3526. — B. H. II. 782. — E. P. IV. 2. 276. — Sp. 6. Afr. austr.
- Obesia* Haw., Synops. pl. succul. (1812) 42.
6882. 172. *Heurniopsis* (*Huerniopsis**) N. E. Br. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 171 et in: Hooker, Icon. pl. XX. (1890) post t. 1925: *Stapel* Barklyan. p. 6. — E. P. IV. 2. 277. — Sp. 1. Afr. austr.
6883. 173. *Duvalia* Haw., Synops. pl. succul. (1812) 44. — Endl. G. n. 3524 c. — B. H. II. 784. — E. P. IV. 2. 277. — Sp. ad 10. Afr. austr.
- Duvalia* Haw., Suppl. pl. succul. (1819) 13.
6884. 174. *Caralluma* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 25. — Endl. G. n. 3523. — B. H. II. 782. — E. P. IV. 2. 277. — Sp. ad 40. Hispania, Afr., Arabia usque ad Indium or.
- Sarcodon* N. E. Br. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 169.
- Quaqua* N. E. Br. in: Gard. Chron. New Ser. XII. (1879) 8.
- Sect. 1. *Eucaralluma* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 277.
- Sect. 2. *Lalaceruma* K. Schum., ibid. 278.
- Sect. 3. *Bucerosia* K. Schum., ibid. 278.
- Desmidorchis* Reichb., Consp. (1828) 130.
Desmidorchis Ehrenb. in: Linnaea IV. (1829) 94.
- Boucerosia* Wight et Arn., Contrib. Bot. India (1834) 34.
- Hutchinia* Wight et Arn., ibid. 34.
- Apteranthes* Mikan, in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. (1835) 593 t. 41.
- Hutchinia* D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 579.
6885. 175. *Stapelia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 64] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 217. — Endl. G. n. 3524. — B. H. II. 784. — E. P. IV. 2. 278. — Sp. ad 80. Afr. austr.
- Stissera* [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 421.
- Obs. Cf. N. E. Brown, *Stapeliae* Barklyanae in: Hooker, Icon. pl. XX. (1890) post t. 1925.
- Sect. 1. *Gonostemon* Schult., Syst. VI. (1820) 27; Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 655.
- Gonostemon* Haw., Synops. pl. succul. (1812) 27.
- Podanthes* Haw., ibid. 22.
- Sect. 2. *Stapletonia* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 652.
- Sect. 3. *Tridentea* Schult., Syst. VI. (1820) 31; Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 656.
- Tridentea* Haw., Synops. pl. succul. (1812) 34.
- Sect. 4. *Tromotricha* Schult., Syst. VI. (1820) 34; Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 657.
- Tromotricha* Haw., Synops. pl. succul. (1812) 36.
- Sect. 5. *Orbea* Schult., Syst. VI. (1820) 36.
- Orbea* Haw., Synops. pl. succul. (1812) 37.
- Carculularia* Haw., ibid. 333.
- Sect. 6. *Fissirostrum* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 280.
6886. 176. *Edithcolea* N. E. Br. in: Kew Bull. (1895) 220. — E. P. N. 287. — Sp. 1. Afr. trop. or.
6887. 177. *Heurnia* (*Huernia**) R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 22. — B. H. II. 784. — E. P. IV. 2. 280 (*Heurnia*). — Sp. 20. Afr. austr. et trop., Arab.

- Decodontia Haw., Synops. pl. succul. (1812) 28.
Heurnia Spreng., Syst. 1. (1825) 841.
Sect. 1. *Plagiostelma* K. Schum., in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 289.
Sect. 2. *Orthostelma* K. Schum., ibid. 289.
6888. 178. *Diplocyathus* („*Diplocyathus*“) N. E. Br. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 167. — E. P. IV. 2. 281. — Sp. 1. Afr. austr.
Diplocyathus K. Schum., in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 281.
6889. 179. *Pectinaria* Haw., Suppl. pl. succul. (1819) 14. — Endl. G. p. 598. — B. H. II. 782. — E. P. IV. 2. 281. — Sp. 1. Afr. austr.
- 4b. *Marsdeniina* K. Schum., in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 299.
6890. 180. *Rhyssolobium* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 217. — Endl. G. n. 3459. — B. H. II. 769. — E. P. IV. 2. 284. — Sp. 1. Afr. austr.
6891. 181. *Gynemema* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 33. — Endl. G. n. 3498. — B. H. II. 769. — E. P. IV. 2. 281. — Sp. ad 25. Afr. occ. usque ad Australiam.
Conocarpus Boj. ex Decaisne in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 621.
Sect. 1. *Eugynemema* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 779.
Sect. 2. *Bolaria* Benth., ibid. 779.
Bidaria Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 623.
Sect. 3. *Bidariella* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 779.
6892. 182. *Trichosandra* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 625. — B. H. II. 769. — E. P. IV. 2. 284. — Sp. 1. Mauritius.
6893. 183. *Sarcocolum* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 34. — Endl. G. n. 3497. — B. H. II. 769. — E. P. IV. 2. 284. — Sp. 4. India or. usque ad N. Guinea.
6894. 184. *Pseudomarsdenia* Baill., Hist. pl. X. (1891) 268. — E. P. IV. 2. 285. — Sp. 1. Mexico.
6895. 185. *Pentasaeme* („*Pentasachme*“) Wall. ex Wight, Contrib. Ind. Bot. (1834) 60. — Endl. G. n. 3451. — B. H. II. 769. — E. P. IV. 2. 285. — Sp. 3. India or., China.
Pentasaeme G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 159.
Spiladocorys Ridd. in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. III. (1893) 322 t. 63.
Obs. Cf. Schlechter in: Journ. of Bot. XXXIV. (1896) 15.
6896. 186. *Sphaerocodon* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 772. — B. H. II. 772. — E. P. IV. 2. 285. — Sp. 3. Afr. trop.
6897. 187. *Barjonia* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 512. — B. H. II. 771. — E. P. IV. 2. 285. — Sp. 5. Brasilia.
6898. 188. *Nephradenia* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 604. — B. H. II. 771. — E. P. IV. 2. 286. — Sp. 4. Mexico, Brasilia.
6899. 189. *Tylophora* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 28. — Endl. G. n. 3500. — B. H. II. 770. — E. P. IV. 2. 286. — Sp. ad 40. India or., Austral., Afr.
Hybanthera Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 59.
Belostemma Wall. in: Wight, Contrib. Bot. India (1834) 52.
Homolostyles Wall., ibid. 59.
Iphia Wight, ibid. 52.
Amblyoglossum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. 1852. P. 2. 319.
Homostyles Wall. ex Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 44.
6900. 190. *Rhynchosigma* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 771. — B. H. II. 771. — E. P. IV. 2. 286. — Sp. 3. Afr. occ. trop.
6901. 191. *Traunia* K. Schum. in: Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin I. (1895) 22. — E. P. IV. 2. 287. — Sp. 1. Afr. or. trop.
6902. 192. *Gongronema* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 624. — B. H. II. 770. — E. P. IV. 2. 287. — Sp. 10. Asia et Austral.
Gongronema Endl., Gen. (1839) 595 (sect. *Gynemema*).
6903. 193. *Stephanotis* Thon., Gen. nov. madagascar. (1806) 11. — Endl. G. n. 3510. — B. H. II. 773. — E. P. IV. 2. 287. — Sp. 15. Madagascar, Arch. malay., Cuba.
Isaura Comm. ex Poiret, Encycl. Suppl. III. (1813) 185.
Sect. 1. *Eustephanotis* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 287.
Sect. 2. *Jasminanthus* K. Schum., ibid. 288.
Jasminanthus Blume, Mus. bot. lugd.-bat. I. (1850) 148 t. 28.
6904. 194. *Dischidia* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 32. — Endl. G. n. 3508. — B. H. II. 777. — E. P. IV. 2. 288. — Sp. 46. India or., China, Archip. malay., N. Guinea, Austral.
Colyris Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjöbenhavn VI. (1810) 110.
Leptostemma Blume, Bijdr. (1826) 1057.
Colyris Miq., Fl. Ind. bat. II. (1857) 513.
Sect. 1. *Eudischidia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 288.
Sect. 2. *Conchophyllum* K. Schum., ibid. 289.
Conchophyllum Blume, Bijdr. (1826) 1060.
Sect. 3. *Asciophora* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 289.
6905. 195. *Physostelma* Wight, Contrib. Bot. India (1834) 39. — Endl. G. n. 3641. — B. H. II. 777. — E. P. IV. 2. 289. — Sp. 1. Malacca, Java.
Codonanthus Hassk. in: Flora XXV. (1842) Beibl. II. 24.
Cystidianthus Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 126.
6906. 196. *Trentulia* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1883) t. 1425. — E. P. IV. 2. 289. — Sp. 1. Himalaya.
6907. 197. *Hoya* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 26. — Endl. G. n. 3501. — B. H. II. 776. — E. P. IV. 2. 289. — Sp. 60 v. 70. India or. usque ad Australiam.
Sperlingia Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjöbenhavn VI. (1810) 113.
Schollia Jacq. f., Eclogae pl. I. (1811) 5 t. 2.
Centrostemma Decne. in: Ann. sc. nat. 2. ser. IX. (1838) 271 t. 12.
Plocostemma Blume in: Rumphia IV. (1848) 30.
Mus. bot. lugd.-bat. I. (1849) 59 t. 11.
Acanthostemma Blume, ibid. 57 t. 19.
Cathostemma Blume, ibid. 59 t. 13.
Otostemma Blume, ibid. 59 t. 11.
Triacma Van Hass. ex Miquel, Fl. Ind. bat. II. (1857) 523.
Scholera Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1883) 62.
Sect. 1. *Cyrtoceras* Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1883) 52.
Cyrtoceras Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 90 t. 21.
Sect. 2. *Ancistrostemma* Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1883) 53.
Sect. 3. *Pterostelma* Hook. f., ibid. 53.
Pterostelma Wight, Contrib. Bot. India (1834) 39.
Sect. 4. *Euhoya* Miq., Fl. Ind. bat. II. (1857) 516.
6908. 198. *Lygisma* Hook. f., Icon. pl. (1883) t. 1423. — E. P. IV. 2. 291. — Sp. 1. Birma.
6909. 199. *Petalostelma* Fourn. in: Fl. bras. VI. 4. (1855) 328. — E. P. IV. 2. 291. — Sp. 1. Brasilia.
6910. 200. *Pervillaea* Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 613. — B. H. II. 774. — E. P. IV. 2. 291. — Sp. 1. Madagascar.
6911. 201. *Marsdenia* R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 28. — Endl. G. n. 3507. — B. H. II. 772. — E. P. IV. 2. 291. — Sp. 60 v. 79. Utriusque orbis reg. calid. usque ad Reg. mediterr.

- Koelreuteria Medik., Bot. Beobacht. 1782 (1783) 22.
 Harrisema Hook., Bot. Magaz. (1826) t. 2699.
 Baxtera Reichb., Consp. (1828) 131.
 Sicyocarpus Boj., Hort. mauritian. (1837) 214.
 Gionura Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 69.
 Chlorechlamys Miq., in: Ann. Mus. lugd.-bat. IV. (1848) 142.
 Leichhardtia R.Br., in: Sturt Exped. II. (1849) App. 81.
 Ruchssia Karst., in: Verh. preuss. Gartenbau Ver. XIX. (1849) P. 2, 304.
 Tetragonocarpus Hassk., in: Flora XL. (1857) 99.
 Sphinctostoma Benth., in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 772.
 Verlotia Fourn., in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 324.
 Sect. 1. Eumarsdenia Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1883) 34.
 Sect. 2. Macrocentrum Hook. f., ibid. 35.
 Sect. 3. Microcentrum Clarke ex Hooker f., ibid. 37.
6912. 202. *Thozetia* F. Muell. ex Benth., Fl. austral. IV. (1869) 347. — B. H. II. 776. — E. P. IV. 2. 292. — Sp. 1. Australia.
6913. 203. *Dittoceras* Hook. f., in: Hooker, Leon. pl. (1883) t. 1422. — E. P. IV. 2. 293. — Sp. 1. Himalaya.
6914. 204. *Dregea* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 199. — Endl. G. n. 3494. — B. H. II. 775. — E. P. IV. 2. 293. — Sp. 5. Afr. austr. et trop., As trop. et calidior.
Pterophora Harv., Gen. South Afr. Pl. (1838) 223.
 Sect. 1. *Wattakaka* K. Schum., in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 293.
Wattakaka Hassk., in: Flora XL. (1857) 99.
 Sect. 2. *Eudregea* K. Schum., in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 293.
 Sect. 3. *Pterygocarpus* K. Schum., ibid. 293.
Pterygocarpus Hochst., in: Flora XXVI. (1843) 78.
6915. 205. *Stephanotelia* Fourn., in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 326. — E. P. IV. 2. 293. — Sp. 1. Brasilia.
6916. 206. *Heterostemma* Wight et Arn., Contrib. Bot. India (1834) 42. — Endl. G. n. 3505. — B. H. I. 774. — E. P. IV. 2. 293. — Sp. 10—12. India or., Malesia et Ins. Samoa.
Symphysicarpus Hassk., in: Flora XL. (1857) 101.
6917. 207. *Pergularia* L., Mant. I. (1767) 8. — Endl. G. n. 3511. — B. H. II. 773. — E. P. IV. 2. 293. — Sp. 10. Asia trop., Afr. austr. et trop.
6918. 208. *Cosmostigma* Wight, Contrib. Bot. India (1834) 41. — Endl. G. n. 3506. — B. H. II. 774. — E. P. IV. 2. 294. — Sp. 1. India or., Ceylon, Java.
6919. 209. *Oianthus* Benth., in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 775. — B. H. II. 775. — E. P. IV. 2. 295. — Sp. 3. India or.
6920. 210. *Asterostemma* Decne., in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 271 t. 10. — Endl. G. n. 3501 2. — B. H. II. 775. — E. P. IV. 2. 295. — Sp. 1. Java.
6921. 211. *Tenaris* E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 198. — Endl. G. n. 3504. — B. H. II. 775. — E. P. IV. 2. 295. — Sp. 4. Afr. austr. et trop.
6922. 212. *Jobinia* Fourn., in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 327. — E. P. IV. 2. 296. — Sp. 2. Brasilia.
6923. 213. *Lorostemma* Fourn., in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 220. — E. P. IV. 2. 296. — Sp. 1. Brasil.
6924. 214. *Fockea* Endl., Iconogr. (1838) t. 91; Nov. stirp. dec. (1839) 17. — Endl. G. n. 3504 1. — B. H. II. 773. — E. P. IV. 2. 296. — Sp. 4. Afr.
Chymocormus Harv., in: Hooker, London Journ. Bot. I. (1842) 23.
Hockea Lindl., Veg. Kingd. (1847) 626.
6925. 215. *Pycnorhachis* Benth., in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 776. — B. H. II. 776. — E. P. IV. 2. 296. — Sp. 1. Malacca.
6926. 216. *Lasiostemma* Benth., in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 776. — B. H. II. 776. — E. P. IV. 2. 297. — Sp. 3. Natal.
6927. 217. *Anisopus* N. E. Br., in: Kew Bull. (1895) 259. — E. P. N. 288. — Sp. 1. Afr. occ.
6928. 218. *Oncostemma* K. Schum., in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 148. — E. P. IV. 2. 297. — Sp. 1. Ins. St. Thomas.
6929. 219. *Anomotassa* K. Schum., in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 730. — E. P. N. II. 63. — Sp. 1. Ecuador.
5. **GONOLOBEAE** Reichb., in: Mössler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. XLJ. et Consp. (1828) 130; K. Schum., in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 297.
6930. 220. *Matelea* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 277 t. 109. — Endl. G. n. 3496. — B. H. II. 766. — E. P. IV. 2. 298. — Sp. 5 v. 6. Amer. austr. trop.
Hostea Willd., Spec. pl. I. (1797) 1274.
6931. 221. *Metalepis* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 179. — B. H. II. 766. — E. P. IV. 2. 298. — Sp. 1. Cuba.
 Obs. De hoc genere cf. R. Schlechter in: Urban, Symb. antill. I. (1899) 278.
6932. 222. *Peckoltia* Fourn., in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 310. — E. P. IV. 2. 299. — Sp. 4. Brasilia.
6933. 223. *Poicilla* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 176. — B. H. II. 768. — E. P. IV. 2. 299. — Sp. 1. Cuba.
 Obs. De hoc genere cf. etiam R. Schlechter in: Urban, Symb. antill. I. (1899) 277.
6934. 224. *Omphalophthalmus* (**Omphalophthalmum**) Karst., Fl. Columb. II. (1865) 119 t. 163. — B. H. II. 767. — E. P. IV. 2. 299. — Sp. 1. Columbia.
Omphalophthalmus K. Schum., in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 289.
6935. 225. *Polystemma* Decne., in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 602. — B. H. II. 768. — E. P. IV. 2. 299. — Sp. 2. Amer. centr.
6936. 226. *Callaeolepium* Karst., Fl. Columb. I. (1858) 123 t. 165. — B. H. II. 768. — E. P. IV. 2. 299. — Sp. 1. Guatemala.
6937. 227. *Ptycanthera* Decne., in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 606. — B. H. II. 768. — E. P. IV. 2. 299. — Sp. 1. St. Domenica.
6938. 228. *Ibatia* Decne., in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 599. — B. H. II. 767. — E. P. IV. 2. 300. — Sp. 3. Amer. centr. et austr.
6939. 229. *Pseudibatia* Malmé, in: Svenska Vet. Akad. Handl. XXXIV Nr. 7. (1909) 78 t. 1 Fig. 2. — Sp. 3. Brasil, Paraguay.
6940. 230. *Rothrockia* A. Gray, in: Proc. Amer. Acad. XX. (1885) 295. — E. P. IV. 2. 300. — Sp. 1. Mexico.
6941. 231. *Phaeostemma* Fourn., in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 311. — E. P. IV. 2. 300. — Sp. 2. Brasilia.
6942. 232. *Malinvandia* Fourn., in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 312. — E. P. IV. 2. 300. — Sp. 1. Brasilia austr.
6943. 233. *Gonolobus* (L. C. Rich.) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1863) 119. — Endl. G. n. 3495. — B. H. II. 766. — E. P. IV. 2. 301. — Sp. ad 70. Amer.
Gonolobium Hedw. f., Gen. (1806) 132.
 Sect. 1. *Monostemma* K. Schum., in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 302.
 Sect. 2. *Distemma* K. Schum., ibid. 302.
6944. 234. *Exolobus* Fourn., in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 318. — E. P. IV. 2. 302. — Sp. 4. Brasilia.
6945. 235. *Trichostema* Baill., Hist. pl. X. (1891) 287. — E. P. IV. 2. 303. — Sp. 1. Mexico.
6946. 236. *Fimbristemma* Turcz., in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 320. — B. H. II. 768. — E. P. IV. 2. 303. — Sp. 1. Venezuela.

6947. 237. *Cratogeomys* Robins. et Greenman in: Amer. Journ. Sc. 3. Ser. L. (1895) 159. — E. P. IV. 2. 306. — Sp. 1. Mexico.

6948. 238. *Himantostemma* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XX. (1885) 294. — E. P. IV. 2. 303. — Sp. 1. Mexico bor.

6949. 239. *Pterotrichis* Deene. in: Ann. sc. nat. 2. ser. IX. (1888) 322. — Endl. G. n. 3495 1. — B. H. II. 767. — E. P. IV. 2. 303. — Sp. 2. Mexico.

6950. 240. *Coelostema* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 1. (1885) 320. — E. P. IV. 2. 303. — Sp. 1. Brasilia.

6951. 241. *Hypobolus* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 1. (1885) 311. — E. P. IV. 2. 303. — Sp. 1. Brasilia.

6952. 242. *Chthamalia* Deene. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 605. — B. H. II. 767. — E. P. IV. 2. 304. — Sp. 6. Brasilia, Mexico.

6953. 243. *Microstema* Baill. Hist. pl. X. (1891) 286. — E. P. IV. 2. 304. — Sp. 2. Mexico.

6954. 244. *Stemmatogonium* (= *Stemagonum**) Baill. Hist. pl. X. (1891) 287. — E. P. IV. 2. 304. — Sp. 1. Mexico.

6955. 245. *Pycnobraegma* Baill. Hist. pl. X. (1891) 288. — E. P. IV. 2. 304. — Sp. 1. Columbia.

6956. 246. *Tetrastema* baill. Hist. pl. X. (1891) 292. — E. P. IV. 2. 304. — Sp. 2. Mexico.

6957. 247. *Dictyanthus* Deene. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 604. — B. H. II. 765. — E. P. IV. 2. 304. — Sp. 3 v. 4. Mexico.

Tympananthus Hassk. in: Flora XXX. (1847) 757.
Rhytidoloma Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 319.

6958. 248. *Lachnostoma* H. B. et K. Nov. gen. et spec. III. (1818) 198 t. 232. — Endl. G. n. 3452. — B. H. II. 767. — E. P. IV. 2. 305. — Sp. 4 v. 5. Columbia usque ad Arizonam.

6959. 249. *Trichosacme* Zucc. in: Abh. Akad. München IV. P. 2. (1845) II. — B. H. II. 765. — E. P. IV. 2. 305. — Sp. 1. Mexico.

Genera incertae sedis

6960. 250. *Curnilia* Roem. et Schult. Syst. V. (1819) p. XXII. — Sp. 1. Malaya.

Curnilia Raf., Sylva Tellur. (1838) 21.

6961. 251. *Eleomarchiza* Barb.-Rodr. ex K. Schumann in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 305. — E. P. IV. 2. 305. — Sp. 1. Brasil.

6962. 252. *Hygia* Klotzsch in: Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1147. — Sp. 1. Guiana.

6963. 253. *Menabea* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 825. — Sp. 1. Madagascar.

6964. 254. *Neoschumannia* Schlechter in: Westafrik. Kautschuk-Expedition 1890/310 nomen. — Sp. 1. Kamerun.

6965. 255. *Odontanthera* Wight in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 626.

6966. 256. *Olympusa* Klotzsch in: Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1147. — Sp. 1. Guiana.

6967. 257. *Telestilla* Klotzsch in: Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1083. — Sp. 1. Guiana.

Ser. TUBIFLORAE

Agarab. Classes pl. (1825) II. p. p., Endl., Gen. (1833) 651; Engler, Sylab. (1892) 169 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 755.

Subser. CONVOLVULINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 755.

Fam. CONVOLVULACEAE

Vent., Tabl. II. 1799 394; Endl., Gen. (1833) 651; Choisy in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 325.
Convolvuli Juss., Gen. (1789) 132 p. p.

A. Psilotoceae Haller f. in: Engler Bot. Jahrb. XVI. (1893) 567.

1. CUSCUTEAE Choisy in: Mem. Soc. phys. Geneve VI. (1853) 105 et 497.

6968. 1. *Cuscuta* (Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 124. — Endl. G. n. 3816. — B. H. II. 881. — E. P. IV. 3a. 38. — Sp. 100. Tot. orb. reg. calidior. et temper.

Schrobera L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1662.
Grammica Lour., Fl. cochinch. (1790) 170.
Cassytha (Gesner ex) S. F. Gray, Nat. Afr. Brit. Pl. II. (1821) 315.

Anthanema Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 99.
Aplestylis Raf., ibid. 91.
Dastylepis Raf., ibid. 125.
Eronema Raf., ibid. 125.
Kadula Raf., ibid. 90.
Kadunas Raf., ibid. 91.
Lepimeus Raf., ibid. 91.
Nemepis Raf., ibid. 91.
Pentake Raf., ibid. 90.
Lepidanche Engelm. in: Amer. Journ. Sc. XLIII. (1842) 343 t. 6.

Engelmannia Pfeiff. in: Bot. Zeitg. III. (1845) 673.
Epimella Pfeiff., ibid. 673.
Cuscutina Pfeiff., ibid. IV. (1846) 492.
Pfeifferia Buchinger in: Ann. sc. nat. 3. sér. V. (1846) 88.
Buchinger F. Schultz in: Jahrb. t. Pharmacie (1847) 760.
— Cf. Bot. Zeitg. VI. 1848 760.

Epithymum Opiz, Seznam (1852) 40.
Cassutha Desmoulins, Etud. org. Cuscutae (1853) 66.
Monogynella Desmoulins, ibid. 65.
Succenta Desmoulins, ibid. 74.

Sect. 1. *Eucuscuta* Engelm. in: Trans. Acad. St. Louis I. (1859) 460.

Sect. 2. *Epistigma* Engelm., ibid. 471.
Sect. 3. *Clitococca* Engelm., ibid. 473.
Sect. 4. *Pachystigma* Engelm., ibid. 474.
Sect. 5. *Eugrammica* Engelm., ibid. 476.
A. *subulatae* Engelm., ibid. 476.
B. *obtusilobae* Engelm., ibid. 479.
C. *leptolobae* Engelm., ibid. 485.
Sect. 6. *Cistogrammica* Engelm., ibid. 480.
A. *platycarpae* Engelm., ibid. 491.
B. *oxycarpae* Engelm., ibid. 493.
C. *lepidanche* Engelm., ibid. 509.
Sect. 7. *Lobostigma* Engelm., ibid. 512.
Sect. 8. *Monogynella* Engelm., ibid. 512.
Sect. 9. *Callianche* Engelm., ibid. 518.

II. WILSONIEAE Haller f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 568.

6969. 2. *Wilsonia* R.Br., Prodr. (1819) 490. — Endl. G. n. 3799. — B. H. II. 880. — E. P. IV. 3a. 15. — Sp. 5. Australia.

III. DICHONDREAE Choisy in: Mem. Soc. phys. Geneve VI. (1853) 105 et 497; Haller f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 568.

6970. 3. *Hydrocharis* Hochst. ex A. Richard, Tent. fl. abyss. II. (1851) 77. — B. H. II. 876. — E. P. IV. 3a. 13. — Sp. 1. Abyssinia.

Nephrophyllum A. Rich. Tent. fl. abyss. II. (1851) 77 t. 76.
Obs. Cf. Haller f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 81.

6971. 4. *Dichondra* Forst., Char. gen. (1776) 30 t. 29. — Endl. G. n. 3788. — B. H. II. 879. — E. P. IV. 3a. 13. — Sp. 2. Orbs fore (t. reg. cald. praes. Amer.

Dendrobia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 458.
Strephobanks ex Gaertner, Fruct. II. (1791) 81 t. 54.
Obs. Cf. Haller f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1895) 83.

6972. 5. *Falkia* L. f., Suppl. (1781) 30. — Endl. G. n. 3789. — B. H. II. 878. — E. P. IV. 3a. 14. — Sp. 4. Afr.
Falkia Thunb., Nov. gen. pl. II. (1782) 17.

IV. DICRANOSTYLEAE Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 569.

6973. 6. *Evolvulus* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 391. — Endl. G. n. 3791. — B. H. II. 875. — E. P. IV. 3a. 18. — Sp. 80.
Utriusque orbis reg. calid. praec. Amer. austr.
Camdenia Scop., Introd. (1777) 190.
Cladostyles Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) 202 t. 57.
Meriana Vell., Fl. flumin. (1825) 128.
Plesilia Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 55; Fl. Tellur. IV. (1836) 83.
Leucomalla Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 31.
6974. 7. *Hildebrandtia* Vathek in: Journ. of Bot. XIV. (1876) 313; Monatsber. Akad. Berlin (1876) 864. — B. H. II. 1243. — E. P. IV. 3a. 19. — Sp. 2. Afr. trop.
 Obs. Cf. Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 87.

6975. 8. *Cladostigma* Radlk. in: Abh. naturw. Ver. Bremen VIII. (1883) 412; cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. VII. (1899) 62. — E. P. IV. 3a. 18. — Sp. 2. Afr. trop. or., Arab.

Hippocrepistigma Defflers in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 121.

6976. 9. *Cressa* [L., Nov. pl. gen. (1747) 12; Amoen. acad. I. (1749) 395] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 223. — Endl. G. n. 3792. — B. H. II. 881. — E. P. IV. 3a. 17. — *Utriusque orbis reg. calid.*

6977. 10. *Stylisma* Raf., Neogenyt. (1825) 2. — Sp. 6. Amer. bor.
Stylisma Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 94.

6978. 11. *Seddera* Hochst. in: Flora XXVII. (1844) Bes. Beil. 7 t. 5. — Sp. 14. Ind., Afr., Arab.

6979. 12. *Bonania* Thou. in: Dict. sc. nat. V. (1804) 145; Hist. végét. Isles de France (1805) 33 t. 8. — Endl. G. n. 3795. — B. H. II. 877. — E. P. IV. 3a. 17. — Sp. 30. Madagascar, Afr. trop., As. trop., Austral.

Breweria R.Br., Prodr. (1810) 487.

Trichantha Karst. et Triana in: Linnaea XXVIII. (1856) 437.

Obs. Cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 807.

6980. 13. *Neuropeltis* Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 43. — Endl. G. n. 3796. — B. H. II. 878. — E. P. IV. 3a. 16. — Sp. 4. Asia trop., Afr. trop.

Obs. Cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 374.

6981. 14. *Dicranostyles* Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 355. — B. H. II. 878. — E. P. IV. 3a. 17. — Sp. 2. Amer. austr.

6982. 15. *Lysiostyles* Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 356. — B. H. II. 878. — E. P. IV. 3a. 17. — Sp. 1. Guiana.

V. PORANEAE Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 574.

6983. 16. *Prevostea* Choisy in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 497 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 437. — E. P. IV. 3a. 17. — Sp. 9. Afr. et Amer. trop.

Dufourea H., B., K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 113 t. 214.

Calycolobus Willd. ex Roemer et Schultes f., Syst. V. (1819) p. 2 et 4.

Dethardingia Nees in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 80.

Reinwardtia Spreng., Syst. I. (1825) 527.

Wilberforcia Hook. f. ex Planchon in: Hooker, Icon. pl. (1848) t. 796.

Obs. Cf. Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 92.

Obs. Cf. Britten in: Journ. of Bot. XLI. (1903) 102.

6984. 17. *Dipteropeltis* Hallier f. in: Jahrb. Hamburg. wissenschaft. Anst. XVI. 1898. Beiheft 3. (1899) 4. — Sp. 1. Kamerun.

6985. 18. *Rapona* Baill., Hist. pl. X. (1891) 523. — E. P. IV. 3a. 15. — Sp. 1. Madagascar.

6986. 19. *Porana* Burm. f., Fl. ind. (1768) 51 t. 21 f. 1. — Endl. G. n. 3797. — B. H. II. 876. — E. P. IV. 3a. 24. — Sp. 10. India or., Archip. malay., Austral., Afr. trop., Amer. centr.

Dinetus Buch.-Ham. ex D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. (1825) t. 127.

Duperreyia Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 452 t. 63.

6987. 20. *Cardiochlamys* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1883) t. 1403; cf. Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 94. — E. P. IV. 3a. 22. — Sp. 2. Madagascar.

VI. ERYCIBAEAE Endl., Gen. (1839) 655; Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 576.

6988. 21. *Maripa* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 230 t. 91. — Endl. G. n. 3814. — B. H. II. 869. — E. P. IV. 3a. 22. — Sp. 9. Brasilia, Guiana, Amer. centr.

Mouroucoa Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 141 t. 54.

Maireria Scop., Introd. (1777) 192.

6989. 22. *Erycibe* Roxb., Pl. Coromandel II. (1798) 31 t. 159. — Endl. G. n. 3815. — B. H. II. 868. — E. P. IV. 3a. 36. — Sp. 50. Asia trop. et calidior, Austral. bor.

Catonia Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjöbenhavn VI. (1810) 98.

Erimatalia Roem. et Schult. f., Syst. V. (1819) 27.

§ 1. *Rimosae* Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 737.

§ 2. *Terticaules* Hallier f., ibid. 738.

6990. 23. *Humbertia* Lam., Encycl. II. (1786) 356. — Endl. G. n. 3812. — B. H. II. 869. — E. P. IV. 3a. 22. — Sp. 1. Madagascar.

Endrachium Juss., Gen. (1789) 133.

Thouinia Smith, Icon. ined. I. (1789) t. 7.

Smithia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 388.

VII. CONVOLVULEAE Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 433.

6991. 24. *Jacquemontia* Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 476 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 396. — Endl. G. n. 3803b. — B. H. II. 874. — E. P. IV. 3a. 33. — Sp. ad 60. Amer. trop., Afr. trop., As., Austral.

6992. 25. *Aniseia* Choisy in: Mém. Soc. Genève VI. (1833) 481; VIII. (1838) 65 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 429. — B. H. II. 870. — E. P. IV. 3a. 25. — Sp. 3—5. Amer. trop., Austral., As., Afr.

6993. 26. *Convolvulus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 153. — Endl. G. n. 3803. — B. H. II. 874. — E. P. IV. 3a. 33. — Sp. 160. Orbis fere tot. reg. temp. et trop., praec. reg. mediterr. et Oriens.

Stevoglia Neck., Elem. II. (1790) 23.

Bucharea Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 84.

Calixnos Raf., ibid. 82.

Caulotuis Raf., ibid. 76.

Cleisostoma Raf., ibid. 80.

Diterea Raf., ibid. 84.

Emulina Raf., ibid. 81.

Exallosis Raf., ibid. 83.

Exocroa Raf., ibid. 80.

Idalia Raf., ibid. 76.

Latrienda Raf., ibid. 81.

Lizeron Raf., ibid. 70.

Nemostima Raf., ibid. 82.

Pentanfus Raf., ibid. 70.

Periphas Raf., ibid. 85.

Podaletia Raf., ibid. 79.

Rhodoxylon Raf., ibid. 79.

Sanilum Raf., ibid. 70 p. p.

Sciadiara Raf., ibid. 70.

Symethus Raf., ibid. 83.

Thylla Raf., ibid. 84.

Rhodorhiza Webb in: Bot. Reg. (1841) Misc. 69.
Pantocsekia Griseb. in: Österr. bot. Zeitschr. XXIII.
(1873) 267.

6994. 27. *Calystegia* R.Br., Prodr. (1840) 483. — Endl. G. n. 3801. — B. H. II. 874. — E. P. IV. 3a. 36. — Sp. 7. Utriusque orbis reg. temp. et subtemp.
Volulus Medik. in: Staatswiss. Vorles. churpf. phys. oekon. Ges. I. (1791) 202.
Milhantha Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 71.
6995. 28. *Hewittia* Wight et Arn. in: Madras Journ. V. (1837) 22. — Endl. G. n. 3799. — B. H. II. 873. — E. P. IV. 3a. 32. — Sp. 2. Afr., As. trop.
Shuterea Choisy in: Mem. Soc. phys. Genève VI. (1833) 485.
Kethosia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 78.
Sanilum Raf., ibid. 70 p. p.
Palmia Endl., Gen. (1839) 653.

6996. 29. *Polynecia* R.Br., Prodr. (1840) 488. — Endl. G. n. 3800. — B. H. II. 875. — E. P. IV. 3a. 36. — Sp. 7. Australia.

6997. 30. *Merremia* Dennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 34. — B. H. II. 874. — E. P. IV. 3a. 377. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. calid.

Sect. 1. *Xanthips* Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 112.

Sect. 2. *Stroptandra* Hallier f., ibid. 114.

Sect. 3. *Skinneria* Hallier f., ibid. 118.
Skinneria Choisy in: Mem. Soc. phys. Genève VI. (1833) 487.

6998. 31. *Hyalocystis* Hallier f. in: Annuar. Istit. bot. Roma VII. (1898) 227. — Sp. 1. Somal.

6999. 32. *Operculina* Silva Manso, Enum. substanc. brasil. (1836) 16. — B. H. II. 870. — E. P. IV. 3a. 32. — Sp. ad 12. Amer. trop., Afr. trop., As. trop.

Obs. Cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. VII. (1899) 408.

B. Echinocentiae Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 582.

VIII. *IPOMOEEAE* Hallier f., ibid. 583.

7000. 33. *Astrochlaena* Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 120. — E. P. IV. 3a. 377. — Sp. 16. Afr.

7001. 34. *Lepistemon* Blume, Bijdr. (1825) 722. — Endl. G. n. 3804. — B. H. II. 873. — E. P. IV. 3a. 25. — Sp. 5. Afr., As. austr., Austral.

Lepidostemon Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 140.

Nemodon Griff., Notul. IV. (1854) 286.

7002. 35. *Lepistemonopsis* Dammer in: Engler, Pflanzenwelt Ostaf. (1895) C. 331. — E. P. IV. 3a. 376. — Sp. 1. Afr. bor.

7003. 36. *Ipomoea* [L., Syst. ed. I. (1753)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 159. — Endl. G. n. 3803. — B. H. II. 870. — E. P. IV. 3a. 28. — Sp. ad 300. Utriusque orbis reg. trop. et calid.

Nil Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys. oekon. Ges. I. (1791) 210.

Convolvuloides Moench, Meth. (1794) 451.

Ornithosperma Raf., Fl. Indov. (1817) 149.

Coiladena Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 12.

Stomadena Raf., ibid. 12.

Apopleumon Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 72.

Camonea Raf., ibid. 72.

Caulotulus Raf., ibid. 76.

Clemerera Raf., ibid. 77.

Decaloba Raf., ibid. 76.

Diatrema Raf., ibid. 72.

Distimake Raf., ibid. 82.

Doxema Raf., ibid. 75.

Enryloma Raf., ibid. 75.

Fraxima Raf., ibid. 83.

Gynoisia Raf., ibid. 75.

? Gomphipus Raf., ibid. 76.

Kolofonia Raf., ibid. 73.

Lobake Raf., ibid. 81.

Melascus Raf., ibid. 80.

Modesta Raf., ibid. 75.

Nemautera Raf., ibid. 80.

Northosis Raf., ibid. 125.

Terenetra Raf., ibid. 124.

Tirtalia Raf., ibid. 71.

Tromasperma Raf., ibid. 124.

Turlona Raf., ibid. 81.

Turpithum Raf., ibid. 71.

Elythrostemma Boj., Hort. mauritan. (1837) 230.

Spiranthera Boj., ibid. 227.

Leptocallis G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 260.

Piptostegia Reichb., Num. (1841) 453.

Trivolvulus Moq. et Sossé ex Choisy in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 368.

Clitocyamos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1889) 128 et 133.

Sect. 1. *Calycanthemum* Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 123.

Calycanthemum Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 243 t. 40.

Sect. 2. *Dasylachia* Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 130.

Sect. 3. *Pharbitis* Hallier f., ibid. 131.

Pharbitis Choisy in: Mem. Soc. phys. Genève VI. (1833) 438.

Sect. 4. *Batatas* Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 138.

Batatas Choisy in: Mem. Soc. phys. Genève VI. (1833) 434.

Sect. 5. *Leioclyx* Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 139 et in: Jahrb. Hann. burg. wissensch. Anstalt. VII. 1898. Beiheft 3. (1899) 46.

Sect. 6. *Eriosperrum* Hallier f., ibid. 149.

Bombycospermum C. Presl, Rel. Haenk. II. (1831) 137 t. 71; cf. Hallier f. in: Jahrb. Hamburg. wissensch. Anstalt. XVI. 1898. Beiheft 3. (1899) 60.

7004. 37. *Calonyction* Choisy in: Mem. Soc. phys. Genève VI. (1833) 441 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 345. — B. H. II. 870. — E. P. IV. 3a. 26. — Sp. 6. Amer. calid., 2 intra reg. trop. subspont.

Bonanox Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 77.

Obs. Cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 1021.

7005. 38. *Quamoclit* Moench, Meth. (1794) 453. — B. H. II. 870. — E. P. IV. 3a. 27. — Sp. 12. Amer.

Calboa Cav., Icon. V. (1799) 51 t. 476.

Macrostema Pers., Synops. I. (1805) 185.

Morenoa La Llave in: La Llave et Lexarza. Nov. veg. descr. I. (1821) 5.

Mina Cerv., ibid. 3.

Obs. Cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. VII. (1899) 413.

7006. 39. *Exogonium* Choisy in: Mem. Soc. phys. Genève VI. (1833) 443 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 346. — B. H. II. 871. — E. P. IV. 3a. 27. — Sp. 2. Mexico.

Marellia Mart. ex Choisy in: Mem. Soc. phys. Genève X. (1844) 413.

IX. *ARGYREJEAE* Choisy in: Mem. Soc. phys. Genève VI. (1833) 497.

7007. 40. *Blinkworthia* Choisy in: Mem. Soc. phys. Genève VI. (1833) 450 t. 4 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 334. — Endl. G. n. 3811. — B. H. II. 869. — E. P. IV. 3a. 22. — Sp. 1. Burma.

7008. 41. *Rivea* Choisy in: Mem. Soc. phys. Genève VI. (1833) 467 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 325. — Endl. G. n. 3809. — B. H. II. 868. — E. P. IV. 3a. 20. — Sp. ad 10. Utr. orb. reg. trop.

Lettsomia Roxb., Hort. bengal. (1814) 13; Fl. ind. I. (1832) 487.

Sect. 1. *Eurivea* Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 155.

Sect. 2. *Poliothamnus* Hallier f., ibid. 156.

Sect. 3. *Legendrea* Hallier f., ibid. 157.
Legendrea Webb et Berth., Hist. nat. îles canar. III. P. II. (1836—50) sect. IV. 26.

Sect. 4. *Sycaenia* Hallier f. in: Jahrb. Hamburg. wissensch. Anstalt. XVI. 1898. Beiheft 3. (1899) 15.

Sect. 5. *Moercoftia* Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 195; Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. VI. (1898) 714.

Moercoftia Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 431 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 334.

7009. 42. *Argyreia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 134; cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. VI. (1898) 716. — Endl. G. n. 3810. — B. H. II. 869. — E. P. IV. 3a. 20. — Sp. 25. Asia trop.

Lettsomia Roxb., Hort. bengal. (1814) 13; Fl. ind. I. (1832) 487 pp.

Adamboë Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 73.

Samudra Raf., ibid. 72.

Argyreia St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 120.

7010. 43. *Stictocardia* Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 159. — E. P. IV. 3a. 376. — Sp. 3. Amer. trop., Afr. trop., As. trop.

Genus incertae sedis.

7011. 44. *Cervia* Rodr. ex Lagasca, Gen. et spec. pl. (1816) 7. — B. H. II. 868. — Sp. 1. Hispan.

Fam. POLEMONIACEAE

Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 259; Endl. Gen. (1839) 656; Benth. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 392; A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 128 et in: Bot. California I. (1880) 485.

Polemonia Juss., Gen. (1789) 136.

I. COBAEAE Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1891) 44.

Cobaeaceae D. Don in: Edinburgh Philos. Journ. X. (1824) 111 (nova fam.).

7012. 1. *Cobaea* Cav., Icon. I. (1791) II t. 16 et 17. — Endl. G. n. 3825. — B. H. II. 824. — E. P. IV. 3a. 41. — Sp. 6. Amer. trop.

Sect. 1. *Eucobaea* Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1891) 44.

Sect. 2. *Rosenbergia* Peter, ibid. 44.

Rosenbergia Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1856) 30.

II. CANTUEAE Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1891) 44.

7013. 2. *Cantua* Juss., Gen. (1789) 136. — Endl. G. n. 3824. — B. H. II. 824. — E. P. IV. 3a. 45. — Sp. 7. Peruvia, Bolivia.

Periphragmus Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 26 t. 24.

III. POLEMONIEAE Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1891) 44.

7014. 3. *Phlox* [L., Gen. ed. I. (1737) 52] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 151. — Endl. G. n. 3819. — B. H. II. 821. — E. P. IV. 3a. 46. — Sp. ad 30. Amer. bor., Sibiria (1). *Armeria* [L., Syst. ed. I. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 432.

Fonna Adams, Fam. II. (1763) 214.

Dupratzia Raf., Fl. Indov. (1817) 54.

Phloxus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 109.

7015. 4. *Collomia* Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 126. — Endl. G. n. 3820. — B. H. II. 822. — E. P. IV. 3a. 48. — Sp. 18. Amer. bor. oce., Chile.

Collomia Juss. in: Dict. sc. nat. XIII. (1826) 307.

Courtoisia Reichb., Icon. exot. III. (1827) 4 t. 208.

Courtoisia Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 60.

Myotoca Griseb. in: Goetting. Abh. VI. (1856) 129.

Phloganthea A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1870) 260 (sect. *Collomia*).

Navarretia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 432 p. p.

Microsteris Greene in: Pittonia III. (1898) 300.

7016. 5. *Gilia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 25 t. 4. — Endl. G. n. 3821. — B. H. II. 822. — E. P. IV. 3a. 48. — Sp. 90. Amer.

Batanthes Raf., Atlant. Journ. (1832) 145.

Gymnosteris Greene in: Pittonia III. (1899) 303.

Sect. 1. *Ipomopsis* Benth. in: Bot. Reg. (1833) t. 1622.

Ipomopsis (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 141.

Brickellia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.

Ipomeria Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 124.

Sect. 2. *Gilandra* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 823; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. I. (1878) 146.

Sect. 3. *Navarretia* A. Gray in: Bot. California I. (1880) 493.

Navarretia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 20.

Aegochloa Benth. in: Bot. Reg. (1833) t. 1622.

Sect. 4. *Linanthus* Endl., Gen. (1839) 657.

Linanthus Benth. in: Bot. Reg. (1833) t. 1622.

Sect. 5. *Leptodactylon* Benth. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 316.

Leptodactylon Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 369 t. 89.

Sect. 6. *Microgilia* Benth. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 315.

Sect. 7. *Hugelia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 823.

Hugelia Benth. in: Bot. Reg. (1833) t. 1622.

Welwitschia Reichb., Handb. (1840) 194.

Elaphocera Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 823 (sect. *Giliae*).

Sect. 8. *Leptosiphon* Endl., Gen. (1839) 657.

Leptosiphon Benth. in: Bot. Reg. (1833) t. 1622.

Sect. 9. *Siphonella* A. Gray in: Bot. California I. (1880) 492.

Sect. 10. *Fornicogilia* Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 51.

Sect. 11. *Dactylophyllum* Benth. in: Bot. Reg. (1833) t. 1622 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 315.

Feuzlia Benth. in: Bot. Reg. (1833) t. 1622.

Dactylophyllum Spach., Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 108.

Rossmæsslera Reichb., Nom. (1841) 113.

Sect. 12. *Dianthoides* Endl., Gen. (1839) 657.

Sect. 13. *Eugilia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 823.

7017. 6. *Polemonium* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 46] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 162. — Endl. G. n. 3822. — B. H. II. 823. — E. P. IV. 3a. 51. — Sp. 14. Eur., Asia bor. et Amer. bor., Mexico, Chile.

Subg. 1. *Meliosma* Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 52.

Subg. II. *Eupolemonium* Peter, ibid. 52.

Subg. III. *Polemoniastrum* Peter, ibid. 52.

7018. 7. *Bonplandia* Cav. in: Anal. hist. nat. Madrid II. (1800) 131 t. 20. — Endl. G. n. 3818. — B. H. II. 824. — E. P. IV. 3a. 53. — Sp. 1 Mexico.
Caldasia Willd., Hort. berol. (1807) t. 71.

7019. 8. *Loeselia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 873] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 628. — Endl. G. n. 3823. — B. H. II. 823. — E. P. IV. 3a. 53. — Sp. 16. Amer. bor. occ. et centr., Mexico. Amer. austr. trop.

Rovenia [Houtt. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 348] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 397.

Hoitzia Juss., Gen. (1789) 136.

Subg. I. *Euloeselia* Peter in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 3a. (1893) 53.

Subg. II. *Chaetogilia* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. II. 1. Suppl. (1886) 409 (sect. *Giliae*).

Subg. III. *Giliopsis* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XI. (1876) 86 et Synopt. Fl. North-Amér. II. 1. (1878) 136.

7020. 9. *Langloisia* Greene in: Pittonia III. (1896) 29. — E. P. IV. 3a. 377. — Sp. 3. California austr. or. usque Utah.

Subser. BORRAGININEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflz. fam., Nachtr. (1897) 355.

Fam. HYDROPHYLLACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1830) 271; A. DC., Prodr. IX. (1845) 287; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 825.

Hydrophyllae R.Br. in: Franklin, Narrat. Journ. Polarsea (1823) App. 764; Endl., Gen. (1839) 658.

I. HYDROPHYLLAEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 825.

7021. 1. *Hydrophyllum* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 146. — Endl. G. n. 3827. — B. H. II. 826. — E. P. IV. 3a. 59. — Sp. 6. Amer. bor.

Viticella Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 220.

Subg. I. *Decemium* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 314.

Decemium Raf., Fl. Indov. (1817) 34.

Subg. II. *Eubydrophyllum* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 313.

7022. 2. *Nemophila* Nutt. ex Barton, Fl. North Amer. II. (1822) 71 t. 61 et in: Journ. Acad. Philadelphia II. (1822) 179. — Endl. G. n. 3829. — B. H. II. 827. — E. P. IV. 3a. 61. — Sp. 11. Amer. bor.

Pholistoma Lalja in: Bot. Notis. (1839) 40.

7023. 3. *Ellisia* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1662. — Endl. G. n. 3828. — B. H. II. 827. — E. P. IV. 3a. 62. — Sp. 4. Amer. bor.

Macrocalyx Trew in: Acta Acad. nat. cur. II. (1761) 332; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 434.

Colpophyllos Trew in: Acta Acad. nat. cur. II. (1761) 332.

Nyctelea Scop., Introd. (1777) 775.

Subg. I. *Euellisia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 315.

Subg. II. *Eucrypta* A. Gray, ibid. 316.

Eucrypta Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. I. (1847) 158.

II. PHACELIEAEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 826.

7024. 4. *Draperia* Torr. in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 401 et X. (1875) 316. — B. H. II. 830. — E. P. IV. 3a. 63. — Sp. 1. Amer. bor. occ.

7025. 5. *Phacelia* Juss., Gen. (1789) 129. — Endl. G. n. 3831. — B. H. II. 827. — E. P. IV. 3a. 63. — Sp. 79 v. 89. Amer. bor. occ. et Mexico, Peruvia et Chile.

Aldea Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 12.

Hederyta Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.

Endiphus Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1811) 356; (1819) 191.

Aldeacea Reichb., Consp. (1828) 118.

Subg. I. *Cosmanthus* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 320.

Cosmanthus Nolte ex A. De Candolle in: Prodr. IX. (1845) 296.

Subg. II. *Gymnohyllum* A. DC., ibid. 296 (sect. *Cosmanthi*).

Subg. III. *Cosmanthoides* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 320.

Subg. IV. *Whitlavia* A. Gray, ibid. 321.

Whitlavia Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 311.

Subg. V. *Eutoca* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 322.

Eutoca R.Br. in: Franklin, Narrat. Journ. Polarsea (1823) App. 764 t. 27.

Subg. VI. *Euphacelia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 317.

Subg. VII. *Microgenetes* A. Gray, ibid. 326.
Microgenetes A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 291.

7026. 6. *Emmenanthe* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1835) 281. — Endl. G. n. 3832. — B. H. II. 830. — E. P. IV. 3a. 65. — Sp. 6. Amer. bor. occ.

Subg. I. *Emmenanthe* (= *Emmenanthe vera*) A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 329.

Subg. II. *Miltitzia* A. Gray, ibid. 328.

Miltitzia A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 296.

7027. 7. *Conanthus* S. Wats., Bot. King's Exped. (1871) 256 — B. H. II. 828. — E. P. IV. 3a. 65. — Sp. 1. Oregon usque ad Arizonam et Californiam.

Conanthus A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 295 (sect. *Eutocae*).

Obs. Genus cum *Nama* conjunctum a Coville in: Contrib. U.S. Nat. Herbar. IV. (1893) 161; cf. Heller in: Minnesota Bot. Stud. Bull. 9. (1897) 879.

7028. 8. *Tricardia* Torr. ex S. Watson, Bot. King's Exped. (1871) 258 t. 24. — B. H. II. 829. — E. P. IV. 3a. 66 — Sp. 1. Amer. bor. occ.

7029. 9. *Hesperochiron* S. Wats., Bot. King's Exped. (1871) 281 t. 30. — B. H. II. 829. — E. P. IV. 3a. 67. — Sp. 2. Amer. bor. occ.

Capnoea Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 74; Greene in: Erythrae II. (1894) 193.

7030. 10. *Ellisiophyllum* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XVI. (1871) 223. — B. H. II. 829. — E. P. IV. 3a. 67. — Sp. 1. Japonia.

7031. 11. *Romanzoffia* Cham. in: Nees, Horae phys. berol. (1820) 71 t. 14. — Endl. G. n. 3836 — B. H. II. 830. — E. P. IV. 3a. 67. — Sp. 2. Amer. bor. occ. Asia or.

7032. 12. *Codon* L., Syst. ed. 12. (1767) 292. — Endl. G. n. 3837. — B. H. II. 830. — E. P. IV. 3a. 68. — Sp. 2. Afr. austr.

III. NAMEAEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 826.

7033. 13. *Nama* L., Syst. ed. 10. (1759) 950; L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 527 p. p. — Endl. G. n. 3835. — B. H. II. 831. — E. P. IV. 3a. 68. — Sp. 27. Amer. bor. Mexico. Amer. austr., Ins. Sandwic.

Marrasundium O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 434.

7034. 14. *Eriodictyon* Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 35. — B. H. II. 831. — E. P. IV. 3a. 69. — Sp. 4. Amer. bor. occ.

Eriodictyon Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 183.

7035. 15. *Wigandia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 126. — Endl. G. n. 3834. — B. H. II. 831. — E. P. IV. 3a. 70. — Sp. 6. Amer. trop.
Coliba Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 75.
Ernstamra O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 434.

7036. 16. *Lemmonia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 162. — E. P. IV. 3a. 70. — Sp. 1. California.

IV. HYDROLEAE Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 826.

7037. 17. *Hydrolea* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 328. — Endl. G. n. 3833. — B. H. II. 831. — E. P. IV. 3a. 71. — Sp. ad 12. Orbis fere tot. reg. trop.

Nama [L., Nov. pl. gen. (1747) 8; Amoen. acad. I. (1749) 394] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 226; cf. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 434.

Fam. BORRAGINACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1886) 274; Gürke in: Engler et Prantl., Pflzfam. IV. 3a. (1893) 71.

Borragineae Juss., Gen. (1789) 143; DC., Prodr. IX. (1845) 466 et X. (1846) 1.

Asperifolia L., Phil. bot. (1751) 32.

Asperifoliaceae Reichb., Consp. (1828) 118.

Borragineae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 832*

Subfam. I. CORDIOIDEAE

Gürke in: Engler et Prantl., Pflzfam. IV. 3a. (1893) 80.

Cordieae Dumort., Anal. fam. (1829) 25; Cham. in: Linnaea IV. (1829) 471; DC., Prodr. IX. (1845) 467.

7038. 1. *Cordia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 52] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 190. — Endl. G. n. 3738. — B. H. II. 838. — E. P. IV. 3a. 81. — Sp. ad 250. Utriusque orbis reg. calid. praec. Amer. trop.

Lithocardium [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 438.

Myxia [Caesalp. ex] L., Hort. Cliff. (1737) 63.

Salimori Adams., Fam. II. (1763) 177.

Firensia Scop., Introduct. (1777) 157; Neck., Elem. I. (1790) 276.

Maciella Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 14.
Sehestena [Dill.] Gaertn., Fruct. I. (1788) 364 t. 76 f. 1.

Borellia Neck., Elem. I. (1790) 275.

Cerdana Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 37 t. 6.

Pavonia Domb. ex Lamarck, Tabl. encycl. I. (1800) 421.

Cordiopsis Desv. ex Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 23.

Cordiada Vell., Fl. flomm. (1825) 98; II. (1827) t. 156.

Acnadena Raf., Sylva Tellur. (1835) 41.

Carpiphea Raf., ibid. 39.

Coilanthra Raf., ibid. 38.

Colococca Raf., ibid. 40.

Ectemis Raf., ibid. 39.

Novella Raf., ibid. 39.

Piloisa Raf., ibid. 43.

Quarena Raf., ibid. 39.

Topiaris Raf., ibid. 43.

Toquera Raf., ibid. 40.

Hemigymnia Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. III. (1843) 363.

Gynaion A. DC., Prodr. IX. (1845) 468.

Rhabdocalyx Lindl., Veg. Kingd. (1847) 629.

Macria Tenore in: Mem. Soc. ital. sc. Modena XXIV. (1848) 366.

Paradigma Miers in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. 1. (1875) 30 t. 8.

Plethostephia Miers, ibid. 22 t. 8.

Sect. 1. *Varronia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 71.

Varronia [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 172] L., Syst. ed. 10. (1759) 916.

Sect. 2. *Gerascanthus* Cham. in: Linnaea IV. (1829) 171; DC., Prodr. IX. (1845) 471.

Gerascanthus P.Br., Hist. Jamaica (1756) 170 t. 29 f. 3.

Sect. 3. *Plicicardia* A. DC., Prodr. IX. (1845) 474.

Sect. 4. *Physoclada* A. DC., ibid. 475.

Sect. 5. *Sehestenoides* A. DC., ibid. 476.

Sect. 6. *Myxa* Endl., Gen. (1839) 644.

Subsect. 1. *Laxilliorae* DC., Prodr. IX. (1845) 478.

Subsect. 2. *Spiciformes* DC., ibid. 488.

Subsect. 3. *Subcapitatae* DC., ibid. 493.

Subsect. 4. *Dasycephalae* H., B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 76.

Obs. Cf. etiam Mez in: Engler, Bot. Jahrb. XII. (1890) 526.

Obs. Genus adhuc dubium *Rumphia* L. [Spec. pl. ed. 1. (1753) 1193] (cum synonymis: *Rumphia* L., Syst. ed. 1. (1753); *Tsientant* Adans., Fam. II. (1763) 303; cf. opus nostr. p. 287) nuperrime a cl. O. Warburg ad genus *Cordia* ductum est [cf. Warb. in: *Rumphia* Gedenkboek (1902) 77].

7039. 2. *Patagonula* [L., Gen. ed. 1. (1737) 45] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 149. — Endl. G. n. 3741. — B. H. II. 839. — E. P. IV. 3a. 85. — Sp. 2. Brasilia et Argentina.

Patagonica [Dill. ex] Adans., Fam. II. (1763) 179.

7040. 3. *Auxemma* Miers in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. 1. (1875) 23 t. 5. — B. H. II. 840. — E. P. IV. 3a. 86. — Sp. 2. Brasilia.

Subfam. II. EHRETIOIDEAE

Gürke in: Engler et Prantl., Pflzfam. IV. 3a. (1893) 80.

Ehretiae Dumort., Anal. fam. (1829) 25; A. DC., Prodr. IX. (1845) 502.

7041. 4. *Saecellium* Humb. et Bonpl., Pl. acquin. I. (1808) 47 t. 13. — Endl. G. n. 3739. — B. H. II. 839. — E. P. IV. 3a. 86. — Sp. 1. Peruvia, Argentina.

Saellium Spreng., Syst. III. (1826) 851; cf. Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 818.

7042. 5. *Beurrieria* („*Beurrieria*“) Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 2; Select. stirp. amer. hist. (1763) 44 t. 173. — Endl. G. n. 3746. — B. H. II. 840. — E. P. IV. 3a. 86. — Sp. 30. India occ., Venezuela, Amer. centr. et Florida.

Bourreria P.Br., Hist. Jamaica (1756) 168.

Bourreria Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 2.

Morelosia La Llave et Lex., Nov. veg. descr. I. (1824) 1.

Crenatomia Miers in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 4. Ser. III. (1869) 300.

Hymenesthes Miers in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. I. (1875) 26 t. 6.

7043. 6. *Ehretia* L., Syst. ed. 10. (1759) 936. — Endl. G. n. 3743. — B. H. II. 840. — E. P. IV. 3a. 87. — Sp. ad 40. Orbis vet. reg. trop., India occ., Amer. centr.

Ehretia Hill, Hort. kew. ed. 2. (1769) 410.

Eretia Stokes, Bot. Mater. med. I. (1812) 421.

Hilsenbergia Tausch ex Reichenbach, Consp. (1828) 117.

Desmophylla Raf., Sylva Tellur. (1835) 43.

Subrisia Raf., ibid. 43.

Traxillum Raf., ibid. 42.

Lithobannus Zipp. ex Spanoghe in: Linnaea XV. (1841) 354.

Sect. 1. *Euehretia* DC., Prodr. IX. (1845) 502.

Sect. 2. *Bourreroides* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 841.

Sect. 3. *Carmona* Benth., ibid. 841.

Carmona Cav., Icon. V. (1799) 22 t. 438.

Carmona Pers., Synops. I. (1805) 290.

Carmona Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 299.

7044. 7. *Cortesia* Cav., Icon. IV. (1797) 53 t. 377. — Endl. G. n. 3742. — B. H. II. 841. — E. P. IV. 3a. 88. — Sp. 1. Argentina.

- 7045.** *S. Rochefortia* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 53. Fl. Ind. occ. I. (1797) 551 t. 11. — Endl. G. n. 6874 — B. H. II. 841 — E. P. IV. 3a. 88. — Sp. 3. India occ., Columbia.

Lutrotylis G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 391.
Diplostylis Karst. et Triana in: Linnaea XXVIII (1856) 433.

- 7046.** *Coldenia* [L. Nov. pl. gen. (1747) 9; Amoen. acad. I. (1749) 393] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 125. — Endl. G. n. 3749. — B. H. II. 841. — E. P. IV. 3a. 89. — Sp. ad 12. Orbis nov. reg. calid. et temp. I orb. vet. reg. trop.

Goldenia Rauschel, Nom. ed. 3. (1797) 43.
Monomesia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 87.
Galapagoa Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1817) 196.

Ptilocalyx Torr. et Gray in: Pacif. Rail. Rep. II. (1855) 170 t. 8.

Stegnocarpus Torr., ibid. 169.

Lobophyllum F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IV. (1857) 21.

Sect. 1. *Eucoldenia* DC., Prodr. IX. (1845) 558.

Stegnocarpus DC., Prodr. IX. (1845) 559 (sect. *Coldeniae*).

Sect. 2. *Eddya* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. V. (1862) 349 et Synopt. Fl. North-Amér. II. 1. (1878) 182.

Eddya Torr. et Gray in: Pacif. Rail. Rep. II. (1855) 170.

Sect. 3. *Tiquilia* Endl., Gen. (1839) 646.

Tiquilia Pers., Synops. I. (1805) 157.

- 7047.** *Pteleocarpa* Oliv. in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1873) 515. — E. P. IV. 3a. 90. — Sp. 2. Borneo, Malacca.

- 7048.** *Rhabdia* Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 136 t. 195. — Endl. G. n. 3744. — B. H. II. 842. — E. P. IV. 3a. 90. — Sp. 1. Orbis terrar. reg. trop.
Retula Lour., Fl. cochinch. (1790) 121.

- 7049.** *Poskea* Vatke in: Linnaea XLIII. (1882) 321. — E. P. IV. 3a. 90. — Sp. 1. Somalia.

- 7050.** *Halgania* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet. (1826) 448 t. 59. — Endl. G. n. 5749 I. — B. H. II. 842. — E. P. IV. 3a. 90. — Sp. 7. Austral.

Subfam. III. HELIOTROPIOIDEAE

Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 80.

Heliotropaceae C. A. Agardh, Classes pl. (1825) 15; DC., Prodr. IX. (1845) 531.

- 7051.** *Tournefortia* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 149. — Endl. G. n. 3747. — B. H. II. 843. — E. P. IV. 3a. 91. — Sp. ad 120. Utriusque orb. reg. trop. et subtrop.

Verrucaria Medik., Malvenfam. (1787) 103.

Oskampia Raf., Sylva Tellur. (1838) 123.

Sect. 1. *Mallota* A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 514.

Sect. 2. *Arguzia* A. DC., ibid. 514.

Arguzia Amm. ex L., Hort. upsal. (1748) 36.

Arguzia Raf., Sylva Tellur. (1838) 167; Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1851) P. I. 558.

Sect. 3. *Pittonia* H. B. K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 80.

Pittonia [Plum. ex] Adans., Fam. II. (1763) 177.

Sect. 4. *Tetrandra* DC. et A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 527.

Tetrandra Miq., Fl. Ind. bat. II. (1859) 929.

- 7052.** *Heliotropium* [Tournef. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 130. — Endl. G. n. 3751. — B. H. II. 843. — E. P. IV. 3a. 92. — Sp. ad 230. Utriusque orb. reg. temp. et calid.

Schobera Scop., Introd. (1777) 158.

Schobera Neck., Elem. I. (1790) 278.

Preslea Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 338.

Euploea Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. V. (1837) 189.

Dialion Raf., Sylva Tellur. (1838) 89.

Eliopa Raf., ibid. 80.

Peristima Raf., ibid. 89.

Plectonon Raf., ibid. 88.

Scorpanthus Raf. ibid. 89.

Synzistachium Raf., ibid. 89.

Schleidenia Endl., Gen. (1839) 646.

Pentacarya DC., Prodr. IX. (1845) 559.

Bucanion Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1851) P. I. 568.

Sarcanthus Anderss. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm 1853 (1855) 209.

Boujotia Pomet, Nouv. mater. fl. atlant. (1874) 89.

Sect. 1. *Messerschmidia* Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) 539 (sect. *Tournefortiae*).

Messerschmidia [L., Hort. upsal. (1748) 36] L., Mant. (1767) 5.

Messerschmidia Murr., Syst. ed. 13. (1774) 161.

Messerschmidia G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 370.

Sect. 2. *Catimas* A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 532.

Sect. 3. *Monimanthra* Franch., Sertul. somal. in: Réveil, Faune et fl. des Pays somalis (1882) 45.

Sect. 4. *Piptoclaina* A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 533.

Piptoclaina G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 364.

Sect. 5. *Euheliotropium* A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 534.

Sect. 6. *Heliophytum* Cham. in: Linnaea IV. (1829) 485.

Heliophytum DC., Prodr. IX. (1845) 551.

Subsect. 1. *Pterotropium* DC., Prodr. IX. (1845) 552 (sect. *Heliophyti*).

Subsect. 2. *Euheliophytum* DC., ibid. 552.

Subsect. 3. *Hieranthemum* Endl., Gen. (1839) 646 (sect. *Tiariidii*).

Hieranthemum Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 31.

Subsect. 4. *Coccoloma* DC., Prodr. IX. (1845) 556 (sect. *Heliophyti*).

Subsect. 5. *Tiariidum* DC., ibid. 556 (sect. *Heliophyti*).

Tiariidum Lehm., Pl. fam. Asperifol. (1818) 13.

Subsect. 6. *Rutidotheca* A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 555.

Sect. 7. *Orthostachys* A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 539.

Orthostachys Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 32.

- 7053.** *Valentina* Spegazzini, Nova Addenda ad fl. patagon. II. (1902) 35. — Sp. 1. Patagonia.

- 7054.** *Cochranca* Miers, Trav. Chile II. (1826) 529 (nomen) Ann. et Mag. Nat. Hist. 4. Ser. II. (1868) 125. — Endl. G. n. 638. — B. H. II. 845. — E. P. IV. 3a. 97. — Sp. 4. Brasilia, Argentina, Amer. bor. inquil.

Subfam. IV. BORRAGINOIDEAE

Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 80.

1. *CYNOGLOSSEAE* Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 81.

- 7055.** *Suchtelenia* Kar. ex Meissner, Comm. (1840) 188 et in: Bull. Soc. natural. Moscou (1841) 16 t. 2. — Endl. G. n. 3784. — B. H. II. 845. — E. P. IV. 3a. 98. — Sp. 1. Mare caspium.

- 7056.** *Trichodesma* R Br., Prodr. 1810 496. — Endl. G. n. 3779. — B. H. II. 845. — E. P. IV. 3a. 99. — Sp. 21. Afr. Asia et Austral. trop.

- Boraginella [Siegesb. Prim. fl. petropol. (1736) 20] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 435.
 Pollichia Medik., Bot. Beobacht. (1783) 247.
 Borraginoides Moench, Meth. (1794) 515; Hieron., Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 720.
 Streblanthera Steud. in: Flora XXVII. (1844) 29.
 Spirocnus Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1851) P. 1. 576.
 Sect. 1. Leiocaryum A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 172.
 Leiocaryum Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 30.
 Sect. 2. Trachycaryum A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 173.
 Sect. 3. Friedrichsthalia („Friedrichsthalia“) A. DC., ibid. 175.
 Friedrichsthalia Fenzl in: Endlicher, Nov. stirp. dec. (1839) 53.
 Sect. 4. Ommatocaryum A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 176.
7057. 20. *Brachybotrys* Maxim. ex Oliver in: Hooker, Icon. pl. XIII. (1878) 43 t. 1254. — E. P. IV. 3a. 99. — Sp. 1. Mandschuria, Asia bor.
7058. 21. *Caccinia* Savi, Cose bot. (1832) I t. 1. — Endl. G. n. 3784 3. — B. H. II. 846. — E. P. IV. 3a. 99. — Sp. 6 v. 7. Syria usque ad Beludschistaniam, As. occ.
 Anisanthera Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 80.
 Sect. 1. Eucaccinia Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 277.
 Sect. 2. Actinobole Bunge, Heliocarya (1871) 8.
7059. 22. *Heliocarya* Bunge, Heliocarya (1871) 4. — B. H. II. 846. — E. P. IV. 3a. 101. — Sp. 1. Persia.
7060. 23. *Actinocarya* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 846. — B. H. II. 846. — E. P. IV. 3a. 101. — Sp. 1. Thibet occ.
7061. 24. *Pectocarya* DC. ex Meissner, Gen. (1840) 279; Prodr. X. (1846) 120. — Endl. G. n. 3784 1. — B. H. II. 847. — E. P. IV. 3a. 101. — Sp. 5. Amer. bor. et austr. pacific.
 Sect. 1. Klenospermum A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 187.
 Klenospermum Lehmann, Delect. semin. Horti hamburg. (1837) 17.
 Sect. 2. Gruvelia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 81; Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 187.
 Gruvelia A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 119.
7062. 25. *Omphalodes* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 134. — Endl. G. n. 3784 — B. H. II. 848. — E. P. IV. 3a. 102. — Sp. ad 24. Reg. mediterr. et Eur. temp., Asia usque ad Japoniam, Mexico.
 Picotia Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) p. X. et 84.
 Omphalium Roth, Enum. pl. phaner. German. I. 1. (1827) 590.
 Sect. 1. Maschalanthus A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 161.
 Sect. 2. Euomphalodes A. DC., ibid. 161.
7063. 26. *Thyrocarpus* Hance in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVIII. (1862) 225. — B. H. II. 847. — E. P. IV. 3a. 102. — Sp. 3. China.
7064. 27. *Cynoglossum* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 134. — Endl. G. n. 3784 — B. H. II. 848. — E. P. IV. 3a. 102. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. temp. et subtemp.; reg. trop. montan.
7065. 28. *Solkirkia* Hemsley, Bot. Challenger I. P. 3. (1884) 47. — E. P. IV. 3a. 103. — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.
7066. 29. *Lindelofia* Lehmann in: Hamburg. Gartenzeitg. VI. (1850) 351. — B. H. II. 848. — E. P. IV. 3a. 103. — Sp. 2. Himalaya occ.
 Anchusopsis Bischoff, Delect. sem. Horti heidelberg. (1852) 8; Ann. sc. nat. 3. sér. XIX. (1853) 356.
7067. 30. *Solenanthus* Ledeb., Icon. pl. ross. (1828) t. 26 et Fl. altaic. I. (1829) 193. — Endl. G. n. 3783. — B. H. II. 848. — E. P. IV. 3a. 103. — Sp. ad 15. Reg. mediterr. et Asia centr.
 Cerinthopsis Kotschy ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 848.
 Sect. 1. Eusolenanthus Gürke in: Engler et Prantl, Pfizfam. IV. 3a. (1893) 103.
 Sect. 2. Trachelanthus Gürke, ibid. 104.
 Trachelanthus Kunze in: Bot. Zeitg. VIII. (1850) 665.
7068. 31. *Kuschakewiczia* Regel et Smirnow in: Acta Horti petropol. V. (1877) 625. — E. P. IV. 3a. 105. — Sp. 1. Turcestania.
7069. 32. *Myosolidium* Hook., Bot. Magaz. I. (1859) t. 5137. — B. H. II. 849. — E. P. IV. 3a. 105. — Sp. 1. Ins. Chatham.
7070. 33. *Paracaryum* Boiss., Diagn. XI. (1849) 128; Fl. orient. IV. (1879) 253. — B. H. II. 849. — E. P. IV. 3a. 105. — Sp. ad 35. Reg. mediterr. et Asia centr.
 Sect. 1. Euparacaryum Boiss., Diagn. XI. (1849) 129.
 Sect. 2. Mattiastrium Boiss., ibid. 130.
7071. 34. *Rindera* Pallas, Reise I. (1771) 486. — Endl. G. n. 3781. — B. H. II. 849. — E. P. IV. 3a. 105. — Sp. 10. Reg. mediterr., Eur. centr. et Asia aralo caspica.
 Mattia Schult., Observ. bot. (1809) 30 et 32.
 Cyphomattia Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 272.
7072. 35. *Tysonia* Bolus in: Hooker, Icon. pl. (1890) t. 1942. — E. P. IV. 3a. 106. — Sp. 1. Afr. austr. orient.
2. **ERITRICHEAE** Gürke in: Engler et Prantl, Pfizfam. IV. 3a. (1893) 81.
7073. 36. *Lappula* [Riv. ex Hall in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745)] Moench, Meth. (1794) 416. — Endl. G. n. 3786. — B. H. II. 850. — E. P. IV. 3a. 106. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. bor. temp. praec. orbis vet.
 Cynoglossospermum [Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736) 40] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 436.
 Echinospermum Swartz ex Lehmann, Pl. fam. Asperifol. (1818) 113.
 Rochelia Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) p. XI. et 108.
 Hackelia Opiz in: Berchtold, Oekoo.-techn. Fl. Boehmens II. 1. (1838) 147.
 Heterocaryum A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 144.
 Sect. 1. Heterocaryum Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 247.
 Sect. 2. Sclerocaryum DC. et A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 142.
 Sect. 3. Eulappula Gürke in: Engler et Prantl, Pfizfam. IV. 3a. (1893) 107.
 Sect. 4. Homalocaryum A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 135.
7074. 37. *Eritrichium* [= *Eritrichum*] Schrad. in: Comment. goetting. IV. (1820) 186 in observ. — Endl. G. n. 3770. — B. H. II. 850. — E. P. IV. 3a. 107. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. temper.
 Anoplocaryum Ledeb., Fl. ross. III. (1847) 154.
 Eritrichium Lem. in: d'Orbigny, Dict. hist. nat. V. (1849) 406.
 Megastoma Coss. et Dur. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 851.
 Sect. 1. Eueritrichium A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 124.
 Sect. 2. Coloboma A. DC., ibid. 126.
 Sect. 3. Amblynotus A. DC., ibid. 128.
7075. 38. *Allocarya* Greene in: Pittonia I. (1887) 12. — E. P. IV. 3a. 108. — Sp. ad 25. Amer. bor. pacif. et Chile.
 Echinoglochin A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 163 (sect. Echinospemii).
7076. 39. *Eremocarya* Greene in: Pittonia I. (1887) 58. — E. P. IV. 3a. 109. — Sp. 2. Amer. bor. pacif.

7077. 40. *Greeneocharis* Gürke et Harms in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Gesamtregister z. II. – IV. Teil (1899) 462. — B. H. II. 851. — E. P. IV. 3a. 109. — Sp. 2. Amer. bor. pacif.
Piptocalyx Torr. in: Watson, Bot. King's Exped. (1871) 240 et in: Bot. U.S. Expl. Exped. II. (1874) 413 t. 12.
7078. 41. *Sonnea* Greene in: Pittonia I. (1887) 22. — E. P. IV. 3a. 109. — Sp. 6. Amer. bor. pacif.
7079. 42. *Plagiobatrachys* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 46. — Endl. G. n. 3769. — B. H. II. 851. — E. P. IV. 3a. 109. — Sp. ad 15. Amer. pacif. et Chile.
Echidocarya A. Gray ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 854 et in: Proc. Amer. Acad. XII (1877) 163.
Obs. Cf. Greene in: Pittonia III. (1898) 261.
7080. 43. *Oreocarya* Greene in: Pittonia I. (1887) 57 et IV. (1899) 92; cf. Nelson in: Erythra VII. (1899) 66 et Eastwood in: Bull. Torrey Bot. Club XXX. (1903) 238. — E. P. IV. 3a. 109. — Sp. 20. Amer. bor. pacif.
7081. 44. *Cryptanthus* Lehm. ex Fischer et Meyer, Index sem. Horti petropol. II. (1836) 35. — B. H. II. 851. — E. P. IV. 3a. 110. — Sp. ad 60. Amer. bor. pacif. usque ad Mexicum et Chile.
Krynitzkia Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. VII. (1841) 52.
Sect. 1. *Eucryptanthus* Gürke in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1893) 110.
Sect. 2. *Pterygium* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XX (1885) 276.
7082. 45. *Amsinckia* Lehm., Delict. semin. Horti hamburg. (1831) 7. — Endl. G. n. 3761 e. 1. — B. H. II. 851. — E. P. IV. 3a. 110. — Sp. 8. Amer. bor. pacif., Mexico bor. et Chile.
Benthania Lindl., Nat. Syst. (1830) 241.
7083. 46. *Craniospermum* Lehm., Pl. fam. Asperifol. (1818) 336; Leon. (1824) t. 50. — Endl. G. n. 2763. — B. H. II. 852. — E. P. IV. 3a. 110. — Sp. 2. Sibiria
Diploloma Schrenk in: Bull. Acad. St.-Petersbourg II. (1844) 195.
7084. 47. *Asperugo* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 138. — Endl. G. n. 3785. — B. H. II. 853. — E. P. IV. 3a. 110. — Sp. 1. Eur. et Asia.
7085. 48. *Tetrocarya* Maxim in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXVII (1881) 505. — E. P. IV. 3a. 111. — Sp. 1. China.
7086. 49. *Microula* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 853. — B. H. II. 853. — E. P. IV. 3a. 111. — Sp. 1. Himalaya.
7087. 50. *Bothriospermum* Bunge, Enum. pl. China bor. (1832) 47. — Endl. G. n. 3771. — B. H. II. 853. — E. P. IV. 3a. 111. — Sp. 4. Asia trop. et bor.-or.
7088. 51. *Gastrocoryle* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg sav. étr. VII. (1847) 405. — B. H. II. 853. — E. P. IV. 3a. 111. — Sp. 1. Aegyptus, As. occ. usque Ind. or.
7089. 52. *Schistocaryum* Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 930 et in: Journ. de bot. V (1891) 105. — E. P. IV. 3a. 111. — Sp. 1. China
3. *ANCHISEAE* Gürke in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1893) 81.
7090. 53. *Symphitum* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., spec. pl. ed. I. (1753) 136. — Endl. G. n. 3776. — B. H. II. 854. — E. P. IV. 3a. 112. — Sp. ad 15. Eur. temp. et Reg. mediterr.
7091. 54. *Borrigo* [Borago] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 137. — Endl. G. n. 3778. — B. H. II. 854. — E. P. IV. 3a. 113. — Sp. 3. Reg. mediterr., As. occ., Afr. bor.
Borrigo [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Buglossites Moiss. in: Enum. sem. Horti taur. 1845 et Ann. sc. nat. 3. ser. V (1846) 365.
Sect. 1. *Cyathonema* DC., Prodr. X. (1846) 34.
Sect. 2. *Euborrigo* DC., ibid. 34.
Sect. 3. *Borriginastrum* DC., ibid. 35.
7092. 55. *Trachystemon* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XIII (1832) 239. — Endl. G. n. 3777. — B. H. II. 855. — E. P. IV. 3a. 114. — Sp. 2. Reg. mediterr.
Nordmannia Ledeb. ex Nordmann in: Bull. Acad. St.-Petersbourg II. (1837) 312.
Trachystemon auct. ex Moiss., Comm. (1840) 188.
Psilostemon DC., Prodr. X. (1846) 35.
7093. 56. *Anchusa* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 133. — Endl. G. n. 3768. — B. H. II. 855. — E. P. IV. 3a. 114. — Sp. 40. Eur., Afr. bor. et austr., As. occ.
Stomotechium Lehm., Pl. fam. Asperifol. (1818) 395.
Pentaglottis Tausch in: Flora VII. (1829) 643.
Brunnera Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1851) P. 1. 582.
Sect. 1. *Buglossum* Reichb., Fl. germ. exc. I. (1831) 343.
Buglossum Gaertn., Fruct. I. (1788) 322 t. 67; Tausch in: Flora VII. (1829) 226.
Sect. 2. *Buglossoides* Reichb., Fl. germ. exc. I. (1831) 344.
Buglossoides Tausch ex Reichenbach, ibid. 344.
Sect. 3. *Eunachusa* Griseb., Spicil. II. rumel. II. (1844) 96.
Sect. 4. *Caryolopha* Gren. et Godr., Fl. France II. (1850) 514.
Caryolopha Fisch. et Trautv., Index sem. Horti petropol. III. (1837) 31.
Sect. 5. *Myosotoides* A. DC. in: De Candolle, Prodr. X (1846) 49.
7094. 57. *Lycopsis* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 138. — Endl. G. n. 3767. — B. H. II. 856. — E. P. IV. 3a. 115. — Sp. 3. Eur., Reg. mediterr., As. occ. et centr.
Buglossa S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 351.
7095. 58. *Trigonocaryum* Trautv. in: Acta Horti petropol. III. P. 2. (1875) 278. — B. H. II. 856. — E. P. IV. 3a. 115. — Sp. 1. Daghestania.
7096. 59. *Nonea* „Nonea“ Medik., Phil. Bot. I. (1789) 31; Moench, Meth. (1794) 421; Bernh., Syst. Verz. Pl. Erfurt (1800) 98. — Endl. G. n. 3765. — B. H. II. 856. — E. P. IV. 3a. 115. — Sp. ad 30. Reg. mediterr., Eur. med.
Nonea Medik., Phil. Bot. I. (1789) 31.
Oskampia Moench, Meth. (1794) 420.
Echioides Desf., Fl. atlant. I. (1800) 163.
Oncobasis Mart. in: Denkschr. Akad. München V. (1817) 177.
Elizaldia Willk., Strand- und Steppengeh. über Hallb. Insel (1852) 128.
Nonna St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII (1881) 175.
Sect. 1. *Orthocaryum* A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 28.
Sect. 2. *Cryptanthera* A. DC., ibid. 29.
Sect. 3. *Cyrtocaryum* A. DC., ibid. 32.
Sect. 4. *Phaneranthera* DC. ex A. De Candolle, ibid. 35.
Phaneranthera DC. ex Moench, Gen. Comm. (1840) 189.
7097. 60. *Alkanna* Tausch in: Flora VI. (1824) 254. — Endl. G. n. 3768a. — B. H. II. 857. — E. P. IV. 3a. 117. — Sp. ad 30. Reg. mediterr.
Campocarpus C. Koch in: Linnaea XVII. (1843) 463.
Sect. 1. *Baphorhiza* A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 97.
Baphorhiza Lank. Handb. I. (1829) 578.

- Sect. 2. *Campylocaryum* A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 102.
Campylocaryum DC. ex A. De Candolle, ibid. 102.
7098. 61. *Pulmonaria* [Tournef. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 37] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 135. — Endl. G. n. 3759. — B. H. II. 857. — E. P. IV. 3a. 117. — Sp. 10. Eur. centr. et austr.
 Bossera Schult., Observ. bot. (1809) 27.
 Sect. 1. *Strigosae* Kerner, Monogr. Pulmonar. (1878) 3.
 Sect. 2. *Asperae* Kerner, ibid. 20.
 Sect. 3. *Molles* Kerner, ibid. 33.
7099. 62. *Nephrocarya* Candargy in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 150. — E. P. N. II. 63. — Sp. 1. Lesbos.
4. LITHOSPERMEAE Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 81.
7100. 63. *Myosotis* [Tournef. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 31. — Endl. G. n. 3772. — B. H. II. 858. — E. P. IV. 3a. 119. — Sp. ad 30. Orbis vet. reg. temp.
 Scorpurius Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 519.
 Scorpoides Gilib., Fl. lithuan. I. (1781) 20.
 Echioides Moench, Meth. (1794) 416.
 Sect. 1. *Eumyosotis* A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 105.
 Sect. 2. *Exarrhena* A. DC., ibid. 111.
Exarrhena R. Br., Prodr. (1810) 495.
 Sect. 3. *Gymomyosotis* A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 111.
 Sect. 4. *Strophostoma* Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 78.
Strophostoma Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1840) 258.
 Sect. 5. *Phyllocephalum* Beiss., Fl. orient. IV. (1879) 234.
7101. 64. *Antiphyllum* DC. ex Meissner, Gen. (1840) 280; A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 121. — Endl. G. n. 3768 2. — B. H. II. 859. — E. P. IV. 3a. 119. — Sp. 3. Brasilia austr.
Thaumatacaryon Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 839 et Hist. pl. X. (1891) 387.
7102. 65. *Mertensia* Roth, Catal. bot. I. (1797) 34. — Endl. G. n. 3760. — B. H. II. 857. — E. P. IV. 3a. 119. — Sp. ad 15. Utriusque orbis reg. bor. temp.
Cerinthodes [Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 5] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 436.
Pneumaria Hill, Veg. Syst. VII. (1764) 40.
Casselia Dumort., Comment. bot. (1822) 21.
Steenhammiera Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 337.
Platynaema Schrad., Index sem. Horti goetting. (1835); cf. Linnaea XI. (1837) Litt. 89.
Winkleria Reichb., Nom. (1841) 236.
Hippoglossum Hartm. ex Lilja in: Linnaea XVII. (1843) 111.
Oreocharis Lindl., Veg. Kingd. (1847) 656.
7103. 66. *Trigonotis* Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1851) P. I. 603. — B. H. II. 858. — E. P. IV. 3a. 121. — Sp. ad 15. Asia centr. et austro-occ.
Endogonia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 656.
7104. 67. *Moritzia* DC. ex Meissner, Gen. (1840) 280; A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 56. — Endl. G. n. 3768 1. — B. H. II. 859. — E. P. IV. 3a. 121. — Sp. 4. Amer. austr. trop.
Meratia A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 104.
7105. 68. *Ancistrocarya* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XVII. (1872) 443. — B. H. II. 861. — E. P. IV. 3a. 121. — Sp. 1. Japonia.
7106. 69. *Macromeria* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XIII. (1832) 239. — Endl. G. n. 3762. — B. H. II. 859. — E. P. IV. 3a. 121. — Sp. ad 8. Amer. centr. et austr.
- Philonomia DC. ex Stendel, Nom. ed. 2. II. (1841) 320.
7107. 70. *Moltkia* Lehm. in: Neue Schrift. naturf. Ges. Halle III. P. 2. (1817) 3. — Endl. G. n. 3756. — B. H. II. 861. — E. P. IV. 3a. 121. — Sp. 6. Reg. mediterr. Himalaya.
 Sect. 1. *Lithospermoides* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 221.
 Sect. 2. *Eumoltkia* Boiss., ibid. 221.
7108. 71. *Sericostoma* Stocks in: Wight, Icon. IV. P. 2. (1848) 14 t. 1377. — B. H. II. 861. — E. P. IV. 3a. 122. — Sp. 3. India bor. occ., Persia, Somali.
7109. 72. *Lithospermum* [Tournef. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 132. — Endl. G. n. 3761. — B. H. II. 860. — E. P. IV. 3a. 122. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. temp. praec. Hemisphaer. bor., pauc. Afr. austr. et Amer. austr.
 Buglossoides [Riv.] Moench, Meth. (1794) 418.
Cyphorima Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 191 et 357; Catal. (1824) 13.
Aegonychon S. F. Gray, Nat. Brit. Pl. II. (1821) 354.
Margarospermum Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 31; Decne. in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde Bot. (1844) 122.
Gymnolema Decne., ibid. 122.
Pentalophus A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 86.
 Sect. 1. *Rhytispermum* DC., Prodr. X. (1846) 73.
Rhytispermum Link, Handb. I. (1829) 579.
 Sect. 2. *Eulithospermum* DC., Prodr. X. (1846) 76.
 Sect. 3. *Lithodora* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 219.
Lithodora Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 85.
 Sect. 4. *Batschia* Endl., Gen. (1839) 648.
Batschia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 315.
7110. 73. *Havilandia* Stapf in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1894) 209. — E. P. N. 3s9. — Sp. 1. Berneo.
7111. 74. *Macrotomia* DC. in: Meissner, Gen. (1840) 281; Comm. (1840) 190; DC., Prodr. X. (1846) 26. — B. H. II. 862. — E. P. IV. 3a. 124. — Sp. 7 v. 8. Reg. mediterr. et Himalaya.
 Munbya Boiss., Diagn. XI. (1849) 114.
Aipyanthus Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1851) P. I. 599.
 Leptanthus Klotzsch in: Bot. Ergebn. Reise Prinz Waldemar (1862) 95 t. 63.
7112. 75. *Arnebia* Forsk., Fl. aegypt. arab. (1775) 62. — Endl. G. n. 3761 d. — B. H. II. 862. — E. P. IV. 3a. 124. — Sp. ad 12. Reg. mediterr. et Himalaya.
Dioclea Spreng., Syst. I. (1825) 502.
Strobila G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 327.
Meneghinia Endl., Gen. (1839) 648.
Stenosolenium Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1840) 253.
Toxostigma A. Rich., Tent. fl. abyss. II. (1851) 86 t. 77.
7113. 76. *Onosmodium* (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor. amer. I. (1803) 132 t. 15. — Endl. G. n. 3755. — B. H. II. 859. — E. P. IV. 3a. 125. — Sp. ad 6. Amer. bor. et Mexico.
Onosmodium Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Purshia Spreng., Anleit. ed. 2. I. (1817) 450.
Onosmodium Walp., Ann. III. (1853) 134.
 Sect. 1. *Macromerioides* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 205.
 Sect. 2. *Enonosmodium* („*Onosmodium* proper“) A. Gray, ibid. 206.
7114. 77. *Cystostemon* („*Cystistemon*“) Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 82 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 186. — E. P. IV. 3a. 126. — Sp. 1. Socotra.

7115. 78. *Onosma* L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 136. — Endl. G. n. 3754. — B. H. II. 864. — E. P. IV. 3a. 126. — Sp. ad 70. Reg. mediterr. et Himalaya.

Sava Adans., Fam. II. (1763) 21.
Colsonia Lehm. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin VIII. (1844) 92 t. 4.

Sect. 1. *Eunosma* Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 178.

§ 1. *Haplotricha* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 179.

§ 2. *Heterotricha* Boiss., ibid. 180.

§ 3. *Asterotricha* Boiss., ibid. 180.

Sect. 2. *Podonosma* Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 127.

Podonosma Boiss., Diagn. XI. (1849) 113.

Sect. 3. *Maharanga* Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 178.

Maharanga A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 71.

7116. 79. *Cerinthe* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 136. — Endl. G. n. 3753. — B. H. II. 864. — E. P. IV. 3a. 127. — Sp. 6-7. Eur. centr. et Reg. mediterr.

Ceranthe Opiz, Seznam (1852) 27.

5. **ECHEIAE** Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 81.

7117. 80. *Lobostemon* Lehm. in: Linnaea V. (1830) 378 t. 5. — Endl. G. n. 3774. — B. H. II. 863. — E. P. IV. 3a. 128. — Sp. ad 50. Afr. austr.

Lobostema Spreng., Gen. I. (1830) 126.

Isorium Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 61.

Oplexion Raf., ibid. IV. (1836) 86.

Penthysa Raf., ibid. 86.

Traxara Raf., ibid. 85.

Echiopsis Reichb., Handb. (1837) 192.

Sect. 1. *Enlobostemon* Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 128.

Sect. 2. *Trichobasis* DC. et A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 13 (sect. Echin).

Sect. 3. *Synlobus* DC. et A. DC., ibid. 15.

7118. 81. *Echinum* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 38] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 139. — Endl. G. n. 3757. — B. H. II. 863. — E. P. IV. 3a. 128. — Sp. ad 39. Eur., Reg. mediterr. et Macaronia.

Isorium Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 61.

Argyrexias Raf., ibid. IV. (1836) 86.

Isoplezion Raf., ibid. 86.

Larephes Raf., ibid. 86.

Pachylepis De Cuncy in: Bull. Herb. Boiss. 2. ser. III. (1903) 261 (sect. Echin).

7119. 82. *Megacaryon* Boiss., Pl. nov. dec. 1. (1875) 7. — B. H. II. 863. — E. P. IV. 3a. 129. — Sp. 1. Asia minor et Armenia

7120. 83. *Zwackhia* Sendtn. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XVIII. (1828) 65 t. 115 f. 1316. — B. H. II. 862. — E. P. IV. 3a. 129. — Sp. 1. Penins. balcan.

Halacsya Dörfler in: Allg. bot. Zeitschr. IX. (1903) 146.

7121. 84. *Echiochilon* Desf., Fl. atlant. 1. (1800) 166 t. 47. — Endl. G. n. 3788. — B. H. II. 862. — E. P. IV. 3a. 130. — Sp. 2. Afr. bor., Arab.

Chilobium Raf. in: Ann. gen. sc. phys. VIII. (1821) 269.

Chilochium Pfeiff., Nom. I. 1. (1873) 713.

7122. 85. *Leurocline* Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXIX. (1901) 257. — Sp. 2. Afr. trop. or.

6. **HARPAGONELLEAE** Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 81.

7123. 86. *Harpagonella* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XI. (1876) 88. — B. H. II. 846. — E. P. IV. 3a. 130. — Sp. 1. California austr.

7124. 87. *Rochelia* Reichb. in: Flora VII. (1821) 24. — Endl. G. n. 3787. — B. H. II. 852. — E. P. IV. 3a. 131. — Sp. 12. Reg. mediterr. Asia centr., Austral.

Rachlathrus Raf., Sylva Tellur. (1838) 167.

Maccoya F. Muell., Fragm. I. (1859) 127.

7. **ZOELLERIEAE** Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 81.

7125. 88. *Zoelleria* Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 28. — E. P. IV. 3a. 131. — Sp. 1. N. Guinea.

Genera incertae sedis.

7126. 89. *Bourgia* Scop., Introd. (1777) 158.

7127. 90. *Cienkow-kia* Regel et Rach in: Index sem. Horti petropol. (1858) 48. — B. H. I. 997. — E. P. IV. 3a. 377. — Sp. 1. Hab.?

7128. 91. *Ixorhoa* (= *Ixorhea*?) Fenzl in: Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. (1886) 287. — E. P. IV. 3a. 377. — Sp. 1. Argentina.

7129. 92. *Spilocarpos* Lem., Le Jardin fleur. IV. (1854) Misc. 79. — Sp. 1. Cuba.

7130. 93. *Tetaris* (Lindl. in: Chesney, Narrat. Euphrat. Exped. (1868) t. ad p. 443. — Sp. 2. Mesopot.

7131. 94. *Wellstedia* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 407 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 247. — E. P. IV. 3a. 131. — Sp. 1. Socotra.

7132. 95. *Wilbrandia* Presl in: Oken, Isis XXI. (1828) 273. — Sp. 1. Ins. Martinic.

Subser. VERBENINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 355.

Fam. VERBENACEAE

Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 254 et VII. (1806) 63; Endl., Gen. (1838) 632; Schan. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 522; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1131; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 132.

Verbenae B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Juss., Gen. (1789) p. LXXXIII.

Subfam. I. STILBOIDEAE

Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

Stilbineae Kunth in: Abb. Akad. Berlin (1831) 205 (ordo).

Stilbaceae Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 280 (ordo); A. DC. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 604 (ordo); Stilbaceae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1132 (trib. Verbenaceae).

7133. 1. *Campylostachys* Kunth in: Abb. Akad. Berlin (1831) 206. — Endl. G. n. 3723. — B. H. II. 1137. — E. P. IV. 3a. 145. — Sp. 1. Afr. austr.

Campilostachys A. Juss. in: d'Orbigny, Dict. hist. nat. XII. (1849) 38.

7134. 2. *Stilbe* Berg., Deser. pl. cap. 1767 30 t. 4. — Endl. G. n. 3724. — B. H. II. 1138. — E. P. IV. 3a. 145. — Sp. 1. Afr. austr.

Luheea F. W. Schmidt, Nouv. n. selt. Pflz. 1793) 23.

Luheea A. DC. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 606.

7135. 3. *Euthystachys* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 606. — B. H. II. 1138. — E. P. IV. 3a. 145. — Sp. 1. Afr. austr.

7136. 4. *Xeroplana* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 379. — E. P. IV. 3a. 379. — Sp. 1. Afr. austr.

7137. 5. *Eurylobium* Hochst. in: Flora XXV. (1812) 228. — B. H. II. 1138. — E. P. IV. 3a. 146. — Sp. 1. Afr. austr.

Subfam. II. VERBENOIDEAE

Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

1. **FLYVERBENEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7138. 6. *Verbena* [L., Syst. ed. 1. (1753) | L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 18. — Endl. G. n. 3685. — B. H. II. 1146. — E. P. IV. 3a. 146. — Sp. ad 80. Amer. trop. et extratrop.; pauc. orb. vet.
Burseria Loell., Iter hisp. (1758) 194.
Obolitia Rozier in: Journ. de phys. I. (1773) 367.
Patya Neck., Elem. 1. (1790) 296.
Billardiera Moench, Meth. (1791) 369.
Stylodon Raf., Neogenyt. (1825) 2.
Stylenodon Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 104.
Stutleworthia Meissn., Gen. (1840) 290.
Uwarowia Bunge in: Bull. Acad. St.-Petersbourg VII. (1840) 278.
Stutleworthia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 575.
Sect. 1. *Verbenacea* Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 536.
§ 1. *Pungentes* Schau., ibid. 536.
§ 2. *Nobiles* Schau., ibid. 537.
§ 3. *Pachystachyae* Schau., ibid. 539.
§ 4. *Junciformes* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 3a. (1895) 147.
§ 5. *Acerosae* Briq., ibid. 147.
§ 6. *Verticilliflorae* Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 544.
§ 7. *Leptostachyae* Schau., ibid. 545.
Sect. 2. *Glandularia* Schau., ibid. 550.
Glandularia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 920.
7139. 7. *Urbania* Phil., Verz. Pfl. Antofagasta u. Tarapaca (1891) 60. — E. P. N. 290. — Sp. 2. Chile.
7140. 8. *Hierobotana* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 3a. (1891) 148. — E. P. IV. 3a. 148. — Sp. 1. Columbia.
7141. 9. *Monopyrena* Spegazzini in: Revista Faculd. agronom. y veterin. La Plata (1897) Nr. 30 31. 559. — E. P. N. II. 66. — Sp. 1. Argentina.
7142. 10. *Tamonea* Aubl., Hist. pl. Guai. franc. II. (1775) 659 t. 268. — Endl. G. n. 3696. — B. H. II. 1147. — E. P. IV. 3a. 148. — Sp. 4. Amer. trop. a Mexico usque ad Brasiliam.
Kaempferia Houston, Reliq. Houston (1781) 3 t. 2.
Ghinia Schreb., Gen. I. (1789) 19.
Leptocarpus Willd. ex Link in: Sprengel, Jahrb. I. P. 3. (1820) 51.
Ischnia DC. ex Meissner, Gen. (1840) 298; Comm. (1840) 206; DC., Prodr. IX. (1845) 257.
2. *LANTANEAE* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 3a. (1895) 144.
7143. 11. *Tatea* F. Muell. in: Trans. Roy. Soc. South Austral. VI. (1883) 33. — E. P. IV. 3a. 149. — Sp. 1. Austral.
7144. 12. *Lantana* [L., Gen. ed. 1. (1737) 185 | L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 626. — Endl. G. n. 3695. — B. H. II. 1142. — E. P. IV. 3a. 150. — Sp. ad 50. Amer. trop. et sub-trop.; Asia, Afr.
Camara [L., Syst. ed. 1. (1735) | O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 503.
Tamopsis Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 198.
Sect. 1. *Calliorea* Cham. in: Linnaea VII. (1832) 124.
§ 1. *Exinvolucratae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 3a. (1895) 151.
§ 2. *Involucratae* Briq., ibid. 151.
§ 3. *Spicatae* Briq., ibid. 151.
Sect. 2. *Camara* Cham. in: Linnaea VII. (1832) 122.
§ 1. *Abbreviatae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 3a. (1895) 151.
§ 2. *Elongatae* Briq., ibid. 151.
Sect. 3. *Sarcolippia* Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 595.
Sect. 4. *Riedelia* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 3a. (1895) 151.
Riedelia Cham. in: Linnaea VII. (1832) 240.
7145. 13. *Lippia* [Houston, ex L., Gen. ed. 1. (1737) 347 | L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 633. — Endl. G. n. 3684. — B. H. II. 1142. — E. P. IV. 3a. 151. — Sp. ad 100. Amer. trop., Afr.
Phyla Lour., Fl. cochinch. (1790) 66; Greene in: Pittoria IV. (1899) 45.
Platonia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Bertolonia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 267.
Panope Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 102.
Parimula Raf., ibid. 102.
Cryptocalyx Benth. in: Ann. Nat. Hist. II. (1839) 446.
Subg. I. *Aloysia* Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 572; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1143.
Aloysia Ortega et Palau ex L'Héritier, Stirp. nov. I. (1784) 21.
Subg. II. *Zapania* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1143; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 3a. (1895) 152.
Zapania Lam., Illustr. I. (1791) t. 17. textu p. 42.
Zappania Zuccagni in: Roemer, Collect. (1809) 117.
Zapania Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 796.
§ 1. *Gonostachyum* („Gonostachyum“) Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 574.
§ 2. *Acantholippia* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 3a. (1895) 152.
Acantholippia Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 244.
§ 3. *Dipterocalyx* Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 578.
Dipterocalyx Cham. in: Linnaea VII. (1832) 241.
§ 4. *Euzapania* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 3a. (1895) 152.
A. *Axilliflorae* Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 580.
B. *Paniculatae* Schau., ibid. 588.
C. *Corymbosae* Schau., ibid. 590.
§ 5. *Rhodolippia* Schau., ibid. 591.
7146. 14. *Lampaya* Phil., Verz. Pfl. Antofagasta u. Tarapaca (1891) 58. — E. P. N. II. 66. — Sp. 1. Chile.
7147. 15. *Baillonina* Boeckl. in: Baillon, Adansonia II. (1861—62) 251 t. 7. — B. H. II. 1143. — E. P. IV. 3a. 152; N. II. 66. — Sp. 2. Amer. austr.
Diostea Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1870) 103 t. 28.
Obs. Cf. Sp. Moore in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1895) 437.
7148. 16. *Bouchea* Cham. in: Linnaea VII. (1832) 252. — Endl. G. n. 3685b. — B. H. II. 1144. — E. P. IV. 3a. 153. — Sp. ad 18. Amer., Afr. et India or. calid.
Denisaea Neck., Elem. 1. (1790) 306.
Plexipus Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 104.
Pleurostigma Hochst. ex Schumlein in: Flora XXV. (1842) I. Beibl. 144.
Buchia D. Dietr., Synops. pl. III. (1843) 370.
Denisia O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 250.
Sect. 1. *Rbagocarpium* Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 557.
Sect. 2. *Chascanum* Schau., ibid. 559.
Chascanum E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 275.
7149. 17. *Neosparton* Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 245. — B. H. II. 1144. — E. P. IV. 3a. 154; N. II. 67. — Sp. 2. Amer. austr. extratrop.
Obs. Cf. O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 254.
7150. 18. *Thryothamnus* Phil. in: Anal. Univers. Chile XC. (1896) 618. — E. P. IV. 3a. 379. — Sp. 1. Chile.
7151. 19. *Stachytarpheta* Vahl, Enum. 1. (1805) 205. — Endl. G. n. 3685a. — B. H. II. 1145. — E. P. IV. 3a. 134. — Sp. ad 45. Amer. trop. et subtrop. 1 As. et Afr. reg. trop.

Sherardia Adans., Fam. II. (1763) 198.
Valerianoides Medik., Phil. Bot. I. 1789: 177.
Veronularia Moench, Meth. Suppl. (1802) 150.
Cymburus Salisb., Parlat. London (1806) t. 49 et 50.
Stachytapha Link., Hort. berol. I. (1827) 18.
Tarpheta Raf., Fl. Tellur. II (1836) 103.
Valerianoides O. Ktze., Rev. gen. II (1891) 509.

Sect. 1. *Ahena* Schau. in: De Candolle, Prodr. XI (1847) 561.

Ahena Neck., Elem. I. (1790) 296.

Sect. 2. *Melanthus* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 151.

Tarphostachys Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 566 (sect. *stachys-tarphae*).

Melanthus Pohl, Pl. Brasil. icon. I. (1827) 75 t. 60-65.

§ 1. *Longespicatae* Schau., ibid. 566.

§ 2. *Brevispicatae* Schau., ibid. 568.

§ 3. *Subspicatae* Schau., ibid. 570.

§ 4. *Capitatae* Schau., ibid. 571.

7152. 20. *Boehia* Baill., Hist. pl. XI. (1892) 163. — E. P. IV. 3a. 155. — Sp. 1. Ins. Promont. virid.

3. *PRIVEAE* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 141.

7153. 21. *Priva* Adans., Fam. II. (1763) 505. — Endl. G. n. 3690. — B. H. II. 1145. — E. P. IV. 3a. 155. — Sp. ad 19. (triusque orbis reg. calid.

Blairia (Houst. ex L., Gen. ed. I. (1757) 334 in synon. *Phryma* Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) p. CXV.

Streptium Roxb., Pl. Coromandel II. (1798) 25 t. 146.

Tortula Roxb. ex Willdenow, Spec. pl. III. (1800) 359.

Pitraea Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 2. 328.

Phelloderma Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1870) 100 t. 27.

Sect. 1. *Castelia* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 155.

Castelia Cav. in: Anal. cienc. nat. III. (1801) 134.

Sect. 2. *Enpriva* Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 535.

Sect. 3. *Aparinaria* Schau., ibid. 534.

7154. 22. *Pipyrena* Hook. Bot. Misc. I. (1830) 355. — Endl. G. n. 3689. — B. H. II. 1146. — E. P. IV. 3a. 156. — Sp. 1. Argentina.

Wilsonia Gill. et Hook. in: Hooker, Bot. Misc. I. (1830) 172 t. 49.

4. *MONOCHILEAE* Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 524. Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7155. 23. *Monochilus* Fisch. et Mey. Index sem. Horti petropol. I. (1835) 34. — Endl. G. n. 3686. — B. H. II. 1147. — E. P. IV. 3a. 156. — Sp. 1. Brasilia.

7156. 24. *Amasonia* L. f. Suppl. (1781) 48 et 294. — Endl. G. n. 3711. — B. H. II. 1147. — E. P. IV. 3a. 156. — Sp. 4 v. 6. Amer. trop.

Talgalea Aubl., Hist. pl. Gu. franc. II. (1775) 625 t. 252.

Diphistema Neek., Elem. I. (1790) 382.

Diplostemma Neek. ex De Candolle, Prodr. VIII. (1838) 306 in nota lapsu.

5. *PETRAEAE* („*Petroae*“) Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 616. Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7157. 25. *Casselia* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 75 t. 6. — Endl. G. n. 3688. — B. H. II. 1148. — E. P. IV. 3a. 158. — Sp. ad 6. Brasilia.

7158. 26. *Petraea* („*Petroae*“) Houst. ex L., Gen. ed. I. (1757) 347. L., Spec. pl. ed. I. (1753) 626. — Endl. G. n. 3719.

— B. H. II. 1149. — E. P. IV. 3a. 158. — Sp. ad 12. Mexico usque ad Brasiliam et Indiam occ.

Petraea Juss., Gen. (1789) 108.

6. *CITHAREXYLEAE* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7159. 27. *Cochlocarpus* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 30; Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 233. — E. P. IV. 3a. 159. — Sp. 1. Socotra.

7160. 28. *Raphithamnus* Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1870) 95 t. 26. — B. H. II. 1149. — E. P. IV. 3a. 159. — Sp. 1. Chile.

Poppigia Bert. ex Ferussac, Bull. XXIII. (1830) 109.

Poppigia Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1832) 58.

7161. 29. *Citharexylum* Mtl., Gard. Dict. ed. 6. (1752) App. 175; L., Spec. pl. ed. I. (1753) 625. — Endl. G. n. 3706. — B. H. II. 1149. — E. P. IV. 3a. 159. — Sp. ad 20. Amer. reg. calid.

Cytharexylum Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 26.

Rauwolfia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. II. (1799) 26 t. 152.

Cytharexylum Batsch, Tab. (1802) 193.

7162. 30. *Onranta* [L., Gen. ed. I. (1757) 367; L., Spec. pl. ed. I. (1753) 637. — Endl. G. n. 3709. — B. H. II. 1150. — E. P. IV. 3a. 159. — Sp. 8. Amer. austr.

Elisia [L.Br., Hist. Jamaica. 1756-1821; L., Syst. ed. 10. (1759) 1121.

Hoffmannia Loell., Iter hisp. (1858) 194.

Subfam. III. CHLOANTHOIDEAE

Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

Chloanthae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1132.

1. *ACHARITEAE* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7163. 31. *Acharitea* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1142. — B. H. II. 1142. — E. P. IV. 3a. 160. — Sp. 1. Madagascar occ.

7164. 32. *Nesogenes* A. DC. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 703. — B. H. II. 1141. — E. P. IV. 3a. 160. — Sp. 2. Ins. pacific. et Ins. Rodriguez.

7165. 33. *Spartothamnus* A. Cunningham in: London. Hort. bot. Suppl. (1832) 600 notes; Walp., Rep. VI. (1846) 624; cf. F. Muell. in: Wing. South. Sc. Record (1882) 55. — Endl. G. n. 643. — B. H. II. 1141. — E. P. IV. 3a. 161. — Sp. 3. Australia.

Spartothamnella Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 161.

7166. 34. *Pityrodia* R.Br., Prodr. (1810) 543. — Endl. G. n. 3702. — B. H. II. 1140. — E. P. IV. 3a. 161. — Sp. 12. Australia.

Quoya Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 459 t. 66.

Dasyrnalla Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 11.

2. *CHLOANTHEAE* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7167. 35. *Denisonia* E. Muell., Fragm. I. (1859) 124 t. 2. — B. H. II. 1141. — E. P. IV. 3a. 161. — Sp. 1. Australia.

7168. 36. *Chloanthus* R.Br., Prodr. (1810) 513. — Endl. G. n. 3691. — B. H. II. 1140. — E. P. IV. 3a. 162. — Sp. 8. Australia.

Hemistemon E. Muell., Fragm. I. (1856) 73.

7169. 37. *Hemiphora* F. Muell., Census 1882 195. — E. P. IV. 3a. 162. — Sp. 1. Australia occ.

7170. 38. *Cyanostegia* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) P. 2. 35. — B. H. II. 1140. — E. P. IV. 3a. 162. — Sp. 3. Australia occ.

Bunuya E. Muell., Fragm. V. (1865) 36 t. 33.

3. **PHYSOPSIDEAE** Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1895) 144.

7171. 39. *Mallophora* Endl. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 206. — Endl. G. n. 3694 I. — B. H. II. 1139. — E. P. IV. 3a. 163. — Sp. I. Austral. occ. extratrop.
Lachnocephalus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1849) P. 2. 36.
 7172. 40. *Physopsis* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1849) P. 2. 34. — E. H. II. 1139. — E. P. IV. 3a. 163. — Sp. I. Australia occ.
 7173. 41. *Dierastylis* Drum. ex Harvey in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 56. — B. H. II. 1140. — E. P. IV. 3a. 164 (Dierastyles). — Sp. 12. Australia occ. et bor.
 7174. 42. *Newcastelia* "Newcastelia" F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 22. — B. H. II. 1139. — E. P. IV. 3a. 164. — Sp. 5 v. 6. Australia trop.
 7175. 43. *Lachnostachys* Hook. leon. pl. (1842) t. 414 et 415. — B. H. II. 1139. — E. P. IV. 3a. 164. — Sp. 5. Austral. occ. extratrop.

Wallottia F. Muell. Fragm. I. (1859) 241.

Pycnolachne Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1863) P. 2. 215.

Obs. De genere cf. *Hemsley* in: Hooker, leon. pl. (1902) t. 2732.

Subfam. IV. **VITICOIDEAE**

Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1895) 144.

Viticeae Dumort., Anal. famil. (1829) 22 (trib. Verbenaceae); Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 620; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1134.

1. **CALLICARPEAE** Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1895) 144.

7176. 44. *Gemisia* Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 48 et Bijdr. (1826) 819. — Endl. G. n. 3718. — B. H. II. 1150. — E. P. IV. 3a. 165. — Sp. 4. Archip. malay.
 7177. 45. *Callicarpa* [L. in: Acta Soc. sc. npsal. (1741) 80] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 111. — Endl. G. n. 3712. — B. H. II. 1150. — E. P. IV. 3a. 165. — Sp. ad 30. As. reg. trop. et subtrop., Australia, Ins. pacif., Amer. bor. et centr.
Tomex [L., Nov. pl. gen. (1747) 5; Amoen. acad. I. (1749) 389] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 118.
Spondylococcus Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) 218.
Johnsonia F. Dale ex Miller, Gard. Dict. ed. 6. (1752) App. 75.
Burchardia [Heist.] Duham., Arb. I. (1755) 111 t. 44.
Illa Adams, Fam. II. (1763) 446.
Porphyra Lour., Fl. cochinch. (1790) 69.
Aganou Raf., Sylva Tellur. (1838) 161.
Amictonis Raf., ibid. 161.
Sphondylococcum Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 640.

§ 1. *Tubulosae* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1895) 166.

§ 2. *Cyathimorphae* Briq., ibid. 166.

7178. 46. *Aegiphila* Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) t. 16; Observ. bot. II. (1767) 3 t. 27. — Endl. G. n. 3713. — B. H. II. 1151. — E. P. IV. 3a. 166. — Sp. ad 30. Amer. trop.
Manabea Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 61 t. 23, 25.
Manabea Hedw. f., Gen. (1806) 368.
Omphalococca Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. III. Mant. (1827) 10.
Amerina DC. in: Meissner, Gen. (1840) 278 (136).
Aegiphyla Stand., Nom. ed. 2. I. (1840) 29.
Bruckea Klotzsch et Karst. in: Karsten, Ausw. Gew. Venezuela (1848) 31 t. 10.

§ 1. *Cymosae* Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 648.

A. *Trifidae* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1895) 166.

B. *Amarinae* Briq., ibid. 166.

C. *Subtruncatae* Briq., ibid. 166.

§ 2. *Panniculatae* Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 652.

7179. 47. *Schizopremna* Baill., Hist. pl. XI. (1892) 119. — E. P. IV. 3a. 166. — Sp. I. Ins. Timor.

2. **TECTONEAE** Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1895) 144.

7180. 48. *Petitita* Jacq., Enum. pl. Carib. I. (1760) 1. — Endl. G. n. 3705. — B. H. II. 1151. — E. P. IV. 3a. 167. — Sp. 5 v. 4. Mexico, India occ.
 Sect. 1. *Eupetitia* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1895) 167.
 Sect. 2. *Sclerocoon* Briq., ibid. 167.
Sclerocoon Benth. in: Lindley, Bot. Reg. (1843) Misc. 65.

7181. 49. *Tectona* L. f., Suppl. (1781) 20 et 151. — Endl. G. n. 3703. — B. H. II. 1152. — E. P. IV. 3a. 167. — Sp. 2. Asia austr. or. et Archip. malay.
Jatus [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 34 t. 18] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 508.
Theka Adams, Fam. II. (1763) 465.
Theca Juss., Gen. (1759) 105.
Nautea Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. I. Art. IV. 3.
Tectonia Spreng., Syst. I. (1825) 643.

§ 1. *Lachnaiocarpae* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1895) 167.

§ 2. *Leiocarpae* Briq., ibid. 167.

7182. 50. *Rapinia* Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 243. — B. H. II. 1152. — E. P. IV. 3a. 169. — Sp. 2. N. Caledonia et Ins. adjacent.

Obs. Genus sec. Beauvissage (in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 62) cum Vitice conjungendum.

3. **VITICEAE** Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1895) 144.

7183. 51. *Cornutia* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 366] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 628. — Endl. G. n. 3714. — B. H. II. 1153. — E. P. IV. 3a. 169. — Sp. 4 v. 5. Amer. trop.
Aganathus Vahl. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 366.
Cornuta L., Gen. ed. 6. (1764) 316.
Hosta Jacq., Hort. schoenbrunn. I. (1797) 60 t. 114.
Hostana Pers., Synops. I. (1805) 143.
 7184. 52. *Adelosa* Blume, Mus. bot. lugd.-bat. I. (1850) 176. — B. H. II. 1153. — E. P. IV. 3a. 170. — Sp. I. Madagascar.
 7185. 53. *Premna* L., Mant. II. (1771) 154. — Endl. G. n. 3701. — B. H. II. 1152. — E. P. IV. 3a. 170. — Sp. ad 40. Orbis vet. reg. calid.

Cornutioides L., Fl. zeyl. (1747) 195.

Scrophularioides Forst. f., Prodr. (1786) 91.

? *Scobia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. I. Art. IV. 3.

Baldingera Dennst., Sebluess. Hort. malab. (1818) 31.
Phaenicanthus Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1861) 242.

Sect. 1. *Holopremna* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1895) 170.

§ 1. *Thyrsoideae* Briq., ibid. 170.

§ 2. *Corymbiferae* Briq., ibid. 170.

Sect. 2. *Odontopremna* Briq., ibid. 170.

Sect. 3. *Gumira* Briq., ibid. 170.

Gumira [Rumph., Herb. amb. III. (1747) 209 t. 134] Hassk. in: Flora XXV. (1842) 2. Beibl. 26; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 507.

Sect. 4. *Premnos* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1895) 170.

Sect. 5. *Holochiloma* Briq., ibid. 170.

Holochiloma Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 371.

7186. 54. *Vitex* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 638. — Endl. G. n. 3700. — B. H. II. 1154. — E. P. IV. 3a. 170. — Sp. 100. Utriusque orbis reg. calid., Eur. et Asia temp.

7202. 70. *Symphorema* Roxb., Pl. Coromandel II. (1798) t. 46 t. 186; Fl. ind. II. (1832) 262. — Endl. G. n. 3716. — B. H. II. 1159. — E. P. IV. 3a. 179. — Sp. 3. India or., Ins. philippin.

Analectis Juss. in: Jaume Saint-Hilaire, Expos. famil. II. (1805) 362.

Decadontia Griff., Notul. IV. (1854) 175.

Szeglewieia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 2. 212.

Szeglewieia C. Muell. in: Walpers' Ann. VII. (1868) 419.

7203. 71. *Sphenodesma* Jack in: Malay. Misc. I. (1820) t. 49. — Endl. G. n. 3715. — B. H. II. 1159. — E. P. IV. 3a. 180. — Sp. ad 10. India or., Archip. malay.

Roscoeia Roxb., Hort. bengal. (1814) 46 nomen pp.

Viticestrum Presl, Bot. Bemerk. (1844) 147.

Sphaerodesma Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 622.

Sect. 1. *Brachynema* C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1885) 600.

Brachynema Griff., Notul. IV. (1854) 176.

Sect. 2. *Eusphenodesma* Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1885) 601.

7204. 72. *Cougea* Roxb., Pl. Coromandel III. (1819) 90 t. 293. — Endl. G. n. 3714. — B. H. II. 1159. — E. P. IV. 3a. 181. — Sp. 4. Birma, Peninsul. malay.

Roscoeia Roxb., Hort. bengal. (1814) 46 nomen pp.

Calochlamys Presl, Bot. Bemerk. (1844) 148.

Subfam. VII. AVICENNIOIDEAE

Brig. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

Avicennieae Endl., Gen. (1838) 638 (trib. Nuculiferar.); Meissn., Gen. (1840) 292 (trib. Verbenacear.).

Avicenniacées van Tiegh. in: Journ. de bot. XII. (1898) 345.

7205. 73. *Avicennia* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 27] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 110. — Endl. G. n. 3722. — B. H. II. 1160. — E. P. IV. 3a. 181. — Sp. 3. Utriusque orbis reg. trop.

Bontia L., Gen. ed. 1. (1737) 180.

Donatia Loefl., Iter hisp. (1758) 193.

Upata Adams, Fam. II. (1763) 201.

Sceura Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 37.

Racka J. F. (mel.), Syst. II. (1791) 245.

Racua J. F. (mel.), ibid. 1612.

Halodendrum Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 8.

Halodendron Roem. et Schult., Syst. III. (1818) 485.

Sect. 1. *Euavicennia* Brig. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 67.

Sect. 2. *Hilairanthus* Brig., ibid. 67.

Hilairanthus van Tiegh. in: Journ. de bot. XII. (1898) 358.

Genera incertae sedis.

7206. 74. *Contarenia* Vand., Fl. Lusit. et brasil. spec. (1788) 42 t. 3 f. 20. — B. H. II. 1137. — E. P. IV. 3a. 182. — Sp. 1. Brasilia.

7207. 75. *Guapira* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 308 t. 119. — B. H. II. 1137. — E. P. IV. 3a. 182. — Sp. 1. Guiana.

Gynastrum Neck., Elem. I. (1790) 224.

Guapira Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 708.

7208. 76. *Ropourea* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 198 t. 78. — Sp. 1. Guiana.

Idesia Scop., Introd. (1777) 199.

Camax Schreb., Gen. I. (1789) 144.

Plotia Neck., Elem. II. (1790) 55.

Rapourea Reichb., Cons. (1828) 118.

7209. 77. *Tetrolema* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 2. 199. — B. H. II. 1137. — E. P. IV. 3a. 182. — Sp. 2. Chile, Bolivia.

Fam. LABIATAE

B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et in: Jussieu, Gen. (1789) 110; Adams, Fam. II. (1763) 180; Benth., Labiat. gen. et spec. (1832—36) et in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 27 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1160; Brig. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 183.

Subfam. I. AJUGOIDEAE

Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 657; et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1171 emend.; Brig. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 206.

1. *AJU'GEAE* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 571; Brig. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 206.

7210. 1. *Cymaria* Benth. in: Bot. Reg. (1839) sub t. 1292. — Endl. G. n. 3681. — B. H. II. 1222. — E. P. IV. 3a. 209. — Sp. 3. Birma, Archip. malay.

Anthocoma Zoll. et Mor. in: Natur. en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1845) 569.

7211. 2. *Ajuga* [L., Gen. ed. 1. (1737) 167] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 561. — Endl. G. n. 3680. — B. H. II. 1222. — E. P. IV. 3a. 209. — Sp. ad 50. Orbis vet. fere tot., praec. Oriens.

Bulga [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 512.

Moscharia Fofsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 158.

Abiga St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 85.

Rosenbachia Regel in: Acta Horti petropol. IX. 2. (1886) 613; cf. Brig. in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 709.

Sect. 1. *Chamaepithys* Schreb., Verticill. gen. (1774) 19; Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 691.

Chamaepithys [Tourn. ex] Ruppius, Fl. jen. ed. 2. (1745) 220.

§ 1. *Ivae* Brig. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. 1896 210.

§ 2. *Phleboantheae* Brig., ibid. 210. *Phleboanthe* Tausen in: Flora XI. (1828) 322.

Sect. 2. *Bugula* Schreb., Verticill. gen. (1774) 18;

Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 691.

Bugula Moench, Meth. (1794) 381.

A. *Lobatae* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXIX. (1883) 180 et in:

Mélang. biol. Bull. Acad. St.-Petersbourg. XI. (1883) 808.

B. *Genevenses* Maxim., ibid. 181 et 808.

C. *Geniculatae* Maxim., ibid. 188 et 808.

D. *Orientalis* Maxim., ibid. 191 et 808.

7212. 3. *Teucrium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 562. — Endl. G. n. 3679. — B. H. II. 1221. — E. P. IV. 3a. 210. — Sp. ad 100. Orbis fere tot. praec. reg. mediterr.

? *Trissago* L., Syst. ed. 1. (1735).

Monochilon Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 405.

Melosmon Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 85.

Monopsis Raf., ibid. 85.

Triaxago Raf., ibid. 85.

Scorillon Raf., ibid. 85.

Botrys Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 138.

Teucrium St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 136.

Sect. 1. *Polium* Schreb., Verticill. gen. (1774) 20;

Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 663.

Polium [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)]

Moench, Meth. (1794) 385.

Sect. 2. *Chamaedrys* Schreb., Verticill. gen. (1774)

19; Benth., Labiat. gen. et spec. (1835)

662.

Chamaedrys [Tourn. ex Haller, Enum.

stirp. Helvet. II. (1742) 630]; S. F. Gray,

Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 369.

Sect. 3. *Isotriodon* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 806.

- Sect. 4. *Scordium* Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 314; Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 662.
Scordium Gilib., Fl. lithuan. I. (1781) 95; Cav., Icon. I. (1791) 19 t. 31.
 Sect. 5. *Spumularia* Boiss., Fl. orient. IV (1879) 806.
 Sect. 6. *Scorodonia* Schreb., Verticill. gen. (1774) 20; Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 662.
Scorodonia Adams., Fam. II. (1763) 188; S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 370.
 Sect. 7. *Stachyobotrys* Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 662; cf. Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 392.
 Sect. 8. *Tencria* Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 661.
 A. *Incisae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 213.
 B. *Integrifoliae* Briq. ibid. 213.
 Sect. 9. *Pycnobotrys* Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 661.
 Sect. 10. *Tenocropsis* Benth., ibid. 661.
Poliodendron Noë in Webb et Berthelot, Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 106 t. 173.
7213. 4. *Tinnea* Kotschy et Peyritsch, Pl. Tinn. (1867) 25 t. 11. — B. H. II. 1220. — E. P. IV. 3a. 214. — Sp. ad 15. Afr. trop.
Renschia Vatie in: Linnaea XLIII. (1880—82) 94.
Tinnethamnus Pritz., Icon. index II. (1866) 273.
 Obs. Cf. Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1895) 128 et XXVIII. (1900) 314 necnon Bak. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. 1900: 496.
7214. 5. *Leucosceptrum* Smith, Exot. Bot. II. (1805) 113 t. 116. — Endl. G. n. 3679. — B. H. II. 1221. — E. P. IV. 3a. 214. — Sp. I. Himalaya.
7215. 6. *Amethystea* [L., Amoen. acad. I. 1749: 385] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 21. — Endl. G. n. 3677. — B. H. II. 1220. — E. P. IV. 3a. 215. — Sp. I. a. Ponto usque ad Manchuriam
Amethystina Messn. ex Haller in: Acta ups. 1742 (1748) 51 t. 4
7216. 7. *Tetraclea* A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XVI. 1853: 98. — B. H. II. 1220. — E. P. IV. 3a. 215. — Sp. I. Texas usque ad Arizonam et Mexicum.
7217. 8. *Ianthus* [L. C. Rich. in J. Michx., Fl. bor.-amer. II. 1801: 3 t. 50. — Endl. G. n. 3692. — B. H. II. 1220. — E. P. IV. 3a. 215. — Sp. I. Amer. bor.
7218. 9. *Trichostema* [Tronov. ex L., Hort. Chiff. (1737) 493] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 598. — Endl. G. n. 3678. — B. H. II. 1219. — E. P. IV. 3a. 215. — Sp. I. Amer. bor.
 Sect. 1. *Streptopodium* Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 658.
 Sect. 2. *Orthopodium* Benth., ibid. 659.
2. ROSMARINEAE Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.
7219. 10. *Rosmarinus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735) 1.], Spec. pl. ed. I. (1753) 23. — Endl. G. n. 3599. — B. H. II. 1197. — E. P. IV. 3a. 216. — Sp. I. Reg. mediterr.
- Subfam. II. PROSTANTHEROIDEAE
 Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. 1895: 207.
Prostanthereae Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 447 et in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 557 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. 1876: 1170.
7220. 11. *Westringia* Smith in: Vet. Akad. Handl. Stockholm (1797) 171. et Tracts (1798) 279 t. 3. — Endl. G. n. 3683. — B. H. II. 1219. — E. P. IV. 3a. 217. — Sp. ad 12. Australia, Tasman.
 § 1. *Axillares* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 217.
 § 2. *Cephalanthae* Briq. ibid. 218.
7221. 12. *Microcorys* R.Br., Prodr. (1810) 502. — Endl. G. n. 3634. — B. H. II. 1218. — E. P. IV. 3a. 218. — Sp. ad 15. Austral. austr. or.
 Sect. 1. *Microcorys* Benth., Fl. austral. V. (1870) 121.
 Sect. 2. *Anisandra* Benth., ibid. 120.
 § 1. *Axilliflorae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 218.
 § 2. *Bracteosae* Briq. ibid. 218.
 Sect. 3. *Hemigenioides* Benth., Fl. austral. V. (1870) 120.
7222. 13. *Hemigenia* R.Br., Prodr. (1810) 502. — Endl. G. n. 3632. — B. H. II. 1218. — E. P. IV. 3a. 218. — Sp. ad 20. Austral.
Colobandra Benth. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 357.
 Sect. 1. *Diplanthera* Benth., Fl. austral. V. (1870) 112.
 Sect. 2. *Hemigenia* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. 1848: 567.
 Sect. 3. *Atelandra* Benth. ibid. 566.
Atelandra Endl., Swan River (1839) App. p. XL. t. 5.
 Sect. 4. *Homalochilus* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 565.
7223. 14. *Hemianthera* R.Br., Prodr. (1810) 502. — Endl. G. n. 3631. — B. H. II. 1218. — E. P. IV. 3a. 219. — Sp. 3. Austral. austr. occ.
 § 1. *Regulares* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 219.
 § 2. *Chiloclyciniae* Briq. ibid. 219.
7224. 15. *Wrixonia* F. Muell., Fragm. X (1876) 18. — E. P. IV. 3a. 219. — Sp. I. Austral. occ.
7225. 16. *Prostanthera* Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 18 t. 157. — Endl. G. n. 3630. — B. H. II. 1217. — E. P. IV. 3a. 219. — Sp. ad 40. Australia.
Klanderia F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 426.
 Sect. 1. *Depresmenilia* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 220.
Depresmenilia F. Muell., Fragm. X. (1876) 59.
 Sect. 2. *Cryptia* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 220.
Cryptia R.Br., Prodr. (1810) 508.
 Sect. 3. *Euprostanthera* Benth., Fl. austral. V. (1870) 91.
Chilodia R.Br., Prodr. (1810) 507.
 § 1. *Subconcaeae* Benth., Fl. austral. V. (1870) 92.
 § 2. *Convexae* Benth., ibid. 92.
 § 3. *Racemosae* Benth., ibid. 91.
- Subfam. III. PRASIOIDEAE
 Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. 1895: 207.
Prasioe Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 646 et in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 550 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1170.
7226. 17. *Prasinum* [L., Gen. ed. I. (1737) 345] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 691. — Endl. G. n. 3676. — B. H. II. 1217. — E. P. IV. 3a. 221. — Sp. I. Ins. canar. Reg. mediterr. usque ad Syriam et Palaestram.
Levinia Adams., Fam. II. (1766) 140.
7227. 18. *Stenogyne* Benth. in: Bot. Reg. (1800) t. 1: 92. — Endl. G. n. 3675. — B. H. II. 1217. — E. P. IV. 3a. 221. — Sp. 17. Ins. Sandwich.
Pracopsis Nott. ex Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. 1848: 555.
 § 1. *Sacmentosa* Hooker, Fl. Hawai. Isl. (1888) 55.
 § 2. *Scandentia* Hooker, ibid. 560.

- A. Macrophyllae Hillebr., *ibid.* 369.
B. Microphyllae Hillebr., *ibid.* 361.

7228. 19. *Phyllostegia* Benth. in: Bot. Reg. (1830) t. 1292. —
Endl. G. n. 3674. — B. H. II. 1216. — E. P. IV. 3a.
222. — Sp. 18. Ins. sandwic. Tahiti.
§ 1. Terminales Briq. in: Engler et Prantl, Pfzfam.
IV. 3a. (1896) 222.
§ 2. Axillares Briq., *ibid.* 223.
7229. 20. *Haplostachys* Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 346.
— E. P. IV. 3a. 223. — Sp. 3. Ins. sandwic.
Haplostachys A. Gray in: Proc. Amer. Acad. V.
(1860—62) 342 (sect. *Phyllostegia*).
7230. 21. *Bastrychanthera* Benth. in: Benth. et Hooker f.,
Gen. II. 1876 1216. — B. H. II. 1216. — E. P. IV.
3a. 223. — Sp. 1. China.
7231. 22. *Gomphostemma* Wall., Numer. List (1829) n. 2151;
Pl. as. rar. II. (1831) 12. — Endl. G. n. 3673. — B. H. II.
1216. — E. P. IV. 3a. 223. — Sp. 25. India or., Burma,
Peninsul. malay. et Archip. malay., China.
Gomphostegia-Reichb., Handb. (1837) 189.
Gomphostema Hassk., Catal. Hort. bog. alt. (1844)
133.
§ 1. *Pogonophyon* Prain in: Ann. Bot. Gard.
Calcutta III. (1891) 243.
A. *Strobilina* Prain, *ibid.* 243.
B. *Hemleyana* Prain, *ibid.* 243.
C. *Anthocoma* Prain, *ibid.* 243.
§ 2. *Stenostoma* Prain, *ibid.* 243.
A. *Nivea* Prain, *ibid.* 243.
B. *Parviflora* Prain, *ibid.* 243.
C. *Eriocarpon* Prain, *ibid.* 244.
§ 3. *Eugomphostemma* Prain, *ibid.* 244.
A. *Lucida* Prain, *ibid.* 244.
B. *Pedunculata* Prain, *ibid.* 244.
C. *Melissifolia* Prain, *ibid.* 244.
7232. 23. *Enrysolon* Prain in: Scient. Mem. by Medic. Offic. of the
Army of India XI. (1898) 43 et in: Ann. Bot. Gard. Cal-
cutta IX. (1901) 61 t. 75. — E. P. N. II. 67. — Sp. 1.
Birma.

Subfam. IV. SCUTELLARIOIDEAE

Briq. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1895) 207.

7233. 24. *Salazaria* Torr. in: Bot. U. St. et Mexic. Boundary (1858)
133 t. 39. — B. H. II. 1201. — E. P. IV. 3a. 225. — Sp. 1.
California, Sierra Nevada, Utah, Arizona, Mexico.
Salizaria A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. I. (1878)
382.
7234. 25. *Scutellaria* (Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1735)) L., Spec.
pl. ed. 1. (1753) 598. — Endl. G. n. 3626. — B. H. II.
1201. — E. P. IV. 3a. 225. — Sp. ad 180. Orbis fere
totus (Afr. austr. excepta).
Hastifolia Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
Cassida Moench, Meth. (1794) 413.
Sect. 1. *Euscutellaria* Briq. in: Engler et Prantl,
Pfzfam. IV. 3a. (1896) 225.
§ 1. *Lupulinaria* A. Hamilton in: Mém. Soc.
Linn. Lyon I. (1832) 11.
§ 2. *Heteranthesia* Benth., Labiat. gen. et spec.
(1834) 421.
§ 3. *Vulgares* Benth. in: Benth. et Hooker f.
Gen. II. (1876) 1202.
A. *Salviaefoliae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879)
681.
B. *Peregrinae* Boiss., *ibid.* 681.
C. *Cuneatae* Briq. in: Engler et Prantl,
Pfzfam. IV. 3a. (1896) 227.
D. *Coccineae* Briq., *ibid.* 227.
E. *Angustifoliae* Benth. in: De Candolle,
Prodr. XII. (1848) 423.
F. *Galericulatae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879)
681.

- G. *Laticriflorae* Benth. in: De Candolle,
Prodr. XII. (1848) 429.

Sect. 2. *Scutellariopsis* Briq. in: Engler et Prantl,
Pfzfam. IV. 3a. (1896) 227.

Subfam. V. LAVANDULOIDEAE

- Briq. m: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 715 et in: Engler et Prantl,
Pfzfam. IV. 3a. (1896) 207.
Lavanduleae Endl., Gen. (1838) 611; Baill., Hist. pl. XI. (1891) 27.
7235. 26. *Lavandula* [Tourn. ex L., Syst. ed. 2. (1740) 25] L.,
Spec. pl. ed. 1. (1753) 572. — Endl. G. n. 3585. — B.
II. II. 1179. — E. P. IV. 3a. 228. — Sp. 20. Reg. me-
diterr. ab Ins. canar. usque ad Indiam or.
Lavendula L., Syst. ed. 1. (1735).
Fabricia Adams, Fam. II. (1763) 188.
Styphonia Medik., Phil. Bot. II. (1791) 70.
Fabritia Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys.
oekon. Ges. I. (1791) 230.
Sect. 1. *Stoechas* Reichb., Consp. (1828) 116; Benth.,
Labiat. gen. et spec. (1833) 146.
Stoechas [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)]
Adams, Fam. II. (1763) 188.
Sect. 2. *Spica* Benth., Labiat. gen. et spec. (1833)
146.
Sect. 3. *Pterostoechas* Ging., Hist. Lavand. (1826)
158; Benth., Labiat. gen. et spec. (1833)
147.
Sect. 4. *Chaetostachys* Benth., *ibid.* 147.
Chaetostachys Benth. in: Wallich, Pl. as.
rar. II. (1831) 19.
- Subfam. VI. STACHYDOIDEAE
- Briq. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1895) 207.
Stachydeae Dumort., Anal. famil. (1829) 22; Benth., Labiat. gen.
et spec. (1834) 503 et in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 407
et in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1168.
1. MARRUBIEAE Endl., Gen. (1838) 627; Benth. in:
De Candolle, Prodr. XII. (1848) 407 et in: Benth.
et Hooker f., Gen. II. (1876) 1168; Briq. in: Engler
et Prantl, Pfzfam. IV. 3a. (1895) 207.
7236. 27. *Acrotome* Benth. in: Endlicher, Gen. (1838) 627. —
Endl. G. n. 3656. — B. H. II. 1206. — E. P. IV. 3a.
229. — Sp. 3. Afr. austr.
7237. 28. *Thuspeinauta* Durand, Index gen. Phaner. (1888)
703. — B. H. II. 1207. — E. P. IV. 3a. 229. — Sp. 2.
Persia, Turcestania et Beludschistania.
Tapemanthus Boiss. ex Benth. in: De Candolle,
Prodr. XII. (1848) 436 et in: Boissier, Fl. orient.
679.
7238. 29. *Marrubium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec.
pl. ed. 1. (1753) 582. — Endl. G. n. 3657. — B. H. II.
1206. — E. P. IV. 3a. 230. — Sp. ad 30. Eur. Afr.
bor., Asia extratrop.; Amer. inquil.
Padota Adams, Fam. II. (1763) 505.
Anisodontum Reichb., Handb. (1837) 188.
Kraschnikowia Turcz. ex Ledebour, Fl. ross. III.
(1849) 402 in synonym.
Maropsis Pomel, Nouv. mat. fl. atlant. (1874) 121.
Sect. 1. *Ballotoides* Boiss., Fl. orient. IV. (1879)
693.
Sect. 2. *Marrubium* Benth., Labiat. gen. et spec.
(1834) 585.
§ 1. *Decemdentata* Briq. in: Engler et Prantl,
Pfzfam. IV. 3a. (1896) 230.
§ 2. *Quinquecentata* Briq., *ibid.* 230.
I. *Stellata* Briq., *ibid.* 230.
II. *Pseudoalysa* Briq., *ibid.* 230.
III. *Heterodonta* Briq., *ibid.* 230.
IV. *Mecynodonta* Briq., *ibid.* 230.
V. *Microdonta* Briq., *ibid.* 230.
Sect. 3. *Lagopsis* Benth., Labiat. gen. et spec.
(1834) 585.
Lagopsis Bunge ex Benth. Labiat. gen.
et spec. (1834) 586.

- 7239.** 30. *Sideritis* [Tourn. ex L., Gen. ed. I. (1737) 171. — L., Spec. pl. ed. I. (1753) 574. — Endl. G. n. 3655. — B. H. II. 1205. — E. P. IV. 3a. 231. — Sp. ad 80. Makarones. Reg. mediterr., Eur. mediterr., As. occ.
Franchetia Adams., Fam. II. (1763) 365.
Navicularia [Heist. ex] Adams., ibid. 188.
Franeastera Steud. Nom. ed. 2. II. (1841) 580.
Sect. 1. *Hesiodia* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 572.
Hesiodia Moench, Meth. (1794) 391.
Sect. 2. *Burgsdorfia* DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. III. (1845) 529.
Burgsdorfia Moench, Meth. (1794) 392.
Sect. 3. *Eusideritis* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 572.
Sect. 4. *Empedoclea* Benth., ibid. 571.
Empedoclea Raf., Caratteri (1810) 78.
Sect. 5. *Marrubastrum* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 571.
Marrubastrum [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 391.
Leucophaea Webb et Berthol., Hist. nat. des canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 168 et 172.
- 2. PERILOMIEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3a. (1895) 207.
- 7240.** 31. *Perilomia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 326 t. 159. — Endl. G. n. 3927. — B. H. II. 1202. — E. P. IV. 3a. 232. — Sp. 8. Amer. austr. ab Chile et Bolivia usque ad Mexicum.
Theresa Clos in: C. Gay, Fl. chilena IV. (1849) 496 t. 51.
Sect. 1. *Euperilomia* Briq. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3a. (1896) 233.
Sect. 2. *Holocraspeda* Briq., ibid. 233.
Sect. 3. *Aprosphylla* Briq., ibid. 233.
- 3. NEPETEAE** Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 462 et in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 368 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1167; Briq. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3a. (1895) 207.
- 7241.** 32. *Agastache* [Gronov., Fl. virgin. (1762) 88] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 511. — E. P. IV. 3a. 234. — Sp. 4 v. 5. Amer. bor.
Vleckia Raf., in: Med. Repos. New York V. 1808 352.
Chastandra Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 462 (sect. Lophanthi).
§ 1. *Amblyodonta* Briq. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3a. (1896) 234.
§ 2. *Oxydonta* Briq., ibid. 234.
- 7242.** 33. *Lophanthus* Benth. in: Bot. Reg. (1829) t. 122. — Endl. G. n. 3655. — B. H. II. 1198. — E. P. IV. 3a. 234. — Sp. 2. Sibiria, China bor. Turkestan.
? Flessera Adams., Fam. II. (1763) 192.
Resupinaria Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 464 (sect. Lophanthi).
- 7243.** 34. *Meehania* Britton in: Bull. Torr. y Bot. Club XXI. (1894) 52 t. 176. — E. P. IV. 3a. 234. — Sp. 1. Amer. bor.
- 7244.** 35. *Brittonastrum* Briq. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3a. (1896) 234. — Sp. 5 v. 6. Arizona et Mexico.
Cf. Brquet in: Anna. Conserv. et Jard. bot. Grevy VI. (1902) 157.
- 7245.** 36. *Cedronella* Riv. ex Ruprecht, Fl. an. ed. 8. (1743) 225; Moench, Meth. (1794) 411. — Endl. G. n. 3639. — B. H. II. 1209. — E. P. IV. 3a. 235. — Sp. 1. Ins. canar. et Madeira.
- 7246.** 37. *Schizonopeta* Briq. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3a. (1896) 255. — E. P. IV. 3a. 255. — Sp. 1 v. 1. Sibiria et China.
Schizonopeta Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 468 (sect. Nepetae).
- 7247.** 38. *Nepeta* Riv. ex L., Gen. ed. I. (1737) 170. — L., Spec. pl. ed. I. (1753) 570. — Endl. G. n. 3636. — B. H. II. 1199. — E. P. IV. 3a. 237. — Sp. ad 1-30. Orbis vet. reg. bor. extratrop. et trop.; 1 Afr. austr. et Amer. bor. inquil.
Calamuntha Adams., Fam. II. (1763) 192.
? Lophanthus Adams., ibid. 194.
? Sacculabum Rothb. in: Acta lit. Univ. bafn. 1. (1778) 294.
Saussuria Moench, Meth. (1794) 388.
Glerchoma O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 517 pp.
Sect. 1. *Eu nepeta* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 637.
§ 1. *Spicatae* Boiss., ibid. 637.
Spicatae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 371 (sect. Nepetae).
§ 2. *Capituluferae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 637.
Capituluferae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 379 (sect. Nepetae).
§ 3. *Catariae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 637.
Cataria Adams., Fam. II. (1763) 192.
§ 4. *Longillorae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 638.
Macronepeta Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 467 pp.
§ 5. *Psilonepetae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 638.
Psilonepeta Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 372 (sect. Nepetae).
§ 6. *Dendratae* Briq. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3a. (1896) 237.
§ 7. *Macrostegiae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 638.
Laxae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 376 (sect. Nepetae).
§ 8. *Spartonepetae* Briq. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3a. (1896) 237.
Laxae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 376 (sect. Nepetae).
§ 9. *Subinterruptae* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 371.
§ 10. *Stenostegiae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 638.
§ 11. *Plagionepetae* Briq. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3a. (1896) 237.
§ 12. *Macronepetae* Briq., ibid. 237.
Betoniceae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 373 (sect. Nepetae).
Laxae Benth., ibid. 376 (sect. Nepetae).
Cataria Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 466 (sect. Nepetae) pp.
Macronepeta Benth., ibid. 467 pp.
§ 13. *Orthonepetae* Briq. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3a. (1896) 238.
Orthonepeta Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 467 (sect. Nepetae).
§ 14. *Micranthae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 639.
Cataria Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 466 (sect. Nepetae).
§ 15. *Micronepetae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 639.
Micronepeta Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 374 (sect. Nepetae).
Sect. 2. *Oxynepeta* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 467.
Oxynepeta Bunge in: Mem. Acad. St. Petersb. ser. 7. ser. XXI. Nr. 1. (1876) 158.
- 7248.** 39. *Afridia* Ledeb. in: Jour. Bonday Nat. Hist. Soc. X. 1848 636 et in: Ann. Bot. Gard. Caertta IX. (1901) 11 t. 78. — E. P. N. II. 67. — Sp. 1. Afghanistan.
- 7249.** 40. *Gleconia* L. Spec. pl. ed. I. (1753) 278. — Endl. G. n. 3637. — B. H. II. 1199. — E. P. IV. 3a. 238. — Sp. ad 9. Orbis vetus.

- Glechoma L., Syst. ed. I. (1735).
 Chamaeclema Moench, Meth. (1794) 393.
 Marmoritis Benth. in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 377.
 Glechonion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 126.
7250. 41. *Dracocephalum* [L., Gen. ed. I. (1737) 173] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 594. — Endl. G. n. 3638. — B. H. II. 1199. — E. P. IV. 3a. 238. — Sp. ad 40. Eur., Reg. mediterr. et Asia extratrop., Amer. bor.
 Cephaloma Neck., Elem. I. (1790) 314.
 Dracocephalum Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 132.
 Subg. I. *Eudracocephalum* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 239.
 Sect. I. *Boguldea* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 398.
 § 1. *Keimodracontes* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 239.
Keimodracon Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 491 (sect. *Dracocephali*).
 § 2. *Calodracontes* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 239.
Calodracon Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 491 (sect. *Dracocephali*).
 § 3. *Idiodracontes* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 239.
 § 4. *Cryptodracontes* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 239.
Cryptodracon Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 491 (sect. *Dracocephali*).
 Sect. 2. *Moldavica* Benth., ibid. 491.
Moldavica [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 190.
 § 1. *Androdracontes* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 240.
 § 2. *Stenodracontes* Briq. ibid. 240.
 Subg. II. *Ruyschiana* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 492.
Ruyschia L., Syst. ed. I. (1735).
Ruyschiana [Boeh. ex Mill., Gard. Dict. ed. 7. (1759)].
 § 1. *Eurruyschiana* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 240.
 § 2. *Austriaca* Briq., ibid. 240.
7251. 42. *Lathemantia* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. VI. (1840) 52. — Endl. G. n. 3638 I. — B. H. II. 1200. — E. P. IV. 3a. 240. — Sp. 4. Orients.
Zornia Moench, Meth. (1794) 410.
7252. 43. *Hymenocrater* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 39. — Endl. G. n. 3669. — B. H. II. 1201. — E. P. IV. 3a. 240. — Sp. 9. Orients.
Sestimia Boiss., Diagn. I. sér. V. (1844) 40.
7253. 44. *Hypogomphia* Bunge in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XVIII. (1873) 30. — B. H. II. 1201. — E. P. IV. 3a. 241. — Sp. 2. Afghanistania et Turcastania.
4. **STACHYDEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.
 A. *Brunellinae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.
7254. 45. *Brunella* [Tourn. ex] L., Syst. ed. I. (1735). — Endl. G. n. 3624. — B. H. II. 1235. — E. P. IV. 3a. 241. — Sp. 5. Orbis fere totus.
Prunella L., Spec. pl. ed. I. (1753) 600.
7255. 46. *Cleonia* L., Spec. pl. ed. 2. (1768) 837. — Endl. G. n. 3625. — B. H. II. 1203. — E. P. IV. 3a. 242. — Sp. 1. Lusitania, Hispania, Algeria.
7256. 47. *Brazoria* Engelm. et Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. V. (1845) 255. — B. H. II. 1204. — E. P. IV. 3a. 242. — Sp. 2. Texas.
 B. *Melittinae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.
Melittae Reichb., Handb. (1837) 189;
 Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 407 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1168.
7257. 48. *Physostegia* Benth. in: Bot. Reg. (1829) t. 1289. — Endl. G. n. 3641. — B. H. II. 1204. — E. P. IV. 3a. 243. — Sp. 3. Amer. bor.
7258. 49. *Ciclonopsis* Miq. in: Ann. Mus. lugd.-bat. II. (1865) 111. — B. H. II. 1204. — E. P. IV. 3a. 243. — Sp. 1. Japonia.
7259. 50. *Synandra* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 29. — Endl. G. n. 3643. — B. H. II. 1205. — E. P. IV. 3a. 243. — Sp. 1. Amer. bor.
 Torreya Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1811) 356.
7260. 51. *Maclebidea* Ell. ex Nuttall, Gen. Amer. II. (1818) 36; Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 86. — Endl. G. n. 3642. — B. H. II. 1204. — E. P. IV. 3a. 243. — Sp. 2. Amer. bor.
7261. 52. *Melittis* [L., Gen. ed. I. (1737) 172] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 597. — Endl. G. n. 3649. — B. H. II. 1205. — E. P. IV. 3a. 244. — Sp. 1. Eur. med. et austr.
Melitis Gleditsch in: Mém. Acad. Berlin V. (1749) 129.
Melissophylon Adans., Fam. II. (1763) 189.
Melittis Scop., Fl. carn. ed. 2. I. (1772) 421.
7262. 53. *Cruzia* Phil. in: Anal. Univ. Chile XC. (1895) 558. — E. P. IV. 3a. 379. — Sp. 1. Patagonia.
 C. *Lamiinae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.
Lamiace Endl., Gen. (1834) 624; Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 408 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1169.
7263. 54. *Notochaete* Benth. in: Wallich, Pl. as. rar. I. (1830) 63. — Endl. G. n. 3665. — B. H. II. 1215. — E. P. IV. 3a. 245. — Sp. 1. Himalaya centr. et or. reg. temp.
7264. 55. *Leonotis* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 409. — Endl. G. n. 3663. — B. H. II. 1214. — E. P. IV. 3a. 246. — Sp. ad 12. Afr. trop. et austr.
Hemisodon Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 88.
Leonitis Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1840) 210.
7265. 56. *Eremostachys* Bunge in: Ledebour, Fl. altaic. II. (1830) 414. — Endl. G. n. 3666. — B. H. II. 1215. — E. P. IV. 3a. 246. — Sp. ad 40. Asia centr. et occ.
 Obs. Cf. Regel in: Acta Horti petropol. IX. 2. (1886) 529.
Clueria Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 87.
 Sect. 1. *Philomoides* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XXI. Nr. 1. (1873) 78.
 § 1. *Tuberosae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 247.
 § 2. *Sessiliflorae* Briq., ibid. 247.
 § 3. *Pedunculatae* Briq., ibid. 247.
 Sect. 2. *Metaxoides* Briq., ibid. 247.
 § 1. *Multiflorae* Briq., ibid. 247.
 § 2. *Pauciflorae* Briq., ibid. 248.
 § 3. *Thyrsoiflorae* Briq., ibid. 248.
 Sect. 3. *Molnecelloides* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XXI. 1. (1873) 78.
7266. 57. *Philomis* [L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 177] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 584. — Endl. G. n. 3664. — B. H. II. 1214. — E. P. IV. 3a. 248. — Sp. ad 65. Reg. mediterr. et Asia occ.

- Orlowia Gmelin, et Georgi, Besch. russisch. Reich. V, (1806) 1089.
 Philomitis Reichb. ex Th. F. Nees, Gen. pl. d. Germ. Gamopet. II, (1843) Trib. VII, n. 43.
 Anthocoma Zoll. et Mor. in: Natur. en Gencesk. Arch. Nederl. Indië II, (1845) 569.
 Anemitis Raf. Fl. Tellur. III, (1836) 87.
 Belokon Raf., ibid. 87.
 Blephila Raf., ibid. 95.
 Bersilia Raf., ibid. 88.
 Traubis Raf., ibid. 87.

Seet. 1. Euphlomis Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 621.

1. Lychnitis Benth., ibid. 621.
 2. Gymnophlomis Benth., ibid. 621.
 3. Dendrophlomis Benth., ibid. 621.
 4. Oxyphlomis Benth., ibid. 622.

Seet. 2. Phlomis Benth. in: Engler et Prantl, Pflz. IV, 3a, (1896) 249.
 Phlomis Moench, Meth. (1794) 403.
 Phlomis L. in: Handb. I, (1829) 479.

7267. 58. Eriophyton Benth. in: Wallich, Pl. as. rar. I, (1830) 63. — Endl. G. n. 3667. — B. H. II, 1215. — E. P. IV, 3a, 249. — Sp. I, Himalaya.

7268. 59. Loucas (Burm., Thes. zeyl. (1737) 110) R.Br., Prodr. (1830) 501. — Endl. G. n. 3662. — B. H. II, 1213. — E. P. IV, 3a, 250. — Sp. ad 60, Afr. et Asia trop., Amer. trop. inquil.

- Hemistemma Reichb., Consp. (1828) 116.
 Blandina Raf., Fl. Tellur. III, (1836) 88.
 Elbana Raf., ibid. 88.
 Encodon Raf., ibid. 88.
 Heptelis Raf., ibid. 89.
 Heterpta Raf., ibid. 88.
 Isodeca Raf., ibid. 88.
 Loucasia Raf., ibid. 88.

Seet. 1. Hemistoma Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 603.

Hemistoma Ehrenb. ex Benth. in: Wallich, Pl. as. rar. I, (1830) 60.

Seet. 2. Loxostoma Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 603.

Loxostoma Benth. ex Steudel, Nom. ed. 2, II, (1841) 75.

Seet. 3. Ortholeucas Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 603.

- A. Teretes Briq. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV, 3a, (1896) 251.
 B. Angulata Briq., ibid. 251.
 C. Annua Briq., ibid. 251.

Seet. 4. Astrodon Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 604.

Seet. 5. Plagiostoma Benth., ibid. 604.

Seet. 6. Lasiocorys Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XXII, (1895) 135.
 Lasiocorys Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 600.

7269. 60. Physolacca Jamb. et Spach, Illustr. pl. orient. V, (1855) 187, 445. — B. H. II, 1213. — E. P. IV, 3a, 252. — Sp. I, Arabia.

7270. 61. Galeopsis [L., Syst. ed. 1, (1753) L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 579. — Endl. G. n. 3648. — B. H. II, 1209. — E. P. IV, 3a, 252. — Sp. 7, Orbis vet. reg. temp., Amer. inquil.

Galeopsis St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII, (1880) 79.

Obs. Cf. Briq. in: Mem. cour. Acad. Bruxelles LII, (1893).

Seet. 1. Ladanum S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II, (1821) 377. Reichb., Fl. germ. ex (1841) 322.

Ladanum Dill. ex L., Syst. ed. 1, (1753) G. Ktze, Rev. gen. II, (1841) 521.

Seet. 2. Tetralit S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II, (1821) 378. Reichb., Fl. germ. ex, (1841) 323.

Tetralit Adans., Fam. II, 1763, 190.

7271. 62. Lamium [Tourn. ex L., Syst. ed. 1, (1753) L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 579. — Endl. G. n. 3645. — B. H. II, 1210. — E. P. IV, 3a, 251. — Sp. ad 40, Eur., Afr. bor. et Asia extratrop.

Palopus Neck., Elem. I, (1790) 319.

Erianthera Benth. in: Hooker, Bot. Misc. III, (1833) 380.

Lamopsis Opiz, Soznam. (1852) 56.

Lamiella Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon, Nouv. ser. XVII, (1869) 134.

Subg. I. Orvala Dumort., Fl. belg. (1827) 45. Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 507.

Orvala [L., Gen. ed. 1, (1753) 174] L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 578.

Subg. II. Eulamium Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I, (1864) 523.

Seet. 1. Pollichia Briq. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV, 3a, (1896) 254.

Pollichia Schrank in: Acta Acad. moguntin. Erfurt. (1781) 35.

§ 1. Rhamboidea Briq. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV, 3a, (1896) 254.

§ 2. Garganica Briq., ibid. 255.

§ 3. Amplexicaulia Briq., ibid. 255.

§ 4. Purpurea Briq., ibid. 255.

Seet. 2. Lamiotypus Dumort., Fl. belg. (1827) 45.

Seet. 3. Galeobdolon Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 508.

Galeobdolon Adans., Fam. II, (1763) 190.

7272. 63. Wiedemannia Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. IV, (1837) 51. — Endl. G. n. 3644. — B. H. II, 1210. — E. P. IV, 3a, 256. — Sp. 2, Asia oce.

7273. 64. Leonurus [L., Syst. ed. 1, (1753) Gen. ed. 1, (1753) 176] L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 584. — Endl. G. n. 3647. — B. H. II, 1210. — E. P. IV, 3a, 256. — Sp. ad 8, Asia extratrop., Eur.; 1 in reg. trop. late divulg.

Leonurus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII, (1880) 129.

Leonturus Aschers. et Graebn., Fl. nordostdeutsch. Flacil. (1899) 606.

Seet. 1. Chaiturus DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franc. ed. 3, III, (1805) 554; Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 517.

Chaiturus Willd., Fl. berol. prod., (1787) 290.

Seet. 2. Cardiaea DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franc. ed. 3, III, (1805) 553; Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 517.

Cardiaea Moench, Meth. (1794) 401.

Seet. 3. Panzeria Pers., Synops. II, (1807) 126; Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 517.

Panzeria Moench, Meth. (1794) 402.

7274. 65. Lagoecilius Bunge in: Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 640. — Endl. G. n. 3646. — B. H. II, 1211.

E. P. IV, 3a, 257. — Sp. ad 15, Orieus.

Yermolotia Endl., Gen. (1838) 629.

§ 1. Inermis Boiss., Fl. orient. IV, (1879) 570.

§ 2. Spinosi Boiss., ibid. 709.

7275. 66. Chlainanthus Briq. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV, 3a, (1896) 257. — E. P. IV, 3a, 257. — Sp. 1, Songaria.

7276. 67. Loxocarya Hemslay in: Jour. Linn. Soc. XXVI, (1896) 308. — E. P. IV, 3a, 258. — Sp. 1, China.

7277. 68. Moluccella [L., Gen. ed. 1, (1753) 176] L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 587. — Endl. G. n. 3668. — B. H. II, 1211. — E. P. IV, 3a, 258. — Sp. 2, Reg. mediterr.

Molucca [Tourn. ex L., Syst. ed. 1, (1753) Adans., Fam. II, 1763, 191.

Seet. 1. Eumoluccella Briq. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV, 3a, (1896) 258.

Seet. 2. Chasmodia Briq., ibid. 258.

Chasmodia C. Presl., Fl. silic. (1896) p. XXXVII.

7278. 69. *Otostegia* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 601. — Endl. G. n. 3661. — B. H. II. 1215. — E. P. IV. 3a. 258; N. II. 68. — Sp. 10. Persia, Arabia, Abyssinia.
Dictilis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 89.
Chartocalyx Regel in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 367.
Harmsiella Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 291.
7279. 70. *Ballota* [L., Gen. ed. 1. (1737) 175] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 582. — Endl. G. n. 3658. — B. H. II. 1212. — E. P. IV. 3a. 259. — Sp. 25. Reg. mediterr., Eur. et Asia occ., Afr. austr.
Pseudodictamnus [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 191.
 Sect. 1. *Acanthoprasium* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 594.
Acanthoprasium Spennier in: Th. F. Nees, Gen. pl. fl. germ. Gamopet. I. (1843).
 Sect. 2. *Ballota* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 593.
 Sect. 3. *Beringera* Benth., ibid. 593.
Beringeria Neck., Elem. I. (1790) 312.
 A. *Microselidae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 259.
 B. *Macroselidae* Briq., ibid. 259.
7280. 71. *Roylea* Wall., Pl. as. rar. I. (1830) 57 t. 74. — Endl. G. n. 3660. — B. H. II. 1212. — E. P. IV. 3a. 260. — Sp. 1. Himalaya occ.
7281. 72. *Stachys* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 580. — Endl. G. n. 3650. — B. H. II. 1208. — E. P. IV. 3a. 260. — Sp. ad 200. Orbis fere totus, praec. Oriens, Reg. mediterr., Afr. austr. et Chile.
Trixago Hall., Hist. stirp. Helvet. (1768) 101; Moench, Meth. (1794) 398.
Stachis Neck., Del. gallo-belg. I. (1768) 255.
Bonamiya Neck., Elem. I. (1790) 316.
Galeopsis Moench, Meth. (1794) 397.
Tetrahitum Hoffm. et Link, Fl. portug. I. (1809) 103.
Eriostachys Reichb. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 588.
Orthostachys Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 135.
Trixella Fourr., ibid. 135.
Aspasia E. Mey. ex Pfeiffer, Nom. I. 1. (1873) 295.
Stachys St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 109.
 Sect. 1. *Alopecurus* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 526.
 Sect. 2. *Betonica* Benth., ibid. 526.
Betonica [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 171] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 573.
 Sect. 3. *Eriostomum* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 261.
Eriostomum Hoffm. et Link, Fl. portug. I. (1809) 105 t. 7.
Eriostomum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 588.
 § 1. *Germanicae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 715.
 § 2. *Tennocorydes* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 262.
 § 3. *Micranthae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 715.
 § 4. *Biflorae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 262.
 Sect. 4. *Eustachys* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 262.
Campanistrum Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 318 (sect. *Stachydis*).
Chamaesideritis Reichb., ibid. 318.
 § 1. *Calostachydes* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 263.
Calostachys Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 527 (sect. *Stachydis*).
 § 2. *Genuinae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 263.
Genuinae Benth., Labiat. gen. et spec. (1831) 527.
Elatiae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 468.
Simplicia Schlechter in: Journ. of Bot. XXXVI. (1898) 317 (sect. *Stachydis*); cf. Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 316.
 § 3. *Fragiles* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 716.
 § 4. *Rectae* Boiss., ibid. 716.
Ruderales Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 528.
Chamaesideritis Benth., ibid. 530 (sect. *Stachydis*).
 § 5. *Fruticosae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 716.
Zietenia Gleditsch, Syst. pl. (1764) 185.
 § 6. *Ambleiae* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 716.
Ambleia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 166.
 § 7. *Infrarosulares* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 716.
 § 8. *Olisiae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 266.
Olisia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 166.
Agrestes Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 529 (sect. *Stachydis*).
 Sect. 5. *Chilostachys* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 482.
7282. 73. *Colquhounia* Wall. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1822) 608. — Endl. G. n. 3692. — B. H. II. 1208. — E. P. IV. 3a. 267. — Sp. 2 v. 4. Himalaya, Birma.
7283. 74. *Achyropermum* Blume, Bijdr. (1826) 840. — Endl. G. n. 3671. — B. H. II. 1208. — E. P. IV. 3a. 268. — Sp. 7. Archip. malay., Madagascar, Ins. Seychell. et Afr. trop.
Lamprostachys Boj. ex Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 457.
Siphotoxis Boj. ex Benth. ibid. 457.
7284. 75. *Anisomeles* R.Br., Prodr. (1810) 503. — Endl. G. n. 3649. — B. H. II. 1207. — E. P. IV. 3a. 268. — Sp. 5. v. 6. Asia trop. et subtrop., Austral. bor.
7285. 76. *Craniotome* Reichb., Icon. exot. I. (1824) 39 t. 54. — Endl. G. n. 3654. — B. H. II. 1207. — E. P. IV. 3a. 268. — Sp. 1. Himalaya.
7286. 77. *Microtoena* Prain in: Hooker, Icon. pl. (1889) t. 1872 et in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 417. — E. P. IV. 3a. 268. — Sp. 6. China, Indo-China, Java.
7287. 78. *Chamaesphacos* Schrenk., Enum. pl. I. (1841) 27. — Endl. G. n. (II) 3637 I. — B. H. II. 1207. — E. P. IV. 3a. 269. — Sp. 1. Songaria.
5. **GLECHONEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.
7288. 79. *Glechh* Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 227. — Endl. G. n. 3619. — B. H. II. 1192. — E. P. IV. 3a. 270. — Sp. 10. Brasilia.
7289. 80. *Acanthomitha* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. II. I. (1878) 365. — B. H. II. 1192. — E. P. IV. 3a. 270. — Sp. 1. California austr.
6. **SALVIEAE** Dumort., Anal. fam. (1829) 22; Endl., Gen. (1838) 614; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.
7290. 81. *Salvia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 23. — Endl. G. n. 3597. — B. H. II. 1194. — E. P. IV. 3a. 270. — Sp. 500. Urinusque orbis reg. temp. et calid.

- Melinum Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys.-
ökon. Ges. I. (1791) 200.
Stiefia Medik. ibid. 200; Phil. Bot. II. (1791) 40.
Aitopsis Raf. Fl. Tellur. III. (1836) 91.
Belospis Raf. ibid. 90.
Calosphaea Raf. ibid. 91.
Codanthera Raf. ibid. 90.
Crolocos Raf. ibid. 93.
Elelis Raf. ibid. 92.
Enipea Raf. ibid. 92.
Epiadena Raf. ibid. 94.
Euriplos Raf. ibid. 94.
Flipanta Raf. ibid. 92.
Glutinaria Raf. ibid. 93.
Hematodes Raf. ibid. 93.
Hemistegia Raf. ibid. 89.
Kiosmina Raf. ibid. 92.
Larnastyra Raf. ibid. 92.
Lesemia Raf. ibid. 91.
Megyathus Raf. ibid. 93.
Melliso Raf. ibid. 92.
Oboskon Raf. ibid. 93.
Ormastis Raf. ibid. 93.
Ormilis Raf. ibid. 94.
Piaradena Raf. ibid. 91.
Pleudia Raf. ibid. 94.
Rhodormis Raf. ibid. 93.
Sobiso Raf. ibid. 94.
Terepis Raf. ibid. 94.
Leonura Usteri ex Steudel. Nom. ed. 2. II. (1841) 23.
Drymosphaea Opiz. Seznam (1852) 38.
Plethiosphaea Opiz. ibid. 75.
Subg. I. Schraderia Briq. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. IV. 3a. (1896) 271.
Schraderia Medik. Phil. Bot. II. (1791) 40.
Sect. 1. Hymenosphaea Benth., Labiat. gen. et
spec. (1833) 192.
Sect. 2. Nactosphaea Briq. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. IV. 3a. (1896) 272.
Subg. II. Salvia Benth. in: Benth. et Hooker f.,
Gen. II. (1876) 1195.
Sect. 3. Eusphaea Benth., Labiat. gen. et spec.
(1833) 192.
§ 1. Simplicifoliae Boiss., Fl. orient. IV.
(1879) 591.
§ 2. Pinnatae Boiss., ibid. 591.
A. Fruticosae Boiss., ibid. 591.
B. Herbaceae Briq. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. IV. 3a. (1896) 273.
Sect. 4. Drymosphaea Benth., Labiat. gen. et
spec. (1833) 192.
Sect. 4a. Physosphaea Bunge in: Mém. Acad.
St.-Petersbourg 7. sér. XXI. 1. (1873) 41;
Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam.,
Nachtr. II. (1900) 68.
Polakia Stapf in: Denkschr. Akad. Wien I.
(1885) 43; cf. Hook. Icon pl. (1899) t.
2615.
Subg. III. Selarea Benth. in: Benth. et Hooker f.,
Gen. II. (1876) 1195.
Selarea Moench. Meth. (1794) 374.
Sect. 5. Horminum Benth., Labiat. gen. et spec.
(1833) 193.
Horminum Moench. Meth. (1794) 376.
Sect. 6. Stenarrhena Briq. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. IV. 3a. (1896) 274.
Stenarrhena D. Don. Prodr. fl. nepal.
(1825) 111.
Aethiops Benth., Labiat. gen. et spec.
(1833) 193 (sect. Salviae). Fourr. in
Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII.
(1869) 134.
§ 1. Homalosphaeae Boiss., Fl. orient. IV.
(1879) 592.
Homalosphaea Bunge in: Mém. Acad.
St.-Petersbourg 7. sér. XXI. 1.
(1873) 49 (sect. Salviae).
Clonosphaea Bunge. ibid. 43 (sect.
Salviae).

§ 2. Gongrosphaeae Boiss., Fl. orient. IV.
(1879) 592.

Gongrosphaea Bunge in: Mém. Acad.
St.-Petersbourg 7. sér. XXI. 1.
(1873) 44 (sect. Salviae).

Physosphaea Bunge. ibid. 41 (sect.
Salviae).

Sect. 7. Plethiosphaea Benth., Labiat. gen. et
spec. (1833) 193.

Gallitrichum Fourr. in: Ann. Soc. Linn.
Lyon. Nouv. Sér. XVII. (1869) 134.

A. Algeriensis Batt. et Trab., Fl. d'Al-
gérie II. (1888) 687.

B. Eupletiosphaeae Briq. in: Engler et
Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 276.

Eupletiosphaea Batt. et Trab., Fl.
d'Algérie II. (1888) 687 (sect.
Salviae).

Subg. IV. Jungia Briq. in: Engler et Prantl, Pflz-
fam. IV. 3a. (1896) 277.

Jungia Moench. Meth. (1794) 378.

Sect. 8. Calosphaea Benth., Labiat. gen. et
spec. (1833) 193.

2 Rhodochlamsy Schau. in: Linnaea XX.
(1847) 706.

§ 1. Microsphaeae Briq. in: Engler et
Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 277.

Microsphaea Benth., Labiat. gen. et
spec. (1833) 193 (sect. Salviae).

A. Misellae Briq. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. IV. 3a. (1896) 277.

B. Privodeae Briq., ibid. 277.

§ 2. Micranthae Benth., Labiat. gen. et
spec. (1833) 193.

A. Hypolipontes Briq. in: Engler et
Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 277.

B. Phthartae Briq., ibid. 277.

§ 3. Membranaceae Benth., Labiat. gen. et
spec. (1833) 193.

§ 4. Brachyanthae Benth., ibid. 193.

A. Angustifoliae Benth., Labiat. gen. et
spec. (1833) 193.

B. Vulgares Benth. in: De Candolle,
Prodr. XII. (1848) 306.

C. Axilliflorae Benth., ibid. 313.

D. Candidantes Benth., ibid. 313.

E. Scorodoniaceae Benth., ibid. 314.

F. Cudifoliae Benth., Labiat. gen. et
spec. (1833) 193 et in: De Can-
dolle, Prodr. XII. (1848) 317.

G. Rudae Benth. in: De Candolle, ibid.
318.

§ 5. Erianthae Benth., Labiat. gen. et spec.
(1833) 193.

A. Laxae Briq. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. IV. 3a. (1896) 280.

B. Confertae Briq., ibid. 281.

§ 6. Bracteatae Benth., Labiat. gen. et spec.
(1833) 193.

Macrostachyae Benth. in: De Can-
dolle, Prodr. XII. (1848) 322 (sect.
Stachydis).

§ 7. Longiflorae Benth., Labiat. gen. et
spec. (1833) 193.

A. Elongatae Benth. in: De Candolle,
Prodr. XII. (1848) 323.

B. Biflorae Benth., ibid. 323; Briq. in:
Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a.
(1896) 281.

C. Luteae Benth. in: De Candolle, Prodr.
XII. (1848) 326.

a. Multiflorae Briq. in: Engler et Prantl,
Pflzfam. IV. 3a. (1896) 281.

b. Solitariae Briq., ibid. 281.

D. Corrugatae Benth. in: De Candolle,
Prodr. XII. (1848) 327.

E. Leonuroideae Benth., ibid. 327.

F. Nobiles Benth., ibid. 328.

- a. Coccineae Benth., *ibid.* 328.
b. Caeruleae Benth., *ibid.* 330.
G. Secundae Benth., *ibid.* 331.
H. Inflatae Benth., *ibid.* 332.
I. Fulgentes Benth., *ibid.* 333.
K. Cyaneeae Benth., *ibid.* 335.
L. Tubiflorae Benth., *ibid.* 338.
M. Siphonanthae Briq. in: Engler et Prantl, *Pflz. fam.*, Nachtr. II. (1900) 68.
N. Hastatae Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 346.
- Subg. V. *Leonia* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1876) 1196.
Leonia La Llave et Lex., *Nov. veg. descr.* II. (1825) 6.
- Sect. 9. *Echinospheae* Benth., *Labiat. gen. et spec.* (1833) 193.
Sect. 10. *Pycnosphaeae* Benth., *ibid.* 193.
Sect. 11. *Heterosphaeae* Benth., *ibid.* 193.
Sect. 12. *Notiosphaeae* Benth., *ibid.* 193.
- Subg. VI. *Viasala* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflz. fam.* IV. 3a. (1896) 285 pp.
Sect. 13. *Neosphaeae* Briq., *ibid.* 285.
- Sect. 14. *Eremesphaeae* Bunge in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg* 7. sér. XXI. I. (1873) 51.
Notiosphaeae Benth., *Labiat. gen. et spec.* (1833) 193 p. p. (sect. *Salviae*).
- Subg. VII. *Allagospadonopsis* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflz. fam.* IV. 3a. (1896) 285.
Sect. 15. *Allagospaden Maxim.* in: *Mélang. biol. Bull. Acad. St.-Petersbourg* XI. (1881) 304.
Sect. 16. *Gymnosphaeae* Benth., *Labiat. gen. et spec.* (1833) 193.
- Subg. VIII. *Covola* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflz. fam.* IV. 3a. (1896) 286.
Covola Medik. in: *Staatsw. Vorles. churpf. phys. ökon. Ges.* I. (1791) 227.
Sect. 17. *Hemisphaeae* Benth., *Labiat. gen. et spec.* I. (1833) 193.
Hemisphaeae Opiz, *Seznam* (1852) 50.
7291. 82. *Salviastrum* Scheele in: *Linnaea* XXII. (1849) 584. — B. H. II. 1196. — E. P. IV. 3a. 286. — Sp. 2 v. 3. Texas, N. Mexico.
7292. 83. *Audibertia* Benth. in: *Bot. Reg.* (1831) t. 1469. — Endl. G. n. 3598. — B. H. II. 1197. — E. P. IV. 3a. 287. — Sp. 10. Amer. bor.
Ramona Greene in: *Pittonia* II. (1892) 235 et 301.
Audibertiella Briq. in: *Bull. Herb. Boiss.* II. (1894) 73.
§ 1. *Glomeratae* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflz. fam.* IV. 3a. (1896) 287.
§ 2. *Panniculatae* Briq., *ibid.* 287.
7. **MERIANDEAE** Endl., *Gen.* (1838) 613; Briq. in: Engler et Prantl, *Pflz. fam.* IV. 3a. (1895) 208.
7293. 84. *Meriandra* Benth. in: *Bot. Reg.* (1829) t. 1282. — Endl. G. n. 3596. — B. H. II. 1194. — E. P. IV. 3a. 287. — Sp. 2. Himalaya, Abessinia.
7294. 85. *Dorystoechas* Boiss. et Heldr. ex Benth. in: *De Candolle, Prodr.* XII. (1848) 261 et in: Boissier, *Fl. orient.* IV. (1879) 590. — B. H. II. 1194. — E. P. IV. 3a. 288. — Sp. 1. Lycia, Pamphilia.
7295. 86. *Perovskia* Karel. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* (1841) 15 t. 1. — Endl. G. n. (III) 3634/1. — B. H. II. 1193. — E. P. IV. 3a. 288. — Sp. 4. Asia occ.
8. **MONARDEAE** Briq. in: Engler et Prantl, *Pflz. fam.* IV. 3a. (1895) 208.
7296. 87. *Monarda* [L., *Gen. ed.* I. (1737) 6] L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 22. — Endl. G. n. 3600. — B. H. II. 1197. — E. P. IV. 3a. 289. — Sp. 20. Amer. bor.
Sect. 1. *Emmonarda* Benth., *Labiat. gen. et spec.* (1836) 726.
- Sect. 2. *Cheilyctis* Benth., *ibid.* 726.
Cheilyctis Benth., *Labiat. gen. et spec.* (1836) 726.
Coryanthus Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc.* V. (1834) 186 (sect. *Monardae*).
Coryanthus Benth., *Labiat. gen. et spec.* (1836) 726.
7297. 88. *Blephilia* Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1819) 190; *Journ. de phys.* LXXXIX. (1819) 98. — Endl. G. n. 3601. — B. H. II. 1198. — E. P. IV. 3a. 290. — Sp. 2. Amer. bor.
9. **HORMINEAE** Endl., *Gen.* (1838) 616; Briq. in: Engler et Prantl, *Pflz. fam.* IV. 3a. (1895) 208.
7298. 89. *Horminum* [Tourn. ex L., *Coroll. gen.* (1737) 9, 730] L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 596. — Endl. G. n. 3597d. — B. H. II. 1193. — E. P. IV. 3a. 290. — Sp. 1. Alpes, Pyren.
Pasina Adams., *Fam. II.* (1763) 189.
7299. 90. *Sphaerote* Benth. in: *Bot. Reg.* (1829) t. 1289. — Endl. G. n. 3651. — B. H. II. 1193. — E. P. IV. 3a. 290. — Sp. ad 20. Chile usque ad Brasiliam et Californiam, Ins. sandwic.
Algelaguen [Feuill. ex] Adams., *Fam. II.* (1763) 505.
Phytaxis Molina, *Saggio* Chile ed. 2. (1810) 145, 290.
Phytaxis Spreng., *Syst. II.* (1825) 716.
Algelagum O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 511.
Mahya Corderoy, *Fl. Réunion* (1895) 490.
Obs. Cf. Briq. in: *Bull. Labor. bot. Genève* I. (1897) 333 et in: *Bull. Herb. Boiss.* V. (1897) 1014; cf. Briq. in: Engler et Prantl, *Pflz. fam.* IV. 3a. (1897) 375.
10. **LEPECHINIEAE** Briq. in: Engler et Prantl, *Pflz. fam.* IV. 3a. (1895) 208.
7300. 91. *Lepechinia* Willd., *Hort. berol.* I. (1806) 20 t. 21. — Endl. G. n. 3653. — B. H. II. 1192. — E. P. IV. 3a. 291. — Sp. 3 v. 4. Mexico.
Ulicia Jacq. ex Steudel, *Nom. ed.* I. (1821) 862.
§ 1. *Eulepechinia* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflz. fam.* IV. 3a. (1896) 291.
§ 2. *Dekinia* Briq., *ibid.* 292.
Dekinia Mart. et Gal. in: *Bull. Acad. Bruxelles* XI. 2. (1844) 195.
11. **SATUREJEAE** Briq. in: Engler et Prantl, *Pflz. fam.* IV. 3a. (1895) 208.
Satureieae Benth. in: *De Candolle, Prodr.* XII. (1848) 148 p. p.
- A. *McIlisinae* Endl., *Gen.* (1838) 618; Briq. in: Engler et Prantl, *Pflz. fam.* IV. 3a. (1895) 208.
Melissinae Benth., *Labiat. gen. et spec.* (1834) 365 p. p.
Melisseae Benth. in: *De Candolle, Prodr.* XII. (1848) 150 et in: Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1876) 1165.
7301. 92. *Ziziphora* [L., *Hort. Cliff.* (1737) 305] L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 21. — Endl. G. n. 3602. — B. H. II. 1198. — E. P. IV. 3a. 292. — Sp. 8. Reg. mediterr. austr. Orien., Asia centr.
§ 1. *Serpyllaceae* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* XII. (1848) 364.
§ 2. *Acinoideae* Benth., *ibid.* 366.
§ 3. *Appendiculatae* Benth., *ibid.* 366.
Faldermannia Trautv. in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg* VI. (1840) 185.
7302. 93. *Hedeoma* Pers., *Synops.* II. (1807) 131. — Endl. G. n. 3615. — B. H. II. 1188. — E. P. IV. 3a. 293. — Sp. ad 25. Amer. ab Brasilia usque ad Canadam.
Sect. 1. *Pseudacinos* (= *Pseudacynos**) Benth. in: *De Candolle, Prodr.* XII. (1848) 244.
Euhedeoma A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* VIII. (1872) 366 (sect. *Hedeomae*).

- Seet. 2. *Hedeoma* Benth. Labiat. gen. et spec. 1844: 257.
Hedeoma A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII (1872): 267 (sect. *Hedeoma*).
- Seet. 3. *Pogogyne* Benth. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 2a. 1896: 294.
Pogogyne A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII (1872): 267 (sect. *Pogogyne*).
- Seet. 4. *Erodium* Benth. Labiat. gen. et spec. 1844: 411 (sect. *Erodium*).
Erodium A. A. Schrad. in: Fl. bras. VII (1858): 171 (sect. 2).
- Seet. 5. *Kuhnia* Benth. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 2a. 1896: 294.
Kuhnia Benth. Labiat. gen. et spec. 1844: 409.
- Seet. 6. *Ruellia* Benth. Ibid. 417 (sect. *Ruellia*).
- Seet. 7. *Commersonia* Benth. Ibid. 412 (sect. *Kuhnia*).
7303. 4. *Hedeomoides* Benth. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 2a. 1896: 294 (sect. IV. 2a. 294) — Sp. 13. *Hedeoma* A. Gray in: Watson, Geol. California (1880): 597 (sect. *Pogogyne*).
7304. 5. *Melissa* Tourn. ex L. Gen. ed. 1. (1757): 172. L. Spec. pl. ed. 1. (1759): 22. — E. H. II. 1187. — B. H. II. 1184. — E. P. IV. 2a. 295. — Sp. 2. *Eur. austr. et Asia centr.*
Melissa A. Gray ex Mart. Fl. franc. III. 1847: 21.
Melissa Fisch. et Rav. Ann. p. 1. 1878: 205.
7305. 6. *Satureia* L. Carol. gen. 1757: 9. L. Spec. pl. ed. 1. (1759): 27. — E. H. II. 1181. — B. H. II. 1187. — E. P. IV. 2a. 294. — Sp. ad 1. *Utriusque atlas reg. alpe. europ. Reg. mediterr. Græc. et Andes.*
Satureia A. Gray. Fl. II. 1792: 100.
Satureia Benth. in: Bot. Reg. 1829: t. 1282.
Phyllanthus Raf. New Fl. Amer. III. 1808: 2.
Azara Willd. ex Engelm. in: Linnaea XI. (1837): 2.
Nastium Raf. Silva Telleri. 1837: 7.
Fanacanthus Drake. Fl. Jacquin-Pyren. 1847: 42.
Satureastrum Fourn. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVII. (1860): 187.
- Seet. 1. *Tragopyrum* Benth. Labiat. gen. et spec. 1844: 254.
- Seet. 2. *Pyrolaymus* Benth. Ibid. 254.
- Seet. 3. *Satureia* Benth. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 2a. 1896: 295.
Satureia Moench, Meth. 1794: 264.
Zizia Pers. Synops. I. (1807): 131 (sect. *Taxus*).
- Seet. 4. *Lymnæa* Benth. Fl. mont. IV. 1870: 265 (sect. *Microseris*). Benth. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 2a. 1896: 299.
- Seet. 5. *Pogogyne* Benth. Labiat. gen. et spec. 1844: 414 (sect. *Microseris*). Benth. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 2a. 1896: 299.
Tordila Boiss. et Heldr. in: Contr. Bot. Wilhelms. VII. (1877): 193.
Microseris Schrad. Ibid. 37.
- Seet. 6. *Azara* Benth. in: Fl. mont. V. 1870: 276 (sect. *Galatium*).
- Seet. 7. *Xanthoxylum* Benth. in: Philadelph. Prodr. XI. 1845: 222 (sect. *Microseris*). Benth. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 2a. 1896: 299.
Xanthoxylum A. Gray in: Ann. Bot. Ind. 1867: 39.
- Seet. 8. *Hesperis* Benth. Labiat. gen. et spec. 1844: 414 (sect. *Microseris*). Benth. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 2a. 1896: 299.
- Seet. 9. *Cardiophora* Benth. Ibid. 400.
Cardiophora Benth. in: Fl. mont. ed. 2. 1870: 276.
- Riza Cav. in: Anal. conc. nat. III. (1800): 133.
Kuhnia Gray. Raf. Fl. Telleri II. 1838: 96.
Dendria Raf. Ibid. III. (1838): 82.
Commersonia Donnell Smith in: Bot. Gaz. XX. 1885: 9.
- Seet. 10. *Pogogyne* Benth. Labiat. gen. et spec. 1844: 411 (sect. *Microseris*). Benth. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 2a. 1896: 291.
Commersonia Steudner in: Th. F. Nees, Gen. pl. d. arm. Samoa. II. (1844): n. 1.
Orthomeria Griseb. Syed. fl. rim. II. (1844): 124 (sect. *Meissaea*).
- Seet. 11. *Calamintha* Schrad. in: Flora XV. 1840: 264. Benth. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 2a. 1896: 291.
Calamintha Tourn. Lam. Fl. franc. II. 1778: 200.
Macromelissa Benth. Labiat. gen. et spec. 1844: 285 (sect. *Meissaea*).
- Seet. 12. *Calamintha* Benth. Labiat. gen. et spec. 1844: 285 (sect. *Meissaea*). Benth. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 2a. 1896: 292.
- Seet. 13. *Clinodium* Benth. Labiat. gen. et spec. 1844: 285 (sect. *Meissaea*). Benth. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 2a. 1896: 292.
Clinodium (Burm.) ex L. Gen. ed. 1. (1757): 17. — L. Spec. pl. ed. 1. (1759): 287.
- Seet. 14. *Ammos* Benth. Labiat. gen. et spec. 1844: 287 (sect. *Meissaea*). Benth. in: Flora XXVI. 1840: 299 (sect. *Satureia*). Benth. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 2a. 1896: 292.
Ammos Moench, Meth. (1793): 497.
7306. 97. *Sacrocalyx* Cass. et Dur. in: Ann. sci. nat. 3. ser. XX. 1853: 20 t. 5. — B. H. II. 1187. — E. P. IV. 2a. 295. — Sp. 1. *Algeria.*
7307. 98. *Kurzamia* O. Ktze. Rev. gen. 1. (1831): 530. — B. H. II. 1187. — E. P. IV. 2a. 295. — Sp. 1. *Chile.*
Sclera Cass. in: Gay, Fl. chilena IV. (1843): 459 t. 75.
7308. 99. *Conradina* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. 1872: 264. — B. H. II. 1191. — E. P. IV. 2a. 303. — Sp. 1. *Florida.*
7309. 100. *Pogogyne* Benth. Labiat. gen. et spec. 1844: 414. — E. H. II. 1193. — B. H. II. 1193. — E. P. IV. 2a. 294. — Sp. 3. *California.*
7310. 101. *Ceranthra* Ell. Sketch. Bot. South-Carol. II. (1824): 20. — B. H. II. 1191. — E. P. IV. 2a. 294. — Sp. 2. *Georgia. Florida. Alabama.*
Ceranthra Benth. in: Bot. Reg. 1829: add. t. 1008.
7311. 102. *Thymra* L. Spec. pl. ed. 1. (1759): 269. — E. H. II. 1191. — B. H. II. 1191. — E. P. IV. 2a. 294. — Sp. 1. *Græcia. Palæstina. Carthago.*
Achrad Adans. Fam. II. (1763): 193.
7312. 103. *Amarrnus* (L.) Benth. Syst. pl. 1764: 189. — E. P. IV. 2a. 294. — Sp. ad 13. *Græcia.*
 Seet. 1. *Elamarrnus* Benth. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 2a. 1896: 299.
Amarrnus Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII. 1845: 191 (sect. *Origanum*).
- Seet. 2. *Amarrnus* Benth. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 2a. 1896: 295.
Amarrnus Benth. in: De Candolle, Prodr. XI. 1845: 191 (sect. *Origanum*).
1. *Hesperis* Benth. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 2a. 1896: 299.
Hesperis Benth. Gen. (1855): 117.
7313. 104. *Hysopos* Tourn. ex L. Spec. ed. 1. (1759): 16. — E. H. II. 1191. — Sp. pl. ed. 1. (1759): 16. — E. H. II. 1191. — Sp. 1. *Chile.*

- H. II. 1187. — E. P. IV. 3a. 306. — Sp. 1. Reg. mediterr., Asia centr., Eur. med.
Hissopus Nocca in: Usteri, Ann. Bot. V. (1793) 52.
- C. *Thyminae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.
Thymaeae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 149.
7314. 105. *Majorana* [Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 235] Moench, Meth. (1794) 406. — Endl. G. n. 3609. — B. H. II. 1185. — E. P. IV. 3a. 307. — Sp. 6. Oriens, Reg. mediterr.
- Sect. 1. *Schizocalyx* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 307.
Schizocalyx Scheele in: Flora XXVI. (1843) 575.
Sect. 2. *Holocalyx* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 307.
Sect. 3. *Chilocalyx* Briq., ibid. 307.
7315. 106. *Origanum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 588. — Endl. G. n. 3608. — B. H. II. 1185. — E. P. IV. 3a. 308. — Sp. 5 v. 7. Reg. mediterr., Eur. med., As. occ. et centr.
Beltokan Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 86.
Omtos Raf., ibid. 86.
Oroga Raf., ibid. 86.
Zatarendia Raf., ibid. 86.
Origanon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 131.
7316. 107. *Monardella* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 331. — Endl. G. n. 3606. — B. H. II. 1185. — E. P. IV. 3a. 309. — Sp. 13—14. Amer. bor. occ.
§ 1. *Macranthae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 309.
§ 2. *Pycnanthae* Briq., ibid. 309.
7317. 108. *Pycnanthemum* (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor. amer. II. (1803) 7 t. 33. — Endl. G. n. 3605a. — B. H. II. 1184. — E. P. IV. 3a. 310. — Sp. ad 14. Amer. bor.
Koellia Moench, Meth. (1794) 407.
Brachystemum (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 5 t. 31 et 32.
Tullia Leavenw. in: Amer. Journ. Sc. XX. (1830) 343 t. 5.
Pycnanthes Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 95.
§ 1. *Nudae* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 189.
§ 2. *Aristatae* Benth., ibid. 186.
§ 3. *Capitellatae* Benth., ibid. 189.
§ 4. *Muticae* Benth., ibid. 188.
§ 5. *Tulliae* Benth., ibid. 187.
§ 6. *Macrocephalae* Benth., ibid. 189.
7318. 109. *Coridothymum* Reichb. f. in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 160. — E. P. IV. 3a. 310. — Sp. 1. Reg. mediterr. ab Hispania usque ad Asiam min.
7319. 110. *Thymus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 590. — Endl. G. n. 3610. — B. H. II. 1186. — E. P. IV. 3a. 311. — Sp. 35. Orbis vet. praec. Reg. mediterr., Ins. Canar. et Abessinia.
Mastichina Adans., Fam. II. (1763) 194.
Thimus Neck., Delic. gallo-belg. I. (1768) 260.
Thymos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 70 et 136.
Sect. 1. *Pseudothymra* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 341.
Sect. 2. *Serpyllum* Pers., Synops. II. (1807) 130; Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 340.
Serpyllum [Tourn. ex] Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 234.
§ 1. *Bracteatae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 311.
§ 2. *Serpylla* Briq., ibid. 312.
- § 3. *Piperellae* Briq., ibid. 313.
§ 4. *Vulgares* Briq., ibid. 313.
§ 5. *Mastichinae* Briq., ibid. 313.
7320. 111. *Zataria* Boiss., Diagn. I. sér. V. (1844) 18. — B. H. II. 1186. — E. P. IV. 3a. 313. — Sp. 1. Persia, Beludschistania, Afghanistania.
7321. 112. *Bystropogon* L'Hérit. Sert. angl. (1788) 19 t. 22, 23. — Endl. G. n. 3604. — E. P. IV. 3a. 314. — Sp. 14. Ins. Canar., Columbia, Ecuador, Bolivia, Peruvia.
Sect. 1. *Bystropogon* Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 325.
Sect. 2. *Minthostachys* Benth., ibid. 325.
Mintostachys Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 164.
Astemon Regel, Index sem. Horti petropol. (1860) 30.
Minthostachys Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XXI. 1. (1873) 13.
Sect. 3. *Astenochilus* Briq. in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 203 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 291.
7322. 113. *Ceratomitche* Briq. in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 875. — E. P. IV. 3a. 380. — Sp. 15. Amer. bor.
7323. 114. *Canila* [L., Gen. ed. 1. (1737) 174] L., Syst. ed. 10. (1759) 1359 et Spec. pl. ed. 2. (1762) 30. — Endl. G. n. 3614. — B. H. II. 1183. — E. P. IV. 3a. 315. — Sp. ad 15. Amer. bor., Mexico, Brasilia austr., Argentina, Peruvia.
Hedyosmos [Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 211] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 519.
Mappia [Heist. ex] Adans., Fam. II. (1763) 193.
D. Menthiniae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.
7324. 115. *Oreosphaeus* Phil. in: Leybold, Excurs. a las Pampas (1873) 45. — B. H. II. 1184. — E. P. IV. 3a. 316. — Sp. 1. Chile, Argentina.
7325. 116. *Cuminia* Colla in: Mem. Accad. Torino XXXVIII. (1835) 139 t. 47. — E. P. IV. 3a. 316. — Sp. 3. Ins. Juan Fernandez.
7326. 117. *Lycopus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 21. — Endl. G. n. 3595. — B. H. II. 1183. — E. P. IV. 3a. 316. — Sp. 7. Orbis vet. reg. temp. et Amer. bor.
§ 1. *Stolonifera* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 316.
§ 2. *Astolonosi* Briq., ibid. 317.
7327. 118. *Preslia* Opiz, Naturaliensammler n. 8. (1824) 86; Flora VII. (1824) 322. — Endl. G. n. 3593. — B. H. II. 1183. — E. P. IV. 3a. 317. — Sp. 1. Reg. mediterr. occ.
7328. 119. *Mentha* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 576. — Endl. G. n. 3594. — B. H. II. 1182. — E. P. IV. 3a. 317. — Sp. 15. Orbis vet. reg. temp. et calid.
Mintha St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 78.
Minthe St.-Lag., ibid. 130.
Cf. Malinvaud in: Bull. Soc. bot. France XXVIII. (1881) 366 et XXX. (1883) 465; Briq. in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 691 et IV. (1896) 676, 762.
Subg. 1. *Pulegium* DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 537.
Pulegium [Ray ex] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).
Sect. 1. *Eupulegia* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 318.
Sect. 2. *Audiertiae* Briq., ibid. 318.
Audiertia Benth. in: Bot. Reg. (1829) t. 1282.
Mentbella Péard in: Bull. Soc. bot. France XVII. (1870) 205.

- Subg. II. *Menthastrum* Coss. et Germ., Fl. Paris 2. ed. (1861) 387.
- Sect. 3. *Verticillatae* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 805.
- § 1. *Eriodontes* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 174.
- § 2. *Tubulosae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 319.
- § 3. *Grandiflorae* Briq. ibid. 319.
- § 4. *Laxiflorae* Briq. ibid. 319.
- § 5. *Arvenses* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 171.
- Sect. 4. *Capitatae* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 805.
- Sect. 5. *Spicatae* L., ibid. 804.
- § 1. *Silvestres* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 321.
- § 2. *Rotundifoliae* Briq., ibid. 322.
- E. *Perillinae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.
7329. 120. *Perillula* Maxim. in Bull. Acad. St.-Petersbourg XX. (1875) 463. — B. H. II. 1182. — E. P. IV. 3a. 325. — Sp. 1. Japonia.
7330. 121. *Michelella* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 325. — E. P. IV. 3a. 325. — Sp. 2. Amer. bor.
7331. 122. *Collinsonia* [L., Gen. ed. 1. (1757) 331] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 28. — Endl. G. n. 3613. — E. P. IV. 3a. 325. — Sp. 2. Amer. bor. atlant.
- Hypoxon* Raf., Fl. ludov. (1817) 148.
- Diallosteira* Raf., Neogeny. (1825) 2.
- Pleuradenia* Raf., ibid. 2.
7332. 123. *Perilla* L., Gen. ed. 6. (1764) 578. — Endl. G. n. 3591. — B. H. II. 1182. — E. P. IV. 3a. 326. — Sp. 1 v. 3. India or., Cochinchina, India, Japonia.
- Dentidia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 369.
7333. 124. *Mosla* Buch.-Ham. ex Benth. in: Wallich, Pl. as. rar. I. (1830) 66. — Endl. G. n. 3615a. — B. H. II. 1182. — E. P. IV. 3a. 326. — Sp. 7 v. 8. Asia or., Himalaya, Japonia.
- Orthodon* Benth. et Oliv. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1865) 167.
12. *POGOSTEMONAE* Reichb., Nom. (1841) 104; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.
7334. 125. *Eisholtzia* Willd. in: Roemer et Usteri, Magaz. IV. (1790) Nr. XI 3. — Endl. G. n. 3588. — B. H. II. 1181. — E. P. IV. 3a. 327. — Sp. ad 20. Asia bor. et centr. usque ad Archip. malay., I) Eur. et Abyssinia.
- Eisholtzia* Moench, Meth. (1794) 389.
- Eisholtzia* Reichb., Conap. (1828) 116.
- Eisholtzia* Roxb., Fl. ind. III. (1832) 4.
- Eisholtzia* Korb., Synops. (1837) 549.
- Eisholtzia* Brongn., Enum. genr. (1843) 68.
- Eisholtzia* Gareke Fl. v. Nord-u. Mitteldentschl. ed. 6. (1863) 307.
- Sect. 1. *Eisholtzia* Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 161.
- Sect. 2. *Cyclostegia* Benth., ibid. 161.
- Cyclostegia* Benth. in: Bot. Reg. (1829) t. 1282.
- Sect. 3. *Aphanochilus* Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 160.
- Aphanochilus* Benth. in: Bot. Reg. (1829) t. 1282.
- § 1. *Platyelasmae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 327.
- § 2. *Stenelasmae* Briq. ibid. 327.
7335. 126. *Comanthosphaea* S. Moore in: Journ. of Bot. XV. (1877) 293. — E. P. IV. 3a. 328. — Sp. 4. Japonia.
7336. 127. *Keiskea* Miq. in: Ann. Mus. bot. Ind.-bat. II (1865) 105. — B. H. II. 1181. — E. P. IV. 3a. 328. — Sp. 1. Japonia.
7337. 128. *Pogostemon* Desf. in: Mem. Mus. Paris II. (1815) 154 t. 6. — Endl. G. n. 3586. — B. H. II. 1179. — E. P. IV. 3a. 328. — Sp. 28 v. 30. India or. et Archip. malay.
- Wensea* Wendl., Coll. pl. III. (1819) 24 t. 84.
- Pogonostemon* Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 130.
- § 1. *Racemosa* Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 152.
- A. *Glabriuscula* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 328.
- B. *Barbata* Briq., ibid. 329.
- § 2. *Panniculata* Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 152.
7338. 129. *Dysophylla* Blume, Bijdr. (1826) 826. — Endl. G. n. 3587. — B. H. II. 1180. — E. P. IV. 3a. 330. — Sp. 17. Asia or., Austral.
- Chotekia* Opiz et Corda in: Flora XIII. (1830) P. 1. 33.
- Eusteralia* Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 95.
- Chotekia* Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 356.
- Sect. 1. *Rhabdocalycinae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 330.
- § 1. *Oppositifoliae* Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 157.
- § 2. *Verticillatae* Benth., ibid. 157.
- Sect. 2. *Gonioalycinae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 331.
7339. 130. *Tetradenia* Benth. in: Bot. Reg. (1830) t. 1300; cf. Briq. in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 131. — B. H. II. 1180. — E. P. IV. 3a. 331. — Sp. 3. Madagascar.
7340. 131. *Colebrookia* Smith, Exot. Bot. II. (1805) 111 t. 115. — Endl. G. n. 3590. — B. H. II. 1180. — E. P. IV. 3a. 331. — Sp. 1. India or.
- Buchanania* Smith, Exot. Bot. II. (1805) t. 115.
- Sussodia* Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 104.
- Colebrookia* Spreng., Syst. II. (1825) 713.
- Subfam. VII. *OCIMOIDEAE* („Ocymoideae“)
- Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 1; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1163; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.
- A. *Hyptidinae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.
7341. 132. *Eriopogon* Humb. et Bonpl. ex Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 142. — Endl. G. n. 3584. — B. H. II. 1178. — E. P. IV. 3a. 332. — Sp. ad 20. Guiana, Brasilia, Paraguay.
- § 1. *Bothyranthae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 332.
- § 2. *Crassipodes* Briq., ibid. 332.
- § 3. *Parvifoliae* Briq., ibid. 333.
- § 4. *Hypenotoideae* Briq., ibid. 333.
- A. *Latifoliae* Briq., ibid. 333.
- B. *Filifoliae* Briq., ibid. 333.
7342. 133. *Hyptis* Jacq., Collect. I. (1786) 101. — Endl. G. n. 3583. — B. H. II. 1178. — E. P. IV. 3a. 333. — Sp. ad 350. Amer. praec. Brasilia, reg. calid.; orbis vet. reg. trop.
- Messophacrum* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 217] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 524.
- Condea* Adams, Fam. II. (1763) 504.
- Brotera* Spreng. in: Trans. Linn. Soc. VI. (1802) 151 t. 12.
- Hypothronia* Schrank in: Syllogeratischonn I. (1824) 85.
- Hypothronia* Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 130.
- Gnotheris* Raf., Sylva Tellur. (1838) 76.
- Condea* Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 403.
- Schaueria* Hassk. in: Flora XXV (1842) P. 2. Beibl. 25.
- Raphiodon* Schau. in: Flora XXVII (1844) 345.
- Sect. 1. *Hyptia* Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 67.
- § 1. *Longiflorae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 335.

- § 2. Ellipticae Briq., *ibid.* 335.
 § 3. Pubescentes Briq., *ibid.* 335.
 § 4. Laxiflorae Briq., *ibid.* 335.
 § 5. Coarctatae Briq., *ibid.* 335.
 § 6. Irregulares Briq., *ibid.* 335.
 § 7. Densiflorae Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 135.
- Sect. 2. Siagonarrhen Benth., *Labiatae*, gen. et spec. (1833) 67.
 Siagonarrhen Mart. ex J. A. Schmidt in: *Fl. brasil.* VIII. (1858) 146.
 § 1. Nudiflorae Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 134.
 § 2. Cymosae Benth., *ibid.* 133.
- Sect. 3. Buddlejoides Benth., *Labiatae*, gen. et spec. (1833) 67.
- Sect. 4. Umbellaria Benth., *ibid.* 67.
 Turbinaria Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 130 (sect. Hyptididis).
 § 1. Eriocalyceae Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 337.
 § 2. Leiocalyceae Briq., *ibid.* 337.
- Sect. 5. Minthidium Benth., *Labiatae*, gen. et spec. (1833) 66.
 § 1. Vesiculosae Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 337.
 § 2. Tubulosae Briq., *ibid.* 337.
 § 3. Campanulatae Briq., *ibid.* 337.
- Sect. 6. Myriocephala Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 88.
- Sect. 7. Pectinaria Benth., *Labiatae*, gen. et spec. (1833) 67.
- Sect. 8. Mesosphaeria Benth., *ibid.* 67.
- Sect. 9. Polydesmia Benth., *Labiatae*, gen. et spec. (1833) 66.
 § 1. Vulgares Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 120.
 § 2. Glomeratae Benth., *ibid.* 119.
 § 3. Rigidae Benth., *ibid.* 116.
 § 4. Axillares Benth., *ibid.* 116.
- Sect. 10. Muellerohyptis Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 340.
- Sect. 11. Cephalohyptis Briq., *ibid.* 340.
 § 1. Brachyodontes Benth., *Labiatae*, gen. et spec. (1832) 71.
 § 2. Xylodontes Benth., *ibid.* 71.
 § 3. Genuinae Benth., *ibid.* 71.
 A. Radiatae Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 341.
 B. Latibracteatae Benth., *Labiatae*, gen. et spec. (1833) 71.
 C. Capitatae Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 343.
 D. Brevipedes Briq., *ibid.* 343.
 § 4. Marrubiastreae Benth., *Labiatae*, gen. et spec. (1833) 71.
 § 5. Pedunculosae Benth., *ibid.* 70.
 § 6. Lavandulaceae Benth., *ibid.* 70.
 § 7. Goidiaefoliae Benth., *ibid.* 70.
- Sect. 12. Eriosphaeria Benth., *ibid.* 66.
 § 1. Sessilifoliae Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 101.
 A. Stenophyllae Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 344.
 B. Platyphyllae Briq., *ibid.* 344.
 § 2. Velutinae Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 99.
 § 3. Passerinae Benth., *ibid.* 99.
 § 4. Ditassoides Benth., *ibid.* 99.
- Sect. 13. Oocephalus Benth., *Labiatae*, gen. et spec. (1833) 66.
- Sect. 14. Trichosphaeria Benth., *ibid.* 66.
- Sect. 15. Xanthiophoea Mart. ex Benth., *ibid.* 66.
- Sect. 16. Cyrtia Benth., *Labiatae*, gen. et spec. (1833) 66.
 Cyanocephalus Benth., *ibid.* 66 (sect. Hyptididis).
 § 1. Cordiloliae Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 94.
 § 2. Rigidae Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 91.
 § 3. Tomentosae Benth., *ibid.* 90.
 § 4. Argenteae Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 346.
 § 5. Lobatae Briq., *ibid.* 346.
 § 6. Tetragonae Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 90.
- Sect. 17. Leucocephala Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII. (1848) 89.
- Sect. 18. Plagiatus Benth., *Labiatae*, gen. et spec. (1833) 66.
- Sect. 19. Apodotes Benth., *ibid.* 66.
- Sect. 20. Spicaria Benth., *ibid.* 66.
- Sect. 21. Gymneia Benth., *ibid.* 66.
7343. 134. Marsipianthes Mart. ex Benth., *Labiatae*, gen. et spec. (1833) 64. — Endl. G. n. 3582. — B. H. II. 1178. — E. P. IV. 3a. 348. — Sp. 3. Amer. trop. et subtrop. Marsipianthes Reichb., *Conspectus* (1828) 116. Marsipianthus Bartl., *Ordin.* (1830) 183.
7344. 135. Peltodon Pohl, *Pl. Brasil.* icon. I. (1827) 66 t. 54—56. — Endl. G. n. 3581. — B. H. II. 1177. — E. P. IV. 3a. 348. — Sp. 4. Brasilia et Paraguay.
 B. *Plectranthinae* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1895) 208.
7345. 136. Acolanthus Mart., *Amoen. bot. monac.* (1825) 4 t. 2. — Endl. G. n. 3578. — B. H. II. 1176. — E. P. IV. 3a. 349. — Sp. 25. Afr. trop. et subtrop. Acolanthus Spreng., *Syst.* II. (1825) 750. Orollanthus E. Mey., *Comment. pl. Afr. austr.* (1837) 230.
 Sect. 1. Euaecolanthus Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 349.
 § 1. Chilocalycina Briq., *ibid.* 349.
 § 2. Heterodonta Briq., *ibid.* 349.
 § 3. Gnerkeana Briq., *ibid.* 349.
 § 4. Truncata Briq., *ibid.* 349.
 Sect. 2. Cephalaeolanthus Briq., *ibid.* 350.
 Sect. 3. Icomum Hua et Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* Nachtr. II. (1900) 68.
 Icomum Hua in: *Bull. Mus. hist. nat. Paris* (1897) 329; cf. *Burkill in: Journ. Linn. Soc. XXXIV.* (1899) 270 et *Bak in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr.* V. (1900) 387.
7346. 137. Alvesia Welw. in: *Trans. Linn. Soc. XXVII.* (1869) 55 t. 19. — B. H. II. 1176. — E. P. IV. 3a. 350. — Sp. 1. Afr. trop.
7347. 138. Pycnostachys Hook., *Exot. Fl. III.* (1827) t. 202. — Endl. G. n. 3579. — B. H. II. 1177. — E. P. IV. 3a. 350. — Sp. 8 v. 10. Afr. trop. et austr., Madagascar. Echinostachys E. Mey., *Comment. pl. Afr. austr.* (1837) 243.
 A. Reticulatae Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 350.
 B. Laeves („Laevia“) Briq., *ibid.* 350.
7348. 139. Anisochilus Wall., *Pl. as. rar.* II. (1831) 18. — Endl. G. n. 3577. — B. H. II. 1177. — E. P. IV. 3a. 350. — Sp. ad 20. India or., Afr. trop.
 § 1. Cleiocalycini Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3a. (1897) 351.

- § 2. *Anagocalycini* Briq., *ibid.* 351.
 § 3. *Rhinocalycini* Briq., *ibid.* 351.
 § 4. *Tegocalycini* Briq., *ibid.* 351.
7349. 140. *Stiptanthus* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 3a, (1897) 352. — E. P. IV, 3a, 352. — Sp. 1. Himalaya trop., Khasia Assam.
Stiptanthus Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII, 1848, 82 (sect. *Anisochili*).
7350. 141. *Plectranthus* L'Hérit., *Strep. nov.* (1785) 84 verso, c. 41, 42. — Endl. G. n. 3575. — B. H. II, 1175. — E. P. IV, 3a, 352. — Sp. ad 150. Afr. trop. et austr., Asia trop. et subtrop. usque ad Japoniam, Archip. malay., Austral. et Ins. pacif.
Rabdosia Hassk. in: *Flora* XXV, (1842) P. 2, Beibl. 25.
 Subg. 1. *Isodon* Benth., *Labiat. gen. et spec.* (1832) 31 emend.
Isodon Schrad. ex Benth., *Labiat. gen. et spec.* (1832) 40.
 Sect. 1. *Anlathus* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 3a, (1897) 352.
 Sect. 2. *Euisodon* Briq., *ibid.* 352.
Isodon Benth., *Labiat. gen. et spec.* (1832) 31 (sect. *Plectranthi*).
Melissoideis Benth., *ibid.* 31 (sect. *Plectranthi*).
 § 1. *Scrophularioides* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 3a, (1897) 352.
 § 2. *Gerardian* Briq., *ibid.* 353.
 § 3. *Repentes* Briq., *ibid.* 353.
 § 4. *Coetsae* Briq., *ibid.* 353.
 § 5. *Rugosi* Briq., *ibid.* 353.
 Sect. 3. *Pyramidum* Benth., *Labiat. gen. et spec.* (1832) 32.
 Sect. 4. *Amethystoides* Benth., *ibid.* 32.
 Subg. II. *Germanea* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 3a, (1897) 354.
Germanea Lam., *Encycl.* II, (1786) 690.
 Sect. 5. *Germanea* Benth., *Labiat. gen. et spec.* (1832) 30.
 Sect. 6. *Coleoides* Benth., *ibid.* 30.
 § 1. *Stachyanthi* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 3a, (1897) 354.
 § 2. *Defoliati* Briq., *ibid.* 355.
 § 3. *Malinvaldian* Briq., *ibid.* 356.
 § 4. *Laxillori* Briq., *ibid.* 356.
 § 5. *Uncati* Briq., *ibid.* 356.
 § 6. *Vulgares* Briq., *ibid.* 356.
 A. *Polyanthi* Briq., *ibid.* 356.
 B. *Spanianthi* Briq., *ibid.* 357.
 § 7. *Singuliflori* Gürke in: Engler, *Bot. Jahrb.* XIX, (1891) 209.
 Sect. 7. *Podolochius* Gürke in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXX, (1901) 399.
7351. 142. *Burnatastrum* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 3a, (1897) 358. — E. P. IV, 3a, 358. — Sp. 3. Madagascar, Afr. austr.
Burnatastrum Briq. in: *Bull. Herb. Boiss.* II, 1894, 125 (sect. *Plectranthi*).
7352. 143. *Capitanea* Schweinf. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XVI, (1895) 105. — E. P. IV, 3a, 358. — Sp. 1. Afr. or. trop.
7353. 144. *Englerastrum* Briq. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XIX, (1894) 178. — E. P. IV, 3a, 358. — Sp. 1. Afr. trop. centr.
7354. 145. *Solenostemon* Thonn. in: Schumacher et Thonning, *Beskr. Guineiske Pl.* II, 275, 271. — Endl. G. n. 3576c. — B. H. II, 1175. — E. P. IV, 3a, 359. — Sp. 3 v. 4. Afr. occ. trop.
Heterocylis Benth., *Labiat. gen. et spec.* (1832) 39 (sect. *Plectranthi*).
7355. 146. *Colinus* Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 373. — Endl. G. n. 3576. — B. H. II, 1176. — E. P. IV, 3a, 359. — Sp. ad 120. Afr., India or. et Archip. malay., Austral. et Ins. pacif., reg. trop. et subtrop.
Majana (Rumph., *Herb. amb.* V, (1747) 291) O. Ktze., *Rev. gen.* II, (1891) 523.
Mitsa Chapell. ex Benth., *Labiat. gen. et spec.* (1832) 52.
 Sect. 1. *Calceolus* Benth., *ibid.* 48.
 Sect. 2. *Aromaria* Benth., *ibid.* 48.
 Sect. 3. *Solenostemonoides* Vatke in: *Linnaea* XLIII, (1881) 90.
Solenostemon Benth., *Labiat. gen. et spec.* (1832) 48 (sect. *Colini*).
 § 1. *Vulgares* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII, (1848) 72.
 A. *Scutellarioides* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 3a, (1897) 360.
 B. *Latifolii* Briq., *ibid.* 360.
 C. *Preussiani* Briq., *ibid.* 361.
 § 2. *Autraniani* Briq., *ibid.* 361.
 § 3. *Hiantes* Benth. in: De Candolle, *Prodr.* XII, (1848) 76.
 § 4. *Longiflori* Benth., *ibid.* 77.
 § 5. *Panniculati* Benth., *ibid.* 78.
 § 6. *Scandentes* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 3a, (1897) 362.
7356. 147. *Neomuellera* Briq. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XIX, (1894) 186. — E. P. IV, 3a, 363. — Sp. 3. Afr. occ. trop. et austr.
7357. 148. *Hoslundia* Vahl, *Enum.* I, (1805) 212. — Endl. G. n. 3682. — B. H. II, 1174. — E. P. IV, 3a, 363. — Sp. 3. Afr. trop. et subtrop.
Hoslunda Roem. et Schult., *Syst.* I, (1817) 207.
Haaslundia Schum. et Thonn., *Beskr. Guineiske Pl.* (1827) 15.
Micranthes Bertol. in: *Mem. Accad. Bologna* IX, (1858) 172.
 C. *Moschosminae* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 3a, (1897) 364.
7358. 149. *Erythrochlamys* Gürke in: Engler, *Bot. Jahrb.* XIX, (1894) 222. — E. P. IV, 3a, 364. — Sp. 1. Afr. trop.
7359. 150. *Syncelestemon* E. Mey., *Comment. pl. Afr. austr.* (1837) 230. — Endl. G. n. 3580. — B. H. II, 1174. — E. P. IV, 3a, 364. — Sp. 5 v. 6. Afr. austr.
7360. 151. *Platostoma* Beauv., *Fl. d'Oware* II, (1807) 61 t. 95. — B. H. II, 1172. — E. P. IV, 3a, 365. — Sp. 3 v. 4. India or., Afr. trop.
Platystoma Benth. et Hook. f. *Gen.* II, (1876) 1172.
 Obs. (cf. Briquet in: Engler, *Bot. Jahrb.* XIX, (1894) 166 et Baker in: *Th. Dyer, Fl. Trop. Afr.* V (1900) 349).
7361. 152. *Mesona* Blume, *Bijdr.* (1826) 838. — Endl. G. n. 3571. — B. H. II, 1172. — E. P. IV, 3a, 365. — Sp. 3. Khasia, China austr., Archip. malay.
7362. 153. *Acrocephalus* Benth. in: *Bot. Reg.* (1829) sub tit. 1282 et 130. — Endl. G. n. 3572. — B. H. II, 1173. — E. P. IV, 3a, 365. — Sp. ad 200. Afr. trop., Archip. malay., India or., Madagascar.
 Sect. I. *Acrocephalus* Briq. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 3a, (1897) 366.
 § 1. *Holochili* Briq., *ibid.* 366.
 § 2. *Merochili* Briq., *ibid.* 366.
 § 3. *Odontochili* Briq., *ibid.* 366.
 § 4. *Schizopichili* Briq., *ibid.* 366.
 § 5. *Heterochili* Briq., *ibid.* 367.
 A. *Membranacei* Briq., *ibid.* 367.
 B. *Reticulati* Briq., *ibid.* 367.
 Sect. 2. *Malocephalus* Briq., *ibid.* 367.
 Sect. 3. *Bôtridiocephalus* Briq., *ibid.* 367.

7363. 154. *Geniosporum* Wall. ex Benth. in: Bot. Reg. (1830) sub t. 1300. — Endl. G. n. 3570. — B. H. II. 1172. — E. P. IV. 3a. 367. — Sp. ad 12. India or., Madagascar, Afr. trop.

- § 1. Prostrata Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 367.
 § 2. Heterodonta Briq., ibid. 367.
 § 3. Anisodonta Briq., ibid. 367.
 § 4. Guerkeana Briq., ibid. 368.

7364. 155. *Moschosma* Reichb., Consp. (1828) 171. — Endl. G. n. 3573. — B. H. II. 1173. — E. P. IV. 3a. 368. — Sp. 5 v. 6. Orbis vet. reg. trop.

Basilicum Moench, Meth. Suppl. (1802) 143.
Lehmanna Jacq. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 21.

Lummitzera Jacq. f., Eclog. pl. II. (1844) t. 108.
 Sect. 1. *Eumoschosma* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 368.

Sect. 2. *Myriostachya* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. H. (1876) 1173.

7365. 156. *Hemizygia* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 268. — E. P. IV. 3a. 368; N. II. 69. — Sp. 3. Afr. trop. et austr.

Hemizygia Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 41 (sect. Ocimi).

Sect. 1. *Euhemizygia* Briq. in: Annu. Conserv. et Jard. bot. Genève II. (1898) 247.

Sect. 2. *Pseudocimum* Briq., ibid. 248.

7366. 157. *Ocimum* [L. Hort. Cliff. (1737) 315] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 597. — Endl. G. n. 3569. — B. H. II. 1171. — E. P. IV. 3a. 369. — Sp. 50 v. 60. Utriusque orbis reg. calid.

Ocimum [Tourn. ex] L., Syst. ed. I. (1735).

Becum Lindl., Bot. Reg. (1842) Misc. 43.

Sect. 1. *Ocimodon* („*Ocymodon*“) Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 2.

§ 1. *Basilica* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 369.

§ 2. *Gratissima* Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 34.

§ 3. *Hiantia* Benth., ibid. 35.

Sect. 2. *Hierocimum* („*Hierocynum*“) Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 3.

A. *Foliosa* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 371.

B. *Nudicaulia* Briq., ibid. 372.

Sect. 3. *Gymnocimum* („*Gymnocynum*“) Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 3.

A. *Brevituba* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 372.

B. *Longituba* Briq., ibid. 372.

7367. 158. *Orthosiphon* Benth. in: Bot. Reg. (1830) t. 1300; Labiat. gen. et spec. (1832) 25. — Endl. G. n. 3574. — B. H. II. 1174. — E. P. IV. 3a. 372. — Sp. ad 30. India, Archip. malay., Afr. trop.

§ 1. *Diffusi* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 372.

§ 2. *Virgati* Briq., ibid. 373.

A. *Petiolati* Briq., ibid. 373.

B. *Subsessiles* Briq., ibid. 373.

C. *Rugosi* Briq., ibid. 373.

§ 3. *Exserti* Briq., ibid. 373.

A. *Vulgares* Briq., ibid. 373.

B. *Staminei* Briq., ibid. 373.

C. *Scapigeri* Briq., ibid. 373

Subfam. VIII. CATOPHERIOIDEAE

Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.

7368. 159. *Catopheria* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1173. — B. H. II. 1173. — E. P. IV. 3a. 374. — Sp. 3. Columbia, Amer. centr., Mexico.

Catopheria Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 53 (sect. *Orthosiphonis*).

Genera incertae sedis.

7369. 160. *Astenom* Regel, Index sem. Horti petropol. (1860) 38. — E. P. IV. 3a. 374. — Sp. I. Bolivia.

7370. 161. *Cheilanthes* St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 56.

7371. 162. *Hancea* Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXVI. (1890) 309. — E. P. IV. 3a. 375. — Sp. I. China.

7372. 163. *Saccostoma* Wall. ex Voigt, Hort. suburb. calcutt. (1845) 449. — Sp. I. Ind. or.

7373. 164. *Scobedia* Labill. ex Steudel, Nom. ed. I. (1821) 753.

Subser. SOLANINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 356.

Fam. NOLANACEAE

Lindl., Nixus pl. (1833) 28, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 229; Lindl., Bot. Reg. (1844) sub t. 46; Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 514; Miers, Illustr. South-Amer. Pl. II. (1849—57) App. 42; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 1.

7374. 1. *Nolana* L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 202. — Endl. G. n. 3817. — B. H. II. 879. — E. P. IV. 3b. 2. — Sp. 20. Chile, Peruvia.

Teganium Schmidel, Icon. pl. (1747) 67 t. 18.

Neudorfia Adams, Fam. II. (1763) 219.

Walkeria Mill. ex Ehret in: Phil. Trans. LIII. (1763) 130.

Zwingera Neck., Elem. III. (1790) 385.

Gubleria Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 104.

Sect. 1. *Eunolana* Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 500.

Sect. 2. *Sorema* Miers, ibid. 500.

Sorema Lindl., Bot. Reg. (1844) t. 46.

7375. 2. *Alona* Lindl., Bot. Reg. (1844) t. 46. — B. H. II. 879. — E. P. IV. 3b. 3. — Sp. 14. Chile.

Rayera Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 108.

Osteocarpus Phil. in: Regel, Gartenfl. XXXIII. (1884) 39, 356.

7376. 3. *Dolia* Lindl., Bot. Reg. (1844) sub t. 46. — B. H. II. 880. — E. P. IV. 3b. 3. — Sp. ad 16. Chile, Peruvia, Bolivia.

Allocarya Lindl., Bot. Reg. (1844) t. 46.

Leoutrea Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 110.

Velpeaulia Gaudich., ibid. t. 109.

Bargemontia Gaudich., ibid. t. 8.

Alibrexia Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 505; Illustr. South-Amer. Pl. I. (1850) 59.

Fam. SOLANACEAE

Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 34; Pers., Synops. I. (1805) 214; Endl., Gen. (1839) 662; Sendtner in: Fl. brasil. X. (1846) 5; Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. I. (1852) 1; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 882.

Solanaceae B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen. (1789) 124.

Obs. De anatomia fam. cf. Fedde, Beitr. z. vergl. Anat. Solanac. (1896) Inaug.-Dissert.

1. *NICANDROEA* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.

7377. 1. *Nicandra* Adams, Fam. II. (1763) 219. — Endl. G. n. 3850. — B. H. II. 897. — E. P. IV. 3b. 11. — Sp. I. Peruvia; Amer. bor., Eur. et Asia austr. inquil.

Pentagonia [Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. (1759) 184] Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 752.

- Physalodes [Boehm. in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1760) 42] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 452.
 Pentagonia [Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmslad. 1759] 184] Hieron. Catal. Afric. Pl. Welwitsch III. (1898) 752.
- II. SOLANEEAE** Wettst. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3b. (1891) 10.
2. *Lyciinae* Wettst. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3b. (1891) 10.
7378. 2. *Grabowskia* Schlecht. in: Linnæa VII. (1832) 71. — Endl. G. n. 3745. — B. H. II. 899. — E. P. IV. 3b. 13. — Sp. 10. Amer. austr.
- Pukanthus* Raf., Sylva Tellur. (1838) 53.
Grabowskyia Endl., Gen. (1839) 645.
- Obs. De Grabowskia cf. Spegazzini, Nova Addenda ad Il. patagon. II. (1902) 46.
7379. 3. *Lycium* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 191. — Endl. G. n. 3863. — B. H. II. 900. — E. P. IV. 3b. 13. — Sp. ad 100. Orbis fere tot. reg. extratrop. praec. Amer. austr.
- Jasminoides* Medik., Phil. Bot. I. (1789) 134.
Johnsonia Neck., Elem. II. (1790) 49.
Panzeria J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 247.
Ascleia Raf., Sylva Tellur. (1838) 53.
Cantalea Raf., ibid. 54.
Evoista Raf., ibid. 56.
Oplukion Raf., ibid. 53.
Pheula Raf., ibid. 55.
Tremis Raf., ibid. 53.
Trilena Raf., ibid. 54.
- Sect. 1. *Brachycope* Miers, Illustr. South-Amer. Pl. II. (1849-57) 94.
 Sect. 2. *Mesocepe* Miers, ibid. 117.
 Sect. 3. *Macrocepe* Miers, ibid. 130.
7380. 4. *Dunalia* H., B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 55 t. 194 — Endl. G. n. 3866. — B. H. II. 895. — E. P. IV. 3b. 14. — Sp. 12. Amer. austr. et centr., Mexico.
- Dierbachia* Spreng., Syst. I. (1825) 512, 676; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 491.
- Sect. 1. *Conferetiflorae* Miers, Illustr. South-Amer. Pl. II. (1849-57) 137.
 Sect. 2. *Pauciflorae* Miers, ibid. 138.
7381. 5. *Acmistus* Schott. in: Wien. Zeitschr. IV. (1829) 1189 ex Linnæa VI. (1831) Litt. 54. — Endl. G. n. 3864. — B. H. II. 894. — E. P. IV. 3b. 14. — Sp. ad 20. Amer. trop. ad Brasilia usque ad Peruviam et Mexicum et Insulas amer.
- Ephatola* Raf., Sylva Tellur. (1838) 124.
Huanuca Raf., ibid. 54.
Kokabus Raf., ibid. 55.
Pederlea Raf., ibid. 54.
Troxelia Raf., ibid. 54.
Acmistus G. Don in: Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 503.
- Lycoplesium* Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 330; Illustr. South-Amer. Pl. I. (1850) 10.
Codoehonia Dun. in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 482.
7382. 6. *Jochroma* Benth. in: Bot. Reg. (1845) t. 20. — B. H. II. 895. — E. P. IV. 3b. 14. — Sp. ad 15. Amer. austr.
- Diplukion* Raf., Sylva Tellur. (1838) 53.
Valteria Raf., ibid. 53.
Chaenesthes Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 336; Illustr. South-Amer. Pl. I. (1850) 17.
Cleochroma Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 349; Illustr. South-Amer. Pl. I. (1850) 147.
7383. 7. *Poechlochroma* Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 354; Illustr. South-Amer. Pl. I. (1850) 152. — B. H. II. 896. — E. P. IV. 3b. 14. — Sp. ad 6. Peruvia, Ecuador.
7384. 8. *Phrodus* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. IV. (1849) 33; Illustr. South-Amer. Pl. II. (1849-57) 24. — B. H. II. 896. — E. P. IV. 3b. 14. — Sp. 4. Chile.
Rhopalostigma Phil., Fl. atacam. (1860) 42 t. 6.
7385. 9. *Discopodium* Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 22. — B. H. II. 893. — E. P. IV. 3b. 14. — Sp. 1. Afr. trop.
7386. 10. *Latua* Phil. in: Bot. Zeitg. XVI. (1858) 242. — B. H. II. 896. — E. P. IV. 3b. 15. — Sp. 1. Chile.
7387. 11. *Oryctes* S. Wats., Bot. King's Exped. (1871) 274 t. 28. — B. H. II. 893. — E. P. IV. 3b. 15. — Sp. 1. Nevada.
7388. 12. *Hebecladus* Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 321; Illustr. South-Amer. Pl. I. (1850) 1. — B. H. II. 895. — E. P. IV. 3b. 15. — Sp. ad 7. Amer. austr. trop.
- Ulicona* Raf., Sylva Tellur. (1838) 55.
Kukolis Raf., ibid. 55.
7389. 13. *Margaranthus* Schlecht., Index sem. Horti halens. (1838); cf. Linnæa XIII. (1839) Litt. 99. — Endl. G. n. 3851 I. — B. H. II. 893. — E. P. IV. 3b. 15. — Sp. 3. Texas, Mexico, N. Mexico, Arizona.
7390. 14. *Atropa* [L., Gen. ed. I. (1737) 49] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 181. — Endl. G. n. 3857. — B. H. II. 900. — E. P. IV. 3b. 16. — Sp. 2. Eur., Afr. bor., Asia occ. et centr.
- Belladonna* Adams, Fam. II. (1763) 219.
Belladonna Scop., Fl. carn. ed. 2. I. (1772) 160.
7391. 15. *Cacabus* Bernh. in: Linnæa XIII. (1839) 360. — Endl. G. n. 3851. — B. H. II. 895. — E. P. IV. 3b. 16. — Sp. 5. Amer. austr. reg. trop.
- Thimogeton* Benth., Bot. Voy. Sulphur. (1844) 143.
Dictyocalyx Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1847) 202.
Streptostigma Regel in: Gartenfl. (1853) 322 t. 68.
7392. 16. *Triguera* Cav., Diss. II. (1786) App. 1 t. A. — Endl. G. n. 3874. — B. H. II. 897. — E. P. IV. 3b. 16. — Sp. 1. Hispania, Algeria.
3. *Hyoseyaminæ* Wettst. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3b. (1891) 10.
- Hyoseyameae* Reichb., Handb. (1837) 201; Endl., Gen. (1839) 664; Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 546.
7393. 17. *Scopolia* Jacq., Observ. I. (1764) 32 t. 20; Link. Enum. I. (1821) 178. — Endl. G. n. 3849. — B. H. II. 902. — E. P. IV. 3b. 16. — Sp. 4. Eur. or., Asia.
- Scopolia* Jacq., Observ. I. (1764) 32 t. 20.
Scopolina Schult., Osterr. Fl. ed. 2. I. (1814) 335; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 452.
Whitleya D. Don in: News Litt. and Fashion. III. 108 ex Sweet, Brit. Flow. Gard. II. (1825) 125.
- Sect. 1. *Euscopolia* Wettst. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 3b. (1891) 16.
 Sect. 2. *Anisodus* Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 555.
Anisodus Link et Otto, Icon pl. select. (1824) 77 t. 35.
7394. 18. *Physoclaina* G. Don, Gen. Hist. IV. 1837 470. — Endl. G. n. 3847. — B. H. II. 902. — E. P. IV. 3b. 17. — Sp. 5. Asia centr. et or.
- Belenia* Decne. in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde, Bot. (1841) 113 t. 120.
Physoclaena C. Koch in: Linnæa XXII. (1849) 737.
Physoclaena Boiss., Fl. orient. IV. (1870) 293.
7395. 19. *Przewalskia* Maxim. in: Bull. Acad. St-Petersbourg XXVII. (1881) 507. — E. P. IV. 3b. 17. — Sp. 1. Asia centr.
7396. 20. *Hyoseyamin* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 179. — Endl. G. n. 3847. — B. H. II. 905. — E. P. IV. 3b. 18. — Sp. 11. Ins. canar., Eur. et Afr. bor., Asia.

- Hyoscarpus Dulac*, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 444.
 Sect. 1. *Euhyoecyamus* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 18.
 Sect. 2. *Chamaecyoscyamus* Wettst., ibid. 18.
4. *Solaninae* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.
7397. 21. *Chamaesaracha* A. Gray ex Franchet et Savatier, Enum. pl. Japon. II. (1876) 454. — B. H. II. 891. — E. P. IV. 3b. 19. — Sp. 7. Amer. bor., Japonia.
Chamaesaracha A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 62 (sect. *Saracbae*).
 Obs. Cf. Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXVI. (1890) 174.
7398. 22. *Athenaea* Sendtn. in: Fl. brasil. X. (1846) 133. — B. H. II. 890. — E. P. IV. 3b. 19. — Sp. 14. Brasilia.
Witheringia Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. III. (1849) 145.
Larnax Miers, ibid. IV. (1849) 37.
7399. 23. *Nothocestrum* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1862) 48. — B. H. II. 894. — E. P. IV. 3b. 19. — Sp. 4. Ins. sandwic.
7400. 24. *Withania* Pauquy, Diss. de Belladonna (1824) 14. — Endl. G. n. 3858. — B. H. II. 893. — E. P. IV. 3b. 19. — Sp. 5. Orbis vet. reg. subtrop. et trop.
Physaloides Moench, Meth. (1794) 473; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 752.
Deprea Raf., Sylva Tellur. (1838) 57.
Eplateia Raf., ibid. 57.
Opsago Raf., ibid. 54.
Hypnoticum Rodrig. ex Meissner, Gen. Comm. (1840) 184.
Puneeria Stocks in: Journ. As. Soc. Bombay III. (1849) 55.
Scleromphales Griff., Notul. IV. (1854) 96.
7401. 25. *Physalis* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 182. — Endl. G. n. 3851. — B. H. II. 890. — E. P. IV. 3b. 19. — Sp. ad 45. Amer. bor. et austr. reg. calid., Asia, Afr., Austral.
Alkekengi [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 218.
Herschelia Bowdich, Madeira (1825) 159.
Quincula Raf. in: Atlant. Journ. (1832) 145.
Alicabon Raf., Sylva Tellur. (1838) 56.
Exodeconus Raf., ibid. 57.
Epeterhiza Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 556.
Eurostorhiza G. Don ex Steudel, ibid. 617.
Epeteriorhiza Steud., ibid. II. (1841) 328.
Pentaphyltrum Reichb., Nom. (1841) 121.
Megista Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 115.
 Obs. De spec. Amer. bor. et A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 62.
7402. 26. *Saracha* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 31 t. 34. — B. H. II. 891. — E. P. IV. 3b. 19. — Sp. 20. Amer. occ. a Bolivia usque ad Mexican.
Bellinia Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) p. LVI. et 687.
Diskion Raf., Sylva Tellur. (1838) 55.
Jaltomata Schiechtd., Index sem. Horti halens. (1838); cf. *Lianaea* XIII. (1839) Litt. 98.
Jaltonia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 797.
7403. 27. *Mellissia* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1867) t. 1021. — B. H. II. 891. — E. P. IV. 3b. 20. — Sp. 1. St. Helena.
7404. 28. *Capsicum* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 188. — Endl. G. n. 3854. — B. H. II. 892. — E. P. IV. 3b. 20. — Sp. ad 30. Amer. centr. et austr., Japonia.
 Sect. 1. *Encapsicum* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 20.
 Sect. 2. *Tubocapsicum* Wettst., ibid. 21.
 Obs. Cf. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 447 et Irish in: Missouri Bot. Gard. Rep. IX. (1898) 53.
7405. 29. *Brachistus* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. III. (1849) 264; Illustr. South-Amer. Pl. II. (1849—57) 6. — B. H. II. 892. — E. P. IV. 3b. 21. — Sp. 20. Brasilia et Amer. centr.
Sieklera Sendtn. in: Flora XXIX. (1846) 194 (err. 178).
Frezirardia Dunal, Index sem. monspessul. (1849); cf. Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 366; in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 502.
 Obs. Cf. Britton in: Bull. Torrey Bot. Club XXVI. (1899) 198.
7406. 30. *Bassovia* Aubl., Hist. pl. Gui. franc. I. (1775) 217 t. 85. — Endl. G. n. 3855. — B. H. II. 892. — E. P. IV. 3b. 21 (*Bassovia*). — Sp. 20. Amer. centr. et austr.
Witheringia L'Hérit., Sert. angl. (1788) f. 1.
Anreliana Sendtn. in: Fl. brasil. X. (1846) 133 t. 19.
 Obs. Cf. Britton in: Bull. Torrey Bot. Club XXVI. (1899) 197.
7407. 31. *Solanum* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 184. — Endl. G. n. 3855. — B. H. II. 888. — E. P. IV. 3b. 21. — Sp. ad 1200. Orbis fere tot. reg. trop. et temp. praec. Amer. austr.
Melougena [Tourn.] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).
Aquaria Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 12.
Battata Hill, Hort. kew. (1768) 148.
Pseudocapsicum Medik., Phil. Bot. I. (1789) 122.
Solanum Neck., Elem. II. (1790) 60.
Dulcamara Moench, Meth. (1794) 514.
Androcera Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 129.
Ceranthera Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 176.
Diamonon Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 76.
Chiocarpus Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. IV. (1849) 141.
Normania Lowe, Manual Fl. Madeira II. (1868) 70.
 Sect. 1. *Pachystemonum* Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 28.
 Sect. 2. *Lycianthes* Dunal, ibid. 29.
 Sect. 3. *Leptostemonum* Dunal, ibid. 29.
 Sect. 4. *Lycopersicum* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 24.
Lycopersicum Hill, Veg. Syst. IX. (1765) 32.
Amatula Medik., Bot. Beobacht. 1782. (1783) 38; Malvenfam. (1787) 106.
 Sect. 5. *Nyctetrium* Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 30.
Nyctetrium Vent., Jard. Malmaison I. (1803) 85 t. 85.
 Obs. De sectione nova *Pseudowitheringia* O. Ktze., cf. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 448.
5. *Mondragonia* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.
7408. 32. *Cyphomandra* Mart. ex Sendtn. in: Flora XXVIII. (1845) 162. — B. H. II. 889. — E. P. IV. 3b. 25. — Sp. ad 40. Amer. austr. praec. Brasilia.
Cyathostyles Schott ex Meissner, Gen. Comm. (1840) 184.
Pionandra Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 353.
Pallavicinia De Not. in: Flora XXX. (1847) 567.
 Obs. Cf. Britton in: Bull. Torrey Bot. Club XXVI. (1899) 195.
7409. 33. *Salpichroa* Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 321. — B. H. II. 899. — E. P. IV. 3b. 25. — Sp. ad 11. Amer. austr.
Busbeckia Mart., Catal. Horti monac. (1829) 69.
Salpichroma Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 333.
Planchonia Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 471.

- Seet. 1. *Perizoma* Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 326.
Perizoma Miers ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 622.
- Seet. 2. *Eusalpichroa* Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 325.
7410. 34. *Nectouxia* H., B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 10 t. 193. — Endl. G. n. 3843. — B. H. II. 899. — E. P. IV. 3b. 25. — Sp. 1. Mexico.
Nectouxia G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 454.
7411. 35. *Jaborosa* Juss., Gen. 1789 125. — Endl. G. n. 3861. — B. H. II. 898. — E. P. IV. 3b. 26. — Sp. 8. Amer. austr., Mexico.
Dorystigma Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 347.
 Seet. 1. *Enjaborosa* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 26.
 Seet. 2. *Lonchestigma* Wettst., ibid. 26.
Lonchestigma Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 476.
 Seet. 3. *Himeranthus* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 26.
Himeranthus Endl., Gen. (1839) 666.
7412. 36. *Trechonaetes* Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 350; Illustr. South-Amor Pl. I. (1850) 30. — B. H. II. 898. — E. P. IV. 3b. 26. — Sp. 1. Chile.
7413. 37. *Mandragora* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) 1.], Spec. pl. ed. 1. (1753) 181; Juss., Gen. (1789) 125. — Endl. G. n. 3859. — B. H. II. 900. — E. P. IV. 3b. 27. — Sp. 3 v. 4. Reg. mediterr. et Himalaya.
Mandragoras Aschers. in: Verh. Berlin. Ges. f. Anthropol. (1891) 729.
- III. *DATUREAE* G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 472; Endl., Gen. (1839) 663; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.
7414. 38. *Solanandra* Swartz in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm XIII. (1787) 300 t. 11. — Endl. G. n. 3846. — B. H. II. 901. — E. P. IV. 3b. 27. — Sp. 6. Amer. trop.
 Swartzia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 360.
Solanandra O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 452.
7415. 39. *Datura* [L., Syst. ed. 1. (1735) 1.], Spec. pl. ed. 1. (1753) 179. — Endl. G. n. 3845. — B. H. II. 901. — E. P. IV. 3b. 27. — Sp. ad 15. Orbis fere tot. reg. calid. praec. Amer. centr.
Apemon Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 11.
Dutra Bernh. ex Steudel, Nom. ed. 2. 1. (1840) 484.
 Seet. 1. *Brugmansia* Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) Litt. 116.
Brugmansia Pers., Synops. 1. (1805) 216.
 Seet. 2. *Stramonium* Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) Litt. 121.
Stramonium Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 489.
 Seet. 3. *Dutra* Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) Litt. 127.
 Seet. 4. *Ceratocaulis* Bernh., ibid. 135.
Ceratocaulis Reichb., Handb. (1837) 201.
 spagh. Hist. nat. veg. Phaner. IX. (1840) 68.
 Obs. De genere *Brugmansia* cf. Lagerheim in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1895) 655.
7416. 40. *Dyssochroa* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. IV. (1849) 250; Illustr. South-Amor Pl. II. (1849) 37.
 45. — B. H. II. 901. — E. P. IV. 3b. 28. — Sp. 2. Amer. trop.
7417. 41. *Trianaea* Planch. et Linden in: Linden, Prix courant n. 8. (1838) 4. — E. P. N. II. 69. — Sp. 2. Ecuador.
Poortmannia Drake del Castillo in: Bull. Soc. philom. Paris 8. ser. IV. (1892) 128. cf. *Solereder* in: Ber. deutsch. bot. Ges. XVI. (1893) 249.
- IV. *CESTREAE* Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 8. emend.; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.
Cestrineae Schlecht. in: Linnaea VIII. (1833) 250 (ordo pl.); G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 480 (trib. Solanaeae); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 886 (trib. Solanaeae).
7. *Cestrineae* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.
7418. 42. *Markea* L. C. Rich. in: Act. Soc. hist. nat. Paris I. (1792) 107. — Endl. G. n. 3844. — B. H. II. 903. — E. P. IV. 3b. 29. — Sp. 5. Amer. trop.
Lamarkia Pers., Synops. I. (1805) 218.
Lamarkia Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjöbenhavn VI. (1810) 93.
Lamarkia G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 487.
7419. 43. *Ananullos* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 27 t. 4. — Endl. G. n. 3862. — B. H. II. 903. — E. P. IV. 3b. 29. — Sp. 20. Peruvia, Columbia, Amer. centr.
Ulloa Pers., Synops. 1. (1805) 218.
Laureria Schlecht. in: Linnaea VIII. (1833) 513.
Portaea Ten. in: Atti 7. Rinn. scienza. ital. 1845. (1845) 902.
Sarcophysa Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. III. (1849) 166; et IV. (1849) 190.
Hydrocalyx Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. IX. (1858) 43.
 Seet. 1. *Enjuanollos* Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 528.
 Seet. 2. *Ectozoma* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 904.
Ectozoma Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. III. (1849) 166 et IV. (1849) 191.
7420. 44. *Cestrum* [L., Hort. Cliff. (1737) 491; Coroll. gen. (1757) 3] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 191. — Endl. G. n. 3865. — B. H. II. 904. — E. P. IV. 3b. 29. — Sp. ad 140. Amer. trop. et subtrop. praec. Mexico et Ins. amer.; Florida.
 Parqui Adans., Fam. II. (1763) 219.
Meyenia Schlecht. in: Linnaea VIII. (1833) 251.
Lomera Raf., Sylva Tellur. (1838) 56.
Wadea Raf., ibid. 56.
 Seet. 1. *Habrothamnus* Schlecht. in: Linnaea XIX. (1846) 260.
Habrothamnus Endl., Gen. (1839) 667.
 Seet. 2. *Eucestrum* Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 603.
 Seet. 3. *Pseudocestrum* Urb. Symb. antill. III. (1903) 371.
8. *Goeztzinae* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.
Goeztziae Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1870) 191; Radlk. in: Sitzber. Akad. München XIX. (1889) 277.
7421. 45. *Goeztzia* Wylder in: Linnaea V. (1830) 423 t. 8. — Endl. G. n. 1256. — B. H. II. 1244. — E. P. IV. 3b. 30. — Sp. 1. Portorico.
7422. 46. *Espadaea* (= *Espadaea* A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XI. (1839) 148 t. 65. cf. Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1870) 193. — B. H. II. 1148. — E. P. IV. 3b. 30. — Sp. 2. Cuba.
Armenastrum Lem., Le Jardin fleur IV. (1854) Mice 76. A. DC. in: Bull. Soc. bot. France III. (1856) 348.
 Obs. cf. Radlkofor in: Sitzber. Akad. München XIX. (1889) 276.
7423. 47. *Coeloneurum* Radlk. in: Sitzber. Akad. München XIX. (1889) 280. — E. P. IV. 3b. 30. — Sp. 2. St. Domingo.
7424. 48. *Henonnia* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 166. cf. Radlkofor in: Sitzber. Akad. München XVIII. (1888) 405. — B. H. II. 662. — E. P. IV. 3b. 30. — Sp. 1. Cuba.

7425. 49. *Merinthopodium* Donnell-Smith in: Bot. Gaz. XXIII. (1897) 11. — E. P. N. II. 69. — Sp. 1. Amer. centr.
9. *Nicotianinae* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.
Nicotianaceae G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 462 p. p.
7426. 50. *Sessea* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 21 t. 33. — Endl. G. n. 3869. — B. H. II. 905. — E. P. IV. 3b. 31. — Sp. 5. Amer. austr. andin.
7427. 51. *Tunaria* O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 228. — E. P. N. H. 69. — Sp. 1. Bolivia.
7428. 52. *Metternichia* Mikan, Del. fl. et fann. brasil. (1825) cum icon. — Endl. G. n. 3869. — B. H. II. 905. — E. P. IV. 3b. 31. — Sp. 3. Brasilia. Columbia.
7429. 53. *Sclerophylax* Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 18; Illustr. South-Amer. Pl. I. (1850) 116. — B. H. II. 912. — E. P. IV. 3b. 32. — Sp. 1. Argentina. *Sterrhymenia* Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 230.
7430. 54. *Fabiana* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 22 t. 34. — Endl. G. n. 3838. — B. H. II. 905. — E. P. IV. 3b. 32. — Sp. 14. Chile, Bolivia, Brasilia, Patagonia.
7431. 55. *Benthaniella* Spegazzini in: Anal. Soc. cienc. argent. XV. (1883) 109; cf. N. E. Br. in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2636a. — E. P. IV. 3b. 38. — Sp. 2. Patagonia.
7432. 56. *Pantacantha* Spegazzini, Nova Addenda ad fl. patagon. II. (1902) 51. — Sp. 1. Patagonia.
7433. 57. *Vestia* Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1809) 208. — Endl. G. n. 3868. — B. H. II. 906. — E. P. IV. 3b. 32. — Sp. 1. Chile.
7434. 58. *Nicotiana* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 180. — Endl. G. n. 3841. — B. H. II. 906. — E. P. IV. 3b. 32. — Sp. ad 40. Amer. bor., centr. et austr., Archip. malay., Austral., Ins. pacif.
- Apollinaris* L., Syst. ed. 1. (1735).
Tabacus Moench, Meth. (1794) 448.
Lehmannia Spreng., Anleit. ed. 2. I. (1817) 458.
Codylis Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 191.
Eucapnia Raf., ibid. 74.
Langsdorfia Raf., ibid. 74.
Perieteris Raf., ibid. 74.
Siphaulax Raf., ibid. 71.
Sairanthus G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 467.
Tabacina Reichb., Handb. (1837) 20.
Polydichis Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. IV. (1849) 361.
Nicotia Opiz, Seznam (1852) 68.
Nicotifendron Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 216.
- Sect. 1. *Tabacum* G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 462.
Tabacum Gilib., Fl. lithuan. I. (1781) 39.
Sect. 2. *Rustica* G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 464.
Sect. 3. *Petunioides* G. Don, ibid. 465.
- Obs. Cf. Comes in: Hort. bot. portic. (1894) et in: Atti Istit. incorrag. Napoli n. 4. VIII. (1895) n. 8 et Hist. etc. du Tabac (1900).
7435. 59. *Dittostigma* Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 38. — B. H. II. 906. — E. P. IV. 3b. 34. — Sp. 1. Chile.
7436. 60. *Petunia* Juss. in: Ann. Mus. Paris II. (1803) 915 t. 47. — Endl. G. n. 3840. — B. H. II. 907. — E. P. IV. 3b. 34. — Sp. 14. Amer. austr. praec. Brasilia, Argentina, Mexico, Arizona.
- Stimoryne* Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 76.
Leptophragma Benth. ex Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 578.
- Brachyanthes* Cham. ex Dunal, ibid. 575.
Waddingtonia Phil., Fl. atacam. (1860) 41 t. 5.
7437. 61. *Bonhetia* DC. ex Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 589. — B. H. II. 908. — E. P. IV. 3b. 34. — Sp. 1. Texas usque ad Brasiliam.
Leucanthea Scheele in: Linnaea XXV. (1852) 258.
Obs. Cf. Loesener in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1900) 103.
7438. 62. *Nierenbergia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 23. — B. H. II. 908. — E. P. IV. 3b. 34. — Sp. ad 20. Amer. austr. et Mexico reg. subtrop. et temp. *Blencocoris* Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 75.
Stimenes Raf., ibid. 76.
7439. 63. *Parabonhetia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 662 et Hist. pl. IX. (1888) 357. — E. P. IV. 3b. 34. — Sp. 1. Brasilia.
- V. **SALPIGLOSSIDEAE** Benth., Bot. Reg. XXI. (1835) June 1, ad t. 1770 (trib. *Scrophulariaceae*); Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 190 (trib. *Scrophulariaceae*); Reichb., Nom. (1841) 121 (sect. *Nicotianae*); Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. III. (1849) 165 (trib. *Atropaceae*); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 886 (trib. *Solanaceae*).
7440. 64. *Salpiglossis* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 94 t. 19. — Endl. G. n. 3899. — B. H. II. 909. — E. P. IV. 3b. 36. — Sp. 8. Chile, Peruvia, Argentina.
- Stimophis* Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 76.
Salpiglottis Hort. ex C. Koch in: Verh. Berlin. Gartenbau Ver. N.R. I. (1853) 400.
Salpingoglossis C. Koch, ibid. 401.
- Sect. 1. *Eusalpiglossis* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 36.
Sect. 2. *Reyesia* Wettst., ibid. 36.
Reyesia Clos in: C. Gay, Fl. chilena IV. (1849) 418 t. 52.
Pteroglossis Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. V. (1850) 32.
Sect. 3. *Leptoglossis* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 36.
Leptoglossis Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 143.
Cyclostigma Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 39.
7441. 65. *Schizanthus* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 6 t. 1. — Endl. G. n. 3898. — B. H. II. 909. — E. P. IV. 3b. 36. — Sp. 11. Chile.
Scizanthus Pers., Synops. II. (1807) 161.
7442. 66. *Anthocercis* Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 19 t. 158. — Endl. G. n. 3902. — B. H. II. 912. — E. P. IV. 3b. 36. — Sp. ad 18. Austral.
- Eadesia* F. Muell. in: Trans. Philos. Instit. Victoria II. (1858) 71.
- Sect. 1. *Euanthocercis* Benth., Fl. austral. IV. (1869) 474; in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 912.
Sect. 2. *Cyphanthera* Benth., Fl. austral. IV. (1869) 475 et in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 912.
Cyphanthera Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. XI. (1853) 376.
7443. 67. *Anthotroche* Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 6. — Endl. G. n. 3902.1. — B. H. II. 912. — E. P. IV. 3b. 36. — Sp. 2. Austral.
7444. 68. *Duboisia* R.Br., Prodr. (1810) 448. — Endl. G. n. 3906. — B. H. II. 911. — E. P. IV. 3b. 36. — Sp. 2. Austral., N. Caledonia.
- Entrecasteauxia* Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 244; cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXII. (1897) 72.
7445. 69. *Schwenkia* L. Gen. ed. 6. (1764) 567. — Endl. G. n. 4216. — B. H. II. 911. — E. P. IV. 3b. 37. — Sp. ad 20. Amer. trop. et Afr. trop.

Chaetochilus Vahl, Enum. 1 (1805) 101.
Schlenkia Raf., Princ. somiol. (1814) 30.
 Matthiassonia Raddi in: Mem. Soc. ital. sc. Modena XVIII (1820) fis. 390.
Mathaea Vell., Fl. flumin. (1825) 22.

Seet. 1. *Cestranthus* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 193.

Seet. 2. *Chaetochilus* Benth., ibid. 193.

Seet. 3. *Euschwenkia* Benth., ibid. 194.

Seet. 4. *Brachyhelus* Benth., ibid. 195.

Seet. 5. *Cardiomeria* Benth., ibid. 196.

Obs. De spec. cf. *Solereder* in: Ber. deutsch. bot. Ges. XVI. (1898) 247.

7446. 70. *Protoschwenkia* Solereder in: Ber. deutsch. bot. Ges. XVI. (1898) 243. — E. P. N. II. 70. — Sp. 1. Bolivia.

7447. 71. *Browallia* [L., Gen. ed. 1 (1757) 348] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 631. — Endl. G. n. 3903. — B. H. II. 910. — E. P. IV. 3b. 37. — Sp. 6. Amer. trop. — Brouvalca Adams., Fam. II. (1763) 211.

7448. 72. *Melananthes* Walp. in: Bot. Zeitg. VIII. (1850) 788; cf. *Solereder* in: Ber. deutsch. bot. Ges. IX. (1891) p. 165. — B. H. II. 1137. — E. P. N. 293. — Sp. 2. Brasilia et Guatemala.

Microschwenkia Benth. ex Hemsley, Biol. centr. amer. Bot. II. (1882) 438.

7449. 73. *Streptosolen* Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. V. (1850) 208; Illustr. South-Amer. Pl. II. (1849) 571. 69. — B. H. II. 910. — E. P. IV. 3b. 37. — Sp. 1. Ecuador, Columbia.

7450. 74. *Brunfelsia* (*Brunfelsia**) [Plum. ex L., Hort. Cliff. (1737) 5; Gen. ed. 1. (1757) 332] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 191. — Endl. G. n. 3905. — B. H. II. 911. — E. P. IV. 3b. 37. — Sp. ad 30. Amer. austr. et centr. reg. trop. — *Martia Lacerda* ex J. A. Schmidt in: Fl. brasili. VIII. (1862) 26.

Seet. 1. *Franciscia* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 37.
Franciscia Pohl, Pl. Brasil. icon. I. (1827) t. 1—7.

Seet. 2. *Eubrunfelsia* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 37.

Seet. 3. *Brunfelsiopsis* Urb. in: Notizbl. bot. Gart. u. Mus. Berlin I. 1897 324 et in: Urban, Symb. antill. I. (1899) 402.

Obs. de spec. nov. antill. cf. Urb., Symb. antill. I. (1899) 400 et III (1903) 371.

Genera incertae sedis

7451. 75. *Calibrachoa* Cerv. in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. II (1825) 3. — E. P. IV. 3b. 38. — Sp. 1. Mexico.

7452. 76. *Dartus* Lour., Fl. cochinch. (1790) 123. — Endl. G. n. 3872. — B. H. II. 888. — E. P. IV. 3b. 38 N. 333. — Sp. 1. Cochinchina.

7453. 77. *Dolichosiphon* Phil. in: Anal. Univ. Chile 1873 524. — Sp. 1. Chile.

7454. 78. *Isandra* F. Muell., Census (1882) 140. — E. P. IV. 3b. 38. — Sp. 1. Austral.

7455. 79. *Parascopodia* Baill., Hist. pl. IX. 1888 398. — E. P. IV. 3b. 38. — Sp. 1. Mexico.

7456. 80. *Retzia* Thunb. in: Phys. Södl. Hand. I. 1776 55 t. 1. — Endl. G. n. 3876. — B. H. II. 905. — E. P. IV. 3b. 32. — Sp. 1. Afr. austr.
Solenostigma Klotzsch ex Walpers, Rep. III. (1844) 45 125.

Obs. Genus forsan Loganiaceis prope Noxiam inserendum. Cf. Fedde, B. trago. zur vergl. Anat. Solanaceae (1896) 47.

7457. 81. *Saccardophytum* Spegazzini, Nova Addenda ad fl. patagon. II. (1902) 61. — Sp. 1. Patagonia.

7458. 82. *Stigmatococca* Willd. ex Schultes, Mant. II. (1827) 3 et 55. — Endl. G. n. 669. — B. H. II. 888. — E. P. IV. 3b. 38. — Sp. 1. Panama.

7459. 83. *Meladendron* Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 143. — Sp. 1. Chile.

Fam SCROPHULARIACEAE

Lindl., Nat. syst. ed. 2. (1836) 288. Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 186; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 39.

Scrophulariae B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jusseu, Gen. 1789 117.

Scrophularinae R.Br., Prodr. 1810 433.

Scrophularinae Michel, Elem. II. (1815) 879; Benth., Scrophular. ind. (1835); Endl., Gen. (1839) 670; Benth. in: Bentham et Hooker I., Gen. II. (1876) 913.

Obs. De systemate fam. cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. 2. ser. III. (1903) 181.

Subfam. I. PSEUDOSOLANAEAE

Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49.

1. *VERBASCACEAE* Bartl., Ordin. (1830) 170 p. p.; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 224 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 916; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49.

7460. 1. *Verbascum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 177. — Endl. G. n. 3878. — B. H. II. 928. — E. P. IV. 3b. 50. — Sp. 200. Eur. praec. Reg. mediterr., Afr. bor., Asia occ.; Amer. bor. inquil. — *Blattaria* [Tourn.] Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 247. — *Flonosa* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 89. — *Lasiaka* Raf., ibid. 89. — *Leiosandra* Raf., ibid. 89. — *Thapsus* Raf. ibid. 89.

Seet. 1. *Thapsus* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 225.
 1. *Euthapsi* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 298.
 2. *Spectabiles* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 228.
 3. *Blattariae* Benth., ibid. 229.

Seet. 2. *Lychnitis* Benth., ibid. 230.
Lychnitis Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 125.
 1. *Thapsosidea* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 230.
 2. *Glomerata* Benth., ibid. 233.
 3. *Pyramidata* Benth., ibid. 234.
 4. *Lychnitidea* Benth., ibid. 235.
 5. *Phlomopsidea* Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 301.

6. *Racemifera* Boiss., ibid. 300.
 7. *Triflora* Boiss., ibid. 300.
 8. *Leiantha* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 239.
 9. *Blattariopoda* Benth., ibid. 241.
 10. *Suffruticosa* Benth., ibid. 240.

7461. 2. *Celsia* [L., Syst. ed. 1. (1755) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 621. — Endl. G. n. 3879. — B. H. II. 928. — E. P. IV. 3b. 52. — Sp. 37. Reg. mediterr., Abyssina, Asia occ., India or., Afr. austr.

Ditoxia Raf., Prec. trav. somiol. 1814 39; in: Desvignes, Journ. de bot. IV. 1814 270.
Janthe Griseb., Spicil. fl. rumel. II. 1844 40.

Seet. 1. *Thapsandra* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 52.
Thapsandra Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 40.
Arcturus Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 244 (sect. *Celsiae*).

Sect. 2. *Nefflea* Benth., *ibid.* 246.

Nefflea Spach, *Hist. nat. vég. Phanér.* IX. (1840) 266.

7462. 3. *Staurophragma* Fisch. et Mey., *Index sem. Horti petropol.* IX. (1843) 90. — Endl. G. n. (III) 3879 1. — B. H. II. 929. — E. P. IV. 3b. 52. — Sp. I. Anatolia.

7463. 4. *Leucophyllum* Humb. et Bonpl., *Pl. aequin.* II. (1809) 95 t. 109. — Endl. G. n. 3988. — B. H. II. 927. — E. P. IV. 3b. 52. — Sp. 3. Texas, Mexico.

7464. 5. *Ghiesbreghtia* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* VIII. (1873) 629. — B. H. II. 926. — E. P. IV. 3b. 52. — Sp. 1. Mexico.

7465. 6. *Faxonanthus* Greenman in: *Sargent, Trees and Shrubs* I. (1902) t. 12. — Sp. 1. Mexico.

2. *APTOSIMEAE* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* X. (1846) 344 et in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1876) 916; *Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 49.

7466. 7. *Anticharis* Endl., *Nov. stirp. dec.* (1839) 22, *Gen.* (1839) 682, *Iconogr.* (1839) t. 93. — Endl. G. n. 3944. — B. H. II. 928. — E. P. IV. 3b. 52. — Sp. 10. Afr. austr. et trop.

Meisarrhena R.Br. in: *Salt, Voy. Abyssinia* (1814) App. 63.

Doratanthera Benth. in: *Endlicher, Gen.* (1839) 685. *Distemon* Ehrenb. apud *Ascherson in: Monatsber. Akad. Berlin* (1866) 881.

Gerardiopsis Englm., *Pflanzenwelt Ostafri.* (1895) C. 359 et in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXIII. (1897) 507.

Sect. 1. *Euanticharis* Wettst. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 53.

Sect. 2. *Synanthera* Englm., *Bot. Jahrb.* X. (1888) 251.

7467. 8. *Aptosimum* Burchell, *Trav. Afr. I.* (1824) 219. — Endl. G. n. 3900. — B. H. II. 927. — E. P. IV. 3b. 53. — Sp. ad 25. Afr. austr., Nubia.

Ohlendorffia Lehmann, *Index sem. Horti hamburg.* (1835); cf. *Ann. sc. nat. 2. sér. VI.* (1836) 170.

Chilostigma Hochst. in: *Flora XXIV.* (1841) 372.

Obs. Cf. *Engler, Bot. Jahrb.* X. (1888) 249.

7468. 9. *Peliostomum* E. Mey. ex *Bentham in: Bot. Reg.* (1836) t. 1882. — Endl. G. n. 3901. — B. H. II. 927. — E. P. IV. 3b. 53. — Sp. 5. Afr. austr.

Subfam. II. ANTIRRHINOIDEAE

Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49.

3. *HEMIMERIDEAE* Benth. in: *Bot. Reg.* XXI. (1835) June 1.) ad t. 1770 et in: *Hooker, Compan. Bot. Magaz.* II. (1836) 13 et in: *De Candolle, Prodr.* X. (1846) 248 et in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1876) 916; *Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 49.

7469. 10. *Alonsoa* Ruiz et Pav., *Syst. veg.* (1798) 150. — Endl. G. n. 3880. — B. H. II. 930. — E. P. IV. 3b. 53. — Sp. 6. Amer. trop. andin.

Hemitomus L'Hérit. ex *Desfontaines, Tabl.* (1804) 66.

Hemimeris Pers., *Synops.* II. (1807) 162 part.; H., B. et K., *Nov. gen. et spec.* II. (1817) 376.

Schistanthe Kunze in: *Linnaea XVI.* (1842) Litt. 109.

Alonsoa Brongn., *Enum. genr.* (1843) 59.

7470. 11. *Angelonia* Humb. et Bonpl., *Pl. aequin.* II. (1809) 92 t. 108. — Endl. G. n. 3885. — B. H. II. 930. — E. P. IV. 3b. 53. — Sp. ad 24. Amer. trop., Brasilia, Mexico, India occ.

Schelveria Nees et Mart. in: *Flora IV.* (1821) 299. *Phylacanthus* Benth., *Scrophular. ind.* (1835) 1.

Sect. 1. *Thylacantha* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* X. (1846) 251.

Thylacantha Nees et Mart. in: *Nova Acta Acad. nat. cur.* XI. (1822) 43.

Sect. 2. *Leucarpaea* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* X. (1846) 251.

Sect. 3. *Physidium* Benth., *ibid.* 252.

Physidium Schrad. in: *Goetting. Gel. Anzeig.* I. (1821) 714.

7471. 12. *Diascia* Link et Otto, *Icon. pl. select.* (1820) 7 t. 2. — Endl. G. n. 1244. — B. H. II. 931. — E. P. IV. 3b. 54. — Sp. 30. Afr. austr.

Sect. 1. *Axillares* Wettst. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 54.

Sect. 2. *Racemosae* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* X. (1846) 258.

Obs. Cf. *Diels in: Engler, Bot. Jahrb.* XXIII. (1897) 471.

7472. 13. *Hemimeris* L. f., *Suppl.* (1781) 45; *Thunb., Nov. gen. pl. IV.* (1784) 74. — Endl. G. n. 3886. — B. H. II. 931. — E. P. IV. 3b. 54. — Sp. 10. Afr. austr.

1. *CALCEOLARIEAE* D. Don in: *Edinburgh New Philos. Journ.* XIX. (1835) 112; *Benth. in: De Candolle, Prodr.* X. (1846) 204 et in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1876) 916; *Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 49.

7473. 14. *Stemotria* Wettst. et Harms in: *Engler et Prantl, Pflzfam., Register zu Teil II—IV* (1898) 462. — E. P. IV. 3b. 55. — Sp. 1. Peruvia.

Trianthera Wettst. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 55.

7474. 15. *Calceolaria* L., *Mant. II.* (1771) 143. — Endl. G. n. 3882. — B. H. II. 929. — E. P. IV. 3b. 55. — Sp. 150. Amer. austr. andin., Peruvia, Chile usque ad Mexicum. N.Zeland.

Fagelia Schwencke in: *Verh. Bataafsch Genootsch. Rotterdam I.* (1774) 474 t. 13; *J. F. Gmel., Syst. II.* (1791) 40; *O. Ktze., Rev. gen. II.* (1891) 459.

Jovellana Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. I.* (1798) 12.

Sect. 1. *Eucalceolaria* Wettst. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 55.

Aposceos Benth. in: *De Candolle, Prodr.* X. (1846) 204 (sect. *Calceolariae*).

Sect. 2. *Jovellana* Benth., *ibid.* 205.

§ 1. *Lobatae* Benth., *ibid.* 206

§ 2. *Scapiflorae* Benth., *ibid.* 206.

Sect. 3. *Cheiloncos* Wettst. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 55.

Eucalceolaria Benth. in: *De Candolle, Prodr.* X. (1846) 207 (sect. *Calceolariae*).

§ 1. *Scaposae* Benth., *ibid.* 207.

§ 2. *Corymbosae* Benth., *ibid.* 209.

§ 3. *Perfoliatae* Benth., *ibid.* 210.

§ 4. *Latifoliae* Benth., *ibid.* 212.

§ 5. *Parvifoliae* Benth., *ibid.* 213.

§ 6. *Verticillatae* Benth., *ibid.* 216.

§ 7. *Salicifoliae* Benth., *ibid.* 217.

§ 8. *Rugosae* Benth., *ibid.* 219.

§ 9. *Sessilifoliae* Benth., *ibid.* 220.

§ 10. *Integerrimae* Benth., *ibid.* 221.

5. *ANTIRRHINEAE* Chav., *Monogr. Antirrh.* (1833); *Benth. in: De Candolle, Prodr.* X. (1846) 265 et in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1876) 916; *Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1891) 49.

7475. 16. *Colpasia* E. Mey. ex *Bentham in: Hooker, Compan. Bot. Magaz.* II. (1836) 53. — Endl. G. n. 3912. — B. H. II. 931. — E. P. IV. 3b. 57. — Sp. 1. Afr. austr.

7476. 17. *Nemesia* Vent., *Jard. Malmaison I.* (1803) 41 t. 41. — Endl. G. n. 3888. — B. H. II. 931. — E. P. IV. 3b. 57. — Sp. 30. Afr. austr.

Sect. 1. *Saccatae* Benth. in: *De Candolle, Prodr.* X. (1846) 260.

Sect. 2. *Calcearatae* Benth., *ibid.* 261.

Obs. Cf. *Diels in: Engler, Bot. Jahrb.* XXIII. (1897) 473

7477. 18. *Dictis* Benth. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 23. — Endl. G. n. 3889. — B. H. II. 932. — E. P. IV. 3b. 57. — Sp. 5. Natal, Madagasear, Angola, Afr. austr. Obs. Cf. *Diels* in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 473.
7478. 19. *Cymbalaria* Medik. in: Staatsw. Vorles. chirp. phys. ökon. Ges. I. (1791) 230; Phil. Bot. II. (1791) 70; Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetteran II. (1800) 397. — Endl. G. n. 3891c. — B. H. II. 932. — E. P. IV. 3b. 57. — Sp. 9. Reg. mediterr. et Eur. occ.
7479. 20. *Elatinoides* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 58. — Endl. G. n. 3891d. — B. H. II. 932. — E. P. IV. 3b. 58. — Sp. 23. Eur., Afr. et India or. Elatine (Rupp., Fl. jén. ed. 3. (1745) 242) Medik., Phil. Bot. I. (1789) 112; Moench, Meth. (1794) 524. *Kickxia* Dumort., Fl. belg. (1827) 35. *Elatinoides* (Chav., Monogr. Antirrh. (1833) 103 (sect. *Linariae*).
Sect. 1. *Operculatae* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 58.
Sect. 2. *Valvatae* Wettst., ibid. 58.
7480. 21. *Linaria* [Tourn. ex] Mill. Gard. Dict. ed. 6. (1752). — Endl. G. n. 3891. — E. P. IV. 3b. 59. — Sp. ad 100. Eur., reg. medit., As. extratrop., Amer. extratrop. *Termentia* Raf., Chlor. aetn. (1813) 5. *Linariastrum* Chav., Monogr. Antirrh. (1833) 115 (sect. *Linariae*). *Microthrinum* Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. ser. XVII. (1869) 127.
Sect. 1. *Supinae* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 280.
Sect. 2. *Arvenses* Benth., ibid. 279.
Sect. 3. *Grandes* Benth., ibid. 271.
Sect. 4. *Diffusae* Benth., ibid. 284.
Sect. 5. *Spiciosae* Benth., ibid. 274.
Sect. 6. *Versicolores* Benth., ibid. 275.
7481. 22. *Mohavea* A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 122. — B. H. II. 934. — E. P. IV. 3b. 59. — Sp. 1. California, Arizona.
7482. 23. *Antirrhinum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 612. — Endl. G. n. 3892. — B. H. II. 934. — E. P. IV. 3b. 59. — Sp. ad 32. Hemisph. bor. praec. Amer. bor.: Amer. austr. et Austral. inquil. *Sauroparus* Nutt. ex A. De Candolle in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 592. *Saccularia* Kellogg in: Proc. Californ. Acad. II. (1863) 17. *Agorhnum* Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. ser. XVII. (1869) 126.
Sect. 1. *Orontium* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 290. *Orontium* Pers., Synops. II. (1807) 158.
Sect. 2. *Pseudoorontium* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII (1877) 81.
Sect. 3. *Antirrhinastrum* Chav., Monogr. Antirrh. (1833) 81; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 290.
Sect. 4. *Saeorhnum* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 372.
Sect. 5. *Asarina* Reicheb., Conspect. (1825) 123. *Asarina* [Tourn. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 8. (1768). Moench, Meth. Suppl. (1802) 171; cf. Clos in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1894) 398.
Sect. 6. *Maurandella* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 375 et in: Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 253.
Sect. 7. *Gambelia* A. Gray, ibid. 254. *Gambelia* Nutt. in: Journ. Acad. Phil.adelphia New Ser. I. (1847) 149.
7483. 24. *Schweinfurthia* A. Br. in: Sitzber. Ges. naturf. Fr. Berlin XX. (1866) 24. — B. H. II. 933. — E. P. IV. 3b. 60. — Sp. 1. Nubia, Arabia, Beludschistan.
7484. 25. *Chaenorrhinum* (= *Chaenarrhinum**) Reicheb., Conspect. (1828) 123. — Endl. G. n. 3891a. — E. P. IV. 3b. 60. — Sp. ad 20. Reg. mediterr., Asia or., Eur. *Chaenorrhinum* DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. V. (1815) 419 (sect. *Linariae*). *Chaenorrhinum* Lange in: Wulkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 577.
7485. 26. *Anarrhinum* Desf., Fl. atlant. II. (1800) 51. — Endl. G. n. 3890. — B. H. II. 933. — E. P. IV. 3b. 60. — Sp. 12. Reg. mediterr. Abessinia usque ad Arabiam et Mesopotamiam. *Simbuleta* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 115; J. E. Gmel., Syst. II. (1791) 342; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 465. *Cardiotheca* Ehrenb. ex Stendel, Nom. ed. 2. I. (1840) 282.
Sect. 1. *Simbuleta* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 933.
Sect. 2. *Anarrhinum* Benth., ibid. 933.
Sect. 3. *Elatinopsis* O. Ktze. in: Jahrb. bot. Gart. Berlin IV. (1886) 269.
7486. 27. *Galvezia* Domb. ex Jussieu, Gen. (1789) 119. — Endl. G. n. 3894. — B. H. II. 934. — E. P. IV. 3b. 60. — Sp. 2. Peruvia, Ecuador. *Galvesia* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 537. *Agassizia* Chav., Monogr. Antirrh. (1833) 180 t. II.
7487. 28. *Maurandia* Ortega, Nov. pl. descr. decad. (1797) 21. — Endl. G. n. 3893. — B. H. II. 935. — E. P. IV. 3b. 61. — Sp. 6. Mexico. *Usteria* Cav., Icon. II. (1793) 15 t. 116. *Reichardia* Roth, Catal. bot. II. (1800) 64.
Sect. 1. *Eumaurandia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 377.
Sect. 2. *Epixiphum* Engelm. ex A. Gray, ibid. 377.
Sect. 3. *Lophospermum* A. Gray, ibid. 377. *Lophospermum* D. Don in: Trans. Linn. Soc. XV. (1827) 359.
7488. 29. *Rhodochiton* Zucc. in: Abb. Akad. München I. (1832) 306 t. 13. — Endl. G. n. 3896. — B. H. II. 935. — E. P. IV. 3b. 61. — Sp. 1. Mexico.
6. CHELOSEAE D. Don in: Edinburgh New Philos. Journ. XIX. (1835) 113 (fam.); Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 298 et in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 917; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49.
7489. 30. *Synopsis* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 187. — B. H. II. 943. — E. P. IV. 3b. 63. — Sp. 1. Cuba.
7490. 31. *Leucorarpus* D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. I. (1830) t. 124. — Endl. G. n. 3896. — B. H. II. 943. — E. P. IV. 3b. 63. — Sp. 1. Ecuador, Mexico, Columbia.
7491. 32. *Dermatocalyx* Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1856) 29. — B. H. II. 943. — E. P. IV. 3b. 63. — Sp. 1. Costarica.
7492. 33. *Dermatobotrys* Bolus in: Hooker, Icon. pl. (1880) t. 1940 et in: Bot. Magaz. (1894) t. 7369. — E. P. IV. 3b. 107. — Sp. 1. Natal.
7493. 34. *Halleria* [L., Coroll. gen. (1737) 10] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 625. — Endl. G. n. 3918. — B. H. II. 936. — E. P. IV. 3b. 63. — Sp. 8. Afr. austr. et trop., Mada gascar.
7494. 35. *Teedia* Rudolphi in: Schrader, Journ. II. (1799) 258 et 259. — Endl. G. n. 3919. — B. H. II. 936. — E. P. IV. 3b. 63. — Sp. 2. Afr. austr. *Borckhausenia* Roth Catal. bot. II. (1800) 56.

7495. 36. *Phygellus* E. Mey. ex Benth in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 53. — Endl. G. n. 3911. — B. H. II. 936. — E. P. IV. 3b. 63. — Sp. 1. Afr. austr.
7496. 37. *Russelia* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 6. — Endl. G. n. 3910. — B. H. II. 940 et 941. — E. P. IV. 3b. 63. — Sp. 6. Mexico, Chile, Peruv.
Gomara Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 93 t. 19.
Flammaria Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 71.
7497. 38. *Freylinia* Colla, Hort. ripul. (1824) 56. — Endl. G. n. 3930. — B. H. II. 937. — E. P. IV. 3b. 64. — Sp. 2. Afr. austr.
7498. 39. *Ixianthes* Benth. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 53. — Endl. G. n. 3913. — B. H. II. 937. — E. P. IV. 3a. 64. — Sp. 1. Afr. austr.
7499. 40. *Anastrabe* E. Mey. ex Benth in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 54. — Endl. G. n. 3917. — B. H. II. 937. — E. P. IV. 3b. 64. — Sp. 1. Caffraria.
7500. 41. *Bowkeria* Harv., Thes. capens. 1. (1859) 24 t. 37. — B. H. II. 937. — E. P. IV. 3b. 64. — Sp. 7. Afr. austr.
Obs. Cf. Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1898) 120.
7501. 42. *Brookea* Benth. in: Benth in: Hooker f., Gen. II. (1876) 939. — B. H. II. 939. — E. P. IV. 3b. 64. — Sp. 2. Borneo.
Obs. Genera Brookea, Uroskinnera, Dermatobotrys, Ourisia (p. p.), Relimannia, Gesneraceae adsocianda esse censet Hallier f. (in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. III. (1903) 206).
7502. 43. *Wightia* Wall., Pl. as. rar. I. (1830) 71 t. 81. — Endl. G. n. 4126. — B. H. II. 938. — E. P. IV. 3b. 64. — Sp. 2. Himalaya, Archip. malay.
Obs. Genera Wightia et Paulownia Bignoniaceae inserenda ex Hallier f. (in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. III. (1903) 206).
7503. 44. *Collinsia* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia I. (1817) 100 t. 8. — Endl. G. n. 3897. — B. H. II. 941. — E. P. IV. 3b. 64. — Sp. 25. Amer. bor. praec. California.
Collinia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 194.
Colliniana Raf., ibid. 194.
7504. 45. *Tonella* Nutt. ex A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 378. — B. H. II. 941. — E. P. IV. 3b. 64. — Sp. 2. California, Oregon, Idaho.
7505. 46. *Scrophularia* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 178] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 619. — Endl. G. n. 3883. — B. H. II. 937. — E. P. IV. 3b. 65. — Sp. 114. Hemisph. bor. extratrop. praec. reg. mediterr.
Scrophularia Spreng., Fl. halens. ext. (1806) 178.
Ceramanthe Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 376 [sect. *Scrophulariae*]; Dumort., Not. sur Scrophul. (1834) 7. (gen.).
Sect. 1. *Venilia* G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 507.
Venilia Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 125.
Sect. 2. *Scorodonia* G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 507.
Sect. 3. *Tomiohyllum* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 310.
Tomiohyllum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 125.
§ 1. *Lucidae* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 310.
§ 2. *Caninae* Benth., ibid. 315.
Sect. 4. *Microscrophula* Urb., Synb. antill. I. (1899) 403.
7506. 47. *Scrofolia* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXXII. (1888) 511 et in: Mélang. biol. XII. (1888) 762; cf. Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2668. — E. P. IV. 3b. 65. — Sp. 1. China.
7507. 48. *Chelone* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 611. — Endl. G. n. 3908. — B. H. II. 939. — E. P. IV. 3b. 65. — Sp. 4. Amer. bor.
Chlonanthus Raf., Princ. somiol. (1814) 26.
Apentostera Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 73 p. p.
Chlonanthus Raf., ibid. 20.
Sect. 1. *Euchelone* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 258.
Sect. 2. *Nothochelone* A. Gray, ibid. 259.
7508. 49. *Pentastemon* (*Pentstemon*) L'Hérit. ex Schreber, Gen. II. (1791) 808. — Endl. G. n. 3909. — B. H. II. 940. — E. P. IV. 3b. 65. — Sp. 82. Amer. bor. Mexico, Asia or. bor.
Penstemon Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 214.
Bartramia Salisb., Prodr. (1796) 99.
Pentastemon Batsch, Tab. (1802) 193.
Dasanthera Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 267.
Leostemon Raf., Neogeny. (1825) 2.
Elmigeria Reichb., Cons. (1828) 123.
Pentostemon Raf., Atlant. Journ. (1833) 176.
Leptocis Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 73.
Apentostera Raf., ibid. 72 pp.
Pentastemon Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 299.
Lepidostemon Lem., Illustr. hort. IX. (1862) t. 315.
Sect. 1. *Eupentastemon* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 259.
Sect. 2. *Sacranthera* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 329; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 271.
Obs. Cf. A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1862) 56 et in: S. Watson, Bot. King's Exped. (1871) 451.
7509. 50. *Chionophila* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 331. — B. H. II. 942. — E. P. IV. 3b. 66. — Sp. 1. Colorado.
7510. 51. *Tetranema* Benth. in: Bot. Reg. (1843) t. 52; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 331. — B. H. II. 942. — E. P. IV. 3b. 66. — Sp. 1. Mexico.
7511. 52. *Brandisia* Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1865) 11 t. 4. — B. H. II. 938. — E. P. IV. 3b. 66. — Sp. 1. Martaban.
7512. 53. *Basistemon* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1863) 214. — B. H. II. 1244. — E. P. IV. 3b. 66. — Sp. 2. N.Granada, Peruvia.
7513. 54. *Paulownia* Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1835) 25 t. 19; cf. Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1890) 180. — Endl. G. n. 3916. — B. H. II. 930. — E. P. IV. 3b. 67. — Sp. 2. Japonia, China.
7514. 55. *Uroskinnera* Lindl. in: Gard. Chron. (1857) 36. — B. H. II. 942. — E. P. IV. 3b. 67. — Sp. 2. Amer. centr., Mexico.
7515. 56. *Berendtiella* Wettst. et Harms in: Engler et Prantl, Pfäzfl., Register zu Teil II–IV. (1898) 459. — B. H. II. 942. — E. P. IV. 3b. 67. — Sp. 4. Mexico, Amer. centr.
Berendtiella A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 379.
7516. 57. *Hemichaena* Benth., Pl. Hartweg. (1841) 78. — Endl. G. n. (II) 3956 1. — B. H. II. 943. — E. P. IV. 3b. 67. — Sp. 1. Amer. centr.
7. *MANULEAE* Endl., Gen. (1839) 685; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 347 et in: Benth in: Hooker f., Gen. II. (1876) 919; Wettst. in: Engler et Prantl, Pfäzfl. IV. 3b. (1891) 49.
Obs. De hac tribu cf. imprimis Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 474 et 487; et XXVI. (1898) 121.
7517. 58. *Manulea* L., Mant. I. (1767) 12. — Endl. G. n. 3970. — B. H. II. 946. — E. P. IV. 3b. 68. — Sp. 26. Afr. austr.
Lychnidea [Burm., Rat. afric. pl. (1737) 138] Moench, Meth. Suppl. (1802) 160.
Nemia Berg., Descr. pl. cap. (1767) 160; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 757.

7518. 59. *Chaenostoma* Benth. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. 1. (1835) 374. — Endl. G. n. 3968, 3969. — B. H. II. 945. — E. P. IV. 3b. 68. — Sp. ad 89. Afr. austr. 1 Ins. canar., 1 Somalia.
Palmarutuckia Retz. f. Obs. bot. pugil. (1810) 15.
Sect. 1. *Breviflora* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 354.
Sect. 2. *Longiflora* Benth., ibid. 355.
Sect. 3. *Lyperia* Wettst. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3b. (1891) 69.
Lyperia Benth. in: Hooker, Compan. Bot. Mag. 1. (1835) 377 et in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 357.
Urbania Vatke in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXV. (1875) 10.
7519. 60. *Sutera* Roth. Nov. pl. spec. (1821) 291. — Endl. G. n. 3929. — B. H. II. 945. — E. P. IV. 3b. 69. — Sp. 1. Afr. bor. or. Arabia, India or.
Jamesbrittenia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 461.
7520. 61. *Sphenandra* Benth. in: Lindley, Nat. syst. ed. 2. (1836) 445 et in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 353. — Endl. G. n. 3967. — B. H. II. 945. — E. P. IV. 3b. 69. — Sp. 2. Afr. austr.
7521. 62. *Phyllopodium* Benth. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. 1. (1835) 372 et in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 352. — Endl. G. n. 3966. — B. H. II. 944. — E. P. IV. 3b. 69. — Sp. 10. Afr. austr.
7522. 63. *Polycarena* Benth. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. 1. (1835) 371 et in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 350. — Endl. G. n. 3965. — B. H. II. 944. — E. P. IV. 3b. 69. — Sp. 15. Afr. austr.
7523. 64. *Zahuzianskya* F. W. Schmidt, Neue u. selb. Pfl. (1793) 11. — Endl. G. n. 3964. — B. H. II. 944. — E. P. IV. 3b. 69. — Sp. 25. Afr. austr.
Nycterinia D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. III. (1835) t. 239.
Sect. 1. *Enzuzianskya* Wettst. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3b. (1891) 69.
Sect. 2. *Holomorpha* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 359.
8. *GRATIOLEAE* Benth., Scrophular. ind. (1835) 20 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 919; Wettst. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3b. (1891) 49.
7524. 65. *Mimulus* [L. in: Acta Soc. sc. Upsala (1741) 82] L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 634. — Endl. G. n. 3955. — B. H. II. 946. — E. P. IV. 3b. 71. — Sp. 59. Amer. extra-trop. praeae, Amer. bor., Asia or. et austr., Austral et Afr. or.
Cynorchynchium Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 207.
Monavia Adams., Fam. II. (1763) 211.
Lvedalia R.Br., Prodr. (1810) 141.
Erythranthe Spach, Hist. nat. veg. Pbaner IX (1840) 312.
Sect. 1. *Diplacus* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XI. (1876) 97; Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 275.
Diplacus Nutt. in: Ann. Nat. Hist. 1. (1881) 167.
Sect. 2. *Oenoe* A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. Suppl. (1886) 443.
Sect. 3. *Eumnanis* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XI. (1876) 95; Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 273.
Eumnanis Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 374.
Sect. 4. *Mimulastrum* A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. I. 1. Suppl. (1886) 446.
Sect. 5. *Emmimulus* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XI. (1876) 97; Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 276.
7525. 66. *Mazus* Lour., Fl. cochinch. (1769) 88. — Endl. G. n. 3931. — B. H. II. 947. — E. P. IV. 3b. 72. — Sp. 12. China, Austral., Asia or. austr., Archip. malay.
Hornemannia Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1809) 653.
Masus G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 542.
Obs. De spec. novis cf. Hemslay in: Journ. Linn. Soc. XXVI. (1890) 181.
7526. 67. *Dodartia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) 1.], Spec. pl. ed. 1. (1753) 633. — Endl. G. n. 3930. — B. H. II. 918. — E. P. IV. 3b. 72. — Sp. 1. Rossia, Asia ore.
7527. 68. *Monttea* C. Gay, Fl. chilena IV. (1849) 416 t. 51. — B. H. II. 946. — E. P. IV. 3b. 73. — Sp. 3. Chile et Argentina.
Oxycladus Miers in: Proc. Linn. Soc. II. (1852) 156; in: Trans. Linn. Soc. XXI. (1853) 146 t. 18.
7528. 69. *Melosperma* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 371. — B. H. II. 946. — E. P. IV. 3b. 73. — Sp. 1. Chile.
7529. 70. *Lancea* Hook. f. et Thoms. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 244 t. 7. — B. H. II. 948. — E. P. IV. 3b. 73. — Sp. 1. Himalaya et Tibet.
7530. 71. *Lindenbergia* Lehm. in: Link et Otto, Icon. pl. rar. (1828) 95 t. 48. — Endl. G. n. 3925. — B. H. II. 948. — E. P. IV. 3b. 73. — Sp. 11. Asia or., Archip. malay., Afr. or.
Brachycorys Schrad., Index sem. Horti goetting. (1830) 1. cf. Linnaea VI (1831) Litt. 72.
Bavea Dreene. in: Ann. sc. nat. 2. ser. II. (1834) 253.
Hemiorchis Ehrenb. ex Schweinfurth, Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 241.
7531. 72. *Hydrotriche* Zucc. in: Abh. Akad. München (1832) 308. — Endl. G. n. 3945. — B. H. II. 951. — E. P. IV. 3b. 73. — Sp. 1. Madagascar.
7532. 73. *Linnophila* R.Br., Prodr. (1810) 442. — Endl. G. n. 3932. — B. H. II. 950. — E. P. IV. 3b. 73. — Sp. ad 30. Asia austr., Afr., Australia.
Terebinthina [Rumph., Herb. amb. VI. (1750) 150 t. 67 fig. 2] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 467.
Hottoria Burm., Thes. zeyl. (1737) 121 t. 55 f. 1.
Ambulia Lam., Encycl. I. (1783) 128.
Diceros Lour., Fl. cochinch. (1769) 381.
Hydropityon Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 19 t. 183.
Cybanthera Buch-Ham. in: D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 87.
Lynnophila Blume, Bijdr. (1826) 748.
Honottia Reichb., Consp. (1828) 172.
Tala Blanco, Fl. Filip. (1837) 484; ed. 2. (1845) 338.
§ 1. *Interfoliae* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 386.
§ 2. *Aquaticae* Benth., ibid. 388.
- Obs. De specieb. *Ambuliae* afric. cf. Hiern, Catal. Afr. pl. Welwitsch III. (1898) 758 (sub *Stemodia* Afr.) et Engler et Gilg in: Kunene-Sambesi-Exped. (1903) 361 t. 7.
7533. 74. *Morgania* R.Br., Prodr. (1810) 441. — Endl. G. n. 3938. — B. H. II. 950. — E. P. IV. 3b. 74. — Sp. 4. Australia.
7534. 75. *Stemodia* L., Syst. ed. 10. (1739) 1118. — Endl. G. n. 3926. — B. H. II. 950. — E. P. IV. 3b. 74. — Sp. 30. Amer. austr., Asia trop., Afr. et Austral.
Stemodia (R.Br., Hist. Jamaica (1756) 261 t. 22 f. 2) O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 465.
Matourea Auhl., Hist. pl. Guir. franc. II. (1775) 641 t. 259.
Dickia Scop., Introd. (1777) 199.
Angervilla Neek., Elcm. I. (1730) 351.
Loerium Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. oce. (1825) 46.
Gymphilus Raf., Fl. Tellur. IV. (1869) 76.
Sect. 1. *Unansea* Wettst. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3b. (1891) 74.
Unansea (Ruiz et Pav., Icon. fl. peruv. ined. ex Bentham in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 389.

- Sect. 2. *Diamoste* Cham. et Schlecht. in: *Linnaea* III. (1828) 6.
7535. 76. *Stemodiopsis* Engl. in: *Annuaire. Istit. bot. Roma VII.* (1897) 25. — E. P. N. 294. — Sp. I. Afr.
7536. 77. *Adenosma* R.Br. *Prodr.* (1810) 442. — Endl. G. n. 4033. — B. H. II. 949. — E. P. IV. 3b. 74. — Sp. 9. *Asia austr.-or., Archip. malay., Australia.*
Stochadomentha [L., Fl. zeyl. (1747) 194] O. Ktze., *Rev. gen.* II. (1891) 466.
Pterostigma Benth., *Scrophular. ind.* (1835) 20 et in: *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 379.
Anisanthera Griseb., *Notul. IV.* (1854) 100.
 Sect. 1. *Cardiopalum* Benth. in: *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 380 (sect. *Pterostigmatis*).
 Sect. 2. *Spathostigma* Benth., *ibid.* 380 (sect. *Pterostigmatis*).
Spathostigma Hook. et Arn., *Bot. Beechey's Voy.* (1836) 204.
7537. 78. *Tetraulacium* Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XVI.* (1843) 53. — B. H. II. 949. — E. P. IV. 3b. 74. — Sp. 1. *Brasilia.*
7538. 79. *Dizygostemon* Radlk. ex Wettstein in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV.* 3b. (1891) 74. — E. P. IV. 3b. 74. — Sp. 1. *Brasilia.*
Dizygostemon Benth. in: *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 379 (sect. *Beyrichiae*).
7539. 80. *Beyrichia* Cham. et Schlecht. in: *Linnaea* III. (1828) 21. — Endl. G. n. 3943. — B. H. II. 949. — E. P. IV. 3b. 74. — Sp. 3. *Brasilia, India occ.*
Achetaria Cham. et Schlecht. in: *Linnaea* II. (1827) 566.
7540. 81. *Otaeanthus* Lindl. in: *Fl. des serres XV.* (1862?) 53 t. 1526. — B. H. II. 1076. — E. P. IV. 3b. 74. — Sp. 2. *Brasilia.*
Tetraplacus Radlk. in: *Sitzber. Akad. München XV.* (1885) 261.
7541. 82. *Dopatrium* Buch.-Ham. ex Bentham, *Scrophular. ind.* (1835) 30. — Endl. G. n. 3947. — B. H. II. 953. — E. P. IV. 3b. 75. — Sp. 7. *Afr. et Asia trop.*
7542. 83. *Gratiola* [Rupp. ex L., *Gen. ed. I.* (1737) 333] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 17. — Endl. G. n. 3946. — B. H. II. 953. — E. P. IV. 3b. 75. — Sp. ad 24. *Orbis fere totus, praec. reg. extratrop.*
Nihora Raf., *Fl. Indov.* (1817) 36.
Derlinia Nérard in: *Bot. Voy. Freycinet* (1826) 28.
Gonatia Nutt. ex *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 595.
Fonkia Phil. in: *Linnaea* XXX. (1859—60) 198.
 Sect. 1. *Gratiolaria* Benth. in: *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 402.
 Sect. 2. *Sophronanthe* Benth., *ibid.* 405.
Sophronanthe Benth. in: *Lindley, Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 445.
7543. 84. *Hedeonina* Gardn. in: *Hooker, London Journ. of Bot. I.* (1842) 184. — Endl. G. n. (II) 3939. — B. H. II. 953. — E. P. IV. 3b. 76. — Sp. 1. *Brasilia trop.*
7544. 85. *Geochorda* Cham. et Schlecht. in: *Linnaea* III. (1828) 11. — Endl. G. n. 3974. — B. H. II. 952. — E. P. IV. 3b. 76. — Sp. 1. *Brasilia, Uruguay.*
7545. 86. *Conochea* Aubl., *Hist. pl. Gu. franç. II.* (1775) 639 t. 258. — B. H. II. 951. — E. P. IV. 3b. 76. — Sp. 7. *Amer.*
Blanchia Neck., *Elem. I.* (1790) 347.
Schistopragma Benth. in: *Endlicher, Gen.* (1839) 679.
 § 1. *Sphaerotherca* Benth. in: *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 390.
Sphaerotherca Cham. et Schlecht. in: *Linnaea* II. (1827) 605.
 § 2. *Leucospora* Benth. in: *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 391.
Leucospora Nutt. in: *Journ. Acad. Philadelphia VII.* (1834) 87.
7546. 87. *Baropa* Aubl., *Hist. pl. Gu. franç. I.* (1775) 128 t. 49. — Endl. G. n. 3940 1. — B. H. II. 952. — E. P. IV. 3b. 76. — Sp. ad 50. *Orbis tot. reg. trop. et subtrop. praec. Amer.*
Moniera [P.Br., *Hist. Jamaicae* (1756) 269] Adans., *Fam. II.* (1763) 212; *Ilern.* *Catal. Afr. Pl. Welwitsch* III. (1898) 760.
Septa Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 392.
Calytriplex Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 96.
Herpestis Gaertn. f., *Fruct. III.* (1805) 186 t. 214.
Monniera Pers., *Synops. II.* (1807) 166.
Herpestes Kunth, *Synops. pl. aequin. II.* (1823) 124.
Ilabershamia Raf., *Neogenyt.* (1825) 2.
Macuillamia Raf., *ibid.* 2.
Caconapea Cham. in: *Linnaea* VIII. (1833) 28.
Ranaria Cham., *ibid.* 30.
Septilia Raf., *Fl. Tellur. IV.* (1836) 68.
Apozia Willd. ex Steudel, *Nom. ed. 2. I.* (1840) 114.
Hydrotrida Willd. ex Steudel, *ibid.* 783.
Hepta Meissn., *Gen.* (1840) 393, *Comm.* (1840) 202.
Anisocalyx Hance in: *Walpers', Ann. III.* (1853) 195.
Calydophus Griseb., *Notul. IV.* (1854) 105.
Ranapalus Kellogg in: *Proc. Californ. Acad. VII.* (1877) 113.
Septis Hook. t., *Fl. Brit. India IV.* (1884) 272.
 Sect. 1. *Meardonia* Benth. in: *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 393 (sect. *Herpestidis*); Wettst. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV.* 3b. (1891) 76.
Meardonia Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 95.
 Sect. 2. *Mella* Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. II.* (1846) 952 (sect. *Herpestidis*); Wettst. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV.* 3b. (1891) 76.
Mella Vand., *Fl. lusit. et brasil. spec.* (1788) 43 f. 23.
 Sect. 3. *Chaetodiscus* Benth. in: *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 398 (sect. *Herpestidis*); Wettst. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV.* 3b. (1891) 76.
 Sect. 4. *Bramia* Benth. in: *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 399; Wettst. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV.* 3b. (1891) 77.
Brami Adans., *Fam. II.* (1763) 208.
Bramia Lam., *Encycl. I.* (1783) 459.
 Sect. 5. *Eubacopa* Wettst. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV.* 3b. (1891) 77.
 Sect. 6. *Neobacopa* Engl. in: Engler, *Bot. Jahrb. XXIII.* (1897) 499.
7547. 88. *Mimetanthe* Greene in: *Bull. Californ. Acad. I.* (1886) 1-1 et *Man. Bot. San Francisco-Bai* (1894) 278. — E. P. IV. 3b. 77. — Sp. 1. *Amer. bor. occ.*
Mimuloides Benth. in: *De Candolle, Prodr. X.* (1846) 394 (sect. *Herpestidis*).
Mimuloides A. Gray in: *Proc. Amer. Acad. XI.* (1876) 99 et *Synopt. Fl. North-Amer. II. I.* (1878) 279 (sect. *Mimuli*).
Mimulodes O. Ktze. in: *Post. Lexic. gen. Phaner.* (1903) 368.
7548. 89. *Hydrantheum* H., B. et K., *Nov. gen. et spec. VII.* (1825) 202 t. 646. — Endl. G. n. 3956. — B. H. II. 957. — E. P. IV. 3b. 77. — Sp. 2. *Amer. anstr. trop.*
7549. 90. *Micranthemum* (L. C. Rich. in: Michx., *Fl. bor. amer. I.* (1803) 10 t. 2; cf. Griseb., *Catal. pl. cubens.* (1866) 184. — Endl. G. n. 3951. — B. H. II. 956. — E. P. IV. 3b. 77. — Sp. 14. *Amer. trop. et subtrop.*
Globifera J. F. Gmel., *Syst. II.* (1791) 32; O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 461.
Pinarda Vell., *Fl. flumina.* (1825) 23.
Amphiolanthus Griseb., *Catal. pl. cubens.* (1866) 186.
 Sect. 1. *Emicranthemum* Wettst. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV.* 3b. (1891) 77.
Micropepidium Griseb., *Catal. pl. cubens.* (1866) 183 (sect. *Micranthemum*).
 Sect. 2. *Hemianthus* A. Gray, *Man. Bot. North Unit. Stat. 5. ed.* (1867) 331; Wettst. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV.* 3b. (1891) 77.

- Hemianthus Nutt in: Journ. Acad. Philadelphia 1. (1817) 110 t. 6.
7550. 91. *Bythopython* Hook. f. Fl. Brit. India IV. (1884) 286. — E. P. IV. 3b. 77. — Sp. 1. India or.
7551. 92. *Dintera* Stapf in: Mem. Herb. Boiss. n. 20. (1900) 27. — Sp. 1. Afr. austro-occ.
7552. 93. *Bryodes* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 436. — B. H. II. 957. — E. P. IV. 3b. 77. — Sp. 1. Mauritius.
7553. 94. *Microcarpa* R.Br., Prodr. (1810) 435. — Endl. G. n. 3949. — B. H. II. 957. — E. P. IV. 3b. 77. — Sp. 1. India or. China, Archip. malay., Austral. bor.
Microcarpus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 364.
7554. 95. *Peplidium* Del. Fl. d'Égypte (1813) 148 t. 4. — Endl. G. n. 3950. — B. H. II. 957. — E. P. IV. 3b. 77. — Sp. 2. Asia, Afr., Austral. trop.
7555. 96. *Europa* Griseb. Catal. pl. cubens. (1866) 184. — B. H. II. 957. — E. P. IV. 3b. 78. — Sp. 1. Cuba.
7556. 97. *Glossostigma* Wight et Arn. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVIII. (1836) 355. — Endl. G. n. 3976. — B. H. II. 958. — E. P. IV. 3b. 78. — Sp. 3. Australia.
Pelimela Raf. Atlant. Journ. (1833) 199.
Tricholoma Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 426.
7557. 98. *Amphianthus* Torr. in: Ann. Lyc. New York IV. (1847) 82. — Endl. G. n. 3979. — B. H. II. 958. — E. P. IV. 3b. 78. — Sp. 1. Georgia.
7558. 99. *Limosella* [L., Syst. ed. 1. (1753) 1.], Spec. pl. ed. 1. (1753) 631. — Endl. G. n. 3977. — B. H. II. 958. — E. P. IV. 3b. 78. — Sp. 7. Orbis fere totus.
Plantaginella [Dill. ex] Moench, Meth. (1794) 427.
Yzamelia Raf., Atlant. Journ. (1833) 199.
Mutahia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 57.
Danubianculus Sailer ex Walpers Ann. I. (1849) 334.
7559. 100. *Aetanema* D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. III. (1835) t. 234. — Endl. G. n. 3954. — B. H. II. 953. — E. P. IV. 3b. 79. — Sp. 3. Australia, India or., Archip. malay., Ins. Philippin.
Bahol Adams., Fam. II. (1763) 210.
Achimenes Vahl, Symb. bot. II (1791) 71.
Diceros Pers., Synops. II. (1807) 164.
Bahelia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 458.
7560. 101. *Craterostigma* Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 668. — Endl. G. n. (II) 4440. 2. — B. H. II. 954. — E. P. IV. 3b. 79. — Sp. ad 10. Afr. trop. et austr.
Obs. Cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 500.
7561. 102. *Torenia* [L., Nov. pl. gen. (1751) 45; Amoen. acad. III. (1756) 25; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 619. — Endl. G. n. 3953. — B. H. II. 954. — E. P. IV. 3b. 79. — Sp. 20. Asia et Afr. trop., Asia or., Amer. trop.
Caela Adams., Fam. II. (1763) 209.
Dunalia R.Br. in: Salt, Voy. Abyssinie (1814) App. 64.
Caela Steud., Nym. ed. 2. I. (1840) 248.
Legazpia Blanco, Fl. Filip. ed. 2. (1845) 338.
Pentstemon Griff., Notul. IV. (1834) 118.
Pentstemon Griff., ibid. 118.
Peristeria Hook. f., Fl. Brit. Ind. IV. (1884) 277.
Sect. 1. *Tridens* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 409.
Sect. 2. *Nortonia* Benth., ibid. 409.
Nortonia Thunb., Gen. nov. madagascar (1806) 9.
7562. 103. *Lindernia* All., Misc. taurin. III. (1755) 178 t. 5. — Endl. G. n. 3952. — B. H. II. 955. — E. P. IV. 3b. 79. — Sp. ad 26. Asia, Afr. et Austr. trop. et subtrop.
Fur, Amer. trop.
Pyxidaria [Rupp., Fl. pen. ed. 3. (1745) 237; Aschers. et Knitz, Cat. Germ. phyt. etc., Serbia etc. (1877) 60 (Mellekiet a Magyar Néven. Lapokhoz I. 1877)]. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 404.
- Anagallodes* Krock., Fl. silos. II. P. 1. (1790) 398.
Treviana Roth in: Weber, Beitr. zur Naturk. II. (1810) 123.
Tittmannia Reicheb., Icon. exot. I. (1824) 27 t. 58.
Diceros Blume, Bijdr. (1826) 746.
Elohim Blume, ibid. 751.
Ilyogeton Endl., Gen. (1839) 684.
Vriesea Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beibl. 27.
Mitranthus Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 103.
Ilyogethos Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 146.
Ilyogeton Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 442.
Sect. 1. *Vandellia* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 79.
Vandellia L., Mant. I. (1767) 12.
Sect. 2. *Eulindernia* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 79.
Sect. 3. *Hornemannia* Wettst., ibid. 80.
Hornemannia Link et Otto, Icon. pl. select. (1820) 9 t. 3.
7563. 104. *Curanga* Juss. in: Ann. Mus. Paris IX. (1807) 319. — Endl. G. n. 3940. — B. H. II. 954. — E. P. IV. 3b. 80. — Sp. 2. India or., Borneo, Ins. Philipp., Amboma, Cochinchina, China.
? *Drupina* L., Pl. surinam. (1775) II; Amoen. acad. VIII. (1755) 259.
Picria Lour., Fl. cochinch. (1790) 392.
Curanga Vahl, Enum. I. (1805) 100.
Curania Roem. et Schult., Syst. I. (1817) 138.
Symphylidium Griff. in: Madras Journ. IV. (1836) 373.
Tristeria Griff., Notul. IV. (1834) 113.
Tristeria Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1884) 279.
Tristeria Hook. f., ibid. 275.
7564. 105. *Hysanthus* Raf., Ann. of Nat. (1820) 13. — Endl. G. n. 3948. — B. H. II. 955, 956. — E. P. IV. 3b. 80. — Sp. ultra 20. Orbis tot. reg. trop., Amer. bor., Austral.
Hysanthos St-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 56.
Sect. 1. *Eulysanthus* Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. II. (1884) 434.
Virehovia Bartl. et Schenk, Sel. sem. Horti wircburg. adnot. crit. (1862) 1.
Sect. 2. *Pentacme* Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. II. (1881) 435.
Sect. 3. *Bonnaya* Urb., ibid. 435.
Bonnaya Link et Otto, Icon. pl. select. (1820) 25 t. 11.
7565. 106. *Allocalya* Cordermoy, Fl. Reunion (1895) 486. — E. P. N. 295. — Sp. 1. Reunion.
9. SELAGINEAE Juss. in: Ann. Mus. Paris VII. (1806) 71 (ordo pl.; Endl., Gen. (1839) 640 (ordo); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1126 (ordo); Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49 (trib.).
Selaginaceae Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1830) 279 (ordo); Choisy in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 1 (ordo).
7566. 107. *Hebenstreitia* [L., Hebenstreitia*], L., Gen. ed. 1. (1757) 34*. — L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 629. — Endl. G. n. 3727. — B. H. II. 1127. — E. P. IV. 3b. 81. — Sp. ad 30. Afr. austr. et trop.
Polycrema Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève II. P. 2. (1825) 91.
7567. 108. *Dischisma* Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève II. P. 2. (1825) 36. — Endl. G. n. 3728. — B. H. II. 1128. — E. P. IV. 3b. 81. — Sp. 15. Afr. austr.
7568. 109. *Selago* [L., Syst. ed. 1. (1750) 1.], L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 629. — Endl. G. n. 3731. — B. H. II. 1128. — E. P. IV. 3b. 82. — Sp. ad 100. Afr. austr. et trop. Madagascar.
Vornia Adams., Fam. II. (1764) 284.
Manettia Crantz, Instit. I. (1766) 580.

Kuritis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 63.
Walafrida E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 372.

Noltia Eckl. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 554.
Sect. 1. Euselago Endl., Gen. (1839) 641.

Sect. 2. Maeria E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 268.

Maeria Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 245.

Sect. 3. Pochmelia O. Ktze. in: Jahrb. Bot. Gart. Berlin IV. (1886) 270.

7569. 110. *Microdon* Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève II. (1823) P. 2. 97. — Endl. G. n. 3730. — B. H. II. 1129. — E. P. IV. 3b. 82. — Sp. 4. Afr. austr.
Dalea Gaertn., Fruct. I. (1788) 235 t. 51.

7570. 111. *Goselia* Choisy in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 22. — B. H. II. 1129. — E. P. IV. 3b. 82. — Sp. 1. Afr. austr.

7571. 112. *Agathelpis* Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève II. (1823) P. 2. 85, 89. — Endl. G. n. 3727. — B. H. II. 1129. — E. P. IV. 3b. 82. — Sp. ad 6. Afr. austr.

Subfam. III. RHINANTHOIDEAE

Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49.

10. DIGITALEAE Benth. in: Bot. Reg. XXI. (1835. June 1) t. 1770 et in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 448 et in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 921; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49.

7572. 113. *Sibthorpia* [L., Nov. pl. gen. (1751) 38; Amoën. acad. III. (1756) 21] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 631. — Endl. G. n. 3975. — B. H. II. 959. — E. P. IV. 3b. 83. — Sp. 5 v. 6. Eur. occ. et austr., Afr. bor. et trop., Makarones., Amer. centr. et austr., Ind. or.
Willichia Mutis ex L., Mant. II. (1771) 553.
Disandra L. in: Murray, Syst. ed. 13. (1774) 290; L. f., Suppl. (1781) 32; Willd., Spec. II. (1799) 282.
Sibthorpia Scop., Introd. (1777) 178.
Distandra Link, Handb. I. (1829) 530.

7573. 114. *Moseleya* Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2592. — Sp. 1. China.
Hornemannia Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 428.

7574. 115. *Capraria* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 628. — Endl. G. n. 3921. — B. H. II. 959. — E. P. IV. 3b. 83. — Sp. 4. Amer. trop. et subtrop.
Xuarezia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 24 t. 4; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 469.
Xuarezia Pers., Synops. I. (1805) 176.
Pogostoma Schrad., Index sem. Horti goetting. 1831: cf. Linnaea VIII. (1833) Litt. 34.

7575. 116. *Hemiphragma* Wall. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1822) 611; Tent. fl. napal. (1824) 16 t. 8. — Endl. G. n. 3987. — B. H. II. 959. — E. P. IV. 3b. 83. — Sp. 1. Himalaya.

7576. 117. *Scoparia* [L., Syst. ed. 6. (1748) 87] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 116. — Endl. G. n. 3973. — B. H. II. 959. — E. P. IV. 3b. 84. — Sp. 6. Amer. trop. 1 reg. trop. inquil.
Capraria [L., Gen. ed. 1. (1737) 28] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 458.
Kreidek Adans., Fam. II. (1763) 225.

7577. 118. *Aragon* H. B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 154. — Endl. G. n. 3989. — B. H. II. 965. — E. P. IV. 3b. 84. — Sp. 3. Amer. austr.

7578. 119. *Picrorhiza* Royle ex Benth., Scrophular. ind. (1835) 47. — Endl. G. n. 3985. — B. H. II. 962. — E. P. IV. 3b. 84. — Sp. 1. Himalaya.

7579. 120. *Veronica* [Tournef. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 9. — Endl. G. n. 3979, 3980. — B. H. II. 964. — E. P. IV. 3b. 85. — Sp. ad 200. Utriusque orbis reg. temp. et frigid.; Nov. Zeland., Eur., Reg. mediterr.

Calistachya Raf. in: Medic. Repos. New York V. (1808) 60 et 352.

Diplophyllum Lehm. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin VIII. (1814) 310.

Leptandra Nutt., Gen. Amer. 1. (1818) 7.

Eustachia Raf., Catal. (1824) 14.

Aideus Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 17.

Cochlidiospermum Reichb., Consp. (1828) 121.

Allopleia Raf., Medic. Fl. H. (1830) 109.

Panaxia Raf., ibid. 109.

Ponaria Raf., ibid. 109.

Derwentia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 55.

Odicardia Raf., ibid. 55.

Cymbophyllum F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 202.

Cardia Dulac, Fl. Hautes Pyrén. (1867) 387.

Agerella Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 129.

Azurina Fourr., ibid. 128.

Coeruleina Fourr., ibid. 128.

Hedystachys Fourr., ibid. 128.

Limnaspidium Fourr., ibid. 128.

Petrodora Fourr., ibid. 128.

Pocilla Fourr., ibid. 129.

Uranostachys Fourr., ibid. 128.

Veronicella Fourr., ibid. 128.

Sect. 1. *Paederota* Wettst. in: Engler et Prantl,

Pflzfam. IV. 3b. (1891) 85.

Paederota [L., Gen. ed. 1. (1737) 4] L.,

Spec. pl. ed. 2. (1762) 20.

Bonarota Adans., Fam. II. (1763) 209.

Sect. 2. *Paederotoides* Benth. in: De Candolle,

Prodr. X. (1846) 479.

Sect. 3. *Pseudolysimachia* („*Pseudolysimachium*“)

Koch, Synops. (1837) 527; Benth. in: De

Candolle, Prodr. X. (1846) 464.

Pseudolysimachion Opiz, Seznam (1852) 80.

Sect. 4. *Veronicastrum* Benth. in: De Candolle,

Prodr. X. (1846) 479.

Veronicastrum [Heist. ex Fabr., Enum. pl.

Horti helmstad. (1759) 111] Moench.

Meth. (1794) 437; Fourr. in: Ann. Soc.

Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 128.

§ 1. *Diffusae* Benth. in: De Candolle, Prodr.

X. (1846) 479.

§ 2. *Fruticulosae* Benth., ibid. 480.

§ 3. *Alpinae* Benth., ibid. 481.

§ 4. *Annuae* Benth., ibid. 482.

Sect. 5. *Omphalospora* Benth., ibid. 485.

Omphalospora Bartl., Ordin. (1830) 171.

§ 1. *Subracemosae* Benth. in: De Candolle,

Prodr. X. (1846) 485.

§ 2. *Agrestes* Benth., ibid. 487.

§ 3. *Cymbalariae* Benth., ibid. 488.

Sect. 6. *Beccabunga* G. Don, Gen. Hist. IV. (1837)

576; Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844)

31; Benth. in: De Candolle, Prodr. X.

(1846) 467.

Beccabunga Fourr. in: Ann. Soc. Linn.

Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 128.

Sect. 7. *Chamaedrys* Koch, Synops. (1837) 524;

Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 28;

Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846)

469.

§ 1. *Pentasepalae* Benth., ibid. 469.

§ 2. *Strictiflorae* Benth., ibid. 471.

§ 3. *Multiflorae* Benth., ibid. 473.

§ 4. *Scutellatae* Benth., ibid. 475.

§ 5. *Petraeae* Benth., ibid. 476.

§ 6. *Calycinae* Benth., ibid. 477.

Sect. 8. *Labiatioides* Wettst. in: Engler et Prantl,

Pflzfam. IV. 3b. (1891) 86.

- Seet. 9. Hebe Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 459.
Hebe Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 14.
§ 1. Integræ Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 3b. (1891) 86.
§ 2. Sericatae Wettst., ibid. 86.
Seet. 10. Pygmaea Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 904.
Pygmaea Hook. f., Handb. New Zealand Fl. (1864) 217.
Pygmaea J. Buchanan in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. XIV. (1882) 353.
7580. 121 Vaniofia Laveolle in: Bull. Acad. internat. geogr. bot. XII. (1903) 196. — Sp. 1. China.
7581. 122. Lagotis J. Gaertn. in: Novi Comment. petropol. XIV. (1770) 533 t. 18. — Endl. G. n. 3984. — B. H. II. 1129. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 8. Asia bor. et centr.
Gymnandra Paul. Rose III. (1776) 719: Auszug III. (1778) Anhang p. 22.
Gerberia Steud. ex Choisy in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 24.
7582. 123. Falconeria Hook. f., Icon. pl. (1883) t. 1438. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 1. Himalaya occ.
7583. 124. Synthyris Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 454. — B. H. II. 963. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 7. Amer. bor. occ.
Ateianthus Nutt. ex Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 455.
Besseyia Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXX. (1903) 279.
Obs. Synthyris cum Wolfenia conjuncta a Greene in: Erythea II. (1894) 80.
7584. 125. Wolfenia Jacq. Misc. II. (1781) 62. — Endl. G. n. 3982. — B. H. II. 963. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 4. Carthia Albania, Syria, Himalaya, Afghanistan.
7585. 126. Calorrhabdos Benth., Scrophular. ind. (1835) 41. — Endl. G. n. 3981. — B. H. II. 963. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 2. Himalaya, Japonia.
Obs. De hoc genere cf. Franchet in: Bull. Soc. bot. France XLVII. (1900) 16 et Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2669.
7586. 127. Botryopodendron Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2670. — Sp. 5. China.
7587. 128. Campylanthus Roth, Nov. pl. spec. 1821 4. — Endl. G. n. 3983. — B. H. II. 961. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 5. Ins. Canar. et Promont. viridis, Afr. occ., Arabia, Beludschistan, Socotra.
7588. 129. Oreosolen Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1884) 318. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 1. Himalaya.
7589. 130. Lafuentea Lag. Gen. et spec. pl. (1816) 19. — Endl. G. n. 3980. — B. H. II. 962. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 1. Hispania austr.
Durieuia Morat in: Mem. Soc. acad. Lille (1839) 432 t. 4.
Lafuentea Benth. in: Bot. Reg. XXI. (1835 June 1) t. 1770.
7590. 131. Ourisia Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 100. — Endl. G. n. 3979. — B. H. II. 962. — E. P. IV. 3b. 88. — Sp. ad 25. Nov. Zealand, Tasman., Amer. austr. andin.
Seet. 1. Enoirisia Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 3b. (1891) 88.
Seet. 2. Dichroma Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 492.
Dichroma Cav. in: Anal. conc. nat. III. (1801) 252, Icon. pl. VI. (1801) 99 t. 82.
7591. 132. Campetoloma Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 490. — B. H. II. 960. — E. P. IV. 3b. 88. — Sp. 2. Afr. occ. trop., Socotra.
Obs. Genus fors. ad Mammosa transferendum, cf. Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1897) 475.
7592. 133. Rohmannia Laboschitz ex Fischer et Meyer, Index sem. Hort. petropol. I. (1834) 39, cf. Hook. in: Bot. Magaz. (1839) t. 3653; Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXVI. (1890) 193. — Endl. G. n. 3914. — B. H. II. 969. — E. P. IV. 3b. 88. — Sp. 3. China, Japonia.
Sparmannia Buchoz, Pl. nouv. decouv. (1779) t. 1.
Seet. 1. Eurechmannia Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 3b. (1891) 88.
Seet. 2. Triarophora Hook. f. in: Bot. Magaz. (1891) t. 7191.
Obs. Genus fors. melius Gesneraceis adscribendum, cf. Radlkofer in: Sitzber. Akad. München XV. (1885) 271.
7593. 134. Digitalis Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1755) L. Spec. pl. ed. I. (1753) 621. — Endl. G. n. 3915. — B. H. II. 960 et 961. — E. P. IV. 3b. 88. — Sp. ad 25. Europ., Reg. mediterr., Asia bor. et occ., Makarones.
Dactylechia Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
Seet. 1. Endigitalis Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 3b. (1891) 88.
Seet. 2. Isoplexis Lindl., Digital. monogr. (1821) 2 et 25.
Isoplexis Lindl. ex Benth. in: Bot. Reg. XXI. (1835 June 1) t. 1770; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 448.
Callianassa Webb et Benth., Hist. nat. flos. Canar. III. P. 2. (1836—50) Seet. IV. 113 t. 183.
- 7593a. 134a. Glumicalyx Hiern in: Hooker, Icon. pl. (1903) t. 2769. — Sp. 1. Afr. austr.
7594. 135. Erinus L., Hort. Cliff. (1757) 320 L. Spec. pl. ed. I. (1753) 639. — Endl. G. n. 3928. — B. H. II. 961. — E. P. IV. 3b. 89. — Sp. 1. Pyrenaei Alpes.
Ageratum [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 210.
- II. GERARDIEAE Benth. in: Bot. Reg. XXI. (1835 June 1) t. 1770 et in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 923, Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 3b. (1891) 49.
Obs. De spec. Julius trib. afric. cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 405.
7595. 136. Escholia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 91 t. 18. — Endl. G. n. 3990. — B. H. II. 965. — E. P. IV. 3b. 91. — Sp. 2. Amer. trop. a Mexico usque ad Peruviam.
Silvia Vell., Fl. Rumin. (1825) 55.
Micalia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 104.
7596. 137. Physocalyx Pohl in: Flora X. (1827) 147, Pl. Brasili. icon. I. (1827) 63 t. 53. — Endl. G. n. 3991. — B. H. II. 966. — E. P. IV. 3b. 91. — Sp. 2. Brasilia.
7597. 138. Melasma Berg., Deser. pl. cap. (1767) 162 t. 5 f. 4; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 767. — Endl. G. n. 3992, 4000. — B. H. II. 966. — E. P. IV. 3b. 91. — Sp. ad 25. Afr. austr. et trop., Madagascar, As. trop., Amer. trop.
Nigrella L., Mant. I. (1767) 5; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 463.
Gastromoria D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. ser. I. (1831) sub t. 75.
Lyneea Cham. et Schlecht. in: Linnaea V. (1790) 108.
Seet. 1. Eumelasma Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 3b. (1891) 91.
Seet. 2. Alectra Wettst., ibid. 91.
Alectra Thunb., Nov. gen. pl. (1784) 81.
Starbua Thunb. Gen. nov. madagascar. (1806) 7.
Glossostylis Cham. et Schlecht. in: Linnaea III. (1828) 22.
Hymenospermum Benth. in: Wallich, Numer. List (1851) n. 3993.
7598. 139. Nothochilus Radlk. in: Sitzber. Akad. München XIX. (1889) 216. — E. P. IV. 3b. 91. — Sp. 1. Brasilia.
7599. 140. Leptorrhabdos Schrenk in: Fischer et Meyer, Enum. pl. Schrenk I. (1841) 23. — B. H. II. 971. — E. P. IV. 3b. 91. — Sp. 4. Asia centr. et austr.
Dargeria Deene in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde Bot. (1844) 115 t. 121.

7600. 141. *Esterhazyia* Mikan, Del. fl. et faun. bras. (1820) t. 5. — Endl. G. n. 3993. — B. H. II. 972. — E. P. IV. 3b. 92. — Sp. 3. Brasilia.
Esterhazyia Bartl., Ordlin. (1830) 186.
Lasiostemon Schott ex Endlicher, Gen. (1839) 690.
7601. 142. *Maeranthra* Torr. ex Benth. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 203. — Endl. G. n. 3994. — B. H. II. 971. — E. P. IV. 3b. 92. — Sp. 2. Amer. bor.
Conradia Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 88 t. 12.
Tomilix Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 72.
Toxopus Raf., ibid. 71.
7602. 143. *Seymeria* Pursh, Fl. Amer. sept. II. (1814) 736. — Endl. G. n. 3995. — B. H. II. 971. — E. P. IV. 3b. 92. — Sp. 9. Amer. bor., Mexico, Madagascar.
Azelia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 927; O. Ktze., Rev. gen. H. (1891) 457.
 Sect. 1. *Cassioides* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 511.
 Sect. 2. *Cyrtocodon* Benth., ibid. 511.
 Sect. 3. *Brachygyne* Benth., ibid. 512.
7603. 144. *Silvia* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 513. — B. H. II. 972. — E. P. IV. 3b. 92. — Sp. 2. Mexico.
Sylvia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 685.
7604. 145. *Gerardia* [L., Gen. ed. I. (1737) 181] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 610. — Endl. G. n. 3996. — B. H. II. 972. — E. P. IV. 3b. 92. — Sp. ad 30. Amer. bor. et austr. prae. reg. extratrop.
Virgularia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 92 t. 19.
 ? *Pagesia* Raf., Fl. ludov. (1817) 49.
Agalinis Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 61.
Aureolaria Raf., ibid. 58.
Ovostima Raf., ibid. 70.
Pantenis Raf., ibid. 60.
Tomanthera Raf., ibid. 65.
Gerarda St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 176.
Esterhazyodes O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 233 (sect. *Gerardia*).
 Sect. 1. *Eugerardia* Benth. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 206.
 Sect. 2. *Dasytoma* A. Gray, Man. Bot. North. Unit. Stat. 5. ed. (1867) 335.
Dasytoma Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 99.
Dasytoma Raf. ex Endlicher, Gen. (1839) 691; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 520.
 Sect. 3. *Otophylla* Benth. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 205.
Otophylla Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 512.
7605. 146. *Gerardiina* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 507. — E. P. N. 296. — Sp. 1. Angola.
7606. 147. *Rhaphispermum* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 509. — B. H. II. 973. — E. P. IV. 3b. 93. — Sp. 1. Madagascar.
7607. 148. *Xylocalyx* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 84 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 205. — E. P. IV. 3b. 93. — Sp. 1. Socotra.
7608. 149. *Micrargeria* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 509. — B. H. II. 971. — E. P. IV. 3b. 93. — Sp. 2. India or, Mossambique.
Gerardianna Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 229 t. 36.
7609. 150. *Velvitsia* Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 771. — E. P. N. II. 71. — Sp. 1. Angola.
Welwitschia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 592.
7610. 151. *Radamaea* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 509. — B. H. II. 973. — E. P. IV. 3b. 93. — Sp. 2. Madagascar.
7611. 152. *Buttonia* MacKen ex Benth. in: Hooker, Icon. pl. XI. (1871) 63 t. 1080. — B. H. II. 970. — E. P. IV. 3b. 93. — Sp. 3. Afr. austr. et trop.
 Obs. Cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 509.
7612. 153. *Leucosalpa* Scott Elliot in: Journ. Linn. Soc. XXIX. (1891) 35 t. 8. — E. P. N. 297. — Sp. 1. Madagascar.
7613. 154. *Thunbergiauthus* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 509. — E. P. N. 297. — Sp. 1. St. Thomas.
7614. 155. *Graderia* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 521. — B. H. II. 970. — E. P. IV. 3b. 94. — Sp. 2. Afr. austr., Socotra.
Bopasia C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 91.
7615. 156. *Hiernia* Sp. Moore in: Journ. of Bot. XVIII. (1880) 196; cf. Engler et Gilg in: Kunene-Sambesi Expedit. (1903) 363 t. 8. — Sp. 1. Angola.
7616. 157. *Supubia* Buch-Ham. ex D. Don, Prodr. Fl. nepal. (1825) 88. — Endl. G. n. 3998. — B. H. II. 970. — E. P. IV. 3b. 94. — Sp. ad 25. Afr. trop. et austr.
Lophanthera Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 58.
Raphidophyllum Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 666.
Gerardia C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 91.
Raphidophyllum Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 521.
 Obs. Cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 65.
7617. 158. *Bamnia* Engl. et Gilg in: Kunene-Sambesi Expedit. (1903) 365 t. 9. — Sp. 1. Angola.
7618. 159. *Contranthera* R.Br., Prodr. (1810) 438. — Endl. G. n. 4002. — B. H. II. 969. — E. P. IV. 3b. 94. — Sp. 5. Asia trop., China, Austral.
Razumovia Spreng., Anleit. ed. 2. I. (1817) 406; Syst. II. (1825) 682.
Purshia Dummst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 35.
Gumtobis Buch-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 87.
7619. 160. *Ghikara* Volkens et Schweinf. in: Ghika, Cinq mois au pays des Somalis (1898) 214; cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 510. — Sp. 1. Somal.
 Obs. Genus cum *Graderia conjunctum* a Rendle in: Journ. of Bot. XXXIX. (1901) 316.
7620. 161. *Pseudosopubia* Engl. in: Annuar. Istit. bot. Roma VII. (1897) 28 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 511. — E. P. N. 297. — Sp. 3. Afr.
7621. 162. *Stellularia* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1880) t. 1318. — E. P. IV. 3b. 94. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
Benthaniastella O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 458.
7622. 163. *Buechnera* („*Buchnera*“) [L., Hort. Cliff. (1737) 501] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 630. — Endl. G. n. 3960. — B. H. II. 968. — E. P. IV. 3b. 94. — Sp. 50. Orbis fere tot. reg. calid.
Buchnera L., Spec. pl. ed. I. (1753) 630.
Pripea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 627 t. 253.
Bonnetia Neck., Elem. I. (1790) 368.
Cyrtia Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 184 t. 214.
Micalia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 104.
Peripea Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 305.
 § 1. *Imbricatae* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 495.
 § 2. *Vagiflorae* Benth., ibid. 495.
 Obs. De spec. afrie. cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 68 et XXIII. (1897) 511; cf. Engler et Gilg in: Kunene-Sambesi Expedit. (1903) 366.
7623. 164. *Cycnium* E. Mey. ex Benth. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 368. — Endl. G. n. 3963. — B. H. II. 969. — E. P. IV. 3b. 95. — Sp. 15. Afr. trop. et austr.

- Obs. Cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 73 et XXIII. (1897) 513; Engler, Pflanzenwelt Ostafri. (1895) C. 360.
- 7621.** 165. *Rhamphicarpa* Benth. in: Hooker, Campan. Bot. Magaz. I. (1835) 305. — Endl. G. n. 3962. — B. H. II. 969. — E. P. IV. 3b. 95. — Sp. 15. Afr. trop., India or., Austral.
- Macrosiphon Hochst. in: Flora XXIV. (1811) 373.
- Ramphicarpa Reicheb. Nom. (1811) 119.
- Bradshawia F. Muell. in: Proc. Linn. Soc. New South Wales 2. Ser. VI. (1892) 473.
- 7625.** 166. *Striga* Lour. Fl. cochinch. (1790) 22. — Endl. G. n. 3959. — B. H. II. 968. — E. P. IV. 3b. 95. — Sp. ad 3. Afr. Asia, Austral. trop.
- Campuleia Thou. Gen. nov. madagasc. (1806) 7.
- Campyleia Spreng. Syst. IV. 2. Cur post. (1827) 222.
- Microsyphus C. Presl, Bot. Bemerk. (1841) 91.
- Psammotachys C. Presl, ibid. 91.
- Sect. 1. Pentapleurae Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 96.
- Sect. 2. Polypleurae Wettst. ibid. 96.
- Sect. 3. Tetrasepalum Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 515.
- 7626.** 167. *Strigina* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 516. — E. P. N. 298. — Sp. 1. Afr. centr.
- 7627.** 168. *Harveya* Hook. Icon. pl. (1837) t. 118. 351. — Endl. G. n. 3999. — B. H. II. 937. — E. P. IV. 3b. 96. — Sp. 16. Afr. austr. et trop.
- Anleya Harv. Gen. South Afr. Pl. (1838) 249.
- Anleya D. Dietr. Synops. pl. III. (1843) 539.
- Obs. Cf. Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 780.
- 7628.** 169. *Tetraspidium* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XX (1883) 215. — E. P. IV. 3b. 96. — Sp. 1. Madagascar.
- 7629.** 170. *Hyobanche* L. Mant. II. 1771) 155. — Endl. G. n. 4191. — B. H. II. 958. — E. P. IV. 3b. 97. — Sp. 2. Afr. austr.
- Haematobanche C. Presl, Epim. bot. (1850) 249.
- Obs. Cf. Radlkofer in: Sitzber. Akad. München XV. (1885) 270.
12. RHINANTHEAE Benth., Scrophular. ind. (1835) 50 et in: Bot. Reg. XXI. 1835 June 1 ad t. 1770; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49.
- Euphrasieae Benth. in: Benth. et Hooker f. Gen. II. (1876) 924.
- 7630.** 171. *Hemiarthra* Benth. Fl. austral. IV. (1869) 518. — B. H. II. 974. — E. P. IV. 3b. 98. — Sp. 1. Austral. trop.
- 7631.** 172. *Castilleja* Mutes ex Linné f. Suppl. (1781) 47. — Endl. G. n. 4004. — B. H. II. 973. — E. P. IV. 3b. 98. — Sp. 21. Amer. bor. usque ad Mexicum, Asia bor., Amer. austr.
- Castilleja Post et O. Ktze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 104.
- Sect. 1. Epichroma Benth. in: De Candellos Prodr. X. (1846) 528.
- Sect. 2. Eucastilleja Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 98.
- Euchroma Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 54.
- Hemichroma Benth. in: De Candellos Prodr. X. (1846) 532 sect. Castillejae.
- Callichroma Benth. ibid. 531 (sect. Castillejae).
- Obs. Cf. A. Gray in: Amer. Journ. Sc. XXXIII. 1862 335.
- 7632.** 173. *Cordylanthus* Nutt. ex Benth. in: De Candellos Prodr. X. (1846) 597. — B. H. II. 974. — E. P. IV. 3b. 98. — Sp. 12. Amer. bor. occ.
- Adenostegia Benth. in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2 (1836) 445; O. Ktze, Rev. gen. H. (1891) 459.
- Chloropyron Bohm in: Proc. Californ. Acad. I. 1885 61.
- Sect. 1. Anisostegia A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. I. (1878) 504.
- Sect. 2. Adenostegia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 381.
- Sect. 3. Hemistegia A. Gray, ibid. 383 et in: Watson, Bot. King's Exped. (1871) 459.
- Sect. 4. Dicranostegia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1884) 95.
- 7633.** 174. *Orthocarpus* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 56. — Endl. G. n. 4003. — B. H. II. 974. — E. P. IV. 3b. 99. — Sp. 28. Amer. bor. occ. et austr.
- Oncorhynchus Lehm., Index sem. Horti hamburg. (1832); cf. Linnaea VIII. (1835) lat. 5.
- Physocarpus Nutt. ex Benth. in: De Candellos Prodr. X. (1846) 536.
- Sect. 1. Castilleoides A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. I. 1878 293.
- Sect. 2. Enorthocarpus A. Gray, ibid. 300.
- Sect. 3. Triphysaria Benth. in: De Candellos Prodr. X. (1846) 555.
- Triphysaria Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1855) 52.
- Obs. Cf. Watson, Bot. King's Exped. (1871) 457.
- 7634.** 175. *Clevelandia* Greene in: Bull. Californ. Acad. I. (1886) 182 et ex Brandegee in: Proc. Californ. Acad. 2. Ser. III. (1891) 157. — E. P. IV. 3b. 99. — Sp. 1. California.
- 7635.** 176. *Melampyrum* (Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) I., Spec. pl. ed. 1. (1753) 605. — B. H. II. 979. — E. P. IV. 3b. 99. — Sp. 25. Eur., Asia, Amer. bor.
- Sect. 1. Obtussepalum Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 99.
- Sect. 2. Lemelampyrum Wettst., ibid. 99.
- § 1. Spicata Wettst., ibid. 99.
- § 2. Laxiflora Wettst., ibid. 99.
- 7636.** 177. *Tozzia* (L., Gen. ed. 1. (1737) 181) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 607. — Endl. G. n. 4019. — B. H. II. 980. — E. P. IV. 3b. 99. — Sp. 2. Eur. reg. mont.
- Kernera Schrank, Baier. Reise (1786) 50.
- Ferecuppa Dulac, Fl. Hautes-Pyren. (1867) 373.
- 7637.** 178. *Phtheirospermum* Bunge in: Fischer et Meyer, Index sem. Horti petropol. I. (1835) 35. — Endl. G. n. 4001.
- B. H. II. 976. — E. P. IV. 3b. 100. — Sp. 3. China, Japonia, Ind. or.
- Eumenospermum C. B. Clarke ex Hooker f. Fl. Brit. India IV. (1883) 249. 374.
- 7638.** 179. *Euphrasia* (L., Syst. ed. 1. (1735) I., Spec. pl. ed. 1. (1753) 604. — Endl. G. n. 4011. — B. H. II. 976. — E. P. IV. 3b. 100. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. extratrop.
- Obs. Cf. Wettstein, Monogr. Euphrasia (1896) et in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLVI. (1896) 381 et in: Bot. Gaz. XXII. (1896) 401.
- 7639.** 180. *Anagosperra* Wettst. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) 240. — E. P. N. 298. — Sp. 1. NZeland.
- Anagosperra Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1879) t. 1283 (sect. Euphrasiae).
- 7640.** 181. *Siphonolix* Armstr. in: Trans. and Proc. New Zealand Inst. XIII. (1881) 340. — E. P. IV. 3b. 101. — Sp. 1. NZeland.
- 7641.** 182. *Omphalothrix* Maxim., Prip. fl. amur. 1860 208 t. 10. — B. H. II. 977. — E. P. IV. 3b. 101. — Sp. 1. As. or.
- 7642.** 183. *Parentucellia* Viv., Fl. hlyce spec. (1824) 31, cf. Flora (1824) II. 683. — B. H. II. 978. — E. P. IV. 3b. 101. — Sp. 3. Reg. mediterr. Eur. occ., Ins. canar. As. occ.
- Lasopera Hoffm. et Link, Fl. portug. I. (1809) 401.
- Fragaria Gussch., Spiel. d. rumel. II. (1844) 13.
- Obs. Cf. Candel in: Parlatore, Fl. ital. VI. (1885) 479.
- 7643.** 184. *Orthantha* Kerner in: Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXV. II. (1888) 76. — B. H. II. 978. — E. P. IV. 3b. 101. — Sp. 3. Eur., As. occ.

- Orthanthus* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 550 et in: Bentham et Hooker f. Gen. II. (1876) 978 (sect. *Odontites*).
7644. 185. *Odontites* [Riv. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 627] Moench, Meth. (1794) 439; Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 359; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 549. — Endl. G. n. 4010. — B. H. II. 978. — E. P. IV. 3b. 102. — Sp. ad 20. Reg. mediterr. Europ.
7645. 186. *Bartschia* („Bartsia“) [L., Hort. Cliff. (1737) 325] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 602. — Endl. G. n. 4013. — B. H. II. 977. — E. P. IV. 3b. 102. — Sp. ultra 30. Amer. austr., Eur., Afr. bor. et trop.
- Stachelinia* Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 624.
- Lasiopora* Hoffmgg. et Link, Fl. portug. I. (1809) 302 t. 59.
- Alicosta* Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées. (1867) 381.
- Hesperoharsia* Benth. in: Bentham et Hooker f. Gen. II. (1876) 977 (sect. *Bartschia*).
- Eubartsia* Benth., ibid. 977 (sect. *Bartschia*).
7646. 187. *Bellardia* All., Fl. pedem. I. (1785) 61. — Endl. G. n. 4013b. — B. H. II. 977. — E. P. IV. 3b. 102. — Sp. 2. Reg. mediterr.
- Lasiopora* Hoffmgg. et Link, Fl. portug. I. (1809) 298 t. 58.
- Trioux Stev. in: Mém. Soc. natural. Moscou VI. (1823) 4.
7647. 188. *Rhinanthus* [L., Gen. ed. I. (1737) 184] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 603. — Endl. G. n. 4017. — B. H. II. 979. — E. P. IV. 3b. 103. — Sp. ad 9. Eur., Asia et Amer. bor.
- Fistularia* [L., Syst. ed. I. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 460.
- Alectorolophus* [Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 623] Moench, Meth. (1794) 440.
- Crista Galli* Rupp., Fl. jcn. ed. 3. (1745) 240.
- Obs. De genere *Rhinantho* (*Alectorolophus*) cf. A. Chabert in: Bull. Herb. Boiss. VII. (1899) 425; J. von Sternceck in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLV. (1895) 7 et XLVII. (1897) 433 et in: Annu. Conserv. et Jard. bot. Genève III. (1899) 17 et in: Abh. zool. bot. Ges. Wien I. 2. (1901); Murbeck in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLVIII. (1898) 41.
7648. 189. *Pedicularis* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 607. — Endl. G. n. 4015. — B. H. II. 978. — E. P. IV. 3b. 103. — Sp. ad 250. Eur. Asia, Amer. bor. et austr.
- Sceptrum Carolinum* L., Fl. lapp. (1737) 197.
- Scepanium* Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
- Enslenia* Raf., Fl. indov. (1817) 35.
- Nelensia* Port., Illustr. gen. III. (1823) 568.
- Prasopia* Reichb., Consp. (1828) 121.
- Sect. 1. *Longirostres* Maxim. in: Bull. Acad. St. Pétersbourg XXXIII. (1888) 522 et Mélang. biol. XII. (1888) 779.
- § 1. *Typicae* Maxim., ibid. 523 et 779.
- § 2. *Musciolae* Maxim., ibid. 523 et 779.
- § 3. *Polyphyllae* Maxim., ibid. 523 et 779.
- § 4. *Tenuirostres* Maxim., ibid. 523 et 780.
- § 5. *Axillares* Maxim., ibid. 523 et 780.
- Sect. 2. *Rhyncholophae* Maxim., ibid. 522 et 779.
- § 1. *Surrectae* Maxim., ibid. 523 et 780.
- § 2. *Exeelsae* Maxim., ibid. 523 et 780.
- § 3. *Resupinatae* Maxim., ibid. 523 et 780.
- § 4. *Tristes* Maxim., ibid. 523 et 780.
- § 5. *Rostratae* Maxim., ibid. 523 et 780.
- § 6. *Compactae* Maxim., ibid. 524 et 781.
- Sect. 3. *Verticillatae* Maxim., ibid. 522 et 779.
- § 1. *Myriophyllae* Maxim., ibid. 524 et 781.
- § 2. *Cheilanthisifoliae* Maxim., ibid. 524 et 781.
- § 3. *Platyrrhynchae* Maxim., ibid. 524 et 781.
- § 4. *Superbae* Maxim., ibid. 524 et 781.
- § 5. *Verticillatae* Maxim., ibid. 524 et 781.
- § 6. *Caucasicae* Maxim., ibid. 524 et 781.
- § 7. *Lyratae* Maxim., ibid. 524 et 781.
- Sect. 4. *Bidentatae* Maxim., ibid. 522 et 779.
- § 1. *Palustres* Maxim., ibid. 524 et 782.
- § 2. *Canadenses* Maxim., ibid. 524 et 782.
- § 3. *Sudeticæ* Maxim., ibid. 524 et 782.
- § 4. *Cemosae* Maxim., ibid. 524 et 782.
- § 5. *Striatae* Maxim., ibid. 525 et 782.
- Sect. 5. *Anodontæ* Maxim., ibid. 522 et 779.
- § 1. *Sceptræ* Maxim., ibid. 525 et 782.
- § 2. *Brevilabres* Maxim., ibid. 525 et 782.
- § 3. *Foliosae* Maxim., ibid. 525 et 782.
- § 4. *Roseae* Maxim., ibid. 525 et 783.
- § 5. *Hirsutæ* Maxim., ibid. 525 et 783.
7649. 190. *Rhynchocorys* Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 12. — B. H. II. 978. — E. P. IV. 3b. 106. — Sp. 2. Eur. austr. usque ad Persiam et Caucasus.
- Rhinanthus* [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 603 p. p.: Marsch. Bieb., Fl. taur.-cauc. II. (1809) 68.
- Elephas* [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 211.
- Probosciphora* Neck., Elem. I. (1790) 336; Caruel in: Parlatore, Fl. ital. VI. (1885) 454.
- Elephantina* Bertol., Fl. ital. VI. (1844) 279.
7650. 191. *Lamoureauxia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 135 t. 167–169. — Endl. G. n. 4008. — B. H. II. 978. — E. P. IV. 3b. 106. — Sp. 18. Mexico, Amer. centr., Amer. austr.
- Sect. 1. *Euphrasioides* Benth. in: De Candolle Prodr. X. (1846) 559.
- Sect. 2. *Eollamoureauxia* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 3b (1893) 106.
- Sect. 3. *Hemispadon* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 540.
- Obs. Cf. Robinson et Greenman in: Contrib. Gray Herbar. New Series III. (1895) 169.
7651. 192. *Schwalbea* [L., Gen. ed. I. (1737) 188] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 606. — Endl. G. n. 4007. — B. H. II. 975. — E. P. IV. 3b. 106. — Sp. 1. Amer. bor.
7652. 193. *Siphonostegia* Benth. in: Hooker et Arnott, Bot. Beechey's Voy. (1835) 203 t. 44. — Endl. G. n. 4012. — B. H. II. 975. — E. P. IV. 3b. 107. — Sp. 3. Asia occ. et or.
- Prismatanthus* Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1835) 203.
- Lesquereuxia* Boiss. et Reut. in: Boissier, Diagn. 2. ser. XII. (1853) 43.
7653. 194. *Bungea* C. A. Mey., Verz. Pfl. Caucas. (1831) 108; cf. Maxim. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. XXIX. 3. (1881) 59. — Endl. G. n. 4014. — B. H. II. 976. — E. P. IV. 3b. 107. — Sp. 3. Asia minor usque ad Peruviam, Turcastania, China.
7654. 195. *Omantia* Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXIX. (1901) 258. — Sp. 1. Arab.
7655. 196. *Pterygiella* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1896) t. 2463; cf. Franchet in: Bull. Soc. bot. France XLVII. (1900) 21. — E. P. N. 298. — Sp. 2. China.
7656. 197. *Cymbaria* [L., Gen. ed. 2. (1742) 282] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 618; cf. Maxim. in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. XXIX. 3. (1881) 62. — Endl. G. n. 4009. — B. H. II. 975. — E. P. IV. 3b. 107. — Sp. 3. Asia bor. et centr.
- Cimbria* Hill, Veg. Syst. XX. (1772) 43.
- Cymbosasma* Endl., Gen. (1839) 693.
- Cymbosasma* Reichb., Nom. (1841) 115.
7657. 198. *Monochasma* Maxim. ex Franchet et Savatier, Enum. pl. Japon. II. (1879) 458 et in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. XXIX. 3. (1881) 55; Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1890) 203. — E. P. IV. 3b. 107. — Sp. 4. Japonia, China.

Genera incertae sedis.

7658. 199. *Diosmedea* Sp. Moore in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1865) 408 t. 27. — E. P. N. 298. — Sp. 1. Amer. austr.
7659. 200. *Heteranthia* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cum. XI. Pl. 1. (1883) 41. — Endl. G. n. 395. — B. H. II. 1026. — E. P. IV. 3b. 197. — Sp. 1. Brasilia. *Vrolokia* Spreng. Syst. III. (1826) 149. *Vrolokia* Steud. Nom. ed. 2. II. (1841) 780.
7660. 211. *Velloziella* (Velloziella) Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 715. Hist. pl. IX. (1888) 484. — E. P. N. 199. — Sp. 1. Brasilia, Guiana.
- Obs. Cf. K. Schumann in: Fl. bras. VIII. 2. (1897) 404.
7661. 202. *Adenostoma* Blume in: Flora VIII. (1825) 680.

Fam. BIGNONIACEAE

- Pers. Synops. II. (1807) 168 p. p.; Endl. Gen. (1839) 708. DC. Prodr. IX. (1845) 142. Bur. Monogr. Bignoniaceae (1864) Benth. in: Benth. et Hooker L. Gen. II. (1876) 1026; Bur. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1891) 96; K. Schum. in: Engler et Prantl. Pflz. IV. 5b. (1894) 189. Bur. et K. Schum. in: Fl. bras. VII. 2. (1896) 1.

Bignoniaceae Juss., Gen. (1789) 137 p. p.

1. BIGNONIACEAE DC. Prodr. IX. (1845) 143; K. Schum. in: Engler et Prantl. Pflz. IV. 5b. (1894) 209 et in: Fl. bras. VIII. 2. (1896) 16.

7662. 1. *Arrabidaea* DC. in: Bibl. univ. Geneve XVII. (1838) 126. DC. Prodr. IX. (1845) 183. — Endl. G. n. 5727. — B. H. II. 1032. — E. P. IV. 3b. 213. — Sp. ad 100. Amer. trop.

Pontederia Raf. Sylva Tellur. (1838) 147.

Vasconcella Mart. in: Flora XXIV. (1841) II. Boiss. 12.

Seet. 1. *Microcarpaea* K. Schum. in: Fl. bras. VIII. 2. (1896) 21.

Seet. 2. *Macrocarpaea* K. Schum. ibid. 21.

Seet. 3. *Paracarpaea* K. Schum. ibid. 21.

7663. 2. *Petastoma* Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 193. — B. H. II. 1033. — E. P. N. 301. — Sp. 8. Brasilia usque ad Mexicum.

Pantarpa Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 195.

7664. 3. *Adenocalymma* (= *Adenocalymma**) Mart. in: Meissner. Gen. (1840) 300; Comm. 208; DC. Prodr. IX. (1845) 199. — B. H. II. 1036. — E. P. IV. 3b. 214. — Sp. ad 50. Amer. austr. praec. Brasilia.

Serera Raf. Sylva Tellur. (1838) 107.

Seet. 1. *Eudadenocalymma* Bur. et K. Schum. in: Fl. bras. VIII. 2. (1896) 86.

Seet. 2. *Parhyptera* Bur. et K. Schum. ibid. 87.

Parhyptera DC. Prodr. IX. (1845) 175.

Seet. 3. *Hanburyophyton* Bur. et K. Schum. in: Fl. bras. VIII. 2. (1896) 87.

7665. 1. *Anenopacma* Mart. ex De Candolle. Prodr. IX. (1845) 157. — B. H. II. 1037. — E. P. IV. 3b. 214. — Sp. ad 10. Amer. austr.

Seet. 1. *Climacopacma* K. Schum. in: Fl. bras. VIII. 2. (1896) 121.

Seet. 2. *Osmopacma* K. Schum. ibid. 122.

Seet. 3. *Pseudopacma* Bur. et K. Schum. ibid. 123.

7666. 1. *Macrodiscus* Bur. Monogr. Bignoniaceae (1864) 46 t. 11. — B. H. II. 1038. — E. P. IV. 3b. 215. — Sp. 1. Ind. occ. *Distictis* Mart. ex Meissner. Gen. (1840) 300. DC. Prodr. IX. (1845) 191.

7667. 6. *Clytostoma* Miers ex Baillon in: Adansonia VIII. (1898) 54; K. Schum. in: Fl. bras. VIII. 2. (1896) 147. — E. P. IV. 3b. 210. — Sp. 8. Brasilia, Argentina.

7668. 7. *Cuspidaria* DC. in: Bibl. univ. Geneve XVII. (1838) 124. Prodr. IX. (1845) 177. — Endl. G. n. 4124. — B. H. II. 1035. — E. P. IV. 3b. 216. — Sp. 4. Brasilia. *Nonletia* Endl. Gen. Suppl. I. (1811) 1407. *Lachneya* Bur. Mart. ex De Candolle. Prodr. IX. (1845) 177.

7669. 8. *Martinella* Baill. Hist. pl. X. (1891) 30. — E. P. IV. 3b. 216. — Sp. 3. Amer. austr.

7670. 9. *Doxantha* Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 191. — B. H. II. 1033. — E. P. IV. 3b. 216. — Sp. 1. Amer. bor.

Batocydia Mart. ex De Candolle. Prodr. IX. (1845) 146 p. p.

Anisostichus Bur. Monogr. Bignoniaceae (1861) 43 t. 6.

7671. 10. *Pithecoctenium* Mart. ex De Candolle in: Meissner. Gen. (1840) 300; Comm. (1840) 208; DC. Prodr. IX. (1845) 193. — B. H. II. 1038. — E. P. IV. 3b. 218. — Sp. vix ultra 10. Argent. Brasilia usque ad Mexicum.

7672. 11. *Neves-Armondia* K. Schum. in: Engler et Prantl. Pflz. IV. 5b. (1894) 392. — E. P. N. 302. — Sp. 1. Brasilia.

Leiogyne K. Schum. in: Fl. bras. VIII. 2. (1896) 164 (sect. *Pithecoctenium*).

Lojogyna Post et O. Ktze. Lexic. gen. Phaner. (1903) 321.

7673. 12. *Haplophium* (= *Aplophium**) Cham. in: Linnaea VII. (1832) 556. — Endl. G. n. 4120. — B. H. II. 1038. — E. P. IV. 3b. 218. — Sp. 2 v 3. Brasilia.

Haplophium Endl. Gen. (1839) 712.

7674. 13. *Distictis* Bur. Monogr. Bignoniaceae (1864) 46; K. Schum. in: Fl. bras. VIII. 2. (1896) 174. — B. H. II. 1037. — E. P. IV. 3b. 218. — Sp. 7. Brasilia usque ad Guanam.

Distictella O. Ktze in: Post et O. Kuntze. Lexic. gen. Phaner. (1903) 182.

7675. 14. *Paragonia* Bur. in: Bull. Soc. bot. France XIX. (1872) 17 et in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1893) 104; Sprague in: Hooker. Icon. pl. (1903) 1. 2771. — B. H. II. 1031. — E. P. IV. 3b. 218. — Sp. 1. Brasilia.

7676. 15. *Tanaceum* Swartz. Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 91. — Endl. G. n. 4172. — B. H. II. 1039. — E. P. IV. 3b. 219. — Sp. 6. Ind. occ. usque ad Brasiliam bor.

7677. 16. *Osmohydrophora* (= *Osmhydrophora**) Barb. Rodr. in: Vellozia I. (1891) 49. — E. P. IV. 3b. 232. N. 302. — Sp. 2. Brasilia.

Obs. Genus A. K. Schumann in: Fl. bras. VIII. 2. (1896) 185 cum *Tanaceo conjunctum*.

7678. 17. *Macranthisiphon* Bur. ex K. Schumann in: Engler et Prantl. Pflz. IV. 3b. (1894) 219 et in: Fl. bras. VIII. 2. (1896) 188. — E. P. IV. 3b. 219. — Sp. 1. Ecuador, Peruvia.

Macranthisiphon Baill. Hist. pl. X. (1891) 31 (sect. *Pyrostegia*).

7679. 18. *Phaederanthus* Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 182. — B. H. II. 1034. — E. P. IV. 3b. 219. — Sp. 1. Mexico.

7680. 19. *Nyctocalos* Teyss. et Binn. in: Journ. bot. néerl. I. (1861) 366. — B. H. II. 1040. — E. P. IV. 3b. 219. — Sp. 3. Malesia.

7681. 20. *Tynnanthus* (= *Tynnanthus**) Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 193; K. Schum. in: Fl. bras. VIII. 2. (1896) 189. — B. H. II. 1031. — E. P. IV. 3b. 221. — Sp. 11. Brasilia, Venezuela, Guat.-mal.

Chasnia Schott in: Sprengel. Syst. IV. 2. cur post (1827) 409.

Schizopsis Bur. ex Baillon in: Adansonia V. (1865) 571 t. 10 et 11.

7682. 21. *Manson* DC. in: Bibl. univ. Geneve XVII. (1838) 128; DC. Prodr. IX. (1845) 182. — Endl. G. n. 4122. — B. H. II. 1036. — E. P. IV. 3b. 221. — Sp. 6. Brasilia.

7683. 22. *Setilobus* Baill. Hist. pl. X. (1891) 29. — E. P. IV. 3b. 221. — Sp. 5. Brasilia.

7684. 23. *Amphilobium* Kunth in: Journ. de phys. LXXXVII. 1-18. 424. — Endl. G. n. 4124. — B. H. II. 1039. — E. P. IV. 3b. 221. — Sp. 8. Amer. cal. a Mexico usque ad Argentinam.

Amphilobium Lond. Hort. brit. (1829) 242.

7685. 24. *Cremastus* Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 187; cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 214. — B. H. II. 1034. — E. P. IV. 3b. 222. — Sp. 3. (vel 12?) Brasilia.
7686. 25. *Stizophyllum* Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 197; cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 219. — B. H. II. 1033. — E. P. IV. 3b. 222. — Sp. 2. Brasilia, Peruvia.
7687. 26. *Fridericia* Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIII. (1827) Praef. p. VII. t. A.B.; DC. Prodr. IX. (1845) 176. — Endl. G. n. 4108. — B. H. II. 1032. — E. P. IV. 3b. 222. — Sp. 2. Brasilia.
Fridericia Reichb., Consp. (1828) 125.
Fridericia G. Don, Gen. Hist. IV. (1887) 227.
7688. 27. *Sanbilaria* Baill., Hist. pl. X. (1891) 27. — E. P. IV. 3b. 222. — Sp. 1. Brasilia.
7689. 28. *Callichlamys* Miq. in: Linnaea XVIII. (1844) 254. — B. H. II. 1039. — E. P. IV. 3b. 222. — Sp. 1. Amer. austr. et centr.
Calochlamys Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 91.
7690. 29. *Glaziouia* Bur. in: Adansonia VIII. (1868) 380. — B. H. II. 1038. — E. P. IV. 3b. 223. — Sp. 1. Brasilia.
7691. 30. *Pyrostegia* C. Presl in: Abh. böhm. Ges. Wiss. V. p. 3. (1845) 523. — B. H. II. 1034. — E. P. IV. 3b. 223. — Sp. 4. Amer. austr.
7692. 31. *Haussmannia* F. Muell., Fragm. IV. (1864) 148. — B. H. II. 1041. — E. P. IV. 3b. 223. — Sp. 1. Queensland.
7693. 32. *Paramansoa* Baill., Hist. pl. X. (1891) 27. — E. P. IV. 3b. 223. — Sp. 1. Venezuela.
7694. 33. *Mussatia* Bur. ex Baillon, Hist. pl. X. (1891) 32. — E. P. IV. 3b. 223. — Sp. 1. Guiana.
7695. 34. *Leyva* Bur. ex Baillon, Hist. pl. X. (1891) 28. — E. P. IV. 3b. 224. — Sp. 1. Nicaragua.
7696. 35. *Cydista* Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 191; cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 245. — B. H. II. 1033. — E. P. IV. 3b. 224. — Sp. 15. (vel tantum 1?) Amer. trop.
7697. 36. *Lundia* DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 127; DC. Prodr. IX. (1845) 180. — Endl. G. n. 4122 1. — B. H. II. 1032. — E. P. IV. 3b. 224. — Sp. 15. Amer. austr.
Phoenicocissus Mart. ex Meissner, Gen. Comm. (1840) 209.
Craterotecomia Mart. ex De Caudolle, Prodr. IX. (1845) 215.
Temnocydia Mart., ibid. 143.
Alsoecydia Mart., ibid. 143.
Sect. 1. *Eriolundia* K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 235.
Sect. 2. *Eulundia* K. Schum., ibid. 235.
7698. 37. *Phryganocydia* Mart. ex De Caudolle, Prodr. IX. (1845) 198 p. p.; Bur. ex Baillon, Hist. pl. X. (1891) 34. — B. H. II. 1034. — E. P. IV. 3b. 224. — Sp. 1. Amer. austr.
Phrygiobureaua O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 433.
7699. 38. *Saldanhavea* Bur. in: Adansonia VIII. (1868) 354 t. 7. 11 et 12. — B. H. II. 1035. — E. P. IV. 3b. 225. — Sp. 6. Brasilia, Peruv.
- 7699a. 38a. *Xylophragma* Sprague in: Hooker, Icon. pl. (1903) t. 2770. — Sp. 2. Brasil.
7700. 39. *Oroxylum* (L. Oroxylum) Vent., Dec. gen. nov. (1808) 8. — Endl. G. n. 4124. — B. H. II. 1040. — E. P. IV. 3b. 225. — Sp. 1. India or. usque ad Cochinchinam, Archip. malay.
Therobina Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.
Calosanthus Blume, Bijdr. (1826) 760.
Hippoxylon Raf., Sylva Tellur. (1838) 78.
7701. 40. *Perianthomega* Bur. in: Baillon, Hist. pl. X. (1891) 33 et in: Kjoehobayn Vid. Meddel. (1893) 105; K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 256. — E. P. IV. 3b. 225. — Sp. 1. Brasilia.
7702. 41. *Memora* Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 185. — B. H. II. 1036. — E. P. IV. 3b. 225. — Sp. 5 v. 20. Amer. austr.
Leguminaria Bur., Monogr. Bignoniaceae (1864) 42.
Sect. 1. *Eumemora* K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 259.
Sect. 2. *Pharseophora* K. Schum., ibid. 259.
Pharseophora Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 185.
7703. 42. *Millingtonia* L. f., Suppl. (1781) 45, 291. — Endl. G. n. 4125. — B. H. II. 1040. — E. P. IV. 3b. 226. — Sp. 1. Ava, Tenasserim.
Mallingtonia Willd., Spec. pl. III. (1800) 382.
Nevrills Raf., Sylva Tellur. (1838) 138.
7704. 43. *Pleonotoma* Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 193; cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 273. — B. H. II. 1034. — E. P. IV. 3b. 226. — Sp. 10. Amer. austr., Mexico.
Clematitaria Bur., Monogr. Bignoniaceae (1864) 44.
7705. 44. *Bignonia* [Tournef. in: Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 622; cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 281. — Endl. G. n. 4124. — B. H. II. 1033. — E. P. IV. 3b. 226. — Sp. 2. Ind. occ. et Mexico usque ad Argentinam.
Cupulissa Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 57.
Endoloma Raf., Sylva Tellur. (1838) 78.
Pongelia Raf., ibid. 78.
Proteropia Raf., ibid. 80.
Batecydia Mart. ex De Caudolle, Prodr. IX. (1845) 146 et 148 p. p.
Doxantha Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 189.
7706. 45. *Macfadyena* A. DC. in: De Caudolle, Prodr. IX. (1845) 179. — B. H. II. 1034. — E. P. IV. 3b. 226. — Sp. 3. Brasilia, Argentina, Bolivia.
7707. 46. *Neomacfadyena* („Neomacfadya“) Baill., Hist. pl. X. (1891) 26. — E. P. IV. 3b. 227. — Sp. 1. Cuba.
7708. 47. *Melloa* Bur. in: Adansonia VIII. (1868) 379. — B. H. II. 1035. — E. P. IV. 3b. 227. — Sp. 1. Amer. austr.
7709. 48. *Neojobergia* Baill., Hist. pl. X. (1891) 35. — E. P. IV. 3b. 227. — Sp. 1. Brasilia.
- II. **TECOMAE** Endl., Gen. (1839) 711; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1029; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3b. (1894) 209 et in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 300.
7710. 49. *Parabignonia* Bur. ex K. Schumann in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 3b. (1894) 229; Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 303. — E. P. IV. 3b. 229. — Sp. 1. Brasilia.
7711. 50. *Odontotecomia* Bur. et K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 305. — E. P. IV. 3b. 229. — Sp. 1. Brasilia.
7712. 51. *Dolichandra* Cham. in: Linnaea VII. (1832) 657. — Endl. G. n. 4118a. — B. H. II. 1034. — E. P. IV. 3b. 229. — Sp. 1. Brasilia.
7713. 52. *Tecomaria* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 137. — B. H. II. 1044. — E. P. IV. 3b. 229. — Sp. 5. Amer. centr. et austr., Afr. austr.
Tecomaria Endl., Gen. (1839) 711 (sect. Tecomae).
7714. 53. *Campsis* Lour., Fl. cochinch. (1790) 377. — B. H. II. 1045. — E. P. IV. 3b. 230. — Sp. 2. Illinois usque ad Floridam, Japonia.
Gelsemium [Weinm., Phytanthoz. III. (1742) 13 t. 530. fig. c.] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 479 p. p.
7715. 54. *Campsidium* Seem. in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. X. (1862) 32. — B. H. II. 1045. — E. P. IV. 3b. 230. — Sp. 1. Chile.
7716. 55. *Pandorea* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 136. — B. H. II. 1045. — E. P. IV. 3b. 230. — Sp. 5. Australia, Malesia, N. Caledon.
Pandorea Endl., Gen. (1839) 711 (sect. Tecomae); DC., Prodr. IX. (1845) 225 (sect. Tecomae).

7717. 56. *Tecomanthe* Baill., Hist. pl. X. (1891) 41. — E. P. IV. 3b. 230. — Sp. 1. N.Guinea.
7718. 57. *Perichlaena* Baill., Hist. pl. X. (1891) 50; cf. Sprague in Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2749. — E. P. IV. 3b. 232. — Sp. 1. Madagascar.
7719. 58. *Argyria* D. Don in: Edinburgh Philos. Journ. IX. (1823) 269. — Endl. G. n. 4112. — B. H. II. 1043. — E. P. IV. 3b. 232. — Sp. 10. Chile.
Oxytmus C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 92.
7720. 59. *Incarvillea* Juss., Gen. (1789) 138. — Endl. G. n. 4110. — B. H. II. 1049. — E. P. IV. 3b. 232. — Sp. 5. China, Turcastania.
Sect. 1. *Euincarvillea* Baill., Hist. pl. X. (1891) 52.
Sect. 2. *Pteroscleris* Baill., ibid. 52.
7721. 60. *Amphicome* Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1839) 296 t. 72 f. 1. — Endl. G. n. 4109. — B. H. II. 1049. — E. P. IV. 3b. 232. — Sp. 2. Himalaya.
7722. 61. *Rhigozum* Burchell, Trav. Afr. I. 1822 299. — Endl. G. n. 4116.1. — B. H. II. 1048. — E. P. IV. 3b. 233. — Sp. 3. Afr. austr.
7723. 62. *Cataphractes* D. Don in: Proc. Linn. Soc. I. (1839) 4; Trans. Linn. Soc. XVIII. (1841) 306 t. 22. — Endl. G. n. 4116.2. — B. H. II. 1048. — E. P. IV. 3b. 233. — Sp. 2. Afr. austr., Angola.
7724. 63. *Digoum* Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. V. (1846) 264. — B. H. II. 1051. — E. P. IV. 3b. 233. — Sp. 2. Brasilia, Guiana.
Nematopogon DC., Prodr. IX. (1845) 232 [sect. *Jacarandae*].
Nematopogon Bur. et K. Schum. in: Fl. bras. VIII. 2. (1897) 335.
7725. 64. *Jacaranda* Juss., Gen. (1789) 138. — Endl. G. n. 4115. — B. H. II. 1050. — E. P. IV. 3b. 233. — Sp. ad 10. Ius. Bernudas usque ad Brasiliam.
Jacaranda Pers., Synops. II. (1807) 173.
Kordelestris Arrudam; Koster, Trav. Brasil (1816) 500.
Etorloba Raf., Sylva Tellur. (1838) 79.
Rafinesquia Raf., ibid. 79.
Pteropodium DC. in: Meissner, Gen. (1840) 300; Comm. (1840) 209.
Sect. 1. *Dilobos* Endl., Gen. (1829) 712.
Sect. 2. *Monolobos* DC., Prodr. IX. (1845) 228.
7726. 65. *Chilopsis* D. Don in: Edinburgh Philos. Journ. IX. (1823) 261. — Endl. G. n. 4117. — B. H. II. 1041. — E. P. IV. 3b. 234. — Sp. 1. Mexico.
7727. 66. *Catalpa* Scop., Introduct. (1777) 170. — Endl. G. n. 4113. — B. H. II. 1041. — E. P. IV. 3b. 234. — Sp. 5 v. 6. Amer. bor., Cuba, As. or.
Cumbula Adans., Fam. II. (1763) 199.
Catalpura Raf., Princ. somiol. (1814) 27; Fl. Indov. (1817) 139.
Cumbula Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 453.
Macrocatapa Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 191 [sect. *Catalpae*].
7728. 67. *Sparatospermia* Mart. ex De Candolle in: Meissner, Gen. (1840) 399; Comm. (1840) 208; DC., Prodr. IX. (1845) 203. — B. H. II. 1041. — E. P. IV. 3b. 235. — Sp. 4. Brasilia.
7729. 68. *Deplanchea* Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie VII. (1893) 96. — Endl. G. n. 3907. — B. H. II. 1018. — E. P. IV. 3b. 235. — Sp. 6. Australia, Bangka, Malacca, N. Caledonia.
Diplanthera Banks et Soland. ex R. Brown, Prodr. (1819) 449.
Bulweria F. Muell., Fragm. IV. (1864) 147.
Montravelia Montr. ex Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. 1901 89.
7730. 69. *Astianthus* D. Don in: Edinburgh Philos. Journ. IX. (1823) 272; DC., Prodr. IX. (1845) 177. — Endl. G. n. 4123. — B. H. II. 1045. — E. P. IV. 3b. 235. — Sp. 1. Mexico, Guatemala.
7731. 70. *Godmania* Hemsley, Diagn. pl. nov. (1879) 86. — E. P. IV. 3b. 236. — Sp. 1. Panama, Venezuela.
7732. 71. *Tabebuia* Gomes, Obscure. II. (1863) 7 t. 2. — Endl. G. n. 4116. — B. H. II. 1042. — E. P. IV. 3b. 236. — Sp. 5 v. 6. India occ. usque ad Brasiliam.
Potamoxyylon Raf., Sylva Tellur. (1838) 78.
7733. 72. *Tecoma* Juss., Gen. (1789) 139. — Endl. G. n. 4111. — B. H. II. 1044. — E. P. IV. 3b. 236. — Sp. ad 50. Amer. a Mexico usque ad Argentum praec Brasilia.
Leucoxyylon Raf., Sylva Tellur. (1838) 77.
Platolaria Raf., ibid. 78.
Dendrophila Zipp. ex Blume in: Rumphia IV. (1848) 34 t. 190.
Kokeschkinia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) P. 2. 33.
Ducoudraea Bur., Monogr. Bignoniace. (1864) 49.
- Obs. O. Kuntze (Rev. gen. II. 1891) 479 et III. 2. (1898) 243 pro genere *Tecoma* Juss. (sensu latissimo) nomen *Gelsominum* Weimm. (cf. supra sub *Campsis*) recepit.
7734. 73. *Spirotecoma* Baill., Hist. pl. X. (1891) 49. — E. P. IV. 3b. 238. — Sp. 1. Cuba.
Neurotecoma K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 3b. (1894) 238.
7735. 74. *Conralia* Splitg. in: Hoeven et De Vriesse, Tijdschr. IX. (1842) 10. — B. H. II. 1042. — E. P. IV. 3b. 238. — Sp. 2. Brasilia, Guiana.
7736. 75. *Tecomella* Seem. in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. X. (1862) 30. — B. H. II. 1041. — E. P. IV. 3b. 239. — Sp. 1. India or. usque ad Arabiam.
7737. 76. *Delostoma* D. Don in: Edinburgh Philos. Journ. IX. (1823) 263. — Endl. G. n. 4122. — B. H. II. 1043. — E. P. IV. 3b. 239. — Sp. 4 v. 5. Amer. austr. trop. andin.
Sect. 1. *Endelostoma* K. Schum. in: Fl. bras. VIII. 2. (1897) 349.
Sect. 2. *Codazzia* K. Schum., ibid. 349.
Codazzia Karst. et Triana in: Linnaea XXVIII. (1866) 426; Karst., Fl. Columb. I. (1858) 7 t. 4.
7738. 77. *Zeyheria* Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 65 t. 159. — Endl. G. n. 4116. — B. H. II. 1043. — E. P. IV. 3b. 239. — Sp. 2. Brasilia.
7739. 78. *Cyblastia* Mart. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 198. — B. H. II. 1042. — E. P. IV. 3b. 239. — Sp. 1. Brasilia, Peruvia.
Yanzua Spruce in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 197.
7740. 79. *Stenolobium* D. Don in: Edinburgh Philos. Journ. IX. (1823) 264. — Endl. G. n. 4124b. — B. H. II. 1044. — E. P. IV. 3b. 240. — Sp. 4. Amer. austr. et bor.
7741. 80. *Dolichandrone* Fenzl ex Seemann in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. X. (1862) 31. — B. H. II. 1046. — E. P. IV. 3b. 240. — Sp. 6 v. 7. Madagascar, Archip. malay.
7742. 81. *Spathodea* Beauv., Fl. d'Oware I. (1804) 46 t. 27. — Endl. G. n. 4118. — B. H. II. 1045. — E. P. IV. 3b. 240. — Sp. 3. Afr. trop.
7743. 82. *Newhauidia* Seem. in: Journ. of Bot. I. (1863) 225. — B. H. II. 1045. — E. P. IV. 3b. 241. — Sp. 3. Afr. occ. trop.
Spathotecoma Bur., Monogr. Bignoniace. (1864) 49.
7744. 83. *Markhamia* Seem. in: Journ. of Bot. I. (1863) 226. — B. H. II. 1046. — E. P. IV. 3b. 242. — Sp. 6. Afr. Asia.
Muenteria Seem. in: Journ. of Bot. III. (1865) 329 t. 35, 36 et VIII. (1870) 211.
7745. 84. *Stereospermum* Cham. in: Linnaea VII. (1832) 720. — Endl. G. n. 4131. — B. H. II. 1047. — E. P. IV. 3b. 242. — Sp. 12. Afr. et India or.
Hieranthes Raf., Sylva Tellur. (1838) 79.
Diptersperma Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1841) 162.

- 7746.** 85. *Radermachera* Zoll. et Mor. in: Zollinger, Syst. Verz. Pl. ind. Archip. I. (1854) 53. — B. II. II. 1047. — E. P. IV. 3b. 243. — Sp. 10. India or., Archip. malay., China.
Lagaropyxis Miq. in: Ann. Mus. bot. Ind. batav. I. (1863—64) 198.
- 7747.** 86. *Fernaandia* Baill. Hist. pl. X. (1891) 47. — B. II. II. 1047. — E. P. IV. 3b. 243. — Sp. 1. Angola.
Ferdinandia Welw. ex Seemann in: Journ. of Bot. III. (1865) 330 t. 88.
Fernandoa Welw. ex Seemann, ibid. IV. (1866) 123
Ferdinandia Seem., ibid. VIII. (1870) 280.
- 7748.** 87. *Heterophragma* DC., Prodr. IX. (1845) 210. — B. II. II. 1046. — E. P. IV. 3b. 243. — Sp. 3. India or. (2 Afr.?)
- 7749.** 88. *Kigelia* Baill. Hist. pl. X. (1891) 50. — E. P. IV. 3b. 243. — Sp. 2. Madagascar.
- 7750.** 89. *Pajanelia* DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 130; DC., Prodr. IX. (1845) 227. — Endl. G. n. 4117 1. — B. II. II. 1047. — E. P. IV. 3b. 244. — Sp. 1. Ind. or., Malabar.
Payanelia Kurz. Forest Fl. Brit. Burma II. (1877) 236.
- 7751.** 90. *Majodendron* Kurz, Forest Fl. Brit. Burma II. (1877) 232. — E. P. IV. 3b. 244. — Sp. 1. Martaban usque ad Chin. m. austr.
Majodendron Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 347.
III. *ECCREMOCARPEAE* Endl., Gen. (1839) 709; DC., Prodr. IX. (1845) 238; K. Schum. in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 3b. (1894) 210
- 7752.** 91. *Eccremocarpus* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 90 t. 18. — Endl. G. n. 4107. — B. H. II. 1050. — E. P. IV. 3b. 244. — Sp. 3. Peruvia.
Sect. 1. *Eueccremocarpus* DC., Prodr. IX. (1845) 238.
Sect. 2. *Calampelis* DC., ibid. 238.
Calampelis D. Don in: Edinburgh New Philos. Journ. VII. (1829) 89.
- IV. *CRESCENTIEAE* Boj., Hort. maurit. (1837) 221; DC., Prodr. IX. (1845) 240; K. Schum. in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 3b. (1894) 210 et in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 398.
- 7753.** 92. *Amphitecna* Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 163. — E. P. IV. 3b. 246. — Sp. 2. Mexico.
Sect. 1. *Eumphitecna* K. Schum. in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 3b. (1895) 246.
Sect. 2. *Anchylotecna* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1883) 386 et Hist. pl. X. (1891) 54.
- 7754.** 93. *Zaa* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 691 et Hist. pl. X. (1891) 58. — E. P. IV. 3b. 246. — Sp. 1. Madagascar.
- 7755.** 94. *Paracolea* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 692 et Hist. pl. X. (1891) 57. — E. P. IV. 3b. 246. — Sp. 1. Madagascar.
- 7756.** 95. *Phytoctenium* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 692 et Hist. pl. X. (1891) 57. — E. P. IV. 3b. 247. — Sp. 1. Madagascar.
- 7757.** 96. *Enallagma* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 679 et Hist. pl. X. (1891) 54. — E. P. IV. 3b. 247. — Sp. 3 v. 4. Mexico, Amer. centr., India occ.
Enallagma Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1865) 174 sect. Crescentiae.
- 7758.** 97. *Parmentiera* DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 135; DC., Prodr. IX. (1845) 244. — Endl. G. n. 4171 1. — B. H. II. 1051. — E. P. IV. 3b. 247. — Sp. 2. Mexico, Panama.
Zenkeria Reichb., Nom. (1841) 236.
- 7759.** 98. *Crescentia* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 626. — Endl. G. n. 4171. — B. II. II. 1053. — E. P. IV. 3b. 248. — Sp. 5. Mexico et Amer. centr.
Dendrosicus Raf., Sylva Tellur. (1838) 80.
- 7760.** 99. *Colea* Boj., Hort. maurit. (1837) 220; DC., Prodr. IX. (1845) 240. — Endl. G. n. 4171 3. — B. II. II. 1051. — E. P. IV. 3b. 248. — Sp. 14. Madagascar, Ins. Mascaren. et Seychell.
Trippina Lour., Fl. cochinch. (1790) 391.
Trippinaria Pers., Synops. II. (1807) 173.
Olona Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 62.
Odisea Raf., Sylva Tellur. (1838) 80.
Sect. 1. *Eucolia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1052.
Sect. 2. *Pseudocolea* Benth., ibid. 1052.
- 7761.** 100. *Kigelia* DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 135 et Prodr. IX. (1845) 247. — Endl. G. n. 4173 1. — B. II. II. 1053. — E. P. IV. 3b. 248. — Sp. 3. Afr. trop. occ., Madagascar.
Kigelia Raf., Sylva Tellur. (1838) 166.
Sotor Fenzl in: Ber. 21. Versammlg. deutsch. Naturf. 1843 (1844) 168.
- 7762.** 101. *Rhodocolea* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 693 et Hist. pl. X. (1891) 57. — E. P. IV. 3b. 249. — Sp. 1. Madagascar.
- 7763.** 102. *Siphocolea* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 707 et Hist. pl. X. (1891) 58. — E. P. IV. 3b. 249. — Sp. 3. Madagascar.
- 7764.** 103. *Phylarthron* DC. ex Moissner, Gen. (1840) 301; Comm. (1840) 210; Prodr. IX. (1845) 243. — Endl. G. n. (II) 4174 4. — B. II. II. 1052. — E. P. IV. 3b. 250. — Sp. 5 v. 6. Madagascar, Ins. Mascaren.
Arthrophylum Boj., Hort. maurit. (1837) 221.
- 7765.** 104. *Schlegelia* Miq. in: Bot. Zeitg. II. (1844) 785. — B. II. II. 1052. — E. P. IV. 3b. 250. — Sp. ad 8. India occ., Guiana, Brasil.
Sect. 1. *Euschlegelia* K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 399.
Sect. 2. *Parataenium* K. Schum. in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 3b. (1895) 250 et in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 399.
- Obs. Cf. Urban, Symb. antill. 1. (1899) 406.
- V. *TOURRETTIEAE* K. Schum. in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 3b. (1894) 210.
- 7766.** 105. *Tourretia* ("Tourretia") Fougeroux in: Mém. Acad. Paris 1784 (1787) 205 t. 1. — Endl. G. n. 4111. — B. H. II. 1049. — E. P. IV. 3b. 250. — Sp. 1. Peruvia usque ad Mexicum.
Dombeva L'Hérit., Stirp. nov. (1784) 33 t. 17; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 479.
Medica Cohen., Dispos. veget. meth. (1790) 7.
Tourretia Willd., Spec. pl. III. (1800) 263.
Turretia Poir., Encycl. VII. (1806) 719.
Genus incertae sedis.
- 7767.** 106. *Leurocalantha* Barb. Rodr. in: Vellozia 1. (1891) 46; cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 300. — Sp. 1. Brasil

Fam. PEDALIACEAE

Lincl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 281; Meissn., Gen. (1840) 298; Stapf in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 3b. (1895) 253

Pedaliaceae R.Br., Prodr. (1810) 519.

Pedaliaceae Dumort., Anal. famil. (1829) 22; Decne. in: Ann. sc. nat. 5. sér. II. (1865) 321; Endl., Gen. (1839) 723; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1054.

Sesameae DC., Prodr. IX. (1845) 249.

I. *PEDALIACEAE* Stapf in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 3b. (1895) 259 et 260.

7768. 1. *Pedalium* (Roxb. ex) L. Syst. ed. 10. 1759: 1123. — Endl. G. n. 4177. — B. H. II. 1056. — E. P. IV. 3b. 269. — Sp. 1. India or., Socotra, Afr. or., Madagascar. — Murex (L., Fl. zeyl. (1747): 263). O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 481. — Cactanth. Adams., Fam. II. (1763) 43.
7769. 2. *Pterodictyon* Hook., Bot. Magaz. (1844) t. 1117. — B. H. II. 1057. — E. P. IV. 3b. 269. — Sp. ad 10. Afr. austr. et trop.
- Obs. De speciebus trop. cf. Baker f. et Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXVII. (1899) 92 et Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 150 et XXXII. (1902) 111.
7770. 3. *Pedaliophytum* (= *Pedaliophyton*) Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 111 t. 5. — Sp. 1. Afr. or trop.
7771. 4. *Harpagophytum* DC. ex Meissner, Gen. (1840) 298; DC., Prodr. IX. (1845) 257. — B. H. II. 1057. — E. P. IV. 3b. 269. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
- Uncaria* Burchell, Trav. Afr. 1. (1822) 536. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 481.
7772. 5. *Holubia* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1884) t. 1475. — E. P. IV. 3b. 261. — Sp. 1. Transvaal.
7773. 6. *Uncarina* Stapf in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 261. — E. P. IV. 3b. 261. — Sp. 4 v. 5. Madagascar.
- Uncarina* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 668 et Hist. pl. IX. (1888) 445 (sect. *Harpagophytum*).
7774. 7. *Sesamothamnus* Welw. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1899) 49 t. 18. cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 113. — B. H. II. 1058. — E. P. IV. 3b. 262. — Sp. 4. Afr. trop.
7775. 8. *Sigmatosiphon* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 150. — E. P. IV. 3b. 262. — Sp. 1. Afr. occ. austr.
7776. 9. *Rogeria* J. Gay in: Ann. sc. nat. 1. (1821) 457. — Endl. G. n. 4179. — B. H. II. 1057. — E. P. IV. 3b. 262. — Sp. 3 v. 4. Afr. trop.
- Basonea* Raf., Fl. Tellur. IV. (1866) 68.
7777. 10. *Sesamum* [L., Coroll. gen. (1757) 11 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 634. — Endl. G. n. 4105. — B. H. II. 1058. — E. P. IV. 3b. 262. — Sp. 14. Afr. et India or.
- Volkameria* [L., Syst. ed. 1. (1735) 10. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 481.
- Dysosmon* Raf., Fl. Indov. (1817) 48.
- Ganzlia* Benth. in: Linnaea XVI. (1842) 42.
- Simsiam* Bernh., ibid. 42.
- Anthadenia* Van Houtte, Fl. des serres II. (1846) 10 t. 6.
- Sect. 1. *Sesamotypus* Benth. in: Benth. et Hooker t. Gen. II. (1876) 1059.
- Sect. 2. *Sesamopteris* Endl., Gen. (1839) 709; Suppl. III. (1843) 79.
- Sesamopteris* [C. ex Meissner, Gen. (1840) 298; Coroll. (1840) 206; DC., Prodr. IX. (1845) 251.
- Sect. 3. *Chamaesesamum* Benth. in: Benth. et Hooker f. Gen. II. (1876) 1059.
- Obs. De speciebus africanis cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 150 et Pflanzenwelt Ostafri. (1895) C. 361.
7778. 11. *Ceratothera* Endl. in: Linnaea VII. (1802) 5 t. 1 et 2. — Endl. G. n. 4194. — B. H. II. 1059. — E. P. IV. 3b. 261. — Sp. 5. Afr. trop. et austr.
- Sporolobera* Bernh. in: Linnaea XVI. (1842) 41.
7779. 12. *Linariopsis* Welw. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1899) 53. — B. H. II. 1060. — E. P. IV. 3b. 263. — Sp. 1. Afr. occ. austr. trop.
7780. 13. *Pretrea* J. Gay in: Ann. sc. nat. 1. (1824) 457. — Endl. G. n. 4189. — B. H. II. 1059. — E. P. IV. 3b. 264. — Sp. 1. Afr. or usque ad Natál.

Dicerocaryum Boj. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1833) 268 t. 10.

7781. 14. *Josephinia* Vent., Jard. Malaisien II. (1804) 67 t. 67. — Endl. G. n. 4181. — B. H. II. 1060. — E. P. IV. 3b. 261. — Sp. 3. Austral. trop.

II. *TRAPELELLAE* Oly. in: Ann. of Bot. II. (1888) 119; Stapf in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 260 et 265.

7782. 15. *Trapella* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1887) t. 1596 et in: Ann. of Bot. II. (1888) 75. — E. P. IV. 3b. 265. — Sp. 2. China, Japonia.

Genus incertae sedis.

7783. 16. *Elacholoma* T. Maell. et Tate in: Victorian Naturalist (1895) June 14 et in: Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX. (1895) 79. — Sp. 1. Austral. austr.

Fam. MARTYNIACEAE

Link., Handb. 1. (1829) 504. Stapf in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 265.

Martyniaceae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1054 (trib. *Pedaliacearum*).

7784. 1. *Martynia* [Houst. ex L., Syst. ed. 1. (1753) 1 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 618. — Endl. G. n. 1175. — B. H. II. 1055. — E. P. IV. 3b. 269. — Spec. 1. Mexico.

Sesamin Adams., Fam. II. (1763) 213.

Disticha Raf., Fl. Tellur. IV. (1866) 68.

Carpoceras A. Rich., Elem. bot. ed. 7. (1846) 706.

Martinia Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 174.

Vatkes Hildebr. et Otto Hoffm. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXII. (1880) 45 et 78; Vatke in: Linnaea XLIII. (1882) 540.

7785. 2. *Proboscidea* [Schradel, Icon. (1717) 49 t. 12 et 15] Moench, Meth. (1714) 496; Deene in: Ann. sc. nat. 5. sér. III. (1865) 324. — B. H. II. 1055. — E. P. IV. 3b. 269. — Sp. 6. Amer. ab Arizona et Texas usque ad Peruviam et Brasiliam austr.

Holregnum Nees in: Flora IV. (1821) 300.

Sect. 1. *Euproboscidea* Stapf in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 269.

Sect. 2. *Dicella* Stapf, ibid. 269.

7786. 3. *Cramolaria* [L., Gen. ed. 1. (1757) 416 L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 618. — Endl. G. n. 4174. — B. H. II. 1056. — E. P. IV. 3b. 389. — Sp. 2. Amer. austr. a Venezuela usque ad Paraguayam.

Petramma Raf., Fl. Tellur. IV. (1866) 68.

Fam. OROBANCHACEAE

Link., Nat. Syst. ed. 2. (1806) 287. R. et M. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 1; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 980; Beck in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 123.

Orobanchioideae Vent., Tabl. II. (1790) 292.

Orobanchaceae Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 251; DC. in: Lamarek et De Candolle, Fl. franc. ed. 5. III. (1805) 488; Endl., Gen. (1895) 725.

I. *OROBANCHACEAE BICARPELLATAE* G. Beck, Monogr. Orobanch. (1890) 57 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 128.

7787. 1. *Cistanche* Hoffm. et Link. Fl. portug. 1. (1806) 318 t. 63. — Endl. G. n. 4183b. — B. H. II. 983. — E. P. IV. 3b. 129. — Sp. ad 12. Hispan. Afr. trop. et subtrop. As. occ. et centr.

Hacmodran Walp., Orob. *diarrhiza* (1825) 69 (sect. *Orobanchae*); Benth., Conspect. (1828) 2126 (gen. l.).

Sect. 1. *Encostanche* G. Beck, Monogr. Orobanch. (1890) 57 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 129.

- Sect. 2. *Cistanchopsis* G. Beck, *ibid.* 129.
Heterocalyx G. Beck, *Monogr. Orobanchae* (1890) 57 (sect. *Cistanches*).
7788. 2. *Phelipaea* [Tourn. ex] Desf., *Fl. atlant.* II. (1800) 60 et in: *Ann. Mus. Paris* X. (1807) 298 t. 21. — Endl. G. n. 4183. — B. H. II. 982. — E. P. IV. 3b. 129. — Sp. 2. Eur. or., As. occ.
Phelypaea [Tourn. ex] L., *Syst. ed. I.* (1735); *Gen. ed. I.* (1737) 180.
Alatraca Neck., *Elem.* I. (1790) 374.
Phelipea Pers., *Synops.* II. (1807) 181.
Anoplou Reichb., *Consp.* (1828) 212; G. Don, *Gen. Hist.* IV. (1837) 633 p. p.
Anoplanthus Endl., *Gen.* (1839) 727 pp.
Anblatum Endl., *ibid.* 727 (sect. *Anoplanthi*).
Macranoplou Reut. in: De Candolle, *Prodr.* XI. (1847) 42 (sect. *Anoplanthi*).
7789. 3. *Aeginetia* [L., *Syst. ed. I.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 632. — Endl. G. n. 4190. — B. H. II. 982. — E. P. IV. 3b. 129. — Sp. 2. Ind. or., Archip. malay., As. or.
Centronia Blume, *Bijdr.* (1826) 776.
Centronota DC. ex Meissner, *Gen.* (1840) 303 (213); *Prodr.* IX. (1845) 286.
Gasparrinia Endl., *Gen.* (1841) 1408.
Tronicena Steud., *Nom. ed. 2.* II. (1841) 721.
7790. 4. *Conopholis* Wallr., *Orob. διασκεύη* (1825) 78. — Endl. G. n. 4184. — B. H. II. 985. — E. P. IV. 3b. 129. — Sp. 1. Carolina usque ad Mexicum.
Canopholis G. Don, *Gen. Hist.* IV. (1837) 634.
7791. 5. *Orobanchae* [Tourn. ex L., *Syst. ed. I.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 632. — Endl. G. n. 4185. — B. H. II. 983, 984. — E. P. IV. 3b. 129. — Sp. ad 90. Hemisphaer. bor. reg. temp. et calid.; Chile, Austral.
Catodiaerum Dulac, *Fl. Hautes-Pyrénées*, (1867) 367.
Sect. 1. *Aphyllon* G. Beck, *Monogr. Orobanchae* (1890) 74.
Aphyllon [Mitch. in: *Acta Acad. nat. cur.* VIII. (1748) 221] Torr. et Gray in: A. Gray, *Bot. North. Unit. Stat.* (1848) 290.
Thalesia Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1818) 267; cf. Britton et Brown, *Illustr. Fl. North. U. St. II.* (1898) 194.
Gymnocaulis Nutt., *Gen. Amer. H.* (1818) 59 (sect. *Orobanchae*).
Loxanthos Raf., *Neogenyt.* (1825) 3.
Anoplou Reichb., *Consp.* (1828) 212b; G. Don, *Gen. Hist.* IV. (1837) 633 p. p.
Euanoplou Endl., *Iconogr.* (1838) t. 72 (sect. *Anoplanthi*).
Sect. 2. *Myzorrhiza* G. Beck, *Monogr. Orobanchae* (1890) 78.
Myzorrhiza Phil. in: *Linnaea* XXIX. (1857—58) 36.
Nothaphyllon A. Gray in: *Bot. California I.* (1876) 584 (sect. *Aphylli*).
Sect. 3. *Kopsiopsis* G. Beck, *Monogr. Orobanchae* (1890) 85.
Sect. 4. *Trionychon* Wallr., *Sched. crit.* (1822) 314.
Orob. διασκεύη (1825) 23 et 58; G. Beck, *Monogr. Orobanchae* (1890) 86.
Kopsia Dumort., *Comment. bot.* (1822) 16.
Chorobane C. Presl, *Bot. Bemerk.* (1841) 91; *Abh. böhm. Ges. Wiss.* V. P. 3. (1845) 521.
Phelipanche Pomel, *Nouv. matér. fl. atlant.* (1874) 102.
Chorobanche Benth. et Hook. f., *Gen. II.* (1876) 985.
Sect. 5. *Ospreleon* Wallr., *Sched. crit.* (1822) 307; *Orob. διασκεύη* (1825) 21 et 29; G. Beck, *Monogr. Orobanchae* (1890) 132.
Boulardia F. Schultz in: *Archiv. fl. France et Allem.* (1847) 103.
Ceratocalyx Coss. in: *Ann. sc. nat. 3. sér.* IX. (1848) 145 t. 10.
Monoschiza Pomel, *Nouv. matér. fl. atlant.* (1874) 108 (subg. *Orobanchae*).
- Subs. 1. *Inflatae* G. Beck, *Monogr. Orobanchae* (1890) 133.
§ 1. *Caerulescentes* G. Beck, *ibid.* 133.
§ 2. *Amoenae* G. Beck, *ibid.* 133.
Subs. 2. *Angustatae* G. Beck, *ibid.* 134.
§ 3. *Galeatae* G. Beck, *ibid.* 134.
§ 4. *Curvatae* G. Beck, *ibid.* 134.
§ 5. *Arcuatae* G. Beck, *ibid.* 135.
§ 6. *Cruentatae* G. Beck, *ibid.* 135.
§ 7. *Glandulosae* G. Beck, *ibid.* 135.
§ 8. *Speciosae* G. Beck, *ibid.* 135.
§ 9. *Minores* G. Beck, *ibid.* 136.
7792. 6. *Epiphegus* (= *Epifagus*?) Nutt., *Gen. Amer. H.* (1818) 60. — Endl. G. n. 4182. — B. H. II. 986. — E. P. IV. 3b. 130. — Sp. 1. Amer. bor.
Leptanimum Raf. in: *Amer. Monthly Magaz. II.* (1818) 267; cf. Barnhart in: *Bull. Torrey Bot. Club* XXIV. (1897) 409 et XXVI. (1899) 379.
Epiphegus Spreng., *Neue Eutd. I.* (1820) 264 et *Syst. II.* (1825) 819.
Mylanche Wallr., *Orob. διασκεύη* (1825) 75.
7793. 7. *Christisonia* Gardn. in: *Calcutta Journ. Nat. Hist.* VIII. (1847) 153. — B. H. II. 982. — E. P. IV. 3b. 131. — Sp. 9. Asia trop., praec. Ceylon.
Campbellia Wight, *Icon.* IV. (1850) 5 t. 1424, 1425.
Oligophyllus Wight, *ibid.* t. 1422.
7794. 8. *Lathraea* [L., *Syst. ed. I.* (1735); *Gen. ed. I.* (1737) 5] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 605. — Endl. G. n. 4188. — B. H. II. 985. — E. P. IV. 3b. 131. — Sp. 5. Eur. As. temp. et subtrop.
Squamaria [Riv. ex L., *Gen. ed. I.* (1737) 183] Scop., *Fl. caruol.* I. (1772) 438.
Lathyraca Gled. in: *Acta berol.* V. (1749) 129.
Anblatum [Tourn. ex] Adans., *Fam. II.* (1763) 207.
Clandestina [Tourn. ex] Adans., *ibid.* 207; Baill., *Hist. pl. X.* (1891) 107.
7795. 9. *Gleadovia* Gamble et Prain in: *Journ. Asiatic Soc. Bengal.* LXIX. 2. (1900) 439 et in: *Ann. Bot. Gard. Calcutta* IX. (1901) 53 t. 67. — Sp. 1. Himalaya.
7796. 10. *Boschniakia* C. A. Mey. in: *Mém. Acad. Pétersbourg* 6. sér. II. (1833) 157. — Endl. G. n. 4186. — B. H. II. 985. — E. P. IV. 3b. 132. — Sp. 1. Asia bor.-or., usque ad Amer. bor.
Stellera Fisch. et Reut. in: *De Candolle, Prodr.* XI. (1847) 39.
2. OROBANCHACEAE TRICARPELLATAE G. Beck, *Monogr. Orobanchae* (1890) 58 et in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3b. (1893) 128.
7797. 11. *Platypholis* Maxim. in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg* XXX. (1886) 88 et in: *Mélang. biol. Acad. St.-Petersbourg* XII. (1886) 524. — E. P. IV. 3b. 132. — Sp. 1. Ins. Boninsima.
7798. 12. *Phacellanthus* Sieb. et Zucc. in: *Abh. Akad. München* IV. P. 3. (1846) 141. — B. H. II. 983. — E. P. IV. 3b. 132. — Sp. 1. Japouia.
7799. 13. *Xylanche* G. Beck, *Monogr. Orobanchae* (1890) 58. — E. P. IV. 3b. 132. — Sp. 1. Himalaya.

Fam. GESNERIACEAE

Nees in: *Ann. sc. nat.* VI. (1825) 295; Endl., *Gen.* (1839) 715; DC., *Prodr.* VII. 2. (1839) 523; *Linnaea* XXVI. (1854) 145, XXVII. (1856) 693, XXIX. (1858) 497, XXXIV. (1865) 225; Oerst. in: *Vidensk. Selsk. Skrift.* V. (1861) 75; Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1876) 990; Fritsch in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1893) 133.
Gesneriaceae DC., *Théor. élém.* (1819) 246.

Subfam. I. CYRTANDROIDEAE

Fritsch in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 3b. (1893) 142.
Cyrtandraceae Jack in: *Trans. Linn. Soc. XIV.* (1823) 23; DC., *Prodr.* IX. (1845) 258.
Cyrtandreac C. B. Clarke in: *De Candolle, Monogr. Phaner. V.* (1883) 1.

1. **RAMONDIEAE** DC. Prodr. IX. (1845) 272; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.
7500. 1. **Ramondia** (Ramondia) L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1805) 216; J. St. Hl. Expos. fam. I. (1805) 280. Endl. G. n. 4924. — B. H. II. 1921. — E. P. IV. 3b. 144. — Sp. 4. Eur. austr. reg. mont.
Chaixia Lapeyr., Hist. abrég. pl. Pyrén. Suppl. (1818) 38.
Myrcia Lapeyr., ibid. 115.
Lobrotia Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 430.
Jancaea Boiss., Pl. nov. doc. I. (1875) 4.
Jankaia Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 82.
7501. 2. **Haberlea** Friv. in: Magyar. Tudós Társaság Evkönyve II. (1855) 249 t. 1. — Endl. G. n. 1025. — B. H. II. 1925. — E. P. IV. 3b. 145. — Sp. 1. Balearica.
7502. 3. **Caraliodiscus** Batalin in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 176. — E. P. IV. 3b. 145. — Sp. 1. China hor.
7503. 4. **Petrocosmea** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1887) t. 1716; cf. Hemsl. in: Kew Bull. (1895) 115 et in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2599 et 2600. — E. P. IV. 3b. 145. — Sp. 4. China.
Ansochilus Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1890) t. 2599 (sect. Petrocosmeae).
7504. 5. **Linnaeopsis** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 482 t. 5. — Sp. 1. Ungarn.
7505. 6. **Saintpaulia** Wendl. in: Gartenfl. XLII. (1893) 321. — E. P. IV. 3b. 145. — Sp. 3. Afr. or. trop.
Obs. Cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 481.
2. **DIDYMOCARPEAE** D. Don in: Edinburgh Philos. Journ. VII. (1822) 28 (nov. ord.); G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 658 (trib.); Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 142.
- 2a. **Cenaeolirinae** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.
7506. 7. **Conandron** Sieb. et Zucc. in: Abb. Akad. München III. P. 3. (1843) 729 t. 3. — Endl. G. n. (III) 1024. — B. H. II. 1924. — E. P. IV. 3b. 145. — Sp. 1. Japonia.
2b. **Oreochavidinae** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.
7507. 8. **Bournea** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1893) t. 2254. — E. P. IV. 3b. 145. — Sp. 1. China.
7508. 9. **Oreocharis** Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1021. — B. H. II. 1921. — E. P. IV. 3b. 145 et 145. — Sp. 6. China, Japonia.
Sect. 1. **Eureocharis** C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 63.
Sect. 2. **Stomactin** C. B. Clarke, ibid. 61.
7509. 10. **Didissandra** C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 65. — E. P. IV. 3b. 146. — Sp. ad 20. India or. China, Archip. malay.
Sect. 1. **Bocoides** Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) 1022 (sect. Didymocarpus) C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 66.
Sect. 2. **Cytandroides** C. B. Clarke, ibid. 66.
Sect. 3. **Didissandra** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 146.
Elongatae C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 67 (sect. Didissandrae).
Sect. 4. **Stulprothrix** C. B. Clarke, ibid. 69.
Sect. 5. **Chiriodes** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 146.
- 2c. **Roettlerinae** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 143.
7510. 11. **Didymocarpus** Wall. in: Edinburgh Philos. Journ. I. (1819) 378. — Endl. G. n. 4138. — B. H. II. 1921. — E. P. IV. 3b. 146. — Sp. ad 10. Reg. indomalay. China, Madagascar, Australa, Afr. occ.
- Roettlera Vahl, Enum. I. (1804) 87.
Henckelia Spreng., Anleit. II. (1817) 402.
Rottlera Roem. et Schult., Syst. I. (1817) 51.
Transdorrflia Blume, Bijdr. (1826) 762.
Calosaine Wall., Numer. List. (1829) n. 800—806.
Chirata G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 659.
Morstodorrflia Steud., Nom. ed. 2. II. (1840) 161.
Hypopteron Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 154.
Babactes DC., Prodr. IX. (1845) 260.
Gonatostemon Regel, Gartenfl. XV. (1866) 353.
Subg. I. **Didymocarpus** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 146 (sub Roettlerae).
Sect. 1. **Eudidymocarpus** Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1022; C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 71.
Sect. 2. **Monophylloides** C. B. Clarke, ibid. 71.
Sect. 3. **Didymanthus** C. B. Clarke, ibid. 71.
Sect. 4. **Kompsobaea** C. B. Clarke, ibid. 71; Rull. in: Journ. Linn. Soc. XXXII. (1896) 510.
Sect. 5. **Heterobaea** Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1022; C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 71.
Sect. 6. **Loxocarpus** Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1022; C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 71; Rull. in: Journ. Linn. Soc. XXXII. (1896) 512.
Loxocarpus R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 120.
Sect. 7. **Orthobaea** Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1022; C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 71.
Sect. 8. **Parabaea** C. B. Clarke, ibid. 71.
Sect. 9. **Hoya** C. B. Clarke, ibid. 71.
Sect. 10. **Schizobaea** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 300.
Obs. Speciem huius sectionis unam descripsit Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 79 (sub Didymocarpus).
Subg. II. **Chirita** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 148 (sub Roettlerae).
Chirita Buch.-Ham. in: D. Don, Prodr. II. nepal. (1825) 89; cf. Ridley in: Journ. Linn. Soc. XXXII. (1896) 516.
Sect. 11. **Enchirita** C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 111.
Sect. 12. **Lieligia** C. B. Clarke, ibid. 111.
Lieligia Endl., Gen. (1841) 1497.
Sect. 13. **Bilabium** C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 111.
Bilabium Moq. Fl. Ind. bat. II. (1856) 730.
Sect. 14. **Microchirita** C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 111.
Sect. 15. **Gibbosacrus** C. B. Clarke, ibid. 130.
Subg. III. **Trachystigma** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 148 (sub Roettlerae).
Trachystigma C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 131.
7511. 12. **Carolfritschia** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 362. — Sp. 1. Kamerun.
Carolfritschia Post. et O. Ktze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 141.
7512. 13. **Petrocodon** Hance in: Journ. of Bot. XXI. 188. 187. — E. P. IV. 3b. 148. — Sp. 1. China.
3. **CHAMPONIEAE** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.
- 3a. **Championia** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 143.
7513. 14. **Platystemma** Wall., Pl. as. rar. II. (1831) 41 t. 151. — Endl. G. n. 41131. — B. H. II. 1920. — E. P. IV. 3b. 149. — Sp. 1. Himalaya.

7814. 15. *Championia* Gardn. in: *Calcutta Journ. Nat. Hist.* VI. (1846) 485. — B. H. II. 1024. — E. P. IV. 3b. 149. — Sp. 1. Ceylon.
7815. 16. *Baecia* C. B. Clarke, *Commelinac.* et *Cyrtandrac.* bengal. (1874) 118 t. 85—87. — B. H. II. 1023. — E. P. IV. 3b. 149. — Sp. 5. India or., Burma.
Baecia C. B. Clarke in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* V. (1883) 134.
Beauca Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 63.
7816. 17. *Leptobaea* („*Leptobaea*“) Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. II.* 1876 1025. — B. H. II. 1025. — E. P. IV. 3b. 149. — Sp. 2. Bengal. bor.
Championia C. B. Clarke, *Commelinac.* et *Cyrtandrac.* bengal. (1874) 98 t. 68.
7817. 18. *Loxonia* Jack in: *Trans. Linn. Soc. XIV.* (1823) 49. — Endl. G. n. 4143. — B. H. II. 1019. — E. P. IV. 3b. 149. — Sp. 1. Sumatra, Java.
Loxophyllum Blume, *Bijdr.* (1826) 750.
 3b. *Trisepalinac.* Fritsch in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3b. (1893) 143.
7818. 19. *Tetraphyllum* Griff., *Notul.* IV. (1854) 148. — E. P. IV. 3b. 149. — Sp. 2. India or., Sum.
Cyrtandropsis C. B. Clarke in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* V. (1883) 137.
 Sect. 1. *Stapfia* Fritsch in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, *Nachtr.* 1897 300.
 Sect. 2. *Eutetraphyllum* Fritsch, *ibid.* 300.
 Obs. Cf. Stapf ex Ridley in: *Journ. Linn. Soc. XXXII.* (1896) 524.
7819. 20. *Trisepalum* C. B. Clarke in: Hooker f., *Fl. Brit. India* IV. (1884) 363. — E. P. IV. 3b. 150. — Sp. 3. Burma.
 4. **STREPTOCARPEAE** Fritsch in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3b. (1893) 142.
7820. 21. *Phyllobaea* („*Phyllobaea*“) Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1876) 1020. — B. H. II. 1020. — E. P. IV. 3b. 150. — Sp. 2. Burma, China.
7821. 22. *Baea* Comm. ex Lamarck, *Encycl.* I. (1783) 401. — Endl. G. n. 4140. — B. H. II. 1023. — E. P. IV. 3b. 150. — Sp. ad 25. India or. usque ad Chinam, Archip. malay., Ins. Philippin., Molucc. et Austral.
Baea Comm. ex Jussieu, *Gen.* (1789) 121.
Chileurus Raf., *Princ. somiol.* (1814) 25.
Dorcoceras Bunge, *Enum. pl. China bor.* (1832) 54.
 § 1. *Subacaules* C. B. Clarke in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* V. (1883) 145.
 § 2. *Caulescetes* Fritsch in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3b. (1894) 150.
 Obs. Cf. Ridley in: *Journ. Linn. Soc. XXXII.* (1896) 518.
 Obs. Sec. Post et O. Kuntze, *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 63
 genus melius nominandum: *Beauca*; itaque etiam *Leptobeauna*, *Phyllobeauna*, *Ornithobeauna* etc.
- 7821a. 22a. *Rhaphidothamnopsis* Hemsl. in: *Journ. Linn. Soc.* XXXV. (1903) 517. — Sp. 1. China.
7822. 23. *Ornithobaea* Parish ex C. B. Clarke in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* V. (1883) 147. — E. P. IV. 3b. 150. — Sp. 1. Burma.
7823. 24. *Streptocarpus* Lindl., *Bot. Reg.* (1828) t. 1173. — Endl. G. n. 4139. — B. H. II. 1023. — E. P. IV. 3b. 151. — Sp. ad 50. Afr. trop. et austr., Madagascar.
 § 1. *Caulescetes* Fritsch in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3b. (1894) 151.
 § 2. *Rosulati* Fritsch, *ibid.* 151.
 § 3. *Unifoliati* Fritsch, *ibid.* 151.
 Obs. Des spec. Africae trop. cf. Engler in: Engler, *Bot. Jahrb.* XVIII. (1893) 76, XIX (1894) 153, XXX. (1901) 406.
5. **TRICHOSPOREAE** Nees in: *Flora VIII.* (1825) 143; Fritsch in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3b. (1893) 142.
7824. 25. *Aeschynanthus* Jack in: *Trans. Linn. Soc. XIV.* (1823) 42. — Endl. G. n. 4134. — B. H. II. 1013. — E. P. IV. 3b. 152. — Sp. ad 70. Archip. indol-malay., China.
Trichosporum D. Don in: *Edinburgh Philos. Journ.* VII. (1822) 84.
Rheithrophyllum Hassk. in: *Flora XXV.* (1842) 2. Beibl. 56.
Rheithrophyllum Hassk., *Catal. pl. Hort. bog. alt.* (1844) 123.
 Sect. 1. *Polytrichium* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1876) 1014.
 Sect. 2. *Diplotrichium* Benth., *ibid.* 1014.
 Sect. 3. *Haplotrichium* Benth., *ibid.* 1014.
 Sect. 4. *Holocalyx* Benth., *ibid.* 1013.
 Sect. 5. *Microtrichium* C. B. Clarke in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* V. (1883) 19.
7825. 26. *Dichrotrichium* Reinw. ex De Vriese, *Fl. Indae bat. or.* (1856) 7 t. 1. — B. H. II. 1014. — E. P. IV. 3b. 154. — Sp. 1. Archip. malay.
Tromsdorffia Blume? R.Br. in: Bennett, *Pl. jav.* rar (1840) 116.
Dichrotrichium Benth. et Hook. f., *Gen. II.* (1876) 1014.
7826. 27. *Agalmiella* Blume, *Bijdr.* (1826) 766. — Endl. G. n. 4136 1. — B. H. II. 1014. — E. P. IV. 3b. 154. — Sp. 3. Java, Sumatra.
Orithalia Blume, *Pl. Javae*, Praef. 1828 6.
Orythia „Blume“ ex Endlicher, *Gen. Suppl.* I. (1841) 1408.
7827. 28. *Loxostigma* C. B. Clarke in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* V. (1883) 59. — E. P. IV. 3b. 154. — Sp. 1. Himalaya.
7828. 29. *Lysionotus* D. Don in: *Edinburgh Philos. Journ.* VII. (1822) 85. — Endl. G. n. 4135. — B. H. II. 1015. — E. P. IV. 3b. 154. — Sp. 4. Himalaya, China, Japonia.
Lisionotus Reichb., *Handb.* (1837) 199.
Lysionotis G. Don, *Gen. Hist.* IV. (1837) 644.
Lysionotus D. Dietr., *Synops. pl. I.* (1839) 30.
Lysinotus Low, *Sarawak* (1848) 67.
6. **KLUIGIAEAE** Fritsch in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 3b. (1893) 143.
7829. 30. *Napeanthus* Gardn. in: Hooker, *London Journ. of Bot.* II. (1843) 13. — Endl. G. n. (II) 4147 1. — B. H. II. 1018. — E. P. IV. 3b. 155. — Sp. 3 v. 5. Amer. trop.
7830. 31. *Maysonia* Karst., *Fl. Columb.* I. (1859) 97 t. 48; cf. Urban, *Symb. antill.* II. (1901) 347. — Sp. 1. Venezuela, Trinidad.
7831. 32. *Jerdonia* Wight, *Icon.* (1848) t. 1352. — B. H. II. 1020. — E. P. IV. 3b. 155. — Sp. 1. India or.-austr.
7832. 33. *Khigia* Schlechtld. in: *Linnaea VIII.* (1833) 248. — Endl. G. n. 4142. — B. H. II. 1019. — E. P. IV. 3b. 155. — Sp. 4. India or., Ceylon, Mexico, Costa Rica
Glossanthus Klein ex Benth., *Scrophular. ind.* (1835) 57.
7833. 34. *Rhynchoglossum* („*Rhynchoglossum*“) Blume, *Bijdr.* (1826) 741. — B. H. II. 1019. — E. P. IV. 3b. 156. — Sp. 2. India or., Archip. malay., Ins. Philippin.
Antonia R.Br. in: Wallich, *Pl. as. rar.* III. (1832) 65.
Loxotis R.Br. ex Benth., *Scrophular. ind.* (1835) 57.
Knappia Ferd. Bauer ex Steudel, *Nom. ed. 2. I.* (1840) 846; II. (1841) 75.
Rhynchoglossum Pritzl., *Icon. index* I. (1855) 933.
Aithonium Zipp. ex C. B. Clarke in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* V. (1882) 162.
7834. 35. *Prunellina* Hance in: *Journ. of Bot. XXI.* (1883) 169. — E. P. IV. 3b. 156. — Sp. 5. China.
7835. 36. *Acanthonema* Hook. f., *Bot. Magaz.* (1862) t. 5339. — B. H. II. 1021. — E. P. IV. 3b. 156. — Sp. 1. Afr. oce.

7. **HEMIBOEAE** Fritsch in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 3b, (1893) 143.
7836. 37. *Hemiboea* Clarke in: Hooker, *Icon. pl.* (1888) t. 1798. — E. P. IV, 3b, 156. — Sp. 3. China austr.
- Sect. 1. *Chromoboea* Fritsch in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 3b, 1894 156.
 Symphodiales Clarke in: Hooker *Icon. pl.* (1888) sub t. 1798 (sect. *Hemiboeae*).
 Sect. 2. *Leucoboea* Fritsch in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 3b, 1894 156.
 Subcapitatae Clarke in: Hooker, *Icon. pl.* (1888) sub t. 1798 (sect. *Hemiboeae*).
8. **ANETANTHEAE** Fritsch in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 3b, (1893) 143.
7837. 38. *Anetanthus* Iliev ex Bentham et Hooker f., *Gen. II.* (1876) 1025. — B. II, II, 1025. — E. P. IV, 3b, 157. — Sp. 4 v. 5. Mexico, Brasilia, Peruvia.
- Obs. *Huc forsan pertinet Goyazia* Taub. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXI, (1896) 451 t. 2.
9. **BESLERIEAE** Bartl., *Ordin.* (1830) 175 p. p. 7. Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. II.* (1876) 994; Fritsch in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 3b, (1893) 143.
7838. 39. *Cyrtandromoea* Zoll., *Syst. Verz. Pfl. ind. Archip.* (1854) 58. — B. II, II, 1029. — E. P. IV, 3b, 157. — Sp. 5. Archip. malay., Malacca.
- Busea* Miq., *Fl. Ind. bat. II.* (1856) 732.
 Previdens Miq. ex C. B. Clarke in: De Candolle, *Monogr. Phaner. V.* (1883) 184.
7839. 40. *Besleria* [Plum. ex L., *Gen. ed. I.* (1737) 181] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 619. — Endl. G. n. 4158. — B. II, II, 1015. — E. P. IV, 3b, 157. — Sp. ad 50. Amer. trop. et subtrop. a Mexico usque ad Peruviam et Boliviam.
- Eriphia* P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 270.
 Drupina L., *Pl. surinam* (1753) 11; *Amoen. acad.* VIII, 1785 239.
 Crantzia Nees, *Elem. I.* (1790) 366.
 Fimbrolina Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 71.
 Hematosphylla Raf., *ibid.* 71.
 Cremosperma Benth., *Pl. Hartweg.* (1846) 231.
 Cyrtanthemum Oerst. in: *Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V.* (1861) 130.
 Gasteranthopsis Oerst., *ibid.* 129.
- Sect. 1. *Eubesleria* Hanst. in: *Linnaea* XXXIV, (1865) 316.
 Sect. 2. *Macrobesleria* Hanst., *ibid.* 316.
 Sect. 3. *Pseudobesleria* Hanst., *ibid.* 317.
 Pseudobesleria Oerst. in: *Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V.* (1861) 128.
 Sect. 4. *Rhyncholeseria* Hanst. in: *Linnaea* XXXIV, (1865) 324.
 Sect. 5. *Parabesleria* Hanst., *ibid.* 325.
 Parabesleria Oerst. in: *Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V.* (1861) 126.
 Sect. 6. *Gasteranthus* Hanst. in: *Linnaea* XXXIV, (1865) 334.
 Gasteranthus Benth., *Pl. Hartweg.* (1846) 233.
 Sect. 7. *Podobesleria* Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. II.* (1876) 1016.
- Obs. De spec. antill. cf. Urban, *Symb. antill. II.* (1901) 347. de nomen. brasil. Fritsch in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXIX, Beibl. n. 65 (1900) 6.
7840. 41. *Siphobora* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1888) 753 et *Hist. pl. X.* (1891) 106. — E. P. IV, 3b, 159. — Sp. I. Ins. Philippin. (vel potius Madagascar?).
7841. 42. *Rhynchotechum* Blume, *Bijdr.* (1826) 775. — Endl. G. n. 4148. — B. II, II, 1016. — E. P. IV, 3b, 159. — Sp. 9. Archip. indomalay.
- Rhynchotheca* Pers., *Synops. II.* (1805) 92.
 Corysanthera Wall., *Numer. List.* (1832) n. 6411.
 Rhynchotechum A. DC. in: De Candolle, *Prodr.* IX (1845) 285.
- Aulacostigma* Turez. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XX, (1847) P. 1 149.
 Chelosandra Griff. ex Lindley, *Veg. Kingd.* (1847) 672.
 Chiljandra Griff. *Notul.* IV, (1854) 150.
7842. 43. *Isanthera* Nees in: *Trans. Linn. Soc. XVII.* (1844) 82. — Endl. G. n. 3871. — B. II, II, 1016. — E. P. IV, 3b, 159. — Sp. 9. India or., Ins. Philippin., Formosa, Java.
7843. 44. *Hexatheca* C. B. Clarke in: De Candolle, *Monogr. Phaner. V.* (1883) 193. — E. P. IV, 3b, 159. — Sp. 1. Borneo.
7844. 45. *Stauroanthera* Benth., *Scrophular. ind.* (1835) 157. — Endl. G. n. 4143 3. — B. II, II, 1016. — E. P. IV, 3b, 160. — Sp. 3. India or., Java.
- Miquelia* Blume in: *Bull. néerl. I.* (1838) 91.
 Anomorphegnia Meissn., *Gen.* (1840) 303.
 Quintilia Endl., *Gen.* (1841) 1408.
 Cyananthus Griff., *Notul.* IV, (1854) 154.
7845. 46. *Slackia* Griff., *Notul.* IV, (1854) 158; Fritsch in: *Oesterr. bot. Zeitschr.* XLIII, (1893) 84. — B. II, II, 1017. — E. P. IV, 3b, 160. — Sp. 1. Burma.
- Baccarinda* O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 470.
7846. 47. *Monophyllaea* R.Br. in: Bennett, *Pl. jav. rar.* (1838) 21. — Endl. G. n. 4142 1. — B. II, II, 1017. — E. P. IV, 3b, 160. — Sp. 6. Archip. malay.
7847. 48. *Epithema* Blume, *Bijdr.* (1826) 737. — Endl. G. n. 4144. — B. II, II, 1017. — E. P. IV, 3b, 160. — Sp. 6. India or., Archip. malay., Afr. occ. trop.
- Carpocalymma* Zipp. in: *Alg. Konst-en Letterbode* I, (1829) 297.
 Aikima R.Br. in: Wallich, *Pl. as. rar. III.* (1832) 65 t. 288.
10. **CORONANTHEREAE** Fritsch in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 3b, (1893) 143.
- 10a. *Coronanthinae* Fritsch in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 3b, (1893) 143.
7848. 49. *Rhabdanthus* A. Cunn. in: *Ann. Nat. Hist. I.* (1838) 460. — Endl. G. n. 4145. — B. II, II, 1011. — E. P. IV, 3b, 161. — Sp. 1. NZeland.
7849. 50. *Coronanthera* Vieill. ex C. B. Clarke in: De Candolle, *Monogr. Phaner. V.* (1883) 170. — E. P. IV, 3b, 161. — Sp. 9. N.Caledonia.
7850. 51. *Negria* F. Muell., *Fragm. VII.* (1871) 151. — B. II, II, 1011. — E. P. IV, 3b, 161. — Sp. 1. Ins. Lord Howe.
- 10b. *Mitracrinae* Fritsch in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV, 3b, (1893) 143.
7851. 52. *Fieldia* A. Cunn. in: *Field. Geogr. Mem. New South-Wales* (1825) 363 t. 2. — Endl. G. n. 4149. — B. II, II, 1012. — E. P. IV, 3b, 161. — Sp. 1. Australia.
- Basileophyta* F. Muell., *First Gen. Rep.* (1853) 16.
7852. 53. *Asteranthera* Hanst. in: *Linnaea* XXVI, (1854) 211. — B. II, II, 1011. — E. P. IV, 3b, 161. — Sp. 1. Chile.
7853. 54. *Mitracria* Cav. in: *Anal. econ. nat. III.* (1801) 250 t. 31; cf. *Hammeton* in: *Linnaea* XXXIV, (1865) 253 et 418. — Endl. G. n. 4156. — B. II, II, 1012. — E. P. IV, 3b, 162. — Sp. 1. Chile.
- Diploclalyx* C. Presl, *Bot. Bomerk.* (1844) 146.
7854. 55. *Sarcocolla* Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 4; cf. *Hammeton* in: *Linnaea* XXXIV, (1865) 254 et 420. — Endl. G. n. 4155. — B. II, II, 1012. — E. P. IV, 3b, 162. — Sp. 1. Chile.
- Crocilaria* Molina, *Salicigo Chile ed. 2.* (1819) 136 et 277. O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 478 et 41.
 Fritsch in: *Oesterr. bot. Zeitschr.* XLIV, (1894) 286.

11. **CYRTANDREAE** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 3b. (1893) 143.
7855. 56. *Cyrtandra* Forst., Char. gen. (1776) 5 t. 3. — Endl. G. n. 4146. — B. H. II. 1012. — E. P. IV. 3b. 162. — Sp. ad 180. Ins. pacif., Archip. malay., Malacca, China. Kyrtaudra J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 37. Rhyrachocarpus Reinw. ex Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 84. Getonia Banks et Soland. ex Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 122.
- Subg. 1. *Brachycyathus* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 202.
- Sect. 1. *Disparea* C. B. Clarke, ibid. 202.
- Sect. 2. *Whittia* C. B. Clarke, ibid. 202.
- Whittia* Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 16.
- Sect. 3. *Stellatae* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 202.
- Sect. 4. *Cuneatae* C. B. Clarke, ibid. 202.
- Sect. 5. *Apertae* C. B. Clarke, ibid. 202.
- Microcalyces* Hillebr., Fl. Hawaii. Isl. (1888) 326 (sect. *Cyrtandrae*).
- Chaetocalyces* Hillebr., ibid. 326 (sect. *Cyrtandrae*).
- Sect. 6. *Macrosepaliae* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 202.
- Crotonocalyces* Hillebr., Fl. Hawaii. Isl. (1888) 325 (sect. *Cyrtandrae*).
- Schizocalyces* Hillebr., ibid. 325 (sect. *Cyrtandrae*).
- Subg. II. *Macrocyathus* C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 202.
- Sect. 7. *Campanulatae* C. B. Clarke, ibid. 202.
- Sect. 8. *Decurrentes* C. B. Clarke, ibid. 202.
- Sect. 9. *Jackianae* C. B. Clarke, ibid. 202.
- Sect. 10. *Dissimiles* C. B. Clarke, ibid. 202.
- Sect. 11. *Coccineae* C. B. Clarke, ibid. 202.
- Sect. 12. *Aureae* C. B. Clarke, ibid. 202.
- Sect. 13. *Polynesiae* C. B. Clarke, ibid. 202.
- Cylindrocalyces* Hillebr., Fl. Hawaii. Isl. (1888) 326 (sect. *Cyrtandrae*).
12. **COLUMNNEAE** Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 184; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 3b. (1893) 143.
- 12a. *Columnninae* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 3b. (1893) 143.
7856. 57. *Kohlerianthus* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfm. Nachtr. (1897) 300. — E. P. N. 300. — Sp. I. Bolivia. *Fluckigeria* Rusby in: Bull. Torrey Bot. Club XXI. (1894) 488.
7857. 58. *Episcia* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 39. — Endl. G. n. 4164. — B. H. II. 1006. — E. P. IV. 3b. 166. — Sp. 30. Amer. trop. a Mexico et India occ. usque ad Brasiliam et Peruviam.
- Sect. 1. *Physodeira* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 339.
- Physodeira* Hanst., ibid. XXVI. (1854) 207.
- Sect. 2. *Cyrtodeira* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1007.
- Cyrtodeira* Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 207.
- Eupiscia* Hanst., ibid. XXXIV. (1865) 340 (sect. *Episciae*).
- Sect. 3. *Alsobia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1007.
- Alsobia* Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 207.
- Sect. 4. *Skiophila* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1007.
- Skiophila* Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 207.
- Sect. 5. *Centrosolenia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1007.
- Centrosolenia* Benth. in: Hooker, London Journ. V. (1846) 362.
- Paradrymonia* Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 207.
- Trichodrymonia* Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 112.
- Sect. 6. *Nautilocalyx* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1007.
- Nautilocalyx* Linden, Catal. ex Hanstein in: Linnaea XXVI. (1854) 207.
- Obs. De spec. antill. cf. Urban, Symb. antill. II. (1901) 354.
7858. 59. *Drymonia* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 57 t. 224. — Endl. G. n. 4160. — B. H. II. 1007. — E. P. IV. 3b. 167. — Sp. ad 15. Amer. centr. et austr. trop. praec. Costa Rica.
- § 1. *Episcioideae* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 352.
- § 2. *Genuinae* Hanst., ibid. 354.
- § 3. *Alloplectoideae* Hanst., ibid. 358.
- § 4. *Conchocalyces* Hanst., ibid. 360.
7859. 60. *Tussacia* (Tussacia*) Reichb., Icon. exot. I. (1827) 28 t. 41 et in: Moessler, Handb. I. ed. 2. (1827) p. XXXVI. — Endl. G. n. 4163. — B. H. II. 1006. — E. P. IV. 3b. 167. — Sp. 4 v. 5. Amer. trop.
- Tyssacia* Reichb. ex Stendel, Nom. ed. 2. II. (1841) 727.
- Chrysotemis* Decne. in: Revue hort. 3. sér. III. (1849) 242.
- Obs. Cf. Hanstein in: Linnaea XXXIV. (1865) 245 et 337; de specie antillana cf. Urban, Symb. antill. II. (1901) 355.
7860. 61. *Alloplectus* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 53 t. 223. — Endl. G. n. 4163. — B. H. II. 1008. — E. P. IV. 3b. 167. — Sp. ad 35. Amer. trop.
- Crantzia* Scop., Introd. (1777) 173; Fritsch in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. Beibl. n. 65. (1900) 7.
- Orobanchia* Vaud., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 41 f. 18 et 19.
- Vireya* Raf., Specchio I. (1814) 194.
- Lophia* Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. ind. occ. (1825) 47.
- Lophax* Raf., Sylva Tellur. (1838) 70.
- Pterygoloma* Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 211.
- Polythysania* Hanst. ex Oersted in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 121.
- Caloptectus* Oerst., ibid. 119.
- Sect. 1. *Calanthus* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 361.
- Calanthus* Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 121.
- Sect. 2. *Macroclamys* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1008.
- Macroclamys* Decne. in: Revue hort. 3. sér. III. (1849) 243.
- Erythranthus* Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 120.
- Anisoplectus* Oerst., ibid. 120.
- Sect. 3. *Heintzia* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 366.
- Heintzia* Karst., Ausw. Gew. Venezuela (1848) 34 t. 11.
- Sect. 4. *Glossoloma* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 367.
- Glossoloma* Hanst., ibid. XXVI. (1854) 209.
- Sect. 5. *Alloplectus* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 3b. (1894) 168.
- Calycopectus* Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 120.
- Corytoplectus* Oerst., ibid. 119.
- Eualloplectus* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 369 (sect. *Alloplecti*).

Prionoplectus Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 118.
Saccoplectus Oerst. ibid. 117.

§ 1. *Corymbosae* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 168.

§ 2. *Cristatae* Fritsch, ibid. 168.

§ 3. *Hypocyrtoideae* Fritsch, ibid. 168.

Seet. 6. *Trichanthodes* O. Ktzo., Rev. gen. II. (1891) 471 (sect. *Columnae*).

7861. 62. *Hipolegnon* Rusby in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 30. — Sp. 1. Bolivia.

7862. 63. *Trichantha* Hook., Icon. pl. (1884) t. 666, 667. — B. H. II. 1009. — E. P. IV. 3b. 168. — Sp. 2. Columbia.

7863. 64. *Columna* [Plum. ex L., Gen. ed. I. (1737) 373] L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 638. — Endl. G. n. 4157. — B. H. II. 1009. — E. P. IV. 3b. 169. — Sp. ad 100. Amer. trop.

Dalbergaria Tussac, Fl. Antill. 1. (1808) 141 t. 19.
Aponoa Raf., Sylva Tellur. (1838) 83.

Eusynetra Raf., ibid. 83.

Glycanthes Raf., ibid. 84.

Loboptera Collain: Mem. Acad. Torino 2. ser. X. (1849) 221.

Seet. 1. *Collandra* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 383.

Collandra Lem. in: Fl. des serres III. (1847) t. 223.

Seet. 2. *Stenanthus* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 387.

Stenanthus Oerst. ex Hanstein in: Linnaea XXVI. (1854) 209.

Seet. 3. *Ortholoma* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 391.

Ortholoma Hanst., ibid. XXVI. (1854) 211.

Seet. 4. *Systelostoma* Benth. in: Benth et Hooker f., Gen. II. (1876) 1019.

Seet. 5. *Stygnanthe* Benth. in: Benth et Hooker f., Gen. II. (1876) 1010.

Stygnanthe Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 209.

Seet. 6. *Cryptocolumnea* Hanst., ibid. XXXIV. (1865) 394.

Seet. 7. *Pterygoloma* Hanst., ibid. 395.

Seet. 8. *Pentadenia* Hanst., ibid. 397.

Pentadenia Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 211.

Seet. 9. *Eucolumnea* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 402.

§ 1. *Microcalyces* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 170.

§ 2. *Macrocalyces* Fritsch, ibid. 170.

Obs. De spec. antill. cf. Urban, Symb. antill. II. (1901) 358.

7864. 65. *Nematanthus* Schrad. in: Goetting. Gel. Anzeig. I. (1821) 718. Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 46 t. 229. — Endl. G. n. 4162. — B. H. II. 1010. — E. P. IV. 3b. 170. — Sp. 4 v. 6. Brasilia.

Obs. Cf. Hanstein in: Linnaea XXXIV. (1865) 382; Fritsch in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. Beibl. n. 65. (1900) 9.

7865. 66. *Hypocyrta* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 48. — Endl. G. n. 4159. — B. H. II. 1010. — E. P. IV. 3b. 170. — Sp. 11. Brasilia, Costa Rica, Columbia.

Obs. Cf. Fritsch in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. Beibl. n. 65. (1900) 10.

12b. *Codonanthinae* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

7866. 67. *Codonanthe* Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 209; Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 416. — B. H. II. 1011. — E. P. IV. 3b. 171. — Sp. 7. Brasilia, Gmiana, Antill.

Coccanthera C. Koch ex Hanstein in: Index aem. Horti berol. (1855) 17.

Obs. De spec. antill. cf. Urban, Symb. antill. II. (1901) 364; de spec. brasil. cf. Fritsch in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. n. 65. (1900) 11.

Subfam. II. GESNERIOIDEAE

Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

13. *BELLONIEAE* Benth. in: Benth et Hooker f., Gen. II. (1876) 991; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

7867. 68. *Bellonia* [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 50] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 172. — Endl. G. n. 4170. — B. H. II. 996. — E. P. IV. 3b. 172. — Sp. 2. India occ.

Bellonia Adans., Fam. II. (1763) 996.

Obs. Cf. Urban, Symb. antill. II. (1901) 367.

7868. 69. *Niphaea* Lindl., Bot. Reg. (1814) Misc. 80; Hanst. in: Linnaea XXVII. (1856) 698 et 729. — Endl. G. n. (II) 4167 1. — B. H. II. 997. — E. P. IV. 3b. 172. — Sp. 2. Guatemala, Cuba.

Meneghinia Vis. in: Atti 8a. Riun. sc. ital. (1846) 560.

Seet. 1. *Euniphaea* Urb., Symb. antill. II. (1901) 367.

Seet. 2. *Schistoniphaea* Urb., ibid. 367.

7869. 70. *Phinnea* Benth. in: Benth et Hooker f., Gen. II. (1876) 997. — B. H. II. 997. — E. P. IV. 3b. 172. — Sp. 4. Columbia.

7870. 71. *Monopyle* Moritz ex Benth et Hooker f., Gen. II. (1876) 997. — B. H. II. 997. — E. P. IV. 3b. 173. — Sp. 6. Costa Rica usque ad Peruviam.

7871. 72. *Anodiscus* Benth. in: Benth et Hooker f., Gen. II. (1876) 998. — B. H. II. 998. — E. P. IV. 3b. 173. — Sp. 1. Peruv.

7872. 73. *Scoliothea* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 724 et Hist. pl. X. (1891) 84. — E. P. IV. 3b. 173. — Sp. 1. Columbia.

14. *GLOXINIEAE* G. Don. Gen. Hist. IV. (1837) 645; Benth. in: Benth et Hooker f., Gen. II. (1876) 991; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

7873. 74. *Gloxinia* L'Hérit., Stirp. nov. (1784) 143; cf. Hanstein in: Linnaea XXVII. (1856) 702 et 761 et XXXIV. (1865) 432. — Endl. G. n. 4167. — B. H. II. 998. — E. P. IV. 3b. 174. — Sp. 6. Amer. trop.

Eucolum Salish, Prodr. (1796) 98.

? *Almana* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 68.

Escheria Regel in: Flora XXXII. 1849 179.

Enmolpe Deene, ex Jacques et Hérnég. Man. génér. pl. II. (1850) 575.

Salisia Regel in: Bot. Zeitg. IX. (1851) 894.

7874. 75. *Achimenes* P.Br., Hist. Jamaica (1756) 271 t. 30 f. 1; Adans., Fam. II. (1763) 219. — Endl. G. n. 4157. — B. H. II. 998. — E. P. IV. 3b. 174. — Sp. 25. Amer. trop.

Saluzzia Colla ex Flora XXX. (1847) 551.

Salutacea Colla in: Mem. Acad. Torino 2. ser. X. (1849) 205.

Shuria hort. ex Hérnég. L'hortic. franç. 2. sér. II (1861) 159.

Eucodonopsis Van Houtte in: Fl. des serres XVI (1856) t. 1008.

Achaemones St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII (1880) 41.

Seet. 1. *Plectropoma* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 174.

Plectropoma Hanst. in: Linnaea XXVI (1854) 201 et XXVII. (1856) 709 et 75.

et XXXIV. (1865) 433.

- Sect. 2. *Scheeria* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 174.
Scheeria Seem. in: Bot. Magaz. (1853) t. 4743; Hanst. in: Linnaea XXVII. (1876) 700 et 755.
- Sect. 3. *Guthnickia* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 171.
Guthnickia Regel in: Flora XXXII. (1849) 179; Hanst. in: Linnaea XXVII. (1856) 700 et 749.
- Sect. 4. *Dicyrta* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 174.
Dicyrta Regel in: Flora XXXII. (1849) 181; Hanst. in: Linnaea XXVII. (1856) 700 et 752 et XXXIV. (1865) 433.
- Sect. 5. *Kolderiopsis* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. Nachtr. (1897) 300.
- Sect. 6. *Mandirola* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 434.
Mandirola Decne. in: Revue hortic. 3. sér. II. (1848) 468; Hanst. in: Linnaea XXVII. (1856) 760.
- Sect. 7. *Eucodonia* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 434.
Eucodonia Hanst., ibid. XXVI. (1854) 205 et XXVII. (1856) 737.
Koernickei Regel, Index sem. Horti petropol. (1857) 48; Gartenfl. VII. (1858) 309.
- Sect. 8. *Trevirana* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 175.
Trevirana Willd., Enum. Hort. berol. (1809) 637.
Cynilla L'Hérit., Stirp. nov. (1784) 147 t. 71.
- Sect. 9. *Locheria* Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 435.
Locheria Regel in: Flora XXXI. (1848) 251; Hanst. in: Linnaea XXVII. (1856) 745.
7875. 76. *Koellikeria* Regel in: Flora XXXI. (1848) 249; Hanst. in: Linnaea XXVII. (1856) 698 et 735 et XXXIV. (1865) 229 et 431. — B. H. II. 1000. — E. P. IV. 3b. 176. — Sp. 1. Columbia, Brasil, Venezuela, Bolivia.
- Obs. Cf. Fritsch in: Bih. Svenska Vet.-Akad. Handl. XXIV. 3. n. 5. (1898) 19 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. Beibl. n. 65. (1900) 12.
7876. 77. *Smithiantha* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 977; Fritsch in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLII. (1892) 333. — B. H. II. 999. — E. P. IV. 3b. 176. — Sp. 6. Mexico.
Naegelia Regel in: Flora XXXI. (1848) 249; cf. Hanstein in: Linnaea XXIX. (1858) 545.
7877. 78. *Heppiella* Regel in: Gartenfl. II. (1853) 353 t. 70; cf. Hanstein in: Linnaea XXIX. (1858) 549. — B. H. II. 999. — E. P. IV. 3b. 176. — Sp. 9. Amer. trop.
Cheirisanthera hort. ex Lindley et Paxton, Flower Gard. II. (1851) 59 et ex Regel in: Gartenfl. II. (1853) 353.
- Obs. De spec. antill. cf. Urban, Symb. antill. II. (1901) 368.
7878. 79. *Seemannia* Regel in: Gartenfl. IV. (1855) 183 t. 126; cf. Hanstein in: Linnaea XXIX. (1858) 586. — B. H. II. 1000. — E. P. IV. 3b. 176. — Sp. 4. Peruvia, Bolivia, Brasil.
Fritschiantha O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 241; cf. Fritsch in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. Beibl. n. 65. (1900) 12.
15. **KOHLERIEAE** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1893) 143.
7879. 80. *Diastema* Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 132; cf. Hanstein in: Linnaea XXVII. (1856) 702 et 766, XXXIV. (1865) 437. — B. H. II. 1000. — E. P. IV. 3b. 177. — Sp. 17. Peruvia, Columbia, Costa Rica, Venezuela, Ecuador.
Diastemata C. Muell. in: Walpers' Ann. V. (1858) 426.
Diastemella Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 99.
7880. 81. *Kohleria* Regel in: Flora XXXI. (1848) 21. April 250; Hanst. in: Linnaea XXIX. (1858) 558. — B. H. II. 1001. — E. P. IV. 3b. 177. — Sp. ad 49. Mexico usque ad Boliviam.
Isoloma Benth., Pl. Hartweg. (1846) 230 (sect. Gesnerae).
Isoloma Decne. in: Revue hortic. 3. sér. II. (1848) 465.
- Sect. 1. *Tydaea* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 178.
Tydaea Decne. in: Revue hortic. 3. sér. II. (1848) 468.
Tydaea C. Muell. in: Walpers' Ann. V. (1858) 60 427; Hanst. in: Linnaea XXVII. (1856) 702 et 771 et XXXIV. (1865) 439.
Giesleria Regel in: Flora XXXII. (1849) 181.
- Sect. 2. *Sciadocalyx* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 178.
Sciadocalyx Regel in: Gartenfl. II. (1853) 257 t. 61 pp.; Hanst. in: Linnaea XXIX. (1858) 555.
- Sect. 3. *Calycostemma* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 178.
Calycostemma Hanst. in: Linnaea XXIX. (1858) 506 et 556.
- Sect. 4. *Eukohleria* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 178.
- Sect. 5. *Isoloma* Fritsch, ibid. 178.
Brachyloma Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 203 et XXIX. (1858) 567.
- Sect. 6. *Cryptoloma* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 178.
Cryptoloma Hanst. in: Linnaea XXIX. (1858) 506 et 578.
- Sect. 7. *Moussonia* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1894) 179.
Moussonia Regel in: Flora XXXI. (1848) 248; cf. Hanstein in: Linnaea XXXIV. (1865) 284.
7881. 82. *Synepilaena* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 725 et Hist. pl. X. (1891) 81. — E. P. IV. 3b. 179. — Sp. 1. Columbia.
7882. 83. *Pearcea* Regel in: Gartenfl. XVI. (1867) 388. — B. H. II. 1001. — E. P. IV. 3b. 179. — Sp. 1. Ecuador.
7883. 84. *Vanhouttea* Lem. in: Bull. Soc. hortic. Orléans I. (1845) 346; cf. Fritsch in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. Beibl. n. 65. (1900) 14. — B. H. II. 1002. — E. P. IV. 3b. 179. — Sp. 3. Brasilia.
Hontea Decne. in: Revue hortic. 3. sér. II. (1848) 462; cf. Hanstein in: Linnaea XXXIV. (1865) 284.
7884. 85. *Paliavana* Vell. ex Vandell, Fl. Insit. et Brasil. spec. (1788) 40 t. 3. f. 17. — Endl. G. n. 4167a. — B. H. II. 1002. — E. P. IV. 3b. 179. — Sp. 2. Brasilia.
Codonophora Lindl., Bot. Reg. (1827) t. 1110; Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 284.
Prasanthia DC., Prodr. VII. 2. (1839) 532 (sect. Gesneriae); Decne. in: Revue hortic. 3. sér. II. (1848) 467.
- Obs. Cf. Fritsch in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. Beibl. n. 65. (1900) 17.
7885. 86. *Campana* Decne. in: Revue hortic. 3. sér. III. (1849) 241 t. 13; cf. Hanstein in: Linnaea XXXIV. (1865) 290. — B. H. II. 1003. — E. P. IV. 3b. 179. — Sp. 6. Costa Rica, Columbia.
Sisyrocarpum Klotzsch ex Walpers', Rep. VI. (1847) 401.
Capanea Decne. in: Fl. des serres V. (1850) t. 499.
Sisyrocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 521.
16. **SINNINGIEAE** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflz-fam. IV. 3b. (1893) 143.
7886. 87. *Lietzia* Regel, Gartenfl. XXIX. (1880) 97. — E. P. IV. 3b. 180. — Sp. 1. Brasilia.

7887. 88. *Corytholoma* Deene, in: *Revue hortie* 3, ser. II, (1848) 466. — Endl. G. n. 4165. — B. H. II, 1003. — E. P. IV, 3b, 180. — Sp. 50. Brasilia, Columbia, Chile, Peruvia, Guiana britanica, Guatimala, Mexico.
? *Orobanchella* Vell., Fl. flumin. (1825) 254; VI, (1827) t. 60, 79 pp.
? *Alagophylla* Raf., Fl. Tellur. II, (1836) 33.
Megapleilus Raf., *ibid.* 57.
Styrosnia Raf., *ibid.* 95.
Tulisma Raf., *ibid.* 98.
Corytholoma Benth., Pl. Hartweg, (1846) 230 (sect. Gesnerae).
Alagophylla O. Ktze, in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 18.
Sect. 1. *Reichsteineria* Hanst. in: Fl. bras. VIII, 1, (1864) 351.
Reichsteineria Regel in: Flora XXXI, (1848) 247; O. Ktze, Rev. gen. II, 1841 474.
Sect. 2. *Cryptocaula* Hanst. in: Linnaea XXVI, (1854) 203 et XXXIV, (1865) 258 (sect. Gesnerae); Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b, (1894) 180.
Sect. 3. *Thamnoaula* Hanst. in: Linnaea XXVI, (1854) 203 (sect. Gesnerae); Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b, 1894 181.
Eugoesnera Hanst. in: Linnaea XXVI, (1854) 203 et XXXIV, (1865) 258 (sect. Gesnerae).
Sect. 4. *Eucorytholoma* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b, (1894) 181.
Corytholoma Hanst. in: Linnaea XXVI, (1854) 203 (sect. Gesnerae).
Microgesnera Hanst., *ibid.* 263 (sect. Gesnerae).
Sect. 5. *Dicaea* Hanst. in: Linnaea XXXIV, (1865) 271 (sect. Gesnerae).
Dicaea Deene, in: *Revue hortie* 3, ser. II, (1848) 466.
Obs. Cf. Fritsch in: Bih. Svenska Vet.-Akad. Handl. XXIV, 3, n. 5, (1898) 19 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX, Beibl. n. 65, (1900) 18.
7888. 89. *Sinningia* Nees in: Ann. sc. nat. VI, (1825) 297. — Endl. G. n. 4167b. — B. H. II, 1004. — E. P. IV, 3b, 181. — Sp. 20. Brasilia.
Houttea Heynh., Nom. II, (1846) 306.
Orthantie Lem. in: Illustr. hortie, II, (1856) t. 81.
Sect. 1. *Dolichodeira* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b, (1894) 182.
Dolichodeira Hanst. in: Linnaea XXVI, (1854) 205 et XXXIV, (1865) 257 et 279.
Sect. 2. *Stenogastra* Hanst. in: Linnaea XXXIV, (1865) 279 (subg. Ligeriae); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II, (1876) 1004.
Stenogastra Hanst. in: Linnaea XXVI, (1854) 206.
Sect. 3. *Hemiloba* Hanst. in: Linnaea XXXIV, (1865) 279 (subg. Ligeriae); Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b, (1894) 182.
Sect. 4. *Ligeria* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II, (1876) 1004.
Ligeria Deene, in: *Revue hortie* 3, ser. II, (1848) 465. — cf. Hanstein in: Linnaea XXXIV, (1865) 237.
Sect. 5. *Tapina* Hanst. in: Linnaea XXXIV, (1865) 281 (subg. Ligeriae); Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b, (1894) 182.
Tapina Mart., Nov. gen. et spec. III, (1829) 30 t. 225 f. 1.
Taperoles DC., Prodr. VII, 2, (1839) 544.
Biglandularia Seem. in: Gard. Chron. (1888) 758.
Rosanowia Regel in: Gartenfl. XXI, 1872, 33 t. 712.
Sect. 6. *Ensinnigia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II, (1876) 1004.
Widdungia Wender. Fing. Bemerk. (1851) 50.
17. SOLENOPHOREAE Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b, (1893) 145.
7889. 90. *Solenophora* Benth., Pl. Hartweg, (1840) 68. — Endl. G. n. 4167 c. — B. H. II, 1005. — E. P. IV, 3b, 183. — Sp. 1. Mexico.
Obs. Cf. Hanstein in: Linnaea XXXIV, (1865) 313.
7890. 91. *Hippodamia* Deene, in: *Revue hortie* 3, ser. II, (1848) 461. — B. H. II, 1005. — E. P. IV, 3b, 183. — Sp. 3. Mexico, Costa Rica.
Arctocalyx Fenzl in: Otto et Dietrich, Allg. Garten zeitg. XVI, (1848) 366.
18. GESNERIEAE DC., Prodr. VII, 2, (1839) 523; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b, (1893) 144.
7891. 92. *Gesneria* L., Gen. ed. 1, (1757) 179 pp.; L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 612. — Endl. G. n. 4169. — B. H. II, 1005. — E. P. IV, 3b, 183. — Sp. ad 35. Ind. occ., Mexico, Costa Rica, Columbia.
? *Orobanchella* Vell., Fl. flumin. (1825) 254; VI, (1827) t. 60, 79 pp.
Ditlanthera G. Don ex Standel, Nom. ed. 2, 1 (1840) 521.
Sect. 1. *Pentstemon* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b, (1894) 184.
Pentstemon L., Pentstemonia? Lindl., Bot. Reg. (1827) t. 410; cf. Hanstein in: Linnaea XXXIV, (1865) 292.
Sect. 2. *Duchartrea* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II, (1876) 1005 (sect. Pentstemonia). Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b, (1894) 184.
Duchartrea Deene, in: Ann. sc. nat. 3, ser. VI, (1846) 109 t. 8.
Sect. 3. *Condonorhaphia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II, (1876) 1005 (sect. Pentstemonia). Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b, (1894) 184.
Condonorhaphia Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrift, V, (1861) 109.
Sect. 4. *Vaupellia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II, (1876) 1005 (sect. Pentstemonia). Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b, (1894) 184.
Vaupellia Griseb., Fl. Brit. West Ind. I, (1861) 460.
Sect. 5. *Conradia* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b, (1894) 184.
Conradia Mart., Nov. gen. et spec. III, (1829) 58.
Synanthera G. Don, Gen. Hist. IV, (1837) 650 (sect. Conradia).
Henriquezia Deene, ex Jacques et Henriquez, Man. gener. pl. II, (1850) 562.
Chorisanthra Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrift, V, (1861) 109.
Ophanthe Hanst. in: Linnaea XXVI, (1854) 205.
Henriquezia Benth. et Hook. f., Gen. II, (1876) 1006.
Obs. De spec. autill. cf. Urban, Symb. autill. II, (1901) 569.
7892. 93. *Rhytidophyllum* (Rhytidophyllum) Mart., Nov. gen. et spec. III, (1829) 58. — Endl. G. n. 4168. — B. H. II, 1006. — E. P. IV, 3b, 184. — Sp. 12. Ind. occ.
Obs. Cf. Hanstein in: Linnaea XXXIV, (1865) 308 et Urban, Symb. autill. II, (1901) 583.
Genera incertae sedis.
7893. 94. *Charadrophila* Marloth in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI, (1899) 358 t. 8. — Sp. 1. Afr. austr.
7894. 95. *Coptocheile* Hoffm., Verz. Pflz. Nachr. (1841) ex Linnaea XVI, (1842) Litt. 279.
7895. 96. *Hygia* Hanst. in: Linnaea XXVI, (1854) 183, 209.
7896. 97. *Periornphale* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1889) 731 et 91st. pl. X (1891) 85. — E. P. IV, 3b, 185. — Sp. 1. Nov. Calidon.

Fam. COLUMELLIACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 239; DC., Prodr. VII. 2. (1839) 549; Endl., Gen. (1839) 745; Benth. in: Benth. et Hooker f. Gen. II. (1876) 989; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 186.

Columelliaceae D. Don in: Edinburgh New Philos. Journ. VI. (1828) 46 p. p.

7897. 1. *Columellia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 3 t. 1: Fl. peruv. et chil. I. (1798) 28 t. 8 et 12. — Endl. G. n. 4264. — B. H. II. 989. — E. P. IV. 3b. 188. — Sp. 2. Peruvia usque ad Columbianam.

Uluxia Juss. in: Dict. sc. nat. X. (1818) 103.

Columellia Pest et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 136.

Fam. LENTIBULARIACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 286; Kamienski in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 108.

Lentibulariaceae L. C. Rich., Anal. fruit (1808) 83; A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 2; Benth. in: Benth. et Hooker f. Gen. II. (1876) 986.

Utriculariaceae Dumort., Anal. famil. (1829) 19.

Utricularinae Hoffgg. et Link, Fl. portug. I. (1809) 339.

Utriculariaceae Endl., Gen. (1839) 728.

1. *UTRICULARIEAE* Kamienski in: Zapiski novo-ross. obšč. estestv. XV. 1. (1890) 210 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 118.

7898. 1. *Pinguicula* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 17. — Endl. G. n. 4195. — B. H. II. 988. — E. P. IV. 3b. 118. — Sp. ad 30. Amer., Eur., Asia.

Isoloba Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 58.

Sect. 1. *Orcheosanthus* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 27.

Sect. 2. *Pionophyllum* A. DC., ibid. 28.

Sect. 3. *Brandonia* A. DC., ibid. 32. *Brandonia* Reichb., Consp. (1828) 127.

7899. 2. *Gentisea* A. St.-Hil., Vey. distr. Diamants II. (1833) 428. — Endl. G. n. 4194. — B. H. II. 988. — E. P. IV. 3b. 118. — Sp. ad 10. Brasilia et Amer. et Afr. trop.

Dorrienia Reichb., Nem. (1841) 117.

Dorrienia Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 65.

7900. 3. *Polypompholyx* Lehm., Pugill. VIII. (1844) 48 et in: Bot. Zeitg. II. (1844) 109; Pl. Preiss. I. (1845) 340. — B. H. II. 988. — E. P. IV. 3b. 119. — Sp. 3. Australia, Amer. austr.

Cosmiza Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 110.

Tetralobus A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 667.

7901. 4. *Utricularia* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 18. — Endl. G. n. 4193. — B. H. II. 987. — E. P. IV. 3b. 119. — Sp. 200. Utriusque orbis reg. trop. et temp.

Urecolaria D. Dietr., Vollst. Lex. Gaertn. Nachtr. IV. (1818) 396.

Askofake Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 108.

Enskide Raf., ibid. 109.

Hamulia Raf., ibid. 109.

Lepiactis Raf., ibid. 109.

Megopiza Raf., ibid. 110.

Meionula Raf., ibid. 108.

Meloneura Raf., ibid. 109.

Nelipus Raf., ibid. 109.

Personula Raf., ibid. 110.

Plectoma Raf., ibid. 110.

Plesisa Raf., ibid. 110.

Stomioisla Raf., ibid. 108.

Trilobulina Raf., ibid. 110.

Trixapias Raf., ibid. 108.

Vesiculina Raf., ibid. 109.

Akentra Benj. in: Linnaea XX. (1847) 319.

Diurospermum Edgew. in: Proc. Linn. Soc. I. (1847) 351.

Sect. 1. *Pleiochasis* Kamienski in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 120.

Sect. 2. *Macroceros* Kamienski, ibid. 120.

Sect. 3. *Foliosa* Kamienski, ibid. 120.

Sect. 4. *Oligocista* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 12.

Sect. 5. *Phyllaria* S. Kurz in: Journ. of Bot. XII. (1874) 54.

Sect. 6. *Orchidioides* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 23.

Sect. 7. *Avesicaria* Kamienski in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 121.

Sect. 8. *Megacista* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 3; Kamienski in: Ber. deutsch. bot. Ges. XII. (1894) 3.

Sect. 9. *Lentibularia* Reichb., Consp. (1828) 127; A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 4.

Lentibularia Adans., Fam. II. (1763) 208.

Sect. 10. *Parcifolia* Kamienski in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 122.

Obs. De spec. indic. cf. Oliver in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 174; de spec. Afr. trop. cf. Kamienski in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 92.

II. *BIOVULARIEAE* Kamienski in: Zapiski novo-ross. obšč. estestv. XV. 1. (1890) 210 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 122.

7902. 5. *Biovularia* Kamienski in: Zapiski novo-ross. obšč. estestv. XV. 1. (1890) 204 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 122. — E. P. IV. 3b. 122. — Sp. 2. India occ., Afr. ecc. trop.

Obs. Cf. Kamienski in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 113.

Fam. GLOBULARIACEAE

Link, Handb. I. (1829) 675; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 609; Heckel, Schlagdenhauffen et Moursou, Etud. monogr. fam. Globulariaceae (1894); Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 270 et in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 271. *Globularia* Lam., Encycl. II. (1786) 730 p. p.; DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 427.

Obs. Cf. Cambessedes in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 15 et Willkomm, Recherch. organog. classif. Globul. (1850).

7903. 1. *Globularia* [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 358] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 95. — Endl. G. n. 3725. — B. H. II. 1130. — E. P. IV. 3b. 273. — Sp. 17. Reg. mediterr., Alpes, Karpath., Ins. maris baltic.

Abolaria Neck., Elem. I. (1790) 105.

Alpyn Fischei, Catal. jard. Gorenki. (1812) p. XIX; Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. Sér. XVII. (1869) 142.

Sect. 1. *Carraderia* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 273.

Carraderia A. DC. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 610.

Sect. 2. *Euglobularia* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 273.

7904. 2. *Lytanthus* Wettst. in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 271. — E. P. IV. 3b. 273. — Sp. 2. Ins. Canar., Azores, Ins. promont. virid.

7905. 3. *Cockburnia* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 90 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 231. — E. P. IV. 3b. 273. — Sp. 1. Socotra.

Subser. ACANTHINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 356.

Fam. ACANTHACEAE

Juss., Dict. sc. nat. I. (1804) 96; Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 70; Endl., Gen. (1839) 696; Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 46; Benth. in: Benth. et Hooker f. Gen. II. (1876) 1060; Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 274.

Acanthi Juss., Gen. (1789) 102.

Subfam. I. NELSONIOIDEAE

Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 43 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
 Nelsoniae Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 74 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 62.

7906. 1. *Stamrogyne* Wall. Pl. as. rar. II. (1831) 80 t. 186. — Endl. G. n. 4034. — B. H. II. 1074. — E. P. IV. 3b. 288. — Sp. 50. Orbis fere tot. reg. trop.

Stiftia Pohl ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 70.

Zenkerina Engl., Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 498; cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. III. (1903) 202.

Sect. 1. *Ebermaiera* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 288.

Ebermaiera Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75.

Sect. 2. *Erythracanthus* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 288.

Erythracanthus Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75.

Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 643 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) Beibl. n. 60, 44.

7907. 2. *Ophiorrhizophylon* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal. XI. (1871) P. 2. 76. — B. H. II. 1074. — E. P. IV. 3b. 288. — Sp. 3. India or.

Phyllophorhiza O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1905) 435.

Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 645.

7908. 3. *Elytraria* (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor. amer. I. (1803) 8; Vahl, Enum. I. (1804) 106. — Endl. G. n. 4031. — B. H. II. 1073. — E. P. IV. 3b. 289. — Sp. 3 v. 4 (vel 15?)) Reg. trop., Amer. bor. calid.
 Tubiflora J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 27.

7909. 4. *Nelsonia* R.Br., Prodr. (1810) 480. — Endl. G. n. 4032. — B. H. II. 1075. — E. P. IV. 3b. 289. — Sp. 1. Reg. trop.

Subfam. II. MENDONCIOIDEAE

Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

7910. 5. *Mendoncia* Vell. ex Vandell., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 43 t. 3 f. 22. — B. H. II. 1072. — E. P. IV. 3b. 289. — Sp. 25. Amer. trop.

Mendoza Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 89 t. 17.

Mendoncia Spreng., Syst. II. (1825) 765.

Engelia Karst. ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 721.

Mendoncaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 360.

Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 361 et V. (1897) 646.

7911. 6. *Gilletiella* De Wild. et Dur. in: Bull. Soc. bot. Belg. XXXIX. (1900) 71. — Sp. 1. Congo.

7912. 7. *Menachochlamys* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 217. — E. P. IV. 3b. 291. — Sp. 1. Madagascar.

7913. 8. *Afromendonia* Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 111 et XX. (1894) 1. — E. P. IV. 3b. 291. — Sp. 4. Afr. trop.

Larayea Pierre in: Bull. Mus. hist. nat. Paris II. (1896) 349.

Subfam. III. THUNBERGIOIDEAE

Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 43 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 291.

Thunbergiae Dumort., Anal. famul. (1829) 23; Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 74 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 49.

7914. 9. *Thunbergia* Retz. in: Phys. Saellsk. Handl. I. (1776) 163. — Endl. G. n. 4027. — B. H. II. 1072. — E. P. IV. 3b. 291. — Sp. ad 100. Orbis vet. reg. trop.

Flemingia Roxb. ex Rottler in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. IV. (1803) 202.

Diplocalymma Spreng., Neue Entdeck. III. (1822) 30.

Endomeles Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 67.

Pleuromidis Raf., ibid. 67.

Pleimeris Raf., Sylva Tellur. (1838) 21.

Schmidia Wight, Leon. (1852) t. 1848.

Sect. 1. *Thunbergiopsis* Lindau in: Engler, Bot.

Jahrb. XVII. (1893) Beibl. n. 41. 33.

Sect. 2. *Pseudohexacentrus* Lindau, ibid. 36.

Sect. 3. *Euthunbergia* Lindau, ibid. 36.

Sect. 4. *Hexacentrus* Lindau, ibid. 41.

Hexacentrus Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 78.

Obs. Cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 89 et XX. (1894) 2 et XXII. (1895) 112.

7915. 10. *Pseudocalyx* Radlk. in: Abh. naturw. Ver. Bremen VIII. (1883) 416. — E. P. IV. 3b. 293. — Sp. 1. Madagascar et Nossibe.

7916. 11. *Meyenia* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 78. — Endl. G. n. 4028. — B. H. II. 1072. — E. P. IV. 3b. 293. — Sp. 1. India or.

Subfam. IV. ACANTHOIDEAE

Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 43 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

A. *Contortae* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 43 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

1. *TRICHANTHEREAE* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1064; Lindau in: Engler Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 44 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

7917. 12. *Bravaisia* DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 124. — Endl. G. n. 4132 2. — B. H. II. 1084. — E. P. IV. 3b. 293. — Sp. 1 (vel plures?) Peruvia, Columbia, Amer. centr., Mexico. Ins. Trinitatis.

Onychacanthus Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 217.

7918. 13. *Trichanthera* H. B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 243 in observ. — Endl. G. n. 6037. — B. H. II. 1084. — E. P. IV. 3b. 293. — Sp. 1. Amer. centr. usque ad Peruviam et Guianam.

Trixanthera Raf., Sylva Tellur. (1838) 146.

7919. 14. *Sanchezia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 5 t. 32. — Endl. G. n. 4021. — B. H. II. 1083. — E. P. IV. 3b. 294. — Sp. 8. Brasilia, Peruvia, Columbia, Ecuador.

Ancylogyne Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 63 t. 7.

7920. 15. *Androcentrum* Lem. in: Fl. des serres III. (1847) 242 verso. — B. H. II. 1084. — E. P. IV. 3b. 294. — Sp. 1. Mexico.

7921. 16. *Macrostegia* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 218. — B. H. II. 1084. — E. P. IV. 3b. 294. — Sp. 1. Peruvia.

7922. 17. *Gymnacanthus* Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 444. — B. H. II. 1083. — E. P. IV. 3b. 294. — Sp. 1. Mexico.

Sclerocalyx Nees in: Bentham, Bot. Voy. Sulphur (1844) 145 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 219.

2. *LOITERIOIDEAE* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 44 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

7923. 18. *Lousteridium* S. Watson in: Proc. Amer. Acad. XXIII. (1888) 284 et XXIV. (1889) 35. — cf. Donnell Smith in: Bot. Gaz. XIV. (1889) 29 t. 7. — E. P. IV. 3b. 295. — Sp. 1. Amer. centr.

Neohadenia Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 851.

3. **HYGROPHILLEAE** Nees in Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 79; Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 44 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
7921. 19. *Synnema* Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 538. — B. H. II. 1074. — E. P. IV. 3b. 295. — Sp. 10. Orbis vet. reg. trop.
- Adenosma* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75. *Cardanthera* Buch.-Ham. ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 67. *Cardianthera* Hance in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1873) 114.
- Sect. 1. *Ensinnema* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 295. *Eucardanthera* C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1884) 403 (sect. *Cardantherae*).
- Sect. 2. *Placianthera* C. B. Clarke, ibid. 405 (sect. *Cardantherae*); Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 296.
7925. 20. *Brilliantaisia* Beauv., Fl. d'Oware II. (1805) 67 t. 100. — Endl. G. p. 708. — B. H. II. 1076. — E. P. IV. 3b. 296. — Sp. 30. Afr. trop. et Madagascar.
- Belantheria* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 96. *Lencoraphis* Nees, ibid. 97. *Leucoraphis* T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1863) 21.
- Sect. 1. *Euryanthium* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 98.
- Sect. 2. *Stenanthium* Lindau, ibid. 103.
- Obs. Cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 4 et XXII. (1895) 112.
7926. 21. *Hygrophila* R.Br., Prodr. (1810) 479. — Endl. G. n. 4039. — B. H. II. 1075. — E. P. IV. 3b. 296. — Sp. 40. Orbis fore tot. reg. trop.
- Babel Adams.* Fam. H. (1763) 210. *Eberlea* Riddell ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 85.
- Obs. Cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 5.
- Sect. 1. *Hemidaphnis* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 297. *Hemidaphnis* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75.
- Sect. 2. *Polvechma* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 297. *Polvechma* Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 376.
- Sect. 3. *Physichilus* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 297. *Physichilus* Nees in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 310.
- Sect. 4. *Nomaphila* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 297. *Nomaphila* Blume, Bijdr. (1826) 894.
- Sect. 5. *Euhygrophila* C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1884) 406.
- Obs. *Zahlbrucknera* Pohl (ex Nees in: Fl. brasili. IX. (1847) 16, 21, 22, 25, 73 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 66, 86, 113, 210, 214) species nonnullas, pro maiore parte ad genus *Hygrophilum*, pro minore parte ad genera *Calophanem*, *Ebermaieram*, *Nelsoniam*, *Ruelliam* etc. pertinentes ampletitur.
7927. 22. *Asteranthina* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 247. — B. H. II. 1075. — E. P. IV. 3b. 297. — Sp. 1. Orbis vet. reg. trop.
- Tenoria* Dehn. et Giord., Catal. pl. Hort. camaldulens. ed. 2. (1829) 124. *Asterantha* Reichb., Handb. (1837) 190.
7928. 23. *Eremomastax* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 8. — E. P. IV. 3b. 297. — Sp. 2. Afr.
7929. 24. *Mellera* S. Moore in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 225. — E. P. IV. 3b. 297. — Sp. 3. Afr. or. trop.
1. **PETALIDIEAE** Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1064; Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 45 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
7930. 25. *Blechnum* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 261] Juss. in: Ann. Mus. Paris IX. (1807) 269. — Endl. G. n. 4091. — B. H. II. 1082. — E. P. IV. 3b. 298. — Sp. 4. India occ., Amer. centr. usque ad Columbianam.
- Alvarozia* Pav. ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 465.
- Sect. 1. *Euldechum* Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. 1854 (1855) 167.
- Sect. 2. *Chiloblechnum* Oerst., ibid. 169.
7931. 26. *Epiclastopchna* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1895) 114. — E. P. IV. 3b. 353. — Sp. 1. Afr. or.
- Obs. Genus a C. B. Clarke (in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 55) cum *Mimulopside* conjunctum.
7932. 27. *Phaulopsis* („Phaylopsis“) Willd., Spec. pl. III. (1800) 342. — Endl. G. n. 4097. — B. H. II. 1081. — E. P. IV. 3b. 298. N. 305. — Sp. ad 20. India or., Afr. austr. et trop., Madagascar.
- Aceranthus* Wendl., Bot. Beech. (1798) 38, 39. *Aethelema* R.Br., Prodr. (1810) 478.
- Phaulopsis* Spreng., Anleit. 2. ed. I. (1817) 422. *Anthelema* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 66 p. p. *Theleamea* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 821 et Hist. pl. X. (1891) 432.
- Obs. Cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 8 et XVII. (1893) 107.
7933. 28. *Zygornellia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 820 et Hist. pl. X. (1891) 432. — E. P. IV. 3b. 298. — Sp. 1. Madagascar.
7934. 29. *Petalidium* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 114. — Endl. G. n. 4045. — B. H. II. 1081. — E. P. IV. 3b. 299. — Sp. 1. India or.
7935. 30. *Pseudobarleria* T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1863) 26. — B. H. II. 1081. — E. P. IV. 3b. 299. — Sp. ad 20. Afr. trop. et austr.
- Sect. 1. *Haplanthus* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 299.
- Sect. 2. *Soreianthus* Lindau, ibid. 300.
- Obs. Genus a C. B. Clarke (in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 85) cum *Petalidio* conjunctum.
5. **STROBILANTHEAE** Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1065; Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 44 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
7936. 31. *Pantowilhelmia* Hochst. in: Flora XXVII. (1844) Beibl. 4. — B. H. II. 1079. — E. P. IV. 3b. 300. — Sp. 5 (?) Afr. trop.
- Episanthera* Hochst. ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 208.
- Obs. Cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 104 et XXII. (1895) 115.
7937. 32. *Mimulopsis* Schweinf. in: Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. (1868) 677. — B. H. II. 1080. — E. P. IV. 3b. 301. — Sp. 15. Afr. trop., Madagascar.
- Sect. 1. *Monocentrum* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 301.
- Sect. 2. *Dicentrum* Lindau, ibid. 301.
- Obs. Cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 105 et XX. (1894) 9.

7938. 33. *Echinacanthus* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et 90. — Endl. G. n. 4058. — B. H. II. 1080. — E. P. IV. 3b. 304. — Sp. 8. Himalaya, Java.
 Sect. 1. *Oxythece* Lindau in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 3b. (1895) 301.
 Sect. 2. *Amblythece* Lindau, *ibid.* 301.
7939. 34. *Dyschoriste* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 106. — B. H. II. 1077. — E. P. IV. 3b. 302. — Sp. 60. Orbus fere tot reg. trop.
Calophanes D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ed. II. (1833) t. 181.
Homotropium Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 47 t. 2 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 113.
Linostyles Fenzl in: Linnaea XXIII (1850) 94.
7940. 35. *Disperma* C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 79. — Sp. 7. Afr. trop.
7941. 36. *Chaetacanthus* Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2 (1836) 444; in: Linnaea XV. (1841) 356 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 162. — Endl. G. n. 4042. — B. H. II. 1077. — E. P. IV. 3b. 302. — Sp. 3 v. 4 Afr. or. et austr.
7942. 37. *Sautiera* Deene in: Nouv. Ann. Mus. Paris III. (1834) 383. — Endl. G. n. 4096. — B. H. II. 1088. — E. P. IV. 3b. 302. — Sp. 1. Timor.
Sautiera Spau, in: Linnaea XV. (1841) 328.
7943. 38. *Heteradelphina* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVII (1893) 108 et in: Bot. Soc. Broter. X. (1892) 147. — E. P. IV. 3b. 302. — Sp. 1. St. Tomas.
 Obs. Genus a C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 52. cum *Paulowilhelmina conjunctum*.
7944. 39. *Aechmanthera* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75, 87 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 170. — Endl. G. n. 4055. — B. H. II. 1088. — E. P. IV. 3b. 303. — Sp. 2. Himalaya.
7945. 40. *Hemigraphis* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 722. — B. H. II. 1086. — E. P. IV. 3b. 303. — Sp. 20. Asia trop., China, Japonia.
Hemigraphis T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 113.
7946. 41. *Ruellioipsis* C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 59. — Sp. 2. Afr. trop. et austr.
7947. 42. *Stenosiphonium* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 105. — Endl. G. n. 4052. — B. H. II. 1086. — E. P. IV. 3b. 303. — Sp. 5. India or.
7948. 43. *Pseudostenosiphonium* Lindau in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 3b. (1895) 303. — E. P. IV. 3b. 303. — Sp. 5. Ceylon.
Pseudostenonium O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1906) 465.
7949. 44. *Acanthopale* C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 62. — Sp. 7. Afr. trop., Madagascar, Ind.
Dischistocalyx Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX (1894) 13.
7950. 45. *Lamiacanthus* O. Ktze. Rev. gen. II. (1891) 192. — E. P. IV. 3b. 305. — Sp. 1. Java.
7951. 46. *Strobilanthes* Blume, Bijdr. 1820: 781 et 796. — Endl. G. n. 4059. — B. H. II. 1086. — E. P. IV. 3b. 304. — Sp. a1 200. Asia et Ind., Madagascar.
Adenacanthus Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et 106.
Goldfussia Nees, *ibid.* 75 et 87.
Leptacanthus Nees, *ibid.* 75 et 109.
Phlebotaphium Nees, *ibid.* 75 et 102.
Strobilanthes Reichb., Handb. (1857) 190.
Mackenzia Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 208.
Triacanthus Nees, *ibid.* 169.
Geotzadia Hance in: Hooker, Kew Journ. I. (1849) 142.
Septacanthus Wight, Leon. (1850) t. 1527.
Dolyplosandra Wight, Leon. (1850) t. 1515.
Strobilanthes St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII (1880) 56.
 Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 649.
 Sect. 1. *Eustrobilanthes* Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1884) 430.
 § 1. *Bracteatae* Clarke, *ibid.* 430.
 § 2. *Nudatae* Clarke, *ibid.* 430.
 § 3. *Alterniflorae* Clarke, *ibid.* 430.
 § 4. *Panniculatae* Clarke, *ibid.* 430.
 Sect. 2. *Buteraea* Clarke, *ibid.* 429.
Buteraea Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et 196.
 Sect. 3. *Endopogon* T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 465; Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1884) 429.
Endopogon Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76.
7952. 47. *Calacanthus* T. Anders. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1088. — B. H. II. 1088. — E. P. IV. 3b. 305. — Sp. 1. India or.
7953. 48. *Strobilanthesopsis* Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXVIII. (1900) 202. — Sp. 1. Rhodesia.
6. *RUELLIEAE* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 39; Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII (1894) 45 et in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 3b. (1895) 287.
7954. 49. *Pentstemonacanthus* Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 159 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 464. — B. H. II. 1082. — E. P. IV. 3b. 306. — Sp. 1. Brasilia.
7955. 50. *Whitfieldia* Hook., Bot. Magaz. (1845) t. 4155. — B. H. II. 1085. — E. P. IV. 3b. 306. — Sp. 2. Afr. trop.
Whitfieldia Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 220.
7956. 51. *Stylarthropsis* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 822 et Hist. pl. X. (1891) 437; cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX (1894) 11. — E. P. IV. 3b. 306. — Sp. 5. Afr. trop.
 Obs. Genus a C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 65. cum *Whitfieldia* unum.
7957. 52. *Satanocater* Schweinf. in: Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. (1868) 676. — B. H. II. 1085. — E. P. IV. 3b. 306. — Sp. 5. Afr. trop.
Phillipsia Rolfe in: Kew Bull. (1895) 223 et in: Hooker, Leon. pl. (1896) t. 2445.
Haemacanthus Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXVII. (1899) 63.
 Obs. Cf. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 68. duas tantum species *Satanocateris* exhibuit, genus *Phillipsiam* cum *Dyschoriste* conjunxit.
7958. 53. *Physacanthus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1065; C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 57. — B. H. II. 1085. — E. P. IV. 3b. 307. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
Haselhoffia Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV (1897) 314 et in: Engler et Prantl, Pflz. fam. Nachtr. (1897) 305.
7959. 54. *Ruellia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 852 et Hist. pl. X. (1891) 427. — E. P. IV. 3b. 307. — Sp. 1. Madagascar.
7960. 55. *Dischistocalyx* T. Anders. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1089; C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 60. — B. H. II. 1080. — E. P. IV. 3b. 307. — Sp. 8. Afr. trop.
Dischistocalyx Lindau in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 3b. (1895) 307.
7961. 56. *Spirostigma* Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 158 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 108. — B. H. II. 1077. — E. P. IV. 3b. 305. — Sp. 1. Brasilia.

7962. 57. *Camarotea* Elliot in: Journ. Linn. Soc. XXIX. (1891) 37. — E. P. IV. 3b. 308. — Sp. 1. Madagascar.
7963. 58. *Tacanthus* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 832 et Hist. pl. X. (1891) 426. — E. P. IV. 3b. 308. — Sp. 1. Bolivia.
7964. 59. *Endosiphon* T. Anders. ex Benth. et Hooker f. Gen. II. (1876) 1085. — B. H. II. 1085. — E. P. IV. 3b. 308. — Sp. 1. Afr. occ.
7965. 60. *Ruellia* [Plum. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 634. — Endl. G. n. 4047. — B. H. II. 1077. — E. P. IV. 3b. 308. — Sp. 200. Orbis fere tot. reg. trop. et subtrop.
- Anbletia Neck., Elem. I. (1790) 356.
Pattersonia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 925.
Pattersonia Poir., Encycl. Suppl. IV. (1816) 823.
Pattersonia Poir., ibid. 323.
Neowedia Schrad. in: Neuwied, Reise nach Brasilien II. (1821) 343.
Anthelema Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 66 p. p.
Aphragma Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 444.
Dizygandra Meissn., Gen. (1840) 294.
Scorodoxylum Nees in: Benth., Pl. Hartweg. (1846) 236.
Cyracanthus Mart. ex Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 51.
Eurychanes Nees, ibid. 52 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 208.
Hemonacanthus Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 725.
Holtendorffia Klotzsch et Karst. ex Nees, ibid. 727.
Gymnacanthus Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1854) 126.
Larysacanthus Oerst., ibid. 123.
Solaenacanthus Oerst., ibid. 122.
Copioglossa Miers in: Proc. Roy. Hort. Soc. III. (1863) 294.
Ruellia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 491.
Tremacanthus Sp. Moore in: Journ. of Bot. XLII. (1904) 33.
Salpingacanthus Sp. Moore, ibid. 107.
- Sect. 1. *Leptosiphonium* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 309.
Leptosiphonium F. Muell., Descr. Papuan Pl. VII. (1886) 32.
- Sect. 2. *Eruellia* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. Beibl. n. 48. (1894) 16 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 309.
Cryphiacanthus Nees in: Del. sem. Horti vrbatislav. (1841) et in: Linnaea XVI. (1842) 298 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 197.
- Sect. 3. *Fabria* Baill., Hist. pl. X. (1891) 408; cf. Lindau in: Ann. Istit. bot. Roma VI. (1896) 69.
Fabria E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 185.
- Sect. 4. *Dipteracanthus* Baill., Hist. pl. X. (1891) 408.
Dipteracanthus Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 p. p. et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 115.
Ophthalmacanthus Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 219.
- Sect. 5. *Physimellia* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. Beibl. n. 48. (1894) 17 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 311.
Stephanophyllum Pohl, Pl. Brasil. icon II. (1831) 83 t. 155, 156.
Dipteracanthus Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 pp.
Arrhoxystylum Mart. ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 209.
Siphonacanthus Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 45 t. 1 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 199.
Stemonacanthus Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 53 t. 4 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 205.
- § 1. *Glandulosae* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 311.
§ 2. *Eglandulosae* Lindau, ibid. 311.
- Sect. 6. *Ploutoruellia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 853 et Hist. pl. X. (1891) 409.
- Sect. 7. *Schizotbecium* Baill., ibid. 852 et Hist. pl. X. (1891) 408.
- Sect. 8. *Chromatoruellia* Baill., ibid. 853.
- Sect. 9. *Microruellia* Baill., ibid. 853 et Hist. pl. X. (1891) 409.
- Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 362 et V. (1897) 653, 2. sér. IV. (1904) 317 et in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 14 et XXV. (1898) Beibl. n. 60, 44 et in: Pittier, Prim. fl. costaric. II. (1900) 299.
7966. 61. *Eranthemum* [L., Fl. zeyl. (1747) 6; Nov. pl. gen. (1747) 1; Amoen. acad. I. (1749) 384] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 9 p. p.; R.Br., Prodr. (1810) 477; cf. Radlkofen in: Sitzber. Akad. München XIII. (1883) 285. — Endl. G. n. 4087. — B. H. II. 1097. — E. P. IV. 3b. 311. — Sp. 20. As. trop.
- Pigafetta Adams., Fam. II. (1763) 223.
Upudalia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 66.
Salpingalia hort. ex Lemaire in: Fl. des serres III. (1847) 240.
Daedalacanthus T. Anders. in: Thwaites, Enum. pl. Zeyl. (1860) 229.
7967. 62. *Lankesteria* Lindl., Bot. Reg. (1845) Misc. 86. — B. H. II. 1083. — E. P. IV. 3b. 311. — Sp. 4. Afr. occ. trop.
- Seriospora* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 444; cf. Lindau in: Urban, Symb. antill. II. (1900) 200.
7968. 63. *Forsythiopsis* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 218. — E. P. IV. 3b. 311. — Sp. 2. Madagascar.
7. *BARLERIEAE* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 222; Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 45 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
7969. 64. *Boutonia* DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 143. — Endl. G. n. 4172. — B. H. II. 1091. — E. P. IV. 3b. 312. — Sp. 1. Madagascar.
- Periblema* DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XI. (1839) 296.
7970. 65. *Glossochilus* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 83. — B. H. II. 1092. — E. P. IV. 3b. 312. — Sp. 1. Afr. austr.
7971. 66. *Lepidagathis* Willd., Spec. pl. III. (1800) 400. — Endl. G. n. 4065. — B. H. II. 1101. — E. P. IV. 3b. 312. — Sp. ad 70. Orbis vet. reg. trop. Amer.
- Russseggera* Endl., Nov. stirp. dec. I. (1839) 46.
Apolepsis Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 156.
Telostachya Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 71 t. 8.
Volkensiohyton Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 27.
- Sect. 1. *Genuinae* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 249.
- Sect. 2. *Alienae* Nees, ibid. 259.
7972. 67. *Crabbea* Harv. in: Hooker, London Journ. of Bot. I. (1842) 26. — Endl. G. n. 4061. — B. H. II. 1092. — E. P. IV. 3b. 313. — Sp. 6. Afr. austr. et trop.
7973. 68. *Barleria* [L., Gen. ed. 1. (1737) 869] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 636. — Endl. G. n. 4061. — B. H. II. 1091. — E. P. IV. 3b. 313. — Sp. ad 150. Reg. trop.
- Soubeyrania* Neck., Elem. I. (1790) 365.
Barleria J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 959.
Crabbea Harv., Gen. South Afr. Pl. (1838) 276.
Wahabia Fenzl in: Flora XXVII. (1844) 312.
Barleriacanthus Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1854) 136.
Barlerianthus Oerst., ibid. 136.
Barleriopsis Oerst., ibid. 133.
Barleriophon Oerst., ibid. 136.
Barlerites Oerst., ibid. 137.
Dicranacanthus Oerst., ibid. 136.
Pseudobarleria Oerst., ibid. 135.
Farabarleria Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 857 et Hist. pl. X. (1891) 455.

- Sect. 1. *Eubarleria* C. B. Clarke in: Hooker, f. Fl. Brit. India IV (1881) 483.
§ 1. *Inermis* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b (1895) 314.
§ 2. *Armata* Lindau, ibid. 314.
- Sect. 2. *Priomitis* Nees in: De Candolle, Prodr. XI (1847) 237.
Priomitis Oerstm. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. 1874: 137.
- Sect. 3. *Somalia* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b (1895) 315 et in: Ann. Inst. bot. Roma VI (1896) 7.
Somalia Oliv. in: Hooker, Icon. pl. 1886: t. 1528.
7974. 69. *Barleriola* Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1854) 136. cf. Lindau in: Urban, Symb. antil. II (1899) 206. — B. H. II. 1893. — E. P. IV, 3b. 315. — Sp. 2 India occ.
7975. 70. *Lophostachys* Pohl, Pl. Brasil. icon. II, 2 (1841) 93 t. 161 et 162. — Endl. G. n. 4092. — B. H. II. 1891. — E. P. IV, 3b. 315. — Sp. 12. Brasilia, Peruvia.
7976. 71. *Acanthura* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXX (1901) 197. — Sp. 1. Brasil.
7977. 72. *Nonracanthus* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III (1832) 76 et in: De Candolle, Prodr. XI (1847) 248. — Endl. G. n. 4093. — B. H. II. 1893. — E. P. IV, 3b. 315. — Sp. 12. Asia et Afr. trop.
- B. *Imbricata* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII (1893) 46 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b (1895) 287.
- S. ACANTHEAE Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III (1832) 76 et in: De Candolle, Prodr. XI (1847) 264. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII (1893) 47 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b (1895) 287.
7978. 73. *Sclerociton* Harv. in: Hooker, London Journ. of Bot. (1842) 27. — B. H. II. 1899. — E. P. IV, 3b. 316. — Sp. 3. Afr.
Isacanthus Nees in: De Candolle, Prodr. XI (1847) 278.
7979. 74. *Trichacanthus* Zoll. et Mor. in: Naturgen. Olenosk Arch. Nederl. Ind. II, (1845) 572. — B. H. II. 1899. — E. P. IV, 3b. 316. — Sp. 1. Java.
7980. 75. *Blepharis* Juss. Gen. (1793) 105. — Endl. G. n. 4068. — B. H. II. 1899. — E. P. IV, 3b. 316. — Sp. 70. Orta et reg. trop. et subtrop.
Blepharacanthus Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1856) 444.
Sect. 1. *Eublepharis* T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 499.
Sect. 2. *Acanthodium* T. Anders. ibid. 500.
Acanthodium Delile, Fl. d'Egypte 1817: 241 t. 33.
7981. 76. *Acanthus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753) 1.], spec. pl. ed. 1 (1753) 659. — Endl. G. n. 4071. — B. H. II. 1899. — E. P. IV, 3b. 318. — Sp. ad 20. Asia, Afr. et Eur. austr.
Dilivaria Juss. Gen. (1793) 105.
Acanthus Raf. Princ. semis. (1844) 2.
Chelidonium Moq. in: Ann. sc. nat. XXVII (1852) 28.
Zonabaphis Raf., Syria Tellur. (1853) 14.
Dilivaria T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII (1864) 26.
7982. 77. *Acanthopsis* Harv. in: Hooker, London Journ. of Bot. (1842) 28. — B. H. II. 1899. — E. P. IV, 3b. 319. — Sp. 5. Afr. austr.
7983. 78. *Pseudoblepharis* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris 1890: 37 et Hist. pl. X (1901) 437. — E. P. IV, 3b. 319. — Sp. 6. Afr. trop.
Batyaea De Wild. in: Ann. Mus. Congo Bot. 4 ser. Faer. 3. Etud. fl. Katanga (1900) 149 t. 42.
7984. 79a. *Pleuroblepharis* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 357. — Sp. 1. Madagascar.
7985. 79. *Crossandra* Salisb. Parad. Angl. (1796) 13. — Endl. G. n. 4073. — B. H. II. 1894. — E. P. IV, 3b. 319. — Sp. 25. Asia et Afr. trop. Madagascar.
Hieracium Lich. t. Ec. 220 pl. I. (1817) 3 t. 21.
Polythrix Nees in: De Candolle, Prodr. XI (1847) 285.
7986. 80. *Leucobarleria* Lindau in: Ann. Inst. bot. Roma VI (1896) 76. — E. P. IV, 3b. 353. — Sp. 3. Somalia, Arabia.
9. APHELANDREAE Nees in: De Candolle, Prodr. XI (1847) 279. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII (1893) 47 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b (1895) 287.
7987. 81. *Nerviacanthus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1996. cf. Lindau in: Urban, Symb. antil. II (1900) 209. — B. H. II. 1899. — E. P. IV, 3b. 329. — Sp. 2. Jamaica, Columbia.
Aphanandrium Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b (1895) 323.
7988. 82. *Holographis* Nees in: De Candolle, Prodr. XI (1847) 728. — B. H. II. 1894. — E. P. IV, 3b. 323. — Sp. 1. Mexico.
7989. 83. *Strobilacanthus* Griseb. in: Bonplandia VI (1850) 10. — B. H. II. 1896. — E. P. IV, 3b. 329. — Sp. 1. Panama.
7990. 84. *Stenandrium* Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1856) 444 et in: De Candolle, Prodr. XI (1847) 281. — Endl. G. n. 2934. — B. H. II. 1896. — E. P. IV, 3b. 329. — Sp. 20. Amer. trop. et subtrop.
Synandra Schrad., Gotting. Gel. Anzeig. I (1821) 715.
Caldenbachia Pohl ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI (1847) 281.
Sect. 1. *Sphaerostemonandria* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII (1893) 54.
Sect. 2. *Schizostemonandria* Lindau, ibid. 54.
7991. 85. *Xanthanthemum* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII (1893) 54. — E. P. IV, 3b. 321. — Sp. 1. Peruvia andin.
7992. 86. *Aphelandra* R.Br., Prodr. 1810: 475. — Endl. G. n. 1074. — B. H. II. 1892. — E. P. IV, 3b. 321. — Sp. ad 60. Amer. calid.
Amathia Raf., Fl. Tellur. IV, (1856) 65.
Strobilanthus Link. Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. (1839) 117 t. 48.
Hemisandra Schindw. in: Bull. Acad. Bruxelles IX. (1842) P. 1. 22.
Hydromestus Schindw. in: Otto et Dietrich, Abg. Gartenzeitg. X. (1842) 285.
Hemitome Nees in: De Candolle, Prodr. XI (1847) 295.
Lagochilum Nees in: Fl. bras. IX (1847) s. t. 10.
Poeciloneurus Mart. ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI (1847) 296.
Sect. 1. *Stenochia* Nees in: De Candolle, Prodr. XI (1847) 296.
Sect. 2. *Platyoma* Nees, ibid. 297.
§ 1. *Gemmae* Nees, ibid. 298.
§ 2. *Acantholoma* Nees, ibid. 301.
Obs. Cf. Lindau in: Bull. Hort. Roma I (1895) 185 et V (1897) 287.
- 7992a. 86a. *Encephalospaera* Lindau in: Bull. Hort. Roma 2 ser. IV (1901) 22. — Sp. 1. Colombia.
7993. 87. *Salpinxanthus* [L., Sp. pen. Mart. Hook. f. Bot. Magaz. 1845: t. 417. cf. Lindau in: Urban, Symb. antil. II (1900) 207. — Sp. 1. Jamaica].
Salpinxanthus Pohl ex Lemaitre in: Fl. des Antilles III (1847) 249.
7994. 88. *Greifssomeria* Lindau, Bot. Roma (1877) t. 1613.
Endl. G. n. 1074. — B. H. II. 1896. — E. P. IV, 3b. 321. — Sp. 14. Amer. trop.
Isacanthus Mart. ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI (1847) 286.

- Sect. 1. *Brachystegiae* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 286.
Sect. 2. *Platystegiae* Nees, ibid. 289.
7995. 89. *Orophochilus* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 657. — E. P. N. 306. — Sp. 1. Peruvia or.
7996. 90. *Berginia* Harv. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1096. — E. P. IV. 3b. 322. — Sp. 1. California.
Pringleophytum A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XX. (1885) 292.
10. **ANDROGRAPHIDEAE** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 77 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 512; Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 47 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
7997. 91. *Phlogacanthus* Nees ex Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76, 99 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 320. — Endl. G. n. 4077. — B. H. II. 1100. — E. P. IV. 3b. 323. — Sp. 11. India.
Lexanthus Nees ex Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76, 322 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 322.
Janasia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 63.
Meninia Fua ex Hooker f., Bot. Magaz. (1873) t. 6043; cf. Lindau in: Urban, Symb. antill. II. (1900) 211.
7998. 92. *Andrographis* Wall. ex Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 77; Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 515. — Endl. G. n. 4101. — B. H. II. 1099. — E. P. IV. 3b. 323. — Sp. ad 20. Asia trop.
Erianthera Wall. ex Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 77; Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 514.
Haplanthus Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 77.
7999. 93. *Diotacanthus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1100. — B. H. II. 1100. — E. P. IV. 3b. 324. — Sp. 2. India or.
8000. 94. *Cryptophragnum* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76 et 94 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 94. — Endl. G. n. 4086. — B. H. II. 1099. — E. P. IV. 3b. 324. — Sp. 15. Asia trop.
Gymnostachyum Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 93.
Sarcanthera Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 64.
Odontostigma Zoll. in: Natur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1845) 573.
Petracanthus Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 97.
8001. 95. *Cystacanthus* T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 457. — B. H. II. 1098. — E. P. IV. 3b. 324. — Sp. 4. India or.
8002. 96. *Haplanthus* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 512. — Endl. G. n. 4100. — B. H. II. 1099. — E. P. IV. 3b. 325. — Sp. 3. India or.
Haplanthodes O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 265.
11. **RHOMBOCHILAMYDEAE** Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 306.
8003. 97. *Rhombochlamys* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 659. — E. P. N. 306. — Sp. 2. Columbia.
12. **ASYSTASIEAE** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 47 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
8004. 98. *Thomandersia* Baill., Hist. pl. X. (1891) 456. — B. H. II. 1093. — E. P. IV. 3b. 325. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
Scytanthus T. Anders. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1093.
8005. 99. *Parasystasia* Baill., Hist. pl. X. (1891) 460; cf. Lindau in: Ann. Inst. bot. Roma VI. (1896) 78. — E. P. IV. 3b. 325. — Sp. 2. Somali.
8006. 100. *Isochoriste* Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 822. — B. H. II. 1102. — E. P. IV. 3b. 326. — Sp. 2. Java, Angola.
- Obs. Species afric. (cf. Sp. Moore in: Journ. of Bot. XVIII. (1880) 309; a C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1893) 134 ad *Asystasium* translata.
8007. 101. *Asystasia* Blume, Bijdr. (1826) 796. — Endl. G. n. 4057. — B. H. II. 1094. — E. P. IV. 3b. 326. — Sp. 30 Orbis vet. reg. trop.
Intrusaria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 66.
Ramusia E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 215.
Benfeya Lindl., Bot. Reg. (1847) t. 31.
Dicranthera T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 52.
8008. 102. *Asystasiella* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 55 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 326. — E. P. IV. 3b. 326. — Sp. 2. India.
Asystasiella Hallier f. in: Ann. Jard. Botenborg XV. (1898) 35 (sect. *Asystasiae*).
8009. 103. *Solenorhella* Baill., Hist. pl. X. (1891) 445. — E. P. IV. 3b. 326. — Sp. 1. Mexico.
Bailonacanthus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 58.
8010. 104. *Spathacanthus* Baill., Hist. pl. X. (1891) 444. — E. P. IV. 3b. 327. — Sp. 4. Mexico, Amer. centr.
Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 370.
8011. 105. *Chamaerantheum* Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 445 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 459. — B. H. II. 1095. — E. P. IV. 3b. 327. — Sp. 3. Brasilia, Amer. centr.
Obs. Cf. Lindau in: Pittier, Prim. fl. costaric. II. (1900) 303.
- 8011a. 105a. *Chalarothyrsus* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. 2. ser. IV. (1904) 327. — Sp. 1. Mexico.
13. **GRAPTOPHYLLEAE** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 47 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
8012. 106. *Graptophyllum* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76, 192 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 327. — Endl. G. n. 4081. — B. H. II. 1118. — E. P. IV. 3b. 327. — Sp. 4. Australia, Polynesia.
Marama Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 62.
Earlia F. Muell., Fragma. III. (1863) 159.
- 8012a. 106a. *Trybliocalyx* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. 2. ser. IV. (1904) 328 et 401. — Sp. 1. Guatemala.
8013. 107. *Pachystachys* Nees in: Fl. bras. IX. (1847) 99 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 319. — E. P. IV. 3b. 327. — Sp. 6. Amer. trop.
8014. 108. *Carlwrightia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIII. (1878) 364. — E. P. IV. 3b. 328. — Sp. 5. Arizona, Texas.
8015. 109. *Anisacanthus* Nees in: Linnaea XVI. (1842) 307 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 444. — B. H. II. 1117. — E. P. IV. 3b. 328. — Sp. 12. Brasilia, Paraguay, Mexico, Texas.
Birbaumia Kostel., Index pl. Horti prag. (1844) 21.
Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 371 et V. (1897) 662.
8016. 110. *Harpochilus* Nees in: Fl. bras. IX. (1847) 146 t. 24 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 333. — B. H. II. 1116. — E. P. IV. 3b. 328. — Sp. 2. Brasilia.
8017. 111. *Psilanthele* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 663. — E. P. N. 307. — Sp. 1. Ecuador.
8018. 112. *Nicotia* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 56 et XX. (1894) 38 et XXII. (1895) 118. — E. P. IV. 3b. 329. — Sp. 5. Orb. vet. reg. trop.
Betonica T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 38 pp. sect. *Justiciae*).
- Obs. Genus a C. B. Clarke (in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1893) 184) cum *Justicia* conjunctum.
8019. 113. *Anisostachya* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 368 et 730. — B. H. II. 1110. — E. P. IV. 3b. 329. — Sp. 5. Madagascar.

8020. 114. *Rhaphidospora* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III (1832) 113 et in: De Candolle, Prodr. XI (1847) 499. — B. H. II. 1108. — E. P. IV. 3b. 329. — Sp. 6. Afr. austr. et trop., As. trop., Madagascar.
Rhaphidosperma G. Don in: Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 559.
Campylostemon E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzen geogr. Docum. (1843) 170.
8021. 115. *Chlamydocardia* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX (1894) 39 et XXII. (1895) 119. — E. P. IV. 3b. 329. Sp. 1. Afr. occ.
8022. 116. *Ruspolia* Lindau in: Ann. Ist. bot. Roma VI (1896) 79. — E. P. IV. 3b. 351. — Sp. 1. Somali.
11. **PSEUDERANTHEMEAE** Radlk. in: Sitzber. Akad. München XIII. (1883) 282. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1895) 47 et in: Engler, et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
8023. 117. *Codonanthus* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 163. — B. H. II. 1098. — E. P. IV. 3b. 330. Sp. 2. China, Khasia.
8024. 118. *Pseuderanthemum* Radlk. in: Sitzber. Akad. München XIII (1883) 282. — E. P. IV. 3b. 330. Sp. ad 60. Orbus fere tot. reg. trop.
Plantanthemum Endl., Gen. (1839) 705 (sect. *Eranthemis*); Post et O. Ktze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 444 (gen.).
Siphonanthemum Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1854) 166 (sect. *Eranthemis*); O. Ktze, Rev. gen. II. (1891) 194.
Eranthemum T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 51 et IX. (1867) 523.
Chrestonia Monstr. ex Beauvois in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 88.
Obs. Genus a cl. Hallier f. in: Ann. Jard. Buitenzorg XV. (1898) 36 in sectiones sep. divinum.
Sect. 1. *Acanthoconis* Hallier f., ibid. 36.
Sect. 2. *Leucoconis* Hallier f., ibid. 36.
8025. 119. *Ptyssiglottis* T. Anders. in: Thwaites, Enum. pl. Zeyl. (1860) 235. — B. H. II. 1117. — E. P. IV. 3b. 330. — Sp. 1 v. 2. Ceylon, Java.
15. **ODONTONEMEAE** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 47 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
- 15a. *Dieltipterinae* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
8026. 120. *Peristrophe* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 112 et in: De Candolle, Prodr. XI (1847) 492. — Endl. G. n. 4093. — B. H. II. 1121. — E. P. IV. 3b. 331. — Sp. ad 15. Orbus vet. reg. trop.
Strepsophus Raf., Fl. Tellur. II (1836) 91.
Ramsia Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 309.
8027. 121. *Corymbostachys* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 322. — E. P. N. 309. — Sp. 1. Madagascar.
8028. 122. *Tetramerium* Nees in: Bertham, Bot. Voy. Sulphur (1844) 147 et 148 et in: De Candolle, Prodr. XI (1847) 467. — B. H. II. 1121. — E. P. IV. 3b. 331. — Sp. 7. Amer. centr. (Galapagos).
Berzia Nees in: Bertham, Bot. Voy. Sulphur (1844) 148 et 149 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 491.
8029. 123. *Rungia* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 77 et in: De Candolle, Prodr. XI (1847) 493. — Endl. G. n. 4092. — B. H. II. 1120. — E. P. IV. 3b. 331. — Sp. 20. Asia trop. et Afr.
8030. 124. *Macrorungia* C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V (1900) 254. — Sp. 4. Afr. trop. et austr.
8031. 125. *Dieltiptera* Juss. in: Ann. Mus. Paris IX (1807) 267. — Endl. G. n. 4093. — B. H. II. 1120. — E. P. IV. 3b. 332. — Sp. 80. Orbus fere tot. reg. calid.
Gemsia Nees, Elem. I. (1790) 331.
Dipedium Koenig in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. II (1806) 189, O. Ktze, Rev. gen. II (1891) 483.
Kunira Raf., Fl. Tellur. IV (1836) 61.
Panemata Raf., ibid. 61.
Brochosiphon Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 492.
Dactylostegium Nees in: Fl. bras. IX. (1847) 162 t. 31.
Sect. 1. *Platystegia* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 471.
Sect. 2. *Sphenostegia* Nees, ibid. 479.
Sect. 3. *Pedunculares* Nees, ibid. 487.
Sect. 4. *Microstegia* Nees, ibid. 488.
Sect. 5. *Dactylostegia* Nees, ibid. 488.
Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 572 et V. (1897) 665.
8032. 126. *Hypoestes* Soland. ex R. Brown, Prodr. (1810) 474. — Endl. G. n. 4097. — B. H. II. 1122. — E. P. IV. 3b. 333. — Sp. ad 100. Orbus vet. reg. trop. praec. Madagascar.
8033. 127. *Periostes* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 833 et Ind. pl. X. (1891) 463. — E. P. IV. 3b. 333. — Sp. 2. Madagascar, Ins. Comores.
- 8033a. 128. *Lasiocladus* Boj. ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 510. — B. H. II. 1122. — E. P. IV. 3b. 333. Sp. 2. Madagascar.
- 15b. *Odontonema* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
8034. 129. *Phialacanthus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1102. — B. H. II. 1102. — E. P. IV. 3b. 335. — Sp. 1. Bengalia or.
8035. 130. *Filertia* Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 822. — B. H. II. 1101. — E. P. IV. 3b. 335. — Sp. 2. Sumatra, Afr. trop. occ.
- Obs. De specie afric. cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 41 et C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V (1899) 136.
8036. 131. *Anthracanthus* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 460; Lindau in: Urban, Synb. antill. II. (1900) 211. — B. H. II. 1097. — E. P. IV. 3b. 335. — Sp. 3. India occ.
Crateola Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 64.
Oplonia Raf., ibid. 64.
Hesperanthemum Endl., Gen. (1839) 705 (sect. *Eranthemis*); O. Ktze, Rev. gen. II (1891) 490.
8037. 132. *Odontonema* Nees in: Linnaea XVI (1842) 309. — B. H. II. 1119. — E. P. IV. 3b. 335. — Sp. ad 30. Amer. trop.
- Thyrsacanthus* Nees in: Fl. bras. IX. (1847) 97 t. 13 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 323.
8038. 133. *Odontonemella* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 336. — E. P. IV. 3b. 336. — Sp. 2. India or.
8039. 134. *Macckaya* Hart. Thes. capens. I. (1859) s. t. 13. — B. H. II. 1065. — E. P. IV. 3b. 336. — Sp. 1. Afr. austr.
8040. 135. *Hoyerdenia* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 330. — B. H. II. 1116. — E. P. IV. 3b. 337. — Sp. 1. Mexico.
8041. 136. *Chilicranthemum* Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1854) 166. — B. H. II. 1119. — E. P. IV. 3b. 337. — Sp. 1. Mexico.
8042. 137. *Schaueria* Nees, Index sem. Horti rarissim. (1852); Linnaea XIII (1839) Litt. 119 in: De Candolle, Prodr. XI (1847) 44. — Endl. G. n. 4094. — B. H. II. 1116. — E. P. IV. 3b. 337. — Sp. 8. Brasilia, Mexico.
Flavicoima Raf. Fl. Tellur. IV (1836) 63.

8013. 138. *Razisea* Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1854) 142. — B. H. II. 1106. — E. P. IV. 3b. 337. — Sp. 1. Costarica.
8044. 139. *Angkalanthus* („*Ancalanthus*“) Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 88 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 224. — E. P. IV. 3b. 337. — Sp. 1. Socotra.
8045. 140. *Ancistranthus* Lindau in: Urban, Symb. antill. II. (1900) 225. — Sp. 1. Cuba.
8046. 141. *Sphinctacanthus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1118. — B. H. II. 1118. — E. P. IV. 3b. 337. — Sp. 1. Bengalia or.
8047. 142. *Calycacanthus* K. Schum., Fl. Kaiser-Wilhelmsland (1889) 126; cf. K. Schumann et Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 548. — E. P. IV. 3b. 337. — Sp. 1. N. Guinea.
8048. 143. *Echolinum* Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal. XI. (1871) P. 2. 75. — B. H. II. 1118. — E. P. IV. 3b. 338. — Sp. 3. Afr. et Asia trop.
Justicia Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 108.
Justicia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 304.
Obs. C. B. Clarke (in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1900) 236) enumeravit hujus generis spec. 12 et subgen. novum condidit: *Choonanthus*.
8049. 144. *Siphonoglossa* Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1854) 159. — B. H. II. 1110. — E. P. IV. 3b. 338. — Sp. 4. Amer.
8050. 145. *Cardiacanthus* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 331. — B. H. II. 1114. — E. P. IV. 3b. 338. — Sp. 1. Mexico.
8051. 146. *Streblacanthus* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 497; Lindau in: Pittier, Prim. fl. costaric. II. (1900) 306. — E. P. IV. 3b. 338. — Sp. 2. Costarica.
8052. 147. *Drejera* Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 112 t. 17 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 334. — B. H. II. 1114. — E. P. IV. 3b. 338. — Sp. 3. Amer. trop.
8053. 148. *Drejerella* Lindau in: Urban, Symb. antill. II. (1900) 222. — Sp. 5. Ind. occ., Amer. centr., Mexico.
8054. 149. *Rhinacanthus* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 442. — Endl. G. n. 4090. — B. H. II. 1112. — E. P. IV. 3b. 338. — Sp. 6. Orbis vet. reg. trop. et subtrop.
8055. 150. *Duvernoya* E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 150. — B. H. II. 1112. — E. P. IV. 3b. 339. — Sp. 16. Afr., 1 Brasil.
Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 405.
8056. 151. *Lindanea* Rendle in: Journ. of Bot. XXXIV. (1896) 411 t. 362. — E. P. N. 307. — Sp. 1. Somali.
8057. 152. *Symplectochilus* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 45 et in: Ann. Cons. Jard. bot. Genève II. (1898) 39. — E. P. IV. 3b. 339. — Sp. 2. Afr. or. trop., Madagascar.
8058. 153. *Dichazothece* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) Beibl. n. 60. 47. — E. P. N. II. 71. — Sp. 1. Brasil.
8059. 154. *Bentia* Rolfe in: Kew Bull. (1894) 338. — E. P. IV. 3b. 339. — Sp. 1. Arabia austr.
8060. 155. *Dieladanthera* F. Muell., Fragm. XII. (1882) 25; Census (1882) 140. — E. P. IV. 3b. 339. — Sp. 1. Austral. occ.
8061. 156. *Megalochlamys* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1898) 345. — E. P. N. II. 71. — Sp. 2. Afr.
- 8061a. 156a. *Jurnasia* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 402. — Sp. 1. Brasil.
- 15c. *Monotheciniac* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
8062. 157. *Ballochia* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 86 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 217. — E. P. IV. 3b. 339. — Sp. 3. Socotra.
8063. 158. *Ruttya* Harv. in: Hooker, London Journ. of Bot. I. (1842) 27. — B. H. II. 1105. — E. P. IV. 3b. 340. — Sp. 2. Afr. or. et austr.
Haplanthera Hochst. in: Flora XXVI. (1843) 71.
Hablanthera Hochst. in: Bot. Zeitg. II. (1844) 853.
8064. 159. *Eucceragium* Greenman in: Proc. Amer. Acad. XXXII. (1897) 303. — E. P. N. II. 71. — Sp. 1. Mexico.
8065. 160. *Clinacanthus* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 511. — B. H. II. 1105. — E. P. IV. 3b. 340. — Sp. 1. Malacca, Java.
8066. 161. *Monothecium* Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 374. — B. H. II. 1104. — E. P. IV. 3b. 340. — Sp. 2. Abessinia, India or., Angola.
Anthocometes Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 311.
16. *ISOGLOSSACEAE* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 47 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
- 16a. *Porphyrocominac* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
8067. 162. *Synchoriste* Baill., Hist. pl. X. (1891) 442. — E. P. IV. 3b. 340. — Sp. 1. Nossibé.
8068. 163. *Podorungia* Baill., Hist. pl. X. (1891) 443. — E. P. IV. 3b. 341. — Sp. 1. Madagascar.
8069. 164. *Fittonia* E. Coemans in: Fl. des serres XV. (1865) 185. — B. H. II. 1117. — E. P. IV. 3b. 341. — Sp. 2. Peruvia.
Adelaster Lindl. in: Proc. Hort. Soc. I. (1861) 568; Lem. in: Illustr. hortie. IX. (1862) t. 320.
Aldelaster Van Hult in: Belgique hortie. XI. (1861) 324.
8070. 165. *Gatesia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIII. (1878) 365. — E. P. IV. 3b. 341; N. II. 72. — Sp. 1. Amer. bor.
Yeatesia Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXIII. (1896) 410.
8071. 166. *Porphyrocoma* Scheidw. in: Journ. Hort. pract. III. (1844) 72; cf. Revue hortie. 2. sér. IV. (1845) 194; Hook., Bot. Magaz. I. (1845) t. 4176. — B. H. II. 1113. — E. P. IV. 3b. 341. — Sp. 2. Amer. austr.
8072. 167. *Centrilla* Lindau in: Urban, Symb. antill. II. (1900) 232. — Sp. 1. Cuba.
8073. 168. *Rhacodiscus* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 667 et in: Urban, Symb. antill. II. (1900) 230. — E. P. N. 308. — Sp. 3. Amer. austr., Ind. occ.
8074. 169. *Poikilacanthus* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 57. — E. P. IV. 3b. 342. — Sp. 6. Amer. austr. et Guatemala.
Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 431 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) Beibl. n. 60. 48.
8075. 170. *Megascapasma* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 666. — E. P. N. 308. — Sp. 1. Venezuela.
- 16b. *Isoglossinac* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
8076. 171. *Herpetacanthus* Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 93 t. 12 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 365. — B. H. II. 1102. — E. P. IV. 3b. 342. — Sp. 5. Brasilia.
Schultzia Nees in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 63.
8077. 172. *Chlamydeacanthus* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 55. — E. P. IV. 3b. 343. — Sp. 1. Madagascar.
8078. 173. *Forcipella* Baill., Hist. pl. X. (1891) 444; cf. Lindau in: Annu. Conserv. et Jard. bot. Genève II. (1898) 40. — E. P. IV. 3b. 343. — Sp. 2. Madagascar.
8079. 174. *Isoglossa* Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1854) 155. — B. H. II. 1111. — E. P. IV. 3b. 344. — Sp. 30. Afr. trop., Madagascar.

- Ecteinanthus T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 45.
Homilacanthus S. Moore in: Journ. of Bot. XXXII. (1894) 129.
8080. 175. *Strophacanthus* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 58. — E. P. IV. 3b. 344. — Sp. 2. India or. Archip. malay.
8081. 176. *Populina* Baill. Hist. pl. X. (1891) 443. — E. P. IV. 3b. 344. — Sp. 1. Madagascar.
8082. 177. *Brachystephanus* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 511. — B. H. II. 1105. — E. P. IV. 3a. 344. — Sp. 7. Afr. trop., Madagascar.
8083. 178. *Oreacanthus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1104. — B. H. II. 1104. — E. P. IV. 3b. 344. — Sp. 1. Camerun mont.
8084. 179. *Habracanthus* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 312. — B. H. II. 1105. — E. P. IV. 3b. 345. — Sp. 8. Mexico usque ad Boliviam.
Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 482 et V. (1897) 668.
8085. 180. *Hanstenia* Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1854) 142. — B. H. II. 1107 et 1106. — E. P. IV. 3b. 345. — Sp. 4. Mexico et Amer. centr.
Glockeria Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 72.
Galeottia Nees, ibid. 311.
Glocheria Pritz., Icon. index II. (1855) 134.
8086. 181. *Stenostephanus* Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 91 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 310. — B. H. II. 1106 et 1107. — E. P. IV. 3b. 345. — Sp. 3. Brasilia, Venezuela.
Gastranthus Moritz ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1107.
8087. 182. *Kolobochilus* Lindau in: Pittier, Prim. II. costaric. II. (1900) 307. — Sp. 3. Costarica.
8088. 183. *Cylindrosolenium* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 670. — E. P. N. 308. — Sp. 1. Peruvia or.
Cylindrosolen O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 157.
17. JUSTICIEAE Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 48 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
8089. 184. *Clistax* Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 26. — Endl. G. n. 4102. — B. H. II. 1120. — E. P. IV. 3b. 346. — Sp. 2. Brasilia.
Corythacanthus Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 444.
8090. 185. *Neohallia* Hemsley, Biol. centr.-amer. Bot. II. (1882) 519. — E. P. IV. 3b. 338. — Sp. 1. Mexico austr.
8091. 186. *Schwabea* Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 81. — Endl. G. n. 4072.2. — B. H. II. 1108. — E. P. IV. 3b. 346. — Sp. 4. Afr.
Pogonospermum Hochst. in: Flora XXVII. (1844) Beil. 5.
8092. 187. *Himantochilus* T. Anders. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1876) 1117. — B. H. II. 1117. — E. P. IV. 3b. 346. — Sp. 5. Afr.
8093. 188. *Tabascina* Baill. Hist. pl. X. (1891) 445. — E. P. IV. 3b. 346. — Sp. 1. Mexico.
8094. 189. *Justicia* (Houst. ex L., Gen. ed. I. (1737) 4) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 15. — Endl. G. n. 4089. — B. H. II. 1108. — E. P. IV. 3b. 346. — Sp. ad 259. Orbus fere tot. reg. trop.
Echolum Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1735) O. Ktze., Rev. gen. II. (1861) 486.
Vada kodé Adams, Fam. II. (1765) 791.
Albina Scop., Introd. (1777) 173.
Roslina Neck., Elem. I. (1790) 357.
- Senkobergia* Neck., Elem. I. (1790) 366. Raf., Sylva Tellur. (1838) 70.
Diplanthera Schrank, Pl. rar. Horti monac. (1819) to 62.
Heimichorista Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76 et 102.
Petalanthera Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 100.
Adatoda Raf., ibid. 60.
Adeloda Raf., ibid. 61.
Emularia Raf., ibid. 63.
Meosperma Raf., ibid. 64.
Diplanthera Schrank ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1810) 518.
Athlianthus Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 63.
Sarotheca Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 113 t. 18.
Harniera Solms in: Sitzber. Ges. naturf. Fr. Berlin (1864) 21.
- Subg. I. *Gendarussa* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 347.
Gendarussa Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 96 et 103 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 410.
- Subg. II. *Eujusticia* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 348.
- Sect. 1. *Adhatoda* Lindau, ibid. 348.
Adhatoda (Tourn. ex) Medik. in: Acta Acad. Theod. palat. VI. (1799) Phys. 393; Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 102 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 384.
Carima Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 62.
Adhatoda Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 27.
- Sect. 2. *Tyloglossa* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 349.
Tyloglossa Hochst. in: Flora XXV. (1842) P. 1. Beil. 144.
Thyloglossa Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 389.
- Sect. 3. *Rostellaria* T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 38 et ibid. IX. (1867) 511.
Rostellaria Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76 et 100.
Rostellularia Reichb., Handb. (1837) 190.
Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 368.
- Sect. 4. *Monechma* T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 43.
Monechma Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 374.
- Obs. De genere *Monechma* cf. C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1900) 212.
- Sect. 5. *Vasica* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 349.
- Sect. 6. *Amphiscopia* Lindau, ibid. 350.
Amphiscopia Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 77 et 112 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 355.
- Sect. 7. *Leptostachya* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 350.
Leptostachya Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 376.
- Subg. III. *Dianthera* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 350.
Dianthera (Gronov., Fl. virgin. (1742) 5) L., Gen. ed. 2. (1742) 13 | L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 27.
Jungia Bohm. in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1760) 92.
Leptostachya Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 105.
Dumanisa Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 82.
Lustrina Raf., ibid. IV. (1836) 62.
Stethoma Raf., ibid. 61.
Rhytidoglossa Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 285 et 44 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 335.

- Orthotactus Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 131 t. 21.
 Plagiocanthus Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 335.
 Chiloglossa Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1854) 160.
 Rhytidoglossa T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 118.
 Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 482 et V. (1897) 671 et in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 61, XXII. (1895) 126, XXV. (1898) Beibl. n. 60. 49 et in: Pittier, Prim. fl. costaric. II. (1900) 310.
- 8095.** 190. *Salviacanthus* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 75. — E. P. IV. 3b. 351. — Sp. 1. Kamerun.
- 8096.** 191. *Anisotes* Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 424. — Endl. G. n. 6149d. — B. H. II. 1111. — E. P. IV. 3b. 351. — Sp. 4. Afr. et Arabia.
 Calasias Raf. Fl. Tellur. IV. (1836) 64.
- 8097.** 192. *Jacobinia* Moric., Pl. nouv. d'Amér. (1846) 156 t. 92. B. H. II. 1114. — E. P. IV. 3b. 351. — Sp. ad 20. Amer. trop.
 Ethesia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 63.
 Cyrtanthera Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 99 t. 14 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 328.
 Seriographis Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 107 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 360.
 Cyrtantherella Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1854) 143 t. 3 f. 10 et 11.
 Libonia C. Koch in: Linden, Prix courant (1863) 2 c. tab. Sericobonia Linden et André, Illustr. hort. XXII. (1875) t. 198.
 Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 486 et 2. sér. IV. (1903) 417.
- 8098.** 193. *Beloperone* Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76, 102 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 413. — Endl. G. n. 4082. — B. H. II. 1110. — E. P. IV. 3b. 351. — Sp. ad 30. Amer. trop.
 Simonisia Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 144 t. 23 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 412.
 Beloperonides Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1854) 162.
 Kuestera Regel in: Gartenfl. VI. (1857) 345.
 Gromovia Regel, ibid. XIV. (1865) 289.
 Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 488 et V. (1897) 675.
- 8099.** 194. *Autojusticia* Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 324. — E. P. N. 309. — Sp. 1. Afr. austr.
- 8100.** 195. *Trichotylax* Bal. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 87 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 221. — E. P. IV. 3b. 352. — Sp. 2. Socotra.
- 8101.** 196. *Chaetochlamys* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 490 et V. (1897) 677. — E. P. IV. 3b. 354. — Sp. 4. Bolivia. Brasilia.
- 8102.** 197. *Sebastiania-Sebaueria* Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 158 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 313. — B. H. II. 1098. — E. P. IV. 3b. 352. — Sp. 1. Brasilia.
 Sebschauera O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 494.
- 8103.** 198. *Chaetothylax* Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 153 t. 26 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 313. — E. P. IV. 3b. 352. — Sp. 7. Argentina usque Amer. centr.
 Heinzeilia Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 153 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 314.
 Chaetothylaxis Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1854) 163.
 Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 492.
 Genera incertae sedis.
- 8104.** 199. *Banjoiea* Bowdich, Madeira (1825) 258. — Endl. G. p. 708.
- 8105.** 200. *Charachera* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 115. — B. H. II. 1071. — E. P. IV. 3b. 353. — Sp. 1. Arabia.
 Xeralis Raf., Sylva Tellur. (1838) 82.
- 8106.** 201. *Digysoloma* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 2. 329. — B. H. II. 1071. — E. P. IV. 3b. 353. — Sp. 1. India or.
- 8107.** 202. *Lepidacanthus* C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 96; in: Abh. boehm. Ges. V. 3. (1845) 526. — Sp. 2. Brasil.
- 8108.** 203. *Solenostyles* hort. ex Pasquale, Catal. Orto bot. Napoli (1867) 97. — Sp. 1. Habitat?
- 8109.** 204. *Stachyacanthus* Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 65 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 168. — B. H. II. 1071. — E. P. IV. 3b. 353. — Sp. 1. Brasilia.

Subser. MYOPORINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 356.

Fam. MYOPORACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 279; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 701; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 354.

Myoporinae R.Br., Prodr. (1810) 514 et in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 566.

Myoporineae Benth. in: Benth and Hooker f., Gen. II. (1876) 1123.

Obs. Cf. imprimis F. Muell., Descript. and Illustr. Myopori. Pl. Austral. (1886).

8110. 1. *Pholidia* R.Br., Prodr. (1810) 517; Baill., Hist. pl. IX. (1888) 421. — Endl. G. n. 3734 et 3735. — B. H. II. 1124 et 1125. — E. P. IV. 3b. 359. — Sp. 60. Australia.

Eremophila R.Br., Prodr. (1810) 518.

Stenochilus R.Br., ibid. 517.

Eremodendron DC. ex Meissner, Gen. (1840) 292.

Pseudopholidia A. DC. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 704.

Pholidopsis F. Muell. in: Linnæa XXV. (1852) 429.
Duttonia F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 73 t. 1.

Sentis F. Muell., Fragm. IV. (1863) 47.

Bondia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 500 pp.

8111. 2. *Bontia* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 638. — Endl. G. n. 3737. — B. H. II. 1126. — E. P. IV. 3b. 359. — Sp. 1. India occ.

Bondia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 500 p. p.

8112. 3. *Myoporum* Banks et Soland. ex Forster f., Prodr. (1786) 44. — Endl. G. n. 3733. — B. H. II. 1124. — E. P. IV. 3b. 359. — Sp. ad 25. Austral., Asia orient., Ins. pacif., Mauritius.

Pogonia Andrews, Bot. Repos. (1801) t. 212 et 283.

Andreusia Vent., Jard. Malmaison (1804) t. 108.

Bertolonia Spin., Jardin de St. Sébastien (1809) 24.

Sect. 1. *Pentacoeleum* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1866) 52.

Pentacoeleum Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München IV. P. 3. (1846) 151.

Sect. 2. *Polycoeleum* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1866) 52.

Polycoeleum A. DC. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 705.

Sect. 3. *Eumyoporum* Benth., Fl. austral. V. (1870) 2.

Sect. 4. *Disoon* Benth., ibid. 2.

Disoon A. DC. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 703.

Sect. 5. *Chamaepogonia* Benth., Fl. austral. V. (1870) 3.

8113. 4. *Zombiana* Baill., Hist. pl. IX. (1888) 420. — E. P. IV. 3b. 360; N. 309. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

Obs. Genus sec. Briquet (in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 324) melius Verbenaceis vel Selaginibus inter Scrophulariaceas inserendum.

8114. 5. *Oftia* Adans., Fam. II. (1763) 199. — B. H. II. 1125. — E. P. IV. 3b. 360. — Sp. 2. Afr. austr.

Spielmannia Medik. in: Acta Acad. Theod. palat. III.
(1775) 196 t. 15.
Rafindum Raf., Sylva Tellur. (1838) 38.

Subser. PHRYMINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 356.

Fam. PHRYMACEAE

Schauer in: De Candolle, Prodr. XI, (1847) 520; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b, (1895) 361 et Recherch. anatom. appar. veget. Phrymac. (1895).

8115. 1. *Phryma* [L., Nov. pl. gen. (1751) 33, Amoen. acad. III, (1787) 19] L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 601. — Endl. G. n. 3690. — B. H. II, 1137. — E. P. IV, 3b, 362. — Sp. 1, Asia centr. et or., Japonia, Amer. bor. atlant.

Leptostachia [Mitch. in: Acta Acad. nat. eur. VIII, (1748) App. 212] Adans., Fam. II, (1763) 201.

Ser. PLANTAGINALES

Engl., Führer Bot. Gart. Breslau (1886) 65, Syllab. (1892) 171 et ed. 3, (1903) 197; in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 356.

Fam. PLANTAGINACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2, (1826) 267; Deene, in: De Candolle, Prodr. XIII, 1, (1852) 693; Harms et Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b, (1895) 363.

Plantagines Juss., Gen. (1789) 89.

Plantagineae Vent., Tabl. II, (1799) 269; Endl., Gen. (1838) 346; Barnoud, Recherch. dével. struct. classif. Plantagin. (1844) et Monogr. Plantagin. (1845); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II, (1876) 1223.

8116. 1. *Plantago* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1, (1735)] L., Spec. pl. ed. 1, (1753) 112. — Endl. G. n. 2170. — B. H. II, 1224. — E. P. IV, 3b, 369. — Sp. ad 200, Orbis fore tot., imprim. reg. temp.

Asteroglossum S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II, (1821) 291.

Lagopus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII, (1869) 140.

Plantaginella Fourr., ibid. 110.

Subg. 1. *Euplantago* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b, (1895) 370.

Sect. 1. *Polyneuron* Deene, in: De Candolle, Prodr. XIII, 1, (1852) 694.

Micropsyllium Deene., ibid. 696 (sect. *Plantaginis*).

Sect. 2. *Lamprosantha* Deene., ibid. 697.

Sect. 3. *Heptaneuron* Deene., ibid. 698.

Sect. 4. *Plantaginella* Deene., ibid. 727.

Oliganthos Barnoud, Recherch. dével. struct. classif. Plantagin. (1844) 17 et Monogr. Plantagin. (1845) 17 (sect. *Plantaginis*).

Sect. 5. *Coronopus* DC. in: Lamarek et De Candolle, Fl. franc. ed. 3, III, (1805) 417; Deene, in: De Candolle, Prodr. XIII, 1, (1852) 729.

Coronopus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII, (1869) 149.

Sect. 6. *Bismarckiophytum* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b, (1895) 371.

Sect. 7. *Dendropsyllium* Deene, in: De Candolle, Prodr. XIII, 1, (1852) 704 (sect. *Plantaginis*).

Fernandezia Barnoud, Recherch. dével. struct. classif. Plantagin. (1844) 19 et Monogr. Plantagin. (1845) 47 (sect. *Plantaginis*).

Sect. 8. *Arnoglossum* [Arnoglossum*] Endl., Fl. poson. (1830) 211 et Gen. (1838) 348; Deene, in: De Candolle, Prodr. XIII, 1, (1852) 714.

Arnoglossum S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II, (1821) 292.

Sect. 9. *Bauphula* Deene, in: De Candolle, Prodr. XIII, 1, (1852) 719.

Sect. 10. *Oreades* Deene., ibid. 717.

Sect. 11. *Neoplantago* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b, (1895) 372.

§ 1. *Cleisantha* Deene, in: De Candolle, Prodr. XIII, 1, (1852) 721.

§ 2. *Leptostachys* Deene., ibid. 720.

§ 3. *Leucopsyllium* Deene., ibid. 701.

Subg. II. *Psyllium* DC. in: Lamarek et De Candolle, Fl. franc. ed. 3, III, (1805) 409 (sect.); Deene, in: De Candolle, Prodr. XIII, 1, (1852) 733 (sect.); Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 3b, (1895) 373 (subg.).

Psyllium [Tourn. ex] Juss., Gen. (1789) 90.

Obs. De anatomia *Plantaginum* cf. R. Pilger in: Engler, Bot. Jahrb. XXV, (1898) 296.

Obs. De *Plantaginis* spec. recentiore tempore publici juris factis et imprimis: R. Pilger in: O. Kuntze, Rev. gen. III, 2, (1898) 283; Small in: Bull. New York Bot. Gard. I, (1899) 285; Morris in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII, (1900) 105, XXVIII, (1901) 112 et in Bull. New York Bot. Gard. II, (1904) 182.

8117. 2. *Littorella* Berg. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm XXIX, (1768) 341. — Endl. G. n. 2168. — B. H. II, 1224. — E. P. IV, 3b, 373. — Sp. 1, Eur. centr. et bor.

Littanella Roth, Tent. fl. germ. 1, (1788) 405.

8118. 3. *Bougueria* Deene, in: Ann. sc. nat. 2. sér. V, (1836) 132 et in: Hooker, London Journ. of Bot. IV, (1845) 567 t. 19 et in: De Candolle, Prodr. XIII, 1, (1852) 736. — Endl. G. n. 2169. — B. H. II, 1224. — E. P. IV, 3b, 373. — Sp. 1, Bolivia, Peruvia.

Ser. RUBIALES

Engl., Führer Bot. Gart. Breslau (1886) 65 et Syllab. (1892) 171 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 356.

Fam. RUBIACEAE

R. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen. (1789) 196; DC., Prodr. IV, (1830) 341; Endl., Gen. (1838) 520; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II, (1873) 7; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 4, (1891) 1.

Subfam. I. CINCHONOIDEAE

K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 4, (1891) 16.

A. *Cinchoninae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 4, (1891) 16.

1. *CONDAMINEAE* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II, (1873) 12; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV, 4, (1891) 16.

8119. 1. *Condaminea* DC., Prodr. IV, (1830) 302. — Endl. G. n. 3262. — B. H. II, 44. — E. P. IV, 4, 18. — Sp. 1 v. 2 (vel plures?) Amer. austr.

Macrocnemum Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. II, (1793) 48.

Macrophyllum A. Rich. in: Mem. Soc. hist. nat. Paris V, (1830) 279 (sect. *Macrocnemum*).

8120. 2. *Picardaea* Urb., Symb. antill. III, (1803) 376. — Sp. 1 Haiti.

8121. 3. *Chimarrhis* Jacq., Select. (rep. amer. bot. (1760) 61 — Endl. G. n. 3261. — B. H. II, 45. — E. P. IV, 4, 18. — Sp. 2, Amer. austr., Ind. oce.

Chimarrhis Raf. in: Ann. gen. sc. phys. VI, (1820) 81 Obs. Cf. Urban, Symb. antill. I, (1890) 410.

8122. 4. *Rustia* Klotzsch in: Hayne, *Arzneigew.* XIV. (1846) t. 14 et 15. — B. H. II. 45. — E. P. IV. 4. 18. — Sp. 6. Amer. centr. usque ad Brasiliam.
Hemlea Karst., Fl. Columb. I. (1858) 38 in textu; (1861) 157 t. 78.
Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1889) 341 et in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 260.
8123. 5. *Tresanthura* Karst., Fl. Columb. I. (1858) 87 t. 19. — B. H. II. 45. — E. P. IV. 4. 18. — Sp. 2. Venezuela, India occ.
Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1889) 339.
8124. 6. *Portlandia* [P.Br., Hist. Jamaica (1716) 164 t. 11] L., Syst. ed. 10. (1759) 928 et Spec. pl. ed. 2. (1762) 244. — Endl. G. n. 3258. — B. H. II. 45. — E. P. IV. 4. 19. — Sp. 8. India occ., Mexico.
8125. 7. *Isidorea* A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 284 t. 25. — Endl. G. n. 3256. — B. H. II. 46. — E. P. IV. 4. 20. — Sp. 1. Haiti, Cuba.
8126. 8. *Bikkia* Reinw. in: Blume, Bijdr. (1826) 1017; Sylloge ratish. II. (1828) 8. — Endl. G. n. 3257. — B. H. II. 46. — E. P. IV. 4. 20. — Sp. 20. Ins. pacif., Nov. Caledon., Nov. Guinea, Archip. malay.
Cormogonus Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 83; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 279.
Cormogonus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 142.
Sect. 1. *Eubikkia* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 47.
Sect. 2. *Bikkiosis* Hook. f., ibid. 47.
Bikkiosis Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France XII. (1865) 404.
Sect. 3. *Grisia* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 47.
Grisia Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France XII. (1865) 404.
Tatea Seem., Fl. vitiens. (1866) 125.
Thiolliera Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 217; cf. Beauvissage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 47.
8127. 9. *Morierina* Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie IX. (1865) 344. — B. H. II. 47. — E. P. IV. 4. 20. — Sp. 2. N. Caledonia.
8128. 10. *Pogonopus* Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1853) 500. — B. H. II. 47. — E. P. IV. 4. 21. — Sp. 3. Amer. austr. et centr.
Chrysosylon Wedd., Monogr. Cinchona (1849) 100; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 278.
Howardia Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. sér. I. (1854) 66 t. 10.
8129. 11. *Pinkneya* (L. C. Rich. in: Michx., Fl. hor. amer. I. (1803) 103 t. 13. — Endl. G. n. 3264. — B. H. II. 47. — E. P. IV. 4. 21. — Sp. 1. Carolina usque ad Georgiam.
Pinkneya Pers., Synops. I. (1805) 197.
Pinkneya Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 81.
2. *OLDENLANDIEAE* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
8130. 12. *Lerchea* L., Mant. II. (1771) 155. — Endl. G. n. 3251 I. — B. H. II. 53. — E. P. IV. 4. 23. — Sp. 2. Archip. malay.
Lerchia Endl., Gen. (1837) 298.
Codaria L. ex Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 99; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 279.
8131. 13. *Dentella* Forst., Char. gen. (1776) 25 t. 13. — Endl. G. n. 3238. — B. H. II. 54. — E. P. IV. 4. 24. — Sp. 1. Ind. or., Archip. malay. usque ad Austral., Ins. pacific.
Heymia Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 35.
Lippaya Endl., Atakta bot. (1833) 13 t. 13.
8132. 14. *Xanthophyllum* Reinw. ex Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 57; Bijdr. (1826) 989. — Endl. G. n. 3250. — B. H. II. 53. — E. P. IV. 4. 24. — Sp. 3. Archip. malay., Ins. Fidji.
8133. 15. *Pomazota* Ridl. in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. III. (1893) 308 t. 61. — E. P. N. 310. — Sp. 1. Penins. malay.
8134. 16. *Synaptantha* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1873) t. 1146. — B. H. II. 61. — E. P. IV. 4. 24. — Sp. 1. Austral. subtrop.
Synaptanthera K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 24.
8135. 17. *Kadua* Cham. et Schlecht. in: Linnæa IV. (1829) 157; cf. A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 317. — Endl. G. n. 3240i. — B. H. II. 61. — E. P. IV. 4. 24. — Sp. 14. Ins. sandwic.
Wiegmannia Meyen, Reise II. (1835) 139.
Wiegmannia Walp., Rep. VI. (1847) 27.
Wiegmannia Meyen ex A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 317.
8136. 18. *Oldenlandia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 362] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 119. — Endl. G. n. 3240g. — B. H. II. 58. — E. P. IV. 4. 24. — Sp. ultra 200. Orbis fere tot. reg. trop.
Listeria Neck., Elem. I. (1790) 206.
Pauetosa Raf. in: Ann. génér. sc. phys. V. (1820) 217; VI. (1820) 81.
Gerontogea Cham. et Schlecht. in: Linnæa IV. (1829) 154.
Edrastronia Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 101.
Stelmotis Raf., ibid. 101.
Edrissa Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 53.
Sect. 1. *Tetragnæia* Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 184 (sect. *Hedyotis*); K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 25.
Sect. 2. *Involucrella* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 57 (sect. *Hedyotis*); K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 25.
Sect. 3. *Leptopetalum* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 57 (sect. *Hedyotis*); K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 25.
Leptopetalum Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 295.
Sect. 4. *Hedyotis* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 25.
Hedyotis [L., Nov. pl. gen. (1747) 7; Amoen. acad. I. (1849) 117] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 101.
Metabolos Blume, Bijdr. (1826) 990.
Sclerococcus Bartl., Ordin. (1830) 210.
Scleromitron Wight et Arn., Prodr. (1834) 412 (sect. *Hedyotis*); Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 373 (gen.).
Metabolus A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 237.
Sect. 5. *Karamyschewia* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 57 (sect. *Hedyotis*); K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 25.
Sect. 6. *Karamyschewia* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 59.
Karamyschewia Fisch. et Mey. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1838) 266.
Karamyschewia Stend., Nom. ed. 2. I. (1840) 844.
Theydis A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 864.
Sect. 7. *Diplophragma* Wight et Arn., Prodr. (1834) 406 (sect. *Hedyotis*); K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 26.
Diplophragma Meissn., Gen. (1838) 160.
Peltospermum Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 400.
Agathisanthemum Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 294.
Sect. 8. *Dimetia* Wight et Arn., Prodr. (1834) 406 (sect. *Hedyotis*); Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 195.
Macrandria Wight et Arn., Prodr. (1834) 406 (sect. *Hedyotis*); Meissn., Gen. (1838) 160 (gen.).
Dimetia Meissn., Gen. (1838) 160.

- Dictyospora* Reinw. ex Korthals in: Nedei, krumk. Arch. II. (1851) 157.
Dictyospora auct.
- Sect. 9. *Euoldenlandia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 4. (1891) 265.
- Sect. 10. *Kohautia* A. Rich. in: Mem. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 268 (sect. *Hedyotidis*); Wight et Arn., Prodr. (1834) 417 (subsect. *Oldenlandiae*).
Kohautia Cham. et Schlecht. in: Linnaea IV. (1829) 156.
- Sect. 11. *Gonothea* Meissn., Gen. Comm. (1838) 114 (sect. *Hedyotidis*); Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 192 (sect. *Oldenlandiae*).
Gonothea Blume ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 429.
- Sect. 12. *Nesohedyotis* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 57 (sect. *Hedyotidis*); K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 4. (1891) 265.
- Obs. De spec. afric. cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1897) 412 et XXVIII. (1899) 55 et XXXIII. (1903) 333.
8137. 19. *Mitratheca* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 335. — Sp. 1. Somali.
Mitratheca Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 370.
8138. 20. *Lipostoma* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VIII. (1830) 168; K. Schum. in: Fl. Brasil. VI. 6. (1889) 274. — E. P. IV. 4. 26. — Sp. 2. Brasilia.
8139. 21. *Pentanopsis* Rendle in: Journ. of Bot. XXXVI. (1898) 29. — E. P. N. II. 72. — Sp. 1. Somali.
8140. 22. *Lucya* DC., Prodr. IV. (1830) 434. — Endl. G. n. 3240d. — B. H. II. 61. — E. P. IV. 4. 27. — Sp. 1. India occ.
Clavenna Neck., Elem. II. (1790) 145.
Dunaha Spreng., Pugill. II. (1815) 25; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 281.
Clavenna O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 128.
8141. 23. *Houstonia* Gronov. ex L., Syst. ed. 1. (1735) 1., Spec. pl. ed. 1. (1753) 105. — Endl. G. n. 3240d. — B. H. II. 60. — E. P. IV. 4. 27. — Sp. 20. Amer. bor. et Mexico.
Poiretia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 263.
Chamisme Raf. ex Steudel, Nom. ed. 2. 1. (1810) 776 in synonym.
Stenaria Raf., ibid. 776.
Houstonia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 287.
Sect. 1. *Euhoustonia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 313.
Sect. 2. *Ereicotis* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1882) 263.
Sect. 3. *Macrohoustonia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 314.
8142. 24. *Anotis* DC., Prodr. IV. (1830) 431. — Endl. G. n. 3240d. — B. H. II. 59. — E. P. IV. 4. 27. — Sp. 1. 29. Asia, Australia, Amer. austr.
Sect. 1. *Euanotis* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 59.
Sect. 2. *Patzia* Schlecht. ex Hooker f., ibid. 59.
Sect. 3. *Serpacula* Hook. f., ibid. 60.
Sect. 4. *Pterospora* Hook. f., ibid. 60.
8143. 25. *Teinosolen* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 61. — B. H. II. 61. — E. P. IV. 4. 27. — Sp. 3 v. 4. Bolivia, Peruv.
Tinosolen Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 562.
8144. 26. *Arcytophyllum**, *Arcytophyllum** Willd. ex Schultes, Mant. III. (1837) 5. — B. H. II. 60. — E. P. IV. 4. 28. — Sp. ad 15. Mexico usque ad Peruviam et Venezuelam.
Ereocotis DC., Prodr. IV. (1830) 431 (sect. *Anotis*).
Arcytophyllum Willd. ex Schlecht. in: Linnaea XXVIII. (1856) 491.
Mallostoma Karst., Fl. Columb. II. (1862) 9 t. 105.
Pseudorhynchalis Karst., ibid. 10.
Pseudorhynchalis Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873) 60.
Ereocotis O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 281.
8145. 27. *Pentodon* Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 552. — B. H. II. 58. — E. P. IV. 4. 28. — Sp. 2. Afr. trop., Natal et Ins. Seychell., Louisiana, Florida.
Pentotis Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 42 (sect. *Hedyotidis*); cf. A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1881) 28.
8146. 28. *Justenia* Lhern., Catal. Afr. Pl. Welwitsch II. (1898) 451. — E. P. N. II. 72. — Sp. 1. Angola.
8147. 29. *Leptomisclus* Drake del Castillo in: Bull. Mus. hist. nat. Paris I. (1895) 117. — E. P. N. 310. — Sp. 1. Tonkin.
8148. 30. *Leptoscela* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 59. — B. H. II. 59. — E. P. IV. 4. 28. — Sp. 1. Brasilia.
Leptoscela Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1873) t. 1149.
8149. 31. *Polynra* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1868) t. 1049. — B. H. II. 62. — E. P. IV. 4. 28. — Sp. 1. Assam.
8150. 32. *Spiradiclis* Blume, Bijdr. (1826) 975. — B. H. II. 62. — E. P. IV. 4. 28. — Sp. 3. Ind. or., Java.
Pleotheca Wall., Numer. List (1831—32) n. 6215 et 6216.
Spiradiclis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 530.
8151. 33. *Hecistocarpa* Hook. f., Icon. pl. (1873) t. 1151.
B. H. II. 62. — E. P. IV. 4. 29. — Sp. 1. Afr. trop.
Hecistocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 268.
8152. 34. *Ophiorrhiza* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 150. — Endl. G. n. 3245. — B. H. II. 63. — E. P. IV. 4. 29. — Sp. ad 50. Asia trop., Ins. Fidji, Austral. bor.
Mungos Adans., Fam. II. (1763) 225.
8153. 35. *Pentacarpaea* Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch II. (1898) 439. — E. P. N. II. 72. — Sp. 1. Angola.
Pentacarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 422.
8154. 36. *Pentas* Benth. in: Bot. Magaz. (1844) t. 4086. — B. H. II. 54. — E. P. IV. 4. 29. — Sp. 16. Madagascar, Afr. trop. et austr.
Neurocarpaea R.Br. in: Salt, Voy. Abyssinia (1814) App. 61.
Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch II. (1898) 438.
Orthostemma Wall. ex Voigt Hort. subarb. calcut. (1815) 354.
Vignaldia A. Rich., Tent. fl. Abyssin. I. 1847: 557.
Vignaldia Schweinf., Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 282.
Obs. De spec. afric. cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1897) 119 et XXXIII. (1903) 355.
8155. 37. *Virecta* Afzel. ex Smith in: Rees, Cycl. XXXVII (1817) pp.; DC., Prodr. IV. (1830) 414. — Endl. G. n. 3217. — B. H. II. 55. — E. P. IV. 4. 29. — Sp. 10. Afr. trop.
Phytomonides Sm. et al. in: ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 414.
§ 1. *Leptulatae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 4. (1891) 29.
§ 2. *Unistipulatae* K. Schum., ibid. 30.
§ 3. *Sotostipulatae* K. Schum., ibid. 30.
8156. 38. *Otoneria* Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1840) 163. — B. H. II. 55. — E. P. IV. 4. 30. — Sp. 5. Afr. trop., Madagascar.
Otoneria Pfeiff., Nom. II. (1874) 474.
Obs. cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 376.

8157. 39. *Carphalea* Juss., Gen. (1789) 198. — Endl. G. n. 3249. — E. H. II. 52. — E. P. IV. 4. 30. — Sp. I. Madagascar.
8158. 40. *Cruckshanksia* Hook. et Arn. in: Hooker, Bot. Misc. II. (1833) 361. — Endl. G. n. 3137. — B. H. II. 97. — E. P. IV. 4. 30. — Sp. 5. Chile.
Rotheria Meyen, Reise I. (1831) 402.
Oreopolus Schlecht. in: Linnaea XXVIII. (1856) 493.
Oreocaryon Kunze ex K. Schumann in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 156.
8159. 41. *Jackia* Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 321. — Endl. G. n. 3329. — B. H. II. 99. — E. P. IV. 4. 30. — Sp. 1. Malacca, Borneo.
Zuccarina Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 50; Gen. I. (1830) 169.
8160. 42. *Dirichletia* Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1853) 494 et in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 292 t. 47, 48. — B. H. II. 56. — E. P. IV. 4. 30. — Sp. 12. Afr. trop., Madagascar, Socotra.
8161. 43. *Placopoda* Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XI. (1882) 835 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 112. — E. P. IV. 4. 31. — Sp. 1. Socotra.
8162. 44. *Payera* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1878) 178 et Hist. pl. VII. (1880) 458. — E. P. IV. 4. 31. — Sp. 1. Madagascar.
8163. 45. *Carlemannia* Benth. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 308. — B. H. II. 63. — E. P. IV. 4. 31. — Sp. 3. Himalaya or.
8164. 46. *Silvianthus* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1868) t. 1048. — B. H. II. 64. — E. P. IV. 4. 31. — Sp. 1. Bengal.
8165. 47. *Clarkella* Hook. f., Fl. Brit. Ind. III. (1880) 46. — E. P. IV. 4. 31. — Sp. 1. Himalaya.
8166. 48. *Argostemma* Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 324. — Endl. G. n. 3287 1. — B. H. II. 54. — E. P. IV. 4. 31. — Sp. 30 v. 40. Asia trop., Afr. trop.
Pomangium Reinw. in: Sylloge ratisb. II. (1828) 10.
 Sect. 1. *Euargostemma* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 32.
 Sect. 2. *Monophyllum* K. Schum., ibid. 32.
 Sect. 3. *Elatostemoides* K. Schum., ibid. 32.
8167. 49. *Neurocalyx* Hook., Icon. pl. (1837) t. 174. — Endl. G. n. 3287 2. — B. H. II. 54. — E. P. IV. 4. 32. — Sp. ad 6. As. trop., Archip. malay.
8168. 49a. *Dolichometra* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIV. (1904) 331. — Sp. 1. Afr. or. trop.
3. RONDELETIEAE DC., Prodr. IV. (1830) 401; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 13; K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6 (1889) 214 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
8169. 50. *Rhachicallis* („Rachicallis“) DC., Prodr. IV. (1830) 433. — Endl. G. n. 3240k. — B. H. II. 49. — E. P. IV. 4. 33. — Sp. 1. Antill.
Rhachicallis Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 374.
8170. 51. *Bathysa* C. Presl in: Abh. bohm. Ges. 5. Ser. III. (1845) 514; Bot. Bemerk. 84. — B. H. II. 49. — E. P. IV. 4. 33. — Sp. 6. Brasilia.
Schoenleinia Klotzsch in: Hayne Arzneigew. XIV. (1846) nota ad t. 15.
Voigia Klotzsch, ibid. 15.
8171. 52. *Neomazaea* Krug et Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 542 et Symb. antill. I. (1899) 420. — E. P. N. 310. N. H. 73. — Sp. 1. Cuba.
Mazaea Krug et Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 265.
8172. 53. *Stevensia* Poit. in: Ann. Mus. Paris IV. (1804) 235 t. 60; Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 264 et Symb. antill. I. (1899) 419. — B. H. II. 49. — E. P. N. 311. — Sp. 1. Haiti.
8173. 54. *Rondeletia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 59] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 172. — Endl. G. n. 3254. — B. H. II. 48. — E. P. IV. 4. 33. — Sp. 60. Amer. calid. praec. Antill. et Amer. centr.
Lightfootia Schreb., Gen. 1. (1789) 122.
Willdenovia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 362.
Zalmaria Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 85.
Arachinormia Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 28.
Rogiera Planch. in: Fl. des serres V. (1849) t. 412.
 Sect. 1. *Potesia* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 326.
Potesia [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 143 t. 2 et 3] L., Syst. ed. 10. (1759) 894.
 Sect. 2. *Eurondeletia* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 327.
 Sect. 3. *Arachnothrix* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 49.
Arachnothrix Planch. in: Fl. des serres V. (1849) t. 412.
Arachnothrix Walp., Ann. II. (1852) 776.
 Obs. De spec. antill. cf. Urban, Symb. antill. I. (1899) 412 et III. (1903) 377.
8174. 55. *Sickingia* Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1801) 415. — Endl. G. p. 566. — B. H. II. 34. — E. P. IV. 4. 35. — Sp. 14. Amer. trop.
Sprucea Benth. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 230.
Arariba Mart. in: Sitzber. Akad. München (1860) 323.
 Sect. 1. *Litophthalmia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 35.
 Sect. 2. *Cleistophthalmia* K. Schum., ibid. 35.
 Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1889) 318.
8175. 56. *Warszewiczia* Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1853) 496. — B. H. II. 48. — E. P. IV. 4. 35. — Sp. 4. Amer. trop. ab Antill. usque ad Brasiliam.
8176. 57. *Pallasia* Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1853) 498. — B. H. II. 48. — E. P. IV. 4. 36. — Sp. 1. Guiana.
Wittmackanthus O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 302.
8177. 58. *Greeneca* Wight et Arn., Prodr. (1834) 403. — Endl. G. n. 3251. — B. H. II. 51. — E. P. IV. 4. 37. — Sp. 5 v. 6. India or., Archip. malay. usque ad Ins. Philippin.
Rhombochora Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. (1851) 114.
8178. 59. *Chalepophyllum* Hook. f., Icon. pl. (1837) t. 1148. — B. H. II. 50. — E. P. IV. 4. 37. — Sp. 1. Guiana.
8179. 60. *Lindenia* Benth., Pl. Hartweg. (1857) 351. — Endl. G. n. (H) 3259 1. — B. H. II. 51. — E. P. IV. 4. 37. — Sp. 3. Amer. centr., Ins. Fidji, N. Caledonia.
Siphonia Benth., Pl. Hartweg. (1841) 84.
8180. 61. *Schenckia* K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 246. — E. P. IV. 4. 37. — Sp. 1. Brasilia.
8181. 62. *Wendlandia* Bartl., Ordin. (1830) 211 et ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 411. — Endl. G. n. 3252. — B. H. II. 50. — E. P. IV. 4. 37. — Sp. 16. India or., Archip. malay. usque ad Chium.
- ? *Cattutella* Reichb., Consp. (1828) 94.
Sestinia Boiss. et Hohenacker, Diagn. III. (1843) 55.
 Sect. 1. *Euwendlandia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 37.
 Sect. 2. *Brachysiphon* K. Schum., ibid. 37.
8182. 63. *Deppea* Cham. et Schlecht. in: Linnaea V. (1830) 167; Schlecht. in: Linnaea XIX. (1847) 747. — Endl. G. n. 3136. — B. H. II. 52. — E. P. IV. 4. 38. — Sp. 9. Amer. centr. et Mexico.
Choristes Benth., Pl. Hartweg. (1840) 63

8183. 64. *Augusta* Pohl, Pl. Brasil, icon. II. (1831) 1 t. 101—105. — B. H. II. 51. — E. P. IV. 4. 38. — Sp. 1. Brasilia
Cernaa Spreng., Syst. 1. (1825) 761; K. Schum. in:
Fl. bras. VI. 6. (1889) 241.
Schreberia Pohl in: Flora VIII. (1825) 183; Endl.,
Gen. (1838) 553.
Augustea DC., Prodr. IV. (1830) 404.
Bonifacia Manso ex Steudel, Nom. ed. 2. 1. (1840)
219.
Schreberia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 555.
8184. 65. *Elaeagia* Wedd., Monogr. Cinchona (1840) 91. — B. H. II. 50. — E. P. IV. 4. 38. — Sp. 2. Peruvia, N. Granada.
8185. 66. *Phitopsis* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1871) t. 1093. — B. H. II. 84. — E. P. IV. 4. 38. — Sp. 1. Peruvia.
Phitopsis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 432.
Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. X (1889) 362 et in: Fl. bras. VI. 6. (1889) 244.
8186. 67. *Sipansea* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. 1. (1775) 147 t. 36. — Endl. G. n. 3248. — B. H. II. 52. — E. P. IV. 4. 38. — Sp. 3. Amer. austr.
Virecta L. f. Suppl. (1751) 17.
Ptychodea Willd. ex Chamisso et Schlechtendal in:
Linnaea IV. (1829) 168.
Sect. 1. *Eusipansea* K. Schum. in: Fl. bras. VI. 6. (1889) 249.
Sect. 2. *Panisea* K. Schum., ibid. 249.
8187. 68. *Limnosipansea* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1868) t. 1050. — B. H. II. 53. — E. P. IV. 4. 39. — Sp. 4. Amer. austr. et centr.
Sipansea Seem. in: Bot. Voy. Herald (1853) 136.
1. **HENRIQUEZIEAE** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 12.
8188. 69. *Platycarpum* Humb. et Bonpl., Pl. aequin. II. (1809) 81 t. 104. — Endl. G. n. 4129. — B. H. II. 41. — E. P. IV. 4. 40. — Sp. 1. Brasilia.
Platycarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 445.
8189. 70. *Henriquezia* Spruce ex Hooker in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 338. — B. H. II. 44. — E. P. IV. 4. 40. — Sp. 5. Brasilia, Guiana.
5. **CINCHONEAE** H. B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 393 emend., Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 10; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
8190. 71. *Cinchona* [L., Gen. ed. 2. (1742) 526] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 172. — Endl. G. n. 3274. — B. H. II. 32. — E. P. IV. 4. 44. — Sp. ad 30 v. 40. Amer. austr.
Quinquina [Condamine in: Acta Acad. Paris (1738) 226] O. Ktze., Rev. gen. 1. (1891) 293.
Kinkina Adams, Fam. II. (1763) 147.
Cascarella Ruiz ex Steudel, Nom. ed. 2. 1. (1840) 165.
Calisaya hort. ex Pavon, Nuev. Quinol (1862) 5 p. 6.
Howard, Quinol. East Ind. Plantat. 1869 86.
Chinchona Howard in: Rep. Bot. Congr. London (1866) 221.
8191. 72. *Pimentella* Wedd., Monogr. Cinchona (1849) 94 t. 27 B. — B. H. II. 33. — E. P. IV. 4. 45. — Sp. 1. Peruv.
Pimentella Walp., Ann. II. (1852) 789.
8192. 73. *Ladenbergia* Klotzsch in: Hayne, Arzneigew. XIV. (1846) t. 15 adnot. — B. H. II. 34. — E. P. IV. 4. 45. — Sp. 40. Amer. austr.
Cascarella Endl., Gen. 1838 556 [sect. Cinchonae].
Weddell in: Ann. sc. nat. 3. ser. X. (1848) 10 [genus].
Buena Pohl ex Weddell in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 185.
Sect. 1. *Euladenbergia* K. Schum. in: Fl. bras. VI. 6. (1889) 143.
Sect. 2. *Buena* K. Schum., ibid. 142.
8193. 74. *Remigia* DC. in: Bibl. univ. Geneve (1829) P. 2. 185.
DC., Prodr. IV. (1830) 357. — Endl. G. n. 3273. — B. H. II. 33. — E. P. IV. 4. 45. — Sp. 12 v. 14. Amer. austr.
Macrocneumum Vand., Fl. lusit. et bras. spec. (1788) 14.
Remigia Wittst., Etym. bot. Handwörterb. (1852) 755.
Remigia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 479.
Sect. 1. *Trichophysa* K. Schum. in: Fl. bras. VI. 6. (1889) 150.
Sect. 2. *Pericalymma* K. Schum., ibid. 150.
Sect. 3. *Euremija* K. Schum., ibid. 150.
8194. 75. *Schismatoelada* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XX (1884) 159. — E. P. IV. 4. 46. — Sp. 4. Madagascar
8195. 76. *Joosia* Karst., Pl. Columb. 1. (1858) 9 t. 5. — B. H. II. 34. — E. P. IV. 4. 46. — Sp. 2. N. Granada usque ad Peruviam.
8196. 77. *Macrocneumum* [P.Br., Hist. Jamaica (1796) 165] L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 241. — Endl. G. n. 3261. — B. H. II. 35. — E. P. IV. 4. 46. — Sp. 9. India occ. et Amer. austr.
Lasionema D. Don in: Phil. Magaz. II. (1833) 377.
Trans. Linn. Soc. XVII (1834) 141.
Acrostoma Didrichs. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1854) 188.
8197. 78. *Hymenodictyon* Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 148. — Endl. G. n. 3270. — B. H. II. 35. — E. P. IV. 4. 47. — Sp. 4 v. 5. Afr. et Asia trop.
Hymenodictyon DC., Prodr. IV. (1830) 358.
Kurria Hochst. in: Flora XIV. 1. (1841) Intell. 28 et XXV. (1842) 233.
8198. 79. *Stilpnophyllum* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1873) t. 1147. — B. H. II. 33. — E. P. IV. 4. 47. — Sp. 1. Peruvia or.
8199. 80. *Bouvardia* Salisb., Parad. Londin (1805) t. 88. — Endl. G. n. 3265. — B. H. II. 36. — E. P. IV. 4. 47. — Sp. 30. Mexico. Amer. centr. et austr.
Aeginetia Cav., Icon. VI. (1801) 51 t. 572.
Bouvardia Polak in: Linnaea XLI (1877) 565.
Sect. 1. *Eubouvardia* Schlecht. in: Linnaea XXVI (1854) 58.
Sect. 2. *Bouvardastrum* Schlecht., ibid. 58.
Sect. 3. *Bouvardioides* Schlecht., ibid. 58.
8200. 81. *Heterophyllaea* Hook. f., Icon. pl. (1873) t. 1154. — B. H. II. 37. — E. P. IV. 4. 49. — Sp. 2. Bolivia.
8201. 82. *Lecanosperra* Rusby in: Bull. Torrey Bot. Club XX (1893) 430 t. 168. — E. P. N. 311. — Sp. 1. Bolivia.
8202. 83. *Hindsia* Berth. in: Lindley, Bot. Beg. (1844) Misc. 40 t. 49. — B. H. II. 37. — E. P. IV. 4. 49. — Sp. 6. Brasilia
Macrosiphon Miq. in: Linnaea XIX (1847) 442.
Sect. 1. *Euhindsia* K. Schum. in: Fl. bras. VI. 6. (1889) 163.
Macrobindsia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 49 [sect. Hindsiae].
Sect. 2. *Microbindsia* K. Schum. in: Fl. bras. VI. 6. (1889) 163.
8203. 84. *Hymenopogon* Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 156. — Endl. G. n. 3276. — B. H. II. 34. — E. P. IV. 4. 49. — Sp. 2. Himalaya, Assam.
8204. 85. *Manettia* Mut. ex Linn., Mant. II. (1771) 58. — Endl. G. n. 3266. — B. H. II. 37. — E. P. IV. 4. 49. — Sp. ad 24. Mexico austr. usque ad Passaguavim
Naubea Aubl., Hist. pl. Gu. franc. 1. 1775 95 t. 37.
Naubaea Purp. Encycl. suppl. IV. (1816) 55.
Gnaguinea Vell. f. Hb. Min. (1820) 45. Icon. 1 (1827) t. 115—121.

- Conotrichia* A. Rich. in: Mem. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 277 t. 24 f. 1.
Vanessa Raf. Fl. Tellur. III (1836) 57.
Moscolasia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 579.
Gangueolina K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 4. (1891) 49.
 Sect. 1. *Pyrrhantios* K. Schum. in: Fl. bras. VI. 6. (1889) 168.
 Sect. 2. *Heterochlora* K. Schum. ibid. 168.
 Sect. 3. *Lygistum* DC. Prodr. IV. (1830) 362; K. Schum. Fl. bras. VI. (1889) 168.
Lygistum P.Br., Hist. Jamaica (1756) 142 t. 3; Adams, Fam. II (1763) 146; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 287.
 Sect. 4. *Ysiginanthus* K. Schum. in: Fl. bras. VI. 6. (1889) 169.
8205. 86. *Danais* Comm. ex Ventenat. Tabl. II (1799) 584. — Endl. G. n. 3267. — B. H. II. 56. — E. P. IV. 4. 50. — Sp. 20. Madagascar, Mauritius, Bourbon.
 8206. 87. *Corynanthe* Welw., Apont. phyt.-geogr. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. (1858) 590 et in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 37 t. 14. — B. H. II. 36. — E. P. IV. 4. 50. — Sp. 5. Afr. trop. occ.
 Obs. De spec. afrie. cf. K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 424 et in: Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin III. (1901) 94.
 8207. 88. *Alseis* Schott in: Sprengel, Syst. IV. cur. post. (1827) 404. — Endl. G. n. 3268. — B. H. II. 38. — E. P. IV. 4. 50. — Sp. 4. Brasilia, Venezuela, Panama.
 8208. 89. *Hillia* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 3; Select. stirp. amer. hist. (1763) 96 t. 66. — Endl. G. n. 3277. — B. H. II. 39. — E. P. IV. 4. 50. — Sp. 4. Antill. Amer. austr. trop. usque ad Brasiliam.
Ferreira Vell. ex Vandelii, Fl. Lusit. et bras. spec. (1788) 21 t. 1 f. 5; in: Roemer, Script. (1796) 98 t. 6.
Saldanha Vell., Fl. flumin. (1825) 141; III. t. 157, 158.
Ferreira Wittst., Etym.-bot. Handwörterb. (1852) 364.
 8209. 90. *Co-mibuena* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1802) 3 t. 226. — Endl. G. n. 3275. — B. H. II. 40. — E. P. IV. 4. 50. — Sp. 5 v. 6. Amer. austr. trop. usque ad Amer. centr.
Buena Pohl, Fl. bras. icon. I. (1827) 8 pp.
 8210. 91. *Dolicholobium* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 308. — B. H. II. 41. — E. P. IV. 4. 51. — Sp. 8. Ins. Fidji, Ins. Salomon., N. Guineia.
 Obs. Cf. Burkill in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2630; K. Schum. et Lauterb., Fl. deutsch. Schutzgeb. Südsee (1904) 551.
 8211. 92. *Ravnia* Cerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1852) 49. — B. H. II. 40. — E. P. IV. 4. 51. — Sp. 1. Costa Rica.
 8212. 93. *Crossopteryx* Fenzl in: Endlicher, Nov. stirp. dec. (1839) 45. — Endl. G. n. 3279 I. — B. H. II. 41. — E. P. IV. 4. 51. — Sp. 2. Abessinia usque ad Guinea inter.
 8213. 94. *Coptosapelta* Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. (1851) 112. — B. H. II. 55. — E. P. IV. 4. 51. — Sp. 3. Ind. or. Archip. malay.
Coptosapelta K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 4. (1891) 51.
 8214. 95. *Ferdinandusa* Pohl, Pl. Brasil. icon. II. (1831) 8 t. 196-198. — Endl. G. n. 3277 I. — B. H. II. 49. — E. P. IV. 4. 51. — Sp. 25. Amer. austr.
Ferdinandea Pohl in: Flora X. (1827) 153.
Aspidanthera Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 217.
 Sect. 1. *Patrialis* A. K. Schum. in: Fl. bras. VI. 6. (1889) 206.
 Sect. 2. *Gomphosa* K. Schum. ibid. 206.
Gomphosa Wedd. in: Ann. sc. nat. 3. ser. X. (1848) 14.
 8215. 96. *Schizocalyx* Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. ser. I. (1854) 73. — B. H. II. 39. — E. P. IV. 4. 53. — Sp. 1. Columbia.
 8216. 97. *Mussaendopsis* Baill., Adansonie XII. (1879) 282. — E. P. IV. 4. 53. — Sp. 1. Malacca, Borneo.
Creagilia Scortech. in: Journ. of Bot. XXII. (1884) 369.
 8217. 98. *Calycephyllum* DC., Prodr. IV. (1830) 367. — Endl. G. n. 3263. — B. H. II. 38. — E. P. IV. 4. 53. — Sp. 3. Antill. usque ad Argentinam.
Eukylsta Benth. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 230.
 8218. 99. *Capirona* Spruce in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 209. — B. H. II. 39. — E. P. IV. 4. 53. — Sp. 1. Peruvia, N. Granada.
Monadelphanthus Karst., Fl. Columb. I. (1859?) 67 t. 33.
 8219. 100. *Exostemma* („Exostema“) L. C. Rich. ex Humboldt et Bonpland, Pl. aequin. I. (1808) 131 t. 38. — Endl. G. n. 3269. — B. H. II. 42. — E. P. IV. 4. 53. — Sp. 20. Antill. Amer. austr.
Exostema Peis., Synops. I. (1805) 196 (sect. *Cinchonae*).
Solenandra Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 43.
Steudelago O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 298.
Exostemon Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 232.
 Obs. De spec. antill. cf. Urban in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 261 et Symb. antill. I. (1899) 421.
8220. 101. *Badusa* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 308. — B. H. II. 42. — E. P. IV. 4. 54. — Sp. 1. Ins. Societat. et Fidji.
Bathysagraea O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 62.
 8221. 102. *Luculia* Sweet, Brit. Flow. Gard. (1826) t. 145. — Endl. G. n. 3271. — B. H. II. 43. — E. P. IV. 4. 54. — Sp. 2. India or., China.
 8222. 103. *Emmenopteryx* („Emmenopterys“) Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1889) t. 1828. — E. P. N. 311. — Sp. 1. China.
 8223. 104. *Thysanosperrum* Champ. ex Bentham in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 168; Benth. Fl. hongkongens. (1861) 146. — B. H. II. 43. — E. P. IV. 4. 54. — Sp. 1. Hongkong.
 8224. 105. *Molopanthra* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 580. — B. H. II. 41. — E. P. IV. 4. 54. — Sp. 1. Brasilia.
 8225. 106. *Cutareia* Aubl., Hist. pl. Gui. franc. I. (1775) 514 t. 122. — Endl. G. n. 3278. — B. H. II. 42. — E. P. IV. 4. 54. — Sp. 5. Mexico, Amer. centr. et austr.
Cutareia J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 441.
 6. *NAUCLEEAE* DC., Prodr. IV. (1830) 343; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 9; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 4. (1891) 16; Haviland in: Journ. Linn. Soc. XXXIII. (1897) 1.
8226. 107. *Adina* Salisb., Parad. londin. (1807) t. 115. — Endl. G. n. 3280c. — B. H. II. 39. — E. P. IV. 4. 56. — Sp. 10. Asia trop. et subtrop., Afr.
 8227. 108. *Mitragnya* Korth., Observ. Nacl. ind. (1839) 19. — Endl. G. n. 3280b. — B. H. II. 31. — E. P. IV. 4. 56. — Sp. 10. Asia et Afr. trop.
Mamboga Blanco, Fl. Filip. (1837) 140; Hiern, Catal. Afr. pl. Welwitsch II. (1898) 435.

- Cocceipsilum P.Br., Hist. Jamaica (1756) 144.
 Sicelium P.Br., ibid. 144; Raf., Ann. gen. sc. phys. VI. (1820) 82.
 Tontanea Aubl., Hist. pl. Guï. franç. I. (1775) 108 t. 42.
 Bellardia Schreb., Gen. I. (1789) 790.
 Condalia Linz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 11 t. 2.
 Coccoecypselum Swartz., Fl. Ind. occ. I. (1797) 244.
 Jontanea Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 82.
 Sect. 1. Encococypselum K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 66.
 Sect. 2. Dialystachys K. Schum., ibid. 66.
8251. 132. *Temnopteryx* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 72. — B. H. II. 72. — E. P. IV. 4. 66. — Sp. 1. Afr. occ.
8252. 133. *Pleiocarpidia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 314. — B. H. II. 71. — E. P. IV. 4. 66; N. 314. — Sp. 1. Malacca.
Aulacodiscus Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 71.
Pleiocarpidia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 698.
8253. 134. *Myectia* Reinw. in: Sylloge ratisb. II. (1828) 9. — Endl. G. n. 3253. — B. H. II. 69. — E. P. IV. 4. 66. — Sp. 4 v. 5. Himalaya usque ad Archip. malay.
Bertiera Blume, Bijdr. (1825) 987.
Adenosme Wall., Numer. List (1832) n. 6280—82.
Lawia Wight in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VII. (1847) 14.
8254. 135. *Gouldia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 310. — B. H. II. 77. — E. P. IV. 4. 66. — Sp. 5. Ins. sandwic.
8255. 136. *Trophyllum* Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 184. — Endl. G. n. 3227. — B. H. II. 71. — E. P. IV. 4. 67. — Sp. ad 45. India or. et Archip. malay. et Afr. trop., Japovia.
Wallicha Reinw. ex Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 11.
Axanthos Blume, Bijdr. (1826) 1002.
Maschalanthe Blume, Fl. Javae (1828) Praef. VI.
Cynclonema C. Presl, Epim. bot. (1849) 210.
Axanthopsis Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. (1851) 195.
8256. 137. *Sabicea* Aubl., Hist. pl. Guï. franç. I. (1775) 192 t. 75, 76. — Endl. G. n. 3224. — B. H. II. 72. — E. P. IV. 4. 67. — Sp. 40. Amer. trop., Afr. trop. et Madagascar.
Schwenkfeldia Schreb., Gen. I. (1789) 123.
Schwenkfeldia Willd., Spec. I. (1797) 982.
Paiva Vell., Fl. flumin. (1825) 104; Icon. III. (1827) t. 16.
8257. 138. *Xerococcus* Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1852) 52. — B. H. II. 70. — E. P. IV. 4. 67. — Sp. 1. Costa Rica.
8258. 139. *Ophryococcus* Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1852) 52. — B. H. II. 70. — E. P. IV. 4. 67. — Sp. 1. Nicaragua
8259. 140. *Ecopoma* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 430. — E. P. IV. 4. 67. — Sp. 1. Kamerun.
8260. 141. *Patina* Aubl., Hist. pl. Guï. franç. I. (1775) 196 t. 77. — Endl. G. n. 3232. — B. H. II. 73. — E. P. IV. 4. 67. — Sp. 1. Guiana.
8261. 142. *Euosmia* („Evosmia“) Humb. et Bonpland, Pl. aequin. II. (1809) 165 t. 134. — Endl. G. n. 3222. — B. H. II. 71. — E. P. IV. 4. 68. — Sp. 1. Venezuela.
Euosmia H. B. K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 418.
Koehnago O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 287.
8262. 143. *Panridiantha* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 69. — B. H. II. 69. — E. P. IV. 4. 68. Sp. 2. Afr. occ. trop.
 Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 60.
8263. 144. *Hippotis* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 33; Fl. peruv. et chil. II. (1799) 55 t. 201. — Endl. G. n. 3297. — B. H. II. 70. — E. P. IV. 4. 69. — Sp. 4. Amer. austr.
 Obs. Cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 297.
8264. 145. *Sommeria* Schlecht. in: Linnaea IX. (1834) 602. — Endl. G. n. 3316. — B. H. II. 79. — E. P. IV. 4. 69. — Sp. 2. Brasilia et Mexico.
 Obs. Cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 299
8265. 146. *Pentagonia* Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 105 t. 39. — B. H. II. 78. — E. P. IV. 4. 69. — Sp. 8. Amer. centr. usque ad Brasiliam.
Scemannia Hook., London Journ. of Bot. VII. (1848) 567.
Megaphyllum Spruce ex Baillon, Hist. pl. VII. (1880) 456.
 Watsonnra O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 302.
8266. 147. *Tamnia* Karst., Fl. Columb. I. (1861?) 179 t. 89. — B. H. II. 79. — E. P. IV. 4. 69. — Sp. 1. Venezuela.
8267. 148. *Stipularia* Beauv., Fl. d'Oware II. (1807) 26 t. 75. — Endl. G. p. 566². — B. H. II. 74. — E. P. IV. 4. 69. — Sp. 3. Afr. trop.
8268. 149. *Lecananthus* Jack in: Malay. Misc. II. (1822) 83. — Endl. G. n. 3323. — B. H. II. 73. — E. P. IV. 4. 69. — Sp. 2 v. 3. Archip. malay., Malacca.
8269. 150. *Paravinia* Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 189 t. 41. — B. H. II. 75. — E. P. IV. 4. 70. — Sp. 1. Bornco.
Paravinia Hassk. in: Flora XXXI. (1848) 580.
8270. 151. *Gonyanera* Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. (1851) 183. — B. H. II. 75. — E. P. IV. 4. 70. — Sp. 1. Sumatra.
8271. 152. *Psilobium* Jack in: Malay. Misc. II. (1822) 84. — Endl. G. n. 3321. — B. H. II. 75. — E. P. IV. 4. 70. — Sp. 2. Sumatra.
8272. 153. *Maschalodesme* K. Schum. et Lauterb., Fl. deutsch. Schutzgeb. Südsee (1900) 561 t. 20. — Sp. 1. N. Guinea.
 S. GARDENIEAE DC., Prodr. IV. (1830) 368; Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 17; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
8273. 154. *Schumannophyllum* Harnis in: Bot. Centralbl. LXXI. (1897) 316. — E. P. N. 313. — Sp. 1. Kamerun.
Tetrastigma K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 444.
8274. 155. *Leptaetinia* („Leptactina“) Hook. f., Icon. pl. (1871) t. 1092. — B. H. II. 85. — E. P. IV. 4. 73. — Sp. 15. Afr. trop.
Leptaetinia Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 85.
 Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 431 et XXVIII. (1899) 60 et XXXIII. (1903) 341 et in: Kunene-Sambesi-Exped. (1903) 382.
8275. 156. *Dictyandra* Welw. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 85. — B. H. II. 85. — E. P. IV. 4. 73. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
8276. 157. *Retiniphyllum* Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) 86 t. 25. — Endl. G. n. 3208. — B. H. II. 98. — E. P. IV. 4. 73. — Sp. 10. Brasil., Guiana.
Retiniphyllum auct.
 Sect. 1. *Amniantus* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 7.
Amniantus Spruce ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 98.
 Sect. 2. *Euretiniphyllum* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 7.

- Sect. 3. *Commianthus* Muell.-Arg., *ibid.* 9.
Commianthus Benth. in: *Hooker Journ. of Bot.* III. (1841) 223.
8277. 158. *Synisoon* Bail. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* I. (1879) 208 et *Hist. pl. VII* (1880) 433. — E. P. IV. 4. 74. — Sp. 1. Guiana.
Endolithodes Bartl. in: R. Schomburgk, *Reise Brit. Guiana* III. (1848) 1081.
 Obs. Genus ad *Retinophyllum reductum* a N. E. Br. in: *Trans. Linn. Soc. 2 ser. VI* (1901) 36.
8278. 159. *Tarenna* Gaertn., *Fruct.* I. 1788: 139 t. 28. — Endl. G. n. 3293b. — B. H. II. 86. — E. P. IV. 4. 74. — Sp. ad 30. Asia et Afr. trop.
Chomelia [L., *Gen. ed.* I. (1737) 55] O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 278.
Webera Schreb., *Gen. II.* (1791) 794.
Wahlenbergia Blume, *Catal. Gew. Butenzorg* (1823) 14.
Ceriscus Nees in: *Flora VIII.* (1825) 116.
Cupia DC., *Prodr.* IV. (1830) 393 p. p.
Stylocoryne Wight et Arn., *Prodr. fl. pen. Ind. or. I.* (1834) 400 p. p.
Coptosperma Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 86.
8279. 160. *Enterospermum* Hiem. in: *Oliver, Fl. Trop. Afr.* III. (1877) 92. — E. P. IV. 4. 74. — Sp. 1. Afr. or. trop.
8280. 161. *Tocoyena* Aubl., *Hist. pl. Gu. franc.* I. (1775) 131 t. 50. — Endl. G. n. 3309. — B. H. II. 83. — E. P. IV. 4. 74. — Sp. 7. Amer. austr., Cuba.
Ceriana Willd., *Spec. pl. I.* (1797) 961.
Jocayena Raf. in: *Ann. génér. sc. phys.* VI. (1820) 82.
Tokoyena L. C. Rich. ex Steudel, *Nom. ed. 2. II.* (1841) 483.
 § 1. *Acutiflorae* K. Schum. in: *Engler et Prantl, Pfzfam.* IV. 4. (1891) 74.
 § 2. *Obtusiflorae* K. Schum., *ibid.* 74.
8281. 162. *Burchellia* R.Br. in: *Bot. Reg.* (1820) t. 466. Endl. G. n. 3315. — B. H. II. 85. — E. P. IV. 4. 74. — Sp. 1. Afr. austr.
Bubalina Raf. in: *Ann. génér. sc. phys.* VI. (1820) 86.
8282. 163. *Sphinctanthus* Benth. in: *Hooker Journ. of Bot.* III. (1841) 212. — B. H. II. 84. — E. P. IV. 4. 75. — Sp. 4. Amer. austr.
Conosiphon Poepp. ex Endl., *Nov. gen. et spec.* III. (1845) 27 t. 23; Endl., *Gen. Suppl.* II. (1842) 54.
 Obs. Cf. K. Schum. in: *Engler, Bot. Jahrb. X.* (1889) 360.
8283. 164. *Randia* (Houst. ex L., *Gen. ed.* I. (1737) 376) L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 1192. — Endl. G. n. 3304. — B. H. II. 85. — E. P. IV. 4. 75. — Sp. ad 150. Orbis fere tot. reg. trop. praec. Hemisph. or.
Catu-Naregam Adams., *Fam. II.* (1763) 158.
Cupi Adams., *ibid.* 158.
Pescarenia Vell. ex Vandell., *Fl. Lusit. et brasil. spec.* (1788) 7, et in: *Roemer, Script.* (1796) 78.
Stylocoryna Cav., *Icon. IV.* (1797) 45 t. 368.
Rothmannia Salisb., *Parad. londin* (1806) t. 65; Hook., *Niger Fl.* (1849) 3-3.
Cupia DC., *Prodr.* IV. (1830) 393 p. p.
Talangeninia Chapel. ex De Candolle, *Prodr.* IV. (1830) 329.
Griffithia Wight et Arn., *Prodr. fl. pen. Ind. or. I.* (1834) 399.
Narega Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 98.
Xeromphus Raf., *ibid.* 21.
Laechnosiphonium Hochst. in: *Flora XXV.* (1842) 236.
Pseudoxora Miq., *Fl. Ind. bat. II.* (1856) 299.
Canthopsis Miq., *ibid.* 256.
Canthopsis Seem., *Fl. vitensis* (1866) 166 t. 46.
Stiquorandia Bail. in: *Adansonia XII* (1879) 246 (sect. *Randia*).
Randia Bail., *ibid.* 250 (sect. *Randia*).
Paranopia Bail. in: *Bull. Soc. Linn. Paris I.* 1876: 207.
Xylanthorandia Bail., *Hort. pl. VII* (1889) 310.
 Sect. 1. *Enrandia* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 88.
 Sect. 2. *Ceriscus* Hook. f. *ibid.* 88.
Ceriscus gaertn. f. *Fruct. III.* (1836) 149 t. 28.
- Mitrostigma* Hochst. in: *Flora XXV.* (1842) 235.
- Sect. 3. *Oxyeeros* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 88.
Oxyeeros Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 150.
- Sect. 4. *Gynopachys* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 88.
Gynopachia Blume, *Catal. Gew. Buitenzorg* (1823) 48.
Gynopachys Blume, *Bijdr.* (1826) 983.
Gynaecopachys Hassk., *Catal. pl. Hort. bog. alt.* (1844) 115.
Brachytome Hook. f. in: *Hooker, Icon. pl. XI.* (1871) 70 t. 1088.
Anomanthodia Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 87.
 Sect. 5. *Anisophyllea* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 89.
 Sect. 6. *Euclynia* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 89.
 Sect. 7. *Massularia* K. Schum. in: *Engler et Prantl, Pfzfam.* IV. 4. (1891) 76.
8284. 165. *Chalazocarpus* Hiern, *Catal. Afric. Pl. Welwitsch II.* (1898) 464. — E. P. N. II. 73. — Sp. 1. Angola.
8285. 166. *Gardenia* Ellis in: *Philos. Trans. LII. P. 2.* (1761) 935; Sol., *ibid.* LII. (1762) 654. — Endl. G. n. 3305. — B. H. II. 89. — E. P. IV. 4. 76. — Sp. ad 100. Orbis vel. reg. trop.
Gardenia Adams., *Fam. II.* (1763) 20.
Thunbergia Montin in: *Vet.-Akad. Handl. Stockholm* (1773) 288 t. 11.
Bergkias Sonner., *Voy. Nouv. Guinée* (1776) 48 t. 71.
Sahlbergia Neck., *Elem. I.* (1790) 262.
Caquepiria J. F. Gmel., *Syst. II.* (1791) 651.
Bertuchia Dennst., *Schluss. Hort. malab.* (1818) 30.
Bergkias Juss. in: *Mém. Mus. Paris VI.* (1820) 399.
Piringa Juss., *ibid.* 399.
Warnera L. ex Smith., *Select. Corresp. Linnaeus* (1821) 103 et 113 ex Post et O. Kuntze, *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 214.
Sulipa Blanco, *Fl. Filip.* (1837) 497.
Caquepiria Endl., *Gen.* (1838) 562.
Yangapa Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 20.
Kumbaya Endl. ex Steudel, *Nom. ed. 2. I.* (1840) 663.
Hyperacanthus E. Mey. in: *Drege, Zwei pflanzengeogr. Docum.* (1843) 193.
Decameria Welw., *Apont. phyto-geogr.* (1859) in: *Annaes conselh. ultramar.* (1858) 579 in obs.
 Sect. 1. *Eugardenia* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 89.
 Sect. 2. *Ceriscoides* Hook. f., *ibid.* 89.
 Sect. 3. *Rothmannia* Endl., *Gen.* (1838) 562.
Rothmannia Thunb. in: *Vet.-Akad. Handl. Stockholm* (1776) 65 c. icon.
8286. 167. *Macrosphyra* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 86. — B. H. II. 86. — E. P. IV. 4. 77. — Sp. 1. Afr. acc. trop. et centr.
8287. 168. *Casasia* A. Rich. in: *Sagra, Hist. fis. Cuba XI.* (1850) 9 t. 49. — B. H. II. 84. — E. P. IV. 4. 77. — Sp. 1. Cuba.
8288. 169. *Posoqueria* Aubl., *Hist. pl. Gu. franc.* I. (1775) 153 t. 51. — Endl. G. n. 3308. — B. H. II. 83. — E. P. IV. 4. 77. — Sp. 5. Amer. austr., Ins. Trinitatis.
Ramspectia Scop., *Introd.* (1777) 145.
Cyrtanthus Schreb., *Gen. I.* (1789) 122.
Kyrtanthus J. F. Gmel., *Syst. II.* (1791) 362.
Salena Willd., *Spec. pl. I.* (1797) 964.
Posoria Raf. in: *Ann. génér. sc. phys.* VI. (1820) 80.
Stannia Karst., *Ausw. Gew. Venezuela* (1848) 27 t. 9 et in: *Linnaea XXVIII.* (1857) 441.
 ? *Martha* Eritz Muell. in: *Bot. Zeitg.* XXIV. (1866) 129.
 Obs. Cf. K. Schumann in: *Engler, Bot. Jahrb. X.* (1889) 351.
8289. 170. *Amaralia* Welw. ex *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 90. — B. H. II. 90. — E. P. IV. 4. 78. — Sp. 5. Afr. occ. et trop.
Sherbournia G. Don in: *Landon. Encycl. Suppl.* II. (1855) 1323 et *Hua* in: *Bull. Soc. hist. nat. Autun XIV.* (1901) 359.

8290. 171. *Genipa* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Syst. ed. 10. (1759) 931; Spec. pl. ed. 2 (1763) 251. — Endl. G. n. 3306. — B. H. II. 90. — E. P. IV. 4. 78. — Sp. 2. Amer. austr., Antill. et Florida.
Thevetia L., Gen. ed. I. (1757) 50.
Thevetia L., ibid. 380; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 557.
 Obs. De spec. Madagascariae cf. Drake del Castillo in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1898) 15.
8291. 172. *Chapelliera* A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 252. — Endl. G. n. 3301. — B. H. II. 96. — E. P. IV. 4. 78. — Sp. 2. Madagascar.
Tamatavia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 92.
8292. 173. *Pelagodendron* Seem., Fl. vitiens. (1866) 124. — B. H. II. 92. — E. P. IV. 4. 78. — Sp. 1. Ins. Fidji.
8293. 174. *Oxyanthus* DC. in: Ann. Mus. Paris IX. (1807) 218. — Endl. G. n. 3307. — B. H. II. 91. — E. P. IV. 4. 78. — Sp. 25. Afr.
Megacarpa Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 551.
8294. 175. *Zygoon* Hiern in: Oliver, Fl. Trop. Afr. III. (1877) 113. — E. P. IV. 4. 79. — Sp. 1. Afr. or. trop.
8295. 176. *Morelia* A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 232. — Endl. G. n. 3324. — B. H. II. 89. — E. P. IV. 4. 79. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
8296. 177. *Villaria* Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 311. — E. P. IV. 4. 79. — Sp. 1. Ins. Philippin.
8297. 178. *Fernelia* Comm. ex Lamarck, Encycl. II. (1786) 452; Juss., Gen. (1789) 199. — Endl. G. n. 3290. — B. H. II. 92. — E. P. IV. 4. 79. — Sp. 4. Ins. Mascaren.
8298. 179. *Pouchetia* A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 251. — Endl. G. n. 3294. — B. H. II. 92. — E. P. IV. 4. 79. — Sp. 3. Afr. occ. trop.
8299. 180. *Ferretia* Delile in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 92 t. 1 f. 4. — B. H. II. 95. — E. P. IV. 4. 79. — Sp. 2. Afr.
Ferretia Pritz., Icon. index (1855) 455.
 Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 344.
8300. 181. *Petunia* DC., Prodr. IV. (1830) 398. — Endl. G. n. 3289. — B. H. II. 93. — E. P. IV. 4. 79. — Sp. 4 v. 5. Archip. malay., Ind. or.
Phylanthera Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 5.
Higginsia Blume, Bijdr. (1826) 988.
Spicellaria A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 252.
8301. 182. *Scyphostachys* Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1859) 157. — B. H. II. 94. — E. P. IV. 4. 80. — Sp. 2. Ceylon.
8302. 183. *Scyphiphora* Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 91 t. 196. — Endl. G. n. 3112. — B. H. II. 99. — E. P. IV. 4. 80. — Sp. 1. India or., Archip. malay., Austral. bor.
Epithima Jack in: Malay. Misc. I. (1820) n. V. p. 12; cf. A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 307.
8303. 184. *Empogona* Hook. f. in: Hooker, leon. pl. (1871) t. 1091. — B. H. II. 94. — E. P. IV. 4. 80. — Sp. 1. Afr. or.
8304. 185. *Hypobathrum* Blume, Bijdr. (1826) 1007. — Endl. G. n. 3186. — B. H. II. 93. — E. P. IV. 4. 80. — Sp. 3. Archip. malay.
Platymerium Bartl. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 619.
Eriostoma Boiv. ex Baillon, Adansonia XII. (1878) 208.
 Obs. Cf. Koorders et Valetton in: Mededeel. uit's Lands Plantentuin LIX. (1902) 107.
8305. 186. *Hyptianthera* Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 399. — Endl. G. n. 3303. — B. H. II. 94. — E. P. IV. 4. 80. — Sp. 1. India or.
8306. 187. *Canephora* Juss., Gen. (1789) 208. — Endl. G. n. 3284. — B. H. II. 74. — E. P. IV. 4. 80. — Sp. 1. Madagascar.
Canephora Bartl., Ordin. (1830) 212.
8307. 188. *Probletostemon* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 450. — E. P. N. 313. — Sp. 1. Sierra Leone.
8308. 189. *Tricalysia* A. Rich. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 445; et in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 224. — Endl. G. n. 3221. — B. H. II. 95. — E. P. IV. 4. 81. — Sp. 80. Afr. et Asia trop.
Bunburya Meissn. ex Hochstetter in: Flora XXVII. (1844) 553.
Natalanthe Sond. in: Linnaea XXIII. (1850) 52.
Rosea Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1853) 501.
 Sect. 1. *Kraussia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pfzflam. IV. 4. (1891) 81.
Kraussia Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. I. (1842) 21.
Carpothalis E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 170.
 Sect. 2. *Entricalysia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pfzflam. IV. 4. (1891) 81.
 Sect. 3. *Diplospora* K. Schum., ibid. 82.
Diplospora DC., Prodr. IV. (1830) 477.
Discospermum Walz. in: Hooker, Kew Misc. II. (1850) 257; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 280.
 Sect. 4. *Diplocrater* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pfzflam. IV. 4. (1891) 82.
Diplocrater Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 96.
8309. 190. *Santalina* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 843 et 853. — E. P. N. 313. — Sp. 1. Madagascar.
8310. 191. *Nargedia* Bedd., Fl. sylvat. I. (1873) t. 328. — B. H. II. 1228. — E. P. IV. 4. 82. — Sp. 1. Ceylon.
8311. 192. *Galiniera* Delile in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 92 t. 1. — B. H. II. 91. — E. P. IV. 4. 82. — Sp. 1. Abessinien.
Ptychostigma Hochst. in: Flora XXVII. (1844) P. 1. 23.
8312. 193. *Zuccarinia* Blume, Bijdr. (1826) 1006; cf. Koorders et Valetton in: Mededeel. uit's Lands Plantentuin LIX. (1902) 120. — Endl. G. n. 3282. — B. H. II. 97. — E. P. IV. 4. 82. — Sp. 1. Java.
8313. 194. *Flagenium* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1879) 216 et Hist. pl. VII. (1880) 443. — E. P. IV. 4. 82. — Sp. 1. Madagascar.
8314. 195. *Attractogone* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1261. — E. P. N. 313. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
8315. 196. *Amajoua* Aubl., Hist. pl. Guai. franç. Suppl. (1775) 13 t. 375. — Endl. G. n. 3314. — B. H. II. 81. — E. P. IV. 4. 82. — Sp. 3. Amer. trop.
Amajoua Roem. et Schult., Syst. V. (1819) p. XX et 267.
Amajoua Desf. in: Mém. Mus. Paris VI. (1820) II. Ehrenbergia Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 129.
Hexactina Willd. ex Schultes f., Syst. VII. (1830) 91.
8316. 197. *Duroia* L. f., Suppl. (1781) 90, 209. — Endl. G. n. 3306. — B. H. II. 82. — E. P. IV. 4. 82. — Sp. 10. Amer. trop.
Pubeta L., Pl. surinam. (1775) 16 et in: Amoen. acad. VIII. (1785) 264; cf. Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 470.
Schachtia Karst. in: Linnaea XXX. (1859—60) 156.
8317. 198. *Byrsophyllum* Hook. f. in: Beutham et Hooker f., Gen. II. (1873) 83. — B. H. II. 83. — E. P. IV. 4. 83. — Sp. 3. India or., Ceylon, Madagascar.
8318. 199. *Garapathia* Karst., Fl. Columb. I. (1858) 57 t. 28. — B. H. II. 81. — E. P. IV. 4. 83. — Sp. 1. Columbia.
8319. 200. *Morindopsis* Hook. f. in: Beutham et Hooker f., Gen. II. (1873) 93. — B. H. II. 93. — E. P. IV. 4. 83. — Sp. 1. Burma.
8320. 201. *Stachyarrhena* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1870) t. 1068. — B. H. II. 80. — E. P. IV. 4. 83. — Sp. 3. Brasil.
 Obs. Cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 368.

- 8321.** 202. *Melanopsidium* Cels. Catal. 1817. Colla, Hort. ripul. 1824. 88 t. 3. — Endl. G. n. 3328. — B. H. II. 81. — E. P. IV. 4. 84. — Sp. 1. Brasilia.
Viviania Colla in: Mém. Soc. Linn. Paris IV. 1826) 25 t. 2.
Bilhotia DC. Prodr. IV. 1830. 618.
Bilhotia G. Don, Gen. Hist. III. 1830. 560.
Rhyssocarpos Endl. in: Bot. Zeitg. I. 1833. 439.
Pleurocarpus Klotzsch in: Bonplandia VI. 1859. 3.
Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. X. 1889. 315 et in: Fl. bras. VI. 6. 1889. 571.
- 8322.** 203. *Basanacantha* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. 1873. 82. — B. H. II. 82. — E. P. IV. 4. 84. — Sp. 10. Amer. centr. et austr.
- 8323.** 204. *Alibertia* A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. 1830. 24 t. 21. — Endl. G. n. 3329. — B. H. II. 81. — E. P. IV. 4. 84. — Sp. 20. Amer. trop. ab India occ. usque ad Brasiliam.
Cordia A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. 1830. 222 t. 20; O. Ktze., Rev. gen. I. 1891. 279.
Gempella L. C. Rich. ex De Candolle, Prodr. IV. 1830. 443.
Melanopsidium Poir. ex A. Richard in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. 1830. 234.
Gardanola Cham. in: Linnaea IX. 1834. 247.
Scopelothamnus Cham., ibid. 248.
- 8324.** 205. *Thiellodanus* Cham. in: Linnaea IX. 1834. 248. — B. H. II. 81. — E. P. IV. 4. 84. — Sp. 1. Brasilia centr.
Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. X. 1889. 347 et in: Fl. bras. VI. 6. 1889. 390.
- 8325.** 206. *Kotchubaea* (Kotchubaea*) Fisch. ex De Candolle, Prodr. IV. 1830. 373. — Endl. G. n. 3312. — B. H. II. 98. — E. P. IV. 4. 84. — Sp. 1. Guiana, Brasilia.
Kotchubaea Regel ex Benth. et Hooker f., Gen. I. 1862. 38.
Katschubaya Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. 1903. 310.
- 8326.** 207. *Heinsia* DC. Prodr. IV. 1830. 390. — Endl. G. n. 3400. — B. H. II. 77. — E. P. IV. 4. 84. — Sp. 3. Afr. trop.
Heinsia Walp., Rep. II. 1843. 517.
- 8327.** 208. *Berthiera* Aubl. Hist. pl. Guil. franç. I. 1775. 80 t. 64. — Endl. G. n. 3295a. — B. H. II. 77. — E. P. IV. 4. 85. — Sp. 39. Amer. trop., Afr. trop., Ins. Mascaren., Madagascar.
Berthiera Vent., Tabl. II. 1799. 572.
Ponatum Gaertn. f., Fruct. III. 1807. 252 t. 225.
Zaluzania Comm. ex Gaertner f., Fruct. III. 1805. 74 t. 192.
- 8328.** 209. *Bothriospira* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XI. 1870. 55 t. 1964. — B. H. II. 76. — E. P. IV. 4. 86. — Sp. 1. Guiana.
- 8329.** 210. *Hamelia* Jacq. Enum. pl. Carib. 1760. 2. Select. stirp. amer. hist. 1763. 71. — Endl. G. n. 3328. — B. H. II. 75. — E. P. IV. 4. 86. — Sp. 0. Amer. trop.
Hamelia L., spec. pl. ed. 2. 1762. 246.
Hamiera Adams, Fam. II. 1765. 157.
Tangaraca Adams, ibid. 14.
Duhamela Pers., Synops. I. 1805. 233.
Tepesia Gaertn. f., Fruct. III. 1806. 72 t. 192.
Jargataca Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. 1820. 82.
- 8330.** 211. *Catesbaea* H. Gen. ed. 1. 1773. 336. L., Spec. pl. ed. 1. 1774. 149. — Endl. G. n. 3286. — B. H. II. 78. — E. P. IV. 4. 86. — Sp. 4. India occ.
Catesbaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. 1903. 185.
Obs. Cf. Urban in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. 1897. 238 et Symb. antil. I. 1899. 427.
- 8331.** 212. *Phyllacantha* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. 1873. 78. — B. H. II. 78. — E. P. IV. 4. 86. — Sp. 1. Cuba.
- 8332.** 213. *Hoffmannia* Swartz, Prodr. vag. Ind. occ. 1788. 20. — Endl. G. n. 3287. — B. H. II. 76. — E. P. IV. 4. 86. — Sp. 20. Amer. trop.
Oliganassa Ruiz et Pav., Fl. petiv. et chil. I. 1798. 55 t. 85.
Hoffmannia Pers., Synops. I. 1805. 133.
Hoffmannia Spreng. Anal. d. ed. 2. II. 1819. 605.
Hugersia Steud., Nom. ed. 2. I. 1840. 767.
Oliganassa Steud., ibid. II. 1811. 208.
Campylobotrys Lem. in: Fl. des serres III. 1847. t. 260.

Subfam. II. COFFEOIDEAE

K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. 1891. 16.

A. Guettardinae K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. 1891. 16.

9. ALBERTEAE Hook. t. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. 1873. 22. K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. 1891. 16.

8333. 214. *Belomophora* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. 1873. t. 1127. — B. H. II. 109. — E. P. IV. 4. 87. — Sp. 1. Ins. St. Thomas.**8334.** 215. *Aulacocalyx* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. 1873. t. 1126. — B. H. II. 109. — E. P. IV. 4. 87. — Sp. 3. Afr. trop. occ.
Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. 1897. 452 et XXVIII. 1899. 67.**8335.** 216. *Kerstingia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. 1903. 348. — Sp. 1. Togo.**8336.** 217. *Rhabdosigma* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. 1873. 199. — B. H. II. 109. — E. P. IV. 4. 87. — Sp. 2. Afr. or.

Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. 1899. 68.

8337. 218. *Heinsia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. 1897. 453. — E. P. N. 314. — Sp. 1. Afr. or.
Obs. Cf. De Wildeman, Pl. nov. Hort. theuens. 1901. t. 3.**8338.** 219. *Crema-spoma* Benth. in: Hooker, Niger Fl. 1849. 412. — B. H. II. 108. — E. P. IV. 4. 87. N. II. 73. — Sp. 3. Afr. trop., Madagascar.

Schizospermum Boiss. ex Bailon, Adansonia XII. 1879. 235.

Pappostyles Perron Bull. Soc. Linn. Paris 1896. 1269.
Crema-spoma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. 1903. 147.**8339.** 220. *Polysphaeria* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. 1873. 108. — B. H. II. 108. — E. P. IV. 4. 88. — Sp. 12. Afr. trop. et Ins. Comores.

Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. 1903. 344.

8340. 221. *Ocotropis* Tuck. Fl. sylvat. I. 1870. 127. Forster Man. Bot. 1777. 2. — B. H. II. 122. — E. P. IV. 4. 88. — Sp. 1. India occ.**8341.** 222. *Rampothamnus* Hieron. Oliver, Fl. trop. Afr. III. 1877. 190. — E. P. IV. 4. 89. — Sp. 1. Sambar.**8342.** 223. *Exochostylus* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. 1899. 67. — Sp. 1. Kamerun.**8343.** 224. *Alberta* F. Mox. in: Linn. bot. XII. 1858. 28. — Endl. G. n. 3311. — B. H. II. 109. — E. P. IV. 4. 89. — Sp. 2. Natal, Madagascar.

Ernestowera O. Ktze. in: Pl. nov. et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. 1903. 255.

8344. 225. *Nematostylis* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1873) 110. — B. H. II. 110. — E. P. IV. 4. 89. — Sp. 1. Madagascar.
8345. 226. *Airosperma* Lauterb. et K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Pl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 565 t. 21. — Sp. 2. N. Guinea.
Aerosperma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 12.
10. *KNONIEAE* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1873) 21; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
8346. 227. *Knoxia* [L., Fl. zeyl. (1747) 189] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 104. — Endl. G. n. 3134. — B. H. II. 104. — E. P. IV. 4. 89. — Sp. 8 v. 9. India or., Archip. malay., N. Guinea. Austral. trop.
Dentilaria [Burm., Thes. zeyl. (1737) 86] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 280.
Vissadali Adans. Fam. II. (1763) 145.
Cuncea Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 135.
8347. 228. *Paragophytum* („Paragophyton“) K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 454. — E. P. N. 314. — Sp. 1. Kamerun.
8348. 229. *Pentanisia* Harv. in: *Hooker, London Journ. Bot.* I. (1842) 21. — B. H. II. 104. — E. P. IV. 4. 90. — Sp. ad 10. Afr. austr. et trop.
Diotocarpus Hochst. in: *Flora XXVI.* (1843) 70.
Holecarpa Bak. in: *Journ. Linn. Soc. XXI.* (1855) 414.
Obs. Subg. fersan proprium efformat species a K. Schum. (in: *Kunene-Sambesi-Exped.* (1903) 385) descripta; species abhorrens descr. a K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 350.
8349. 230. *Calanda* K. Schum. in: *Kunene-Sambesi-Exped.* (1903) 386. — Sp. 1. Afr. austr. occ.
8350. 231. *Baumannia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 455. — E. P. N. 315. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
11. *VANGUIEREA* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1873) 22; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
8351. 232. *Vangueria* Juss., Gen. (1789) 206. — Endl. G. n. 3191. — B. H. II. 111. — E. P. IV. 4. 91. — Sp. 50. Afr. Asia trop.
Vavanga Rohr in: *Skrivt. naturh. Selsk. Kjoebenhavn II.* (1792) 207 et 208 t. 7.
Vanguiera Pers., Synops. I. (1805) 205.
Meyna Roxb. ex Link. in: *Jahrb. I. P. 3.* (1820) 32.
Meynia Schult., Mant. I. (1822) 67.
Lagynias E. Mey. in: *Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum.* (1843) 197.
Rytigynia Blume in: *Mus. bot. lugd.-batav. I.* (1850) 178.
8352. 233. *Plectronia* L., Mant. I. (1767) 16. — Endl. G. n. 3173. — B. H. II. 110. — E. P. IV. 4. 91. — Sp. ad 120. Orbis vet. reg. calid.
Psydrax Gaertn., Fruct. I. (1788) 125 t. 26.
Wobera Cramer, Enum. pl. (1803) 38.
Lycioserissa Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) p. XXIV, et 353.
Phallaria Schumacher et Thonn., Beskr. Guineiske Pl. (1827) 112.
Dondisia DC., Prodr. IV. (1830) 469.
Domisia G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 461.
Psilostoma Klotzsch in: *Ecklon et Zeyher, Enum.* (1837) 361.
Mitrastigma Harv. in: *Hooker, London Journ. I.* (1842) 20.
Clusiophyllea Baill. in: *Adansonia XII.* (1878) 197.
Sect. 1. *Euplectronia* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 92.
Sect. 2. *Canthium* K. Schum., ibid. 92.
Canthium Lam., Encycl. I. (1783) 602.
8353. 234. *Mesoptera* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1873) 130. — B. H. II. 130. — E. P. IV. 4. 92. — Sp. 1. Malacca.
8354. 235. *Craterispermum* Benth. in: *Hooker, Niger Fl.* (1849) 411. — B. H. II. 112. — E. P. IV. 4. 92. — Sp. 6. Afr. trop., Ins. Seychell.
Craterospermum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 147.
8355. 236. *Pyrostria* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 206; Bak., Fl. Mauritius (1877) 148. — Endl. G. n. 3204. — B. H. II. 111. — E. P. IV. 4. 94. — Sp. 8. Ins. Mauritius et Rodriguez.
8356. 237. *Scyphochlamys* Balf. f. in: *Journ. Linn. Soc. XVI.* (1877) 14; Bak., Fl. Mauritius (1877) 149. — E. P. IV. 4. 94. — Sp. 1. Ins. Rodriguez.
8357. 238. *Cuviera* DC. in: *Ann. Mus. Paris IX.* (1807) 222 t. 15. — Endl. G. n. 3215. — B. H. II. 112. — E. P. IV. 4. 94. — Sp. 10. Afr. trop.
Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 461 et XXVIII. (1899) 78.
8358. 239. *Cyclophyllum* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1873) Add. ad I. 535 et in: *Hooker, Icon. pl.* (1876) t. 1158. — B. H. II. 1229. — E. P. IV. 4. 94. — Sp. 1. N. Caledonia.
8359. 240. *Pachystigma* Hochst. in: *Flora XXV.* (1842) 234. — B. H. II. 111. — E. P. IV. 4. 94; N. 315. — Sp. 15. Afr. trop. usque ad Natal.
Fadogia Schweinf., Reliq. Kotschy. (1868) 47 t. 32.
Obs. Cf. K. Schumann in: *Kunene-Sambesi-Exped.* (1903) 388.
8360. 241. *Ancylanthus* („Ancylanthos“) Desf. in: *Mém. Mus. Paris IV.* (1818) 5 t. 2. — Endl. G. n. 3212. — B. H. II. 112. — E. P. IV. 4. 95. — Sp. 5. Afr. trop.
Ancylanthus Juss. in: *Mém. Mus. Paris VI.* (1820) 395.
Ancylanthus Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 82.
12. *GUETTARDEAE* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1873) 20; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
8361. 242. *Guettarda* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 991. — Endl. G. n. 3192. — B. H. II. 99. — E. P. IV. 4. 95. — Sp. ad 40. Amer., 1 orb. vet.
Halesia P.Br., Hist. Jamaica (1756) 205.
Edechii Loeffl., Iter hisp. (1758) 259.
Langieria Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 2.
Langiera L., Syst. ed. 12. (1767) 177.
Halesia Scop., Introd. (1777) 141.
Viviania Raf. in: *Specchio delle sc. I.* (1814) 117.
Dicrobotryum Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) 221.
Sardinia Vell., Fl. flumin. (1825) 144; III. (1827) t. 163.
Habsia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 719.
Dunkalaria Lem., Illustr. hortic. II. (1855) Misc. 72.
Sect. 1. *Cadamba* DC., Prodr. IV. (1830) 455.
Cadamba Sonner., Voy. Ind. orient. II. (1782) 228 t. 128.
Sect. 2. *Matthiola* Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.*, Gen. II. (1873) 100.
Matthiola [Plum. ex L., Gen. ed. I. (1737) 49] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1192; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 288.
Sect. 3. *Ulolobus* DC., Prodr. IV. (1830) 457.
8362. 243. *Bocba* Gaudich. in: *Bot. Voy. Freycinet* (1826) 473 t. 93; Hillebr., Fl. Hawaii. Isl. (1888) 172. — Endl. G. n. 3197. — B. H. II. 101. — E. P. IV. 4. 96. — Sp. 5. Ins. sandwic.
Burneya Cham. et Schlecht. in: *Linnaea IV.* (1829) 190.

- Bobaea A. Rich. in: Mem. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 215.
 Obbea Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1870) t. 1070.
 Rhytidolobos Hook. f. ibid. t. 1071.
 Rhytidolobos Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. II. (1873) 191.
- 8363.** 214. *Antirrhoea* [Antirhoea?] Comm. ex Jusseu Gen. (1789) 204. — Endl. G. n. 3194. — B. H. II. 10. — E. P. IV. 4. 96. — Sp. ad 20. India occ., As. or., Ins. Mascaren et Madagascar.
Stenostomum Gaertn. f. Fruct. III. (1805) 69.
Sturmia Gaertn. f. ibid. t. 192.
Guetardella Champ. in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 197.
Pittoniotis Griseb. in: Bonplandia VI. (1858) 8.
 Obs. Cf. Urban, Symb. antill. I. (1899) 455.
- 8364.** 245. *Langeria* Vahl, Eclogae I. (1796) 26 t. 10 pp.
 Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. II. (1873) 161.
 Endl. G. n. 3192d. — B. H. II. 101. — E. P. IV. 4. 96. — Sp. 2. India occ., Mexico.
Terebraria Sesse ex De Candolle, Prodr. IV. (1880) 455; Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 552.
- 8365.** 246. *Timonius* (Rumph., Herb. amb. III. (1743) 216 t. 149) DC., Prodr. IV. (1830) 461. — Endl. G. n. 3197. — B. H. II. 102. — E. P. IV. 4. 98. — Sp. ad 20. India or., Archip. malay. et Ins. pacific.
Erithalis Forst. f. Prodr. (1786) 17.
Nelitris Gaertn. Fruct. I. (1788) 134 t. 27.
Porocarpus Gaertn. ibid. II. (1789) 473 t. 178.
Pyrostria Roxb., Hort. bengal. (1814) 83. Fl. ind. I. (1832) 388.
Polyphragmon Desf. in: Mém. Mus. Paris VI. (1820) 5 t. 2.
Helospora Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1823) 127 t. 4 f. 3.
 Burneya Cham. et Schlecht. in: Linnæa IV. (1829) 189 pp.
Eupyrena Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 422.
Heliospora Hook. f. Fl. Brit. India III. (1880) 127.
- 8366.** 247. *Chomelia* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 1; Select. stirp. amer. hist. (1763) 18 t. 13. — Endl. G. n. 3163. — B. H. II. 103. — E. P. IV. 4. 98. — Sp. ad 36. Amer. trop.
Anisomeria C. Presl, Symb. bot. II. (1835) 5 t. 54.
Caruelia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 277.
- 8367.** 248. *Malanea* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. I. (1775) 106 t. 41. — Endl. G. n. 3195. — B. H. II. 103. — E. P. IV. 4. 98. — Sp. ad 10. Amer. trop.
Cunninghamia Schreb., Gen. II. (1791) 789.
Malanea Pers., Synops. I. (1800) 141.
Pseudomalanea Muell.-Arg. in: Flora LVIII. (1875) 453 (sect. *Malanea*) et in: Fl. bras. VI. 5. (1881) 49 (sect. *Chomelia*).
Malaneoides Muell.-Arg. in: Flora LVIII. (1875) 450 et in: Fl. bras. VI. 5. (1881) 42 (sect. *Chomelia*).
- 8368.** 249. *Abbotia* F. Muell., Fragm. IX. (1875) 1-1. — E. P. IV. 4. 98. — Sp. 1 Austral. bor.
- 8369.** 250. *Diehlanthe* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1850) 269, 376 t. 8A. — B. H. II. 102. — E. P. IV. 4. 99. — Sp. 2 Ceylon, Borneo.
- 8370.** 251. *Machaonia* Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) 101 t. 29. — Endl. G. n. 5135 et 1088. — B. H. II. 102. — E. P. IV. 4. 99 et 155. N. 315. — Sp. ad 12 Mexico. Amer. centr. et austr. Ind. occ.
- Tertrea* DC., Prodr. IV. (1830) 481.
Schiedea A. Rich. in: Mem. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 186.
Microsphenium Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. II. (1873) 4.
 Obs. *Hue forsan pertinet* Banophila Wild. ex Schultes, Mant. III. (1827) 128. *Panophila* Walld. ex Schultes, ibid. 51.
 13. **CHIOCOCEAE** Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. II. (1873) 21; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
- 8371.** 252. *Erithalis* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 165] L., Syst. ed. 10. (1759) 939 et Spec. pl. ed. 2. (1762) 251. — Endl. G. n. 3207. — B. H. II. 105. — E. P. IV. 4. 101. — Sp. 6. India occ., Florida.
 Herrera Adams., Fam. II. (1763) 158.
- Obs. Cf. Krug et Urban in: Notizbl. bot. Gart. n. Mus. Berlin I. (1895) 319 et in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 270; et Urban, Symb. antill. I. (1899) 440 et II. (1903) 379.
- 8372.** 253. *Ceratophysis* Hook. f. Icon. pl. (1872) t. 1125. — B. H. II. 105. — E. P. IV. 4. 101. — Sp. 1. Cuba.
- 8373.** 254. *Phialanthus* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 535. — B. H. II. 106. — E. P. IV. 4. 101. — Sp. 4. India occ.
- 8374.** 255. *Hodgkinsonia* F. Muell., Fragm. II. (1861) 132. — B. H. II. 106. — E. P. IV. 4. 101. — Sp. 1. Australia occ. austr.
- 8375.** 256. *Salzmannia* DC., Prodr. IV. (1830) 617. — Endl. G. n. 3143. — B. H. II. 106. — E. P. IV. 4. 101. — Sp. 1. Brasilia.
 Obs. Cf. Mueller-Arg. in: Fl. bras. VI. 5. (1881) 54.
- 8376.** 257. *Chiococca* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 164] L., Syst. ed. 10. (1759) 917. — Endl. G. n. 3167. — B. H. II. 105. — E. P. IV. 4. 102. — Sp. 2. Antill. Mexico, Amer. austr.
Margaris DC., Prodr. IV. (1830) 481.
Deschaea Fl. mexic. ex De Candolle ibid. 481.
Siphonandra Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 2. 581.
- 8377.** 258. *Ascanantha* Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. II. (1873) 106. — B. H. II. 106. — E. P. IV. 4. 102. — Sp. 1. Amer. centr.
- 8378.** 259. *Chione* DC., Prodr. IV. (1830) 461. — Endl. G. n. 3196. — B. H. II. 107. — E. P. IV. 4. 102. — Sp. 5. India occ.
Crucea A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 204 t. 19 f. 1.
Saccania Enol. Gen. (1858) 541.
Crucea A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XII. (1875) 22.
 Obs. Cf. Urban, Symb. antill. III. (1900) 380.
- 8379.** 260. *Scelosanthus* Vahl, Eclogae I. (1796) 11 t. 10. — Endl. G. n. 3161. — B. H. II. 107. — E. P. IV. 4. 102. — Sp. 6. India occ.
Antanthus Rich. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 484.
Echinodryum A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XII. (1875) 18.
 Obs. Cf. Urban in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 285 et Symb. antill. I. (1899) 442 et II. (1900) 381.
- 8380.** 261. *Placocarpus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. II. (1873) 197. — B. H. II. 107. — E. P. IV. 4. 105. — Sp. 1. Mexico.
Placocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 445.

B. *Psychotriinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflzfm.* IV. 4. (1891) 16.

11. *IXOREAE* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 22; K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflzfm.* IV. 4. (1891) 16.

8381. 262. *Coffea* [L., *Syst. ed. I.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 172. — *Endl. G. n.* 3152. — B. H. II. 114. — E. P. IV. 4. 104; N. 315. — Sp. 40. Afr. et Asa trop. Hexepta Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 164. Lachnastoma Korth. in: *Nederl. kruidk. Arch. II. P. 2.* (1851) 201.

Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXIII. (1897) 461 et Froehner in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXV. (1898) 233; de genere Lachnastoma cf. Valeton in: *Bull. Instit. bot. Buitenzorg VII.* (1901) 26 et in: *Meded. nit's Lands Plantentuin LIX.* (1902) 182

8382. 263. *Solenixora* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris I.* (1880) 242. — E. P. IV. 4. 105. — Sp. 1. Madagascar.

8383. 264. *Pavetta* [L., *Nov. pl. gen.* (1747) 4; Amoen. acad. I. (1749) 388] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 110. — *Endl. G. n.* 3160. — B. H. II. 114. — E. P. IV. 4. 105. — Sp. ad 100. *Orbis vet. reg. trop.*

Crinita Houtt., *Handl. Plantenk. VII.* (1777) 361 t. 40 f. 1. Baconia DC. in: *Ann. Mus. Paris IX.* (1807) 219. Verulamia DC. ex Poir., *Encycl. VIII.* (1808) 543. Charpentiera Vill., in: *Bull. Soc. Linn. Normandie IX.* (1865) 346.

8384. 265. *Ixora* [L., *Syst. ed. I.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 110. — *Endl. G. n.* 3161. — B. H. II. 113. — E. P. IV. 4. 107. — Sp. ad 150. *Utriusque orbis reg. trop.* Schetti Adans., *Fam. II.* (1763) 146.

Sideroxyloides Jacq., *Select. stirp. amer. hist.* (1763) 19 t. 175 f. 0. *Siderodendron* Schreb., *Gen. I.* (1789) 71. *Siderodendron* Roem. et Schult., *Syst. III.* (1818) 185. *Eumachia* DC., *Prodr. IV.* (1830) 478. *Bemsetia* Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 12. *Panchezia* Montr. in: *Mém. Acad. Lyon X.* (1860) 223; cf. *Beauvisage* in: *Ann. Soc. bot. Lyon XXVI.* (1901) 60.

8385. 266. *Styloxyne* Wight et Arn., *Prodr. fl. pen. Ind. or. I.* (1834) 400. — B. B. II. 86. — E. P. IV. 4. 107. — Sp. 15. India or. et Archip. malay.

Sect. 1. *Microsiphonia* K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflzfm.* IV. 4. (1891) 108.

Sect. 2. *Macrosiphonia* K. Schum., *ibid.* 108.

8386. 267. *Leiocichlis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 116. — B. H. II. 116. — E. P. IV. 4. 108. — Sp. 1. Madagascar.

Buseria Durand, *Index gen. Phaner.* (1888) 508.

8387. 268. *Gardeniopsis* Mig. in: *Ann. Mus. bot. lugd. batav. IV.* (1868) 250, 262. — B. H. II. 116. — E. P. IV. 4. 108. — Sp. 1. Sumatra, Borneo.

8388. 269. *Psilanthus* Hook. f. in: Hooker, *Icon. pl.* (1873) t. 1129. — B. H. II. 115. — E. P. IV. 4. 108. — Sp. 6. Afr. trop.

8389. 270. *Rutidea* DC. in: *Ann. Mus. Paris IX.* (1807) 219. — *Endl. G. n.* 3155. — B. H. II. 116. — E. P. IV. 4. 108. — Sp. 20. Madagascar et Afr. trop.

Ryidea Spreng., *Syst. I.* (1825) 515.

8390. 271. *Phyllometia* Griseb., *Catal. pl. cubens.* (1866) 139. — B. H. II. 116. — E. P. IV. 4. 109. — Sp. 1. Cuba.

8391. 272. *Strumpfia* Jacq., *Enum. pl. Carib.* (1760) 8; *Select. stirp. amer. hist.* (1763) 218. — *Endl. G. n.* 3218. — B. H. II. 117. — E. P. IV. 4. 109. — Sp. 1. Antill.

Patsjotti Adans., *Fam. II.* (1763) 84.

8392. 273. *Myonima* Comm. ex Jussieu, *Gen.* (1789) 206. — *Endl. G. n.* 3203. — B. H. II. 115. — E. P. IV. 4. 109. — Sp. 5. Mauritius et Bourbon.

Nescidia A. Rich. in: *Mém. Soc. hist. nat. Paris V.* (1830) 192.

8393. 274. *Hitea* Nadeaud in: *Journ. de bot. XIII.* (1899) 2. — Sp. 1. Ins. Societat.

8394. 275. *Pachystylus* K. Schum., *Fl. Kaiser Wilhelmisland* (1889) 133; K. Schum. et Lauterh., *Fl. deutsch. Schutzgeb.* (1900) 574. — E. P. IV. 4. 109. — Sp. 1. N. Guinea.

8395. 276. *Pleurocoele* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris I.* (1880) 270. — E. P. IV. 4. 109. — Sp. 1. Madagascar.

15. *PSYCHOTRIEAE* Dumort., *Anal. fam.* (1829) 33 pp.; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 24; K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflzfm.* IV. 4. (1891) 16.

8396. 277. *Mapouira* Aubl., *Hist. pl. Gui. franç. I.* (1775) 175 t. 67. — B. H. II. 124. — E. P. IV. 4. 111. — Sp. 80. Amer. trop. As. trop., N. Caledon.

Mapura J. F. Gmel., *Syst. II.* (1791) 371.

Delpechia Montr. in: *Mém. Acad. Lyon X.* (1860) 221; cf. *Beauvisage* in: *Ann. Soc. bot. Lyon XIX.* (1894) 18 et XXVI. (1901) 51.

Douarrea Montr. in: *Mém. Acad. Lyon X.* (1860) 222; cf. *Beauvisage* in: *Ann. Soc. bot. Lyon XIX.* (1894) 22 et 52.

Sect. 1. *Mapapouria* Muell.-Arg. in: *Fl. brasil. VI.* 5. (1881) 384.

§ 1. *Genuinae* Muell.-Arg., *ibid.* 384.

§ 2. *Chaenotrichae* Muell.-Arg., *ibid.* 386.

§ 3. *Rudgeales* Muell.-Arg., *ibid.* 386.

§ 4. *Cephalanthae* Muell.-Arg., *ibid.* 386.

Sect. 2. *Strepelia* K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflzfm.* IV. 4. (1891) 112.

Viscoides Jacq., *Select. stirp. amer. hist.* (1763) 73 t. 51.

Strepelia A. Rich. in: *Mém. Soc. hist. nat. Paris V.* (1830) 180 t. 18 f. 3.

Viscagoga Baill. in: *Adansonia XII.* (1879) 227 et 328 (sect. *Uragogae*).

Obs. *Sectiones sequentes a Muell.-Arg. distinctae adhuc nimis incertae remanent:*

Campylosolen Muell.-Arg. in: *Fl. brasil. VI.* 5 (1881) 383.

Nothocephalis Muell.-Arg., *ibid.* 383.

Tricephalum Muell.-Arg., *ibid.* 383.

8397. 278. *Trichostachys* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 128. — B. H. II. 128. — E. P. IV. 4. 112. — Sp. 8. Afr. trop.

Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXVIII. (1899) 88.

8398. 279. *Straussia* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad. IV.* (1860) 42. — B. H. II. 122. — E. P. IV. 4. 112. — Sp. 5. Ins. sandwic.

Straussia DC., *Prodr. IV.* (1830) 502 (sect. *Coffeae*).

8399. 280. *Psychotria* L., *Syst. ed. 10.* (1759) 929. — *Endl. G. n.* 3147. — B. H. II. 123. — E. P. IV. 4. 112. — Sp. 500. *Orbis fere tot. reg. trop.*

Myrstiphyllum [P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 152] Hiern. *Catal. Afric. Pl. Welwitsch II.* (1898) 493.

Psychotrophum P.Br., *Hist. Jamaica* (1756) 160 t. 13 f. 1 et 2.

Patabaea Aubl., *Hist. pl. Gui. franç. I.* (1775) 110 t. 43.

Ronabea Aubl., *ibid.* 154 t. 59.

Simira Aubl., *ibid.* 170 t. 65.

Stellus Nor. in: *Verh. batav. Gen. V.* (1790) Art. IV. 4.

Hylacium Beauv., *Fl. d'Oware II.* (1807) 83 t. 113.

Dychotria Raf. in: *Ann. génér. sc. phys. VI.* (1820) 85.

Polyozus Blume, *Bijdr.* (1826) 947.

Acrostima Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 26.

Pleureia Raf., *ibid.* 147.

Sulcanus Raf., *ibid.* 148.

Myrsiphylla Raf., *ibid.* 148.

Cleisocratera Korth. in: *Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot.* (1842) 256 t. 62.

- Troxtratia* Heynh. Nom. II. (1846) 736.
Strobilosa Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. P. 2. (1851) 245.
Gloneria Andre in: Illustr. hortie. XVIII. (1871) 76 t. 60; cf. Baillon Adansonia XII. (1879) 327.
Uragoea Baill. in: Adansonia XII. (1879) 324 p. max. p.
Psychotrium Et-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 132.
 Sect. 1. *Nonatelia* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 222.
 Nonatelia Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 182 p. p.
 Sect. 2. *Sutera* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 222.
 Sect. 3. *Solenocalyx* Muell.-Arg. ibid. 222.
 Calycoxia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 47.
 Sect. 4. *Euppsychotria* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 222.
 Sect. 5. *Piptileima* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 47.
 Sect. 6. *Regina* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 222.
 Obs. Sectiones sequentes a Baillon sub *Uragoea* enumeratae ad *Psychotrium* pertinent, sed adhuc incertae remanent:
 Apodagoga Baill. in: Adansonia XII. (1879) 252 et 332.
 Forcipella Baill., ibid. 288 et 331.
 Oligagoga Baill., ibid. 292 et in Bull. Soc. Linn. Paris I. (1879) 210.
 Opulagoga Baill. in: Adansonia XII. (1879) 330.
 Parastrassia Baill., ibid. 251 et 329.
 Podocephalis Baill., ibid. 223 et 329.
 Pyramidura Baill., ibid. 286 et 329.
 Stauragoga Baill., ibid. 329.
 Tolisanthes Baill., ibid. 291 et 333.
8400. 281. *Megalopus* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 499. — Sp. 1. Kamerun.
8401. 282. *Paliconrea* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 172 t. 66. — Endl. G. n. 3146. — B. H. II. 125. — E. P. IV. 4. 115. — Sp. 100. Amer. trop.
 Nonatelia Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 182 p. p.
 Galvania Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 15 t. 7.
 Oribasia Schreb., Gen. I. (1789) 123.
 Stephanium Schreb., ibid. 124.
 Paliocrea Roem. et Schult., Syst. V. (1819) 193.
 Paliocrea Raf. in: Ann. géoé. sc. phys. VI. (1820) 86.
 Colladonia Spreng., Syst. I. (1825) 516.
 Rhodostoma Schenkw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. X. (1842) 286.
 Sect. 1. *Oribasia* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 223 (sect. *Psychotriae*).
 Sect. 2. *Groenthysus* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 545.
 Sect. 3. *Psychotriopsis* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 256 (sect. *Psychotriae*).
 Sect. 4. *Paramopsis* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 4. (1891) 115.
8402. 283. *Grumilea* Gaertn. Fruct. I. (1788) 138 t. 28 f. 2. — B. H. II. 124. — E. P. IV. 4. 115. — Sp. ad 50. Orbis vet. re. trop.
 Grumilea Steud., Nom. ed. 2. I. (1849) 708.
 Grumilea Wight, Icon. III. (1847) 16.
 Ananthophyllaceae Ahnburg in: Bot. Zeitg. XXXVI. (1878) 113.
 Ser. 1. *Cephalastrae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 4. (1891) 116.
 Ser. 2. *Corymbothysae* K. Schum., ibid. 116.
8403. 284. *Perieplus* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Novv. ser. (1824) 66. — E. P. N. II. 73. — Sp. 1. Gabun.
8404. 285. *Rudgea* Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VIII. (1807) 37 t. 18 et 19. — Endl. G. n. 3151. — B. H. II. 125. — E. P. IV. 4. 116. — Sp. ad 150. Amer. trop.
 Pachysanthus C. Presl, Bot. Bazar. (1844) 87.
 Abh. böhm. Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 51.
 Sect. 1. *Carpanthus* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 164.
 Sect. 2. *Eurudgea* Muell.-Arg., ibid. 164.
8405. 286. *Chasallia* („Chasallaea“) Comm. ex Poret in: Diet. se. nat. VIII. (1817) 198; Juss. in: Mem. Mus. Paris VI. (1820) 379. — Endl. G. n. 3145. — B. H. II. 126. — E. P. IV. 4. 116. — Sp. 39. Afr., Ins. Mascaren., India or.
 Chasallia Comm. ex Poret in: Diet. se. nat. VIII. (1817) 198.
 Chasallia Comm., ibid. 198.
 Polyzozus Blume Bijdr. (1826) 947.
 Chasalia DC., Prodr. IV. (1830) 531.
 Zwaardkronia Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. P. 2. (1851) 252.
 Zwaardkronia Hook. f., Fl. Brit. India III. (1880) 177.
8406. 287. *Proscaphalum* („Proscaphadium“) Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. P. 2. (1851) 248. — B. H. II. 122. — E. P. IV. 4. 118. — Sp. 2. Java.
8407. 288. *Triainolepis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 126. — B. H. II. 126. — E. P. IV. 4. 118. — Sp. 2. Afr. or., Madagascar.
8408. 289. *Declieuxia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 352 t. 281. — Endl. G. n. 3169. — B. H. II. 126. — E. P. IV. 4. 118. — Sp. 40. Amer. trop.
 Psyllocarpus Pohl ex De Candoille, Prodr. IV. (1830) 479.
8409. 290. *Congdonia* Muell.-Arg. in: Flora LIX. (1876) 437 et in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 456. — E. P. IV. 4. 118. — Sp. 1. Brasilia.
8410. 291. *Geophila* D. Don, Prodr. II. nepal. (1825) 136. — Endl. G. n. 3139. — B. H. II. 127. — E. P. IV. 4. 118. — Sp. 12 v. 14. Utriusque orbis reg. trop.
8411. 292. *Cephaelis* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 45. — Endl. G. n. 3140. — B. H. II. 127. — E. P. IV. 4. 119. — Sp. ad 150. Utriusque orbis reg. trop.
 Ouaragoea L., Hort. Cliff. (1735) 486. L., Gen. ed. I. (1737) 378.
 Uragoea [L., Gen. ed. I. (1737) Index. Baill. in: Adansonia XII. (1879) 324 et Hist. pl. VII. (1880) 280 p. p.
 Carapichea Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 167 t. 64.
 Evea Aubl., ibid. 103 t. 39.
 Chesnea Scop., Introduct. 1777 119.
 Callicocca Schreb., Gen. I. (1789) 126.
 Eurhotia Neck., Elem. I. (1790) 207.
 Ipecacuanha Aruda, Diss. (1810) 44, ex Saint-Hilaire, Pl. usnell. Brasil. 1824 t. 6.
 Sutera DC., Prodr. IV. (1830) 356 p. p.
 Nettlera Raf., Sylva Tellur. (1838) 147.
 Ipecacuanha Raf., ibid. 147.
 Cambotupa Hook. f., Bot. Magaz. (1869) t. 5755.
 Sect. 1. *Emuragoea* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 4. (1891) 120.
 Sect. 2. *Tapogomea* DC., Prodr. IV. (1830) 533.
 Tapogomea Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 357 t. 60 f. 3.
 Sect. 3. *Calonocalyx* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 476 (sect. *Psychotriae*).
 Calonocalyx Miers in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 764.
 Sect. 4. *Hantocalyx* Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 513 (sect. *Psychotriae*).
8412. 293. *Lasianthus* Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1826) 12. — B. H. II. 129. — E. P. IV. 4. 129. — Sp. ad 129. Asia et Austral. trop., Afr. trop.

- Mephitidia Reinw. ex Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 51.
Octavia DC., Prodr. IV. (1830) 464.
Santia Wight et Arn., Prodr. (1834) 422.
Novatilea Wight in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VI. (1846) 503.
Nonatelia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 289.
8413. 294. *Lithosanthus* („*Litosanthes*“) Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 21; Bijdr. (1826) 994. — Endl. G. n. 3206. — B. H. II. 131. — E. P. IV. 4. 121. — Sp. 2. Archip. malay., N.Guinea.
8414. 295. *Psathura* („*Psathyra*“) Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 206. — Endl. G. n. 3200. — B. H. II. 132. — E. P. IV. 4. 121. — Sp. 5 v. 6. Madagascar, Ins. Mascaren. *Psathura* Poir., Encycl. VI. (1804) 582.
Psathyra Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 614.
Chicoinea Comm. ex De Candeille, Prodr. IV. (1830) 462.
8415. 296. *Allacophania* Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1859) 147. — B. H. II. 129. — E. P. IV. 4. 121. — Sp. 3. Ceylon, Archip. malay.
8416. 297. *Fergusonia* Hook. f. in: Hooker, Leon. pl. (1872) t. 1124. — B. H. II. 133. — E. P. IV. 4. 122. — Sp. 1. Ceylon.
8417. 298. *Hymenocnemis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 132. — B. H. II. 132. — E. P. IV. 4. 122. — Sp. 1. Madagascar.
8418. 299. *Saprosma* Blume, Bijdr. (1826) 956. — Endl. G. n. 3159. — B. H. II. 131. — E. P. IV. 4. 122. — Sp. 8 v. 9. Asia or. et Ins. pacific.
Dysosmia Miq., Fl. Ind. bat. II. (1859) 325.
Sect. 1. *Eusaprosma* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 122.
Sect. 2. *Dysodidendron* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 131.
Dysodidendron Gardn. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VII. (1847) 1.
Sect. 3. *Triadiela* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 131.
8419. 300. *Saldinia* A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 206. — Endl. G. n. 3165. — B. H. II. 129. — E. P. IV. 4. 122. — Sp. 2. Madagascar.
8420. 301. *Margaritopsis* Wright in: Sauvalle, Fl. cubana (1873) 68. — B. H. II. 133. — E. P. IV. 4. 122. — Sp. 1. Cuba.
Margaris Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 134.
8421. 302. *Amarocarpus* Blume, Bijdr. (1826) 954. — Endl. G. n. 3179. — B. H. II. 130. — E. P. IV. 4. 122. — Sp. 1. Java.
Amarocarpus Wittst., Etym.-bot. Handwörterb. (1852) 34.
Amaracanthus Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 69.
8422. 303. *Thiersia* Baill. in: Adansonia XII. (1879) 335. — E. P. IV. 4. 123. — Sp. 1. Guiana.
8423. 304. *Myrmephytum* Becc. Malesia II. (1884) 91. — E. P. IV. 4. 123. — Sp. 1. Celebes.
8424. 305. *Myrmedoma* Becc., Malesia II. (1884) 91. — E. P. IV. 4. 123. — Sp. 1. N.Guinea.
8425. 306. *Squamellaria* Becc., Malesia II. (1886) 228. — E. P. IV. 4. 123. — Sp. 1. Ins. Fidji.
8426. 307. *Hydrophytum* Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1823) 124. — Endl. G. n. 3185. — B. H. II. 132. — E. P. IV. 4. 123. — Sp. ad 30. Malacca, Archip. malay., N.Guinea, Ins. Fidji.
Lasiostoma Spreng., Syst. I. (1825) 422.
Obs. Cf. Beccari, Malesia II. (1884) 91.
8427. 308. *Myrmecodia* Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1823) 122. — Endl. G. n. 3184. — B. H. II. 132. — E. P. IV. 4. 124. — Sp. 20. Malacca, Archip. malay., N.Guinea, Austral. bor.
- Obs. Cf. Beccari, Malesia II. (1884) 91.
8428. 309. *Gaertnera* Lam., Illustr. II. (1791) 273 t. 167. — Endl. G. n. 3370. — B. H. II. 798. — E. P. IV. 4. 124. — Sp. ad 30. Afr. trop. et India or.
Andersonia Schlecht. in: Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) 21.
Sykesia Arn. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVIII. (1836) 351.
Frutesca DC. in: Meissner, Gen. (1839) 259; Comm. (1839) 168.
Pristidia Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1859) 149.
Sect. 1. *Eugaertnera* Endl., Enchir. (1841) 289.
Ser. 1. *Densiflorae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 124.
Ser. 2. *Laxiflorae* K. Schum., ibid. 124.
Sect. 2. *Aetheonoma* DC. in: Meissner, Gen. Comm. (1839) 167 et DC., Prodr. IX. (1845) 34.
Aetheonoma Reichb., Nom. (1841) 133.
8429. 310. *Pagamea* Aubl., Hist. pl. Gu. franç. I. (1775) 112 t. 44. — Endl. G. n. 3371. — B. H. II. 798. — E. P. IV. 4. 124. — Sp. 8. Brasilia, Guiana.
16. **PAEDERIEAE** DC., Prodr. IV. (1830) 470; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 25; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
8430. 311. *Paderia* L., Mant. I. (1767) 7 et 52. — Endl. G. n. 3180. — B. H. II. 133. — E. P. IV. 4. 125. — Sp. 40. Reg. trop.
Hondbessen Adans., Fam. II. (1763) 158.
Dauconu Adans., ibid. 146.
Lygodisodea Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prod. (1794) 32 t. 5.
Disodea Pers., Synops. I. (1805) 210.
Reussia Dennst., Schluss. Hort. malab. (1818) 33.
Lecontea A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 195 t. 20 f. 1 bis.
Sipheimeris Bej., Hort. mauritan. (1837) 170.
Hondbesseion O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 285.
Hondbesseon O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 286.
8431. 312. *Hamiltonia* Roxb., Hort. bengal. (1814) 15; Fl. ind. I. (1832) 554. — Endl. G. n. 3201. — B. H. II. 135. — E. P. IV. 4. 125. — Sp. 6. India or. Archip. malay., China.
Spermadietyon Roxb., Pl. Coromandel III. (1819) 32 t. 236.
8432. 313. *Leptodermis* Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. II. (1824) 191. — Endl. G. n. 3202. — B. H. II. 135. — E. P. IV. 4. 126. — Sp. 5. Himalaya, China.
8433. 314. *Aitchisonia* Hemsley ex Aitchison in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1882) 166 t. 14. — E. P. IV. 4. 126. — Sp. 1. Afghanistan.
8434. 315. *Pseudopyxis* Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. III. (1867) 189. — B. H. II. 135. — E. P. IV. 4. 127. — Sp. 1. Japenia.
17. **ANTHOSPERMEAE** Cham. et Schlecht. in: Linnaea III. (1828) 309; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 26; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
8435. 316. *Galopina* Thunb., Nov. gen. pl. I. (1781) 3. — Endl. G. n. 3107. — B. H. II. 139. — E. P. IV. 4. 128. — Sp. 2. Afr. anstr.
- Oxypermum* Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 364.
8436. 317. *Phyllis* [L., Syst. ed. 1 (1735)] L., Spec. pl. ed. 1 (1753) 232. — Endl. G. n. 3108. — B. H. II. 140. — E. P. IV. 4. 129. — Sp. 1. Ins. Canar., Madeira.
Nobula Adans., Fam. II. (1763) 145.
Bupleuroides Moench, Meth. (1794) 294.

- 8437.** 318. *Normandia* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 1121. — B. H. II. 139. — E. P. IV. 4. 129. — Sp. I. N. Caledonia.
- 8438.** 319. *Anthospermum* [L., Gen. ed. I. (1737) 392] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1058. — Endl. G. n. 3105. — B. H. II. 140. — E. P. IV. 4. 129. — Sp. 25. Afr. et Madagascar. *Ambraria* [Heist., Syst. (1748) 11] Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1896) 732. ? *Chrysospermum* Reichb., Consp. (1828) 166.
- 8439.** 320. *Nenax* Gaertn., Fruct. I. (1788) 165 t. 32. — B. H. II. 140. — E. P. IV. 4. 129. — Sp. 6. Afr. austr. *Ambraria* Cruse, Rubiac. capens. (1825) 16 t. I f. 3 et 4.
- 8440.** 321. *Eleutheranthus* (= *Eleutheranthes**) F. Muell., Fragm. IV. (1864) 92. — B. H. II. 142. — E. P. IV. 4. 130. — Sp. 1. Austral. occ. *Choristanthus* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 130.
- 8441.** 322. *Opercularia* Gaertn., Fruct. I. (1788) 111 t. 24. — Endl. G. n. 3097. — B. H. II. 141. — E. P. IV. 4. 130. — Sp. 14. Austral. *Rubioides* Soland. ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 112. *Cryptospermum* Young in: Trans. Linn. Soc. III. (1797) 30.
- 8442.** 323. *Pomax* Soland. ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 112 t. 24. — Endl. G. n. 3096. — B. H. II. 141. — E. P. IV. 4. 130. — Sp. 1. Austral.
- 8443.** 324. *Carpaece* Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 32. — B. H. II. 141. — E. P. IV. 4. 130. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr. *Lagotis* E. Mey in: Drege, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 197.
- 8444.** 325. *Serissa* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 209. — Endl. G. n. 3117. — B. H. II. 138. — E. P. IV. 4. 131. — Sp. 1. China, Japonia. *Dysoda* Lour., Fl. cochinch. (1790) 145. *Puchozia* L'Her. ex Jussieu in: Dict. sc. nat. V. (1804) 409 et in: Mem. Mus. Paris VI. (1820) 395. *Democritea* DC., Prodr. IV. (1830) 549.
- 8445.** 326. *Nertera* Banks et Soland. ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 124 t. 26. — Endl. G. n. 3187. — B. H. II. 138. — E. P. IV. 4. 131. — Sp. 6. Amer. austr., N. Zeland., Austral., Ins. sandwic., Archip. malay. *Gomozia* Mutis ex L. f., Suppl. (1781) 17. *Gomozia* Lam., Encycl. II. (1786) 769. *Nerteria* Smith, Icon. inod. II. (1790) 28 t. 28. *Erythrodanum* Thau., Fl. Tristan d'Acugna (1811) 41 t. 10 fig. 11. *Leptostigma* Arn. in: Hooker, Journ. et Bot. III. (1841) 270. *Cunha* Clos in: C. Gay, Fl. chilena III. (1849) 201. t. 34.
- 8446.** 327. *Coprosma* Forst., Char. gen. (1776) 147 t. 69. — Endl. G. n. 3109. — B. H. II. 139. — E. P. IV. 4. 132. — Sp. ad 40 N. Zeland., Ins. sandwic., Societ., Fidji et Norfolk, Austral. et Archip. malay. *Eurynome* DC., Prodr. IV. (1830) 475. *Marquisia* A. Rich. in: Mem. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 192. *Pelapha* Banks et Soland. ex A. Cunningham in: Ann. Nat. Hist. II. (1830) 206. *Euarthronia* Nutt. ex A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 49.
- 8447.** 328. *Corynula* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 1123. — B. H. II. 138. — E. P. IV. 4. 132. — Sp. I. N. Granada.
- 8448.** 329. *Kelloggia* Torr. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 137; Bot. U. St. Explor. Exped. II. (1841) 332 t. 6. — B. H. II. 137. — E. P. IV. 4. 132. — Sp. 1. California et Terr. Washington.
- 8449.** 330. *Crocyllis* E. Mey. in: Drege, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 176 et ex Sonder in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864) 32 sub *Anthospermum*. — B. H. II. 136. — E. P. IV. 4. 132. — Sp. 1. Afr. austr.
- 8450.** 331. *Otiophora* Zucc. in: Abb. Akad. München I. (1832) 315 — Endl. G. n. 3133. — B. H. II. 137. — E. P. IV. 4. 132. — Sp. 2. Madagascar, Afr. or. *Otophora* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 408.
- 8451.** 332. *Mitchella* [L., Nov. pl. gen. (1751) 24] L., Amoen. acad. III. (1756) 16. — Endl. G. n. 3188. — B. H. II. 137. — E. P. IV. 4. 133. — Sp. 2. Amer. bor. Mexico et Japonia. *Chamaedaphne* Mitchell in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 222. *Disperma* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 892. *Gieoherpum* Willd. ex Schultes, Mant. II. (1827) 18. 350. *Perdicsea* Provancher, Fl. canad. (1862) 291. *Perdicsea* Provancher ex Delamaré, Renaud et Cardot, Fl. miquelonensis (1888) 21.
- 8452.** 333. *Putoria* Pers., Synops. I. (1805) 524. — Endl. G. n. 3110. — B. H. II. 136. — E. P. IV. 4. 133. — Sp. 2 v. 3. Reg. mediterr.
- 8453.** 334. *Plocama* Ait., Hort. kew. I. (1789) 292; III. (1789) 508. — Endl. G. n. 3111. — B. H. II. 136. — E. P. IV. 4. 133. — Sp. 1. Ins. Canar. *Placoma* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 296 et 390. *Bartlingia* Reichb. in: Flora VII. (1824) 241. *Placodium* Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873) 136.
- 8454.** 335. *Cremocarpus* (= *Cremocarpon**) Boiv. ex Baillon in: Bull. Soc. Linn. Paris (1879) 192 et Hist. pl. VII. (1880) 399. — E. P. IV. 4. 133. — Sp. 1. Ins. Comor.
- 18. COUSSAREAE** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 24; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
- 8455.** 336. *Coussarea* Aubl., Hist. pl. Gui. franc. I. (1775) 98 t. 38. — Endl. G. n. 3158. — B. H. II. 120. — E. P. IV. 4. 134. — Sp. 9. Brasilia. *Pecheya* Scop., Introd. 1777) 143. *Coussarea* J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 279. *Billardiera* Vahl, Eclogae I. (1796) 13 t. 10. *Froelichia* Vahl, ibid. (1796) Praef. 3. *Pecheya* Raf. in: Ann. gen. phys. VI. (1820) 87. Sect. 1. *Laxiflorae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 135. Sect. 2. *Panniculatae* K. Schum., ibid. 135. Sect. 3. *Glomeratae* K. Schum., ibid. 135. Sect. 4. *Aggregatae* K. Schum., ibid. 135. Sect. 5. *Uniflorae* K. Schum., ibid. 135.
- 8456.** 337. *Faramea* Aubl., Hist. pl. Gui. franc. I. (1775) 102 t. 40. — Endl. G. n. 3154. — B. H. II. 121. — E. P. IV. 4. 135. — Sp. 100. Amer. trop. *Famarea* Vitr., Summa pl. I. (1790) 357. *Potima* Hedw., Gen. (1806) 143. *Antoniana* Tussac, Fl. Antill. II. (1818) 62 t. 16. *Anabata* Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. IV. (1819) p. LX. et 707. *Sulzeria* Roem. et Schult., ibid. p. LX. et 707. *Darlina* Raf. in: Ann. gen. sc. phys. VI. (1820) 87. *Nelixa* Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 55. *Encopaea* Presl in: Abb. böhm. Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 513. Sect. 1. *Homaloclados* Muell. Arg. in: Flora LVIII. (1875) 468 et in: Fl. bras. VI. 5. (1881) 106. *Homaloclados* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 122. *Omaloclados* Hook. f., Icon. pl. (1873) t. 1128. Sect. 2. *Hypochasma* Muell. Arg. in: Flora LVIII. (1875) 469 et in: Fl. bras. VI. 5. (1881) 114.

- Sect. 3. *Tetramerium* A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 176; DC., Prodr. IV. (1830) 496.
Tetramerium Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 90 t. 196.
- Sect. 4. *Eufaramea* DC., Prodr. IV. (1830) 496; Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 158.
19. **MORINDEAE** DC., Prodr. IV. (1830) 446; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II (1873) 23; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
8457. 338. *Tetralopha* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1870) t. 1072. — B. H. II. 120. — E. P. IV. 4. 136. — Sp. 1. Borneo.
8458. 339. *Coclospermum* („Coclospermum“) Blume, Bijdr. (1826) 994. — Endl. G. n. 3211. — B. H. II. 119. — E. P. IV. 4. 136. — Sp. 10. Archip. malay., Austral., Ins. pacif.
Olostyla DC., Prodr. IV. (1830) 440.
Holostyla Endl., Gen. (1838) 546.
Holostylis Reichb., Nom. (1841) 77.
Pogonolobus F. Muell., Fragm. I (1858) 55.
Trisciadia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 68.
8459. 340. *Dammacanthus* Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 18 t. 182 f. 7. — Endl. G. n. 3178. — B. H. II. 118. — E. P. IV. 4. 137. — Sp. 2. Himalaya or. usque ad Chinam et Japoniam.
Baumannia DC. in: Mém. Soc. phys. Genève IV. (1833) 583 et Notic. pl. rar. Jard. Genève VI. (1833) 1 t. 1.
8460. 341. *Gynochthodes* („Gynochthodes“) Blume, Bijdr. (1826) 993. — Endl. G. n. 3210. — B. H. II. 119. — E. P. IV. 4. 137. — Sp. 3. Archip. malay.
8461. 342. *Prismatomeris* Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 268 t. 7. A. — B. H. II. 118. — E. P. IV. 4. 137. — Sp. 1. Ceylon.
8462. 343. *Appunia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 120. — B. H. II. 120. — E. P. IV. 4. 138. — Sp. 3. Guiana, Venezuela.
Bellynkxia Muell.-Arg. in: Flora LVIII. (1875) 465.
8463. 344. *Morinda* [L., Gen. ed. 1. (1737) 57] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 176. — Endl. G. n. 3183. — B. H. II. 117. — E. P. IV. 4. 138. — Sp. 60. Utriusque orbis reg. trop. praec. orbis vet. et Ins. pacific.
Gutierrezia Zoll. in: Natur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indie II. (1846) 2.
Gutenbergia Walp., Ann. I. (1849) 374.
Sphaerophora Blume, Mus. bot. lugd.-bat. 1. (1850) 179 f. 36.
Rennellia Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. P. 2. (1851) 255.
Tibrachya Korth., ibid. 254.
Pogonanthus Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 225; cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 55.
Imantina Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 120.
Sect. 1. *Rojoe* DC., Prodr. IV. (1830) 446.
Rojoe Adans., Fam. II. (1763) 146.
Sect. 2. *Oligobrachya* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 188.
Sect. 3. *Chorimorinda* Baill. in: Adansonia XII. (1879) 232.
Sect. 4. *Morindella* Baill., ibid. 231.
Sect. 5. *Morindina* Baill., ibid. 231.
20. **SPERMACEAE** Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 598; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 27; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
8464. 345. *Richardsonia* Kunth in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 430. — Endl. G. n. 3126. — B. H. II. 147. — E. P. V. 4. 139. — Sp. 8 v. 9. Amer. calid. a Mexico usque ad Argentinam.
Richardia [Houst. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 100] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 230.
Ricardia Adans., Fam. II. (1763) 158.
Schiedea Bartl., Ordin. (1830) 210.
Sect. 1. *Eurichardsonia* K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 92.
Sect. 2. *Asterophyton* K. Schum., ibid. 92.
8465. 346. *Schwunderera* K. Schum. in: Sitzber. Ges. naturf. Fr. Berlin (1886) 157 et in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 98. — E. P. IV. 4. 140. — Sp. 1. Brasilia.
8466. 347. *Perama* Aubl., Hist. pl. Gu. frang. I. (1775) 54 t. 18. — Endl. G. n. 3128. — B. H. II. 147. — E. P. IV. 4. 140. — Sp. 6. Amer. austr. trop., Ins. Trinitatis.
Mattuschkea Schreb., Gen. (1791) 788.
Mattuschkea Batsch, Tab. (1802) 193.
Mattuskea Raf., Princ. somiol. (1814) 30.
Sect. 1. *Euperama* K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 88.
Sect. 2. *Rosella* K. Schum., ibid. 88.
Sect. 3. *Buchia* K. Schum., ibid. 88.
Buchia H. B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 269 t. 132.
8467. 348. *Hydrophyllax* L. f., Suppl. (1781) 126. — Endl. G. n. 3113. — B. H. II. 142. — E. P. IV. 4. 141. — Sp. 3. Ad litora oceani indie.
Sarissus Gaertn., Fruct. I. (1788) 118 t. 25 f. 4.
8468. 349. *Ernodea* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 29. — Endl. G. n. 3115. — B. H. II. 142. — E. P. IV. 4. 141. — Sp. 1. Antill. et Florida.
Knoxia P.Br., Hist. Jamaica (1756) 140.
8469. 350. *Gaillonia* A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 153 t. 15 f. 3. — Endl. G. n. 3132. — B. H. II. 144. — E. P. IV. 4. 141. — Sp. 12. Nubia usque ad Indian or. et Afr. bor.
Gaillonia Endl., Gen. (1838) 529.
Jaubertia Guill. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 60.
Choulettia Pomel, Nouv. mater. fl. atlant. (1874) 81.
Sect. 1. *Microstephus* Jaub. et Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 82.
Sect. 2. *Hymenostephus* Jaub. et Spach, ibid. 85.
Sect. 3. *Pterostephus* Jaub. et Spach, ibid. 86.
Sect. 4. *Ptilostephus* Jaub. et Spach, ibid. 87.
8470. 351. *Crusea* Cham. et Schlecht. in: Linnaea V. (1830) 165. — Endl. G. n. 3127. — B. H. II. 144. — E. P. IV. 4. 141. — Sp. 5 v. 6. Mexico, Amer. centr.
8471. 352. *Diodia* [Gronov. in: L., Coroll. gen. (1737) 11] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 104. — Endl. G. n. 3123. — B. H. II. 143. — E. P. IV. 4. 142. — Sp. 30. Amer. trop. et temp. Afr.
Hexasepalum Bartl. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 561.
Triodon DC., Prodr. IV. (1830) 566.
Ebelia Reichb., Nom. (1841) 74.
Dasycephala Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 143.
8472. 353. *Hemidioidia* K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 29 et in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1889) 310. — E. P. IV. 4. 143. — Sp. 1. Mexico et Ind. occ. usque ad Brasiliam; Archip. malay.
8473. 354. *Borreria* G. F. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 79 t. 1. — B. H. II. 145. — E. P. IV. 4. 143. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. trop. praec. Amer. calid., Afr. et Asia austr. et Austral.
Diodioides Loefl., Iter hisp. (1758) 201 p. p.
Tardavel Adans., Fam. II. (1763) 145; Hiern. Catal. Afric. Fl. Welwitsch II. (1898) 503.
Chenocarpus Neck., Elem. I. (1790) 202.
Covolia Neck., ibid. 201.
Gruhlmania Neck., ibid. 202.

- Bigeiovia* Spreng., Syst. 1. (1825) 396.
Covelia Reichb., Consp. (1828) 94.
Chlorophytum Pohl ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 540.
Covelia Endl., Gen. (1838) 527.
Jurgensia Raf., Sylva Tellur. (1838) 146.
Diphragmus C. Presl, Bot. Bomerk. (1844) 80.
 Sect. 1. *Euborreria* K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 40.
 Ser. 1. *Tenellae* K. Schum., ibid. 40.
 Subser. 1. *Virides* K. Schum., ibid. 40.
Octodon Schumacher et Thonn., Beskr. guineiske Pl. (1827) 74.
 Subser. 2. *Glaucæ* K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 40.
 Subser. 3. *Radiatæ* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 144.
 Ser. 2. *Latifoliae* K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 41.
 Sect. 2. *Trachyphyllum* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 144.
 Sect. 3. *Galianthe* K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 41.
Galianthe Griseb. ex Lorentz, Veget. prov. Entre-Rios (1878) 72 et in: Götting. Abhandl. XXIV. (1879) 156.
8474. 355. *Emmeorrhiza* („Emeorrhiza“) Pohl in: Flora VIII. (1825) 183. — B. H. II. 146. — E. P. IV. 4. 144. — Sp. 2. Amer. austr.
Endlicheria C. Presl, Symb. bot. 1. (1832) 73 t. 49.
Emmeorrhiza Pohl ex Endlicher, Gen. (1838) 565.
8475. 356. *Spermacoe* Gaertn., Fruct. 1. 1788. 122 t. 25 f. 9; Michx., Fl. bor. amer. I. 1893. 82 p. p. — Endl. G. n. 3121. — B. H. II. 145. — E. P. IV. 4. 145; N. II. 74. — Sp. 2. Amer. calidior, Ins. Comor.
Diodiodes Loeffl., Iter hisp. (1758) 201 p. p.
Spermacoceodes O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 123.
Diodiodes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 175.
 Obs. De nomenclat. cf. K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1889) 304.
8476. 357. *Psyllocarpus* Mart., Nov. gen. et spec. 1. (1824) 44 t. 2*. — Endl. G. n. 3131. — B. H. II. 146. — E. P. IV. 4. 145. — Sp. 6. Brasilia.
Diodiodes Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
 Obs. Cf. K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. Beibl. n. 60. (1898) 17.
8477. 358. *Staelia* Cham. et Schlecht., in: Linnaea III. (1828) 364 t. 3 f. 3. — Endl. G. n. 3129. — B. H. II. 148. — E. P. IV. 4. 145. — Sp. 10. Amer. austr.
 Sect. 1. *Tessiera* K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 72.
Tessiera DC., Prodr. IV. (1830) 574.
 Sect. 2. *Anthospermopsis* K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 72.
 Sect. 3. *Eustaelia* K. Schum., ibid. 72.
8478. 359. *Hypodematiium* A. Rich., Tent. fl. abyss. 1. (1847) 308. — B. H. II. 145. — E. P. IV. 4. 145. — Sp. 1. Abyssin.
8479. 360. *Mitracarpus* („Mitracarpum“) Zucc. in: Schultes, Mant. III. 1827. 219. — Endl. G. n. 3127. — B. H. II. 146. — E. P. IV. 4. 146. — Sp. 14. Amer. austr., Afr., Ins. pacif.
Staurospermum Thonn. in: Schumacher et Thonning, Beskr. guineiske Pl. (1827) 73.
Mithracarpus Reichb., Consp. (1828) 94.
Crusea Cham. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 571.
Schizangium Bartl. ex De Candolle, ibid. 571.
Mitracarpum Hook., Bot. Misc. III. (1833) 369.
Mitracarpus Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 238.
Mitracarpus A. Rich., Tent. fl. abyss. 1. (1847) 348.
Stamastrium K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 146.
Mitracarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 369.
 Sect. 1. *Eumitracarpus* K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 79.
 Sect. 2. *Mitrathamnus* („Mitrathamus“) K. Schum., ibid. 80.
 Obs. Cf. Urban, Symb. antill. III. (1903) 387.
8480. 361. *Gomphocalyx* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1857) 485. — E. P. IV. 4. 146. — Sp. 1. Madagascar.
8481. 362. *Nodocarpaea* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 79. — E. P. IV. 4. 146. — Sp. 1. Cuba.
Neurocarpaea K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 159 (sphalm.).
Nothocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 391.
 Obs.: Nomen ex A. Gray ipso derivatum a „*Nobis*“, toothless* nec, ut O. Ktze. erronee suspicatus est, a „*robos*“.
 21. *GALIEAE* Dumort., Anal. famil. (1829) 33; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 28; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
Stellatae Ray, Synops. stirp. brit. (1694) 223 class.; DC., Prodr. IV. (1830) 580 trib. Rubiac.
8482. 363. *Sherardia* [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 25] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 102. — Endl. G. n. 3104. — B. H. II. 151. — E. P. IV. 4. 148. — Sp. 1. Eur., Asia occ., Afr. bor., Ins. Canar.; Amer. austr. inquil.
Scherardia Neck., Delic. gallo-belg. 1. (1768) 82.
Hexodontocarpus Dulac, Fl. Baules-Pyrén. (1867) 467.
Sherardia St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 176.
 Obs. Cf. Ascherson in: Ber. Deutsch. bot. Ges. XI. (1893) 29.
8483. 364. *Crucianella* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 26] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 108. — Endl. G. n. 3102. — B. H. II. 150. — E. P. IV. 4. 148. — Sp. 50. Reg. mediterr., Eur. med.
Rubeda [Tourn. ex] Adams, Fam. II. (1763) 144;
 Monch, Meth. (1794) 525; Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVI. (1868) 398.
 § 1. *Perennes* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 24.
Mappia Hablitz ex Ledebour, Fl. ross. II. (1844) 403.
 § 2. *Annuae* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 20.
8484. 365. *Phuopsis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 151. — B. H. II. 151. — E. P. IV. 4. 148. — Sp. 1. Persia.
Laxmannia J. G. Gmel. ex Trinus in: Mém. Acad. St.-Petersbourg VI. (1818) 492 t. 11.
Phuopsis Griseb., Spicil. d. rumel. II. (1814) 167 (sect. *Asperulae*).
Nemostylis Stev., Verz. Pflz. taur. Halbinsel (1837) 185.
8485. 366. *Asperula* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 25] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 103. — Endl. G. n. 3103. — B. H. II. 150. — E. P. IV. 4. 148. — Sp. ad 80. Reg. mediterr., Asia occ., India or. Austral.
Asperula Glod. in: Mém. Acad. Berlin V. (1751) 127.
Leptunis Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIX. (1856) P. 2. 396.
Blepharostemma Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVI. (1868) 398.
Chlorostemma Fourr. ibid. 398.
Cynanchica Fourr. ibid. 398.
Galiopsis Fourr., ibid. 398.
 Sect. 1. *Cruciana* Griseb., Spicil. d. rumel. II. (1814) 166.
 Sect. 2. *Crucianelloides* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 25.
 Sect. 3. *Sherardianae* DC., Prodr. IV. (1830) 581.
 Sect. 4. *Trichodes* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 26.
 Sect. 5. *Cynanchicae* DC., Prodr. IV. (1830) 582.

- § 1. Clavatae Boiss., Fl. orient. III. (1875) 26.
 § 2. Sordidae Boiss., ibid. 26.
 § 3. Roseae Boiss., ibid. 26.
 § 4. Latifoliae Boiss., ibid. 26.
 § 5. Galioideae Boiss., ibid. 27.
 Chrozorrhiza Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
 § 6. Brachyanthae Boiss., ibid. 27.
8486. 367. *Galium* [L., Gen. ed. 1. (1737) 24] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 103. — Endl. G. n. 3100. — B. H. II. 149. — E. P. IV. 4. 149. — Sp. ad 300. Orbis fere tot praec. Hemisphaer. or.
- Galium* Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735).
Aparine [Tourn. ex] Mill., Gard. Diet. ed. 6. (1752);
 Mill. Herb. brit. II. (1769) 149; Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 397.
Cruciata [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 144;
 Opiz. Seznam. (1852) 34; Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 396.
Eyselia Neck., Elem. I. (1790) 199.
Aspera Moench, Meth. (1794) 641.
Microphysa Schrenk in: Bull. Acad. St.-Petersbourg II. (1844) 115.
Microphysa Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) 767.
Aparinanthus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 397.
Aparinella Fourr., ibid. 397.
Gahon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 113.
- Sect. 1. *Ceratogalum* K. Schum. in: Engler et Prantl., Pflzfam. IV. 4. (1891) 150.
Polyceras Tanfani in: Parlatore, Fl. ital. VII. (1887) 18.
 Sect. 2. *Eugalum* Koch, Synops. (1836) 332.
 Sect. 3. *Leptogalum* Lange in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 308.
 Sect. 4. *Notogalum* K. Schum. in: Engler et Prantl., Pflzfam. IV. 4. (1891) 151.
 Sect. 5. *Trachygalum* K. Schum., ibid. 151.
 Sect. 6. *Trichogalum* („Trichogalia“) DC., Prodr. IV. (1830) 599.
Trichogalum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 396.
 Sect. 7. *Coccogalum* („Coccogalia“) DC., Prodr. IV. (1830) 602.
 Sect. 8. *Platygalum* („Platygalia“) DC., Prodr. IV. (1830) 598.
 Sect. 9. *Lophogalum* K. Schum. in: Engler et Prantl., Pflzfam. IV. 4. (1891) 152.
 Sect. 10. *Cruciata* DC., Prodr. IV. (1830) 605;
 Lange in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 309.
 Sect. 11. *Chlamydogalum* K. Schum. in: Engler et Prantl., Pflzfam. IV. 4. (1891) 152.
 Sect. 12. *Bracteogalum* K. Schum., ibid. 152.
 Sect. 13. *Aparine* Gaud., Fl. helvet. I. (1828) 440;
 K. Schum. in: Engler et Prantl., Pflzfam. IV. 4. (1891) 152.
 § 1. *Camptaparine* K. Schum., ibid. 152.
 § 2. *Leucaparine* („Leucaparine“) Boiss., Fl. orient. III. (1875) 47.
 § 3. *Xanthaparine* DC., Prodr. IV. (1830) 606;
 Boiss., Fl. orient. III. (1875) 47.
 Sect. 14. *Pseudovallantia* Lange in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 309.
8487. 368. *Mericarpaea* Boiss., Diagn. III. (1843) 51. — B. H. II. 149. — E. P. IV. 4. 153. — Sp. I. Syria. Palaestina. Mesopotamia.
Mericarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 361.
8488. 369. *Vallantia* („Valantia“) [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1031. — Endl. G. n. 3098. — B. H. II. 148. — E. P. IV. 4. 153. — Sp. 2. Reg. mediterr., Nubia et Abyssinia, Insul. Canar.
- Valantia* Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 316.
Vallantia Gled. in: Mém. Acad. Berlin V. (1751) 127;
 DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 266.
Vallantia A. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 420.
8489. 370. *Rubia* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 24] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 109. — Endl. G. n. 3101. — B. H. II. 149. — E. P. IV. 4. 153. — Sp. 35. Eur., reg. mediterr., As., Afr. austr., Amer. temp. et trop.
Rubina O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 296.
 § 1. *Cordifoliae* K. Schum. in: Engler et Prantl., Pflzfam. IV. 4. (1891) 153.
 § 2. *Tinctoriae* K. Schum., ibid. 153.
 § 3. *Angustifoliae* K. Schum., ibid. 154.
8490. 371. *Relbunium* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 149. — B. H. II. 149. — E. P. IV. 4. 154. — Sp. 25. Amer. a Mexico usque ad Argentinam.
Relbunium Endl., Gen. (1838) 523 (sect. Galii).
8491. 372. *Callipeltis* Stev. in: Mém. Soc. natural. Moscou VII. (1829) 275. — B. H. II. 148. — E. P. IV. 4. 154. — Sp. 3. Reg. mediterr., As. oec.
Cucullaria [Kramer, Tent. bot. (1744) 10] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 279.
8492. 373. *Didymaea* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 150. — B. H. II. 150. — E. P. IV. 4. 154. — Sp. 1. Mexico.
Balfourina O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 954.
 Genera incertae sedis
8493. 374. *Antherura* Lour., Fl. cochinch. (1790) 144. — Endl. G. n. 3150. — B. H. II. 29. — E. P. IV. 4. 154. — Sp. 1. Cochinchina, Molucc.
Antherma K. Schum. in: Engler et Prantl., Nat. Pflzfam. IV. 4. (1891) 154.
8494. 375. *Aphaeandra* Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 341. — E. P. IV. 4. 155; N. 332. — Sp. 1. Sumatra.
8495. 376. *Benzonia* Schum. in: Schumacher et Thonning, Beskr. guineiske, Pl. (1827) 113; Hiern in: Oliver, Fl. Trop. Afr. III. (1877) 246. — B. H. II. 29. — E. P. IV. 4. 155. — Sp. 1. Guinea sup.
8496. 377. *Berghesia* Nees in: Linnaea XX. (1847) 701. — B. H. II. 29. — E. P. IV. 4. 155. — Sp. 1. Mexico.
8497. 378. *Brunxanella* Demst., Schlusss. Hort. malab. (1818) 81. — Sp. 1. Ind. or.
8498. 379. *Compou* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 16 t. 377. — Endl. G. n. 6330. — B. H. I. 696. — E. P. IV. 2. 132. — Sp. 1. Guiana.
Cupua Raf., Princ. somiol. (1814) 29.
Cupirana Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 15.
8499. 380. *Egeria* Neraud in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 28 nomen. — Endl. G. p. 566.
8500. 381. *Endopogon* Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 54. — Sp. 1. Amer. bor.
8501. 382. *Eteriscus* Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 28. — Sp. 1. Guiana.
8502. 383. *Figuiera* Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 220; cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 79. — Sp. 1. Nov. Caledon.
8503. 384. *Goniantes* A. Rich. in: Sagra, Hist. tis. Cuba II. (1853) 10. — Sp. 2. Cuba.
8504. 385. *Lepipogon* Bertol. f. in: Mem. Accad. Bologna IV. (1853) 539 t. 21; Hiern in: Oliver, Fl. Trop. Afr. III. (1877) 247. — E. P. IV. 4. 165. — Sp. 1. Afr. or.
8505. 386. *Macrocalyx* Miers ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 764.
8506. 387. *Menestoria* DC., Prodr. IV. (1830) 390. — B. H. II. 29. — E. P. IV. 4. 155.
 Obs. Genus delendum, quia mixtum ex nonnullis generibus.

- 8507.** 388. *Meretrixia* Neraud in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 28 nomen.
- 8508.** 389. *Paragenipa* [Raf.] in: Bull. Soc. Linn. Paris II. (1879) 207. — Sp. 1. Afr. trop.
Obs. Forsan *Randia* species; cf. supra sub n. 8283.
- 8509.** 390. *Polyozus* Lour., Fl. cochinch. (1790) 74 p. p. — Endl. G. n. 3157. — B. H. II. 29. — E. P. IV. 4. 155. — Sp. 2. China, Cochinchina.
Polyosus Lour. ibid. 75.
- 8510.** 391. *Riqueria* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 18. — Sp. 1. Peruv.
Riqueria Pers., Synops. I. (1805) 152.
- 8511.** 392. *Selenocera* Zipp. ex Spanoghe in: Linnaea XV. (1841) 316. — E. P. IV. 4. 155. — Sp. 1. Timor.
Solenocera K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 155.
- 8512.** 393. *Stigmanthus* Lour., Fl. cochinch. (1790) 146. — B. H. II. 29. — E. P. IV. 4. 155. — Sp. 1. Cochinch.
Stigmatanthus Roem. et Schult., Syst. V. (1819) p. XV et 220.
- 8513.** 394. *Tapanhuacunga* Vell. ex Vandell. Fl. lusit. et brasil. spec. 1788. 9 f. 5. — Sp. 1. Brasil.
- 8514.** 395. *Tula* Adams, Fam. II. (1763) 500; Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) 355. — Endl. G. n. 3242. — Sp. 1. Peruv.

Fam. CAPRIFOLIACEAE.

Vent., Tabl. II. (1799) 593; DC., Prodr. IV. (1830) 321; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 1; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 156.
Caprifolia Adams, Fam. II. (1763) 133 p. p.; Juss., Gen. (1789) 210 p. p.

- I. SAMBUCEAE** H. B. K., Nov. gen. et spec. III. 1818: 427; DC., Prodr. IV. (1830) 321; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 160.
- 8515.** 1. *Sambucus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 269. — Endl. G. n. 3341. — B. H. II. 3. — E. P. IV. 4. 161. — Sp. 20. Reg. temp., subtrop. et trop. mont.
Phytuma Lour., Fl. cochinch. (1790) 138.
Sect. 1. *Ebulus* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 323.
Ebulum Garcke, Fl. v. Nord-u. Mitteldeutschl. ed. 7. 1865: 184.
Sect. 2. *Eusanbucus* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 320.
Sect. 3. *Heteranthe* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 162.
Sect. 4. *Scyphidanth* Miq., Fl. Ind. bat. II. 1856: 124.
Sect. 5. *Botryo-sambucus* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 319.
Pygen Bernh. in: Allg. Thüring. Gartenzeitg. (1846) 9 (subg. *Sambuch*); cf. Bot. Zeitg. IV. (1846) 399.
Sect. 6. *Tetrapetalus* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 162.
Sect. 7. *Tripetalus* Fritsch, ibid. 162.
Tripetalus Lindl. in: Mitchell, Three Exped. Austral. II. (1849) 14.
- II. VIBURNEAE** Reichb. consp. 1828: 92 (subdiv. *Valerianear*); Kunth, Fl. berol. I. 1838: 306 (div. *Caprifoliaceae*); Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 160.
- 8516.** 2. *Viburnum* L., Syst. ed. 1. 1755. — Gen. ed. 1. (1757) 86; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 267. — Endl. G. n. 3340. — B. H. II. 3. — E. P. IV. 4. 163. — Sp. 100. Hemisph. bor. reg. temp. et subtrop., Ind. or., China; Amer. andin., Ind. oce.
Traupalus Raf. in: Ann. gén. sc. phys. VI. (1820) 87.
Thyrosoa Raf., Sylva Tellur. (1838) 130.

Subg. I. *Euviburnum* C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. Ind. III. (1880) 3.
Pseudotinus C. B. Clarke, ibid. 6 (sect. *Viburni*).

Sect. 1. *Lantana* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 309.

Euviburnum Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. 1860. (1861) 206 (sect. *Viburni*).

Sect. 2. *Opulus* DC., Prodr. IV. (1830) 328.

Opulus [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 86] Medik., Phil. Bot. I. 1789: 138.

Lentago Raf. in: Ann. gén. sc. phys. VI. (1820) 87.

Sect. 3. *Loniceroideis* Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. 1860. (1861) 206.

Subg. II. *Tinus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 3.

Tinus [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adams, Fam. II. (1763) 158; Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. 1860. (1861) 303.

Tynus J. S. Presl in: Berchtold et Presl, Rostlin II. (1825) 93.

Subg. III. *Oreinitinus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 3.

Oremitinus Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. 1860. (1861) 281.

Subg. IV. *Solenotinus* DC., Prodr. IV. (1830) 328.

Solenotinus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 305.

Subg. V. *Microtinus* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 3.

Microtinus Oerst. in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. 1860. (1861) 293.

Obs. De spec. nov. cf. Graebner in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1901) 584.

- 8517.** 3. *Triostemon* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 176. — Endl. G. n. 3338. — B. H. II. 4. — E. P. IV. 4. 164. — Sp. 8. Himalaya, China Japonia Amer. bor. atlant.
Triosteospermum [Dill. ex Ludwig, Defin. gen. pl. (1747) 80] Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phanér. 1903: 573.
Triostemon [Dill. ex] Adams, Fam. II. (1763) 500.
Obs. Cf. Diels et Graebner in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1901) 590.

III. LINNAEAEAE Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 160.

- 8518.** 4. *Symphoricarpos* [Dill. ex] Juss., Gen. (1789) 211.
Endl. G. n. 3334. — B. H. II. 4. — E. P. IV. 4. 165. — Sp. 8. Amer. bor. Mexico.
Symphoria Pers., Synops. I. 1805: 214.
Anisanthus Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) p. XIV.
Deschaea Moc. et Sessé ex De Candolle, Prodr. IV. (1820) 483.
Margaria DC. ibid. 483.
Symphoricarpos Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phanér. (1903) 54.
- 8519.** 5. *Dipelta* Maxim. in: Bull. Acad. St. Petersburg XXIV. (1877) 50. — E. P. IV. 4. 165. — Sp. 4. China.
- 8520.** 6. *Linnaea* [Gronov. ex L., Gen. ed. 1. (1757) 188] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 631. — Endl. G. n. 3332 3333.
B. H. II. 3. — E. P. IV. 4. 165. — Sp. 35. Hemisph. bor., reg. arct., temp., trop.
Obolaria [Siegesb., Prim. fl. petropol. (1756) 79] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 275.
Dicoden Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.
Subg. I. *Eulinnaea* A. Br. et Vatke in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXII. (1872) 291; Graebner in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. 1900: 124.
Subg. II. *Abelia* A. Br. et Vatke in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXII. (1872) 291; Graebner in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. 1900: 125.
Abelia R. Br. in: Abel, Narr. Journ. China (1818) App. 3: 376.
Vesocia Mart. et Gal. in: Bull. Acad. Bruxelles XI. (1844) 242.

sect. 1. Bilacimatae Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1900) 129.

§ 1. Uniflorae Graebn., ibid. 129.

§ 2. Serratae Graebn., ibid. 131.

sect. 2. Multilacimatae Graebn., ibid. 134.

§ 3. Corymbosae Zabel in: Mittheil. deutsch. dendrol. Ges. (1893) 33.

§ 4. Vesaleae Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1900) 137.

§ 5. Rupestres Zabel in: Mittheil. deutsch. dendrol. Ges. (1893) 33.

§ 6. Biflorae Zabel, ibid. 33.

§ 7. Interfurcales Zabel, ibid. 33.

8521. 7. *Kolkwitzia* Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1901) 593. — Sp. 1. China.

IV. LONICERAE R.Br. in: Abel, Narr. Journ. China (1818) App. B. 376; DC. Prodr. IV. (1830) 329 p. p.; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflanzfam. IV. 4. (1891) 160.

8522. 8. *Alsenosmia* A. Cunn. in: Ann. Nat. Hist. II. (1839) 209. — Endl. G. n. 3311.1. — B. H. II. 6. — E. P. IV. 4. 166. — Sp. 4. N.-Zeland.

Fagoides Banks et Soland. ex A. Cunningham in: Ann. Nat. Hist. II. (1839) 210.

8523. 9. *Lonicera* [L., Gen. ed. 1. (1757) 57] L. Spec. pl. ed. f. (1753) 173. — Endl. G. n. 3337. — B. H. II. 5. — E. P. IV. 4. 166. — Sp. Ultra 150. Reg. temp. et. subtr. hemisph. bor. usque ad reg. arct., Asia austr., Archip. malay., Afr. bor., Madeira, Mexico.

Caprifolium [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] Adans., Fam. II. (1763) 157; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 273.

Itia Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 281; ex Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) 259.

Euchylia Dulac, Fl. Hautes-Pyren. (1867) 463.

Subg. I. *Chamaecerasus* („*Chamaecerosa*“) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 173; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 40.

Xylosteum („*Xylosteon*“) Adans., Fam. II. (1763) 157.

Chamaecerasus Medik., Phil. Bot. I. (1789) 126.

Cobaea Neck., Elem. I. (1790) 129.

Xylosteum DC. in Lamarck et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. IV. (1805) 271 et Prodr. IV. (1830) 333 (sect. *Lonicerae*).

Chamerasia Raf. in: Ann. gen. sc. phys. VI. (1820) 83.

Eulonicera Dippel, Handb. Laubholz. I. (1889) 220 (sect. *Lonicerae*).

sect. 1. *Isoxylosteum* Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 42.

Subsect. 1. *Microstylae* Rehder, ibid. 43.

Subsect. 2. *Spinosae* Rehder, ibid. 48.

sect. 2. *Iska* Gaud., Fl. helvet. II. (1828) 192; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 49.

Iska Adans., Fam. II. (1763) 501.

Isca Moench, Meth. (1794) 504.

Iscae DC., Prodr. IV. (1830) 336 (sect. *Lonicerae*).

Subsect. 3. *Purpurascens* Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 51.

Subsect. 4. *Caeruleae* Rehder, ibid. 66.

Subsect. 5. *Cerasinae* Rehder, ibid. 74.

Subsect. 6. *Pileatae* Rehder, ibid. 75.

Subsect. 7. *Vesicariae* („*Vesicaria*“) Komarov in: Acta Horti petropol. XVIII. (1901) 427; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 77.

Subsect. 8. *Chlamydocarpi* („*Chlamydocarpus*“) Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1847) 137; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 78.

Subsect. 9. *Fraxantissimae* Rehder, ibid. 80.
Ebracteolatae Zabel in: Beissner, Schelle u. Zabel, Handb. Laubholzben. (1903) 460 p. p. (sect. *Lonicerae*).

Subsect. 10. *Bracteatae* Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. II. (1858) 165; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 84.

Subsect. 11. *Pyrenicae* Rehder, ibid. 96.

Subsect. 12. *Distegiae* Rehder, ibid. 98.

Cuphantiae DC., Prodr. IV. (1830) 336 (sect. *Lonicerae*) p. p.

Distegia Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 21; Greene, Man. Bot. San Francisco Bay (1894) 164.

Subsect. 13. *Oblongifoliae* Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 101.

Ebracteolatae Zabel in: Beissner, Schelle u. Zabel, Handb. Laubholzben. (1903) 460 p. p. (sect. *Lonicerae*).

Subsect. 14. *Alpigenae* Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 102.

Subsect. 15. *Rhodanthae* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXIV. (1877) 38; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 113.

sect. 3. *Coeloxystoleum* Rehder, ibid. 124.

Subsect. 16. *Tataricae* Rehder, ibid. 125.

Subsect. 17. *Ochranthae* Zabel in: Beissner, Schelle u. Zabel, Handb. Laubholzben. (1903) 458; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 133.

Subsessiliflorae Zabel in: Beissner, Schelle u. Zabel, Handb. Laubholzben. (1903) 459 (sect. *Lonicerae*).

sect. 4. *Nintooa* („*Nintooae*“) DC., Prodr. IV. (1830) 333; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 144.

Nintooa Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 258.
Eunemum Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 20 (sect. *Lonicerae*).

Subsect. 18. *Calcaratae* Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 145.

Subsect. 19. *Breviflorae* Rehder, ibid. 145.

Subsect. 20. *Longiflorae* Rehder, ibid. 151.

Subg. II. *Periclymenum* („*Periclymena*“) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 173; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 164.

Periclymenum [Tourn. ex Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 250] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752); S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 487.

Subsect. 21. *Phenianthi* Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 166.

Periclyma Raf. in: Ann. gen. sc. phys. VI. (1820) 83.

Phenanthus Raf., ibid. 83.

Kantemon Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 20.

Subsect. 22. *Cypheolae* („*Cypheola*“) Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 20; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 173.
Loniceroides Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 342 (sect. *Caprifolii*).

Americanae Zabel in: Beissner, Schelle u. Zabel, Handb. Laubholzben. (1903) 447 (sect. *Lonicerae*).

Subsect. 23. *Eucaprifolia* („*Eucaprifolium*“) Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 334 (sect. *Caprifolii*); Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 184.

Europaeae Zabel in: Beissner, Schelle u. Zabel, Handb. Laubholzben. (1903) 447 (sect. *Lonicerae*).

Subsect. 24. *Thoracianthae* Rehder in: Sargent, Trees and Shrubs I. (1902) 47 et in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 200.

8524. 10. *Diervilla* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755); Gen. ed. 1. (1757) 53] Adans., Fam. II. (1763) 157; Juss., Gen. (1789) 211. — Endl. G. n. 3336. — B. H. II. 6. — E. P. IV. 4. 169. — Sp. 8. Asia or., Amer. bor.

- Weigela Thunb. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm (1790) 137 t. 5.
 Weigelia Neck., Elem. III. (1790) 385.
 Weigelia Pers., Synops. I. (1805) 176.
 Diervillia Bartl., Ordin. (1830) 214.
 Calysphyllum Bunge, Enum. pl. China bor. (1832) 33.
 Calypstogma Trantv. et Mey. in: Middendorff, Reise I. (1847) 46.
 Wagneria Lem., Illustr. hortie. IV. (1857) t. 115.

8525. 11. *Leycesteria* Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. H. (1824) 181; Wall. Pl. as rar. II. (1841) 21. — Endl. G. n. 3335. — B. H. II. 5. — E. P. IV. 4. 169. — Sp. 3. Himalaya
Leycesteria Reichb., Consp. (1828) 96.
Leycesteria Endl., Gen. (1838) 568.
Leycesteria Meissn., Gen. (1838) 155.
Leycesteria Pritz., Icon. index (1855) 628.

Seet. 1. *Euleycesteria* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 169.

Seet. 2. *Pentaptyxis* Fritsch, ibid. 169.
Pentaptyxis Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 6.

Obs. *Actinotinus* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1888) t. 1740 (t. P. IV. 4. 169) est genus omnino delendum, quia mixtum compositum e foliis *Aesculi* et floribus *Viburni*.

Fam. ADOXACEAE

Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 170.

Adoxaeae Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 484 (subdiv. *Araliaceae*).
 Meissn., Gen. (1838) 155 (trib. *Caprifoliaceae*).

Obs. Cf. Drude in: Engler, Bot. Jahrb. V. (1884) 441 et Morot, Journ. de bot. II. (1888) 275.

8526. 1. *Adoxa* [L., Syst. ed. I. (1753) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 367. — Endl. G. n. 4550. — B. H. II. 2. — E. P. IV. 4. 171. — Sp. 1. Eur. temp., Asia et Amer. bor.
Moschatellina [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 412] Moench, Meth. (1794) 478.
Moscatella Adans., Fam. II. (1763) 243.
Moscatella Scop., Fl. carn. ed. 2. I. (1772) 281.

Fam. VALERIANACEAE

Dumort., Anal. fam. (1829) 32; Hock in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 1 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 172.
 Valerianaceae DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. IV. (1805) 252; Dufresne, Hist. nat. Valerian. (1811); DC., Prodr. IV. (1830) 623 et Mem. Valerian. (1832) 1, Endl., Gen. (1838) 350; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 151.

1. *PLECTRITIDAE* Saksdorf in: Deutsch. bot. Monatschrift XV. (1897) 116; Hock in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 497.

8527. 1. *Plectritis* DC., Mem. Valerian. (1832) 13; Prodr. IV. (1830) 631. — Endl. G. n. 2181. — B. H. II. 155. — E. P. IV. 4. 176. — Sp. 10. Amer. pacif.

Plectritis Lindl., Bot. Reg. XIII. (1827) t. 1094 (sect. *Valerianellae*).

Seet. 1. *Euplectritis* Hock in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 37.

Seet. 2. *Siphonella* Torr. et Gray, Fl. North-Amér. II. (1841) 50 (sect. *Fediae*).
Siphonella Small, Fl. South-East U. St. (1903) 1129.

Seet. 3. *Betekea* Hock in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 37.
Betekea DC., Mem. Valerian. (1832) 15.
 Prodr. IV. (1830) 642.

8528. 2. *Aligera* Saksdorf in: Deutsch. bot. Monatschrift XV. (1897) 118 et in: Erythra VI. (1898) 23. — E. P. N. II. 74. — Sp. 10. Amer. pacif.

II. *VALERIANELLEAE* Hock in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 497.

8529. 3. *Valerianella* [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 666] Moench, Meth. (1794) 493 pp. — Endl. G. n. 2181. — B. H. II. 156. — E. P. IV. 4. 177. — Sp. 50. Reg. bor. temp. et subtemp.

Polypremum Adans., Fam. II. (1763) 152.
Loeusta [Riv. ex] Medik., Phil. Bot. I. (1789) 55.
 Delarbie, Fl. d'Auvergne ed. 2. (1800) 88.

Odontocarpa Neck., Elem. I. (1790) 123.
Fedia Gaertn., Fruct. II. (1791) 36 t. 86 f. 3 pp.
Fedia Hornem., Hort. bot. halmiens. I. (1813) 17.
Dufresnea DC., Mem. Valerian. (1832) 8 t. 3, Prodr. IV. (1830) 624.

Dufresnea Meissn., Gen. (1838) 173.
Masema Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 476.

Seet. 1. *Pseudobetekea* Hock in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 177.

Seet. 2. *Erioccephalae* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 96.
 Seet. 3. *Coronatae* Boiss., ibid. 96.

Seet. 4. *Euvalerianella* Hock in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 177.

Seet. 5. *Sclerocarpha* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 95.

Seet. 6. *Physocloae* Krok in: Svenska Vet. Akad. Handl. V. Nr. 1. (1864) 47.

Seet. 7. *Cornigeriae* Sayer Willemet in: Gremer et Godron, Fl. France II. (1850) 61.

Seet. 8. *Loeustae* DC., Prodr. IV. (1830) 625.

8530. 4. *Fedia* Gaertn., Fruct. II. (1791) 36 t. 86 f. 3 pp.
 Moench, Meth. (1794) 493. — Endl. G. n. 2183. — B. H. II. 155. — E. P. IV. 4. 178. — Sp. 1. Reg. mediterr.
Mitrophora Neck., Elem. I. (1790) 123; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 302.

III. *VALERIANEAE* Hock in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 498.

8531. 5. *Centranthus* DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. IV. (1805) 238; Prodr. IV. (1830) 631. — Endl. G. n. 2185. — B. H. II. 155. — E. P. IV. 4. 181. — Sp. 15. Reg. mediterr., Eur. med.

Ocymastrum [Sequier, Pl. veron. I. (1745) 265] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 302.

Centranthus Neck., Elem. I. (1790) 122.

Hybridum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon, Nouv. sér. XVI. (1868) 399.

Phu [Ludw. ex] O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 433.

Seet. 1. *Macrocentron* Lange in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 4.

Ocymastrum O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 433 (sect. *Phu*).

Seet. 2. *Calcitrapa* Lange in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 5.

Rittera Raf., Antikon. (1840) 88; O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 433 (sect. 1).

Monastes Raf., Antikon. 1840 88.

8532. 6. *Valeriana* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1753) L., Spec. pl. ed. I. (1753) 31. — Endl. G. n. 2186. — B. H. II. 154 et 153. — E. P. IV. 4. 178. — Sp. 290. Hemisph. bor. frig. temp. subtemp. Amer. andin., Brasil. Ind. or. China.

Phu Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 214.

Vexibia Raf., Neogeny. (1825) 3.
 Olizaceae Willd. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 632.

Seet. 1. *Euvaleriana* Hock in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 38.

Ser. 1. *V. tuberosae* Hock, ibid. 38.

Ser. 2. *V. dioicae* Hock, ibid. 39.

Ser. 3. *V. officinales* Hock, ibid. 41.

Ser. 4. *V. montanae* Hock, ibid. 44.

Ser. 5. *V. ciliatae* Hock, ibid. 46.

Ser. 6. *V. lapathifoliae* Hock, ibid. 46.

Ser. 7. *V. carnosae* Hock, ibid. 49.

Ser. 8. *V. polemonoides* Hock, ibid. 47.

- Ser. 9. *V. radicales* Hoeck, *ibid.* 47.
 Ser. 10. *V. laxiflorae* Hoeck, *ibid.* 48.
 Ser. 11. *V. microphyllae* Hoeck, *ibid.* 49.
 Ser. 12. *V. scandentes* Hoeck, *ibid.* 50.
 Ser. 13. *V. mexicanae* Hoeck, *ibid.* 50.
 Ser. 14. *V. sorbifoliae* Hoeck, *ibid.* 51.
 Ser. 15. *V. ceratophyllae* Hoeck, *ibid.* 52.

Sect. 2. *Hybocarpus* Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 52.

Sect. 3. *Pseudastrophia* Hoeck, *ibid.* 53.
Astrephia Dufresne, Hist. nat. Valérien. (1811) 50 pp.

Sect. 4. *Valerianopsis* Wedd., *Chloris andin.* II. (1858) 31; Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 434.
Valerianopsis C. A. Muell. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 345.

Sect. 5. *Phyllactis* DC., Prodr. IV. (1830) 632.
Phyllactis Pers., Synops. I. (1805) 39.
Amblyorhynchum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 168.

Sect. 6. *Galioides* Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 429.

Sect. 7. *Porteria* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 154 (sect. *Phyllactidis*); Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 57.

Porteria Hook., Icon. pl. (1852) t. 864.

Sect. 8. *Aretiastrum* DC., Prodr. IV. (1830) 633.
Aretiastrum Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 304.

Obs. De sectione nova *Morenoa* O. Ktze. et O. Kuntze, Rev. gen. III. 2. (1898) 125.

Obs. De spec. nov. *Valerianae* cf. *praeterea* Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. Beibl. n. 59 (1898) 32 et *ibid.* XXIX. (1901) 599.

8533. 7. *Phuodendron* Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 436. — Sp. 1. Brasil.

8534. 8. *Astrephia* Dufresne, Hist. nat. Valérien. (1811) 50 pp. — Endl. G. n. 2184. — B. H. II. 153. — E. P. IV. 4. 178. — Sp. 1. Peruvia, Chile.
Hemesotria Raf. in: Ann. gén. sc. phys. VI. (1820) 88.

IV. *PATRINIEAE* Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 408.

8535. 9. *Patrinia* Juss. in: Ann. Mus. Paris X. (1807) 311. — Endl. G. n. 2178. — B. H. II. 153. — E. P. IV. 4. 175. — Sp. 15. As. bor., centr. et or., Himalaya.

Fedia Adans., Fam. II. (1763) 152; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 302.

Monfetta Neck., Elem. I. (1790) 124.

Gytonanthus Raf. in: Ann. gén. sc. phys. VI. (1820) 88.
 Sect. 1. *Centropatrinia* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XII. (1868) 67.

Sect. 2. *Palaeopatrinia* Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 34.

Sect. 3. *Monandropatrinia* Hoeck, *ibid.* 36.
Clarkeidea O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 128.

8536. 10. *Nardostachys* DC., Mém. Valérien. (1832) 4 t. 1 et 2; DC., Prodr. IV. (1830) 624. — Endl. G. n. 2179. — B. H. II. 153. — E. P. IV. 4. 176. — Sp. 2. Himalaya.

V. *TRIPLASTEGIEAE* Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 408.

8537. 11. *Triplastegia* Wall. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 642; cf. Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 406. — Endl. G. n. 2188. — B. H. II. 158. — E. P. IV. 4. 187. — Sp. 3. Himalaya, China, NGuinea.

Obs. Cf. Gagnepain in: Bull. Soc. bot. France XLVII. (1900) 334 et Hensley in: Kew Bull. (1899) 101.

8538. 12. *Hoeckia* Engl. et Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1901) 598. — Sp. 2. China.

Fam. DIPSACACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 699; Hoeck in: Engler et Prantl, Pfl.-fam. IV. 4. (1891) 182.

Dipsacaceae Juss., Gen. (1789) 194 p. p.; DC. in: Lamarek et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 221 et DC., Prodr. IV. (1830) 643; Th. Coult. in: Mém. Soc. phys. Genève II. 2. (1823) 13; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 157.

I. *MORINEAE* DC., Prodr. IV. (1830) 644; Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 408.

8539. 1. *Morina* [Tourn. ex L. Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 28. — Endl. G. n. 2190. — B. H. II. 158. — E. P. IV. 4. 188. — Sp. 10. Ind. or., As. centr. et occ., Graecia.

Asaphes Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 222.

Sect. 1. *Cryptothladia* Bunge in: Mém. sav. étrang. St.-Petersbourg VII. (1851) 321.

Sect. 2. *Diotaecalyx* DC., Prodr. IV. (1830) 644.

Sect. 3. *Acanthocalyx* DC., *ibid.* 645.

II. *SCABIOSEAE* DC., Prodr. IV. (1830) 645; Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 408.

8540. 2. *Dipsacus* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 97. — Endl. G. n. 2191. — B. H. II. 158. — E. P. IV. 4. 188. — Sp. ad 12. Reg. mediterr., Afr. bor. et or., Ind. or., Eur. media.

Virga Hill. Veg. Syst. V. (1763) 12.

Galedragon S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 475.

Acaenopsis Schrad. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 9; Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 400.

Dipsacella Opiz, Seznam (1852) 38.

Trichocephalum Schur., Enum. pl. Transsilv. (1866) 293.

8541. 3. *Cephalaria* Schrad., Catal. sem. Horti goetting. (1814); ex Roemer et Schultes, Syst. III. (1818) 43. — Endl. G. n. 2192. — B. H. II. 159. — E. P. IV. 4. 188. — Sp. ad 30. Reg. mediterr. praec. Oriens, Eur. med. et orient. As. bor., Afr.

Lepiccephalus Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 7.

Cerionanthus Schott ex Roemer et Schultes, Syst. III. (1818) 43.

Pycnocomon Wallr., Sched. crit. (1822) 46.

Succisa Wallr., *ibid.* 46.

Pycnocomum DC., Prodr. IV. (1830) 647.

Leucopsora Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 95.

Xetola Raf., *ibid.* 95.

Cephalodes St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 159.

8542. 4. *Succisa* Neck., Elem. I. (1790) 109; Moench, Meth. (1794) 488. — B. H. II. 159. — E. P. IV. 4. 188. — Sp. 4. Reg. mediterr., Eur., Afr. trop.
Succisella G. Beck, Fl. Niederoes-terreich (1893) 1145.

8543. 5. *Knaulia* [L., Gen. ed. 1. (1737) 23] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 101; Th. Coult. in: Mém. Soc. phys. Genève II. 2. (1823) 40. — Endl. G. n. 2193. — B. H. II. 160. — E. P. IV. 4. 188. — Sp. 15. Eur., reg. mediterr.

Anisodens Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 465.

Sect. 1. *Lychnoides* DC., Prodr. IV. (1830) 650.

Sect. 2. *Trichera* DC., *ibid.* 651.

Trichera Schrad., Catal. sem. Horti goetting. (1814) ex Roemer et Schultes, Syst. III. (1819) 54.

8544. 6. *Pteroccephalus* [Vaill. ex] Adans., Fam. II. (1763) 152; Moench, Meth. (1794) 491. — Endl. G. n. 2194. — B. H. II. 159. — E. P. IV. 4. 189. — Sp. 20. Reg. mediterr., Macarones., Ind. or., Afr. trop. or.

Trichopteris Neck., Elem. I. (1790) 110.

Eupthila Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 95.

8545. 7. *Callistemma* Boiss., Fl. orient. III (1875) 146. — B. II, H. 159. — E. P. IV, 4. 189. — Sp. 1. Reg. mediterr. or
Callistemma Mert. et Koch., Deutschl. Fl. I. (1823)
 758 (sect. *Scabiosae*).
Tremastema Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 96.

8546. 8. *Scabiosa* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 98. — Endl. G. n. 2195. — B. II, H. 159. — E. P. IV, 4. 189. — Sp. 60. Reg. mediterr.
 Eur., Ind. or, Afr. bor. et trop.

- Chetastrum* Neck., Elem. I. (1790) 712.
Pteropogon Neck., ibid. 109.
Diotathea Raf., Fl. Ludov. (1817) 74.
Columbaria J. et C. Presl., Fl. cecibia (1819) 32.
Cyrtostemma Mert. et Koch., Deutschl. Fl. I. (1823)
 755 (sect. *Scabiosae*); Spach, Hist. nat. vég.
 Phanér. X. (1841) 321; Fourr. in: Ann. Soc.
 Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI (1868) 401.

- Trochocephalus* Mert. et Koch., Deutschl. Fl. I. (1823)
 756 (sect. *Scabiosae*); Opiz ex Berchtold,
 Oekon. techn. Fl. Boehmens II. (1838) 222.

- Spangostemma* Reichb., Icon. fl. germ. IV. (1826) 24;
 Nom. (1841) 72.

- Asterocephalus* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 94.

- Gonoleros* Raf., ibid. 96.

- Lonolosa* Raf., ibid. 95.

- Pentena* Raf., ibid. 96.

- Sisalix* Raf., ibid. 95.

- Tetraphas* Raf., ibid. 95.

- Thlasidia* Raf., ibid. 96.

- Chetaria* Stend., Nom. ed. 2. II. (1841) 521.

- Sect. 1. *Sclerostemma* Mert. et Koch., Deutschl. Fl.
 I. (1823) 749.

- Sclerostemma* Schott ex Roemer et Schultes,
 Syst. III (1818) 64; Spach, Hist. nat.
 vég. Phanér. X. (1841) 314.

- Sect. 2. *Vidua* Th. Coult. in: Mem. Soc. phys.
 Genève II. 2. (1824) 49.

- Sect. 3. *Asterocephalus* Th. Coult., ibid. 45.

- Asterocephalus* Lag., Gen. et spec. pl.
 (1816) 8.

8547. 9. *Pycnocomon* Hoffmng., et Link., Fl. portug. II. (1820)
 93 t. 88. — B. II, H. 159. — E. P. IV, 4. 189. — Sp. 2.
 Reg. mediterr. occ.

Ser. CAMPANULATAE

- Scop., Introd. (1777) 149; Engler, Führer bot. Gart. Breslau (1886)
 69; Syllab. (1892) 173 et in: Engler et Prantl, Pilzfam., Nachtr.
 (1897) 357.

Subser. CUCURBITINEAE

- Engl. in: Engler et Prantl, Pilzfam., Nachtr. (1897) 357

Fam. CUCURBITACEAE

- Hall., Enum. stirp. Helvet. (1742) 34; L., Phil. bot. (1751) 32;
 Juss., Gen. (1789) 333, Seringe in: De Candolle, Prodr. III (1828)
 297; Schrad. in: Linnaea XII. (1838) 491; Endl., Gen. (1840) 934;
 Naud. in: Ann. sc. nat. 4 sér. XVI. (1862) 154, 5. sér. VI. (1866) 1;
 Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 816; Cogn.,
 Diagn. Cucurbitae, nouv. I. (1876) et II. (1877) et in: Fl. bras. VI. 4.
 (1878) 1 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 325; E. G. O.
 Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 5. (1889) 1.
Bryoniae Adans., Fam. II. (1763) 155.

- I. *FEVILLEAE* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler
 et Prantl, Pilzfam. IV. 5. (1889) 10.

- Nandirobae* C. A. Agardh., Class. pl.

- 18251, DC., Prodr. III (1828) 297;

- Schrad. in: Linnaea XII. (1838) 491.

- Nandirobae* A. St. Hil. in: Mem. Mus.
 Paris IX. (1822) 215 (fam.).

1. *Fevilleae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et
 Prantl, Pilzfam. IV. 5. (1889) 10.

- Fevilleae* Hook. f. in: Benth. et Hooker
 f., Gen. I. (1867) 820; Cogn. in: De
 Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 347.

8548. 1. *Fevillea* [L., Gen. ed. 1. (1753) 362; L., Spec. pl. ed. 1.
 (1753) 1013. — Endl. G. n. 5121. — B. II, H. 840. —
 E. P. IV, 5. 10. — Sp. 8. Amer. trop.

- Fevillea* Gleditsch in: Mem. Acad. Berlin V. (1719) 132.

- Nandiroba* [Palm. ex] Adans., Fam. II. (1763) 139;

- O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 257.

- Fevillea* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1457.

- Fevillea* Gleditsch, Syst. pl. (1764) 263.

- Hypanthera* Silva Manso, Enum. substanc. bras. I.

- (1836) 37.

- Javilla* M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 113

- (sect. *Fevilleae*).

- Fevillea* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)

- 235.

8549. 2. *Anisoperma* Silva Manso, Enum. substanc. bras. I. (1836)
 38. — B. H. I. 820. — E. P. IV, 5. 11. — Sp. 1. Brasilia

2. *Zanoninae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et

- Prantl, Pilzfam. IV. 5. (1889) 10.

- Zanoninae* Hook. f. in: Benth. et Hooker

- f., Gen. I. (1867) 820; Cogn. in: De

- Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881)

- 347 et in: Bull. Herb. Boiss. I. (1893) 612.

8550. 3. *Zanonina* [L., Coroll. gen. (1737) 19] L., Spec. pl. ed. 1.
 (1753) 1028. — Endl. G. n. 5122. — B. II, H. 839.
 E. P. IV, 5. 12. — Sp. 2. India or usque ad N. Guineam.

- Penarvalli* Adans., Fam. II. (1763) 139.

- Euzanonina* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner.

- III. (1881) 926 (sect. *Zanoninae*).

- Penarvalli* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.

- (1903) 421.

8551. 4. *Siolmatra* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. 1885 458;
 Cogn. in: Bull. Herb. Boiss. I. (1893) 610. — E. P. IV,
 5. 392. — Sp. 2. Brasilia, Argentina, Paraguay.

8552. 5. *Hemileya* Cogn. in: Hooker, Icon. pl. (1889) t. 1822
 et in: Bull. Herb. Boiss. I. (1893) 612. — E. P. IV, 5.
 392. — Sp. 2. China, Tonkin.

8553. 6. *Macrozanonia* Cogn. in: Bull. Herb. Boiss. I. 1893
 612. — E. P. IV, 5. 392. — Sp. 1. Archip. malay

- Macrozanonia* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner

- III. (1881) 927 (sect. *Zanoninae*).

8554. 7. *Alsomitra* M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 117 pp.
 — Endl. G. n. 5122 b. — B. II, H. 840. — E. P. IV, 5.

12. — Sp. 5. Asia trop.

- Obs. Cf. Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX (1901) 602.

8555. 8. *Gerrardanthus* Harv. ex Benth. et Hooker f., Gen. I.
 (1867) 840. — B. H. I. 840. — E. P. IV, 5. 12; N. 247.

- Sp. 4. Afr. trop.

- Atheranthera* Masters in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II.

- (1871) 519; in: Trans. Linn. Soc. XXVII.

- (1871) 640.

3. *Gomphogyneae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler

- et Prantl, Pilzfam. IV. 5. (1889) 10.

- Gomphogyneae* Hook. f. in: Benth. et

- Hooker f., Gen. I. (1867) 820; Cogn.

- in: De Candolle, Monogr. Phaner. III.

- (1881) 347.

8556. 9. *Actinostemma* Griff., Account Bot. Collect. Cantor (1857)

- 26 t. 3 et in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XXII. (1854)

- 643 t. 3. — B. II, H. 848. — E. P. IV, 5. 13. — Sp. 6.

- India or, China, Japonia.

- Mitrosicyos* Maxon, in: Ann. sc. nat. 4 sér. XIII.

- (1866) 95.

- Pomatium* Miq. in: Ann. Mus. bot. Ind. batav. II.

- (1895) 80.

8557. 10. *Gomphogyne* Griff., Account Bot. Collect. Cantor (1857)

- 26 t. 4 et in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XXII. (1854)

- 643 t. 4. — B. II, H. 848. — E. P. IV, 5. 13. — Sp. 3.

- India or

- Dasyacernum* M. Roem., Synops. monogr. II. (1846)

- 115 (sect. *Alsomitrae*) ex.

- Triceros* Griff., Notul. IV. (1854) 606 non Lott.

4. *Thladianthinae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1889) 10.
8558. 11. *Thladiantha* Bunge in: Mém. Acad. sav. étr. St-Petersbourg II. (1835) 103. — Endl. G. n. 5151. — B. H. I. 825. — E. P. IV. 5. 13. — Sp. 12. Asia trop. et or.
11. *MELOTHRIACEAE* Endl., Gen. (1839) 936; E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1889) 10.
1. *Melothriinae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1889) 10.
8559. 12. *Apodanthera* Arn. in: Hooker, *Journ. of Bot.* III. (1841) 274. — B. H. I. 834. — E. P. IV. 5. 14. — Sp. 14. Amer. calid.
- Sect. 1. *Enapodanthera* Cogn. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III. (1881) 554.
- Sect. 2. *Cucurbitopsis* Cogn., *ibid.* 554.
8560. 13. *Oreosyce* Hook. f. in: Oliver, *Fl. Trop. Afr.* II. (1871) 548; Cogn. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXI. (1895) 207. — E. P. IV. 5. 15. — Sp. 2. Afr. trop.
8561. 14. *Willbrandia* Silva Manso. Enum. substanc. Brazil. (1836) 30. — B. H. I. 831. — E. P. IV. 5. 15. — Sp. 7. Brasilia.
- Sect. 1. *Euwillbrandia* Cogn. in: Fl. Brasil. VI. 4. (1878) 30 et in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III. (1881) 566.
- Sect. 2. *Melothriopsis* Cogn. in: Fl. Brasil. VI. 4. (1878) 33 et in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III. (1881) 571.
8562. 15. *Melothria* [L., *Coroll. gen.* (1737) 1] L., *Spec. pl.* ed. 1. (1753) 35. — Endl. G. n. 5126. — B. H. I. 830. — E. P. IV. 5. 15. — Sp. ad 60. *Utriusque orbis reg. calidior.*
- Melothria* [P.Br., *Hist. Jamaicae* (1756) 124] Scop., *Introduct.* (1777) 150.
- Landsia* Macfadyen, *Fl. Jamaicae* II. (1837) 142.
- Aechmandra* Arn. in: Hooker, *London Journ. of Bot.* III. (1841) 274.
- Diclidostigma* Kunze in: *Linnaea* XVII. (1843) 576.
- Melanampelos* M. Roem., *Synops. monogr.* II. (1846) 34 (sect. *Bryoniae*) p. p.
- Sect. 1. *Eumelothria* Cogn. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III. (1881) 577.
- Sect. 2. *Solena* Cogn., *ibid.* 604.
- Solena* Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 514.
- Zehneria* Endl., *Prodr. fl. Norfolk.* (1833) 69.
- Pilogyne* Schrad., *Index sem. Horti goetting.* (1835) cf. *Linnaea* XI. (1837) Litt. 89.
- Karivia* Arn. in: Hooker, *London Journ. of Bot.* III. (1841) 275.
- Juchia* M. Roem., *Synops. monogr.* II. (1846) 48.
- Harlandia* Hance in: Walpers, *Ann.* II. (1852) 648.
- Sect. 3. *Mukia* Cogn. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III. (1881) 622.
- Mukia* Arn. in: Hooker, *London Journ. of Bot.* III. (1841) 276.
- Muckia* Hassk., *Pl. jav. rar.* (1848) 184.
8563. 16. *Dactyliandra* Hook. f. in: Oliver, *Fl. Trop. Afr.* II. (1871) 557. — E. P. IV. 5. 15. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
- Dactyliandra* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., *Gen. I.* (1867) 829 (sect. *Bryoniae*).
2. *Angurinae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1889) 10.
8564. 17. *Blastania* Kotschy et Peyr., *Pl. Tinn.* (1865—66) 15 t. 7. — E. P. IV. 5. 16. — Sp. 2. Afr. trop., Arabia, India or. et Ceylon.
- Cucurbitula* M. Roem., *Synops. monogr.* II. (1846) 11 et 43 (subg. *Bryoniae*); O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 152.
- Bractearia* Stocks in: Hooker, *Kew Journ. Bot.* IV. (1852) 148 (sect. *Zehneriae*).
- Ctenopsis* Naud. in: *Ann. sc. nat.* 5. sér. VI. (1866) 12.
- Ctenolepis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., *Gen. I.* (1867) 832.
8565. 18. *Muellerargia* Cogn. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III. (1881) 630. — E. P. IV. 5. 17. — Sp. 1. Timor.
8566. 19. *Pisosperma* Sond. in: Harvey et Sonder, *Fl. capens.* II. (1861—62) 498. — B. H. I. 831. — E. P. IV. 5. 17. — Sp. 1. Afr. austr.
8567. 20. *Toxanthera* Hook. f. in: Hooker, *Icon. pl.* XV. (1883) 16 t. 1421. — E. P. IV. 5. 17. — Sp. 1. Afr. austr.
8568. 21. *Kedrostis* Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys.-ökon. Ges. I. (1791) 229, *Phil. Bot.* II. (1791) 69. — E. P. IV. 5. 17. — Sp. 12. Afr. et India or.
- Coniandra* Schrad. in: Ecklon et Zeyher, *Enum.* II. (1836) 275.
- Cyrtanema* Schrad., *ibid.* 276.
- Rhynchocarpa* Schrad. in: *Linnaea* XII. (1838) 403.
- Cedrostis* Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 107.
8569. 22. *Coralllocarpus* Welw. ex Bentham et Hooker f., *Gen. I.* (1867) 831 et in: *Trans. Linn. Soc. XXVII.* (1869) 32. — B. H. I. 831. — E. P. IV. 5. 18. — Sp. 15. Asia et Afr. trop., 1 Amer. trop.
- Gijefa* M. Roem., *Synops. monogr.* II. (1846) 16 et 67 (sect. *Turiae*); O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 248.
- Doyerea* Groussard, *El medico bot. criollo* II. (1864) 388; cf. Cogniaux in: *Bull. Soc. bot. Belgique* XXX. 1. (1891) 279.
8570. 23. *Phialocarpus* Defflers in: *Bull. Soc. bot. France* XLII. (1895) 304 t. 2. — E. P. N. 317. — Sp. 1. Arabia austr.
8571. 24. *Melancium* Naud. in: *Ann. sc. nat.* 4. sér. XVI. (1861) 175. — B. H. I. 833. — E. P. IV. 5. 18. — Sp. 1. Brasilia or. et austr.
8572. 25. *Edgaria* C. B. Clarke in: *Journ. Linn. Soc.* XV. (1876) 113. — E. P. IV. 5. 18. — Sp. 1. Himalaya.
8573. 26. *Trochomeriopsis* Cogn. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III. (1881) 661. — E. P. IV. 5. 18. — Sp. 1. Madagascar.
8574. 27. *Anguria* [Tourn. ex L., *Syst. ed. I.* (1735)] L., *Spec. pl.* ed. 2. (1763) 1376. — Endl. G. n. 5128. — B. H. I. 833. — E. P. IV. 5. 18. — Sp. 25. Amer. trop.
- Psiguria* Neck., *Elem.* I. (1790) 137.
- Obs. Cf. Cogniaux, *Diagn. Cucurbitac. nouv.* I. (1876) 8. II. (1877) 5 et in: De Candolle, *Monogr.* III. (1881) 663.
8575. 28. *Gurania* Cogn. in: *Bull. Soc. bot. Belgique* XIV. (1875) 239; *Diagn. Cucurbitac. nouv.* I. (1876) 13 et in: Fl. Brasil. VI. 4. (1878) 44; in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III. (1881) 678. — E. P. IV. 5. 19. — Sp. 60. Amer. trop.
- Gurania* Schlecht., in: *Linnaea* XXIV. (1851) 724 (sect. *Anguriae*).
8576. 29. *Cucurbitella* (= *Cucurbitella**) Walp., *Rep.* VI. (1846) 50. — B. H. I. 834. — E. P. IV. 5. 19. — Sp. 4. Amer. austr. extratrop.
- Schizostigma* Arn. in: Hooker, *Journ. of Bot.* III. (1841) 275.
- Prasopepon* Naud. in: *Ann. sc. nat.* 5. sér. V. (1866) 26.
8577. 30. *Dendrosicyos* Balf. f. in: *Proc. Roy. Soc. Edinburgh* XI. (1882) 513 et in: *Trans. Roy. Soc. Edinburgh* XXXI. (1888) 100. — E. P. IV. 5. 19. — Sp. 2. Socotra.
8578. 31. *Maximowiczia* Cogn. in: De Candolle, *Monogr. Phaner.* III. (1881) 726. — E. P. IV. 5. 19. — Sp. 2. Texas, N. Mexico, California, Mexico.
- Sieyidium* A. Gray in: *Boston Journ. Nat. Hist.* VI. (1850) 194.
- Ibervillea* Greene in: *Erythea* III. (1895) 75.
8579. 32. *Cerasiocarpum* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., *Gen. I.* (1867) 832. — B. H. I. 832. — E. P. IV. 5. 19. — Sp. 1. Java, Sumatra, Ceylon.

- Cerasocarpus* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 110.
8580. 33. *Ceratanthos* (Born.) ex Adans., Fam. II. (1763) 139; Juss., Gen. (1789) 396. — Endl. G. n. 5140. — B. H. I. 833. — E. P. IV. 5. 20. — Sp. 8. Brasilia, Columbia, Venezuela, Antill.
- Obs. Cf. Cogniaux, Diagn. Cucurbitae, nouv. II. (1877) 27 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 720.
8581. 34. *Helmontia* Cogn. in: Bull. Soc. bot. Belgique XIV. (1875) 239; Diagn. Cucurbitae, nouv. I. 1876 44 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 718. — E. P. IV. 5. 20. — Sp. 2. Surinam, Brasilia, Guyana.
8582. 35. *Cucumeropsis* Naud. in: Ann. sc. nat. 5. sér. V. (1866) 30. — B. H. I. 830. — E. P. IV. 5. 20. — Sp. 2. Afr. occ. trop. *Cladosicyos* Hook. f. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 534. *Corynosicyos* F. Muell., Sel. Pl. Industr. Cult. (1876) 59.
8583. 36. *Posadaea* Cogn. in: Bull. Acad. Belgique 3. sér. XX. (1890) 475 et in: Anal. Acad. medicina de Medellin III. n. 4 (1891) 125. — E. P. IV. 5. 393. — Sp. 1. Columbia.
3. *Dicaeolperminae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.
8584. 37. *Dicaeolperminae* C. B. Clarke f. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1879) 630. — E. P. IV. 5. 10. — Sp. 1. India or. *Dicaeolperma* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 20.
8585. 38. *Selysia* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 735. — E. P. IV. 5. 20. — Sp. 2. Brasilia, N. Granada.
4. *Seydinae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.
8586. 39. *Schizopepon* Maxim., Prim. fl. amer. (1859) 110 et in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 95. — B. H. I. 830. — E. P. IV. 5. 21. — Sp. 1. Mandschuria, Japonia.
8587. 40. *Sicydium* Schlecht. in: Linnaea VII. (1832) 388. — Endl. G. n. 936. — B. H. I. 833. — E. P. IV. 5. 21. — Sp. 6. Amer. trop. *Triceratium* A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X. (1845) 299 t. 44 bis.
- Seet. 1. *Eusicydium* Cogn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1878) 112 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 903.
- Seet. 2. *Pteropepon* Cogn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1878) 114 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 907.
- † *Telfairiae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.
- Telfairiae* Endl., Gen. (1839) 935.
8588. 41. *Telfairia* Hook., Bot. Magaz. (1827) t. 2751—2752. — Endl. G. n. 5132. — B. H. I. 821. — E. P. IV. 5. 22. — Sp. 2. Afr. trop., Ins. Mascaren.
2. *Ampelosicyos* Thou., Hist. végét. Isles austr. Afrique (1807) t. 2. 22.
- Eliffia* Boj., ex Delile in: Mém. Soc. hist. nat. Paris III. (1827) 314 t. 6.
- III. CUCURBITACEAE Ser. in: Mém. Soc. phys. Genève III. P. 1. (1825) 25 et in: De Candolle, Prodr. III. (1828) 299.
1. *Cucurbitaceae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.
8589. 42. *Edmondia* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 420. — E. P. IV. 5. 23. — Sp. 1. Venezuela.
8590. 43. *Acanthosicyos* Walp., ex Hooker f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 824 et in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1890) 30. — B. H. I. 824. — E. P. IV. 5. 23. — Sp. 1 v. 2. Afr. austr. occ.
8591. 44. *Momordica* (Tourn.) ex L., Syst. ed. 1. (1735) Gen. ed. 1. (1757) 240. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 190. — Endl. G. n. 5137. — B. H. I. 825. — E. P. IV. 5. 23. — Sp. 35. Afr. et Asia trop. 2 in reg. trop. late divulgat. *Zucca* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 398. *Muricia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 596. *Poppya* Neck., Elem. I. (1790) 241. *Neovesperina* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 10. *Neosporinum* Bartl., Ordin. 1830 275.
8592. 45. *Rhaphanistocarpus* („*Raphanistocarpus*“) Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 25. — E. P. IV. 5. 25. — Sp. 1. Afr. trop. or. *Raphanistocarpus* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1882) 309 et Hist. pl. VIII. (1886) 442 (sect. *Momordicae*).
8593. 46. *Rhaphanocarpus* („*Raphanocarpus*“) Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1871) t. 1984. — E. P. IV. 5. 25. — Sp. 3. Afr. or. trop.
8594. 47. *Luffa* (Tourn.) ex L., Syst. ed. 1. (1735) Adans., Fam. II. (1763) 138; Cav., Icon. I. (1791) 7 t. 9. — Endl. G. n. 5134. — B. H. I. 823. — E. P. IV. 5. 25. — Sp. 7. Orbis vet. reg. trop. Amer. *Turia* Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 165. *Trevouxia* Scop., Introd. (1777) 152. *Amoricia* Neck., Elem. I. (1790) 241. *Poppya* Neck., Elem. I. (1790) 241; C. Koch in: Allg. Gartenzeitg. (1857) 60; M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 59. *Trevouxia* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 698. *Poppya* hort. ex Carrière in: Vilmorin, Fl. pleine terre ed. 3. (1870) 649.
8595. 48. *Bryonia* [L., Syst. ed. 1. (1735) Gen. ed. 1. (1737) 278] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 505. — Endl. G. n. 5130. — B. H. I. 829. — E. P. IV. 5. 25. — Sp. 8. Reg. mediterr. usque ad Eur. centr.; Macarons. *Leucampelos* M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 41 (sect. *Bryoniae*).
8596. 49. *Ecballium* A. Rich. in: Dict. class. hist. nat. VI. (1824) 19. — Endl. G. n. 5132. — B. H. I. 826. — E. P. IV. 5. 26. — Sp. 1. Reg. mediterr. *Elaterium* [Ludw., Defini. gen. pl. (1737) 26] Moench, Meth. (1794) 503. *Ecballium* DC., Prodr. III. (1828) 311. *Ecballium* Koch, Synops. (1835) 251.
8597. 50. *Sphaerosicyos* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 824. — B. H. I. 824. — E. P. IV. 5. 26. — Sp. 1. Afr. austr. et trop., Ins. Mascaren., Brasil, inquil. *Lagenaria* Naud. in: Ann. sc. nat. 5. sér. V. (1866) 8 pp.
8598. 51. *Citrullus* Forsk., Fl. aegypt-arab. (1775) 167; Neck., Elem. I. (1790) 240; Schrad. in: Linnaea XII. (1798) 412. — Endl. G. n. 5131. — B. H. I. 826. — E. P. IV. 5. 27. — Sp. 4. Afr. austr., As. calid., Reg. mediterr. *Colocynthis* (Tourn.) ex L., Syst. (1735) O. Ktze., Rev. gen. I. (1890) 256.
8599. 52. *Cucumis* (Tourn.) ex L., Syst. ed. 1. (1735) Gen. ed. 1. (1737) 296. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1911. — Endl. G. n. 5137. — B. H. I. 826. — E. P. IV. 5. 27. — Sp. 30. Orbis fere tot. reg. calid., praec. Afr. *Melo* Adans., Fam. II. (1763) 158. *Rigocarpus* Neck., Elem. II. (1790) 238.
8600. 53. *Bryonopsis* Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 274; Naud. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVIII. (1862) 103. — B. H. I. 820. — E. P. IV. 5. 28. — Sp. 2. Orb. veter. reg. trop. *Diplocyclos* Endl., Prodr. fl. norkol. (1835) 68 (sect. *Bryoniae*). *Diplocyclos* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 178.
8601. 54. *Benincasa* Savini, Bibl. ital. IX. (1818) 158. Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 513. — Endl. G. n. 3155. — B. H. I. 824. — E. P. IV. 5. 28. — Sp. 2. Asia trop., Eur. inquil. *Camelanga* Rumph., Herb. amb. V. 1746 (1835 t. 143). — Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 178.

8602. 55. *Cionosicyos* („Cionosicyus“) Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1860) 288. — B. H. I. 826. — E. P. IV. 5. 28. — Sp. 1. Jamaica.
8603. 56. *Dimorphochlamys* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 827; Cogn. in: Ann. Mus. Congo 4. sér. I. t. (1902) 24. — B. H. I. 827. — E. P. IV. 5. 28. — Sp. 3. Afr. occ. trop.
8604. 57. *Diendonnea* Cogn. in: Bull. Soc. bot. Belgique XIV. (1875) 239; Diagn. Cucurbitac. nouv. I. (1876) 18 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 519. — E. P. IV. 5. 29. — Sp. 1. Peruvia.
Ranugia Schlecht. in: Linnaea XXIV. (1851) 728 (sect. Anguriae); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 476.
8605. 58. *Biswarea* Cogn. in: Bull. Soc. bot. Belgique XXI. (1882) 16. — E. P. IV. 5. 29. — Sp. 1. Himalaya.
Warua C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 127.
8606. 59. *Herpetospermum* Wall., Numer. List (1832) n. 6761. — B. H. I. 834. — E. P. IV. 5. 29. — Sp. 1. Himalaya.
Hepetospermum Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1858) 188.
Rampinia C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 129.
8607. 60. *Gymnopetalum* Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 278. — B. H. I. 822. — E. P. IV. 5. 29. — Sp. 6. India or., Ceylon, Archip. malay.
Sect. 1. *Eugymnopetalum* S. Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XLVI. 2. (1877) 99.
Sect. 2. *Tripodanthera* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 390.
Tripodanthera M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 48.
Scotanthus Naud. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVI. (1861) 172.
8608. 61. *Trochomeria* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 822. — B. H. I. 829. — E. P. IV. 5. 29. — Sp. 15. Afr. trop. et extratrop.
Sect. 1. *Eutrochomeria* Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 396.
Sect. 2. *Heterosicyos* Cogn., ibid. 401.
Heterosicyos Welw. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 33.
8609. 62. *Cogniauxia* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1884) 423. — E. P. IV. 5. 29. — Sp. 5. Afr. trop.
Cogniauxella Baill., ibid. 424.
8610. 63. *Lagenaria* Ser. in: Mém. Soc. phys. Genève III. P. I. (1825) 25 t. 2 et in: De Candolle, Prodr. III. (1828) 299. — Endl. G. n. 5136. — B. H. I. 823. — E. P. IV. 5. 29. — Sp. 1. Orbis vet. reg. trop.
8611. 64. *Eurecandra* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 825. — B. H. I. 825. — E. P. IV. 5. 30. — Sp. 3. Afr. trop.
Euryandra Hook. f. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 533.
8612. 65. *Peponium* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 318. — B. H. I. 823. — E. P. IV. 5. 31. — Sp. 11. Afr. trop., Madagascar.
Peponia Naud. in: Ann. sc. nat. 5. sér. V. (1866) 29 t. 3.
Peponiella O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 131.
Obs. Cf. *Cogniaux* in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1895) 209.
8613. 66. *Adenopus* Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 372. — B. H. I. 823. — E. P. IV. 5. 31. — Sp. 5. Afr.
2. *Trichosanthis* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.
8614. 67. *Delognaea* Cogn. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1884) 425. — E. P. IV. 5. 31. — Sp. 1. Madagascar.
8615. 68. *Trichosanthes* [L., Gen. ed. I. (1737) 295] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1008. — Endl. G. n. 5140. — B. H. I. 821. — E. P. IV. 5. 31. — Sp. 50. Asia austr. or. et Austral.
Anguina [Mich. ex L., Syst. ed. I. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 254.
Cucumeroides Gaertn., Fruct. II. (1791) 485 t. 180 f. 4.
Involueraria Ser. in: Mém. Soc. phys. Genève III. P. I. (1825) 25 t. 5.
Eopepon Naud. in: Ann. sc. nat. 5. sér. V. (1866) 31 t. 5.
Platygonia Naud., ibid. 33 t. 5.
Trichosanthes St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1890) 56.
Sect. 1. *Eutrichosanthes* S. Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XLVI. 2. (1877) 97; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 355.
Kalayara M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 94 (sect. *Trichosanthis*).
Sect. 2. *Pseudotrichosanthes* S. Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XLVI. 2. (1877) 98; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 385.
? *Decagonocarpus* M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 97 (subg. *Trichosanthis*).
- Subgenera *Trichosanthes* incertae sedis.
Lobospermum M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 94.
Thysananthes M. Roem., ibid. 97.
8616. 69. *Hodgesonia* Hook. f. et Thoms. in: Proc. Linn. Soc. II. (1853) 257. — B. H. I. 820. — E. P. IV. 5. 32. — Sp. 1. India or., Archip. malay.
3. *Cucurbitaria* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.
8617. 70. *Calycophyllum* Karst. et Triana in: Linnaea XXVIII. (1856) 427. — B. H. I. 828. — E. P. IV. 5. 33. — Sp. 2. N.Granada.
8618. 71. *Sicana* Naud. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVIII. (1862) 150 t. 8. — B. H. I. 829. — E. P. IV. 5. 33. — Sp. 1. Amer. trop.
8619. 72. *Physedra* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 827. — B. H. I. 827. — E. P. IV. 5. 33. — Sp. 3. Afr. occ.
Staphylosyce Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 828.
8620. 73. *Schizocarpum* Schrad., Index sem. Horti goetting. 1830; Linnaea VI. (1831) Litt. 73. — Eodl. G. n. 5144. — B. H. I. 825. — E. P. IV. 5. 33. — Sp. 2. Mexico.
Schizocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 505.
8621. 74. *Pittiera* Cogn. in: Bull. Soc. bot. Belgique XXX. 1. (1891) 271. — E. P. IV. 5. 393. — Sp. 1. Costa Rica.
8622. 75. *Cucurbita* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] Gen. ed. I. (1737) 297] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1010.
Endl. G. n. 5138. — B. H. I. 828. — E. P. IV. 5. 33. — Sp. 10. Amer. calid.; 4 reg. calid. et temp. inquil.
Pepo [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] Adans. Fam. II. (1763) 138; Moench, Meth. (1794) 653.
Ozodycus Raf. in: Atlant. Journ. (1832) 145.
Sphenantha Schrad. in: Linnaea XII. (1838) 416.
Pileocalyx Gasparini in: Rendic. Accad. sc. Napoli VI. (1847) 409.
Tristemon Scheele in: Linnaea XXI. (1848) 586.
8623. 76. *Roseanthus* Cogn. in: Contrib. U. St. Nat. Herbar. III. n. 9. (1896) 577 t. 28. — E. P. N. II. 75. — Sp. 1. Mexico.
8624. 77. *Peponopsis* Naud. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XII. (1859) 88. — B. H. I. 829. — E. P. IV. 5. 34. — Sp. 1. Amer. trop.
8625. 78. *Raphidiocystis* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 828. — B. H. I. 828. — E. P. IV. 5. 34. — Sp. 4. Afr. trop., Madagascar.

4. *Abobrea* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, *Pflzfm* IV, 5, (1899) 10.
Abobrea Naud. in: *Ann. sc. nat.* 5. ser. VI (1866) 31.
Abobrea Naud. ex Hooker f. in: *Bentham et Hooker f.* Gen. I (1867) 819; Cogn. in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* III, (1881) 345.
8626. 79. *Abobrea* Naud. in: *Revue hort.* 1862 111 et in: *Ann. sc. nat.* 4. ser. XVI, (1862) 196. — B. H. I. 834. — E. P. IV, 5, 34. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.
8627. 80. *Cayaponia* Silva Manso, *Enum. substanc. braz.* (1836) 31. — B. H. I. 835. — E. P. IV, 5, 34. — Sp. 70. Amer. calid., Afr. occ.
Arkezostis Raf., *New Fl. Amer.* IV, (1836) 190; O. Ktze, *Rev. gen. I.* (1891) 255.
Alternanthera Silva Manso, *Enum. substanc. braz.* (1836) 35.
Dermophylla Silva Manso, *ibid.* 30.
Druparia Silva Manso, *ibid.* 35.
Allogosperma M. Roem., *Synops. monogr. II.* (1846) 68.
Melanampelos M. Roem., *ibid.* 34 (sect. *Bryoniae*) p. p.
Dronophylla Lindl., *Veg. Kinz.* (1847) 315.
Antagonia Griseb. in: *Pl. Lorentz.* (1874) 144.
 Sect. 1. *Eucayaponia* Cogn. in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* III, (1881) 743.
 Sect. 2. *Trianosperma* Cogn., *ibid.* 765.
Trianosperma Mart., *Syst. mat. med. brasil.* (1843) 79.
Cionandra Griseb., *Fl. Brit. West Ind. Isl.* (1860) 286.
 Sect. 3. *Perianthopodus* Cogn. in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* III, (1881) 794.
Perianthopodus Silva Manso, *Enum. substanc. braz.* (1836) 28.
- IV. *SYCOIDEAE* Schrad. in: *Linnaea* XII, (1838) 407; Hook. f. in: *Bentham et Hooker f.* Gen. I, (1867) 819; Cogn. in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* III, (1881) 346; E. G. O. Mueller et Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfm* IV, 5, (1899) 10.
Sicyoides Naud. in: *Ann. sc. nat.* 5. ser. VI, (1866) 31.
8628. 81. *Cucinia* Wright et Arn., *Prodr. fl. pen. Ind. or.* (1844) 347. — Endl. G. n. 5139. — B. H. I. 827. — E. P. IV, 5, 35. — Sp. 20. Asia et Afr. trop. et austr.
Cephalandra Schrad. in: *Ecklon et Zeyher, Enum. II.* (1836) 280.
8629. 82. *Echinocystis* Torr. et Gray, *Fl. North-Amer.* I (1840) 542. — Endl. G. n. 5141 I. — B. H. I. 835. — E. P. IV, 5, 35. N 318. — Sp. 25. Amer. austr. trop. et bor. reg. calid. et temp.
Micrampels Raf. in: *Med. Repos. New York V.* (1808) 352; Greene in: *Pittonia* II, (1890) 127.
 Sect. 1. *Echinopepon* Cogn., *Diagn. Cucurbitae, nouv.* II (1877) 87 et in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* III, (1881) 800.
Echinopepon Naud. in: *Ann. sc. nat.* 5. ser. VI, (1866) 17.
 Sect. 2. *Hexameria* Pax in: *Engler et Prantl, Pflzfm* IV, 5, (1899) 35.
Hexameria Torr. et Gray in: *Torr. et Gray, Rep. Bot. Deptm. New York* (1839) 137.
Euechinocystis Cogn. in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* III, (1881) 815 (sect. *Echinocystis*).
 Sect. 3. *Marah* Cogn. in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* III, (1881) 816.
Marah Kellogg in: *Proc. Californ. Acad.* I (1854) 35 et II (1856) 18. ed. 2 I, (1873) 37.
Megarrhiza Torr. et Gray in: *Pacif. Rail.* *Rep.* VI, (1857) 74 nomen. XI, P. 2, (1869) 61. — S. Wats. in: *Proc. Amer. Acad.* XI (1876) 115 et 148.
8630. 83. *Haubertia* Seem. in: *Bonplandia* VI, 1858 293; VII, (1859) 2. X, (1862) 189 et 12. — B. H. I. 836. — E. P. IV, 5, 35. — Sp. 1. Mexico.
Nictotia Schaffn. in: *La Naturaleza* III (1874) 343.
8631. 84. *Brandegea* Cogn. in: *Proc. Californ. Acad.* 2. Ser. III, (1890) 58. — E. P. IV, 5, 393. — Sp. 2. California.
Heterosicyos S. Wats. in: *Proc. Amer. Acad.* XXIII, (1888) 274 (sect. *Sicyo*); Cockerell in: *Bot. Gaz.* XXIV, (1897) 378 (gen.).
8632. 85. *Vaseyanthus* Cogn. in: *Zoe I.* (1891) 368 t. 11. — E. P. IV, 5, 393. — Sp. 1. California.
Pseudoechinopepon Cogn. in: *Proc. Californ. Acad.* 2. Ser. III (1890) 59 (sect. *Echinocystis*); Cockerell in: *Bot. Gaz.* XXIV, (1897) 378 (gen.).
8633. 86. *Elateriopsis* Ernst in: *Flora LV1* (1873) 257. — E. P. IV, 5, 36. — Sp. 6. Amer. austr.
8634. 87. *Elaterium* Jacq., *Select. stirp. amer. hist.* (1763) 241. — Endl. G. n. 5141. — B. H. I. 835. — E. P. IV, 5, 36. — Sp. 12. Amer. trop.
Momordia Neek., *Elem. I.* (1799) 240.
Ryditostylis Hook. et Arn., *Bot. Beechey's Voy.* (1841) 424 t. 97; O. Ktze, *Rev. gen. I.* (1891) 258.
Rhytidostylis Reichb., *Nom.* (1841) 101.
Ryditostylis Walp., *Rep. II.* (1843) 291.
8635. 88. *Gynostemma* Blume, *Bijdr.* (1855) 23. — Endl. G. n. 4696. — B. H. I. 839. — E. P. IV, 5, 37. — Sp. 5. Asia trop. et or., Archip. malay.
Enklya Griff., *Account Bot. Collect. Cantor* (1837) 26 t. 4 et in: *Journ. Asiatic Soc. Bengal* XXIII, (1854) 645.
Dasypermum M. Roem., *Synops. monogr. II.* (1846) 118 (sect. *Alsomitrae*) p. p.
Actinanthia M. Roem., *ibid.* 117 (sect. *Zanonioe*).
Pestalozzia Mor., *Syst. Verz. Pfl. Zollinger* (1846) 31.
8636. 89. *Sechium* [P.B.R., *Hist. Jamaica* (1756) 355] Juss., *Gen.* (1789) 391; Swartz, *Fl. Ind. occ.* II, (1806) 1150. — Endl. G. n. 5147. — B. H. I. 837. — E. P. IV, 5, 37. — Sp. 1. Amer. calid.
Chocho Adams, *Fam. II.* (1763) 500.
Chayota Jacq., *Select. stirp. amer. hist.* ed. pict. (1780) t. 245.
8637. 90. *Sicyos* [L., *Syst. ed. I.* (1735); L., *Gen. ed. I.* (1737) 297] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 1013. — Endl. G. n. 5146. — B. H. I. 837. — E. P. IV, 5, 37. — Sp. ad 40. Amer. temp. et calid., Ins. pacif., Austral., Afr. trop. I Eur. or. inquil.
Bryoniastrum Heist., *Syst.* (1748) 10.
Sicyoides [Tourn. ex] Medik., *Phil. Bot.* I (1789) 36.
Badera Bert. ex Hooker, *Bot. Misc.* III (1836) 324.
Badera Bert. ex Stendel, *Nom.* ed. 2 I (1840) 179.
 Sect. 1. *Eusicyos* Cogn. in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* III, (1881) 872.
Sicyopsis A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* III (1853) 54 (sect. *Sicyo*).
 Sect. 2. *Atractocarpus* Cogn. in: *Fl. brasil.* VI, 4, (1878) 165 et in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* III, (1881) 830.
 Sect. 3. *Sicyocarpa* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* III, (1853) 54. Cogn. in: *De Candolle, Monogr. Phaner.* III, (1881) 890.
8638. 91. *Sicyosperma* A. Gray, *Pl. Wright II.* (1853) 67. — B. H. I. 837. — E. P. IV, 5, 38. — Sp. 1. N. Mexico, Texas.
8639. 92. *Sechiopsis* Naud. in: *Ann. sc. nat.* 5. ser. VI (1866) 25. — B. H. I. 838. — E. P. IV, 5, 38. — Sp. 1. Mexico.
8640. 93. *Microsechium* Naud. in: *Ann. sc. nat.* 5. ser. VI (1866) 25. — B. H. I. 838. — E. P. IV, 5, 38. — Sp. 2. Mexico.
Pseudosechium Naud. in: *Ann. sc. nat.* 5. ser. VI (1866) 22.
8641. 94. *Cyclantheropsis* Harms in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXIII, 1896 167. — E. P. N 318. — Sp. 1. Afr. or.
- V. *CYCLANTHEREAE* Schrad. in: *Linnaea* XII (1838) 408. Endl. *Gen.* (1820) 99.
8642. 95. *Cyclanthera* Schrad., *Index sem. Horti goetting.* (1811) *Linnaea* VIII, 1833. *Litt.* 26. — Endl. G. n. 5145. — B. H. I. 836. — E. P. IV, 5, 38. — Sp. ad 40. Amer. calid.
Dreanthera Torr. et Gray, *Fl. North-Amer.* I (1840) 543.

Genus incertae sedis.

8643. 96. *Polyclathra* Bertol. in: *Novi Comment. bonon.* IV. (1840) 438 t. 46. — E. P. IV. 5. 39. — Sp. I. Amer. centr. *Pentacalthra* Endl., *Gen. Suppl.* II. (1842) 108.

Subser. CAMPANULINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* (1897) 357.

Fam. CAMPANULACEAE

Juss., *Gen.* (1789) 163; A. DC., *Monogr. Campanul.* (1830) et in: De Candolle, *Prodr.* VII. (1839) 414; Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen.* II. (1876) 541; Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1889) 40.

Subfam. 1. CAMPANULOIDEAE

Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1889) 48. *Campanuleae* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen.* II. (1876) 544.

1. *CAMPANULEAE* Reicheb., *Consp.* (1828) 114; A. DC., *Monogr. Campanul.* (1830) 97 et in: De Candolle, *Prodr.* VII. (1839) 449.

1a. *Campanulinae* Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1889) 48.

8644. 1. *Campanula* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735); *Gen. ed. 1.* (1737) 46] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 163. — Endl. G. n. 3085. — B. H. II. 561. — E. P. IV. 5. 49. — Sp. ad 250. Hemisph. bor. reg. temp. praec. Reg. mediterr., Arab., Afr. trop.

? *Mindium* Adans., *Fam.* II. (1763) 134.

Marianthemum Schrank in: *Denkschr. bot. Ges. Regensburg* II. (1822) 34.

Roucela Dumort., *Comment. bot.* (1822) 14.

Decaprisma Raf., *Fl. Tellur.* II. (1836) 78.

Pentropis Raf., *ibid.* 80.

Loreia Raf., *ibid.* III. (1836) 82.

Ballela Raf., *ibid.* IV. (1836) 70.

Lacara Raf., *ibid.* IV. 70.

Talanelis Raf., *ibid.* IV. 70.

Erinja Noulet, *Fl. bassin sous-pyrén.* (1837) 407.

Depierrea Anon. ex Schlechtendal in: *Linnaea* XVI. (1842) 374.

Quinquelocularia C. Koch in: *Linnaea* XXIII. (1850) 630.

Genekia Opiz, *Seznam* (1852) 27.

Nemningia Opiz, *ibid.* 68.

Sykoraea Opiz, *ibid.* 94.

Trachelopsis Opiz, *ibid.* 98.

Weitenwebera Opiz, *ibid.* 104.

Drymocodon Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér.* XVII. (1869) 111.

Rapunculus Fourr., *ibid.* 111.

Synceodon Fourr., *ibid.* 111.

Roncella Willk. in: *Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp.* II. (1870) 289.

Azorina Feer in: Engler, *Bot. Jahrb.* XII. (1890) 611.

Favratia Feer, *ibid.* 608.

Sicyocodon Feer, *ibid.* 613.

Sect. 1. *Medium* DC. in: Lamarek et De Candolle,

Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 706.

Medium [Tourn.] Fisch. ex A. De Candolle,

Monogr. Campanul. (1830) 213.

A. *Quinqueloculares* Boiss., *Fl. orient.* III. (1875) 893.

B. *Triloculares* Boiss., *ibid.* 893.

Sect. 2. *Rapunculus* Boiss., *Fl. orient.* III. (1875) 895.

Campanulastrum Small, *Fl. South-East.*

U. St. (1903) 1141.

8645. 2. *Diosphaera* Buser in: *Bull. Herb. Boiss.* II. (1894) 519. — E. P. N. 319. — Sp. 3. *Penins. balcan. reg. mediterr. orient.*

§ 1. *Eudiosphaera* Buser in: *Bull. Herb. Boiss.* II. (1894) 520.

§ 2. *Chamaetrachelum* Buser, *ibid.* 523.

8646. 3. *Trachelopsis* Buser in: *Bull. Herb. Boiss.* II. (1894) 521. — E. P. N. 319. — Sp. 3. *Reg. mediterr. Tirol. austr., Ital. super., Gall. austr.*

Sect. 1. *Eutrachelopsis* Buser in: *Bull. Herb. Boiss.* II. (1894) 525.

Sect. 2. *Codonosphaera* Buser, *ibid.* 528.

8647. 4. *Symphandra* A. DC., *Monogr. Campanul.* (1830) 365 t. 8 et in: De Candolle, *Prodr.* VII. (1839) 494. Endl. G. n. 3089. — B. H. II. 563. — E. P. IV. 5. 51. — Sp. 7. *Reg. mediterr. or. Hungar.*

8648. 5. *Adenophora* Fisch. in: *Mém. Soc. natural. Moscou* VI. (1823) 165. — Endl. G. n. 3088. — B. H. II. 563. — E. P. IV. 5. 51. — Sp. 10. *Asia, Eur. centr. et or.* Floorkea Spreng., *Anleit.* ed. 2. II. (1818) 523.

8649. 6. *Specularia* [Heist., *Syst.* (1748) 8] A. DC., *Monogr. Campanul.* (1830) 344. *Prodr.* VII. (1839) 489. — Endl. G. n. 3086. — B. H. II. 562. — E. P. IV. 5. 52. — Sp. 10. *Reg. mediterr. et Eur. centr., Amer.*

Pentagonia [Moehr., *Hort. priv.* (1736) 76] Vent. ex Steudel, *Nom. ed. 2.* II. (1841) 298; O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 381.

Speculum Hall. in: *Ruppius, Fl. jen. ed. 3.* (1745) 31. *Legousia* Durande, *Fl. de Bourgogne* I. (1782) 87. II. (1782) 26.

Apemla Neck., *Elem.* II. (1790) 562.

Legousia Delarbre, *Fl. Auvergne ed. 2.* (1800) 45.

Triodanis Raf., *New Fl. Amer.* IV. (1836) 67.

Dysmicodon Endl., *Gen.* (1838) 518 (sect. *Speculariae*);

Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser.*

VIII. (1843) 255.

Triodallus A. DC. in: De Candolle, *Prodr.* VII. (1839)

491.

Campylocera Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New*

Ser. VIII. (1843) 257.

8650. 7. *Heterocodon* Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser.* VIII. (1843) 255; cf. A. Gray, *Synopt. Fl. North-Am.* II. 1. (1878) 14. — B. H. II. 562. — E. P. IV. 5. 52. — Sp. 1. *Amer. bor.*

8651. 8. *Michauxia* L'Hérit., *Monogr.* (1788) ex Aiton, *Hort. kew.* II. (1789) 8. — Endl. G. n. 3084. — B. H. II. 561. — E. P. IV. 5. 52. — Sp. 6. *Oriens.*

Mindium Juss., *Gen.* (1789) 164.

8652. 9. *Ostrowskia* Regel in: *Acta Horti petropol.* VIII. (1884) 686. — E. P. IV. 5. 52. — Sp. 1. *Buchara.*

8653. 10. *Trachelium* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735); *Gen. ed. 1.* (1737) 47] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 171. — Endl. G. n. 3087. — B. H. II. 563. — E. P. IV. 5. 53. — Sp. 2. *Reg. mediterr.*

Polypremum L., *Syst. ed. 1.* (1735).

8654. 11. *Peracarpus* Hook. f. et Thoms. in: *Journ. Linn. Soc.* II. (1858) 26. — B. H. II. 558. — E. P. IV. 5. 53. — Sp. 2. *Himalaya, China, Japon.*

Perocarpus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 426.

Cf. Feer in: Engler, *Bot. Jahrb.* XII. (1890) 619.

8655. 12. *Phytanma* [L., *Gen. ed. 1.* (1737) 46] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 170. — Endl. G. n. 3082. — B. H. II. 561. — E. P. IV. 5. 53. — Sp. 40. *Reg. mediterr., Eur. centr. et austr. usque ad Asiam temp.*

Rapunculus [Tourn. ex] Mill., *Gard. Diet.* ed. 6.

(1752); Bubani, *Fl. pyren.* II. (1900) 23.

Asyneuma Griseb. et Schenk in: *Wiegmann, Arch.*

Naturg. XVIII. (1852) P. 1. 335.

Physoplexis Schur in: *Verh. siebenbürg. Ver. Naturw.*

IV. (1853) 47.

Sect. 1. *Synotoma* G. Don, *Gen. Hist.* III. (1834) 746.

Sect. 2. *Hedranthum* G. Don, *ibid.* 746.

Hederanthum Steud., *Nom. ed. 2.* II. (1841)

330 in synonym.

Sect. 3. *Podanthum* G. Don, *Gen. Hist.* III. (1834)

748.

- Tracanthellum* Schur, Enum. pl. Transsylv. (1866) 431.
Podanthum Boiss., Fl. orient. III. (1875) 345.
- Sect. 4. *Petromarula* Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 55.
Petromarula Vent. ex Hedwig f., Gen. (1806) 139.
- Sect. 5. *Cylindrocarpa* Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 55.
Cylindrocarpa Regel in: Acta Hortipetro-pol. V. (1877) 258.
Eureglia O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 403.
8656. 13. *Canarina* L., Mant. II. (1771) 588. — Endl. G. n. 3076. — B. H. II. 558. — E. P. IV. 5. 55. — Sp. 3. Ins. Canar., Afr. or. trop.
Canaria L., Mant. II. (1771) 148.
Pernettya Scop., Introd. (1777) 150.
 Obs. Cf. Engler, Pflanzenwelt Ostafri. (1895) 400 t. 36. et in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 116.
- 1b. *Wahlenbergiae* Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 48.
8657. 14. *Campanumoea* Blume, Bijdr. (1825) 726. — Endl. G. n. 3074. — B. H. II. 557. — E. P. IV. 5. 56. — Sp. 5. Himalaya, Asia or. Archip. malay.
Cycloceodon Griff., Notul. IV. (1854) 277.
8658. 15. *Codonopsis* Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II. (1821) 103. — Endl. G. n. 4075. — B. H. II. 557. — E. P. IV. 5. 56. — Sp. ad 13. Asia centr. et bor. or.
Glossocomia D. Don, Prodr. fl. nepal. (1824) 158.
Glossocomia Reichb., Consp. (1828) 114.
8659. 16. *Leptocodon* Lem., Illustr. hortie. III. (1856) Misc. 49.
 Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. II. (1858) 17. — B. H. II. 557. — E. P. IV. 5. 56. — Sp. 1. Himalaya.
8660. 17. *Cyananthus* Wall., Numer. List (1829) n. 1472, 1473. — Endl. G. n. 3226. — B. H. II. 557. — E. P. IV. 5. 56, 594. — Sp. 10. Asia centr. et or.
 Sect. 1. *Platylobi* Franch. in: Journ. de bot. I. (1887) 258.
 Sect. 2. *Stenolobi* Franch., ibid. 258.
8661. 18. *Merciera* A. DC., Monogr. Campanul. (1830) 369 t. 5 et in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 496. — Endl. G. n. 3091. — B. H. II. 560. — E. P. IV. 5. 57. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.
8662. 19. *Roëlia* [L., Coroll. gen. (1737) 4] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 170. — Endl. G. n. 3081. — B. H. II. 558. — E. P. IV. 5. 57. — Sp. ad 12. Afr. austr.
Roëlia Scop., Introd. (1777) 149.
8663. 20. *Prismatocarpus* L'Herit., Sert. angl. (1788) 1 t. 3 pp. — Endl. G. n. 3086. — B. H. II. 559. — E. P. IV. 5. 57. — Sp. 15. Afr. austr.
 ? *Ireon* Scop., Introd. (1777) 229.
Roëlioides Banks ex A. De Candolle, Monogr. Campanul. (1830) 164.
Codiphus Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 77.
Ireon Raf., Sylva Tellur. (1837) 138.
8664. 21. *Rhigiophyllum* Hochst. in: Flora XXV. (1842) 232. — Endl. G. n. III. 3091. — B. H. II. 559. — E. P. IV. 5. 57. — Sp. 1. Afr. austr.
8665. 22. *Treichelia* Vatke in: Linnaea XXXVIII (1874) 700. — B. H. II. 563. — E. P. IV. 5. 57. — Sp. 1. Afr. austr.
Leptocodon Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1865) 284.
8666. 23. *Githopsis* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VIII. 1845. 258. Cf. A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. II. 1. (1878) 10. — B. H. II. 559. — E. P. IV. 5. 57. — Sp. 1. Californ.
8667. 24. *Siphocodon* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 175. — B. H. II. 560. — E. P. IV. 5. 57. — Sp. 1. Afr. austr.
8668. 25. *Wahlenbergia* Schrad., Catal. pl. Horti goetting. (1814) et in: Comment. goetting. VI. (1823) 27, 123. — Endl. G. n. 3079. — B. H. II. 555. — E. P. IV. 5. 58. — Sp. 100. Afr. austr. et trop., Eur. occ., Macarones., Madagascar., Asia trop. et or., Austral., Nov Zeland., Amer. austr.
Campanopsis R.Br., Prodr. (1810) 561 (sect. Campanulacae); O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 378.
Cervicina Delle, Fl. d'Egypte (1813) 150 t. 5 f. 2.
 Hieron., Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 631.
Schultesia Roth, Enum. pl. phaner. German. I. (1827) 690.
Aikimia Salisb. ex A. De Candolle, Monogr. Campanul. (1830) 135 et 141.
Hecale Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 79.
Petalostima Raf., ibid. 79.
Phorea Raf., ibid. 80.
Streleskia Hook. f. in: Hooker, London Journ. of Bot. VI. (1847) 226.
Valvinterlobus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 459.
8669. 26. *Cephalostigma* A. DC., Monogr. Campanul. (1830) 117 et in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 420. — Endl. G. n. 3073. — B. H. II. 555. — E. P. IV. 5. 58. — Sp. 7. Afr. trop., India or., Bradille, Peruvia.
8670. 27. *Lightfootia* L'Herit., Sert. angl. (1788) 3 t. 4. — Endl. G. n. 3072.1. — B. H. II. 555. — E. P. IV. 5. 58. — Sp. 40. Afr. austr. et trop., Ins. Mascaren.
Cencilium Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 78.
Campanuloides Hort. kew ex A. De Candolle, Monogr. Campanul. (1830) 107.
8671. 28. *Heterochaenia* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 441. — Endl. G. n. 3079.7. — B. H. II. 556. — E. P. IV. 5. 58. — Sp. 1. Ins. Mascaren.
8672. 29. *Hedraianthus* (Edraianthus*) A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 448. — B. H. II. 556. — E. P. IV. 5. 58. — Sp. 11. Eur. orient., reg. mediterr., As. occ.
Edraianthus A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 448.
Hedraianthus Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 292.
Hedranthus Ropr. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XI. (1867) 203.
 Obs. Cf. Wottstein in: Denkschr. Akad. Wien LIII. 1887. 185; Halacsy in: Oesterr. bot. Zeitschr. XL. (1891) 371; Murbeck in: Lundens Univ. Arsskrift. XXVII. 5. (1892) 93.
8673. 30. *Muehlenbergella* Feer in: Engler, Bot. Jahrb. XII. (1890) 615 t. 8 B. — E. P. IV. 5. 394. — Sp. 1. Caucasus.
8674. 31. *Jasione* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 677] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 928. — Endl. G. n. 3071. — B. H. II. 554. — E. P. IV. 5. 59. — Sp. 5. Eur. centr. et occ., Reg. mediterr.
Ovella Adans., Fam. II. (1763) 134, Rupr., Fl. ingr. (1800) 653; Buham, Fl. pyren. II. (1900) 19.
8675. 32. *Feeria* Buser in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 517. — E. P. N. 320. — Sp. 1. Marocco.
 1c. *Platgodinae* Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 48.
8676. 33. *Platyedon* A. DC., Monogr. Campanul. (1830) 125 et in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 422. — Endl. G. n. 3077. — B. H. II. 556. — E. P. IV. 5. 59. — Sp. 1. Japonia, China, Mandschuria.
8677. 34. *Microcodon* A. DC., Monogr. Campanul. (1830) 127 t. 19. — Endl. G. n. 3078. — B. H. II. 556. — E. P. IV. 5. 60. — Sp. 4. Afr. austr.
 Sect. 1. *Emmeicodon* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 421.
 Sect. 2. *Crolothea* A. DC., ibid. 421.
8678. 35. *Musschia* Dumort., Comment. bot. (1822) 28. — Endl. G. n. 3080. — B. H. II. 560. — E. P. IV. 5. 60. — Sp. 2. Madeira.
Chrysancia Lock, Hainb. I. (1823) 652.
Benaraea Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 77.

2. **PENTAPHRAGMEAE** Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1889) 48.

8679. 36. *Pentaphragma* Wall., *Numer. List* (1829) n. 1313; G. Don, *Gen. Hist.* III. (1834) 731; A. DC. in: *De Candolle, Prodr.* VII. (1839) 495. — Endl. G. n. 3050. — B. H. II. 558. — E. P. IV. 5. 60. — Sp. 4. India or., Archip. malay., N. Guinea.

Cf. Poulsen in: *Kjöbenhavn Vid. Meddel.* (1903) 319.

3. **SPHENOCLAEAE** Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1889) 48.

Sphenocleaceae Mart., *Consp.* (1855) 31; A. DC. in: *De Candolle, Prodr.* VII. (1839) 548.

8680. 37. *Sphenoclea* Gaertn., *Fruct. I.* (1788) 113 t. 24. — Endl. G. n. 3092. — B. H. II. 560. — E. P. IV. 5. 61. — Sp. 1. Reg. trop.

Pongati Adams., *Illust. nat. Sénégal* (1756), ed. angl. (1759) 152; O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 381.

Pongatum Juss., *Gen.* (1789) 423.

Rapinia Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 127.

Gaertnera Retz., *Observ.* VI. (1791) 24.

Subfam. II. **CYPHIOIDEAE**

Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1889) 48.

Cyphiaeace A. DC. in: *Ann. se. nat. 2. sér. XII.* (1839) 151 et in: *De Candolle, Prodr.* VII. (1839) 497.

Cyphicae Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1876) 543.

8681. 38. *Cyphia* Berg., *Descr. pl. capens.* (1767) 172. — Endl. G. n. 3041. — B. H. II. 554. — E. P. IV. 5. 62. — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop.

Cyphium J. F. Gmel., *Syst. II.* (1791) 370.

Cyphopsis O. Ktze., *Rev. gen. III. 2.* (1898) 186.

8682. 39. *Nemacladus* Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser.* VII. (1843) 254; A. Gray, *Synopt. Fl. North-Amér. II. 1.* (1878) 2 et 393. — B. H. II. 554. — E. P. IV. 5. 62. — Sp. 4 (vel ad 10?) California.

Baclea Greene in: *Erythea* I. (1893) 238.

8683. 40. *Parishella* A. Gray in: *Bot. Gaz.* VII. (1882) 94 et in: *Proc. Amer. Acad. XIX.* (1884) 83; *Synopt. Fl. North-Amér. II. 1.* (1878) 394. — E. P. IV. 5. 62. — Sp. 1. California.

8684. 41. *Cyphocarpus* Miers in: *Hooker, London Journ. of Bot.* VII. (1848) 62. — B. H. II. 554. — E. P. IV. 5. 62. — Sp. 1. Chile.

Subfam. III. **LOBELOIDEAE**

Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1889) 48.

Lobeliaceae Juss. in: *Ann. Mus. Paris XVIII.* (1811) 1. (nov. fam.); Endl. (*Gen.* 1838) 509; A. DC. in: *De Candolle, Prodr.* VII. (1839) 339. Lobeliaceae Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1876) 542.

8685. 42. *Clermontia* Gaudich. in: *Bot. Voy. Freycinet* (1826) 459 t. 71—73. — Endl. G. n. 3068. — B. H. II. 546. — E. P. IV. 5. 64. — Sp. 11. Ins. sandwice.

Seet. 1. *Clermontiae* genuinae Hillebr., *Fl. Hawai.* Isl. (1888) 239.

Seet. 2. *Clermontioideae* Hillebr., *ibid.* 240.

8686. 43. *Rolaudia* Gaudich. in: *Bot. Voy. Freycinet* (1826) 458 t. 74; Hillebr., *Fl. Hawai.* Isl. (1888) 244. — Endl. G. n. 3067. — B. H. II. 546. — E. P. IV. 5. 64. — Sp. 6. Ins. sandwice.

Rolaudia Gaudich. in: *Bot. Voy. Freycinet* (1826) t. 74.

8687. 44. *Delissea* Gaudich. in: *Bot. Voy. Freycinet* (1826) 457 t. 76—78. — Endl. G. n. 3064. — B. H. II. 546. — E. P. IV. 5. 64. — Sp. 7. Ins. sandwice

Seet. 1. *Macranthae* Hillebr., *Fl. Hawai.* Isl. (1888) 249.

Seet. 2. *Micranthae* Hillebr., *ibid.* 249.

8688. 45. *Cyanea* Gaudich. in: *Bot. Voy. Freycinet* (1826) 457 t. 75. — Endl. G. n. 3065. — B. H. II. 546. — E. P. IV. 5. 64. — Sp. 28. Ins. sandwice.

Macrochilus C. Presl, *Prodr. monogr. Lobeliac.* (1826) 47. *Kitticha* Reichb., *Handb.* (1837) 186.

Seet. 1. *Delissoideae* Hillebr., *Fl. Hawai.* Isl. (1888) 252.

Seet. 2. *Cyaneae* genuinae Hillebr., *ibid.* 256.

Seet. 3. *Palmaeiformes* Hillebr., *ibid.* 260.

8689. 46. *Apetahia* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris I.* (1882) 311; Drake del Castillo, *Fl. Polynés. franç.* (1893) 113. — E. P. IV. 5. 64. — Sp. 4. Ins. Societat.

8690. 47. *Sclerotheca* A. DC. in: *De Candolle, Prodr.* VII. (1839) 356; Drake del Castillo, *Fl. Polynés. franç.* (1893) 114. — Endl. G. n. 3061. — B. H. II. 548. — E. P. IV. 5. 65. — Sp. 2. Ins. Societat.

8691. 48. *Centropogon* C. Presl, *Prodr. monogr. Lobeliac.* (1826) 48. — Endl. G. n. 3069. — B. H. II. 547. — E. P. IV. 5. 65. — Sp. 100. Amer. austr. trop. et centr., India occ.

Seet. 1. *Eucentropogon* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1876) 547.

Seet. 2. *Siphocampyloides* Benth., *ibid.* 547.

Seet. 3. *Burmeistera* Baill., *Illust. pl. VIII.* (1886) 333 et 363.

Burmeistera Karst. et Triana in: *Linnaea* XXVIII. (1856) 444.

Obs. Cf. Drake del Castillo in: *Journ. de bot.* III. (1889) 237; Zahlbruckner in: *Ann. naturh. Hofmus. Wien VI.* (1891) 432 (constituit sectionem novam: *Amphiloli* Zahlbr., *ibid.* 433).

8692. 49. *Siphocampylus* Pohl, *Pl. Brasil. icon.* II. (1831) 104 t. 169—177. — Endl. G. n. 3059. — B. H. II. 547. — E. P. IV. 5. 65. — Sp. ad 100. Amer. austr. trop. praec. Brasilia et Andes, Amer. centr. et India occ.

Lobelia C. Presl, *Prodr. monogr. Lobeliac.* (1826) 33.

Seet. 1. *Eusiphocampylus* Schoenland in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1889) 65.

Seet. 2. *Cremochilus* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1876) 548.

Cremochilus Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXV.* (1852) P. 2. 174.

Seet. 3. *Byrsanthos* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1876) 548.

Canonanthus G. Don, *Gen. Hist.* III. (1834) 718.

Byrsanthos C. Presl, *Prodr. monogr. Lobeliac.* (1826) 41.

Obs. Cf. Zahlbruckner in: *Ann. naturh. Hofmus. Wien VI.* (1891) 440.

8693. 50. *Dialypetalum* Benth. in: Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1876) 553. — B. H. II. 553. — E. P. IV. 5. 66. — Sp. 1. Madagascar.

Synphoraanthera Boj. ex Zahlbruckner in: *Ann. naturh. Hofmus. Wien VI.* (1891) 444.

8694. 51. *Lobelia* [Flum. ex L., *Gen. ed.* (1737) 267] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 929. — Endl. G. n. 3058. — B. H. II. 551. — E. P. IV. 5. 66. — Sp. ad 200. Orbis fere tot. reg. calid. et temp.

Dortmannia L., *Syst. ed. I.* (1735) Adams, *Fam. II.* (1763) 134; Spach, *Hist. nat. vég. Phanér. IX.* (1840) 572.

Rapuntium [Tourn. ex] Mill., *Gard. Diet. ed. 8.* (1768) Gaertn., *Fruct. I.* (1788) 151; Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phanér.* (1903) 477.

Juchia Neck., *Elem. I.* (1790) 132.

Stoornia Neck., *ibid.* 132.

Ymnoostena Neck., *ibid.* 132.

Dortmannia Neck., *ibid.* 132.

Holostegia G. Don, *Gen. Hist.* III. (1834) 716.

Pratia G. Don, *ibid.* 699.

Rhynchopetalum Fresen. in: *Flora XXII.* (1838) P. 2.

603.

Dortmannia Steud., *Nom. ed. 2. I.* (1840) 526.

Stenotium C. Presl ex Steudel, *Nom. ed. 2. II.* (1841) 58.

Mecoschistum Dulac, *Fl. Hautes-Pyrén.* (1867) 459.

- Trematocarpus** Zahlbr. in: *Ann. Hofmus. Wien* VI. (1891) 430. cf. Hemsley et Stapf in: *Ann. of Bot.* VI. (1892) 151 et VII. (1893) 239 et 396.
- Seet. 1. *Mezleria* Baill., *Hist. pl.* VIII. (1886) 333. *Mezleria* C. Presl, *Prodr. monogr. Lobeliac.* (1836) 7.
- Seet. 2. *Isolobus* Baill., *Hist. pl.* VIII. (1886) 332. *Isolobus* A. DC. in: *De Candolle, Prodr.* VII. (1839) 352.
- Seet. 3. *Trimeria* A. DC., *ibid.* 357. *Trimeria* C. Presl, *Prodr. monogr. Lobeliac.* (1836) 46.
- Seet. 4. *Tupa* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1876) 552. *Tupa* G. Don, *Gen. Hist. III.* (1834) 700. A. DC. in: *De Candolle, Prodr.* VII. (1839) 391.
- Seet. 5. *Tylomium* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1876) 552. *Tylomium* C. Presl, *Prodr. monogr. Lobeliac.* (1836) 31. *Haynaldia* Kanitz in: *Magyar Névent. Lapok* I. (1877) 3.
- Seet. 6. *Homochilus* A. DC. in: *De Candolle, Prodr.* VII. (1839) 383; Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1876) 552.
- Seet. 7. *Eulobelia* Benth., *ibid.* 552.
- Seet. 8. *Hemipogon* Benth., *ibid.* 552.
- Seet. 9. *Holopogon* Benth., *ibid.* 552.
- 8695.** 52. *Monopsis* Salisb. in: *Trans. Hort. Soc. II.* (1817) 37 t. 2. — *Endl. G. n.* 3057. — B. H. II. 553. — E. P. IV. 5. 68. — Sp. 9. Afr. austr. et trop. *Parastranthus* G. Don, *Gen. Hist. III.* (1834) 716. Seet. 1. *Eumonopsis* Urb. in: *Jahrb. Bot. Gart. Berlin* I. (1881) 271. Seet. 2. *Dobrowskya* Urb., *ibid.* 271. *Dobrowskya* C. Presl, *Prodr. monogr. Lobeliac.* (1836) 8. *Dobrowskia* A. DC. in: *De Candolle, Prodr.* VII. (1839) 355.
- 8696.** 53. *Grammatotheca* C. Presl, *Prodr. monogr. Lobeliac.* (1836) 43. — *Endl. G. n.* 3051. — B. H. II. 553. — E. P. IV. 5. 68. — Sp. 2. Afr. austr., Austral.
- 8697.** 54. *Heterotoma* Zucc. in: *Flora XV* (1832) P. 2. Heibl 100 — *Endl. G. n.* 3062. — B. H. II. 553. — E. P. IV. 5. 68. — Sp. 6. Mexico. *Myopsis* C. Presl, *Prodr. monogr. Lobeliac.* (1836) 8. *Myopsis* Benth. et Hook. f., *Gen. II.* (1876) 553.
- 8698.** 55. *Pratia* Gaudich. in: *Bot. Voy. Freycinet.* (1826) 436 t. 79. — *Endl. G. n.* 3063. — B. H. II. 550. — E. P. IV. 5. 68. — Sp. 20. Amer. austr., N.Zeland., Austral. et Asia trop. *Piddingtonia* A. DC. in: *De Candolle, Prodr.* VII. (1839) 341. Seet. 1. *Eupratia* Baill., *Hist. pl.* VIII. (1886) 366. Seet. 2. *Speirema* Baill., *ibid.* 366. *Speirema* Hook. f. et Thoms. in: *Journ. Linn. Soc. II.* (1858) 27. *Spirema* Benth. in: *Journ. Linn. Soc. XV.* (1875) 10. Seet. 3. *Colensoa* Baill., *Hist. pl.* VIII. (1886) 366. *Colensoa* Hook. f., *Fl. Novae Zeland.* I. (1853) 156.
- 8699.** 56. *Laurentia* Adans., *Fam. II* 1765 (134) Neck. Elem. I. (1790) 151; A. DC. in: *De Candolle, Prodr.* VII. (1839) 409. — *Endl. G. n.* 3060. — B. H. II. 549. — E. P. IV. 5. 69. — Sp. 10. Reg. Mediterr. Ins. Canar. Afr. austr., Amer. bor. *Enchysia* C. Presl, *Prodr. monogr. Lobeliac.* (1836) 40. *Solenopsis* C. Presl, *ibid.* 32. *Porterella* Torr. in: *Heyden, Rep. Geol. Surv. Montana* (1872) 438.
- 8700.** 57. *Palmerella* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XI. (1876) 50 et XXII. 1887 433. — B. H. II. 1298. — E. P. IV. 5. 69. — Sp. 2. Californ., Mexico. Obs. Genus cum *Lobelia conjunctum* a Baillon (*Hist. pl.* VIII. [1886] 332. et Greene (*Pittonia* I. (1889) 297).
- 8701.** 58. *Hypsela* C. Presl, *Prodr. monogr. Lobeliac.* (1836) 45. — *Endl. G. n.* 3054. — B. H. II. 550. — E. P. IV. 5. 69. — Sp. 5. Andes. *Pratia* Wedd., *Chloris andin.* II. (1857) 9 t. 45 pp.
- 8702.** 59. *Lysipomia* H. B. et K., *Nov. gen. et spec.* III. (1818) 318. — *Endl. G. n.* 3053. — B. H. II. 549. — E. P. IV. 5. 69. — Sp. 6 v. 7. Andes.
- 8703.** 60. *Rhizocephalum* Wedd., *Chloris andin.* II. (1857) 11 t. 46. — B. H. II. 549. — E. P. IV. 5. 69. — Sp. 3 v. 4. Andes.
- 8704.** 61. *Isotoma* Lindl., *Bot. Reg.* (1826) t. 964. — *Endl. G. n.* 3060c. — B. H. II. 548. — E. P. IV. 5. 69. — Sp. 8. Austral., India occ., Ins. Societ. *Stooria* Neck., *Elem. I.* (1790) 131. *Hippobroma* G. Don, *Gen. Hist. III.* (1834) 717. *Solenanthis* A. DC., *Prodr.* VII. (1839) 412 (sect. *Isotomae*). *Isostoma* D. Dietr., *Synops. pl.* I. (1839) 569 et 737.
- 8705.** 62. *Brighantia* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* VII. (1867) 185; Hillebr., *Fl. Hawai. Isl.* (1888) 235. — B. H. II. 545. — E. P. IV. 5. 70. — Sp. 1. Ins. sandwic.
- 8706.** 63. *Downingia* Torr. in: *Pacif. Rail. Rep.* IV. (1856) 116. — B. H. II. 550. — E. P. IV. 5. 70. — Sp. 12. Oregon, California, Chile. *Clintonia* Dougl. ex Lindley in: *Bot. Reg.* (1829) t. 1241. *Boelia* Raf., *Atlant. Journ.* (1832) 120; Greene in: *Pittonia* II. (1890) 124 et in: *Erythraea* I. (1893) 238 et III. (1895) 101. *Gynampsis* Raf., *Herb. Rafinesq.* (1833) 48; *Fl. Tellur. III.* (1836) 5. *Witlea* Kunth in: *Abb. Akad. Berlin* 1848 (1850) 32; *Enum. pl.* V. (1850) 156. *Donningia* A. Gray in: *Journ. Linn. Soc.* XIV. (1875) 29.
- 8707.** 64. *Howellia* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XV. (1880) 43; *Synopt. Fl. North-Amer.* II. I. (1878) 394. — E. P. IV. 5. 70. — Sp. 2. Amer. bor. Obs. Cf. Greene in: *Pittonia* II. (1890) 81. Genera incertae sedis.
- 8708.** 65. *Diastatea* Scheidw., in: *Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg.* IX. (1841) 396. — Sp. 1. Mexico.
- 8708a.** 66. *Campanulopsis* Zoll. et Mor. in: *Natur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië* I. (1844) 484 nom. — Sp. 1. Malaya.

Fam. GOODENIACEAE

Dumort., *Anal. fam.* (1829) 28; *Endl., Gen.* (1883) 565; Schoenland in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1889) 79. *Goodenovieae* R.Br., *Prodr.* (1810) 573. *Goodenovieae* C. A. Agardh, *Classes pl.* (1825) 17; DC., *Prodr.* VII. (1839) 502; Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* 1876 5. 6.

Subfam. I. GOODENOIDEAE

Schoenland in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1889) 74

- 8709.** 1. *Velleia* Smith in: *Trans. Linn. Soc.* IV. 1798 217. — *Endl. G. n.* 3047. — B. H. II. 548. — E. P. IV. 5. 74. — Sp. 12. Austral. extratrop. et subtrop. *Velleia* Schrad., *Nov. Journ. Bot.* III. P. 1. (1803) 118. *Entbalea* R.Br., *Prodr.* (1810) 579. *Menoceras* R.Br., *ibid.* 580. sect. *Velleia*. *Menoceras* Steud., *Nom. ed.* I. (1821) 567. *Menoceras* Lindl., *Veg. Kngd.* (1847) 635. *Velleia* Walp., *Ann.* I. (1818) 49 471.

8710. 2. *Goodenia* Smith in: Trans. Linn. Soc. II. (1794) 346.
— Endl. G. n. 304. — B. H. II. 538. — E. P. IV. 5. 75. — Sp. ad 70. Austral.
Goodenia Vent., Tabl. II. (1799) 473.
Collema Anders. ex De Caudolle. Prodr. VII. (1839) 412.
Boutonia Hart. Erfurt. ex Stendel. Nom. ed. 2. 1. (1840) 219.
Goodenoughia auct.
Sect. 1. *Monochila* Benth., Fl. austral. IV. (1869) 51.
Monochila Spach. Hist. nat. veg. Phaner. IX. (1840) 227.
Sect. 2. *Engoodenia* Benth., Fl. austral. IV. (1869) 51.
Picrophyta F. Muell. in: Linnæa XXV. (1852) 421.
Adyia de Vriese in: Natuurk. Verh. Wet. Haarlem X. (1854) 75 t. 13.
Steknovia de Vriese, ibid. 166 t. 32.
Tetraphylax de Vriese, ibid. 164.
Sect. 3. *Amphichila* Benth., Fl. austral. IV. (1869) 55.
8711. 1. *Lechenaulitia* „*Lechenaulitia*“ R.Br., Prodr. (1810) 521. — Endl. G. n. 304. — B. H. II. 537. — E. P. IV. 5. 75. — Sp. ad 16. Australia.
Sect. 1. *Euleschenaulitia* Benth., Fl. austral. IV. (1869) 39.
Sect. 2. *Latouria* Benth., ibid. 39.
Latouria Lindl., Veg. Kingd. (1847) 695.
8712. 4. *Anthotium* R.Br., Prodr. (1810) 582. — Endl. G. n. 304. — B. H. II. 537. — E. P. IV. 5. 76. — Sp. 2. Austral. austr. occ.
8713. 5. *Calogyne* R.Br., Prodr. (1810) 579. — Endl. G. n. 304. — B. H. II. 539. — E. P. IV. 5. 76. — Sp. 3. Austral. China austr.
Distylis Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet 1826. 460 t. 80.
8714. 6. *Selliera* Cav. in: Anal. nat. hist. I. 1799. 41 t. 5 fig. 2.
Icon. V. (1799) 49 t. 474. — Endl. G. n. 304. — B. H. II. 539. — E. P. IV. 5. 76. — Sp. 2. Australia.
Selliera J. Buchan. in: Trans. and Proc. New Zealand Instit. III. (1871) 211.
8715. 7. *Catosperma* Benth. in: Hooker. Icon. pl. (1841) t. 102. — B. H. II. 539. — E. P. IV. 5. 76. — Sp. 1. Austral. trop.
8716. 8. *Scaevola* L., Mant. II. (1771) 145. — Endl. G. n. 305. — B. H. II. 539. — E. P. IV. 5. 76. — Sp. ad 60. Austral. ins. pacific. et nrisque orbis reg. trop.
Lebelia Adans., Fam. II. (1768) 157. Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1898) 885.
Cerbera Lour., Fl. cochinch. (1790) 136.
Roemeria Dcneest., Schloss. Hort. malab. (1818) 24.
Glypha Lour. ex Endl. cher. Gen. (1838) 506.
Bandinia Lesch. ex De Caudolle. Prodr. VII. (1839) 511.
Hemicharis Radieb., ibid. 519.
Camphusia de Vriese in: Nederl. kruidk. Arch. II. P. 1. (1851) 14. pp.
Temminckia de Vriese, ibid. 141 pp.
Sect. 1. *Sarcocarpa* G. Don. Gen. Hist. III. (1834) 727.
Sect. 2. *Enantiophyllum* Benth. in: Benth. et Hooker f. Gen. II. (1876) 540.
Sect. 3. *Crossotoma* G. Don. Gen. Hist. III. (1834) 730.
Pogonetes Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 443.
Crossotoma Spach. Hist. nat. veg. Phaner. IX. (1840) 553.
Sect. 4. *Pogonanthra* G. Don. Gen. Hist. III. (1834) 729.
Pogonanthra Spach. Hist. nat. veg. Phaner. IX. (1840) 553.
Sect. 5. *Xerocarpa* G. Don. Gen. Hist. III. (1834) 728.
Xerocarpa Spach. Hist. nat. veg. Phaner. IX. (1840) 553.
8717. 9. *Diaspasis* R.Br., Prodr. (1810) 585. — Endl. G. n. 305. — B. H. II. 540. — E. P. IV. 5. 77. — Sp. 1. Austral. austr. occ.
Diaspasis Poir., Nouv. Dict. hist. nat. XIII. (1819) 164.
8718. 10. *Dampiera* R.Br., Prodr. (1810) 587. — Endl. G. n. 304. — B. H. II. 540. — E. P. IV. 5. 78. — Sp. 34. Austral.
Sect. 1. *Linschoten* Benth., Fl. austral. IV. (1869) 130.
Linschoten de Vriese in: Mitchell. Journ. Trop. Austral. (1848) 345.
Sect. 2. *Dicoelia* Benth., Fl. austral. IV. (1869) 137.
Sect. 3. *Campiospora* Benth., ibid. 137.
Sect. 4. *Eudampiera* Benth., ibid. 137.
Sect. 5. *Cephalantha* Benth., ibid. 138.
8719. 11. *Verreanxia* Benth., Fl. austral. IV. (1869) 105. — B. H. II. 540. — E. P. IV. 5. 78. — Sp. 2. Austral. austr. occ.

Subfam. II. BRUNONIOIDEAE

Schoenland in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 5. (1899) 74.
Brunoniaceae R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. 1. (1816) 132 nov. *ordo absque nomine indicatus*; Reichb., Conspl. 1828. 91; Endl., Gen. (1858) 505; A. DC. in: De Caudolle. Prodr. VII. (1839) 415.
Brunoniaceae G. Don. Gen. Hist. III. (1834) 731. trib. *Goodeniviar.*

8720. 12. *Brunonia* Smith in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 265 t. 28. 29. — Endl. G. n. 307. — B. H. II. 541. — E. P. IV. 5. 78. — Sp. 1. Austral. Tasmania.

Genus incertae sedis.

8721. 13. *Lemnaea* de Vriese in: Natuurk. Verh. Wet. Haarlem X. (1854) 189. — B. H. II. 537. — Sp. 1. Amboina.

Fam. STYLIDIACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 244.

Stylidiaceae R.Br., Prodr. (1810) 565; Endl., Gen. (1838) 319.
Stylidiaceae Juss. in: Ann. Mus. Paris XVIII. (1811) 12; A. DC. in: De Caudolle. Prodr. VII. (1839) 331; Benth. in: Benth. et Hooker f. Gen. II. (1876) 534.
Candolleaceae Schoenland in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 5. (1899) 74.

8722. 1. *Phyllachne* Forst., Char. gen. 1776. 143 t. 58. — Endl. G. n. 309. — B. H. II. 535. — E. P. IV. 5. 82. — Sp. 12. Nov. Zeland. Tasman. Amer. antarct.

Sect. 1. *Helophyllum* Hook. f. Fl. Novae Zeland. I. (1858) 155. sect. *Forsteria*.
Helophyllum Hook. f. Handb. New Zealand Fl. (1844) 167.

Sect. 2. *Oreostylidium* Schoenland in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 5. (1899) 83.
Oreostylidium Berger. in: Moenestr. Fysiogr. Sällsk. Lund (1875) n. VIII. p. 1.

Sect. 3. *Forsteria* Baill., Hist. pl. VIII. (1858) 345 et 372.
Forsteria L. f. in: Nova Acta Soc. sc. Upsal. III. (1780) 184 t. 9; Suppl. (1781) 59.
Athea Gaertn., Fruct. I. (1788) 141.
Forsteria Neck., Elem. III. (1799) 194.

8723. 2. *Levenhookia* R.Br., Prodr. (1810) 572. — Endl. G. n. 304. — B. H. II. 535. — E. P. IV. 5. 83. — Sp. 7. Australia.

Leucomoenchia Spreng., Anlen. ed. 2. I. (1817) 390.
Leucomoenchia Steud., Nom. ed. 1. (1821) 477.
Leucomoenchia Reichb., Conspl. 1828. 91.
Leucomoenchia Bartl., Ordin. (1850) 49.

Gynocampus Lesch. in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 338.
Stibas Comm. ex De Candolle, ibid. 338.
Leeuwenhoekia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 21.
Coleostylis Sond. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1843) 391.
Coleostyles Benth. et Hook. f. Gen. II. (1876) 555.

8724. 3 *Stylidium* Swartz ex Willdenow, Spec. pl. IV. (1805) 146 et in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 48 t. 1 et 2 et V. (1811) 89. — Endl. G. n. 3793. — B. H. II. 534. — E. P. IV. 5. 84. — Sp. ad 85. Austral. N. Zeland., Asia trop., China, India or.

Candollea Lahill. in: Ann. Mus. Paris VI. (1866) 453.
 F. Muell., Census ed. 2. 1889 144.
Ventenatia Smith, Exot. Bot. II. 1866 13.
Andersonia Koenig ex G. Don, Gen. Hist. III. (1844) 721.

Seet. 1. *Forsteropsis* Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 84.
Forsteropsis Sond. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 393.

Seet. 2. *Tolpangium* Endl., Gen. (1828) 520.
 Benth., Fl. austral. IV. 1869 6.

Seet. 3. *Nitrangium* Endl., Gen. (1828) 529 Benth., Fl. austral. IV. 1869 22.

Seet. 4. *Rhynchangium* Benth., Fl. austral. IV. (1869) 32.

Fam. CALYCERACEAE

Landl. Nat. Syst. ed. 2. (1836) 251; Hook. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 84.

Calyceraceae R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. 1. (1816) 132. DC., Prodr. V. (1836) 1. L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris VI. (1820) 28. Endl., Gen. (1828) 503; Miers, Contrib. to Bot. II. (1869) 1; Benth. in: Benth. et Hooker f. Gen. II. (1873) 161.

Boopideae Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1816) 190; Opusc. phyt. II. (1826) 344.

8725. 1 *Boopis* Juss. in: Ann. Mus. Paris II. (1803) 330 t. 58. — Endl. G. n. 3054. — B. H. II. 161. — E. P. IV. 5. 86. — Sp. ad 10. Amer. austr. andin.

Gamocarpha DC., Prodr. V. 1836 2.
Chionophila Miers ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 701.
Nastanthus Miers, ibid. 701, nomen; et in: Ann. Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. VI. (1860) 185.
 Contrib. Bot. II. (1869) 12.

Acarpha Griseb. in: Goetting. Abh. VI. (1853—55) 125.

8726. 2 *Calycera* (Calycera?) Cav., Leon. IV. (1797) 54 t. 88. — Endl. G. n. 3035. — B. H. II. 162. — E. P. IV. 5. 86. — Sp. ad 10. Amer. austr.

Calycera Cav., Leon. IV. (1797) 54 t. 88.
Discophytum Miers ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 701.

Leucoera Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. I. 52.

Gymnocaulis Phil. in: Linnæa XXVIII. (1870) 705.
Anomocarpus Miers in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. VI. (1860) 171; Contrib. to Bot. II. (1869) 12.

8727. 3 *Acicarpha* Juss. in: Ann. Mus. Paris II. (1803) 347 t. 28. — Endl. G. n. 3036. — B. H. II. 162. — E. P. IV. 5. 86. — Sp. 3. Amer. austr.

Acicarpha R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. 1. (1816) 132; Miers, Contrib. to Bot. II. (1869) 37.

Cryptocarpa Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 54.
Sonmea Bory. in: Ann. génér. sc. Paris VI. (1820) 94 t. 27.

Acaethosperma Vell., F. Flum. non VII. (1855) t. 122.

Echinoma Jacq. f. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 1.
Echinoma Steud., Nom. ed. 2. I. (1847) 547.

Cryptocarpa Steud., ibid. 447.

Genus incertae sedis.

8728. 4 *Moschopsis* Phil. in: Anal. Univ. Chile (1890) 3. 345. — Sp. 1. Chile.

Fam. COMPOSITAE

Vaill. in: Acta Acad. Paris. (1718) 14. — A. Uns. F. 17. 103. — R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. 1. (1816) 76; DC., Linnæa et De Candolle, Fl. France. ed. 3. IV. (1831) 1 et in: Ann. Mus. Paris XVI. (1816) 1. 5. 1. 88. — Synops. Compos. 1822. DC., Prodr. V. (1836) 4. Endl., Gen. (1828) 527 Benth. in: Linn. Soc. XIII. (1870) 435 et in: Benth. et Hooker f. Gen. II. (1873) 165; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 87 et in: Wissensch. Beil. Jahresh. Friedrichs-Werdersch. Gymnas. Berlin-Ostern (1894) Greene in: Erythra. II. (1891) 1.

Compositae L. Philos. bot. (1751) 24.

Synanthereae Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1812) 189. 1813 171. 1816 188. in: Dict. sc. nat. X. 1818 131 XX. (1821) 544. LI. (1827) 443. LX. (1830) 568. Less. in: Linnæa IV. (1820) 240. V. (1821) 1 et 237. VI. (1821) 624.

Cassinaceae Schultz Bip. in: Flora XXXV. (1852) 129.

A. *Tubuliflorae* DC., Prodr. V. 1836 8. Endl., Gen. (1828) 356. O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 118.

1. *VERNONIEAE* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1813) 173 et in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 544. LVII. (1828) 348. LX. (1830) 566. O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 120 et in: Wissensch. Beil. Jahresh. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin-Ostern (1894) 5.

Vernonieae H. B. K. Nov. gen. et spec. IV. (1829) 39 p. p.; Less. in: Linnæa V. (1820) 184; DC., Prodr. V. (1836) 9. Schultz Bip. in: Flora XXXVI. (1853) 33. Benth. in: Benth. et Hooker f. Gen. II. (1873) 165 et 169.

1. *Vernoniaceae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 121.

Euvernoneae Benth. in: Benth. et Hooker f. Gen. II. (1873) 169.

8729. 1. *Sparganophorus* [Vaill. ex] Grentz, Inst. I. (1761) 261. Gaertn., Fruct. II. (1791) 233 t. 135. — Enl. G. n. 2199. — B. H. II. 223. — E. P. IV. 5. 123. — Sp. 1. Amer. et Afr. trop.

Struchium [P.Br.], Hist. Jamaica 1776 112 t. 30.
 O. Ktze., Rev. gen. I. (1841) 366.
Athenaea Adans., Fam. II. (1763) 121.

8730. 2 *Pacourina* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. II. (1775) 809 t. 316. — Endl. G. n. 2202. — B. H. II. 224. — E. P. IV. 5. 126. — Sp. 1. Columbia, Guana, Brasilia, Argentina.

Meisteria Scop., Introduct. (1777) 124.
Pacurina J. F. Gmel., Syst. II. 1791 1201.
Haynea Willd., Spec. pl. III. (1808) 1787.

Pacourimopsis Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 151; in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1820) 212.

8731. 3. *Volkensia* O. Hoffm. in: Fiedl. bot. Jahrb. XX. (1894) 219 et in: Engler, Pflanzenwelt Ostafri. (1896) C. 402 t. 45. — E. P. IV. 5. 127. — Sp. 1. Afr. or trop.

8732. 4 *Heterocoma* DC. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1816) 141 t. 7. Prodr. V. (1836) 14. Mak. — Fl. Bras. VI. 1873 9. — Endl. G. n. 2203. — B. H. II. 224. — E. P. IV. 5. 126. — Sp. 1. Bras.

8733. 5 *Hoehnulia* Schwalbf. ex Engler et A. H. Ak. 1. (1894) 11. (1896) 422. Greene in: Hoehn. 1. Zamb. Exped. (1894) Appendix 2. — E. P. IV. 5. 128. — Sp. 1. Afr. or trop.

(f. Sp. Moench in: Journ. Linn. Soc. XXXV. (1805) 30 t. 8.

8734. 6 *Ethulia* C. f. Desous pl. (1752) 1 et ex Lamarck, Spec. pl. ed. 3. (1770) 171. Endl. G. n. 2204. — B. H. II. 224. — E. P. IV. 5. 128. — Sp. 1. Asia et Afr. trop. Java, Malagascia.

Polypogon Adams, F. 17. (1770) 160. O. Ktze., Rev. gen. I. (1841) 366.

Ethulia Hook. f. ex Engler et A. H. Ak. 1. (1894) 120.
Polypogon Scop., Introduct. 1777 128.

Aethulia A. Gray, Synopt. fl. North-Amér. I. 2. (1884) 29.

8735. 7. *Gutenbergia* Schultz Bip. in: Gedenkb. IV. Jubelf. Buchdruck (1840) 119 t. 4 et ex Walpers, Rep. II. (1843) 703. — B. H. II. 224. — E. P. IV. 5. 123. — Sp. 7. Afr.
8736. 8. *Adenoon* Dalz. in: Hooker, Kew Journ. II. (1850) 344; Hook. f., Fl. Brit. Ind. III. (1881) 229. — B. H. II. 226. — E. P. IV. 5. 123. — Sp. 1. India or.
8737. 9. *Oiospermum* Less. in: Linnaea IV. (1829) 339; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1873) 9 t. 1. — Endl. G. n. 2198. — B. H. II. 225. — E. P. IV. 5. 123. — Sp. 1. Brasil. *Calydemos* Spreng., Neue Entdeck. I. (1820) 278. *Amphirephis* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 4 pp.
8738. 10. *Centratherum* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 31; Dict. sc. nat. VII. (1817) 383, LVII. (1828) 342. — Endl. G. n. 2207. — B. H. II. 225. — E. P. IV. 5. 123. — Sp. 20. Amer. trop., Austral., Asia trop. *Spixia* Schrank, Pl. rar. Horti monac. (1819) t. 80. *Amphirephis* H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 31 t. 314 et 315. *Amphibecis* Schrank, Sylloge ratisbonn. I. (1824) 86. *Amphirephis* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 4 p. p. *Phyllocephalum* Blume, Bijdr. (1826) 888. *Cantzia* Vell., Fl. flum. icon. VIII. (1835) t. 158. *Decaneurum* DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 516; Prodr. V. (1836) 66 p. p. *Wightia* Spreng. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 67. *Rolfinkia* Zenker, Pl. ind. II. (1837) 13 t. 14. *Baccharodes* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 320 p. p.
8739. 11. *Sipolisia* Glaziou ex Oliver in: Hooker, Leon. pl. (1894) t. 2281. — E. P. IV. 5. 388. — Sp. 1. Brasil.
8740. 12. *Erlangea* Schultz Bip. in: Flora XXXVI (1853) 34. — B. H. II. 225. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. 2. Afr. trop. et austr. *Jardinia* Schultz Bip. in: Nouv. Ann. de la marine et des colon. (Juillet 1850 et Mai 1851) 19; ex Flora XXXVI. (1853) 34. Cf. Sp. Moore in: Journ. Linn. Soc. XXXV. (1902) 307.
8741. 13. *Lamprachaenium* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 225. — B. H. II. 225. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. 1. India or.
8742. 14. *Blanchetia* DC., Prodr. V. (1836) 75; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1873) 13. — Endl. G. n. 2217. — B. H. II. 226. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. 1. Brasil.
8743. 15. *Vanillosmopsis* Schultz Bip. in: Pollichia XVIII—XIX. (1861) 166; XX—XXI. (1863) 397; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1873) 13. — B. H. II. 226. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. 7. Brasil. *Chresta* Vell., Fl. flumin. icon. VIII. (1835) t. 151. *Albertinia* DC., Prodr. V. (1836) 82 pp. *Isothrichia* DC., ibid. 82 (sect. *Albertiniae*); Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 302.
8744. 16. *Apodocephala* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1855) 417; Scott Elliot in: Journ. Linn. Soc. XXIX. (1891) 28. — E. P. IV. 5. 135, 388. — Sp. 2. Madagascar.
8745. 17. *Pleurocarpaea* Benth., Fl. austral. III. (1866) 460. — B. H. II. 227. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. 1. Austral. trop. *Pleurocarpus* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 447.
8746. 18. *Bothriocline* Oliv. ex Benth. in: Hooker, Icon. pl. XII. (1873) 30 t. 1133. — B. H. II. 226. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. 7. Afr. trop.
8747. 19. *Stephanolepis* Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXVIII. (1900) 253 t. 409. — Sp. 1. Afr. trop.
8748. 20. *Albertinia* Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 133; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1873) 17. — Endl. G. n. 2224. — B. H. II. 227. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. 1. Brasil. *Symblomeria* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 284.
8749. 21. *Hoplophyllum* DC., Prodr. V. (1836) 73. — Endl. G. n. 2213. — B. H. II. 231. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. 2. Afr. austr.
8750. 22. *Aedesia* O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1898) 467. — E. P. N. 321. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
8751. 23. *Vernonia* Schreb., Gen. II. (1791) 541. — Endl. G. n. 2204. — B. H. II. 227. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. ad 450. Amer., Afr., Madagascar et Ins. adjacent, Asia. *Cacalia* [Burm., Thes. zeyl. (1737) 52 t. 21] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 323. *Senecioides* [L., Fl. zeyl. (1747) 197] O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 515. *Behen* Hill, Veg. Syst. IV. (1762) 41. *Monosis* DC., Prodr. V. (1836) 77. *Leucomeris* Blume ex De Candolle, ibid. 21. *Plectroca* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 119. *Flustula* Raf., Sylva Tellur. (1838) 116. *Keringa* Raf., ibid. 144. *Cyanopsis* Endl., Enchir. (1841) 232. Sect. 1. *Holulepis* DC., Prodr. V. (1836) 16. *Hololepis* DC. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 189 t. 6. *Baccharodes* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 320 p. p. Sect. 2. *Stenzelia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 228. *Baccharoides* [L., Fl. zeyl. (1747) 196] Moench, Meth. (1794) 578. *Teichostemma* R. Br. in: Salt, Voy. Abyssinia (1814) App. 65. *Ascaricida* Cass. in: Dict. sc. nat. III. Suppl. (1816) 38 et in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 31 et in: Dict. sc. nat. LVII. (1825) 341. *Candidea* Ten. in: Atti Accad. Napoli IV. (1839) 104 t. 1 et 2. *Stenzelia* Schultz Bip. in: Flora XXIV. (1841) P. 1. Intell. 26. *Baccharodes* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 320 p. p. *Dolosanthus* Klatt in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 472. Sect. 3. *Strobocalyx* Blume ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 21. *Eumonosia* DC., Prodr. V. (1836) 77 (sect. *Monosis*). *Strobocalyx* Schultz Bip. in: Pollichia XVIII—XIX. (1861) 170. *Punduana* Steetz in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 345. Sect. 4. *Critoniopsis* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 230. *Critoniopsis* Schultz Bip. in: Pollichia XX—XXI. (1863) 430. *Tephrothamnus* Schultz Bip., ibid. 431. Sect. 5. *Distephanus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 228. *Distephanus* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 151. Sect. 6. *Lachnorhiza* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. IV. 5. (1859) 126. *Bechium* DC., Prodr. V. (1836) 70. *Lachnorhiza* A. Rich., Fl. Cuba Fanerog. II. (1853) 84. Sect. 7. *Fremosis* DC., Prodr. V. (1836) 77 (sect. *Monosis*); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 231. *Turpinia* La Llave et Lex., Nov. veg. descr. I. (1824) 24. Sect. 8. *Trianthaea* DC., Prodr. V. (1836) 23. *Trianthaea* Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 39. *Llerasia* Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. IX. (1858) 37. Sect. 9. *Stenocephalum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 230. *Stenocephalum* Schultz Bip. in: Pollichia XX—XXI. (1863) 355.

- Sect. 10. *Leiboldia* Benth. in: *Bentham et Hooker f. Gen. II.* (1873) 228.
Leiboldia Schlecht. in: *Linnaea XIX.* (1847) 742.
- Sect. 11. *Lepidoploa* DC. *Prodr. V.* (1836) 26.
Suprago Gaertn. *Fruct. II.* (1791) 402 f. 166.
Lepidoploa Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1817) 66; et *Dict. sc. nat. XXVI.* (1823) 16.
Achyrocoma Cass. in: *Dict. sc. nat. XXVI.* (1823) 21; LVII. (1828) 341.
Aculepis D. Don, *Prodr. fl. nepal.* (1825) 169.
Lepidoploa Schultz Bip. in: *Linnaea XX.* (1847) 508.
- Sect. 12. *Lepidella* Oliv. et Hiern in: *Olivier, Fl. Trop. Afr. III.* (1877) 267.
Polydora Fenzl in: *Flora XXVII* (1844) 312.
Vernonella Sond. in: *Linnaea XXIII* (1850) 62.
Crystallopollen Steetz in: *Peters, Reise Mossambique Bot.* (1863) 363.
- Sect. 13. *Tephrodes* DC. *Prodr. V.* (1836) 24.
Isomeria D. Don ex De Candolle, *ibid.* 24.
Webbia DC. *Prodr. V.* (1836) 72.
- Sect. 14. *Cyanopsis* Miq. *Fl. Ind. bat. II.* (1856) 18; Benth. in: *Bentham et Hooker f. Gen. II.* (1873) 229.
Isonema Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1817) 152.
Cyanthillum Blume, *Bijdr.* (1826) 889.
Cyanopsis Blume, *Fl. Javae* (1828) Praef. p. VI; et ex De Candolle, *Prodr. V.* (1836) 69.
Chlaotrarhelus Zoll. in: *Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II.* (1845) 565.
Chlaotrarhelus Hook. f., *Fl. Brit. India III.* (1841) 234.
- Sect. 15. *Decaneurum* Oliv. et Hiern in: *Olivier, Fl. Trop. Afr. III.* (1877) 268; O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 5. (1889) 126.
Bracheilema R.Br. in: *Salt. Voy. Abyssinia* (1844) App. 65.
Gymnanthemum Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1817) 10.
Decaneurum DC. in: *Guillemin, Arch. de bot. II.* (1833) 516; *Prodr. V.* (1836) 66.
Chelusia Schultz Bip. in: *Flora XXIV.* (1841) P. 1. Intell. 26.
Liozia Schultz Bip. in: *Flora XXIV.* (1841) P. 1. Intell. 26.
Lysistemma Steetz in: *Peters, Reise Mossambique Bot.* (1863) 340.
Ambassa Steetz in: *Peters, Reise Mossambique Bot.* (1863) 364.
- Sect. 16. *Xipholepis* Benth. in: *Bentham et Hooker f. Gen. II.* (1873) 229.
Centrapalus Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1817) 10 et in *Dict. sc. nat. VII.* (1817) 382.
Xipholepis Steetz in: *Peters, Reise Mossambique Bot.* (1863) 344.
8752. 24. *Centauropis* Boj. ex De Candolle, *Prodr. V.* (1836) 93; Drake del Castillo in: *Bull. Mus. hist. nat. Paris V.* (1890) 190. — Endl. G. n. 2239. — B. H. II. 231. — E. P. IV. 5. 126. — Sp. 5. Madagascar.
8753. 25. *Piptocarpha* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. XII.* 1. (1816) 121; Bak. in: *Fl. brasil. VI.* 2. (1873) 118. — Endl. G. n. 3032 13. — B. H. II. 231. — E. P. IV. 5. 126. — Sp. 30. Amer. trop.
- Carphobolus* Schott in: *Sprengel, Syst. IV. cur. post.* (1827) 409; Schultz Bip. in: *Pollichia XX—XXI.* (1863) 408.
Vaiolesma Less. in: *Linnaea VI.* (1831) 630 (sect. *Vernoniae*).
- Vanillosma* Spach, *Hist. nat. veg. Phaner. X.* (1841) 39; XIV. (1848) 424.
Monanthemum Griseb. *Fl. Brit. West Ind. Isl.* (1861) 354.
8754. 26. *Bolanosa* A. Gray, *Pl. Wright. I.* (1852) 82. — B. H. II. 232. — E. P. IV. 5. 127. — Sp. 1. Mexico.
8755. 27. *Thysanurus* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 5. (1889) 127 et in: *Bol. Soc. Broter. VII.* (1889) 229. — E. P. IV. 5. 127. — Sp. 1. Angola.
Obs. Genus a cl. Hiern in: Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 572] ad Geigerian relatum.
8756. 28. *Herderia* Cass. in: *Dict. sc. nat. LX.* (1830) 599. — Endl. G. n. 2201. — B. H. II. 232. — E. P. IV. 5. 127. — Sp. 2. Afr. trop.
8757. 29. *Ageratina* O. Hoffm. in: *Engler, Bot. Jahrb. XXVIII.* (1900) 503 et XXX. (1901) 426. — Sp. 2. Afr. trop.
8758. 30. *Msuata* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 5. (1894) 388 et in: *Wissenschaft. Beil. Jahresh. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern* (1894) 7 et in: *Bol. Soc. Broter. XIII.* (1896) 21. — E. P. IV. 5. 388. — Sp. 1. Congo.
8759. 31. *Piptocoma* Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1817) 10; *Dict. sc. nat. XLII.* (1826) 111. — Endl. G. n. 2214. — B. H. II. 233. — E. P. IV. 5. 127. — Sp. 1. S. Domingo.
8760. 32. *Stilpnopappus* Mart. ex De Candolle, *Prodr. V.* (1836) 75. — Endl. G. n. 2218. — B. H. II. 232. — E. P. IV. 5. 127. — Sp. 15. Brasilia, Guiana.
Strophopappus DC. *Prodr. V.* (1836) 75.
Xiphochaeta Poepp. et Endl., *Nov. gen. et spec. III.* (1842) 44 t. 250.
Lasiocarpus Pohl ex Baker in: *Fl. brasil. VI.* 2. (1873) 138.
8761. 33. *Piptolepis* Schultz Bip. in: *Pollichia XX—XXI* (1863) 380; Bak. in: *Fl. brasil. VI.* 2. (1873) 141. — B. H. II. 233. — E. P. IV. 5. 127. — Sp. 8. Brasil.
8762. 34. *Proteopsis* Mart. et Zucc. ex De Candolle, *Prodr. V.* (1836) 16; Schultz Bip. in: *Pollichia XX—XXI* (1863) 378, 433; Bak. in: *Fl. brasil. VI.* 2. (1873) 145. — Endl. G. n. 2204b. — B. H. II. 234. — E. P. IV. 5. 127. — Sp. 2. Brasil.
8763. 35. *Stokesia* L'Hérit., *Sert. angl.* (1788) 27; A. Gray, *Synopt. Fl. North-Amer. I.* 2. (1844) 88. — B. H. II. 234. — E. P. IV. 5. 127. — Sp. 1. Amer. bor.
Carteria Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1816) 198.
8764. 36. *Corymbium* [L., *Coroll. gen.* (1735) 14] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 928. — Endl. G. n. 2233. — B. H. II. 234. — E. P. IV. 5. 128. — Sp. 7. Afr. austr.
Contarena Adans., *Fam. II.* (1763) 120.
8765. 37. *Oliganthes* Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1817) 10. (1818) 58; in: *Dict. sc. nat. XXXVI.* (1825) 18. — Endl. G. n. 2204f. — B. H. II. 233. — E. P. IV. 5. 128. — Sp. 8. Amer. trop. a Mexico usque ad Brasiliam bor.
Dialesta H., B. et K., *Nov. gen. et spec. IV.* (1820) 45 t. 320.
Odontoloma H., B. et K., *ibid.* 43 t. 319.
Pollalesta H., B. et K., *ibid.* 46 t. 321.
Adenocylus Less. in: *Linnaea IV.* (1829) 337.
2. *Lychnophorinae* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 5. (1889) 128.
Lychnophorae Benth. in: *Bentham et Hooker f. Gen. II.* (1873) 171.
8766. 38. *Gorreixia* Bak. in: *Journ. of Bot. XX.* (1882) 225. — E. P. IV. 5. 129. — Sp. 1. Brasil.
8767. 39. *Eremanthus* Less. in: *Linnaea IV.* (1829) 317; Schultz Bip. in: *Pollichia XX—XXI.* (1863) 405; Bak. in: *Fl. brasil. VI.* 2. (1873) 160. — Endl. G. n. 2224b. — B. H. II. 235. — E. P. IV. 5. 129. — Sp. 18. Brasil.
Crosta Vell., *Fl. flumin. icon. VIII.* (1845) t. 150.
Pycnocephalum DC. *Prodr. V.* (1836) 83.

- Stachyanthus* DC., *ibid.* V. (1836) 84.
Sphaerophora Schultz Bip. in: *Pollichia* XX—XXI. (1863) 402.
Laxopetalum Pohl ex Baker in: *Fl. brasil.* VI. 2. (1873) 163.
Prestelia Schultz Bip. ex Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 236.
8768. 40. *Lychnophora* Mart. in: *Denkschr. bot. Ges. Regensburg* II. (1822) 138 t. 4—10; Schultz Bip. in: *Pollichia* XX—XXI. (1863) 329; Bak. in: *Fl. brasil.* VI. 2. (1873) 150. — *Endl. G. n.* 2223. — *B. H. II.* 235. — *E. P. IV.* 5. 129. — *Sp. I.* 8. Brasil.
Piptocoma Less. in: *Linnaea* IV. (1829) 315.
Lychnocephalus Mart. ex De Candolle, *Prodr. V.* (1836) 83.
8769. 41. *Haplostephium* Mart. ex De Candolle, *Prodr. V.* (1836) 78; Bak. in: *Fl. brasil.* VI. 2. (1873) 148. — *Endl. G. n.* 2222. — *B. H. II.* 234. — *E. P. IV.* 5. 130. — *Sp. I.* 2. Brasil.
8770. 42. *Lychnophoriopsis* Schultz Bip. in: *Pollichia* XX—XXI. (1863) 375; Bak. in: *Fl. brasil.* VI. 2. (1873) 147. — *B. H. II.* 235. — *E. P. IV.* 5. 130. — *Sp. I.* Brasil.
8771. 43. *Pithecoseris* Mart. ex De Candolle, *Prodr. V.* (1836) 84; Bak. in: *Fl. brasil.* VI. 2. (1873) 147. — *Endl. G. n.* 2228. — *B. H. II.* 236. — *E. P. IV.* 5. 130. — *Sp. I.* Brasil. bor.
8772. 44. *Soupesia* Schultz Bip. in: *Pollichia* XX—XXI. (1863) 376; Bak. in: *Fl. brasil.* VI. 2. (1873) 150. — *B. H. II.* 236. — *E. P. IV.* 5. 130. — *Sp. I.* Brasil. austr.
8773. 45. *Chronopappus* DC., *Prodr. V.* (1836) 84; Bak. in: *Fl. brasil.* VI. 2. (1873) 171. — *Endl. G. n.* 2227. — *B. H. II.* 236. — *E. P. IV.* 5. 130. — *Sp. I.* Brasil.
8774. 46. *Telmatophila* Mart. ex Baker in: *Fl. brasil.* VI. 2. (1873) 170. — *B. H. II.* 236. — *E. P. IV.* 5. 130. — *Sp. I.* Brasil.
8775. 47. *Elephantopus* [L., *Gen. ed. I.* (1757) 249] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 814. — *Endl. G. n.* 2231. — *B. H. II.* 237. — *E. P. IV.* 5. 130. — *Sp. I.* 16. *Orbis fere tot. reg. calid. praec. Amer. calid.*
Anaschovadi Adams, *Fam. II.* (1763) 122.
Pseudoelephantopus Rohr in: *Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn II.* (1792) 214.
Distreptus Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1817) 66; et in: *Diet. sc. nat. XIII.* (1819) 366.
Matamorla La Llave et Lex., *Nov. veg. descr. I.* (1824) 8.
Elephantosis Less. in: *Linnaea* IV. (1829) 322.
Elephantopsis Schultz Bip. in: *Linnaea* XX. (1847) 518 (sect. *Elephantopodis*); C. F. Baker in: *Trans. Acad. St. Louis XII.* 5. (1902) 47 (gen.).
Micropappus Schultz Bip. in: *Linnaea* XX. (1847) 517 (sect. *Elephantopodis*); C. F. Baker in: *Trans. Acad. St. Louis XII.* 5. (1902) 47 (gen.).
Spirochaeta Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou XXIV.* (1851) P. 1. 166; C. F. Baker in: *Trans. Acad. St. Louis XII.* 5. (1902) 53.
8776. 48. *Rolandra* Roth. in: *Soc. med. harn. Collect. II.* (1775) 256; Bak. in: *Fl. brasil.* VI. 2. (1873) 178. — *Endl. G. n.* 2234. — *B. H. II.* 237. — *E. P. IV.* 5. 130. — *Sp. I.* Amer. trop.
Rolandra Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 488.
8777. 49. *Spiracantha* H. B. et K., *Nov. gen. et spec. IV.* (1820) 28 t. 313. — *Endl. G. n.* 2235. — *B. H. II.* 237. — *E. P. IV.* 5. 131. — *Sp. I.* N. Granada, Amer. centr.
Acosta DC., *Prodr. V.* (1836) 90.
- II. EUPATORIACEAE Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1815) 173 et in: *Diet. sc. nat. XVI.* (1820) 9, XX. (1821) 383, XXVI. (1823) 227, LX. (1830) 585; O. Hoffm. in: *Engler et Prantl. Pflz. IV.* 5. (1890) 131 et in: *Wissensch. Beil. Jahresh. Friedrichs-Verdersch. Gymn. Berlin, Ostern* (1894) 7.
- Eupatoriaceae Link., *Handb. I.* (1829) 729; Less., *Synops. Compos.* (1832) 154; DC., *Prodr. V.* (1836) 103; Schultz Bip. in: *Flora XXXIII.* (1850) 419; Benth. in: *Benth. et Hooker f., Gen. II.* (1873) 171.
1. *Piqueriae* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl. Pflz. IV.* 5. (1890) 132.
Piqueriae Benth. in: *Benth. et Hooker f., Gen. II.* (1873) 172.
8778. 50. *Piqueria* Cav., *Icon. III.* (1794) 18 t. 235. — *Endl. G. n.* 2253. — *B. H. II.* 238. — *E. P. IV.* 5. 133. — *Sp. ad 13.* Amer. occ. a Bolivia usque ad Mexicum.
Phalacraea DC., *Prodr. V.* (1836) 105.
Piqueria Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 441.
8779. 51. *Hartwrightia* A. Gray ex S. Watson in: *Proc. Amer. Acad. XXXIII.* (1888) 264. — *E. P. IV.* 5. 388. — *Sp. I.* Florida.
8780. 52. *Phania* DC., *Prodr. V.* (1836) 114. — *Endl. G. n.* 2263. — *B. H. II.* 238. — *E. P. IV.* 5. 133. — *Sp. I.* India occ. praec. Cuba.
8781. 53. *Decachaeta* DC., *Prodr. V.* (1836) 133. — *Endl. G. n.* 2272. — *B. H. II.* 238. — *E. P. IV.* 5. 133. — *Sp. I.* Mexico.
8782. 54. *Ophyosporus* Moench, *Reise I.* (1834) 402. — *Endl. G. n.* 3032 10. — *B. H. II.* 239. — *E. P. IV.* 5. 133. — *Sp. II.* Amer. calid. a Mexico usque ad Argentinam.
Ophyosporus Bak. in: *Fl. brasil.* VI. 2. (1876) 186.
8783. 55. *Podophania* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris I.* (1880) 268. — *E. P. IV.* 5. 133. — *Sp. I.* Mexico.
8784. 56. *Helogyne* Nutt. in: *Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII.* (1841) 449. — *B. H. II.* 239. — *E. P. IV.* 5. 133. — *Sp. I.* Peruvia.
8785. 57. *Adenostemma* Forst., *Char. gen.* (1776) 89 t. 45. — *Endl. G. n.* 2261. — *B. H. II.* 239. — *E. P. IV.* 5. 133. — *Sp. I.* 6. Amer. calid.
Lavenia Swartz, *Prodr. veg. Ind. occ.* (1788) 112.
8786. 58. *Gymnocoronis* DC., *Prodr. V.* (1836) 106. — *Endl. G. n.* 2256. — *B. H. II.* 239. — *E. P. IV.* 5. 133. — *Sp. I.* 2. Amer. austr. calid. et Mexico.
2. *Ageratinae* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl. Pflz. IV.* 5. (1890) 133.
Ageratene Cass. in: *Diet. sc. nat. XXVI.* (1823) 227, LX. (1830) 585; DC., *Prodr. V.* (1836) 107; Benth. in: *Benth. et Hooker f., Gen. II.* (1873) 172.
8787. 59. *Alomia* H. B. et K., *Nov. gen. et spec. IV.* (1820) 151, 312 t. 354. — *Endl. G. n.* 2254. — *B. H. II.* 240. — *E. P. IV.* 5. 135. — *Sp. II.* Brasil., Mexico, Chile.
Orsinia Bertol. ex De Candolle, *Prodr. V.* (1836) 104.
Lycapsus Phil. in: *Bot. Zeitg.* (1870) 499 t. 8.
8788. 60. *Jaliscoa* S. Wats. in: *Proc. Amer. Acad. XXV.* (1890) 153. — *E. P. IV.* 5. 388. — *Sp. I.* Mexico.
8789. 61. *Oaxacania* Robins. et Greenman in: *Amer. Journ. Sc. 3. Ser. L.* (1895) 151. — *E. P. N.* 322. — *Sp. I.* Mexico.
8790. 62. *Palnaltos* Taubert in: *Engler, Bot. Jahrb. XXI.* (1896) 454. — *E. P. N.* 322. — *Sp. I.* Brasil. centr.
8791. 63. *Tuberostylis* Steetz in: *Seemann, Bot. Voy. Herald* (1853) 142 t. 29. — *B. H. II.* 241. — *E. P. IV.* 5. 135. — *Sp. I.* N. Granada.
8792. 64. *Schrolepis* Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1816) 198 et in: *Diet. sc. nat. XVI.* (1820) 10; A. Gray, *Synopt. Fl. North-Amer. I.* 2. (1844) 92. — *Endl. G. n.* 2262. — *B. H. II.* 240. — *E. P. IV.* 5. 135. — *Sp. I.* Amer. bor. or.

5793. 65. *Carelia* Less., Synops. Compos. (1832) 1:6; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 193. — Endl. G. n. 2266. — B. H. II. 241. — E. P. IV. 5. 136. — Sp. 1. Brasil.
Radlkoferotoma O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 358.
5794. 66. *Aschenbornia* Schauer in: Linnaea XIX. (1847) 716. — B. H. II. 241. — E. P. IV. 5. 137. — Sp. 1. Mexico.
5795. 67. *Ageratum* [L., Gen. ed. 1. (1757) 247] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 839. — Endl. G. n. 2259. — B. H. II. 241. — E. P. IV. 5. 137. — Sp. ad 30. Amer. trop. et bor. 1 reg. calidior utriusq. orbis.
Carelia Adams, Fnm. H. (1763) 123; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 325.
Caelestina Cass. in: Dict. sc. nat. VI. Suppl. (1817) 8 t. 93.
Coelestina Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 10.
Oxylobus Moq. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 115; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XV. (1880) 25.
Deenachaeta Gardn. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 462.
Melissopsis Schultz Bip. ex Baker in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 193.
5796. 68. *Lepidemia* Klaff. in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 479 t. 7. — E. P. N. 322. — Sp. 1. Cuba.
5797. 69. *Ageratella* A. Gray ex S. Watson in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 419. — E. P. IV. 5. 137. — Sp. 1. Mexico.
5798. 70. *Lomatocoma* Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 198. — E. P. IV. 5. 137. — Sp. 1. Brasil.
Haberlea Pohl ex Baker in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 199.
5799. 71. *Stevia* Cav., Icon. IV. (1797) 32 t. 354 356. — Endl. G. n. 2264. — B. H. II. 242. — E. P. IV. 5. 137. — Sp. ad 100. Amer. calid. ab Arizona usque ad Argentinam praec. Amer. centr.
Mustelia Spreng., 1 Nachtr. Bot. Gart. Halle (1801) 28; et Trans. Linn. Soc. VI. (1802) 152 t. 13.
Nothites Cass. in: Dict. sc. nat. XXXV. (1825) 163.
Xetoligus Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 74.
5800. 72. *Hofmeisteria* Walp., Rep. VI. (1847) 106. — E. P. IV. 5. 137. — Sp. 2. California, usque Utah.
Hologyne Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 20 t. 14.
5801. 73. *Malperia* Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXIV. (1889) 54. — E. P. IV. 5. 388. — Sp. 1. Mexico.
5802. 74. *Schaeztellia* Schultz Bip. in: Flora XXXIII. (1850) 419. — B. H. II. 242. — E. P. IV. 5. 137. — Sp. 1. Mexico.
Dichaeta Schultz Bip., ibid. 419.
Schaeztellia Schultz Bip. in: Walpers' Ann. II (1852) 949.
5803. 75. *Eupatoriopsis* Hieron. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. Beibl. n. 43. (1893) 46. — E. P. IV. 5. 388. — Sp. 1. Brasil.
5804. 76. *Fleischmannia* Schultz Bip. in: Flora XXXIII. (1850) 417. — B. H. II. 243. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. 3. Amer. centr.
5805. 77. *Trichocoronis* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 65. — B. H. II. 240. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. 3. Texas, Mexico.
Margacela Buckley in: Proc. Acad. Philadelphia 1861 (1862) 457.
Bioletta Greene in: Pittonia II. (1891) 215; cf. *Erythea* I. (1895) 42.
5806. 78. *Disoethrix* A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 223 t. 5. — B. H. II. 242. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. 1. Brasil.
5807. 79. *Carminatia* Moq. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 267. — Endl. G. n. 2268 I. — B. H. II. 243. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. 1. Mexico.
5808. 80. *Brachyandra* Phil., Fl. atacam. (1869) 34 t. 4. — B. H. II. 244. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. 1-2. Chile.
Leto Phil. in: Anal. mis. nac. Chile (1871) 2 t. 1 fig. 3.
5809. 81. *Agrianthus* Mart. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 125; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 273. — Endl. G. n. 2267. — B. H. II. 244. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. 2. Brasil.
5810. 82. *Addisonia* Rusby in: Bull. Torrey Bot. Club XX. (1893) 432 t. 169. — E. P. IV. 5. 389. — Sp. 1. Bolivia austr.
5811. 83. *Trichogonia* Gardn. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 459. — B. H. II. 243. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. 12. Brasil., Columbia.
Trichogonia DC., Prodr. V. (1836) 126 (sect. *Kuhniac*).
5812. 84. *Mallinoa* Coult. in: Bot. Gaz. XX. (1895) 47 t. 5. — E. P. N. 322. — Sp. 1. Guatemala.
5813. 85. *Leptoclinium* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 244. — B. H. II. 244. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. 1. Brasil.
Pseudoclinium O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 464.
5814. 86. *Piptothrix* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXI. (1886) 383 et XXII. (1887) 419. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. 2. Mexico.
5815. 87. *Symphypappus* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 583. — B. H. II. 244. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. 5. Brasil.
Kallophyllon Pohl ex Baker in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 365.
5816. 88. *Eupatorium* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 247] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 836. — Endl. G. n. 2280. — B. H. II. 245. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. ad 400. Amer. praec. Amer. centr. et austr.; Eur., Asia, Afr. trop.
Traganthes Wallr., Sched. crit. I. (1822) 456 in nota; Greene, Lead. Bot. Obs. I. (1903) 12.
Eriopappus Hort. ex London, Encycl. of Pl. (1829) 688.
Caradorea Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 80.
Bustameia Alam. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 166.
Traganthes Wallr. ex Endlicher, Gen. (1838) 370.
Argentia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 286.
Bolbostylis Gardn. ex Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 467.
Chrono Dulac, Fl. Hautes-Pyren. (1867) 512.
Bembicium Mart. ex Baker in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 341.
Haberlea Pohl, ibid. 341.
Biastolletia Pohl, ibid. 311.
Phanerostylis A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1882) 205 (sect. *Eupatorii*).
Uncasia Greene, Lead. Bot. Obs. I. (1903) 13.
Sect. 1. *Imbricata* DC., Prodr. V. (1836) 141.
Osmia Schultz Bip. in: Pollichia XXII. (1866) 251.
Sect. 2. *Chromolaena* Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 300; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 5. (1890) 149.
Chromolaena DC., Prodr. V. (1836) 136.
Sect. 3. *Subimbricata* DC., Prodr. V. (1836) 152.
Critonia [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 490] DC., Prodr. V. (1836) 110.
Dalea P.Br., ibid. 314.
Wikstroemia Spreng., Syst. III. (1826) 434.
Diaphnia DC., Prodr. VII. (1838) 267.
Ayanapa Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 200.
Heterolaena Schultz Bip. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 245.
Heterolepis Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 301 (sect. *Eupatorii*).
Sect. 4. *Eximbricata* DC., Prodr. V. (1836) 164.
Kyrtostema Neck. Elem. I. (1799) 81. Greene, Lead. Bot. Obs. I. (1903) 7.
Batschia Moench, Meth. (1794) 567.
Gypsis Cass. in: Bull. Soc. philom. Par. (1818) 154 et in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 10. XX. (1821) 177.

- Ageratiopsis* Schultz Bip. ex Benth. in: Hooker f., Gen. II. (1873) 246.
Homolepis Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 346 (sect. *Eupatorii*).
- Sect. 5. *Sphaereupatorium* O. Hoffm. ex O. Kuntze, Rev. gen. III. 2. (1898) 147.
Sphaereupatorium O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 147.
- Sect. 6. *Campuloclinium* Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 354; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1890) 140.
Campuloclinium DC., Prodr. V. (1836) 136.
- Sect. 7. *Conoclinium* Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 360; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1890) 140.
Conoclinium DC., Prodr. V. (1836) 135.
- Sect. 8. *Praxelis* Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 341; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1890) 140.
Praxelis Cass. in: Dict. sc. nat. XLIII. (1826) 261. LX. (1830) 585.
Ooclinium DC., Prodr. V. (1836) 133.
- Sect. 9. *Hebeclinium* Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 345; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1890) 140.
Coleosanthus Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 67 pp.
Hebeclinium DC., Prodr. V. (1836) 136.
8817. 89. *Eupatoriastrium* Greenman in: Proc. Amer. Acad. XXXIX. (1903) 93. — Sp. 1. Mexico.
8818. 90. *Mikania* Willd., Spec. pl. III. (1803) 1742. — Endl. G. n. 2282. — B. H. II. 246. — E. P. IV. 5. 140. — Sp. 120 v. 150. *Orbis fere tot. reg. calid. praec. Amer. calid.*
Willughbaeya Neck., Elem. I. (1790) 82.
Corelia Cav. in: Anal. cienc. nat. VI. (1802) 317.
Micania D. Dietr., Synops. pl. IV. (1847) 1377.
Corynanthemum Kunze in: Linnaea XX. (1847) 19.
Moronea Hort. ex Kunze, ibid. 19.
Morrenia Hort. ex Kunze, ibid. 19.
Catophyllum Pohl in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 222.
Willughbya O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 371.
Willughbya Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 594.
3. *Adenostylinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1890) 140.
Adenostyleae Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1816) 198 emend.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 173.
8819. 91. *Kaninia* Gardn. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1847) 446. — B. H. II. 246. — E. P. IV. 5. 141. — Sp. 7. Brasil, Quito.
8820. 92. *Adenostyles* Cass. in: Dict. sc. nat. I. Suppl. (1816) 59. — Endl. G. n. 2283. — B. H. II. 247. — E. P. IV. 5. 141. — Sp. 5. Eur. et Asia minor.
Cacalia [Tourn. ex] L., Gen. ed. I. (1737) 252 (sect. *Tussilaginis*).
Cacalia L., Spec. pl. ed. I. (1753) 836 p. p. (quoad speciem ultim.); Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 86.
Calcalia Krocke, Fl. siles. II. (1790) 381.
Adenostylum Reichb., Icon. fl. germ. XVI. 2. (1853) t. 895.
8821. 93. *Trillisa* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 140; in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 20; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 113. — Endl. G. n. 2270c. — B. H. II. 248. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. 2. Amer. bor.
8822. 94. *Carphochaete* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 65. — B. H. II. 247. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. 3. Mexico.
8823. 95. *Brickellia* Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 290. — Endl. G. n. (II.) 2283 I. — B. H. II. 247. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. ad 60. Amer. trop. et calidior.
- Coleosanthus* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 67; Greene in: Erythea I. (1893) 54.
Rosalesia La Llave et Lex., Nov. vez. descr. I. (1824) 9.
Bulbostylis DC., Prodr. V. (1836) 138.
Clavigera DC., ibid. 127.
Ismaria Raf., Sylva Tellur. (1838) 117.
- Ohs. Cf. A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XV. (1880) 29 et XVII. (1882) 206.
8824. 96. *Barroetia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XV. (1880) 20 et XVII. (1882) 206. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. 3. Mexico.
8825. 97. *Kuhnia* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1662; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 103. — Endl. G. n. 2268. — B. H. II. 248. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. 3. Amer. bor., Mexico.
8826. 98. *Liathris* Schreb., Gen. II. (1791) 542. — Endl. G. n. 2270. — B. H. II. 248. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. 15. Amer. bor. usque ad Mexicum.
Laciniaria Hill, Veg. Syst. IV. (1762) 49; Hort. kew. (1768) 70; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 349.
Psilosanthus Neck., Elem. I. (1790) 69.
Calostelma D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1833) t. 184.
Suprago Gaertn., Fruct. II. (1791) 402 t. 167.
Pilosanthus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 331.
Liathris C. Muell. in: Walpers' Ann. V. (1858) 162.
8827. 99. *Garberia* A. Gray in: Proc. Acad. Sc. Philadelphia (1879) 379; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 112. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. 1. Florida.
Leptoclinium Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 285 (sect. *Liathris*); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 326.
8828. 100. *Carphophorus* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1816) 198; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 112. — Endl. G. n. 2271. — B. H. II. 249. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. 4. Amer. bor.
Carphophorus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 102.
- III. **ASTEREAE** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 173 et in: Dict. sc. nat. III. Suppl. (1816) 64, XX. (1821) 375, XXXVII. (1825) 458, LX. (1830) 581; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1890) 142 et in: Wissensch. Beil. Jahresh. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 9.
Asteroideae Less. in: Linnaea V. (1830) 142 p. p.; DC., Prodr. V. (1836) 211 p. p.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 165 et 174.
1. *Solidagininae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1890) 145.
Solidagineae Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 458.
Homochromaeae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 174.
8829. 101. *Gymnosperma* Less., Synops. Compos. (1832) 194 pp.; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 114. — Endl. G. n. 2360. — B. H. II. 249. — E. P. IV. 5. 147. — Sp. 1. Texas usque ad Mexicum.
Selloa Spreng., Nov. provent. Hort. halens. et berol. (1819) 36.
8830. 102. *Xanthocephalum* Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 140. — Endl. G. n. 2662. — B. H. II. 249. — E. P. IV. 5. 147. — Sp. 12. Amer. calidior.
Xanthocoma H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 310 t. 412.
Guenthera Regel, Index sem. Horti petropol. (1857) 42; et in: Gartenfl. (1858) 44.
Grindeliopsis Schultz Bip. in: Bonplandia VI. (1858) 356.
8831. 103. *Stephanodoria* Greene in: Erythea III. (1895) 12. — E. P. N. 322. — Sp. 1. Mexico.

8832. 104. *Golonema* S. Wats. in: Bot. Gaz. XVI. 1891: 267 et ex O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 589. — E. P. IV. 5. 389. — Sp. 1. Mexico.
Oligonema S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXVI. (1891) 138.
8833. 105. *Grindelia* Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. I. (1807) 259. — Endl. G. n. 2364. — B. H. II. 250. — E. P. IV. 5. 148. — Sp. ad 25. Amer.
Donia R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 82.
Thuraria Nutt. in: Fras. Catal. 1843 n. 85.
Aurelia Cass. in: Bull. Soc. philom. (1815) 1875, et in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 468.
Demetria Lag. Gen. et spec. pl. (1816) 30.
Domina Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
Chrysophthalmum Phil. in: Linnæa XXIX. (1858) 9.
Vanceleva Greene in: Pittonia IV. (1899) 50.
8834. 106. *Remya* Hillebr. ex Benth. et Hook. f. Gen. II. (1873) Add. 536 et (1876) 1231; Hillebr. Fl. Hawai. Isl. (1888) 193. — E. P. IV. 5. 148. — Sp. 2. Ins. Sandwic.
8835. 107. *Gutierrezia* Lag. Gen. et spec. pl. (1816) 30. — Endl. G. n. 256. — B. H. II. 259. — E. P. IV. 5. 148. — Sp. 20. Amer.
 Sect. 1. *Brachyris* Torr. et A. Gray. Fl. North-Amer. II. (1841) 193; A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. I. 2. (1884) 115.
Brachyris Nutt. Gen. Amer. II. (1818) 163.
Brachyachyris Spreng. Syst. III. (1826) 574.
Odontocarpa DC., Prodr. V. (1836) 71.
 Sect. 2. *Hemiachyris* Torr. et A. Gray. Fl. North-Amer. II. (1841) 194; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 116.
Hemiachyris DC., Prodr. V. (1836) 313.
 Sect. 3. *Amphiachyris* Benth. in: Benth. et Hooker f. Gen. II. (1873) 250.
Amphiachyris Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 313.
Amoleachyris Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 951.
Amphipappus Torr. et Gray in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. I. (1844) 210.
 Obs. Cf. Greene in: Pittonia IV. (1899) 53.
8836. 108. *Pentachaeta* Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 336. — B. H. II. 251. — E. P. IV. 5. 148. — Sp. 6. California.
 Sect. 1. *Eupentachaeta* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 148.
 Sect. 2. *Aphantochaeta* O. Hoffm. ibid. 149.
Aphantochaeta A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 99.
 Obs. Cf. A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 119.
8837. 109. *Xanthima* DC., Prodr. V. (1836) 94; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 124. — Endl. G. n. 2242. — B. H. II. 253. — E. P. IV. 5. 148. — Sp. 1. Texas.
Centauridium Torr. et Gray. Fl. North-Amer. II. (1841) 246.
8838. 110. *Acamptopappus* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 634 et XVII. (1882) 208; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 124. — B. H. II. 254. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. 2. Amer. bor.
8839. 111. *Homochroma* DC., Prodr. V. (1836) 324. — Endl. G. n. 2371. — B. H. II. 258. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. 1. Afr. austr.
8840. 112. *Bradburia* Torr. et Gray. Fl. North-Amer. II. (1841) 250; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 120. — B. H. II. 251. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. 1. Texas.
Mauchia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 52.
8841. 113. *Heterotheca* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 137, A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 120. — Endl. G. n. 2365b. — B. H. II. 251. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. 5. Amer. bor. usque Mexico.
Calycium Ell. Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 339.
Diplocoma D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. (1828) t. 216.
Stelmanis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 47.
8842. 114. *Inulopsis* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 149. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. 1. Brasilia austr.
Inulopsis DC., Prodr. V. (1836) 349 (sect. *Aplopappi*).
8843. 115. *Chilophyllum* Phil. in: Linnæa XXXIII. (1864) 65; 132; O. Hoffm. in: Svenska Exped. Magellansländerna III. 5. (1900) 97. — B. H. II. 258. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. 2. Andes.
8844. 116. *Chrysopsis* Ell. Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 333. — B. H. II. 252. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. Ultra 20. Canada usque ad Mexicum.
Diplogon Raf. in: Amer. Monthly Magaz. 1818 268.
Chrysopsis Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 150 (sect. *Inulae*).
Macronema Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 322.
 Obs. Cf. Small, Fl. South-East. U. St. (1903) 1181.
 Sect. 1. *Euchrysopsis* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 121.
Hectorea DC., Prodr. V. (1836) 95.
Pityopsis Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 317.
Heyfeldera Schultz Bip. in: Flora XXXVI. (1853) 53.
 Sect. 2. *Ammodia* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 121.
Ammodia Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 321.
8845. 117. *Hysterionia* Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 140. — Endl. G. n. 1391. 17. — B. H. II. 252. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. 5 v. 6. Brasil, et Argentina.
Neja D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1831) t. 78.
8846. 118. *Rachonia* DC., Prodr. V. (1836) 345. — Endl. G. n. 2380. — B. H. II. 259. — E. P. IV. 5. 150. — Sp. 2. Madagascar.
Brephocton Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 49.
8847. 119. *Lepidophyllum* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1816) 199; in: Dict. sc. nat. III. Suppl. (1816) 65, XXVI. (1823) 36. — Endl. G. n. 2363. — B. H. II. 257. — E. P. IV. 5. 150. — Sp. 7. Andes a Peruvia usque ad Patagoniam.
Brachyridium Meissn. Gen. (1839) 187.
Polycladus Phil. Fl. atacam. (1860) 34.
Tola Wedd., Chlor. andin. I. 1855 182 (sect. *Dolicho-gynes*).
8848. 120. *Nardophyllum* Hook. et Arn. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 44. — Endl. G. n. 2903. — B. H. II. 257. — E. P. IV. 5. 150. — Sp. 10. Andes in Bolivia et Chile.
Dolichogyne DC., Prodr. VII. (1838) 257.
Anactinia Remy in: C. Gray, Fl. chilena IV. (1849) 8.
Thinobia Phil. in: Anal. Univ. Chile LXXXVII. (1895) 399.
8849. 121. *Solidago* [Vail. ex L., Syst. ed. 1. 1795] Gen. ed. 1. (1757) 253] L., Spec. pl. ed. 1. 1753 878. — Endl. G. n. 2376. — B. H. II. 256. — E. P. IV. 5. 150. — Sp. ad 80. Amer., hemisph. bor. reg. Temper.
Doria Adams, Fam. II. (1763) 124.
Amphirapis DC., Prodr. V. (1836) 343.
Actopsis Raf. Fl. Tellur. II. (1836) 45.
Apactis Raf. ibid. 42.
Passorima Raf. ibid. 44.
Dectis Raf. ibid. 45.
Leinigo Raf. ibid. 42.
Leuactis Raf. ibid. 45.
Amphiraphis Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 952.
Oligoneuron Small, Fl. South-East. U. St. 1903 1188.

- Sect. 1. *Virgaurea* DC., Prodr. V. (1836) 330; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1882) 189.
Chrysorhapis Rupr., Fl. ingr. (1860) 561.
 1. *Squarrosae* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1882) 189.
Brintonia Greene in: Erythea III. (1895) 89.
 2. *Glomeruliflorae* A. Gray in: Torrey et A. Gray, Fl. North-Am. II. (1841) 197.
 3. *Thyrsoiflorae* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1882) 190.
 4. *Panniculatae* A. Gray, ibid. 191.
 5. *Corymbosae* A. Gray in: Torrey et A. Gray, Fl. North-Am. II. (1841) 208.
Petradoria Greene in: Erythea III. (1895) 13.
 Sect. 2. *Euthamia* Torr. et A. Gray, Fl. North-Am. II. (1841) 226; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1882) 198.
Euthamia Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 391.
 Sect. 3. *Chrysoma* Torr. et A. Gray, Fl. North-Am. II. (1841) 225; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1882) 198.
Chrysoma Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 67; Greene in: Erythea III. (1895) 8.
8850. 122. *Brachychaeta* Torr. et A. Gray, Fl. North-Am. II. (1841) 194; A. Gray, Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 161. — B. H. II. 256. — E. P. IV. 5. 150. — Sp. 1. Carolina, Kentucky, Tennessee, Georgia.
8851. 123. *Eastwoodia* Brandegee in: Zoe IV. (1894) 397 t. 30. — E. P. N. 323. — Sp. 1. California.
8852. 124. *Haplopappus* („Aplopappus“) Cass. in: Dict. sc. nat. LVI. (1828) 168. — Endl. G. n. 2381. — B. H. II. 253. — E. P. IV. 5. 150. — Sp. ad 100. Amer. occ.
Pyrrocoma Hook., Fl. bor.-amer. I. (1833) 306 t. 107; Greene in: Erythea II. (1894) 59; Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 622.
Croptilon Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 47.
Haplopappus Endl., Gen. (1838) 385.
Oonopsis Greene in: Pittonia III. (1896) 45 p. p.
Stanfieldia Small, Fl. South-East. U. St. (1903) 1187.
Tonestus Nelson in: Bot. Gaz. XXXVII. (1904) 262.
 Sect. 1. *Haplodiscus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 254.
Eriocarpum Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 330; Greene in: Erythea III. (1895) 14.
Erioccephalum O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzflam. IV. 5. (1890) 151.
 Sect. 2. *Leiachaenium* DC., Prodr. V. (1836) 346.
Homopappus Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 330.
Prionopsis Nutt., ibid. 329.
 Sect. 3. *Blepharodon* DC., Prodr. V. (1836) 346.
Sideranthus Fras. ex Sweet, Hort. brit. ed. 1. (1826) 227; Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 620; Small, Fl. South-East U. St. (1903) 1188.
Osbertia Greene in: Erythea III. (1895) 14.
 Sect. 4. *Enhaplopappus* DC., Prodr. V. (1836) 347.
Hoorebekia Cornelissen in: Mussche, Hort. gandav. (1817) 120.
Hoorebeckia Steud., Nom. ed. 2.1. (1840) 774.
Steriphe Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 141.
 Sect. 5. *Isopappus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 254.
Isopappus Torr. et A. Gray, Fl. North-Am. II. (1841) 239.
 Sect. 6. *Stenotus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 254.
Stenotus Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 334; Greene in: Erythea II. (1894) 71; Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 614.
- Sect. 7. *Macronema* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 79 et Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 135.
Macronema Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 322; Greene in: Erythea II. (1894) 73; Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 618.
8853. 125. *Ericameria* Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 318. — B. H. II. 255. — E. P. IV. 5. 151. — Sp. 9. Amer. bor. occ.
8854. 126. *Stenotopsis* Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 617; Nelson in: Bot. Gaz. XXXVII. (1904) 261. — Sp. 2. Californ.
8855. 127. *Bigelowia* DC., Prodr. V. (1836) 329. — Endl. G. n. 2375. — B. H. II. 255. — E. P. IV. 5. 151. — Sp. 34. Amer. bor. occ.
Chondrophora Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 79; Britton in: Mem. Torrey Bot. Club V. (1894) 317; Greene in: Erythea III. (1895) 91.
Isocoma Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 320; Greene in: Erythea II. (1894) 110.
Linosyris Torr. et A. Gray, Fl. North-Am. II. (1841) 232.
Aciclinium Torr. et A. Gray, ibid. 231.
Neosyris Greene in: Erythea III. (1895) 115.
 § 1. *Chrysothamnopsis* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 641; Synopt. Fl. N. Amer. I. 2. (1884) 136.
Oonopsis Greene in: Pittonia III. (1896) 45 p. p.
 § 2. *Chrysothamnus* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 642; Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 137.
Chrysothamnus Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 323.
 § 3. *Euhigelowia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 646; Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 140.
 § 4. *Euthamiopsis* A. Gray, Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 141.
 § 5. *Haplodiscus* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 638; Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 142.
8856. 128. *Hazardia* Greene in: Pittonia I. (1887) 28 et in: Erythea II. (1894) 112. — E. P. IV. 5. 151. N. 323. — Sp. 3. Californ.
8857. 129. *Glycyderas* Cass. in: Dict. sc. nat. LIX. (1829) 74. — B. H. II. 259. — E. P. IV. 5. 152. N. 323. — Sp. 1. Madagascar.
Glypha Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 141.
Glycyderas Cass. in: Dict. sc. nat. LX. (1830) 581.
8858. 130. *Lessingia* Cham. in: Linnaea IV. (1829) 203 t. 2, f. 2; A. Gray, Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 161 et 446. — Endl. G. n. 2383. — B. H. II. 257. — E. P. IV. 5. 152. — Sp. 9. California.
8859. 131. *Fresenia* DC., Prodr. V. (1836) 328. — Endl. G. n. 2374. — B. H. II. 258. — E. P. IV. 5. 152. — Sp. 3. Afr. austr.
8860. 132. *Pseudotrichia* Hiern in: Journ. of Bot. XXXVI. (1898) 289; Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 544. — E. P. N. II. 75. — Sp. 1. Benguella.
8861. 133. *Engleria* O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 273 et ex Oliver in: Hooker, Icon. pl. (1892) t. 2205; cf. Hiern in: Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 591. — E. P. IV. 5. 152. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
Adenogonum Welw. ex Oliver in: Hooker, Icon. pl. (1892) t. 2205; Hiern in: Journ. of Bot. XXXVI. (1898) 290 t. 389.
8862. 134. *Pteronia* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1176. — Endl. G. n. 2386. — B. H. II. 259. — E. P. IV. 5. 152. — Sp. 52. Afr. austr.
Petronia Jungh. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1845) 52.

- Sect. 1. *Pachyderis* DC., Prodr. V. (1836) 360.
Pachyderis Cass. in: Dict. sc. nat. LV. (1828) 170; LX. (1830) 581.
- Sect. 2. *Scopinia* DC., Prodr. V. (1836) 356.
Scopinia Neek., Elem. I. (1790) 78; Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 460.
Hennanthia Less., Synops. Compos. (1832) 196.
- Sect. 3. *Pterophorus* DC., Prodr. V. (1836) 364.
Pterophorus (Vaiill. ex Adams, Fam. II. 1763) 118; Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 460, XLIV. (1826) 44.
Pterophora Neek., Elem. I. (1790) 78.
2. *Grangeinae* („Grangeineae“) Cass. in: Dict. sc. nat. LX. (1830) 58 p. p.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 176; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 5. (1890) 152.
8863. 135. *Laestadia* Kunth in: Lessing, Synops. Compos. (1832) 203. — Endl. G. n. 2339. — B. H. II. 260. — E. P. IV. 5. 153. — Sp. 4. Andes a N. Granada usque ad Peruviam.
Laestadia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1811) 28.
8864. 136. *Microtrichia* DC., Prodr. V. (1836) 366. — Endl. G. n. 2388. — B. H. II. 260. — E. P. IV. 5. 153. — Sp. 1. Afr. trop.
8865. 137. *Grangea* Adams, Fam. II. (1763) 121. — Endl. G. n. 2397a. — B. H. II. 261. — E. P. IV. 5. 153. — Sp. 1. Asia et Afr. calid.
Pyrarda Cass. in: Dict. sc. nat. XLI. (1826) 120.
8866. 138. *Dichrocephala* L'Hérit. ex De Candolle in: Guillomin, Arch. de bot. II. (1833) 517; DC., Prodr. V. (1836) 371. — Endl. G. n. 2396. — B. H. II. 260. — E. P. IV. 5. 153. — Sp. 5. Afr. et Asia calid.
8867. 139. *Cynathoeline* Cass. in: Ann. sc. nat. XVII. (1829) 419. — Endl. G. n. 2398. — B. H. II. 261. — E. P. IV. 5. 153. — Sp. 2. India or.
8868. 140. *Cernana* Forsk., Fl. aegypti-arab. (1775) 153. — Endl. G. n. 2441. — B. H. II. 261. — E. P. IV. 5. 154. — Sp. 1. Aegyptus. Afr. trop.
Cervana Endl., Gen. (1838) 396.
3. *Belidinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 5. (1890) 154.
Belidinae Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 458, LX. (1830) 582; DC., Prodr. V. (1836) 394; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 176.
8869. 141. *Erodiophyllum* F. Muell., Fragm. IX. (1875) 119. — B. H. II. 1332. — E. P. IV. 5. 154. — Sp. 1. Austral.
8870. 142. *Keeria* A. Gray et Engelm. in: Proc. Amer. Acad. I. (1848) 47; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 164. — B. H. II. 262. — E. P. IV. 5. 154. — Sp. 3. Texas, Mexico.
Bourdonia Greene in: Erythea I. (1893) 297
8871. 143. *Aphanostephus* DC., Prodr. V. (1836) 310. — Endl. G. n. 2356. — B. H. II. 262. — E. P. IV. 5. 154. — Sp. 5. Mexico usque ad Arizonam. Kansas, Arkansas.
Keeria DC., Prodr. V. (1836) 309 pp.
Leucopsidium DC., ibid. VI. (1837) 43.
8872. 144. *Greenella* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 51; Greene in: Pittonia II. (1891) 302. — E. P. IV. 5. 155. — Sp. 3. Arizona, California.
8873. 145. *Egletes* Cass. in: Bull. Soc. philom. 1817 153 et in: Dict. sc. nat. XIV. (1819) 265, XXIII. (1822) 566, XLIX. (1827) 224. — Endl. G. n. 2359. — B. H. II. 261. — E. P. IV. 5. 155. — Sp. ad 6. Amer. trop.
Xerobus Cass. in: Bull. Soc. philom. 1817 153 et in: Dict. sc. nat. LIX. (1824) 127.
Eyesia Reichb., Icon. exot. III. (1899) 15 t. 242.
Platystephus Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 80.
8874. 146. *Lagenophora* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 34; Dict. sc. nat. XXV. (1822) 109, XXXVII. (1825) 464.
Endl. G. n. 2351. — B. H. II. 263. — E. P. IV. 5. 155. — Sp. 13. Asia trop. et orient., N. Zeland., Austral., Tasman., Ins. pacif., Amer. austr. antarct.
- Lagenifera* Cass. in: Bull. Soc. philom. 1815) 199.
Ixauchenus Cass. in: Dict. sc. nat. LV. (1828) 176.
Solenogyne Cass., ibid. 174.
Microcalia A. Rich. in: Dumont d'Urville, Voy. Astrolabe Bot. I. (1832) 230 t. 30.
Selenogyne DC., Prodr. V. (1836) 147.
Emphysopus Hook. f. in: Hooker, London Journ. of Bot. VI. (1847) 113.
8875. 147. *Rhynchospermum* Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 7. — Endl. G. n. 2333. — B. H. II. 263. — E. P. IV. 5. 155. — Sp. 1. Ind. or., Archip. malay., Japonia.
Leptocoma Less. in: Linnaea VI. (1831) 130.
Zollingeria Schultz Bip. in: Flora XXXVII. (1854) 273.
8876. 148. *Myriactis* Less. in: Linnaea VI. (1831) 127. — Endl. G. n. 2353. — B. H. II. 262. — E. P. IV. 5. 155. — Sp. 3. Java, India or. et Asia centr., N. Guinea.
Botryadenia Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 30.
Hecatetis F. Muell. in: Trans. Roy. Soc. Victoria. New Ser. I. 2. (1889) 13.
8877. 149. *Achaetogeron* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 72. — B. H. II. 1232. — E. P. IV. 5. 156. — Sp. 7. Mexico, California.
- Obs. Genus a E. L. Greene in: Pittonia II. (1891) 168 cum *Erigeronte conjunctum*.
8878. 150. *Brachycome* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 491. — Endl. G. n. 2349. — B. H. II. 264. — E. P. IV. 5. 156. — Sp. ad 50. Austral., Tasman., N. Zeland., Amer. bor., Mexico, Afr. or. trop.
Brachyseome Cass. in: Bull. Soc. philom. (1816) 199.
Paquerina Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 492.
Brachyataphium Less., Synops. Compos. (1832) 388.
Storoglossa DC., Prodr. VI. (1837) 38.
Astranthium Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 312.
Silphiosperma Steetz in: Lehmann, Fl. Preiss. I. (1844) 433.
Ctenosperma F. Muell. ex Pfeiffer, Nom. I. (1874) 936.
8879. 151. *Bellis* (Tourn. ex L., Gen. ed. I. (1737) 256) L., Spec. pl. ed. I. 1753 886. — Endl. G. n. 2348. — B. H. II. 265. — E. P. IV. 5. 156. — Sp. 10. Eur. et Reg. mediterr.
Kyberia Neek., Elem. I. (1790) 42.
Seubertia H. Wats. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1840) 602.
Belidium Bertol., Fl. ital. IX. (1853) 316.
4. *Asterinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 5. (1890) 156.
Heterochromaeae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 177.
8880. 152. *Psilactis* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 71. — B. H. II. 269. — E. P. IV. 5. 159. — Sp. 3. Mexico.
8881. 153. *Chariels* Cass. in: Bull. Soc. philom. 1817) 68; Dict. sc. nat. VIII. (1817) 191, XXXVII. (1825) 465. — Harvy in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1861) 63. — Endl. G. n. 2341. — B. H. II. 266. — E. P. IV. 5. 159. — Sp. 1. Afr. austr.
Kaufussia Nees, Horae phys. berol. (1820) 53 t. 11.
8882. 154. *Gymnostephium* Less., Synops. Compos. (1832) 185. — Harvy in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1861) 66. — Endl. G. n. 2340. — B. H. II. 266. — E. P. IV. 5. 159. — Sp. 6. Afr. austr.
Heteractis DC., Prodr. VI. (1837) 488.

8883. 155. *Mairia* Nees, Gen. et spec. Asterear. (1833) 247. — Endl. G. n. 2296a. — B. H. II. 266. — E. P. IV. 5. 159. — Sp. 9. Afr. austr.
Zyphilis Cass. in: Ann. sc. nat. XVII. (1829) 420.
 § 1. *Pteropappus* Less., Synops. Compos. (1832) 166 (subg. *Asteris*); DC., Prodr. V. (1836) 217 (sect. *Mairieae*).
 § 2. *Zyphilis* Less., Synops. Compos. (1832) 183 (subg. *Elphegae*); DC., Prodr. V. (1836) 217; Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864) 64.
8884. 156. *Minuria* DC., Prodr. V. (1836) 298; Benth., Fl. austral. III. (1866) 497. — Endl. G. n. 2338. — B. H. II. 267. — E. P. IV. 5. 159. — Sp. 4. Austral.
Elachothamos DC., Prodr. V. (1836) 398.
Therogeron DC., ibid. 283; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 557.
Kippisia F. Muell., Rep. Babbage Exped. (1858) 12.
8885. 157. *Calotis* R.Br. in: Bot. Reg. (1820) t. 504. — Endl. G. n. 2345. — B. H. II. 267. — E. P. IV. 5. 160. — Sp. 16. Australia.
 Sect. 1. *Eucalotis* Sond. in: Linnaea XXV. (1853) 469; Benth., Fl. austral. III. (1866) 501.
Huenefeldia Walp. in: Linnaea XIV. (1840) 307.
 Sect. 2. *Cymbaria* Sond. in: Linnaea XXV. (1853) 469; Benth., Fl. austral. III. (1866) 502.
Scypharia Sond. in: Linnaea XXV. (1853) 469 (sect. *Calotis*).
 Sect. 3. *Acantharia* Sond., ibid. 469.
Goniopogon Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 1. 173.
 Sect. 4. *Cheioloma* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 147; Benth., Fl. austral. III. (1866) 506.
Cheioloma F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 401.
8886. 158. *Chaetopappa* DC., Prodr. V. (1836) 301. — Endl. G. n. 2342. — B. H. II. 268. — E. P. IV. 5. 160. — Sp. 3. Mexico, Amer. bor.
Chaetanthera Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 111.
Chaetophora Nutt. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 301.
Distasis DC., Prodr. V. (1836) 279; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 182.
Diplostelma Raf. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 187.
Asteridium Engelm. ex Walpers' Rep. II. (1843) 958.
8887. 159. *Amellus* L., Syst. ed. 10. (1759) 1225. — Endl. G. n. 2292. — B. H. II. 265. — E. P. IV. 5. 160. — Sp. 9. Afr. austr.
Haenelia Walp., Rep. II. (1843) 974.
Kraussia Schultz Bip. in: Flora XXVII. (1844) 672.
8888. 160. *Monoptilon* Torr. et A. Gray in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. I. (1844) 210; ex A. Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. V. (1847) 106 t. 13. — B. H. II. 267. — E. P. IV. 5. 160. — Sp. 1. California usque ad Utah.
8889. 161. *Achnophora* F. Muell. in: Trans. Roy. Soc. South-Australia VI. (1883) 32. — E. P. IV. 5. 160. — Sp. 1. Austral.
8890. 162. *Bellium* L., Mant. (1771) 157. — Endl. G. n. 2347. — B. H. II. 265. — E. P. IV. 5. 160. — Sp. 6. Reg. mediterr.
Belliopsis Pomel, Matér. fl. atlant. (1860) 7.
8891. 163. *Dichaeophora* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 73; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 165. — B. H. II. 269. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 1. Texas.
8892. 164. *Boltonia* L'Hérit., Sert. angl. (1788) 27; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 166. — Endl. G. n. 2343. — B. H. II. 269. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 3. Amer. bor.
Madea L'Hérit. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 301.
8893. 165. *Asteromoma* Blume, Bijdr. (1827) 901. — B. H. II. 269. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 3. Archip. malay., India or., China, Japonia.
Hisutsua DC., Prodr. VI. (1837) 44.
Murtina Vaniot in: Bull. Acad. géogr. bot. XII. (1903) 31, XIII. (1904) 16.
8894. 166. *Tolbionia* O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 369. — E. P. IV. 5. 359. — Sp. 1. Anam.
8895. 167. *Townsendia* Hook., Fl. bor.-amer. II. (1833) 16 t. 119; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 82 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 166. — Endl. G. n. 2304.1. — B. H. II. 268. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 17. Amer. bor., Mexico.
8896. 168. *Heteropappus* Less., Synops. Compos. (1832) 189. — Endl. G. n. 2336. — B. H. II. 269. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 3 v. 5. Asia orient.
8897. 169. *Corethrogyne* DC., Prodr. V. (1836) 215; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 170. — Endl. G. n. 2293. — B. H. II. 270. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 3. California.
8898. 170. *Callistephus* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 491. — Endl. G. n. 2320. — B. H. II. 270. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 1. China, Japonia.
Asteriscodes [Möhr. Hort. priv. (1736) 15] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 318.
Callistemma Cass. in: Dict. sc. nat. VI. Suppl. (1817) 45 non R.Br. 1810.
8899. 171. *Eremiastrum* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. V. (1855) 320. — B. H. II. 270. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 1. California, Arizona.
8900. 172. *Aster* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 254] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 872. — Endl. G. n. 2301. — B. H. II. 271. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. ad 200. Amer., Asia, Europa, Afr. austr.
Asteripholis [Pent. ex] L., Class. pl. (1747) 530.
Coelestina Hill, Hort. kew. (1769) 8.
Pinarbia Neck., Elem. I. (1790) 5.
Eurybia S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 464.
?Actipisis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 43.
Aglotoma Raf., ibid. 44.
?Anactis Raf., ibid. 44.
Deinosmos Raf., ibid. 49.
Dipclactis Raf., ibid. 45.
Fimbristima Raf., ibid. 46.
Galactella Raf., ibid. 44.
Kalimares Raf., ibid. 46.
Leichenis Raf., ibid. 45.
Mesoligns Raf., ibid. 44.
Tripolion Raf., ibid. 46.
Venatrix Raf., ibid. 47.
Virgulus Raf., ibid. 46.
Myctanthes Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 22.
Bindra Raf., ibid. IV. (1836) 71.
Xalkitis Raf., ibid. 71.
Exathamnus D. Don ex Hook. et Arn. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 46.
Virgaria Raf. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 243.
Homostylum Nees in: Linnaea XVIII. (1844) 513.
?Chamaegeron Schrenk in: Bull. Acad. St.-Petersbourg III. (1845) 107.
Oclemena Greene, Leaf. Bot. Observ. I. (1903) 4.
Lasallea Greene, ibid. 5.
Unamia Greene, ibid. 6.
 Sect. 1. *Hesperastrum* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 97.
 Sect. 2. *Biotia* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 104; A. Gray, ibid. 97.
Biotia DC., Prodr. V. (1836) 264.
 Sect. 3. *Heleastrum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 271.
Heleastrum DC., Prodr. V. (1836) 263; Greene in: Pittonia III. (1896) 49.
 Sect. 4. *Megalastrum* A. Gray, Pl. Wright. II. (1833) 75.
 Sect. 5. *Calimeris* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 274.

- Kalimeris* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII (1825) 464.
Calimeris Nees, Gen. et spec. Asterear. (1835) 225.
Hersilea Klotzsch, Bot. Ergebn. Reise Prinz Waldemir (1862) 83.
- Sect. 6. *Alpigena* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 272.
Diplopappus Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 137 et in: Dict. sc. nat. XIII. (1819) 308.
Diplostephium DC., Prodr. V. (1836) 272.
Bellidiastrium Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 458.
Margarita Gaud., Fl. helvet. V. (1829) 335.
Heterochaeta DC., Prodr. V. (1836) 282.
Psychrogeton Boiss., Fl. orient. III. (1875) 156.
- Sect. 7. *Enaster* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 98.
Symphytotrichum Nees, Gen. et spec. Asterear. (1833) 135.
- Sect. 8. *Orthomeris* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amér. II. (1841) 156.
Diplopappus Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 137 et Dict. sc. nat. XIII. (1819) 308.
Rhinactina Less. in: Linnaea VI. (1831) 119.
Doellingeria Nees, Gen. et spec. Asterear. (1833) 177; Greene in: Pittonia III. (1896) 50.
Arctogeron DC., Prodr. V. (1836) 260.
Heleastrum DC., ibid. 263.
Turczaninowia DC., ibid. 257.
Eucephalus Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 298.
Xylorhiza Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 297; Greene in: Pittonia III. (1896) 47.
Oreastrum Greene in: Pittonia III. (1896) 146 et Fl. francise, IV. (1897) 384.
Leucelene Greene in: Pittonia III. (1896) 147 et Fl. francise, IV. (1897) 384.
Jonactis Greene in: Pittonia III. (1897) 245.
Leucosyris Greene, ibid. 243 et Fl. francise, IV. (1897) 384.
Oreostemma Greene in: Pittonia IV. (1900) 224.
- Sect. 9. *Noticastrum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 273.
Noticastrum DC., Prodr. V. (1836) 279.
Heterastrum Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 273 (sect. Asteris).
Leucopsis Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1882) 5.
- Sect. 10. *Galatella* Reichenb. apud Mössler, Handb. II. (1828) 1483.
Galatea Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 145 et in: Dict. sc. nat. XXIII. (1820) 56.
Galatella Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 463.
- Sect. 11. *Linowsyris* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 163.
Crinita Moench, Meth. (1794) 578.
Linowsyris Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 463.
Crinitaria Cass., ibid. 475.
- Sect. 12. *Tripolium* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 163.
Tripolium Nees, Gen. et spec. Asterear. (1833) 152; DC., Prodr. V. (1836) 253.
- Sect. 13. *Oxytripolium* DC., Prodr. V. (1836) 253 (sect. Tripolium). Torr. et A. Gray, Fl. North-Amér. II. (1841) 161.
- Sect. 14. *Conyzopsis* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amér. II. (1841) 162; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 204.
Brachyactis Ledeb., Fl. ross. II. (1846) 495.
- Sect. 15. *Machaeranthera* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 99.
Machaeranthera Nees, Gen. et spec. Asterear. (1833) 224; Greene in: Pittonia III. (1896) 57.
Dieteria Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 300.
- Obs. De speciebus generis cf. unprimis A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1882) 163 et Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 172.
8901. 173. *Erigeron* [L., Hort. Cliff. (1737) 407] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 863. — Endl. G. n. 2332 — B. II. H. II. 279. — E. P. IV. 5. 164. — Sp. 150. Amer. bor. et austr., Asia, Europa, Austral.
Erigeron L., Gen. ed. 1. (1757) 254.
Panios Adams, Fam. II. (1763) 124.
Leptilon Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
Heterochaeta DC., Prodr. V. (1836) 282.
Diplemum Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 50.
Pappochroma Raf., ibid. 48.
Tanaxion Raf., ibid. 51.
Tessania Buhani in: Nuov. Giorn. bot. ital. V. (1873) 318.
 Sect. 1. *Oritrophium* H. B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 89 (sect. Asteris); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 280.
 Sect. 2. *Leptostelma* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 280.
Leptostelma D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1830) t. 38.
 Sect. 3. *Euerigeron* DC., Prodr. V. (1836) 283; Torr. et A. Gray, Fl. North-Amér. II. (1841) 167; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 87.
Stenactis Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 462 et 485; L. (1827) 483.
Phalacroloma Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIX. (1826) 404.
Polyactis Less., Synops. Compos. (1832) 188.
Terranea Colla in: Mem. Accad. Torino XXXVIII. (1835) 11 et 23.
Polyactidium DC., Prodr. V. (1836) 281.
Woodvillea DC., ibid. 318.
Phaenactis Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 310 (sect. Erigerontis).
Gusmania Remy in: C. Gay, Fl. chilena IV. (1849) 12.
Astradelphus Remy in: Ann. sc. nat. 3. ser. XII. (1839) 185.
Guzmania Phil. f., Catal. pl. vase. chil. (1881) 168.
- Sect. 4. *Trimorphaea* Reichenb., Fl. germ. exc. (1831) 239; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 95.
Trimorpha Cass. in: Dict. sc. nat. III. Suppl. (1816) 65.
Trimorphaea Cass., ibid. XXXVII. (1825) 462.
- Sect. 5. *Caenotus* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 148 et in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 312; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 220.
Caenotus Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 50.
Conyzella Rapa. Fl. ingr. (1869) 52 et in: Mem. Acad. St. Pétersbourg 7. ser. XIV. (1899) 51.
8902. 174. *Wyomingia* Aven. Nelson in: Bull. Torrey Bot. Club XXVI. (1899) 249. — Sp. 2. Amer. bor.
8903. 175. *Vittadinia* A. Rich. in: Dumont d'Urville, Voy. Astrolabe Bot. I. (1832) 250. — Endl. G. n. 2327. — B. II. H. II. 281. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 7. Austral., N. Guinea, N. Zeland., N. Caledon., Brasilia et Patagonia.

- Brachycome Gaudich., Bot. Voy. Freycinet (1826) 467.
Microgyne Less., Synops. Compos. (1832) 190.
Eurybiopsis DC., Prodr. V. (1836) 260.
Vittadenia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 779.
8904. 176. *Sericocarpus* Nees, Gen. et spec. Asterear. (1833) 148; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 171. — Endl. G. n. 2310. — B. H. II. 270. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 5. Amer. her.
Oligactis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 44.
8905. 177. *Lachnophyllum* Bunge in: Mém. Sav. étr. St.-Petersbourg VII. (1847) 327. — B. H. II. 279. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 2. Asia minor usque ad Persiam et Turcestaniam.
8906. 178. *Podocoma* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1847) 137; Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 462, XLII. (1826) 60. — Endl. G. n. 2307. — B. H. II. 278. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 6. Amer. austr. trop. et extratrop., Austral.
Ixiochlamys F. Muell. et Sond. in: Linnaea XXV. (1852) 466.
Moritzia Schultz Bip. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 279.
8907. 179. *Asteropsis* Less., Synops. Compos. (1832) 188; Bak. in: Fl. bras. VI. 3. (1882) 16. — B. H. II. 279. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 1. Brasilia.
Podopappus Hook. et Arn. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 50.
Phylloneja DC., Prodr. V. (1836) 325 (sect. Nejae).
8908. 180. *Pleurorhynchium* Hook. f., Fl. antarct. I. (1844) 30 t. 22, 24. — B. H. II. 278. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 2. Ins. Auckland, Campbell et Mac Quarries.
Pachythrix Hook. f., ibid. 32.
Albinea Homb. et Jacquinot ex Decaisne, Bot. Voy. Astrolabe et Zélée (1855) 37.
8909. 181. *Celmisia* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 259. — Endl. G. n. 2289. — B. H. II. 278. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 27. N.Zeland.; Ins. Auckland et Campbell, Austral. or.
8910. 182. *Commidendron* („Commideudrum“) Burch. ex De Candolle in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 334; DC., Prodr. V. (1836) 344. — Endl. G. n. 2378. — B. H. II. 277. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 5 v. 3. St. Helena.
8911. 183. *Melanodendron* DC., Prodr. V. (1836) 279. — Endl. G. n. 2325. — B. H. II. 278. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 1. St. Helena.
8912. 184. *Chiliotrichum* Cass. in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 576. — Endl. G. n. 2294. — B. H. II. 276. — E. P. IV. 5. 166. — Sp. 3. Amer. austr. antarct. Chile.
Tropidolepis Tausch in: Flora XII. (1829) 68.
8913. 185. *Hinterhubera* Schultz Bip. in: Weddell, Chlor. andin. I. (1855) 185 t. 39. — B. H. II. 275. — E. P. IV. 5. 166. — Sp. 3. Amer. austr. andin.
Schaetzelia Schultz Bip. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XVII. (1849) 192.
8914. 186. *Diplostephium* H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 96. — Endl. G. n. 2319b. — B. H. II. 275. — E. P. IV. 5. 166. — Sp. 20. Amer. austr. andin a Venezuela usque ad Boliviam.
Tetramolopium Nees, Gen. et spec. Asterear. (1833) 202 pp.
Simbiocline DC., Prodr. V. (1836) 297.
Amphistephium DC., ibid. 273 (sect. Diplostephium).
Linochilus Benth., Pl. Hartweg. (1845) 197.
8915. 187. *Gundlachia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 100. — E. P. IV. 5. 166. — Sp. 1. Cuba et St. Domingo.
8916. 188. *Olearia* Moench, Meth. Suppl. (1802) 254. — Endl. G. n. 2318. — B. H. II. 276. — E. P. IV. 5. 166. — Sp. 90. Australia, N. Guinea, N. Zeland. et Ins. adjacent., Ins. Auckland.
Eurylna Cass. in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 46.
Orestion Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 48.
- Sect. 1. *Dicerotricha* Archer in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 20.
Haxtonia Caley ex D. Don in: Edinburgh New Philos. Journ. (1831) 273; A. Cunn. in: Ann. Nat. Hist. II. (1839) 127.
Steiractis DC., Prodr. V. (1836) 345.
Steetzia Sond. in: Linnaea XXV. (1852) 450.
- Sect. 2. *Astrotricha* Archer in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 22.
Shawia Forst., Char. gen. (1776) 95 t. 48.
Spongotrichum Nees, Gen. et spec. Asterear. (1833) 176.
- Sect. 3. *Eriotricha* Archer in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 23.
- Sect. 4. *Adenotricha* Archer, ibid. 24.
- Sect. 5. *Merismotricha* Archer, ibid. 24.
8917. 189. *Henricia* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 11 et (1818) 183 et in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 567 et XXXVII. (1825) 464. — Endl. G. n. 2313. — B. H. II. 277. — E. P. IV. 5. 166, 389. — Sp. 1. Madagascar.
8918. 190. *Sommerfeltia* Less., Synops. Compos. (1832) 159. — Endl. G. n. 2344. — B. H. II. 275. — E. P. IV. 5. 166. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.
8919. 191. *Felicia* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 165; in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 314. — Endl. G. n. 2298. — B. H. II. 274. — E. P. IV. 5. 167. — Sp. ad 50. Afr. austr. et trop.
Detris Adans., Fam. II. (1763) 131.
Agatacha Cass. in: Bull. Soc. philom. (1815) 175.
Munychia Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 462.
Polyarrhena Cass., ibid. LVI. (1828) 172.
Astrosperna Less., Synops. Compos. (1832) 389.
Elphegea Less., ibid. 182.
Detridium Nees, Gen. et spec. Asterear. (1833) 255.
Collomia Sieber ex Stendel, Nom. ed. 2. I. (1840) 398.
- Sect. 1. *Eufelicia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 167.
- Sect. 2. *Agathaea* O. Hoffm., ibid. 167.
Agathaea Cass. in: Dict. sc. nat. I. Suppl. (1816) 77 t. 89.
Agathaea Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864) 78 (sect. Asteris).
8920. 192. *Tetramolopium* Nees, Gen. et spec. Asterear. (1833) 202 pp.; cf. Hillebrand, Fl. Hawai. Isl. (1883) 196. — Endl. G. n. 2312. — B. H. II. 282. — E. P. IV. 5. 167. — Sp. 7. Ins. Sandwic.
5. *Conyzinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 167.
Conyzeae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 179.
8921. 193. *Microglossa* DC., Prodr. V. (1836) 320. — Endl. G. n. 2369. — B. H. II. 282. — E. P. IV. 5. 168. — Sp. 9. Afr. austr. et trop., As. trop., Madagascar.
Amphirhapis DC., Prodr. VII. (1838) 279 pp.
Frivaldia Endl., Gen. (1838) 384.
Frivaldzkia Reichb., Nom. (1841) 86.
Frivaldia Walp., Rep. II. (1843) 587.
Homostylum Nees in: Linnaea XVIII. (1844) 513.
8922. 194. *Isadia* Hook. f., Handb. New-Zeal. Fl. (1864) 155. — B. H. II. 284. — E. P. IV. 5. 168. — Sp. 3. N.Zeland.
8923. 195. *Psindia* Jacq., Hort. schoenbrunn. II. (1797) 13 t. 152. — Endl. G. n. 2368. — B. H. II. 284. — E. P. IV. 5. 168. — Sp. 25—30. Afr. trop. et austr., Arab., Madagascar, Ins. Mascaren.
Sarcanthemum Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 74.
Elphegea Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 31 et in: Dict. sc. nat. XIV. (1819) 361.
Alix Comm. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 318.
Glutinaia Comm., ibid. 318.
Thouarsia Vent. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 318.
Epilatoria Comm. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 559.
Frappieria Cordem. in: Adansonia X. (1871) 24.

8924. 196. *Adelostigma* Steetz in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1839) 428. — B. H. II. 285. — E. P. IV. 5. 168. — Sp. 2. Afr. trop.
Cancellaria Oliv., Fl. Trop. Afr. III. (1877) 321.
8925. 197. *Nidorella* Cass. in: Diet. sc. nat. XXXVII. (1825) 469. — Endl. G. n. 2370. — B. H. II. 282. — E. P. IV. 5. 169. — Sp. 18. Afr. trop. et austr.
Obs. Cf. O. Hoffmann in: Kunene Sambesi-Exped. (1903) 407.
8926. 198. *Conyza* [L., Gen. ed. 1. (1737) 251] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 861; Less., Synops. Compos. (1832) 203. — Endl. G. n. 2405. — B. H. II. 283. — E. P. IV. 5. 169. — Sp. 50. Orbis fere tot. reg. trop. et subtrop. et temper.
Marsea Adams., Fam. II. (1763) 122; Hiern., Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 550.
Conyza Burm. f. Fl. ind. (1768) 180.
Coniza Neck., Delic. gallo-belg. II. (1768) 308.
Gemmaria Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
Eschenbachia Moench, Meth. (1794) 573.
Dimorphanthes Cass. in: Bull. Soc. philom. 1818 30 et in: Diet. sc. nat. XIII. (1819) 254.
Fimbrillaria Cass., ibid. 31 et 254.
Laennecia Cass. in: Diet. sc. nat. XXV. (1822) 91.
Edemias Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 49.
Fragmosa Raf., ibid. 50.
Musteron Raf., ibid. 50.
Conisa Desf. ex Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 404.
Pinardia Neck. ex Steudel, ibid. (1840) 412.
Tubifera DC. ex Steudel, ibid. 412.
Webbia Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 970.
8927. 199. *Thespis* DC. in: Gaulemin, Arch. de bot. II. (1833) 517; DC., Prodr. V. (1836) 375. — Endl. G. n. 2401. — B. H. II. 285. — E. P. IV. 5. 169. — Sp. 1. Ind. or.
8928. 200. *Chroilema* Bernh., Del. sem. Horti erfurt. (1840); cf. Linnaea XV. (1841) Litt. 90. — Endl. G. n. (H) 2391 I. — E. P. IV. 5. 169. — Sp. 1. Chile.
Croilema Heynh., Nom. II. (1846) 171
Obs. De hoc genere cf. O. Hoffmann in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 13.
8929. 201. *Nolletia* Cass. in: Diet. sc. nat. XXXVII. (1825) 479 et LX. (1830) 582. — Endl. G. n. 2389. — B. H. II. 285. — E. P. IV. 5. 169. — Sp. 4. Afr. austr., Morocco.
Leptothamnus DC., Prodr. V. (1836) 367.
8930. 202. *Chrysocoma* [L., Gen. ed. 1. (1737) 248 pp.] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 840. — Endl. G. n. 2385. — B. H. II. 286. — E. P. IV. 5. 169. — Sp. 8. Afr. austr.
Euchrysocoma Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864) 93 (sect. Chrysocomae).
8931. 203. *Heteromma* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 286. — B. H. II. 286. — E. P. IV. 5. 169. — Sp. 1. Afr. austr.
Heteropsis Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864) 95 (sect. Chrysocomae).
6. *Baccharidaceae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 170.
Baccharideae Cass. in: Diet. sc. nat. XXXVII. (1825) 458, LX. (1830) 581; Less. in: Linnaea V. (1850) 145; DC., Prodr. V. (1836) 368. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 179.
8932. 204. *Heterothalamus* Less. in: Linnaea V. (1850) 145. — Endl. G. n. 2265. — B. H. II. 287. — E. P. IV. 5. 170. — Sp. 5. Amer. austr.
?Palenia Phil. in: Anal. Univ. Chile XC (1896) 7.
8933. 205. *Baccharis* [L., Hort. Cliff. (1757) 404] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 860. — Endl. G. n. 2410. — B. H. II. 286 et 1237. — E. P. IV. 5. 170. — Sp. ad 250 v. 300. Amer. praec. reg. trop. Brasil
Baccharioides L., Fl. zeyl. (1747) 196.
Molina Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 111 t. 24.
Pterocladia Lamb. ex G. Don in: Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 349.
Sect. 1. *Discolores* DC., Prodr. V. (1836) 411.
Sect. 2. *Cuneifoliae* DC., ibid. 405.
Tursema Cass. in: Diet. sc. nat. XXXVII. (1825) 480.
Achyrobaccharis Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 952.
Sect. 3. *Oblongifoliae* DC., Prodr. V. (1836) 416. Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1882) 37.
Polypappus Less. in: Linnaea IV. (1829) 314.
Sect. 4. *Angustifoliae* Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1882) 37.
Pingraea Cass. in: Diet. sc. nat. XLI. (1826) 57.
Stephananthus Lehm., Index. sem. Horti hamburg. (1826) cf. in: Flora X. (1827) 96.
Arrhenachne Cass. in: Diet. sc. nat. LII. (1828) 253.
Iema Phil. in: Anal. Univ. Chile XLI. (1872) 740; Descr. nuev. pl. (1872) 8.
Eupatoriola O. Ktze., Rev. gen. III. 2 (1898) 133.
Sect. 5. *Aphyllae* Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1882) 37.
Sergilus Gaertn., Fruct. II. (1791) 109 t. 174.
Sect. 6. *Caulopterae* DC., Prodr. V. (1836) 424. Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1882) 37.
Sect. 7. *Imbricatae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 172.
8934. 206. *Parastrephia* Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 449. — Endl. G. n. (H) 2408 I. — B. H. II. 286. — E. P. IV. 5. 172. — Sp. 1. Peruvia.
IV. *INFLEAE* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1812) 190, (1815) 173, in: Diet. sc. nat. XX (1821) 374, XXII. (1822) 559, XLIX. (1827) 223, LX. (1830) 579; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 172 et in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 13.
Inuloidae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 180.
1. *Tarichnanthinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 173.
Tarichnantheae Cass. in: Diet. sc. nat. LVII. (1828) 338. Less. in: Linnaea V. (1850) 147 et Synops. Compos. (1832) 205.
Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 180.
8935. 207. *Synchodendron* Boj. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 92. — Endl. G. n. 2238. — B. H. II. 288. — E. P. IV. 5. 173. — Sp. 1. Madagascar.
8936. 208. *Brachylaena* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1816) 115. — Endl. G. n. 2411. — B. H. II. 288. — E. P. IV. 5. 174. — Sp. 6. Afr. austr.
Oligocarpa Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 151. Diet. sc. nat. XXXVI. 1825 21. LVII. (1829) 539, LX. 1830 580.
Brachylaena Post. et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. 1903) 77.
8937. 209. *Tarichnanthus* [L., Coroll. geo. (1757) 13] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 842. — Endl. G. n. 2412. — B. H. II. 288. — E. P. IV. 5. 174. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
Salviastrom Heist., Syst. (1748) 16.
2. *Ischerusae* Reicheb., Nom. (1841) 91. O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 175.
Plucheinae Cass. in: Diet. sc. nat. LVII. (1828) 338. DC., Prodr. V. (1836) 432. Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 180.

8938. 210. *Stenachacium* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 289. — B. H. II. 289. — E. P. IV. 5. 175. — Sp. 3. *Brasilia* ex Argentinam.
Lonchanchera Less. ex Baker in: Fl. bras. VI. 3. (1882) 103.
8939. 211. *Blumea* DC. in: Guillem. Arch. de bot. II. (1833) 514; DC., Prodr. V. (1836) 432. — Endl. G. n. 2413. — B. H. II. 289. — E. P. IV. 5. 175. — Sp. ad 60. Afr., Asia, Austral. calid. praec. India or.
Placens Lour., Fl. cochinch. (1790) 496.
Doellia Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 953.
Leveillea Vaniot in: Bull. Acad. geogr. bot. XII. (1903) 29, XIII. (1904) 16.
Bileveillea Vaniot, ibid. XIII. (1904) 326.
8940. 212. *Laggera* Schultz Bip. ex Hochstetter in: Flora XXIV. (1842) P. 1. Intell. 26; Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 5; Walpers' Rep. II. (1843) 953. — B. H. II. 290. — E. P. IV. 5. 176. — Sp. 10. Afr., Asia et Austral.
8941. 213. *Pluchea* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 31; Dict. sc. nat. XLII. (1826) 1, LVII. (1828) 339, LX. (1830) 586. — Endl. G. n. 2414. — B. H. II. 290. — E. P. IV. 5. 176. — Sp. ad 30. Orbis vet. et nov. reg. calid.
Gynema Raf., Fl. ludov. (1817) 63.
Gymnostylis Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
Stylimus Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 100.
Leptogyne Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 322.
Karelinia Less. in: Linnaea IX. (1834) 187 et in: De Candolle, Prodr. V. (1836) 375.
Berthelotia DC., Prodr. V. (1836) 375.
Tecmarsi DC., ibid. 93.
Gynema Endl., Gen. (1838) 391.
Berthelotia Reichb., Nom. (1841) 91.
Pluchea Zoll. et Mor. in: Natur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1845) 248.
Eyrea F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 403.
Spiropodium F. Muell., Fragm. I. (1858) 33.
8942. 214. *Tessaria* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 112 t. 24. — Endl. G. n. 2417. — B. H. II. 291. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 4. Amer. occ. calid.
Gynheteria Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 140.
Gyneteria Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 899.
Monophalerus Cass. in: Dict. sc. nat. LIII. (1828) 235.
Phalacrotes Cass., ibid. 235, LVII. (1828) 339, LX. (1830) 586.
Polypappus Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. I. (1847) 178.
8943. 215. *Pechuel-Loeschea* O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 274. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 1. Afr. austr. occ.
8944. 216. *Sachsia* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 150. — B. H. II. 291. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 2 v. 3. Cuba.
8945. 217. *Rhodogeron* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 151. — B. H. II. 291. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 1. Cuba.
8946. 218. *Pterigeron* A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 90; Benth., Fl. austral. III. (1866) 531. — B. H. II. 292. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 7. Austral.
Pterigeron DC., Prodr. V. (1836) 293 (sect. *Erigerontis*).
Oliganthemum F. Muell. in: Trans. Phil. Institut. Victoria III. (1859) 56.
Streptoglossa Steetz ex F. Muell. in: Trans. Bot. Soc. Edinburgh VII. (1863) 491.
8947. 219. *Thespidium* F. Muell. in: Journ. Landsborough Exped. (1862) App.; Benth., Fl. austral. III. (1866) 534. — B. H. II. 292. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 1. Austral. trop.
8948. 220. *Colocoma* F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 19; Benth., Fl. austral. III. (1866) 533. — B. H. II. 295. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 1. Austral. trop.
8949. 221. *Denekea* Thunb., Prodr. pl. capens. II. (1800) 153; Nov. gen. (1801) 177. — Endl. G. n. 2423. — B. H. II. 293. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.
Denekea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 167.
8950. 222. *Delamerea* Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXVIII. (1900) 457. — Sp. 1. Afr. trop. or.
8951. 223. *Nicolasia* Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXVIII. (1900) 458. — Sp. 2. Afr. austr. occ.
8952. 224. *Nanothamnus* T. Thoms. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 342 t. 3. — B. H. II. 293. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 1. India or.
8953. 225. *Epaltes* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 139; Dict. sc. nat. XV. (1819) 6, LVII. (1828) 339, LX. (1830) 586. — Endl. G. n. 2422. — E. P. IV. 5. 178. — Sp. 10. Orbis fere tot. reg. calid.
Erigeroides L., Fl. zeyl. (1747) 197; cf. Trimen in: Journ. Linn. Soc. XXIV. (1888) 154.
Epalthes Walp., Rep. II. (1843) 600.
Ethulopsis F. Muell., Fragm. II. (1861) 154.
Litogyne Harv., Thes. capens. II. (1863) 35 t. 155.
Gynaphanes Steetz in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 457.
Pachythelia Steetz, ibid. 453.
Erigerodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 335.
8954. 226. *Porphyrostemma* Benth. ex Oliver in: Trans. Linn. Soc. XXIX. (1873) 96. — B. H. II. 336. — E. P. IV. 5. 205 et N. 323. — Sp. 1. Afr. austr.
8955. 227. *Sphaeranthus* [Vail. ex L., Coroll. gen. (1737) 18] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 927. — Endl. G. n. 2395. — B. H. II. 294. — E. P. IV. 5. 178. — Sp. 17. Afr., Asia et Austral. trop.
Sphaeranthus Hill, Veg. Syst. II. (1761) 113.
Polycephalus Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 154.
Oligolepis Cass. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 370.
Spurmera Schultz Bip. in: Flora XXV. (1842) 1.
Beibl. 1342 et 145.
 Sect. 1. *Eusphaeranthus* DC., Prodr. V. (1836) 369.
 Sect. 2. *Cuspidella* DC., ibid. 370.
 Sect. 3. *Polycephalus* DC., ibid. 370.
8956. 228. *Triplocephalum* O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 231 et in: Engler, Pflanzenwelt Ostaf. C. (1895) 409 t. 45. — E. P. IV. 5. 389. — Sp. 1. Afr.
8957. 229. *Pterocaulon* Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 323. — Endl. G. n. 2415. — B. H. II. 294. — E. P. IV. 5. 178. — Sp. 11 v. 12. Amer., Madagasc., Mauriti., Austral., Ind. or.
Monoteles Labill., Sert. austro-caledon. (1825) 42 t. 43 et 44.
Chlaenobolus Cass. in: Dict. sc. nat. XLIX. (1827) 337, LVII. (1828) 339, LX. (1830) 586.
Sphaeranthoides A. Cunn. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 456.
8958. 230. *Monarrhenus* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 31; in: Dict. sc. nat. XXXII. (1824) 433, LIII. (1825) 235. — Endl. G. n. 2418. — B. H. II. 295. — E. P. IV. 5. 179. — Sp. 2 v. 3. Madagasc., Ins. Mascaren.
Mahometa DC., Prodr. V. (1836) 457.
 3. *Filagininae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 5. (1890) 179.
Filagineae Cass. in: Dict. sc. nat. XXIII. (1822) 571, XLIX. (1827) 224, LX. (1830) 580; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 181.
8959. 231. *Cylindrocline* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 11 et in: Dict. sc. nat. XII. (1818) 318, XXIII. (1822) 565, XLIX. (1827) 224, LX. (1830) 580. — Endl. G. n. 2419. — B. H. II. 295. — E. P. IV. 5. 179. — Sp. 1. Mauritius.
Cylindrachne Reichb., Consp. (1828) 106.
Lepidopogon Tausch in: Flora XII. (1829) I. Erg. 37.
8960. 232. *Blepharipermum* Wight ex De Candolle in: Wight, Contrib. Bot. India (1834) 11. — Endl. G. n. 2393. — B. H. II. 295. — E. P. IV. 5. 179. — Sp. 4. India or., Afr. trop.
Leucoblepharis Arn. in: Magaz. Zool. et Bot. II. (1838) 422.

233. *Athroisma DC.*, in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 516; Prodr. V. (1836) 368. — Endl. G. n. 2334. — B. H. II. 296. — E. P. IV. 5. 180. — Sp. I. India or., Java.
234. *Symphlocarpus Maxim.*, Prim. fl. amur. (1859) t. 8 f. 1. — B. H. II. 296. — E. P. IV. 5. 180. — Sp. I. As. or.
235. *Micropus* [L., Gen. ed. 1 (1753) 359] L., Spec. pl. ed. 1 (1753) 927. — Endl. G. n. 2421. — B. H. II. 297. — F. P. IV. 5. 180. — Sp. 50. Eur. austr., Reg. mediterr. et Oriens, Amer. bor.
- Grnaphalodes Adans.*, Fam. II. (1763) 118.
236. *Stylocline Nutt.*, in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 338. — Endl. G. n. II. 2420/2. — B. H. II. 298. — E. P. IV. 5. 180. — Sp. 4. Amer. bor., Afghanistan.
- Ancistrocarphus A. Gray*, in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 355.
237. *Psilocarphus Nutt.*, in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 340; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1844) 228 et 448. — B. H. II. 297. — F. P. IV. 5. 181. — Sp. 3. California et Chile.
- Psilocarpha Endl.*, Gen. Suppl. II. (1842) 41 (sect. *Micropodis*).
- Rezanilla Remy*, in: C. Gay, Fl. chilena IV. (1849) 109 t. 46.
238. *Evax Gaertn.*, Fruct. II. (1791) 393 t. 165. — Endl. G. n. 2420. — B. H. II. 296. — E. P. IV. 5. 181. — Sp. 15. Reg. mediterr., As. occ., Amer. bor.
- Filago Loebl*, in: Linné, Gen. ed. 5. (1754) 397.
- Evacopsis Pomel*, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 41.
- Sect. 1. *Euevax DC.*, Prodr. V. (1836) 458.
- Pseudevax DC.*, ibid. 459 (sect. *Evacis*).
- Sect. 2. *Hesperexax A. Gray*, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1844) 228.
- Hesperexax A. Gray*, in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 356.
- Sect. 3. *Diaperia A. Gray*, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1844) 229.
- Diaperia Nutt.*, in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 337.
- Filaginopsis Torr.* et Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 262.
- Sect. 4. *Calymmandra A. Gray*, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1844) 229.
- Calymmandra Torr.* et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 262.
239. *Hloga Cass.*, in: Bull. Soc. philom. Paris (1819) 142 et in: Diet. sc. nat. XXIII. (1822) 13. — Endl. G. n. 2763b. — B. H. II. 299. — E. P. IV. 5. 181. — Sp. 8. Afr. austr. et trop., Ins. canar., Reg. mediterr., Ind. or.
- Trichogyne Less.*, in: Linnæa VI. (1831) 231.
240. *Micropus DC.*, Prodr. V. (1836) 459. — Endl. G. n. 2421. — B. H. II. 296. — E. P. IV. 5. 181. — Sp. 4. Chile.
- Lasiophyton Hook.* et Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1844) 44.
241. *Filago* [L., Syst. ed. 1 (1753) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 927] pp. — Endl. G. n. 2752. — E. P. IV. 5. 181. — Sp. ad 12. Eur., Asia, Afr. bor. et Amer.
- Gifola Cass.*, in: Bull. Soc. philom. Paris (1819) 142 et in: Diet. sc. nat. XXIII. (1822) 531. — Endl. G. n. XXIII. (1822) 564. — XLIX. (1827) 224.
- Lofla Cass.*, in: Bull. Soc. philom. Paris (1819) 143 et in: Diet. sc. nat. XXIII. (1822) 504. — XXV. (1825) 116.
- Oghla Cass.*, ibid. XXXV. (1825) 48.
- Acharitum Bl.* et Fung., Compert. fl. germ. II. 1825. 445.
- Impia Bl.* et Fung., ibid. 42.
- Xerodium Bl.* et Fung., ibid. 343.
- Herodium Steud.*, Nom. ed. 1 (1840) 68.
- Pseudevax Cass.* et Germ. in: Ann. sc. nat. 2 ser. XX. (1847) 287 (sect. *Filaginis*).
242. *Gymnarchea Desf.*, in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) t. 1. — Endl. G. n. 2400. — B. H. II. 337. — E. P. IV. 5. 182. — Sp. 1. Afr. bor. usque ad Ind. or.
- Frankia Steud.*, Nom. ed. 2. 1 (1840) 646.
- Cryptadia Lindl.*, in: Endlicher, Gen. Suppl. I. (1841) 1381.
- Cryptodia Schultz Bip.*, in: Walpers' Rep. II. (1843) 955.
4. *Graphalinea Reichb.*, Fl. germ. exc. (1831) 219.
0. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 182.
- Grnaphaliæ Cass.*, in: Diet. sc. nat. XIV. (1819) 482. — XXIII. (1822) 561. — XLIX. (1827) 223. — LX. (1830) 579; Less., Synops. Compos. (1832) 269, 100. — Prodr. VI. (1837) 149; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1837) 182.
243. *Sturtina Sond.*, in: Linnæa XXV. (1852) 521. — B. H. II. 300. — E. P. IV. 5. 185. — Sp. 1. Austral. austr.
244. *Amphidoxa DC.*, Prodr. VI. (1837) 246. — Endl. G. n. 2750. — B. H. II. 300. — E. P. IV. 5. 185. — Sp. 4. Afr., Madagascar.
- Demidium DC.*, Prodr. VI. (1837) 246.
245. *Artemisiopsis Sp. Moore*, in: Journ. Linn. Soc. XXXV. (1902) 331 t. 8. — Sp. 1. Afr. or. trop.
246. *Chilocephalon Benth.*, in: Hooker, Icon. pl. (1873) t. 1137. — B. H. II. 300. — E. P. IV. 5. 185. — Sp. 1. Abyssinia.
- Kraklia Schultz Bip.*, in: Schweinfurth, Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 151.
247. *Chevreulia Cass.*, in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 69 et in: Diet. sc. nat. VIII. (1817) 516. — XXIII. (1822) 561. — XLIX. (1827) 223. — Endl. G. n. 2939. — B. H. II. 303. — E. P. IV. 5. 185. — Sp. 6 v. 8. Amer. austr. trop. et subtrop.
- Leucopodium Gardn.*, in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 121.
248. *Tafalla D. Don*, in: Edinburgh New Phil. Journ. XI. (1831) 273. — B. H. II. 300. — E. P. IV. 5. 185. — Sp. 4 v. 5. Amer. austr. andin.
- Loricaria Wedd.*, Chloris andin. I. (1856) 165 t. 27 A. B. C.
- Thyopsis Wedd.*, ibid. 165 in nota.
249. *Luciliopsis Wedd.*, Chloris andin. I. (1856) 159. — B. H. II. 301. — E. P. IV. 5. 186. — Sp. 2. Bolivia.
250. *Antennaria Gaertn.*, Fruct. II. (1791) 410 t. 167. — Endl. G. n. 2767. — B. H. II. 301. — E. P. IV. 5. 186. — Sp. ad 15. Eur., Asia, Austral. et Amer. extratrop.
- Disynanthus Raf.*, in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
- Disynanthus Reichb.*, Consp. (1828) 106.
- Chamaezellum Link.*, Hancb. I. (1829) 719.
- Cytarum Peterm.*, Fl. lips. exc. (1838) 608 p. p.
251. *Minodes A. Gray* ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1837) 304. — B. H. II. 301. — E. P. IV. 5. 186. — Sp. 2. Peruvia.
252. *Chimolaena DC.*, Prodr. V. (1836) 457. — Endl. G. n. 2407. — B. H. II. 302. — E. P. IV. 5. 186. — Sp. 8. Brasilia, Mexico.
253. *Oligandra Less.*, Synops. Compos. (1832) 127. — Endl. G. n. 2411. — B. H. II. 302. — E. P. IV. 5. 186. — Sp. 3. Brasilia, Granada.
- Hymenopholis Gardn.*, in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 88.
- Celaena Wedd.*, Chloris andin. I. (1857) 220.

8982. 254. *Leontopodium* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817) 124. — Endl. G. n. 2769. — B. H. II. 302. — E. P. IV. 5. 186. — Sp. 6. Eur. et Asia extratrop. mont., Amer. austr. andin.
8983. 255. *Anaphalis* DC., Prodr. VI. (1837) 237. — Endl. G. n. 2768. — B. H. II. 303. — E. P. IV. 5. 186. — Sp. ad 30. Asia trop. et temp., Eur. bor.-occ., Amer. bor. Margaripes DC. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 101. Margaritaria Opiz. Seznam (1852) 63.
8984. 256. *Nacrea* Aven Nelson in: Bull. Torrey Bot. Club XXVI. (1899) 357. — Sp. 1. Amer. bor. (Wyoming).
8985. 257. *Pterygopappus* Hook. f. in: Hooker, London Journ. of Bot. VI. (1847) 120. — B. H. II. 303. — E. P. IV. 5. 187. — Sp. 1. Tasmania.
Maja Wedd., Chloris andin. I. (1857) 228 t. 27 D.
8986. 258. *Facelis* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1819) 94 et in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 104, XXIII (1822) 561, XLIX. (1827) 223. — Endl. G. n. 2942. — B. H. II. 304. — E. P. IV. 5. 187. — Sp. 2 v. 3. Amer. austr. andin., Brasil., Argentina.
Leptalea D. Don ex Hooker et Arnott in: Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 102.
Pteropogon Fenzl in: Flora XXII. (1839) 727.
8987. 259. *Lasiopogon* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 75 et in: Dict. sc. nat. XXIII. (1822) 561, XXV. (1822) 302, XLIX. (1827) 223. — Endl. G. n. 2749. — B. H. II. 304. — E. P. IV. 5. 187. — Sp. 2. Afr. austr. et bor., Hispan., As. occ., Ind. or.
8988. 260. *Phagnalon* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1819) 174 et in: Dict. sc. nat. XIX. (1821) 118, XXIII. (1822) 561, XXXIX. (1826) 400. — Endl. G. n. 2406. — B. H. II. 304. — E. P. IV. 5. 187. — Sp. ad 20. Ins. Canar. et Promont. virid., Eur. austr., reg. mediterr. usque ad Himalay.
Gnaphalon Lowe, Manual Fl. Madeira I. (1868) 438.
8989. 261. *Psila* Phil., Verz. Pfl. Antofagasta u. Tarapaca (1891) 36. — E. P. N. II. 76. — Sp. 1. Chile.
8990. 262. *Achyrocline* Less. Synops. Compos. (1832) 332. — Endl. G. n. 2745. — B. H. II. 305. — E. P. IV. 5. 187. — Sp. ad 15. Amer. austr. et centr., Afr. trop. et Madagascar.
8991. 263. *Lucilia* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 32 et in: Dict. sc. nat. XXIII. (1822) 561, XXVII. (1823) 263, XLIX. (1827) 223. — Endl. G. n. 2940. — B. H. II. 306. — E. P. IV. 5. 187. — Sp. ad 25. Amer. austr.
Bellosa Remy in: C. Gay, Fl. chilena III. (1849) 336 t. 38.
Merope Wedd., Chloris andin. I. (1856) 160 t. 24; cf. A. Gray in: Proc. Amer. Acad. V. (1860—62) 138.
8992. 264. *Gnaphalium* [L., Gen. ed. 1. (1737) 250] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 850. — Endl. G. n. 2746. — B. H. II. 305. — E. P. IV. 5. 187. — Sp. ad 120. Orbis fere totus.
Cyttharum Peterm., Fl. lips. exc. (1838) 609 p. p.
Dasyranthus Raf. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 484.
Filaginella Opiz. Seznam (1852) 44.
Gnaphalon St. Lag. in: Ann. Soc. Linn. Lyon VII. (1880) 127.
Sect. 1. *Eugnaphalium* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 305.
Euchiton Cass. in: Dict. sc. nat. LVI. (1828) 214, LX. (1830) 579.
Omalothea Cass., ibid. (1828) 218, LX. (1830) 580.
Homalothea Reichb., Nom. (1841) 89.
Sect. 2. *Gamochaeta* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 306.
Gamochaeta Wedd., Chloris andin. I. (1856) 151.
Obs. Huc etiam *Anaphaloides* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 306 (sect. *Gnaphalid*)?
8993. 265. *Raoulia* Hook. f., Fl. Novae Zeland. I. (1846) 134 t. 36 et 37. — B. H. II. 307. — E. P. IV. 5. 188. — Sp. 18. N.Zeland., Tasmania, Austral.
- Sect. 1. *Leptopappus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 307.
Sect. 2. *Imbricaria* Benth., ibid. 307.
8994. 266. *Cassinia* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817) 126. — Endl. G. n. 2726. — B. H. II. 313. — E. P. IV. 5. 188. — Sp. 18. Austral., N.Zeland., Afr. austr.
Rhynea DC., Prodr. VI. (1837) 154 et in: Delessert, Icon. sel. IV. (1839) t. 52.
Sect. 1. *Anacilaena* DC., Prodr. VI. (1837) 155.
Achromolaena Cass. in: Dict. sc. nat. LVI. (1828) 222.
Apalochlamys Cass., ibid. 223.
Chromochiton Cass., ibid. 220.
Aplochlanis Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 309.
Hapalochlamys Reichb., Nom. (1841) 90.
Sect. 2. *Glossophylla* DC., Prodr. VI. (1837) 154.
8995. 267. *Petalacte* D. Don in: Mem. Werner. Soc. V. (1826) 522. — Endl. G. n. 2765. — B. H. II. 314. — E. P. IV. 5. 188. — Sp. 1. Afr. austr.
Petalolepis Less., Synops. Compos. (1832) 357.
8996. 268. *Petalactella* N. E. Br. in: Kew Bull. (1894) 100 et in: Hooker, Icon. pl. (1894) t. 2352. — E. P. N. 324. — Sp. 1. Afr. austr.
8997. 269. *Phaenocoma* D. Don in: Mem. Werner. Soc. V. (1826) 554. — Endl. G. n. 2764. — B. H. II. 313. — E. P. IV. 5. 188. — Sp. 1. Afr. austr.
8998. 270. *Anaxeton* Gaertn., Fruct. II. (1791) 406; Cass. in: Dict. sc. nat. XXVI. (1823) 52; XXXIV. (1825) 37. — Endl. G. n. 2741a. — B. H. II. 314. — E. P. IV. 5. 189. — Sp. 7. Afr. austr.
8999. 271. *Schoenia* Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 450. — B. H. II. 314. — E. P. IV. 5. 189. — Sp. 1. Austral. temp.
9000. 272. *Helipterum* DC., Prodr. VI. (1837) 211. — Endl. G. n. 2742. — B. H. II. 308. — E. P. IV. 5. 189. — Sp. 48. Austral. temp. et trop., Afr. austr.
Argyranthus Neck., Elem. I. (1790) 75.
Xeranthemum Neck., ibid. 83.
Rhodanthem. Lindl. in: Bot. Reg. (1834) t. 1703.
Cassinola F. Muell., Fragm. III. (1863) 139.
Sect. 1. *Euhelipterum* Benth., Fl. austral. III. (1866) 638 et in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 308.
?Argyrocoma Gaertn., Fruct. II. (1791) 410.
Astelma R.Br. in: Bot. Reg. (1830) t. 532.
Argyrocoma Schrank in: Denkschr. Akad. München VIII. (1834) 146 et 163; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 308.
Anaxeton Schrank in: Denkschr. Akad. München VII. (1824) 146 et 162.
Damironia Cass. in: Dict. sc. nat. LVI. (1828) 224.
Anisolepis Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 446.
Hyalosperma Steetz, ibid. 476.
Acroclinium A. Gray in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 270.
Synachyrum A. Gray in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 231 (sect. *Helipteri*).
Helipteridium A. Gray, ibid. 231 (sect. *Helipteri*).
Sect. 2. *Syncarpha* Less., Synops. Compos. (1832) 321 (subg. *Helichrysi*) DC., Prodr. VI. (1837) 213.
Roccardia Neck., Elem. I. (1790) 74.
Syncarpha DC. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1816) 205 t. 5 f. 31.
Sect. 3. *Pteropogon* Benth., Fl. austral. III. (1866) 639 et in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 309.

Pteropogon DC., *Prodr.* VI. (1837) 245.
Xyridanthus Lindl., *Swan River* (1839)
 App. 23.

Sect. 4. *Monenyanthes* Benth., *Fl. austral.* III.
 (1866) 639 et in: Bentham et Hooker f.,
Gen. II. (1873) 309.

Triptilodiscus Turcz. in: *Bull. Soc. natural.*
Moscou XXIV. (1851) P. 2 66.

Monenyanthes A. Gray in: Hooker, *Kew*
Journ. IV. (1852) 229.

Dimorpholepis A. Gray, *ibid.* 227.

Duttonia F. Muell. in: *Linnaea* XXV. (1852)
 409.

9001. 273. *Gratwickia* F. Muell. in: *Chemist and Druggist of*
Australia (Nov. 1895), et ex *Bot. Centralbl.* LXIV. (1895)
 445. — E. P. N. 324. — Sp. 1. Austral.

9002. 274. *Eriosphaera* Less., *Synops. Compos.* (1832) 270. —
 Endl. G. n. 2739. — B. H. II. 321. — E. P. IV. 5. 189.
 — Sp. 1. Afr. austr.

9003. 275. *Stenocline* DC., *Prodr.* VI. (1837) 218. — Endl. G.
 n. 2744. — B. H. II. 312. — E. P. IV. 5. 189. — Sp. 11.
Madagascar, Brasilia.

9004. 276. *Leucopholis* Gardn. in: Hooker, *London Journ. of Bot.*
 II. (1843) 19. — B. H. II. 312. — E. P. IV. 5. 189. —
 Sp. 3. *Brasilia*

Obs. Genus a cl. Baker in: *Fl. brasil.* VI. 3. (1882) 128
 cum *Chionolaena conjunctum*.

9005. 277. *Isiolaena* Benth. in: *Enum. pl. Huegel* (1837) 66 et
Fl. austral. III. (1866) 596. — Endl. G. n. 2734. — B.
 H. II. 315. — E. P. IV. 5. 190. — Sp. 5. Austral.

9006. 278. *Helichrysium* (*Elichrysium*) [Vaill. ex L., *Gen. ed.* I.
 (1737) 250 (sub *Gnaphalio*] Gaertn., *Fruet.* II. (1791) 404.
 — Endl. G. n. 2741. — B. H. II. 309. — E. P. IV. 5. 190. —
 Sp. ad 300. Eur., Asia, Afr., Austral., prov. Afr. austr.

Helichrysium Pers., *Synops.* II. (1807) p. 414.

Stoechas Gueldest., *Reisen* I. (1757) ex *Ledebour*,
Fl. ross. II. (1846) 607.

Freemania Boj. ex DC., *Prodr.* VI. (1837) 218.

Cyttarium Peterm., *Fl. lips. exc.* (1838) 608 p. p.

Sect. 1. *Euhelichrysium* Benth. in: Bentham et
 Hooker f., *Gen. II.* (1873) 310.

Trichandrum Neck., *Elem.* I. (1790) 81.

Ozothamnus R.Br. in: *Trans. Linn. Soc.*
 XII. (1817) 125.

Petalolepis Cass. in: *Bull. Soc. philom.*
Paris (1817) 138.

Faustula Cass., *ibid.* (1818) 140 in: *Dict.*
sc. nat. XVI. (1820) 251.

Cladochaeta DC., *Prodr.* VI. (1837) 215.

Swammerdamia DC., *ibid.* 164.

Lawrenella Lindl., *Swan River* (1839)
 App. 23.

Chryscephalum Walp. in: *Linnaea* XIV.
 (1840) 503.

Argyrophanes Schlecht. in: *Linnaea* XX.
 (1847) 596.

Argyroglossis Turcz. in: *Bull. Soc. natural.*
Moscou XXIV. (1851) P. 2 83.

Xanthochrysium Turcz., *ibid.* P. 1. 139.

Conanthodium A. Gray in: Hooker, *Kew*
Journ. IV. (1852) 252.

Acanthocladium F. Muell., *Fragm.* II.
 (1860) 61 155.

Stoechas Benth. in: Bentham et Hooker f.,
Gen. II. (1873) 311 (sect. *Helichrysa*).

Nerochaena Benth., *ibid.* 319 (sect. *Helichrysa*).

Leontopodium Benth., *ibid.* 311 (sect. *Helichrysa*).

Sect. 2. *Lepichne* Less., *Synops. Compos.* (1832)
 296. DC., *Prodr.* VI. (1837) 197. Benth.
 in: Bentham et Hooker f., *Gen. II.*
 (1873) 311.

Edmondia Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris*
 (1818) 75, et in: *Dict. sc. nat.* XIV.
 (1819) 252.

Lepichne Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris*
 (1818) 31 et in: *Dict. sc. nat.* XXIII.
 (1822) 562, XXVI. (1823) 49.

Apholexis D. Don in: *Mem. Werner. Soc.*
 V. (1826) 546.

Euchloris D. Don, *ibid.* 548.

Leucostemma D. Don, *ibid.* 549.

Pontaxis D. Don, *ibid.* 550.

Lepidolepis Cass. in: *Dict. sc. nat.* XLIX.
 (1827) 224. LX. (1830) 580.

Lepichne Less., *Synops. Compos.* (1832) 296.

Manopappus Schultz Bip. in: *Flora* XXVII.
 (1844) 677.

9007. 279. *Phacellorhiza* F. Muell., *Fragm.* XI. (1878) 49. —
 E. P. IV. 5. 190. — Sp. 1. Austral. or. trop.

9008. 280. *Leontonyx* Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXIII. (1822) 563,
 XXV. (1822) 466, XLIX. (1827) 224, LX. (1830) 580. —
 Endl. G. n. 2740. — B. H. II. 312. — E. P. IV. 5. 190.
 — Sp. 5. Afr. austr. occ.

Spiralepis D. Don in: *Mem. Werner. Soc.* V. (1826)
 551.

9009. 281. *Podotrochea* Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXIII. (1822) 561.
 — Endl. G. n. 2731. — B. H. II. 315. — E. P. IV. 5.
 190. — Sp. 5. Austral. temp.

Podosperma Labill., *Nov. Holl. pl. spec.* II. (1806)
 35 t. 177.

Phenopoda Cass. in: *Dict. sc. nat.* XLII. (1826) 84.

Lepocholinium Endl. in: *Bot. Zeitg.* I. (1843) 457.

9010. 282. *Pachyrhynchus* DC., *Prodr.* VI. (1837) 255. — Endl.
 G. n. 2756. — B. H. II. 313. — E. P. IV. 5. 191.
 — Sp. 1. Afr. austr.

9011. 283. *Leptorhynchus* Less., *Synops. Compos.* (1832) 273;
 Benth., *Fl. austral.* III. (1866) 607. — Endl. G. n. 2732.
 — B. H. II. 307. — E. P. IV. 5. 191. — Sp. 8. Austral.
 temp.

Rhytidanthus Benth. in: *Enum. pl. Huegel* (1837) 63.

Aphanorhynchus Endl., *Gen.* (1838) 445.

Doratolepis Schlecht. in: *Linnaea* XX. (1847) 593.

9012. 284. *Waiteia* Wendl., *Coll. pl. II.* (1809) 13 t. 42.
 B. H. II. 307. — E. P. IV. 5. 191. — Sp. 6. Austral.
 austr. et occ. temp.

Viraya Gaudich. in: *Bot. Voy. Freycinet* (1826) 466
 t. 89.

Morna Lindl., *Bot. Reg.* (1837) t. 1941 (1838) t. 9.

Pterochaeta Steetz in: *Lehmann, Pl. Preuss.* I. (1845)
 455.

Obs. Cf. F. Muell. in: *Zeitschr. österr. Apotheker-Ver.* I.
 (1896) 933.

9013. 285. *Millotia* Cass. in: *Ann. sc. nat.* XVII. (1820) 416. —
 Endl. G. n. 2733. — B. H. II. 315. — E. P. IV. 5. 191.
 — Sp. 2. Austral. temp.

9014. 286. *Quinetia* Cass. in: *Dict. sc. nat.* LX. (1830) 579 et
 590. — Endl. G. n. 2728. — B. H. II. 316. — E. P. IV.
 5. 191. — Sp. 1. Austral. occ.

9015. 287. *Rutidosia* DC., *Prodr.* VI. (1837) 158. — Endl. G. n.
 2729. — B. H. II. 316. — E. P. IV. 5. 191. — Sp. 6.
 Austral. temp. et trop.

Rutidosia Endl., *Gen.* (1838) 444.

Pumilo Schlecht. in: *Linnaea* XXI. (1848) 448.

Actinopappus Hook. f. ex A. Gray in: Hooker, *Kew*
Journ. IV. (1852) 225.

9016. 288. *Scyphocoronis* A. Gray in: Hooker, *Kew Journ.* IV.
 (1852) 225. — B. H. II. 316. — E. P. IV. 5. 191. —
 Sp. 1. Austral. occ.

9017. 289. *Ammobium* R.Br. in: *Bot. Magaz.* (1824) t. 249. —
 Endl. G. n. 2723. — B. H. II. 316. — E. P. IV. 5. 191.
 — Sp. 2. N.S. Wales.

9018. 290. *Toxanthus* Turcz. in: *Bull. Soc. natural.* Moscou XXIV.
 (1851) P. 1 176. — B. H. II. 317. — E. P. IV. 5. 192.
 — Sp. 2. Austral. austr. et occ.

- Anthocerastes A. Gray in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 225.
 Toxanthus Benth., Fl. austral. III. (1866) 592.
9019. 291. *Humea* Smith, Exot. Bot. I. (1804 vel 1805?) t. 1; Benth., Fl. austral. III. (1866) 589. — Endl. G. n. 2727. — B. H. II. 317. — E. P. IV. 5. 192. — Sp. 4. Austral. Calomeria Vent., Jard. Malmaison II. (1804) t. 73; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 325.
 Agathomeris Delannay, Le Bon Jardinier (1805) ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 57.
 Oxiphoeria Hort. ex Dument de Courset, Bot. cult. ed. 2. IV. (1811) 205.
 Razumovia Spreng. ex Jussieu in: Diet. sc. nat. XLIV. (1826) 526.
 Haeckeria F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 406.
9020. 292. *Astephanocarpa* Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXII (1857) 493. — E. P. IV. 5. 192. — Sp. 1. Madagascar
9021. 293. *Eriochlamys* Sond. et F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 488. — B. H. II. 317. — E. P. IV. 5. 192. — Sp. 2. Austral. austr.
9022. 294. *Acomis* F. Muell., Fragm. II. (1860) 89. — B. H. II. 317. — E. P. IV. 5. 192. — Sp. 2. N.S. Wales, Queensland.
- 9022a. 294a. *Neotysonia* Dalla Torre et Harms. — Sp. 1. Austral. Tysonia F. Muell. in: Chemist and Druggist of Australia 1. Oct. 1896; cf. Bot. Centralbl. LXXVIII. (1896) 158 nec Bolus (1890) cf. Nr. 7072.
9023. 295. *Pithocarpa* Lindl., Swan River (1839) App. 23. — Endl. G. n. 2727 I. — B. H. II. 318. — E. P. IV. 5. 192. — Sp. 1. Austral. occ.
Pithocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 442.
- 9023a. 295a. *Thielsenia* Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1905) t. 2781. — Sp. 1. Austral. occ.
9024. 296. *Ixodia* R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 517; Bot. Magaz. (1813) t. 1534. — Endl. G. n. 2724. — B. H. II. 318. — E. P. IV. 5. 192. — Sp. 1. Austral. austr., Victoria.
5. *Angianthinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1890) 192.
Angiantheae DC., Prodr. VI. (1837) 149; A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 97; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 185.
9025. 297. *Caesulia* Roxb., Pl. Coromandel I. (1795) 64 t. 93. — Endl. G. n. 2438. — B. H. II. 318. — E. P. IV. 5. 193. — Sp. 1. India or.
 Meyera D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 180.
9026. 298. *Dimeresia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXI. (1886) 411 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. Suppl. (1886) 448. — E. P. IV. 5. 193. — Sp. 1. Oregon.
Eremiula Greene in: Pittonia II. (1892) 247.
9027. 299. *Myriocephalus* Benth. in: Enum. pl. Huegel (1837) 61; et Fl. austral. III. (1866) 557. — Endl. G. n. 2716. — B. H. II. 318. — E. P. IV. 5. 193. — Sp. 8. Austral. temp.
Himelia Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1820) 57; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 346.
Hyalolepis DC., Prodr. VI. (1837) 149.
Antheidosorus A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 173.
Gilbertia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 1. 192.
Polycalymma F. Muell. et Sond. in: Linnaea XXV. (1852) 494.
Elachopappus F. Muell., Fragm. III. (1863) 157.
Lamprochlaena F. Muell., ibid. 157.
9028. 300. *Angianthus* Wendl., Coll. pl. II. (1809) 31 t. 48; Benth., Fl. austral. III. (1866) 560. — Endl. G. n. 2714. — B. H. II. 319. — E. P. IV. 5. 193. — Sp. 22. Austral. temp.
- Siloxerus* Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 57 t. 206.
- Styloncerus* Spreng., Syst. III. (1826) 356 et 451; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 367.
Ogerostylus Cass. in: Diet. sc. nat. XLIX. (1827) 221.
Skirrhophorus DC. ex Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 260.
Crossolepis Benth. in: Enum. pl. Huegel (1837) 61.
Cymdrosorus Benth., ibid. 61.
Phyllocalymma Benth., ibid. 61.
Eriocladium Lindl., Swan River (1839) App. 24.
Oxerostylus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 212.
Chrysocoryne Endl. in: Bot. Zeitg. I. (1843) 457.
Pogonolepis Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 440.
Cephalosorus A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 152.
Dithyrostegia A. Gray, ibid. 100.
Hyalochlamys A. Gray, ibid. 101.
Skirrhophorus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 1. 188.
Piptostemma Turcz., ibid. P. 1. 191.
Epitriche Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 2. 74.
Gleumozypis Turcz., ibid. 75.
Pamropappus F. Muell. in: Trans. Phil. Instit Victoria (1855) 37.
Skirrhophorus C. Muell. in: Walpers' Ann. V. (1859) 263.
9029. 301. *Gnephosis* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1820) 43 et in: Diet. sc. nat. XIX. (1821) 128; Benth., Fl. austral. III. (1866) 569. — Endl. G. n. 2717. — B. H. II. 320. — E. P. IV. 5. 194. — Sp. 13. Austral. temp.
Crossolepis Less., Synops. Compos. (1832) 270, A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 175.
Leptotriche Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 2. 73.
Nematopus A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 150.
Trichanthodium Sond. et F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 489.
Cyathopappus F. Muell., Fragm. II. (1861) 157.
9030. 302. *Calocephalus* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817) 106; Benth., Fl. austral. III. (1866) 573. — Endl. G. n. 2718. — B. H. II. 320. — E. P. IV. 5. 194. — Sp. 11. Austral. temp.
Leuceophyta R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817) 106.
Pachysurus Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 441.
Blennospora A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 172.
Achrysium A. Gray, ibid. IV. (1852) 228.
9031. 303. *Gnaphalodes* A. Gray in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 228. — B. H. II. 321. — E. P. IV. 5. 195. — Sp. 3. Austral. temp.
Actinobole Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 70.
9032. 304. *Cephalopterum* A. Gray in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 271. — B. H. II. 321. — E. P. IV. 5. 195. — Sp. 1. Austral. occ. et austr.
9033. 305. *Craspedia* Forst. f., Prodr. (1786) 58. — Endl. G. n. 2721. — B. H. II. 322. — E. P. IV. 5. 195. — Sp. 4. Austral. temp., Nov. Zeland.
Richea Labill., Voy. I. (1798) 186 t. 16.
Cartodium Soland. ex R. Brown in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817) 106.
Pycnosorus Benth. in: Enum. pl. Huegel (1837) 63.
9034. 306. *Chthonocephalus* Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 444. — B. H. II. 322. — E. P. IV. 5. 195. — Sp. 3. Austral. temp.
Chamaesphaerion A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 176.
Gyrostephium Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 2. 76.
Lachnothalamus F. Muell., Fragm. III. (1863) 156.
9035. 307. *Polycline* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1894) t. 2293; O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 233. — E. P. IV. 5. 389. — Sp. 2. Afr. or. trop.

9036. 308. *Decazesia* F. Muell., *Fragm.* XI (1879) 71. — E. P. IV. 5. 195. — Sp. 1. Austral. occ. Subtrop.
- G. *Relbania* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5 (1890) 195.
- Relbania Less. in: *Linnaea* VI (1831) 232 et *Synops. Compos.* (1832) 370 emend.; DC., *Prodr.* VI (1837) 280 p. p.; Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen.* II (1873) 186.
9037. 309. *Stache* [L., *Coroll. gen.* (1737) 14] L., *Spec. pl.* ed. I. (1753) 831. — Endl. G. n. 2769. — B. H. II. 323. — E. P. IV. 5. 196. — Sp. 30. Afr. austr. et trop. Madagascar, Bourbon.
- Scripsum* L., *Spec. pl.* ed. I (1753) 928.
- Eremanthis* Cass. ex De Candolle, *Prodr.* VI (1837) 261.
9038. 310. *Perotrieche* Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1818) 75 et in: *Dict. sc. nat.* XXIII (1822) 563, XXXVIII (1825) 525, XLIX (1827) 224. — Endl. G. n. 2762. — B. H. II. 322. — E. P. IV. 5. 196. — Sp. 1. Afr. austr.
- Gymnachaena* Reichb. ex De Candolle, *Prodr.* VI (1837) 264.
9039. 311. *Disparago* Gaertn., *Fruct.* II (1791) 463 t. 173. — Endl. G. n. 2758. — B. H. II. 323. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 5. Afr. austr.
- Wigandia* Neek., *Elem.* I. (1790) 95.
9040. 312. *Synecephalum* DC., *Prodr.* VI (1837) 282. — Endl. G. n. 2777. — B. H. II. 326. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 1. Madagascar.
9041. 313. *Elytropappus* Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1816) 199 et in: *Dict. sc. nat.* XIV (1819) 376, XXIII (1822) 563, XLIX (1827) 224. — Endl. G. n. 2757. — B. H. II. 323. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 6. Afr. austr.
- Achyrocome* Schrank in: *Denkschr. Akad. München* VIII (1824) 147, 170.
- Cyathopappus* Schultz Bip. in: *Pollichia* XVIII—XIX (1851) 183.
9042. 314. *Pterothrix* DC., *Prodr.* VI (1837) 279. — Endl. G. n. 2773. — B. H. II. 324. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 3. Afr. austr.
- Aglossa* DC., *Prodr.* VI (1837) 258 (sect. *Amphiglossa*).
- Relhamides* DC., *ibid.* 280 (sect. *Pterothricis*).
9043. 315. *Metalsia* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc.* XII (1817) 124. — Endl. G. n. 2753. — B. H. II. 325. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 24. Afr. austr. et trop.
- Endoleuca* Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1819) 47, et in: *Dict. sc. nat.* XIV (1819) 474.
- Taloclinia* Raf., *Fl. Tellur.* IV. (1836) 119.
- Erythropogon* DC., *Prodr.* VI (1837) 254.
9044. 316. *Cullumiopsis* Drake del Castillo in: *Bull. Mus. hist. nat. Paris* V. (1899) 103. — Sp. 1. Madagascar.
9045. 317. *Lachnospermum* Willd., *Spec. pl.* III (1803) 1787. — Endl. G. n. 2755. — B. H. II. 325. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 1. Afr. austr.
- Carpholoma* D. Don in: *Mem. Werner. Soc.* V. (1826) 555.
9046. 318. *Amphiglossa* DC., *Prodr.* VI (1837) 258. — Endl. G. n. 2759. — B. H. II. 321. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 3. Afr. austr.
- Luchoides* Less., *Synops. Compos.* (1832) 364 (subg. *Athrixia* DC., *Prodr.* VI (1837) 280 (sect. *Pterothricis*)).
- Luchoides* O. Ktze. in: *Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner.* (1903) 239.
- Sect. 1. *Leptaglossa* DC., *Prodr.* VI (1837) 258.
- Sect. 2. *Phaenoglossa* DC., *ibid.* 259.
9047. 319. *Bryonophloe* Harv., *Thesaur. capens.* II (1863) 33 t. 151 et in: *Harvey et Sonder, Fl. capens.* III (1865) 277. — B. H. II. 324. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 1. Afr. austr.
9048. 320. *Nestlera* Spreng., *Anleit.* ed. 2. II. (1818) 568, *Syst.* III (1826) 362 et 589. — Endl. G. n. 2779. — B. H. II. 325. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 10. Afr. austr.
- Columellea* Jacq., *Hort. schoenbrunn.* III (1798) 28 t. 301.
- Stephanopappus* Less. in: *Linnaea* VI (1831) 234.
- Polychaetia* Less., *Synops. Compos.* (1832) 371.
9049. 321. *Anaglypha* DC., *Prodr.* V. (1835) 311. — Endl. G. n. 2359. — B. H. II. 326. — E. P. IV. 5. 198. — Sp. 1 v. 2. Afr. austr.
- Oxylaena* Benth. in: *Hooker, Icon. pl.* (1876) t. 1109.
9050. 322. *Relbania* L'Herit., *Sert. angl.* (1788) 22 t. 29. — Endl. G. n. 2781. — B. H. II. 326. — E. P. IV. 5. 198. — Sp. 20. Afr. austr.
- Michauxia* Neek., *Elem.* I. (1790) 12.
- Sect. 1. *Eurothamia* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5 (1890) 198.
- Sect. 2. *Ecolopes* Cass. in: *Dict. sc. nat.* XLV (1827) 30; *Harv.* in: *Harvey et Sonder, Fl. capens.* III (1865) 300.
- Ecolopes* Gaertn., *Fruct.* II (1791) 440 t. 169.
- Sect. 3. *Rhynchosidium* Harv. in: *Harvey et Sonder, Fl. capens.* III (1865) 302.
- Rhynchosia* Less., *Synops. Compos.* (1832) 382.
- Rhynchosidium* DC. in: *Mem. Soc. phys. Genève* VII. P. 2. (1836) 283 et 286.
9051. 323. *Rosenia* Thunb., *Nov. gen. pl.* (1801) 161. — Endl. G. n. 2774. — B. H. II. 327. — E. P. IV. 5. 198. — Sp. 1. Afr. austr.
- Obs. Cf. Oliver in: *Hooker, Icon. pl.* (1892) t. 2228.
7. *Athrixia* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5 (1890) 198.
- Athrixia* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen.* II (1873) 187.
9052. 324. *Leyssera* (Leysera*) L., *Spec. pl.* ed. 2. (1763) 1249. — Endl. G. n. 2772. — B. H. II. 327. — E. P. IV. 5. 199. — Sp. 4. Afr. austr. reg. mediterr.
- Callicornia* Burm. f., *Prodr. fl. cap.* (1768) 24.
- Asteropterus* Gaertn., *Fruct.* II (1791) 460 t. 173.
- Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 51.
- Longchampia* Willd. in: *Magaz. Ges. naturf. Fr.* Berlin V. (1811) 159.
- Leptophyes* Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1817) 11 et in: *Dict. sc. nat.* XXIII (1822) 560.
9053. 325. *Macowanina* Oliv. in: *Hooker, Icon. pl.* (1870) t. 1062. — B. H. II. 327. — E. P. IV. 5. 199. — Sp. 1. Afr. austr.
9054. 326. *Podolepis* Labill., *Nov. Holl. pl. spec.* II. (1806) 56 t. 208. — Endl. G. n. 2736. — B. H. II. 328. — E. P. IV. 5. 199. — Sp. 13. Austral. temp. et trop.
- Scalia* Sims in: *Bot. Magaz.* (1806) t. 356.
- Stylolepis* Lehm., *Sert. Horti hamburg.* (1828) 17. — *Flora* XII (1829) P. 1. Erg. 55.
- Panetia* Cass. in: *Ann. sc. nat.* XVII (1829) 417 et in: *Dict. sc. nat.* LX (1839) 593.
- Scalopsis* Walp. in: *Linnaea* XIV (1840) 318.
- Siemssenia* Steetz in: *Lehmann, Pl. Preiss.* I (1845) 467.
- Rutidochlamys* Sond. in: *Linnaea* XXV (1852) 497.
9055. 327. *Athrixia* Ker-Gawl. in: *Bot. Reg.* (1823) t. 681. — Endl. G. n. 2770. — B. H. II. 328. — E. P. IV. 5. 199. — Sp. 2. Austral. temp. et trop. Afr. austr. et trop. Madagascar.
- Asteria* Lindl., *Swan River* (1839) App. 24.
- Klenzia* Schultz Bip. ex Steudel, *Nom. ed. 2. I.* (1840) 247; *Walpers' Rep.* II (1843) 573 pp.
- Chrysodiscus* Steetz in: *Lehmann, Pl. Preiss.* I (1845) 460.
- Trichostegia* Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XXIV (1851) II. 2. 81.

9056. 328. *Antithrixia* DC., Prodr. VI. (1837) 277. — Endl. G. n. 2771. — B. H. II. 329. — E. P. IV. 5. 200. — Sp. 3. Afr. austr. et trop.
Klenzea Schultz Bip. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 847 p. p.
9057. 329. *Heterolepis* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1820) 26 et in: Dict. sc. nat. XXI. (1821) 120, XXIX. (1823) 449. — Endl. G. n. 2838. — B. H. II. 328. — E. P. IV. 5. 200. — Sp. 3. Afr. austr.
Heteromorpha Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 12.
9058. 330. *Arrowsmithia* DC., Prodr. VII. (1838) 254. — Endl. G. n. 3032 2. — B. H. II. 329. — E. P. IV. 5. 200. — Sp. 1. Afr. austr.
S. *Inulinac* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1890) 200.
Eunuleae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 187.
9059. 331. *Printzia* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 463; XLIII. (1826) 324. — Endl. G. n. 2931. — B. H. II. 333. — E. P. IV. 5. 201. — Sp. 5. Afr. austr. et trop.
Lloydia Neck., Elem. I. (1790) 4.
Lloydia Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873) 333.
9060. 332. *Codonoccephalum* Fenzl in: Flora XXVI. (1843) 397. — B. H. II. 330. — E. P. IV. 5. 201. — Sp. 1. Kurdistania.
Sprunnersia Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 954.
9061. 333. *Inula* [L., Nov. pl. gen. (1747) 25; Amoen. acad. I. (1749) 409] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 181. — Endl. G. n. 2426. — B. H. II. 330. — E. P. IV. 5. 201. — Sp. 90. Eur., Asia, Afr.
Helenium [L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 125; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 342.
Diplogon Raf., Catal. (1824) 13.
Paniopsis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 49.
Ulna Opiz, Seznam (1852) 100.
Jacobaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 294.
Sect. 1. *Cappa* DC., Prodr. V. (1836) 469.
Amphihapis DC., ibid. 243.
Duhaldeia DC., ibid. 366.
Schizogyne Cass. in: Dict. sc. nat. LVI. (1828) 49.
Monactinocephalus Klatt in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 474.
Sect. 2. *Aegophthalmus* Schott et Kotschy ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 330.
Oegophthalmus Benth. ex C. B. Clarke, Compos. indie. (1876) 117 (sect. Inulae).
Sect. 3. *Corvisartia* Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 238; DC., Prodr. V. (1836) 463.
Enula Neck., Elem. I. (1790) 4.
Corvisartia Merat, Nouv. fl. Paris (1812) 328; ed. 2. II. (1813) 261.
Sect. 4. *Bubonium* DC., Prodr. V. (1836) 464.
Limbaria Adans., Fam. II. (1763) 125.
Eritheis S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 464.
Enula Duby, Bot. gall. I. (1828) 267 (sect. Inulae).
Inulaster Schultz Bip. in: Flora XXV. (1842) P. I. Beibl. 134, 147, nomen: et in: A. Richard, Tent. fl. abyss. I. (1847) 399.
Sect. 5. *Vicoa* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1890) 203.
Jacobaea Burm., Thes. zeyl. (1737) 124 t. 55 f. 2.
Pentanema Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 74.
Vicoa Cass. in: Ann. sc. nat. XVII. (1829) 418 et in: Dict. sc. nat. LX. (1830) 580.
Kiliana Schultz Bip. ex Hochstetter in: Flora XXIV. (1841) P. I. Intell. 26 nomen.
Kiliana Schultz Bip. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 336.
- Pentatrichia Klatt in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 436.
Sect. 6. *Bojeria* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1890) 203.
Bojeria DC., Observ. Compos. IX. (1835) 18; Prodr. V. (1836) 94.
Sect. 7. *Cupularia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 331.
Cupularia Gren. et Godr., Fl. France II. (1850) 180.
9062. 334. *Homochaete* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 1110. — B. H. II. 331. — E. P. IV. 5. 203. — Sp. 1. Caffraria.
9063. 335. *Varthemia* DC., Prodr. V. (1836) 473. — B. H. II. 333. — E. P. IV. 5. 203. — Sp. 4. Aegyptus inf. usque ad Afghanistan.
Karthemia Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 953.
Varthemia Boiss., Diagn. VI. (1845) 74.
Varthemia Benth. et Hook f., Gen. II. (1873) 333.
9064. 336. *Minyrothamnus* DC., Prodr. VII. (1838) 286. — Endl. G. n. 2436 1. — B. H. II. 331. — E. P. IV. 5. 203. — Sp. 1. Caffraria.
Minyrothamnus Endl., Gen. (1841) 1381.
9065. 337. *Iphiaena* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 153; Dict. sc. nat. XXIII. (1822) 609. — Endl. G. n. 2432. — B. H. II. 333. — E. P. IV. 5. 203. — Sp. 10. Afr. austr. et trop., As. occ. et centr., Madagascar.
Carphiopappus Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 954.
Blanchea Boiss., Fl. orient. III. (1875) 212.
9066. 338. *Hirsclia* Bak. in: Kew Bull. (1895) 317. — E. P. N. 324. — Sp. 1. Arabia austr.
9067. 339. *Cypselodontia* DC., Prodr. VII. (1838) 286. — Endl. G. n. 2463 2. — B. H. II. 332. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. 1. Afr. austr.
9068. 340. *Anisochaeta* DC., Prodr. V. (1836) 109. — Endl. G. n. 2260. — B. H. II. 493. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. 1. Caffraria, Natal.
9069. 341. *Calostephane* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 1111. — B. H. II. 335. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. 3. Afr. austr. et trop.
9070. 342. *Grantia* Boiss., Diagn. VI. (1845) 79. — B. H. II. 332. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. 3. Persia.
9071. 343. *Perralderia* Cass. in: Bull. Soc. bot. France VI. (1859) 394. et in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVIII. (1862) 209 t. 12. — B. H. II. 332. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. 2. Algeria, Marocco.
9072. 344. *Anisothrix* O. Hoffm. in: O. Kuntze, Rev. gen. III. 2. (1898) 129. — E. P. N. II. 76. — Sp. 1. Afr. austr.
9073. 345. *Pegolettia* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVIII. (1825) 230. — Endl. G. n. 2436. — B. H. II. 334. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. 4. Afr. austr. et trop., Arab., Ind. or. Java.
Parapegolettia Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 63 (subg. Pegolettiae).
9074. 346. *Vieraea* Schultz Bip. in: Webb et Berthelot, Hist. nat. Iles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. II. 225. — B. H. II. 334. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. Ins. Canar.
Vieria Webb et Berthelot, ibid. (1836—41) t. 84.
Pieraea Schultz Bip. ex Walpers' Rep. II. (1843) 954.
9075. 347. *Jasonia* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 175; Dict. sc. nat. XXIV. (1822) 200. — Endl. G. n. 2433b. — B. H. II. 332. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. 2. Gallia, Hispania, Lusitania, Sicilia, Malta.
Myriadenus Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 138.
Chiliadenus Cass. in: Dict. sc. nat. XXXI. (1825) 34.
Orsina Bertol. in: Ann. stor. nat. Bologna II. P. 2. (1829) 362.
9076. 348. *Pelucha* S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXIV. (1889) 55. — E. P. IV. 5. 390. — Sp. 1. California.

9077. 349. *Allagappus* Cass. in: Diet. sc. nat. XVI. (1828) 21. — Endl. G. n. 2439c. — B. H. II. 333. — E. P. IV. 5. 205. — Sp. 1. Ins. Canar.
9078. 350. *Pulicaria* Gaertn. Fract. II. 1791. 461 t. 173. DC., Prodr. V. (1830) 478. — Endl. G. n. 2434. — B. H. II. 335. — E. P. IV. 5. 205. — Sp. ad 30. Reg. mediterr. usque ad Eur. bor., As. occ. et centr. Ind. or., Afr. austr. et trop.
- Sect. 1. *Euphlicaria* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 205.
Tubilium Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 153 et in: Diet. sc. nat. XXIII. (1822) 565, XLIX. (1827) 224. LVI. (1828) 19.
- Sect. 2. *Poloa* DC., Prodr. V. (1830) 275 (sect. *Callistephi*). Benth. in: Bentham et Hooker f. Gen. II. (1873) 336.
Poloa DC. in: Guillem. Arch. de bot. II. (1833) 514.
Decachaeta Jaub. et Spach. Illustr. pl. orient. IV. (1850-53) 67 (subg. *Pulicariae*).
- Sect. 3. *Francia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 205.
Duchesnia Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 153 et in: Diet. sc. nat. XIII. (1819) 545, XXIII. (1822) 565.
Francia Cass. in: Diet. sc. nat. XXXVIII. (1825) 374, XLIX. (1827) 244.
Strabania DC., Prodr. V. (1830) 481.
Francia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 646.
- Sect. 4. *Platychaeta* Jaub. et Spach. Illustr. pl. orient. IV. (1850-53) 73.
Pterochaeta Boiss., Diagn. VI. (1845) 76.
Platychaeta Boiss., Diagn. XI. 1849. 5 et 2 ser. III. (1856) 10.
9079. 351. *Mollera* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 205 et in: Bol. Soc. Broter X (1892) 174.
Hiern Catal. Afric. Pl. Welwitsch. III. (1898) 569. — E. P. IV. 5. 205. — Sp. 3. Angola.
9080. 352. *Amblycarpus* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. III. (1837) 39. — Endl. G. n. 2776. — B. H. III. 396. — E. P. IV. 5. 205. — Sp. 1. Asia occ. (mare caspie).
Amblycarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. 1903. 22.
9081. 353. *Carpesium* L. in: Acta Soc. ups. (1741) 89 [L., spec. ps. ed. 1. (1758) 899. — Endl. G. n. 2775. — B. H. II. 336. — E. P. IV. 5. 206. — Sp. 8. Eur. austr. et med., As. temp. et subtrop., Himalaya, Japon.
Conyzoides [Tourn. ex DC.], Prodr. VI. (1837) 281.
Cf. Winkler in: Acta Horti petropol. XIV. (1895) 54.
9082. 354. *Adenocaulon* Hook., Bot. Misc. I. (1830) 19 t. 15. — Endl. G. n. 2287. — B. H. II. 344. — E. P. IV. 5. 206. — Sp. 2. Himalaya, As. or., Amer. bor., Chile.
9. *Bupthalmineae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 206.
Bupthalmiae Cass. in: Diet. sc. nat. XXIII. (1822) 565, XLIX. (1827) 224. LX. (1830) 51; Benth. in: Bentham et Hooker f. Gen. II. (1873) 188.
9083. 355. *Philyrophyllum* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 208 et in: Bull. Herb. Boiss. I. (1893) 78. — E. P. IV. 5. 208. — Sp. 1. Desertum Kalahari.
9084. 356. *Rhanterium* Desf., Fl. atlant. II. (1790) 291 t. 240. — Endl. G. n. 2425. — B. H. II. 338. — E. P. IV. 5. 208. — Sp. 3. Afr. bor., Beludistan.
Rhanterium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. 1903. 479.
9085. 357. *Anvillea* DC., Prodr. V. (1830) 487. — Endl. G. n. 2445. — B. H. II. 338. — E. P. IV. 5. 208. — Sp. 2. Afr. bor., As. occ.
- Syntherisma* Dome. Nov. maler fl. atlant. (1874) 3.
9086. 358. *Astephania* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1886) t. 1506 et in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. II. (1887) 338. — E. P. IV. 5. 208. — Sp. 2. Afr. trop.
Meyerafra O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 353.
9087. 359. *Sphacophyllum* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1873) t. 1135. — B. H. II. 339. — E. P. IV. 5. 208. — Sp. 1. Madagascar.
9088. 360. *Eenia* Hiern et Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXVII. (1891) 379. — Sp. 1. Afr. austr. occ.
9089. 361. *Ondetia* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 1142. — B. H. II. 338. — E. P. IV. 5. 208. — Sp. 1. Afr. austr. occ.
9090. 362. *Geigeria* Griessbach in: Linnaea V. (1830) 411. — Endl. G. n. 2437. — B. H. II. 337. — E. P. IV. 5. 208. — Sp. 20. Afr. austr. et trop., Arab.
Zeyheria Spreng. f. Tent. suppl. (1828) 26.
Dizonium Willd. ex Schlechtendal in: Linnaea V. (1830) 411 in nota.
Geigeria Less., Synops. Compos. (1832) 199.
Zeyheria Less., ibid. (1832) 199.
Diplostemma Steud. et Hochst. in: De Candolle, Prodr. VII. (1838) 75.
Arraschkoelia Schultz Bip. ex Hochstetter in: Flora XXV. (1842) I. Beibl. 141.
Arraschkoelia Schultz Bip. ex Bentham et Hooker f. Gen. II. (1873) 337.
Obs. Cf. O. Hoffmann in: Bull. Herb. Boiss. I. (1893) 79.
9091. 363. *Pallenis* Cass. in: Diet. sc. nat. XXIII. (1822) 506; XXXVII. (1825) 275. — Endl. G. n. 2442. — B. H. II. 340. — E. P. IV. 5. 209. — Sp. 1. Reg. mediterr.
- Bubonium* Hill, Veg. Syst. II. (1761) 74 p. p.
Athalamum Neck., Elem. I. (1790) 20.
Asteriscus Schultz Bip. in: Webb et Berthelot, Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836) 50.
Sect. II. 229.
9092. 364. *Bupthalmum* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 903. — Endl. G. n. 2439. — B. H. II. 338. — E. P. IV. 5. 209. — Sp. 7. Eur. med. et austr. As. occ.
Bustia Adans., Fam. II. (1763) 127.
Telekia Baumg., Enum. stirp. Transsily. III. (1816) 149.
Molpadia Cass. in: Diet. sc. nat. XXIII. (1822) 565.
Bastia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 238.
Asterodes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 50.
9093. 365. *Odontospermum* Neck., Elem. I. (1790) 20. — Endl. G. n. 2445. — B. H. II. 340. — E. P. IV. 5. 209. — Sp. 12. Reg. mediterr. Afr. bor., As. occ.
Bubonium Hill, Veg. Syst. II. (1761) 74 et Hort. kew (1764) 13 p. p.
Asteriscus Moench, Meth. (1794) 592.
Napthus Cass. in: Diet. sc. nat. XXIII. (1822) 566, XXXIV. (1825) 272.
Dontospermum Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 955.
Sauleya Michx. Voy. Rehg. Or. II. (1854) 384.
9094. 366. *Callilepis* DC., Prodr. V. (1830) 671. — Endl. G. n. 2615. — B. H. II. 339. — E. P. IV. 5. 210. — Sp. 3. Afr. austr.
- Calolepis* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 91.
9095. 367. *Chrysophthalmum* Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 955. — B. H. II. 341. — E. P. IV. 5. 210. — Sp. 2. Asia minor, Kurdistan.
9096. 368. *Anisopappus* Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1850) 196. — Endl. G. n. 2632 I. — B. H. II. 339. — E. P. IV. 5. 210. — Sp. 3. China austr., Afr. trop.
9097. 369. *Postia* Boiss. et Blanche in: Boissier, Fl. orient. III. (1875) 182. — B. H. II. 1238. — E. P. IV. 5. 210. — Sp. 4. Syria, Persia.

9098. 370. *Osmitopsis* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 154 et in: Dict. sc. nat. XXI. (1825) 180, XXXVII. (1825) 5, L. (1827) 498. — Endl. G. n. 2785. — B. H. II. 341. — E. P. IV. 5. 210. — Sp. 1. Afr. austr.
Leucanthemum [Burm., Rar. afric. pl. Dec. (1738) 161] O. Ktze., Rev. gen. t. (1891) 351.
9099. 371. *Osmites* L., Pl. rar. afr. (1769) 24; Ameen. acad. VI. (1764) 105. — Endl. G. n. 2784. — B. H. II. 341. — E. P. IV. 5. 210. — Sp. 6. Afr. austr.
Bellidiastrum [Vaill.] Less., Synops. Compos. (1832) 333.
Spanetrichum E. Mey. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 291.
Bellidiopsis DC., Prodr. VI. (1837) 291 (sect. *Osmites*); Spach, Hist. vég. Phaner. X. (1841) 25.
9100. 372. *Nablonium* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 101, L. (1827) 498. — Endl. G. n. 2652. — B. H. II. 341. — E. P. IV. 5. 210. — Sp. 1. Tasmania.
- V. **HELIANTHEAE** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 173 et in: Dict. sc. nat. X. (1818) 419, XX. (1821) 346, XXXVIII. (1825) 16, LX. (1830) 574; Less., Synops. Compos. (1832) 221; DC., Prodr. V. (1836) 534; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfz. fam. IV. 5. (1890) 210 et in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 17.
Helianthoideae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 189.
1. *Lagascinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfz. fam. IV. 5. (1890) 211.
Lagascaceae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 190.
9101. 373. *Lagascra* („Lagasca“) Cav. in: Anal. cienc. nat. VI. (1803) 331; Willd., Enum. Hort. berol. (1809) 941. — Endl. G. n. 2237. — B. H. II. 342. — E. P. IV. 5. 212. — Sp. 8. Amer. centr.
Nocea Cav., Icon. III. (1794) 12 t. 224.
Noceaea Willd., Spec. pl. III. (1803) 2393; Jacq., Fragm. (1805) 58 t. 85; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 354.
9102. 374. *Coulterella* Vasey et Rose in: Contrib. U. St. Nat. Herbar. 1. (1890) 71 et ex O. Hoffmann in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 18. — E. P. IV. 5. 390. — Sp. 1. California.
2. *Millerinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfz. fam. IV. 5. (1890) 212.
Millerieae Cass. in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 347, XXXVIII. (1825) 17 p. p.; DC., Prodr. V. (1836) 502; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 190.
9103. 375. *Pinillosia* Ossa in: De Candolle, Prodr. V. (1836) 528. — Endl. G. n. 2483. — B. H. II. 342. — E. P. IV. 5. 212. — Sp. 2. Cuba.
9104. 376. *Tetracanthus* A. Rich. Fl. cub. Fanerog. II. (1853) 60. — E. P. N. II. 76. — Sp. 1. Cuba.
9105. 377. *Tetraperone* Urb., Symb. antill. II. (1901) 462. — Sp. 1. Cuba.
Tetracanthus Wright ex Grisebach, Catal. pl. cubens. (1866) 153.
9106. 377a. *Koehneola* Urb., Symb. antill. II. (1901) 463. — Sp. 1. Cuba.
9107. 378. *Heptanthus* Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 148. — B. H. II. 342. — E. P. IV. 5. 213. — Sp. 2. v. 3. Cuba.
9108. 379. *Tetranthus* Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 116. — Endl. G. n. 2484. — B. H. II. 343. — E. P. IV. 5. 213. — Sp. 4. S. Domingo. Cuba.
9109. 380. *Elvira* Cass. in: Dict. sc. nat. XXX. (1824) 67, XXXVIII. (1825) 17, LIX. (1829) 235. — Endl. G. n. 2457. — B. H. II. 343. — E. P. IV. 5. 213. — Sp. 3. Amer. trop., Ins. Galapag.
Delilea Spreng. in: Bull. sc. (1823); O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 333.
Meratia Cass. in: Dict. sc. nat. XXX. (1824) 65, XXXVIII. (1825) 17, LIX. (1829) 235.
Delilia Spreng., Syst. III. (1826) 367.
Elvina Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 550.
Desmocephalum Hook. f. in: Proc. Linn. Soc. 1. (1845) 277; et in: Trans. Linn. Soc. XX. (1847) 208.
Microcoecia Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1847) 209.
9110. 381. *Synedrellopsis* Hieron. et O. Ktze. ex O. Kuntze. Rev. gen. III. 2. (1898) 180. — E. P. N. 324. — Sp. 1. Argentina.
9111. 382. *Lantanopsis* Wright ex Grisebach in: Mem. Amer. Acad. N.S. VIII. (1863) 513. — B. H. II. 344. — E. P. IV. 5. 213. — Sp. 2. Cuba, S. Domingo.
9112. 383. *Rienconrtia* Cass. in: Dict. sc. nat. XLV. (1827) 466, LIX. (1829) 235. — Endl. G. n. 2459. — B. H. II. 345. — E. P. IV. 5. 214. — Sp. 5 v. 6. Guiana, Brasilia.
Riencurtia Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 26 et in: Dict. sc. nat. XXXVIII. (1825) 18.
Pontesia Vell., Fl. flumin. icon. VIII. (1827) t. 147.
Tetrantha Poir. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 696 et 503 (*Petrantha* sphaalm.).
Rincourtia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 460.
9113. 384. *Desmanthodium* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 1116. — B. H. II. 345. — E. P. IV. 5. 214. — Sp. 3. Mexico austr., Guatemala.
9114. 385. *Stachycephalum* Schultz Bip. ex Bentham in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 1102. — B. H. II. 344. — E. P. IV. 5. 214. — Sp. 2. Mexico, Argentina.
9115. 386. *Milleria* [Heust. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 919. — Endl. G. n. 2458. — B. H. II. 344. — E. E. IV. 5. 214. — Sp. 1. Ecuador usque ad Mexicum.
9116. 387. *Greenmania* Hieron. in: Engler. Bot. Jahrb. XXVIII. (1901) 597. — Sp. 1. Columbia.
9117. 388. *Chibadum* L., Mant. II. (1771) 161. — Endl. G. n. 2462. — E. P. IV. 5. 214. — Sp. ad 12. Amer. centr., Ind. occ., Amer. austr.
Baillieria Aubl., Hist. pl. Gu. franc. II. (1775) 804 t. 317; H. B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 288.
Baillieria Scop., Introd. (1777) 133.
Trixis Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 115.
Baillieria Juss., Gen. (1789) 188.
Oswalda Cass. in: Dict. sc. nat. LIX. (1829) 322, LX. (1830) 575.
Orsinia DC., Prodr. V. (1836) 104.
Endlicheria Pohl ex Baker in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 152.
Leiophthalmus Less. ex Baker, ibid. 152.
9118. 389. *Sheareria* Sp. Moore in: Journ. of Bot. XIII. (1875) 227 t. 165. — B. H. II. 1234. — E. P. IV. 5. 214. — Sp. 1. China.
3. *Melampodinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfz. fam. IV. 5. (1890) 214.
Melampodieae Less., Synops. Compos. (1832) 217 emend.; Benth. in: Bentham et Hooker I. Gen. II. (1873) 190.
9119. 390. *Ichthyothere* Mart. in: Buchner, Rep. Pharm. XXXV. (1830) 195. — Endl. G. n. 2461. — B. H. II. 346. — E. P. IV. 5. 216. — Sp. 12. Amer. austr. trop.
Torrentia Vell., Fl. flumin. VIII. (1827) t. 149 (ex Ind. kew.).
Latroillea DC., Prodr. V. (1836) 504.
Ichthyothere DC., ibid. 504.

- Ichthyothera (Klotzsch ex) Bot. Zeitg. H. (1844) 600.
 Terrentia Vell. ex Netto in: Arch. Mus. nac. Rio de Janeiro V (1881) 348.
 Ichthyothere Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 153.
 Ananthodum Less. ex Baker, ibid. 154.
 Sphaeocalyx Pohl ex Baker, ibid. 154.
9120. 391. *Epelletia Mutis* ex Humboldt et Bonpland, Pl. aequin. II (1809) 10 t. 70—72. — Endl. G. n. 2476. — B. H. II. 347. — E. P. IV. 5. 216. — Sp. II. Amer. austr. andin.
 Libanothamnus Ernst in: Vargasia (1870) 186.
9121. 392. *Trigonospermum Less.*, Synops. Compos. (1832) 214. — Endl. G. n. 2467. — B. H. II. 346. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 2. Mexico austr. andin.
9122. 393. *Polymnia L.*, Nov. pl. gen. (1751) 22, Amoen. acad. III. (1756) 15. — Endl. G. n. 2475. — B. H. II. 346. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 10 v. 12. Amer. ab Argentina usque ad Canadam.
 Alymnia Neck., Elem. I. (1790) 31.
 Polymniastrium Lam., Illustr. (1798) t. 712; III. 1823: 287.
 Uvedalia DC., Prodr. V. (1836) 516 (sect. Polymniae).
9123. 394. *Philoglossa DC.*, Prodr. V. (1836) 567. — Endl. G. n. 2525. — B. H. II. 347. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 1 v. 2. Peruvia, Ecuador.
9124. 395. *Baltimora L.*, Mant. II. (1771) 158. — Endl. G. n. 2470. — B. H. II. 348. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 1 v. 2. Amer. trop. ab Mexico usque ad Brasiliam.
 Niebuhria Scop., Introd. (1777) 134.
 Timanthea Salisb., Prodr. (1796) 205.
 Fougieria Moench, Meth. Suppl. (1802) 243.
 Fougieronia Cass. in: Dict. sc. nat. LIV. 1829 461.
 Scolospermum Less. in: Linnaea V. (1830) 152.
 Scolospermum Hemsl., Biol. centr.-amer. Bot. II. (1881) 144.
9125. 396. *Dugesia A. Gray* in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1881—82) 215. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 1. Mexico.
9126. 397. *Picranocarpus A. Gray* in: Mem. Amer. Acad. New Ser. V. (1855) 322; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 237. — B. H. II. 347. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 1. Texas.
9127. 398. *Gnardiola Cerv.* ex Humboldt et Bonpland, Pl. aequin. I (1808) 143 t. 41. — Endl. G. n. 2472. — B. H. II. 347. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 3. Arizona usque ad Mexicum.
 Tulocarpus Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 298 t. 63.
9128. 399. *Lecocarpus Decne.* Voy. Venus (1864) 19 t. 14. — B. H. II. 348. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 1. Ins. Galapagos.
9129. 400. *Melampodium [L.]*, Coroll. gen. (1737) 17; L., Spec. pl. ed. I. (1753) 321. — Endl. G. n. 2478. — B. H. II. 348. — E. P. IV. 5. 218. — Sp. ad 25. Amer. calid.
 Unxia L. f., Suppl. (1781) 56.
 Aleina Cav., Icon. I. (1791) 10 t. 15.
 Iysodium Rich. in: Persoon, Synops. II. 1807 489.
 Pionacron (ass. in: Dict. sc. nat. XLIII. 1826 370.
 Zarabellia Cass., ibid. LIX. (1829) 240.
 Camitia Bonato ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 273.
9130. 401. *Acanthospermum Schrank*, Pl. rar. Horti monac. (1819) t. 53. — Endl. G. n. 2479. — B. H. II. 349. — E. P. IV. 5. 218. — Sp. 3. Amer. calid.
 Centrospermum H. B. et K. Nov. gen. et spec. IV. (1820) 270 t. 397.
 Ocreya Vell., Fl. flumin. (1825) 344.
 Echinodium Poiteau ex Cassini in: Dict. sc. nat. LIX. (1829) 235.
9131. 402. *Silphium [L.]*, Coroll. gen. (1737) 16; L., Spec. pl. ed. I. (1753) 919. — Endl. G. n. 2474. — B. H. II. 350. — E. P. IV. 5. 218. — Sp. 12 v. 13. Amer. bor.
9132. 403. *Schizoptera (= Schizopsera*) Turcz.* in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. I. 181. — B. H. II. 349. — E. P. IV. 5. 218. — Sp. 1. Ecuador.
 Laciala O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 312.
9133. 404. *Moonia Arn.* in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVIII. (1846) 318. — Endl. G. n. 2491 I. — B. H. II. 350. — E. P. IV. 5. 218. — Sp. 5. Austral. trop., India or. et Ceylon.
 Pentalepis F. Muell. in: Trans. Bot. Soc. Edinburgh VII (1863) 496.
9134. 405. *Berlandiera DC.*, Prodr. V. (1836) 517. — Endl. G. n. 2477. — B. H. II. 350. — E. P. IV. 5. 218. — Sp. 4. Amer. bor.
9135. 406. *Lindheimera A. Gray* et Engelm. in: Proc. Amer. Acad. I. (1848) 47; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 244. — B. H. II. 351. — E. P. IV. 5. 219. — Sp. 1. Texas.
9136. 407. *Chrysogonium [L.]*, Hort. Cliff. (1737) 424; Coroll. gen. (1737) 17; L., Spec. pl. ed. I. (1753) 920. — Endl. G. n. 2471. — B. H. II. 350. — E. P. IV. 5. 219. — Sp. 1. Amer. bor.
 Cargilla Adans., Fam. H. (1763) 130.
 Diotostephus Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 543.
9137. 408. *Engelmannia Torr.* et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 283; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 244. — B. H. II. 351. — E. P. IV. 5. 219. — Sp. 1. Arkansas usque ad Mexicum.
 Englemannia A. Gray ex Nuttall in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 343.
 Angelandra Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 69.
9138. 409. *Parthenium [L.]*, Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 265; L., Spec. pl. ed. I. (1753) 988. — Endl. G. n. 2489. — B. H. II. 351. — E. P. IV. 5. 219. — Sp. 9. Amer. bor. et centr. India occ.
 Hysterophorus Adans., Fam. H. (1763) 128.
 Argyrochaeta Cav., Icon. IV. (1797) 54 t. 378.
 Villanova Ortega, Nov. pl. descr. decad. (1798) 47 t. 9.
 Partheniastrium DC., Prodr. V. (1836) 532 (sect. Parthenii).
9139. 410. *Aiolothea DC.*, Prodr. V. (1836) 508. — Endl. G. n. 2466. — B. H. II. 352. — E. P. IV. 5. 219. — Sp. 1. Mexico.
 Aeolotheca Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 12.
9140. 411. *Parthenice A. Gray*, Pl. Wright. II. (1853) 85; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 245. — B. H. II. 352. — E. P. IV. 5. 219. — Sp. 1. Colorado usque ad Mexicum.
 4. *Ambrosinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 220.
 Ambrosieae Cass. in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 371, XXIX. (1823) 175, LX. (1830) 578; DC., Prodr. V. (1836) 522, Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 192.
9141. 412. *Iva L.*, Hort. upsall. (1748) 285; Amoen. acad. III. (1757) 25. — Endl. G. n. 2485. — B. H. II. 352. — E. P. IV. 5. 221. — Sp. 13 v. 14. Amer. bor. et centr. India occ.
 Denira Adans., Fam. H. (1763) 118.
 Sect. 1. *Cyclachaena A. Gray*, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 245.
 Cyclachaena Fres., Index sem. Horti frankfurt. (1836) 4; Linnaea XII. (1808) Litt. 78.
 Sect. 2. *Euiva (Iva proper*) A. Gray*, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 246.
 Sect. 3. *Chorisiva A. Gray*, ibid. 247.

9142. 413. *Oxytenia* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia. New Ser. I. (1847) 172. — B. H. II. 353. — E. P. IV. 5. 221. — Sp. 1. Colorado et Californ.
9143. 414. *Euphrosyne* DC., Prodr. V. (1836) 530. — Endl. G. n. 2486. — B. H. II. 352. — E. P. IV. 5. 221. — Sp. 1. Mexico.
Euphrosinia Reicheb., Nom. (1841) 100.
Euphrosine Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1381.
9144. 415. *Dicoria* Torr. et A. Gray in: Emery. Notes Milit. Reconnois. (1848) 143; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XI. (1876) 76 et Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 248. — B. H. II. 353. — E. P. IV. 5. 221. — Sp. 2. Colorado usque ad Californiam.
9145. 416. *Hymenoclea* Torr. et A. Gray ex Torrey in: Emery. Notes Milit. Reconnois. (1848) 142; Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 73; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 248. — B. H. II. 354. — E. P. IV. 5. 221. — Sp. 2. Texas, California.
9146. 417. *Ambrosia* [L., Gen. ed. I. (1737) 287] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 987. — Endl. G. n. 2482. — B. H. II. 354. — E. P. IV. 5. 221. — Sp. 15. Amer.; Reg. mediterr., Afr. *Cercomeris* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amér. II. (1841) 292 (sect. *Ambrosiae*).
Hemiambrosia Delpino, Studi sopra *Artemis*. (1871) 57.
9147. 418. *Frauseria* Cav., Icon. II. (1793) 78 t. 200. — Endl. G. n. 2481. — B. H. II. 354. — E. P. IV. 5. 222. — Sp. 16. Amer.; 1 Ins. sandwic. indig.
Gaertneria Medik., Phil. Bot. I. (1789) 45.
Hemixanthidium Delpino, Studi sopra *Artemis*. (1871) 60.
Xanthidium Delpino, ibid. 62.
9148. 419. *Xanthium* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 286] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 987. — Endl. G. n. 2480. — B. H. II. 355. — E. P. IV. 5. 222. — Sp. 3 v. 4. Orbis fere tot. reg. temp. et calid.
Lapparia Heist., Syst. (1748) 11.
Xeranthium Lepech., Reise Russland I. (1774) 240.
Xantium Gilib., Fl. lithuan. I. (1781) 170.
Strumarium Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 89.
 Sect. 1. *Euxanthium* DC., Prodr. V. (1836) 523.
 Sect. 2. *Acanthoxanthium* DC., ibid. 523.
Acanthoxanthium Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 110.
 5. *Petrobinæ* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfizfam. IV. 5. (1890) 224.
Petrobieae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 193.
9149. 420. *Petrobium* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1816) 113. — Endl. G. n. 2455. — B. H. II. 355. — E. P. IV. 5. 224. — Sp. 2. St. Helena.
Laxmaonia Forst., Char. gen. (1776) 94 t. 47.
Drimyphyllum Burch. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 501.
Phaethranthus Klatt in: Flora LXVIII. (1885) 203.
9150. 421. *Podanthus* Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 24. — Endl. G. n. 2454. — B. H. II. 356. — E. P. IV. 5. 224. — Sp. 2. Chile, Argentina.
Euxenia Cham. in: Nees, Hære phys. berol. (1820) 75 t. 16.
9151. 422. *Astemma* Less., Synops. Compos. (1832) 216. — Endl. G. n. 2456. — B. H. II. 356. — E. P. IV. 5. 224. — Sp. 1. Ecuador.
 6. *Zinninæ* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfizfam. IV. 5. (1890) 224.
Zinninæ Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 193.
9152. 423. *Tragoceros* H. B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 248 t. 385. — Endl. G. n. 2491. — B. H. II. 356. — E. P. IV. 5. 225. — Sp. 4. Mexico.
Tragoceras Spreng., Syst. III. (1826) 576; Less., Synops. Compos. (1832) 220.
 § 1. *Eutragoceras* DC., Prodr. V. (1836) 533.
 § 2. *Scirrhoglyphis* DC., ibid. 533.
9153. 424. *Philaetis* Schrad., Index sem. Horti goetting. 1831; Linnaea VIII. (1833) Lit. 24. — Endl. G. n. 2492. — B. H. II. 356. — E. P. IV. 5. 225. — Sp. 2. Mexico.
9154. 425. *Aganippea* Moq. et Sessé ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 3. — Endl. G. n. 2637. — B. H. II. 358. — E. P. IV. 5. 225. — Sp. 2. Mexico.
Heliogenes Benth., Pl. Hartweg. (1840) 42.
9155. 426. *Zinnia* L., Syst. ed. 10. (1759) 1221. — Endl. G. n. 2493. — B. H. II. 357. — E. P. IV. 5. 225. — Sp. ad 12. Amer. bor. et centr., Mexico.
Crassina Scopin, De acide veget. (1758) 42; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 331.
Lepia Hill, Exot. Bot. (1759?) t. 29, Veg. Syst. II. (1761) 97.
Lepia DC., Prodr. V. (1836) 534.
Sanvitaliaopsis Schultz Bip. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 357.
 Sect. 1. *Euzinnia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 357.
 Sect. 2. *Mendezia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfizfam. IV. 5. (1890) 225; cf. Hemsley, Biol. centr.-amer. II. (1881) 153.
Mendezia DC., Prodr. V. (1836) 532.
 Sect. 3. *Diplothrix* A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 105; Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 233.
Diplothrix DC., Prodr. V. (1836) 611.
Heterogyne A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 105 (sect. *Zinniae*).
9156. 427. *Sanvitalia* Lam. in: Journ. hist. nat. II. (1792) 176 t. 33. — Endl. G. n. 2556. — B. H. II. 357. — E. P. IV. 5. 225. — Sp. 7 v. 8. Amer.
Lorentea Ortega, Nov. pl. descr. decad. (1797) 41 t. 5.
Laurentia Steud., Nom. ed. I. (1821) 466.
Lerantea Steud., ibid. 494.
Anaitis DC., Prodr. V. (1836) 628.
Lerentia Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 336.
Loranthea Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 68.
9157. 428. *Heliopsis* Pers., Synops. II. (1807) 473. — Endl. G. n. 2506. — B. H. II. 358. — E. P. IV. 5. 226. — Sp. 7. Amer. bor. et centr., Peruvia.
Callias Cass. in: Dict. sc. nat. XXIV. (1822) 327.
Kallias Cass., ibid. 327.
Helepta Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Andrieuxia DC., Prodr. V. (1836) 559.
Helenonium Willd. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 551.
Helenonium Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 733.
Hemolepis Hort. ex Vilmorin, Fl. plein terre ed. 2. (1866) 396.
Nemolepis Vilmorin, ibid. 396.
- 9157a. 428a. *Grypocarpa* Greenman in: Sargent, Trees and Shrubs III. (1903) 145 t. 73. — Sp. 1. Mexico.
 7. *Verbesininae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfizfam. IV. 5. (1890) 226.
Verbesinæ Cass. in: Dict. sc. nat. LIX. (1829) 138, LX. (1830) 576; DC., Prodr. V. (1836) 607; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 193.
9158. 429. *Monactis* H. B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 286 t. 403. — Endl. G. n. 2501. — B. H. II. 358. — E. P. IV. 5. 230. — Sp. 2. Peruvia, Ecuador.
9159. 430. *Rumfordia* DC., Prodr. V. (1836) 549. — Endl. G. n. 2505. — B. H. II. 359. — E. P. IV. 5. 230. — Sp. 1. Mexico.
9160. 431. *Siegesbeckia* („*Sigesbeckia*“) [L., Hort. Cliff. (1737) 412; Benth. I. 1737, 352] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 900. — Endl. G. n. 2451. — B. H. II. 359. — E. P. IV. 5. 230. — Sp. 4. Orbis fere tot. reg. calid., Peruv., Afr. trop., Madagascar.

- Siegesbeckia* Gled. in: *Mém. Acad. Berlin* V. (1751) 131; Moench, *Meth.* (1794) 583.
Siegesbeckia All. *Misc. taurin.* II. (1761) 59.
 Schkubria Moench, *Meth.* (1794) 566.
Trimeranthos Cass. in: *Dict. sc. nat.* XLIX. (1827) 115 (subg. *Siegesbeckia*); in: *Dict. sc. nat.* LIX. (1829) 237 (gen.).
Limnogenetion Schultz Bip. in: *Walpers' Rep.* VI. (1846) 146.
Minyranthes Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XXIV. (1851) P. 1. 180.
9161. 432. *Stemmatella* Wedd. ex Schultz Bip. in: *Hull. Soc. bot. France* XII. (1865) 82; Benth. in: *Benth. et Hooker f., Gen. II.* (1873) 359. — B. II. II. 359. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. I. Bolivia
9162. 433. *Jaegeria* Hl. B. et K., *Nov. gen. et spec.* IV. (1820) 277 t. 400. — Endl. G. n. 2497. — B. II. II. 360. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. ad 6. Mexico usque ad Argentinam.
 Macella C. Koch, *Index sem. Horti berol.* (1855) App. 13.
9163. 434. *Faxonia* Brandege in: *Zoë IV.* (1894) 403 t. 31. — E. P. N. 324. — Sp. I. Californ.
9164. 435. *Enydra* (*Enydra*) Lour. *Fl. cochinch.* (1790) 510. — Endl. G. n. 2574. — B. II. II. 360. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. 6 v. 9 Amer. austr., India occ., Orbis vet., Austral.
 Meyera Schreb., *Gen. II.* (1791) 570.
 Sobryra Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 109 t. 23.
Cryphospermum Beauv., *Fl. d'Oware* II. (1805) 24 t. 74.
 Sobrya Pers., *Synops. II.* (1807) 473.
 Hingcha Roxb., *Hort. bengal.* (1814) 62; DC., *Prodr. V.* (1836) 636.
Tetractis Reinw. in: *Blume, Bijdr.* (1826) 982.
 Wahlenbergia Schum. et Thonn., *Beskr. guineiske Pl.* (1827) 3-7.
 Hingtscha Roxb., *Fl. ind. III.* (1832) 448.
 Phyllimena Blume ex De Candelie, *Prodr. V.* (1836) 636.
Tetractis Endl., *Gen.* (1838) 419.
 Enchydra F. Muell., *Fragm. III.* (1863) 139.
9165. 436. *Aphanactis* Wedd., *Chloria andin.* I. (1856) 142 t. 37 A. — B. II. II. 360. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. 2. Amer. austr.
9166. 437. *Eclipta* L., *Mant. II.* (1771) 157. — Endl. G. n. 2446. — B. II. II. 361. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. 4. Amer. austr. trop. et subtrop., Austral., 1 in reg. calid. late dispers.
Ecliptica [Rumph., *Herb. amb. VI.* (1750) 48] O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 334.
Micrelum Forsk., *Fl. aegypt.-arab.* (1775) 152.
 Paleista Raf., *New Fl. Amer. II.* (1836) 43.
 Cacotanis Raf., *ibid.* 43.
 Clipteria Raf., *ibid.* 44.
9167. 438. *Leptocarpus* DC., *Prodr. V.* (1836) 495. — Endl. G. n. 2459. — B. II. II. 361. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. I. Chile.
9168. 439. *Selloa* Hl. B. et K., *Nov. gen. et spec.* IV. (1820) 265 t. 395. — Endl. G. n. 2549. — B. II. II. 361. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. I. Mexico.
 Feaea Spreng., *Syst. III.* (1826) 362.
 Feea O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 338; Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 234.
9169. 440. *Sclerocarpus* Jacq., *Icon. pl. rar.* (1782) t. 176, *Acta helvet. IX.* (1787) 34 t. 2. — Endl. G. n. 2523. — B. II. II. 364. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. 6 v. 7. Amer. trop. et subtrop., impr. centr.; Afr. trop., Ind. or.
 Aldama La Llave in: *La Llave et Lexarza, Nov. veg. deser. I.* (1824) 14.
Gymnopsis DC., *Prodr. V.* (1836) 561 p. p.
Dichotoma Schultz Bip. ex Benth. et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 364.
Sclerocarpodes O. Ktze. in: Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 510 (sect. *Sclerocarpus*).
9170. 441. *Eriocoma* Hl. B. et K., *Nov. gen. et spec.* IV. (1820) 267 t. 396. — Endl. G. n. 2522. — B. II. II. 364. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. ad 20. Amer. bor., Mexico.
Montanoa Cerv. in: *La Llave et Lexarza, Nov. veg. deser. II.* (1825) 11.
Eriocarpa Cass. in: *Dict. sc. nat.* LIX. (1829) 236.
Montagnana DC., *Prodr. V.* (1836) 564.
Priestleya Moq. et Sessé ex De Candelie, *Prodr. V.* (1836) 564.
 Uhden Kunth, *Index sem. Horti berol.* (1847); cf. *Ann. sc. nat.* 3. sér. IX. (1848) 316.
9171. 442. *Tetragonotheca* [Dill. ex L., *Gen. ed. I.* (1737) 259] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 903; A. Gray, *Synopt. Fl. North-Amér. I.* 2. (1884) 255. — Endl. G. n. 2508. — B. II. II. 367. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. 3. Amer. bor., Mexico.
 Bikera Adams., *Fam. II.* (1763) 130.
Gonotheca Raf. in: *Med. Repos. New York V.* (1808) 352.
 Halea Torr. et A. Gray, *Fl. North-Amér. II.* (1841) 304.
Tetragonosperma Scheele in: *Linnaea XXII.* (1849) 166.
9172. 443. *Staurorochlamys* Bak. in: *Hooker, Icon. pl.* (1889) t. 1825. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. I. Brasilia.
9173. 444. *Varilla* A. Gray in: *Mem. Amer. Acad. New Ser. IV.* (1849) 106; Pl. Wright, I. (1852) 123. — B. II. II. 363. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. 2. Texas, Mexico.
9174. 445. *Isocarpa* R.Br. in: *Trans. Linn. Soc. XII.* (1816) 110. — Endl. G. n. 2257. — B. II. II. 365. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. 5. Texas usque ad Peruviam et Ind. occ.
 Dunantia DC., *Prodr. V.* (1836) 626.
9175. 446. *Axinophyllum* Benth. in: *Hooker, Icon. pl. XII.* (1872) 16 t. 1118. — B. II. II. 362. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. 2. Mexico.
 Axinophyllum Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 55.
9176. 447. *Temnolepis* Bak. in: *Journ. Linn. Soc. XXII.* (1887) 495. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. I. Madagascar.
9177. 448. *Scalesia* Arn. in: *Lindley, Nat. Syst. ed. 2.* (1836) 443. — Endl. G. n. (II) 25121. — B. II. II. 367. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. 10. Ins. Galapagos.
9178. 449. *Rudbeckia* [L., *Syst. ed. I.* (1735)] L., *Spec. pl. ed. I.* (1753) 906. — Endl. G. n. 2514. — B. II. II. 365. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. ad 30. Amer. bor., Mexico.
Obeliscotheca Adams., *Fam. II.* (1763) 128.
Tithouia Raeuschel, *Nom. ed. 2.* (1797) 251.
Heliocephalum Raf., *Fl. ludov.* (1817) 72.
 Ratabida Loud., *Hort. Brit. Suppl. II.* (1839) 665.
 Sect. 1. *Eurudbeckia* A. Gray, *Synopt. Fl. North-Amér. I.* 2. (1884) 259.
Perambis Raf., *Ann. of Nat.* (1820) 14.
Centrocarpha D. Don in: *Sweet, Hort. brit. ed. 2.* (1830) 310; et in: *Brit. Flow. Gard.* 2. Ser. (1831) t. 87.
 Sect. 2. *Dracopsis* Reichb. apud Mössler, *Handb. ed. 2.* II. (1828) 1535; A. Gray, *Synopt. Fl. North-Amér. I.* 2. (1884) 263.
Dracopsis Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXV. (1825) 273.
Dracontopsis Lem. in: *Orbigny, Dict. hist. nat. V.* (1849) 123.
Dracopsis Lem., *ibid.* 123.
 Sect. 3. *Echinacea* Reichb. apud Mössler, *Handb. ed. 2.* II. (1828) 1535.
 Pranneria Neck., *Elem. I.* (1790) 17, Britton in: *Mem. Torrey Bot. Club V.* (1894) 533; Boynton et Beadle in: *Small, Fl. South-East U. St.* (1903) 1261.
Echinacea Moench, *Meth.* (1794) 591.
Lepachis Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1819) 195.
 Helichroa Raf., *Neogeny.* (1825) 3.
 Sect. 4. *Lepachys* Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXVI. (1823) 3.

- Ratibida Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268; Barnhart in: Bull. Torrey Bot. Club XXIV. (1897) 410.
 Lepachys Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 100; Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 313.
 Obeliscaria Cass. in: Dict. sc. nat. XXXV. (1825) 272.
9179. 450. *Wulffia* Neck., Elem. I. (1790) 35. — Endl. G. n. 2521. — B. H. II. 367. — E. P. IV. 5. 233. — Sp. 2. Amer. austr. trop., India occ.
 Tilesia G. F. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 251.
 Chatiakella Cass. in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 491, XLVI. (1827) 398.
 Chylocladia Rich. ex Cassini, ibid. XXIX. (1823) 491.
 Chakiatella Cass., ibid. XXXVIII. (1825) 17.
 Crodisperma Poit. ex Cassini, ibid. XLVI. (1827) 403.
9180. 451. *Gymnomelia* H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 217 t. 373, 374. — Endl. G. n. 2520. — B. H. II. 363. — E. P. IV. 5. 233. — Sp. ad 20. Amer. bor. et centr.; Amer. austr. trop.
 Gymnopsis DC., Prodr. V. (1836) 561 pp.
 Gymnoxia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 620.
 Holomeris Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia. New Ser. I. (1847) 171.
9181. 452. *Agriabampoa* Rose ex O. Hoffmann in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 5. (1893) 390 et in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 20. — E. P. IV. 5. 390. — Sp. 1. Mexico.
9182. 453. *Jostephane* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 368. — B. H. II. 368. — E. P. IV. 5. 233. — Sp. 2. Mexico.
9183. 454. *Micractis* DC., Prodr. V. (1836) 619. — Endl. G. n. 2552. — B. H. II. 363. — E. P. IV. 5. 233. — Sp. 1. Madagascar.
9184. 455. *Abasoloa* La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. I. (1824) 11. — Endl. G. p. 502. — B. H. II. 362. — E. P. IV. 5. 233. — Sp. 1. Mexico.
 Obs. Cf. Williams in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. II. (1902) 1021.
9185. 456. *Sabazia* Cass. in: Dict. sc. nat. XLVI. (1827) 480. — Endl. G. n. 2452. — B. H. II. 362. — E. P. IV. 5. 233. — Sp. 1. Mexico.
 Baziasa Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 192.
9186. 457. *Zaluzania* Pers., Synops. II. (1807) 473. — Endl. G. n. 2511. — B. H. II. 362. — E. P. IV. 5. 233. — Sp. 8. Amer. centr.
 Hybridella Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 12 et in: Dict. sc. nat. XXII. (1821) 86.
 Chrysophania Kunth ex Lessing, Synops. Compos. (1832) 224.
 Chliophyllum DC., Prodr. V. (1836) 554.
 Zalucania Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 795.
9187. 458. *Chromolepis* Benth., Pl. Hartweg. (1840) 40. — Endl. G. n. 2561.1. — B. H. II. 366. — E. P. IV. 5. 234. — Sp. 1. Mexico.
9188. 459. *Balsamorhiza* Hook., Fl. bor.-amer. I. (1833) 310. — Endl. G. n. 2506c. — B. H. II. 366. — E. P. IV. 5. 234. — Sp. 8. Amer. bor. occ.
 Espeletia Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 37 t. 4.
9189. 460. *Omphalopappus* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 5. (1890) 234 et in: Bol. Soc. Broter. X. (1893) 177 et XIII. (1896) 28; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 376. — E. P. IV. 5. 234. — Sp. 1. Angola.
9190. 461. *Blainvillaea* Cass. in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 493, XXXVIII. (1825) 17, XLVII. (1827) 90, LIX. (1829) 138. — Endl. G. n. 2447. — E. P. IV. 5. 234. — Sp. 9. Orbis fere tot. reg. trop.
- Ucacea Cass. in: Dict. sc. nat. XXVII. (1823) 9.
 Galophthalmum Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 7 t. 2.
 Oligogyne DC., Prodr. V. (1836) 629.
 Calophthalmum Reichb., Nom. (1841) 82.
 Eisenmannia Schultz Bip. in: Flora XXV. (1842) 418.
9191. 462. *Borrighia* Adams., Fam. II. (1763) 130. — Endl. G. n. 2445. — B. H. II. 368. — E. P. IV. 5. 234. — Sp. 5. Amer. centr., Ind. occ., Amer. austr. trop.
 Bubonium Hill, Veg. Syst. II. (1761) 74 p. p.
 Diomedea Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 175, (1817) 70 et in: Dict. sc. nat. XIII. (1819) 283.
 Helicta Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 167 et in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 461.
 Adelmannia Reichb., Consp. (1828) 110.
 Trimetra Moq. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 262.
9192. 463. *Wedelia* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 8; Select. stirp. amer. hist. (1763) 217. — Endl. G. n. 2496. — B. H. II. 370 et 369. — E. P. IV. 5. 234. — Sp. 50 v. 60. Orbis fere tot. reg. calid.
 Serueneum [Rumph., Herb. amb. V. (1747) 423 t. 156] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 364.
 Niebuhria Neck., Elem. I. (1790) 30.
 ?Rosaura Nor. in: Verh. batav. Gen. V. ed. 1. Art. IV. (1790) 3.
 Sect. 1. *Stemmodon* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 371.
 Sect. 2. *Cyathophora* DC., Prodr. V. (1836) 538.
 Pascalia Ortega, Nov. pl. descr. decad. (1797) 39 t. 4.
 Stemmodontia Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 11 et in: Dict. sc. nat. XXXVIII. (1825) 17, XLVI. (1827) 399; LX. (1830) 577.
 Trichostemma Cass. in: Dict. sc. nat. XLVI. (1827) 399 et 409.
 Trichostephium Cass. in: Dict. sc. nat. LV. (1828) 266.
 Trichostephus Cass., ibid. LX. (1830) 618.
 Callophora DC., Prodr. V. (1836) 542 (sect. Wedeliae).
 Menotriche Steetz in: Peters, Reise Mos-sambique Bot. (1863) 472.
 Lorentzia Griseb. in: Götting. Abh. XIX. (1874) 182.
 Sect. 3. *Wollastonia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 371.
 Wollastonia DC. ex Decaisne in: Nouv. Ann. Mus. Paris III. (1834) 414.
 Anthemiopsis Boj. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 547 et 548.
9193. 464. *Wyethia* Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 39 t. 5 et in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 351. — Endl. G. n. 2495. — B. H. II. 374. — E. P. IV. 5. 235. — Sp. 12. Amer. bor. occ.
 Alarconia DC., Prodr. V. (1836) 537.
 Melarhiza Kellogg in: Proc. Californ. Acad. I. ed. 2. (1873) 37.
9194. 465. *Epallage* DC., Prodr. VI. (1837) 3. — Endl. G. n. 2638. — B. H. II. 369. — E. P. IV. 5. 235. — Sp. 5. Madagascar.
 Helicta Less., Synops. Compos. (1832) 221.
9195. 466. *Aspilula* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 12. — Endl. G. n. 2519. — B. H. II. 371. — E. P. IV. 5. 235. — Sp. 60. Amer. trop. (impr. Brasil.), Afr. trop., Madagascar.
 Coronocarpus Schum. et Thonn., Beskr. guineiske Pl. (1827) 393.
 Anomostephium DC., Prodr. V. (1836) 560.
 Harpephora Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1382.
 Dipterotheca Schultz Bip. in: Flora XXV. (1842) 434.
 Wirtgenia Schultz Bip., ibid. 455.
 Xistrophylum Pohl ex Baker in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 193.
 Spirea Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1895) 88.
9196. 467. *Tithonia* Desf. ex Jussieu, Gen. (1789) 189; et in: Ann. Mus. Paris I. (1802) 49 t. 4. — Endl. G. n. 2537.

- B. II. II. 374. — E. P. IV. 5. 235. — Sp. 10. Amer. centr., Cuba.
- Mirasolia Schultz Bip. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 367.
- Urbanis O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 370.
9197. 468. *Viguiera* H. B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 224 t. 379. — Endl. G. n. 2531. — B. II. II. 375. — E. P. IV. 5. 235. — Sp. 60 v. 70. Amer. calid.
- Leighia Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 435.
- Harpalum DC., Prodr. V. (1836) 583.
- Bahiopsis Kellogg in: Proc. Californ. Acad. II. (1863) 35.
- Tridens Pohl ex Baker in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 219.
- Triodon Pohl, ibid. 227.
9198. 469. *Aspilipsia* Greenman in: Contrib. Gray Herb. New Ser. XXV. (1903) Suppl. Leaflet et in: Bot. Gaz. XXXVII. (1904) 221. — Sp. I. Mexico.
- Altamirania Greenman in: Proc. Amer. Acad. XXXIX. (1903) 106.
9199. 470. *Alvordia* Brandegee in: Proc. Californ. Acad. 2. Ser. II. (1889) 174. — E. P. IV. 5. 390. — Sp. I. California.
9200. 471. *Helianthus* [L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 262] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 904. — Endl. G. n. 2538. — B. II. II. 376. — E. P. IV. 5. 235. — Sp. ad 55. Amer. bor. et centr., Peruvia.
- Vosacean Adams, Fam. II. (1763) 130.
- Harpalum Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 141 et in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 299 (subg. Helianthi); Dict. sc. nat. XXXVIII. (1825) 17, LIX. (1829) 140 (zem.).
- Discomela Raf., Neogenyt. (1825) 3.
- Chrysis [Renealm ex] DC., Prodr. V. (1836) 585.
- Harpalizia DC., Prodr. V. (1836) 584 (sect. Harpalii).
- Echinomeria Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 356.
- Linsecomia Buckl. in: Proc. Acad. Sc. Philadelphia 1861 (1862) 458.
9201. 472. *Elentheranthera* Poit. ex Bosc in: Nouv. Dict. hist. nat. ed. I. VII. (1803) 498. — B. II. II. 371. — E. P. IV. 5. 236. — Sp. I. Amer. trop.
- Ogiera Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 32 et in: Dict. sc. nat. XXXV. (1825) 445.
- Fingaha Schrank in: Sylloge ratisbonn. I. (1824) 87.
- Chalarium Poit. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 546.
- Aglossa DC., Prodr. V. (1836) 543 (sect. Wedelia).
- Aglossanthe Reichb., Nom. (1841) 82.
- Kegelia Schultz Bip. in: Linnaea XXI. (1848) 245.
9202. 473. *Dimerostemma* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) II. (1818) 58 et in: Dict. sc. nat. XIII. (1819) 253, XX. (1821) 347, XXXVIII. (1825) 16, LV. (1828) 265; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 231. — Endl. G. n. 503. 12. — B. II. II. 376. — E. P. IV. 5. 236. — Sp. I. Brasilia.
- Dimerostemma Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 509.
9203. 474. *Perymenium* Schrad., Index sem. Horti goetting. (1830); Linnaea VI. (1831) Litt. 73; DC., Prodr. V. (1836) 608. — Endl. G. n. 2545. — B. H. II. 377. — E. P. IV. 5. 236. — Sp. 13. Amer. centr.
9204. 475. *Melanthera* Rohr in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjoebenhavn II. (1792) 213. — Endl. G. n. 2499. — B. H. II. 377. — E. P. IV. 5. 236. — Sp. 15. Amer., Afr. trop. et austr., Madagascar.
- Amellus [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 317] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 365.
- Melanthera L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 106.
- Lipotricha R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1816) 118.
- Psathurochaeta DC., Prodr. V. (1836) 609.
- Wuerschmittia Schultz Bip. in: Flora XXIV. (1841) P. I. Intell. 27.
- Trigonotheca Schult. Bip., ibid. XXVII. (1844) 672.
- Echinocephalum Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 294.
- Tyamellus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 23 (sect. Amelli).
9205. 476. *Lipochaeta* DC., Prodr. V. (1836) 610 pp. — Endl. G. n. 2547. — B. H. II. 372. — E. P. IV. 5. 236. — Sp. 12. Ins. Sandwic. et Galapagos.
- Lipotricha Less. in: Linnaea VI. (1831) 408 et 510.
- Microchaeta Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 450.
- Schizophyllum Nutt., ibid. 452.
- Aphanopappus Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 43.
- Macraea Hook. f. in: Proc. Linn. Soc. I. (1845) 278.
- Trigonopterum Steetz in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm (1853) 161.
9206. 477. *Flourensia* DC., Prodr. V. (1836) 592 pp. — Endl. G. n. 2539. — B. H. II. 376. — E. P. IV. 5. 237. — Sp. 8. Chile et Argentina, Arizona usque ad Mexicum.
- Diomedea Bertol. ex Colla in: Mem. Acad. Torino XXXVIII. (1835) 35 t. 31.
9207. 478. *Spilanthes* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 8; Select. stirp. amer. hist. (1763) 214 t. 126. — Endl. G. n. 2553. — B. H. II. 380. — E. P. IV. 5. 237. — Sp. 20 v. 30. Amer.; 2 reg. utr. orb. calid.
- Ceratocephalus [Burm., Thes. zeyl. (1737) 58] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 326.
- ABCDaria Rumph., Herb. amb. VI. (1750) 145 t. 65.
- Spilanthes L., Syst. ed. 12. (1767) 533; Mant. II. (1771) 475.
- Pycnethum Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. III. Phys. (1775) 237 t. 18.
- Athronia Neck., Elem. I. (1790) 32.
- Cernichia Gaertn. ex Schreber, Gen. II. (1791) 543.
- Aemella L. C. Rich. in: Persoon, Synops. II. (1807) 472.
9208. 479. *Salmea* DC., Catal. Horti bot. monspel. (1813) 149; Prodr. V. (1836) 493. — Endl. G. n. 2448. — B. H. II. 381. — E. P. IV. 5. 237. — Sp. II. Mexico, Ind. occ.
- Hopkirkia Spreng., Nov. provent. Hort. halens. et berol. (1819) 23.
- Fornicaria Raf., Sylva Tellur. (1838) 116.
- Salmea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 496.
9209. 480. *Notoptera* Urb., Symb. antill. II. (1901) 466. — Sp. I. Guatemala.
9210. 481. *Salmeopsis* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 381 et in: Hooker, Icon. pl. (1876) t. 1152; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 216. — B. H. II. 381. — E. P. IV. 5. 237. — Sp. I. Brasilia, Paraguay.
9211. 482. *Euencelia* Adams., Fam. II. (1763) 128. — Endl. G. n. 2524. — B. H. II. 378. — E. P. IV. 5. 237. — Sp. ad 30. Amer. occ. a Chile usque ad Californiam et Utah.
- Eucahia Raueschel., Nom. ed. 2. (1797) 251 et 385.
- Enchelya Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. V. (1849) 300.
- Sect. 1. *Euencelia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 7 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 281.
- Pallasia L'Hérit., Diss. (1784), ex Aiton, Hort. kew. III. (1789) 498.
- Armania Bert. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 576.
- Geraea Torr. et A. Gray in: Proc. Amer. Acad. I. (1847) 48.
- Euencelia typicae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 378 (sect. Euenceliae).
- Sect. 2. *Simsia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 8 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 283.
- Simsia Pers., Synops. II. (1807) 478.
- Barattia A. Gray et Engelm. in: Proc. Amer. Acad. I. (1848) 48.
- Barrattia A. Gray, ibid. 48.
9212. 483. *Helianthella* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 253. — B. H. II. 379. — E. P. IV. 5. 237. — Sp. 13. Amer. bor., Mexico.
- § 1. *Enceliopsis* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 9 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 283.

- § 2. *Euhelianthella* („*Helianthella* proper“) A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX (1883) 9 et Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 284.
- § 3. *Pseudohelianthus* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 285.
9213. 484. *Hymenostephium* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 382. — B. H. II. 382. — E. P. IV. 5. 238. — Sp. 2. Mexico, N. Granada.
9214. 485. *Ferdinanda* Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 31. — B. H. II. 380. — E. P. IV. 5. 238. — Sp. 1. Amer. centr.
- Podachaenium* Benth. ex Örsted in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1852) 98.
- Cosmophyllum* C. Koch, Index sem. Horti berol. (1854) App. 12.
- Dicalymma* Lem., Illustr. hort. II. (1855) Misc. 37.
9215. 486. *Actinomeris* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 181; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 289. — Endl. G. n. 2530. — B. H. II. 379. — E. P. IV. 5. 238. — Sp. 2. Amer. bor.
- Ridan Adans., Fam. II. (1763) 130.
- Pterophyton* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 76 pp.
- Actimeris* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 195.
9216. 487. *Zexmenia* La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. I. (1824) 13. — Endl. G. n. 2547. — B. H. II. 373. — E. P. IV. 5. 238. — Sp. 40. Amer. trop. et subtrop.
- Lasianthus* Zucc. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 607.
- Actinoptera* DC., Prodr. V. (1836) 543 (sect. Wedeliae).
- Telesia* Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 41.
- Sect. 1. *Euzexmenia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 238.
- Lasianthaea* DC., Prodr. V. (1836) 607.
- Lipochaeta* DC., ibid. 610 pp.
- Sect. 2. *Otopappus* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 238.
- Otopappus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 380.
9217. 488. *Oyedaea* DC., Prodr. V. (1836) 576. — Endl. G. n. 2532. — B. H. II. 374. — E. P. IV. 5. 238. — Sp. 15. Amer. trop.
- Serpaea* Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 296.
9218. 489. *Verbesina* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 259; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 901. — Endl. G. n. 2550. — B. H. II. 379. — E. P. IV. 5. 238. — Sp. ad 100. Amer. calid.
- Tepion* Adans., Fam. II. (1763) 131.
- Locheria* Neck., Elem. I. (1790) 41.
- Phaetusa* Gaertn., Fruct. II. (1791) 425 t. 169.
- Phaetusa* Schreb., Gen. II. (1791) 571.
- Hingstonia* Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
- Ochronelis* Raf., Atlant. Journ. (1832) 153.
- Anomantia* Raf. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 617.
- Hingstonia* Steud., Nom. ed. 2. 1. (1840) 768.
- Sect. 1. *Verbesinaria* DC., Prodr. V. (1836) 612; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 286.
- Ditrichum* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 32. (1818) 59 et in: Dict. sc. nat. XIII. (1819) 371.
- Ditrichum* DC., Prodr. V. (1836) 619.
- Sect. 2. *Pterophyton* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 12 et Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 287.
- Pterophyton* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 76.
- Sect. 3. *Hamulium* DC., Prodr. V. (1836) 617; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 14.
- Abesina* Neck., Elem. I. (1790) 33.
- Hamulium* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1820) 173 et in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 260 et XXXVIII. (1825) 17.
- Ancistrophora* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VI. (1857) 457.
- Hamulium* Hemsl., Biol. centr.-amer. Bot. II. (1881) 187.
- Sect. 4. *Saubinetia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 239.
- Saubinetia* Remy in: C. Gay, Fl. chilena IV. (1849) 282 t. 49.
- Sect. 5. *Platypterus* DC., Prodr. V. (1836) 617; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 14.
- Platypterus* H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 200.
- Sect. 6. *Ximenesia* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 288.
- Ximenesia* Cav., Icon. II. (1793) 60 t. 178.
9219. 490. *Chaenocephalus* Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 374. — B. H. II. 382. — E. P. IV. 5. 239. — Sp. 5. India occ., Amer. austr.
9220. 491. *Garcilassa* Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. III. (1842) 45 t. 251. — B. H. II. 382. — E. P. IV. 5. 239. — Sp. 1. Peruvia.
- Garcilassa* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 243.
8. *Coreopsidinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 239.
- Coreopsideae* Cass. in: Dict. sc. nat. X. (1818) 419, XX. (1821) 347, XXXVIII. (1825) 17 emend.; DC., Prodr. V. (1836) 569 p. p.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 197.
9221. 492. *Trichospira* H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 27 t. 312; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 235. — Endl. G. n. 2236. — B. H. II. 383. — E. P. IV. 5. 242. — Sp. 1. Amer. trop.
9222. 493. *Guizotia* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1827) 127 et in: Dict. sc. nat. LXIX. (1829) 237, 247. — Endl. G. n. 2507. — B. H. II. 382. — E. P. IV. 5. 242. — Sp. 5. Afr. or. trop.
- Werrinua* Heyne, Tracts on India (1814) 49; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 592.
- Rantilla* DC. in: Wight, Contrib. Bot. India (1834) 18.
- Werrinua* Heyne ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 551.
- Veslingia* Vis. in: Nuovi Saggi Accad. sc. Padova V. (1840) 269.
9223. 494. *Calyptrocarpus* („*Calyptocarpus*“) Less., Synops. Compos. (1832) 221. — B. H. II. 370. — E. P. IV. 5. 242. — Sp. 1. Texas, Mexico.
9224. 495. *Synedrella* Gaertn., Fruct. II. (1791) 456 t. 171; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 236. — Endl. G. n. 2559. — B. H. II. 383. — E. P. IV. 5. 242. — Sp. 2. Amer. trop., 1 orb. vet. inquil.
- Ucaou* Adans., Fam. II. (1763) 131 pp.
9225. 496. *Woottonia* Greene in: Bull. Torrey Bot. Club XXV. (1898) 121. — Sp. 1. Nov. Mexico.
9226. 497. *Microlecaene* Schultz Bip. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 384. — B. H. II. 384. — E. P. IV. 5. 242. — Sp. 1. Abessinia.
9227. 498. *Coreopsis* [L., Gen. ed. 1. (1737) 263; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 907. — Endl. G. n. 2529. — B. H. II. 385. — E. P. IV. 5. 242. — Sp. ad 70. Amer., Afr. trop. et insul. saudwic.
- ? *Gemella* Hill, Veg. Syst. II. (1761) 70 **
- Acispermum* Neck., Elem. I. (1790) 34.
- Anacis* Schrank in: Denkschr. Akad. München V. (1817) 5.
- Perambus* Raf., Ann. of Nat. (1820) 14 p. p.

2 *Odoglossa* Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 15.

Coriopsis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 142.

Sect. 1. *Eucoreopsis* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 338.

§ 1. *Cosmiella* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 348.

§ 2. *Calliopsis* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 360.
Calliopsis Reichb., Magaz. aesthet. Bot. (1824) t. 70, Spreng., Syst. III. (1826) 611.
Diplosastera Tausch, Hort. Canal I. (1823) t. 4.

§ 3. *Leachia* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 343.
Coreopsoides Moench, Meth. (1794) 594.
Leachia Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 388, XXXIII. (1825) 17, LIX. (1826) 321.

Chrysomelea Tausch, Hort. Canal I. (1823), DC., Prodr. V. (1836) 569.
Lechia Reichb., Consp. (1828) 109.
Leachia DC., Prodr. V. (1836) 569.

§ 4. *Eucoreopsis* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 357.
Chrysostemma Less., Synops. Compos. (1832) 227.

Heterodonta Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 361.
Diodonta Nutt., ibid. 360.
Prestinaria Schultz Bip. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 393.
Diatonta Walp., Rep. II. (1843) 614.

Sect. 2. *Leptosyne* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 5. (1890) 243.

Agarista DC., Prodr. V. (1836) 596.
Electra DC., ibid. 630; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 15.
Leptosyne DC., Prodr. V. (1836) 531.
Epilepis Benth., Pl. Hartweg. 1839. 17.
Tuckermannia Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 363.
Acoma Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 29 t. 17.
Coreocarpus Benth., ibid. 28 t. 16.
Pugioappus A. Gray ex Torrey in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1857) 104.

Sect. 3. *Campylothea* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 5. (1890) 243.

Campylothea Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 476; Hillebr., Fl. Hawai. Isl. 1888. 210.
Dolichothea Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 476.

9228. 499. *Dahlia* Cav., Icon. I. (1791) 56 t. 80. — Endl. G. n. 2449. — B. H. II. 386. — E. P. IV. 5. 243. — Sp. 9. Mexico. Georgia Willd., Spec. pl. III. (1803) 2124. Georgia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 567.

Ohs. Cf. Hemsley in: Gard. Chron. New Ser. XII. (1879) 457 et R. Dean, *Dahlia* its History and Cultivation (1903).

9229. 500. *Hidalgoa* La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. I. (1824) 15. — Endl. G. n. 2478. — B. H. II. 386. — E. P. IV. 5. 243. — Sp. 1. Mexico.

9230. 501. *Glossocardia* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 13* et in: Dict. sc. nat. XIX. 1821 62, XXXVIII. (1825) 17, LIX. (1829) 320, LX. (1830) 576. — Endl. G. n. 2564. — B. H. II. 384. — E. P. IV. 5. 243. — Sp. 1. India or

9231. 502. *Iso stigma* Less. in: Linnaea VI. (1831) 513; Bak. in: Fl. bras. VI. 3. (1841) 238. — Endl. G. n. 2570. — B. H. II. 389. — E. P. IV. 5. 244. — Sp. 7. Brasilia usque ad Argentinam.

9232. 503. *Chrysanthellum* L. C. Rich. in: Persoon, Synops. II. (1807) 471. — Endl. G. n. 2562. — B. H. II. 389. — E. P. IV. 5. 244. — Sp. 3. Amer., India or., Madagascar, Afr. trop., Ins. Galapagos.

Ucaon Adams, Fam. II. (1763) 131 pp.

Sebastiania Bertol., Lucubr. herb. (1822) 47.

Chrysanthellina Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 391.

Neuractia Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 496.
Collaea Spreng., Syst. III. (1826) 622.

Adenospermum Hook. et Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 318.

Adenocarpum D. Don ex Hooker et Arnott, ibid. 318.
Hinterhubera Schultz Bip. in: Flora XXIV. (1841) P. 1. Intell. 42.

9233. 504. *Eryngiophyllum* Greenman in: Proc. Amer. Acad. XXXIX. (1903) 113. — Sp. 1. Mexico.

9234. 505. *Glossogyne* Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 475, LIX. (1829) 320, LX. (1830) 576. — Endl. G. n. 2566. — B. H. II. 388. — E. P. IV. 5. 244. — Sp. 5. Australia, India or., China.

Gynactis Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 475.

Gymnactis Cass. ex Pfeiffer, Nom. I. 2. (1874) 1520.
Diodontium F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 19.

9235. 506. *Heterospermum* („*Heterosperma*“) Cav., Icon. III. (1794) 34 t. 267. — Endl. G. n. 2565. — B. H. II. 383. — E. P. IV. 5. 244. — Sp. 6. Amer. occ. calid. ab Arizona usque ad Argentinam.

Microdonta Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 369.

9236. 507. *Thelosperma* Less. in: Linnaea VI. (1831) 511, Synops. Compos. 1832 234. — Endl. G. n. 2569. — B. H. II. 387. — E. P. IV. 5. 244. — Sp. 8. Uruguay, Patagon., Mexico usque ad Utah et Nebrascam.

Cosmidium Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 361.

Abuceros A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 109 (sect. *Thelosperma*).

Thelosperma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 556.

9237. 508. *Bidens* [Tourn. ex L. Gen. ed. I. (1737) 248] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 831. — Endl. G. n. 2541. — B. H. II. 387. — E. P. IV. 5. 244. — Sp. 90. Orbis fere totus, praec. Amer.

† *Agrimonium* Rumph., Herb. amb. VI. (1750) t. 15 fig. 2.

Pluridens Neck., Elem. I. (1790) 86.

Verbesina Rupr., Fl. ingr. (1860) 563.

Megalodonta Greene in: Pittonia IV. (1901) 271.

Sect. 1. *Platycarpaea* DC., Prodr. V. (1836) 594.

Sect. 2. *Psilocarpaea* DC., ibid. 596.

Edwardsia Neck., Elem. I. (1790) 87.

Kernia Moench, Meth. (1794) 595.

Ceratophthalma [Vahl. ex] Cass. in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 432.

Delucia DC., Prodr. V. (1836) 633.

Edwardsia Endl., Gen. (1838) 413.

Sect. 3. *Hydrocarpaea* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 298.

Sect. 4. *Adenolepis* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pilzfam. IV. 5. (1890) 245.

Adenolepis Less. in: Linnaea VI. (1831) 510, Synops. Compos. (1832) 230.

Ohs. De spec. amer. cf. Greene in: Pittonia IV. (1901) 242.

9238. 509. *Cosmos* Cav., Icon. I. (1791) 9 t. 14, 79. — Endl. G. n. 2542. — B. H. II. 387. — E. P. IV. 5. 245. — Sp. 15 v. 20. Amer. calid. a Bolivia usque ad Arizonam, India occ.

Cosmea Willd., Spec. pl. III. (1807) 2250.

Cosmos Pers., Synops. II. (1807) 477.

9239. 510. *Narvalina* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVIII. (1825) 17, LIX. (1829) 320, LX. (1830) 576. — Endl. G. n. 2568. — B. H. II. 388. — E. P. IV. 5. 245. — Sp. 1. s. Domingo.

Needhamia Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 355.

9240. 511. *Sphagneticola* O. Hoffm. in: Notizbl. Bot. Gart. Berlin III. (1900) 36. — Sp. 1. Brasil.

9. *Galinsoginae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 245.
- Galinsogae* Cass. in: Dict. sc. nat. LV. (1828) 264. LX. (1830) 575; Less., Synops. Compos. (1832) 241; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 198.
9241. 512. *Balduina* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 175. — Endl. G. n. 2584. — B. H. II. 391. — E. P. IV. 5. 246. — Sp. 2. Amer. bor.
- Actinospermum* Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 448.
- ? *Mnesithea* Raf., Fl. ludov. (1817) 67.
- ? *Endorima* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 195.
- Mnesithea* Spreng., Gen. II. (1831) 635.
- Actispermum* Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 61.
- Baldwinia* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 388.
9242. 513. *Calea* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1179; cf. Baker in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 251. — Endl. G. n. 2616. — B. H. II. 390. — E. P. IV. 5. 246. — Sp. 65. Amer. calid. praec. Brasil.
- Sect. 1. *Lemmatium* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 390.
- Lemmatium* DC., Prodr. V. (1836) 669.
- Amphicalia* Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 411.
- Sect. 2. *Allocarpus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 391.
- Alloispermum* Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 139.
- Alloispermum* Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 901.
- Allocarpus* H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 291 t. 405.
- Sect. 3. *Eucalia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 391 emend.; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 246.
- Calydermos* Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 24.
- Mocinna* Lag., ibid. 31.
- Caleacte* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1816) 109.
- Calebrachys* Cass. in: Dict. sc. nat. LV. (1828) 277.
- Oteiza* La Llave in: Registro trimest. (1832) 41.
- Meyera* DC., Prodr. V. (1836) 670.
- Tetrachyron* Schlecht. in: Linnaea XIX. (1847) 744.
- Stenophyllum* Schultz Bip. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 391.
- Sect. 4. *Leontophthalmum* DC., Prodr. V. (1836) 675.
- Leontophthalmum* Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 140.
9243. 514. *Geissolepis* Robinson in: Proc. Amer. Acad. XXVII. (1893) 177. — E. P. N. 326. — Sp. 1. Mexico.
- Geissolepis* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 249.
9244. 515. *Bebbia* Greene in: Bull. Californ. Acad. I. (1885) 179. — E. P. IV. 5. 247. — Sp. 2. California usque Arizonam.
- Kuhnoides* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 632 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 113 (sect. *Carphophori*).
- Kuhnoides* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 311.
9245. 516. *Tridax* [L., Hort. Cliff. (1737) 418] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 900. — Endl. G. n. 2622. — B. H. II. 392. — E. P. IV. 5. 247. — Sp. 20. Amer. trop. praec. centr.
- Bartolina* Adans., Fam. II. (1763) 124.
- Balbisia* Willd., Spec. pl. III. (1803) 2214.
- Sogalginia* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 31 et in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 348, XLIX. (1827) 397, LV. (1828) 265.
- Galinsogea* H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 252 t. 386.
- Ptilostephium* H., B. et K., ibid. 253 t. 387 et 388.
- Carphostephium* Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 62, LV. (1828) 264.
- Mandonia* Wedd. in: Bull. Soc. bot. France XI. (1864) 50 t. 1.
- Trichoptilium* H., B. et K. ex O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 247.
9246. 517. *Galinsoga* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 110 t. 24. — Endl. G. n. 2619. — B. H. II. 390. — E. P. IV. 5. 247. — Sp. 4. Amer. calid. a Mexico usque ad Argentinam.
- Wiborgia* Roth, Catal. bot. II. (1800) 112.
- Galinsogea* Willd., Spec. pl. III. (1803) 2228.
- Galinsoga* Roth, Catal. bot. III. (1806) 78.
- Vigolina* Poir., Encycl. VIII. (1808) 613.
- Galinsogaea* Zucc. in: Flora IV. (1821) 612.
- Galinzoga* Dumort., Fl. belg. (1827) 72.
- Vargasia* DC., Prodr. V. (1836) 676.
9247. 518. *Marshallia* Schreb., Gen. II. (1791) 810. — B. H. II. 392. — E. P. IV. 5. 247. — Sp. 4. Virginia usque Floridam et Texas.
- Persoonia* (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 104 t. 43.
- Trattenikia* Pers., Synops. II. (1807) 403.
- Phyteumopsis* Juss. ex Poir., Encycl. Suppl. IV. (1816) 405.
- Therolepta* Raf., Neogenyt. (1825) 3.
- Marschallia* Bartl., Ordin. (1830) 142.
9248. 519. *Blepharipappus* Hook., Fl. bor.-amer. I. (1833) 316. — Endl. G. n. 2623. — B. H. II. 392. — E. P. IV. 5. 247. — Sp. 1. Amer. bor. pacif.
- Ptilonella* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 385.
- Blepharopappus* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 71.
9249. 520. *Dubautia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 469 t. 84; Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 221. — Endl. G. n. 2625. — B. H. II. 393. — E. P. IV. 5. 247. — Sp. 6. Ins. sandwic.
9250. 521. *Raillardia* („*Raillardia*“) Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 469 t. 83; Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 224. — Endl. G. n. 2815. — B. H. II. 442. — E. P. IV. 5. 248. — Sp. 12. Ins. sandwic.
- Raillardia* Spreng., Gen. II. (1831) 796.
- Raillardia* DC., Prodr. VI. (1837) 440.
- Raillardia* Endl., Gen. (1838) 460.
10. *Madinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 248.
- Madieae* DC. in: Mém. Soc. phys. Genève VII. P. 2. (1836) 279 et Prodr. V. (1836) 691; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 198; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 187 et XIX. (1883) 17.
9251. 522. *Wilkesia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. II. (1852) 160; Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 219. — B. H. II. 393. — E. P. IV. 5. 248. — Sp. 2. Ins. sandwic.
9252. 523. *Argyroxiphium* DC., Prodr. V. (1836) 668; Observ. Compos. (1838) t. 8; Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 218. — Endl. G. n. 2611. — B. H. II. 393. — E. P. IV. 5. 249. — Sp. 2. Ins. sandwic.
- Argyrophyton* Hook., Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 163.
9253. 524. *Madia* Molina, Saggio Chile (1782) 136; Juss., Gen. (1789) 450. — Endl. G. n. 2628. — B. H. II. 393. — E. P. IV. 5. 249. — Sp. 12. Amer. bor. pacif., Chile.
- Pyropsis* Hort. ex Fischer et Meyer et Avé-Lallemant, Index sem. Horti petropol. VI. (1840) 22.
- Sect. 1. *Madaria* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 188 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 804.
- Madaria* DC. in: Mém. Soc. phys. Genève VII. P. 2. (1836) 280, Prodr. V. (1836) 691.
- Anisocarpus* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 390.

2. *Psilostrophinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.*, Nachtr. (1897) 326.
Riddelliaceae A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 195.
Riddellinae O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1890) 253.
9268. 539. *Psilostrophe* DC., Prodr. VII. (1838) 261. — Endl. G. n. 2032 7. — B. H. II. 401. — E. P. IV. 5. 253. — Sp. 3. Colorado usque Utah et Mexico.
Riddellia Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 371; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 317.
9269. 540. *Baileya* Harv. et A. Gray ex Torrey in: Emory, Notes Milit. Reconnois. (1848) 144; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 195 et Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 318. — E. P. IV. 5. 253. — Sp. 2. Utah usque ad Mexicum.
9270. 541. *Whitneya* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1865) 549, IX. (1874) 195 et Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 318. — B. H. II. 400. — E. P. IV. 5. 253. — Sp. 1. California.
3. *Heleniinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1890) 254.
Baerieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 200.
Flaveriinae Benth., ibid. 202.
Euheleniinae Benth., ibid. 203.
9271. 542. *Perityle* Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 23 t. 15; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 194 et Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 320. — B. H. II. 398. — E. P. IV. 5. 256. — Sp. 22. California usque ad Mexicum et Texas.
9272. 543. *Closia* Remy in: C. Gay, Fl. chilena IV. (1849) 119 t. 46 f. 2. — B. H. II. 404. — E. P. IV. 5. 257. — Sp. 10. Chile.
9273. 544. *Laphamia* A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 99 t. 9. — B. H. II. 398. — E. P. IV. 5. 257. — Sp. 11. Utah usque ad Californiam, Texas, Mexico bor.
Sect. 1. *Pappothrix* A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 99 et Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 319.
Sect. 2. *Eulaphamia* („*Laphamia vera*“) A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 100 et Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 319.
Monothrix Torr. in: Stansbury, Utah Exped. (1852) 389 t. 7.
Sect. 3. *Diithrix* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 320.
9274. 545. *Eatonella* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 19 et Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 322. — E. P. IV. 5. 257. — Sp. 2. Nevada, California.
Eatonella A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 198 (sect. *Actinolepidis*).
Lembertia Greene, Fl. francisc. IV. (1897) 441.
9275. 546. *Pericome* A. Gray, Pl. Wright. II. (1853) 81. — B. H. II. 406. — E. P. IV. 5. 257. — Sp. 2. Colorado, Arizona, N. Mexico, Mexico.
Galinsogopsis Schultze Bip. in: Seemann, Bot. Voy. Herald (1857) 306.
9276. 547. *Crockeria* Greene ex A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 451. — E. P. IV. 5. 257. — Sp. 1. California.
9277. 548. *Oxypappus* Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 118 t. 42. — B. H. II. 398. — E. P. IV. 5. 257. — Sp. 2. Mexico.
9278. 549. *Burrielia* DC., Prodr. V. (1836) 663 p. p.; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 324. — Endl. G. n. 2601. — B. H. II. 398. — E. P. IV. 5. 257. — Sp. 1. California.
9279. 550. *Baeria* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 29. — Endl. G. n. 2607. — B. H. II. 399. — E. P. IV. 5. 258. — Sp. 20. California.
Sect. 1. *Eubaeria* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 21 et Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 325.
Sect. 2. *Dichaeta* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 196, XIX. (1883) 22 et Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 326.
Dichaeta Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 353.
Sect. 3. *Ptilomeris* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 23 et Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 327.
Ptilomeris Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 381.
9280. 551. *Lasthenia* Cass., Opusc. III. (1834) 88. — Endl. G. n. 2610. — B. H. II. 400. — E. P. IV. 5. 258. — Sp. 5. California, Oregon, Chile.
Sect. 1. *Eulasthenia* („*Lasthenia proper*“) A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 324.
Rancagna Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. I. (1835) 15 t. 24 et 25.
Sect. 2. *Hologymne* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 324.
Hologymne Bartl., Index sem. Horti goetting. (1837); ex *Linnaea* XII. (1838) Litt. 81.
Xantho Remy in: Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 191.
Obs. Cf. Greene, Man. Bot. San Francisco Bay (1894) 204.
9281. 552. *Monolopia* DC., Prodr. VI. (1837) 74. — Endl. G. n. 2674. — B. H. II. 400. — E. P. IV. 5. 258. — Sp. 5. California.
Spiridanthus Fenzl in: Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 105.
Pseudomonolopia C. A. Mey. in: *Linnaea* XVIII. (1844) 189 (sect. *Monolopiae*).
Pseudobahia A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 323 (sect. *Monolopiae*).
9282. 553. *Flaveria* Juss., Gen. (1789) 186. — Endl. G. n. 2571. — B. H. II. 407. — E. P. IV. 5. 258. — Sp. 16. Amer. trop. et temp., Austral. or. trop.
Havanella [L., Hort. Cliff. (1738) 488] O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 267.
Vermifuga Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 114 t. 24.
Brotera Spreng. in: Schrader, Journ. Bot. II. (1802) 186 t. 5.
Nauembergia Willd., Spec. pl. III. (1803) 2393.
Brotera DC., Prodr. V. (1836) 635.
- Obs. Cf. Johnston in: Proc. Amer. Acad. XXXIX. (1903) 277.
9283. 554. *Microspermum* Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 25. — Endl. G. p. 502. — B. H. II. 407. — E. P. IV. 5. 258. — Sp. 2. Mexico.
Miradoria Schultz Bip. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 407.
9284. 555. *Amarria* Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 31. — B. H. II. 404. — E. P. IV. 5. 259, N. 326. — Sp. 1. California.
9285. 556. *Villanova* Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 31. — Endl. G. n. 2678. — B. H. II. 404 et 406. — E. P. IV. 5. 259. — Sp. 8. Amer. anstr. occ., contr. et bor.
Unxia H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 279 t. 401 et 402.
Galeana La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. I. (1824) 12.
Chlamysperma Less., Synops. Compos. (1832) 256.
Vasquezia Phil., Fl. atacam. (1860) 31 t. 5.
Vasquezia Pritz., Icon. index II. (1865) 282.
Villanova Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 587.

9286. 557. *Syntrichopappus* A. Gray in: *Pacif. Rail. Rep.* IV. (1856) 106 et *Synopt. Fl. North-Am.* 1. 2. (1884) 328. — B. H. II. 402. — E. P. IV. 5. 260. — Sp. 2. California usque ad Arizonam et Utah.
9287. 558. *Cadiscus* E. Mey. ex De Candolle, *Prodr.* VII. (1885) 254. — *Endl. G. n.* 3032 3. — B. H. II. 408. — E. P. IV. 5. 260. — Sp. 1. Afr. austr.
- Symphipappus* Klatt in: *Bull. Herb. Boiss.* IV. (1896) 162.
9288. 559. *Sartwellia* A. Gray, *Pl. Wright I.* (1852) 122 t. 6 et *Synopt. Fl. North-Am.* 1. 2. (1884) 353. — B. H. II. 407. — E. P. IV. 5. 260. — Sp. 2. Texas, Mexico.
9289. 560. *Thymopsis* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 407. — B. H. II. 407. — E. P. IV. 5. 260. — Sp. 1. Cuba.
9290. 561. *Entetras* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XV. (1880) 39. — E. P. IV. 5. 260. — Sp. 1. Mexico.
9291. 562. *Schkuhria* Roth, *Catal. bot. I.* (1797) 116. — *Endl. G. n.* 2588. — B. H. II. 403. — E. P. IV. 5. 260. — Sp. 11. Amer. occ. ab Arizona usque ad Argentinam.
- Tetracarpum* Moench, *Meth. Suppl.* (1802) 240.
- Chamaestephanum* Willd. in: *Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I.* (1807) 140.
- Achyropappus* H., B. et K., *Nov. gen. et spec.* IV. (1820) 257 t. 390.
- Mieria* La Llave in: *La Llave et Loxarza, Nov. veg. descr. II.* (1825) 9.
- Hopkirkia* DC., *Prodr. V.* (1836) 660.
- Platyschkuhria* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* IX. (1874) 199 (sect. *Schkuhria*).
9292. 563. *Hymenopappus* L'Hérit., *Diss.* (1788); *Willd., Spec. pl. III* (1803) 1776. — *Endl. G. n.* 2592. — B. H. II. 402 et 403. — E. P. IV. 5. 260. — Sp. 11. Amer. bor., Mexico.
- Rothia* Lam. in: *Journ. hist. nat. Paris II.* (1792) 16 t. 1 et *Illustr.* 1797 t. 667; *O. Ktze., Rev. gen. I.* (1891) 360.
- Hymenobrix* A. Gray in: *Mem. Amer. Acad. New Ser. IV.* (1849) 102.
- Tapacaria* O. Ktze. in: *Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner.* (1903) 292.
- Obs. Cf. A. Gray, *Synopt. Fl. North-Am.* 1. 2. (1884) 335.
9293. 564. *Florestina* Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1815) 175. (1817) 11. in: *Dict. sc. nat. XVII.* (1820) 155. XX. (1821) 348. LV. (1828) 266. — *Endl. G. n.* 2589. — B. H. II. 405. — E. P. IV. 5. 261. — Sp. 2. Mexico.
- Lepidopappus* Moc. et Sessé ex De Candolle, *Prodr. V.* (1836) 655.
9294. 565. *Palafoxia* Lag., *Gen. et spec. pl.* (1816) 26. — *Endl. G. n.* 2265. — B. H. II. 405. — E. P. IV. 5. 261. — Sp. 7. Amer. bor.
- Paleolaria* Cass. in: *Bull. Soc. philom. Paris* (1816) 198. (1818) 47. in: *Dict. sc. nat. XXVI.* (1823) 226. XXXVII. (1825) 256.
- Polypteria* Nutt., *Gen. Amer. II.* (1818) 139.
- Lomaxeta* Raf., *New Fl. Amer. IV.* (1836) 72.
9295. 566. *Eriophyllum* Lag., *Gen. et spec. pl.* (1816) 28. — *Endl. G. n.* 2591. — B. H. II. 403 et 399. — E. P. IV. 5. 261. — Sp. 12. Amer. bor. occ.
- Sect. 1. *Actinolepis* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XIX. (1883) 24 et *Synopt. Fl. North-Am.* 1. 2. (1884) 328.
- Actinolepis* DC., *Prodr. V.* (1836) 655.
- Hymenoxys* Torr. et A. Gray, *Fl. North-Am.* II. (1841) 280.
- Lasiobaeria* Baill., *Hist. pl. VIII.* (1886) 248 (sect. *Baeria*).
- Sect. 2. *Trichophyllum* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XIX. (1883) 25 et *Synopt. Fl. North-Am.* 1. 2. (1884) 329.
- Trichophyllum* Nutt., *Gen. Amer. II.* (1818) 166.
- Phialis* Spreng., *Gen. II.* (1831) 631.
9296. 567. *Thuroxia* Rose in: *Contrib. U. St. Nat. Herbar. III.* 1895 321 t. 15. — E. P. N. 327. — Sp. 1. Texas.
9297. 568. *Amblyopappus* Hook. et Arn. in: *Hooker, Journ. of Bot. III.* (1841) 321. — *Endl. G. n.* (II.) 2588 1. — B. H. II. 406. — E. P. IV. 5. 261. — Sp. 2. Peruv., Chile; Californ. (inquil.).
- Aromia* Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser.* VII. (1841) 395.
- Infantea* Remy in: *C. Gay, Fl. chilena IV.* (1849) 257 t. 48.
9298. 569. *Rigiopappus* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* VI. (1865) 548 et *Synopt. Fl. North-Am.* 1. 2. (1884) 538. — B. H. II. 406. — E. P. IV. 5. 261. — Sp. 1. Washington usque ad Californiam et Nevadum.
9299. 570. *Chaenactis* DC., *Prodr. V.* (1836) 659; A. Gray, *Synopt. Fl. North-Am.* 1. 2. (1884) 339. — *Endl. G. n.* 2593. — B. H. II. 401. — E. P. IV. 5. 262. — Sp. 19. Amer. bor. occ.
- Macrocarphus* Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII.* (1841) 376.
- Macrocephalus* Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 712.
- Acarphaea* Hary. et A. Gray ex A. Gray, *Pl. Fendler.* (1849) 98.
- Acicarphaea* Walp., *Ann. II.* (1852) 877.
9300. 571. *Orchaenactis* Coville in: *Contrib. U. St. Nat. Herbar. IV.* (1893) 134. — E. P. IV. 5. 391. — Sp. 1. California, Sierra Nevada.
- Orchaenactis* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam. IV.* 5. (1893) 391.
9301. 572. *Bahia* Lag., *Gen. et spec. pl.* (1816) 30; A. Gray, *Synopt. Fl. North-Am.* 1. 2. (1884) 331. — *Endl. G. n.* 2591. — B. H. II. 402. — E. P. IV. 5. 262. — Sp. ad 12. Amer. bor.
- Stylesia* Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser.* VII. (1841) 377.
- Violetia* Schultz Bip. ex *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 402.
9302. 573. *Hulsea* Torr. et A. Gray in: *Pacif. Rail. Rep.* VI. (1857) 76. 77; A. Gray, *Synopt. Fl. North-Am.* 1. 2. (1884) 342. — B. H. II. 401. — E. P. IV. 5. 262. — Sp. 6. Amer. bor.
9303. 574. *Trichoptilium* A. Gray in: *Torrey, Bot. U. St. and Mexic. Boundary* (1858) 97 et *Synopt. Fl. North-Am.* 1. 2. (1884) 343. — B. H. II. 415. — E. P. IV. 5. 262. — Sp. 1. California, Arizona, Colorado.
9304. 575. *Actinella* Pers., *Synops. II.* (1807) 469; Nutt., *Gen. Amer. II.* (1818) 173. — *Endl. G. n.* 2590b. — B. H. II. 414 et 415. — E. P. IV. 5. 262. — Sp. 25. Amer. temp. et trop.
- Actinea* Juss. in: *Ann. Mus. Paris II.* (1803) 425 t. 61; O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 303.
- Ptilepida* Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1818) 268.
- Ptilepida* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr.* (1897) 327.
- Tetraneuris* Greene in: *Pittonia III.* (1898) 265.
- Rydbergia* Greene, *ibid.* 270.
- Macedongalia* Heller in: *Bull. Torrey Bot. Club XXV.* (1898) 629.
- Sect. 1. *Euactinella* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XIX. (1883) 32 et *Synopt. Fl. North-Am.* 1. 2. (1884) 344.
- Phileoxera* Buckl. in: *Proc. Acad. Sc. Philadelphia* 1861 (1862) 459.
- Sect. 2. *Plateilema* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XIX. (1883) 31.
- Plateilema* Cockerell in: *Bull. Torrey Bot. Club XXXI.* (1904) 462.
- Sect. 3. *Hymenoxys* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* XIX. (1883) 32 et *Synopt. Fl. North-Am.* 1. 2. (1884) 346.
- Hymenoxys* Cass. in: *Dict. sc. nat. LV.* (1825) 278.
- Pieradenia* Hook., *Fl. bor.-amer. I.* (1833) 517 t. 108.
- Pieradenia* Cockerell in: *Bull. Torrey Bot. Club XXXI.* (1904) 466 (sect. *Hymenoxys*).
- Pieradenia* Cockerell, *ibid.* 466 (sect. *Hymenoxys*).

9305. 576. *Helenium* L., Spec. pl. ed. I. (1753) 886. — Endl. G. n. 2603. — B. H. II. 413. — E. P. IV. 5. 262. — Sp. 30. Amer. occ.
- Helenia* L., Gen. ed. I. (1737) 260.
- Heleniastrum* [Mill., Gard. Dict. (1739)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 341.
- Brassavola* Adans., Fam. II. (1763) 127.
- Leptophora* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 195.
- Leptocarpa* Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1383.
- Sect. 1. *Oxylepis* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 205 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 347.
- Dugaldia* Cass. in: Dict. sc. nat. LV. (1828) 270.
- Oxylepis* Benth., Pl. Hartweg. (1841) 87.
- Espeletopsis* Schultz Bip. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 411.
- Sect. 2. *Amblyolepis* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1890) 263.
- Amblyolepis* DC., Prodr. V. (1836) 667; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 351.
- Sect. 3. *Euhelenium* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 202 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 347.
- Mesodetra* Raf., Fl. ludov. (1817) 14.
- Tetradus* Cass. in: Dict. sc. nat. LV. (1828) 264 et 272.
- Hecubaea* DC., Prodr. V. (1836) 665.
- Sect. 4. *Leptopoda* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 204 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 350.
- Leptopoda* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 174.
- Sect. 5. *Cephalophora* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1890) 263.
- Cephalophora* Cav., Icon. VI. (1801) 79 t. 599.
- Graemia* Hook., Exot. Fl. (1827) t. 189.
- Grahamia* Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 297 et 299.
9306. 577. *Gaillardia* Fougereux in: Mém. Acad. Paris 1786 (1788) 5 t. 2. — Endl. G. n. 2583. — E. P. IV. 5. 263. — Sp. 12. Amer. temp. et trop.
- Calounea* Buchoz. Icon. (1786) t. 126.
- Galardia* Lam., Encycl. II. (1786) 590.
- Virgilia* L'Hérit., Diss. (1788); ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 652.
- Polatherus* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
- Guentheria* Spreng., Syst. III. (1826) 356.
- Polypteris* Less. in: Linnaea VI. (1831) 518.
- Cercostylus* Less., Synops. Compos. (1832) 239.
- Vernasolis* Raf., Atlant. Journ. (1832) 152.
- Othake* Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 73.
- Colonnea* Endl., Gen. (1838) 421.
- Agassizia* A. Gray et Engelm. in: Journ. Boston Soc. Nat. Hist. VI. (1847) 229 et in: Proc. Amer. Acad. (1847) 46.
9307. 578. *Plummera* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1881—82) 215 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 237. — E. P. IV. 5. 263. — Sp. 1. Arizona austr.
9308. 579. *Blennosperma* Less., Synops. Compos. (1832) 267. — Endl. G. n. 2464. — B. H. II. 404. — E. P. IV. 5. 263. — Sp. 2. Chile et California.
- Unxia* Colla in: Mem. Accad. sc. Torino XXXVIII. (1835) 37 t. 32.
- Apalus* DC., Prodr. V. (1836) 507.
- Comiothele* DC., ibid. 531.
- Hapalus* Endl., Gen. (1838) 400.
4. *Tagetininae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1890) 263.
- Tagetinae* Cass. in: Dict. sc. nat. X. (1818) 419, XX. (1821) 367, XXXVIII. (1825) 203. LIX. (1829) 61. LX. (1830) 574; Less., Synops. Compos. (1832) 236; DC., Prodr. V. (1836) 638; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 202.
9309. 580. *Adenopappus* Benth., Pl. Hartweg. (1840) 41. — Endl. G. n. 2581 I. — B. H. II. 411. — E. P. IV. 5. 265. — Sp. 1. Mexico austr.
9310. 581. *Nicolletia* A. Gray in: Rep. Fremont Exped. II. (1845) 315 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 355. — B. H. II. 409. — E. P. IV. 5. 265. — Sp. 2. Texas, California, N. Mexico.
9311. 582. *Tagetes* [L., Gen. ed. I. (1737) 261] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 887. — Endl. G. n. 2580. — B. H. II. 411. — E. P. IV. 5. 265. — Sp. ad 20. Amer. calid. ab Argentina usque ad Arizonam et Mexicum.
- Diglossus* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 70. (1818) 184, in: Dict. sc. nat. XIII. (1819) 241.
- Enalcidia* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1819) 31 et in: Dict. sc. nat. XIV. (1819) 443.
- Solenotheca* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 375.
9312. 583. *Dysodia* (Dysodia) Cav. in: Anal. cienc. nat. VI. (1802) 334. — Endl. G. n. 2577. — B. H. II. 409. — E. P. IV. 5. 265. — Sp. 34. Amer. centr. usque ad Californiam, Utah et Patagoniam.
- Dysodia* Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1809) 900.
- Sect. 1. *Eudysodia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 37 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 356.
- Boebera* Willd., Spec. pl. III. (1803) 2125.
- Clomocoma* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1816) 199 et in: Dict. sc. nat. IX. (1817) 416.
- Rosilla* Less., Synops. Compos. (1832) 245.
- Comacelinum* Scheidw. et Planch. in: Fl. des serres VIII. (1852) 19 t. 756.
- Sect. 2. *Lehetina* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1890) 266.
- Lehetina* Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 394.
- Lebitina* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 19.
- Sect. 3. *Adenophyllum* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1890) 266.
- Willdenowa* Cav., Icon. I. (1791) 61 t. 89.
- Schlechtendalia* Willd., Spec. pl. III. (1803) 2125.
- Adenophyllum* Pers., Synops. II. (1807) 458.
- Sect. 4. *Hymenatherum* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1890) 266.
- Hymenatherum* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 12. (1818) 153; in: Dict. sc. nat. XXII. (1821) 313.
- Gnaphaliopsis* DC., Prodr. VII. (1838) 258.
- Belenidium* Arn. ex De Candolle, ibid. 292.
- Aciphylla* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 91.
- Dysodiopsis* A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 115 (sect. *Hymenatheri*).
- Sect. 5. *Thymophylla* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1890) 266.
- Thymophylla* Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 25.
- Lowellia* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 89.
- Thymophyllum* Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873) 410.
9313. 584. *Urbiniella* Greenman in: Proc. Amer. Acad. XXXIX. (1903) 117. — Sp. 1. Mexico.
9314. 585. *Syncephalanthia* Barth., Index sem. Horti goetting. (1836) 6; ex Linnaea XII. (1838) Litt. 80. — Endl. G. n. 3032 12. — B. H. II. 409. — E. P. IV. 5. 266. — Sp. 1. Amer. centr.
9315. 586. *Schizotrichia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 410. — B. H. II. 410. — E. P. IV. 5. 266. — Sp. 1. Peruvia.
9316. 587. *Porophyllum* [Vail. ex L., Coroll. gen. (1737) 14] Adans., Fam. II. (1763) 122; Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVIII. (1825) 203, XLIII. (1826) 56; DC., Prodr. V.

- (1836) 647. — Endl. G. n. 2582. — B. H. II. 408. — E. P. IV. 5. 266. — Sp. ad 25 Amer. fere tota praec. trop.
Kleinia Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 215 t. 127.
Hunteria Moq. et Sessé ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 649.
 Sect. 1. *Euporophyllum* DC., Prodr. V. (1836) 648.
 Sect. 2. *Cusimbina* DC., ibid. 650.
 Sect. 3. *Kugaia* DC., ibid. 650.
9317. 588. *Lescanilla* Griseb., Catal. pl. culens. (1866) 156. — B. H. II. 408. — E. P. IV. 5. 266. — Sp. 1. Cuba.
9318. 589. *Chrysactinia* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 93 et Synopt. Fl. North-Amér. 1. 2. (1884) 355; S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXV. (1890) 153. — B. H. II. 412. — E. P. IV. 5. 266. — Sp. 3. Mexico, N. Mexico, Texas.
Kypthadenia Schultz Bip. ex O. Hoffmann in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 266.
9319. 590. *Pectis* L., Syst. ed. 10. (1759) 1221. — Endl. G. n. 2250. — B. H. II. 412. — E. P. IV. 5. 266. — Sp. 40 v. 50. Amer. calid.
Seala Adams., Fam. II. (1763) 131.
Heliooreos Raf., Atlant. Journ. (1836) 145.
Pectidopsis DC., Prodr. V. (1836) 98.
Stannarium Willd. ex De Candolle, ibid. 102.
 Sect. 1. *Eupectis* A. Gray, Pl. Wright. 1. (1852) 83 et Synopt. Fl. North-Amér. 1. 2. (1884) 360.
Lorentea Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 28.
Chthonia Cass. in: Diet. sc. nat. IX. (1817) 173.
Pectidopsis DC., Prodr. V. (1836) 98.
Cheilodiscus Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. IX. (1858) 36.
 Sect. 2. *Pectothrix* A. Gray, Pl. Wright. 1. (1852) 83 et Synopt. Fl. North-Amér. 1. 2. (1884) 361.
Cryptopetalon Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 12 et in: Diet. sc. nat. XII. (1818) 123.
 Sect. 3. *Pectidium* A. Gray, Pl. Wright. 1. (1852) 83 et Synopt. Fl. North-Amér. 1. 2. (1884) 361.
Pectidium Less. in: Linnæa VI. (1831) 706.
- VII. **ANTHEMIDEAE** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1813) 173. m: Diet. sc. nat. II. Suppl. 1816) 73. XX. (1821) 372. XXIX. (1823) 176. L. (1827) 497. LX. (1829) 578; DC., Prodr. VI. (1837) 1; Benth. m: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 203; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 267 et in: Wissensch. Beil. Jahresh. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 23.
 1. *Anthemidiace* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 268.
9320. 591. *Eriocephalus* [L., Gen. ed. 1. (1737) 265] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 926. — Endl. G. n. 2710. — B. H. II. 416. — E. P. IV. 5. 270. — Sp. 29. Afr. austr.
Brachygyne Cass. in: Diet. sc. nat. L. (1827) 493.
Microgyne Cass., ibid. 493.
Monorchlaena Cass., ibid. 496.
Siphonogyne Cass., ibid. 493.
Solenogyne Cass., ibid. 493.
Stenogyne Cass., ibid. 493.
 Sect. 1. *Phaenogyne* DC., Prodr. VI. (1837) 145.
 Sect. 2. *Cryptogyne* DC., ibid. 147.
Cryptogyne Cass. in: Diet. sc. nat. L. (1827) 491 et 498.
9321. 592. *Lasiospermum* Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 31. — Endl. G. n. 2653. — B. H. II. 416. — E. P. IV. 5. 270. — Sp. 3. Afr. austr., Sinai.
Eriosphaera F. G. Dietr. Volist. Lex. Gaertn. Nachtr. III. (1817) 221.
Lampila Burchell. Trav. Afr. 1. (1824) 239.
Mataxa Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 297.
Eriocarpa Lag. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 85.
9322. 593. *Oedera* L., Mant. II. (1771) 159. — Endl. G. n. 2635. — B. H. II. 418. — E. P. IV. 5. 270. — Sp. 4. Afr. austr.
Oedera DC., Prodr. VI. (1837) 1.
 § 1. *Euodera* DC., ibid. 2.
 § 2. *Eriopoda* DC., ibid. 2.
9323. 594. *Emmorphia* DC., Prodr. VI. (1837) 2. — Endl. G. n. 2636. — B. H. II. 418. — E. P. IV. 5. 270. — Sp. 1. Afr. austr.
9324. 595. *Mecomischnus* Cass. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 418. — B. H. II. 418. — E. P. IV. 5. 270. — Sp. 1. Algeria.
Mecomischnus Cass. in: Bull. Soc. bot. France IV. (1857) 14 p. p. (sect. Cladanthi).
Mischanthus Cass., ibid. 14.
Pradina Pomel., Nouv. matér. II. atlant. (1874) 51.
9325. 596. *Phaeocephalus* Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXVIII (1909) 156. — Sp. 1. Afr. austr.
9326. 597. *Athanasia* L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 1180. — Endl. G. n. 2691. — B. H. II. 416 et 312. — E. P. IV. 5. 270. — Sp. 40. Afr. austr.
 Sect. 1. *Hymenolepis* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1865) 188.
Hymenolepis Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 138; et in: Diet. sc. nat. XXII. (1821) 315 pp.
Oligodora DC., Prodr. VI. (1837) 282.
Metagnanthus Endl., Gen. (1838) 438.
Metagnanthus Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873) 417.
 Sect. 2. *Euaathanasia* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1865) 188.
Bembycodium Kunze in: Linnæa XVI. (1812) 316.
Bembycodium Lindl., Veg. Kingd. (1847) 712.
 Sect. 3. *Morysia* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1865) 189.
Morysia Cass. in: Diet. sc. nat. XXXIII. (1824) 59. L. (1827) 498.
Saintmorysia Endl., Gen. (1838) 438.
 Sect. 4. *Holophyllum* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1865) 188.
Holophyllum Less., Synops. Compos. (1832) 262.
Pristocarpa E. Mey. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 86.
9327. 598. *Gonospermum* Less., Synops. Compos. (1832) 263. — Endl. G. n. 2688. — B. H. II. 417. — E. P. IV. 5. 271. — Sp. 4. Ins. Canar.
Hymenolepis Cass. m: Diet. sc. nat. XXXIII. (1824) 61.
Lugoa DC., Prodr. VI. (1837) 14.
9328. 599. *Santolina* [Tournef. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 248] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 842. — Endl. G. n. 2651. — B. H. II. 420. — E. P. IV. 5. 271. — Sp. 8. Eur. austro-occ. usque Dalmat., Helvet., Styria.
9329. 600. *Lonas* Adams., Fam. II. (1763) 118. — Endl. G. n. 2687. — B. H. II. 417. — E. P. IV. 5. 271. — Sp. 1. Reg. mediterr. austro-occ.
9330. 601. *Anthemis* [Michx. ex Linné, Syst. ed. 1. (1735) Gen. ed. 1. (1757) 248] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 833. — Endl. G. n. 2639. — B. H. II. 420. — E. P. IV. 5. 271. — Sp. ad 190 Eur., Reg. mediterr., Asia bor., centr. et occ., Abyssin.; Amer. inquil.
Leucanthemum Adams., Fam. II. (1766) 127.
Matricaria [Tournef. ex] Adams., ibid. 127.
 Sect. 1. *Cota* Boiss., Fl. orient. III. (1878) 278.
Cota J. Gray in: Gussone, Fl. sic. synops. II. (1844) 866.
 Sect. 2. *Euanthemis* Boiss., Fl. orient. III. (1878) 278.
Chamaemelum [Tournef. ex] Adams., Fam. II. (1766) 128; All. Fl. pedem. I. (1755) 184.

- Lepidophorum* Neck., Elem. I. (1790) 14.
Marecha Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 107.
Lyonnetia Cass. in: Dict. sc. nat. L. (1827) 106.
Perideraea Webb, Iter hisp. (1838*) 37.
Lyonnetia Endl., Enchir. (1841) 241.
Chamomilla Godr., Fl. Lorr. II. (1843) 19.
Rhinolepis Coss. in: Bull. Soc. bot. France III. (1856) 707.
- Sect. 3. *Maruta* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 167; Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 174.
Maruta S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 456; DC., Prodr. VI. (1837) 13.
- Sect. 4. *Ormenis* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 167.
Ormenis Cass. in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 180, XXXVI. (1825) 355, L. (1827) 498, LX. (1830) 579; DC., Prodr. VI. (1837) 18.
9331. 602. *Anacyclus* [L., Gen. ed. 1. (1737) 256] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 892. — Endl. G. n. 2643. — B. H. II. 419. — E. P. IV. 5. 272. — Sp. ad 12. Reg. mediterr.
Hiortia Neck., Elem. I. (1790) 97.
Hiortia Juss. in: Dict. sc. nat. XXI. (1821) 170.
Cyrtolepis Less. in: Linnaea VI. (1831) 166.
Diorthodon DC., Prodr. VI. (1837) 16 (sect. *Anacycli*).
Arthrolepis Boiss., Diagn. XI. (1849) 14.
Leucoicyclus Boiss., ibid. 13.
9332. 603. *Achillea* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 258] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 896. — Endl. G. n. 2649. — B. H. II. 419. — E. P. IV. 5. 272. — Sp. 100. Hemisph. bor. temp. praec. orbis vet.
Ageratoides [Ponte, ex] L., Classif. pl. (1747) 527.
Achillaea L., Phil. bot. (1764) 29.
Alitibus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 499.
Conforata [Cuesalp. ex] Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 91.
Achillios St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 118.
- Sect. 1. *Millefolium* Koch, Synops. (1837) 372.
Millefolium [Tourn. ex] Adams., Fam. II. (1763) 128; Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 91.
- Sect. 2. *Parmica* [Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 712] Koch, Synops. (1837) 370; Heimerl in: Denkschr. Acad. Wien XLVIII. (1884) p. 113.
Parmica [Tourn. ex Ruppert, Fl. jen. ed. 8. (1745) 174] Neck., Elem. I. (1790) 15; DC., Prodr. VI. (1837) 19.
- Sect. 3. *Babounya* DC., Prodr. VI. (1837) 36 (sect. *Santolinae*); Boiss., Fl. orient. III. (1875) 254.
- Sect. 4. *Santolinoideae* DC., Prodr. VI. (1837) 30; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 254.
- Sect. 5. *Arthrolepis* Boiss., ibid. 255.
Arthrolepis Boiss., Diagn. XI. (1849) 14.
9333. 604. *Diotis* Desf., Fl. atlant. II. (1798) 260. — Endl. G. n. 2650. — B. H. II. 420. — E. P. IV. 5. 273. — Sp. 1. Regio mediterr. et atlant. ab Anglia usque ad Ins. Canar. *Otanthus* Hoffm. et Link, Fl. portug. II. (1809) 364. *Neesia* Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 547.
9334. 605. *Cladanthus* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1816) 199; in: Dict. sc. nat. IX. (1817) 342, XXIX. (1823) 180, L. (1827) 498, LX. (1830) 579. — Endl. G. n. 2646. — B. H. II. 421. — E. P. IV. 5. 273. — Sp. I. Hispania et Marocco.
9335. 606. *Leucampyx* A. Gray ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 422. — B. H. II. 422. — E. P. IV. 5. 273. — Sp. 1. Colorado, N. Mexico.
2. *Chrysantheminae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfäzfl. IV. 5. (1892) 273.
9336. 607. *Phymaspermum* Less., Synops. Compos. (1832) 253. — Endl. G. n. 2663. — B. H. II. 422. — E. P. IV. 5. 276. — Sp. 4. Afr. austr.
- Adenachaena* DC., Prodr. VI. (1837) 49.
Jacosta DC., ibid. 76.
Oligoglossa DC., ibid. 76.
Jocaste E. Mey. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 298.
9337. 608. *Lidbeckia* Berg., Descr. pl. cap. (1767) 306 t. 5 f. 9. — Endl. G. n. 2655. — B. H. II. 423. — E. P. IV. 5. 276. — Sp. 2. Afr. austr.
Lancisia Lam., Illustr. (1798*) t. 701.
Lidbekia Spreng., Gen. II. (1831) 635.
9338. 609. *Thamniophyllum* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1894—65) 155. — B. H. II. 423. — E. P. IV. 5. 276. — Sp. 2. Afr. austr.
9339. 610. *Matricaria* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 255] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 890. — Endl. G. n. 2669. — B. H. II. 427. — E. P. IV. 5. 276. — Sp. ad 50. Reg. mediterr., Eur., As., Afr. austr. et or., Californ. *Camomilla* Gilib., Exercit. I. (1792) 178.
Camomilla S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 454.
Matricarioidea Less. in: Linnaea VI. (1831) 210 (subg. *Artemisiae*).
Chlamydochora Ehrenb. ex Lessing, Synops. Compos. (1832) 265 et 418.
Courrantia Schultz Bip. in: Webb et Berthelot, Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1835—60) Sect. II. 276 t. 89.
Gastrostylum Schultz Bip., ibid. 277.
Rhytidosperrum Schultz Bip., ibid. 277.
Lepidanthus Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 396.
Lepidotheca Nutt., ibid. 454.
Gastrosolum Schultz Bip., Tanacet. (1844) 29.
Sphaeroclinium Schultz Bip., ibid. 20.
Tripleurospermum Schultz Bip., ibid. 31.
Chamaemelum Vis., Osserv. Matricaria (1845) 12, Fl. dalmat. II. (1847) 84; Rupr., Fl. ingr. (1860) 592.
Dibothrospermum Knaf in: Flora XXIX. (1846) 298.
Trallesia Zarnaglini, Fl. pedem. I. (1849) 361.
Akylopsis Lehm., Index sem. Horti hamburg. (1850) 3.
Otospermum Willk. in: Bot. Zeitg. XXII. (1864) 251.
Cotulina Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 56.
Heteromera Pomel, ibid. 60.
Otaglypsis Pomel, ibid. 56.
Gama La Llave in: La Naturaleza VII. (1885) Apend. 71.
Daveana Willk. ex Mariz in: Bol. Soc. Broter. IX. (1891) 220 et 243.
Daveana Willk. ex Maguier, Scrimia fl. select. XII. (1893) 290.
9340. 611. *Lepidostephium* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XI. (1868) 22 t. 1030. — B. H. II. 422. — E. P. IV. 5. 277. — Sp. 1. Afr. austr.
9341. 612. *Chrysanthemum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 255] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 887. — Endl. G. n. 2667. — B. H. II. 424. — E. P. IV. 5. 277. — Sp. ad 200. Eur., As. temp. et bor., Amer., Afr. bor. et austr., Ins. Canar., pauc. in reg. calidior. inquil.
Matricaria [Hall ex] Scop., Fl. carn. ed. 2. II. (1772) 147.
Phalacrogloussum DC., Prodr. VI. (1837) 45 (sect. *Leucanthemi*); Schultz Bip. in: Webb et Berthelot, Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1835—60) Sect. II. 276.
Richtera Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou XV. (1842) 126.
Dendranthema Des Moulins in: Actes Soc. Linn. Bordeaux XX. (1855) 561.
- Sect. 1. *Pinardia* DC., Prodr. VI. (1837) 64.
Centrospermum Spreng., Nov. provent. (1818) 19; Syst. III. (1826) 362.
Heteranthemis Schott in: Oken's Isis (1818) 821.
Centrachaena Schott, Index sem. Horti vindobonn. (1823) ex Reichenbach, Icon. pl. crit. IV. (1827) 47.
Glebionis Cass. in: Dict. sc. nat. XLI. (1826) 41.

- Pinardia* Cass. in: *Dict. sc. nat.* XLI. (1826) 28. L. (1827) 498.
Xanthophthalmum Schultz Bip., *Tanacet.* (1844) 17 p. p.
- Sect. 2. *Ismelia* DC., *Prodr.* VI. (1837) 65.
Ismelia Cass. in: *Dict. sc. nat.* XLI. (1826) 40. L. (1827) 498.
- Sect. 3. *Coleostephus* Benth. in: *Bentham et Hooker t.* Gen. II. (1873) 425; Boiss., *Fl. orient.* III. (1875) 835.
Myconia Neck., *Elem.* I. (1790) 22.
Coleostephus Cass. in: *Dict. sc. nat.* XLI. (1826) 43. L. (1827) 498.
Prolongoa Boiss., *Voy. bot. Espagne* I. (1840) 230 t. 29a.
Xanthophthalmum Schultz Bip., *Tanacet.* (1844) 17 pp.
Glossopappus Kunze in: *Flora* XXIX. (1846) 748.
Hymenostemma Kunze, *ibid.* 699.
Kremeria Dur. in: *Duchartre, Rev. bot.* I. (1846) 364.
Xanthophthalmum Sang. in: *Atti Accad. pontif. Lincei* XVII. (1862) 41 et 199.
- Sect. 4. *Amnanthus* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1892) 278.
Amnanthus Boiss. et Heldr., *Diagn.* XI. (1849) 18.
- Sect. 5. *Argyranthemum* Benth. in: *Bentham et Hooker f.* Gen. II. (1873) 426.
Argyranthemum Webb ex Schultz Bip. in: *Webb et Berthelot, Hist. des Canar.* III. P. 2. (1835-60) Sect. II. 258 t. 90-96.
Preauxia Schultz Bip. in: *Webb et Berthelot, ibid.* 250.
Monoptera Schultz Bip., *ibid.* 253.
Stigmatotheca Schultz Bip., *ibid.* 255.
Brachanthemum DC., *Prodr.* VI. (1837) 44.
- Sect. 6. *Pyrethrum* Gaud., *Fl. helvet.* V. (1829) 346; Benth. in: *Bentham et Hooker f.* Gen. II. (1873) 426.
Pyrethrum [Hall., *Enum. stirp. Helvet.* II. (1742) 720] Scop., *Fl. carn.* ed. 2. II. (1772) 118; Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXIX. (1823) 178, XLIV. (1826) 148; DC., *Prodr.* VI. (1837) 53.
Balsamita Desf. in: *Actes Soc. hist. nat. Paris* I. (1792) t. 1.
Phalacrodiscus Less., *Synops. Compos.* (1832) 258.
Leucanthemum [Tourn. ex] DC., *Prodr.* VI. (1837) 45.
Plagus L'Herit., *Diss.* (1788) ex De Candolle, *Prodr.* VI. (1837) 135.
Decanemum Schultz Bip., *Tanacet.* (1844) 41.
Tridactylina Schultz Bip., *ibid.* 45.
Endopappus Schultz Bip. in: *Bonplandia* VIII. (1860) 369.
Pontia Babani in: *Nuov. Giorn. bot. ital.* V. (1873) 318; *Fl. pyren.* II. (1900) 218.
- Sect. 7. *Gymnocline* DC., *Prodr.* VI. (1837) 58 (sect. *Pyrethri*); Benth. in: *Bentham et Hooker f.* Gen. II. (1873) 427.
Gymnocline Cass. in: *Bull. Soc. philom.* Paris (1816) 199. in: *Dict. sc. nat.* XX. (1821) 119, XXIX. (1823) 178.
- Sect. 8. *Tanacetum* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1892) 278.
Tanacetum Tourn. ex L., *Syst. ed.* I. (1735), L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 843.
Psanacetum Neck., *Elem.* I. (1790) 89.
Omalanthus Less., *Synops. Compos.* (1832) 260.
Omalotes DC., *Prodr.* VI. (1837) 83.
Homalotes Endl., *Gen.* (1828) 437.
Sphaeromeria Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser.* VII. (1841) 461.
Hemipappus C. Koch in: *Linnaea* XXIV. (1851) 340.
9342. 613. *Phalacrocarpum* Willk. in: *Bot. Zeitg.* XXII. (1861) 252. — B. H. II. 424. — E. P. IV. 5. 278. — Sp. 1. Montes Pyrenaei.
Phalacrocarpum DC., *Prodr.* VI. (1837) 49 (sect. *Leucanthemi*).
9343. 614. *Waldheimia* Kar. et Kir. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XV. (1842) 125. — B. H. II. 424. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 8. Himalaya, Tibet, Turcestania.
Allardia Deene. in: *Jacquemont, Voy. dans l'Inde* Bot. (1841-44) 87 t. 95, 96.
9344. 615. *Nanantha* DC., *Prodr.* VI. (1837) 45. — Endl. G. n. 2666. — B. H. II. 428. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 1. Corsica et Ins. adjacent.
9345. 616. *Ischnea* F. Muell. in: *Trans. Roy. Soc. Victoria, New Ser.* I. 2. (1889) 13. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 1. N. Guinea.
9346. 617. *Ceratogyne* Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XXIV. (1851) P. 2. 68. — B. H. II. 431. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 1. Australia, occ. temp.
Diotosperma A. Gray in: *Hooker, Kew Journ.* IV. (1852) 275.
9347. 618. *Dimorphocoma* F. Muell. et Tato in: *Trans. Roy. Soc. South Australia* VI. (1883) 107. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 1. Austral. centr.
9348. 619. *Plagiocheilus* Arn. ex De Candolle, *Prodr.* VI. (1837) 142. — Endl. G. n. 2707. — B. H. II. 430. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 6 v. 7. Amer. austr.
Hippia L. f., *Suppl.* (1781) 389 pp.; H. B. et K., *Nov. gen. et spec.* IV. (1820) 301.
Plagiochilus Lindl., *Veg. Kingd.* (1847) 712.
9349. 620. *Polygyne* Phil. in: *Linnaea* XXXIII. (1864) 170. — B. H. II. 430. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 1. Chile.
9350. 621. *Otiorhynchus* DC., *Prodr.* VI. (1837) 77. — Endl. G. n. 2682. — B. H. II. 428. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 1. Afr. austr.
9351. 622. *Cotula* [Tourn. ex L., *Syst. ed.* I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 256] L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 891. — Endl. G. n. 2683. — B. H. II. 428. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 50. Reg. temper. et subtrop. orb. veter., Amer. austr. extra-trop., Afr. austr., Australas.
Ananthoeyclus Vaill. ex Linné, *Syst. ed.* I. (1735).
Leptogyne Less. in: *Linnaea* VI. (1831) 151.
Chlamydophora Ehrenb. ex Lessing, *Synops. Compos.* (1832) 265 et 448.
Pyrethra Pers. ex Steudel, *Nom. ed.* 2. II. (1841) 420.
Cotyla Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* 1903) 145.
Sect. 1. *Pleioogyne* Harv. in: *Harvey et Sonder, Fl. capens.* III. (1864-65) 178.
Leptinella Cass. in: *Bull. Soc. philom.* Paris (1822) 127.
Strongylosperma Less., *Synops. Compos.* (1832) 261.
Machlis DC., *Prodr.* VI. (1837) 140.
Pleioogyne C. Koch in: *Bot. Zeitg.* I. (1845) 40.
Gymnoogyne Steetz in: *Lehmann, Pl. Preiss.* I. (1845) 431.
Tenosperma Hook. f. in: *Hooker, London Journ. of Bot.* VI. (1847) 115.
Symphomera Hook. f., *ibid.* 116.
Sect. 2. *Eucotula* Harv. in: *Harvey et Sonder, Fl. capens.* III. (1864-65) 177.
Baldingera Neck., *Elem.* I. (1790) 88.
Brochia Vis., *Pl. Aegypt. et Nub.* (1836) 55.
Gomocline C. Koch in: *Bot. Zeitg.* I. (1843) 41 p. p.
Sect. 3. *Cenia* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pflzfam.* IV. 5. (1892) 280.
Cenia Comm. ex Jussieu, *Gen.* (1789) 183.
Lancisia Gaertn., *Fruet.* II. (1791) 322.
Dyscotula Harv. in: *Harvey et Sonder, Fl. capens.* III. (1864-65) 178 (sect. *Cotulae*).

9352. 623. *Soliva Ruiz et Pav.*, Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 113 t. 24. — Endl. G. n. 2708. — B. H. II. 430. — E. P. IV. 5. 280. — Sp. 6. Amer. austr., Californ., Austral. or. (inquil.?), Madeira et Lusit. inquil.
Gymnostyles Juss. in: Ann. Mus. Paris IV. (1804) 258 t. 61.
Soliva Cass. in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 177, L. (1827) 498, LX. (1830) 578.
9353. 624. *Centipeda* Lour., Fl. cochinch. (1790) 492. — Endl. G. n. 2702. — E. P. IV. 5. 280. — Sp. 5. Austral., As. trop., Madagasc., Chile.
Myriogyne Less. in: Linnaea VI. (1831) 219.
9354. 625. *Sphaeromorphaea* DC., Prodr. VI. (1837) 140. — Endl. G. n. 2703. — B. H. II. 430. — E. P. IV. 5. 280. — Sp. 1. India or., Siam.
9355. 626. *Abrotanella* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVI. (1825) 27. — Endl. G. n. 2705. — B. H. II. 431. — E. P. IV. 5. 280. — Sp. 12. Austral., Tasman., N.Zeland. et Ins. adjacent., Rodriguez, Amer. antarct.
Ceratella Hook. f., Fl. antarct. I. (1844) 23 t. 18.
Trineuron Hook. f., ibid. 23 t. 17; F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 301.
Scleroleima Hook. f. in: London Journ. of Bot. V. (1846) 444 t. 14.
9356. 627. *Schistostephium* Less., Synops. Compos. (1832) 251. — Endl. G. n. 2676. — B. H. II. 432. — E. P. IV. 5. 281. — Sp. 6. Afr. austr.-or.
9357. 628. *Hippia* L., Mant. II. (1771) 158. — Endl. G. n. 2709. — B. H. II. 434. — E. P. IV. 5. 281. — Sp. 4. Afr. austr.
9358. 629. *Artemisia* [L., Syst. ed. I. (1735): Gen. ed. I. (1737) 250] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 845. — Endl. G. n. 2694. — B. H. II. 435. — E. P. IV. 5. 281. — Sp. ad 200. Orb. fere tot. imprimis Hemisph. bor.
 Sect. 1. *Dracunculus* (**Dracunculi**) Besser in: Bull. Soc. natural. Moscou I. (1829) 223 et ibid. VIII. (1835) 1; Hook., Fl. bor.-amer. I. (1833) 325; DC., Prodr. VI. (1837) 93; Besser in: Mém. sav. étr. Acad. St.-Petersbourg IV. (1845) 445.
Oligosporus Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 33; in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 177, XXXVI. (1825) 24.
Picrothamnus Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 417.
Dracuncula Reichb., Nom. (1841) 236 (sect. *Artemisiae*).
Dracunculus Ledeb., Fl. ross. II. (1846) 566 in synonym.
 Sect. 2. *Seriphidium* (**Seriphida**) Besser in: Bull. Soc. natural. Moscou I. (1829) 222 et ibid. VII. (1834) 5 et IX. (1836) 72; DC., Prodr. VI. (1837) 100.
Seriphida Less., Synops. Compos. (1832) 264 (subg. *Artemisiae*).
 Sect. 3. *Abrotanum* (**Abrotana**) Besser in: Bull. Soc. natural. Moscou I. (1829) 222; Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 219; Besser in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou III. (1834) 1; DC., Prodr. VI. (1837) 105.
Abrotanum [Tourn., Neck., Elem. I. (1790) 98].
 Sect. 4. *Absinthium* DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 189; DC., Prodr. VI. (1837) 120.
Absinthium [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 120; Moench, Meth. (1794) 579; Cass. in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 177, L. (1827) 497.
Absinthium Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetterau III. (1801) 196; Besser in: Bull. Soc. natural. Moscou I. (1829) 225 et ibid. IX. (1836) 5.
 Obs. Cf. *praeterea* Besser in: Linnaea XV. (1841) 83.
9359. 630. *Crossostephium* Less. in: Linnaea VI. (1831) 220; Synops. Compos. (1832) 263. — Endl. G. n. 2695. — B. H. II. 454. — E. P. IV. 5. 282. — Sp. 1. Luzon, China.
9360. 631. *Isotopsis* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. I. 174; Benth., Fl. austral. III. (1866) 556. — B. H. II. 432. — E. P. IV. 5. 282. — Sp. 1. Austral. temp.
9361. 632. *Elacanthus* F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 410; Benth., Fl. austral. III. (1866) 555. — B. H. II. 431. — E. P. IV. 5. 282. — Sp. 1. Austral. temp.
9362. 633. *Cancerinia* Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou XV. (1842) 124. — B. H. II. 424. — E. P. IV. 5. 282. — Sp. 6. Asia centr.
9363. 634. *Asaemia* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1865) 187. — B. H. II. 433. — E. P. IV. 5. 283. — Sp. 1. Afr. austr.
9364. 635. *Gymnopentzia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) Add. 537 et 1235. — B. H. II. 1235. — E. P. IV. 5. 283. — Sp. 1. Afr. austr.
9365. 636. *Peyrousea* DC., Prodr. VI. (1837) 76. — Endl. G. n. 2681. — B. H. II. 432. — E. P. IV. 5. 283. — Sp. 1. Afr. austr.
Lapeirousia Thunb., Prodr. pl. capens. II. (1800) 163.
Lapeyrousa Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 552.
Penrousea Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 312.
Osmithyllum Schultz Bip. in: Flora XXVII. (1844) 675.
9366. 637. *Pentzia* Thunb., Prodr. pl. capens. II. (1800) 145; Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 171. — Endl. G. n. 2700. — B. H. II. 433. — E. P. IV. 5. 283. — Sp. 8. Afr. austr.
Asteringa E. Mey. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 133.
9367. 638. *Trichanthesis* Regel et Schmalb. in: Acta Horti petropol. V. (1877) 617. — E. P. IV. 5. 283. — Sp. 1. Turcestania.
9368. 639. *Lepidolopha* C. Winkler in: Acta Horti petropol. XIII. (1894) 236. — E. P. N. 327. — Sp. 1. Turcestania.
9369. 640. *Stilpnophytum* Less., Synops. Compos. (1832) 264. — Endl. G. n. 2693. — B. H. II. 433. — E. P. IV. 5. 283. — Sp. 2. Afr. austr.
9370. 641. *Marasmodes* DC., Prodr. VI. (1837) 136. — Endl. G. n. 2699. — B. H. II. 432. — E. P. IV. 5. 283. — Sp. 3. Afr. austr.
Adenosolen DC., Prodr. VI. (1837) 136.
Brachymeris DC., ibid. 76.
Brachystylis E. Mey. ex De Candolle, ibid. 76.
Oligodorella Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. I. 187.
- VIII. *SENECIONEAE* Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 173 et in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 377, XLVIII. (1827) 446, LX. (1830) 582; Less., Synops. Compos. (1832) 387; DC., Prodr. VI. (1837) 292; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 283 et in: Wissenschaft. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gynn. Berlin. Ostern (1894) 25.
Senecionideae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 206.
1. *Liabinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 284.
Liabae Cass. in: Dict. sc. nat. LVII. (1828) 338, LX. (1830) 586; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 207.
Tussilagineae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 207.
9371. 642. *Liabum* Adans., Fam. II. (1763) 131. — Endl. G. n. 2245. — B. H. II. 435. — E. P. IV. 5. 284. — Sp. ad 60. Amer. occ. impr. andina, Ind. occ.

- Viviana* Willd. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 95.
Liabopsis O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 163 (sect. *Liabi*).
- Obs. Cf. *Hieronymus* in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. 1. (1900) 55.
- Sect. 1. *Paranephelus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 456.
Paranephelus Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. III. (1842) 42 t. 248.
- Sect. 2. *Chrysactinium* H. B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 98 (sect. *Andromachieae*): Less. in: *Linnaea* VI. (1831) 696; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 436.
Chrysactinium Wedd., *Chloris andin.* I. (1855) 212 t. 39.
- Sect. 3. *Starkea* DC., Prodr. V. (1836) 97.
Starkea Willd., Spec. pl. III. (1803) 2216.
Starkea Juss. in: Diet. sc. nat. I. (1827) 453.
- Sect. 4. *Andromachia* Less. in: *Linnaea* VI. (1831) 699.
Munozia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 108 t. 23.
Andromachia Humb. et Bonpl., Pl. aquin. II. (1809) 104 t. 112; DC., Prodr. V. (1836) 95.
Oligactis Cass. in: Diet. sc. nat. XXXVI. (1825) 16.
Album Less., Synops. Compos. (1832) 152.
Erato DC., Prodr. V. (1836) 317.
Sinclairia Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 133.
Munrozia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 166.
Prionolepis Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. III. (1842) 55 t. 261.
Kastnera Schultz Bip. in: Flora XXXVI. (1833) 37.
Sinclairia Schultz Bip., ibid. 34.
Chrysastrum W. ex O. Hoffmann in: Engler et Prantl., Pflzfam. IV. 5. (1892) 285.
9372. 643. *Allendea* La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. I. (1821) 10. — Endl. G. n. 502. 3. — B. H. II. 437. — E. P. IV. 5. 285; N. 327. — Sp. 2. Mexico, Venezuela.
Zyconia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 373.
9373. 644. *Eremothamnus* O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1889) 278. — E. P. IV. 5. 285. — Sp. 1. Afr. austr. occ.
9374. 645. *Gongrothamnus* Steetz in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1862) 336; Hieron., Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 591. cf. O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 433. — E. P. IV. 5. 285; N. 327. — Sp. 5. Afr. trop.
Antunesia O. Hoffm. in: Bol. Soc. Broter. X. (1892) 178.
Newtonia O. Hoffm. in: Engler et Prantl., Pflzfam. IV. 5. (1892) 285 et (1895) 391.
2. *Senecioideae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl., Pflzfam. IV. 5. (1892) 286.
Euseuconoeae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 208.
9375. 646. *Schistocarpha* Less. in: *Linnaea* VI. (1831) 493. — Endl. G. n. 2345. — B. H. II. 437. — E. P. IV. 5. 289. — Sp. 5. Mexico, Peruvia, Colombia.
Neulrechia Fenzl in: Denkschr. Akad. Wien I. (1850) 258 t. 30.
9376. 647. *Neurolaena* R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817) 120. — Endl. G. n. 2786. — B. H. II. 437. — E. P. IV. 5. 289. — Sp. 2. Colombia, Mexico, Ind. occ.
Calea Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 113.
Neuroclausa Less., Synops. Compos. (1832) 388.
9377. 648. *Hertia* Neck., Elem. I. (1790) 8. Less. in: *Linnaea* VI. (1831) 94; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 341. — B. H. II. 431. — E. P. IV. 5. 289. — Sp. 8. Afr. austr., Persia, Afghanistan, Behudschistan, Tunis.
Othomopsis Jaub. et Spach., Illustr. pl. orient. IV. (1852) 50 t. 357.
9378. 649. *Nannoglottis* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXVII. (1881) 480 et in: Melang. biol. XI. (1881) 255. — E. P. IV. 5. 289. — Sp. 1. China bor.
Nannoglottis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 382.
? *Nannoglottis* Post et O. Ktze., ibid. 350.
9379. 650. *Stereosanthus* Franch. in: Journ. de bot. X. (1896) 381. — E. P. N. 327. — Sp. 3. China.
9380. 651. *Tussilago* (Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753) Gen. ed. 1. (1757) 252 pp.) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 865. — Endl. G. n. 2288. — B. H. II. 438. — E. P. IV. 5. 289. — Sp. 1. Eur., Afr. bor., Asia temp.; Amer. bor. inquil. *Farfara* Gilib., Fl. lithuan. I. (1781) 177.
9381. 652. *Petasites* (Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1753) Gaertn., Fruct. II. (1791) 406 t. 166. — Endl. G. n. 2286. — B. H. II. 439. — E. P. IV. 5. 290. — Sp. 1. Hemisph. bor. reg. temp. et arct. praec. orbis. vet.
9382. 653. *Robinsonia* DC. in: Guillem. Arch. de bot. II. (1833) 333. — Endl. G. n. 2821. — B. H. II. 441. — E. P. IV. 5. 290. — Sp. 7—8. Ins. Juan Fernandez.
§ 1. *Symphyochaeta* DC., Prodr. VI. (1837) 448.
§ 2. *Eleutherochaeta* DC., ibid. 448.
§ 3. *Eleutherolepis* DC., ibid. 448.
9383. 654. *Rhinetodendron* Meissn., Gen. (1839) 216; Comm. (1839) 156. — B. H. II. 442 (Baibasia). — E. P. IV. 5. 290. — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.
Ballusia DC. in: Guillem. Arch. de bot. II. (1833) 333.
Ingenhousia Bert. ex De Candolle, ibid. 333; DC., Prodr. VI. (1837) 447.
Ingenhousia Steud., Nom. ed. 2. I. (1810) 810.
Vendroia Bailh., Hist. pl. VIII. (1886) 264.
Ingenhousia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 298.
9384. 655. *Homogyne* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1816) 198 et in: Diet. sc. nat. XXI. (1821) 412. — Endl. G. n. 2284. — B. H. II. 439. — E. P. IV. 5. 290. — Sp. 3. Montes Pyrenaei, Alpes, Mont. Siles., Mont. Carpathi, Penns. balcan.
9385. 656. *Stilpnogyne* DC., Prodr. VI. (1837) 293. — Endl. G. n. 2789. — B. H. II. 444. — E. P. IV. 5. 290. — Sp. 1. Afr. austr. occ.
9386. 657. *Eriothrix* (Eriothrix* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 32 et in: Diet. sc. nat. XV. (1819) 260, XLVIII. (1827) 447 et 452, LX. (1830) 583. — Endl. G. n. 2788. — B. H. II. 443. — E. P. IV. 5. 290. — Sp. 1. Ins. Bourbon.
Eriothrix Reicheb., Conspect. (1828) 105.
9387. 658. *Melaleuca* Hook. f., Fl. antarct. II. (1846) 311. — B. H. II. 443. — E. P. IV. 5. 291. — Sp. 1. Patagonia.
9388. 659. *Faujasia* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1819) 80 et in: Diet. sc. nat. XVI. (1820) 247, XLVIII. (1827) 448 et 457, LX. (1830) 585. — Endl. G. n. 2787. — B. H. II. 445. — E. P. IV. 5. 291. — Sp. 3. vel 5? Mauritius, Bourbon, Madagascar; fors. Celebes, N. Guinea?
9389. 660. *Erechtites* R. f. Fl. helv. (1817) 65. — Endl. G. n. 2790. — B. H. II. 443. — E. P. IV. 5. 291 (Erechtites). — Sp. ad 15. Amer. calid. et temp., Austral., N. Zeal., Italia, Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1817) 20.
Neoclea Cass. in: Bull. Soc. philom. (1820) 83.
9390. 661. *Raillardella* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 442. A Gray, Synopt. Fl. North Amer. I. (1884) 280. — B. H. II. 442. — E. P. IV. 5. 291. — Sp. 4. California.

- Raillardella A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1865) 550 (sect. Raillardiae).
Raillardella Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 476.
9391. 662. *Aleiope* DC., Prodr. V. (1836) 209; Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 60. — Endl. G. n. 2290. — B. H. II. 439. — E. P. IV. 5. 291. — Sp. 2. Afr. austr.
Celmisia Cass. in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 356 p. p.
9392. 663. *Culcitium* Humb. et Bonpl., Pl. aequin. II. (1809) 1 t. 66, 67. — Endl. G. n. 2804. — B. H. II. 444. — E. P. IV. 5. 291. — Sp. 20. Amer. austr. andin.
Lasiocephalus Schlecht. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin VIII. (1818) 308.
Oresigonia Schlecht. in: Lessing, Synops. Compos. (1832) 393.
9393. 664. *Lepidospartum* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 50; S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXV. (1890) 133. — E. P. IV. 5. 291. — Sp. 2. California usque ad Arizona.
9394. 665. *Mallotopus* Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. II. (1879) 394. — E. P. IV. 5. 291 (Mallatopus). — Sp. 1. Japonia.
9395. 666. *Haploesthes* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1884) 109; Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 378. — B. H. II. 441. — E. P. IV. 5. 292. — Sp. 1. California usque ad Mexico bor.
Haplesthes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 265.
9396. 667. *Arnica* [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 884. — Endl. G. n. 2800. — B. H. II. 440. — E. P. IV. 5. 293. — Sp. 18. Amer. bor., Eur., As. bor.
Aliseta Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 22.
? Peritris Raf., ibid. 23.
Arnica O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1891) 135.
9397. 668. *Gynoxys* Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 455. — Endl. G. n. 2805. — B. H. II. 450. — E. P. IV. 5. 294. — Sp. 14. Amer. austr. trop. andin.
Scrobicaria Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 456.
Gynoxis Reichenb., Consp. (1828) 106.
9398. 669. *Crocidium* Hook., Fl. bor.-amer. I. (1833) 335 t. 118; A. Gray, Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 378. — Endl. G. n. 2812 I. — B. H. II. 440. — E. P. IV. 5. 294. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
9399. 670. *Bartlettia* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. V. (1855) 323; Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 378. — B. H. II. 441. — E. P. IV. 5. 294. — Sp. 1. Mexico bor.
9400. 671. *Doronicum* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 885. — Endl. G. n. 2802. — B. H. II. 440. — E. P. IV. 5. 294. — Sp. 25. Hemisph. bor. orb. vet. reg. temp. et subtemp.
Fullartonia DC., Prodr. V. (1836) 281.
Sect. 1. *Aronicum* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 294.
Aronicum Neck., Elem. I. (1790) 27; Reichenb., Fl. germ. exc. (1831) 233.
Grammartiron Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 32.
Sect. 2. *Eudoronicum* DC., Prodr. VI. (1837) 320.
Pardalianches Tausch in: Flora I. (1828) 182 (sect. Doronici).
9401. 672. *Lopholaena* DC., Prodr. VI. (1837) 335; Delessert, Icon. sel. IV. (1839) t. 59. — Endl. G. n. 2808. — B. H. II. 441. — E. P. IV. 5. 294. — Sp. 7. Afr. austr.
Lophochlaena Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 337.
Obs. Cf. Sp. Moore in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 1021.
9402. 673. *Cacaliopsis* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 50; Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 376. — E. P. IV. 5. 295. — Sp. 1. California usque ad Washington.
9403. 674. *Luina* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1876) t. 1139; Robinson in: Bot. Gaz. XVI. (1891) 43. — B. H. II. 438. — E. P. IV. 5. 295. — Sp. 3. Amer. bor. occ.
Psaculum Greene in: Pittonia II. (1892) 228.
Rainiera Greene in: Pittonia III. (1898) 291.
9404. 675. *Peucephyllum* A. Gray in: Torrey, Bot. U. St. and Mexican Boundary (1858) 74; Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 377. — B. H. II. 438. — E. P. IV. 5. 295. — Sp. 1. Californ. et Arizona.
9405. 676. *Gynura* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 391. — Endl. G. n. 2792. — B. H. II. 445. — E. P. IV. 5. 295. — Sp. 24. Asiae et Afr. reg. calidior., Austral.
Crassocephalum Moench, Meth. (1794) 516; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 331; Hieron., Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 593.
Cremoccephalum Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 390.
Gynaecura Hassk., Catal. pl. Horti bog. alt. (1844) 103.
9406. 677. *Cineraria* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1242 p. p.; Less., Synops. Compos. (1832) 389. — Endl. G. n. 2797. — B. H. II. 445. — E. P. IV. 5. 295. — Sp. ad 25. Afr. austr. et trop., Madagascar.
Xenocarpus Cass. in: Dict. sc. nat. LIX. (1829) 108.
Sect. 1. *Senecioides* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 307.
Sect. 2. *Eucineraria* Harv., ibid. 307.
Sect. 3. *Othonnoides* Harv., ibid. 308.
9407. 678. *Psathyrotus* A. Gray, Pl. Wright. II. (1853) 100 t. 13; Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 377. — B. H. II. 415. — E. P. IV. 5. 295. — Sp. 4. Amer. bor. occ., Mexico.
Psathyrotus Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. I. (1847) 179 (sect. Bulbostylis).
9408. 679. *Bedfordia* DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 332, Prodr. VI. (1837) 441. — Endl. G. n. 2816. — B. H. II. 450. — E. P. IV. 5. 296. — Sp. 2. Austral. temp., Victoria, Tasmania.
9409. 680. *Cacalia* L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 834. — Endl. G. n. 2806. — B. H. II. 449. — E. P. IV. 5. 296. — Sp. ad 40. Amer. bor. et centr., Asia bor. or., Ind. occ. Amer. austr. mont.
? *Arnoglossum* Raf., Fl. ludov. (1817) 64.
Mesadenia Raf. in: London, Gard. Magaz. VIII. (1832) 247; New Fl. Amer. IV. (1836) 79; Greene, Pittonia III. (1897) 180; Small, Fl. South-East. U. St. (1903) 1300.
Synosma Raf. in: London, Gard. Magaz. VIII. (1832) 247.
Sect. 1. *Eucacalia* DC., Prodr. VI. (1837) 327.
Psaculum Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1826) 461.
Pericalia Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 459.
Pentacalia Cass., ibid. 461.
Odontotrichum Zucc. in: Abh. Akad. München I. (1832) 311.
Pentanthus Hook. et Arn. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 32.
Sciadioseris Kunze in: Bot. Zeitg. IX. (1851) 349.
Synneilesis Maxim., Primit. Fl. amur. (1859) 165.
Mesoneuris A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 661.
Sect. 2. *Conophora* DC., Prodr. VI. (1837) 329.
9410. 681. *Tetradymia* DC., Prodr. VII. (1838) 440. — Endl. G. n. 2814. — B. H. II. 450. — E. P. IV. 5. 296. — Sp. 6. Amer. bor. occ.
Sect. 1. *Eutetradymia* A. Gray, Synopt. Fl. North-Am. I. 2. (1884) 379.

- § 2. *Lagothamnus* A. Gray, *ibid.* 379.
Lagothamnus Nutt. in: *Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser.* VII. (1841) 416.

9411. 682. *Senecio* [Tourn. ex L., *Syst. ed. 1.* (1735; *Gen. ed. 1.* (1737) 251] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 866, — *Endl. G. n.* 2811. — B. H. H. 446. — E. P. IV. 5. 296. — Sp. 1200. *Orbis totus.*

- Senecio* Hill, *Hort. kew.* (1768) 25.
Jacobaea Adams, *Fam. II.* (1763) 124.
Doria Thunb., *Nov. gen. XII.* (1800) 162.
Jacobaea Thunb., *ibid.* XIII. (1801) 169.
Roldana La Llave et Lex., *Nov. veg. descr. II.* (1825) 10.
Adenotrichia Lindl., *Bot. Reg.* (1828) t. 1190.
Danaea Colla in: *Mem. Accad. Torino XXXVIII.* (1835) 27 t. 2.
Cladopogon Schultz Bip. in: *Index sem. Horti hamburg.* (1852) 8; ex Lehmann in: *Ann. sc. nat. 3. ser. XIX.* (1853) 359.
Moerkensteinia Opiz, *Seznam* (1852) 66.
Senecunculus Opiz, *ibid.* 90.
Haplosticha Phil. in: *Linnaea XXX.* (1859—60) 193.
Adonigerum Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. ser. XVI* (1868) 404.
Jacobanthus Fourr., *ibid.* 403.
Leucoseris Fourr., *ibid.* 404.
Willkommia Schultz Bip. ex Nyman, *Consp.* (1879) 357.
Branicia Andr. ex Trautvetter in: *Acta Horti petropol. VIII.* (1883) 476.

Pterosenecio Schultz Bip. ex Baker in: *Fl. brasil. VI.* 3 (1884) 300.

- Subg. I. *Embia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV. 5.* (1892) 297.
Embia Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1817) 68 et in: *Dict. sc. nat. XIV.* (1819) 405, XXXIV. (1825) 393, XLVIII. (1827) 449; DC., *Prodr. VI.* (1837) 301.

Subg. II. *Euseneo* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV. 5.* (1892) 297.

A. Species gerontogaeae.

- § 1. *Annui* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV. 5.* (1892) 297.
Obaejaca Cass. in: *Dict. sc. nat. XXXV.* (1825) 270.
Pithosillum Cass. in: *Dict. sc. nat. XLI.* (1826) 161.
Acleia DC., *Prodr. VI.* (1837) 340.
§ 2. *Scaposi* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV. 5.* (1892) 297.
§ 3. *S. Auricula* Bourg. ex Cosson, *Notes pl. crit. IV.* (1850) 169.
§ 4. *Reniformes* Boiss., *Fl. orient. III.* (1875) 384.
§ 5. *Jacobaea* Cass. in: *Dict. sc. nat. XXIV.* (1822) 110; DC., *Prodr. VI.* (1837) 348.
Ancio Neck., *Elem. 1.* (1790) 25.
Jacobaea Moench, *Meth.* (1794) 586 pp.
Aspelina Cass. in: *Dict. sc. nat. XLI.* (1826) 166.
Herbichia Zawadski in: *Guillemin. Arch. de bot. I.* (1832) 450 et *Enum. pl. Galliciae* 1835 198.
Pseudojacobaea Hook. f., *Fl. Brit. India III.* (1881) 343 (sect. *Senecionis*).
§ 6. *Incani* DC., *Prodr. VI.* (1837) 355.
Velutini Boiss., *Fl. orient. III.* (1875) 384.
§ 7. *Crociseris* Reichb., *Fl. germ. exc.* (1831) 242.
Eudorus Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1818) 165 et in: *Dict. sc. nat. XV.* (1819) 525.
Farohaea Schrank ex Colla, *Hort. ripul. App. III.* (1829) 36 in nota et IV. (1831) 19 t. 9.
Crociserides DC., *Prodr. VI.* (1837) 357.
Sarracenia DC., *ibid.* 352.
Crociseris Fourr. in: *Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. ser. XVI.* (1868) 404.
Doriae Boiss., *Fl. orient. III.* (1875) 384.
Oliganthi Boiss., *ibid.* 385.

§ 8. *Fruticulosi* DC., *Prodr. VI.* (1837) 354.

- § 9. *Tephrosieris* Reichb., *Fl. germ. exc.* (1831) 241.
Cineraria L., *Spec. pl. ed. 2.* (1763) 1242 pp.
Eriopappus Dumort., *Fl. belg.* (1827) 45 (sect. *Cinerariae*).
Heloseris Reichb., *Fl. germ. exc.* (1831) 241 (sect. *Cinerariae*).
Tephrosierides DC., *Prodr. VI.* (1837) 359.
Tephrosieris Reichb., *Nom.* (1841) 87; *Fl. saxon.* (1844) 146; Schur, *Enum. pl. Transsilv.* (1866) 343.
Theoprosieria Andrae in: *Bot. Zeitg. XIII.* (1855) 310.

§ 10. *Madaractis* Hook. f., *Fl. Brit. India III.* (1881) 343.

Madaractis DC., *Prodr. VI.* (1837) 322.
Madacarpus Wight, *Icon.* (1846) t. 1152.

§ 11. *Mesogramma* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV. 5.* (1892) 298.
Mesogramma DC., *Prodr. VI.* (1837) 304.

§ 12. *Pericallis* Schultz Bip. in: Webb et Berthelot, *Hist. nat. iles Canar. III.* 2. (1835—60) Sect. II. 330 (sect. *Doronici*); Walp., *Rep. VI.* (1847) 253.
Pericallis Webb et Berth., *Hist. nat. iles Canar. III.* 2. (1835—60) Sect. II. 324 t. 103 et 105; Bolle in: *Bonplandia VIII.* (1860) 133.

§ 13. *Synotis* Benth. in: Bentham et Hooker f., *Gen. II.* (1873) 418; Hook. f., *Fl. Brit. India III.* (1881) 351.

Cissampelopis Miq., *Fl. Ind. bat. II.* (1856) 102.

§ 14. *Bethencourtia* DC., *Prodr. VI.* (1837) 411.
Bethencourtia Choisy in: Buch., *Beschr. Canar. Ins.* (1825) 148.

§ 15. *Sinuosi* Harv. in: Harvey et Sonder, *Fl. capens. III.* (1864—65) 347.

§ 16. *Plantaginei* Harv., *ibid.* 348.

§ 17. *Pancifolii* Harv., *ibid.* 349.
Brachyrhynchos Less., *Synops. Compos.* (1832) 392.

Solanecio Schultz Bip. in: *Flora XXV.* (1842) 441; Walp., *Rep. VI.* (1847) 273.

§ 18. *Rigidi* DC., *Prodr. VI.* (1837) 392; Harv. in: Harvey et Sonder, *Fl. capens. III.* (1864—65) 349.
Sclerobasis Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1818) 73.

§ 19. *Microlobi* Harv. in: Harvey et Sonder, *Fl. capens. III.* (1864—65) 351.

Hubertia Bory. Voy. I. (1804) 334 t. 14.
Synarthron Cass. in: *Dict. sc. nat. LI.* (1827) 457.

§ 20. *Leptophylli* DC., *Prodr. VI.* (1837) 399.
Harv. in: Harvey et Sonder, *Fl. capens. III.* (1864—65) 352.

Leptolobi Harv., *ibid.* 352 (sect. *Senecionis*).
Carderina Cass. in: *Dict. sc. nat. XXXV.* (1825) 272.

§ 21. *Pimfolii* DC., *Prodr. VI.* (1837) 399.

§ 22. *Scandentes* Harv. in: Harvey et Sonder, *Fl. capens. III.* (1864—65) 353.

Delarea Lem. in: *Ann. sc. nat. 3. ser. I.* (1844) 379.

§ 23. *Arborei* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam. IV. 5.* (1892) 299.

Lachenodes DC. in: *Guillemin. Arch. de bot. I.* (1832) 532; *Prodr. VI.* (1837) 442.
Pladaroxylon Hook. f. in: *Hooker. Icon. pl.* (1850) t. 1055.

§ 24. *Kleinoides* DC., *Prodr. VI.* (1837) 401.

B. Species australienses.

- Centropappus* Hook. f. in: *Hooker. London Journ. of Bot. VI.* (1847) 124.
Traversia Hook. f., *Handb. New Zealand II.* (1864) 163.

C. Species americanae.

- Dorobaea* Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 453.
- § 1. *Rugelia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1892) 300.
Rugelia Shuttlew. in: Chapman, Fl. South. Unit. States (1860) 246.
- § 2. *Palmarivervii* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1892) 300.
- § 3. *Caespitosi* O. Hoffm., ibid. 300.
- § 4. *Microchaete* O. Hoffm., ibid. 300.
Microchaete Benth., Pl. Hartweg. (1845) 209.
- § 5. *Hualtatini* Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 302.
- § 6. *Brachypappus* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1892) 300.
Metacanthus Meyen, Reise 1. 1834 356.
Metacanthus Walp. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX, Suppl. 1. (1843) 280.
Brachypappus Schultze Bip. in: Flora XXXVIII. (1855) 119.
- § 7. *Aetheolaena* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1892) 301.
Aetheolaena Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 450.
- Subg. III. *Kleinia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1892) 301.
Kleinia [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 252] Haw., Synops. pl. succ. (1812) 312; DC., Prodr. VI. (1837) 336.
- Subg. IV. *Notonia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1892) 301.
Notonia DC. in: Guillem. Arch. de bot. II. (1833) 518; Prodr. VI. (1837) 441.
- Obs. Cf. Greene in: Pittonia IV. (1900) 108.
- Obs. De systemate generis conf. imprimis Greenman in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1903) 1.
9412. 683. *Ligularia* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1816) 198 et in: Dict. sc. nat. XXVI. (1823) 226; DC., Prodr. VI. (1837) 313. — Endl. G. n. 2799. — B. H. II. 449. — E. P. IV. 5. 301. — Sp. ad 30. Eur., Asia.
Senecillis Gaertn., Fruct. II. (1791) 453 t. 173.
Hopaea Reichb. in: Flora VII. (1824) 245.
Erythrochaete Sieb. ex Zuccarini in: Abh. Akad. München IV. P. 3. (1846) 188.
Farfugium Lindl. in: Gard. Chron. (1857) 4.
9413. 684. *Cremanthodium* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1873) t. 1141, 1142. — B. H. II. 439. — E. P. IV. 5. 301. — Sp. II. Himalaya, China.
9414. 685. *Brachyglottis* Forst., Char. gen. (1776) 91 t. 46. — Endl. G. n. 2291. — B. H. II. 444. — E. P. IV. 5. 301. — Sp. 1. N.Zeland.
3. *Othonniae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1892) 301.
Othonniae Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 449, LX. (1830) 583; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 209.
9415. 686. *Werneria* H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 189 t. 368 et 369. — Endl. G. n. 2803. — B. H. II. 451. — E. P. IV. 5. 302. — Sp. 30. Amer. austr. andin., Afr. trop., Himalaya.
Oresigonia Willd. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 323.
Oribasia Moq. et Sessé ex De Candolle, ibid. 323.
9416. 687. *Oligothrix* DC., Prodr. VI. (1837) 304. — Endl. G. n. 2795. — B. H. II. 452. — E. P. IV. 5. 302. — Sp. 1. Afr. austr. et trop.
Xyridopsis Welw. ex O. Hoffmann in: Bol. Soc. Broter. XIII. (1896) 83.

9417. 688. *Euryops* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 140 et in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 49, XLVIII. (1827) 449. — Endl. G. n. 2819. — B. H. II. 452. — E. P. IV. 5. 302. — Sp. 30. Afr. austr. et trop., Socotra, Arab.
Jacobaeastrum [Manetti, Virid. florent. (1751)] O. Ktze., Rev. gen. 1. (1891) 347.
Enantiotrichia E. Mey. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 443.
9418. 689. *Gymnodiscus* Less. in: Linnaea VI. (1831) 95; Synops. Compos. (1832) 89. — Endl. G. n. 2827. — B. H. II. 452. — E. P. IV. 5. 303. — Sp. 2. Afr. austr.
9419. 690. *Ruckeria* DC., Prodr. VI. (1837) 483. — Endl. G. n. 2829. — B. H. II. 453. — E. P. IV. 5. 303. — Sp. 3. Afr. austr.
9420. 691. *Othonna* [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 260] L., Spec. pl. ed. 1. (1733) 924. — Endl. G. n. 2828. — B. H. II. 453. — E. P. IV. 5. 303. — Sp. ad 80. Afr. austr. et trop.
Aristotela Adans., Fam. II. (1763) 125.
Doria Less. in: Linnaea VI. (1831) 94.
Caltheoides B. Juss. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 473.
Ceradia Lindl., Bot. Reg. (1845) Misc. 12.
- Obs. Cf. Harvey in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 327; Hieru. Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 603.
9421. 692. *Gamolepis* Less., Synops. Compos. (1832) 251. — Endl. G. n. 2656. — B. H. II. 452. — E. P. IV. 5. 303. — Sp. 12. Afr. austr.
Jacquemontia Bélanger, Voy. Indes-orient. Icon. (1836) t. 10.
Psilothamnus DC., Prodr. VI. (1837) 41.
Psilothonna E. Mey. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 40.
- Obs. Cf. Harvey in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 155.
9422. 693. *Steiroidiscus* Less., Synops. Compos. (1832) 251. — Endl. G. n. 2675. — B. H. II. 264. — E. P. IV. 5. 303. — Sp. 2. Afr. austr.
Stiroidiscus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 538.
- IX. CALENDULEAE Cass. in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 366, XXX. (1824) 322, LX. (1830) 573; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfzfam. IV. 5. (1892) 303 et in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 27.
- Calenduleae* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1815) 173 et in: Dict. sc. nat. VI. Suppl. (1817) 35; DC., Prodr. VI. (1837) 451 p. p.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 209.
9423. 694. *Calendula* [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1738) 921. — Endl. G. n. 2822. — B. H. II. 454. — E. P. IV. 5. 304. — Sp. ad 15. Reg. mediterr. ab Ins. Canar. usque ad Persiam.
Caltha [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 126.
Calendella O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1893) 135.
9424. 695. *Oligocarpus* Less., Synops. Compos. (1832) 90. — Endl. G. n. 2823. — B. H. II. 455. — E. P. IV. 5. 305. — Sp. 3. Afr. austr.
Xenismia DC., Prodr. V. (1836) 509.
9425. 696. *Dimorphotheca* [Vail.] ex L., Syst. ed. 1. (1735) Moench, Meth. (1794) 555. — Endl. G. n. 2672. — B. H. II. 453. — E. P. IV. 5. 306. — Sp. 20. Afr. austr. et trop.
Calendula L., Spec. pl. ed. 1. (1738) 921 pp.
Gattenhoffia Neck., Elem. 1. (1790) 39.
Lestiboda Neck., ibid. 40.
Meteorina Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 167 et in: Dict. sc. nat. XXX. (1824) 320 et 329.
Lestibodaea Juss. in: Dict. sc. nat. XXVI. (1823) 140.

Arnoldia Cass. in: Dict. sc. nat. XXX. (1824) 323 et 330.
 Blaxium Cass., ibid. 323 et 327.
 Castalis Cass., ibid. 323 et 322.
 Acanthothea DC., Prodr. VI. (1837) 73.

9426. 697. *Garuleum* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1816) 172.
 Dict. sc. nat. XVIII. (1820) 162. — Endl. G. n. 2354.
 — B. H. II. 263. — E. P. IV. 5. 306. — Sp. 5. Afr. austr.

9427. 698. *Osteospermum* [L., Gen. ed. 1. (1737) 264] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 923. — Endl. G. n. 2825. — B. H. II. 455. — E. P. IV. 5. 306. — Sp. 49. Afr. austr. et trop.
Monilifera Adans., Fam. II. (1763) 127.
Chrysanthemoides [Tourn. ex] Medik., Phil. Bot. I. (1789) 159.
Gibbaria Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 139 et in: Dict. sc. nat. XVIII. (1820) 526.
Eriocline Cass. in: Dict. sc. nat. XV. (1819) 191.
Xerothermus DC., Prodr. V. (1836) 311.
Lepisiphon Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 1. 180.

Obs. Cf. Harvey in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 433.

9428. 699. *Tripteris* Less. in: Linnaea VI. (1831) 95. — Endl. G. n. 2821. — B. H. II. 455. — E. P. IV. 5. 306. — Sp. 33. Afr. austr. et trop.

Tripterachneum O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 182.

Obs. Cf. Harvey in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 424.

9429. 700. *Dipterocone* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. I. (1835) 26. — Endl. G. n. 2424. — B. H. II. 454. — E. P. IV. 5. 306. — Sp. 1. Persia, Syria, Armenia.
Jaubertia Spach in: Jaubert et Spach, Illustr. pl. orient. III. (1849) 131 t. 289.

9430. 701. *Eriachaenium* Schultz Bip. in: Flora XXXVIII. (1855) 120. — B. H. II. 456. — E. P. IV. 5. 307. — Sp. 1. Reg. magellan.

X. **ARCTOTIDEAE** Cass. in: Bull. Soc. philom. (1812) 191 et in: Dict. sc. nat. II. suppl. (1816) 118, XX. (1821) 364, XXIX. (1823) 447, LX. (1830) 573; Less., Synops. Compos. (1832) 15; DC., Prodr. VI. (1837) 484; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 210; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 307 et in: Wissensch. Beil. Jahrbeshr. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 27.

1. *Arctotideae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 307.

Euarctoteae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 210.

9431. 702. *Ursinia* Gaertn., Fruct. II. (1791) 462 t. 174. — Endl. G. n. 2627. — B. H. II. 456. — E. P. IV. 5. 307. — Sp. 69. Afr. austr. et Abyssinia.
Spermaphyllum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 527.

- Sect. 1. *Sphenogyne* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 307.
Spermophylla Neck., Elem. I. (1790) 24.
Sphenogyne R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 142.
Oligaeon Cass. in: Dict. sc. nat. II. Suppl. (1816) 75.
Leptotis Hoffmgg., Verz. Pflz. (1824) 72.
Thelythamnon Spreng. f., Tent. suppl. 1828, 25.
Chronobasis DC. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 457.

- Sect. 2. *Eoursinia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 308.

9432. 703. *Arctotis* [L., Gen. ed. 1. (1737) 261] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 922. — Endl. G. n. 2820. — B. H. II. 458. — E. P. IV. 5. 308. — Sp. 58. Afr. austr. et trop., Austral. (1) *Anemomorphos* Adans., Fam. II. (1763) 127.

Odontoptera Cass. in: Dict. sc. nat. XXXV. (1825) 396.

Steganotus Cass., ibid. 396.

Lycotis Hoffmgg., Verz. Pflz. Nachtr. II. (1826) 39.

- Sect. 1. *Euarctotis* Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 448.

- Sect. 2. *Pseudarctotis* Harv., ibid. 449.

- Sect. 3. *Venidium* Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 198.
Venidium Less. in: Linnaea VI. (1831) 91.
Cletria Schrad., Index sem. Horti goetting. (1831) cf. Linnaea VIII. (1833) latt. 23.
Antrospermum Schultz Bip. in: Flora XXVII. (1844) 773.

- Sect. 4. *Cymbonotus* Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 198.

Cymbonotus Cass. in: Dict. sc. nat. XXXV. (1825) 397; DC., Prodr. VI. (1837) 491.

- Sect. 5. *Landtia* Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 198.
Landtia Less., Synops. Compos. (1832) 37.
Schnittspahnia Schultz Bip. in: Flora XXV. (1842) 436.

Ubiaea J. Gay in: A. Richard, Tent. II. abyss. I. (1847) 447.

- Sect. 6. *Haplocarpha* Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 197.

Damatris Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 139 et in: Dict. sc. nat. XII. (1818) 471.

Haplocarpha Less. in: Linnaea VI. (1831) 99.

- Sect. 7. *Arctotheca* Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 197.
Arctotheca Wendl., Bot. Beob. (1798) 41; Hort. herrenbus. (1798) 8 t. 6.

- Sect. 8. *Microstephium* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 309.
Microstephium Less. in: Linnaea VI. (1831) 92 et Synops. Compos. (1832) 55.

- Sect. 9. *Cryptostemma* Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 197.

Cryptostemma R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 141.

Cynotis Hoffmgg., Verz. Pflz. Nachtr. II. (1826) 98.

Alloiozonium Kunze in: Linnaea VI. (1831) 92.

2. *Gorteriae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 309.

Gorteriae Cass. in: Dict. sc. nat. XIX. (1821) 234, XXIX. (1823) 448, LX. (1830) 573; DC., Prodr. VI. (1837) 497; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 211.

9433. 704. *Gorteria* L., Syst. ed. 10. (1759) 1229. — Endl. G. n. 2841. — B. H. II. 459. — E. P. IV. 5. 309. — Sp. 4. Afr. austr.

Gorteria Hill, Veg. Syst. II. (1761) 81.

Personaria Lam., Illustr. (1789) t. 716.

Ictinus Cass. in: Bull. Soc. philom. (1815) 142 et in: Dict. sc. nat. XXII. (1821) 559.

9434. 705. *Gazania* Gaertn., Fruct. II. (1791) 451 t. 173. — Endl. G. n. 2845. — B. H. II. 459. — E. P. IV. 5. 309. — Sp. 21. Afr. austr.

Meridiana Hill, Veg. Syst. II. (1761) 121** et Hort. kew. (1768) 26; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 352; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 607.

Moehnia Neck., Elem. I. (1790) 9.

Mussinia Willd., Spec. pl. III. (1803) 2263.

Melanchrysium Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 12 et in: Dict. sc. nat. XIX. (1821) 234.

Leptomorpha DC., Prodr. VI. (1837) 413 (sect. *Gazaniae*).

9435. 706. *Hirpicium* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1820) 27 et in: Dict. sc. nat. XIX. (1821) 234, XXI. (1821) 238, XXIX. (1823) 448. — Endl. G. n. 2842. — B. H. II. 460. — E. P. IV. 5. 311. — Sp. 2. Afr. austr.

Herpicium Reichb., Consp. (1828) 111.

9436. 707. *Berkheyopsis* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1892) 311 et in: *Bol. Soc. Broter*, X. (1892) 179 et in: *Bull. Herb. Boiss.* I. (1893) 89. — E. P. IV. 5. 311. — Sp. 4. Afr. austr. et trop.
9437. 708. *Culbumbia* R.Br. in: Aiton, *Hort. kew.* ed. 2. V. (1813) 137. — Endl. G. n. 2840. — B. H. II. 460. — E. P. IV. 5. 311. — Sp. 14. Afr. austr.
- Robria* Thunb., *Prodr. pl. capens.* II. (1800) 139 pp.
9438. 709. *Berkheya* Ehrh., *Beitr.* III. (1778) 137. — Endl. G. n. 2844. — B. H. II. 460. — E. P. IV. 5. 311. — Sp. 72. Afr. austr. et trop.
- Carlinoidea* L., *Gen. ed.* 1. (1737) 246 (sect. *Carlinae*).
Crocodiloides Adans., *Fam.* II. (1763) 127.
Gorteria L., *Spec. pl. ed.* 2. (1763) 1282 pp.; Lam., *Illustr.* (1789) t. 702.
Agriphyllum Juss., *Gen.* (1789) 190.
Zarabellia Neck., *Elem.* I. (1790) 10.
Berekheya Schreb., *Gen.* II. (1791) 577.
Crocodilodes O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 332; Hiern, *Catal. Afr. Pl. Welwitsch* III. (1895) 608.
Carlinoidea Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 101.
- Sect. 1. *Euberkheya* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1892) 311.
Basteria Houtt., *Nat. Hist. Planten* VI. (1776) 158.
Aspidalis Gaertn., *Fruct.* II. (1791) t. 171.
Cuspidia Gaertn., *ibid.* 454 t. 171.
Basteria J. F. Gmel., *Syst.* II. (1791) 1271.
Rohria Vahl in: *Skrift. natrh. Selsk.*
Kjoebenhavn I. 2. (1791) 15 et II. 2. (1793) 40 et III. (1793) 97.
Evopis Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1818) 32 et in: *Dict. sc. nat.* XVI. (1820) 65.
Euopis Barth., *Ordin.* (1830) 143.
Heterorhachis Schultz Bip. in: *Flora XXVII.* (1844) 775.
- Sect. 2. *Stobaea* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1892) 311.
Arelina Neck., *Elem.* I. (1790) 83.
Apuleia Gaertn., *Fruct.* II. (1791) 439 t. 171.
Stobaea Thunb., *Prodr. pl. capens.* II. (1800) 141.
- Sect. 3. *Stephanocoma* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1892) 311.
Stephanocoma Less., *Synops. Compos.* (1832) 56.
9439. 710. *Didelta* L'Herit., *Stirp. nov.* (1785) 55 t. 28. — Endl. G. n. 2843. — B. H. II. 461. — E. P. IV. 5. 311. — Sp. 3. Afr. austr.
- Favonius* Gaertn., *Fruct.* II. (1791) 431 t. 174.
Choristea Thunb., *Prodr. pl. capens.* II. (1800) 163 et 194; *Nov. gen.* XIV. (1801) 179.
Breueillia Buchoz ex De Candolle, *Prodr.* VI. (1837) 503.
Distegia Klatt in: *Bull. Herb. Boiss.* IV. (1896) 463.
3. *Gundelinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1892) 311.
Gundeliae Benth. in: Benth et Hooker f., *Gen.* II. (1873) 211.
Gundeliaceae DC. in: *Ann. Mus. Paris* XVI. (1810) 153.
9440. 711. *Gundelia* [Tourn. ex L., *Gen. ed.* 1. (1737) 242] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 814. — Endl. G. n. 2232. — B. H. II. 461. — E. P. IV. 5. 312. — Sp. 1. Syria et Armenia usque ad Persiam.
- Gundelsheimera* Cass. in: *Dict. sc. nat.* LVII. (1828) 344, LX. (1830) 587.
Grundelia O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1892) 312 (sphalm.).
9441. 712. *Platycarpha* Less. in: *Linnaea* VI. (1831) 688. — Endl. G. n. 2210. — B. H. II. 462. — E. P. IV. 5. 312. — Sp. 2. Afr. austr. et occ.
- XI. *CYNAREAE* Less. in: *Linnaea* V. (1830) 128 et *Synops. Compos.* (1832) 4 pp.; DC., *Prodr.* VI. (1837) 449 pp.; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1892) 312 et in: *Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin.* Ostern (1894) 28.
- Cynareae* Cass. in: *Dict. sc. nat.* XLI. (1826) 311, L. (1827) 463, LX. (1830) 572 emend.
Cynaroideae Less., *Synops. Compos.* (1832) 435; Benth. in: Benth et Hooker f., *Gen.* II. (1873) 211.
1. *Echinopsidinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1892) 313.
- Echinopsidinae* Desv., *Journ. de bot.* I. (1808) 23; Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1815) 173; Benth. in: Benth et Hooker f., *Gen.* II. (1873) 212.
Echinopsaeae Cass. in: *Dict. sc. nat.* X. (1818) 156, XIV. (1819) 200, XX. (1821) 362.
9442. 713. *Echinops* [L., *Gen. ed.* 1. (1737) 242] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 814. — Endl. G. n. 2847. — B. H. II. 462. — E. P. IV. 5. 313. — Sp. ad 60. Eur. austr., Reg. mediterr. usque ad Japoniam, Afr. trop. praec. Oriens.
- Sphaerocephalus* [L., *Syst. ed.* I. (1735)] O. Ktze., *Rev. gen.* I. (1891) 366.
Echinopsis L., *Hort. Cliff.* (1737) 391.
Echinops [Tourn. ex] Adans., *Fam.* II. (1763) 114; Cass. in: *Dict. sc. nat.* XLI. (1826) 314, LX. (1830) 573.
Echinanthus Neck., *Elem.* I. (1790) 91.
Echinopsus St.-Lag. in: *Ann. Soc. bot. Lyon* VII. (1880) 109.
- Sect. 1. *Cenchrrolepis* Hochst. ex Bunge in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg* VI. (1863) 400, 402 et in: *Mélang. biol.* IV. (1863) 377.
- Sect. 2. *Pterolepis* O. Hoffm. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXIV. (1895) 476.
- Sect. 3. *Ritrodes* („Rytrodes“) Bunge in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg* VI. (1863) 401, 406 et in: *Mélang. biol.* IV. (1863) 384; Boiss., *Fl. orient.* III. (1875) 424.
- Sect. 4. *Oligolepis* Bunge, *Bull. Acad. St.-Petersbourg* VI. (1863) 400, 403 et *ibid.* 379.
- Sect. 5. *Pharochoete* Bunge, *ibid.* 401, 402 et *ibid.* 378.
- Sect. 6. *Nanechinops* Bunge, *ibid.* 401, 411 et *ibid.* 391.
- Sect. 7. *Psectra* Endl., *Gen.* (1838) 467.
- Sect. 8. *Ritro* Endl., *ibid.* 467.
- Sect. 9. *Chamaechinops* Bunge in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg* VI. (1863) 401, 411 et in: *Mélang. biol.* IV. (1863) 390.
9443. 714. *Acantholepis* Less. in: *Linnaea* VI. (1831) 88; *Synops. Compos.* (1832) 13. — Endl. G. n. 2848. — B. H. II. 463. — E. P. IV. 5. 314. — Sp. 1. Syria, Armenia usque ad Beludschistan.
2. *Carlininae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* IV. 5. (1892) 314.
- Carlinae* Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1815) 173 et in: *Dict. sc. nat.* VII. (1817) 109, XX. (1821) 357, XLVII. (1827) 497, LX. (1830) 569 p. p.; DC., *Prodr.* VI. (1837) 531; Benth. in: Benth et Hooker f., *Gen.* II. (1873) 212.
9444. 715. *Cardopatum* Juss. in: *Ann. Mus. Paris* VI. (1805) 324; Cass. in: *Dict. sc. nat.* VII. (1817) 93, XLVII. (1827) 498. — Endl. G. n. 2849. — B. H. II. 463. — E. P. IV. 5. 315. — Sp. 4. Reg. mediterr., As. occ., Afr. hor.
- Brotera* Willd., *Spec. pl.* III. (1803) 2399.

- Chamalium Juss. in: Ann. Mus. Paris. VI. (1805) 324.
 Cardopatum Pers., Synops. II. (1807) 500.
 Broteroa O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 81.
9445. 716. *Xeranthemum* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 249] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 857. — Endl. G. n. 2850. — B. H. II. 463. — E. P. IV. 5. 315. — Sp. 6. Reg. mediterr. As. occ.
 Harrisonia Neck., Flom. I. (1790) 84.
 Xeroloma Cass. in: Dict. sc. nat. LIX. (1829) 129.
9446. 717. *Siebera* J. Gay in: Mém. Soc. hist. nat. Paris III. (1827) 343. — Endl. G. n. 2852. — B. H. II. 464. — E. P. IV. 5. 315. — Sp. I. Syria, Asia minor usque ad Persiam.
 Flenrotia Reichb., Nom. (1841) 90.
9447. 718. *Chardinia* Desf. in: Mém. Mus. Paris III. (1817) 455 t. 21. — Endl. G. n. 2851. — B. H. II. 464. — E. P. IV. 5. 315. — Sp. I. Asia minor usque ad Persiam.
9448. 719. *Amphoricarpus* Vis., Fl. dalmat. II. (1844) 27. t. 10 f. 2. — B. H. II. 465. — E. P. IV. 5. 316. — Sp. 2. Dalmatia, Caucas.
 Amphorocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 26.
 Sect. I. *Chodatella* Alboff in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 249.
 Barbeya Alboff in: Mém. Soc. russ. géogr. XVI. (1894) 143. ex Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 247.
 Sect. 2. *Eumphoricarpus* Alboff in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 249.
9449. 720. *Carlina* L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 246] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 828. — Endl. G. n. 2859. — B. H. II. 465. — E. P. IV. 5. 316. — Sp. 20. Ins. Canar., Reg. mediterr., Eur., As. occ. et centr.
 Mitina Adans., Fam. II. (1763) 116; Cass. in: Dict. sc. nat. XLVII. (1827) 498 et 507.
 Athamus Neck., Flom. I. (1790) 85.
 Carlowitzia Moench, Meth. Suppl. (1803) 225.
 Chromatolepis Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées. (1867) 526.
9450. 721. *Atractylis* [L., Gen. ed. I. (1737) 246] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 829. — Endl. G. n. 2860. — B. H. II. 465. — E. P. IV. 5. 317. — Sp. 15. Ins. Canar., Reg. mediterr., As. temp. et subtrop., Afr. bor.
 Acharna All., Fl. pedem. I. (1755) 153.
 Cirsellium Gaertn., Fruct. II. (1791) 454 t. 163; Cass. in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 110.
 Cirsellium Brot., Fl. lusit. I. (1804) 346.
 Anactis Cass. in: Dict. sc. nat. XLVII. (1827) 499.
 Chamaleon Cass., ibid. 498.
 Chamalum Cass., ibid. 498.
 Spadaetis Cass., ibid. 499.
 Atractylodes DC., Prodr. VII. (1838) 48.
 Crocodylus Adans. ex Stendel, Nom. ed. 2. I. (1840) 167.
 Atractylia Reichb., Nom. (1841) n. 3416.
 Gualdia Baroni in: Nuovo Giorn. bot. ital. IV. (1897) 431.
 Crocodilina Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 171.
9451. 722. *Thevenotia* DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1853) 331. Prodr. VI. (1837) 551. — Endl. G. n. 2861. — B. H. II. 466. — E. P. IV. 5. 317. — Sp. 2. Assyria et Persia.
 Thevenotula O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 528.
3. *Crocodylus* Reichb., Conspect. (1828) 102; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfm. IV. 5. (1892) 317.
 Carduineae Cass. in: Dict. sc. nat. X. (1818) 166. XX. (1821) 359. XLI. (1826) 308. L. (1827) 463. LX. (1830) 571; Less., Synops. Compos. (1832) 8; DC., Prodr. VI. (1837) 617. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1875) 213.
9452. 723. *Arctium* L., Syst. ed. I. (1735) Gen. ed. I. (1737) 219] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 816. — Endl. G. n. 2856. — B. H. II. 466. — E. P. IV. 5. 318. — Sp. 5. Eur., Asia.
 Bardana Hill, Veg. Syst. IV. (1762) 28 et Hort. kew. (1768) 64.
 Lappa Juss., Gen. (1780) 173; Cass. in: Dict. sc. nat. IV. Suppl. (1816) 16. VII. (1817) 94. XXV. (1822) 257.
 Arcion Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 123.
9453. 724. *Consolinia* Cass. in: Dict. sc. nat. XLVII. (1827) 503. LX. (1830) 570. — Endl. G. n. 2862. — B. H. II. 467. — E. P. IV. 5. 318. N. 328. — Sp. 259. Oriens, Ross. austr., As. centr.
 Subg. I. *Dichacantha* Lipsky ex C. Winkler in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 184 et XIV. (1897) 188.
 Subg. II. *Eucosmia* C. Winkler, ibid. XII. (1892) 184 et XIV. (1897) 188.
 Sect. I. *Uncinatae* C. Winkler, ibid. XII. (1892) 186.
 Lappaceae Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. IX. 2. (1865) 9 (sect. Cousinieae).
 Sect. 2. *Neurocentrae* Bunge, ibid. 28; C. Winkler in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 189.
 Sect. 3. *Nudicaules* C. Winkler, ibid. 191.
 Auchera DC., Prodr. VI. (1837) 557.
 Sect. 4. *Inermes* C. Winkler in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 196.
 Sect. 5. *Homalochaetae* C. Winkler, ibid. 200.
 Sect. 6. *Brachyacanthae* C. Winkler, ibid. 204.
 Sect. 7. *Drepanophorae* C. Winkler, ibid. 206.
 Sect. 8. *Orthacanthae* C. Winkler, ibid. 214.
 Sect. 9. *Heteracanthae* C. Winkler, ibid. 225.
 Sect. 10. *Xiphacanthae* C. Winkler, ibid. 232.
 Sect. 11. *Spicatae* C. Winkler, ibid. 237.
 Sect. 12. *Lasiandrae* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. IX. 2. (1865) 49; C. Winkler in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 239.
 Sect. 13. *Helianthae* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. ser. IX. 2. (1865) 39; C. Winkler in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 240.
 Sect. 14. *Lamprocarpae* C. Winkler, ibid. 242.
 Sect. 15. *Odontocarpae* C. Winkler, ibid. 253.
 Sect. 16. *Pectinatae* C. Winkler, ibid. 263.
 Sect. 17. *Constrictae* C. Winkler, ibid. 264.
 Sect. 18. *Appendiculatae* C. Winkler, ibid. 268.
 Sect. 19. *Lacerae* C. Winkler in: Acta Horti petropol. XIV. (1897) 216.
 Sect. 20. *Foliaceae* C. Winkler in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 279.
 Subg. III. *Oligochaete* C. Winkler, ibid. XII. (1892) 289 et XIV. (1897) 217.
 Oligochaete C. Koch in: Linnaea XVII (1843) 42.
9454. 725. *Schmalhausenia* C. Winkler in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 281. — E. P. N. 329. — Sp. I. As. centr.
 Renardia Regel et Schmalhausen in: Acta Horti petropol. VI. (1889) 313 (sect. Cousinieae).
9455. 726. *Xanthopappus* C. Winkler in: Acta Horti petropol. XIII. (1895) 10. — E. P. N. 329. — Sp. I. China bor.
9456. 727. *Stachelina* [L., Syst. ed. 2. (1760) 28] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 849. — Endl. G. n. 2858. — B. H. II. 471. — E. P. IV. 5. 320. — Sp. 6 v. 7. Reg. mediterr., As. occ. Afr. bor.
 Barbellina Cass. in: Dict. sc. nat. XLVII. (1827) 500 et 501.
 Hartellina Cass., ibid. 499 et 511; L. (1827) 441.
 Alkibias Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 119.
 Aphna Raf., ibid. 119.
 Oenon Raf., ibid. 129.
 Roccardia Raf., ibid. 119.

9457. 728. *Saussurea* DC. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 156 et 196, t. 10 et 13. Prodr. VI. (1837) 531. — Endl. G. n. 2853. — B. H. II. 471. — E. P. IV. 5. 320. — Sp. ad 125. Hemisph. bor. reg. temp. et subtrop. et trop. mont.; Austral. (1).
Heterotrichum Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. III. (1819) 551.
Bennettia S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 440.
Eriostemon Less., Synops. Compos. (1832) 12.
Apilotaxis DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 330.
Prolevia Ledeb. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 538.
Bennetia DC., ibid. 531.
Haplotaxis Endl., Gen. (1838) 468.
Pecilotriche Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 528.
Saussuria St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 175.
Jurincera Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 81 (sect. Jurineae).
 Sect. 1. *Obvallatae* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXVII. (1881) 489 et in: Melang. biol. XI. (1881) 247.
 Sect. 2. *Acaules* Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 366.
 Sect. 3. *Caulescentes* Hook. f., ibid. 368.
Lagrostemon Cass. in: Dict. sc. nat. LIII. (1828) 466.
Cyathidium Lindl. in: Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1835) 251 t. 56.
 Sect. 4. *Corymbiferae* Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 372.
 Sect. 5. *Elatiae* Hook. f., ibid. 373.
Theodorea Cass. in: Dict. sc. nat. XLVII. (1827) 500 et 563, LIII. (1828) 463; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 557.
Hemistepia Bunge in: Derpat. Jahrb. Litt. I. (1833) 221.
Hemistepia Fisch. et Mey. in: Index sem. Horti petropol. II. (1835) 38.
Hemistephia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 749.
Sclerodontae Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXVII. (1881) 493 et in: Melang. biol. XI. (1881) 254.
 Sect. 6. *Ceratocarphae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfizfam. IV. 5. (1893) 321.
 Sect. 7. *Aucklandia* O. Hoffm., ibid. 321; cf. C. B. Clarke, Compos. ind. (1876) 233.
Aucklandia Falc. in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1842) 23.
 Sect. 8. *Eriocoryne* Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 376.
Eriocoryne Wall. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 514.
Eriocoryna Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 586.
 Obs. Franchet in: Journ. de bot. II. (1888) 309 constituit sequentes sectiones: 1. *Gymnoclype*, ibid. 311. 2. *Carduella*, ibid. 311. 3. *Chaetochine*, ibid. 311. 4. *Eriocoryne* Hook. f.
 9458. 729. *Polytaxis* Bunge, Del. sem. Horti derpat. (1843) 8; cf. *Linnaea* XVIII. (1844) 156; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 584. — B. H. II. 473. — E. P. IV. 5. 321. — Sp. I. Turcestania.
 9459. 730. *Jurinea* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1821) 140 et in: Dict. sc. nat. XXIV. (1822) 287, XLI. (1826) 310 et 321, LX. (1830) 572. — Endl. G. n. 2898. — B. H. II. 473. — E. P. IV. 5. 321. — Sp. 50. Eur. centr. et austr., Afr. bor., As. occ. et centr.
Tulakenia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 120.
 Sect. 1. *Stenocephalae* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 473.
Corymbosae Benth., ibid. 473 (sect. Jurineae).
Stechmannia DC., Prodr. VI. (1837) 543.
 § 1. *Stechmanniae* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 569.
 § 2. *Lioacarifoliae* Boiss., ibid. 571.
 Sect. 2. *Platycephalae* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 473.
Derderia Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1842) 129 t. 67.
Outreya Jaub. et Spach, ibid. 131 t. 68.
Pinnatae Boiss., Fl. orient. III. (1875) 572.
Derderieae Boiss., ibid. 578.
 Sect. 3. *Subacaules* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 474.
Dolomiaea DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 330, Prodr. VI. (1837) 542.
Jurnella Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. II. (1846) 101 t. 183—185.
 Sect. 4. *Aegopordon* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 473.
Aegopordon Boiss., Diagn. VI. (1845) 112.
 Sect. 5. *Annuae* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 584.
 9460. 731. *Goniocaulon* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 34 et in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 377, XIX. (1821) 201, XLIV. (1826) 36 et 39, L. (1827) 247, LX. (1830) 571. — Endl. G. n. 2865 Ag. — B. H. II. 472. — E. P. IV. 5. 321. — Sp. 1. India or.
 9461. 732. *Carduus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 244] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 820. — Endl. G. n. 2884 — B. H. II. 467. — E. P. IV. 5. 322. — Sp. ad 100. Ius. Canar. Eur., Asia, Afr. bor.; praec. Rez. mediterr.
Pternix Hill, Veg. Syst. IV. (1762) 16.
Ascalea Hill, ibid. 14; Hort. kew. (1768) 60 pp.
Clomum Adams, Fam. II. (1763) 116.
Polyacantha Hill, Herb. brit. II. (1769) 69 pp.
Carduotypus Dumort., Fl. belg. (1827) 74 (sect. Cardui).
Clavena DC., Prodr. VI. (1837) 633.
Onopoxus Bubani in: Nuovo Giorn. bot. ital. V. (1873) 319, Fl. pyren. II. (1900) 139.
 Sect. 1. *Alfredia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 468.
Alfredia Cass. in: Bull. Soc. philom. (1815) 175 et in: Dict. sc. nat. XXI. (1821) 422; Ledeb., Fl. ross. II. (1846) 753.
 Sect. 2. *Eucardus* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfizfam. IV. 5. (1893) 322.
 9462. 733. *Cirsium* [Tourn. ex] Adams., Fam. II. (1763) 116; DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 110, V. (1815) 463; Prodr. VI. (1837) 634. — Endl. G. n. 2887. — B. H. II. 468. — E. P. IV. 5. 322. — Sp. ad 150. Eur., Afr. bor. usque ad Abyssiniam, Asia temp., Amer. bor. et centr.
Cnicus [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 245] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 826 p. p.; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 468.
Acarna Hill, Veg. Syst. IV. (1762) 13.
Ascalea Hill, ibid. 14 p. p.
Ixine Hill, ibid. 17.
Polyacantha Hill, ibid. 12.
Tetralix Hill, ibid. 18.
Onotrophe Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVI. (1825) 145.
 Sect. 1. *Notobasis* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfizfam. IV. 5. (1893) 322.
Notobasis Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 218, XXXV. (1825) 170, XLI. (1826) 312 et 331.
 Sect. 2. *Cephalonoplos* DC., Prodr. VI. (1837) 643.
Cephalonoplos Neck., Elem. I. (1790) 68.
Breca Less., Synops. Compos. (1832) 9.
Cephalonoplos Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 95.
 Sect. 3. *Epitrichys* DC. in: Duby, Bot. gall. I. (1828) 286; Koch, Synops. (1837) 392.
Echenais Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 33 et in: Dict. sc. nat. XIV. (1819) 170, XXV. (1822) 226.

- Eriolepis* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXV. (1825) 172; XL. (1826) 331.
Lophiolepis Cass., ibid. (1826) 313.
Eptrachya C. Koch in: Linnaea XXIV. (1851) 396.
Echinops C. Koch, ibid. 403.
Eriolepis Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. ser. XVII. (1899) 95.
 Sect. 4. *Chamaeleon* DC. in: DuRoi, Bot. gall. I. (1828) 287; Koch, Synops. (1837) 393.
Pienomon Adams, Fam. II. (1763) 116.
 Cass. in: Dict. sc. nat. XL. (1826) 188.
Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 138.
Xylanthema Neck., Elem. I. (1790) 67.
Orthocentron Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVI. (1825) 489.
Erysithales DC. in: DuRoi, Bot. gall. I. (1828) 285 (sect. Cirsul.).
Spaniophilum Less., Synops. Compos. (1832) 10.
Pycnocomon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 78 et 84.
 Sect. 5. *Erythrolaena* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 322.
Erythrolaena Sweet, Brit. Flow. Gard. (1825) t. 134; DC., Prodr. VI. (1837) 657.
 Sect. 6. *Ptilostemon* DC., Prodr. VI. (1837) 657 (sect. *Chamaepeuces*). O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 323.
Ptilostemon Cass. in: Dict. sc. nat. XXXV. (1825) 173.
Chamaepeuce DC., Prodr. VI. (1837) 657.
Ptilostemum Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 415.
Koehleia Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 48.
 Sect. 7. *Lamyra* DC., Prodr. VI. (1837) 658 (sect. *Chamaepeuces*). O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 323.
Lamyra Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 218.
Platyrhaphium Cass. in: Dict. sc. nat. XXXV. (1825) 173.
 Sect. 8. *Anethia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 323.
Anethia DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 391; Prodr. VI. (1837) 557.
 9463. 734. *Cynara* [Vall. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 244] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 827. — Endl. G. n. 2882. — B. H. II. 469. — E. P. IV. 5. 323. — Sp. 11. Reg. mediterr. et Ins. Canar.
Cynara Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1733) Juss., Gen. (1789) 173; Cass. in: Dict. sc. nat. XL. (1826) 311 et 328; LX. (1830) 572.
Bourgaea Cass., Notes pl. crit. (1849) 33.
 9464. 735. *Silybum* [Vall. ex Adams, Fam. II. (1763) 116; Gaertn., Fruct. II. (1781) 178 et 162; Endl. G. n. 2878. — B. H. II. 479. — E. P. IV. 5. 323. — Sp. 2. Eur. austr., Ins. Canar. usque ad Persiam, Algeria.
Mariana Hill, Veg. Syst. IV. (1792) 19.
Silybum Hassk., Catal. pl. Horti bog. alt. (1844) 104.
Silybum St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 144.
Mariacantha Buhani, Fl. pyren. II. (1900) 149.
Cynaropsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 138.
 9465. 736. *Tyrinnus* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 168 et in: Dict. sc. nat. X. I. (1826) 314 et 336. — Endl. G. n. 2880. — B. H. II. 470. — E. P. IV. 5. 323. — Sp. 1. Eur. austr., Asia min. Syria.
 9466. 737. *Galactites* Moench, Meth. (1794) 518. — Endl. G. n. 2879. — B. H. II. 470. — E. P. IV. 5. 324. — Sp. 3. Ins. Canar. Reg. mediterr. Algeria.
Lupina Neck., Elem. I. (1790) 71.
 9467. 738. *Onopordon* [*Onopordium**] L., Gen. ed. 1. (1737) 243; L., Spec. pl. (1753) 827. — Endl. G. n. 2881. — B. H. II. 469. — E. P. IV. 5. 324. — Sp. 20. Eur., Afr. bor. et Asia occ.
Acanthium Hall, Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 674.
Acanos Adams, Fam. II. (1763) 116.
Onopordon Hill, Hort. Kew. (1769) 60.
Leptolepis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 409 (sect. *Onopordium*).
 Obs. Cf. Rouy in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 577.
 9468. 739. *Myopordon* Boiss., Diagn. VI. (1845) 107; Fl. orient. III. (1875) 565. — B. H. II. 474. — E. P. IV. 5. 324. — Sp. 2. Persia
 4. *Centaurea* ac. O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 324.
Centaurea DC. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 157.
Centaureae Less., Synops. Compos. (1852) 6; DC., Prodr. VI. (1837) 557; C. Koch in: Linnaea XXIV. (1851) 415.
 9469. 740. *Zoegaea* L., Mant. I. (1767) 15. — Endl. G. n. 2866. — B. H. II. 477. — E. P. IV. 5. 325. — Sp. 5. Syria usque ad Beluschistan et Turcastan.
Zoegaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 601.
 9470. 741. *Russowia* C. Winkler in: Acta Horti petropol. XI (1890) 281 t. 1 et 2. — E. P. IV. 5. 325. — Sp. 1. Turcastania.
 9471. 742. *Crupina* [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735) 244] Cass. in: Dict. sc. nat. XII. (1818) 67; XLIV. (1826) 35; L. (1827) 239; LX. (1830) 571. — Endl. G. n. 2870. — B. H. II. 476. — E. P. IV. 5. 325. — Sp. 2. Reg. mediterr. et Eur. austr. usque ad Armeniam et Persiam.
Crupina Pers., Synops. II. (1807) 488 (sect. *Centaureae*).
 9472. 743. *Plagiobasis* Schrenk. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg III. (1845) 108; Bunge in: Mem. Acad. St.-Petersbourg sav. étr. VII. (1854) 361; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 614. — B. H. II. 1236. — E. P. IV. 5. 326. — Sp. 1. Turcastan.
 9473. 744. *Tricholepis* DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 331, 615; DC., Prodr. VI. (1837) 563. — Endl. G. n. 2868. — B. H. II. 475. — E. P. IV. 5. 326. — Sp. 12. India or. praec. Himalaya, Tibet, Afghanistan.
Achyropappus Marsch. Bieb. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 563.
Anaphalantides Endl., Geo. (1838) 472 (sect. *Tricholepidis*).
Stictophyllum Edgew. in: Trans. Linn. Soc. XX (1846) 78.
Chaetopappus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 569.
 9474. 745. *Serratula* [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735) 244] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 816. — Endl. G. n. 2897. — B. H. II. 475. — E. P. IV. 5. 326. — Sp. 40. Eur. et Afr. bor. usque ad Japoniam.
Philosanthus Neck., Elem. I. (1790) 69.
Crupinastrum Schur in: Ber. bot. Rundreise (1853) 57, ex Schur, Enum. pl. Transsilv. (1860) 411.
 Sect. 1. *Serratula* DC., Prodr. VI. (1837) 667.
 Sect. 2. *Mastrucium* Less., Synops. Compos. (1852) 6 (subg. *Rhaponticum*); DC., Prodr. VI. (1837) 667.
Mastrucium Cass. in: Dict. sc. nat. XXXV. (1825) 17; XL. (1826) 319.
Pteranthora Hoffm., Verz. Pflz. Naech. II. (1820) 174.
Mastrucium Endl., Encir. I. (1841) 247.
 Sect. 3. *Klassea* Reichenb., Fl. germ. exc. (1831) 290; DC., Prodr. VI. (1837) 668.
Klassea Cass. in: Dict. sc. nat. XXXV. (1825) 17; XL. (1826) 321.
Kausea Endl., Gen. (1828) 489.
 Sect. 4. *Hiptochaete* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 530.

9475. 746. *Centaurodendron* Johow. Estud. fl. Juan Fernandez (1896) 63. — E. P. N. 329. — Sp. 1. Juan Fernandez.
9476. 747. *Centaurea* [L., Gen. ed. 1. (1737) 263; „*Centaurea*“ L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 909. — Endl. G. n. 2871. — B. H. II. 477. — E. P. IV. 5. 326. — Sp. 500. Praecip. Reg. mediterr.; Eur. Asia temp. et caid., Afr. bor. et trop., Amer. austr. et bor., Austral.
- Colymbada* Hill, Veg. Syst. IV. (1762) 31.
Crepula Hill, ibid. 9.
Heraclea Hill, ibid. 37.
Psora Hill, ibid. 30.
Pycnocomus Hill, ibid. 38.
Rhapontica Hill, ibid. 47.
Sagmen Hill, ibid. 35.
Solstitiaria Hill, ibid. 21.
Sphaerocephala Hill, ibid. 48.
Staebe Hill, ibid. 33.
Acosta Adans., Fam. II. (1763) 117.
Veltis Adans., ibid. 116.
Cistrum Hill, Hort. kew. (1769) 66.
Eriophia Hill, ibid. 69.
Lopholoma Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 37.
Spilaeron Cass., ibid. L. (1827) 238.
Paraphysis Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 267.
Phaenopappus DC. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 313.
Setachna Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 518.
Menomphalus Pomel, Nouv. matr. fl. atlant. (1874) 32.
Pachycentron Pomel, ibid. 32.
- Sect. 1. *Rhaponticum* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 327.
Rhaponticum [Vaill. ex] Adans., Fam. II. (1763) 117; Juss., Gen. (1789) 174; DC., Prodr. VI. (1837) 663.
Hookia Neck., Elem. I. (1790) 70.
Stemmacantha Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 12 et in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 94, XLI. (1826) 310.
Cestrinus Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 33 et in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 24.
- Sect. 2. *Amberboa* Pers., Synops. II. (1807) 481.
Amberboa Adans., Fam. II. (1763) 117.
Volutaria Cass. in: Bull. Soc. philom. (1816) 200.
Chryseis Cass. in: Dict. sc. nat. IX. (1817) 154, XLIV. (1826) 36.
Lacellia Viv., Fl. libic. spec. (1824) 58 t. 22 f. 2.
Volutarella Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 36.
Amberboa Less., Synops. Compos. (1832) 8; DC., Prodr. VI. (1837) 558.
- Sect. 3. *Chartolepis* DC., Prodr. VI. (1837) 568.
Chartolepis Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 36. L. (1827) 247, LIV. (1829) 492.
- Sect. 4. *Hyalaea* DC., Prodr. VI. (1837) 565.
Hyalaea Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. III. (1847) 19 t. 214 et 217 et 292.
- Sect. 5. *Centaureum* DC., Prodr. VI. (1837) 566.
Centaureum [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Cass. in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 377, XLIV. (1826) 33, L. (1827) 247, LVIII. (1829) 9.
Bielzia Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 409.
- Sect. 6. *Phalolepis* DC., Prodr. VI. (1837) 568.
Antaurea Neck., Elem. I. (1790) 70.
Phalolepis Cass. in: Dict. sc. nat. L. (1827) 248.
- Sect. 7. *Callicephalus* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 327.
Callicephalus C. A. Mey., Verz. Pfl. Caucas. (1831) 66.
Microlonchoides Candargy in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 145.
- Sect. 8. *Acroptilon* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 478; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 327.
- Acroptilon* Cass. in: Dict. sc. nat. L. (1827) 464; DC., Prodr. VI. (1837) 662.
- Sect. 9. *Leuzea* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 327.
Rhacoma Adans., Fam. II. (1763) 117.
Leuzea DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. IV. (1805) 109, Prodr. VI. (1837) 665.
- Sect. 10. *Ptosimopappus* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 329.
Ptosimopappus Boiss., Voy. bot. Espagne (1839—45) 739; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 613.
- Sect. 11. *Fornicium* C. A. Mey. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 665 (sect. *Leuzeae*); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 479.
Fornicium Cass. in: Bull. Soc. philom. (1819) 93 et in: Dict. sc. nat. XVII. (1820) 249.
Malacocephalus Tausch in: Flora XI. (1828) P. 2. 481.
Halocharis Marsch. Bieb. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 665.
- Sect. 12. *Cyanastrum* DC., Prodr. VI. (1837) 555 (sect. *Amberboae*); O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 329.
Cyanopsis Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 200.
Cyanastrum Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 39.
- Sect. 13. *Hymenocephalus* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 329.
Hymenocephalus Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. III. (1847) 12 t. 209.
- Sect. 14. *Aegialophila* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 482.
Aegialophila Boiss. et Heldr., Diagn. X. (1849) 105.
Antrania C. Winkler et Barbey in: Post, Pl. Postian. III. (1892) 11.
- Sect. 15. *Microlonchus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 482.
Mantisalca Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 142.
Microlonchus Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 38; L. (1827) 247.
Oligochaete C. Koch in: Linnaea XVII. (1843) 42.
Heterachaenium Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. IV. (1845) 164 (sect. *Microlonchi*).
Homachaenium Spach, ibid. 166 (sect. *Microlonchi*).
- Sect. 16. *Leucocentra* Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg sav. étr. VII. (1851) 363 (sect. *Microlonchi*); O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 329.
- Sect. 17. *Crocodylium* DC., Prodr. VI. (1837) 591.
Crocodylium [Vaill.] Juss., Gen. (1789) 173.
- Sect. 18. *Tetramorphaea* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 619.
Tetramorphaea DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 331, Prodr. VI. (1837) 609.
- Sect. 19. *Microlophus* DC., Prodr. VI. (1837) 567.
Microlophus Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 37.
Piptoceras Cass., ibid. L. (1827) 469.
- Sect. 20. *Psephellus* DC., Prodr. VI. (1837) 575.
Psephellus Cass. in: Dict. sc. nat. XLIII. (1826) 488; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 607.
Heterolophus Cass. in: Dict. sc. nat. L. (1827) 250.
Xanthopsis C. Koch in: Linnaea XXIV. (1851) 422.
- Sect. 21. *Odontolophus* DC., Prodr. VI. (1837) 579.

- Odontolophus Cass. in: Dict. sc. nat. L. (1827) 252.
 Phaeopappus Boiss., Diagn. VI. (1845) 122 pp.
 Sect. 22. Plectrocephalus DC., Prodr. VI. (1837) 575.
 Plectrocephalus D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1830) t. 51; Boiss., Diagn. 2. ser. III. (1856) 61.
 Sect. 23. Jacea DC., Prodr. VI. (1837) 570.
 Jacea [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] Juss., Gen. (1789) 173.
 Lepteranthis Neck., Elem. 1. (1790) 73.
 Phrygia S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 441.
 Platylophus Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 36.
 Pterolophus Cass., ibid. 34.
 Stenolophus Cass., ibid. L. (1827) 499.
 Sect. 24. Cyanus DC., Prodr. VI. (1837) 578.
 Cyanus [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] Juss., Gen. (1789) 174; Moench, Meth. (1794) 561.
 Sect. 25. Melanoloma DC., Prodr. VI. (1837) 577.
 Melanoloma Cass. in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 472.
 Sect. 26. Aetheopappus DC., Prodr. VI. (1837) 574.
 Aetheopappus Cass. in: Dict. sc. nat. L. (1827) 250, LI. (1827) 53.
 Amblyopogon Fisch. et Mey. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 561.
 Sect. 27. Choroilepis O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 330.
 Choroilepis Boiss., Diagn. X. (1849) 106; Jaub. et Spach in: Ann. sc. nat. 3. ser. XIII. (1849) 271 (subg. Charteolepis).
 Sect. 28. Phaeopappus DC., Prodr. VI. (1837) 560 (sect. Amberboa).
 Tomantea DC., Prodr. VI. (1837) 564.
 Phaeopappus Boiss., Diagn. VI. (1845) 122 pp.
 Tomantea Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 691.
 Sect. 29. Stephanochilus O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 330.
 Stephanochilus Cass. et Dur. ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 477.
 Stephanochilus Cass. et Dur. ex Battandier et Trabut, Fl. d'Algérie II. (1888) 505 (sect. Amberboa).
 Sect. 30. Chamaecyanus Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 139.
 Sect. 31. Stizolophus DC., Prodr. VI. (1837) 574.
 Stizolophus Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 55; LI. (1827) 49.
 Sect. 32. Cheroilepis DC., Prodr. VI. (1837) 577.
 Cheroilepis Cass. in: Dict. sc. nat. L. (1827) 250, LI. (1827) 55.
 Ptosmopappus Boiss., Voy. bot. Espagne (1839—45) 759; Diagn. 2. ser. III. (1856) 60.
 Sect. 33. Acrolophus DC., Prodr. VI. (1837) 581.
 Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 139.
 Acrolophus Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 233.
 Sect. 34. Ammocyanus Boiss., Fl. orient. III. (1875) 617.
 Sect. 35. Acrocentron DC., Prodr. VI. (1837) 586.
 Acrocentron Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 57, L. (1827) 253.
 Sect. 36. Balsamitophyllum Boiss., Fl. orient. III. (1875) 618.
 Sect. 37. Calcitrapa DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. IV. (1805) 100; Prodr. VI. (1837) 596.
 Calcitrapa [Hall, Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 639] Adams, Fam. II. (1763) 116; Juss., Gen. (1789) 173.
 Hippophaestum S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 413.
 Sect. 38. Mesocentron DC., Prodr. VI. (1837) 592.
 Boiss., Fl. orient. III. (1875) 619.
 Leucantha S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 443.
 Mesocentron Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 38.
 Verutina Cass., ibid. 38.
 Triplocentron Cass., ibid. 38.
 Sect. 39. Serdiodendron DC., Prodr. VI. (1837) 600.
 Sect. 40. Pectinastrium DC., ibid. 606.
 Pectinastrium Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 38.
 Sect. 41. Seridia DC., Prodr. VI. (1837) 598.
 Seridia Juss., Gen. (1789) 173.
 Podia Neck., Elem. 1. (1790) 72.
 Polyantha S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 443.
 Philostizus Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIX. (1826) 498.
 Alophium Cass., ibid. LIV. (1829) 493.
 Hymenocentron Cass., ibid. XLIV. (1828) 37.
 9477. 748. Carthamus [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 830. — Endl. G. n. 2875. — B. II. 4-3. — E. P. IV. 5. 332 — Sp. ad 20. Ins. Canar. Reg. mediterr., Afr. bor. et Abyssin. Ind. or Carthamodes [Manetti, Virid. Boent. (1751)] O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 102 (sect. Carthami).
 Phonus Hill, Veg. Syst. IV. (1762) 5.
 Kentrophyllum Neck., Elem. 1. (1790) 86.
 Heracantha [Hoffmgz. et] Link, Fl. portuz. II. (1820) 205.
 Hohenwartha Vest in: Flora III. (1820) 1.
 Centrophyllum Dumort., Anal. fam. (1829) 32.
 Onobroma DC., Prodr. VI. (1837) 613.
 Heteracantha Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 755.
 Durandea Pomel, Matér. fl. atlant. (1860) 2.
 Atraxyle Batt. et Trabut, Fl. d'Algérie II. (1888) 508 (sect. Kentrophylli).
 9478. 749. Carduncellus Adams, Fam. II. (1763) 116; DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franc. ed. 3. IV. (1805) 72; Prodr. VI. (1837) 614 — Endl. G. n. 2877. — B. II. 4-3. — E. P. IV. 5. 332. — Sp. 16. Reg. mediterr. praec. oec.
 Athamus Neck., Elem. 1. (1790) 85.
 Onobroma Gaertn., Fruct. II. (1791) 380 t. 160.
 Lamottea Pomel, Matér. fl. atlant. (1860) 3.
 Carthamodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 325.
 1. Cynarodeae Batt. in: Battandier et Trabut, Fl. d'Algérie II. (1888) 512.
 2. Cirsiastrum Batt., ibid. 514.
 3. Phaeolepides Batt., ibid. 515.
 9479. 750. Oniscus [L., Gen. ed. 1. (1757) 245] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 826 p. p.; Gaertn., Fruct. II. (1791) 385 t. 162. — B. II. 4-2. — E. P. IV. 5. 333. — Sp. 1. Reg. mediterr., Eur., Asia oec.
 Hierapiera [Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736) 54] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 316.
 Carboni Adams, Fam. II. (1763) 116.
 Benedicta Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1800) 108.
 Carbenia Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1875) 482.
 XII. MUTISIAEAE Cass. in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 395 XX. (1821) 379, XXXIII. (1824) 462, LX. (1830) 584; Less. in: Linnæa V. (1800) 239, Synops. Compos. (1802) 93, O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 53, et in: Wissenschaft. Bot. Jahresher. Friedrich-Werdersch. Gymn. Berlin Ostern 1894 30.
 Mutisaceae Less., Synops. Compos. (1802) 92, DC., Prodr. VII. (1838) 11; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1875) 214.
 Labiataeflorae DC. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 145, XIX. (1812) 59, Prodr. VII. (1838) 11 D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 1-4.

1. *Gochnatinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 5. (1893) 334.
Gochnatieae Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 216.
Onoseriaceae Benth. *ibid.* 215 pp.
9480. 751. *Chuquiragua* Juss., Gen. (1789) 178. — Endl. G. n. 2913. — B. H. II. 488. — E. P. IV. 5. 336. — Sp. 50. Amer. austr.
- Johannia Willd., Spec. pl. III. (1804) 1705.
 Joannesia Pers., Synops. II. (1807) 383.
 Diantha Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 40.
 Joannea Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 535.
 Dasyphyllum H. B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 17 t. 308.
 Flatovia Spreng., Syst. III. (1826) 359.
 Piptocarpha Hook. et Arn. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 110.
 Chuquiragua O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 5. (1893) 336.
9481. 752. *Dusenella* K. Schum. in: Just. Bot. Jahresh. XXVIII. 1. (1902) 475. — Sp. 1. Patagon.
- Dusenella O. Hoffm. ex Dusen., Beitr. Fl. Ost-Patagon. in: Svenska Exped. Magell.-Länderna III. 5 (1900) 247 t. 6 fig. 1—5.
9482. 753. *Doniophyton* Wedd., Chloris andin. I. (1855) 7 t. 4. — B. H. II. 489. — E. P. IV. 5. 336. — Sp. 3. Chile et Argentina.
9483. 754. *Moquinia* DC., Prodr. VII. (1838) 22; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 343. — Endl. G. n. 2914. — B. H. II. 490. — E. P. IV. 5. 336. — Sp. 9. Brasilia et Uruguay.
- Spadonia Less., Synops. Compos. (1832) 99.
 Spadonia DC., Prodr. VII. (1838) 23 (sect. Moquiniae).
 Obs. Siphonisma DC., Prodr. VII. (1838) 23 (sect. Moquiniae) continet spec. afric. incertae sedis.
9484. 754a. *Quelechia* N. E. Br. in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. VI. (1901) 41 t. 7. — Sp. 1. Guiana.
9485. 755. *Gochnatia* H. B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 19 t. 309. — Endl. G. n. 2915. — B. H. II. 490. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 15. Amer. austr. et Mexico, Ins. Bahama.
- Pentaporphus D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 296.
 Hedraiphyllum Less. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 697.
9486. 756. *Leucomeris* D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 169. — Endl. G. n. 2928. — B. H. II. 490. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 2. Nepal., Birma.
9487. 757. *Cyclolepis* Gill. ex D. Don in: Philos. Magaz. XI. (1832) 392. — Endl. G. n. 2915aa. — B. H. II. 491. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 1. Patagonia bor., Argentina, Chile.
9488. 758. *Anastraphia* D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 295. — Endl. G. n. 2915a. — B. H. II. 491. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 5. Cuba, Ins. Bahama.
9489. 759. *Seris* Less. in: Linnaea V. (1830) 253; Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 491; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 353. — Endl. G. n. 2909. — B. H. II. 491. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 3. Brasilia.
- Discoseris Endl., Gen. (1838) 483 (sect. Seridis); O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 181.
 Richterago O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 360.
9490. 760. *Stiffitia* Mikan, Del. fl. et faun. brasil. I. (1820) 1 t. 1. — Endl. G. n. 2916. — B. H. II. 491. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 5. Guiana brit., Brasilia.
- Augusta Leandro in: Denkschr. Akad. München VII. (1819) 235 t. 14.
 Aristomenia Vell., Fl. flumin. (1825) 345.
 Stiffia Cass. in: Dict. sc. nat. XLVII. (1827) 499 et 511.
 Mocima DC., Prodr. VII. (1838) 26.
 Sanhilaria Leandro ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 26.
 Gongylolepis Schomb. in: Linnaea XX. (1847) 59.
9491. 761. *Heecastoleis* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1881—82) 220; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 407. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 1. Nevada.
9492. 762. *Wunderlichia* Riedel ex Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 489; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 342. — B. H. II. 489. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 3. Brasilia.
9493. 763. *Chionopappus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 485. — B. H. II. 485. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 1. Peruvia.
9494. 764. *Lycoseris* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIII. (1824) 474. — Endl. G. n. 2910. — B. H. II. 495. — E. P. IV. 5. 338. — Sp. 10. Costarica usque ad Peruviam.
- Onoseris Willd., Spec. pl. III. (1804) 1702 p. p.; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 354.
 Diazeuxis D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 251.
 Langsdorfia Willd. ex Lessing, Synops. Compos. (1832) 97.
9495. 765. *Nicotthamnus* Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 196. — B. H. II. 1237. — E. P. IV. 5. 338. — Sp. 1. Argentina.
9496. 766. *Plazia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 104. — B. H. II. 486. — E. P. IV. 5. 338. — Sp. 8. Peruv., Argentina.
- Hyalis D. Don ex Hooker et Arnott in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 108.
 Aglaodendron Remy in: Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 175.
 Aphylloladus Wedd., Chloris andin. I. (1855) 11 t. 3.
 Gyothamnium Phil., Fl. atacam. (1860) 27 t. 3.
 Jobabes Phil., *ibid.* 27 t. 4.
 Plazea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 446.
9497. 767. *Lefrovia* Franch. in: Journ. de bot. II. (1888) 377. — Sp. 1. Bolivia.
9498. 768. *Onoseris* Willd., Spec. pl. III. (1804) 1702; DC. in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) 65 t. 12. — Endl. G. n. 2925. — B. H. II. 486 et 487. — E. P. IV. 5. 338. — Sp. ad 25. Amer. austr., Mexico.
- Hilairia DC., Prodr. VII. (1838) 33.
 Cladoseria Less. in: Linnaea V. (1830) 341 et Synops. Compos. (1832) 119 (sect. Onoseris); Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 35.
- Sect. 1. *Euonoseris* DC., Prodr. VII. (1838) 34.
 Sect. 2. *Isotypus* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 487.
- Seris Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 139; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 364.
 Isotypus H. B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 11 t. 307.
- Caloseris Benth., Pl. Hartweg, (1841) 88.
 Schaezelia Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XVII. (1849) 81.
 Rhodoseris Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) p. 2. 84.
- Sect. 3. *Hipposeris* Less. in: Linnaea V. (1830) 342 et Synops. Compos. (1832) 119.
 Hipposeris Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIII. (1824) 464.
 Centroclinium D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 254.
 Chaetachlaena D. Don, *ibid.* 256.
 Cursonia Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 422.
 Urmenetea Phil., Fl. atacam. (1860) 26 t. 3.
9499. 769. *Pleiotaxis* Steetz in: Peters, Reise Mossambique. Bot. (1863) 499 t. 51. — B. H. II. 487. — E. P. IV. 5. 338. — Sp. 8. Afr. trop.
- Pleiotaxis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 449.
- Obs. Cf. O. Hoffmann in: Bol. Soc. Broter. X. (1892) 182 et in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1893) 536.

9500. 770. *Oldenburgia* Less. in: *Linnaea* V. (1830) 252; Harv. in: *Harvey et Sonder, Fl. capens. III.* (1864–65) 512. — *Endl. G. n.* 2927. — *B. H. II.* 494. — *E. P. IV.* 5. 338. — *Sp.* 3. *Afr. austr.*
Scytala F. Mey. ex De Candolle, *Prodr.* VII. (1838) 12.
9501. 771. *Dicoma* Cass. in: *Bull. Soc. philom.* (1817) 12 et in: *Dict. sc. nat.* VII. (1817) 110, XIII (1819) 194, XLVII. (1827) 498, LX. (1830) 570. — *Endl. G. n.* 2930. — *B. H. II.* 492. — *E. P. IV.* 5. 339. — *Sp.* 21. *Afr. austr.* et trop., Madagascar et Asia trop., Austral. inquil
sect. 1. *Stairocama* DC., *Prodr.* VII. (1838) 36; Harv. in: *Harvey et Sonder, Fl. capens. III.* (1864–65) 515.
Microcoma DC., *Prodr.* VII. (1838) 306 (*sect. Dicoma*).
Stairocama Reichenb., *Nom.* (1841) 88.
sect. 2. *Rhigiiothamnus* Less., *Synops. Compos.* (1832) 109.
Rhigiiothamnus Spach, *Hist. nat. vég. Phaner.* X. (1841) 9.
sect. 3. *Eudicoma* DC., *Prodr.* VII. (1838) 35.
Xeropappus Wall., *Numer. List* (1831) n. 2980.
Lencophyton Less., *Synops. Compos.* (1832) 109 (*subg. Dicoma*).
Schaffnera Schultz Bip. in: *Flora XXIV.* (1841) P. 1. *Intell.* 42.
Schaffnera Benth. et Hook. f., *Gen. II.* (1873) 492.
sect. 4. *Macleodium* Less., *Synops. Compos.* (1832) 110; DC., *Prodr.* VII. (1838) 37.
Macleodium Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXIV. (1825) 39, XLIX. (1827) 224.
Nitelinum Cass., *ibid.* XXXV. (1825) 11.
Cryptostephane Schultz Bip. in: *Flora XXVII.* (1844) 782.
sect. 5. *Hochstetteria* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* I (1880) 259, *Hist. pl.* VIII (1886) 93.
Hochstetteria DC., *Prodr.* VII. (1838) 287.
sect. 6. *Psilocoma* Harv. in: *Harvey et Sonder, Fl. capens. III.* (1864–65) 515.
sect. 7. *Brachyachaenium* O. Hoffm. in: *Engler, Bot. Jahrb.* XV. (1893) 545.
Brachyachaenium Bak. in: *Journ. Linn. Soc. XXV.* (1890) 330.
sect. 8. *Pterocoma* DC., *Prodr.* VII. (1838) 37.
9502. 772. *Passacardoa* O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 354. — *B. H. II.* 488. — *E. P. IV.* 5. 339. — *Sp.* 2. *Afr. trop.*
Phyllactinia Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 488.
Obs. Cf. O. Hoffmann in: *Engler, Bot. Jahrb.* XV. (1893) 543 et in: *Kunene-Sambesi-Exped.* (1903) 426 t. 12.
9503. 773. *Achyrothalamus* O. Hoffm. in: *Engler, Bot. Jahrb.* XV. (1893) 541 et in: *Engler, Pflanzenwelt Ostafri.* (1895) C. 420 t. 45. — *E. P. IV.* 5. 339. — *Sp.* 2. *Afr. or. trop.*
9504. 774. *Erythrocephalum* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 488. — *B. H. II.* 488. — *E. P. IV.* 5. 339. — *Sp.* 5–6. *Afr. trop.*
Haemastegia Klatt in: *Ann. Hofmus. Wien VII.* (1842) 102.
Megalotheca Welw. ex Hoffmann in: *Pol. Soc. Broter.* X. (1892) 184 et in: *Engler, Bot. Jahrb.* XV. (1893) 541.
9505. 775. *Pertya* Schultz Bip. in: *Bonplandia* X. (1862) 109 t. 10. — *B. H. II.* 493. — *E. P. IV.* 5. 340. — *Sp.* 3. *Japonia, Afghanistan.*
9506. 776. *Warionia* Benth. et Cass. in: *Bull. Soc. bot. France XIX* (1872) 165. — *B. H. II.* 474. — *E. P. IV.* 5. 340. — *Sp.* 1. *Algeria, Marocco.*
9507. 777. *Macroclinidium* Maxim. in: *Bull. Acad. St.-Petersbourg XV.* (1871) 375. — *B. H. II.* 493. — *E. P. IV.* 5. 340. — *Sp.* 2. *Japonia.*
9508. 778. *Hesperomannia* A. Gray in: *Proc. Amer. Acad.* VI. (1864–65) 551, *Hillebr. Fl. Hawaii.* I–I. (1888) 231. — *B. H. II.* 489. — *E. P. IV.* 5. 340. — *Sp.* 2. *Ins. sandwic.*
9509. 779. *Bernardia* Vill., *Prosp.* 17739 27 et ex Guettard, *Mém. Minéralogie du Dauphiné I.* (1789) *Prof. p. CLVII*; *Hist. pl. Dauphiné III.* (1789) 27 t. 22. — *Endl. G. n.* 2856. — *B. H. II.* 474. — *E. P. IV.* 5. 340. — *Sp.* 1. *Alp. austr.*
Arctium Lam., *Fl. franc. II.* (1778) 70.
Vilaria Guett., *Mém. Minéralogie du Dauphiné I.* (1779) *Prof. p. CLXX* et *II.* t. 19.
Richeria Vill. ex Guettard, *ibid.* p. CLVII.
Arctio Lam., *Encycl.* I. (1783) 235.
Villaria DC., *Prodr.* VI. (1837) 542.
Bernardia Endl., *Gen.* (1838) 469.
Bernardia C. Muell. in: *Walpers' Ann.* V. (1845) 39.
2. *Muthsina* O. Hoffm. in: *Engler et Prantl, Pfl.-fam.* IV. 5. (1893) 340.
Barnadesiaceae Cass. in: *Dict. sc. nat.* XLVII. (1827) 499, LX. (1830) 570; *Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II.* (1873) 215.
Gerberaceae Benth., *ibid.* 217.
Onoserideae Benth., *ibid.* 215 pp.
9510. 780. *Barnadesia* Mutis in: *L. f. Suppl.* (1781) 55. — *Endl. G. n.* 2901. — *B. H. II.* 484. — *E. P. IV.* 5. 342. — *Sp.* 20. *Amer. austr.*
Bacasia Ruiz et Pav., *Fl. peruv. et chil. prodr.* (1794) 105 t. 22.
Turpina Humb. et Bonpl., *Fl. aequin.* I. (1808) 113 t. 33.
Fulcaldea Poir., *Encycl. Suppl.* V. (1817) 375.
Xenophontia Vell., *Fl. humin.* (1825) 346.
Voigtia Spreng., *Syst. III.* (1826) 367.
Dolichostylis Cass. in: *Dict. sc. nat.* LVI. (1828) 139.
Diacantha Less. in: *Linnaea* V. (1830) 243.
Penthea Spach, *Hist. nat. vég. Phaner. X.* (1841) 9.
Rhodactinea Gardn. in: *Hooker, London Journ. of Bot.* VI. (1847) 449.
Rhodactinia Benth. et Hook. f., *Gen. II.* (1873) 484.
9511. 781. *Schlechtendalia* Less. in: *Linnaea* V. (1830) 242; Bak. in: *Fl. brasill.* VI. 3. (1884) 342. — *Endl. G. n.* 2899. — *B. H. II.* 484. — *E. P. IV.* 5. 342. — *Sp.* 1. *Uruguay, Brasilia.*
Chamissoina O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 326.
9512. 782. *Myrionopsis* Bunge in: *Mém. Acad. St.-Petersbourg sav. étr. II.* (1835) 112; *Enum. pl. China bor.* (1832) 38. — *Endl. G. n.* 2929. — *B. H. II.* 494. — *E. P. IV.* 5. 342. — *Sp.* 3. *China bor.*
Monomyrionopsis O. Ktze. in: *Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner.* (1903) 579 (*sect. Myrionopsis*).
9513. 783. *Ainsliaea* DC., *Prodr.* VII. (1838) 13. — *Endl. G. n.* 2929 I. — *B. H. II.* 493. — *E. P. IV.* 5. 342. — *Sp.* 16. *India or. usque ad Japoniam.*
Diaspananthus Miq. in: *Ann. Mus. lugd.-bat.* II. (1865) 186.
Ainslia Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 15.
9514. 784. *Catamixis* Thoms. in: *Journ. Linn. Soc.* IX. (1865) 342 t. 4. — *B. H. II.* 494. — *E. P. IV.* 5. 342. — *Sp.* 1. *Himalaya.*
9515. 785. *Dinoseris* Griseb. in: *Goetting. Abh.* XXIV. (1879) 213. — *E. P. IV.* 5. 342. — *Sp.* 1. *Argentina.*
9516. 786. *Hyaloseris* Griseb. in: *Goetting. Abh.* XXIV. (1879) 212. — *E. P. IV.* 5. 343. — *Sp.* 2. *Argentina.*
9517. 787. *Pronstia* Lag., *Amén. nat. Espail.* I. 1811 33. — *Endl. G. n.* 2918. — *B. H. II.* 509. — *E. P. IV.* 5. 343. — *Sp.* 12. *Amer. austr. andin. et extratrop.* Cuba.
Baccharoides DC., *Prodr.* VII. (1838) 27 (*sect. Pronstia*).
Thelocarpea DC., *ibid.* 27 (*sect. Pronstia*).
Harmodia D. Don ex Steudel, *Nom. ed. 2.* I. 1840 722.

9518. 788. *Lophopappus* Rusby in: Bull. Torrey Bot. Club XXI. (1894) 487 et in: Mem. Torrey Bot. Club IV. (1895) 213. — E. P. N. 330. — Sp. I. Bolivia.
9519. 789. *Perezioopsis* Coult. in: Bot. Gaz. XX. (1895) 52. — E. P. N. 330. — Sp. I. Guatemala.
9520. 790. *Bancis* Phil. in: Anal. Univ. Chile LXXXV. (1894) 838. — E. P. N. 330. — Sp. I. Chile.
9521. 791. *Nonelia* Frauch. in: Journ. de bot. II. (1888) 66 et in: Revue hortie. LXI. (1889) 229 fig. 60. — E. P. IV. 5. 343. — Sp. I. China.
9522. 792. *Lavidia* Phil. in: Anal. Univ. Chile LXXXV. (1894) 837; cf. F. Kurtz, Collect. Pl. argent. (1900) 12 in: Bol. Acad. Cordoba XVI. — E. P. N. 330. — Sp. I. Patagonia.
- Obs. Pertinet ad genus *Brachycladus* sec. Spegazzini in: Anal. Soc. cient. Argent. XLVIII. (1902) Sep. 18.
9523. 793. *Pachylaena* D. Don ex Hooker et Arnott in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1885) 106. — Endl. G. n. 2922. — B. H. II. 495. — E. P. IV. 5. 343. — Sp. I. Chile.
- Chionoptera* DC., Prodr. VII. (1838) 14.
- Pachylaena* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 410.
9524. 794. *Mutisia* L. f. Suppl. (1781) 57. — Endl. G. n. 2917. — B. H. II. 485. — E. P. IV. 5. 343. — Sp. ad 60. Amer. austr.
- Aplophyllum* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIII. (1824) 463, 472.
- Guariruma* Cass. ibid. 463, 472.
- Holophyllum* Less. in: Linnaea V. (1830) 272 et Synops. Compos. (1832) 106 (subg. *Mutisiae*).
- Mutisiastrum* Less. in: Linnaea V. (1830) 268 et Synops. Compos. (1832) 104 (subg. *Mutisiae*).
- Obs. Cf. Philippi in: Anal. Univ. Chile LXXXV. (1894) 819.
9525. 795. *Brachycladus* (= *Brachyclados**) D. Don in: Philes. Magaz. XI. (1882) 391. — Endl. G. n. 2920. — B. H. II. 495. — E. P. IV. 5. 343. — Sp. I. Chile, Patagon.
9526. 796. *Chaetanthera* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 106 t. 23. — Endl. G. n. 2921. — B. H. II. 496. — E. P. IV. 5. 343. — Sp. 50. Chile, Peruvia, Argentina.
- Cherina* Cass. in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 437.
- Euthrixia* D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 257.
- Proselia* D. Don. ibid. 234.
- Tylloma* D. Don, ibid. 238; Phil. in: Anal. Univ. Chile LXXXV. (1894) 840.
- Carmelita* C. Gay in: De Candolle, Prodr. VII. (1838) 14, Phil. ibid. 831.
- Elachia* DC., Prodr. VII. (1838) 256.
- Oriastrum* Poepp. et Endl., Nev. gen. et spec. III. (1847) 50 t. 257; Phil. in: Anal. Univ. Chile LXXXVII. (1894) 16.
- Aldunatea* Remy in: C. Gay, Fl. chilena III. (1849) 320 t. 38.
- Eganía* Remy, ibid. 324.
- Chondrochilus* Phil. in: Linnaea XXVIII. (1856) 711.
- Minyrbodes* Phil. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 496.
- Egaña* Phil. in: Anal. Univ. Chile LXXXVII. (1894) 21 (sect. *Oriastri*).
9527. 797. *Trichocline* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 13 et in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 395, XXXIII. (1824) 464, LV. (1828) 215. — Endl. G. n. 2923. — B. H. II. 496. — E. P. IV. 5. 345. — Sp. 35. Amer. austr., Austral.
- Ingenhusia* Vell., Fl. flumin. (1825) 351.
- Bichenia* D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 236.
- Amblyssperma* Benth. in: Enum. pl. Huegel (1837) 67.
- Eriopus* Schultz Bip. ex Baker in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 376.
9528. 798. *Gerbera* [Grenov. in: L., Coroll. gen. (1737) 16] Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 34 et in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 395, XVIII. (1820) 459, XXXIII. (1824) 464. — B. H. II. 497. — E. P. IV. 5. 345. — Sp. 40. Afr. austr. et trop., Madagascar. As. calid. et temp., Tasmania.
- Gerberia* L., Philos. bot. 1751 29.
- Aphyllacaulon* Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 38.
- Epichinastrium* Boj. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 18.
- Uchitritzia* Frey in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLII. (1892) 240.
- Sect. 1. *Eugerbera* DC., Prodr. VII. (1838) 15.
- Perdicium* L., Pl. rar. afr. (1760) 22;
- Amoen. acad. VI. (1764) 103.*
- Pardisium* Burm. f., Fl. cap. prodr. (1768) 26;
- DC., Prodr. VII. (1838) 38 (sect. *Perdicium*).*
- Idicium* Neck., Elem. I. (1790) 28.
- Oreoseris* DC., Prodr. VII. (1838) 16.
- Chaptalia* Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1839) t. 59 f. 2.
- Sect. 2. *Lasiopus* Schultz Bip. in: Flora XXVII. (1844) 780 et in: Walpers' Rep. VI. (1847) 315.
- Lasiopus* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 152 et in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 395, XXV. (1822) 298.
- Leptrea* E. Mey. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 16.
- Pseudoseris* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1811) 282, Hist. pl. VIII. (1886) 105.
- Sect. 3. *Berniera* Schultz Bip. in: Flora XXVII. (1844) 780 et in: Walpers' Rep. VI. (1847) 315.
- Berniera* DC., Prodr. VII. (1838) 18.
- Sect. 4. *Anandria* Schultz Bip. in: Flora XXVII. (1844) 782 et in: Walpers' Rep. VI. (1847) 316.
- Anandria* [Siegesb. ex L., Diss. Anandria (1745) 3, Amoen. acad. I. (1749) 16] Less. in: Linnaea V. (1830) 345, Synops. Compos. (1832) 120.
- Atasites* Neck., Elem. I. (1790) 7.
- Leibnitzia* Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 420.
- Cleistanthium* Kunze in: Bot. Zeitg. IX. (1851) 250.
9529. 799. *Chaptalia* Vent., Descr. Jard. Cels (1800) t. 61. — Endl. G. n. 2934. — B. H. II. 498. — E. P. IV. 5. 345. — Sp. 25. Amer. calid.
- Thyranthema* Neck., Elem. I. (1790) 6.
- Leria* DC. in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) 68.
- Leeria* Steud., Nom. ed. 1. (1821) 469.
- Lieberkuhnia* Cass. in: Dict. sc. nat. XXVI. (1823) 286.
- Loxodon* Cass., ibid. XXVII. (1823) 253.
- Lieberkuhnia* Reichb., Consp. (1828) 100.
- Oxydon* Less. in: Linnaea V. (1830) 357.
- Lieberkuhnia* Less., Synops. Compos. (1832) 122.
- Oxydon* DC., Prodr. VII. (1838) 43.
- Lieberkuhnia* Reichb., Nom. (1841) 87.
- Oxodon* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 75.
9530. 800. *Macrachaenium* Hook. f., Fl. antarct. II. (1846) 321. — B. H. II. 498. — E. P. IV. 5. 346. — Sp. I. Patagonia.
3. *Nassauvinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 346.
- Nassauviaceae* Cass. in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 395, XX. (1821) 378, XXXIV. (1825) 204, LX. (1830) 583 et 59; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 218.
- Nassauviaceae* Less., Synops. Compos. (1832) 396; DC., Prodr. VII. (1838) 48.
9531. 801. *Polyachyrus* Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 37. — Endl. G. n. 2943. — B. H. II. 499. — E. P. IV. 5. 347. — Sp. 12. Peruv., Chile.
- Cephaloseris* Poepp. ex Reichenbach, Consp. (1825) 212a.
- Bridgesia* Hook., Bot. Misc. II. (1831) 222 t. 92.
- Diapheranthus* Meyen, Reise I. (1834) 406.
9532. 802. *Nassauvia* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 175. — Endl. G. n. 2944. — B. H. II. 502. — E. P. IV. 5. 347. — Sp. ad 50. Amer. austr. impr. andin.
- Nassovia* Batsch, Tab. (1802) 251.
- Nassauvia* Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 34.
- Calopappus* Meyen, Reise I. (1834) 315.

Sect. 1. *Nassaea* DC., Prodr. VII. (1838) 49.
Triachne Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 11.

Sect. 2. *Strongyloma* Endl., Gen. Suppl. (1841) 1386 (sect. *Triptilum*).
Acanthophyllum Hook. et Arn. in: Hooker Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 37.
Strongyloma DC., Prodr. VII. (1838) 52.

Sect. 3. *Panargyris* O. Hoffm. in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 5. (1893) 347.
Caloptilium Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 34.
Panargyris Lag., ibid. I. (1811) 33; Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 207.
Panargyrium DC. in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) 67, Prodr. VII. (1838) 53.
Sphaerocephalus Lag. ex De Candolle in: Ann. Mus. Paris XIX. 1812 67.
Pentanthus Less., Synops. Compos. (1832) 337.

Piptostemma D. Don in: Philos. Magaz. XI. (1832) 300 (sect. *Panargyris*); Spach. Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 34.
Portalesia Meyen, Reise I. (1834) 316.
Anargyrum DC., Prodr. VII. (1838) 54 (sect. *Panargyris*).
Anagyrium Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 84.
Piptostemum Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 344.

Sect. 4. *Mastigophorus* DC., Prodr. VII. (1838) 50.
Mastigophorus Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 222.
Trianthus Hook. f., Fl. antarct. II. (1846) 320.

9533. 803. *Strongylomopsis* Spegazz. in: Comun. Mus. nac. Buenos Aires I. (1899) 135. — Sp. I. Fuegia.

9534. 804. *Triptilium* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 192 t. 22. — Endl. G. n. 2947. — B. H. II. 503. — E. P. IV. 5. 348. — Sp. I. Chile.

Obs. Cf. Philippi in: Anal. Univ. Chile LXXXVII. (1894) 89.

9535. 805. *Leuceria* (*Leucheria**) Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 32. — Endl. G. n. 2956. — B. H. II. 499. — E. P. IV. 5. 349. — Sp. 70. Amer. austr. andin. a Peruv. usque ad Patagon.; impr. Chile.

Leucaeria DC. in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) 66.
Leuceria Cass. in: Dict. sc. nat. LV. (1828) 391.
DC., Prodr. VII. (1838) 56.

Leuchaeria Less. in: Linnaea V. (1830) 10.
Fragaria Del. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 645.
Leukeria Endl., Enchir. (1841) 249.

Sect. 1. *Chabraea* Phil. in: Anal. Univ. Chile LXXXVII. (1894) 98.

Lasiobiza Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 32.

Bertolonia DC. in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) t. 14.

Chabraea DC., ibid. 65 t. 14; Prodr. VII. (1838) 58.

Cassiopeia D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 215.

Ptilurus D. Don, ibid. 218.

Maclovina DC., Prodr. VII. (1838) 59 (sect. *Chabraeae*).

Leucerioides DC., ibid. 59 (sect. *Chabraeae*).

Mimela Phil. in: Anal. Univ. Chile XXVII. (1865) P. 2. 336.

Clybatus Phil., ibid. XLII. (1872) 742.

Sect. 2. *Euleuceria* DC., Prodr. VII. (1838) 56.

Sect. 3. *Macrobotryx* DC., ibid. 58.

Eizagurrea Remy in: C. Gay, Fl. chilena III. (1849) 491.

9536. 806. *Oxyphyllum* Phil., Fl. atacam. (1860) 28 t. 4. — B. H. II. 499. — E. P. IV. 5. 349. — Sp. I. Chile.

9537. 807. *Perezia* Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 31. — Endl. G. n. 2962. — B. H. II. 500. — E. P. IV. 5. 349. — Sp. ad 70. Amer. bor. et austr., impr. andina.

Sect. 1. *Euperezia* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 408.

Clarionea Lag. ex De Candolle in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) 65.

Homioanthus Bonpl. ex De Candolle, ibid. 65.

Homanthus H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 12.

Heteranthus Bonpl. ex Cass. in: Dict. sc. nat. XXI. (1821) 110.

Drozia Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 217.

Clariona Spreng., Syst. III. (1826) 504.

Homoeanthus Spreng., ibid. 503.

Clarionia D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 201.

Stenophyllum Less., Synops. Compos. (1832) 412 (subg. *Pereziae*).

Pogonura DC. in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 293.

Asteroseris Endl., Gen. (1838) 492 (subsect. *Homioanthi*).

Isanthus DC., Prodr. VII. (1838) 63.

Scolymanthus Willd. ex De Candolle, ibid. 63.

Clarionella DC., Prodr. VII. (1838) 61 (sect. *Clarionaceae*); Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 377.

Clarionoides DC., Prodr. VII. (1838) 65 (sect. *Homioanthi*).

Clarionema Phil. in: Linnaea XXVIII. (1856) 717.

Sect. 2. *Acourtia* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 58 et Synopt. Fl. North-Amér. I. 2. (1884) 408.

Acourtia D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 203.

Dumerilia Less. in: Linnaea V. (1830) 13.

9538. 808. *Cleanthes* D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 194. — B. H. II. 502. — E. P. IV. 5. 349. — Sp. 3. Brasilia, Argentina.

Holocherilus Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 73.

Platycheilus Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 212, LX. (1830) 584.

9539. 809. *Lennisia* Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 120. — B. H. II. 501. — E. P. IV. 5. 349. — Sp. 1. Chile.

9540. 810. *Trixis* P.Br., Hist. Jamaica (1756) 312; J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1271. — Endl. G. n. 2960. — B. H. II. 501. — E. P. IV. 5. 350. — Sp. 35. Amer. calidior.

Perdicium L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1248 p. p.

Dolichlasium Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 33.

Prionanthus Schrank, Pl. rar. Horti monac. II. (1819) t. 51.

Tenorea Colla, Hort. ripul. (1824) 137.

Castra Vell., Fl. flumin. (1825) 242.

Bowmania Gardn. in: Hooker, Icon. pl. (1843) t. 519.

Dolicholasiium Lem. in: Orbiguy, Dict. hist. nat. V. (1849) 97.

9541. 811. *Ameghinosa* Spegazz. in: Revista Faculd. agronom. veterin. La Plata (1897) n. 30 31. — E. P. N. II. 78. — Sp. 1. Patagonia.

9542. 812. *Pamphalea* (*Pamphalea**) Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 34. — Endl. G. n. 2959. — B. H. II. 503. — E. P. IV. 5. 350. — Sp. 5. Uruguay, Argentina.

Pamphalea DC. in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) 68.

Ceratolepis Cass. in: Bull. Soc. philom. (1819) 111.

9543. 813. *Cephalopappus* Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 5 t. 1; Bak in: Fl. brasil VI. 3. (1884) 396. — Endl. G. n. 2951. — B. H. II. 504. — E. P. IV. 5. 350. — Sp. 1. Brasilia.

9544. 814. *Jungia* L. f., Suppl. (1781) 58. — Endl. G. n. 2954. — B. H. II. 502. — E. P. IV. 5. 350. — Sp. 15. Amer. austr. et centr.

Trinactea Gaertn., Fruct. II. (1791) 415.

Rhinactina Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 139.

- Martrasia Lag. Amen. nat. Españ. I. (1811) 36.
 Dumerilia Lag. ex De Candolle in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) 71 t. 6 et 7 (15 et 16).
 Pleocarpus D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 228.
 Pleocarpus Walp., Ann. I. (1849) 997.
 Pleocarpus Phil. in: Anal. Univ. Chile XVIII. (1861) 51.
9545. 815. *Moscharia* Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 103. — Endl. G. n. 2955. — B. H. II. 503. — E. P. IV. 5. 356. — Sp. I. Chile.
Moscaria Pors., Synops. II. (1807) 379.
Moschifera Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 294.
Mosigia Spreng., Syst. III. (1826) 366 et 661.
Gastrocarpha D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 231.
- B. *Liguliflorae* DC., Prodr. V. (1836) 9 et VII. (1838) 74; Endl., Gen. (1838) 493; Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1834) 256; Lindl., Veget. Kingd. (1847) 715; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 350.
- XIII. *CICHORIEAE* Reichb., Nom. (1841) 94; O. Hoffm. in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin, Ostern (1894) 32 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 350.
Cichoreae Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 577, Syst. III. (1826) 365.
Cichoraceae Vail. in: Acta Acad. Paris (1721) 174 (class. Composit.); Juss., Gen. (1789) 168 (ordo!); Less., Synops. Compos. (1832) 126; DC., Prodr. VII. (1838) 74.
Cichoriaceae Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 248; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 219.
1. *Scolyminae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 353.
Scolymaeae Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 422, LX. (1830) 568; Less., Synops. Compos. (1832) 126; DC., Prodr. VII. (1838) 75; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 219.
9546. 816. *Scolymus* [Tourn. ex L., Gen. ed. I. (1737) 237] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 813. — Endl. G. n. 2965. — B. H. II. 504. — E. P. IV. 5. 353. — Sp. 3. Reg. mediterr. (usque ad Ins. Canar. et Nubiam).
Myscolus Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 60.
2. *Dendrosolidinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 353.
Dendrosolidinae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 219.
9547. 817. *Dendrosieris* D. Don in: Philos. Magaz. XI. (1832) 388. — Endl. G. n. 3032. — B. H. II. 504. — E. P. IV. 5. 353. — Sp. 7. Ins. Juan Fernandez.
 Rea Bert. ex Decaisne in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 513 t. 9, 10.
 Rhea Endl., Enchir. (1841) 241.
 Obs. Cf. Johow, Estud. fl. Juan Fernandez (1896) 65.
9548. 818. *Fitchia* Hook. f. in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 640 t. 23; Drake del Castillo, Fl. Polynésie franç. (1893) 110. — B. H. II. 505. — E. P. IV. 5. 353. — Sp. 2. Ins. Societat.
3. *Cichorinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 353.
9549. 819. *Hymenonema* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 34 et in: Dict. sc. nat. XXII. (1821) 316, XXV. (1822) 66, XLVIII. (1827) 422, LX. (1830) 586. — Endl. G. n. 2996. — B. H. II. 505. — E. P. IV. 5. 356. — Sp. 2. Gracia et Ins. graec. *Hymenomena* Less., Synops. Compos. (1832) 133.
9550. 820. *Catananche* [L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 236] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 812. — Endl. G. n. 2976. — B. H. II. 505. — E. P. IV. 5. 356. — Sp. 5. — B. H. II. 505. — E. P. IV. 5. 356. — Sp. 1. Hispania.
Piptoccephalum Schultz Bip. in: Bonplandia VIII. (1860) 369.
Cupidonia Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 47.
9551. 821. *Haensclera* Boiss. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 83. — Endl. G. n. 2976 2. — B. H. II. 505. — E. P. IV. 5. 356. — Sp. 1. Hispania.
9552. 822. *Hispidella* Barnad. ex Lamarck, Encycl. III. (1789) 134. — Endl. G. n. 2968. — B. H. II. 508. — E. P. IV. 5. 356. — Sp. 1. Peninsul. pyrenaica.
Soldevilla Lag., Varied. cienc. II. P. 4. (1805) 37.
Bolosia Pourr. ex Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 211.
9553. 823. *Cichorium* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 237] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 813. — Endl. G. n. 2978. — B. H. II. 506. — E. P. IV. 5. 356. — Sp. 7 v. 8. Reg. mediterr., Abyss., Eur., As. temp. et occ. Sect. 1. *Eucichorium* DC., Prodr. VII. (1838) 84. Sect. 2. *Acanthophyton* DC., ibid. 84. *Acanthophyton* Less., Synops. Compos. (1832) 128.
9554. 824. *Atrichoseris* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 410. — E. P. IV. 5. 357. — Sp. 1. California.
9555. 825. *Lapsana* [L., Meth. sex. (1737); Syst. ed. 2. (1740) 28 pp.] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 811. — Endl. G. n. 2967. — B. H. II. 509. — E. P. IV. 5. 357. — Sp. 9. Eur. et Asia temp., Amer. inquil.
Lampsana [Tourn. ex Ruppis, Fl. jen. ed. 3. (1745) 209] Scop., Fl. carn. II. (1772) 117; Juss., Gen. (1789) 168.
Lalda Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 44.
9556. 826. *Apogon* Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 267. — Endl. G. n. 2969. — B. H. II. 509. — E. P. IV. 5. 357. — Sp. 3. California usque ad Texa et Arkansas.
Serinea Raf., Fl. ludov. (1817) 149; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 364.
Laxanon Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 16.
9557. 827. *Aposieris* Neck., Elem. I. (1790) 57; Less., Synops. Compos. (1832) 128; DC., Prodr. VII. (1838) 82. — Endl. G. n. 2975. — B. H. II. 508. — E. P. IV. 5. 357. — Sp. 1. Mont. Eur. centr. ab Pyren. usque ad Transsylvan.
Leontodontoides L., Gen. ed. I. (1737) 239 (sect. *Hyoseris*).
Leontodontes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 322.
9558. 828. *Phalacroseris* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 364 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 410. — B. H. II. 507. — E. P. IV. 5. 357. — Sp. 1. California.
9559. 829. *Microseris* D. Don in: Philos. Magaz. XI. (1832) 388; DC., Prodr. VII. (1838) 88. — Endl. G. n. 2983. — B. H. II. 506. — E. P. IV. 5. 357. — Sp. 40. Amer. bor., Austral. et N.Zeland., Chile.
Microseris Hook. et Arn. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 250.
Galasia Schultz Bip. in: Pollichia XXII—XXIV. (1866) 310.
 Sect. 1. *Eumicroseris* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 209 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 416.
Lepidonoma Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. I. (1835) 31; Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 121.
Bellardia Colla in: Mem. Accad. Torino XXXVIII. (1835) 40 t. 34.
Fichtea Schultz Bip. in: Linnaea X. (1836) 255.
Microseris Greene in: Erythraea I. (1893) 7.
 Sect. 2. *Calais* A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 418.
Calais DC., Prodr. VII. (1838) 85.

- Calocalais DC., Prodr. VII. (1838) 85 (sect. Calais).
- Uropappus Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 424.
- Aphanocalais A. Gray in: Pacific Rail. Rep. IV. (1856) 113 (sect. Calais).
- Sect. 3. Scorzonella A. Gray in: Pacific Rail. Rep. IV. (1856) 113 (sect. Calais); in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 208; Synopt. Fl. North-Am. 1. 2. (1884) 417.
- Phyllopappus Walp. in: Linnaea XIV (1840) 567.
- Scorzonella Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 426.
- Meniermos Hook. f., London Journ. of Bot. VI. (1847) 124 (subg. Scorzonerae).
- Anacalais A. Gray in: Pacific Rail. Rep. IV. (1856) 113 (sect. Calais).
- Phaeopappus O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfözm. IV. 5. (1893) 358.
- Sect. 4. Pilophora A. Gray in: Pacific Rail. Rep. IV. (1856) 113 (sect. Calais); in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 208.
- Pilophora A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 112.
- Pilocalais A. Gray in: Pacific Rail. Rep. IV. (1856) 113 (sect. Calais); Greene in: Bull. Californ. Acad. 2. Ser. II. (1886) 53.
- Sect. 5. Nothocalais A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 65 et Synopt. Fl. North-Am. 1. 2. (1884) 420.
- Nothocalais Greene in: Bull. Californ. Acad. 2. Ser. II. (1886) 54.
9560. 830. *Krigia* Schreb., Gen. II. (1791) 532. — Endl. G. n. 2984. — B. H. II. 507. — E. P. IV. 5. 358. — Sp. 5 v. 6. Amer. bor.
- Trioximon Gaertn., Fruct. II. (1791) 360 pp.
- Sect. 1. *Cymbia* Torr. et A. Gray, Fl. North-Am. II. (1841) 467; A. Gray, Synopt. Fl. North-Am. 1. 2. (1884) 411.
- Sect. 2. *Eukrigia* Torr. et A. Gray, Fl. North-Am. II. (1841) 468; A. Gray, Synopt. Fl. North-Am. 1. 2. (1884) 411.
- Adopogon Neck., Elem. I. (1790) 55; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 304; Britton in: Mem. Torrey Bot. Club V. (1894) 346.
- Sect. 3. *Cynthia* A. Gray, Synopt. Fl. North-Am. 1. 2. (1884) 412.
- Cynthia* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 309.
- Luthera* Schultz Bip. in: Linnaea X (1836) 257.
9561. 831. *Tolpis* Adans., Fam. II. (1763) 112; Gaertn., Fruct. II. (1791) 371; Moench, Meth. Suppl. (1802) 220. — Endl. G. n. 2979. — B. H. II. 508. — E. P. IV. 5. 358. — Sp. 15. Ins. Azores, Canar., Reg. mediterr., Abyssin.
- Oculus [Hall. in: Ruppini, Fl. jen. ed. 3 (1745) 210] O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 395.
- Sect. 1. *Drepama* Tausch in: Flora XI. (1848) P. I. Erg.-Bl. 81; DC., Prodr. VII. (1838) 86.
- Swertia* All., Fl. pedem. I. (1785) 208.
- Drepama* Juss., Gen. (1789) 160; Cass. in: Dict. sc. nat. XIII. (1819) 506.
- Ghatelama* Neck., Elem. I. (1790) 53.
- Swertia* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 653.
- Sect. 2. *Schmidia* DC., Prodr. VII. (1838) 86.
- Schmidia* Moench, Meth. Suppl. (1802) 217; Cass. in: Dict. sc. nat. XIVIII (1827) 435.
- Aethonia* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 399.
- Aethonia* D. Don ex Linnaea (1840) Litt. 142.
- Polychaetia* Tausch ex Lessing, Synops. Compos. (1852) 129.
- Calodontia* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 448.
9562. 832. *Koelpinia* Pall., Reise III. (1776) 755. App. (1778) 74; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 721. — Endl. G. n. 2971. — B. H. II. 509. — E. P. IV. 5. 358. — Sp. 3. Reg. mediterr., afr. et asiat. usque ad Himalay., As. centr.
9563. 833. *Hyoseris* [L., Gen. ed. 1. (1737) 239 pp.] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 808. — Endl. G. n. 2974. — B. H. II. 507. — E. P. IV. 5. 358. — Sp. 3. Reg. mediterr.
- Trinciatella* Adans., Fam. II. (1763) 112.
- Achyrastrum* Neck., Elem. I. (1790) 57.
- Aposeris* Neck., ibid. 57.
- Bohadschia F. W. Schmidt, Samml. phys. Aufs. I. (1795) 279.
- Thlipsocarpus* Kunze in: Flora XXIX. 1846 695.
9564. 834. *Arnoseris* Gaertn., Fruct. II. (1791) 355 t. 157. — Endl. G. n. 2972. — B. H. II. 507. — E. P. IV. 5. 359. — Sp. 1. Eur., Austral. et N.Zeland. inquil.
9565. 835. *Zacintha* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Gaertn., Fruct. II. (1791) 358 t. 157. — Endl. G. n. 3013. — B. H. II. 511. — E. P. IV. 5. 360. — Sp. 1. Reg. mediterr.
- Zacintha* L., Gen. pl. ed. 1. (1737) 236 (sect. *Lampsanae*).
- Zacyntia* Adans., Fam. II. (1763) 112.
9566. 836. *Rhagadiolus* [Tourn. ex] Scop., Introduct. (1777) 122. — Endl. G. n. 2970. — B. H. II. 510. — E. P. IV. 5. 360. — Sp. 1. Reg. mediterr., ab Ins. Canar. usque ad Persiam.
- Rhagadiolus* L., Gen. ed. 1. (1737) 236 (sect. *Lampsanae*).
9567. 837. *Acanthocephalus* Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou XV. (1842) 127. — B. H. II. 510. — E. P. IV. 5. 360. — Sp. 2. Turcastania.
- Harporcarus* Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 10.
- Harpochaena* Bunge, Del. sem. Horti bot. (1845).
9568. 838. *Heteracia* Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. I. (1835) 29; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 724. — Endl. G. n. 3024. — B. H. II. 510. — E. P. IV. 5. 360. — Sp. 1. Armenia, Persia, Turcastania.
9569. 839. *Hedypois* Schreb., Gen. II. (1791) 532; Willd., Spec. pl. III. 3. (1804) 1617; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 719. — E. P. IV. 5. 360. — Sp. 3. Reg. mediterr.
9570. 840. *Garbadiolus* Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. III. (1849) 119 t. 284 et 285. — B. H. II. 510. — E. P. IV. 5. 360. — Sp. 1. Oriens a Syria et Asia minore usque ad Beludschistan et Turcastaniam.
- Sect. 1. *Eugarbadiolus* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 723.
- Sect. 2. *Heteracioides* Boiss., ibid. 723.
4. *Leontodontinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pfözm. IV. 5. (1893) 361.
- Leontodontaceae* Schultz Bip. in: Flora XVII. (1834) 476; Koch, Synops. (1837) 417.
9571. 841. *Anisocoma* Torr. et Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. V. (1844) 111 t. 13; A. Gray, Synopt. Fl. North-Am. 1. 2. (1884) 416. — B. H. II. 518. — E. P. IV. 5. 361. — Sp. 1. California, Nevada.
- Pterostephanus* Kell. in: Proc. Californ. Acad. III. (1865) 29 f. 4.
9572. 842. *Hypochoeris* [L., Gen. ed. 1. (1737) 238] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 810. — Endl. G. n. 2985. — B. H. II. 519. — E. P. IV. 5. 361. — Sp. 40. Eur., Reg. mediterr. et Asia bor., Amer. austr.
- Hypochoeris* L., Hort. Cliff. (1737) 385.
- Hypochoeris* Neck., Delic. gallo-belg. II. (1768) 322.
- Hieracium* Hill, Hort. kew. ed. 2 (1769) 43.
- Hypochoeris* Nees in: Usteri, Ann. Bot. V. (1793) 43.
- Hypochoeris* Bivona, Cent. pl. II. (1806) 31.
- Arachnopoegon* Berg ex Haberle, Catal. Pesth. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 118.
- Arachnospermum* Berg, ibid. (1840) 118.
- Heteromorpha* Viv. ex Cosson in: Bull. Soc. bot. France XII. (1865) 278.

- Sect. 1. *Achyrophorus* DC. in: Lamarek et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 46. *Achyrophorus* Scop., Fl. carn. ed. 2. II. (1772) 116; Gaertn., Fruct. II. (1791) 370; DC., Prodr. VII. (1838) 92. *Trommsdorffia* Beruh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1800) 102. *Porcellites* Less. in: Linnaea VI. (1831) 102. *Oreophila* D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1850) 178 et in: Edinburgh Philos. Magaz. XI. (1832) 388. *Amblachaeum* Turcz. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 94. *Phanoderis* DC., ibid. 92 (sect. *Achyrophori*). *Serioloides* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 520 (sect. *Hypochaeris*). *Distoecha* Phil. in: Anal. Mus. nac. Chile (1891) 36.
- Sect. 2. *Euhypochaeris* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 362. *Porcellites* Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 506. *Arachnites* DC., Prodr. VII. (1838) 90 (sect. *Hypochaeris*). *Cynosseris* Endl. in: Bot. Zeitg. I. (1843) 458.
- Sect. 3. *Metabasis* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 520. *Seriola* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 310. *Metabasis* DC., Prodr. VII. (1838) 37 et 307.
- Sect. 4. *Seriola* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 520. *Seriola* L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1139; DC., Prodr. VII. (1838) 95. *Piptopogon* Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 507. *Agenorä* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 310. *Fabera* Schultz Bip. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXI. (1845) 129.
- Sect. 5. *Robertia* Schultz, ibid. 91 (subg. *Achyrophori*); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 520. *Robertia* DC. in: Lamarek et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. V. (1815) 453, Prodr. VII. (1838) 96.
9573. 843. *Urospermum* Scop., Introd. (1777) 122. — Endl. G. n. 2994. — B. H. II. 531. — E. P. IV. 5. 363. — Sp. 2. Reg. mediterr., Ins. Canar. *Arnopogon* Willd., Spec. pl. III. 3. (1804) 1496. *Tragopogonodes* [Manetti, Virid. Florent. (1751)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 370.
9574. 844. *Leontodon* [L., Gen. ed. I. (1737) 239] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 798. — Endl. G. n. 2990. — B. H. II. 520. — E. P. IV. 5. 363. — Sp. ad 50. Eur., Asia centr., Reg. mediterr. usque ad Azores. *Scorzoneroideis* Moench, Meth. (1794) 549. *Baldingeria* F. W. Schmidt, Samml. phys. Aufs. I. (1795) 277. *Apargidium* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 474.
- Sect. 1. *Oporina* Koch, Synops. (1837) 418; Ball in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VI. (1850) 6. *Oporina* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 309; DC., Prodr. VII. (1838) 108. *Oporina* Less., Synops. Compos. (1832) 132. *Microderis* DC., Prodr. VII. (1838) 127.
- Sect. 2. *Apargia* Koch, Synops. (1837) 420; Ball in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VI. (1850) 7. *Virea* Adams, Fam. II. (1763) 112. *Apargia* Scop., Fl. carn. ed. 2. II. (1772) 113. *Antodon* Neck., Elem. I. (1790) 58. *Planica* Neck., ibid. 49.
- Sect. 3. *Asterothrix* Koch, Synops. (1837) 420; Ball in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VI. (1850) 11. *Asterothrix* Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 422 et 434.
- Sect. 4. *Deloderium* DC., Prodr. VII. (1838) 109 (sect. *Millinae*); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 521. *Deloderium* Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 430. *Fideia* Schultz Bip. in: Flora XVII. (1834) 482.
- Sect. 5. *Thrinicia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 521. *Colobium* Roth in: Roemer, Arch. I. P. I. (1796) 36. *Thrinicia* Roth, ibid. 36; et Catal. bot. I. (1797) 97. *Thricea* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 428. *Streckera* Schultz Bip. in: Flora XVII. (1834) 483. *Thrixia* Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 495.
- Sect. 6. *Kalbfussia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 521. *Kalbfussia* Schultz Bip. in: Flora XVI. (1833) 723. *Hemilepis* Kunze, Index sem. Horti lips. (1835) ex Schlechtendal, Bot. Zeitg. X. (1852) 875.
- Sect. 7. *Millina* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 521. *Millina* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXI. (1824) 89.
- Sect. 8. *Millinoideis* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 522.
9575. 845. *Pieris* [L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 237] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 792. — Endl. G. n. 2999. — B. H. II. 511. — E. P. IV. 5. 364. — Sp. 40. Reg. mediterr., Eur., Asia temp., Abyssin. *Closiospermum* Neck., Elem. I. (1790) 54; Rupr., Fl. ingr. (1860) 611; Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 68. *Chaeroseris* Link, Handb. I. (1829) 798. *Microderis* DC., Prodr. VII. (1838) 127. *Picirina* Reichb. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 332.
- Sect. 1. *Eupieris* DC., Prodr. VII. (1838) 128. *Medicinsia* Moench, Meth. (1794) 536. *Ptilosia* Tausch in: Flora XI. (1828) P. 1 Erg.-Bl. 78 in nota. *Deckera* Schultz Bip. in: Flora XVII. (1834) 479. *Medicasia* Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 219.
- Sect. 2. *Spitzelia* DC., Prodr. VII. (1838) 130. *Spitzelia* Schultz Bip. in: Flora XVI. (1833) 725. *Hagioseris* Boiss., Diagn. XI. (1849) 35.
- Sect. 3. *Helminthia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 364. *Helminthia* Juss., Gen. (1789) 170. *Helminthia* Willd., Spec. pl. III. 3. (1804) 1607; DC., Prodr. VII. (1838) 132. *Deckera* Schultz Bip. in: Flora XVII. (1834) 479. *Virea* Vahl ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 132 (sect. *Helminthiae*). *Helminthotheca* O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 438 (sect. *Picris*).
- Sect. 4. *Vigneixia* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 364; cf. Battandier et Trabut, Fl. d'Algérie II. (1888) 545. *Vigneixia* Pomel, Nouv. mat. fl. atlant. (1874) 12.
9576. 846. *Stephanomeria* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 427; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 412. — B. H. II. 533. — E. P. IV. 5. 364. — Sp. 15. Amer. bor. occ.

- Ptiloria* Raf. in: Atlant. Journ. (1832) 145; Britton in: Mem. Torrey Bot. Club V. (1894) 351.
Jamesia Nees in: Neuweid., Reise North-Amer. II (1844) 442.
Hemipitilium Torr. in: Emory, Notes Milit. Reconnois. (1848) 105.
Alloseris A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX (1883) 60 (sect. *Stephanomeria*).
9577. 847. *Chaetadelphina* A. Gray ex S. Watson in: Amer. Natural. VII. (1873) 301. Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 218. Synopt. Fl. North-Amer. 1. 2. (1884) 415. — B. H. II. 1238. — E. P. IV. 5. 364. — Sp. 1. Amer. bor.
9578. 848. *Rathnesquia* Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 429; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. 1. 2. (1884) 415. — B. H. II. 533. — E. P. IV. 5. 365. — Sp. 2. Amer. bor.
Nemoseris Greene in: Pittonia II. (1891) 192.
9579. 849. *Tragopogon* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755): Gen. ed. 1. (1753) 235] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 789. — Endl. G. n. 2995. — B. H. II. 530. — E. P. IV. 5. 365. — Sp. 40. Eur., Reg. mediterr., Asia occ. et centr.
Geropogon L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1109.
9580. 850. *Tourneuxia* Coss. in: Bull. Soc. bot. France VI. (1859) 395 et in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVIII. (1862) 211 t. 13; Battandier et Trabut, Fl. d'Algérie II. (1888) 550. — B. H. II. 532. — E. P. IV. 5. 365. — Sp. 1. Algeria.
9581. 851. *Scorzonera* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755): Gen. ed. 1. (1753) 241] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 790. — Endl. G. n. 2997. — B. H. II. 531. — E. P. IV. 5. 365. — Sp. ad 109. Eur., Reg. mediterr., As. occ. et centr.
Troximon Gaertn., Fruct. II. (1791) 360 pp.
Arachnospermum F. W. Schmidt, Samml. phys. Aufs. 1 (1795) 274.
Chromatopogon F. W. Schmidt, ibid. 275.
 Sect. 1. *Polyclada* DC., Prodr. VII. (1838) 125.
 Sect. 2. *Pterachaenia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 532; Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 419.
 Sect. 3. *Podospermum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 532.
Podospermum DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 61; Prodr. VII. (1838) 110.
 Sect. 4. *Euscorzonera* DC., Prodr. VII. (1838) 117.
 ?*Pentachlamys* DC., ibid. 125 pp. (sect. *Scorzonerae*).
Gelasia Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 33 et in: Dict. sc. nat. XVIII. (1820) 285.
Gelasia Less., Synops. Compos. (1832) 134.
Fleischeria Steud. et Hochst. ex Endlicher, Gen. (1838) 497.
Achyroseris Schultz Bip. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXI. (1845) 165.
 Sect. 5. *Lasiopora* DC., Prodr. VII. (1838) 124.
Lasiopermum Fisch., Catal. jard. Gorenki (1812) 34.
Lasiopora Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 306.
 Sect. 6. *Epilasia* Bunge in: Mem. Acad. St.-Petersbourg sav. étr. VII. (1851) 376.
Epilasia Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 532.
 5. *Crepidinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. IV. 5. (1893) 366.
Crepidinae Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 61. XLVIII. (1827) 422. LX. (1830) 598.
9582. 852. *Rodigia* Spreng., Neue Entdeck. I. (1820) 275; Syst. III. (1826) 365 et 654. — Endl. G. n. 3021. — B. H. II. 511. — E. P. IV. 5. 368. — Sp. 1. Reg. mediterr. or.
Sclerolepis Monn., Essai Hierac. 1829 81.
Pachylepis Less., Synops. Compos. (1832) 139.
Phalacroderis DC., Prodr. VII. (1838) 97.
9583. 853. *Pinaropappus* Less., Synops. Compos. (1832) 143. — Endl. G. n. 3031. — B. H. II. 529. — E. P. IV. 5. 368. — Sp. 1. Texas, Mexico.
9584. 854. *Pterotheca* Cass. in: Bull. Soc. philom. (1816) 200. (1821) 125. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 62. XLIV. (1826) 56. XLVIII. (1827) 422. LX. (1830) 568. — Endl. G. n. 3019a. — B. H. II. 516. — E. P. IV. 5. 368. — Sp. 10. Reg. mediterr. usque ad Asiam centr.
Lagoseris Marsch.-Bieb., Cent. pl. Rossiae merid. (1810) t. 30; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 881. Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 314.
Lagoseris Hoffm. et Link., Fl. portug. II. (1820) 149. Link., Enum. II. (1822) 289.
Myoseris Link., Enum. II. (1822) 291.
Crepinia-Reichb. in: Moessler, Handb. II. (1828) 1415.
Intybellia Monn., Essai Hierac. (1829) 78.
Trichocrepis Schultz Bip. in: Flora XXII. (1839) 19.
Derouetia Boiss. et Bal. in: Boissier, Diagn. 2. sér. V. (1856) 114.
9585. 855. *Malacothrix* DC., Prodr. VII. (1838) 192. — B. H. II. 518. — E. P. IV. 5. 369. — Sp. 25. California.
Leptosaris Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 438.
Leucoseris Nutt., ibid. 439.
Malacomeris Nutt., ibid. 435.
Anathrix A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 214.
 Sect. 1. *Malacolepis* A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 113 et in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 213 et Synopt. Fl. North-Amer. 1. 2. (1884) 421.
 Sect. 2. *Eumalacothrix* A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 213.
9586. 856. *Calycoseris* A. Gray, Pl. Wright, II. (1853) 104 t. 14 et Synopt. Fl. North-Amer. 1. 2. (1884) 421. — B. H. II. 523. — E. P. IV. 5. 369. — Sp. 2. California, Mexico.
9587. 857. *Andryala* [L., Gen. ed. 1. (1757) 238] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 808. — Endl. G. n. 3025. — B. H. II. 517. — E. P. IV. 5. 369. — Sp. ad 12. Reg. mediterr., Ins. Canar.
Forneum Adans., Fam. II. (1763) 112.
Voigia Roth in: Roemer et Usteri, Magaz. IV. (1790) 17.
Rothia Schreb., Gen. II. (1791) 531.
Eriophorus [Vahl. ex] DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 86.
9588. 858. *Glyptocleura* Eaton in: Bot. King's Exped. (1871) 207 t. 20; cf. A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 209 et Synopt. Fl. North-Amer. 1. 2. (1884) 423. — B. H. II. 523. — E. P. IV. 5. 369. — Sp. 2. Utah usque ad Californiam.
9589. 859. *Heteroderis* Boiss., Fl. orient. III. (1875) 793. — E. P. IV. 5. 369. — Sp. 2. Turcestania, Persia, Beludschistania.
9590. 860. *Chondrilla* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1755): Gen. ed. 1. (1753) 241] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 796. — Endl. G. n. 3009. — B. H. II. 524. — E. P. IV. 5. 369. — Sp. 18. Eur., As. temp. et subtrop.
9591. 861. *Willemetia* Neck. Elem. I. 1790 70. Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 422. LX. (1830) 568. — Endl. G. n. 3011. — B. H. II. 524. — E. P. IV. 5. 370. — Sp. 2. Reg. mediterr., Eur. centr., Persia.
Calycecorais F. W. Schmidt, Samml. phys. Aufs. I (1795) 271.
Wibelia Rechl., Deutschl. Fl. ed. 2. II. (1812) 426.
Peltidium Zollik. in: Naturw. Anzeig. Schweiz. Ges. IV. (1830) 13; Bartl., Ordin. (1830) 145.
Zollikoferia Nees in: Bluff et Fingerhuth, Compend fl. germ. II. (1825) 805.
Calycecorais Endl., Gen. (1838) 499.
Aspidium Zollik. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 150.
9592. 862. *Taraxacum* [L., Syst. ed. 1. (1755): Hall., Enum stirp. Helvet. II. (1742) 739] Wiggers, Primm. fl. holsat

- (1780) 56. Juss., Gen. (1789) 169; DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 44. V. (1815) 450; DC., Prodr. VII. (1838) 145. — Endl. G. n. 3010. — B. H. II. 522. — E. P. IV. 5. 370. — Sp. 20 v. 25. 1 orb. fere tot., 1 Afr. austr., ceter. As. et Eur. temp. et frig.
- Dens Leonis Tourn. ex Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 197.
- Leontodon Adams, Fam. II. (1763) 112.
- Hedypnois Scop., Fl. carn. ed. 2. II. (1772) 99.
- Lasiopus D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1836) t. 346.
- Piesis DC., Prodr. VII. (1838) 144 (sect. Pyrhopappi).
- Sonchidium DC., ibid. 247 (sect. Dubyaeae).
- Caramanica Tineo, Pl. rar. Siciliae fasc. I. (1846) 3.
9593. 863. *Lanmaea* Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 321. XLVIII. (1827) 442. LX. (1830) 568. in: Ann. sc. nat. XXIII. (1831) 85. — Endl. G. n. 3017. — B. H. II. 529. — E. P. IV. 5. 370. — Sp. ad 30. Reg. medit., Afr. austr. et trop., As 2 Ind. occ., pler. Oriens.
- Launaya Reichb., Consp. (1828) 98.
- Launea Reichb., Nom. (1841) 95 (sect. Rhabdothecae).
- Sect. 1. Zollikoferia O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 370.
- Zollikoferia DC., Prodr. VII. (1838) 143.
- Sect. 2. Microrhynchus („Microrhynchus“) Schultz Bip. in: Linnaea XV. (1841) 725 et Flora XXV. (1842) 423 (subg. Lactucae).
- Rhabdotheca Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 424.
- Microrhynchus Less., Synops. Compos. (1832) 139; DC., Prodr. VII. (1838) 180.
- Ammoseris Endl., Gen. (1838) 500.
- Sect. 3. Brachyrhamphus Schultz, Bip. in: Flora XXV. (1842) 432 (subg. Lactucae); O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 370.
- Brachyrhamphus DC., Prodr. VII. (1838) 176.
- Heterachaena Fres. in: Mus. Senckenberg. III. (1839) 74.
- Sect. 4. Lomatolepis Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 417.
- Lomatolepis Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 422.
- Sect. 5. Acanthosonchus Schultz Bip. in: Webb et Berthelot, Hist. nat. îles Canar. III. 2. (1836—50) Sect. II. 427 (sect. Sonchii); O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 371.
9594. 864. *Mulgedium* Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIII. (1824) 296. XLVIII. (1827) 426. LX. (1830) 568. — Endl. G. n. 3028. — B. H. II. 524. — E. P. IV. 5. 371. — Sp. 25. Eur., Asia temp., Ind. or., Amer. bor.
- Agathyrus D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 310.
- Melanoseris Edg. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 79 non Deene.
- Agalma DC., Prodr. VII. (1838) 250 (sect. Mulgedii).
- Leucomela Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 442 (sect. Mulgedii).
- Lactucopsis Schultz Bip. ex Fancić et Visiani, Pl. serb. rar. dec. III. in: Mem. Istit. veneto XV. (1870) 5.
9595. 865. *Sonchus* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 238] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 793. — Endl. G. n. 3003. — B. H. II. 528. — E. P. IV. 5. 371. — Sp. 40 v. 45. Orbis vetus.
- Atalanthus D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 311.
- Trachodes D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 182.
- Anoleptus DC., Prodr. VII. (1838) 184 (sect. Sonchii).
- Sonchoseris Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 102.
- Sonchidium Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 6.
- Sonchos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 171.
9596. 866. *Lactuca* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 210] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 795. — Endl. G. n. 3008. — B. H. II. 524. — E. P. IV. 5. 371. — Sp. ad 100. Orbis vetus; Amer. bor., Ind. occ.
- Mikania F. W. Schmidt, Samml. phys. Aufs. I. (1795) 272.
- Ennoxia Raf., ibid. 270.
- Agathyrus Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 84.
- Ennoxia Raf., ibid. 84.
- Micrauchenia Froelich in: De Candolle, Prodr. VII. (1838) 239.
- Brachyrhamphus DC., Prodr. VII. (1838) 176.
- Brachyrhamphus Endl., Gen. Suppl. (1841) 1388.
- Wiesia Schultz Bip. in: Herberger et Winkler, Jahrb. d. prakt. Pharmacie IV. (1841) 154 in nota.
- Garacium Gren. et Godr., Fl. France II. (1850) 327.
- Cyanoseris Schur, Enum. pl. Transsylv. (1866) 369.
- Sect. 1. Scariola DC., Prodr. VII. (1838) 133.
- Cicerbita Wallr., Sched. crit. (1822) 433.
- Galathenium Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 442.
- Cephalorhynchus Boiss., Diagn. IV. (1844) 28.
- Melanoseris Deene. in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde. Bot. (1844) 101 t. 109.
- Steptorhamphus Bunge in: Mém. Acad. St.-Petersbourg sav. étr. VII. (1851) 381.
- Steptorhamphus Regel in: Bull. Soc. natural. Moscou XL. (1867) P. 2. 176.
- Crepidopsis Arvet-Touvet in: Annu. Conserv. et Jard. bot. Genève I. (1897) 105.
- Sect. 2. Phaenixopus („Phoenixopus“) Schultz Bip. in: Linnaea XV. (1841) 725.
- Phaenixopus Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIX. (1826) 391.
- Phoenixopus Reichb., Consp. (1828) 98.
- Fl. germ. exc. (1831) 272.
- Phaenopus DC., Prodr. VII. (1838) 176.
- Pyrhopappus A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 463.
- Phenopus Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 404.
- Sect. 3. Ixeris Cass. in: Bull. Soc. philom. (1821) 178 et in: Dict. sc. nat. XXIV. (1822) 49 (subg. Taraxaci); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 526.
- Ixeris Cass. in: Dict. sc. nat. XXIV. (1822) 49.
- Cicerbita Wallr., Sched. crit. (1822) 433.
- Mycelis Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIII. (1824) 453.
- Sect. 4. Chorisma Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 526.
- Chorisma D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 308.
- Chorisis DC., Prodr. VII. (1838) 177.
- Sect. 5. Dubyaea Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 409; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 372.
- Dubyaea DC., Prodr. VII. (1838) 247.
- Hieracium DC., ibid. 247 (sect. Dubyaeae).
9597. 867. *Apargidium* Torr. et Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 474; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 424. — B. H. II. 521. — E. P. IV. 5. 372. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
9598. 868. *Lygodesmia* D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 311; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 217 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 435. — Endl. G. n. 3005c. — B. H. II. 530. — E. P. IV. 5. 372. — Sp. 6. Amer. bor.
- Erythremia Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 445.
- Pleiacanthus Nutt., ibid. 444 (sect. Lygodesmiae).
- Erythermia Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 50.
9599. 869. *Reichardia* Roth, Bot. Abb. (1787) 85. — Endl. G. n. 3002. — B. H. II. 527. — E. P. IV. 5. 372. — Sp. 7 v. 8. Ins. Canar., Reg. mediterr. usque ad Ind. or.
- Picridium Desf., Fl. atlant. II. (1799) 220.

9600. 870. *Pierosia* D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI (1830) 183. Endl. G. n. 3030. — B. II. II. 530. — E. P. IV. 5. 372. — Sp. 2. Amer. austr.
Psilopogon Phil. in: *Linnaea* XXXIII. (1864—65) 126.
9601. 871. *Troximon* Nutt. in: Fraser, Catal. (1813) n. 83 et 84; Pursh, Fl. Amer. sept. II. (1814) 505 et 742; Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 127. — Endl. G. n. 2982. — B. II. II. 522. — E. P. IV. 5. 373. — Sp. 25. Amer. bor., Chile.
Agoseris Raf., Fl. Indov. (1817) 58; Greene in: *Pittonia* II (1891) 176.
Macrorhynchus Less., Synops. Compos. (1832) 139.
Ammogelon Schrad., Index sem. Horti goetting. (1833) 1.
Trochoseris Endl., Gen. (1838) 500.
Cryptopleura Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 431.
Kymapleura Nutt., ibid. 430 (sect. *Macrorhynchus*).
Stylopappus Nutt., ibid. 431.
Troximeria Nutt., ibid. 432 (sect. *Stylopappus*).
Trichoseris Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. (1845) t. 263.
9602. 872. *Faberia* Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXIII. (1888) 479 et in: Hooker, Icon. pl. (1889) t. 1815. — E. P. IV. 5. 373. — Sp. 1. China.
9603. 873. *Dianthoseris* Schultz Bip. in: *Flora* XXV. (1842) 439. — B. II. II. 527. — E. P. IV. 5. 373. — Sp. 2. Abessinia.
9604. 874. *Pyrrhopappus* DC., Prodr. VII. (1838) 144. — B. II. II. 523. — E. P. IV. 5. 373. — Sp. 6. Amer. bor., Mexico.
Crinissa D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 180 (sect. *Chondrillac*); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 148.
Sitilias Raf., New Fl. Amer. IV. 1836 85; Greene in: *Pittonia* II. (1891) 179.
9605. 875. *Crepis* [Vaill. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 240] L., Spec. pl. ed. 1 (1753) 805. — Endl. G. n. 3022. — B. II. II. 513 et 515. — E. P. IV. 5. 373. — Sp. ad 200. Hemisph. bor. orbis vet.; Amer. bor., Afr. austr. et trop., Amer. andin.
Hieracioides [Moehr., Hort. priv. (1736) 48] Rupr., Fl. ingr. (1860) 624.
Crenanum Adams., Fam. II. (1763) 112.
Aracium Neck., Elem. 1. (1790) 49 pp.; Monn., Essai Hierac. (1829) 73; D. Dietr., Synops. pl. IV. (1847) 1329.
Wihelia Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetteran III. (1801) 97.
Cnenanum Tausch in: *Flora* XI (1829) P. 1. Erg.-Bl. 80.
Homalocline Reichb., Consp. (1828) 97.
Geblera Andr. ex Besser in: *Flora* XVII. (1834) P. 1. Beibl. 18.
Anisorhamphus DC., Prodr. VII. (1838) 231.
Limonoseris Peterm., Fl. lips. (1838) 589.
Limonoseris Peterm. ex *Linnaea* XIII. (1839) Litt. 23.
Aegoseris Steud., Nom. ed. 2. I (1840) 39.
Psilochenia Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 437.
Psammoseris Boiss., Diagn. XI. (1849) 52; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 853 (sub. *Crepis*).
Rhynchopappus Dulac, Fl. Hautea Pyren. (1867) 493.
Lepidoseris Fourr. in: Ann. soc. Linn. Lyon Nouv. ser. XVII. (1869) 103.
Lumnocrepis Fourr. ibid. 104.
Succisocrepis Fourr. ibid. 104.
Heteroderis Boiss., Fl. orient. III. (1875) 793.
Hieracioides O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 344.
 Sect. 1. *Ceramioccephalum* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 514.
Ceramioccephalum Schultz Bip. in: Bull. soc. bot. France IX (1862) 284.
 Sect. 2. *Barkhausia* [Barkhausia* Gand., Fl. helvet. V. (1829) 130; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 882; O. Hoffm. in: Engler et Prantl., Pflzfam. IV. 5. (1894) 373.
Barkhausia Moench, Meth. (1794) 537.
Barkhausia DC. in: Lamarck et De Candoille, Fl. franc. ed. 3. V. (1815) 449.
Lagoseris Hoffmg. et Link., Fl. portuz. II. (1820) 149; Link., Enum. II. (1892) 289.
Paleva Cass. in: Diet. sc. nat. XXXIX (1826) 393; Buhani, Fl. pyren. II. (1900) 71.
Barkhusenia Hoppe in: *Flora* XII. (1829) 512.
Billota Schultz Bip. in: Herberger et Winckler, Jahrb. d. prakt. Pharmacie IV. (1841) 155 in nota.
Anthochytrum Reichb., Icon fl. germ. XIX. (1859) 39 t. 1432.
 Sect. 3. *Anisoderis* Reichb., Consp. (1828) 97 (sect. *Barkhausia*); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 514.
Hostia Moench, Meth. Suppl. (1802) 221.
Barkhausia Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 125.
Anisoderis Cass. in: Diet. sc. nat. XLVIII. (1827) 429.
 Sect. 4. *Nemauchenes* Reichb., Fl. germ. exc. (1834) 255 (sect. *Barkhausia*); DC., Prodr. VII. (1838) 178 (sect. *Endoptera*); O. Hoffm. in: Engler et Prantl., Pflzfam. IV. 5. (1894) 374.
Nemauchenes Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 77, in: Diet. sc. nat. XXV. (1822) 62, XXXIV. (1825) 362, XLVIII. (1827) 422.
Crepidium Tausch in: *Flora* XI. (1828) P. 1. Erg.-Bl. 80 pp.
Endoptera DC., Prodr. VII. (1838) 178 pp.
 Sect. 5. *Gatyona* DC., Prodr. VII. (1838) 178 (sect. *Endoptera*); Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 514.
Gatyona Cass. in: Diet. sc. nat. XVIII. (1820) 184, XXV. (1822) 62.
Gatyona Lindl., Veg. Kingd. (1847) 715.
 Sect. 6. *Cymboseris* O. Hoffm. in: Engler et Prantl., Pflzfam. IV. 5. (1894) 374.
Cymboseria Boiss., Diagn. XI. (1849) 50.
 Sect. 7. *Phaeacium* Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 257; DC., Prodr. VII. (1838) 160.
Phaeacium Cass. in: Diet. sc. nat. XXXIX. (1826) 387, XLVIII. (1827) 422.
Idianthus Desv., Fl. Anjou (1827) 199.
Sclerophyllum Gaud., Fl. helvet. V. (1829) 47.
 Sect. 8. *Aetheorhiza* Endl., Gen. (1838) 501.
Aetheorhiza Cass. in: Diet. sc. nat. XLVIII. (1827) 425.
 Sect. 9. *Eucrepis* DC., Prodr. VII. (1838) 161.
Berinia Brignoli, Fasc. pl. orojul. (1810) 30.
Behrnia Sieber ex Steudel, Nom. (1821) 105.
Brachyderia Cass. in: Diet. sc. nat. XLVIII. (1827) 429.
Geracium Reichb. in: Moessler, Handb. II. (1828) 1345.
Intybelia Monn., Essai Hierac. (1829) 78.
Intybellioides DC., Prodr. VII. (1838) 164 (sect. *Crepidium*).
Crepidium Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 437.
Psilochenia Nutt., ibid. 437.
Intybus Fries, Novit. fl. succ. ed. 2. (1842) 244.
Psilochaena Walp., Rep. II. (1843) 697.
Psilachena Benth. in: Journ. Linn. Soc. XII. (1873) 275.
Hieracioides Hook. f., Fl. Brit. India III (1881) 597 (sect. *Crepidium*).
 Sect. 10. *Youngia* Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. II. (1873) 514; Hook. f., Fl. Brit. India III (1881) 594.
Youngia Cass. in: Ann. sc. nat. XXIII. (1831) 88.

- Sect II. *Catonia* Reichb. apud Moessler, Handb. II. (1828) 1402.
Catonia Moench, Meth. (1794) 535.
Lepicaune Lapeyr., Hist. abrég. pl. Pyrén. (1813) 478.
Omalocline Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 431.
Soyeria Monn., Essai Hierac. (1829) 75.
Calliopeia D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 309.
Haplostephium D. Don, ibid. 307.
Hieracioides DC., Prodr. VII. (1838) 167 (sect. *Crepidis*).
9606. 876. *Prenanthes* [Vaill. ex L., Gen. ed. I. (1737) 235] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 797. — Endl. G. n. 3005. — B. II. II. 527. — E. P. IV. 5. 375. — Sp. 27. Eur., Reg. mediterr., Ins. Canar., As., Amer. bor., Socotra.
Esopon Raf., Fl. Indov. (1817) 143.
Nabalus Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 94.
Harpalyce D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 308.
Hylethale Link, Handb. I. (1829) 788.
Praenantes Hook., Bot. Misc. II. (1831) 221.
Prenantus Raf., Atlant. Journ. (1832) 150.
Narbalia Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 84.
Prenanthos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 43 et 56.
9607. 877. *Hieracium* [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 240] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 799. Endl. G. n. 3026. — B. H. II. 516. — E. P. IV. 5. 375. — Sp. ad 400. Eur., Amer. bor. et austr. and., Oriens, Afr. bor. et austr., As. bor. et or.
Aracium Neck., Elem. I. (1790) 49 pp.; D. Dietr., Synops. pl. IV. (1847) 1330.
Miegia Neck., ibid. 49.
Hieracium Hepp, Bot. Taschenb. (1791) 278.
Hieraciodes [Vaill.] Moench, Meth. (1794) 547.
Apatauthus Viv., Fl. libic. spec. (1824) 54 t. 7 f. 3.
Hieracium St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 113.
- Subg. I. *Pilosella* S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 421; Tausch in: Flora XI. (1828) P. 1. Erg.-Bl. 50; Fries in: Nova Acta Soc. sc. Upsala XIII. (1847) 388. Summa veg. Scand. I. (1846) 7 et II. (1849) 527, *Epicris*, Hierac. (1862) 5.
Pilosella [Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 202] Schultz Bip. in: Flora XLV. (1862) 417 pp.
- § 1. *Castellanina* Naegeli et Peter, Hierac. Mitteleurop. I. (1885) 115.
§ 2. *Pilosellina* Fries, *Epicris*, Hierac. (1862) 5; Naegeli et Peter, Hierac. Mitteleurop. I. (1885) 114.
§ 3. *Furcata* Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 379.
§ 4. *Auriculina* Fries, *Epicris*, Hierac. (1862) 5; Naegeli et Peter, Hierac. Mitteleurop. I. (1885) 115.
§ 5. *Alpicolina* Naegeli et Peter, ibid. 116.
§ 6. *Collinina* Naegeli et Peter, ibid. 116.
§ 7. *Cymosina* Naegeli et Peter, ibid. 116.
§ 8. *Macrotrichina* Naegeli et Peter, ibid. 117.
§ 9. *Echinina* Naegeli et Peter, ibid. 117.
§ 10. *Praealtina* Naegeli et Peter, ibid. 117.
- Subg. II. *Archieracium* Fries, *Epicris*, Hierac. (1862) 6.
Aurella Tausch in: Flora XI. (1828) P. 1. Erg.-Bl. 50; Fries, *Epicris*, Hierac. (1862) 6.
§ 1. *Glaucina* Naegeli et Peter, Hierac. Mitteleurop. II. (1886) 1.
§ 2. *Villosina* Naegeli et Peter, ibid. (1886) 85.
§ 3. *Glandulifera* Naegeli et Peter, ibid. (1889) 242.
§ 4. *Cerinthoidea* Fries, *Epicris*, Hierac. (1862) 6.
- § 5. *Oreadea* Fries, *Epicris*, Hierac. (1862) 7.
§ 6. *Vulgata* Fries, ibid. 7.
§ 7. *Alpestrina* Fries, ibid. 7.
§ 8. *Pleiophylla* Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 382.
§ 9. *Rupicola* Peter, ibid. 382.
Heterodonta Arvet-Touvet, Hierac. Alp. franç. (1888) Aperç. syst. et in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1894) 329 (sect. *Hieracii*).
§ 10. *Amplexicaulia* Fries, *Epicris*, Hierac. (1862) 6.
§ 11. *Alpina* Fries, ibid. 6.
§ 12. *Tomentosa* Naegeli et Peter, Hierac. Mitteleurop. II. (1889) 272.
§ 13. *Picta* Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 384.
B. Accipitrina Fries, Summa veg. Scand. I. (1846) 6 et *Epicris*, Hierac. (1862) 7.
- § 1. *Prenanthoidea* Fries, ibid. 7.
§ 2. *Picroidea* Arvet-Touvet, Hierac. Alp. franç. (1888) Aperç. syst.
§ 3. *Sabauda* Fries, *Epicris*, Hierac. (1862) 7.
§ 4. *Foliosa* Fries, ibid. 7.
§ 5. *Eriophora* Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 385.
§ 6. *Umbellata* Fries, *Epicris*, Hierac. (1862) 7.
§ 7. *Tridentata* Fries, ibid. 7.
§ 8. *Italica* Fries, ibid. 7.
Australia Arvet-Touvet, Hierac. Alp. franç. (1888) Aperç. syst. (sect. *Hieracii*).
§ 9. *Intybacea* Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 396.
Schlagintweitia Griseb. in: Goetting. Abh. V. (1853) 156.
§ 10. *Pseudostenotheca* Fries, *Epicris*, Hierac. (1862) 7.
- Subg. III. *Stenotheca* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 476; Fries in: Nova Acta Soc. sc. Upsala XIII. (1847) 390, XIV. (1850) 132; cf. Bot. Zeitg. VII. (1849) 805; *Epicris*, Hierac. (1862) 7.
Stenotheca Monn., Essai Hierac. (1829) 71.
§ 1. *Tolpidiformia* Fries, *Epicris*, Hierac. (1862) 8. *Chlorocrepis* Griseb. in: Goetting. Abh. V. (1853) 155.
§ 2. *Piloselliformia* Fries, *Epicris*, Hierac. (1862) 8.
§ 3. *Hypochoeridiformia* Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 386.
§ 4. *Aurelliformia* Fries, *Epicris*, Hierac. (1862) 8.
§ 5. *Intybiformia* Fries, ibid. 8.
§ 6. *Thyrsoidea* Fries, ibid. 8.
§ 7. *Pulmonareiformia* Fries, ibid. 8.
§ 8. *Crepidispermum* Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 387.
Crepidispermum Fries, *Epicris*, Hierac. (1862) 153.
Heteropleura Schultz Bip. in: Flora XLV. (1862) 434.
§ 9. *Accipitrinella* Fries, *Epicris*, Hierac. (1862) 8.
§ 10. *Verbascoformia* Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 387.
- Subg. IV. *Mandonia* Peter, ibid. 387.
Mandonia Schultz Bip. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 737.
- Obs. De specieb. nov. subg. *Stenothecae* cf. Hieronymus in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1896) 374.
- Genera incertae sedis.
9608. 878. *Achyrostephus* Kunze ex Reichenbach, Consp. (1828) 212a.
9609. 879. *Acura* Hill, Veg. Syst. V. (1763) 52.

9610. 880. *Adventina* Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 67. — Sp. 2. Amer. bor.
 9611. 881. *Aimorra* Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 70. — Sp. 1. Amer. bor.
 9612. 882. *Clomenelepis* Cass. in: Dict. se. nat. III. Suppl. (1816) 64.
 9613. 883. *Dadia* Vell., Fl. flumin. (1825) 347. VIII. (1827) t. 86. — B. H. II. 223. — E. P. N. II. 78. — Sp. 1. Brasil.
 9614. 884. *Gomesia* La Llave, Reg. Trin. Mexic. (1832) 40 ex DC., Prodr. VII. (1838) 262 nomen. — B. H. II. 223. *Gomezia* Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873) 223.
 9615. 885. *Echetrosis* Phil. in: Anal. Univ. Chile (1873) 129. — E. P. IV. 5. 391. — Sp. 1. Argentina.
 9616. 886. *Endorellion* Turcz. ex Herder in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVIII. (1865) P. 1. 375. — E. P. N. II. 78. — Sp. 1. Russia.
 9617. 887. *Epatitis* Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 17. — E. P. N. II. 78. — Sp. 1. Oregon.
 9618. 888. *Hoffmanniella* Schlechter in: Westafrik. Kautschuk-Exped. (1900) 325 nomen nud. — Sp. 1. Congo.
 9619. 889. *Jalambica* Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 71. — Sp. 1. Florida vel Cuba?
Neurelmis Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 72.
 890. *Koanophyllon* Arruda ex Koster, Trav. Brazil (1816) 495. — Sp. 1. Peruv.
Koanophyllum Arruda, ibid. ed. 2. (1817) 496, DC., Prodr. VII. (1838) 262.
 9621. 891. *Lophactis* Raf., Atlant. Journ. (1832) 152. — Sp. 1. Amer. bor.
 9622. 892. *Neactetis* Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 69. — Sp. 1. Amer. bor.
 9623. 893. *Onopix* Raf., Fl. ludov. (1817) 59. — Sp. 2. Louisiana.
Onopyxos Spreng., Syst. III. (1826) 386.
 9624. 894. *Opierina* Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 85. — Sp. 2. Amer. bor.
 9625. 895. *Pseudalomia* Zoll. et Mor. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië I. (1844) 484.
 9626. 896. *Sabbata* Vell., Fl. flumin. (1825) 352; VIII. (1827) t. 94—95. — B. H. II. 223. — Sp. 1. Brasil.
 9627. 897. *Scheuchleria* Heynh., Nom. 1. (1840) 729 nomen. — Sp. 1. China.
 9628. 898. *Terana* La Llave in: La Naturaleza VII. (1885) Apend. 83. — E. P. N. II. 78. — Sp. 1. Mexico.
 9629. 899. *Thamnosoris* Phil. f. in: Anal. Univ. Chile (1875) 191. — Sp. 1. Chile.

Genera incertae sedis.

9630. 1. *Adhunia* Vell., Fl. flumin. (1825) 266, V. (1827) t. 118. — Sp. 1. Brasil.
 9631. 2. *Aedula* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1 nomen.
 9632. 3. *Aidia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 143. — B. H. II. 29. — Sp. 1. Cochinch.
 9633. 4. *Alcamaspinora* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 6.
 9634. 5. *Alina* Adans., Fam. II. (1763) 84.
 9635. 6. *Almeloveenia* Dennst., Schluessel Hort. malab. (1818) 32. — Sp. 1. Ind. or.
 9635a. 6a. *Anemoisandra* Pohl in: Flora VIII. (1825) 185.
 9636. 7. *Angeja* Vahl., Fasc. pl. (1771) 13. — Sp. 1. Brasil.
 9637. 8. *Anisophyllum* Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 283. — Sp. 1. Ins. Baru.
 9638. 9. *Anonymus* Walt., Fl. carol. (1788) (passim pro omnibus dubis)
 9639. 10. *Antelaea* Gaertn., Fruct. II. (1788) 277 t. 68. — Sp. 2. Java.
 9640. 11. *Arachnophogon* Berg ex Haberle, Catal. Pesth. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 118 nomen.
 9641. 12. *Ateramnus* P. Br., Hist. Jamaica (1759) 359. — B. H. III. 256. — Nom. delendum?
 9642. 13. *Angia* Lour., Fl. cochinch. (1790) 337. — B. H. I. 418. — Sp. 1. China.
 9643. 14. *Aurila* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1 nomen.
 9644. 15. *Palania* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1.
 9645. 16. *Barreria* L., Gen. ed. 2. (1742) 431. — Sp. 1. Afr. austr.
Barrera L., spec. pl. ed. 2. (1763) 393.
 Obs. An Bruniaea?
 17. *Belanthera* Hassk. in: Flora XXV. (1842) Beibl. II. 55. — Sp. 1. Java.
 9647. 18. *Bilitatum* Buch-Ham., Mysore III. (1807) 185 nomen. — Sp. 1. Ind. or.
 9648. 19. *Bima* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1.
 9649. 20. *Bisphaeria* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1.
 9650. 21. *Bistania* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1; ed. 2. (1827) 61.
 9651. 22. *Bistella* Adans., Fam. II. (1763) 226.
 Obs. An Rubiaceae?
 9652. 23. *Blackwellia* Gaertn., Fruct. II. (1791) t. 117. — Sp. 1. Habitat?
Blackwellia Gaertn., ibid. 179.
Palladia Lam., Illustr. (1792) t. 285.
 9653. 24. *Bombynia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1; ed. 2. (1827) 64.
 9654. 25. *Borea* Zipp. ex Macklot in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. V. (1830) 142 nomen.
 9655. 26. *Brachejaria* Burm. f., Fl. cap. Prodr. (1768) 30 (err. 26). — Sp. 1. Afr. austr.
 9656. 27. *Byrsa* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1.
 9657. 28. *Calyptogyne* Neraud in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 25, 26 nomen.
 9658. 29. *Campylus* Lour., Fl. cochinch. (1790) 113; Roem. et Schult., Syst. IV. (1810) 386. — Sp. 1. China.
 9659. 30. *Caranda* Gaertn., Fruct. II. (1791) 17 t. 83 f. 5. — Sp. 1. Zeylan.
 9660. 31. *Carda* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.

9661. 32. *Carlota* Arruda ex Koster, Trav. Brazil (1816) 493. — Sp. 2. Brasil.
9662. 33. *Carmenia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9663. 34. *Cascola* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9664. 35. *Catonia* Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 26. — Sp. 1. Habitat?
9665. 36. *Catonia* [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 148] Juss., Gen. (1789) 441; Roem. et Schult., Syst. III. (1818) 480. — Sp. 1. Jamaica.
9666. 37. *Catonia* Vell., Fl. flumin. (1825) 155. IV. (1827) t. 18. — Sp. 1. Brasil.
9667. 38. *Celebina* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9668. 39. *Ceraunia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2; ed. 2. (1827) 65.
9669. 40. *Cerium* Lour., Fl. cochinch. (1790) 135; Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) 699. — Endl. G. n. 6839. — Sp. 1. China.
9670. 41. *Cetra* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9671. 42. *Chamula* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9672. 43. *Chelidurnus* Willd. in: Cothenius, Dispos. veget. meth. (1790) 4. — Sp. 1. Habitat?
9673. 44. *Chloroxylum* P.Br., Hist. Jamaica (1756) 187 t. 7 f. 1; Adams., Fam. II. (1763) 303.
9674. 45. *Christmannia* Dennst., Schluessel Hort. malab. (1818) 30. — B. H. III. 150. — Sp. 1. Ind. or.
Curondia Raf., Sylva Tellur. (1838) 154.
9675. 46. *Cinga* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9676. 47. *Cistula* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9677. 48. *Citharella* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9678. 49. *Cleobula* Vell., Fl. flumin. (1825) 187. — Sp. 1. Brasil.
Cleobula Vell., Fl. flumin. IV. (1827) t. 146.
9679. 50. *Coelina* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9680. 51. *Coelopyrum* Jack in: Malay. Misc. II. P. 7. (1822) 65. — Sp. 1. Malaya.
9681. 52. *Collococcus* P.Br., Hist. Jamaica (1756) 167.
- 9681a. 52a. *Colosanthra* Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
9682. 53. *Consuegria* Mutis ex Caldas in: Semanario Nuev. Granada III. (1810) 22. — Sp. 1. Amer.
Consuegria Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 303.
9683. 54. *Corna* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9684. 55. *Courimari* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. Suppl. (1775) 27. — Sp. 1. Guiana.
Courimari auct.
9685. 56. *Crantzia* Pohl in: Flora VIII. (1825) 183 nomen.
9686. 57. *Crenamon* Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 86. — Sp. 1. Amer. bor.
9687. 58. *Cylindria* Lour., Fl. cochinch. (1790) 69. — Endl. G. p. 343. — B. H. III. 168. — Sp. 1. China.
9688. 59. *Cypellum* Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 28. — B. H. II. 668. — Sp. 1. Guiana.
9689. 60. *Cyrtomora* Zipp. ex Macklot in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. V. (1830) 179 nomen. — Sp. 1. N-Guinea.
9690. 61. *Dasiogyna* Raf., Atlant. Journ. (1832) 145. — Sp. 1. Amer. bor.
9691. 62. *Dasus* Lour., Fl. cochinch. (1790) 141. — Sp. 1. Cochinch.
Dasus Lem. in: d'Orhigny, Dict. hist. nat. IV. (1849) 613.
Dazus Juss. in: Dict. sc. nat. XXVII. (1823) 201.
9692. 63. *Dasyspermum* Neck., Elem. I. (1790) 295.
Obs. Farrago Umbelliferarum.
9693. 64. *Democrita* Vell., Fl. flumin. (1825) 176. IV. (1827) t. 106. — Sp. 1. Brasil.
9694. 65. *Dendrodaphne* Beurl. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm 1854 (1856) 145. — B. H. III. 150. — Sp. 1. Panama.
9695. 66. *Didymeles* Thou., Hist. vég. iles austr. d'Afrique (1805) 9 t. 1; Willd., Spcc. pl. IV. (1805) 648; Bail., Hist. pl. IV. (1873) 393. — Endl. G. n. 6845. — Sp. 1. Madagascar.
Anthaea Nor. ex Thouars, Hist. vég. iles austr. d'Afrique (1805) 28.
Didymomeles Spreng., Syst. III. (1826) 899.
Caruinea Thou. ex Pfeiffer, Nom. I. (1873) 610.
Obs. An Myricaceae?
9696. 67. *Dodecaspermum* Forst. ex Scopoli, Introd. (1777) 219.
9697. 68. *Dugagelia* Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet. (1826) 513. — B. H. III. 127.
9698. 69. *Dugezia* Montr. in: Mém. Acad. Lyon X (1860) 187. — B. H. I. 979. — Sp. 1. N-Caledonia.
- 9698a. 69a. *Eephyrnacalyx* Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
- 9698b. 69b. *Eepomanthra* Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
9699. 70. *Epactium* Willd. ex Schultes, Mant. III. (1827) 15. — Sp. 1. Peruv.
9700. 71. *Erionia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2 nomen.
9701. 72. *Euphrona* Vell., Fl. flumin. (1825) 177; IV. (1827) t. 107. — Sp. 1. Brasil.
Euphorona Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 616.
9702. 73. *Euphrosine* Allen. in: Nova Acta Acad. nat. cur. IV. (1770) 93.
9703. 74. *Eustathes* Lour., Fl. cochinch. (1790) 234. — B. H. I. 392. — E. P. N. 334. — Sp. 1. Cochinchina.
Eustathes Spreng., Syst. II. (1825) 219.
9704. 75. *Findlaya* Bowdich, Madeira (1825) 258. — Sp. 1. Madeira.
Obs. An Primulaceae?
9705. 76. *Gateata* Wendl., Bot. Beobacht. (1798) 36. — Sp. 1. Ind. or.
9706. 77. *Germa* Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 62. — Endl. G. n. 4570. — B. H. I. 337. — Sp. 1. Arab.
9707. 78. *Ilanschia* Pohl in: Flora VIII. (1825) 183 nomen.
9708. 79. *Haustrum* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
9709. 80. *Hayekia* Pohl in: Flora VIII. (1825) 183 nomen.
9710. 81. *Hemidia* Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 191.
9711. 82. *Heteraphthmos* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXII. (1859) P. I. 265. — B. H. I. 995. — Sp. 1. Brasil.
9712. 83. *Heteropyxis* Harv., Thes. capens. II. (1863) 18 t. 128. Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2407. — B. H. I. 785. — E. P. N. 335. — Sp. 2. Natal, Transvaal.
Obs. Genus sec. Hallier f. in: Abh. naturw. Ver. Hamburg XVIII. (1903) 89 ad Myrtaceas in affinitatem generis *Metrosideros* pertinet.

9713. 84. *Hibertia* Thoun ex Reichenbach, *Consp.* (1828) 212c.
 9713a. 84a. *Hochbergia* Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
 9714. 85. *Hornera* Jungh. in: Hooven et De Vriese, *Tijdschr.* VII. (1840) 314. — B. H. III. 188. — Sp. 1. Japon.
 Obs. An *Thymelaeacea*?
 9715. 86. *Hornschuchia* Spreng., *Neue Entdeck.* III. (1822) 64. — Sp. 1. Brasil.
 9716. 87. *Hosea* Dennst., *Schloess. Hort. malab.* (1818) 31. — Sp. 1. Ind. or.
 9717. 88. *Huegelia* R.Br. ex Endlicher, *Gen.* (1840) 1156. — B. H. I. 283.
 9718. 89. *Hydropyxis* Raf., *Fl. Indov.* (1817) 94; DC., *Prodr.* III. (1825) 364. — B. H. I. 156 (gen. delend.).
 9719. 90. *Jorena* Adans., *Fam. II.* (1763) 249.
 9720. 91. *Ivonina* Vell., *Fl. flumin.* (1825) 100, III. (1827) t. 4. — Sp. 1. Brasil.
 9721. 92. *Kalymopetalum* Pohl ex *Flora VIII.* (1825) 183.
 9722. 93. *Karpatia* Raf., *Fl. Indov.* (1817) 78. — B. H. II. 2. — Sp. 1. Amer. bor.
 9723. 94. *Kinia* Raf., *Specchio I.* (1814) 87. — Sp. 1. *Borneo*.
 Obs. Gen. ex auctore *Medelae* et *Trillio* affine.
 9724. 95. *Kugia* Bert. ex Lindley, *Nat. Syst.* ed. 2. (1836) 438.
 9725. 96. *Lascadium* Raf., *Fl. Indov.* (1817) 114. — B. H. III. 256. — Sp. 1. Amer. bor.
Luscadium Endl., *Gen. Suppl.* V. (1850) 94.
 9726. 97. *Lechlera* Miq. ex Stendel, *Synops. pl. Gramin.* (1855) 101 in nota sub *Relchela*.
 9727. 98. *Licaria* Aubl., *Hist. pl. Guai. franç.* (1775) 313 t. 121. — B. H. III. 150. — Sp. 1. Guiana.
 Obs. An *Lauracea* (*Dicypellium caryophyllum* ex Nees)?
 9728. 99. *Leucymniaca* C. Presl, *Epim. bot.* (1849) 211. — B. H. I. 335. — Sp. 1. Burma.
 9729. 100. *Llavea* Liebm. in: *Kjøbenhavn Vid. Meddel.* (1853) 95. — E. P. III. 5. 366; N. 335. — Sp. 2. Mexico.
Neopunglea S. Wats. in: *Proc. Amer. Acad.* XXVI. (1891) 134.
Henningsocarpum O. Ktze., *Rev. gen. I.* (1891) 117.
 9730. 101. *Loureira* Meisn., *Gen. Comm.* (1837) 53. — Endl. G. n. 5944. — B. H. I. 322, 418. — Sp. 1. *Cochinch.*
Toluifera Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 362.
 9731. 102. *Macnemaraca* Willem. in: *Usteri, Ann. Bot.* XVIII. (1796) 34. — Sp. 1. China?
 9732. 103. *Macoubea* Aubl., *Hist. pl. Guai. franç. Suppl.* (1775) 17 t. 378. — Sp. 1. Guiana.
 9733. 104. *Managa* Aubl., *Hist. pl. Guai. franç. Suppl.* (1775) 2. — Sp. 1. Guiana.
 9734. 105. *Manoelia* Bowdich, *Madeira* (1825) 246. — Sp. 1. *Madeira*.
Manoelia Bowdich, *Madeira* ed. germ. (1830) 381.
Manoelia Reichb., *Consp.* (1828) 212c.
 Obs. An *Primulacea*?
 9734a. 105a. *Maranophyllum* Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
 9734b. 105b. *Melananthos* Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
 9735. 106. *Melanotis* Neck., *Elem. I.* (1790) 281.
 9736. 107. *Meleagrinx* Arruda ex Koster, *Trav. Brazil* (1816) 496. — Sp. 1. Brasil.
 9737. 108. *Melochia* Roth. in: *Acta lit. Univ. havo I.* 1778. 296 absque char. — Sp. 1. Guiana.
 9738. 109. *Menais* Lodd., *Iter hisp.* (1758) 506. L. spec. pl. ed. 2. (1763) 251. — B. H. II. 838. — Sp. 1. Amer. austr.
 9738a. 109a. *Menaphronocalyx* Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
 9739. 110. *Michauxia* Raenschel, *Nom.* ed. 3. (1797) 282. — Sp. 1. *Habitat*?
 9740. 111. *Michoxia* Vell., *Fl. flumin.* (1825) 227, V. (1827) t. 103. — B. H. I. 981. — Sp. 1. Brasil.
 9741. 112. *Mieraea* Miers, *Trav. Chilo II.* (1826) 520 nomen. — B. H. II. 803. — Sp. 1. *Chilo*.
 9742. 113. *Micropogon* Spreng. ex Pfeiffer, *Nom. H.* (1874) 310 (nomen dub.).
 9743. 114. *Mnassea* Vell., *Fl. flumin.* (1825) 188, IV. (1827) t. 147. — Sp. 1. Brasil.
 9744. 115. *Morphaea* Nor. in: *Verh. batav. Gen. V.* (1790) Art. IV. 2. *
 9744a. 115a. *Mutumocarpum* Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
 9744b. 115b. *Nectaripetalum* Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
 9745. 116. *Neodia* Nor. in: *Verh. batav. Gen. V.* (1790) Art. IV. 3.
 9746. 117. *Nesogordonia* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1886) 555 et 563. — E. P. N. 336. — Sp. 1. *Madagascar*.
 9746a. 117a. *Nowacka* Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
 9746b. 117b. *Nowodworskyna* Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
 9747. 118. *Nyctophylla* Zipp. in: *Alg. Konst.-en Letterhede I.* (1820) 298. — B. H. III. 659. — Sp. 1. *Timor*.
 9748. 119. *Oetas* Jack in: *Malay. Misc. II. P. 7.* (1822) 22. — Endl. G. n. 6868. — Sp. 1. *Malaya*.
 9749. 120. *Odacmis* Raf., *New Fl. Amer. IV.* (1836) 39. — Sp. 1. Amer. bor.
 9749a. 120a. *Odapetalum* Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
 9750. 121. *Oncotheca* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1891) 931; *Hist. pl. XI.* (1892) 220. — E. P. N. 337. — Sp. 1. *N.Caledon*.
 9751. 122. *Orbinda* Nor. in: *Verh. batav. Gen. V.* (1790) Art. IV. 3.
 9751a. 122a. *Osiodendron* Pohl in: *Flora VIII.* (1825) 183.
 9752. 123. *Panda* Pierre in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1896) 1255. — E. P. N. 337. — Sp. 1. *Gabun*.
 9753. 124. *Peltostegia* Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XXI. (1858) P. 1. 223. — B. H. I. 217. — Sp. 1. Brasil.
 9754. 125. *Petalostemma* R.Br. in: *Salt. Voy. Abyssinia* (1814) App. 44 nomen. — Sp. 1. *Abyssin*.
 9755. 126. *Piptocelus* C. Presl, *Bot. Bemerk.* (1844) 36; *Abb. böhm. Ges. Wiss. V. P. 3.* (1845) 466. — B. H. I. 360. — Sp. 1. *Ecuador*.
 9756. 127. *Piptosaceus* Turcz. in: *Bull. Soc. natural. Moscou* XXXI. (1858) P. 1. 415. — Sp. 1. *Malaya*.
 9757. 128. *Plagiocaryum* Willd. ex Steudel, *Nom.* (1821) 628. — Sp. 1. Brasil.
 9758. 129. *Plegerina* Arruda ex Koster, *Trav. Brazil* (1816) 499. — Sp. 3. Brasil.
Pleragina Steud., *Nom.* (1821) 632.
 9759. 130. *Pleurostemon* Raf. in: *Journ. de phys. LXXXIX.* (1819) 258. — B. H. I. 789. — Sp. 1. Amer. bor.
Plemandra Raf., *Fl. Indov.* (1817) 95.
 9760. 131. *Podopogon* Ehrenb. ex Lindley, *Veg. Kingd.* (1847) 116 nomen. — B. H. III. 1096.
 9761. 132. *Pombia* Mutis ex Caldas in: *Semanario Nuev. Granada II.* (1810) 27 nomen.
 9762. 133. *Ponslowia* Wight in: *Hooker, Journ. of Bot.* III. (1841) 185 et 192.
 9763. 134. *Pterotum* Lons. *Fl. cochinch.* (1790) 292; *Spreng., Syst. II.* (1825) 401. — Endl. G. n. 6854. — Sp. 1. *Cochinch.*

9764. 135. *Pyrenia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.
9765. 136. *Quadraria* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.
9766. 137. *Quinquelobus* Benj. in: Linnaea XX. (1847) 316 et in: Bot. Zeitg. (1849) 147. — B. H. II. 987. — Sp. 5. Brasil., Asia.
Benjaminia Mart. ex Benjamin in: Linnaea XX. (1847) 761 et in: Fl. brasil. X. (1847) 255.
Obs. Genus spurium, mixtum e speciebus Scrophulariacearum diversis (Limnophila, Herpestis, Dopatrium).
9767. 138. *Racletia* Adans., Fam. II. (1763) 449.
9768. 139. *Raphanopsis* Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. 547 nomen.
Obs. Pertinet ad Oxigonum (cf. Hiern, Catal. Afric. Pl. Welwitsch IV. [1900] 902).
9769. 140. *Restiaria* Lour., Fl. cochinch. (1790) 639. — Sp. 1. China.
9770. 141. *Reynoutria* Houtt., Handleid. Plantenk. VIII. (1777) 639 t. 51. — Sp. 1. Japon.
Reynoutria Steud., Nom. (1821) 684.
9771. 142. *Rocmeria* Thunb., Nov. gen. IX. (1798) 130.
Obs. Genus spurium: amplectitur (ex Indice kew.) species sequentes: Anaphrenium argenteum, Sideroxylon inerme, Myrsine melanophloeos.
9772. 143. *Runcina* Allem. in: Nova Acta Acad. nat. cur. IV. (1770) 94.
9773. 144. *Rutilla* Vell., Fl. flumin. (1825) 156. IV. (1827) t. 19. — Sp. 1. Brasil.
- 9773a. 144a. *Salvetia* Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
9774. 145. *Scorpaena* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.
9775. 146. *Seubalia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.
- 9775a. 146a. *Scytodophyllum* Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
9776. 147. *Senapea* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. (1775) 22 f. 381. — Sp. 1. Guiana.
9777. 148. *Serresia* Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 179; Beauvissage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 77. — B. H. I. 970. — Sp. 1. N. Caledonia.
- 9777a. 148a. *Siphonanthra* Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
9778. 149. *Skolemora* Arruda in: Koster, Trav. Brazil (1816) 498. — Sp. 1. Brasil.
9779. 150. *Spingula* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.
9780. 151. *Strobila* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.
- 9780a. 151a. *Symphyecarpon* Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
9781. 152. *Sympleura* Miers in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 593a nomen. — B. H. II. 668.
9782. 153. *Tachibota* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. (1775) 287 t. 112. — Endl. G. n. 5084. — B. H. I. 124. — Sp. 1. Guiana.
Salmasia Schreb., Gen. I. (1789) 201.
9783. 154. *Tamboa* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) Suppl. 35. — Endl. G. n. 1333. — Sp. 1. Guiana.
9784. 155. *Tarsina* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.
9785. 156. *Tayotum* Blanco, Fl. Filip. (1837) 104; ed. 2. (1845) 76. — B. H. II. 690. — Sp. 1. Philippin.
Obs. An Apocynacea?
9786. 157. *Tetrachondra* Petrie in: Hooker, Icon. pl. (1892) t. 2250. — E. P. N. 339. — Sp. 1. Nov. Zeland.
Obs. Genus Veronicae affine ex Hallier f. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XX. (1902) 221.
9787. 158. *Thorelia* Hance in: Journ. of Bot. XV. (1877) 268. — E. P. N. 339. — Sp. 1. Siam.
9788. 159. *Thuraria* Molina, Saggio Chile (1782) 159. — Endl. G. n. 4254. — B. H. II. 663. — Sp. 1. Chile.
Turaria Spreng., Syst. II. (1825) 260.
9789. 160. *Thysanus* Lour., Fl. cochinch. (1790) 284; DC., Prodr. II. (1825) 91. — Endl. G. n. 5951. — B. H. I. 431. — Sp. 1. China.
Thysanus Reichb., Consp. (1828) 197.
Obs. An Commaracea?
9790. 161. *Timia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.
9791. 162. *Tondin* G. W. Schilling, Descr. pl. curat. leprae (1778) 198; et ex J. F. Gmelin, Syst. II. (1791) 635. — Sp. 1. Guiana.
9792. 163. *Traffiana* Lour., Fl. cochinch. (1790) 157; DC., Prodr. II. (1825) 11. — Endl. G. n. 5694. — B. H. I. 360. — Sp. 1. Cochinch.
Thalliana Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 677.
Obs. An Celastracea?
9793. 164. *Tridalia* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.
9794. 165. *Trifax* Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.
9795. 166. *Trilepisium* Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 22; DC., Prodr. II. (1825) 639. — Endl. G. n. 6416. — B. H. I. 605. — Sp. 1. Madagasc.
9796. 167. *Tropidopetalum* Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXII. (1859) P. 1. 265. — B. H. I. 995. — Sp. 1. Java.
Obs. An Olacacea?
9797. 168. *Trosetta* Vell., Fl. flumin. (1825) 233. — Sp. 1. Brasil.
9798. 169. *Tussacia* Willd., ex Roemer et Schultes, Syst. VII. (1829) p. X. — Sp. 1. Amer. austr.
9799. 170. *Ueria* Targ. ex Pfeiffer, Nouv. II. (1874) 1519. — B. H. III. 964.
Obs. Nomen auctoris lapsu pro genere habitum (sec. Indic. kew.).
9800. 171. *Urceola* Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 8 t. 1 t. 4; Roem. et Schult., Syst. III. (1818) 99. — Sp. 1. Brasil.
9801. 172. *Valentiana* Raf., Specchio I. (1814) 87; ex DC., Prodr. IV. (1830) 340. — Endl. G. p. 570 n. 1. — B. H. II. 2. — Sp. 1. Abyss.
Obs. An Caprifoliacea?
9802. 173. *Vedelia* Adans., Fam. II. (1763) 502.
9803. 174. *Vicarya* Stocks in: Proc. Linn. Soc. I. (1848) 367 nomen.
9804. 175. *Vilshenia* Thou. ex Reichenbach, Consp. (1828) 212.
9805. 176. *Vimen* P.Br., Hist. Jamaica (1756) 369 t. 22 f. 5.
9806. 177. *Votomita* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. (1775) 90 t. 35. — Endl. G. n. 4580. — B. H. II. 29. — Sp. 1. Guiana.
Guilleminia Neck., Elem. II. (1790) 132.
Glossoma Schreb., Gen. II. (1791) 792; Reem. et Schult., Syst. III. (1818) 318.
Glossocoma Endl., Gen. (1838) 799.
Obs. An Rubiaceae?
9807. 178. *Voyara* Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 26. — Sp. 1. Guiana.
9808. 179. *Wolfia* Spreng., Syst. I. (1825) 808. — Sp. 1. Brasil.
9809. 180. *Xystris* Schreb., Gen. I. (1789) 138; J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 390. — Sp. 1. Habitat?
9810. 181. *Zuccarinia* Maerkin in: Ann. Ges. Wetterau II. (1811) 252. — Sp. 1. Habitat?

SUPPLEMENTUM.

Fam. TAXACEAE.

adde! R. Pilger in: Pflzeich. XVIII. (1903).

Subfam. I. PODOCARPOIDEAE

Pilger in: Pflzeich. XVIII. (1903) 38.

I. PHEROSPHAEREAE Pilger in: Pflzeich. XVIII. (1903) 38.

11. 1. *Pherosphaera* Archer in: Hooker, Kew Journ. II. 1850: 52. — Sp. 2. Austral. Tasmania.

II. PODOCARPEAE Pilger in: Pflzeich. XVIII. (1903) 38.

12. 2. *Microcachrys* Hook. f. in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 149. — Endl. G. n. (IV) 1812. — B. H. III. 433. — E. P. II. 1. 103. — Sp. 1. Tasmania.

13. 3. *Saxegothea* Lindl. in: Journ. Hortie. Soc. VII (1851) 258. — B. H. III. 434. — E. P. II. 1. 103. — Sp. 1. Chile, Patagon.

Saxegothea Gay, Fl. chilena V. (1849) 411.

Saxegothea Carr. Conf. ed. 2. (1867) 683.

Saxegothea Benth. et Hook. f. Gen. III. (1880) 434.

Saxegothea Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 103.

Squamataxus [Nelson] Semlis, Pinac. (1866) 168.

Saxegothea Dalla Torre et Harms, Gen. Siphonogam. (1900) 2.

14. 4. *Daerydium* Soland. ex Forster f. De pl. escul. (1786) 80. — Endl. G. n. 1801. (IV) 1811. — B. H. III. 431. — E. P. II. 1. 106. — Sp. 16. Austral., Ins. pacif., Archip. indic.

Thalamia Spreng., Syst. III (1826) 890.

Lycopodium Banks et Soland. ex Carriere, Conf. (1855) 483.

Lepidothamnus Phil. in: Linnæa XXX. (1860) 750.

15. 5. *Podocarpus* L'Hérit. ex Persoon, Synops. II. (1807) 580. — Endl. G. n. 1800. (IV) 1810. — B. H. III. 435. — E. P. II. 1. 104 N. 21. — Sp. ad 60. Amer. austr., Ind. occ., Afr. trop. et austr., Asa trop., Australasia, Japonia.

Nageia Gaertn., Fruct. I. 1788: 199 t. 39 pp.

sect. 1. *Dacrycarpus* Endl., Synops. Conf. (1847) 221.

sect. 2. *Microcarpus* Pilger in: Pflzeich. XVIII. 1903: 38.

sect. 3. *Nageia* Endl., Synops. Conf. (1847) 207.

sect. 4. *Stachycarpus* Endl., ibid. 218.

Prumicarpus Phil. in: Linnæa XXX (1860) 731.

Stachycarpus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XXXVIII (1891) 163.

sect. 5. *Eupodocarpus* Endl., Synops. Conf. (1847) 218.

Subfam. II. PHYLLOCLADOIDEAE

Pilger in: Pflzeich. XVIII. (1903) 38.

16. 6. *Phyllocladus* L. C. Rich., Conf. (1826) 129. — Endl. G. n. 1802. (IV) 1813. — B. H. III. 432. — E. P. II. 1. 108. — Sp. 6. Nov. Zeland., Tasmania, Archip. indic.

Podocarpus Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 71 t. 221.

Browniera L. C. Rich. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 299.

Thalamia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1817) 218.

Robertia L. C. Rich. ex Carriere, Conf. (1855) 498.

Subfam. III. TAXOIDEAE

Pilger in: Pflzeich. XVIII. (1903) 38.

I. CEPHALOTAXEAE Pilger in: Pflzeich. XVIII. (1903) 38.

17. 7. *Cephalotaxus* Sieb. et Zucc. ex Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 27. — Endl. G. n. (IV) 1815. — B. H. III. 430. — E. P. II. 1. 109. — Sp. 6. As. orient.

II. TAXEAE Pilger in: Pflzeich. XVIII. (1903) 38.

18. 8. *Torreya* Arn. in: Ann. Nat. Hist. 1. 1838: 130. — Endl. G. n. (IV) 1816. — B. H. III. 431. — E. P. II. 1. 111. — Sp. 4. Amer. bor., Japon., China.

Tumion Raf. Japen. (1840) 63; Greene in: Pittonia II. (1891) 191.

Caryotaxus Zucc. in: Endlicher Synops. Conf. (1847) 249.

Foetataxus [Nelson] Semlis, Pinac. (1866) 167.

19. 9. *Taxus* [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. 1753; Gen. ed. 1. 1755] 512 L. Spec. pl. ed. 1. 1756: 104; Gen. ed. 5. 1754: 462. — Endl. G. n. 1799. (IV) 1816. — B. H. III. 431. — E. P. II. 1. 112. — Sp. 1. Hemisph. bor., Reg. temp. et subtrop., Asia trop. mont., Mexico.

Verataxus [Nelson] Semlis, Pinac. (1866) 168.

- 19a. 10. *Acmopyle* Pilger in: Pflzeich. XVIII. (1903) 117. — Sp. 1. Nov. Caled.

Genus incertae sedis.

- 19b. 11. *Polypodiopsis* Carr. Conf. ed. 2. (1847) 710. — Sp. 1. Nov. Caled.

22. 3. *Pinus* adde:

Caryopitys Small, Fl. South East. St. (1905) 29.

Cf. Masters in Journ. Linn. Soc. XXXV. (1904) 560.

32. 13. *Sequoia* adde:

Steinhauera Presl in: Sternberg, Fl. Vorwelt II. 1858: 202 t. 43 et 57. — Pent. et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1905) 533.

45. 26. *Juniperus* adde:

Obs. Genus *Sabina* restitutum a Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 33.

Fam. TYPHACEAE

adde: Graebner in: Pflzreich. II. (1900).

49. 1. *Typha* adde:

Sect. 1. *Ebracteolatae* Kronfeld in: Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX. (1889) 139; Graebner in: Pflzreich. II. (1900) 8.

Sect. 2. *Bracteolatae* Kronfeld in: Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX. (1889) 138; Graebner in: Pflzreich. II. (1900) 8.

Fam. PANDANACEAE

adde: Warburg in: Pflzreich. III. (1900).

50. 1. *Sararanga* Hemsl. — Cf. n. 52.51. 2. *Freycinetia* Gaudich. — Cf. n. 50. — Corr. et adde:

Victoriperrea Hombr. in: Dumont d'Urville, Voy. Astrolabe et Zélée II. (1853) s3 t. 1.

Sect. 1. *Oligostigma* Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 27.

Sect. 2. *Pleostigma* Warb., ibid. 28.

52. 3. *Pandanus* [Rumph. ex] L., Herb. amb. (1754) 17 et in: Amoen. acad. IV. (1760) 127 in observ. — Endl. G. n. 1711. — B. H. III. 949. — E. P. II. 1. 190. — Sp. ad 200. Reg. trop. orbis vet., paucae in America cult. dispers.

Sect. 1. *Keura* S. Kurz in: Journ. of Bot. V. (1867) 105 et in: Journ. As. Soc. Bengal XXXVIII. 2. (1869) 147 et in: Flora LIL. (1869) 451.

Keura Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 172. *Athrodactylis* Forst., Char. gen. (1776) 149 t. 75.

Arthrodactylis Endl., Gen. (1837) 242.

Keurva Endl., ibid. 242.

Marquartia Hassk. in: Flora XXV. (1842) 2. Beibl. 14.

Hasskaria Walp., Ann. I. (1849) 753.

Sect. 2. *Hombromia* Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 50. *Hombromia* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1843) t. 22.

Barrotria Gaudich., ibid. t. 13.

Roussinia Gaudich., ibid. t. 21 pp.

Parrotria Walp., Ann. I. (1849) 754.

Neobarrotria Baill., Hist. pl. XIII. (1895) 407 (sect. *Pandani*).

Sect. 3. *Vinsonia* Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 54. *Vinsonia* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1843) t. 17, 23, 31.

Dorystigma Gaudich., ibid. t. 13, 31.

Eydeuxia Gaudich., ibid. t. 18.

Roussinia Gaudich., ibid. t. 21 pp.

Euduxia Walp., Ann. I. (1849) 755.

Doornia De Vriese in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 266 et Tuinbouw Fl. I. (1855) 174.

Sect. 4. *Barklya* Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 62.

Sect. 5. *Sussea* Warb., ibid. 62.

Sussea Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1843) t. 24, 25, 28.

Souleyetia Gaudich., ibid. t. 19.

Heterostigma Gaudich., ibid. t. 25.

Tuckeya Gaudich., ibid. t. 26.

Sect. 6. *Bryantia* Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 68. *Bryantia* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1843) t. 20.

Jeanneretia Gaudich., ibid. t. 25.

Sect. 7. *Lophostigma* Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 71.

Lophostigma Brongn. in: Ann. sc. nat. 6. sér. I. (1875) 286 (sect. *Bryantiae*).

Sect. 8. *Fouilloya* Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 73. *Fouilloya* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1843) t. 26.

Fouilloya Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 950.

Sect. 9. *Rykia* S. Kurz in: Journ. of Bot. V. (1867) 101 et in: Journ. As. Soc. Bengal XXXVIII. 2. (1869) 147 et in: Flora LIL. (1869) 451; Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 74.

Fisquetia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1843) t. 4, 5 pp.

Rykia De Vriese in: Verh. Akad. Amsterdam II. (1854) 203 et in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 268.

Rykia Balf. f. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 35 et 48.

Sect. 10. *Acrostigma* S. Kurz in: Journ. of Bot. V. (1867) 100 et in: Journ. As. Soc. Bengal XXXVIII. 2. (1869) 146 et in: Flora LIL. (1869) 450; Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 79.

Fisquetia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1843) t. 4, 5 pp.

Fam. SPARGANIACEAE

adde: Graebner in: Pflzreich. II. (1900).

54. 1. *Sparganium* adde:

Sect. 1. *Erecta* Aschers. et Graebn., Synops. mittelenrop. Fl. I. (1897) 280; Graebner in: Pflzreich. II. (1900) 10.

Sect. 2. *Natantia* Aschers. et Graebn., Synops. mittelenrop. Fl. I. (1897) 287; Graebner in: Pflzreich. II. (1900) 10.

Sect. 3. *Minima* Aschers. et Graebn., Synops. mittelenrop. Fl. I. (1897) 291; Graebner in: Pflzreich. II. (1900) 11.

58. 4. *Potamogeton* adde:

Buccaferrea Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 10.

Fam. NAJADACEAE

adde: Rendle in: Pflzreich. VII. (1901).

Fam. APONOGETONACEAE

adde: K. Krause in: Pflzreich. XXIV. (1906).

Fam. JUNCAGINACEAE

adde: Scheuchzeriaceae Agardh, Theor. syst. pl. (1855) 44; Buchenau in: Pflzreich. XVI. (1903).

66. 1. *Triglochin* adde:

Obs. *Maundia* F. Muell. pro genere proprio habenda sec. Buchenau.

67a. 2a. *Maundia* F. Muell., Fragm. I. (1858) 22; Buchenau in: Pflzreich. XVI. (1903) 15. — Sp. 1. Australia.

Pseudotriglochin M. Mich. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 108 (sect. *Triglochinis*).

Fam. ALISMACEAE

adde: *Alismataceae* Aschers. et Graebn., Synops. mittelenrop. Fl. I. (1897) 379; Buchenau in: Pflzreich. XVI. (1903).

70. 1. *Ranalisma* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2652. — Sp. 1. Malacca.

71. 2. *Alisma* L. — Cf. n. 70.

72. 3. *Caldesia* Parl. — Cf. n. 71.

73. 4. *Elisma* Buchenau. — Cf. n. 73.

74. 5. *Damasonium* Mill. — Cf. n. 74.

75. 6. *Linnophyton* Miq. — Cf. n. 72. — Sp. 2. Asia et Afr. trop.
 76. 7. *Echinodorus* L. C. Rich. — Cf. n. 75.
 77. 8. *Lophotocarpus* Durand. — Cf. n. 76.
 78. 9. *Sagittaria* L. — Cf. n. 78. — Sp. 31.
 79. 10. *Rautanen* Buchenau. — Cf. n. 77.
 80. 11. *Burnatia* M. Mich. — Cf. n. 79.
 80a. 12. *Wiesneria* M. Mich. — Cf. n. 80.

Fam. BUTOMACEAE

adde: Buchenau in: Pflzreich. XVI. (1903).

- 88a. 4a. *Enhydrias* Ridl. in: Journ. of Bot. XXXVIII. (1900) 69. — Sp. 1. Malacca.
 Blyxopsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 71.
 94. 10. *Boottia* adde:
 Obs. De genere *Boottia* et *Ottelia* cf. Gürke in: Festschr. 70. Geburtst. Ascherson (1904) 533.
 99. 1. *Sciaphila* adde:
Sciaphila Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 509.
 102. 2. *Zea* adde:
 Obs. De *Enchlaena* et *Zea* cf. K. Schumann in: Festschr. 70. Geburtst. Ascherson (1904) 137.
 109. 9. *Imperata* adde:
Eriopogon Endl., Gen. (1837) 107 (sect. *Sacchari*).
Imperatella Hack. in: Fl. brasil. II. 3. (1883) 250 (sect. *Imperatae*).
Imperata Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 298.
Imperatopsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 298 (sect. *Imperatae*).
 110. 10. *Miscanthus* adde:
Miscanthus Jacks., Index kew. I. (1895) 912.
 116. 16. *Polytrias* adde:
Aethonopogon Hackel ex O. Kuntze, Rev. gen. II. (1891) 788.
 123. 23. *Thelepogon* adde:
Thelepogon Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 556.
 134. 34. *Andropogon* adde:
Amphilophis Nash in: Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 65.
Sorghastrum Nash, ibid. 66.
 Subg. I. *Coelarthron* adde:
 Obs. Cf. Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 4.
 Subg. XII. *Dichanthium* adde:
 Obs. De *Enclasta* Franch. in: Bull. Soc. hist. nat. Autun VIII. (1895) 335 cf. Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 4.
 Nova sectio: *Poheguina* Stapf in: Journ. de bot. XIX. (1905) 190.
 135. 35. *Cleistachne* adde:
Cleistachne Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 130.
 137. 37. *Isilema* adde:
Isilema Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 301.
 138. 38. *Germainia* adde:
Balanochloa O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 58.
 140. 40. *Anthephora* adde:
Anthephora Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 35.

141. 41. *Hilaria* adde:
Hilaria Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 281.
 148. 48. *Perotis* adde:
Tropidachne Hackel in: Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zurich XLIX. (1904) 171 (subg. *Perotis*).
 152a. 52a. *Tetrachaete* Chiovenda in: Annu. Istit. bot. Roma VIII. (1903) 28 t. 1. — Sp. 1. Eritrea.
 154. 54. *Melinis* adde:
 Obs. De hoc genere et de tribu „*Arundinellae*“ cf. Hackel in: Österr. bot. Zeitschr. LI. (1901) 462.
 157a. 57a. *Cyphochlaena* Hackel in: Österr. bot. Zeitschr. LI. (1901) 465. — Sp. 1. Madagascar.
 158. 58. *Thysanolaena* adde:
Thysanochlaena Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 560.
 163. 63. *Amphicarpus* adde:
Amphicarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 25.
 166. 66. *Panicum* adde:
Sanguinaria Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 256.
Phanopyrum Nash in: Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 104.
Sacciolepis Nash in: Britton, Manual (1901) 89 et in: Bull. Torrey Bot. Club XXX. (1903) 383; cf. Urban, Symb. antill. IV (1903) 92.
 Obs. 1. De genere *Digitaria* cf. Stapf in: Tb. Dyer, Fl. capens. VII. (1898) 372 et huius generis sectione nova *Setariopsis* Stapf, ibid. 373, postea ab auctore nomine *Setaridium* Stapf (in: Hooker, Icon. pl. [1900] t. 2610) salutata.
 Obs. 2. De sect. II *Ptychophyllum* cf. Pilger in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 41.
 166a. 66a. *Chloridion* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2640. — Sp. 1. Afr. trop.
 168a. 68a. *Leucophrys* Rendle in: Catal. Afric. Fl. Welwitsch II 1. (1899) 193. — Sp. 1. Benguela.
 170a. 70a. *Acritochaete* Pilger in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 53. — Sp. 1. Afr. trop. or.
 174. 74. *Cenchrus* adde:
Cenchropsis Nash in: Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 109.
 175. 75. *Pennisetum* adde:
Hackelopsis O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 347 (sect. *Cenchrus*), cf. Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 4.
 179. 79. *Xerochloa* adde:
 Obs. Cf. Stapf in: Engler, Bot. Jahrb. XXXV (1904) 64.
 182. 82. *Thuarea* adde:
Thuarsia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 558.
 202. 102. *Microlaena* adde:
Microchlaena Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 364.
 204. 104. *Phalaris* adde:
Phalaridantha St.-Lag. in: Cariot. Etud. des fleurs 8. éd. II (1899) 900.
 209. 109. *Stipa* adde:
Anatherostipa Hackel in: O. Kuntze, Rev. gen. III. 2. (1898) 372 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 5 (sect. *Stipae*).
Achnantherum Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 235.
 216. 116. *Brachycytrium* dele:
 Subg. I. *Aphanocytrium* Hackel. — Cf. n. 216a.
 Obs. *Pseudobromus* K. Schum. forsan melius genus proprium

- 216a. 116a. *Aphanelytrum* Hackel in: Österr. bot. Zeitschr. LII. (1902) 12. — Sp. 1. Ecuador.
Aphanelytrum Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 42 (sect. Brachyelytri).
- 223a. 123a. *Verinea* Merino in: Anal. Soc. espan. hist. nat. XXVIII. (1899) 8. — Sp. 1. Hispan.
230. 130. *Sporobolus* adde:
Obs. De sectione nova Chaetorhachia Stapf cf. Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1900) 580.
242. 142. *Agrostis* adde:
Agrestis Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 281.
Obs. Cf. Murbeck in: Bot. Notiser (1898) 1.
247. 147. *Calamagrostis* adde:
Sect. 3. *Pseudopappus* Hackel in: Ann. Conserv. et Jard. bot. Genève VII VIII. (1904) 325.
257. 157. *Holcus* adde:
Homalachne Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 96 et in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1159 (sect. Holci).
Ginanna Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 321.
Homalachna Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 285.
262. 162. *Micraira* adde:
Micraera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 364.
264. 164. *Airopsis* adde:
Sphaerella Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 320.
Aeropsis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 12.
- 268a. 168a. *Poaagrostis* Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1900) 760. — Sp. 1. Afr. austr.
269. 169. *Corynephorus* adde:
Obs. Cf. Murbeck, Contrib. II. Tunisie IV. (1900) 1.
272. 172. *Ventenata* adde:
Ventenatia auct.
280. 180. *Danthoia* adde:
Danthoinea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 163.
Obs. De genere Pentaschistis cf. Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1899) 480.
282. 182. *Cynodon* corr. Dactilon Vill., Hist. pl. Dauphiné II. (1787) 69 [non 1789].
290. 190. *Gymnopogon* adde:
Obs. Dichaetaria Nees pro genere proprio habita a Hooker f., Fl. Brit. India VII. (1897) 300.
295. 195. *Bouteloua* corr.
Chondrosium Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 68 (nec III).
Heterosteca Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 68 (nec III).
- 301a. 201a. *Entoplocamia* Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1898) 318 et (1900) 710 et Rendle in: Catal. Afric. Pl. Welwitsch II. 1. (1899) 228. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.
- 307a. 207a. *Acampocladius* Nash in: Small, Fl. South-East. U.S. (1903) 139. — Sp. 1. Amer. bor.
- 309a. 209a. *Lophacme* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2611 et in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1898) 316 et (1900) 647. — Sp. 1. Transvaal.
- 309b. 209b. *Crossotropis* Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1898) 317 et 1900: 649 et in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2609. — Sp. 3. Afr. Arab.
Obs. In affinitatem gener. n. 309a et 309b pertinent etiam sec. Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1898) 317 genera Leptocarydium Hochst. (sub n. 337) et Tiraphis R.Br. (n. 317).
310. 210. *Pappophorum* Sect. 2. corr.
Emneapogon Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 70 (nec III).
- 322a. 222a. *Dictyochloa* Camus in: Act. Congr. bot. Paris (1900) 344. — Sp. 1. Marocco.
Dictyochloa Murbeck, Contrib. II. Tunisie IV. (1900) 12 (sect. Ammochloae).
329. 229. *Cortaderia* adde:
Moorea Lem. in: Illustr. hort. II. (1855) Misc. 14; cf. Stapf in: Gard. Chron. 3. Ser. XXXIV. (1903) 399.
331. 231. *Arundo* adde:
Obs. Ascherson et Graebner, Synops. mitteleurop. Fl. I. (1900) 333 pro A. Donax nomen introduxerunt: Donax donax (L.) Aschers. et Graebn. Donax Beauv. (1812) rejiciendum propter Donax Lour. 1790.
332. 232. *Neyraudia* adde:
Obs. Cf. Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 6.
334. 234. *Blepharidachne* adde:
Blepharodachna Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 71.
335. 235. *Triodia* adde:
Erioneuron Nash in: Small, Fl. South-East. U.S. (1903) 143.
337. 237. *Diplachne* adde:
Neuroblepharum Griseb., Fl. Lorentz. (1874) 211 (sect. Tricuspidis); cf. Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 6.
Obs. Forsan huc pertinet Gouinia Fourn.
- 337a. 237a. *Pogonarthria* Stapf in: Fl. capens. VII. (1898) 316 et (1900) 589 et in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2610; Rendle in: Catal. Afric. Pl. Welwitsch II. 1. (1899) 232. — Sp. 1. Afr. austr. et trop.
340. 240. *Molinia* adde:
Molinaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 371.
341. 241. *Eragrostis* adde:
Neeragrostis Bush in: Trans. Acad. St. Louis XIII. n. 7 (1903) 178 (Poa Weigeltiana Reichb.).
- 341a. 241a. *Desmostachya* Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1900) 632. — Sp. 1. Afr. trop., Aegypt., Ind. or.
Desmostachya Stapf in: Hooker f., Fl. Brit. India VII. (1897) 324 (sect. Eragrostis).
Stapfiola O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 532.
349. 249. *Cutandia* adde:
Cutandaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 154.
355. 255. *Melica* corr. Claudia Opiz ex Panzer in: Denkschr. bot. Ges. Regensburg I. 2. (1818) 177 (non 1808).
367. 267. *Briza* adde:
Chondrachyum Nees ex Lindley, Nat. Syst. II. (1836) 449.
- 371a. 271a. *Stiburus* Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1900) 696. — Sp. 1. Afr. austr.
Triphlebia Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2612 et in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1898) 318.
372. 272. *Dactylis* adde:
Trachypoa Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 359.
382. 282. *Graphophorum* adde:
Graphophorum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 256.
386. 286. *Littledalea* adde:
Obs. Genus ad Bromum reducendum sec. Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904) 243.

389. 289. *Bromus* adde:
Forasacus Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 379.
390. 294. *Nardus* adde:
Natschia Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 405.
397. 297. *Kerinozoma* adde:
Cerinozoma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 112.
398. 298. *Oropetium* adde:
Obs. Huc pertinet fors. etiam n. 396. Krahkia Coss. et Dur.; cf. Pilger in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. III. (1906) 21.
399. 299. *Jouvea* adde:
Obs. Cf. Pilger in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIV. (1904) 397 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. III. (1906) 20.
405. 305. *Agropyrum* adde:
Rouxia Husnot, Gramin. France etc. (1899) 76.
- 402a. 302a. *Meringurus* Muebeck, Contrib. fl. Tunisie IV. (1900) 27. — Sp. 1. Tunis.
- XIII. *Bambuseae* adde:
Gamble in: Ann. Bot. Gard. Calcutta VII. (1896)
422. 322. *Planotia* adde:
Neurolepis Moissen., Gen. (1843) 426; Conm. (1843) 325; cf. Pilger in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. III. (1906) 21.
424. 324. *Bambusa* adde:
Obs. Genus Microcalamus Gamble ab autore ipso in: Ann. Bot. Gard. Calcutta VII. (1896) 21 ad Arundinariam relatum; nunc in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 501 pro synonymo gen. Sasa Makino et Shibata habitum.
- 424a. 324a. Sasa Makino et Shibata in: Bot. Magaz. Tokyo XV. (1901) 18. — Sp. 8-10. Japon. China.
Bambusoides Shibata et Makino in: Bot. Magaz. Tokyo XIV. (1900) 20 (sect. Arundinarie).
428. 328. *Atractocarpa* adde:
Atractocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 53
430. 330. *Oxytenanthera* adde:
Scirpobambus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 509 (gen).
436. 336. *Teinostachyum* adde:
Tinostachyum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 562.
466. 15. *Eriophorum* adde:
Plumaria Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 195
471. 20. *Fimbristylis* adde:
Stenophyllus Raf., Neogen. (1855) 4. Britton in: Bull. Torrey Bot. Club XXI. (1894) 23.
485. 34. *Leptolepis* adde:
Obs. Leptolepis see. C. B. Clarke inser. in herb. berol. ad Scirpus Carus Retz. pertinet.
498. 47. *Scirpodendron* adde:
Ptychocarum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 479.
503. 52. *Mapania* Sect. 1 corr:
Thorstachyum Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XXXVII. (1900) II 75 (non XXXIII).
504. 53. *Exocarua* adde:
Exocarum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 232.
505. 54. *Calyptrocarya* adde:
Calyptrocaryum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 94.
- 510a. 59a. *Exochogyne* C. B. Clarke in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XLVII. (1905) 101. — Sp. 1. Brasil.
525. 74. *Carex* adde:
Carinea St. Lag. in: Cariot., Etude des fleurs 2. ed. II. (1889) 854 et 872.
Carionella St. Lag., ibid. 855 et 880.
529. 2. *Chamaecrops* corr. Gaertn., Fruct. I. (1788) 25 [pro 1789].
535. 8. *Trithrinax* adde:
Chamaethrinax Wendl. ex R. Pfister, Beitr. vergl. Anat. Sabaleenbl. (1891) et in: Hand-List Tender Monocotyl. Kew (1897) 245; cf. Dammer in: Ber. deutsch. dendrol. Ges. (1905) 96.
536. 9. *Thrinax* adde:
?Schizothrinax Wendl. in: Hand-List Tender Monocotyl. Kew (1897) 277 (nomen).
- 536a. 9a. *Coccothrinax* Sargent in: Bot. Gaz. XXVII. (1899) 81. — Sp. 4. Amer.
- 536b. 9b. *Thuringis* Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 444. Urb. et Dammer in: Urban, Symb. ant. IV. (1903) 128. — Sp. 2. Porto-Rico.
- 536c. 9c. *Thrinacoma* Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 534. Urb. et Dammer in: Urban, Symb. ant. IV. (1903) 128. — Sp. 1. Porto-Rico.
- 539a. 12a. *Dammera* Lauterb. et K. Schum., Fl. Schutzgeb. Suedsee (1900) 201. — Sp. 2. N. Guinea.
543. 16. *Washingtonia* adde:
Neowashingtonia Sudworth, Nomencl. Arboresc. Fl. U.S. (1897) 105.
546. 19. *Cryosophila* adde:
Criosophila Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 148 pp.
- 547a. 20a. *Inodes* Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 529. Urb. et Dammer in: Urban, Symb. ant. IV. (1903) 127. — Sp. 10. Amer. trop. et subtrop.
549. 22. *Copernicia* adde:
Criosophila Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 148 pp.
- 549a. 22a. *Paurotis* Cook in: Mem. Torrey Bot. Club XII. 1. (1902) 21. — Sp. 1. Ins. Bahama.
550. 23. *Teysmannia* adde:
Teysmannia auct.
567. 40. *Pigatetta* adde:
Pigafetiaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 478.
- 587a. 60a. *Neonicholsonia* Dammer in: Gard. Chron. 3. Ser. XXX. (1901) 178. — Sp. 1. Costarica.
Bisnicholsonia O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 621 et Inserenda.
- 594a. 67a. *Kinetostigma* Dammer in: Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin Nr. 6 (1903) 171. — Sp. 1. Guatemala.
590. 63. *Catoblastus* adde:
Oreodoxa Wendl. in: Mon. Acad. Berlin (1804) 34 pp. Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 466.
- 594a. 67a. *Wendlandiella* Dammer in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) Beibl. n. 80. 51. — Sp. 1. Brasil.
- 599a. 72a. *Cyclospathe* Cook in: Mem. Torrey Bot. Club XII. 1. (1902) 25. — Sp. 1. Ins. Bahama.

613. 86. *Oreodoxa* adde:
Roystonea Cook in: Science 2. ser. XII. (1900) 479 et in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 549.
- 613a. 86a. *Aeria* Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 547; Urb. et Dammer in: Urban, Symb. antill. IV. (1903) 129. — Sp. 1. Porto-Rico.
- 613b. 86b. *Aerista* Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 555; Urb. et Dammer in: Urban, Symb. antill. IV. (1903) 129. — Sp. 1. Porto-Rico.
- 613c. 86c. *Plectis* Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXXI. (1904) 352. — Sp. 1. Guatemala.
631. 104. *Enterpe* adde:
Catis Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 557.
Obs. De generis spec. brasil. cf. Barbosa Rodrigues, Contrib. Jard. bot. Rio de Janeiro I. (1901) 11.
640. 113. *Drymophloeus* adde:
Romanowia Sander in: Journ. Soc. hortie. France (1899) 665 ex Kew Bull. App. II. (1900) 50.
643. 116. *Ptychosperma* adde:
Obs. Normanbya F. Muell. pro genere proprio habita a Dammer in: Ber. deutsch. bot. Ges. XXI. (1903) 95.
659. 132. *Pindarea* adde:
Obs. Genus pro subgenere Attaleae constituendum cf. Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 8.
- 663a. 136a. *Cocops* Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 568. — Sp. 1. Porto-Rico.
- 663b. 136b. *Acanthococos* Barb. Rodr., Palmae Hassler. nov. (1900) 1. — Sp. 1. Paraguay.
- 664a. 137a. *Polyandrococos* Barb. Rodr., Contrib. Jard. bot. Rio de Janeiro I. (1901) 7. — Sp. 3. Brasil.
666. 139. *Martinezia* adde:
Tilmia Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 565.
667. 140. *Astrocomia* adde:
Obs. Cf. Barbosa Rodrigues, Contrib. Jard. bot. Rio de Janeiro III. (1902) 84.
668. 141. *Astrocaryum* adde:
Obs. Cf. Barbosa Rodrigues, Contrib. Jard. bot. Rio de Janeiro III. (1902) 77.
669. 142. *Bactris* adde:
Curima Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 561; Urb. et Dammer in: Urban, Symb. antill. IV. (1903) 131.
- 669a. 142a. *Amylocarpus* Barb. Rodr., Contrib. Jard. bot. Rio de Janeiro III. (1902) 69. — Sp. 20. Brasil.
Sect. 1. Marayarana Barb. Rodr., Contrib. Jard. bot. Rio de Janeiro III. (1902) 71.
Sect. 2. Yuyba Barb. Rodr., ibid. 72.
670. 143. *Desmoncus* adde:
Obs. Barbosa Rodrigues, Contrib. Jard. bot. Rio de Janeiro III. (1902) 73 nomen Attitara recepit. Nomen Attitara a Jussieu in: Dict. sc. nat. III. (1816) 277 minime generi alicui sensu hodierno attributum; anctor plantam a Marcgravia sub illo nomine descriptam forsitan ad Rutacearum speciem (Fagara) pertinere existimavit.

Subfam. I. POTHOIDEAE

adde: Engler in: Pflzfam. XXI. (1905) 20.

1. POTHOEAE Engl. in: Pflzfam. XXI. (1905) 20.

684. 1.
- Pothos*
- L. — Cf. n. 684.

685. 2.
- Pothoidium*
- Schott. — Cf. n. 685. — adde:
-
- Pothodium*
- Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 458.

686. 3.
- Anadendrum*
- Schott. — Cf. n. 686. — adde:
-
- Nethopothos*
- Miq., Fl. Ind. bat. III. (1856) 188 (sect. Scindapsi); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 391.

2. HETEROPSIDEAE Engl. in: Pflzfam. XXI. (1905) 50.

687. 4.
- Heteropsis*
- Kunth. — Cf. n. 687. — adde:
-
- Obs. Hac solum pertinet genus
- Heteropsis*
- Kunth; genus
- Amydrium*
- Schott. nunc ad
- Monsteroideas*
- relatum (cf. Engler in: Pflzfam. XXI. (1905) 18).

3. ANTHURIEAE Engl. in: Pflzfam. XXI. (1905) 53.

689. 5.
- Anthurium*
- Schott. — Cf. n. 689. — adde:
-
- Obs. Sectiones nunc ita sunt distribuendae.

Sect. 1. *Tetraspermium* Schott.

- 2. *Gymnopodium* Engl.
- 3. *Porphyrochitonium* Schott.
- 4. *Pachyneurium* Schott.
- 5. *Polyphyllum* Engl.
- 6. *Leptanthurium* Schott.
- 7. *Oxycarpium* Schott.
- 8. *Xialophyllum* Engl.
- 9. *Polyneurium* Engl.
- 10. *Urospadix* Engl.
- 11. *Episciostenium* Schott.
- 12. *Digitinervium* Sodiro, Anturios ecuador. (1903) 54; Engl. in: Pflzfam. XXI. (1905) 179.
- 13. *Cardiulonium* Schott.
- 14. *Chamaerepium* Schott.
- 15. *Calomystrium* Schott.
- 16. *Belolochium* Schott.
- 17. *Semaophyllum* Schott.
- 18. *Schizoplaclium* Schott.

4. CULCASEAE Engl. in: Pflzfam. XXI. (1905) 295.

690. 6.
- Culcasia*
- Beauv. — Cf. n. 690 et adde:
-
- Obs. Genus
- Calloopsis*
- Engl. hoc loco removendum.

5. ZAMIOULCASEAE Engl. in: Pflzfam. XXI. (1905) 304.

692. 7.
- Zamioenclas*
- Schott. — Cf. n. 692.

693. 8.
- Gonatopus*
- Hook. f. — Cf. n. 693.

6. ACOREAE Engl. in: Pflzfam. XXI. (1905) 308.

694. 9.
- Acorus*
- L. — Cf. n. 694.

695. 10.
- Gymnostachys*
- R.Br. — Cf. n. 695.

- 699a. 16a.
- Afrorhaphidophora*
- Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. III. (1906) 31. — Sp. 2. Afr. trop. occ.

705. 12.
- Spathiphyllum*
- adde:
-
- Spathiphyllum*
- Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 526.

724. 41.
- Pseudohydrosme*
- adde:
-
- Zyganthera*
- N.E.Br. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. VIII. (1901) 160. — Sp. 1. Gabun.

727. 44.
- Rhektophyllum*
- adde:
-
- Rectophyllum*
- Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 478.

749. 66.
- Typhonodorum*
- adde:
-
- Arodendron*
- Werth, Veget. Ins. Zanzibar (1901) 54; cf. Engler in: Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 235.

- 758a. 75a.
- Caladiopsis*
- Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII. (1905) 139. — Sp. 1. Columbia.

770. 87. *Synandropodix* adde:

Lilloa Spreng. in: *Revista Faculd. agron. veterin. La Plata* XXIII. et XXIV. (1896) 389 (Pl. nov. Argent. III. [1897] 10) ex *Anal. Mus. nac. Buenos Aires* 3, ser. II. (1903) 8.

772. 89. *Spathicarpa* adde:

Spathocarpus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 526.

23a. PROTARFÆ Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* III. (1906) 34.772a. 89a. *Protarum* Engl. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXX. (1901) Beibl. n. 67 42; cf. N. E. Brown in *Hooker, Icon. pl.* (1902) t. 2750. — Sp. 1. Ins. Seychell.23b. CALLOPSIDEÆ Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachtr.* III. (1906) 34.772b. 89b. *Calloopsis* Engl. — Cf. n. 691.773. 90. *Scaphispatha* adde:

Scaphispatha Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 503.

775. 92. *Zomicarpa* adde:

Zomacarpus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 601.

776. 93. *Zomicarpella* adde:

Zomacarpella Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 601.

776a. 93a. *Ulearum* Engl. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXXVII. (1905) 95. — Sp. 1. Brasil.783. 100. *Eminium* Subg. II. *Euhelicophyllum* corr. Engl. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 3. (1889) 149 [pro 1879].786. 103. *Arisaema* adde:

Murcauda Small, *Fl. South-East. U.St.* (1903) 227.

795. 1. *Lemna* Sect. I. *Hydrophace* corr. Haller, *Hist. stirp. Helvet.* III. (1768) 68 [non Enum.].802a. 3a. *Hopkinsia* Fitzgerald in: *Journ. West-Austral. Nat. Hist. Soc.* I. (1904) 33. — Sp. 1. Austral. occ.803. 4. *Lepyrodia* corr. *Sporodanthus* F. Muell. ex J. Buchanan [non G. Buchanan].804a. 5a. *Dielsia* Gilg in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXXV. (1904) 88. — Sp. 1. Austral. occ.806. 7. *Ascidiosperma* adde:

Ascidiosperma Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 48.

815a. 16a. *Harperia* Fitzgerald in: *Journ. West-Austral. Nat. Hist. Soc.* I. (1904) 34. — Sp. 1. Austral. occ.818a. 19a. *Phyllocomos* Mast. in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXIX. (1900) Beibl. n. 66. 12. — Sp. 1. Afr. austr.819a. 1a. *Hydatella* Diels in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXXV. (1904) 93. — Sp. 1. Austral. occ.825. 1. *Mayaca* adde:

Majaca Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 347.

827. 2. *Aholboda* corr. *Chloerum* Willd. ex Link in: *Sprengel, Jahrb.* I. P. 3. (1820) 74 [nec 1833].

Fam. ERIOCAULACEÆ

adde. Ruhland in: *Pflzreich.* XIII. (1903) 1.

Subfam. I. ERIOCAULOIDEÆ

Ruhland in: *Pflzreich.* XIII. (1903) 30.

828. 1. *Eriocaulon* [L., *Gen. ed.* 2 (1742) 35] L., *Spec. pl. ed.* I. (1753) 87. — *Eodl. G.* n. 1022. — B. II. III. 1020 — E. P. II. 4. 26. — Sp. Ultra 200. Asia, Afr., Amer. et Austral. trop. et subtrop. I in: *Europa* (Scotia et Hibernia).
Synonyma ut p. 53 n. 828.

Obs. Genus a Ruhland non in sectiones divinum

829. 2. *Mesanthemum* Koern. — Cf. p. 53. n. 829. 2. et adde: *Eulepis* Bongard in: *Mém. Acad. St. Petersbourg* 6. sér. I. (1831) 635 (sect. *Eriocauli*) p. p. Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* 1903 219 (genus).

Subfam. H. PAEPALANTHOIDEÆ

Ruhland in: *Pflzreich.* XIII. (1903) 39 et 121.

830. 3. *Paepalanthus* Mart. — Cf. n. 830.

Subg. I. *Paepalcephalus* Ruhland in: *Pflzreich.* XIII. (1903) 122.

Sect. 1. *Eriocaulopsis* Ruhland, *ibid.* 122.

Subsect. 1. *Eupaepalanthus* Ruhland, *ibid.* 123.

§ 1. *Variabilis* Ruhland, *ibid.* 123.

§ 2. *Leptocephalus* Ruhland, *ibid.* 152.

§ 3. *Rosulati* Ruhland, *ibid.* 163.

§ 4. *Vivipari* Ruhland, *ibid.* 164.

§ 5. *Dimeri* Ruhland, *ibid.* 166.

Dimeranthus Koern. in: *Fl. brasil.* III. 1. (1863) 312 (subg. *Paepalanthi*).

Subsect. 2. *Polycladus* Ruhland in: *Pflzreich.* XIII. (1903) 167.

Subsect. 3. *Aphorocaulon* Ruhland, *ibid.* 167.

§ 1. *Incani* Ruhland, *ibid.* 168.

§ 2. *Condensati* Ruhland, *ibid.* 168.

Subsect. 4. *Polyactis* Ruhland, *ibid.* 172.

§ 1. *Effusi* Ruhland, *ibid.* 173.

§ 2. *Umbellati* Ruhland, *ibid.* 173.

Subsect. 5. *Actinocephaloides* Ruhland, *ibid.* 179.

Subsect. 6. *Dichocladus* Ruhland, *ibid.* 179.

Sect. 2. *Conodiscus* Ruhland, *ibid.* 181.

Sect. 3. *Dyostiche* Ruhland, *ibid.* 183.

Sect. 4. *Diphyomene* Ruhland, *ibid.* 184.

§ 1. *Vestiti* Ruhland, *ibid.* 184.

§ 2. *Foliosi* Ruhland, *ibid.* 184.

Sect. 5. *Actinocephalus* Koern. in: *Fl. brasil.* III. 1. (1863) 321; Ruhland in: *Pflzreich.* XIII. (1903) 189.

§ 1. *Perbreves* Ruhland, *ibid.* 189.

§ 2. *Ramosi* Ruhland, *ibid.* 189.

Subg. II. *Thelxinoe* Ruhland, *ibid.* 199.

Subg. III. *Platycaulon* Mart. in: *Nova Acta Acad. nat. cur.* XVII. 1. (1835) 14; Ruhland in: *Pflzreich.* XIII. (1903) 200.

§ 1. *Divisi* Ruhland, *ibid.* 201.

§ 2. *Confert* Ruhland, *ibid.* 201.

Subg. IV. *Xeractis* Mart. in: *Nova Acta Acad. nat. cur.* XVII. 1. 1835 14; Ruhland in: *Pflzreich.* XIII. (1903) 213.

§ 1. *Lanati* Ruhland, *ibid.* 213.

§ 2. *Simplices* Ruhland, *ibid.* 213.

§ 3. *Elongati* Ruhland, *ibid.* 214.

Subg. V. *Bostreophyllum* Ruhland, *ibid.* 220.

Subg. VI. *Psilandra* Ruhland, *ibid.* 221.

830a. 4. *Blastocaulon* Ruhland in: *Pflzreich.* XIII. (1903) 223. — Sp. 3. Brasil.830b. 5. *Leiothrix* Ruhland in: *Pflzreich.* XIII. (1903) 225. — Sp. 30. Amer. merid.

Subg. I. *Rheocaulon* Ruhland in: *Pflzreich.* XIII. (1903) 225.

Lophophyllum Koern. in: *Fl. brasil.* III. 1. (1863) 414 (sect. *Paepalanthi*).

Subg. II. *Eleutherandra* Ruhland in: *Pflzreich.* XIII. (1903) 226.

Subg. III. *Calycocephalus* Ruhland, *ibid.* 227.

- § 1. *Glabrae* Ruhland, *ibid.* 227.
Psilocalyx Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 419 (sect. *Paepalanthi*).
- § 2. *Filiferae* Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 227.
Trichocalyx Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 421 (sect. *Paepalanthi*).
- Subg. IV. *Stephanophyllum* Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 416; Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 235.
- Subg. V. *Psilanthus* Ruhland, *ibid.* 238.
831. 6. *Tonina* Aubl. — Cf. p. 53. n. 833. 6.
832. 7. *Lachnocaulon* Kunth. — Cf. p. 53. n. 831. 4.
- 832a. 8. *Syngonanthus* Ruhland in: Urban. Symb. antill. 1. (1900) 487 et in: Pflzreich. XIII. (1903) 242. Sp. 80. Amer. calid., Afr. trop.
- Sect. 1. *Dimorphocaulon* Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 243.
Psiloecephalus Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 451 (sect. *Paepalanthi*).
Andraspidopsis Koernicke, *ibid.* 439 (sect. *Paepalanthi*).
- Sect. 2. *Carphoecephalus* Koern., *ibid.* 465 (sect. *Paepalanthi*); Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 264.
- Sect. 3. *Chalarocaulon* Ruhland, *ibid.* 269.
- Sect. 4. *Eulepis* Bongard in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 6. ser. I. (1831) 618 et 635 (sect. *Eriocauli*); Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 270.
- Sect. 5. *Thysanocephalus* Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 429 (sect. *Paepalanthi*); Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 276.
833. 9. *Philodice* Mart. — Cf. p. 53. n. 832. 5.
 Obs. Spec. tantum 2 sec. Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 279.
850. 11. *Deinacanthon* adde:
Dinacanthon Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 175.
867. 28. *Hohenbergia* adde:
Pironneava („*Pironneava*“) Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 63; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 441.
Wittmackiopsis Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 123 (sect. *Hohenbergiae*).
875. 36. corr. *Pironneava* Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 64.
Pironneauella O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 441.
- Obs. *Pironneava* Gaudich. t. 64 a Mez (in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. [1896] 146) ad genus *Streptocalyx* translata; *Pironneava* Gaudich. t. 63 ab eodem auctore pro specie *Hohenbergiae* habita (cf. supra).
- 878a. 39a. *Glomeropitcairnia* Mez in: Bull. Herb. Boiss. 2. ser. V. (1905) 232. — Sp. 2. Amer. trop.
Glomeropitcairnia Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 463 (subg. *Pitcairniae*).
883. 44. *Dyckia* corr.:
Garrelia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 115 [nec 45].
- 885a. 46a. *Connellia* N. E. Br. in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. VI. (1901) 66. — Sp. 1. Guiana.
889. 50. *Guzmania* adde: Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1802) 37 t. 261.
Tillandsia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 561.
- Obs. O. Kuntze in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 480 pro *Tillandsia* L. et auct. nomen *Linneanum* restituit: *Renealmia*, quia *Tillandsia* L. 1737 sec. illum auctorem ad genus *Guzmania* pertinet.
900. 8. *Cochlostema* adde:
Cochlostemon Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 133.
911. 19. *Tradescantia* adde:
Cuthbertia Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 237.
Tradescantella Small, *ibid.* 237.
 Obs. *Cuthbertia* cum typo *Tradescantia rosea* Vent.; *Tradescantella* cum typo *Tr. floridana* S.Wats.
- 911a. 19a. *Donnellia* C. B. Clarke in: Bot. Gaz. XXXIII (1902) 261 t. II. — Sp. 1. Amer. centr.
- 911b. 19b. *Setereasea* K. Schum. et Sydow in: Just. Bot. Jahrbes. XXVII. P. 1. (1901) 452. — Sp. 3—4. Amer. bor., Mexico.
Trelesea Rose in: Contrib. U.St. Nat. Herbar. V. (1899) 207; Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 241.
Neotrelasea Rose in: Contrib. U.St. Nat. Herbar. VII. 1. (1903) 5.
917. 25. *Leptorhoco* corr. Jacks., Index kew. III. (1894) 64 [pro II. (1893)].
922. 3. *Pontederia* adde:
Calcarumia Raf., Medic. Fl. II. (1830) 106.
Unsema Raf. in: Medic. Repos. New-York V. (1808) 352.
Unisema Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 261 et Medic. Fl. II. (1830) 107.
926. 7. *Cyanastrum* adde:
 Obs. De familia nova *Cyanastraceae* cf. Engler in: Bot. Jahrb. XXVII. (1900) 357 et XXXVIII. (1905) 88.
930. 1. *Prionium* adde:
Prionoschoenus Reichb., Consp. (1828) 63 (sect. *Junci*); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 460 (gen.).
944. 3. corr. *Narthecium* [Moehr. in: Acta Acad. nat. cur. VI. (1742) 384 t. 5] Huds., Fl. angl. ed. 2. (1778) 145; Juss., Gen. (1789) 47.
947. 6. *Protolirion* adde:
Miyoshia Makino in: Bot. Magaz. Tokio XVII. (1903) 144 et 208.
- 957a. 16a. *Stemanthella* Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 530. — Sp. 2. Amer. bor., Sachalin.
958. 17. *Zygadenus* adde:
Toxicoscordion Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXX. (1903) 272.
Tracyanthus Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 250 (= *Zygadenus angustifolius* [Michx.] S.Wats.).
Oceanoros Small, *ibid.* 252 (*Z. leimanthoides* [A. Gray] S.Wats.).
960. 19. *Veratrum* corr. L., Syst. ed. 1. (1735) [nec 1737].
966. 25. *Uvularia* adde:
Oakesiella Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 271.
967. 26. *Tricyrtis* adde: Wall., Tent. fl. napal. II. (1826) 61 t. 46.
974. 33. *Anguillaria* adde:
Anguillaraea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 31.
979. 38. *Herreria* adde:
Herreraea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 276.
982. 41. *Paradisaea* adde:
Paradisia Bertol., Fl. ital. IV. (1839) 132.
 Obs. Opus Mazzucati jam anno 1811 publici juris factum. ut cl. Pritzl indicat. Eubani, Fl. pyren. IV. (1901) 107 annum 1811 affirmavit.
- 982a. 41a. *Dirranthera* Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2734. — Sp. 1. China.

985. 44. *corr.* Bulbine Wild., Enum. pl. Horti berol. (1804) 372 [non 1800], del. syn.:
Bulbinopsis Borzi, nunc genus proprium.
- 985a. 44a. Bulbinopsis Borzi in: Bull. Orto bot. Palermo 1. (1897) 20. — E. P. N. II. 10. — Sp. 2. Austral.
987. 46. Simethia add.:
Morgagnia Bubani, Sched. crit. cent. (1842 Mai) 6 ex Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 109.
989. 48. Anthericum add.:
Anthericus Aschers., Fl. Brandenburg (1864) 727.
Phalungites Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 108.
Sect. 2. *corr.* Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 307 (pro 1883).
- 990a. 49a. Verdickia De Wild., Etud. fl. Katanga (1902) 7. — Sp. 1. Congo.
997. 56. Echeandia add.:
Echeandaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 190.
1006. 65. Schoenolirion add.:
Amblystigma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 23.
1021. 89. Blandfordia Smith *corr.* Blandfortia Poir., Encycl. Suppl. IV. (1816) 116 [non 1814].
1034. 93. Sowerbaea Smith *corr.* Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 218 [non 1800].
- 1037a. 96a. Hensmania Fitzgerald in: Proc. Linn. Soc. N.S. Wales (1903), cf. Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXXV. (1904) 101. — Sp. 1. Austral. or.
Chamaecornium Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXXV. (1904) 101.
1049. 108. Allium *del.* et add.:
Perloba Raf. pertinens ad Nothosceordum n. 1050. add.: Allium Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 24.
1053. 112. Brodiaea *corr.* Smith in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 2 t. 1 [non 1811].
1060. 119. Lataea add.:
Obs. Genus pro sectione Leucocorynes n. 1059 habendum sec. Engler in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 10.
1061. 120. Milla add.:
Millaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1905) 367.
1075. 134. Tulipa add. et *corr.*:
Sect. 1. Leiostemones Boiss., Fl. orient. V. (1884) 191; Engl.
Sect. 2. Erostemones Boiss., Fl. orient. V. (1884) 191; Engl.
1077. 136. Lloydia add.:
Sect. 1. Eulloydia Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1901) 11.
§ 1. Efoveolatae Engl., *ibid.* 11.
§ 2. Nectarobothrium Engl., *ibid.* 11.
Iluc pertinent Nectarobothrium Ledeb. et Fendleria Raf.
Sect. 2. Szechenya Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1901) 11.
Szechenya Kanitz in: Bot. Szechenya, Rose in Ostasien II. (1898) 734 t. 7.
Sect. 3. Trichlloydia Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1901) 11.
1086. 145. Scilla add.:
Christeisma Janka in Termesz. Füzetek X. (1886) 62.
Chionosilla auct. ex Gard. Chron. 3. ser. XXXVI. (1901) 106 = Chionodoxa sp. = Scilla sp.
1088. 147. Encomis L'Hérit *corr.* Bastiaea Ledeb. f. Gen. (1806) 235 [non 1800].
1095. 151. Muscari add.:
Hyacinthus Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 71.
1101. 162. Yucca add.:
Obs. Trelease in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIII. (1902) 27.
genus Yucca sensu restricto recipit atque sectiones priores Hesperoyucca Engelm. (cf. Trelease, *ibid.* 38) et Clastoyucca Engelm. (cf. Trelease, *ibid.* 41) progenibus propriis fractavit. in genere Yucca sectiones distinctas sequentes:
Sect. 1. Chamaeyucca Trelease, *ibid.* 41.
Sect. 2. Heteroyucca Trelease, *ibid.* 45.
Sect. 3. Sarcococca Trelease, *ibid.* 45.
- 1103a. 162a. Samuela Trelease in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIII. (1902) 116. — Sp. 2. Mexico, California.
1105. 164. Nolina add.:
Nolina Spreng., Gen. I. (1830) 288.
1116. 175. Ruscus add.:
Oxymyrsine Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 121.
1118. 177. Smilacina add.:
Wagnera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 599.
1119. 178. Majanthemum add.:
Obs. Nomen Valentina Heist. a Baillon (Hist. pl. XII. (1894) 517) adhibitum.
1123. 185. Spreantha add.:
Spreantha Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 529.
1133. 192. Tupistra Ker *corr.* Macrostigma Kunth in: Index sem. Horti berol. (1848) 12 et in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 220; Enum. pl. V. (1850) 319.
1141. 203. Gitenoplesium add.:
Gitenoplesium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 249.
- 1146a. 205a. Elachanthera F. Muell. in: Victor. Naturalist III. n. 8. (1886) 108. — E. P. II. 5. 158. — Sp. 1. Austral.
1151. 210. Smilax add.:
Obs. Species huius generis difficillimi antillas optime elaboravit O. E. Schulz in: Urban, Symb. antill. V. (1901) 17.
Obs. Nomesia Raf. pro genere proprio restitutum a Small, (Fl. South-East. U.St. [1903] 280).
- 1151a. 210a. Sarsaparilla O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 713. — Sp. 1. Amer. trop.
- 1156a. 215a. Schickendantziella Spegazz. in: Anal. Mus. nac. Buenos Aires. 3. ser. II. (1903) 8. — Sp. 1. Argentina.
Schickendantzia Spegazz. in: Revista Faculd. agron. veterin. La Plata XXIII XXIV. (1896) 386.
Pl. nov. Argent. III. (1897) 7.
- 1167a. 2a. Demensea De Wild. et Dur. in: Bull. Soc. bot. Belgique XXXIX. 2. (1900) 77. — Sp. 1. Congo.
1172. 7. Galanthus add.: Scop., Ann. hist. IV. (1770) 72.
1174. 9. Lencoejum add.:
Polyanthemum Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 155.
1178. 13. Vallota add.:
Vallota Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 581.
1179. 14. Anoiganthus add.:
Anoiganthus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 53.
1193. 28. Caliphruria add.:
Caophuria Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 92.
1200. 35. Tapeinanthus add.:
Tapinanthus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 559.

1203. 38. *Stenomesson* corr. Sect. 1. *Eustenomesson* Pax in: Engler et Pax, *Pflzfam.* II. 5. (1887) 113 [pro 1888].
1211. 46. *Urecofinia* adde:
Lepirliza Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 324.
- 1215a. 50a. *Eustephiopsis* Fries in: *Nova Acta Soc. upsal.* 4. ser. 1. 1. (1905) 162. — Sp. 2. Argentina.
- 1216a. 51a. *Pseudobravia* Rose in: *Contrib. U.St. Nat. Herbar.* V. (1899) 155 t. 18. — Sp. 1. Amer. bor.
1217. 52. *Polianthes* adde:
Obs. De generibus *Polianthes*, *Prochnyanthes* et *Manfreda* cf. Rose in: *Contrib. U.St. Nat. Herbar.* VIII. P. 1. (1903) 8.
1246. 1. *Vellozia* corr. Lem., *Le Jardin fleur.* IV. (1854) etc. [non 1853].
1248. 1. *Tacca* corr. Sect. 1. *Eutacca* Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 5. (1887) 130 [nec 1897].
1252. 3. *Dioscorea* Subg. III. corr. Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 5. (1887) 134 [non 1888].
1266. 8. *Cypella* adde:
Tinantia Dumort., *Anal. famil.* (1829) 58; Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 561.
1286. 28. *Sisyrinchium* adde:
Oreolirion Bicknell in: *Bull. Torrey Bot. Club XXVIII.* (1901) 371.
Obs. De genere *Hydastylus* cf. Bicknell in: *Bull. Torrey Bot. Club XXVII.* (1900) 373.
1287. 29. *Symphystemon* adde:
Phaiophleps Raf., *Fl. Tellur.* IV. (1836) 29.
Phaeophleps Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 429.
1288. 30. *Tapeinia* adde:
Tapinia Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 550.
1290. 32. *Solenomelus* del. syn.
Phaiophleps Raf. pertinet ad n. 1287 (*Symphystemon*).
1296. 38. *Witsenia* corr. *Witsena* Thunb., *Nov. gen. pl. II.* in synonymia: (1782) 33 t. 17 [non 1772].
1300. 42. *Geissorrhiza* adde:
Gissorrhiza Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 249.

Fam. ZINGIBERACEAE

adde: K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 1; Valetton in: *Bull. Instit. bot. Buitenzorg XX.* (1904) 1 et in: *Icon. bogor.* II. (1905) t. 154—175.

Subfam. I. ZINGIBEROIDEAE

K. Schum. in: Engler, *Bot. Jahrb. XXVII.* (1899) 264 et in: *Pflzreich.* XX. (1904) 88.

I. HEDYCHIEAE Peters. in: Engler et Prantl, *Pflzfam.* II. 6. (1889) 18 et in: *Fl. brasil.* III. 3. (1890) 34.

1324. 1. *Hedychium* Koenig in: Retzius, *Observ.* III. (1783) 73; K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 40. — *Endl. G. n.* 1630. — B. H. III. 642. — E. P. II. 6. 19. — Sp. 40. Ind. or., Males., Archip. malay., Madagase.
Hedichion Ritz. in: *Marburg. Schrift.* II. (1831) 123.
Gomochilus Lestib. in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. XV. (1841) 341.
Hedychion Hassk., *Catal. pl. Hort. bogor alt.* (1844) 50.
Gandasulium [Rumph., *Herb. amb. V.* (1745—47) 175 t. 69 fig. 3] O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 690.
Subg. I. *Gandasulium* Horan., *Monogr.* (1862) 24; K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 41.
Subg. II. *Euosmanthus* K. Schum., *ibid.* 42, 49.
Macrostemon Horan., *Monogr.* 25 (sect. *Hedychii*).

1325. 2. *Odontycheum* K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 59. — Sp. 1. Malacca.
1326. 3. *Brachycheilus* („*Brachycheilum*“) Peters. in: *Bot. Tidskr.* XVIII. (1893) 263 t. 17; K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 60. — E. P. N. II. — Sp. 2. Archip. malay.
Brachycheilum R.Br. sec. Wallich in: *Hooker, Kew Journ. V.* (1853) 376 (sect. *Hedychii*).
1327. 4. *Conanomum* Ridl. in: *Journ. Straits Branch Asiat. Soc.* XXXII. (1899) 121. — Sp. 2. Malacca.
1328. 5. *Camptandra* Ridl. in: *Journ. Straits Branch Asiat. Soc.* XXXII. (1899) 103. — Sp. 4. Malacca, Borneo, China.
Sect. 1. *Eucamptandra* K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 63.
Sect. 2. *Pyrgophyllum* Gagnepain in: *Bull. Soc. bot. France* 4. sér. I. (1902) p. LXXVII. (sect. *Kaempferae*); K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 63.
1329. 6. *Kaempferia* („*Kaempferia*“) [L., *Gen. ed.* 1. (1737) 331; *Hort. Cliff.* (1737) 2] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 2. — *Endl. G. n.* 1621. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 20. — Sp. 60. Asia trop.
Aro-Orechis Borm., *Thes. zeyl.* (1737) 33 t. 13 f. 1.
Kaempferia Spreng., *Syst. I.* (1825) 9.
Tritophus Lestib. in: *Ann. sc. nat.* 2. sér. XV. (1841) 341.
Stallianthus O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 697.
Subg. I. *Cienkowskia* K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 65, 67.
Cienkowskia Solms-Laubach in: *Schweinfurth, Beitr. Fl. Aethiop.* (1867) 197.
Cienkowskia Solms-Laubach, *ibid.* t. 1.
Subg. II. *Stachyanthesis* Benth. in: *Bentham et Hooker f., Gen. III.* (1833) 642; K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 65 et 72.
Siphonium Wall. in: *Hooker, Kew Journ. V.* (1853) 375 (sect. *Hedychii*).
- Subg. III. *Monolophus* Bak. in: *Hooker f., Fl. Brit. India VI.* (1892) 222; K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 67, 73.
Monolophus Wall., *Pl. as. rar.* I. (1830) 24 t. 24.
Subg. IV. *Soncorus* Horan., *Monogr.* (1862) 21; K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 67, 75.
Soncorus Rumph., *Herb. amb. V.* (1745—1747) 173 t. 69 fig. 2.
Scaphochlamys Bak. in: *Hooker f., Fl. Brit. Ind. VI.* (1892) 252.
Sincorus Bak., *ibid.* 219 (sect. *Kaempferiae*).
- Subg. V. *Protanthium* Horan., *Monogr.* (1862) 21; K. Schum. in: *Pflzreich.* XX. (1904) 67, 86.
1330. 7. *Haplocheima* K. Schum. in: Engler, *Bot. Jahrb. XXVII.* (1899) 331; *Pflzreich.* XX. (1904) 88. — Sp. 6. Borneo.
1331. 8. *Gastrochilus* Wall., *Pl. as. rar.* I. (1830) 22. — *Endl. G. n.* 1634. — B. H. III. 642. — Sp. 13. Ind. or. poster.
Bangium Buch.-Ham. ex Wallich, *Numer. List* (1832) n. 6579.
Boesenbergia O. Ktze., *Rev. gen. II.* (1891) 635.
1332. 9. *Hitchinia* Wall. in: *Trans. Medic. and Phys. Soc. Calcutta VII.* (1834) 215. — *Endl. G. p.* 225. — B. H. III. 643. — E. P. II. 6. 19. — Sp. 3. Ind. or.
Hitchinia Horan., *Monogr.* (1862) 24.
Dischema Voigt, *Hort. subarb. calcut.* (1845) 566.
1333. 10. *Siliquamomum* Baill. in: *Bull. Soc. Linn. Paris I.* (1895) 1193; K. Schum. in: Engler et Prantl, *Pflzfam., Nachr.* I. (1897) 93 et in: *Pflzreich.* XX. (1904) 97. — Sp. 1. Tonkin.
1334. 11. *Circuma* [L., *Gen. ed.* 1. (1737) 332] L., *Spec. pl. ed.* 1. (1753) 2; Roxb. in: *Asiat. Research.* XI. (1812) 518; *Fl. ind.* I. (1820) 20; *Coromandel Pl.* (1798) t. 151, 201. — *Endl. G. n.* 1623. — B. H. III. 643. — E. P. II. 6. 18. — Sp. 40. As. trop.

Kua Medik in: Acta Acad. Theod. palat. VI. (1790) Phys. 394

Stissera Giseke, Prael. Linn. (1792) 199 et 207.
Erndia Giseke, ibid. 199 et 209.

Subg. 1. Hitchenopus Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India VI. (1892) 215; K. Schum. in: Pflzeich. XX. (1904) 99, 101.

Subg. II. Encureuma K. Schum. in: Pflzeich. XX. (1904) 100, 104.

Sect. 1. Mesantha Horan., Monogr. (1862) 23; K. Schum. in: Pflzeich. XX. (1904) 100, 104.

Sect. 2. Exantha Horan., Monogr. (1862) 22; K. Schum. in: Pflzeich. XX. (1904) 100, 109.

1335. 12. *Roseoca* Smith. Exet. Bot. II. (1804) 97 t. 108. — Endl. G. n. 1625. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 18. — Sp. 15. As. trop.

1336. 13. *Cantleya* (Cantlea* Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1839) 361. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 18. — Sp. 5. As. trop.

II. GLOBBEAE Peters. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. II. 6. (1889) 18.

1337. 14. *Hemiorchis* S. Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XLII. (1873) P. 2. 108 t. 8. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 30. — Sp. 3. Ind. or.

1338. 15. *Gagnepaina* K. Schum. in: Pflzeich. XX. (1904) 129. — Sp. 3. Inde-China.

1339. 16. *Globba* L. Mant. II. (1774) 143. — Endl. G. n. 1621. — B. H. III. 640. — E. P. II. 6. 29. — Sp. 80. As. trop. usque N. Guin.

Hura Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 49.

Sphaerocarpos J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 9.

Manitia Giseke, Prael. Linn. (1792) 209.

Colebrookia Don apud Lestiboudis in: Ann. sc. nat. 2. ser. XV. (1841) 341.

Ceratanthera Lestib., ibid. 341.

Sect. 1. *Haplanthera*, *Aplanthera** Horan., Monogr. (1862) 19; K. Schum. in: Pflzeich. XX. (1904) 132.

Sect. 2. *Ceratanthera* Horan., Monogr. (1862) 20; K. Schum., Pflzeich. XX. (1904) 132.

§ 1. *Basicalcaratae* K. Schum. in: Pflzeich. XX. (1904) 139.

§ 2. *Mediocalcaratae* K. Schum., ibid. 143.

§ 3. *Apicalcaratae* K. Schum., ibid. 147.

Sect. 3. *Marantella* Horan., Monogr. (1862) 20; K. Schum. in: Pflzeich. XX. (1904) 147.

§ 1. *Laxibracteatae* K. Schum. in: Pflzeich. XX. (1904) 147.

Achilus Hemsli in: Kew Bull. (1895) 39 et in: Hooker, Leon. pl. (1895) t. 2370

§ 2. *Marantoideae* Gagnepau in: Bull. Soc. bot. France XLVIII. (1901) 206.

1340. 17. *Mantisia* Sims in: Bot. Magaz. (1810) t. 1320. — Endl. G. n. 1621. — B. H. III. 639. — Sp. 2. Ind. or.

III. ZINGIBEREAE Peters. in: Engler et Prantl, Pflz. fam. II. 6. (1889) 18; K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 264

1341. 18. *Zingiber* Adans., Fam. II. (1763) 66; Roxb., Coromandel Pl. III. (1819) t. 253. — Endl. G. n. 1622. — B. H. III. 646. — E. P. II. 6. 25. — Sp. 60. India or., Malaisia, Papuasia.

Lampung Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 62.

Thunung Koenig, ibid. 62

Jaegera Giseke, Prael. Linn. (1792) 203.

Diostichia Giseke, ibid. 208

Cassomunar Colla, Nov. Seitam. gen. (1850) 1 t. 1.

Zerumbet Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. ser. XV. (1841) 329

Sect. 1. *Dymczewiczia* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 646; K. Schum. in: Pflzeich. XX. (1904) 166.

Dymczewiczia Horan., Monogr. (1862) 26.

Sect. 2. *Pleuranthesis* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 646; K. Schum. in: Pflzeich. XX. (1904) 166, 168.

Sect. 3. *Lampungum* K. Schum. in: Pflzeich. XX. (1904) 166.

Lampungum Horan., Monogr. (1862) 27 (sect. *Zingiberis*).

Sect. 4. *Cryptanthum* Horan., Monogr. (1862) 27; K. Schum. in: Pflzeich. XX. (1904) 166.

1342. 19. *Hornstedtia* Retz., Observ. VI. (1791) 18; K. Schum. in: Pflzeich. XX. (1904) 187. — Sp. 49. As. trop. usque N. Guinea et Austral. orient.

Greenwaya Giseke, Prael. Linn. (1792) 199 et 206.

Hornstedtia Juss. in: Dict. sc. nat. II. Suppl. (1816) 20.

Electaria Blume, Enum. pl. Javae I. (1827) 50.

Donacodes Blume, ibid. 54.

Draconodes Blume, ibid. 55.

Dirhaodes Lem. in: Orbigny, Dict. sc. nat. V. (1849) 73.

Achasma Griff., Notul. III. (1851) 426.

Stenochasma Griff., ibid. 431.

Euhornstedtia Ridl. in: Journ. Straits Branch Asiat. Soc. XXXII. (1899) 139 (sect. *Hornstedtia*).

1343. 20. *Aframomum* K. Schum. in: Pflzeich. XX. (1904) 201 — Sp. 40. Afr. trop.

Marogna Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 283.

Torymunes Salisb., ibid. 283.

Marenga Endl., Gen. (1837) 223.

1344. 21. *Anomum* [L., Gen. ed. 1. (1757) 1] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1 pp.; Roscoe in: Trans. Linn. Soc. VIII. (1807) 351; Roxb. in: Asiat. Research. XI. (1810) 518; Coromandel Pl. III. (1819) t. 252, 276, 277. — Endl. G. n. 1626. — B. H. III. 644. — E. P. II. 6. 26. — Sp. ad 100. Asia trop. et or. usque Nov. Guineam et Austral.

Cardamomum [Rumph., Herb. amb. V. (1745–47) 152 t. 65 fig. 1] O. Ktzo., Rev. gen. II. (1891) 685.

Meistera Giseke, Prael. Linn. (1792) 199 et 205.

Wurfbamia Giseke, ibid. 199 et 206.

Paludana Giseke, ibid. 199 et 207.

Etingera Giseke, ibid. 199 et 209.

Eitlingera Rauschel, Nom. ed. 3. (1797) 1.

Alexis Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 284.

Renealmia Roscoe, Monandr. Pl. (1828) t. 66.

Geanthus Reinw. in: Syll. ratish. II. (1828) 5.

?*Bojora* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 50.

?*Zedoaria* Raf., ibid. 53.

Wurfbamia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 739

Geocallis Horan., Monogr. (1862) 33.

Sect. 1. *Geanthus* K. Schum. in: Pflzeich. XX. (1904) 223.

Geanthus Blume, Enum. pl. Javae I. (1827) 51 (subg. *Electaria*).

Geanthus Reinw. in: Syll. ratish. II. (1828) 5.

§ 1. *Oliganthae* K. Schum. in: Pflzeich. XX. (1904) 223.

Anomum § *Autanomum* § *Laxiflorae* et *Pauciflorae* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 311 pp.

§ 2. *Polyanthae* K. Schum. in: Pflzeich. XX. (1904) 225.

Anomum § *Autanomum* § *Densiflorae* et *Multiflorae* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 310.

Sect. 2. *Euanomum* K. Schum. in: Pflzeich. XX. (1904) 223, 234.

§ 3. *Lobulatae* K. Schum. in: Pflzeich. XX. (1904) 223, 234.

§ 4. *Integrae* K. Schum., ibid. 223, 241.

1345. 22. *Phaenomeria* Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 259 — Sp. 20. As. trop. *Phaenomeria* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 313. *Nicolaia* Horan., Monogr. (1862) 32 t. 1. *Hornstedtia* § *Phaenomeria* Ridl. in: Journ. Straits Branch Asiat. Soc. XXXII. (1899) 139.
1346. 23. *Elettaria* Maton in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 250. Endl. G. n. 1627. — B. H. III. 646. — E. P. II. 6. 27. — Sp. 2. Ind. or., Ceylon. *Amomum* [L., *Musa* Chiff. (1736) 15] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 682. *Cardamomum* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 282.
1347. 24. *Euphostigma* Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1882) t. 1380 et in: Bontham et Hooker f., Gen. III. (1883) 645. — B. H. III. 645. — E. P. II. 6. 26. — Sp. 15 Ceylon, Malaisia. *Mastigamomum* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 301 (sect. *Amomi*). Sect. 1. *Eucyphostigma* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 270. Sect. 2. *Elettariopsis* K. Schum., ibid. 272. *Elettariopsis* Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India VI. (1892) 251; Ridl. in: Journ. Straits Branch Asiat. Soc. XXXII. (1899) 152.
1348. 25. *Aulotandra* Gagnepain in: Bull. Soc. bot. France 4. Sér. I. (1902) p. LXXIX. — Sp. 1. Madagasc.
1349. 26. *Geostachys* Ridl. in: Journ. Straits Branch Asiat. Soc. XXXII. (1899) 157. — Sp. 5. Malacca.
1350. 27. *Pommereschia* Wittmack. in: Gartendf. XLIV. (1895) 131; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflziam., Nachtr. (1897) 92. — Sp. 2. Birma. *Croftia* King et Prantl in: Journ. Asiat. Soc. Bengal LXV. 2 (1896) 297 t. 9.
1351. 28. *Burbridgea* Hook. f. in: Bot. Magaz. (1879) t. 6403. — B. H. III. 647. — E. P. II. 6. 22. — Sp. 1. Borneo.
1352. 29. *Renealmia* L. f., Suppl. (1781) 7. — Endl. G. n. 1631. — B. H. III. 648. — E. P. II. 6. 24. — Sp. 60. Amer. calid., Afr. *Ethanium* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 281; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 688. *Gethyria* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 282. *Siphotria* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 50. *Peperidium* Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446. *Allicia* Klotzsch ex Petersen in: Fl. brasil. III. 3. (1890) 48. Ser. 1. *Terminales* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 283. Ser. 2. *Scaposae* K. Schum., ibid. 283. Subser. 1. *Panniculatae* K. Schum., ibid. 283. Subser. 2. *Racemosae* K. Schum., ibid. 283.
1353. 30. *Alpinia* [L., Gen. ed. 1. (1753) 332] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 2. — Endl. G. n. 1632. — B. H. III. 648. — E. P. II. 6. 23. — Sp. 150. Ind. or., Archip. malay., Malaisia, China, Japonia, Nov. Guinea, Polynes. *Alughas* L., Pl. zeyl. (1747) 207. *Languas* Koenig in: Retzins, Observ. III. (1783) 64. *Catimbium* Juss., Gen. (1789) 62. *Buckia* Giseke, Prael. Linn. (1792) 199 et 204. *Albina* Giseke, ibid. 199 et 207. *Martensia* Giseke, ibid. 199 et 207. *Heritiera* Retz., Observ. VI. (1791) 17 t. 1. *Zerumbet* Wendl., Sert. hannov. fasc. IV. (1798) 3 t. 19; Jacq., Fragm. (1809) t. 68. *Galanga* Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 281. *Allughas* Steud., Nom. ed. 1. (1821) 29. *Cenolophon* Blume, Enum. pl. Javae I. (1827) 60. *Kolowratia* Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 113 t. 20. ? *Doxanthes* Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 51. ? *Monocystis* Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 445. Subg. I. *Autalpinia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 271. Sect. 1. *Pycnopyramis* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 310. Sect. 2. *Leptosolenia* K. Schum., ibid. 310, 312. *Leptosolenia* C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 111 t. 18. Sect. 3. *Hellenia* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 310, 312. *Hellenia* Willd., Spec. pl. I. (1797) 4. Sect. 4. *Psychanthus* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 310, 319. Sect. 5. *Cenolophon* K. Schum., ibid. 310, 320. *Cenolophon* Horan., Monogr. (1862) 36. *Amomum* § *Cenolophon* Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India VI. (1892) 242. Sect. 6. *Pleuranthodium* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 310, 322. Sect. 7. *Guillainia* K. Schum., ibid. 310, 323. *Guillainia* Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie X. (1866) 92. Subg. II. *Probolocalyx* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 309, 325. Subg. III. *Catimbium* Horan., Monogr. (1862) 34; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 310. Sect. 1. *Flos Paradisi* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 333, 334. Sect. 2. *Boniophyton* K. Schum., ibid. 334, 342. Subg. IV. *Dieramalpinia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 272. Sect. 1. *Allughas* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 343, 344. Sect. 2. *Pycnanthus* K. Schum., ibid. 343, 347. *Hellwigia* Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 279 et 451. Sect. 3. *Amomiceps* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 343, 350. Sect. 4. *Medusula* K. Schum., ibid. 343, 351. Sect. 5. *Eubractea* K. Schum., ibid. 343, 352. Sect. 6. *Cylindrobotrrys* K. Schum., ibid. 343, 356. Sect. 7. *Myriocrater* K. Schum., ibid. 343, 356. Sect. 8. *Strobidia* K. Schum., ibid. 343, 357. *Strobidia* Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 614. Sect. 9. *Brachybotrys* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 343, 358. Sect. 10. *Javana* K. Schum., ibid. 344, 359. Sect. 11. *Oligococcineus* K. Schum., ibid. 344, 359. Sect. 12. *Monopleura* K. Schum., ibid. 344, 361. Subg. V. *Rhizalpinia* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 272. Sect. 1. *Coralliphyton* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 363. Sect. 2. *Botryamomum* K. Schum., ibid. 363. *Botryamomum* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 301 (sect. *Amomi*). Sect. 3. *Geocharis* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 363, 365. Sect. 4. *Didymanthus* K. Schum., ibid. 363, 366. Sect. 5. *Cylindrostachys* K. Schum., ibid. 363, 366. Sect. 6. *Bintalua* K. Schum., ibid. 363, 367.
1354. 31. *Riedelia* Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1883) t. 1419. — B. H. III. 1226. — E. P. II. 6. 24. — Sp. 6. Malaisia, Papuaia. *Naumannia* Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 452. *Oliverodoxa* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 692. *Rudelia* Jacks., Index kew. IV. (1895) 758.
1355. 32. *Plagiostachys* Ridl. in: Journ. Straits Branch Asiat. Soc. XXXII. (1899) 151. — Sp. 2. Malacca, Borneo.
1356. 33. *Nanochilus* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 341 et in: Pflzreich. XX. (1904) 376. — Sp. 1. Sumatra.
1357. 34. *Rhynchanthus* Hook. f. in: Bot. Magaz. (1886) t. 6861. — E. P. II. 6. 23. — Sp. 2. Burma.

Subfam. II. COSTOIDEAE

K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 265 et in: Pflzreich XX. (1904) 377.

1358. 35. *Costus* [L., Gen. ed. I (1737) 331] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 2. — Endl. G. n. 1638. — B. H. III. 646. — E. P. II. 6. 21; N. 90. — Sp. 100. Orb. utriusq. reg. trop. Herba spiralis Rumph., Herb. amb. XI. (1749) 143 t. 64.

Tubu tubu Rumph., ibid. 143.

Banksiae Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 75.

Pyxa Nor. in: Verh. bat. Genootsch. V. (1790) Art. IV. p. 3.

Hellenia Retz., Observ. VI. (1791) 18.

Tsjana J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 9.

Planera Gisek., Praef. Linn. (1792) 205.

Gissanthie Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 279.

Acinax Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 53.

Gissanthie Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 688.

Jacnanga Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV (1841) 329, 341.

Subg. I. *Eucostus* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 379, 381.

Subg. II. *Metacostus* K. Schum., ibid. 379, 413.

Subg. III. *Epicostus* K. Schum., ibid. 381, 414.

Subg. IV. *Cadalvena* K. Schum., ibid. 381, 417.

Cadalvena Fenzl in: Sitzber. Akad. Wien

LI. (1865) 139; Bak. in: Th. Dyer, Fl.

Trop. Afr. VII. (1899) 189.

Subg. V. *Paracostus* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 343.

1359. 36. *Dimerocostus* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 687. — E. P. N. 91. — Sp. 2. Amer. austr. et centr.

1360. 37. *Monocostus* K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 427. — Sp. 1. Brasil.

1361. 38. *Tapeinochilus* (= *Tapeinocheilos**) Miq. in: Ann. Mus. lugd. batav. IV. (1868) 101 t. 4; K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. 1899 346 et in: Pflzreich. XX. (1904) 429. — B. H. III. 644. — E. P. II. 6. 21. — Sp. 15. Malesia, Papuasie, Austral. bor.-or.

Herba spiralis Rumph., Herb. amb. XII. (1750) 52 t. 22.

Tubu tubu Rumph., ibid. 52.

Tapeinocheilos Miq. in: Ann. Mus. lugd. batav. IV. (1868) 101.

Tapeinochilus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 644.

Tubutubu Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 577.

Series 1. *Nylolepidus* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 347.

Series 2. *Ceriolepidus* K. Schum., ibid. 347.

Series 3. *Phyllolepidus* K. Schum., ibid. 347.

Fam. MARANTACEAE

addo: K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902).

- I. PHRYNIEAE Peters. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 38.

1364. 1. *Donax* Lour., Fl. cochinch. 1790 II. 1; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 32. — Sp. 2. India or., Malaya.

Cinogyne Salisb. in: Trans. Hortie. Soc. I. (1812) 276.

Obs. Cl. Gagnepain in: Bull. Soc. bot. France LI. (1904) 177 affirmavit, genus *Schumannianum* *Aetoplanes* (quoad speciem typicam — *A. caniflorum* (Forst.) K. Schum.) certe ad *Donax* Lour. pertinere; K. Schumann sec. Gagnepain sine ullo iure *Cinogyne* dichotoma Salisb. cum *Donax* arundastrum Lour. conjunxit. Itaque pro genere *Donax* K. Schum. non Lour. cum specie typica *Phrynium* dichotomum Roxb. nomen constituit novum: *Schumannianthus* Gagnepain in: Bull. Soc. bot. France LI. (1904) 176.

- 1364a. 2. *Aetoplanes* K. Schum. in: Pflzreich XI. (1902) 33. — Sp. 2. Malesia N-Guinea, Ins. pacif.

Thalia Forst., Prodr. (1780) 1.

Arundastrum [Rumph., Herb. amb. IV. (1744) 22 t. 7.

O. Ktze., Rev. gen. III. (1891) 683 pp.

Hythuria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 51.

Cinogyne Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 651 p. p.

Donax Rold. in: Journ. Straits Branch Asiatic Soc. XXXII. (1899) 176.

Obs. 1. Hoc duendum sec. Gagnepain (cf. supra) genus *Loureiranum* *Donax*; id nigrum genus ab illo auctore restitutum et genus *Aetoplanes* K. Schum. in synonymum generis *Loureiranum* reductum.

Obs. 2. Genus *Kuntzeanum* *Arundastrum* (in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. [1903] 47) nimis vastum esse videtur.

- 1364b. 3. *Sarcophrynium* K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 35. — Sp. 11. Afr. trop.

1365. 4. *Thaumatococcus* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 652; Bak. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. VII. (1898) 320. — B. H. III. 652. — E. P. II. 6. 39. — Sp. 1. Afr. occ. trop. — Monostiche Horan., Monogr. 1862) 18 pp.

- 1365a. 5. *Hylophrynium* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 428 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. I. (1897) 94 et in: Pflzreich. XI. (1902) 11. — E. P. N. 94. — Sp. 1. Afr. trop.

- 1365b. 6. *Trachyprynium* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 651; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. I. (1897) 94 et in: Pflzreich. XI. (1902) 42. — B. H. III. 651. — E. P. II. 6. 38. — Sp. 5. Afr. trop. — Subg. I. *Lasiodelphys* K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 42.

Subg. II. *Hypselodelphys* K. Schum., ibid. 42.

1366. 7. *Stachyprynium* K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 45. — Sp. 8. Males. Ind. or.

- 1366a. 8. *Halopegia* K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 49. — Sp. 1. Afr. trop. Ind. or., Java.

Monodyas K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 439 (sect. *Donax*); O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 573 (genus).

- 1366b. 9. *Afrocalathea* K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 51. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

1367. 10. *Phrynium* Willd., Spec. pl. I. 1797: 17; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 52. — Endl. G. n. 1643. — B. H. III. 652. — E. P. II. 6. 39. — Sp. 12. Ind. or. Males., N-Guinea.

Phyllodes Lour., Fl. cochinch. (1790) 13.

- 1367a. 11. *Cominsia* Hemsl. in: Ann. of. Bot. V. (1891) 508; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 58. — Sp. 1. Papuasie.

- 1367b. 12. *Cinogyne* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 651 pp.; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 59. — B. H. III. 651. — E. P. II. 6. 39. — Sp. 20. Afr. trop.

Marantochloa Brongn. et Griseb. in: Bull. Soc. bot. France VII. (1860) 321.

Donax K. Schum. in: Engler Bot. Jahrb. XV. (1892) 434.

§ 1. *Poecilanthae* K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 59.

§ 2. *Monophyllae* K. Schum., ibid. 60.

§ 3. *Oligophyllae* K. Schum., ibid. 60.

§ 4. *Leucanthae* K. Schum., ibid. 60.

1368. 13. *Monophrynium* K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 68. — Sp. 1. Philipp.

- 1368a. 14. *Ctenophrynium* K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 68. — Sp. 1. Madagasc.

- 1368b. 15. *Calathea* G. F. W. Mey. Prim. Fl. esseq. (1818) 6; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 69. — Endl. G. n. 1644. — B. H. III. 653. — E. P. II. 6. 39. — Sp. ultra 190. Amer. caldior.

- Maranta Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 3 pp.
?Psydaranta Neck., Elem. III. (1790) 145; Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 53.
- Goeppertia Nees in: Linnaea VI. (1831) 337 pp.
Endocodon Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 49.
Zelmira Raf., ibid. 50.
- Monostiche Koern. in: Gartenfl. VII. (1858) 76, 88.
Phyllodes O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 692 pp.
- Subg. I. Eucalathia Koern. in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 355 et in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. I. 112.
- Subg. II. Macropus Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 654.
- Subg. III. Pseudophrynium Koern. in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 356 et in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. I. 113.
- § 1. Scapifoliae Eichl. apud Petersen in: Fl. brasil. III. 3. (1890) 88.
- § 2. Comosae Peters., ibid. 89.
- § 3. Nudiscapae Peters. in: Fl. brasil. III. 3. (1890) 87.
- § 4. Rhizanthae Eichl. apud Petersen, ibid. 89.
- § 5. Polystachyae K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 175.
- Subg. IV. Microcephalum Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 654.
1369. 16. Phacelophrynium K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 120. — Sp. 6. Peninsula et Archipel. malay.
- II. MARANTEAE Peters. in: Engler et Prantl, Pflz-fam. II. 6. (1889) 38.
- 1369a. 17. Maranta [L., Gen. ed. I. (1737) 331] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 2. — Endl. G. n. 1642. — B. H. III. 649. E. P. II. 6. 41. — Sp. 14. Amer. calidior.
- Allonysa [Plum. ex] Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 931.
- Goeppertia Nees in: Linnaea VI. (1831) 337 pp.
Marantaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 350.
- Subg. I. Automaranta K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 124, 125.
- Subg. II. Calatheastrum K. Schum., ibid. 124, 130.
- Subg. III. Friedrichsthalia K. Schum., ibid. 124, 131.
- Subg. IV. Koernickeia K. Schum., ibid. 124, 132.
- 1369b. 18. Saranthe Eichl. in: Abb. Akad. Berlin 1883 (1884) 85 pp.; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 137. — E. P. II. 6. 42. — Sp. 8. Amer. austral.
- Saranthe Regel et Koern. in: Index sem. Horti petropol. (1857) 30 (subg. Marantae); cf. Koernicke in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 344 et in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. I. 58.
- Myrosma Benth. in: Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 651 pp.
1370. 19. Myrosma L. f., Suppl. (1781) 8, 80 pp.; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 140. — B. H. III. 651. — Sp. 8. Amer. austr.
- Thalanthus Klotzsch in: Schomburgk, Reise Guiana III. (1848) 1125 (nom. nudum).
- Xerolepis Koern. in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 345 et in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. I. 66 (sect. Marantae).
- Saranthe Eichl. in: Abb. Akad. Berlin 1883 (1884) 85 pp.; Peters. in: Engler et Prantl, Pflz-fam. II. 6. (1889) 42 et in: Fl. brasil. III. 3. (1890) 163.
- 1370a. 20. Stromanthe Sonder in: Hamburg. Gartenzeitg. V. (1849) 225; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 145. — B. H. III. 650. — E. P. II. 6. 41. — Sp. 8. Amer. trop. austr.
- Stromanthe Koern. in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 343 et in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. I. 54 (sect. Marantae).
- Marantopsis Koern. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. I. 97.
- Kerchova Jorisens in: Belgique hort. XXXII. (1882) 201.
- Subg. 1. Homalocapsa K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 146.
- Subg. 2. Trachycapsa K. Schum., ibid. 146.
1371. 21. Ctenanthe Eichl. in: Abb. Akad. Berlin 1883 (1884) 81; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 151. — E. P. II. 6. 42. — Sp. 9. Brasil.
- Subg. 1. Euctenanthe K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) p. 152.
- Subg. II. Chaunanthia K. Schum., ibid. 152.
- 1371a. 22. Ischnosiphon Koern. in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 346 t. 10, 11 et in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. I. 80; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 156. — B. H. III. 649. — E. P. II. 6. 42. — Sp. 15. Amer. austr.
- Subg. 1. Euischnosiphon K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 158.
- Subg. 2. Bambusastrum K. Schum., ibid. 158.
- Subg. 3. Hymenocharis K. Schum., ibid. 159.
- Hymenocharis Salisb. in: Trans. Hort. Soc. I. (1812) 276.
1372. 23. Pleiostachya K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 164. — Sp. 2. Ecuador, Costarica.
1373. 24. Monophyllanthia K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 165. — Sp. 1. Guiana.
1374. 25. Monotagma K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 166. — Sp. 8. Amer. austr. trop.
1375. 26. Thalia [L., Gen. ed. I. (1737) 362] Spec. pl. ed. I. (1753) 1193; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 170. — Endl. G. n. 1641. — B. H. III. 650. — E. P. II. 6. 43. — Sp. 7. Amer. trop. et temp., Afr.
- Peronia De la Roche ex De Candolle in: Redouté, Liliac. VI. (1812) t. 342; Roem. et Schult., Syst. I. (1818) 2.
- Malacarya Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 130.
- Spirostalis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 51.
- Subg. 1. Euthalia K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 171.
- Subg. II. Arthrothalia K. Schum., ibid. 171.
- Subg. III. Sarothalia K. Schum., ibid. 172.
- Subg. IV. Anomothalia K. Schum., ibid. 172.
1376. 1. Thismia adde:
Obs. Nov. sectio: Afrothismia Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 89.
- 1376a. 1a. Glaziocharis Taub. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXVI. 1894. (1895) p. LXVI et ex Warming in: Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forhandl. (1901) 175 t. 3. — Sp. 1. Brasil. (cf. n. 1387).
- Obs. Genus Thismia affine, sed multis notis ab illa diversum.
- 1377a. 2a. Trisecephus Taub. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXVI. 1894. (1895) p. LXVI et ex Warming in: Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forhandl. (1901) 178 t. 4. — Sp. 1. Brasil. (cf. n. 1388).
1378. 3. Gymnosiphon adde:
Obs. Urban (Symb. antill. III. [1903] 438) duas distinctas sectiones:
Subg. 1. Eugymnosiphon Urb., ibid. 438.
Subg. 2. Ptychomeria Urb., ibid. 438.
- Cymbocarpa Miers ab illo auctore (ibid. 439) pro genere proprio habita.
- 1380a. 5a. Marthella Urb., Symb. antill. III. (1903) 440. — Sp. 1. Trinidad.
- 1380b. 5b. Miersiella Urb., Symb. antill. III. (1903) 439. — Sp. 1. Brasil.

1382a. 7a. *Hexapterella* Urb. in: Symb. antill. III. (1903) 451. — Sp. 1. Brasil.

1384. 9. *Dipterocarpophyllum* Huber in: Bol. Mus. paraens. (1898) 502 et in: Bull. Herb. Boiss. VII. (1899) 124; Urb. in: Symb. antill. III. (1903) 440.

1385. 10. *Corsia* adde:

Obs. Corsiæ pro familia propria (Corsiaceae) habitae sec. Beccari a Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 74.

1386. 11. *Arachnitis* adde:

Achrasinus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 4.

Subfam. I. DIANDRAE

adde: Obs. Haec subfamilia nunc nomine sequente designanda:

Subfam. PLEONANDRAE

Pfütz. in: Pfütz. XII. (1903) 1.

1. APOSTASIAE adde:

Pfütz. in: Pfütz. XII. (1903) 1.

1389. 1. *Nenwiedia* Blume. — Cf. n. 1389.

1390. 2. *Apostasia* Blume. — Cf. n. 1390. — delenda:

Sect. 2. *Adactylus* Endl. nunc pro genere proprio habita.

1390a. 2a. *Adactylus* Rolfe in: Orchid. Review IV. (1896) 328; Pfütz. in: Pfütz. XII. (1903) 6. — Sp. 3. As. trop.

Adactylus Endl., Gen. (1837) 221 (sect. *Apostasiae*).

2. CYPRIPEDELLINAE adde:

Pfütz. in: Pfütz. XII. (1903) 9.

1391. 3. *Selenipedium* Reicheb. f. — Cf. n. 1392.

1392. 4. *Cypripedium* L. — Cf. n. 1391.

Obs. Genus nunc ita divisum:

Series I. *Arcinervia* Pfütz. in: Engler et Prantl, Pfütz. fam., Nachtr. (1897) 97 et in: Pfütz. XII. (1903) 29.

Sect. 1. *Encypripedium* Pfütz., ibid. 29.

Subsect. a) *Obtusipetala* Pfütz., ibid. 29.

Subsect. b) *Acutipetala* Pfütz., ibid. 33.

Fissipes Small, Fl. South-East. U.S. (1903) 311.

Sect. 2. *Enantiopodium* Pfütz. in: Pfütz. XII. (1903) 39.

Sect. 3. *Trigonopodium* Pfütz. in: Engler et Prantl, Pfütz. fam., Nachtr. (1897) 97 et in: Pfütz. XII. (1903) 40.

Trigonopodia Franch. in: L'Orchidophile VIII. (1888) 368.

Sect. 4. *Criosanthos* Pfütz. in: Pfütz. XII. (1903) 40.

Criosanthos Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1849) 102.

Arietinum Beck, Bot. of North and Midl. States (1833) 352.

Series II. *Retinervia* Pfütz. in: Pfütz. XII. (1903) 41.

Series III. *Flabellinervia* Pfütz. in: Engler et Prantl, Pfütz. fam., Nachtr. (1897) 97 et in: Pfütz. XII. (1903) 42.

1393. 5. *Phragmopodium* Pfütz. in: Pfütz. XII. (1903) 42. — Sp. 11. Amer. trop.

Phragmopodium Pfütz. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 41. sectio *Cypripedii*.

Phragmopodium Rolfe in: Orchid. Review IV. (1896) 330.

Sect. 1. *Micropetalum* Hallier in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 46.

Sect. 2. *Platypetalum* Pfütz. in: Pfütz. XII. (1903) 44.

Sect. 3. *Himantopodium* Pfütz., ibid. 46.

Sect. 4. *Ceratopodium* Pfütz., ibid. 47.

Sect. 5. *Desmopodium* Pfütz., ibid. 51.

1393a. 5a. *Paphiopedilum* Pfütz. — Cf. n. 1393. — adde:

Obs. Genus nunc ita divisum:

Subg. I. *Brachypetalum* Hallier in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 34; Pfütz. in: Pfütz. XII. (1903) 55.

Subg. II. *Anotopodium* Pfütz. in: Pfütz. XII. (1903) 58.

Sect. 1. *Gonatopodium* Pfütz., ibid. 58.

Sect. 2. *Coryopodium* Pfütz., ibid. 59.

Sect. 3. *Prenipodium* Pfütz., ibid. 62.

Subg. III. *Otopodium* Pfütz., ibid. 64.

Sect. 1. *Mystropetalum* Pfütz., ibid. 65.

Sect. 2. *Pardalopetalum* Hallier in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 41; Pfütz. in: Pfütz. XII. (1903) 66.

Sect. 3. *Corchlopetalum* Hallier, ibid. 44; Pfütz., ibid. 68.

Sect. 4. *Stictopetalum* Hallier, ibid. 40; Pfütz., ibid. 69.

Sect. 5. *Neuropetalum* Hallier, ibid. 40; Pfütz., ibid. 71.

Sect. 6. *Thiopetalum* Hallier, ibid. 39; Pfütz., ibid. 75.

Sect. 7. *Cymatopetalum* Hallier, ibid. 40; Pfütz., ibid. 76.

Sect. 8. *Ceratopetalum* Hallier, ibid. 39; Pfütz., ibid. 77.

Sect. 9. *Spathopetalum* Pfütz., ibid. 78.

Sect. 10. *Blepharopetalum* Pfütz., ibid. 82.

Sect. 11. *Phacopetalum* Pfütz., ibid. 87.

3. OPHRYDINAE Pfütz., adde:

Obs. De generibus huius tribus cf. imprimis monographiam praeclassissimam Kränzlin, Orchidac. gen. et spec. I. (1897) 88 usque (1901) 951.

1396. 8. *Orchis* adde:

Galeorchis Rydb. ex Small, Fl. South-East. U.S. (1903) 312 (= *Orchis spectabilis* L.).

? *Galearis* Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 39 pp.

Obs. De sectione nova *Dactylorchis* Klinge cf. Klinge in: Acta Horti petropol. XVII. 1. (1898) 147 et XVII. 2. (1899) 69.

1397. 9. *Scirapias* adde:

Lonchitis Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 50.

Gymnadeniæae, corr. Engler et Prantl, Pfütz. fam. II. 6 (1888) 77 et 90 [non 1889].

1405. 17. *Gymnadenia* adde:

Sieberia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1817) 282 pp.

Entasis S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 198 pp.

Leucorchis E. Mey., Pflanzens. Pfütz. (1899) 50.

Biebia Parl., Fl. ital. III. (1858) 396; cf. Kränzlin, Orchidac. gen. et spec. I. (1897) 555.

1410. 22. *Platanthera* adde:

Sieberia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1817) 282 pp.

Entasis S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 198 pp.

Blephariglossa Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 38 pp.;

cf. Small, Fl. South-East. U.S. (1903) 313.

Dugomphos Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 37 pp.

? *Galearis* Raf., ibid. 39 pp.

Pectilis Raf., ibid. 37 pp.

Tulotis Raf., ibid. 37.

Canopodium Walp. in: Linnæa XIV. (1840) 147.

Lysella Rydberg in: Mem. New York Bot. Gard. I. (1900) 104.

- Limnerchis Rydberg, *ibid.* 104 et in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 606.
 Piperia Rydberg, *ibid.* 269 et 632.
 Gymnadeniopsis Rydberg, *ibid.* 606.
- 1410a. 22a. *Neolindleya* Kränzl., Orchidac. gen. et spec. I. (1899) 651. — Sp. I. As. or.
1422. 34. *Habenaria* del. synon.:
Sieberia Spreng., *Entations* S. F. Gray, *Leucorchis* E. Mey., *Bicchia* Parl., *Digomphotis* Raf., *Galearis* Raf., *Tuletis* Raf. et *Conopsisidium* Wallr., cf. n. 1405 et 1410.
 et adde:
Habenella Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 316
 (= *Habenaria* Garberi Porter).
- 1422a. 34a. *Hemihabenaria* Finet in: Revue génér. bot. XIII. (1901) 532. — Sp. 3. India, Japon., China.
Satyriaceae adde:
 Obs. Cf. Kränzl., Orchidac. gen. et spec. I. (1899) 652.
1430. 42. corr. *Satyrium* Swartz in: Svenska Vet.-Akad. Nya Handl. XXI. (1890) 214.
 et adde: Obs. 1. *Satyrium* L. (Spec. pl. ed. I. [1753] 944) amplectitur: 1. *Himantoglossum* hircinum Spr., 2. *Coeloglossum* viride Hartm., 3. *Nigritella* nigra Rich., 4. *Gymnadenia* albida Rich., 5. *Epipogon* aphyllus Swartz, 6. *Goodyera* repens R.Br.; itaque genus nimis confusum. — O. Ktze. (in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. [1903] 501) sub nomine *Satyrium* L. genus nimis vastum constituit.
 Obs. 2. De genere *Satyrium* cf. Kränzl., Orchidac. gen. et spec. I. (1899) 653.
1431. 46. *Disa* adde:
 Obs. Cf. Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 134.
Coryciaceae adde:
 Obs. Cf. Kränzl., Orchidac. gen. et spec. I. (1900) 821.
- 1446a. 58a. *Cornuastylis* Fitzgerald, Austral. Orchids II. part 3. (Dec. 1888). — Sp. I. Austral.
Anticheirostylis Fitzgerald, Austral. Orchids II. part 5. (1891) contents.
1447. 59. *Caleana* adde:
Caleyana Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 89.
- 1471a. 83a. *Stigmatodaetylus* Maxim. ex Makino, Illustr. Fl. Japon. I. n. 7. (1891) 2. t. 43 et in: Makino, Phaner. et Pteridophyt. Japon. I. n. 8. (1900) t. 39. — Sp. I. Himalaya, Japon., Java.
Pantlingia Prain in: Journ. Asiat. Soc. Bengal LXV. (1896) 107 et in: Ann. Bot. Gard. Calcutta VIII. (1898) 258.
 Obs. De spec. Jav. cf. Smith, Orchid. Java (1905) 50.
1481. 93. *Cephalanthera* adde:
Eleurephyton Heller in: *Muhlenbergia* I. (1904) 48; cf. Bot. Centralbl. XCVI. (1904) 42 (*Chloraea* Austiniae A. Gray).
1482. 94. *Epipactis* adde:
Arthrochilium G. Beck, Fl. Nieder-Österreich I. (1890) 212 (gen.).
Calliphyllon Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 56.
1483. 95. *Limodorum* adde:
Jonorchis G. Beck, Fl. Nieder-Österreich I. (1890) 215.
Leuquetia Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 57.
- 1487a. 99a. *Anoxopus* Schlechter in: Westafrik. Kautschuk-Exped. (1900) 275, et in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 3. — Sp. I. Kamerun.
1490. 102. *Spiranthes* adde:
Bendlea Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 319
 (= *Spiranthes* Storeri Chopen.).
 Obs. Cf. Ames, Orchidac. I. (1905) 122.
1491. 106. *Listera* adde:
 Obs. Nomen *Ophrys* L. (1737) nunc pro *Listera* adhibitum ab auctoribus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 401.
- 1496a. 108a. *Eurycentrum* Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 89. — Sp. I. Ins. Salomon.
1498. 110. *Physurus* adde:
 Obs. De genere *Erythrodos* Blume cf. Schlechter in: Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 87.
1500. 112. *Anoetochilus* adde: Wall., Tent. Fl. napal. II. (1826) 37 t. 27.
1503. 115. *Cheirostylis* adde:
Chiostylis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 120.
1509. 121. *Myrmecichis* adde:
Myrmecichis Lindl., Gen. and Spec. Orchidac. Pl. (1840) 500 (sect. *Anoetochilii*).
1519. 131. *Voania* adde:
 Obs. Cf. Finet in: Bull. Soc. bot. France XLVII. (1900) 274.
1526. 138. *Stenoptera* adde:
 Obs. *Eurystyles* Wawra in: Österr. bot. Zeitschr. XIII. (1863) 233 forsans huc pertinere, cf. K. Schumann in: Pflz. reich. XX. (1904) 437.
- 1536a. 148a. *Hancockia* Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXXVI. (1903) 20. — Sp. I. China.
- 1541a. 153a. *Gynoglottis* Smith in: Rec. trav. bot. Néerl. n. I. (1904) 49 t. 2; ex Bot. Centralbl. XCIX. (1905) 15. — Sp. I. Sumatra.
1545. 157. *Pholidota* adde:
Prainia O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 433.
1546. 158. *Platyclinis* adde:
 Obs. De genere *Acoridium* Nees forsans huc duendo cf. Rolfe in: Orchid. Review XII. (1904) 219 et Ames, Orchidac. I. (1905) 5 t. 1; *Acoridium* Nees sec. Ames genus proprium sistit, *Platyclinis* affine.
1552. 164. *Malaxis* corr. Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 119 [nec. 1778].
1556. 168. *Liparis* adde:
Apatales Blume ex Ridley in: Journ. Linn. Soc. XXII. (1886) 279.
- 1556a. 168a. *Hippeophyllum* Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 107. — Sp. I. N-Guinea.
- 1559a. 171a. *Pergamena* Finet in: Bull. Soc. bot. France XLVII. (1900) 263 t. 8. — Sp. I. Japon.
1563. 175. *Lencolaena* adde:
Lencolaena Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 328.
1570. 182. *Cryptochilus* adde: Wall., Tent. fl. napal. II. (1826) 36 t. 26.
Mediocalcar Smith in: Bull. Instit. bot. Buitenzorg VII. (1900) 3 et in: Icon. bogor. II. 1. (1903) 65; cf. Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 137.
- 1572a. 184a. *Aglossorrhyncha* Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 133. — Sp. I. N-Mecklenburg.
- 1574a. 186a. *Lobogyne* Schlechter in: Mém. Herb. Boiss. Nr. 21. (1900) 65. — Sp. I. Ins. pacif.
- 1575a. 187a. *Chitonochilus* Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 134. — Sp. I. N-Guinea.

- 1578a. 190a. *Epiblastus* Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 136. — Sp. 1. N. Guinea.
1582. 194. *Cerrostylis* del. synon.:
Acoridium Nees, pertinet forsan ad n. 1546 (*Platyclinus*).
1598. 210. *Orleanesia* corr. Jackson, Index kew. III, (1894) 367 [pro II].
1604. 216. *Adenelentherophora* adde:
Adenelenthera O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 9.
1606. 218. *Amblostoma* adde:
Amblystoma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 23.
1613. 225. *Meiracyllium* adde:
Miracyllium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 368.
1614. 226. *Epidendrum* adde:
Phaedrosanthus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 428.
Obs. *Nomen Eydisanthema* Neck. ab auctoribus Post et O. Kuntze (cf. infra) pro *Brassavola* adhibitum, quo jure?
- 1614a. 226a. *Neolehmmania* Kränzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI, (1899) 478. — Sp. 1. Ecuador.
1619. 231. *Brassavola* adde:
Eudisanthema Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 215.
1626. 238. *Rolfea* Zahlbruckner in: Journ. of Bot. XXXVI, (1898) 493. — Sp. 1. Guiana, Trinidad.
Jenmania Rolfe in: Kew Bull. (1898) 198 nec Waechter (gen. *Lichenum* 1897).
1639. 242. *Phaëus* adde:
Phaëus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 429.
1635. 247. *Tainia* adde:
Taënia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 548.
1651. 263. *Pteroglossaspis* adde:
Obs. *Nova species americana* (Pt. argentina Rolfe ex Stuckert in: Anal. Mus. nac. Buenos Aires 3. ser. II, [1903] 11).
- 1652a. 264a. *Triorchos* Small et Nash in: Small, Fl. South-East. U. St. (1903) 329. — Sp. 1. Florida (*Cyrtopodium* *eristatum* Fernald).
- 1652b. 264b. *Platypus* Small et Nash in: Small, Fl. South-East. U. St. (1903) 329. — Sp. 1. Florida.
1694. 306. *Dendrobium* del. synon.:
Calcatrippa Heist. pertinet ad *Dolpimum* n. 2539.
Obs. De sectionibus cf. Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 149.
- 1699a. 311a. *Chitonanthera* Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 193. — Sp. 2. N. Guinea.
- 1704a. 316a. *Genyorchis* Schlechter in: Westafrik. Kautschuk-Exped. (1900) 280 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII, (1905) 11. — Sp. 1. Kamerun.
- 1705a. 317a. *Pedilochilus* Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 218. — Sp. 1. N. Guinea.
- 1705b. 317b. *Kraenzlinella* O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 319. — Sp. 1. Ecuador.
Otopetalum Lehm et Kränzl. in: Engler Bot. Jahrb. XXVI, 1899) 457.
- 1714a. 326a. *Adrophizon* Hook. f. in: Trimen, Handb. Fl. Ceylon IV, (1898) 161. — Sp. 1. Ceylon.
1778. 390. *Miltonia* adde:
Miltoniopsis Godefroy-Lehoëuf in: L'orchidophile (1889) 145.
- 1779a. 391a. *Pterostemma* Kränzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI, (1899) 489. — Sp. 1. Columbia.
1781. 393. *Cryptarrhena* adde: A. Rich. et Gal. in: Ann. sc. nat. 3. ser. III, (1845) 24.
1805. 417. *Luisia* corr. Birchea A. Rich. in: Ann. sc. nat. 2. ser. XV, (1841) 66 t. 10 [non 1838].
Mesoclastes corr. Lindl., Gen. and spec. Orchid. Pl. (1830) 44 [non 1890].
1812. 424. *Phalaenopsis* corr. *Polystylus* Van Hasselt [pro Hass.].
1820. 432. *Ridleya* delenda; cf. n. 1845.
- 1828a. 440a. *Geissanthera* Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 231. — Sp. 1. N. Guinea.
1837. 449. *Mystacidium* adde:
Sect. 3. *Pectinaria* adde:
Ctenorchis K. Schum. in: Just., Bot. Jahresber. XXVII (1901) 1 467.
- 1840a. 452a. *Microtatorchis* Schlechter in: Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 224. — Sp. 2. N. Guinea, Ins. pacif.
- 1844a. 456a. *Chamaecanthus* Schlechter ex Smith, Orchid. Java (1905) 552. — Sp. 1. Java, Bornen.
- 1844b. 456b. *Bogoria* Smith, Orchid. Java (1905) 596. — Sp. 1. Java.
- 1854a. 466a.
Nomina ad designationem hybridarum bogeneticarum *Orchidacearum* adhibita:
Anoetomaria Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXIV, (1887) 170 = *Anoetochilus* sp. × *Haemaria* sp.
Brassocattleya Rolfe in: Gard. Chron. 3. ser. VI, (1889) 78; Kew Handlist of Orchids (1904) 23
= *Brassavola* sp. × *Cattleya* sp.
Brassolaelia Rolfe in: Kew Handlist of Orchids (1904) 23 = *Brassavola* sp. × *Laelia* sp.
Brassoleya Hansen, Orchid. Hybrids (1895) 81
= *Brasso* *Cattleya*.
Cattlaelia Hansen, ibid. 85 = *Laelio*-*Cattleya*.
Catlaenitis Hansen, ibid. 101 = *Sophranitis* × *Catlaelia*.
Cysepedium Hansen, ibid. 187 = *Cypripedium* sp. × *Selenipedium* sp.
Dossimaria Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXIV, (1887) 170 = *Dossinia* sp. × *Haemaria* sp.
Epicattleya Rolfe in: Gard. Chron. 3. ser. V, (1889) 491 = *Epidendrum* sp. × *Cattleya* sp.
Epidrobium Hansen, Orchid. Hybrids (1895) 203 = *Epidendrum* sp. × *Dendrobium* sp.
Epi-laelia Hort. ex Gard. Chron. 3. ser. XVI (1894) 629, XXII, (1897) 61 = *Epidendrum* sp. × *Laelia* sp.
Epileya Hansen, Orchid. Hybrids (1895) 203 = *Epicattleya*.
Ephronitis Andre in: Revue hort. LXVIII, (1896) 480 = Kew Handlist of Orchids (1904) 95 = *Epidendrum* sp. × *Sophranitis* sp.
Gymnigritella Camus in: Journ. de bot. VI, (1892) 484 = *Gymnadenia* sp. × *Nigritella* sp.
Habenariorchis Rolfe in: Ann. of Bot. VI, (1892) 325 = *Habenaria* sp. × *Orchis* sp.
Laeliocattleya Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXIV, (1887) 168 et in: Gard. Chron. 3. ser. VI, (1889) 78; Kew Handlist of Orchids (1904) 113 = *Laelia* sp. × *Cattleya* sp.
Leptolaelia Mast in: Gard. Chron. 3. ser. XXXIII (1904) 59, est planta hybrida (*Leptotes* × *Laelia* × *Laelia* × *Laelia*).

- Loroglossis* Camus in: Journ. de bot. VI. (1892) 110 = *Loroglossum* sp. × *Orchis* sp.
Macomaria Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXIV. (1887) 170 = *Macodes* sp. × *Haemaria* sp.
Odontioda Hort. in: Gard. Chron. 3. ser. XXXV. (1904) 360; Hemsl. in: Bot. Magaz. (1904) t. 7990 *Cochlidia* sp. × *Odontoglossum* sp.
Odontonia Hort. ex Gard. Chron. 3. ser. XXXVIII. (1905) 2 = *Miltonia* Warszewiczii × *Odontoglossum* crispum.
Odopealum Hansen, Orchid Hybrids (1895) 227 = *Odontoglossum* sp. × *Zygopetalum* sp.
Phaiocalanthe Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXIV. (1887) 168; Kew Handlist of Orchids (1904) 179 = *Phaius* sp. × *Calanthe* sp.
 Obs. Huc pertinet *Phaius irroratus* Reichb. f. = *Calanthe vestita* Wall. ♂ × *Phaius grandiflorus* Lour. ♀.
Phaiocymbidium Hort. ex Gard. Chron. 3. ser. XXXIV. (1903) 310; Fowler, List of Orchids (1905) 1 = *Phaius* sp. × *Cymbidium* sp.
Phalanthe Hansen, Orchid Hybrids (1895) 253 = *Phaiocalanthe*.
Orchi-Aceras Camus in: Journ. de bot. VI. (1892) 107 = *Orchis* sp. × *Aceras* sp.
Orchi-Gymnadenia Camus, ibid. 479 = *Orchis* sp. × *Gymnadenia* sp.
Orchi-Platanthera Camus, ibid. 474 = *Orchis* sp. × *Platanthera* sp.
Orchi-Serapias Camus, ibid. 31 = *Orchis* sp. × *Serapias* sp.
Schombetia Hansen, Orchid Hybrids (1895) 234 = *Schomburgkia* sp. × *Bletia* sp.
Sobrolea Hansen, ibid. 242 = *Sobralia* sp. × *Cattleya* sp.
Soprocattleya Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXIV. (1887) 169; Kew Handlist of Orchids (1904) 211 = *Cattleya* sp. × *Sopronitis* sp.
Sophrolaela Hort. in: Gard. Chron. 3. ser. XVII. (1895) 8; Gard. Chron. 3. ser. XXXVI. (1904) 106 = *Sopronitis* sp. × *Laela* sp.
Soprolea Hansen, Orchid Hybrids (1895) 242 = *Soprocattleya*.
Sophrovela Hansen, ibid. 243 = *Sopronitis* sp. × *Brassavola* sp.
Zygotatmania Hort. in: Gard. Chron. 3. ser. XXV. (1899) 99 = *Zygopetalum* sp. × *Batemanian* sp.
Zygocidium Hansen, Orchid Hybrids (1895) 244 = *Zygopetalum* sp. × *Oncidium* sp.
Zygodolax Rolfe in: Gard. Chron. 3. ser. I. (1887) 765 et in: Journ. Linn. Soc. XXIV. (1887) 156 et 170 et in: Gard. Chron. 3. ser. XXXI. (1902) 156 fig. 47 et in: Kew Handlist of Orchids (1904) 227; Hemsl. in: Bot. Magaz. (1904) t. 7980 = *Zygopetalum* × *Colax* sp.
Zygodendrum Hansen, Orchid Hybrids (1895) 244 = *Zygopetalum* sp. × *Epidendrum* sp.
Zygodax Hansen, ibid. 244 = *Zygodolax*.
Zygomena Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. III. (1906) 92 = *Zygopetalum* sp. × *Menadenium* sp.
Zygonisia Hort. in: Gard. Chron. 3. ser. XXXII. (1902) 30; Fowler, List of Orchids (1905) 1 et 37 („*Zygonesia*“) = *Zygopetalum* sp. × *Aganisia* sp.
- Dicotyledoneae lege:** Linné, Phil. bot. ed. 2. (1763) 106 [non 1753].
- 1870a. 3a. *Circaea* Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXVII. (1881) 556 et in: Mélang. biol. XI. (1881) 345; Oliv. in: Hooker f., Icon. pl. (1895) t. 2366. — E. P. N. 332. — Sp. 1. China, Himalaya.
- Obs. Genus sec. Oliver forsan Anemoneis adjungendum; *Circaea*steraceae vel *Circaea*stereae Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 633 (vel familia vel tribus propria).
1871. 1. *Lacistema* adde:
Lacistema Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 312.
1873. 2. *Salix* adde:
 Obs. Cf. O. v. Seemen, *Salices japonicae* (1903); Camus, Classif. Saules d'Europe (1904).
1874. 1. *Myrica* adde:
 Obs. De *Myricaceis* cf. Chevalier in: Mém. Soc. sc. nat. Cherbourg XXXII. (1901) 85. Cf. auctor tria distincti genera: *Gale*, *Comptonia*, *Myrica*.
- 1875a. 2a. *Trilocularia* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIX. (1906) 94. — Sp. 1. N.-Caledon.
- Fam. BETULACEAE**
 adde: Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 1.
1. **CORYLEAE** adde:
 Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 19.
1883. 1. *Ostryopsis* Deene. — Cf. n. 1883.
1884. 2. *Ostrya* Scop. — Cf. n. 1885.
1885. 3. *Carpinus* L. — Cf. n. 1884. — adde:
 Obs. Genus nunc ita divisum:
 Sect. 1. *Distegocarpus* Sargent, Silva North-Amér. IX. (1896) 40; Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 25.
Distegocarpus Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München IV. 3. (1846) 226.
 Sect. 2. *Eucarpinus* Sargent, Silva North-Amér. IX. (1896) 40; Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 28.
1886. 4. *Corylus* L. — Cf. n. 1886.
- II. **BETULEAE** adde:
 Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 56.
1887. 5. *Betula* L. — Cf. n. 1887. — adde:
 Obs. Genus ita divisum:
 Sect. 1. *Eubetula* Regel in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XIII. (1861) 57; Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 57.
 Subsect. 1. *Costatae* Regel in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 162; Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 57.
 Subsect. 2. *Nanae* Regel, ibid. 69.
 Subsect. 3. *Albae* Regel, ibid. 74.
 Sect. 2. *Betulaster* Regel in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XIII. (1861) 73 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 179; Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 88.
Betulaster Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 198.
 Subsect. 4. *Acuminatae* Regel in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVIII. (1865) 397.
1888. 6. *Alnus* Gaertn. — Cf. n. 1888. — adde:
 Obs. Genus nunc divisum:
 Sect. 1. *Alnobetula* Koch, Syn. (1837) 663; Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 102.
Alnaster Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 200.
Semidopsis Zuehlke, Fl. pedem. I. (1849) 249.
Duschekia Opiz, Seznam (1852) 38.
Alnobetula Schur in: Verh. siebenburg. Ver. Naturw. IV. (1853) 68 et Enum. pl. Transsilv. (1866) 14.
 Sect. 2. *Clethropsis* Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 28 et IV. (1847) 20; Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 108.
Clethropsis Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 201.
 Sect. 3. *Gymnothyrsus* Spach, ibid. 204; Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 110.
Phyllothyrsus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 204 (sect. *Alni*).

Eulalius Regel in: Nouv. Mem. Soc. natural.
Moscou XII (1861) 134 (sect. Alui).
Pseudalius Regel, ibid. 133 (sect. Alui).
Sect. 4. *Cremastogyne* Winkler in: Pfl. Zeitsch. XIX.
(1904) 127.

1891. 1. *Phyllostylus* adde:

Phyllostylus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 435.

1898. 5. *Celtis* adde:

Celtidopsis Priemer in: Engler, Bot. Jahrb. XVII.
(1893) 429 et 470.

1902a. 9a. *Lozanella* Greenman in: Proc. Amer. Acad. XII.
(1905) 236. — Sp. 1. Mexico.

1917. 10. *Trophis* corr.:

Bucephalon [Plum. ex L., Gen. ed. I (1737) 375] L.,
Spec. pl. ed. 1. (1753) 1190; O. Ktze., Rev.
gen. II. (1891) 624.

1936. 29. *Sorocea* adde:

Pachystroma Klotzsch ex Baillon in: *Adansonia* 1.
(1860) 212.

1952. 45. *Olmedia* adde:

Olmedia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
398.

1955. 48. *Olmediella* adde:

Olmediella Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 398.

Obs. Genus nunc ad Flacourtiaceas relatum; cf. Rippa in:
Bull. Orto bot. Napoli II. (1904) 74; cf. *praeterita*
Loesener in: Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin Nr. 36.
(1905) 175.

1956a. 49a. *Antiaropsis* K. Schum., Fl. Kaiser-Wilhelms Land
(1889) 40 et in: K. Schumann et Lauterbach, Fl. deutsch.
Schutzgeb. (1900) 267. — Sp. 1. N.-Guinea.

1960a. 53a. *Bosquiopsis* De Wild. et Dur. in: Bull. Herb.
Boiss. 2. ser. I. (1901) 839. — Sp. 1. Congo.

1969. 62. *Coussapoa* adde:

Coussapoa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
154.

1978. 5. *Urera* adde:

Hypselodendron Hochst. ex Engler in: Abh. Akad.
Berlin 1891 (1892) 192.

1988. 15. *Elatostema* adde:

Elatostemon Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 193.

ad Sect. 2. *Androsyce*:

Androsyce Wedd. ex Hooker f. Fl. Brit. Ind.
V. (1888) 563.

1990a. 17a. *Boehmeriopsis* Komarow in: Acta Horti petropol.
XVIII. (1901) 441. — Sp. 1. Korea.

2003. 30. *Leucosyke* corr. Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52)
t. 33 [pro 1853].

2006. 33. *Myriocarpa* adde:

Myriocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 379.

2007. 34. *Parietaria* adde:

Helxine Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 76.

2012. 39. *Forskohliea* adde:

Chamaedryfolium Post et O. Ktze., Lexic. gen.
Phaner. (1903) 115.

2033. 18. *Adenanthos* corr. Labill., Nov. Holland. pl. spec. I.
(1804) 28 t. 36 [non II].

2035. 20. *Protea* corr. De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 230.
Leucadendron L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 91 pp.
? *Vionaea* Neck., Elem. I. (1790) 107.

2036. 21. *Leucospermum* adde:

Leucadendron L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 91 pp.
Leucadendrum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 329.

2048. 33. *Orites* corr. De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 423.

2071. 2. *Gaiadendron* adde:

Gaeodendrum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 241.

2074. 5. *Loranthus* adde:

Sect. 3. *Anyema* adde:

Rhizanthemum van Tiegh. in: Journ. de
bot. XV. (1901) 364.

adde:

Subg. II. § 7. *Beccarina* van Tiegh. in: Bull.
Soc. bot. France XLII. (1895) 249 et in:
Journ. de bot. XVI. (1902) 1.

2088. 19. *Dendrophthora* corr. Griseb., Fl. Brit. West-Ind. Isl.
(1860) 314 [non 1861].

2089. 20. corr. *Phoradendron* Nutt. in: Journ. Acad. Phila-
delphia New Ser. I. (1847) 185 [non 1867].

2091. 22. *Arceuthobium* adde et corr.:

Razoumowskia Hoffm., Hort. mesquens. (1808) n. 1
f. 1 et ex Marschall-Bieberstein, Fl. taur.-cauc.
Suppl. (1819) 629.

Razoumowskia Juss. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826)
526.
Razoumofskyia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 478.

2093. 24. *Viscum* adde:

Stelin Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 129.

2097. 2. *Exocarpos* Sect. 1. corr. De Candolle, Prodr. XIV.
(1857) 688 [pro 1877].

2100. 5. *Omphacomeria* adde:

Omphacomeria Endl., Gen. (1838) 326 (sec. *Lepto-*
meria).

2103a. 8a. *Scleromelum* K. Schum. et Lauterb., Fl. deutsch.
Schutzgeb. (1900) 309 t. 5. — Sp. 1. N.-Guinea.

2107. 12. *Myoschilos* adde:

Myoschylus auct.

2116. 21. *Osyridicarpus* adde:

Osyridicarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 407.

2117. 22. *Thesidium* adde:

Hagnotherium A. DC., Espec. nouv. Thesium (1857)
4 et in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 673
(sect. Thesium); Post et O. Ktze., Lexic. gen.
Phaner. (1903) 263 (gen.).

2118. 23. *Thesium* adde:

Linophyllum Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 125.

2122a. 1a. *Urobotrya* Stapf in: Journ. Linn. Soc. XXXVII
(1905) 89. — Sp. 3. Afr. trop.

2131. 3. *Olaix* corr. Juss., Gen. (1789) 260 [non 1790].

2137. 9. *Scorodocarpus* corr. Becc. in: Nuovo Giorn. bot. ital.
IX. (1877) 274 [non X].

2138b. 10b. *Minquartia* Aubl., Hist. pl. Gu. franc. Suppl. (1775)
4; van Tiegh. in: Journ. de bot. XIII. (1899) 74. —
Sp. 1. Guiana.

Obs. Ex van Tieghem hic pertinet *Secretaria* Muell. Arg.
adhuc pro *Euphorbiaceae* sumpta (cf. infra n. 4316).

2141. 13. *Stolidia* Bail. nunc ad *Myrsinaceae* translata.

2146. 18. *Tetrastylidium* adde:

Choristigma Bail. in: *Adansonia* III. (1862 65) 117
(sect. *Schoepfia*); Hist. pl. XI. (1892) 454

2147. 19. *Heisteria* adde:
Raptosylus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 477.
2151. 23. *Erythrophalum* adde: Griff., Icon. pl. asiat. IV. (1854)
t. 613 et 614.
2153. 25. *Octoknema* adde:
Octocnemacées van Tiegh. in: Journ. de bot. XIX.
(1905) 45.
2170. 2. *Asarum* adde:
Homotropa Shuttleworth ex Small in: Mem. Torrey
Bot. Club III. (1893) 11 et IV. (1894) 150.
2171. 3. *Thottea* corr. Planch. in: Hooker, London Journ. of
Bot. VI. (1847) 144 t. 3 [non 1844].

Fam. RAFFLESIIACEAE

adde: Solms-Laub. in: Pflzreich. V. (1901).

Cytineae adde:

Solms-Laub. in: Pflzreich. V. (1901) 15.

2180. 6. *Cytinus* del. synonym:
Scytanthus Liebm. et adde:
Sect. 1. *Eucytinus* Bak. f. in: Journ. Linn. Soc.
XXIV. (1888) 465; Solms-Laub. in: Pflz-
reich. V. (1901) 16.
Sect. 2. *Hypelepis* Bak. f. in: Journ. Linn. Soc.
XXIV. (1888) 465; Solms-Laub. in: Pflz-
reich. V. (1901) 16.
Hypelepis Pers., Synops. II. (1807) 598.
Betroyctinus Bak. f. in: Journ. Linn. Soc.
XXIV. (1888) 465 (sect. *Cytini*).
2181. 7. *Scytanthus* Liebm. in: Forb. Skandin. Naturf. 4. Moede
1844 (1847) 177; Solms-Laub. in: Pflzreich. V. (1901) 17.
— Sp. 4. Mexico.
Bdallophyton Eichl. in: Bot. Zeitg. XXX. (1872) 709
t. 8.

Fam. HYDNORACEAE

adde: Solms-Laub. in: Pflzreich. V. (1901).

- 2187a. 4a. *Phyllogonum* Coville in: Contrib. U.S. Nat. Herb.
IV. (1893) 190 t. 21. — Sp. 1. California.
2196. 13. *Oxyria* corr. St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII.
(1881) 159 [nec VII].
2200. 17. *Callogonum* adde:
Calogonum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 91.
2201. 18. *Polygonum* adde:
Obs. De generibus *Bistorta* Adans., *Tragocaulon* Raf.,
Bilderdykia Dumort., *Persicaria* L. cf. Greene, Leaflet.
Bot. Observ. I. (1904) 17, idem autor genus nov.
constituit: *Duravica* Greene, ibid. 22.
- 2201a. 18a. *Pteroxygonum* Dammer et Diels in: Engler, Bot.
Jahrb. XXXVI. Beibl. n. 82 (1905) 36. — Sp. 1. China.
- 2205a. 22a. *Mills-paughia* Robinson in: Engler, Bot. Jahrb.
XXXVI. Beibl. n. 80. (1905) 13. — Sp. 2. Yucatan.
- 2207a. 24a. *Gymnopodium* Rolfe in: Hooker, Icon. pl. (1901)
t. 2699. — Sp. 1. Honduras.
2208. 25. *Muehlenbeckia* adde:
Philopodium Hort. ex Kew Bull. (1889) 102 (*Muehlen-*
beckia adpressa Meissn.).
2209. 26. *Coccoloba* corr. De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 168.
2214. 1. *Polycnemum* adde:
Rovillia Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 182.
2223. 10. *Chenopodium* adde:
Vulvaria Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 174.

2232. 19. *Eurotia* corr. Gueldenst. in: Novi Comment. petropol.
XVI. (1772) 548 t. 17 [non 1773].
2241. 28. *Euchylaena* adde:
Enchylaena Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 197.
2245. 32. *Coriospermum* adde:
Coriospermum auct.
- 2256a. 43a. *Halophytum* Spegazz. in: Anal. Mus. nac. Buenos
Aires VII. (1902) 152. — Sp. 1. Patagon.
2275. 62. *Anabasis* Sect. 2. lege: Eichwald, Pl. casp.-cauc.
(1831) 2.
2285. 72. *Halogeton* adde:
Halogiton Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
264.

Fam. DIDIEREACEAE

Radlk. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1896) 462 (*Didiereae**);
Drake del Castillo in: Bull. Mus. hist. nat. Paris IX. (1903) 36.
Didiereae Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 638.

- 2288a. 1. *Didierea* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1880)
258 et II. (1894) 1182; et in: Bull. Mus. hist. nat.
Paris I. (1895) 22; in: Granddier, Hist. phys. Mada-
gascar XXXV. 5. Atlas III. 1. (1894) t. 261–262. —
Sp. 6. Madagascar.
- Allaoudia Drake del Castillo in: Compt. rend. Paris
CXXXIII. (1901) 240 et in: Bull. Mus. hist.
nat. Paris IX. (1903) 37 et ex Perrot et Guérin
in: Journ. de bot. XVII. (1903) 251.
- Didiera* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
638.
2291. 3. *Henonia* corr. Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2.
(1849) 237.
2299. 11. *Amarantus* adde:
Galliarua Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 184.
- 2299a. 11a. *Amarantellus* Spegazz. in: Com. Mus. nac. Buenos
Aires I. (1901) 343. — Sp. 1. Argentina.
2300. 12. *Aenidia* corr. L., Nov. pl. gen. (1751) 32 [1750].
2309. 21. *Cyphocarpa* adde:
Obs. Cf. Lopriore in: Malpighia XIV. (1900) 437.
2310. 22. *Sericostachys* adde:
Sericostachys Gilg et Lopriore in: Engler, Bot. Jahrb.
XXVII. (1899) 50 et in: Malpighia XIV. (1900)
448.
2320. 32. *Arthraerua* adde:
Arthraerua O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 545 (sect.
Urotiae).
- 2328a. 40a. *Argyrostachys* Lopriore in: Malpighia XIV. (1900)
435. — Sp. 1. Afr. or. trop.
2330. 42. *Guilleminea* adde:
Brayulinea Small, Fl. South-East. U.S. (1903) 394
(= *Guilleminea* densa [Willd.] Moq.).
2332. 44. *Froelichia* corr. Link, Diss. bot. III. (1795) 52.
2337. 49. *Dicraurus* adde:
Dicraurus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
172.
2339. 51. *Iresine* lege: L., Syst. ed. 12. (1767) 129.
2340. 52. *Lenzia* adde:
Genus sec. K. Reiche in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI.
(1905) 82 ad *Portulacaceae* transferendum.
2347. 5. *Mirabilis* adde:
Roswellia Cockerell in: Proc. Biol. Soc. Washington
XVI. (1903) 52.

- 2348a. Ga. *Allionella* Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXIX. (1902) 687. — Sp. 1. A Colorado usque ad Mexic.
2351. 9. *Phaeoptilum* adde:
Nachtigalia Schinz ex Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 133.
Amphoranthus Sp. Moore in: Journ. of Bot. XL. (1902) 305 et 498.
2361. 1. *Gallesia* adde:
Gallesia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 242.
2376. 13. *Limnium* corr. Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 137 [non 1863].
2379. 16. *Psammotropha* corr. Benth. et Hook. f. Gen. I. (1867) 1053 [non II].
2411. 6. *Grahamia* corr. Hill in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 331 [non 1853].
2412. 7. *Anacampseros* del. synon.:
Talinum Adams.
2424. 1. *Basella* corr. L., Gen. ed. 6. (1764) 151 [nec 1767].
2429. 1. *Stellaria* adde:
 Obs. De genere *Krascheninnikovia* Turcz. cf. Korshunsky in: Bull. Acad. Petersbourg 5. sér. IX. (1898) 37 et 383.
2433. 5. *Sagina* adde:
 Obs. Nomen *Alsinella* pro hoc genere adhibitum a Greene, Fl. francisc. (1891) 125 et Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 51.
 Obs. *Sagina* Neek. pro n. 6501 *Bartonia* restitutum in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 14.
2443. 15. *Arenaria* adde:
Alsinopsis Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 419.
2444. 16. *Moehringia* corr. Jackson, Index kew. III. (1894) 252 [pro II. (1885)].
2450. 22. *Spergularia* adde:
Corium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 142.
2451. 23. *Telephium* adde:
Raynaudetia Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 17.
2453. 25. *Polycarpus* adde:
Polycarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 452 pp.
2454. 26. *Ortega* adde:
Ortegaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 405.
2469. 41. *Corrigiola* adde:
Eurera Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 16.
2473. 45. *Paronychia* adde:
Ferriera Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 6.
Anychastrum Small, Fl. South-East. U. St. (1903) 400.
2477. 49. *Siphonochia* adde:
Gibbesia Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXV. (1898) 621.
Odontonychia Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 401.
2479. 51. *Hlecehrum* adde:
Bergeretia Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 10.
2500. 75. *Saponaria* Sect. 2. corr. Beichb., Icon. II. germ. VI. (1844) 42 [nec 1841].
2514. 7. *Naphar* adde:
Nymphanthos Desv., Fl. Anjou (1827) 84.
Noufar Petern., Fl. Isp. (1829) 396.
Nymphema Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 260.
Clavivilla Hogetschw. in: Icon. Hely. 21 ex Gürke, Pl. europ. II. 3. (1903) 346.
2517. 1. *Cercidiphyllum* adde:
Cercidophyllum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 112.
 Obs. Van Tieghem in: Journ. de bot. XIV. (1900) 274 distinguit familias sequentes: Trochodendraceae, Eucommieae, Cercidiphyllaceae, Eupteleaceae.
2526. 6. *Callianthemum* adde:
Calanthemum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 88.
2532. 12. *Isopyrum* adde:
Semiaquilegia Makino in: Bot. Magaz. Tokio XVI. (1902) 119.
- 2532a. 12a. *Bodiniaria* Léveillé in: Bull. Acad. géogr. bot. XI. (1902) 48. — Sp. 1. China.
2538. 18. *Aquilegia* adde:
Aquilina Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 374.
2541. 21. *Anemone* adde:
 Sect. 1. *Campanaria* cf. A. v. Hayek in: Festschr. 70. Geburtstag Ascherson (1904) 451.
 Obs. Cf. Ulbrich in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII. (1905) 172.
2546. 26. *Ranunculus* adde:
Halerpestes Greene in: Pittonia IV. (1900) 207.
 Berberidaceae adde:
 Obs. Cf. Tischler in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1902) 596.
2561. 7. *Epimedium* Sect. 1. b. *Aceranthus* corr. Morr. et Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 349 t. 14 [non 1837].
 Sect. 2. *Vancouveria* Murr. et Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 351 [non 1837].
2566. 9. *Berberis* adde:
 Obs. De genere *Mahonia* cf. Fedde in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 30 et XXIX. (1900) 337.
2567. 1. *Menispermum* adde:
Menospermum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 360.
- 2583a. 17a. *Porotheca* K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 263. — Sp. 1. N. Guinea.
2594. 28. *Dioscoreophyllum* adde:
Dioscoreopsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1902) 176.
2599. 33. *Calycocarpum* adde:
Calyocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 93.
2607. 41. *Limacia* adde:
Hypserpa Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 40.
- 2607a. 41a. *Heckelia* K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 261. — Sp. 1. N. Guinea.
2614. 48. *Pleogyne* adde:
Pligyna Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 445.
2652. 2. *Talanum* adde:
Violaria [Rumph., Herb. amb. II. (1742) 203 t. 69] Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 588.
2658. 8. *Drimys* adde:
Bellium van Tiegh. in: Journ. de bot. XIV. (1900) 278.
Bubbia van Tiegh., ibid. 278.
Exospermum van Tiegh. ibid. 279.

2659. 9. *Zygogynum* adde:
Obs. Cf. van Tieghem in: Journ. de bot. XIV. (1900) 279.
- 2662a. 12a. *Galbulimima* Bailey in: Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. IX. (1894) 5 et Queensl. Fl. I. (1899) 19. — Sp. I. Austral.
Obs. Forsan genus mixtum? Fructus valde singularis!
2673. 9. *Uvaria* adde:
Obs. 1. Genus nunc in sectiones sequentes divisum.
Sect. 1. *Uvarioidendron* Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 8.
Sect. 2. *Coeloneurophyllum* Engl. et Diels, ibid. 9.
Sect. 3. *Euvvaria* Baill., Hist. pl. I. (1869) 201.
Huc pertinent synonyma: *Fitzalania* F. Muell., *Marenteria* Thun.
Narum Baill., Hist. pl. I. (1869) 201 (sect. *Uvariae*).
Synvaria Baill., ibid. 201 (sect. *Uvariae*).
Sect. 4. *Porcelia* Baill., ibid. 201.
Huc pertinent *Porcelia* Ruiz et Pav., *Sapranthus* Seem.
Sect. 5. *Asimina* Baill., Hist. pl. I. (1869) 201.
Huc pertinet *Asimina* Adans.
Obs. 2. *Sapranthus* Seem. pro genere habenda sec. Fries in: Svenska Vet.-Akad. Handl. XXXIV. Nr. 5. (1900) 11.
- 2673a. 9a. *Asteranthe* Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 30. — Sp. I. Afr. or. trop.
Asteranthopsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 49.
2674. 10. *Meiocarpidium* adde:
Miocarpidium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 368.
- 2674a. 10a. *Uvariastrum* Engl., Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 31. — Sp. 3. Afr. trop.
2678. 14. *Cleistopholis* adde:
Cleistopholis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 131.
Obs. Cf. Engler et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 33. — Sp. 7.
2680. 16. *Duguetia* del. synon.:
Cardiopetalum Schlechtld. (= *Stormia* Sp. Moore, n. 2694).
- 2680a. 16a. *Malmca* Fries in: Arkiv för Bot. IV. n. 19 (1905) 3. — Sp. I. Brasil.
2681. 17. *Cleistochlamys* adde:
Cleistochlamys Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 130.
2690. 26. *Polyalthia* adde:
Sect. 1. *Monœon* corr. Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 956 [non 1865].
Sect. 3. *Afropolyalthia* Engl. adde:
Engl. in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 42.
2694. 30. corr. *Cardiopetalum* Schlechtld. in: Linnaea IX. (1834) 328; Fries in: Svenska Vet.-Akad. Handl. XXXIV. n. 5. (1900) 38.
Stormia Sp. Moore in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1895) 300 t. 22.
Obs. Genus sec. Fries ad *Xylopias* transferendum.
698. 34. *Monocarpia* adde:
Monocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 372.
2702. 38. *Hornschuchia* Nees in: Flora IV. (1821) 301 et in: Denkschr. bot. Ges. Regensburg II. (1822) 160. — E. P. N. 335. — Sp. 1—2. Brasil.
Mosenodendron Fries in: Svensk. Vet.-Akad. Handl. XXXIV. n. 5. (1900) 8.
Obs. Cf. Hallier in: Beihefte Bot. Centralbl. XIII. (1903) 361.
2717. 53. corr. *Xylopia* L., Syst. ed. 10. (1759) 1250 et 1378.
Obs. Species afric. ita disponendae.
Sect. 1. *Neoxylopia* Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 58.
Sect. 2. *Habzelia* Hook. f., Fl. Brit. Ind. I. (1872) 83.
Sect. 3. *Euxylopia* Hook. f., ibid. 84.
Sect. 4. *Stenoxylapia* Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 59.
2718. 54. *Polyceratocarpus* adde:
Dielsina O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 174.
2721. 57. *Meiogynæ* adde:
Miogyna Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 368.
2724. 60. *Artabotrys* adde:
Artabotrys Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 46.
Obs. Species afric. ita disponuntur:
Sect. 1. *Euartabotrys* Engl., Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 71.
Sect. 2. *Ancistropetalum* Engl., ibid. 71.
2725. 61. *Meiodorum* adde:
Kentia Blume, Fl. Javæ Anonae. (1825) 71; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 307.
Schnittspahnia Reichb., Nom. (1841) 236.
2729. 65. *Anona* adde:
Obs. Species afric. ita disponendae:
Sect. 1. *Guanabanus* Engl. in: Fl. brasil. XIII. I. (1841) 4.
Sect. 2. *Anonastrum* Pierre ex Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 77.
Sect. 3. *Atta* Mart. in: Fl. brasil. XIII. I. (1841) 13.
2731. 67. *Enpomatia* adde:
Himantandra F. Muell. in: Australas. Journ. Pharm. II. (1887) 5.
2733. 69. *Monodora* adde:
Obs. Engler in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 3 subfamilias tantum duas *Uvarioideas* et *Eupomatioides* distingit; genera *Isolona* et *Monodora* sub titulo tribus "*Monodoreae*" *Uvarioideis* attribuit.
- 2743a. 7a. *Cephalosphaera* Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 383. — Sp. I. Usambara.
2744. 8. *Staudtia* adde:
Obs. Cf. Warburg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 384.
2746. 10. *Coelocaryon* adde:
Obs. Cf. Warburg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 385.
2750. 14. corr. *Myristica* [L., Gen. ed. 2. (1742) 524] Retth. in: Acta Univ. Hafn. (1778) 281; L. f., Suppl. (1781) 40.

Fam. MONIMIACEAE

adde: Perkins et Gilg in: Pflzreich. IV. (1901) 1.
Systema nunc sequens.

Subfam. I. MONIMOIDEAE

adde: Perkins et Gilg in: Pflzreich. IV. (1901) 14.

I. HORTONIEAE adde:

Perkins et Gilg, ibid. IV. (1901) 14.

2753. 1. *Hortonia* Wight et Arn. — Cf. n. 2753. 1.

2754. 2. *Pennis* Mol. — Cf. n. 2759. 7.

2755. 3. *Amborella* Baill. — Cf. n. 2755. 3.

2756. 4. *Hedyocarya* Forst. — Cf. n. 2758. 6. — Sp. nunc 6.
 2757. 5. *Lexiveria* Becc. — Cf. n. 2754. 2. — Sp. 4. N-Guinea, Molucc., Austral.

2. TRIMENIEAE adde:

Perkins et Gilg in: Pflzeich. IV. (1901) 21.

2758. 6. *Trimenia* Seem. — Cf. n. 2756. 4.
 2759. 7. *Piptocalyx* Oliv. — Cf. n. 2757. 5.
 2759a. 8. *Nymalos* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1887) 650; Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1896) t. 2444. — E. P. III. 6a. 53. — Sp. 3 Afr. austr. et trop.
 Hue pertinet l'axiodendron Engl. n. 2792, cf. Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 310

- 2759b. 9. *Chloropatan* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 383. — Sp. 1. Kamerun

3. MOLLINEDIEAE adde:

Perkins et Gilg in: Pflzeich. IV. (1901) 24.

2760. 10. *Macropeplus* Perk. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 557 et in: Pflzeich. IV. (1901) 24. — Cf. n. 2760. 8.
 2761. 11. *Mollinedia* Ruiz et Pav. — Cf. n. 2761. 9.
 2762. 12. *Macrotorus* Perk. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 561 et in: Pflzeich. IV. (1901) 50. — Cf. n. 2762. 10.

2763. 13. *Ephippiandra* Decne. — Cf. n. 2763. 11.

2764. 14. *Matthaea* Blume. — Cf. n. 2764. 12.

2765. 15. *Steganotheca* Perk. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 564 et in: Pflzeich. IV. (1901) 52. — Cf. n. 2765. 13.

2766. 16. *Anthobembix* Perk. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 567 et in: Pflzeich. IV. (1901) 54. — Cf. n. 2766. 14.

2767. 17. *Tetrasyndra* Perk. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 568 et in: Pflzeich. IV. (1901) 55. — Cf. n. 2767. 15.

2768. 18. *Wilkiea* F. Muell. — Cf. n. 2768. 16.

2769. 19. *Kibara* Endl. — Cf. n. 2769. 17.

2770. 20. *Lauterbachia* Perk. in: Schumann et Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 330 et in: Pflzeich. IV. (1901) 63. — Cf. n. 2769a. 17a.

4. MONIMEAE adde:

Perkins et Gilg in: Pflzeich. IV. (1901) 64

2771. 21. *Palmeria* F. Muell. — Cf. n. 2771. 19

2772. 22. *Monimia* Thon. — Cf. n. 2770. 18

2773. 23. *Tambourissa* Sonn. — Cf. n. 2772. 20.

2774. 24. *Hennecartia* Poisson. — Cf. n. 2773. 21.

Subfam. II. ATHEROSPERMOIDEAE

adde Perkins et Gilg in: Pflzeich. IV. (1901) 73.

1. LAURELIEAE adde:

Perkins et Gilg in: Pflzeich. IV. (1901) 73.

2775. 25. *Nemaron* Baill. — Cf. n. 2774. 22.

2776. 26. *Haphandra* Benth. — Cf. n. 2776. 24.

2777. 27. *Laurelia* Juss. — Cf. n. 2775. 23.

2778. 28. *Atherosperma* Labill. — Cf. n. 2777. 25.

2779. 29. *Doryphora* Endl. — Cf. n. 2778. 26.

2. SIPARINEAE adde:

Perkins et Gilg in: Pflzeich. IV. (1901) 80.

2780. 30. *Siparuna* Aubl. — Cf. n. 2779. 27.

- 2780a. 31. *Glossocalyx* Benth. — Cf. n. 2780. 28.

2781. 29. *Scyphostegia* adde:

Obs. Genua ex Monimiaceis removendum sec. Perkins et Gilg in: Pflzeich. IV. (1901) 117.

- 2801a. 20a. *Afrodaphne* Stapf in: Journ. Linn. Soc. XXXVII. (1905) 110. — Sp. 15 Afr. trop.

Sect. 1. *Encarrhena* Stapf, ibid. 111.Sect. 2. *Hexarrhena* Stapf, ibid. 111.

2803. 22. *Aionea* adde:

Ajnea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 15.

2813. 32. *Cryptocarya* adde:

Boldus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 73.
 ?Bellotopsis O. Ktze., ibid. 73 (sect. Boldi).

2824. 43. *Headaphne* adde:

Heodaphne Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 303.

2835. 3. *Mecanella* adde:

Hesperomecon Greene in: Pittonia V. (1903) 146.

2840. 8. *Eschscholtzia* adde:

Obs. Cf. Greene in: Pittonia V. (1905) 205.

- 2840a. 8a. *Petromecon* Greene in: Pittonia V. (1905) 293. — Sp. 2. California (*Eschscholtzia* Palmeri Rose).

2847. 15. *Bocconia* adde:

Bocconia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 72.

2852. 20. *Argemone* adde:

Enomegra Nelson in: Bot. Gaz. XXXIV. (1902) 365.

2856. 24. *Dicentra* corr. Wall. Tent. fl. napal. II. (1826) 51 t. 39.

2858. 26. corr. *Corydalis* Medik., Phil. Bot. I. (1789) 96; Vent. etc.

- 2861a. 29a. *Fimariola* Korschinsky in: Bull. Acad. St.-Petersbourg 5. ser. IX. (1891) 403; Fedtschenko in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904) 376. — Sp. 1. Turkestan.

2870. 8. *Streptanthus* adde:

Euklisia Rydberg in: Small, Fl. South-East. U.S. (1903) 486.

Eucalisia Greene, Leatl. Bot. Obs. I. (1904) 82.

Mesoreanthus Greene, ibid. 89.

Microsemia Greene, ibid. 89.

Mitophyllia Greene, ibid. 88.

Pleioecardia Greene, ibid. 85.

2871. 9. *Cremolobus* adde:

Astylus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 147 (sect. *Cremolobi*).

2873. 11. *Hexaptera* adde: Hook., Bot. Misc. I. (1830) 350 etc.

2875. 13. *Helioiphila* Sect. 4. *Orthoselis* corr. Spach, Hist. nat. vég. Phaner. VI. (1838) 453.

2877. 15. *Brachycarpaea* adde:

Brachycarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 77.

- 2881a. 22a. *Delpinophytum* Spegazzini in: Anal. Mus. nac. Buenos Aires 3. ser. II. (1903) 9. — Sp. 1. Patagonia.

Delpinoella Spegazzini in: Anal. Mus. nac. Buenos Aires VII. (1902) 227

2890. 28. *Megacarpaea* adde:

Megacarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 356.

2892. 30. *Iberis* adde:

Bianricula Bahani, Fl. pyren. III. (1901) 217.

2896. 34. *Aethionema* adde:

Obs. Cf. Salms-Laubach in: Bot. Zeitg. LVIII. (1900) 61.

2901. 39. *Petrocallis* adde:

Pseudovesicaria Boiss., Fl. orient. I. (1867) 262 (sect. *Vesicaria*) Rupr. in: Men. Acad. St. Petersbourg 7. ser. XV. n. 2 (1869) 97

- 2913a. 51a. *Wasabia* Matsumura in: Bot. Magaz. Tokio XIII. (1899) 71. — Sp. 2. Japon.
2917. 55. *Sisymbrium* adde:
Phryne Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 171.
2921. 59. corr. *Andreoskia* („Andrzeiowskia“) Reichb., Iconogr. I. (1823) 15 t. 13 [non 1837].
2936. 74. *Carrichteria* adde:
Obs. Vella L. (Coroll. gen. [1737] 12; Hort. Cliff. [1738] 329) pro *Carrichteria* restitutum ab auctoribus Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 585.
Vella L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 641 pr. spec. prima (Vella annua L.) ad *Carrichteria* pertinet; spec. secunda (Vella pseudocytisus L.) est Vella sensu hodierno.
2937. 75. Vella adde:
Pseudocytisus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 464.
2952. 90. *Enarthrocarpus* adde:
Coincya Rony in: Derolle, Le naturaliste 2. sér. XIII. (1891) 248.
2955. 93. *Cordilocarpus* adde:
Obs. De genere *Rapistrella* Pomel cf. Solms-Laubach in: Bot. Zeitg. LXI. (1903) 59.
2959. 97. *Morisia* adde:
Monanthemum Scheele in: Flora XXVI. (1843) 314.
2965. 103. *Nasturtium* adde:
Cardamine Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 146.
Sect. 2. *Brachyolobos* Lamarek et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. V. (1815) 661 [nec 1805].
2966. 104. Cardamine adde:
Ghinia Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 158.
Obs. Cf. O. E. Schulz in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1903) 280.
Auctor sectiones distinctas sequentes:
Sect. 1. *Dentaria* (L.) O. E. Schulz in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1903) 326.
Sect. 2. *Eutrotophyllum* O. E. Schulz, ibid. 326.
Sect. 3. *Sphaerotorrhiza* O. E. Schulz, ibid. 326.
Sect. 4. *Coriophyllum* O. E. Schulz, ibid. 326.
Sect. 5. *Macrophyllum* O. E. Schulz, ibid. 326.
Sect. 6. *Lygophyllum* O. E. Schulz, ibid. 326.
Sect. 7. *Papyrophyllum* O. E. Schulz, ibid. 327.
Sect. 8. *Eucardamine* O. E. Schulz, ibid. 327.
Sect. 9. *Cardaminella* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 184.
Sect. 10. *Pteroneurum* DC., Prodr. I. (1824) 150.
Sect. 11. *Spirolobus* O. E. Schulz in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1903) 327.
Sect. 12. *Macrocarpus* O. E. Schulz, ibid. 327.
2969. 107. *Lunaria* corr. L., Syst. ed. 1. (1735) [nec Gen.].
2971. 112. *Tropidocarpum* adde:
Tropidocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 576.
- 2979a. 117a. *Ornithocarpa* Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herbar. VIII. (1905) 293 t. 64; cf. Bot. Centralbl. XCIX. (1905) 520. — Sp. 1. Amer. centr.
2980. 118. *Lyrocarpa* adde:
Lyrocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 342.
2985. 123. *Hutchinsia* Sect. 1. corr. Nyman, Consp. I. (1878) 66 [pro III].
2986. 124. *Capsella* adde:
Solmsiella Borbás in: Magy. Bot. Lapok I. (1902) 20.
2987. 125. *Camelina* adde:
Dorella Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 231.
- 2987a. 125a. *Pseudobrayera* Korshinsky in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 8. sér. IV. n. 4. (1896) 88. — Sp. 1. Turkestan.
2989. 127. *Draba* adde:
Abdra Greene in: Pittonia IV. (1900) 207.
2990. 128. *Schivereckia* corr. Nyman, Consp. I. (1878) 54.
2991. 132. *Chrysochamela* adde:
Chrysochamela Fenzl, Pl. syr. pugill. (1842) 14 (sect. Hutchinsiae).
2998. 156. *Alyssopsis* corr. Boiss., Diagn. VI. (1845) 14 [non 1842].
3003. 141. *Greggia* adde:
Nerisyrenia Greene in: Pittonia IV. (1900) 225.
3001. 142. *Erysimum* adde:
Conringia Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 179.
3006. 144. *Alyssum* adde:
Adyseton Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 204.
3021. 159. *Braya* adde:
Obs. De genere *Beketowia* Krassnow cf. Lipsky in: Acta Horti petropol. XIII. (1894) 365.
- 3025a. 163a. *Tetraemidion* Korshinsky in: Bull. Acad. St.-Petersbourg 5. sér. IX. (1898) 421. — Sp. 1. Turkestan.
- 3032a. 170a. *Trichochiton* Komarov in: Trav. Soc. natural. St.-Petersbourg XXVI. Sect. de bot. (1896) 113; Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904) 83 t. 6. — Sp. 2. Turkestan.
3035. 173. *Morettia* adde:
Tucenexia DC. ex Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 375.
3036. 174. *Cithareloma* adde:
Citharoloma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 127.
3041. 179. *Hesperis* adde:
Antoniana Bubani, Fl. pyrenaea III. (1901) 170.
3050. 188. *Dontostemon* adde: DC. in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 238.
3054. 192. *Clausia* adde:
Obs. Cf. Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904) 38.
- 3080a. 218a. *Martinella* Lévêillé in: Bull. Soc. bot. France LI. (1904) 290. — Sp. 1. China.
3082. 1. *Cleome* adde:
Carsonia Greene in: Pittonia IV. (1900) 211.
Celome Greene, ibid. 210.
3087. 6. *Gynandropsis* corr. Podogyne Hoffmegg., Verz. Pflz. (1824) 185 [non 1840].
3090. 9. *Polanisia* adde:
Aldenella Greene in: Pittonia IV. (1900) 212; Small, Fl. South-East. U.S. (1903) 488.
Sect. 3. lege: *Corynandra* Schrad. ex Sprengel, Syst. IV. cur. post. (1827) 201.
Corynophora Schrad., ibid. 204.
3096. 15. *Ritchiea* adde:
Obs. Cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 204.
3106. 25. *Boseia* adde:
Obs. Cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 217.
3114. 33. *Calypptrothea* adde:
Obs. Spec. secund. descriptis Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 230.

- Resedaceae** corr. De Candolle, Prodr. XVI, 2, (1868) 548 [pro 1864].
- 3122.** 1. *Cayusea* corr.:
Stylexia Raf., Fl. Tellur. IV, (1836) 121.
- 3123.** 2. *Astrocarpus* adde:
Sesamodes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 516.
- 3127.** 6. *Ochradenus* corr. De Candolle, Prodr. XVI, 2, (1868) 588, 589 [pro 1864].
- 3137.** 5. *Byblis* adde:
Obs. Genus ad Lenticulariaceas transferendum ex Lang in: Flora LXXXVIII. (1901) 204.
Podostemonaceae adde:
Obs. De speciebus asiaticis cf. Willis in: Ann. Bot. Gard. Peradeniya I. (1902) 181 et 267.
- 3152.** 14. *Leiothylax* adde:
Leiocarpodicea Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 98 (gen.).
- 3152a.** 14a. *Dicraeanthus* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 94. — Sp. 1. Kamerun.
- 3152b.** 14b. *Winklerella* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 97. — Sp. 1. Kamerun.
- 3153.** 15. *Hydrobryum* adde:
Obs. Hue pertinet (ex Willis in: Ann. Bot. Gard. Peradeniya I. (1902) 237) *Zeylanidium* Tul. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XI. (1849) 104 (sect. *Mniopsidis*); Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 75 (sect. *Podostemonis*).
- 3156.** 18. *Podostemon* adde:
Mayaelia Trimen, Handb. Fl. Ceylon III. (1895) 419.
- 3156a.** 18a. *Griffithella* Warm. in: Vid. Selsk. Skrift. 6. Raekke XI. (1901) 13; Willis in: Ann. Bot. Gard. Peradeniya I. (1902) 231 et 364 t. 24–26. — Sp. 1–2. Ind. or.
Griffithella Tul. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XI. (1849) 105 (sect. *Mniopsidis*); Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 74 (sect. *Podostemonis*).
- 3156b.** 18b. *Willisia* Warm. in: Vid. Selsk. Skrift. 6. Raekke XI. (1901) 58; Willis in: Ann. Bot. Gard. Peradeniya I. (1902) 233 et 369 t. 28–30. — Sp. 2. Ind. or.
- 3156c.** 18c. *Farmeria* Willis in: Trimen, Handb. Fl. Ceylon V. (1900) 386 et in: Ann. Bot. Gard. Peradeniya I. (1902) 247 et 337 t. 36–38. — Sp. 1. Ceylon.
- 3159a.** 20a. *Cladopus* Moeller in: Ann. Jard. Botenborg XVI. (1899) 115 t. 12–15. — Sp. 1. Java.
- 3159b.** 20b. *Lennopsis* corr. Zipp. in: Flora XII. (1829) 285 [non 1820].
- 3159c.** 20c. *Velophylla* Benj. Clarke, New Arrang. (1866) t. 4 ex Durand, Index (1888) 344. — Sp. 1. Brasil.
- 3161.** 1. *Sedum* adde:
Clementsia Rose in: Bull. New York Bot. Gard. III. (1903) 3.
Hasseanthus Rose, ibid. 37.
Sedella Britton ex Rose, ibid. 45.
Cremnophila Rose in: North-Amer. Fl. XXII (1905) 56.
Sedastrum Rose, ibid. 58.
Tetrorum Rose, ibid. 59.
Sect. 3a. *Giraldina* Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. Beibl. n. 82. (1905) 48.
- 3161a.** 1a. *Oliverella* Rose in: Bull. New York Bot. Gard. III. (1903) 2. — Sp. 1. Mexico.
Oliveranthus Rose in: North-Amer. Fl. XXII. (1905) 27.
- 3161b.** 1b. *Lenophyllum* Rose in: Smithsonian. Misc. Coll. XLVII. (1904) 159 t. 20. — Sp. 4. Mexico, Texas.
- 3161c.** 1c. *Carynephyllum* Rose in: North Amer. Fl. XXII. (1905) 28. — Sp. 1. Mexico.
- 3161.** 4. *Cotyledon* adde:
Villadia Rose in: Bull. New York Bot. Gard. III. (1903) 3.
Urbina Rose, ibid. 11.
Dudleya Britton et Rose, ibid. 12.
Gormania Britton, ibid. 29.
Altamiranoa Rose, ibid. 31.
Stylophyllum Britton et Rose, ibid. 33.
- 3166.** 6. *Kalanchoë* adde:
Meristostylus Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 267.
- 3168.** 8. *Crassula* adde:
Sect. 11. *Tillaea* adde:
Tillacastrum Britton in: Bull. New York Bot. Gard. III. (1903) 1.
et corr. *Bullarda* DC. in: Bull. Soc. philom. Paris III. n. 49 (1801) 1 et in: Lamarek et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 384; DC., Prodr. III. (1828) 382.
- Saxifraginae** adde:
Obs. Cf. Rosendahl in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII. (1905) Beibl. n. 83.
- 3185.** 9. *Boykinia* adde:
Therophon Rydberg in: North Amer. Fl. XXII. (1905) 123.
Sect. 1. *Euboykinia* Rosendahl in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII. (1905) Beibl. n. 83. 61.
Sect. 2. *Renifolium* Rosendahl, ibid. 62.
- 3188.** 12. *Aceriphyllum* adde:
Acerophyllum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 3.
- 3189.** 13. *Saxifraga* adde:
Cerearia Small in: North-Amer. Fl. XXII. (1905) 155.
Sect. 14. *Tetrameridium* corr. Engler et Prantl, Pilzfam. III. 2a. (1890) 61 [non 1891].
- 3190.** 14. *Peltiphyllum* adde:
Darmera A. Voss (1899) ex Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 163.
- 3191.** 18. *Fauria delenda* est; pertinet ad Gentianaceas (n. 6542).
- 3198.** 22. *Mitella* adde:
Mitellastra Howell, Fl. Northwest-Amer. I. (1898) 201.
Spuriomitella De Boissieu in: Bull. Soc. Linn. Paris (1899) 109.
- 3198a.** 22a. *Elmera* Rydberg in: North-Amer. Fl. XXII (1905) 97 et ex Rosendahl in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII (1905) Beibl. n. 83. p. 84. — Sp. 1. Washington.
- 3198b.** 22b. *Conimitella* Rydberg in: North-Amer. Fl. XXII (1905) 96 et ex Rosendahl in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII (1905) Beibl. n. 83. p. 86. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
- 3200.** 24. *Lepuropetalon* corr.:
Pyxidanthera Muehlb., Cat. (1813) 25.
Obs. *Pyxidanthera* Michx. est Diapensiaceae
- 3203.** 27. *Parnassia* adde:
Enneadynamis Babani Fl. pyren. III. (1901) 109
- 3208.** 32. *Philadelphus* adde:
Obs. Cf. Koehne in: Mitteil. dendrol. Ges. (1904) 79
- 3211.** 35. *Dentzia* adde:
Neodentzia Small in: North-Amer. Fl. XXII (1905) 161.
- 3211.** 35. *Deinanthe* adde:
Dinanthe Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 175.
- 3217.** 41. *Hydrangea* adde:
Peautia Comm. ex Pfeiffer, Nom. L. (1874) 1670 et Moewes in: Naturwiss. Wochenschr. XVIII (1902) 402.

3224. 48. *Tetracarpaea* adde:
Tetracarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 553.
3225. 49. *Brexia* adde:
Thomassetia Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1902)
t. 2736.
3227. 51. *Roussea* adde:
Rousseana Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 490.
- 3251a. 75a. *Balls-Headleya* F. Muell. ex Bailey, Synops. Queensl.
Fl. Suppl. I. (1886) 19. — Sp. I. Austral. (Saxifrag.
indescript.).
3257. 6. *Cheiranthra* adde:
Chiranthera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 120.
3258. 7. *Billardiera* adde:
Billardiera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 69.
3266. 5. *Gissois* adde:
Gissois Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
249.
3276. 15. corr. *Weinmannia* L., Syst. ed. 10. (1759) 1005.
- 3276a. 15a. *Vesselowskya* Pampanini in: Pirota, Annali di
Bot. II. (1905) 93. — Sp. I. Austral.
3278. 17. *Callicoma* adde:
Calocoma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 91.
- Hamamelidaceae* adde:
Obs. Cf. Hallier f. in: Beihefte Bot. Centralbl. XIV. 2.
(1903) 247.
3302. 8. *Fothergilla* adde:
Parrotiopsis Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflz-
fam. III. 2a. (1891) 126 (sect. Fothergillae);
C. Schneider, Illustr. Handb. Laubholz. (1905)
429 (genus).
- Rosaceae* corr. Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 600
[non 60].
3316. 1. *Physocarpus* corr.:
Opnlaster Medik., Beitr. Pflz. Anat. (1799) 109 (nec
1790).
3321. 6. *Eriogynia* adde:
Petrophyton Rydberg in: Mem. New York. Bot.
Gard. I. (1900) 206.
Kelsey Rydberg, ibid. 207.
3322. 7. *Armenus* adde:
Alipendula Neck., Elem. II. (1791) 89.
3332. 17. *Hulodiscus* adde:
Sericotheca Raf., Sylva Tellur. (1838) 152.
3338. 23. *Pirus* corr. C. Koch, Dendrol. I. (1869) 188 [pro 1867].
3340. 25. *Eriobotrya* adde:
Shicola M. Roemer, Synops. monogr. III. (1847) 112.
3341. 26. *Photinia* adde:
Myriomeles Lindl. in: Bot. Reg. XXIII. (1837) n. 1956
(sect. Photiniae); Lindl., Veget. kingd. (1847)
560 (genus).
Myriomala Endl., Gen. (1840) 1238.
3344. 29. *Stranvaesia* adde:
Strangwaysia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 539.
3347. 31a. *Myriomeles* Lindl. pertinet ad *Photinia* (n. 3341).
3348. 31b. *Atomostigma* O. Ktze. est
Myrtacea Myrcia auctore invito (cf. Post et O. Ktze.,
Lexic. gen. Phaner. 1903] 53).
3349. 32. *Plagiospermum* adde:
Obs. Cf. Hallier f. in: Verh. naturw. Ver. Hamburg 3.
Folge X. (1903) 14.
3353. 36. *Rubus* adde:
Rubaeer Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXX.
(1903) 274; cf. Small, Fl. South-East. U.St.
(1903) 515.
Oreobatus Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXX.
(1903) 274.
3356. 39. *Potentilla* adde:
Stellariopsis Rydberg in: Mem. Columb. Univ. II.
(1898) 155.
Dasiphora Rydberg in: Mem. New York Bot. Gard.
I. (1900) 215.
Sibbaldiopsis Rydberg in: Mem. Columb. Univ. II.
(1898) 187 et ex Small, Fl. South-East. U.St.
(1903) 519 (*Potentilla tridentata* Sol.).
Sect. I. *Fragariastrum* corr. Engler et Prantl, Pflz-
fam. III. 3. (1888) 34 [non 1883].
- 3356a. 39a. *Comarella* Rydberg in: Mem. Columb. Univ. II.
(1898) 156. — Sp. 2. Amer. bor.
Obs. Genus constitutum in *Potentilla depauperata* Engelm.
ex A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868)
399.
3364. 46. *Coluria* corr. Ledebour, Fl. altaic. II. (1830) 262 [nec
1836].
3365. 47. *Geum* adde:
Bernoullia Neck., Elem. II. (1791) 97.
3372. 54. *Purshia* adde:
Purschia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
471.
3376. 58. *Agrimonia* adde:
Eupatorium Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 628.
3383. 65. *Margyricarpus* adde:
Margyrocarpus auct.
3392. 74. *Nuttallia* adde:
Oemleria Reichb., Nom. (1841) 236.
3394. 76. *Dichotomanthes* adde:
Obs. Cf. Hallier f. in: Verh. naturw. Ver. Hamburg 3.
Folge X. (1903) 17.
3400. 82. *Licania* adde:
Hymenopus Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II.
(1840) 212 (sect. Licaniae).
3404. 86. *Couepia* corr. Aubl. t. 207 [nec 221].
adde: Hemicouepia Benth. in: Hooker, Journ. of Bot.
II. (1840) 212 (sect. Couepiae).
3406. 88. *Acioa* adde:
Lorandra Herb. Kew ex Baillon in: Adansonia VII.
(1867) 221.
- 3406a. 88a. *Magnistipula* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI.
(1905) 226. — Sp. 2. Kamerun.
3417. 2. *Pseudoconnarus* adde: Radlk. in: Sitzber. Akad.
München XVI. (1886) 356.
3422. 7. *Roureopsis* adde:
Rnreopsis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
492.
3424. 9. *Rourea* adde:
Rurea J. St. Hil., Expos. Fam. II. (1805) 150.
3431. 16. *Taeniochlaena* corr. Benth., Gen. I. (1862) 433 [non
1865].

- 3435.** 1. *Affonsea* adde:
Affonsea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 12.
- 3437.** 3. *Archidendron* adde:
Pleiothaca F. Muell. ex Baillon, Hist. pl. H. (1870) 70 (sect. Albizziae).
- 3446.** 12. *Acacia* adde:
Siderocarpus Small in: Bull. New York Bot. Gard. H. (1901) 91 et Fl. South-East. U. St. (1903) 576 (*Acacia flexicaulis* Benth., *Pithecolobium dextrocaule* Coulter in: Bot. Gaz. XV. (1900) 270).
- 3441.** 7. *Pithecolobium* adde:
Havardia Small in: Bull. New York Bot. Gard. H. (1901) 92 et Fl. South-East. U. St. (1903) 576 (*Pithecolobium brevifolium* Benth.).
- 3442.** 8. *Wallacedendron* adde:
Obs. Genus nunc etiam in insulis philippinensibus repertum cf. Perkins, Fragm. fl. philipp. (1904) 5.
- 3459.** 25. *Adenanthura* dele synonym:
Stachydrum Boj. pertinet ad n. 3463.
- 3462.** 28. *Xylia* adde:
Xylobolus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 598.
- 3462a.** 28a. *Pseudoprosopis* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 152. — Sp. i. Afr. or. trop.
- 3463.** 29. *Piptadenia* adde:
Stachydrum Boj., Hort. mauritan. (1837) 114 (nomen primo a cl. Benth. ad *Adenanthura* serius fin: Trans. Linn. Soc. XXX (1875) 368) ad *Piptadeniam* relatum, nunc fin: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 531 (infaste pro *Piptadenia* adhibitum).
- 3463a.** 29a. *Goldmannia* Rose ex M. Micheli in: Mém. Soc. phys. Genève XXXIV. (1903) 274 t. 20. — Sp. 2. Mexico.
- 3468.** 34. *Entada* adde:
Lens L., Herb. amb. (1754) 18 et in: Amoen. acad. IV. (1760) 128 et 143 nomen (sine descript., icon. Rumphiana citata); Safford in: Contrib. U. St. Nat. Mus. IX. (1905) 308.
- 3471a.** 40a. *Sympetalandra* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1901) t. 2721. — Sp. 1. Borneo.
- 3478.** 44. *Maniltoa* adde:
Pseudocynometra Wight et Arn., Prodr. pl. penins. Ind. or. (1834) 294 (sect. *Cynometra*), Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 464 (gen.).
Obs. Cf. Harms in: Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin n. 29. (1902) 189 et in: K. Schumann et Lauterbach, Nachr. Fl. Schutzgeb. (1905) 274.
- 3480.** 46. *Stahlia* adde: Bello in: Anal. Soc. espan. hist. nat. X. (1881) 255.
- 3491a.** 57a. *Stemonocolus* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 76. — Sp. 1. Kamerun.
- 3491a.** 60a. *Bathiaea* Drake del Castillo in: Grandidier, Hist. phys. Madagascar XXX. P. I. 1. (1902) 72 et 205. — Sp. 1. Madagascar.
- 3491b.** 60b. *Apaloxylon* Drake del Castillo in: Grandidier, Hist. phys. Madagascar XXX. P. I. 1. (1902) 75 et 26. — Sp. 1. Madagascar.
- 3497a.** 63a. *Leucostegane* Prain in: Ann. Bot. Gard. Calcutta IX. (1901) 37 t. 46. — Sp. 1. Penins. malay.
- 3505a.** 71a. *Bewindtia* De Wild in: Ann. Mus. Congo Bot. 4. ser. II. (1902) 42. — Sp. 1. Congo.
- 3506.** 72. *Schotia* adde:
Guilandinoides L., Hort. Cluff. (1738) 489.
Guilandinoides O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 190.
Guilandinoides Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 259.
- 3509.** 75. *Atzelia* adde:
Obs. Cf. Prain in: Scient. Memoirs by Medic. Offic. Army of India XII. (1901) 33.
- 3512.** 78. *Daniella* adde:
Obs. Cf. Guignard in: Journ. de bot. XVI. (1902) 69.
- 3517.** 83. *Macrobolbitia* adde:
Vouapina Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 158 (sect. *Macrobolbitia*).
- 3518.** 84. *Humboldtia* emend.:
Batschia Vahl, Symb. bot. III. (1794) 39 t. 56.
- 3520.** 86. *Palovea* adde:
Palua Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 414.
- 3521.** 87. corr. *Lysidice* Hance in: Journ. of Bot. V. (1867) 298 [non 1865].
- 3521a.** 90a. *Brownopsis* Huber in: Bol. Museu Goeldi IV. (1905) 565 fig. 1. — Sp. 2. Brasil.
- 3527.** 93. *Griffonia* adde:
Schotia O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 507.
- 3528.** 94. *Bauhinia* Sect. 6. lege: Raddi in: Mem. Soc. ital. Modena XVIII. (1820) 411 [non III].
- 3528a.** 94a. *Gigasiphon* Drake del Castillo in: Grandidier, Hist. phys. Madagascar XXX. P. I. 1. (1902) 88. — Sp. 1. Madagascar.
Obs. Genus in: *Bauhinia Humboldtiana* Baill. fundatum.
- 3536.** 102. *Cassia* corr.:
Mac-Leayia Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 198; Beauvissage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 16.
- 3540.** 107. *Duparguetia* adde:
Obs. Cf. Bois in: Journ. de bot. XVII. (1903) 16.
- 3543.** 109. *Krameria* adde:
Kramera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 310.
- 3547.** 113. *Stachyothyrsus* adde:
Stachythyrsus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 532.
- 3553.** 119. *Pterolobium* adde: Bruce, Trav. V. (1790) t. 14 [Tomus exstat].
- 3559a.** 124a. *Buceea* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 159. — Sp. 1. Afr. or. trop.
- 3571.** 140. *Swartzia* adde:
D'Estéria Klotzsch in: Schomburgk. Reise Brit. Guiana III. (1848) 1208.
- 3578.** 144. *Zollernia* adde: Nees in: Flora XII. (1829) 414.
- 3580.** 160. *Cadia* adde:
Syn. Mozambique Raf. delend., quia *Capparidacea* Cadaba in: 3109.
Addas Obs. De nomenclatura generis cf. Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 164; spec. nov. descriptus Drake del Castillo in: Grandidier, Hist. phys. Madagascar XXX. P. I. 1. (1902) 95.
- 3580a.** 140a. *Pseudocadia* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 162. — Sp. 1. Madagascar.
- 3580b.** 140b. *Hieracopetalum* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 161. — Sp. 1. Afr. or. trop.

- 3582a. 148a. *Riedelia* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) Beibl. n. 72, 25. — Sp. 1—2. Brasilia, Paraguay. Sweetopsis Chodat in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 833.
3586. 152. *Ferreira* adde:
Ferreira Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 235.
3591. 157. *Bowdichia* adde:
Cebipira Post et O. Ktze. in: Lexic. gen. Phaner. (1903) 107.
Obs. Jussieu (in: Diet. sc. nat. VII. [1817] 327), quae Maregrave de planta quadam brasiliensi „Cebipira“ dicta disseruit, retulit nec genus novum stabilivit; plane incertus fuit, cui familiae haec planta adjungenda sit. O. Kuntze igitur sine ulla jure nomen pro *Bowdichia* introduxit.
- 3591a. 157a. *Ucanthus* Harms in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XLVII. (1905) 150. — Sp. 1. Brasilia.
3593. 159. *Podopetalum* corr. Cf. Bot. Centralt. XII. (1882) 125 [non 1892].
3595. 161. *Diploptropis* adde:
Bollea Klotzsch in: Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1206.
3596. 162. *Clathrotropis* Harms in: De Dalla Torre et Harms, Gen. Siphonoz. fasc. 3. (1901) 221 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) Beibl. n. 72, 27. — Sp. 2. Brasil.
3597. 163. *Ormosia* adde:
Tulichiba Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 577.
Sect. 1 Concolores et 2. Discolores corr. Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1862) 315, 317 [non 1859].
- 3597a. 163a. *Platycolophium* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 74. — Sp. 1. Afr. or. trop.
3600. 166. *Alexa* adde:
Alexandrina Lindl., Veget. Kingd. (1847) 555.
3601. 167. *Castanospermum* adde:
Obs. De genere Viellardi Montr. cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI (1901) 15.
3602. 168. *Sophora* adde ad Sect. 3:
Platyosipron Maxim. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XXII. (1877) 263; Mcl. biolog. IX. (1877) 657 (genus).
Platyosipron Matsumura in: Bot. Magaz. Tokio XVI. (1902) 97 (cf. etiam Makino in: Bot. Magaz. Tokyo XIV. [1900] 56).
- 3607a. 173a. *Bolusanthus* Harms in: Fedde, Repert. nov. spec. II. (1906) 15. — Sp. 1. Afr. austr. (*Loucheocarpus speciosus* Bolus).
3619. 185. *Pickeringia* adde:
Priekothannus Nutt. ex Baillon, Hist. pl. II. (1870) 350.
3623. 189. *Brachysema* adde:
Pontania Lem., Hort. Univ. V. (1844) 33 ex Index kew. Suppl. II. 204.
3624. 190. *Oxylobium* adde:
Calostachys Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 92.
- 3633a. 199a. *Erichsenia* Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1905) t. 2777. — Sp. 1. Austral. occ.
3636. 202. *Pultenaea* corr. R. Grah. in: Edinburgh New Philos. Journ. XX. (1836) 195.
3641. 207. *Euchilopsis* adde:
Euchilodes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 212.
3669. 235. *Crotalaria* Sect. 3. *Trifoliolatae* corr. Hook. f., Fl. Brit. India II. (1876) 81 [pro 1879].
3673. 239. *Argyrolobium* adde:
Chesmone Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 460.
3675. 241. *Genista* adde:
ad Sect. 1. *Bochia* adde:
Obs. Iluc pertinet sola *Genista sphaerocarpa* DC. sec. Casali in: Bull. Soc. bot. Ital. (1900) 153; species a Taubert (in: Engler et Prantl, Pilzfam. III. 3. [1893] 234) sub hac sectione enumeratae formant genus *Retama* Boiss., quod nunc dividendum est sequenti modo:
Sect. 1. *Euretama* Casali in: Bull. Soc. bot. Ital. (1900) 153.
§ 1. *Palaeorotem* Webb, Otia hisp. (1839) 20.
§ 2. *Dyseorotem* Webb, ibid. 20.
Sect. 2. *Retamopsis* Casali in: Bull. Soc. bot. Ital. (1900) 157.
Sect. 5. corr. *Retamospartum* Spach ex Coason, Not. pl. eriq. IV. (1852) 154 [non III].
3682. 248. *Cytisus* Sect. 6. Subsect. 1. *Nubigena* et 4. *Meimanthera* corr. Raf., Sylva Tellur. (1838) 23, 25 [non 1836].
3687. 253. *Trigonella* adde:
Obs. Cf. O. E. Schulz in: Festschr. 70. Geburtst. Ascherson (1904) 168.
3688. 254. *Medicago* adde:
Sect. 1. *Hymenocarpoides* adde:
Nephromedica Kosteletzky, Index Horti prag. (1844) ex Urban in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XV. (1873) 88.
3690. 256. *Trifolium* Sect. 3. *Mystyllus* corr. C. Presl in: Ann. sc. nat. 2. sér. I. (1834) 365 [non 1830].
3697. 263. *Dorycnium* adde:
Mediega Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 504.
Obs. Cf. Rikli in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1902) 314.
3698. 264. *Lotus* adde:
Mullaghera Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 507.
3702. 268. *Indigofera* adde:
Anila O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 159.
Elasmocarpus Hochst. ex Baker in: Journ. of Bot. XL. (1903) 332 et 333.
3710. 276. *Petalostemon* lege: Cram., Enum. pl. (1803) 154 [pro Disp. Syst.].
3711. 277. *Harpalyce* adde:
Harpolyce Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 266.
Obs. Cf. Rose in: Contrib. U. St. Nat. Herbar. VIII. 1. (1903) 42.
3718. 284. *Tephrosia* adde:
Colinil Adams, Fam. II. (1763) 327.
Sect. 5. *Sarothamnopsis* Solereder in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. II. (1902) 119.
Obs. Iluc pertinet species unica madagascariensis: *Lebeckia retamoides* Bak.
3728. 294. *Chadsia* adde:
Obs. De spec. nov. cf. Drake del Castillo in: Grandidier, Hist. phys. Madagascar XXX. P. I. 1. (1902) 130.
3735. 301. *Hebestigma* adde:
Hebestigma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 268.
3736. 302. *Poitaea* adde:
Poiteana Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 452.
3745. 311. *Cracca* adde:
Obs. Cf. Fries in: Arkiv för Bot. III. n. 9. (1904) 1.

3753. 319. *Chianthus* adde:
Sect. 1. *Euchianthus* Harms ex Perkins, *Fragm. fl. philipp.* 1. (1904) 21.
Sect. 2. *Pseudochianthus* Harms, *ibid.* 21.
3759. 325. *Colutea* adde:
Bagueaudiera Bubani, *Fl. pyren.* II. (1900) 513.
- 3762a. 328a. *Kostyczewia* Korshinsky in: *Mem. Acad. St.-Petersbourg S. ser. IV. n. 4.* (1896) 91. — *Sp. 1. Turkestan.*
3764. 330. *Sewerzowia* del., genus ad *Astragalus* pertinet!
3766. 332. *Astragalus* adde:
Astragalma Babani, *Fl. pyren.* II. (1900) 516.
Geoprimum Rydberg in: *Small, Fl. South-East. U.S.* (1903) 615.
Holcophacos Rydberg, *ibid.* 618.
Xylophacos Rydberg, *ibid.* 619.
Sect. 3. § 15. *Aulacolobus* adde:
Obs. *Huc verisimiliter pertinet:*
Sewerzowia Regel et Schmalb. in: *Acta Horti petropol. V.* (1877) 589; cf. Bunce in: *Acta Horti petropol. VII.* (1880) 369 et Lipsky, *ibid.* XVIII. (1900) 25.
Sect. 3. § 15a. *Thlaspidium* Lipsky in: *Acta Horti petropol. XXIII.* (1904) 90 (*Astragalus thlaspi* Lipsky).
Sect. 4. § 15a. *Macropodium* Freyn in: *Bull. Herb. Boiss.* 2. ser. IV. (1904) 458.
Obs. Species continet 2 *Turkestaniae rossicae* (*Astragalus macropodium* Lipsky et *A. Lapskyanus* Freyn).
- 3766a. 332a. *Neodielsia* Harms in: *Engler, Bot. Jahrb. XXXVI.* (1905) Beibl. n. 82. p. 68. — *Sp. 1. China.*
3773. 339. *Ornithopus* adde:
Hormolotus Oliver in: *Johnston, Kilimanjaro Exped.* (1886) 337 et 339.
3775. 344. *Hedysarum* adde:
Banalia Bubani, *Fl. pyren.* II. (1900) 568.
Obs. *Monographium* generis dedit Fedtschenko in: *Acta Horti petropol. XIX.* (1902) 185.
3781. 350. *Nissolia* adde:
Nissolia Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 390.
3785. 352. *Pietetia* corr. DC. in: *Ann. sc. nat. IV.* (1825) 93 [non IX].
3792. 358. *Ormocarpum* adde:
Solulus (Rumph., *Herb. amb.* III. (1744) 200 t. 128) Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 524.
3794. 360. *Cyclocarpa* adde:
Cyclocarpus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 156.
- 3794a. 359a. *Chimacorachis* Hemsl. et Rose in: *Contrib. U.S. Nat. Herbar. VIII.* 1. (1903) 43. — *Sp. 2. Mexico.*
3797. 363. *Geissaspis* adde:
Geissaspis Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 249.
3800. 366. *Adesmia* adde:
Chionocarpum Brand in: *Engler, Bot. Jahrb. XXV.* (1898) 171 (= *Lotus capitellatus* Gay = *Adesmia oligophylla* Phil.).
- 3807a. 373a. *Droogmansia* De Wild. in: *Ann. Mus. Congo Bot.* 4. ser. II. (1902) 53. — *Sp. 4. Afr. trop.*
3814. 380. *Eleiotis* adde:
Eleiotis Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 194.
3821. 387. *Dalbergia* adde:
Obs. Cf. Prain in: *Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta X.* (1901) 1. — *Synonyma* Salken Adams, *Fam.* II. (1763) 322 et Soleri Adams, *ibid.* 237. Prain (*ibid.* 10) ad genus *Derris* (n. 3838) pertinet.
3831. 400. *Lonchocarpus* del. syn.:
Capassa Klotzsch (pertinet ad *Derris* n. 3838).
- 3834a. 400a. *Pahistettia* Malme in: *Arkiv för Bot.* IV. n. 9. (1905) 4 et in: *Fedde, Repert. nov. spec. 1.* (1905) 122. — *Sp. 1. Brasil.*
3835. 401. *Kunstleria* adde:
Kunstleria Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 311.
3838. 404. *Derris* adde:
Salken Adams, *Fam.* II. (1763) 322.
Soleri Adams, *ibid.* 327.
Capassa Klotzsch in: *Peters, Reise Mossambique Bot.* (1861) 28 t. 5; Harms in: *Engler, Bot. Jahrb. XXXIII.* (1902) 174.
3846. 412. *Phylloxylon* adde:
Obs. Genus nunc continet spec. 4; cf. Drake del Castillo in: *Grandidier, Hist. phys. Madagascar XXX.* P. 1. 1. (1902) 191.
3854. 420. *Lathyrus* adde:
Oroba Medik. in: *Vorles. churpf. phys. Ges.* II. (1787) 400.
Meckenia Bubani, *Fl. pyren.* II. (1900) 556.
3864. 430. corr. *Glycine* L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 753 pp. (t. e. quoad spec. n. 6. *G. javanica*).
et adde: Obs. Genus *Glycine* a Linné primum pro *Apios* Boerh. constitutum; in: *Spec. pl. mixtum compositum e speciebus generum complurium.* De Candolle (*Mem. Legum.* [1825] 258) genus sensu hodierno circumscripsit.
Chrystolia Montr. ex Beauviseage in: *Ann. Soc. bot. Lyon XXVI.* (1901) 82.
Christolia Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 123 (erron.).
3865. 431. *Neorantanea* adde synonym.:
Bisrantanea Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 69.
3867. 433. *Baukea* corr. Vatkø in: *Linnaea XLIII.* (1881) 104 [non 1880—82].
3874. 440. *Apios* adde synonym.:
Glycine [L., *Gen. ed. 1.* (1753) 349] L., *Spec. pl. ed. 1.* (1753) 753 p. p. (t. e. quoad spec. n. 11: Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 251).
Obs. Linné nomen Boerhaavianum *Apios* in *Glycine* mutavit, generi serius species complures plane diversas attribuit.
3882. 448. *Galactia* Sect. 2 corr. DC. in: *Ann. sc. nat. IV.* (1825) 96 [non IX].
3889. 455. corr. *Pueraria* DC. in: *Ann. sc. nat. IV.* (1825) 97 [non IX].
3897. 463. *Rhynchosia* adde:
Stipellaria Klotzsch in: *Schomburgk, Reise Brit. Guana III.* (1848) 1203.
3905. 471. *Vigna* adde synonym.:
Liebrechtsia De Wild. in: *Ann. Mus. Congo Bot.* 4. ser. II. (1902) 70.
Vignaea Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 287.
Ramirezella Rose in: *Contrib. U.S. Nat. Herbar. VIII.* 1. (1903) 44 (= completitur *Vigna strobilophora* Robinson in: *Proc. Amer. Acad. XXXII.* (1892) 167 et spec. affines mexicanas).

- 3905a. 471a. *Vignopsis* De Wild. in: Ann. Mus. Congo Bot. 4. sér. II. (1902) 69. — Sp. 1. Congo.
3907. 473. *Sphenostylis* adde:
Obs. Cf. Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 176.
3908. 474. *Pachyrrhizus* corr. *Cacara* [Rumph. ex] Thou. in: Dict. sc. nat. VI. (1817) 35 [non 1805].
3911. 477. *Adenodolichos* Harms in: Dalla Torre et Harms, Gen. Siphonog. (1901) 245 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 179 et in: Kunene-Sambesi-Exped. (1903) 266.
3920. 486. *Stipellaria* Klotzsch pertinet ad *Rhynchosia*.
3927. 4. *Erodium* corr.:
Myrrhina L., Syst. veg. ed. 13. (1774) 513 (sect. Geranii); Rupr., Fl. ingr. (1860) 232 (gen.) et in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 7. sér. XV. (1869) n. 2. 277.
3936. 2. *Oxalis* adde:
Jonoxalis Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 665.
Monoxalis Small, ibid. 665.
Lotoxalis Small, ibid. 666.
Xanthoxalis Small, ibid. 666.
- Tropaeolaceae* adde:
Buchenau in: Pilzreich. X. (1902) 1.
3951. 9. *Ocithocosmus* adde:
Obs. *Phyllocosmus* Klotzsch nunc a cl. Engler (in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. [1902] 109) pro genere proprio habitus (continet species duas africanas).
- 3952a. 10a. *Lepidobotrys* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 108. — Sp. 1. Kamerun.
- 3952b. 10b. *Nectaropetalum* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 109. — Sp. 1. Mossambik.
3967. 10. *Angea* adde: Thunb., Nov. gen. pl. IX. (1798) 132.
3972. 15. *Plectrocarpa* adde:
Plectrocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 446.
3973. 16. *Larrea* adde:
Larreaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 316.
3975. 18. *Neoluederitzia* adde:
Bisluederitzia O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 69.
4015. 30. *Cneoridium* adde:
Gastrostyla Torr. in: Emory, Rep. U.St. Mexic. bound. Surv. II. (1859) 43 (Sect. *Pitaviae*).
Gastrostylus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 244 (gen.).
Pitavia corr. Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 215 [non 1810].
4019. 34. *Acradenia* corr. Kipp. in: Trans. Linn. Soc. XXI. (1854) 207 t. 22 [non 1855].
4031. 46. *Correa* adde:
Correaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 143.
4033. 48. *Chorilaena* adde:
Chorichlaena Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 122.
4035. 50. *Calodendrum* adde:
Obs. Spec. secundum (Usambara) descripsit Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 119.
4051. 66. *Almeidea* adde:
Almeidaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 19.
4059. 74. *Cusparia* corr.:
Complandia Willd. in: Mém. Acad. Berlin 1802 (1805) 24.
Angostura L. C. Rich. in: Mém. Instit. Paris (1812) 82 t. 10 (ex Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. [1903] 154).
4062. 77. *Monnieria* adde:
Hertelia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 207 et 276.
Genus affinitatis dubiae, fors. *Cusparieis* adjungendum:
- 4062a. 77a. *Rhabdodendron* Gilg et Pilger in: Verh. Bot. Ver. Brandenburg XLVII. (1905) 152. — Sp. 1. Brasil.
4066. 81. *Spathelia* adde:
Spatha Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 526.
4079. 94. *Acronychia* adde:
Obs. De genere *Huonia* Montr. cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 9.
4091. 106. *Clausenia* adde:
Clausenia Dumort., Anal. fam. (1829) 48.
4099. 114. corr. *Aegle* Correa in: Trans. Linn. Soc. V. (1800) 222.
4100. 115. *Citrus* adde:
Obs. De genere *Oxanthera* Montr. cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 10.
- 4105a. 120a. *Thevetia* adde:
Thevetiana O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 558.
- 4105b. 120b. *Pomphidea* Miers, Apocyn. S.-Amer. (1878) 18. — Sp. 1. Ind. occ.
4106. 1. *Suriana* adde:
Suriania Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 543.
4107. 2. *Cadellia* adde:
Obs. *Guilfoylia* F. Muell. pro genere proprio habita a Solereder in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XLVII. (1905) 60.
- post n. 4107. insere:
Ia. **RIGIDOSTACHYDEAE** Solereder in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XLVII. (1905) 60.
- 4107a. 2a. *Rigidostachys* Planch. in: Hooker, London Journ. of Bot. VI. (1847) 29. — B. H. I. 369. — E. P. N. 338. — Sp. 3. Mexico, Amer. centr.
Recchia Moc. et Sessé ex De Candolle, Syst. I. (1818) 411.
Obs. Cf. Loesener et Solereder in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XLVII. (1905) 35.
- Souhameae* corr. Engl. in: Abh. naturf. Ges. Halle XIII. (1877) 151 [non XII].
4128. 23. *Kirkia* adde:
Obs. Genus nunc continet species 5 Afr. trop. cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 123 et in: Kunene-Sambesi-Exped. (1903) 270.
4129. 24. *Klaineodoxa* adde:
Klaineodoxa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 308.
4130. 25. *Irvingia* adde:
Irvingella van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 9. sér. I. (1905) 249.
Desbordesia Pierre, ibid. 289.
4131. 26. *Pierammia* adde:
? *Pseudobrasilium* Adans., Fam. II. (1763) 341.
4140. 5. *Canarium* corr. Gaertn., Fruct. II. (1791) 98 [pro 1781].
4142. 7. *Pachylobus* Sect. 2. *Santiidum* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1282 [non 1896].

4151. 16. *Commiphora* adde:
Bdellium Baill. ex Launessan, Pl. util. colon. franc.
(1886) 815.
- 4162a. 8a. *Wulffhorstia* addas:
Obs. Cf. Harms in: Kunene-Sambesi Exped. (1903) 271.
- 4163a. 9a. *Lovoa* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1896)
164 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 397.
— E. P. III. 4. 307. — Sp. 2. Afr. trop.
Latosiphon Pierre mser.
4171. 17. *Turraea* adde synonym:
Baretia Comm. ex Moewes in: Naturwiss. Wochen-
schrift XVIII. (1903) 401.
4186. 32. *Amoora* corr. Bartl. p. 356 [non 536].
4189. 35. *Aglaia* adde:
Pistacioides (L., Fl. zeyl. (1747) 195) O. Ktze. in:
Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 442.
Obs. Camunum Adans. Murraya Nr. 4090 + *Aglaia*
Nr. 4189.
4192. 38. *Walsura* adde:
Melospermum Seortech. ex King in: Journ. As. Soc.
Bengal LXIV. (1895) II. 83.
4193. 39. *Ekebergia* corr. Sparrm. in: Svenska Vet.-Akad.
Handl. XXVII. (1779) 282 t. 9.
4195. 41. *Trichilia* adde:
ad Sect. 5. *Acanthotrichilia*:
Acanthotrichilia Cook et Coll. Econ. pl.
Portorico (1903) 65 et 258 ex Urban.
Symb. antill. IV. (1905) 327.
4198. 44. *Lovoa* Harms hoc loco removenda pertinet ad *Swietenia*-
odeus n. 4163a.
4201. 1. *Aspidopteryx* adde:
Obs. Nomina generica Malpighiacearum saepissime a *πτερίς*
(— ala) derivata in — pteris (*πτερίς* = filix) exitum
habere non possunt; scribendi ratio nuperrime ab
auctoribus Post et O. Kuntze (Lexic. gen. Phaner.
(1903)) adhibita igitur plane erronea!
4202. 2. *Caucanthus* adde:
Sect. 1. *Eucanthus* Niedenzu in: Bull. Herb.
Boiss. 2. ser. IV. (1901) 1010.
Sect. 2. *Eriocanthus* Niedenzu, ibid. 1010.
4204. 4. *Microsteira* adde:
Microstira Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 366.
4208. 8. *Hiptage* corr. Gaertn. II. (1791) 169 t. II 6 [non 69].
4226. 26. *Heteropteryx* adde:
Obs. Cf. Niedenzu in: Arbeit Bot. Institut. Lyc. Hosian.
Braunsberg (1903).
4228. 28. *Stigmatophyllum* adde:
Obs. Cf. Niedenzu in: Index lection. Lyc. Hosian. Brunsberg.
per aestat. 1900 (1900) instit.
corr. *Sigmatophyllum* D. Dietr. — Synops. II. (1840) 1587
[pro III].
4233. 33. *Aspicarpa* adde:
Aspicarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 49.
4243. 43. *Spachea* adde:
Spachia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 525.
4249. 49. *Pterandra* corr. A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. III.
(1833) 72 t. 179.
4255. 55. *Byrsonima* adde:
Obs. Cf. Niedenzu in: Index lection. Lyc. Hosian. Bruns-
berg per aestat. 1897 instit. (1897) et Arbeit. Bot.
Institut. Lyc. Hosian. Brunsberg I. (1901) 1.
- 4255a. 55a. *Alcoeratothrix* Niedenzu, Arbeit. Bot. Institut. Lyc.
Hosian. Brunsberg I. (1901) 45. — Sp. 2. Guiana.
4265. 1. *Salvertia* adde:
Salvertia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
497.
*Vochysia*ae lege Warming in: Fl. Brasil. XIII. 2.
(1875) 18 (nec XIII. 1).
4266. 2. *Vochysia* lege Warming in: Fl. Brasil. XIII. 2. (1875)
[nec XIII. 1].
4276. 4. *Monnina* adde:
Monnina Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
372.
4277. 5. *Salomonina* corr. Salmonea Vahl, Enum. I. (1805) 8
[non 1804].
4280. 8. *Carpolobia* adde:
Carpolobium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 102.
- 4280a. 8a. *Atroxina* Stapf in: Journ. Linn. Soc. XXXVII. (1905)
85. — Sp. 4. Afr. trop.
4282. 1. *Dichapetalum* adde:
Dichopetalum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 171.
Sect. 3. Sectio in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII.
(1902) 89 absque nomine indicata.
Sect. 4. *Tapurina* Engl., ibid. 90.
4290. 5. *Actephila* adde:
Actephila Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 8.
- 4297a. 12a. *Chascothea* Urb., Symb. antill. V. (1904) 14. —
Sp. 2. Cuba. Hispaniola.
Chaenotheca Urb., Symb. antill. III. (1902) 285.
4299. 14. *Phyllanthus* adde:
ad Sect. 14. *Flueggeopsis* Muell. Arg.:
Flueggeopsis K. Schum. in: K. Schumann
et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb.
(1905) 289.
- 4299a. 14a. *Astrocasia* Robinson et Millspaugh in: Engler, Bot.
Jahrb. XXXVI. (1905) Beibl. n. 80. 19. — Sp. 1. Yucatan.
4302. 17. *Glochidion* adde:
ad Sect. 2. *Hemiglochidion* Muell. Arg.:
Hemiglochidion K. Schum. in: K. Schu-
mann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutz-
geb. (1905) 289.
- 4302a. 17a. *Tetraglochidion* K. Schum. in: K. Schumann et
Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 291. — Sp. 1.
N. Guinea.
- 4302b. 17b. *Coccoglochidion* K. Schum. in: K. Schumann et
Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 292. — Sp. 1.
N. Guinea.
- 4306a. 21a. *Nymania* K. Schum. in: K. Schumann et Lauter-
bach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 291. — Sp. 1.
N. Guinea.
4307. 22. corr. *Agyncea* Vent. I. c. et adde:
Obs. *Agyncea* L. (Mant. II. [1771] 161 et 296) pertinet ad
Phyllanthus.
4308. 23. *Cyclostemon* adde:
Obs. Cf. Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 277.
4316. 31. *Secretania* adde:
Obs. Hoc genus ad *Coulaceae* (*Oleaceae*) translatum a van
Tieghem in: Jour. de bot. XIII. (1899) 74, in
synonymiam *Minquartiae* Aubl. receptum.
- 4318a. 53a. *Aporosella* Chodat in: Bull. Herb. Boiss. 2. ser. V.
(1905) 188. — Sp. 1. Paraguay.

4324. 39. *Baccaurea* Sect. 1. *Hedycarpus* corr. Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1823) 118 [non 1825].
4329. 44. *Uapaca* adde:
Obs. Cf. Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIV. (1904) 369.
4331. 46. *Buracavia* adde:
Buracua Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 85.
4337. 52. *Bischofia* corr. Blume, Bijdr. (1826) 1168 [non 1825].
Bischofia Decne. in: Orbigny, Dict. II. (1842) 580.
4342. 57. *Stenonia* adde:
Stenoniella O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 535.
4347. 62. *Daphniphyllum* adde:
Daphnophyllum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 163.
- 4353a. 68a. *Grossera* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 281. — Sp. 2. Kamerun.
- 4361a. 76a. *Aonikeua* Spegazz. in: Anal. Mus. nac. Buenos Aires VII. (1902) 162. — Sp. 1. Patagon.
4374. 89. *Bernardia* adde:
Bernhardia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 66.
4399. 114. *Clidion* adde:
Clidion Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 130.
4402. 117. *Hasskarlia* adde:
Haskaria Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 267.
4401. 119. *Calpigyne* adde:
Calpogyna Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 93.
4406. 121. *Chondrostylis* ins.:
Obs. Cf. Koorders in: Ann. Jard. Buitenzorg 2. sér. IV. (1904) 45; genus aff. *Bernardia* sec. Koorders.
4413. 128. *Pycnocoma* adde:
Wettraria Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 952 (sect. *Pycnocoma*); O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 592 (gen.).
Comopycna O. Ktze., ibid. 138.
4422. 137. *Dalechampia* adde:
Dalechampsia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 162.
4425. 140. *Homonoia* adde:
Homonoia Spreng., Gen. II. (1831) 712.
4438. 153. *Elaterospermum* adde:
Elatariodes O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 193.
4443. 158. *Pachystroma* adde:
Obs. *Pachystroma* Klotzsch (ex Baillon in: *Adansonia* I. [1860] 212) est *Moracea* *Sorocea* *Klotzschiana* Baill., a *Pachystroma* Muell.-Arg. quaeum ab auctoribus O. Kuntze et Post (Lexic. gen. Phaner. [1903] 411) erronee conjuncta, plane diversa.
- 4449a. 164a. *Schistostigma* Lauterbach in: K. Schumann et Lauterbach, Nachr. Fl. Schutzgeb. (1905) 299. — Sp. 1. N.-Guinea.
- 4459a. 174a. *Strophoblachia* Boerlage, Handl. Fl. Nederl. Indië III. (1900) 194 et 235. — Sp. 1. Celebes.
- 4459b. 174b. *Nepentandra* Sp. Moore in: Journ. of Bot. XLIII. (1905) 149. — Sp. 1. Tenassarim.
4483. 198. *Sapium* adde:
Emmenostylum Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1903) t. 2757 (sect. *Sapii*).
4498. 213. *Euphorbia* adde:
Zygophyllum Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 714.
Sect. 1. corr. *Anisophyllum* Roeser in: Duby, Bot. gall. I. (1828) 412 (nec II. [1830]).
Subsect. 3. De sect. *Diacanthium* Boiss. cf. Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIV. (1904) 62 et 375.
4501. 216. *Pedilanthus* adde:
Cubanthus Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 7 (sect. *Pedilanthi*).
Calceolastrum Boiss., ibid. (1866) 1261 (sect. *Pedilanthi*).
Tithymalodes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 562.
- 4503a. 218a. *Stenadenium* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 343. — Sp. 1. Afr. or. trop.
4516. 231. *Botryophora* adde:
Botryphora Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 75.
4520. 235. *Neoscartechinia* adde:
Neoscartechia O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 386.
4540. 2. *Empetrum* adde synon.:
Chamaetaxus Rupr., Fl. ingr. (1860) 211.
Fallopia Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 118.
4542. 1. corr. *Limnanthes* R.Br. in: London and Edinburgh Philos. Magaz. III. (1833) 70 [nec Proc. Linn. Soc.].
- 4542a. 2. *Floerkea* adde:
Obs. *Floerkea* *Macounii* sectio propria sec. O. Ktze.; *Tetrafloerkea* O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 237.
- 4543a. 1a. *Androtium* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1903) t. 2763. — Sp. 1. Borneo.
4544. 2. *Fegimanra* adde:
Obs. Cf. Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 213.
4551. 8. *Koordersiodendron* adde:
Koordersina O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 310.
4553. 11. *Antrocaryon* adde:
Obs. Genus cum *Spondias* conjungendum sec. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 214.
- 4554a. 12a. *Spondianthus* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 215. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
- 4554b. 12b. *Nothospondias* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 216. — Sp. 1. Kamerun.
4557. 15. *Pleciogynium* adde:
Phlogynopsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 448.
4560. 18. *Ponpartia* adde:
Pupartia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 471.
4562. 20. *Harpcephyllum* adde:
Harpophyllum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 267.
4564. 22. *Cyrtocarpa* adde:
Cyrtocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 160.
- Rhoideae* corr. Engler in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883).

4573. 31. *Sorindeia* adde:
Sorindeiopsis Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI.
(1905) 222.
4589. 47. *Heeria* corr. *Anafrenum* Ait. in: Hooker, Journ. of
Bot. III. (1841) 148.
4590. 48. *Comocladia* corr. L., Syst. ed. 10 (1759) 861 [nec 1756].
4594. 52. *Rhus* adde:
Schmaltzia Small, Fl. South-East. U.S. (1903) 727.
4603. 61. *Senecarpus* adde:
Cassavium [Rumph., Herb. amb. I. (1741) 179 t. 70]
O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 151.
4605. 63. *Dobinea* adde:
Dobinea O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 152.
4606. 64. *Juliania* adde:
Amphipterygium Schiede ex Schlechtendal in: Linnæa
XXVI. (1843) 746.
Obs. Cf. Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1901) t. 2722, 2723
et in: Ann. of Bot. XVII. (1903) 443.
4607. 65. *Rumphia* adde:
Forsan pertinet ad genus *Cordia* cf. n. 7038.
4611. 1. *Hex* adde: *Othra* Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 56.
Macnua corr. J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 162.
4618. 1. *Evonymus* adde:
Obs. De specibus chinens. cf. Loesener in: Engler, Bot.
Jahrb. XXX. (1902) 448.
- 4618a. 1a. *Torrallasia* Urb., Symb. antill. V. (1904) 49. — Sp. I.
Cuba.
4621. 7. *Hedraianthera* adde:
Hedraicanthera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 288.
4625. 8. *Celastrus* adde *Orixa* Thunb., Nov. gen. pl. III.
(1783) 56.
4626. 9. *Maytenus* adde:
Obs. Cf. Urban, Symb. antill. V. (1904) 52.
- 4627a. 10a. *Psammomoya* Diels et Loes. in: Engler, Bot. Jahrb.
XXXV. (1904) 339. — Sp. 2. Austral.
- 4629a. 12a. *Menepetalum* Loes. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIX.
(1906) 163. — Sp. 6. N.-Caledonia.
Sect. 1. *Pseudomaytenus* Loes., ibid. 164.
Sect. 2. *Eumenepetalum* Loes., ibid. 164.
4631. 14. *Polycardia* adde synonym:
Pulcheria Comm. ex Moewes in: Naturw. Wochenschr.
XVIII. (1903) 491.
- 4634a. 17a. *Peripterygia* Loes. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIX.
(1906) 168. — Sp. 1. N.-Caledon.
Peripterygia Baill. in: Adansonia XI. (1874) 267
(sect. *Pterocelastris*).
4640. 23. *Elaeodendron* adde:
Andropetaleia Urb., Symb. antill. V. (1904) 88 (sect.
Elaeodendri).
4645. 28. *Hartogia* adde:
Obs. De synonymia generis cf. Loesener in: Verh. bot. Ver.
Brandenburg XLIV. (1902) 81.
Synonymum: *Schrebera* Thunb., Prodr. II. capens. (1791)
28 nec L. nec Schreb. = *Schrebera* L. ex Schreber
in: Nova Acta Soc. sc. Upsala I. (1773) 91 t. 5 f. 1
est *Myrica* = *Cuscuta*.
- 4648a. 31a. *Rhaconia* L., Syst. ed. 10. (1759) 896; Urb., Symb.
antill. V. (1904) 69. — E. P. III. 5. 217. — Sp. 8. Ind.
occ. Columbia.
Crossopetalum J. Br., Hist. Jamaica (1756) 144.
Adams, Fam. II. (1760) 224.
4649. 32. *Myginda* Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 12. Select
stirps. amer. hist. (1763) 24. — Endl. G. n. 5689. — H.
II. 1. 366. — E. P. III. 5. 217. — Sp. 2. Mexico. Cuba.
Columbia.
Uragoga Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 55 (sect.
Mygindae).
- 4649a. 32a. *Gyminda* Sarg. in: Gard. and Forest IV. (1891) 4:
Sylv. of North-Amer. II. (1892) 11; Urb., Symb. antill.
V. (1904) 80. — E. P. III. 5. 217. — Sp. 2. Mexico.
Amer. centr. Ind. occ.
Gyminda Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 55 (sect.
Mygindae).
- 4649b. 32b. *Tetrasiphon* Urb. in: Festschr. 70. Geburtstag
Ascherson (1904) 57 et Symb. antill. V. (1904) 83. —
Sp. 1. Jamaica.
4652. 35. *Glossopetalum* corr. *Glossopetalum* Benth. et Hook. f.
Gen. I. (1862) 368 [non 1863].
4661. 2. *Hippocratea* adde:
Obs. De spec. afr. cf. Loesener in: Engler, Bot. Jahrb.
XXXIV. (1904) 103.
4662. 3. *Salacia* adde:
Dicarpellum Loes. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIX.
(1906) 172 (sect. *Salaciæ*).
4663. 1. *Stackhouseia* adde:
Cf. Pampanini et Bargagli-Petrucelli in: Bull. Herb.
Boiss. 2. sér. V. (1905) 1045.
adde:
Stackhousea auct.
corr.:
Plokiostigma Schuchardt in: Linnæa XXVI. (1854)
39 (non 1853—55).
4665. 1. *Staphylea* adde:
Hooibrenkia Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. II.
(1892) 173.
Hooibrenkia Hort. ex Gard. kew I. Polypet. (1894) 101.
Staphyllodendron corr. Scop., Fl. carn. ed. 2. II.
(1772) 223 [nec 1777].
4669. 5. *Huertea* adde:
Huertea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
288.
4683. 13. *Tylecarpus* adde:
Tylocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 578.
4696. 26. *Lavigeria* adde:
Lavigeria Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 319.
4699. 29. *Metteniusa* adde:
Metteniusia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 362.
4709. 39. *Pyrenacantha* corr. *Cavanilla* Thunb., Nov. gen. pl.
VII. (1792) 105.

Fam. ACERACEAE

adde: Pax in: Pflzreich. VIII. (1902) 1.

4720. 2. *Acer* adde:

Sectiones nunc ita disponendae.

Sect. 1. *Spicata* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII.

1886) 182 et in: Pflzreich. VIII. (1902) 8.

Sect. 2. *Palmata* Pax, ibid. 198 et 241.Sect. 3. *Trifoliata* Pax, ibid. 203 et 29.*Cococarpia* Pax, ibid. 203 et 80 (sect.*Aceris*).Sect. 4. *Integrifolia* Pax, ibid. 207 et 31.Sect. 5. *Indivisa* Pax, ibid. 213 et 31.Sect. 6. *Rubra* Pax, ibid. 178 et 47.

- Sect. 7. *Negundo* K. Koch, *Dendrol.* I. (1869) 513; Pax in: *Pflzreich.* VIII. (1902) 42.
- Sect. 8. *Glabra* Pax in: *Engler, Bot. Jahrb.* VII. (1886) 217 et in: *Pflzreich.* VIII. (1902) 45.
- Sect. 9. *Platanoides* Pax, *ibid.* 233 et 46.
- Sect. 10. *Campestris* Pax, *ibid.* 219 et 54.
- Sect. 11. *Macrantha* Pax, *ibid.* 244 et 67.
- Sect. 12. *Lithocarpa* Pax, *ibid.* 249 et 70.
- Sect. 13. *Saccharina* Pax, *ibid.* 241 et 73.
4737. 15. *Toulicia* adde:
Tulicia Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 577.
4745. 23. *Hebecoccus* adde:
Hebecoccus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 268.
4760. 38. *Melicocera* adde:
Melicocerus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 358.
4761. 39. *Diplocheleba* adde:
Diplocheleba Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 178.
4779. 57. *Nephelium* corr. *Scytalia* Gaertn. t. 42 [non 197].
4787. 65. *Vuarana* adde:
Vuarana Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 590.
4791. 69. *Matayba* corr. *Aubl.*, *Hist. pl. Gui. franç.* I. (1775) 331 t. 128 [non 125].
4796. 74. *Molinaea* corr. *Callidrynos* Nérard in: *Bot. Voy. Freycinet* (1826) 29 [pro 1829].
4805. 83. *Rhysochechia* adde:
Ryssotoechia Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 493.
4807. 85. *Dictyonera* corr. *Blume*, *Rumphia* III. (1847) 163 (non I).
- 4837a. 115a. *Pistaciopsis* Engl. in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXXII. (1902) 125 et XXXIV. (1904) 156. — Sp. 3. *Afr. trop.*
4847. 125. *Labramia* delend. est, perlinet ad *Sapotaceae* n. 6386.
4855. 3. *Greyia* adde:
Greyia auct.
4861. 4. *Zizyphus* adde:
Jubaba Bubani, *Fl. pyren.* I. (1897) 376.
4867. 10. *Karwinskia* adde:
Decorima Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 31 pp.
Karwinskya Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 306.
4868. 11. *Berehemia* corr. *Oenoplea* Hedw. f., *Gien.* (1806) 151 [dele 1].
- 4875a. 18a. *Krugiodendron* Urb., *Symb. antill.* III. (1902) 313. — Sp. 1. *Ind. occ.*
4880. 23. *Noltea* adde:
Sarcomphaloides DC., *Prodr.* II. (1825) 32 (sect. *Ceanothi*).
Sarcomphalodes O. Ktze. in: Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 500.
4881. 24. *Schistocarpha* adde:
Schistocarpus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 505.
4892. 35. *Spyridium* corr. *Stenodiscus* Reissek in: *Linnaea* XXIX. (1858) 295 [non 1857—58].
4893. 36. *Cryptandra* corr. *Stenanthemum* Reissek in: *Linnaea* XXIX. (1858) 295 [non 1857—58].
4902. 45. *Gonania* corr. *Govania* Raddi in: *Mem. Soc. ital. sc. Modena* XVIII. (1820) 394, 395 [non XXIII].
4904. 47. *Reissekia* adde:
Reissekia Reichb., *Nom.* (1841) 143.
4909. 1. *Vitis* adde:
Muscadinia Small, *Fl. South-East. U.S.* (1903) 756.
4918. 10. *Cissus* corr. *Malacoxylum* Jacq., *Fragm.* (1809) 31 t. 35 A [nec 1800].
- 4936a. 2. *Solmsia* adde:
Cf. Gilg in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXXVI. Beibl. n. 81 (1905) 84, XXXIX. (1905) 183; genus *Gonystyleis* affine.
4940. 4. *Spirostyla* adde:
Spirostylis Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 520.
4946. 10. corr. *Pityranthe* (nec *Pithyranthe*).
4947. 11. *Brazzeia* adde:
Brazzeia Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 79.
Obs. Genus forsán ad n. 5097 (*Erythropyxis*) pertinet.
4957. 21. *Sparmannia* adde:
Vossianthus O. Ktze. in: *Gaertnerisch. Centralbl.* (1900) 653 ex Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 590.
4970. 34. *Grewiopsis* adde:
Grewiella O. Ktze. in: Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 257.
Obs. Cf. De Wildeman in: *Ann. Mus. Congo Bot.* 5. sér. I. (1903) 56.
4972. 36. *Columbia* adde:
Colonia Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 136.
4975. 39. *Trionfetta* adde:
Trionfettia Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 573.
4977. 41. *Pentadiplandra* adde:
Dipentadiplandra O. Ktze. in: Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 176.
4983. 4. *Abutilon* adde:
Gayoides A. Gray, *Gen. fl. amer. illustr.* II. (1849) 67 t. 126 (sect. *Abutili*).
Gayoides Small, *Fl. South-East. U.S.* (1903) 764 (gen. = *Ab. crispum* [L.] Medik.).
5004. 25. *Cristaria* corr. *Cav.*, *Icon.* V. (1799) 10 t. 418 [pro 1790].
- 5004a. 25a. *Briquetia* Hochreutiner in: *Annu. Cons. Jard. bot. Genève* VI. (1902) II. — Sp. 1. *Paraguay.*
- 5018a. 39a. *Symphyochlamys* Gürke in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXXIII. (1903) 379. — Sp. 1. *Afr. or. trop.*
- 5022a. 1. *Triplochiton* adde:
Obs. Spec. sec. descriptis C. H. Wright in: *Hooker, Icon. pl.* (1903) t. 2758.
- 5022b. 2. *Mansonia* J. R. Drummond ex Prain in: *Journ. Linn. Soc.* XXXVII. (1905) 260. — Sp. 1. *Birma.*
Obs. Cl. D. Prain nomen familiae vel *Sterculiacearum* tribus in „*Mansoniae*“ mutavit.
5026. 4. *Ceiba* adde:
Xylum Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 598.
- 5026a. 4a. *Neobuchia* Urb., *Symb. antill.* III. (1902) 319. — Sp. 1. *Ind. occ.*

5032. 10. *Montezuma* adde:
Montezumaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 374.
5047. 4. *Melhania* Subg. 1-III lege: K. Schum., Monogr. afrik.
Stereuliace. (1900) 3 etc.
- 5049a. 6a. *Paradombeya* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1902)
t. 2746a. — Sp. 2. Burma, China.
5052. 9. *Cheirolaena* adde:
Chirochlaena Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 120.
5056. 13. *Hermannia* lege Marehnia K. Schum., Monogr. afrik.
Stereuliace. (1900) 49.
5057. 14. *Melochia* Sect. 1. corr. Wisenia J. E. Gimel., Syst. II.
(1791) 515.
- 5059a. 16a. *Hua* Pierre in: Ann. Mus. Congo Bot. 5. sér. I.
(1905) 288 t. 65. — Sp. 1. Afr. trop.
5075. 32. *Seringia* corr. *Actinostigma* Turcz. in: Bull. Soc.
natural. Moscou XXXII. (1859) P. 1. 259 [non XXX].
5076. 33. *Lysiosepalum* adde:
Lysiosepalum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 343.
et corr.: *Lysiotepalum* Engler et Prantl, Pflzfm.
III. 6. (1890) 92 [non 1895].
- 5081a. 40a. *Acropogon* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIX.
(1906) 186. — Sp. 3. N. Caledon.
5091. 48. *Cola* corr. *Edwardia* Raf. in: Specchio delle sc. I.
(1814) 158 [non 1824].

Fam. SCYTOPETALACEAE

- adde: Cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 101.
Rhaptopetalaceae Pierre ex van Tieghem in: Bull.
Soc. bot. France XLIII. (1896) 566 et ex De
Wildeman in: Ann. Mus. Congo Bot. 5. sér. I.
(1903) 31.
- 5096a. 2a. *Egasea* Pierre ex De Wildeman in: Ann. Mus.
Congo Bot. 5. sér. I. (1903) 31 t. 17 et 18. — Sp. 2.
Afr. trop.
5097. 3. *Erythropyxis* adde:
Obs. Huius generis synonymum est fors. *Brazzeia* Baill.
(n. 4947) see, Pierre ex De Wildeman in: Ann.
Mus. Congo Bot. 5. sér. I. (1903) 31.
5098. 1. *Tetracera* adde:
Tetraceras Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 553.
5099. 2. *Davilla* adde:
Davillaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 165.
5102. 5. *Hibbertia* adde:
Obs. De Vanieria Montr. cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot.
Lyon XXVI. (1901) 6.
- 5105a. 8a. *Pidesandra* Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1900)
t. 2546. — Sp. 1. Borneo.

Fam. OCHNACEAE

- adde: van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XVI. (1902) 161 et
XVIII. (1903) 1. Gilg in: Festschr. 70. Geburtst. Ascherson
(1904) 97.
5112. 1. *Ochna* adde:
Obs. Cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 232.
Adde synonyma:
Ochnella van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XVI.
(1902) 343.
Polyochnella van Tiegh., ibid. 347.

- Discladium van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XVI.
(1902) 350.
Monopordium van Tiegh., ibid. 365.
Polythecium van Tiegh., ibid. 366.
Heteropordium van Tiegh., ibid. 378.
Porochua van Tiegh., ibid. 386.
Diporochua van Tiegh., ibid. 389.
Campylochnella van Tiegh., ibid. 400.
Biramella van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XVIII.
(1903) 40.
Pleopetalum van Tiegh., ibid. 45.
Probosella van Tiegh., ibid. 47.
Pleodiporochua van Tiegh., ibid. 58.

5113. 2. Ouratea adde:

- Obs. Cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 248.
Adde synonyma:
Camptouratea van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér.
XVI. (1902) 204.
Stenouratea van Tiegh., ibid. 219.
Notouratea van Tiegh., ibid. 220.
Plicouratea van Tiegh., ibid. 222.
Ancouratea van Tiegh., ibid. 224.
Diouratea van Tiegh., ibid. 227.
Trichouratea van Tiegh., ibid. 229.
Ptilouratea van Tiegh., ibid. 238.
Villouratea van Tiegh., ibid. 239.
Dasouratea van Tiegh., ibid. 240.
Hemouratea van Tiegh., ibid. 242.
Pleouratea van Tiegh., ibid. 243.
Volkensteina van Tiegh., ibid. 244.
Isouratea van Tiegh., ibid. 266.
Palyouratea van Tiegh., ibid. 268.
Tetouratea van Tiegh., ibid. 269.
Cercouratea van Tiegh., ibid. 270.
Microuratea van Tiegh., ibid. 279.
Setouratea van Tiegh., ibid. 283.
Ouratella van Tiegh., ibid. 289.
Gymnouratella van Tiegh., ibid. 291.
Bisetaria van Tiegh., ibid. 294.
Campylospermum van Tiegh., ibid. 296.
Campylocerum van Tiegh., ibid. 304.
Cercanthemum van Tiegh., ibid. 305.
Cercinia van Tiegh., ibid. 309.
Notocampylum van Tiegh., ibid. 311.
Diphyllododium van Tiegh., ibid. 313.
Diphyllanthus van Tiegh., ibid. 315.
Spongopyrena van Tiegh., ibid. 317.
Rhabdophyllum van Tiegh., ibid. 320.
Monelasium van Tiegh., ibid. 326.
Exomicrum van Tiegh., ibid. 328.

5114. 3. Brackenridgia adde:

- Plenridgia van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XVI.
(1902) 339.
Notochnella van Tiegh., ibid. 403.
Campylopora van Tiegh., ibid. 404.

5115. 4. Lophira adde:

- Obs. Cf. van Tieghem in: Journ. de bot. XV. (1901) 169
et Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 274.

5116. 5. Elvasia adde:

- Vaselia van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XVI.
(1902) 409.
Trichovaselia van Tiegh., ibid. 411.

Luxemburgieae adde:

- Obs. De hac tribu cf. van Tieghem in: Ann. sc. nat. 8.
sér. XIX. (1904) 1.

5117. 6. Cespedesia adde:

- Fourmiera van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XIX.
(1904) 58.

5118. 7. Godoya adde:

- Planchonella van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XIX.
(1904) 53.
Bhytidonthera van Tiegh., ibid. 43.

5120. 9. *Wallacea* adde:
Wallacéacées van Tiegh. in: Bull. Mus. Paris (1904) 145 et in: Ann. sc. nat. 8. sér. XIX. (1904) 92.
5126. 15. *Sauvagesia* adde:
Obs. De hoc genere et affinis cf. van Tieghem in: Ann. sc. nat. 8. sér. XIX. (1904) 93.
5130. 19. *Euthemis* adde:
Euthémidacées van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XIX. (1904) 96.
5134. 23. *Strasburgeria* adde:
Obs. Cf. van Tieghem in: Journ. de bot. XVII. (1903) 198.
Genus sec. E. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) Beibl. n. 81. 84 ad Saxifragaceas referendum.
5137. 1. *Maregravia* adde *Marggravia* Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 72.
5143. 2. *Tonroulia* adde:
Turulia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 578.
5147. 4. *Thea* corr. *Theaphylla* Raf. in: London, Gard. Magaz. VIII. (1832) 246 [non VII].
5148. 5. *Gordonia* adde:
Nabissodendron Pitard in: Actes Soc. Linn. Bordeaux LVII. (1902) p. LIV.
- 5152a. 9a. *Hartia* Dunn in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2727. — Sp. 1. China.
5153. 10. *Terastroemia* corr. *Cleyera* Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 68.
5155. 12. *Anneslea* adde:
Richtera Reichb., Nom. (1841) 208.
Annesleya Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 32.
5156. 13. *Adinandra* Jack dele:
Synon. Haenkaea Usteri, Ann. Bot. VI. (1793) 117 (= Haenkea F. W. Schmidt, cf. sub. n. 4038).
5157. 14. corr. *Eurya* Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 67.
5167. 6. *Ascyrum* adde:
Crookea Small, Fl. South-East. U.S. (1903) 786 (Ascyrum microsepalum Torr. et A. Gray).
5168. 7. *Hypericum* adde:
Heloclea Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 351.
193. 32. *Tovomitopsis* lege Bertolonia Sprengel II. (1821) 110 [non I].
5199. 38. *Garcinia* adde:
Hypericoides Cambess. ex Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 324.
- 5199a. 38a. *Tetrathalamus* Lauterbach in: K. Schumann et Lauterbach, Nachr. Fl. Schutzgeb. (1905) 319. — Sp. 1. N-Guinea.
5209. 48. *Medusagyne* adde:
Medusogyne Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 356.
Obs. Cf. Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1905) t. 2790.
5215. 5. *Hopea* corr. Roxb., Pl. Coromandel III. (1819) 7 t. 210 [non II].
5217. 7. *Shorea* adde:
ad Sect. 3. Anthoshorea:
Anthoshorea Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1891) sub t. 250.
Pachychlamys Th. Dyer ex Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 77.
5222. 12. *Cotylelobium* adde:
Cotylelobium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 145.

5238. 2. *Hololachne* adde:

Schangima Sievers ex Pallas in: Nova Acta petropol. X. (1797) 374 ex Meyer in: Ledebour, Fl. alt. III. (1831) 222; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 503.

Fam. CISTACEAE

Grosser in: Pflzreich. XIV. (1903) 1.

5242. 1. *Cistus* adde:

Sect. 1. Rhodocistus Grosser in: Pflzreich. XIV. (1903) 11.

5243. 2. *Halimium* adde:

Sect. 1. Spartioides Grosser in: Pflzreich. XIV. (1903) 33.

Sect. 2. Euhalimium Grosser, ibid. 33.

5245. 4. *Helianthemum* adde:

Sect. 3. Pseudomacularia Grosser in: Pflzreich. XIV. (1903) 62.

5262. 5. *Rinorea* adde:

Obs. Species afric. ita disponendae:

Subg. I. Euandra Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 132.

Subg. II. Petalandra Engl., ibid. 132.

Sect. 1. Choriandra Engl., ibid. 132.

Sect. 2. Synandra Engl., ibid. 132.

Sect. 3. Ardisianthus Engl., ibid. 133.

Sect. 4. Violanthus Engl., ibid. 133.

5273. 16. *Noisetia* adde:

Noisettea auct.

5288. 14. *Hoplostigma* adde:

Hoplostigma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 286.

5299a. 25a. *Androsiphonia* Stapf in: Journ. Linn. Soc. XXXVII. (1905) 101. — Sp. 1. Afr. trop.

5304. 30. *Scolopia* corr. *Eriodaphus* Ecklon et Zeyher, Enum. (1836) 271 [pro 1835].

5310. 36. corr. *Pineda* Ruiz et Pav. [non Pineda].

5323. 49. *Azara* adde:

Azaraea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 56.

5328a. 54a. *Olmediella* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1880) 253; Rippa in: Bull. Orto bot. Napoli I. 3. (1902) 278; Loesener in: Notizbl. Bot. Gart. und Museum Berlin Nr. 36 (1905) 175 (cf. supra n. 1955). — Sp. 2. Brasil (?).
Licopolia Rippa in: Bull. Orto bot. Napoli II. 1. (1904) 74.

Olmedoella Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 398.

5335. 61. *Archavaletia* adde:

Archavaleta Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 671 et Inser.

5339. 65. *Euceras* adde:

Euceras Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 212.

5344. 70. *Bembicia* adde:

Bembicia O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 65.

5347. 73. *Psiloxylon* adde:

Obs. Genus ad Myrtaceas pertinet sec. van Tieghem in: Ann. sc. nat. 8. sér. XIX. (1904) 349.

5349. 75. *Solmsia* adde:

Obs. Genus ad Gonystylaceas transferendum sec. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) Beibl. n. 81. 84.

5450. 76. *Rhopalocarpus* adde:
Obs. Cf. Bemsley in: Hooker, Icon. pl. (1903) t. 2774.
5451. 77. *Microsemmia* adde:
Obs. Genus ad Thymelaeaceas pertinet sec. E. Gug in:
Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) Beibl. n. 81. 84
et XXXIX. (1906) 199.
5461. 7. corr. *Loewia* Urb. in: Ann. Istit. bot. Roma VI. (1897)
189 non 1896 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. Beibl.
n. 60. (1898) 2.
- 5465a. 3a. *Schlechterina* Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII.
(1902) 148 Sp. 2. Afr. or. trop.
5470. 8. *Adenia* Sect. 5. corr. *Microbepharis* M. Roem. Synops.
monogr. II. (1846) 133, 200.
5472. 10. *Passiflora* Sect. 9. § 4. lege: *Bracteogama* DC., Prodr.
III. (1828) 334 [pro 1858].
5474. 1. *Ceratiosicyus* adde:
Ceratiosicyus Harv. in: Ann. nat. Hist. III. (1839)
421 t. 10.
Ceratiosicyus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 111.
5483. 4. *Meutzelia* adde:
Bicuspidaria Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club
XXX. (1903) 275.
Obs. Genera *Tontereia* Eaton et Wright, North-Amer. Bot.
(1840) 454 et *Aerolasia* C. Presl pro propriis habita
a Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXX. (1903)
276 et 277.
5491. 12. *Cajophora* adde:
Helicteroides DC., Prodr. III. (1828) 340 (sect. Loasae).
Helicterodes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 271.
5497. 2. *Begonia* Sect. 1. *Mezierea* corr. Gandch., Bot. Voy.
Bonte (1844—52) t. 32 [pro 1839].
5499. 1. *Ancistrocladus* adde:
Ancistrella van Tiegh. in: Journ. de bot. XVII. (1903)
155.

Fam. CACTACEAE

- adde: K. Schum., Gesamteschr. Kakt., Nachtr. 1898—1902 (1903).
5494. 4. *Phyllocactus* adde:
Obs. Clavem specier. sectionis primae novam emendatam
dedit K. Schumann, Gesamteschr. Kakt., Nachtr.
1898—1902 (1903) 67.
- 5494a. 4a. Wittia K. Schum. in: Monatschr. Kakteenk. XIII.
(1903) 117. Sp. 1. Brasil.
5499. 20. *Maihnenia* adde:
Obs. Cf. Spegazzini in: Anal. Mus. nac. Buenos Aires VII
(1902) 287.
5492. 1. *Grissoloma* adde:
Grissoloma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 249.
Penaecaceae corr. R.Br. in: Sweet, Hort. brit. (1826)
347 [nec 1820].
5498. 1. *Olinia* adde:
Obs. *Plectronia* L., Mant. (1767) 6 exel. synonym. pertinet ad
Olinia sec. O. Kuntze (cf. Post et O. Kuntze, Lexic.
gen. Phaner. (1903) 446) an revera?
5495. 7. *Gnidia* adde:
Struthia [L. Gen. ed. 2. (1742) 161] Post et O. Ktze.,
Lexic. gen. Phaner. (1903) 541.
Sect. 2. *Involueratae* adde:
Gnidia O. Ktze. in: Post et O. Kuntze,
Lexic. gen. Phaner. (1903) 541 (sect.
Struthiae).

5453. 25. *Thymelaea* adde:
? *Sanamunda* Neck., Elem. II. (1790) 179.
Giardinierher in: Bull. Soc. bot. France CXII. (1901) 46.
5455. 27. *Daphne* adde:
Obs. *Sanamunda* Neck. pertinet fors. ad *Thymelaea* (n. 5453).
5459. 31. *Cryptadenia* adde:
Sterroctis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 105 pp.
Calysericos Eckl. et Zeyh. ex Meissner in: De
Candolle, Prodr. XIV. (1857) 573 et 574 pp.
Stiroctis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
538.
5461. 36. *Stellera* corr. *Chamaejasme* Amman. Stirp. ruth. [pro
Ruth. solum].
5467. 39. *Pimelea* corr. *Macrostegia* Turcz. in: Bull. Soc. natural.
Moscon XXV. P. 2. (1852) 177 [nec (1818) 271].
corr. *Aschenfeldtia* Meissn. ex De Candolle, Prodr.
XIV. (1857) 515 [pro 1856].
5470. 1. *Hippophaë* adde:
Argussiera Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 122.
Hippophaë corr. Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I.
(1864) 594 [pro Pl.].
5469. 41. *Goniodium* Kunze ex Reichenbach, Conspr. (1828) 82
ex planta originaria ad *Lythraceas* transponendum (cf.
infra sub genere *Pleurophora*).

Fam. LYTHRACEAE

- adde: Koehne in: Pflzeich. XVII. (1903) 1.
5476. 4. *Lythrum* adde:
Chabraea Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 640.
5478. 6. *Cuphea* adde:
Cyphea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
159.
5479. 7. *Pleurophora* adde:
Goniodium Kunze ex Reichenbach, Conspr. (1828) 82.
5482. 10. *Diplnsodon* adde:
Sect. 1. *Subuninerves* Koehne in: Pflzeich. XVII.
(1903) 188.
Sect. 2. *Penninerves* Koehne, ibid. 188.
Sect. 3. *Palmatipenninerves* Koehne, ibid. 189.
Sect. 4. *Palmatioerves* Koehne, ibid. 189.
5489. 17. *Grislea* adde:
Grisleya Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
257.
5492. 20. *Ginoria* adde:
Subg. I. *Enginoria* adde:
Sect. 1. *Prismatospermum* Koehne in: Pflzeich.
XVII. (1903) 248.
Sect. 2. *Discospermum* Koehne, ibid. 249.
5496. 24. *Physopodium* corr. Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826)
403 [non X].
5497. 1. *Sonneratia* corr. *Cheratia* Montr. in: Mem. Acad. Lyon X
(1860) 202 [non IX].
5510. 9. *Gustavia* corr. L., Pl. surinam. (1775) 18 et Amoen.
acad. VIII. (1785) 266 t. 5.
5512. 11. *Conroupta* adde:
Churupita J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1068.
5515. 14. *Bertholletia* adde:
Touca L. C. Rich. ex Pfeiffer, Nom. II. (1874) 1426.
Obs. *Touca* L. C. Rich., Anal. Frucht (1811) 97 est nomen
indigenum.
Bartholletia lege Silva Manso, Enum. substanc.
Brasil. (1866) 16 [pro Manso. Enum.].

- 5516a. 15a. *Goeldinia* Huber in: Bol. Mus. paraens. III. (1902) 438. — Sp. 2. Brasil.
5527. 8. *Pellucalix* adde:
Pellocalyx Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 421.
5528. 9. *Weihen* adde:
Richea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 485.
5529. 10. *Cassipourea* adde:
Cassipurea J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 796.
5531. 12. *Blepharistemma* adde:
Blepharostemma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 71.
5538. 38. *Combretum* corr. *Poivreia* Thouars, Observ. pl. iles austral. (1811) 28 [nec Afr., forsan 1806].
5544. 9. *Terminalia* corr. *Pamea* Aubl. Hist. pl. Guai. franç. II. (1775) 946 t. 359 [nec 46].
Aristotelia corr. *Lamarck*, Encycl. I. (1783) 349 [nec 1784].
5547. 12. *Anogeissus* adde:
Leiocarpus DC., Prodr. III. (1828) 16 (sect. *Conocarpus*); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 321 (gen.).
Leiocarpaea DC., Prodr. III. (1828) 484 (sect. *Conocarpus*).
5551. 16. *Laguncularia* corr. *Sphenocarpus* L. C. Rich., Anal. fruit (1808) 92.
5569. 17. *Campomanesia* corr. *Ruiz et Pav.*, Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 72 t. 13 [nec 1797].
5578. 26. *Eugenia* adde:
Gelpkea Blume, Mus. bot. hagd.-batav. I. (1849) 88 t. 35; cf. *Koorders et Valetton* in: Meded. uits Lands Plantentuin XL (1900) 83.
5583. 31. *Syzygium* adde:
Obs. De genere *Gaslondia* Vieill. cf. *van Tieghem* in: Ann. sc. nat. 8. sér. XIX. (1904) 349.
5585. 33. *Piliocalyx* adde:
Pileocalyx Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 438.
5587. 35. *Backhousia* adde:
Backhousea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 57.
5588. 36. *Metrosideros* corr. *Ballardia* Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 39 [non 1902].
5594. 42. *Xanthostemon* corr. *Draparnandia* Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 41 [non 1902].
5600. 48. *Agonis* adde:
Agonis DC., Prodr. III. (1828) 226 (sect. *Leptospermum*).
5602. 50. *Callistemon* adde:
Calostemon Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 92.
5607. 55. *Eremaea* adde:
Eremaeopsis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 201.
5610. 58. corr. *Beaufortia* R.Br. (nec *Beaufortea*, quod est error).
5612. 60. *Baeckea* adde:
Baeckia R.Br., Verm. bot. Schrift. I. (1825) 39.
Baeckea Reichb., Consp. (1828) 176.
Subg. I. Sect. 2. corr. *Pausomyrtus* Radlk. in: Ber. deutsch. bot. Ges. II. (1884) 264 [non III].
5623. 71. corr. *Darwinia* Rudge in: Trans. Linn. Soc. XI. (1815) 299 t. 22 [non 1813].
- 5626a. 74a. *Rylstonea* R. T. Baker in: Proc. Linn. Soc. New South Wales XXIII. (1898) 768. — Sp. I. Austral.
- 5626b. 74b. *Trichobasis* Turez. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg X. (1852) 336. — Sp. I. Austral.
5633. 7. *Tibouchina* adde:
Tibouchina auct.
5637. 11. *Pseudoernestia* adde:
Pseudernestia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 463.
5641. 15. *Acisanthera* adde:
Acianthera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 5.
5645. 19. *Appendicularia* adde:
Appendiculana O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 40.
5658. 32. *Osbeckia* del. synonym: *Hedusa* Raf. (cf. n. 5659).
5659. 33. *Dissotis* corr. et adde:
Hedusa [nec *Hadusa*] Raf., Sylva Tellur. (1838) 101.
Hedysa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 269.
5726. 100. *Sarcopyramis* corr. *Wall.*, Tent. fl. napal. I. (1824) 32 t. 23.
5727. 101. *Anericleistus* adde:
Anericlistus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 30.
5728. 102. [nec 103]. *Pomatostoma*
5729. 103. [nec 104]. *Sonerila*
5732. 106. *Anplectrum* adde:
Gonema Raf., Sylva Tellur. (1838) 96 pp.; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 253.
5741. 115. *Medinilla* adde:
Medinillaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 355.
5750. 124. *Pleiochiton* adde:
Plichiton Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 448.
5751. 125. *Anoetocalyx* adde:
Anoetocalyx auct.
5753. 127. *Leandra* adde:
Leandra Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 319.
5757. 131. *Catacoryne* adde:
Catocoryna Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 105.
- 5759a. 133a. *Alloneuron* Pilger in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XLVII. (1905) 185. — Sp. I. Brasil.
5765. 138. *Myrmidone* adde:
Myrmedone Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) 1029.
5768. 142. *Bellucia* adde:
Bellucia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 64.
5770. 144. *Loreya* corr. *Heteroneuron* Hook. f. in: Benth. et Hooker f., Gen. I. (1867) 768 [non 168].
5772. 146. *Henriettella* adde:
Oxisma Raf., Sylva Tellur. (1838) 94 pp.
Oxysma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 410.
5773. 147. *Myriaspora* adde:
Myriospora Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 379.

5777. 151. *Astronia* corr. Blume, Bijdr. (1826) 1080 [non 1825].
- 5788a. 162a. Warnecke Gld in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIV. (1904) 100. — Sp. I. Afr. or. trop.
5789. 163. *Lijndenia* corr. Zoll. et Moritz in: Moritz, Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1846) 10.
5791. 1. *Jussiaea* adde: Murr., Syst. ed. 13. (1774) 335.
corr. *Jussia* Adans., Fam. II (1763) 85 [pro Tom].
5793. 3. *Ludwigia* adde:
Obs. *Dantia* Petit receptum a Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 647 (nomen).
5799. 9. *Clarkia* adde:
Clarkea Spreng., Gen. I. (1830) 314.
5803. 13. *Onagra* adde:
Brunyera Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 649.
5804. 14. *Oenothera* adde:
Raimannia Rose in: Contrib. U. St. Nat. Herb. VIII. (1905) 330 (cf. Bot. Centralbl. XCIX. [1905] 521).
5807. 17. *Xylopleurum* adde *Fleischmannia* Reichb., Der deutsche Botaniker (1841) 171.
5816. 26. corr. *Chamissonia* Link in: Sprengel, Jahrb. I. P. I. (1818) 186.
5828. 38. *Circaea* adde:
Carlostephania Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 658.

Fam. HALORRHAGIDACEAE

adde! Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) („Halorrhagaceae“).

Subfam. I. HALORRHAGOIDEAE

Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 16.

I. HALORRHAGAE Schindler, ibid. 16.

5830. 1. *Londonia* Lindl. — Cf. n. 5830. 1.
5831. 2. *Halorrhagis* Forst. — Cf. n. 5831. 2.
Obs. Genus nunc inclusio genere *Meioneetes* R.Br. ita dividendum:
Subg. I. *Pseudohalorrhagis* Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 25.
Subg. II. *Eubalorrhagis* Schindler, ibid. 26.
Sect. a) *Monanthus* Schindler, ibid. 26.
Subsect. α) *Rhagocalyx* Schindler, ibid. 26.
Subsect. β) *Leptocalyx* Schindler, ibid. 28.
Subsect. γ) *Trachycalyx* Schindler, ibid. 35.
Subsect. δ) *Macrogomphus* Schindler, ibid. 36.
Subsect. ε) *Lampocalyx* Schindler, ibid. 42.
Sect. b) *Pleianthus* Schindler, ibid. 44.
Subsect. α) *Trachyphyllum* Schindler, ibid. 44.
Subsect. β) *Sclerocalyx* Schindler, ibid. 48.
Subsect. γ) *Cercodia* (Murr.) Schindler, ibid. 49.
Subsect. δ) *Digynum* Schindler, ibid. 52.
Subsect. ε) *Trihalorrhagis* Schindler, ibid. 53.
Subsect. ζ) *Meioneetes* (R.Br.) Schindler, ibid. 54.
Subsect. η) *Tetrapteryx* Schindler, ibid. 56.
Subsect. θ) *Tripteryx* Schindler, ibid. 58.
Subsect. ι) *Spongiocarpus* Schindler, ibid. 58.

5832. 3. *Meziella* Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 60.
Sp. I. Austral.

5833. 4. *Lauremburgia* Berg. — Cf. n. 5833. 4 (Serpenta)
Subg. I. *Indolauremburgia* Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 64.
Sect. a) *Apopleura* Schindler, ibid. 64.
Sect. b) *Ditetrupleura* Schindler, ibid. 67.
Subg. II. *Afrolauremburgia* Schindler, ibid. 70.
5834. 5. *Proserpinaca* L. — Cf. n. 5835. 6.
2. MYRIOPHYLLEAE Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 77.
5835. 6. *Myriophyllum* L. — Cf. n. 5834. 5.
Subg. I. *Emyriophyllum* Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 82.
Sect. a) *Pentapteris* DC., Prodr. III. (1828) 68;
Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 82.
Subsect. α) *Spirophyllum* Schindler, ibid. 82.
Subsect. β) *Pelonastes* Schindler, ibid. 83.
Subsect. γ) *Spondylophyllum* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amér. I. (1840) 529.
Subsect. δ) *Leiocarpium* Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 93.
Sect. b) *Tessaronia* Schindler, ibid. 95.
Subsect. α) *Trachycarpaeum* Schindler, ibid. 95.
Subsect. β) *Spondylostrum* Torr. et A. Gray, Fl. North-Amér. I. (1840) 529.
Subsect. γ) *Ptilophyllum* Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 211.
Subg. II. *Brachythea* Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 102.
Subg. III. *Dicarpum* Schindler, ibid. 104.

Subfam. II. GUNNEROIDEAE

Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 104.

5836. 7. *Gunnera* L. — Cf. n. 5836. 7.
Subg. I. *Miligania* (Hook. f.) Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 107.
Subg. II. *Misandra* (Comm.) Schindler, ibid. 112.
Subg. III. *Pseudogunnera* (Oerst.) Schindler, ibid. 114.
Subg. IV. *Perpensum* (Burn.) Schindler, ibid. 116.
Subg. V. *Panka* Schindler, ibid. 117.
5837. 8. *Hippuris* adde:
Obs. *Hippuridaceae* nunc pro familia propria habitae cf Schindler in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIV (1904) Beibl. n. 77. 1.
Familia sec. Schindler fors. Santalaceae affinis.
5838. 5. *Pterotropia* adde:
Pterotropia Mann in: Proc. Amer. Acad. VII (1867) 168 (sect. *Heptapleuris*).
5839. 6. *Dizygothea* adde:
Pentadipandra Post et O. Ktze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 422 (gen.).
Sect. I. *Eulizygothea* Vignier in: Journ. de bot. XIX. (1905) 25.
Sect. 2. *Noedizygothea* Vignier, ibid. 25.
- 5839a. 9a. *Woodburnia* Fraun in: Proc. Asiat. Soc. Bengal 1903 (1904) 137 et in: Journ. Asiat. Soc. Bengal LXIII. 2 (1904) 23 t. 2. — Sp. I. Ind. or.
5840. 12. *Echinopanax* adde:
Oplopanax Torr. et A. Gray, Fl. North-Amér. I. (1840) 648 (sect. *Panaxis*).
Obs. *Hoplopanax* Post et O. Ktze, Lexic. gen. Phaner. [1903] 286 amplectitur genera tria n. 5840—5850.
5841. 16. *Gilibertia* adde:
Melopanax Marchal in: Bull. Acad. Belgique 2. sér. XLVII. (1879) 77.
Obs. De spec. japon. cf. Makino in: Bot. Magaz. Tokyo XV. (1901) 91.

5859. 21. *Polyscias* corr. *Cuphocarpus* Decne. et Planch. in: Rev. hortie. 4. sér. III. (1854) 109.
 adde:
Tieghemopanax R. Viguier in: Bull. Soc. bot. France LII. (1905) 305.
Bonnierella R. Viguier, ibid. 314.
 Obs. *Tieghemopanax* amplexitit species neocaledonicas et australiensis circa 26; *Bonnierella* micam speciem: *Panax tahitense* Naudaud.
5865. 27. *Cheirodendron* adde:
Chirodendron Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 120.
5867. 29. *Astrotricha* adde:
Astrotricha Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 51.
5872. 34. *Gussonia* corr. *Gussonia* D. Dietr., Synops. II. (1840) 925 [pro III].
5882. 44. *Stilbocarpa* adde:
Stilbocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 537.
5883. 45. *Panax* adde:
Aureliana [Breyne, Icon. rar. exot. pl. (1739) 51 c. tab.] Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 54.
Araliastrum Trew, Pl. sel. Ehret (1750—1773) t. 6.
5886. 48. *Myodocarpus* adde:
 Obs. Cf. Dubard et Viguier in L'agricult. pays chauds III. (1904) 694; genus nunc continet species 12.
Mackinlayae corr. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 933 [non 27].
5890. 52. *Anomopanax* Harms in: Ann. Jard. Buitenzorg 2. sér. IV. (1904) 13 et in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 332 t. 13. — Sp. 4. Celebes, Ins. philipp., N. Guinea.
5925. 33. *Petagnia* adde:
Petagnaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 426.
5934. 42. *Physocaulis* Tausch:
 Obs. Briquet in: Festschr. 70. Geburtst. Ascherson (1904) 350 („*Physaculos*“); *Chaerophyllopsis* Dumort. (Fl. belg. [1827] 80) est sectio plane incerta sec. Briquet.
5935. 43. *Chaerophyllum* adde:
Bellia Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 411.
5938. 45. *Anthriscus* adde:
Cerifolium L., Gen. ed. 1. (1737) 79 (sect. Scandicis).
 Obs. Genus *Cerifolium* receptum a Besser, Prim. fl. galic. 1. (1809) 218.
5939. 47. *Scandia* Sect. 3. *Cyclotaxis* corr. Boiss., Diagn. X. (1849) 48 [Fasc. exstat!].
5941. 49. *Osmorrhiza* adde:
Orospermum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 582.
5942. 50. *Myrrhis* adde:
Oderata L., Gen. ed. 1. (1737) 79 (sect. Scandicis);
 Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 396.
5943. 51. *Molopospermum* corr. *Cicutaria* Mill., Gard. Diet. ed. 3. (1737).
- 5943a. 51a. *Notopterygium* De Boissieu in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. III. (1903) 838. — Sp. 1. China.
5950. 58. *Caucalis* adde:
Nigera Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 404.
- 5950a. 58a. *Kozlovkia* Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1901) 146. — Sp. 1. Asia centr.
Albertia Regel et Schnallh. in: Acta Horti petropol. V. (1877) 606 (quoad A. paleaceam).
5955. 63. *Schrenkia* adde:
 Obs. Cf. Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904) 158 (spec. nunc 6).
5978. 86. *Arracacia* corr. *Arracacha* DC. in: Bibl. univ. Genève XI. (1829) 74 [non XI].
5981. 89. *Pleurispermum* Hoffm. del. synonym.:
Physospermum Cusson (n. 5967 pro gen. propr.).
 et adde:
Physospermum Lag., Amen. nat. II. (1821) 97.
5987. 95. *Cachrys* adde:
Armarintea Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 415.
 Obs. Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. 1. (1824) 136 genus sensu hodierno constituit (= *Eucachrys* DC., Prodr. IV. [1830] 236, sect. *Cachrydis*). *Linnæi* *Cachrys* Libanotis L. (Spec. pl. ed. 1. [1753] 246; Hort. Chiff. [1737] 94 sp. prima) certe pro majore parte ad *Hippomarathum* (H. Bocconii Boiss., cf. Nyman, Consp. 314) pertinet, sed etiam in synonymia *Cachrydis* speciei citatur (cf. Lange in: Willkomm et Lange, Prodr. Fl. hisp. III. (1874) 64: *Cachrys laevigata* Lam.).
5994. 102. *Bupleurum* adde:
Tenorea Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 358.
6012. 120. *Oliveria* adde:
Oliviera D. Dietr., Synops. pl. 1. (1839) 586.
6018. 126. *Falcaria* adde:
Cridhamus Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 349.
6020. 128. *Carnum* adde:
Carvi Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 352.
 Obs. De spec. nov. cf. Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904) 110.
6026. 134. *Galagania* Lipsky in: Acta Horti petropol. XVIII. (1901) 62 et XXIII. (1904) 154 t. 8.
6027. 135. *Korshinskia* Lipsky in: Acta Horti petropol. XVIII. (1901) 59 et XXIII. (1904) 153 t. 7.
6038. 146. *Sium* adde:
Berla Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 356.
Sisarrum Bubani, ibid. 357.
6061. 172. *Kundmannia* adde:
Ardeoina Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 42.
 corr.: *Brignolia* Bertol. in: Desvaux, Journ. de bot. II. (1813) 76 (non 1815).
6071. 179. *Ligusticum* adde:
Devillea Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 380.
6090. 198. *Rhysopterus* adde:
Ryssosciadium O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 493.
6103. 211. *Capnophyllum* corr. *Olospermum* Link, Enum. 1. (1821) 267 [non 1820].
6104. 212. *Lophosciadium* adde:
Silaum [Ludw. ex] Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 519.
6106. 214. *Myrrhidendron* adde:
Myrrhodendrum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 380.

- 6107a. 215a. *Pseudotaenidia* Mackenzie in: Torreyia III. (1903) 158. — Sp. 1. Amer. bor.
6108. 216. *Cymbocarpum* addit:
Cymbocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 158.
6109. 217. *Ferula* addit:
Chelvaex Cesati ex Boissier, Fl. orient. Suppl. (1888) 265 (*Ferula meonles* L.).
- 6109a. 218a. *Ladyginia* Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904) 150 t. 9. — Sp. 1. As. centr.
6114. 222. *Opopanax* addit:
Panax [Kramer, Tent. (1744) 66] Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 414.
- 6116a. 224a. *Oligocladius* Chodat et Walczek in: Bull. Herb. Boiss. 2. ser. II. (1902) 527. — Sp. 1. Argentina.
6123. 231. *Malabaila* corr. *Analyrium* E. Moy. ex Baillon, Hist. pl. VII. (1880) 206 [nec 1879].
6126. 234. *Zozimia* addit:
Zosimaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 601.
6136. 244. *Laserpitium* addit:
Isacellia Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 396.
6139. 247. *Exoacantha* addit:
Exacantha Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 232.
6142. 250. *Daucus* addit:
Pseudorlaya Murbeck in: Acta Univ. Lund. XXXIII. n. 12 (1897) 86.
6152. 3. *Campitrochea* addit:
Nyssopsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 393.
6153. 4. *Davidia* addit:
Cf. Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXXV. (1904) 556 t. 19; Masters in: Gard. Chron. 3. Ser. XXXIII. (1903) 236, Fig. 98.
6154. 5. *Malingium* addit:
Karangolum O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 272 et in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 306.
6159. 10. *Cornus* addit:
Cornella Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXXIII. (1906) 147.
Obs. Svida Opiz pro genere proprio habita a Small, Fl. South-East. U. St. (1903) 503.
6175. 10. *Cheilothea* addit:
Chilothea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 119.
6181. 3. corr. *Cladanthus* Bong (nec Brongn.).
6184. 6. *Rhododendron* addit:
Chamaerhododendron Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 5.
Bella Small, Fl. South-East. U. St. (1903) 581.
ad Subg. IV. *Azaleastrum* addit:
Azaleastrum Rydberg in: Mem. New York Bot. Gard. I. (1900) 297.
Subg. II. § 6 *Tausia* et Subg. IV. *Azaleastrum* addit:
Planch. in: Rev. hortie. 4. ser. III. (1854) 43.
Azaleodendron Rodigas ex Gard. Chron. 3. Ser. XIII. (1893) 665. — *Azalea* × *Rhododendron*.
6192. 14. corr. *Kalmia* [L., Nov. pl. gen. (1751) 18; addit:
Kalmella Small, Fl. South-East. U. St. (1903) 583.
— *Kalmia hirsuta*].
corr. *Chamaedaphne* O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 288.

Subfam. ARBUTOIDEAE addit

- Obs. (cf. Niedenzu in: Engler, Bot. Jahrb. XI. (1889) 134.
6195. 17. *Daboecia* corr. *Dabeocia* C. Koch, Dendrol. II. 1. (1872) 132 [pro II. 2].
6197. 19. *Cassiope* addit:
Arcteria Coville in: Proc. Washington Acad. III. (1901) 573 et in: Bot. Gaz. XXXVII. (1904) 299.
6199. 21. *Andromeda* addit:
Cholisma Greene in: Torreyia IV. (1901) 173.
6216. 38. *Vaccinium* addit:
Subg. II. *Cyanococcus* addit:
Myrtillidium Spach, Hist. nat. veg. Phaner. IX. (1840) 525 (sect. *Vaccini*).
Subg. III. *Oxycoecus* addit:
Hugeria Small, Fl. South-East. U. St. (1903) 896.
Subg. V. *Epigynium* addit:
Acosta Lour., Fl. cochinch. (1759) 276.
6222. 44. *Agapetes* addit:
Obs. *Acosta* Lour. = *Vaccinium acosta* Rausch. (spec. dubia) [cf. n. 6216].
- 6222a. 44a. *Pernettyopsis* King et Gamble in: Journ. As. Soc. Bengal LXXIV. 2. (1905) Extranumber p. 79. — Sp. 2. Ind. or.
6231. 56. *Hornemannia* addit:
Symphysia C. Presl, Epistola de *Symphysia* (1827).
6236. 58. corr. *Calluna* Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VI. (1802) 317 et addit:
Calyoceria Link, Handb. 1. (1829) 613 (subg. *Erica*ed. *Eriodes* [Lindw.] Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 202.
6242. 64. *Blaeria* addit:
Kolba Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 309.
6243. 65. *Eremia* Subg. I. *Poderemia* lege: De Caudolle, Prodr. VII. 2. (1839) [pro VII. 1].
- 6243a. 65a. *Platyelyx* N. E. Br. in: Th. Dyer, Fl. capens. IV. 1. (1905) 335. — Sp. 1. Afr. austr.
- 6245a. 67a. *Anisericia* N. E. Br. in: Th. Dyer, Fl. capens. IV. 1. (1905) 4. — Sp. quot? Afr. austr.
- 6245b. 67b. *Leptericia* N. E. Br. in: Th. Dyer, Fl. capens. IV. 1. (1905) 4. — Sp. quot? Afr. austr.
- 6279a. 1a. *Neomezia* Vatsch. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1904) 541. — Sp. 1. Cuba.
6283. 1. *Maesa* corr. *Schurata* Thunb., Gen. nov. malagascar. (1806) 12 [nec 1809].
6285. 3. *Ardisia* corr. *Barthesia* Comm. ex De Caudolle in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1834) 112 [non 1857].
6287. 5. *Conandrium* corr. *Conandrium* K. Schum. in: K. Schumann et Lanterbach etc.
6291. 9. *Labisia* addit:
Marantodes A. DC. in: De Caudolle, Prodr. VIII. (1844) 137 (sect. *Ardisia*).
Marantodes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 551.

Fam. PRIMULACEAE

adde: Pax et R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905).

I. ANDROSACEAE Reicheb. in: Moessler, Handb. I. (1827) 40; Pax et Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 17.

1. *Primulinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104; Pax et Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 17.

6315. 1. *Primula* L. — Cf. n. 6315. 1.

Species circ. 210, nunc ita disponendae:

- Sect. 1. *Sinenses* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 164 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 19.

- Sect. 2. *Fallaces* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 170 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 32.

- Sect. 3. *Monocarpicae* Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1886) 64; Pax in: Pflzreich. XXII. (1905) 33.

- Sect. 4. *Floribundae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 171 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 35.

- Sect. 5. *Petiolares* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 173 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 39.

- Sect. 6. *Bullatae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 176 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 43.

- Sect. 7. *Carolinella* Pax in: Pflzreich. XXII. (1905) 45.

Carolinella Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2726. (1903) t. 2775.

- Sect. 8. *Vernales* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 177 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 47.

- Sect. 9. *Soldanelloideae* Pax in: Pflzreich. XXII. (1905) 65.

- Sect. 10. *Farinosae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 194 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 70.

- Sect. 11. *Capitatae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 192 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 88.

- Sect. 12. *Minutissimae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 202 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 95.

- Sect. 13. *Tenellae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 203 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 96.

- Sect. 14. *Nivales* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 205 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 98.

- Sect. 15. *Omphaleogramma* Pax, ibid. 108.

Omphaleogramma Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXII. (1885) 272. XLV. (1898) 178.

- Sect. 16. *Macrocarpae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 210 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 110.

- Sect. 17. *Callianthae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 211 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 114.

- Sect. 18. *Cordifoliae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 214 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 120.

- Sect. 19. *Sredinskya* Stein in: Samenkatal. Bot. Gart. Breslau (1881); Kusnezow, Fl. cauc. crit. IV. (1901) 116; Pax in: Pflzreich. XXII. (1905) 122.

- Sect. 20. *Cankrienia* Pax, ibid. 124.

Cankrienia De Vriese in: Jaarb. Maatch. Tuinbouw (1850) 30.

- Sect. 21. *Auricula* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 219 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 129.

- Sect. 22. *Pinnatae* R. Knuth et Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. Beibl. n. 82. (1905) 139.

6317. 2. *Dionysia* Fenzl. — Cf. n. 6317. 3.

Obs. Iluc pertinet *Gregoria* Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 45 p. p.

6318. 3. *Douglasia* Lindl. — Cf. n. 6318. 4.

- Subg. 1. *Eudouglasia* R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 168.

- Subg. II. *Gregoria* R. Knuth, ibid. 168.

Gregoria Duby, Bot. gall. I. (1828) 383.

6319. 4. *Androsace* L. — Cf. n. 6321. 7.

- Sect. 1. *Pseudoprimula* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 110; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 172.

- Sect. 2. *Chamaejasme* Koch, Synops. (1837) 584; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 173.

- Sect. 3. *Aretia* Koch, Synops. (1837) 583; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 173.

Aretia L., Spec. pl. ed. I. (1753) 141; cf. n. 6320. 6.

- Sect. 4. *Andraspis* Koch, Synops. (1837) 585; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 173.

6320. 5. *Cortusa* L. — Cf. n. 6322. 8.6321. 6. *Stimpsonia* Wright. — Cf. n. 6319. 5.6323. 7. *Ardisiandra* Hook. f. — Cf. n. 6323. 9.

2. *Soldanellinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 224.

6324. 8. *Soldanella* L. — Cf. n. 6324. 10.6325. 9. *Pomatosace* Maxim. — Cf. n. 6325. 11.6326. 10. *Bryocarpum* Hook. f. et Thoms. — Cf. n. 6326. 12.

3. *Hottoniinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 232.

6327. 11. *Hottonia* L. — Cf. n. 6327. 13.

4. *Dodecatheinae* R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 234.

6328. 12. *Dodecatheon* L. — Cf. n. 6341. 27.

- Sect. 1. *Etubulosa* R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 234.

- Sect. 2. *Luteotubulosa* R. Knuth, ibid. 235.

- Sect. 3. *Purpureotubulosa* R. Knuth, ibid. 235.

III. CYCLAMINEAE Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 115 pp.; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 246.

6329. 13. *Cyclamen* L. — Cf. n. 6340. 26.

- adde: *Cyclaminos* Heldr. in: Bull. Herb. Boiss. VI. (1898) 386.

Cyclaminum Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 229.

III. LYSIMACHIEAE Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 256.

1. *Lyomochina*. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 256.
6330. 14. *Lysimachia* L. — Cf. n. 6330. 15.
 adde synonym:
Anagranthe Bando in: Ann. sc. nat. 2. ser. XX. (1843) 347.
Bernardina Bando, ibid. 347.
 Obs. R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 256 cum genere *Lysimachia* conjunxit genera sequentia, prius saepius pro propriis habita: *Lubinia* Vent. in: 6329; *Steironema* Raf. (n. 6331), *Naumburgia* Moench (n. 6332), *Apochoris* Duby (n. 6334).
- Sect. 1. *Nummularia* Klatt in: Abh. naturw. Ver. Hamburg IV. 4. (1866) 7; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 257.
Nummularia Gilib., Fl. lituan. I. (1781) 29.
- Sect. 2. *Pteranthae* R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 260.
- Sect. 3. *Lerouxia* Endl., Gen. (1839) 732; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 261.
Lerouxia Merat, Nouv. fl. Paris (1812) 77.
- Sect. 4. *Hypericoideae* R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 264.
- Sect. 5. *Verticillatae* R. Knuth, ibid. 266.
- Sect. 6. *Alternifoliae* R. Knuth, ibid. 268.
- Sect. 7. *Lubinia* Klatt in: Abh. naturw. Ver. Hamburg IV. 4. (1866) 8; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 273.
Lubinia Vent., Deser. Jard. Cels (1809) t. 96.
- Sect. 8. *Steironema* Klatt in: Abh. naturw. Ver. Hamburg IV. 4. (1866) 7; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 276.
Steironema Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VII. (1820) 193.
- Sect. 9. *Cephalanthae* R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 279.
- Sect. 10. *Ephemerum* Endl., Gen. (1839) 732; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 285.
 Subsect. 1. *Spicatae* R. Knuth, ibid. 285.
 Subsect. 2. *Racemosae* R. Knuth, ibid. 285.
Apochoris Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1841) 67.
Coxia Endl., Gen. (1839) 733.
- Sect. 11. *Naumburgia* Klatt in: Abh. naturw. Ver. Hamburg IV. 4. (1866) 10; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 302.
- Sect. 12. *Lysimachium* Endl., Gen. (1839) 732; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 303.
- Sect. 13. *Theopixys* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 113; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 305.
Theopixys Griseb. in: Goetting. Abh. VI. (1856) 126.
- Sect. 14. *Insignes* R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 308.
- Sect. 15. *Resolatae* R. Knuth, ibid. 308.
- Sect. 16. *Fruticosae* R. Knuth, ibid. 309.
6333. 15. *Trientalis* L. — Cf. n. 6333. 19.
6335. 16. *Asterolinum* (= *Asterolmon**) Hoffmgg. et Link. — Cf. n. 6335. 21.
 adde: *Asterolinum* Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 241.
6336. 17. *Pelletiera* A. St. Hil. — Cf. n. 6336. 22.
6337. 18. *Glaux* L. — Cf. n. 6337. 23.
 adde: *Vroedeia* Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 250.
2. *Anagallis* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 320.
6338. 19. *Anagallis* L. — Cf. n. 6338. 24.
 Sect. 1. *Euanagallis* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 637; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 322.
 Sect. 2. *Crassifoliae* R. Knuth, ibid. 326.
 Sect. 3. *Jirasekia* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 637; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 329.
Jirasekia F. W. Schmidt, Neue u. selt. Pfl. (1793) 49.
Jirasekia S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 299.
 Sect. 4. *Euparea* R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 330.
Euparea Banks et Soland. in: Gaertner, Fruct. I. (1788) 230 t. 50.
 Sect. 5. *Micropixys* R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 331.
Micropixys Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 71.
6339. 20. *Centunculus* L. — Cf. n. 6339. 25.
- IV. SAMOLEAE Endl., Gen. (1839) 734; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 336.
6340. 21. *Samolus* L. — Cf. n. 6328. 14.
 adde: *Pringlea* Dergane in: Kneucker, Allg. bot. Zeitschr. X. (1904) 110 (sect. *Androsaces*).
- V. CORIDAEAE Reichb., Handb. (1837) 204; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 344.
6342. 22. *Coris* L. — Cf. n. 6342. 28.
 adde: *Alus* Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 236.
6350. 8. *Armeria* adde:
Armeria DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. 3. ed. III. (1805) 419 (sect. *Statices*).
6353. 1. *Paysona* adde:
Paysonia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 419.
Haploceras Hassk. in: Flora XLII. (1859) 639.
6355. 3. *Diploknema* adde:
Diploknema Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 178.
6360. 8. *Omphalocarpum* adde:
 Obs. *Genna* nunc continet 8 species; cf. Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 12.
- 6360a. 9a. *Tridesmostemon* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 99 — Sp. 1 Kamerun.
6362. 10. *Butyrospermum* corr.:
Micadania R.Br. [nec *Micadenia*].
6363. 11. *Lucuma* adde:
 Obs. De genere *Calocarpum* Pierre cf. Urban, Symb. antill. V. (1904) 97.
- Obs. *Sapota* [Müll. Diet. (1710)] Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 499 amplectitur gen. n. 6365, 6364, 6365.
6364. 12. *Pouteria* adde:
Pouteria auct.
- Obs. De genere *Paralabatia* Pierre cf. Urban, Symb. antill. V. (1904) 109.

6368. 16. *Sideroxylon* del.:Decateles Raf. (pertinet ad n. 6374, *Bumelia*).Sect. 11. adde: *Bakerisideroxylon* Engl., Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 33 (genus).Obs. *Bakerisideroxylon* Engl. et *Pachystela* Pierre ab Englero, ibid. 35 pro generibus propriis diversis distincta.Sect. 12. adde: Obs. Genus *Micropholis* Pierre pro proprio habitu ab Urban, Symb. antill. V. (1904) 111; in sectiones sequentes divisum:Sect. 1. *Meioluma* Pierre l. c. 112.Sect. 2. *Myrtiluma* Pierre l. c. 112.Sect. 3. *Platyluma* Pierre l. c. 113.Sect. 4. *Stephanoluma* Pierre l. c. 113.Sect. 5. *Sprucella* Pierre l. c. 114.Sect. 6. *Eumicropholis* Pierre l. c. 115.6371. 19. *Synsepalum* adde:*Stironeurum* Radlk. in: Ann. Mus. Congo Bot. 2. sér. I. (1899) 31, cf. Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 33.6373. 21. *Dipholis* adde:*Spondogona* Raf., Sylva Tellur. (1838) 35.

Obs. Sp. antillanae 9 ex Urban, Symb. antill. V. (1904) 135.

6374. 22. *Bumelia* corr. et adde:

Decateles Raf., Sylva Tellur. (1838) 35.

Robertia Scep., introd. (1777) 154.*Sclerosus* Raf., Autikon (1840) 78.*Robertia* Wittst., Etym.-bot. Handw. (1852) 768.*Eubumelia* Urb., Symb. antill. V. (1904) 141 (sect.*Bumeliae*).*Bumeliopsis* Urb., ibid. 148 (sect. *Bumeliae*).6377. 25. *Chrysophyllum* adde:

Obs. De speciebus afric. cf. Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 38; distincti sectionem novam:

Sect. *Zeyherella* (Pierre) Engl. ibid. 46.Sect. nova americana: *Cainitillo* Pierre in: Urban, Symb. antill. V. (1904) 152.6386. 34. *Mimusops* adde:

Obs. 1. Species africanae ita dispenendae.

Subg. 1. *Ternaria* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 203.Sect. 1. *Euternaria* Engl., Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 55.Sect. 2. *Microappendicula* Engl. ibid. 64.Sect. 3. *Mahea* Engl., ibid. 65.*Mahea* Pierre, Not. bot. (1890) 8.*Muriantbe* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 916 pp.Subg. II. *Quaternaria* A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 202.Sect. 4. *Enquaternaria* Engl., Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 65.Sect. 5. *Imbricaria* Hartog in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 358.*Imbricaria* Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 152.Sect. 6. *Inhanbanella* Engl., Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 60.Sect. 7. *Vitellariopsis* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 942.Sect. 8. *Bailonella* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 279.*Bailonella* Pierre, Not. bot. (1890) 13.Subg. III. *Lecontodoxa* Pierre ex Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 82.Obs. 2. De sectione *Murica* Hartog in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 358 cf. Urban, Symb. antill. V. (1904) 174.6387. 35. *Northea* adde:*Northia* Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1884) t. 1473.6398. 46. *Chelonospermum* adde:*Chelonospermum* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 118.6399. 47. *Cassidispermum* adde:*Cassidespermum* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 104.6400. 48. *Calvaria* adde:*Clavaria* Steud., Nom. ed. I. (1821) 201.Obs. De *Calvaria* cf. Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1897) t. 2512.6401. 49. *Stironeurum* pertinet ad n. 6371 *Synsepalum*.6402. 50. *Phlebotithis* adde:*Phebotithis* Gaertn. ex De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 201.6403. 1. *Royena* adde:*Royenia* Spreng., Gen. I. (1830) 373.6406. 4. *Diospyros* corr. *Thespesocarpus* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1238 [non 1897].6408. 6. corr. *Brachynema* Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1857) 125 t. 22 [non 1859].6412. 3. *Alniphyllum* adde:*Alnophyllum* O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 81 (sect. *Bruinsmae*).

Obs. Cf. Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1905) t. 2791: spec. tantum unica.

6413. 4. *Bruinsmaia* adde:*Bruinsmae* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 81.6417. 8. *Lissocarpa* adde:*Lissocarpus* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 334.6419. 1. *Fontanesia* adde:*Fontainesia* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 238.6428. 10. *Linociera* adde:*Majepea* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 347.6433. 15. *Noronhia* adde:*Noronhae* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 391.6436. 18. *Ligustrum* adde:Obs. Koehne in: Festschr. 70. Geburtst. Ascherson (1904) 182 et in: Fedde, Repert. nov. spec. I. (1905) 8 constituit sectionem nov. *Ibota* Koehne (sect. *Ligustri*).6438. 20. *Menodora* adde:Sect. 2. *Menodoropsis* adde:*Menodoropsis* Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 917 (gen.).6439. 21. *Nyctanthes* adde:*Paratica* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 417.Obs. *Nyctanthes* L., Gen. ed. I. (1737) 333 ex O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 417 ad *Jasminum* (ex descript.) pertinet; num revera??6441. 23. *Balanque* corr. Gaertn., Fruct. II. (1791) 455 t. 130 [non 495].

6446. 3. *Salvadora* adde:
Salvadora Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 497.
6448. 2. *Coenochlamys* adde:
Coenochlamys auct.
6455. 9. *Mitrasacme* adde:
Mitrasacma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 370.
6456. 10. corr. *Usteria* Willd. in: Roemer et Usteri, Magazin VIII. (1790) 151.
6460. 14. *Strychnos* adde:
Strychnos L., Gen. ed. I. (1737) 54.
Genipa Adans., Fam. II. (1763) 127 pp.
Kaniram Thou. in: Desvaux, Journ. de bot. I. (1808) 247.
Gaya Spreng. ex De Candolle, Prodr. X. (1844) 15.
 corr. *Lasiosoma* Schreb., Gen. I. (1789) 75.
- 6469a. 23a. *Retzia*. — Cf. n. 7456.
 Obs. Genus *Loganiaceis* attribubendum.
6471. 25. *Chilianthus* corr. *Semnos* Raf., Sylva Tellur. (1838) 161 [non II. nec 793].
6473. 27. *Buddleia* adde:
Buddleia Spreng., Syst. I. (1825) 428; Cham. et Schlecht. in: Linnaea II. (1827) 593, VIII. (1833) 17.
6479. 1. *Exacum* del.:
Floyeria Neck. ex O. Kuntze = n. 6526 (*Schultesia*).
6487. 9. *Microcala* adde:
Cieendia Adans., Fam. II. (1763) 503.
Cieendiola Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 536 pp.
6493. 15. corr. *Cieendia* Adans., Fam. II. (1763) 503 (nomen tantum); Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 61.
 adde synonym:
Hippocentaurea Reichb. ex Grisebach, Gen. et spec. Gentian. (1839) 157 (sect. *Cieendia*).
Cieendiola Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 536 pp.
6496. 18. *Erythraea* adde:
Libadion Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 539.
6500. 22. *Canscora* adde:
 Obs. *Chaetothilus* Neck., Elem. II. (1790) 14 huc pertinet (ex Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. 1903) 98).
- 6500a. 22a. *Microphium* C. B. Clarke in: Journ. As. Soc. Bengal LXXIV. 2. (1905) Extranumber p. 88. — Sp. I. *Penus*. malay.
6501. 23. *Bartonia* adde:
Agina Neck., Elem. II. (1790) 155; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 14 (an recte huc relata?)
6505. 27. *Crawfordia* Subg. III. *Tripterosperrum* corr. Blume, Bijdr. (1826) 849 [non 1825].
6509. 31. *Gentiana* adde:
 Obs. *Chaetothilus* Neck. ex O. Kuntze = n. 6500 (*Canscora*).
 Obs. De genere *Amarella* Raf. cf. Greene, Leaf. Bot. Observ. I. (1904) 53.
 Sect. 1. *Chondrophylla* Bunge adde:
Chondrophylla Nelson in: Bull. Torrey Bot. Club. XXXI. (1904) 245.
6526. 48. *Schultesia* adde:
Floyeria Neck., Elem. I. (1790) 388.
Floyera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 237.
 Sect. 3 corr. *Nestaea* Griseb. in: Linnaea XXII. (1849) 35 [non XXVI].
6542. 64. *Fauria* Franch. in: Bull. Soc. philom. Paris 7. ser. X. (1886) 140. — E. P. III. 2a. 61 (cf. supra n. 3194). — Sp. I. Amer. bor. Japon.
Nephrophyllidium Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 105.
Faurica Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 234.
 Obs. Makino in: Tokyo Bot. Magaz. XXVIII. (1901) 15; Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. Beibl. n. 81. (1905) 84.
6543. 65. *Menyanthes* adde:
Menyanthos Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 544.
6545. 67. corr. *Linanthemum* S. G. Gmel. in: Novi Comment. petropol. XIV. P. I. 1769 (1770) 527 t. 17 f. 2.
6562. 14. *Landolphia* adde:
Pacuria J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 335.
6572. 21. *Cuma* adde:
Cuma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 152.
6580. 32. *Scytanthus* adde:
Scytanthus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 512.
6597. 49. *Lochnera* adde:
Ammocalis Small, Fl. South-East. U.S. (1903) 935.
6599. 51. *Geissospermum* adde:
Geissospermum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 249.
Wheeleria Sol., Prim. Flor. Bras. p. 66* ex Miers, Apocyn. S.-Amer. (1878) 85.
6602. 54. corr. *Pieralima* Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1278 [non 1896].
6623. 75. *Amblyocalyx* adde:
Amblycalyx Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 22.
6618. 100. *Stipocoma* adde:
Stipocoma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 538.
6659. 111. *Mandevilla* adde:
Mandevilla Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 349.
6680. 132. *Adenium* adde:
Idaneum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 296.
6688. 140. *Strophanthus* adde:
 Obs. Cf. Gilg in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VII. (1903) 1.
 Sect. 1. *Roupellina* Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 757.
 Sect. 2. *Eustrophanthus* Baill., ibid. 757; Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 364.
 Subsect. 1. *Strophanthellus* Pax, ibid. 364. Gilg in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VII. (1903) 8.
 Subsect. 2. *Roupellia* Gilg, ibid. 8.
 Subsect. 3. *Strophanthemum* Gilg, ibid. 8.
- 6688a. 140a. *Stephanostema* K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1904) 325. — Sp. I. Afr. trop.
6693. 145. *Pottisia* adde:
Chetiera Buch. Ham. ex G. Don., Gen. Hist. IV. (1837) 80.

6695. 147. *Pleioceras* adde:
Pleioceras Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 448.
6699. 151. *Forsteronia* adde:
Obs. Pertinet hic *Wheeleria* „Sol. Prim. Flor. Bras. p. 66“ ex Miers, Apocyn. South-Amer. (1878) 103?
- 6710a. 162a. *Bravea* Britton in: Bull. New York Bot. Gard. III. 11. (1905) 448. — Sp. 1. Ins. Bahama.
6716. 6. *Harpanema* adde:
Harpanema Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 266.
6728. 18. *Tamulepis* adde:
Tanylepis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 549.
6733. 23. *Periploca* adde:
Obs. *Aploca* Neck. nunc (in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. [1903] 39) pro *Oxystelma* R.Br. restituit.
- 6733a. 23a. *Streptomanes* K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 352. — Sp. 1. N.-Guinea.
6740. 30. *Cryptolepis* adde:
Acustelma Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris II. (1889) 804 (err. typ. 84).
Gonocrypta Baill., ibid. 804.
6744. 34. *Pentopetia* adde:
Pentapetia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 422.
Obs. An *Leptopetia* Harv. (cf. sub n. 6730 *Tacazzea*) hic pertinet? Genus sec. N. E. Brown in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 268 ad *Tacazzea* relatum.
6750. 40. *Cochlanthus* adde:
Socotranthus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 523.
6751. 41. *Onphalogramus* adde:
Cf. Hua in: Bull. Soc. bot. France LII. (1905) 268.
6752. 42. *Microlooma* adde:
Apegia Neck., Elem. I. (1790) 251; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 37.
6751. 44. *Amblystigma* adde:
Stigmambly O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 537.
Obs. Cf. Malme in: Arkiv för Bot. III. n. 1. (1904) 17.
6760. 50. *Mitostigma* adde:
Obs. Cf. Malme in: Arkiv för Bot. III. n. 1. (1904) 1.
6771. 61. *Aranjia* adde:
Aranjoa Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 41.
6774. 64. *Oxystelma* adde:
Aploca Neck., Elem. I. (1790) 255; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 39.
6777. 67. *Xysmalobium* adde:
Chlorostelma Welw. ex Rendle in: Journ. of Bot. XXXII. (1894) 162.
6786. 76. *Emicocarpus* adde:
? *Lophostephanus* Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 338.
6791. 81. *Asclepias* adde:
Pachyaeris Schlechter in: Journ. of Bot. XXXIII. (1895) 358 (*Asclepias Tysoniana* Schlechter).
6823. 113. *Prosthecidiscus* adde:
Prosthecodiscus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 461.
6828. 118. *Choristigma* adde:
Stuckertia O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 541.
6833. 123. *Graphistemma* adde:
Graphostemma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 256.
Sarmasikia Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 550.
6843. 133. *Rontlinia* adde:
Rouliniella Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XXIX. (1902) 662.
6847. 137. corr. *Telminostelma* Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 218.
6848. 138. *Platykeleba* adde:
Platyceleba Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 445.
6852. 142. *Daemia* adde:
Doemia R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 50.
Daemia Poir., Dict. XII. (1818) 448.
6857. 147. *Oxypetalum* adde:
Obs. Cf. Malme in: Arkiv för Bot. III. n. 8 (1904) 1.
6869. 159. *Tapeinostelma* adde:
Tapinostelma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 550.
6874. 164. *Ceropegia* adde:
Obs. Apegia Neck. nunc in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 37 pro *Microlooma* R.Br. (incl. *Haemax* E. Mey.) restitutum, an recte?
- 6955a. 185a. *Dorystephania* Warb. in: Perkins, Fragm. fl. Philipp. II. (1904) 123. — Sp. 1. Luzon.
6904. 194. *Dischidia* adde:
Obs. Ad sectionem vel melius genus proprium *Conchophyllum* pertinet: *Dischidiopsis* Schlechter in: Perkins, Fragm. fl. Philipp. II. (1904) 128, ut auctor mihi metipse benevolentissime communicavit.
- 6904a. 194a. *Spathidolepis* Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 356. — Sp. 1. N. Guinea.
- 6934a. 224a. *Rojasia* Malme in: Arkiv för Bot. IV. n. 14. (1905) 10. — Sp. 1. Brasil.
6937. 227. *Ptycanthera* adde:
melius *Ptycanthera*!
6963. 253. *Menabea* adde:
Obs. Cf. Perrot in: Journ. de bot. XVII. (1903) 109.
6964. 254. adde: *Neoschumannia* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 38. — Sp. 1. Kamerun.
Obs. Genus forsitan ad *Ceropegias* pertinet.
6972. 5. *Falkia* corr. *Falekia* Thunb., Gen. nov. pl. I. (1781) 17 [non II. 1782].
6982. 15. *Lysistyles* adde:
Lysistylis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 343.
6988. 21. *Maripa* adde:
Murucua J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 344.

7017. 6. *Polemonium* adde:
Polemoniella Heller in: Muehlenbergia I. (1904) 57;
cf. Bot. Centralbl. XCVI. (1904) 43.
7030. 10. *Ellisiophyllum* adde:
Obs. Huc pertinet n. 7773. Moseleya Hemsl., sec. Indic.
Kewens. Suppl. II. 121.
7038. 1. *Cordia* corr. Pavonia Domb. ex Lamarek, Tabl. encycl.
I. (1791) 421 [non 1809].
7043. 6. *Ehretia* adde:
? Menais Blanco, Fl. Filip. (1837) 139.
- 7043a. 6a. *Oxyosmiles* Spegazzini in: Comm. Mus. nac. Buenos
Aires I. (1901) 316 t. 5 fig. 10—18. — Sp. I. Argentina.
7046. 9. *Coldenia* corr. Galapagoa Hook. f. in: Trans. Linn.
Soc. XX. (1847) 196 [non 1817].
7047. 10. *Pteleocarpa* adde:
Pteleocarpus auct.
7053. 16. *Valentini* adde:
Valentiniella Spegazzini in: Anal. Mus. nac. Buenos
Aires 3. ser. II. (1903) 9.
7056. 19. *Trichodesma* adde:
Boraginodesa [Burm. ex] Post et O. Ktze., Lexic. gen.
Phaner. (1903) 74.
7059. 22. *Heliocarya* adde:
Heliocaryum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 271.
7060. 23. *Actinocarya* adde:
Actinocaryum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 8.
7061. 24. *Pectocarya* adde:
Ctenospermum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 152.
- 7062a. 25a. *Mimophyllum* Greenman in: Proc. Amer. Acad. XLI.
(1905) 242. — Sp. I. Amer. centr.
7066. 29. *Lindelofia* adde:
Pseudanchusa A. DC. in: De Candolle, Prodr. X.
(1846) 158 (sect. Omphalodis); Post et O. Ktze.,
Lexic. gen. Phaner. (1903) 462 (genus).
7067. 30. *Solenanthus* adde:
Obs. Trachelanthus a Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII.
(1904) 200 pro genere proprio restitutus.
7068. 31. *Kuschakewiczia* adde:
Obs. Genna a Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904)
182 cum Solenantho conjunctum.
7070. 33. *Paracaryum* adde:
Paracaryum A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846)
159 (sect. Omphalodis).
7074. 37. *Eritrichium* adde:
Eritrichum St.-Lag. in: Carnot, Etud. des fl. 8. éd.
II. (1889) 603.
7086. 49. *Micronia* adde:
Micrula Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
367.
7094. 57. *Lycopsis* adde:
Buglossites Baham, Fl. pyren. I. (1897) 494.
7097. 60. *Alkanna* adde:
Onoebiles Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 491.
7105. 68. *Ancistrocaryum* adde:
Ancistrocaryum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 28.
7121. 84. *Echiochilon* adde:
Echiochilus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 191.
7138. 6. *Verbena* adde:
Helleranthus Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 1011.
7140. 8. corr. *Hierobotana* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam.
IV. 3a. (1895) 148 [non 1894].
7144. 12. *Lantana* adde:
Obs. Sectionem novam constituit Briquet:
Rhytidocamara Briq. in: Annu. Conserv. Jard. bot.
Genève VII et VIII. (1904) 298.
7145. 13. *Lippia* adde:
Goniostachyum Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 1012.
7148. 16. *Bouchea* adde:
Denisia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903)
167.
Sect. 2. Chascanum lege: E. Mey., Comment. pl.
Afr. austr. (1837) 275 [non 1835].
7151. 19. *Stachytarpheta* adde:
Sherardia [L., Gen. ed. I. (1737) 334 (sub Verbena)]
Adams, Fam. II. (1763) 198; Post et O. Ktze.,
Lexic. gen. Phaner. (1903) 517.
7153. 21. *Priva* adde:
Obs. Nomen Blairia L. nunc pro Priva restitutum ab auc-
toribus Post et O. Kuntze (Lexic. gen. Phaner. [1903]
70). Num huc pertineant Patya Neck. (Elem. I. [1790]
296) et Burseria Loefl. (Iter hisp. [1758] 194) nomina
a nobis sub Verbena n. 7138 citata?
7156. 24. *Amasonia* lege: Diplostemma Neck. ex De Candolle,
Prodr. VII. P. I. (1838) 306 [nec VIII].
7161. 29. *Citharexylum* adde:
Citharoxylum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 127.
7162. 30. *Duranta* adde:
Durantea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 189.
et corr. Hoffmannia Loefl., Iter hisp. (1758) 194
(pro 1858).
7166. 34. *Pityrodia* adde:
Sect. 1. Brachysalenia F. Muell., Fragm. X. (1876)
14 (sect. Chloanthes); Pritzl in: Engler,
Bot. Jahrb. XXXV. (1904) 515.
Sect. 2. Depremesnilia Pritzl in: Engler, Bot.
Jahrb. XXXV. (1904) 515.
Depremesnilia F. Muell., Fragm. X.
(1876) 59.
Obs. Genus ab autore ipso ad Chloanthes reductum (Census
[1889] 172), a Briquet pro sectione Prostantherae
habitu (cf. sub n. 7225).
Sect. 3. Chloanthopsis Pritzl in: Engler, Bot.
Jahrb. XXXV. (1904) 515.
Sect. 4. Eupityrodia Pritzl, ibid. 515.
7167. 35. *Denisonia* adde:
Obs. De hoc genere et affin. cf. Pritzl in: Engler, Bot.
Jahrb. XXXV. (1904) 495.
7173. 41. *Dierastylis* adde:
Dierostylis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 172.
7177. 45. *Callicarpa* adde:
Calocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 91.
7178. 46. *Aegiphila* adde:
Aegophila Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner.
(1903) 11.
2a. *TEIJSMANNIODENDRAE* Koorders in: Anu.
Jard. Buitenzorg 2. ser. IV. (1904) 31.
- 7182a. 50a. *Teijsmanniodendron* Koorders in: Ann. Jard. Buitenzorg
2. ser. IV. (1904) 19. — Sp. I. Habitat? (Cult. in:
Horto bogori.)

7185. 53. *Premna* Sect. 3. *Gumira* corr. Rumph., *Herb. amb.* III. (1743) [nec 1747].
7186. 54. *Vitex* adde:
Obs. Forsan hic dudum genus *Allasia* Lour., *Fl. cochinch.* (1790) 84; cf. Engler et Prantl, *Nachtr.* (1897) 331.
7188. 56. *Gmelina* adde:
Gmelina Spreng., *Gen.* II. (1831) 481.
7193. 61. *Cyclocheilon* adde:
Cyclocheilus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 156.
7213. 4. *Tinnea* corr. Renschia Vatke in: *Linnaea* XLIII. (1881) 94 [non 1880—82].
7218. 9. *Trichostema* adde:
Trichostemon Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 570.
7225. 16. *Prostanthera* adde:
Obs. Sect. 1. *Depresmenilia* Briq. delenda, species pertinet ad *Verbenaceas* (cf. Fritzel in: Engler, *Bot. Jahrb.* XXXV. [1904] 517).
7245. 36. *Cedronella* adde:
Obs. Genera 7243 *Meebania*, 7244 *Brittonastrum* et 7245 *Cedronella conjuncta* ab auctoribus Post et O. Kuntze (*Lexic. gen. Phaner.* [1903] 589) sub nomine:
Volkamera [Hoist. ex Fabricius, *Enum. pl. helmstad.* (1759)] Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 589.
7250. 41. *Dracocephalum* adde:
Ruyschiana L., *Gen. ed.* 1. (1737) 169 (sect. *Hyssopi*): Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 492.
7257. 48. *Physostegia* adde:
Dracocephalum L., *Gen. ed.* 1. (1737) 173 pp., Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 186.
7259. 50. *Synandra* corr. *Torreya* Raf. in: *Amer. Monthly Magaz.* (1818) 356 (nec 1811).
7260. 51. *Macbridea* lege: Ell., *Sketch. etc.* II. (1822) [pro 1824].
7261. 52. *Melittis* adde:
Oenonea Bubani, *Fl. pyren.* I. (1897) 430.
corr. *Melitis* (lled. in: *Mém. Acad. Berlin* V. 1749 (1751) 129.
7264. 55. *Leonotis* R.Br. corr. *Leonitis* Spach, *Hist. nat. vég. Phanér.* IX. (1840) 210 [pro IV].
7270. 61. *Galeopsis* adde:
Tetraith Bubani, *Fl. pyren.* I. (1897) 436.
7275. 66. *Chlainanthus* adde:
Chlaenanthus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 120.
7279. 70. *Ballota* adde:
Obs. Cf. Briquet in: *Annu. Conserv. Jard. bot. Genève* VII VIII. (1904) 198.
Sect. 1. corr.:
Acanthoprasium Spenner in: *Tb. F. Nees, Gen. pl. fl. germ. Gamopet.* II. (1843) n. 41.
7281. 72. *Stachys* adde:
Bettenica Bubani, *Fl. pyren.* I. (1897) 449.
corr. *Trixago* Hall., *Hist. stirp. Helvet.* I. (1768) 701.
7302. 93. *Hedeoma* adde:
Stachydeoma Small, *Fl. South-East. U.St.* (1903) 1040.
7305. 96. *Satureia* adde:
Obs. *Furera* Adams. ad *Pycnanthemum* relata ab auctoribus Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 240.
ad Sect. 2. *Pycnothymus* adde:
Pycnothymus Small, *Fl. South-East. U.St.* (1903) 1042.
- ad Sect. 5. *Piperella* adde:
Piperella C. Presl, *Fl. sicul.* (1826) p. XXXVII.
Piperella Reichb., *Fl. germ. exc.* (1832) 328 (sect. *Calaminthae*).
Tandia Ardoino, *Fl. Alp. marit.* (1867) 295.
Sect. II. *Calamintha* corr. Scheele in: *Flora XXVI.* (1843) 569 [non XVI].
7307. 98. *Kurzamra* adde:
Kurtzamra O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 311.
7310. 101. *Ceranthera* lege: Ell., *Sketch. etc.* II. (1822) pro [1824].
7317. 108. *Pycnanthemum* adde:
Furera Adams., *Fam.* II. (1763) 193; Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 240.
7323. 114. *Cunila* adde:
Hedyosma Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 269.
7345. 136. *Aeolanthus* Sect. 3. corr. *Icomum* Hua in: *Bull. Mus. hist. nat. Paris* III. (1897) 329.
7350. 141. corr. *Plectranthus* L'Hérit., *Stirp. nov.* (1785 vel 1788?) 84 verso, t. 41, 42.
Germania Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 247.
ad Subg. II. corr. *Germanea* Lam., *Encycl.* II. (1786 vel 1787) 690; cf. *ibid.* III. (1789) p. VI.
Obs. De nomenclatura cf. Briquet in: *Bull. Herb. Boiss.* 2. sér. III. (1903) 1001.
Obs. *Sectionem novam* constituit Briquet:
Guerkeanthus Briq. in: *Annu. et Conserv. Jard. bot. Genève* VII VIII. (1904) 324.
7358. 149. *Erythrochlamys* adde:
Cf. Briquet in: *Bull. Herb. Boiss.* 2. sér. III. (1903) 976.
- 7358a. 149a. *Hyperaspis* Briq. in: *Bull. Herb. Boiss.* 2. sér. III. (1903) 975. — Sp. 1. *Somalia*.
7364. 155. *Moschosma* corr.:
Lumnitzera Jacq. f. ex Sprengel, *Syst.* II. (1825) 687;
Ecloga pl. II. (1844) t. 108.
7365. 156. *Hemizygia* adde:
Cf. Briquet in: *Bull. Herb. Boiss.* 2. sér. III. (1903) 992.
- 7373a. 164a. *Nosema* Prain in: *Proc. Asiat. Soc. Bengal* 1903 (1904) 124. — Sp. 1. *Ind. or.*
7382. 6. *Jochroma* adde:
Diplycium Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 690 et *Luserenda*.
7381. 11. *Oryctes* adde:
Obs. Cf. Rydberg in: *Mem. Torrey Bot. Club* IV. (1896) 371.
7396. 20. *Hyoscyamus* adde:
Hyoscyamus G. Don, *Gen. Hist.* IV. (1838) 471.
Hyosciamus Bubani, *Fl. pyren.* I. (1897) 351.
7397. 21. corr. *Chamaesaracha* A. Gray ex Franchet et Savatier, *Enum. pl. Japon.* II. (1879) 454 [pro 1876].
Chamaesarachaea Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 116.
Obs. Cf. Rydberg in: *Mem. Torrey Bot. Club* IV. (1896) 367.
7398. 22. *Athenaea* adde:
Deprea Raf., *Sylva Tellur.* (1838) 57 pp.; Post et O. Ktze., *Lexic. gen. Phaner.* (1903) 168.
? *Cycollis* Bernh. in: *Linnaea* XIII. (1839) 361 (sect. *Physalis*).
7401. 25. *Physalis* adde:
Leucophysalis Rydberg in: *Mem. Torrey Bot. Club* IV. (1896) 365.
Microphysalis Rydberg, *ibid.* 363 (sect. *Physalis*).

7418. 42. *Marckia* adde:
Marckia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 351.
7445. 69. *Schwenkia* adde:
Schwenkea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 508.
Schwenkea Post et O. Ktze., ibid. 691.
Sect. 4. *Brachyhelus* adde:
Brachyhelus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 77 (gen.).
7446. 70. *Protoschwenkia* adde:
Protoschwenkea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 461.
7450. 74. *Brunfelsia*
Sect. 3. *Brunfelsiopsis* adde:
Brunfelsiopsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 81 (gen.).
7458. 82. corr. *Stigmatococca* Willd. ex Schultes, Mant. III. (1824) 3 et 55 [nec H. (1827)].
7461. 2. *Celsia* corr. *Ditoxia* Raf. in: Desvaux, Journ. de bot. IV. (1814) 270 [non Desvignes].
- 7470a. 11a. *Hassleropsis* Chodat in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 285. — Sp. 1. Paraguay.
7494. 35. *Teeidia* adde:
Teeidea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 551.
7514. 55. *Croskinnera* adde:
Croskinnera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 581.
7568. 109. *Selago* corr. *Walafrida* E. Mey. (1837) 272 [non 372].
7573. 114. *Moseleya* adde:
Obs. *Moseleya* Hemsl. sec. Index kewens. Suppl. II. 121
— *Ellisiophyllum* reptans.
7575. 116. corr. *Hemiphragma* Wall., Tent. fl. napal. I. (1824) 16 t. 8.
7592. 133. *Rehmannia* adde:
Sparmanina Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 526.
- 7593a. 134a. *Glimicelyx* Hiern in: Hooker, Icon. pl. (1903) t. 2769 et in: Th. Dyer, Fl. capens. IV. 2. (1904) 369. — Sp. 1. Afr. austr.
7594. 135. *Erinus* adde:
Dortiguea Buhani, Fl. pyren. I. (1897) 305.
7597. 138. *Melasma* Sect. 2. *Alectra* Thunb., Nov. gen. pl. IV. (1784) 81.
7599. 140. *Leptorrhados* adde:
Leptorrhados Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 326.
7602. 143. *Seymeria* adde:
Sect. 3. *Brachygyne* adde:
Brachygyne Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 1073.
- 7623a. 164a. *Cyniopsis* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 233. — Sp. 2. Afr. trop. or.
7624. 165. *Rhamphicarpa* adde:
Rhamphocarpa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 476.
7635. 176. *Melampyrum* adde:
Marinella Buhani, Fl. pyren. I. (1897) 261.
7637. 178. *Phthiiospermum* adde:
Phthiiospermum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 433.
7648. 189. *Pedicularis* adde:
Elephantella Rydberg in: Mem. New York Bot. Gard. I. (1900) 362 (*Pedicularis groenlandica*).
7652. 193. *Siphonostegia* corr. *Lesquerenzia* Boiss. et Reut. in: Boissier, Diagn. 1. sér. XII. (1853) 43 [non 2. sér.].
7660. 201. *Velloziella* adde:
Velloziella Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 585.
- 7716a. 55a. *Podranea* Sprague in: Th. Dyer, Fl. capens. IV. 2. (1904) 449. — Sp. 2. Afr. trop.
- 7781a. 14a. *Pretreanthamnus* Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 228. — Sp. 1. Somali.
7794. 8. *Lathraea* corr. *Lathyracea* Gled. in: Mem. Acad. Berlin V. 1749 (1751) 129.
Squamaria corr. Scop., Fl. carn. ed. 2. (1772) 438.
7802. 3. *Corallodiscus* adde:
Ceratodiscus Batalin ex Durand et Jackson, Index kew. Suppl. I. (1903) 90.
7810. 11. *Didymocarpus* corr. *Morstdorffia* Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 161 [non 1840].
corr. *Roettlera* Vahl, Enum. I. (1805) 87 [nec 1804].
7841. 42. *Rhynchotechum* dele synonym:
Rhynchothelia Pers. et Aulacostigma Turcz., aunt ad n. 3930 transferenda.
7885. 86. *Campanea* corr. *Capanea* Decne. in: Fl. des serres V. (1849) [nec 1850].
- COLUPELLIACEAE adde:**
Obs. Cf. Van Tieghem in: Ann. sc. nat. 8. sér. XVIII. (1903) 155.
7907. 2. corr. *Ophiorrhiziphyllon* Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XL. (1871) P. 2. 76 [non XI].
Phyllophiorhiza corr. Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 435 [pro 1903].
7919. 14. *Sanchezia* adde:
Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 315.
- 7919a. 14a. *Steirosanchezia* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 316. — Sp. 1. Peru.
7962. 57. *Camarotea* adde: Scott Elliot in: Journ. Linn. Soc. XXIX. (1891) 37.
7985. 79. *Crossandra* adde:
Obs. *Strobilacanthus* Griseb. (n. 7989) pertinet ad *Crossandra infundibuliformis* (ut cl. Lindau nobis benigne communicavit).
7992. 86. *Aphelandra* R.Br. corr. *Strobilorrhachis* Klotzsch in: Otto et Dietrich, Gartenzeitung (1839) 307; Link, Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. II. (1844) 117 t. 48.
8006. 100. *Isochoriste* adde:
Styasasia Sp. Moore in: Journ. Linn. Soc. XXXVII. (1905) 195.
- 8039a. 134a. *Diateinacanthus* Lindau in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. V. (1905) 369. — Sp. 1. Honduras.
- 8055a. 150a. *Cephalacanthus* Lindau in: Fedde, Repert. nov. spec. I. (1905) 158. — Sp. 1. Peruv.
- 8071a. 169a. *Oreothyrsus* Lindau in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 388. — Sp. 2. N.-Gumae.
8094. 189. *Justicia* adde:
Croftia Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 1088.
8105. 200. *Charachera* adde:
Carachera Juss. in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 11.
- 8222a. 103a. *Dinnia* Tutchin in: Journ. Linn. Soc. XXXVII. (1905) 69. — Sp. 1. China.

8235. 116. *Isertia* corr. *Bruinsmania* Miq. in: *Linnaea* XVII. (1843) 72 [non 1833].
8245. 126. corr. *Keenania* Hook. f., *Fl. Brit. India* III. (1880) 101 [pro 1881].
8248. 129. corr. *Schizostigma* Arn. in: *Ann. Nat. Hist.* III. (1839) 20 et in: *Meissner, Gen.* (1838) 164.
8250. 131. *Coccoepyschum* corr. *Bellardia* Schreb., *Gen.* II. (1791) 790.
- 8255a. 136a. *Siphonandrium* K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, *Nachtr. Fl. Schutzgeb.* (1905) 394. — Sp. I. N. Guinea.
8327. 208. *Bertia* corr. *Aubl.*, *Hist. pl. Gui. franç.* I. (1775) 180 t. 69 [nec 80].
8338. 219. *Cremaspora* corr. *Pappostyles* Pierre in: *Bull. Soc. Linn. Paris* (1897) 1269 [non 1896].
8365. 246. *Timonius* corr. *Porocarpus* Gaertn., *ibid.* II. (1791) 473 t. 178 [pro 1789].
8411. 292. *Cephaelis* adde: *Aubl.*, *Hist. pl. Gui. franç.* I. (1775) 157 t. 60—63 [pag. deest].
8446. 327. *Coprosma* adde:
Pelaphoides Banks et Sol. ex Cheeseman in: *Trans. New Zeal. Instit.* XIX. 1886. (1887) 237.
8459. 340. *Dammacanthus* corr. *Baumannia* DC. in: *Mém. Soc. phys. Genève* VI. (1833) 583 [pro IV. (1833)].
8466. 347. *Perama* corr. *Mattuschkaea* Schreb., *Gen.* II. (1791) 788.
8485. 366. *Asperula* corr. *Aperula* Gled. in: *Mém. Acad. Berlin* V. 1749 (1751) 127.
8488. 369. *Vaillantia* corr. *Vaillantia* Gled. in: *Mém. Acad. Berlin* V. 1749 (1751) 127.
- 8514a. 395a. *Wiasemskya* Klotzsch in: *Bot. Zeitg.* V. (1847) 594. — Sp. I. Columbia.
Viburneae adde: *Kunth*, *Fl. berol.* ed. 2. I. (1838) 306.
8529. 3. *Valerianella* corr. *Haller*, *Enum. stirp. Helvet.* II. (1742) 666 [non I].
8548. 1. *Fevillea* corr. *Feuillea* Gled. in: *Mém. Acad. Berlin* V. 1749 (1751) 132.
8558. 11. *Thladiantha* adde:
Thladianthopsis Cogn. ex Oliver in: *Hooker, Icon. pl.* (1892) t. 2223.
8562. 15. *Melothria* corr. *Aechmandra* Arn. in: *Hooker, Journ. of Bot.* III. (1841) 274.
Sect. 2. corr. *Karivia* Arn. in: *Hooker, Journ. of Bot.* III. (1841) 275.
Sect. 3. corr. *Mukia* Arn. in: *Hooker, Journ. of Bot.* III. (1841) 276.
- 8653a. 10a. *Trochocodon* Candargy in: *Bull. Soc. bot. France* XLIV. (1897) 148. — Sp. I. Graecia.
8706. 63. *Douwingia* corr. *Donningia* A. Gray in: *Journ. Linn. Soc.* XIV. (1873) 29 [non 1875].
- 8715a. 7a. *Pentaptilon* Pritzl in: *Engler, Bot. Jahrb.* XXXV. (1905) 564 fig. 65. — Sp. I. Austral. occ.
- 8751a. 23a. *Dewildemanina* O. Hoffm. in: *Annal. Mus. Congo* Bot. 4. sér. *Etud. Fl. Katanga* (1902) p. X. — Sp. I. Congo.
8787. 59. *Atomia* adde: *Lycapsus* Phil. in: *Bot. Zeitg.* XXVIII. (1870) 499 t. 8.
8797. 69. *Ageratella* adde:
Obs. Cf. Robinson in: *Proc. Amer. Acad.* XLI. (1905) 271.
8816. 88. *Eupatorium* adde:
Cunigunda Bubani, *Fl. pyren.* II. (1900) 273.
8852. 124. *Haplopappus* adde:
Oreochrysum Rydberg in: *Bull. Torrey Bot. Club* XXXIII. (1906) 152.
8879. 151. *Bellis* corr. *Seubertia* H. Watson in: *Hooker, London Journ. of Bot.* III. (1844) 602 [non 1840].
- 8884a. 156a. *Mimriella* Tate in: *Trans. Roy. Soc. South-Australia* XXIII. (1899) 288. — Sp. I. Austral.
8890. 162. *Bellium* corr. L., *Mant.* II. (1771) 157.
8893. 165. *Asteromoeca* corr. Blume, *Bijdr.* (1826) 901 [non 1827].
8900. 172. *Aster* corr. *Coelestina* Hill, *Hort. Kew* ed. 2. (1769) 8.
8930. 202. *Chrysocoma* adde:
? *Alkibias* Raf., *Fl. Tellur.* IV. (1836) 119 pp.
8949. 201. *Denekia* corr. *Thunb.*, *Nov. gen. pl.* XIV. (1801) 177.
8969. 241. *Filago* corr. *Evacidium* Pomet, *Nouv. matér. fl. atlant.* (1874) 287 [pro 1875].
8982. 254. *Leontopodium* adde:
Simlera Bubani, *Fl. pyren.* II. (1900) 196.
8992. 264. *Gnaphalium* adde:
Dasyanthus Bubani, *Fl. pyren.* II. (1900) 193.
9051. 323. corr. *Rosenia* *Thunb.*, *Nov. gen. pl.* XII. (1800) 161 [nec 1801].
9065. 337. *Iphiaona* adde:
Alkibias Raf., *Fl. Tellur.* IV. (1836) 119 pp.
9075. 347. *Jasonia* corr. *Chiliadenus* Cass. in: *Dict. sc. nat.* XXXIV. (1825) 34.
9081. 353. *Carpesium* adde:
Ponaea Bubani, *Fl. pyren.* II. (1900) 195.
9093. 365. *Odontospermum* corr. *Bubonium* Hill, *Hort. Kew.* ed. 2. (1769) 13 pp.
- 9100a. 372a. *Cratystylis* Sp. Moore in: *Journ. of Bot.* XLIII. (1905) 138. — Sp. 3. Austral.
9141. 412. *Iva* corr. L., *Amoen. acad.* III. (1756) 25 [nec 1757].
9160. 431. *Siegesbeckia* corr. *Siegesbeckia* Gled. in: *Mém. Acad. Berlin* V. 1749 (1751) 131.
9166. 437. *Eclipta* adde:
Eupatoriophalacron Hitchcock in: *Missouri Bot. Gard. Rep.* IV. (1893) 99.
9169. 440. *Sclerocarpus* corr. Jacq., *Nova Acta helvet.* I. (1787) 34 t. 2 [quibus congruit *Acta* IX].
9178. 449. *Rudbeckia* corr. *Tithonia* *Raeschel*, *Nom.* ed. 3. (1797) 251 [nec ed. 2].
9180. 451. *Gymnolomia* adde:
Perymenopsis Schultz Bip. ex Klatt in: *Leopoldina* XXIII. (1887) 90.
9189. 460. *Omphalopappus* corr. O. Hoffm. in: *Bot. Soc. Broter.* X. (1892) 177 [non 1893].
9211. 482. *Encelia* corr. *Eucalia* *Raeschel*, *Nom.* ed. 3. (1797) 251, 385 [nec ed. 2].
9218. 489. *Verbesina* Sect. 3. corr. *Ancistrophora* A. Gray in: *Mem. Amer. Acad. New Ser.* VI. (1858—59) 457 [non 1857].
9261. 532. corr. *Geissopappus* Benth. in: *Hooker, Journ. of Bot.* II. (1840) 44.
9299. 570. *Chaenactis* adde:
Chamaechaenactis Rydberg in: *Bull. Torrey Bot. Club* XXXIII. (1906) 155.
9332. 603. *Achillea* corr. *Ageratoides* L., *Class. pl.* (1747) 527 [pro *Classif.*].

9333. 604. *Diotis* adde:
Gnaphalium Buhani, Fl. pyren. II. (1900) 229.
9339. 610. *Matricaria* adde:
Otocarpum Willk., III. fl. hisp. II. (1886—92) 145
t. 186, et Suppl. Prodr. fl. hisp. (1893) 83.
9341. 612. *Chrysanthemum* Sect. 1. corr. *Centrachena* Schott,
Catal. semin. Horti vindob. 1823 ex Reichenbach, Iconogr.
IV. (1826) 47.
9374. 645. *Gongrothamnus* corr. Peters, Reise Mossambique
Bot. (1863) 336 [non 1862].
9392. 663. *Culcitium* corr. *Lasiocephalus* Schlecht. in: Magaz.
Ges. naturf. Fr. Berlin VIII. (1814) 308 [non 1818].
9400. 671. *Doronicum* corr. *Pardalianches* Tausch in: Flora XI.
(1828) 182 [non II].
9449. 720. *Carlina* corr. *Carlowitzia* Moench, Meth. Suppl. (1802)
225 [non 1803].
9467. 738. *Onopordon* corr. *Onopordon* Hill, Hort. Kew. ed. 2.
(1769) 60.
9476. 747. *Centaurea* corr. *Cistrum* Hill, Hort. Kew. ed. 2.
(1769) 66, 69.
Eriopha Hill, ibid. 69.
9598. 868. *Lygodesmia* adde:
Prenanthes Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club
XXXIII. (1906) 160.
- 9619a. 889a. *Inyonia* Jones, Contrib. Western Bot. VIII. (1898)
42. — Sp. 1. Amer. bor.
Obs. Affinis *Dysodia*?
- 9622a. 892a. *Oegroe* Phil. in: Anal. Mus. nac. Chile (1891) 32.
— Sp. 1. Chile.
- 9751b. 122b. *Pagerea* Pierre ex Lanessan, Pl. ntill. col. franç.
(1886) 283. — Sp. 1. Cochinchina.

Appendix.

242. 142. *Agrostis* adde:
Agrocalamagrostis Aschers. et Graebn., Synops.
mitteleurop. Fl. II. 1. (1899) 223 = *Agrostis* sp.
× *Calamagrostis* sp.
385. 285. *Festuca* adde:
Festulolium Aschers. et Graebn., Synops. mittel-
europ. Fl. II. 1. (1902) 768 = *Festuca* sp. ×
Lolium sp.
408. 308. *Triticum* adde:
Tritordeum Aschers. et Graebn., Synops. mittel-
europ. Fl. II. 1. (1902) 748 = *Triticum* sp. ×
Hordeum sp.
- 638a. 111a. *Actinokentia* Dammer in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIX.
(1906) 20. — Sp. 1. N.-Caledonia.
- 638b. 111b. *Nephrocarpus* Dammer in: Engler, Bot. Jahrb.
XXXIX. (1906) 21. — Sp. 1. N.-Caledonia.
1170. 5. *Clivia* adde:
Clivecharis Rodigas ex Revue hortic. LXIII. (1891)
316 et ex Gard. Chron. 3. ser. IX. (1891) 708
(„Clivencharis“) = *Clivia* sp. × *Eucharis* sp.
Clivecharis Hort. ex Gartenfl. (1891) 416.
- 1445a. 57a. *Coilochilus* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIX.
(1906) 36. — Sp. 1. N.-Caledonia.
- 1498a. 110a. *Pachyplectron* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb.
XXXIX. (1906) 51. — Sp. 2. N.-Caledonia.
- 1507a. 119a. *Gonatosylis* Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb.
XXXIX. (1906) 56. — Sp. 1. N.-Caledonia.
- 1854a. 466a. insere:
Dialaelia Hort. ex Revue hortic. LXXVII. (1905) 159
= *Diacrium* sp. × *Laelia* sp.
1918. 11. *Maclura* adde:
Macludrania André in: Revue hortic. LXXVII. (1905)
362 = *Maclura* sp. × *Cudrania* sp.
2231. 18. *Grayia* adde:
Eremosemium Greene in Pittonia IV. (1900) 225.
2429. 1. *Stellaria* adde:
Alsine L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 272; Britton in:
Mem. Torrey Bot. Club V. (1894) 149.
2544. 24. *Oxygraphis* adde:
Halerpestes Greene in: Pittonia IV. (1900) 207 pp.
Obs. Genus continet species 3: *Ranunculus* salsuginosus
Pallas, *Oxygraphis* cymbalaria (Pursh) Prantl, R.
tridentatus H. B. K.
- 2546a. 26a. *Laccopetalum* Ulbrich in: Verh. Bot. Ver. Branden-
burg XLVIII. (1906) 4. et in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII.
(1906) 404. — Sp. 1. Peruv.

INDEX NOMINUM.

Explicatio : **A***) = Appendix, **S***) = Supplementum, † = observatio in Supplemento.

A.

Aa Reichb. f. 1522 (*Orchidac.* 134, *Altensteinia* H., B. et K.).
 Aalius O. Ktze. 4306 (*Euphorbiac.* 21, *Sauropus* Blume).
 Aamia Hassk. 3220 (*Saxifragac.* 44, *Dichroa* Lour.).
 Abacosa Alef. 3852 (*Legumin.* 418, *Vicia* L.).
 Abalon Adans. 949 (*Liliac.* 8, *Helonias* L.).
 Abama Adans. 944 (*Liliac.* 3, *Narthecium* Juss.).
 Abandium Adans. 977 (*Liliac.* 36, *Bulbocodium* L.).
 Abapbus Raf. 1186 (*Amaryllidac.* 21, *Gethyllis* L.).
 Abapus Adans. 1186 (*Amaryllidac.* 21, *Gethyllis* L.).
 Abaremotemo Benth. 3441 (*Legumin.* 7, † *Pithecolobium* Mart.).
 Abasicarpon Andr. 3001 (*Crucif.* 139, *Arabis* L.).
 Abasoloa La Llave 9184 (*Compos.* 455).
 Abatia Ruiz et Pav. 5302 (*Flacourtiac.* 28).
 Abatieae Hook. f. (*Flacourtiac.*) p. 328.
 Abauria Becc. 3531 (*Legumin.* 97, *Koompassia* Maingay).
 Abazicarpus Andr. 3001 (*Crucif.* 139, *Arabis* L.).
 Abbevillea Berg. Niedenzu 5569 (*Myrtac.* 17, † *Campomanesia* Ruiz et Pav.).
 Abbotia Raf. 66 (*Juncaginac.* 1, *Triglochin* L.).
 Abbottia F. Muell. 8368 (*Rubiaceae* 249).
 Abbreviatae Brig. 7144 (*Verbenac.* 12, † *Lantana* L.).
 ABCDaria Rumpb. 9207 (*Compos.* 478, *Spilanthes* Jacq.).
 Abdra Greene **S** 2989 (*Crucif.* 127, *Draba* L.).
 Abelia R.Br., A.Br. et Vatke 8520 (*Copriolac.* 6, † *Linnaea* L.).
 Abelicea Reichb. 1901 (*Ulmac.* 8, *Zelkova* Spach).
 Abelmoschus Medik. 5014 (*Malvac.* 35).
 Abena Neck., Schau. 7151 (*Verbenac.* 19, † *Stachytarpheta* Vahl).
 Aberemoa Aubl. 2680 (*Ulmac.* 16, *Duguetia* A.-St.-Hil.).
 Aberia Hochst. 5328 (*Flacourtiac.* 54, *Doryalis* E. Mey.).
 Abesina Neck. 9218 (*Compos.* 489, † *Verbesina* L.).
 Abies D. Don 26 (*Pinac.* 7, *Picea* Link).
 Abies Link 29 (*Pinac.* 10).
 Abietae Spach (*Pinac.*) p. 2.
 Abietinae Eichl. (*Pinac.*) p. 2.
 Abietinae Link (*Pinac.*) p. 2.
 Abiza St.-Lag. 7211 (*Labiata*, 2, *Ajuga* L.).
 Abildgaardia Vahl, Endl. 471 (*Cyperac.* 20, † *Fimbristylis* Vahl).
 Abildgardia Reichb. 471 (*Cyperac.* 20, † *Fimbristylis* Vahl).
 Abildgaardia Poir. 471 (*Cyperac.* 20, † *Fimbristylis* Vahl).
 Ablania Aubl. 4922 (*Elaeocarpaceae* 2, *Sloanea* L.).
 Abobra Naud. 8626 (*Cucurbitac.* 79).
 Abobrea Naud. (*Cucurbitac.*) p. 517.
 Abobrees Naud. (*Cucurbitac.*) p. 517.
 Abobrinae E. G. O. Mueller et Pax (*Cucurbitac.*) p. 517.
 Abola Adans. 241 (*Gramin.* 141, *Cinna* L.).
 Abola Lindl. 1774 (*Orchidac.* 386).
 Abolaria Neck. 7903 (*Globulariac.* 1, *Globularia* L.).
 Abolboda Humb. et Bonpl. 827 † (*Xyridac.* 2).
 Abrochis Neck. 1396 (*Orchidac.* 8, *Orchis* L.).
 Abroma Jacq. 5067 (*Sterculiac.* 24).
 Abroma Mart. 5068 (*Sterculiac.* 25, *Theobroma* L.).
 Abronia Juss. 2352 (*Nyctaginac.* 10).

Abronieae Hook. f. (*Nyctaginac.*) p. 150.
 Abroninae Heimerl (*Nyctaginac.*) p. 150.
 Abrophæus Raf. 3302 (*Hamamelidac.* 8, *Fothergilla* Murr.).
 Abrophyllum Hook. f. 3230 (*Saxifragac.* 54).
 Abrotana Besser 9358 (*Compos.* 629, † *Artemisia* L.).
 Abrotanella Cass. 9355 (*Compos.* 626).
 Abrotanum Neck., Besser 9358 (*Compos.* 629, † *Artemisia* L.).
 Abrus Adans. 3856 (*Legumin.* 422).
 Abryanthemum Neck. 2405 (*Aizac.* 19, *Mesembrianthemum* L.).
 Absinthium Adans., DC. 9358 (*Compos.* 629, † *Artemisia* L.).
 Absoidae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, † *Cassia* L.).
 Absolmia O. Ktze. 6825 (*Asclepiadac.* 115).
 Absus DC. 3536 (*Legumin.* 102, † *Cassia* L.).
 Absynthium Gaertn., Mey. et Scherb. 9358 (*Compos.* 629, † *Artemisia* L.).
 Abuceros A. Gray 9236 (*Compos.* 507, *Thelesperma* Less.).
 Abulfali Adans. 7311 (*Labiata*, 102, *Thymbra* L.).
 Abumon Adans. 1046 (*Liliac.* 105, *Agapanthus* L'Hérit.).
 Abuta Aubl. 2578 (*Menispermac.* 12).
 Abutilaea F. Muell. 4983 (*Malvac.* 4, *Abutilon* Adans.).
 Abutilastrum A. Gray 4998 (*Malvac.* 19, † *Sida* L.).
 Abutilinae K. Schum. (*Malvac.*) p. 307.
 Abutilodes O. Ktze. 4987 (*Malvac.* 8, *Modiola* Moench).
 Abutiloides Siegesb. 4987 (*Malvac.* 8, *Modiola* Moench).
 Abutilon Adans. 4983 **S** (*Malvac.* 4).
 Abutilon † Gayoides A. Gray **S** 4983 (*Malvac.* 4, *Abutilon* Adans.).
 Abutua Lour. 47 (*Gnetac.* 2, *Gnetum* L.).
 Acacallis Lindl. 1675 (*Orchidac.* 287, *Aganisia* Lindl.).
 Acacia Willd. 3446 **S** (*Legumin.* 12).
 Acaciae Benth. (*Legumin.*) p. 213.
 Acaena L. 3386 (*Rosac.* 68).
 Acaenops Schrad. 8540 (*Dipsacac.* 2, *Dipsacus* L.).
 Acajon Adans. 4546 (*Linacardiaceae* 4, *Anacardium* L.).
 Acajuba Gaertn. 4546 (*Anacardiaceae* 4, *Anacardium* L.).
 Acalypha L. 4407 (*Euphorbiac.* 122).
 Acalyphae Muell.-Arg. (*Euphorbiac.*) p. 273.
 Acalyphinae Pax (*Euphorbiac.*) p. 276.
 Acampe Lindl. 1824 (*Orchidac.* 436).
 Acamptocladus Nash **S** 307a (*Gramin.* 207a).
 Acamptopappus A. Gray 8838 (*Compos.* 110).
 Acanos Adans. 9467 (*Compos.* 738, *Onopordon* L.).
 Acantacaryx Arruda 5135 (*Caryocarac.* 1, *Caryocar* L.).
 Acanthaceae Juss., p. 478—488, Nr. 7906—8109.
 Acantharia Sond. 8885 (*Compos.* 157, † *Calotis* R.Br.).
 Acantheae Nees (*Acanthac.*) p. 483.
 Acanthella Hook. f. 5639 (*Monstomatac.* 13).
 Acanthephippium Blume 1643 (*Orchidac.* 255).
 Acanthephippium Blume 1643 (*Orchidac.* 255, *Acanthephippium* Blume).
 Acanthi Juss., p. 478.
 Acanthineae Engl. p. 478.
 Acanthinophyllum Fr. Allem. 1938 (*Morac.* 31, *Sahagunia* Liebm.).
 Acanthium Hall. 9467 (*Compos.* 738, *Onopordon* L.).
 Acanthobotrya Eckl. et Zeyh. 8660 (*Legumin.* 226, *Lebeckia* Thunb.).

*) Signum numero antepositum, si nomen solum in Supplemento (aut in Appendice) nec in parte generali citatur; numero postpositum, si nomen in iparte generali atque practerea in Supplemento (aut in Appendice) commemoratur.

- Acanthocalyx DC. 8539 (*Dipsacae*, 1, § *Morina* L.).
 Acanthocarpae Benth. 3449 (*Legumin.*, 15, § *Mimosa* L.).
 Acanthocarpae Brude 668 (*Palmae* 141, § *Astrocaryum* G. F. Mey.).
 Acanthocarpea Klotzsch 2376 (*Phytolacae*, 13, *Lineum* L.).
 Acanthocarpus Lehm. 1040 (*Liliac.*, 99).
 Acanthocarya Arruda 5135 (*Caryocarac.*, 1, *Caryocarp* L.).
 Acanthocaulon Klotzsch 4112 (*Euphorbiac.*, 127, *Platygyna* Mercier).
 Acanthocephalus Kar. et Kir. 9567 (*Compos.*, 857).
 Acanthochiton Torr. 2301 (*Umbelliferae*, 13).
 Acanthocladae Boiss. 3675 (*Legumin.*, 241, § *Gemista* L.).
 Acanthocladyms Spach 1886 (*Betulac.*, 4, § *Corylus* L.).
 Acanthocladum F. Muell. 9006 (*Compos.*, 278, § *Helichrysum* L.).
 Acanthocladus Klotzsch. Chod. 4273 (*Polygalac.*, 1, § *Polygala* L.).
 Acanthococos Barb. Rodr. S. 663b (*Palmae*, 136b).
 Acanthoconis Lalhier f. 8024 (*Acanthac.*, 118, § *Pseuderantherium* Radlk.).
 Acanthodium Dehile, T. Anders. 7980 (*Acanthac.*, 75, § *Blepharis* Juss.).
 Acanthos Raf. 7981 (*Acanthac.*, 76, *Acanthus* L.).
 Acanthoglossum Blume 1545 (*Orchidac.*, 157, *Pholidota* Lindl.).
 Acanthogonum Torr. 2190 (*Polygonacae*, 7, *Utricularia* R.Br.).
 Acanthoides Lindau (*Acanthac.*) p. 479.
 Acanthodeae Nees 7992 (*Acanthac.*, 86, § *Aphelandra* R.Br.).
 Acantholepis Less. 9443 (*Compos.*, 714).
 Acantholimon Boiss. 6348 (*Umbiginac.*, 6).
 Acantholippia Triseb., Briq. 7145 (*Verbenac.*, 13, § *Lippia* L.).
 Acantholoma Gaudich. 4143 (*Euphorbiac.*, 13, *Pachystroma* Muell.-Arg.).
 Acanthomitha A. Gray 7289 (*Labiata*, 80).
 Acanthomoba Warb. 5284 (*Flacourtiac.*, 10, § *Oncoba* Forsk.).
 Acanthonema Hook. f. 7835 (*Geminiac.*, 36).
 Acanthonomis Willk. 3685 (*Legumin.*, 251, § *Ononis* L.).
 Acanthonychia Benth. 3702 (*Legumin.*, 268, § *Indigofera* L.).
 Acanthonychia DC., Rohrb. 2480 (*Caryophyllac.*, 52, *Pentacaea* Bartl.).
 Acanthopale C. B. Clarke 7949 (*Acanthac.*, 44).
 Acanthopanax Decne. et Planch. 5568 (*Araliac.*, 30, *Acanthopanax* Miq.).
 Acanthopanax Miq. 5668 (*Araliac.*, 30).
 Acanthopace Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, § *Astragalus* L.).
 Acanthophippium Blume 1043 (*Orchidac.*, 255, *Acanthophippium* Blume).
 Acanthophoenix H. Wendl. 629 (*Palmae*, 102).
 Acanthophyllum C. A. Mey. 2499 (*Caryophyllac.*, 71).
 Acanthophyllum Hook. et Arn. 9532 (*Compos.*, 902, § *Nassauvia* Comm.).
 Acanthophyton Less., DC. 9553 (*Compos.*, 823, § *Cichorium* L.).
 Acanthophytis Miq. 1855 (*Cusuarinae*, 1, § *Cusuarina* L.).
 Acanthopleura C. Koch 6135 (*Umbellif.*, 243, *Polylophium* Boiss.).
 Acanthoprasum Benth., Spenser 7279 f. (*Labiata*, 10, § *Ballota* L.).
 Acanthoparis Harv. 7982 (*Acanthac.*, 77).
 Acanthorhizalis K. Schum. 5416 (*Cactac.*, 16, § *Rhipsalis* Gaertn.).
 Acanthorrhiza H. Wendl. 533 (*Palmae*, 6, *Acanthorrhiza* H. Wendl.).
 Acanthorrhiza H. Wendl. 533 (*Palmae*, 6).
 Acanthoscyphus Small 2192 (*Polygonacae*, 9, *Oxytheca* Nutt.).
 Acanthosicyos Welw. 8599 (*Cucurbitac.*, 41).
 Acanthosonchus Schultz Bip. 9593 (*Compos.*, 863, § *Launaea* Cass.).
 Acanthosperma Vell. 8727 (*Gyneriacae*, 3, *Acicarpus* Juss.).
 Acanthospermum Schrank 9130 (*Compos.*, 401).
 Acanthospora Spreng. 890 (*Brassicac.*, 51, § *Tillandsia* L.).
 Acanthostachys Klotzsch 852 (*Bromelac.*, 13).
 Acanthostachyum Benth. et Hook. f. 552 (*Bromelac.*, 13, *Acanthostachys* Klotzsch).
 Acanthostemma Blume 6997 (*Asclepiadac.*, 197, *Hoya* R.Br.).
 Acanthosyrinx Triseb., 2111 (*Santalac.*, 16).
 Acanthotheca DC. 9425 (*Compos.*, 696, *Dimorphotheca* Moench).
 Acanthotrichilia Cook. et Coll. S. 4195 (*Melac.*, 41, § *Trichilia* L.).
 Acanthotrichilia Urb. 4195 (*Melac.*, 41, § *Trichilia* L.).
 Acanthoxanthum DC., Fourn. 9148 (*Compos.*, 419, § *Xanthium* L.).
 Acanthura Lindau 7976 (*Acanthac.*, 71).
 Acanthus L. 7981 (*Acanthac.*, 76).
 Acanthyllis Ponsel 2691 (*Legumin.*, 257, *Anthyllis* L.).
 Aearna Ali. 9459 (*Compos.*, 721, *Attractylis* L.).
 Aearna Boehm. 2198 (*Polygonacae*, 15, *Atraphaxis* L.).
 Aearna Hil. 9462 (*Compos.*, 732, *Cirsium* Adams.).
 Aearpha R.Br. 3639 (*Legumin.*, 205, § *Latrobea* Meissn.).
 Aearpha Griseb. 8725 (*Gyneriacae*, 1, *Boopis* Juss.).
 Aearpha Harv. et A. Gray 9239 (*Compos.*, 570, *Chaenactis* DC.).
 Aearne Salisb., Bak. 1310 (*Urticac.*, 52, § *Bahiana* Ker.).
 Aearnea Hook. f. 9457 (*Compos.*, 728, § *Saussurea* DC.).
 Acaulimipations Warb. 4856 (*Balsaminac.*, 1, § *Impatiens* L.).
 Aca Herg 5559 (*Myrtac.*, 7, *Psidium* L.).
 Accia A. St.-Hil. 4421 (*Euphorbiac.*, 131, § *Plukenetia* L.).
 Accipitrina Fries 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
 Accipitrina Rivin. 2917 (*Cinef.*, 55, *Sisymbrium* L.).
 Accipitrinella Fries 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
 Acceromphona Endl. 3715 (*Legumin.*, 281, *Galega* L.).
 Acedanthus Benth. et Hook. f. 960 (*Liliac.*, 19, *Veratrum* L.).
 Acedanthus Trautv. et Mey. 960 (*Liliac.*, 19, *Veratrum* L.).
 Acentra Phil. 5271 (*Liliac.*, 14, *Hybanthus* Jacq.).
 Acer L. 4720 f. (*Acerac.*, 2).
 Acer § *Coelocarya* Pax S. 4720 (*Acerac.*, 2, § *Acer* L.).
 Aceraceae J. St.-Hil. p. 291, Nr. 4719—4720, S. p. 619.
 Aceranthus Morr. et Decne. 2564 (*Berberidac.*, 7, § *Epimedium* L.).
 Aerns R.Br. 1398 (*Orchidac.*, 10).
 Acerates Ell. 6787 (*Asclepiadac.*, 77, *Gomphocarpus* R.Br.).
 Aceratum DC. 4921 (*Elaeocarpaceae*, 1, *Elaeocarpus* L.).
 Acerineae DC., p. 294.
 Aceriphyllum Engl. 3158 S. (*Saxifragac.*, 12).
 Acerophyllum Post et O. Ktze., S. 3188 (*Saxifragac.*, 12, *Acerophyllum* Engl.).
 Acerosae Briq. 7138 (*Verbenac.*, 6, § *Verbena* L.).
 Acerotis Raf. 6791 (*Asclepiadac.*, 81, *Asclepias* L.).
 Aervata Reichb. f. 1697 (*Orchidac.*, 309, § *Eria* Lindl.).
 Acetosella Neck., Meissn. 2195 (*Polygonacae*, 12, § *Rumex* L.).
 Acetosella O. Ktze. 3936 (*Orchidac.*, 2, *Oxalis* L.).
 Acetosella Raf., Meissn. 2195 (*Polygonacae*, 12, § *Rumex* L.).
 Achimenes St.-Lag. 7874 (*Gesneriac.*, 75, *Achimenes* L.).
 Acheta Fourn. 247 (*Gramin.*, 147, § *Calamagrostis* Adans.).
 Achaeotzeron A. Gray 8877 (*Compos.*, 149).
 Achania Swartz 5009 (*Malvac.*, 30, *Malvastrum* Adans.).
 Acharia Thunb. 5375 (*Achariac.*, 2).
 Achariaceae Harms p. 332, Nr. 5374—5376.
 Achariaca Hook. f. p. 332.
 Acharitea Benth. 7163 (*Verbenac.*, 31).
 Achariteae Briq. (*Verbenac.*) p. 431.
 Achariterium Bluff et Fingerh. 8969 (*Compos.*, 241, *Filago* L.).
 Achasma Griff. 1337 (*Zingiberac.*, 14, § *Amomum* L.).
 Achasma Griff. S. 1342 (*Zingiberac.*, 19, *Hornstedtia* Retz.).
 Achatocarpus Triana 2565 (*Phytolacae*, 5).
 Achetaria Cham. et Schlecht. 7539 (*Serophulariac.*, 80, *Beyrichia* Cham. et Schlecht.).
 Achillea L. 9332 (*Compos.*, 603, *Achillea* L.).
 Achillea L. 9332 S. (*Compos.*, 603).
 Achilleopsis Turcz. 5060 (*Sterculiac.*, 17, *Rulingia* R.Br.).
 Achillia St.-Lag. 9332 (*Compos.*, 603, *Achillea* L.).
 Achilus Hemsl. 1356 (*Zingiberac.*, 33).
 Achilus Hemsl. S. 1339 (*Zingiberac.*, 16, § *Globba* L.).
 Achimenes Adams. 7874 (*Gesneriac.*, 75).
 Achimenes Vahl 7559 (*Serophulariac.*, 100, *Artanema* D. Don).
 Achimys Poir. 1927 (*Moric.*, 20, *Streblus* Lour.).
 Achiranthus P.Br. 2328 (*Amarantac.*, 40, *Achyranthes* L.).
 Achiridia Horan. 1363 (*Cannac.*, 1, § *Canna* L.).
 Achiridia Bak. 1363 (*Cannac.*, 1, § *Canna* L.).
 Achilena Griseb. 195 (*Gramin.*, 95).
 Achilmys Moq. 2297 (*Amarantac.*, 9, § *Chamissoa* H. B. et K.).
 Achlys DC. 2561 (*Berberidac.*, 41).
 Achnantherum Bubani S. 202 (*Gramin.*, 102, *Stipa* L.).
 Achnantherum Beauv. 209 (*Gramin.*, 109, *Stipa* L.).
 Achneria Beauv. 259 (*Gramin.*, 159, *Eriachne* R.Br.).
 Achneria Munro 268 (*Gramin.*, 168).
 Achnodon Link 223 (*Gramin.*, 123, § *Phleum* L.).
 Achnodontodon Beauv. 223 (*Gramin.*, 123, § *Phleum* L.).
 Achnophora F. Muell. 8889 (*Compos.*, 161).
 Achradotypinae Engl. (*Sapotac.*) p. 394.
 Achradotypus Baill. 6385 (*Sapotac.*, 33).
 Achras L. 6361 (*Sapotac.*, 9).
 Achrasin O. Ktze. S. 1386 (*Burmanniac.*, 11, *Arachnitis* Phil.).
 Achroanthos Raf. 1549 (*Orchidac.*, 161).
 Achroanthus Pfitz. 1549 (*Orchidac.*, 161, *Achroanthos* Raf.).
 Achrochloa Griseb. 346 (*Gramin.*, 246, § *Koeleria* Pers.).
 Achromolanea Cass. 2594 (*Compos.*, 266, § *Cassinia* R.Br.).
 Achroostachys Benth. 419 (*Gramin.*, 319, *Atroostachys* Benth.).
 Achrys A. Gray 9030 (*Compos.*, 302, *Calceolus* R.Br.).
 Achudemia Blume 1985 (*Urticac.*, 12).
 Achudenia Benth. 1985 (*Urticac.*, 12, *Achudemia* Blume).
 Achymus Dahl 1927 (*Moric.*, 20, *Streblus* Lour.).
 Achyrachaea Schau. 9259 (*Compos.*, 530).
 Achyranthaea Hook. f. (*Amarantac.*) p. 117.
 Achyranthaea § *Polygonaceae* Endl. (*Chenopodiaceae*) p. 142.
 Achyranthaea L. 2328 (*Amarantac.*, 40).

- Achyranthes § Cadelari Moq. 2328 (*Amarantac.* 40, § *Achyranthes* L.).
- Achyranthinae Schinz (*Amarantac.*) p. 147.
- Achyranthoidae Schinz 2312 (*Amarantac.* 24, § *Cyathula* Lour.).
- Achyrastrum Neck. 9563 (*Compos.* 833, *Hyoseris* L.).
- Achyrobacharis Schultz Bip. 8933 (*Compos.* 205, *Baccharis* L.).
- Achyrocline Less. 8990 (*Compos.* 262).
- Achyrocoma Cass. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
- Achyrocome Schrank 9041 (*Compos.* 313, *Elytropappus* Cass.).
- Achyrodes Bühmer 374 (*Gramin.* 274, *Lamarckia* Moench).
- Achyronia L. O. Ktze. 3662 (*Legumin.* 228, *Aspalathus* L.).
- Achyronia Wendl. 3643 (*Legumin.* 209, *Priestleya* DC.).
- Achyronychia Torr. et A. Gray 2468 (*Caryophyllac.* 40).
- Achyropappus H. B. et K. 9293 (*Compos.* 562, *Schkuhria* Roth).
- Achyropappus Marsch.-Bieb. 9473 (*Compos.* 744, *Tricholepis* DC.).
- Achyrophorus Scop., DC. 9572 (*Compos.* 842, § *Hypochoeris* L.).
- Achyrophorus § *Phanoderis* DC. 9572 (*Compos.* 842, § *Hypochoeris* L.).
- Achyrophorus § *Robertia* Schultz Bip. 9572 (*Compos.* 842, § *Hypochoeris* L.).
- Achyropsis Moq., Hook. f. 2328 (*Amarantac.* 40, § *Achyranthes* L.).
- Achyroseris Schultz Bip. 9581 (*Compos.* 851, § *Scorzonera* L.).
- Achyrospermum Blume 7283 (*Labiata*, 74).
- Achyrostephus Kunze 9608 (*Compos.* 878).
- Achyrothalamus O. Hoffm. 9504 (*Compos.* 773).
- Acia Schreb. 3406 (*Rosac.* 88, *Acioa* Aubl.).
- Aciaclene Benth. 214 (*Gramin.* 114).
- Acianthera Post et O. Ktze. § 5641 (*Melastomatac.* 15, *Acisanthera* Adans.).
- Acianthera Scheidw. 1590 (*Orchidac.* 202, *Pleurothallis* R.Br.).
- Acianthus R.Br. 1450 (*Orchidac.* 62).
- Acicalyptus A. Gray 5584 (*Myrtac.* 32).
- Acicarpa R.Br. 8727 (*Calyceac.* 3, *Acicarpa* Juss.).
- Acicarpa Raddi 166 (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.).
- Acicarpa Juss. 8727 (*Calyceac.* 3).
- Acicarpahe Walp. 9299 (*Compos.* 570, *Chaenactis* DC.).
- Acicarpus Harv. 5056 (*Stereulac.* 13, § *Hermannia* L.).
- Aciclinium Torr. et A. Gray 8855 (*Compos.* 127, *Begelovia* DC.).
- Acidandra Mart. 3578 (*Legumin.* 144, *Zollernia* Nees).
- Acidanthra Hochst. 1308 (*Iridac.* 50).
- Acidocroton Griseb. 4431 (*Euphorbiac.* 146).
- Acidodes Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
- Acidoton O. Ktze. 4297 (*Euphorbiac.* 12, *Securinega* Comm.).
- Acidoton Swartz 4415 (*Euphorbiac.* 130).
- Acicla van Tiegh., Engl. 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthe* Blume).
- Aciclepis D. Don 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
- Acinaciformia S. Dyck 2405 (*Aizac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
- Acinax Raf. 1357 (*Zingiberac.* 34, *Costus* L.).
- Acinax Raf. § 1358 (*Zingiberac.* 35, *Costus* L.).
- Acinetra Lindl. 1669 (*Orchidac.* 281).
- Acinodendron O. Ktze. 5759 (*Melastomatac.* 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
- Acinoideae Benth. 7301 (*Labiata*, 92, § *Ziziphora* L.).
- Acnolis Raf. 5650 (*Melastomatac.* 24, *Melastoma* L.).
- Acinos Moench, Benth. 7305 (*Labiata*, 96, § *Satureia* L.).
- Acinotum DC. 8042 (*Crucif.* 180, *Matthiola* R.Br.).
- Acioa Aubl. 3406 § (*Rosac.* 88).
- Aciotis D. Don 5640 (*Melastomatac.* 14).
- Acipetalum Turcz. 5669 (*Melastomatac.* 43, *Cambessedesia* DC.).
- Acipetalum Turcz. 5670 (*Melastomatac.* 44, *Pyramia* Cham.).
- Aciphylia Forst. 6077 (*Umbellif.* 185).
- Aciphyliaea A. Gray 9312 (*Compos.* 583, § *Dysodia* Cav.).
- Aciphylum Benth. 3636 (*Legumin.* 202, § *Pultanea* Smith).
- Aciphylum Steud. 3625 (*Legumin.* 191, *Chorizema* Labill.).
- Acis Salisb., Benth. 1174 (*Amariyllidac.* 9, § *Leucocjum* L.).
- Acisanthera Adans. 5641 § (*Melastomatac.* 15).
- Acispertum Neck. 9227 (*Compos.* 498, *Coreopsis* L.).
- Acistoma Zipp. 5477 (*Lythrac.* 5, *Woodfordia* Salisb.).
- Ackama A. Cunn. 3267 (*Canonicac.* 6).
- Ackermannia K. Schum. 5404 (*Cactac.* 4, § *Phyllocactus* Link).
- Acklandia Pfitz. 1616 (*Orchidac.* 228, § *Cattleya* Lindl.).
- Accladodea Ruiz et Pav. 4762 (*Sapindac.* 40, § *Talisia* Aubl.).
- Accladodia Radlk. 4762 (*Sapindac.* 40, § *Talisia* Aubl.).
- Acleia DC. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
- Acleisanthes A. Gray 2346 (*Nyctaginac.* 4).
- Aclina Griff. 1694 (*Orchidac.* 306, *Dendrobium* Swartz).
- Aclisia E. Mey., C. B. Clarke 893 (*Commelinac.* 1, § *Polia* Thunb.).
- Acmadenia Bartl. et Wendl. 4040 (*Rutac.* 55).
- Acmanthera Griseb. 4250 (*Malpighiac.* 50).
- Acmanthera Juss. 4250 (*Malpighiac.* 50, *Acmanthera* Griseb.).
- Acnella L. C. Rich. 9207 (*Compos.* 478, *Spilanthes* Jacq.).
- Acmena DC. 5583 (*Myrtac.* 31, *Syzygium* Gaertn.).
- Acmispon Raf. 3696 (*Legumin.* 262, *Hosackia* Dougl.).
- Acinopyle Pilger § 19a (*Tazac.* 10).
- Acmostegia Bunge 6348 (*Plumbaginac.* 6, § *Acantholimon* Boiss.).
- Acmostoma Raf. 8399 (*Rubiace.* 280, *Psychotria* L.).
- Acmothrix Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
- Acnadena Raf. 7038 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
- Acnida L. 2300 † (*Amarantac.* 12).
- Acnida § *Acnidistrum* Moq. 2300 (*Amarantac.* 12, *Acnida* L.).
- Acnidistrum Moq. 2300 (*Amarantac.* 12, *Acnida* L.).
- Acnistus Schott 7381 (*Solanac.* 5).
- Acocanthera G. Don 6558 (*Ipogynac.* 10).
- Acoclorrhaphie H. Wendl. 545 (*Palmae* 18, *Acoclorrhaphie* H. Wendl.).
- Acoclorrhaphie H. Wendl. 545 (*Palmae* 18).
- Acoidium Lindl. 1741 (*Orchidac.* 353, *Trichocentrum* Poepp. et Endl.).
- Acoma Adans. 5313 (*Flacourtiac.* 39, *Ilomaliu* Jacq.).
- Acoma Benth. 9227 (*Compos.* 495, § *Coreopsis* L.).
- Acomandra Engl. 1954 (*Morac.* 47, § *Pseudolmedia* Tréc.).
- Acome Bak. 3082 (*Capparidac.* 1, *Cleome* L.).
- Acomis F. Muell. 9022 (*Compos.* 294).
- Acocoeveibum Miq. 4514 (*Euphorbiac.* 229).
- Aconitum L. 2540 (*Ranunculac.* 20).
- Aconitum § *Anabates* DC. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
- Aconitum § *Anthora* DC. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
- Aconitum § *Anthoroidea* Reichb. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
- Aconitum § *Calliparia* Reichb. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
- Aconitum § *Cammarum* DC. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
- Aconitum § *Corythaeola* Reichb. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
- Aconitum § *Euchylodea* Reichb. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
- Aconitum § *Lycocotonoidea* Reichb. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
- Aconitum § *Napelloidea* Reichb. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
- Aconogonon Meissn. 2201 (*Polygonac.* 18, § *Polygonum* L.).
- Aconogonum Meissn., Reichb. 2201 (*Polygonac.* 18, § *Polygonum* L.).
- Acontias Schott, Engl. 758 (*Arac.* 75, § *Xanthosoma* Schott).
- Acorychia Fenzl 2473 (*Caryophyllac.* 45, § *Paronychia* Adans.).
- Acophorum Gaudich. 443 (*Gramin.* 343).
- Acoreae Engl. *Arac.* p. 46, § p. 592.
- Acordium Nees et Meyen 1582 † (*Orchidac.* 194, *Ceratostylis* Blume), § 1546 †.
- Acorinae Schott (*Arac.*) p. 46.
- Acorus L. 694 § (*Arac.* 11).
- Acosmia Benth. 2497 (*Caryophyllac.* 69, § *Gypsophila* L.).
- Acosmium Schott, Benth. 3582 (*Legumin.* 148, § *Sweetia* Spreng.).
- Acosmus Desv. 4233 (*Malpighiac.* 33, *Aspicarpa* L. C. Rich.).
- Acosta Adans. 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
- Acosta DC. 8777 (*Compos.* 49, *Spiracantha* H. B. et K.).
- Acosta Lour. 6222 § (*Eriacac.* 44, *Agapetes* G. Don).
- Acosta Lour. § 6216 (*Eriacac.* 38, § *Vaccinium* L.).
- Acosta Ruiz et Pav. 4282 (*Polygalac.* 10, *Montabea* Aubl.).
- Acnoora Aubl. 3821 (*Legumin.* 387, *Dalbergia* L.).
- Acourdia D. Don, A. Gray 9537 (*Compos.* 807, § *Perezia* Lag.).
- Acarachne Wight. et Arn. 304 (*Gramin.* 204, *Eleusine* Gaertn.).
- Acradenia Kipp. 4019 † (*Liliac.* 34).
- Acraea Lindl. 1523 (*Orchidac.* 135, *Pterichis* Lindl.).
- Acraandra Br. 5568 (*Myrtac.* 16).
- Acraandrae Muell.-Arg. 4407 (*Euphorbiac.* 122, § *Acalypha* L.).
- Acrantheae Pfitz. (*Orchidac.*) p. 92.
- Acranthemum van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
- Acranthera Arn. 8249 (*Rubiace.* 118).
- Acranthus Hook. f. 1837 (*Orchidac.* 461, *Aeranthus* Lindl.).
- Acracladia Mez 6285 (*Myrsinac.* 3, § *Ardisia* Swartz).
- Acarrheneae Pax 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
- Acratherium Link 153 (*Gramin.* 53, *Arundinella* Raddi).
- Acriodocarpus Guill. et Perr. 4220 (*Malpighiac.* 20).
- Acrilia Griseb. 4195 (*Meliac.* 41, *Trichilia* L.).
- Acriopsis Reinw. 1716 (*Orchidac.* 328).
- Acrista Cook § 613b (*Palmae* 56b).
- Acritochaete Pilger § 170 (*Gramin.* 70).
- Acriulus Ridley 518 (*Cyperac.* 67).
- Acrivola Ludw. 3942 (*Tropaeolac.* 1, *Tropaeolum* L.).
- Acroanthus Raf. 1549 (*Orchidac.* 161, *Achroanthus* Raf.).
- Acrocarpidium Henschen 1866 (*Lipercac.* 5, § *Peperomia* Ruiz Pav.).

- Actinocarpidium* Miq. 1866 (*Piperaceae*, 5, *Peperomia* Ruiz et Pav.).
Actinocarpus Nees 510 (*Cyperaceae*, 59, *Cryptanthum* Schrad.).
Actinocarpus Wicht. et Arn. 3548 (*Leguminosae*, 114).
Actinocentron Cass. 190, 9176 (*Compos.*, 747, *Centaurea* L.).
Actinocephalus Benth. 7362 (*Labiat.*, 1536).
Actinocephalus Briq. 7362 (*Labiat.*, 153, *Actinocephalus* Benth.).
Actinocephalus Lindl. 1713 (*Orchidaceae*, 325).
Actinoclinium A. Gray 9090 (*Compos.*, 272, § *Helipterum* DC.).
Actinocodium Baill. 4673 (*Loasaceae*, 3).
Actinocoma Mart. 667 § (*Palmae*, 140).
Actinocrion Adams 1172 (*Amnyllidaceae*, 7, *Galanthus* L.).
Actinocoryne Turcz. 6798 (*Asclepiadaceae*, 88, *Metastelma* R.Br.).
Actinodichia Nees (*Lauraceae*, p. 178).
Actinodichia Nees (*Lauraceae*, p. 178).
Actinodichidium Nees 2819 (*Lauraceae*, 38).
Actinodryon Spreng. 8230 (*Rubiac.*, 111, *Cephalanthus* L.).
Actinodryon Steud. 360 (*Gesner.*, 260, *Lophatherum* Brongn.).
Actinoglossa W. Gerard 217 (*Cheopodiaceae*, 4, *Actinoglossa* Schrad.).
Actinoglossin Schrad. 2217 (*Cheopodiaceae*, 4).
Actinoglypho E. Mey. Prude 6078 (*Umbellif.*, 186, § *Annesorhiza* Cham. ex Schlecht.).
Actolalia C. Presl 5583 § (*Loasaceae*, 4, § *Mezotelia* L.).
Actolepis Schrad. 465 (*Cyperaceae*, 14, *Fienna* Schrad.).
Actolobus Klotzsch 2147 (*Oniaceae*, 19, *Heisteria* Jacq.).
Actolophia Pütz. 1561 (*Orchidaceae*, 173).
Actonophus Cass. DC. 9476 (*Compos.*, 717, § *Centaurea* L.).
Actonema Edgew. 6033 (*Umbellif.*, 141, *Pimpinella* L.).
Actonia C. Presl 1590 (*Orchidaceae*, 202, *Pleurothallis* R.Br.).
Actonoda Hassk. 4921 (*Elaeocarpaceae*, 1, *Elaeocarpus* L.).
Actonodia Blume, K. Schum. 4921 (*Elaeocarpaceae*, 1, § *Elaeocarpus* L.).
Actonopsis Steud. 4921 (*Elaeocarpaceae*, 1, *Elaeocarpus* L.).
Actonopsis Forst. 4079 § (*Rubiac.*, 394).
Actopora Lindl., Pütz. 1655 (*Orchidaceae*, 297, § *Gongora* Ruiz et Pav.).
Actopetalum A. Juss. 5653 (*Sterculiaceae*, 10, *Dombeya* Cav.).
Actophyllum Benth. 3271 (*Cunila*, 10).
Actophyllum E. Mey. 5296 (*Flacourtiaceae*, 22, *Kiggelaria* L.).
Actophyllum E. Mey. 4784 (*Sapindaceae*, 62, *Pappen* Eckl. et Zeyh.).
Actopodium Desv. 3662 (*Leguminosae*, 225, *Aspalathus* L.).
Actopogon Schlechter S. 5983a (*Sterculiaceae*, 40a).
Actopogon Spach 271 (*Gesner.*, 171, *Trisetum* Pers.).
Actopylon Cass. Benth. 9476 (*Compos.*, 747, § *Centaurea* L.).
Actosanthus Eckl. et Zeyh. 2490 (*Urticaceae*, 14).
Actosiphale Niedenzu 5230 (*Malvaceae*, 1, § *Bergia* L.).
Actosiphium Poir. 4348 (*Urticaceae*, 12, *Ancistrocarpus* Oliv.).
Actosiphium Bess. 271 (*Gesner.*, 171, *Trisetum* Pers.).
Actospira Welw. 988 (*Liliaceae*, 47, *Debesia* O. Ktze.).
Actosanthos C. Presl 5171 (*Urticaceae*, 10, *Vismia* Vand.).
Actostachya Muell. Arg. 4407 (*Euphorbiaceae*, 122, § *Acalypha* L.).
Actostachys Benth. var. Tiegh. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § *Loranthus* L.).
Actostemon Klotzsch 6243 (*Eriaceae*, 65, § *Erema* J. Don).
Actostephania var. Tiegh. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § *Loranthus* L.).
Actostigma Kurz 51 (*Pandanus*, 2, § *Pandanus* L.).
Actostigma S. Kurz 52 (*Pandanus*, 3, § *Pandanus* L.).
Actostoma Indrichs. 8196 (*Rubiac.*, 77, *Macronemum* L.).
Actostylia Frappier 1425 (*Orchidaceae*, 37).
Actotaphrus Hochst. 3792 (*Leguminosae*, 388, *Oemocarpum* Beauv.).
Actotheca Koern. 837 (*Rapaceae*, 4, § *Saxo-Fridericia* Rob. Schomb.).
Actotheca Nitz. 4255 (*Malpighiaceae*, 55, § *Byrsonia* L. C. Rich.).
Actotome Benth. 7236 (*Labiat.*, 27).
Actotome Pütz. (*Orchidaceae*, p. 92).
Actotrema Jack 5104 (*Dilleniaceae*, 7).
Actotremae Gilg (*Dilleniaceae*, p. 315).
Actotricha R.Br. 6264 (*Euphorbiaceae*, 15).
Actrocia Trin. 215 (*Gesner.*, 115, *Muellenbergia* Schrad.).
Actrocia Spreng. 1924 (*Elaeocarpaceae*, 1, *Elaeocarpus* L.).
Actrocia L. 237 (*Rubiac.*, 17).
Actroton Steud. 468 (*Cyperaceae*, 17, *Sclerpus* L.).
Actroton Blume 6114 (*Saxifragaceae*, 21, *Actroton* Lam.).
Actrophila Blume 4290 § (*Rubiaceae*, 5).
Actrophia Raf. 9215 (*Compos.*, 486, *Actinomeris* Nutt.).
Actrothera M. Roem. 8635 (*Caryophyllaceae*, 88, *Gynostemma* Blume).
Actrothera Ehrenb. 6046 (*Umbellif.*, 151, *Oenanthe* L.).
Actrothera Juss. 5304 (*Compos.*, 575, *Actrothera* Pers.).
Actrothera Pers. 6304 (*Compos.*, 575).
Actrothera Lindl. 5107 (*Dilleniaceae*, 10).
Actrothera Gilg (*Dilleniaceae*, p. 315).
Actrothera Gilg (*Dilleniaceae*, p. 315).
Actrothera Bunge 7038 (*Rubiaceae*, 21, § *Caccina* Sav.).
Actrothera Endl. 9631 (*Compos.*, 486, *Actrothera* A. Gray).
Actrothera R.Br. 74 (*Urticaceae*, 5, *Damasonium* Mill.).
Actrothera Benth. 7060 § (*Rubiaceae*, 23).
Actrothera Post et O. Ktze. 8700 (*Rubiaceae*, 23, *Actrothera* Benth.).
Actrothera Ruhland 839 (*Eriaceae*, 3, § *Paepalanthus* Mart.).
Actrothera Koern. 860 § (*Eriaceae*, 3, § *Paepalanthus* Mart.).
Actrothera Willd. 295 (*Cunila*, 195, *Bontelona* Lag.).
Actrothera E. Mey. 6103 (*Umbellif.*, 211, *Actrothera* Gaertn.).
Actrothera Klotzsch, Prude 6167 (*Urticaceae*, 2, § *Pirula* L.).
Actrothera Nees 2796 (*Lauraceae*, 15).
Actrothera Schau. 5622 (*Urticaceae*, 7).
Actrothera Danneberg 638a (*Palmae*, 111a).
Actrothera Fenzl 5921 (*Umbellif.*, 29).
Actrothera DC., A. Gray 9295 (*Compos.*, 566, § *Prophyllum* Lag.).
Actrothera & Eatonella A. Gray 9274 (*Compos.*, 545, *Eatonella* A. Gray).
Actrothera Nutt. 9215 (*Compos.*, 486).
Actrothera Miq. 5852 (*Urticaceae*, 14, *Schefflera* Forst.).
Actrothera Hook. f. 3015 (*Cyperaceae*, 287, *Rutidosis* DC.).
Actrothera Becc. 640 (*Palmae*, 113, § *Phymophloeus* Zipp.).
Actrothera Wall. 2993 (*Urticaceae*, 27).
Actrothera Engelm. & Diels 5544 (*Combretaceae*, 8, § *Terminalia* L.).
Actrothera Ruiz et Pav. 5852 (*Urticaceae*, 14, *Schefflera* Forst.).
Actrothera DC. 9216 (*Compos.*, 487, *Zexmenia* L. Llave).
Actrothera H. Wendt. et Prude 645 (*Palmae*, 118).
Actrothera Benth. 491 (*Cyperaceae*, 40).
Actrothera Kell. 9241 (*Compos.*, 512, *Baldina* Nutt.).
Actrothera Turcz. 2537 (*Ranunculaceae*, 17, § *Actrothera* L.).
Actrothera Lindl. 4488 (*Euphorbiaceae*, 203, *Actrothera* Mart.).
Actrothera Griff. 8556 (*Cucurbitaceae*, 9).
Actrothera Lindl. sphaul. cf. *Actrothera*.
Actrothera Mart. 4488 (*Euphorbiaceae*, 203).
Actrothera Turcz. 5075 § (*Sterculiaceae*, 32, *Seringia* J. Gay).
Actrothera Welw. 5274 (*Urticaceae*, 46, *Symphonia* L. f.).
Actrothera Endl. (*Pinaceae*, p. 3).
Actrothera Eichl. (*Pinaceae*, p. 3).
Actrothera Miq. 37 (*Pinaceae*, p. 11).
Actrothera Oliv. (*Caryophyllaceae*, p. 581).
Actrothera Lahill. 5901 (*Umbellif.*, 9).
Actrothera Raf. 8900 (*Compos.*, 172, *Aster* L.).
Actrothera Raf. 8949 (*Compos.*, 121, *Solidago* L.).
Actrothera Raf. 9241 (*Compos.*, 512, *Baldina* Nutt.).
Actrothera Post et O. Ktze. 8290 (*Euphorbiaceae*, 5, *Actrothera* Blume).
Actrothera K. Schum. S. 1364a (*Marantaceae*, 2).
Actrothera Nees, 2496 (*Caryophyllaceae*, 68, *Urticaceae*, 2).
Actrothera Krzl. 1422 (*Orchidaceae*, 34, § *Habenaria* Willd.).
Actrothera Engelm. & Diels 5538 (*Combretaceae*, 2, *Combretum* L.).
Actrothera Regel 1887 § (*Betulae*, 5, § *Betula* L.).
Actrothera Ruiz et Pav. 6182 (*Eriaceae*, 4, *Befaria* Mutis).
Actrothera Hill 9609 (*Compos.*, 879).
Actrothera J. F. Gmel. 3821 (*Leguminosae*, 387, *Dalbergia* L.).
Actrothera Baill. 8740 (*Asclepiadaceae*, 30, *Cryptolepis* R.Br.).
Actrothera Raf. 3037 (*Cucurbit.*, 175, *Farsesia* Turra).
Actrothera Haw. 2405 (*Urticaceae*, 19, § *Mesembryanthemum* L.).
Actrothera Bors. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, § *Euphorbia* L.).
Actrothera Fenzl 2441 (*Caryophyllaceae*, 13, § *Alvina* L.).
Actrothera K. Schum. 8280 (*Rubiaceae*, 161, § *Trocyena* Aubl.).
Actrothera Benth. 3823 (*Leguminosae*, 389, § *Mesochorus* Pers.).
Actrothera Pütz. 1392 (*Orchidaceae*, 4, § *Cypripedium* L.).
Actrothera Medk. 1110 (*Liliaceae*, 169, *Sansevieria* Thunb.).
Actrothera Lindl. 1752 (*Orchidaceae*, 364).
Actrothera Endl. 1390 § (*Orchidaceae*, 2, § *Apostasia* Blume).
Actrothera Rolfe 8159a (*Orchidaceae*, 2a).
Actrothera Adansonia 5544 (*Combretaceae*, 8, § *Terminalia* L.).
Actrothera Koehn 5493 (*Liliaceae*, 21, § *Lagerstroemia* L.).
Actrothera Lam. 5493 (*Liliaceae*, 21, § *Lagerstroemia* L.).
Actrothera Koehn 5193 (*Liliaceae*, 21, § *Lagerstroemia* L.).
Actrothera Raf. 7019 (*Combretaceae*, 42, *Argyrea* Lour.).
Actrothera Wall. 8220 (*Saxifragaceae*, 44, *Diuris* L.).
Actrothera Fisch. 367 (*Rubiaceae*, 47, *Geum* L.).
Actrothera Willd. 1032 (*Liliaceae*, 151, *Puschkinia* Adans.).
Actrothera L. 5023 (*Rubiaceae*, 1).
Actrothera Reichb. (*Rubiaceae*, p. 309).
Actrothera Nees, 2823 (*Lauraceae*, 42, *Laurus* L.).
Actrothera Raf. 8044 (*Urticaceae*, 189, *Justicia* L.).
Actrothera Rusby 8810 (*Compos.*, 82).

- Adeae Pfitz. (*Orchidaceae*) p. 109.
 Adelanthus Endl. 4709 (*Loasaceae*, 39, *Pyrenacantha* Wight).
 Adelaster Lindl. 8069 (*Acanthaceae*, 164, *Fittonia* E. Coemans).
 Adelbertia Meissn., Triana 5692 (*Melastomataceae*, 66, § *Meriania* Swartz).
 Adelia L. 4397 (*Euphorbiaceae*, 112).
 Adelia Michx. 6427 (*Oleaceae*, 9, *Forestiera* Poir.).
 Adelioides R.Br. 2630 (*Menispermaceae*, 64, *Adeliopsis* Benth.).
 Adeliopsis Benth. 2630 (*Menispermaceae*, 64).
 Adelmanna Reichb. 9191 (*Compos.*, 462, *Borrichia* Adans.).
 Adelobotrys DC. 5690 (*Melastomataceae*, 64).
 Adeloda Raf. 8094 (*Acanthaceae*, 189, *Justicia* L.).
 Adelonema Schott 742 (*Azaceae*, 59).
 Adelonenga Becc. 659 (*Palmaceae*, 123, § *Nenga* H. Wendl. et Drude).
 Adelopetalum Fitzgerald (*Orchidaceae*, 322).
 Adelosia Blume 7184 (*Verbenaceae*, 52).
 Adelostemma Hook. f. 6753 (*Asclepiadaceae*, 43).
 Adelostigma Steetz 8924 (*Compos.*, 196).
 Adelpchia Planch. et Triana 5194 (*Guttiferaceae*, 33, § *Chrysoclamys* Poepp. et Endl.).
 Adenacanthus Nees 7951 (*Acanthaceae*, 46, *Strobilanthes* Blume).
 Adenachaea DC. 9336 (*Compos.*, 607, *Phymaspermum* Less.).
 Adenandra Willd. 4038 (*Rutaceae*, 53).
 Adenanthura L. 3459 † (*Leguminosae*, 25).
 Adenanthuraeae Benth. (*Leguminosae*) p. 214.
 Adenanthus Knight 2033 (*Proteaceae*, 18, *Adenanthos* Labill.).
 Adenanthos Labill. 2033 † (*Proteaceae*, 18).
 Adenanthus Roem. et Schult. 2033 (*Proteaceae*, 18, *Adenanthos* Labill.).
 Adenaria H. B. et K. 5490 (*Lythraceae*, 18).
 Adenarium Raf. 2441 (*Caryophyllaceae*, 13, § *Alsine* Scop.).
 Adenoclethorophora Barb. Rodr. 1604 (*Orchidaceae*, 216).
 Adenoclethra O. Ktze. 8 1604 (*Orchidaceae*, 216, *Adenoclethorophora* Barb. Rodr.).
 Adenoclethorophora Barb. Rodr. 8 1604 (*Orchidaceae*, 216).
 Adenoclethorophora Pfitz. 1604 (*Orchidaceae*, 216, *Adenoclethorophora* Barb. Rodr.).
 Adenoma G. Don 6454 (*Gentianaceae*, 6, *Enicostemma* Blume).
 Adenesma Griseb. 6454 (*Gentianaceae*, 6, *Enicostemma* Blume).
 Adenia Forsk. 5370 8 (*Pussifloraceae*, 8).
 Adenia Torr. (*Urticaceae*, 11, *Pilea* Lindl.).
 Adenia 8 Hildebrandt-Hamms Engl. 5370 (*Pussifloraceae*, 8, § *Adenia* Forsk.).
 Adenillema Reichb. 3317 (*Rosaceae*, 2, *Neillia* D. Don).
 Adenillema Blume 3317 (*Rosaceae*, 2, *Neillia* D. Don).
 Adenillema Hassk. 3317 (*Rosaceae*, 2, *Neillia* D. Don).
 Adeniopsis Welw. 6681 (*Apocynaceae*, 133, § *Pachypodium* Lindl.).
 Adenium Roem. et Schult. 6680 8 (*Apocynaceae*, 132).
 Adenobasium C. Presl 4922 (*Elaeocarpaceae*, 2, *Sloanea* L.).
 Adenobium Steud. 4922 (*Elaeocarpaceae*, 2, *Sloanea* L.).
 Adenocalymma Mart. 7664 (*Bignoniaceae*, 3).
 Adenocalymma Mart. 7664 (*Bignoniaceae*, 3, *Adenocalymma* Mart.).
 Adenocalyx Bert. 3559 (*Leguminosae*, 125, § *Caesalpinia* L.).
 Adenocarpum D. Don 9232 (*Compos.*, 503, *Chrysanthellum* L. C. Rich.).
 Adenocarpus DC. 3680 (*Leguminosae*, 216).
 Adenocaulon Hook. 9082 (*Compos.*, 354).
 Adenocheton Fenzl 2570 (*Menispermaceae*, 4, *Cocculus* L.).
 Adenochetus Baill. 2570 (*Menispermaceae*, 4, *Cocculus* L.).
 Adenochilus Hook. f. 1459 (*Orchidaceae*, 71).
 Adenochlaena Boivin 4440 (*Euphorbiaceae*, 155).
 Adenoclaeylon Muell.-Arg. 4366 (*Euphorbiaceae*, 81, § *Claeylon* A. Juss.).
 Adenocline Turcz. 4370 (*Euphorbiaceae*, 85).
 Adenocrepis Blume, Muell.-Arg. 4324 (*Euphorbiaceae*, 39, § *Baccaurea* Lour.).
 Adenoeyclus Less. 8765 (*Compos.*, 37, *Oliganthes* Cass.).
 Adenodesma Nand. 5759 (*Melastomataceae*, 133, § *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Adenodiscus Turcz. 4973 (*Tiliaceae*, 87, *Belotia* A. Rich.).
 Adenodolichos Harms 3911 8 (*Leguminosae*, 477).
 Adenodorus Lour. 4921 (*Elaeocarpaceae*, 1, *Elaeocarpaceae* L.).
 Adenoglochidion Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § *Phyllanthus* L.).
 Adenogonum Welw. 8861 (*Compos.*, 133, *Engleria* O. Hoffm.).
 Adenogramma Reichb. 2374 (*Phytolaccaceae*, 11).
 Adenogyne Raf. 3189 (*Saxifragaceae*, 13, *Saxifraga* L.).
 Adenogyne Klotzsch, Benth. 4476 (*Euphorbiaceae*, 191, § *Sebastiania* Spreng.).
 Adenogyne Raf. 3189 (*Saxifragaceae*, 13, *Saxifraga* L.).
 Adenogynum Reichb. f. et Zoll. 4378 (*Euphorbiaceae*, 93).
 Adenogynus Klotzsch 5804 (*Flacourtiaceae*, 30, *Sceloparia* Schreb.).
 Adenopsis Moq. 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § *Chenopodium* L.).
 Adenolepis Less., O. Hoffm. 9237 (*Compos.*, 508, § *Bidens* L.).
 Adenolinum Reichb. 3945 (*Linaceae*, 3, *Linum* L.).
 Adenolisianthus Gilg 6529 (*Gentianeae*, 51).
 Adenolobus Harv. 3528 (*Leguminosae*, 94, § *Bauhinia* L.).
 Adenonobis Blume 1844 (*Orchidaceae*, 456, *Sarcophilus* R.Br.).
 Adenonema Bunge, Fenzl 2429 (*Caryophyllaceae*, 1, § *Stellaria* L.).
 Adenonema Dalz. 8735 (*Compos.*, 8).
 Adenopa Raf. 3136 (*Droseraceae*, 4, *Drosera* L.).
 Adenopappus Benth. 9309 (*Compos.*, 580).
 Adenopeltis Bert. 4491 (*Euphorbiaceae*, 206).
 Adenopetalum Boiss., Benth. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, § *Euphorbia* L.).
 Adenopetalum Klotzsch et Garcke 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, *Euphorbia* L.).
 Adenopetalum Turcz. 4909 (*Vitaceae*, 1, *Vitis* L.).
 Adenophaedra Muell.-Arg. 4398 (*Euphorbiaceae*, 113).
 Adenophaedra Muell.-Arg. 4398 (*Euphorbiaceae*, 113, *Adenophaedra* Muell.-Arg.).
 Adenophora Fisch. 8648 (*Campanulaceae*, 5).
 Adenophora Heimerl 2349 (*Nyctaginaceae*, 7, § *Boerhavia* L.).
 Adenophyllum Pers., O. Hoffm. 9312 (*Compos.*, 583, § *Dysodia* Cav.).
 Adenopsis DC. 3454 (*Leguminosae*, 20, § *Prosopis* L.).
 Adenoplea Radlk. 6474 (*Loganiaceae*, 28).
 Adenoplosia Radlk. 6475 (*Loganiaceae*, 29).
 Adenopodia C. Presl 3468 (*Leguminosae*, 34, *Entada* Adans.).
 Adenopogon Welw. 6512 (*Gentianeae*, 34, *Sweetia* L.).
 Adenoporus Benth. 8613 (*Cucurbitaceae*, 66).
 Adenarachis DC. 3338 (*Rosaceae*, 23, § *Pirus* L.).
 Adenorhynchus Reichb. 4433 (*Euphorbiaceae*, 148, § *Jatropha* L.).
 Adenorima Raf. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, *Euphorbia* L.).
 Adenoripium Pohl, Griseb. 4433 (*Euphorbiaceae*, 148, § *Jatropha* L.).
 Adenosaceae Wall. 8253 (*Rubiaceae*, 134, *Myrcia* Reim.).
 Adenosella Gren. et Godr. 1085 (*Liliaceae*, 145, § *Scilla* L.).
 Adenoscolopia Warb. 5304 (*Flacourtiaceae*, 30, § *Sceloparia* Schreb.).
 Adenosopolum Fourr. 5168 (*Guttiferaceae*, 7, *Hypericum* L.).
 Adenosma Nees 7924 (*Acanthaceae*, 19, *Synnemum* Benth.).
 Adenosma R.Br. 7536 (*Serophyllaceae*, 77).
 Adenosolen DC. 9370 (*Compos.*, 641, *Marasmodes* DC.).
 Adenospermum Hook. et Arn. 9232 (*Compos.*, 503, *Chrysanthellum* L. C. Rich.).
 Adenostegia A. Gray 7632 (*Serophyllaceae*, 173, § *Cordylanthus* Nutt.).
 Adenostegia Benth. 7632 (*Serophyllaceae*, 173, *Cordylanthus* Nutt.).
 Adenostemma Forst. 8785 (*Compos.*, 57).
 Adenostemma Hook. f. 2443 (*Caryophyllaceae*, 15, § *Arenaria* L.).
 Adenostemon Spreng. 2752 (*Gonortegaceae*, 1, *Gonortegia* Ruiz et Pav.).
 Adenostemon Pers. 2752 (*Gonortegaceae*, 1, *Gonortegia* Ruiz et Pav.).
 Adenostephanes Lindl. 2059 (*Proteaceae*, 44, *Euplassa* Salisb.).
 Adenostephanus Klotzsch 2059 (*Proteaceae*, 44, *Euplassa* Salisb.).
 Adenostoma Blume 7661 (*Serophyllaceae*, 202).
 Adenostoma Hook. et Arn. 3370 (*Rosaceae*, 52).
 Adenostyleae Cass. (*Compos.*) p. 528.
 Adenostyles Benth. et Hook. f. 1502 (*Orchidaceae*, 114, *Zeuxine* Lindl.).
 Adenostyles Cass. 8819 (*Compos.*, 92).
 Adenostylinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 528.
 Adenostylis Blume 1502 (*Orchidaceae*, 114, *Zeuxine* Lindl.).
 Adenostylium Reichb. 8820 (*Compos.*, 92, *Adenostyles* Cass.).
 Adenotheca Welw. 1010 (*Liliaceae*, 69, *Schizobasis* Bak.).
 Adenotrachelium Nees 2788 (*Lauraceae*, 7, *Ocotea* Aubl.).
 Adenotragia Muell.-Arg. 4416 (*Euphorbiaceae*, 131, § *Tragia* L.).
 Adenotrias Jaub. et Spach, R. Keller 5168 (*Guttiferaceae*, 7, § *Hypericum* L.).
 Adenotrichia Archer 8916 (*Compos.*, 188, § *Olearia* Moench).
 Adenotrichia Lindl. 9411 (*Compos.*, 682, *Senecio* L.).
 Adenium G. Don 6680 (*Apocynaceae*, 132, *Adenium* Roem. et Schult.).
 Adesmia DC. 3800 8 (*Leguminosae*, 366).
 Adesmia Cogn. 5635 (*Melastomataceae*, 9, § *Brachyotum* Triana).
 Adesmiaceae Benth. (*Leguminosae*) p. 237.
 Adhatoda Steud. 5094 (*Acanthaceae*, 189, § *Justicia* L.).
 Adhatoda Medik., Lindan 8094 (*Acanthaceae*, 189, § *Justicia* L.).
 Adhunia Vell. 9630 (*Gen. ind. sed. 1*).
 Adiaspatus Bunge 3766 (*Leguminosae*, 332, § *Astragalus* L.).
 Adicea Raf. 1984 (*Urticaceae*, 11, *Pilea* Lindl.).
 Adike Raf. 1984 (*Urticaceae*, 11, *Pilea* Lindl.).
 Adina Salisb. 8226 (*Rubiaceae*, 107).
 Adinandra Jack 5156 8 (*Theaceae*, 13).
 Adipe Raf. 1664 (*Orchidaceae*, 276, *Bifenaria* Lindl.).
 Adipera Raf. 3536 (*Leguminosae*, 102, *Cassia* L.).
 Adisa Steud. 4385 (*Euphorbiaceae*, 100, § *Mallotus* Lour.).
 Adisca Blume 4385 (*Euphorbiaceae*, 100, § *Mallotus* Lour.).
 Adleria Neck. 3515 (*Leguminosae*, 81, *Eperua* Aubl.).
 Adlumia Raf. 2857 (*Popaceae*, 25).

- Adnaria Raf. 6215 (*Ericae*, 37, Gaylussacia H. B. et K.).
 Adnula Raf. 1488 (*Ochuloe*, 109, Pelexia L. C. Rich.).
 Adolondron DC. 6191 (*Ericae*, 13, Rhodothamnus Reichb.).
 Adolondron Neck. 6191 (*Ericae*, 13, Rhodothamnus Reichb.).
 Adolondron Raf. 2335 (*Amarantaceae*, 47, Alternanthera Forsk.).
 Adolia Lam. 4874 (*Rhamnae*, 17, Scutia Comm.).
 Adolophia Meissn. 4898 (*Rhamnae*, 41).
 Adolophia Spach 2549 (*Ranunculaceae*, 29, Adonis L.).
 Adolophium Schor sphalm. cf. Adolophium.
 Adonia DC. 2549 (*Ranunculaceae*, 29, Adonis L.).
 Adoniastrum Schor sphalm. cf. Adoniastrum.
 Adoniastrum DC. 2549 (*Ranunculaceae*, 29, Adonis L.).
 Adonigerum Fourr. 9411 (*Compos.*, 682, Senecio L.).
 Adonis L. 2549 (*Ranunculaceae*, 29).
 Adonis & Consolida Ledeb. 2550 (*Ranunculaceae*, 29, Adonis L.).
 Adopogon Neck. 3569 (*Compos.*, 830, & Krigia Schreb.).
 Adorini Raf. 5972 (*Umbellif.*, 80, Musmum Raf.).
 Adoxa L. 8526 (*Adoxae*, 1).
 Adoxaceae Fritsch p. 511, Nr. 8526.
 Adoxae Reichb. p. 511.
 Adrastaea Dr. 5102 (*Dilleniaceae*, 5, & Hibbertia Andr.).
 Adrastaea Spreng. 5102 (*Dilleniaceae*, 5, & Hibbertia Andr.).
 Adriana Gaudich. 4442 (*Euphorbiae*, 157).
 Adriana auct. 1142 (*Euphorbiae*, 157, Adriana Gaudich.).
 Adromischus Lem. 3175 (*Crasulaceae*, 15).
 Adrorhizon Hook. f. 8 1714 (*Orchidaceae*, 326a).
 Adula Endl. 439 (*Cyperaceae*, & Cyperus L.).
 Adulca S. Dyck 2405 (*Aizaceae*, 19, & Mesembrianthemum L.).
 Adulca Rose 459 (*Cyperaceae*, & Cyperus L.).
 Aduseta Adams. 3006 (*Cruceif.*, 144, Alyssum L.).
 Adventina Raf. 9610 (*Compos.*, 880).
 Adversae Benth. 3449 (*Legumin.*, 15, Mimosae L.).
 Adyseton Bubani S. 3006 (*Cruceif.*, 144, Alyssum L.).
 Adyseton Link 3006 (*Cruceif.*, 144, Alyssum L.).
 Aecoclados Duchartre 1822 (*Orchidaceae*, 434, Saccolabum Blume).
 Aechmea Brongn. 861 (*Bromeliaceae*, 22, Aechmea Ruiz et Pav.).
 Aechmeandra Arn. 8562 & (*Cucurbitaceae*, 15, Melothria L.).
 Aechmanthera Nees 7944 (*Lianthaceae*, 39).
 Aechmea Ruiz et Pav. 861 (*Bromeliaceae*, 22).
 Aechmea & Haplaechmea Griseb. 861 (*Bromeliaceae*, 22, & Aechmea Ruiz et Pav.).
 Aechmea & Hohenbergia Bak. 861 (*Bromeliaceae*, 22, & Aechmea Ruiz et Pav.).
 Aechmeinae Wittm. (*Bromeliaceae*, p. 54).
 Aechmophora Decne. 6745 (*Lecydolaceae*, 35).
 Aechmophora Spreng. 389 (*Gramin.*, 29, Bromus L.).
 Aechmophora Kotschy 3793 (*Legumin.*, 359, Aeschynomene L.).
 Aechmophora Hoffm. 8750 (*Compos.*, 22).
 Aedmannia Spach 3654 (*Legumin.*, 220, & Rafnia Thunb.).
 Aedula Nor. 9631 (*Gen. inc. sed. 2*).
 Aedulum Salisb. 1842 (*Orchidaceae*, 454, Aerides Lour.).
 Aegacantha Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, & Astragalus L.).
 Aegialea Klotzsch 6200 (*Ericae*, 22, & Lyonia Nutt.).
 Aegialina Schult. 346 (*Gramin.*, 216, & Koeleria Pers.).
 Aegialites Presl 6347 (*Phubagaceae*, 5, Aegialitis R.Br.).
 Aegialitis R.Br. 6347 (*Phubagaceae*, 5).
 Aegialitis Trin. 6347 (*Gramin.*, 246, & Koeleria Pers.).
 Aegialophila Boiss. et Heldr., Benth. 9476 (*Compos.*, 747, & Centaurea L.).
 Aegianthites L. B. Clarke 6347 (*Phubagaceae*, 5, Aegialitis R.Br.).
 Aegianthites C. B. Clarke sphalm. cf. Aegianthites.
 Aegiceras Gaertn. 6284 (*Moraceae*, 2).
 Aegion Adams. 408 (*Gramin.*, 308, Triticum L.).
 Aegiolops Kotschy 1893 (*Fagaceae*, 5, & Quercus L.).
 Aegiolops L. Green, et Gled. 408 (*Gramin.*, 308, & Triticum L.).
 Aegiolopodium Kotschy 1893 (*Fagaceae*, 5, & Quercus L.).
 Aegium Cav. 859 (*E. hinc*, 80, Bouvardia Salisb.).
 Aegmetria L. 7759 (*Ombiferae*, 3).
 Aegophila Jacq. 7178 & (*Verbenaceae*, 46).
 Aegophylla Steud. 7178 (*Verbenaceae*, 46, Aegophylla Jacq.).
 Aegle Correa 4093 (*Rutaceae*, 114) &.
 Aegle Dulac 57 (*Palmetaceae*, 3, Posidonia Koen.).
 Aegleola Benth. 7016 (*Palmetaceae*, 5, & Gila Ruiz et Pav.).
 Aegomastrium Steud. 5875 (*Umbellif.*, 95, Carchys L.).
 Aegonychon S. F. Gray 7109 (*Ericaceae*, 72, Lithospermum L.).
 Aegophila Post et O. Ktze. 8 7178 (*Verbenaceae*, 46, Aegophylla Jacq.).
 Aegophthalmus Schott et Kotschy 9061 (*Compos.*, 333, & Inula L.).
 Aegopogon Griseb. 4485 (*Euphorbiae*, 209, Maiprounea Aubl.).
 Aegopodium St. Lag. 6031 (*Umbellif.*, 142, Aegopodium L.).
 Aegopodium L. 6031 (*Umbellif.*, 142).
 Aegopodothele K. Schum. 5413 (*Cactaceae*, 13, & Ariocarpus Scheide.).
 Aegopogon Beauv. 112 (*Gramin.*, 42).
 Aegopogon Beauv. 207 (*Gramin.*, 107, Amphipogon R.Br.).
 Aegopordon Boiss., Benth. 9459 (*Compos.*, 730, & Juncea Cass.).
 Aegopordon L. f. 4485 (*Euphorbiae*, 209, Maiprounea Aubl.).
 Aegopurum L. 4485 (*Euphorbiae*, 209, Maiprounea Aubl.).
 Aegoseris Steud. 9605 (*Compos.*, 875, Crepis L.).
 Aegotoxicon Molina 4315 (*Euphorbiae*, 30, Aegotoxicon Ruiz et Pav.).
 Aegotoxicon Endl. 4315 (*Euphorbiae*, 30, Aegotoxicon Ruiz et Pav.).
 Aegyllops Hook. 408 (*Gramin.*, 308, & Triticum L.).
 Aegyllops Spreng. 666 (*Palmet.*, 139, Martineza Ruiz et Pav.).
 Aeluropus Trin. 370 (*Gramin.*, 270).
 Aenothera Lam. 5804 (*Onagraceae*, 11, Oenothera L.).
 Aenothera Mart. 7345 & (*Labiat.*, 136).
 Aenothera Spreng. 7345 (*Labiat.*, 136, Aenothera Mart.).
 Aenothera Post et O. Ktze. 9159 (*Compos.*, 410, Aiolothera DC.).
 Aenonia Lindl. 1834 (*Orchidaceae*, 446, Oenonia Lindl.).
 Aeonium Webb et Berthel., Hook. f. 3162 (*Crasulaceae*, 2, & Semper-vivum L.).
 Aequatae Clarke 4919 (*Urtic.*, 11, & Loea L.).
 Aera Aschers. 265 (*Gramin.*, 165, Aira L.).
 Acranangis Reichb. f. 1830 (*Orchidaceae*, 412).
 Acranthes Lindl. 1849 (*Orchidaceae*, 461, Acranthus Lindl.).
 Acranthus Bartl. 1849 (*Orchidaceae*, 461, Acranthus Lindl.).
 Acranthus Lindl. 1849 (*Orchidaceae*, 461).
 Acranthus Reichb. f. 1831 (*Orchidaceae*, 443, Macrophectrum Pfitz.).
 Acranthus & Aphylli Reichb. f. 1832 (*Orchidaceae*, 444, Polyrhiza Pfitz.).
 Aeria Cook. 8 613a (*Palmet.*, 86a).
 Aeridene Pfitz. (*Orchidaceae*, p. 111).
 Aerides Lour. 1842 (*Orchidaceae*, 454).
 Aeridium Pfeid. 1842 (*Orchidaceae*, 454, Aerides Lour.).
 Aerobion Spreng. 1828 (*Orchidaceae*, 440, & Angreum Bory.).
 Aerobion Pfitz. 1828 (*Orchidaceae*, 440, & Angreum Bory.).
 Aerobion Scop. 1172 (*Amaryllidaceae*, 7, Galanthus L.).
 Aeropsis Post et O. Ktze. 8 264 (*Gramin.*, 164, Airopsis Desv.).
 Aeosperma Post et O. Ktze. 8345 (*Rubiac.*, 226, Aiosperma Lauterb. et K. Schum.).
 Aerva Juss. 2317 (*Amarantaceae*, 29, Aerva Forsk.).
 Aerva Forsk. 2317 (*Amarantaceae*, 29).
 Aervastrum Moq. 2317 (*Amarantaceae*, 29, & Aerva Forsk.).
 Aesandra Pierre, Engl. 6353 (*Sapotaceae*, 1, & Payson A. DC.).
 Aeschynomene Nees 3793 (*Legumin.*, 359, Aeschynomene L.).
 Aeschynomene Vell. 4121 (*Simarubaceae*, 16, & Pterisma Blume).
 Aeschynomene Hoffm. 4121 (*Simarubaceae*, 16, & Pterisma Blume).
 Aeschynomene Jack 7824 (*Ceseriacae*, 25).
 Aeschynomene L. 3793 (*Legumin.*, 359).
 Aeschynomene Benth. (*Legumin.*, p. 237).
 Aeschynomene Aubl. (*Legumin.*, p. 237).
 Aeschynomene Focke 3353 (*Loasaceae*, 36, & Rubus L.).
 Aeschynomene L. 4721 (*Hippocastaneae*, 1).
 Aestivales Planch. 4909 (*Urtic.*, 1, & Vitis L.).
 Aetanthus Eichl. 2081 (*Loranthaceae*, 12, Aetanthus Engl.).
 Aetanthus Engl. 2081 (*Loranthaceae*, 12).
 Aethiella R.Br. 7932 (*Acanthaceae*, 27, Phaulopsis Willd.).
 Aethiella Cass., Endl. 9611 (*Compos.*, 682, & Senecio L.).
 Aethionema Reichb. 8428 (*Rubiaceae*, 309, & Gaertnera Lam.).
 Aethionema DC. 8428 (*Rubiaceae*, 309, & Gaertnera Lam.).
 Aethiopa Cass., DC. 9476 (*Compos.*, 747, & Centaurea L.).
 Aethiopyx A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, & Begonia L.).
 Aethiopyx Cass., Endl. 9605 (*Compos.*, 875, & Crepis L.).
 Aethiopyx Benth. 2118 (*Santalaceae*, 23, & Thesium L.).
 Aethiopyx Endl. 1907 (*Orchidaceae*, 119, Hetera Blume).
 Aethionema R.Br. 2596 (*Cruceif.*, 34) &.
 Aethionema D. Don 9561 (*Compos.*, 831, & Tolpis Adams.).
 Aethiopyx Benth., Fourr. 7290 (*Labiat.*, 81, & Salvia L.).
 Aethionema D. Don 9561 (*Compos.*, 831, & Tolpis Adams.).
 Aethionopogon Hackel 8 116 (*Gramin.*, 16, Polytetes Hackel).
 Aethulia A. Gray 8734 (*Compos.*, 6, Ethulia L. L.).
 Aethulia L. 6048 (*Umbellif.*, 156).
 Aetia Adams. 5538 (*Combretaceae*, 2, Combretum L.).
 Aextoxicon Ruiz et Pav. 4315 (*Euphorbiae*, 30).
 Aera Raf. 4873 (*Rhamnae*, 46, Sagittaria Brongn.).
 Affonsea A. St. Hil. 3445 (*Legumin.*, 1).
 Affonsea Post et O. Ktze. 8 3455 (*Legumin.*, 1, Affonsea A. St. Hil.).
 Affonsea Niedenzu 5233 (*Frankeniaceae*, 2, & Frankenia L.).
 Affonsea Pierre 3509 (*Legumin.*, 75, Atzela Smith.).
 Affonsea M. Schum. 8 1343 (*Zingiberaceae*, 20).
 Affonsea Mez 6244 (*Moraceae*, 12).
 Affonsea Benth. 3446 (*Legumin.*, 12, & Acacia Willd.).
 Affonsea Benth. 3538 (*Legumin.*, 192, & Cassia L.).
 Affonsea Duthie 7248 (*Labiat.*, 39).
 Affonsea K. Schum. 8 1366b (*Marantaceae*, 9).

- Afrochrysophyllum Engl. 6377 (*Sapotac.* 25, § *Chrysophyllum* L.).
 Afrocrania Harms 6159 (*Cornac.* 10, § *Cornus* L.).
 Afrodraphe Stapf 82801a (*Laurac.* 20a).
 Afroidsia Taub. 3509 (*Legumin.* 55, *Azofia* Smith).
 Ailolaurenbergia Schindler 5833 (*Haloragidac.* 4, § *Laurenbergia* Boreg.).
 Afronendocia Gülg 7913 (*Leanthac.* 8).
 Afropolyalthia Engl. 2690 † (*Laurac.* 26, § *Polyalthia* Blume).
 Afrothaphidophora Engl. 8699a (*Laurac.* 16a).
 Afrotithia Engl. 81376 (*Burmanniac.* 1, § *Tithia* Griff.).
 Afzelia J. F. Gmel. 7602 (*Scrophulariac.* 143, *Scymeria* Pursh).
 Afzelia Smith 3509 † (*Legumin.* 75).
 Afzeliella Gülg 5657 (*Melastomac.* 31).
 Agaluis Raf. 7604 (*Scrophulariac.* 145, *Gerardia* L.).
 Agallia Phil. 3060 (*Crucif.* 198).
 Agallochum Lam. 5430 (*Thymelac.* 2, *Aquilaria* Lam.).
 Agallostachys Boer 840 (*Bromelac.* 1, *Bromelia* L.).
 Agalmia DC. 9594 (*Compos.* 864, *Mulgedium* Cass.).
 Agalmia Miq. 5852 (*Araliac.* 14, *Schefflera* Forst.).
 Agalmanthus Hombron et Jacquinot 5588 (*Mytac.* 36, *Metrosideros* Banks).
 Agalmylia Blume 7826 (*Gesneriac.* 27).
 Agaloma Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Aganippea Moc. et Sessé 9154 (*Compos.* 425).
 Aganisia Lindl. 1675 (*Orchidac.* 287).
 Aganion Raf. 7177 (*Verbenac.* 45, *Callicarpa* L.).
 Aganope Miq. 3838 (*Legumin.* 404, § *Dorris* Lour.).
 Aganosma G. Don 6668 (*Apocynac.* 120).
 Agapanthea Endl. (*Liliac.* p. 65).
 Agapanthus L'Herit. 1046 (*Liliac.* 105).
 Agapatea Steud. 933 (*Juncac.* 4, *Disticha* Nees).
 Agapetes G. Don 6222 † (*Ericac.* 44).
 Azapetes § Holocalyx Prain 6222 (*Ericac.* 44, *Agapetes* G. Don).
 Agapethes G. Don 6222 (*Ericac.* 44, *Agapetes* G. Don).
 Agardhia Spreng. 4268 (*Vochysiac.* 4, *Qualea* Aubl.).
 Agarista DC. 9227 (*Compos.* 498, § *Careopsis* L.).
 Agarista D. Don 6201 (*Ericac.* 23, *Agauria* Hook. f.).
 Agarista D. Don. Endl. 6198 (*Ericac.* 20, § *Leucothoe* D. Don).
 Agassizia A. Gray et Engelm. 9306 (*Compos.* 577, *Gaillardia* Fougereux).
 Agassizia Chav. 7486 (*Scrophulariac.* 27, *Galvezia* Domb.).
 Agassizia Spach 5816 (*Onagrac.* 26, *Chamissoia* Link.).
 Agasta Miers 5506 (*Lecythidac.* 5, § *Barringtonia* Forst.).
 Agastache O. Ktze. 7241 (*Labiac.* 32).
 Agastachys Ehrh. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
 Agastachys R.Br. 2018 (*Proteac.* 3).
 Agastianis Raf. 3602 (*Legumin.* 168, *Sophora* L.).
 Agasyllis Spreng. 6084 (*Umbellif.* 192).
 Agatea Cass. 8919 (*Compos.* 191, *Felicia* Cass.).
 Agatea A. Gray 5272 (*Urticac.* 15).
 Agatea Rich. 5520 (*Rhizophorac.* 1, *Crossostylis* Forst.).
 Agathaea Cass. Harv., O. Hoffm. 8919 (*Compos.* 191, § *Felicia* Cass.).
 Agathelpis Choisy 7571 (*Scrophulariac.* 112).
 Agathis Salisb. 20 (*Pinac.* 1).
 Agathisanthemum Klotzsch 8136 (*Rubiac.* 18, § *Oldenlandia* L.).
 Agathisanthes Blume 6151 (*Cornac.* 2, *Nyssa* L.).
 Agathodes Reichb. 6512 (*Gentianac.* 34, *Sweetia* L.).
 Agathomeris Delaunay 9019 (*Compos.* 291, *Humex* Smith).
 Agathophora Bunge 2284 (*Chenopodiace.* 71).
 Agathophora Fenzl 2284 (*Chenopodiace.* 71, *Agathophora* Bunge).
 Agathophyllum Blume 2788 (*Laurac.* 7, *Ocotea* Aubl.).
 Agathophyllum Juss. 2814 (*Laurac.* 33, *Ravensara* Sonnerat).
 Agathophyton Moq. 2223 (*Chenopodiace.* 10, § *Chenopodium* L.).
 Agathophyton Moq., Hook. f. 2223 (*Chenopodiace.* 10, § *Chenopodium* L.).
 Agathosma Willd. 4037 (*Rutac.* 52).
 Agathosmoides Bartl. et Wendl. 4036 (*Rutac.* 51, § *Barosma* Willd.).
 Agathotes D. Don 6512 (*Gentianac.* 34, *Sweetia* L.).
 Agathysrus D. Don 9594 (*Compos.* 864, *Mulgedium* Cass.).
 Agathyrus Raf. 9596 (*Compos.* 866, *Lactuca* L.).
 Agati Adams. 3747 (*Legumin.* 313, *Sesbania* Scop.).
 Agation Brongn. 5272 (*Violac.* 15, *Agatea* A. Gray).
 Agatophyton Fourr. 2223 (*Chenopodiace.* 10, § *Chenopodium* L.).
 Agauria DC. 6201 (*Ericac.* 23, *Agauria* Hook. f.).
 Agauria Hook. f. 6201 (*Ericac.* 23).
 Agave L. 1219 (*Imariyllidac.* 54).
 Agave § Chloropsis Herb. 1219 (*Imariyllidac.* 54, § *Agave* L.).
 Agaveae Endl. (*Imariyllidac.* p. 76).
 Agavioideae Pax (*Imariyllidac.* p. 76).
 Agdestidae Heimerl (*Phytolaccac.* p. 153).
 Agdestis Moc. et Sessé 2386 (*Phytolaccac.* 23).
 Agelaea Sol. 3419 (*Conmarac.* 4).
 Agelanthus van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Aegenium Nees 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
 Aegnora D. Don 9572 (*Compos.* 842, § *Hypochaeris* L.).
 Agerateae Cass. (*Compos.* p. 526).
 Ageratella A. Gray 8797 † (*Compos.* 69).
 Ageratina O. Hoffm. 8757 (*Compos.* 29).
 Ageratina Spach 8816 (*Compos.* 88, *Eupatorium* L.).
 Ageratone O. Hoffm. (*Compos.* p. 526).
 Ageratopsis Schultz Bip. 8816 (*Compos.* 88, § *Eupatorium* L.).
 Ageratum Reichb. 4921 (*Elaeocarpace.* 1, *Elaeocarpus* L.).
 Ageratoides L. 9372 † (*Compos.* 603, *Achillea* L.).
 Ageratum Adams. 7594 (*Scrophulariac.* 135, *Erinus* L.).
 Ageratum L. 8795 (*Compos.* 67).
 Ageratum Fourr. 7579 (*Scrophulariac.* 120, *Veronica* L.).
 Ageria Adams. 6314 (*Myrsinac.* 32, *Hapueria* Aubl.).
 Ageria Adams. 6314 (*Myrsinac.* 32, *Hapueria* Aubl.).
 Aggeintaus Wight 1698 (*Orchidac.* 310, *Porpax* Lindl.).
 Aggregatae Coen. 1590 (*Ochidac.* 202, § *Pleurothallis* R.Br.).
 Aggregatae K. Schum. 8455 (*Rubiac.* 356, § *Conssarea* Aubl.).
 Aggregatae Pflz. 1730 (*Orchidac.* 342, § *Maxillaria* Ruiz et Pav.).
 Aglaampoma Rose 9181 (*Compos.* 452).
 Agalid Adams. 3980 (*Zygophyllac.* 23, *Balanites* Delile).
 Agalida O. Ktze. 3980 (*Zygophyllac.* 23, *Balanites* Delile).
 Agalhid Juss. 3980 (*Zygophyllac.* 23, *Balanites* Delile).
 Azina Neck. 2433 † (*Caryophyllac.* 4, *Sagina* L.).
 Azina Neck. 8501 (*Gentianac.* 23, *Batonia* Mühlb.).
 Agirta Baill., Muell.-Arg. 4416 (*Euphorbiac.* 131, § *Tragia* L.).
 Aglaea Pers. 1305 (*Iridac.* 47, *Melasma* Ker).
 Aglaia Allen. 459 (*Cyperac.* 8, *Cyperus* L.).
 Aglaia Lour. 4189 † (*Meliac.* 35).
 Aglaioptis Miq. 4189 (*Meliac.* 35, § *Aglaia* Lour.).
 Aglaodendron Remy 9496 (*Compos.* 766, *Plazia* Ruiz et Pav.).
 Aglaodorum Schott 745 (*Arac.* 62).
 Aglaonema Engl. 744 (*Arac.* 61).
 Aglaonemae Engl. (*Arac.* p. 48).
 Aglathis Raf. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
 Aglossa DC. 9201 (*Compos.* 472, *Eleutheranthera* Poit.).
 Aglossa DC. 9042 (*Compos.* 314, *Pterothrix* DC.).
 Aglossanthus Reichb. 9201 (*Compos.* 472, *Eleutheranthera* Poit.).
 Aglossorhynchia Schlechter 81572 (*Orchidac.* 184a).
 Aglotoma Raf. 8900 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
 Aglycia Willd. 164 (*Gramin.* 64, *Eriochloa* H. B. et K.).
 Agnathus Vahl. 7183 (*Verbenac.* 51, *Cornelia* L.).
 Agnatus G. Don. 7381 (*Solanac.* 5, *Acnitum* Schott).
 Agnostus A. Cunn. 2066 (*Proteac.* 51, *Stenocarpus* R.Br.).
 Agnus castus Endl., Carr. 7186 (*Verbenac.* 54, § *Vitex* L.).
 Agnonandra Miers 2128 (*Opiliac.* 7).
 Agnonandrea Endl. (*Opiliac.* p. 135).
 Agonis DC. 5600 (*Myrtac.* 45, *Agonis* Lindl.).
 Agonis Lindl. 5600 † (*Myrtac.* 45).
 Agonolobus C. A. Mey., Reichb. 3004 (*Crucif.* 142, *Erysimum* L.).
 Agonomysrus Schau. 5599 (*Myrtac.* 47, *Leptospermum* Forst.).
 Agorhinum Fourr. 7482 (*Scrophulariac.* 23, *Antirrhinum* L.).
 Agoseris Raf. 9601 (*Compos.* 871, *Troximon* Nutt.).
 Agostana Bute 5994 (*Umbellif.* 102, *Bupleurum* L.).
 Agrophis Link 1086 (*Liliac.* 145, § *Scilla* L.).
 Agraulys Beauv. 242 (*Gramin.* 142, *Agrostis* L.).
 Agrestes Benth. 7281 (*Labiac.* 72, § *Stachys* L.).
 Agrestes Benth. 7579 (*Scrophulariac.* 120, § *Veronica* L.).
 Agrestis Bahani 8242 (*Gramin.* 142, *Agrostis* L.).
 Agretia Eckl. 1306 (*Iridac.* 48, § *Tritonia* Ker).
 Agrianthus Mart. 8809 (*Compos.* 81).
 Agriocaula Schrank 7191 (*Verbenac.* 59, *Clerodendron* L.).
 Agrimonia L. 3376 † (*Rosac.* 58).
 Agrimonia Rumph. 9237 (*Compos.* 508, *Bidens* L.).
 Agriodaphne Nees 2788 (*Laurac.* 7, § *Ocotea* Aubl.).
 Agriodaphne Steud. 2788 (*Laurac.* 7, § *Ocotea* Aubl.).
 Agriodendron Haw. 1026 (*Liliac.* 85, § *Aloë* L.).
 Agriophyllum Marsch.-Bieb. 2246 (*Chenopodiace.* 33).
 Agriophyllum Juss. 9438 (*Compos.* 709, *Berkheya* Ehrh.).
 Agrocalamagrostis Aschers. et Graebn. A. 242 (*Gramin.* 142, *Agrostis* L.).
 Agrochloa Hochst. 5950 (*Umbellif.* 58, *Caucalis* L.).
 Agrophylon Neck., Endl. 3965 (*Zygophyllac.* 8, § *Zygophyllum* L.).
 Agropyron Gaertn. 405 (*Gramin.* 305, *Agropyrum* Gaertn.).
 Agropyros Doell 405 (*Gramin.* 305, § *Agropyrum* Gaertn.).
 Agropyrum J. Gaertn. 405 (*Gramin.* 305).
 Agropyrum Kunth 405 (*Gramin.* 305, § *Agropyrum* Gaertn.).
 Agropyrum Roem. et Schult. 405 † (*Gramin.* 305, *Agropyrum* Gaertn.).

- Agrosinapis Fourr. 2949 (*Cneif.* 87, Brassica L.).
 Agrostana Hill 5991 (*Umbellif.* 102, Rapumum L.).
 Agrostema L. 2488 (*Caryophyllac.* 60, Agrostemma L.).
 Agrostemma L. 2488 (*Caryophyllac.* 60).
 Agrostella Raddi 230 (*Gramin.* 130, Sporobolus R.Br.).
 Agrostideae Kunth (*Gramin.* p. 15).
 Agrostis L. 242 **A. S.** (*Gramin.* 142).
 Agrostistachys Dalz. 4353 (*Euphorbiac.* 68).
 Agrostocerinum F. Muell. 1001 (*Liliac.* 60).
 Agrostoma Cerv. et Cord. 288 (*Gramin.* 188, Chloris Swartz.).
 Agrostophyllum Blume 1580 (*Orchidac.* 192).
 Agnava Raf. 5573 (*Myrtac.* 21, Myrcia DC.).
 Agylla Phil. 489 (*Cyperac.* 38, § Cladium P.Br.).
 Agylophora Neck. 8228 (*Rubiace.* 109, Uncaria Schreb.).
 Agynaia Hassk. 4397 (*Euphorbiac.* 22, Agyneia L.).
 Agyneia L. 4307 + (*Euphorbiac.* 22).
 Aboplocarpus K. Schum. 5421 (*Cactac.* 21, § Peireskia Mill.).
 Abouai Adams, K. Schum. 6632 (*Apocynac.* 84, § Thevetia Adans.).
 Ajaca Schult. f. 1201 (*Amarylhidac.* 36, § Narcissus L.).
 Ajax Salicb., Spreng. 1201 (*Amarylhidac.* 36, § Narcissus L.).
 Aichryson Webb et Berthel., Hook. f. 3162 (*Crossulac.* 2, § Sem-
 perivium L.).
 Aidelus Spreng. 7579 (*Scrophulariac.* 120, Veronica L.).
 Aidia Lour. 9632 (*Gen. inc. sed.* 3).
 Aigeiros Duby 1872 (*Salicac.* 1, § Populus L.).
 Aigros Raf. 1872 (*Salicac.* 1, § Populus L.).
 Aikinia R.Br. 7847 (*Geraniac.* 48, Epithemia Blume).
 Aikmia Salicb., 8668 (*Campanulac.* 23, Wahlenbergia Schrad.).
 Aikmia Wall. 130 (*Gramin.* 30, Katzeburgia Kunth).
 Ailanthinae Engl. (*Simarubac.* p. 258).
 Ailanthus Desf. 4124 (*Simarubac.* 19).
 Ailantus DC. 4124 (*Simarubac.* 19, Ailanthus Desf.).
 Aillya de Vries 8710 (*Gonolobac.* 2, § Goudenia Smith.).
 Ailuroschia Stev. 3766 (*Legumin.* 33, § Astragalus L.).
 Aimenta Comm. 4918 (*Vitac.* 10, § Cissus L.).
 Aimorra Raf. 9611 (*Compos.* 881).
 Ainsliaea DC. 9513 (*Compos.* 783).
 Ainsliea Post et O. Ktze 9513 (*Compos.* 783, Ainsliaea DC.).
 Ainsworthia Boiss., Drude 6128 (*Umbellif.* 236, § Tordylium L.).
 Aiolotheca DC. 9139 (*Compos.* 410).
 Aionea Aubl. 2802 **S.** (*Laurac.* 22).
 Aionea Juss. 2803 (*Laurac.* 22, Aionea Aubl.).
 Aionea Raf. 2823 (*Laurac.* 42, Laurus L.).
 Aphanes Willd. 666 (*Palmar.* 139, Martinezia Ruiz et Pav.).
 Aphyllum Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § Quercus L.).
 Apyanthus Stev. 7111 (*Borraginac.* 74, Macroctima DC.).
 Aira L. 265 (*Gramin.* 265).
 Airdium Steud. 270 (*Gramin.* 170, § Deschampsia Beauv.).
 Airochloa Link. Reichb. 346 (*Gramin.* 246, Koeleria Pers.).
 Airolopis Desv. 264 **S.** (*Gramin.* 164).
 Airosperma Lauterb. et K. Schum. 8345 (*Rubiace.* 226).
 Aitchisonia Hemsl. 8433 (*Rubiace.* 314).
 Aithales Webb et Berthel. 3161 (*Crossulac.* 1, § Sedum L.).
 Aithonium Zipp. 7823 (*Geraniac.* 34, Rhynchosoglossum Blume).
 Aitara Endl. 3993 (*Rutac.* 8, Evodia Forst.).
 Aitonia Thunb. 4168 (*Urticac.* 14, Nympha Lindl.).
 Autopsis Raf. 7290 (*Urticac.* 34, Salvia L.).
 Ajua Post et O. Ktze **S.** 2803 (*Laurac.* 22, Aionea Aubl.).
 Ajua L. 7211 (*Labiata.* 2).
 Ajuga Benth. (*Labiata.* p. 434).
 Ajugoides Benth. (*Labiata.* p. 444).
 Ajuxea Steud. 2803 (*Laurac.* 22, Aionea Aubl.).
 Aizoaceae p. 153—155, Nr. 2387—2405.
 Aizodabra Fourr. 2089 (*Crucl.* 127, Draba L.).
 Aizosa Pax (*Labiata.* p. 153).
 Aizoon L. 2401 (*Labiata.* 15).
 Aizoon L. Koch 3161 (*Crossulac.* 1, § Sedum L.).
 Aizopsis DC. 2989 (*Crucl.* 127, § Draba L.).
 Aizoon L. 2401 (*Labiata.* 15, Aizoon L.).
 Akania Hook. f. 4488 (*Sapindac.* 126).
 Akea Stokes 4809 (*Sapindac.* 78, Bichia Koenig.).
 Akebia Decc. 2555 (*Labiata.* 5).
 Akeosa Tussac 4809 (*Sapindac.* 78, Bichia Koenig.).
 Akenra Bonj. 7901 (*Lentibulariac.* 4, Utricularia L.).
 Akema Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, Euphorbia L.).
 Akosmos Mez 6285 (*Myrtac.* 3, § Ardisia Swartz.).
 Akylopsis Lehm. 9339 (*Compos.* 610, Matricaria L.).
 Alacispermum Neck. 6015 (*Umbellif.* 123, Cryptotaenia DC.).
 Alacida Clark. 5397 (*Begoniac.* 2, § Begonia L.).
 Alafia Thon. 6642 (*Apocynac.* 94).
 Alagophyla Raf. 7887 (*Geraniac.* 88, Corytholoma Deene.).
 Alagoptera Meissn. 664 (*Palmar.* 137, Diplothemum Mart.).
 Alalantia Correa 4096 (*Rutac.* 111, Alalantia Correa).
 Alamania Llave et Lex. 1611 (*Orchidac.* 226, Epidendrum L.).
 Alamania Lindl. 1614 (*Orchidac.* 226, Epidendrum L.).
 Alaudina Neck. 3128 (*Moringac.* 1, Moringa Juss.).
 Alangiaceae Lindl. (*Cornac.* p. 378).
 Alangiae DC., Bail. (*Cornac.* p. 378).
 Alangioidae Harms (*Cornac.* p. 378).
 Alangium Lam. 6151 **S.** (*Cornac.* 5).
 Alania Endl. 1033 (*Liliac.* 92).
 Alarconia DC. 9193 (*Compos.* 461, Wyethia Nutt.).
 Alares Sond. 4037 (*Rutac.* 52, § Agathosma Willd.).
 Alatae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § Acacia Willd.).
 Alatae Benth. 3669 (*Legumin.* 235, § Crotalaria L.).
 Alatae Chod. 4276 (*Polygalac.* 4, § Monina Ruiz et Pav.).
 Alatae Taub. 3436 (*Legumin.* 2, § Inga Scop.).
 Alaternoides Adans. 4886 (*Rhamnac.* 29, Phytica L.).
 Alaternus Mill. DC. 4875 (*Rhamnac.* 18, § Rhamnus L.).
 Alatrava Neck. 7788 (*Orchidac.* 2, Pheipaea Desf.).
 Albua Regel 1887 **S.** (*Rutac.* 5, § Betula L.).
 Albersia Kunth 2299 (*Urticac.* 11, Amarantus L.).
 Althorta E. Mey. 8343 (*Rubiace.* 224).
 Althorta Hook. f. (*Rubiace.* p. 499).
 Albertia Regel et Schmalh. 5983 (*Umbellif.* 91, Trachydium Lindl.).
 Albertia Regel et Schmalh. **S.** 5970 (*Umbellif.* 58, Kozlovina Lipsky).
 Albertina DC. 8743 (*Compos.* 15, Vanillosmopsis Schultz Bip.).
 Albertina Spreng. 8748 (*Compos.* 20).
 Albertina § Isotrichia DC. 8713 (*Compos.* 15, § Vanillosmopsis
 Schultz Bip.).
 Albertisia Becc. 2619 (*Menispermac.* 53).
 Albertokunzea O. Ktze. 2365 (*Phyllogac.* 2, Seguiria Loefl.).
 Albikia J. et C. Presl 455 (*Cyperac.* 4, Hypolytrum L. C. Rich.).
 Albina Giseke 1328 (*Zingiberac.* 5, Alpina L.).
 Albina Giseke **S.** 1353 (*Zingiberac.* 20, Alpina L.).
 Albinea Humb. et Jacq. 8908 (*Compos.* 180, Pleurophyllum Hook. f.).
 Albizia auct. 3443 (*Legumin.* 9, Albizzia Durazzini).
 Albizzia Durazzini 3443 (*Legumin.* 9).
 Albizzia § Pleiophaca F. Muell. **S.** 3437 (*Legumin.* 3, Archiden-
 dron F. Muell.).
 Albolhoa Hieron. 827 (*Xyridac.* 2, Abolhoa Humb. et Bonpl.).
 Albotomentosa Berg 5559 (*Myrtac.* 7, § Psidium L.).
 Albradia D. Dietr. 1927 (*Myrtac.* 20, Streblus Lour.).
 Albrandia Gaudich. 1927 (*Myrtac.* 20, Streblus Lour.).
 Albuca L. 1079 (*Liliac.* 138).
 Albuca Reichb. 1079 (*Liliac.* 148, § Ornithogalum L.).
 Albuca Schreb. 1079 (*Liliac.* 138, Albuca L.).
 Albugoides Medic. 1079 (*Liliac.* 138, Albuca L.).
 Alburnosae Engl. (*Orchac.* p. 316).
 Alburnoides DC. 2692 (*Legumin.* 248, § Cytisus L.).
 Alcea Hill 4991 (*Malvac.* 12, Althaea L.).
 Alcamaspinora Nor. 9633 (*Gen. inc. sed.* 4).
 Alceana Gaertn. 5494 (*Lythrac.* 12, Lawsonia L.).
 Alcea L. DC. 4991 (*Malvac.* 12, § Althaea L.).
 Alchemilla L. 3375 (*Rosac.* 57).
 Alchemilla Hall. 3375 (*Rosac.* 57, Alchemilla L.).
 Alchornea Swartz 4388 (*Euphorbiac.* 103).
 Alchorneopsis Muell. Arg. 4376 (*Euphorbiac.* 91).
 Alchomilla Rupp. 3375 (*Rosac.* 57, Alchemilla L.).
 Alena Cav. 9129 (*Compos.* 400, Melampodium L.).
 Alceop DC. 9391 (*Compos.* 662).
 Alceorathrix Niedenzu **S.** 4255a (*Malpighiac.* 55a).
 Alceoceria Fernald 4496a (*Euphorbiac.* 205a).
 Alclama La Llave 9169 (*Compos.* 410, Schreocarpus Jacq.).
 Alcea Ruiz et Pav. 7025 (*Phyllanthac.* 5, Phacelia Juss.).
 Alceaea Reichb. 7025 (*Phyllanthac.* 5, Phacelia Juss.).
 Aldeaster Van Hult 8069 (*Lentibular.* 161, Fittonia E. Coemans).
 Aldenella Greene **S.** 3690 (*Cypripidac.* 9, Polianisia Raf.).
 Aldina Adans. 3788 (*Legumin.* 354, Biya Pironn.).
 Aldina Endl. 3575 (*Legumin.* 141).
 Aldina Scop. 8091 (*Urticac.* 189, Justicia L.).
 Aldrovanda Mont. 5134 (*Droserac.* 2, Aldrovanda Mont.).
 Aldrovandia auct. 3134 (*Droserac.* 2, Aldrovanda Mont.).
 Aldunata Remy 5526 (*Compos.* 796, Chaetanthera Ruiz et Pav.).
 Alectorida A. Rich. 143 (*Gramin.* 33, Arthraxon Beauv.).
 Alectorotum Schlecht., Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § Eu-
 phorbia L.).
 Alectorolpheae Bunge 3780 (*Legumin.* 346, § Onolrychis L.).
 Alectorolpheae Moench 7647 (*Scrophulariac.* 188, Rhamnus L.).
 Alectra Thunb., Wettst. 7597 **S.** (*Scrophulariac.* 138, § Melasma
 Berg.).
 Alectryon Gaertn. 4781 (*Sapindac.* 59).

- Alegria Moc. et Sesse 4959 (*Tiliac.* 23, *Linnea* Willd.).
 Aleome Neck. 3082 (*Cuparidace.* 1, *Cleome* L.).
 Alepidea De La Roche 5922 (*Umbellif.* 30).
 Alepis A. DC. 6582 (*Ipocynac.* 34, § *Holarchea* R.Br.).
 Alepis van Tiegh., Engl. 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthe* Blume).
 Alepyrum Hieron. 823 (*Centrolepidac.* 5).
 Alepyrum R.Br. 822 (*Centrolepidac.* 4, *Centrolepis* Labill.).
 Alefex Coulter et Rose 6023 (*Umbellif.* 131).
 Aleftris L. 1143 (*Liliac.* 202, *Aleftris* L.).
 Alotris L. 1143 (*Liliac.* 202).
 Aleuroideae Engl. (*Liliac.* p. 72).
 Aleurites Forst. 4428 (*Euphorbiac.* 143).
 Aleuritia Spach 6315 (*Primulac.* 1, *Primula* L.).
 Aleurodendron Reinw. 5057 (*Sterculiac.* 14, *Melochia* L.).
 Alevia Baill., Muell. Arg. 4374 (*Euphorbiac.* 89, § *Bernardia* Adans.).
 Alexa Moc. 3600 **S** (*Legumin.* 166).
 Alexandra Bunge 2262 (*Chenopodiace.* 49).
 Alexandra Schomb. 3600 (*Legumin.* 166, *Alexa* Moc.).
 Alexandrina Lindl. **S** 3600 (*Legumin.* 166, *Alexa* Moc.).
 Alexia Wight 6616 (*Ipocynac.* 68, *Alyxia* Banks).
 Alexis Salisb. 1337 (*Zingiberac.* 14, § *Amomum* L.).
 Alexis Salisb. **S** 1344 (*Zingiberac.* 21, *Amomum* L.).
 Alexitoxicon St. Lag. 6834 (*Asclepiadac.* 124, *Cynanchum* L.).
 Alfousia Hl. B. et K. 656 (*Palmae* 129, *Elaeis* Jacq.).
 Alfredia Cass., Benth. 9461 (*Compos.* 732, § *Carduus* L.).
 Alfa Lam. 55 (*Potamogetonac.* 1, *Zostera* L.).
 Alfa O. Ktze. 57 (*Potamogetonac.* 3, *Posidonia* Koen.).
 Algarobia DC., Benth. 3454 (*Legumin.* 20, § *Prosopis* L.).
 Algerienses Batt. et Trab. 7290 (*Labiata.* 81, § *Salvia* L.).
 Algeriologia Baill. 4495 (*Euphorbiac.* 210).
 Alguelaguén Adans. 7299 (*Labiata.* 90, *Sphacele* Benth.).
 Alguelaguén O. Ktze. 7299 (*Labiata.* 90, *Sphacele* Benth.).
 Alhagi L. 3783 (*Legumin.* 349).
 Alhagia Reichb. 3783 (*Legumin.* 349, *Alhagi* L.).
 Albertia A. Rich. 8323 (*Rubiace.* 204).
 Albertia Marion 1219 (*Amargillidac.* 54, *Agave* L.).
 Albrexia Miers 7376 (*Volanac.* 3, *Dolia* Lindl.).
 Alibum Less. 9372 (*Compos.* 642, § *Liabum* Adans.).
 Alicabon Raf. 7401 (*Solanac.* 25, *Physalis* L.).
 Alicastrum Adans. 1957 (*Morac.* 50, *Brosimum* Swartz).
 Alicosta Dulac 7645 (*Scrophulariac.* 186, *Bartschia* L.).
 Aliteres Neck. 5081 (*Sterculiac.* 38, *Helicteres* L.).
 Alienae Nees 7971 (*Acanthac.* 66, § *Lepidogathis* Willd.).
 Alfana Raf. 5635 (*Melastomatac.* 9, *Brachyotum* Triana).
 Alfanas Adans. 5664 (*Melastomatac.* 38, *Rhexia* L.).
 Aligera Suksdorf 8528 (*Valerianac.* 2).
 Alina Adans. 9634 (*Gen. inc. sed. 5*).
 Alipendula Neck. 3319 (*Rosac.* 4, *Spiraea* L.).
 Alipendula Neck. **S** 3322 (*Rosac.* 7, *Armucis* Adans.).
 Alipsa Hoffm. 1556 (*Orchidac.* 168, *Liparis* L. C. Rich.).
 Aliseta Raf. 9396 (*Compos.* 667, *Arnica* L.).
 Alisma L. 70, **S** 71 (*Alismac.* 1).
 Alismaceae DC. p. 6, Nr. 70—80 et **S** p. 588.
 Alismaceae Aschers. et Graebn. p. 588.
 Alismineae Engl. p. 7.
 Alismorchis Thou. 1631 (*Orchidac.* 243, *Calanthe* R.Br.).
 Alismorkis Thou. 1631 (*Orchidac.* 243, *Calanthe* R.Br.).
 Alisson Vill. 3006 (*Crucif.* 144, *Alyssum* L.).
 Alissum Neck. 3006 (*Crucif.* 144, *Alyssum* L.).
 Alitubus Dulac 9332 (*Compos.* 603, *Achillea* L.).
 Alx Comm. 8923 (*Compos.* 195, *Psidium* Jacq.).
 Alkanna Tausch 7097 **S** (*Borraginac.* 60).
 Alkekengi Adans. 7401 (*Solanac.* 25, *Physalis* L.).
 Alkibias Raf. **S** 8930 (*Compos.* 202, *Chrysocoma* L.).
 Alkibias Raf. **S** 9065 (*Compos.* 337, *Iphiona* Cass.).
 Alkibias Raf. 9456 (*Compos.* 727, *Stachelia* L.).
 Alleanthus auct. 1921 (*Morac.* 14, *Alleanthus* Thwait.).
 Alleanthus Thwait. 1921 (*Morac.* 14).
 Alaeophania Thwait. 8415 (*Rubiace.* 296).
 Alaganthera Mart. 2335 (*Amaranthac.* 47, *Alternanthera* Fors.).
 Alagas Raf. 6513 (*Gentianeae.* 36, *Halenia* Borkh.).
 Alagopappus Cass. 9077 (*Compos.* 349).
 Alagophylla O. Ktze. 7887 (*Gesneriac.* 88, *Corytholoma* Deene.).
 Alagoptera Nees 664 (*Palmae* 137, *Diplothemum* Mart.).
 Alagospadon Maxim. 7290 (*Labiata.* 81, § *Salvia* L.).
 Alagospadonopsis Briq. 7290 (*Labiata.* 81, § *Salvia* L.).
 Alagosperma M. Roem. 8627 (*Cucurbitac.* 80, *Cayaponia* Silva Manso).
 Allagostachyum Nees 378 (*Gramin.* 278, *Poa* L.).
 Allamanda L. 6560 (*Apocynac.* 12).
 Allanblackia Oliv. 5196 (*Guttiferac.* 35).
 Allania Benth. 3375 (*Legumin.* 140, *Aldina* Endl.).
 Allania Meissn. 1033 (*Liliac.* 92, *Alania* Endl.).
 Allantoma Miers 5519 (*Legumin.* 18).
 Allardia Deene. 3343 (*Compos.* 614, *Waldheimia* Kar. et Kir.).
 Allardia A. Dietr., Bakk. 890 (*Bromeliac.* 51, § *Tillandsia* L.).
 Allasia Lour. **S** 7186 (*Verbenac.* 54, *Vitex* L.).
 Allotheca Steud. 360 (*Gramin.* 260, *Lophatherum* Broug.).
 Allomania Endl. Moc. 2298 (*Amaranthac.* 10, *Allmania* R.Br.).
 Allondea La Llave 9372 (*Compos.* 643).
 Allenrolfea O. Ktze. 2250 (*Chenopodiace.* 37, *Spirostachys* S. Wats.).
 Allotheca Benth. et Hook. f. 360 (*Gramin.* 260, *Lophatherum* Broug.).
 Allaxis Pierre 5263 (*Violac.* 6).
 Allaria Adans. 2917 (*Crucif.* 55, *Sisymbrium* L.).
 Allaria DC. 2914 (*Crucif.* 52).
 Allaria O. Ktze. 4179 (*Melac.* 25, *Dysoxylum* Blume).
 Allariinae Prantl (*Crucif.* p. 184).
 Allbertia Marion 1219 (*Amargillidac.* 54, *Agave* L.).
 Alliae Kunth (*Liliac.* p. 65).
 Allium Neck. 6070 (*Umbellif.* 178, *Selinum* L.).
 Allioideae Engl. (*Liliac.* p. 65).
 Allionia L. 2348 (*Nyctaginac.* 6).
 Allionia Loefl. 2347 (*Nyctaginac.* 5, *Mirabilis* L.).
 Allionella Rydberg **S** 2348a (*Nyctaginac.* 6a).
 Allionopsis Choisy 2347 (*Nyctaginac.* 5, § *Mirabilis* L.).
 Allium L. 1049 **S** (*Liliac.* 105).
 Allium **S** Anguinum G. Don 1049 (*Liliac.* 105, § *Allium* L.).
 Allium **S** Nectarosordium Regel 1049 (*Liliac.* 105, § *Allium* L.).
 Allium **S** Ornithogaleum G. Don 1050 (*Liliac.* 109, § *Ornithogaleum* Kunth).
 Allmania R.Br. Moc. 2298 (*Amaranthac.* 10).
 Allobia Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Allobium Miers 2089 (*Loranthac.* 20, *Phoradendron* Nutt.).
 Alloborgia Steud. 982 (*Liliac.* 41, *Paradisea* Mazzucato).
 Alloborgia Tratt. 982 (*Liliac.* 41, *Paradisea* Mazzucato).
 Allocalyx Cordemoy 7565 (*Scrophulariac.* 106).
 Allocarpus Hl. B. et K., Benth. 9242 (*Compos.* 513, § *Calea* L.).
 Allocarya Greene 7075 (*Borraginac.* 38).
 Allocratium Hook. f. et Thoms. 3043 (*Crucif.* 181, *Diptychocarpus* Trautv.).
 Allochlamys Moc. 2290 (*Amaranthac.* 2, *Pleuropetalum* Hook. f.).
 Allochlamys Bunge 2500 (*Caryophyllac.* 72).
 Allodape Endl. 6251 (*Eperidac.* 2, *Lebetanthes* Endl.).
 Alloespermum Spreng. 9242 (*Compos.* 513, § *Calea* L.).
 Allohemia Raf. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
 Allothieros Steud. 290 (*Gramin.* 191, *Gymnopogon* Beauv.).
 Allothieros Ell. 290 (*Gramin.* 190, *Gymnopogon* Beauv.).
 Allozonium Kunze 9432 (*Compos.* 703, § *Arctotis* L.).
 Aloispermum Willd. 9242 (*Compos.* 513, § *Calea* L.).
 Alomorphia Blume 5694 (*Melastomatac.* 68).
 Alloneuron Pilger **S** 5759a (*Melastomatac.* 133a).
 Allophyllus Gleditsch 4734 (*Sapindac.* 12, *Allophyllus* L.).
 Allophyllus L. 4734 (*Sapindac.* 12).
 Alloplectideae auct. 7858 (*Gesneriac.* 59, § *Drymonia* Mart.).
 Alloplectus Fritsch 7860 (*Gesneriac.* 61, § *Alloplectus* Mart.).
 Alloplectus Mart. 7860 (*Gesneriac.* 61).
 Alloplectus **S** Eualloplectus Hanst. 7860 (*Gesneriac.* 61, § *Alloplectus* Mart.).
 Allopleia Raf. 7579 (*Scrophulariac.* 120, *Veronica* L.).
 Allopolios Schott 684 (*Arac.* 1, § *Pothos* L.).
 Allophythion Schott 720 (*Arac.* 37, *Thomsonia* Wall.).
 Allosampela Raf. 4909 (*Vitac.* 1, *Vitis* L.).
 Alloschemone Schott 701 (*Arac.* 18).
 Alloseris A. Gray 9576 (*Compos.* 846, *Stephanomeria* Nutt.).
 Allospordia Raf. 896 (*Commelinac.* 4, *Commelina* L.).
 Allospordia Pierre. Stapf 4552 (*Anacardiace.* 10, § *Spondias* L.).
 Allotris Raf. 5612 (*Myrtac.* 60, *Baeckea* L.).
 Allotropis J. Presl 166 (*Gramin.* 6, § *Panicum* L.).
 Allotris Raf. 896 (*Commelinac.* 4, *Commelina* L.).
 Allotropia A. Gray 6168 (*Violac.* 3).
 Allouya Aubl. **S** 1369a (*Marantac.* 17, *Maranta* L.).
 Allouya Aubl. 1370 (*Marantac.* 17, *Maranta* L.).
 Allozyza Naud. 5699 (*Melastomatac.* 73, *Oxyspora* DC.).
 Alluandia Drake del Castillo **S** 2288a (*Didiereac.* 1, *Didierea* Baill.).
 Allucia Klotzsch **S** 1353 (*Zingiberac.* 29, *Renealmia* L. f.).
 Allughas K. Schum. **S** 1353 (*Zingiberac.* 30, § *Alpinia* L.).
 Allughas Steud. 1328 (*Zingiberac.* 5, *Alpinia* L.).
 Allughas Steud. **S** 1353 (*Zingiberac.* 30, *Alpinia* L.).
 Almara Raf. 7873 (*Gesneriac.* 74, *Gloxinia* L'Hérit.).
 Almeida Cham. 4051 (*Rutac.* 66, *Almeida* St.-Hil.).

- Almeida Post et O. Ktze. 8 4051 (*Rutae*, 66, Almeida A. St.-Hil.).
 Almeida A. St.-Hil. 4051 8 (*Rutae*, 66).
 Almeida A. St.-Hil. 4056 (*Rutae*, 71, Raputia Aubl.).
 Almeloveenia Donnst. 6547 (*Gentianae*, 69, Moullava Adans.).
 Almeloveenia Donnst. 9635 (*Gen. ex. sed.*, 64).
 Almidea Reichb. 4051 (*Rutae*, 66, Almidea St.-Hil.).
 Almyra Salisb. 1202 (*Amargyllae*, 37, Pancratium L.).
 Alnaster Spach, Endl. 1888 8 (*Betulae*, 6, § Alnus Gaertn.).
 Alniphyllum Matsumura 6412 7 (*Syracae*, 3).
 Alnobetula Koch, Schur 1888 8 (*Betulae*, 6, § Alnus Gaertn.).
 Alnophyllum O. Ktze. 8 6412 (*Syracae*, 3, Alniphyllum Mats.).
 Alnus Gaertn. 1888 8 (*Betulae*, 6).
 Alnus § Alnobetula Koch 1888 (*Betulae*, 6, § Alnus Gaertn.).
 Alnus § Eualnus Regel 1888 8 (*Betulae*, 6, § Alnus Gaertn.).
 Alnus § Phyllothyrsus Spach 1888 (*Betulae*, 6, § Alnus Gaertn.).
 Alnus § Pseudalnus Regel 1888 (*Betulae*, 6, § Alnus Gaertn.).
 Allocasia Neck. 752 (*Arae*, 69).
 Allocasiophyllum Engl. 728 (*Arae*, 45).
 Aloë L. 1026 (*Liliac.*, 85).
 Aloëtheros Endl. 290 (*Gemin.*, 191, Gymnopogon Beauv.).
 Aloxyllum Lour. 5430 (*Thymelaeae*, 2, Aquilaria Lam.).
 Aloidea DC. 2405 (*Lizae*, 19, Mesembrianthemum L.).
 Aloides L. 93 (*Hydrocharitae*, 9, Stratiotes L.).
 Aloune Link (*Liliac.*) p. 64.
 Aloune Endl. (*Liliac.*) p. 64.
 Aloitis Raf. 6509 (*Gentianae*, 31, Gentiana L.).
 Alomia H. B. et K. 8787 8 (*Compos.*, 59).
 Alona Lindl. 7375 (*Noluae*, 2).
 Alonsoa Ruiz et Pav. 7469 (*Scrophulariae*, 10, Alonsoa Ruiz et Pav.).
 Alopecias Stev. Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, § Astragalus L.).
 Alopecurus Benth. 7251 (*Labiati*, 72, § Stachys L.).
 Alopecurus L. 225 (*Gramin.*, 125).
 Aloupha Herb. 1269 (*Uridae*, 11).
 Alouphum Cass. 9476 (*Compos.*, 747, § Centaurea L.).
 Alouphochla Endl. 316 (*Gramin.*, 216, § Koeleria Pers.).
 Alouphotropis Jaub. et Spach 3855 (*Legumin.*, 421, § Pisum L.).
 Aloucarpus Neck. 1137 (*Liliac.*, 196, Paris L.).
 Aloucoranthus F. S. Voigt 1868 (*Chloranthae*, 1, Chloranthus Swartz).
 Alousemis Raf. 5650 (*Melastomata*, 24, Melastoma L.).
 Alouysia Ortega et Palau, Schau. 7145 (*Urbinae*, 13, § Lippia L.).
 Alouyria Fries 9607 (*Compos.*, 877, § Hieracium L.).
 Alouyria Gih. et Belli 3030 (*Legumin.*, 256, § Trifolium L.).
 Alouyria DC. 4991 (*Malac.*, 12, § Althaea L.).
 Alouyria Baill. 4158 (*Euphorbiae*, 173).
 Alouyria Reissek 4889 (*Rhamnae*, 32).
 Alouyria Hook. f. et Thoms. 2700 (*Anonae*, 36).
 Alouyria Naegeli et Peter 9607 (*Compos.*, 877, § Hieracium L.).
 Alouyria Rehd. 523 (*Cuprifoliae*, 9, § Lonicera L.).
 Alouyria Benth. 8900 (*Compos.*, 172, § Aster L.).
 Alouyria Fries 9607 (*Compos.*, 877, § Hieracium L.).
 Alouyria Maxim. 3249 (*Scrophulariae*, 73, § Ribes L.).
 Alouyria Benth. 7579 (*Scrophulariae*, 120, § Veronica L.).
 Alouyria Hausskn. 5795 (*Onagrac.*, 5, § Epilobium L.).
 Alouyria L. 1328 (*Zingiberac.*, 5).
 Alouyria L. 1353 (*Zingiberac.*, 30).
 Alouyria Vis. 5967 (*Umbellif.*, 75, Physospermum Cusson).
 Alouyria Schott 8207 (*Rubiae*, 88).
 Alouyria Nees, Benth. 2783 (*Laurae*, 2, § Persea Gaertn.).
 Alouyria A. Cunn. 8522 (*Cuprifoliae*, 8).
 Alouyria Fenzl, Reichb. 2441 (*Caryophyllae*, 13, § Alsine Scop.).
 Alouyria Greenh. 6333 (*Primulac.*, 19, Tricentia L.).
 Alouyria Reichb. 2441 (*Caryophyllae*, 13, § Alsine L.).
 Alouyria Schur 5231 (*Elatinac.*, 2, Elatine L.).
 Alouyria Burm. 2387 (*Aizoae*, 1, Molluga L.).
 Alouyria L. 2429 (*Caryophyllae*, 1, Stellaria L.).
 Alouyria Scop. 2441 (*Caryophyllae*, 13).
 Alouyria § Aretioidea Fenzl 2441 (*Caryophyllae*, 13, § Alsine Scop.).
 Alouyria § Minuartia Fenzl 2441 (*Caryophyllae*, 13, Alsine Scop.).
 Alouyria DC. (*Caryophyllae*) p. 156.
 Alouyria § Rhodalsineae Boiss. 2441 (*Caryophyllae*, 13, § Alsine Scop.).
 Alouyria § Sperguleae Gren. et Godr. (*Caryophyllae*) p. 158.
 Alouyria Hornem 2450 (*Caryophyllae*, 22, Spergularia J. et C. Presl).
 Alouyria L. 2473 4 (*Caryophyllae*, 5, Sagina L.).
 Alouyria Monch 2432 (*Caryophyllae*, 4, Menchiae Ehrh.).
 Alouyria S. F. Gray 2443 (*Caryophyllae*, 15, Arenaria L.).
 Alouyria Swartz 2429 (*Caryophyllae*, 1, Stellaria L.).
 Alouyria Endl. H. Mann 2435 (*Caryophyllae*, 7, Alouyria Endl. H. Mann).
- Alsinodendron Benth. et Hook. f. 2435 (*Caryophyllae*, 7, Alsinodendron H. Mann).
 Alsinodendron H. Mann 2435 (*Caryophyllae*, 7).
 Alsinodendron A. Br. (*Caryophyllae*) p. 156.
 Alsinoides Vaill. 2416 (*Primulac.*, 11, Montia L.).
 Alsinopsis Small 8 2413 (*Caryophyllae*, 15, Arenaria L.).
 Alsobia Haussk. Benth. 7857 (*Gesneriac.*, 58, § Episcia Mart.).
 Alsocydia Mart. 7637 (*Rigonae*, 36, Luidia DC.).
 Alsodeia Thou. 5262 (*Violae*, 5, Rinorea Aubl.).
 Alsodeiae Benth. (*Violae*) p. 326.
 Alsodendium Engl. 4679 (*Urticac.*, 9, Alsodeopsis Oliv.).
 Alsodeopsidium Engl. 4679 (*Urticac.*, 9, Alsodeopsis Oliv.).
 Alsodeopsis Oliv. 4679 (*Urticac.*, 9).
 Alsogonum S. F. Gray 6167 (*Violae*, 2, § Viola L.).
 Alsolinum Fourr. 3945 (*Lizae*, 3, Linum L.).
 Alsomitra M. Roem. 8554 (*Cucurbitac.*, 7).
 Alsomitra § Dasypermum M. Roem. 8554 (*Cucurbitac.*, 10, Gomphogyne Griff.).
 Alsomitra § Dasypermum M. Roem. 8635 (*Cucurbitac.*, 88, Gynostemma Blume).
 Alstonia L. f. 6118 (*Symplocac.*, 1, § Symplocos Jacq.).
 Alstonia R. Br. 6583 (*Apocynae*, 35).
 Alstonia Scop. 6562 (*Apocynae*, 14, Landolphia Beauv.).
 Alstoniinae K. Schum. (*Apocynae*) p. 406.
 Alstroemeria L. 1225 (*Amargyllae*, 60).
 Alstroemeriacae Herb. (*Amargyllae*) p. 77.
 Altamirania Greenman 9198 (*Compos.*, 469, Aspidiopsis Greenman).
 Altamirania Rose 8 3164 (*Casaulae*, 4, Cotyledon L.).
 Altensteinia H. B. et K. (*Urbinae*, 134).
 Alternanthera Forsk. 2335 (*Amarantac.*, 47).
 Alternanthera § Dassiera Moq. 2335 (*Amarantac.*, 47, Alternanthera Forsk.).
 Alternasemina Silva Manso 8627 (*Cucurbitac.*, 80, Cayaponia Silva Manso).
 Alterniflorae Clarke 7951 (*Acanthae*, 46, § Strobilanthes Blume).
 Alternifolia DC. 6440 (*Oleae*, 22, § Jasminum L.).
 Alternifolia Franch. 3199 (*Scitagr.*, 23, § Chrysosplenium L.).
 Alternifoliae R. Knuth 8 6330 (*Fumular.*, 14, § Lysimachia L.).
 Althaea L. 4991 (*Malac.*, 12).
 Althaeastrum DC. 4991 (*Malac.*, 12, Althaea L.).
 Althaea Crantz 4991 (*Malac.*, 12, Althaea L.).
 Althaea Petit 63 (*Polymagelac.*, 9).
 Altheria Thau. 5057 (*Sterculiac.*, 14, Melochia L.).
 Althigia Steud. 21 (*Pineae*, 2, § Aracaria Juss.).
 Althoffia K. Schum. 4978 (*Philae*, 4).
 Altingia London 21 (*Pineae*, 2, § Aracaria Juss.).
 Altingia Nor. 3299 (*Hamamelidac.*, 5).
 Altingiaceae Gardn. (*Hamamelidac.*) p. 205.
 Altona Adams 4148 (*Euphorbiae*, 163, Cluytia L.).
 Alugha L. 1328 (*Zingiberac.*, 5, Alpinia L.).
 Alugha L. 8 1353 (*Zingiberac.*, 30, Alpinia L.).
 Alus Buhani 8 6340 (*Urticac.*, 22, Coris L.).
 Alvaradoa Liebm. 4132 (*Simarubae*, 27).
 Alvaradoeae Engl. (*Simarubae*) p. 258.
 Alvaradoideae Engl. (*Simarubae*) p. 258.
 Alvaradoinae nob. (*Simarubae*) p. 258.
 Alvadia Griseb. 6116 (*Umbellif.*, 224, Pseudanum L.).
 Alvarezia Pav. 7630 (*Acanthae*, 25, Blechnum Juss.).
 Alveolina van Tiegh., Engl. 2082 (*Acanthae*, 13, § Psittacanthus Mart.).
 Alviesia Welw. 7316 (*Labiati*, 137).
 Alviesia Welw. 3528 (*Legumin.*, 94, § Bauhinia L.).
 Alviesia Lindl. 1697 (*Orchidae*, 309, Eria Lindl.).
 Alvordia Brandege 9199 (*Compos.*, 470).
 Alwisia Thwait. 1840 (*Orchidae*, 452, Taeniophyllum Blume).
 Alycia Willd. 161 (*Gramin.*, 61, Eriochloa H. B. et K.).
 Alymnia Neck. 9122 (*Compos.*, 393, Polymnia L.).
 Alyogyne Alef. 5019 (*Malac.*, 40, Crotogeomys Cav).
 Alypum Fisch. 7903 (*Glabulariae*, 1, Globularia L.).
 Alysicarpus Neck. 2810 (*Legumin.*, 376).
 Alysmma S. Wats. 2983 (*Crucef.*, 121, § Lesquerella S. Wats.).
 Alysmmae Prantl (*Crucef.*) p. 159.
 Alyssineae DC. (*Crucef.*) p. 159.
 Alyssoides Adams. 2019 (*Crucef.*, 157, Vesicaria Adams).
 Alyssoides DC. 3029 (*Crucef.*, 157, Clastopus Boiss.).
 Alysson Crantz 3006 (*Crucef.*, 114, Alyssum L.).
 Alyssoparis Boiss. 2998 8 (*Crucef.*, 156).
 Alyssum L. 3006 8 (*Crucef.*, 144).
 Alytostylis Hook. f. 3116 (*Cappariac.*, 25, Stixis Lour.).
 Alyxia Banks 6616 (*Apocynae*, 68).
 Alzaha F. G. Dietr. 4658 (*Urticac.*, 41, Alzata Ruiz et Pav.).

- Alzatea Ruiz et Pav. 4658 (*Celastrac.* 41).
 Alziniana F. G. Dietr. 4658 (*Celastrac.* 41, Alzatea Ruiz et Pav.).
 Amadea Adans. 6321 (*Primulac.* 7, Androsace L.).
 Amagris Raf. 247 (*Gramin.* 147, Calamagrostis Adans.).
 Amaïoua Aubl. 8315 (*Rubiace.* 196).
 Amajoua Roem. et Schult. 8315 (*Rubiace.* 196, Amaïoua Aubl.).
 Amajoua Desf. 8315 (*Rubiace.* 196, Amaïoua Aubl.).
 Amaïago Raf. 1862 (*Piperac.* 4, Piper L.).
 Amalia hort. 890 (*Bomelac.* 54, *Tillandsia* L.).
 Amalia Reichb. 1617 (*Ochridae.* 229, Laelia Lindl.).
 Amulus Hoffm.-gg. 1617 (*Ochridae.* 229, Laelia Lindl.).
 Analohotrya Kunth 2212 (*Polygonac.* 29, Symmeria Benth. et Hook.).
 Amalocalyx Pierre 6662 (*Apocynac.* 114).
 Amanchis Lem. 3303 (*Hamelidac.* 15, Hamamelis L.).
 Amanoa Aubl. 4293 (*Euphorbiac.* 8).
 Amaya Steud. 4166 (*Meliac.* 12, Carapa Aubl.).
 Amatabaya J. Lindn. 5774 (*Melastomac.* 148, Blakea L.).
 Amaracanthus Steud. 8421 (*Rubiace.* 302, Amaracarpus Blume).
 Amaracarpus Blume 8421 (*Rubiace.* 302).
 Amaracens Benth. 7312 (*Labiata.* 103, *Amaracus* Gled.).
 Amaracus Gled. 7312 (*Labiata.* 103).
 Amaralita Welw. 8289 (*Rubiace.* 170).
 Amarantaceae Juss. p. 146-159, Nr. 2289-2342.
 Amarantaceae Hook. t. (*Amarantac.* p. 147).
 Amarantellus Spegazz. **S** 2239a (*Amarantac.* 11a).
 Amarantella hort. 2355 (*Amarantac.* 47, Alternanthera Forsk.).
 Amaranthi Juss. p. 146.
 Amaranthoideae Vent. p. 146.
 Amaranthoides Medik. 2338 (*Amarantac.* 50, Gomphrena L.).
 Amaranthulus Heist. 2328 (*Amarantac.* 40, Achyranthus L.).
 Amaranthus Adans. 2292 (*Amarantac.* 4, Celosia L.).
 Amaranthus L. 2299 (*Amarantac.* 11, Amarantus L.).
 Amarantinae Schinz (*Amarantac.* p. 147).
 Amarantoideae Schinz (*Amarantac.* p. 146).
 Amarantotypus Dumort. 2299 (*Amarantac.* 11, Amarantus L.).
 Amarantus L. 2299 **S** (*Amarantac.* 11).
 Amarantus L. 2299 (*Amarantac.* 11, Amarantus L.).
 Amarantus *S* Amarantotypus Dumort. 2299 (*Amarantac.* 11).
 Amarantus *S* Blitopsis Dumort. 2299 (*Amarantac.* 11, Amarantus L.).
 Amarantus *S* Euamarantus Moq. 2299 (*Amarantac.* 11, Amarantus L.).
 Amarantus *S* Pyxidium Moq. 2299 (*Amarantac.* 11, Amarantus L.).
 Amarella Raf. Griseb. 6509 **S** (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
 Amarensus C. Presl 3690 (*Legumin.* 256, *Trofolium* L.).
 Amaria Mutis, Endl. 3528 (*Legumin.* 34, *Bauhinia* L.).
 Amariidum hort. 1732 (*Ochridae.* 341, Camaridium Lindl.).
 Amarinae Briq. 7178 (*Verbenac.* 46, *Aegiphila* Jacq.).
 Amarocarpus Wittst. 8421 (*Rubiace.* 302, Amaracarpus Blume).
 Amaroria A. Gray 4127 (*Samarac.* 22).
 Amarylleea Benth. (*Amaryllidac.* p. 73).
 Amarylleea Endl. (*Amaryllidac.* p. 73).
 Amarylhidaceae Lindl. p. 73-78, Nr. 1166-1245.
 Amarylhidaceae J. St.-Hil. (*Amarylhidac.* p. 73).
 Amarylhidaceae R.Br. p. 73.
 Amarylhidaceae Pax (*Amarylhidac.* p. 74).
 Amarylhidaceae Pax (*Amarylhidac.* p. 73).
 Amarylhis L. 1176 (*Amarylhidac.* 11).
 Amasonia L. f. 7156 **S** (*Verbenac.* 24).
 Amatheia Raf. 7992 (*Acanthac.* 86, Aphelandra R.Br.).
 Anatula Medik. 7407 (*Solanac.* 31, *Solanum* L.).
 Amauria Benth. 9284 (*Compos.* 555).
 Amaxites Adans. sphalm. cf. seq.
 Amaxitis Adans. 372 (*Gramin.* 272, Dactylis L.).
 Ambaiba Adans. 1971 (*Morac.* 64, Cecropia L.).
 Ambassa Steetz 8751 (*Compos.* 23, *Vernonia* Schreb.).
 Ambelania Aubl. 6552 (*Apocynac.* 4).
 Amberboa Pers., Less. 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
 Amberboa *S* Cyanastrum DC. 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
 Amberboa *S* Phaeopappus DC. 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
 Amberboa *S* Stephanocichlus Cass. et Dur. 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
 Amberboi Adans. 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
 Ambigui Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
 Ambigua Comm. 4428 (*Euphorbiac.* 143, Alerites Forst.).
 Amblichaeum Turcz. 9572 (*Compos.* 842, *Hypochaeris* L.).
 Amblesia Spach 7281 (*Labiata.* 72, *Stachys* L.).
 Amblesia Boiss. 7281 (*Labiata.* 72, *Stachys* L.).
 Ambliion Raf. Endl. 1074 (*Liliac.* 113, *Fritillaria* L.).
 Ambliosecon N. E. Br. 705 (*Arac.* 22, *Spatiphyllum* Schott.).
 Amblogyna Raf. 2299 (*Amarantac.* 11, Amarantus L.).
 Amblostima Raf. 1006 (*Liliac.* 65, Schoenolirion Durand).
 Amblostoma Scheidw. 1606 **S** (*Orchidac.* 218).
 Amblyachyrum Hochst. 121 (*Gramin.* 21, Apocoris Nees).
 Amblyanthera Blume 5658 (*Melastomac.* 32, Osbeckia L.).
 Amblyanthera Muell.-Arg. 6659 (*Apocynac.* 111, Mandevilla Lindl.).
 Amblyanthera Warb. 2741 (*Myrticac.* 5, *Virola* Aubl.).
 Amblyanthopsis Mez 6299 (*Myrsinac.* 17).
 Amblyanthus A. DC. 6298 (*Myrsinac.* 16).
 Amblyanthus *S* Conandrium Mez 6287 $\frac{1}{2}$ (*Myrsinac.* 5, Conandrium Mez.).
 Amblyarthena Naud. 5759 (*Melastomac.* 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Amblycalyx Post et O. Ktze. **S** 6623 (*Apocynac.* 35, Amblycalyx Benth.).
 Amblycarpus Post et O. Ktze. 9080 (*Compos.* 752, Amblycarpus Fisch. et Mey.).
 Amblycarum Koehne 6159 (*Compos.* 10, *Cornus* L.).
 Amblychloa Link 375 (*Gramin.* 275, *Sclerachloa* Beauv.).
 Amblyclottis Blume 1631 (*Ochridae.* 243, Calanthe R.Br.).
 Amblygonocarpus Harms 3458 (*Legumin.* 24).
 Amblygonon Meissn. 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Amblygonum Reichb. 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Amblynotus A. DC. 7074 (*Rorariac.* 37, *Eritrichium* Schrad.).
 Amblyocalyx Benth. 6623 **S** (*Apocynac.* 75).
 Amblyocarpum Fisch. et Mey. 9080 (*Compos.* 352).
 Amblyodontia Briq. 7241 (*Labiata.* 32, *Agastache* O. Ktze.).
 Amblyoglossum Turcz. 8899 (*Asteriac.* 189, *Tylophora* R.Br.).
 Amblyolepis DC., O. Hoffm. 9305 (*Compos.* 576, *Helenium* L.).
 Amblyopappus Hook. et Arn. 9297 (*Compos.* 568).
 Amblyopogon Fisch. et Mey. 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
 Amblyorhinum Turcz. 8532 (*Valerianac.* 6, *Valeriana* L.).
 Amblyosepalae Niedenzu 5230 (*Elatinac.* 1, *Bergia* L.).
 Amblyosperma Benth. 9527 (*Compos.* 797, *Trichocline* Cass.).
 Amblystigma Benth. 6754 $\frac{1}{2}$ (*Asteriac.* 44).
 Amblystigma Post et O. Ktze. **S** 1006 (*Liliac.* 65, Schoenolirion Durand).
 Amblystoma Post et O. Ktze. **S** 1606 (*Orchidac.* 218, Amblostoma Scheidw.).
 Amblytes Dulac 340 (*Gramin.* 240, Molinia Schrank).
 Amblythee Lindau 7938 (*Acanthac.* 33, *Echinacanthus* Nees).
 Ambra Juss. 2772 (*Monimiac.* 20, Tambourissa Sonner.).
 Amborella Bail. 2755 **S** (*Monimiac.* 3).
 Ambrosia Griseb. 8439 (*Rubiace.* 330, Nenax Gaertn.).
 Ambrosia Willd. 8138 (*Rubiace.* 319, Anthospermum L.).
 Ambrosia Spach, Hook. f. 2223 (*Chenopodiaceae.* 10, *Chenopodium* L.).
 Ambrosia *S* Adenois Moq. 2223 (*Chenopodiaceae.* 10, *Chenopodium* L.).
 Ambrosia *S* Botryoides Moq. 2223 (*Chenopodiaceae.* 10, *Chenopodium* L.).
 Ambrosia L. f. 5067 (*Sterculiac.* 24, *Abronia* Jacq.).
 Ambrosia Bassi 788 (*Arac.* 105, Ambrosinia L.).
 Ambrosia L. 9146 (*Compos.* 417).
 Ambrosia *S* Ceremifer Torr. et A. Gray 9146 (*Compos.* 417, Ambrosia L.).
 Ambrosiense Cass. (*Compos.* p. 545).
 Ambrosinae O. Hoffm. (*Compos.* p. 545).
 Ambrosinia L. 788 (*Arac.* 105).
 Ambulia Lam. 7532 (*Scrophulariac.* 73, *Limnophila* R.Br.).
 Amburana Schwacke et Taub. 3588 (*Legumin.* 154, Torreseae Allem.).
 Ambuya Raf. 2174 (*Aristolochiac.* 6, *Aristolochia* L.).
 Amecarpus Benth., Harv. 3702 (*Legumin.* 268, *Indigofera* L.).
 Amecania DC. 6198 (*Ericac.* 20, *Leucothoe* D. Don).
 Ameghinoa Spegazz. 9541 (*Compos.* 811).
 Amelanchier Medik. 3844 (*Rosac.* 28).
 Amelanchier *S* Botryapium M. Roem. 3343 (*Rosac.* 28, Amelanchier Medik.).
 Amelanchier *S* Petromelaes Jacq. 3343 (*Rosac.* 28, Amelanchier Medik.).
 Ameletia DC. 5473 (*Lythrac.* 1, *Rotala* L.).
 Amelia Alef. Hook. f. 6167 (*Picrotac.* 2, *Pirola* L.).
 Amelia C. B. Clarke 899 (*Convolvulac.* 7, *Anelima* R.Br.).
 Amellus L. 8887 (*Compos.* 159).
 Amellus O. Ktze. 9204 (*Compos.* 475, Melanthera Rohr).
 Amellus *S* Tyamellus O. Ktze. 9204 (*Compos.* 475, Melanthera Rohr).
 Amontaceae Juss. p. 117.
 Americanae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, *Acacia* Willd.).
 Americanae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, *Cassia* L.).
 Americanae Benth. 3441 (*Legumin.* 7, *Pithecolobium* Mart.).
 Americanae Terracciano 1219 (*Amarylhidac.* 54, *Agave* L.).
 Americanae Zabel 8523 (*Cypripodiaceae.* 9, *Loniceria* L.).
 Americanae capitulatae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, *Acacia* Willd.).
 Americanae speciosae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, *Acacia* Willd.).
 Amerimmon F.Br. 3821 (*Legumin.* 387, Dalbergia L.).

- Amerinum DC. 3821 (*Legum.* 387, Dalbergia L.)
 America DC. 7178 (*Verbenae*, 46, Aegiphila Jacq.)
 America Dumort. 1873 (*Salicac.* 2, *Salix* L.)
 America Nor. 4189 (*Melae*, 35, Aegia Lour.)
 America Raf. 1873 (*Salicac.* 2, *Salix* L.)
 Amethystea L. 7215 (*Labiata*, 6, Amethystea L.)
 Amethystea Messa. 7215 (*Labiata*, 6, Amethystea L.)
 Amethysteoides Benth. 7350 (*Labiata*, 111, *Plectranthus* L'Hérit.)
 Ameron Raf. 3353 (*Rosae*, 26, Rubus L.)
 Amherstia Wall. 3519 (*Legum.* 585)
 Ambrosiaca Benth. (*Legum.*) p. 216.
 Ammananthus Kunth 955 (*Labiata*, 14, Ammanthum A. Gray.)
 Ammanthemum Steud. 955 (*Labiata*, 14, Ammanthum A. Gray.)
 Ammanthum A. Gray 955 (*Labiata*, 14)
 Ammanthum Raf. 955 (*Labiata*, 14, Ammanthum A. Gray.)
 Amicia H. B. et K. 3790 (*Legum.* 356)
 Amelensis Raf. 7177 (*Verbenae*, 45, Callicarpa L.)
 Amida Nutt. 9253 (*Compos.* 524, *Madia* Molina)
 Amidenia Raf. 786 (*Labiata*, 103, Arisaema Mart.)
 Amiris La Llave 4084 (*Rutae*, 99, Amyris L.)
 Anisela Pers. 4828 (*Sapindae*, 106, Lagunosa Ruiz et Pav.)
 Anisotolyphe Hassk. 902 (*Camphellac.* 10, Forresteria A. Rich.)
 Anisodema auct. 2441 (*Coryophyllac.* 13, *Alsine* Scop.)
 Ammanella Moq. 5474 (*Labiata*, 2, Ammannia L.)
 Ammannia L. 5473 (*Labiata*, 1, Rotula L.)
 Ammannistrum Kochne 5486 (*Labiata*, 11, *Nesaea* Comm.)
 Ammannia L. 5474 (*Labiata*, 2)
 Ammannia Boiss. et Heldr. O. Hoffm. 9341 (*Compos.* 612, *Chrysanthemum* L.)
 Ammi L. 6016 (*Umbellif.* 124)
 Ammannianthus Spruce, Muell.-Arg. 8276 (*Rubiae* 157, *Retiniphyllum* Humb. et Bonpl.)
 Ammiaceae Koch (*Umbellif.*) p. 369.
 Ammiopsis Boiss. 5944 (*Umbellif.* 521)
 Ammos Moench 6014 (*Umbellif.* 122, *Trachyspermum* Link.)
 Ammobium R.Br. 9017 (*Compos.* 289)
 Ammobroma Torr. 6177 (*Legum.* 21)
 Ammocallis Herb. S. 6537 (*Apocynac.* 19, *Lochnera* Reichb.)
 Ammocharis Small. 1190 (*Amphyllac.* 25)
 Ammochloa Boiss. 322 (*Gramin.* 223)
 Ammochloa S. Dietyochloa Murbek S. 322a (*Gramin.* 222a, *Dietyochloa* (Amm.)
 Ammocyanus Boiss. 9476 (*Compos.* 747, *Centanea* L.)
 Ammodaenus Cass. et Dur. 6111 (*Umbellif.* 249)
 Ammodendron Bunge 3766 (*Legum.* 332, *Astragalus* L.)
 Ammodendron Fisch. 3695 (*Legum.* 171)
 Ammodenia Patrin 2411 (*Coryophyllac.* 13, *Alsine* Scop.)
 Ammodia Nutt. A. Gray 8844 (*Compos.* 116, *Chrysopsis* Ell.)
 Ammodytes Bunge 3766 (*Legum.* 332, *Astragalus* L.)
 Ammodytes Stev. 3766 (*Legum.* 332, *Astragalus* L.)
 Ammogeton Schrad. 9601 (*Compos.* 871, *Troximon* Nutt.)
 Ammodites Adams 6020 (*Umbellif.* 128, *Carum* L.)
 Ammodium Kar. et Kir. 983 (*Labiata*, 42, *Elemanus* Marsch.-Bieb.)
 Ammodia Desv. 2441 (*Coryophyllac.* 13, *Alsine* Scop.)
 Ammophila Host 249 (*Gramin.* 149)
 Ammorhiza Ehrh. 325 (*Cyperac.* 7, *Carex* L.)
 Ammoselinum Torr. et Gray 6095 (*Umbellif.* 116)
 Ammosorus Endl. 9693 (*Compos.* 863, *Launaea* Cass.)
 Ammosperma Hook. f. 2918 (*Crucif.* 56)
 Ammotamnus Bunge 3694 (*Legum.* 170)
 Ammotropus Bunge 3766 (*Legum.* 332, *Astragalus* L.)
 Ammureux Pursh 6188 (*Ericac.* 10, *Leptophyllum* Hledw. f.)
 Amosa N. Dyck 2495 (*Ericac.* 19, *Mesomorphanthemum* L.)
 Amoenae G. Beck 7791 (*Orobanchae*, 5, *Orobancha* L.)
 Amogeton Nees. 65 (*Apocynac.* 1, *Apogeton* L.)
 Amolecharys Schultz Bip. 8835 (*Compos.* 107, *Gutterrezia* Lag.)
 Amomiceps K. Schum. S. 1353 (*Zingiberac.* 50, *Alpinia* L.)
 Amomis Berg. Niedenzu 5666 (*Myrtac.* 14, *Pimenta* Lindl.)
 Amomophyllum Engl. 705 (*Labiata*, 22, *Spathiphyllum* Schott.)
 Amomum L. 1337 (*Zingiberac.* 14)
 Amomum L. S. 1344 (*Zingiberac.* 21)
 Amomum L. S. 1346 (*Zingiberac.* 23, *Elettaria* Maton)
 Amomum O. Ktze. 1334 (*Zingiberac.* 16, *Elettaria* Maton)
 Amomum S. Autanumum S. Densiflorae K. Schum. S. 1314 (*Zingiberac.* 21, *Amomum* L.)
 Amomum S. Autanumum S. Laxiflorae K. Schum. S. 1344 (*Zingiberac.* 21, *Amomum* L.)
 Amomum S. Autanumum S. Multiflorae K. Schum. S. 1344 (*Zingiberac.* 21, *Amomum* L.)
 Amomum S. Autanumum S. Pausiflorae K. Schum. S. 1344 (*Zingiberac.* 21, *Amomum* L.)
 Amomum L. S. 1344 (*Zingiberac.* 21)

- Ampholanthus Griseb. 7549 (*Scrophulariac.* 90, *Micranthemum* L. C. Rich.).
- Amphion Salisb. 1116 (*Liliac.* 174, *Semele* Kunth).
- Amphipappus Torr. et Gray 8835 (*Compos.* 107, § *Gutierrezia* Lag.).
- Amphipleis Raf. 7434 (*Solanac.* 58, *Nicotiana* L.).
- Amphipogon R.Br. 207 (*Gramin.* 107).
- Amphiptera Bak. 3877 (*Legumin.* 443, § *Mucuna* Adans.).
- Amphipterygium Schiede 8 4606 et † (*Anacardiaceae* 64, *Juliania* Schlecht.).
- Amphirapis DC. 8849 (*Compos.* 121, *Solidago* L.).
- Amphirephis Nees et Mart. 8738 (*Compos.* 10, *Centratherum* Cass.).
- Amphirephis Nees et Mart. 8737 (*Compos.* 9, *Oiospermum* Less.).
- Amphirhaphis Schultz Bip. 8849 (*Compos.* 121, *Solidago* L.).
- Amphirhapis DC. 9061 (*Compos.* 333, § *Inula* L.).
- Amphirhapis DC. 8921 (*Compos.* 193, *Microglossa* DC.).
- Amphirrhox Spreng. 5259 (*Violac.* 2).
- Amphiroge Reichb. 5259 (*Violac.* 2, *Amphirrhox* Spreng.).
- Amphiscolopia Nees, Lindau 8094 (*Acanthac.* 189, § *Justicia* L.).
- Amphistelma Griseb. 6798 (*Asclepiadac.* 88, *Metastelma* R.Br.).
- Amphistelma K. Schum. 6798 (*Asclepiadac.* 88, § *Metastelma* R.Br.).
- Amphistephium DC. 8914 (*Compos.* 186, *Diplostephium* H. B. et K.).
- Amphitecna Miers 7753 (*Bignoniac.* 92).
- Amphithaloe Eckl. et Zeyh. 3644 (*Legumin.* 210).
- Amphizoma Miers 4662 (*Hippocreatac.* 3, *Salacia* L.).
- Amphochaeta Anders. 175 (*Gramin.* 75, § *Pennisetum* L. C. Rich.).
- Amphodea Salisb. 6237 (*Eriac.* 59, § *Erica* L.).
- Amphodus Lindl. 3865 (*Legumin.* 434, *Kemedia* Vent.).
- Amphoranthus Sp. Moore 8 2351 (*Nyctaginac.* 9, *Phaeoptilum* Radlk.).
- Amphorechus Thou. 1421 (*Orchidac.* 33, *Cynorchis* Thou.).
- Amphoricarpus Spruce 5518 (*Lecythidac.* 17, *Couratari* Aubl.).
- Amphoricarpus Vis. 9448 (*Compos.* 719).
- Amphorbis Thou. 1421 (*Orchidac.* 33, *Cynorchis* Thou.).
- Amphorocalyx Bak. 5654 (*Melastomac.* 28).
- Amphoreocarpus Post et O. Ktze. 9448 (*Compos.* 719, *Amphoricarpus* Vis.).
- Amphyneum H. B. et K. 3828 (*Legumin.* 394, *Pterocarpus* L.).
- Amplectrum Hook. 1642 (*Orchidac.* 254, *Aplectrum* Torr.).
- Amplexicaulia Briq. 7271 (*Labiata.* 62, § *Lamium* L.).
- Amplexicaulia Fries 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
- Amplifoli Zahlbr. 8691 (*Campanulac.* 48, § *Centropogon* Presl.).
- Ampomele Raf. 3353 (*Rosac.* 36, *Rubus* L.).
- Ampullaria Pütz. 1694 (*Orchidac.* 306, § *Dendrobium* Swartz.).
- Amramatic Flacourt 3132 (*Nepentac.* 1, *Nepenthes* L.).
- Amsinckia Lehm. 7082 (*Borragiac.* 47).
- Amsonia Walter 6591 (*Ipocynac.* 43).
- Amsora Bartl. 4186 (*Meliac.* 32, *Amoora* Roxb.).
- Amura Schult. f. 4186 (*Meliac.* 32, *Amoora* Roxb.).
- Amuxis Hiern 6406 (*Ebenac.* 4, § *Diospyros* L.).
- Amydrium Schott 688 (*Arac.* 5).
- Anyema van Tiegh. Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
- Amygdalaceae G. Don (*Rosac.* 3, p. 210).
- Amygdalaceae Juss. (*Rosac.* 3, p. 210).
- Amygdalinae Anders. 1873 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
- Amygdalophora Neck. 3396 (*Rosac.* 78, *Prunus* L.).
- Amygdalopsis M. Koem. Carr. 3396 (*Rosac.* 78, *Prunus* L.).
- Amygdalus L. Hook. f. 3396 (*Rosac.* 78, § *Prunus* L.).
- Amygdalus O. Ktze. 5092 (*Sterculiac.* 49, *Heritiera* Ait.).
- Amygdalus § *Chamaemygdalus* Spach 3396 (*Rosac.* 78, § *Prunus* L.).
- Amygdalus § *Lycioides* Spach 3396 (*Rosac.* 78, § *Prunus* L.).
- Amylocarpus Barb. Rodr. 8 6694 (*Palmae* 142a).
- Amylothea van Tiegh. Engl. 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthe* Blume).
- Amyridastrum Urb. 4084 (*Rutac.* 99, § *Amyris* L.).
- Amyrideae Kunth (*Rutac.* 3, p. 255).
- Amyridinae Engl. (*Rutac.* 3, p. 255).
- Amyris L. 4084 (*Rutac.* 99).
- Amyris Raf. 5578 (*Myrtac.* 26, *Eugenia* L.).
- Amyxa van Tiegh. 4936 (*Gonystylac.* 1, *Gonystylus* Teijsm. et Bion.).
- Anabaena A. Juss., Muell.-Arg. 4421 (*Euphorbiac.* 131, § *Plukenetia* L.).
- Anabaseae C. A. Mey. (*Chenopodiaceae* 3, p. 145).
- Anabasiaceae Bunge, Boiss. (*Chenopodiaceae* 3, p. 145).
- Anabasiaceae Volkens (*Chenopodiaceae* 3, p. 145).
- Anabasis L. 2275 † (*Chenopodiaceae* 62).
- Anabata Willd. 8456 (*Rubiaceae* 337, *Faramaea* Aubl.).
- Anabates DC. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
- Anablia Moq. 2297 (*Amarantac.* 9, *Chamissoa* H. B. et K.).
- Anacalais A. Gray 9559 (*Compos.* 829, § *Microseris* D. Don).
- Anacampteros DC. 2412 † (*Portulacac.* 7).
- Anacampteros Haw. 3161 (*Crassulac.* 1, *Sedum* L.).
- Anacampta Miers 6603 (*Apocynac.* 55, *Tabernaemontana* L.).
- Anacamptis L. C. Rich. 1490 (*Orchidac.* 12).
- Anacanthium Baill. 4358 (*Euphorbiac.* 73, § *Ditaxis* Vahl).
- Anacardia St.-Lag. 4546 (*Anacardiaceae* 4, *Anacardium* L.).
- Anacardiaceae Lindl. p. 285—287, Nr. 4543—4608.
- Anacardiaceae R.Br. p. 285.
- Anacardiaceae Engl. p. 285.
- Anacardiaceae Rottböll 4546 (*Anacardiaceae* 4).
- Anacardiaceae Endl. (*Hydrocharitac.* 1, *Hydrilleae* Casp.) p. 7.
- Anacharis L. C. Rich. 87 (*Hydrocharitac.* 3, *Elodea* L. C. Rich.).
- Anacharis Planch. 87 (*Hydrocharitac.* 3, *Elodea* L. C. Rich.).
- Anacheilium Hoffm. 1614 (*Orchidac.* 226, *Epidendrum* L.).
- Anachyris Nees 161 (*Gramin.* 61, § *Paspalum* L.).
- Anachyrium Steud. 161 (*Gramin.* 61, § *Paspalum* L.).
- Anacis Schrank 9227 (*Compos.* 498, *Coreopsis* L.).
- Anacis Benth. 6237 (*Eriac.* 59, § *Erica* L.).
- Anacolosia Blume 2142 (*Olacac.* 14).
- Anacolosia Engl. (*Olacac.* 14).
- Anacolis Griseb. 6514 (*Gentianac.* 36, *Hockinia* Gardn.).
- Anacolina DC. 8994 (*Compos.* 266, § *Cassinia* R.Br.).
- Anacina Remy 8848 (*Compos.* 120, *Nardophyllum* Hook. et Arn.).
- Anactis Cass. 9450 (*Compos.* 721, *Atractylis* L.).
- Anactis Raf. 8900 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
- Anactorion Raf. 1309 (*Urticac.* 51, *Synnotia* Steud.).
- Anacyclodon Jungb. 6262 (*Euphorbiac.* 13, § *Styphelia* Smith).
- Anacyclus L. 9331 (*Compos.* 602).
- Anacyclanthus Steud. 8360 (*Urticac.* 241, *Ancylanthus* Desf.).
- Anadelphus Hackel 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
- Anadema C. A. Agardh 2045 (*Protac.* 30, § *Grevillea* R.Br.).
- Anadendron Schott 686 (*Arac.* 3, *Anadendron* Schott).
- Anadendron Wight 6665 (*Apocynac.* 117, *Anodendron* A. DC.).
- Anadendron Schott 686 † (*Arac.* 3).
- Anadenia R.Br., Meissn. 2045 (*Protac.* 30, § *Grevillea* R.Br.).
- Anaetocalyx Triana 5751 † (*Melastomac.* 125).
- Anaetochilus Lindl. 1500 (*Orchidac.* 112, *Anaetochilus* Blume).
- Anafrenum Arn. 4589 † (*Anacardiaceae* 47, *Heeria* Meissn.).
- Anagalidistrum Adans. 6339 (*Primulac.* 25, *Centunculus* L.).
- Anagalidinae Pax (*Primulac.* 3, p. 390 et § p. 629).
- Anagalidium Griseb. 6512 (*Gentianac.* 34, *Sweetia* L.).
- Anagallis L. 6338 (*Primulac.* 24).
- Anagallis L. 6338 (*Primulac.* 19).
- Anagaloides Krock. 7562 (*Scrophulariac.* 103, *Lindernia* All.).
- Anaganthos Hook. f. 2014 (*Urticac.* 41, *Australina* Gaudich.).
- Anaglypha DC. 9049 (*Compos.* 321).
- Anagolacymi Briq. 7348 (*Labiata.* 139, § *Anisochilus* Wall.).
- Anagosperra Hook. f. 7639 (*Scrophulariac.* 180, *Anagosperra* Wettst.).
- Anagosperra Wettst. 7639 (*Scrophulariac.* 180).
- Anagyris L. 3615 (*Legumin.* 181).
- Anagyrium Steud. 9532 (*Compos.* 802, § *Nassauvia* Comm.).
- Anagzanthus Baudo 8 6330 (*Primulac.* 14, *Lysimachia* L.).
- Anaitis DC. 9156 (*Compos.* 427, *Savitalia* Lam.).
- Analectis Juss. 7202 (*Verbenac.* 70, *Symphorema* Roxb.).
- Analtion Raf. 2195 (*Polygonac.* 12, *Rumex* L.).
- Analyrium E. Mey. 6123 † (*Umbellif.* 231, *Malabaila* Hoffm.).
- Analyrium E. Mey. 6116 (*Umbellif.* 224, *Pucedanum* L.).
- Anamenia Vent. 2541 (*Ranunculac.* 21, § *Anemone* L.).
- Anamirta Colebr. 2601 (*Menispermac.* 35).
- Ananomis Griseb. 5578 (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).
- Ananomorpha Karst. et Triana 5057 (*Sterculiac.* 14, *Melochia* L.).
- Ananomorpha auct. 3206 (*Saripugac.* 20, *Tetilla* DC.).
- Ananas Adans. 851 (*Bromeliac.* 12).
- Ananas Gaertn. 840 (*Bromeliac.* 1, *Bromelia* L.).
- Ananassa Lindl. 851 (*Bromeliac.* 12, *Ananas* Adans.).
- Ananassocoma Cogn. 1526 (*Orchidac.* 138, § *Stenoptera* C. Presl.).
- Anandria Less. Schultz Bip. 9528 (*Compos.* 795, § *Gerbera* L.).
- Anandrogne Planch. et Triana 5181 (*Guttiferac.* 20, § *Clusia* L.).
- Anantheris Nutt. 6791 (*Asclepiadac.* 81, *Asclepias* L.).
- Ananthocyclus Vaill. 9351 (*Compos.* 622, *Cotula* L.).
- Ananthodium Less. 9119 (*Compos.* 390, *Ichthyothere* Mart.).
- Ananthopus Raf. 896 (*Commelinac.* 4, *Commelina* L.).
- Anapera Fenzl 2455 (*Caryophyllac.* 27, § *Polycarpha* Lam.).
- Anaphalantides Endl. 9473 (*Compos.* 744, *Tricholepis* DC.).
- Anaphaloides Benth. 8992 (*Compos.* 264).
- Anaphalis DC. 8983 (*Compos.* 255).
- Anaphragma Stev. 8766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
- Anaphrenium E. Mey. 4589 (*Anacardiaceae* 47, *Heeria* Meissn.).
- Anaphyllum Schott 713 (*Arac.* 30).

- Anaphysca Benth. 5762 (*Melastomataceae*, 136, § *Tococa* Aubl.).
 Anapodophyllum Moench 2558 (*Berberidaceae*, 1, *Podophyllum* L.).
 Anargyrum DC. 9532 (*Compos.*, 802, § *Nassauvia* Comm.).
 Anarrhodon Schott 778 (*Junc.*, 95, *Dracunculus* Adans.).
 Anarrhosa Miers 3206 (*Scrophulariaceae*, 20, *Tetilla* DC.).
 Anarrhodon Benth. 7485 (*Scrophulariaceae*, 26, § *Anarrhodon* Desf.).
 Anarrhodon Desf. 7485 (*Scrophulariaceae*, 26).
 Anarrhodon R.Br. 802 (*Rutaceae*, 3).
 Anarrhodonophyllum Benth. 3666 (*Legumin.*, 232).
 Anarthosyne E. Mey. 3808 (*Legumin.*, 374, *Pseudanthria* Wight et Arn.).
 Anartia Miers 6603 (*Apocynaceae*, 55, *Tabernaemontana* L.).
 Anasehoviadi Adans. 8775 (*Compos.*, 47, *Elophantopus* L.).
 Anasser Juss. 6451 (*Legumin.*, 5, *Geniostoma* Forst.).
 Anassera Pers. 6451 (*Legumin.*, 5, *Geniostoma* Forst.).
 Anastatica L. 3630 (*Crucif.*, 168).
 Anastatibe E. Mey. 7499 (*Scrophulariaceae*, 40).
 Anastrophia D. Don 9488 (*Compos.*, 75).
 Anastrophia Wedd. 3159 (*Palustre*, 21, *Sphaerotherylax* Bischoff).
 Anastrophus Schlecht., Benth. 161 (*Gramin.*, 61, § *Paspalum* L.).
 Anassilis E. Mey. 4586 (*Lupinaceae*, 44, *Loxostylis* Spreng.).
 Anathallis Barb. Rodr., Cogn. 1590 (*Orchidaceae*, 202, § *Pleurothallis* R.Br.).
 Anatherostipia Hackel S. 209 (*Gramin.*, 109, *Stipa* L.).
 Anatherum Beauv. 134 (*Gramin.*, 34, *Andropogon* L.).
 Anathrix A. Gray 9585 (*Compos.*, 835, *Malacothrix* DC.).
 Anatolicea Hausskn. 5795 (*Oenaceae*, 5, § *Epilobium* L.).
 Anatoleon Benth., Briq. 7312 (*Labiata*, 103, § *Amataeus* Gled.).
 Anatropha Ehrhob. 3962 (*Zugophyllaceae*, 5, *Tetradichus* Stev.).
 Anana Muq. 4310 (*Euphorbiaceae*, 25, *Hemicyclia* Wight et Arn.).
 Anaxanopetalum Teijsm. et Binn. 4548 (*Anacardiaceae*, 6, *Swintonia* Griff.).
 Anaxinga Lam. 5343 (*Flacourtiaceae*, 69, *Casearia* Jacq.).
 Anaxagorea Mart. 2685 (*Annonaceae*, 21, *Anaxagorea* A. St.-Hil.).
 Anaxagorea A. St.-Hil. 2685 (*Annonaceae*, 21).
 Anaxeton Gaertn. 9988 (*Compos.*, 270).
 Anaxeton Schrank 9009 (*Compos.*, 272, § *Helipterum* DC.).
 Anblatum Adans. 7794 (*Orchidaceae*, 8, *Lathraea* L.).
 Anblatum Endl. 7788 (*Orchidaceae*, 2, *Phellipaea* Desl.).
 Ancalanthus Balf. f. 8044 (*Acanthaceae*, 139, *Angkananthus* Balf. f.).
 Ancana F. Muell. 2689 (*Annonaceae*, 25, *Anona* L. f.).
 Ancathia DC., O. Hoffm. 9462 (*Compos.*, 733, § *Cirsium* Adans.).
 Anchietea A. L. Hill. 5269 (*Violaceae*, 12).
 Anchionum Reichb. 3049 (*Crucif.*, 187, *Anchonium* DC.).
 Anchomanes Schott 721 (*Junc.*, 38).
 Anchonium DC. 3049 (*Crucif.*, 187).
 Anchusa L. 7093 (*Borraginaceae*, 56).
 Anchusa G. Gussone (*Borraginaceae*, p. 427).
 Anchusopsis Bischoff 7066 (*Borraginaceae*, 29, *Lindelia* Lohm.).
 Anchyloteena Baill. 7753 (*Bignoniaceae*, 92, § *Amphitecna* Miers).
 Ancistranthus Lindau 8045 (*Acanthaceae*, 140).
 Ancistrella van Tiegh. S. 5400 (*Ancistrocladaceae*, 1, *Ancistrocladus* Wall.).
 Ancistrocactus K. Schum. 5408 (*Cactaeae*, 8, § *Echinocactus* Link et Otto).
 Ancistrocarphus A. Gray 8964 (*Compos.*, 236, *Stylodactylus* Nutt.).
 Ancistrocarpus H. R. et K. 2372 (*Phytolacaeae*, 9, *Microtea* Swartz.).
 Ancistrocarpus Oliv. 4948 (*Tiliaceae*, 12).
 Ancistrocarya Maxim. 7105 S. (*Borraginaceae*, 68).
 Ancistrocaryum Post et O. Ktze. S. 7105 (*Borraginaceae*, 68, *Ancistrocarya* Maxim.).
 Ancistrochilus Rolfe 1638 (*Orchidaceae*, 250).
 Ancistrocladaceae Gilg p. 335 Nr. 5400.
 Ancistrocladaceae Planch., p. 335.
 Ancistrocladineae Engl., p. 335.
 Ancistrocladus Wall. 5409 S. (*Ancistrocladaceae*, 1).
 Ancistrolepus Naud. 5618 (*Myrsinaceae*, 22, *Microlepis* Muq.).
 Ancistrostylis Spach 5169 (*Cruciferae*, 8, *Cratoxylon* Blum.).
 Ancistropetalum Engl. S. 2734 (*Juncaceae*, 60, § *Artabotrys* R.Br.).
 Ancistrophora A. Gray 9218 S. (*Compos.*, 489, § *Verbesina* L.).
 Ancistrophyllum G. Mann et H. Wendl. 561 (*Palmae*, 34).
 Ancistrophyllum & Euancistrophyllum Drude 561 (*Palmae*, 34, *Ancistrophyllum* G. Mann et H. Wendl.).
 Ancistrostemma Hook. f. 6007 (*Liliaceae*, 197, § *Hoya* R.Br.).
 Ancistrostemma Fenzl 2395 (*Azoreae*, 9, *Tranthema* L.).
 Ancistrum Forst. 338 (*Rutaceae*, 88, *Acaena* L.).
 Ancumea Pierre 4146 (*Borraginaceae*, 11, *Ancumea* Pierre).
 Ancuretea van Tiegh. S. 5113 (*Orchidaceae*, 2, *Onuretea* Aubl.).
 Ancurmia Hary 1971 (*Liliaceae*, 150).
 Ancyranthes Desf. 8360 (*Rubiaceae*, 241, *Ancyranthus* Desf.).
 Ancyranthus Desf. 8360 (*Rubiaceae*, 241).
 Ancyranthus Desf. 8360 (*Rubiaceae*, 241).
 Ancyloanthus Juss. 8360 (*Rubiaceae*, 241, *Ancyranthus* Desf.).
 Ancylobothrys Pierre 6562 (*Apocynaceae*, 14, § *Landolphia* Beauv.).
 Ancylobotrys Stapf 6562 (*Apocynaceae*, 14, § *Landolphia* Beauv.).
 Ancylolepis Tul. 3828 (*Legumin.*, 394, *Pterocarpus* L.).
 Ancylocladus Walp. 6564 (*Apocynaceae*, 16, *Willughbeia* Roxb.).
 Ancylocladus & Cyclopholus Pierre 6564 (*Apocynaceae*, 16, § *Willughbeia* Roxb.).
 Ancylocladus & Euancylocladus Pierre 6564 (*Apocynaceae*, 16, *Willughbeia* Roxb.).
 Ancylocladus & Hypoancylocladus Pierre 6561 (*Apocynaceae*, 16, § *Willughbeia* Roxb.).
 Ancylogyne Nees 7919 (*Acanthaceae*, 14, *Sanchezia* Ruiz et Pav.).
 Ancylostemma D'oepp. et Endl. 5386 (*Loureae*, 7, *Sclerothrix* C. Presl).
 Anda A. Juss. 4429 (*Euphorbiaceae*, 144, *Joannesia* Vell.).
 Andaea Raf. 3698 (*Legumin.*, 264, *Lotus* L.).
 Andersonia Buch.-Ham. 5547 (*Combretaceae*, 11, *Anagoisus* Wall.).
 Andersonia Koenig 8724 (*Sylvestriae*, 3, *Stygidium* Swartz.).
 Andersonia R.Br., Drude 6252 (*Euphorbiaceae*, 3, § *Sprengelia* Smith).
 Andersonia Roxb. 4186 (*Melastomataceae*, 32, *Amora* Roxb.).
 Andersonia Schlecht. 8428 (*Rubiaceae*, 209, *Gaertneria* Lam.).
 Andicola Griseb. 6509 (*Gentianeae*, 31, § *Gentiana* L.).
 Andicus Vell. 4429 (*Euphorbiaceae*, 144, *Joannesia* Vell.).
 Andiphila A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
 Andira Lam. 3-11 (*Legumin.*, 407).
 Andrachne L. 4286 (*Euphorbiaceae*, 1).
 Andrachninae Pax (*Euphorbiaceae*, p. 268).
 Andradaea Allm. 2360 (*Nyctaginaceae*, 18).
 Andradaea J. A. Schmidt 2360 (*Nyctaginaceae*, 18, *Andradaea* Allm.).
 Andradaea Allm. 2360 (*Nyctaginaceae*, 18, *Andradaea* Allm.).
 Andraspidopsis Koern. 830 (*Eriocaulaceae*, 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Andraspidopsis Koern. S. 832a (*Eriocaulaceae*, 8, § *Syngonanthus* Ruhland).
 Andraspis Koch S. 6319 (*Primulaceae*, 4, *Androsace* L.).
 Andrastis Raf. 3608 (*Legumin.*, 174, *Yugilia* Lam.).
 Andrea Mez 844 (*Bromeliaceae*, 5).
 Andreoskia DC. 3050 (*Crucif.*, 188, *Dontostemon* Andr.).
 Andreoskia Reichb. 2921 & (*Crucif.*, 59).
 Andreoskia Spach 2921 (*Crucif.*, 59, *Andreoskia* Reichb.).
 Andreusia Dunal 6234 (*Eriaceae*, 56, *Horneimannia* Vahl).
 Andreusia Vent. 8112 (*Myoporaceae*, 3, *Myoporium* Banks).
 Andrewsia Spreng. 6501 (*Gentianeae*, 28, *Bartonia* Mühlenb.).
 Andriapetalum Pohl 2053 (*Proteaceae*, 38, *Panopsis* Salisb.).
 Andrichia Baill. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
 Andrieuxia DC. 9157 (*Compos.*, 428, *Helopsis* Pers.).
 Andriopetalum Lem. 2053 (*Proteaceae*, 38, *Panopsis* Salisb.).
 Andriopetalum Schott 2053 (*Proteaceae*, 38, *Panopsis* Salisb.).
 Androcentrum Lem. 7920 (*Acanthaceae*, 15).
 Androcephalum Warb. 4000 (*Rutaceae*, 15, *Lunasia* Blanco).
 Androcerata Nutt. 7407 (*Solanaceae*, 31, *Solanum* L.).
 Androchilus Liebm. 1556 (*Orchidaceae*, 168, *Liparis* L. C. Rich.).
 Androcampa Nees, Benth. 468 (*Cypripediaceae*, 17, § *Scirpus* L.).
 Androcymbium Willd. 969 (*Liliaceae*, 28).
 Androdactylon Briq. 7259 (*Labiata*, 41, § *Dracoccephalum* L.).
 Androglossa Benth. 4850 (*Sabiaceae*, 1, *Sabia* Colebr.).
 Andrographideae Nees (*Acanthaceae*, p. 484).
 Andrographis Wall. 7998 (*Acanthaceae*, 92).
 Androgyne A. DC. 1892 (*Fragaceae*, 4, § *Pasania* Oerst.).
 Androgyne Griff. 1714 (*Orchidaceae*, 326, *Panisa* Lindl.).
 Androlepis Brongn. 870 (*Bromeliaceae*, 31).
 Andromachia Humb. et Bonpl., Less. 9371 (*Compos.*, 642, § *Lia-*
lum Adans.).
 Andromeda L. 6199 S. (*Eriaceae*, 21).
 Andromeda & Agarista Endl. 6198 (*Eriaceae*, 20, § *Leucothoe* D. Don).
 Andromeda & Piers Endl. 6200 (*Eriaceae*, 22, § *Lyonia* Nutt.).
 Andromedea Drude (*Eriaceae*) p. 381.
 Andromyca A. Rich. 758 (*Juncaceae*, 60, § *Xanthosoma* Schott.).
 Andropetalaea Urb. S. 4610 (*Cruciferae*, 23, *Elaeodendron* Jacq. f.).
 Androphilax Steud. 2570 (*Menispermaceae*, 1, *Cocculus* L.).
 Androphanthus Karst. 4361 (*Euphorbiaceae*, 76, *Caperomia* A. St.-Hil.).
 Androphthoe Scheff. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § *Loranthus* L.).
 Androphylax Wendl. 2570 (*Menispermaceae*, 1, *Cocculus* L.).
 Androphysa Moq. 2278 (*Chenopodiaceae*, 65, *Halobasis* Moq.).
 Andropogon L. 154 S. (*Gramin.*, 34).
 Andropogon & Aphananthus Anders. 141 S. (*Gramin.*, 34, § *Andropogon* L.).
 Andropogonaceae J. Presl (*Gramin.*) p. 9.
 Androschis Endl. 1336 (*Orchidaceae*, 1, § *Orchis* L.).
 Androsace L. S. 6319 (*Primulaceae*, 4).

- Androsace L. 6321 (*Primulac.* 7).
 Androsace § Pringlea Dergane S 6340 (*Primulac.* 21, Samolus L.).
 Androsaceae S p. 628.
 Androsaces Aschers. 6321 (*Primulac.* 7, Androsace L.).
 Androsaceum Adams., Gren. et Godr. 5168 (*Guttiferac.* 7, § Hy-
 pericum L.).
 Androscepija Brongn. 136 (*Gramin.* 36, Themeda Forsk.).
 Androsenum Neck. 5168 (*Guttiferac.* 7, § Hypericum L.).
 Androsiphonia Stapf S 5293a (*Flacourtiac.* 25a).
 Androsolen Lem. 1286 (*Hydrac.* 28, § Sisyrinchium L.).
 Androstemma Lindl., Benth. 1242 (*Amaryllidac.* 77, § Conostylis
 R.Br.).
 Androstephium Torr. 1055 (*Liliac.* 114, Bessera Schult. f.).
 Androstylium Miq., Engl. 5181 (*Guttiferac.* 20, § Clusia L.).
 Androsyce Wedd. 1988 S (*Urticac.* 15, § Elatostema Forst.).
 Androsyne Salish. 1252 (*Dioscoreac.* 3, Dioscorea L.).
 Androtium Stapf S 4543a (*Anacardiace.* 1a).
 Androtrichum Brongn. 463 (*Cyperac.* 12).
 Androtropis R.Br. 8237 (*Rubiace.* 118, Acanthera Arn.).
 Andryala L. 9587 (*Compos.* 857).
 Andrzeiowska Reichb. 2921 (*Crucif.* 59).
 Andrzeiowskya Reichb. 2921 (*Crucif.* 59, Andreoskia Reichb.).
 Anechites Griseb. 6618 (*Ipaeagnac.* 70).
 Anecio Neck. 9411 (*Compos.* 682, § Senecio L.).
 Anecochilus Blume 1500 (*Orchidac.* 112, Anoetochilus Blume).
 Anechya Casp. 2513 (*Nymphaeac.* 6, § Nymphaea L.).
 Anoetochilus Blume 1500 (*Orchidac.* 112, Anoetochilus Blume).
 Aneilema R.Br. 899 (*Commelinac.* 7).
 Aneisothea DC. 3643 (*Legumin.* 209, § Priestleya DC.).
 Anelasma Miers, Eichl. 2578 (*Menispermac.* 12, § Abuta Aubl.).
 Anemagrostis Trin. 251 (*Gramin.* 151, Apera Adams.).
 Anemathia Fourr. 2541 (*Ranunculac.* 21, Anemone L.).
 Anemarrhena Bunge 986 (*Liliac.* 45).
 Anemia Nutt. 1858 (*Saururac.* 3, Anemiopsis Hook. et Arn.).
 Anemiopsis Endl. 1858 (*Saururac.* 3, Anemiopsis Hook. et Arn.).
 Anemiopsis Hook. et Arn., Endl. 1858 (*Saururac.* 3).
 Anemitis Raf. 7266 (*Labiata.* 57, Philomis L.).
 Anemoisandra Pohl 9635a (*Gen. ind. sed.* 6a).
 Anemonanthea DC., S. F. Gray 2541 (*Ranunculac.* 21, § Ane-
 mone L.).
 Anemone L. 2541 S (*Ranunculac.* 21).
 Anemone § Anemonosperma DC. 2541 (*Ranunculac.* 21, § Ane-
 mone L.).
 Anemone § Anemonanthea DC. 2541 (*Ranunculac.* 21, § Ane-
 mone L.).
 Anemone § Anemonospermus DC. 2541 (*Ranunculac.* 21, § Ane-
 mone L.).
 Anemone § Campanaria Endl. 2541 (*Ranunculac.* 21, § Anemone L.).
 Anemone § Hylalectryon Irmisch 2541 (*Ranunculac.* 21, § Ane-
 mone L.).
 Anemone § Omolocarpus DC. 2541 (*Ranunculac.* 21, § Anemone L.).
 Anemone § Phaeandra Spach 2541 (*Ranunculac.* 21, § Anemone L.).
 Anemoneae DC. (*Ranunculac.* p. 166).
 Anemonella Spach 2541 (*Ranunculac.* 21, Anemone L.).
 Anemonidium Spach 2541 (*Ranunculac.* 21, Anemone L.).
 Anemonoides Fabric. 2541 (*Ranunculac.* 21, Anemone L.).
 Anemonopsis Pritz. 1858 (*Saururac.* 3, Anemiopsis Hook. et Arn.).
 Anemonopsis Sieb. et Zucc. 2536 (*Ranunculac.* 16).
 Anemonosperma DC. 2541 (*Ranunculac.* 21, § Anemone L.).
 Anemonospermus Böhm. 2644 (*Jenispermac.* 78).
 Anemonospermus DC. 2541 (*Ranunculac.* 21, § Anemone L.).
 Anemopaegma Mart. 7665 (*Rignoniac.* 4).
 Anemopeta Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § Trifolium L.).
 Anemopsis Hook. et Arn. 1858 (*Saururac.* 3, Anemiopsis Hook.
 et Arn.).
 Anemospermus Adams. 9432 (*Compos.* 703, Arctotis L.).
 Anepsa Raf. 960 (*Liliac.* 19, Veratrum L.).
 Anepsias Schott 697 (*Urticac.* 14).
 Anericleistus Korth. 5727 S (*Melastomatac.* 101).
 Anericlostus Post et O. Ktze. S 5727 (*Melastomatac.* 101, Aneric-
 cleistus Korth.).
 Anerma Schrad. 515 (*Cyperac.* 64, Scleria Berg.).
 Aneslea Reichb. 2512 (*Nymphaeac.* 5, Euryale Salish.).
 Anetanthea Fritsch (*Gesneriac.* p. 473).
 Anethanthus Hieru 7837 (*Gesneriac.* 38).
 Anethum L. 6063 (*Umbellif.* 171).
 Aetia Endl. 5311 (*Flacourtiac.* 37, Byrsanthus Guillem.).
 Anechrysophyllum Engl. 6377 (*Sapotac.* 25, § Chrysophyllum L.).
 Aneulophus Benth. 3957 (*Erythroyliac.* 2).
 Aneulucuma Radlk. 6363 (*Sapotac.* 11, § Lucuma A. DC.).
 Aneuriscus C. Presl 5207 (*Guttiferac.* 46, Symphonia L. f.).
 Anfractuosa Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § Combretum L.).
 Angadenia Miers 6703 (*Ipaeagnac.* 155).
 Angeja Vand. 9635 (*Gen. ind. sed.* 7).
 Angelandra Endl. 9137 (*Compos.* 408, Engelmannia Torr. et A.
 Gray).
 Angelandra Endl., Muell.-Arg. 4348 (*Euphorbiac.* 63, § Croton L.).
 Angellesia Korth. 3407 (*Rosac.* 89).
 Angelica L. 6082 (*Umbellif.* 190).
 Angelicanthus Drude 6082 (*Umbellif.* 190, § Angelica L.).
 Angelicinae Drude (*Umbellif.* p. 374).
 Angelina Pohl 2779 (*Montaniac.* 27, Siparuna Aubl.).
 Angelcarpa Rupr. 6072 (*Umbellif.* 180, Cuelophleum Ledeb.).
 Angelonia Humb. et Bonpl. 7470 (*Scrophulariac.* 11).
 Angelophyllum Rupr., Drude 6082 (*Umbellif.* 190, § Angelica L.).
 Angelopogon Poepp., Engl. 2095 (*Myzodendrac.* 1, § Myzodendron
 Soland.).
 Angervilla Neck. 7534 (*Scrophulariac.* 75, Stemodia L.).
 Angianthea DC. (*Compos.* p. 540).
 Angianthinae O. Hoffm. (*Compos.* p. 540).
 Angianthus Wendl. 9028 (*Compos.* 300).
 Angiopetalum Reinw. 6314a (*Myrsinac.* 32a).
 Angiospermae A.Br. et Duell p. 4.
 Angiospermes Brongn. p. 4.
 Angkalanthus Balf. f. 8041 (*Canthac.* 139).
 Angolaea Wedd. 3147 (*Podostemonac.* 9).
 Angolan Adams. 6154 (*Cornac.* 5, Alangium Lam.).
 Angolama Scop. 6154 (*Cornac.* 5, Alangium Lam.).
 Angolensis Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § Combretum L.).
 Angophora Cav. 5597 (*Myrtac.* 45).
 Anzochis Thun. 1828 (*Orchidac.* 440, Angreum Bory.).
 Anzorkis Thun. 1828 (*Orchidac.* 440, Angreum Bory.).
 Angostora L. C. Rich. S 4059 (*Rutac.* 74, Cusparia Humb.).
 Angostura Roem. et Schult. 4059 (*Rutac.* 74, Cusparia Humb.).
 Angostylium Muell.-Arg. 4421 (*Euphorbiac.* 136, § Plukenetia L.).
 Angostyllis Benth. 4420 (*Euphorbiac.* 136).
 Angraeoides Cordermo 1837 (*Orchidac.* 449, § Mystacidium Lindl.).
 Angraeopsis Krzl. 1836 (*Orchidac.* 448).
 Angreum Bory 1828 (*Orchidac.* 440, Angreum Bory.).
 Angreum auct. 1828 (*Orchidac.* 440, Angreum Bory.).
 Angreum Bory 1828 (*Orchidac.* 440).
 Angreum § Macroua Benth. 1831 (*Orchidac.* 443, Macropsectrum
 Pflz.).
 Anguillareia Post et O. Ktze. S 974 (*Liliac.* 33, Anguillaria R.Br.).
 Anguillaria Gaertn. 6288 (*Myrsinac.* 6, Hebecladia Banks.).
 Anguillaria Lam. 6285 (*Myrsinac.* 3, Ardisia Swartz).
 Anguillaria R.Br. 974 S (*Liliac.* 33).
 Anguillariae D. Don (*Liliac.* p. 61).
 Anguna O. Ktze. 8615 (*Cucurbitac.* 68, Trichosanthes L.).
 Anguinum G. Don 1049 (*Liliac.* 108, Allium L.).
 Angulatae Briq. 7268 (*Labiata.* 59, § Leucas Burm.).
 Anguliflori Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § Loranthus L.).
 Anguloa Ruiz et Pav. 1659 (*Orchidac.* 271).
 Anguria L. 8574 (*Cucurbitac.* 27).
 Anguria § Gurania Schlecht. 8575 (*Cucurbitac.* 28, Gurania Cogn.).
 Anguria § Ranugia Schlecht. 8604 (*Cucurbitac.* 27, Dieudannaea
 Cogn.).
 Angurinae E. G. O. Mueller et Pax (*Cucurbitac.* p. 514).
 Angustatae G. Beck 7791 (*Orbancheac.* 5, § Orbanche L.).
 Angustifolia Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § Trifolium L.).
 Angustifoliae Bak. 8933 (*Compos.* 205, § Barcharis L.).
 Angustifoliae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § Acacia Willd.).
 Angustifoliae Benth. 7290 (*Labiata.* 81, § Salvia L.).
 Angustifoliae Benth. 7234 (*Labiata.* 25, § Scutellaria L.).
 Angustifoliae Harv. 3654 (*Legumin.* 220, § Rafia Thunb.).
 Angustifoliae K. Schum. 8486 (*Rubiace.* 370, § Rubia L.).
 Angustimarginatae Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, Combretum L.).
 Angylocalexy Tauh. 5592 (*Legumin.* 158).
 Anhalonium Lem. 5413 (*Cucac.* 13, Ariocarpus Scheidw.).
 Ania Lindl. 1635 (*Orchidac.* 247, Tainia Blume).
 Aniba Aubl. 2811 (*Laurac.* 30).
 Anictoclea Nimmo 5393 (*Daliscac.* 1, Tetrameles R.Br.).
 Anidrum Neck. 5956 (*Umbellif.* 64, Bifora Hoffm.).
 Anigosanthus Endl. 1243 (*Amaryllidac.* 78, Anigosanthus Labill.).
 Anigosanthus Labill. 1243 (*Amaryllidac.* 78).
 Anigosia Salish. 1243 (*Amaryllidac.* 78, Anigosanthus Labill.).
 Anigosanthus Labill. 1243 (*Amaryllidac.* 78, Anigosanthus Labill.).
 Anigosanthus Herb. 1243 (*Amaryllidac.* 78, Anigosanthus Labill.).
 Anil O. Ktze. 3702 (*Legumin.* 268, Indigofera L.).
 Anila O. Ktze. S 3702 (*Legumin.* 268, Indigofera L.).
 Anilema Kunth 899 (*Commelinac.* 7, Anilema R.Br.).
 Aniotum Soland. 3848 (*Legumin.* 414, Inocarpus Forst.).

- Anisacanthus R.Br. Volken 2239 (*Chenopodiaceae*, 26, § Bassia All.).
 Anisacanthus Nees 8015 (*Umbelliferae*, 109).
 Anisactis Dulac 6020 (*Umbelliferae*, 128, Carum L.).
 Anisadenia Wall 3943 (*Lilaeae*, 1).
 Anisandra Benth. 7221 (*Labiatae*, 12, § Microcorys R.Br.).
 Anisandra Planch. 2130 (*Oleaceae*, 2, Pteropetalum Benth.).
 Anisantha C. Koch 389 (*Gramineae*, 289, § Bromus L.).
 Anisanthera Griff. 7536 (*Scrophulariaceae*, 75, Adenoma R.Br.).
 Anisanthera Raf. 7558 (*Borraginaceae*, 21, Cacinia Savil.).
 Anisanthera Raf. 3669 (*Leguminosae*, 235, Cratolaria L.).
 Anisanthura Reichb. 896 (*Compositae*, 4, Cammelinea L.).
 Anisanthus Sweet 1312 (*Urticaceae*, 54, Antholyza L.).
 Anisanthus Willd. 8518 (*Cephalopoda*, 4, Symphoricarpos Juss.).
 Aniseta Choisy 6992 (*Convolvulaceae*, 25).
 Aniseta Raf. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, Craton L.).
 Anisericia N. E. Br. 8 6243a (*Eriaceae*, 67a).
 Anisofolium O. Ktze. 4092 (*Rutaceae*, 107, Limonia L.).
 Anisocalyx Hance 7545 (*Scrophulariaceae*, 87, Bacopa Aubl.).
 Anisocalyx Nutt. 9253 (*Compositae*, 524, § Madia Molina).
 Anisocentra Turcz. 3942 (*Tropaeolaceae*, 1, Tropaeolum L.).
 Anisocentrum Turcz. 5641 (*Melastomaceae*, 15, Aisanthera Adams.).
 Anisochaeta DC. 9068 (*Compositae*, 340).
 Anisocheila A. Gray 7632 (*Scrophulariaceae*, 173, § Cordylanthus Nutt.).
 Anisochilus Hemsl. 7803 (*Gesneriaceae*, 4, Petrocosmea Oliv.).
 Anisochilus Wall. 7348 (*Labiatae*, 139).
 Anisochilus § Stiptanthus Brq. 7349 (*Labiatae*, 140, Stiptanthus Brq.).
 Anisocoma Torr. et Gray 9571 (*Compositae*, 841).
 Anisocycla Baill. 2635 (*Mentzeriaceae*, 69).
 Anisodend Dulac 8543 (*Dipsacaceae*, 5, Knautia L.).
 Anisoderis Cass. Reichb. 9605 (*Compositae*, 875, § Crepis L.).
 Anisodonta Brq. 7363 (*Labiatae*, 154, Gnosporium Wall.).
 Anisodontia C. Presl 4986 (*Malvaceae*, 7, Sphaeralea A. St. Hil.).
 Anisodontium Reichb. 7288 (*Labiatae*, 29, Marubium L.).
 Anisodus Link et Otto, Dunal 7393 (*Solanaceae*, 17, § Scopula Jacq.).
 Anisolepis Steetz 9090 (*Compositae*, 272, § Helipterum DC.).
 Anisobolus Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § Phyllanthus L.).
 Anisobolus A. DC. 6654 (*Apocynaceae*, 106, Odontadenia Benth.).
 Anisotolus Bernh. 3696 (*Leguminosae*, 262, Hosackia Dougl.).
 Anisomallon Baill. 4687 (*Geraniaceae*, 17).
 Anisomeles R.Br. 7284 (*Labiatae*, 75).
 Anisomeria D. Don 2381 (*Phytolaceae*, 18).
 Anisomeris C. Presl 8366 (*Rubiaceae*, 247, Chomelia Jacq.).
 Anisometros Hassk. 6034 (*Umbelliferae*, 141, Pimpinella L.).
 Anisomena A. Juss. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § Phyllanthus L.).
 Anisopappus Hook. et Arn. 9066 (*Compositae*, 368).
 Anisopetala Walp. 3928 (*Geraniaceae*, 5, Pelargonium L'Herit.).
 Anisopetalum Hook. 1705 (*Orchidaceae*, 317, Bodophyllum Thou.).
 Anisophyllea Hook. f. 8283 (*Rubiaceae*, 164, § Randia L.).
 Anisophyllea R.Br. 5534 (*Rhizophoraceae*, 15).
 Anisophyllea Hook. f. (*Rhizophoraceae*, p. 345).
 Anisophylleoides Schimper (*Rhizophoraceae*, p. 345).
 Anisophyllum Boiv. 4348 (*Euphorbiaceae*, 6, Craton L.).
 Anisophyllum G. Don 5634 (*Rhizophoraceae*, 15, Anisophylla R.Br.).
 Anisophyllum Jacq. 9637 (*Gen. n. sed. n.*).
 Anisophyllum Roeper, Haw. Benth. 4498 § (*Euphorbiaceae*, 213, § Euphorbia L.).
 Anisoplectus Oerst. 7860 (*Gesneriaceae*, 61, § Alloplectus Mart.).
 Anisopleura Fenzl 5988 (*Umbelliferae*, 96, Prangos Lindl.).
 Anisopleura Maxim. 6082 (*Umbelliferae*, 190, § Angelica L.).
 Anisopoda Bak. 6091 (*Umbelliferae*, 109).
 Anisopogon R.Br. 279 (*Gramineae*, 179).
 Anisoptera Korth. 5212 (*Euphorbiaceae*, 21).
 Anisoptilon Radlk. 4724 (*Scapulae*, 2, § Paulinia L.).
 Anisopus N. E. Br. 6227 (*Urticaceae*, 217).
 Anisora Raf. 5981 (*Scrophulariaceae*, 38, Helicteris L.).
 Anisorhamphus DC. 9605 (*Compositae*, 875, Crepis L.).
 Anisostachyodim DC. 5928 (*Umbelliferae*, 36).
 Anisostachya Silva Manso 8549 (*Urticaceae*, 2).
 Anisostachya Nees 8019 (*Urticaceae*, 113).
 Anisostemon Turcz. 3418 (*Convolvulaceae*, 3, Convolvulus L.).
 Anisostemonos Naud. 5676 (*Melastomaceae*, 50, § Rhyneranthera DC.).
 Anisostichus Bur. 7670 (*Bignoniaceae*, 9, Duxantha Miers.).
 Anisosticta Bartl. 3191 (*Cappariaceae*, 20, Capparis L.).
 Anisostigma Pierre 5199 (*Guttiferaceae*, 3, § Garcinia L.).
 Anisostigma Schinz 2104 (*Asteraceae*, 18).
 Anisotes Lindl. Koeber 5479 (*Urticaceae*, 7, § Pleurophora D. Don.).
 Anisotes Nees 8096 (*Urticaceae*, 191).
 Anisothrix O. Hoffm. 9072 (*Compositae*, 344).
 Anisotoma Fenzl 6868 (*Urticaceae*, 158).
 Anisotomaria Presl 6868 (*Urticaceae*, 158).
 Anisotome Hook. f. 6077 (*Umbelliferae*, 185, Acophylla Forst.).
 Anisotome § Eustylis Hook. f. 6082 (*Umbelliferae*, 190, § Angelica L.).
 Anistylis Raf. 1614 (*Orchidaceae*, 226, Epidendrum L.).
 Anistylis Raf. 1556 (*Orchidaceae*, 332, Liparis L. f. Rich.).
 Anisum L. 6033 (*Umbelliferae*, 141, Pimpinella L.).
 Ankylobus Stev. 3766 (*Leguminosae*, 332, Astragalus L.).
 Ankylotus Bunge 3766 (*Leguminosae*, 332, § Astragalus L.).
 Ankyropetalum Fenzl, Benth. 2497 (*Caryophyllaceae*, 69, § Gypsophylla L.).
 Anneslea auct. 3444 (*Leguminosae*, 10, Calliandra Benth.).
 Anneslea Roxb. 2512 (*Nymphaeaceae*, 5, Euryale Salish.).
 Anneslea Wall. 5155 § (*Theaceae*, 12).
 Annesleya G. Don 3444 (*Leguminosae*, 10, Calliandra Benth.).
 Annesleya Post et O. Ktze. 5355 (*Theaceae*, 12, Anneslea Wall.).
 Annesia Salish. 3441 (*Leguminosae*, 10, Calliandra Benth.).
 Annesorhiza Cham. et Schlecht. 6078 (*Umbelliferae*, 186, Annesorhiza Cham. et Schlecht.).
 Annesorhiza Cham. et Schlecht. 6078 (*Umbelliferae*, 186).
 Annona L. 2729 (*Annonaceae*, 65, Annona L.).
 Annona Benth. 7579 (*Scrophulariaceae*, 120, § Veronica L.).
 Annona Boiss. 8483 (*Rubiaceae*, 264, § Crucianella L.).
 Annona Boiss. 9459 (*Compositae*, 730, § Jurinea Cass.).
 Annona Briq. 7268 (*Labiatae*, 59, § Leucas Burm.).
 Annona O. Hoffm. 9411 (*Compositae*, 682, § Senecio L.).
 Annularia Hochst. 6612 (*Apocynaceae*, 64, Voacanga Thou.).
 Anocarpum DC. 2946 (*Cruceiferae*, 84, § Diplotaxis DC.).
 Anochelle Hoffm. 1614 (*Orchidaceae*, 226, Epidendrum L.).
 Anoda Cav. 5092 (*Malvaceae*, 23).
 Anodendron A. DC. 6665 (*Apocynaceae*, 117).
 Anodia Hassk. 5092 (*Malvaceae*, 23, Anoda Cav.).
 Anodiscus Benth. 7871 (*Gesneriaceae*, 72).
 Anodontia Maxim. 7648 (*Scrophulariaceae*, 189, § Pedicularis L.).
 Anodontia G. Don 3006 (*Cruceiferae*, 144, Alyssum L.).
 Anodopetalum A. Cunn. 3274 (*Urticaceae*, 13).
 Anoeetocalyx auct. 5751 (*Melastomaceae*, 125, Anaeetocalyx Triana).
 Anoeetochilus Blume 1500 (*Orchidaceae*, 112).
 Anoeetochilus Blume 1500 § (*Orchidaceae*, 112, Anoeetochilus Blume).
 Anoeetochilus hort. 1510 (*Orchidaceae*, 112, Dossinia C. Morr.).
 Anoeetochilus § Myrmochilus Lindl. 1509 (*Orchidaceae*, 121, Myrmochilus Blume).
 Anoeetomaria Rolfe 1854a (*Orchidaceae*, 466a).
 Anoganthus Post et O. Ktze. 5119 (*Lilaeae*, 14, Anoganthus Bak.).
 Anogeissus Wall. 5547 § (*Combretaceae*, 11).
 Anogonanthus Reichb. 1243 (*Urticaceae*, 78, Anogonanthus Labill.).
 Anogra Spach 5805 (*Onagraceae*, 15).
 Anogyna Nees 511 (*Cyperaceae*, 60, Lagenocarpus Nees).
 Anogonanthus Bak. 1179 § (*Urticaceae*, 141).
 Anolepis DC. 9695 (*Compositae*, 865, Sonchus L.).
 Anoma Lour. 3128 (*Moringaceae*, 1, Moringa Juss.).
 Anomalae Brde 678 (*Urticaceae*, 4, Carludovicia Ruiz et Pav.).
 Anomalae Krzl. 1422 (*Orchidaceae*, 34, § Habenaria Willd.).
 Anomalae Taub. (*Leguminosae*, p. 211).
 Anomalanthus Klotzsch 6244 (*Eriaceae*, 66, § Smochilus Klotzsch).
 Anomalifolia Hausskn. 5795 (*Onagraceae*, 5, § Epilobium L.).
 Anomalopteris G. Don 4220 (*Malpighiaceae*, 20, Acridocarpus Guill. et Perr.).
 Anomalopteris DC. 4220 (*Malpighiaceae*, 20, Acridocarpus Guill. et Perr.).
 Anomalostemon Klotzsch 3982 (*Cappariaceae*, 1, Cleome L.).
 Anomalotus Steud. 253 (*Gramineae*, 153, Trisetaria Forsk.).
 Anomanthodia Hook. f. 8283 (*Rubiaceae*, 164, § Randia L.).
 Anomantia Raf. 9218 (*Compositae*, 489, Verbesina L.).
 Anomatheca Ker 1314 (*Urticaceae*, 5, Lapeyrousia Pourr.).
 Anomatheca Benth. 1314 (*Urticaceae*, 56, § Lapeyrousia Pourr.).
 Anomaza Salish. 1314 (*Urticaceae*, 56, Lapeyrousia Pourr.).
 Anomianthus Zoll. 2676 (*Annonaceae*, 121).
 Anomomycia Miers 8726 (*Cyperaceae*, 2, Calycera Cav.).
 Anomochloa Brongn. 198 (*Gramineae*, 9).
 Anomocola C. Selum 5391 (*Sterculiaceae*, 48, Cola Schott et Endl.).
 Anomodiscus Muell.-Arg. 4512 (*Euphorbiaceae*, 227, § Rinocarpus Desf.).
 Anomopanax Harms 5890 § (*Urticaceae*, 52).
 Anomophyllae Radlk. (*Sapindaceae*, p. 245 et 299).
 Anomochloa Meisn. 7844 (*Gesneriaceae*, 45, Stauroanthera Benth.).
 Anomosanthes Blume, Radlk. 4748 (*Sapindaceae*, 26, § Lepisanthes Blume).
 Anomosperma Radlk. (*Sapindaceae*, p. 299)

- Anomospermum* Dalz. 4290 (*Euphorbiac.* 5, *Actephila* Blume).
Anomospermum Miers 2606 (*Menisperm.* 40).
Anomostephium DC. 9195 (*Compos.* 466, *Aspilota* Thou.).
Anomatassa K. Schum. 6929 (*Islepiadac.* 219).
Anomothalia K. Schum. 8 1375 (*Morantac.* 26, § *Thalia* L.).
Anomothora Radlk. 4749 (*Spindac.* 27, § *Otophora* Blume).
Anona L. 2729 § (*Anonac.* 65).
Anonaceae L. C. Rich. p. 172—174, Nr. 2665 2736.
Anonae B. Juss. p. 172.
Anonastrum Pierre 8 2729 (*Anonac.* 65, § *Anona* L.).
Anonidium Engl. et Diels 2682 (*Anonac.* 18).
Anoninae Engl. et Diels (*Anonac.* p. 174).
Anonis Adams. 3685 (*Legumin.* 251, *Ononis* L.).
Anonycium Benth., Schweinf. 3454 (*Legumin.* 20, § *Prosopis* L.).
Anonymos O. Ktze. 6277 (*Diapensiace.* 5, *Galax* L.).
Anonymus Walter 5488 (*Lythrac.* 16, *Decodon* J. F. Gmel.).
Anonymus Walt. 9638 (*Gen. inc. sed.* 9).
Anosperma Kunze 630 (*Palmae* 103, *Oncosperma* Blume).
Anoplianthus Endl. 7788 (*Orobanchac.* 2, *Phelipaea* Desf.).
Anoplianthus § *Anblatium* Endl. 7788 (*Orobanchac.* 2, *Phelipaea* Desf.).
Anoplianthus § *Eumoplon* Endl. 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobanchae* L.).
Anoplianthus § *Macranoplon* Reut. 7788 (*Orobanchac.* 2, *Phelipaea* Desf.).
Anoplobatus Focke 3353 (*Rosac.* 36, § *Rubus* L.).
Anoplocaryum Ledeb. 7074 (*Borraginac.* 37, *Eritrichium* Schrad.).
Anoplon Reichb. 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobanchae* L.).
Anoplon Reichb. 7788 (*Orobanchac.* 2, *Phelipaea* Desf.).
Anoplonychia Fenzl 2473 (*Caryophyllac.* 45, § *Paronychia* Adams.).
Anoplophytum Beer, Benth. 890 (*Bromelac.* 51, § *Tillandsia* L.).
Anopterus Labill. 3228 (*Saxifragac.* 52).
Anopyxis Pierre 5533 (*Rhizophorac.* 14).
Anomia Bernh. 5965 (*Umbellif.* 73, *Smyrniun* L.).
Anosporum Nees, Pax 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
Anota Lindl. 1822 (*Orchidac.* 434, *Saccolabium* Blume).
Anotidopsis Hook. f. K. Schum. 8136 (*Rubiace.* 18, § *Oldenlandia* L.).
Anotis DC. 8142 (*Rubiace.* 24).
Anotopodium Pfitz. 8 1393a (*Orchidac.* 5a, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
Anousperma Hook. f. 3132 (*Nepenthes* L. 1, § *Nepenthes* L.).
Anplectrum A. Gray 5732 § (*Melastomac.* 106).
Anquithia Decne. 4053 (*Rutac.* 98, *Skimmia* Thunb.).
Anredera Juss. 2428 (*Basellac.* 5).
Ansella Lindl. 1568 (*Orchidac.* 180).
Anserina Dumort. 2223 (*Chenopodiace.* 10, § *Chenopodium* L.).
Ansonia Bert. 2664 (*Lactoridac.* 1, *Lactoris* Phil.).
Anstrutharia Gard. 5528 (*Rhizophorac.* 9, *Weinhea* Spreng.).
Antacanthus Rich. 8379 (*Rubiace.* 260, *Scelosanthus* Vahl).
Antagonia Griseb. 8627 (*Cucurbitac.* 80, *Cayaponia* Silva Manso).
Antaisophyllum Vail. 2349 (*Nyctaginac.* 7, *Boerhavia* L.).
Antarctophila Griseb. 6509 (*Gentianac.* 31, § *Gentiana* L.).
Antaurea Neck. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Antinea Pierre 6570 (*Ipocynac.* 22, § *Carpodinus* R.Br.).
Antelaea Gaertn. 9639 (*Gen. inc. sed.* 10).
Antennaea Benth. 1449 (*Orchidac.* 61, § *Pterostylis* R.Br.).
Antennaria Gaertn. 8978 (*Compos.* 250).
Antennata Pfitz. 1705 (*Orchidac.* 317, § *Bolbophyllum* Thou.).
Antennata Reichb. f. 1694 (*Orchidac.* 306, § *Dendrobium* Swartz).
Antenniferæ Pfitz. 1812 (*Orchidac.* 424, § *Phalaenopsis* Blume).
Antenonon Raf. 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
Anthephora Steud. 140 (*Gramin.* 40, *Anthephora* Schreb.).
Anthacantha Lem. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
Anthacanthus Nees 8036 (*Acanthac.* 131).
Anthactinia Bory 5372 (*Passiflorac.* 10, *Passiflora* L.).
Anthactophila Griseb. 6509 (*Gentianac.* 31, § *Gentiana* L.).
Anthaea Nor. 9695 (*Gen. inc. sed.* 66, *Didymales* Thou.).
Anthaeantia Beauv. 162 (*Gramin.* 62).
Anthaurum Schott 689 (*Irac.* 6, *Anthurum* Schott).
Anthagathis Harms 3416 (*Connarac.* 1, *Jollydora* Pierre).
Anthalogea Raf. 4273 (*Polygalac.* 1, *Polygala* L.).
Anthalema Raf. 6968 (*Convolvulac.* 1, *Cuscuta* L.).
Anthapontis Raf. 6791 (*Islepiadac.* 81, *Asclepias* L.).
Anthidosorus A. Gray 9027 (*Compos.* 299, *Myricophalus* Benth.).
Antheilema Raf. 7932 (*Acanthac.* 27, *Phaulopsis* Willd.).
Antheilema Raf. 7965 (*Acanthac.* 60, *Ruellia* L.).
Antheschima Korth. 5148 (*Theac.* 5, *Gordonia* Ellis).
Anthelaea Griseb. 937 (*Juncac.* 8, § *Luzula* DC.).
Anthelia Schott 792 (*Irac.* 109).
Anthelia Raf. 5243 (*Cistac.* 2, *Halimium* Willk.).
Anthelmintica P.Br. 6453 (*Loganiac.* 7, § *Spigelia* L.).
Anthelmintica Prog. 6453 (*Loganiac.* 7, § *Spigelia* L.).
Anthelmintica P.Br. sphalm. cf. *Anthelmintia* P.Br.
Anthema Medik., DC. 4990 (*Malvac.* 11, § *Lavatera* L.).
Anthemideae Cass. (*Compos.* p. 557).
Anthemidiaceae O. Hoffm. (*Compos.* p. 556).
Anthemiopsis Boj. 9192 (*Compos.* 463, § *Wedelia* Jacq.).
Anthemis L. 9330 (*Compos.* 601).
Anthentanitia R.Br. 162 (*Gramin.* 62, *Anthentanitia* Beauv.).
Anthephora Schreb. 140 § (*Gramin.* 40).
Anthericinae Engl. (*Liliac.* p. 62).
Anthericlis Raf. 1560 (*Orchidac.* 172, *Tupilaria* Nutt.).
Anthericopsis Engl. 898 (*Commelinac.* 6).
Anthericum L. 989 § (*Liliac.* 48).
Anthericum § *Bullbine* L. 985 (*Liliac.* 44, *Bullbine* Willd.).
Anthericum § *Narthecium* L. 944 (*Liliac.* 3, *Narthecium* Juss.).
Anthericus Aschers. 8 989 (*Liliac.* 48, *Anthericum* L.).
Antherna Lour. 8493 (*Rubiace.* 374, *Anthura* Lour.).
Anthrocera Bert. 1059 (*Liliac.* 118, *Leucocoryne* Lindl.).
Anthrusperma Poir. 2777 (*Manimiac.* 25, *Atherosperma* Labill.).
Anthrotoma Hook. f. 5651 (*Melastomac.* 25).
Anthrotroche Turcz. 5212 (*Dipterocarpace.* 2, *Anisoptera* Korth.).
Anthurura Lour. 8493 (*Rubiace.* 374).
Antheryllum Rohr et Vahl, Koehne 5492 (*Lythrac.* 20, § *Ginoria* Jacq.).
Antheryta Raf. 5650 (*Melastomac.* 24, *Melastoma* L.).
Antheryta Raf. 5758 (*Melastomac.* 132, *Tetrageyria* Rich.).
Anthestheria Spreng. 136 (*Gramin.* 36, *Themeda* Forsk.).
Anthipsimus Raf. 166 (*Gramin.* 66, *Panicum* L.).
Anthistria L. f. 136 (*Gramin.* 36, *Themeda* Forsk.).
Anthobembix Perkins 2766 § (*Manimiac.* 14).
Anthoboleae Spach (*Santalac.* p. 133).
Anthobolus R.Br. 2096 (*Santalac.* 1).
Anthobryum Phil. 5235 (*Frankeniace.* 4).
Anthoacaria Pierre 4186 (*Meliac.* 32, *Amoora* Roxb.).
Anthocephalus A. Rich. 8232 (*Rubiace.* 113).
Anthoceras Bak. 1059 (*Liliac.* 118, *Leucocoryne* Lindl.).
Anthocerastes A. Gray 9018 (*Compos.* 290, *Toxanthus* Turcz.).
Anthocercis Labill. 7442 (*Solanac.* 66).
Anthochlamys Fenzl 2247 (*Chenopodiace.* 34).
Anthochloa Nees et Meyen 353 (*Gramin.* 253).
Anthochortus Kunth 818 (*Restionac.* 19, *Willdenowia* Thunb.).
Anthochyrtum Reichb. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
Anthocleista Afzelius 6466 (*Loganiac.* 20).
Anthoclitandra Stapf 6563 (*Ipocynac.* 15, § *Clitandra* Benth.).
Anthocoma Prain 7231 (*Labiata.* 22, § *Gomphostemma* Wall.).
Anthocoma Zoll. et Mor. 7210 (*Labiata.* 1, *Cynaria* Benth.).
Anthocoma Zoll. et Mor. 7266 (*Labiata.* 57, *Phlomis* L.).
Anthocometes Nees 8066 (*Acanthac.* 161, *Monothecium* Hochst.).
Anthodendron Reichb. 6184 (*Ericac.* 6, *Rhododendron* L.).
Anthodiscus Endl. 4662 (*Ipocynacac.* 3, *Salacia* L.).
Anthodiscus G. F. W. Mey. 5136 (*Caryocarac.* 2).
Anthodon Ruiz et Pav. 4662 (*Ipocynacac.* 3, *Salacia* L.).
Anthodus Mart. 4662 (*Ipocynacac.* 3, *Salacia* L.).
Anthogonium Wall. 1644 (*Orchidac.* 256).
Antholoma Labill. 4925 (*Elucocarpace.* 5).
Antholucma A. DC. 6363 (*Sapotac.* 11, § *Lucuma* A. DC.).
Antholyza L. 1312 (*Iridac.* 54).
Antholyzoides Benth. 1310 (*Iridac.* 52, § *Babiana* Ker).
Anthomeles M. Roem. 3345 (*Rosac.* 30, *Mespilus* L.).
Anthonia Beauv. 8817 (*Legumin.* 83, *Macrobolium* Schreb.).
Anthophora Post et O. Ktze. 8 140 (*Gramin.* 40, *Anthephora* Schreb.).
Anthophyllum Steud. 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
Anthopoegon Neck. 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
Anthopoegon Neck. 6509 (*Gentianac.* 31, § *Gentiana* L.).
Anthopoegon Nutt. 290 (*Gramin.* 190, *Gymnopoegon* Beauv.).
Anthopteris Hook. 6228 (*Orchidac.* 50).
Anthora DC. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
Anthora Hall. 2540 (*Ranunculac.* 20, *Aconitum* L.).
Anthoroidea Reichb. 2540 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
Anthosacine Steud. 405 (*Gramin.* 305, *Agropyrum* Gaertn.).
Anthoschmidtia Pfeiff. 312 (*Gramin.* 212, *Schmidtia* Steud.).
Anthosciadium Fenzl 6070 (*Umbellif.* 178, *Selinum* L.).
Anthoshorea Heim 5217 (*Dipterocarpace.* 7, § *Shorea* Roxb.).
Anthoshorea Pierre 8 5217 (*Dipterocarpace.* 7, § *Shorea* Roxb.).
Anthospermeae Cnam. et Schlecht. (*Rubiace.* p. 504).
Anthospermopsis K. Schum. 8477 (*Rubiace.* 358, § *Stelia* Cham. et Schlecht.).
Anthospermum L. 8438 (*Rubiace.* 319).
Anthostema A. Juss. 4496 (*Euphorbiac.* 211).
Anthotium R.Br. 8712 (*Crotonac.* 4).
Anthotroche Endl. 7443 (*Solanac.* 67).
Anthoxanthum L. 205 (*Gramin.* 105).

- Anthriscus Bernh. 5938 **S** (*Umbellif.* 46).
 Anthriscus Siegesb. 2235 (*Chenopodiaceae*, 22, *Camphorosma* L.).
 Anthropepod Sims 995 (*Urtic.* 53, Anthropepod R.Br.).
 Anthrostylis H. Dietr. 487 (*Cyperac.* 36).
 Anthurinae Engl. (*Urtic.* p. 45 et **S** p. 592).
 Anthurinae Schott (*Urtic.* p. 45).
 Anthurium Schott 689 **S** (*Arauc.* 6).
 Anthurium **S** Parabasium Schott 689 (*Arauc.* 6, **S** Anthurium Schott).
 Anthyllus Adans. 2455 (*Caryophyllac.* 27, Polycarpaea Lam.).
 Anthyllus Adans. 2455 (*Caryophyllac.* 25, Polycarpus Loell.).
 Anthyllus L. 3691 (*Legumin.* 257).
 Anthyllus Lessch. 1956 (*Morac.* 43).
 Antiaropsis K. Schum. **S** 1956a (*Morac.* 43a).
 Antiaris Lessch. 1956 (*Morac.* 43).
 Anticharistylis Fitzgerald **S** 1436a (*Orchidaceae*, 58a, *Coronastylis* Fitzgerald).
 Antichlorus Steud. 295 (*Gramin.* 195, *Bontelona* Lag.).
 Antichlorus L. 4953 (*Tiliac.* 17, *Corchorus* L.).
 Anticlea Kunth. Benth. 958 (*Liliac.* 17, **S** Zygadenus L. C. Rich.).
 Anticoryne Turcz. 5612 (*Myrtac.* 60, *Baeckea* L.).
 Antidaphne Poepp. et Endl. 2083 (*Loranthac.* 14).
 Antidesma L. 4327 (*Euphorbiac.* 42).
 Antidesminae Pax (*Euphorbiac.* p. 271).
 Antigona Vahl 5343 (*Flacourtiac.* 69, *Casearia* Jacq.).
 Antigonum Juss. 2205 (*Polygonac.* 22, *Antigonum* Endl.).
 Antigonum Endl. 2205 (*Polygonac.* 22).
 Antigonum Reichb. 2205 (*Polygonac.* 22, *Antigonum* Endl.).
 Antinisa Tul. 5313 (*Flacourtiac.* 39, **S** Homalium Jacq.).
 Antinoria Parl. 266 (*Gramin.* 166).
 Antipetalum Muell.-Arg. 4314 (*Euphorbiac.* 29, **S** Thecacoris A. Juss.).
 Antiphylla Raf. 5057 (*Sterculiac.* 14, *Melochia* L.).
 Antiphylla Hlaw. 3189 (*Saxifrag.* 13, **S** Saxifraga L.).
 Antiphyllum DC. 7101 (*Rorariac.* 64).
 Antirhea Comm. 8363 (*Rubiaceae*, 241, *Antirrhoea* Comm.).
 Antirrhinastrum Chav. 7482 (*Scrophulariac.* 23, **S** Antirrhinum L.).
 Antirrhineae Chav. (*Scrophulariac.* p. 45).
 Antirrhinoideae Wettst. (*Scrophulariac.* p. 45).
 Antirrhinum L. 7482 (*Scrophulariac.* 23).
 Antirrhoea Comm. 8363 (*Rubiaceae*, 241).
 Antisola Raf. 5650 (*Melastomac.* 24, *Melastoma* L.).
 Antisolar Raf. 5759 (*Melastomac.* 153, *Miconia Ruiz et Pav.*).
 Antisthira Pers. 136 (*Gramin.* 36, *Themeda* Forsk.).
 Antistrophe A. DC. 6295 (*Myrsinac.* 13).
 Antitaxis Miers 2612 (*Menispermac.* 46, *Pycnarhena* Miers).
 Antithrixia DC. 9056 (*Compos.* 328).
 Antitragus Gaertn. 221 (*Gramin.* 121, *Cryptis* Ait.).
 Antizoma Miers 2573 (*Menispermac.* 7).
 Antiochloa Nees et Meyen 353 (*Gramin.* 253, *Anthochloa* Nees et Meyen).
 Antiochloa Nees 318 (*Restionac.* 19, *Willdenowia* Thunb.).
 Antodon Neck. 9574 (*Compos.* 844, **S** Leontodon L.).
 Antogeringia O. Ktze. 5820 (*Onagrac.* 30, *Stenosiphoo* Spach).
 Antommarchia Colla 1031 (*Rutac.* 46, *Correa* Andr.).
 Antonia Vahl 6458 (*Loganiac.* 12).
 Antonia R.Br. 7833 (*Gesneriac.* 34, *Rhynchoglossum* Blume).
 Antoniana Bubani **S** 3041 (*Crucif.* 179, *Hesperis* L.).
 Antoniana Juss. 8456 (*Rubiaceae*, 337, *Farama* Aubl.).
 Antonieae Endl. (*Loganiac.* p. 399).
 Antopetitia A. Rich. 3773 (*Legumin.* 339, *Ornithopus* L.).
 Antophylax Poir. 2570 (*Menispermac.* 4, *Cocculus* L.).
 Antoschmidia Steud. 312 (*Gramin.* 212, *Schmidia* Steud.).
 Antuba Raf. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
 Antrocarpon Pierre 4553 **S** (*Anacardiaceae*, 11).
 Antroplepis Welw. 454 (*Cyperac.* 3, *Ascolopis* Nees).
 Antrospermum Schultz Bip. 9452 (*Compos.* 703, **S** Aretotis L.).
 Antuschar Horsfield 1956 (*Morac.* 43, *Antiaris* Lessch.).
 Antunesia O. Hoffm. 9374 (*Compos.* 645, *Gongrothamnus* Steetz).
 Antura Forsk. 6559 (*Urticac.* 11, *Carissa* L.).
 Anubadiene Engl. (*Urtic.* p. 48).
 Anubadiene Schott (*Urtic.* p. 48).
 Anubias Schott 743 (*Urtic.* p. 48).
 Anurus C. Presl 5834 (*Legumin.* 420, *Lathyrus* L.).
 Anvillea DC. 9055 (*Compos.* 327).
 Anychia Fenzl 2475 (*Caryophyllac.* 47, *Anychia* L. C. Rich.).
 Anychia L. C. Rich. 2475 (*Caryophyllac.* 47).
 Anychiastrum Small **S** 2473 (*Caryophyllac.* 45, *Paronychia* Adans.).
 Anygoanthus Schvidt. 1243 (*Amayllidac.* 78, *Angiosanthus* Labill.).
 Aonikona Spengazz **S** 4361a (*Euphorbiac.* 76a).
 Aopla Lindl. 1401 (*Orchidac.* 14, *Hermium* L.).
 Aotus Smith 3634 (*Legumin.* 200).
 Apabuta Griseb. 2645 (*Menispermac.* 79).
 Apactis Thunb. 3115 (*Capparidac.* 31, *Roydsia* Roxb.).
 Apalanche Cesp. 87 (*Hydrocharitac.* 3, *Elodea* L. C. Rich.).
 Apalanthe Planch. 87 (*Hydrocharitac.* 3, *Elodea* L. C. Rich.).
 Apalatoa Aubl. 3495 (*Legumin.* 61, *Cridia* Schreb.).
 Apalochlamys Cass. 8994 (*Compos.* 266, **S** Cassinia R.Br.).
 Apalaptera Nutt. 2352 (*Nyctaginac.* 10, *Abonia* Juss.).
 Apaloxylon Drake del Castillo **S** 3494b (*Legumin.* 60b).
 Apalus DC. 9308 (*Compos.* 579, *Blennosperma* Less.).
 Apalus Lam. 2172 (*Aristolochiac.* 4).
 Apameae Solerod. (*Aristolochiac.* p. 138).
 Apargia Scop. Koch 9574 (*Compos.* 844, **S** Leontodon L.).
 Apargidium Torr. et Gray 9597 (*Compos.* 867).
 Apargidium Torr. et Gray 9574 (*Compos.* 844, *Leontodon* L.).
 Aparmanthus Fourr. 8486 (*Rubiaceae*, 367, *Galium* L.).
 Aparmaria Schau. 7153 (*Verbenac.* 21, **S** Priva Adans.).
 Aparine Gaud. 8486 (*Rubiaceae*, 367, *Galium* L.).
 Aparine Mill. 8486 (*Rubiaceae*, 367, *Galium* L.).
 Aparinella Fourr. 8486 (*Rubiaceae*, 367, *Galium* L.).
 Aparisthium Endl. Muell.-Arg. 4388 (*Euphorbiac.* 103, **S** Alchornea Swartz).
 Apatales Blume **S** 1556 (*Orchidac.* 168, *Liparis* L. C. Rich.).
 Apatanthus Viv. 9607 (*Compos.* 877, *Lieracium* L.).
 Apatelia DC. 5109 (*Dilleniaceae*, 12, *Saurauia* Willd.).
 Apatemone Schott. Engl. 733 (*Arauc.* 50, **S** Schismatoglottis Zoll.).
 Apatitia Desv. 5768 (*Melastomac.* 142, *Bellucia* Neck.).
 Apatitia Lindl. 1645 (*Orchidac.* 257, *Pachystoma* Blume).
 Apegia Neck. 6574 **S** (*Asteriac.* 164, *Ceropegia* L.).
 Apegia Neck. **S** 6752 (*Asteriac.* 164, *Microlopha* R.Br.).
 Apeiba Aubl. 4950 (*Tiliac.* 14).
 Apeibae Benth. (*Tiliac.* p. 305).
 Apeiron Raf. 7415 (*Solanac.* 39, *Datura* L.).
 Apeirostera Raf. 7507 (*Scrophulariac.* 48, *Chelone* L.).
 Apeirostera Raf. 7508 (*Scrophulariac.* 49, *Pentastemon* L'Herit.).
 Aponia Neck. 8649 (*Campanulac.* 6, *Specularia* A. DC.).
 Apera Adans. 251 (*Gramin.* 151).
 Aperoia Moerenhout 711 (*Arauc.* 28, **S** Cytosperma Griff.).
 Aperiophraea Nees 2788 (*Laurac.* 7, **S** Ocotia Aubl.).
 Aperiae C. B. Clarke 7855 (*Gesneriac.* 56, **S** Cyrtandra Forst.).
 Aperiophraea Niedenz 5559 (*Myrtac.* 7, **S** Psidium L.).
 Aperiola Blume. Benth. 2821 (*Laurac.* 49, *Lindera* Thunb.).
 Aperiola Gled. 8485 **S** (*Rubiaceae*, 366, *Asperula* L.).
 Apetahia Baill. 8689 (*Campanulac.* 46).
 Apetala **S** Scleranthoea Link (*Caryophyllac.* p. 159).
 Apetalae Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, **S** Combretum L.).
 Apetalae Juss. p. 113.
 Apetalidion Muell.-Arg. 4512 (*Euphorbiac.* 227, **S** Ricinocarpus Desf.).
 Apetalon Wight 1487 (*Orchidac.* 99, *Leucorchis* Blume).
 Apetalum Vesque 5178 (*Gallicac.* 17, **S** Calophyllum L.).
 Apevea Nadeaud 711 (*Arauc.* 28, **S** Cytosperma Griff.).
 Aphaca Adans. Reichb. 3854 (*Legumin.* 420, **S** Lathyrus L.).
 Aphaenandra Miq. 8494 (*Rubiaceae*, 375).
 Aphaerema Miers 5393 (*Flacourtiac.* 29).
 Aphanactis Wedd. 9165 (*Compos.* 436).
 Aphanamixis Blume 4185 (*Melastomac.* 31).
 Aphanandrium Lindau 7987 (*Acanthac.* 81, *Neriocanthus* Benth.).
 Aphananthae Koehne 5478 (*Lythrac.* 6, **S** Cuphea Adans.).
 Aphananthus Link 2372 (*Phytolaccac.* 9, *Microtea* L.).
 Aphananthus Planch. 1904 (*Urticac.* 11).
 Aphananthemum Steud. 5245 (*Urticac.* 4, *Helianthemum* Adans.).
 Aphananthus Anders. 134 (*Gramin.* 34, *Andropogon* L.).
 Aphanelytrum Hackel **S** 216a (*Gramin.* 116a).
 Aphanelytrum Hackel 216 **S** (*Gramin.* 116, **S** Brachyleytrum Beauv.).
 Aphanes L. S. F. Gray 3375 (*Rutac.* 57, **S** Alchemilla L.).
 Aphania Blume 4743 (*Sapindac.* 21).
 Aphaniae Radlk. (*Sapindac.* p. 296).
 Aphanisma Nutt. 2220 (*Chenopodiaceae*, 7).
 Aphanocaulis A. Gray 9559 (*Compos.* 829, **S** Microseris D. Don).
 Aphanocalyx Oliv. 3443 (*Legumin.* 59).
 Aphanochilus Benth. 7334 (*Labiac.* 125, **S** Elsholtzia Willd.).
 Aphanococcus Radlk. 4746 (*Sapindac.* 21).
 Aphanodon Naud. Triana 5772 (*Melastomac.* 146, **S** Henriettella Naud.).
 Aphanolepis Radlk. 4737 (*Sapindac.* 15, **S** Toulouia Aubl.).
 Aphanomyrtus Miq. 5012 (*Myrtac.* 60, *Baeckea* L.).
 Aphanomyrtus DC. 4185 (*Melastomac.* 31, *Aphanamixis* Blume).

- Aphanoneura Hallier 1393 (*Orchid.* 5, § *Paphopedilum* Pütz.).
 Aphanopappus Endl. 9205 (*Compos.* 476, *Lipochaeta* DC.).
 Aphanopetalum Endl. 3263 (*Cunila* 2).
 Aphanopleura Boiss. 5999 (*Umbellif.* 107, *Szovitsia* Fisch. et Mey.).
 Aphanoptera Moissn. 2045 (*Protea* 30, § *Grevillea* R.Br.).
 Aphanorhynchus Endl. 9011 (*Compos.* 283, *Leptorhynchus* Less.).
 Aphanostemma A. St-Hil. 2546 (*Ranunculac.* 26, *Ranunculus* L.).
 Aphanostephus DC. 871 (*Compos.* 113).
 Aphanostyles Pierre, Stapf 6563 (*Apocyn.* 15, § *Clitandra* Beauv.).
 Aphantochaeta A. Gray, O. Hoffm. 8836 (*Compos.* 108, § *Pentachaeta* Nutt.).
 Aphelandra R.Br. 7992 **S** (*Acanthac.* 86).
 Aphelandrea Nees (*Acanthac.* p. 483).
 Aphelexis D. Don 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
 Aphelia R.Br. 821 (*Centrolepidac.* 3).
 Aphillanthos Neck. 1031 (*Liliac.* 90, *Aphyllanthos* L.).
 Aphio DC., Bennett 5326 (*Flacourtiac.* 52, *Neumannia* A. Rich.).
 Aphma Raf. 975 (*Liliac.* 34, *Iphigenia* Kunth).
 Aphomox Raf. 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
 Aphonia Neck. 413 (*Gramin.* 313, *Pariana* Aubl.).
 Aphora Neck. 3621 (*Legumin.* 187, *Podalyria* Lam.).
 Aphora Nutt., Pax 4358 (*Euphorbiac.* 73, § *Ditaxis* Vahl).
 Aphrocaulon Rahlb. **S** 830 (*Eriocaulac.* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Aphragma Nees 7965 (*Acanthac.* 60, *Ruellia* L.).
 Aphragma R.Br. 2069 (*Protea* 54, § *Dryandra* R.Br.).
 Aphragmus Andr. 2911 (*Crucif.* 49).
 Aphyllax Salisb. 899 (*Commelinac.* 7, *Ancilema* R.Br.).
 Aphyllae Bak. 8933 (*Compos.* 205, § *Baccharis* L.).
 Aphyllae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
 Aphyllae Benth. 3535 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Aphyllae Benth. 3633 (*Legumin.* 199, § *Daviesia* Smith).
 Aphyllanthae Bartl. (*Liliac.* p. 64).
 Aphyllanthos L. 1031 (*Liliac.* 90).
 Aphyllarum S. Moore 759 (*Arac.* 76).
 Aphyllia Champ. 99 (*Triuridac.* 1, § *Scaphila* Blume).
 Aphyllis Reichb. f. 1832 (*Orchidac.* 444, *Polyrrhiza* Pflitz.).
 Aphylocaulon Lag. 9528 (*Compos.* 798, *Gerbera* L.).
 Aphylocladus Wedd. 9496 (*Compos.* 766, *Plazia* Ruiz et Pav.).
 Aphyllon Torr. et Gray, G. Beck 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobancha* L.).
 Aphyllon **S** Nothaphyllon A. Gray 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobancha* L.).
 Aphyllorchis Blume 1485 (*Orchidac.* 97).
 Aphyteia L. 2182 (*Hydnorac.* 1, *Hydnora* Thunb.).
 Aphia Lindl. p. 364.
 Apiastum Nutt. 5959 (*Umbellif.* 67).
 Apicalcaratae K. Schum. **S** 1339 (*Zingiberac.* 16, § *Globba* K. Schum.).
 Apicra Willd. 1028 (*Liliac.* 87).
 Apila Raf. 6420 (*Oleac.* 2, *Fraxinus* L.).
 Apinagia Tul. 3145 (*Podostemonac.* 7).
 Apinella Neck. 5998 (*Umbellif.* 106, *Trinia* Hoffm.).
 Apinus Neck. 22 (*Pinac.* 3, *Pinus* L.).
 Apiocarpus Montr. 4670 (*Staphyleac.* 6).
 Apioidea Drude 6006 (*Umbellif.* 114, § *Petroselinum* L.).
 Apioidea Drude (*Umbellif.* p. 366).
 Apionatayba Radlk. 4791 (*Sapindac.* 69, § *Matayba* Aubl.).
 Apiopetalum Bail. 5891 (*Jraliac.* 53).
 Apios Moench 3874 **S** (*Legumin.* 440).
 Apiospermum Klotzsch 791 (*Arac.* 108, *Pistia* L.).
 Apiorophorum Neck. 3338 (*Rosac.* 23, *Pirus* L.).
 Apista Blume 1573 (*Orchidac.* 186, *Podochilus* Blume).
 Apium L. 6004 (*Umbellif.* 112).
 Apivea Steud. sphalm. cf. *Ajavea* Steud.
 Aplactis Raf. 8849 (*Compos.* 121, *Solidago* L.).
 Aplagave Terracciano 1219 (*Amaryllidac.* 54, § *Agave* L.).
 Aplantha Horan. **S** 1339 (*Zingiberac.* 16, § *Globba* L.).
 Aplantha Horan. 1352 (*Zingiberac.* 29, § *Globba* L.).
 Aplarina Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Aplectra Raf. 1642 (*Orchidac.* 254, *Aplectrum* Torr.).
 Aplectra Raf. 1724 (*Orchidac.* 336, *Cymbidium* Swartz.).
 Aplectrocapnos Boiss. et Reut. 2860 (*Papaverac.* 28, *Sarcocapnos* DC.).
 Aplectrum Blume 5732 (*Melastomatac.* 106, *Aplectrum* A. Gray).
 Aplectrum Nutt. 1642 (*Orchidac.* 254, *Aplectrum* Torr.).
 Aplectrum Torr. 1642 (*Orchidac.* 254).
 Apleura Phil. 5911 (*Umbellif.* 19).
 Aplina Raf. 9456 (*Compos.* 727, *Stachelina* L.).
 Aploca Neck. 6733 **S** (*Asclepiadac.* 23, *Periploca* L.).
 Aploca Neck. **S** 6774 (*Asclepiadac.* 64, *Oxytelma* R.Br.).
 Aplocarya Lindl. 7376 (*Nolaneac.* 3, *Dolia* Lindl.).
 Aplochlamis Steud. 8994 (*Compos.* 266, § *Cassinia* R.Br.).
 Aplolea Raf. 911 (*Commelinac.* 19, *Tradescantia* L.).
 Aplopholium Cham. 7673 (*Biagniac.* 12, *Haplopholium* Cham.).
 Aplopappus **S** Inulopsis DC. 8842 (*Compos.* 114, *Inulopsis* O. Hoffm.).
 Aplophyllum A. Juss. 4012 (*Rutac.* 27, § *Ruta* L.).
 Aplophyllum Cass. 5524 (*Compos.* 794, *Mutisia* L. f.).
 Apopleumon Raf. sphalm. cf. *Apopleumon* Raf.
 Aplostellis Thou. 1468 (*Orchidac.* 80, *Nervilia* Comm.).
 Aplostemon Raf. 468 (*Cyperac.* 17, *Scirpus* L.).
 Aplostyllis Raf. 6968 (*Convolvulac.* 1, *Cuscuta* L.).
 Aploxia DC. 9457 (*Compos.* 728, *Saussurea* DC.).
 Aplothea Mart. 2332 (*Imbricac.* 44, *Froelichia* Moench).
 Apluda L. 118 (*Gramin.* 18).
 Apoballia Schott 733 (*Arac.* 50, *Schismatoglottis* Zoll.).
 Apocarya C. DC. 1882 (*Angulac.* 6, § *Carya* Nutt.).
 Apochoris Doby 6334 (*Primulac.* 20).
 Apochoris Doby **S** 6330 (*Primulac.* 14, § *Lysimachia* L.).
 Apocopsis Moissn. 121 (*Gramin.* 21, *Apocopsis* Nees).
 Apocopsis Nees 121 (*Gramin.* 21).
 Apocynaceae Lindl. p. 404 410, Nr. 6549—6710.
 Apocynaceae **S** Gesneriaceae G. Don (*Leguminac.* p. 398).
 Apocynae Juss. p. 404.
 Apocynum L. 6684 (*Apocynac.* 136).
 Apodagoga Bail. 8399 (*Rubiace.* 280, § *Psychotria* L.).
 Apodanthae R.Br. (*Rafflesiace.* p. 138).
 Apodanthera Arn. 8559 (*Cucurbitac.* 12).
 Apodanthos Poit. 2178 (*Rafflesiace.* 4).
 Apodicarpum Makino, Drude 6004 (*Umbellif.* 112, § *Apium* L.).
 Apodina van Tiegh., Engl. 2082 (*Loranthac.* 13, § *Psittacanthus* Mart.).
 Apodoccephala Bak. 8744 (*Compos.* 16).
 Apodolirion Bak. 1187 (*Amaryllidac.* 22).
 Apodostachys Turcz. 2380 (*Phytolaccac.* 17, § *Phytolacca* L.).
 Apodostemon Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
 Apodotes Benth. 7342 (*Labiatac.* 133, § *Hyptis* L.).
 Apodynomene E. Mey. 3718 (*Legumin.* 284, *Tephrosia* L.).
 Apodytes E. Mey. 4686 (*Legumin.* 16).
 Apogandrum Neck. 6237 (*Eriace.* 59, *Erica* L.).
 Apogeton Schrad. 65 (*Aponogetonac.* 1, *Aponogeton* L. f.).
 Apogon Bak. 1264 (*Iridac.* 6, § *Iris* L.).
 Apogon Ell. 9556 (*Compos.* 826).
 Apogonia Fourn. 127 (*Gramin.* 27, § *Rottboellia* L. f.).
 Apolanesia Reichb. 3704 (*Sapindac.* 270, *Apolanesia* C. Presl).
 Apolepsis Hassk. 7971 (*Acanthac.* 66, *Lepidagathis* Willd.).
 Apollinaris L. 7434 (*Solanac.* 58, *Nicotiana* L.).
 Apollonias Nees 2800 (*Laurac.* 19).
 Apolloniaceae Pax (*Laurac.* p. 178).
 Aponea Raf. 7863 (*Gesneriac.* 64, *Columna* L.).
 Aponogataeae Planch. p. 6.
 Aponogeton L. f. 65 (*Aponogetonac.* 1).
 Aponogetonaceae Engl. p. 6, Nr. 65 et **S** p. 588.
 Aponragma Griseb. 6488 (*Gentianac.* 10, *Curtia* Cham. et Schlecht.).
 Apophyllum F. Muell. 3110 (*Cappariac.* 29).
 Apopiper C. DC. 1862 (*Piperac.* 4, § *Piper* L.).
 Apoplanesia C. Presl 3704 (*Legumin.* 270).
 Apopleumon Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
 Apleura Schindler **S** 5833 (*Haloragidac.* 4, § *Laurembergia* Berg.).
 Aporanthus Bromfield 3687 (*Legumin.* 253, *Trigonella* L.).
 Aporetica Forst. 4734 (*Sapindac.* 12, *Allophylus* L.).
 Aporeocactus Lem. 5401 (*Cactac.* 1, *Cereus* Mill.).
 Aporea Blume 4323 (*Euphorbiac.* 38).
 Aporosella Chodat **S** 4318a (*Euphorbiac.* 33a).
 Aporrhiza Radlk. 4798 (*Sapindac.* 76).
 Aporum Blume 1695 (*Orchidac.* 307).
 Aposecos Benth. 7474 (*Scrophulariac.* 15, § *Caleolaria* L.).
 Aposeris Neck. 9557 (*Compos.* 827).
 Aposeris Neck. 9563 (*Compos.* 833, *Hyoseris* L.).
 Apostasia Blume 1390 **S** (*Orchidac.* 2).
 Apostasiaceae A. Rich. (*Orchidac.* p. 88).
 Apostasiaceae R.B. (*Orchidac.* p. 88).
 Apostasiinae Pütz. (*Orchidac.* p. 88 et **S** p. 601).
 Apoterium Blume 5178 (*Guttiferac.* 17, *Calophyllum* L.).
 Apotrichilia C. DC. 4195 (*Meliac.* 41, § *Trichilia* L.).
 Apoucouita Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Apoxyanthera Hochst. 6747 (*Asclepiadac.* 37, *Raphiame* Harv.).
 Apozia Willd. 7546 (*Scrophulariac.* 87, *Bacopa* Aubl.).
 Apozia Willd. 7305 (*Labiatac.* 96, *Satureia* L.).
 Appella Adams 2823 (*Laurac.* 42, *Laurus* L.).
 Appendicula Blume 1575 (*Orchidac.* 187).
 Appendiculana O. Ktze. **S** 5645 (*Melastomatac.* 19, *Appendiculana* DC.).

- Appendicularia DC. 5645 **S** (*Melastomataceae*, 19).
 Appendiculatae Benth. 7301 (*Labiata*, 92, § *Ziziphora* L.).
 Appendiculatae C. Winkler 9458 (*Compos.*, 724, § *Cousinia* Cass.).
 Appendiculatae Perkins 2761 (*Monacae*, 9, *Mollinedia* Ruiz et Pav.).
 Appunia Hook. f. 8162 (*Rubiaceae*, 313).
 Apradus Adans. 5926 (*Umbellif.*, 31, *Aretopus* L.).
 Aprilla Steud. 194 (*Gramin.*, 41, *Leersia* Soland.).
 Aprevalia Bail. 3562 (*Legum.*, 128).
 Aprica D. Dietr. 1028 (*Labiata*, 87, *Aptera* Willd.).
 Aprilia Raf. 6420 (*Olivac.*, 2, *Fraxinus* L.).
 Aprosphylla Briq. 7240 (*Labiata*, 31, § *Perilomia* H., B. et K.).
 Aptandra Miers 2133 (*Olivacae*, 5).
 Aptandreae Engl. (*Olivacae*) p. 135.
 Aplandrina Endl. 2133 (*Olivacae*, 5, § *Aptandra* Miers).
 Apta Kusnezow 6509 (*Gentiana*, 31, § *Gentiana* L.).
 Apteranthes Mikan 1884 (*Asclepiadaceae*, 174, § *Caralluma* R.Br.).
 Apteris Nutt. 1380 (*Burmanniaceae*, 4).
 Apterobegonia Warb. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
 Apterocarpaceae Chod. 4273 (*Polygalaceae*, 1, § *Polygala* L.).
 Apterocaryon Opiz 1887 (*Betulaceae*, 5, *Betula* L.).
 Apterolobus Boiss. 2934 (*Crucif.*, 69, § *Isatis* L.).
 Apteron Heimerl 2353 (*Nyctaginaceae*, 11, § *Colignonia* Endl.).
 Apteron Kurz 4903 (*Rhamnaeae*, 46).
 Apterygiae A. Juss. (*Malpighiaceae*) p. 264.
 Apterygium Ledeb. 2903 (*Crucif.*, 41, § *Thlaspi* L.).
 Aptexus Griff. 57-2 (*Melastomataceae*, 156, *Pterandra* Jack.).
 Aptosmeae Benth. (*Scrophulariaceae*) p. 454.
 Aptosimum Burchell 7467 (*Scrophulariaceae*, 8).
 Aptotheca Miers 6704 (*Apoecynaceae*, 156).
 Apuleia Gaertn. 9438 (*Compos.*, 709, § *Berkheya* Ehrh.).
 Apuleia Mart. 3532 (*Legum.*, 98).
 Aquaria Jacq. 7497 (*Solanaceae*, 31, *Solanum* L.).
 Aquaticae Benth. 7532 (*Scrophulariaceae*, 73, § *Linnophila* R.Br.).
 Aquaticae Engl. 3189 (*Saxifragaceae*, 13, § *Saxifraga* L.).
 Aquifoliaceae DC. p. 288-289, Nr. 4614-4617.
 Aquifolionides Loes. 4614 (*Aquifoliaceae*, 1, § *Ilex* L.).
 Aquifolium Adans. Maxim. 4614 (*Aquifoliaceae*, 1, § *Ilex* L.).
 Aquilaria Lam. 5430 (*Thymelaeaceae*, 2).
 Aquilariaceae Gilg (*Thymelaeaceae*) p. 367.
 Aquilariella Van Tiegh. 5430 (*Thymelaeaceae*, 2, *Aquilaria* Lam.).
 Aquilarioideae Gilg (*Thymelaeaceae*) p. 367.
 Aquilegia L. 2538 **S** (*Ranunculaceae*, 18).
 Aquileia L. 4919 (*Urtic.*, 11, *Urtica* L.).
 Aquilina Bubani **S** 2541 (*Ranunculaceae*, 21, *Aquilegia* L.).
 Arabidra var. 3189 (*Saxifragaceae*, 13, § *Saxifraga* L.).
 Arabidum Spach 3001 (*Crucif.*, 139, *Arabis* L.).
 Arabidopsis Schur 2999 (*Crucif.*, 137, *Stenophragma* Čelak.).
 Arabis Adans. 2892 (*Crucif.*, 30, *Iberis* L.).
 Arabis L. 3001 (*Crucif.*, 139).
 Arabis § *Lomatopora* DC. 3001 (*Crucif.*, 139, § *Arabis* L.).
 Arabis Reichb. 3001 (*Crucif.*, 139, *Arabis* L.).
 Arabis Tausch 3189 (*Saxifragaceae*, 13, § *Saxifraga* L.).
 Arachne Neck. p. 45-51, Nr. 684-793.
 Arachnida Moench 3803 (*Legum.*, 369, *Arachis* L.).
 Arachis L. 3803 (*Legum.*, 369).
 Arachnanthe Blume, Reichb. f. 1901 (*Orchidaceae*, 413, § *Renanthera* Lour.).
 Arachne Neck. Endl. 4286 (*Euphorbiaceae*, 1, § *Andrachne* L.).
 Arachniformes Desv. 8173 (*Rubiaceae*, 41, *Rondeletia* L.).
 Arachnis Blume 1901 (*Orchidaceae*, 413, *Renanthera* Lour.).
 Arachnites DC. 9572 (*Compos.*, 842, § *Hypochaeris* L.).
 Arachnites F. W. Schmidt 1294 (*Orchidaceae*, 6, *Ophrys* L.).
 Arachnites Phil. 1386 **S** (*Burmanniaceae*, 11).
 Arachnopoegon Berg 9640 (*Gen. inc.*, sed. 11).
 Arachnopoegon Berg 9572 (*Compos.*, 842, *Hypochaeris* L.).
 Arachnopus Planch. 3136 (*Droseraceae*, 4, § *Drosera* L.).
 Arachnospermum Berg 9572 (*Compos.*, 842, *Hypochaeris* L.).
 Arachnospermum F. W. Schmidt 9571 (*Compos.*, 851, *Scanzonia* L.).
 Arachnothrix Walp. Hook. f. 1713 (*Rubiaceae*, 54, § *Rondeletia* L.).
 Arachnothrix Planch. 1713 (*Rubiaceae*, 54, § *Rondeletia* L.).
 Arachis Medik. 3802 (*Legum.*, 418, *Vicia* L.).
 Aracium Neck. 9655 (*Compos.*, 775, *Crepis* L.).
 Aracium Neck. 9657 (*Compos.*, 777, *Hieracium* L.).
 Aracococcus Brongn. 870 (*Bromelaceae*, 31).
 Aragallos Neck. 3766 (*Legum.*, 332, *Astragalus* L.).
 Aragoa H., B. et K. 7777 (*Scrophulariaceae*, 118).
 Aragus Steud. 3766 (*Legum.*, 332, *Astragalus* L.).
 Aralia L. 2881 (*Araliaceae*, 41).
 Aralia § *Stilbocarpa* Hook. f. 5822 (*Araliaceae*, 41, *Stilbocarpa* Decne. et Planch.).
 Araliaceae Vent. p. 362-364, Nr. 5839-5892.
 Araliaceae § *Adoxaea* Reichb. p. 511.
 Araliastrium Trew 5883 (*Araliaceae*, 41, *Panax* L.).
 Aralidium Miq. 5884 (*Araliaceae*, 46).
 Araliaceae Benth. (*Araliaceae*) p. 364.
 Araliopsis Engl. 4073 (*Rutaceae*, 88).
 Araliopsis Kurz 5557 (*Araliaceae*, 19, *Brassaiopsis* Decne. et Planch.).
 Araliiferae Reichb. f. 1394 (*Orchidaceae*, 6, § *Ophrys* L.).
 Arapabaca Adans. 6453 (*Loganiaceae*, 7, *Spigelia* L.).
 Arariba Mart. 8174 (*Rubiaceae*, 55, *Sickingia* Willd.).
 Ararocarpus Scheff. 2722 (*Annonaceae*, 58).
 Arascheoelia Schultz Bip. 9090 (*Compos.*, 362, *Geigeria* Griessbach.).
 Araucaria Juss. 21 (*Pinaceae*, 2).
 Araucarieae Reichb. (*Pinaceae*) p. 2.
 Araucariaceae Eichl. (*Pinaceae*) p. 2.
 Araucasia Benth. et Hook. f. 578 (*Palmae*, 51, *Orania* Zippel.).
 Aranjia Brot. 6771 **S** (*Asclepiadaceae*, 61).
 Aranjia Post et O. Ktze. **S** 6771 (*Asclepiadaceae*, 61, *Araujia* Brot.).
 Aransia Blume 578 (*Palmae*, 51, *Orania* Zippel.).
 Arborea O. Hoffm. 9411 (*Compos.*, 682, § *Senecio* L.).
 Arbutae Reichb. (*Ericaceae*) p. 382.
 Arbutodeae Drude (*Ericaceae*) p. 381 et **S** p. 627.
 Arbutus Adans. 6211 (*Ericaceae*, 33).
 Arcangelina O. Ktze. 396 (*Gromin.*, 296, *Kralikia* Coss. et Dur.).
 Arcangelisia Recc. 2603 (*Menispermaceae*, 37).
 Arcaula Raf. 1893 (*Fagaceae*, 5, *Quercus* L.).
 Archanthobaea Engl. (*Loranthaceae*) p. 133.
 Archanthobaea van Tiegh. (*Loranthaceae*) p. 133.
 Archanthobium Griseb. 2088 (*Loranthaceae*, 19, *Dendrophthora* Eichl.).
 Archanthobium March. Dieb. 2091 **S** (*Loranthaceae*, 22).
 Archanthos Ant. et Kotschy 45 (*Pinaceae*, 26, § *Juniperus* L.).
 Archanthos Hoffm., Regel 6092 (*Umbellif.*, 190, § *Angelica* L.).
 Archangelicae genuinae Drude 6092 (*Umbellif.*, 190, § *Angelica* L.).
 Archemora DC. 4107 (*Umbellif.*, 215, *Tiedemannia* DC.).
 Archeria Hook. f. 6261 (*Euphorbiaceae*, 12).
 Archibaeckea Niedenzu 5612 (*Myrtaceae*, 60, § *Baeckea* L.).
 Archichlamydeae Engl. p. 113.
 Archidendron F. Muell. 3437 **S** (*Legum.*, 3).
 Archieracium Fries 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
 Archigaudichaudia Náz. 4217 (*Malpighiaceae*, 17, § *Gaudichaudia* H., B. et K.).
 Archilathyrus Taub. 3854 (*Legum.*, 420, § *Lathyrus* L.).
 Archilepedeza Taub. 3820 (*Legum.*, 3-6, § *Lepedeza* L. C. Rich.).
 Archimedeae Leandr. Sacram. 2159 (*Balanophoraceae*, 5, *Lophophytum* Schott et Endl.).
 Archirhodomyrtus Niedenzu 5563 (*Myrtaceae*, 11, § *Rhodomyrtus* Reichb.).
 Architaea Mart. 5145 (*Theaceae*, 2, *Archytaea* Mart.).
 Architetrapteris Ndz. 4212 (*Malpighiaceae*, 12, § *Tetrapteryx* Cav.).
 Architetrapteryx Ndz. 4212 (*Malpighiaceae*, 12, § *Tetrapteryx* Cav.).
 Archithamnea Niedenzu 3284 (*Burmanniaceae*, 2, § *Thamnea* Soland.).
 Archicuphea Koehne 5478 (*Lythraceae*, 6, § *Cuphea* Adans.).
 Archontophoenix H. Wendl. et Drudo 649 (*Palmae*, 122).
 Archytaea Mart. 5145 (*Theaceae*, 2).
 Arcion Hubani 9452 (*Compos.*, 723, *Arctium* L.).
 Archyllum Ell., Torr. et Gray 3897 (*Legum.*, 463, § *Rhynchosia* Lour.).
 Arctagrostis Griseb. 240 (*Gramin.*, 140).
 Arctanthus Greene 2541 (*Ranunculaceae*, 24, *Oxygraphis* Bunge).
 Arcteria Coville **S** 6197 (*Ericaceae*, 19, *Cassiope* G. Don).
 Arctio Lam. 9509 (*Compos.*, 779, *Barardia* Vill.).
 Arctidracon A. Gray 707 (*Araliaceae*, 24, *Lysichiton* Schott).
 Arctium L. 9452 (*Compos.*, 723).
 Arctium Lam. 9509 (*Compos.*, 779, *Barardia* Vill.).
 Arctobia Bunge 3767 (*Legum.*, 333, § *Oxytropis* DC.).
 Arctocalyx Fenzl 7890 (*Geraniaceae*, 31, *Hippodamia* Decne.).
 Arctocarpus Blanco 1946 (*Moraceae*, 39, *Artocarpus* Forst.).
 Arctocrania Endl. 6159 (*Cornaceae*, 10, § *Cornus* L.).
 Arctogeron DC. 5900 (*Compos.*, 172, § *Aster* L.).
 Arctomecon Torr. et Frém. 2854 (*Papaveraceae*, 22).
 Arctophila Griseb. 6503 (*Gentianaceae*, 31, § *Gentiana* L.).
 Arctophila Rupr. 379 (*Gramin.*, 279, *Colpodium* Trin.).
 Arctopis L. 5926 (*Umbellif.*, 34).
 Arctostaphylos Adans. 6212 (*Ericaceae*, 34).
 Arctostaphylos § *Arctous* A. Gray 6213 (*Ericaceae*, 35, *Arctous* Niedenzu).
 Arctotheca Wendl., Bail. 9432 (*Compos.*, 703, § *Arctotis* L.).
 Arctotideae Cass. (*Compos.*) p. 565.
 Arctotideae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 565.

- 34-

- Articulatae Pfitz. (*Orchidac.*) p. 97.
 Articulatae Reichb. f. 1545 (*Orchidac.* 157, § Pholidota Lindl.).
 Arbotritys Post et O. Ktze. **S** 2724 (*Unonac.* 60, Artabotrys R.Br.).
 Artocarpaceae Bur. (*Morac.*) p. 121.
 Artocarpaceae Benth. (*Morac.*) p. 121.
 Artocarpoideae A.Br. (*Morac.*) p. 121.
 Artocarpoideae Solms-Laub. 1870 (*Chloranthoc.* 3, § Hedyosmum Swartz).
 Artocarpus Forst. 1946 (*Morac.* 39).
 Artrelobium Desv. 3773 (*Legumin.* 339, Ornithopus L.).
 Aruana Burm. f. 2750 (*Myristic.* 14, Myristica L.).
 Aruba Aubl. 4112 (*Simarubac.* 7, Simaba Aubl.).
 Aruba Nees et Mart. 4051 (*Rutac.* 66, Almeidea St.-Hil.).
 Aruba Nees et Mart. 4056 (*Rutac.* 71, Raputia Aubl.).
 Arum L. 777 (*Arac.* 94).
 Arum § Eminium Blume 783 (*Arac.* 100, § Eminium Schott).
 Aruna Schreb. 3530 (*Legumin.* 96, § Dialium L.).
 Aruncus Adams. 3322 **S** (*Rosac.* 7).
 Aruncus Ser. 3322 (*Rosac.* 7, Aruncus Adams).
 Arundarbo O. Ktze. 424 (*Gramin.* 324, Bambusa Schreb.).
 Arundastrum O. Ktze. 1367 (*Marantac.* 4, Chinoegyne Salisb.).
 Arundastrum O. Ktze. **S** 1364a (*Marantac.* 2, Actoplanes K. Schum.).
 Arundina Blume 1579 (*Orchidac.* 191).
 Arundiaceae Kunth (*Gramin.*) p. 22.
 Arundinaria L. C. Rich. 414 (*Gramin.* 314).
 Arundinaria § Bambusoides Shibata et Makino **S** 424a (*Gramin.* 324a, Sasa Makino et Shibata).
 Arundinarieae Nees, Steud. (*Gramin.*) p. 28.
 Arundinarieae Steud. (*Gramin.*) p. 28.
 Arundineae Reichb. (*Gramin.*) p. 23.
 Arundinella Raddi 153 (*Gramin.* 53).
 Arundinellae **S** p. 589.
 Arundo Beauv. 333 (*Gramin.* 233, Phragmites Trin.).
 Arundo L. 331 $\frac{1}{2}$ (*Gramin.* 231).
 Arungana Pers. 5173 (*Guttiferac.* 12, Haronga Thou.).
 Arumia Pers. 5292 (*Brassicac.* 10, Brunia L.).
 Arvenses Benth. 7480 (*Scrophulariac.* 21, § Linaria Mill.).
 Arvenses Benth. 7328 (*Labiat.* 119, § Mentha L.).
 Arvensia Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § Trifolium L.).
 Arvensia Cambess. 2453 (*Caryophyllac.* 25, Polycarpon Ledl.).
 Ariela Salisb. 1181 (*Amargyllidac.* 16, Zephyranthes Herb.).
 Arytera Blume 4819 (*Sapindac.* 97).
 Asacara Raf. 3544 (*Legumin.* 110, Gleditschia Scop.).
 Asaemia Harv. 9363 (*Compos.* 634).
 Asagraea Baill. 3709 (*Legumin.* 275, Dalea L.).
 Asagraea Lindl. 956 (*Liliac.* 15, Sabadilla Brandt et Ratzebg.).
 Asaphes DC. 4076 (*Rutac.* 91, Vepri Commun.).
 Asaphes Spreng. 8539 (*Dipsacac.* 1, Merina L.).
 Asarca Lindl. 1460 (*Orchidac.* 72, Chloraea Lindl.).
 Asareae Spach (*Aristolochiac.*) p. 137.
 Asarina Mill., Reichb. 7482 (*Scrophulariac.* 23, § Antirrhinum L.).
 Asarum L. 2170 **S** (*Aristolochiac.* 2).
 Ascalea Hill 9462 (*Compos.* 733, Cirsium Adams).
 Ascalea Hill 9461 (*Compos.* 732, Carduus L.).
 Ascalonicum Renault 1049 (*Liliac.* 108, Allium L.).
 Ascaridia Cass. 8751 (*Compos.* 23, § Vernonia Schreb.).
 Ascarina Forst. 1869 (*Chloranthac.* 2).
 Aschamia Salisb. 1208 (*Amargyllidac.* 43, § Hippeastrum Herb.).
 Aschenbornia Schauer 8794 (*Compos.* 66).
 Aschenfeldtia F. Muell. 5467 $\frac{1}{2}$ (*Thymelaeac.* 39, Pimelea Banks et Soland).
 Aschidasarum Duch. 2170 (*Aristolochiac.* 2, § Asarum L.).
 Asciadium Griseb. 6143 (*Umbellif.* 251).
 Asciophora K. Schum. 6904 (*Asclepiadac.* 194, § Dischidia R.Br.).
 Ascidisperma Post et O. Ktze. **S** 806 (*Restionac.* 7, Askidiosperma Steud.).
 Asciocalyx Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Ascium Schreb. 5138 (*Margraviac.* 2, Norantea Aubl.).
 Ascleia Raf. 7379 (*Solanac.* 3, Lycium L.).
 Asclepiadaceae Lindl. p. 410—419, Nr. 6711—6967.
 Asclepiadeae K. Schum. (*Asclepiadac.*) p. 412.
 Asclepiadeae R.Br. p. 410.
 Asclepiadinae K. Schum. (*Asclepiadac.*) p. 412.
 Asclepias L. 6791 **S** (*Asclepiadac.* 81).
 Asclepiodera A. Gray 6791 (*Asclepiadac.* 81, Asclepias L.).
 Asclepum van Tiegh. 4986 (*Gonystylac.* 1, Gonystylus Teijsm. et Binn.).
 Ascochilus Blume 1646 (*Orchidac.* 258, Geodorum Jacks.).
 Ascochilus Ridl. 1846 (*Orchidac.* 458).
 Asclepis Nees 454 (*Cyperac.* 3).
 Asera Schott 5309 (*Flacourtiac.* 35, Banara Aubl.).
 Ascyreia Choisy 5168 (*Guttiferac.* 7, Hypericum L.).
 Ascyrella Choisy sphalm. cf. Ascyreia Choisy.
 Ascyrum L. 5167 **S** (*Guttiferac.* 6).
 Ascyum Vahl 5134 (*Margraviac.* 2, Norantea Aubl.).
 Asemeia Raf. 4273 (*Polygalac.* 1, Polygala L.).
 Asemnantha Hook. f. 8377 (*Rubiace.* 258).
 Asiaticae Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § Polygala L.).
 Asicaria Neck. 2201 (*Polygonac.* 18, Polygonum L.).
 Asimia Il. B. et K. 2673 (*Anonac.* 9, Uvaria L.).
 Asimina Adams., Baill. 2673 (*Anonac.* 9, Uvaria L.).
 Asiphenia Griff. 2172 (*Aristolochiac.* 4, § Apama Lam.).
 Askidiosperma Steud. 806 **S** (*Restionac.* 7).
 Askofake Raf. 7901 (*Lentibulariac.* 4, Utricularia L.).
 Askelame Raf. 1061 (*Liliac.* 120, Milla Cav.).
 Aspalathoides DC. 3691 (*Legumin.* 257, § Anthyllis L.).
 Aspalathus L. 3662 (*Legumin.* 228).
 Aspalathus O. Ktze. 3761 (*Legumin.* 327, Caragana Lam.).
 Aspalatus J. St.-Hil. 3662 (*Legumin.* 228, Aspalathus L.).
 Aspalathium Medik. 3703 (*Legumin.* 269, Psoralea L.).
 Asparagaceae DC. (*Liliac.*) p. 70.
 Asparagoideae Vent. (*Liliac.*) p. 70.
 Asparagopsis Kunth, Bak. 1113 (*Liliac.* 172, § Asparagus L.).
 Asparagus L. 1113 (*Liliac.* 172).
 Aspasia E. Mey. 7281 (*Labiat.* 72, Stachys L.).
 Aspasia Lindl. 1764 (*Orchidac.* 376).
 Aspasia Salisb. 1089 (*Liliac.* 148, § Ornithogalum L.).
 Aspasieae Pfitz. (*Orchidac.*) p. 109.
 Aspegrenia Poepp. et Endl. 1601 (*Orchidac.* 213, Octomeria R.Br.).
 Aspidelia Cass. 9411 (*Compos.* 682, § Senecio L.).
 Aspera Boerlage 2328 (*Amarantac.* 40, § Achyranthes L.).
 Aspera Moench 8486 (*Rubiace.* 367, Galium L.).
 Asperae Kerner 7098 (*Borraginac.* 61, § Pulmonaria L.).
 Asperatae Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § Mimosa L.).
 Asperella Humb. 4102 (*Gramin.* 312).
 Aspericaula Haw. 2425 (*Lizac.* 7, Mesembrianthemum L.).
 Asperifolia L. p. 424.
 Asperifoliaceae Reichb. p. 424.
 Asperugo L. 7084 (*Borraginac.* 47).
 Asperula L. **S** 845 (*Rubiace.* 366).
 Asperula § Phuopsis Griseb. 8434 (*Rubiace.* 365, Phuopsis Hook. f.).
 Aspalathium Medik. 3703 (*Legumin.* 269, Psoralea L.).
 Aspalathium Fourr. 3703 (*Legumin.* 269, Psoralea L.).
 Asphodelaeae Juss. (*Liliac.*) p. 62.
 Asphodelinae Engl. (*Liliac.*) p. 62.
 Asphodeline Reichb. 951 (*Liliac.* 40).
 Asphodeliris O. Ktze. 942 (*Liliac.* 1, Tofieldia Huds.).
 Asphodeloideae Vent. (*Liliac.*) p. 62.
 Asphodeloideae Moench 980 (*Liliac.* 39, Asphodelus L.).
 Asphodelopsis Steud. 990 (*Liliac.* 49, Chlorophyllum Ker.).
 Asphodelus L. 980 (*Liliac.* 39).
 Aspicarpa L. C. Rich. 4233 **S** (*Malpighiac.* 33).
 Aspicarpus Post et O. Ktze. **S** 4233 (*Malpighiac.* 33, Aspicarpa L. C. Rich.).
 Aspidalis Gaertn. 9438 (*Compos.* 709, § Berkheya Ehrh.).
 Aspidandra Hassk. 4515 (*Euphorbiac.* 230).
 Aspidanthera Benth. 8214 (*Rubiace.* 95, Ferdinandusa Pohl.).
 Aspidium Zollik. 9591 (*Compos.* 861, Willemetia Neck.).
 Aspidistra Ker 1134 (*Liliac.* 193).
 Aspidistrea Endl. (*Liliac.*) p. 71.
 Aspidistreae Engl. (*Liliac.*) p. 71.
 Aspidixia Korth., van Tiegh. 2093 (*Loranthac.* 24, § Viscum L.).
 Aspidixia § Euaspidixia van Tiegh. 2093 (*Loranthac.* 24, § Viscum L.).
 Aspidixia § Diplexura van Tiegh. 2093 (*Loranthac.* 24, § Viscum L.).
 Aspidixia § Monopleura van Tiegh. 2093 (*Loranthac.* 24, § Viscum L.).
 Aspidocarpus Neck. 4875 (*Rhamnac.* 18, Rhamnus L.).
 Aspidocarya Hook. f. et Thoms. 2592 (*Mentzpermac.* 26).
 Aspidoglossum E. Mey., K. Schum. 6778 (*Asclepiadac.* 68, § Schizoglossum E. Mey.).
 Aspidopteryginae Niedenzu (*Malpighiac.*) p. 262.
 Aspidopteryx A. Juss. 4201 (*Malpighiac.* 1, Aspidopteryx A. Juss.).
 Aspidopteryx Deflers 4202 (*Malpighiac.* 2, Caucanthus Forsk.).
 Aspidopteryx A. Juss. 4201 **S** (*Malpighiac.* 1).
 Aspidosperma Mart. et Zucc. 6588 (*Apocynac.* 40).
 Aspidostigma Hochst. 4085 (*Rutac.* 100, Teclea Delile).
 Aspiduxia Korth. 2093 (*Loranthac.* 24, § Viscum L.).
 Aspilina Thou. 9195 (*Compos.* 466).
 Aspilopiopsis Greenman 9198 (*Compos.* 469).
 Aspilobium Soland. 6451 (*Loganiac.* 5, Geniostoma Forst.).
 Aspilotum Soland. 6451 (*Loganiac.* 5, Geniostoma Forst.).
 Aspitium Neck. 6136 (*Umbellif.* 244, Lascarpitium L.).
 Aspla Reichb. 1402 (*Orchidac.* 14, Herminium L.).

- Aspodeloides Moench sphalm. cf. Aspodeloides Moench.
 Asprella Host 404 (*Gramin.* 34, Psilurus Trin.).
 Asprella Schreb. 194 (*Gramin.* 94, Leersia Soland.).
 Asprella Willd. 412 (*Gramin.* 312, Asprella Humb.).
 Aspris Adans. 265 (*Gramin.* 185, Aua L.).
 Assa Houtt. 5098 (*Dioscorea* 1, Tetracera L.).
 Assaracna Haw. 1201 (*Amphyllac.* 36, Narcissus L.).
 Assaracna Lindl. 1201 (*Amphyllac.* 36, Narcissus L.).
 Assaracna Cav. 5053 (*Amphyllac.* 10, Dombeya Cav.).
 Astartea DC. Nied-nzu 5612 (*Myrtac.* 60, S. Baerkea L.).
 Astartea Robinson 3449 (*Legumin.* 15, S. Mimosa L.).
 Astelia Banks et Soland. 1111 (*Liliac.* 170).
 Astelma R.Br. 9000 (*Compos.* 272, S. Helypterum DC.).
 Astemma Endl. 1099 (*Liliac.* 158, Polyxena Kunth).
 Astemma Less. 9150 (*Compos.* 421).
 Astemon Regel 7339 (*Labiol.* 160).
 Astemon Regel 7321 (*Labiol.* 112, S. Bystropogon L.Herit.).
 Astemonchilus Briq. 7321 (*Labiol.* 112, S. Bystropogon L.Herit.).
 Astephananthes Bory 5372 (*Passiflorac.* 10, Passiflora L.).
 Astephania Oliv. 9086 (*Compos.* 358).
 Astephaniae K. Schum. (*Asclepiadac.* p. 412).
 Astephanicus Engl. 2074 (*Lianthac.* 5, S. Lorianthus L.).
 Astephaniocarpa Bak. 9020 (*Compos.* 292).
 Astephanius R.Br. 6758 (*Asclepiadac.* 48).
 Aster L. 8900 (*Compos.* 172).
 Aster S. Agathaea Harv. 8919 (*Compos.* 191, S. Felicia Cass.).
 Aster S. Oritopogon H. B. et K. 8901 (*Compos.* 173, S. Eriogon L.).
 Aster S. Pteropappus Less. 8833 (*Compos.* 155, S. Maria Nees).
 Asteracantha Nees 7927 (*Acanthac.* 22).
 Asterandra Klotzsch. Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, S. Phyllanthus L.).
 Asterantha Reichb. 7927 (*Leonthac.* 22, Asteracantha Nees).
 Asteranthus Desf. et Diels S. 2673a (*Anacac.* 9a).
 Asteranthemum Kunth 1115 (*Liliac.* 177, Smilacina Desf.).
 Asteranthera Hanst. 7892 (*Teacacac.* 53).
 Asteranthopsis O. Ktze. S. 2673a (*Anacac.* 9a, Asteranthe Engl. et Diels).
 Asteranthus Desf. 5508 (*Leechidac.* 7, Asteranthus Desf.).
 Asteranthus Desf. 5508 (*Leechidac.* 7).
 Asteranthus Endl. 5313 (*Flacourtiac.* 29, Homalium Jacq.).
 Asteranthus Spreng. 5508 (*Leechidac.* 7, Asteranthus Desf.).
 Astereae Cass. (*Compos.* p. 528).
 Asteres Borkh. 6509 (*Urticacac.* 31, Gentiana L.).
 Asteristigma Bedd., Warb. 5290 (*Flacourtiac.* 16, S. Hydnocarpus Gaertn.).
 Asteridia Lindl. 9055 (*Compos.* 327, Athrixia Ker-Gawl.).
 Asteridium Engelm. 8886 (*Compos.* 158, Chaetopappa DC.).
 Asterrinae O. Hoffm. (*Compos.* p. 531).
 Asteringa F. Mey. 9366 (*Compos.* 637, Pentzia Thunb.).
 Asterialia L. 8900 (*Compos.* 172, Aster L.).
 Asteriscinae Drude (*Umbellif.* p. 366).
 Asteriscium Cham. et Schlecht. 5914 (*Umbellif.* 22, S. Asteriscium Cham. et Schlecht.).
 Asteriscium Cham. et Schlecht. 5914 (*Umbellif.* 22, S. Asteriscium Cham. et Schlecht.).
 Asteriscus Schultz Bip. 9091 (*Compos.* 363, Fallenis Cass.).
 Asterocephalus Eckl. et Zeyh. 4630 (*Clasacac.* 15, Pterocelastrus Meissn.).
 Asterocephalus Reichb. 3123 (*Rosacac.* 2, Asterocephalus Neck.).
 Asterocephalus Lag. Th. Coult. 5546 (*Dipsac.* 8, S. Scabiosa L.).
 Asterochaete Horst. 456 (*Urticac.* 5, S. Carpa Banks et Soland.).
 Asterochaete Nees 480 (*Cypripac.* 21).
 Asterochiton Turcz. 3072 (*Sterculiac.* 29, Thomasia J. Gay).
 Asterochlaena Garcke 5097 (*Malac.* 28, Pavonia Cav.).
 Astrocycnus Koch 3675 (*Legumin.* 241, S. Genista L.).
 Astrocycnus Schur 3675 (*Legumin.* 241, S. Genista L.).
 Asteroidea Post et O. Ktze. 9092 (*Compos.* 304, Buphthalmum L.).
 Asteroideum S. F. Gray 8116 (*Plantaginac.* 1, Plantago L.).
 Asteroogyne H. Wendt. 576 (*Palmac.* 59).
 Asteroideae Less. (*Compos.* p. 528).
 Asteroilasia F. Muell. 4429 (*Rutac.* 44).
 Asteroilinum Hoffm. et Link 6335 (*Primulac.* 21).
 Asteroilinum Hoffm. et Link S. 6335 (*Primulac.* 16, Asteroilinum Hoffm. et Link).
 Asteroilinum Hoffm. et Link S. 6335 (*Primulac.* 16).
 Asteroletes Buch. 2174 (*Urticacac.* 6, S. Aristolochia L.).
 Asteroidea Blume 8833 (*Compos.* 165).
 Asteroomyrtus Schum. 3603 (*Myrtac.* 51, Melaleuca L.).
 Asteropeia Thou. 5146 (*Theac.* 3).
 Asteropeiae Szyz. (*Theac.* p. 317).
 Asterophyton K. Schum. 8464 (*Rutac.* 345, S. Richardsonia Kunth).
 Asteroopsis Less. 8907 (*Compos.* 179).
 Asteropteris L. Gaertn. 9052 (*Compos.* 324, Leyssera L.).
 Asteroschoenus Nees. Benth. 492 (*Cyperac.* 41, S. Rhynchospora Vahl).
 Asteroseris Endl. 9537 (*Compos.* 807, S. Perezia Lag.).
 Asterospartum Spach 3675 (*Legumin.* 241, S. Spartium L.).
 Asterosperma Less. 8919 (*Compos.* 191, Felicia Cass.).
 Asterosemma Benth. 625 (*Asclepiadac.* 115, Absolmisia O. Ktze.).
 Asterosemma Deene. 6920 (*Asclepiadac.* 210).
 Astero stigma Fisch. et Mey. 767 (*Lac.* 84).
 Astero stigmene Schott (*Lac.* p. 49).
 Astero stoma Blume. Triana 5658 (*Malacacac.* 32, S. Osbeckia L.).
 Asterothrix Cass. Koch 9574 (*Compos.* 844, S. Leontodon L.).
 Asterothrix Boiss. 7115 (*Borragnac.* 3, S. Onosma L.).
 Asterothrix Post et O. Ktze. S. 887 (*Urticac.* 29, Asterothrix DC.).
 Asterothrix Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, S. Dioscorea L.).
 Asterothrix Klotzsch 4997 (*Malac.* 18, Plagioclonus Forst.).
 Asthenochloa Busea 444 (*Gramin.* 344).
 Asthothea Benth. et Hook. f. 5185 (*Guttiferac.* 24, Astrothea Miers).
 Astianthus D. Don 7730 (*Bignoniac.* 69).
 Astilbe Buch.-Ham. 3177 (*Saxifragac.* 1).
 Astilbeae Miq. (*Saxifragac.* p. 199).
 Astilbinae Engl. (*Saxifragac.* p. 199).
 Astilboides Hemsley 3189 (*Saxifragac.* 13, Saxifraga L.).
 Astiria Lindl. 5055 (*Sterculiac.* 12).
 Astole Koern. 828 (*Eriocaulac.* 1, S. Eriocaulon L.).
 Astolonosi Briq. 7326 (*Labiol.* 117, S. Lycopus L.).
 Astoma DC. 5963 (*Umbellif.* 71).
 Astomaea Reichb. 5993 (*Umbellif.* 71, Astoma DC.).
 Astoranthus Endl. Hook. f. 3997 (*Rutac.* 12, S. Melicope Forst.).
 Astradelphus Remy 8901 (*Compos.* 173, S. Eriogon L.).
 Astraea Klotzsch. Hall. 4348 (*Euphorbiac.* 63, S. Croton L.).
 Astraea Schau. 5621 (*Myrtac.* 69, Thryptomene Endl.).
 Astraeopsis Baill. 4348 (*Euphorbiac.* 63, S. Croton L.).
 Astragalae Spreng. (*Legumin.* p. 233).
 Astragalina Bubani S. 3766 (*Legumin.* 332, Astragalus L.).
 Astragalinae Tanb. (*Legumin.* p. 233).
 Astragaloides Adans. 3766 (*Legumin.* 332, Astragalus L.).
 Astragalus L. 3766 (*Legumin.* 332).
 Astragalus S. Diphtherophorus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, S. Astragalus L.).
 Astragalus S. Macrophyllum Bunge 3766 (*Legumin.* 332, S. Astragalus L.).
 Astragalus S. Onobrychium Bunge 3766 (*Legumin.* 332, S. Astragalus L.).
 Astragalus S. Rhabdotes Boiss. 3766 (*Legumin.* 332, S. Astragalus L.).
 Astragalus S. Xorophilus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, S. Astragalus L.).
 Astranthium Nutt. 8878 (*Compos.* 150, Brachycome Cass.).
 Astranthus Lour. 5313 (*Flacourtiac.* 39, Homalium Jacq.).
 Astrantia L. 5920 (*Umbellif.* 28).
 Astrapaea Lindl. 1053 (*Sterculiac.* 10, Dombeya Cav.).
 Astrebla F. Muell. 390 (*Gramin.* 290).
 Astrephia Dufresne 8534 (*Valerianac.* 8).
 Astrephia Dufresne 8532 (*Valerianac.* 6, S. Valeriana L.).
 Astrocalymma Schau. 5613 (*Myrtac.* 61, S. Hypoclymna Endl.).
 Astrocarya Dumort. 3123 (*Rosacac.* 2, Astrocarya Neck.).
 Astrocarya Neck. 3123 (*Rosacac.* 2).
 Astrocaryum G. F. Mey. 668 (*Palmac.* 141).
 Astrocaryum S. Ayri Drude 668 (*Palmac.* 141, S. Astrocaryum G. F. Mey.).
 Astrocaryum S. Malibo Drude 668 (*Palmac.* 141, S. Astrocaryum G. F. Mey.).
 Astrocasia Robinson et Millsap 4299a (*Euphorbiac.* 14a).
 Astrocephalus Raf. 8546 (*Dipsac.* 8, S. Scabiosa L.).
 Astrochlaena Haller f. 7000 (*Convolvulac.* 33).
 Astrocoelus Benth. 4418 (*Euphorbiac.* 133).
 Astrocoma Neck. 2290 (*Liliac.* 8, Staavia Dahl).
 Astrocoma lege Astrocoma p. 542.
 Astrodaucus Drude 5948 (*Umbellif.* 56).
 Astrodendrum Donnst. 5083 (*Sterculiac.* 40, Sterculia L.).
 Astrodion Benth. 7268 (*Leonthac.* 39, S. Leucas L.).
 Astroglossus Reichb. f. 1737 (*Urticacac.* 63, S. Trichoceros H. B. et K.).
 Astrogyne Benth. 4548 (*Euphorbiac.* 63, S. Croton L.).
 Astrogyne Wall. 4555 (*Urticacac.* 59, Siphonodon Griff.).
 Astrolinum Bubani S. 6335 (*Primulac.* 16, Astrolinum Hoffm. et Link).

- Astrobium DC. 3774 (*Legumin.* 340, *Coronilla* L.).
 Astrobium DC. 3773 (*Legumin.* 339, *Ornithopus* L.).
 Astroloma R.Br. Drude 6262 (*Epacridae*, 13, § *Styphelia* Smith).
 Astronia Nor. 5777 † (*Melastomataceae*, 151).
 Astronidium A. Gray 5777 (*Melastomataceae*, 151, *Astronia* Nor.).
 Astronidea Decne. (*Melastomataceae*) p. 358.
 Astronidea Naud. (*Melastomataceae*) p. 358.
 Astronioidae Krasser (*Melastomataceae*) p. 358.
 Astronium Jacq. 4595 (*Anacardiaceae*, 53).
 Astropanax Seem. 5852 (*Anacardiaceae*, 14, *Schefflera* Forst.).
 Astropetalum Griff. 4548 (*Anacardiaceae*, 6, *Swintonia* Griff.).
 Astrophea Reichb. DC. 5372 (*Passifloraceae*, 10, § *Passiflora* L.).
 Astrophia Nutt. 3854 (*Legumin.* 420, *Lathyrus* L.).
 Astrophyllum Torr. et Gray 4007 (*Rutac.* 22).
 Astrophyllum Lem. K. Schum. 5408 (*Celastr.* 8, § *Echinocactus* Link et Otto).
 Astropus Spreng. 5059 (*Bombacae*, 16, *Waltheria* L.).
 Astroschoenus Lindl. 492 (*Cyperac.* 41, § *Rhynchospora* Vahl).
 Astrotheica Miers 5185 (*Guttiferae* 24).
 Astrutricha Archer 8916 (*Compos.* 188, § *Olearia* Moench).
 Astrutricha DC. 5867 † (*Umbellif.* 29).
 Astrutrichia Harms 4195 (*Meliac.* 14, § *Trichilia* L.).
 Astydamia DC. 6105 (*Umbellif.* 213).
 Astylia Koehne 5474 (*Lythrac.* 2, § *Ammannia* L.).
 Astylis Wight 4310 (*Euphorbiac.* 25, *Hemicyclia* Wight et Arn.).
 Astylus Dulac 2985 (*Cruceif.* 123, *Hutchinsia* R.Br.).
 Astylus O. Ktze. † 2871 (*Cruceif.* 3, *Cremolobus* DC.).
 Astyria Lindl. 5055 (*Sterculiac.* 12, *Astria* Lindl.).
 Asyneura Griseb. et Schenk 8655 (*Campanulac.* 12, *Phyteuma* L.).
 Asystasia Blume 8007 (*Celastr.* 101).
 Asystasia † *Asystasiella* Hallier f. 8005 (*Acanthac.* 102, *Asystasiella* Lindau).
 Asystasiaceae Lindau (*Acanthac.*) p. 484.
 Asystasiella Hallier t. 8008 (*Acanthac.* 102, *Asystasiella* Lindau).
 Asystasiella Lindau 8008 (*Acanthac.* 102).
 Ataccia Lem. 1248 (*Taccac.* 1, § *Tacca* Forst.).
 Ataccia C. Presl, Pax 1248 (*Taccac.* 1, § *Tacca* L.).
 Atadinus Raf. 4875 (*Rhamnac.* 18, *Rhamnus* L.).
 Atenia Endl. 6020 (*Umbellif.* 128, *Carum* L.).
 Atalanta Nutt. 3082 (*Cyperidaceae*, 1, *Cleome* L.).
 Atalanthus D. Don 9595 (*Compos.* 865, *Sonchus* L.).
 Atalantia Correa 4096 (*Rutac.* 111).
 Atalaya Blume 4735 (*Sapindac.* 13).
 Atamasco Raf. 1176 (*Amariyllidac.* 11, *Amariyllis* L.).
 Atamisquea Miers 3100 (*Cappariac.* 19).
 Atamosco Adams. 1176 (*Amariyllidac.* 11, *Amariyllis* L.).
 Atamosco Greene 1181 (*Amariyllidac.* 16, *Zephyranthes* Herb.).
 Atamosko Adams. 1176 (*Amariyllidac.* 11, *Amariyllis* L.).
 Atasites Neck. 9528 (*Compos.* 798, § *Gerbera* L.).
 Ataxacanthae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
 Ataxandria Benth. 5600 (*Myrtac.* 48, § *Agonis* Lindl.).
 Ataxia R.Br. 206 (*Gramin.* 106, *Hierochloa* R.Br.).
 Ate Lindl. Krzl. 1422 (*Orechidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Atocosa Raf. 3195 (*Polygonac.* 12, *Rumex* L.).
 Atelandra Bello 4851 (*Sabiaceae*, 2, *Meliosma* Blume).
 Atelandra Lindl. Benth. 7222 (*Labiatae*, 13, § *Hemigenia* R.Br.).
 Atelanthera Hook. f. et Thoms. 3024 (*Cruceif.* 162).
 Atelea A. Rich. 3587 (*Legumin.* 153, *Ateleia* Moc. et Sesse).
 Atelea DC. 3587 (*Legumin.* 153, *Ateleia* Moc. et Sesse).
 Ateleia Moc. et Sesse 3587 (*Legumin.* 153).
 Ateleste Sond. 5528 (*Flacourtiac.* 54, *Doryalis* E. Mey.).
 Atelia Steud. 3587 (*Legumin.* 153, *Ateleia* Moc. et Sesse).
 Atellanthus Nutt. 7583 (*Scrophulariac.* 124, *Synthyris* Benth.).
 Atenia Hook. et Arn. 6020 (*Umbellif.* 128, *Carum* L.).
 Ateramnus P.Br. 9641 (*Gen. inc. scd.* 12).
 Athalum Neck. 9091 (*Compos.* 362, *Pallenis* Cass.).
 Athamanta L. 6052 (*Umbellif.* 160).
 Athamus Neck. 9478 (*Compos.* 749, *Carduncellus* Adams.).
 Athamus Neck. 9449 (*Compos.* 720, *Carlina* L.).
 Athanasia L. 9326 (*Compos.* 597).
 Athecia Gaertn. 8722 (*Styliciaceae*, 1, § *Phyllachne* Forst.).
 Athenaea Adams. 8729 (*Compos.* 1, *Sparganophorus* Crantz.).
 Athenaea Schreb. 5343 (*Flacourtiac.* 69, *Casearia* Jacq.).
 Athenaea Sendtn. 7398 † (*Solanac.* 22).
 Athenanthia Kunth 162 (*Gramin.* 62, *Anthenantia* Beauv.).
 Atherandrea Decne. 6722 (*Islepidiac.* 12).
 Atheranthus Masters 8555 (*Cucurbitac.* 8, *Gerrardanthus* Harv.).
 Athernotus Dulac 247 (*Gramin.* 147, *Calamagrostis* Adams.).
 Atherocephala DC. 6252 (*Epacridae*, 3, § *Sprengelia* Smith).
 Atherolepis Hook. 6723 (*Islepidiac.* 13).
 Atherolepis Hook. sphalm. cf. *Atherolepis*.
 Atherophora Willd. 142 (*Gramin.* 42, *Aegopogon* Beauv.).
 Atheropogon Muehlenb. Endl. 295 (*Gramin.* 195, § *Bouteloua* Lag.).
 Atherosperma Labill. 2777 † (*Monimiac.* 25).
 Atherosperma Labill. † 2778 (*Monimiac.* 28).
 Atherospermeae Pax (*Monimiac.*) p. 176.
 Atherospermeae R.Br. (*Monimiac.*) p. 176.
 Atherospermoideae Pax (*Monimiac.*) p. 176 et § p. 609.
 Atherostemon Blume 6715 (*Islepidiac.* 5).
 Atherstonea Pappe 6460 (*Loganiac.* 11, *Strichnos* L.).
 Athirus Blume 787 (*Arac.* 104, *Pinellia* Ten.).
 Athesandra Miers 2130 (*Oleaceae*, 2, *Ptychopetalum* Benth.).
 Athilianthus Endl. 8094 (*Acanthac.* 186, *Justicia* L.).
 Athrixia Ker-Gawl. 9055 (*Compos.* 327).
 Athrixia † *Lucioides* Less. 9046 (*Compos.* 318, *Amphiglossa* DC.).
 Athrixiceae Benth. (*Compos.*) p. 541.
 Athrixinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 541.
 Athroandra Hook. f. 4366 (*Euphorbiac.* 81, § *Claosylon* A. Juss.).
 Athrodactylis Forst. 51 (*Pandanaceae*, 3, *Pandanus* L. f.).
 Athrodactylis Forst. † 52 (*Pandanaceae*, 3, *Pandanus* L. f.).
 Athroisma DC. 8961 (*Compos.* 233).
 Athroisma Griff. 4449 (*Euphorbiac.* 164, § *Trigonostemon* Blume).
 Athronia Neck. 9207 (*Compos.* 478, *Spilanthes* Jacq.).
 Athroostachys Benth. 419 (*Gramin.* 319).
 Athrotaxis D. Don 33 (*Pinac.* 14).
 Athruphyllum Lour. 6314 (*Myrsinac.* 22, *Rapanea* Aubl.).
 Athyana Griseb. 4731 (*Sapindac.* 9, *Athyana* Radlk.).
 Athyana Radlk. 4731 (*Sapindac.* 9).
 Athymalus Neck. 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Athyrcarpus Schlecht. 895 (*Convolvulac.* 3, *Phaeosphaerium* Hassk.).
 Athyris Neck. 3854 (*Legumin.* 420, *Lathyrus* L.).
 Athysanus Greene 2903 (*Cruceif.* 130).
 Atimeta Schott 698 (*Arac.* 15, *Rhodospatha* Poepp. et Endl.).
 Atirsia Raf. 5923 (*Umbellif.* 31, *Eryngium* L.).
 Atitara Juss. † p. 592.
 Atitara O. Ktze. 670 (*Palmar.* 143, *Desmoncus* Mart.).
 Atkinsonia Engl. F. Muell. 2071 (*Loranthac.* 2, § *Gaiadendron* G. Don).
 Atlantia Kurz 4096 (*Rutac.* 111, *Atalantia* Correa).
 Atocia Rehrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
 Atocion Adams. 2490 (*Caryophyllac.* 61, *Silene* L.).
 Atolaria Neck. 3669 (*Legumin.* 235, *Crotalaria* L.).
 Atomostigma O. Ktze. 3348 † et 5573 (*Myrtac.* 21, *Myrcia* DC.).
 Atomostylis Steud. 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
 Atossa Alef. 3852 (*Legumin.* 418, *Vicia* L.).
 Attractocarpa Franch. 428 † (*Gramin.* 328).
 Attractocarpus Cogn. 8637 (*Cucurbitac.* 90, § *Sicyos* L.).
 Attractocarpus Post et O. Ktze. † 428 (*Gramin.* 328, *Attractocarpa* Franch.).
 Atractogyne Pierre 8314 (*Rubiaceae*, 195).
 Atractylia Reichb. 9450 (*Compos.* 721, *Atractylis* L.).
 Atractylis L. 9450 (*Compos.* 721).
 Atractylodes DC. 9450 (*Compos.* 721, *Atractylis* L.).
 Atragea L. 2542 (*Ranunculac.* 22, § *Clematis* L.).
 Atragea L. 2542 (*Ranunculac.* 22, § *Clematis* L.).
 Atraphaxideae Dammer (*Polygonac.*) p. 140.
 Atraphaxis L. 2198 (*Polygonac.* 15).
 Atratea Fries 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
 Atrategia Bedd. 2713 (*Ionac.* 49, *Goniotalamus* Hook. f. et Thoms.).
 Atraxyle Batt. et Trabut 9477 (*Compos.* 748, *Carthamus* L.).
 Atrema DC. 5356 (*Umbellif.* 64, *Bifora* Hoffm.).
 Atrichoseris A. Gray 9554 (*Compos.* 824).
 Atrichotheca Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, *Byrsonima* L. C. Rich.).
 Atriplex L. 2229 (*Chenopodiaceae*, 16).
 Atriplex † *Atriplexum* Reichb. 2229 (*Chenopodiaceae*, 16, § *Atriplex* L.).
 Atriplex † *Schizotheca* C. A. Mey. 2229 (*Chenopodiaceae*, 16, § *Atriplex* L.).
 Atriplexum Reichb. 2229 (*Chenopodiaceae*, 16, § *Atriplex* L.).
 Atripliceae C. A. Mey. (*Chenopodiaceae*) p. 142.
 Atriplicinae Moc. 2229 (*Chenopodiaceae*, 16, § *Atriplex* L.).
 Atriplicinae Volk. (*Chenopodiaceae*) p. 142.
 Atropa L. 7390 (*Solanac.* 14).
 Atropaceae † *Salpiglossideae* Miers (*Solanac.*) p. 452.
 Atropis Rupr. 384 (*Gramin.* 284).
 Atroxima Stapf † 4280a (*Polygalac.* 8).
 Atrutegia Bedd. 2713 (*Ionac.* 49, *Goniotalamus* Hook. f. et Thoms.).
 Atta Mart. † 2729 (*Anonac.* 65, § *Anona* L.).
 Attalea H. B. et K. 658 (*Palmar.* 131).
 Attalea † *Pseudoscheelea* Drude 658 (*Palmar.* 131, § *Attalea* H. B. et K.).

- Attaloeae Drude (*Palmae*), p. 43.
 Attenuatae Hausskn. 5795 (*Onagraceae*, 5, § *Epilobium* L.).
 Atulandra Raf. 4875 (*Rhamnae*, 18, *Rhamnus* L.).
 Atuna Raf. 5092 (*Sterculiae*, 39, *Horsetia* Ait.).
 Atylia Benth. 3895 (*Legumin.*, 461, § *Cantharospermum* Wight et Arn.).
 Atylosia Wight et Arn. 3895 (*Legumin.*, 461, *Cantharospermum* Wight et Arn.).
 Atylosia § *Atylia* Benth. 3895 (*Legumin.*, 461, § *Cantharospermum* Wight et Arn.).
 Atylosia § *Rhynchosinoides* Benth. 3895 (*Legumin.*, 461, § *Cantharospermum* Wight et Arn.).
 Atylus Salisb. 2026 (*Proteeae*, 11, *Isopogon* R.Br.).
 Atylus Salisb. 2027 (*Proteeae*, 12, *Petrophila* R.Br.).
 Aubentonia Domb. 5059 (*Boubaeae*, 16, *Waltheria* L.).
 Aubertia Bory 3993 (*Rutac.*, 8, § *Evodia* Forst.).
 Aubertia Bory 3991 (*Rutac.*, 6, *Fagara* L.).
 Aubertia Chapel. 4345 (*Euphorbiae*, 63, *Croton* L.).
 Aubion Raf. 3982 (*Capparidae*, 1, *Cleome* L.).
 Aublietella Pierre 6295 (*Sapotae*, 43).
 Aubletia Gaertn. 5497 (*Sonacraeae*, 1, *Someratia* L. f.).
 Aubletia Lour. 4860 (*Rhamnae*, 3, *Palurus* Mill.).
 Aubletia Nees. 7965 (*Acanthae*, 60, *Ruellia* L.).
 Aubletia Rich. 4062 (*Rutac.*, 77, *Monneria* L.).
 Aubletia Schreb. 4950 (*Tiliac.*, 14, *Apouba* Adl.).
 Aubrieta Adams. 2901 (*Crucif.*, 129, *Aubrieta* Adams.).
 Aubrieta Adams. 2901 (*Crucif.*, 129).
 Aubrieta DC. 2901 (*Crucif.*, 129, *Aubrieta* Adams.).
 Aubrya Bail. 3954 (*Humiriae*, 2, *Saccoglottis* Mart.).
 Auehera DC. 9453 (*Compos.*, 724, § *Cousinia* Cass.).
 Aucklandia Fale., O. Hoffm. 9457 (*Compos.*, 728, § *Saussurea* DC.).
 Aucoumea Pierre 4146 (*Burserae*, 11).
 Aucuba Cham. 4056 (*Rutic.*, 71, *Raputia* Aubl.).
 Aucuba Thunb. 6163 (*Cornae*, 14).
 Aucubaephyllum Aliburg 8402 (*Rubiaceae*, 283, *Grumilea* Gaertn.).
 Aucuparia Rupp. 3338 (*Rosae*, 23, § *Pirus* L.).
 Audibertia Benth. 7292 (*Labiatae*, 83).
 Audibertia Benth. 7328 (*Labiatae*, 119, § *Mentha* L.).
 Audibertia Brq. 7328 (*Labiatae*, 119, § *Mentha* L.).
 Audibertia Brq. 7292 (*Labiatae*, 83, *Audibertia* Benth.).
 Audouinia Brongn. 3283 (*Bruniae*, 1).
 Audouinieae Niedenzu (*Bruniae*), p. 201.
 Auganthus Link 6315 (*Primulae*, 1, *Primula* L.).
 Auger Retz. 1236 (*Amariyllidae*, 71, *Lavaria* Ait.).
 Auger Thunb. 3967 S. (*Zygophyllae*, 10).
 Augia Lour. 5178 (*Guttiferac.*, 17, *Calophyllum* L.).
 Augia Lour. 9642 (*Gen. inc. sed.*, 13).
 Augusta Leandro 9490 (*Compos.*, 761, *Stiffia* Mikani.).
 Augusta Pohl 8183 (*Rubiaceae*, 64).
 Augusta DC. 8183 (*Rubiaceae*, 64, *Augusta* Pohl.).
 Augusta Klotsch. A. DC. 3397 (*Rigonaeae*, 2, § *Begonia* L.).
 Augustinea Karst. Drude 669 (*Palmae*, 112, § *Bactris* Jacq.).
 Augustinea St.-Hil. et Naud. 5759 (*Melastomataceae*, 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Aulacia Lour. 4901 (*Rutac.*, 106, *Clauseria* Harms. f.).
 Aulacidium Rich. 5709 (*Melastomataceae*, 83, *Macrocentrum* Hook. f.).
 Aulacanthus E. Mey. Benth. 3657 (*Legum.*, 223, § *Lotononis* Eckl. et Zeyh.).
 Aulacocalyx Hook. f. 8334 (*Rubiaceae*, 215).
 Aulacocarpae Engl. 2147 (*Oleaceae*, 19, § *Histeria* Engl.).
 Aulacocarpus Berg 5581 (*Myrtac.*, 24).
 Aulacodiscus Hook. f. 8252 (*Labiae*, 133, *Pleincarpidia* K. Schum.).
 Aulacolobus Bunge 3768 S. (*Legumin.*, 362, § *Astragalus* L.).
 Aulacophyllum Regel 7 (*Cynodac.*, 7, *Zamia* L.).
 Aulacorhynchus Nees 526 (*Cyperae*, 75).
 Aulacosternum Ledeb. 5941 (*Umbellif.*, 89, *Pleurospermum* Hoffm.).
 Aulacostigma Turcz. 3950 et 7841 S. (*Geraniae*, 7, *Rhynchotheca* Ruiz et Pav.).
 Aulacothela Monville 5411 (*Cactaeae*, 11, *Mamillaria* Haw.).
 Aulanthus Brq. 7350 (*Labiatae*, 141, § *Plectranthus* L'Herit.).
 Aulax Berg. 2038 (*Proteeae*, 23).
 Aulaxanthus Ell. 162 (*Gramin.*, 62, *Anthraenanthia* Beauv.).
 Aulaxis Nutt. 162 (*Gramin.*, 62, *Anthraenanthia* Beauv.).
 Aulaxis Haw. 3199 (*Synfragae*, 13, § *Saxifraga* L.).
 Aulaxis Steud. 102 (*Gramin.*, 62, *Anthraenanthia* Beauv.).
 Aulaya Harv. 7627 (*Serophyllariae*, 168, *Harveya* Hook.).
 Auleya D. Dietr. 7627 S. (*Phulicariae*, 168, *Harveya* Hook.).
 Aulia Raf. 1208 (*Umbellif.*, 43, *Hippaspermum* Herb.).
 Aulphas Raf. 5650 (*Melastomataceae*, 21, *Melastoma* L.).
 Aulphas Raf. 5759 (*Melastomataceae*, 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Aubacemema Hoa 1125 (*Urticac.*, 14, *Disporopsis* Hance).
 Auliza Salisb. 1611 (*Orchidaceae*, 226, *Epidendrum* L.).
 Aulizium Lindl. 1614 (*Orchidaceae*, 226, § *Epidendrum* L.).
 Aulizodium Reichb. f. 1614 (*Orchidaceae*, 226, § *Epidendrum* L.).
 Aulojusticia Landau 8999 (*Acanthaceae*, 194).
 Aulomyrcia Berg. Niedenzu 5573 (*Myrtac.*, 21, § *Myrcia* DC.).
 Aulonemia Goudot 416 (*Gramin.*, 316, *Arthrostylidium* Rupr.).
 Aulonix Raf. Brq. 3652 (*Legumin.*, 248, § *Cytisus* L.).
 Aulosema Walp. 3766 (*Legumin.*, 332, *Astragalus* L.).
 Aulospermum Coult. et Rose 6088 (*Umbellif.*, 196).
 Aulostephanus Schlechter 6863 (*Asclepiadaceae*, 153).
 Aulotandra Gagnepain S. 1348 (*Zingiberaceae*, 25).
 Aurantia Correa (*Rutac.*) p. 256.
 Aurantiaceae Mirbel (*Rutac.*) p. 256.
 Aurantieae Engl. (*Rutac.*) p. 256.
 Aurantieae Hook. f. (*Rutac.*) p. 256.
 Aurantioides Engl. (*Rutac.*) p. 256.
 Aurantium Mill. 4100 (*Rutac.*, 115, *Citrus* L.).
 Aurea Haw. 2405 (*Urticac.*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Aurea C. B. Clarke 7855 (*Urticac.*, 56, § *Cyrtandra* Forst.).
 Aurelia Cass. 8833 (*Compos.*, 105, *Grindelia* Willd.).
 Aurelia J. Gay 1201 (*Amariyllidae*, 36, *Narcissus* L.).
 Aureliana LaFitte 5881 (*Araliac.*, 43, *Aralia* L.).
 Aureliana Post et O. Ktze. S. 5883 (*Araliac.*, 45, *Panax* L.).
 Aureliana Schindler 7406 (*Solanaceae*, 30, *Bassovia* Aubl.).
 Aurelia Tausch 9607 (*Compos.*, 877, *Hieracium* L.).
 Aureliformia Fries 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
 Aureolaria Raf. 7604 (*Serophyllariae*, 145, *Gerardia* L.).
 Auricomus Spach 2546 (*Ranunculac.*, 26, § *Ranunculus* L.).
 Auricula Boiss. 9441 (*Compos.*, 682, § *Senecio* L.).
 Auricula Pax 6315 S. (*Primulae*, 1, § *Primula* L.).
 Auriculata Lindl. 1779 (*Orchidaceae*, 391, § *Oncidium* Swartz.).
 Auriculatae Benth. 3536 (*Legumin.*, 102, § *Cassia* L.).
 Auriculatae Pax 6315 (*Primulae*, 1, § *Primula* L.).
 Auriculatae Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.*, 62, § *Siene* L.).
 Auriculina Fries 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
 Aurila Nor. 9643 (*Gen. inc. sed.*, 14).
 Aurinia Desv. Koch 3006 (*Crucif.*, 144, § *Alyssum* L.).
 Aurora Nor. 5541 (*Combricac.*, 5, *Quisqualis* L.).
 Aurota Raf. 1229 (*Amariyllidae*, 64, *Curelugo* Gaertn.).
 Ansterium Poit. 3997 (*Legumin.*, 463, *Rhynchosia* Lour.).
 Australes Chod. 4273 (*Polygalac.*, 1, § *Polygala* L.).
 Australes Engl. et Diels 5544 (*Combricac.*, 6, § *Terminalia* L.).
 Australia Arvet-Touvet 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
 Australina Gandh. 2011 (*Crucif.*, 41).
 Austriaca Brq. 7250 (*Labiatae*, 41, § *Dracocephalum* L.).
 Austrohowlesia Drude 5894 (*Umbellif.*, 2, § *Centella* L.).
 Austrobuxus Miq. 4531 (*Burac.*, 1, *Sarcococca* Lindl.).
 Austromyrtus Niedenzu 5558 (*Myrtac.*, 6, § *Myrtus* L.).
 Autalpinia K. Schum. 1328 (*Zingiberac.*, 5, § *Alpinia* L.).
 Autalpinia K. Schum. S. 1353 (*Zingiberac.*, 30, § *Alpinia* L.).
 Automomum K. Schum. 1337 (*Zingiberac.*, 14, § *Amomum* L.).
 Automomum § *Densiflorae* K. Schum. S. 1344 (*Zingiberac.*, 21, § *Amomum* L.).
 Automomum § *Laxiflorae* K. Schum. S. 1344 (*Zingiberac.*, 21, § *Amomum* L.).
 Automomum § *Multiflorae* K. Schum. S. 1344 (*Zingiberac.*, 21, § *Amomum* L.).
 Automomum § *Pauciflorae* K. Schum. S. 1344 (*Zingiberac.*, 21, § *Amomum* L.).
 Autogenia Niedenzu 5578 (*Myrtac.*, 26, § *Eugenia* L.).
 Autocela K. Schum. 5091 (*Sterculiae*, 48, § *Cola* Schott et Endl.).
 Autogenes Raf. 1201 (*Amariyllidae*, 36, *Narcissus* L.).
 Automaranta K. Schum. S. 1369a (*Marantac.*, 17, § *Maranta* L.).
 Antipimelea Gilg 5467 (*Thymelacaeae*, 39, § *Pimelea* Banks et Soland.).
 Autrania C. Winkler et Barbey 9476 (*Compos.*, 747, § *Centaurea* L.).
 Autranium Brq. 7355 (*Labiatae*, 146, § *Colus* Lour.).
 Auxemma Miels 7040 (*Rorariaceae*, 3).
 Auxodoryals Warb. 5528 (*Urticac.*, 54, § *Doryalis* E. Mey.).
 Auxopus Schlechter S. 1477a (*Orchidaceae*, 993).
 Auxuba Pierre 6368 (*Sapotae*, 16, § *Pideroxylon* L.).
 Avaremotemo Benth. 3441 (*Legumin.*, 7, § *Pithecolobium* Mart.).
 Avellana Spach 1886 (*Rutac.*, 4, § *Corylus* L.).
 Avellanita Pohl 4454 (*Euphorbiae*, 119).
 Avellinia Parl. 345 (*Gramin.*, 245).
 Avena Hall. 242 (*Gramin.*, 142, *Agrostis* L.).
 Avena L. 273 (*Gramin.*, 173).
 Avenaceae Kunth (*Gramin.*) p. 19.
 Avenastrum Jessen 265 (*Gramin.*, 165, *Aira* L.).
 Avenastrum Jessen 275 (*Gramin.*, 175, *Arrhenatherum* Beauv.).
 Avenastrum Kreh. Jessen 273 (*Gramin.*, 173, § *Avena* L.).

- Avenae Nees (*Gramin.*) p. 19.
 Avenella Bl. et Fing., Parl. 270 (*Gromin.* 170, § Deschampsia Beauv.).
 Averrhoa L. 3939 (*Oralidae.* 5).
 Avertrochium Baill. 4835 (*Supindae.* 113).
 Aversia G. Don 2453 (*Caryophyllae.* 25, Polycarpon Loefl.).
 Avescaria Kamienski 7901 (*Lantibulariae.* 4, § Utricularia L.).
 Avicennia L. 7205 (*Verbenae.* 73).
 Avicenniaceae van Tiegh. (*Verbenae.*) p. 434.
 Avicenniaceae Endl., Meissn. (*Verbenae.*) p. 434.
 Avicennioidae Briq. (*Verbenae.*) p. 434.
 Aviceps Lindl. 1430 (*Orchidae.* 42, Satyrium L.).
 Avicularia Steud., Meissn. 2201 (*Polygonae.* 18, § Polygonum L.).
 Avinuculus Fourn. 3774 (*Legumin.* 340, Coronilla L.).
 Avonia E. Mey. 2412 (*Portulacae.* 7, § Anacampteros DC.).
 Avornella Raf. 3675 (*Legumin.* 241, Genista L.).
 Awayns Raf. 3319 (*Rosae.* 4, Spiraea L.).
 Axanthos Blume 8255 (*Rubiae.* 136, Urophyllum Wall.).
 Axanthopsis Korth. 8255 (*Rubiae.* 136, Urophyllum Wall.).
 Axenfeldia Baill. 4385 (*Euphorbiae.* 100, § Mallotus Lour.).
 Axia Lour. 2349 (*Nyctaginiae.* 7, Boerhaavia L.).
 Axillanthus K. Schum. 6667 (*Apocynae.* 119, § Trachelospermum Lem.).
 Axillares Benth. 3637 (*Legumin.* 203, § Gastrolobium R.Br.).
 Axillares Benth. 7342 (*Labiata.* 133, § Hymys L.).
 Axillares Briq. 7228 (*Labiata.* 19, § Phyllostegia Benth.).
 Axillares Briq. 7186 (*Verbenae.* 54, § Vitex L.).
 Axillares Briq. 7220 (*Labiata.* 11, § Westringia Smith.).
 Axillares Maxim. 7648 (*Scrophulariae.* 189, § Pedicularis L.).
 Axillares Wettst. 7471 (*Scrophulariae.* 12, § Diascia Link et Otto).
 Axillaria Raf. 1128 (*Liliac.* 187, Convallaria L.).
 Axillaria Raf. 1123 (*Liliac.* 182, Polygonatum Adans.).
 Axilliflora Schau. 7191 (*Verbenae.* 59, § Clerodendron L.).
 Axilliflorae Benth. 6473 (*Loganiac.* 27, § Buddleia L.).
 Axilliflorae Benth. 7290 (*Labiata.* 81, § Salvia L.).
 Axilliflorae Briq. 7221 (*Labiata.* 12, § Microcorys R.Br.).
 Axilliflorae Engl. 3189 (*Saxifragae.* 13, § Saxifraga L.).
 Axilliflorae Schau. 7145 (*Verbenae.* 13, § Lippia L.).
 Axinaea Ruiz et Pav. 5691 (*Melastomatac.* 65).
 Axinandra Thwait. 5783 (*Melastomatac.* 157).
 Axinandra § Naxiandra Baill. 5784 (*Melastomatac.* 158, Naxiandra Krasser).
 Axinandrae Krasser (*Melastomatac.*) p. 359.
 Axinanthra Karst., Triana 5768 (*Melastomatac.* 142, § Bellucia Neck.).
 Axinophyllum Benth. 9175 (*Compos.* 446).
 Axinophyllum Post et O. Ktze. 9175 (*Compos.* 446, Axinophyllum Benth.).
 Axinopus Kunth 161 (*Gramin.* 61, § Paspalum L.).
 Axiris L. 2234 (*Chenopodiace.* 21, Axys L.).
 Axolopha DC., Alef. 4990 (*Malvac.* 11, § Lavatera L.).
 Axolus Raf. 8230 (*Rubiae.* 111, Cephalanthus L.).
 Axonopus Beauv. 161 (*Gramin.* 61, § Paspalum L.).
 Axonotrichum Fenzl 2393 (*Aizoae.* 7, Orygia Forsk.).
 Axonotrichum Steud. 2393 (*Aizoae.* 7, Orygia Forsk.).
 Axys L. 2234 (*Chenopodiace.* 21).
 Ayapana Spach 8816 (*Compos.* 88, § Eupatorium L.).
 Ayendron Nees 2811 (*Laurae.* 30, Aniba Aubl.).
 Ayenia Loefl. 5063 (*Sterculiae.* 20).
 Aylantus Juss. 4124 (*Saurubae.* 19, Ailanthus Desf.).
 Aylheria Mart., Benth. 2455 (*Caryophyllae.* 27, § Polycarpha Lam.).
 Ayparia Raf. 6418 (*Symploc.* 1, Symplocos Jacq.).
 Ayri Drude 668 (*Phthalae.* 141, § Astrocarpum G. F. Mey.).
 Aytonia L. f. 4168 (*Meliae.* 14, Nymania Lindl.).
 Azadirachta A. Juss. 4176 (*Meliae.* 22).
 Azadirachtaceae Harms (*Meliae.*) p. 261.
 Azalea L., Planch. 6184 (*Ericae.* 6, § Rhododendron L.).
 Azaleae genuinae Drude 6184 (*Ericae.* 6, § Rhododendron L.).
 Azaleastrum Planch. 6184 (*Ericae.* 6, § Rhododendron L.).
 Azaleastrum Rydberg § 6184 (*Ericae.* 6, Rhododendron L.).
 Azaleodendron Rodrigues § 6184 (*Ericae.* 6, Rhododendron L.).
 Azalea Walp. 4658 (*Celastrae.* 41, Azalea Ruiz et Pav.).
 Azamara Hochst. 4734 (*Sapindae.* 12).
 Azanza Alef. 5018 (*Malvac.* 39, Thespesia Soland.).
 Azanza DC., Moc. et Sessé 5013 (*Malvac.* 34, § Hibiscus L.).
 Azocla Blanco 6354 (*Sapotae.* 2, Ilippe Koenig).
 Azara Ruiz et Pav. 5823 § (*Flacourtiace.* 49).
 Azaraea Post et O. Ktze. § 5823 (*Flacourtiace.* 49, Azara Ruiz et Pav.).
 Azarolus Berkh. 3345 (*Rosae.* 30, Mespilus L.).
 Azedara Raf. 4175 (*Meliae.* 21, Melia L.).
 Azedarac Adans. 4175 (*Meliae.* 21, Melia L.).
 Azedarach L., O. Ktze. 4175 (*Meliae.* 21, Melia L.).
 Azeredia Arruda 5250 (*Cochlospermae.* 1, Cochlospermum Kunth).
 Azima Lam. 6444 (*Salvadorae.* 1).
 Azizora Neck. 5523 (*Rhizophorae.* 4, Rhizophora L.).
 Azorella Lam. 5910 (*Umbellif.* 18).
 Azorellinae Drude (*Umbellif.*) p. 365.
 Azorina Feer 8644 (*Campanulac.* 1, Campanula L.).
 Azurina Fourr. 7579 (*Scrophulariae.* 120, Veronica L.).
- B.**
- Babactes DC. 7810 (*Gesneriae.* 11, Didymocarpus Wall.).
 Babbagia F. Muell. 2244 (*Chenopodiace.* 31, Osteocarpum F. Muell.).
 Babiana Ker 1310 (*Iridae.* 52).
 Babingtonia Lindl., Benth. 5612 (*Myrtac.* 60, § Baeckea L.).
 Babiron Raf. 6142 (*Umbellif.* 250, Daucus L.).
 Babounya DC., Boiss. 9332 (*Compos.* 603, § Achillea L.).
 Bacaba Ruiz Drude 632 (*Palmae.* 105, § Oenocarpus Mart.).
 Bacasia Krude et Pav. 9510 (*Compos.* 780, Barnadesia Mutis).
 Baccarea Lour. 4324 § (*Euphorbiae.* 39).
 Baccharideae Cass. (*Compos.*) p. 535.
 Baccharidinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 535.
 Baccharioides L. 8933 (*Compos.* 205, Baccharis L.).
 Baccarides L. 8933 (*Compos.* 205).
 Baccharodes O. Ktze. 8738 (*Compos.* 10, Centratherum Cass.).
 Baccharodes O. Ktze. 8751 (*Compos.* 23, § Vernonia Schreb.).
 Baccharoides DC. 9517 (*Compos.* 787, Proustia Lag.).
 Baccharoides L., Moench 8751 (*Compos.* 23, § Vernonia Schreb.).
 Bacia Schomb. 1465 (*Orchidae.* 77, Cleistes L. C. Rich.).
 Bachmannia Pax 3097 (*Cappariace.* 16).
 Bacillares Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § Cassia L.).
 Backhousea Post et O. Ktze. § 5587 (*Myrtac.* 35, Backhousea Hook. et Harv.).
 Backhousea Hook. et Harv. 5587 § (*Myrtac.* 35).
 Backhouseinae Niedenau (*Myrtac.*) p. 349.
 Baclea Greene 8652 (*Campanulac.* 39, Nemacladus Nutt.).
 Bacopa DC. 8383 (*Rubiae.* 264, Pavetta L.).
 Bacoa Aubl. 7546 (*Scrophulariae.* 87).
 Bactrideae Hook. f. (*Palmae.*) p. 44.
 Bactridium Salisb. 6237 (*Ericae.* 59, § Erica L.).
 Bactridopsis Drude 670 (*Palmae.* 143, § Desmoncus Mart.).
 Bactris Jacq. 669 § (*Palmae.* 142).
 Bactris Karst. 669 (*Palmae.* 142, § Bactris Jacq.).
 Bactrylobium Willd. 3536 (*Legumin.* 102, § Cassia L.).
 Bacularia F. Muell., Drude 616 (*Palmae.* 89, § Liospadii H. Wendl. et Drude).
 Badamia Gaertn. 5544 (*Combretac.* 8, Terminalia L.).
 Badarea Bert. 8637 (*Cucurbitac.* 90, Sicyos L.).
 Baderea Bert. 8637 (*Cucurbitac.* 90, Sicyos L.).
 Badianifera L. 2657 (*Magnoliac.* 7, Illicium L.).
 Badiera DC., Chod. 4275 (*Polygalae.* 1, § Polygala L.).
 Badula Juss. 6307 (*Myrsinac.* 25).
 Badula § Discocalyx A. DC. 6300 (*Myrsinac.* 18, Discocalyx Mez).
 Badulam L. 6255 (*Myrsinac.* 3, Ardisia L.).
 Badusa A. Gray 8220 (*Rubiac.* 101).
 Baea Comm. 7821 (*Gesneriac.* 22, Boea Comm.).
 Baebotrys Raf. 6283 (*Myrsinac.* 1, Maesa Forsk.).
 Baecaea auct. 3291 (*Bruniac.* 9, Pseudobaecaea Niedenau).
 Baecaea Burm. f. 3292 (*Bruniac.* 10, Brunia L.).
 Baecaea L. 5612 § (*Myrtac.* 60).
 Baecaea § Pausomyrtus Radlk. 5612 (*Myrtac.* 60, § Baecaea L.).
 Baecaeinae Niedenau (*Myrtac.*) p. 350.
 Baeckeoides Niedenau 3291 (*Bruniac.* 9, § Pseudobaecaea Niedenau).
 Baecika R.Br. § 5612 (*Myrtac.* 60, Baecaea L.).
 Baecica C. B. Clarke 7815 (*Gesneriac.* 16, Boecica C. B. Clarke).
 Baecica Reichb. § 5612 (*Myrtac.* 60, Baecaea L.).
 Baebotrys Vahl 6283 (*Myrsinac.* 1, Maesa Forsk.).
 Baebotrys Blume 6283 (*Myrsinac.* 1, Maesa Forsk.).
 Baebotrys Forst. 6283 (*Myrsinac.* 1, Maesa Forsk.).
 Baebotrys Ehrh. 525 (*Cyperac.* 74, Carex L.).
 Baecometa Salisb. 970 (*Liliac.* 29).
 Baecoterp Salisb. 1093 (*Liliac.* 152, § Hyacinthus L.).
 Baecothryon Ehrh., Endl. 468 (*Cyperac.* 17, § Scirpus L.).
 Baeria Fisch. et Mey. 9279 (*Compos.* 550).
 Baeria § Lasiohaeria Baill. 9295 (*Compos.* 566, § Eriophyllum Lag.).
 Baerieae Benth. (*Compos.*) p. 554.
 Baemerta Gaertn., Mey. et Scherb. 2965 (*Crucif.* 103, Nasturtium R.Br.).
 Bagalata Roxb. 2577 (*Menispermac.* 11, Tiliacora Colebr.).

- Bagassa Aubl. 1920 (*Mona* 13)
 Bagrisia Bocc. 1377 (*Baccharis* 2)
 Bagriandura (Babam) S. 3759 (*Legumin.* 35, *Colutea* L.)
 Bahel Adams. 7559 (*Scrophul.* 100, *Artanema* D. Don)
 Bahel Adams. 7926 (*Legumin.* 21, *Hydrophila* R.Br.)
 Bahela O. Ktze. 7509 (*Scrophul.* 100, *Artanema* D. Don)
 Bahia Lag. 9301 (*Compos.* 572)
 Bahiopsis Kellogg 9197 (*Compos.* 468, *Viguiera* H. B. et K.)
 Bajan Adams. 2299 (*Amaran.* 11, *Amaranthus* L.)
 Baicida Bunce 3767 (*Legumin.* 333, *Oxytropis* DC.)
 Baikiaea Benth. 3507 (*Legumin.* 78)
 Bailleya Harv. et A. Gray 9269 (*Compos.* 549)
 Bailhara Scop. 9117 (*Compos.* 388, *Cibadium* L.)
 Bailheria Aubl. 9117 (*Compos.* 388, *Cibadium* L.)
 Bailharaeanthus O. Ktze. 8009 (*Scrophul.* 103, *Solanum* Baill.)
 Bailionella Pierre, Engl. 6366 (*Scrophul.* 31, *Mimusops* L.)
 Bailionia Boecklin 7147 (*Verben.* 15)
 Bailtondendron Heim 5213 (*Dipterocarpaceae* 3, *Dryobalanops* Gaertn. f.)
 Baimo Raf. 1074 (*Lac.* 133, *Eutularia* L.)
 Baimo Raf. 966 (*Lac.* 25, *Uvaria* L.)
 Baissaea A. DC. 6693 (*Ipomoea* 115)
 Baitaria Ruiz et Pav. 2407 (*Portulac.* 2, *Calandrinia* H. B. et K.)
 Bakerella van Tiegh. Engl. 2074 (*Loranth.* 5, *Loranthus* L.)
 Bakertia Andre 577 (*Bism.* 48, 38)
 Bakoria Seem. 5440 (*Legum.* 2, *Pterandra* A. Gray)
 Bakrosideroxylon Engl. 6368 (*Sapotac.* 16, *Sideroxylon* L.)
 Balacnoidea Turcz. 1705 (*Orchid.* 317, *Pollophyllum* Thunb.)
 Balaka Bocc. 643 (*Pinna* 116, *Ptychosperma* Labill.)
 Balanaulax Raf. 1393 (*Fagac.* 5, *Quercus* L.)
 Balanghas Raf. 5083 (*Stercul.* 40, *Sterculia* L.)
 Balanguie Gaertn. 641 (*S.* 3, *Oleac.* 23)
 Balania Nor 9341 (*Gram.* 38, 15)
 Balania van Tiegh. 2166 (*Balanophor.* 12, *Balanophora* Forst.)
 Balantopsis Belle 3980 (*Zygophyll.* 23)
 Balantoidae Engl. (*Zygophyll.* p. 250)
 Balanocarpus Bodd. 5220 (*Dipterocarpaceae* 10)
 Balanocarpus H. Wend. et Drude 654 (*Palme* 127, *Areca* L.)
 Balanophora Forst. 2166 (*Balanophor.* 12)
 Balanophoraceae Lindl. p. 136-137, Nr. 2155-2168
 Balanophoreae Hook. f. (*Balanophorac.* p. 137)
 Balanophoreae L. C. Rich. p. 136
 Balanophorineae Engl. p. 136
 Balanophoroidae Engl. (*Balanophorac.* p. 137)
 Balanopsis Raf. 1843 (*Fagac.* 5, *Quercus* L.)
 Balanopsis Baill. 1875 (*Balanopad.* 1)
 Balanopsene Benth. p. 116
 Balanopsilaceae Engl. p. 116, Nr. 1875
 Balanopsilales Engl. p. 116
 Balanopsis Raf. 2788 (*Laurac.* 7, *Ocotea* Blume)
 Balanopteris Gaertn. 7092 (*Stercul.* 43, *Borieria* Ait.)
 Balanostreblus Kurz 1941 (*Mone* 39, *Artocarpus* Forst.)
 Balansaea Bousc. et Reut. 5033 (*Umbellif.* 41, *Bisaclettia* Koch)
 Balansaphyllum Drake del Castillo 1940 (*Mone* 33)
 Balansculcha O. Ktze. S. 18 (*Gram.* 38, *Germania* Bal. et Poite)
 Balantum Desv. 4105 (*Rosac.* 57, *Parinari* Aubl.)
 Balarda Cambess. 2450 (*Cauphyllac.* 22, *Spergularia* J. et C. Presl)
 Balata Baill. 6386 (*Santal.* 34, *Mimusops* L.)
 Balaution Hook 5611 (*Myrtac.* 79)
 Balbaria Car. 3932 (*Cereac.* 9)
 Balbisia DC. 9584 (*Compos.* 634, *Rhinodendron* Meisn.)
 Balbisia Willd. 9245 (*Compos.* 516, *Tridax* L.)
 Balboa Liebm. 3718 (*Legum.* 284, *Tephrosia* L.)
 Balboa Blanch. et Triana 7195 (*Urticac.* 4)
 Balbilla Parl. 75 (*Artic.* 6, *Echinolurus* L. C. Rich.)
 Baldgera Donnst. 7185 (*Urticac.* 53, *Pteronia* L.)
 Baldgera Gaertn. 204 (*Gram.* 104, *Phalaris* L.)
 Balongera Nees 9351 (*Compos.* 629, *Colula* L.)
 Baldmezza F. W. Schmidt 9574 (*Compos.* 814, *Leontodon* L.)
 Balduina Nutt. 9441 (*Compos.* 512)
 Baldwinia Raf. 5972 (*Passiflor.* 10, *Passiflora* L.)
 Baldwinia Torr. et A. Gray 9341 (*Compos.* 512, *Baldwinia* Nutt.)
 Baldwinia Raf. 7461 (*Thymelac.* 3, *Passiflora* L.)
 Balenderia Comm. 2196 (*Santal.* 11, *Nauclaea* Banks)
 Balassam Bruce 4151 (*Burserac.* 16, *Commiphora* Jacq.)
 Balforia R.Br. 689 (*Apoc.* 141, *Wrightia* R.Br.)
 Balforina O. Ktze. 8442 (*Rubi.* 35, *Indivina* Hook. f.)
 Balfoiredendron Mello 1468 (*Rubi.* 35)
 Balfuria Rabbh. 6689 (*Apoc.* 141, *Wrightia* R.Br.)
 Balongayom Blanco 2131 (*Oleac.* 23, *Leptropadum* Blume)
 Baliospectrum Blume 4465 (*Euphorbiac.* 180)
 Balisaea Taub. 3798 (*Legumin.* 364)
 Ballardia Moyle. 5588 $\pm$ (*Myrtac.* 36, *Mitrosideros* Banks)
 Ballardion Raf. 2429 (*Cauphyllac.* 11, *Stellaria* L.)
 Balbela Raf. 8614 (*Campanul.* 1, *Campanula* L.)
 Ballexerda Comm. 2106 (*Santalac.* 11, *Nauclaea* R.Br.)
 Balheria Juss. 9117 (*Compos.* 388, *Cibadium* L.)
 Balhimon Raf. 6147 (*Umbellif.* 20, *Daucus* L.)
 Ballochira Balf. f. 8062 (*Umbellac.* 157)
 Balloporum Salisb. 1311 (*Urtic.* 36, *Cladiolus* L.)
 Ballota Benth. 7273 (*Labiata* 70, *Ballota* L.)
 Ballota L. 7279 $\pm$ (*Labiata* 70)
 Ballotoides Boiss. 7238 (*Labiata* 29, *Marrubium* L.)
 Ballis Headleya F. Muell. S. 3251a (*Sorifragos.* 75a)
 Balmada Nocea 4965 (*Urtic.* 20, *Grewia* L.)
 Balnisa Lag. 785 (*Legum.* 102, *Arisarum* Targ-Tozz.)
 Baloghia Endl. 4155 (*Euphorbiac.* 179)
 Baloskion Raf. 804 (*Ruticac.* 5, *Rostia* L.)
 Balsamaria Lour. 5178 (*Guttifer.* 147, *Calophyllum* L.)
 Balsamea Gled. 4151 (*Burserac.* 16, *Commiphora* Jacq.)
 Balsamilla Gröb. 1872 (*Silicac.* 1, *Populus* L.)
 Balsamina Gaertn. 4856 (*Balsaminac.* 1, *Impatiens* L.)
 Balsaminaceae Lindl. p. 390-391, Nr. 4856-4857
 Balsaminaceae DC. p. 390
 Balsaminaceae Engl. p. 390
 Balsamita Desf. 9341 (*Compos.* 612, *Chrysanthemum* L.)
 Balsamitophyllum Boiss. 9176 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.)
 Balsamocarpon Clos. Benth. 3559 (*Legumin.* 125, *Caesalpinia* L.)
 Balsamolendron DC. 4151 (*Burserac.* 16, *Commiphora* Jacq.)
 Balsamolendrum Kunth 4151 (*Burserac.* 16, *Commiphora* Jacq.)
 Balsamona Vand. 5478 (*Urticac.* 6, *Cuphea* Adams.)
 Balsamophloeos O. Berg 4151 (*Burserac.* 16, *Commiphora* Jacq.)
 Balsamorhiza Hook 9188 (*Compos.* 459)
 Balsamus Stackh. 4151 (*Burserac.* 16)
 Baltimora L. 9124 (*Compos.* 395)
 Bamboza Baill. 8227 (*Rubi.* 108, *Mitragyna* Korth.)
 Bambos Reitz. 424 (*Gram.* 324, *Bambusa* Schreb.)
 Bambus J. F. Gmel. 424 (*Gram.* 324, *Bambusa* Schreb.)
 Bambusa Schreb. 424 (*Gram.* 324)
 Bambusa $\pm$ Guadalu Hack. 425 (*Gram.* 325)
 Bambusaceae Kunth (*Gramineae* p. 28)
 Bambusastrum K. Schum. S. 1371a (*Mona* fac. 22, *Ischnosiphon* Koern.)
 Bambusaceae Noes (*Gram.* p. 28 et S. p. 591)
 Bambusoides Shibata et Makino S. 124a (*Gram.* 324a, *Sasa* Makino et Shibata)
 Bania R.Br. 5013 (*Malvac.* 34, *Hibiscus* L.)
 Baniara Lanterbach et K. Schum. 5780 (*Malvaceae* 154)
 Bannatophyton A. DC. 6659 (*Urticac.* 141, *Wrightia* R.Br.)
 Banaba Bulani S. 3778 (*Legum.* 341, *Hedyasrum* L.)
 Banalia Moq. 2296 (*Umbellac.* 8)
 Banalia $\pm$ Anabia Moq. 2297 (*Umbellac.* 9, *Chamissoa* H. B. et K.)
 Banalia $\pm$ Idiopsis Moq. 2216 (*Chenopodiac.* 3, *Nitraria* S. Wats.)
 Banara Aubl. 5309 (*Flacourtiac.* 3)
 Bancaltes O. Ktze. 8229 (*Rubi.* 110, *Nauclaea* Korth)
 Bancroftia Billherz 3678 (*Umbellif.* 86, *Arrasaea* Bancroft)
 Bancroftia Macfadyen 3781 (*Urticac.* 1, *Tovaria* Ruiz et Pav.)
 Banderacea Welw. 5527 (*Legum.* 36, *Gonfonia* Baill.)
 Banderia Baill. 3527 (*Legum.* 36, *Gonfonia* Baill.)
 Banderia Adams. 3132 (*Nepenthes* 1, *Nepenthes* L.)
 Banffia Baubing. 2447 (*Cauphyllac.* 69, *Gynerophylla* L.)
 Banglium Buch Ham. 128 (*Zygophyll.* 3, *Alphora* L.)
 Banglium Buch Ham. S. 144 (*Zygophyll.* 3, *Gastrochilus* Walp.)
 Bania Bocc. 2631 (*Mone* 39)
 Banjolea Bawdsh. 8104 (*Lanth.* 199)
 Banisteria L. 4224 (*Mone* 39, 24)
 Banisteria A. J. A. M. p. 263
 Banisteria Naudouzi (*Mone* fac. p. 263)
 Banisteriodes L. 4224 (*Passiflor.* 3, *Xanthophyllum* Roxb.)
 Banisteriodes O. Ktze. 4281 (*Passiflor.* 3, *Xanthophyllum* Roxb.)
 Bankesia Bruce 680 (*Legum.* 62, *Illegia* J. J. Gmel.)
 Banksea Koenig 1547 (*Zygophyll.* 3, *Croton* L.)
 Banksea Koenig S. 144 (*Zygophyll.* 3, *Croton* L.)
 Banksea Bruce 780 (*Rubi.* 35, *Illegia* J. J. Gmel.)
 Bankia Benth. 747 (*Urticac.* 6, *Cuphea* Adans.)
 Bankia F. 7447 (*Urticac.* 3, *Illegia* Banks et Soland)
 Bankia L. f. 7448 (*Urticac.* 3)
 Banksea Grem. 320 (*Passiflor.* 71, *Rosa* L.)
 Banksea Reiche (*Urticac.* p. 128)
 Bannisteria L. 4224 (*Mone* fac. 24, *Banisteria* L.)

- Baobab Adans. 5023 (*Bombacae*, 1, *Adansonia* L.).
 Baobabus O. Ktze. 5023 (*Bombaceae*, 1, *Adansonia* L.).
 Baphia Afzel. 3612 (*Legumin.* 178).
 Baphiopsis Benth. 3576 (*Legumin.* 142).
 Baphioides Link 7097 (*Borraginac.* 60, § *Alkanna* Tausch.).
 Baphorhiza A. DC. 7097 (*Borraginac.* 60, § *Alkanna* Tausch.).
 Baptisia Vent. 3618 (*Legumin.* 184).
 Baptistonis Barb. Rodr. 1757 (*Orchidac.* 369).
 Baptistonis Barb.-Rodr. 1779 (*Orchidac.* 391, *Oncidium* Swartz.).
 Baranda Llanos 5506 (*Lecythidac.* 5, *Barringtonia* Forst.).
 Barotastachys Korth. 2089 (*Loranthac.* 20, *Phoradendron* Nutt.).
 Baratranthus Korth., Miq. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Barattia A. Gray 9211 (*Compos.* 482, § *Encelia* Adans.).
 Baraultia Spreng. 5525 (*Rhizophorac.* 6, *Carallia* Roxb.).
 Barba Jovis Adans. 3691 (*Legumin.* 257, *Anthyllis* L.).
 Barbacenia Vand. 1247 (*Violaceae* 2).
 Barbarea R.Br. 2961 (*Crucif.* 99).
 Barbata Boiss. 3927 (*Geraniac.* 4, § *Erodium* L'Hérit.).
 Barbata Briq. 7337 (*Labiata*, 128, § *Pogostemon* Desf.).
 Barbata Plitz. 1779 (*Orchidac.* 391, § *Oncidium* Swartz.).
 Barbata S. Dyck 2405 (*Aizac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Barbatae Pax 6315 (*Primulac.* 1, § *Primula* L.).
 Barbatæ Peyr. 4661 (*Hippocrateac.* 2, § *Hippocratea* L.).
 Barbellina Cass. 9456 (*Compos.* 727, *Stachelina* L.).
 Barberetta Harv. 1158 (*Haemodora* 2).
 Barberia Hiern 6405 (*Ebenac.* 3, § *Maba* Forst.).
 Barberina Vell. A. DC. 6418 (*Symphlocac.* 1, § *Symphlocos* Jacq.).
 Barbienia Thou 2377 (*Phytolacac.* 14).
 Barbeya Alboff 9448 (*Compos.* 719, § *Amphoricarpus* Vis.).
 Barbeyastrum Cogn. 5660 (*Melastomatac.* 34).
 Barbeyoides Engl. (*Ulmac.* p. 119).
 Barbiera Spreng. 3729 (*Legumin.* 295, *Barberia* DC.).
 Barbieria DC. 3729 (*Legumin.* 295).
 Barbigerae Naud. 5633 (*Melastomatac.* 7, § *Tibouchina* Aubl.).
 Barbilus P.Br. 4195 (*Meliac.* 41, *Trichilia* L.).
 Barbosa Becc. 661 (*Palmae* 134).
 Barula Lour. 7196 (*Verbenac.* 64, *Caryopteris* Bunge).
 Barbulatum Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, § *Dianthus* L.).
 Barbulus Juss. 4195 (*Meliac.* 41, *Trichilia* L.).
 Barcella Drude 655 (*Palmae* 128).
 Barcella Trail 655 (*Palmae* 128, *Barcella* Drude).
 Barceña Dugès 4884 (*Rhamnac.* 27).
 Barceña Dugès 4884 (*Rhamnac.* 27, *Barceña* Dugès).
 Barckhausia DC., Gaud. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Barclaya Wall. 2515 (*Nymphaeac.* 8).
 Barclayae Endl. (*Nymphaeac.* p. 163).
 Bardana Hill 9452 (*Compos.* 723, *Arctium* L.).
 Bareria Juss. 4701 (*Isocarac.* 31, *Poraqueiba* Aubl.).
 Bareria Comm. § 4171 (*Meliac.* 17, *Turraea* L.).
 Bargemontia Gaudich. 7376 (*Nolanae* 3, *Dolia* Lindl.).
 Barhamia Klotzsch 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Barjonina Decne. 697 (*Asclepiadac.* 187).
 Barkania Ehrenb. et Hemprich 85 (*Hydrocharitac.* 1, *Halophila* Thou.).
 Barkeria Knowl. et Westc. Benth. 1614 (*Orchidac.* 226, § *Epidendrum* L.).
 Barkhausia Moench, Gaud. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Barkhausia § *Anisoderis* Reichb. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Barkhausia § *Nemauchen* Reichb. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Barkhausenia Hoppe 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Barklya F. Muell. 3581 (*Legumin.* 147).
 Barklya Warb. § 52 (*Pandanac.* 3, § *Pandanus* L.).
 Barlaea Reichb. f. 1422 (*Orchidac.* 34, *Habenaria* Willd.).
 Barleria L. 7973 (*Acanthac.* 68).
 Barleriacanthus Oerst. 7973 (*Acanthac.* 68, *Barleria* L.).
 Barlieranthus Oerst. 7973 (*Acanthac.* 68, *Barleria* L.).
 Barleriaeae Nees (*Acanthac.* p. 482).
 Barleriola Oerst. 7974 (*Acanthac.* 69).
 Barlieriopsis Oerst. 7973 (*Acanthac.* 68, *Barleria* L.).
 Barlierisophon Oerst. 7973 (*Acanthac.* 68, *Barleria* L.).
 Barlierites Oerst. 7973 (*Acanthac.* 68, *Barleria* L.).
 Barlia Parl. 1398 (*Orchidac.* 10, *Aceras* R.Br.).
 Barnadesia Mutis 9510 (*Compos.* 780).
 Barnadesiae Cass. (*Compos.* p. 573).
 Barnardia Lindl. 1086 (*Liliac.* 145, § *Scilla* L.).
 Barneoudia C. Gay. Prantl 2541 (*Ranunculac.* 21, § *Anemone* L.).
 Barola Adans. 4195 (*Meliac.* 41, *Trichilia* L.).
 Barollaea Neck. 5135 (*Caryocarpac.* 1, *Caryocar* L.).
 Baronia Bak. 4577 (*Anacardiaceae* 35).
 Barosma Willd. 4036 (*Rutac.* 51).
 Barosma § *Trichepodea* Bartl. et Wendl. 4036 (*Rutac.* 51, § *Barosma* Willd.).
 Barosmoideae Sond. 4037 (*Rutac.* 52, § *Agathosma* Willd.).
 Barosmopetalae Sond. 4037 (*Rutac.* 52, § *Agathosma* Willd.).
 Barraldia Thou. 5525 (*Rhizophorac.* 6, *Carallia* Roxb.).
 Barrattia A. Gray 9211 (*Compos.* 482, § *Encelia* Adans.).
 Barrclera J. F. Gmel. 7973 (*Acanthac.* 68, *Barleria* L.).
 Barrera L. 9645 (*Gen. inc. sed.* 16, *Barreria* L.).
 Barreria L. 9645 (*Gen. inc. sed.* 16).
 Barreria Willd. 4701 (*Isocarac.* 31, *Poraqueiba* Aubl.).
 Barringtonia Forst. 5506 (*Lecythidac.* 5).
 Barroetia A. Gray 8824 (*Compos.* 96).
 Barrotia Brongn. 51 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L. f.).
 Barrotia Gaudich. 51 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L. f.).
 Barrotia Gaudich. § 52 (*Pandanac.* 3, *Pandanus* L. f.).
 Barrowia Decne., K. Schum. 6862 (*Asclepiadac.* 152, § *Orthanthera* Wight).
 Barteria Hook. f. 5301 (*Flacourtiac.* 27).
 Barteria Welw. 2510 (*Nymphaeac.* 3, *Brasenia* Schreb.).
 Barthea Hook. f. 5716 (*Melastomatac.* 90).
 Barthesia Comm. 6285 § (*Myrsinac.* 3, *Ardisia* Swartz.).
 Barthesia Comm. 6307 (*Myrsinac.* 25, *Badula* Juss.).
 Bartholina R.Br. 1416 (*Orchidac.* 28).
 Bartholletia Manso 5515 § (*Lecythidac.* 14, *Bartholletia* Humb. et Bonpl.).
 Bartlettia A. Gray 9399 (*Compos.* 670).
 Bartlingia Brongn. 3636 (*Legumin.* 202, *Pultenaea* Smith).
 Bartlingia F. Muell. 1032 (*Liliac.* 91).
 Bartlingia Reichb. 8453 (*Rubiaceae*, 334, *Plocama* Ait.).
 Bartolina Adans. 9245 (*Compos.* 516, *Tridax* L.).
 Bartonina Mühlenb. 6501 § § (*Gentianac.* 23).
 Bartonina Sims, Torr. et A. Gray 5383 (*Loasac.* 4, § *Mezclia* L.).
 Bartramia Gaertn., DC. 4975 (*Tiliac.* 39, § *Triumfetta* L.).
 Bartramia Salisb. 7508 (*Scrophulariac.* 49, *Pentastemon* L'Hérit.).
 Bartschia L. 7645 (*Scrophulariac.* 186).
 Bartsia L. 7645 (*Scrophulariac.* 186, *Bartschia* L.).
 Bartsia § *Eubartsia* Benth. 7645 (*Scrophulariac.* 186, *Bartschia* L.).
 Bartsia § *Hesperbartsia* Benth. 7645 (*Scrophulariac.* 186, *Bartschia* L.).
 Barya Klotzsch, A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
 Baryandra A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
 Baryosma Gaertn. 3843 (*Legumin.* 409, *Diptyx* Schreb.).
 Baryosma Roem. et Schult. 4036 (*Rutac.* 51, *Barosma* Willd.).
 Barysona Engelm. 6122 (*Unbellif.* 230, *Heracleum* L.).
 Baryxylum Lour. 3561 (*Legumin.* 127, *Peltophorum* Walp.).
 Basadenia Peterm. 1405 (*Orchidac.* 17, § *Gymnadenia* R.Br.).
 Basaltogeton Salisb. 1086 (*Liliac.* 145, § *Scilla* L.).
 Basanacantha Hook. f. 8322 (*Rubiaceae*, 203).
 Basananthe Peyr. 5369 (*Pasiflorac.* 7, *Trypsohemma* Harv.).
 Basella L. 2424 (*Basellac.* 1, *Basella* L.).
 Basella L. 2424 § (*Basellac.* 1).
 Basellareae Moq. p. 155–156, Nr. 2424–2428.
 Baseonema Schlechter et Rendle 6738 (*Asclepiadac.* 28).
 Baselophyllae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Basibracteatae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
 Basicalcaratae K. Schum. § 1339 (*Zingiberac.* 16, § *Globba* L.).
 Basicarpus van Tiegh., Engl. 2084 (*Loranthac.* 15, § *Eremolepis* Griseb.).
 Basigonia Niedenzu 5233 (*Frankeniaceae*, 2, § *Frankenia* L.).
 Basilaen Juss. 1088 (*Liliac.* 147, *Eucomis* L'Hérit.).
 Basilata Lindl. 1779 (*Orchidac.* 391, § *Oncidium* Swartz.).
 Basileophyta F. Muell. 7851 (*Generac.* 52, *Feldia* A. Cunn.).
 Basilia Briq. 7366 (*Labiata*, 157, § *Ocimum* L.).
 Basilicum Moench 7364 (*Labiata*, 155, *Moschosma* Reichb.).
 Basilima Raf. 3323 (*Rosac.* 8, *Sorbaria* A.Br.).
 Basilaen Hedw. f. 1088 (*Liliac.* 147, *Eucomis* L'Hérit.).
 Basiloxylois K. Schum. 5090 (*Sterculiac.* 47).
 Basispora Niedenzu 5499 (*Crypterionac.* 1, § *Crypterionia* Blume).
 Basistemom Turcz. 7512 (*Scrophulariac.* 53).
 Basitonae Plitz. (*Orchidac.* p. 89).
 Baskervillea Lindl. 1489 (*Orchidac.* 101, *Baskervillea* Lindl.).
 Baskervillea Lindl. 1489 (*Orchidac.* 101).
 Basonea Raf. 7776 (*Pedaliac.* 9, *Rogeria* J. Gay).
 Bassellina Vieill. 673 (*Palmae* 146).
 Bassia All. 2239 (*Chenopodiaceae*, 26).
 Bassia Koenig 6354 (*Sapotac.* 2, *Ilpe Koenig*).
 Bassowia Aubl. 7406 (*Solanac.* 30).
 Bastardia H., B. et K. 5001 (*Malvac.* 22).
 Bastardiopsis K. Schum. 4998 (*Malvac.* 19, § *Sida* L.).
 Bastera J. F. Gmel. 9438 (*Compos.* 709, § *Berkheya* Ehrh.).
 Basteria Hoult. 9438 (*Compos.* 709, § *Berkheya* Ehrh.).

- Hasteria Mill. 2663 (*Calycanthaceae*, 1, § *Calycanthus* L.).
 Hastia Steud. 3692 (*Compos.*, 361, *Buphthalmum* L.).
 Batanthes Raf. 7016 (*Polemoniaceae*, 5, *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Batatas Choisy, Hallier f. 7003 (*Convolvulaceae*, 36, § *Ipomoea* L.).
 Batua Drude 632 (*Palmae* 105, § *Coccotheca* Mart.).
 Batemaniana Endl. 1663 (*Orchidaceae*, 275, *Batemaniana* Lindl.).
 Batemaniana Lindl. 1663 (*Orchidaceae*, 275).
 Batemaniana Lindl. 1663 (*Orchidaceae*, 275, *Batemaniana* Lindl.).
 Bateria Miers 2625 (*Menispermaceae*, 59, *Haematacarpus* Miers).
 Batesanthus N. E. Br. 6732 (*Aschynaderaceae*, 22).
 Bateria Spruce 3567 (*Legumin.*, 133).
 Bathiaca Drake del Castillo S. 3494a (*Legumin.*, 60a).
 Bathysa C. Presl 8170 (*Rubiaceae*, 51).
 Bathysograya O. Ktze. 8220 (*Rubiaceae*, 101, *Badusa* A. Gray).
 Batilaceae Dammer p. 151, Nr. 2362.
 Batideae Mart. p. 151.
 Batindum Raf. 8114 (*Myoporaceae*, 5, *Oftia* Adans.).
 Batis L. 2362 (*Batidae*, 1).
 Batocarpus Karst. 1939 (*Moraceae*, 32).
 Batocodia Mart. 7705 (*Bignoniaceae*, 44, *Bignonia* L.).
 Batocodia Miers 7670 (*Bignoniaceae*, 9, *Doxantha* Miers).
 Batodendron Nutt. A. Gray 6216 (*Eriaceae*, 38, § *Vaccinium* L.).
 Batothamnus Poche 3353 (*Rosaceae*, 36, § *Rubus* L.).
 Batrachoides Koch 3924 (*Geraniaceae*, 1, § *Geranium* L.).
 Batrachium Koch 3924 (*Geraniaceae*, 1, § *Geranium* L.).
 Batrachium S. F. Gray, DC 2546 (*Ranunculaceae*, 26, § *Ranunculus* L.).
 Batracherium Nees 133 (*Gramin.*, 33, *Arthraxon* Beauv.).
 Batschia J. F. Smel., Endl. 7109 (*Borragiaceae*, 72, § *Lithospermum* L.).
 Batschia Moench 816 (*Compos.*, 88, § *Eupatorium* L.).
 Batschia Mutis, Eichl. 2578 (*Menispermaceae*, 12, § *Abuta* Aubl.).
 Batschia Vahl 3518 § (*Legumin.*, 84, *Humboldtia* Vahl).
 Battata Hill 7407 (*Solanaceae*, 31, *Solanum* L.).
 Baucha Fourr. 231 (*Gramin.*, 131, *Epicampes* J. Presl).
 Baucis Phil. 9520 (*Compos.*, 790).
 Baudina DC. 8716 (*Gonolobaceae*, 8, *Scaevola* L.).
 Baudina Lesschen. 5606 (*Muriceae*, 51, *Calothamnium* Lindl.).
 Baudouinia Baill. 3340 (*Legumin.*, 106).
 Bauera Banks 3250 (*Saxifragaceae*, 74).
 Baeraceae DC. (*Saxifragaceae*, p. 292).
 Baerella Borzi 4980 (*Rutaceae*, 3).
 Baeroidae Engl. (*Saxifragaceae*, p. 202).
 Bauhinia L. 3528 § (*Legumin.*, 94).
 Bauhinia § *Caulotretus* DC. 3528 (*Legumin.*, 94, § *Bauhinia* L.).
 Bauhinia § *Symphylotretus* DC. 3528 (*Legumin.*, 94, § *Bauhinia* L.).
 Bauhinia § *Tylotaea* Vog. 3528 (*Legumin.*, 94, § *Bauhinia* L.).
 Bauhiniaecae Benth. (*Legumin.*, p. 217).
 Bauckea Vatte 3-67 § (*Legumin.*, 433).
 Baumannia DC. 8459 § (*Rubiaceae*, 340, *Damnacanthus* Gaertn. f.).
 Baumannia K. Schum. 8350 (*Rubiaceae*, 231).
 Baumannia Spach 5805 (*Onagraceae*, 15, *Anogra* Spach).
 Baumea Gaudich., Benth. 489 (*Cyperaceae*, 38, § *Cladium* P.Br.).
 Baumgartenia Spreng. 1036 (*Liliaceae*, 95, *Borya* Labill.).
 Baumgartia Moench 2570 (*Menispermaceae*, 4, *Cocculus* L.).
 Baumia Engl. et Gilg 7617 (*Scrophulariaceae*, 158).
 Bauphula Decne. 8116 (*Plantaginaceae*, 1, § *Plantago* L.).
 Baursea Hoffing. 739 (*Aroaceae*, 56, *Philodendron* Schott).
 Baursea Reichb. 739 (*Aroaceae*, 56, § *Philodendron* Schott).
 Bauschia Seubert 899 (*Commelinaceae*, 7, § *Anilema* R.Br.).
 Bauxia Nees. 1268 (*Urticaceae*, 10, *Bauera* Ker).
 Baxera Poir. 3250 (*Saxifragaceae*, 74, *Bauera* Banks).
 Baxteria Reichb. 6911 (*Aspladiaceae*, 201, *Marsdenia* R.Br.).
 Baxteria R.Br. 1044 (*Liliaceae*, 103).
 Bazasia Steud. 9185 (*Compos.*, 456, *Sabazia* Cass.).
 Bidalophyton Eichl. 2181 (*Polypodiaceae*, 7).
 Bidalophyton Eichl. S. 2181 (*Polypodiaceae*, 7, *Seymouria* Liebm.).
 Bidelium Baill. S. 4151 (*Burseraceae*, 16, *Commiphora* Jacq.).
 Bieldow Small S. 1490 (*Orchidaceae*, 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
 Beala Seubert 215 (*Gramin.*, 115, *Muehlenbergia* Schreb.).
 Beantonia Herb. 1271 (*Urticaceae*, 13, *Tigridia* Herb.).
 Beatonisia Roxb. 5234 (*Frankeniaceae*, 3).
 Beaufoertia R.Br. spalm. cf. *Beaufortia* R.Br.
 Beaufoertia R.Br. 5610 § (*Moraceae*, 58).
 Beauharnoisia Ruiz et Pav. 5192 (*Urticaceae*, 31, *Tovomita* Aubl.).
 Beaudia Post et O. Ktze. 7-15 (*Geraniaceae*, 16, *Bauera* C. B. Clarke).
 Beaudia Decne. 4927 (*Elaeagnaceae*, 7, *Aristotelia* L'Hérit.).
 Beaumontia Walp. 6679 (*Apocynaceae*, 131).
 Beauprea Brongn. et Gris 2021 (*Proteaceae*, 6).
 Beautempia Gaudich., Hook f. 3101 (*Cappariaceae*, 20, § *Capparis* L.).
 Beauvieraia Pierre, Engl. 6365 (*Sapotaceae*, 16, § *Sideroxylon* L.).
 Bebbia Greene 9244 (*Compos.*, 315).
 Beccabunga O. Don, Fourr. 7579 (*Scrophulariaceae*, 120, § *Veronica* L.).
 Beccariana Pütz. 1705 (*Orchidaceae*, 317, § *Holophyllum* Thou.).
 Beccarianthus Cogn. 5779 (*Melastomaceae*, 153).
 Beccariella Pierre 6395 (*Sapotaceae*, 16, § *Sideroxylon* L.).
 Beccaria van Tiegh., Engl. 2074 § (*Loranthaceae*, 5, § *Loranthus* L.).
 Beccarid O. Ktze. 7-15 (*Geraniaceae*, 46, *Slackia* (Griff.).
 Beccariodendron Warb. 6712 (*Anonaceae*, 48, *Mitrepheora* Hook. f. et Thoms.).
 Bechium DC. 8751 (*Compos.*, 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Bechomneria hort. 1223 (*Urticaceae*, 58, *Bechomneria* Kunth).
 Becium Lindl. 7366 (*Labiat.*, 57, *Oenium* L.).
 Beckea Pers. 3292 (*Burseraceae*, 10, *Bursera* L.).
 Beckea Sond. 3291 (*Burseraceae*, 9, *Pseudobaccharia* Niedenzul).
 Beckea St.-Hil. 5612 (*Myrtaceae*, 60, *Baccharia* L.).
 Beckera Fries. 159 (*Gramin.*, 59).
 Beckera Bernh. 355 (*Gramin.*, 255, *Melica* L.).
 Beckera Heynh. 159 (*Gramin.*, 59, *Beckera* Fries.).
 Beckeropsis Fig. et De Not., Hackel 175 (*Gramin.*, 75, § *Pennisetum* L. C. Rich.).
 Beckia Raf. 5658 (*Melastomaceae*, 32, *Oesbeckia* L.).
 Beckmannia Host 303 (*Gramin.*, 203).
 Beckwithia Jepsen 2546 (*Ranunculaceae*, 26, § *Ranunculus* L.).
 Beclardia A. Rich. 1838 (*Orchidaceae*, 450, *Cryptopus* Lindl.).
 Bequerella Nees 506 (*Cyperaceae*, 55, *Bequerella* Brongn.).
 Bequerella Brongn. 506 (*Cyperaceae*, 55).
 Beldomea Hook. f., Harms 4189 (*Melastomaceae*, 35, § *Aglais* Lour.).
 Bedfordia DC. 9408 (*Compos.*, 679).
 Bedousia Dennst. 5343 (*Flacourtiaceae*, 69, *Casuarina* Jacq.).
 Bedusia Raf. 5343 (*Flacourtiaceae*, 69, *Casuarina* Jacq.).
 Beesha Endl. 441 (*Gramin.*, 341, *Melocanna* Trin.).
 Beesha Beauv. 455 (*Cyperaceae*, 4, *Hypolytrum* L. C. Rich.).
 Beesha Kunth 441 (*Gramin.*, 341, *Melocanna* Trin.).
 Beesha Muir 442 (*Gramin.*, 342, *Ochlandra* Thwait.).
 Bethovenia Engelm. 592 (*Palmae*, 65, *Ceroxylon* Humb. et Bonpl.).
 Bofaria Mutis 6182 (*Eriaceae*, 4).
 Begonia L. 5397 § (*Begoniaceae*, 2).
 Begoniaceae R.Br. p. 334-335, Nr. 5396-5399.
 Begoniastrium A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
 Begoniella Oliv. 5399 (*Begoniaceae*, 1).
 Begoniineae Engl. p. 334.
 Behaimia Griseb. 3-81 (*Legumin.*, 397).
 Behen Hill 8751 (*Compos.*, 23, *Vernonia* Schreb.).
 Behen Moench, Hance 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, § *Silene* L.).
 Behenantha Oth 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, § *Silene* L.).
 Behenantha Schreb. 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, § *Silene* L.).
 Behnia Didrichsen 1147 (*Liliaceae*, 206).
 Behria Greene 1054 (*Liliaceae*, 113).
 Behrnia Sieb. 9605 (*Compos.*, 875, § *Cropis* L.).
 Behuria Cham. 5687 (*Melastomaceae*, 61).
 Bejaria Vent. 6182 (*Eriaceae*, 4, *Befaria* Mutis).
 Beilia Eckl., Bak. 1315 (*Urticaceae*, 57, § *Watsonia* Mill.).
 Beilia O. Ktze. 1313 (*Urticaceae*, 55, *Micranthus* Eckl.).
 Beilschmiedia Nees 2801 (*Lauraceae*, 20).
 Bejoco Loefl. 4661 (*Hippocrepidae*, 2, *Hippocrepia* L.).
 Beketovia Krassnow 3921 § (*Cucif.*, 159, *Braya* Sternb. et Hopp.).
 Belairia A. Rich. 3787 (*Legumin.*, 353).
 Belam Canda Adans. 1285 (*Urticaceae*, 27).
 Belamecanda Adans. 1285 (*Urticaceae*, 27).
 Belangera Cambess. 3265 (*Convolvulaceae*, 4).
 Belantheria Nees 7925 (*Urticaceae*, 20, *Brilliantaria* Beauv.).
 Belamecanda Medik. 1285 (*Urticaceae*, 27, *Belamecanda* Adans.).
 Belencita Karst. 3105 (*Cappariaceae*, 24).
 Belenia Decne. 7394 (*Solanaceae*, 18, *Physocleina* G. Don).
 Belenidium Arn. 9-12 (*Compos.*, 583, § *Pysodia* Cav.).
 Belericeae Engl. et Diels 5541 (*Cambricaceae*, 8, § *Terminalia* L.).
 Belernosis Adans. 2841 (*Polypodiaceae*, 9, *Sanguinaria* L.).
 Belia Steller 2414 (*Portulacaceae*, 9, *Claytonia* L.).
 Belilla Adans. 823-8 (*Rubiaceae*, 119, *Mussaenda* L.).
 Belingia Pierre 4747 (*Sapotaceae*, 25, *Zollingeria* S. Kurz).
 Belsa Salish. 31 (*Pinaeae*, 12, *Cunninghamia* R.Br.).
 Belladonia Adans. 7390 (*Solanaceae*, 14, *Atropa* L.).
 Belladonna Scop. 7390 (*Solanaceae*, 14, *Atropa* L.).
 Belladonna Sweet 1176 (*Urticaceae*, 11, *Amaylis* L.).
 Bellardia All. 5546 (*Scrophulariaceae*, 187).
 Bellardia Colla 9559 (*Compos.*, 829, § *Microseris* D. Don).
 Bellardia Schreb. 8250 § (*Rubiaceae*, 131, *Coccyropsidium* Swartz).
 Bellendena R.Br. 2016 (*Proteaceae*, 1).
 Bellendena Endl. 2016 (*Proteaceae*, 1, *Bellendena* R.Br.).
 Bellendena Raf. 1-06 (*Urticaceae*, 48, *Trotonia* Ker.).
 Bellevalia Delile 63 (*Polypodiaceae*, 9, *Athenia* Petit).
 Bellevalia Lapeyr., Bak. 1093 (*Urticaceae*, 152, § *Hyaenanthus* L.).

- Bellevallia Mentr. 5272 (*Violac.* 15, *Agateae* A. Gray).
 Bellevallia Bak. 1093 (*Liliac.* 152, § *Hymenanthus* L.).
 Bellia Bubani § 5935 (*Umbellif.* 43, *Chaeophyllum* L.).
 Bellidae Cass. (*Compos.* p. 531).
 Bellidiastrum Cass. 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
 Bellidiastrum Less. 9099 (*Compos.* 372, *Osmites* L.).
 Bellidifolia Haw. 2405 (*Alizac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Bellidinae O. Hoffm. (*Compos.* p. 531).
 Bellidopsis DC. 9099 (*Compos.* 371, *Osmites* L.).
 Bellidium Bertol. 8879 (*Compos.* 151, *Bellis* L.).
 Bellilla Raf. 8238 (*Rubiace.* 119, *Mussaenda* L.).
 Bellinia Roem. et Schult. 7402 (*Solanac.* 26, *Saracha Ruiz et Pav.*).
 Bellium van Tiegh. § 2658 (*Magnoliac.* 8, *Drims* Forst.).
 Belliopsis Pomel 8890 (*Compos.* 162, *Bellium* L.).
 Bellis L. 8879 § (*Compos.* 151).
 Bellium L. 8890 § (*Compos.* 162).
 Bellonia Remy 8991 (*Compos.* 263, *Lucilia* Cass.).
 Bellonia L. 7867 (*Gesneriac.* 68).
 Bellonice Benth. (*Gesneriac.* p. 475).
 Bellota C. Gay 2813 (*Laurac.* 32, *Cryptocarya* R.Br.).
 Bellotopsis O. Ktze. § 2813 (*Laurac.* 32, *Cryptocarya* R.Br.).
 Bellucia Adans. 4069 (*Rutac.* 81, *Ptelea* L.).
 Bellucica Post et O. Ktze. § 5768 (*Melastomatac.* 142, *Bellucia* Neek.).
 Bellucia Adans. 4069 (*Rutac.* 81, *Ptelea* L.).
 Bellucia Neek. 5768 § (*Melastomatac.* 142).
 Belluxkia Muell.-Arg. 8462 (*Rubiace.* 343, *Appunia* Hook. f.).
 Belmontia E. Mey. 6483 (*Gentianac.* 5).
 Beloakon Raf. 7266 (*Labiatac.* 57, *Phlomis* L.).
 Belonthera Hassk. 9646 (*Gen. inc. sed. 17*).
 Belofre Shuttlew. 4983 (*Malvac.* 4, *Abutilon* Adans.).
 Belonchium Schott 659 § (*Arac.* 6, § *Anthurium* Schott.).
 Belonia Adans. 7867 (*Gesneriac.* 68, *Bellonia* L.).
 Belonites E. Mey. 6681 (*Apocynac.* 133, *Pachypodium* Lindl.).
 Belenophora Hook. f. 8333 (*Rubiace.* 214).
 Beloperone Nees 8098 (*Acanthac.* 193).
 Beloperonides Oerst. 8098 (*Acanthac.* 193, *Beloperone* Nees).
 Belopsis Raf. 7290 (*Labiatac.* 81, *Salvia* L.).
 Belostemma Wall. 6899 (*Asclepiadac.* 189, *Tylophora* R.Br.).
 Belosynapsis Hassk. 904 (*Connatiac.* 12, § *Cyanotis* D. Don).
 Belotia A. Rich. 4973 (*Tiliac.* 37).
 Belou Adans. 4099 (*Rutac.* 114, *Aegle* Correa).
 Belou Adans. 3095 (*Cappariac.* 14, *Crataeva* L.).
 Belovia Moq. 2261 (*Chenopodiaceae*, 48, § *Suaeda* Forsk.).
 Beltikon Raf. 7315 (*Labiatac.* 106, *Origanum* L.).
 Belutia Raf. 2298 (*Amarantac.* 10, *Alimaria* R.Br.).
 Beluttakaka Adans. 6677 (*Apocynac.* 129, *Chonemorpha* G. Don).
 Belvala Adans. 3436 (*Thymelac.* 8, *Struthiola* L.).
 Belvalia Delile 63 (*Potamogetonac.* 9, *Athenia* Petit).
 Belvedere Clayt. 6277 (*Diapensiaceae*, 5, *Galax* L.).
 Belvisia Desv. 5509 (*Leranthac.* 8, *Napoleona* Beauv.).
 Bembeodium Lindl. 9326 (*Compos.* 597, § *Athanasia* L.).
 Bembicia Oliv. 5344 § (*Flacourtiaceae*, 70).
 Bembicene Warb. (*Flacourtiaceae* p. 330).
 Bembicina O. Ktze. § 5344 (*Flacourtiaceae*, 70, *Bembicia* Oliv.).
 Bembicum Mart. 8816 (*Compos.* 88, *Eupatorium* L.).
 Bembix Lour. 4259 (*Malpighiac.* 50).
 Bembycodium Kunze 9326 (*Compos.* 597, § *Athanasia* L.).
 Bemsetia Raf. 8384 (*Rubiace.* 265, *Ixora* L.).
 Bensaura Raf. 8678 (*Campanulac.* 35, *Muschia* Dumort.).
 Bencomia Webb et Berthel. 3387 (*Rosac.* 69).
 Benedicta Bernh. 9479 (*Compos.* 750, *Cnicus* L.).
 Benvedisia Saldanha et Cogn. 5688 (*Melastomatac.* 62).
 Benjaminia Vell. 4063 (*Rutac.* 78, *Dietyolema* A. Juss.).
 Benjaminia Mart. 9766 (*Gen. inc. sed. 137*, *Quinquelobus* Benj.).
 Benincasa Savi 8601 (*Chenabiac.* 54).
 Benitiza Karst. 1378 (*Turnmanniac.* 3, *Gymnosiphon* Blume).
 Benkara Adans. 5650 (*Melastomatac.* 24, *Melastoma* L.).
 Bennetia DC. 9457 (*Compos.* 728, *Saussurea* DC.).
 Bennetia Raf. 230 (*Gramin.* 130, *Sporobolus* R.Br.).
 Bennettia Miq. 5329 (*Flacourtiaceae*, 50).
 Bennettia R.Br. 4445 (*Euphorbiac.* 160, *Galearia* Zoll. et Mor.).
 Bennettia S. F. Gray 9457 (*Compos.* 728, *Saussurea* DC.).
 Bennettitaceae Solms-Laub. p. 1.
 Bennettitales Engl. p. 1.
 Benteca Adans. 6552 (*Apocynac.* 4, *Ambelania* Aubl.).
 Benthamaia Alef. 8745 (*Legumin.* 311, *Cracca* Benth.).
 Benthamaia A. Rich. 1410 (*Orchidaceae*, 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
 Benthania Lindl. 7082 (*Borragiaceae*, 45, *Amisnackia* Lehm.).
 Benthama Lindl., Hook. f. 6159 (*Cornac.* 10, § *Cornus* L.).
 Benthamidia Spach, Harms 6159 (*Cornac.* 10, § *Cornus* L.).
 Benthamiella Spagazzini 7431 (*Solanac.* 55).
 Benthamina van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Benthaniastella O. Ktze. 7621 (*Scrophulariac.* 162, *Stellularia* Benth.).
 Benthenea Neek. 6552 (*Apocynac.* 4, *Ambelania* Aubl.).
 Benthia Rolfe 8059 (*Acanthac.* 154).
 Benthinckia Berry 581 (*Poleac.* 54).
 Benzoin Hayne 6411 (*Styracac.* 2, *Styrax* L.).
 Benzoin Nees, Pax 2821 (*Laurac.* 40, § *Lindera* Thunb.).
 Benzonia Schum. 8495 (*Rubiace.* 376).
 Berardia Brongn. 3389 (*Burserac.* 7, *Dibetara* Baill.).
 Berardia Vill. 9509 (*Compos.* 779).
 Berberidaceae Torr. et A. Gray p. 168, Nr. 2558—2566 et § p. 607.
 Berberidea Vent. p. 168.
 Berberideae § Lardizabaleae Benth. p. 167.
 Berberides Juss. p. 168.
 Berberidopsis Hook. f. 5279 (*Flacourtiaceae*, 5).
 Berberis L. 2566 § (*Berberidaceae*, 9).
 Berberis § Clutria Spach 2566 (*Berberidaceae*, 9, § *Berberis* L.).
 Berchemia Nees. 4868 § (*Rhamnac.* 11).
 Berchtoldia Presl 170 (*Gramin.* 70, *Chaetium* Nees).
 Berckheya Schreb. 9438 (*Compos.* 709, *Berkheya* Ehrh.).
 Berebera Bak. 3720 (*Legumin.* 286, *Milletia* Wight et Arn.).
 Berendtia A. Gray 7515 (*Scrophulariac.* 56, *Berendtiella* Wettst. et Harms).
 Berendtiella Wettst. et Harms 7515 (*Scrophulariac.* 56).
 Berenice Salisb. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
 Berenice Tul. 342 (*Sacifragac.* 68).
 Bergella A. Gray, Schum. 5230 (*Elatinac.* 1, *Bergia* L.).
 Bergena Adans. 5513 (*Lecythidac.* 12, *Lecythis* Loeff.).
 Bergenia Moench 3182 (*Sacifragac.* 6).
 Bergenia Neek. 5476 (*Lythrac.* 4, *Lythrum* L.).
 Bergenia Raf. 5478 (*Lythrac.* 6, *Cuphea* Adans.).
 Bergera Koenig 4090 (*Rutac.* 105, *Murraya* Koenig).
 Bergeretia Bubani § 2479 (*Coryophyllac.* 51, *Illecebrum* L.).
 Bergeretia Desv., DC. 3007 (*Cruicif.* 145, § *Clypeola* L.).
 Bergeria Koenig 2184 (*Polygonac.* 1, *Koenigia* L.).
 Bergeronia M. Micheli 3833 (*Legumin.* 339).
 Berghausia Endl. 234 (*Gramin.* 134, *Garnotia* Brongn.).
 Berghesia Nees 8496 (*Rubiace.* 377).
 Berghias Juss. 8285 (*Rubiace.* 166, *Gardenia* Ellis).
 Bergia L. 5230 (*Elatinac.* 1).
 Bergieria Neek. 5230 (*Elatinac.* 1, *Bergia* L.).
 Berginia Harv. 7996 (*Acanthac.* 90).
 Bergkias Sonner. 8285 (*Rubiace.* 166, *Gardenia* Ellis).
 Bergsma Blume 5295 (*Flacourtiaceae*, 21, *Ryparosa* Blume).
 Berhardia C. Muell. 9509 (*Compos.* 779, *Berardia* Vill.).
 Berries Steud. 2428 (*Basellac.* 5, *Anredra* Juss.).
 Beringera Benth. 7279 (*Labiatac.* 70, § *Ballota* L.).
 Beringeria Neek. 7279 (*Labiatac.* 70, § *Ballota* L.).
 Bernia Brignoli 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Berkheya Ehrh. 9438 (*Compos.* 709).
 Berkheypopsis O. Hoffm. 9436 (*Compos.* 707).
 Berla Bubani § 6038 (*Umbellif.* 146, *Sium* L.).
 Berlandiera DC. 9134 (*Compos.* 405).
 Berlia Moq. 2299 (*Amarantac.* 11, *Amarantus* L.).
 Berlieria Buch-Ham. 8247 (*Rubiace.* 128, *Myrioneron* R.Br.).
 Berlinia Soland. 3516 (*Legumin.* 82).
 Berlinia Taub. 3516 (*Legumin.* 82, § *Berlinia* Soland.).
 Bermudiana Adans., Benth. 1286 (*Iridac.* 28, § *Sisyrinchium* L.).
 Bermudiana O. Ktze. 1286 (*Iridac.* 28, § *Sisyrinchium* L.).
 Bernardia Adans. 4374 § (*Euphorbiac.* 89).
 Bernardia Endl. 9509 (*Compos.* 779, *Berardia* Vill.).
 Bernardia § Adenophaedra Muell.-Arg. 4398 (*Euphorbiac.* 113, *Adenophaedra* Muell.-Arg.).
 Bernardina Bando § 6330 (*Primulac.* 14, *Lysimachia* L.).
 Bernardina § Lysis Bando 6334 (*Primulac.* 20, *Apochoris* Duh.).
 Bernardinia Planch. 3420 (*Convolv.* 5).
 Bernexia Deene. 6278 (*Diapensiaceae*, 6).
 Bernhardia Post et O. Ktze. § 4374 (*Euphorbiac.* 89, *Bernardia* Adans.).
 Berniera auct. 2804 (*Laurac.* 23, *Bernieria* Baill.).
 Berniera DC., Schultz Bip. 9528 (*Compos.* 798, § *Gerbera* L.).
 Bernieria Baill. 2804 (*Laurac.* 23).
 Bernoullia Neek. § 3365 (*Rubiace.* 47, *Geum* L.).
 Bernoullia Oliv. 5035 (*Bombacac.* 13).
 Berrebera Hochst. 3720 (*Legumin.* 286, *Milletia* Wight et Arn.).
 Berria Roxb. 4938 (*Tiliac.* 2, *Berrya* Roxb.).
 Berrya DC. 4938 (*Tiliac.* 2, *Berrya* Roxb.).

- Billardiæra Post et O. Ktze. **S** 3258 (*Pittosporac.* 7, Billardiæra Smith).
- Billardiæra Reichb. (*Pittosporac.* p. 203).
- Billardiæra anct. 3258 (*Pittosporac.* 7, Billardiæra Smith).
- Billardiæra Vahl 8455 (*Rubiace.* 336, Coussarea Aubl.).
- Billardiæropsis Pax 3258 (*Pittosporac.* 7, Billardiæra Smith).
- Billbergia Thunb. 853 (*Bromeliac.* 14).
- Billbergiænae Witm. (*Bromeliac.* p. 54).
- Billia Peyr. 4722 (*Hippocastaneæ.* 3).
- Billiotta Reichb. 5600 (*Myrtac.* 48, Agonis Lindl.).
- Billiottia DC. 8321 (*Rubiace.* 202, Melanopsidium Cels).
- Billiottia Endl. 5600 (*Myrtac.* 48, Agonis Lindl.).
- Billotia G. Don 5600 (*Myrtac.* 48, Agonis Lindl.).
- Billotia G. Don 8321 (*Rubiace.* 202, Melanopsidium Cels).
- Billotia Schultz Bip. 9605 (*Compos.* 875, *Crepis* L.).
- Billottia Colla 5606 (*Myrtac.* 54, Calothamnus Labill.).
- Billottia R.Br. 5600 (*Myrtac.* 48, Agonis Lindl.).
- Biloculares Aschers. et Magn. 5228 (*Onagrac.* 38, *Circæa* L.).
- Bilia Small **S** 6184 (*Eriace.* 6, Rhododendron L.).
- Bima Nor. 9648 (*Gen. inc. sed.* 19).
- Binaria Raf. 3528 (*Legumin.* 94, Bauhinia L.).
- Bindera Raf. 8900 (*Compos.* 172, Aster L.).
- Binetaria Forsk. 6386 (*Najotac.* 34, *Mimusp.* L.).
- Binia Nor. 6433 (*Oleac.* 15, Norenhia Stadm.).
- Binnendykia Kurz 5066 (*Sterculiac.* 23, Leptonychia Turcz.).
- Bintalua K. Schum. **S** 1353 (*Zingiberac.* 30, *Alpinia* L.).
- Bioetolia Greene 8805 (*Compos.* 77, Trichocoronis A. Gray).
- Bionia Mart. Benth. 3884 (*Legumin.* 450, *Camptosema* Hook. et Arn.).
- Biophyllum DC. 3937 (*Oralidac.* 3).
- Piota D. Don, Endl. 42 (*Pinac.* 23, *Thuja* L.).
- Biotia DC., Torr. et A. Gray 8900 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
- Biovularia Kamienski 7902 (*Lentibulariac.* 5).
- Biovulariænae Kamienski (*Lentibulariac.* p. 478).
- Blancata Boiss. 4012 (*Rutac.* 27, *Ruta* L.).
- Bipinnula Comm. 1462 (*Orchidac.* 74).
- Bipontia Alef. 8703 (*Legumin.* 269, Psoralea L.).
- Biporeia Thou. 4109 (*Samarubac.* 4, Samadera Gaertn.).
- Biramella van Tiegh. **S** 5112 (*Ochnac.* 1, Ochna L.).
- Biramia Neraud 6227 (*Eriace.* 49, Macleania Hook.).
- Birchæa A. Rich. 1805 γ (*Ovechidac.* 417, Luisia Gandlich.).
- Biris Medik. 1264 (*Iridac.* 6, Iris L.).
- Birnbaumia Kostel. 8015 (*Acanthac.* 109, Anisacanthus Nees).
- Birelia Bellardi 5231 (*Elatinac.* 2, Elatine L.).
- Birelia Raf. 5181 (*Guttiferac.* 20, Clusia L.).
- Bisachersonia O. Ktze. 6407 (*Ebenac.* 5, Tetracelis Hien).
- Bisboeckelera O. Ktze. 508 (*Cyperac.* 57).
- Bisboeckeleria Pax (*Cyperac.* p. 34).
- Bisboeckelerinae Pax (*Cyperac.* p. 35).
- Bischoffia Deene. **S** 4337 (*Euphorbiac.* 52, Bischofia Blume).
- Bischofia Blume 4337 **S** (*Euphorbiac.* 52).
- Bischofinæ Pax (*Euphorbiac.* p. 272).
- Biscutella L. 28*9 (*Crucif.* 27).
- Biserrula L. 3768 (*Legumin.* 334).
- Biserula auct. 3768 (*Legumin.* 334, Biserula L.).
- Bisetaria van Tiegh. **S** 5113 (*Ochnac.* 2, Onratea Aubl.).
- Bisglaziovica Cogn. 5686 (*Melastomac.* 60).
- Bisgoeppertia O. Ktze. 6490 (*Gentianac.* 12).
- Bisphodera Baill., Muell.-Arg. 4436 (*Euphorbiac.* 151, *Hevea* Aubl.).
- Bisluederitzia O. Ktze. **S** 3975 (*Zygophyllac.* 18, Neoluederitzia Schinz).
- Bismalva Medik. 4992 (*Malvac.* 13, Malva L.).
- Bismarckia Hildebrandt et H. Wendl., Drude 552 (*Palmae* 25, *Medemia* Princ. Guil. de Wuertt.).
- Bismarckophyllum Harms 8116 (*Plantaginac.* 1, *Plantago* L.).
- Bisnicholsonia O. Ktze. **S** 587 (*Palmae* 60a, Neonicholsonia Dammerl.).
- Bisphaeria Nor. 9649 (*Gen. inc. sed.* 20).
- Bisrautanania Post et O. Ktze. **S** 3865 (*Legumin.* 431, Neorautanania Schinz).
- Bistania Nor. 9650 (*Gen. inc. sed.* 21).
- Bistella Adams 9651 (*Gen. inc. sed.* 22).
- Bistella Delile 3201 (*Sacifragac.* 25, Vahlia Thunb.).
- Bistipulatae K. Schum. 8155 (*Rubiace.* 37, *Virecta* Afzel.).
- Bistorta L., Adams. 2201 γ (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
- Biscutelli A. Gray 8766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
- Biswara Cogn. 8605 (*Cucurbitac.* 58).
- Bivinia Tul., Bail. 5314 (*Flacourtiac.* 40, *Calaoctia* Jaub.).
- Bivonæa DC. 2902 (*Crucif.* 40).
- Bivonæa Moq. et Sessé 2480 (*Caryophyllac.* 32, *Pentacaena* Bartl.).
- Bivonæa Raf. 4433 (*Euphorbiac.* 148, *Staphila* L.).
- Bivonia Spreng. 4374 (*Euphorbiac.* 89, *Bernardia* Adans.).
- Biwaldia Scop. 5199 (*Guttiferac.* 38, *Garcinia* L.).
- Bixa L. 5249 (*Bizac.* 1).
- Bixaceæ Reichb. p. 325, Nr. 5249.
- Bixagrewia Kurz 4962 (*Tiliac.* 26, *Diclidocarpus* A. Gray).
- Bixene H., B. et K. p. 325.
- Bixineæ DC. p. 325.
- Bixineæ γ Pangiaæ Benth. (*Flacourtiac.* p. 327).
- Blaberopus A. DC., Benth. 6583 (*Apocynac.* 35, *Alstonia* R.Br.).
- Blachia Baill. 4459 (*Euphorbiac.* 174).
- Blackbourne Kunth 3991 (*Rutac.* 6, *Fagara* L.).
- Blackburnia Forst., Engl. 3991 (*Rutac.* 6, *Fagara* L.).
- Blackstonia A. Juss. 5206 (*Guttiferac.* 45, *Moronobea* Aubl.).
- Blackstonia Huds. 6497 (*Gentianac.* 19, *Chlora* Adans.).
- Blackwellia Comm., Benth. 5313 (*Flacourtiac.* 39, *Homalium* Jacq.).
- Blackwellia Gaertn. 9652 (*Gen. inc. sed.* 23).
- Bladhia Mez 6285 (*Myrsinac.* 3, *Ardisia* Swartz).
- Bladhia Thunb. 6285 (*Myrsinac.* 3, *Ardisia* Swartz).
- Blæria L. 6242 **S** (*Eriace.* 64).
- Blainvillea Cass. 9190 (*Compos.* 461).
- Blairia L. 7153 **S** (*Verbenac.* 21, *Priva* Adans.).
- Blakburnia J. F. Gmel. 3991 (*Rutac.* 6, *Fagara* L.).
- Blakea L. 5774 (*Melastomac.* 148).
- Blakeæ Hook. f. (*Melastomac.* p. 358).
- Blakia Schrank 5773 (*Melastomac.* 147, *Myriaspora* DC.).
- Blakstonia Scop. 5206 (*Guttiferac.* 45, *Moronobea* Aubl.).
- Blakwellia Comm. 5313 (*Flacourtiac.* 39, *Homalium* Jacq.).
- Blakwellia Gaertn. 9652 (*Gen. inc. sed.* 23, *Blackwellia* Gaertn.).
- Blakwellia Scop. 5881 (*Arabiace.* 43, *Aralia* L.).
- Blanchea Boiss. 9065 (*Compos.* 337, *Blauia* Cass.).
- Blanchetia DC. 8742 (*Compos.* 14).
- Blanketia Neck. 7545 (*Scrophulariac.* 86, *Conobea* Aubl.).
- Blancaea Blume 4841 (*Sapindac.* 119, *Harpullia* Roxb.).
- Blancaea Blume 577 (*Palmae* 50, *Wallichia* Roxb.).
- Blancaea Lindl. 1241 (*Amaryllidac.* 76).
- Blancaea O. Ktze. 576 (*Palmae* 49, *Didymosperma* H. Wendl. et Drude).
- Blanda Haw. 2405 (*Aizac.* 19, *Mesembrianthemum* L.).
- Blandfordia Andrews 6277 (*Duynstac.* 5, *Galax* L.).
- Blandfordia Smith 1021 γ (*Liliac.* 80).
- Blandfordia Poir. 1021 (*Liliac.* 80, *Blandfordia* Smith).
- Blandina Raf. 7268 (*Labiat.* 59, *Leucas* Burn.).
- Blandowia Willd. 3145 (*Podostemonac.* 7, *Apinagia* Tul.).
- Blastania Kotschy et Peyr. 8564 (*Cucurbitac.* 17).
- Blastemanthus Planch. 5119 (*Ochnac.* 8).
- Blastocaulon Ruhland **S** 830a (*Eriocaulac.* 4).
- Blastostrophe Diedrichsen 6642 (*Apocynac.* 94, *Alafia* Thou.).
- Blastus Lour. 5703 (*Melastomac.* 77).
- Blattaria O. Ktze. 5049 (*Sterculiac.* 6, *Pentapetes* L.).
- Blattaria Rupp. 7460 (*Scrophulariac.* 1, *Verbascum* L.).
- Blattariae Benth. 7460 (*Scrophulariac.* 1, *Verbascum* L.).
- Blattarioidæa Benth. 7460 (*Scrophulariac.* 1, *Verbascum* L.).
- Blatti Adams. 5497 (*Sonneratiac.* 1, *Sonneratia* L. f.).
- Blattiænae Niedenzu p. 343.
- Blattiænae γ Crypterionoidæa Niedenzu p. 343.
- Blaxium Cass. 9425 (*Compos.* 696, *Dimorphotheca* Moench).
- Bleasdalea F. Muell. 2045 (*Protac.* 30, *Grevillea* R.Br.).
- Blechum Juss. 7930 (*Acanthac.* 25).
- Bleekeria Hassk. 6624 (*Apocynac.* 76, *Ochrosia* Juss.).
- Bleekeria Miq. 4388 (*Euphorbiac.* 103, *Alchornea* Swartz).
- Bleekrode Blume 1910 (*Morac.* 3).
- Bleekrode Benth. 1910 (*Morac.* 3, *Bleekrode* Blume).
- Blencocæs Raf. 7498 (*Solanac.* 62, *Nierembergia* Ruiz et Pav.).
- Blennodora Spach 5096 (*Onagrac.* 16, *Kneiffia* Spach).
- Blennodia R.Br. 3061 (*Crucif.* 199).
- Blennosperma Less. 9305 (*Compos.* 579).
- Blennospora A. Gray 9030 (*Compos.* 302, *Calocephalus* R.Br.).
- Blepethalon Raf. 4874 (*Ulmac.* 17, *Scutia* Comm.).
- Blephanthera Raf. 988 (*Liliac.* 48, *Antherium* L.).
- Blephanthera Raf. 985 (*Liliac.* 44, *Bulbine* Willd.).
- Blepharacanthus Nees 7980 (*Acanthac.* 75, *Blepharicus* Juss.).
- Blepharaden Dulac 6312 (*Gentianac.* 34, *Sweetia* L.).
- Blepharandra Griseb. 4246 (*Malpighiac.* 46).
- Blepharanthemum Klotzsch 4997 (*Malvac.* 18, *Plagianthus* Forst.).
- Blepharanthus Smith, Wight et Arn. 5370 (*Fossiflorac.* 8, *Adenia* Forsk.).
- Blepharidachne Hackel 334 **S** (*Gramin.* 234).
- Blephariglotis Raf. 1422 (*Orchidac.* 34, *Habenaria* Willd.).
- Blephariglotis Raf. **S** 1410 (*Orchidac.* 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
- Blepharipappus Greene 9258 (*Compos.* 529, *Layia* Hook. et Arn.).

- Blepharipappus* Hook. 9248 (*Compos.* 519).
Blepharispium Juss. 7980 (*Acanthaceae*, 75).
Blepharispium Klotzsch 6246 (*Ericaceae*, 68, *Scrophogynae* Brongn.).
Blepharispium Wicht. 8360 (*Compos.* 232).
Blepharistemma Benth. 5531 (*Rhizophoraceae*, 12).
Blepharizonia Greene 9255 (*Compos.* 526).
Blepharocalyx Berg 5565 (*Myrtaceae*, 13).
Blepharocarya F. Muell. 4584 (*Anacardiaceae*, 42).
Blepharochlamys C. Presl 2155 (*Balanophoraceae*, 1, *Myrsinaceae* L.).
Blepharochloa Endl. 191 (*Gramineae*, 94, *Leersia* Soland.).
Blepharodachna Post et O. Ktze. 334 (*Gramineae*, 234, *Blepharodachne* Hackel).
Blepharodon DC. 8852 (*Compos.* 124, § *Haplopappus* Cass.).
Blepharodon Decne. 6801 (*Asclepiadaceae*, 91).
Blepharodus Fourn. 6801 (*Asclepiadaceae*, 91, *Blepharodon* Decne.).
Blepharoglossa Niedenzu 5237 (*Tamaricaceae*, 1, § *Reaumuria* L.).
Blepharolepis Nees 2375 (*Phytolaceae*, 12, *Polypoda* C. Presl).
Blepharolepis Nees 468 (*Cyperaceae*, 17, § *Scirpus* L.).
Blepharoneuron Nash 230 (*Gramineae*, 139, *Sporobolus* R.Br.).
Blepharopappus Post et O. Ktze. 9248 (*Compos.* 519, *Blepharipappus* Hook.).
Blepharopetalum Pfitz. 1393a (*Orchidaceae*, 5a, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
Blepharophyllum Klotzsch 6248 (*Ericaceae*, 70, § *Salix* Salisb.).
Blepharostemma Fourn. 8485 (*Rubiaceae*, 366, *Asperula* L.).
Blepharostemma Post et O. Ktze. 5531 (*Rhizophoraceae*, 12, *Blepharistemma* Benth.).
Blepharizonia Post et O. Ktze. 9255 (*Compos.* 526, *Blepharizonia* Greene).
Blephilia Raf. 7297 (*Labiatae*, 88).
Blephila Raf. 7266 (*Labiatae*, 57, *Phlox* L.).
Blephistema Raf. 5372 (*Passifloraceae*, 10).
Bletia Ruiz et Pav. 1640 (*Orchidaceae*, 252).
Bletia § *Lancibractea* Reichenb. f. 1617 (*Orchidaceae*, 229, § *Laelia* Lindl.).
Bletiana Raf. 1640 (*Orchidaceae*, 252, *Bletia* Ruiz et Pav.).
Bletilla Reichenb. f. 1533 (*Orchidaceae*, 145).
Blightia Ch. Koenig 8400 (*Sapindaceae*, 78).
Blinkworthia Choisy 7007 (*Convolvulaceae*, 40).
Blitanthus Reichenb. 2217 (*Chenopodiaceae*, 4, *Acroglottis* Schrad.).
Bliton Adans. 2229 (*Amarantaceae*, 11, *Amarantus* L.).
Blitopsis Dumort. 2229 (*Amarantaceae*, 11, *Amarantus* L.).
Blitum L. 2229 (*Amarantaceae*, 11, *Amarantus* L.).
Blitum L. Hook. f. 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § *Chenopodium* L.).
Blitum § *Eulitum* Moq. 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § *Chenopodium* L.).
Blitum § *Orthosporum* C. A. Mey. 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § *Chenopodium* L.).
Blotchmannia Reichenb. 2210 (*Polygonaceae*, 27, *Triplaris* Loefl.).
Blondea L. C. Rich. 4922 (*Elaeocarpaceae*, 2, *Sloanea* L.).
Blondea Neck. 3193 (*Saxifragaceae*, 17, *Diarella* L.).
Boeckmannia Kelllogg 1052 (*Liliaceae*, 111).
Bluffia Nees 166 (*Gramineae*, 66, § *Panicum* L.).
Blumea DC. 8339 (*Compos.* 211).
Blumea Nees 2652 (*Magnoliaceae*, 2, *Talauma* Juss.).
Blumea Reichenb. 5040 (*Bombacaceae*, 18, *Neesia* Blume).
Blumella van Tiegh. 2072 (*Loranthaceae*, 3).
Blumenbachia Koeler 134 (*Gramineae*, 34, *Andropogon* L.).
Blumenbachia Schrad. 5392 (*Lonicaceae*, 13).
Blumendendron Muell.-Arg., S. Kurz 4385 (*Euphorbiaceae*, 10, § *Malolotus* Lour.).
Blumia Spreng. 5109 (*Dilleniaceae*, 12, *Saurauia* Willd.).
Blutaparon Raf. 2339 (*Amarantaceae*, 51, § *Iresine* L.).
Blumys Panz., Endl. 468 (*Cyperaceae*, 17, § *Scirpus* L.).
Blutia Arn. 6831 (*Asclepiadaceae*, 124, *Cynanchum* L.).
Blutia Fries 241 (*Gramineae*, 141, *Cinna* L.).
Bluxia Nor. 90 (*Hydrocharitaceae*, 6).
Bluxia Aschers. et Gürke (*Hydrocharitaceae*, p. 7).
Bluxipus O. Ktze. 888a (*Hydrocharitaceae*, 4a, *Enhydrias* Ridl.).
Boadschia All. 2910 (*Cruciferae*, 48, *Peltaria* Jacq.).
Boaria DC. 4626 (*Urticaceae*, 9, *Maytenus* Molina).
Bobaea A. Rich. 8362 (*Rubiaceae*, 243, *Bobea* Gandich.).
Bobartia C. B. Clarke 459 (*Cyperaceae*, 8, § *Cyperus* L.).
Bobartia L. 459 (*Cyperaceae*, 8, § *Cyperus* L.).
Bobartia Salisb. 1284 (*Urticaceae*, 26).
Bobea Gandich. 8362 (*Rubiaceae*, 243).
Bobu Adans. 6418 (*Symplocaceae*, 1, *Symplocos* Jacq.).
Bobu DC., Brand 6418 (*Symplocaceae*, 1, § *Symplocos* Jacq.).
Boca Vell. 5309 (*Flacourtiaceae*, 35, *Banara* Aubl.).
Bocagea A. St.-Hil. 2701 (*Anacardiaceae*, 37).
Bocco Steud. 3849 (*Leguminosae*, 415, *Bocconia* Aubl.).
Bocconia Post et O. Ktze. 8247 (*Papaveraceae*, 15, *Bocconia* L.).
Bocconia L. 2847 (*Papaveraceae*, 15).
Bockia Scop. 5786 (*Melastomaceae*, 160, *Mouriria* Juss.).
Bocconia Aubl. 3849 (*Leguminosae*, 415).
Bocquillon Baill. 4389 (*Euphorbiaceae*, 101).
Bodiniaria Léveillé S. 2532a (*Ranunculaceae*, 12a).
Bodwicia Walp. 3591 (*Leguminosae*, 157, *Bowdichia* H., B. et K.).
Boca Comm. 7821 (*Geraniaceae*, 22).
Bochera Willd. 9312 (*Compos.* 583, § *Dysodia* Cav.).
Boeckleria Th. Durand 484 (*Cyperaceae*, 33).
Boeckhia Kunth 816 (*Asteraceae*, 17, *Hypodiscus* Nees).
Boehmeria Jacq. 1990 (*Urticaceae*, 17).
Boehmeria Gandich. (*Urticaceae*) p. 123.
Boehmeriopsis Komarov 1990a (*Urticaceae*, 17a).
Boeica C. C. Clarke 7815 (*Geraniaceae*, 16).
Bocla Webb. Benth. 3675 † (*Leguminosae*, 241, § *Gemista* L.).
Boeninghausenia Reichenb. 4011 (*Rutaceae*, 26).
Boeninghausia Spreng. 3785 (*Leguminosae*, 351, *Chaetocalyx* DC.).
Booidea Benth. et Hook. f. 7809 (*Geraniaceae*, 10, § *Didisaandra* C. B. Clarke).
Boerhaavia L. 2349 (*Nyctaginaceae*, 7, *Boerhaavia* L.).
Boerhaavia Reichenb. (*Nyctaginaceae*) p. 149.
Boerhaavia L. 2349 (*Nyctaginaceae*, 7).
Boerhaavia § *Pterocarpus* Heimerl 2349 (*Nyctaginaceae*, 7, § *Boerhaavia* L.).
Boerhaavia Heimerl (*Nyctaginaceae*) p. 149.
Boerlagea Cogn. 5746 (*Melastomaceae*, 120).
Boerlagella Pierre 6393 (*Sapotaceae*, 41).
Boerlagia Pierre 6393 (*Sapotaceae*, 41).
Boerlagiendendron Harms 5845 (*Araliaceae*, 7).
Boesenbergia O. Ktze. 1331 (*Zingiberaceae*, 8, § *Gastrochilus* Wall.).
Boesenbergia O. Ktze. 1347 (*Zingiberaceae*, 24, *Gastrochilus* Wall.).
Bogenhardia Reichenb. 4983 (*Malvaceae*, 4, *Abutilon* Adans.).
Bogoria Smith 1844b (*Orchidaceae*, 456b).
Boguldea Benth. 7250 (*Labiatae*, 41, § *Dracopetalum* L.).
Bohadschia C. Presl 5360 (*Turneraceae*, 6, *Turnera* L.).
Bohadschia Crantz 2910 (*Cruciferae*, 48, *Peltaria* Jacq.).
Bohadschia F. W. Schmidt 9563 (*Compos.* 833, *Hyoseris* L.).
Bohoravia Parodi 2349 (*Nyctaginaceae*, 7, *Boerhaavia* L.).
Bojara Raf. 1344 (*Zingiberaceae*, 21, *Amomum* L.).
Bojaria DC., O. Hoffm. 9061 (*Compos.* 338, § *Inula* L.).
Bojaria Raf. 1328 (*Zingiberaceae*, 5, *Alpinia* L.).
Bojaria Raf. 1337 (*Zingiberaceae*, 14, *Amomum* L.).
Boisduvalia Spach 5798 (*Onagraceae*, 8).
Boisduvalinae Raimann (*Onagraceae*) p. 360.
Boissiaea Lem. 3649 (*Leguminosae*, 215, § *Hossiaea* Vent.).
Boissiera Domb. 2557 (*Lardizabaleae*, 7, *Lardizabala* Ruiz et Pav.).
Boissiera Haenseler 1048 (*Liliaceae*, 107, *Cagea* Salisb.).
Boissiera Hochst. et Steud. 391 (*Gramineae*, 291).
Bolandra A. Gray 3183 (*Saxifragaceae*, 7).
Bolanosa A. Gray 8754 (*Compos.* 26).
Bolanthus Ser. Reichenb. 2494 (*Caryophyllaceae*, 69, § *Gypsophila* L.).
Bolax Comm. 5910 (*Umbelliferae*, 18, *Azorella* Lam.).
Bolbidium Lindl. 1694 (*Orchidaceae*, 306, § *Dendrobium* Swartz).
Bolbidium Reichenb. f. 1694 (*Orchidaceae*, 306, § *Dendrobium* Swartz).
Bolbophyllaria Reichenb. f. 1706 (*Orchidaceae*, 318).
Bolbophylleae Engl. (*Orchidaceae*) p. 106.
Bolbophyllinae (*Orchidaceae*) p. 106.
Bolbophyllopsis Reichenb. f. 1704 (*Orchidaceae*, 316, *Cuthropetalum* Lindl.).
Bolbophyllum Spreng. 1705 (*Orchidaceae*, 317, *Bolbophyllum* Thon.).
Bolbophyllum Thou. 1705 (*Orchidaceae*, 317).
Bolborchis Mor. 1542 (*Orchidaceae*, 154, *Pleione* D. Don).
Bolhostylis Gardn. 8816 (*Compos.* 88, *Eupatorium* L.).
Bolden Juss. 2759 (*Monimaceae*, 7, *Peumus* Molina).
Boldoa Cav. 2356 (*Nyctaginaceae*, 14).
Boldon Endl. 2759 (*Monimaceae*, 7, *Peumus* Molina).
Boldoea Hook. f. (*Nyctaginaceae*) p. 151.
Boldu Feuille. 2759 (*Monimaceae*, 7, *Peumus* Molina).
Boldu Nees 2813 (*Lauraceae*, 32, *Cryptodaphne* R.Br.).
Bolducia Neck. 3843 (*Leguminosae*, 409, *Pteris* Schreb.).
Boldus Post et O. Ktze. 8213 (*Lauraceae*, 32, *Cryptocarya* R.Br.).
Boldus Schult. f. 2759 (*Monimaceae*, 7, *Peumus* Molina).
Boldus § *Bellotopus* O. Ktze. 8213 (*Lauraceae*, 32, *Cryptocarya* R.Br.).
Bolia Raf. 5706 (*Compositae*, 63, *Downingia* Torr.).
Bolium Desv. 2333 (*Cruciferae*, 76).
Bolina Raf. 5635 (*Melastomaceae*, 9, *Brachyotum* Triana).
Bolina Raf. 5683 (*Melastomaceae*, 57, *Centronia* D. Don).
Bolina Raf. 5630 (*Melastomaceae*, 4, *Pterogastra* Naud.).

- Bolvaria Cham. et Schlechtld. A. Gray 6438 (*Olee*. 20. § Menodora Humb. et Bonpl.).
- Bollea Parl. 1292 (*A. trichomanes* 7. Paneratum L.).
- Bollea Klotzsch S. 3706 (*Legum.* 191. Diplotropis Benth.).
- Bollea Reichb. f. 1791 (*Olee*. 403).
- Bolophyta Nutt. 9185 (*Comp.* 409. Parthenium L.).
- Bolusia Pourr. 9552 (*Comp.* 822. Hispidella Barnad.).
- Bontonia L'Herit. 8892 (*Comp.* 184).
- Bolusafrax O. Ktze. 2835 (*Legum.* 459. Fagelia Neck.).
- Bolusanthus Harris S. 3807a (*Legum.* 173a).
- Bolusia Benth. 3722 (*Legum.* 298).
- Bomarea Mirb. 1229 (*A. erythraea* 61. Bomarea Mirb.).
- Bomaria Kunth 1226 (*A. erythraea* 61. Bomarea Mirb.).
- Bombacaceae K. Schum. p. 309–310. Nr. 5023–5043.
- Bombaceae H. B. et K. p. 309.
- Bombaceae § Fremontiae Torr. (*Secu.* 1) p. 310.
- Bombax L. 5024 (*Bombac.* 2).
- Bombix Medik. 5013 (*Malv.* 34. Hibiscus L.).
- Bombyella DC. Lindl. 5013 (*Malv.* 44. § Hibiscus L.).
- Bombycodendron Zoll. 5013 (*Malv.* 34. Hibiscus L.).
- Bombocarpum C. Presl 7603 (*Convolv.* 36. § Ipomoea L.).
- Bombynia Nor. 9653 (*Gen. inc. det.* 24).
- Bona Medik. 3852 (*Legum.* 418. Vicia L.).
- Bonafidia Neck. 3707 (*Legum.* 275. Amorpha L.).
- Bonafusia A. DC. 6693 (*Apocyn.* 55. Tabernaemontana L.).
- Bonaga Medik. 3685 (*Legum.* 241. Ononis L.).
- Bonamia Thun. 6579 (*Convolv.* 12).
- Bonamia Vell. 6428 (*Olee*. 10. Linociera Swartz.).
- Bonamia Neck. 7281 (*Labi.* 72. Stachys L.).
- Bonania A. Rich. 4484 (*Euphorbia* 189).
- Bonannia C. Presl 2945 (*Crucif.* 58. Sinapis L.).
- Bonannia Guss. 6099 (*Cucul.* 207).
- Bonanza Raf. 4804 (*Sapind.* 37. Bighia Koenig.).
- Bonaxon Raf. 7094 (*Convolv.* 37. Calonyction Choisy.).
- Bonaparte Haw. 1219 (*Amargil.* 54. Agave L.).
- Bonaparte hort. 1106 (*Lili.* 165. Dasylirion Zucc.).
- Bonaparte Ruiz et Pav. 890 (*Brassic.* 51. § Tillandsia L.).
- Bonarota Adans. 7579 (*Scrophular.* 120. § Veronica L.).
- Bonata Willd. Krzl. 1422 (*Urtic.* 34. § Habenaria Willd.).
- Bonaveria Scop. 3694 (*Legum.* 260. Securizera DC.).
- Bondia O. Ktze. 8111 (*Myopor.* 2. Bondia L.).
- Bondia O. Ktze. 8110 (*Myopor.* 1. Pholidia R.Br.).
- Bondue Adans. 3559 (*Legum.* 125. Caesalpinia L.).
- Bonellia Bert. 6282 (*Thymel.* 4. Jacquinia L.).
- Bongardia C. A. Mey. Prantl 2565 (*Berberic.* 5. § Leontice L.).
- Bonia Bal. 432 (*Gram.* 332).
- Bonjeanea Reichb. Boiss. 3697 (*Legum.* 263. § Dorycinium Vill.).
- Bonjeanea Reichb. 3637 (*Legum.* 263. § Dorycinium Vill.).
- Bonifacia Manso 5183 (*Rubi.* 64. Augusta Fuhl.).
- Boninia Planch. 3994 (*Rubi.* 9).
- Boniphyton K. Schum. S. 1853 (*Zingiber.* 30. § Aiphia L.).
- Bonnay Link et Otto. Grb. 7564 (*Scrophular.* 105. § Hysanthus Raf.).
- Bonnetia Mart. et Zucc. 5144 (*Thym.* 1).
- Bonnetia Neck. 7622 (*Scrophular.* 165. Euechineria L.).
- Bonnetia Schreb. 5162 (*Guttifera* 1. Mahurea Aubl.).
- Bonnetiae Bartl. *Theor.* p. 317.
- Bonnieria Cordenoy 1808 (*Orchid.* 42).
- Bonnierella R. Viguier S. 5859 (*Arac.* 21. Polyscias Forst.).
- Bonplandia Cav. 7018 (*Legum.* 7).
- Bonplandia Willd. 4659 (*Rubi.* 74. Casparia Humb.).
- Bontia L. 8111 (*Myopor.* 2).
- Bontia L. 7205 (*Verben.* 73. Avicennia L.).
- Bonyunia Schomb. 6457 (*Legum.* 11).
- Boophene Herb. 1165 (*Amargil.* 3. Buphane Herod.).
- Boopideae Cass. p. 523.
- Boopis Juss. 8725 (*Cyper.* 1).
- Boopis Dougl. 2836 (*Papaver.* 4. Platystemon Benth.).
- Borata Adans. 2653 (*Legum.* 219. Boronia L.).
- Borata Bigelow 3356 (*Rubi.* 39. Potentilla L.).
- Borata Endl. 94 (*Hydrochar.* 10. Bortia Wall.).
- Borata Neck. 2703 (*Caryoph.* 75. § Saponaria L.).
- Borotrophis Steud. 2587 (*Rubi.* 17. § Actaea L.).
- Borotia Ayres 4746 (*Cucul.* 29. Pleurostictia Wight et Arn.).
- Borotia Walp. 94 (*Hydrochar.* 10).
- Borotia C. Presl 7614 (*Scrophular.* 155. Graderia Benth.).
- Borotia Druce. 2586 (*Legum.* 6).
- Borotia Steud. 479 (*Cyper.* 5. § Cyperus L.).
- Borotia Boiss. 2527 (*Crucif.* 65. Porreya Jaub. et Spach.).
- Borotia Benth. p. 421.
- Borotia O. Ktze. 7586 (*Legum.* 19. Trichodesma R.Br.).
- Boraginodes F. et O. Ktze. S. 7 (*Legum.* 19. Trichodesma R.Br.).
- Borago L. 7091 (*Boerha.* 54. Borago L.).
- Boraphia Fgl. 180 (*Scroph.* 18. § Saxifraga L.).
- Borassae Mart. *Palm.* p. 58.
- Borassinae Mart. *Palm.* p. 58.
- Borassinae Eogl. *Palm.* p. 58.
- Borassus L. 555 (*Palm.* 2).
- Borbia Adans. 2788 (*Legum.* 7. Orotea A.).
- Borbonia L. 2613 (*Legum.* 214).
- Borboya Raf. 1433 (*Legum.* 142. Hysanthus L.).
- Borckhausenia Gaertn., Mey. et Scherb. 2883 (*Legum.* 25. Corydalis Vent.).
- Borckhausenia Roth 744 (*Scroph.* 15. Teeda Lindl.).
- Borderea Megeville 1251 (*Dioscor.* 2).
- Boreava Jaub. et Spach 2627 (*Cucul.* 127).
- Borea Zipp. 9654 (*Gen. inc. det.* 25).
- Borella Neck. 7068 (*Borag.* 1. Cordia L.).
- Boretta Neck. 6193 (*Eric.* 17. Daboecia D. Don.).
- Borissa Raf. 539 (*Prun.* 16. Lymanthia L.).
- Borith Adans. 2275 (*Chenop.* 42. Anabasis L.).
- Borkhausia Nutt. 9655 (*Comp.* 575. § Crepis L.).
- Bornmuellera Hausskn. 3011 (*Crucif.* 14).
- Bornella Baill. 4318 (*Rubi.* 42).
- Boronia Smith 4117 (*Rubi.* 32).
- Boroniae Bartl. *Rubi.* p. 252.
- Boroninae Eogl. *Rubi.* p. 252.
- Borraginae Lindl. p. 424–424. Nr. 700–712.
- Borragnastrum DC. 7041 (*Borag.* 54. § Borragea L.).
- Borraginae Juss. p. 424.
- Borraginae p. 423.
- Borraginaeideae *Boragin.* p. 425.
- Borragnodes Moench 700 (*Boragin.* 10. Trichodesma R.Br.).
- Borragea L. 7041 (*Boragin.* 54).
- Borreria G. F. Mey. 4473 (*Rubi.* 454).
- Borrichia Adans. 9101 (*Comp.* 42).
- Borseczowia Bunge 2263 (*Chenop.* 70).
- Borseczowia Bunge 2263 (*Chenop.* 70. Barsezewia Bunge).
- Borya Labill. 1406 (*Lili.* 95).
- Borya Willd. 6427 (*Olee*. 9. Frestiera Pair.).
- Bosca Vell. 5472 (*Thymel.* 4. Canifera Lamar.).
- Boscheria Carr. 1961 (*Myo.* 74. Ficus L.).
- Boschia Korth. 5041 (*Bombac.* 19).
- Boschniakia C. A. Mey. 7796 (*Onagrad.* 10).
- Boscia Lam. 5106 (*Cyper.* 25).
- Boscia Thunb. 4976 (*Rubi.* 91. Veprea Comm.).
- Bosea L. 224 (*Amaranth.* 6).
- Bosia L. 2294 (*Amaranth.* 6. Posea L.).
- Bosistoa F. Muell. 3088 (*Rubi.* 3).
- Bosqueiopsis De Wild. et Dur. S. 140a (*Myo.* 52a).
- Bosqueia Thun. 1969 (*Myo.* 74).
- Bosseria De Vries et Telism. 1961 (*Myo.* 74. Ficus L.).
- Bossiaea Vent. 2643 (*Legum.* 215).
- Bossiaea Benth. (*Legum.* p. 224).
- Bossiaea Taub. (*Legum.* p. 224).
- Bossiaea Pers. 3649 (*Legum.* 215. § Bossiaea Vent.).
- Bostrychanthera Benth. 7220 (*Labi.* 21).
- Bostrychode Miq. 5582 (*Myo.* 30. § Jambesia DC.).
- Bostrychophyllum Ruhland S. 80 (*Eric.* 3. § Paepalanthus Mart.).
- Boswellicia Roxb. 4149 (*Euphor.* 14).
- Botelua Lag. 235 (*Gram.* 135. Buteloua Lag.).
- Botherbe Steud. 1273 (*Lili.* 21. Calydorea Hor.).
- Bothriochilus Lem. 1692 (*Orchid.* 24. Cenia Lam.).
- Bothriochloa O. Ktze. 134 (*Gram.* 34. Adriaena L.).
- Bothriocline Oliv. 5748 (*Comp.* 18).
- Bothriospermum Bunge 787 (*Boragin.* 70).
- Bothriospora Hook. f. 828 (*Rubi.* 10).
- Bothriocaryum Koehne 6159 (*Cucul.* 10. § Cernus L.).
- Bothryanthrae Briq. 7341 (*Labi.* 182. § Eriope Humb. et Bonpl.).
- Bothryanthra Adams 3314 (*Legum.* 480. Paspocaryus Neck.).
- Bothria Lour. 4418 (*Urtic.* 10. Cissia L.).
- Bothriocarpus Briq. 7622 (*Labi.* 153. § Acrocephalus Benth.).
- Bothrops Raf. 2587 (*Ranuncul.* 17. § Actaea L.).
- Botrya Juss. 4918 (*Urtic.* 10. Cissia L.).
- Botryadenia Fisch. et Mey. 877 (*Comp.* 145. Myricaria Less.).
- Botryanthra C. Schum. 1507 (*Zingib.* 14. § Ammann L.).
- Botryanthra C. Schum. S. 133 (*Zingib.* 30. § Alpina L.).
- Botryanthra Klotzsch 4421 (*Euphor.* 131. § Plukenetia L.).
- Botryanthus Karst. Bak. 1097 (*Legum.* 154. § Mascari Mirb.).
- Botryanthus M. Koen. 8743 (*Rubi.* 28. § Amelanchier Medik.).

- Brachylobium Boiss. 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Brachylobus Desv. 2965 (*Crucif.* 103, *Nasturtium* R.Br.).
 Brachylobus Dulac 3689 (*Legumin.* 255, *Melilotus* Adans.).
 Brachylobus Link 2965 (*Crucif.* 103, *Nasturtium* R.Br.).
 Brachyloema Hauss. 7880 (*Gesneriac.* 81, § *Kohleria* Regel).
 Brachyloema Sond. 6266 (*Euphorbiac.* 17).
 Brachylophos Oliver 4218 (*Malpighiac.* 18).
 Brachymeris DC. 9370 (*Compos.* 641, *Marasmodus* DC.).
 Brachymischon Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
 Brachynema Benth. 6408 § (*Ebenac.* 6).
 Brachynema F. Muell. 3230 (*Saxifragac.* 54, *Abrophyllum* Hook. f.).
 Brachynema Grifl. & C. B. Clarke 7203 (*Verbenac.* 71, § *Sphenodesma* Jack).
 Brachydontes Benth. 7342 (*Labiata.* 133, § *Ilyptis* L.).
 Brachyolobus DC. 2965 (*Crucif.* 103, *Nasturtium* R.Br.).
 Brachyotum DC. 5635 (*Melastomatac.* 9, *Brachyotum* Triana).
 Brachyotum Triana 5635 (*Melastomatac.* 9).
 Brachypappus Schultz Bip., O. Holm. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Brachypodium Dunal 5245 (*Cistac.* 4, § *Helianthemum* Adans.).
 Brachypodium Hallier 1393 (*Orchidac.* 5, § *Paphiopedilum* Pflz.).
 Brachypodae Rohrb. 2943 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
 Brachypodiaceae Hackel (*Gramin.*) p. 26.
 Brachypodium Beauv. 393 (*Gramin.* 293).
 Brachyptera Heim 5217 (*Dipterocarpaceae* 7, § *Shorea* Roxb.).
 Brachypterum Wight et Arn., Benth. 3838 (*Legumin.* 404, § *Derris* Lour.).
 Brachypterys A. Juss. 4227 (*Malpighiac.* 27, *Brachypteryx* A. Juss.).
 Brachypteryx A. Juss. 4227 (*Malpighiac.* 27).
 Brachypus Ledeb. 3016 (*Crucif.* 154, *Fibigia* Medik.).
 Brachyramphus DC. 9596 (*Compos.* 866, *Lactuca* L.).
 Brachyramphus DC. 9593 (*Compos.* 863, § *Launaea* Cass.).
 Brachyramphus Endl. 9596 (*Compos.* 866, *Lactuca* L.).
 Brachyramphus Schultz Bip. 9593 (*Compos.* 863, § *Launaea* Cass.).
 Brachyrhynchus Less. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Brachyridium Meissn. 8847 (*Compos.* 119, *Lepidophyllum* Cass.).
 Brachyris Nutt., Torr. et A. Gray 8835 (*Compos.* 107, § *Gutierrezia* Lag.).
 Brachyscome Cass. 8878 (*Compos.* 150, *Brachycome* Cass.).
 Brachyscapha Bak., Benth. 1098 (*Legumin.* 157, § *Lachenalia* Jacq.).
 Brachyscapha R.Br. 3623 § (*Legumin.* 189).
 Brachysiphon A. Juss. 5426 (*Pennac.* 4).
 Brachysiphon K. Schum. 8181 (*Rubiace.* 62, § *Wendlandia* Bartl.).
 Brachysolenia F. Muell. § 7166 (*Verbenac.* 34, § *Pityrodia* R.Br.).
 Brachyspadix Engl. 689 (*Arac.* 6, § *Anthurium* Schott).
 Brachyspatha Schott, Engl. 723 (*Arac.* 40, § *Amorophallus* Blume).
 Brachystachya Benth. 1705 (*Orchidac.* 317, § *Bolbophyllum* Thou.).
 Brachystachya Cogn. 1590 (*Orchidac.* 202, § *Pleurothallis* R.Br.).
 Brachystachya Wawra 891 (*Bromeliac.* 52, § *Vriesea* Lindl.).
 Brachystachys Klotzsch 4345 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Brachystegia Benth. 3504 (*Legumin.* 70).
 Brachystegia Nees 7994 (*Umbellac.* 88, § *Geissomeria* Lindl.).
 Brachystelma R.Br. 6870 (*Asclepiadac.* 160).
 Brachystelmaria Schlechter 6571 (*Asclepiadac.* 161).
 Brachystemma D. Don 2439 (*Caryophyllac.* 10).
 Brachystemum L. C. Rich. 7317 (*Labiata.* 108, *Pycnanthemum* L. C. Rich.).
 Brachystephanium Engl. 4283 (*Dichapetalac.* 1, § *Dichapetalum* Thou.).
 Brachystephanus Nees 8082 (*Acanthac.* 177).
 Brachystephium Less. 8878 (*Compos.* 150, *Brachycome* Cass.).
 Brachystephis Thou. 1834 (*Orchidac.* 446, *Oeonina* Lindl.).
 Brachystigma Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
 Brachystylis DC. 9370 (*Compos.* 641, *Marasmodus* DC.).
 Brachystylus Dulac 346 (*Gramin.* 246, *Koeleria* Pers.).
 Brachythalamus Gilg 5432a (*Thymelacac.* 4a).
 Brachytheca Schindler § 5835 (*Halorrhagidac.* 6, § *Myriophyllum* L.).
 Brachythysae Loes. 4614 (*Aquifoliac.* 1, § *Ilex* L.).
 Brachythymus Hook. f. 8283 (*Rubiace.* 164, § *Randia* L.).
 Brachytropis DC., Reichb. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Brachyuri Solms-Laub. 1868 (*Chloranthac.* 1, § *Chloranthus* Swartz).
 Brachyzeugma Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, § *Byrsonima* L. C. Rich.).
 Brackenridgea A. Gray 5114 § (*Ochnac.* 3).
 Bracknotia Godr. 405 (*Gramin.* 305, *Agropyrum* Gaertn.).
 Bracknotia Godr. 405 (*Gramin.* 305, *Agropyrum* Gaertn.).
 Bractearia Cogn. 5769 (*Melastomatac.* 143, *Ossaea* DC.).
 Bractearia DC. 5633 (*Melastomatac.* 7, *Tibouchina* Aubl.).
 Bractearia Stocks 8564 (*Cucurbitac.* 17, *Blastania* Kotschy et Peyr.).
 Bracteata S. Dyck 2105 (*Fagac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Bracteatae Benth. 7290 (*Labiata.* 81, § *Salvia* L.).
 Bracteatae Berg 5573 (*Myrtac.* 21, § *Salvia* DC.).
 Bracteatae Briq. 7319 (*Labiata.* 110, § *Thymus* L.).
 Bracteatae Clarke 7951 (*Acanthac.* 46, § *Strobilanthes* Blume).
 Bracteatae Crépin 3389 (*Rosac.* 71, § *Rosa* L.).
 Bracteatae Hook. f. 8523 (*Caprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Bracteibegonia A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Bractegalum K. Schum. 8486 (*Rubiace.* 367, § *Galium* L.).
 Bractegama DC. 5372 § (*Passiflorac.* 10).
 Bracteolaria Hochst., Benth. 3612 (*Legumin.* 178, § *Baphia* Afzel.).
 Bracteolatae Kronfeld § 49 (*Typhac.* 1, § *Typha* L.).
 Bracteosaes Briq. 7188 (*Verbenac.* 56, § *Gmelina* L.).
 Bracteosaes Briq. 7221 (*Labiata.* 12, *Microcorys* R.Br.).
 Bracteosaes Pax 525 (*Cypripac.* 74, § *Carex* L.).
 Bradburia Spreng. 3858 (*Legumin.* 424, *Centrosema* Benth.).
 Bradburia Torr. et A. Gray 8840 (*Compos.* 112).
 Bradburya Raf. 3858 (*Legumin.* 424, *Centrosema* Benth.).
 Bradleya Vell. 5259 (*Violac.* 2, *Amphirrhox* Spreng.).
 Bradleya Neck. 6130 (*Umbellif.* 238, *Siler* Crantz).
 Bradleya Adans. 3874 (*Legumin.* 440, *Apios* Moench).
 Bradleya Cav. 4302 (*Euphorbiac.* 17, *Glochidion* Forst.).
 Bradleya Banks 4302 (*Euphorbiac.* 17, *Glochidion* Forst.).
 Bradleya O. Ktze. 5259 (*Violac.* 2, *Amphirrhox* Spreng.).
 Bradshawia F. Muell. 7624 (*Scrophulariac.* 165, *Rhamphicarpa* Benth.).
 Bragantia Lour., Solereder 2172 (*Aristolochiac.* 4, § *Apama* Lam.).
 Bragantia Vand. 2338 (*Immarantac.* 50, *Gomphrena* L.).
 Bragantia § *Ceramostigma* Endl. 2172 (*Aristolochiac.* 4, *Apama* Lam.).
 Bragantia § *Eubragantia* Endl. 2172 (*Aristolochiac.* 4, § *Apama* Lam.).
 Bragantiae Duch. (*Aristolochiac.*) p. 138.
 Brahea Mart. 544 (*Palmac.* 17).
 Brami Adans. 7546 (*Scrophulariac.* 87, § *Bacopa* Aubl.).
 Bramia Lam., Benth. 7546 (*Scrophulariac.* 87, § *Bacopa* Aubl.).
 Branciona Salisb. 1079 (*Liliac.* 138, § *Albuca* L.).
 Brandegee Cogn. 8631 (*Cucurbitac.* 84).
 Brandesia Mart. 2335 (*Immarantac.* 47, *Alternanthera* Forsk.).
 Brandisia Hook. f. 7511 (*Scrophulariac.* 52).
 Brandonia Reichb., A. DC. 7898 (*Lentibulariac.* 1, § *Pinguicula* L.).
 Brandtia Kunth 153 (*Gramin.* 53, *Arundinella* Raddi).
 Brandzia Andr. 3472 (*Legumin.* 38).
 Brancia Andr. 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
 Brasenia Schreb. 2510 (*Nymphaeac.* 3).
 Brasilietta DC. 3561 (*Legumin.* 127, § *Pelteophorum* Walp.).
 Brasiliastrium Lam. 4590 (*Anacardiaceae* 48, *Comocladia* L.).
 Brasiliastrium Lam. 4131 (*Sinuarubac.* 26, *Picramnia* Swartz).
 Brasilienses Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Brasiliopuntia K. Schum. 5417 (*Cactac.* 17, § *Opuntia* Mill.).
 Brasilium J. F. Gmel. 4590 (*Anacardiaceae* 48, *Comocladia* L.).
 Brasilium J. F. Gmel. 4131 (*Sinuarubac.* 26, *Picramnia* Swartz).
 Brassia Endl. 5852 (*Araliac.* 14, *Schefflera* Forst.).
 Brassiaopsis Decne. et Planch. 5857 (*Araliac.* 19).
 Brassavola Adans. 9305 (*Compos.* 576, *Helenium* L.).
 Brassavola R.Br. 1619 § (*Orchidac.* 231).
 Brassenia Heynh. 2510 (*Nymphaeac.* 3, *Brasenia* Schreb.).
 Brassia R.Br. 1777 (*Orchidac.* 389).
 Brassica L. 2945 (*Crucif.* 87).
 Brassica § *Polakia* Stapf 2949 (*Crucif.* 87, *Brassica* L.).
 Brassicaria Pomel 2949 (*Crucif.* 87, *Brassica* L.).
 Brassicarium Link 2949 (*Crucif.* 87, *Brassica* L.).
 Brassiceae DC. (*Crucif.*) p. 185.
 Brassicella Fourr. 2949 (*Crucif.* 87, *Brassica* L.).
 Brassicinae Prantl (*Crucif.*) p. 185.
 Brassocattleya Rolfe § 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Brassolaelia Rolfe § 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Brassoleya Hansen § 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Brathydium Spach, Endl. 5168 (*Guttiferac.* 7, § *Hypericum* L.).
 Brathyris Mutis. Choisy 5168 (*Guttiferac.* 7, § *Hypericum* L.).
 Braunea Vell. 2577 (*Menispermac.* 11, *Tiliacora* Colebr.).
 Brauneria Neck. 9178 (*Compos.* 449, § *Rudbeckia* L.).
 Brownlowia A. DC. 4943 (*Tiliac.* 7, *Brownlowia* Roxb.).
 Bravasia DC. 7917 (*Acanthac.* 12).
 Bravoa lex. 1216 (*Umyrtilidac.* 51).
 Braxipis Raf. 5083 (*Sterculiac.* 40, *Sterculia* L.).
 Braxireon Raf. 1200 (*Umyrtilidac.* 35, *Tapeinanthus* Hierb.).
 Braxylis Raf. 4614 (*Aquifoliac.* 1, *Ilex* L.).
 Braya Sternb. et Hoppe 3021 § (*Crucif.* 159).
 Brayera Kunth 3320 (*Rosac.* 62, *Hagenia* J. F. Gmel.).

- Brayodendron Small 4096 (*Ebenaceae*, 4, § *Diospyros* L.).
 Brayleya Small 2330 (*Umarontaceae*, 12, *Guilleminia* H. B. et K.).
 Brazzolia Engelm. et Gray 7256 (*Labiata*, 47).
 Brazzeia Post et O. Ktze. 3497 (*Tiliaceae*, 11, *Brazzeia* Baill.).
 Brazzeia Baill. 4947 3 (*Tiliaceae*, 11).
 Brazzeia Baill. 5097 (*Scrophulariaceae*, 3, *Erythroxypis* Pierre).
 Brebissonia Spach 5823 (*Onagraceae*, 33, *Fuchsia* L.).
 Bredemeyera Willd. 4274 (*Polygalaceae*, 2).
 Bredia Blume 5700 (*Melastomataceae*, 73).
 Breca Less. 9462 (*Compositae*, 733, § *Cirsium* Adans.).
 Brehmia Harv. 6400 (*Loganiaceae*, 14, *Strychnos* L.).
 Brehmia Schrank 5007 (*Molucaceae*, 28, *Pavonia* Cav.).
 Brehmia Bak. 1147 (*Liliaceae*, 206, *Behnia* Diederichsen).
 Bremontiera DC. 3702 (*Leguminosae*, 268, *Indigofera* L.).
 Breonia A. Rich. 8233 (*Rubiaceae*, 114).
 Brephothia Raf. 8846 (*Compositae*, 118, *Rochonia* DC.).
 Brethulia Buchoz 9439 (*Compositae*, 710, *Didelia* L'Herit.).
 Bretschneideria Hemsl. 4721a (*Flippocataceae*, 2).
 Brevicealcarata Huth 2539 (*Ranunculaceae*, 19, § *Delphinium* L.).
 Brevicealcarata Warb. 4556 (*Balsaminaceae*, 1, § *Impatiens* L.).
 Brevicornis Warb. 4556 (*Balsaminaceae*, 1, § *Impatiens* L.).
 Brevidens Miq. 7388 (*Gesneriaceae*, 39, *Cyrtandromora* Zoll.).
 Brevilifera Benth. 7518 (*Scaphulariaceae*, 59, § *Chaenostoma* Benth.).
 Breviliferae Rehder 5523 (*Caprifoliaceae*, 9, § *Lonicera* L.).
 Brevilifolia Benth. 3446 (*Leguminosae*, 12, § *Acacia* Willd.).
 Brevilifolia Hausskn. 5795 (*Onagraceae*, 5, § *Epilobium* L.).
 Brevigianum Dulac 6327 (*Primulaceae*, 13, *Hottonia* L.).
 Breviabres Maxim. 7648 (*Scrophulariaceae*, 189, § *Pedicularis* L.).
 Brevipedes Brq. 7342 (*Labiata*, 133, § *Hyptis* L.).
 Brevipunctulata Huth 2539 (*Ranunculaceae*, 19, § *Delphinium* L.).
 Brevirameae Engl. et Diels 5538 (*Combretaceae*, 2, § *Combretum* L.).
 Breviscapae Benth. 1367 (*Zygiberaceae*, 14, § *Amomum* L.).
 Breviscapus Benth. 1369 (*Moraceae*, 6, § *Calathea* O. F. Mey.).
 Breviscapatae Schau. 7151 (*Verbenaceae*, 6, § *Stachytarpheta* Vahl).
 Brevisstyla Engl. 4700 (*Rubiaceae*, 30, *Eumotum* Desv.).
 Brevituba Brq. 7566 (*Labiata*, 157, § *Ocimum* L.).
 Brevituba Niedenzu 5579 (*Moraceae*, 27, § *Calycorectes* Berg.).
 Brevoortia Wood 1063 (*Liliaceae*, 122).
 Breweria R.Br. 6379 (*Convolvulaceae*, 12, *Bonanua* Thou.).
 Brewerimittella Engl. 5198 (*Saxifragaceae*, 22, § *Mitella* L.).
 Broweria A. Gray 2443 (*Caryophyllaceae*, 15, *Arenaria* L.).
 Browstera M. Roem. 3950 (*Liliaceae*, 3, *Ixonanthes* Jack.).
 Broxia Nor. 5225 3 (*Saxifragaceae*, 49).
 Broynia Forst. 4303 (*Euphorbiaceae*, 15).
 Broynia L. 3191 (*Capparidaceae*, 20, § *Capparis* L.).
 Broyniastrum DC. 3101 (*Capparidaceae*, 20, § *Capparis* L.).
 Brozia Moq. Volken 2261 (*Chenopodiaceae*, 48, § *Suaeda* Forsk.).
 Bricehettia Pax 1294 (*Euphorbiaceae*, 9).
 Brickellia Ell. 8823 (*Compositae*, 95).
 Brickellia Raf. 7016 (*Polemoniaceae*, 5, § *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Brimor Adams. 2922 (*Cruciferae*, 60, *Myzangum* L.).
 Bridelia Spreng. 4345 (*Euphorbiaceae*, 60, *Bridelia* Willd.).
 Bridelia Willd. 4345 (*Euphorbiaceae*, 60).
 Brideliaceae Muell.-Arg. (*Euphorbiaceae*, p. 272).
 Bridgesia Bert. 4730 (*Sapindaceae*, 8).
 Bridgesia Hook. 9531 (*Compositae*, 801, *Polyachyrus* Lag.).
 Bridgesia Hook. et Arn. 2380 (*Phytolaceae*, 17, § *Phytolacca* L.).
 Bridelia Willd. 4345 (*Euphorbiaceae*, 60, *Bridelia* Willd.).
 Brichamia A. Gray 8705 (*Campanulaceae*, 62).
 Brignolia Bertol. 6064 4 (*Umbelliferae*, 172, *Kundmannia* Scop.).
 Brignolia DC. 8235 (*Rubiaceae*, 116, *Bertia* Schreb.).
 Brillantaisia Beauv. 7925 (*Asteraceae*, 20).
 Brimora Saish. 1993 (*Liliaceae*, 152, § *Hymenocallis* L.).
 Brindonia Thun. 5189 (*Guttiferaceae*, 38, § *Garcinia* L.).
 Brintonia Greene 8849 (*Campanulaceae*, 121, § *Solidago* L.).
 Briquetia Hochstetter 5604 (*Malvaceae*, 25a).
 Brisenosia Remy 2192 (*Polygalaceae*, 9, *Oxytheca* Nutt.).
 Brissia Saish. 1949 (*Umbelliferae*, 108, *Albium* L.).
 Brissonia Desv. 4762 (*Leguminosae*, 268, *Indigofera* L.).
 Brissonia Rich. DC. 5718 (*Leguminosae*, 284, § *Tephrosia* L.).
 Britoa Berg. 5570 (*Myrtaceae*, 18).
 Brittonia Cogn. 5722 (*Myrtaceae*, 36).
 Brittoniastrum O. Ktze. 7445 (*Leguminosae*, 211, *Cracca* Benth.).
 Brittonastrum Brq. 7244 (*Labiata*, 133).
 Brittonella Remy 4242 (*Malvaceae*, 42, *Mionandra* Griseb.).
 Brittonia O. Ktze. 7445 (*Leguminosae*, 284, § *Tephrosia* L.).
 Briza L. 367 8 (*Gramineae*, 267).
 Brizophila Saish. 1089 (*Liliaceae*, 148, § *Ornithogalum* L.).
 Brizopyrum J. Presl 366 (*Gramineae*, 266, *Distiella* Dumf.).
 Brizopyrum Link. 368 (*Gramineae*, 265, *Desmazeria* Raf.).
 Brizula Hieron. 820 (*Centrolepidaceae*, 2).
 Brochia Mauri 4537 (*Burseraceae*, 7, *Simmondsia* Nutt.).
 Brochia Vis. 9351 (*Compositae*, 622, § *Cotula* L.).
 Brocchinia Schult. 1. 876 (*Bromeliaceae*, 37).
 Brochoneura Warb. 2743 (*Myrtaceae*, 7).
 Brochosiphon Nees 3031 (*Junaceae*, 125, *Dicliptera* Juss.).
 Brodiaea Smith 1053 3 (*Liliaceae*, 112).
 Brogniartia Walp. 3714 (*Leguminosae*, 280, *Brogniartia* H. B. et K.).
 Brombya F. Muell. Engl. 3997 (*Rubiaceae*, 12, § *Meliche* Forst.).
 Bromelia L. 840 (*Bromeliaceae*, 1).
 Bromelia Louy. 851 (*Bromeliaceae*, 12, *Ananas* Adans.).
 Bromeliaceae J. St.-Hil. p. 54—56, Nr. 840—892.
 Bromeliaceae Reichb. (*Bromeliaceae*, p. 54).
 Bromeliaceae Engl. p. 53.
 Bromfeldia Neck. 4433 (*Euphorbiaceae*, 148, § *Jatropha* L.).
 Bromheadia Lindl. 1571 (*Orchidaceae*, 183).
 Bromidium Nees et Meyen 242 (*Gramineae*, 142, *Agrostis* L.).
 Bromopsis Fourr. 389 (*Gramineae*, 289, *Bromus* L.).
 Bromus L. 389 8 (*Gramineae*, 289).
 Bromus Scop. 408 (*Gramineae*, 308, *Triticum* L.).
 Brongniartia H. B. et K. 3714 (*Leguminosae*, 280).
 Brongniartia Blume 2769 (*Moraceae*, 17, *Kubara* Endl.).
 Brongniartia Lindl. (*Leguminosae*, p. 231).
 Brongniartia Taub. (*Leguminosae*, p. 231).
 Brongnia H. B. et K. Ndz. 5241 (*Fouquieriaceae*, 1, § *Fouquieria* H. B. et K.).
 Brookea Benth. 7501 (*Scrophulariaceae*, 42).
 Brosmeae Tree. (*Moraceae*, p. 122).
 Brosimopsis Sp. Moore 1347 (*Moraceae*, 40).
 Brosimum Swartz 1957 (*Moraceae*, 50).
 Brassaea L. 6206 (*Eriaceae*, 28, *Gaultheria* L.).
 Brassardia Boiss. 2898 (*Cruciferae*, 36).
 Brassica O. Ktze. 6206 (*Eriaceae*, 28, *Gaultheria* L.).
 Broteria Cav. 5047 (*Sterculiaceae*, 4, *Melbania* Forsk.).
 Broteria Spreng. 9282 (*Compositae*, 553, *Flaveria* Juss.).
 Broteria Spreng. 7342 (*Labiata*, 133, *Hyptis* Willd.).
 Broteria Vell. 4959 (*Tiliaceae*, 23, *Luella* Willd.).
 Broteria Willd. 9444 (*Compositae*, 553, *Cardopatum* Juss.).
 Broteria DC. 9282 (*Compositae*, 553, *Flaveria* Juss.).
 Broteria K. Schum. 5017 (*Sterculiaceae*, 4, § *Melbania* Forsk.).
 Broteria O. Ktze. 9444 (*Compositae*, 553, *Cardopatum* Juss.).
 Broteria Cass. 9253 (*Compositae*, 521, § *Madia* Molina).
 Brotabroma Karst. 5068 (*Sterculiaceae*, 25, *Thienbroma* L.).
 Broughtonia R.Br. 1614 (*Orchidaceae*, 226, *Epidendrum* L.).
 Broughtonia Wall. 1544 (*Orchidaceae*, 156, *Otocilus* Lindl.).
 Broussimichea Balansa 226 (*Gramineae*, 126).
 Broussimichea Balansa spalm. cf. *Broussimichea*.
 Broussaisia Gandeb. 3221 (*Saxifragaceae*, 45).
 Broussonetia L'Hérit. 1923 (*Moraceae*, 16).
 Broussonetia Ortega. 5602 (*Leguminosae*, 168, *Sophora* L.).
 Broussonetia Bur. (*Moraceae*, p. 120).
 Brownalia Adams. 7417 (*Solanaceae*, 71, *Browallia* L.).
 Brownalia L. 7447 (*Solanaceae*, 71).
 Brownia Jacq. 3524 (*Leguminosae*, 90, *Brownea* Jacq.).
 Brownia Jacq. 3524 (*Leguminosae*, 90).
 Brownia L. 3524 (*Leguminosae*, 90, *Brownea* Jacq.).
 Brownopsis Huber 3524a (*Leguminosae*, 90a).
 Brownstera L. C. Rich. 15 (*Taracae*, 5, *Phyllocladus* L. C. Rich.).
 Brownstera L. C. Rich. 16 (*Taracae*, 6, *Phyllocladus* L. C. Rich.).
 Brownstera Harv. 1433 (*Orchidaceae*, 45).
 Brownlowia Roxb. 4943 (*Tiliaceae*, 7).
 Brownlowia Benth. (*Tiliaceae*, p. 305).
 Brucea J. F. Mill. 4120 (*Sapotaceae*, 15).
 Bruchmanina Nutt. 303 (*Leguminosae*, 203, *Beckmannia* Host).
 Bruckenthalia Reichb. 6239 (*Leguminosae*, 61).
 Bruckmannia Wittstein 303 (*Leguminosae*, 203, *Beckmannia* Host).
 Bruea Gauch. 1973a (*Moraceae*, 67).
 Brueckea Klotzsch et Karst. 7178 (*Verbenaceae*, 46, *Aegiphila* Jacq.).
 Brugmansia Planch. 2177 (*Solanaceae*, 3).
 Brugmansia Pers. Brnh. 7415 (*Solanaceae*, 59, § *Datura* L.).
 Bruguiera Lam. 5526 (*Rhizophoraceae*, 7).
 Bruguiera Rich. 3754 (*Melastomataceae*, 128, *Conostegia* D. Don).
 Bruguiera Thun. 5550 (*Combretaceae*, 14, *Lumnitzera* Willd.).
 Brunsmacia Post et O. Ktze. 6415 (*Synaceae*, 4, *Brunsmacia* Boerlage et Koorders).
 Brunsmacia Miq. 8235 3 (*Rubiaceae*, 116, *Bertia* Schreb.).
 Brunsmacia Boerlage et Koorders 6413 (*Synaceae*, 4).
 Brunsmacia § *Almophyllum* O. Ktze. 6412 (*Synaceae*, 4, *Almophyllum* Matsumura).
 Brunella Pers. 3261 (*Burseraceae*, 1, *Brunella* Ruiz et Pav.).
 Brunella L. 7254 (*Labiata*, 45).

- Brunellia* Ruiz et Pav. 3261 (*Brunelliaceae*, 1).
Brunelliaceae Engl. p. 203, Nr. 3261.
Brunellinae Briq. (*Labiata*, p. 438).
Brunfelsia L. 7450 **S** (*Solanaceae*, 74).
Brunfelsiopsis O. Ktze. **S** 7450 (*Solanaceae*, 74, *Brunfelsia* L.).
Brunfelsiopsis Urb. 7450 (*Solanaceae*, 74, *Brunfelsia* L.).
Brunia L. 3292 (*Bruniaceae*, 10).
Brunia β Beckea Sond. 3291 (*Bruniaceae*, 9, *Pseudobaeckea* Niedenzu).
Brunia β Eubrunia Sond. 3292 (*Bruniaceae*, 10, *Brunia* L.).
Bruniaceae R.Br. p. 204—205, Nr. 3283—3294a.
Brunieae Niedenzu (*Bruniaceae*, p. 204).
Bruniera Franch. 796 (*Lemnaceae*, 3, *Wolffia* Horkel et Schleiden).
Brunioidae Benth. 3446 (*Legumin.*, 12, β *Acacia* Willd.).
Brunneria Stev. 7093 (*Borraginaceae*, 56, *Anchusa* L.).
Brunnichia Banks 2206 (*Polygonaceae*, 23).
Brunonia Smith 8720 (*Goodeniaceae*, 12).
Brunoniaceae R.Br. (*Goodeniaceae*, p. 522).
Brunonieae G. Don (*Goodeniaceae*, p. 522).
Brunonioidae Schoenland (*Goodeniaceae*, p. 522).
Brunsiola L. 7450 (*Solanaceae*, 74, *Brunfelsia* L.).
Brunsvia Neck. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, *Croton* L.).
Brunsvigia Heist. 1177 (*Amoryllidaceae*, 12).
Brunsvigia β Imhofia Endl. 1166 (*Amoryllidaceae*, 1, β *Hessea* Herb.).
Brunyera Bubani **S** 5403 (*Onagraceae*, 13, *Onagra* Adams.).
Brunyera Cav. 2347 (*Nyctaginaceae*, 5, *Mirabilis* L.).
Bruschia Bertol. 6439 (*Oleaceae*, 21, *Nyctanthus* L.).
Bruxanelia Dennst. 8497 (*Rubiaceae*, 378).
Brya Brong. 3788 (*Legumin.*, 354).
Brya Vell. 3403 (*Rosaceae*, 85, *Hirtella* L.).
Bryantea Raf. 2798 (*Lauraceae*, 17, *Litsea* Lam.).
Bryanthus S. G. Gmel. 6194 (*Ericaceae*, 16).
Bryantia Gaudich. Warb. **S** 52 (*Pandanaceae*, 3, β *Pandanus* L.).
Bryantia Webb 51 (*Pandanaceae*, 2, *Pandanus* L. f.).
Bryantia β Lophostigma Brong. **S** 52 (*Pandanaceae*, 3, β *Pandanus* L.).
Brylkinia F. Schmidt 364 (*Gramin.*, 264).
Bryobium Lindl. 1698 (*Orchidaceae*, 309, *Eria* Lindl.).
Bryocarpum Hook. f. et Thoms. 6326 **S** (*Primulaceae*, 12 et **S** 10).
Bryocles Salisb., Bak. 1018 (*Liliaceae*, 77, β *Hosta* Tratt.).
Bryodes Benth. 7552 (*Caryophyllaceae*, 93).
Bryomorpha Kar. et Kir. 2447 (*Caryophyllaceae*, 19, *Thylacospermum* Fenzl).
Bryomorphae Harv. 9047 (*Compos.*, 319).
Bryonia L. 8595 (*Cucurbitaceae*, 48).
Bryonia β Cucurbitula M. Roem. 8564 (*Cucurbitaceae*, 17, *Blastania* Kotschy et Peyr.).
Bryonia β Dactyliandra Hook. f. 8563 (*Cucurbitaceae*, 16, *Dactyliandra* Hook. f.).
Bryonia β Diplocyclos Endl. 8600 (*Cucurbitaceae*, 53, *Bryonopsis* Arn.).
Bryonia β Leucampelos M. Roem. 8595 (*Cucurbitaceae*, 48, *Bryonia* L.).
Bryonia β Melanampelos M. Roem. 8627 (*Cucurbitaceae*, 50, *Cayaponia* Silva Manso).
Bryonia β Melanampelos M. Roem. 8562 (*Cucurbitaceae*, 15, *Melothria* L.).
Bryoniastrum Heist. 8637 (*Cucurbitaceae*, 90, *Sicyos* L.).
Bryonopsis Arn. 8600 (*Cucurbitaceae*, 53).
Bryophthalmum E. Mey. 6167 (*Proteeae*, 2, β *Pirola* L.).
Bryophyllum Salisb. 3165 (*Crassulaceae*, 5).
Bryopsis Reiche 2461 (*Caryophyllaceae*, 53, *Reicheella* Pax).
Bubalina Raf. 8281 (*Rubiaceae*, 162, *Burchella* R.Br.).
Bubania Girard 6352 (*Phanaganiaceae*, 10, *Limoniastrum* Moench).
Bubbia van Tiegh. **S** 2658 (*Magnoliaceae*, 8, *Drimys* Forst.).
Buben L. 6042 (*Umbelliferae*, 150, *Seseli* L.).
Buben L., Benth. 6116 (*Umbelliferae*, 224, β *Peucedanum* L.).
Bubonium DC. 9061 (*Compos.*, 333, β *Inula* L.).
Bubonium Hill 9191 (*Compos.*, 462, *Borrichia* Adams.).
Bubonium Hill 9093 **S** (*Compos.*, 365, *Odontospermum* Neck.).
Bubonium Hill 9091 (*Compos.*, 363, *Pallenia* Cass.).
Bubroma Schreb., K. Schum. 5068 (*Sterculiaceae*, 25, β *Theobroma* L.).
Bucafer Adams. 59 (*Potamogetonaceae*, 5, *Ruppia* L.).
Bucanion Stev. 7052 (*Borraginaceae*, 15, *Heliotropium* L.).
Buccaferrea Bubani 58 **S** (*Potamogetonaceae*, 4, *Potamogeton* L.).
Buccaferrea Patagna 59 (*Potamogetonaceae*, 5, *Ruppia* L.).
Bucco Wendl. 4037 (*Rutaceae*, 52, *Agathosma* Willd.).
Bucculina Lindl. 1408 (*Orchidaceae*, 20, *Holothrix* L. C. Rich.).
Bucephalandra Schott 736 (*Utrac.*, 53).
Bucephalon L. 1917 **S** (*Moraceae*, 10, *Trophis* L.).
Bucceragenia Greenman 8064 (*Acanthaceae*, 159).
Buceras Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, β *Astragalus* L.).
Buceras Hall. 3687 (*Legumin.*, 253, β *Trigonella* L.).
Buceras P.Br. 5543 (*Combretaceae*, 7, *Bucida* L.).
Buceras Boiss. 3687 (*Legumin.*, 253, β *Trigonella* L.).
Bucerosia K. Schum. 6884 (*Asclepiadaceae*, 174, *Caralluma* R.Br.).
Bucetum Parnoll 385 (*Gramin.*, 285, *Festuca* L.).
Buchanania Smith 7340 (*Labiata*, 131, *Colebrookea* Smith).
Buchanania Spreng. 4543 (*Anacardiaceae*, 1).
Buchanania Pierre 4543 (*Anacardiaceae*, 1, *Buchanania* Spreng.).
Bucharea Raf. 6993 (*Convolvulaceae*, 26, *Convolvulus* L.).
Buchenavia Eichl. 5545 (*Combretaceae*, 9).
Buchenroedera Eckl. et Zeyh. 3663 (*Legumin.*, 229).
Buchera Reichb. 2985 (*Crucif.*, 123, *Hutchinsia* R.Br.).
Bucheria Heynh. 5621 (*Nyctag.*, 69, *Thryptomene* Endl.).
Buchholzia Engl. 3107 (*Capparidaceae*, 26).
Buchia D. Dietr. 7148 (*Verbenaceae*, 16, *Bouchea* Cham.).
Buchia H. B. et K. K. Schum. 8466 (*Rubiaceae*, 347, β *Perama* Aubl.).
Buchingera Boiss. et Hohen. 3009 (*Crucif.*, 147).
Buchingera F. Schult. 6968 (*Convolvulaceae*, 1, *Cuscuta* L.).
Buchloa Engelm. 308 (*Gramin.*, 208).
Buchnera L. 7622 (*Serophyllaceae*, 163, *Buechnera* L.).
Buchnerodendron Gärke 5287 (*Flacourtiaceae*, 13).
Bucholtzia Meissn. 2335 (*Amarantaceae*, 47, *Alternanthera* Forsk.).
Bucholtzia Mart. 2335 (*Amarantaceae*, 47, *Alternanthera* Forsk.).
Bucholtzia Stadtm. 5338 (*Combretaceae*, 2, *Combretum* L.).
Buchosia Vell. 924 (*Pontederiaceae*, 5, *Heteranthera* Ruiz et Pav.).
Buchozia L'Hérit. 8444 (*Rubiaceae*, 325, *Serissa* Comm.).
Buchozia Vell. 924 (*Pontederiaceae*, 5, *Heteranthera* Ruiz et Pav.).
Bucida L. 5543 (*Combretaceae*, 7).
Buckinghamia F. Muell. 2043 (*Proteeae*, 28).
Bucklandia R.Br. 3296 (*Hamamelidaceae*, 2).
Bucklandia Endl., Niedenzu (*Hamamelidaceae*, p. 205).
Bucklandioidae Niedenzu (*Hamamelidaceae*, p. 205).
Buckleya Torr. 2109 (*Santalaceae*, 14).
Bucqueia DC. 5527 (*Malvaceae*, 1).
Buda Adams. 2450 (*Caryophyllaceae*, 22, *Spergularia* J. et C. Presl).
Buddlea Spreng. **S** 6473 (*Loganiaceae*, 27, *Buddlea* L.).
Buddlea L. 6473 **S** (*Loganiaceae*, 27).
Buddleiaceae Bartl. (*Loganiaceae*, p. 399).
Buddleioidae Solereder (*Loganiaceae*, p. 399).
Buddleioidae Benth. 7342 (*Labiata*, 133, β *Hyptis* L.).
Buechnera L. 7622 (*Serophyllaceae*, 163).
Bueckia A. Rich. 494 (*Cyperaceae*, 43, *Tetraria* Beauv.).
Buekia Giseke 1328 (*Zingiberaceae*, 5, *Alpinia* L.).
Buekia Giseke **S** 1353 (*Zingiberaceae*, 30, *Alpinia* L.).
Buekia Nees 494 (*Cyperaceae*, 43, *Tetraria* Beauv.).
Buelowia Schum. et Thonn. 5299 (*Flacourtiaceae*, 25, *Paropsia* Nor.).
Buena Cav. 8239 (*Rubiaceae*, 120, *Gonzalagunia* Ruiz et Pav.).
Buena K. Schum. 8192 (*Rubiaceae*, 73, *Ladenbergia* Klotzsch).
Buena Pohl 8209 (*Rubiaceae*, 99, *Cosmibuena* Ruiz et Pav.).
Buena Pohl 8192 (*Rubiaceae*, 73, *Ladenbergia* Klotzsch).
Buergeria Miq. 3606 (*Legumin.*, 172, *Cladrastis* Raf.).
Buergeria Sieb. et Zucc. 2651 (*Myrtaceae*, 1, *Magnolia* L.).
Buetnera auct. 2663 (*Calycanthaceae*, 1, *Calycanthus* L.).
Buetnera J. F. Gmel. 5062 (*Sterculiaceae*, 19, *Buetneria* Loefl.).
Buetneria Kearney 2663 (*Calycanthaceae*, 1, *Calycanthus* L.).
Buetneria Loefl. 5062 (*Sterculiaceae*, 19).
Buetneriaceae β Sterculiaceae DC. (*Sterculiaceae*, p. 313).
Buetneriaceae β Eriolaeneae Endl. (*Sterculiaceae*, p. 310).
Buetneriaceae β Lasiopetalaeae (*Sterculiaceae*, p. 312).
Buetneriaceae DC. (*Bombacaceae*, p. 311).
Buetnerinae K. Schum. (*Bombacaceae*, p. 311).
Buffonea Koch 2436 (*Caryophyllaceae*, 8, *Buffonia* L.).
Buffonia Batsch 2436 (*Caryophyllaceae*, 8, *Buffonia* L.).
Buffonia L. 2436 (*Caryophyllaceae*, 8).
Buforrestia C. B. Clarke sphalm. cf. *Buforrestia*.
Bufonia L. 2436 (*Caryophyllaceae*, 8, *Buffonia* L.).
Buforrestia C. B. Clarke 901 (*Commelinaceae*, 9).
Bugainvillea Endl. 2350 (*Nyctaginaceae*, 8, *Bougainvillea* Comm.).
Buginvillea Comm. 2350 (*Nyctaginaceae*, 8, *Bougainvillea* Comm.).
Buginvillea J. F. Gmel. 2350 (*Nyctaginaceae*, 8, *Bougainvillea* Comm.).
Buginvillea Blanco 2350 (*Nyctaginaceae*, 8, *Bougainvillea* Comm.).
Buglossa S. F. Gray 7094 (*Borraginaceae*, 57, *Lycopsis* L.).
Buglossites Bubani **S** 7094 (*Borraginaceae*, 57, *Lycopsis* L.).
Buglossites Moris 7091 (*Borraginaceae*, 54, *Borrago* L.).
Buglossoides Moench 7109 (*Borraginaceae*, 72, *Lithospermum* L.).
Buglossoides Tausch, Reichb. 7093 (*Borraginaceae*, 56, β *Anchusa* L.).
Buglossum Gaertn., Reichb. 7093 (*Borraginaceae*, 56, β *Anchusa* L.).
Bugrana DC. 3685 (*Legumin.*, 251, β *Ononis* L.).
Bugranoides DC. 3685 (*Legumin.*, 251, β *Ononis* L.).
Bugranopsis Pomet 3685 (*Legumin.*, 251, β *Ononis* L.).
Buginvillea H. B. et K. 2350 (*Nyctaginaceae*, 8, *Bougainvillea* Comm.).
Buginvillea Meissn. 2350 (*Nyctaginaceae*, 8, *Bougainvillea* Comm.).

- Bugula Schreb., Moench 7211 (*Labiata* 2, § *Ajuga* L.).
 Buhbia Bunge 3082 (*Cappadocia* 1, *Cleome* L.).
 Bujeria E. Mey. 3861 (*Legumin.* 431, *Glycine* L.).
 Bunaria Raf. 2477 (*Caryophyll.* 49, *Spiphychia* Torr. et A. Gray).
 Bulbedulus Raf. 1987 (*Labiata* 146, *Camassia* Lindl.).
 Bulbils Raf. 308 (*Gramin.* 208, *Buchloe* Engelm.).
 Bulbillaria Zucc. 1048 (*Liliac.* 107, *Gagea* Salisb.).
 Bulbine L. 985 (*Labiata* 44, *Bulbine* Willd.).
 Bulbine Willd. 985 § *Liliac.* 44).
 Bulbinella Kunth 981 (*Liliac.* 43).
 Bulbinopsis Borzi 985a (*Liliac.* 44a).
 Bulbinopsis Borzi 985 (*Liliac.* 44, *Bulbine* Willd.).
 Bulbisperma Reinw. 1141 (*Liliac.* 200, *Peliosanthes* Andrews.).
 Bulbocarpus Bernh. 2888 (*Papaverac.* 26, *Corydalis* Vent.).
 Bulbocastanum DC., Schur 6024 (*Umbellif.* 192, § *Banum* L.).
 Bulbocastanum Lag. 6025 (*Umbellif.* 133, *Conopodium* Koch.).
 Bulbocodium L. 977 (*Liliac.* 36).
 Bulbocodium O. Ktze. 1261 (*Endic.* 3, *Romulea* Maratti.).
 Bulbonia Hall. 2969 (*Crucef.* 107, *Lanaria* L.).
 Bulbophyllaria Sp. Moore 1706 (*Orchidac.* 318, *Bulbophyllaria* Reichb. f.).
 Bulbophyllum Thunb. 1765 (*Orchidac.* 317, *Bulbophyllum* Thunb.).
 Bulbospermum Blume 1141 (*Liliac.* 200, *Peliosanthes* Andrews.).
 Bulbostylis DC. 8823 (*Compos.* 95, *Brickellia* E.L.).
 Bulbostylis Kunth 471 (*Cyperac.* 20, *Fimbristylis* Vahl.).
 Bulbostylis Steud. 469 (*Cyperac.* 18, *Heleocharis* R.Br.).
 Bulbostylis § *Psathyrotus* Nutt. 9407 (*Compos.* 678, *Psathyrotus* A. Gray.).
 Bulz O. Ktze. 7211 (*Labiata* 2, *Ajuga* L.).
 Bulmides Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Bullata Pax 6315 S (*Primulac.* 1, § *Primula* L.).
 Bulliarda DC., Hook. f. 3168 S (*Croceae* 8, § *Crassula* L.).
 Bulliarda Neck. 2717 (*Monac.* 23, *Xylopa* L.).
 Bulnesia A. Gray 3971 (*Zugophyllac.* 14).
 Bulweria F. Muell. 7729 (*Rigoniac.* 68, *Deplanchea* Vieill.).
 Bumlida Thunb. 1965 (*Staphylea* 1, *Staphylea* L.).
 Bumelia Swartz 6374 S (*Sapotac.* 22).
 Bumelia § *Bumelopsis* Urb. S 6374 (*Sapotac.* 22, *Bumelia* Swartz).
 Bumelia § *Eubumelia* Urb. S 6374 (*Sapotac.* 22, *Bumelia* Swartz).
 Bumelopsis Urb. S 6374 (*Sapotac.* 22, *Bumelia* Swartz).
 Bunburia Harv. 6831 (*Aclepodoac.* 124, *Cynanchum* L.).
 Bunburya Meisn. 3908 (*Rubiaceae* 19, *Tricalysia* A. Rich.).
 Bunchosia Rich. 4252 (*Malpighiac.* 32).
 Bunchesia § *Coclostylis* A. Juss. 4238 (*Malpighiac.* 38, *Echinopteryx* A. Juss.).
 Bungea C. A. Mey. 7653 (*Scrophulariac.* 194).
 Bunias L. 2046 (*Crucef.* 144).
 Bunietrinia Stapf et Wettst. 5997 (*Umbellif.* 105).
 Bunium Koch 6043 (*Umbellif.* 141, *Pimpinella* L.).
 Bunium L. 6024 (*Umbellif.* 132).
 Bunya F. Muell. 7170 (*Verbenac.* 38, *Cyanostera* Turcz.).
 Buphonia Willd. 870 (*Rubiaceae* 251, *Machaonia* Humb. et Bonpl.).
 Buponaranea f. Don 890 (*Bromelac.* 51, § *Tillandsia* L.).
 Buphane Herb. 1168 (*Amarillidac.* 2).
 Buphane Herb. 1168 (*Amarillidac.* 2, *Buphane* Herb.).
 Buphore Herb. 1168 (*Amarillidac.* 2).
 Buphthalmace Cass. (*Compos.* p. 543).
 Buphthalmace O. Hoffm. (*Compos.* p. 543).
 Buphthalmum L. 3692 (*Compos.* 361).
 Buphrastrium Briq. 5696 (*Umbellif.* 104, § *Rhytiacris* Sond.).
 Buphrastroides Moench 8436 (*Rubiaceae* 317, *Phyllis* L.).
 Bupleurum L. 3694 S (*Umbellif.* 102).
 Bupleurum Spreng. 5394 (*Umbellif.* 102, *Bupleurum* L.).
 Bupreavaria Barl. 4341 S (*Euphorbiac.* 46).
 Buraasia Thunb. 2585 (*Menisperm.* 19).
 Burbridgea Hook. f. 1925 (*Zingiberac.* 28).
 Burbridgea Hook. f. S 1351 (*Zingiberac.* 28).
 Burcardia L. F. Gmel. 5357 (*Tenac.* 3, *Prinquia* Aubl.).
 Burcardia Schreb. 5657 (*Tenac.* 3, *Prinquia* Aubl.).
 Burcardia Duham. 7177 (*Verbenac.* 43, *Callicarpa* L.).
 Burchardia R.Br. 968 (*Labiata* 27, *Roya* O. Ktze.).
 Burchellia R.Br. 8881 (*Rubiaceae* 162).
 Burchella Pierre 6354 S (*Palac.* 2, *Ilippe* Koenig).
 Burchisideroxyon Engl. 6368 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
 Burchardia Mart. 4257 (*Malpighiac.* 28).
 Buraasia Post et O. Ktze. S 1531 (*Euphorbiac.* 46, *Buraasia* Baill.).
 Buraasia Baill. 567 (*Combretac.* 2, *Combretum* L.).
 Buraevella Pierre 6391 (*Sapotac.* 20).
 Burgessia F. Muell. 3623 (*Legumin.* 181, § *Brachysema* R.Br.).
 Bursaria Scop. 5557 (*Tenac.* 3, *Prinquia* Aubl.).
 Bursaria Wenil. 4627 (*Combretac.* 19, *Gymnesperia* Benth. et Hook. f.).
 Bursaria Benth. 3470 (*Legumin.* 2, § *Inga* Scop.).
 Bursardorffia DC., Moench 7239 (*Labiata* 30, § *Sideris* L.).
 Burkea Benth. 4474 (*Legumin.* 40).
 Burlingtonia Lindl. 1743 (*Orchidac.* 355, *Rodriguezia* Riez et Pa.).
 Burmannia L. 1382 (*Burmanniac.* 7).
 Burmanniaceae Blume p. 88, Nr. 1376-1388.
 Burmanniaceae Engl. p. 88.
 Burmeistera Karst. et Triana, Baill. 8691 (*Compositac.* 48, § *Centrogonon* Presl).
 Burnatastrum Briq. 7351 (*Labiata* 142).
 Burnatia M. Mich. 79 (*Albac.* 10).
 Burnatia M. Mich. S 80 (*Albac.* 11).
 Burnettia Lindl. 1455 (*Orchidac.* 67).
 Burneya Cham. et Schlecht. 8362 (*Rubiaceae* 211, *Bohea* Gauch.).
 Burneya Cham. et Schlecht. 8365 (*Rubiaceae* 246, *Timonius* DC.).
 Burriella DC. 9278 (*Compos.* 549).
 Bursa Weber 2986 (*Crucef.* 124, *Capsella* Medik.).
 Bursa Pastoris Rupp. 2986 (*Crucef.* 124, *Capsella* Medik.).
 Bursa Steud. 2585 (*Menisperm.* 19, *Buraasia* Thunb.).
 Bursaria Cav. 3235 (*Pilosperac.* 4).
 Bursaria Jacq. 4150 (*Ericac.* 15).
 Burseraceae Kunth p. 258-259, Nr. 4136-4154.
 Burseraceae § *Amyrideae* Hook. f. (*Rubiaceae* p. 255).
 Bursera Jacq. 4150 (*Burserac.* 15, *Bursera* Jacq.).
 Burseria Loell. S 7153 (*Verbenac.* 21, *Priva* Adams.).
 Burseria Loell. 7158 (*Verbenac.* 6, *Verhena* L.).
 Bursia Raf. 5834 (*Haloragaceae* 5, *Myriophyllum* L.).
 Bursiculatae Roehb. f. (*Orchidac.* p. 89).
 Bursinopetalum Wight 6155 (*Conac.* 6, *Mastixia* Blume).
 Bursionia R.Br. 3629 (*Legumin.* 195).
 Bursionia Salisb. 5102 (*Dilleniaceae* 5, § *Hobertia* Andr.).
 Busbeckea Endl. 3101 (*Cappadoc.* 20, § *Capparis* L.).
 Busbeckia Mart. 7409 (*Salicac.* 33, *Salpichras* Miers).
 Busbeckia Reichb., Hook. f. 3101 (*Cappadoc.* 20, § *Capparis* L.).
 Busbeckia Salisb. 1093 (*Labiata* 152, § *Ilycaenanthus* L.).
 Busea Miq. 788 (*Gesneriac.* 39, *Cyrtandromoea* Zoll.).
 Buseria Durand 8386 (*Rubiaceae* 267, *Leochilus* Hook. f.).
 Busipho Salisb. 1026 (*Labiata* 85, § *Albizia* L.).
 Bussea Harms S 3553a (*Legumin.* 124a).
 Buseria Cramer 4150 (*Burserac.* 15, *Bursera* Jacq.).
 Bustamenta Alam. 8816 (*Compos.* 88, *Eupatorium* L.).
 Bustelma Fourn. 6879 (*Aclepodoac.* 149).
 Bustia Adams. 9092 (*Compos.* 361, *Buphthalmum* L.).
 Bustillosia Clos, Drude 5914 (*Umbellif.* 22, § *Asteriscum* Cham. et Schlecht.).
 Butayea De Wild. 7983 (*Acanthac.* 78, *Pseudoblepharis* Baill.).
 Butea Koenig 3876 (*Legumin.* 442).
 Buteraea Nees, Clarke 7951 (*Acanthac.* 46, § *Strobilanthes* Blume).
 Butia Becc. 663 (*Palmae* 136, § *Coccol* L.).
 Butina Boiss. 6025 (*Umbellif.* 133, *Conopodium* Koch.).
 Butnora Duham. 2663 (*Calycanthac.* 1, § *Calycanthus* L.).
 Butomaceae S. F. Gray p. 7, Nr. 81-84 et S p. 289.
 Butomaceae L. C. Rich. p. 7.
 Butomineae Engl. p. 7.
 Butomissa Salisb. 1019 (*Labiata* 108, *Allium* L.).
 Butomopsis Kunth 82 (*Butomac.* 2, *Tenagocharis* Hochst.).
 Butomus L. 81 (*Butomac.* 1).
 Butonera Juss., Endl. 5506 (*Leceydhac.* 5, § *Barringtonia* Forst.).
 Butonera Duham. 2663 (*Calycanthac.* 1, § *Calycanthus* L.).
 Butthneria Schreb. 5062 (*Stereac.* 19, *Butthneria* Loell.).
 Buttonia Mac Ken 7611 (*Serphalac.* 15).
 Butua Eichl. 2578 (*Menisperm.* 19, § *Albizia* Aubl.).
 Butyranthus Prantl 2546 (*Ranunculac.* 26, § *Ranunculus* L.).
 Butyrospermum Kotschy 6392 S (*Sapotac.* 10).
 Butyrocacae Dumort. p. 284, Nr. 4381-4387.
 Buxanthus van Tiegh. 4731 (*Buxac.* 3, § *Buxus* L.).
 Buxaceae Pax (*Buxac.* p. 284).
 Buxella van Tiegh. 4533 (*Buxac.* 3, § *Buxus* L.).
 Buxidacae L. es. 4614 (*Buxifera* 1, § *Hex* L.).
 Buxiformes Chod. 4273 (*Buxifera* 1, § *Polygala* L.).
 Buxinaceae Engl. p. 284.
 Buxinaceae Plee p. 284.
 Buxus L. 4563 (*Buxac.* 3).
 Buxus Salisb. 1178 S (*Buxac.* 3).
 Byrnia Endl., Loes. 4614 (*Buxifera* 1, § *Hex* L.).
 Byrsia Nor. 5676 (*Geac.* 1, § *27*).
 Byrsanthus C. Presl Benth. 6392 (*Campanulac.* 41, § *Siphocampylus* Pohl).
 Byrsanthus Guillem. 5611 (*Verbenac.* 37).
 Byrsocarpus Schumacher et Thonn. 421 (*Compos.* 6).
 Byrsosima L. C. Rich. 4255 § (*Malpighiac.* 35).

Byrsoniminae Ndz. (*Malpighiac.*), p. 265.
 Byrsophyllum Hook. f. 8317 (*Rubiaceae*, 198).
 Bystropegon Benth. 7321 (*Labiata*, 112, Bystropegon L'Hérit.).
 Bystropegon L'Hérit. 7321 (*Labiata*, 112).
 Bythophyton Hook. f. 7550 (*Scrophulariaceae*, 91).
 Bytneria Jacq. 5062 (*Sterculiac.*, 19, Buettneria Loefl.).
 Byttneria Loefl. 5062 (*Sterculiac.*, 19, Buettneria Loefl.).
 Byttneria Steud. 2663 (*Calycanthaceae*, 1, Calycanthus L.).

C.

Caapoba Adans. 2574 (*Menispermaceae*, 8, Cissampelos L.).
 Caballeria Ruiz et Pav. 6314 (*Myrsinaceae*, 32, Rapanea Aubl.).
 Cabanisia Klotzsch 921 (*Pontederiac.*, 2, Eichhornia Kunth).
 Cabomba Aubl. 2509 (*Nymphaeaceae*, 2).
 Cabombaceae Torr. et A. Gray (*Nymphaeaceae*), p. 163.
 Cabombeae L. C. Rich. (*Nymphaeaceae*), p. 163.
 Cabomboideae Casp. (*Nymphaeaceae*), p. 163.
 Cabranea A. Juss. 4180 (*Meliaceae*, 26).
 Cabrera Lac., Trin. 161 (*Gramin.*, 61, Paspalum L.).
 Cacabus Bernh. 7391 (*Solanaceae*, 15).
 Cacalia L. 9409 (*Compos.*, 680).
 Cacalia L. 8820 (*Compos.*, 92, Adeuostyles Cass.).
 Cacalia O. Ktze. 8751 (*Compos.*, 23, Vernonia Schreb.).
 Calaliopsis A. Gray 9402 (*Compos.*, 973).
 Cacao Gaertn. 5068 (*Sterculiac.*, 25, Theobroma L.).
 Cacara Thou. 3908 † (*Legumin.*, 474, Pachyrhizus Rich.).
 Cacatali Adans. 7707 (*Pedaliaceae*, 1, Pedalum L.).
 Caccinia Savi 7058 (*Borraginaceae*, 21).
 Cachrydium Link 5985 (*Umbellif.*, 93, Hippomarathrum Hoffmgg. et Link).
 Cachrys L. 5987 † (*Umbellif.*, 95).
 Caecoma Cham. 7546 (*Scrophulariaceae*, 87, Bacopa Aubl.).
 Caecomanthus Miq. 6353 (*Sapotaceae*, 1, Paysonia A. DC.).
 Caecomia H. B. et K. 9260 (*Compos.*, 531).
 Caecotaxis Raf. 9166 (*Compos.*, 437, Eclipta L.).
 Caecocia Aubl., Engl. et Diels 5538 (*Combretaceae*, 2, Combretum L.).
 Caetaraeae Lindl., p. 335—337 et S. p. 622, Nr. 5401—5421.
 Cactaceae DC., p. 335.
 Cacti Juss., p. 335.
 Cactus L. 5411 (*Cactac.*, 11, Mamillaria Haw.).
 Caecua J. F. Gmel. 5538 (*Combretaceae*, 2, Combretum L.).
 Caecvallum Medik. 3877 (*Legumin.*, 443, Mucuna Adans.).
 Cadaba Forsk. 3109 (*Capparidaceae*, 28).
 Cadalvena Fenzl 1358 (*Zingiberaceae*, 35).
 Cadalvena Fenzl, K. Schum. S. 1358 (*Zingiberaceae*, 35, Costus L.).
 Cadamba Sonner., DC. 8361 (*Rubiaceae*, 242, Guettarda L.).
 Cadelari Adans. 2314 (*Amarantaceae*, 26, Pappia Juss.).
 Cadelari Moq. 2328 (*Amarantaceae*, 40, Achyranthes L.).
 Cadelaria Raf. 2328 (*Amarantaceae*, 40, Achyranthes L.).
 Cadelium Medik. 3901 (*Legumin.*, 467, Phaseolus L.).
 Cadellia F. Muell. 4107 † (*Simarubaceae*, 2).
 Cadetia Gaudich. 1694 (*Orchidaceae*, 306, Dendrobium Swartz).
 Cadia Forsk. 3580 † (*Legumin.*, 146).
 Cadiscus E. Mey. 9287 (*Compos.*, 558).
 Cadsura Spreng. 2655 (*Magnoliaceae*, 5, Kadsura Juss.).
 Caecia Bunge 3767 (*Legumin.*, 303, Oxytropis DC.).
 Caela Adans. 7561 (*Scrophulariaceae*, 102, Torenia L.).
 Caeclestina Cass. 8795 (*Compos.*, 67, Ageratum L.).
 Caelia G. Don 1602 (*Orchidaceae*, 214, Coelia Lindl.).
 Coelodepes auct. 4377 (*Euphorbiaceae*, 92, Coelodepes Hassk.).
 Coeloglossum Steud. 1403 (*Orchidaceae*, 15, Coeloglossum Hartm.).
 Coelogyne Wall. 1541 (*Orchidaceae*, 153, Coelogyne Lindl.).
 Coelosperrum Blume 8458 (*Rubiaceae*, 239, Coelosperrum Blume).
 Caenotus Nutt., Raf. 8901 (*Compos.*, 173, Erigeron L.).
 Caeruleae Benth. 7290 (*Labiata*, 81, Salvia L.).
 Caerulea Rehder 8523 (*Caprifoliaceae*, 9, Lonicera L.).
 Caesalpinia L. 3559 (*Legumin.*, 125, Caesalpinia L.).
 Caesalpinia Benth. 3559 (*Legumin.*, 125, Caesalpinia L.).
 Caesalpineae R.Br. (*Legumin.*), p. 215.
 Caesalpinia L. 3559 (*Legumin.*, 125).
 Caesalpinia † Brasilettia DC. 3561 (*Legumin.*, 127, Peltopherum Walp.).
 Caesalpinia † Peltopherum Vog. 3561 (*Legumin.*, 127, Peltopherum Walp.).
 Caesalpinieae DC. (*Legumin.*), p. 215.
 Caesalpinioidea O. Ktze. 3544 (*Legumin.*, 110, Gleditschia Scop.).
 Caesalpinioideae Taub. (*Legumin.*), p. 215.
 Caesalpinioidea L. 3544 (*Legumin.*, 110, Gleditschia L.).
 Caesarea Camb., Reiche 3953 (*Geraniaceae*, 10, Viviania Cav.).
 Caesia R.Br. 1002 (*Liliaceae*, 61).
 Caesia Vell. 4885 (*Rhannaceae*, 28, Cormonema Reissck.).
 Caesipitoe Cogn. 1590 (*Orchidaceae*, 202, Pleurothallis R.Br.).
 Caesipitoe Engl. 3189 (*Saxifragaceae*, 13, Saxifraga L.).
 Caesipitoe Fries 525 (*Cyperaceae*, 74, Carex L.).
 Caesipitoe O. Hoffm. 9411 (*Compos.*, 682, Senecio L.).
 Caesulicia Roxb. 9025 (*Compos.*, 297).
 Caeta Steud. 7561 (*Scrophulariaceae*, 102, Torenia L.).
 Caetocopia Endl. 1216 (*Amoryllidaceae*, 51, Bravoa Lex.).
 Cahota Karst. 5184 (*Gruttiferae*, 20, Clusia L.).
 Cahotia Karst. sphaulu, cf. Cahota.
 Cajan Adans. 3892 (*Legumin.*, 458, Cajanus DC.).
 Cajaneae Benth. (*Legumin.*), p. 244.
 Cajanineae Taub. (*Legumin.*), p. 244.
 Cajanus Raf. 3892 (*Legumin.*, 458, Cajanus DC.).
 Cajanus DC. 3892 (*Legumin.*, 458).
 Caldebeja Forsk. 2012 (*Ericaceae*, 39, Forskohia L.).
 Cailliea Guill. et Perr. 3452 (*Legumin.*, 18, Dichrostachys Wight et Arn.).
 Calais Panch. 6463 (*Loganiaceae*, 17, Couthovia A. Gray).
 Calinitillo Pierre S. 6377 (*Sapotaceae*, 25, Chrysophyllum L.).
 Calinito Adans. 6377 (*Sapotaceae*, 25, Chrysophyllum L.).
 Caliphora C. Presl 5391 † (*Lonicaceae*, 12).
 Caly galepda Rumph. 3492 (*Legumin.*, 58, Suidora Miq.).
 Calym O. Ktze. 3836 (*Legumin.*, 402, Pongamia Vent.).
 Calyputi Adans. 5603 (*Myrtaceae*, 51, Melaleuca L.).
 Calyle Adans. 2920 (*Cruif.*, 58).
 Calacanthus T. Anders. 7952 (*Acanthaceae*, 47).
 Calacium Raf. 2208 (*Polygonaceae*, 25, Muehlenbeckia Meissn.).
 Caladenia R.Br. 1456 (*Orchidaceae*, 68).
 Caladenieae Pfltz. (*Orchidaceae*), p. 93.
 Caladiopsis Engl. S. 758a (*Araceae*, 75a).
 Caladium Vent. 757 (*Araceae*, 74).
 Calais Schlecht. 1447 (*Orchidaceae*, 59, Calais R.Br.).
 Calais DC., A. Gray 9559 (*Compos.*, 829, Microseris D. Don).
 Calais † Anacalais A. Gray 9559 (*Compos.*, 829, Microseris D. Don).
 Calais † Aphanocalais A. Gray 9559 (*Compos.*, 829, Microseris D. Don).
 Calais † Calocalais DC. 9559 (*Compos.*, 829, Microseris D. Don).
 Calais † Ptilocalais A. Gray 9559 (*Compos.*, 829, Microseris D. Don).
 Calais † Ptilophora A. Gray 9559 (*Compos.*, 829, Microseris D. Don).
 Calais † Scerzonella A. Gray 9559 (*Compos.*, 829, Microseris D. Don).
 Calamagrostis Adans. 247 † (*Gramin.*, 147).
 Calamagrostis † Calamovilla A. Gray 250 (*Gramin.*, 150, Calamovilla Hackel).
 Calameae H. B. et K. (*Palmeae*), p. 38.
 Calameae coriiferae Drude (*Palmeae*), p. 38.
 Calameae palmijuncea Drude (*Palmeae*), p. 39.
 Calamiformes Benth. 3446 (*Legumin.*, 12, Acacia Willd.).
 Calamiformes Benth. 3633 (*Legumin.*, 199, Daviesia Smith).
 Calamiformia Haw. 2405 (*Aizaceae*, 19, Mesembrianthemum L.).
 Calamina Beauv. 118 (*Gramin.*, 18, Apluda L.).
 Calamuntha Adans. 7247 (*Labiata*, 38, Nepeta L.).
 Calamintha Lam., Scheele 7305 † (*Labiata*, 96, Satureia L.).
 Calamintha † Cyclotrichum Boiss. 7305 (*Labiata*, 96, Satureia L.).
 Calamintha † Piperella Reichb. S. 7305 (*Labiata*, 96, Satureia L.).
 Calamochloa Fourn. 313 (*Gramin.*, 213).
 Calamochloa Reichb. 153 (*Gramin.*, 53, Arundinella Raddi).
 Calamorhispalis K. Schum. 5416 (*Cactaceae*, 16, Rhipsalis Gaertn.).
 Calamosagrus Griff. 569 (*Polemoniaceae*, 42, Korthalsia Blume).
 Calamovilla A. Gray 250 (*Gramin.*, 150, Calamovilla Hackel).
 Calamovilla Hackel 250 (*Gramin.*, 150).
 Calampelis D. Don, DC. 7752 (*Bignoniaceae*, 91, Ecremocarpos Ruiz et Pav.).
 Calamus auct. 694 (*Araceae*, 11, Acorus L.).
 Calamus L. 573 (*Palmeae*, 46).
 Calamus † Cymbospathae Griff. 573 (*Palmeae*, 46, Calamus L.).
 Calanchoe Pers. 3166 (*Crassulaceae*, 6, Calanchoe Adans.).
 Calanda K. Schum. 8349 (*Rubiaceae*, 230).
 Calandarium Juss. 2407 (*Portulacaceae*, 2, Calandrinia H. B. et K.).
 Calandrinia H. B. et K. 2407 (*Portulacaceae*, 2).
 Calandrinieae Fenzl (*Portulacaceae*), p. 155.
 Calantha R.Br. 1631 (*Orchidaceae*, 243).
 Calanthae † Ghiesbreghtia Lindl. 1631 (*Orchidaceae*, 243, Calanthae R.Br.).
 Calanthae DC., Miers 3101 (*Capparidaceae*, 20, Capparid L.).
 Calanthemum Port. et O. Ktze. S. 2526 (*Ranunculaceae*, 6, Callianthemum C. A. Mey.).
 Calantharia Nutt. 303 (*Gramin.*, 208, Buchloe Engelm.).

- Calanthus* Plütz. 1634 (*Orchidae*, 246).
Calanthus Oerst., Haust. 7860 (*Gesneriac.* 61, § *Alloplectus* Mart.).
Calantica Aub. 5314 (*Ficoutaria*, 40).
Calappa O. Ktze. 963 (*Palmae* 136, *Cocos* L.).
Calasias Raf. 8096 (*Antiarthae* 191, *Anisotes* Nees).
Calathea G. F. Mey. 1369 (*Morantae*, 6).
Calathea G. F. Mey. 1368b (*Morantae*, 15).
Calathastrum K. Schum. 1369a (*Morantae*, 17, § *Maranta* L.).
Calathana Delarb. 6509 (*Gesneriac.* 31, *Gentiana* L.).
Calathiums Raf. 1291 (*Amoryllid.* 36, *Narcissus* L.).
Calathodes Hook. f. et Thoms., Prantl 2525 (*Utricular.* 5, § *Trollius* L.).
Calathostelma Fourn. 6841 (*Asclepiadoe.* 131).
Calboa Cav. 7005 (*Convolvul.* 38, *Quamoclit* Moench).
Calcealia Krockh. 8820 (*Compos.* 92, *Adenostyles* Cass.).
Calcearata Benth. 7476 (*Scrophularior.* 17, § *Nemosa* Vent.).
Calcaratae Rehd. 8523 (*Caprifoliae*, 9, § *Lomeera* L.).
Calcarum Raf. 8922 (*Pontedericeae*, 3, *Pontederia* L.).
Calceatrapa Heist. 2539 § (*Ranuncul.* 19, *Delphinium* L.).
Calcearia Blume 1463 (*Orchidae*, 75, *Cory-anthes* R.Br.).
Calceolaria Host. 1391 (*Orchidae*, 3, *Cypripedium* L.).
Calceolaria L. 7474 (*Scrophularior.* 15).
Calceolaria Ledeb. 2271 (*Vigna*, 14, *Hybanthus* Jacq.).
Calceolaria Plütz. 1694 (*Orchidae*, 306, § *Dendrobium* Swartz.).
Calceolaria § *Aposceos* Benth. 7474 (*Scrophularior.* 15, § *Calceolaria* L.).
Calceolaria § *Eucalceolaria* Benth. 7474 (*Scrophularior.* 15, § *Calceolaria* L.).
Calceolariae D. Don (*Scrophularior.*) p. 404.
Calceolastrum Boiss. 4501 (*Euphorbiae*, 216, *Pedicularis* Neck.).
Calceolus Adams. 1391 (*Orchidae*, 3, *Cypripedium* L.).
Calceolus Benth. 7355 (*Lobelia*, 146, § *Colus* L.).
Calceutrapa Adams. DC. 9476 (*Compos.* 7407, § *Centauria* L.).
Calceutrapa Lange 5531 (*Valerianac.* 5, § *Centranthus* DC.).
Calcea Salisb. 1141 (*Lilae*, 203, *Geitonophloeum* A. Cunn.).
Caldisia Lag. 5957 (*Umbellif.* 65, *Oreomyrrhis* Endl.).
Caldisia Mutis 2163 (*Balanophorae*, 9, *Helosis* L. C. Rich.).
Caldisia Willd. 7018 (*Polemoniaceae*, 7, *Bonplandia* Cav.).
Caldeluxia D. Don 3268 (*Cunoniaceae*, 7).
Caldenbachia Pohl 7999 (*Alceatrapae*, 84, *Stenandrium* Nees).
Caldesia Parl. 71 (*Umbellae*, 2).
Caldesia Parl. 72 (*Umbellae*, 3).
Calca L. 9242 (*Compos.* 513).
Calca Swartz 9376 (*Compos.* 647, *Nicotiana* R.Br.).
Calceate R.Br. 9242 (*Compos.* 513, § *Calca* L.).
Calcaea R.Br. 1447 § (*Orchidae*, 59).
Calcebrachys Cass. 9242 (*Compos.* 513, § *Calca* L.).
Calcectasia R.Br. 1045 (*Umbellae*, 104).
Calceasieae Endl. (*Umbellae*, p. 65).
Calcearia Reichb. f. 1623 (*Orchidae*, 235, § *Elleanthus* C. Presl.).
Calendella O. Ktze. 9423 (*Compos.* 694, *Calendula* L.).
Calendula L. 9423 (*Compos.* 694).
Calendula L. 9425 (*Compos.* 696, *Dimerorhiza* Moench).
Calenduleae Cass. (*Compos.*) p. 564.
Calendulae Cass. (*Compos.*) p. 564.
Calapina Adams. 2924 (*Crucif.* 62).
Calasia Raf. 4363 (*Utricular.* 21, *Lansea* A. Rich.).
Calasium Adams. 4563 (*Utricular.* 21, *Lansea* A. Rich.).
Caletia Baill. 4595 (*Euphorbiae*, 220, *Micranthemum* Desf.).
Calaya R.Br. 1447 (*Orchidae*, 59, *Calcaea* R.Br.).
Calayana Post et O. Ktze. 8147 (*Orchidae*, 59, *Calcaea* R.Br.).
Calibrachoa Cerv. 7451 (*Solanaceae*, 75).
Calceira Cav. 8726 (*Utricular.* 2, *Calceira* Cav.).
Calicorema Hook. f. 2325 (*Utricular.* 37).
Calicotome Link 3679 (*Legumin.* 245, *Calycotome* Link).
Calizula Klotzsch 6222 (*Utricular.* 44, *Agapetes* G. Don).
Calmeria Nees. Benth. 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
Calmea Aubl., Eichl. 5101 (*Dillenae*, 4, § *Dolichocarpus* Roland.).
Calnux Raf. 2113 (*Utricular.* 18, *Pyralaria* Michx.).
Calphuraria Herb. 1193 § (*Utricular.* 28).
Calpogon Raf. 1534 (*Orchidae*, 46, *Calpogon* R.Br.).
Calpura Hort. 8190 (*Rubiac.* 71, *Utricular.* 1).
Calpernum Lour. 6310 (*Morantae*, 28, *Embellia* Burm. f.).
Calista Raf. 1634 (*Orchidae*, 306, *Dendrobium* Swartz.).
Calistachya Raf. 7579 (*Scrophularior.* 129, *Veronica* L.).
Calus Planch. 1927 (*Morantae*, 29, *Strobilus* Lour.).
Calunos Raf. 6993 (*Utricular.* 26, *Convolvulus* L.).
Calla L. 710 (*Utricular.* 27).
Callaeocarpus Miq. 1891 (*Utricular.* 3, § *Castanea* Adams).
Callaeolepium Karst. 6366 (*Asclepiadoe.* 226).
Callaion Raf. 710 (*Utricular.* 27, *Calla* L.).
Callanthus Reichb. 1315 (*Utricular.* 57, *Watsonia* Mull.).
Callaria Raf. 710 (*Utricular.* 27, *Calla* L.).
Callaeo Engl. (*Utricular.*) p. 46.
Callerya Endl. 3720 (*Legumin.* 286, *Milletia* Wight et Arn.).
Calliachyris Torr. et A. Gray 9258 (*Compos.* 529, § *Layia* Hook. et Arn.).
Calliagrostis Ehrh. 389 (*Gramin.* 289, *Bromus* L.).
Calliassua Webb et Benth. 7593 (*Scrophularior.* 134, § *Digitalis* L.).
Callianche Engelm. 6908 (*Convolvul.* 1, § *Cuscuta* L.).
Calliandra Benth. 3444 (*Legumin.* 10).
Callanira Miq. 1862 (*Piperac.* 4, § *Piper* L.).
Callianthae Pax 6315 § (*Primula* 1, § *Primula* L.).
Callianthemum C. A. Mey. 2526 § (*Ranunculac.* 6).
Callias Cass. 9157 (*Compos.* 428, *Helopsis* Pers.).
Callibotrys Salisb. 6237 (*Ericaceae*, 59, § *Erica* L.).
Callicarpa L. 7177 (*Verbenac.* 45).
Calliicarpeae Briq. (*Verbenac.*) p. 432.
Callicephalus C. A. Mey., O. Hoffm. 9476 (*Compos.* 747, § *Centauria* L.).
Calliicerata Boiss. 3687 (*Legumin.* 253, § *Trigonella* L.).
Callichilia Stapf 6607 (*Apocynac.* 59).
Callichlamys Miq. 7689 (*Bignoniaceae*, 28).
Callichloë Pfeiff. 132 (*Gramin.* 32, *Elinurus* Humb. et Bonpl.).
Callichloa Spreng. 132 (*Gramin.* 32, *Elinurus* Humb. et Bonpl.).
Callichroa Fisch. et Mey., A. Gray 9258 (*Compos.* 529, § *Layia* Hook. et Arn.).
Callichroa § *Calliglossa* Torr. et A. Gray 9258 (*Compos.* 529, § *Layia* Hook. et Arn.).
Callichroma Benth. 7631 (*Scrophularior.* 172, § *Castilleja* Mutis).
Calliocoeca Schreb. 8411 (*Rubiac.* 292, § *Cephaelis* Swartz.).
Calliocolon Benth. 6237 (*Ericaceae*, 59, § *Erica* L.).
Callioma Andr. 3278 § (*Cunoniaceae*, 17).
Calliorea Link 1176 (*Amoryllid.* 11, *Amaryllis* L.).
Calliornia Burm. f. 9052 (*Compos.* 324, *Leyssera* L.).
Calliostylis Endl. 3905 (*Legumin.* 471, *Vigna* Sav.).
Callidrynos Nörrad 4796 § (*Sapindae*, 74, *Molinaea* Juss.).
Calliglossa Hook. et Arn., A. Gray 9258 (*Compos.* 529, § *Layia* Hook. et Arn.).
Calligonum L. 2200 § (*Polygonac.* 17).
Calligonum Lour. 5098 (*Dillenae*, 1, *Tetracera* L.).
Callilepis DC. 9094 (*Compos.* 366).
Callinae Schott. (*Utricular.*) p. 46.
Calliopeia D. Don 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
Calliopsis Reichb., Nutt. 9227 (*Compos.* 498, § *Coreopsis* L.).
Calliorea Cham. 7144 (*Verbenac.* 12, § *Lantana* L.).
Calliparia Reichb. 2549 (*Ranunculac.* 20, § *Aconitum* L.).
Callipeltis Stev. 8491 (*Rubiac.* 372).
Calliphuria Lindl. 1193 (*Amoryllid.* 28, *Calphuraria* Herb.).
Calliphylion Bubani 81482 (*Orchidae*, 94, *Epipactis* Adams).
Calliphylion Gand. 3189 (*Scrophularior.* 13, § *Saxifraga* L.).
Calliphysa Fisch. et Mey., Endl. 2200 (*Polygonac.* 17, § *Calligonum* L.).
Calliprena Salisb. 1049 (*Lilae*, 108, *Allium* L.).
Calliprora Lindl., S. Wats. 1053 (*Lilae* 112, § *Brodiaea* Smith).
Callipsyche Herh., Pax 1213 (*Amoryllid.* 48, § *Eucrosia* Ker).
Callirhoe Nutt. 4992 (*Malvac.* 13, *Malva* L.).
Callirhoe Endl. 1176 (*Amoryllid.* 11, *Amaryllis* L.).
Callirhoe A. Gray 4992 (*Malvac.* 13, *Malva* L.).
Callisace Fisch., Drude 6082 (*Umbellif.* 190, § *Angeheia* L.).
Callisema Steud. 3826 (*Legumin.* 392, *Platypodium* Vog.).
Callisemae Benth. 3826 (*Legumin.* 392, *Platypodium* Vog.).
Callisia L. 912 (*Utricular.* 20).
Callista D. Don. Benth. 6237 (*Ericaceae*, 59, § *Erica* L.).
Callista Lour. 1634 (*Orchidae*, 306, *Dendrobium* Swartz.).
Callistachys Henfl. 325 (*Utricular.* 74, *Carac* L.).
Callistachys Vent. 3624 (*Legumin.* 190, *Oxylobium* Andr.).
Callistemma Boiss. 8545 (*Dipac.* 7).
Callistemma Cass. 8808 (*Compos.* 170, *Callistephus* Cass.).
Callistemma Mert. et Koch 8545 (*Dipac.* 7, *Callistemma* Boiss.).
Callistemon R.Br. 5692 § (*Myrtac.* 50).
Callistephana Fourn. 3774 (*Legumin.* 240, *Coronilla* L.).
Callistephus Cass. 8808 (*Compos.* 170).
Callistephus § *Pala* DC. 9078 (*Compos.* 350, § *Puharia* Gaertn.).
Callisthene Mart. 4267 (*Utricular.* 3).
Callisthema Spreng. 4267 (*Utricular.* 3, *Callisthema* Mart.).
Callistroma Endl. 6012 (*Umbellif.* 120, *Oliveria* Vent.).
Callithauma Herb. 1243 (*Utricular.* 38, § *Stenomesson* Herb.).
Callithronum Ehrh. 148 (*Utricular.* 95, *Cephalanthera* L. C. Rich.).
Callitrichaceae Lindl. p. 284, Nr. 4530.
Callitriche L. 4530 (*Utricular.* 1).
Callitricheae Link p. 284.

- Callitrichineae DC., p. 284.
 Callitris Vent. 38 (*Pinus*, 19).
 Callixene Juss. 1146 (*Lilium*, 205, Lazuriaga Ruiz et Pav.).
 Callobuxus Panch. 5596 (*Myrtus*, 44, Tristania R.Br.).
 Calloideae Engl. (*Arauc.*) p. 46.
 Callophora DC. 9192 (*Compos.* 463, § Wedelia Jacq.).
 Callophisma Mart. 6535 (*Gentianae*, 57, Deianira Cham. et Schlechtld.).
 Callosidene Engl. (*Arauc.*) p. 593.
 Calloopsis Engl. 691 † (*Arauc.* 8).
 Calloopsis Engl. S 772b (*Arauc.* 89b).
 Callosmia C. Presl 5155 (*Theae*, 12, Anneslea Wall.).
 Callostylis Blume 1581 (*Orchidae*, 193).
 Calotta Harv. sphalm. cf. Calota.
 Calotropis G. Don 3715 (*Legumina*, 281, Galega L.).
 Calluna Salisb. 6236 † (*Eriaceae*, 58).
 Calycisthus auct. 3905 (*Legumina*, 471, Vigna Savit.).
 Calyutranthele Ndz. 4254 (*Melastomaceae*, 54).
 Calystachya Smith 3624 (*Legumina*, 190, Oxylobium Andr.).
 Calystachya Benth. 3621 (*Legumina*, 190, Oxylobium Andr.).
 Calobota Eckl. et Zeyh. Benth. 3660 (*Legumina*, 226, § Lebeckia Thunb.).
 Calobotrya Spach 3249 (*Saxifragae*, 73, § Ribes L.).
 Calocalais DC. 9559 (*Compos.* 829, § Microseris D. Don).
 Calocarpus Spach 2858 (*Papaveraceae*, 26, § Corydalis Vent.).
 Calocarpum Pierre 6363 † (*Sapotaceae*, 11, § Lucuma A. DC.).
 Calocarpus Post et O. Ktze. S 7177 (*Verbernae*, 45, Callicarpa L.).
 Calocedrus Kurz 41 (*Pinac.* 22, Libocedrus Endl.).
 Calocephalae Benth. 3436 (*Legumina*, 2, § Inga Scop.).
 Calocephalus R.Br. 9030 (*Compos.* 502).
 Calochilus R.Br. 1452 (*Orchidae*, 64).
 Calochlamys Post et O. Ktze. 7689 (*Bignoniaceae*, 28, Callichlamys Miq.).
 Calochlamys Presl 7204 (*Verbernae*, 72, Congea Roxb.).
 Calochortus Pursh 1078 (*Liliac.* 187).
 Calococcens Kurz 4209 (*Euphorbiaceae*, 14, Phyllanthus L.).
 Calocoma Post et O. Ktze. S 3278 (*Umbelliferae*, 17, Callicoma Andr.).
 Calocleria K. Schum. 6676 (*Apocynaceae*, 128).
 Calodendrea Engl. (*Rubrae*) p. 253.
 Calodendrinae Engl. (*Rubrae*) p. 253.
 Calodendrum Thunb. 4035 S (*Rubrae*, 50).
 Calodium Lour. 2825 (*Laurae*, 44, Cassytha L.).
 Calodontia Nutt. 9561 (*Compos.* 881, § Tolpis Adans.).
 Calodracon Benth. 7250 (*Labiata*, 41, § Dracacephalum L.).
 Calodracon Planch., Engl. 1108 (*Liliac.* 167, § Cordylina Juss.).
 Calodracontes Briq. 7250 (*Labiata*, 41, § Dracacephalum L.).
 Calodrypsis Harms 4171 (*Melinae*, 17, § Turraea L.).
 Calodryum Desv., C. DC. 4171 (*Melinae*, 17, § Turraea L.).
 Calogonum Post et O. Ktze. S 2200 (*Polygonaceae*, 17, Calligonum L.).
 Calogynae R.Br. 8713 (*Goodeniac.* 5).
 Calolepis Post et O. Ktze. 9094 (*Compos.* 366, Callilepis DC.).
 Calolisanthus Gilg 6533 (*Gentianaceae*, 55).
 Calolisanthus Griseb. 6533 (*Gentianaceae*, 55, Calolisanthus Gilg).
 Calolisanthus Griseb. 6533 (*Gentianaceae*, 55, Calolisanthus Gilg).
 Calomecon Spach 2853 (*Papaveraceae*, 21, Papaver L.).
 Calomelissa Benth. 7305 (*Labiata*, 96, § Satureia L.).
 Calomeria Vent. 9019 (*Compos.* 291, Humea Smith).
 Calomorphe Kunze 3738 (*Legumina*, 304, Lennea Klotzsch).
 Calomyrtus Blume, Niedenzu 5558 (*Myrtaceae*, 6, Myrtus L.).
 Calomystrium Schott 689 S (*Arauc.* 6, § Anthurium Schott).
 Calonema Lindl. 1456 (*Orchidae*, 68, § Caladenia R.Br.).
 Caloneura A. DC. 2750 (*Myrticaceae*, 14, Myristicia L.).
 Caloneura Buchoz 9306 (*Compos.* 577, Gaillardia Fougereux).
 Calonyction Choisy 7004 (*Convolvulaceae*, 37).
 Calopappus Meyen 9532 (*Compos.* 802, Nassauvia Comm.).
 Calopetalon Harv. 3253 (*Pittosporaceae*, 2, Marianthus Hueg.).
 Calopetalum auct. 3253 (*Pittosporaceae*, 2, Marianthus Hueg.).
 Calophaca Fisch. 3762 (*Legumina*, 328).
 Calophanes D. Don 7939 (*Acanthaceae*, 34, Dyschoriste Nees).
 Calophurra Post et O. Ktze. S 1193 (*Amorylliferae*, 28, Caliphuria Herb.).
 Calophyllum Reichb. 9190 (*Compos.* 461, Blainville Cass.).
 Calophyllica C. Presl 4886 (*Rhamneae*, 29, Phyllica L.).
 Calophylloideae Engl. (*Guttiferae*) p. 320.
 Calophylloideae Warming 4766 (*Vochysiaceae*, 2, § Vochysia Juss.).
 Calophylloideae Warming 4268 (*Vochysiaceae*, 4, § Qualea Aubl.).
 Calophylloides Smeath. 3578 (*Myrtaceae*, 26, Eugenia L.).
 Calophyllum L. 5178 (*Guttiferae* 17).
 Calophysa DC. 5764 (*Melastomaceae*, 138, Majeta Aubl.).
 Calophysoides Cogn. 5767 (*Melastomaceae*, 141, § Clidemia D. Don).
 Caloplectus Oerst. 7860 (*Gesneriaceae*, 61, Alloplectus Mart.).
 Calopogon R.Br. 1534 (*Orchidae*, 146).
 Calopogonium Desv. 3879 (*Legumina*, 445).
 Calopsis Beauv. 808 (*Restionaceae*, 9, Leptocarpus R.Br.).
 Caloptilium Lag. 9532 (*Compos.* 802, § Nassauvia Comm.).
 Caloptilon Radlk. 4724 (*Sapindaceae*, 2, § Paulinia L.).
 Calopyxis Tul. 5542 (*Convolvulaceae*, 6).
 Calorchis Barb. Rodr. 1529 (*Orchidae*, 141, Ponthieva R.Br.).
 Calorophus Labill. 815 (*Restionaceae*, 16, Hypolaena R.Br.).
 Calorhabdus Benth. 7585 (*Scrophulariaceae*, 126).
 Calosaceae Wall. 7810 (*Gesneriaceae*, 11, Didymocarpus Wall.).
 Calosanthus Blume 7700 (*Bignoniaceae*, 39, Oroxylum Vent.).
 Calosanthus Reichb. 3171 (*Cruciferae*, 11, Rochia DC.).
 Calosciadium Endl. Drud. 6077 (*Umbelliferae*, 185, § Aciphylla Forst.).
 Calosella Jord. et Fourn. 1086 (*Liliac.* 145, § Scilla L.).
 Caloscordum Herb. 1050 (*Liliac.* 109, Nothoscordum Kunth).
 Caloseris Benth. 9498 (*Compos.* 768, § Onoseris Willd.).
 Calosmon Bercht. et J. Presl 2821 (*Laurae*, 40, Lindera Thunb.).
 Calospermum Pierre 6363 (*Sapotaceae*, 11, § Lucuma A. DC.).
 Calosphaea Benth. 7290 (*Labiata*, 81, § Salvia L.).
 Calosphaea Raf. 7290 (*Labiata*, 81, Salvia L.).
 Calospora C. Koch 3319 (*Rosaceae*, 4, § Spiraea L.).
 Calostachydes Briq. 7281 (*Labiata*, 72, § Stachys L.).
 Calostachys Benth. 7281 (*Labiata*, 72, § Stachys L.).
 Calostachys Post et O. Ktze. S 3624 (*Legumina*, 190, Oxylobium Andrews).
 Calostelma D. Don 8826 (*Compos.* 98, Liatris Schreb.).
 Calostemma R.Br. 1198 (*Amaryllidaceae*, 33).
 Calostemon Post et O. Ktze. S 5602 (*Myrtaceae*, 50, Callistemon R.Br.).
 Calostephane Benth. 369 (*Compos.* 341).
 Calostigma Deene. 6855 (*Asteraceae*, 148).
 Calostigma Raf. 1978 (*Urticaceae*, 5, Urtica Gaudich.).
 Calostigma Schott 739 (*Arauc.* 56, Philodendron Schott).
 Calostrophus F. Muell. 815 (*Restionaceae*, 16, Hypolaena R.Br.).
 Calota Harv. 1439 (*Orchidae*, 51, Ceratandra Eckl.).
 Calothamninae Niedenzu (*Myrtaceae*) p. 350.
 Calothamnus Labill. 5606 (*Myrtaceae*, 54).
 Calothea Spreng. 570 (*Girardinia*, 270, Aeluropus Trin.).
 Calothea Desv., Steud. 367 (*Graminae*, 267, § Briza L.).
 Calothyrsus R.Br. 2045 (*Proteaceae*, 30, § Grevillea R.Br.).
 Calothyrsus Spach, Reichb. 4721 (*Hippocastanaceae*, 1, § Aesculus L.).
 Calotis R.Br. 8885 (*Compos.* 157).
 Calotis Scypharia Smid. 8885 (*Compos.* 157, § Calotis R.Br.).
 Calotropis R.Br. 6792 (*Asteraceae*, 82).
 Calopandria Blume 5147 (*Theae*, 4, § Thea L.).
 Calpicarpum G. Don 6626 (*Apocynaceae*, 78, Kopsia Blume).
 Calpidia Thou. 2354 (*Nyctaginaceae*, 12, Pisonia L.).
 Calpigne Blume 4404 S (*Euphorbiaceae*, 119).
 Calpocalyx Harms 3455 (*Legumina*, 21).
 Calpogyna Post et O. Ktze. S 4404 (*Euphorbiaceae*, 119, Calpigne Blume).
 Calpurnia E. Mey. 3607 (*Legumina*, 173).
 Calsiama Raf. 4565 (*Anacardiaceae*, 21, Lamia A. Rich.).
 Calta J. St.-Hil. 2524 (*Ranunculaceae*, 4, Caltha L.).
 Caltha Adams. 9423 (*Compos.* 694, Calendula L.).
 Caltha L. 2524 (*Ranunculaceae*, 4).
 Caltha & Eucaltha Prantl 2524 (*Ranunculaceae*, 4, § Caltha L.).
 Calthodes B. Juss. 9420 (*Compos.* 691, Othonna L.).
 Calucechinus Hombr. et Jacquinot 1889 (*Fagaceae*, 1, Nothofagus Blume).
 Calusia Bert. 3585 (*Legumina*, 151, Myrospermum Jacq.).
 Calusparassus Hombr. et Jacquinot 1889 (*Fagaceae*, 1, Nothofagus Blume).
 Calvaria Comm. 6400 S (*Sapotaceae*, 48).
 Calvelia Moq. 2261 (*Chenopodiaceae*, 48, Saada Forsk.).
 Calvea Hook. f. 5725 (*Melastomaceae*, 99).
 Calycacanthus K. Schum. 8047 (*Acanthaceae*, 142).
 Calycadeia DC., A. Gray 9254 (*Compos.* 525, § Hemizonia DC.).
 Calycampe Briq. 5573 (*Myrtaceae*, 21, Myrcia DC.).
 Calycandra Lepr. 3573 (*Legumina*, 139, Cordyla Lour.).
 Calycanthaceae Lindl. p. 172, Nr. 2663.
 Calycanthaceae Lindl. p. 172.
 Calycanthemum Klotzsch, Hallier f. 7003 (*Convolvulaceae*, 36, § Ipomoea L.).
 Calycanthus L. 2663 (*Calycanthaceae*, 1).
 Calycera Cav. 8726 (*Calyceraceae*, 523, Nr. 8725–8728).
 Calyceraceae Lindl. p. 523, Nr. 8725–8728.
 Calyceraceae R.Br. p. 523.
 Calycerica Link S 6236 (*Eriaceae*, 58, Calluna Salisb.).
 Calycinae Benth. 3669 (*Legumina*, 235, § Crotalaria L.).
 Calycinae Benth. 7579 (*Scrophulariaceae*, 120, § Veronica L.).
 Calycium Ell. 8841 (*Compos.* 113, Heterotheca Cass.).
 Calycobolus Willd. 6983 (*Convolvulaceae*, 16, Prevostea Choisy).
 Calycocarpum Nutt. 2599 S (*Menispermaceae*, 33).
 Calycocarpus Post et O. Ktze. S 2599 (*Menispermaceae*, 33, § Calycocarpum Nutt.).

- Calycoccephalus Ruhlant S 830b (*Eriocaulae*, 5, & *Leiothrix* Ruhlant).
- Calycocystis F. W. Schmidt 9591 (*Compos*, 861, Willemetia Neckl.).
- Calycosorus Bunge 3766 (*Legumin*, 332, & *Astragalus* L.).
- Calycodaphne Bitt. 2788 (*Laurae*, 7, *Ocotea* Aubl.).
- Calycodon Nutt. 215 (*Gesmin*, 115, & *Muehlenbergia* Schreb.).
- Calycogoniopsis Cogn. 5755 (*Melastomataceae*, 129, & *Calycogonium* DC.).
- Calycogonium DC. 5755 (*Melastomataceae*, 129).
- Calycopolus Berg 5556 (*Myrtac*, 4).
- Calycomela Kostel. 6420 (*Oleae*, 2, *Fraxinus* L.).
- Calycomis D. Don 3271 (*Umbelliferae*, 10, *Aerophyllum* Benth.).
- Calycos R. Br. 3278 (*Umbelliferae*, 17, *Callicoma* Andr.).
- Calycomorphyum C. Presl, Gib. et Belli 3690 (*Legumin*, 256, & *Trifolium* L.).
- Calycocarpus Planch. 4499 (*Euphorbia*, 214).
- Calycophyllum DC. 8217 (*Rubiae*, 98).
- Calycophysa Bunge 3766 (*Legumin*, 332, & *Astragalus* L.).
- Calycophysae A. Gray 3767 (*Legumin*, 333, & *Oxytropis* DC.).
- Calycophyllum Karst. et Triana 5517 (*Cucurbitae*, 75).
- Calycopleurum Oerst. 7860 (*Gesneriaceae*, 61, & *Allopleurum* Mart.).
- Calycopteris Engelm. et Diels (*Compositae*, p. 316).
- Calycopteris Lam. 5549 (*Compositae*, 13).
- Calycopteris Rich. 5755 (*Melastomataceae*, 129, *Calycogonium* DC.).
- Calycorhiza Bunge 5579 (*Myrtac*, 27).
- Calycoseris A. Gray 9586 (*Compos*, 866).
- Calycosa A. Gray 8349 (*Rubiae*, 280, & *Psychotria* L.).
- Calycosorus Endl. 9591 (*Compos*, 861, Willemetia Neckl.).
- Calcostemma Hanst., Fritsch 7880 (*Gesneriaceae*, 81, & *Kohleria* Rezel).
- Calycotrix Labill. 5615 (*Myrtac*, 63).
- Calycotrix Meissn. 5615 (*Myrtac*, 63, *Calycotrix* Labill.).
- Calycotome E. Mey. 3664 (*Legumin*, 230, *Diellius* DC.).
- Calycotome Link 3679 (*Legumin*, 230).
- Calycotomon Hoffm. 3679 (*Legumin*, 245, *Calycotome* Link.).
- Calycotomus Rich. 5754 (*Melastomataceae*, 128, *Conostegia* D. Don).
- Calycotropis Turcz. 2505 (*Caryophyllae*, 77).
- Calydermos Lag. 9242 (*Compos*, 513, & *Calea* L.).
- Calydermos Spreng. 3737 (*Compos*, 9, *Ousperrum* Less.).
- Calydorea Herb. 1279 (*Urticae*, 21).
- Calypophis Spach 5811 (*Onagraceae*, 24, *Merolix* Raf.).
- Calypophis Spach 5814 (*Onagraceae*, 24, *Merolix* Raf.).
- Calymenia Pers. 2347 (*Nyctaginaceae*, 5, & *Mirabilis* L.).
- Calymandra Torr. et Gray, A. Gray 8866 (*Compos*, 238, & *Evax* Gaertn.).
- Calynx Raf. 2113 (*Santalae*, 18, *Pyralaria* Michx.).
- Calypso Ruiz et Pav., Koehne 5484 (*Lythraeae*, 12, & *Lafœnsia* Vahl).
- Calypso Salisb. 4559 (*Orchidaceae*, 171).
- Calypso Thun. 4662 (*Hypericaceae*, 3, *Salacia* L.).
- Calypodium Link 1559 (*Orchidaceae*, 171, *Calypso* Salisb.).
- Calypogonye Neraud 9657 (*Gen. inc. sed. 28*).
- Calypotriopetalum Hassk. 4348 (*Euphorbiae*, 63, *Croton* L.).
- Calyptranthes Raenschel 5575 (*Myrtac*, 23, *Calyptranthes* Swartz.).
- Calyptranthes Less. 9223 (*Compos*, 494, *Calyptranthes* Less.).
- Calyptranthes Maxim. 3247 (*Scrophulariae*, 41, & *Hydrangea* L.).
- Calyptranthes Swartz 5575 (*Myrtac*, 23).
- Calyptranthes Blume 5578 (*Myrtac*, 26, *Eugenia* L.).
- Calyptranthes Juss. 5575 (*Myrtac*, 23, *Calyptranthes* Swartz.).
- Calyptranthes Thun. 3101 (*Cappariaceae*, 20, *Capparis* L.).
- Calyptraria Naud. 5683 (*Melastomataceae*, 57, *Centronia* D. Don).
- Calyptraria Niedenzu 5559 (*Myrtac*, 7, & *Psidium* L.).
- Calyptrariae Harz. 3621 (*Legumin*, 187, *Palmyra* Lam.).
- Calyptrælla Naud. 5682 (*Melastomataceae*, 56).
- Calyptridium Benth. 5467 (*Thymelaeae*, 39, & *Pimelea* Banks et Soland.).
- Calyptridium Nutt. 2409 (*Portulacae*, 4).
- Calyptrium Ging. 5608 (*Violae*, 11, *Corynostylis* Mart.).
- Calyptraealix Blume 619 (*Palmaceae*, 92).
- Calyptraealix Eichl. 3101 (*Cappariaceae*, 20, & *Capparis* L.).
- Calyptraeocarpus Less. 9223 (*Compos*, 494).
- Calyptraeocarya Nees 505 S (*Cyperaceae*, 54).
- Calyptraeocarpus Post et O. Ktze. S 505 (*Cyperaceae*, 54, *Calyptraeocarya* Nees).
- Calyptraeochilus Krzl. 1825 (*Orchidaceae*, 437, *Calyptraeochilus* Krzl.).
- Calyptraeochilus Krzl. 1825 (*Orchidaceae*, 437).
- Calyptraeochilus Pfütz. 1825 (*Orchidaceae*, 437, *Calyptraeochilus* Krzl.).
- Calyptraeocoryne Blume, Schott 780 (*Araceae*, 97, & *Theridophorum* Blume).
- Calyptraeogone H. Wendt 587 (*Palmaceae*, 60).
- Calyptraeopsis Steud. 492 (*Cyperaceae*, 41, & *Rhynchospora* Vahl).
- Calyptraomyrcia Berg, Niedenzu 5573 (*Myrtac*, 21, & *Myrcia* DC.).
- Calyptronoma Griseb. 584 (*Palmaceae*, 57).
- Calyptron Miq., Muell.-Arg. 4324 (*Euphorbiae*, 39, & *Bacarea* Lour.).
- Calyptroripidium Berg, Niedenzu 5559 (*Myrtac*, 7, & *Psidium* L.).
- Calyptroripidium Muell.-Arg. 4133 (*Euphorbiae*, 148, & *Jatropha* L.).
- Calyptroripidium Klotzsch 4407 (*Euphorbiae*, 122, & *Acalypha* L.).
- Calyptroripidium A. Dietr. 6478 (*Oleaceae*, 20, *Menodora* Humb. et Bonpl.).
- Calyptroripidium C. A. Mey., Benth. 5467 (*Thymelaeae*, 39, & *Pimelea* Banks et Soland.).
- Calyptroripidium Klotzsch 4511 (*Euphorbiae*, 226, & *Beyeria* Miq.).
- Calyptroripidium Trautv. 8524 (*Cupressifoliae*, 10, *Diervilla* L.).
- Calyptroripidium Nees, Endl. 492 (*Cyperaceae*, 41, & *Rhynchospora* Vahl).
- Calyptroripidium Gild. 3114 (*Cupressifoliae*, 33) †.
- Calyptroripidium Gild. (*Cupressifoliae*, p. 194).
- Calysaccion Wicht. 5171 (*Guttiferaceae*, 16, *Ochrocarpos* Thon.).
- Calysseris Eckl. et Zeyh. 5435 (*Thymelaeae*, 7, *Guidia* L.).
- Calysseris Eckl. et Zeyh. S 5439 (*Thymelaeae*, 31, *Cryptadenia* Meissn.).
- Calysphyrum Bunge 8524 (*Cupressifoliae*, 10, *Diervilla* L.).
- Calystegia R. Br. 6994 (*Convolvulaceae*, 27).
- Calystriplex Ruiz et Pav. 7546 (*Scrophulariaceae*, 87, *Bacopa* Aubl.).
- Calystrix Labill. 5615 (*Myrtac*, 63, *Calycotrix* Labill.).
- Calyxhymenia A. Gray 4998 (*Molucceae*, 19, & *Sida* L.).
- Calyxhymenia Ortega 2347 (*Nyctaginaceae*, 5, & *Mirabilis* L.).
- Camacum Adams. 2759 (*Myrtaceae*, 14, *Myristica* L.).
- Camaron Raf. 5081 (*Stereuliaceae*, 38, *Helicteres* L.).
- Camara Cham. 7114 (*Verbenaceae*, 12, & *Lantana* L.).
- Camara L. 7114 (*Verbenaceae*, 12, *Lantana* L.).
- Camarea St. Hil. 4232 (*Moliphiaceae*, 32).
- Camarea & Camarea Griseb. 4231 (*Moliphiaceae*, 31, & *Janusia* A. Juss.).
- Camaridium Lindl. 1732 (*Orchidaceae*, 344).
- Camarella Salisb. 1049 (*Liliaceae*, 108, *Allium* L.).
- Camarotrea Elliot 7962 † (*Acanthaceae*, 57).
- Camarotis Lindl. 1847 (*Orchidaceae*, 459).
- Camassia Lindl. 1987 (*Liliaceae*, 146).
- Camax Schieb. 7208 (*Verbenaceae*, 76, *Rapourea* Aubl.).
- Cambania Comm. 4179 (*Melastomataceae*, 15, *Dysoxylum* Blume).
- Cambertia Steud. 1246 (*Violaceae*, 1, *Viollozia* Vaud.).
- Cambessedea Knight 4543 (*Acanthaceae*, 1, *Buchanania* Spreng.).
- Cambessedea Wight et Arn. 4550 (*Acanthaceae*, 8, *Bouea* Meissn.).
- Cambessedea DC. 5669 (*Melastomataceae*, 43).
- Cambogia L., Planch. et Triana 5199 (*Guttiferaceae*, 35, & *Garcinia* L.).
- Candemia Scop. 6973 (*Convolvulaceae*, 6, *Evolvulus* L.).
- Candria Dumort. 1161 (*Haemodorum*, 5, *Lachnanthes* Ehrh.).
- Camelina Crantz 2987 S (*Cucurbitaceae*, 125).
- Camellia L., Szysz. 5147 (*Theaceae*, 4, & *Thea* L.).
- Cameraria Boehm. 1919 (*Liliaceae*, 78, *Heimerocallis* L.).
- Cameraria L. 6586 (*Apocynaceae*, 35).
- Cameraria Moench 2116 (*Portulacaceae*, 11, *Montia* L.).
- Cameridium Reichb. f. 1532 (*Orchidaceae*, 344, *Camaridium* Lindl.).
- Camforosma Spreng. 2235 (*Cenopodiaceae*, 22, *Camphorosma* L.).
- Camilleugenia Frappier 1421 (*Orchidaceae*, 33, *Cynorchis* Thunb.).
- Caminotropis Benth. 3654 (*Legumin*, 220, & *Rafania* Thunb.).
- Camirum Gaertn., Muell. Arg. 4428 (*Euphorbiae*, 143, & *Aleurites* Forst.).
- Camirum O. Ktze. 4428 (*Euphorbiae*, 143, *Aleurites* Forst.).
- Camissonia Link 5-16 (*Onagraceae*, 26, *Chamissonia* Link.).
- Cammaroidea Reichb. 2540 (*Ranunculaceae*, 20, & *Aconitum* L.).
- Cammarum DC. 2540 (*Ranunculaceae*, 20, & *Aconitum* L.).
- Cammarum Fourr. 2540 (*Ranunculaceae*, 20, & *Aconitum* L.).
- Cammarum Hill 2528 (*Ranunculaceae*, 8, *Eranthis* Salisb.).
- Camocladia L. 4599 (*Acanthaceae*, 48, *Camocladia* L.).
- Camoenia Welw. 3559 (*Legumin*, 155).
- Camolenga Post et O. Ktze. 8601 (*Cucurbitaceae*, 54, *Bemecasa* Sav.).
- Camomilla Ghib. 9-39 (*Compos*, 610, *Matricaria* L.).
- Camonea Raf. 7003 (*Convolvulaceae*, 36, *Ipomoea* L.).
- Campanaria Endl. 2541 † (*Ranunculaceae*, 21, & *Anemone* L.).
- Campanaea Drene. 7885 † (*Gesneriaceae*, 86).
- Campanistrum Reichb. 7281 (*Labiatae*, 72, & *Sachys* L.).
- Campanopsis R. Br. 8608 (*Campanulaceae*, 25, *Wahlenbergia* Schrad.).
- Campanula L. 8614 (*Campanulaceae*, 25).
- Campanula & Campanopsis R. Br. 8608 (*Campanulaceae*, 25, *Wahlenbergia* Schrad.).
- Campanulaceae Juss. p. 518-521, Nr. 8644-8708a.
- Campanulastum Small 8641 (*Campanulaceae*, 1, & *Campanula* L.).
- Campanulata Engl. 3241 (*Scrophulariaceae*, 75, & *Ribes* L.).
- Campanulatae Briq. 7342 (*Labiatae*, 133, & *Hyptis* L.).

- Cannaceae Link. p. 87, Nr. 1363.
 Cannaceae Medik. 1363 (Canna L.).
 Cannamora Masters 17 (*Canna* L.).
 Cannella Schott 2788 (*Canna* L.).
 Cannomora Beauv. 817 (*Canna* L.).
 Canonanthus G. Don 8692 (*Campandula* 19, § *Siphocampylus* Pohl.).
 Canopholus G. Don 7730 (*Canopholus* 4, *Canopholus* Wallr.).
 Canophora Bartl. 8305 (*Canophora* 187, *Canophora* Juss.).
 Canopus C. Presl 2047 (*Canopus* 2, *Canopus* Labillard.).
 Canothus Raf. 4777 (*Canothus* 20, *Canothus* L.).
 Canotia Torr. 4659 (*Canotia* 42).
 Canseora Lam. 6500 § (*Canseora* 22).
 Cansemia Raf. 3528 (*Cansemia* 94, *Cansemia* L.).
 Canajera Juss. 2121 (*Canajera* 3).
 Cantalea Raf. 7379 (*Cantalea* 3, *Cantalea* L.).
 Cantharifera Rumph. 3132 (*Cantharifera* 1, *Cantharifera* L.).
 Cantharopospermum Wight et Arn. 3895 (*Cantharopospermum* 461).
 Canthiopsis Seem. 8283 (*Canthiopsis* 164, *Canthiopsis* L.).
 Canthium Lam. K. Schum. 8352 (*Canthium* 233, *Canthium* L.).
 Canthopis Miq. 8283 (*Canthopis* 164, *Canthopis* L.).
 Cantua Juss. 7013 (*Cantua* 22).
 Cantuaea Pter. (*Cantuaea* 2).
 Cantua J. F. Gmel. 3553 (*Cantua* 119, *Cantua* R. Br.).
 Capia Adams. 5171 (*Capia* 10, *Capia* Vand.).
 Capithoua J. F. Gmel. 4136 (*Capithoua* 151, *Capithoua* Aubl.).
 Capanea Deane. 785 § (*Capanea* 86, *Capanea* Deane).
 Capanema Barb. Rodr. 1759 (*Capanema* 371, *Capanema* Lindl.).
 Capassa Klozsch § 8838 et 3834 (*Capassa* 401, *Capassa* Lour.).
 Capellina Hassk. 5106 (*Capellina* 9, *Capellina* L.).
 Capellina Teijsm. et Binn. 4470 (*Capellina* 185, *Capellina* Benth.).
 Capella Blume 5106 (*Capella* 9, *Capella* L.).
 Capella G. Gmel. 5106 (*Capella* 9, *Capella* L.).
 Capensis Hausskn. 5795 (*Capensis* 2, *Capensis* L.).
 Capensis Engl. 3965 (*Capensis* 371, *Capensis* L.).
 Capenion A. St. Hil. 1361 (*Capenion* 371, *Capenion* L.).
 Capella Britton 2541 (*Capella* 21, *Capella* L.).
 Capia Domb. 1149 (*Capia* 208, *Capia* Ruiz et Pav.).
 Capirona Spruce 8218 (*Capirona* 99).
 Capitania Schweinf. 7352 (*Capitania* 143).
 Capitata Torr. et Gray 2193 (*Capitata* 10, § *Eriogonum* L. C. Rich.).
 Capitata Bak. 3702 (*Capitata* 268, § *Indigofera* L.).
 Capitata Benth. 1368 (*Capitata* 2, § *Phytolacca* Willd.).
 Capitata Boiss. 3857 (*Capitata* 253, § *Trigonella* L.).
 Capitata Brig. 7342 (*Capitata* 133, § *Hyptis* L.).
 Capitata Harms 6151 (*Capitata* 2, § *Nyssa* L.).
 Capitata L. 7328 (*Capitata* 119, § *Mentha* L.).
 Capitata Pax 6315 § (*Capitata* 1, § *Primula* L.).
 Capitata Schau. 7151 (*Capitata* 19, § *Stachytarpheta* Vahl).
 Capitata 'capitellata' van Tiegh., Engl. 2074 (*Capitata* 5, § *Loranthus* L.).
 Capitata-Racemosa Sond. 4037 (*Capitata* 52, § *Agathosma* Willd.).
 Capitellaria Naud., Cogn. 5767 (*Capitellaria* 111, § *Clidemia* D. Don).
 Capitellata Torr. et Gray 2193 (*Capitellata* 10, § *Eriogonum* L. C. Rich.).
 Capitellata Benth. 7317 (*Capitellata* 108, § *Pycnanthemum* L. C. Rich.).
 Capitellata Rohrb. 2490 (*Capitellata* 62, § *Silene* L.).
 Capitellata 'capitellata' van Tiegh., Engl. 2074 (*Capitata* 5, § *Loranthus* L.).
 Capitellata Boiss. 7247 (*Capitata* 38, § *Nepeta* L.).
 Capitellata Engelm. et Diels 2558 (*Capitata* 2, § *Combretum* L.).
 Capitellata Dumort. 2558 (*Capitata* 26, *Capitata* Vent.).
 Capitellata Mey. 3657 (*Capitata* 223, § *Lotonopis* Eckl. et Zeyh.).
 Capitellata Juss. 2558 (*Capitata* 26, *Capitata* Vent.).
 Capitellata O. Ktze. 2558 (*Capitata* 26, *Capitata* Vent.).
 Capitellata Bernh., Endl. 2558 (*Capitata* 26, § *Corydalis* Vent.).
 Capitellata Irmisch 2558 (*Capitata* 26, § *Corydalis* Vent.).
 Capitellata Adams 2558 (*Capitata* 26, *Capitata* Vent.).
 Capitellata Gaertn. 6106 § (*Capitata* 211).
 Capitellata Borek. 2556 (*Capitata* 21, *Capitata* Bernh.).
 Capitellata Raf. 729 (*Capitata* 9, *Capitata* S. Wats.).
 Capia DC. 9061 (*Capia* 333, § *Isula* L.).
 Capparea DC. (*Capparea* 2), p. 193.
 Cappariaceae Lindl. p. 192-194, Nr. 302-3121.
 Cappariaceae DC. 3101 (*Cappariaceae* 2, § *Capparis* L.).
 Cappariaceae Pax et G. Don. p. 193.
 Cappariaceae Vent. p. 192.
 Cappariaceae B. Juss. p. 192.
 Cappariaceae Engl. p. 191.

- Cardianthera* Hance 7924 (*Acanthaceae*, 39, *Synnema* Benth.).
Cardiospermum Uline 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, *Dioscorea* L.).
Cardiocrarpus Reinw. 4126 (*Sinuarubus*, 21, *Soulamea* Lam.).
Cardiocaryon Endl. 2028 (*Protea*, 13, & *Soropetalus* R.Br.).
Cardiochlamys Oliv. 6987 (*Convolvulus*, 20).
Cardiocorium Endl., Lindl. 1072 (*Lilium*, 131, & *Lilium* L.).
Cardiogyne Bur. 1924 (*Morac.*, 17).
Cardioplex Wallr. 2883 (*Crucif.*, 21, *Lepidium* L.).
Cardiologia Raf. 2174 (*Aristolochiaceae*, 6, *Aristolochia* L.).
Cardiolum Schott 689 (*Arac.*, 6, & *Anthurium* Schott).
Cardiolum Schott 689 (*Arac.*, 6, & *Anthurium* Schott).
Cardiophorus Griseb. 7546 (*Scrophulariaceae*, 87, *Bacopa* Aubl.).
Cardiomeria Benth. 7445 (*Solanaceae*, 69, & *Schwenkia* L.).
Cardiomyrtus Schau. (*Myrtac.*, 61, & *Hypocalymma* Endl.).
Cardiomena DC. 2480 (*Caryophyllaceae*, 52, *Pentacaena* Bartl.).
Cardiopetalum Schlecht. 2680 et 2694 (*Linac.*, 30).
Cardiophora Benth. 4126 (*Sinuarubus*, 21, *Soulamea* Lam.).
Cardiophyllum Ehrh. 1494 (*Orchidaceae*, 106, *Listera* R.Br.).
Cardiopterideae Blume p. 294.
Cardiopsis Wall. 4718 (*Jacquinaceae*, 48, *Cardiopsis* Wall.).
Cardiopsogonaceae Engl. (*Jacquinaceae*, p. 294).
Cardiopsis Wall. 4718 (*Jacquinaceae*, 48).
Cardiosepalum Benth. 7536 (*Scrophulariaceae*, 77, & *Adenosma* R.Br.).
Cardiospermum L. 4726 (*Sapindaceae*, 4).
Cardiostegia C. Presl 5047 (*Styculaceae*, 4, *Melbania* Forsk.).
Cardostigma Bak. Pax 1281 (*Iridaceae*, 23, & *Sphenostigma* Bak.).
Cardiostigma Ehrenb. 7485 (*Scrophulariaceae*, 26, *Anarrhinum* Desf.).
Cardopatium Juss. 7444 (*Compos.*, 715).
Cardopatium Pers. 9444 (*Compos.*, 715, *Cardopatium* Juss.).
Carduella Griseb. 9457 (*Compos.*, 728, & *Saussurea* DC.).
Carduinae Reichb. (*Compos.*, p. 567).
Carduinae Cass. (*Compos.*, p. 567).
Carduncellus Adans. 9478 (*Compos.*, 749).
Cardunotus Dumort. 9461 (*Compos.*, 732, *Carduus* L.).
Carduus L. 9461 (*Compos.*, 732).
Carduus & *Cardunotus* Dumort. 9461 (*Compos.*, 732, *Carduus* L.).
Cardwellia F. Muell. 2065 (*Protea*, 50).
Cardia Adans. 8795 (*Compos.*, 67, *Ageratum* L.).
Cardia Cav. 8818 (*Compos.*, 90, *Mikania* Willd.).
Cardia Less. 8793 (*Compos.*, 63).
Carex L. 525 *S.* (*Cyperaceae*, 74).
Careya Roxb. 5505 (*Lecythidaceae*, 4).
Careyana Pittz. 1705 (*Orchidaceae*, 317, & *Bolbophyllum* Thon.).
Careyella Horan. 1352 (*Zingiberaceae*, 29, & *Glochia* L.).
Cargilla Adans. 9136 (*Compos.*, 407, *Chrysosomum* L.).
Cargilla R.Br. Hiern 6406 (*Ebenaceae*, 4, & *Diospyros* L.).
Carica L. 5377 (*Caricaceae*, 1).
Caricaceae Dumort. p. 332, Nr. 5377—5379.
Cariceae Kunth (*Cyperaceae*, p. 35).
Caricella Ehrh. 525 (*Cyperaceae*, 74, *Carex* L.).
Caricina St.-Lag. 525 (*Cyperaceae*, 74, *Carex* L.).
Caricinella St.-Lag. 525 (*Cyperaceae*, 74, *Carex* L.).
Caricoideae Pax (*Cyperaceae*, p. 32).
Caricetia Scop. 4953 (*Tiliaceae*, 17, *Corchorus* L.).
Carigola Raf. 920 (*Pontederiaceae*, 1, *Monochoria* Presl).
Carima Raf. 8094 (*Acanthaceae*, 189, & *Justicia* L.).
Carinae Drude (*Umbellif.*, p. 369).
Carinatae DC. 5675 (*Melastomaceae*, 49, & *Lavoisiera* DC.).
Cariniana Casar. 5516 (*Lecythidaceae*, 15).
Carionia Naud. 5739 (*Melastomaceae*, 113).
Carissa L. 6559 (*Apocynaceae*, 11).
Carlea Presl 6418 (*Symplocaceae*, 1, *Symplocos* Jacq.).
Carlemannia Benth. 8163 (*Rubiaceae*, 45).
Carlesia Dunn 6037 (*Umbellif.*, 145).
Carlina L. 9449 *S.* (*Compos.*, 720).
Carlineae Cass. (*Compos.*, p. 566).
Carlininae O. Hoffm. (*Compos.*, p. 566).
Carlinodes Post et O. Ktze. 9438 (*Compos.*, 709, *Berkheya* Ehrh.).
Carlinoides L. 9438 (*Compos.*, 709, *Berkheya* Ehrh.).
Carlinohria Greene 6410 (*Syringaceae*, 1, *Halesia* L.).
Carlostephania Bubani 5828 (*Onagraceae*, 38, *Circaea* L.).
Carlotia Arruda 9661 (*Gen. inc. sed. 32*).
Carlowitzia Moench 9449 + (*Compos.*, 720, *Carlina* L.).
Carlwrightia A. Gray 8014 (*Acanthaceae*, 108).
Carludovicia Ruiz et Pav. 678 (*Cyclanthaceae*, 1).
Carludovicia Hook. f. (*Cyclanthaceae*, p. 44).
Carludovicia Wittstein 678 (*Cyclanthaceae*, 1, *Carludovicia* Ruiz et Pav.).
Carmelita C. Gay 9526 (*Compos.*, 796, *Chaetanthera* Ruiz et Pav.).
Carmichaelia Nor. 9662 (*Gen. inc. sed. 33*).
Carmichaelia Reichb. 3748 (*Legumin.*, 314, *Carmichaelia* R.Br.).
Carmichaelia R.Br. 3748 (*Legumin.*, 314).
Carminatia Moc. 8807 (*Compos.*, 79).
Carmona Cav. Benth. 7043 (*Borraginaceae*, 6, & *Ehretia* L.).
Carmona Pers. 7043 (*Borraginaceae*, 6, & *Ehretia* L.).
Carmona Steud. 7043 (*Borraginaceae*, 6, & *Ehretia* L.).
Carnarvonia F. Muell. 2046 (*Protea*, 31).
Carnosae Benth. 3662 (*Legumin.*, 228, & *Aspalathus* L.).
Carnosae Benth. 3441 (*Legumin.*, 7, & *Pithecolobium* Mart.).
Carnosae Boeck 5532 (*Valerianaceae*, 6, & *Valeriana* L.).
Caroides Boiss. 5938 (*Umbellif.*, 46, & *Anthriscus* Bernh.).
Carolofritschia Post et O. Ktze. 7811 (*Gesneriaceae*, 12, *Carolofritschia* Engl.).
Caroli-Gmelina Gaertn., Mey. et Scherb. 2965 (*Crucif.*, 103, *Nasturtium* R.Br.).
Carolinae Crépin 3389 (*Rosaceae*, 71, & *Rosa* L.).
Carolinea L. f. 5024 (*Bombacaceae*, 2, *Bombax* L.).
Carolinella Hemsl. 6316 (*Primulaceae*, 2).
Carolinella Pax, Hemsl. 6315 (*Primulaceae*, 1, & *Primula* L.).
Carolofritschia Engl. 7811 (*Gesneriaceae*, 12).
Caromba Steud. 2509 (*Nymphaeaceae*, 2, *Caromba* Aubl.).
Caropodium Stapf et Wettst. 6021 (*Umbellif.*, 129).
Carosclium Griseb. 6116 (*Umbellif.*, 224, *Puccinellium* L.).
Carota Rupp. 6142 (*Umbellif.*, 250, *Daucus* L.).
Carotae Drude 6142 (*Umbellif.*, 250, & *Daucus* L.).
Caroxylon Thunb. 2269 (*Chenopodiaceae*, 56, *Salsola* L.).
Carpacoce Sond. 8443 (*Rubiaceae*, 324).
Carpanthus Muell.-Arg. 8404 (*Rubiaceae*, 285, & *Rudbeckia* Salisb.).
Carpentaria Becc. 637 (*Palmae*, 110, & *Kentia* Blume).
Carpenteria Torr. 3207 (*Saxifragaceae*, 31).
Carpentiera Steud. 2295 (*Amaranthaceae*, 7, *Charpentiera* Gaudich.).
Carpesium L. 9081 *S.* (*Compos.*, 353).
Carpha Banks et Soland. 456 (*Cyperaceae*, 5).
Carphalea Juss. 8157 (*Rubiaceae*, 39).
Carphophorus Cass. 8828 (*Compos.*, 100).
Carphophorus & *Kuhnoides* A. Gray 9214 (*Compos.*, 515, *Bebbia* Greene).
Carphobolus Schott 8753 (*Compos.*, 25, *Piptocarpha* R.Br.).
Carphocephalus Koern. 830 (*Eriocaulaceae*, 3, & *Paepalanthus* Mart.).
Carphocephalus Koern. 832a (*Eriocaulaceae*, 8, & *Syngonanthus* Ruhl.).
Carphochaete A. Gray 8822 (*Compos.*, 94).
Carpholoma D. Don 9045 (*Compos.*, 317, *Lachnospermum* Willd.).
Carphopappus Schult. Bip. 9065 (*Compos.*, 337, *Iphiona* Cass.).
Carphoporus Post et O. Ktze. 8828 (*Compos.*, 100, *Carphophorus* Cass.).
Carpospermum Radlk. 4726 (*Sapindaceae*, 4, & *Cardiospermum* L.).
Carpospermum Cass. 9245 (*Compos.*, 516, *Tridax* L.).
Cardiopsogon Karst. 4728 (*Sapindaceae*, 6, *Thinouia* Triana et Planch.).
Carpineae Doell. (*Betulaceae*, p. 117).
Carpinus Raf. 1884 (*Betulaceae*, 2, *Carpinus* L.).
Carpinus L. 1884 + (*Betulaceae*, 1).
Carpinus L. 1885 (*Betulaceae*, 3).
Carpipha Raf. 7038 (*Borraginaceae*, 1, *Cordia* L.).
Carpocalymma Zipp. 7847 (*Gesneriaceae*, 48, *Epithema* Blume).
Carpoceras A. Rich. 7784 (*Martyniaceae*, 1, *Martynia* L.).
Carpoceras DC., Link 2903 (*Crucif.*, 41, & *Thlaspi* L.).
Carpodetes Herb. 1203 (*Amariyllidaceae*, 38, & *Stenomesson* Herb.).
Carpodetes Forst. 3245 (*Saxifragaceae*, 69).
Carpodinus R.Br. 6570 (*Apocynaceae*, 22).
Carpodiptera Griseb. 4937 (*Tiliaceae*, 1).
Carpodon Spreng. 5111 (*Eucryphiae*, 1, *Eucryphia* Cav.).
Carpodopsis Labill. 5111 (*Eucryphiae*, 1, *Eucryphia* Cav.).
Carpocypa Gib. et Belli 3690 (*Legumin.*, 256, & *Trifolium* L.).
Carpocypa Gib. et Belli 3690 (*Legumin.*, 256, & *Trifolium* L.).
Carpoliza Steud. 1166 (*Amariyllidaceae*, 1, & *Hesaea* Herb.).
Carpolobia G. Don 4280 *S.* (*Polygalaceae*, 8).
Carpolobia G. Don 3612 (*Legumin.*, 178, & *Baphia* Afzel.).
Carpolobium Post et O. Ktze. 8280 (*Polygalaceae*, 8, *Carpolobia* G. Don).
Carpolyza Salisb., Pax 1166 (*Amariyllidaceae*, 1, & *Hesaea* Herb.).
Carponema DC. 2876 (*Crucif.*, 14, *Carponema* Eckl. et Zeyh.).
Carponema Eckl. et Zeyh. 2876 (*Crucif.*, 14).
Carpophylla Neck. 5421 (*Crucif.*, 21, *Peireskia* Mill.).
Carpophylla Klotzsch 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, *Silene* L.).
Carpophyllum Miqu. 5083 (*Sterculiaceae*, 40, *Sterculia* L.).
Carpophyllum Miqu. 5421 (*Crucif.*, 21, *Peireskia* Mill.).
Carpopodium Eckl. et Zeyh. 2875 (*Crucif.*, 13, *Heliophila* L.).
Carpopogon Roxb., Wight et Arn. 8377 (*Legumin.*, 443, & *Mucuna* Adans.).
Carpothallia E. Mey. 8309 (*Rubiaceae*, 189, & *Tricalysia* A. Rich.).

- Carpotroche Endl. 5286 (*Flacourtiaceae*, 12).
 Carpoxyylon H. Wendl. 617 (*Palmae*, 90).
 Carpos Raf. 6427 (*Oleae*, 9, *Forestiera* Poir.).
 Carpinia C. Presl 1852 (*Euphorb.*, 4, *Piper* L.).
 Carpinia Raf. 1864 (*Piper*, 4, *Piper* L.).
 Carradonia A. DC., Wettst. 7993 (*Cactaceae*, 1, § *Globularia* L.).
 Carregnon Boiss. 1200 (*Umbelliferae*, 5, *Tapeiranthus* Herl.).
 Carria Gardo 5145 (*Theae*, 5, *Gordonia* Ellis).
 Carriethorea Adams 2936 ♀ (*Cucif.*, 74).
 Carriethorea Franch. 5330 (*Flacourtiaceae*, 56).
 Carroa C. Presl 3709 (*Legumin.*, 275, *Dalea* L.).
 Carronia F. Muell. 2629 (*Mentaceae*, 62).
 Carruthersia Nees. 6673 (*Euphorb.*, 125).
 Caruthia O. Ktze. 4165 (*Melae*, 14, *Nymphaea* Lindb.).
 Carsonia Greene S. 3082 (*Capparidaceae*, 1, *Cheema* L.).
 Catalina Szovitz 1137 (*Liliac.*, 196, *Paris* L.).
 Carteretia A. Rich. 1813 (*Orchidaceae*, 425, *Doritis* Lindl.).
 Cartesia Cass. 5763 (*Compos.*, 35, *Stokesia* L. Herb.).
 Carthamoides O. Ktze. 9478 (*Compos.*, 749, *Carduocellus* Adams.).
 Carthamoides O. Ktze. 9477 (*Compos.*, 748, *Carduus* L.).
 Carthamus L. 9477 (*Compos.*, 748).
 Carthusianastrum Williams 2502 (*Caryophyllac.*, 74, § *Dianthus* L.).
 Carthusianoides Williams 2502 (*Caryophyllac.*, 74, § *Dianthus* L.).
 Carthusianum Williams 2502 (*Caryophyllac.*, 74, § *Dianthus* L.).
 Cardium Soland. 9033 (*Compos.*, 265, *Craspedia* Forst. f.).
 Cartonema R.Br. 907 (*Commelinaceae*, 15).
 Cartheira Raf. 6426 (*Oleae*, 8, *Osmarthus* Lour.).
 Carthella Parl. Bak. 1089 (*Liliac.*, 148, § *Oriothagalum* L.).
 Caruelina O. Ktze. 8366 (*Rubiac.*, 247, *Chomelia* C. Presl.).
 Caruinea Thou. 9695 (*Gien. inc. sed.*, 66, *Didymos* Thoul.).
 Carum L. 6020 S. (*Umbellif.*, 128).
 Carum § Bulbochaetanum DC. 6024 (*Umbellif.*, 132, § *Bunium* L.).
 Carumbum Kurz 4483 (*Euphorbiac.*, 195, *Sapium* Jacq.).
 Carumbum Rinw. 4480 (*Euphorbiac.*, 195, *Homalanthus* A. Juss.).
 Caruncularia Boiss. 4498 (*Euphorbiac.*, 213, § *Euphorbia* L.).
 Caruncularia Haw. 6885 (*Asclepiadaceae*, 179, § *Stapelia* L.).
 Carusia A. Juss., Mart. 4258 (*Malpighiac.*, 18, § *Burdachia* Mart.).
 Carvallhoa K. Schum. 6644 (*Apocynac.*, 18).
 Carvi Babani S. 6020 (*Umbellif.*, 128, *Carum* L.).
 Carvifolia Vill. 6070 (*Umbellif.*, 178, *Selinum* L.).
 Carya Nutt. 1882 (*Juglandac.*, 6).
 Caryocar L. 5135 (*Caryocarac.*, 1).
 Caryocaraceae Sycz. p. 316, Nr. 5135—5136.
 Caryocedrus Endl. 45 (*Pinac.*, 26, § *Juniperus* L.).
 Caryochloa Spreng. 211 (*Gramin.*, 111, *Nassella* E. Desv.).
 Caryochloa Spreng. 212 (*Gramin.*, 112, *Piptochaetium* J. Presl.).
 Caryochloa Trin. Hackel 188 (*Gramin.*, 25, § *Luziola* Juss.).
 Caryococca Willd. 8259 (*Rubiac.*, 120, *Gonzalaguia* Ruiz et Pav.).
 Caryodaphne Blume 2813 (*Laurac.*, 32, *Cryptocarya* R.Br.).
 Caryodendron Karst. 4380 (*Euphorbiac.*, 95).
 Caryodolus Gaertn. 5214 (*Dipterocarpaceae*, 4, *Doona* Thwait.).
 Caryodolium Steud. 3766 (*Legumin.*, 332, *Astragalus* L.).
 Caryophila Fisch. et Trautv., Gren. et Godr. 7093 (*Borraginac.*, 56, § *Anchusa* L.).
 Caryophyllacea Boiss. 6348 (*Umbelliferae*, 6, § *Acantholimon* Boiss.).
 Caryophyllaceae Reicheb. p. 150—162, Nr. 2429—2575.
 Caryophyllastrum Ser. 3365 (*Rosac.*, 47, § *Geum* L.).
 Caryophyllastrum Williams 2502 (*Caryophyllac.*, 74, § *Dianthus* L.).
 Caryophyllata Hall. Ser. 3365 (*Rosac.*, 47, § *Geum* L.).
 Caryophylla Opiz 265 (*Gramin.*, 165, *Aira* L.).
 Caryophyllae B. Juss. p. 156.
 Caryophyllae § Alsineae DC. (*Caryophyllac.*) p. 156.
 Caryophyllae § Diantheae Reicheb. (*Caryophyllac.*) p. 161.
 Caryophyllae § Paronychieae Fenzl. (*Caryophyllac.*) p. 159.
 Caryophyllae § Pteranthaeae Endl. (*Caryophyllac.*) p. 160.
 Caryophyllae § Scleranthaeae Endl. (*Caryophyllac.*) p. 159.
 Caryophyllae L. p. 156.
 Caryophyllae Spach p. 156.
 Caryophyllodes Williams 2502 (*Caryophyllac.*, 74, § *Dianthus* L.).
 Caryophyllum Ser. 2502 (*Caryophyllac.*, 74, § *Dianthus* L.).
 Caryophyllum Williams 2502 (*Caryophyllac.*, 74, § *Dianthus* L.).
 Caryophyllus L. 5782 (*Martiac.*, 30, § *Jambosa* DC.).
 Caryophyllus Moench 2502 (*Caryophyllac.*, 74, *Dianthus* L.).
 Caryopteris Smal. S. 22 (*Pinac.*, 3, *Pinus* L.).
 Caryopterideae Schau. (*Verbenac.*) p. 483.
 Caryopteridoideae Briq. (*Verbenac.*) p. 483.
 Caryopteris Bunze 7196 (*Verbenac.*, 64).
 Caryospermum Blume. Loes. 4654 (*Celastrac.*, 37, § *Ferrottetia* H. B. et K.).
 Caryota L. 574 (*Palmae*, 47).
 Caryotaxus Zucc. 17 (*Taxae*, 7, *Torreya* Arn.).
 Caryotaxus Zucc. 18 (*Taxae*, 8, *Torreya* Arn.).
 Caryotene Prude (*Palmae*) p. 39.
 Caryotene distaphae Prude (*Palmae*) p. 39.
 Caryotene pleospathae Prude (*Palmae*) p. 39.
 Caryotene Hook. f. (*Palmae*) p. 39.
 Casalea A. St. Hil. Prantl 2546 (*Rumiculae*, 26, § *Rumiculus* L.).
 Casalia G. Don 2546 (*Rumiculae*, 26, § *Rumiculus* L.).
 Casanophorum Nees 1891 (*Euphorb.*, 3, § *Castanea* Adams.).
 Casaretton Walp. 7186 (*Verbenac.*, 44, *Vitex* L.).
 Casasia A. Rich. 5287 (*Rubiac.*, 168).
 Casanbela Raf. 6031 (*Apocynac.*, 83, *Corberia* L.).
 Casarella Ruiz 8190 (*Rubiac.*, 71, *Cinchona* L.).
 Casavilla Adams. 4348 (*Euphorbiac.*, 63, *Croton* L.).
 Casavilla Endl. 8192 (*Rubiac.*, 73, *Ladenbergia* Klotzsch.).
 Cascaronia Griseb. 3770 (*Legumin.*, 336).
 Cascoelytrum Beauv. 367 (*Gramin.*, 267, § *Boiza* L.).
 Cascaria Jacq. 5343 (*Flacourtiaceae*, 60).
 Cascariana Reicheb. (*Flacourtiaceae*) p. 339.
 Cascola Nor. 5663 (*Gien. inc. sed.*, 34).
 Casimira Scop. 4769 (*Sapindac.*, 38, *Melicocca* L.).
 Casimiroa Domb. 2114 (*Santalac.*, 19, *Cervantesia* Ruiz et Pav.).
 Casimiroa La Lave 4075 (*Rubiac.*, 90).
 Casinga Griseb., Warb. 5338 (*Flacourtiaceae*, 64, § *Lactia* Warb.).
 Casio-tegea Rupr. 309 (*Gramin.*, 209, *Opizia* J. Presl.).
 Casparea H. B. et K. 3528 (*Legumin.*, 94, § *Bauhinia* L.).
 Casparia DC., D. Dietr. 3528 (*Legumin.*, 94, § *Bauhinia* L.).
 Casparia Klotzsch., Warb. 5397 (*Begoniac.*, 2, § *Begonia* L.).
 Casparia § Aetheopteryx A. DC. 5397 (*Begoniac.*, 2, § *Begonia* L.).
 Casparia § Andipolia A. DC. 5397 (*Begoniac.*, 2, § *Begonia* L.).
 Casparia § Polystichoma A. DC. 5397 (*Begoniac.*, 2, § *Begonia* L.).
 Casparia § Sassa Klotzsch. 5397 (*Begoniac.*, 2, § *Begonia* L.).
 Casparia § Sphenanthera A. DC. 5397 (*Begoniac.*, 2, § *Begonia* L.).
 Casparia § Stibadothea A. DC. 5397 (*Begoniac.*, 2, § *Begonia* L.).
 Caspia Scop. 5171 (*Guttiferac.*, 10, *Vismia* Vahl.).
 Cassandra D. Don 200 (*Eriac.*, 22, § *Lycina* Nutt.).
 Casscheeria Bernst. 5729 (*Melastomac.*, 104, *Sonerila* Roxb.).
 Cassella Dumort. 7102 (*Borraginac.*, 65, *Mertensia* Roth.).
 Cassella Nees et Mart. 7157 (*Verbenac.*, 25).
 Cassia L. 3536 S. (*Legumin.*, 102).
 Cassiana Raf. 3536 (*Legumin.*, 102, *Cassia* L.).
 Cassida Moench 7254 (*Labiatae*, 25, *Scutellaria* L.).
 Cassidispermum Hems. 6399 S. (*Sapotac.*, 47).
 Cassilocaropus Presl 5914 (*Umbellif.*, 22, § *Asteriscium* Cham. et Schlecht.).
 Cassidispermum Post et O. Ktze. S. 6399 (*Sapotac.*, 47, *Cassidispermum* Hems.).
 Cassidea Benth. (*Legumin.*) p. 217.
 Cassiera Raenschel 2124 (*Ophiac.*, 3, *Cansjera* Juss.).
 Cassine L. 4641 (*Celastrac.*, 24).
 Cassinia R.Br. 8994 (*Compos.*, 266).
 Cassinaceae Schultz Bip. (*Compos.*) p. 523.
 Cassinoides Loes. (*Celastrac.*) p. 290.
 Cassinola F. Muell. 900 (*Compos.*, 272, *Helipterum* DC.).
 Cassinoides Loes. 4914 (*Aquifoliac.*, 1, § *Ilex* L.).
 Cassinopsis Sond. 4671 (*Celastrac.*, 1).
 Cassioides Benth. 7672 (*Scrophulariac.*, 143, § *Seymeria* Pursh.).
 Cassiope D. Don 6197 S. (*Eriac.*, 19).
 Cassiopeia D. Don 9535 (*Cassop.*, 895, § *Leuceria* Lag.).
 Cassipourea Aubl. 5529 S. (*Rubiaceae*, 10).
 Cassipourea J. F. Gmel. S. 5529 (*Rubiaceae*, 10, *Cassipourea* Aubl.).
 Cassitha Hill 2825 (*Labiatae*, 44, *Cassitha* L.).
 Cassium Benth. et Hook. f. 4767 (*Sapindac.*, 45, *Schleichera* Willd.).
 Cassummar Colla 1324 (*Zingiberac.*, 1, § *Zingiber* Adams.).
 Cassummar Colla 1341 S. (*Zingiberac.*, 1, § *Zingiber* L.).
 Cassupa Humb. et Bonpl. 836 (*Rubiac.*, 117).
 Cassutha Desmoulins 696 (*Celastrac.*, 1, *Cuscuta* L.).
 Cassuvium Lam. 4546 (*Anacardiaceae*, 4, *Anacardium* L.).
 Cassuvium O. Ktze. S. 4005 (*Anacardiaceae*, 61, § *micarpia* L.).
 Cassya L. 2825 (*Urac.*, 44, *Cassitha* L.).
 Cassytha L. 2825 (*Labiatae*, 44).
 Cassytha Mill. 4416 (*Celastrac.*, 16, *Rhipsalis* Gaertn.).
 Cassytha S. F. Gray 6368 (*Celastrac.*, 1, *Cuscuta* L.).
 Cassythae Nees (*Labiatae*) p. 179.
 Cassytha Benth. 3449 (*Legumin.*, 15, § *Mimosa* L.).
 Castalia Salish. Jt. 2513 (*Nymphaeac.*, 6, § *Nymphaea* L.).
 Castalia Cass. 9425 (*Campanulac.*, 606, *Dimorphotheca* Moench.).
 Castanea Adams. 1891 (*Euphorb.*, 3).
 Castaneae Prantl (*Euphorb.*) p. 118.
 Castanella Radlk. 4724 (*Sapindac.*, 2, § *Paulinia* L.).

- Castanella Spruce 4724 (*Sapindae*, 2, *Paullinia* L.).
 Castanospermum Sweet 3601 (*Legumin*, 167, *Castanospermum* A. Cunn.).
 Castanopsis Llanos 3418 (*Connarus*, 3, *Connarus* L.).
 Castanophorum Neck. 1891 (*Fagac*, 3, *Castanea* Adans.).
 Castanospermum Blume 1892 (*Fagac*, 4, *Castanea* Oerst.).
 Castanopsis D. Don, Spach, Prantl 1891 (*Fagac*, 3, *Castanea* Adans.).
 Castanopsis & Eucastanopsis A. DC. 1891 (*Fagac*, 3, *Castanea* Adans.).
 Castanospermum A. Cunn. 3601 **S** (*Legumin*, 167).
 Castanospora F. Muell. 4764 (*Sapindae*, 42).
 Castela Turp. 4118 (*Simarubac*, 13).
 Casteleae Engl. (*Simarubac*, p. 257).
 Castelia Cav., Briq. 7153 (*Verbenac*, 21, *Priva* Adans.).
 Castelia Liebm. 4118 (*Simarubac*, 13, *Castela* Turp.).
 Castelinae Engl. (*Simarubac*, p. 257).
 Castellinae Naegeli et Peter 9607 (*Compos*, 877, *Thieracium* L.).
 Castellina Timeo 385 (*Gramin*, 285, *Festuca* L.).
 Castelnavia Tul. et Wedd. 3158 (*Podostemonac*, 20).
 Castelnavia & Caragaea Tul. 3158 (*Podostemonac*, 20, *Castelnavia* Tul. et Wedd.).
 Castella Wedd. 3158 (*Podostemonac*, 20, *Castelnavia* Tul. et Wedd.).
 Castiglioni Ruiz et Pav. 4433 (*Euphorbiac*, 148, *Jatropha* L.).
 Castilla Cerv. 1951 (*Morac*, 44, *Castilloa* Cerv.).
 Castilleja Mutis 7631 (*Scrophulariac*, 172).
 Castilleja & Callichroma Benth. 7631 (*Scrophulariac*, 172, *Castilleja* Mutis).
 Castilleja & Hemichroma Benth. 7631 (*Scrophulariac*, 172, *Castilleja* Mutis).
 Castillejo Post et O. Ktze. 7631 (*Scrophulariac*, 172, *Castilleja* Mutis).
 Castillejoideae A. Gray 7633 (*Scrophulariac*, 174, *Orthocarpus* Nutt.).
 Castilloa Cerv. 1951 (*Morac*, 44).
 Castra Vell. 9540 (*Compos*, 810, *Trixis* J. F. Gmel.).
 Castratella Naud. 5667 (*Melastomatac*, 41).
 Castrea J. St.-Hil. 2089 (*Loranthac*, 20, *Phoradendron* Nutt.).
 Castreia Nor. 2049 (*Proteac*, 34, *Helicia* Lour.).
 Casuarina L. 185 (*Casuarinac*, 1).
 Casuarina & Eucasuarina Hook. 1855 (*Casuarinac*, 1, *Casuarina* L.).
 Casuarinaceae Lindl. p. 113, Nr. 1855.
 Casuarineae Mirb. p. 113.
 Catabrosa Beauv. 347 (*Gramin*, 247).
 Catabrosa Roem. et Schult. 347 (*Gramin*, 247, *Catabrosa* Beauv.).
 Catechaeina Griseb. 5759 (*Melastomatac*, 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Catechaetum Hoffm. 1657 (*Orchidac*, 269, *Catasetum* L. C. Rich.).
 Catalcastos Doell 341 (*Gramin*, 241, *Eragrostis* Host.).
 Cataline Edgew. 3718 (*Legumin*, 284, *Tephrosia* L.).
 Catecoma Walp. 4274 (*Polygalac*, 2, *Bredemeyera* Willd.).
 Catecoeryne Hook. f. 5757 **S** (*Melastomatac*, 131).
 Catagyna Beauv. 512 (*Cyperac*, 61, *Eriopora* Beauv.).
 Catakidozamia T. Hill 6 (*Cycadac*, 6, *Macrozamia* Miq.).
 Catatum Buch.-Ham. 5525 (*Rhizophorac*, 6, *Carallia* Roxb.).
 Catalpa Scop. 7727 (*Bignoniac*, 66).
 Catalpa & Macrocatalpa Griseb. 7727 (*Bignoniac*, 66, *Catalpa* Scop.).
 Catamixis Thoms. 9514 (*Compos*, 784).
 Catananche L. 9550 (*Compos*, 820).
 Cattanthera F. Muell. 8217 (*Eriac*, 39).
 Cataphractae DC. 5675 (*Melastomatac*, 49, *Lavoisiera* DC.).
 Catapodium Link 387 (*Gramin*, 287).
 Catappa Gaertn. 5944 (*Combretac*, 8, *Terminalia* L.).
 Catapuntia Muell.-Arg. 4424 (*Euphorbiac*, 139, *Ricinus* L.).
 Cataputia Böhm. 4124 (*Euphorbiac*, 139, *Ricinus* L.).
 Cataria Adans. 7247 (*Labiatac*, 38, *Nepeta* L.).
 Cataria Benth. 7247 (*Labiatac*, 38, *Nepeta* L.).
 Catarinae Boiss. 7247 (*Labiatac*, 38, *Nepeta* L.).
 Catas Domb. 2061 (*Proteac*, 46, *Embothrium* Forst.).
 Catasene Engl. (*Orchidac*, p. 104).
 Catasidae Lindl. (*Orchidac*, p. 104).
 Catasineae Pfltz. (*Orchidac*, p. 104).
 Catasetum L. C. Rich. 1657 (*Orchidac*, 269).
 Castastylum Griseb. 4299 (*Euphorbiac*, 14, *Phyllanthus* L.).
 Catathrophora Steud. 175 (*Gramin*, 75, *Pennisetum* L. C. Rich.).
 Catathrophora Steud. 175 (*Gramin*, 75, *Pennisetum* L. C. Rich.).
 Catatropia Benth. 3807 (*Legumin*, 373, *Desmodium* Desv.).
 Catapha Leschen. 5897 (*Umbellif*, 5, *Trachymene* Rudge).
 Catesbaea L. 8330 (*Rubiac*, 211).
 Catesbya Post et O. Ktze. 8330 (*Rubiac*, 211, *Catesbaea* L.).
 Catavala Medik. 1029 (*Liliac*, 88, *Haworthia* Duval).
 Catha Forsk. 4629 (*Celastrac*, 12).
 Catha G. Don 4625 (*Celastrac*, 8, *Celastrus* L.).
 Cathanthus L. C. Rich. 68 (*Juncaceae*, 5, *Tetrorchium* Willd.).
 Catharantus G. Don 6598 (*Lipocac*, 50, *Vinca* L.).
 Cathartocarpus Pers., Reichb. 5536 (*Legumin*, 102, *Cassia* L.).
 Cathartolimum Reichb. 3945 (*Liliac*, 3, *Lilium* L.).
 Cathartum Turcz. 4646 (*Celastrac*, 29, *Pleurostylia* Wight et Arn.).
 Cathartaria Hook. f. 2850 (*Papaverac*, 18).
 Catha Salisb. 1534 (*Orchidac*, 146, *Calopogon* R.Br.).
 Cathedra Miers 2143 (*Oleac*, 15).
 Cathestechum Benth. et Hook. 314 (*Gramin*, 214, *Cathestecum* J. Presl).
 Cathestecum J. Presl 313 (*Gramin*, 213).
 Cathetostemma Blume 6907 (*Asteriac*, 197, *Hoya* R.Br.).
 Cathetus Lour., Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac*, 14, *Phyllanthus* L.).
 Cathissa Salisb., Bak. 1089 (*Liliac*, 148, *Ornithogalum* L.).
 Cathormion Hassk. 3441 (*Legumin*, 7, *Pithecolobium* Mart.).
 Catimas A. DC. 7052 (*Borraginac*, 15, *Heliotropium* L.).
 Catimbium Horan. 1328 (*Zingiberac*, 5, *Alpinia* L.).
 Catimbium Horan. **S** 1353 (*Zingiberac*, 30, *Alpinia* L.).
 Catimbium Juss. 1328 (*Zingiberac*, 5, *Alpinia* L.).
 Catimbium Juss. 1353 **S** (*Zingiberac*, 30, *Alpinia* L.).
 Catinga Aubl. 5578 (*Myrtac*, 26, *Eugenia* L.).
 Catis Cook **S** 631 (*Pulac*, 104, *Euterpe* Mart.).
 Cathalea Hansen **S** 1854a (*Orchidac*, 466a).
 Cathalea Hansen **S** 1854a (*Orchidac*, 466a).
 Catohlastus H. Wendl. 599 **S** (*Pulac*, 63).
 Catoclypta Benth. 5625 (*Myrtac*, 73, *Verticordia* DC.).
 Catocarpum DC. 2946 (*Crociac*, 84, *Diplotaxis* L.).
 Catochilus Benth. 1449 (*Orchidac*, 61, *Pterostylis* R.Br.).
 Catocoma Benth. 4274 (*Polygalac*, 2, *Bredemeyera* Willd.).
 Catocoryna Post et O. Ktze. **S** 5757 (*Melastomatac*, 131, *Catocoryne* Hook. f.).
 Catodiaceum Dulac 7791 (*Orobanchac*, 5, *Orobancha* L.).
 Catoferia Benth. 7368 (*Labiatac*, 159, *Catopheria* Benth.).
 Catonia Juss. 9665 (*Gen. inc. sed*, 36).
 Catonia Moench, Reichb. 9665 (*Compos*, 875, *Crepis* L.).
 Catonia Raf. 9664 (*Gen. inc. sed*, 35).
 Catonia Vahl 6989 (*Convolvulac*, 22, *Erycibe* Roxb.).
 Catonia Vell. 9666 (*Gen. inc. sed*, 37).
 Catopheria Benth. 7368 (*Labiatac*, 159).
 Catopherioidae Briq. (*Labiatac*, p. 448).
 Catophractes D. Don 7723 (*Bignoniac*, 62).
 Catophyllum Pohl 8818 (*Compos*, 90, *Mikania* Willd.).
 Catopsis Griseb. 892 (*Bromeliac*, 53).
 Catosperma Benth. 8715 (*Gonolac*, 7).
 Catospira Benth. 1242 (*Amargylliac*, 77, *Conostylis* R.Br.).
 Catostemma Benth. 5030 (*Bombacac*, 3).
 Cattamarus O. Ktze. 5082 (*Sterculiac*, 39, *Kleinovia* L.).
 Cattalia Steud. 1616 (*Orchidac*, 228, *Cattleya* Lindl.).
 Cattleya Lindl. 1616 (*Orchidac*, 228).
 Cattleyae Pfltz. (*Orchidac*, p. 101).
 Cattleyopsis Lem. 1617 (*Orchidac*, 229, *Laelia* Lindl.).
 Cattutella Reichb. 8181 (*Rubiac*, 62, *Wendlandia* Bartl.).
 Catu-Adamboe Adans. 5493 (*Lythrac*, 21, *Lagerstroemia* L.).
 Catu-Naregam Adans. 8283 (*Rubiac*, 164, *Randia* L.).
 Caturus L. 4407 (*Euphorbiac*, 122, *Acalypha* L.).
 Caturus Lour. 1922 (*Morac*, 15, *Malaisia* Blanco).
 Catutsjeron O. Ktze. 4604 (*Anacardiaceae*, 62, *Holizarna* Buch.-Ham.).
 Catyona Lindl. 9605 (*Compos*, 875, *Crepis* L.).
 Caucaliniae Drude (*Umbellif*, p. 367).
 Caucalis L. 9550 **S** (*Umbellif*, 58).
 Caucalis & Daucopsis Celak. 9550 (*Umbellif*, 58, *Caucalis* L.).
 Caucalis & Leptacanthium Celak. 9550 (*Umbellif*, 58, *Caucalis* L.).
 Caucanthus Forsk. 4202 **S** (*Malvaceae*, 2).
 Caucasicae Maxim. 7648 (*Scrophulariac*, 189, *Pedicularis* L.).
 Canlanthon Benth. 3442 (*Legumin*, 7, *Pithecolobium* Mart.).
 Canlanthus S. Wats. 2869 (*Crociac*, 7).
 Caularthron Raf. 1614 (*Orchidac*, 226, *Epidendrum* L.).
 Cauliscentes Engl. 755 (*Urtac*, 72, *Colocasia* Schott).
 Cauliscentes Fritsch 7821 (*Gesneriac*, 22, *Boca* Comm.).
 Cauliscentes Fritsch 7823 (*Gesneriac*, 24, *Streptocarpus* Lindl.).
 Cauliscentes Hook. 9457 (*Compos*, 728, *Saussurea* DC.).
 Cauliscentes Lindl. 1590 (*Orchidac*, 202, *Pleurothallis* R.Br.).
 Cauliscentes Prantl 2527 (*Ranunculac*, 7, *Helleborus* L.).
 Cauligeri Prantl 2527 (*Ranunculac*, 7, *Helleborus* L.).
 Caulimpatiens Warb. 4856 (*Balsaminac*, 1, *Impatiens* L.).
 Caulinia DC. 57 (*Potamogetonac*, 3, *Posidonia* Koen.).
 Caulinia Moench 3868 (*Legumin*, 434, *Kennedy* Vent.).
 Caulinia Willd., Reichb. 64 (*Nojadic*, 1, *Najas* L.).

- Canlis E. H. L. Krause (*Crociif.*) p. 183.
 Canthium Raf. 5837 (*Haloragadaceae*, 8, *Hypericaceae* L.).
 Caulobryon Klotzsch 1862 (*Piperac.* 4, *Piper* L.).
 Caulophyllum L. C. Rich., 110, 2565 (*Rubiaceae* 8, § *Leontice* L.).
 Caulopsis Fourr. 3001 (*Crociif.* 139, *Arabis* L.).
 Cauloptera DC. 8933 (*Compos.* 205, § *Baccharis* L.).
 Caulotretus DC., Rich. 3528 (*Legumin.* 94, § *Bauhinia* L.).
 Caulotulus Raf. 6993 (*Convolvulac.* 26, *Convolvulus* L.).
 Caulotulus Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
 Causaea Scop. 3403 (*Rosac.* 55, *Hittella* L.).
 Causonia Raf. 4909 (*Urtic.* 1, *Vitis* L.).
 Causonia Raf. 4909 (*Urtic.* 1, *Vitis* L.).
 Caustis R.Br. 496 (*Cyperac.* 45).
 Caultea Royle 1350 (*Zingiberac.* 27).
 Caultea Royle 1356 (*Zingiberac.* 13, *Caultea* Royle).
 Caultea Royle 1356 (*Zingiberac.* 13).
 Cavallum Adams 5083 (*Sterculac.* 40, *Sterculia* L.).
 Cavallum Schott et Endl. 5083 (*Sterculac.* 40, *Sterculia* L.).
 Cavanahia Griseb. 3891 (*Legumin.* 457, *Cavanahia* DC.).
 Cavanilla J. E. Gmel. 5053 (*Sterculac.* 10, *Dombeya* Cav.).
 Cavanilla Salisb. 5152 (*Theac.* 9, *Stewartia* L.).
 Cavanilla Thunb. 4769 § (*Legumin.* 39, *Pyrenacantha* Wight).
 Cavanilla Vell. 4361 (*Euphorbiac.* 76, *Caperonia* A. St-Hil.).
 Cavanillea Desr. Hier. 6406 (*Ebenac.* 4, § *Diospyros* L.).
 Cavanillea Medik. 5002 (*Malvac.* 23, *Anoda* Cav.).
 Cavanillea Ruiz et Pav. 5027 (*Bombacac.* 5).
 Cavia Stend. 3881 (*Tournef.* 1, *Tovaria* Ruiz et Pav.).
 Cavedishia Lindl. 6232 (*Eriac.* 54).
 Cavum Thun. 6222 (*Eriac.* 44, *Asapetes* G. Don).
 Cavolina Raf. 64 (*Najadac.* 1, § *Najas* L.).
 Cavolina Raf. 64 (*Najadac.* 1, § *Najas* L.).
 Cayaponia Silva Manso 8627 (*Cucurbitac.* 80).
 Caylusa A. St-Hil. 3122 § (*Rosulac.* 1).
 Cayuta Juss. Planch. 4918 (*Urtic.* 10, § *Cissus* L.).
 Ceanothus L. 4577 (*Rhamnac.* 20).
 Ceanothus § *Sarcophaloides* DC. § 4880 (*Rhamnac.* 23, *Noltea* Reichb.).
 Ceanothus § *Scutia* DC. 4874 (*Rhamnac.* 17, *Scutia* Comm.).
 Ceara Dumort. 1197 (*Amargyllac.* 32, *Euryales* Salisb.).
 Celatba Forsk. 2570 (*Menispermac.* 4, *Cocculus* L.).
 Celipura Post et O. Ktze. § 3591 (*Legumin.* 157, *Bowdichia* H. B. et K.).
 Cecedaphne Nees 2782 (*Laurac.* 1, § *Cinnamomum* Blume).
 Cecedaphne Nees 2782 (*Laurac.* 1, § *Cinnamomum* Blume).
 Cecropia L. 1971 (*Morac.* 64).
 Cedrela L. 4155 (*Meliac.* 1).
 Cedrela § *Toona* Endl. 4156 (*Meliac.* 2, *Toona* M. Roem.).
 Cedrelaceae § *Cedrelae* A. Juss. (*Meliac.*) p. 259.
 Cedrelaceae § *Swietenieae* A. Juss. (*Meliac.*) p. 260.
 Cedrelae A. Juss. (*Meliac.*) p. 259.
 Cedrelae Harms (*Meliac.*) p. 259.
 Cedrella Scop. 4155 (*Meliac.* 1, *Cedrela* L.).
 Cedrelouae Harms (*Meliac.*) p. 259.
 Cedrelopsis Baill. 4158 (*Meliac.* 4).
 Cedronella Moench 7245 (*Labiata* 36).
 Cedrostis Post et O. Ktze. 5568 (*Cucurbitac.* 21, *Cedrostis* Medik.).
 Cedrota Schreb. 2788 (*Laurac.* 7, *Cedrota* Aubl.).
 Cedrus London 23 (*Pinac.* 4).
 Cedrus Mill. 4155 (*Meliac.* 1, *Cedrela* L.).
 Ceiba Medik. 5026 § (*Bombacac.* 4).
 Celana Wedd. 8981 (*Compos.* 253, *Oligandra* Less.).
 Celasine Pritzl 1278 (*Urtic.* 20, *Gelasine* Herb.).
 Celastraceae Lindl. p. 289–291, Nr. 1618–1659.
 Celastrazara Warb. 3323 (*Urticac.* 49, § *Azara* Ruiz et Pav.).
 Celastria R.Br. p. 289.
 Celastriaceae DC. p. 289.
 Celastriaceae Engl. p. 288.
 Celastriaceae § *Aquifoliaceae* DC. p. 288.
 Celastriaceae § *Staphyleaceae* DC. p. 291.
 Celastroides Less. (*Celastrac.*) p. 289.
 Celastrus L. 4625 § (*Celastrac.* 5).
 Celastria Nor. 3067 (*Gen. inc. sed.* 38).
 Celeri Adams. 6004 (*Umbellif.* 112, *Apium* L.).
 Celmisia Cass. 3090 (*Compos.* 18).
 Celmisia Cass. 3091 (*Compos.* 62, *Alciop* Cass.).
 Celome Greene § 3052 (*Cappadac.* 1, *Celome* L.).
 Celosia L. 2292 (*Amarantac.* 4).
 Celosia § *Celosia* Moq. 2292 (*Amarantac.* 4, § *Celosia* L.).
 Celosiastrium Moq. 2292 (*Amarantac.* 1, § *Celosia* L.).
 Celosiaceae Endl. (*Amarantac.*) p. 116.
 Celosiella Moq. 2292 (*Amarantac.* 4, § *Celosia* L.).
 Celsa Vell. 3982 (*Zygophyllac.* 25).
 Celsium Parsh. 6447 (*Laganac.* 1, *Gelsemium* Junag.).
 Celsa Bohmer 977 (*Liliac.* 36, *Bulbocodium* L.).
 Celsa Heist. 1089 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
 Celsia L. 7461 § (*Scrophulariac.* 2).
 Celsia § *Arcturus* Benth. 7461 (*Scrophulariac.* 2, *Celsia* L.).
 Celfidene Gandieh. (*Urticac.*) p. 119.
 Celfidoideae (*Urticac.*) p. 119.
 Celfidopsis Priemer § 1898 (*Urticac.* 5, *Celtis* L.).
 Celtis L. 1898 § (*Urticac.* 5).
 Celtis § *Leioxyrenia* Spach 1898 (*Urticac.* 5, § *Celtis* L.).
 Celtis § *Lotopsis* Spach 1898 (*Urticac.* 5, *Celtis* L.).
 Celtis § *Protophyllum* Spach 1898 (*Urticac.* 5, § *Celtis* L.).
 Cembra Spach. Opiz 22 (*Pinac.* 3, § *Pinus* L.).
 Cenanthum Bunze 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Cenanthum L. 4140 (*Burserac.* 5, *Canarium* L.).
 Cenarihenea Labill. 2022 (*Proteac.* 7).
 Cenchrolepis Hochst. 9412 (*Compos.* 713, § *Echinops* L.).
 Cenchropsis Nash § 174 (*Gramin.* 14, *Cenchrus* L.).
 Cenchrus L. 174 § (*Gramin.* 7).
 Cenchrus § *Hackeleopsis* O. Ktze. 175 (*Gramin.* 75, *Pennisetum* L. C. Rich.).
 Cenekia Opiz 8641 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
 Cenia Comm. O. Hoffm. 9351 (*Compos.* 622, § *Cotula* L.).
 Cenocline C. Koch 9351 (*Compos.* 622, § *Cotula* L.).
 Cenolophium Koch 6073 (*Umbellif.* 181).
 Cenolophon Blume 1328 (*Zingiberac.* 5, *Alpinia* L.).
 Cenolophon Blume 1333 § (*Zingiberac.* 30, *Alpinia* L.).
 Cenolophon Horan. Benth. 1337 (*Zingiberac.* 14, § *Amomum* L.).
 Cenolophon Horan. Bak. K. Schum. § 1353 (*Zingiberac.* 30, § *Alpinia* L.).
 Cenestigma Tul. 3563 (*Legumin.* 129).
 Centaurea L. 9476 § (*Compos.* 747).
 Centaurea § *Crupina* Pers. 9471 (*Compos.* 742, *Crupina* Cass.).
 Centaureae DC. (*Compos.*) p. 569.
 Centaureinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 569.
 Centaurella Delarb. 6496 (*Gentianac.* 18, *Erythraea* Borkh.).
 Centaurella Michx. 6501 (*Gentianac.* 23, *Bartonia* Mühlenb.).
 Centaureum Rupp. 6496 (*Gentianac.* 18, *Erythraea* Borkh.).
 Centaureium Torr. et Gray 8837 (*Compos.* 109, *Xanthisma* DC).
 Centaureiae Less. (*Compos.*) p. 569.
 Centaurium Borkh. 6500 (*Gentianac.* 22, *Canseora* Lam.).
 Centaurium Cass. DC. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Centaurium Gilb. 6496 (*Gentianac.* 18, *Erythraea* Borkh.).
 Centaurium Pers. 6501 (*Gentianac.* 23, *Bartonia* Mühlenb.).
 Centaurodendron Johow 9475 (*Compos.* 746).
 Centaurodes O. Ktze. 6496 (*Gentianac.* 18, *Erythraea* Borkh.).
 Centauroopsis Boj. 8752 (*Compos.* 24).
 Centella L. 5894 (*Umbellif.* 2).
 Centema Hook. f. 2311 (*Amarantac.* 23).
 Centhriscus Spreng. 5938 (*Umbellif.* 46, *Anthriscus* Bernh.).
 Centinodia Reichb. 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Centinodium Montandon 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Centipeda Lour. 9358 (*Compos.* 624).
 Centopodium Burch. 2194 (*Polygonac.* 11, *Emex* Neck.).
 Centosteca Desv. 357 (*Gramin.* 257, *Centotheca* Desv.).
 Centotheca Beauv. 357 (*Gramin.* 257, *Centotheca* Desv.).
 Centotheca Desv. 357 (*Gramin.* 257).
 Centothecae Benth. (*Gramin.*) p. 21.
 Centrachna Schott 9341 § (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Centradenia G. Don 5644 (*Melastomac.* 18).
 Centradeniopsis Cogn. 5644 (*Melastomac.* 18, § *Centradenia* G. Don).
 Contrandra Karst. 1349 (*Euphorbiac.* 64, *Julicronum* Mart.).
 Contranthera R.Br. 7618 (*Scrophulariac.* 159).
 Contranthera Schradw. 1599 (*Orchidac.* 202, *Pleurothallis* R.Br.).
 Contranthus DC. 8531 (*Valerianac.* 5).
 Contrapal Cass. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Contratherium Cass. 3738 (*Compos.* 10).
 Contrilla Linnae 8072 (*Actinac.* 167).
 Centrocarpha D. Don 9178 (*Compos.* 419, § *Rudbeckia* L.).
 Centrochilus Schau. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Centrochilus Schau. 1410 (*Orchidac.* 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
 Centroclimium D. Don 9498 (*Compos.* 768, § *Onoseris* Willd.).
 Centrodiscus Muell. Arg. 480 (*Euphorbiac.* 35, *Caryodendron* Karst.).
 Centroglossa Barb. Rodr. 1771 (*Orchidac.* 383, *Zygostates* Lindl.).
 Centrogyne Wew. 1909 (*Urticac.* 53, *Bosqueia* Thun.).
 Centrolepidaceae p. 52–53, Nr. 819–824.
 Centrolepidae Desv. p. 52.
 Centrolepis Labill. 822 (*Centrolepidac.* 4).

- Centrolebium* Mart. 27 (*Legumin.* 393).
Centromadia Greene 9254 (*Compos.* 525, § *Hemizonia* DC.).
Centronia Bume 7729 (*Orobanchae* 3, *Aeginetia* L.).
Centronia D. Don 5683 (*Melastomatac.* 57).
Centronota DC. 7729 (*Orobanchae* 3, *Aeginetia* L.).
Centropappus Hook. f. 9411 (*Compos.* 62, *Senecio* L.).
Centropetalum Lindl. 1798 (*Orchidaceae* 410).
Centropetrum Tr. 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
Centropetalum Dumort. 9477 (*Compos.* 74, *Carthamus* L.).
Centrophila Reichb. 5769 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Centropilacus Pierre 5281 (*Flacourtiaceae* 7).
Centropodium Lindl. 2194 (*Polygonaceae* 11, *Fnex* Neck.).
Centropogon C. Presl 8691 (*Compositae* 42).
Centrosema Endl. 2389 (*Chenopodiaceae* 26, § *Bassia* Ait.).
Centrosema Benth. 3855 (*Legumin.* 424).
Centrosema DC. 3855 (*Legumin.* 424, *Centrosema* Benth.).
Centrosema Hedw. f. 822 (*Centrolepidaceae* 4, *Centrolepis* Labill.).
Centrosia A. Rich. 1831 (*Orchidaceae* 243, *Calanthe* L.).
Centrosia Swartz 1488 (*Orchidaceae* 95, *Limodorum* L. C. Rich.).
Centrosia Thunb. 1661 (*Orchidaceae* 243, *Calanthe* L.).
Centrosolenia Adams. 7857 (*Gesneriaceae* 8, *Episcia* Mart.).
Centrosperma R. Keller 3165 (*Guttiferaceae* 7, *Hypericum* L.).
Centrosperma Engl. p. 142.
Centrospermum H. B. et K. 9180 (*Compos.* 401, *Acanthospermum* Schrank).
Centrospermum Syreng. 9541 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
Centrostachys Walp. 2322 (*Amarantaceae* 40, § *Achyranthes* L.).
Centrostegia A. Gray 2191 (*Polygonaceae* 5).
Centrostemma Deene. 6907 (*Asclepiadaceae* 197, *Hoya* R.Br.).
Centrostemon Griseb. 1252 (*Dioscoreaceae* 3, § *Dioscorea* L.).
Centrostylis Bail. 4440 (*Euphorbiaceae* 155, *Adenochlaena* Boivin).
Centrotrinia Maxim. 5835 (*Geraniaceae* 9, § *Patrinia* Juss.).
Centunculus Adams. 2480 (*Caryophyllaceae* 2, *Cerastium* L.).
Centunculus L. 6339 (*Primulaceae* 25).
Centunculus L. 6339 (*Primulaceae* 20).
Ceodes Forst. 2354 (*Nyctaginaceae* 12, *Pisonia* L.).
Cepa Adams. 1049 (*Liliaceae* 108, *Allium* L.).
Cepa O. Ktze. 1197 (*Amryllidaceae* 32, *Eurycyles* Salisb.).
Cepaea Fourn. 3161 (*Cerviniaceae* 1, *Sedum* L.).
Cephalabium Swartz 411 (*Rubiaceae* 292).
Cephalabutilon K. Schum. 4958 (*Melastomatac.* 4, § *Abutilon* Adans.).
Cephalacanthus Lindau 30554 (*Asclepiadaceae* 169a).
Cephalacanthus K. Schum. 6747 (*Asclepiadaceae* 37, § *Raphanocme* Harv.).
Cephalacanthus Brigg. 7345 (*Labiatac.* 186, § *Aeolanthus* Mart.).
Cephalandra Schrad. 5625 (*Cucurbitaceae* 13, *Coccinea* Wight et Arn.).
Cephalanopsis Neck. 9462 (*Compos.* 733, § *Cirsium* Adans.).
Cephalanthus Benth. 5715 (*Guttiferaceae* 10, § *Dampiera* R.Br.).
Cephalanthus Benth. 3662 (*Legumin.* 225, § *Aspalathus* L.).
Cephalanthus Brigg. 7229 (*Labiatac.* 11, § *Westringia* Smith).
Cephalanthus Muel.-Arg. 8356 (*Rubiaceae* 277, § *Mourouia* Aubl.).
Cephalanthus R. Knuth 6320 (*Primulaceae* 14, § *Lysimachia* L.).
Cephalanthus L. C. Rich. 1451 (*Orchidaceae* 93).
Cephalanthus Philz. (*Orchidaceae* p. 94).
Cephalanthus Engl. (*Orchidaceae* p. 94).
Cephalanthus L. 5250 (*Rubiaceae* 111).
Cephalanthus Harms 5880 (*Labiatac.* 42).
Cephalaria Schrad. 5541 (*Dipsacaceae* 3).
Cephalaria K. Schum. 5402 (*Rubiaceae* 283, § *Grumilea* Gaertn.).
Cephalanthus A. Rich. 8233 (*Rubiaceae* 114, *Breonia* A. Rich.).
Cephalanthus Thonn. 5281 (*Rubiaceae* 112, *Sarcocaulis* Ait.).
Cephalanthus A. Gray 9032 (*Compos.* 304).
Cephalocactus K. Schum. 5405 (*Cactaceae* 3, § *Echinocactus* Link et Otto).
Cephalocarpus Nees 514 (*Cyperaceae* 63).
Cephalocereus Pfeiff. 5408 (*Cactaceae* 3).
Cephalocera A. Cass. et Dur. 322 (*Gramin.* 222, *Ammochloa* Boiss.).
Cephalocroton Hochst. 4439 (*Euphorbiaceae* 154).
Cephalodaphne Bume 2821 (*Lauraceae* 40, § *Lindera* Thunb.).
Cephalodes St.-Laz. 541 (*Dipsacaceae* 3, *Cephalaria* Schrad.).
Cephalogyne Benth. 1041 (*Liliaceae* 100, § *Lomandra* Labill.).
Cephalogyne Brigg. 7342 (*Labiatac.* 133, § *Hyptis* L.).
Cephaloma Neck. 7250 (*Labiatac.* 41, *Dracopis* Thunb.).
Cephalomappa Bail. 4405 (*Euphorbiaceae* 120).
Cephalonopsis DC. Fourn. 9462 (*Compos.* 733, § *Cirsium* Adans.).
Cephalopappus Nees et Mart. 9543 (*Compos.* 513).
Cephalopodium Meissn. 221 (*Polygonaceae* 18, § *Polygonum* L.).
Cephalophyllon Benth. 2201 (*Polygonaceae* 18, § *Polygonum* L.).
Cephalophaea Cav. O. Hoffm. 9945 (*Compos.* 576, § *Helenium* L.).
Cephalophaea Lem. 541 (*Cactaceae* 1, *Cereus* Mill.).
Cephalophyton Hook. f. 2165 (*Balanophoraceae* 14, *Thonningia* Vahl).
Cephalophaea Bak 578 (*Bromeliaceae* 39, § *Pitcairnia* L'Herit.).
Cephalorhynchus Boiss. 9596 (*Compos.* 866, § *Lactuca* L.).
Cephaloscheffera Harms 5552 (*Urticaceae* 14, § *Schefflera* Forst.).
Cephaloschoenus Nees, Endl. 492 (*Cyperaceae* 41, § *Rhynchospora* Vahl).
Cephaloscyphus Kurz. Benth. 503 (*Cyperaceae* 52, § *Mapania* Aubl.).
Cephaloscyphus Poepp. 9531 (*Compos.* 501, *Polyachyris* Lag.).
Cephalosorus A. Gray 9028 (*Compos.* 300, *Anzianthus* Wendl.).
Cephalospartum Spach 3075 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
Cephalosphaera Warb. 8273 (*Myristicaceae* 7a).
Cephalostachyum Munro 438 (*Gramin.* 338).
Cephalostemon Roh. Schomb. 585 (*Rapaceae* 5).
Cephalostema Benth. 438 (*Gramin.* 338, *Cephalostachyum* Munro).
Cephalostigma A. DC. 8663 (*Compositae* 260).
Cephalotaceae Lindl. p. 198, Nr. 7176.
Cephalotaceae Piger (*Tarac.* p. 57).
Cephalotaxus Sieb. et Zucc. 16 (*Tarac.* 6).
Cephalotaxus Sieb. et Zucc. 17 (*Tarac.* 7).
Cephalotaxus R.Br. p. 198.
Cephaloteline Brigg. 3652 (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
Cephalotes Lehm. 3176 (*Crotonaceae* 1, *Cephalotus* Labill.).
Cephalotomandra Karst. et Triana. Heinri. 2354 (*Nyctaginaceae* 12, § *Pisonia* L.).
Cephalotrophis Blume 1922 (*Moraceae* 15, *Malaisia* Blanco).
Cephalotus Labill. 3176 (*Cephalotax.* 1).
Cephaloxis Desv. 936 (*Juncaceae* 7, § *Juncus* L.).
Cephaloxys Desv. 936 (*Juncaceae* 7, § *Juncus* L.).
Ceradia Lindl. 9420 (*Compos.* 691, *Othonna* L.).
Ceradia Lour. 1694 (*Orchidaceae* 306, *Dendrobium* Swartz).
Ceramanthe Reichb. 7505 (*Scrophulariaceae* 46, *Scrophularia* L.).
Ceramanthus Hassk. & Bail. 4299 (*Euphorbiaceae* 14, § *Phyllanthus* L.).
Ceramanthus Kunze 6775 (*Euphorbiaceae* 65, *Philibertia* Kunze).
Ceramia D. Don. Benth. 6237 (*Ericaceae* 59, § *Erica* L.).
Ceramicallyx Blume. Triana 5655 (*Melastomatac.* 32, § *Osbeckia* L.).
Ceramiocarpum Seultz Bip. Benth. 9605 (*Compos.* 575, § *Crepis* L.).
Ceramiocarpum Blume 2172 (*Aristolochiaceae* 4, *Apama* Lam.).
Ceramiocarpum Nees 2758 (*Lauraceae* 7, § *Ocotea* Aubl.).
Ceramiophora Nees 2758 (*Lauraceae* 7, § *Ocotea* Aubl.).
Ceramiostigma Endl. 2172 (*Aristolochiaceae* 4, *Apama* Lam.).
Ceramus Salisb. 6257 (*Ericaceae* 59, § *Erica* L.).
Cerantia Opiz 7156 (*Borraginaceae* 79, *Cerintia* L.).
Ceranthia Beauv. 5262 (*Violaceae* 3, *Rinorea* Aubl.).
Ceranthia Ellis 7310 (*Labiatac.* 101).
Ceranthia Raf. 7407 (*Solanaceae* 31, *Solanum* L.).
Ceranthus Benth. 6425 (*Oleaceae* 10, § *Linociera* Swartz).
Ceranthus Schreb. 6425 (*Oleaceae* 10, *Linociera* Swartz).
Cerasoides Sieb. et Zucc. 3896 (*Rosaceae* 78, *Prunus* L.).
Cerasiniae Reuber 5523 (*Caryophyllaceae* 9, § *Lonicera* L.).
Cerasiocarpum Hook. f. 5579 (*Cucurbitaceae* 32).
Cerasiocarpum Post et O. Ktze. 8579 (*Cucurbitaceae* 32, *Cerasiocarpum* Hook. f.).
Cerasites Steud. 2553 (*Papaveraceae* 21, *Papaver* L.).
Cerasiphora Neck. 3396 (*Rosaceae* 78, *Prunus* L.).
Cerastites F. Gray 2553 (*Papaveraceae* 21, *Papaver* L.).
Cerastium L. 2480 (*Caryophyllaceae* 2).
Cerastium Cryptodontia Nyman 2430 (*Caryophyllaceae* 2, § *Cerastium* L.).
Cerastium Leucodonum Reichb. 2430 (*Caryophyllaceae* 2, § *Cerastium* L.).
Cerastium Schizodon Fenzl 2430 (*Caryophyllaceae* 2, § *Cerastium* L.).
Cerastium L. Pers. 3396 (*Rosaceae* 78, § *Prunus* L.).
Ceratadenia Radlk. 4726 (*Sipindaceae* 4, § *Cardiospermum* L.).
Ceratandra Eckl. 1439 (*Orchidaceae* 51).
Ceratandra Beauv. 5262 (*Violaceae* 3, *Rinorea* Aubl.).
Ceratandra Lestib. Horan. 1339 (*Zingiberaceae* 16, § *Globba* L.).
Ceratandra Lestib. Horan. 1352 (*Zingiberaceae* 29, § *Globba* L.).
Cerataspis A.Br. 2170 (*Aristolochiaceae* 2, § *Asarum* L.).
Ceratella Hook. f. 9555 (*Compos.* 626, *Abrotanella* Cass.).
Ceratia Adams. 3529 (*Legumin.* 95, *Ceratonia* L.).
Ceratiola L. C. Rich. 4541 (*Empetraceae* 3).
Ceratiocorys Nees 5374 (*Achariaceae* 1).
Ceratiites Soland. 6596 (*Apocynaceae* 48).
Ceratiolum Blume 1697 (*Orchidaceae* 309, *Eria* Lindl.).
Ceratocalyx Cuss. 7791 (*Orobanchaceae* 5, § *Orobancha* L.).
Ceratocarpus Dur. Prant. 2555 (*Papaveraceae* 26, § *Corydalis* Vent.).
Ceratocarpus O. Hoffm. 9457 (*Compos.* 725, § *Saussurea* DC.).
Ceratocarpus Dur. 2555 (*Papaveraceae* 26, § *Corydalis* Vent.).
Ceratocarpus L. 2233 (*Chenopodiaceae* 20).
Ceratocarpus Nees 515 (*Restionaceae* 19, *Willdenowia* Thunb.).
Ceratocaulis Bernh. 7415 (*Solanaceae* 39, § *Datura* L.).
Ceratocaulis Reichb. 7415 (*Solanaceae* 39, § *Datura* L.).

- De Dalla Torre et Harms: Gen. S. 1. sam

- Chaetothilus Neck. 6509 † (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
 Chaenactis DC. 9299 ♂ (*Compos.* 570).
 Chaenanthus Lindl. 1749 (*Orchidac.* 361).
 Chaenanthus Naud. 5759 (*Melastomatac.* 133, § *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Chaenanthus Rich. 5749 (*Melastomatac.* 123, *Charianthus* D. Don).
 Chaenorhynchus Reichb. 7484 (*Scrophulariac.* 25, *Chaenorhynchus* Reichb.).
 Chaenostema Miess 7382 (*Solanac.* 6, *Jochroma* Benth.).
 Chaenostemum Griseb. 9219 (*Compos.* 490).
 Chaenostomum Miq. 3597 (*Legumin.* 163, *Ormosia* Jack.).
 Chaenostoma DC. Lindl. 3336 (*Rosac.* 21, § *Cydonia* Mill.).
 Chaenostoma Rich. Hook. f. 5759 (*Melastomatac.* 133, § *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Chaenorhynchus DC. Lange 7484 (*Scrophulariac.* 25, *Chaenorhynchus* Reichb.).
 Chaenorhynchus Reichb. 7484 (*Scrophulariac.* 25).
 Chaenostoma Benth. 7518 (*Scrophulariac.* 59).
 Chaenotheca Urb. 4297a (*Dichapetalac.* 12a, *Chascotheca* Urb.).
 Chaenotricha Muell.-Arg. 8396 (*Rubiace.* 277, § *Mapouria* Aubl.).
 Chaenocyba Engelm. 1193 (*Liliac.* 162, § *Yucca* L.).
 Chaenocyba Trelease ♂ 1103 (*Liliac.* 162, § *Yucca* L.).
 Chaerodactylus Benth. 1171 (*Amargillidac.* 6, *Strumaria* Jacq.).
 Chaerodactylon Endl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Halbanaria* Willd.).
 Chaerophyllum Desm. 5934 (*Umbellif.* 42, *Physocaulis* Tausch.).
 Chaerophyllum L. 5935 ♂ (*Umbellif.* 43).
 Chaerophyllum § *Physocaulis* DC. 5934 (*Umbellif.* 42, *Physocaulis* Tausch.).
 Chaetacanthus Nees 7941 (*Acanthac.* 36).
 Chaetachlaena D. Don 9498 (*Compos.* 768, § *Onoseris* Willd.).
 Chaetacme Planch. 1906 (*Ulmac.* 13, *Chaetacme* Planch.).
 Chaetacme Planch. 1906 (*Ulmac.* 13).
 Chaetadelphus A. Gray 9577 (*Compos.* 847).
 Chaetaea Jacq. 5062 (*Sterculiac.* 19, *Buettneria* Loeff.).
 Chaetanthus Nutt. 8886 (*Compos.* 158, *Chaetopappa* DC.).
 Chaetanthera Ruiz et Pav. 9526 (*Compos.* 796).
 Chaetanthus R.Br. 811 (*Restionac.* 12).
 Chaetaria Beauv., Trin. et Rupr. 208 (*Gramin.* 108, § *Aristida* L.).
 Chaetymenia Hook. et Arn. 9262 (*Compos.* 533, *Jaumea* Pers.).
 Chaetium Nees 170 (*Gramin.* 70).
 Chaetobromus Nees 280 (*Gramin.* 180, § *Danthonia* DC.).
 Chaetoclypeus Hillebr. 7555 (*Gesneriac.* 56, § *Cyrtandra* Forst.).
 Chaetocalyx DC. 3785 (*Legumin.* 351).
 Chaetocarpus Sweet 1216 (*Amargillidac.* 51, *Bravoa* Lex.).
 Chaetocarpus Schreb. 6364 (*Sapotac.* 12, *Pouteria* Aubl.).
 Chaetocarpus Thwait. 4467 (*Euphorbiac.* 182).
 Chaetocarpa Barb. Rodr., Cogn. 1590 (*Orchidac.* 202, § *Pleurothallis* R.Br.).
 Chaetochilus Benth. 7445 (*Solanac.* 69, § *Schwenkia* L.).
 Chaetochilus Vahl 7445 (*Solanac.* 69, *Schwenkia* L.).
 Chaetochlamys Lindau 8101 (*Acanthac.* 196).
 Chaetochloa Scribn. 171 (*Gramin.* 71, *Setaria* Beauv.).
 Chaetocladius Nelson 46 (*Gnathac.* 1, *Ephedra* L.).
 Chaetocline Franchet 9457 (*Compos.* 728, § *Saussurea* DC.).
 Chaetocrater Ruiz et Pav. 5345 (*Flacourtiac.* 69, *Casearia* Jacq.).
 Chaetocyperus Nees 469 (*Cyperac.* 18, § *Heleocharis* R.Br.).
 Chaetodiscus Benth. 7546 (*Scrophulariac.* 87, § *Bacopa* Aubl.).
 Chaetodiscus Stend. 828 (*Eriocaulac.* 1, *Eriocaulon* L.).
 Chaetodon Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Chaetodon Cogn. 5753 (*Melastomatac.* 127, § *Leandra* Raddi).
 Chaetodontes A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Chaetogaster DC. 5633 (*Melastomatac.* 7, *Tibouchina* Aubl.).
 Chaetogilia Gray 7019 (*Polemoniace.* 8, § *Loeselia* L.).
 Chaetolepis DC. 5628 (*Melastomatac.* 2, *Chaetolepis* Miq.).
 Chaetolepis Miq. 5628 (*Melastomatac.* 2).
 Chaetonychia DC., Willk. 2475 (*Caryophyllac.* 45, § *Paronychia* Adans.).
 Chaetopappa DC. 8886 (*Compos.* 158).
 Chaetopappus O. Ktze. 9473 (*Compos.* 744, *Tricholepis* DC.).
 Chaetophora Nutt. 8886 (*Compos.* 158, *Chaetopappa* DC.).
 Chaetophora Liebm. 1896 (*Ulmac.* 5, § *Ulmus* L.).
 Chaetorhachia Stapf ♂ 230 (*Gramin.* 130, § *Sporobolus* R.Br.).
 Chaetosciadium Boiss. 5946 (*Umbellif.* 59).
 Chaetospora H., B. et K. 492 (*Cyperac.* 41, *Rhynchospora* Vahl).
 Chaetospora R.Br. 477 (*Cyperac.* 26, *Schoenus* L.).
 Chaetoschys Benth. 7235 (*Labiatac.* 6, § *Lavandula* L.).
 Chaetostemma Reichb. 5671 (*Melastomatac.* 45, *Chaetostoma* DC.).
 Chaetostoma DC. 5671 (*Melastomatac.* 45).
 Chaetosus Benth. 6549 (*Apocynac.* 1).
 Chaetothylax Nees 8103 (*Acanthac.* 198).
 Chaetothylopsis Oerst. 8103 (*Acanthac.* 198, *Chaetothylax* Nees).
 Chaetotropis Kunth 243 (*Gramin.* 143).
 Chaetotropis D. Dietr. 243 (*Gramin.* 143, *Chaetotropis* Kunth).
 Chaeturus Link 232 (*Gramin.* 132).
 Chaillotea R.Br. p. 268.
 Chaillotea DC. 4283 (*Dichapetalac.* 1, *Dichapetalum* Thun.).
 Chaillotea DC. p. 268.
 Chaitea Soland. 1248 (*Taccac.* 1, *Tacca* Forst.).
 Chaiturus Willd. DC. 7273 (*Labiatac.* 64, § *Leonurus* L.).
 Chaixia Lapeyr. 7800 (*Gesneriac.* 1, *Ramondia* L., C. Rich.).
 Chakiatella Cass. 9179 (*Compos.* 450, *Wulffia* Neck.).
 Chalaria Wight et Arn. 3-99 (*Legumin.* 465, § *Flemingia* Roxb.).
 Chalarium DC. 3807 (*Legumin.* 373, § *Desmodium* Desv.).
 Chalarium Poit. 9201 (*Compos.* 472, *Eleutheranthera* Poit.).
 Chalarocaulon Ruhland ♂ 832a (*Eriocaulac.* 8, § *Syngonanthus* Ruhland).
 Chalarothyrus Lindau 8011a (*Acanthac.* 105a).
 Chalazogomphus Hiern 1183 (*Rubiace.* 165).
 Chalazogomphus Engl. p. 113.
 Chalcantus Boiss. 3062 (*Cneif.* 200).
 Chalchus L. 4090 (*Rutac.* 105, *Murraya* Koenig).
 Chalda Boj. 3728 (*Legumin.* 294, *Chadisa* Boj.).
 Chalpea Hook. f. 3235 (*Saxifragac.* 53, *Tribeles* Phil.).
 Chalepophyllum Hook. f. 8178 (*Rubiace.* 59).
 Chalybea Naud. 5760 (*Melastomatac.* 134, *Pachyanthus* A. Rich.).
 Chamabaena Wedd. 1991 (*Eriocaulac.* 18, *Chamabaena* Wight).
 Chamabainia Wight 1991 (*Eriocaulac.* 18).
 Chamaea Griseb. 4231 (*Moliphiac.* 31, § *Janusia* A. Juss.).
 Chamaemygdalus Spach 3396 (*Rosac.* 78, § *Prunus* L.).
 Chamaeanthus Schlechter ♂ 1844a (*Orchidac.* 456a).
 Chamaebainia Benth. 1991 (*Eriocaulac.* 18, *Chamaebainia* Wight).
 Chamaebatia Benth. 3373 (*Rosac.* 55).
 Chamaebatiaria Porter, Maxim. 3319 (*Rosac.* 4, *Spiraea* L.).
 Chamaebatus Focke 3353 (*Rosac.* 36, § *Rubus* L.).
 Chamaebetula Opiz 1887 (*Betulac.* 5, *Betula* L.).
 Chamaebuxus Spach. DC. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Chamaecalum Meyen 242 (*Gramin.* 142, *Agrostis* L.).
 Chamaecallis Schott 6315 (*Primulac.* 1, § *Primula* L.).
 Chamaecassia Link 3536 (*Legumin.* 102, *Cassia* L.).
 Chamaecerasus L. 8523 (*Cuprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Chamaecerasus Medik. 8523 (*Cuprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Chamaecerasus L. 8523 (*Cuprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Chamaechaenactis Rydberg ♂ 9299 (*Compos.* 570, *Chaenactis* DC.).
 Chamaecistus Oeder 6189 (*Eriocaulac.* 11, *Loiseleuria* Desv.).
 Chamaecistus Regel 6184 (*Eriocaulac.* 6, *Rhododendron* L.).
 Chamaecistus Willk. 5245 (*Cistac.* 4, § *Helianthemum* Adans.).
 Chamaecladon Miq. 732 (*Ulmac.* 49).
 Chamaeclema Moench 7249 (*Labiatac.* 40, *Glecoma* L.).
 Chamaecilindra Stapf 6563 (*Apocynac.* 15, § *Cilindrella* Benth.).
 Chamaecirium Diels ♂ 1037a (*Liliac.* 96a, *Heusmania* Fitzgerald).
 Chamaecrista Moench. DC. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Chamaecristae verae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Chamaecyamus Willk. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Chamaecypariss Spach 44 (*Pinac.* 25).
 Chamaecytisus Link 3682 (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
 Chamaecytisus Vis. 3673 (*Legumin.* 239, *Argyrolobium* L.).
 Chamaedactylis Th. F. Nees 370 (*Gramin.* 270, *Aeluropus* Trin.).
 Chamaedaphne Mitchell 8451 (*Rubiace.* 332, *Mitchella* L.).
 Chamaedaphne Moench. Bunde 6200 (*Eriocaulac.* 22, § *Lyonia* Nutt.).
 Chamaedaphne O. Ktze. 6192 † (*Eriocaulac.* 14, *Kalmia* L.).
 Chamaedorea Willd. 594 (*Palmae* 67).
 Chamaedorea § *Chamaedoropsis* Oerst. 594 (*Palmae* 67, *Chamaedorea* Willd.).
 Chamaedorea § *Psilotachys* Oerst. 594 (*Palmae* 67, *Chamaedorea* Willd.).
 Chamaedorella Oerst. 594 (*Palmae* 67, *Chamaedorea* Willd.).
 Chamaedryopsis Oerst. 594 (*Palmae* 67, § *Chamaedorea* Willd.).
 Chamaedryfolia O. Ktze. 2012 (*Urticac.* 39, *Forskohlea* L.).
 Chamaedryfolium Post et O. Ktze. ♂ 2012 (*Urticac.* 39, *Forskohlea* L.).
 Chamaedryon Ser. 3319 (*Rosac.* 4, § *Spiraea* L.).
 Chamaedryus Koch 7579 (*Scrophulariac.* 120, § *Veronica* L.).
 Chamaedryus Schreb., S. F. Gray 7212 (*Labiatac.* 3, § *Teucrium* L.).
 Chamaechinops Bunge 9442 (*Compos.* 713, § *Echinops* L.).
 Chamaefistula DC. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Chamaefistula G. Don 3536 (*Legumin.* 102, *Cassia* L.).
 Chamaegeron Schrenk 5900 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
 Chamaehyoscyamus Wettst. 7396 (*Solanac.* 20, § *Hyoscyamus* L.).
 Chamaejasme Koch 6321 (*Primulac.* 7, § *Androsace* L.).
 Chamaejasme Koch ♂ 6319 (*Primulac.* 4, § *Androsace* L.).
 Chamaejasme O. Ktze. 5464 † (*Thymelac.* 36, *Stellera* L.).

- 670

- Chaulmoogra* Roxb. 5293 (*Flacourtiaceae*, 19, *Gynocardia* R.Br.).
Chaunanthus K. Schum. 8 1371 (*Marantaceae*, 21, § *Ctenanthus* Eichl.).
Chaunochiton Benth. 2144 (*Oleaceae*, 16).
Chaunotoma Donnell Smith 7305 (*Labiata*, 96, § *Satureia* L.).
Chavunna Steud. 283 (*Gramin.*, 183, *Spartina* Schreb.).
Chavannesia A. DC. 6639 (*Apocynaceae*, 91, *Urceola* Roxb.).
Chavica Miq. 1863 (*Piperaceae*, 5).
Chayota Jacq. 8636 (*Cucurbitaceae*, 89, *Sechium* Juss.).
Cheilanthes Maxim. 7648 (*Scrophulariaceae*, 189, § *Pedicularis* L.).
Cheilantheoides Thunb. 2539 (*Ranunculaceae*, 19, § *Delphinium* L.).
Cheilanthes St. Lag. 7370 (*Labiata*, 161).
Cheiloclinium Meisb. 4662 (*Hippocrateaceae*, 3, *Salacia* L.).
Cheiloecocca Salisb. 3648 (*Legumin.*, 214, *Platylobium* Smith).
Cheilodiscus Triana 9319 (*Compos.*, 590, § *Pectis* L.).
Cheiloncos Wettst. 7474 (*Scrophulariaceae*, 15, § *Calceolaria* L.).
Cheilopsis Moq. 7981 (*Acanthaceae*, 76, *Acanthus* L.).
Cheilosia Blume 4469 (*Euphorbiaceae*, 184).
Cheilosandra Griseb. 7841 (*Gesneriaceae*, 42, *Rhynchochelym* Blume).
Cheilotheca Hook. f. 6175 8 (*Pirolaceae*, 10).
Cheilotrichum Thunb. 7296 (*Labiata*, 87, § *Monarda* L.).
Cheiradenia Lindl. 1788 (*Orchidaceae*, 400).
Cheiranthera Brongn. 3257 8 (*Pittosporaceae*, 6).
Cheiranthera Endl. 5045 (*Sterculiaceae*, 2, *Chiranthodendron* Cerv.).
Cheiranthodendron Benth. et Hook. f. 5045 (*Sterculiaceae*, 2, *Chiranthodendron* Cerv.).
Cheiranthodendron Steud. 5045 (*Sterculiaceae*, 2, *Chiranthodendron* Cerv.).
Cheiranthus L. 3005 (*Crucif.*, 143).
Cheiri Adams. 3005 (*Crucif.*, 143, *Cheiranthus* L.).
Cheirina Link. 3004 (*Crucif.*, 142, *Erysimum* L.).
Cheirisanthera Hort. 7877 (*Gesneriaceae*, 73, *Heppiella* Regel).
Cheirocola K. Schum. 5091 (*Sterculiaceae*, 48, § *Cola* Schott et Endl.).
Cheirodendron Nutt. 5865 8 (*Araliaceae*, 27).
Cheirolaena Benth. 5052 8 (*Sterculiaceae*, 9).
Cheirolepis Boiss., O. Hoffm. 9476 (*Compos.*, 747, § *Centaurea* L.).
Cheirroloma F. Muell. 8885 (*Compos.*, 157, § *Calotis* R.Br.).
Cheirroloma Cass., DC. 9476 (*Compos.*, 747, § *Centaurea* L.).
Cheiroptelium Fries 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, *Silene* L.).
Cheiroptis DC., Spach 2542 (*Ranunculaceae*, 22, § *Clematis* L.).
Cheiropterocephalus Barb. Rodr. 1553 (*Orchidaceae*, 165, *Microstylis* Nutt.).
Cheirostemon Humb. et Bonpl. 5045 (*Sterculiaceae*, 2, *Chiranthodendron* Cerv.).
Cheirostylis Blume 1503 8 (*Orchidaceae*, 115).
Chelidoniaeae Reichb. (*Papaveraceae*, 1, 180).
Chelidoniae Reichb. (*Papaveraceae*, 1, 180).
Chelidonium L. 2845 (*Papaveraceae*, 13).
Chelidonium § *Euchelidonium* Frain 2845 (*Papaveraceae*, 13, *Chelidonium* L.).
Chelidonium Zipp. 3252 (*Pittosporaceae*, 1, *Pittosporum* Banks).
Chelidurus Willd. 9672 (*Gen. inc. sed.*, 43).
Chelusia Schultz Bip. 8751 (*Compos.*, 23, § *Vernonia* Schreb.).
Chelonanthera Blume 1541 (*Orchidaceae*, 153, *Coelogyne* Lindl.).
Chelonanthera Blume 1545 (*Orchidaceae*, 157, *Pholidota* Lindl.).
Chelonanthus Gilg 6528 (*Gentianaceae*, 50).
Chelonanthus Griseb. 6528 (*Gentianaceae*, 50, *Chelonanthus* Gilg).
Chelone L. 7507 (*Scrophulariaceae*, 48).
Cheloneae Boiss. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, § *Euphorbia* L.).
Cheloneae D. Don (*Scrophulariaceae*, 1, 455).
Chelonocarya Pierre 4688 (*Acetaceae*, 18, *Rhaphiostylis* Planch.).
Chelonospermum Hemsl. 6398 8 (*Sapotaceae*, 46).
Chelonopsis Miq. 7258 (*Labiata*, 49).
Chelonospermum Post et O. Ktze. 8 6398 (*Sapotaceae*, 46, *Chelonospermum* Hemsl.).
Chelostylis Pritzl. 1503 (*Orchidaceae*, 115, *Chelostylis* Blume).
Chemica Scop. 4660 (*Loganiaceae*, 14, *Strychnos* L.).
Chemocarpus Neck. 8473 (*Rubiaceae*, 354, *Borreria* G. F. Mey.).
Chenolea Thunb. 2238 (*Chenopodiaceae*, 25).
Chenopodeae Vent. p. 142.
Chenopodiaceae Less. p. 142—146, Nr. 2214—2288.
Chenopodiaceae § *Eriogoneae* Dumort. (*Polygonaceae*, 1, 139).
Chenopodiaceae § *Polyenemeae* Hook. f. (*Chenopodiaceae*, 1, 142).
Chenopodiaceum Moq. 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § *Chenopodium* L.).
Chenopodiaceae C. A. Mey. (*Chenopodiaceae*, 1, 142).
Chenopodiaceae Engl. p. 142.
Chenopodia Moq. 2261 (*Chenopodiaceae*, 48, § *Suaeda* Forsk.).
Chenopodium L. 2223 8 (*Chenopodiaceae*, 10).
Chenopodium § *Botryoides* C. A. Mey. 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § *Chenopodium* L.).
Chenopodium § *Botryis* Moq. 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § *Chenopodium* L.).
Chenopodium § *Botrys* Reichb. 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § *Chenopodium* L.).
Chenopodium § *Pesantserinus* Koch 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § *Chenopodium* L.).
Cheobula Vell. 9678 (*Gen. inc. sed.*, 49, *Cheobula* Vell.).
Cherina Cass. 9526 (*Compos.*, 796, *Chaetanthera* Ruiz et Pav.).
Cherleria L., Fenzl 2441 (*Caryophyllaceae*, 13, *Alsine* Scop.).
Chersydrium Schott 717 (*Arac.*, 34, § *Dracontium* L.).
Chesmonia Bubani 8 3673 (*Legumin.*, 239, *Argyrolobium* Eckl. et Zeyh.).
Chesnea Scop. 8411 (*Rubiaceae*, 292, *Cephalosia* Swartz).
Chesneya Bertol. 6033 (*Umbellif.*, 141, *Pimpinella* L.).
Chesneya Lindl., Benth. 3762 (*Legumin.*, 328, § *Calophaca* Fisch.).
Chesnya Reichb. 3762 (*Legumin.*, 328, *Calophaca* Fisch.).
Chetaria Steud. 8546 (*Dipsac.*, 8, *Scabiosa* L.).
Chetastrium Neck. 8546 (*Dipsac.*, 8, *Scabiosa* L.).
Chetoerater Raf. 5343 (*Flacourtiaceae*, 69, *Casearia* Jacq.).
Chetopsis Raf. 2441 (*Caryophyllaceae*, 13, *Alsine* Scop.).
Chevaleria Wittm. 866 (*Bromeliaceae*, 27, *Chevaleria* Gaudich.).
Chevalieria Gaudich. 866 (*Bromeliaceae*, 27, *Chevalieria* Gaudich.).
Chevallieria auct. 866 (*Bromeliaceae*, 27, *Chevalieria* Gaudich.).
Chevallieria Griseb. 866 (*Bromeliaceae*, 27, *Umbellif.* Mez).
Chevallieria auct. 866 (*Bromeliaceae*, 27, *Chevalieria* Gaudich.).
Chevrenulia Cass. 8975 (*Compos.*, 247).
Cheynia J. Drummond 5611 (*Myrtaceae*, 59, *Balaustion* Hook.).
Chianthemum O. Ktze. 1172 (*Amaryllidaceae*, 7, *Galanthus* L.).
Chiastandra Benth. 7241 (*Labiata*, 32, *Agastache* O. Ktze).
Chiastophyllum Ledeb. 3164 (*Crucif.*, 4, § *Cotyledon* L.).
Chiazospermum Beruh. 2534 (*Papaveraceae*, 2, *Hypecoum* L.).
Chibaca Bertol. 2827 (*Lauraceae*, 45).
Chichaea C. Presl 5083 (*Sterculiaceae*, 40, *Sterculia* L.).
Chicharrona A. Rich. 5544 (*Combretaceae*, 8, *Terminalia* L.).
Chickrassia Wight et Arn. 4162 (*Meliaceae*, 3, *Chukrasia* A. Juss.).
Chicoinea Comm. 8414 (*Rubiaceae*, 295, *Peaburra* Comm.).
Chicoinea Pfeiff. 7121 (*Borraginaceae*, 84, *Echiochilon* Desf.).
Chilanthum Moench. 8041 (*Acanthaceae*, 136).
Chiladenus Cass. 9075 7 (*Compos.*, 347, *Jasania* Cass.).
Chilandra Griff. 7841 (*Gesneriaceae*, 42, *Rhynchochelym* Blume).
Chilanthus Burchell 6471 8 (*Loganiaceae*, 25).
Chiliocephalum Benth. 8974 (*Compos.*, 246).
Chiliophyllum DC. 9186 (*Compos.*, 457, *Zaluzania* Pers.).
Chiliophyllum Phil. 8843 (*Compos.*, 115).
Chiliotrichum Cass. 8912 (*Compos.*, 184).
Chilomaria Buch-Ham. 5293 (*Flacourtiaceae*, 19, *Gynocardia* R.Br.).
Chiloblechum Oerst. 7930 (*Acanthaceae*, 25, § *Blechnum* Juss.).
Chilocalycinae Briq. 7345 (*Labiata*, 136, § *Aeolanthus* Mart.).
Chilocalycinae Briq. 7223 (*Labiata*, 14, § *Hemianthera* R.Br.).
Chilocalyx Briq. 7314 (*Labiata*, 105, § *Majorana* Moench).
Chilocalyx Klotzsch 3093 (*Clappariaceae*, 12).
Chilocalyx Turcz. 4096 (*Rutac.*, 111, *Atalantia* Correa).
Chilocarpus Blume 6565 (*Apocynaceae*, 17).
Chilochista Meissn. 1841 (*Orchidaceae*, 453, *Chiloschista* Lindl.).
Chilochium Raf. 7121 (*Borraginaceae*, 84, *Echiochilon* Desf.).
Chilochloa Beauv., Link 223 (*Gramin.*, 123, § *Phleum* L.).
Chilodia R.Br. 7225 (*Labiata*, 16, § *Prostanthera* Labill.).
Chiloglossa Oerst. 8094 (*Acanthaceae*, 189, § *Justicia* L.).
Chiloglottis R.Br. 1457 (*Orchidaceae*, 69).
Chiloporus Naud. 5759 (*Melastomaceae*, 153, *Miconia* Ruiz et Pav.).
Chilopsis D. Don 7726 (*Bignoniaceae*, 65).
Chiloschista Lindl. 1841 (*Orchidaceae*, 453).
Chilostachys Benth. 7281 (*Labiata*, 72, § *Stachys* L.).
Chilostigma Hochst. 7467 (*Scrophulariaceae*, 8, *Aptosimum* Burchell).
Chilotheca Post et O. Ktze. 8 6175 (*Pirolaceae*, 10, *Cheilotheca* Hook. f.).
Chilurus R.Br. 2041 (*Protaceae*, 24, § *Conospermum* Smith).
Chimanthus Raf. 3396 (*Rosaceae*, 78, *Prunus* L.).
Chimaphila Pursh 6166 (*Pirolaceae*, 1).
Chimarrhis Raf. 8121 (*Rubiaceae*, 3, *Chimarrhis* Jacq.).
Chimarrhis Jacq. 8121 (*Rubiaceae*, 3).
Chimara R.Br. 6166 (*Pirolaceae*, 1, *Chimaphila* Pursh).
Chimocarpus Bail. 3942 (*Tropaeolaceae*, 1, *Tropaeolum* L.).
Chimonanthus Lindl., Pax 2663 (*Calyceanthaceae*, 1, § *Calyceanthus* L.).
Chimonophyllum Kotschy 1893 (*Fagaceae*, 5, § *Quercus* L.).
Chimophila Radius 6166 (*Pirolaceae*, 1, *Chimaphila* Pursh).
Chincharrona A. Rich. 5544 (*Combretaceae*, 8, *Terminalia* L.).
Chinchoua Howard 8190 (*Rubiaceae*, 71, *Cinchona* L.).
Chinenses Hausskn. 5795 (*Onagraceae*, 5, § *Epilobium* L.).
Chiococca L. 5378 (*Rubiaceae*, 257).
Chiococceae Hook. f. (*Rubiaceae*, 1, 501).
Chioenes Salisb. 6209 (*Eriaceae*, 31).
Chionachne R.Br. 105 (*Gramin.*, 5).

- Chionanthoideae Engl. et Diels 553^s (*Ombellae*, 2, § Compositum L.).
 Chionanthus Gaertn. 642^s (*Oleae*, 10, Linociera Swartz).
 Chionanthus L. 6430 (*Oleae*, 12).
 Chione DC. 337^s (*Rubiae*, 259).
 Chione Salisb. 1201 (*Amargillidae*, 36, Narcissus L.).
 Chionice Bunge 3356 (*Rosae*, 39, Potentilla L.).
 Chionocarpum Brand. 3800 (*Legumin.*, 366, Adesmia DC.).
 Chionodoxa Boiss. 1941 (*Liliac.*, 139).
 Chionographis Maxim. 951 (*Liliac.*, 10).
 Chionolaena DC. 890 (*Compos.*, 252).
 Chionopappus Benth. 9493 (*Compos.*, 703).
 Chionophila Benth. 7593 (*Scrophulariac.*, 30).
 Chionophila Miers 5725 (*Calycerac.*, 1, Boopis Juss.).
 Chionopectera DC. 9523 (*Compos.*, 793, Pachylena D. Don).
 Chionorhodon Spach 2527 (*Ranunculac.*, 7, § Helleborus L.).
 Chionoscula auct. 1086 (*Liliac.*, 145, Scilla L.).
 Chionothis Hook. f. 2326 (*Amarantac.*, 38).
 Chionotrix Jack 4087 (*Rutac.*, 102, Glycosmis Correa).
 Chiophila Raf. 6509 (*Gentianac.*, 31, Gentiana L.).
 Chiranthera Post et O. Ktze. 3257 (*Pittosporac.*, 6, Cheiranthera Brongn.).
 Chiranthodendron Cerv. 5045 (*Steculeae*, 2).
 Chirata G. Don 7810 (*Gesneriac.*, 11, Didymocarpus Wall.).
 Chirata Montr. 547^s (*Sonchaceae*, 1, Sonneratia L. f.).
 Chiridoladus van Tiegh. 2074 (*Loranthac.*, 5, § Loranthus L.).
 Chiridium van Tiegh. 1974 (*Loranthac.*, 5, § Loranthus L.).
 Chirita Fritsch, Buch-Ham. 7810 (*Gesneriac.*, 11, § Didymocarpus Wall.).
 Chiritoides Fritsch 7809 (*Gesneriac.*, 10, § Didissandra Clarke).
 Chirocalyx Meissn. 3870 (*Legumin.*, 436, Erythrina L.).
 Chirocarpalus A.Br. 3122 (*Rosaceae*, 1, Caylusen A. St-Hil.).
 Chirochlaena Post et O. Ktze. 5052 (*Bombacae*, 9, Cheirolaena Benth.).
 Chirodendrum Post et O. Ktze. 5865 (*Araliac.*, 27, Cheirodendron Nutt.).
 Chironia L. 6103 (*Gentianac.*, 25).
 Chironinae Gilg (*Gentianac.*, 3, 401).
 Chiroptetalum A. Juss. 4359 (*Euphorbiac.*, 74).
 Chirophyllum Uline 1252 (*Dioscoreac.*, 3, § Dioscorea L.).
 Chirostemon Cerv. 5045 (*Steculeae*, 2, Chiranthodendron Cerv.).
 Chirostylis Post et O. Ktze. 1503 (*Orchidac.*, 115, Cheirostylis Blume).
 Chisochoeton Blume 4182 (*Meliac.*, 28).
 Chisochoetinae Harms (*Meliac.*, 3, 261).
 Chitonanthera Schlechter 16394 (*Orchidac.*, 311a).
 Chitonanthus Lehm. 3446 (*Legumin.*, 12, Acaea Willd.).
 Chitonia D. Don 5759 (*Melastomac.*, 133, Miconia Ruiz et Pav.).
 Chitonia Moc. et Sesse 3959 (*Zygophyllac.*, 2).
 Chitonia Naud. 575^s (*Melastomac.*, 132, Tetragayia Rich.).
 Chitonia Salisb. 958 (*Liliac.*, 17, § Zygadenus L. C. Rich.).
 Chitoniceae Engl. (*Zygophyllac.*, 3, 249).
 Chitonioideae Engl. (*Zygophyllac.*, 3, 249).
 Chitonochilus Schlechter 13755a (*Orchidac.*, 187a).
 Chitra Spach 2566 (*Berberidac.*, 9, § Berberis L.).
 Chisochoeton A. Juss. 4182 (*Meliac.*, 28, Chisochoiton A. Juss.).
 Chlaenaceae Thun. p. 304–305, Nr. 4929–4935.
 Chlaenandra Miq. 2604 (*Mentispermac.*, 38).
 Chlaenanthus Post et O. Ktze. 5725 (*Labiac.*, 66, Chlaenanthus Briq.).
 Chlaeniceae Engl. p. 304.
 Chlaenobolus Cass. 957 (*Compos.*, 229, Pterocaulon Ell.).
 Chlaenanthus Briq. 7275 (*Labiac.*, 66).
 Chlamydanthus Lindau 977 (*Acanthac.*, 172).
 Chlamydanthus C. A. Mey. Meissn. 5453 (*Thymelacae*, 25, § Thymelaea Scop.).
 Chlamydia Gaertn. 1020 (*Liliac.*, 79).
 Chlamydohalanum Endl. 1992 (*Fagac.*, 4, § Pagania Oerst.).
 Chlamydocardia Lindau 8021 (*Acanthac.*, 115).
 Chlamydocarpus Jauh. et Spach 5523 (*Caprifoliac.*, 9, § Lonicera L.).
 Chlamydocarpus Jauh. et Spach 5523 (*Caprifoliac.*, 9, § Lonicera L.).
 Chlamydoxantha Baill. 4716 (*Urticac.*, 46).
 Chlamydocela K. Schum. 5091 (*Stereuliac.*, 48, § Cola Schott et Endl.).
 Chlamydogalum K. Schum. 5486 (*Rubiac.*, 367, § Galium L.).
 Chlamydogalium Ehrenb. 9351 (*Compos.*, 622, Cotula L.).
 Chlamydogalium Ehrenb. 9339 (*Compos.*, 619, Matricaria L.).
 Chlamydosperma A. Rich. 2478 (*Phytolacae*, 15, Stegnosperma Benth.).
 Chlamydostylis Benth. Pax 1274 (*Urticac.*, 16, § Nemastylis Nutt.).
 Chlamydostylis Bak 1274 (*Urticac.*, 16, § Nemastylis Nutt.).
 Chlamyphorus Klatt 2388 (*Amarantac.*, 50, Gomphrena L.).
 Chlamysperma Less. 9255 (*Compos.*, 556, Villanova Lag.).
 Chlamysporum Salisb. 992 (*Liliac.*, 51, Thysanotus R.Br.).
 Chlanis Klotzsch 5284 (*Placotac.*, 10, Oncoba Forsk.).
 Chlaotrachelus Hook. f. 8751 (*Compos.*, 23, § Vernonia Schreb.).
 Chleterus Raf. 7821 (*Gesneriac.*, 22, Boea Comm.).
 Chlexax Cosati 36109 (*Umbellif.*, 217, Ferula L.).
 Chlidanthus Herb. 1188 (*Amargillidae*, 23).
 Chloamnia Raf. 385 (*Gramin.*, 285, Festuca L.).
 Chloantheae Benth. (*Verbenac.*, 3, 431).
 Chloantheae Briq. (*Verbenac.*, 3, 431).
 Chloanthes R.Br. 7168 (*Verbenac.*, 36).
 Chloanthes § Brachysolenia F. Muell. 37166 (*Verbenac.*, 34, § Pityrodia R.Br.).
 Chloanthoideae Briq. (*Verbenac.*, 3, 431).
 Chloanthopsis Pritzl. 37166 (*Verbenac.*, 34, § Pityrodia R.Br.).
 Chloerum Willd. 827 (*Xyridac.*, 2, Abolboda Humb. et Bonpl.).
 Chloidia Lindl. 1531 (*Orchidac.*, 113, Corymborchis Thou.).
 Chlonanthes Raf. 7507 (*Scrophulariac.*, 48, Chelone L.).
 Chlonanthus Raf. 7507 (*Scrophulariac.*, 48, Chelone L.).
 Chloopsis Blume 1140 (*Liliac.*, 199, Ophiopogon Ker.).
 Chloothamum Buesc. 439 (*Gramin.*, 339, Schizostachyum Nees).
 Chlora Adams. 6497 (*Gentianac.*, 19).
 Chloradenia Baill. 4378 (*Euphorbiac.*, 93, Adenogynum Reichb. f. et Zoll.).
 Chlorae Loes. 4614 (*Aquifoliac.*, 1, § Ilex L.).
 Chloraea Lindl. 1460 (*Orchidac.*, 72).
 Chloraeaceae Reichb. f. (*Orchidac.*, 3, 93).
 Chloraeaceae Pfitz. (*Orchidac.*, 3, 93).
 Chloranthaceae Blume p. 115, Nr. 1868–1870.
 Chloranthae Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.*, 62, § Silene L.).
 Chloranthaceae R.Br. p. 115.
 Chloranthus Swartz 1868 (*Chloranthac.*, 1).
 Chloraster Haw. 1201 (*Amargillidae*, 36, § Narcissus L.).
 Chlorideae Kunth (*Gramin.*, 3, 29).
 Chloridion Stapf 1664 (*Gramin.*, 66a).
 Chloridopsis Hort. 289 (*Gramin.*, 189, Trichloris Fourr.).
 Chlorinae Krzl. 1422 (*Orchidac.*, 34, § Habenaria Willd.).
 Chloris Swartz 288 (*Gramin.*, 188).
 Chloriza Salisb. 1098 (*Liliac.*, 157, § Lachenalia Jacq.).
 Chlorocaulum Klotzsch 4359 (*Euphorbiac.*, 74, Chiroptetalum A. Juss.).
 Chlorocharis Rikli 469 (*Cyperac.*, 18, Heleocharis R.Br.).
 Chlorochlamys Miq. 6911 (*Elephantac.*, 201, Marsdenia R.Br.).
 Chlorocodon Benth. 6237 (*Eriacae*, 59, § Eria L.).
 Chlorocodon Fourr. 6237 (*Eriacae*, 59, § Eria L.).
 Chlorocodon Hook. f. 6723 (*Asclepiadac.*, 19).
 Chlorocrepis Griseb. 9607 (*Compos.*, 877, § Hieracium L.).
 Chlorocyathus Oliv. 6731 (*Asclepiadac.*, 21).
 Chlorocyperus Rikli 459 (*Cyperac.*, 8, Cyperus L.).
 Chlorogalinae Engl. (*Liliac.*, 3, 63).
 Chlorogalum Kunth 1007 (*Liliac.*, 66).
 Chloroides Fisch. 288 (*Gramin.*, 188, Chloris Swartz).
 Chloroleucon Benth. 3441 (*Legumin.*, 7, § Pithecolobium Mart.).
 Chloroluma Baill. 6377 (*Sapotac.*, 25, Chrysophyllum L.).
 Chloromeles Decne. 3338 (*Rosae*, 24, Pirus L.).
 Chloromyron Pers. 5197 (*Guttiferac.*, 36, Rheedia L.).
 Chloromyrtus Pierre 5578 (*Myrtac.*, 26, § Eugenia L.).
 Chloroneura Hallier 1393 (*Orchidac.*, 5, § Pappopedum Pfitz.).
 Chloropatanne Engl. 3759b (*Momiac.*, 9).
 Chlorophora Gandeb. 1919 (*Morac.*, 12).
 Chlorophyton Benth. 990 (*Liliac.*, 49, § Chlorophytum Ker.).
 Chlorophytum Ker. 990 (*Liliac.*, 49).
 Chlorophytum Pohl 8473 (*Rubiac.*, 354, Borreria G. F. Mey.).
 Chloropsis Herb. 1219 (*Amargillidae*, 34, § Agave L.).
 Chloropsis Hort. 289 (*Gramin.*, 189, Trichloris Fourr.).
 Chloropterae Chod. 4270 (*Polypodiac.*, 1, § Polyzala L.).
 Chloropyron Bohr. 7632 (*Scrophulariac.*, 173, Cordylanthus Nutt.).
 Chlorosia Blume 1469 (*Orchidac.*, 81).
 Chlorosia Bunge 5898 (*Umbellif.*, 6, § Xanthosia Rudge).
 Chlorospatha Engl. 750 (*Urticac.*, 76).
 Chlorosphaerium Bunge 5766 (*Legumin.*, 3, 2, § Astragalus L.).
 Chlorostachys Bunge 3766 (*Legumin.*, 3, 2, § Astragalus L.).
 Chlorostoma Welw. 3677 (*Amargillidae*, 67, Xysma R.Br.).
 Chlorostoma Fourr. 8183 (*Rosae*, 266, Asperula L.).
 Chlorostoma Raf. 4497 (*Gesneriac.*, 19, Chlora Adams.).
 Chloroxylon Scop. 4065 (*Rutac.*, 80).
 Chloroxylum P.Br. 9673 (*Gesneriac.*, 32, 44).
 Chloryllis F. Mey. 2412 (*Legumin.*, 478).
 Chloanthus Phil. 2388 (*Amarantac.*, 50, Gomphrena L.).
 Chloanthus C. B. Clarke 8048 (*Amarantac.*, 143, § Echeolus Kurz.).
 Chocho Adams. 8656 (*Cucurbitac.*, 89, Sechium Juss.).

- Chodatella Alboff 9448 (*Compos.* 19, § *Amphoricarpus* Vis.).
 Choenomeles Lindl. 8336 (*Rosac.* 21, § *Cydonia* Mill.).
 Choerodadia Herb. 1171 (*Umyrallidac.* 6, *Strumaria* Jacq.).
 Choerodaplectron J. C. Schan. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Choerodaplectron Spach 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Choeroseris Link 9575 (*Compos.* 845, *Picris* L.).
 Choctophora Franch. et Sav. 477 (*Cyperac.* 26, *Schoenus* L.).
 Choisy a H., B. et K. 4095 (*Rutac.* 21).
 Choisyana Engelm. (*Rutac.* p. 251).
 Cholsima Greene § 6199 (*Eriac.* 21, *Andromeda* L.).
 Chomelia Jacq. 8366 (*Rubiace.* 247).
 Chomelia O. Ktze. 8278 (*Rubiace.* 159, *Tarenna* Gaertn.).
 Chomolia Voll. 4614 (*Aquifoliac.* 1, *Ilex* L.).
 Chomelia § *Malanoides* Muell.-Arg. 8367 (*Rubiace.* 248, *Malanea* Aubl.).
 Chomelia § *Pseudomalanea* Muell.-Arg. 8367 (*Rubiace.* 248, *Malanea* Aubl.).
 Chona D. Don. Benth. 6237 (*Eriac.* 59, § *Erica* L.).
 Chonais Salisb. 1208 (*Anaryllidac.* 43, § *Ilippeastrum* Herb.).
 Chondodendron Ruiz et Pav. 2623 (*Menispermac.* 57, *Chondrodendron* Ruiz et Pav.).
 Chondracmo R.Br. 501 (*Cyperac.* 50, *Lepironia* L. C. Rich.).
 Chondrachyum Nees 355 (*Gramin.* 255, *Melica* L.).
 Chondrachyum Nees § 367 (*Gramin.* 267, *Briza* L.).
 Chondrilla L. 9590 (*Compos.* 860).
 Chondrilla § *Crinissa* D. Don 9604 (*Compos.* 874, *Pyrrhopappus* DC.).
 Chondrocarpa Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
 Chondrocarpos Stev. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Chondrocarpos Nutt. 5894 (*Umbellif.* 2, *Centella* L.).
 Chondrochilus Phil. 9526 (*Compos.* 796, *Chaetanthera* Ruiz et Pav.).
 Chondrodendron Ruiz et Pav., Spreng. 2623 (*Menispermac.* 57).
 Chondrodendron Lindl. 2623 (*Menispermac.* 57, *Chondrodendron* Ruiz et Pav.).
 Chondrolaena Nees 258 (*Gramin.* 158, *Prionachne* Nees).
 Chondroloma Nees 514 (*Cyperac.* 64, *Scleria* Bergius).
 Chondropetalon Raf. 804 (*Restionac.* 5, *Restio* L.).
 Chondropetalon Rottb. 807 (*Restionac.* 5, *Elegia* L.).
 Chondrophora Raf. 8855 (*Compos.* 127, *Bigelovia* DC.).
 Chondrophylla Bunge. Nelson 6509 § (*Gentianeac.* 31, § *Gentiana* L.).
 Chondropsis Raf. 6479 (*Gentianeac.* 1, *Exacum* L.).
 Chondrorrhyncha Lindl. 1787 (*Orchidac.* 399, *Chondrorrhyncha* Lindl.).
 Chondrorrhyncha Lindl. 1787 (*Orchidac.* 399).
 Chondrorrhyncha Pütz. 1787 (*Orchidac.* 399, *Chondrorrhyncha* Lindl.).
 Chomrosea Haw. 8189 (*Saxifragac.* 3, § *Saxifraga* L.).
 Chondrosium Desv., Benth. 295 § (*Gramin.* 195, § *Bouteloua* Lag.).
 Chondrospermum Walp. 6437 (*Oleac.* 19, *Myxoperyum* Blume).
 Chondrostylis Boerlage 4406 § (*Euphorbiac.* 121).
 Chonemorphia G. Don 6677 (*Cyperac.* 129).
 Choniastrum Franch. 6184 (*Eriac.* 6, § *Rhododendron* L.).
 Chordorrhiza Ehrh. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
 Chordorrhiza Pax 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
 Choretis Herb. 1194 (*Umyrallidac.* 29, *Hymenocallis* Salisb.).
 Choretropsis Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Choretum R.Br. 2098 (*Santalac.* 3).
 Choriana Engl. 4140 (*Bursac.* 5, § *Canarium* L.).
 Choriana Engl. § 5262 (*Violac.* 5, § *Rinorea* Aubl.).
 Choriantemum Engl. 2082 (*Loranthac.* 13, § *Psittacanthus* Mart.).
 Choribena Steud. 4033 (*Rutac.* 48, *Chorilaena* Endl.).
 Choricarpa Boeck. 501 (*Cyperac.* 50, *Lepironia* L. C. Rich.).
 Choriceras Baill. 4334 (*Euphorbiac.* 49, *Dissiliaria* F. Muell.).
 Chorilaena Post et O. Ktze. § 4063 (*Rutac.* 48, *Chorilaena* Endl.).
 Chorilaena Endl. 4033 § (*Rutac.* 48).
 Chorimorinda Baill. 8463 (*Rubiace.* 344, § *Morinda* L.).
 Choriloma Baill. 6368 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
 Choripetion Harms 4195 (*Melice.* 41, § *Trichilia* L.).
 Choriophyllum Benth. 4330 (*Euphorbiac.* 45).
 Choriozandra Steud. 502 (*Cyperac.* 51, *Chorizandra* R.Br.).
 Choripetalae Eichl. p. 113.
 Choripetalum A. DC. 6310 (*Myrsinac.* 28, *Embelia* Burm. f.).
 Choripetalum Mez 6310 (*Myrsinac.* 28, § *Embelia* Mez).
 Chorizandra Benth. et Hook. f. 502 (*Cyperac.* 51, *Chorizandra* R.Br.).
 Chorizandra Wight 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Chorizanthra Oerst. 7891 (*Gesneriac.* 92, § *Gesneria* L.).
 Chorisia H., B. et K. 5025 (*Bombacac.* 3).
 Choris DC. 9596 (*Compos.* 866, § *Lactuca* L.).
 Chorisiva A. Gray 9141 (*Compos.* 412, § *Iva* L.).
 Chorisma D. Don. Benth. 9596 (*Compos.* 866, § *Lactuca* L.).
 Chorisma Lindl. 3923 (*Geraniac.* 5, *Pelargonium* L'Hérit.).
 Chorispermum R.Br. 3051 (*Crucif.* 189, *Chorispora* R.Br.).
 Chorispora R.Br. 3051 (*Crucif.* 189).
 Choristachys Benth. 5467 (*Thymelacac.* 39, § *Pimela* Banks et Soland.).
 Choristanthus K. Schum. 8440 (*Rubiace.* 321, *Eleutheranthus* F. Muell.).
 Chorista Thunb. 9439 (*Compos.* 710, *Didelta* L'Hérit.).
 Choristes Benth. 8182 (*Rubiace.* 63, *Deppia* Cham. et Schlecht.).
 Choristigma Baill. § 2146 (*Oleac.* 18, *Tetrastylidium* Engl.).
 Choristigma F. Kurtz 6828 § (*Asclepiadac.* 118).
 Choristogyne Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
 Choristylis Harv. 3241 (*Saxifragac.* 65).
 Choritaenia Benth. 6129 (*Umbellif.* 237).
 Chorizandra Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Chorizandra R.Br. 502 (*Cyperac.* 51).
 Chorizanthe R.Br. 2190 (*Polygonac.* 7).
 Chorizanthella Parry 2190 (*Polygonac.* 7, § *Chorizanthella* R.Br.).
 Chorizanthopsis Dammer 2190 (*Polygonac.* 7, § *Chorizanthella* R.Br.).
 Chorizema Labill. 3625 (*Legumin.* 191).
 Chorizothea Muell.-Arg. 4506 (*Euphorbiac.* 221, *Pseudanthus* Sieb.).
 Chorobanche Benth. et Hook. f. 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobanchella* L.).
 Chorobane C. Presl 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobanchella* L.).
 Chorosema Brongn. 3625 (*Legumin.* 191, *Chorizema* Labill.).
 Chorozema Smith 3625 (*Legumin.* 191, *Chorizema* Labill.).
 Chorodes Hook. f. 797 (*Flagellariac.* 1, *Joivillea* Gandich.).
 Choryzema Bosc. 3625 (*Legumin.* 191, *Chorizema* Labill.).
 Chotekia Steud. 7338 (*Labiat.* 129, *Dysophylla* Blume).
 Chotekia Opiz et Corda 7338 (*Labiat.* 129, *Dysophylla* Blume).
 Chouletia Pomet 8469 (*Rubiace.* 350, *Gaillonia* A. Rich.).
 Chresta Vell. 8767 (*Compos.* 39, *Eremanthus* Less.).
 Chresta Vell. 8743 (*Compos.* 15, *Vanillosmopsis* Schultz Bip.).
 Chrestenia Montr. 8024 (*Acanthac.* 118, *Pseuderanthemum* Radlk.).
 Chrysosplenium Neck. 3199 (*Saxifragac.* 23, *Chrysosplenium* L.).
 Christannia C. Presl 5310 (*Flacourtiac.* 36, *Pineda* Ruiz et Pav.).
 Christannia Walp. 4939 (*Tiliac.* 3, *Christiana* DC.).
 Christaria Someratt 5538 (*Combretac.* 2, *Combretum* L.).
 Christia Moench 3812 (*Legumin.* 378, *Lourea* Neck.).
 Christiana Bunge 3766 (*Legumin.* 392, § *Astragalus* L.).
 Christiana DC. 4939 (*Tiliac.* 3).
 Christisonia Gardn. 7793 (*Orobanchac.* 7).
 Christmannia Damm. 9674 (*Gen. inc. sed. 45*).
 Christolea Cambess. 3052 (*Crucif.* 190).
 Christolia Post et O. Ktze. § 3864 (*Legumin.* 430, *Glycine* L.).
 Christophoriana Moench 2587 (*Ranunculac.* 17, *Actaea* L.).
 Christophoriana O. Ktze. 2541 (*Ranunculac.* 21, § *Anemone* L.).
 Christy Harv. 6688 (*Lycopnac.* 140, *Strophanthus* DC.).
 Chroilema Bernh. 8928 (*Compos.* 200).
 Chroimanthus Phil. 2423 (*Portulacac.* 18).
 Chromatolepis Dulac 9449 (*Compos.* 720, *Carthua* L.).
 Chromatoneura Hallier 1393 (*Orchidac.* 5, § *Paphiopedilum* Pütz.).
 Chromatopogon F. W. Schmidt 9581 (*Compos.* 551, *Scorzonera* L.).
 Chromatorrhiza Baill. 7965 (*Acanthac.* 60, § *Ruellia* L.).
 Chromobocia Fritsch 7836 (*Gesneriac.* 37, § *Hemibocia* (Clarke).
 Chromociton Cass. 8994 (*Compos.* 266, § *Cassina* R.Br.).
 Chromolaena DC., Baker 8816 (*Compos.* 88, § *Eupatorium* L.).
 Chromolepis Benth. 9187 (*Compos.* 458).
 Chromopterae Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Chromostegia Benth. 6237 (*Eriac.* 59, § *Erica* L.).
 Chronanthus DC. 3682 (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
 Chrono Dulac 8816 (*Compos.* 88, *Eupatorium* L.).
 Chronobasis DC. 9431 (*Compos.* 702, § *Ursinia* Gaertn.).
 Chronopappus DC. 8773 (*Compos.* 45).
 Chronopus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Chronosemium Ser. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Chrosperma Raf. 955 (*Liliac.* 14, *Amiantum* A. Gray).
 Chrozophora Neck. 4355 (*Euphorbiac.* 70).
 Chrozophorinae Pax (*Euphorbiac.* p. 273).
 Chrozorrhiza Ehrh. 8485 (*Rubiace.* 366, § *Asperula* L.).
 Chrysa Raf. Eudl. 2534 (*Ranunculac.* 14, *Coptis* Salisb.).
 Chrysactinia A. Gray 9318 (*Compos.* 589).
 Chrysactinium H., B. et K., Wedd. 9371 (*Compos.* 642, § *Liabum* Adams).
 Chrysalcocarpus H. Wendl., Drude 597 (*Palmac.* 70, § *Hyophorbe* Gaertn.).
 Chrysanthophora Greene 3131 (*Sarraceniac.* 3, *Darlingtonia* Torr.).
 Chrysanthia Link 8678 (*Campanulac.* 35, *Musschia* Dumort.).
 Chrysanthia Reichb. f. 1694 (*Orchidac.* 306, § *Dendrobium* Swartz).
 Chrysanthae Willk. 3685 (*Legumin.* 251, § *Ononis* L.).

- Chrysanthemum* Spach 2546 (*Ranuncul.* 26, § *Ranunculus* L.).
Chrysanthellum Cass. 9232 (*Compos.* 503, *Chrysanthellum* L. C. Rich.).
Chrysanthellum L. C. Rich. 9232 (*Compos.* 503).
Chrysantheminae O. Hoffm. (*Compos.* p. 558).
Chrysanthemodes Medik. 9427 (*Compos.* 698, *Osteospermum* L.).
Chrysanthemum L. 9341 § (*Compos.* 612).
Chrysanthos Koch 1873 (*Salic.* 2, § *Salix* L.).
Chrysasps Desv. 3690 (*Legum.* 256, § *Trifolium* L.).
Chrysastrium W. 9371 (*Compos.* 412, § *Lialum* Adams.).
Chrysseis Cass. 9476 (*Compos.* 747, § *Centauria* L.).
Chrysseis Lindl. 2840 (*Pyperac.* 8, *Eschscholtzia* Cham.).
Chrysion Spach 5274 (*Viola* 17, *Viola* L.).
Chrysiphala Ker 1293 (*Amorpha* 38, § *Stenomesson* Herb.).
Chrysis DC. 9200 (*Compos.* 471, *Helianthus* L.).
Chrysithrix L. 500 (*Cyperac.* 49).
Chrysitrichinae Pax (*Cyperac.* p. 34).
Chrysobatrachon Hook. f. 984 (*Liliac.* 43, *Bullinella* Kunth).
Chrysobalanane R.Br. (*Rosac.* p. 211).
Chrysobalaninae Focke (*Rosac.* p. 211).
Chrysobalanoidae Focke (*Rosac.* p. 211).
Chrysobalanus L. 3398 (*Rosac.* 80).
Chrysobolus Wall 1500 (*Orchid.* 412, *Anoctochilus* Blume).
Chrysobotrya Spach 3249 (*Saxifrag.* 73, § *Ribes* L.).
Chrysocalyceae Benth. 3669 (*Legum.* 235, § *Crotalaria* L.).
Chrysocalyx Guill. et Perr. 3669 (*Legum.* 235, *Crotalaria* L.).
Chrysophalum Walp. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysium* L.).
Chrysoshamela Boiss. 2404 § (*Cneif.* 132).
Chrysoshamela Fenzl § 2904 (*Cneif.* 132, *Chrysoshamela* Boiss.).
Chrysoshamydisfoliae Vesque 5192 (*Guttiferae* 31, § *Tayonita* Aubl.).
Chrysoshamys Poepp. et Endl. 5194 (*Guttiferae* 33).
Chrysocoma L. 8930 § (*Compos.* 202).
Chrysocoma § *Euchrysocoma* Harv. 8930 (*Compos.* 202, *Chrysocoma* L.).
Chrysocoma § *Heteropsis* Harv. 8931 (*Compos.* 203, *Heteromima* Benth.).
Chrysocypsis Nutt., Torr. et A. Gray 2531 (*Ranuncular.* 14, § *Coptis* Salisb.).
Chrysocoryne Endl. 9028 (*Compos.* 309, *Angianthus* Wendl.).
Chrysocorythae Falc. 2525 (*Ranuncular.* 5, § *Trollius* L.).
Chrysocorynia Lindon et Reichb. f. 1680 (*Orchidac.* 292).
Chrysodendron Meissn. 2035 (*Proteac.* 20, *Protea* L.).
Chrysodiscus Steetz 9055 (*Compos.* 327, *Athrixia* Ker-Gawl.).
Chrysoglossum Blume 1538 (*Orchidac.* 150).
Chrysogonum L. 9136 (*Compos.* 407).
Chrysoliza Willd. 5486 (*Lythrac.* 14, *Nesaea* Comm.).
Chrysolum Fourr. 3945 (*Liliac.* 3, *Lilium* L.).
Chrysoma Nutt., Torr. et A. Gray 8849 (*Compos.* 121, § *Solidago* L.).
Chrysomallum Thou. Schau. 7186 (*Verbenac.* 54, § *Vitex* L.).
Chrysomella Tausch 9227 (*Compos.* 498, § *Coreopsis* L.).
Chrysomelon Forst. 4552 (*Urticac.* 10, *Spondias* L.).
Chrysomerion Hausskn. 5795 (*Urticac.* 5, § *Epilobium* L.).
Chrysomias Benth. 3897 (*Legum.* 463, § *Rhynchosia* Lour.).
Chrysophania Kunth 9186 (*Compos.* 457, *Zaluzania* Pers.).
Chrysophora Cham. 5753 (*Melastomac.* 127, *Leandra* Baddi.).
Chrysophthalmum Phil. 8833 (*Compos.* 165, *Grindelia* Willd.).
Chrysophyllum Schultz Bip. 9095 (*Compos.* 367).
Chrysophyllae Engl. (*Nepotac.* p. 303).
Chrysophyllum L. 6377 § (*Nepotac.* 25).
Chrysopsis Thun. 5207 (*Guttiferae* 46, *Symphonia* L. f.).
Chrysopogon Trin. Hackel 154 (*Ceram.* 34, § *Andropogon* L.).
Chrysopsis Ell. 8844 (*Compos.* 116).
Chrysopsis Nutt. 8844 (*Compos.* 116, *Chrysopsis* Ell.).
Chrysosiphia Rupr. 8849 (*Compos.* 121, § *Solidago* L.).
Chrysorrhoe Lindl. 3625 (*Mistec.* 73, *Verticordia* DC.).
Chrysosmia E. Mey. Harv. 3897 (*Legum.* 463, § *Rhynchosia* Lour.).
Chrysospermum Reichb. 8138 (*Rubiaceae* 319, *Anthospermum* L.).
Chrysosplenium L. 3199 (*Saxifrag.* 23).
Chrysostachya Pritz. 1694 (*Orchidac.* 306, § *Dendrobium* Swartz.).
Chrysostachys Pohl 5538 (*Combr.* 2, *Combretum* L.).
Chrysostemum Less. 9227 (*Compos.* 498, § *Coreopsis* L.).
Chrysostemon Klotzsch 4506 (*Euphorbiac.* 221, *Pseudanthus* Sieb.).
Chrysostoma Lajla 5833 (*Loasac.* 4, § *Montezulia* L.).
Chrysostomopsis A. Gray 8855 (*Compos.* 127, § *Bizelowia* DC.).
Chrysostomus Nutt., A. Gray 8855 (*Compos.* 127, § *Bizelowia* DC.).
Chrysostemum Decne. 7859 (*Euphorbiac.* 60, *Tussacia* Reichb.).
Chrysotrichum Schult. 500 (*Cyperac.* 49, *Chrysotrichum* L.).
Chrysotylum Casar. 3466 (*Legum.* 32, *Plathymeria* Benth.).
Chrysotylon Wedd. 8128 (*Rubiaceae* 10, *Pogonopus* Klotzsch.).
Chystolia Montr. § 3864 (*Legum.* 430, *Glycine* L.).
Chryza Raf., Torr. et A. Gray 2531 (*Ranuncular.* 14, § *Coptis* Salisb.).
Chythamalia Deene. 6952 (*Alcegiac.* 242).
Chythia Cass. 9319 (*Compos.* 590 § *Pectis* L.).
Chythocephalus Steetz 9034 (*Compos.* 306).
Chythrasia A. Juss. 4162 (*Melac.* 8).
Chythium Raf. 2301 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
Chythia Pers. 5543 (*Combr.* 8, § *Terminalia* L.).
Chythia Ruiz et Pav. 5544 (*Combr.* 8, § *Terminalia* L.).
Chythia Adams. 6232 (*Euphorbiac.* 54, *Cavendishia* Lindl.).
Chythiraga Juss. 9480 (*Compos.* 751).
Chythiraga O. Hoffm. 9480 (*Compos.* 751, *Chythiraga* Juss.).
Chythiraga Raf. 1862 (*Piperac.* 4, *Piper* L.).
Chythiraga Kunth 421 (*Ceram.* 321).
Chythanthus Miers 5507 (*Lecythidac.* 6).
Chythismia Nutt. 5817 (*Onagrac.* 27).
Chytholox Hassk. 2201 (*Alcegiac.* 18, *Polygonum* L.).
Chytholia Rich. 9179 (*Compos.* 450, *Wallia* Neck.).
Chythologia Fourr. 4498 (*Euphorbiac.* 23, *Euphorbia* L.).
Chythocarpus D. Don 3942 (*Tropaeolac.* 1, *Tropaeolum* L.).
Chythococlea Meissn. 5162 (*Thymelac.* 34).
Chythocormus Harv. 6924 (*Alcegiac.* 214, *Fockea* Endl.).
Chythosia Alboff. Brade 6084 (*Embellif.* 192, § *Agastylis* Spreng.).
Chythia Lindl. 1626 (*Orchidac.* 218).
Chythia Gaertn. 7622 (*Scrophulariac.* 143, *Baerharia* L.).
Chythia O. Ktze. 5575 (*Myrtac.* 23, *Calyptanthus* Swartz.).
Chythia Adams. 5575 (*Myrtac.* 23, *Calyptanthus* Swartz.).
Chythanthus Hook. f. 4750 (*Nepotac.* 28).
Chythoglossa Reichb. f. 1784 (*Orchidac.* 396).
Chythoma Miers. Nielenzo 5514 (*Lecythidac.* 13, § *Eschweilera* Mart.).
Cinutis Reinw. 3220 (*Saxifrag.* 44, *Dichroa* Lour.).
Cicca L. Muell. Arz. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
Ciceastrum Muell. Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
Cicopeltandra Muell. Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
Cicendia [Adans.] Griseb. 6493 § (*Gentianac.* 15).
Cicendia Adams. § 6487 (*Gentianac.* 9, *Microcala* Hoffmgg. et Link.).
Cicendia § *Hippocentauria* Reichb. § 6493 (*Gentianac.* 15, *Cicendia* Griseb.).
Cicendia Bubani § 6493 (*Gentianac.* 15, *Cicendia* Griseb.).
Cicendia Bubani § 6497 (*Gentianac.* 9, *Microcala* Hoffmgg. et Link.).
Cicendiopsis O. Ktze. 6493 (*Gentianac.* 15, *Cicendia* Griseb.).
Cicer L. 3851 (*Legum.* 417).
Cicer § *Spiroceras* Jaul. et Spach 3851 (*Legum.* 417, § *Cicer* L.).
Cicerbata Wallr. 9596 (*Compos.* 866, § *laetula* L.).
Cicerula Medik., Grep. et Gode. 3854 (*Legum.* 420, § *Lathyrus* L.).
Cicerella DC. 3854 (*Legum.* 420, *Lathyrus* L.).
Cichlanthus Endl., van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Cichoraceae Vahl. (*Compos.* p. 576).
Cichoraceae Spreng. (*Compos.* p. 576).
Cichoriaceae Reichb. (*Compos.* p. 576).
Cichoriaceae Reichb. (*Compos.* p. 576).
Cichoriaceae Reichb. (*Compos.* p. 576).
Cichoriaceae Reichb. (*Compos.* p. 576).
Cichorium L. 9553 (*Compos.* 823).
Cicunatae Warmug. 4262 (*Trigonac.* 1, § *Trigonis* Aubl.).
Cicosperrum Lag. 6904 (*Embellif.* 112, *Apium* L.).
Ciconium Colvill Harv. 3928 (*Cerariac.* 5, § *Pelargonium* L'Hert.).
Cicuta L. 6011 (*Embellif.* 119).
Cicutaria Lam. 6011 (*Embellif.* 119, *Cicuta* L.).
Cicutaria Moench 5998 (*Embellif.* 106, *Trinia* Hoffm.).
Cicutaria O. Ktze. 5943 § (*Embellif.* 51, *Melosperrum* Koch.).
Cicca Adams 4349 (*Euphorbiac.* 64, *Julocroton* Mart.).
Cicca Medik. DC. 5372 (*Passiflorac.* 10, § *Passiflora* L.).
Cicnugua Willd. 5019 (*Molac.* 40, *Conifugosa* Cav.).
Cicnugosa Cav. 5019 (*Molac.* 40).
Cicnugosa DC. 5019 (*Molac.* 40, *Cicnugosa* Cav.).
Cienkowskia Regel et Rach 7127 (*Borragac.* 90).
Cienkowskia Solms-Laubach 1346 (*Zingiberac.* 23, § *Kaempferia* L.).
Cienkowskia Solms-Laubach, K. Schum. § 1329 (*Zingiberac.* 6, § *Kaempferia* L.).
Cienkowsky Solms-Laubach 1346 (*Zingiberac.* 23, § *Kaempferia* L.).
Cienkowsky Solms-Laubach § 1329 (*Zingiberac.* 6, § *Kaempferia* L.).
Cibaria Haw. 3181 (*Saxifrag.* 13, § *Saxifraga* L.).
Cibaria Hook. 8562 (*Pteridac.* 6, § *Valeriana* L.).
Cibarietalia Fenzl et Diels 5533 (*Combr.* 2, § *Combretum* L.).
Cibaria Hill 7656 (*Scrophulariac.* 197, *Cibaria* L.).
Cimicifera Lindl. 1773 (*Orchidac.* 391, § *Oncidium* Swartz.).
Cimicifuga L. Prant. 2557 (*Ranuncular.* 17, § *Arctea* L.).

- Cininalis Adans. 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
 Cininalis Raf. 6541 (*Gentianac.* 63, *Leiphamios* Cham. et Schlecht.).
 Cinara Juss. 9463 (*Compos.* 734, *Cynara* L.).
 Cinarae Cass. (*Compos.*) p. 566.
 Cinchona L. 8190 (*Rubiaceae*, 71).
 Cinchona & Cascarilla Endl. 8192 (*Rubiaceae*, 73, *Ladenbergia* Klotzsch).
 Cinchona & Exostema Pers. 8219 (*Rubiaceae*, 100, *Exostemma* L. C. Rich.).
 Cinchonina H. B. et K. (*Rubiaceae*) p. 493.
 Cinchonina K. Schum. (*Rubiaceae*) p. 489.
 Cinchonoidae K. Schum. (*Rubiaceae*) p. 489.
 Cincinobatrachys (Sillg. 5719 (*Melastomaceae*, 93).
 Cincinobatrachys Cline 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, *Dioscorea* L.).
 Cinnamomene Rohrb. 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, *Silene* L.).
 Cinchla Hoffm. 6874 (*Asclepiadaceae*, 164, *Ceropegia* L.).
 Cinclidocarpus Zoll., Benth. 5559 (*Legumin.* 125, *Caesalpinia* L.).
 Cineraria L. 9406 (*Compos.* 677).
 Cineraria L. 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
 Cineraria & Eriopappus Dumort. 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
 Cineraria & Heloseris Reichb. 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
 Cinerascens Engl. 2074 (*Loranthaceae*, 5, *Loranthus* L.).
 Cinerascens Planch. 4909 (*Vitaceae*, 1, *Vitis* L.).
 Cinosandra Klotzsch 6216 (*Eriaceae*, 38, *Vaccinium* L.).
 Cinga Nor. 9675 (*Gen. inc. sed.* 46).
 Cinna L. 241 (*Gramin.* 141).
 Cinnagrostis Griseb. 248 (*Gramin.* 148).
 Cinnamodendraceae Warb. (*Canellaceae*) p. 525.
 Cinnamodendron Endl. 5255 (*Canellaceae*, 2).
 Cinnamomeae Crépin 3389 (*Rosaceae*, 71, *Rosa* L.).
 Cinnamomeae Nees (*Lauraceae*) p. 176.
 Cinnamomum Blume 2782 (*Lauraceae*, 1).
 Cinnamosma Baill. 5257 (*Canellaceae*, 4).
 Cinnamosmeae Warb. (*Canellaceae*) p. 326.
 Cinnasium Fourn. 247 (*Gramin.* 147, *Calamagrostis* Adans.).
 Cinnosum Neck. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, *Croton* L.).
 Cintrani Williams 2502 (*Caryophyllaceae*, 74, *Dianthus* L.).
 Cionandra Griseb. 8627 (*Cucurbitaceae*, 80, *Cayaponia* Silva Manso).
 Cionisacuss Breda, Kuhl et Hass. 1504 (*Orchidaceae*, 116, *Goodyera* R.Br.).
 Cionosicyos Griseb. 8602 (*Cucurbitaceae*, 55).
 Cionosicyos Griseb. 8602 (*Cucurbitaceae*, 55, *Cionosicyos* Griseb.).
 Cionura Griseb. 6911 (*Asclepiadaceae*, 201, *Marsdenia* R.Br.).
 Cipadessa Blume 4169 (*Rubiaceae*, 151).
 Ciponima Aubl. 6418 (*Symplocaraceae*, 1, *Symplocos* Jacq.).
 Ciponiamstrum Brand 6418 (*Symplocaraceae*, 1, *Symplocos* L.).
 Cipura Aubl. 1280 (*Iridaceae*, 22).
 Cipura Klotzsch 1269 (*Iridaceae*, 11, *Alopha* Herb.).
 Cipurinae Pax (*Iridaceae*) p. 81.
 Circaea L. 5828 (*Onagraceae*, 38).
 Circaea Maxim. 8170a (*Chloranthaceae*, 3a).
 Circaeasteraceae **S** p. 604.
 Circaeae DC. (*Onagraceae*) p. 361.
 Circinaria Benth. 3446 (*Legumin.* 12, *Acacia* Willd.).
 Circinaria Boiss. 6351 (*Plumbaginaceae*, 9, *Statice* L.).
 Circinus Medik. 3693 (*Legumin.* 259, *Hymenocarpus* Savi).
 Circinus Medik. 3693 (*Legumin.* 259, *Hymenocarpus* Savi).
 Circis Chapman 3526 (*Legumin.* 92, *Cercis* L.).
 Circumalatae Engl. et Diels 5544 (*Combretaceae*, 8, *Terminalia* L.).
 Cirsinosum Neck. 5401 (*Coctaceae*, 1, *Cereus* Mill.).
 Cirripedium Zumaglini 1391 (*Orchidaceae*, 3, *Cypripedium* L.).
 Cirrhaea Lindl. 1686 (*Orchidaceae*, 298).
 Cirrhopetalum Lindl. 1704 (*Orchidaceae*, 316).
 Cirsium Brot. 9450 (*Compos.* 721, *Attractylis* L.).
 Cirsium Gaertn. 9450 (*Compos.* 721, *Attractylis* L.).
 Cirsiastrum Batt. 9478 (*Compos.* 749, *Carduncellus* Adans.).
 Cirsium Adans. 9462 (*Compos.* 733).
 Cirsium & Erysithales DC. 9462 (*Compos.* 733, *Cirsium* Adans.).
 Ciruela Ndz. 4252 (*Malpighiaceae*, 52, *Bunchosia* L. C. Rich.).
 Cissabryon Meissn. 3933 (*Geraniaceae*, 10, *Viviania* Cav.).
 Cissampelideae Miers (*Menispermaceae*) p. 169.
 Cissampelinae Prantl (*Menispermaceae*) p. 169.
 Cissampelopsis Miq. 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
 Cissampelopsis L. 2574 (*Menispermaceae*, 3).
 Cissarobryon Kunze, Reiche 3933 (*Geraniaceae*, 10, *Viviania* Cav.).
 Kissodendron F. Muell. 5560 (*Araliaceae*, 22, *Kissodendron* Seem.).
 Cissus L. 4918 (*Vitaceae*, 10).
 Cistaceae Lindl. p. 324—325 et **S** p. 621, Nr. 5242—5248.
 Cistanche Hoffm. 7787 (*Orobanchaceae*, 1).
 Cistanche & Heterocalyx G. Beck 7787 (*Orobanchaceae*, 1, *Cistanche* Hoffm.).
 Cistanchopsis G. Beck 7787 (*Orobanchaceae*, 1, *Cistanche* Hoffm.).
 Cistanthe Spach 2407 (*Portulacaceae*, 2, *Calandrinia* H. B. et K.).
 Cistanthera K. Schum. 1956 (*Tiliaceae*, 20).
 Cistella Blume 1646 (*Orchidaceae*, 258, *Geodorum* Jacks.).
 Cistella Blume 1646 (*Orchidaceae*, 258, *Geodorum* Jacks.).
 Cisti Juss. p. 324.
 Cisticapnos Adans. 2858 (*Papaveraceae*, 26, *Corydalis* Vent.).
 Cistineae DC. p. 324.
 Cistineae Engl. p. 324.
 Cistocarpium Spach 3019 (*Cruceif.* 157, *Vesicaria* Adans.).
 Cistocarpium Pfeiff. 3932 (*Cruceif.* 9, *Balsimia* Cav.).
 Cistocarpius Kunth 3932 (*Cruceif.* 9, *Balsimia* Cav.).
 Cistomorpha Caley 5102 (*Dilleniaceae*, 5, *Hibbertia* Andr.).
 Cistrum Hill 9476 (**S** (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
 Cistula Nor. 9676 (*Gen. inc. sed.* 47).
 Cistus L. 5242 (**S** (*Cistaceae*)).
 Citharella Nor. 9677 (*Gen. inc. sed.* 48).
 Cithareloma Bunze 3036 (**S** (*Cruceif.* 174).
 Citharexyleum Briq. (*Verbenaceae*) p. 431.
 Citharexylum Mill. 7161 (**S** (*Verbenaceae*, 29).
 Cithareloma Post et O. Ktze. **S** 3036 (*Cruceif.* 174, *Cithareloma* Bunze).
 Citharexylum Post et O. Ktze. **S** 7161 (*Verbenaceae*, 29, *Citharexylum* Mill.).
 Citinus All. 2180 (*Rafflesiaceae*, 6, *Cytinus* L.).
 Citreum Mill. 4100 (*Rutaceae*, 115, *Citrus* L.).
 Citrinae Engl. (*Rutaceae*) p. 256.
 Citrinae Pfeiff. 1616 (*Orchidaceae*, 228, *Cattleya* Lindl.).
 Citriobathus A. Juss. 3259 (*Pittosporaceae*, 8, *Citriobathus* A. Cunn.).
 Citriobathus A. Cunn. 3259 (*Pittosporaceae*, 8).
 Citrosma Tul. 2779 (*Monimiaceae*, 27, *Siparuna* Aubl.).
 Citrisene A. St.-Hil. 2779 (*Monimiaceae*, 27, *Siparuna* Aubl.).
 Citronella D. Don 4674 (*Umbelliferae*, 4, *Villaresia* Ruiz et Pav.).
 Citrophorum Neck. 4100 (*Rutaceae*, 115, *Citrus* L.).
 Citropsis Engl. 4092 (*Rutaceae*, 107, *Limonia* L.).
 Citrosema A. St.-Hil. 2779 (*Monimiaceae*, 27, *Siparuna* Aubl.).
 Citrosena Bose 2779 (*Monimiaceae*, 27, *Siparuna* Aubl.).
 Citrosma Ruiz et Pav. 2779 (*Monimiaceae*, 27, *Siparuna* Aubl.).
 Citrullus Forsk. 8598 (*Cucurbitaceae*, 51).
 Citrus L. 4100 & (*Rutaceae*, 115).
 Citta Lour., Wight et Arn. 3577 (*Legumin.* 443, *Mucuna* Adans.).
 Citteranum Reichb. 5274 (*Violaceae*, 17, *Viola* L.).
 Citterhynchus Willd. 5113 (*Ochnaceae*, 2, *Ouratea* Aubl.).
 Cladagave Terracciano 1219 (*Umbelliferae*, 54, *Agave* L.).
 Cladanthus Cass. 9334 (*Compos.* 605).
 Cladanthus & Mecomischus Cass. 9324 (*Compos.* 595, *Mecomischus* Cass.).
 Claderia Hook. f. 1569 (*Orchidaceae*, 181).
 Claderia Raf. 4175 (*Meliaceae*, 21, *Melia* L.).
 Cladium Schrad. 489 (*Cyperaceae*, 38).
 Cladobium Lindl. 1595 (*Orchidaceae*, 207, *Scaphyglottis* Poepp. et Endl.).
 Cladocaulon Gardn. 830 (*Eriocaulaceae*, 3, *Paepalanthus* Mart.).
 Cladochaeta DC. 9006 (*Compos.* 278, *Helichrysum* L.).
 Cladoclea Van Tiegh., Engl. 2079 (*Loranthaceae*, 10, *Oryctanthus* Eichl.).
 Cladoda Poir. 4388 (*Euphorbiaceae*, 103, *Alchornea* Swartz).
 Cladodea Poir. 4388 (*Euphorbiaceae*, 103, *Alchornea* Swartz).
 Cladodes Lour., Muell.-Arg. 4388 (*Euphorbiaceae*, 103, *Alchornea* Swartz).
 Cladogynus Pierre 5199 (*Guttiferaceae* 38, *Garcinia* L.).
 Cladogynus Zipp. 4403 (*Euphorbiaceae*, 118).
 Cladolepis Moq. 2272 (*Chenopodiaceae*, 59, *Olaiston* Raf.).
 Cladomischus Klotzsch 5397 (*Begoniaceae*, 2, *Begonia* L.).
 Cladopogon Schultz Bip. 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
 Cladopus Moeller **S** 3159a (*Podostemonaceae*, 20a).
 Cladoraphis Franch. 341 (*Gramin.* 241, *Eragrostis* Host).
 Cladosier Less. 9498 (*Compos.* 768, *Onoseris* Willd.).
 Cladosieros Hook. f. 8552 (*Cucurbitaceae*, 35, *Cucumeropsis* Naud.).
 Cladosperma Griff. 653 (*P. Inae* 126, *Pianga* Blume).
 Cladoschachys D. Don 2259 (*Amarantaceae*, 1, *Deeringia* R.Br.).
 Cladostemon R.Br. et Vahl 3099 (*Capparidaceae*, 18).
 Cladostigma Radlk. 6975 (*Convolvulaceae*, 8).
 Cladostyles Humb. et Bonpl. 6973 (*Convolvulaceae*, 6, *Evolvulus* L.).
 Cladothamnus Brongn. 6181 & (*Eriaceae*, 3).
 Cladotheca Steud. 510 (*Cyperaceae*, 59, *Cryptanthum* Schrad.).
 Cladothrix Nutt. 2331 (*Amarantaceae*, 49).
 Cladotrichum Vog. 5559 (*Legumin.* 125, *Caesalpinia* L.).
 Cladrastis Raf. 3606 (*Legumin.* 172).
 Clairisia Benth. et Hook. f. 2428 (*Bassellaceae*, 5, *Anredera* Juss.).
 Clairvillea DC. 9260 (*Compos.* 531, *Cacosmia* H. B. et K.).
 Clairvillea Hegetschw. **S** 2514 (*Nymphaeaceae*, 7, *Nuphar* Smith).

- De Dalla Torre et Harms Gen. 1798 g.

- Clistochlamys Pest et O. Ktze. **S** 2681 (*Anonac.* 17, *Cleisto-*
chlamys Oliv.).
Clistococca Engelm. 6968 (*Convolvul.* 1, § *Cuscuta* L.).
Clistogrammia Engelm. 6968 (*Convolvul.* 1, § *Cuscuta* L.).
Clistopholis Pest et O. Ktze. **S** 2678 (*Anonac.* 14, *Cleistopholis*
Herc.).
Clisoyucca Engelm. 1103 † (*Liliac.* 162, § *Yucca* L.).
Clistranthus Poit. 4423 (*Euphorbiac.* 138, *Pera Mutis*).
Clitandra Benth. 6563 (*Apocynac.* 15).
Clitanthes Herb. 1188 (*Amarylhidac.* 23, *Chlidanthus* Herb.).
Clitanthes Herb. 1203 (*Amarylhidac.* 38, § *Stenomesson* Herb.).
Clitocyamos St.-Lag. 7003 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
Clitoria L. 3857 (*Legumin.* 423).
Clitoria § Centrosema DC. 3858 (*Legumin.* 424, *Centrosema* Benth.).
Clitoria § Glycytemis DC. 3857 (*Legumin.* 423, *Clitoria* L.).
Clitorianthes Benth. 3857 (*Legumin.* 423, § *Clitoria* L.).
Clitorastrum Heist. 3857 (*Legumin.* 423, *Clitoria* L.).
Clitostigma Radlk. 4805 (*Sapindac.* 83, § *Rhyssotochia* Radlk.).
Clivecharis Rodigas **A** 1170 (*Amarylhidac.* 5, *Clivia* Lindl.).
Clivecharis Hort. **A** 1170 (*Amarylhidac.* 5, *Clivia* Lindl.).
Clivecharis Rodigas **A** 1170 (*Amarylhidac.* 5, *Clivia* Lindl.).
Clivia Lindl. 1170 **A** (*Amarylhidac.* 5).
Clözia Brongn. et Gris 5591 (*Myrtac.* 39).
Clomena Beauv., Hackel 215 (*Gramin.* 115, § *Muehlenbergia*
Schreb.).
Clomenocoma Cass. 9312 (*Compos.* 583, § *Dysodia* Cav.).
Clomenolepis Cass. 9612 (*Compos.* 882).
Clomium Adams 9461 (*Compos.* 732, *Carduus* L.).
Clompanus Steud. 3834 (*Legumin.* 400, *Lonchocarpus* H., B. et K.).
Clompanus Aubl. 3834 (*Legumin.* 400, *Lonchocarpus* H., B. et K.).
Clompanus Raf. 5083 (*Sterculiac.* 40, *Sterculia* L.).
Clonedia Griseb. 4240 (*Malpighiac.* 40).
Clonophace Brongn. 7290 (*Labiat.* 81, § *Salvia* L.).
Clonostachys Klotzsch 4476 (*Euphorbiac.* 191, § *Sebastiania*
Spreng.).
Closaschia Korth. 5149 (*Theoc.* 6, *Haemocharis* Salisb.).
Closia Remy 9272 (*Compos.* 543).
Clostrospermum Neck. 9575 (*Compos.* 845, *Pieris* L.).
Closterandra Boivin 2853 (*Papaverac.* 21, *Papaver* L.).
Closteranthera Walp. 2853 (*Papaverac.* 21, *Papaver* L.).
Clowesia Lindl. 1657 (*Orchidac.* 269, *Catasetum* L. C. Rich.).
Cluacena Raf. 5558 (*Myrtac.* 6, *Myrtus* L.).
Cheria Raf. 7265 (*Labiat.* 56, *Ermotachys* Bunge).
Chugnia Comm. 5106 (*Dilleniace.* 9, *Dillenia* L.).
Clusia L. 5181 (*Guttiferac.* 20).
Clusia § Omphalanthera Planch. et Triana 5181 (*Guttiferac.* 20,
§ *Clusia* L.).
Clusiacefoliae Vesque 5192 (*Guttiferac.* 31, § *Tovomitia* Aubl.).
Clusianthemum Vieill. 5200 (*Guttiferac.* 39).
Clusiastrium Planch. et Triana 5181 (*Guttiferac.* 20, § *Clusia* L.).
Clusiace Choisy (*Guttiferac.* p. 320).
Clusiella Planch. et Triana 5184 (*Guttiferac.* 23).
Clusioidaea Engl. (*Guttiferac.* p. 320).
Clusiophylla Baill. 8352 (*Rubiace.* 233, *Electronia* L.).
Clusiophyllum Muell.-Arg. 4437 (*Euphorbiac.* 152, *Cunuria* Baill.).
Clusia L. 4448 (*Euphorbiac.* 163, *Clusia* L.).
Cluytia L. 4448 (*Euphorbiac.* 163).
Cluytia Roxb. 4345 (*Euphorbiac.* 60, *Bridelia* Willd.).
Cluytiana Muell.-Arg. 4305 (*Euphorbiac.* 20).
Chytieae Pax (*Euphorbiac.* p. 279).
Chytinae Pax (*Euphorbiac.* p. 279).
Chytioptis Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
Clybatia Phil. 9535 (*Compos.* 805, § *Leuceria* Lag.).
Clymenum Adams, DC. 3854 (*Legumin.* 420, § *Lathyrus* L.).
Clynthemina A. Rich. et Gal. 1781 (*Orchidac.* 393, *Cryptarrhena*
R.Br.).
Clypea Blume 2572 (*Menispermac.* 6, *Stephania* Lour.).
Clypearia Benth. 3441 (*Legumin.* 7, § *Pithecolobium* Mart.).
Clypeata Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
Clypeatae Krzl. 1422 (*Orchidac.* 3, § *Habenaria* Willd.).
Clypeola Burm. 3828 (*Legumin.* 394, *Pterocarpus* L.).
Clypeola L. 3007 (*Crucif.* 145).
Clytia Stokes 4448 (*Euphorbiac.* 163, *Cluytia* L.).
Clytoria J. S. Presl 3857 (*Legumin.* 423, *Clitoria* L.).
Clytostoma Miers 7667 (*Bignoniace.* 6).
Cnemidia Lindl. 1530 (*Orchidac.* 142, *Tropidia* Lindl.).
Cnemidiscus Pierre 4777 (*Sapindac.* 55).
Cnemidostachys Mart. 4476 (*Euphorbiac.* 191, § *Sebastiania* Spreng.).
Cnenanum Tausch 9605 (*Compos.* 875, *Crepis* L.).
Cneoraceae Engl. p. 250, Nr. 3985.
Cneoreae Link p. 250.
- Cneoridium Hook. f. 4015 † (*Rutac.* 30).
Cneorum L. 3985 (*Cneorac.* 1).
Cnesmocarpus Zipp. 4780 (*Sapindac.* 58, *Pometia* Forst.).
Cnesmone Blume 4410 (*Euphorbiac.* 125).
Cnesmone Blume 4410 (*Euphorbiac.* 125, *Cnesmone* Blume).
Cnestidae Planch. (*Connarac.* p. 212).
Cnestidium Planch. 3430 (*Connarac.* 15).
Cnestis Juss. 3428 (*Connarac.* 13).
Cnicothamnus Griseb. 9495 (*Compos.* 765).
Cnicus L. 9479 (*Compos.* 750).
Cnicus L. 9462 (*Compos.* 733, *Cirsium* Adans.).
Cnidium Cusson 6069 (*Umbellif.* 177).
Cnidone E. Mey. 5388 (*Loasac.* 9, *Kissenia* R.Br.).
Cnidoscopus Pohl, Muell.-Arg. 4433 (*Euphorbiac.* 148, § *Jatropha* L.).
Cnopus Raf. 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
Cna Adams. 4661 (*Hippocreatac.* 2, *Hippocreatac.* L.).
Coalisia Raf. 3082 (*Capparidac.* 1, *Cleome* L.).
Coarctata Brq. 7342 (*Labiat.* 133, § *Myrtis* L.).
Coatesia F. Muell. 3992 (*Rutac.* 7, *Geijera* Schott).
Coaxana Coulter et Rose 6079 (*Umbellif.* 187).
Cobaea Cav. 7012 (*Polemoniace.* 1).
Cobaea Neck. 8523 (*Cypripidac.* 9, § *Lonicera* L.).
Cobaeaceae D. Don (*Polemoniace.* p. 422).
Cobaeaceae Peter (*Polemoniace.* p. 422).
Cobanba Blanco 6500 (*Gentianac.* 22, *Canscora* Lam.).
Cobesia Pers. 522 (*Cyperac.* 71, *Kobesia* Willd.).
Coburgbia Herb. 1203 (*Amarylhidac.* 38, § *Stenomesson* Herb.).
Coburgia Sweet, Benth. 1203 (*Amarylhidac.* 38, § *Stenomesson*
Herb.).
Coccalthera C. Koch 7866 (*Gesneriac.* 67, *Codonanthe* Hanstein).
Coccifera Webb 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
Coccineae Benth. 7290 (*Labiat.* 81, § *Salvia* L.).
Coccineae Brq. 7234 (*Labiat.* 25, § *Scutellaria* L.).
Coccineae C. B. Clarke 7555 (*Gesneriac.* 56, § *Cyrtandra* Forst.).
Coccinia Wright et Arn. 8628 (*Cucurbitac.* 81).
Coccobryon Klotzsch, C. DC. 1862 (*Piperac.* 4, § *Piper* L.).
Coccoceras Miq. 4387 (*Euphorbiac.* 102).
Coccocypselum P.Br. 8250 (*Rubiace.* 131, *Coccocypselum* Swartz).
Coccocypselum Swartz 8250 (*Rubiace.* 131, *Coccocypselum*
Swartz).
Coccoderma Miers 2647 (*Menispermac.* 81).
Coccogalia DC. 8486 (*Rubiace.* 367, § *Galium* L.).
Coccogalium DC. 8486 (*Rubiace.* 367, § *Galium* L.).
Coccoglochidion K. Schum. **S** 4302b (*Euphorbiac.* 17b).
Coccoloba L. 2269 † (*Polygonac.* 26).
Coccoloba § Racemosae Meissn. 2209 (*Polygonac.* 26, § *Cocco-*
loba L.).
Coccoloba § Haplostachyae Meissn. 2209 (*Polygonac.* 26, § *Cocco-*
loba L.).
Coccolobae Benth. (*Polygonac.* p. 141).
Coccolobae Reichb. (*Polygonac.* p. 141).
Coccolobis P.Br. 2209 (*Polygonac.* 26, § *Coccoloba* L.).
Coccolobeidae Damm (*Polygonac.* p. 141).
Coccomelia Reinw. 4324 (*Euphorbiac.* 39, *Baccaurea* Lour.).
Cocconerion Baill. 4517 (*Euphorbiac.* 232).
Cocos Gaertn. 663 (*Palmae* 136, *Cocos* L.).
Coccosipulum Swartz 8250 (*Rubiace.* 131, *Coccocypselum* Swartz).
Coccosperma Klotzsch, Benth. 6248 (*Eriace.* 70, § *Salaxis*
Salisb.).
Coccothrinax Sargent **S** 536a (*Palmae* 9a).
Cocculae Hook. f. et Thoms. (*Menispermac.* p. 168).
Cocculidium Spach 2570 (*Menispermac.* 4, *Cocculus* DC.).
Cocculus DC. 2570 (*Menispermac.* 4).
Coccus L. 663 (*Palmae* 136, *Cocos* L.).
Coccyganthe Reichb. 2491 (*Caryophyllac.* 63, § *Lychnis* L.).
Cochemia Brandege 5411 (*Cucac.* 11, § *Mamillaria* Haw.).
Cochlanthera Choisy 5182 (*Guttiferac.* 21).
Cochlanthes Balf. f. 6750 **S**. (*Asclepiadac.* 40).
Cochleanthus Raf. 1689 (*Orchidac.* 301, *Zygopetalum* Hook.).
Cochlearia L. 2907 (*Crucif.* 45).
Cochlearia § Jonopsidium DC. 2891 (*Crucif.* 29, *Jenepsidium*
Reichb.).
Cochlearia § Jonopsis DC. 2891 (*Crucif.* 29, *Jenepsidium* Reichb.).
Cochlearia § Peltariopsis Boiss. 2909 (*Crucif.* 47, *Graellsia* Boiss.).
Cochlearinae Prantl (*Crucif.* p. 183).
Cochleata Medik. 1768 (*Legumin.* 254, *Medicago* L.).
Cochlia Blume 1705 (*Orchidac.* 317, *Bolbophyllum* Thou.).
Cochlianthus Benth. 3875 (*Legumin.* 441).
Cochlidiospermum Reichb. 7879 (*Scrophulariac.* 120, *Veronica* L.).
Cochlioda Lindl. 1766 (*Orchidac.* 378).

- Colchiceae Reichb. (*Liliac.*) p. 61.
 Colchicum L. 978 (*Liliac.*) 675.
 Colchicum § Hemadactylus R.Br. 978 (*Liliac.* 37, Colchicum L.).
 Coldeia L. 7046 **S** (*Borraginac.* 9).
 Coldeia § Stegocarpus DC. 7046 (*Borraginac.* 9, § Coldeia L.).
 Colea Boj. 7760 (*Bignoniac.* 99).
 Coleachyron J. Gay 525 (*Cyperac.* 74, Carex L.).
 Coleanthera Stschegl. 6265 (*Epacridac.* 16).
 Coleanthus Seidl 228 (*Gramin.* 128).
 Coleatania Griseb. 166 (*Gramin.* 66, § Panicum L.).
 Colebrookea Smith 7340 (*Labiata.* 131).
 Colebrookia Don 1352 (*Zingiberac.* 29, § Globba L.).
 Colebrookia Don **S** 1339 (*Zingiberac.* 16, Globba L.).
 Colebrookia Spreng. 7340 (*Labiata.* 131, Colebrookea Smith).
 Colema Raf. 4539 (*Empetrac.* 1, Corema D. Don).
 Colesoa Hook. f. Baill. 8698 (*Campanulac.* 55, § Pratia Gaudich.).
 Coleobotrys van Tiegh. Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § Loranthus L.).
 Coleodadus van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § Loranthus L.).
 Coleocomma F. Muell. 8948 (*Compos.* 220).
 Coleogyne Torr. 3371 (*Rosac.* 53).
 Coleoides Benth. 7350 (*Labiata.* 141, § Plectranthus L'Hér.).
 Coleonema Bartl. et Wendl. 4039 (*Rutac.* 54).
 Coleophora Miers 5449 (*Thymelac.* 21, Daphnopsis Mart. et Zucc.).
 Coleophyllum Klotzsch 1188 (*Anagallidac.* 23, Chlidanthus Herb.).
 Coleosanthus Cass. 8823 (*Compos.* 95, Brickellia Ell.).
 Coleosanthus Cass. 8816 (*Compos.* 88, § Eupatorium L.).
 Coleospathis Bacc. 643 (*Palmae* 116, Ptychosperma Labill.).
 Coleospathis Griffl. 573 (*Palmae* 46, § Calamus L.).
 Coleostachys A. Juss. 4245 (*Malpighiac.* 45).
 Coleostephus Cass. Benth. 9341 (*Compos.* 612, § Chrysanthemum L.).
 Coleostylis Benth. et Hook. f. 8723 (*Stylidiac.* 2, Levenhookia R.Br.).
 Coleostylis Sond. 8723 (*Stylidiac.* 2, Levenhookia R.Br.).
 Coleotype C. B. Clarke 903 (*Commelinac.* 11).
 Coletia Vell. 825 (*Mayacac.* 1, Mayaca Aubl.).
 Coleus Lour. 7355 (*Labiata.* 146).
 Coleus § Solenostemon Benth. 7355 (*Labiata.* 146, § Coleus Lour.).
 Coleodendron Mart. Eichl. 3101 (*Capparidac.* 20, § Capparid L.).
 Colignonia Endl. 2353 (*Nyctaginac.* 11).
 Colignoninae Heimel (*Nyctaginac.*) p. 150.
 Colmil Adans. 3718 **S** (*Legumin.* 284, Tephrosia Pers.).
 Coliquia Steud. 421 (*Gramin.* 321, Chusquea Kunth).
 Collabiinae Pflz. (*Orchidac.*) p. 97.
 Collabium Blume 1537 (*Orchidac.* 149).
 Colladrea Pers. 119 (*Gramin.* 19, § Ischaemum L.).
 Colladrea Cav. 119 (*Gramin.* 19, § Ischaemum L.).
 Colladonia DC. Drude 5988 (*Umbellif.* 96, § Franzos Lindl.).
 Colladonia Spreng. 8401 (*Ruticac.* 282, Palcourea Aubl.).
 Collaea DC. Tauh. 3882 (*Legumin.* 448, § Galactia Adans.).
 Collaea Endl. 1488 (*Orchidac.* 100, Pelexia L. C. Rich.).
 Collaea Spreng. 9232 (*Compos.* 503, Chrysanthellum L. C. Rich.).
 Collaea § Platystylus Benth. 3882 (*Legumin.* 448, § Galactia Adans.).
 Collaeria Benth. 3882 (*Legumin.* 448, Galactia Adans.).
 Collaeria Lem. Hanst. 7863 (*Gesneriac.* 64, § Columnea L.).
 Collania Herb. 1226 (*Amargillidac.* 61, § Bonarea Mirb.).
 Collania Schott. f. 1211 (*Amargillidac.* 46, Ureoloma Reichb.).
 Collanthera Pierre 5199 (*Cutiferac.* 38, § Garcinia L.).
 Collia Lindl. 1488 (*Orchidac.* 100, Pelexia L. C. Rich.).
 Colletia Anders. 8710 (*Goodeniac.* 2, Goodenia Smith).
 Colletia Comm. 4899 (*Rhamnac.* 42).
 Colletia Scop. 1898 (*Umbac.* 5, Celtis L.).
 Colletieae Reissack (*Rhamnac.*) p. 302.
 Collignonia Endl. 2353 (*Nyctaginac.* 11, Collignonia Endl.).
 Colliguaja Molina 4489 (*Euphorbiac.* 204).
 Collinaria Ehrh. 346 (*Gramin.* 246, Koeleria Pers.).
 Collina Mart. Liebm. 594 (*Palmae* 67, § Chamaedorea Willd.).
 Collina Raf. 7503 (*Scrophulariac.* 44, Collinsia Nutt.).
 Collinaria Raf. 7503 (*Scrophulariac.* 44, Collinsia Nutt.).
 Collina Nageli et Peter 9607 (*Compos.* 877, § Hieracium L.).
 Collinsia Nutt. 7503 (*Scrophulariac.* 44).
 Collinsonia L. 7331 (*Labiata.* 122).
 Collococcus P.Br. 9681 (*Gen. inc. sed. 52*).
 Collinsia Nutt. 7015 (*Polemoniaceae* 4).
 Collinsia Sieber 919 (*Compos.* 191, Felicia Cass.).
 Collinsia § Piluginthia A. Gray 7015 (*Polemoniaceae* 4, Collinsia Nutt.).
 Collophora Mart. 6572 (*Apocynac.* 24, Couma Aubl.).
 Collyris Miq. 6904 (*Asclepiadac.* 194, Discidia R.Br.).
 Colmeiroa F. Muell. 3246 (*Saxifragac.* 70).
 Colmeiroa Reut. 4237 (*Euphorbiac.* 12, Securinega Comm.).
 Colobachne Beauv. 225 (*Gramin.* 125, Alopecurus L.).
 Colobandra Bartl. 7222 (*Labiata.* 13, Hemigenia R.Br.).
 Colobanthus Bartl. 2434 (*Caryophyllac.* 6).
 Colobanthus Trin. 341 (*Gramin.* 244, Katonia Raf.).
 Colobatus Walp. 3663 (*Legumin.* 229, Buchenroedera Eckl. et Zeyh.).
 Colobum Roth 9574 (*Compos.* 844, § Leontodon L.).
 Colobogynus Schott 733 (*Arac.* 50, § Schismatoglottis Zoll.).
 Coloboma A. DC. 7077 (*Borraginac.* 37, § Eitrichium Schrad.).
 Colobotheca Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 552, § Byronnoma L. C. Rich.).
 Colobotus E. Mey. 3663 (*Legumin.* 229, Buchenroedera Eckl. et Zeyh.).
 Colocasia Link 748 (*Arac.* 65, Zantedeschia Spreng.).
 Colocasia Schott 755 (*Arac.* 72).
 Colocasieae Engl. (*Arac.*) p. 49.
 Colocasinae Schott (*Arac.*) p. 49.
 Colocasiodeae Engl. (*Arac.*) p. 49.
 Colococca Raf. 7038 (*Borraginac.* 1, Cordia L.).
 Colocynthis O. Ktze. 8598 (*Cucurbitac.* 51, Citrullus Forsk.).
 Cologania Kunth 3860 (*Legumin.* 426, Amphicarpaea Ell.).
 Cologyne Griffl. 1541 (*Orchidac.* 153, Cologyne Lindl.).
 Colomandra Neck. 203 (*Laurac.* 22, Aionia Aubl.).
 Colona Cav. 4972 (*Tiliac.* 36, Columbia Pers.).
 Colonia Post et O. Ktze. **S** 4972 (*Tiliac.* 36, Columbia Pers.).
 Colonia J. St. Hil. 4972 (*Tiliac.* 36, Columbia Pers.).
 Colonnae Endl. 9806 (*Compos.* 577, Gaillardia Fougereux).
 Colophonia Comm. 4140 (*Bursacac.* 5, Canarium L.).
 Colophospermum Benth. 3490 (*Legumin.* 56, Copalifer L.).
 Coloptera Coulter et Rose 6089 (*Umbellif.* 197, Cymopterus Raf.).
 Colosanthra Pohl 8681a (*Gen. inc. sed. 52a*).
 Colpias E. Mey. 7175 (*Scrophulariac.* 16).
 Colpodium Trin. 379 (*Gramin.* 279).
 Colpoon Berg. 2104 (*Santalac.* 9).
 Colpophyllos Trew. 7023 (*Hydrophyllac.* 3, Ellisia L.).
 Colpophrynax Griseb. et H. Wendl. 534 (*Palmae* 7).
 Colquhounia Wall. 7282 (*Labiata.* 73).
 Colmaunia Lehm. 7115 (*Borraginac.* 78, Onosma L.).
 Colubrina L. C. Rich. 4882 (*Rhamnac.* 25).
 Colubrina Montandon 2201 (*Polygonac.* 18, Polygonum L.).
 Colubmaria J. et C. Presl 8546 (*Dipsac.* 8, Scabiosa L.).
 Columbea Steud. 21 (*Pinae.* 2, § Araucaria Juss.).
 Columbia Pers. 4972 **S** (*Tiliac.* 36).
 Columbinum Koch 3924 (*Geraniac.* 1, § Geranium L.).
 Columba Comm. 2570 (*Menispermac.* 4, Cocculus L.).
 Columella Comm. 5007 (*Malvac.* 28, Pavonia Cav.).
 Columella Lour. 4918 (*Urtic.* 10, Cissus L.).
 Columella Vell. 2354 (*Nyctaginac.* 12, Pisonia L.).
 Columella Post et O. Ktze. 7897 (*Commelinac.* 1, Columellia Ruiz et Pav.).
 Columella Jacq. 9048 (*Compos.* 390, Nestlera Spreng.).
 Columellia Ruiz et Pav. 7897 (*Commelinac.* 1).
 Columelliaceae Lindl. p. 478 et **S** 635, N. 7897.
 Columellia D. Don p. 478.
 Columnea L. 7863 (*Gesneriac.* 64).
 Columnea § Trichanthodes O. Ktze. 7850 (*Gesneriac.* 61, § Alloplectus Mart.).
 Columneae Hanst. (*Gesneriac.*) p. 474.
 Columneinae Fritsch (*Gesneriac.*) p. 474.
 Coluppa Adans. 2338 (*Umbellif.* 50, Gomphrena L.).
 Coluria R.Br. 3864 **S** (*Rosac.* 46).
 Colutea L. 3759 **S** (*Legumin.* 325).
 Coluteastrum O. Ktze. 3756 (*Legumin.* 322, Lessertia DC.).
 Coluteae Benth. (*Legumin.*) p. 233.
 Coluteinae Taub. (*Legumin.*) p. 233.
 Coluteocarpus Boiss. 2900 (*Crucif.* 38).
 Coluteocarpus Boiss. 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Colutia Medik. 3754 (*Legumin.* 320, Sutherlandia R.Br.).
 Colvillea Boj. 3555 (*Legumin.* 121).
 Colymbada Hil. 9476 (*Compos.* 747, Centaurea L.).
 Colymbea Salisb. Endl. 21 (*Pinae.* 2, § Araucaria Juss.).
 Colyris Vahl 6904 (*Asclepiadac.* 194, Disclidia R.Br.).
 Colythrum Schott 4048 (*Rutac.* 68, Esenbeckia H. B. et K.).
 Comacephalus Klotzsch 6243 (*Ericac.* 65, § Eremia D. Don).
 Comacnium Scheidw. et Planch. 9312 (*Compos.* 588, § Dysodia Cav.).
 Comacum Adans. 2750 (*Myristic.* 14, Myristica L.).
 Comandra Nutt. 2112 (*Santalac.* 17).
 Comanthosphace S. Moore 7335 (*Labiata.* 126).
 Comarella Rydberg **S** 3356a (*Rosac.* 39a).
 Comaropsis Rich. 3863 (*Rosac.* 45, Waldsteinia Willd.).
 Comarostaphylis Zucc. A. Gray 6212 (*Ericac.* 34, § Arctostaphylis Adans.).

- Conocarpus §. Leiocarpaea DC. § 5547 (*Combretac.* 12, Anogeissus Wall.).
- Conocarpus §. Leiocarpus DC. § 5547 (*Combretac.* 12, Anogeissus Wall.).
- Conocentrum Pierre 5199 (*Guttiferae* 38, §. Garcinia L.).
- Conocephaleae Trév. (*Morac.*) p. 122.
- Conocephaloideae Engl. (*Morac.*) p. 122.
- Conocephalus Blume 1964 (*Morac.* 57).
- Conoclinium DC., Bak. 8816 (*Compos.* 88, §. Eupatorium L.).
- Conoclinium Meissn. 5460 (*Thymelaeac.* 32, §. Lachnaea L.).
- Conodaphne Blume, Meissn. 2798 (*Lawac.* 17, §. Litsea Lam.).
- Conodiscus Ruhland § 830 (*Eriocaulac.* 3, §. Paeupanthus Mart.).
- Conogyne R.Br. 2045 (*Proteac.* 30, §. Grevillea R.Br.).
- Conogyneoides Benth. 2047 (*Proteac.* 32, §. Ilakea Schrad.).
- Conohoria Aubl. 5262 (*Violac.* 5, Rinorea Aubl.).
- Conomorpha Oth. 2490 (*Caryophyllac.* 62, §. Silene L.).
- Conomitra Fenzl 6763 (*Iscladiac.* 53).
- Conomorpha A. DC. 6305 (*Myrsinac.* 23).
- Conophallus Schott, Engl. 723 (*Utrac.* 40, §. Amorphophallus Blume).
- Conopharyngia G. Don 6603 (*Apocynac.* 57).
- Conopholis Wallr. 7790 (*Orabanchac.* 4).
- Conophora DC. 9409 (*Compos.* 680, §. Caciaia L.).
- Conophyta Schumacher. 2168 (*Balanophorac.* 14, Thonningia Vahl).
- Conopodium Koch 6025 (*Umbellif.* 133).
- Conopsidium Wallr. 1422 et § 1410 (*Orchidac.* 22, Platanthera L. C. Rich.).
- Conoria Juss. 5262 (*Violac.* 5, Rinorea Aubl.).
- Conosapium Muell.-Arg., Pax 4483 (*Euphorbiac.* 198, §. Sapium Jacq.).
- Conosilene Fourr. 2490 (*Caryophyllac.* 62, Silene L.).
- Conosilece Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, Silene L.).
- Conosiphon Poepp. et Endl. 8282 (*Rubiaceae* 163, Sphinctanthus Benth.).
- Conospermeae Endl. (*Proteac.*) p. 126.
- Conospermum Smith 2040 (*Proteac.* 25).
- Conospermum §. Chilurus R.Br. 2041 (*Proteac.* 26, §. Conospermum Smith).
- Conostachys Griseb. 890 (*Bromeliac.* 51, §. Tillandsia L.).
- Conostegia D. Don 5754 (*Melastomac.* 128).
- Conostemum Kunth 463 (*Cyperac.* 12, Androtrichum Brongn.).
- Conostephiopsis Stschiegl. 6267 (*Eupuridac.* 18, Conostephium Benth.).
- Conostephium Benth. 6267 (*Eupuridac.* 18).
- Conostyleae Lindl. (*Amargyllidac.*) p. 78.
- Conostylidaceae Pax (*Amargyllidac.*) p. 78.
- Conostylis R.Br. 1242 (*Amargyllidac.* 77).
- Conostylus Pohl 6395 (*Myrsinac.* 23, Conomorpha A. DC.).
- Conothamnus Lindl. 5605 (*Myrtac.* 53).
- Conotrichia A. Rich. 8204 (*Rubiaceae* 85, Manettia Mutis).
- Conradia Mart., Fritsch 7891 (*Gesneriac.* 92, §. Gesneria L.).
- Conradia Nutt. 7601 (*Scrophulariac.* 142, Macranthera Torr.).
- Conradia Raf. 942 (*Liliac.* 1, Tofieldia Huds.).
- Conradia §. Synanthera G. Don 7891 (*Gesneriac.* 92, §. Gesneria L.).
- Conradina A. Gray 7308 (*Labiatae* 99).
- Conringia Bubani § 3004 (*Crucif.* 142, Erysimum L.).
- Conringia Link 3055 (*Crucif.* 193).
- Consaia Adans. 2989 (*Crucif.* 127, Draba L.).
- Consiligo DC. 2549 (*Ranunculac.* 29, §. Adonis L.).
- Consolea Lem. 5417 (*Cuculac.* 17, Opuntia Mill.).
- Consolida S. F. Gray, DC. 2539 (*Ranunculac.* 19, §. Delphinium L.).
- Consoligo Ledeb. 2549 (*Ranunculac.* 29, §. Adonis L.).
- Constantia Barb. Rodr. 1620 (*Orchidac.* 232, Sophronitis Lindl.).
- Constrictae C. Winkler 9453 (*Compos.* 724, §. Cousinia Cass.).
- Constrictiflori Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, §. Loranthus L.).
- Consuegra Spreng. 9682 (*Utrac. inc. sed.* 53, Consuegria Matis).
- Consuegria Mutis 9682 (*Utrac. inc. sed.* 53).
- Contepare Adans. 8764 (*Compos.* 36, Corymbium L.).
- Contarenia Vand. 7206 (*Verbenac.* 74).
- Continentes Pfltz. (*Orchidac.*) p. 92.
- Continuae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, §. Acacia Willd.).
- Contortae Lindau (*Acanthac.*) p. 479.
- Contortae L. p. 396.
- Contortuplicata Medik. 3766 (*Legumin.* 332, Astragalus L.).
- Contracta Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, §. Dianthus L.).
- Contractoria O. Ktze. 4407 (*Euphorbiac.* 122, Acalypha L.).
- Conuleum A. Rich. 2779 (*Montiac.* 27, Siparuna Aubl.).
- Convallaria L. 1128 (*Liliac.* 187).
- Convallariaceae Endl. (*Liliac.*) p. 71.
- Convallariae Reichb. (*Liliac.*) p. 71.
- Convallium Kramer 1128 (*Liliac.* 187, Convallaria L.).
- Conveciceae Muell.-Arg. 4395 (*Euphorbiac.* 110, Neoboutonia Muell.-Arg.).
- Convexae Benth. 7225 (*Labiatae* 16, §. Prostanthera Labill.).
- Convolutae Pfltz. (*Orchidac.*) p. 92 et 102.
- Convolutaceae Vent. p. 419-422, Nr. 6968-7011.
- Convolutae Choisy (*Convolutac.*) p. 420.
- Convoluti Juss. p. 419.
- Convolutineae Engl. p. 419.
- Convolutineae Moench 7003 (*Convolutac.* 36, Ipomoea L.).
- Convolutus L. 6393 (*Convolutac.* 25).
- Conyza Burm. f. 8926 (*Compos.* 198, Conyza L.).
- Conyza L. 8926 (*Compos.* 198).
- Conyzae Benth. (*Compos.*) p. 534.
- Conyzella Rupr. 8901 (*Compos.* 173, §. Erigeron L.).
- Conyzinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 534.
- Conyzoides DC. 9081 (*Compos.* 353, Carpesium L.).
- Conyzopsis Torr. et A. Gray 8900 (*Compos.* 172, §. Aster L.).
- Cookia Batsch 4091 (*Rutac.* 106, Clausena Burm. f.).
- Cookia J. F. Gmel. 5467 (*Thymelaeac.* 39, Pimelia Banks et Soland.).
- Cookia Sounerat 4091 (*Rutac.* 106, Clausena Burm. f.).
- Cooperia Herb. 1183 (*Amargyllidac.* 18).
- Copaiba Adans. 3490 (*Legumin.* 56, Copaifera L.).
- Copaifera L. 3490 (*Legumin.* 56).
- Copaiva Jacq. 3490 (*Legumin.* 56, Copaifera L.).
- Copernicia Mart. 549 § (*Palmae* 22).
- Copiantus Hill 2341 (*Amargyllidac.* 53).
- Copioslossa Miers 7965 (*Acanthac.* 60, Ruellia L.).
- Copisma E. Mey., Endl. 3897 (*Legumin.* 463, §. Rhynchosia Lour.).
- Copspensia Dumort. 1779 (*Orchidac.* 391, Oncidium Swartz).
- Coppolera Todaro 3852 (*Legumin.* 418, Vicia L.).
- Coprosma Forst. 8446 § (*Rubiaceae* 327).
- Coprosmanthus Torr., Kunth 1151 (*Liliac.* 210, §. Smilax L.).
- Coptidium Nymann, Prantl 2516 (*Ranunculac.* 26, §. Ranunculus L.).
- Coptis Salisb. 2534 (*Ranunculac.* 14).
- Coptis §. Chrysa Torr. et A. Gray 2534 (*Ranunculac.* 14, §. Coptis Salisb.).
- Copticheile Hoffmgg. 7894 (*Gesneriac.* 95).
- Coptulua Baill. 6363 (*Scrophulac.* 11, §. Lucania A. DC.).
- Coptophyllum Korth 8244 (*Rubiaceae* 125).
- Coptosapelta Korth. 8213 (*Rubiaceae* 94).
- Coptosapelta K. Schum. 8213 (*Rubiaceae* 94, Coptosapelta Korth.).
- Coptosperma Hook. f. 8278 (*Rubiaceae* 159, Tarenna Gaertn.).
- Coquebertia Brongn. 3578 (*Legumin.* 144, Zollernia Nees).
- Coralliphytum K. Schum. § 1353 (*Zingiberac.* 30, §. Alpinia L.).
- Coralliorhiza auct. 1548 (*Orchidac.* 160, Coralliorhiza R.Br.).
- Coralliorhiza Aschers. 1548 (*Orchidac.* 160, Coralliorhiza R.Br.).
- Coralliorhiza R.Br. 1548 (*Orchidac.* 160).
- Corallochotrys Hook. f. 6218 (*Eriaceae* 40).
- Corallocarpus Welw. 5569 (*Cucurbitac.* 22).
- Corallodendron O. Ktze. 3870 (*Legumin.* 436, Erythrina L.).
- Corallodiscus Bataillon 7802 § (*Gesneriac.* 3).
- Corallophyllum H., B. et K. 6178 (*Lennoac.* 3, Lennoa Lex.).
- Corallorhiza R.Br. 1548 (*Orchidac.* 160, Coralliorhiza R.Br.).
- Corallorhiza §. Aplectrum Nutt. 1642 (*Orchidac.* 254, Aplectrum Torr.).
- Corallorhiza auct. 1548 (*Orchidac.* 160, Coralliorhiza R.Br.).
- Coralliospartium Armstrong 3749 (*Legumin.* 315).
- Corbichonia Scop. 2393 (*Aizac.* 7, Orygia Forsk.).
- Corbularia Salisb., Pax 1201 (*Amargyllidac.* 36, §. Narcissus L.).
- Corbulariae Schult. f. 1201 (*Amargyllidac.* 36, §. Narcissus L.).
- Corchorifolia Poeke 3353 (*Rutac.* 36, §. Rubus L.).
- Corchoropsis Sieb. et Zucc. 4955 (*Liliac.* 19).
- Corchorus L. 4953 (*Liliac.* 17).
- Corchoriborchis Thou. 1531 (*Orchidac.* 143, Corymborchis Thou.).
- Cordeae Spreng. 3700 (*Legumin.* 266, Cyamopsis DC.).
- Cordaitaceae Engl. p. 1.
- Cordaitae Engl. p. 1.
- Cordaitae Grand'Eury p. 1.
- Cordaitinae Engl. p. 1.
- Cordemoya Baill. 4385 (*Euphorbiac.* 100, §. Mallotus Lour.).
- Cordia L. 7038 § (*Borraginac.* 1).
- Cordia Reichb. 2464 (*Caryophyllac.* 36, Cordia Moq. et Sesse).
- Cordiada Vell. 7038 (*Borraginac.* 1, Cordia L.).
- Cordicae Dumort. (*Borraginac.*) p. 424.
- Cordia A. Rich. 8323 (*Rubiaceae* 204, Alibertia A. Rich.).
- Cordifolia DC. 2405 (*Aizac.* 19, §. Mesembryanthemum L.).
- Cordifoliae Benth. 7342 (*Labiatae* 133, §. Hyptis L.).
- Cordifoliae Benth. 7290 (*Labiatae* 81, §. Salvia L.).
- Cordifoliae K. Schum. 8489 (*Rubiaceae* 370, §. Rubia L.).
- Cordifoliae Pax 6315 § (*Primulac.* 1, §. Primula L.).
- Cordifolia-Ripariae Planch. 4909 (*Vitic.* 1, §. Vitis L.).

- Cordioidae Gürke (*Barbareae*) p. 424.
 Cordopsis Desv. 7038 (*Barbareae*), 1. Cordia L.
 Cordula Raf. 1591 (*Ochidae* 3, Cypripedium L.).
 Cordyla Blume 1468 (*Ochidae* 30, Nervilia Comm.).
 Cordyla Lour. 3573 (*Legumin.* 139).
 Cordylandra Planch. et Triana 5181 (*Guttiferae* 29, § Clusia L.).
 Cordylanthus Blume 5318 (*Fumariae* 39, Homalium Jacq.).
 Cordylanthus Nutt. 7632 (*Scrophulariae* 173).
 Cordylestylis Falc. 1502 (*Ochidae* 116, Goolyera R.Br.).
 Cordylia Pers. 3573 (*Legumin.* 139, Cordyla Lour.).
 Cordylina Adams. 1109 (*Liliac.* 165, Dracaena L.).
 Cordylina Comm. 1168 (*Liliac.* 167).
 Cordylina Royle 1103 (*Liliac.* 162, Yucca L.).
 Cordyloblaste Moritz, Benth. et Hook. f. 6118 (*Symplocar.* 1, § Symplocos L.).
 Cordylolcarpus Desf. 2955 S. (*Cruceif.* 93).
 Cordyloclusia Vaque 5181 (*Guttiferae* 29, § Clusia L.).
 Cordylogyne E. Mey. 6783 (*Asclepiadac.* 73).
 Corema D. Don 4539 (*Empetrac.* 1).
 Corematea Pax (*Empetrac.*) p. 284.
 Coreocarpus Benth. 9227 (*Compos.* 498, § Coreopsis L.).
 Coreopsidae Cass. (*Compos.*) p. 550.
 Coreopsidiaceae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 550.
 Coreopsis L. 9227 (*Compos.* 498).
 Coreopsides Moench 9227 (*Compos.* 498, § Coreopsis L.).
 Coreosma Spach 3249 (*Sorbarac.* 73, § Ribes L.).
 Coresantha Alef. 1264 (*Iridac.* 6, § Iris L.).
 Coresantha Bak. 1264 (*Iridac.* 6, § Iris L.).
 Coreta DC. 4953 (*Tiliac.* 17, § Corchorus L.).
 Corethrodendron Fisch. et Basiner 3782 (*Legumin.* 348).
 Corethrogyne DC. 8897 (*Compos.* 169).
 Corethrostylis Endl. 5977 (*Sterculiac.* 34, Lasiopetalum Smith.).
 Corethrum Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Corethrum Vahl 295 (*Grossin.* 135, Houteloua Lag.).
 Coretioides DC. 4953 (*Tiliac.* 17, § Corchorus L.).
 Coriacea Gren. et Godr. 5994 (*Umbellif.* 102, § Bupleurum L.).
 Coriaceae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § Cassia L.).
 Coriaceae Benth. 3442 (*Legumin.* 7, § Pithecolobium Mart.).
 Coriaceae Wawra 5163 (*Guttiferae* 2, § Kielmeyera Mart.).
 Coriaceifoli Endl. 2074 (*Loranthac.* 5, § Loranthus L.).
 Coriandroae Koch (*Umbellif.*) p. 368.
 Coriandrum L. 5953 (*Umbellif.* 61).
 Coriaria L. 4538 (*Coriariac.* 1).
 Coriariaceae Lemaire p. 284, Nr. 4538.
 Coriariaceae DC. p. 284.
 Coriariaceae Engl. p. 284.
 Coriadea Reichb. (*Primulac.*) p. 390 et S. p. 629.
 Coridum Spach 5168 (*Guttiferae* 7, § Hypericum L.).
 Coridocheola Nees 166 (*Grossin.* 66, § Panicum L.).
 Coridothymus Reichb. f. 7318 (*Labiat.* 109).
 Corifoliae Engl. et Diels 5558 (*Combrac.* 2, § Combratum L.).
 Corifoliae Rld. 1557 (*Ochidae* 169, Storchorchis Thou.).
 Corilus Norea 1886 (*Betulac.* 4, Corylus L.).
 Coriodum Adams. 4724 (*Sapindac.* 2, Paulinia L.).
 Coringia Pers. 3055 (*Cruceif.* 133, Coriaria Link.).
 Cornocarpus Poir. 4613 (*Caryocarac.* 1, Cornocarpus Forst.).
 Cornum Link. et Hoffmgg. 5958 (*Umbellif.* 64, Infura Hoffm.).
 Cornum Mutch. 2450 (*Caryophyllac.* 22, Spergularia J. et C. Presl.).
 Cornophyllum O. E. Schulz S. 2966 (*Cruceif.* 104, § Cardamine L.).
 Cornopsis Post et O. Ktze. 9227 (*Compos.* 498, Coreopsis L.).
 Corospermum auct. S. 2245 (*Chenopodiaceae* 32, Corispermum L.).
 Coris L. 6342 (*Primulac.* 28).
 Coris L. S. 6340 (*Primulac.* 22).
 Corisanthus Steud. 1391 (*Ochidae* 3, Cypripedium L.).
 Corispermum Moq. (*Chenopodiaceae*) p. 144.
 Corispermum L. 2245 S. (*Chenopodiaceae* 32).
 Corispermum Bertol. 6063 (*Umbellif.* 177, Cardium Cassant.).
 Cornum Post et O. Ktze. S. 2430 (*Caryophyllac.* 22, Spergularia J. et C. Presl.).
 Corispermum Zijp. 5314 (*Compos.* 60, Casarea Jacq.).
 Cormigonos Raf. 126 (*Rubiaceae* 3, Bikkia Reinw.).
 Cormogonos Post et O. Ktze. 812 (*Rubiaceae* 3, Bikkia Reinw.).
 Cormonema Reussk. 4885 (*Rubiaceae* 28).
 Cornus Spach 3288 (*Rubiaceae* 23, § Prunus L.).
 Corna Nor. 9683 (*Gramin.* 50, red. 54).
 Cornacchia Sav. Brig. 7191 (*Verbenac.* 59, § Clerodendron L.).
 Cornaceae Link. p. 378-379, Nr. 6150, 6154.
 Corneae H. B. et K. DC. p. 378.
 Cornelia Ard. 3474 (*Urticac.* 2, Ammannia L.).
 Cornelia Rydberg S. 1153 (*Cornac.* 10, Cornus L.).
 Cornelia DC. Boiss. 401 (*Legumin.* 257, § Anthyllus L.).
 Corniculata Haw. 2405 (*Urticac.* 19, § Mesembrianthemum L.).
 Cornida Ruiz et Pav. Engl. 3217 (*Sorbarac.* 41, § Hydrangea L.).
 Cornigerac. Soyer Willemet 8529 (*Valerianac.* 3, § Valerianella Moench).
 Corniola Adams. 3675 (*Legumin.* 241, Genista L.).
 Corniola (C. Presl) 3675 (*Legumin.* 241, Genista L.).
 Cornion Spach 6159 (*Cornac.* 10, § Cornus L.).
 Cornioideae Harms (*Cornac.*) p. 378.
 Cornucopiae L. 220 (*Grossin.* 129).
 Cornucella Pierre 6396 (*Synclad.* 41).
 Cornulaca Del. 2283 (*Chenopodiaceae* 70).
 Cornus L. 6159 S. (*Cornac.* 10).
 Cornus § Cornion Spach 6159 (*Cornac.* 10, § Cornus L.).
 Cornus § Microcarpum Spach 6159 (*Cornac.* 10, § Cornus L.).
 Cornus § Tanycrania Endl. 6159 (*Cornac.* 10, § Cornus L.).
 Cornuta L. 7183 (*Verbenac.* 51, Cornutia L.).
 Cornutia L. 7183 (*Verbenac.* 51).
 Cornutioides L. 7185 (*Verbenac.* 53, Premna L.).
 Corokia A. Cunn. 6158 (*Cornac.* 9).
 Corona Fischer. 1074 (*Liliac.* 133, Fritillaria L.).
 Corona imperialis Hall. 1074 (*Liliac.* 133, Fritillaria L.).
 Coronanthera Vieill. 7849 (*Gesneriac.* 50).
 Coronantherae Fritsch (*Gesneriac.*) p. 473.
 Coronantherinae Fritsch (*Gesneriac.*) p. 473.
 Coronaria L. Pax 2491 (*Coryophyllac.* 63, § Lychnis L.).
 Coronaria § Pseudogrostemma A.Br. 2491 (*Coryophyllac.* 63, § Lychnis L.).
 Coronatae Boiss. 8529 (*Valerianac.* 3, § Valerianella Moench).
 Corone Hoffmgg. 2490 (*Coryophyllac.* 62, § Silene L.).
 Coronilla L. 3774 (*Legumin.* 340).
 Coronilla Sprang. (*Legumin.*) p. 236.
 Coronillae Tausch. (*Legumin.*) p. 236.
 Coronis Pierre 6388 (*Sapatac.* 6, Palaeum Blancoi).
 Coronocarpus Schum. et Thonn. 9195 (*Compos.* 466, Asphila Thou.).
 Coronopus DC., Fourn. 2116 (*Plantaginac.* 1, § Plantago L.).
 Coronopus Gaertn. 2884 (*Cruceif.* 22).
 Corothamnus Koch. C. Presl 3682 (*Legumin.* 248, § Cytisus L.).
 Coroya Pierre 3821a (*Legumin.* 377a).
 Crozo Jacq. 656 (*Palmac.* 129, Elaeis Jacq.).
 Crapodetes Reichb. 1203 (*Amoyllidac.* 38, § Stenomeson Herb.).
 Corraea Smith 4031 (*Rutac.* 46, Corraea Andr.).
 Corraea Andrews 4031 S. (*Rutac.* 46).
 Corraea Post et O. Ktze. S. 4031 (*Rutac.* 46, Corraea Andrews).
 Corraea Hoffmgg. 4031 (*Rutac.* 46, Corraea Andr.).
 Corraea Vell. 5113 (*Ochnac.* 2, Ouratea Aubl.).
 Corraeae Engl. (*Rutac.*) p. 253.
 Corrigiola L. 2469 S. (*Coryophyllac.* 41).
 Corrigiola O. Ktze. 2479 (*Coryophyllac.* 51, Illecebrum L.).
 Corrugaria Hackel 119 (*Grossin.* 14, § Ischaemum L.).
 Corrugatae Benth. 7290 (*Labiat.* 11, § Salvia L.).
 Corsia Boec. 1385 § (*Burmanniac.* 10).
 Corsiaceae Boec. p. 601.
 Corsiade Benth. (*Burmanniac.*) p. 88.
 Cortaderia Stapf 329 S. (*Grossin.* 229).
 Cortesia Cav. 7044 (*Borraginac.* 71).
 Cortumia Reichb. 2928 (*Geraniac.* 5, Pelargonium L'Herit.).
 Cortia DC. 6074 (*Umbellif.* 182).
 Cortusa L. 6322 (*Primulac.* 8).
 Cortusa L. S. 6320 (*Primulac.* 5).
 Cortusina Eckl. et Zeyh. Harv. 3928 (*Geraniac.* 5, § Pelargonium L'Herit.).
 Cornustylis Fitzgerald S. 1446a (*Ochidae* 38a).
 Corvina Steud. 2957 (*Cruceif.* 95, Muriaria Desv.).
 Corvinia Stadm. 4779 (*Sapatac.* 57, Nephelium L.).
 Corvisartia Mérit. Reichb. 9061 (*Compos.* 333, § Inula L.).
 Coryanthos Hook. 1673 (*Ochidae* 285).
 Coryanthus Nutt. Benth. 7206 (*Labiat.* 87, § Monarda L.).
 Corybas Salisb. 1163 (*Ochidae* 7, § Coryanthos R.Br.).
 Corycarpus Zea 556 (*Grossin.* 26, Diaribena Beauv.).
 Corycidae Lindl. (*Ochidae* 3) p. 92.
 Corycidea Benth. (*Ochidae* 3) p. 92 et S. p. 602.
 Corycium Swartz 1449 (*Ochidae* 52).
 Corydalis Vent. 258 § (*Papaverac.* 26).
 Corydalis § Capnogonium Endl. 287 (*Papaverac.* 26, § Corydalis Vent.).
 Corydalis § Claviclella Reichb. 287 (*Papaverac.* 26, § Corydalis Vent.).
 Corydalis Aschers. 258 (*Papaverac.* 26, § Corydalis Vent.).
 Corydandra Reichb. 172 (*Ochidae* 174, Galeandra Reichb.).
 Coryleae Moench, Aschers. (*Urticac.*) p. 117 et S. p. 604.
 Coryfolia Focke 35 (*Rubiaceae* 3, § Rubus L.).

- Corylopsis* Sieb. & Zucc. 3303 (*Hymenochloa*, 8).
Corylus L. 1886 **S** (*Betulac.* 4).
Corylus $\times$ Tubo-Avellana Spach 1886 (*Betulac.* 4, *Corylus* L.).
Corymbiae Benth. (*Orchidac.* p. 97).
Corymbiferae Briq. 7185 (*Verbenac.* 53, $\times$ *Prenna* L.).
Corymbiferae Hook. f. 9457 (*Compos.* 728, $\times$ *Saussurea* DC.).
Corymbiflorae Berg 5578 (*Myrtac.* 26, $\times$ *Eugenia* L.).
Corymbis Thun. 1531 (*Orchidac.* 143, *Corymborchis* Thun.).
Corymbium L. 8764 (*Compos.* 36).
Corymborchis Thun. 1531 (*Orchidac.* 143).
Corymborkis Thun. 1531 (*Orchidac.* 143, *Corymborchis* Thun.).
Corymbosa Benth. 2139 (*Polygonac.* 10, $\times$ *Eriogonum* L. C. Rich.).
Corymbosae A. Gray 8849 (*Compos.* 121, $\times$ *Solidago* L.).
Corymbosae Benth. 7474 (*Scrophulariac.* 15, $\times$ *Calceolaria* L.).
Corymbosae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, $\times$ *Cassia* L.).
Corymbosae Benth. 9459 (*Compos.* 730, $\times$ *Jurinea* Cass.).
Corymbosae Benth. 1311 (*Urtic.* 56, $\times$ *Lapeyrouisia* Pourr.).
Corymbosae Boeck. 515 (*Cyperac.* 64, *Scleria* Bergius).
Corymbosae Fritsch 7860 (*Gesneriac.* 61, $\times$ *Alloplectus* Mart.).
Corymbosae Schau. 7145 (*Verbenac.* 13, $\times$ *Lippia* L.).
Corymbosae Wawra 5163 (*Gratiiferae* 2, $\times$ *Kielmeyera* Mart.).
Corymbosae Zabel 8520 (*Cuprifoliae* 6, $\times$ *Linnaea* L.).
Corymbosi Kunth 459 (*Cyperac.* 8, $\times$ *Cyperus* L.).
Corymbostachys Lindau 8027 (*Acanthac.* 121).
Corymbothysae K. Schum. 8402 (*Rubiace.* 283, $\times$ *Grumilea* Gaertn.).
Corymbula Raf. 4273 (*Polygalac.* 1, *Polygala* L.).
Corynabutilon K. Schum. 4993 (*Malvac.* 4, $\times$ *Abutilon* Adans.).
Corynaea Hook. f. 2164 (*Balanophorac.* 10).
Corynandra Schrad., Endl. 3090 $\times$ (*Capparidac.* 9, $\times$ *Polanisia* Raf.).
Corynanthe Welw. 8206 (*Rubiace.* 87).
Corynanthelium Kunze 8818 (*Compos.* 90, *Mikania* Willd.).
Corynantes Schlecht. 1673 (*Orchidac.* 285, *Coryanthes* Hook.).
Corynella Reichb. 3740 (*Legumin.* 306, *Corynella* DC.).
Corynella DC. 3740 (*Legumin.* 306).
Corynelobus R. Roem. 2947 (*Crucif.* 85, *Erucastrum* C. Presl).
Corynemertus Kiackskou 5558 (*Myrtac.* 6, $\times$ *Myrtus* L.).
Corynephorus Beauv. 269 $\times$ (*Gramin.* 169).
Corynephyllum Rose $\times$ 1361c (*Crassulac.* 1c).
Corynicis Spreng. 3740 (*Legumin.* 306, *Corynella* DC.).
Corynocarpaceae Engl. p. 288, Nr. 4613.
Corynocarpus Forst. 4613 (*Corynocarpac.* 1).
Corynophallus Schott, Eng. 725 (*Urtic.* 42, $\times$ *Hydrosme* Schott).
Corynophora Schrad. $\times$ 3099 (*Capparidac.* 9, $\times$ *Polanisia* Raf.).
Corynophorus Kunth 269 (*Gramin.* 169, *Corynephorus* Beauv.).
Corynoscyon F. Muell. 8582 (*Cucurbitac.* 35, *Cucumeropsis* Naud.).
Corynostemon Eichl. 2578 (*Menispermac.* 12, $\times$ *Abuta* Aubl.).
Corynostigma C. Presl 5791 (*Oncocac.* 1, *Jussieuia* L.).
Corynostylis Mart. 5268 (*Urtic.* 11).
Corynotheca F. Muell. 1003 (*Liliac.* 62).
Corynula Hook. f. 8447 (*Rubiace.* 328).
Coryodes Pütz. 1656 (*Orchidac.* 268, $\times$ *Mormodes* Lindl.).
Coryopedilum Pütz. $\times$ 1839a (*Orchidac.* 5a, $\times$ *Paphiopedilum* Pütz.).
Corypha L. 537 (*Palmae* 10).
Coryphaea Lindl. 1431 (*Orchidac.* 46, $\times$ *Disa* Berg.).
Coryphantha Engelm., Lem. 5411 (*Cuculac.* 11, $\times$ *Mamillaria* Haw.).
Coryphinae H. B. et K. (*Palmae* p. 37).
Coryphoideae Engl. (*Palmae* p. 37).
Corysadenia Griff. 2831 (*Hernandiace.* 3, *Illigera* Blume).
Corysanthera Wall. 7841 (*Gesneriac.* 42, *Rhynchotechum* Blume).
Corysanthes R.Br. 1463 (*Orchidac.* 75).
Corythacanthus Nees 8089 (*Acanthac.* 184, *Cistax* Mart.).
Corythacla Reichb. 2540 (*Ranunculac.* 20, $\times$ *Aconitum* L.).
Corythantes Lem. 1673 (*Orchidac.* 285, *Coryanthes* Hook.).
Corythea Wats. 4477 (*Euphorbiac.* 192).
Corytholobium Mart. 4275 (*Polygalac.* 3, *Securidaca* L.).
Corytholoma Benth. 7887 (*Gesneriac.* 88, *Corytholoma* Deene).
Corytholoma Deene. 7887 (*Gesneriac.* 88).
Corytholoma Hanst. 7887 (*Gesneriac.* 88, $\times$ *Corytholoma* Deene).
Corytoplectus Oerst. 7860 (*Gesneriac.* 61, $\times$ *Alloplectus* Mart.).
Coryzadenia Griff. 2831 (*Hernandiace.* 3, *Illigera* Blume).
Cosaria J. F. Gmel. 1931 (*Morac.* 24, *Dorstenia* L.).
Cosbaea Lem. 2655 (*Magnoliac.* 5, *Kadsura* Juss.).
Coscium Colebr. 2602 (*Menispermac.* 36).
Cosmanthae Koehne 5478 (*Lythrac.* 6, $\times$ *Cuphea* Adans.).
Cosmanthoides A. Gray 7025 (*Hydrophyllac.* 5, $\times$ *Phacelia* Juss.).
Cosmanthus Nolte. A. Gray 7025 (*Hydrophyllac.* 5, $\times$ *Phacelia* Juss.).
Cosmanthus $\times$ *Gymnolythus* A. DC. 7025 (*Hydrophyllac.* 5, $\times$ *Phacelia* Juss.).
Cosmium Dulac 2549 (*Ranunculac.* 29, *Adonis* L.).
Cosmea Willd. 9238 (*Compos.* 509, *Cosmos* Cav.).
Cosmella R.Br. 6257 (*Euporac.* 8).
Cosmella Torr. et A. Gray 9227 (*Compos.* 498, $\times$ *Coreopsis* L.).
Cosmia Bomb. 2407 (*Portulacac.* 2, *Calandrinia* H. B. et K.).
Cosmiobucna Ruiz et Pav. 8209 (*Rubiace.* 90).
Cosmilobus Ruiz et Pav. 3403 (*Rosac.* 85, *Hirtella* L.).
Cosmidium Nutt. 9336 (*Compos.* 597, *Thelaspisma* Less.).
Cosmusa Alef. 3586 (*Legumin.* 252, *Parochetus* Buch.-Ham.).
Cosmiza Raf. 7900 (*Lamiellac.* 3, *Polypompholyx* Lehmn.).
Cosmoneuron Pierre 2139 (*Oleace.* 11, *Lavalleopsis* van Tiegh.).
Cosmophyllum C. Koch 9214 (*Compos.* 485, *Ferdinanda* Lag.).
Cosmos Cav. 9238 (*Compos.* 509).
Cosmogramma Wight 6918 (*Asclepiadac.* 208).
Cosmos Pers. 9238 (*Compos.* 509, *Cosmos* Cav.).
Cossignea Willd. 4827 (*Sapindac.* 105, $\times$ *Cossignia* Comm.).
Cossignia Comm. 4827 (*Sapindac.* 105).
Cossignia Blume (*Sapindac.* p. 299).
Cossignia Bak. 4827 (*Sapindac.* 105, $\times$ *Cossignia* Comm.).
Cossinia Comm. 4827 (*Sapindac.* 105, *Cossignia* Comm.).
Cossosmia Durieu 2960 (*Crucif.* 98).
Costa Vell. 4055 (*Eutac.* 70, *Galipaea* Aubl.).
Costaea A. Rich. 4610 (*Cyrilac.* 2).
Costatae Regel 1887 **S** (*Betulac.* 5, $\times$ *Betula* L.).
Costatae Warming 4268 (*Urticac.* 4, $\times$ *Qualea* Aubl.).
Costea A. Rich. 4610 (*Cyrilac.* 2, *Costaea* A. Rich.).
Costia Willk. 1264 (*Urtic.* 6, *Iris* L.).
Costia Willk. 405 (*Gramin.* 305, $\times$ *Aeropyrum* Gaertn.).
Costoideae K. Schum. (*Zingiberac.* p. 85 et **S** p. 599).
Cotastularia C. B. Clarke 432 (*Cyperac.* 31).
Costus L. 1357 (*Zingiberac.* 34).
Costus L. $\times$ 1358 (*Zingiberac.* 35).
Cosymba Tul. 3571 (*Legumin.* 137, *Sclerolobium* Vog.).
Cota J. Gay, Boiss. 9330 (*Compos.* 601, $\times$ *Antemisia* L.).
Cotinus Adams. 4585 (*Urticac.* 43).
Cotinus DC. 4585 (*Urticac.* 43, *Cotinus* Adams.).
Cotoneaster Medk. 3533 (*Rosac.* 18).
Cotopais Radlk. 4762 (*Sapindac.* 40, $\times$ *Talisia* Aubl.).
Cottea Endl. 311 (*Gramin.* 211, *Cottea* Kunth).
Cottea Kunth 311 (*Gramin.* 211).
Cottendorfia Schult. f. 884 (*Bromeliac.* 45).
Cottonia Wight 1806 (*Orchidac.* 418).
Cotula L. 9351 (*Compos.* 622).
Cotula $\times$ *Dissectocotula* Harv. 9351 (*Compos.* 622, $\times$ *Cotula* L.).
Cotulina Pomel 9339 (*Compos.* 910, *Matricaria* L.).
Cotyla Post et O. Ktze. 9351 (*Compos.* 622, *Cotula* L.).
Cotylanthra Blume 6480 (*Gentianac.* 2).
Cotylaria Raf. 3164 (*Crassulac.* 4, *Cotyledon* L.).
Cotyle DC. 3164 (*Crassulac.* 4, $\times$ *Cotyledon* L.).
Cotyledon L. 3164 **S** (*Crassulac.* 4).
Cotylelobium Pierre 5222 **S** (*Dipterocarpaceae* 12).
Cotylephora Meissn. 5040 (*Bombacac.* 18, *Neesia* Blume).
Cotyliphylum Link 3164 (*Crassulac.* 4, *Cotyledon* L.).
Cotyliscus Desv. 2884 (*Crucif.* 22, *Coronopus* Gaertn.).
Cotylodiscus Radlk. 4759 (*Sapindac.* 37).
Cotylelobium Post et O. Ktze. **S** 5222 (*Dipterocarpaceae* 12, *Cotylelobium* Pierre).
Cotyleplecta Alef. 5013 (*Malvac.* 34, *Hibiscus* L.).
Coulbandia Aubl. 8337 (*Legumin.* 403, *Muelleria* L. f.).
Condensbergia Marchal 5878 (*Araliac.* 40, *Pentapanax* Seem.).
Couepia Aubl. 3404 **S** (*Rosac.* 86).
Couepia $\times$ *Hemicouepia* Benth. $\times$ 3404 (*Rosac.* 86, *Couepia* Aubl.).
Coula Bail. 2148 (*Oleace.* 20).
Couleae Engl. (*Oleace.* p. 136).
Coulchia Deunst. 4327 (*Euphorbiac.* 42, *Antidesma* L.).
Coulterella Vasey et Rose 9102 (*Compos.* 374).
Coulteria H. B. et K. Benth. 3559 (*Legumin.* 125, $\times$ *Caesalpinia* L.).
Coulteria O. Ktze. 2982 (*Crucif.* 120, *Physaria* A. Gray).
Coulterophytum Robins. 6096 (*Umbellif.* 204).
Couma Aubl. 6572 **S** (*Apocynac.* 24).
Coumarouna Aubl. 3843 (*Legumin.* 409, *Dipteryx* Schreb.).
Coumarouna Benth. 3843 (*Legumin.* 409, $\times$ *Dipteryx* Schreb.).
Coupa G. Don 4655 (*Celastrac.* 38, *Goupia* Aubl.).
Coupou Aubl. 8498 (*Rubiace.* 379).
Coupou Aubl. 5510 (*Lecythidac.* 9, *Gustavia* L.).
Couralia Sping. 7753 (*Bignoniac.* 74).
Courantia Lem. 3164 (*Crassulac.* 4, *Cotyledon* L.).
Couratari Aubl. 5518 (*Lecythidac.* 17).
Courbari Adams. 3499 (*Legumin.* 65, *Hymenaea* L.).
Courbari Plum. 3499 (*Legumin.* 65, *Hymenaea* L.).
Courbonia Brong. 3108 (*Capparidac.* 27).

- Courimari Aubl. 9684 (*Ger. in.*, 55).
 Courinze Adams 5055 (*Cuef.*, 193, *Conringia* Link).
 Couroupita Aubl. 5512 **S** (*Leptochidae*, 11).
 Courantia Schultz Bip. 9339 (*Comp.*, 610, *Matricaria* L.).
 Coursetia DC. 3744 (*Legum.*, 310).
 Coutoua R.Br. 5041 (*Stenochidae*, 48, *Cola* Schott et Endl.).
 Courtisioia Nees 491 (*Cyper.*, 104).
 Courtioia Reichb. 7015 (*Palmaceae*, 4, *Collochia* Nutt.).
 Cousinia Cass. 9153 (*Comp.*, 724).
 Cousinia & Lappaceae Bunge 9453 (*Comp.*, 724, & *Cousinia* Cass.).
 Cousinia & Renardia Regel et Schmalhausena 7454 (*Comp.*, 725, *Schmalhausenia* C. Winkler).
 Coussapoa Aubl. 1969 **S** (*Heac.*, 62).
 Coussareea Aubl. 8455 (*Rubiac.*, 230).
 Coussareea Hook. f. (*Rubiac.*, 1, p. 505).
 Coutarea Aubl. 8425 (*Rubiac.*, 106).
 Coutovina A. Gray 6463 (*L. p. n.*, 171).
 Coutoubea Ham. 6525 (*Gentianeae*, 49, *Coutoubea* Aubl.).
 Coutoubea Aubl. 6527 (*Gentianeae*, 49).
 Coutoubea Steud. 6527 (*Gentianeae*, 49, *Coutoubea* Aubl.).
 Covain Reichb. 8473 (*Rubiac.*, 354, *Borreria* G. F. Mey.).
 Covelia Endl. 8473 (*Rubiac.*, 354, *Borreria* G. F. Mey.).
 Covellia Gasparini Benth. 1961 (*Meac.*, 54, & *Ficus* L.).
 Covilliamia Koth. 5094 (*Stereoc.*, 51).
 Covillea Vail 3973 (*Zygoph.*, 16, *Larrea* Cav.).
 Covola Medik. Brq. 7290 (*Labiat.*, 81, & *Salvia* L.).
 Covolia Neck. 8473 (*Rubiac.*, 354, *Borreria* G. F. Mey.).
 Cowania D. Don 3367 (*Rubiac.*, 43).
 Coxia Endl. Pax 6329 (*Primulac.*, 15, & *Lubina* Vent.).
 Coxia Endl. 6320 (*Primulac.*, 14, & *Lysimachia* L.).
 Crabbea Harv. 7972 (*L. th.*, 67).
 Crabbea Harv. 7973 (*L. th.*, 68, *Barleria* L.).
 Cracca Benth. 3745 & (*Legum.*, 311).
 Cracca L. 5718 (*Legum.*, 284, *Tephrosia* Pers.).
 Cracca Medik. S. F. Gray 3552 (*Legum.*, 418, & *Vicia* L.).
 Cracina Bunge 3766 (*Legum.*, 332, & *Astragalus* L.).
 Cracina Stev. 3766 (*Legum.*, 332, *Astragalus* L.).
 Craepalia Schrank 395 (*Gram.*, 255, *Lolium* L.).
 Craepaloprunum Karst. 5920 (*Flacourtiaceae*, 46, *Xylosma* Forst. f.).
 Crafordia Raf. 3718 (*Legum.*, 284, *Tephrosia* Pers.).
 Crambe L. 2958 (*Cuef.*, 96).
 Crameria Murr. 5543 (*Legum.*, 109, & *Krameria* Loell.).
 Cranchidae Linn. (*Orchidaceae*, p. 96).
 Cranchiidae Meisn. (*Orchidaceae*, p. 96).
 Cranchichia Swartz 1524 (*Orchidaceae*, 136).
 Craniolaria L. 7756 (*Malvaceae*, 3).
 Craniospermum Linn. 7083 (*Borreria*, 46).
 Craniotome Reichb. 7255 (*Labi.*, 76).
 Cranocarpus Benth. 3845 (*Legum.*, 381).
 Crantzia Lag. 3657 (*Cuef.*, 195, *Moricandia* DC.).
 Crantzia Neck. 7839 (*Gem.*, 49, *Besleria* L.).
 Crantzia Nutt. 6047 (*Umbellif.*, 155).
 Crantzia O. Ktze. 4077 (*Rutac.*, 92, *Toddalia* Juss.).
 Crantzia Pohl 9685 (*Gem.*, 49, *Besleria* L.).
 Crantzia Scop. 7800 (*Gem.*, 61, *Alloplectus* Mart.).
 Crantzia Swartz 4533 (*Borreria*, 3, & *Buxus* L.).
 Crantzia Vell. 7588 (*Comp.*, 10, *Centratherum* Cass.).
 Crantzia J. F. Sm. 1533 (*Rutac.*, 3, & *Buxus* L.).
 Crantzia Schreb. 4077 (*Rutac.*, 92, *Toddalia* Juss.).
 Craspedia Forst. f. 9033 (*C. p.*, 305).
 Craspedosiphia Steud. 804 (*Rutac.*, 5, *Resio* L.).
 Craspedorhachis Benth. 294 (*Leg.*, 194).
 Craspedum Lour. 4921 (*Euphorb.*, 1, *Elaeocarpus* L.).
 Craspidosperma Boj. 6556 (*Apocyn.*, 8).
 Craspidospermum Boj. 6556 (*Apocyn.*, 8, *Craspidosperma* Boj.).
 Crassa Rupp. 6791 (*L. p. n.*, 81, *Aesclepias* L.).
 Crasseoines Reichb. f. 1419 (*C. p.*, 22, & *Platanthera* L. C. Rich.).
 Crassifoliae Loos. 4144 (*Apocyn.*, 1, & *Lex* L.).
 Crassifoliae R. Knuth **S** (*Palm.*, 19, & *Anagallis* L.).
 Crassina Seepin 9155 (*C. p.*, 426, *Zinnia* L.).
 Crassipeda Brq. 7441 (*Labiat.*, 182, & *Eriope* Hamb. et Bonpl.).
 Crassipycnia Endl. 4144 (*Rutac.*, 5, & *Canarium* L.).
 Crassipharm Moeuch 9155 (*Comp.*, 676, *Gynura* Cass.).
 Crassosua Contin. 3165 (*C. p.*, 5, *Bryophyllum* Salisb.).
 Crassula L. 6108 **S** (*C. p.*, 5, & *Crassula* L.).
 Crassulaceae D. p. 147, 148, Nr. 3161-3175.
 Crassularia Hochst. 5156 (*C. p.*, 5, *Crassula* L.).
 Crassulina S. Dyck 2495 (*C. p.*, 19, & *Mesembrianthemum* L.).
 Crassuvia (comm.) 3165 (*C. p.*, 5, *Bryophyllum* Salisb.).
 Crataegus L. 3645 (*Rutac.*, 92, *Mespilus* L.).
 Crataeva L. 3095 (*C. p.*, 11).
 Cratola Raf. 8036 (*Antanth.*, 131, *Anthacanthus* Nees).
 Cratera Pers. Benth. 5443 (*Flacourtiaceae*, 69, & *Casuarina* Jacq.).
 Cratericarpum Spach 5778 (*Comp.*, 5, *Boschmannia* Spach).
 Craterispermum Benth. 8554 (*Rubiac.*, 235).
 Craterosiphon Engl. et Gilg 5144 (*Thymelac.*, 16).
 Craterosiphon Gilg (*Thymelac.*, 1, p. 338).
 Craterospermum Post et O. Ktze. 8454 (*Rubiac.*, 235, *Craterispermum* Benth.).
 Craterostemma K. Schum. 6866 (*Asteraceae*, 156).
 Craterostigma Hochst. 7500 (*Scrophulariaceae*, 101).
 Craterotegoma Murt. 7697 (*Borreria*, 36, *Lundia* DC.).
 Cratova L. 3095 (*C. p.*, 14, *Crataeva* L.).
 Cratochilia Neck. 4418 (*Euphorb.*, 163, *Crotylia* L.).
 Cratoxylea Engl. (*Guttiferae*, p. 319).
 Cratoxylon Blume 5169 (*Cratylia*, 8).
 Cratylia Mart. 3855 (*Legum.*, 451).
 Cratystylis Sp. Moore **S** 9100a (*Comp.*, 372a).
 Crawfordia Wall. 6505 **S** (*C. p.*, 27).
 Creaghia Scortech. 8216 (*Rubiac.*, 97, *Mussaendopsis* Baill.).
 Crengihella Stapf 5701 (*Melastomaceae*, 75).
 Cremanium D. Don. Hook. f. 5759 (*Melastomaceae*, 135, & *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Cremanthodium Benth. 9413 (*Comp.*, 184).
 Cremaspora Benth. 8338 **S** (*Rubiac.*, 219).
 Cremastogyne Winkler 1888 (*Rubiac.*, 6, & *Alnus* Gaertn.).
 Cremastostemon Jacq. 5428 (*Ombif.*, 1, *Ombia* Thunb.).
 Cremastra Lindl. 1649 (*Orchidaceae*, 261).
 Cremastus Miers 7685 (*Bignoniaceae*, 24).
 Crematobia Miers 7042 (*Bignoniaceae*, 5, *Burseria* Jacq.).
 Crematophila Rose **S** 1361 (*Crassulac.*, 1, *Sedum* L.).
 Cremobotrys Beer 853 (*Borreria*, 14, *Borreria* Thunb.).
 Cremocarpus Boiv. 8454 (*Rubiac.*, 335, *Cremocarpus* Boiv.).
 Cremocarpus Boiv. 8454 (*Rubiac.*, 335).
 Cremocarpalum Cass. 9105 (*Comp.*, 676, *Gynura* Cass.).
 Cremoceras Bunge 3766 (*Legum.*, 332, & *Astragalus* L.).
 Cremochilus Turcz. Benth. 8692 (*Comp.*, 49, & *Siphocampylus* Pohl).
 Cremolobaea R.Br. (*Cuef.*, p. 182).
 Cremolobinae Prantl (*Cuef.*, p. 182).
 Cremolobus DC. 2871 **S** (*Cuef.*, 9).
 Cremolobus & Astylis O. Ktze. **S** 2871 (*Cuef.*, 9, *Cremolobus* DC.).
 Cremophyllum Scheidl. 4422 (*Euphorb.*, 137, *Dalechampia* L.).
 Cremopyrum Schur 402 (*Gram.*, 305, & *Agropyrum* Gaertn.).
 Cremosperma Benth. 7839 (*Gem.*, 49, *Besleria* L.).
 Cremospora Post et O. Ktze. 8538 (*Rubiac.*, 219, *Cremospora* Benth.).
 Cremostachys Tul. 4445 (*Euphorb.*, 160, *Galearia* Zoll. et Mor.).
 Crenea Scop. 5485 (*Lythrac.*, 19, *Crenea* Aubl.).
 Crenea Schreb. 5485 (*Lythrac.*, 19, *Crenea* Aubl.).
 Crenean Raf. 9686 (*Gem.*, 49, *Besleria* L.).
 Creneum Adams. 9605 (*Comp.*, 875, *Crepis* L.).
 Crenatifolia Berg 5559 (*Meac.*, 7, & *Pisonia* L.).
 Crenatolobatae Harv. 3168 (*C. p.*, 5, & *Crassula* L.).
 Crenea Aubl. 5485 (*Lythrac.*, 19).
 Creneis Spreng. 3155 (*Polystachya*, 17, *Mucopsis* Mart.).
 Crenosciadium Boiss. et Heldr. 6114 (*Umbellif.*, 222, *Opopanax* Koch).
 Crenularia Boiss. 2896 (*C. p.*, 34, *Aethoneta* R.Br.).
 Creochiton Blume 5731 (*Melastom.*, 195).
 Creodus Lour. 1868 (*Chenop.*, 1, *Chloranthus* Swartz).
 Creolobus Lilja 5853 (*C. p.*, 4, *Monticola* L.).
 Crepalia Steud. 335 (*Gram.*, 245, *Lolium* L.).
 Crepidaria Haw. 4501 (*R. th.*, 216, *Pedanthus* Neck.).
 Crepidaceae Cass. (*Comp.*, p. 579).
 Crepidinae O. Hoffm. (*C. p.*, p. 579).
 Crepidispermum Fries. Petz. 967 (*C. p.*, 877, & *Hieracium* L.).
 Crepidum Blume 1755 (*Orchidaceae*, 105, *Micrystylis* Nutt.).
 Crepidum Nutt. 3066 (*Comp.*, 879, & *Crepis* L.).
 Crepidum Tach. 3066 (*Comp.*, 879, & *Crepis* L.).
 Crepidocarpus Klutznick 46 (*C. p.*, 17, *Sorbus* L.).
 Crepidocarpus Avert-Tavert 46 (*C. p.*, 17, & *Lactuca* L.).
 Crepidopteris Benth. 8556 (*C. p.*, 422, *Dioclea* H. B. et K.).
 Crepidospermum H. Hook. f. 4146 (*C. p.*, 1).
 Crepidotrap. Walp. 8556 (*C. p.*, 422, *Dioclea* H. B. et K.).
 Crepinella Marchal 3875 (*C. p.*, 422).
 Crepsia Benth. 3884 (*C. p.*, 54, *Pterotheca* Cass.).
 Crepsionellum Pers. Baill. 6115 (*C. p.*, 11, & *Lundia* A. DC.).
 Crepsis L. 3065 (*Comp.*, 879).
 Crepsis & Hieracium DC. 3065 (*Comp.*, 879, & *Crepis* L.).
 Crepsis & Hieracium H. Hook. f. 3065 (*Comp.*, 879, & *Crepis* L.).

- Crepis* § *Intybellioides* DC. 1605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
Crepis § *Psammoseris* Boiss. 9605 (*Compos.* 875, *Crepis* L.).
Crepula Hill 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
Crescentia L. 7759 (*Bignoniaceae*, 98).
Crescentia § *Enallagma* Miers 7757 (*Bignoniaceae*, 96, *Enallagma* Baill.).
Crescentieae Boj. (*Bignoniaceae*, p. 468).
Cressa L. 6976 (*Convolvulaceae*, 3).
Crinifera Pütz. 1694 (*Orchidaceae*, 306, § *Dendrobium* Swartz).
Criminae Pax (*Amaryllidaceae*, p. 74).
Crimpedium Koehne 5486 (*Liliaceae*, 14, § *Nesaea* Comm.).
Crimpes Hochst. 280 (*Gramin.* 180, § *Danthonia* DC.).
Crinissa D. Don 9604 (*Compos.* 874, *Pyrrhopappus* DC.).
Crinita Hoult. 8383 (*Rubiaceae*, 264, *Pavetta* L.).
Crinita Moench 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
Crinitaria Cass. 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
Crinodendron Molina 4923 (*Elaeocarpaceae*, 3).
Crinodendron Juss. 4923 (*Elaeocarpaceae*, 3, *Crimodendrum* Juss.).
Crinonia Banks 2758 (*Monimiaceae*, 6, *Uedycarya* Forst.).
Crinonia Blume 1545 (*Orchidaceae*, 157, *Pholidota* Lindl.).
Crinopsis Herb. 1189 (*Amaryllidaceae*, 24, *Crinum* L.).
Crinum L. 1189 (*Amaryllidaceae*, 24).
Crioceris Pierre 6904 (*Apocynaceae*, 56).
Criosanthes Raf. 1391 (*Orchidaceae*, 3, *Cypripedium* L.).
Criosanthes Raf., Pütz. § 1392 (*Orchidaceae*, 4, § *Cypripedium* L.).
Criosophila Post et O. Ktze. § 549 (*Palmae* 22, *Copernicia* Mart.).
Criosophila Post et O. Ktze. § 546 (*Palmae* 19, *Cyrtosiphia* Blume).
Crispa Pütz. 1773 (*Orchidaceae*, 391, § *Oncidium* Swartz).
Crispa Reiche, f. 1779 (*Orchidaceae*, 391, § *Oncidium* Swartz).
Crispae Pütz. 1617 (*Orchidaceae*, 229, § *Lachia* Lindl.).
Crispandis Mez 6258 (*Myraceae*, 3, § *Ardisia* Swartz).
Crista Galli Rupp. 7647 (*Scrophulariaceae*, 188, *Rhinanthus* L.).
Cristaria Cav. 5004 ♀ (*Malaceae*, 25).
Cristata Fritsch 7860 (*Gesneriaceae*, 61, § *Alloplecterus* Mart.).
Cristatae Lindl. 1827 (*Orchidaceae*, 439, § *Vanda* Jones).
Cristatella Nutt. 3089 (*Cappariaceae*, 8).
Critamus Besser 6018 (*Umbelliferae*, 126, *Falcaria* Host).
Critamus Hoffm. 6004 (*Umbelliferae*, 112, *Apium* L.).
Critasion Raf. 410 (*Gramin.* 310, § *Hordeum* L.).
Critesium Endl. 410 (*Gramin.* 310, § *Hordeum* L.).
Critamus Bubani § 6018 (*Umbelliferae*, 126, *Falcaria* Host).
Critio Griseb. 273 (*Gramin.* 173, § *Avena* L.).
Critimum L. 6039 (*Umbelliferae*, 147).
Critio E. Mey. 410 (*Gramin.* 310, *Hordeum* L.).
Critodium Link 408 (*Gramin.* 308, § *Triticum* L.).
Critophis Jaub. et Spach. Benth. 410 (*Gramin.* 310, § *Hordeum* L.).
Critopyrum Hort. 405 (*Gramin.* 305, *Agropyrum* Gaertn.).
Critonia DC. 8816 (*Compos.* 88, § *Eupatorium* L.).
Critonopsis Schultz Bip. et Benth. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
Criuva Vesque 5181 (*Guttiferaceae* 20, § *Cusia* L.).
Criuvopsis Planch. 5181 (*Guttiferaceae* 20, § *Cusia* L.).
Crocianthemum Spach 5243 (*Cistaceae*, 2, *Halimium* Willk.).
Crocianthus Klotzsch 1306 (*Iridaceae*, 48, § *Tritonia* Ker).
Crocea S. Dyck 2405 (*Aizoaceae*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Crocidium Hook. 9398 (*Compos.* 669).
Crocis Schur 1259 (*Iridaceae*, 1, *Crocus* L.).
Crociserides DC. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
Crociseris Reichb., Fourr. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
Crocieria Greene 9276 (*Compos.* 647).
Crocodyllus Steud. 4640 (*Celastraceae*, 23, *Elaeodendron* Jacq. f.).
Crocodyllanthus Reichb. f. 1590 (*Orchidaceae*, 202, *Pleurothallis* R.Br.).
Crocodyllanthus Reichb. f. 1590 (*Orchidaceae*, 202, *Pleurothallis* R.Br.).
Crocodilla Bubani 9450 (*Compos.* 721, *Atractylis* L.).
Crocodylodes O. Ktze. 9498 (*Compos.* 709, *Berkheya* Ehrh.).
Crocodylodes Adams. 9498 (*Compos.* 709, *Berkheya* Ehrh.).
Crocodyllus Juss., DC. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Crocodylus Adams. 9450 (*Compos.* 721, *Atractylis* L.).
Crocoidae Pax (*Iridaceae*, p. 79).
Crocopsis Pax 1184 (*Amoryllidaceae*, 191).
Crocospma Klatt, Bak. 1306 (*Iridaceae*, 48, § *Tritonia* Ker).
Crocospma Planch. 1306 (*Iridaceae*, 48, § *Tritonia* Ker).
Crocophyllus Griseb. 8401 (*Rubiaceae*, 280, § *Palcourea* Aubl.).
Crocoryllus Eckl. et Zeyh. 4640 (*Celastraceae*, 23, *Elaeodendron* Jacq. f.).
Crocus L. 1259 (*Iridaceae*, 1).
Crocylis E. Mey. 8449 (*Rubiaceae*, 320).
Crodipserma Poit. 9179 (*Compos.* 450, *Wulffia* Neck.).
Crofia King et Prain 1352 (*Zingiberaceae*, 29, *Globba* L.).
Crofia King et Prain § 1350 (*Zingiberaceae*, 27, *Pommereschea* Wittmack).
Crofia Small § 8094 (*Leanthaceae*, 189, *Justicia* L.).
Croilema Heynh. 8928 (*Compos.* 200, *Chroilema* Bernh.).
Croixia Pierre 6392 (*Scrophulariaceae*, 124).
Crolocos Raf. 7290 (*Labiatae*, 81, *Salvia* L.).
Cronyxium Raf. 1077 (*Liliaceae*, 136, *Lloydia* Salisb.).
Crookea Small § 5167 (*Guttiferaceae* 6, *Ascyrum* L.).
Croonia Torr. 940 (*Stemonaceae*, 2).
Croton Raf. 8552 (*Compos.* 124, *Haplopappus* Cass.).
Crosserna Raf. 955 (*Liliaceae*, 14, *Amianthum* A. Gray).
Crossadonia Boiss. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, § *Euphorbia* L.).
Crossandra Salisb. 7985 § (*Leanthaceae*, 79).
Crossolepis Benth. 9028 (*Compos.* 309, *Angianthus* Wendl.).
Crossolepis Less. 9029 (*Compos.* 301, *Gnephosis* Cass.).
Crossonophelis Baill. 4757 (*Sapindaceae*, 35).
Crossopetalon Adams. 6509 (*Gentianeae*, 31, *Gentiana* L.).
Crossopetalum Adams. 4649 (*Celastraceae*, 32, *Myginda* Jacq.).
Crossopetalum Adams. § 4648a (*Celastraceae*, 31a, *Rhacoma* L.).
Crossopetalum Roth, DC. 6509 (*Gentianeae*, 31, § *Gentiana* L.).
Crossophora Link 4355 (*Euphorbiaceae*, 70, *Chrozophora* Neck.).
Crossophrys Klotzsch 6165 (*Clethraceae*, 1, *Clethra* L.).
Crossophyllum Spach 5168 (*Guttiferaceae* 7, § *Hypericum* L.).
Crossopteryx Fenzl 8212 (*Rubiaceae*, 93).
Crossosoma Nutt. 3315 (*Crossosomataceae*, 1).
Crossosomataceae Engl. p. 205—309, Nr. 3315.
Crossostemma Planch. 5365 (*Passifloraceae*, 3).
Crossostemma Less. 9559 (*Cynopis*, 630).
Crossostigma Spach 5795 (*Onagraceae*, 5, *Epilobium* L.).
Crossostylis Forst. 5520 (*Rhizophoraceae*, 1).
Crossotoma G. Don, Spach 8716 (*Goadenidae*, s. § *Scaevola* L.).
Crossotropis Stapf § 309b (*Gramin.*, 209b).
Crossyne Salisb. 1168 (*Amoryllidaceae*, 3, *Buphane* Herb.).
Crotalaria L. 3669 ♀ (*Legumin.*, 235).
Crotalariae Benth. (*Legumin.*) p. 224.
Crotalariae Taub. (*Legumin.*) p. 224.
Crotalopsis Michx. 3618 (*Legumin.* 184, *Baptisia* Vent.).
Crotalaria Scop. 3669 (*Legumin.* 235, *Crotalaria* L.).
Croton L. 4548 (*Euphorbiaceae*, 63).
Croton § *Andrieuxia* Baill. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
Croton § *Argyroglossum* Baill. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
Croton § *Astracopsis* Baill. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
Crotonanthus Klotzsch 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
Crotoneae Blume (*Euphorbiaceae*) p. 272.
Crotoneae Pax (*Euphorbiaceae*) p. 272.
Crotocalyces Hillebr. 7855 (*Gesneriaceae*, 56, § *Cyrtandra* Forst.).
Crotoneae Muell.-Arg. 4363 (*Euphorbiaceae*, 78).
Crotonogynopsis Pax 4392 (*Euphorbiaceae*, 107).
Crotonoideae Pax (*Euphorbiaceae*) p. 272.
Crotonopsidaceae Boiss. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, § *Euphorbia* L.).
Crotonopsis L. C. Rich. 4350 (*Euphorbiaceae*, 65).
Crotularia Medik. 3669 (*Legumin.* 235, *Crotalaria* L.).
Crocea Smith 4024 (*Rubiaceae*, 39).
Crozophora A. Juss. 4355 (*Euphorbiaceae*, 70, *Chrozophora* Neck.).
Crozophylla Raf. 4454 (*Euphorbiaceae*, 169, *Codiaeum* A. Juss.).
Cruciana Griseb. 8485 (*Rubiaceae*, 366, § *Asperula* L.).
Crucianella L. 8483 (*Rubiaceae*, 364).
Crucianelloides Boiss. 8485 (*Rubiaceae*, 366, § *Asperula* L.).
Cruciata Adams. 8486 (*Rubiaceae*, 367, *Galium* L.).
Cruciata DC. 8486 (*Rubiaceae*, 367, § *Galium* L.).
Cruciata Glibb. 6509 (*Gentianeae*, 31, *Gentiana* L.).
Cruciata Krzl. 1422 (*Orchidaceae*, 34, § *Habenaria* Willd.).
Cruciella Leschen. 5898 (*Umbelliferae*, 6, § *Xanthosia* Rudge).
Cruciferae B. Juss. p. 181—192, Nr. 2863—3080.
Crucita L. 2339 (*Utriculariaceae*, 51, *Iresine* L.).
Crucivunda Raf. 2985 (*Crucif.* 123, § *Hutchinsia* R.Br.).
Cruckshanksia Hook. et Arn. 8158 (*Rubiaceae*, 40).
Cruckshanksia Miers 1290 (*Iridaceae*, 32, *Solenomelus* Miers).
Crudassia Prain 8590 (*Legumin.* 456).
Crudia Schreb. 3495 (*Legumin.* 61).
Crudya Batsch 3495 (*Legumin.* 61, *Crudia* Schreb.).
Crucetiae G. Beck 7791 (*Orchidaceae*, 5, § *Orbanche* L.).
Cruckshanksia Reichb. 1290 (*Iridaceae*, 32, *Solenomelus* Miers).
Cruckshanksia Benth. et Hook. f. 3932 (*Geraniaceae*, 9, *Balsisia* Cav.).
Cruckshanksia Hook. et Arn. 3932 (*Geraniaceae*, 9, *Balsisia* Cav.).
Crumenaria Mart. 4906 (*Rhmannaceae*, 49).
Crumenaria Pütz. 1694 (*Orchidaceae*, 306, § *Dendrobium* Swartz).
Cruminium Desv. 3858 (*Legumin.* 424, *Centrosema* Benth.).
Crupina Cass. 9471 (*Compos.* 742).
Crupina Pers. 9471 (*Compos.* 742, *Crupina* Cass.).
Crupinistrum Schur 9474 (*Compos.* 745, *Serratula* L.).
Crusea A. Rich. 8378 (*Rubiaceae*, 259, *Chione* DC.).

- 人。

- Cudicia Buch.-Ham. **S** 6693 (*Lipoenac.* 145, Pottisia Hook. et Arn.).
 Cudrania Tréc. 1942 (*Uloac.* 35).
 Cudrums Miq., O. Ktze. 1912 (*Uloac.* 35, Cudrania Tréc.).
 Cuellaria Ruiz et Pav. 6165 (*Clethra*, 1, *Clethra* L.).
 Cuopia J. F. Gmel. 3404 (*Rosae*, 86, Cuopia Aubl.).
 Cuoreva Triana, Peyr. 4661 (*Hippocratea*, 2, *Hippocratea* L.).
 Cuitaniza Lindl. 1773 (*Orchid.* 385, Odontoglossum H. B. et K.).
 Cuitauzina La Ilave et Lwx. 1773 (*Orchid.* 385, Odontoglossum H. B. et K.).
 Cuitauzina Reichb. 1773 (*Orchid.* 385, Odontoglossum H. B. et K.).
 Cujunia Alef. 3852 (*Legumin.* 418, Vicia L.).
 Culcasia Beauv. 690 (*Arac.* 7).
 Culcasia Beauv. **S** 690 (*Arac.* 6).
 Culcasiae Engl. (*Arac.*) p. 45 et **S** p. 592.
 Culcasinae Engl. (*Arac.*) p. 45.
 Culcitium Humb. et Bonpl. 9392 **S** (*Compos.* 663).
 Culhamia Forsk. 5083 (*Sterculiac.* 40, Sterculia L.).
 Cullay Molina 3326 (*Rosae*, 11, Quillaja Molina).
 Cullen Medik. 3703 (*Legumin.* 29, Psoralea L.).
 Cullenia Wight 5013 (*Bombacae*, 21).
 Callomia Juss. 7015 (*Polemoniaceae*, 4, Callomia Nutt.).
 Callumia R. Br. 9437 (*Compos.* 708).
 Callumiopsis Drake del Castillo 9044 (*Compos.* 316).
 Cullitrate Krzl. 1422 (*Orchid.* 34, *Habenaria* Willd.).
 Cumia Post et O. Ktze. **S** 6572 (*Apocynac.* 24, Couma Aubl.).
 Cumarouma Steud. 3843 (*Legumin.* 409, Dipteryx Schreb.).
 Cumaruma Steud. 3843 (*Legumin.* 409, Dipteryx Schreb.).
 Cumaruma J. F. Gmel. 3843 (*Legumin.* 409, Dipteryx Schreb.).
 Cumbata Raf. 3353 (*Rosae*, 36, Rubus L.).
 Cumbia Wight et Arn. 5505 (*Legythid.* 4, Careya Roxb.).
 Cumbia Buch.-Ham. 5505 (*Legythid.* 4, Careya Roxb.).
 Cumbula Steud. 7727 (*Bignoniaceae*, 66, Catalpa Scop.).
 Cumbula Adams. 7727 (*Bignoniaceae*, 66, Catalpa Scop.).
 Cumetea Raf. 5578 (*Myrtac.* 26, Eugenia L.).
 Cumingia Kunth 1232 (*Amoryllid.* 67, Conanthera Ruiz et Pav.).
 Cumingia Vidal 5036 (*Bombacae*, 14).
 Cumina Cella 7325 (*Labiata*, 116).
 Cumina J. F. Gmel. 6062 (*Umbellif.* 110, Cuminum L.).
 Cuminoide Moench 5924 (*Umbellif.* 32, Lagoecia L.).
 Cuminum L. 6002 (*Umbellif.* 110).
 Cuminum O. Ktze. 5924 (*Umbellif.* 32, Lagoecia L.).
 Cumin Hill 6002 (*Umbellif.* 110, Cuminum L.).
 Cumingia D. Don 1232 (*Amoryllid.* 67, Conanthera Ruiz et Pav.).
 Cunania Hiern 6406 (*Ebenac.* 4, *Diospyros* L.).
 Cuneia Buch.-Ham. 8346 (*Rubiaceae*, 227, Knoxia L.).
 Cuneatae Briq. 7234 (*Labiata*, 25, *Scutellaria* L.).
 Cuneatae C. B. Clarke 7855 (*Gesneriac.* 56, *Cyrtandra* Forst.).
 Cuneifolia DC. 8933 (*Compos.* 205, *Baccharis* L.).
 Cuniugada Buhani **S** 8816 (*Compos.* 88, Eupatorium L.).
 Cunila L. 7323 **S** (*Labiata*, 114).
 Cumia Clos 8445 (*Rubiaceae*, 326, Nertera Banks et Soland.).
 Cunninghamia R. Br. 31 (*Pinac.* 12).
 Cunninghamia Schreb. 8367 (*Rubiaceae*, 248, Malanea Aubl.).
 Cunonia L. 3275 (*Cunoniaceae*, 14).
 Cunonia Mill. 1312 (*Iridac.* 54, Anthelyza L.).
 Cunoniaceae R. Br. p. 203–204, Nr. 3262–3281.
 Cunto Adams. 4079 (*Rutac.* 94, Aconychia Forst.).
 Cunuria Baill. 4437 (*Euphorbiac.* 152).
 Cupamenis Adams. 4407 (*Euphorbiac.* 122, Acalypha L.).
 Cupamenis Raf. 4407 (*Euphorbiac.* 122, Acalypha L.).
 Cupania L. 4786 (*Sapindac.* 64).
 Cupania **S** Elattostachys Blume 4818 (*Sapindac.* 96, Elattostachys Radlk.).
 Cupaniaceae Blume (*Sapindac.*) p. 297.
 Cupaniaceae Iomatorrhizae Radlk. (*Sapindac.*) p. 297.
 Cupaniaceae notiorrhizae Radlk. (*Sapindac.*) p. 298.
 Cupaniopsis Radlk. 4804 (*Sapindac.* 82).
 Cuparilla Raf. 3446 (*Legumin.* 12, Acacia Willd.).
 Cuphea Adams. 5478 **S** (*Euphorbiac.* 6).
 Cupheanthus Seem. 5582 (*Myrtac.* 30, Jambosa DC.).
 Cupheanthus Seem. 5583 (*Myrtac.* 31, Syzygium Gaertn.).
 Cuphocarpus Deene. et Planch. 5859 **S** (*Araliac.* 21, Polyscias Forst.).
 Cupi Adams. 8283 (*Rubiaceae*, 164, Randia L.).
 Cupia DC. 8283 (*Rubiaceae*, 164, Randia L.).
 Cupia DC. 8278 (*Rubiaceae*, 159, Tarenna Gaertn.).
 Cupidonia Bahui 9550 (*Compos.* 820, Catantanea L.).
 Cupirana Micrs. 8498 (*Rubiaceae*, 379, Couponi Aubl.).
 Cuprespinata Nelson 35 (*Pinac.* 16, Taxodium L. C. Rich.).
 Cupressaceae Lindl. (*Pinac.*) p. 3.
 Cupressinae Eichl. (*Pinac.*) p. 4.
 Cupressinae Eichl. (*Pinac.*) p. 3.
 Cupressinae verae Endl. (*Pinac.*) p. 4.
 Cupressellata Nelson 39 (*Pinac.* 20, Fitzroya Hook. f.).
 Cupressus L. 43 (*Pinac.* 24).
 Cupressellata Carr. 39 (*Pinac.* 20, Fitzroya Hook. f.).
 Cupua Raf. 3498 (*Rubiaceae*, 379, Couponi Aubl.).
 Cupularia Grev. et Godr. Benth. 9061 (*Compos.* 233, *Isula* L.).
 Cupulatae Fitz. 1555 (*Orchid.* 197, *Massdevallia* Ruiz et Pav.).
 Cupulati DC. 2074 (*Loranthac.* 5, Loranthus L.).
 Cupuliferae Benth. p. 117.
 Cupuliferac L. C. Rich. p. 117.
 Cupuliferac **S** Coryleae Meissn. (*Betulac.*) p. 117.
 Cupulissa Raf. 7705 (*Bignoniaceae*, 44, Bignonia L.).
 Curanga Juss. 7563 (*Scrophulariac.* 104).
 Curania Roem. et Schult. 7563 (*Scrophulariac.* 104, Curanga Juss.).
 Curare Humb. 6460 (*Laganac.* 14, Strycluos L.).
 Curatari J. F. Gmel. 5518 (*Legythid.* 17, Couratari Aubl.).
 Curataria Spreng. 5518 (*Legythid.* 17, Couratari Aubl.).
 Curatella L. 5100 (*Dilleniaceae*, 3).
 Curcas Adams. Griseb. 4433 (*Euphorbiac.* 148, *Jatropha* L.).
 Curebitella Walp. 8576 (*Cucurbitac.* 29, Cucurbitella Walp.).
 Curculigo Gaertn. 1229 (*Amoryllid.* 64).
 Curcuma L. 1351 (*Zingiberac.* 28).
 Curcuma L. **S** 1334 (*Zingiberac.* 11).
 Curima Cook **S** 669 (*Palmae* 142, Bactris Jacq.).
 Curimari auct. 9684 (*Gen. inc. sed.* 55, Courimari Aubl.).
 Curinilla Roem. et Schult. 6960 (*Asclepiad.* 45).
 Curmeria Linden et André. Engl. 731 (*Arac.* 48, *Homalomena* Schott.).
 Curnilia Raf. 6960 (*Asclepiad.* 250, Curinilla Roem. et Schult.).
 Curonidia Raf. 9674 (*Gen. inc. sed.* 45, Christmannia Dennst.).
 Curroria Planch. 6739 (*Asclepiad.* 29).
 Cursonia Nutt. 9498 (*Compos.* 768, *Onoseris* Willd.).
 Curtia Cham. et Schlecht. 6488 (*Gentianac.* 10).
 Curtisia Ait. 6156 (*Carnac.* 7).
 Curtisia Schreb. 3991 (*Rutac.* 6, *Fegatia* L.).
 Curtisioidae Harms (*Carnac.*) p. 378.
 Curtogyne Haw. 3168 (*Crucif.* 142, *Crassula* L.).
 Curtisia Endl. 7015 (*Polemoniaceae*, 4, Callomia Nutt.).
 Curtipogon Beauv. 208 (*Gentian.* 108, *Aristida* L.).
 Curupita J. F. Gmel. **S** 5512 (*Legythid.* 11, Courupita Aubl.).
 Cururu Mill. 4724 (*Sapindac.* 2, Paulinia L.).
 Curvatae G. Beck 7791 (*Orobanchac.* 5, *Orobanche* L.).
 Curvulae Pax 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
 Cuscuarina Schott 704 (*Arac.* 21).
 Cuscuta L. 6968 (*Convolvulac.* 1).
 Cuscutae Choisy (*Convolvulac.*) p. 419.
 Cuscutina Pfeiff. 6968 (*Convolvulac.* 1, Cuscuta L.).
 Cusimbua DC. 9316 (*Compos.* 587, *Porophyllum* Adans.).
 Cuspa Humb. 5262 (*Vialac.* 5, Rinorea Aubl.).
 Cusparia Humb. 4059 **S** (*Rutac.* 74).
 Cuspariaceae DC. (*Rutac.*) p. 254.
 Cuspariinae Engl. (*Rutac.*) p. 254.
 Cuspidaria DC. 7668 (*Bignoniaceae*, 7).
 Cuspidaria Link 3004 (*Crucif.* 142, *Erysimum* L.).
 Cuspidella DC. 8955 (*Compos.* 227, *Sphaeranthus* L.).
 Cuspidia Gaertn. 9438 (*Compos.* 709, *Berkheya* Ehrh.).
 Cuspidocarpus Spenner 7305 (*Labiata*, 96, *Satureia* L.).
 Cussanbium Lam. 4767 (*Sapindac.* 45, Schleicheria Willd.).
 Cussapoa Post et O. Ktze. **S** 1969 (*Morac.* 62, Cussapoa Aubl.).
 Cussarea J. F. Gmel. 8455 (*Rubiaceae*, 33, Cussarea Aubl.).
 Cusso Bruce 3380 (*Rosae*, 62, Hagenia J. Gmel.).
 Cussonia Endl. 5170 (*Guttiferac.* 9, Elinae Cambess.).
 Cussonia Thunb. 5872 **S** (*Urticac.* 34).
 Cusstenia Steud. 4662 (*Hippocrateae*, 3, Salacia L.).
 Custinia Neck. 4662 (*Hippocrateae*, 3, Salacia L.).
 Cutandaea Post et O. Ktze. **S** 349 (*Gramin.* 249, Cutandia Willk.).
 Cutandia Willk. 349 **S** (*Gramin.* 249).
 Cutarea J. St.-Hl. 8225 (*Rubiaceae*, 106, Coutarea Aubl.).
 Cuthbertia Small **S** 911 (*Camelinac.* 19, Tradescantia L.).
 Cuttara Raf. 6509 (*Gentianac.* 31, Gentiana L.).
 Cuttsia F. Maccl. 3229 (*Saxifragac.* 53).
 Cutubea Jaume St.-Hl. 6527 (*Gentianac.* 49, Coutoubea Aubl.).
 Cuvrerae Jones 4156 (*Melac.* 2, Toona M. Roem.).
 Cuviera Koel. 410 (*Gramin.* 310, *Hordeum* L.).
 Cuviera DC. 8357 (*Rubiaceae*, 235).
 Cuviera S. F. Gray 410 (*Gramin.* 310, *Hordeum* L.).
 Cyamodes Bunge 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Cyamopsis DC. 3700 (*Legumin.* 266).

- Cyanus Smith 2508 (*Nymphaea* 1, *Nelumbium* Juss.).
 Cyanea DC. 2513 (*Nymphaea* 6, *Nymphaea* L.).
 Cyanaeorchis Barb. Rodr. 1928 (*Orchidae*, 240).
 Cyanandrium Stapf 5734 (*Melastomaceae*, 98).
 Cyananthus Griff. 7844 (*Ericaceae* 45, *Stauranthera* Benth.).
 Cyananthus Miers 1382 (*Rutaceae* 7, *Burmannia* L.).
 Cyananthus Wall. 8660 (*Compositae*, 17).
 Cyanastraceae Engl. **S** p. 594.
 Cyanastradeae Engl. (*Compositae*) p. 59.
 Cyanastrium Cass. DC. 9476 (*Compositae*, 747, *Centaurea* L.).
 Cyanastrium Oliv. 926 (*Compositae*, 7).
 Cyanea Gaudich. 8688 (*Compositae*, 45).
 Cyanea Planch. 2513 (*Nymphaea* 6, *Nymphaea* L.).
 Cyanea Benth. 4917 (*Rutaceae* 32, *Burmannia* Smith.).
 Cyanea Benth. 729 (*Labiata* 81, *Salvia* L.).
 Cyanea Pax 1295 (*Labiata* 37, *Aristea* Soland.).
 Cyanea genuinae Billebr. 8688 (*Compositae*, 45, *Cyanea* Gaudich.).
 Cyanella L. 1233 (*Amoryllidae*, 68).
 Cyanitis Remy. 3224 (*Scrophulariaceae*, 4, *Duchroa* Lour.).
 Cyanolotrys Zucc. 8-37 (*Leguminosae*, 403, *Muellera* L. f.).
 Cyanocarpus Borev. 2536 (*Plantae* 41).
 Cyanocephalus Benth. 7342 (*Labiata* 13), *Hypsis* L.).
 Cyanococcus A. Gray 6216 (*Ericaceae* 38, *Vaccinium* L.).
 Cyanodaphne Blume 2815 (*Lauraceae*, 34).
 Cyanophyllum Naudin 5759 (*Melastomaceae*, 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Cyanopsis Blume. Miq. 8751 (*Compositae*, 23, *Vernonia* Schreb.).
 Cyanopsis Schott 6315 (*Primulaceae*, 1, *Primula* L.).
 Cyanopogon Welw. 904 (*Compositae*, 14, *Cyanotis* D. Don).
 Cyanopsis Cass. 9476 (*Compositae*, 747, *Centaurea* L.).
 Cyanopsis Endl. 8751 (*Compositae*, 23, *Vernonia* Schreb.).
 Cyanorchis Thou. 1630 (*Orchidae*, 242, *Phaius* Lour.).
 Cyanorkia Thou. 1630 (*Orchidae*, 242, *Phaius* Lour.).
 Cyanoseris Schur 9596 (*Compositae*, 866, *Lactuca* L.).
 Cyanospermum Wright et Arn., Benth. 3-97 (*Leguminosae*, 463, *Rhynchosia* Lour.).
 Cyanostegia Turcz. 7170 (*Verbenaceae*, 38).
 Cyanostemma Benth. 3879 (*Leguminosae*, 445, *Calopogonium* Desv.).
 Cyanothamnus Lindl. 4917 (*Rutaceae*, 32, *Burmannia* Smith.).
 Cyanothyrsus Harms 3513 (*Leguminosae*, 79).
 Cyanotis D. Don 904 (*Compositae*, 14).
 Cyanotis Miers 1382 (*Rutaceae* 7, *Burmannia* L.).
 Cyanotis Raf. 1987 (*Lauraceae*, 146, *Camassia* Lindl.).
 Cyanotis Raf. 958 (*Lauraceae*, 17, *Zygadenus* L. C. Rich.).
 Cyanthidium Blume 7561 (*Compositae*, 23, *Vernonia* Schreb.).
 Cyanus Juss. DC. 9476 (*Compositae*, 747, *Centaurea* L.).
 Cyathanthera Pohl 5759 (*Compositae*, 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Cyathanthus Engl. 1932 (*Moraceae*, 20).
 Cyathella Deene 6834 (*Umbelliferae*, 124, *Cyananthum* L.).
 Cyathidium Lindl. 9457 (*Compositae*, 728, *Saussurea* DC.).
 Cyathifolium Loew 3690 (*Leguminosae*, 236, *Trifolium* L.).
 Cyathinorhiza Briq. 7175 (*Verbenaceae* 45, *Callicarpa* L.).
 Cyathosus van Tiegh., Engl. 2074 (*Leguminosae* 5, *Loranthus* L.).
 Cyathocalyx Champ. 9723 (*Annonaceae*, 59).
 Cyathochaeta Nees 493 (*Cyperaceae*, 12).
 Cyathochaeta Benth. 493 (*Cyperaceae*, 42, *Cyathochaeta* Nees).
 Cyathoclina Cass. 8867 (*Compositae*, 136).
 Cyathonemis Klotzsch. A. DC. 5397 (*Riciniaceae* 2, *Begonia* L.).
 Cyathocoma Nees 494 (*Celastraceae*, 43, *Tetaria* Beauv.).
 Cyathodes Label. Druce 6262 (*Euphorbiaceae* 13, *Styphelia* Smith.).
 Cyathodens H. B. K. 5434 (*Thymelaeaceae* 6, *Pedicia* Harv.).
 Cyathoglossis Poepp. et Endl. 1925 (*Orchidae* 247, *Sobralia* Ruiz et Pav.).
 Cyathogyne Muell. Arg. 4319 (*Euphorbiaceae*, 31).
 Cyatholoma Benth. 6257 (*Ericaceae* 53, *Erica* L.).
 Cyathomus us Turcz. 5273 (*Polypodiaceae* 2, *Mariaanthus* Hueg.).
 Cyathonema D. Don 904 (*Compositae*, 14, *Cyanotis* D. Don).
 Cyathopappus F. Muell. 8829 (*Compositae*, 201, *Gnaphosis* Cass.).
 Cyathopappus Schum. Bp. 9041 (*Compositae*, 315, *Cyathopappus* Cass.).
 Cyathophora C. Koch 800 (*Rubiacaceae* 9, *Tillandsia* L.).
 Cyathophora DC. 9192 (*Compositae* 43, *Woolfia* Jacq.).
 Cyathophora Raf. 4138 (*Euphorbiaceae* 23, *Euphorbia* L.).
 Cyathopsis Brongn. et Gris 6262 (*Polypodiaceae* 11, *Styphelia* Smith.).
 Cyathopsis Stapf 27 (*Compositae*, 17).
 Cyathorhiza Nees 104 (*Compositae* 4, *Polystichum* R.Br.).
 Cyathosoma Benth. Druce 6042 (*Umbelliferae* 150, *Sesuvium* L.).
 Cyathostegia Benth. 3574 (*Leguminosae* 140, *Swartzia* Schreb.).
 Cyathostelma Fourn. 6-17 (*Leguminosae*, 197).
 Cyathostemon Griff. 2-35 (*Annonaceae*, 31).
 Cyathostemon Turcz. 5612 (*Myrtaceae* 60, *Baeckia* L.).
 Cyathostyles Schott 7498 (*Solanaceae* 32, *Cyphamnia* Mart.).
 Cyathula Lour. 2312 (*Amorantaceae*, 21).
 Cyathula $\S$ Telostachys Moq. 2312 (*Amorantaceae*, 24, *Cyathula* Lour.).
 Cybianthera Buch.-Ham. 7537 (*Scrophulariaceae* 73, *Limonophila* R.Br.).
 Cybèle Fale 1410 (*Orchidae*, 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
 Cybèle Salisb. 2065 (*Proteeaceae* 51, *Stenocarpus* R.Br.).
 Cybolum Spreng. 1744 (*Orchidae*, 356, *Jonopsis* H. B. et K.).
 Cybanothopsis Mez 6302 (*Myrtaceae* 20, *Grammadenia* Benth.).
 Cybanothus Mart. 6301 (*Myrtaceae*, 19).
 Cybiostigma Turcz. 5093 (*Stauranthera* 20, *Ayenia* Loeffl.).
 Cybistax Mart. 7739 (*Burmannia* 78).
 Cyadaceae Lindl. p. 1, Nr. 1-9.
 Cyadiales Engl. p. 1.
 Cyadeae L. C. Rich. p. 1.
 Cyadeae Reichb. (*Cycadaceae*) p. 1.
 Cyadinae Engl. p. 1.
 Cycaea L. (*Cycadaceae*, 1).
 Cycaxostolon Williams 2502 (*Cycnophyllaceae*, 74, *Dianthus* L.).
 Cyclachaena Fries. A. Gray 9141 (*Compositae*, 412, *Iva* L.).
 Cycladenia Benth. 6652 (*Apocynaceae*, 104).
 Cycladenia Benth. 2045 (*Proteeaceae* 30, *Grevillea* R.Br.).
 Cycladenium Thun. 1252 (*Dioscoreaceae* 3, *Dioscorea* L.).
 Cyclamen L. 6340 (*Primulaceae*, 20).
 Cyclamen L. 6329 (*Primulaceae*, 13).
 Cyclamineae Reichb. (*Primulaceae*) p. 390 et **S** p. 628.
 Cyclaminos Heldr. **S** 6329 (*Primulaceae*, 13, *Cyclamen* L.).
 Cyclaminum Hubert **S** 6329 (*Primulaceae*, 13, *Cyclamen* L.).
 Cyclaminus Hall. 6340 (*Primulaceae*, 26, *Cyclamen* L.).
 Cyclandra F. Muell. 5102 (*Dilleniaceae* 30, *Ellobertia* And.).
 Cyclanthaceae Lindl. p. 44-45, Nr. 678-684.
 Cyclanthaceae $\S$ Cyclanthaceae Druce (*Cyclanthaceae*) p. 15.
 Cyclanthaceae Poit. p. 44.
 Cyclanthaceae Poit. (*Cyclanthaceae*) p. 44.
 Cyclanthera Schrad. 8641 (*Cucurbitaceae*, 95).
 Cyclanthereae Schrad. (*Cucurbitaceae*) p. 517.
 Cyclantheropsis Harms 6641 (*Cucurbitaceae*, 94).
 Cyclanthus Poit. 683 (*Cyclanthaceae*, 6).
 Cycelas Schreb. 3495 (*Leguminosae*, 61, *Crudia* Schreb.).
 Cyclea Arn. 2576 (*Umbelliferae*, 10).
 Cyclobalanopsis Oerst., Prantl 1893 (*Fagaceae* 5, *Quercus* L.).
 Cyclobalanus Endl., Oerst. 1892 (*Fagaceae* 4, *Passana* Oerst.).
 Cyclobotria G. Don 1078 (*Lauraceae* 147, *Calochortus* Pursh).
 Cyclocampe Steud. 476 (*Cyperaceae*, 25).
 Cyclocarpa Afzel. 3794 (*Leguminosae*, 360).
 Cyclocarpa Muq. 476 (*Cyperaceae* 25, *Cyclocampe* Steud.).
 Cyclocarpaea DC. 3037 (*Cruciferae* 175, *Forselia* Turra.).
 Cyclocarpus Jugh. 3993 (*Rutaceae* 8, *Excoila* Postl.).
 Cyclocarpus Post et O. Ktze. **S** 3794 (*Leguminosae* 360, *Cyclocarpa* Afzel.).
 Cyclocheilon Oliv. 7193 (*Verbenaceae*, 61).
 Cyclocheilon Post et O. Ktze. **S** 7193 (*Verbenaceae* 61, *Cyclocheilon* Oliv.).
 Cyclocodon Griff. 8657 (*Cucurbitaceae* 14, *Campylocodon* Rume).
 Cyclocodens Klotzsch, Druce 7172 (*Cyclocodens* 4, *Apyra* Lam.).
 Cycloglossis Bunze 3795 (*Leguminosae* 332, *Astragalus* L.).
 Cyclogyne Benth. 3757 (*Leguminosae* 325, *Svainsona* Salisb.).
 Cyclogyne Engl. 764 (*Lauraceae* 81, *Styloclitron* Leprieux).
 Cyclolepis Gill. 9487 (*Compositae*, 757).
 Cyclopis Moq. 2224 (*Cucurbitaceae* 11, *Cyclopoma* Moq.).
 Cyclopobaea C. A. Mey., Moq. (*Cyclopobaea*) p. 142.
 Cyclobolobium Benth. 3882 (*Leguminosae* 288).
 Cycloboloma Moq. 2224 (*Cucurbitaceae*, 11).
 Cyclobolomum Walp. 3-07 (*Leguminosae* 27, *Dendrobium* Desv.).
 Cycloboloma Hochst., Gürke 7191 (*Verbenaceae* 59, *Chroderion* L.).
 Cyclopholis Pierre 1764 (*Apocynaceae* 16, *Walughbeia* Pox.).
 Cyclophyllum Hook. f. 258 (*Rutaceae*, 29).
 Cyclopia Vent. 2620 (*Leguminosae*, 186).
 Cyclopogon C. Presl 1490 (*Orchidae* 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
 Cycloptera Endl. 1490 (*Orchidae* 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
 Cycloptera Nutt. 2352 (*Nelumbaceae* 10, *Abronia* Juss.).
 Cycloptera R.Br. 2045 (*Proteeaceae* 30, *Grevillea* R.Br.).
 Cyclopterygium Hochst. 2940 (*Cucurbitaceae* 78, *Schouwa* L.).
 Cycloptischiis F. Mey. 8-72 (*Cycloptischiis* 10).
 Cyclostachys Poepp. 83 (*Cyperaceae* 6, *Cyclanthus* Postl.).
 Cyclostachya Klotzsch 1056 (*Orchidae* 28, *Marmadicia* L.).
 Cyclostachya Cook **S** 904 (*Primulaceae*, 72).
 Cyclosternum DC. 6004 (*Umbelliferae* 112, *Apyra* L.).
 Cyclostegia Benth. 3-17 (*Labiata* 125, *Elaphoglossa* Wied.).
 Cyclostemon Doune 4208 (*Euphorbiaceae* 23).

- Cyclostigma* Griseb. 6509 (*Gentianeae*, 31, § *Gentiana* L.).
Cyclostigma Hochst. 6612 (*Apocynae*, 64, *Voucanza* Thou.).
Cyclostigma Klotzsch. Griseb. 4348 (*Euphorbiae*, 63, § *Croton* L.).
Cyclostigma Phil. 7440 (*Solanac.*, 64, § *Salpiglossis* Ruiz et Pav.).
Cyclotaxis Boiss. 5939 § *Umbellif.* 47, § *Scandix* L.).
Cyclotheca Moq. 2384 (*Phytolacae*, 21, § *Gyrostemon* Desf.).
Cyclotrichum Boiss. 7305 (*Labiatae*, 96, § *Satureia* L.).
Cyclota Griff. 3410 (*Rosae*, 92).
Cyenia Lindl. 3397 (*Rosae*, 79, *Prinsepia* Royle).
Cyniopsis Engelm. § 7623a (*Scrophulariae*, 164a).
Cynium E. Mey. 7623 (*Scrophulariae*, 164).
Cynoches Lindl. 1658 (*Orchidae*, 270).
Cynogeton Endl., Benth. 66 (*Juncaginac.*, 1, § *Triglochin* L.).
Cynopodium Naud. 5693 (*Melastomataceae*, 67, *Graffenrieda* DC.).
Cynoseris Endl. 9572 (*Compos.*, 842, § *Hypochaeris* L.).
Cycolis Bernh. § 7398 (*Solanac.*, 22, *Athenaea* Sendtn.).
Cydenis Salisb. 1201 (*Umyrillidae*, 36, *Narcissus* L.).
Cydista Miers 7696 (*Bignoniaceae*, 35).
Cydonia Mill. 3336 (*Rosae*, 21).
Cylactis Raf., Focke 3353 (*Rosae*, 36, § *Rubus* L.).
Cylastis Raf. 3353 (*Rosae*, 36, *Rubus* L.).
Cylbanda Nor. 3252 (*Pittosporae*, 1, *Pittosporum* Banks).
Cylicadenia Lem. 6654 (*Apocynae*, 106, *Odontadenia* Benth.).
Cylichanthus Dulac 2502 (*Caryophyllac.*, 74, *Dianthus* L.).
Cylicium Dulac 276 (*Gramin.*, 176, *Gaudinia* Beauv.).
Cylicodaphne Nees, Benth. 2789 (*Laurac.*, 17, § *Litsea* Lam.).
Cylicodiscus Harms 3464 (*Legumin.*, 30).
Cylicomorpha Urb. 5379 (*Curacae*, 3).
Cylindracea Pütz. 1705 (*Orchidae*, 317, § *Bolbophyllum* Thou.).
Cylindracea Poisson 1855 (*Casuarinac.*, 1, § *Casuarina* L.).
Cylindracea Reichb. 8959 (*Compos.*, 231, *Cylindrocline* Cass.).
Cylindranubias Engl. 734 (*Arac.*, 60, § *Ambias* Schott).
Cylindria Rupr. 9687 (*Gen. inc. sed.*, 58).
Cylindriaceae Boiss. 3687 (*Legumin.*, 253, § *Trigonella* L.).
Cylindrobolus K. Schum. § 1353 (*Zingiberac.*, 30, § *Alpinia* L.).
Cylindrocarypes Hillebr. 7855 (*Geeneriac.*, 56, § *Cyrtandra* Forst.).
Cylindrocarya Regel, Schoenland 8655 (*Compositae*, 12, § *Phytolacca* L.).
Cylindrochilus Thwait. 1444 (*Orchidae*, 476, *Sarcocylus* R.Br.).
Cylindrocline Cass. 8959 (*Compos.*, 231).
Cylindrolepis Boeck. 460 (*Cyperac.*, 9).
Cylindrobolus Blume, Lindl. 1697 (*Orchidae*, 369, § *Eria* Lindl.).
Cylindrophora Muell.-Arg. 4421 (*Euphorbiae*, 136, § *Plukenetia* L.).
Cylindropsis Pierre, Stapf 6563 (*Apocynae*, 15, § *Cittandra* Beauv.).
Cylindropuntia Engelm. 5417 (*Cactac.*, 17, § *Opuntia* Mill.).
Cylindropsis Nees 515 (*Cyperac.*, 64, *Scleria* Bergius).
Cylindrorrhachis Engl. 4689 (*Jacquinac.*, 19, § *Desmodistachys* Planch.).
Cylindrosolen O. Ktze. 8088 (*Acanthac.*, 183, *Cylindrosolenium* Lindau).
Cylindrosolenium Lindau 8088 (*Acanthac.*, 183).
Cylindrosorus Benth. 9028 (*Compos.*, 300, *Angustianthus* Wendl.).
Cylindrostachys Drude 658 (*Palmac.*, 131, § *Attalea* H. B. et K.).
Cylindrostachys K. Schum. § 1353 (*Zingiberac.*, 30, § *Alpinia* L.).
Cylindrostachys Wittm. 891 (*Bromeliac.*, 52, § *Vriesea* Lindl.).
Cylindrostrobilus Endl. 2027 (*Proteac.*, 12, § *Petrophila* R.Br.).
Cylipogon Raf. 3709 (*Legumin.*, 275, *Dalea* L.).
Cylipogon Raf. 3710 (*Legumin.*, 276, *Petalostemon* L. C. Rich.).
Cylista Ait. 3896 (*Legumin.*, 462).
Cyllyxylon Llanos 6719 (*Asclepiadac.*, 9, *Gymnanthera* R.Br.).
Cylizoma Neck. 3898 (*Legumin.*, 404, *Derris* Lour.).
Cylionia Schott, Engl. 784 (*Arac.*, 101, § *Biarum* Schott).
Cymanthus Fenzl 2503 (*Caryophyllac.*, 75, § *Saponaria* L.).
Cymaria Benth. 7210 (*Labiatae*, 1).
Cymaria Bunge 6348 (*Umbellac.*, 6, § *Acantholimon* Boiss.).
Cymation Spreng. 973 (*Liliac.*, 32, *Ornithoglossum* Salisb.).
Cymatochloa Schlecht. 161 (*Gramin.*, 61, § *Paspalum* L.).
Cymatopetalum Hallier 1393 (*Orchidae*, 5, § *Paphiopedilum* Pütz.).
Cymatopetalum Hallier § 1393a (*Orchidae*, 5a, § *Paphiopedilum* Pütz.).
Cymatoptera Turcz. 2872 (*Crucif.*, 10, *Menonvillea* R.Br.).
Cymba Dulac 942 (*Liliac.*, 1, *Tuffieldia* Hud.).
Cymbacine Retz. 134 (*Gramin.*, 34, § *Andropogon* L.).
Cymbalaria Griseb. 3189 (*Scrophulariac.*, 13, § *Saxifraga* L.).
Cymbalaria Medik. 7478 (*Scrophulariac.*, 19).
Cymbalaria Benth. 7579 (*Scrophulariac.*, 120, § *Veronica* L.).
Cymbanthus Salisb., Benth. 969 (*Liliac.*, 28, § *Androcymbium* Willd.).
Cymbaria Benth. 502 (*Cyperac.*, 51, § *Chorizandra* R.Br.).
Cymbaria L. 7656 (*Scrophulariac.*, 197).
Cymbaria Sond. 8885 (*Compos.*, 157, § *Calotis* R.Br.).
Cymbia Torr. et A. Gray 9560 (*Compos.*, 830, § *Krigia* Schreb.).
Cymbicarpus Stev. 3766 (*Legumin.*, 332, *Astragalus* L.).
Cymbidieae Benth. (*Orchidae*, p. 107).
Cymbidinae Pütz. (*Orchidae*, p. 107).
Cymbidium Swartz 1724 (*Orchidae*, 336).
Cymbiformia S. Dyck 2405 (*Azoeae*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Cymbiostigma Griseb. 5063 (*Sterculiac.*, 20, § *Ayenia* Loell.).
Cymbiostigma Turcz. 5063 (*Sterculiac.*, 20, *Ayenia* Loell.).
Cymbocarpa Miers 1378 § (*Boraginac.*, 3, *Gymnosiphon* Blume).
Cymbocarpum DC. 6108 § (*Umbellif.*, 216).
Cymbocarpus Post et O. Ktze. § 6108 (*Umbellif.*, 216, *Cymbocarpum* DC.).
Cymbichasma Endl. 7656 (*Scrophulariac.*, 197, *Cymbaria* L.).
Cymbichasma Reichb. 7656 (*Scrophulariac.*, 197, *Cymbaria* L.).
Cymbonotus Cass., Baill. 9432 (*Compos.*, 703, § *Arctotis* L.).
Cymbopetalum Benth. 2709 (*Umbellac.*, 45).
Cymbophyllum F. Muell. 7579 (*Scrophulariac.*, 120, *Veronica* L.).
Cymbopogon Spreng., Nees 134 (*Gramin.*, 34, § *Andropogon* L.).
Cymbosema Benth. 3880 (*Legumin.*, 446).
Cymbosepalum Bak. 3477 (*Legumin.*, 43).
Cymboseric Boiss., O. Hoffm. 9605 (*Compos.*, 875, § *Crepis* L.).
Cymbospathae Griff. 573 (*Palmac.*, 46, § *Calamus* L.).
Cymbostemon Spach 2657 (*Magnoliac.*, 7, *Illicium* L.).
Cymburus Salisb. 7151 (*Verbenac.*, 19, *Stachytarpheta* Vahl).
Cymelozema C. Presl 8255 (*Rubiaceae*, 126, *Urophyllum* Wall.).
Cymifuga Reichb. 2537 (*Ranunculac.*, 17, § *Actaea* L.).
Cymon St.-Jag. 6002 (*Umbellif.*, 110, *Cuminum* L.).
Cymosina Gaertn. 4079 (*Umbellac.*, 9, *Acronychia* Forst.).
Cymodocea Ch. Koenig 60 (*Potamogetonac.*, 6).
Cymodocea Hook. f. (*Potamogetonac.*, p. 6).
Cymodoceae Hook. f. (*Potamogetonac.*, p. 6).
Cymopteris Raf. 6089 (*Umbellif.*, 197).
Cymosae Benth. 7342 (*Labiatae*, 133, § *Hyptis* L.).
Cymosae Schau. 7178 (*Verbenac.*, 46, § *Aegiphila* Jacq.).
Cymosae Warming 4262 (*Trigonac.*, 1, § *Trizonia* Aubl.).
Cymosina Nageli et Peter 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
Cymosphyrganthus Engl. 2076 (*Loranthac.*, 7, § *Phrygilanthus* Eichl.).
Cymularia Benth. 2078 (*Loranthac.*, 9, § *Struthanthus* Mart.).
Cymularia Boiss., Briq. 7305 (*Labiatae*, 96, § *Satureia* L.).
Cymulati "cymulees" van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.*, 5, § *Loranthus* L.).
Cynanchia Fourr. 8485 (*Rubiaceae*, 366, *Asperula* L.).
Cynanchia DC. 8485 (*Rubiaceae*, 366, *Asperula* L.).
Cynanchinae K. Schum. (*Asclepiadac.*, p. 414).
Cynanchoidae K. Schum. (*Asclepiadac.*, p. 412).
Cynanchum L. 6834 (*Asclepiadac.*, 124).
Cynapium Nutt. 6071 (*Umbellif.*, 179, *Ligusticum* L.).
Cynapium Rupr. 6048 (*Umbellif.*, 156, *Achusa* L.).
Cynara L. 9463 (*Compos.*, 734).
Cynareae Less. (*Compos.*, p. 566).
Cynaroideae Batt. 9478 (*Compos.*, 749, § *Carduncellus* Adans.).
Cynaroideae Less. (*Compos.*, p. 566).
Cynaropsis O. Ktze. 9464 (*Compos.*, 735, *Silybum* Adans.).
Cynocardium Webb et Berth. 2883 (*Crucif.*, 21, *Lepidium* L.).
Cynocrambeae Poulsen p. 151, Nr. 2363.
Cynocrambe Gaertn. 2363 (*Cynocrambeae*, 1).
Cynocrambeae Endl. p. 151.
Cynoctonum E. Mey., K. Schum. 6834 (*Asclepiadac.*, 124, § *Cynanchum* L.).
Cynoctonum J. F. Gmel. 6454 (*Loganiac.*, 5, *Mitrella* L.).
Cynodon L. C. Rich. 282 § (*Gramin.*, 182).
Cynogeton Kunth 66 (*Juncaginac.*, 1, § *Triglochin* L.).
Cynoglossae Gürke (*Boraginac.*, p. 425).
Cynoglossospermum O. Ktze. 7073 (*Boraginac.*, 36, *Lappula* Moench).
Cynoglossum L. 7064 (*Boraginac.*, 27).
Cynomarathrum Nutt. 6119 (*Umbellif.*, 227).
Cynometra L. 3475 (*Legumin.*, 41).
Cynometra § Hymenostegia Benth. 3476 (*Legumin.*, 42, *Hymenostegia* Harms).
Cynometra § Pseudocynometra Wight et Arn. § 3478 (*Legumin.*, 44, *Manilla* Scheff.).
Cynometraceae Benth. (*Legumin.*, p. 215).
Cynomora Hedw. f. 3475 (*Legumin.*, 41, *Cynometra* L.).
Cynonorbium Opiz 2546 (*Ranunculac.*, 26, *Ranunculus* L.).
Cynomoriaceae Engl. p. 362, Nr. 5838.
Cynomoriaceae Schott et Endl. p. 362.
Cynomorineae Engl. p. 362.
Cynomorium L. 5838 (*Cynomoriac.*, 1).
Cynophalla J. Presl. DC. 3101 (*Capparidac.*, 20, § *Capparis* L.).
Cynopoa Ehrh. 405 (*Gramin.*, 305, *Agropyrum* Gaertn.).

Cystium Stev., Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Cystocarpum Benth. et Hook. f. 3019 (*Crucif.* 157, Vesicaria Adams.).
 Cystochilum Barb. Rodr. 1524 (*Orchidac.* 136, Cranichis Swartz.).
 Cystodes Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Cystogyne Gasparrini 1961 (*Morac.* 54, § Ficus L.).
 Cystopis Blume 1508 (*Orchidac.* 120, Odontochilus Blume).
 Cystorchis Blume 1097 (*Orchidac.* 109).
 Cystostemma Fourn. 6815 (*Asclepiadac.* 105).
 Cystostemon Balf. f. 7114 (*Boraginac.* 77).
 Cytharexylum Batsch 7161 (*Verbenac.* 29, Cytharexylum Mill.).
 Cytharexylum Jacq. 7161 (*Verbenac.* 29, Cytharexylum Mill.).
 Cytherea Wight et Arn. 4552 (*Anacardiac.* 10, Spondias L.).
 Cytherea Salisb. 1559 (*Orchidac.* 171, Calypso Salisb.).
 Cytheris Lindl. 1536 (*Orchidac.* 148, Nephelaphyllum Blume).
 Cythus Schrank 3682 § (*Legumin.* 248, Cytisus L.).
 Cytisus Link 3682 (*Legumin.* 248, Cytisus L.).
 Cytnaeus R.Br. (*Rafflesiac.* p. 139 et § p. 605).
 Cytnus L. 2180 § (*Rafflesiac.* 6).
 Cytinus § Botryocytisus Bak. f. § 2180 (*Rafflesiac.* 6, § Cytinus L.).
 Cytisanthus Lang 3675 (*Legumin.* 241, § Spartium L.).
 Cytisaea Benth. (*Legumin.* p. 227).
 Cytisinae Taub. (*Legumin.* p. 227).
 Cytisoides Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Cytisophyllum Lang 3682 (*Legumin.* 248, § Cytisus L.).
 Cytisopsis Jaub. et Spach 3695 (*Legumin.* 261).
 Cytisus L. 3682 (*Legumin.* 248).
 Cytisus § Asterocytisus Koch 3675 (*Legumin.* 211, § Spartium L.).
 Cytisus § Emmerodes Ducommun 3675 (*Legumin.* 241, § Genista L.).
 Cytisus § Lotoides DC., Briq. 3675 (*Legumin.* 241, § Genista L.).
 Cytisus § Trianthocytisus Griseb. 3682 (*Legumin.* 248, § Cytisus L.).
 Cytisus § Tubocytisus DC. 3682 (*Legumin.* 248, § Cytisus L.).
 Cytarellus van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § Loranthus L.).
 Cytartium Peterm. 8978 (*Compos.* 260, Antennaria Gaertn.).
 Cytartium Peterm. 8992 (*Compos.* 264, Gnaphalium L.).
 Cytartium Peterm. 9006 (*Compos.* 278, § Helichrysum L.).
 Cytartospermum Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § Euphorbia L.).
 Czackia Andr. 982 (*Liliac.* 41, Paradisia Mazzucato).
 Czekela Schur 1095 (*Liliac.* 154, Muscari Mill.).
 Czernaevia Turcz. 6082 (*Umbellif.* 190, § Angelica L.).
 Czernaevia Turcz. 270 (*Gramin.* 170, Deschampsia Beauv.).
 Czernaevia Turcz. 6082 (*Umbellif.* 190, § Angelica L.).
 Czeruya C. Presl 333 (*Gramin.* 233, Phragmites Trin.).

D.

Dabanus O. Ktze. 4780 (*Sapindac.* 58, Pomelia Forst.).
 Daboecia C. Koch 6195 § (*Ericac.* 17, Daboecia D. Don).
 Daboecia D. Don 6195 § (*Ericac.* 17).
 Dachel Adams. 528 (*Polnac.* 1, Phoenix L.).
 Dacrycarpus Endl. 13 (*Taxac.* 3, § Podocarpus Endl.).
 Dacrycarpus Endl. § 15 (*Taxac.* 3, § Podocarpus Endl.).
 Dacrydium Soland. 14 § (*Taxac.* 4).
 Dacryodes Vahl, Engl. 4142 (*Bursac.* 7, § Pachylobus G. Don).
 Dactilis Neck. 372 (*Gramin.* 272, Dactylis L.).
 Dactilon Vill. 282 § (*Gramin.* 182, Cynodon L. C. Rich.).
 Dactimala Raf. 6377 (*Sapindac.* 25, Chrysophyllum L.).
 Dactiphylon Raf. 3690 (*Legumin.* 256, Trifolium L.).
 Dactiphylon Raf. 3690 (*Legumin.* 256, Trifolium L.).
 Dactyladenia Welw. 3406 (*Rosac.* 88, Acacia Aubl.).
 Dactylaena Schrad. 3091 (*Capparidac.* 10).
 Dactylanthae Hook. f. (*Balanophorac.* p. 137).
 Dactylanthaea Welw. 5199 (*Guttiferac.* 38, Garcinia L.).
 Dactylanthus Haw. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § Euphorbia L.).
 Dactylanthoideae Engl. (*Balanophorac.* p. 137).
 Dactylanthus Hook. f. 2156 (*Balanophorac.* 2).
 Dactylethra Ehrh. 7593 (*Scrophulariac.* 134, Digitalis L.).
 Dactylandra Hook. f. 8563 (*Cucurbitac.* 16).
 Dactylapnos Wall. 2856 (*Papaverac.* 24, Dicentra Borkh.).
 Dactylapnos Spreng. 2856 (*Papaverac.* 24, Dicentra Borkh.).
 Dactylaphora van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § Loranthus L.).
 Dactyliota Blume 5741 (*Melastomac.* 115, Medinilla Gaudich.).
 Dactylis L. 372 § (*Gramin.* 272).
 Dactylon Griff. 2151 (*Olivac.* 23, Erythralium Blume).
 Dactylocladus Oliv. 5785 (*Melastomac.* 159).
 Dactyloctenium Willd. 305 (*Gramin.* 205).
 Dactyloides O. Ktze. 103 (*Gramin.* 3, Tripsacum L.).
 Dactylogramma Link 215 (*Gramin.* 115, § Muehlenbergia Schreb.).
 Dactyloides Ser. 3189 (*Saxifragac.* 13, § Saxifraga L.).
 Dactylon Roem. et Schult. 282 (*Gramin.* 182, Cynodon L. C. Rich.).

Dactylopetalum Benth. 5530 (*Rhizophorac.* 11).
 Dactylophyllum Schott 689 (*Trac.* 6, § Anthurium Schott).
 Dactylophyllum Spach. Benth. 7016 (*Polenac.* 5, § Gilia Roiz et Pav.).
 Dactylophyllum Spenn. 3359 (*Rosac.* 42, Sibbaldia L.).
 Dactylorhiza Klinge § 1396 (*Orchidac.* 8, § Orchis L.).
 Dactylorhiza Neck. 1396 (*Orchidac.* 8, § Orchis L.).
 Dactylostax Reichb. f. 1650 (*Orchidac.* 262).
 Dactylostegia Nees 8031 (*Acanthac.* 125, § Dictyoptera Juss.).
 Dactylostegia Nees 8031 (*Acanthac.* 125, Dictyoptera Juss.).
 Dactylostelma Schlechter 6830 (*Asclepiadac.* 120).
 Dactylostemon Klotzsch, Pax 448 (*Euphorbiac.* 203, § Actinostemon Mart.).
 Dactylostyles Schridw. 1771 (*Orchidac.* 383, Zygostates Lindl.).
 Dactylus Aschers. 282 (*Gramin.* 182, Cynodon L. C. Rich.).
 Dactylus Burm. f. 113 (*Gramin.* 13, Pollinia Trin.).
 Dactylus Forsk. 6406 (*Ebenac.* 4, Diospyros L.).
 Dactyphyllum Endl. 3690 (*Legumin.* 256, Trifolium L.).
 Dadia Vell. 9613 (*Compos.* 883).
 Daedaleanthus Schridw. 1771 (*Orchidac.* 383, Zygostates Lindl.).
 Daedaleanthus Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § Garcinia L.).
 Daemia Poir. § 6852 (*Asclepiadac.* 142, Daemia R.Br.).
 Daemia R.Br. 6852 § (*Asclepiadac.* 142).
 Daemonorops Blume, Brude 573 (*Polnac.* 46, § Calamus L.).
 Dahlia Cav. 9228 (*Compos.* 499).
 Dahlstedtia Malmé § 3834 (*Legumin.* 400a).
 Dahlia Thunb. 3311 (*Hamamelidac.* 17, Trichocladus Pers.).
 Dahurica Regel 1887 (*Betulac.* 5, § Betula L.).
 Dahuronia Scop. 3400 (*Rosac.* 82, Licania Aubl.).
 Dais L. 5465 (*Thymelac.* 37).
 Daiswa Raf. 1137 (*Liliac.* 196, Paris L.).
 Dalbergaria Benth. 3821 (*Legumin.* 387, § Dalbergia L.).
 Dalbergaria Tussac 7863 (*Gesneriac.* 64, Columnea L.).
 Dalbergia L. f. 3821 § (*Legumin.* 387).
 Dalbergia § Brachypterium Wight et Arn. 3838 (*Legumin.* 404, § Derris Lour.).
 Dalbergiae Bronn (*Legumin.* p. 239).
 Dalbergioideae Planch. 3424 (*Conarac.* 9, § Rourea Aubl.).
 Dalea Cram. 3710 (*Legumin.* 276, Petalostemon L. C. Rich.).
 Dalea Gaertn. 7569 (*Scrophulariac.* 110, Microdon Choisy).
 Dalea L. 3709 (*Legumin.* 275).
 Dalea P.Br. 8816 (*Compos.* 88, § Eupatorium L.).
 Dalea proper S. Wats. 3709 (*Legumin.* 275, § Dalea L.).
 Dalechampia L. 4422 § (*Euphorbiac.* 137).
 Dalechampia Post et O. Ktze. § 4422 (*Euphorbiac.* 137, Dalechampia L.).
 Dalemertia Baill. 4490 (*Euphorbiac.* 205).
 Dalenia Korth. 5735 (*Melastomac.* 109).
 Dalhousia Lem. 3613 (*Gramin.* 179, Dalhousia R. Grah.).
 Dalhousia R. Grah. 3613 (*Gramin.* 179).
 Dalia Endl. 6183 (*Ericac.* 5, Ledum L.).
 Dalia St.-Lag. 3709 (*Legumin.* 275, Dalea L.).
 Dalibarda L. Focke 3353 (*Rosac.* 36, § Rubus L.).
 Dallachya B. Muell. 4872 (*Rhamnac.* 15).
 Dalympelea Roxb. 4666 (*Staphylac.* 2, Turpinia Vent.).
 Dalympelea Roxb. 4666 (*Staphylac.* 2, Turpinia Vent.).
 Dalucum Adams. 355 (*Gramin.* 255, Melica L.).
 Dalzellia Hassk., C. B. Clarke 904 (*Commelinac.* 12, § Cyanotis D. Don).
 Dalzellia Wight 3139 (*Podostemonac.* 1, Lawia Tol.).
 Damapana Adams. 3796 (*Legumin.* 362, Smithia Ait.).
 Damasonium Hall. 1481 (*Orchidac.* 93, Cephalanthera L. C. Rich.).
 Damasonium Mill. 74 § (*Utriculariac.* 5).
 Damasonium Schreb. 95 (*Hydrocharitac.* 11, Otellia Schreb.).
 Damatris Cass. 9432 (*Compos.* 703, § Arctotis L.).
 Dambureya Raf. 2790 (*Laurac.* 9, Nectandra Roland.).
 Damera Endl. 6310 (*Myrsinac.* 28, Embelia Burm. f.).
 Dameria Cass. 9000 (*Compos.* 272, § Helipterum DC.).
 Dammara Gaertn. 4137 (*Bursac.* 2, Protium Burm. f.).
 Dammara Lam. 20 (*Pinac.* 1, Agathis Salisb.).
 Dammareopsis Warb. 1963 (*Morac.* 56).
 Dammara Lauterb. et K. Schum. § 5394 (*Polnac.* 12a).
 Dammacanthus Gaertn. f. 8459 § (*Rubiac.* 340).
 Dampiera R.Br. 8718 (*Goodeniac.* 10).
 Danaa All. 5967 (*Umbellif.* 75, Physospermum Casson).
 Danae Medik. 1114 (*Liliac.* 173).
 Danaea Colla 9411 (*Compos.* 682, Senecio L.).
 Danaida Endl. 1114 (*Liliac.* 173, Danae Medik.).
 Danaidia Link 1114 (*Liliac.* 173, Danae Medik.).
 Danaia Comm. 8205 (*Rubiac.* 86).
 Danatophorus Zipp. 4841 (*Sapindac.* 119, § Harpullia Roxb.).

- De Duitse Territoriale Afdeling (Geographie)

- Decadontia Griff. 7202 (*Verbenae*, 70, *Symphorema* Roxb.).
 Decagonocarpus Engl. 4057 (*Rubae*, 72).
 Decagonocarpus M. Roem. 8615 (*Cucurbitae*, 68, § *Trichosanthes* L.).
 Decaisnea Brongn. 1527 (*Orchidae*, 139, *Prescottia* Lindl.).
 Decaisnea Hook. f. et Thoms. 2551 (*Lardizabalaceae* 1).
 Decaisnea Lindl. 1530 (*Orchidae*, 142, *Tropidia* Lindl.).
 Decaisnella O. Ktze. 5431 (*Thymelaeae*, 3, *Gyniopsis* Decne.).
 Decaisnia Lindl. 1530 (*Orchidae*, 142, *Tropidia* Lindl.).
 Decaisnia van Tiegh. 2072 (*Lauraceae*, 3, § *Elytranthe* Blume).
 Decaisnia Boeck. 484 (*Cyperaceae*, 33, *Boeckeleria* Dur.).
 Decalepis Wight et Arn. 6721 (*Asclepiadaceae*, 11).
 Decaloba DC., M. Roem. 5372 (*Passiflorae*, 10, § *Passiflora* L.).
 Decaloba Raf. 7003 (*Convolvulaceae*, 36, *Ipomoea* L.).
 Decalobium Muell.-Arg. 4348 (*Euphorbiae*, 63, § *Croton* L.).
 Decalobium Turcz. 5620 (*Myrtac.*, 68, *Chamaelaucium* Desf.).
 Decameria Welw. 8285 (*Rubae*, 166, *Gardenia* Ellis).
 Decamerium Nutt. 6216 (*Eriaceae*, 37, § *Gaylussacia* H., B. et K.).
 Decandria Bast. 242 (*Gramin.*, 142, *Agrostis* L.).
 Decandrea Engl. et Diels 5538 (*Combretae*, 2, § *Combretum* L.).
 Decanema Decne. 6855 (*Asclepiadaceae*, 145).
 Decaneurum DC. 8738 (*Compos.*, 10, *Centratherum* Cass.).
 Decaneurum DC., Oliv. 8751 (*Compos.*, 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Decaneurum Schultz Bip. 9341 (*Compos.*, 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Decapenta Raf. 2798 (*Laurac.*, 17, *Litsea* Lam.).
 Decapetalon Muell.-Arg. 4348 (*Euphorbiae*, 63, § *Croton* L.).
 Decaprisma Raf. 8644 (*Campanulac.*, 1, *Campanula* L.).
 Decaptera Turcz. 274 (*Cruif.*, 12).
 Decaraphe Miq. 5759 (*Melastomaceae*, 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Decarumium Raf., Muell.-Arg. 4348 (*Euphorbiae*, 63, § *Croton* L.).
 Decaschista Reichb. 5010 (*Molaeae*, 31, *Decaschista* Wight et Arn.).
 Decaschista Wight et Arn. 5010 (*Molaeae*, 31).
 Decaspermum Forst. 5562 (*Muric.*, 10).
 Decaspora R.Br. 6269 (*Euphorbiae*, 20, *Trochocarpa* R.Br.).
 Decastelma Schlechter 6796 (*Asclepiadaceae*, 86).
 Decastemon Klotzsch 3090 (*Capparidaceae*, 9, § *Polanisia* Raf.).
 Decastrophia Griff. 2151 (*Oleaceae*, 23, *Erythralium* Blume).
 Decastrophis auct. 2151 (*Oleaceae*, 23, *Erythralium* Blume).
 Decateles Raf. 8374 et 6368 (*Sapotaeae*, 22, *Bumelia* Swartz).
 Decatoca F. Muell. 6270 (*Euphorbiae*, 21).
 Decatropidinae Engl. (*Rutae*) p. 251.
 Decatropis Hook. f. 4001 (*Rutae*, 16).
 Decazasia F. Muell. 9036 (*Compos.*, 308).
 Decendentata Briq. 7238 (*Labiat.*, 29, *Marrubium* L.).
 Decemum Raf., A. Gray 7021 (*Hydrophyllaceae*, 1, § *Hydrophyllum* L.).
 Dechampsia Kunth 270 (*Gramin.*, 10, *Dechampsia* Beauv.).
 Decidua Engl. 3231 (*Saxifragae*, 55, § *Itea* L.).
 Deckenia H. Wendi. 628 (*Palmae*, 10).
 Deckeria Schultz Bip. 9575 (*Compos.*, 845, § *Pieris* L.).
 Deckeria Karst. 589 (*Palmae*, 62, § *hiantea* Ruiz et Pav.).
 Declieuxia H., B. et K. 8408 (*Rubiae*, 289).
 Decodon J. F. Gmel. 3488 (*Lythraeae*, 16).
 Decodonta Haw. 6887 (*Asclepiadaceae*, 177, *Heurnia* R.Br.).
 Decorima Raf. 8487 (*Rhomonae*, 10, *Karwinskia* Zucc.).
 Decorima Raf. 4861 (*Rhomonae*, 4, *Zizyphum* Adans.).
 Decorticantes Warming 4266 (*Vochysiae*, 2, § *Vochysia* Juss.).
 Decostea Ruiz et Pav., Taub. 6164 (*Convolv.*, 15, § *Griselinia* Forst.).
 Dectis Raf. 8849 (*Compos.*, 121, *Solidago* L.).
 Decumaria L. 3222 (*Saxifragae*, 46).
 Decurentes Benth. 3633 (*Legumin.*, 199, § *Daviesia* Smith).
 Decurentes C. B. Clarke 7555 (*Gesneriaceae*, 56, § *Cyrtandra* Forst.).
 Decurentes Chod. 4273 (*Polypodiaceae*, 1, § *Polygala* L.).
 Decussatae Boiss. 4498 (*Euphorbiae*, 213, § *Euphorbia* L.).
 Dedeia Bail. 3534 (*Saxifragae*, 58).
 Deeringia R.Br. 2289 (*Amarantaceae*, 1).
 Deeringia O. Ktze. 6015 (*Umbellif.*, 123, *Cryptotaenia* DC.).
 Deforgia Lam. 3239 (*Saxifragae*, 63, *Forgesia* Comm.).
 Defoliata S. Dyck 2405 (*Aizaceae*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Defoliata Briq. 7350 (*Labiat.*, 41, § *Plectranthus* L'Hérit.).
 Deguelia Aubl. 3838 (*Legumin.*, 404, *Derris* Lour.).
 Dehaasia Blume 2802 (*Laurac.*, 21).
 Deherania Decne. 6280 (*Theophrastaceae*, 2).
 Dehiscentes Engl. 4012 (*Rutae*, 27, § *Ruta* L.).
 Dehiscentes Lindl. 1561 (*Orchidae*, 173, *Acrolophia* Pfltz.).
 Deianaria Cham. et Schlecht. 6335 (*Gentianeae*, 57).
 Deidamia Nor. 5367 (*Passiflorae*, 5).
 Deilosma Andr. 3041 (*Cruif.*, 179, *Hesperis* L.).
 Deinacanthos Mez 50 (*Bromel.*, 11).
 Deinanthos Maxim. 3214 (*Saxifragae*, 3).
 Deinbellia Schum. et Thonn. 4740 (*Sapindae*, 18).
 Deinosmos Raf. 8900 (*Compos.*, 172, *Aster* L.).
 Dekindtia Gilg 6435 (*Oleae*, 17).
 Deknia Mart. et Gal., Briq. 7300 (*Labiat.*, 91, § *Lepechinia* Willd.).
 Dela Adams. 6042 (*Umbellif.*, 150, *Seseli* L.).
 Delabechia Lind. 5084 (*Sterculiac.*, 41, *Brachychiton* Schott).
 Delairea Lem. 9411 (*Compos.*, 6-2, § *Senecio* L.).
 Delameria Sp. Moore 8550 (*Compos.*, 222).
 Delarbaria Vieill. 5887 (*Araliac.*, 49).
 Delaria Desv. Benth. 3612 (*Legumin.*, 178, § *Baphia* Alzel.).
 Delastrea A. DC. 6386 (*Sapotaeae*, 34, § *Minusops* L.).
 Delavaya Franch. 4845 (*Sapindae*, 123).
 Delia Dumort. 2450 (*Caryophyllaceae*, 22, *Spergularia* J. et C. Presl).
 Delia Dumort. 2450 (*Caryophyllaceae*, 22, *Spergularia* J. et C. Presl).
 Delile Spreng. 9109 (*Compos.*, 380, *Elvira* Cass.).
 Delilia Spreng. 9109 (*Compos.*, 380, *Elvira* Cass.).
 Delima L., Gilg 5098 (*Dilleniaceae*, 1, § *Tetracera* L.).
 Delimopsis Miq. 5098 (*Dilleniaceae*, 1, § *Tetracera* L.).
 Delissea Gaudich. 8687 (*Campanulac.*, 44).
 Delissoidaea Hillebr. 6688 (*Campanulac.*, 45, § *Cyanea* Gaudich.).
 Deloderium Cass. DC. 9574 (*Compos.*, 844, § *Leontodon* L.).
 Delognaea Cogn. 8614 (*Cucurbitae*, 67).
 Delonix Raf. 5556 (*Legumin.*, 122, *Poinciana* L.).
 Delostoma D. Don 7737 (*Bignoniaceae*, 76).
 Delostylis Raf. 1138 (*Liliac.*, 197, *Trillium* L.).
 Delpechia Montr. 8396 (*Rubiac.*, 277, *Mapouria* Aubl.).
 Delphinium Raf. 2539 (*Ranunculac.*, 19, *Delphinium* L.).
 Delphinium DC. 2539 (*Ranunculac.*, 19, § *Delphinium* L.).
 Delphinium Spach 2539 (*Ranunculac.*, 19, *Delphinium* L.).
 Delphinella Nutt. 2539 (*Ranunculac.*, 19, § *Delphinium* L.).
 Delphinium DC. 2539 (*Ranunculac.*, 19, § *Delphinium* L.).
 Delphinium L. 2539 (*Ranunculac.*, 19).
 Delphinium § Delphinium DC. 2539 (*Ranunculac.*, 19, § *Delphinium* L.).
 Delphinium § Delphinium DC. 2539 (*Ranunculac.*, 19, § *Delphinium* L.).
 Delphinium § Staphysagria DC. 2539 (*Ranunculac.*, 19, § *Delphinium* L.).
 Delphinium § Phoenicodolphis Gray 2539 (*Ranunculac.*, 19, § *Delphinium* L.).
 Delphyodon K. Schum. 6637 (*Apocynaceae*, 89).
 Delphinia H. Ross 1221 (*Uarryllidaceae*, 56).
 Delpinoella Spegazzini S. 2884a (*Cruif.*, 22a, *Delpinophyllum* Spegazzini).
 Delpinophyllum Spegazz. S. 2884a (*Cruif.*, 22a).
 Delpia Pierre 4523 (*Sapindae*, 101, *Panaphelium* Miq.).
 Delpydra Pierre 6381 (*Sapotaeae*, 29).
 Deltocarpus L'Hérit. 2922 (*Cruif.*, 60, *Myagrum* L.).
 Deltoidea S. Dyck 2405 (*Aizaceae*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Deltoidea Chod. 4273 (*Polypodiaceae*, 1, § *Polygala* L.).
 Delucia DC. 9237 (*Compos.*, 508, § *Bidens* L.).
 Dematophyllum Griseb. 3983 (*Zygophyllaceae*, 26).
 Dematostemon Griseb. 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, § *Dioscorea* L.).
 Demazeria Dumort. 368 (*Gramin.*, 268, *Desmazeria* Dum.).
 Demetria Raf. 8833 (*Compos.*, 105, *Grindelia* Willd.).
 Demeusea De Wild. et Dur. S. 1167a (*Amaryllidaceae*, 2a).
 Demidum DC. 8972 (*Compos.*, 244, *Amphidoxa* DC.).
 Demidoffia Dennst. 5525 (*Rhizophoraceae*, 6, *Carallia* Roxb.).
 Demidoffia J. F. Gmel. 6971 (*Convolvulaceae*, 4, *Dichondra* Forst.).
 Demidoffia Pall. 2403 (*Aizaceae*, 17, *Tetragonia* L.).
 Demidoffia G. F. Hoffm. 1137 (*Liliac.*, 196, *Paris* L.).
 Demidoffia Pall. 2403 (*Aizaceae*, 17, *Tetragonia* L.).
 Democrita Vell. 9693 (*Gien. inc. sed.*, 64).
 Democritea DC. 8444 (*Rubiac.*, 325, *Serissa* Comm.).
 Denckea Raf. 6509 (*Gentianeae*, 31, *Gentiana* L.).
 Dendragrostis Nees 321 (*Gramin.*, 321, *Chusquea* Kunth).
 Dendranthema Des Moul. 9341 (*Compos.*, 612, *Chrysanthemum* L.).
 Dendrasphodelinae Bak. 981 (*Liliac.*, 40, § *Asphodeline* Reichb.).
 Deudrea Raf. 537 (*Palmae*, 10, *Corypha* L.).
 Dendropsyllium Decne. 8116 (*Plantaginaceae*, 1, § *Plantago* L.).
 Dendrium Desv. 6188 (*Eriaceae*, 10, *Leuophyllum* Hedw. f.).
 Dendrobangia Rusby 4677 (*Uvacineae*, 7).
 Dendrobinae Lindl. (*Orchidae*) p. 105.
 Dendrobinae Pfltz. (*Orchidae*) p. 105.
 Dendrobium Swartz 1694 § (*Orchidae*, 306).
 Dendrobium C. A. Agardh 1694 (*Orchidae*, 306, *Dendrobium* Swartz).
 Dendrobrychideae Bunze 3780 (*Legumin.*, 346, § *Onobrychis* L.).
 Dendrobrychis DC. 3780 (*Legumin.*, 346, § *Onobrychis* L.).
 Dendrocalameae Benth. (*Gramin.*) p. 28.
 Dendrocalamus Nees 433 (*Gramin.*, 333).
 Dendrochra Miq. 6635 (*Apocynaceae*, 87, *Ecdysanthera* Hook. et Arn.).

- Desplatsia De Wild, et Dur. 4969 (*Tibac.* 33, Desplatzia Bocquill.).
 Desplatzia Becc. 4969 (*Tibac.* 33).
 Despreuxia Kunth 358 (*Gramin.* 258, Zeugites Schreb.).
 Desrousseaux van Tiegh., Engl. 201 (*Loranthac.* 12, § Aetanthus Engl.).
 Dessenia Adams. 5435 (*Thymelaeac.* 7, Guidia L.).
 D'Esteria Klotzsch 8 3574 (*Legumin.* 140, Swartzia Schreb.).
 Destrugesia Gaudich. 3101 (*Cappariidac.* 20, § Capparis L.).
 Destrugesia Benth. et Hook. 1101 (*Cappariidac.* 20, § Capparis L.).
 Desvauxia Benth. et Hook. f. 822 (*Centrolepidac.* 4, Centrolepis Labill.).
 Detandra Miers 2624 (*Menispermac.* 58).
 Detarium Juss. 3491 (*Legumin.* 57).
 Dethardingia Nees 6983 (*Convolvulac.* 16, Prevostea Choisy).
 Dethawia Endl. 1041 (*Umbellif.* 149).
 Detridium Nees 8919 (*Compos.* 191, Felicia Cass.).
 Detris Adams. 8919 (*Compos.* 191, Felicia Cass.).
 Deuterecolonia Mez 880 (*Bromeliac.* 41).
 Dentzia Thunb. 3211 8 (*Saxifragac.* 35).
 Devauxia Beauv. 385 (*Gramin.* 283, Glyceria R.Br.).
 Devauxia R.Br. 822 (*Centrolepidac.* 4, Centrolepis Labill.).
 Deverra DC. 6013 (*Umbellif.* 121, Pituranthus Viv.).
 Devertaria DC. 6013 (*Umbellif.* 121, Pituranthus Viv.).
 Devillea Bert. 889 (*Bromeliac.* 50, Guzmania Ruiz et Pav.).
 Devillea Bubani 8 6071 (*Umbellif.* 179, Ligusticum L.).
 Devillea Tul. 3157 (*Podostemonac.* 19, Oseya Tul.).
 Deweyria M. Micheli 3726 (*Legumin.* 292).
 Deweyia Eaton 4615 (*Aquifoliac.* 2, Nenopanthus Raf.).
 Deweyia Torr. et A. Gray 5073 (*Umbellif.* 81).
 Dewildemanina O. Hoffm. 8 8751a (*Compos.* 23a).
 Dewindtia De Wild. 8 8505a (*Legumin.* 71a).
 Deyeuxia Beauv., Reichb. 247 (*Gramin.* 147, § Calamagrostis Adams.).
 Diacaecarpum Endl. 6154 (*Cornac.* 5, Alangium Lam.).
 Diacantha Lag. 940 (*Compos.* 751, Chuquiraga Juss.).
 Diacantha Less. 9510 (*Compos.* 780, Barnadesia Mutis).
 Diacanthae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § Acacia Willd.).
 Diacanthum Boiss. 4498 4 (*Euphorbiac.* 213, § Euphorbia L.).
 Diacaecarpum Hassk. 6154 (*Cornac.* 5, Alangium Lam.).
 Diachroa Nutt. 383 (*Gramin.* 283, Glyceria R.Br.).
 Diachryum Griseb. 230 (*Gramin.* 130, Spherobolus R.Br.).
 Diaciarpum Blume 6154 (*Cornac.* 5, Alangium Lam.).
 Diacidia Griseb. 4256 (*Malpighiac.* 56).
 Diacles Salisb. 1167 (*Amaryllidac.* 2, Haemanthus L.).
 Diacrium Benth. 1615 (*Orchidac.* 227).
 Diacrium Lindl. 1615 (*Orchidac.* 227, Diacrium Benth.).
 Diadema Benth. 3436 (*Legumin.* 2, § Inga Scop.).
 Diadenaria Klotzsch et Garcke 4501 (*Euphorbiac.* 216, Pedilanthus Neck.).
 Diadenium Poepp. et Endl. 1748 (*Orchidac.* 360).
 Diadenia Raf. 4998 (*Mahoea*, 19, Sida L.).
 Dialaia Hort. 1854a (*O-chidac.* 466a).
 Dialanthera Raf. 3536 (*Legumin.* 102, Cassia L.).
 Dialista H. B. et K. 8765 (*Compos.* 37, Obiganthes Cass.).
 Dialion Raf. 7052 (*Borraginac.* 15, Heliotropium L.).
 Dialissa Lindl. 1587 (*Orchidac.* 199, § Stelis Swartz.).
 Dialium L. 3530 (*Legumin.* 96).
 Dialla Lindl. 4253 (*Malpighiac.* 53, Dicella Griseb.).
 Diallobus Raf. 3536 (*Legumin.* 102, Cassia L.).
 Dialloperma Raf. 3662 (*Legumin.* 228, Aspalathus L.).
 Diallostera Raf. 7331 (*Labiata*, 122, Collinsonia L.).
 Dialyanthera Warb. 2738 (*Myrsinac.* 2).
 Dialeypa Mast. 4943 (*Tibac.* 7, Brownlowia Roxb.).
 Dialypetalae Endl. p. 113.
 Dialypetalum Benth. 8693 (*Campanulac.* 50).
 Dialysex Moq. 2229 (*Chenopodiac.* 16, § Atriplex L.).
 Dialystachys K. Schum. 8250 (*Rubiace.* 131, § Coccyospermum Swartz.).
 Diamarips Raf. 1873 (*Salicac.* 2, Salix L.).
 Diamenon Raf. 7407 (*Solanac.* 31, Solanum L.).
 Diamerpha Nutt. 3172 (*Crossulac.* 12).
 Diamostea Cham. et Schlecht. 7534 (*Scrophulariac.* 75, § Stemedio L.).
 Diana Lam. 1017 (*Liliac.* 76, Dianella Lam.).
 Diandrae Anderss. 1873 (*Salicac.* 2, § Salix L.).
 Diandrae Fitz. (*Orchidac.*) p. 88 et § p. 601.
 Dianella Lam. 1017 (*Liliac.* 76, et § p. 601).
 Dianellaea Engl. (*Liliac.*) p. 63.
 Diana Nor. 3310 (*Hamamelidac.* 16, Dicoryphe Thou.).
 Diantha van Tiegh. 2088 (*Loranthac.* 19, § Dendrophthora Eichl.).
 Diantheae Reichb. (*Caryophyllac.*) p. 161.
 Diantheae § Lychmideae Reichb. (*Caryophyllac.*) p. 160.
 Dianthella Boiss. 2498 (*Caryophyllac.* 70, § Tunica Scop.).
 Dianthella Clauson 2497 (*Caryophyllac.* 69, Gypsophila L.).
 Dianthera Klotzsch, Pax 3099 (*Caryophyllac.* 9, § Polanisia Raf.).
 Dianthera L. Lindau 8094 (*Acanthac.* 189, § Justicia L.).
 Dianthoides Endl. 7016 (*Polemonac.* 5, § Gilia Ruiz et Pav.).
 Dianthoseris Schultz Bip. 9603 (*Compos.* 873).
 Dianthus L. 2502 (*Caryophyllac.* 74).
 Dianthus § Armeriastrum Ser. 2502 (*Caryophyllac.* 74, § Dianthus L.).
 Dianthus § Caryophyllum Ser. 2502 (*Caryophyllac.* 74, § Dianthus L.).
 Dianthus § Kohlrauschia Endl. 2498 (*Caryophyllac.* 70, § Tunica Scop.).
 Dianthus § Proliferastrum Williams 2498 (*Caryophyllac.* 70, § Tunica Scop.).
 Diapasis Poir. 8717 (*Goodeniaceae*, 9, Diapasis R.Br.).
 Diapedium Keenig 8031 (*Acanthac.* 125, Dichiptera Juss.).
 Diapensia L. 6273 (*Diapensiaceae*, 1).
 Diapensiaceae Lindl. p. 386, Nr. 6273—6278.
 Diapensiaceae Reichb. (*Diapensiaceae*) p. 386.
 Diaperia Nutt. A. Gray 8966 (*Compos.* 238, § Evax Gaertn.).
 Diaphane Salisb. Benth. 1264 (*Uridac.* 6, § Ius L.).
 Diaphora Lour. 515 (*Cypripac.* 54, Scleria Bergius).
 Diaphoranthema Boer. C. Koch 890 (*Bromeliac.* 51, § Tillandsia L.).
 Diaphoranthus Anders. 2864 (*Crucif.* 2, Pringlea Anders.).
 Diaphoranthus Meyen 9531 (*Compos.* 801, Polychaetys Lag.).
 Diaphorea Pers. 515 (*Cypripac.* 64, Scleria Berains).
 Diaphyllum Hoffm. 5994 (*Umbellif.* 102, Bupleurum L.).
 Diarina Raf. 356 (*Gramin.* 256, Diarrhena Beauv.).
 Diarrhena Beauv. 356 (*Gramin.* 256).
 Diarthron Turcz. 5463 (*Thymelaeac.* 35).
 Diascia Link et Otto 7471 (*Scrophulariac.* 12).
 Diasia DC. 1305 (*Uridac.* 47, Melaphanerula Ker).
 Diaspananthus Miq. 9513 (*Compos.* 783, Ainslia DC.).
 Diaspasia R.Br. 8717 (*Goodeniaceae*, 9).
 Diasperus O. Ktze. 4299 (*Euphorbiac.* 14, Phyllanthus L.).
 Diaspis Niedenzu 4203 (*Malpighiac.* 3).
 Diastatea Scheidw. 8708 (*Campanulac.* 65).
 Diastella Salisb. Endl. 2036 (*Poleac.* 21, § Leucospermum R.Br.).
 Diastema Benth. 7879 (*Gesneriac.* 80).
 Diastemante Steud. 180 (*Gramin.* 80, Stenotaphrum Trin.).
 Diastemation C. Muell. 7879 (*Gesneriac.* 80, Diastema Benth.).
 Diastemella Oerst. 7879 (*Gesneriac.* 80, Diastema Benth.).
 Diastrophis Fisch et Mey. 2896 (*Crucif.* 34, Aethionema R.Br.).
 Diateneacanthus Lindau 8 8639a (*Acanthac.* 131a).
 Diatenoptyx Radlk. 4732 (*Sapindac.* 10).
 Diatoma Lour. 5525 (*Rhizophorac.* 6, Carallia Roxb.).
 Diatonta Walp. 9227 (*Compos.* 498, § Corceps L.).
 Diatrema Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, Ipomoea L.).
 Diatripa Dumort. 5991 (*Umbellif.* 102, Bupleurum L.).
 Diaxulon Raf. Briq. 3682 (*Legumin.* 248, § Cytisus L.).
 Diazexis D. Don 9494 (*Compos.* 764, Lycoseris Cass.).
 Diazia Phil. 2407 (*Portulacac.* 2, Calandrinia H. B. et K.).
 Diberara Bail. 3389 (*Brassicac.* 7).
 Diberaropsis Niedenzu 3288 (*Brassicac.* 6, § Raspsia Brongn.).
 Dihotrispermum Kuf. 9339 (*Compos.* 610, Matricaria L.).
 Dibachia Steud. 3928 (*Geraniac.* 5, § Pelargonium L'Hérit.).
 Dibachion Regel 4480 (*Euphorbiac.* 195, Homalanthus A. Juss.).
 Dibrachion Tul. 3595 (*Legumin.* 161, Diplotropis Benth.).
 Dibachium Walp. 4480 (*Euphorbiac.* 195, Homalanthus A. Juss.).
 Dibachya Eckl. et Zeyh. Harv. 3928 (*Geraniac.* 5, § Pelargonium L'Hérit.).
 Dicelosperma Pax 8584 (*Cucurbitac.* 37, Dicaelaspisma C. B. Clarke).
 Dicaelosperrinae E. G. O. Mueller et Pax (*Cucurbitac.*) p. 515.
 Dicaelospisma C. B. Clarke 8581 (*Cucurbitac.* 37).
 Dicalix Lour. 6418 (*Symplocac.* 1, Symplocos Jacq.).
 Dicalymma Lem. 9214 (*Compos.* 485, Ferdinandia Lag.).
 Dicalyx Hassk. 6418 (*Symplocac.* 1, Symplocos Jacq.).
 Dicardiotis Raf. 6509 (*Gentianac.* 31, Gentiana L.).
 Dicarpaea C. Presl, Moq. 2376 (*Phytolacac.* 13, § Limeum L.).
 Dicarpellaria C. B. Clarke 899 (*Commelinac.* 7, § Anilema R.Br.).
 Dicarpellum Loes. 8 4662 (*Hippocreatac.* 3, Salacia L.).
 Dicarpia Masters 804 (*Restionac.* 5, § Restie L.).
 Dicarpidium F. Muell. 5058 (*Bombacac.* 15).
 Dicarpum Schindler 8 5835 (*Haloragidac.* 6, § Myriophyllum L.).
 Dicaryum Willd. 6303 (*Myrsinac.* 21, Geissanthus Hook. f.).
 Dicella Griseb. 4253 (*Malpighiac.* 53).
 Dicellandra Hook. f. 5734 (*Melastomatac.* 108).
 Dicelostyles Benth. 5016 (*Molrac.* 37).
 Dicentra Bernh. 2856 4 (*Papaverac.* 24).
 Dicentra Cogn. 5635 (*Melastomatac.* 9, § Brachyotum Triana).
 Dicentranthera T. Anders. 8007 (*Acanthac.* 101, Asystasia Blume).

- Dicentrum Lindau 7937 (*Canthaceae*, 2, § *Mimulopsis* Schweinf.).
 Diera Forst. K. Schum. 1921 (*Ranunculac.* 1, § *Elaeocarpus* L.).
 Diera Zup. 1905 (*Urticac.* 12, *Goniorhiza* Gandch.).
 Dierandra Benth. 7319 (*Urticac.* 101, *Ceranthera* Ell.).
 Dierias Rudolph 1913 (*Melastomac.* 6, *Mouss* L.).
 Dieratella Boiss. 1928 (*Cucurbitac.* 199).
 Dieratium Boiss. 3028 (*Cucurbitac.* 166, *Dieratella* Boiss.).
 Dieratium Lag. 3027 (*Cucurbitac.* 166, *Notoceras* R.Br.).
 Dierma DC. Benth. 3807 (*Compositae* 373, § *Desmodium* Desv.).
 Dierocarpum Klotzsch 7759 (*Ranunculac.* 13, *Pterinea* J. Gay.).
 Dierocarpus Blume 6711 (*Acanthaceae* 9, *Gymnanthera* R.Br.).
 Dieros Blume 7562 (*Sapindaceae* 103, *Lindernia* Al.).
 Dieros Lour. 7532 (*Sapindaceae* 73, *Linnophila* R.Br.).
 Dieros Pers. 7559 (*Sapindaceae* 100, *Artanema* D. Don).
 Dierostylis Blume 1514 (*Orobanchaceae* 126, *Hylaphila* Lindl.).
 Dierotricha Archer 8916 (*Compositae* 188, § *Olearia* Moench.).
 Dichacantha Lapsky 9454 (*Compositae* 724, § *Cusinia* Cass.).
 Dichaea Lindl. 1794 (*Orobanchaceae* 406).
 Dichaeae Pütz. *Orobanchaceae* p. 111.
 Dichaelia Harv. 6872 (*Asclepiadaceae* 162).
 Dichaelia § *Brachystelmia* Schlechter 6871 (*Asclepiadaceae* 161, *Brachystelmia* Schlechter).
 Dichaeopsis Pütz. 1795 (*Orobanchaceae* 407).
 Dichaspermum C. B. Clarke 899 (*Compositae* 7, § *Aniclema* R.Br.).
 Dichaea Nutt. A. Gray 9279 (*Compositae* 550, § *Baeria* Fisch. et Mey.).
 Dichæta Schultz Bip. 8802 (*Compositae* 74, *Schætzella* Schultz Bip.).
 Dichotandra Naud. Cogn. 5611 (*Melastomaceae* 15, § *Aisanthera* Adans.).
 Dichæanthæ Endl. 5662 (*Melastomaceae* 36).
 Dichætria Nees 290 & *Gramineae* 191, *Gymnopoza* Beauv.).
 Dichætophora A. Gray 8891 (*Compositae* 163).
 Dichanthum Wilton. Buckel 164 (*Gramineae* 31, § *Andropogon* L.).
 Dichapetalaceae Engl. p. 268. Nr. 4283-4285.
 Dichapetalæe Baill. p. 268.
 Dichapetalæe Engl. p. 268.
 Dichapetalum Thun. 4283 (*Dichapetalæe* 1, § *Bergia* L.).
 Dichasanthus Nieden 5230 (*Elatinæ* 1, § *Bergia* L.).
 Dichasiosilene Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
 Dichazotheca Lindau 8058 (*Acanthaceae* 153).
 Dichelachne Encl. 252 (*Gramineae* 152).
 Dichelactia Ham. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Dichelocalyx G. Don 6475 (*Loganiæ* 9, § *Mitrasacme* Labill.).
 Dichelostemma Kunth 1953 (*Labiæ* 112, § *Prodraca* Smith.).
 Dichelostemma Wood 1062 (*Labiæ* 121, § *Stropholobium* Torr.).
 Dichelostylis Benth. 471 (*Cyperac.* 20, § *Embristylis* Vahl).
 Dichelostylis Endl. 468 (*Cyperac.* 17, *Scirpus* L.).
 Dichelostylis Webb 2481 (*Caryophyllac.* 56).
 Dichilanthæ Thwait. 3369 (*Rubiæ* 250).
 Dichilum Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Dichilus Spreng. 3684 (*Legumin.* 230, *Dichilus* DC.).
 Dichilus DC. 3684 (*Legumin.* 230).
 Dichismus Raf. 468 (*Cyperac.* 17, *Scirpus* L.).
 Dichocladus Rohland 8330 (*Eriocaulac.* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Dichodon Bartl. Boiss. 2430 (*Caryophyllac.* 2, § *Cerastium* L.).
 Dichospermum Wight 899 (*Compositae* 7, § *Aniclema* R.Br.).
 Dichogoblia Endl. Fisch. et Mey. 2497 (*Caryophyllac.* 69, § *Cypripodilla* L.).
 Dichondra Forst. 6971 (*Convolvulac.* 1).
 Dichondrae L'Heroy (*Convolvulac.* 1).
 Dichone Laws. Bak. 1306 (*Urticac.* 48, § *Tritonia* Kunt.).
 Dichopetalum F. Muell. Brade 3009 (*Urticac.* 17, § *Pozoa* Lag.).
 Dichopetalum Post et O. Ktze. 8423 (*Dichopetalac.* 1, *Dichapetalum* Thun.).
 Dichopogon Kunth 903 (*Labiæ* 52).
 Dichopsis Thwait. 6358 (*Sapindac.* 6, *Paliquium* Blanco).
 Dichopsis Blume 1694 (*Orobanchaceae* 306, *Dendrobium* Swartz).
 Dichorandra Miks 909 (*Compositae* 17).
 Dichoropetalum Fenzl 6181 (*Cucurbitac.* 208, *Gubria* DC.).
 Dichosma Benth. 302 (*Legumin.* 199, *Mitrella* Smith.).
 Dichosma DC. 437 (*Labiæ* 72, *Agrostemma* Willd.).
 Dichospermum O. Muhl. 899 (*Compositae* 7, § *Aniclema* R.Br.).
 Dichospermum Dumert 2229 (*Compositae* 16, § *Atrichox* L.).
 Dichostema Pax 447 (*Legumin.* 212, § *Dichostema* Pierre).
 Dichostemma Pierre 1197 (*Legumin.* 212).
 Dichostylea Benth. 492 (*Cyperac.* 41, § *Blizylostoria* Vahl).
 Dichostylis Beauv. 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
 Dichostylis Nees 459 (*Cyperac.* 17, § *Cyperus* L.).
 Dichostylis Nees 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
 Dichæta Schultz Bip. 8802 (*Compositae* 74, § *Stylocarpus* Jacq.).
 Dictoma Benth. 1514 (*Labiæ* 76, § *Lappyrusa* Pourr.).
 Dichotomæ Berg 5578 (*Melastomac.* 26, § *Eugenia* L.).
 Dichotomæ Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
 Dichotomanthes S. Kurz 3391 & *Ranunculac.* 76).
 Dichotophyllum Moench 2516 (*Caryophyllac.* 1, *Cerastophyllum* L.).
 Dichroa Lour. 3220 (*Saxifragac.* 41).
 Dichroanthus Webb et Benth. 3005 (*Cucurbitac.* 143, *Cheilanthes* L.).
 Dichrocephala L'Hort 8866 (*Compositae* 138).
 Dichrolepis Welw. 828 (*Euphorbiac.* 1, *Eriocaulon* L.).
 Dichroma Cav. Benth. 7550 (*Caryophyllac.* 131, § *Gourea* Comm.).
 Dichroma Pers. 473 (*Cyperac.* 22, *Dichromena* Michx.).
 Dichromena L. C. Rich. 473 (*Cyperac.* 22).
 Dichromena Bak. 473 (*Cyperac.* 22, *Dichromena* Michx.).
 Dichrophyllum Klotzsch et Garcke 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Dichrostachys DC. 3452 (*Legumin.* 18, *Dichrostachys* Wight et Arn.).
 Dichrostachys Wight et Arn. 3452 (*Legumin.* 18).
 Dichrotrichum Benth. et Hook. f. 7825 (*Gramineae* 26, *Dichrotrichum* Reinw.).
 Dichrotrichum Reinw. 7825 (*Gramineae* 26).
 Dichynchosis C. Muell. 3270 (*Cananaceae* 9, *Spiracopsis* Muell.).
 Dickia Scop. 7534 (*Scrophulariac.* 75, *Stemodia* L.).
 Dickinson Franch. 5915 (*Umbellif.* 23).
 Dieladanthera F. Muell. 8060 (*Acanthaceae* 155).
 Dielma Naud. Cogn. 5769 (*Melastomaceae* 143, § *Ossaea* DC.).
 Dielidanthera Mart. 6416 (*Simoneae* 7).
 Dielidum Schrad. Lindl. 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
 Dielidocarpus A. Gray 4962 (*Urticac.* 26).
 Dielidostigma Kunze 5562 (*Euphorbiac.* 15, *Melochria* L.).
 Dielidostylis Endl. 950 (*Labiæ* 9, *Chamaenium* Willd.).
 Dielidostylis Raf. 950 (*Labiæ* 9, *Chamaenium* Willd.).
 Dieliptera Juss. 3031 (*Acanthaceae* 125).
 Dielipterinae Lindau (*Acanthaceae*), p. 185.
 Dielis Benth. 7477 (*Scrophulariac.* 19).
 Dielythia Raf. 2856 (*Papaverac.* 24, *Dicentra* Borek.).
 Dielythia Borek. 2856 (*Papaverac.* 24, *Dicentra* Borek.).
 Dielneckia Vell. 2059 (*Poleac.* 14, *Enallasia* Salisb.).
 Dielocera Thun. 3310 (*Homannellidæ* 16, *Dicoryphe* Thun.).
 Dielodon Ehrh. 8520 (*Caprifoliac.* 6, *Linnæa* L.).
 Dielocelia Benth. 4317 (*Euphorbiac.* 32).
 Dielocelia Benth. 4718 (*Goodeniæ* 10, § *Dampiera* R.Br.).
 Dielulus Phil. 1234 (*Amegillidæ* 69, *Zephyra* D. Don).
 Dieloma Cass. 9501 (*Compositae* 771).
 Dieloma § *Leucophylon* Less. 9501 (*Compositae* 771, § *Dieloma* Cass.).
 Dieloma § *Microcema* DC. 9501 (*Compositae* 771, *Dieloma* Cass.).
 Dieloungia Michx. 3231 (*Saxifragac.* 55, *Itea* L.).
 Dielophe Roem. 3310 (*Homannellidæ* 16, *Dicoryphe* Thun.).
 Dieloria Torr. et A. Gray 9144 (*Compositae* 415).
 Dielorynea Lindl. 3539 (*Legumin.* 105, *Dicorynia* Benth.).
 Dielorynia Benth. 3539 (*Legumin.* 105).
 Dielorypha R. Hedw. 3310 (*Homannellidæ* 16, *Dicoryphe* Thun.).
 Dieloryphe Thun. 3310 (*Homannellidæ* 16).
 Dielotylodonæ DC. p. 113 et S. p. 601.
 Dielotyledones L. p. 113.
 Dielraea Thun. 3151 (*Podostemac.* 11).
 Dielraea Tul. 3151 (*Podostemac.* 13, *Dicraea* Thun.).
 Dielraea § *Ceratolacis* Tul. 3154 (*Podostemac.* 16, *Ceratolacis* Wedd.).
 Dielraea § *Leioracodieraea* Engl. 3152 (*Podostemac.* 14, *Leioracodieraea* Warm.).
 Dielraea Thun. 3151 (*Podostemac.* 13, *Dicraea* Thun.).
 Dielraea Williams 2444 (*Caryophyllac.* 15, § *Acanthaceae* L.).
 Dielraea Klatt 1303 (*Labiæ* 45, *Dierama* C. Koch).
 Dielrananthus Oerst. 7973 (*Acanthaceae* 8, *Barleria* L.).
 Dielrananthera C. Presl, Triana 5641 (*Melastomaceae* 11, § *Aisanthera* Adans.).
 Dielrananthera Pierre 3159 (*Gubria* DC., § *Garcinia* L.).
 Dielrantha Fenzl 6181 (*Cucurbitac.* 208, § *Gubria* DC.).
 Dielrantha Williams 2444 (*Caryophyllac.* 15, § *Acanthaceae* L.).
 Dielranthæ A. Gray 9126 (*Compositae* 415).
 Dielranlepidæ Gule (*Thymac.* 1, p. 37).
 Dielranolpidæ Gule (*Thymac.* 1, p. 37).
 Dielranolepis Planch 5477 (*Thymac.* 1, p. 37).
 Dielranon C. Presl, Rask 4757 (*Simoneae* 7, § *Simonea* Ait.).
 Dielranostachys Tre. 1909 (*Melastomaceae* 19, *Myrsineae* Beauv.).
 Dielranostegia A. Gray 7012 (*Sapindaceae* 17, § *Coryphantha* Nutt.).
 Dielranostigma Hook. f. et Thun. 2843 (*Gramineae* 11, *Stylidium* Nutt.).

- Diceranostyleae Hallier f. (*Convolvulac.*) p. 420.
 Diceranostyles Benth. 6981 (*Convolvulac.* 14).
 Dierastylis Drum. 7173 S. (*Verbenac.* 41).
 Dieraurus Hook. f. 2337 S. (*Amaranac.* 49).
 Dicrobotryum Willd. 8361 (*Rubiac.* 242, Guettarda L.).
 Dicrophila Raf. 1513 (*Orchidac.* 125, Haemaria Lindl.).
 Dicrostylis Post et O. Ktze. S 7173 (*Verbenac.* 41, Dierastylis Drum.).
 Dierurus Post et O. Ktze. S 2337 (*Amaranac.* 49, Dieraurus Hook. f.).
 Dierypta Lindl. 1730 (*Orchidac.* 342, Maxillaria Ruiz et Pav.).
 Diertameae Bartl. (*Rutac.*) p. 252.
 Dictamninae Engl. (*Rutac.*) p. 252.
 Dictamnus L. 4016 (*Rutac.* 31).
 Dictamnus S. 4, Gmel. 4016 (*Rutac.* 31, Dictamnus L.).
 Dietilis Raf. 7278 (*Labiata* 59, Otostegia Benth.).
 Dietyaloma Walp. 4063 (*Rutac.* 78, Dietyoloma A. Juss.).
 Dietyandra Welw. 8275 (*Rubiac.* 156).
 Dietyanthus Raf. 2174 (*Aristolochiac.* 6, Aristolochia L.).
 Dietyanthus Decne. 6957 (*Isopodiaceae* 247).
 Dietyocalyx Hook. f. 7391 (*Solanac.* 15, Cacabus Bernh.).
 Dietyocarpus Wight 4998 (*Malvac.* 19, Sida L.).
 Dietyocaryum H. Wendl. Drude 589 (*Palmac.* 62, Iriarte Ruiz et Pav.).
 Dietyochloa Camus S 322a (*Gramin.* 222a).
 Dietyochloa Murbeck S 322a (*Gramin.* 222a).
 Dietyococcus Radlk. 4723 (*Sapindac.* 1, Serjania Schum.).
 Dietyodaphne Blume 2817 (*Laurac.* 36, Endiandra R.Br.).
 Dietyoloma A. Juss. 4063 (*Rutac.* 78).
 Dietyolomeae Engl. (*Rutac.*) p. 254.
 Dietyolomeae nob. (*Rutac.*) p. 254.
 Dietyolomeidae Engl. (*Rutac.*) p. 254.
 Dietyonephelium Radlk. 4779 (*Sapindac.* 57, Nephelium L.).
 Dietyoneura A. DC. 2743 (*Myristicac.* 7, Brocheoneura Warb.).
 Dietyoneura Blume 4807 f. (*Sapindac.* 85).
 Dietyoneura Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, Byrsonima L. C. Rich.).
 Dietyopetalum Fisch. et Mey. 5798 (*Onagrac.* 8, Boisdualia Spach).
 Dietyopheba Pierre 6562 (*Apocynac.* 14, Landolphia Beauv.).
 Dietyopsis Harv. 1147 (*Liliac.* 206, Behnia Didrichsen).
 Dietyosperma H. Wendl. et Drude 648 (*Palmac.* 121).
 Dietyosperma Regel 2962 (*Crucif.* 100, Pirea Durand).
 Dietyospermum Wight, C. B. Clarke 899 (*Commelinac.* 7, Aneilema R.Br.).
 Dietyospora auct. 8136 (*Rubiac.* 18, Oldenlandia L.).
 Dietyostegia Miers 1379 (*Burmanniac.* 4).
 Dietyostegia Benth. et Hook. f. 1379 (*Burmanniac.* 4, Dietyostegia Miers).
 Dietyophora Boiss. 5929 (*Umbellif.* 37).
 Dietyombe Spruce 3565 (*Legumin.* 131).
 Dietypellum Nees 2791 (*Laurac.* 70).
 Dietyra Regel, Fritsch 7874 (*Gesneriac.* 75, Achimenes Adans.).
 Didactyle Lindl. 1705 (*Orchidac.* 387, Bolbophyllum Thou.).
 Didactylon Mor. 108 (*Gramin.* 8, Dimeria R.Br.).
 Didaste E. Mey. 2400 (*Alizac.* 14, Acrosanthus Eckl. et Zeyh.).
 Didelta Bail. 3503 (*Legumin.* 69).
 Didelta L'Hérit. 9439 (*Compos.* 710).
 Diderota Comm. 6624 (*Apocynac.* 76, Ochrosia Juss.).
 Diderota Bail. 4390 (*Euphorbiac.* 105, Lautenbergia Bail.).
 Didesmandra Stapf S 5105a (*Dilleniaceae* 8a).
 Didesmis Loud. 2956 (*Crucif.* 94, Rapistrum Medik.).
 Didesmus Desv., Hook. f. 2956 (*Crucif.* 94, Rapistrum Medik.).
 Didicia King et Pantling 1551 (*Orchidac.* 163).
 Didiera Post et O. Ktze. S 2288a (*Didierac.* 1, Didierea Bail.).
 Didieraceae Post et O. Ktze. S p. 606.
 Didierea Bail. S 2288a (*Didierac.* 1).
 Didieraceae Radlk. S p. 606, Nr. 2288a.
 Didieraceae Radlk. S p. 606.
 Didimeria Lindl. 4031 (*Rutac.* 46, Correa Andr.).
 Didiphi Raf., Koehne 5475 (*Lythrac.* 3, Pephis L.).
 Didiscus DC. 5895 (*Umbellif.* 3).
 Didissandra C. B. Clarke 7809 (*Gesneriac.* 10).
 Didissandra f. Elongatae C. B. Clarke 7809 (*Gesneriac.* 10, Didissandra Clarke).
 Didotion Raf. 1614 (*Orchidac.* 226, Epidendrum L.).
 Didymadenia Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, Garcinia L.).
 Didymaea Hook. f. 8492 (*Rubiac.* 373).
 Didymandra Willd. 1871 (*Lacistema* 1, Lacistema Swartz).
 Didymandra Benth. 6237 (*Ericac.* 59, Erica L.).
 Didymanthus Endl. 2242 (*Cheopodiaceae* 29).
 Didymanthus C. B. Clarke 7810 (*Gesneriac.* 11, Didymocarpus Wall.).
 Didymanthus Klotzsch 2059 (*Proteac.* 44, Euplassa Salisb.).
 Didymanthus K. Schum. S 1353 (*Zingiberac.* 30, Alpina L.).
 Didymeles Thou 9695 (*Gen. inc.* 50, 66).
 Didymeria Lindl. 4031 (*Rutac.* 46, Correa Andr.).
 Didymia Phil. 519 (*Cyperac.* 68).
 Didymocarpeae D. Don (*Gesneriac.*) p. 471.
 Didymocarpi A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, Astragalus L.).
 Didymocarpus Fritsch 7810 (*Gesneriac.* 11, Didymocarpus Wall.).
 Didymocarpus Wall. 7810 S. (*Gesneriac.* 11).
 Didymocarpus f. Boeoides Benth. et Hook. f. 7809 (*Gesneriac.* 10, Didissandra C. B. Clarke).
 Didymochaeta Steud. 212 (*Gramin.* 142, Agrostis L.).
 Didymocheton Blume, DC. 4179 (*Meliac.* 25, Dysoxylum Blume).
 Didymochiton auct. 4179 (*Meliac.* 25, Dysoxylum Blume).
 Didymochlamys Hook. f. 8240 (*Rubiac.* 121).
 Didymococcus Blume, Radlk. 4743 (*Sapindac.* 21, Aphania Blume).
 Didymodexa E. Mey. 2014 (*Urticac.* 41, Australina Gaudich.).
 Didymogyne Wedd. 2013 (*Urticac.* 40, Drogneta Gaudich.).
 Didymomeles Spreng. 9695 (*Gen. inc.* 50, 66, Didymeles Thou.).
 Didymonema C. Presl 495 (*Cyperac.* 44, Gahnia Forst.).
 Didymoon C. B. Clarke 896 (*Commelinac.* 4, Commelina L.).
 Didymopanax Decne. et Planch. 5870 (*Urticac.* 32).
 Didymopelta Regel et Schmalh. 3765 (*Legumin.* 331).
 Didymophysa Boiss. 2899 (*Crucif.* 37).
 Didymoplexis Griff. 1487 (*Orchidac.* 99, Lencorchis Blume).
 Didymosperma H. Wendl. 576 (*Palmac.* 49).
 Didymostylis Ndz. 4251 (*Malpighiac.* 51, Malpighia L.).
 Didymothea Hook. f. 2383 (*Phytolaccac.* 20).
 Didymotoca E. Mey. 2014 (*Urticac.* 41, Australina Gaudich.).
 Didyplosandra Wight 7351 (*Urticac.* 46, Strobilanthes Blume).
 Diectomis Beauv. 118 (*Gramin.* 18, Apluda L.).
 Diectomis H., B. et K. Hackel 134 (*Gramin.* 34, Andropogon L.).
 Dielopetalia Huth 2539 (*Commelinac.* 4, Delphinium L.).
 Dieffenbachia Schott 746 (*Aroac.* 63).
 Dielsia Gilg S 804a (*Restionac.* 5a).
 Dielsia O. Ktze. S 2718 (*Anonac.* 54, Polyceratocarpus Engl. et Diels).
 Dielytra Cham. et Schlecht. 2856 (*Papaverac.* 24, Diceria Borekh.).
 Diemena Korth. 3407 (*Rosac.* 89, Angelesia Korth.).
 Diema Reichb. 1553 (*Orchidac.* 165, Microstylis Nutt.).
 Dienia Lindl. 1553 (*Orchidac.* 165, Microstylis Nutt.).
 Dierama C. Koch 1303 (*Iridac.* 45).
 Dieramalpinia K. Schum. 1328 (*Zingiberac.* 5, Alpina L.).
 Dieramalpinia K. Schum. S 1353 (*Zingiberac.* 30, Alpina L.).
 Dieratonia Pierre 6570 (*Apocynac.* 22, Carpodinus R.Br.).
 Dierbachia Spreng. 7380 (*Solanac.* 4, Dunalia H., B. et K.).
 Diervilla Adans. 8524 (*Caprifoliac.* 10).
 Diervilla Bartl. 8524 (*Caprifoliac.* 10, Diervilla Adans.).
 Diesingia Endl. 2914 (*Legumin.* 450, Psophocarpus Neck.).
 Dieteria Nutt. 8900 (*Compos.* 172, Aster L.).
 Dieteria Ser. 3268 (*Coniacea.* 7, Calceolaria D. Don).
 Dietes Salisb. 1265 (*Iridac.* 7, Moraea Mill.).
 Dietrichia Giseke 1324 (*Zingiberac.* 1, Zingiber Adans.).
 Dietrichia Giseke S 1341 (*Zingiberac.* 18, Zingiber L.).
 Dietrichia Tratt. 3171 (*Crassulac.* 11, Rochea DC.).
 Diendonaea Cogn. 8604 (*Cucurbitac.* 57).
 Difformia S. Dyck 2405 (*Alizac.* 19, Mesembrianthemum L.).
 Diffusae Benth. 3669 (*Legumin.* 235, Crotalaria L.).
 Diffusae Benth. 7480 (*Scrophulariac.* 21, Linaria Mill.).
 Diffusae Benth. 7579 (*Scrophulariac.* 120, Veronica L.).
 Diffusi Briq. 7367 (*Labiata* 158, Orthosiphon Benth.).
 Diffusi Kunth 459 (*Cyperac.* 8, Cyperus L.).
 Digaster Miq. 3393 (*Rosac.* 75, Pygmeum Gaertn.).
 Digastrium Hackel 119 (*Gramin.* 19, Ischaemum L.).
 Digyna Pfitz. 1617 (*Orchidac.* 229, Laelia Lindl.).
 Digera Forsk. 2302 (*Amaranac.* 14).
 Digitaleae Benth. (*Scrophulariac.*) p. 460.
 Digitalis L. 7593 (*Scrophulariac.* 134).
 Digitaria Heist., Marsch.-Bieb. 166 S. (*Gramin.* 66, Panicum L.).
 Digitaria Fries 525 (*Cyperac.* 74, Carex L.).
 Digitaria Harms 5853 (*Araliac.* 15, Oreopanax Decne. et Planch.).
 Digitariae Harv. 3702 (*Legumin.* 268, Indigofera L.).
 Digitariae geortoziae Taub. 3672 (*Legumin.* 238, Lupinus L.).
 Digitariae neogae Taub. 3672 (*Legumin.* 238, Lupinus L.).
 Digitinervium Sodiro S 689 (*Aroac.* 5, Anthurium Schott).
 Diglossella Raf. 2174 (*Aristolochiac.* 6, Aristolochia L.).
 Diglossophyllum Wendl. 548 (*Palmac.* 21, Serenoa Hook. f.).
 Diglossus Cass. 9311 (*Compos.* 582, Tagetes L.).
 Diglossis Nees et Mart. 4059 (*Rutac.* 74, Cusparia Humb.).
 Diglyphis Blume 1539 (*Orchidac.* 151, Diglyphosa Blume).
 Diglyphosa Blume 1539 (*Orchidac.* 151).

- Diglyphys Spach 1539 (*O. h.* 151, Diglyphosa Blume).
 Dignathe Lindl. 1765 (*Ochridae*, 377).
 Digomphia Benth. 7724 (*Bignoniaceae*, 63).
 Digomphitis Raf. 1422 & (*Ochridae*, 84, Habenaria Willd.).
 Digomphitis Raf. S. 1110 (*Ochridae*, 22, Patanthera L. C. Rich.).
 Digonocarpus Vell. 4786 (*S. p. de* 61, & Cupania L.).
 Digraphis Trin. 194 (*Gramin.*, 104, & Phalaris L.).
 Dignymus Schindler 831 (*Habenariaceae*, 2, & Halorrhagus Forst.).
 Digyrolooma Turcz. 5106 (*Geraniaceae*, 201).
 Dilanthes Salisb. 989 (*Urtic.*, 48, & Antherium L.).
 Dilasia Raf. 899 (*Celastraceae*, 7, Anemone R.Br.).
 Dilatata Haw. 2405 (*Aster.*, 19, & Mesembrianthemum L.).
 Dilatris Berg. 1160 (*Hac. ad. cae.*, 47).
 Dilema Grif. 5106 (*Dilema*, 2, Dillenia L.).
 Dileptum Raf. DC. 2883 (*Cucif.*, 21, & Leylandia L.).
 Dileprium L. C. Rich. 215 (*Gramin.*, 115, & Muehlenbergia Schreb.).
 Dileprium Raf. 210 (*Gramin.*, 110, & Oryzopsis L. C. Rich.).
 Dileucadon Raf. 166 (*Gramin.*, 66, Pamenum L.).
 Dilicaria T. Anders. 7981 (*Geraniaceae*, 76, Acanthus L.).
 Dilivaria Juss. 7981 (*Acanthaceae*, 76, Acanthus L.).
 Dilkea Mast. 5364 (*Passiflorae*, 2).
 Dillenia L. 5106 (*Dillenia*, 9).
 Dilleniaceae DC. p. 314 315, Nr. 5098—5110.
 Dilleniaceae Gilg (*Dilleniaceae*, p. 315).
 Dillenioides Gilg (*Dilleniaceae*, p. 314).
 Dilleniopsis Baill. 5228 (*Dipterocarpaceae*, 15, Monotes A. DC.).
 Dillwynia Pour. 3640 (*Legumin.*, 206, & Leylandia Smith.).
 Dillwynia Roth 3659 (*Legumin.*, 225, Rothia Pers.).
 Dillwynia Smith 3640 (*Legumin.*, 206).
 Dillwyniastrium DC. 3640 (*Legumin.*, 206, & Dillwynia Smith.).
 Dilobaria Thon. 2020 (*Urtic.*, 5).
 Dilobos Endl. 7725 (*Bignoniaceae*, 64, & Jacaranda Juss.).
 Dilochia Lindl. 1579 (*Ochridae*, 191, Arundina Blume).
 Dilochus Miq. 1579 (*Ochridae*, 191, Arundina Blume).
 Dilodendron Radlk. 4789 (*Sapindae*, 67).
 Dilomilis Raf. 1640 (*Ochridae*, 252, Bletia Ruiz et Pav.).
 Dilomilis Raf. 1600 (*Ochridae*, 212, Octadasmia Benth.).
 Dilophia Moq. 2332 (*Imarantaceae*, 44, & Froelichia Moench.).
 Dilophia T. Thoms. 2893 (*Cucif.*, 31).
 Dimarcia Lindl. 3928 (*Geraniaceae*, 5, Pelargonium L'Herit.).
 Dimanisa Raf. S. 94 (*Geraniaceae*, 189, & Justicia L.).
 Dimeandra Raf. 2299 (*Imarantaceae*, 11, Amaranthus L.).
 Dimeandra Raf. 2299 (*Imarantaceae*, 11, Amaranthus L.).
 Dimeanthemon Raf. 134 (*Gramin.*, 34, Andropogon L.).
 Dimeopsis Raf. 3543 (*Legumin.*, 179, Krameria Loefl.).
 Dimerostemma Steud. 9202 (*Compos.*, 473, Dimerostemma Cass.).
 Dimerostemma Koern. 830 & (*Eriocaulaceae*, 3, & Paspalanthus Mart.).
 Dimeresia A. Gray 9026 (*Compos.*, 295).
 Dimeriza Labill. 4803 (*Sapindae*, 81, Guioa Cav.).
 Dimeri Ruhlend. S. 830 (*Eriocaulaceae*, 3, & Paspalanthus Mart.).
 Dimeria Endl. 208 (*Gramin.*, 106, Hierochloa R.Br.).
 Dimeria R.Br. 108 (*Gramin.*, 8).
 Dimeria Hackel (*Gramin.*, p. 9).
 Dimerocostus O. Ktze. 1359 (*Zingiberaceae*, 361).
 Dimerostemma Cass. 9202 (*Compos.*, 473).
 Dimesia Raf. 206 (*Gramin.*, 106, Hierochloa R.Br.).
 Dimetia Wight et Arn. Meissn., Miq. 8136 (*Rubiaceae*, 18, & Oldenlandia L.).
 Dimetopia DC. 5895 (*Umbellif.*, 3, Didiscus DC.).
 Dimidiatae Benth. 3446 (*Legumin.*, 12, & Acaea Willd.).
 Dimidiatae Benth. 3536 (*Legumin.*, 102, & Cassia L.).
 Dimiocarpus Lour. 4773 (*Sapindae*, 51, Euphoria Comm.).
 Dimorpha D. Dietr. 3172 (*Crossidaceae*, 12, Diamorpha Nutt.).
 Dimorpha Schreb. 3515 (*Legum.*, 81, Egeria Aubl.).
 Dimorphandra Schott 3473 (*Legumin.*, 79).
 Dimorphandra & Phaneropsia Tul. 3473 (*Legumin.*, 79, & Dimorphandra Schott.).
 Dimorphandrea Benth. (*Legumin.*, p. 215).
 Dimorphandrea F. Muell. 6222 (*Eriaceae*, 44, Agapetes G. Don).
 Dimorphandrea Muell.-Arg. 4400 (*Eph. lat.* 117, & Macaranga Thunb.).
 Dimorphanthus Cass. 826 (*Compos.*, 128, & Cyniza L.).
 Dimorphanthus Miq. 581 (*Gramin.*, 47, & Acaea L.).
 Dimorphocalyx Thwait. 4457 (*Euphorbiaceae*, 172).
 Dimorphocaulon Ruhlend. S. 822a (*Eriaceae*, 8, & Syngonanthus Ruhlend.).
 Dimorphochlamys Hook. f. 806 (*Umbellif.*, 56).
 Dimorphochroma F. Muell. et Tate 9347 (*Compos.*, 618).
 Dimorpholepis A. Gray 9996 (*Gramin.*, 272, & Hesperium DC.).
 Dimorphopetalum Benth. 326 (*Sapindae*, 40, Tetalia DC.).
 Dimorphophlonis Kotschy 1846 (*Fagaceae*, 3, & Quercus L.).
 Dimorphophyllum Baill. 2564 (*Berberidaceae*, 7, & Epimedium L.).
 Dimorphostachys Fourn. 166 (*Gramin.*, 66, & Panicum L.).
 Dimorphotheca Moench 9425 (*Compos.*, 696).
 Dinacanthus Post et O. Ktze. S. 850 (*Bromeliaceae*, 11, Deinacanthus Mez.).
 Dinacria Harv. 3168 (*Celastraceae*, 8, & Crassula L.).
 Dinacria Deile 3162 (*Gramin.*, 202, Dinacria Jacq.).
 Dinanthus Post et O. Ktze. S. 3214 (*Scrophulariaceae*, 38, Deinanthus Maxim.).
 Dincha Beauv. 302 (*Gramin.*, 202, Dincha Jacq.).
 Dincha DC. 245 (*Gramin.*, 195, & Bouteloua Lag.).
 Dincha Jacq. 302 (*Gramin.*, 202).
 Dinema Lindl. 1614 (*Ochridae*, 326, Epidendrum L.).
 Dinemagnum A. Juss. 4229 (*Malpighiaceae*, 29).
 Dinemandra A. Juss. 4216 (*Malpighiaceae*, 16).
 Dinetus Buch.-Ham. 6986 (*Convolvulaceae*, 19, Porana Burm.).
 Diniklaga Gilg 3426 (*Convolvulaceae*, 11).
 Dinocloa Buesse 440 (*Gramin.*, 340).
 Dinocloa Benth. 5663 (*Melastomaceae*, 37).
 Dinoseris Griseb. 7515 (*Compos.*, 785).
 Dintera Stapf 7551 (*Scrophulariaceae*, 92).
 Dioclea H. B. et K. 3886 (*Legumin.*, 452).
 Dioclea Spreng. 7112 (*Barbagnaceae*, 75, Arnebia Forsk.).
 Diocleae Benth. (*Legumin.*, p. 243).
 Diocleinae Taub. (*Legumin.*, p. 243).
 Dioclis Raf. 2201 (*Polygonaceae*, 18, Polygonum L.).
 Dioidis Raf. 7305 (*Labiatae*, 96, & Satureia L.).
 Dioidia L. 8471 (*Rubiaceae*, 352).
 Dioides Post et O. Ktze. 8475 (*Rubiaceae*, 356, *Spermacoce* Gaertn.).
 Dioides Loefl. 8473 (*Rubiaceae*, 354, *Borreria* G. F. Mey.).
 Dioides Loefl. 8475 (*Rubiaceae*, 356, *Spermacoce* Gaertn.).
 Dioides Pohl 8476 (*Rubiaceae*, 357, *Psyllocarpus* Mart.).
 Dioidia Nutt. 9227 (*Compos.*, 498, & *Coreopsis* L.).
 Dioidium F. Muell. 9234 (*Compos.*, 505, *Glossogyne* Cass.).
 Dioidosperma H. Wendl. 835 (*Palmaceae*, 3, *Trithrinax* Mart.).
 Diorea Prantl 2548 (*Ranunculaceae*, 28, & *Thalictrum* L.).
 Dioreae Fries 525 (*Cyperaceae*, 74, & *Carex* L.).
 Dioreae Hoeck 8532 (*Valerianaceae*, 6, & *Valeriana* L.).
 Dioreopsis E. Desv. 378 (*Gramin.*, 278, & *Poa* L.).
 Diorena Naud. 5713 (*Melastomaceae*, 87).
 Diorena Bertol. 9206 (*Compos.*, 477, *Flourensia* DC.).
 Diorena Cass. 5191 (*Compos.*, 462, *Borreria* Adams.).
 Diorena Haw. 1201 (*Asaragidaceae*, 36, & *Corbularia* Salisb.).
 Dion Lindl. 4 (*Cyrtaceae*, 4, Dion Lindl.).
 Dionaea Ell. 3133 (*Droseraceae*, 1).
 Dioncophyllum Baill. 5806 (*Flacourtiaceae*, 32).
 Dionaea Raf. 3133 (*Droseraceae*, 1, *Dionaea* Ell.).
 Dionyschia Naud. 5653 (*Melastomaceae*, 27).
 Dionysia Fenzl 6317 (*Primulaceae*, 3).
 Dionysia Fenzl S. 6317 (*Primulaceae*, 2).
 Dion Lindl. 4 (*Cyrtaceae*, 4).
 Dion Miq. 4 (*Cyrtaceae*, 4, Dion Lindl.).
 Diopogon Jord. et Fourn. 3162 (*Crassulaceae*, 2, & *Sempervivum* L.).
 Diormaspermia Raf. 3082 (*Cappariaceae*, 1, *Cleome* Ell.).
 Diorthodon DC. 9331 (*Compos.*, 602, *Anacyclus* L.).
 Dioryctandra Hassk. 5262 (*Urtic.*, 5, *Riorea* Aubl.).
 Diosanthus St. Lag. 2502 (*Scrophulariaceae*, 74, *Dianthus* L.).
 Dioscorea Kunth 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, & *Dioscorea* L.).
 Dioscorea L. 1252 S. (*Dioscoreaceae*, 3).
 Dioscoreaceae Lindl. p. 75—79, Nr. 1250—1258.
 Dioscoreae Pax (*Dioscoreaceae*, p. 78).
 Dioscoreae R.Br. p. 78.
 Dioscoreophyllum Engl. 2594 S. (*Menispermaceae*, 28).
 Dioscoreopsis O. Ktze. S. 2594 (*Menispermaceae*, 28, *Dioscoreophyllum* Engl.).
 Dioscoridia St. Lag. 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, *Dioscorea* L.).
 Diosma L. 4041 (*Rubiaceae*, 56).
 Diosmeae DC. (*Rubiaceae*, p. 253).
 Diosmeae R.Br. (*Rubiaceae*, p. 253).
 Diosmeae & Poronoea Bartl. (*Rubiaceae*, p. 252).
 Diosmeae & Urticaceae Bartl. (*Rubiaceae*, p. 252).
 Diosminae Engl. (*Rubiaceae*, p. 253).
 Diosphaera Brise. 5645 (*Compositae*, 2).
 Diospyriniae Fenzl p. 355.
 Diospyros L. 6496 S. (*Ebenaceae*, 15, *Baillonia* Beccuillon).
 Diota Meis. 7147 (*Ebenaceae*, 15, *Baillonia* Beccuillon).
 Diotaanthus Benth. 7700 (*Acanthaceae*, 53).
 Diotaanthus Trana 5633 (*Melastomaceae*, 7, & *Tibouchina* Aubl.).
 Diotionea Lindl. 1609 (*Ochridae*, 221).
 Diotia Desf. 9133 S. (*Compositae*, 694).
 Diotis Schreb. 2232 (*Celastraceae*, 19, *Euratia* Schreb.).

- Diotocalyx DC. 8539 (*Dipsacae*, 1, § *Marina* L.).
 Diotocarpus Hochst. 8348 (*Rubiaceae*, 229, *Pentamisia* Harv.).
 Diotolotus Tausch 3673 (*Legumin.*, 239, *Argyrolobium* L.).
 Diotosperma A. Gray 9346 (*Compos.*, 617, *Ceratogyne* Turcz.).
 Diotosmon Salm-Dyck 3164 (*Cruciferae*, 4, *Cotyledon* L.).
 Diotostephus Cass. 9136 (*Compos.*, 407, *Chrysogonum* L.).
 Diototheca Raf. 8546 (*Dipsac.*, 8, *Scabiosa* L.).
 Diourtea van Tiegh. 8 5113 (*Ochnae*, 2, *Ouratea* Aubl.).
 Dioxiptera M. Roem. 4087 (*Rutac.*, 102, *Glycosmis* Correa).
 Dipanax Seem. 5843 (*Araliac.*, 5, *Pterotopia* Hillebrand).
 Dipcadi Medik. 1084 (*Liliac.*, 143).
 Dipcadioides Medik. 1098 (*Liliac.*, 157, *Lachenalia* Jacq.).
 Dipelta Maxim. 8319 (*Caprifoliac.*, 5).
 Dipelta Regel et Schmalh. 3765 (*Legumin.*, 331, *Didymopelta* Regel et Schmalh.).
 Dipentapandra O. Ktze. 8 4977 (*Tiliac.*, 41, *Pentadipandra* Baill.).
 Dipera Spreng. 1437 (*Orchidac.*, 49, *Disperis* Swartz).
 Dipetis Wight 1437 (*Orchidac.*, 49, *Disperis* Swartz).
 Dipetrum Desv. 129 (*Gramin.*, 29, *Ophiurus* Gaertn. f.).
 Dipetalia Raf. 3126 (*Resedac.*, 5, *Oligomeris* Cambess.).
 Dipetalon Raf. 5478 (*Lythrac.*, 6, *Cuphea* Adams).
 Dipetalum Balz. 4076 (*Rutac.*, 91, *Vepria* Comm.).
 Diplocha Lour. 3792 (*Legumin.*, 358, *Ormocarpum* Beauv.).
 Diphalangium Schau. 1058 (*Liliac.*, 117).
 Diphasia Pierre 4071 (*Rutac.*, 86).
 Diphasiophyllum Uline 1252 (*Dioscoreac.*, 3, § *Dioscorea* L.).
 Diphorocarpus Llanos 4779 (*Sapindac.*, 17, *Nephelium* L.).
 Diphistema Neck. 7156 (*Verbenac.*, 24, *Amasonia* L. f.).
 Dipholis A. DC. 6373 (*Sapotac.*, 21).
 Diphora Raf. 78 (*Ulmac.*, 9, *Sagittaria* L.).
 Diplognoma Bungo 3767 (*Legumin.*, 333, § *Oxytropis* L.).
 Diplogrammus C. Presl 8473 (*Rubiaceae*, 354, *Borreria* G. F. Mey.).
 Diphyllum Raf. 1494 (*Orchidac.*, 106, *Listera* R.Br.).
 Diphterophorus Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, § *Astragalus* L.).
 Diphterotoechus Radlk. 4724 (*Sapindac.*, 2, § *Faullinia* L.).
 Diphyes Blume 1705 (*Orchidac.*, 317, *Bolbophyllum* Willd.).
 Diphyllax Hook. f. 1415 (*Orchidac.*, 27).
 Diphyllax Krzl. 1422 (*Orchidac.*, 34, § *Habenaria* Willd.).
 Diphyllanthus van Tiegh. 8 5113 (*Ochnae*, 2, *Ouratea* Aubl.).
 Diphyllia L. C. Rich. 2560 (*Berberidac.*, 3).
 Diphyllodium van Tiegh. 8 5113 (*Ochnae*, 2, *Ouratea* Aubl.).
 Diphyllum Wittst. 1494 (*Orchidac.*, 106, *Listera* R.Br.).
 Diphyomene Ruhlmann 8 30 (*Eriocaulac.*, 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Diphyssa Jacq. 3741 (*Legumin.*, 307).
 Diphyssa A. Gray 3766 (*Legumin.*, 332, § *Astragalus* L.).
 Dipidax Laws. 971 (*Liliac.*, 30).
 Diplachne Beauv. 337 (*Gramin.*, 237).
 Diplachne R.Br. 5625 (*Myrtac.*, 73, *Vetiveria* DC.).
 Diplachyrum Nees 215 (*Gramin.*, 115, § *Muehlenbergia* Schreb.).
 Diplacrum R.Br. 517 (*Cyperac.*, 66).
 Diplactis Raf. 8900 (*Compos.*, 172, *Aster* L.).
 Diplacus Nutt. A. Gray 7524 (*Scrophulariac.*, 65, § *Mimulus* L.).
 Dipladenia A. DC. 6653 (*Apocynac.*, 105).
 Diplandra Bert. 87 (*Hydrocharitac.*, 3, *Elodea* L. C. Rich.).
 Diplandra Hook. et Arn. 5826 (*Onagrac.*, 36).
 Diplanthemum K. Schum. 4968 (*Tiliac.*, 32).
 Diplanthera Banks et Soland. 7729 (*Bignoniac.*, 68, *Deplanchea* Vieill.).
 Diplanthera Benth. 7222 (*Labiata*, 13, § *Hemigenia* R.Br.).
 Diplanthera Schrank 8094 (*Acanthac.*, 189, *Justicia* L.).
 Diplanthera Thun. 61 (*Polymnagelac.*, 7).
 Diplantherae Benth. (*Restionac.*, p. 51).
 Diplantherae Hieron. (*Centrolepidac.*, p. 52).
 Diplantherae Hieron. (*Eriocaulac.*, p. 53).
 Diplavche Hook. f. 6190 (*Eriac.*, 12).
 Diplarhena C. A. Azard 1282 (*Fridac.*, 24, *Diaplarrhena* Labill.).
 Diplaria Benth. 166 (*Gramin.*, 66, § *Panicum* L.).
 Diplaria Raf. 6200 (*Eriac.*, 22, § *Lyonia* Nutt.).
 Diplarinum Steud. 468 (*Cyperac.*, 17, *Scirpus* L.).
 Diplarinus Raf. 468 (*Cyperac.*, 17, *Scirpus* L.).
 Diplarpea Triana 5711 (*Melastomatac.*, 85).
 Diplarpea Labill. 1282 (*Fridac.*, 24, *Diaplarrhena* Labill.).
 Diaplarrhena Labill. 1282 (*Fridac.*, 24).
 Diaplarrhinus Endl. 468 (*Cyperac.*, 17, *Scirpus* L.).
 Diaplarrhinus Raf. 468 (*Cyperac.*, 17, *Scirpus* L.).
 Diaplanthum Desv. 134 (*Gramin.*, 34, § *Andropogon* L.).
 Diplasia C. A. Rich. 499 (*Cyperac.*, 16).
 Diplaspis Hook. f. 5908 (*Umbellif.*, 48).
 Diplatia van Tiegh. Engl. 2074 (*Loranthac.*, 5, § *Loranthus* L.).
 Diplox Soland. 202 (*Gramin.*, 61, *Microcladia* R.Br.).
 Diplocolaba Radlk. (*Sapindac.*, p. 294).
 Diplocosia G. Don 6207 (*Eriac.*, 29, *Diplycosia* Blume).
 Diplecthrum Pers. 1430 (*Orchidac.*, 42, *Satyrum* L.).
 Diplectraden Raf. 1422 (*Orchidac.*, 34, *Habenaria* Willd.).
 Diplectria Blume 5732 (*Melastomatac.*, 106, *Anplectrum* A. Gray).
 Diplectrum Endl. 1439 (*Orchidac.*, 42, *Satyrum* L.).
 Diplemum Raf. 8901 (*Compos.*, 173, *Erigeron* L.).
 Dipletisma Planch. Gürk. 4854 (*Melastomatac.*, 2, *Melastanthus* L.).
 Diplothes Harv. 4662 (*Hippocreatac.*, 3, *Salacia* L.).
 Dipleura van Tiegh. 2093 (*Loranthac.*, 24, § *Viscum* L.).
 Dipliathus Raf. 2798 (*Lauroc.*, 17, *Litsea* Lam.).
 Diplocosia Endl. 6207 (*Eriac.*, 29, *Diplycosia* Blume).
 Diplima Raf. 1873 (*Salicac.*, 2, *Salix* L.).
 Diplisa Raf. 4877 (*Rhamnac.*, 20, *Ceanothus* L.).
 Diplocalymina Spreng. 7914 (*Acanthac.*, 9, *Thunbergia* Retz.).
 Diplocalyx A. Rich. 2129 (*Olacac.*, 1, § *Schoepfia* Schreb.).
 Diplocalyx C. Presl 7853 (*Ceseriac.*, 54, *Mitraria* Cav.).
 Diplocardia Zipp. 4780 (*Sapindac.*, 58, *Pometia* Forst.).
 Diplocarlobium Reichb. f. 1694 (*Orchidac.*, 306, § *Dendrobium* Swartz).
 Diplocea Raf. 335 (*Gramin.*, 235, § *Triodia* R.Br.).
 Diploceleba Post et O. Ktze. 8 4761 (*Sapindac.*, 39, *Diploceleba* N. E. Br.).
 Diplocentrum Lindl. 1799 (*Orchidac.*, 411).
 Diploceras Meissn. 3029 (*Crucif.*, 167, *Parolinia* Webb).
 Diplochaete Nees 492 (*Cyperac.*, 41, *Rhynchospora* Vahl).
 Diplochilus Lindl. 1420 (*Orchidac.*, 32, *Diplomeris* D. Don).
 Diplochitia DC. 5759 (*Melastomatac.*, 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Diplochiton Spreng. 5759 (*Melastomatac.*, 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Diplochlaena Spreng. 4034 (*Rutac.*, 49, *Diplolaena* R.Br.).
 Diplochlamys Muell.-Arg. Pax 4385 (*Euphorbiac.*, 100, § *Mallotus* Lour.).
 Diplochonium Fenzl 2394 (*Aiznac.*, 8, *Sesuvium* L.).
 Diplocicca Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.*, 14, § *Phyllanthus* L.).
 Diplocidium Lindl. A. DC. 5397 (*Begoniac.*, 2, § *Begonia* L.).
 Diplocleisia Miers 2571 (*Menispermac.*, 5).
 Diplocnema Post et O. Ktze. 8 6355 (*Sapotac.*, 3, *Diploknema* Pierre).
 Diploceca Reichb. 335 (*Gramin.*, 235, § *Triodia* R.Br.).
 Diplocoma D. Don 8841 (*Compos.*, 113, *Heterotheca* Cass.).
 Diploconchium Schau. 1580 (*Orchidac.*, 192, *Agrostophyllum* Blume).
 Diplocos Bur. 1926 (*Morac.*, 19, *Taxotrophis* Blume).
 Diplocrater Benth. 2143 (*Clum.*, 15, *Cathedra* Benth.).
 Diplocrater Hook. f. O. Schum. 8308 (*Rubiaceae*, 189, § *Tricalysia* A. Rich.).
 Diplocyathus N. E. Br. 6888 (*Asclepiadac.*, 178, *Diplocyathus* N. E. Br.).
 Diplocyathus K. Schum. 6888 (*Asclepiadac.*, 178, *Diplocyathus* N. E. Br.).
 Diplocyathus N. E. Br. 6888 (*Asclepiadac.*, 178).
 Diplocyclus Endl. 8600 (*Cucurbitac.*, 53, *Bryonopsis* Arn.).
 Diplocyclus Post et O. Ktze. 8600 (*Cucurbitac.*, 53, *Bryonopsis* Arn.).
 Diplodiscus Turcz. 4945 (*Tiliac.*, 9).
 Diplodium Swartz 1449 (*Orchidac.*, 61, *Pterostylis* R.Br.).
 Diplodon DC. 5482 (*Lythrac.*, 10, *Diplasodon* Pohl).
 Diplodonta Karst. 5761 (*Melastomatac.*, 135, *Heterotrichum* DC.).
 Diplogama Opiz 2490 (*Caryophyllac.*, 62, *Silene* L.).
 Diplogastria Reichb. f. 1516 (*Orchidac.*, 128, *Platylepis* A. Rich.).
 Diplogeneia Lindl. 5741 (*Melastomatac.*, 115, *Medinilla* Gaudich.).
 Diploglottis Hook. f. 4808 (*Sapindac.*, 86).
 Diplogon Raf. 8844 (*Compos.*, 116, *Chrysopsis* Ell.).
 Diplogon Raf. 9161 (*Compos.*, 333, *Imula* L.).
 Diplokeleba N. E. Br. 4761 (*Sapindac.*, 39).
 Diploknema Pierre 6355 (*Sapotac.*, 3).
 Diplolaena R.Br. 4034 (*Rutac.*, 49).
 Diplolaeninae Engl. (*Rutac.*, p. 253).
 Diplolegnon Rusby 7861 (*Ceseriac.*, 62).
 Diplolegnon R.Br. 6829 (*Asclepiadac.*, 119).
 Diplobolium F. Muell. 3757 (*Legumin.*, 325, *Swainsona* Salisb.).
 Diplobolus Duch. 2174 (*Aristolochiac.*, 6, § *Aristolochia* L.).
 Diploloma Schrenk 7083 (*Borragiac.*, 46, *Craniospermum* Lehm.).
 Diplophorum Turcz. 6054 (*Umbellif.*, 162).
 Diploma Raf. 6509 (*Gentianac.*, 31, *Gentiana* L.).
 Diplomeris D. Don 1420 (*Orchidac.*, 32).
 Diplomorpha Griseb. 4307 (*Euphorbiac.*, 22, *Agyneia* L.).
 Diplomorpha Meissn. 5443 (*Thymelac.*, 18, § *Wikstroemia* Endl.).
 Diplonema G. Don 6404 (*Ebenac.*, 2, *Euclea* Murr.).
 Diploxys Raf. 3722 (*Legumin.*, 288, *Wistaria* Nutt.).
 Diplopappus Cass. 8900 (*Compos.*, 172, § *Aster* L.).
 Diploparsopia Baill. 5299 (*Flacourtiac.*, 25, § *Paropsis* Nor.).
 Diplopeltis Endl. 480 (*Sapindac.*, 108).

- Diplopenta Alef 5007 (*Melae.* 28, Pavonia Cav.).
 Diplopera Muell.-Arg. 4423 (*Euphorbia* 138, § Pera Mutis).
 Diplopetalon Spreng. 4803 (*Sapindae* 81, Guioa Cav.).
 Diplopetalum Sond 4037 (*Rutae* 52, § Acaethosma Willd.).
 Diplophraetum Desf. 4970 (*Tiliac.* 35).
 Diplophragma Wight et Arn. Meissn. 8156 (*Rubiace* 18, § Oldenlandia L.).
 Diplophyllum Lehm. 7579 (*Scrophulariaceae* 120, Veronica L.).
 Diplogylon R.Br. 254 (*Grossin.* 154).
 Diplogylon Viv. 3688 (*Legumin.* 254, Medicago L.).
 Diplopura Hook. f. 1809 (*Orchidaceae* 421).
 Diplopteryx A. Juss. 4215 (*Malpighiaceae* 15, Diplopteryx A. Juss.).
 Diplopteryx A. Juss. 4215 (*Malpighiaceae* 15).
 Diplopterychia Koehne 5478 (*Lythrac.* 6, § Cuphea Adans.).
 Diplopyramis Welw. 2204 (*Polygonaceae* 21, § Oxycodon Hilsenh.).
 Diplophibia Drude 557 (*Palmae* 30, § Mauritia L. f.).
 Diplophiza Ehrh. 1430 (*Orchidaceae* 42, Satiyrium L.).
 Diplophrynchus Welw. 6583 (*Apocynaceae* 41).
 Diplosaetera Tausch 9227 (*Compos.* 498, § Corcopsis L.).
 Diploscyphus Liebm. 515 (*Cyperaceae* 64, Scleria Bergius).
 Diplosiphon Decne., Aschers. et Gürke 90 (*Hydrocharitaceae* 6, § Blyxa Noronha).
 Diplospora DC. K. Schum. 8208 (*Rubiaceae* 189, § Tricalysia A. Rich.).
 Diplostegium D. Don, Triana 5633 (*Melastomaceae* 7, § Tibouchina Aubl.).
 Diplostelma Raf. 8886 (*Compos.* 158, Chaetopappa DC.).
 Diplostema Neck. 7156 (*Verbenaceae* 21, Amansia L. f.).
 Diplostema Steud. 9090 (*Compos.* 362, Geigeria Griesselich).
 Diplostemon DC. 5474 (*Lythrac.* 2, Ammannia L.).
 Diplostemonas Cogn. 5737 (*Melastomaceae* 111, § Dissochaeta Blume).
 Diplostegium DC. 8900 (*Compos.* 172, § Aster L.).
 Diplostegium H. B. et K. 8914 (*Compos.* 186).
 Diplostegium § Amphistegium DC. 8914 (*Compos.* 186, Diplostegium H. B. et K.).
 Diplostigma K. Schum. 6850 (*Asteraceae* 140).
 Diplostylis Karst. et Triana 7045 (*Borraginaceae* 8, Rochefortia Swartz).
 Diplostylis Sond. 4370 (*Euphorbiaceae* 85, Adenocline Turcz.).
 Diplotaenia Boiss. 6097 (*Umbellif.* 205).
 Diplotax Raf. 3536 (*Legumin.* 102, Cassia L.).
 Diplotaxis DC. 2946 (*Crucif.* 84).
 Diplotax Raf. 5098 (*Dilleniaceae* 1, Tetraera L.).
 Diplothea Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Diplothea Hochst. 3766 (*Legumin.* 332, Astragalus L.).
 Diplothium Mart. 664 (*Palmae* 137).
 Diplothium Voigt 664 (*Palmae* 137, Diplothium Mart.).
 Diplothrix DC., A. Gray 9155 (*Compos.* 426, § Zinnia L.).
 Diplothrix Benth. 7824 (*Ciccomaceae* 25, § Aeschynanthus Jack).
 Diplotropis Benth. 3595 (*Legumin.* 161).
 Diplotropis § Clathrotropis Benth. 3596 (*Legumin.* 162, Clathrotropis Harms).
 Diplosodon Meissn. 5482 (*Lythrac.* 10, Diplosodon Pohl).
 Diplosodon Raf. 7822 (*Solanaceae* 6, Jochroma Benth.).
 Diplosodon Raf. 1873 (*Solanaceae* 2, Salix L.).
 Diplosodon Pohl 5482 § (*Lythrac.* 10).
 Diplosodontinae Koehne (*Lythrac.* p. 341).
 Diplycium Post et O. Ktze. S. 7882 (*Solanaceae* 6, Jochroma Benth.).
 Diplycosia Blume 6207 (*Ericaceae* 29).
 Dipodium R.Br. 1719 (*Orchidaceae* 331).
 Dipodophyllum van Tiegh., Engl. 2076 (*Loasaceae* 7, § Phryganthus Eichl.).
 Dipogon Liebm. 3910 (*Legumin.* 476, Dolichos L.).
 Dipogon Willd. 134 (*Grossin.* 34, § Andropogon L.).
 Dipogonia Beauv. 254 (*Grossin.* 154, Diplopogon R.Br.).
 Dipoma Franch. 2955 (*Crucif.* 33).
 Diporandra Planch. 3250 (*Cochlospermaceae* 1, § Cochlospermum Kunth).
 Diporidium Bartl. et Wendl. 5112 (*Ochnaceae* 1, Ochna L.).
 Diporochina van Tiegh. S. 5112 (*Ochnaceae* 1, Ochna L.).
 Diposis DC. 5913 (*Umbellif.* 21).
 Dipsacaceae Lindl. p. 512–513, Nr. 5539–5547.
 Dipsacaceae Juss. p. 512.
 Dipsacella Opiz 5540 (*Dipsacaceae* 2, Dipsacus L.).
 Dipsacozamia Liebm. 8 (*Cycadaceae* 8, Ceratozamia Brongn.).
 Dipsaculus L. 5540 (*Dipsacaceae* 2).
 Dipsodochoron Buchenau 72 (*Alismaceae* 3, Limnophyton Miq.).
 Diptanthera Schrank 9094 (*Acanthaceae* 189, Justicia L.).
 Diptera Borkh. 3189 (*Saxifragaceae* 13, Saxifraga L.).
 Diptera Reichb. 3189 (*Saxifragaceae* 13, § Saxifraga L.).
 Dipteracanthus Nees, Baill. 7965 (*Acanthaceae* 60, § Ruellia L.).
 Dipterae Eichl. 5544 (*Combretaceae* 8, § Terminalia L.).
 Dipteranthemum F. Muell. 2322 (*Amarantaceae* 34).
 Dipteranthus Barb. Rodr. 1771 (*Orchidaceae* 383, Zygostates Lindl.).
 Dipteryx Willd. 3843 (*Legumin.* 409, Dipteryx Schreb.).
 Dipterocalyx Cham., Schum. 7145 (*Verbenaceae* 13, § Lippia L.).
 Dipterocarpaceae Heim p. 322–323, Nr. 5211–5229.
 Dipterocarpeae Blume p. 322.
 Dipterocarpeae Brandis (*Dipterocarpaceae*) p. 322.
 Dipterocarpeoides Gilg (*Dipterocarpaceae*) p. 322.
 Dipterocarpus Gaertn. 5211 (*Dipterocarpaceae* 1).
 Dipterocome Fisch. et Mey. 9429 (*Compos.* 700).
 Dipteroderris Benth. 3838 (*Legumin.* 404, § Derris Lour.).
 Dipterom Harms 4156 (*Meliaceae* 2, § Toona M. Roem.).
 Dipteronia Oliv. 4719 (*Verbenaceae* 1).
 Dipteropeltis Hallier f. 6984 (*Convolvulaceae* 17).
 Dipteropsiphon Huber 1384 § (*Burmanniaceae* 9).
 Dipterosperma Hassk. 7745 (*Bignoniaceae* 84, Stereospermum Cham.).
 Dipterosperma Rohrb. 2490 (*Caryophyllaceae* 62, § Silene L.).
 Dipterospermum C. B. Clarke 6505 (*Gentianeae* 27, § Crawfordia Wail.).
 Dipterospermum Griff. 5148 (*Theaceae* 5, Gordonia Ellis).
 Dipterotheca Schultz Bip. 9135 (*Compos.* 466, Aspidia Thou.).
 Dipterygia Presl 5914 (*Umbellif.* 22, § Asteriscium Cham. et Schlecht.).
 Dipterygioides Pax (*Capparidaceae*) p. 193.
 Dipterygium Decne. 3094 (*Capparidaceae* 13).
 Dipteryx Schreb. 3843 (*Legumin.* 409).
 Diptychandra Thl. 3570 (*Legumin.* 136).
 Diptychocharpus Trautv. 3043 (*Crucif.* 181).
 Diptychum Dulac 324 (*Grossin.* 224, Salsola Scop.).
 Dipyrena Hook. 7154 (*Verbenaceae* 22).
 Dirachma Schweinf. 3934 (*Geraniaceae* 11).
 Dirachmeae Reiche (*Geraniaceae*) p. 247.
 Diracodes Blume 1337 (*Zingiberaceae* 14, § Amomum L.).
 Diracodes Blume 1342 (*Zingiberaceae* 19, Hornstedtia Retz.).
 Dirca L. 5458 (*Thymelaeaceae* 30).
 Dircaea Decne., Hanst. 7887 (*Gemericaceae* 8, § Corytholoma Decne.).
 Dirca Reinw. 6612 (*Apocynaceae* 64, Vouranga Thou.).
 Dirichacodes Lem. S. 1342 (*Zingiberaceae* 19, Hornstedtia Retz.).
 Dirichacodes Lem. 1337 (*Zingiberaceae* 14, § Amomum L.).
 Dirhynchosis Blume 3270 (*Uranaceae* 9, Spiraecopsis Miq.).
 Dirichletia Klotzsch 8160 (*Rubiaceae* 42).
 Dirtea Raf. 896 (*Commelinaceae* 4, Commelina L.).
 Disa Berg. 1434 § (*Orchidaceae* 46).
 Disacium DC. 2948 (*Crucif.* 86, Sinapodendron Lowe).
 Disachocena Zoll. et Mor. 6124 (*Umbellif.* 252).
 Disadena Miq., Gilg 6541 (*Gentianeae* 63, § Leiphaemos Cham. et Schlecht.).
 Disakispermia Steud. 446 (*Gramin.* 346).
 Disandra L. 7572 (*Scrophulariaceae* 113, Sibthorpia L.).
 Disanthus Maxim. 3295 (*Hamamelidaceae* 1).
 Disarrhenum Beauv. 206 (*Gramin.* 106, Hierocloa R.Br.).
 Disanthura Torr. et Gray 8642 (*Cucurbitaceae* 95, Cyclanthera Schrad.).
 Disanthus Spruce 683 (*Cyclanthaceae* 6, Cyclanthus Poit.).
 Discaria Hook 4897 (*Rhamnaceae* 40).
 Dischanthium Kunth 134 (*Gramin.* 34, § Andropogon L.).
 Dischema Voigt 1340 (*Zingiberaceae* 17, Hitchenia Wall.).
 Dischema Voigt S. 1332 (*Zingiberaceae* 9, Hitchenia Wall.).
 Dischidia R.Br. 6904 S. (*Asteraceae* 194).
 Dischidiopsis Schlechter 6904 (*Asteraceae* 194, Dischidia R.Br.).
 Dischidium Ging. Reichb. 5274 (*Violaceae* 17, § Viola L.).
 Dischisma Choisy 7567 (*Scrophulariaceae* 108).
 Dischistoelyx Lindau 7949 (*Acanthaceae* 44, Acanthopale C. B. Clarke).
 Dischistoelyx Lindau 7960 (*Acanthaceae* 55, Dischistoelyx T. Anders.).
 Dischizolaena Baill. 4285 (*Dicapsalaceae* 3, § Tapura Aubl.).
 Dischlis Phil. 366 (*Grossin.* 256, Dischidia Raf.).
 Disiphania Eichl. 2595 (*Mentaceae* 29).
 Discladum van Tiegh. S. 5112 (*Ochnaceae* 1, Ochna L.).
 Disocactus Pfeiff. K. Schum. 5408 (*Cactaceae* 8, § Echinocactus Link et Otto).
 Discocalyx A. DC. 6300 (*Myrsinaceae* 18, Discocalyx Mez).
 Discocalyx Mez 6300 (*Myrsinaceae* 18).
 Discocarpus Cham. et Schlecht., Prantl 2861 (*Papaveraceae* 29, § Fumaria L.).
 Discocarpeae Engl. et Diels 5544 (*Combretaceae* 8, § Terminalia L.).
 Discocarpea Klotzsch 4292 (*Euphorbiaceae* 7).
 Discocarpus Liebm., Wedd. 1989 (*Ericaceae* 7, § Laportea Gaudich.).
 Discosaxylon Muell.-Arg. 4366 (*Euphorbiaceae* 81, § Claoxylon A. Juss.).
 Discocotula Harv. 9851 (*Compos.* 622, § Cotula L.).

- Disocrania* Harms 6159 (*Cornac*, 10, § *Cornus* L.).
Discolenta Raf. 2201 (*Polygonac*, 18, *Polygonum* L.).
Discolobium Benth. 3799 (*Legumin*, 365).
Discolores Benth. 3597 **S** (*Legumin*, 163, § *Ormosia* Jack).
Discolores DC. 8933 (*Compos*, 205, § *Baccharis* L.).
Discolores Engl. et Diels 5538 (*Combretac*, 2, § *Combretum* L.).
Discoloria Engl. 689 (*Arac*, 6, § *Anthurium* Schott).
Discoloma Baill., Engl. 6363 (*Sapotac*, 11, § *Lucuma* A. DC.).
Discomela Raf. 9200 (*Compos*, 471, *Helianthus* L.).
Discophora Miers 4692 (*Jacquin*, 22).
Discophytum Miers 8726 (*Calycerac*, 2, *Calycera* Cav.).
Discopleura DC. 6043 (*Umbellif*, 151).
Discoplis Raf. 4309 (*Euphorbiac*, 24, *Drypetes* Vahl).
Discopodium Hochst. 7385 (*Solanac*, 9).
Discopodium Steud. 483 (*Cyperac*, 32, *Tricostularia* Nees).
Discoportulaca O. Ktze. 2421 (*Portulacac*, 16, *Portulaca* L.).
Discorea Miq. 1252 (*Discoreac*, 3, *Discorea* L.).
Discoeris Endl., O. Ktze. 9489 (*Compos*, 759, *Seris* Less.).
Discospermum Dalz. 8308 (*Rubiace*, 189, § *Tricalysia* A. Rich.).
Discospermum Kuhn **S** 5492 (*Lythrac*, 20, § *Gnoria* Jacq.).
Discostigma Hassk. 5199 (*Guttiferac*, 35, § *Garcinia* L.).
Discutiberosa Engl. 777 (*Arac*, 94, § *Arum* L.).
Discovium Raf. 2883 (*Crucif*, 21, *Lepidium* L.).
Discuraima Walp. 2997 (*Crucif*, 135, *Discuraima* Webb et Berth.).
Discuria Schur 2997 (*Crucif*, 135, *Discuraima* Webb et Berth.).
Discurcarpus Hassk. 896 (*Commelinac*, 4, § *Commelina* L.).
Disella Lindl. 1434 (*Orchidac*, 46, § *Dis* Berg.).
Diselma Hook. f. 39 (*Pinec*, 20, *Fitzroya* Hook. f.).
Disemma Labill. 5372 (*Passiflorac*, 10, § *Passiflora* L.).
Disepalae Chod. 4274 (*Polygalac*, 2, § *Bredemeyera* Willd.).
Disepalae Reichb. f. 1587 (*Orchidac*, 199, § *Stelis* Swartz).
Disepalum Hook. f. 2686 (*Anonac*, 22).
Diseris Wight 1437 (*Orchidac*, 49, *Diseris* Swartz).
Disernesten Jaub. et Spach 6112 (*Umbellif*, 220, *Dorema* D. Don).
Disgraea Hassk. 911 (*Commelinac*, 19, § *Tradescantia* L.).
Disiustylis Rat. 6497 (*Gentianac*, 19, *Chlora* Adams).
Disira van Tiegh. 2088 (*Loranthac*, 19, § *Dendrophthora* Eichl.).
Disisocactus G. Kunze, K. Schum. 5404 (*Cactac*, 4, § *Phyllocactus* Lunk.).
Diskion Raf. 7402 (*Solanac*, 26, *Saracha* Ruiz et Pav.).
Disomphyla Raf. 3136 (*Droserac*, 4, *Drosera* L.).
Disocacta Lindl. 5404 (*Cactac*, 4, § *Phyllocactus* Link.).
Disodea Pers. 8430 (*Rubiace*, 311, *Paederia* L.).
Disomene A. DC. 5836 (*Halorrhagiace*, 7, *Gunnera* L.).
Disoon A. DC., Beuth. 8112 (*Myoporac*, 3, § *Myoporum* L.).
Disoxylyon Reichb. 4179 (*Meliac*, 25, *Dysosxylum* Blume).
Disoxylum A. Juss. 4179 (*Meliac*, 25, *Dysosxylum* Blume).
Dispara Raf. 3089 (*Copparidac*, 8, *Cristatella* Nutt.).
Disparago Gaertn. 9039 (*Compos*, 311).
Dispares C. B. Clarke 7855 (*Gesneriac*, 56, § *Cyrtandra* Forst.).
Dispeltophorus Lehm. 2872 (*Crucif*, 10, *Meneuvilla* R.Br.).
Disperideae Schlechter (*Orchidac*, p. 92).
Disperis Swartz 1437 (*Orchidac*, 49).
Disperma C. B. Clarke 7940 (*Acanthac*, 35).
Disperma J. F. Gmel. 8451 (*Rubiace*, 332, *Mitchella* L.).
Dispermae Benth. 3669 (*Legumin*, 235, § *Crotalaria* L.).
Displasis Klatt 5908 (*Umbellif*, 16, *Diplasis* Hook. f.).
Disporocarpa C. A. Mey. 3168 (*Cassulac*, 8, § *Crassula* L.).
Disporopsis Hance 1125 (*Liliac*, 184).
Disporum Salisb. 1120 (*Liliac*, 179).
Disquamia Lem. 861 (*Bromeliac*, 22, *Aechmea* Ruiz et Pav.).
Dissanthelium Trin. 339 (*Gramin*, 239).
Disarvenum Labill. 206 (*Gramin*, 106, *Hierochloa* R.Br.).
Dissecocarpus Hassk., C. B. Clarke 986 (*Commelinac*, 4, § *Commelina* L.).
Dissiliaria F. Muell. 4334 (*Euphorbiac*, 49).
Dissimiles C. B. Clarke 7855 (*Gesneriac*, 56, § *Cyrtandra* Forst.).
Dissiliflorae Bak. 3702 (*Legumin*, 268, § *Indigolera* L.).
Dissocarpus F. Muell., Volkens 2239 (*Chenopodiace*, 26, § *Bassia* All.).
Dissochaeta Blume 5737 (*Melastomatac*, 111).
Dissochaeta § *Diplectria* Blume 5732 (*Melastomatac*, 106).
Dissochaetae Naud. (*Melastomatac*) p. 356.
Dissochaetopsis Cogn. 5737 (*Melastomatac*, 111, § *Dissochaeta* Blume).
Dissochondrus Hillebrand 172 (*Gramin*, 72, *Dissochondrus* O. Ktze.).
Dissochondrus O. Ktze. 172 (*Gramin*, 72).
Dissolaena Lour. 6619 (*Apocynac*, 71, *Rauwolfia* L.).
Dissomeria Hook. f. 5316 (*Flacouriac*, 42).
Dissopetalum Miers 2574 (*Menispermac*, 8, *Cissampelos* L.).
Dissorhynchum Schau. 1422 (*Orchidac*, 34, § *Habenaria* Willd.).
Dissothrix A. Gray 8806 (*Compos*, 78).
Dissotis Benth. 5659 **S** (*Melastomatac*, 33).
Dissurasperum A. Gray 6583 (*Apocynac*, 35, § *Alstonia* R.Br.).
Distandra Link 7572 (*Scrophulariac*, 113, *Stithoropia* L.).
Distasis DC. 8886 (*Compos*, 158, *Chaetopappa* DC.).
Disteganthus Lem. 847 (*Bromeliac*, 8).
Distegia Klatt 9439 (*Compos*, 710, *Didelta* L'Herit.).
Distegia Raf. 8524 (*Caprifoliac*, 9, § *Lonicera* L.).
Distegia Rehder 8523 (*Caprifoliac*, 9, § *Lonicera* L.).
Distegocarpus Sieb. et Zucc. 1884 (*Betulac*, 2, *Carpinus* L.).
Distegocarpus Sieb. et Zucc., Sargent **S** 1885 (*Betulac*, 3, § *Carpinus* L.).
Disteira Raf. 7784 (*Martyniac*, 1, *Martynia* L.).
Distemma K. Schum. 6943 (*Asclepiadac*, 233, § *Gonolobus* Michx.).
Distemma Lem. 5372 (*Passiflorac*, 10, *Passiflora* L.).
Distemon Bouché, Bak. 1363 (*Cannac*, 1, § *Canna* L.).
Distemon Ehrenb. 7466 (*Scrophulariac*, 7, *Anticharis* Endl.).
Distemon Wedd. 1994 (*Urticac*, 21).
Distemonanthus Benth. 3533 (*Legumin*, 99).
Distephana Juss. 5372 (*Passiflorac*, 10, *Passiflora* L.).
Distephana Steud. 5372 (*Passiflorac*, 10, *Passiflora* L.).
Distephanus Cass., Benth. 8751 (*Compos*, 23, § *Vernonia* Schreb.).
Distephia Salisb. 5372 (*Passiflorac*, 10, *Passiflora* L.).
Distrepta Raf. 3536 (*Legumin*, 102, *Cassia* L.).
Distrigma Drude 6219 (*Ericac*, 41).
Distrigma Klotzsch 6219 (*Ericac*, 41, *Distrigma* Drude).
Districanthus Linden 840 (*Bromeliac*, 1, *Bromelia* L.).
Distichae Ridl. 1557 (*Orchidac*, 169, § *Stichorchis* Thou.).
Distichia Ehlh. 393 (*Gramin*, 293, *Erachypodium* Beauv.).
Distichella van Tiegh., Engl. 2083 (*Loranthac*, 19, § *Dendrophthora* Eichl.).
Distichia Nees 933 (*Juncac*, 4).
Distichis Thou. 1557 (*Orchidac*, 169, *Stichorchis* Thou.).
Distichlis Raf. 366 (*Gramin*, 266).
Distichum Endl. 468 (*Cyperac*, 17, *Scirpus* L.).
Distichocalyx T. Anders. 7960 (*Acanthac*, 55).
Distichophyllum Drude 632 (*Palmae*, 105, § *Oenocarpus* Mart.).
Distichostemon F. Muell. 4532 (*Sapindac*, 110).
Distictella O. Ktze. 7674 (*Bignoniac*, 13, *Distictis* Bur.).
Distictis Bur. 7674 (*Bignoniac*, 13).
Distictis Mart. 7666 (*Bignoniac*, 5, *Macrodiscus* Bur.).
Distimake Raf. 7003 (*Convolvulac*, 36, *Ipomoea* L.).
Distimum Steud. 459 (*Cyperac*, 8, § *Cyperus* L.).
Distinum Raf. 459 (*Cyperac*, 8, § *Cyperus* L.).
Distinax Raf. 525 (*Cyperac*, 74, *Carex* L.).
Distoecha Phil. 9572 (*Compos*, 842, § *Hypochoeris* L.).
Distomaea Spenn. 1494 (*Orchidac*, 106, *Listera* R.Br.).
Distomanthera Turcz. 3251 (*Sacifragac*, 75).
Distomischus Dulac 85 (*Gramin*, 285, *Festuca* L.).
Distrepta Niers 1235 (*Amurilliac*, 70, *Tecophilaea* Bert.).
Distreptus Cass. 8775 (*Compos*, 47, *Elephantopus* L.).
Distylis Gaudich. 8713 (*Goodeniac*, 5, *Calogyne* R.Br.).
Distylis Pax 492 (*Cyperac*, 41, § *Rhynchospora* Vahl).
Distylium Sieb. et Zucc. 3300 (*Hamamelidac*, 6).
Disynanthes Reichb. 8978 (*Compos*, 85, *Antennaria* Gaertn.).
Disynanthes Raf. 8978 (*Compos*, 250, *Antennaria* Gaertn.).
Disynaphia DC. 8816 (*Compos*, 85, *Eupatorium* L.).
Disynoma Raf. 2896 (*Crucif*, 34, *Aethionema* R.Br.).
Ditassa R.Br. 6800 (*Asclepiadac*, 90).
Diassodes Benth. 7342 (*Labiac*, 133, § *Hyptis* L.).
Ditaxis Vahl 4358 (*Euphorbiac*, 73).
Ditelesia Raf. 896 (*Commelinac*, 4, *Commelina* L.).
Ditereia Raf. 6993 (*Convolvulac*, 26, *Convolvulus* L.).
Ditrapleura Schindler 5833 **S** (*Halorrhagiace*, 4, § *Lauremburgia* Berg.).
Dithalamia Benth. 5467 (*Thymelacac*, 39, § *Pimelea* Banks et Soland.).
Ditheca Miq. 5474 (*Lythrac*, 2, *Ammannia* L.).
Ditheca Miq. 5473 (*Lythrac*, 1, *Rotala* L.).
Ditheca Maiden et Betche 6253 (*Epacridac*, 4, *Rupicola* Maiden et Betche).
Dithecia van Tiegh. 2074 (*Loranthac*, 5, § *Loranthus* L.).
Dithecoloma Baill. 6363 (*Sapotac*, 11, § *Lucuma* A. DC.).
Dithrichum DC. 9218 (*Compos*, 489, § *Verbesina* L.).
Dithrix A. Gray 9273 (*Compos*, 544, § *Laphamia* A. Gray).
Dithyrea Endl. 2981 (*Crucif*, 119, *Dithyrea* Harv.).
Dithyrea Harv. 2981 (*Crucif*, 119).
Dithyria Benth. 3574 (*Legumin*, 140, § *Swartzia* Schreb.).
Dithyrocarpus Kuhn 908 (*Commelinac*, 16, *Floscopa* Lour.).
Dithyroestegia A. Gray 9028 (*Compos*, 300, *Angianthus* Wendl.).
Ditnaria Spreng. 4269 (*Uchysiac*, 5, *Erisma* Rudge).

- Ditoca* Banks et Soland 2483 (*Caryophyllac.* 55, § *Scleranthus* L.).
Ditomostropho Turcz. 5073 (*Sterculiac.* 30, Guichenotia J. Gay).
Ditoxia Raf. 7461 † (*Scrophulariac.* 2, Celsia L.).
Ditrachyceras Sulzer 1913 (*Morac.* 6, Morus L.).
Ditrachyceros Endl. 1913 (*Morac.* 6, Morus L.).
Ditremera Raf. 3536 (*Legumin.* 102, Cassia L.).
Ditrichum Cass. 9218 (*Compos.* 489, § *Verbesina* L.).
Ditrichia Raf. 3189 (*Saxifragac.* 13, Saxifraga L.).
Ditrysia Raf. 4482 (*Euphorbiac.* 197, Stillingia L.).
Ditrita Raf. 4498 (*Euphorbia* L., 213, Euphorbia L.).
Ditroche E. Mey. 2376 (*Phytolac.* 13, § *Linum* L.).
Ditrysia Raf., Muell.-Arg. 4476 (*Euphorbiac.* 191, § *Selostiana* Spreng.).
Ditta Griseb. 4479 (*Euphorbiac.* 194).
Dittanthera G. Don 7891 (*Gesneriac.* 92, Gesneria L.).
Ditelasma Hook. f., Radlk. 4739 (*Sapindac.* 17, § *Sapindus* L.).
Dittoceras Hook. f. 6913 (*Alepidac.* 204).
Dittormos Hook. f. 6633 (*Apocynac.* 91, § *Urcula* Roxb.).
Dittostigma Phil. 7435 (*Solanac.* 59).
Dituis Raf. 1556 (*Ochidac.* 168, Lyparis L. & Rich.).
Dutuma Raf. 1694 (*Ochidac.* 306, Dendrobium Swartz.).
Dutranthera Hemsl. § 982a (*Liliac.* 41a).
Diuridae Lindl. (*Ochidac.* p. 93).
Diurideae Meissn. (*Ochidac.* p. 93).
Diuris Smith 1443 (*Ochidac.* 55).
Diurozossium Turcz. 5069 (*Sterculiac.* 26, Guazuma Adams.).
Diuropermum Edgew. 7901 (*Leptobulbiac.* 4, Utricularia L.).
Divisi Ruhland § 830 (*Eriocaulac.* 3, § *Paeplanthus* Mart.).
Dizonium Willd. 9999 (*Compos.* 362, Geigeria Griseb.).
Dizygostemon Meissn. 7955 (*Acnathac.* 60, Inula L.).
Dizygostemon Benth. 7538 (*Scrophulariac.* 79, Dizygostemon Radlk.).
Dizygostemon Radlk. 7538 (*Scrophulariac.* 79).
Dizyngthea N. E. Br. 8814 § (*Araliac.* 6).
Dobera Juss. 6445 (*Salvadorac.* 2).
Dobera Raf. 2370 (*Phytolacac.* 7, Rivina L.).
Dobinea Spreng. 4605 (*Anacardiaceae* 63, Dobinea Buch.-Ham.).
Dobinea Buch.-Ham. 4605 § (*Anacardiaceae* 63).
Dobinea Engl. (*Anacardiaceae* p. 287).
Dobinea O. Ktze. § 4605 (*Anacardiaceae* 63, Dobinea Buch.-Ham.).
Dobrowskia A. DC. 8995 (*Campnanulac.* 52, § *Monopsis* Salisb.).
Dobrowskia Presl. Urb. 8695 (*Campnanulac.* 52, § *Monopsis* Salisb.).
Dobrofa Schott 786 (*Rutac.* 103, Acaema Mart.).
Docynia Doene. 3337 (*Eosac.* 22).
Dodartia L. 7526 (*Scrophulariac.* 67).
Dodecadenia Nees 2799 (*Laurac.* 18).
Dodecadia Lour. 5352 (*Flacourtiac.* 78).
Dodecas L. f. 5485 (*Lythrac.* 13, Crenea Aubl.).
Dodecasperma Raf. 1226 (*Amaryllidac.* 61, Bomarea Mirb.).
Dodecaspermum Forst. 9696 (*Gen. inc. scd.* 67).
Dodecastemon Hassk., Muell.-Arg. 4308 (*Euphorbiac.* 23, § *Cyclostemon* Blume).
Dodecatheae Knuth § p. 628.
Dodecatheon L. § 628 (*Primulac.* 12).
Dodecatheon L. 6341 (*Primulac.* 27).
Dodonaea Adams. 4599 (*Anacardiaceae* 48, Comocladia L.).
Dodonaea Böhm. 4069 (*Rutac.* 84, § *Ptelea* L.).
Dodonaea L. 481 (*Sapindac.* 109).
Dodonaeae Radlk. (*Sapindac.* p. 299).
Dodia Schultz Bip. 8939 (*Compos.* 211, Blumea DC.).
Dodlingeria Nees 8909 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
Dodlochloa O. Ktze. 291 (*Gramin.* 191, Monochaeta Desl.).
Doemia R.Br. § 6852 (*Asteraceae* 142, Doemia R.Br.).
Doerriena Boikh. 2139 (*Caryophyllac.* 2, Cerastium L.).
Doerriena Dennst. 1079 (*Rutac.* 94, Acronychia Forst.).
Doerriena Reichb. 7899 (*Leptobulbiac.* 2, Gelsia A. St. Hil.).
Doerriena Steud. 2440 (*Leptobulbiac.* 2, Cerastium L.).
Doga Bail. 2538 (*Legumin.* 104, § *Storckia* Swem.).
Dolabrifolia Pfitz. 1837 (*Ochidac.* 449, § *Mystacidium* Lindl.).
Dolabriformia DC. 2405 (*Lizone* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Dolerothyllaceae Engl. p. 2.
Dolia Adams. 5458 (*Thymelacac.* 39, Dirca L.).
Dolia Lindl. 7376 (*Nyctag.* 3).
Dolichandra Cham. 7712 (*Bignoniac.* 71).
Dolichandrone Fenzl 7541 (*Bignoniac.* 70).
Dolichangis Thoug. 1831 (*Ochidac.* 443, Macroplectrum Pfitz.).
Dolichasium Lag. 9510 (*Compos.* 819, Trisix J. F. Gmel.).
Dolichodera Hanst., Fritsch 7888 (*Geraniac.* 89, § *Sinningia* Nees).
Dolichogyne DC. 8848 (*Compos.* 120, Nardophyllum Hook. et Arn.).
Dolichogyne DC. § Tola Wedd. 8847 (*Compos.* 119, Lepidophyllum Cass.).
Dolichogyne Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
Dolichoides Bak. 3897 (*Legumin.* 463, § *Rhynchosia* Lour.).
Dolicholasium Lem. 9540 (*Compos.* 810, Trisix J. F. Gmel.).
Dolicholobium A. Gray 8210 (*Rubiaceae* 91).
Dolicholus Medik. 3897 (*Legumin.* 463, Rhynchosia Lour.).
Dolichometra K. Schum. 8168 (*Rubiaceae* 49a).
Dolichonema Nees 3519 (*Legumin.* 115, Moldenhawera Schrad.).
Dolichos L. 3910 (*Legumin.* 476).
Dolichosiphon Phil. 7453 (*Solanac.* 77).
Dolichostachys Krzl. 1422 (*Ochidac.* 31, § *Habenaria* Willd.).
Dolichostylis Cass. 9510 (*Compos.* 780, Barnadesia Mutis.).
Dolichostylis Turcz. 3075 (*Cruceif.* 213, Stenonema Hook.).
Dolichotheca Cass. 9227 (*Compos.* 498, § *Corcopsis* L.).
Dolichothelo K. Schum. 5411 (*Cactac.* 11, § *Mamillaria* Haw.).
Dolichus E. Mey. 3910 (*Legumin.* 476, Dolichos L.).
Dolichus § *Macrotylema* Wight et Arn. 3910 (*Legumin.* 476, Dolichos L.).
Dolichus § *Rhynchosopsis* Harms 3911 (*Legumin.* 477, Adenodolichos Harms.).
Dolincarpus Roland. 5101 (*Dilleniaceae* 4).
Dollinera Endl., Benth. 3807 (*Legumin.* 373, § *Desmodium* Desv.).
Dollinera Sauter 2989 (*Cruceif.* 127, Diaba L.).
Dolomiaea DC. 9459 (*Compos.* 730, § *Jurinea* Cass.).
Dolophragma Fenzl 2446 (*Caryophyllac.* 18).
Dolosanthus Klatt 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
Doma Lam. 553 (*Palmar.* 26, Hyphaene Gaertn.).
Dombeia Baenschel 21 (*Pinar.* 2, Araucaria Juss.).
Dombeya Cav. 5053 (*Sterculiac.* 10).
Dombeya Lam. 21 (*Pinar.* 2, Araucaria Juss.).
Dombeya L'Hérit. 7766 (*Bignoniaceae* 105, Tourrettia Fougereux).
Dombeyae DC. (*Sterculiac.* p. 311).
Domeykoa Phil. 5903 (*Umbellif.* 11).
Donacium Fries 331 (*Gramin.* 21, Arundo L.).
Donacodes Blume 1337 (*Zingiberac.* 14, § *Anomum* L.).
Donacodes Blume § 1342 (*Zingiberac.* 19, Houtstedia Ktze.).
Donaldia Klotzsch, A. DC. 5397 (*Begoniaceae* 2, § *Begonia* L.).
Donaldsonia Bak. 5398 (*Possiphonac.* 6).
Donatia Bert. 2189 (*Polypodiaceae* 6, Lastaria Reum.).
Donatia Forst. 3204 (*Saxifragac.* 28).
Donatia Lachl. 7205 (*Verbenac.* 73, Aviceينيا L.).
Donatiace Engl. (*Saxifragac.* p. 200).
Donax Beauv. 331 † (*Gramin.* 21, Arundo L.).
Donax K. Schum. § 13675 (*Marantac.* 12, Clinogyne Benth.).
Donax Lour. § 1364 (*Marantac.* 1).
Donax Lour. 1367 (*Marantac.* 4, Clinogyne Salisb.).
Donax Roll. § 1364a (*Marantac.* 2, Actopanax K. Schum.).
Donax § *Monodyas* K. Schum. § 1366a (*Marantac.* 8, Halopogon K. Schum.).
Doncklaeria Hort. 5644 (*Melastomac.* 18, Centradenia G. Don.).
Dondia Adams. 2261 (*Chenopodiaceae* 48, Sueda Forsk.).
Dondia Spreng. 5919 (*Umbellif.* 27, Haquetia Neck.).
Dondisia DC. 8352 (*Rubiaceae* 233, Plectronia L.).
Dondisia Reichb. 5919 (*Umbellif.* 27, Haquetia Neck.).
Dondisia Scop. 2350 (*Cruceif.* 88, Raphanus L.).
Donella Pierre 6377 (*Sapindac.* 25, § *Chrysophyllum* L.).
Donia D. et G. Don 3753 (*Legumin.* 319, Chantibus Banks et Soland.).
Donia R.Br. 8833 (*Compos.* 105, Grindelia Willd.).
Donia R.Br. 2196 (*Polypodiaceae* 13, Oxysia Hill.).
Doniana Raf. 8833 (*Compos.* 105, Grindelia Willd.).
Dondia G. Don 8352 (*Rubiaceae* 233, Plectronia L.).
Dontophyton Wedd. 9482 (*Compos.* 753).
Donkelaria Lem. 8361 (*Rubiaceae* 242, Guettarda L.).
Donnellia C. B. Clarke § 911a (*Cumellicae* 19a).
Donnellsmithia Coulter et Rose 5999 (*Umbellif.* 78).
Donningia A. Gray 8706 § (*Campnanulac.* 63, Downingia Torr.).
Dontospermum Schultz Bip. 9093 (*Compos.* 365, Olontospermum Neck.).
Dontostemon Andr. 3050 § (*Cruceif.* 188).
Donzella Lem. 4518 (*Euphorbiac.* 233, Donzella Ten.).
Donzella Ten. 4518 (*Euphorbiac.* 233).
Doodia Roxb. 8811 (*Legumin.* 377, Uria Desv.).
Doona Thwait. 5214 (*Dytiscac.* 4).
Doornia De Vriese 51 (*Pandac.* 2, Pandanus L.).
Doornia De Vriese § 52 (*Pandac.* 3, § *Pandanus* L.).
Doosera Roxb. 2387 (*Lizone* 1, Mollogia L.).
Dopatrium Buch. Ham. 7541 (*Scrophulariac.* 82).
Dorema Thunb. 6293 (*Marantac.* 1, Maesa Forsk.).
Doranthia Berth. 7466 (*Scrophulariac.* 7, Anticharis Endl.).
Doratum Soland. 6156 (*Cornac.* 7, Curtisia Aubl.).
Doratum Soland. 3391 (*Rutac.* 6, Fagara L.).
Doralepis Schlecht. 9011 (*Compos.* 283, Leptorhynchos Less.).

- Doratometra Klotzsch, A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
 Doratophora Lem. 2778 (*Monimiaceae*, 26, *Doratophora* Endl.).
 Doratoxyleace Radlk. (*Sapindaceae*, p. 299).
 Doratoxylon Thun. 4837 (*Sapindaceae*, 115).
 Doroceras Bunge 7821 (*Gesneriaceae*, 22, *Boea* Comm.).
 Dorella Bubani **S** 2987 (*Crucif.*, 125, *Camelina* Crantz).
 Dorema D. Don 6112 (*Umbellif.*, 220).
 Doria Adams. 8849 (*Compos.*, 121, *Solidago* L.).
 Doria Less. 9420 (*Compos.*, 691, *Othonna* L.).
 Doria Thunb. 9411 (*Compos.*, 682, *Senecio* L.).
 Doriae Boiss. 9411 (*Compos.*, 682, § *Senecio* L.).
 Deritis Lindl. 1813 (*Orchidaceae*, 425).
 Dornera Heuffel 525 (*Cyperaceae*, 74, *Carex* L.).
 Dorobaea Cass. 9411 (*Compos.*, 682, *Senecio* L.).
 Doronicum L. 9400 **S** (*Compos.*, 671).
 Doronicum § *Pardalianches* Tausch 9400 (*Compos.*, 671, § *Doronicum* L.).
 Doronicum § *Pericallis* Schultz Bip. 9411 (*Compos.*, 682, § *Senecio* L.).
 Dorrenia Endl. 7899 (*Leptanthaceae*, 2, *Geulisea* A. St.-Hil.).
 Dorstenia L. 1931 (*Morac.*, 24).
 Dorsteniaceae Gaudich. (*Morac.*, p. 120).
 Dortignea Bubani **S** 7594 (*Scrophulariaceae*, 135, *Erius* L.).
 Dortmanea Neck. 8694 (*Campanulaceae*, 51, *Lobelia* L.).
 Dortmannia Adams. 8694 (*Campanulaceae*, 51, *Lobelia* L.).
 Dortmannia Steud. 8694 (*Campanulaceae*, 51, *Lobelia* L.).
 Dorvalia Comm. 5823 (*Onagraceae*, 33, *Fuchsia* L.).
 Dorvalia Comm. 5823 (*Onagraceae*, 33, *Fuchsia* L.).
 Dorvalia Comm. 5823 (*Onagraceae*, 33, *Fuchsia* L.).
 Doryalis E. Mey. 5328 (*Flacourtiaceae*, 54).
 Doryanthos Correa 1224 (*Imaryllidaceae*, 59).
 Dorycheile Reichb. 1481 (*Orchidaceae*, 93, *Cephalanthera* L. C. Rich.).
 Dorychnium Brongn. 3697 (*Legumin.*, 263, *Dorychnium* Vill.).
 Dorychnium Moench 3703 (*Legumin.*, 269, *Psoralea* L.).
 Dorydiodes DC. 3691 (*Legumin.*, 257, § *Anthyllis* L.).
 Dorydiopsis Lem. 3691 (*Legumin.*, 257, § *Anthyllis* L.).
 Dorycnium Vill. 3697 § (*Legumin.*, 263).
 Dorycnium Boiss., Benth. 3691 (*Legumin.*, 257, § *Anthyllis* L.).
 Dorydium Salisb., Bak. 981 (*Liliaceae*, 40, § *Asphodeline* Reichb.).
 Doryphora Endl. 2778 (*Monimiaceae*, 26).
 Doryphora Endl. **S** 2779 (*Monimiaceae*, 29).
 Dorystachya Baill. 1132 (*Liliaceae*, 191, § *Campylandra* Bak.).
 Dorystephania Warb. **S** 6896a (*Asclepiadaceae*, 185a).
 Dorystigma Gaudich. 51 (*Pandaneae*, 2, *Pandanus* L.).
 Dorystigma Gaudich. **S** 52 (*Pandaneae*, 3, § *Pandanus* L.).
 Dorystigma Miers 7411 (*Solanaceae*, 35, *Jaborosa* Juss.).
 Dorystoechas Boiss. et Heldr. 7294 (*Labiatae*, 85).
 Doryxylon Zoll. 4352 (*Euphorbiaceae*, 67, *Sumbavia* Baill.).
 Dossinia C. Morr. 1510 (*Orchidaceae*, 122).
 Dossinimia Rolfe **S** 1854a (*Orchidaceae*, 466a).
 Douthils Raf. 1490 (*Orchidaceae*, 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
 Douthilopsis Raf. 1614 (*Orchidaceae*, 226, *Epidendrum* L.).
 Douarrea Montr. 8396 (*Rubiaceae*, 277, *Mapouria* Aubl.).
 Doupea Cambess. 3057 (*Crucif.*, 195, *Moricandia* DC.).
 Doupeia Hook. f. et Thoms. 3057 (*Crucif.*, 195, *Moricandia* DC.).
 Douglassia Lindl. 6318 (*Primulaceae*, 4).
 Douglassia Lindl. **S** 6318 (*Primulaceae*, 3).
 Douglassia Adams. 7191 (*Verbenaceae*, 59, *Clerodendron* L.).
 Douglassia Heist. 1175 (*Imaryllidaceae*, 10, *Nerine* Herb.).
 Douglassia Schreb. 2803 (*Lauraceae*, 22, *Aicouea* Aubl.).
 Douma Poir. 553 (*Palmae*, 26, *Hyphaene* Gaertn.).
 Doupea D. Dietr. 3057 (*Crucif.*, 195, *Moricandia* DC.).
 Dovea Kunth 805 (*Restionaceae*, 6).
 Dovea Kunth 805 (*Restionaceae*, 6).
 Doryalis E. Mey. 5328 (*Flacourtiaceae*, 54, *Doryalis* E. Mey.).
 Dowea Steud. 805 (*Restionaceae*, 6, *Dovea* Kunth).
 Downingia Torr. 8706 **S** (*Campanulaceae*, 63).
 Doxantha Miers 7670 (*Bignoniaceae*, 9).
 Doxantha Miers 7705 (*Bignoniaceae*, 44, *Bignonia* L.).
 Doxanthos Raf. 1328 (*Zingiberaceae*, 5, *Alpinia* L.).
 Doxanthos Raf. **S** 1353 (*Zingiberaceae*, 30, *Alpinia* L.).
 Doxema Raf. 7003 (*Convolvulaceae*, 36, *Ipomoea* L.).
 Doxomma Miers, Niedenzu 5506 (*Leghämidae*, 5, § *Barringtonia* Forst.).
 Doxosma Raf. 1614 (*Orchidaceae*, 226, *Epidendrum* L.).
 Doyerea Grosourdy 8569 (*Cucurbitaceae*, 22, *Corallocarpus* Welw.).
 Draba L. 2989 **S** (*Crucif.*, 127).
 Drabaea Lindblom 2989 (*Crucif.*, 127, § *Draba* L.).
 Drabella DC., Fourr. 2989 (*Crucif.*, 127, § *Draba* L.).
 Drabopsis C. Koch 2917 (*Crucif.*, 55, *Sisymbrium* L.).
 Dracaena Hort. 1108 (*Liliaceae*, 167, *Cordyleline* Juss.).
 Dracaena L. 1109 (*Liliaceae*, 168).
 Dracaena Vand. 1109 (*Liliaceae*, 168, *Dracaena* L.).
 Dracaenaceae Reichb. (*Liliaceae*, p. 70).
 Dracaenoides Engl. (*Liliaceae*, p. 69).
 Dracaenopsis Planch., Engl. 1108 (*Liliaceae*, 167, § *Cordyleline* Juss.).
 Draco Crantz 1109 (*Liliaceae*, 168, *Dracaena* L.).
 Draco O. Ktze. 1109 (*Liliaceae*, 168, *Dracaena* L.).
 Dracocephalum L. 7250 **S** (*Labiatae*, 41).
 Dracocephalum L. **S** 7257 (*Labiatae*, 48, *Physostegia* Benth.).
 Dracocephalum § *Calodracon* Benth. 7250 (*Labiatae*, 41, § *Dracocephalum* L.).
 Dracocephalum § *Cryptodracon* Benth. 7250 (*Labiatae*, 41, § *Dracocephalum* L.).
 Dracocephalum § *Keimodracon* Benth. 7250 (*Labiatae*, 41, § *Dracocephalum* L.).
 Draconia Heist. 1109 (*Liliaceae*, 168, *Dracaena* L.).
 Dracontopsis Engl. 725 (*Labiatae*, 42, § *Hydrosme* Schott).
 Dracontium L. 717 (*Labiatae*, 34).
 Dracontium L. 700 (*Labiatae*, 17, *Monstera* Adams.).
 Dracontoccephalum Hassk. 7250 (*Labiatae*, 41, *Dracontoccephalum* L.).
 Dracontomelon Blume 4556 (*Anacardiaceae*, 14).
 Dracontopsis Lem. 9178 (*Compos.*, 449, § *Rudbeckia* L.).
 Dracophylloides Benth. 6254 (*Euphorbiaceae*, 5, § *Richea* R.Br.).
 Dracophyllum Labill. 6255 (*Euphorbiaceae*, 6).
 Dracopsis Reichb., Cass. 9178 (*Compos.*, 449, § *Rudbeckia* L.).
 Dracopsis Lem. 9178 (*Compos.*, 449, § *Rudbeckia* L.).
 Dracuncul Besser 9358 (*Compos.*, 629, § *Artemisia* L.).
 Dracuncula Reichb. 9358 (*Compos.*, 629, § *Artemisia* L.).
 Dracunculus Adams. 778 (*Labiatae*, 95).
 Dracunculus Besser, Ledeb. 9358 (*Compos.*, 629, § *Artemisia* L.).
 Drakaea Lindl. 1448 (*Orchidaceae*, 60).
 Drakaina Raf. 1109 (*Liliaceae*, 168, *Dracaena* L.).
 Drakea Endl. 1448 (*Orchidaceae*, 60, *Drakea* Lindl.).
 Drakensteinia DC. 3821 (*Legumin.*, 387, *Dalbergia* L.).
 Drakensteinia Neck. 3821 (*Legumin.*, 387, *Dalbergia* L.).
 Draparnaudia St.-Lag. 5594 § (*Myrtaceae*, 42, *Xanthostemon* F. Muell.).
 Draparnaudia Montr. 5594 (*Myrtaceae*, 42, *Xanthostemon* F. Muell.).
 Draperia Torr. 7024 (*Hydrophyllaceae*, 4).
 Drapetes Banks 5468 (*Thymelaeaceae*, 40).
 Drapetioideae Gilg (*Thymelaeaceae*, p. 340).
 Drapiezia Blume 1120 (*Liliaceae*, 179, *Disporum* Salisb.).
 Draytonia A. Gray 5109 (*Dillenaceae*, 12, *Saurauia* Willd.).
 Drebbelia Zoll. 2152 (*Oleaceae*, 24).
 Drebbelia Zoll. 3878 (*Legumin.*, 444, *Spatholobus* Hassk.).
 Dregea Eckl. et Zeyh. 6116 (*Umbellif.*, 224, *Peucedanum* L.).
 Dregea E. Mey. 6914 (*Asclepiadaceae*, 204).
 Drejera Nees 8052 (*Acanthaceae*, 147).
 Drejerella Lindau 8053 (*Acanthaceae*, 148).
 Drepanchia Raf. 78 (*Alismaceae*, 9, *Sagittaria* L.).
 Drepanidium Raf., Muell.-Arg. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
 Drepanandrum Neck. 5776 (*Melastomaceae*, 150, *Topebea* Aubl.).
 Drepananthus Maing. 2723 (*Anonaceae*, 59, *Cyatholoxys* Champ.).
 Drepania Juss., Tausch 9561 (*Compos.*, 831, § *Tolpis* Adams.).
 Drepanocarpus G. F. W. Mey. 3824 (*Legumin.*, 390).
 Drepanodes Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, § *Asiatagalus* L.).
 Drepanolobus Nutt. 3696 (*Legumin.*, 262, § *Hosackia* Dougl.).
 Drepanophorae C. Winkler 9453 (*Compos.*, 724, § *Cousinia* Cass.).
 Drepanophyllum Hoffm. 6013 (*Umbellif.*, 126, *Falcaria* Host).
 Drepanospermum Benth. 4578 (*Anacardiaceae*, 36, *Campnospermum* Thwait.).
 Drepanospermum Benth. 3901 (*Legumin.*, 467, § *Phaseolus* L.).
 Drepanophylla Raf. 3446 (*Legumin.*, 12, *Acacia* Willd.).
 Drephila Raf. 3617 (*Legumin.*, 183, *Thermopsis* R.Br.).
 Driesenia Korth. 5706 (*Melastomaceae*, 80).
 Drimia Jacq. 1032 (*Liliaceae*, 141).
 Drimiopsis Lindl. et Paxton 1090 (*Liliaceae*, 149).
 Drimophyllum Nutt. 2759 (*Lauraceae*, 8, *Umbellularia* Nutt.).
 Drimopogon Raf. 3319 (*Rosaceae*, 4, *Spiraea* L.).
 Drimycarpus Hook. f. 4602 (*Anacardiaceae*, 60).
 Drimphyllum Benth. 9149 (*Compos.*, 420, *Petrobium* R.Br.).
 Drimys Forst. 2658 **S** (*Magnoliaceae*, 8).
 Drimyspermum Reinw. 5433 (*Thymelaeaceae*, 5, *Phaleria* W. Jack.).
 Dripac Nor. 5262 (*Violaceae*, 5, *Rinorea* Aubl.).
 Drognetia Steud. 2013 (*Urticaceae*, 40, *Drognetia* Gaudich.).
 Dreguetia Gaudich. 2013 (*Urticaceae*, 40).
 Dromophylla Lindl. 8627 (*Cucurbitaceae*, 80, *Cayaponia* Silva Manso).
 Drogmansia De Wild. **S** 3807a (*Legumin.*, 373a).
 Drosanth Spach 5168 (*Guttiferaceae*, 7, *Hypericum* L.).
 Drosanthus R.Br. 3137 (*Droseraceae*, 5, *Byblis* Salisb.).
 Drosera L. 3136 (*Droseraceae*, 4).
 Drosera § *Arcturia* Planch. 3136 (*Droseraceae*, 4, § *Drosera* L.).

- Drosera* § *Psychophila* Planch. 3136 (*Droserac.* 4, § *Drosera* L.).
Droseraceae DC. p. 195, Nr. 3133–3138.
Droserae Drude (*Droserac.*) p. 195.
Droserene Salisb. p. 195.
Droserene genuinae Drude (*Droserac.*) p. 195.
Droserene irritabiles Drude (*Droserac.*) p. 195.
Drosocarpium Spach, Fourr. 5168 (*Guttiferac.* 7, § *Hypericum* L.).
Drosodendron M. Roem. 5612 (*Myrtac.* 60, *Baeckea* L.).
Drosophorus R.Br. 3137 (*Droserac.* 5, *Hyblis* Salisb.).
Drosophyllum Link 3135 (*Droserac.* 3).
Droucuetia Endl. 2013 (*Urticac.* 40, *Droguetia* Gaudich.).
Drozia Cass. 9537 (*Compos.* 807, § *Perezia* Lag.).
Drudea Griseb. 2462 (*Caryophyllac.* 34).
Drudeophytum Coulter et Rose 5974 (*Umbellif.* 82).
Drummondia DC. 3198 (*Saricagac.* 22, § *Mitella* L.).
Drummondia Harv., Engl. 4030 (*Rutac.* 45, § *Philotheca* Rudger.).
Druparia Clairv. 3396 (*Rosac.* 78, *Prunus* L.).
Druparia Silva Manso 8627 (*Cucurbitac.* 80, *Cayaponia* Silva Manso).
Drupifera Raf. 5147 (*Theac.* 4, *Thea* L.).
Drupina L. 7839 (*Gesneriac.* 40, *Besleria* L.).
Drupina L. 7563 (*Seraphulariac.* 104, *Curanga* Juss.).
Drusa DC. 5904 (*Umbellif.* 12).
Dryadaea L. 3365 (*Rosac.* 50, *Dryas* L.).
Dryadanthus Endl. 3359 (*Rosac.* 42, *Sibbaldia* L.).
Dryadeae Vent. (*Rosac.*) p. 208.
Dryadeae genuinae Reichb. (*Rosac.*) p. 209.
Dryadinae Focke (*Rosac.*) p. 209.
Dryandra R.Br. 2069 (*Protac.* 54).
Dryandra Thunb., Muell.-Arg. 4428 (*Eupharbiac.* 143, § *Aleurites* Forst.).
Drya L. 3368 (*Rosac.* 50).
Drymaria Willd. 2452 (*Caryophyllac.* 24).
Drymona Ehrh. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
Drymophila Juss. 1122 (*Liliac.* 181, *Drymophila* R.Br.).
Drymia Juss. 2658 (*Magnoliac.* 8, *Drimys* Forst.).
Drymispermum Reichb. 5433 (*Thymelac.* 5, *Phaleria* W. Jack.).
Drymocallis Fourr. 3356 (*Rosac.* 39, *Potentilla* L.).
Drymocodon Fourr. 8644 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
Drymoda Lindl. 1700 (*Orchidac.* 312).
Drymonactes Steud. 385 (*Gramin.* 285, *Festuca* L.).
Drymonactes Ehrh. 385 (*Gramin.* 285, *Festuca* L.).
Drymonia Mart. 7858 (*Gesneriac.* 59).
Drymophila R.Br. 1122 (*Liliac.* 181).
Drymophloeus Zipp. 640 8 (*Palmac.* 113).
Drymopogon Rupp. 3319 (*Rosac.* 4, *Spiraea* L.).
Drymospartum C. Presl 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
Drymospace Benth. 7290 (*Labial.* 81, § *Salvia* L.).
Drymospace Opiz 7290 (*Labial.* 81, *Salvia* L.).
Drymya Vell. 2658 (*Magnoliac.* 8, *Drimys* Forst.).
Dryobalanoides Brandis 5215 (*Dipterocarpaceae* 5, § *Hopea* Roxb.).
Dryobalanopsis Gaertn. f. 5213 (*Dipterocarpaceae* 3).
Dryobalanopsea Brandis (*Dipterocarpaceae*) p. 322.
Dryopaea auct. 1437 (*Orchidac.* 49, *Disperis* Swartz.).
Dryopeia Thun. 1437 (*Orchidac.* 49, *Disperis* Swartz.).
Dryopetalon A. Gray 2964 (*Crucif.* 102).
Dryopetalum Benth. et Hook. f. 2964 (*Crucif.* 102, *Dryopetalon* A. Gray).
Dryopsila Raf. 1893 (*Fagac.* 5, *Quercus* L.).
Dryoptelea Spach 1896 (*Ulmac.* 3, § *Ulmus* L.).
Dryorchis Thun. 1437 (*Orchidac.* 49, *Disperis* Swartz.).
Dryorkia Thun. 1437 (*Orchidac.* 49, *Disperis* Swartz.).
Drypetes Vahl 4309 (*Euphorbiac.* 24).
Drypetinae Pax (*Euphorbiac.*) p. 270.
Drypis L. 2495 (*Caryophyllac.* 67).
Drypis Duch. 602 (*Palmac.* 75, *Drypis* Nor.).
Drypiopetalum Arn. 5521 (*Rhizophorac.* 2, *Gynotroches* Blume).
Duabanga Buch.-Ham. 5448 (*Sonneratiac.* 2).
Duania Nor. 4490 (*Euphorbiac.* 195, *Homalanthus* A. Juss.).
Dubaea Steud. 5482 (*Lythrac.* 10, *Diplazodon* Pohl).
Dubautia Gaudich. 9249 (*Compos.* 520).
Dubois-Reymondia Karst. 1590 (*Orchidac.* 202, *Pleurothallis* R.Br.).
Duboisia Karst. 1590 (*Orchidac.* 202, *Pleurothallis* R.Br.).
Duboisia R.Br. 7444 (*Solanac.* 62).
Duboscia Bocq. 4367 (*Tiliac.* 31).
Dubouzetia Panch. 4324 (*Elaeocarpaceae* 4).
Dubreuilia Deene. 1984 (*Urticac.* 11, *Pilea* Lindl.).
Dubreuilia Gaudich. 1984 (*Urticac.* 11, *Pilea* Lindl.).
Dubyaea DC. 5482 (*Lythrac.* 19, *Diplazodon* Pohl).
Dubyaea DC., Hook. f. 5596 (*Compos.* 866, § *Lactuca* L.).
Dubyaea § *Hieracium* DC. 9596 (*Compos.* 866, § *Lactuca* L.).
Dubyaea § *Sonchidium* DC. 9592 (*Compos.* 862, *Taraxacum* L.).
Duchartrea Deene, Benth. 7891 (*Gesneriac.* 32, § *Gesneria* L.).
Duchartrella O. Ktze. 2173 (*Aristolochiac.* 5, *Holostylis* Duch.).
Duchassaingia Walp. 3870 (*Legumin.* 436, *Erythrina* L.).
Duchekia Kostel. 894 (*Camelliac.* 2, *Palaeta* Reichb.).
Ducheanea Smith 3355 (*Rosac.* 39).
Duchesnia Cass. 9078 (*Compos.* 350, § *Pulicaria* Gaertn.).
Duchola Adams. 4472 (*Euphorbiac.* 187, *Omphalea* L.).
Ducoudraea Bur. 7733 (*Biognoniac.* 72, *Tecoma* Juss.).
Ducrosia Boiss. 601 (*Umbellif.* 209).
Dudleya Britton et Rose 8 3161 (*Crasulac.* 4, *Cotyledon* L.).
Dufourea Bory 3140 (*Podostemonac.* 2, *Tristicha* Thun.).
Dufourea Gren. 2413 (*Caryophyllac.* 15, § *Arenaria* L.).
Dufourea Gren. 2430 (*Caryophyllac.* 2, *Cerastium* L.).
Dufourea H., B. et K. 6983 (*Convolvulac.* 16, *Prevostea* Choisy).
Dufrenoya Chatin 2102 (*Santalac.* 7, *Henslowia* Blume).
Dufresnea Meisan. 8529 (*Valerianac.* 3, *Valerianella* Moench.).
Dufresnia DC. 8529 (*Valerianac.* 3, *Valerianella* Moench.).
Dugalia Gaudich. 1866 et 9697 (*Piperac.* 8, *Peperomia* Ruiz et Pav.?).
Dugaldia Cass. 9305 (*Compos.* 576, § *Helenium* L.).
Dugesia A. Gray 9125 (*Compos.* 396).
Dugezia Montr. 9698 (*Gen. inc. sed.* 69).
Dugezia Montr. 6390 (*Primulac.* 16, *Lysimachia* L.).
Dugena Vahl 8239 (*Rubiaceae* 120, *Gonzalagunia* Ruiz et Pav.).
Dugortia Scop. 3405 (*Rosac.* 87, *Parinarium* Aubl.).
Duguetaia A. St.-Hil. 2680 8 (*Urticac.* 16).
Duhaldea DC. 9061 (*Compos.* 333, § *Isula* L.).
Duhamelia Domb. 6314 (*Myrsinac.* 32, *Rapanea* Aubl.).
Duhamelia Pers. 8329 (*Rubiaceae* 210, *Hamelia* Jacq.).
Dulacia Neck. 3404 (*Rosac.* 86, *Conepsea* Aubl.).
Dulacia Vell. 2132 (*Oleac.* 4).
Dulcamara Moench 7407 (*Solanac.* 31, *Solanum* L.).
Dulia Adams. 6183 (*Ericac.* 5, *Ledum* L.).
Dullichium Pers. 488 (*Cyperac.* 7).
Dulongia H., B. et K. 3247 (*Saricagac.* 71, *Phyllonoma* Willd.).
Dumartroya Gaudich. 1922 (*Morac.* 15, *Malaisia* Blanco).
Dumasia DC. 3861 (*Legumin.* 427).
Dumerilia Lag. 9544 (*Compos.* 814, *Jungia* L. f.).
Dumerilia Less. 9537 (*Compos.* 807, § *Perezia* Lag.).
Dumreicheria Hochst. 5011 (*Mulac.* 32, *Senra* Cav.).
Dunalia H., B. et K. 7380 (*Solanac.* 4).
Dunalia Montr. 723 (*Arac.* 40, *Amorphophallus* Blume).
Dunalia R.Br. 7561 (*Seraphulariac.* 102, *Torenia* L.).
Dunalia Spreng. 8140 (*Rubiaceae* 22, *Lycia* DC.).
Dunantia DC. 9174 (*Compos.* 445, *Isocarpha* R.Br.).
Dunbaria Wight et Arn. 3894 (*Legumin.* 460).
Duncania Reichb. 4076 (*Rubiaceae* 91, *Vepria* Comm.).
Dunnia Tutch. 8 8222 (*Rubiaceae* 103a).
Duparquetia Baill. 3511 7 (*Legumin.* 107).
Dupatyia Vell. 890 (*Eriocarpaceae* 3, *Paepalanthus* Mart.).
Duperreya Gaudich. 6986 (*Convolvulac.* 19, *Porana* Burm.).
Dupineta Raf. 5659 (*Melastomac.* 33, *Dissotis* Benth.).
Dupinia Scop. 5153 (*Theac.* 10, *Terstroemia* Mutis.).
Duplicatae Pütz. (*Orchidac.*) p. 98 et 105.
Dupontia R.Br. 380 (*Gramin.* 280).
Dupratzia Raf. 7014 (*Polemoniaceae* 3, *Phlox* L.).
Dupuisia A. Rich. 4573 (*Anacardiaceae* 31, *Sorindeia* Thun.).
Durandea Delarb. 2950 (*Crucif.* 88, *Raphanus* L.).
Durandea Planch. 3947 (*Linac.* 5, *Hugonia* L.).
Durandeeidea O. Ktze. 4415 (*Euphorbiac.* 130, *Acideton* Swartz.).
Durandia Boeck. 516 (*Cyperac.* 65).
Durandoo Pomet. 9477 (*Compos.* 748, *Carthamus* L.).
Duranta L. 7162 8 (*Verbenac.* 30).
Durantoa Post et O. Ktze. 8 7162 (*Verbenac.* 30, *Duranta* L.).
Duravia Greene 8 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
Duretia Gaudich. 1990 (*Urticac.* 17, *Boehmeria* Jacq.).
Duria Scop. 5038 (*Bombacac.* 16, *Durio* Adams.).
Durinea Boiss. et Reut. Drude 6142 (*Umbellif.* 250, § *Daucus* L.).
Durinea Méral 7589 (*Seraphulariac.* 130, *Lafuentea* Lag.).
Durio Adams. 5038 (*Bombacac.* 16).
Durio Adams. 1946 (*Morac.* 30, *Artocarpus* Forst.).
Durioneae K. Schum. (*Bombacac.*) p. 310.
Duroia L. f. 8 16 (*Rubiaceae* 197).
Duschekia Opiz 1888 8 (*Rutac.* 6, § *Alnus* Gaertn.).
Dusenya O. Hoffm. 9481 (*Compos.* 752, *Dusenella* K. Schum.).
Dusenella K. Schum. 9481 (*Compos.* 752).
Dussia Krug et Urb. 3594 (*Legumin.* 160).
Dutailleya Badl. 4069 (*Rutac.* 24).
Duthiea Hackel 349 (*Gramin.* 230).
Dutra Bernh. 7415 (*Solanac.* 39, § *Datura* L.).
Duttonia F. Muell. 9090 (*Compos.* 272, § *Helipterum* DC.).

- Duffonia F. Muell. 8110 (*Myoporac.* 1, *Pholidia* R.Br.).
 Duvalia Bonpl. 3683 (*Legumin.* 249, *Hypocalyptus* Thunb.).
 Duvalia Haw. 6883 (*Asclepiadac.* 173).
 Duvaliella Bahl. 5229 (*Dipterocarpaceae*, 19).
 Duvalia Haw. 6883 (*Asclepiadac.* 173, *Duvalia* Haw.).
 Duvaux Kunth, Marchand 4582 (*Linacardiaceae*, 40, § *Schinus* L.).
 Duvaucellia Bowdich 6442 (*Oleac.* 24).
 Duvernaya Desp. 5478 (*Luphrac.* 6, *Cuphea* Adans.).
 Duvernoya E. Mey. 8055 (*Acanthac.* 150).
 Duvoa Hook. et Arn. 4582 (*Linacardiaceae*, 40, § *Schinus* L.).
 Dyandthus P.Br. 2502 (*Caryophyllac.* 74, *Dianthus* L.).
 Dyctotria Raf. 8399 (*Rubiaceae*, 280, *Psychotria* L.).
 Dyckia Schult. 1. 883 S. (*Bromeliac.* 44).
 Dyctiolum DC. 4063 (*Rutac.* 78, *Dyctiolum* A. Juss.).
 Dyctiospora Reinw. 8136 (*Rubiaceae*, 18, § *Oldenlandia* L.).
 Dyctispermia Raf. 3353 (*Rubiaceae*, 36, *Rubus* L.).
 Dyctospermia H. Wendl. 648 (*Palmae* 121, *Dyctospermia* H. Wendl. et Drude).
 Dydaetylon Zoll. 108 (*Gramin.* 8, *Dimeria* R.Br.).
 Dyera Hook. f. 6583 (*Apocynac.* 37).
 Dyrella Heim 5222 (*Dipterocarpaceae*, 12, *Cotylelobium* Pierre).
 Dyerophyton O. Ktze. 6345 (*Plumbaginac.* 3).
 Dyllinia Nees 3640 (*Legumin.* 206, § *Dyllinia* Smith).
 Dymczewiczia Horan., Benth. 1324 (*Zingiberac.* 1, § *Zingiber* Adans.).
 Dymczewiczia Horan., Benth. S 1341 (*Zingiberac.* 18, § *Zingiber* Adans.).
 Dynamidium Fourr. 3356 (*Rosac.* 39, *Potentilla* L.).
 Dyneba Lag. 302 (*Gramin.* 202, *Dyneba* Jacq.).
 Dyostichea Ruhland S 830 (*Eriocaulac.* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Dyopsocia G. Don 6207 (*Eriaceae*, 29, *Dyopsocia* Blume).
 Dyplotaxis DC. 2946 (*Cruif.* 84, *Dyplotaxis* DC.).
 Dyponia Dietr. 380 (*Gramin.* 280, *Dyponia* R.Br.).
 Dyspidium Baill., Drude 602 (*Palmae* 75, § *Dypsis* Nor.).
 Dypsis Nor. 602 (*Palmae* 75).
 Dysanthaea Benth. 3436 (*Legumin.* 2, § *Inga* Scop.).
 Dyschoriste Nees 7939 (*Acanthac.* 34).
 Dyscuparia Engl. 4059 (*Rutac.* 74, § *Cusparia* Humb.).
 Dysomene Soland. 5836 (*Haloragadac.* 7, *Gunnera* L.).
 Dysseeroteum Webb S 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
 Dysguia Radlk. 4803 (*Sapindac.* 81, § *Guioa* Cav.).
 Dysmidocond Endl. 6649 (*Campaulac.* 6, *Specularia* A. DC.).
 Dysmorphia A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
 Dysoda Lour. 8414 (*Rubiaceae*, 325, *Serissa* Comm.).
 Dysodia Cav. 9812 (*Compos.* 583).
 Dysolidendron Gardn., Hook. f. 8418 (*Rubiaceae*, 299, § *Saprosma* Blume).
 Dysodopsis A. Gray 9812 (*Compos.* 583, § *Dysodia* Cav.).
 Dysodium Rich. 9129 (*Compos.* 400, *Melampodium* L.).
 Dysolavoideae Enzl. (*Oleac.* p. 136).
 Dysolobium Benth. 3904 (*Legumin.* 470, *Dysolobium* Prain).
 Dysolobium Prain 3904 (*Legumin.* 470).
 Dysophylla Blume 7338 (*Labiac.* 129).
 Dysopsis Baill. 4510 (*Euphorbiac.* 225).
 Dysosmia DC., M. Roem. 5372 (*Passiflorac.* 10, § *Passiflora* L.).
 Dysosmia Miq. 8418 (*Rubiaceae*, 299, *Saprosma* Blume).
 Dysosmon Raf. 7777 (*Pedaliac.* 10, *Sesamum* L.).
 Dysosmiae Harms (*Meliac.* p. 261).
 Dysosyllum Bartl. 4179 (*Meliac.* 25, *Dysosyllum* Blume).
 Dysosyllum Blume 4179 (*Meliac.* 25).
 Dysosyllum § *Siphodysosyllum* Pierre 4179 (*Meliac.* 25, *Dysosyllum* Blume).
 Dysphania R.Br. 2481 (*Caryophyllac.* 53).
 Dysphanicea Pax (*Caryophyllac.* p. 159).
 Dyssapindaceae Radlk. (*Sapindac.* p. 299).
 Dyssapindaceae anomophyllae Radlk. (*Sapindac.* p. 299).
 Dyssapindaceae nomophyllae Radlk. (*Sapindac.* p. 299).
 Dyssapindaceae spirolobae Radlk. (*Sapindac.* p. 299).
 Dyssapindaceae subspirolobae Radlk. (*Sapindac.* p. 299).
 Dyssochroma Miers 7416 (*Solanac.* 40).
 Dyssodia Cav. 9812 (*Compos.* 583, *Dysodia* Cav.).
 Dyssorhynchium Spach 1422 (*Orchidac.* 24, § *Habenaria* Willd.).
 Dzieduszycka Reimann 59 (*Fotomogonac.* 5, *Ruppia* L.).
 Eastwoodia Brandegea 8851 (*Compos.* 123).
 Eatonella A. Gray 9274 (*Compos.* 545).
 Eatonella A. Gray 9274 (*Compos.* 545, *Eatonella* A. Gray).
 Eatonella Raf. 341 (*Gramin.* 244).
 Ebelia Reichb. 8471 (*Rutic.* 352, *Diodia* L.).
 Ebelingia Reichb. 4117 (*Simarubac.* 12, *Harrisonia* R.Br.).
 Ebenaceae Vent. p. 395, Nr. 6403—6409.
 Ebenales Benth. et Hook. f. p. 391.
 Ebenidium Jamb. et Spach, Boiss. 3781 (*Legumin.* 347, § *Ebenus* L.).
 Ebonoxylum Lour. 6403 (*Ebenac.* 3, *Maba* Forst.).
 Ebenus Hiern 6406 (*Ebenac.* 4, § *Diospyros* L.).
 Ebenus L. 3781 (*Legumin.* 347).
 Ebenus O. Ktze. 6405 (*Ebenac.* 3, *Maba* Forst.).
 Eberlea Riddell 7926 (*Acanthac.* 21, *Hydrophila* R.Br.).
 Ebermaeria Nees, Lindau 7906 (*Acanthac.* 1, § *Staurogyne* Wall.).
 Ebracteolatae Kronfeld S 49 (*Typhac.* 1, § *Typha* L.).
 Ebracteolatae Zabel 8523 (*Cypripodac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Ebraxis Raf. 2450 (*Caryophyllac.* 62, *Silene* L.).
 Ebulus Plitz. 1731 (*Orchidac.* 343, § *Maxillaria* Ruiz et Pav.).
 Ebulum Garcke 8515 (*Cypripodac.* 1, § *Sambucus* L.).
 Ebulus Spach 8515 (*Cypripodac.* 1, § *Sambucus* L.).
 Eburnax Raf. 3446 (*Legumin.* 12, *Acacia* Willd.).
 Eburnax Raf. 3449 (*Legumin.* 15, *Mimosa* L.).
 Eburneae Reichb. 1676 (*Orchidac.* 288, § *Stanhopea* Forst.).
 Eburpetalum Becc. 2728 (*Anonac.* 64).
 Eburphyton Heller S 1481 (*Orchidac.* 93, *Cephalanthera* L. C. Rich.).
 Ecacanthophyllum P.Br. 3821 (*Legumin.* 387, *Dalbergia* L.).
 Ecballium DC. 8596 (*Cucurbitac.* 49, *Ecballium* A. Rich.).
 Ecballium Kech 8596 (*Cucurbitac.* 49, *Ecballium* A. Rich.).
 Ecballium A. Rich. 8596 (*Cucurbitac.* 49).
 Ecballium Kurz 8048 (*Acanthac.* 143).
 Ecballium O. Ktze. 8094 (*Acanthac.* 189, *Justicia* L.).
 Ecclinusa Mart. 6376 (*Sapotac.* 24).
 Ecccipulum Steud., Hackel 115 (*Gramin.* 15, § *Spodiopogon* Trin.).
 Ecremanthus Thwait. 4780 (*Sapindac.* 58, *Pometia* Forst.).
 Ecremis Bae. 1016 (*Liliac.* 75, *Excremis* Willd.).
 Ecremocarpeae Endl. (*Bignoniaceae* p. 468).
 Ecremocarpeus Ruiz et Pav. 7752 (*Bignoniaceae* 91).
 Edejeocolea F. Muell. 801 (*Restionac.* 2).
 Ecdysanthera Hook. et Arn. 6635 (*Apocynac.* 87).
 Ecbaltium Wight 6350 (*Apocynac.* 2, *Melodinus* Forst.).
 Echeandia Ortega 997 S. (*Liliac.* 56).
 Echeandiae Post et O. Ktze. S 997 (*Liliac.* 56, *Echeandia* Ortega).
 Echenais Cass. 9462 (*Compos.* 733, § *Cirsium* Adans.).
 Echetrasis Phil. 9615 (*Compos.* 885).
 Echeveria DC., Dietr. 3164 (*Crasulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
 Echidiocarya A. Gray 7079 (*Borraginac.* 42, *Pagliobotrys* Fisch. et Mey.).
 Echidnium Schott. Engl. 717 (*Liliac.* 34, § *Dracanthium* L.).
 Echidnopsis Hook. f. 6877 (*Asclepiadac.* 167).
 Echiae Gütke (*Borraginac.* p. 429).
 Echinacanthus Nees 7938 (*Acanthac.* 33).
 Echinacea Moench, Reichb. 9178 (*Compos.* 449, § *Rudbeckia* L.).
 Echinacis C. Koch 9462 (*Compos.* 733, § *Cirsium* Adans.).
 Echinolysium Trin. 327 (*Gramin.* 227, *Elytrophorus* Beauv.).
 Echinanthus Cerv. et Cord. 143 (*Gramin.* 43, *Tragus* Hall.).
 Echinanthus Neck. 9442 (*Compos.* 713, *Echinops* L.).
 Echinaria Desf. 320 (*Gramin.* 220).
 Echinata S. Dyck 2405 (*Aizoon.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Echinella DC. 2546 (*Ranunculac.* 26, § *Ranunculus* L.).
 Echinina Nagelii et Peter 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Echinocactaeae K. Schum. (*Cactac.* p. 335).
 Echinocactus Link et Otto 5408 (*Cactac.* 8).
 Echinocalyx Benth. 3492 (*Legumin.* 58, *Sindora* Miq.).
 Echinocarpa Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Garcinia* L.).
 Echinocarpus Blume, K. Schum. 4922 (*Elaeocarpaceae* 2, § *Sloanea* L.).
 Echinocaulon Meisn., Spach 2201 (*Polygonac.* 18, § *Polygonum* L.).
 Echinocaulon Hassk. 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Echinocaulon Gardn. 9204 (*Compos.* 475, *Melanthera* Rohr.).
 Echinocereus Engelm. 5407 (*Cactac.* 7).
 Echinoclaua Spreng. 166 (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.).
 Echinoclaua Beauv., Link 166 (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.).
 Echinocoonia Hallier f. (*Convolvulac.* p. 421).
 Echinocroton F. Muell. 4385 (*Euphorbiac.* 100, § *Malleus* Lour.).
 Echinocystis Torr. et Gray 8629 (*Cucurbitac.* 82).
 Echinocystis § *Enechinocystis* Cogn. 8629 (*Cucurbitac.* 82, § *Echinocystis* Torr. et Gray).
 Echinocystis § *Pseudoechinocroton* Cogn. 8632 (*Cucurbitac.* 85, *Vaseyanthus* Cogn.).
 Echinodendrum A. Rich. 8379 (*Rubiaceae*, 260, *Scolosanthus* Vahl).
 Echinodiscus Benth. 3828 (*Legumin.* 394, *Pterocarpus* L.).

- Echinodium Poiteau 9130 (*Compos.* 401, *Acanthospermum* Schrank).
 Echinodorus L. C. Rich. 75 (*Ussaria*, 6).
 Echinodorus L. C. Rich. S. 76 (*Ussaria*, 7).
 Echinoglochm A. Gray 7045 (*Borraginae*, 38, *Allocarya* Greene).
 Echinoglossum Reichb. 1817 (*Orchidac.* 429, *Echinoglossum* Blume).
 Echinolaena Desf., Nees 166 (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.).
 Echinoloma Jacq. f. 8727 (*Gramin.* 3, *Aciacarya* Juss.).
 Echinolobium Steud. 471 (*Cyperac.* 20, *Fimbristylis* Vahl).
 Echinolobium Desv. 8778 (*Legumin.* 344, *Holysarum* L.).
 Echinoloma Steud. 8727 (*Cyperac.* 3, *Aciacarya* Juss.).
 Echinolysium Benth. 327 (*Gramin.* 227, *Elytrophorus* Beauv.).
 Echinolytrum Desv. 471 (*Cyperac.* 20, *Fimbristylis* Vahl).
 Echinomeria Nutt. 9200 (*Compos.* 471, *Helianthus* L.).
 Echinocoba Warb. 5281 (*Flacourtiac.* 10, § *Oncoba* Forsk.).
 Echinocymbium Lem. 5406 (*Cactac.* 6, *Echinopsia* Zucc.).
 Echinopanax Deene et Planch. 5850 S. (*Gramin.* 12).
 Echinopanax O. Ktze. 5848 (*Labiac.* 10, *Fatsia* Deene et Planch.).
 Echinopanax O. Ktze. 5849 (*Araliac.* 11, *Tetrapanax* C. Koch).
 Echinopon Naud., Cogn. 8629 (*Cucurbitac.* 82, § *Echinocystis* Torr. et Gray).
 Echinophora L. 5927 (*Umbellif.* 35).
 Echinophoreae Tausch (*Umbellif.* p. 366).
 Echinopogon Beauv. 224 (*Gramin.* 124).
 Echinops L. 9442 (*Compos.* 713).
 Echinopseae Cass. (*Compos.* p. 566).
 Echinopsidene Desv. (*Compos.* p. 566).
 Echinopsidene O. Hoffm. (*Compos.* p. 566).
 Echinopsilon Moq., Hook. f. 2239 (*Chenopodiaceae* 26, § *Bassia* All.).
 Echinops L. 9442 (*Compos.* 713, *Echinopsia* L.).
 Echinopsia Zucc. 5406 (*Cactac.* 6).
 Echinops St.-Laz. 9442 (*Compos.* 713, *Echinops* L.).
 Echinopteryx A. Juss. 4238 (*Malpighiac.* 38, *Echinopteryx* A. Juss.).
 Echinopteryx A. Juss. 4238 (*Malpighiac.* 38).
 Echinopus Adans. 9442 (*Compos.* 713, *Echinops* L.).
 Echinopschennus Nees, Benth. 492 (*Cyperac.* 41, § *Rhynchospira* Vahl).
 Echinoparton Fourr. 3675 (*Legumin.* 241, § *Gemista* L.).
 Echinoparton Spach 3675 (*Legumin.* 241, § *Gemista* L.).
 Echinopseum Swartz 7073 (*Borraginae* 36, § *Lappula* Moench).
 Echinopseum § Echinoglochm A. Gray 7075 (*Borraginae*, 38, *Allocarya* Greene).
 Echino-phace Benth. 7290 (*Labiat.* 81, § *Salvia* L.).
 Echinophaera Sieber 4512 (*Euphorbiac.* 227, *Ricinocarpus* Desf.).
 Echinostachys Bionn. 872 (*Bronehiac.* 33).
 Echinostachys E. Mey. 7317 (*Labiat.* 128, *Pycnostachys* Hook.).
 Echinostigma Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Garcinia* L.).
 Echinotamnus Engl. 5370 (*Passiflorac.* 3, *Adenia* Forsk.).
 Echinus Lour. 4385 (*Euphorbiac.* 100, § *Mollotus* Lour.).
 Echinichilon Desf. 7121 S. (*Borraginae*, 81).
 Echinichilus Post et O. Ktze. S. 7121 (*Borraginae*, 84, *Echinichilon* Desf.).
 Echinoglossum Blume 1817 (*Orchidac.* 429).
 Echinodes Desf. 7096 (*Borraginae*, 59, *Nonnea* Medik.).
 Echinodes Moench 7100 (*Borraginae*, 63, *Myosotis* L.).
 Echinopsis Reichb. 7117 (*Borraginae*, 80, *Lobostemon* Lehmann).
 Echinostachys Neck. 174 (*Gramin.* 71, *Cenchrus* L.).
 Echinostachys Neck. 143 (*Gramin.* 43, *Tragus* Hall.).
 Echites L. 6647 (*Apocynac.* 99).
 Echitideae G. Don (*Apocynac.* p. 408).
 Echitreae G. Don (*Apocynac.* p. 408).
 Echitrideae K. Schum. (*Apocynac.* p. 408).
 Echium L. 7118 (*Borraginae*, 81).
 Echinum § Pachylepis De Coudr. 7118 (*Borraginae*, 81, *Echinum* L.).
 Echinonema Herb. Benth. 1286 (*Labiat.* 28, § *Sisyrinchium* L.).
 Echinus Lour. 2852 (*Papaverac.* 20, *Argemone* L.).
 Echyrospermum Schott 3915 (*Legumin.* 181).
 Eckardia Reichb. 1668 (*Orchidac.* 280, *Peristeria* Hook.).
 Eckaria Reichb. 1668 (*Orchidac.* 280, *Peristeria* Hook.).
 Ekebergia Batsch 4193 (*Meliac.* 30, *Ekebergia* Sparrm.).
 Eklonia Steud. 475 (*Cyperac.* 24, *Triarctophyes* Fenzl).
 Eklonia Schrad. 475 (*Cyperac.* 24, *Triarctophyes* Fenzl).
 Eclipta L. 9166 S. (*Compos.* 437).
 Ecliptica O. Ktze. 9166 (*Compos.* 437, *Eclipta* L.).
 Ecliptos Greville, Cass. 9050 (*Compos.* 3, 2, § *Relliania* L. Hook.).
 Ecliptopora Raf. 2802 (*Umbellif.* 14, *Dugera* Forsk.).
 Ecliptomacalyx Pohl 7963a (*Gramin.* 14, *Ecliptomacalyx* Pohl).
 Ecliptomacalyx K. Schum. 2539 (*Rubiaceae* 14).
 Ecliptomacalyx Pohl 7963b (*Gramin.* 14, *Ecliptomacalyx* Pohl).
 Ecliptomacalyx Benth. 6743 (*Asclepiadac.* 33).
 Ectadium E. Mey. 6735 (*Asclepiadac.* 25).
 Ectasis D. Don, Benth. 6237 (*Eriac.* 59, § *Erica* L.).
 Ectenanthus T. Anders. 8079 (*Acanthac.* 174, *Isoglossa* Oerst.).
 Ectenus Raf. 7038 (*Borraginae*, 1, *Cordia* L.).
 Ecturus Lour. 2852 (*Papaverac.* 20, *Argemone* L.).
 Ectocladus Benth. 6945 (*Ipogonac.* 97).
 Ectozoma Miers, Benth. 7419 (*Salicac.* 43, § *Juanulloa* Ruiz et Pav.).
 Ectrosia R.Br. 350 (*Gramin.* 230).
 Eddyia Torr. et Gray, A. Gray 7046 (*Borraginae*, 3, § *Coldenia* L.).
 Edechi Loell. 8361 (*Rubiaceae* 242, *Guetaria* L.).
 Edemias Raf. 8326 (*Compos.* 198, *Coryza* L.).
 Edentolotus Brand 3698 (*Legumin.* 264, § *Lotus* L.).
 Edgaria C. B. Clarke 8572 (*Cucurbitac.* 25).
 Edgeworthia Falc. 6369 (*Sapotac.* 17, *Reptonia* A. DC.).
 Edgeworthia Meissn. 5456 (*Thymelacac.* 28).
 Edgeworthia Clarke 1919 (*Palac.* 11, § *Lea* L.).
 Editeles Raf. 5476 (*Lythrac.* 4, *Lythrum* L.).
 Edithcolea N. E. Br. 6856 (*Asclepiadac.* 176).
 Edmonia Bungo 3016 (*Cucurbitac.* 154, § *Fingia* Medik.).
 Edmondia Cass. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
 Edmondia Cogn. 8589 (*Cucurbitac.* 42).
 Edmonstonia Seem. 5336 (*Flacourtiac.* 62, *Tetrathylacium* Poepp. et Endl.).
 Edodinus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Edomia Nutt. 6000 (*Umbellif.* 128, *Caram* L.).
 Edraianthus A. DC. 8672 (*Campanulac.* 23, *Hedraianthus* A. DC.).
 Edraistema Raf. 8136 (*Rubiaceae* 18, *Oldenlandia* L.).
 Edrissa Endl. 8136 (*Rubiaceae* 18, *Oldenlandia* L.).
 Edraianthus Medik. 3007 (*Legumin.* 373, *Desmodium* Desv.).
 Edraianthus Steud. 3007 (*Legumin.* 373, *Desmodium* Desv.).
 Edwardsia Raf. 5091 § (*Sterculiac.* 48, *Cala* Schott et Endl.).
 Edwardsia Endl. 9237 (*Compos.* 508, § *Bidens* L.).
 Edwardsia Salisb., Bak. 3602 (*Legumin.* 168, § *Sophora* L.).
 Edwardsia Dumort. 3602 (*Legumin.* 168, § *Sophora* L.).
 Edwardsia Nees, 9237 (*Compos.* 508, § *Bidens* L.).
 Edwardsia Heller 3209 (*Saxifragac.* 33, *Jamesia* Torr. et Gray).
 Edleia Durand 5102 (*Dilleniaceae* 5, § *Hibbertia* Andr.).
 Edeia Hiern et Sp. Moore 9088 (*Compos.* 360).
 Edist Ruhlman S. 830 (*Eriacac.* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Edeulata Engl. S. 1077 (*Labiat.* 136, § *Lloydia* Salisb.).
 Edeulata C. H. Wright 5367 (*Passiflorac.* 5, *Deidamia* Norl.).
 Edeia Phil. 9526 (*Compos.* 796, *Chaetanthera* Ruiz et Pav.).
 Edeia Kemy 9526 (*Compos.* 796, *Chaetanthera* Ruiz et Pav.).
 Edeianthus van Tiegh. 2138a (*Obolac.* 10a).
 Edeiasse Pierre S. 5096a (*Scytophagac.* 2a).
 Edeia Raf. 7191 (*Verbenac.* 59, *Clerodendron* L.).
 Ederia Nor. 8499 (*Rubiaceae* 380).
 Ederia Planch. 57 (*Hydrocharitac.* 3, *Elodea* L. C. Rich.).
 Ederia Hook. f., Heimerl 2355 (*Nyctaginac.* 13, § *Neea* Ruiz et Pav.).
 Eglanulosa Lindau 7965 (*Acanthac.* 60, § *Ruellia* L.).
 Egletes Cass. 8873 (*Compos.* 145).
 Ehrardia Benth. et Hook. f. 2803 (*Labiat.* 22, *Aionea* Aubl.).
 Ehrardia Benth. 194 (*Gramin.* 94, *Leersia* Soland.).
 Ehrenbergia Mart. 3979 (*Zygophyllac.* 22, *Kallstroemia* Scop.).
 Ehrenbergia Spreng. 8315 (*Rubiaceae* 196, *Amaoua* Aubl.).
 Ehretia L. 7043 S. (*Borraginae*, 6).
 Ehretia Dumort. (*Borraginae*, p. 424).
 Ehretioideae Gürke (*Borraginae*, p. 424).
 Ehrardia Scop. 2803 (*Labiat.* 22, *Aionea* Aubl.).
 Ehrardia Hook. f. 201 (*Gramin.* 101, *Ehrardia* Thunb.).
 Ehrardia Thunb. 201 (*Gramin.* 101).
 Ehrardia Beauv. 201 (*Gramin.* 101, *Ehrardia* Thunb.).
 Ehrardia Web. 194 (*Gramin.* 94, *Leersia* Soland.).
 Eichhornia Kunth 921 (*Pontederiac.* 21).
 Eichleria Hartweg 6386 (*Sapotac.* 31, § *Mimusops* L.).
 Eichleria Prozel 7055 (*Orchidac.* 1).
 Eichleria van Tiegh. 2078 (*Labiat.* 9, § *Struthanthus* Mart.).
 Eichlerisideroxylon Endl. 6583 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
 Eichlerodendron Brong. 5422 (*Passiflorac.* 48).
 Eichleria A. Rich. 921 (*Gramin.* 21, *Eichleria* Kunth).
 Eichwaldia Ledeb. 5237 (*Trochilac.* 1, *Reaumuria* L.).
 Eicosia Blume 1317 (*Orchidac.* 129, *Eucasia* Blume).
 Eilemanthus Hochst. 3702 (*Legumin.* 200, *Indigofera* L.).
 Eiladia Raf. 221 (*Campanulac.* 18, *Saxifraga* Forsk.).
 Eimonia Meissn. Raf. 2174 (*Gramin.* 6, § *Aristolochia* L.).
 Eimonia Meissn. 2174 (*Gramin.* 6, § *Aristolochia* L.).
 Eimonia Reichb. 2174 (*Gramin.* 6, § *Aristolochia* L.).
 Eisenmannia Schultz Bip. 9191 (*Compos.* 461, *Blainvillea* Cass.).
 Eisothoa DC. 3643 (*Legumin.* 209, § *Priestleya* DC.).

* Pertinet forsán ad *Pterandra* A. Juss. 4249 (*Malpighiac.* 49).

- Eizaguirrea Remy 9535 (*Compos.* 505, § *Leuceria* Lag.).
 Ekbergia Sparrm. 4193 § (*Melica*, 39).
 Elachanthera F. Muell. § 1146a (*Lilium*, 205a).
 Elachanthus F. Muell. 9361 (*Compos.* 632).
 Elachia DC. 9526 (*Compos.* 796, *Chaetanthera* Ruiz et Pav.).
 Elachocroton F. Muell. 4476 (*Euphorbia*, 191, § *Sebastiania* Spreng.).
 Elacholoma F. Muell. et Tate 7783 (*Pedicularis*, 16).
 Elachothamnus DC. 8884 (*Compos.* 156, *Minuria* DC.).
 Elaeagnus Wedd. 8184 (*Rubiaceae*, 65).
 Elaeagnaceae Lindl. p. 340, Nr. 5470—5472.
 Elaeagnoidae Engl. et Diels 5538 (*Combretaceae*, 2, § *Combretum* L.).
 Elaeagnus L. 5472 (*Elaeagnaceae*, 3).
 Elaeideae Hook. f. (*Palmae*) p. 43.
 Elaeis Jacq. 656 (*Palmae* 129).
 Elaeis § Barcella Trail 655 (*Palmae* 128, *Barcella* Drude).
 Elaeobalanus Endl. 1893 (*Fagaceae*, 5, § *Quercus* L.).
 Elaeocarpaceae Lindl. p. 304, Nr. 4921—4928.
 Elaeocarpaceae Juss. p. 304.
 Elaeocarpaceae K. Schum. (*Elaeocarpaceae*) p. 304.
 Elaeocarpaceae Engl. p. 304.
 Elaeocarpus L. 4921 (*Elaeocarpaceae*, 1).
 Eleocharis Brongn. 469 (*Cyperaceae*, 18, *Heleocharis* R.Br.).
 Eleocharis Fenzl 6109 (*Umbelliferae*, 217, § *Ferula* L.).
 Eleocharis A. Juss. 4428 (*Euphorbia*, 143, § *Aleurites* Forst.).
 Eleocharis Jacq. f. 4640 § (*Celastraceae*, 23).
 Eleocharis § *Andropogoneae* Urb. § 4640 (*Celastraceae*, 23, *Elaeodendron* Jacq. f.).
 Eleocharis Miq. 4519 (*Euphorbia*, 234).
 Eleocharis Baill. 6377 (*Sapotaceae*, 25, § *Chrysophyllum* L.).
 Eleocharis Drude (*Umbelliferae*) p. 377.
 Eleocharis Koch 6132 (*Umbelliferae*, 240).
 Eleocharis Fenzl, Boiss. 5964 (*Umbelliferae*, 72, § *Scaligeria* DC.).
 Elais L. 656 (*Palmae* 129, *Elaeis* Jacq.).
 Elaphobosom Rupr. 6120 (*Umbelliferae*, 228, *Pastinaca* L.).
 Elaphocera Benth. 7016 (*Polmonaria*, 5, § *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Elaphium Jacq. 4150 (*Burseraceae*, 15, *Bursera* Jacq.).
 Elasmatom Dulac 1504 (*Orchidaceae*, 116, *Goodyera* R.Br.).
 Elasmocarpus Hochst. § 3702 (*Leguminosae*, 628, *Indigofera* L.).
 Elatae Benth. 7281 (*Labiatae*, 72, § *Stachys* L.).
 Elatae Drude 5902 (*Umbelliferae*, 10, § *Bowlesia* Ruiz et Pav.).
 Elatae Harms 4170 (*Urticaceae*, 16, § *Munroa* Wight).
 Elatae Hook. f. 9457 (*Compos.* 728, § *Saussurea* DC.).
 Elatae Ridl. 1556 (*Orchidaceae*, 163, § *Liparis* L. C. Rich.).
 Elata L. 528 (*Palmae* 1, *Phoenix* L.).
 Elaterides O. Ktze. § 4438 (*Euphorbiaceae*, 153, *Elateriospermum* Blume).
 Elateriopsis Ernst 8633 (*Cucurbitaceae*, 86).
 Elateriospermum Blume 4438 § (*Euphorbiaceae*, 153).
 Elateriospermum Reichb. 4438 (*Euphorbiaceae*, 153, *Elateriospermum* Blume).
 Elaterium Jacq. 8634 (*Cucurbitaceae*, 87).
 Elaterium Moench 8596 (*Cucurbitaceae*, 49, *Echallium* A. Rich.).
 Elatinaceae Lindl. p. 323—324, Nr. 5230—5231.
 Elatinaceae Niedenzu 5230 (*Elatinaceae*, 1, § *Bergia* L.).
 Elatine L. 5231 (*Elatinaceae*, 2).
 Elatine Medik. 7479 (*Scrophulariaceae*, 20, *Elatinoides* Wettst.).
 Elatine § Bergella A. Gray 5230 (*Elatinaceae*, 1, *Bergia* L.).
 Elatinaceae Cambess. p. 323.
 Elatinella Seubert 5231 (*Elatinaceae*, 2, § *Elatine* L.).
 Elatinoides Chav. 7479 (*Scrophulariaceae*, 20, *Elatinoides* Wettst.).
 Elatinoides Wettst. 7479 (*Scrophulariaceae*, 20).
 Elatinopsis Clavaud 5231 (*Elatinaceae*, 2, *Elatine* L.).
 Elatinopsis O. Ktze. 7485 (*Scrophulariaceae*, 26, § *Anarrhinum* Desf.).
 Elatopsis Huth 2539 (*Ranunculaceae*, 19, § *Delphinium* L.).
 Elatosema Franch. et Sav. 1988 (*Urticaceae*, 15, *Elatostema* Forst.).
 Elatostema Forst. 1988 § (*Urticaceae*, 15).
 Elatostema Wedd. 1988 (*Urticaceae*, 15, § *Elatostema* Forst.).
 Elatostemma Endl. 1988 (*Urticaceae*, 15, *Elatostema* Forst.).
 Elatostemoides K. Schum. 8166 (*Rubiaceae*, 45, § *Argostemma* Wall.).
 Elatostemon Post et O. Ktze. § 1988 (*Urticaceae*, 15, *Elatostema* Forst.).
 Elatostema Wight 1988 (*Urticaceae*, 15, *Elatostema* Forst.).
 Elatinella Opiz 5231 (*Elatinaceae*, 2, § *Elatine* L.).
 Elatopetalum Radlk. 4804 (*Sapindaceae*, 82, § *Cupaniopsis* Radlk.).
 Elatostachys Blume 4818 (*Sapindaceae*, 96, *Elatostachys* Radlk.).
 Elatostachys Radlk. 4818 (*Sapindaceae*, 96).
 Elatostachys § *Leguminosae*, 94, *Bauhinia* L.).
 Elbium Raf. 7268 (*Labiatae*, 59, *Leucas* Burm.).
 Elcay Forsk. 4195 (*Melicae*, 41, *Trichilia* L.).
 Elcana Blanco 6631 (*Apocynaceae*, 83, *Cerbera* L.).
 Elecomarhiza Barb.-Rodr. 6961 (*Asclepiadaceae*, 251).
 Eleocharis C. Presl 1623 (*Orchidaceae*, 235, *Eleocharis* C. Presl).
 Electra DC. 9227 (*Compos.* 498, § *Ceropepis* L.).
 Electra Nor. 4739 (*Sapindaceae*, 17, *Sapindus* L.).
 Electra Panz. 376 (*Gramineae*, 276, *Schismus* Beauv.).
 Eleotroperma F. Muell. 823 (*Eriocaulaceae*, 1, *Eriocaulon* L.).
 Elegantes Benth. 1706 (*Orchidaceae*, 317, § *Bolbophyllum* Thou.).
 Elegantes Boiss. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, § *Euphorbia* L.).
 Elegantes Engl. et Diels 5538 (*Combretaceae*, 2, § *Combretum* L.).
 Elegantis Benth. 1706 (*Orchidaceae*, 317, § *Bolbophyllum* Thou.).
 Elegia L. 807 (*Restionaceae*, 8).
 Eleias Raf. 5093 (*Dilleniaceae*, 1, *Tetracera* L.).
 Eleiosina Raf. 3319 (*Rosaceae*, 4, *Spiraea* L.).
 Eleiotis DC. 3814 § (*Leguminosae*, 380).
 Elis Raf. 7290 (*Labiatae*, 81, *Salvia* L.).
 Elemanthus Schlecht. 3702 (*Leguminosae*, 268, *Indigofera* L.).
 Eleri Adans. 4084 (*Rutaceae*, 99, *Amirys* L.).
 Elemifera L. 4084 (*Rutaceae*, 99, *Amirys* L.).
 Elengi Adans. 6386 (*Sapotaceae*, 34, *Mimusops* L.).
 Eleocharis Sanguin. 469 (*Cyperaceae*, 18, *Heleocharis* R.Br.).
 Eleocharis R.Br. 469 (*Cyperaceae*, 18, *Heleocharis* R.Br.).
 Eleocharis Nees 469 (*Cyperaceae*, 18, § *Heleocharis* R.Br.).
 Eleogiton Link. Reichb. 468 (*Cyperaceae*, 17, § *Scirpus* L.).
 Elephantella Rydberg § 7648 (*Scrophulariaceae*, 189, *Pedicularis* L.).
 Elephantia Bertol. 7649 (*Scrophulariaceae*, 190, *Rhynchocorys* Griseb.).
 Elephantodon Salisb. 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, § *Dioscorea* L.).
 Elephantopsis Schultz Bip., Baker § 7775 (*Compos.* 47, *Elephantopus* L.).
 Elephantopus L. 8775 (*Compos.* 47).
 Elephantopsis § Elephantopsis Schultz Bip. 8775 (*Compos.* 47, *Elephantopus* L.).
 Elephantopsis § Micropappus Schultz Bip. 8775 (*Compos.* 47, *Elephantopus* L.).
 Elephantorrhiza Benth. 3467 (*Leguminosae*, 33).
 Elephantosis Less. 8775 (*Compos.* 47, *Elephantopus* L.).
 Elephantusia Willd. 671 (*Palmae* 144, *Phytelephas* Ruiz et Pav.).
 Elephas Adans. 7649 (*Scrophulariaceae*, 190, *Rhynchocorys* Griseb.).
 Elettaria Blume § 1342 (*Zingiberaceae*, 19, *Hornstedtia* Retz.).
 Elettaria Maton 1339 (*Zingiberaceae*, 16).
 Elettaria Maton § 1346 (*Zingiberaceae*, 23).
 Elettaria § Geanthus Blume 1337 (*Zingiberaceae*, 14, § *Amomum* L.).
 Elettaria § Geanthus Blume § 1344 (*Zingiberaceae*, 21, § *Amomum* L.).
 Elettariopsis Bak. 1334 (*Zingiberaceae*, 11).
 Elettariopsis Bak., K. Schum. § 1347 (*Zingiberaceae*, 24, § *Cyphostigma* Benth.).
 Eleusine Gaertn. 304 (*Gramineae*, 204).
 Eleuterosemium Gib. et Belli 3690 (*Leguminosae*, 256, § *Trifolium* L.).
 Eleutherandra Ruhlmann § 530b (*Eriocaulaceae*, 5, § *Leiotrichia* Ruhlmann).
 Eleutherandra Szysb. 5156 (*Theaceae*, 13, § *Adinandra* Jack.).
 Eleutheranthera Poit. 9201 (*Compos.* 472).
 Eleutheranthus F. Muell. 8440 (*Rubiaceae*, 321).
 Eleutherine Herb. 1292 (*Iridaceae*, 34).
 Eleutherocarpum Schlecht. 3335 (*Rosaceae*, 20, *Osteomeles* Lindl.).
 Eleutherochaeta DC. 9382 (*Compos.* 653, § *Robinsonia* DC.).
 Eleutherococcus Maxim., Harms 5868 (*Araliaceae*, 30, § *Acanthopanax* Miq.).
 Eleutherogonium Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § *Phyllanthus* L.).
 Eleutherolepis DC. 9382 (*Compos.* 653, § *Robinsonia* DC.).
 Eleutheropetalae A.Br. et Doell p. 113.
 Eleutheropetalum H. Wendl. 594 (*Palmae* 67, § *Chamaedorea* Willd.).
 Eleutherospermum C. Koch, Drude 5981 (*Umbelliferae*, 89, § *Pleurospermum* Hoffm.).
 Eleutherostemon Klotzsch 6240 (*Eriocaulaceae*, 62, *Philippia* Klotzsch).
 Eleutherotroperma Basiner 3778 (*Leguminosae*, 344, § *Hedysarum* L.).
 Eleuthranthes F. Muell. 8440 (*Rubiaceae*, 321, *Eleutheranthus* F. Muell.).
 Eliaea Cambess. 5170 (*Guttiferaceae*, 9).
 Elchrysom L. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysom* L.).
 Elidiotrichon Bess. 273 (*Gramineae*, 173, § *Avena* L.).
 Elide Medik. 1113 (*Liliaceae*, 172, *Asparagus* L.).
 Elidurandia Buckl. 5019 (*Malvaceae*, 40, *Cienfuegosia* Cav.).
 Eliea G. Don 5170 (*Guttiferaceae*, 9, *Eliaea* Cambess.).
 Eligia Dumort. 807 (*Restionaceae*, 8, *Elegia* L.).
 Elimus Nocca 411 (*Gramineae*, 311, *Elymus* L.).
 Eliokarmos Raf. 1059 (*Liliaceae*, 143, *Ornithogalum* L.).
 Elionurus Humb. et Bonpl. 132 (*Gramineae*, 32).
 Elionurus Kunth 132 (*Gramineae*, 32, *Eliionurus* Humb. et Bonpl.).
 Elipia Raf. 7052 (*Borraginaceae*, 15, *Heliotropium* L.).
 Eliotis Post et O. Ktze. § 3814 (*Leguminosae*, 380, *Eliotis* DC.).
 Elisanthus Fenzl, Reichb. 2494 (*Caryophyllaceae*, 66, § *Melandrium* Rechl.).

- Enantia Falc. 4850 (*Sabiæ*, 1, *Sabia* Colebr.).
 Enantia Oliv. 2720 (*Aunacæ*, 56).
 Enantioblastæ Mart. p. 51.
 Enantiocyphea Koehne 5478 (*Lythrac.* 6, & *Cuphea* Adans.).
 Enantiopodium Pütz. § 1392 (*Celastrac.* 4, & *Cypripedium* L.).
 Enantiophyllon Warb. 4856 (*Balaustinar.* 1, & *Impatiens* L.).
 Enantiophyllum Benth. 8716 (*Goodeniæ* 8, & *Scaevola* L.).
 Enantiophyllum Uline 1252 (*Dioscoreæ* 3, & *Dioscorea* L.).
 Enantiotofala Koehne 5473 (*Lythrac.* 1, & *Rotala* L.).
 Enantiosparton C. Koch 3675 (*Legumin.* 241, *Genista* L.).
 Enantiotrichum E. Mey. 9417 (*Compos.* 688, *Euryops* Cass.).
 Enargæ Banks 1146 (*Liliac.* 205, *Luzuriaga Ruiz et Pav.*).
 Enartea Steud. 1146 (*Liliac.* 205, *Luzuriaga Ruiz et Pav.*).
 Enarthrocarpus Labill. 2952 § (*Crucif.* 90).
 Enartocarpus Poir. 2952 (*Crucif.* 90, *Enarthrocarpus* Labill.).
 Encelia Adans. 9211 § (*Compos.* 482).
 Encelia & Enceliæ typicæ Benth. 9211 (*Compos.* 482, & *Encelia* Adans.).
 Enceliopsis A. Gray 9212 (*Compos.* 483, & *Helianthella* Torr. et A. Gray).
 Ecnentrus C. Presl 4627 (*Celastrac.* 10, *Gymnosporia* Benth. et Hook. f.).
 Eucephalartos Lehm. 5 (*Cycadac.* 5).
 Eucephalartos Steud. 5 (*Cycadac.* 5, *Eucephalartos* Lehm.).
 Eucephallartes Endl. 5 (*Cycadac.* 5, *Eucephalartos* Lehm.).
 Eucephalospheera Lindau 7992a (*Acanthac.* 86a).
 Ecnichion Muell.-Arg. 4449 (*Euphorbiac.* 164, & *Trigonostemon* Blume).
 Ecnidium Jack 4449 (*Euphorbiac.* 164, & *Trigonostemon* Blume).
 Ecnicholirion Benth. et Hook. f. 881 (*Bromeliac.* 42, *Ecnicholirion* Mart.).
 Ecnicholirion Mart. 881 (*Bromeliac.* 42).
 Ecnichychnia Post et O. Ktze. § 2241 (*Chenopodiæ* 28, *Enchychnia* R.Br.).
 Ecnhydra F. Muell. 9164 (*Compos.* 435, *Enhydra* Lour.).
 Ecnhyalaena R.Br. 2241 § (*Chenopodiæ* 28).
 Ecnhyus Ehrh. 3161 (*Cuscutac.* 1, *Sedum* L.).
 Ecnhyus C. Presl 8699 (*Umbellif.* 56, *Laurentia* Adans.).
 Encelia Reichb. 2350 (*Phytolacæ.* 17, & *Phytolacca* L.).
 Enecke Kunth. C. DC. 1862 (*Piperac.* 4, & *Piper* L.).
 Encleisocarpum Miq. 1892 (*Fagac.* 4, & *Passania* Oerst.).
 Encliandra Zucc. Endl. 5823 (*Onagrac.* 33, & *Fuchsia* L.).
 Encopa Griseb. 7553 (*Scrophulariac.* 96).
 Encopæa Presl 8456 (*Rubiæ* 337, *Faramæa* Aubl.).
 Encurea Walp. 4724 (*Sapindac.* 2, *Paulinia* L.).
 Encyanthus Spreng. 6196 (*Eriac.* 18, *Enkyanthus* Lour.).
 Encyclia Benth. 2193 (*Polygonac.* 10, *Eriogonum* L. C. Rich.).
 Encyclia Hook. 1614 (*Orchidac.* 226, *Epidendrum* L.).
 Encyclia Poepp. et Endl. 1565 (*Orchidac.* 177, *Polystachya* Hook.).
 Encyclium Lindl. 1614 (*Orchidac.* 226, & *Epidendrum* L.).
 Encyclium Neum. 1614 (*Orchidac.* 226, *Epidendrum* L.).
 Endacanthus Baill. 4714 (*Urticac.* 44).
 Endallex Raf. 204 (*Gramin.* 104, *Phalaris* L.).
 Endalophus Radlk. 4639 (*Celastrac.* 22, & *Wimmeria* Schlecht.).
 Endammia Raf. 4539 (*Empetrac.* 1, *Cocrea* D. Don).
 Endecaria Raf. 5478 (*Lythrac.* 6, *Cuphea* Adans.).
 Endeisa Raf. 1694 (*Orchidac.* 306, *Dendrobium* Swartz).
 Endema Fritz. 3064 (*Crucif.* 202, *Eudema* Humb. et Bonpl.).
 Endera Regel 766 (*Urtic.* 83, *Taccarum* Brongn.).
 Endospermum Blume 3821 (*Legumin.* 387, *Dalbergia* L. f.).
 Endiandra R.Br. 2817 (*Laurac.* 36).
 Endiphus Raf. 7025 (*Hydrophyllac.* 5, *Phacelia* Juss.).
 Endiussa Alef. 3852 (*Legumin.* 418, *Vicia* L.).
 Endlichera C. Presl 8474 (*Rubiæ* 355, *Emmeorrhiza* Pohl).
 Endlichera Pohl 9117 (*Compos.* 388, *Ciliadum* L.).
 Endlicheria Nees 2811 (*Laurac.* 30, *Aniba* Aubl.).
 Endocarpa Raf. 2813 (*Laurac.* 32, *Cryptocarya* R.Br.).
 Endocellium Turcz. 9616 (*Compos.* 886).
 Endocles Salisb. 955 (*Liliac.* 14, *Amiantum* A. Gray).
 Endocodon Raf. 1369 (*Marantac.* 6, *Calathea* G. F. Mey.).
 Endocodon Raf. § 1368b (*Marantac.* 15, *Calathea* G. F. Mey.).
 Endocoma Raf. 996 (*Liliac.* 55, *Bottionea* Colla).
 Endodæa Schlecht. 2174 (*Aristolochiac.* 6, & *Aristolochia* L.).
 Endodæa Raf. 2174 (*Aristolochiac.* 6, & *Aristolochia* L.).
 Endodesmia Benth. 5174 (*Guttiferac.* 13).
 Endodesmiodeae Engl. (*Guttiferac.* p. 320).
 Endodia Raf. 194 (*Gramin.* 94, *Leersia* Soland.).
 Endogona Raf. 989 (*Liliac.* 48, *Anthericum* L.).
 Endogonia Lindl. 7103 (*Porraginac.* 66, *Trigonotis* Stev.).

- Endoisila Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Endolasia Turcz. 8204 (*Rubiæ* 85, *Mauretia* Mutis).
 Endolepis Torr. 2229 (*Chenopodiæ* 16, *Atriplex* L.).
 Endolouca Cass. 9043 (*Compos.* 315, *Metalsia* R.Br.).
 Endolithodes Bartl. 8277 (*Rubiæ* 158, *Synsison* Baill.).
 Endoloma Raf. 7705 (*Bignoniæ* 44, *Bignonia* L.).
 Endolophus Radlk. 4639 (*Celastrac.* 22, & *Wimmeria* Schlecht.).
 Endomelas Raf. 7914 (*Acanthac.* 9, *Thunbergia* Retz.).
 Endoneina A. Juss. 5423 (*Pennac.* 1).
 Endonepæa A. DC. (*Pennac.*) p. 337.
 Endopappus Schultz Bip. 9341 (*Compos.* 612, & *Chrysanthemum* L.).
 Endoplectris Raf. 2564 (*Berberidac.* 7, *Epimedium* L.).
 Endopogon Nees. T. Anders. 7951 (*Acanthac.* 46, & *Strobilanthes* Blume).
 Endopogon Raf. 8500 (*Rubiæ* 381).
 Endoptera DC. 9605 (*Compos.* 875, & *Crepis* L.).
 Endoptera & Gatyona DC. 9605 (*Compos.* 875, & *Crepis* L.).
 Endoptera & Nemauchenæ DC. 9605 (*Compos.* 875, & *Crepis* L.).
 Endorima Raf. 9241 (*Compos.* 512, *Balduna* Nutt.).
 Endosiphon T. Anders. 7964 (*Acanthac.* 59).
 Endosmia Jacks. 6020 (*Umbellif.* 128, *Carum* L.).
 Endospermum Benth. 4470 (*Euphorbiac.* 185).
 Endospermum Endl. 3821 (*Legumin.* 387, *Dalbergia* L. f.).
 Endosteira Turcz. 4979 (*Liliac.* 44).
 Endostephium Turcz. 4055 (*Rutac.* 70, *Galipea* Aubl.).
 Endothea Raf. 2174 (*Aristolochiac.* 6, & *Aristolochia* L.).
 Endotis Raf. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
 Endotropis Endl. 6834 (*Asclepiadac.* 124, *Cynanchum* L.).
 Endotropis Raf. 4875 (*Rhamnac.* 18, *Rhamnus* L.).
 Endrachium Juss. 6990 (*Convolvulac.* 23, *Humbertia* Lam.).
 Endressia J. Gay 6068 (*Umbellif.* 176).
 Endusa Miers 2149 (*Oleac.* 21).
 Endusia Benth. 3852 (*Legumin.* 418, *Vicia* L.).
 Endymion Dumort. Bak. 1086 (*Liliac.* 145, & *Scilla* L.).
 Enemion Franch. 2532 (*Ranunculac.* 12, & *Isopyrum* L.).
 Enemion Raf. Maxim. 2532 (*Ranunculac.* 12, & *Isopyrum* L.).
 Enemium Steud. 2532 (*Ranunculac.* 12, & *Isopyrum* L.).
 Enemosyne Lehm. 3202 (*Scarifiac.* 26, *Eremosyne* Endl.).
 Enecodon Raf. 7268 (*Labiat.* 59, *Leucas* Raf.).
 Enerves Benth. 2047 (*Protac.* 32, & *Hakea* Schrad.).
 Engelhardtia Leschen. 1878 (*Juglandac.* 2).
 Engelhardtia & Oreomunna C. DC. 1879 (*Juglandac.* 3, *Oreomunna* Oerst.).
 Engela Karst. 7910 (*Acanthac.* 5, *Mendoncia* Vell.).
 Engelmanna Klotzsch 4348 (*Euphorbiac.* 63, & *Croton* L.).
 Engelmanna Pfeiff. 6968 (*Convolvulac.* 1, *Cuscuta* L.).
 Engelmanna Torr. et A. Gray 9137 (*Compos.* 498).
 Englemannia A. Gray 9137 (*Compos.* 408, *Englemannia* Torr. et A. Gray).
 Englerastrum Briq. 7353 (*Labiat.* 144).
 Englerella Pierre 6394 (*Sapotac.* 42).
 Engleria O. Hoffm. 8861 (*Compos.* 133).
 Engleria van Tiegh. Engl. 2074 (*Lonicac.* 5, & *Loranthus* L.).
 Englerodaphne Gilg 5438 (*Thymelacac.* 10).
 Englerophoenix O. Ktze. 660 (*Palmac.* 133, *Maximiliana* Mart.).
 Engyanthe Peyr. 3956 (*Erythroxylac.* 1, *Erythroxylon* L.).
 Enhalus L. C. Rich. 91 (*Hydrocharitac.* 7, *Enalus* L. C. Rich.).
 Enhydra Lour. 9164 (*Compos.* 435).
 Enhydra Kanitz 5834 (*Haloragidac.* 5, *Myriophyllum* L.).
 Enhydrias Ridl. § 88a (*Hydrocharitac.* 4, *Myriophyllum* L.).
 Enicosanthum Becc. 2670 (*Anonac.* 6, *Henicosanthum* Becc.).
 Enicostema Blume 6484 (*Gentianac.* 6, *Enicostema* Blume).
 Enicostemma Blume 6484 (*Gentianac.* 6).
 Enipea Raf. 7290 (*Labiat.* 81, *Salvia* L.).
 Enkea Walp. 1862 (*Piperac.* 4, & *Piper* L.).
 Enkianthus Lour. 6196 (*Eriac.* 18, *Enkyanthus* Lour.).
 Enkleia Griff. 5429 (*Thymelacac.* 11).
 Enkyanthus DC. 6196 (*Eriac.* 18, *Enkyanthus* Lour.).
 Enkyanthus Lour. 6196 (*Eriac.* 18).
 Enkylia Griff. 5635 (*Cucurbitac.* 88, *Gynostemma* Blume).
 Enneadynamis Buhari § 3203 (*Scarifiac.* 27, *Parnassia* L.).
 Enneapogon Desv. Trin. 310 & (*Gramin.* 210, & *Pappophorum* Schreb.).
 Ennearrhena Stapf § 2801a (*Laurac.* 20a, & *Afrodaphne* Stapf).
 Enneazygon Clarke 5983 (*Umbellif.* 91, & *Trachydium* Lindl.).
 Ennepta Raf. 4614 (*Aquifoliac.* 1, *Ilex* L.).
 Enodium Gaud. 340 (*Gramin.* 240, *Molinia* Schrank).
 Enomegra Nelson § 2852 (*Popercac.* 20, *Argemone* L.).
 Enomeia Spach 2174 (*Aristolochiac.* 6, & *Aristolochia* L.).
 Enosanthus A. Conn. 5624 (*Murtac.* 72, *Homoranthus* A. Conn.).
 Enothra Raf. 1601 (*Orchidac.* 123, *Ocoteira* R.Br.).

- Episanthera Hochst. 7936 (*Acanthaceae*, 31, Paulownia-Holmia Hochst.).
 Episcoenus C. B. Clarke 477 (*Cyperaceae*, 26, Schoenus L.).
 Episcia Mart. 7857 (*Gesneriaceae*, 58).
 Episcia & Eupiscia Hamst. 7857 (*Gesneriaceae*, 58, § Episcia Mart.).
 Episcioideae Hamst. 7858 (*Gesneriaceae*, 59, § Drymonia Mart.).
 Episcopia Mor. 6228 (*Eriaceae*, 50, Anthopteris Hook.).
 Episeionium Schott 689 (*Ericaceae*, 6, § Anthurium Schott).
 Episcioenium Schott 689 (*Ericaceae*, 6, § Anthurium Schott).
 Episiphis Raf. 5168 (*Guttiferaceae*, 7, Hypericum L.).
 Episiphis Raf. sp. balm. cf. Episiphis Raf.
 Episteira Raf. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, Phyllanthus L.).
 Epistemon Walp. 3644 (*Leguminosae*, 210, Amphithalea Eckl. et Zeyh.).
 Epistephium Kunth 1476 (*Orchidaceae*, 88).
 Epistigma Engelm. 6968 (*Convolvulaceae*, 1, § Cuscuta L.).
 Epistylum Swartz, Griseb. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § Phyllanthus L.).
 Epitaberna K. Schum. 6610 (*Apocynaceae*, 62).
 Epithecia Knowl. et Westc. 1794 (*Orchidaceae*, 406, Dichaea Lindl.).
 Epithecium Benth. et Hook. f. 1794 (*Orchidaceae*, 406, Dichaea Lindl.).
 Epithelantha Weber 5418 (*Cactaceae*, 11, Mamillaria Haw.).
 Epithema Blume 7847 (*Gesneriaceae*, 48).
 Epithima Jack 8302 (*Rubiaceae*, 183, Scyphiphora Gaertn. f.).
 Epithymum Opiz 6968 (*Convolvulaceae*, 1, Cuscuta L.).
 Epitrichys DC., C. Koch 9462 (*Compositae*, 733, § Cirsium Adans.).
 Epitriche Turcz. 9028 (*Compositae*, 300, Angiatium Wendl.).
 Epixiphium Engelm. 7487 (*Scrophulariaceae*, 28, § Maurandia Ortega).
 Eplateia Raf. 2400 (*Solanaceae*, 24, Withania Panquy).
 Epleianda Raf. 5578 (*Myrtaceae*, 26, Eugenia L.).
 Epora Pourr. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, Euphorbia L.).
 Equitania Lindl. 1614 (*Orchidaceae*, 226, § Epidendrum L.).
 Equitania Lindl. 1779 (*Orchidaceae*, 391, § Oncidium Swartz).
 Eracissima Forsk. 4286 (*Euphorbiaceae*, 1, § Andrachne L.).
 Eraclyssa Scop. 4286 (*Euphorbiaceae*, 1, § Andrachne L.).
 Eragrostis Benth. (*Gramineae*), p. 23.
 Eragrostis Host 341 S (*Gramineae*, 241).
 Eragrostis & Desmostachya Stapf 341a (*Gramineae*, 241a, Desmostachya Stapf).
 Eragrostis & Myriostachya Benth. 342 (*Gramineae*, 242, Myriostachya Hook. f.).
 Erangelia L. 1172 (*Amoryllidaceae*, 7, Galanthus L.).
 Eranthemum L. 7966 (*Acanthaceae*, 61).
 Eranthemum T. Anders. 8021 (*Acanthaceae*, 118, Pseudanthemum Radlk.).
 Eranthemum & Hesperanthemum Endl. 8036 (*Acanthaceae*, 131, Anthacanthus Nees).
 Eranthemum & Planetanthemum Endl. 8024 (*Acanthaceae*, 118, Pseudanthemum Radlk.).
 Eranthemum & Siphonanthemum Oerst. 8024 (*Acanthaceae*, 118, Pseudanthemum Radlk.).
 Eranthis Salisb. 2528 (*Ranunculaceae*, 8).
 Eranthus G. Don 2528 (*Ranunculaceae*, 8, Eranthis Salisb.).
 Erasma R.Br. 3294a (*Burmanniaceae*, 13).
 Erasmia Miq. 1866 (*Piperaceae*, 8, Peperomia Ruiz et Pav.).
 Erato DC. 9371 (*Compositae*, 642, § Liabum Adans.).
 Eratobotrys Fenzl 1086 (*Liliaceae*, 145, § Scilla L.).
 Eratocleia Seem., Urb. 5357 (*Turneraceae*, 3, § Piriqueta Aubl.).
 Ercilla Endl., Heimerl 2380 (*Phytolaccaceae*, 17, § Phytolacca L.).
 Ercilla A. Juss. 2380 (*Phytolaccaceae*, 17, § Phytolacca L.).
 Erebennus Alef. 5013 (*Malvaceae*, 34, Hibiscus L.).
 Erebinthus Mitch. 3718 (*Leguminosae*, 284, Tephrosia Pers.).
 Erechites Raf. 9389 (*Compositae*, 660).
 Erecta Pfitz. 1724 (*Orchidaceae*, 336, § Cymbidium Swartz).
 Erecta Aschers. et Grab. 54 (*Sparganiaceae*, 1, § Sparganium L.).
 Erectae Benth. 3669 (*Leguminosae*, 235, § Crotalaria L.).
 Erectae Lindl. 1541 (*Orchidaceae*, 153, § Coeloglossum Lindl.).
 Erectae Pfitz. 1731 (*Orchidaceae*, 243, § Maxillaria Ruiz et Pav.).
 Erectopendulata Huth 2539 (*Ranunculaceae*, 19, § Delphinium L.).
 Ereicotis O. Ktze. 8144 (*Rubiaceae*, 26, Ancytophyllum Willd.).
 Ereicotis A. Gray 8144 (*Rubiaceae*, 23, § Houstonia L.).
 Ereicotis DC. 8144 (*Rubiaceae*, 26, Ancytophyllum Willd.).
 Eremadenia Driedrichs. 4349 (*Euphorbiaceae*, 64, § Juncocroton Mart.).
 Eremaea Lindl. 5607 S (*Myrtaceae*, 55).
 Eremaeopsis Post et O. Ktze. 5607 (*Myrtaceae*, 55, Eremaea Lindl.).
 Eremantha Pfitz. 1393 (*Orchidaceae*, 5, § Paphiopedilum Pfitz.).
 Eremantha Spach. Endl. 5168 (*Guttiferaceae*, 7, § Hypericum L.).
 Eremanthus Cass. 9037 (*Compositae*, 309, Stoebe L.).
 Eremanthus Less. 8767 (*Compositae*, 39).
 Eremia D. Don 6243 S (*Eriaceae*, 65).
 Eremiastra Benth. 6243 (*Eriaceae*, 65, § Eremia D. Don).
 Eremiastrum A. Gray 8899 (*Compositae*, 171).
 Eremiastrum Benth. 6243 (*Eriaceae*, 65, § Eremia D. Don).
 Eremiastrum Greene 4026 (*Compositae*, 295, Dimeresia A. Gray).
 Eremites Benth. 413 (*Gramineae*, 313, Pariana Aubl.).
 Eremitis Doell 413 (*Gramineae*, 313, Pariana Aubl.).
 Eremobium Boiss. 3034 (*Cruciferae*, 172).
 Eremocallis Salisb. 6237 (*Eriaceae*, 59, § Erica L.).
 Eremocarpus Benth. 4351 (*Euphorbiaceae*, 66).
 Eremocarpus Lindl. 5983 (*Umbelliferae*, 91, § Trachydium Lindl.).
 Eremocarya Greene 7076 (*Borraginaceae*, 39).
 Eremocharis Phil. 5914 (*Umbelliferae*, 22, § Asteriscium Cham. et Schlecht.).
 Eremocharis R.Br. 3753 (*Leguminosae*, 319, Clanthus Banks et Soland.).
 Eremochlaena Baill. 4929 (*Chlaenaceae*, 1).
 Eremochloa Buesse 122 (*Gramineae*, 22).
 Eremochloë S. Wats. 334 (*Gramineae*, 234, Biepharidachne Hackel).
 Eremocissus Planch. 4910 (*Vitaceae*, 2, § Ampelocissus Planch.).
 Eremocrinum Jones 991 (*Liliaceae*, 50).
 Eremodacrus Bunge, Drude 5983 (*Umbelliferae*, 91, § Trachydium Lindl.).
 Eremodendron DC. 8110 (*Myoporaceae*, 1, Pholidia R.Br.).
 Eremoglaston Bunge 2934 (*Cruciferae*, 69, § Isatis L.).
 Eremogone Fenzl 2443 (*Caryophyllaceae*, 15, § Arenaria L.).
 Eremogoneastrum Williams 2443 (*Caryophyllaceae*, 15, § Arenaria L.).
 Eremolaena Baill. 4929 (*Chlaenaceae*, 1, Eremochlaena Baill.).
 Eremolepideae Engl. (*Loranthaceae*), p. 122.
 Eremolepideae van Tiegh. (*Loranthaceae*), p. 132.
 Eremolepidinae Engl. (*Loranthaceae*), p. 132.
 Eremolepis Griseb. 2054 (*Loranthaceae*, 15).
 Eremolobium Benth. 3673 (*Leguminosae*, 239, § Argyrolobium Eckl. et Zeyh.).
 Eremolobium Spach, Briq. 3675 (*Leguminosae*, 241, § Genista L.).
 Eremoloma Baill., Engl. 6362 (*Sapotaceae*, 11, § Lucuma A. DC.).
 Eremomastax Lindau 7928 (*Acanthaceae*, 23).
 Eremopanax Baill. 5876 (*Violaceae*, 38).
 Eremophila R.Br. 8110 (*Myoporaceae*, 1, Pholidia R.Br.).
 Eremophylla Bunge 3766 (*Leguminosae*, 332, § Astragalus L.).
 Eremophyton Boiss. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, § Euphorbia L.).
 Eremopogon Hackel 134 (*Gramineae*, 34, § Andropogon L.).
 Eremopyrox Doell 408 (*Gramineae*, 305, § Triticum L.).
 Eremopyrum Ledeb., Jaub. et Spach 405 (*Gramineae*, 305, § Agropyrum Gaertn.).
 Eremopyxis Baill. 5621 (*Myrtaceae*, 69, Thryptomene Endl.).
 Eremosemium Greene A. 2231 (*Chenopodiaceae*, 15, Grayia Hook. et Arn.).
 Erenosis DC. 8751 (*Compositae*, 23, § Vernonia Schreb.).
 Eremosparton Fisch. et Mey. 3755 (*Leguminosae*, 321).
 Eremospatha G. Mann et H. Wendt 563 (*Palmae*, 36).
 Eremospace Bunge 7290 (*Labiatae*, 81, § Salvia L.).
 Eremosporus Spach 5168 (*Guttiferaceae*, 7, Hypericum L.).
 Eremostachys Bunge 7265 (*Labiatae*, 56).
 Eremosyce Steud. 3202 (*Sacifragaceae*, 26, Eremosyne Endl.).
 Eremosyne Endl. 3202 (*Sacifragaceae*, 26).
 Eremosyneae Engl. (*Sacifragaceae*), p. 200.
 Eremothamnus O. Hoffm. 9373 (*Compositae*, 644).
 Eremurus Marsch.-Bieb. 983 (*Liliaceae*, 42).
 Eresda Spach 3125 (*Resedaceae*, 4, Reseda L.).
 Eresimus Raf. 8230 (*Rubiaceae*, 111, Cephalanthus L.).
 Eretia Stokes 7043 (*Borraginaceae*, 6, Ehretia L.).
 Ergaleium DC. 3136 (*Droseraceae*, 4, § Drosera L.).
 Erharta Juss. 201 (*Gramineae*, 101, Ehrharta Thunb.).
 Erhetia Hill 7043 (*Borraginaceae*, 6, Ehrharta L.).
 Eria Lindl. 1697 (*Orchidaceae*, 309).
 Eriachaenium Schultz Bip. 9430 (*Compositae*, 701).
 Eriachne Nees 268 (*Gramineae*, 168, Acheria Munro).
 Eriachne Phil. 166 (*Gramineae*, 66, § Panicum L.).
 Eriachne R.Br. 259 (*Gramineae*, 159).
 Eriadenia Miens 6649 (*Apocynaceae*, 101).
 Eriandrostachys Baill. 4771 (*Sapindaceae*, 49).
 Eriantba Benth. 7290 (*Labiatae*, 81, § Salvia L.).
 Eriantbe Pfitz. 1301 (*Orchidaceae*, 413, § Renanthera Lour.).
 Erianthemum van Tiegh. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § Loranthus L.).
 Erianthera Benth. 7271 (*Labiatae*, 62, Lanium L.).
 Erianthera Wall. 7998 (*Acanthaceae*, 92, Andrographis Wall.).
 Erianthra L. C. Rich. 112 (*Gramineae*, 12).
 Eriaxia Reichb. f. 1478 (*Orchidaceae*, 90).
 Eribroma Pierre 5053 (*Sterculiaceae*, 49, Sterculia L.).
 Erica L. 6237 (*Eriaceae*, 59).
 Erica O. Ktze. 6236 (*Eriaceae*, 58, Calluna Salisb.).
 Erica & Calyceryca Link 6236 (*Eriaceae*, 58, Calluna Salisb.).
 Eriaceae DC. p. 380—385, Nr. 6179—6249.
 Eriaceae & Vacciniaceae Endl. (*Eriaceae*), p. 382.
 Eriaceae & Vacciniaceae D. Don (*Eriaceae*), p. 382.
 Eriaceae Juss. p. 380.

- Ericales Lindl. p. 379
 Ericameria Nutt. 8858 (*Compos.* 125)
 Eriocaulon Lour. 828 (*Eriocaul.* 1, *Eriocaulon* L.)
 Eriocaula Drude (*Erioc.* p. 383)
 Eriichsenia Hemsl. 83633a (*Legum.* 199a)
 Eriella Steud. 230 (*Phytolac.* 17, § *Phytolacca* L.)
 Eriellina Klotzsch 6241 (*Erioc.* 63)
 Erioides O. Ktze. 6237 (*Erioc.* 59, *Erica* L.)
 Erioides Post et O. Ktze. 6236 (*Erioc.* 58, *Calluna* Salisb.)
 Erioidaeae Benth. 3624 (*Legum.* 190, § *Oxylobium* Andr.)
 Erioidaeae Chod. 4273 (*Polygal.* 1, § *Polygala* L.)
 Erioidaeae Drude (*Erioc.* p. 383)
 Erioides Moench. 6237 (*Erioc.* 59, *Erica* L.)
 Eriola Borkh. 6509 (*Gentiana* 31, § *Gentiana* L.)
 Erioma Vasey 210 (*Gramin.* 110, § *Oryzopsis* L. C. Rich.)
 Eriomyrtus Turcz. 5612 (*Myrtac.* 60, *Baeckia* L.)
 Eriogonia Nutt. 5900 (*Umbellif.* 68)
 Eriogonites O. Ktze. 8953 (*Compos.* 225, *Epilates* Cass.)
 Eriogonites L. 8953 (*Compos.* 225, *Epilates* Cass.)
 Eriogon L. 8901 (*Compos.* 173)
 Eriogon § *Phaenactis* Nutt. 8901 (*Compos.* 173, § *Eriogon* L.)
 Eriogon § *Pterigeron* DC. 8946 (*Compos.* 218, *Pterigeron* A. Gray)
 Eriogon L. 8901 (*Compos.* 173, *Eriogon* L.)
 Eriogone Salisb. 118 (*Umbellif.* 24, *Crinum* L.)
 Eriogonia A. Juss. 5960 (*Umbellif.* 68, *Eriogonia* Nutt.)
 Eriomatula Roem. et Schult. 6989 (*Camphorac.* 22, *Erycibe* Roxb.)
 Eriaceae Adans. 3675 (*Legum.* 243)
 Eriacoides Spach 3675 (*Legum.* 241, § *Genista* L.)
 Eriina Nondet 8644 (*Campanula* 1, *Campanula* L.)
 Eriuna Phil. 1066 (*Liliac.* 125)
 Eriocarpus Nimmo 4974 (*Utiac.* 38)
 Eriomesa Herb. Benth. 1174 (*Umbellif.* 9, § *Leucocoma* L.)
 Erioma L. 7594 S. (*Scrophulariac.* 135)
 Eriobolus Desce. 3338 (*Rosac.* 23, § *Pirus* L.)
 Eriobotrya Lindl. 3340 S. (*Rosac.* 25)
 Eriobroma K. Schum. 5083 (*Sterculiac.* 40, *Sterculia* L.)
 Eriocachrys DC. 5989 (*Umbellif.* 97, *Magdalis* Koch)
 Eriocala Smith 5901 (*Umbellif.* 9, *Actinotus* Labill.)
 Eriocalycinae Briq. 7342 (*Labi.* 133, § *Hyptis* L.)
 Eriocalyx Reichenb. 3662 (*Legum.* 228, *Aspalathus* L.)
 Eriocarpa Lag. 9321 (*Compos.* 592, *Lasiospermum* Lag.)
 Eriocarpae Benth. 9649 (*Legum.* 215, § *Bossiaea* Vent.)
 Eriocarpae Benth. 3669 (*Legum.* 235, § *Crotalaria* L.)
 Eriocarpae Chod. 4278 (*Polygal.* 6, § *Muralia* Neck.)
 Eriocarpae Bertol. 3785 (*Legum.* 346, *Onobrychis* L.)
 Eriocarpa Cass. 9170 (*Compos.* 441, *Eriocoma* H. B. et K.)
 Eriocari A. Gray 3766 (*Legum.* 331, § *Astragalus* L.)
 Eriocarpus Brin 7291 (*Labi.* 22, § *Gomphostemma* Wall.)
 Eriocarpum Dunal 5245 (*Utiac.* 4, § *Helianthemum* Adans.)
 Eriocarpum Nutt. 8852 (*Compos.* 121, § *Haplopappus* Cass.)
 Eriocaulanthus Nodden 8429 (*Malpighiac.* 2, § *Caucanthus* Forsk.)
 Eriocaulaceae p. 53, Nr. 828–843 et S p. 593
 Eriocaulae Mart. p. 53
 Eriocauloidae Ruhland (*Eriocaulac.* p. 593)
 Eriocaulon L. 828 § (*Eriocaulac.* 1)
 Eriocaulon § *Eulepis* Bongard 8829 (*Eriocaulac.* 2, *Mesanthemum* Koern.)
 Eriocaulon § *Eulepis* Bongard 8829 (*Eriocaulac.* 2, § *Syn-gonanthus* Ruhland)
 Eriocauloneae L. C. Rich. p. 53
 Eriocaulopsis Ruhland 8830 (*Eriocaulac.* 3, § *Parpalanthus* Mart.)
 Eriocaulopsis Boiss. 8829 (*Valerianac.* 3, § *Valerianella* Moench)
 Eriocaulum O. Hoffm. 8852 (*Compos.* 124, § *Haplopappus* Cass.)
 Eriocaulum Hook. f. et Thoms. 2341 (*Rosac.* 21, § *Aucumone* L.)
 Eriocaulum L. 8620 (*Compos.* 591)
 Erioceras Bunge 3766 (*Legum.* 332, § *Astragalus* L.)
 Eriochaeta Fig. et De Not. 175 (*Gramin.* 75, § *Pennisetum* L. C. Rich.)
 Eriochaeta Torr. 432 (*Gramin.* 41, *Rhynchospora* Vahl)
 Eriochloa Spreng. 1453 (*Orchidac.* 65, *Eriochloa* R.Br.)
 Eriochilum Ritz 1453 (*Orchidac.* 65, *Eriochloa* R.Br.)
 Eriochilus R.Br. 1453 (*Orchidac.* 65)
 Eriochiton F. Muell. 2239 (*Chenopiac.* 26, § *Bassia* All.)
 Eriochlaena Spreng. 5044 (*Sterculiac.* 1, *Eriolaena* DC.)
 Eriochlamys Sm. 9921 (*Compos.* 238)
 Eriochloa H. B. et K. 164 (*Gramin.* 64)
 Eriochrysis Beauv. Hackel 111 (*Gramin.* 11, § *Saccharum* L.)
 Eriochystus Steud. 1453 (*Orchidac.* 65, *Eriochilus* R.Br.)
 Eriocladium Lindl. 9022 (*Compos.* 591, *Angianthus* Wendl.)
 Erioclepis Lour. 9462 (*Compos.* 753, § *Crinum* Adams)
 Eriocline Cass. 9427 (*Compos.* 698, *Osteospermum* L.)
 Eriocnema Naud. 5707 (*Melastomac.* 81)
 Eriocrocodes Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.)
 Eriococcus Hassk. Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.)
 Eriocodium Hook. f. 4801 (*Sapindac.* 79)
 Eriocoma H. B. et K. 9170 (*Compos.* 441)
 Eriocoma Nutt., Trin. et Rupr. 210 (*Gramin.* 110, § *Oryzopsis* L. C. Rich.)
 Eriocoryna Steud. 9157 (*Compos.* 728, § *Saussurea* DC.)
 Eriocoryne Hook. f. 9457 (*Compos.* 728, § *Saussurea* DC.)
 Eriocoryne Wall. Hook. f. 9457 (*Compos.* 728, § *Saussurea* DC.)
 Eriocycla Lindl. 6013 (*Umbellif.* 121, *Pituranthus* Viv.)
 Eriocylax Neck. 3662 (*Legum.* 228, *Aspalathus* L.)
 Eriodaphno Nees 27-6 (*Laurac.* 5, § *Notaphoebe* Blume)
 Eriodaphna Spach 5394 (*Eucorac.* 30, *Sceloparia* Schreb.)
 Eriodendron DC. K. Schum. 5082 (*Bombacac.* 4, § *Ceiba* Medik.)
 Eriodes Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, § *Byrsoneima* L. C. Rich.)
 Eriodesmia D. Don, Benth. 6237 (*Erioc.* 59, § *Erica* L.)
 Eriodictyon Benth. 7034 (*Hydrophyllac.* 14)
 Eriodontes Benth. 7328 (*Labi.* 119, § *Mentha* L.)
 Eriodrys Raf. 1893 (*Fagac.* 5, *Quercus* L.)
 Eriodyction Benth. 7034 (*Hydrophyllac.* 14, *Eriodictyon* Benth.)
 Eriogonia Steud. 3321 (*Rosac.* 6, *Eriogonia* Hook.)
 Erioglossum Blume 4742 (*Sapindac.* 29)
 Eriogonaeae Dumort. (*Polygonac.* p. 139)
 Eriogoninae Dammer (*Polygonac.* p. 139)
 Eriogonum L. C. Rich. 2132 (*Polygonac.* 10)
 Eriogynia Hook. 3321 S. (*Rosac.* 6)
 Eriolaena DC. 5044 (*Sterculiac.* p. 310)
 Eriolaenae Endl. (*Sterculiac.* p. 310)
 Eriolepis Cass. 9462 (*Compos.* 733, § *Crinum* Adams)
 Eriolepis Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, § *Byrsoneima* L. C. Rich.)
 Eriolenca DC. 5074 (*Melastomac.* 48, § *Trembleya* DC.)
 Eriolithis Gaertn. 3411 (*Rosac.* 93)
 Eriolobus DC., M. Roem. 3338 (*Rosac.* 23, § *Pirus* L.)
 Eriolundia K. Schum. 7697 (*Legum.* 36, § *Lundia* DC.)
 Eriolytrum Desv. 166 (*Gramin.* 66, *Panicum* L.)
 Eriose Schott et Endl., K. Schum. 5026 (*Bombacac.* 4, § *Ceiba* Medik.)
 Erioseuron Nash S. 335 (*Gramin.* 25, *Triodia* R.Br.)
 Eriornia Nor. 9700 (*Gramin.* inc. sed. 71)
 Erioston Bunge 3766 (*Legum.* 332, § *Astragalus* L.)
 Eriostaphylos Arn. 9258 (*Compos.* 529, § *Layia* Hook. et Arn.)
 Eriostaphylos Dumort. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.)
 Eriostaphylos Hort. 8816 (*Compos.* 877, § *Eupatorium* L.)
 Erioste Humb. et Bonpl. 7341 (*Labi.* 132)
 Eriostelium Wight 6870 (*Asterac.* 160, *Brachystelma* R.Br.)
 Eriophila Hill 9476 S. (*Compos.* 747, *Centaurea* L.)
 Eriophora Peter 5607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.)
 Eriophora Hausskn. 5795 (*Onagrac.* 5, § *Epilobium* L.)
 Eriophoropsis Palla 466 (*Cyperac.* 15, *Eriophorum* L.)
 Eriophorum L. 466 S. (*Cyperac.* 15)
 Eriophorus DC. 9587 (*Compos.* 567, *Andryala* L.)
 Eriophylla Benth. 3834 (*Legum.* 400, § *Lonchocarpus* H. B. et K.)
 Eriophyllum Lag. 9295 (*Compos.* 566)
 Eriophyton Benth. 7267 (*Labi.* 58)
 Eriopoda DC. 9322 (*Compos.* 593, § *Oedera* L.)
 Eriopodium Hochst. 154 (*Gramin.* 34, *Andropogon* L.)
 Eriopogon Endl. S. 169 (*Gramin.* 9, *Imperata* Cyrillo)
 Eriopsis Lindl. 1692 (*Orchidac.* 394)
 Eriopterae Chod. 4273 (*Polygal.* 1, § *Polygala* L.)
 Eriopterae Schultz Bip. 9527 (*Compos.* 737, *Trichocline* Cass.)
 Eriophaphylog. 5049 (*Sterculiac.* 6, *Pentapetes* L.)
 Erioscirpus Palla 466 (*Cyperac.* 15, *Eriophorum* L.)
 Eriosema DC. 3898 (*Legum.* 461, *Eriosema* DC.)
 Eriosema Desv. 3898 (*Legum.* 464)
 Erioserium Thunb. 1012 (*Labi.* 71, *Erioserium* Jacq.)
 Erioseola Blume, Meissn. 7435 (*Thymelac.* 27, § *Daphne* L.)
 Eriospermeae Endl. (*Liliac.* p. 63)
 Eriospermeae Engelm. (*Liliac.* p. 63)
 Eriospermum Hallier f. 703 (*Compos.* 733, § *Ipomoea* L.)
 Eriospermum Jacq. 1012 (*Liliac.* 71)
 Eriosphæra F. G. Dietr. 9621 (*Compos.* 592, *Lasiospermum* Lag.)
 Eriosphæra Less. 9002 (*Compos.* 734)
 Eriosphæria Benth. 7532 (*Labi.* 16, § *Hyptis* L.)
 Eriospira Hochst. 512 (*Utiac.* 61)
 Eriostachys Reichenb. 7281 (*Labi.* 72, *Stachys* L.)
 Eriostax Raf. 801 (*Bombacac.* 22, *Aechmea* Ruiz et Pav.)
 Eriosteimon Less. 7457 (*Compos.* 728, *Saussurea* DC.)

- Eriostemon* Smith 4023 (*Rutac.* 38).
Eriostemon Boiss. 1075 **S** (*Liliac.* 134, **S** *Tulipa* L.).
Eriostemonia Engl. (*Rutac.*) p. 252.
Eriostemum Colla 4921 (*Elaeocarpaceae*, 1. *Elaeocarpus* L.).
Eriostemum Poir. 4023 (*Rutac.* 38, *Eriostemon* Smith).
Eriostemum Steud. 7281 (*Labiata*, 72, **S** *Stachys* L.).
Eriostoma Boiv. 3804 (*Rubiaceae*, 185, *Hypobathrum* Blume).
Eriostomum Hoffmngg. et Link, Briq. 7281 (*Labiata*, 72, **S** *Stachys* L.).
Eriostylis R.Br. 2045 (*Proteaceae*, 30, **S** *Grevillea* R.Br.).
Eriosteys Phil. 5408 (*Cactac.* 8, *Echinocactus* Link et Otto).
Eriostyphale DC. 6109 (*Umbellif.* 217, *Ferula* L.).
Eriostynapha DC. 6100 (*Umbellif.* 208, *Johrenia* DC.).
Eriotheca Schott et Endl. 5024 (*Bombacaceae*, 2, *Bombax* L.).
Eriothrix Cass. 9386 (*Compos.* 657).
Eriothrix Reichb. 9386 (*Compos.* 657, *Eriothrix* Cass.).
Eriothymus Benth., J. A. Schmidt 7302 (*Labiata*, 93, **S** *Hedeoma* Pers.).
Eriotis DC. 6042 (*Umbellif.* 150, **S** *Seseli* L.).
Eriotricha Archer 8916 (*Compos.* 188, **S** *Olearia* Moench).
Eriotrichum Lem. 7074 (*Borraginaeae*, 37, *Eritrichium* Schrad.).
Eritrichium St.-Lag. **S** 7074 (*Borraginaeae*, 37, *Eritrichium* Schrad.).
Eritrix Cass. 9386 (*Compos.* 657, *Eriothrix* Cass.).
Erioxantha Raf. 1697 (*Orchidaceae*, 309, *Eria* Lindl.).
Eriphia P.Br. 7839 (*Gesneriaceae*, 40, *Besleria* L.).
Eriphilema Herb., Benth. 1286 (*Liliac.* 28, **S** *Sisyrinchium* L.).
Erisimum Benth. 3004 (*Crucif.* 142, *Erysimum* L.).
Erisma Rudge 4269 (*Tachysiac.* 5).
Erismanthus Wall. 4466 (*Euphorbiaceae*, 181).
Eritalis Forst. f. 8365 (*Rubiaceae*, 246, *Timonius* DC.).
Eritalis L. 8371 (*Rubiaceae*, 252).
Eritheis S. F. Gray 9061 (*Compos.* 333, **S** *Iaula* L.).
Eritopsis Benth. 410 (*Gramin.* 310, **S** *Hordeum* L.).
Eritrichiae Gürke (*Borraginaeae*) p. 426.
Eritrichium Schrad. 7074 **S** (*Borraginaeae*, 37).
Eritrichum Schrad. 7074 (*Borraginaeae*, 37, *Eritrichium* Schrad.).
Eritronum Scop. 1076 (*Liliac.* 135, *Erythronium* L.).
Eritadaphus Nees 5304 **S** (*Placourtiaceae*, 30, *Scelopora* Schreb.).
Eriura Lindl. 1697 (*Orchidaceae*, 309, **S** *Eria* Lindl.).
Erlangea Schultz Bip. 8749 (*Compos.* 12).
Ermannia Cham. 3053 (*Crucif.* 191, *Parrya* R.Br.).
Ermannia Endl. 3053 (*Crucif.* 191, *Parrya* R.Br.).
Ermellinus Hiern 6406 (*Ebenaceae*, 4, *Diospyros* L.).
Erminea A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, *Begonia* L.).
Eruelia Neck. 5372 (*Passifloraceae*, 10, *Passiflora* L.).
Eruelia Giseke **S** 1338 (*Zingiberaceae*, 11, *Curcuma* L.).
Eruelia Giseke 1351 (*Zingiberaceae*, 28, *Curcuma* L.).
Ernestia DC. 5636 (*Melastomataceae*, 10).
Ernestia **S** *Pseudoernestia* Cogn. 5637 (*Melastomataceae*, 11, *Pseudoernestia* Krasser).
Ernestimeyera O. Ktze. 8343 (*Rubiaceae*, 224, *Alberta* E. Mey.).
Ernodea Swartz 8468 (*Rubiaceae*, 349).
Ernstama O. Ktze. 7035 (*Hydrophyllaceae*, 15, *Wigandia* H. B. et K.).
Erustringia Scop. 4791 (*Sapindaceae*, 69, *Matayba* Aubl.).
Erobathus Spach 2530 (*Ranunculaceae*, 10, *Nigella* L.).
Erobatus DC. 2530 (*Ranunculaceae*, 10, *Nigella* L.).
Erobatus Reichb. 2530 (*Ranunculaceae*, 10, *Nigella* L.).
Erochlea Steud. 341 (*Gramin.* 241, *Eragrostis* Host).
Erochloe Raf. 341 (*Gramin.* 241, *Eragrostis* Host).
Erodendron Meissn. 2035 (*Proteaceae*, 20, *Protea* L.).
Erodendron Salish. 2035 (*Proteaceae*, 20, *Protea* L.).
Erodium St.-Lag. 3927 (*Geraniaceae*, 4, *Erodium* L'Hérit.).
Erodium F. Muell. 8869 (*Compos.* 141).
Erodium L'Hérit. 3927 **S** (*Geraniaceae*, 4).
Eronema Raf. 6968 (*Convolvulaceae*, 1, *Cuscuta* L.).
Eronema Boiss. 3766 (*Legumin.* 332, **S** *Astragalus* L.).
Eropheron Tausch 3182 (*Saxifragaceae*, 6, *Bergenia* Moench).
Erophila DC., Reichb. 2989 (*Crucif.* 127, **S** *Draba* L.).
Erosma Booth 1961 (*Moraceae*, 54, *Ficus* L.).
Eroreum Swartz 5157 (*Theaceae*, 14, **S** *Eurya* Thunb.).
Ereptina Naud. 5741 (*Melastomataceae*, 115, *Medinilla* Gaudich.).
Ereption DC. 5274 (*Violaceae*, 17, *Viola* L.).
Eriporchis Thou. 1504 (*Orchidaceae*, 116, *Goodyera* R.Br.).
Eriporchis Thou. 1516 (*Orchidaceae*, 128, *Platyplepis* A. Rich.).
Eriporchis Thou. 1504 (*Orchidaceae*, 116, *Goodyera* R.Br.).
Eriporchis Thou. 1516 (*Orchidaceae*, 128, *Platyplepis* A. Rich.).
Erazurizilla Phil. 3709 (*Legumin.* 275, *Dalea* L.).
Eregeria O. Ktze. 3989 (*Rutac.* 4, *Pleococcia* F. Muell.).
Ertela Adans. 4062 (*Rutac.* 77, *Monniera* L.).
Ertelia Steud. 4062 (*Rutac.* 77, *Monniera* L.).
Eruca Adans. 2944 (*Crucif.* 82).
Eruca O. Ktze. 3046 (*Crucif.* 184, **S** *Ranias* L.).
Eruca Cerv. et Cord. 295 (*Gramin.* 195, *Bouteloua* Lag.).
Eruca Gaertn. 2919 (*Crucif.* 37).
Erucastrum C. Presl 2947 (*Crucif.* 85).
Ervatamia A. DC. 6608 (*Apocynaceae*, 60, *Ervatamia* Stapf).
Ervatamia Stapf 6608 (*Apocynaceae*, 60).
Ervilia Link, Ser. 3852 (*Legumin.* 418, **S** *Vicia* L.).
Ervum L. S. F. Gray 3852 (*Legumin.* 418, **S** *Vicia* L.).
Ervum **S** *Ervilia* Ser. 3852 (*Legumin.* 418, **S** *Vicia* L.).
Erxlebenia Opiz 6167 (*Proteaceae*, 2, **S** *Pirola* L.).
Erxlebia Medik. 896 (*Comneliaceae*, 4, *Comnelia* L.).
Erybathus Fourn. 2530 (*Ranunculaceae*, 10, *Nigella* L.).
Erycibe Roxb. 6989 (*Convolvulaceae*, 22).
Erycibae Endl. (*Convolvulaceae*) p. 420.
Erycina Lindl. 1772 (*Orchidaceae*, 384).
Eryngiophyllum Greenman 9233 (*Compos.* 504).
Eryngium L. 5923 (*Umbellif.* 31).
Erysimastrum Rupr. 3004 (*Crucif.* 142, *Erysimum* L.).
Erysimeae Dumort. (*Crucif.*) p. 189.
Erysimeae **S** *Stanleya* Reichb. (*Crucif.*) p. 181.
Erysiminae Prantl (*Crucif.*) p. 189.
Erysimum L. 3004 **S** (*Crucif.* 142).
Erysimum Tourn. 2917 (*Crucif.* 55, *Sisymbrium* L.).
Erysimum **S** *Agonolobus* C. A. Mey. 3004 (*Crucif.* 142, *Erysimum* L.).
Erysimum **S** *Stylonema* DC. 3004 (*Crucif.* 142, **S** *Erysimum* L.).
Erythales DC. 9462 (*Compos.* 733, **S** *Cirsium* Adans.).
Erythraea S. Watson 541 (*Palmar.* 14).
Erythermia Endl. 9598 (*Compos.* 868, *Lygodemia* D. Don).
Erythracanthus Nees, Lindau 7906 (*Acanthaceae*, 1, *Staurogyne* Wall.).
Erythraea Borkh. 6496 **S** (*Gentianaceae*, 18).
Erythraeaceae Griseb. (*Gentianaceae*) p. 400.
Erythraeinae Gilg (*Gentianaceae*) p. 400.
Erythranthe Spach 7524 (*Scrophulariaceae*, 65, *Mimulus* L.).
Erythranthus Oerst. 7860 (*Gesneriaceae*, 61, **S** *Alloplectus* Mart.).
Erythremia Nutt. 9568 (*Compos.* 868, *Lygodesmia* D. Don).
Erythrina L. 3870 (*Legumin.* 436).
Erythrinae Benth. (*Legumin.*) p. 243.
Erythrinae Taub. (*Legumin.*) p. 243.
Erythrobalanos Spach 1893 (*Fagaceae*, 5, **S** *Quercus* L.).
Erythrobalanus Oerst. 1893 (*Fagaceae*, 5, **S** *Quercus* L.).
Erythrocarpus Blume 4464 (*Euphorbiaceae*, 179, *Gelouium* Roxb.).
Erythrocarpus M. Roem. 5870 (*Passifloraceae*, 8, *Adenia* Forsk.).
Erythrocephalum Benth. 9504 (*Compos.* 774).
Erythrochaete Sieb. 9412 (*Compos.* 683, *Ligularia* Cass.).
Erythrochilus Reinw. 4366 (*Euphorbiaceae*, 81, *Claoxylon* A. Juss.).
Erythrochiton Griff., Urb. 5153 (*Theaceae*, 10, **S** *Ternstroemia* Mutis).
Erythrochiton Nees et Mart. 4058 (*Rutac.* 73).
Erythrochlamys Gürke 7358 **S** (*Labiata*, 149).
Erythrocoeca Benth. 4368 (*Euphorbiaceae*, 83).
Erythrodaunum Thou. 8445 (*Rubiaceae*, 326, *Nertera* Banks et Soland.).
Erythrodes Blume 1498 **S** (*Orchidaceae*, 110, *Physurus* L. C. Rich.).
Erythrodosum Schott 6315 (*Primulaceae*, 1, **S** *Primula* L.).
Erythrogynae Vis. 1961 (*Moraceae*, 54, **S** *Ficus* L.).
Erythrolaena Sweet, O. Hoffm. 9462 (*Compos.* 733, **S** *Cirsium* Adans.).
Erythrolotus Brand 3698 (*Legumin.* 264, **S** *Lotus* L.).
Erythronera Hallier 1393 (*Orchidaceae*, 5, **S** *Paphiopedilum* Pütz.).
Erythronium L. 1076 (*Liliac.* 135).
Erythropala Hassk. 2151 (*Olacaceae*, 23, *Erythropalum* Blume).
Erythropalum Blume 2151 **S** (*Olacaceae*, 23).
Erythropala Arn. 4826 (*Sapindaceae*, 104, *Erythropysa* E. Mey.).
Erythrophaeum Reichb. 3471 (*Legumin.* 37, *Erythrophaeum* Afzel.).
Erythrophaeum Afzel. 3471 (*Legumin.* 37, *Erythrophaeum* Afzel.).
Erythrophaeum Afzel. 3471 (*Legumin.* 37).
Erythrophaeum E. Mey. 4826 (*Sapindaceae*, 104).
Erythropogon DC. 9043 (*Compos.* 315, *Metastasis* L.Br.).
Erythropis Lindl. 5084 (*Sterculiaceae*, 41, *Brachychiton* Schott et Endl.).
Erythropyxis Pierre 5097 **S** (*Scytopetalaceae*, 3).
Erythrorhiza Blume 1477 (*Orchidaceae*, 89, *Galeola* Lour.).
Erythrorhiza L. C. Rich. 6277 (*Diapensiaceae*, 5, *Galax* L.).
Erythroropalum Blume 2151 (*Olacaceae*, 23, *Erythropalum* Blume).
Erythrosana Baill. 5918 (*Umbellif.* 26, **S** *Sanicula* L.).
Erythrospermeae DC. (*Flacourtiaceae*) p. 327.
Erythrospermum Lam. 5278 (*Flacourtiaceae*, 4).
Erythrostaphyle Hance 4704 (*Jacquinaceae*, 34, *Jodes* Blume).
Erythrostemon Klotzsch, Benth. 3559 (*Legumin.* 125, **S** *Caesalpinia* L.).
Erythrostictus Schlecht., Benth. 969 (*Liliaceae*, 28, **S** *Androcymbium* Willd.).

- Euantidaphne Engl. 2083 (*Loasothoe*, 14, Antidaphne Poepp. et Endl.).
- Euphania Radlk. 4743 (*Sapindac.* 21, § *Aphania* Blume).
- Euphania Tul. 3145 (*Podostemonac.* 7, § *Apinagia* Tul.).
- Eupios Robinson 3874 (*Legumin.* 440, § *Apios* Moench).
- Eupium DC. 6004 (*Umbellif.* 112, § *Apium* L.).
- Eupodanthera Cogn. 8559 (*Cucurbitac.* 12, § *Apodanthera* Arn.).
- Eupatandra Engl. 2133 (*Oleac.* 5, § *Apandera* Miers).
- Euarabis C. A. Mey. 3901 (*Crucif.* 139, § *Arabis* L.).
- Euarctostaphylus Drude 6212 (*Ericac.* 34, § *Arctostaphylus* Adans.).
- Euarctotaea Benth. (*Compos.* 1, p. 565).
- Euarctotis Harv. 9432 (*Compos.* 703, § *Arctotis* L.).
- Euaerea H. Wendl. et Drude 654 (*Palmar.* 127, § *Aerea* L.).
- Euaenaria Williams 2443 (*Caryophyllac.* 15, § *Arenaria* L.).
- Euarthamnia Benth. 4360 (*Euphorbiac.* 75, § *Argythamnia* Swartz).
- Euarthamium Benth. 4360 (*Euphorbiac.* 75, § *Argythamnia* Swartz).
- Euaugostemma K. Schum. 8166 (*Rubiace.* 48, § *Argostemma* Wall.).
- Euaustea Bak. 1295 (*Iridac.* 37, § *Aristea* Soland.).
- Euaristolochia Klotzsch 2174 (*Aristolochiac.* 6, § *Aristolochia* L.).
- Euartabotrys Engl. 8721 (*Anonac.* 60, § *Artabotrys* R.Br.).
- Euarthaxon Engl. 2082 (*Loranthac.* 13, § *Pittacanthus* Mart.).
- Euarthrocarpus Endl. 2952 (*Cucif.* 90, *Euarthrocarpus* Labill.).
- Euarthronia Nutt. 8446 (*Rubiace.* 327, § *Coprosma* Forst.).
- Euarctocarpa Tréc. (*Morac.* 1, p. 121).
- Euarum Engl. 777 (*Arac.* 94, § *Arum* L.).
- Euarundinaria nob. 414 (*Gramin.* 314, § *Arundinaria* L. C. Rich.).
- Euasurum A.Br. 2170 (*Aristolochiac.* 2, § *Asarum* L.).
- Euasclapias K. Schum. 6791 (*Usculpidiac.* 81, § *Asclapias* L.).
- Euascolopis Benth. 454 (*Cypripac.* 3, § *Ascolopis* Nees).
- Euasparagus Bak. 1113 (*Liliac.* 172, § *Asparagus* L.).
- Euaspidixia van Tiegh. 2093 (*Loranthac.* 24, § *Viscum* L.).
- Euastephanus K. Schum. 6758 (*Loranthac.* 48, § *Astephanus* R.Br.).
- Euastr A. Gray 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
- Euastriscium Drude 5914 (*Umbellif.* 22, § *Asteriscium* Cham. et Schlecht.).
- Euastrorlasia Benth. 4029 (*Rutac.* 44, § *Asterolasia* F. Muell.).
- Euastrorlasia Engl. 767 (*Arac.* 84, § *Asterorlasia* Fisch. et Mey.).
- Euastragalus A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
- Euastrorococcus Muell.-Arg. 4418 (*Euphorbiac.* 133, § *Astrocooccus* Benth.).
- Euastronium Engl. 4595 (*Anacardiace.* 53, § *Astronium* Jacq.).
- Euatاليا Radlk. 4785 (*Sapindac.* 13, § *Atalaya* Blume).
- Euatbanasia Harv. 9326 (*Compos.* 597, § *Athanasia* L.).
- Euatphaxis Jaub. et Spach 2198 (*Polygoniac.* 15, § *Atraphaxis* L.).
- Euatplex C. A. Mey. 2229 (*Chenopodiace.* 16, § *Atriplex* L.).
- Euatfalea Drude 658 (*Palmar.* 131, § *Attalea* H. B. et K.).
- Euaulomyrcia Niedenzu 5573 (*Myrtac.* 21, § *Myrcia* DC.).
- Euaucula Pax 6315 (*Primulac.* 1, § *Primula* L.).
- Euaucennia Briq. 7205 (*Cercanac.* 73, § *Aucennia* L.).
- Euaenyenia Griseb. 5063 (*Stereac.* 20, § *Ayenia* Loefl.).
- Euaazara Warb. 5323 (*Flacourtiac.* 49, § *Azara* Ruiz et Pav.).
- Euaazorella Drude 5910 (*Umbellif.* 18, § *Azorella* Lam.).
- Eubabiana Bak. 1310 (*Iridac.* 52, § *Babiana* Ker).
- Eubacopa Wettst. 7546 (*Scrophulariac.* 87, § *Bacopa* Aubl.).
- Eubactris Drude 669 (*Palmar.* 142, § *Bactris* Jacq.).
- Eubacteria A. Gray 9279 (*Compos.* 550, § *Bacteria* Fisch. et Mey.).
- Eubagnisia Engl. 1377 (*Burmanniac.* 2, § *Bagnisia* Becc.).
- Eubaissea Stapf 6663 (*Apocynac.* 115, § *Baissea* A. DC.).
- Eubalanophorea Hook. f. (*Balanophorac.* 1, p. 137).
- Eubambusa Hackel 424 (*Gramin.* 324, § *Bambusa* Schrad.).
- Eubambuseae Benth. (*Gramin.* 1, p. 28).
- Eubanisteria Griseb. 4224 (*Malpighiac.* 24, § *Banisteria* L.).
- Eubanksia Benth. 2068 (*Proteac.* 53, § *Banksia* L.).
- Eubaranthus Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
- Eubarbarania Pax 1247 (*Uellaciac.* 2, § *Barbarania* Vand.).
- Eubarleria C. B. Clarke 7973 (*Acanthac.* 68, § *Barleria* L.).
- Eubarsona Sond. 4036 (*Rutac.* 51, § *Barsona* Willd.).
- Eubartsia Benth. 7645 (*Scrophulariac.* 186, *Bartsia* L.).
- Eubasis Salisb. 6163 (*Cornac.* 14, *Aucuba* Thunb.).
- Eubatus Focke 3353 (*Rosac.* 36, § *Rubus* L.).
- Eubegonia Warb. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
- Eubellucia Triana 5768 (*Melastomac.* 142, § *Bellucia* Neck.).
- Eubenzoia Pax 2821 (*Laurac.* 40, § *Lindera* Thunb.).
- Euberberis Spach 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
- Euberchemia Weberh. 4868 (*Rhamnac.* 11, § *Berchemia* Neck.).
- Euberckheya O. Hoffm. 9438 (*Compos.* 709, § *Berkheya* Ehrh.).
- Euberlinia Taub. 3516 (*Legumin.* 82, § *Berlinia* Sol.).
- Eubesleria Hanst. 7839 (*Gesneriac.* 40, § *Besleria* L.).
- Eubetula Regel 1887 § (*Betulac.* 5, § *Betula* L.).
- Eubeyeria Benth. 4511 (*Euphorbiac.* 226, § *Beyeria* Miq.).
- Eubiarum Engl. 784 (*Arac.* 101, § *Biarum* Engl.).
- Eubiasoletia Gray 5933 (*Umbellif.* 41, § *Biasoletia* Koch).
- Eubigelowia A. Gray 8855 (*Compos.* 127, § *Bigelowia* DC.).
- Eubikkia Hook. f. 8126 (*Rubiace.* 8, § *Bikkia* Reinw.).
- Eubillardiera Pax 3258 (*Pittosporac.* 7, § *Billardiera* Smith).
- Eubivonaea Prantl 2902 (*Crucif.* 40, § *Bivonaea* DC.).
- Eublackwellia Warb. 5313 (*Flacourtiac.* 39, § *Bonania* Jacq.).
- Eublatti Niedenzu 5497 (*Sonneratiac.* 1, § *Sonneratia* L. f.).
- Eublechum Oerst. 7930 (*Ucanthac.* 25, § *Blechum* Juss.).
- Eublepharis T. Anders. 7980 (*Acanthac.* 75, § *Blepharis* Juss.).
- Eubulpharocalyx Niedenzu 5565 (*Myrtac.* 13, § *Blepharocalyx* Kerg.).
- Eublittum Moq. 2223 (*Chenopodiace.* 10, § *Chenopodium* L.).
- Eubomarea Pax 1226 (*Amariyllidac.* 61, § *Bomarea* Mirb.).
- Eubombax K. Schum. 5024 (*Bombacac.* 2, § *Bombax* L.).
- Eubootia Pax 2503 (*Caryophyllac.* 75, § *Saponaria* L.).
- Euborrage DC. 7091 (*Borraginac.* 54, § *Borrage* L.).
- Euborieria K. Schum. 8473 (*Rubiace.* 354, § *Borieria* G. F. Mey.).
- Eubotrys Nutt. A. Gray 6200 (*Ericac.* 22, § *Lyonia* Nutt.).
- Eubougainvillea Baill. 2350 (*Nyctaginac.* 8, § *Bougainvillea* Baill.).
- Euboussingaultia Volken 2427 (*Basellac.* 4, § *Boussingaultia* H. B. et K.).
- Eubouvardia Schlecht. 8199 (*Rubiace.* 80, § *Bouvardia* Salisb.).
- Euboykina Rosendahl § 3185 (*Sorflaginac.* 9, § *Boykinia* Nutt.).
- Eubracion Hook. f. 2985 (*Loranthac.* 16).
- Eubracheyletrum Hackel 216 (*Gramin.* 116, § *Brachyletrum* Beauv.).
- Eubrachysemia Benth. 3623 (*Legumin.* 189, § *Brachysemia* Benth.).
- Eubractea K. Schum. 8135 (*Zingiberac.* 30, § *Alpinia* L.).
- Eubragantia Endl. 2172 (*Aristolochiac.* 4, § *Apama* Lam.).
- Eubrasia Lindl. 1777 (*Orchidac.* 389, § *Brassia* R.Br.).
- Eubrassia Prantl 2949 (*Crucif.* 87, § *Brassica* L.).
- Eubratyrium R. Keller 5168 (*Guttiferac.* 7, § *Hypericum* L.).
- Eubratrys R. Keller 5168 (*Guttiferac.* 7, § *Hypericum* L.).
- Eubredemeyera Chod. 4274 (*Polygoniac.* 2, § *Bredemeyera* Willd.).
- Eubrizia Benth. 367 (*Gramin.* 267, § *Briza* L.).
- Eubrodiaea Bak., Benth. 1053 (*Liliac.* 112, § *Brodiaea* Smith).
- Eubrunfelsia Wettst. 7450 (*Solanac.* 74, § *Brunfelsia* L.).
- Eubrunia Sond. 3292 (*Burmanniac.* 10, *Brunia* L.).
- Eubrychideae Eunge 3780 (*Legumin.* 346, § *Onobrychis* L.).
- Eubrychis DC. 3780 (*Legumin.* 346, § *Onobrychis* L.).
- Eubugrana Willk. 3685 (*Legumin.* 251, § *Ononis* L.).
- Eubumelia Urb. 8 6374 (*Sapotac.* 22, *Bumelia* Swartz).
- Eubunium Drude 6024 (*Umbellif.* 132, § *Bunium* L.).
- Eubupleura Briq. 5994 (*Umbellif.* 102, § *Bupleurum* L.).
- Euburdachia Griseb. 4258 (*Malpighiac.* 58, § *Burdachia* Mart.).
- Euburmannia Benth. (*Burmanniac.* 1, p. 88).
- Eubutyranthus Prantl 2546 (*Ranunculac.* 26, § *Ranunculus* L.).
- Eubuxus Baill. 4533 (*Burac.* 3, § *Buxus* L.).
- Eubyronia Loes. 4614 (*Aquifoliac.* 1, § *Ilex* L.).
- Eucacalia DC. 9409 (*Compos.* 680, § *Cacalia* L.).
- Eucacania Boiss. 7058 (*Borraginac.* 21, § *Caccania* Savi).
- Eucadaba Endl. 3109 (*Capparidac.* 28, § *Cadaba* Forsk.).
- Eucacsalpinia Benth. (*Legumin.* 1, p. 219).
- Eucaladenia Lindl. 1456 (*Orchidac.* 68, § *Caladenia* R.Br.).
- Eucaladium Engl. 757 (*Arac.* 74, § *Caladium* Vent.).
- Eucalamus Drude 573 (*Palmar.* 46, § *Calamus* L.).
- Eucalantha Warb. 5314 (*Flacourtiac.* 40, § *Calantha* Jaub.).
- Eucalanthea Koern. 1369 (*Marantac.* 6, § *Calathea* G. F. Mey.).
- Eucalanthea Koern. § 1365b (*Marantac.* 15, § *Calathea* G. F. Mey.).
- Eucalceolaria Benth. 7474 (*Scrophulariac.* 15, § *Calceolaria* L.).
- Eucalceolaria Wettst. 7474 (*Scrophulariac.* 15, § *Calceolaria* L.).
- Eucalia Benth. 9242 (*Compos.* 513, § *Calea* L.).
- Eucalia Raensch. 9211 § (*Compos.* 482, *Encelia* Adans.).
- Eucallias Raf. 853 (*Bromelac.* 14, *Billbergia* Thunb.).
- Eucalligonum Endl. 2200 (*Polygoniac.* 17, § *Calligonum* L.).
- Eucallitriche Hegelmair 4550 (*Callitriche* 1, § *Callitriche* L.).
- Eucallymystrium Engl. 689 (*Arac.* 6, § *Anthurium* Schott).
- Eucalophaca Taub. 3762 (*Legumin.* 328, § *Calophaca* Fisch.).
- Eucalotus Sond. 8855 (*Compos.* 157, § *Calotis* R.Br.).
- Eucaltha Prantl 2524 (*Ranunculac.* 4, § *Caltha* L.).
- Eucalyanthus Pax 2663 (*Alcyonanthac.* 1, § *Calyanthus* L.).
- Eucalyconium Cogn. 5755 (*Melastomac.* 129, § *Calyconium* DC.).
- Eucalycorectes Niedenzu 5579 (*Myrtac.* 27, § *Calycorectes* Bergl.).
- Eucalymma Schau. 5613 (*Myrtac.* 61, § *Hypocalymma* Endl.).
- Eucalyptinae Niedenzu (*Myrtac.* 1, p. 350).
- Eucalyptus St.-Lag. 5598 (*Myrtac.* 46, *Eucalyptus* L'Hérit.).
- Eucalyptocalyx Drude 619 (*Palmar.* 92, § *Calyptocalyx* Blume).
- Eucalyptus L'Hérit. 5598 (*Myrtac.* 46).

- Eucamarea Griseb. 4232 (*Meliphiaceae*, 32, § Camarea St.-Hil.).
 Eucampomanesia Niedenzu 5569 (*Myrtaceae*, 17, § Campomanesia Ruiz et Pav.).
 Eucamptandra K. Schum. 8 1328 (*Zingiberaceae*, 5, § Camptandra Ridl.).
 Eucampyandra Engl. 1132 (*Urticaceae*, 191, § Campyandra Bak.).
 Eucanarium Engl. 4140 (*Brassicaceae*, 5, § Canarium L.).
 Eucanna Bak. 1363 (*Cannaceae*, 1, § Anna L.).
 Eucanscora C. B. Clarke 6500 (*Gentianaceae*, 22, § Canscora Lam.).
 Eucantharospermum Taub. 3295 (*Leguminosae*, 461, § Cantharospermum Wright et Arn.).
 Eucapnia Raf. 7431 (*Solanaceae*, 38, Nicotiana L.).
 Eucapnos Bernh., Endl. 2556 (*Papaveraceae*, 21, § Dicentra Borekch.).
 Eucapparia DC. 3101 (*Cappariaceae*, 20, § Capparis L.).
 Eucaprifolia Spach 8523 (*Caprifoliaceae*, 9, § Lonicera L.).
 Eucaprifolium Spach 8523 (*Caprifoliaceae*, 9, § Lonicera L.).
 Eucarpium Wettst. 7404 (*Solanaceae*, 28, § Capsicum L.).
 Eucaralluma K. Schum. 6884 (*Asclepiadaceae*, 174, § Caralluma R.Br.).
 Eucardamine O. E. Schulz 2966 (*Cruciferae*, 104, § Cardamine L.).
 Eucardamine Prantl 2966 (*Cruciferae*, 104, § Cardamine L.).
 Eucardianthera Clarke 7924 (*Acanthaceae*, 19, § Synnema Benth.).
 Eucardius O. Hoffm. 9161 (*Compositae*, 732, § Cardus L.).
 Eucarissa A. DC. 6559 (*Apocynaceae*, 11, § Carissa L.).
 Eucarpia R.Br., Spach 2 61 (*Proteaceae*, 49, § Kinghata R.Br.).
 Eucarpinus Sargent 1 885 (*Betulaceae*, 3, § Carpinus L.).
 Eucarya C. DC. 1882 (*Juglandaceae*, 6, § Carya Nutt.).
 Eucarya Mitch. 2105 (*Santalaceae*, 10, Fusanus R.Br.).
 Eucassine Loes. 4641 (*Celastraceae*, 24, § Cassine L.).
 Eucassinieae Loes. (*Celastraceae*, p. 290).
 Eucastanea Prantl 1891 (*Fagaceae*, 3, § Castanea Adans.).
 Eucastanopsis A. DC. 1891 (*Fagaceae*, 3, § Castanea Adans.).
 Eucastelnavia Wedd. 3158 (*Podostemonaceae*, 20, § Castelnavia Tul. et Wedd.).
 Eucastilleia Wettst. 7631 (*Scrophulariaceae*, 172, § Castilleja Mutis).
 Eucasuarina Miq. 1555 (*Casuarinaceae*, 1, § Casuarina L.).
 Eucatappa Engl. et Diels 5544 (*Cambesiacae*, 3, § Terminalia L.).
 Eucaulalis Drude 5959 (*Umbelliferae*, 38, § Caulalis L.).
 Eucanthus Niedenzu 5422 (*Meliphiaceae*, 2, § Cananthus Forsk.).
 Eucayaponia Cogn. 8627 (*Cucurbitaceae*, 90, § Cayaponia Silva Manso).
 Eucayastreae Loes. (*Celastraceae*, p. 287).
 Eucelosia Schinz 2292 (*Amaranthaceae*, 4, § Celosia L.).
 Euceltis Planch. 1898 (*Ulmaceae*, 5, § Celtis L.).
 Eucentrademia Cogn. 5644 (*Melastomaceae*, 18, § Centrademia G. Don).
 Eucentropogon Benth. 8691 (*Compositae*, 48, § Centropogon Presl.).
 Eucentrus Endl. 4627 (*Celastraceae*, 10, Gymnosporia Benth. et Hook. f.).
 Eucephalus Nutt. 860 (*Compositae*, 172, § Aster L.).
 Eucerasa Mart. 5339 (*Ericaceae*, 65).
 Eucerasa Post et O. Ktze. 5339 (*Ericaceae*, 65, Eucerasa Mart.).
 Eucerastium Boiss. 2492 (*Camphoraceae*, 2, § Cerastium L.).
 Euceroxylon Drude 592 (*Palmae*, 65, § Ceroxylon Humb. et Bonpl.).
 Eucestrum Dunal 7420 (*Sileneae*, 44, § Cestrum L.).
 Euchaetis Bartl. et Wendl. 4043 (*Rutaceae*, 58).
 Euchaetopsis Triana 5628 (*Melastomaceae*, 2, § Chaetopsis Miq.).
 Euchaetostoma Triana 5671 (*Melastomaceae*, 45, § Chaetostoma DC.).
 Euchamaedorea H. Wendl. 594 (*Palmae*, 67, § Chamaedorea Willd.).
 Euchamissoa Moq. 2237 (*Amaranthaceae*, 9, § Chamissoa H. B. et K.).
 Eucharidiana Pax (*Umbelliferae*, p. 75).
 Eucharidium Fisch. et Mey. 5800 (*Onagraceae*, 10).
 Eucharis Planch. 1196 (*Amaryllidaceae*, 31).
 Euechidomium Prantl 2445 (*Papaveraceae*, 13, § Cheidomium L.).
 Euechelone A. Gray 7597 (*Scrophulariaceae*, 48, § Cheleone L.).
 Euechelya Lem. 9211 (*Compositae*, 42, Euechela Adans.).
 Euechopodiae Hook. f. (*Echopodiae*, p. 142).
 Euechidium Endl. 4449 (*Euphorbiaceae*, 164, § Trigonostemon Blume).
 Euechiodes Post et O. Ktze. 3641 (*Leguminosae*, 207, Euechilopsis F. Muell.).
 Euechiodites Benth. 5641 (*Leguminosae*, 207, Euechilopsis F. Muell.).
 Euechilopsis F. Muell. 3641 (*Leguminosae*, 207).
 Euechilus Spreng. 56 6 (*Leguminosae*, 202, § Pultenaea Smith.).
 Euechilus R.Br. Benth. 3636 (*Leguminosae*, 202, § Pultenaea Smith.).
 Euechidrium van Tiegh. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § Euechidrium L.).
 Euechiria C. B. Clarke 7810 (*Gesneriaceae*, 11, § Euechiriaea Wall.).
 Euechisocheton Harms 4182 (*Melastomaceae*, 2, § Chisocheton Blume).
 Euechiton Cass. 8932 (*Compositae*, 24, § Euechitonum L.).
 Euechylaena Schrad. 101 (*Geraniaceae*, 1).
 Euechlora Eckl. et Zeyh. 855 (*Leguminosae*, 221).
 Euechloris Benth. Endl. 288 (*Geraniaceae*, 188, § Chloris Swartz).
 Euechloris D. Don 8006 (*Compositae*, 278, § Helichrysum L.).
 Euechrophytum Engl. 990 (*Urticaceae*, 49, § Chlorophytum Koe.).
 Eueclina Fenzl 2305 (*Amaranthaceae*, 17, § Sericocoma Fenzl.).
 Euechiorisandra Benth. 502 (*Cyperaceae*, 51, § Chorizandra R.Br.).
 Euechiorisandra Benth. 502 (*Cyperaceae*, 51, § Chorizandra R.Br.).
 Euechioranthus Hammer 2190 (*Polygonaceae*, 7, § Chorizanthus R.Br.).
 Euechioranthus Torr. et Gray 2190 (*Polygonaceae*, 7, § Chorizanthus R.Br.).
 Euechresta Bennett 3840 (*Leguminosae*, 406).
 Euechroa Fenzl 2305 (*Amaranthaceae*, 17, § Sericocoma Fenzl.).
 Euechroma Nutt. 7631 (*Scrophulariaceae*, 172, § Castilleja Mutis.).
 Euechrysocoma Harv. 8930 (*Compositae*, 202, Chrysocoma L.).
 Euechrysopsis A. Gray 8844 (*Compositae*, 116, § Chrysopsis E.B.).
 Euechylaena Spreng. 2241 (*Chenopodiaceae*, 28, Euechylaena R.Br.).
 Euechylia Dulac 8523 (*Caprifoliaceae*, 9, Lonicera L.).
 Euechylodea Reichb. 2540 (*Ranunculaceae*, 20, § Aconitum L.).
 Euechylus Pour. 3636 (*Leguminosae*, 202, § Pultenaea Smith.).
 Euechiorium DC. 9533 (*Compositae*, 823, § Cichorium L.).
 Euecineraria Harv. 9406 (*Compositae*, 677, § Cineraria L.).
 Euecipadessa Harms 4169 (*Melastomaceae*, 1, § Cipadessa Blume).
 Euecissus Planch. 4918 (*Urticaceae*, 10, § Cissus L.).
 Euecistancho G. Berk. 7787 (*Orabanchaceae*, 1, § Cistancho Hoffm.).
 Euecistus Spach 5242 (*Urticaceae*, 1, § Cistus L.).
 Euecitrus Engl. 4100 (*Rutaceae*, 115, § Citrus L.).
 Euecladum Benth. 489 (*Cyperaceae*, 38, § Cladium P.Br.).
 Euecladocoelea van Tiegh. 2075 (*Loranthaceae*, 10, § Gyratanthus Field.).
 Euecladus Nutt. 2442 (*Caryophyllaceae*, 14, Schiedea Cham. et Schlecht.).
 Eueclaoxylon Muell.-Arg. 4366 (*Euphorbiaceae*, 81, § Claoxylon A. Juss.).
 Eueclasta Franch. 134 7 (*Gramineae*, 34, § Andropogon L.).
 Eueclathronophelum Radlk. 4779 (*Sapindaceae*, 57, § Nephelium L.).
 Eueclea Murr. 6104 (*Eheneae*, 2).
 Euecleistanthus Pax 4343 (*Euphorbiaceae*, 58, § Cleistanthus Hook. f.).
 Euecleistes Pfitz. 1465 (*Orchidaceae*, 77, § Cleistes L. C. Rich.).
 Eueclerodendron Schau. 7191 (*Verbenaceae*, 59, § Cleodendron L.).
 Eueclandra Steud. 5823 (*Onagraceae*, 33, § Fuchsia L.).
 Eueclanthus Harms 3753 (*Leguminosae*, 619, § Clianthus Banks et Soland.).
 Eueclidum R.Br. 3038 (*Cruciferae*, 176).
 Eueclina Hook. f. 823 (*Rubiaceae*, 164, § Randia L.).
 Eueclina Greene 2870 (*Cruciferae*, 8, Streptanthus Nutt.).
 Eueclisia Nutt. 2870 (*Cruciferae*, 8, Streptanthus Nutt.).
 Eueclitandra Pierre 6563 (*Urticaceae*, 15, § Clitandra Beauv.).
 Eueclia Pax 1170 (*Umbelliferae*, 5, § Clivia Lindl.).
 Eueclia Planch. et Triana 5181 (*Guttiferaceae*, 20, § Clusia L.).
 Euecnema Reichb. 1653 (*Orchidaceae*, 265, Govenia Lindl.).
 Euecnemis Lindl. 1653 (*Orchidaceae*, 265, Govenia Lindl.).
 Euecnide Zucc. 5584 (*Loasaceae*, 5).
 Euecnideae Urb. et Gilz (*Loasaceae*, p. 333).
 Euecnidoscolus Muell.-Arg. 4433 (*Euphorbiaceae*, 148, § Jatropa L.).
 Euecobaea Peter 7012 (*Polemoniaceae*, 1, § Colaea Cav.).
 Euecocypselum K. Schum. 8250 (*Rubiaceae*, 131, § Coccyposylum Swartz.).
 Euecoecoloba Lindau 2209 (*Polygonaceae*, 26, § Coccoloba L.).
 Euecoecus Radlk. 4723 (*Sapindaceae*, 1, § Serjania Schum.).
 Euecochlearia Prantl 2907 (*Cruciferae*, 45, § Cochlearia L.).
 Euecochlospermum Planch. 5250 (*Cochlospermaceae*, 1, § Cochlospermum Kunth.).
 Euecocos Drude 163 (*Argemoneae*, 136, § Coes L.).
 Euecodium Muell.-Arg. 4434 (*Euphorbiaceae*, 169, § Codium A. Juss.).
 Euecodium Harst. 7871 (*Gesneriaceae*, 75, § Achimenes Adans.).
 Euecodonopsis Van Houtte 7871 (*Gesneriaceae*, 75, Achimenes Adans.).
 Euecolepium Drude 6072 (*Umbelliferae*, 180, § Colepium Ledeb.).
 Euecolidea DC. 7046 (*Ranunculaceae*, 9, § Colidea L.).
 Euecola Benth. 7704 (*Urticaceae*, 89, § Colea Buj.).
 Euecolobrys van Tiegh. Engl. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § Loranthus L.).
 Euecolum Salisb. 7873 (*Gesneriaceae*, 74, § Coxia L.Hort.).
 Euecolumma Harst. 7873 (*Gesneriaceae*, 74, § Coxia L.).
 Euecomia Salisb. 1088 (*Liliaceae*, 147, § Ecomia L.Hort.).
 Euecomispermum Chod. 4274 (*Polygonaceae*, 2, § Bredemeyera Willd.).
 Euecomis L.Hort. 1088 (*Liliaceae*, 147).
 Euecomia C. B. Clarke 836 (*Liliaceae*, 4, § Comelia L.).
 Euecommia Oliv. 519 (*Urticaceae*, 10, § Commia L.).
 Euecommiaceae van Tiegh. p. 607.
 Euecomia Triana 5181 (*Guttiferaceae*, 12, § Comolia D. L.).
 Euecomiopsis Warb. 2737 (*Urticaceae*, 1, § Comiopsis Warb.).
 Eueconcevia Muell.-Arg. 4352 (*Polemoniaceae*, 97, § Concevia A. Noll.).
 Eueconala Wobler. 4862 (*Liliaceae*, 5, § Conalia Cav.).
 Eueconomorpha Mez 605 (*Menyanthes*, 23, § Conomorpha A. DC.).

- Eucnospermum* Endl. 2041 (*Protea*, 26, § *Conospermum* Smith).
Eucnostylis Benth. 1242 (*Amariyllidac.* 77, § *Conostylis* R.Br.).
Eucoreopsis Nutt. 9227 (*Compos.* 498, § *Coreopsis* L.).
Eucoreopsis Torr. et A. Gray 9227 (*Compos.* 498, § *Coreopsis* L.).
Eucoronilla Benth. 3771 (*Legumin.* 340, § *Coronilla* L.).
Eucorydalis Prantl 2858 (*Papaverac.* 26, § *Corydalis* Vont.).
Eucorytholoma Fritsch 787 (*Gesneriac.* 88, § *Corytholoma* Decne.).
Eucosia Blume 1517 (*Orchidac.* 129).
Eucossignia Radlk. 4827 (*Sapindac.* 105, § *Cossignia* Comm.).
Eucostus K. Schum. 1357 (*Zingiberac.* 34, § *Costus* L.).
Eucostus K. Schum. 8 1358 (*Zingiberac.* 35, § *Costus* L.).
Eucotoneaster Focke 3333 (*Rosac.* 18, § *Cotoneaster* Medik.).
Eucotula Harv. 9351 (*Compos.* 622, § *Cotula* L.).
Eucotyledon Schoenland 3164 (*Crassulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
Eucousinia C. Winkler 9453 (*Compos.* 724, § *Cousinia* Cass.).
Eucrassula Harms 3745 (*Legumin.* 511, § *Cracca* Benth.).
Eucrassula Harv. 3168 (*Crassulac.* 8, § *Crassula* L.).
Eucrepis DC. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
Eucrinum Nutt. 1074 (*Liliac.* 123, *Fritillaria* L.).
Eucryphia Pers. 5111 (*Eucryphia*, 1, *Eucryphia* Cav.).
Eucruvia Engelm. 5181 (*Guttiferac.* 20, § *Clusia* L.).
Eucrosia Ker 1213 (*Amariyllidac.* 48).
Eucrosia Pax 1213 (*Amariyllidac.* 48, § *Eucrosia* Ker).
Eucroton Muell.-Arg. 4318 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
Eucryphia Cav. 5111 (*Eucryphia*, 1).
Eucryphiaceae Gray p. 315, Nr. 5111.
Eucryphiaceae Reiche p. 315.
Eucrypta Nutt. A. Gray 7023 (*Hydrophyllac.* 3, § *Ellisia* L.).
Eucryptanthus Ginke 7081 (*Borragiac.* 44, § *Cryptanthus* Lehm.).
Eucrypteronia Niedenzu 5499 (*Cypripediaceae*, 1, § *Crypteronia* Blume).
Eucyrtanthus K. Schum. 8 1371 (*Myrtac.* 21, § *Ctenanthus* Eichl.).
Eucalcasia Engl. 690 (*Arac.* 7, § *Culcasia* Beauv.).
Eucuphea Koehne 5478 (*Lythrac.* 6, § *Cuphea* Adans.).
Eucucias Pax 4433 (*Euphorbiac.* 148, § *Jatropha* L.).
Eucurcuma K. Schum. 8 1334 (*Zingiberac.* 11, § *Curcuma* L.).
Eucuscuta Engelm. 6968 (*Convolvulac.* 1, § *Cuscuta* L.).
Eucusparia Engl. 4059 (*Rutac.* 74, § *Cusparia* Humb.).
Eucussonia Harms 5872 (*Arac.* 34, § *Cussonia* Thunb.).
Eucyanotis C. B. Clarke 904 (*Commelinac.* 12, § *Cyanotis* D. Don).
Eucyathula Schinz 2312 (*Amariyllidac.* 34, § *Cyathula* Lour.).
Eucyela Nutt. 2193 (*Polygonac.* 10, *Eiogonum* L. C. Rich.).
Eucyclostemon Muell.-Arg. 4308 (*Euphorbiac.* 23, § *Cyclostemon* Blume).
Eucydonia Focke 3336 (*Rosac.* 21, § *Cydonia* Mill.).
Eucynosurus Gren. et Godr. 373 (*Gramin.* 273, § *Cynosurus* L.).
Eucyperus Griseb. 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
Eucyphokentia Drude 634 (*Palmeae* 107, § *Cyphokentia* Brongn.).
Eucyphostigma K. Schum. 8 1347 (*Zingiberac.* 24, § *Cyphostigma* Benth.).
Eucyripedium Pfltz. 1391 (*Orchidac.* 3, § *Cyripedium* L.).
Eucyrtanthus M. Roem. 1191 (*Amariyllidac.* 26, § *Cyrtanthus* Ait.).
Eucyrtosperma Engl. 711 (*Arac.* 28, § *Cyrtosperma* Griff.).
Eucytinus Bak. f. 8 2180 (*Rafflesiac.* 6, § *Cytinus* L.).
Eudalea S. Wats. 3709 (*Legumin.* 275, § *Dalea* L.).
Eudalechampia Muell.-Arg. 4422 (*Euphorbiac.* 137, § *Dalechampia* L.).
Eudampiera Benth. 8718 (*Gonolobac.* 10, § *Dampiera* R.Br.).
Eudaphne Benth. et Hook. f. 5455 (*Thymelac.* 27, § *Daphne* L.).
Eudaphnium Pax 2821 (*Laurac.* 40, § *Lindera* Thunb.).
Eudaucus Drude 6142 (*Umbellif.* 250, § *Daucus* L.).
Eudeclonia Mast. 5372 (*Passiflorac.* 10, § *Passiflora* L.).
Eudelostoma K. Schum. 7737 (*Bignoniac.* 76, § *Delostoma* D. Don).
Eudelphinium Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
Eudemia Humb. et Bonpl. 3064 (*Cucif.* 202).
Eudendrobium Lindl. 1694 (*Orchidac.* 306, § *Dendrobium* Swartz).
Eudendrophloe Endl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Eudendrophthora Engl. 2088 (*Loranthac.* 19, § *Dendrophthora* Eichl.).
Euderris Benth. 3838 (*Legumin.* 404, § *Derris* Lour.).
Eudescurainia Prantl 2497 (*Cucif.* 135, § *Descurainia* Webb et Berth.).
Eudesmia R.Br. 5398 (*Myrtac.* 46, *Eucalyptus* L'Herit.).
Eudesmia Rat. 978 (*Liliac.* 37, *Colechium* L.).
Eudesmoncus Drude 670 (*Palmeae* 143, § *Desmoncus* Mart.).
Eudeutzia Engl. 3211 (*Saxifragac.* 35, § *Deutzia* Thunb.).
Eudianthe Reiche. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
Eudiberaria Niedenzu 3389 (*Borragiac.* 7, *Duberaria* Baill.).
Eudicentra Prantl 2856 (*Papaverac.* 24, § *Dicentra* Borchh.).
Eudichetanthera Cogn. 5662 (*Melastomac.* 36, § *Dichetanthera* Endl.).
Eudichapetalum Engl. 4283 (*Dichapetalac.* 1, § *Dichapetalum* Thou.).
Eudicoma DC. 9501 (*Compos.* 771, § *Dicoma* Cass.).
Eudiphynephelium Radlk. 4779 (*Sapindac.* 57, § *Nephelema* L.).
Eudidissandra Fritsch 7809 (*Gesneriac.* 10, § *Didissandra* (Burke)).
Eudidymocarpus Benth. 7810 (*Gesneriac.* 11, § *Didymocarpus* Wall.).
Eudigitalis Wettst. 7593 (*Scrophulariac.* 134, § *Digitalis* L.).
Eudillenia Gilg 5106 (*Dilleniaceae*, 9, § *Dillenia* L.).
Eudimorphandra Tul. 3473 (*Legumin.* 39, § *Dimorphandra* Schott.).
Eudicoclea Benth. 3886 (*Legumin.* 452, § *Dicoclea* H. B. et K.).
Eudioscorea Pax 1252 f. (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
Eudiosphara Buser 8645 (*Campanulac.* 2, § *Diosphara* Buser).
Eudipetala Raf. 896 (*Camelinac.* 4, *Camelinella* L.).
Eudipladenia K. Schum. 6653 (*Apocynac.* 105, § *Dipladenia* A. DC.).
Eudiploclinium Warb. 5937 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
Eudisanthema Post et O. Ktze. 8 1619 (*Orchidac.* 231, *Brassavola* R.Br.).
Eudischidia K. Schum. 6904 (*Asclepiadac.* 194, § *Dischidia* R.Br.).
Eudistemon Raf. 2884 (*Cucif.* 22, *Coronopus* Gaertn.).
Eudizygotheca Vignier 8 5344 (*Arac.* 6, § *Dizygotheca* N. E. Br.).
Eudobera Warb. 6445 (*Salvadorac.* 2, § *Dobera* Juss.).
Eudolina Baill. 4605 (*Anacardiaceae*, 63, § *Dolina* Buch.-Ham.).
Eudodeca Steud. 2174 (*Aristolochiac.* 6, § *Aristolochia* L.).
Eudoliciarpus Gilg 5101 (*Dilleniaceae*, 4, § *Doliciarpus* Roland.).
Eudolax Salisb. 1171 (*Amariyllidac.* 6, *Strumaria* Jacq.).
Eudonax Fries 331 (*Gramin.* 231, *Arundo* L.).
Eudornium DC. 9400 (*Compos.* 671, § *Dornium* L.).
Eudorus Cass. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
Eudoryalis Warb. 5328 (*Flacourtiaceae*, 54, § *Doryalis* E. Mey.).
Eudoryenium Boiss. 3697 (*Legumin.* 263, § *Doryenium* Vill.).
Eudouglasia R. Knuth 8 6318 (*Primulac.* 3, § *Douglasia* Lindl.).
Eudoxia D. Don 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
Eudracecephalum Briq. 7250 (*Labiat.* 41, § *Dracecephalum* L.).
Eudracontium Engl. 717 (*Arac.* 34, § *Dracontium* L.).
Eudregea K. Schum. 6914 (*Asclepiadac.* 20, § *Dregea* E. Mey.).
Eudryandra Meissn. 2609 (*Proteac.* 54, § *Dryandra* R.Br.).
Eudrymophloeus Becc. 643 (*Palmeae* 113, § *Drymophloeus* Zipp.).
Eudunbaria Benth. 3894 (*Legumin.* 460, § *Dunbaria* Wight et Arn.).
Euduxia Walp. 51 (*Pandanaceae*, 2, § *Paudanus* L.).
Euduxia Walp. 52 (*Pandanaceae*, 3, § *Paudanus* L.).
Eudypsis D. T. et Harms 602 (*Palmeae* 75, § *Dypsis* Nor.).
Eudysodia A. Gray 9312 (*Compos.* 583, § *Dysodia* Cav.).
Eudysosyllum C. DC. 4179 (*Meliaceae*, 25, § *Dysosyllum* Blume).
Euearia Benth. 1576 (*Orchidac.* 188, § *Earia* Lindl.).
Euebenus Boiss. 3781 (*Legumin.* 347, § *Ebenus* L.).
Euecremocarpus DC. 7752 (*Bignoniaceae*, 91, § *Ecremocarpus* Ruiz et Pav.).
Euechinocactus K. Schum. 5408 (*Cactac.* 8, § *Echinocactus* Link et Otto).
Euechinocystis Cogn. 8629 (*Cucurbitac.* 82, § *Echinocystis* Torr. et Gray).
Euechinophora Boiss. 5927 (*Umbellif.* 35, § *Echinophora* L.).
Euehretia DC. 7043 (*Borragiac.* 6, § *Ehretia* L.).
Euelaea DC. 6434 (*Oleac.* 16, § *Olea* L.).
Euellisia A. Gray 7023 (*Hydrophyllac.* 4, § *Ellisia* L.).
Euelvasia Planch. 5116 (*Ochnac.* 5, § *Eivasia* DC.).
Euelyanthe Engl. 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthe* Blume).
Euembla Clarke 6310 (*Myrtac.* 28, § *Embla* Burm. f.).
Euembothrium Engl. 2061 (*Proteac.* 46, § *Embothrium* Forst.).
Euemminium Engl. 783 (*Arac.* 100, § *Eminium* Engl.).
Euemmenanthus A. Gray 7026 (*Hydrophyllac.* 6, § *Emmenanthus* Benth.).
Euenellia A. Gray 9211 (*Compos.* 482, § *Enellia* Adans.).
Euepidendrum Lindl. 1614 (*Orchidac.* 226, § *Epidendrum* L.).
Euepidium Franch. 2564 (*Berberidac.* 7, § *Epidium* L.).
Eueppactis Irmisch 1482 (*Orchidac.* 94, § *Eppactis* Adans.).
Euepsicia Hanst. 7557 (*Gesneriac.* 58, § *Epsicia* Mart.).
Eueremolepis Endl. 2084 (*Loranthac.* 15, § *Eremolepis* Griseb.).
Eueremophyton Pax 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
Euerica Benth. 6257 (*Ericac.* 59, § *Erica* L.).
Euericeae Benth. (*Ericac.*) p. 383.
Euerigeron DC. 8901 (*Compos.* 173, § *Erigeron* L.).
Eueriocaulon Koern. 828 (*Eriocaulac.* 1, § *Eriocaulon* L.).
Eueriogonum S. Wats. 2193 (*Polygonac.* 10, § *Eriogonum* L. C. Rich.).
Eueriophorum Benth. 466 (*Cyperac.* 15, § *Eriophorum* L.).
Eueritrichium A. DC. 7074 (*Borragiac.* 37, § *Eritrichium* Schrad.).
Eueracstrum Wilk. 2947 (*Cucif.* 85, § *Erucastrum* C. Presl.).
Euerysium Prantl 3004 (*Cucif.* 142, § *Erysium* L.).
Euerythraea Griseb. 6496 (*Gentianac.* 18, § *Erythraea* Borchh.).
Euerythrochiton Engl. 4058 (*Rutac.* 73, § *Erythrochiton* Nees et Mart.).
Eueschweilera Niedenzu 5514 (*Leceythydaceae*, 13, § *Eschweilera* Mart.).
Eueugenia Niedenzu 5578 (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).

- Euinga Benth. 3436 (*Legumin.* 2, § Inga Scop.).
 Eumalea Benth. (*Compos.*) p. 542.
 Eumolucarium Taub. 3690 (*Legumin.* 256, § Trifolium L.).
 Eujodes Baill. 4704 (*Jaciniac.* 34, § Jodes Blume).
 Eujesine Schinz 2389 (*Amarantac.* 51, § Iresine L.).
 Euriarte Drude 589 (*Palmae* 62, § Inarte Ruiz et Pav.).
 Euris Benth. 1264 (*Iridac.* 6, § Iris L.).
 Euschaeum Hackel 119 (*Gramin.* 19, § Ischaemum L.).
 Euschinosiphon K. Schum. 8 1371a (*Martiac.* 22, § Ischnosiphon Koern.).
 Eusocaulon Engl. 2082 (*Loranthac.* 13, § Psittacanthus Mart.).
 Euisoden Briq. 7350 (*Labiat.* 141, § Plectranthus L'Hérit.).
 Euisolepis Pax 468 (*Cyperac.* 17, § Scirpus L.).
 Euisopyrum Prantl 2532 (*Ranunculac.* 12, § Isopyrum L.).
 Eujuanilloa Dunal 7419 (*Solanac.* 43, § Juanilloa Ruiz et Pav.).
 Eujussiena Micheli 5791 (*Onagrac.* 1, § Jussiena L.).
 Eujusticia Lindau 8094 (*Acanthac.* 189, § Justicia L.).
 Euiva A. Gray 9141 (*Compos.* 412, § Iva L.).
 Euixia Bak. 1302 (*Iridac.* 41, § Ixia L.).
 Eukallstroemia Engl. 3979 (*Zygophyllac.* 22, § Kallstroemia Scop.).
 Eukayea Pierre 5180 (*Guttiferac.* 19, § Kayea Wall.).
 Eukennedyia Taub. 3868 (*Legumin.* 434, § Kennedyia Vent.).
 Eukentia Drude 637 (*Palmae* 110, § Kentia Blume).
 Eukernera Prantl 2908 (*Crucif.* 46, § Kernera Medik.).
 Eukibessia Cogn. 5781 (*Melastomatac.* 155, § Kibessia DC.).
 Euklastaxon Steud. 134 (*Giramin.* 34, § Andropogon L.).
 Euklisia Nutt. 2870 (*Crucif.* 8, § Streptanthus Nutt.).
 Euklisia Rydberg 8 2570 (*Crucif.* 8, § Streptanthus Nutt.).
 Euknesbeckia Warb. 5897 (*Begoniac.* 2, § Begonia L.).
 Euknightia Endl. 2064 (*Proteac.* 49, § Knightia R.Br.).
 Eukohleria Fritsch 7880 (*Geraniac.* 81, § Kohleria Regel).
 Eukorthalsella Engl. 2057 (*Loranthac.* 18, § Korthalsella van Tiegh.).
 Eukrania Raf. 6159 (*Cornac.* 10, Cornus L.).
 Eukrigia Torr. et A. Gray 9560 (*Compos.* 830, § Krigia Schreb.).
 Eukunzea Benth. 5601 (*Myrtac.* 49, § Kunzea Reichb.).
 Eukylisia Benth. 8217 (*Rubiace.* 98, § Calycophyllum DC.).
 Eulaburnum Briq. 3678 (*Legumin.* 244, § Laburnum Medik.).
 Eulachenalia Bak. 1098 (*Liliac.* 157, § Lachenalia Jacq.).
 Euladenbergia K. Schum. 8192 (*Rubiace.* 73, § Ladenbergia Klotzsch).
 Eulactia Warb. 5338 (*Placourtiac.* 64, § Laetia Loefl.).
 Eulagopus Lojac. 3690 (*Legumin.* 256, § Trifolium L.).
 Eulalia Kunth, Benth. 113 (*Gramin.* 13, § Pollichia Trin.).
 Eulalia Trin. 110 (*Gramin.* 10, Miscanthus Anders.).
 Eulamium Aschers. 7271 (*Labiat.* 62, § Lamium L.).
 Eulamouroxia Benth. 7650 (*Scrophulariac.* 191, § Lamouroxia L., B. et K.).
 Eulandolphia Stapf 6562 (*Apocynac.* 14, § Landolphia L.).
 Eulannea Engl. 4563 (*Anacardiace.* 21, § Lannea A. Rich.).
 Eulaphania A. Gray 9273 (*Compos.* 544, § Laphania A. Gray).
 Eulappula Gürke 7073 (*Borragiac.* 36, Lappula Moench).
 Eulasthenia A. Gray 9280 (*Compos.* 555, § Lasthenia Cass.).
 Eulathyrus Taub. 3854 (*Legumin.* 420, § Lathyrus L.).
 Eulatroba Benth. 3639 (*Legumin.* 256, § Latroba Meissn.).
 Eulautebergia Pax 4390 (*Euphorbiac.* 105, § Lautebergia Baill.).
 Eulebeckia Benth. 3660 (*Legumin.* 226, § Lebeckia Thunb.).
 Eulechea Robins. 5248 (*Cistac.* 7, § Lechea L.).
 Eulephaimos Gilg 6541 (*Gentianac.* 63, § Leiphaimos Cham. et Schlecht.).
 Eulembotrys Briq. 3675 (*Legumin.* 241, § Genista L.).
 Eulemma Cass. et Germ. 795 (*Lemnac.* 2, § Lemna L.).
 Euleontice Prantl 2565 (*Herberiac.* 8, § Leontice L.).
 Eulepechinia Briq. 7300 (*Labiat.* 91, § Lepchinia Willd.).
 Eulepis Bongard 830 (*Eriocaulac.* 3, § Paepalanthus Mart.).
 Eulepis Bongard 8 582a (*Eriocaulac.* 3, § Syngonanthus Ruhland).
 Eulepis Post et O. Ktze. 8 829 (*Eriocaulac.* 2, § Mesanthemum Koern.).
 Eulepisanthes Radlk. 4748 (*Sapindac.* 26, § Lepisanthes Blume).
 Euleptonychia K. Schum. 5066 (*Sterculiac.* 23, § Leptonychia Turcz.).
 Euleptospermum Benth. 5599 (*Myrtac.* 47, § Leptospermum Forst.).
 Eulepturus Hackel 402 (*Giramin.* 302, § Lepturus R.Br.).
 Euleschenaultia Benth. 8711 (*Goodeniace.* 3, § Leschenaultia R.Br.).
 Eulespedeza Maxim. 3820 (*Legumin.* 3-6, § Lespedeza L. C. Rich.).
 Eulesquerella S. Wats. 2983 (*Crucif.* 121, § Lesquerella S. Wats.).
 Eulenceria DC. 9535 (*Compos.* 805, § Leuceria Lag.).
 Euleucojum Benth. 1174 (*Amaryllidac.* 9, § Leucojum L.).
 Euleucothoe A. Gray 6198 (*Eriace.* 20, § Leucothoe D. Don).
 Euleucum Raf. 4539 (*Empetrac.* 1, Corema D. Don).
 Euleycesteria Fritsch 8325 (*Caprifoliac.* 11, § Leycesteria Wall.).
 Eulibanotis DC. 6042 (*Umbellif.* 150, § Seseli L.).
 Eulicuala Drude 539 (*Palmae* 12, § Licuala Wurmh.).
 Euligusticum Drude 6071 (*Umbellif.* 179, § Ligusticum L.).
 Eulimeum Heimerl 2376 (*Phytolacac.* 13, § Limeum L.).
 Eulimonium Pax 6351 (*Pauhogiac.* 9, § Staticae L.).
 Eulindernia Wettst. 7562 (*Scrophulariac.* 103, § Lindernia All.).
 Eulineae Planch. (*Linac.*) p. 248.
 Eulinnaea A. Br. et Vatte 8520 (*Caprifoliac.* 6, § Linnaea L.).
 Eulinociera Benth. 6428 (*Oleac.* 10, § Linociera Swartz).
 Eulinospadix Drude 616 (*Palmae* 89, § Linospadix H. Wendl. et Drude).
 Eulinum Planch. 3945 (*Linac.* 3, § Linum L.).
 Eulirion Reichb., Endl. 1072 (*Liliac.* 131, § Lilium L.).
 Eulithospermum DC. 7109 (*Borragiac.* 72, § Lithospermum L.).
 Eulitsea Benth. 2798 (*Laurac.* 17, § Litsea Lam.).
 Eulloydia Engl. 8 1077 (*Liliac.* 136, § Lloydia Salisb.).
 Euloasa Urb. et Gilg 5389 (*Loasac.* 10, § Leasa Adans.).
 Eulobelia Benth. 8694 (*Campanulac.* 51, § Lobelia L.).
 Eulobostemon Gürke 7117 (*Borragiac.* 80, § Lobostemon Lhm.).
 Eulobus Nutt. 5815 (*Onagrac.* 25).
 Euloeselia Peter 7019 (*Polemoniace.* 8, § Loeselia L.).
 Eulogania A. DC. 6150 (*Loganiac.* 4, § Logania R.Br.).
 Eulomandra Engl. 1041 (*Liliac.* 100, § Lomandra Labill.).
 Eulomatia Endl. 2063 (*Proteac.* 48, § Lomatia R.Br.).
 Eulonociera Dippel 8523 (*Caprifoliac.* 9, § Lonociera L.).
 Eulophia R.Br. 1648 (*Orchidac.* 260).
 Eulophia R.Br. & Deliscentes Lindl. 1561 (*Orchidac.* 173, Acrolophia Pütz.).
 Eulophidium Pütz. 1735 (*Orchidac.* 347).
 Eulophiella Rolfe 1655 (*Orchidac.* 267).
 Eulophiopsis Pütz. 1720 (*Orchidac.* 332).
 Eulophus Nutt. 6036 (*Umbellif.* 144).
 Eulophus R.Br. 1648 (*Orchidac.* 260, Eulophia R.Br.).
 Euloranthaea Benth. (*Loranthac.*) p. 128.
 Euloranthus Benth. 2074 (*Loranthac.* 5, § Loranthus L.).
 Euloranthus van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § Loranthus L.).
 Eulubinia Pax 6329 (*Primulac.* 15, § Lubinia Vent.).
 Eulundia K. Schum. 7697 (*Biognoniac.* 36, § Lundia DC.).
 Eulupinus S. Wats. 3672 (*Legumin.* 238, § Lupinus L.).
 Eulussacia Hook. f. 6215 (*Eriace.* 37, § Gylussacia H., B. et K.).
 Euluziola Hackel 188 (*Gramin.* 88, § Luziola Juss.).
 Eulychnia Phil. 5401 (*Cactac.* 1, Cereus Mill.).
 Eulychnis DC. 2491 (*Caryophyllac.* 63, § Lychnis L.).
 Eulyonia Drude 6200 (*Eriace.* 22, § Lyonina Nutt.).
 Eumacaranga Miell.-Arg. 4400 (*Euphorbiac.* 115, § Macaranga Thou.).
 Eumachia DC. 8384 (*Rubiace.* 265, Ixora L.).
 Eumacrozamia Benth. 6 (*Cycad.* 6, § Macrozamia Miell.).
 Eumadia A. Gray 9253 (*Compos.* 524, § Madia Molina).
 Eumaerua Pax 3112 (*Capparidac.* 31, § Maerua Forsk.).
 Eumaesa Mez 6283 (*Myrsinac.* 1, § Maesa Forsk.).
 Eumalabaila Drude 6123 (*Umbellif.* 231, § Malabaila Hoffm.).
 Eumalachra Gürke 5005 (*Malvac.* 26, § Malachra L.).
 Eumalacothrix A. Gray 9585 (*Compos.* 855, § Malacothrix DC.).
 Eumalcolmia Prantl 3032 (*Crucif.* 170, § Malcolmia R.Br.).
 Eumallotus Muell.-Arg. 4385 (*Euphorbiac.* 100, § Mallotus Lour.).
 Eumamillaria Engelm. 5411 (*Cactac.* 11, § Mamillaria Haw.).
 Eumapania Pax 5003 (*Cyperac.* 52, § Mapania Aubl.).
 Eumapouria Muell.-Arg. 8396 (*Rubiace.* 277, § Mapouria Aubl.).
 Eumappia Miers 4693 (*Cenac.* 23, § Mappia Jacq.).
 Eumarcetia Cogn. 5679 (*Melastomatac.* 59, § Marcetia DC.).
 Eumarlienea Niedenzu 5574 (*Myrtac.* 22, § Marlienea Cambess.).
 Eumarsdenia Benth. 6191 (*Adelphidac.* 201, § Marsdenia R.Br.).
 Eumascagnia Griseb. 4209 (*Malpighiac.* 9, § Mascagnia Bert.).
 Eumatyba Radlk. 4761 (*Sapindac.* 63, § Matyba Aubl.).
 Eumaurandia A. Gray 7487 (*Scrophulariac.* 28, § Maurandia Ortega).
 Eumecanthus Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § Euphorbia L.).
 Eumecanthus Klotzsch et Gürke 4498 (*Euphorbiac.* 213, Euphorbia L.).
 Eumedemia Drude 552 (*Palmae* 25, § Medemia Princ. Guil. de Wuertt.).
 Eumelampyrum Wettst. 7635 (*Scrophulariac.* 176, § Melampyrum L.).
 Eumelandrium A.Br. 2494 (*Caryophyllac.* 66, § Melandrium A.Br.).
 Eumelandrium A.Br. 2494 (*Caryophyllac.* 66, § Melandrium A.Br.).
 Eumelasma Wettst. 7597 (*Scrophulariac.* 138, § Melasma Berg.).
 Eumelhania K. Schum. 5047 (*Sterculiac.* 4, § Melhania Forsk.).
 Eumelianthus Gürke 4854 (*Melidiac.* 2, § Melianthus L.).
 Eumelilotus O. E. Schulz 3689 (*Legumin.* 255, § Melilotus Adans.).
 Eumelochia Griseb. 5057 (*Sterculiac.* 14, § Melochia L.).
 Eumelodinus K. Schum. 6550 (*Apocynac.* 2, § Melodinus Forst.).
 Eumelothria Cogn. 5562 (*Umbellif.* 15, § Melothria L.).
 Eumemecylon Cogn. 5788 (*Melastomatac.* 162, § Memecylon L.).
 Eumemora K. Schum. 7702 (*Biognoniac.* 41, § Memora Miers).

- Eupedrosia Brand 3698 (*Legum.* 264, § *Lotus* L.).
 Eupegnum Engl. 3958 (*Zygophylac.* 1, § *Pegnum* L.).
 Eupesckia K. Schum. 5421 (*Cactac.* 21, § *Peireskia* Mill.).
 Eupelia Engl. 3999 (*Rutac.* 14, § *Pelea* A. Gray).
 Eupenaea Baill. 5425 (*Pentac.* 3).
 Eupentachaeta O. Hoffm. 8836 (*Compos.* 108, § *Pentachaeta* Nutt.).
 Eupentastemon A. Gray 7508 (*Scrophulariac.* 49, § *Pentastemon* L'Hérit.).
 Eupeperomia Henschen 1866 (*Piperac.* 8, § *Peperomia* Ruiz et Pav.).
 Eupelis Boiss. 5475 (*Lythrac.* 3, § *Popis* L.).
 Eupera Muell. Arg. 4423 (*Euphorbiac.* 138, § *Pera* Mutis).
 Euperama K. Schum. 8166 (*Rubi.* 347, § *Perama* Aubl.).
 Euperaxilla van Tiegh. 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthus* Blume).
 Euperbea Engl. 1949 (*Morac.* 42, § *Perbea* Aubl.).
 Euperezia A. Gray 9337 (*Compos.* 807, § *Perezia* Lag.).
 Eupergiloma Briq. 7240 (*Labi.* 31, § *Periloma* H., B. et K.).
 Eupergloca K. Schum. 6733 (*Islepidac.* 23, § *Perigloca* L.).
 Eupernettia Drude 6208 (*Ericac.* 30, § *Pernettya* Gaudich.).
 Euperrotetia Loes. 4634 (*Clusiace.* 37, § *Perrotetia* H., B. et K.).
 Eupersea Benth. 2783 (*Laurac.* 2, § *Persea* Gaertn.).
 Eupetalodiscus Pax 4287 (*Euphorbiac.* 2, § *Petalodiscus* Baill.).
 Eupetalum Lindl., A. DC. 5397 (*Begoni.* 2, § *Begonia* L.).
 Eupettitia Briq. 7180 (*Verbenac.* 48, § *Pettitia* Briq.).
 Eupucedanum Drude 6116 (*Umbellif.* 224, § *Pucedanum* L.).
 Euphacelia A. Gray 7025 (*Hydrophyllac.* 5, § *Phacelia* Juss.).
 Euphalaenopsis Benth. 1812 (*Orchidac.* 424, § *Phalaenopsis* Blume).
 Euphaseolea Benth. (*Legum.* 1) p. 245.
 Euphascolus Benth. 3901 (*Legum.* 467, § *Phaseolus* L.).
 Euphebalium Benth. 4025 (*Rutac.* 40, § *Phebalium* Vent.).
 Euphilibendron Engl. 739 (*Arac.* 56, § *Philodendron* Schott.).
 Euphilotheca Engl. 4030 (*Rutac.* 45, § *Philotheca* Rudge).
 Euphileum Griseb. 223 (*Gramin.* 123, § *Phileum* L.).
 Euphlonis Benth. 7266 (*Labi.* 57, § *Phlomis* L.).
 Euphocarpus Anders. 4031 (*Rutac.* 46, § *Correa* Andr.).
 Euphoebia Blume 2786 (*Laurac.* 5, § *Notaphoebia* Blume).
 Euphoebia Pax 2785 (*Laurac.* 4, § *Phoebe* Nees).
 Euphoebenanthemum van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Eupholidota Benth. 1545 (*Orchidac.* 157, § *Pholidota* Lindl.).
 Euphora Griff. 4189 (*Meliac.* 35, § *Aglaia* Lour.).
 Euphorbia L. 4498 § (*Euphorbiac.* 213).
 Euphorbia § *Nummulariopsis* Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Euphorbia § *Rhizanthium* Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Euphorbiaceae J. St.-Hil. p. 268—284, Nr. 4286—4529.
 Euphorbiaceae Klotzsch et Garcke (*Euphorbiac.* 1) p. 2-1.
 Euphorbiaceae § *Dichapetalaea* Baill. p. 268.
 Euphorbiae B. Juss. p. 278.
 Euphorbiastrum Klotzsch et Garcke 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Euphorbiaceae Blume (*Euphorbiac.* 1) p. 2-1.
 Euphorbion St.-Lag. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Euphorbium Benth. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Euphorbia Comm. 4773 (*Sapindac.* 51).
 Euphorbia Comm. 4779 (*Sapindac.* 57, § *Nephelium* L.).
 Euphorbianthus Radlk. 4809 (*Sapindac.* 57).
 Euphorbiopsis Radlk. 4809 (*Sapindac.* 87, § *Euphorbianthus* Radlk.).
 Euphoronia Steud. 9701 (*Gen. inc.* sed. 72, § *Euphonia* Vell.).
 Euphotinia Focke 3341 (*Rosac.* 26, § *Photinia* Lindl.).
 Euphrasia L. 7638 (*Scrophulariac.* 179).
 Euphrasia § *Anagospema* Hook. f. 7639 (*Scrophulariac.* 180, § *Anagospema* Wettst.).
 Euphrasiae Benth. (*Scrophulariac.* 1) p. 463.
 Euphrasioides Benth. 7650 (*Scrophulariac.* 191, § *Lamoureauxia* H., B. et K.).
 Euproboscis Wight 1715 (*Orchidac.* 327, § *Thelasis* Blume).
 Euphronia Vell. 9701 (*Gen. inc.* sed. 72).
 Euphronia Mart. 3331 (*Rosac.* 16).
 Euphrosine Allem. 9702 (*Gen. inc.* sed. 73).
 Euphrosyne Endl. 9143 (*Compos.* 414, § *Euphrosyne* DC.).
 Euphrosinia Reichb. 9143 (*Compos.* 414, § *Euphrosyne* DC.).
 Euphrosyne DC. 9143 (*Compos.* 414).
 Euphyrgilanthus Benth. 2076 (*Loranthac.* 7, § *Phrygilanthus* Eichl.).
 Euphriusa Engl. 2080 (*Loranthac.* 11, § *Phriusa* Mart.).
 Euphyllia Raf. 1108 (*Liliac.* 167, § *Cordylina* Juss.).
 Euphyllanthus Griseb. 4239 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Euphyllactes K. Schum. 5404 (*Cactac.* 4, § *Phyllactes* Link.).
 Euphyllodoce Drude 6193 (*Ericac.* 15, § *Phyllodoce* Salisb.).
 Euphyllacea Hook. f., Heimerl 2380 (*Phytolaccac.* 17, § *Phytolacca* L.).
 Euphyllolaccaceae Hook. f. (*Phytolaccac.* 1) p. 152.
 Eupicea Willk. 26 (*Pinnac.* 7, § *Picea* Link.).
 Eupicrasma Engl. 4121 (*Sinuarabac.* 16, § *Picrasma* Blume).
 Eupicris DC. 9575 (*Compos.* 845, § *Picris* L.).
 Eupimelea Meissn. 5467 (*Thymelacac.* 29, § *Pimelea* Banks et Soland.).
 Eupimena Niedenzu 5566 (*Myrtac.* 14, § *Pimena* Lindl.).
 Eupimella Drude 6033 (*Umbellif.* 141, § *Pimpinella* L.).
 Eupiper C. DC. 1862 (*Piperac.* 4, § *Piper* L.).
 Eupitadenia Benth. 3163 (*Legum.* 29, § *Pitadenia* Benth.).
 Eupiquetia Urb. 5357 (*Turmarac.* 3, § *Piquetia* Aubl.).
 Eupirola Drude 6167 (*Urticac.* 2, § *Pirola* L.).
 Eupisonia Heimerl 2354 (*Nyctaginac.* 12, § *Pisonia* L.).
 Eupitairnia Benth. 878 (*Bromelac.* 39, § *Pitairnia* L'Hérit.).
 Eupityrodia Pritzl. 7166 (*Verbenac.* 34, § *Pityrodia* R.Br.).
 Euplantago Harms 8116 (*Plantaginac.* 1, § *Plantago* L.).
 Euplassa Salisb. 2059 (*Proteac.* 44).
 Euplectromiopsis Drude 572 (*Palnac.* 45, § *Plectromiopsis* Mart.).
 Euplectritis Hoek. 8527 (*Valerianac.* 1, § *Plectritis* DC.).
 Euplectronia K. Schum. 8352 (*Rubi.* 233, § *Plectronia* L.).
 Euplerandra Harms 5840 (*Arac.* 2, § *Plerandra* A. Gray).
 Eupletiosphaera Batt. et Trab. 7290 (*Labi.* 81, § *Salvia* L.).
 Eupletiosphaera Briq. 7290 (*Labi.* 81, § *Salvia* L.).
 Eupleuraphora Koelne 5479 (*Lythrac.* 7, § *Pleuraphora* D. Don).
 Eupleurispermum Drude 5981 (*Umbellif.* 89, § *Pleurispermum* Hoffm.).
 Euphlocetepalus Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Euploca Nutt. 7052 (*Borraginac.* 15, § *Heliotropium* L.).
 Euplukenetia Benth. 4421 (*Euphorbiac.* 136, § *Plukenetia* L.).
 Euplumbago Pax 6343 (*Plumbaginac.* 1, § *Plumbago* L.).
 Eupoa Griseb. 378 (*Gramin.* 278, § *Poa* L.).
 Eupodia Raf. 6503 (*Gentianac.* 25, § *Chironia* L.).
 Eupodocarpus Endl. 13 (*Tarac.* 3, § *Podocarpus* L'Hérit.).
 Eupodocarpus Endl. 15 (*Tarac.* 5, § *Podocarpus* L'Hérit.).
 Eupodostemonae Wedd. (*Podostemonac.* 1) p. 196.
 Eupogon Desv. 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
 Eupogonia Benth. 1464 (*Orchidac.* 76, § *Pogonia* Juss.).
 Eupotaia Urb. 3756 (*Legum.* 302, § *Potaia* Vent.).
 Eupolanisia Endl. 3090 (*Cypripidac.* 9, § *Polanisia* Raf.).
 Eupoleonium Peter 7017 (*Polemoni.* 6, § *Polemonium* L.).
 Eupolyalthia Hook. f. 290 (*Anonac.* 26, § *Polyalthia* Blume).
 Eupolycarpon Pax 2453 (*Coryophyllac.* 25, § *Polycarpon* Loeffl.).
 Eupolygonaceae A. C. Mey. (*Polygonac.* 1) p. 140.
 Eupolygonella Endl. 2203 (*Polygonac.* 20, § *Polygonella* L. C. Rich.).
 Eupomatia R.Br. 2731 § (*Anonac.* 67).
 Eupomatia Endl. (*Anonac.* 1) p. 174.
 Eupomatia Endl. et Diels (*Anonac.* 1) p. 174 et § p. 608.
 Eupongelon Pierre 4124 (*Sinuarabac.* 19, § *Ailanthus* Desf.).
 Euporphylidum DC. 9316 (*Compos.* 557, § *Porphylidum* Adans.).
 Eupotentilla Focke 3356 (*Rosac.* 39, § *Potentilla* L.).
 Eupothos Schott 684 (*Arac.* 1, § *Pothos* L.).
 Eupoza Drude 5909 (*Umbellif.* 17, § *Pozoa* Lag.).
 Euprangos Drude 5988 (*Umbellif.* 96, § *Prangos* Lindl.).
 Euprasophyllum Benth. 1446 (*Orchidac.* 58, § *Prasophyllum* R.Br.).
 Eupratia Baill. 8698 (*Campanulac.* 55, § *Pratia* Gaudich.).
 Euprepia Stev. 3766 (*Legum.* 332, § *Astragalus* L.).
 Euprestonia K. Schum. 6702 (*Apocynac.* 154, § *Prestonia* R.Br.).
 Euprinos Loes. 4614 (*Aquifoliac.* 1, § *Ilex* L.).
 Eupritchardia O. Ktze. 542 (*Palnac.* 15, § *Pritchardia* Seem. et H. Wendl.).
 Eupriva Schau. 7153 (*Verbenac.* 21, § *Priva* Adans.).
 Euproboscidea Stapf 7785 (*Martyniac.* 2, § *Proboscoidea* Moench).
 Euproboscis Griff. 1715 (*Orchidac.* 327, § *Thelasis* Blume).
 Euprostanthera Benth. 7225 (*Labi.* 16, § *Prostanthera* Labill.).
 Eupsilocarya Pax 472 (*Cyperac.* 21, § *Psilocarya* Torr.).
 Eupsittacanthus Engl. 7082 (*Loranthac.* 13, § *Psittacanthus* Mart.).
 Eupsyehotria Muell.-Arg. 8399 (*Rubi.* 280, § *Psychotria* L.).
 Euptelea Sieb. et Zucc. 2518 (*Trochodendrac.* 2).
 Eupteleaceae van Tiegh. § p. 607.
 Eupteleoides Harms (*Trochodendrac.* 1) p. 163.
 Eupteron Miq. 5559 (*Liliac.* 21, § *Polyscias* Forst.).
 Euphilia Raf. 8544 (*Dipsacac.* 6, § *Pterocarpus* Adans.).
 Euphilus Moq. 2321 (*Umbellac.* 33, § *Philus* R.Br.).
 Euphorbia Bak. 3889 (*Legum.* 455, § *Pueraria* DC.).
 Euphlegia Briq. 7328 (*Labi.* 119, § *Mentha* L.).
 Eupulicaria O. Hoffm. 9078 (*Compos.* 350, § *Pulicaria* Gaertn.).
 Eupultenaea Benth. 8636 (*Legum.* 202, § *Pultenaea* Benth.).
 Euputranjia Muell.-Arg. 4312 (*Euphorbiac.* 27, § *Putranjia* Wall.).
 Eupyrena Wight et Arn. 8346 (*Rubi.* 246, § *Timonius* DC.).
 Eupyrenaria Sycz. 5151 (*Theac.* 8, § *Pyrenaria* Blume).
 Eupuararibea Baill. 5033 (*Bombac.* 11, § *Quararibea* Aubl.).

- Eusideroxyloea Pax (Laurac. 1, p. 177.
 Eusideroxyylon Engl. 6368 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxyylon* L.).
 Eusideroxyylon Teysm. et Binn. 2793 (*Laurac.* 12).
 Eusilene Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
 Eusimaruba Engl. 4111 (*Simarubac.* 6, § *Simaruba* Aubl.).
 Eusimochilus Drude 6244 (*Ericac.* 66, § *Simochilus* Klotzsch.).
 Eusinningia Benth. 7888 (*Gesneriac.* 89, § *Sinningia* Nees).
 Eusipanica K. Schum. 8186 (*Rubiace.* 67, § *Sipanica* Aubl.).
 Eusiphanthemum Engl. 2082 (*Loranthac.* 13, § *Psittacanthus* Mart.).
 Eusiphanthera Cogn. 5677 (*Melastomac.* 54, § *Siphanthera* Pohl).
 Eusipho Salisb. 1191 (*Amaryllidac.* 26, *Cyrtanthus* Ait.).
 Eusiphocampylus Schoenland 8692 (*Campanulac.* 49, § *Siphocampylus* Pohl).
 Eusiphonantha Pax 6351 (*Plantaginac.* 9, § *Statice* L.).
 Eusiphonengenia Niedenzu 5579 (*Myrtac.* 27, § *Calycorectes* Berg).
 Eusisymbrium Prantl 2917 (*Crucif.* 55, § *Sisymbrium* L.).
 Eusium Drude 6038 (*Umbellif.* 146, § *Sium* L.).
 Eusloanea K. Schum. 4922 (*Elaeocarpace.* 2, § *Sloanea* L.).
 Eusmilax A. DC. 1151 (*Liliac.* 210, § *Smilax* L.).
 Eusmithia Benth. 3796 (*Legumin.* 362, § *Smithia* Ait.).
 Eusolenanthe Benth. et Hook. f. 752 (*Arac.* 69, § *Alocasia* Neck.).
 Eusolenanthus Gürke 7067 (*Boraginac.* 30, § *Solenanthus* Ledeb.).
 Eusophora DC. 8602 (*Legumin.* 168, § *Sophora* L.).
 Euspachea A. Juss. 4243 (*Malpighiac.* 43, § *Pachea* A. Juss.).
 Euspathiphyllum Engl. 705 (*Arac.* 22, § *Spathiphyllum* Schott).
 Euspacea Benth. 7290 (*Labiata.* 81, § *Salvia* L.).
 Eusphaeranthus DC. 8955 (*Compos.* 227, § *Sphaeranthus* L.).
 Eusphaerolobium Benth. 3631 (*Legumin.* 197, § *Sphaerolobium* Smith).
 Eusphaerothylax Engl. 3159 (*Podostemonac.* 21, § *Sphaerothylax* Bischoff).
 Eusphenodesma Clarke 7203 (*Verbenac.* 71, § *Sphenodesma* Jack).
 Eusphenostigma Pax 1281 (*Urticac.* 23, § *Sphenostigma* Bak.).
 Euspiranthes Lindl. 1490 (*Orchidac.* 102, § *Spiranthes* L. C. Rich.).
 Euspirocarpe Urb. 3688 (*Legumin.* 254, § *Medicago* L.).
 Euspondiopogon Hackel 115 (*Gramin.* 15, § *Spondiopogon* Trin.).
 Euspondias Engl. 4552 (*Anacardiace.* 10, § *Spondias* L.).
 Eusprengelia Drude 6252 (*Euphorbiac.* 3, § *Sprengelia* Smith).
 Eustachia Raf. 7579 (*Scrophulariac.* 120, *Veronica* L.).
 Eustachys Br. 7281 (*Labiata.* 72, § *Stachys* L.).
 Eustachys Desv., Reichb. 288 (*Gramin.* 188, § *Chloris* Swartz).
 Eustachys Salisb. 1089 (*Liliac.* 148, § *Ornithogalum* L.).
 Eustachiosia Pax 4663 (*Stackhousiac.* 1, § *Stackhousia* Smith).
 Eustachia K. Schum. 8477 (*Rubiace.* 358, § *Stachia* Cham. et Schlecht.).
 Eustales Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Eustathes Spreng. 9703 (*Giac. incl. sed. 74*, *Eustathes* Lour.).
 Eustathmostelma K. Schum. 6793 (*Asclepiadac.* 83, § *Stathmostelma* K. Schum.).
 Eustegia Raf. 5790 (*Melastomac.* 164).
 Eustegia R.Br. 6785 (*Asclepiadac.* 75).
 Eustelis Lindl. 1587 (*Orchidac.* 199, § *Stelis* Swartz).
 Eustellaria Fenzl 2429 (*Caryophyllac.* 1, § *Stellaria* L.).
 Eustellaria Pax 2429 (*Caryophyllac.* 1, § *Stellaria* L.).
 Eustemmatophyllum van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Eustenocalyx Niedenzu 5578 (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).
 Eustenomesson Pax 1203 (*Amaryllidac.* 38, § *Stenomesson* Herb.).
 Eustenoptera Cogn. 1526 (*Orchidac.* 138, § *Stenoptera* C. Presl).
 Eustephonopodium Baill. 4284 (*Dichopetalac.* 2, § *Stephanopodium* Poepp. et Endl.).
 Eustephantis K. Schum. 6903 (*Asclepiadac.* 193, § *Stephanotis* Thon.).
 Eustephia Cav. 1215 (*Amaryllidac.* 50).
 Eustephinae Pax (*Amaryllidac.* 1, p. 76).
 Eustephiopsis Fries S. 1215a (*Amaryllidac.* 50a).
 Eusteralis Raf. 7338 (*Labiata.* 129, *Dysophylla* Blume).
 Eustenbergia Pax 1155 (*Amaryllidac.* 20, § *Sternbergia* Waldest. et Kitz.).
 Eustigma Gardn. et Champ. 3307 (*Hamamelidac.* 18).
 Eustilbocarpa Harms 5882 (*Araliac.* 44, § *Stilbocarpa* Decne. et Planch.).
 Eustillingia Pax 4482 (*Euphorbiac.* 197, § *Stillingia* L.).
 Eustoma Salisb. 6576 (*Gentianac.* 38).
 Eustorckella Baill. 3538 (*Legumin.* 104, § *Storckella* Seem.).
 Eustravadium Niedenzu 5506 (*Lythrac.* 5, § *Barringtonia* Forst.).
 Eustrepia A. Dietr. 1215 (*Amaryllidac.* 50, *Eustephia* Cav.).
 Eustrephus R.Br. 1145 (*Liliac.* 204).
 Eustreptanthus Endl. 2870 (*Crucif.* 8, § *Streptanthus* Nutt.).
 Eustrobianthes Clarke 7951 (*Loranthac.* 46, § *Strobianthes* Blume).
 Eustrobulus Endl. 2026 (*Proteac.* 11, § *Isoigon* R.Br.).
 Eustrobus Eichl. 22 (*Pinac.* 3, § *Pinus* L.).
 Eustrombosia Mast. 2140 (*Oleac.* 12, § *Strombosia* Blume).
 Eustrophanthus Baill. S. 6688 (*Apocynac.* 140, § *Strophanthus* DC.).
 Eustruthanthus Benth. 2078 (*Loranthac.* 9, § *Struthanthus* Mart.).
 Eustylia Koehne 5474 (*Lythrac.* 2, § *Ammannia* L.).
 Eustylis Engelm. et A. Gray 1274 (*Urticac.* 16, § *Nemastylis* Nutt.).
 Eustylis Hook. f. 6082 (*Umbellif.* 190, § *Angelica* L.).
 Eustylosanthus Vog. 3802 (*Legumin.* 368, § *Stylosanthus* Swartz).
 Eustylus Bak. 1274 (*Urticac.* 16, *Nemastylis* Nutt.).
 Eustyphelia Drude 6262 (*Euphorbiac.* 13, § *Styphelia* Smith).
 Eusuaeda T'ren. et Godr. 2261 (*Chenopodiace.* 48, § *Suaeda* Forsk.).
 Eusuttonia Mez 6311 (*Muricac.* 29, § *Suttonia* Hook. f.).
 Eusweetia C. B. Clarke 6512 (*Gentianac.* 34, § *Sweetia* L.).
 Eusyce Benth. 1961 (*Morac.* 54, § *Ficus* L.).
 Eusympieza Brand. 6245 (*Ericac.* 67, § *Sympieza* Licht.).
 Eusymplocos Brand 6418 (*Symplocac.* 1, § *Symplocos* Jacq.).
 Eusynsium Griff. 5151 (*Theac.* 8, *Pyrenaria* Blume).
 Eusynetia Raf. 7863 (*Gesneriac.* 64, *Columna* L.).
 Eusynoma Lindau 7924 (*Loranthac.* 19, § *Synema* Benth.).
 Eusyngia C. Koch 6423 (*Oleac.* 5, § *Syringa* L.).
 Eutacea Pax 1248 § (*Taccac.* 1, § *Tacca* Forst.).
 Eutacsonia DC. 5372 (*Passiflorac.* 10, *Passiflora* L.).
 Eutacta Link. Endl. 21 (*Pinac.* 2, § *Ararucaria* Juss.).
 Eutalisia Radlk. 4762 (*Sopindac.* 40, § *Talisia* Aubl.).
 Eutapura Baill. 4285 (*Dichopetalac.* 3, § *Tapura* Aubl.).
 Eutassa Salisb. 21 (*Pinac.* 2, § *Ararucaria* Juss.).
 Eutaxia Benth. 3638 (*Legumin.* 204, § *Eutaxia* R.Br.).
 Eutaxia R.Br. 3638 (*Legumin.* 204).
 Eutelia R.Br. 5473 (*Lythrac.* 1, *Rotala* L.).
 Eutelmia Raf. 3675 (*Legumin.* 241, *Genista* L.).
 Eutellima S. Wats. 3197 (*Scirpifragac.* 21, § *Tellima* R.Br.).
 Euteiera Raf. 717 (*Arac.* 34, *Dracontium* L.).
 Euternaria Engl. S. 6386 (*Sapotac.* 34, § *Mimusops* L.).
 Euternstroemia Urb. 5153 (*Theac.* 10, § *Ternstroemia* Matis).
 Euterpe Mart. 631 S. (*Palmace.* 104).
 Eutestudinaria Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
 Eutetracera Gilg 5098 (*Dilleniac.* 1, § *Tetracera* L.).
 Eutetradydia A. Gray 9410 (*Compos.* 681, § *Tetradydia* DC.).
 Eutetraphyllum Fritsch 7818 (*Gesneriac.* 19, § *Tetraphyllum* Griff.).
 Eutetrapiasandra Harms 5841 (*Urticac.* 3, § *Tetrapiasandra* A. Gray).
 Eutetrapteris Griseb. 4212 (*Malpighiac.* 12, § *Tetrapteryx* Cav.).
 Eutetrapteryx Griseb. 4212 (*Malpighiac.* 12, § *Tetrapteryx* Cav.).
 Eutetrax A. Gray 9290 (*Compos.* 561).
 Euthales J. G. Dietr. 5192 (*Guttiferae* 31, *Tovomitia* Aubl.).
 Euthales R.Br. 8709 (*Goodeniace.* 1, *Velleia* Smith).
 Euthalia Fenzl, Rupr. 2443 (*Caryophyllac.* 15, § *Arenaria* L.).
 Euthalia K. Schum. S. 1375 (*Moracac.* 26, § *Thalia* L.).
 Euthalia Banks et Sol. 4626 (*Celastrac.* 9, *Maytenus* Molina).
 Euthamia Ell. Torr. et A. Gray 8849 (*Compos.* 121, § *Solidago* L.).
 Euthamiosia A. Gray 8855 (*Compos.* 127, § *Bigeleia* DC.).
 Euthamosma Engl. 4014 (*Eutac.* 29, § *Thamosma* Torr. et Frém.).
 Euthapsi Boiss. 7460 (*Scrophulariac.* 1, § *Verbascum* L.).
 Eutheta Szysz. 5147 (*Theac.* 4, § *Thea* L.).
 Euthecacoris Muell.-Arg. 4314 (*Euphorbiac.* 29, § *Thecacoris* A. Juss.).
 Euthelypodium Robinson 2868 (*Crucif.* 6, § *Thelypodium* Endl.).
 Euthemidaees van Tiegh. S. 5130 (*Ochnac.* 19, *Euthemis* Jack).
 Euthemidae Planch. (*Ochnac.* 1, p. 316).
 Euthemis Jack 5130 S. (*Ochnac.* 19).
 Euthibroma K. Schum. 5068 (*Sterculiac.* 25, § *Theobroma* L.).
 Euthiophonium Engl. 780 (*Arac.* 9, § *Thiophonium* Blume).
 Euthesium Benth. 2118 (*Santalac.* 23, § *Thesium* L.).
 Euthetia K. Schum. 6682 (*Apocynac.* 84, § *Thetia* Adans.).
 Euthibaudia Drude 6235 (*Ericac.* 57, § *Thibaudia* Ruiz et Pav.).
 Euthisia Engl. 1376 (*Burmanniac.* 1, § *Thisia* Griff.).
 Euthlasi Prantl 2903 (*Crucif.* 41, § *Thlaspi* L.).
 Euthodon Griff. 6693 (*Apocynac.* 145, *Pottisia* Hook. et Arn.).
 Euthomidium Radlk. 4736 (*Sopindac.* 14, § *Thomidium* Radlk.).
 Euthrinax Drude 536 (*Palmac.* 9, § *Thrinax* L. f.).
 Euthrixia D. Don 9526 (*Compos.* 793, *Chaetanthera* Ruiz et Pav.).
 Euthuja D. Don 42 (*Pinac.* 23, § *Thuja* L.).
 Euthunbergia Lindau 7914 (*Loranthac.* 9, § *Thunbergia* Retz.).
 Euthuya Salisb. 1137 (*Liliac.* 196, *Paris* L.).
 Euthystachys A. DC. 7135 (*Verbenac.* 3).
 Euthouchina Cogn. 5633 (*Melastomac.* 57, § *Tibouchina* Aubl.).
 Eutillaea Schoenland 3168 (*Crassulac.* 8, § *Crassula* L.).
 Eutinospora Engl. 2583 (*Menispermac.* 17, § *Tinospora* Miers).
 Eutonon Raf. 2406 (*Portulacac.* 1, *Talinum* Adans.).
 Eutoca R.Br. A. Gray 7025 (*Hydrophyllac.* 5, § *Phacelia* Juss.).
 Eutoca S. Conanthus A. DC. 7027 (*Hydrophyllac.* 7, *Conanthus* S. Wats.).
 Eutorilis DC. 5945 (*Umbellif.* 53, § *Torilis* Adans.).

- Eutoulean Radlk. 1757 (*Aspl.* 15, § *Eutoulean* Aubl.)
 Eutrichopasis Buser 8646 (*Compositae* 3, § *Trachelopasis* Buser)
 Eutrachelospermum K. Schum. 6697 (*Aspl.* 119, § *Trachelospermum* Lem.)
 Eutradescantia C. B. Clarke 941 (*Compositae* 19, § *Tradescantia* L.)
 Eutragia Muell.-Arg. 1416 (*Euphorbiaceae* 13, § *Tragia* L.)
 Eutragoceras DC. 9452 (*Compositae* 423, § *Tragoceros* H. B. et K.)
 Eutralia Raf. 2195 (*Polygonaceae* 12, *Rumex* L.)
 Eutreculia Endl. 1944 (*Myrac.* 37, § *Treculia* Desne.)
 Eutrema R.Br. 2913 (*Crucif.* 51)
 Eutrembleya Cogn. 5674 (*Melastomaceae* 18, § *Trembleya* DC.)
 Eutrepto-lyllium O. E. Schulz 2266 (*Crossif.* 194, § *Cardamine* L.)
 Eutrevesia Harms 5847 (*Aspl.* 9, § *Trevesia* Visc.)
 Eutriana Trin. 295 (*Gramin.* 135, *Bouteloua* Lag.)
 Eutriana § *Triplathra* Trin. 295 (*Gramin.* 135, § *Bouteloua* Lag.)
 Eutriana § *Triplathra* Endl. 195 (*Gramin.* 135, § *Bouteloua* Lag.)
 Eutrichylia K. Schum. 5805 (*Rubiac.* 189, § *Trichylia* A. Rich.)
 Eutrichium C. DC. 4195 (*Malvaceae* 41, § *Trichilia* L.)
 Eutrichium Moq. 2321 (*Amarant.* 38, *Philotus* R.Br.)
 Eutrichosanthos S. Ruiz 8615 (*Cucurbitaceae* 7, § *Trichosanthos* L.)
 Eutriglochum Benth. 66 (*Legumin.* 1, § *Triglochum* L.)
 Eutrigonella Boiss. 3687 (*Legumin.* 253, § *Trigonella* L.)
 Eutrigonostemon Benth. 4449 (*Euphorbiaceae* 164, § *Trigonostemon* Blume)
 Eutrima Drude 5998 (*Umbellif.* 106, § *Trima* Hoffm.)
 Eutristania Benth. 5596 (*Myrtac.* 44, § *Tristania* R.Br.)
 Eutritoma Bak. 1306 (*Troch.* 48, § *Tritoma* Carr.)
 Eutritumfetta K. Schum. 4975 (*Pineae* 39, § *Trumfetta* L.)
 Eutrochomeria Cogn. 5698 (*Cucurbitaceae* 61, § *Trachomeria* Hook. f.)
 Eutrolium Prantl 2525 (*Ranunculac.* 5, § *Trolium* L.)
 Eutropia Muell. Arg. Klotzsch 434 (*Euphorbiaceae* 63, § *Croton* L.)
 Eutropia genuina Pax 4318 (*Euphorbiaceae* 63, § *Croton* L.)
 Eutropsis Falc. 6853 (*Aspl.* 114, *Pontatropsis* R.Br.)
 Eutryphostemma Engl. 5369 (*Fassibosc.* 7, § *Tryphostemma* Harv.)
 Eutsuga Engelm. 27 (*Pineae* 3, § *Tsuga* Carr.)
 Eutuberaria Willk. 5244 (*Urticac.* 3, § *Tuberaria* Spach.)
 Eutulipa Bak. 1075 (*Labiac.* 134, § *Tulipa* L.)
 Eutunica Boiss. 2498 (*Caryophyllac.* 7, § *Tunica* Scop.)
 Eutupistra Engl. 1133 (*Liliac.* 192, § *Tupistra* Kerl.)
 Euturraea C. DC. 4171 (*Melac.* 17, § *Turraea* L.)
 Eutyphonium Engl. 781 (*Aspl.* 98, § *Typhonium* Schott)
 Eulex Willk. 3681 (*Legumin.* 247, § *Ulex* L.)
 Eumragoga K. Schum. 8411 (*Rubiac.* 292, § *Cephaelis* Swartz.)
 Eumreola K. Schum. 6639 (*Apocynac.* 91, § *Reoclea* Roxb.)
 Eumursinia O. Hoffm. 9431 (*Compositae* 702, § *Ursinia* Gaertn.)
 Euvavaria Baill. 82673 (*Anonac.* 9, § *Uvavaria* L.)
 Euvaccinium Drude 6216 (*Ericac.* 58, § *Vaccinium* L.)
 Euvaleriana Hocke 5532 (*Valerianac.* 6, § *Valeriana* L.)
 Euvalerianella Hocke 5529 (*Valerianac.* 3, § *Valerianella* Moench.)
 Euvanda Lindl. 1827 (*Orchidac.* 439, § *Vanda* Jones.)
 Euvexris Engl. 4076 (*Rutac.* 91, § *Vexris* Comm.)
 Euverbernea Briq. (*Verbenac.* p. 429)
 Euversoniaca Benth. (*Compositae* p. 523)
 Euvorticordia Benth. 5625 (*Myrtac.* 3, § *Vorticordia* DC.)
 Euviburnum C. B. Clarke 8516 (*Cuprifol.* 2, § *Viburnum* L.)
 Euviburnum Oerst. 8516 (*Cuprifolia* 2, § *Viburnum* L.)
 Euvicia Taub. 3852 (*Legumin.* 418, § *Vicia* L.)
 Euvigna Bak. 3695 (*Legumin.* 471, § *Vigna* Sav.)
 Euviscaria Nyman 2489 (*Caryophyllac.* 61, § *Viscaria* Roehlm.)
 Euviseum Engl. 2693 (*Lamiac.* 24, § *Viseum* L.)
 Euviseum van Tiegh. 2693 (*Lamiac.* 21, § *Viseum* L.)
 Euvismia Wawra 5171 (*Eutiffia* 10, § *Vismia* Vaud.)
 Euvitis Planch. 4409 (*Vitis* 1, § *Vitis* L.)
 Euviviana Reiche 3933 (*Gramin.* 10, § *Viviana* Cav.)
 Ewallenia Mez 6304 (*Myrtac.* 22, § *Wallenia* Swartz.)
 Ewalleria Fritsch 1231 (*Amarant.* 66, § *Walleria* J. Kirk.)
 Ewallura Hook. f. 4192 (*Melac.* 38, § *Walsura* Roxb.)
 Ewatsonia Pax 1315 (*Urticac.* 57, § *Watsonia* Mill.)
 Eweigeltia Mez 6308 (*Melastomac.* 26, § *Weigeltia* A. DC.)
 Eweimannia Engl. 3276 (*Convolv.* 15, § *Weimannia* L.)
 Ewendlandia K. Schum. 8181 (*Rubiaceae* 62, § *Wendlandia* Bartl.)
 Ewikistroemia Meissn. 5446 (*Thymelac.* 18, § *Wikstroemia* Endl.)
 Ewulbranda Cogn. 5661 (*Cucurbit.* 14, § *Wilbranda* Silva Manso)
 Ewissadula K. Schum. 4485 (*Melac.* 6, § *Wissadula* Medik.)
 Ewolfia Hegelmaier 7396 (*Legum.* 3, § *Wolffia* Horkel et Schleiden)
 Euxormia Gilg 5106 (*Dillenac.* 9, § *Dillenia* L.)
 Euxanthium DC. 9148 (*Compositae* 429, § *Xanthium* L.)
 Foxanthosia DC. 5898 (*Umbellif.* 6, § *Xanthosia* Rudge)
 Foxanthosoma Engl. 758 (*Urticac.* 75, § *Xanthosoma* Schott)
 Exema Cham. 9150 (*Compositae* 421, *Podanthus* Lag.)
 Exolus Raf. 2299 (*Amarant.* 11, *Amarantus* L.)
 Exolus § *Berlasia* Moq. 2299 (*Amarant.* 11, *Amarantus* L.)
 Exylopia Hook. f. 82717 (*Anonac.* 93, § *Xylopia* L.)
 Exyris Endl. 826 (*Xyridac.* 1, § *Xyris* L.)
 Exysmalobium K. Schum. 6777 (*Aspl.* 67, § *Xysmalobium* R.Br.)
 Eyzaea Engelm. 1104 (*Liliac.* 162, § *Yucca* L.)
 Eyzaleziankia Wettst. 7523 (*Scrophulariac.* 64, § *Zaluzianskya* F. W. Schmidt)
 Eyzanonea Eichl. (*Cucurbit.* p. 1)
 Eyzanonia Cogn. 5550 (*Cucurbit.* 3, *Zanonia* L.)
 Eyzapania Briq. 7145 (*Verbenac.* 13, § *Lippia* L.)
 Ezeuxine Lindl. 1592 (*Orchidac.* 114, § *Zeuxine* Lindl.)
 Ezeuximena O. Hoffm. 9216 (*Compositae* 487, § *Zexmenia* La Llave)
 Ezuzmia Benth. 9155 (*Compositae* 426, § *Zuzia* L.)
 Ezuzmodendron Cass. 3059 (*Crucif.* 197)
 Ezuzum Link 2941 (*Crucif.* 82, *Eruca* Adans.)
 Ezuzornia Benth. 3804 (*Legumin.* 370, § *Zornia* J. F. Sm.)
 Ezuzogadenus Bak. 958 (*Liliac.* 17, § *Zygadenus* L. C. Rich.)
 Ezuzodia Stapf 6640 (*Aspl.* 92, § *Zygodia* Benth.)
 Evacidium Pomet 8969 § (*Compositae* 241, *Filago* L.)
 Evacopsis Pomet 8966 (*Compositae* 258, *Evax* Gaertn.)
 Evaezora Raf. 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.)
 Evallaria Neek. 1119 (*Liliac.* 178, *Maianthemum* Web.)
 Evallaria Neek. 1123 (*Liliac.* 182, *Polygonatum* Adans.)
 Evalthe Raf. 6503 (*Gentianac.* 25, *Chironia* L.)
 Evandra R.Br. 497 (*Cyperac.* 46)
 Evanesca Raf. 5558 (*Myrtac.* 6, *Myrtus* L.)
 Evassia Salisb. 1264 (*Labiac.* 6, *Iris* L.)
 Evanthie Salisb. 6237 (*Ericac.* 59, § *Erica* L.)
 Evax Gaertn. 8966 (*Compositae* 236)
 Evax Aubl. 8411 (*Rubiac.* 292, *Cephaelis* Swartz)
 Evayleyna Steud. 1623 (*Orchidac.* 235, *Eleanthus* C. Presl)
 Eveltria Raf. 1293 (*Urticac.* 35, *Orthrosanthus* Sweet)
 Evelyna Poepp. et Endl. 1623 (*Orchidac.* 35, *Eleanthus* C. Presl)
 Evelyna Raf. 2821 (*Laurac.* 40, *Lindera* Thunb.)
 Everardia Ridley 509 (*Cyperac.* 58)
 Eversen Raf. 2335 (*Aspl.* 47, *Alternanthera* Forsk.)
 Eversmannia Bunge 3777 (*Legumin.* 343)
 Evia Comm. 4552 (*Anacardiac.* 10, *Spondias* L.)
 Evodea Kunth 3993 (*Rutac.* 8, *Evodia* Forst.)
 Evodia Forst. 3993 (*Rutac.* 8)
 Evodia Gaertn. 2514 (*Laurac.* 33, *Ravensara* Sonnerat)
 Evodia § *Peleastrum* Baill. 3999 (*Rutac.* 14, *Pelea* A. Gray)
 Evodianthus Oerst. 679 (*Cycanthac.* 2)
 Evodinae Engl. (*Rutac.* p. 250)
 Evosta Raf. 7379 (*Salomac.* 3, *Lycium* L.)
 Evolvulus L. 6973 (*Convolvulac.* 6)
 Evonymus Neek. 4618 (*Clusiaceae* 1, *Evonymus* L.)
 Evonymaceae Loes. (*Clusiaceae* p. 289)
 Evonymodaphne Nees 2788 (*Laurac.* 7, § *Croton* Aubl.)
 Evonymus L. 4618 § (*Clusiaceae* 1)
 Evonyxis Raf. 639 (*Liliac.* 18, *Melanthium* L.)
 Evops Cass. 9438 (*Compositae* 709, § *Berkheya* Ehrh.)
 Evosma Steud. 6450 (*Loganiac.* 4, *Logania* R.Br.)
 Evosmia Humb. et Bonpl. 8261 (*Rubiaceae* 142, *Enosmia* Humb. et Bonpl.)
 Evosmus Raf. 2821 (*Laurac.* 40, *Lindera* Thunb.)
 Evotrochis Raf. 6315 (*Primulac.* 1, *Primula* L.)
 Evvardia Adams. 4568 (*Anacardiac.* 26, *Pistacia* L.)
 Fwaldia Klotzsch. A. DC. 5597 (*Begoniaceae* 2, § *Begonia* L.)
 Ewyckia Blume 5782 (*Melastomac.* 156, *Pternandra* Jack)
 Exacantha Post et O. Ktzw. 81339 (*Umbellif.* 247, *Exacantha* Labill.)
 Exacinae G. Don (*Gentianac.* p. 490)
 Exacmae Gilg (*Gentianac.* p. 100)
 Exaculum (Aruel 6493 (*Gentianac.* 15, *Cicendia* Adans.)
 Exacum L. 6479 § (*Gentianac.* 15)
 Exadnus Griseb. 6115 (*Gentianac.* 35, *Galenia* Borkh.)
 Exagrostis Steud. 341 (*Gramin.* 11, *Eragrostis* Host.)
 Exalatae Chod. 4276 (*Polygalac.* 4, § *Mouinia* Ruiz et Pav.)
 Exalatae Taub. 4436 (*Legumin.* 2, § *Inga* Scop.)
 Exalbuminosae Engl. (*Orchidac.* p. 315)
 Exallous Raf. 6993 (*Convolvul.* 26, *Convolvulus* L.)
 Exantha Horan. 1334 (*Zingibac.* 11, § *Curcuma* L.)
 Exantha Horan. 1351 (*Zingibac.* 28, § *Curcuma* L.)
 Exappendiculatae Perkins 2761 (*Monimiac.* 9, *Mollinedia* Ruiz et Pav.)
 Exaratae Engl. 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.)

- Exarhena R.Br., A. DC. 7100 (*Borraginac.* 63, § *Myosotis* L.).
 Exanthamus D. Don 8900 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
 Excelsae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Excelsae Loes. 4614 (*Aquifoliar.* 1, § *Ilex* L.).
 Excelsae Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, § *Pedicularis* L.).
 Excoecaria L. 4478 (*Euphorbiac.* 193).
 Excoemis Willd. 1016 (*Liliac.* 75).
 Exechostylus K. Schum. 8342 (*Rubiac.* 223).
 Exeria Raf. 1697 (*Orchidac.* 309, *Eria* Lindl.).
 Eximbricata DC. 8816 (*Compos.* 88, § *Eupatorium* L.).
 Exinvolucratae Briq. 7144 (*Verbenac.* 12, § *Lantana* L.).
 Exinvolucratae Gilg. 5435 (*Thymelaeac.* 7, § *Gnidia* L.).
 Exinvolucratae Pax 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
 Exiteles Miers 3405 (*Rosac.* 87, *Parinarium* Aubl.).
 Exitelia Blume 3405 (*Rosac.* 87, *Parinarium* Aubl.).
 Exoacantha Labill. 6139 (*Umbellif.* 247).
 Exocarpus Labill. 2097 (*Santalac.* 2, *Exocarpus* Labill.).
 Exocarpus Labill. 2097 † (*Santalac.* 2).
 Exocarya Benth. 504 † (*Cyperac.* 53).
 Exocaryum Post et O. Ktze. § 504 (*Cyperac.* 53, *Exocarya* Benth.).
 Exochaenium Griseb. 6483 (*Gentianac.* 5, Belmontia E. Mey.).
 Exochogyne C. B. Clarke § 510a (*Cyperac.* 59a).
 Exochorda Lindl. 3330 (*Rosac.* 15).
 Exocroa Raf. 6993 (*Convolvulac.* 26, *Convolvulus* L.).
 Exodeconus Raf. 7401 (*Solanac.* 25, *Physalis* L.).
 Exodielis Raf. 5641 (*Melastomatac.* 15, *Acisanthera* Adans.).
 Exodielis Raf. 5650 (*Melastomatac.* 24, *Melastoma* L.).
 Exogene DC. p. 113.
 Exogonium Choisy 7006 (*Convolvulac.* 39).
 Exoleta Raf. 6200 (*Ericac.* 22, § *Lyonia* Nutt.).
 Exolobus Fourn. 6944 (*Asclepiadac.* 234).
 Exomierum van Tiegh. § 5113 (*Ochnac.* 2, *Ouratea* Aubl.).
 Exomis Fenzl 2226 (*Cheeropodiace.* 13).
 Exophya Raf. 1614 (*Orchidac.* 226, *Epidendrum* L.).
 Exorhiza Becc. 637 (*Palmae* 110, § *Kentia* Blume).
 Exospermum van Tiegh. § 2658 (*Magnoliac.* 8, *Drimys* Forst.).
 Exostegia Boj. 6834 (*Asclepiadac.* 124, *Cynanchum* L.).
 Exostema Pers., L. C. Rich. 8219 (*Rubiac.* 100, *Exostemma* L. C. Rich.).
 Exostemma L. C. Rich. 8219 (*Rubiac.* 100).
 Exostemon Post et O. Ktze. 8219 (*Rubiac.* 100, *Exostemma* L. C. Rich.).
 Exostyles Schott 3577 (*Legumin.* 143).
 Exostylis G. Don 3577 (*Legumin.* 143, *Exostyles* Schott).
 Exotanthera Turcz. 5262 (*Violac.* 5, *Rinorea* Aubl.).
 Exothea Macfadyen 4834 (*Stipulac.* 112).
 Exothea Anders. 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
 Exothostemon G. Don 6702 (*Apocynac.* 154, *Fretonia* R.Br.).
 Expansa DC. 2405 (*Aizac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Ephaloschoenus Nees 492 (*Cyperac.* 41, *Rhynchospora* Vahl).
 Exsertae Drude 6263 (*Euporbiac.* 13, § *Styphelia* Smith).
 Exserti Briq. 7367 (*Labiatac.* 158, § *Orthosiphon* Benth.).
 Exstipulatae Sond. 4886 (*Rhomonac.* 29, § *Phyllia* L.).
 Exydra Endl. 383 (*Gramin.* 288, *Glyceria* R.Br.).
 Eydisanthena Neck. 1614 † (*Orchidac.* 226, *Epidendrum* L.).
 Eydonxia Gaudich. 51 (*Pandanac.* 2, § *Pandanus* L.).
 Eydonxia Gaudich. § 52 (*Pandanac.* 3, § *Pandanus* L.).
 Eyrea Champ. 4666 (*Staphyleac.* 2, *Turpinia* Vent.).
 Eyrea F. Muell. 8941 (*Compos.* 213, *Pluchea* Cass.).
 Eyrthalia Borkh. 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
 Eyselia Neck. 8486 (*Rubiac.* 367, *Galium* L.).
 Eyselia Reichb. 8873 (*Compos.* 145, *Egletes* Cass.).
 Eysenhardtia H. B. et K. 3708 (*Legumin.* 274).
 Eystathes Lour. 9703 (*Gen. inc. sed.* 74).
- F.**
- Faba L. 3852 (*Legumin.* 418, *Vicia* L.).
 Faba Adams., Endl. 3965 (*Zygophyllac.* 8, § *Zygophyllum* L.).
 Fabaria Kram. 3161 (*Crassulac.* 1, § *Sedum* L.).
 Fabera Schultz Bip. 9572 (*Compos.* 842, § *Hypochoeris* L.).
 Faberia Hemsl. 9602 (*Compos.* 872).
 Fabiana Ruiz et Pav. 7430 (*Solanac.* 54).
 Fabienia Nor. 4546 (*Anacardiac.* 4, *Anacardium* L.).
 Fabria E. Mey., Baill. 7965 (*Acanthac.* 60, § *Ruellia* L.).
 Fabricia Adams. 7235 (*Labiatac.* 26, *Lavandula* L.).
 Fabricia Gaertn., Benth. 5599 (*Myrtac.* 47, § *Leptospermum* Forst.).
 Fabricia Scop. 3810 (*Legumin.* 376, *Alysicarpus* Neck.).
 Fabricia Thunb. 1229 (*Amoryllidac.* 64, *Curculigo* Gaertn.).
 Fabritia Medik. 7235 (*Labiatac.* 26, *Lavandula* L.).
 Facchinia Reichb. 2441 (*Caryophyllac.* 13, § *Alsine* Scop.).
 Facelias Cass. 8986 (*Compos.* 258).
 Fadogia Schweinf. 8359 (*Rubiac.* 240, *Pachystigma* Hochst.).
 Fadyenia Endl. 6150 (*Cornac.* 1, *Garrya* Dougl.).
 Faeniculum Hill 6062 (*Umbellif.* 170, *Foeniculum* Adans.).
 Fagaceae A. Br. p. 117—119, Nr. 1889—1893.
 Fagales Engl. p. 117.
 Fagara L. 3991 (*Rutac.* 6).
 Fagarias O. Ktze. 3991 (*Rutac.* 6, *Fagara* L.).
 Fagarustrum G. Don 4091 (*Rutac.* 106, *Clausena* Burm. f.).
 Fagae Prantl (*Fagac.* p. 117).
 Fagelia Neck. 8393 (*Legumin.* 459).
 Fagelia Schwenke 7474 (*Scrophulariac.* 15, *Calceolaria* L.).
 Fagineae Reichb. p. 117.
 Fagoides Banks et Soland. 8522 (*Chrysifoliar.* 8, *Alseuosmia* A. Cunn.).
 Fagonia L. 3963 (*Zygophyllac.* 6).
 Fagonimae Engl. (*Zygophyllac.* p. 249).
 Fagopyrum Moench 2202 (*Polygonac.* 19).
 Fagotritium L. 2202 (*Polygonac.* 19, *Fagopyrum* Moench).
 Fagraea Thunb. 6404 (*Loganiac.* 18).
 Fagraeaceae Meissn. (*Loganiac.* p. 399).
 Fagraeaceae Miq. (*Loganiac.* p. 399).
 Faguetia Marchand 4572 (*Anacardiac.* 30).
 Fagus L. 1890 (*Fagac.* 2).
 Fagus § Eufagus Benth. 1890 (*Fagac.* 2, *Fagus* L.).
 Fagus § Nothofagus Benth. 1889 (*Fagac.* 1, *Nothofagus* Blume).
 Fahrenhietia Baill. 4456 (*Euphorbiac.* 171, *Ostodes* Blume).
 Fahrenhietia Reichb. f. et Zoll. 4456 (*Euphorbiac.* 171, *Ostodes* Blume).
 Faeloba Raf. 3691 (*Legumin.* 257, *Anthyllis* L.).
 Falcago Reichb. 3688 (*Legumin.* 254, § *Medicago* L.).
 Falcaria Host 6018 § (*Umbellif.* 126).
 Falcata DC. 2405 (*Aizac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Falcata J. F. Gmel. 3860 (*Legumin.* 426, *Amphicarpa* Ell.).
 Falcatae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
 Falcata Brot. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Falcata Four. 3687 (*Legumin.* 253, *Trigonella* L.).
 Falcatae Boiss. 3687 (*Legumin.* 253, § *Trigonella* L.).
 Falcifoliae Benth. 3443 (*Legumin.* 9, § *Albizzia* Durazzini).
 Falcinellus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Falcia Thunb. 6972 § (*Convolvulac.* 5, *Falkia* L. f.).
 Falconera Salisb., Bak. 1079 (*Liliac.* 138, § *Albuca* L.).
 Falconera Wight 4483 (*Euphorbiac.* 198, § *Sapium* Jacq.).
 Falconeria Hook. f. 7582 (*Scrophulariac.* 123).
 Falconeria Royle, Muell.-Arg. 4483 (*Euphorbiac.* 198, § *Sapium* Jacq.).
 Faldermannia Trautv. 7301 (*Labiatac.* 92, § *Ziziphora* L.).
 Falmiria Bess. 276 (*Gramin.* 176, *Gaudinia* Beauv.).
 Falkea Koenig 5397 (*Begoniac.* 2, *Begonia* L.).
 Falkia L. f. 6972 § (*Convolvulac.* 5).
 Fallaces Pax 6315 § (*Primulac.* 1, § *Primula* L.).
 Fallopia Adams. 2206 (*Polygonac.* 23, *Brunnichia* Banks).
 Fallopia Bubani § 4540 (*Empetrac.* 2, *Empetrum* L.).
 Fallopia Lour. 4966 (*Liliac.* 30, *Grewia* L.).
 Fallugia Endl. 3366 (*Rosac.* 48).
 Falona Adams. 373 (*Gramin.* 273, § *Cynosurus* L.).
 Falopia Steud. 2206 (*Polygonac.* 23, *Brunnichia* Banks).
 Famarea Vitm. 8456 (*Rubiac.* 337, *Faramaea* Aubl.).
 Fanninia Harv. 6779 (*Asclepiadac.* 69).
 Faradaya F. Muell. 7189 (*Verbenac.* 57).
 Faramaea Aubl. 8456 (*Rubiac.* 337).
 Faramaeopsis K. Schum. 8401 (*Rubiac.* 282, § *Palicourea* Aubl.).
 Farctae Benth. 3669 (*Legumin.* 235, § *Crotalaria* L.).
 Farfara Gilb. 9380 (*Compos.* 651, *Tussilago* L.).
 Farfugium Lindl. 9412 (*Compos.* 683, *Ligularia* Cass.).
 Fargesia Franch. 418 (*Gramin.* 318).
 Farinosae Engl. p. 51.
 Farinosae Pax 6315 § (*Primulac.* 1, § *Primula* L.).
 Farneria Willis § 3156 (*Podostemonac.* 18c).
 Farnesia Gasparr. 3446 (*Legumin.* 12, *Acacia* Willd.).
 Farnesia Heist. 2783 (*Laurac.* 2, *Persea* Gaertn.).
 Faroa Welw. 6485 (*Gentianac.* 7).
 Farobaea Schrank 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Farquharina Hilsenb. et Boj. 3095 (*Capparidac.* 14, *Crataeva* L.).
 Farsetia Turra 3087 (*Crucif.* 175).
 Fartis Adams. 190 (*Gramin.* 30, *Zizania* L.).
 Fascicularia Mez 849 (*Bromeliac.* 10).
 Fasciculata Benth. 2193 (*Polygonac.* 10, § *Eriogonum* L. C. Rich.).
 Fasciculatae Benth. 3633 (*Legumin.* 199, § *Daviesia* Smith).

- Fasciculatae Urb. 3786 (*Legumin.*, 352, § *Pictetia* DC.).
 Fasciculati Benth. 3834 (*Legumin.*, 109, § *Lonchocarpus* H., B. et K.).
 Fasciculae Dulac 2450 (*Caryophyll.*, 22, § *Spergularia* J. et C. Presl.).
 Faterna Nor. 6562 (*Lycae.*, 14, *Landolphia* Beauv.).
 Fatia DC. 5493 (*Liliac.*, 21, § *Lagerstroemia* L.).
 Fatoua Gaudich. 1908 (*Morac.*, 1).
 Fatouae Benth. (*Morac.*) p. 120.
 Fatrea Thon. 5544 (*Combretac.*, 3, *Terminalia* L.).
 Fatrea Juss. 5544 (*Combretac.*, 3, *Terminalia* L.).
 Fatvia Deene. et Planch. 3848 (*Arabac.*, 104).
 Fauchardha Dulac 7305 (*Labiata*, 96, *Satureia* L.).
 Faujasia Cass. 9588 (*Compos.*, 659).
 Fauria Raf. 6436 (*Gerac.*, 18, *Ligustrum* L.).
 Faurea Harv. 2034 (*Poleac.*, 19).
 Fauria Franch. 3191 et 3542 (*Gentianac.*, 64).
 Fauria Post et O. Ktze. 3542 (*Gentianac.*, 64, *Fauria* Franch.).
 Faustula Cass. 9066 (*Compos.*, 278, § *Helichrysum* L.).
 Favonium Gaertn. 9439 (*Compos.*, 719, *Dulcia* L. Hérn.).
 Favratia Fier. 8644 (*Compos.*, 1, *Campanula* L.).
 Fawcettia F. Muell. 2581 (*Mesembryac.*, 18).
 Faxonanthus Greenman 7465 (*Scrophulariac.*, 6).
 Faxonia Brandegee 9163 (*Compos.*, 434).
 Faya Neck. 5485 (*Lutrac.*, 13, *Crenoa* Auld.).
 Faya Webb et Berthel. 1874 (*Myricac.*, 1, § *Myrica* L.).
 Fayana Raf. 1874 (*Myricac.*, 1, *Myrica* L.).
 Feaca Spreng. 9168 (*Compos.*, 439, *Selloa* H., B. et K.).
 Fedia Adans. 5353 (*Malvacac.*, 9, *Patrinia* Juss.).
 Fedia Gaertn. 5350 (*Malvacac.*, 1).
 Fedia Gaertn. 5329 (*Valerianac.*, 3, *Valerianella* Moench.).
 Fedia § Siphonella Torr. et Gray 5329 (*Valerianac.*, 1, § *Plectritus* DC.).
 Fedtschenkoia Regel 3040 (*Cucif.*, 178).
 Féea O. Ktze. 9168 (*Compos.*, 439, *Selloa* H., B. et K.).
 Feodia Hornem. 8529 (*Valerianac.*, 3, *Valerianella* Moench.).
 Feoria Buser 8675 (*Campanulac.*, 32).
 Fegimanra Pierre 4544 § (*Amorac.*, 2).
 Feidanthus Stev. 3766 (*Legumin.*, 332, *Astragalus* L.).
 Fejoa Berg 5553 (*Myrtac.*, 1, *Orthostemon* Berg.).
 Felicia Cass. 9049 (*Compos.*, 191).
 Felicianea Cambess. 5561 (*Myrtac.*, 9, *Myrrhinium* Schott.).
 Fendlera Engelm. et Gray 3210 (*Safragac.*, 34).
 Fendlera § Fendlerella Heller 3210 (*Safragac.*, 34, *Fendlera* Engelm. et Gray.).
 Fendlerella Greene. Heller 3210 (*Safragac.*, 34, *Fendlera* Engelm. et Gray.).
 Fendleria Steud. 210 (*Gramin.*, 110, § *Oryzopsis* L. C. Rich.).
 Fenelonja Raf. 1077 § *Lilac.*, 136, § *Lloydia* Salisb.).
 Fenelonja Raf. 1089 (*Lilac.*, 148, *Orthogalum* L.).
 Feniculum Gilib. 6062 (*Umbellif.*, 170, *Foeniculum* Adans.).
 Fenu graecum Medik. 3687 (*Legum.* n. 253, *Trigonella* L.).
 Fenzia Benth. 7016 (*Palaeoniac.*, 5, § *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Fenziella Endl. 5564 (*Myrtac.*, 12).
 Ferberia Scop. 4391 (*Myrtac.*, 12, *Althaea* L.).
 Ferdinanda Lag. 9214 (*Compos.*, 485).
 Ferdinandea Pohl 8214 (*Rubiace.*, 95, *Ferdinandusa* Pohl.).
 Ferdinandia Welw. 7747 (*Bignoniac.*, 86, *Fernandia* Baill.).
 Ferdinandusa Seem. 7747 (*Bignoniac.*, 86, *Fernandia* Baill.).
 Ferdinandusa Pohl 8214 (*Rubiace.*, 95).
 Ferocappa Dulac 7636 (*Scrophulariac.*, 177, *Tozzia* L.).
 Ferreira Vell. 8208 (*Rubiace.*, 89, *Hillia* Jacq.).
 Feretia Delile 8209 (*Rubiace.*, 180).
 Fergusonia Hook. f. 8416 (*Rubiace.*, 297).
 Fernandesia Pers. 1789 (*Orchidac.*, 332, *Lockhartia* Hook.).
 Fernandezia Barneoud 8116 (*Plantaginac.*, 1, § *Plantago* L.).
 Fernandezia Lindl. 1780 (*Orchidac.*, 332, *Lockhartia* Hook.).
 Fernandezia Ruiz et Pav. 1798 (*Orchidac.*, 419, *Centropetalum* Lindl.).
 Fernandezia Ruiz et Pav. 1794 (*Orchidac.*, 405, *Dichaea* Lindl.).
 Fernandia Baill. 7747 (*Bignoniac.*, 86).
 Fernando Welw. 7747 (*Bignoniac.*, 86, *Fernandia* Baill.).
 Fernellia Comm. 8207 (*Rubiace.*, 178).
 Fernosea Bak. 855 (*Bromelic.*, 16).
 Ferolia Aubl. 3405 (*Rubiace.*, 87, *Parinari* v. Aubl.).
 Feronia Correa 4088 (*Rubiace.*, 113).
 Ferrandia Gaudich. 2570 (*Mesembryac.*, 4, *Crochilus* L.).
 Ferraria L. 1272 (*Urticac.*, 14).
 Ferreira Post et O. Ktze. 3586 (*Legumin.*, 152, *Ferreirea* Allem.).
 Ferreira Allem. 3586 § (*Legumin.*, 152).
 Ferreira Wittst. 8208 (*Rubiace.*, 89, *Hillia* Jacq.).
 Ferreola Koenig. Hiern 6105 (*Ebenac.*, 3, § *Maba* Forst.).
 Ferretia Pritz. 8299 (*Rubiace.*, 180, *Feretia* Delile.).
 Ferriera Bubani 82473 (*Caryophyllac.*, 43, *Paronychia* Adans.).
 Ferrugineae Warming 4266 (*Vochysiace.*, 2, § *Vochysia* Juss.).
 Ferrum equinum Medik. 3775 (*Legumin.*, 341, *Hippocrepis* L.).
 Ferula L. 6109 § (*Umbellif.*, 217).
 Ferulago Koch 6119 (*Umbellif.*, 218).
 Ferulinae Drude 3783 (*Umbellif.*) p. 375.
 Festuca L. 385 § (*Gramin.*, 285).
 Festuca § Psudolopia C. Koch 378 (*Gramin.*, 278, § *Poa* L.).
 Festuceae H., B. et K. (*Gramin.*) p. 22.
 Festuaria Host. 383 (*Gramin.*, 285, § *Glyceria* R.Br.).
 Festuaria Link. 385 (*Gramin.*, 285, § *Festuca* L.).
 Festuceae Naea (*Gramin.*) p. 22.
 Festucoides Coss. et Dur. 389 (*Gramin.*, 289, § *Bromus* L.).
 Festulolium Aschers. et Gracm. 385 (*Gramin.*, 285, *Festuca* L.).
 Feuillea Gleditsch 8548 (*Cucurbitac.*, 1, *Fevillea* L.).
 Feuillea Gleditsch 8548 § (*Cucurbitac.*, 1, *Fevillea* L.).
 Feuillea § Javilla M. Roem. 8548 (*Cucurbitac.*, 1, *Fevillea* L.).
 Feuillea O. Ktze. 3436 (*Legumin.*, 2, *Inga* Scop.).
 Feuillea Post et O. Ktze. 8548 (*Cucurbitac.*, 1, *Fevillea* L.).
 Fevillaea L. 3436 (*Legumin.*, 2, *Inga* Scop.).
 Fevillaea L. 8548 § (*Cucurbitac.*, 1).
 Fevillaea E. G. O. Mueller et Pax (*Cucurbitac.*) p. 513.
 Fevillaea Hook. f. (*Cucurbitac.*) p. 513.
 Fevillinae E. G. O. Mueller et Pax (*Cucurbitac.*) p. 513.
 Fevillia L. 8548 (*Cucurbitac.*, 1, *Fevillea* L.).
 Fialaris Raf. 6314 (*Myrsinac.*, 32, *Rapanea* Aubl.).
 Fibichia Koel. 282 (*Gramin.*, 182, *Cynodon* L. C. Rich.).
 Fibigia Medik. 3016 (*Cucif.*, 154).
 Fibrianrea Lour. 2580 (*Menisperm.*, 14).
 Ficalhoa Hiern 6202 (*Eriac.*, 24).
 Ficaria Adans. Boiss. 2546 (*Ranunculac.*, 26, § *Ranunculus* L.).
 Ficaria Tree. (*Morac.*) p. 122.
 Fichtea Schultz Bip. 9559 (*Compos.*, 829, § *Microseris* D. Don.).
 Fendica St.-Laz. 5417 (*Cactac.*, 17, *Opuntia* Mill.).
 Fictinia Schrad. 465 (*Cyperac.*, 14).
 Ficoidia Bhl. 2491 (*Urticac.*, 15, *Aizoon* L.).
 Ficoidae Juss. p. 153.
 Ficoidae Pax (*Urticac.*) p. 153.
 Ficoidae § Mesembrianthemae Reichb. (*Urticac.*) p. 154.
 Ficoidae § Mesembryae Hook. f. (*Urticac.*) p. 154.
 Ficoidae § Molluginoidae Hook. f. (*Urticac.*) p. 153.
 Ficoides Hall. 2495 (*Urticac.*, 19, *Mesembrianthemum* L.).
 Ficula Host. 2495 (*Urticac.*, 19, *Mesembrianthemum* L.).
 Ficus L. 1961 (*Morac.*, 54).
 Fidelia Schultz Bip. 9574 (*Compos.*, 834, § *Leontodon* L.).
 Fieberia Opiz 5935 (*Umbellif.*, 43, *Chaerophyllum* L.).
 Fiedleria Reichb. 2498 (*Caryophyllac.*, 70, § *Tunica* Scop.).
 Fieldia A. Conn. 7851 (*Cicneriac.*, 52).
 Fieldia Gaudich. 1804 (*Orchidac.*, 416, *Vandopsis* Pfitz.).
 Fieldingia Pfitz. 1842 (*Orchidac.*, 454, § *Acridis* Lour.).
 Figarnea Viv. 3990 (*Rubiace.*, 72, *Neurada* L.).
 Fignieria Montr. 8502 (*Rubiace.*, 383).
 Fignineae Cass. (*Compos.*) p. 546.
 Figninella Opiz 8992 (*Compos.*, 261, *Gnaphalium* L.).
 Fignininae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 556.
 Figninopsis Torr. et Gray 8965 (*Compos.*, 268, § *Evax* Gaertn.).
 Filago L. 8969 § (*Compos.*, 241).
 Filago Loefl. 8966 (*Compos.*, 258, *Evax* Gaertn.).
 Filago § Psandovax Coss. et Germain 8969 (*Compos.*, 241, *Filago* L.).
 Filertia Muq. 8035 (*Anticac.*, 139).
 Filicibegonia A. DC. 5397 (*Begoniac.*, 2, § *Begonia* L.).
 Filicinae Benth. 3446 (*Legumin.*, 12, § *Acacia* Willd.).
 Filicina Raf. 3136 (*Dracac.*, 4, *Drosera* L.).
 Filicinum Thwait. 4839 (*Saxifragac.*, 117).
 Filicornes Reichb. f. 1110 (*Orchidac.*, 22, § *Platanthera* L. C. Rich.).
 Filiferae Lindl. 1741 (*Orchidac.*, 153, § *Calogyne* Lindl.).
 Filifoliae Briq. 7341 (*Urticac.*, 152, § *Eriope* Humb. et Bonpl.).
 Filipedes Harv. Schoenland 5188 (*Compos.*, 8, § *Crassula* L.).
 Filipendula L. 3574 (*Rubiace.*, 58).
 Fillaea Groll. et Perr. 3471 (*Legumin.*, 37, *Erythrophloeum* Afzel.).
 Fillacopsis Harms 3465 (*Legumin.*, 31).
 Fimbriaria A. Juss. 420 (*Malvacac.*, 30, *Schwannia* Endl.).
 Fimbriatum Williams 2502 (*Caryophyllac.*, 74, § *Dianthus* L.).
 Fimbriaria Cass. 8426 (*Cucif.*, 138, *Conyza* L.).
 Fimbripetalum Drude 3235 (*Safragac.*, 27, § *Parnassia* L.).
 Fimbristemma Turcz. 6346 (*Asteriac.*, 265).
 Fimbristylis Ritz. 471 (*Cyperac.*, 20, *Fimbristylis* Vahl).
 Fimbristima Raf. 8000 (*Compos.*, 172, *Aster* L.).

- Fimbristylis Schult. 471 (*Cyperac.* 20, Fimbristylis Vahl)
 Fimbristylis Vahl 471 **S** (*Cyperac.* 20).
 Fimbristylis & Oncostylis Benth. et Hook. 471 (*Cyperac.* 21, Psilocarya Torr.).
 Fimbrinia Raf. 7839 (*Gesneriac.* 40, Besleria L.).
 Fimbristylis D. Dietr. 471 (*Cyperac.* 20, Fimbristylis Vahl).
 Finckea Klotzsch 6213 (*Ericac.* 65, & Eremia D. Don).
 Findlaya Bowdich 9704 (*Gen. inc. sed.* 75).
 Findlaya Hook. f. 6231 (*Ericac.* 53).
 Fingalia Schrank 9201 (*Compos.* 472, Eleutheranthera Poir.).
 Fingerhuthia Nees 326 (*Gromin.* 226).
 Finlaysonia Wall. 6714 (*Asclepiadac.* 4).
 Finschia Warb. 2060 (*Proteac.* 45).
 Fintelmannia Kunth 513 (*Cyperac.* 62).
 Fiorinia Parl. 265 (*Gromin.* 165, Aira L.).
 Fioresia Scop. 7038 (*Borraginac.* 1, Cordia L.).
 Firkea Raf. 5181 (*Guttiferac.* 20, Clusia L.).
 Firmiana Marsili 5086 (*Sterculiac.* 43).
 Fischera Spreng. 5897 (*Umbellif.* 5, Trachymene Rudge).
 Fischera Swartz 6188 (*Eriace.* 10, Leiophyllum Hedw. f.).
 Fischeria DC. 6776 (*Asclepiadac.* 66).
 Fisquetia Gaudich. **S** 52 (*Pandanac.* 2, Pandanus L.).
 Fisquetia R.Br. 5388 (*Pandanac.* 3, & Pandanus L.).
 Fissaria Raf. 5181 (*Loasac.* 9, Kissenia R.Br.).
 Fissicalyx Benth. 3845 (*Legumin.* 411).
 Fissicalyx Ljac. 3690 (*Legumin.* 256, & Trifolium L.).
 Fissilia Comm. 2131 (*Oleac.* 3, Olax L.).
 Fissipes Small **S** 1392 (*Orchidac.* 4, & Cyripedium L.).
 Fissirostrum K. Schum. 6885 (*Asclepiadac.* 175, & Stapelia L.).
 Fissistigma Griff. 2725 (*Anonac.* 61, Melodorum Hook. f. et Thoms.).
 Fistula DC. 3536 (*Legumin.* 102, & Cassia L.).
 Fistularia O. Ktze. 7647 (*Scrophulariac.* 188, Rhinanthus L.).
 Fistuloides Benth. 3574 (*Legumin.* 140, & Swartzia Schreb.).
 Fistulosa Ljac. 3690 (*Legumin.* 256, & Trifolium L.).
 Fitchia Hook. f. 9548 (*Compos.* 818).
 Fitchia Meissn. 2045 (*Proteac.* 30, Grevillea R.Br.).
 Fittonia E. Coemans 8069 (*Acanthac.* 164).
 Fitzalanina F. Muell. 2678 (*Anonac.* 9, & Uvaria L.).
 Fitzgeraldia F. Muell. 2684 (*Anonac.* 20, Cananga Hook. f. et Thoms.).
 Fitzgeraldia F. Muell. 1454 (*Orchidac.* 66, Lycopanthus R.Br.).
 Fitzroya Hook. f. 39 (*Pinac.* 20).
 Fiva Steud. 2798 (*Laurac.* 17, Litsea Lam.).
 Fivaldia Walp. 8921 (*Compos.* 193, Microglossa DC.).
 Fiwa J. F. Gmel. 2798 (*Laurac.* 17, Litsea Lam.).
 Flabellaria Cav. 4205 (*Malpighiac.* 5).
 Flabellinervia Pfitz. 1391 (*Orchidac.* 3, & Cyripedium L.).
 Flabellinervia Pfitz. **S** 1392 (*Orchidac.* 4, & Cyripedium L.).
 Flaccidae Lindl. 1541 (*Orchidac.* 153, & Coelogyne Lindl.).
 Flacourtia Comm. 5327 (*Flacourtiac.* 50).
 Flacourtiaceae Dumort. p. 327 331, Nr. 5275 5383.
 Flacourtiaceae DC. p. 327.
 Flacourtiaceae & Pangieae Clos (*Flacourtiac.*) p. 327.
 Flacourtiaceae DC. (*Flacourtiac.*) p. 329.
 Flacourtiaceae Engl. p. 325.
 Flacurtia Juss. 5327 (*Flacourtiac.* 53, Flacourtia Comm.).
 Flagellaria L. 798 (*Flagellariac.* 2).
 Flagellaria & Chortodes Hook. f. 797 (*Flagellariac.* 1, Joinvillea Gaudich.).
 Flagellarinaceae Dumort. p. 51, Nr. 797—799.
 Flagellarinaceae Engl. p. 51.
 Flagenium Baill. 8313 (*Rubiace.* 194).
 Flagrocarpae C. B. Clarke 5538 (*Combretac.* 2, & Combretum L.).
 Flammara Raf. 7496 (*Scrophulariac.* 37, Russelia Jacq.).
 Flammara Hill 2541 (*Ranunculac.* 21, Anemone L.).
 Flammula DC. 2542 (*Ranunculac.* 22, & Clematis L.).
 Flammula Webb, Fourn. 2546 (*Ranunculac.* 26, & Ranunculus L.).
 Flanaganiana Schlechter 6835 (*Asclepiadac.* 125).
 Flaveria Juss. 9282 (*Compos.* 553).
 Flaveria Benth. (*Compos.*) p. 554.
 Flavescentiviridia Engl. 689 (*Arac.* 6, & Anthurium Schott).
 Flavicomma Raf. 8042 (*Acanthac.* 137, Schaueria Nees).
 Flaviflorae Drude 5918 (*Umbellif.* 26, & Sanicula L.).
 Fleischeria Steud. 9581 (*Compos.* 851, & Scorzonera L.).
 Fleischeria Steud. 4998 (*Malvac.* 19, Sida L.).
 Fleischmannia Reichb. 5807 & (*Onagrac.* 17, Xylopleurum Spach).
 Fleischmannia Schultz Bip. 8-04 (*Compos.* 76).
 Flemingia Roxb. 3899 (*Legumin.* 465).
 Flemingia Roxb. 6500 (*Gentianac.* 22, Canscora Lam.).
 Flemingia Roxb. 7914 (*Acanthac.* 9, Thunbergia Retz.).
 Flemingia & Flemingiastrium DC. 3899 (*Legumin.* 465, & Flemingia Roxb.).
 Flemingiastrium DC. 3899 (*Legumin.* 465, & Flemingia Roxb.).
 Flemmingia Walp. 3899 (*Legumin.* 465, Flemingia Roxb.).
 Flessera Adans. 7242 (*Labiac.* 33, Lophanthus Benth.).
 Fleura Steud. 1958 (*Urticac.* 9, Fleurya Gaudich.).
 Fleurotia Reichb. 9446 (*Compos.* 717, Siebera J. Gay).
 Fleurya Gaudich. 1982 (*Urticac.* 9).
 Fleuryopsis Opiz 1982 (*Urticac.* 9, Fleurya Gaudich.).
 Flexularia Raf. 447 (*Gromin.* 347).
 Flexuosa Gib. et Belli 3699 (*Legumin.* 256, & Trifolium L.).
 Flexuosa Prantl 2548 (*Ranunculac.* 28, & Thalictrum L.).
 Flexuosae Lindl. 1541 (*Orchidac.* 153, & Coelogyne Lindl.).
 Flindersia R.Br. 4064 (*Rutac.* 79).
 Flindersiaceae Engl. (*Rutac.*) p. 255.
 Flindersinae nob. (*Rutac.*) p. 255.
 Flindersioideae Engl. (*Rutac.*) p. 255.
 Flipanta Raf. 7290 (*Labiac.* 81, Salvia L.).
 Floerkea Spreng. 8618 (*Campanulac.* 5, Adenophora Fisch.).
 Floerkea Willd. 4542a & (*Limnathac.* 2).
 Flomosa Raf. 7460 (*Scrophulariac.* 1, Verbascum L.).
 Florestina Cass. 9293 (*Compos.* 564).
 Floribundae Benth. 2069 (*Proteac.* 54, & Dryandra R.Br.).
 Floribundae Engl. 4112 (*Simarubac.* 7, & Simaba Aubl.).
 Floribundae Pax 6315 **S** (*Primulac.* 1, & Primula L.).
 Floridae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, & Cassia L.).
 Florinda Nor. 4631 (*Celastrac.* 14, Polycardia Juss.).
 Floriscope F. Muell. 905 (*Commelinac.* 16, Floescope Lour.).
 Floreka Raf. 4542a (*Limnathac.* 2, Floerkea Willd.).
 Floscopa Lour. 908 (*Commelinac.* 16).
 Floscoculi Opiz 2491 (*Caryophyllac.* 63, Lychnis L.).
 Flos Paradisi K. Schum. **S** 1353 (*Zingiberac.* 30, & Alpinia L.).
 Flovia Spreng. 9480 (*Compos.* 751, Chiquiraza Juss.).
 Florencia Cambess. 2447 (*Caryophyllac.* 19, Thylacospermum Fenzl).
 Florencia DC. 9206 (*Compos.* 477).
 Flox Adans. 2491 (*Caryophyllac.* 63, Lychnis L.).
 Floyera Post et O. Ktze. **S** 6526 (*Gentianac.* 48, Schultesia Mart.).
 Floyeria Neck. 6479 **S** (*Gentianac.* 1, Exacum L.).
 Floyeria Neck. **S** 6526 (*Gentianac.* 48, Schultesia Mart.).
 Fluckigeria Rusby 7856 (*Gesneriac.* 57, Kehlerianthus Fritsch).
 Flueckigeria O. Ktze. 2369 (*Phytolacac.* 6).
 Flueggea L. C. Rich. 1140 (*Liliac.* 199, Ophiopogon Ker).
 Flueggea Willd. 4298 (*Euphorbiac.* 13).
 Flueggeopsis K. Schum. **S** 4299 (*Euphorbiac.* 14, Phyllanthus L.).
 Flueggeopsis Muell. Arg. 4299 **S** (*Euphorbiac.* 14, & Phyllanthus L.).
 Flueggia Benth. et Hook. f. 4298 (*Euphorbiac.* 13, Flueggea Willd.).
 Flugea Raf. 4298 (*Euphorbiac.* 13, Flueggea Willd.).
 Flumina Fries 381 (*Gramin.* 281, Scolochloa Mert. et Koch).
 Flundula Raf. 3696 (*Legumin.* 262, Hosackia Dougl.).
 Flustula Raf. 8751 (*Compos.* 23, Vernonia Schreb.).
 Fluvialis Vent. p. 5.
 Fluvialis Adans. 64 (*Najadac.* 1, & Najas L.).
 Fluvialis Pers. 64 (*Najadac.* 1, & Najas L.).
 Fockea Endl. 6924 (*Asclepiadac.* 214).
 Foeniculum Adans. 6062 (*Umbellif.* 170).
 Foenum Graecum Rupp. 3687 (*Legumin.* 253, & Trigonella L.).
 Foersteria Scop. 4303 (*Euphorbiac.* 13, Breynia Forst.).
 Foetataxus Nelson 17 (*Taxac.* 7, Torreya Arn.).
 Foetataxus Nelson **S** 18 (*Taxac.* 7, Torreya Arn.).
 Foetidia Comm. 5502 (*Legythidac.* 1).
 Foetidoidae Niedenzu (*Legythidac.*) p. 343.
 Foliaceae C. Winkler 9453 (*Compos.* 724, & Cousinia Cass.).
 Foliathera Raf. 3161 (*Legumin.* 27, Stryphnodendron Mart.).
 Foliolata Benth. 3669 (*Legumin.* 265, & Crotalaria L.).
 Foliola Benth. 2193 (*Polypogonac.* 10, & Eriogonum L. C. Rich.).
 Foliola Briq. 7366 (*Labiac.* 157, & Ocimum L.).
 Foliola Fries 9607 (*Compos.* 877, & Hieracium L.).
 Foliola Kamienski 7901 (*Centibulariac.* 4, & Utricularia L.).
 Foliolae Gilg 6544 (*Gentianac.* 66, & Villarsia Vent.).
 Foliolae Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, & Pedicularis L.).
 Folioli Ruhlant **S** 830 (*Eriocaulac.* 3, & Paepalanthus Mart.).
 Folis Dulac 2882 (*Crucif.* 20, Teesdalia L.).
 Folliculariae Reichb. (*Proteac.*) p. 126.
 Folliculigera Pap. 3687 (*Legumin.* 253, Trigonella L.).
 Folomis Raf. 5759 (*Malcostomac.* 133, Miconia Ruiz et Pav.).
 Fometica Raf. 5092 (*Sterculiac.* 49, Heritiera Ait.).
 Fonkia Phil. 7542 (*Scrophulariac.* 53, Gratiola L.).
 Fonna Adans. 7014 (*Polemoniac.* 3, Phlox L.).
 Fontainea Heckel 4460 (*Euphorbiac.* 175).

- Freira C. Gay 2007 (*Urticac.* 34, *Parietaria* L.).
 Freirea Gandich. 2007 (*Urticac.* 34, *Parietaria* L.).
 Freirendendron Muell.-Arg. 1309 (*Euphorbiac.* 24, *Drypetes* Vahl).
 Fremontea Lindl. 2259 (*Chenopodiaceae* 46, *Sarcobatus* Nees).
 Fremontia Torr. 5046 (*Sterculiac.* 3).
 Fremontia Torr. 2259 (*Chenopodiaceae* 46, *Sarcobatus* Nees).
 Fremontia Torr. (*Sterculiac.*) p. 310.
 Fremontodendron Coville 5046 (*Sterculiac.* 3, *Fremontia* Torr.).
 Fremya Brongn. et Gris 5594 (*Myrtac.* 42, *Xanthostemon* F. Muell.).
 Fremla Mirb. 38 (*Pinae*, 19, § *Callitris* Vent.).
 Frerea Dalz. 6876 (*Asclepiadaceae* 166).
 Freseria DC. 8859 (*Compos.* 131).
 Fresnelia Steud. 38 (*Pinae*, 19, § *Callitris* Vent.).
 Freuchenia Eckl. 1265 (*Urticac.* 7, *Moraea* Mill.).
 Freycinetia Gandich. 50 (*Pandaneae* 1).
 Freycinetia Gandich. 51 (*Pandaneae* 2).
 Freyera Reichb. 5933 (*Umbellif.* 41, *Bisaolettia* Koch).
 Freyria Scop. 6428 (*Olivac.* 10, *Linociera* Swartz).
 Freylinia Colla 7497 (*Scrophulariac.* 38).
 Freziera Swartz, Szysz. 5157 (*Theac.* 14, § *Eurya* Thunb.).
 Friedericia Mart. 7687 (*Biagoniac.* 26).
 Friederichsthalia A. DC. 7056 (*Borraginac.* 19, § *Trichodesma* R.Br.).
 Friedericia Reichb. 7687 (*Biagoniac.* 26, *Friedericia* Mart.).
 Friedlandia Cham. 5482 (*Lycnrac.* 10, *Diplusodon* Pohl).
 Friedrichsthalia Fenzl, A. DC. 7056 (*Borraginac.* 19, § *Trichodesma* R.Br.).
 Friedrichsthalia K. Schum. 1369a (*Marantac.* 17, § *Maranta* L.).
 Friesia DC. 4927 (*Elacocarpaceae* 7, *Aristotelia* L'Hér.).
 Friesia Spreng. 4350 (*Euphorbiac.* 65, *Crotonopsis* L. C. Rich.).
 Frigida Kusnezow 6509 (*Gentianac.* 31, § *Gentiana* L.).
 Frigidula Fries 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
 Frisca Endl., Spach 2118 (*Santalac.* 23, § *Thesium* L.).
 Frisca Reichb. 2118 (*Santalac.* 23, § *Thesium* L.).
 Fritillaria L. 1074 (*Liliac.* 133).
 Fritschia Walp. 5678 (*Melastomataceae* 52, *Fritschia* Cham.).
 Fritschiantha O. Ktze. 7878 (*Gesneriac.* 79, *Seemannia* Regel).
 Fritillaria Scop. 1074 (*Liliac.* 133, *Fritillaria* L.).
 Fritschia Cham. 5678 (*Melastomataceae* 52).
 Frivaldia Endl. 8921 (*Compos.* 193, *Microglossa* DC.).
 Frivaldzkia Reichb. 8921 (*Compos.* 193, *Microglossa* DC.).
 Froebelia Regel 6264 (*Epacridaceae* 15, *Aerotrachea* R.Br.).
 Froelichia Endl. 2332 (*Amarantac.* 44, *Froelichia* Moench).
 Froelichia Pfeiffer 520 (*Cyperac.* 69, *Elyna* Schrad.).
 Froelichia Moench 2332 § (*Amarantac.* 44).
 Froelichia Vahl 8455 (*Rubiaceae* 336, *Coussarea* Aubl.).
 Froelichia Wulf. 520 (*Cyperac.* 69, *Elyna* Schrad.).
 Froelichinae Schinz (*Amarantac.*) p. 149.
 Frolovia Ledeb. 9457 (*Compos.* 728, *Saussurea* DC.).
 Froperia Bouton 5347 (*Flacourtiac.* 73, *Ptiloxylon* Thunb.).
 Froreopia C. Koch 6000 (*Umbellif.* 108).
 Froscula Raf. 1694 (*Orchidac.* 306, *Dendrobium* Swartz).
 Frostia Bert. 2179 (*Rafflesiaceae* 5, *Pilostyles* Griseb.).
 Frutesca DC. 8428 (*Rubiaceae* 309, *Gaertneria* Lam.).
 Frumentum E. H. L. Krause 411 (*Gramin.* 311, *Elymus* L.).
 Frumentum E. H. L. Krause 410 (*Gramin.* 310, *Hordeum* L.).
 Frumentum E. H. L. Krause 407 (*Gramin.* 307, *Secale* L.).
 Frumentum E. H. L. Krause 405 (*Gramin.* 308, *Triticum* L.).
 Fruticosae Benth. 3669 (*Legumin.* 235, § *Crotalaria* L.).
 Fruticosae Boiss. 7290 (*Labiatae* 81, § *Salvia* L.).
 Fruticosae Eichl. 3082 (*Cappariaceae* 1, § *Cleome* L.).
 Fruticosae Huth 2523 (*Ranunculac.* 3, § *Paeonia* L.).
 Fruticosae Regel 1887 (*Betulae* 5, § *Betula* L.).
 Fruticosae R. Kuntz 6330 (*Primulac.* 14, § *Lysimachia* L.).
 Fruticosi Solms-Laub. 1868 (*Chloranthac.* 1, § *Chloranthus* Swartz).
 Fruticulosae Benth. 7579 (*Scrophulariac.* 120, § *Veronica* L.).
 Fruticulosae Boiss. 7281 (*Labiatae* 72, § *Stachys* L.).
 Fruticulosae Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
 Fruticulosi DC. 9111 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Fuchsia L. 5823 (*Onagrac.* 33).
 Fuchsia Swartz 8241 (*Rubiaceae* 122, *Schraderia* Vahl).
 Fuchsiae DC. (*Onagrac.*) p. 361.
 Fuchsiaria Reichb. f. 1334 (*Orchidac.* 6, § *Ophrys* L.).
 Fuennerhria C. Koch 5954 (*Umbellif.* 62).
 Fugosia Juss. 5019 (*Malvac.* 40, *Cienfuegosia* Cav.).
 Fuirena Rottb. 467 (*Cyperac.* 16).
 Fulcaldea Poir. 9510 (*Compos.* 780, *Barnadesia* Mutis).
 Fulchironia Lesch. 528 (*Palmac.* 1, *Phoenix* L.).
 Fulgentes Benth. 7290 (*Labiatae* 81, § *Salvia* L.).
 Fullertonia DC. 9400 (*Compos.* 671, *Doricum* L.).
 Fulvella Fries 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
 Fumana Dunal 5246 (*Cistac.* 5, *Fumana* Spach).
 Fumana Spach 5246 (*Cistac.* 5).
 Fumanopsis Pomel 5246 (*Cistac.* 5, *Fumana* Spach).
 Fumaria L. 2861 (*Papaverac.* 29).
 Fumariaceae DC. (*Papaverac.*) p. 180.
 Fumaria Reichb. (*Papaverac.*) p. 180.
 Fumarioidae A. Br. (*Papaverac.*) p. 180.
 Fumaria Korschinsky 52861a (*Papaverac.* 29a).
 Funastrium Fourn. 6803 (*Asclepiadaceae* 93).
 Funckia Dennst. 5550 (*Combretac.* 14, *Lumnitzera* Willd.).
 Funckia Dumort. 1018 (*Liliac.* 77, *Ilosta* Tratt.).
 Funckia Willd. 1111 (*Liliac.* 170, *Astelia* R.Br.).
 Funifera Leandr. 5452 (*Thymelacac.* 24).
 Funium Willem. 1222 (*Amaryllidac.* 57, *Fourcroya* Vent.).
 Funkea O. Ktze. 1018 (*Liliac.* 77, *Ilosta* Tratt.).
 Funkia Benth. et Hook. f. 1111 (*Liliac.* 170, *Astelia* R.Br.).
 Funkia Spreng. 1018 (*Liliac.* 77, *Ilosta* Tratt.).
 Funtunia Stapf 6672 (*Apocynac.* 124).
 Furcaria Boiv. 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Furcaria DC. Kostel. 5013 (*Malvac.* 34, § *Hibiscus* L.).
 Furcata Peter 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Furcula van Tiegh., Engl. 2076 (*Loranthac.* 7, § *Phrygilanthus* Eichl.).
 Furcraea Vent. 1222 (*Amaryllidac.* 57, *Fourcroya* Vent.).
 Furcraea Benth. et Hook. f. 1222 (*Amaryllidac.* 57, *Fourcroya* Vent.).
 Furcraea Raf. 1222 (*Amaryllidac.* 57, *Fourcroya* Vent.).
 Furera Adams. 7317 (*Labiatae* 108, *Pycnanthemum* L. C. Rich.).
 Furera Duns. 7305 (*Labiatae* 96, *Satureia* L.).
 Furera Bubani 2469 (*Caryophyllac.* 41, *Corygolia* L.).
 Fusanus Murr. 2104 (*Santalac.* 9, *Colpoen* Berg.).
 Fusanus R.Br. 2105 (*Santalac.* 10).
 Fuscae Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
 Fusci Kuntz 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
 Fusibegonia Warb. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Fusilium Raf. 1080 (*Liliac.* 139, *Urginea* Steinheil).
 Fusiformia Drude 6020 (*Umbellif.* 128, § *Carum* L.).
 Fussia Schur 265 (*Gramin.* 165, *Aira* L.).
 Fusticus Raf. 1918 (*Morac.* 11, *Maclura* Nutt.).

- Gabertia Gandich. 1717 (*Orchidac.* 324, *Grammatophyllum* Blume).
 Gabila Bail. 2612 (*Menispermac.* 46, *Pycnarheoa* Miers).
 Gabunia K. Schum. 6606 (*Apocynac.* 58).
 Gaedawakka O. Ktze. 4467 (*Euphorbiac.* 182, *Chaetocarpus* Thwait.).
 Gaedendron Post et O. Ktze. 2071 (*Loranthac.* 2, *Gaidendron* G. Don).
 Gaertia Klotzsch, A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Gaertneria Lam. 8428 (*Rubiaceae* 309).
 Gaertneria Retz. 8680 (*Campanulac.* 37, *Sphenoclea* Gaertn.).
 Gaertneria Schreb. 4208 (*Malpighiac.* 8, *Hiptage* Gaertn.).
 Gaertneria Medik. 9147 (*Compos.* 418, *Franseria* Cav.).
 Gaertneria Neck. 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
 Gagea Salisb. 1048 (*Liliac.* 107).
 Gageria Klotzsch 5132 (*Oenac.* 21).
 Gagia St.-Laz. 1048 (*Liliac.* 107, *Gagea* Salisb.).
 Gagnebina Neck. 3456 (*Legumin.* 22, *Gagnebina* Neck.).
 Gagnebina Spreng. 3456 (*Legumin.* 22, *Gagnebina* Neck.).
 Gagnebina K. Schum. 1338 (*Zingiberac.* 15).
 Gazuadi Bruce 2035 (*Protac.* 20, *Protea* L.).
 Gabunia Forst. 495 (*Cyperac.* 44).
 Gagnebina Pax (*Cyperac.*) p. 34.
 Gaidendrea van Tiegh. (*Loranthac.*) p. 128.
 Gaidendrea Engl. (*Loranthac.*) p. 128.
 Gaidendrea G. Don 2071 (*Loranthac.* 2).
 Gajanus O. Ktze. 3848 (*Legumin.* 414, *Incarpurn* Forst.).
 Gajati Adams. 3793 (*Legumin.* 359, *Aeschynomene* L.).
 Gaidendron Endl. 2071 (*Loranthac.* 2, *Gaidendron* G. Don).
 Gaillardia Fougereux 9306 (*Compos.* 577).
 Gaillonia Endl. 8469 (*Rubiaceae* 350, *Gaillonia* A. Rich.).
 Gaillonia A. Rich. 8469 (*Rubiaceae* 350).
 Gaimardia Juss. 824 (*Centrolepidac.* 6, *Gaimardia* Gandich.).
 Gaimardia Gandich. 824 (*Centrolepidac.* 6).
 Gaidendron Endl. 2071 (*Loranthac.* 2, *Gaidendron* G. Don).
 Gaissonia Raf. 2525 (*Ranunculac.* 5, *Trollius* L.).
 Galaceae DC. (*Diapensiac.*) p. 386.
 Galacinae D. Don (*Diapensiac.*) p. 386.
 Galacinae Reichb. (*Diapensiac.*) p. 386.
 Galactanthus Lem. 1172 (*Amaryllidac.* 7, *Galanthus* L.).

- Gandola Moq. 2426 (*Besleria*, 3, *Ullucus* Adams).
 Gandriloa Steud. 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § *Chenopodium* L.).
 Ganglia Bernh. 7777 (*Petalioideae*, 10, *Sesamum* L.).
 Ganguebia K. Schum. 8204 (*Rubiaceae*, 85, *Manettia* Mutis).
 Ganja DC., Reichb. 4953 (*Tiliaceae*, 17, § *Corchorus* L.).
 Ganitarcus Planch. 1446 (*Euphorbiaceae*, 161, § *Microdesmis* Hook. f.).
 Ganitrus Gaertn., Endl. 4921 (*Elaeocarpaceae*, 1, § *Elaeocarpus* L.).
 Ganophyllum Blume 4888 (*Sapindaceae*, 116).
 Ganosma Deene. 6668 (*Apocynaceae*, 120, *Aganosma* G. Don).
 Gansbium Durand 2989 (*Crucif.*, 127, § *Draba* L.).
 Gansulum Adams. 2989 (*Crucif.*, 127, § *Draba* L.).
 Ganymedes Salisb., Schult. f. 1201 (*Amaryllidaceae*, 36, § *Narcissus* L.).
 Ganysma S. Wats. 2193 (*Polygonaceae*, 10, § *Eriogonum* L. C. Rich.).
 Garacium Gren. et Godr. 9596 (*Compos.*, 866, *Lactuca* L.).
 Garapatica Karst. 8318 (*Rubiaceae*, 199).
 Garberia A. Gray 8827 (*Compos.*, 99).
 Garcia Robt. 4430 (*Euphorbiaceae*, 145).
 Garciaia Lour. 927 (*Phytolac.*, 1, *Phylodrum* Banks).
 Garcilassa Poepp. et Endl. 9220 (*Compos.*, 491).
 Garcilassa Post et O. Ktze. 9220 (*Compos.*, 491, *Garcilassa* Poepp. et Endl.).
 Garcinia L. 5199 S. (*Guttiferaceae*, 38).
 Garcinieae Choisy (*Guttiferaceae*) p. 321.
 Gardena Adams. 8285 (*Rubiaceae*, 166, *Gardenia* Ellis).
 Gardenia Ellis 8285 (*Rubiaceae*, 166).
 Gardenieae DC. (*Rubiaceae*) p. 496.
 Gardeniaca K. Schum. (*Rubiaceae*) p. 495.
 Gardenioli Cham. 8323 (*Rubiaceae*, 204, *Alibertia* A. Rich.).
 Gardiniopsis Miq. 8387 (*Rubiaceae*, 268).
 Gardinia Bern. 1053 (*Liliaceae*, 112, *Brodiaea* Smith).
 Gardneria Wall. 6461 (*Loganiaceae*, 15).
 Gardoquia Ruiz et Pav. Brq. 7305 (*Lobelia*, 96, § *Satureia* L.).
 Garganica Brq. 7271 (*Lobelia*, 62, § *Lamium* L.).
 Garbadiolus Jaub. et Spach 9570 (*Compos.*, 840).
 Garidella Spreng. 2530 (*Ranunculaceae*, 10, § *Nigella* L.).
 Gardilla L. Prantl 2530 (*Ranunculaceae*, 10, § *Nigella* L.).
 Garnieria Brongn. et Gris 2019 (*Violaceae*, 4).
 Garnotia Brongn. 234 (*Gramin.*, 134).
 Garnoliella Stapf 236 (*Gramin.*, 136).
 Garrelia Gaudich. 883 S. (*Bromeliaceae*, 44, *Dyckia* Schult. f.).
 Garretia Welw. 4159 (*Melastom.*, 5, *Khaya* A. Juss.).
 Gariella Gaudich. sphalm. cf. *Garrelia* Gaudich.
 Garrya Dougl. 6150 (*Cornaceae*, 1).
 Garryaceae Lindl. (*Cornaceae*) p. 378.
 Garyoideae Harms (*Cornaceae*) p. 378.
 Garuga Roxb. 4152 (*Burseraceae*, 17).
 Garugandea Griseb. 3544 (*Legumin.*, 110, *Gleditschia* Scop.).
 Garuleum Cass. 9426 (*Compos.*, 697).
 Garumbium Reinw. 4480 (*Euphorbiaceae*, 195, *Homalanthus* A. Juss.).
 Gaslonidia Vieill. 5583 † (*Myrtaceae*, 31, *Syzygium* Gaertn.).
 Gasoul Adams. 2405 (*Lizaceae*, 19, *Mesembrianthemum* L.).
 Gasparinia Endl. 7789 (*Orbancheae*, 3, *Aeginetia* L.).
 Gasparinia Bertol. 6065 (*Umbellif.*, 173, *Silene* Bernh.).
 Gasteranthopsis Oerst. 7839 (*Gesneriaceae*, 40, *Besleria* L.).
 Gasteranthus Benth., Hanst. 7839 (*Gesneriaceae*, 40, § *Besleria* L.).
 Gasteria Duval 1027 (*Liliaceae*, 86).
 Gasterolychnis Rupr. 2494 (*Caryophyllaceae*, 66, § *Melandryum* Roehl.).
 Gastonema Lodd. 1191 (*Amaryllidaceae*, 26, § *Cyrtanthus* Ait.).
 Gastonia Comm. 5858 (*Araliaceae*, 20).
 Gastonia Roep. 5859 (*Araliaceae*, 21, *Polyscias* Forst.).
 Gastorchis Blume 1630 (*Orchidaceae*, 242, § *Phaius* Lour.).
 Gastranthus F. Muell. 6691 (*Apocynaceae*, 143, *Stenosiphon* Nees).
 Gastranthus Moritz 8086 (*Acanthaceae*, 181, *Stenosiphon* Nees).
 Gastridium Beauv. 245 (*Gramin.*, 145).
 Gastridium Blume 1694 (*Orchidaceae*, 306, *Dendrobium* Swartz).
 Gastrilia Raf. 5453 (*Thymelaeaceae*, 25, *Thymelaea* Scop.).
 Gastrocarya D. Don 9545 (*Compos.*, 815, *Moscharia* Ruiz et Pav.).
 Gastrochilus D. Don 1822 (*Orchidaceae*, 434, *Saccolabium* Blume).
 Gastrochilus Wall. 1347 (*Zingiberaceae*, 24).
 Gastrochilus Wall. S. 1331 (*Zingiberaceae*, 8).
 Gastrocoteyle Bunge 7088 (*Barraginia*, 51).
 Gastrodia R.Br. 1456 (*Orchidaceae*, 95).
 Gastrodiae Lindl. (*Orchidaceae*) p. 94.
 Gastrodottis Blume 1556 (*Orchidaceae*, 168, *Liparis* L. C. Rich.).
 Gastrolepis Van Tiegh. 4682 (*Utriculariaceae*, 12).
 Gastrolobioidae Benth. 3624 (*Legumin.*, 190, § *Oxylobium* Andr.).
 Gastrolobium R.Br. 3637 (*Legumin.*, 203).
 Gastrolychnis Fenzl 2494 (*Caryophyllaceae*, 66, § *Melandryum* Roehl.).
 Gastromeria D. Don 7597 (*Scrophulariaceae*, 138, *Melasma* Berg.).
 Gastromeria Herb., Schult. 1191 (*Amaryllidaceae*, 26, § *Cyrtanthus* Ait.).
 Gastropodium Lindl. 1609 (*Orchidaceae*, 221, *Diothonea* Lindl.).
 Gastroschis Blume 1630 (*Orchidaceae*, 242, § *Phaius* Lour.).
 Gastrostyla Torr. S. 4015 (*Rutaceae*, 30, *Cneoridium* Hook. f.).
 Gastrostylus Schultz Bip. 9339 (*Compos.*, 610, *Matricaria* L.).
 Gastrostylus Post et O. Ktze. S. 4015 (*Rutaceae*, 30, *Cneoridium* Hook. f.).
 Gastrosolum Schultz Bip. 9339 (*Compos.*, 610, *Matricaria* L.).
 Gatesia Bertol. 3710 (*Legumin.*, 276, *Petalostemon* L. C. Rich.).
 Gatesia A. Gray 8070 (*Acanthaceae*, 165).
 Gattenhoffia Neck. 9425 (*Compos.*, 636, *Dimorphotheca* Moench).
 Gattenhoffia Medik. 1264 (*Iridaceae*, 6, *Iris* L.).
 Gatyona Cass. DC. 9605 (*Compos.*, 875, § *Crepis* L.).
 Gaudichaudia H. B. et K. 4217 (*Malpighiaceae*, 17).
 Gaudinia St.-Lag. 276 (*Gramin.*, 176, *Gaudinia* Beauv.).
 Gaudinia J. Gay 2376 (*Phytolac.*, 13, *Limeum* L.).
 Gaudinia Beauv. 276 (*Gramin.*, 176).
 Gaulteria Adams. 6206 (*Ericaceae*, 28, *Gaultheria* L.).
 Gaulteria L. 6206 (*Ericaceae*, 28).
 Gaultherieae Drude (*Ericaceae*) p. 352.
 Gaultheria Reichb. 6206 (*Ericaceae*, 28, *Gaultheria* L.).
 Gaultheria Klotzsch 6206 (*Ericaceae*, 28, *Gaultheria* L.).
 Gaura L. 5819 (*Onagraceae*, 29).
 Gaura Lam. 5248 (*Cistaceae*, 7, *Lechea* L.).
 Gaurea Reichb. 4190 (*Melastom.*, 36, *Gaurea* Allem.).
 Gaurea Dumort. (*Onagraceae*) p. 361.
 Gaurella Small 5811 (*Onagraceae*, 21).
 Gaudium Spach 5819 (*Onagraceae*, 29, *Gaura* L.).
 Gaupopsis C. Presl 5799 (*Onagraceae*, 9, *Clarkia* Pursh).
 Gaussia H. Wendl. 598 (*Podaceae*, 7).
 Gautia Raf. 6206 (*Ericaceae*, 28, *Gaultheria* L.).
 Gavarretia Bail. 4396 (*Euphorbiaceae*, 111).
 Gavesia Walp. 3710 (*Legumin.*, 276, *Petalostemon* L. C. Rich.).
 Gavillea Poepp. et Endl. 1460 (*Orchidaceae*, 72, *Chloraea* Lindl.).
 Gavnia Scop. 495 (*Cyperaceae*, 44, *Gahnia* Forst.).
 Gaya Gaud. 6071 (*Umbellif.*, 179, § *Ligusticum* L.).
 Gaya H. B. et K. 5000 (*Malvaceae*, 21).
 Gaya Spreng. 5075 (*Sterculiaceae*, 32, *Serjunga* J. Gay).
 Gaya Spreng. S. 6460 (*Loganiaceae*, 14, *Strychnos* L.).
 Gayanae Hausskn. 5795 (*Onagraceae*, 5, § *Epilobium* L.).
 Gayella Pierre. Bail. 6363 (*Sapotaceae*, 11, § *Lucuma* A. DC.).
 Gaylussacia H. B. et K. 6215 (*Ericaceae*, 37).
 Gayoides A. Gray S. 4983 (*Malvaceae*, 4, *Abutilon* Adams.).
 Gayoides Small S. 4983 (*Malvaceae*, 4, *Abutilon* Adams.).
 Gayophytinae Nutt. (*Onagraceae*) p. 361.
 Gayophytum A. Juss. 5818 (*Onagraceae*, 28).
 Gaytania Muenster 6033 (*Umbellif.*, 141, *Pimpinella* L.).
 Gazania Gaertn. 9434 (*Compos.*, 705).
 Gazania § *Leptomoma* DC. 9434 (*Compos.*, 705, *Gazania* Gaertn.).
 Geanthia Raf. 919 (*Comneliaceae*, 27, *Weldenia* Schult. f.).
 Geanthus Blume, K. Schum. S. 1344 (*Zingiberaceae*, 21, § *Anomum* L.).
 Geanthus Blume 1337 (*Zingiberaceae*, 14, § *Anomum* L.).
 Geanthus Phil. 1065 (*Liliaceae*, 124).
 Gearum N. E. Br. 769 (*Araceae*, 86).
 Geblera Andr. 9605 (*Compos.*, 875, *Crepis* L.).
 Geblera Fisch. et Mey. 4297 (*Euphorbiaceae*, 12, *Securinega* Comm.).
 Geboscon Raf. 1049 (*Liliaceae*, 108, *Allium* L.).
 Geeria Blume 5157 (*Theaceae*, 14, *Eurya* Thunb.).
 Geeria Neck. 4724 (*Sapindaceae*, 2, *Paullinia* L.).
 Geigeria Less. 9090 (*Compos.*, 362, *Geigeria* Griessselich).
 Geigeria Lindl. 3992 (*Rutaceae*, 7, *Geigeria* Schott).
 Geigeria Griessselich 9090 (*Compos.*, 362).
 Geigeria Schott 3992 (*Rutaceae*, 7).
 Geisaria Raf. 1874 (*Myrtaceae*, 11, *Myrtia* L.).
 Geisleria Bail. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
 Geisleria Klotzsch 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
 Geisleria Kunth 958 (*Liliaceae*, 17, *Zygadenus* L. C. Rich.).
 Geisena Endl. 2525 (*Ranunculaceae*, 5, *Trollius* L.).
 Geissorhiza Reichb. 1300 (*Iridaceae*, 42, *Geissorhiza* Ker).
 Geissanthera Schlechter S. 1828a (*Orchidaceae*, 440a).
 Geissanthera Hook. f. 6303 (*Myrtaceae*, 21).
 Geissaspis Bak. 3797 (*Legumin.*, 363, *Geissaspis* Wight et Arn.).
 Geissaspis Wight et Arn. 3797 S. (*Legumin.*, 363).
 Geissois Labill. 3266 S. (*Canonicaceae*, 5).
 Geissolopia Robinson 9243 (*Compos.*, 514).
 Geissoloma Lindl. 5422 S. (*Geissoloma*, 1).
 Geissolomaceae Sond. p. 337, Nr. 5422.
 Geissomeria Lindl. 7994 (*Acanthaceae*, 88).
 Geissopappus Benth. 9261 † (*Compos.*, 532).
 Geissoriza Klatt 1300 (*Iridaceae*, 42, *Geissorhiza* Ker).
 Geissorhiza D. Dietr. 1300 (*Iridaceae*, 42, *Geissorhiza* Ker).

- Geissorrhiza Ker 1300 *S. Juncac.* 42.
 Geissospermum Allen. 6599 *S. (Apocynac.* 31.
 Geissostegia Benth. 6237 (*Eriac.* 59, *S. Erica* L.).
 Geitonoplesium A. Cunn. 1144 *S. (Liliac.* 203).
 Gela Lour 4079 (*Rutac.* 94, *Acronychia* Forst.).
 Gelasia Cass. 9581 (*Compas.* 851, *S. Scorzenera* L.).
 Gelasine Herb. 1278 (*Juncac.* 29).
 Geleznowia Benth. et Hook. f. 4027 (*Rutac.* 42, *Geleznowia* Turcz.).
 Geleznowia Turcz. 4027 (*Rutac.* 42).
 Geloniace Muell.-Arg. (*Euphorbiac.* 3), p. 280.
 Gelonium Gaertn. 4796 (*Sapindac.* 74, *Molinaca* Juss.).
 Gelonium Roxb. 4464 (*Euphorbiac.* 179).
 Gelpkea Blume *S.* 5578 (*Myrtac.* 26, *Eugenia* L.).
 Gelsemiae G. Don (*Loganiac.* 3), p. 398.
 Gelsemium O. Ktze. 7714 (*Bignoniac.* 53, *Camisid* Lour.).
 Gelsemium Juss. 6147 (*Loganiac.* 1).
 Gembanga Blume *S.* 7 (*Palmac.* 10, *Corypha* L.).
 Gemella Hill 9227 (*Compas.* 498, *Carpociss* L.).
 Gemella Lour. 4731 (*Sapindac.* 12, *Allophylus* L.).
 Gemellaria Pinell 842 (*Bromeliac.* 3, *Nidularium* Lem.).
 Geminaria Raf. 4299 (*Euphorbiac.* 14, *Phyllanthus* L.).
 Geminata Haw. 2405 (*Gizac.* 49, *M. Mesembrianthemum* L.).
 Gemmiflorae Engelm. 1219 (*Ameryllidac.* 54, *S. Agave* L.).
 Gemmoria Nor. 8926 (*Compas.* 198, *Conyza* L.).
 Gemmoria Salish. 1166 (*Ameryllidac.* 1, *S. Hessea* Herb.).
 Gemmiflora Engl. 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
 Gemmingia Fabr. 1254 (*Urticac.* 27, *Bolamanda* Adans.).
 Gendarussa Nees, Lindau 6094 (*Acanthac.* 189, *S. Justicia* L.).
 Gendarussa Hoff. 525 (*Urticac.* 74, *Carex* L.).
 Genesiphilla L'Hérit. 4299 (*Euphorbiac.* 14, *S. Phyllanthus* L.).
 Genetysilla DC. Benth. 5623 (*Myrtac.* 71, *S. Darwinia* Rudge).
 Genevenses Maxim. 7211 (*Labiata* 2, *S. Ajuga* L.).
 Genianthus Hook. f. K. Schum. 6860 (*Cleopadac.* 150, *S. Secamone* R.Br.).
 Geniatae Maxim. 7211 (*Labiata* 2, *S. Ajuga* L.).
 Geniculiflora S. Dyck 2405 (*Asterac.* 19, *S. Mesembrianthemum* L.).
 Genioalcyneae Briq. 7338 (*Labiata* 129, *S. Dysophylla* Blume).
 Geniosporum Wall. 7363 (*Labiata* 154).
 Geniostemon Engelm. et Gray 6492 (*Geniatae* 14).
 Geniostephanus Fenzl 4195 (*Mellic.* 41, *Trichilia* L.).
 Geniostoma Forst. 6451 (*Loganiac.* 5).
 Genipa Adams. *S.* 6460 (*Loganiac.* 14, *Strynchos* L.).
 Genipa L. 8290 (*Rubiace* 171).
 Genipella L. C. Rich. 8323 (*Rubiace* 204, *Alibertia* A. Rich.).
 Genista L. 3675 *S. (Legumin.* 241).
 Genista *S.* Campitobolium Spach 3675 (*Legumin.* 241, *S. Genista* L.).
 Genista *S.* Cephalospartum Spach 3675 (*Legumin.* 241, *S. Genista* L.).
 Genista *S.* Coranthium Koch 3682 (*Legumin.* 248, *S. Cytisus* L.).
 Genista *S.* Genistella Vis. 3682 (*Legumin.* 248, *S. Cytisus* L.).
 Genista *S.* Phyllobotrys Spach 3675 (*Legumin.* 241, *S. Genista* L.).
 Genista *S.* Pteropartum Spach 3682 (*Legumin.* 248, *S. Cytisus* L.).
 Genista *S.* Spartocarpus Spach 3675 (*Legumin.* 241, *S. Genista* L.).
 Genista *S.* Stenocarpus Spach 3675 (*Legumin.* 241, *S. Genista* L.).
 Genisteae Brunn (*Legumin.* 3), p. 223.
 Genistella Rupp. 3675 (*Legumin.* 241, *S. Genista* L.).
 Genistella Vis. 3682 (*Legumin.* 248, *S. Cytisus* L.).
 Genistoides Moench. Spach 3675 (*Legumin.* 241, *S. Genista* L.).
 Genkwa Benth. et Hook. f. 5455 (*Phymelacac.* 27, *S. Daphne* L.).
 Genkisea A. St.-Hil. 7899 (*Labiata* 3), p. 2.
 Genlisea Benth. et Hook. f. 1297 (*Juncac.* 39, *Nivenia* Vent.).
 Genlisea Reeb. 1297 (*Juncac.* 39, *Nivenia* Vent.).
 Gennaria Pal. 1410 (*Orchidac.* 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
 Genoplesium R.Br. Benth. 1416 (*Orchidac.* 5, *S. Prasophyllum* R.Br.).
 Gennaria Pers. 5492 (*Labiata* 20, *Ginnaria* Jacq.).
 Gennaria Labill. 1284 (*Labiata* 31, *Paterosonia* Labill.).
 Gentiana L. 6509 *S. (Gentiana)* 31.
 Gentiana *S.* Orophysax Endl. 6509 (*Gentiana* 31, *Gentiana* L.).
 Gentianaceae Dumort. p. 490-494, Nr. 6479-6548.
 Gentianaceae *S.* Spigeliaceae Dumort. (*Loganiac.* 3), p. 399.
 Gentianeae Juss. p. 400.
 Gentianales Lindl. p. 396.
 Gentianeae Gilg (*Gentiana* 31, p. 400).
 Gentianeae Vent. p. 400.
 Gentianella Moench, Kuznezow 6560 (*Gentiana* 31, *Gentiana* L.).
 Gentianinae Gilg (*Gentiana* 31, p. 401).
 Gentianineae Engl. p. 398.
 Gentianoideae DC. 3675 (*Legumin.* 49, *S. Lavoisiera* DC.).
 Gentianoidae Gilg (*Gentiana* 31, p. 400).
 Genuinae Benth. 7342 (*Legumin.* 102, *S. Cassia* L.).
 Genuinae Benth. 7342 (*Labiata* 133, *S. Hyptis* L.).
 Genuinae Benth. 1822 (*Orchidac.* 434, *S. Saccolabium* Blume).
 Genuinae Briq. 7281 (*Labiata* 72, *S. Stachys* L.).
 Genuinae Hanst. 7888 (*Gemeriac.* 59, *S. Drymonia* Mart.).
 Genuinae Harms 3612 (*Legumin.* 178, *S. Baphia* Afzel.).
 Genuinae Miq. 5729 (*Melastomatac.* 104, *S. Soueria* Roxb.).
 Genuinae Muell.-Arg. 8296 (*Rubiace* 277, *S. Mapouria* Aubl.).
 Genuinae Nees 7992 (*Acanthac.* 86, *S. Aphelandra* R.Br.).
 Genuinae Nees 7971 (*Acanthac.* 66, *S. Lepidagathis* Willd.).
 Genuinae Triana 5658 (*Melastomatac.* 32, *S. Osbeckia* L.).
 Gennini Blume 1630 (*Orchidac.* 242, *S. Phaius* Lour.).
 Gennini Pax 1201 (*Ameryllidac.* 36, *S. Narcissus* L.).
 Genyorchis Schlechter *S.* 1704a (*Orchidac.* 316a).
 Geobina Raf. 1504 (*Orchidac.* 116, *Geodyera* R.Br.).
 Geoblasta Barb. Rodr. 1460 (*Orchidac.* 72, *Chloraea* Lindl.).
 Geocalis Horan. 1337 (*Zingiberac.* 32, *Amomum* L.).
 Geocalis Horan. *S.* 1344 (*Zingiberac.* 32, *Amomum* L.).
 Geocaryum Coss. et Dur. 6024 (*Umbellif.* 132, *Bunium* L.).
 Geocaryum Coss. et Dur. 6025 (*Umbellif.* 133, *Conopodium* Koch).
 Geocharis K. Schum. *S.* 1353 (*Zingiberac.* 30, *Alpinia* L.).
 Geochorda Cham. et Schlecht. 7544 (*Serophulariac.* 85).
 Geococcus J. Drumm. 3065 (*Cucif.* 203).
 Geodorum Jacks. 1616 (*Orchidac.* 258).
 Geoffraea L. 8342 (*Legumin.* 408).
 Geoffraeae DC. (*Legumin.* 3), p. 249.
 Geoffraeinae Taub. (*Legumin.* 3), p. 249.
 Geoffrea Spreng. 3842 (*Legumin.* 408, *Geoffraea* L.).
 Geoffrea Jacq. 3842 (*Legumin.* 408, *Geoffraea* L.).
 Geoffroya Murr. 3842 (*Legumin.* 408, *Geoffraea* L.).
 Geoffroyana Benth. (*Legumin.* 3), p. 249.
 Geohierum Willd. 8451 (*Rubiace* 332, *Mitchella* L.).
 Geolobus Raf. 3503 (*Legumin.* 469, *Voandzeia* Thou.).
 Geomitra Becc. Engl. 1377 (*Burmanniac.* 2, *S. Bagnisia* Becc.).
 Geonoma Willd. 585 (*Palmac.* 58).
 Geonomeae Meissn. (*Palmac.* 3), p. 39.
 Geonomeae genuinae Drude (*Palmac.* 3), p. 40.
 Geonomeae heteroclitae Drude (*Palmac.* 3), p. 39.
 Geophila Bergeret 976 (*Liliac.* 35, *Merenderia* Ram.).
 Geophila D. Don 8410 (*Rubiace* 291).
 Geoprimum Rydberg *S.* 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Georchis Lindl. 1504 (*Orchidac.* 116, *Geodyera* R.Br.).
 Georgia Spreng. 9228 (*Compas.* 499, *Dahlia* Cav.).
 Georgina Willd. 9228 (*Compas.* 499, *Dahlia* Cav.).
 Geosiris Baill. 1381 (*Burmanniac.* 6).
 Geostachys Ridl. 1330 (*Zingiberac.* 7).
 Geostachys Ridl. *S.* 1349 (*Zingiberac.* 26).
 Geotropis Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, *S. Trifolium* L.).
 Geracium Reichb. 9605 (*Compas.* 875, *S. Crepis* L.).
 Geraca Torr. et A. Gray 9211 (*Compas.* 482, *S. Erodia* Adams).
 Gerania Juss. p. 246.
 Geraniaceae J. St.-Hil. p. 246-247, Nr. 3924-3934.
 Geraniales Lindl. p. 246.
 Geraneae Benth. (*Gentiana* 31, p. 246).
 Geraniineae Engl. p. 246.
 Geranium St.-Lag. 3924 (*Gerania* 1, *Geranium* L.).
 Geranospermum O. Ktze. 3924 (*Gerania* 5, *Pelargonium* L'Hérit.).
 Geranium L. 3924 (*Gerania* 1).
 Geranium *S.* Myrrhina L. *S.* 3927 (*Gerania* 4, *Erodium* L'Hérit.).
 Gerardia St.-Lag. 7604 (*Serophulariac.* 145, *Gerardia* L.).
 Gerardia L. 7604 (*Serophulariac.* 145).
 Gerardia *S.* Esteliazoydes O. Ktze. 7604 (*Serophulariac.* 145, *Gerardia* L.).
 Gerardiella Klatsch 7608 (*Serophulariac.* 149, *Micrargeria* Benth.).
 Gerardiella Briq. 7450 (*Labiata* 141, *S. Plectranthus* L'Hérit.).
 Gerardiella Benth. (*Serophulariac.* 3), p. 461.
 Gerardiella Engl. 7605 (*Serophulariac.* 146).
 Gerardiopsis Endl. 7466 (*Serophulariac.* 7, *Anticharis* Endl.).
 Gerascanthus P.Br. Cham. 7638 (*Boraginac.* 1, *S. Cordia* L.).
 Gerleria J. F. Gmel. 5033 (*Rubiaceae* 11, *Quararibea* Aubl.).
 Gerbera L. 9522 (*Compas.* 798).
 Gerberae Benth. (*Compas.* 3), p. 573.
 Gerberia L. 9528 (*Compas.* 798, *Gerbera* L.).
 Gerberia L. 9527 (*Compas.* 797, *Trichocline* Cass.).
 Gerberia Scop. 5033 (*Boraginac.* 11, *Quararibea* Aubl.).
 Gerberia Steff. 7581 (*Serophulariac.* 122, *Lagotis* J. Guss.).
 Gerlana C. Presl 7616 (*Serophulariac.* 157, *Supbia* Hoch-Hama).
 Germaea Benth. et Hook. f. 138 (*Gramin.* 3, *Germania* Bal. et Poitr.).
 Germania Bal. et Poitr. 138 (*Gramin.* 3).
 Germania Post et O. Ktze. *S.* 7350 (*Labiata* 141, *Plectranthus* L'Hérit.).

- Germanea Lam. Benth. 7350 **S** (*Lobiat*, 111. **S** *Plectranthus* L'Hérit.).
- Germanica Boiss. 7281 (*Lobiat*, 72. **S** *Stachys* L.).
- Germania C. Presl 3393 (*Rosae*, 75. **S** *Pygeum* Gaertn.).
- Gerontomaria Taub. 3690 (*Legumin.*, 256. **S** *Trifolium* L.).
- Gerontomariae Engl. 3991 (*Rutae*, 6. **S** *Fagara* L.).
- Gerontogaea Cham. et Schlecht. 8136 (*Rubiaceae*, 18. *Oldenlandia* L.).
- Gerontogaea Benth. 3536 (*Legumin.*, 102. **S** *Cassia* L.).
- Gerontogaea Benth. 3441 (*Legumin.*, 7. **S** *Pithecolobium* Mart.).
- Gerontogaea capitulata Benth. 3446 (*Legumin.*, 12. **S** *Acacia* Willd.).
- Gerontogaea spiciflorae Benth. 3416 (*Legumin.*, 12. **S** *Acacia* Willd.).
- Gerontogaea Engl. 4594 (*Anacardiaceae*, 52. **S** *Rhus* L.).
- Geropogon L. 9579 (*Compos.*, 849. *Tragopogon* L.).
- Gerrardanthus Harv. 8555 (*Cucurbitaceae*, 8).
- Gerrardina Oliv. 5312 (*Flacourtiaceae*, 38).
- Gersinia Neud. 1705 (*Orchidaceae*, 317. *Bolbophyllum* Thou.).
- Gertrudina K. Schum. 5292 (*Flacourtiaceae*, 18).
- Geruma Forsk. 9706 (*Gen. inc. sed.*, 77).
- Geryonia Schrank 3182 (*Saxifragaceae*, 6. *Bergonia* Moench).
- Gesnera **S** *Corytholoma* Benth. 7887 (*Gesneriaceae*, 88. *Corytholoma* Decne.).
- Gesnera **S** *Corytholoma* Hanst. 7887 (*Gesneriaceae*, 88. **S** *Corytholoma* Decne.).
- Gesnera **S** *Direaca* Hanst. 7887 (*Gesneriaceae*, 88. **S** *Corytholoma* Decne.).
- Gesnera **S** *Eugesuera* Hanst. 7887 (*Gesneriaceae*, 87. **S** *Corytholoma* Decne.).
- Gesnera **S** *Isoloma* Benth. 7880 (*Gesneriaceae*, 81. *Kohleria* Regel).
- Gesnera **S** *Microgesneria* Hanst. 7887 (*Gesneriaceae*, 88. **S** *Corytholoma* Decne.).
- Gesnera **S** *Thamnocaula* Hanst. 7887 (*Gesneriaceae*, 88. **S** *Corytholoma* Decne.).
- Gesneria L. 7891 (*Gesneriaceae*, 92).
- Gesneria **S** *Prasanthia* DC. 7884 (*Gesneriaceae*, 85. *Paliavana* Vell.).
- Gesneriaceae Nées p. 470—477, Nr. 7800—7896.
- Gesnerianae Bak. 1075 (*Liliaceae*, 134. **S** *Tulipa* L.).
- Gesneriaceae DC. p. 470.
- Gesneriaceae DC. (*Gesneriaceae*) p. 477.
- Gesnerioideae Fritsch (*Gesneriaceae*) p. 475.
- Gesnouinia Gaudich. 2008 (*Urticaceae*, 35).
- Gesnouisia Steud. 2008 (*Urticaceae*, 35. *Gesnouinia* Gaudich.).
- Gestroa Becc. 5261 (*Liliaceae*, 4).
- Gethasnye Salisb. 980 (*Liliaceae*, 39. *Asphodelus* L.).
- Gethyllis L. 1186 (*Amariyllidaceae*, 21).
- Gethyria Salisb. 1331 (*Zingiberaceae*, 8. *Renealmia* L. f.).
- Gethyria Salisb. **S** 1352 (*Zingiberaceae*, 29. *Renealmia* L. f.).
- Gethyum Phil. 1069 (*Liliaceae*, 128).
- Getonja Banks et Soland. 7855 (*Gesneriaceae*, 56. *Cyrtandra* Forst.).
- Getonia Roxb. 5549 (*Combretaceae*, 13. **S** *Calycopteris* Lam.).
- Getuonia Raf. 1049 (*Liliaceae*, 108. *Allium* L.).
- Geum L. 3365 **S** (*Rosaceae*, 47).
- Geum Moench 3189 (*Saxifragaceae*, 13. *Saxifraga* L.).
- Geum **S** *Oreogonum* DC. 3365 (*Rosaceae*, 47. *Geum* L.).
- Geum **S** *Stictogonum* Ser. 3365 (*Rosaceae*, 47. *Coluria* R.Br.).
- Geunsia Blume 7176 (*Verbenaceae*, 44).
- Geunsia Moc. et Sessé 2107 (*Portulacaceae*, 2. *Calandrinia* H. B. et K.).
- Geunzia Neck. 3031 (*Acanthaceae*, 125. *Dielliptera* Juss.).
- Geunzia Neck. 5347 (*Flacourtiaceae*, 63. *Sanyda* L.).
- Gevuina Molina 2058 (*Protaceae*, 43. *Guevina* Molina).
- Ghesenbilla Adams. 6310 (*Myrsinaceae*, 28. *Embelia* Burm. f.).
- Ghiesbreghtia Lindl. 1631 (*Orchidaceae*, 243. *Calanthe* R.Br.).
- Ghiesbreghtia A. Gray 7464 (*Scrophulariaceae*, 5).
- Ghiesbreghtia A. Rich. 1631 (*Orchidaceae*, 243. *Calanthe* R.Br.).
- Ghikaeva Volkens et Schweinf. 7619 (*Scrophulariaceae*, 160).
- Ghinia Bubani **S** 2966 (*Crucif.*, 104. *Cardamine* L.).
- Ghinia Schreb. 7142 (*Verbenaceae*, 10. *Tamonea* Aubl.).
- Giardia Gerber **S** 5453 (*Thymelaeaceae*, 25. *Thymelaea* Scop.).
- Gibaria Raf. 911 (*Convolvulaceae*, 75. *Tridactylis* L.).
- Gibbaria Cass. 9427 (*Compos.*, 693. *Osteospermum* L.).
- Gibberula Huth 2539 (*Ranunculaceae*, 19. *Delphinium* L.).
- Gibbesia Small **S** 2477 (*Caryophyllaceae*, 49. *Siphonochia* Torr. et A. Gray).
- Gibbosa Haw. 2405 (*Aizoaceae*, 19. *Mesembrianthemum* L.).
- Gibbusacum C. B. Clarke 7810 (*Gesneriaceae*, 11. **S** *Didymocarpus* Wall.).
- Gibsonia Stocks 2200 (*Polygonaceae*, 17. *Calligonum* L.).
- Gibsonia Lindl. 1631 (*Orchidaceae*, 243. *Calanthe* R.Br.).
- Giesekia Reichb. 2382 (*Phytolaccaceae*, 19. *Giesekia* L.).
- Giesekia C. A. Agardh 2382 (*Phytolaccaceae*, 19. *Giesekia* L.).
- Giesekia L. 2382 (*Phytolaccaceae*, 19).
- Giesleria Regel 7880 (*Gesneriaceae*, 81. **S** *Kohleria* Regel).
- Gifola Cass. 8969 (*Compos.*, 241. *Filago* L.).
- Gigalobium P.Br. 3468 (*Legumin.*, 34. *Eutada* Adams.).
- Gigandra Salisb. 6237 (*Ericaceae*, 59. **S** *Erica* L.).
- Gigantabies Nelson 32 (*Pinaeae*, 13. *Sequoia* Endl.).
- Gigantanthemum Welw. 3589 (*Legumin.*, 155. *Camoensia* Welw.).
- Gigantochloa Kurz 429 (*Gramineae*, 329).
- Gigasiphon Drake del Castillo **S** 352a (*Legumin.*, 94a).
- Gigiholia Barb. Rodr. 1601 (*Orchidaceae*, 213. *Ocotea* R.Br.).
- Gigliolia Becc. 614 (*Palmaceae*, 87).
- Gijefa M. Reem. 8569 (*Cucurbitaceae*, 22. *Corallocarpus* Welw.).
- Gilberta Turcz. 9027 (*Compos.*, 299. *Myriocephalus* Benth.).
- Gilesia F. Muell. 5056 (*Sterculiaceae*, 13. *Hermannia* L.).
- Gilgia Pax 4356 (*Euphorbiaceae*, 71).
- Gilgina O. Ktze. **S** 5435 (*Thymelaeaceae*, 7. *Gnidia* L.).
- Gilia Ruiz et Pav. 7016 (*Polemoniaceae*, 5).
- Giliandra Benth. 7016 (*Polemoniaceae*, 5. **S** *Gilia* Ruiz et Pav.).
- Gilbertia J. F. Gmel. 4171 (*Meliaceae*, 17. *Turraea* L.).
- Gilbertia Ruiz et Pav. 5854 **S** (*Araliaceae*, 16).
- Gilipopsis A. Gray 7019 (*Polemoniaceae*, 8. **S** *Loeselia* L.).
- Gilpus Raf. 8230 (*Rubiaceae*, 111. *Cephalanthus* L.).
- Gillbeea F. Muell. 3264 (*Convolvulaceae*, 3).
- Gillena Adams. 6165 (*Clethraceae*, 1. *Clethra* L.).
- Gillenia Moench 3325 (*Rosaceae*, 10).
- Gilletiella De Wild. et Dur. 7911 (*Acanthaceae*, 6).
- Gilletia Rendle 898 (*Convolvulaceae*, 6. *Anthericopsis* Engl.).
- Gilliesia Lindl. 1070 (*Liliaceae*, 129).
- Gilliesia Lindl. (*Liliaceae*) p. 66.
- Gimbernata Ruiz et Pav. 5544 (*Combretaceae*, 8. *Terminalia* L.).
- Ginalloa Korth. 2090 (*Loranthaceae*, 21).
- Ginalloes van Tiegh. (*Loranthaceae*) p. 133.
- Ginalloinae Engl. (*Loranthaceae*) p. 133.
- Ginannia Bubani **S** 257 (*Gramineae*, 157. *Holcus* L.).
- Ginannia P. G. Dietr. 5854 (*Labiatae*, 16. *Gilbertia* Ruiz et Pav.).
- Ginannia Scop. 3520 (*Legumin.*, 86. *Palovea* Auhl.).
- Gingidium F. Muell. 6077 (*Umbelliferae*, 185. *Aciphylla* Forst.).
- Gingidium Forst. 6082 (*Umbelliferae*, 190. *Angelica* L.).
- Ginginsia DC. 2389 (*Aizoaceae*, 3. *Pharnaceum* L.).
- Ginkgo L. 10 (*Ginkgoaceae*, 1).
- Ginkgoaceae Engl. p. 2, Nr. 10.
- Ginkgoales Engl. p. 2.
- Ginnania M. Reem. 4171 (*Meliaceae*, 17. *Turraea* L.).
- Ginora L. 5492 (*Lythraceae*, 20. *Ginoria* Jacq.).
- Ginoria Jacq. 5492 **S** (*Lythraceae*, 20).
- Ginsa Steud. 5883 (*Araliaceae*, 45. *Panax* L.).
- Ginsen Adams. 5883 (*Araliaceae*, 45. *Panax* L.).
- Ginseug Wood 5883 (*Araliaceae*, 45. *Panax* L.).
- Giraldia Baroni 9450 (*Compos.*, 721. *Attractylis* L.).
- Giraldina Diels **S** 3161 (*Crassulaceae*, 1. **S** *Sedum* L.).
- Girardinia Gaudich. 1983 (*Urticaceae*, 10).
- Gireoudia Klotzsch. A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2. **S** *Begonia* L.).
- Girgensohnia Bunze 2274 (*Chenopodiaceae*, 61).
- Gironniera Gaudich. 1905 (*Urticaceae*, 12).
- Girtanneria Neck. 4875 (*Rhamnaceae*, 18. *Rhamnus* L.).
- Gisechia L. 2382 (*Phytolaccaceae*, 19. *Giesekia* L.).
- Gisekia Willd. 2382 (*Phytolaccaceae*, 19. *Giesekia* L.).
- Gisekia L. 2382 (*Phytolaccaceae*, 19. *Giesekia* L.).
- Gissanthia Salisb. 1357 (*Zingiberaceae*, 34. *Costus* L.).
- Gissanthia Salisb. **S** 1358 (*Zingiberaceae*, 35. *Costus* L.).
- Gissaspis Post et O. Ktze. **S** 3797 (*Legumin.*, 363. *Geissaspis* Wight et Arn.).
- Gissois Post et O. Ktze. **S** 3206 (*Convolvulaceae*, 5. *Geissois* Labill.).
- Gissolepis Post et O. Ktze. 9243 (*Compos.*, 514. *Geissolepis* Robinson).
- Gissoloma Post et O. Ktze. **S** 5422 (*Geissolomaceae*, 1. *Geissoloma* Lindl.).
- Gissonia Salisb. 2037 (*Proteaceae*, 22. *Leucadendron* Berg.).
- Gissorhiza Post et O. Ktze. **S** 1300 (*Eritaceae*, 42. *Geissorrhiza* Ker).
- Gissospermum Post et O. Ktze. **S** 6599 (*Apocynaceae*, 51. *Geissospermum* Allen.).
- Githago Adams. 2485 (*Caryophyllaceae*, 60. *Agrostemma* L.).
- Githopsis Nutt. 8666 (*Campanulaceae*, 23).
- Gitonoplesium Post et O. Ktze. **S** 1144 (*Liliaceae*, 203. *Geitonoplesium* A. Cunn.).
- Giulianettia Rolfe 1583 (*Orchidaceae*, 195).
- Givotia Griff. 4462 (*Euphorbiaceae*, 177).
- Glaberimae Benth. 3536 (*Legumin.*, 102. **S** *Cassia* L.).
- Glaberimae Hausskn. 5795 (*Onagraceae*, 5. **S** *Epilobium* L.).
- Glabra Pax 4720 **S** (*Aceraceae*, 2. **S** *Acer* L.).

- Glabrae Ruhland S. 830 (*Lythrae* 5, & *Leiothrix* Ruhland).
 Glabraria L. 2798 (*Lourea* 17, *Litsea* Lam.).
 Glaberrimae Benth. 3017 (*Portulac.* 32, & *Hakea* Schrad.).
 Glaberrimae Benth. 3436 (*Legumin.* 2, & *luga* Scop.).
 Glabripetala Engl. et Diels 5538 (*Combret.* 2, & *Combretum* L.).
 Glabriscula Briq. 7337 (*Labiata* 12, & *Pogostemon* Desf.).
 Gladiatae Boiss. 3657 (*Legumin.* 233, & *Trigonella* L.).
 Gladiolae Reichb. (*Indica*), p. 83.
 Gladio sa Gaertn. 1312 (*Indica* 34, *Antholyza* L.).
 Gladiolus L. 1311 (*Iridae*, 53).
 Gladiolus & *Micranthus* Pers. 1313 (*Indica* 55, *Micranthus* Eckl.).
 Gladiolus (Griseb.) 4357 (*Malpighiae*, 57).
 Gladiola Medik. 3766 (*Legumin.* 392, *Astragalus* L.).
 Gladiularia J. F. Smel. Schau. 7138 (*Verbenae* 6, & *Verbena* L.).
 Gladiulifera Naegeli et Peter 9007 (*Compos.* 877, & *Hieracium* L.).
 Gladiulifera Wendl. 4038 (*Rutae* 53, *Adenandra* Willd.).
 Gladiulifera Benth. 3440 (*Legumin.* 15, & *Mimosa* L.).
 Gladiuliferae Heimert 2354 (*Nyctagin.* 12, & *Pisonia* L.).
 Gladiulifolia Wendl. 4038 (*Rutae* 53, *Adenandra* Willd.).
 Gladiuligera Lindl. 1779 (*Orchidae* 391, & *Oncidium* Swartz).
 Gladiulosae Engl. et Diels 5538 (*Combretae* 2, & *Combretum* L.).
 Gladiulosae G. Beck 7791 (*Orchidaceae* 5, & *Orchidaceae* L.).
 Gladiulosae Lindau 7965 (*Antennaria* 60, & *Ruellia* L.).
 Gladiulosi P. J. Muell. 3353 (*Rosae* 36, & *Rubus* L.).
 Glaphyria Jack 5590 (*Myrtac.* 47, & *Leptospermum* Forst.).
 Glastaria Boiss. 2928 (*Cruif.* 66, *Texiera* Janb. et Spach).
 Glastum Rupp. Boiss. 2934 (*Cruif.* 69, & *Isatis* L.).
 Glaucacae Anders. 1873 (*Salicac.* 2, & *Salix* L.).
 Glaucacae Ascher. 525 (*Cyperac.* 74, & *Carex* L.).
 Glaucacae Benth. 3669 (*Legumin.* 235, & *Crotalaria* L.).
 Glaucacae K. Schum. 8473 (*Rutae* 534, & *Borreria* G. F. Mey.).
 Glaucena Vitm. 4991 (*Rutae* 106, *Clausena* Burm. f.).
 Glaucidium Sieb. et Zucc. 2521 (*Ranuncul.* 1).
 Glaucina Naegeli et Peter 9007 (*Compos.* 877, & *Hieracium* L.).
 Glaucinae Harv. 3168 (*Crassulac.* 8, & *Crassula* L.).
 Glaucium L. 2448 (*Peperac.* 16).
 Glaucoides Hall. 6337 (*Primulac.* 23, & *Glaux* L.).
 Glaucophyllae Harv. 3928 (*Geraniae* 5, & *Pelargonium* L'Herit.).
 Glaucopides Hausskn. 5795 (*Oxycarp.* 5, & *Epilobium* L.).
 Glaucoscedra DC. 3125 (*Rosidae* 4, & *Roseda* L.).
 Glaux L. 6337 (*Primulac.* 23).
 Glaux L. S. 6337 (*Primulac.* 18).
 Glaux Medik. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Glaziocharis Tausb. 1387 (*Burmanniae*, 12).
 Glaziocharis Tausb. S. 1370a (*Burmanniae*, 1a).
 Glaziphloeum Durand 663 (*Palmae* 136, & *Cocos* L.).
 Glaziophyton Franch. & Hackel 414 (*Gramin.* 314, & *Arundinaria* L. C. Rich.).
 Glaziophyton Cogn. 5769 (*Melastomatac.* 143, & *Ossaea* DC.).
 Glaziostelma Fourn. 6856 (*Ulepidinae*, 146).
 Glaziona Hort. 663 (*Palmae* 136, & *Cocos* L.).
 Glaziona Mart. 663 (*Palmae* 136, & *Cocos* L.).
 Glaziovina Bur. 7590 (*Bignoniaceae*, 26).
 Glaziovina Gamble et Prain 7795 (*Orchidaceae*, 9).
 Glebionis Cass. 9441 (*Compos.* 612, & *Chrysanthemum* L.).
 Gleboma L. 7249 (*Labiata* 40, *Gleboma* L.).
 Gleboma G. Ktze. 7247 (*Labiata* 38, *Nepeta* L.).
 Glechon Spreng. 7288 (*Labiata* 79).
 Glechonae Briq. (*Labiata*), p. 440.
 Glechonion St. Yag. 7249 (*Labiata* 40, *Gleboma* L.).
 Gleboma L. 7249 (*Labiata* 40).
 Gleditschia Scop. 3544 (*Legumin.* 110).
 Gleditsia L. 3544 (*Legumin.* 110, *Gleditschia* Scop.).
 Gleditsia J. St.-Hil. 3544 (*Legumin.* 110, *Gleditschia* Scop.).
 Gleditsia F. Schmidt 6955 (*Umbell.* 199).
 Gleditsia Hook. f. 4763 (*Sapindac.* 418).
 Gliha Sond. 5991 (*Umbell.* 39, *Rutheia* Bolle).
 Glierrhiza Nacea 3769 (*Legumin.* 335, *Glycerhiza* L.).
 Glinola DC. 5388 (*Gramin.* 2, *Glinus* L.).
 Glinus Loeff. 2388 (*Gramin.* 2).
 Gliciridia H. B. et K. 3734 (*Legumin.* 300).
 Glicrocaryon Endl. 5539 (*Halorrhagida* 1, *Laudonia* Lindl.).
 Glicrocrocolla A. DC. 5424 (*Proacac.* 2).
 Glicrocrocolla Endl. 5424 (*Proacac.* 2).
 Glicsanthe Steud. 1357 (*Zingiberac.* 34, *Costus* L.).
 Glicsanthe Steud. S. 1358 (*Zingiberac.* 35, *Costus* L.).
 Globba L. 1352 (*Zingiberac.* 29).
 Globba L. S. 1352 (*Zingiberac.* 16).
 Globbae Peters. (*Zingiberac.*), p. 797.
 Globbia Raf. 1128 (*Labiata* 187, *Convallaria* L.).
 Globbia Raf. 1139 (*Labiata* 198, *Liriope* Lour.).

- Glossophyllum Fourr. 2546 (*Ranunculac.* 26, *Ranunculus* L.).
 Glossorhynchia Ridl. 1572 (*Orchidac.* 184).
 Glossoschia Walp. 5149 (*Thrac.* 6, *Haemocharis* Salisb.).
 Glossospermum Wall. 5057 (*Sterculiac.* 14, *Melochia* L.).
 Glossostelma Schlechter 6837 (*Asclepiadac.* 127).
 Glossostemon Desf. 5050 (*Sterculiac.* 7).
 Glossostemum Steud. 5050 (*Sterculiac.* 7, *Glossostemon* Desf.).
 Glossostephanus E. Mey. 6842 (*Asclepiadac.* 132).
 Glossostigma Wight et Arn. 7556 (*Scrophulariac.* 97).
 Glossostylis Cham. et Schlecht. 7597 (*Scrophulariac.* 138, *Melasma* Boeg.).
 Glossula Lindl. 1422 (*Orchidac.* 34, *Habenaria* Willd.).
 Glossula Reichb. 2174 (*Aristolochiac.* 6, *Aristolochia* L.).
 Glottes Medik. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Glottidium Desv., Benth. 3747 (*Legumin.* 313, *Sesbania* Scop.).
 Glottis Medik. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Gloxinia L'Hérit. 7873 (*Gesneriac.* 74).
 Gloxiniae (L. Don (*Gesneriac.* 7), p. 475).
 Glumaceae Lindl. 1777 (*Orchidac.* 389, *Brassia* R.Br.).
 Glumaria Boiss. 6348 (*Plantaginac.* 6, *Acaultholimon* Boiss.).
 Glumicalyx Hiern 5759a (*Scrophulariac.* 134a).
 Glumilora C. A. Agardh p. 9.
 Glumosa Herb. 1286 (*Aridac.* 28, *Sisyrinchium* L.).
 Gluta L. 4547 (*Anacardiaceae* 5).
 Glutago Comm. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
 Glutinnaria Comm. 8923 (*Compos.* 195, *Psidium* Jacq.).
 Glutinaria Ital. 7290 (*Labiat.* 81, *Salvia* L.).
 Glycerium Zoll. et Mor. 3252 (*Pittosporac.* 1, *Pittosporum* Banks).
 Glycanthes Raf. 7863 (*Gesneriac.* 64, *Columna* L.).
 Glyce Lindl. 8006 (*Cruicif.* 141, *Alyssum* L.).
 Glyceria Nutt. 5894 (*Umbellif.* 2, *Centella* L.).
 Glycceria R.Br. 383 (*Gramin.* 283).
 Glycia L. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Glyciarpus Benth. et Hook. f. 4600 (*Anacardiaceae* 58, *Nothopegia* Blume).
 Glycideras Cass. 8857 (*Compos.* 129, *Glycideras* Cass.).
 Glycine L. 3864 † (*Legumin.* 430).
 Glycine L. 3874 (*Legumin.* 440, *Apios* L.).
 Glycineae Benth. (*Legumin.* 4), p. 242.
 Glyciniae Taub. (*Legumin.* 4), p. 242.
 Glycinopsis DC. 3857 (*Legumin.* 423, *Clitoria* L.).
 Glycinopsis O. Ktze. 3859 (*Legumin.* 425, *Periandra* Mart.).
 Glyciphylla Raf. 6209 (*Eriac.* 31, *Chiogenes* Salisb.).
 Glyciphizium Bertol. 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Glycisma Nutt., Coulter et Rose 5941 (*Umbellif.* 49, *Osmorrhiza* Raf.).
 Glycosmis Correa 4087 (*Rutac.* 102).
 Glycyarpus Dalz. 4600 (*Anacardiaceae* 58, *Nothopegia* Blume).
 Glycyderas Cass. 8857 (*Compos.* 129).
 Glyciphylla Stev. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Glyciphylus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Glycyrrhiza L. 3769 (*Legumin.* 335).
 Glycyrrhizopsis Boiss., Taub. 3769 (*Legumin.* 335, *Glycyrrhiza* L.).
 Glypha Lourr. 8716 (*Goodeniaceae* 8, *Scaevola* L.).
 Glyphaea Hook. f. 4949 (*Tiliac.* 13).
 Glyphia Cass. 8857 (*Compos.* 129, *Glycyderas* Cass.).
 Glyphosperma S. Wats. 994 (*Liliac.* 53).
 Glyphospermum D. Don 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
 Glyptopetalum Thwait. 4620 (*Celastrac.* 3).
 Glyptopleura Eaton 9588 (*Compos.* 858).
 Glyptostrobos Endl. 36 (*Pinac.* 17).
 Glycosmis D. Dietr. 4087 (*Rutac.* 102, *Glycosmis* Correa).
 Gmelina L. 7188 (*Verbenac.* 56).
 Gmelina Spreng. 7188 (*Verbenac.* 56, *Gmelina* L.).
 Gnaphalaceae Cass. (*Compos.* 5), p. 537.
 Gnaphalinae Reichb. (*Compos.* 5), p. 537.
 Gnaphalon St.-Lag. 8992 (*Compos.* 264, *Gnaphalium* L.).
 Gnaphalopsis DC. 9312 (*Compos.* 588, *Dysodia* Cav.).
 Gnaphalum Babani 9333 (*Compos.* 604, *Diotis* Desf.).
 Gnaphalum L. 8992 (*Compos.* 264).
 Gnaphalum et Anaphaloides Benth. 8992 (*Compos.* 264).
 Gnaphalodes Adams. 8963 (*Compos.* 235, *Micropus* L.).
 Gnaphalodes A. Gray 9031 (*Compos.* 303).
 Gnaphalon Lowe 8988 (*Compos.* 260, *Phagnalon* Cass.).
 Gnetum O. Ktze. 47 (*Gnetac.* 2, *Gnetum* L.).
 Gnesophos Cass. 9029 (*Compos.* 301).
 Gnesopsera Nees, Benth. 2785 (*Laurac.* 4, *Phoebe* Nees).
 Guetaceae p. 4, Nr. 46—48.
 Gnetales Engl. p. 4.
 Gnetum L. 47 (*Gnetac.* 2).
 Gnidia L. 5435 (*Thymelaeac.* 7).
 Gnidiaceae Benth. 7342 (*Labiat.* 133, *Hyptis* Jacq.).
 Gnidiace Gilg (*Thymelaeac.* 7), p. 338.
 Gnidiace Gilg (*Thymelaeac.* 7), p. 338.
 Gnidiopsis van Tiegh. 5435 (*Thymelaeac.* 7, *Gnidia* L.).
 Gnidium G. Don 6069 (*Umbellif.* 177, *Cnidium* Cusson).
 Gnidium Spach 5455 (*Thymelaeac.* 27, *Daphne* L.).
 Guothis Raf. 7342 (*Labiat.* 133, *Hyptis* Jacq.).
 Goben A. DC. 5397 (*Begoniaceae* 2, *Begonia* L.).
 Gobicola Bunge 3767 (*Legumin.* 333, *Oxytropis* DC.).
 Gochuata H. B. et K. 9485 (*Compos.* 755).
 Gochuatae Benth. (*Compos.* 7), p. 572.
 Gochuatae O. Hoffm. (*Compos.* 7), p. 572.
 Godetia Spach 5801 (*Onagrac.* 11).
 Godiaum Boj. 4454 (*Euphorbiac.* 169, *Codiaeum* A. Juss.).
 Godinella Lesteb. 6330 (*Primulac.* 16, *Lysimachia* L.).
 Godmania Hemsley 7731 (*Bignoniaceae* 70).
 Godovia Pers. 5118 (*Ochnac.* 7, *Godoya* Ruiz et Pav.).
 Godoya Ruiz et Pav. 5118 (*Ochnac.* 7).
 Godwinia Seem., Engl. 717 (*Arac.* 34, *Dracontium* L.).
 Gobelina Bunge, Bak. 3602 (*Legumin.* 168, *Sophora* L.).
 Goeldinia Huber 5516a (*Lecythidac.* 15a).
 Goepertia Griseb. 6490 (*Gentianac.* 12, *Bissoepertia* O. Ktze.).
 Goepertia Nees 2811 (*Laurac.* 30, *Aniba* Aubl.).
 Goepertia Nees 1369 (*Marantac.* 6, *Calathra* G. F. Mey.).
 Goepertia Nees 1368b (*Marantac.* 15, *Calathra* G. F. W. Mey.).
 Goepertia Nees 1374 (*Marantac.* 11, *Hymenocharis* Salisb.).
 Goepertia Nees 1370 (*Marantac.* 7, *Maranta* L.).
 Goepertia Nees 1369a (*Marantac.* 17, *Maranta* L.).
 Goethea Nees 5008 (*Malvac.* 29).
 Goetheides Gürke 5007 (*Malvac.* 28, *Pavonia* Cav.).
 Goetzea Reichb. 3659 (*Legumin.* 225, *Rothia* Pers.).
 Goetzea Wylder 7421 (*Solanac.* 45).
 Goetzeinae Wettst. (*Solanac.* 4), p. 451.
 Goetzeia Miers (*Solanac.* 4), p. 451.
 Gohoria Neck. 6016 (*Umbellif.* 124, *Ammi* L.).
 Goldbachia DC. 2923 (*Cruicif.* 61).
 Goldbachia Trin. 153 (*Gramin.* 53, *Arundinella* Raddi).
 Goldenia Raueschel 7046 (*Borraginac.* 9, *Coldenia* L.).
 Goldfussia Nees 7951 (*Acanthac.* 46, *Strobilanthes* Blume).
 Goldmania Rose 3463a (*Legumin.* 29a).
 Golia Adams. 6324 (*Primulac.* 11, *Soldanella* L.).
 Goliocnema S. Wats. 8832 (*Compos.* 104).
 Goloninnia Maxim. 6505 (*Gentianac.* 27, *Crawfordia* Wall.).
 Gomara Adams. 3165 (*Crassulac.* 8, *Crassula* L.).
 Gomara Ruiz et Pav. 7496 (*Scrophulariac.* 37, *Russelia* Jacq.).
 Gomesa R.Br. 1775 (*Orchidac.* 387).
 Gomesia La Llave 9614 (*Compos.* 884).
 Gomesia Spreng. 1775 (*Orchidac.* 387, *Gomesia* R.Br.).
 Gomeza Lindl. 1775 (*Orchidac.* 387, *Gomesia* R.Br.).
 Gomezia Bartl. 1775 (*Orchidac.* 387, *Gomesia* R.Br.).
 Gomezia Benth. et Hook. 9614 (*Compos.* 884, *Gomesia* La Llave).
 Gomidesia Berg 5577 (*Myrtac.* 25).
 Gomidesia Benth. et Hook. f. 5577 (*Myrtac.* 25, *Gomidesia* Berg).
 Gomortega Ruiz et Pav. 2752 (*Gomortegac.* 1).
 Gomortegaceae Reiche p. 175, Nr. 2752.
 Gomortegia Wittst. 2752 (*Gomortegac.* 1, *Gomortega* Ruiz et Pav.).
 Gomosa Lam. 8445 (*Rubiaceae* 326, *Nertera* Banks et Soland.).
 Gomotriche Turcz. 2321 (*Ananaceae* 33, *Pilosus* R.Br.).
 Gomoza Mutis 8445 (*Rubiaceae* 326, *Nertera* Banks et Soland.).
 Gomphandra Wall. 4684 (*Loasac.* 14, *Stemonurus* Blume).
 Gomphanthera Planch. et Trina 5181 (*Guttiferac.* 20, *Clusia* L.).
 Gomphia Schreb. 5113 (*Ochnac.* 2, *Oureata* Aubl.).
 Gomphichis Lindl. 1525 (*Orchidac.* 137).
 Gomphidium Bail. 4299 (*Euphorbiaceae* 14, *Phyllanthus* L.).
 Gomphilum Bail. Engl. 6364 (*Sapotac.* 12, *Pouteria* Aubl.).
 Gomphima Raf. 920 (*Convolvulac.* 1, *Monochoria* Presl.).
 Gomphipus Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
 Gomphipus Raf. 7534 (*Scrophulariac.* 75, *Stenodia* L.).
 Gomphocarpus Bak. 8480 (*Rubiaceae* 361).
 Gomphocarpus R.Br. 6787 (*Asclepiadac.* 77).
 Gomphocentrum Benth. 1857 (*Orchidac.* 449, *Mystacidium* Lindl.).
 Gomphozyne Griff. 8557 (*Cucurbitac.* 10).
 Gomphozyneae Hook. f. (*Cucurbitac.* 2), p. 513.
 Gomphozyneae E. G. O. Mueller et Pax (*Cucurbitac.* 2), p. 513.
 Gompholobium Smith 3628 (*Legumin.* 194).
 Gomphopetalum Turcz. 6032 (*Umbellif.* 190, *Angelica* L.).
 Gomposia Wedd., K. Schum. 8214 (*Rubiaceae* 95, *Ferdinandusa* Pohl).
 Gomphostegia Reichb. 7231 (*Labiat.* 22, *Gomphostemma* Wall.).
 Gomphostema Hassk. 7231 (*Labiat.* 22, *Gomphostemma* Wall.).
 Gomphostemma Wall. 7231 (*Labiat.* 22).

- Gomphostigma* Turcz. 6470 (*Loganiac.* 24).
Gomphostylis Raf. 949 (*Liliac.* 8, *Heloniaceae* L.).
Gomphostylis Raf. 958 (*Liliac.* 17, *Zygadenus* L. C. Rich.).
Gomphostylis Wall. 1542 (*Orchidaceae* 154, *Platonia* D. Don).
Gomphotis Raf. 5621 (*Myrtac.* 69, *Thryplomene* Endl.).
Gomphraena Jacq. 2338 (*Amarantaceae* 50, *Gomphrena* L.).
Gomphrena L. 2338 (*Amarantaceae* 50).
Gomphrenaceae Reichb. (*Amarantaceae*), p. 148.
Gomphrenaceae Schinz. (*Amarantaceae*), p. 149.
Gomphreninae Schinz. (*Amarantaceae*), p. 149.
Gomphrenoidae Schinz. (*Amarantaceae*), p. 148.
Gomulus Correa, Spreng. 575 (*Palmeae* 48, *Arenga* Labill.).
Gonatandra Schlecht. 914 (*Commelinaceae* 22, *Campelia* L. C. Rich.).
Gonatanthus Klotzsch 751 (*Liliac.* 68).
Gonatia Nutt. 7542 (*Scrophulariaceae* 83, *Gratiola* L.).
Gonolacarpus Schreb. 5831 (*Haloragchidaceae* 2, *Halorrhagis* Forst.).
Gonotogyne Klotzsch 4288 (*Euphorbiaceae* 3, *Savia* Willd.).
Gonopodium Pfitz. S. 1393a (*Orchidaceae* 5a, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
Gonatanthus Hook. f. 693 (*Liliac.* 10).
Gonatanthus Hook. f. S. 693 (*Liliac.* 8).
Gonostemon Regel 7-10 (*Gesneriaceae* 11, *Didymocarpus* Wall.).
Gonostylis Schlechter A. 1507a (*Orchidaceae* 119a).
Gonostolion Williams 2502 (*Caryophyllaceae* 74, § *Dianthus* L.).
Gonema Raf. S. 5732 (*Melastomataceae* 60, *Anplectrum* A. Gray).
Gonema Raf. 5769 (*Melastomataceae* 113, *Ossaea* DC.).
Gongora Ruiz et Pav. 1685 (*Orchidaceae* 297).
Gongoreae Engl. (*Orchidaceae*), p. 104.
Gongormae Pfitz. (*Orchidaceae*), p. 104.
Gongrodiscus Radlk. 4821 (*Sapindaceae* 99).
Gongronema Deene. 6902 (*Asclepiadaceae* 192).
Gongronema Endl. 6902 (*Asclepiadaceae* 192, *Gongronema* Deene.).
Gongrophace Bunge 7290 (*Labiata* 81, § *Salvia* L.).
Gongrosphaera Boiss. 7290 (*Labiata* 81, § *Salvia* L.).
Gongrothamnus Steetz 9374 f. (*Compos.* 645).
Gongylocarpus Cham. et Schlecht. 8222 (*Oenagraceae* 32).
Gongylolepis Schomb. 9490 (*Compos.* 760, § *Stiffia* Mikani).
Gonimol Bak. 1026 (*Liliac.* 85, § *Aluá* L.).
Goniantes A. Rich. 8063 (*Rubiaceae* 3-1).
Goniantes Blume 13-2 (*Burmanniaceae* 7, *Burmannia* L.).
Goniatium Stokes 2201 (*Polygonaceae* 18, *Polygonum* L.).
Gonioacarpus Koenig 5831 (*Haloragchidaceae* 2, *Halorrhagis* Forst.).
Gonioaulon Cass. 9460 (*Compos.* 731).
Goniocheton Bume 4179 (*Melac.* 25, *Dysoxylum* Blume).
Gonochiton Reichb. 4179 (*Melac.* 25, *Dysoxylum* Blume).
Goniodium Kunze 5469 et S. 5479 (*Typhaceae* 7, *Pleuraphora* D. Don).
Goniogyna DC. 3668 (*Legumin.* 234, *Heylandia* DC.).
Goniogyna Benth. 3668 (*Legumin.* 234, *Heylandia* DC.).
Goniolimon Buss. 6349 (*Plumbaginaceae* 7).
Gonolobium Beck 3055 (*Cucif.* 193, *Conringia* Link.).
Gonioma E. Mey. 6581 (*Apocynaceae* 33).
Gonopogon Turcz. 8885 (*Compos.* 157, § *Calotis* R.Br.).
Gonorrhipsalis K. Schum. 5416 (*Cucif.* 16, § *Rhipsalis* Gaertn.).
Gonorrhachis Tanb. 3501 (*Legumin.* 67).
Gonioscheton G. Don 4179 (*Melac.* 25, *Dysoxylum* Blume).
Gonioscypha Bak. 1131 (*Liliac.* 190).
Gonostachyum Schau. 7145 (*Verbenaceae* 13, § *Lippia* L.).
Gonostachyum Small S. 7145 (*Verbenaceae* 13, *Lippia* L.).
Gonostema Bail. 4198 (*Euphorbiaceae* 213, § *Euphorbia* L.).
Gonistemma Wight et Arn. 6869 (*Asclepiadaceae* 150, § *Serapion* R.Br.).
Goniorhachis Hook. f. et Thoms. 2713 (*Annonaceae* 49).
Goniorrhoe Turcz. 2321 (*Amarantaceae* 33, *Philotus* R.Br.).
Goupia Raf. 6559 (*Rubiaceae* 31, *Gentiana* L.).
Goupium Raf. 1862 (*Piperac.* 4, *Piper* L.).
Goupinus O. Presl 684 (*Liliac.* 1, § *Pothos* L.).
Gonocalyx Planch. et Linden 6235 (*Eriac.* 57, *Thibaudia* Ruiz et Pav.).
Gonocarpus Ham. 55-8 (*Combretaceae* 2, *Combretum* L.).
Gonocarpus Thunb. 58-1 (*Combretaceae* 2, *Halorrhagis* Forst.).
Gonocaryum Miq. 4997 (*Convolvulaceae* 27).
Gonocitrus Kurz 4103 (*Rubiaceae* 118).
Gonolacium Bail. 4348 (*Euphorbiaceae* 63, § *Croton* L.).
Gonolobus Bail. S. 6740 (*Asclepiadaceae* 20, *Cyrtolobus* R.Br.).
Gonocytis Spach 3675 (*Legumin.* 241, § *Spartium* L.).
Gonogona Link 1504 (*Orchidaceae* 116, *Goodyera* R.Br.).
Gonophora G. Don 5262 (*Palmaceae* 5, *Runcaria* Aubl.).
Gonokeros Raf. 5546 (*Droseraceae* 8, *Schistosa* L.).
Gonolobus Reichb. (*Asclepiadaceae*), p. 418.
Gonolobus Hledw. 6943 (*Asclepiadaceae* 233, *Gonolobus* Michx.).
Gonolobus Michx. 6943 (*Asclepiadaceae* 233).
Gonoloma Raf. 4909 (*Vitac.* 1, *Vitis* L.).
Gononcus Raf. 2201 (*Polygonaceae* 18, *Polygonum* L.).
Gonoptera Turcz. 3971 (*Zygophyllaceae* 14, *Bulnesia* C. Gay).
Gonopyrum Fisch. et Mey., Endl. 2202 (*Polygonaceae* 20, § *Polygonella* L. C. Rich.).
Gonospermum Less. 9327 (*Compos.* 598).
Gonostachyum Schau. 7145 (*Verbenaceae* 13, § *Lippia* L.).
Gonostegia Turcz. 1993 (*Verbenaceae* 20, *Memorialia* Buch-Ham.).
Gonostemon Harw., Schult. 6885 (*Asclepiadaceae* 175, § *Stapelia* L.).
Gonosuke Raf. 1961 (*Morac.* 51, *Ficus* L.).
Gonotheca Blume, Miq. 8136 (*Rubiaceae* 18, § *Oldenlandia* L.).
Gonotheca Raf. 9171 (*Compos.* 442, *Tetragonotheca* L.).
Gonsii Adams. 3459 (*Legumin.* 25, *Adenanthura* L.).
Gontarella Glib. 2532 (*Ranunculaceae* 12, *Isopyrum* L.).
Gonufas Raf. 2292 (*Amarantaceae* 4, *Celosia* L.).
Gonus Lour. 4120 (*Samarubaceae* 15, *Brucea* J. F. Mill.).
Gonyanera Korth. 8270 (*Rubiaceae* 151).
Gonyanthes Nees 1382 (*Burmanniaceae* 7, *Burmannia* L.).
Gonyelisia Dulac 2907 (*Cucif.* 45, *Ochlearia* L.).
Gonystylaceae Gilg. p. 305, Nr. 4936.
Gonystyles van Tiegh. p. 395.
Gonystylus Tojima. et Binn. 4936 (*Gonystylaceae* 1).
Gonzalagunia Ruiz et Pav. 8239 (*Rubiaceae* 120).
Gonzalea Pers. 8239 (*Rubiaceae* 120, *Gonzalagunia* Ruiz et Pav.).
Goochia Christ 3162 (*Casuarinaceae* 2, § *Sempervivum* L.).
Goodallia Benth. 5450 (*Thymelaeaceae* 22).
Goodenia Smith 8710 (*Goodeniaceae* 2).
Goodeniaceae Dumort. p. 521-522, Nr. 8709-8721.
Goodenoidae Schoenland (*Goodeniaceae*), p. 521.
Goodenoughia auct. 8710 (*Goodeniaceae* 2, *Goodenia* Smith).
Goodenovia et Brunoniaceae G. Don (*Goodeniaceae*), p. 522.
Goodenovicaceae C. A. Agardh p. 521.
Goodia Salisb. 3652 (*Legumin.* 218).
Goodiera Koch 1504 (*Orchidaceae* 116, *Goodyera* R.Br.).
Goodyera R.Br. 1504 (*Orchidaceae* 116).
Goodyera et *Conocroche* Blume 1504 (*Orchidaceae* 116, *Goodyera* R.Br.).
Gooringia Williams 2437 (*Caryophyllaceae* 9).
Goreeisia Bak. 8766 (*Compos.* 38).
Gordonia Ellis 5148 S. (*Theaceae* 5).
Gorgoglossum F. C. Lehmann 1679 (*Orchidaceae* 291).
Gorgonidium Schott 768 (*Arac.* 85).
Gorinka J. et C. Presl 3055 (*Cucif.* 193, *Conringia* Link.).
Gormanita Britton S. 3164 (*Casuarinaceae* 4, *Cotyledon* L.).
Gorskia Rolfe 3490 (*Legumin.* 56, *Copasiera* L.).
Gorteria Hill 9433 (*Compos.* 704, *Gorteria* L.).
Gorteria L. 9433 (*Compos.* 704).
Gorteria L. 9438 (*Compos.* 709, *Berkheya* Ehrh.).
Gorteriaceae Cass. (*Compos.*) p. 565.
Gorteriaceae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 565.
Gosela Choisy 7570 (*Scrophulariaceae* 111).
Gossampinus Buch-Ham. 5026 (*Bombacaceae* 4, *Cela* Medik.).
Gossamia Walp. 4902 (*Rhamnaceae* 45, *Gouania* Jacq.).
Gossypianthus Hook. 2324 (*Amarantaceae* 46).
Gossypium L. 5020 (*Melac.* 41).
Gothofreda Vent. 6557 (*Asclepiadaceae* 147, *Oxypetalum* R.Br.).
Gouana L. 4302 (*Rhamnaceae* 45, *Gouania* Jacq.).
Gouania Jacq. 4302 S. (*Rhamnaceae* 45).
Gouanaceae Reiss k. (*Rhamnaceae*), p. 303.
Gouarea Helw. f. 4190 (*Melac.* 26, *Gouarea* Allem.).
Goudenia Vent. 8710 (*Goodeniaceae* 2, *Goodenia* Smith).
Goudotia Deene. 933 (*Junaceae* 4, *Distica* Nees).
Gouffia Robil. et Cast. Fréz. 2443 (*Caryophyllaceae* 15, § *Arenaria* L.).
Goughia Wight 4447 (*Euphorbiaceae* 62, *Daphniphyllum* Blume).
Gouma Fourn. 385 f. (*Gruaceae* 25, *Festuca* L.).
Gouldia A. Gray 8254 (*Rubiaceae* 135).
Goupia Aubl. 4655 (*Clusiaceae* 38).
Goupiolene Less. (*Clusiaceae*), p. 241.
Goupiolene Gilg. 4655 (*Legumin.* 169).
Gouania All. 4302 (*Rhamnaceae* 45, *Gouania* Jacq.).
Gouania Radlk. 4302 f. (*Rhamnaceae* 45, *Gouania* Jacq.).
Gouania Wall. 4402 (*Euphorbiaceae* 177, *Givota* Griff.).
Gouania Lindl. 1553 (*Orchidaceae* 265).
Gouania Wight 1553 (*Orchidaceae* 142, *Tropidia* Lindl.).
Gouardia C. Muell. 1553 (*Orchidaceae* 142, *Tropidia* Lindl.).
Gouardia Tach. 7837 (*Convolvulaceae* 38).
Gouardia Schacht. 7578 (*Rubiaceae* 2).
Gouardia Endl. 7578 (*Rubiaceae* 2, *Gouardia* Schlecht.).
Gouardia Ch. Koenig 236 (*Gouardia* 196, *Melanocentris* Nees).

- Graciles Harms 4182 (*Meliac.* 28, § Chisocheton Blume).
 Gracies Prog. 6453 (*Loganiac.* 7, § Spigelia L.).
 Graderia Benth. 7614 (*Scrophulariac.* 156).
 Graeffea Seem. 4961 (*Tiliac.* 25).
 Graeffenrieda D. Dietr. 5693 (*Melastomatac.* 67, Graffenrieda DC.).
 Graellsia Boiss. 2909 (*Crucif.* 47).
 Graemia Hook. 9305 (*Compos.* 576, § Helenium L.).
 Graevia Neck. 4966 (*Tiliac.* 30, Grewia L.).
 Graeffenrieda DC. 5693 (*Melastomatac.* 67).
 Graeffenrieda Reichb. 5693 (*Melastomatac.* 67, Graffenrieda DC.).
 Graeffenrieda Spreng. 5693 (*Melastomatac.* 67, Graffenrieda DC.).
 Graha Reichb. 5980 (*Umbellif.* 88, Hladnikia Koch).
 Grahamia Hill 2411 † (*Portulacac.* 6).
 Grahamia Spreng. 9305 (*Compos.* 576, § Helenium L.).
 Gramerium Desv. 166 (*Gramin.* 66, § Panicum L.).
 Gramina Hall p. 9.
 Gramineae B. Juss. p. 9—29, Nr. 101—451.
 Gramadenia Benth. 6302 (*Myrsinac.* 20).
 Grammangis Reichb. I. 1725 (*Orchidac.* 337).
 Grammanthes DC. 3170 (*Crassulac.* 10).
 Grammarthron Cass. 9409 (*Compos.* 671, § Doronicum L.).
 Grammatocarpus C. Presl 5390 (*Loasac.* 11, Scyphanthus D. Don).
 Grammatophyllum Blume 1717 (*Orchidac.* 329).
 Grammatophyllum Engl. 690 (*Arac.* 7, § Calceola Beauv.).
 Grammatosperma Fisch. et Mey. 5384 (*Loasac.* 5, Eucnide Zucc.).
 Grammatolthea C. Presl 8696 (*Campanulac.* 53).
 Grammia Lour. 6968 (*Convolvulac.* 1, Cuscuta L.).
 Grammocalyx Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Grammocarpus Schur 3687 (*Legumin.* 253, § Trizonella L.).
 Grammopetalum C. A. Mey. 5998 (*Umbellif.* 106, Trinia Hoffm.).
 Grammosciadium DC. 5936 (*Umbellif.* 44).
 Granadilla Adams, DC. 5372 (*Passiflorac.* 10, § Passiflora L.).
 Granateae DC. p. 343.
 Granatum O. Ktze. 4166 (*Meliac.* 12, Carapa Aubl.).
 Granatum O. Ktze. 4167 (*Meliac.* 13, Xylocarpus Koen.).
 Granatum St.-Lag. 5501 (*Punicac.* 1, Punica L.).
 Grandes Benth. 7480 (*Scrophulariac.* 21, § Linaria Mill.).
 Grandia Pflz. 1773 (*Orchidac.* 885, § Odontoglossum H. B. et K.).
 Grandidiera Jaub. 5283 (*Flacourtiac.* 9).
 Grandiera Lef. 3492 (*Legumin.* 58, Siodera Miq.).
 Grandiflorae Benth. 3662 (*Legumin.* 228, § Aspalathus L.).
 Grandiflorae Briq. 7328 (*Labiatac.* 119, § Mentha L.).
 Grandiflorae Engl. 4112 (*Sinuarbiac.* 7, Simaba Aubl.).
 Grandiflorae Engl. et Diels 5538 (*Umbretac.* 2, § Combretum L.).
 Grangea Adams. 8865 (*Compos.* 137).
 Grangeinae Cass. (*Compos.* p. 531).
 Grangeinae Cass. (*Compos.* p. 531).
 Grangeria Comm. 3399 (*Rosac.* 81).
 Graniera Mandon et Wedd. 5302 (*Flacourtiac.* 28, Abatia Ruiz et Pav.).
 Grantia Boiss. 9070 (*Compos.* 342).
 Grantia Griff. 796 (*Lemnac.* 3, Wolffia Horkel et Schleiden).
 Graphardia Mez 6285 (*Myrsinac.* 3, § Ardisia Swartz).
 Graphophorum Desv. 382 § (*Gramin.* 282).
 Graphiosa Alef. 3854 (*Legumin.* 420, Lathyrus L.).
 Graphistemma Champ. 6833 § (*Asclepiadac.* 123).
 Graphophorum Post et O. Ktze. § 352 (*Gramin.* 282, Graphophorum Desv.).
 Graphorchis Thou. 1648 (*Orchidac.* 260, Eulophia R.Br.).
 Graphorchis Thou. 1648 (*Orchidac.* 260, Eulophia R.Br.).
 Graphostemma Post et O. Ktze. § 6833 (*Asclepiadac.* 123, Graphistemma Champ.).
 Graptophyllea Lindau (*Acanthac.* p. 484).
 Graptophyllum Nees 8012 (*Acanthac.* 106).
 Grastidium Blume 1694 (*Orchidac.* 306, Dendrobium Swartz).
 Gratiola L. 7542 (*Scrophulariac.* 83).
 Gratiola L. 7542 (*Scrophulariac.* 83, § Gratiola L.).
 Gratiolae Benth. (*Scrophulariac.* p. 457).
 Grattissima Benth. 7366 (*Labiatac.* 157, § Ocimum L.).
 Gratwickia F. Muell. 9001 (*Compos.* 273).
 Graumuellera Reichb. 60 (*Potamogetonac.* 6, § Cymodocea Koen.).
 Gravenhorstia Nees 3286 (*Burmiac.* 4, Luchostoma Wikstr.).
 Graveolentes Pflz. 1676 (*Orchidac.* 288, § Stanhopea Forst.).
 Gravesia Naud. 5723 (*Melastomatac.* 97).
 Gravia Steud. 5980 (*Umbellif.* 88, Hladnikia Koch).
 Gravisia Mez 558 (*Bromeliac.* 19).
 Graya Arn. 134 (*Gramin.* 34, Andropogon L.).
 Graya Endl. 2231 (*Chenopodiaceae* 18, Grayia Hook. et Arn.).
 Graya Nees 165 (*Gramin.* 65, Isachne R.Br.).
 Grayia Hook. et Arn. 2231 A (*Chenopodiaceae* 18).
 Greenca Wight et Arn. 8177 (*Rubiaceae* 58).
 Greeneina O. Ktze. 1950 (*Morac.* 43, Helicostylis Tréc.).
 Greenella A. Gray 8872 (*Compos.* 144).
 Greeneocharis Gürke et Hams 7077 (*Borraginac.* 40).
 Greenia Nutt. 238 (*Gramin.* 138, Thurbertia Benth.).
 Greenmania Hieron. 9116 (*Compos.* 387).
 Greenovia Webb et Berthel., Hook. f. 3162 (*Cassulac.* 2, § Sempervivum L.).
 Greenwaya Giske 1937 (*Zingiberac.* 14, § Amomum L.).
 Greenwaya Giske S. 1342 (*Zingiberac.* 19, Hornstedtia Retz.).
 Greevesia F. Muell. 5007 (*Malvac.* 28, Pavonia Cav.).
 Greggia A. Gray 3003 S (*Crucif.* 141).
 Greggia Engelm. 3367 (*Rosac.* 49, Cowania D. Don).
 Greggia Gaertn. 5578 (*Myrtac.* 26, § Eugenia L.).
 Gregia Carr. 845 (*Bromeliac.* 6, Greizia Rogel).
 Gregoria Duby S. 6317 (*Primulac.* 2, Dionysia Fenzl).
 Gregoria Duby 6317 (*Primulac.* 3, Dionysia Fenzl).
 Gregoria Duby 6318 (*Primulac.* 4, Douglasia Lindl.).
 Gregoria Duby, R. Kuth S. 6318 (*Primulac.* 3, § Douglasia Lindl.).
 Greigia Regel 845 (*Bromeliac.* 6).
 Grenacheria Mez 6309 (*Myrsinac.* 27).
 Greniera J. Gay 2441 (*Caryophyllac.* 13, Alsine Scop.).
 Grenvillea Sweet 3928 (*Ceratiac.* 5, Pelargonium L'Hérit.).
 Groslandia Bal. 437 (*Gramin.* 337).
 Grevoa Bail. 3243 (*Saxifragac.* 72).
 Grevellina Bail. 4171 (*Meliac.* 17, § Turraea L.).
 Grevia L. 4966 (*Tiliac.* 30, Grewia L.).
 Grevillea R.Br. 2045 (*Proteac.* 30).
 Grevilleae Endl. (*Proteac.* p. 126).
 Grevilleoideae Engl. (*Proteac.* p. 126).
 Grevilleoides Benth. 2047 (*Proteac.* 32, § Hakea Schrad.).
 Grevillia Knight 2045 (*Proteac.* 30, Grevillea R.Br.).
 Grewia L. 4966 (*Tiliac.* 30).
 Grewieae Endl. (*Tiliac.* p. 306).
 Grewiella O. Ktze. S. 4970 (*Tiliac.* 34, Grewiopsis De Wild. et Dur.).
 Grewiopsis De Wild. et Dur. 4970 S (*Tiliac.* 34).
 Greya auct. S. 4855 (*Melanthac.* 3, Greyia Hook. et Harv.).
 Greyia Hook. et Harv. 4855 S (*Melanthac.* 3).
 Greyieae Gürke (*Melanthac.* p. 300).
 Grias L. 5511 (*Lecythidac.* 10).
 Grielum L. 3391 (*Rosac.* 73).
 Grieselinia Endl. 6164 (*Cornac.* 15, Grieselinia Forst.).
 Griffinia Ker 1169 (*Anaryllidac.* 4).
 Griffithella Tul. S. 3156a (*Podostemonac.* 18a, Griffithella Warm.).
 Griffithella Warm. S. 3156a (*Podostemonac.* 18a).
 Griffithia Maing. 2669 (*Luonac.* 5).
 Griffithia Wight et Arn. 8283 (*Rubiaceae* 164, Randia L.).
 Griffonia Bail. 3527 S (*Legumin.* 93).
 Griffonia Hook. f. 3406 (*Rosac.* 88, Acaia Aubl.).
 Grimaldia Schrank 3536 (*Legumin.* 102, Cassia L.).
 Grindelia Willd. 8833 (*Compos.* 105).
 Grindeliopsis Schultz Bip. 8830 (*Compos.* 102, Xanthocephalum Willd.).
 Griphopus Spach 2527 (*Ranunculac.* 7, § Helleborus L.).
 Gripidea Miers 5391 (*Loasac.* 12, Cajophora C. Presl).
 Grischowia Karst., Triana 5665 (*Melastomatac.* 39, § Monochaetum Naud.).
 Grisebachia Drude 6243 (*Ericac.* 65, § Eremia D. Don).
 Grisebachia H. Wendt. et Drude 615 (*Palmae* 88, Howea Becc.).
 Grisebachia Lorentz 6708 (*Opogonac.* 160).
 Griselinia Forst. 6164 (*Morac.* 15).
 Griselinia Scop. 3828 (*Legumin.* 394, Pterocarpus L.).
 Grisia Brongn. et Gris. Hook. f. 8126 (*Rubiaceae* 8, § Bikkia Reinw.).
 Grislea Loeff. 5489 S (*Lithrac.* 17).
 Grislea Post et O. Ktze. S. 5489 (*Lithrac.* 19, Grislea Loeff.).
 Grislea Baill. 4691 (*Jacobiaceae* 21).
 Grobya Lindl. 1726 (*Orchidac.* 338).
 Groelandia Fourr. 58 (*Potamogetonac.* 4, Potamogeton L.).
 Groenlandia J. Gay 58 (*Potamogetonac.* 4, Potamogeton L.).
 Gromovia Regel 5098 (*Acanthac.* 193, Belopereia Nees).
 Gromphacna St.-Lag. 2335 (*Imarontac.* 50, Gomphrena L.).
 Grona Lour. 3881 (*Legumin.* 447).
 Grono Spreng. 3881 (*Legumin.* 447, Grona Lour.).
 Gronophyllum Scheff. 636 (*Palmae* 109).
 Gronovia Blanco 2831 (*Hernandiaceae* 3, Illigia Blume).
 Gronovia L. 5380 (*Loasac.* 1).
 Gronovieae Urb. et Gilg (*Loasac.* p. 333).
 Gronovioideae Urb. et Gilg (*Loasac.* p. 333).
 Grosourdyia Reichb. f. 1843 (*Orchidac.* 455).
 Grossera Pax S. 4353a (*Euphorbiac.* 68a).
 Grossularia Adams. Pers. 3249 (*Saxifragac.* 73, § Ribes L.).

- Grossularia Lam., et DC. (*Saxifraga*). p. 202.
Grossulariaceae Berlandier (*Saxifraga*). p. 202.
Groutofendia Seem. 3859 (*Fuchsia*, 2), Polyscias Forst.).
Groutea Guill. et Perr. 2122 (*Ophelia*, 1). Opilia Roxb.).
Grubbiana Berg. 2121 (*Grubbia*, 1).
Grubbiaceae Endl. p. 135, Nr. 21 f.
Guenera Opiz 1873 (*Salicaria*, 2; *Salix* L.).
Grühmann Neck. 8473 (*Rubiac.* 334, Horrea (v. F. Mey)).
Grumelia Wright 8402 (*Rubiaceae*, 253, Grumelia Gaertn.).
Grumilica Gaertn. 8402 (*Rubiaceae*, 253).
Gumusoa Huth 2559 (*Romuleaceae*, 19, Delphinium L.).
Grundela O. Hoffm. 9440 (*Cuscuta*. 711, Gundelia L.).
Grusonfa E. Reichb. 5417 (*Cactac.* 17, Opuntia Mill.).
Gruvella A. DC. A Gray 7061 (*Baryanacea*, 24, Pectocarya DC.).
Grymania C. Presl 3405 (*Rosac.* 87, Pinarius Aubl.).
Grypocarpia Greenman 9157 (*Compos.* 42sa).
Cryptoparis Briq. 3682 (*Legumin.* 248, Cyrtis L.).
Guachama-a De Gross 6702 (*Apoecyane*, 154, Prestonia R.Br.).
Guaco Lieb. 2171 (*Aristolochiae*, 6, Aristolochia L.).
Guadua Kunth, Nees 424 (*Gramin.* 324, Bambusa Schreb.).
Guaduella Franch. 425 (*Giamin.* 325).
Guadula Hackel 425 (*Gramin.* 325, Guaduella Franch.).
Guagnobina Vell. 8204 (*Rubiaceae*, 85, Manetia Mutis).
Guaiabara Boehm. 2209 (*Polygonaceae*, 26, Coccoloba L.).
Guainana Hiern 6406 (*Ebenaceae*, 4, Diospyros L.).
Guajacidium A. Gray 3363 (*Zygophyllac.* 12, Portiera Ruiz et Pav.).
Guiancon Adams. 3968 (*Zygophyllac.* 11, Guaiacum L.).
Guaiacum L. 3968 (*Zygophyllac.* 11).
Guinecum & Guajacidium A. Gray 3363 (*Zygophyllac.* 12, Portiera Ruiz et Pav.).
Guajaiba Adams. 5559 (*Myrtac.* 7, Psidium L.).
Guajaiba O. Ktze. 5559 (*Myrtac.* 7, Psidium L.).
Gualtheria Scop. 6206 (*Ericaceae*, 28, Gualtheria L.).
Gualtheria J. F. Gimel. 6206 (*Ericaceae*, 28, Gualtheria L.).
Guanoabus Mart. S 2729 (*Annonae*, 65, Annona L.).
Guania Tul. 4902 (*Rhamnaceae*, 45, Gonania Jacq.).
Gunpen Endl. 6364 (*Sapotac.* 12, Pouteria Aubl.).
Gnapeta Gomes, A. DC. 6364 (*Sapotac.* 12, Pouteria Aubl.).
Gnapetaria Gomes 6364 (*Sapotac.* 12, Pouteria Aubl.).
Guapira Steud. 7207 (*Verbenaceae*, 75, Guapira Aubl.).
Guapirra Aubl. 7207 (*Verbenaceae*, 75).
Guapurim Juss. 5578 (*Myrtac.* 26, Eugenia L.).
Guarania Willd. 4321 (*Euphorbiaceae*, 36, Richeria Vahl).
Guariheba Cav. 50 8 (*Bombacaceae*, 11, Quarabea Aubl.).
Guardiola Cerv. 9127 (*Compos.* 398f).
Guarea Aleo 4190 (*Meliaceae*, 36).
Guareneha Haime (*Meliaceae*) p. 261
Guaria Dumort. 4190 (*Meliaceae*, 36, Guarea Allem.).
Guariruma Cass. 9524 (*Compos.* 754, Mutisia L. f.)
Guatterria Ruiz et Pav. 2679 (*Annonae*, 15).
Guayava Nor. 5559 (*Myrtac.* 7, Psidium L.).
Guazuma Adams. 5069 (*Sterculiaceae*, 26).
Guazuoides DC. 4953 (*Tiliaceae*, 17, Corchorus L.).
Guhleria Gaudich. 7374 (*Nolanaceae*, 1, Nolana L.).
Guzinia Sond. 764 (*Arac.* 81, Stylochiton Lepr.).
Gueldestaedtia Fisch. 3763 (*Legumin.* 329).
Gueldestaedtia Neck. 2232 (*Cenopodiaceae*, 19, Eurotia Adams.).
Guenthera Andr. 2949 (*Crucif.* 87, Brassica L.).
Guenthera Regel 8830 (*Compos.* 102, Xanthcephalum Willd.).
Guentheria Spreng. 9306 (*Compos.* 577, Gallardia Fougeroux).Gueptoria Harz. 2882 (*Cucif.* 20, Tossolia L.).
Guerkeka K. Schum. Stapf 6663 (*Opuraceae*, 115, Baissea A. DC.).
Guerkenna Briq. 7315 (*Labiatae*, 136, Aeolantbus Briq.).
Gueskeana Briq. 7313 (*Labiatae*, 154, Geniosporum Wall.).
Gueskeanthus Briq. S 7350 (*Labiatae* 141, Plectranthus L'Herit.).
Guesseia Raf. 6377 (*Sapotac.* 25, Chrysophyllum L.).
Guesnelia Walp. 556 (*Bomelaceae*, 17, Gesnelia Gaudich.).
Guetard L. 581 (*Rubiaceae*, 242).
Guetardaea Hook. f. (*Rubiaceae*) p. 510.
Guetardella Champ. 863 (*Rubiaceae*, 244 Antirrhoea (comm)).
Guetardiaceae K. Schum. (*Rubiaceae*) p. 409.
Guevinia Molina 2058 (*Vitaceae*, 43).
Guevina R.Br. Molina 2058 (*Vitaceae*, 43, Guevina Molina).
Guevina hort. paris. 46 5 (*Celastraceae*, 8, Celastrus L.).
Guyahara Adams. 2249 (*Polygonaceae*, 26, Coccoloba L.).
Guyburitia J. J. Beno. 3490 (*Ligustrum*, 56, Copafera L.).
Guychonetia J. Gray 3073 (*Sericeaceae*, 30)
Gundonia DC. Griseb. 5543 (*Eleutheriaceae*, 60, Casearia Jacq.).
Gundonia P.Br. 5338 (*Faematiaceae*, 64, Lavita Loefl.).
Guenzia Sond. 764 (*Arac.* 81, Stylochiton Lepr.).
Guiera Adams. 5537a (*Cybretaceae*, 1a).
Guinea Plum. 306 (*Zygophyllac.* 11, Guaiacum L.).
Guinea (Cruzer 5142 (*Quinaeae*, 1, Quina Aubl.).
Guindana P.Br. 3559 (*Laguninae*, 125, Caesalpinia L.).
Guilandina L. Benh. 3559 (*Laguninae*, 125, Caesalpinia L.).
Guilandinosides Post et O. Ktze. S 3506 (*Laguninae*, 72, Schotia Jacq.).
Guilandinosides L. S 3506 (*Laguninae*, 72, Schotia Jacq.).
Guildingia Hook. 5787 (*Melanorrhoeae*, 161, Olishea DC.).
Guillema Link 669 (*Palmaria* 142, Batrisia Jacq.).
Guillfoylia F. Muell. 4107 + (*Samarubaceae*, 2, Cadellia F. Muell.).
Guillema Mart. Drude 669 (*Palmaria* 142, Batrisia Jacq.).
Guillauna Vieill. K. Schum. S 1353 (*Zingiberaceae*, 30, Alpinia L.).
Guilandinosides O. Ktze. S 3506 (*Laguninae*, 72, Schotia Jacq.).
Guilleminia H. B. K. 2380 S (*Umbelliferaceae*, 42).
Guilleminia Schinz (*Amaranthaceae*) p. 148.
Guillemina Neck. 9806 (*Gien. inc. sed.* 177, Vomitoria Aubl.).
Guilleminia Reichb. 2330 (*Umbelliferaceae*, 42, Guillemina H. B. K.).
Guillaume Reichb. 2651 (*Magnolaceae*, 1, Magnolia L.).
Guillonca Cass. 6132 (*Umbelliferaceae*, 241).
Gundidia Gill. 4729 (*Sapindiaceae*, 7, Valenzuela Bert.).
Gunnaldia Sessé 6447 (*Guanicaceae*, 1, Gelsenium Juss.).
Gura Cav. 4803 (*Sapindiaceae*, 81).
Guiraoa Cass. 2953 (*Cucif.* 91).
Guzotia Cass. 9222 (*Compos.* 493).
Guldaustedtia A. Juss. 3763 (*Legumin.* 329, Gueldestaedtia Fisch.).
Guldenstaedtia Dumort. 3763 (*Legumin.* 329, Gueldestaedtia Fisch.).
Guilema Spreng. 669 (*Palmaria* 142, Batrisia Jacq.).
Gulibia Becr. 637 (*Palmaria* 110, Kentia Blume).
Gumifera Raf. 3446 (*Laguninae*, 12, Acacia Willd.).
Gummifera Roem. et Schult. 3250 (*Unonaceae*, 19, Gumilla Ruiz et Pav.).
Gummillera Ruiz et Pav. 3250 (*Unonaceae*, 19).
Gumira Hassk. Briq. 7185 S (*Verbenaceae*, 53, Premna L.).
Gummiferaceae Bornh. 3446 (*Laguninae*, 12, Acacia Willd.).
Gummiferi Drude 6142 (*Umbelliferaceae*, 250, Daucus L.).
Gussa Buch-Ham. 5044 (*Sterculiaceae*, 1, Eruloena DC.).
Gusteola Buch-Ham. 7618 (*Sterculiaceae*, 159, Centranthera R.Br.).
Gundelia L. 9410 (*Compos.* 711).
Gundeilaeeae DC. (*Compos.*) p. 566.
Gundeilaeeae Benth. (*Compos.*) p. 566.
Gundelineae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 566.
Gundelsheimer Cass. 9440 (*Compos.* 711, Gundelia L.).
Gundlachia A. Gray 8915 (*Compos.* 187).
Gundelia Steud. 8402 (*Rubiaceae*, 283, Grumelia Gaertn.).
Gunisanthus A. DC. Hiern 6406 (*Ebenaceae*, 4, Diospyros L.).
Gunnera L. 5836 S (*Halteroglagidae*, 7).
Gunneraceae Endl. (*Halteroglagidae*) p. 362.
Gunnerceae Reichb. (*Halteroglagidae*) p. 362.
Gunnerodeae S p. 624.
Gunneropsis Orst. 5836 (*Halteroglagidae*, 7, Gunnera L.).
Gunnia F. Muell. 2397 (*Aizoaceae*, 11).
G

- Guzmania Phil. f. 8901 (*Compos.* 173, § *Erigeron* L.).
 Guzmanilla Rottl. 2651 (*Magnolie*, 1, *Magnolia* L.).
 Gyas Salisb. 1640 (*Orchidae*, 252, *Bletia* Ruiz et Pav.).
 Gyaxis Salisb. 1167 (*Imbricellae*, 2, *Haematanthus* L.).
 Gyminda Griseb. 4648 (*Celastrae*, 31, *Gyminda* Sarg.).
 Gyminda Griseb. 4649a (*Celastrae*, 32a, *Gyminda* Sarg.).
 Gyminda Griseb. 4647 (*Celastrae*, 31).
 Gyminda Griseb. 4649a (*Celastrae*, 32a).
 Gymnocalypha Griseb. 4497 (*Euphorbiae*, 122, § *Acalypha* L.).
 Gymnacanthus Nees 7922 (*Acanthae*, 17).
 Gymnacanthus Oerst. 7965 (*Conthae*, 60, *Ruellia* L.).
 Gymnachena Reichb. 9088 (*Compos.* 310, *Pectotriche* Cass.).
 Gymnacranthera A. DC. 2749 (*Myrtic.* 13, *Gymnacranthera* Warb.).
 Gymnacranthera Warb. 2749 (*Myrtic.* 13).
 Gymnactis Cass. 9234 (*Compos.* 505, *Glossogyne* Cass.).
 Gymnadenia R.Br. 1405 8 (*Orchidae*, 17).
 Gymnadenia § *Basadenia* Peterm. 1405 (*Orchidae*, 17, § *Gymnadenia* R.Br.).
 Gymnadeniæ Boiss. 4498 (*Euphorbiae*, 213, § *Euphorbia* L.).
 Gymnadeniæ Lindl. (*Orchidae*, 1, p. 90).
 Gymnadeniæ Pfitz. (*Orchidae*, 1, p. 90 et 8 p. 601).
 Gymnadeniæ Engl. (*Orchidae*, 1, p. 90).
 Gymnadeniopsis Rydberg 8 1410 (*Orchidae*, 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
 Gymnagathis Schau. 5603 (*Myrtac.* 51, *Melaleuca* L.).
 Gymnagathis Stapf 5718 (*Melastomataceae*, 92).
 Gymnamblosis Pfeiff. 4348 (*Euphorbiae*, 63, § *Croton* L.).
 Gymnandra Pall. 7581 (*Scrophulariae*, 122, *Lagotis* G. Gaertn.).
 Gymnandropogon Duthie 134 (*Gramin.* 34, *Andropogon* L.).
 Gymnanthelia Anders. 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
 Gymnanthemum Cass. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Gymnanthera Miq. 6377 (*Nyctag.* 25, § *Chrysophyllum* L.).
 Gymnanthera R.Br. 6719 (*Asclepiad.* 9).
 Gymnanthes Swartz 4492 (*Euphorbiae*, 207).
 Gymnanthes § *Dirysia* Muell.-Arg. 4476 (*Euphorbiae*, 191, § *Sebastiania* Spreng.).
 Gymnanthus Endl. 4492 (*Euphorbiae*, 207, *Gymnanthes* Swartz).
 Gymnanthus Jungb. 2520 (*Trochodendrac.* 4, *Trochodendron* Sieb. et Zucc.).
 Gymnaren Leandro de Sacramento 4488 (*Euphorbiae*, 203, § *Actinostemon* Mart.).
 Gymnarrhena Desf. 8970 (*Compos.* 242).
 Gymnartocarpus Boerlage 1945 (*Morac.* 88).
 Gymnea Benth. 7342 (*Labiata*, 133, § *Hypis* L.).
 Gymnolea Endl., Spach 6434 (*Olea*, 16, § *Olea* L.).
 Gymnola Endl. 8941 (*Compos.* 213, *Pluchea* Cass.).
 Gymnema R.Br. 6891 (*Asclepiad.* 181).
 Gymnema § *Gongronema* Endl. 6902 (*Asclepiad.* 192, *Gongronema* Decne.).
 Gymnigritella Camus 8 1854a (*Orchidae*, 466a).
 Gymniodes Baill., van Tiegh. 4704 (*Legum.* 34, § *Jodes* Blume).
 Gymnolobanthes Nees et Mart. 2788 (*Laurac.* 7, § *Ocotea* Aubl.).
 Gymnobotrythys Wall. 4453 (*Euphorbiae*, 198, *Sapium* Jacq.).
 Gymnobythus A. DC. 7025 (*Hydrophyllae*, 5, § *Phacelia* Juss.).
 Gymnocalcium Pfeiff. 5408 (*Cactae*, 8, *Echinocactus* Link et Otto).
 Gymnocalyx Williams 2502 (*Caryophyllae*, 74, § *Dianthus* L.).
 Gymnocarpae Chod. 4278 (*Polygalae*, 6, § *Mutalia* Neek.).
 Gymnocarpum Pers. 2471 (*Caryophyllae*, 43, *Gymnocarpus* Forsk.).
 Gymnocarpus Forsk. 2471 (*Caryophyllae*, 43).
 Gymnocarpum DC. 2471 (*Caryophyllae*, 43, *Gymnocarpus* Forsk.).
 Gymnocarpus Thon. 4329 (*Euphorbiae*, 44, *Uapaca* Baill.).
 Gymnocaulis Nutt. 7791 (*Orobanchae*, 5, § *Orobancha* L.).
 Gymnocaulon Franch. 2564 (*Berberid.* 7, § *Epimedium* L.).
 Gymnocaulus Phil. 8726 (*Calyceae*, 2, *Calycea* Cav.).
 Gymnocaulophalae Benth. 2069 (*Proteae*, 54, § *Dryandra* R.Br.).
 Gymnochaeta Steud. 477 (*Cyperac.* 26, *Schoenus* L.).
 Gymnochaeta Benth. et Hook. f. 477 (*Cyperac.* 26, *Schoenus* L.).
 Gymnochilus Blume 1518 (*Orchidae*, 130).
 Gymnocium Benth. 7366 (*Labiata*, 157, § *Ocimum* L.).
 Gymnocladus Lam. 3545 (*Legum.* 111).
 Gymnocloaxylon Muell.-Arg. 4366 (*Euphorbiae*, 81, § *Claoxylon* A. Juss.).
 Gymnocline Cass. DC. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Gymnoclyne Franch. 9457 (*Compos.* 728, § *Saussurea* DC.).
 Gymnococca Fisch. et Mey. 5467 (*Thymelaeae*, 29, *Pimelea* Banks et Soland.).
 Gymnocoronis DC. 8786 (*Compos.* 58).
 Gymnocorymb Benth. 7302 (*Labiata*, 93, § *Hedeoma* Pers.).
 Gymnocorpus Benth. 7366 (*Labiata*, 157, § *Ocimum* L.).
 Gymnodes Fourr. 937 (*Juncac.* 8, *Luzula* DC.).
 Gymnodes Griseb. 937 (*Juncac.* 8, § *Luzula* DC.).
 Gymnodiscus Less. 9418 (*Compos.* 689).
 Gymnogonia R.Br. 3087 (*Cypripidae*, 6, § *Gynandropsis* DC.).
 Gymnogyne F. Didrichsen 1990 (*Urticac.* 17, *Boehmeria* Jacq.).
 Gymnogyne Pax 4297 (*Euphorbiae*, 12, *Scutellaria* Comm.).
 Gymnogyno Steetz 9351 (*Compos.* 622, § *Cotula* L.).
 Gymnolaema Benth. 6711 (*Asclepiad.* 11).
 Gymnolema Decne. 7109 (*Borraginac.* 72, *Lithospermum* L.).
 Gymnolobus Duch. 2174 (*Aristolochiae*, 6, § *Aristolochia* L.).
 Gymnolomia H., B. et K. 9180 8 (*Compos.* 451).
 Gymnolomia Baill., Engl. 6363 (*Sapotae*, 11, § *Lucuma* A. DC.).
 Gymnosium Schott, Engl. 777 (*Arac.* 94, § *Arum* L.).
 Gymnosyotis A. DC. 7106 (*Borraginac.* 63, § *Myosotis* L.).
 Gymnonychium Bartl. 4037 (*Rutac.* 52, *Agathosma* Willd.).
 Gymnopentzia Benth. 9364 (*Cucurbitae*, 635).
 Gymnopetalum Arn. 8607 (*Cucurbitae*, 60).
 Gymnophlomis Benth. 7265 (*Labiata*, 57, § *Phlomis* L.).
 Gymnophyton Hook. f. 2095 (*Myzodendrac.* 1, § *Myzodendron* Soland.).
 Gymnophyllum Clos, Drude 5914 (*Umbellif.* 22, § *Asteriscium* Cham. et Schlecht.).
 Gymnopodia Benth. 3436 (*Legum.* 2, § *Inga* Scop.).
 Gymnopodium Engl. 689 (*Arac.* 6, § *Anthurium* Schott.).
 Gymnopodium Engl. 8 689 (*Arac.* 5, § *Anthurium* Schott.).
 Gymnopodium Rolfe 8 2207a (*Polygonac.* 24a).
 Gymnopoegon Beauv. 290 8 (*Gramin.* 190).
 Gymnopsis DC. 9180 (*Compos.* 451, *Gymnolomia* H., B. et K.).
 Gymnopsis DC. 9169 (*Compos.* 440, *Sclerocarpus* Jacq.).
 Gymnopus K. Schum. 6681 (*Apocynac.* 133, § *Pachypodium* Lindl.).
 Gymnopyrenium Dulac 3333 (*Rosac.* 18, *Cotoneaster* Medik.).
 Gymnoschoenus Nees 479 (*Cyperac.* 28).
 Gymnosciadium Hochst. 6033 (*Umbellif.* 141, *Pimpinella* L.).
 Gymnosiphon Blume 1378 8 (*Burmanniacae*, 3).
 Gymnosperma Less. 8829 (*Compos.* 101).
 Gymnospermae Lindl. p. 1.
 Gymnospermes Brongn. p. 1.
 Gymnospermium Spach, Prantl 2565 (*Berberid.* 8, § *Leontice* L.).
 Gymnosphaera Benth. 7290 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
 Gymnospora Chod. 4273 (*Polygalae*, 1, § *Polygala* L.).
 Gymnosporia Benth. et Hook. f. 4627 (*Celastrae*, 10).
 Gymnostachys R.Br. 695 (*Arac.* 12).
 Gymnostachys R.Br. 8 695 (*Arac.* 10).
 Gymnostachyum Nees 8000 (*Acanthae*, 94, *Cryptopiragmium* Nees).
 Gymnostephium Less. 8882 (*Compos.* 154).
 Gymnosteris Greene 7016 (*Polemoniaceae*, 5, *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Gymnostichum Schreb. 412 (*Gramin.* 312, *Asperella* Humb.).
 Gymnostillingia Muell.-Arg., Pax 4482 (*Euphorbiae*, 197, § *Stillingia* L.).
 Gymnostyles Juss. 9352 (*Compos.* 623, *Soliva* Ruiz et Pav.).
 Gymnostylis Raf. 8941 (*Compos.* 213, *Pluchea* Cass.).
 Gymnotræpe Salisb. 1200 (*Imbricellae*, 35, *Tapeinanthus* Herb.).
 Gymnotræpe Decne. 1557 (*Saururac.* 1, *Houttuynia* Thunb.).
 Gymnothrix Spreng. 175 (*Gramin.* 75, § *Pennisetum* L. C. Rich.).
 Gymnothyrus Spach 1888 8 (*Betulae*, 6, § *Ainus* Gaertn.).
 Gymnotrix Beauv. 175 (*Gramin.* 75, § *Pennisetum* L. C. Rich.).
 Gymnouratella van Tiegh. 8 5113 (*Oleaceae*, 2, *Oureata* Aubl.).
 Gymnowrightia K. Schum. 6689 (*Apocynac.* 141, § *Wrightia* R.Br.).
 Gymnoxis Steud. 9180 (*Compos.* 451, *Gymnolomia* H., B. et K.).
 Gynactis Cass. 9234 (*Compos.* 505, *Glossogyne* Cass.).
 Gynaeccephalum Hassk. 4712 (*Legum.* 42, *Phytocrene* Wall.).
 Gynaecopachys Hassk. 8283 (*Rubiaceae*, 164, § *Randia* L.).
 Gynaecotrochus Hassk. 5521 (*Rhizophorac.* 2, *Gynotrochus* Blume).
 Gynaecura Hassk. 9405 (*Compos.* 676, *Gynura* Cass.).
 Gynaion A. DC. 7038 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
 Gynamblosis Torr. 4348 (*Euphorbiae*, 63, § *Croton* L.).
 Gynampsis Raf. 8706 (*Campanulac.* 63, *Downingia* Torr.).
 Gynandra C. A. Agardh p. 88.
 Gynandris Parl., Benth. 1264 (*Iridac.* 6, § *Iris* L.).
 Gynandropsis DC. 3087 8 (*Cypripidae*, 6).
 Gynanthistrophe Poit. 3574 (*Legum.* 140, *Swartzia* Schreb.).
 Gynaphanes Steetz 8553 (*Compos.* 225, *Epilates* Cass.).
 Gynapteina Spach 5852 (*Jraliac.* 14, *Schefflera* Forst.).
 Gynastrum Neck. 7207 (*Verbenac.* 75, *Guapira* Aubl.).
 Gynathrix Alef. 4997 (*Malvac.* 18, *Plagianthus* Forst.).
 Gynegonia Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Garcinia* L.).
 Gynema Raf. 8941 (*Compos.* 213, *Pluchea* Cass.).
 Gynesium Humb. et Bonpl. 328 (*Gramin.* 228).
 Gynestum Poit. 555 (*Palmar.* 58, *Geonoma* Willd.).
 Gyneteria Spreng. 942 (*Compos.* 214, *Tessaria* Ruiz et Pav.).
 Gynetra Raf. 5098 (*Dilleniaceae*, 1, *Tetracera* L.).
 Gynheteria Willd. 8942 (*Compos.* 214, *Tessaria* Ruiz et Pav.).

- Gyneidia Neck. 2405 (*Urticae*, 19, *Mesembrianthemum* L.).
 Gynizodon Raf. 1778 (*Orchidae*, 390, *Miltoma* Lindl.).
 Gynocampum Lessch. 8723 (*Urticae*, 2, *Levenhookia* R.Br.).
 Gynocardia R.Br. 5293 (*Urticae*, 19).
 Gynoecephala Benth. et Hook. f. 4712 (*Urticae*, 42, *Phytocrene* Wall.).
 Gynoecephalum Endl. 4712 (*Urticae*, 42, *Phytocrene* Wall.).
 Gynoecephalum Blume 4712 (*Urticae*, 42, *Phytocrene* Wall.).
 Gynochthodes Blume 8460 (*Rubiac.*, 311).
 Gynochthodes Blume 8460 (*Rubiac.*, 341, *Gynochthodes* Blume).
 Gynodon Raf. 1049 (*Liliac.*, 108, *Allium* L.).
 Gynoglossia Smith 8 1541a (*Orchidae*, 153a).
 Gynoisia Raf. 7003 (*Camelliacae*, 36, *Ipomoea* L.).
 Gynomphis Raf. 5650 (*Melastomatac.*, 24, *Melastoma* L.).
 Gynonius Raf. 5759 (*Melastomatac.*, 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Gynon L. Juss. 4302 (*Euphorbiac.*, 17, *Glochidion* Forst.).
 Gynopachys Blume 8283 (*Rubiac.*, 164, § *Randia* L.).
 Gynopachys Blume, Hook. f. 8283 (*Rubiac.*, 164, § *Randia* L.).
 Gynopleura Cav. 5362 (*Malesherbiae*, 1, *Malesherbia* Ruiz et Pav.).
 Gynopogon Forst. 6616 (*Apocynac.*, 68, *Alyxia* Banks).
 Gynostemma Blume 8635 (*Cueurbitae*, 88).
 Gynotrocheae Schumper (*Rhizophorac.*, p. 344).
 Gynotroches Blume 5521 (*Rhizophorac.*, 2).
 Gynotrochinae Schumper (*Rhizophorac.*, p. 344).
 Gynoxys Reichb. 9397 (*Compos.*, 668, *Gynoxys* Cass.).
 Gynoxys Cass. 9397 (*Compos.*, 668).
 Gynura Cass. 9405 (*Compos.*, 676).
 Gynothamnium Phil. 9496 (*Compos.*, 766, *Plazia* Ruiz et Pav.).
 Gypsocalis Salisb. 6237 (*Ericac.*, 59, *Erica* L.).
 Gypsocalis Salisb. 6237 (*Ericac.*, 59, § *Erica* L.).
 Gypsophila L. 2497 (*Caryophyllac.*, 69).
 Gypsophila § *Petrorhagia* Ser. 2497 (*Caryophyllac.*, 69, § *Gypsophila* L.).
 Gypsophila § *Struthia* Ser. 2497 (*Caryophyllac.*, 69, § *Gypsophila* L.).
 Gypsophiloides Griseb. 2448 (*Caryophyllac.*, 70, § *Tunica* Scop.).
 Gypsophyllum Adans. 2441 (*Caryophyllac.*, 13, *Alysia* Scop.).
 Gypsophyllum Ehrh. 2497 (*Caryophyllac.*, 69, *Gypsophila* L.).
 Gypsia Cass. 8816 (*Compos.*, 88, § *Eupatorium* L.).
 Gyandra Griseb. 6196 (*Geraniac.*, 18, *Erythraea* Borkh.).
 Gyandra Moq. 2385 (*Phytolacae*, 22, *Tersonia* Moq.).
 Gyandra Wall. 4347 (*Euphorbiac.*, 62, *Daphniphyllum* Blume).
 Gyrena Knowl. et Westc. 1161 (*Liliac.*, 120, *Milla* Cav.).
 Gyriopsis Gaertn. 5432 (*Thymelaeac.*, 4).
 Gyriopsis Deene. 5431 (*Thymelaeac.*, 3).
 Gyrocarpaeae Reichb. (*Hernandiaceae*, p. 179).
 Gyrocarpidaeae Pax (*Hernandiaceae*, p. 179).
 Gyrocarpus Jacq. 2830 (*Hernandiaceae*, 2).
 Gyrocephalum Reichb. 4712 (*Urticae*, 42, *Phytocrene* Wall.).
 Gyrolecania Blume 1892 (*Fagac.*, 4, § *Pasania* Oerst.).
 Gyromia Nutt. 1155 (*Liliac.*, 194, *Medeola* L.).
 Gyrostachis Pers. 1490 (*Orchidac.*, 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
 Gyrostachys Dumort. 1490 (*Orchidac.*, 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
 Gyrostelma Fourn. 6807 (*Asclepiadac.*, 97).
 Gyrostemon Desf. 2384 (*Phytolacae*, 21).
 Gyrostemonae Meissn. (*Phytolacae*, p. 153).
 Gyrostephium Turcz. 9034 (*Compos.*, 306, *Chthonocephalus* Steetz).
 Gyrotaenia Griseb. 1977 (*Urticae*, 4).
 Gyrotheca Salisb. 1161 (*Haemodorum*, 5, *Lachnanthes* Ell.).
 Gytanathus Raf. 5535 (*Valerianac.*, 9, *Patrinia* Juss.).
- II.
- Haagea Klotzsch. A. DC. 5597 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
 Haasia Nees 2802 (*Laurac.*, 21, *Debaasia* Blume).
 Haaslundia Schum. et Thonn. 7357 (*Labiac.*, 148, *Hoslundia* Vahl).
 Haastia Hook. f. 8022 (*Compos.*, 194).
 Habbasia DC. 3449 (*Legumin.*, 15, § *Mimosa* L.).
 Habenaria Willd. 1422 8 (*Orchidac.*, 34).
 Habenaria § *Hemibia* Reichb. f. 1422 (*Orchidac.*, 34, *Habenaria* Willd.).
 Habenariaeae Benth. (*Orchidac.*, p. 91).
 Habenariaeae Engl. (*Orchidac.*, p. 91).
 Habenariorchis R. He 8 1851a (*Orchidac.*, 466a).
 Habenella Small 8 1422 (*Orchidac.*, 34, *Habenaria* Willd.).
 Habenorchis Thonn. 1422 (*Orchidac.*, 34, *Habenaria* Willd.).
 Habenorkis Thonn. 1422 (*Orchidac.*, 34, *Habenaria* Willd.).
 Haberlea Friv. 7801 (*Urticae*, 2).
 Habertia Pohl 8816 (*Compos.*, 88, *Eupatorium* L.).
- Haberlia Dennst. 4563 (*Anacardiaceae*, 21, *Lannea* A. Rich.).
 Habershamia Raf. 7546 (*Scrophulariac.*, 37, *Bacopa* Auld.).
 Hablanthera Hochst. 8063 (*Acanthac.*, 158, *Rutya* Harv.).
 Hablitzia Marsch. Bieb. 2218 (*Chenopodiaceae*, 5).
 Hablitzia Reichb. 2218 (*Chenopodiaceae*, 5, *Hablitzia* Marsch. Bieb.).
 Hablitzia Spreng. 2218 (*Chenopodiaceae*, 5, *Hablitzia* Marsch. Bieb.).
 Hablitzia Pritz. 2218 (*Chenopodiaceae*, 5, *Hablitzia* Marsch. Bieb.).
 Habraeanthus Nees 8084 (*Acanthac.*, 179).
 Habranthus Herb. Bak. 1208 (*Amargyllidac.*, 43, § *Hippeastrum* Herb.).
 Habranthus Herb. 1181 (*Amargyllidac.*, 16, *Zephyranthes* Herb.).
 Habranthus Dumort. 1208 (*Amargyllidac.*, 43, § *Hippeastrum* Herb.).
 Habrosia Fenzl 2482 (*Caryophyllac.*, 54).
 Habrothamnus Endl. Schlecht. 7420 (*Solanac.*, 44, § *Cestrum* L.).
 Habrozia Lindl. 2482 (*Caryophyllac.*, 54, *Habrosia* Fenzl.).
 Habsburgia Mart. 6580 (*Apocynac.*, 52, *Skytanthus* Meyen.).
 Habsia Steud. 8361 (*Rubiac.*, 242, *Guttardia* L.).
 Habzelia DC. 2717 (*Anacardiaceae*, 53, *Xylopia* L.).
 Habzelia Hook. f. 8 2717 (*Anacardiaceae*, 53, § *Xylopia* L.).
 Hachenbachia D. Dietr. 1159 (*Haemodorum*, 3, *Hagenbachia* Nees et Mart.).
 Hachettea Baill. 2157 (*Dolanophorac.*, 3).
 Hackela Pohl 6488 (*Geraniac.*, 10, *Curtia* Cham. et Schlecht.).
 Hackelia Opiz 7073 (*Borraginac.*, 36, *Lappula* Moench.).
 Hackelia Pohl 6488 (*Geraniac.*, 10, *Curtia* Cham. et Schlecht.).
 Hackelochloa O. Ktze. 128 (*Gramin.*, 28, *Manisuris* Swartz.).
 Hackelopsis O. Ktze. 8 175 (*Gramin.*, 75, *Pennisetum* L. C. Rich.).
 Haecquetia Neck. 5919 (*Umbellif.*, 27).
 Hadestaphylum Dennst. 4604 (*Anacardiaceae*, 62, *Holigarna* Buch-Ham.).
 Hadusa Raf. sphalm. cf. *Hedusa* Raf.
 Haeckeria F. Muell. 9019 (*Compos.*, 291, *Humea* Smith.).
 Haemacanthus Sp. Moore 7557 (*Acanthac.*, 52, *Satanocrater* Schweinf.).
 Haemadictyon Stend. 6702 (*Apocynac.*, 154, § *Prestonia* R.Br.).
 Haemadictyon Lindl. K. Schum. 6702 (*Apocynac.*, 154, § *Prestonia* R.Br.).
 Haemanthinae Pax (*Amargyllidac.*, p. 73).
 Haemanthus L. 1167 (*Amargyllidac.*, 2).
 Haemanthus § *Polystegia* Reichb. 1167 (*Amargyllidac.*, 2, *Haemanthus* L.).
 Haemanthus § *Tristegia* Reichb. 1167 (*Amargyllidac.*, 2, *Haemanthus* L.).
 Haemaria Lindl. 1513 (*Orchidac.*, 125).
 Haemarthria Munro 127 (*Gramin.*, 27, § *Rottboellia* L. f.).
 Haemastegia Klatt 9504 (*Compos.*, 774, *Erythrocarpum* Benth.).
 Haematochane C. Presl 7629 (*Scrophulariac.*, 170, *Hyobanche* L.).
 Haematocarpus Miers 2625 (*Menispermac.*, 59).
 Haematodes Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, § *Astragalus* L.).
 Haematolepis C. Presl 2180 (*Rafflesiaceae*, 6, *Cytinus* L.).
 Haematorchis Blume 1477 (*Orchidac.*, 89, *Galeola* Lour.).
 Haematospermum Wall. 4425 (*Euphorbiac.*, 140, *Homonoia* Lour.).
 Haematostaphis Hook. f. 4565 (*Anacardiaceae*, 23).
 Haematostemon Muell.-Arg. 1418 (*Euphorbiac.*, 133, § *Astrocooccus* Benth.).
 Haematostrobilus Endl. 2168 (*Dolanophorac.*, 14, *Thonningia* Vahl).
 Haematoxylon L. 3552 (*Legumin.*, 118).
 Haematoxylon Scop. 3552 (*Legumin.*, 118, *Haematoxylon* L.).
 Haematoxylon L. 3552 (*Legumin.*, 118, *Haematoxylon* L.).
 Haemex E. Mey. K. Schum. 6758 (*Asclepiadac.*, 48, § *Astephanus* R.Br.).
 Haemecarpus Nor. 5173 (*Guttiferac.*, 12, *Haronga* Thou.).
 Haemocharis Salisb. 5149 (*Theac.*, 6).
 Haemodoraceae R.Br. p. 73. Nr. 1157—1165.
 Haemodoraceae § *Conantheraeae* Benth. (*Amargyllidac.*, p. 77).
 Haemodoraceae § *Conostyleae* Lindl. (*Amargyllidac.*, p. 75).
 Haemodoraceae § *Ophiopogoneae* Benth. (*Liliac.*, p. 72).
 Haemodorum Reichb. 7787 (*Orchidac.*, 1, *Cistauche* Hoffm.).
 Haemodorum Smith 1157 (*Haemodorum*, 1).
 Haemospermum Reinw. 6451 (*Loganiac.*, 5, *Gonostoma* Forst.).
 Haenckea Juss. 2129 (*Urticae*, 1, § *Scheuchzeria* Schreb.).
 Haenelia Walp. 887 (*Compos.*, 159, *Amelua* L.).
 Haenianthus Griseb. 6431 (*Urticae*, 13).
 Haenkaea Usteri 4088 et 8 2156 (*Laurac.*, 53, *Adenandra* Willd.).
 Haenkea F. W. Schmidt 4088 (*Laurac.*, 53, *Adenandra* Willd.).
 Haenkea Ruiz et Pav. 4088 (*Celastrac.*, 5, *Maytenus* Molina).
 Haenkea Ruiz et Pav. 2129 (*Urticae*, 1, § *Scheuchzeria* Schreb.).
 Haenken Salisb. 2419 (*Portulacac.*, 14, *Portulacaria* Jacq.).
 Haenselera Boiss. 9551 (*Compos.*, 221).
 Haenselera Laz 3007 (*Umbellif.*, 75, *Thysanotus* Cusson).

- Hagaea* Vent. 2455 (*Caryophyllac.* 27, *Polycarpaea* Lam.).
Hagea Pers. 2455 (*Caryophyllac.* 27, *Polycarpaea* Lam.).
Hagen Poir. 3380 (*Rosac.* 62, *Hagenia* J. J. Gmel.).
Hagenbachia Nees et Mart. 1159 (*Hamodorea* 3).
Hagenia J. J. Gmel. 3380 (*Rosac.* 62).
Hagenia Moench, A.Br. 2497 (*Caryophyllac.* 69, § *Gypsophila* L.).
Hagidryas Griseb. 3396 (*Rosac.* 78, *Prunus* L.).
Hagiopsis Boiss. 9575 (*Compos.* 845, § *Picris* L.).
Hagioschesium A. DC. S 2117 (*Santalac.* 22, *Thesidium* Sonder).
Hahma Medik., Focke 3338 (*Rosac.* 23, § *Prus* L.).
Hakea Schrad. 2047 (*Protaec.* 32).
Halesia Benth. 7120 (*Borraginae* 83, *Zwackhia* Sendtn.).
Halanthium C. Koch 2281 (*Chenopodiace.* 68).
Halarachon Bunge 2282 (*Chenopodiace.* 69).
Halea Torr. et A. Gray 9171 (*Compos.* 442, *Trigonotheca* L.).
Haleuc Raf. 4348 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.).
Halenbela Mez 6310 (*Myrsinac.* 28, § *Embelia* Burm. f.).
Halenia Borkh. 6513 (*Gentianac.* 85).
Halerpestes Greene A 2544 (*Ranunculac.* 24, *Oxygraphis* Bunge).
Halerpestes Greene S 2546 (*Ranunculac.* 26, *Ranunculus* L.).
Halesia L. 6410 (*Styracac.* 1).
Halesia Loeffl. 4195 (*Meliac.* 41, *Trichilia* L.).
Halesia P.Br. 8361 (*Rubiace.* 242, *Guettarda* L.).
Halfordia F. Muell. 4081 (*Rutac.* 96).
Halgania Gaudich. 7050 (*Borraginae* 13).
Halianthus Fries 2441 (*Caryophyllac.* 13, § *Alsine* Scop.).
Halicacubus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Halmioides Willk. 5242 (*Cistac.* 1, § *Cistus* L.).
Halmiphylum Engl. 3965 (*Zygophyllac.* 8, § *Zygophyllum* L.).
Halmium Dunal, Spach 5243 (*Cistac.* 2, *Halmium* Willk.).
Halmium Spach 5242 (*Cistac.* 1, *Cistus* L.).
Halmium Willk. 5243 S (*Cistac.* 2).
Halmimocemideae Endl. (*Chenopodiace.* p. 146).
Halmimocemis C. A. Mey. 2279 (*Chenopodiace.* 66).
Halmimocnemum Lindem. 2253 (*Chenopodiace.* 40, *Holocnemum* Marsch.-Bieb.).
Halmimodendron Fisch. 3760 (*Legumin.* 326).
Halmimolobos Tausch 3079 (*Craef.* 217).
Halmus L. 2229 (*Chenopodiace.* 16, *Atriplex* L.).
Halmus O. Ktze. 2394 (*Alisac.* 8, *Sesuvium* L.).
Halmus Wallr., C. A. Mey. 2229 (*Chenopodiace.* 16, § *Atriplex* L.).
Hallackia Harv. 1414 (*Orchidace.* 26, *Huttonaea* Harv.).
Halleria L. 7493 (*Scrophulariac.* 34).
Hallesia Scop. 8361 (*Rubiace.* 242, *Guettarda* L.).
Hallia Dumort. 2442 (*Caryophyllac.* 13, § *Alsine* Scop.).
Hallia J. St.-Hil. 3810 (*Legumin.* 376, *Alysicarpus* Neck.).
Hallia Thunb. 3819 (*Legumin.* 385).
Hallomnelleria O. Ktze. 6047 (*Umbellif.* 155, *Crantzia* Nutt.).
Hallomulzia O. Ktze. 1255 (*Dioscoreac.* 6, *Steuomeris* Planch.).
Halmia M. Roem. 3345 (*Rosac.* 30, *Mespilus* L.).
Halmiya Herb. 1202 (*Amoryllid.* 37, *Pancratium* L.).
Halocharis Marsch.-Bieb. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Halocharis Moq. 2278 (*Chenopodiace.* 65).
Halochoa Griseb. 318 (*Gramin.* 218, *Mouanthochloë* Engelm.).
Halocnemum Spreng. 2253 (*Chenopodiace.* 40, *Halocnemum* Marsch.-Bieb.).
Halocnemum Marsch.-Bieb. 2253 (*Chenopodiace.* 40).
Halodendron DC. 3760 (*Legumin.* 326, *Halmimodendron* Fisch.).
Halodendron Roem. et Schult. 7205 (*Verbenac.* 73, *Avicennia* L.).
Halodendrum Thunb. 7205 (*Verbenac.* 73, *Avicennia* L.).
Halodes A. Gray 2544 (*Ranunculac.* 24, *Oxygraphis* Bunge).
Halodula Benth. et Hook. f. 61 (*Polanogonac.* 7, *Diplanthera* Thunb.).
Halodule Endl. 61 (*Potamogetonac.* 7, *Diplanthera* Thunb.).
Halogeton C. A. Mey. 2285 S (*Chenopodiace.* 72).
Halogeton § *Agathophora* Bunge 2284 (*Chenopodiace.* 71).
Halogeton § *Euhalogeton* Fenzl 2285 (*Chenopodiace.* 72, *Halogeton* C. A. Mey.).
Halogeton § *Noea* Fenzl 2273 (*Chenopodiace.* 60, *Noaea* Moq.).
Halogeton Post et O. Ktze. S 2285 (*Chenopodiace.* 72, *Halogeton* C. A. Mey.).
Halolachna Endl. 5238 (*Tamaricac.* 2, *Hololachne* Ehrenb.).
Halopegia K. Schum. S 1366a (*Miracac.* 8).
Haloplepis Bunge 2249 (*Chenopodiace.* 36).
Halopetulum Steud. 4224 (*Malpighiac.* 24, *Banisteria* L.).
Halophila Thunb. 85 (*Hydrocharitac.* 1).
Halophiloides Aschers. et Gütke (*Hydrocharitac.* p. 7).
Halophytum Stegach. S 226a (*Chenopodiace.* 43a).
Halopyrum Stapf 343 (*Gramin.* 243).
Halaragaceae Lindl. p. 361.
Halaragaceae § *Gunnereae* Blume (*Holorrhagidac.* p. 362).
Halaragaceae R.Br. p. 361.
Halaragaceae § *Callitrichaceae* DC. p. 281.
Halaragaceae § *Hippureae* Link (*Holorrhagidac.* p. 362).
Halaragis Forst. 5331 (*Holorrhagidac.* 2, *Holorrhagis* Forst.).
Holorrhagaceae S p. 625.
Holorrhagaceae Petersen (*Holorrhagidac.* p. 361).
Holorrhagaceae Schindler S p. 624.
Holorrhagidaceae Lindl. p. 361—362, Nr. 5830—5837.
Holorrhagidaceae Engl. p. 361.
Holorrhagis Forst. 5331 S (*Holorrhagidac.* 2).
Holorrhagidaceae Schindler S p. 625.
Haloschoenus Nees 492 (*Cyperac.* 41, § *Rhynchospora* Vahl).
Haloschys Fries, Drude 6071 (*Umbellif.* 179, § *Ligusticum* L.).
Halostachys C. A. Mey. 2252 (*Chenopodiace.* 39).
Halostemma Wall. 503 (*Cyperac.* 52, § *Mapania* Aubl.).
Halotheamus F. Muell. 4997 (*Malvac.* 18, *Plagianthus* Forst.).
Halotheamus Jaub. et Spach 2269 (*Chenopodiace.* 56, *Salsola* L.).
Halotis Bunge 2279 (*Chenopodiace.* 66, *Halmimocemis* C. A. Mey.).
Haloxyton Bunge 2270 (*Chenopodiace.* 57).
Halmus Wahlenb. 2229 (*Chenopodiace.* 16, § *Atriplex* L.).
Hamadryas Comm. 2547 (*Ranunculac.* 27).
Hamamelium Hemsl. 9218 (*Compos.* 489, § *Verbesina* L.).
Hamamelidae DC. (*Hamamelidac.* p. 205).
Hamamelidaceae Lindl. p. 205, Nr. 3295—3313 et S p. 612.
Hamamelideae Niedenzu (*Hamamelidac.* p. 205).
Hamamelideae R.Br. p. 205.
Hamamelidaceae Reinsch (*Hamamelidac.* p. 205).
Hamamelis L. 3309 (*Hamamelidac.* 15).
Hamaria Four. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Hamaria Kunze 3412 (*Rosac.* 94).
Hamastris Mart. 5773 (*Malastomac.* 147, *Myriasporea* DC.).
Hamatolobium Fenzl 3772 (*Legumin.* 338, *Hamatolobium* Fenzl).
Hamatris Salisb. 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
Hambergeria Scop. 5538 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
Hambergia Neck. 5538 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
Hamelia Jacq. 8329 (*Rubiace.* 210).
Hamelia A. Rich. 1111 (*Liliac.* 170, *Astelia* R.Br.).
Hamelia L. 8329 (*Rubiace.* 210, *Hamelia* Jacq.).
Hamiltonia Harv. 2104 (*Santalac.* 9, *Colpoen* Berg.).
Hamiltonia Muehlenb. 2113 (*Santalac.* 18, *Pyralaria* Michx.).
Hamiltonia Roxb. 8431 (*Rubiace.* 312).
Hamiltonia Spreng. 2112 (*Santalac.* 17, *Comandra* Nutt.).
Hammalya O. Ktze. 1552 (*Orchidace.* 164, *Malaxis* Soland.).
Hammatoaulis Tausch 6110 (*Umbellif.* 218, *Ferulago* Koch).
Hammatoaulium Fenzl 3772 (*Legumin.* 338).
Hamolencenchus Scop. 194 (*Gramin.* 94, *Leersia* Soland.).
Hamosa Medik. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Hampea Schlecht. 5025 (*Bombacac.* 6).
Hamulia Raf. 7901 (*Umbellif.* 4, *Utricularia* L.).
Hamulium Cass. DC 9218 (*Compos.* 489, § *Verbesina* L.).
Hamburia Seem. 6390 (*Cucurbitac.* 83).
Hanburyphyton Bur. et K. Schum. 7664 (*Bignoniace.* 3, § *Adenocalymma* Mart.).
Hancea Hemsl. 7371 (*Labiace.* 162).
Hancea Pierre 5215 (*Dipterocarpaceae* 5, *Hopea* Roxb.).
Hancea Seem. 4385 (*Euphorbiac.* 100, § *Mallotus* Lour.).
Hancockia Rolfe S 1536a (*Orchidace.* 148a).
Hancornia Gomes 6571 (*Apocynac.* 23).
Handschia Pohl 9707 (*Gen. inc. sed.* 78).
Hanguana Blume 1111 (*Liliac.* 170, *Astelia* R.Br.).
Hanguana Blume 799 (*Flagellariac.* 3, *Susum* Blume).
Hannafordia F. Muell. 5071 (*Stereuliac.* 28).
Hannoa Planch. 4115 (*Simarubac.* 10).
Hansalia Schott 725 (*Urac.* 42, *Hydrosme* Schott).
Hansemannia K. Schum. 3438 (*Legumin.* 4).
Hansenia Turcz. 6071 (*Umbellif.* 179, *Ligusticum* L.).
Hanstenia Oerst. 8085 (*Leanthac.* 180).
Hapalanthus Jacq. Benth. 912 (*Commelinac.* 20, § *Callisia* L.).
Hapale Schott 756 (*Urac.* 73, *Hapaline* Schott).
Hapaline Schott 756 (*Urac.* 73).
Hapalocarpum Miq. 5474 (*Lythrac.* 2, *Ammannia* L.).
Hapaloceras Hassk. S 6353 (*Sapotac.* 1, *Paysona* A. DC.).
Hapalochlamys Reichb. 8994 (*Compos.* 266, § *Cassinia* R.Br.).
Hapalosa Edgew. 2453 (*Caryophyllac.* 25, *Polycarpon* L.).
Hapalosis Wight et Arn. 2453 (*Caryophyllac.* 25, *Polycarpon* Loeffl.).
Hapalus Endl. 9308 (*Compos.* 579, *Glennosperma* Less.).
Haplachne J. Presl 108 (*Gramin.* 8, *Dimeria* R.Br.).
Haplaechma Griseb. 861 (*Brassicac.* 2, § *Aechmea* Ruiz et Pav.).
Haplanthera Hochst. 8063 (*Arctiac.* 158, *Ruttya* Harv.).
Haplanthera Horan. S 1339 (*Zingiberac.* 16, § *Globba* L.).
Haplantherae Benth. (*Restionac.* p. 52).

- Haplantherae Hieron. (*Cestolepis* p. 32)
Haplantherae Hieron. (*Leucobrya* p. 73)
Haplanthodes O. Ktze. 8002 (*Acanthace*, 96, Haplantherae Nees).
Haplanthus Lindau 7295 (*Leucobrya*, 30, § Pseudohaleria T. Anders.).
Haplanthus Nees 8002 (*Leucobrya*, 96)
Haplanthus Nees 7998 (*Leucobrya*, 92, Andrographis Wall.).
Haploesthes Post et O. Ktze. 9335 (*Compos*, 666, Haploesthes A. Gray).
Haplocarpha Less., Baill. 9432 (*Compos*, 765, § Aretotis L.).
Haplochilus Endl. 1502 (*Orchidac*, 114, § Zeuxine Lindl.).
Haplochorema K. Schum. 1555 (*Zingiberac*, 52).
Haplochorema K. Schum. 1330 (*Zingiberac*, 7).
Haploclathra Benth. 5166 (*Guttiferac*, 5).
Haplocoelum Radlk. 4769 (*Saurac*, 47).
Haplocolla K. Schum. 5091 (*Sterculac*, 48, § Cola Schott et Endl.).
Haplodesmium Triana, Naud. 5628 (*Melastomac*, 2, § Chaetolepis Miq.).
Haploidesus A. Gray 8855 (*Compos*, 127, § Begelovia DC.).
Haploidesus Benth. 8852 (*Compos*, 124, § Haplopappus Cass.).
Haploidyssis Baill. 604 (*Palmar*, 77).
Haploesthes A. Gray 9335 (*Compos*, 666).
Haplogonia Fenzl 2403 (*Aizoac*, 17, § Tetragonia L.).
Haplophorium Cham. 7673 (*Bignoniac*, 12).
Haplophorum Endl. 7673 (*Bignoniac*, 12, Haplophorium Cham.).
Haplopappus Cass. 8852 (*Compos*, 124).
Haplopappus Endl. 8852 (*Compos*, 124, Haplopappus Cass.).
Haplopetalon A. Gray 5520 (*Rhizophorac*, 1, Cressostylis Forst.).
Haplophaga Baill. 605 (*Palmar*, 78).
Haplophyllum Reichb., Engl. 4012 (*Rutac*, 27, § Ruta L.).
Haplophyton A. DC. 6590 (*Apocynac*, 42).
Haplorhus Engl. 4567 (*Anacardiac*, 25).
Haplosciadium Hochst. 5983 (*Umbellif*, 91, Trachydium Lindl.).
Haplostachyae Berth. 1314 (*Uridac*, 56, § Lapeyrousia Pourr.).
Haplostachyae Meissn. 2209 (*Polygonac*, 26, § Coccoloba L.).
Haplostachys A. Gray 7229 (*Labiata*, 20, Haplostachys Hillebr.).
Haplostachys Hillebr. 7229 (*Labiata*, 20).
Haplostelis Reichb. 1468 (*Orchidac*, 80, Nervilia Comm.).
Haplostellis Endl. 1468 (*Orchidac*, 80, Nervilia Comm.).
Haplostemma Endl. 6534 (*Asclepiadac*, 124, Cynanchum L.).
Haplostemon Raf. 468 (*Cyperac*, 17, Scirpus L.).
Haplostemon Endl. 468 (*Cyperac*, 17, Scirpus L.).
Haplostephium D. Don 9605 (*Compos*, 875, § Crepis L.).
Haplostephium Mart. 8763 (*Compos*, 41).
Haplosticha Phil. 9411 (*Compos*, 682, Senecio L.).
Haplostichanthus F. Muell. 2697 (*Anonac*, 33).
Haplostigma F. Muell. 809 (*Rubiace*, 10, Loxocarya R.Br.).
Haplostylea Benth. 492 (*Cyperac*, 41, § Rhynchospora Vahl).
Haplostylis Nees, Benth. 492 (*Cyperac*, 41, § Rhynchospora Vahl).
Haplostylis § Cephaloschoenus Endl. 492 (*Cyperac*, 41, § Rhynchospora Vahl).
Haplotaxis Endl. 9457 (*Compos*, 728, Sausurea DC.).
Haplotricha Boiss. 7115 (*Borraginac*, 78, § Onosma L.).
Haplotrichum Benth. 724 (*Geraniac*, 25, Aeschynanthus Jack.).
Happia Neck. 5762 (*Melastomac*, 136, Tococa Aubl.).
Hartophyllum Vis. et Panc. 4012 (*Rutac*, 27, § Ruta L.).
Hartouria Coulter et Rose 6009 (*Umbellif*, 117).
Hardenbergia Benth. 3868 (*Legumin*, 434, Kennedyia Vent.).
Hardwickia Roxb. 2486 (*Legumin*, 52).
Harfordia Greene et Perry 2186 (*Polygonac*, 3).
Hargasseria Schiede 3449 (*Thymelacac*, 21, Daphnopsis Mart. et Zucc.).
Harna Buch-Ham. 577 (*Palmac*, 50, Wallichia Roxb.).
Harota Adams. 5416 (*Cactac*, 16, Rhipsalis Gaertn.).
Haroti DC. 5415 (*Cactac*, 15).
Harlandia Hance 8862 (*Geraniac*, 15, § Melanthera L.).
Harmala Adams. 3958 (*Zygophyllac*, 1, Peganum L.).
Harmandia Pierre 2135 (*Urticac*, 7).
Harmodia D. Don 9417 (*Compos*, 787, Prostrata Lag.).
Harmonia Schum., Benth. 5612 (*Melastomac*, 60, § Haeckea L.).
Harmisia K. Schum. 5048 (*Sterculac*, 5).
Harmstelia Briq. 7278 (*Labiata*, 59, Ostegia Benth.).
Harmistopanax Warb. 5885 (*Albac*, 47).
Harmiera Solms 8094 (*Leucobrya*, 189, Jussiaea L.).
Haronga Thou. 5173 (*Guttiferac*, 12).
Harungana Choisy 5173 (*Guttiferac*, 12, Haronga Thou.).
Harpachena Bunge 9567 (*Compos*, 887, Acanthocephalus Kar. et Kir.).
Harpachne Hochst. 551 (*Gramin*, 251).
Harpacarpus Nutt. A. Gray 9253 (*Compos*, 524, § Madia Moln.).
Harpagonella A. Gray 7128 (*Borraginac*, 78).
Harpagonelleae Gurke (*Borraginac* p. 429).
Harpagonia Nor. 4179 (*Melastomac*, 25, Dysosyllum Blume).
Harpagophyllum DC. 7771 (*Pedaliac*, 4).
Harpagophyllum § Uncarina Baill. 7773 (*Pedaliac*, 4, § Uncarina Stapf.).
Harpalum Cass. 9250 (*Compos*, 471, Helianthus L.).
Harpalium DC. 9197 (*Compos*, 468, Vigniera H. B. et K.).
Harpalizia DC. 9200 (*Compos*, 471, Helianthus L.).
Harpalyce D. Don 9606 (*Compos*, 876, Pteranthes L.).
Harpalyce Mac. et Suss. 3711 (*Legumin*, 277).
Harpanema Decne. 6716 (*Asclepiadac*, 6).
Harpechloa Kunth 285 (*Gramin*, 185).
Harpelema Jacq. 3659 (*Legumin*, 225, Rothia Pers.).
Harpephora Endl. 9195 (*Compos*, 466, Asplia Thou.).
Harpephyllum Bernh. 4562 (*Anacardiac*, 20).
Harperia Fitzgerald 8154 (*Rubiace*, 16a).
Harpilobus Bunge 3766 (*Legumin*, 332, § Astragalus L.).
Harpocarpus Endl. 9567 (*Compos*, 887, Acanthocephalus Kar. et Kir.).
Harpochilus Nees 8016 (*Leucobrya*, 119).
Harpochloa Kunth 285 (*Gramin*, 185, Harpechloa Kunth).
Harpolyce Post et O. Ktze. 3711 (*Legumin*, 277, Harpalyce Mac. et Suss.).
Harponema Post et O. Ktze. 3716 (*Asclepiadac*, 6, Harpanema Decne.).
Harpophyllum Post et O. Ktze. 3762 (*Anacardiac*, 20, Harpephyllum Bernh.).
Harpotachys Trin. 166 (*Gramin*, 66, § Panicum L.).
Harpullia Roxb. 4841 (*Sapindac*, 119).
Harpullium Baill. 4841 (*Sapindac*, 119, § Harpullia Roxb.).
Harpulliae Radlk. (*Sapindac* p. 299).
Harrachia Jacq. 1. 7285 (*Leucobrya*, 79, Crossandra Sahsb.).
Harrera Macfad. 5758 (*Melastomac*, 132, Tetrazygia Rich.).
Harrimanella Coville 6197 (*Eriace*, 19, Cassiope D. Don).
Harrisonia Hook. 6911 (*Asclepiadac*, 201, Marsdenia R.Br.).
Harrisonia Neck. 9445 (*Compos*, 716, Nectantheum L.).
Harrisonia R.Br. 4117 (*Simarubac*, 12).
Harrisonumae Engl. (*Simarubac* p. 257).
Hartia Dunn 5152a (*Theac*, 9a).
Hartiana Raf. 2541 (*Ranunculac*, 21, Anemone L.).
Hartigaea Reichb. 4179 (*Melastomac*, 25, Dysosyllum Blume).
Hartigsea A. Juss. 4179 (*Melastomac*, 25, Dysosyllum Blume).
Hartigia Miq. 5575 (*Melastomac*, 133, Myconia Ruiz et Pav.).
Hartigsea Steud. 4179 (*Melastomac*, 25, Dysosyllum Blume).
Hartmannia DC. A. Gray 9254 (*Compos*, 525, § Hemizonia DC.).
Hartmannia Spach 5807 (*Onagrac*, 17, Xylopium Spach.).
Hartogia Hochst. 4671 (*Convolv*, 1, Cassinopsis Sond.).
Hartogia L. 4637 (*Rubiace*, 32, Agathosma Willd.).
Hartogia L. f. 4645 f. (*Urticac*, 28).
Hartwegia Lindl. 1612 (*Orchidac*, 224).
Hartwegia Nees 990 (*Liliac*, 49, Chlorophyllum Ker.).
Hartwrightia A. Gray 8779 (*Compos*, 51).
Harungana Lam. 5173 (*Guttiferac*, 12, Haronga Thou.).
Harveya Hook. 7627 (*Scrophulariac*, 16a).
Haselhoffia Lindau 7958 (*Leucobrya*, 53, Physacanthus Benth.).
Haskaria Post et O. Ktze. 3402 (*Epiphiac*, 117, Hasskaria Baill.).
Haspini Kunth 459 (*Cyperac*, 8, § Cyperis L.).
Hassenanthus Rose 3161 (*Cassiac*, 1, Sedum L.).
Hasselquistia L. 6128 (*Umbellif*, 236, § Tordylium L.).
Hasseltia Blume 6671 (*Apocynac*, 123, Kickxia Blume).
Hasseltia H. B. et K. 5398 (*Flacourtiac*, 34).
Hasskaria Baill. 4402 (*Epiphiac*, 117).
Hasskaria Meissn. 4666 (*Scrophulariac*, 2, Turpinia Vent.).
Hasskaria Walp. 51 (*Phytolac*, 2, Pandanus L.).
Hasskaria Walp. 52 (*Pandac*, 3, § Pandanus L.).
Hassleropsis Chodat 3747a (*Scrophulariac*, 11a).
Hastata Benth. 7290 (*Labiata*, 81, § Salvia L.).
Hastifolia Ehrh. 7234 (*Labiata*, 25, Scutellaria L.).
Hastigia Koenig 7192 (*Urticac*, 60, Holmskioldia Retz.).
Hastigia S. Wats. 1106 (*Liliac*, 65, Schoenolirion Durand).
Hauascknechtia Boiss. 6113 (*Umbellif*, 221).
Hauasckmannia F. Muell. 7692 (*Borraginac*, 51).
Haustrium Nor. 9708 (*Genac*, ed. 73).
Hanya Moq. et Suss. 5797 (*Onagrac*, 7).
Havaceae Baumann (*Onagrac* p. 260).
Havarella O. Ktze. 9282 (*Compos*, 553, Flaveria Juss.).
Havardia Small 3441 (*Legumin*, 7, Pithecolobium Mart.).
Havetia H. B. et K. 5183 (*Guttiferac*, 28).
Havetiella Planch. et Triana 7188 (*Guttiferac*, 27, § Havetiopsis Planch. et Triana).

- Heeria* Schlecht. 5642 (*M. tomatifolia* 16, *Heterocentron* Hook. et Arn.).
Hegemone Bunge, Prantl 2525 (*Ranunculac.* 5, § *Trollius* L.).
Hegetschweileria Heer et Regel 3810 (*Legumin.* 376, *Alysicarpus* Neck.).
Heimia Link et Otto 5187 (*Lythrac.* 15).
Heimstadium Koehne 5486 (*Lythrac.* 14, § *Nesaea* Comm.).
Hemckenia Brand 3698 (*Legumin.* 264, § *Lotus* L.).
Hemckenia Webb 3698 (*Legumin.* 264, § *Lotus* L.).
Hemsenia K. Schum. 5337 (*Rubiac.* 218).
Heimia DC. 7326 (*Rubiac.* 207).
Heimia Karst., Hausskn. 7860 (*Ceserac.* 61, § *Alloplectus* Mart.).
Heimia Nees 5193 (*Ceanothac.* 198, *Chaetothylax* Nees).
Heimsmannia Neck. 6453 (*Loganiac.* 7, *Spigelia* L.).
Heimia Scop. 3843 (*Legumin.* 409, *Dipteryx* Schreb.).
Heisteria O. Ktze. 4278 (*Polypodiac.* 6, *Muralia* Neck.).
Heisteria Jacq. 2147 (*S. Olacac.* 19).
Heisteria L. 4278 (*Polypodiac.* 6, *Muralia* Neck.).
Heisteria Dumort. (*Olacac.*) p. 136.
Hekaterosachne Steud. 169 (*Gramin.* 69, *Opismenus* Beauv.).
Hekeria Endl. 1861 (*Piperac.* 3, *Heckeria* Kunth).
Hekistocarpa Hook. f. 8151 (*Rubiac.* 33).
Heckeria Kunth 1121 (*Liliac.* 1-0, *Streptopus* Michx.).
Heladena A. Juss. 4241 (*Malpighiac.* 41).
Heladenia Reichb. 4241 (*Malpighiac.* 41, *Heladenia* A. Juss.).
Heladenia Lindl. 4241 (*Malpighiac.* 41, *Heladenia* A. Juss.).
Helanthium Engelm. 75 (*Umbellac.* 6, *Echinodorus* L. C. Rich.).
Helcia Lindl. 1762 (*Orchidac.* 374).
Heldreichia Boiss. 2901 (*Crucif.* 42).
Helastarum DC. Benth. 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
Helictus Hassk. 3816 (*Legumin.* 382, *Physacium* Benn.).
Helomonium Steud. 9157 (*Compos.* 428, *Heliospis* Pers.).
Helena Haw. 1201 (*Umbellac.* 36, § *Narcissus* L.).
Helena L. 9305 (*Compos.* 576, *Helenium* L.).
Heleniastrium O. Ktze. 9305 (*Compos.* 576, *Helenium* L.).
Heleniae Cass. (*Compos.*) p. 553.
Heleniae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 554.
Helenioidae Benth. (*Compos.*) p. 553.
Heliopsis Bak. 952 (*Liliac.* 11, *Heliopsis* A. Gray).
Helenium Adans. 9061 (*Compos.* 333, *Inula* L.).
Helenium L. 9305 (*Compos.* 576).
Helenomium Willd. 9157 (*Compos.* 428, *Heliospis* Pers.).
Heliocharis Lessib. 469 (*Cyperac.* 18, *Heliocharis* R.Br.).
Heliocharis R.Br. 469 (*Cyperac.* 18).
Heliocharoides Benth. 471 (*Cyperac.* 20, § *Fimbristylis* Vahl).
Heliochloa Beauv. 239 (*Gramin.* 130, § *Sporobolus* R.Br.).
Heliochloa Host 222 (*Gramin.* 122).
Helioeigenus Kunth 459 (*Cyperac.* 18, § *Heliocharis* R.Br.).
Helioeigenus Link 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
Helioeigenus Schult. 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
Helioeigenus Ehrh. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
Helioeigenus Schult. 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
Helioeigenus auct. 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
Helioeigenus Beauv. 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
Helioeigenus Raf. 9157 (*Compos.* 428, *Heliospis* Pers.).
Helia Benth. et Hook. f. 4996 (*Rutac.* 111, *Atalantia* Correa).
Helia Mart. 6536 (*Gentianac.* 58).
Heliamphora Benth. 3129 (*Sorbariac.* 1).
Helianthae Bunge 9453 (*Compos.* 724, § *Cousinia* Cass.).
Helianthae Cass. (*Compos.*) p. 544.
Helianthella Torr. et A. Gray 9212 (*Compos.* 483).
Helianthella proper A. Gray 9212 (*Compos.* 483, § *Helianthella* Torr. et A. Gray).
Helianthoides Medik. 2496 (*Portulacac.* 1, *Talinum* Adans.).
Helianthum Adans. 5245 (*Cistac.* 4).
Helianthemum § *Fumana* Dunal 5246 (*Cistac.* 5, *Fumana* Spach).
Helianthemum § *Halmium* Dunal 5243 (*Cistac.* 2, *Halmium* Willk.).
Helianthemum § *Leiodon* Dunal 5243 (*Cistac.* 2, § *Halmium* L.).
Helianthemum § *Tuberaria* Dunal 5244 (*Cistac.* 3, *Tuberaria* Spach).
Helianthoidea DC. 2105 (*Umbellac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Helianthodeae Benth. (*Compos.*) p. 544.
Helianthostylis Benth. 1955 (*Morac.* 28).
Helianthus L. 9200 (*Compos.* 471).
Helianthus § *Harpalum* Cass. 9200 (*Compos.* 471, *Helianthus* L.).
Helianthus Hook. et Arn. 6041 (*Apocynac.* 143, *Parsonsia* R.Br.).
Helianthera Roem. et Schult. 2074 (*L. anthac.* 5, *Loranthus* L.).
Helicium Engelm. 783 (*Umbellac.* 100, § *Eminium* Schottl.).
Helicium Raf. 9175 (*Umbellac.* 449, § *Rudbeckia* L.).
Helichrysum L. 9006 (*Compos.* 278).
Helichrysum § *Leontopodioides* Benth. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
Helichrysum § *Stoechas* Benth. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
Helichrysum § *Syncepha* Less. 9000 (*Compos.* 272, § *Helipterum* DC.).
Helichrysum § *Xerochlaena* Benth. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
Helicia Lour. 2019 (*Proteac.* 34).
Helicia Pers. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
Helicella Moq. 2271 (*Cucurbitac.* 5).
Helicodon Lem. 853 (*Bromelac.* 14, § *Billbergia* Thunb.).
Helicodieros Schott 779 (*Umbellac.* 96).
Helicolepis Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, § *Hyrsonima* L. C. Rich.).
Heliconia L. 1321 (*Morac.* 4).
Heliconia § *Platyheliconia* Bak. 1321 (*Morac.* 4, § *Heliconia* L.).
Heliconiae Endl. (*Morac.*) p. 84.
Helicomopsis Miq. 1321 (*Morac.* 4, § *Heliconia* L.).
Helicophyllum Schott 783 (*Umbellac.* 100, *Eminium* Schottl.).
Helicophyllum § *Eulicophyllum* Engelm. 783 (*Umbellac.* 100, § *Eminium* Schottl.).
Helicostylis Trée. 1950 (*Morac.* 43).
Helictichium Less. 273 (*Gramin.* 173, § *Avena* L.).
Helicta Cass. 9191 (*Compos.* 462, *Borreria* Adans.).
Helicta Less. 9194 (*Compos.* 465, *Epallage* DC.).
Helicterea DC. (*Stereidiac.*) p. 312.
Helicteres L. 5081 (*Stereidiac.* 38).
Helicterodes Post et O. Ktze. 5391 (*Loasac.* 12, *Cajophora* C. Presl).
Helicteroides DC. 5391 (*Loasac.* 12, *Cajophora* C. Presl).
Helictonema Poiret, Loes. 4661 (*Hippocretac.* 2, § *Hippocretia* L.).
Helictoma Ehrh. 1490 (*Orchidac.* 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
Helie M. Roem. 4096 (*Rutac.* 111, *Atalantia* Correa).
Helieae Gilg (*Gentianac.*) p. 403.
Helietta Tul. 4067 (*Rutac.* 82).
Helizma Blume 6691 (*Apocynac.* 143, *Parsonsia* R.Br.).
Heligme Blume 6691 (*Apocynac.* 143, *Parsonsia* R.Br.).
Helinus E. Mey. 4905 (*Rhamnac.* 48).
Helobrychideae Bunge 37-0 (*Legumin.* 316, § *Onobrychis* L.).
Helocarpus L. 4976 (*Liliac.* 40).
Helocarya Bunge 7059 (*Borraginac.* 22).
Helocaryum Post et O. Ktze. 7059 (*Borraginac.* 22, *Helocarya* Bunge).
Helocharis Lindl. 469 (*Cyperac.* 18, *Helocharis* R.Br.).
Helocharmos Bak. 1089 (*Liliac.* 14, § *Ornithogalum* L.).
Helioeigenus Benth. 9154 (*Compos.* 425, *Aganippea* Moq. et Sessé).
Helioeigenus Nutt. 9180 (*Compos.* 431, *Gymnoloma* H. B. et K.).
Helioeigenus Franch. et Sav. 932 (*Liliac.* 11, *Heliopsis* A. Gray).
Heliophanes Salisb. 6237 (*Cucurbitac.* 59, § *Erica* L.).
Heliophilus L. 2875 (*Crucif.* 13).
Heliophilus § *Carponema* Eckl. et Zeyh. 2876 (*Crucif.* 14, *Carponema* Eckl. et Zeyh.).
Heliophaleae DC. (*Crucif.*) p. 182.
Heliophaleae Prantl. (*Crucif.*) p. 182.
Heliothalamum Raf. 9178 (*Compos.* 449, *Rudbeckia* L.).
Heliothylax Neck. 2875 (*Crucif.* 13, *Heliothylax* L.).
Heliothylax Lessib. 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
Heliothylax Scop. 2875 (*Crucif.* 13, *Heliothylax* L.).
Heliothylax Cham. DC. 7052 (*Borraginac.* 15, § *Heliotropium* L.).
Heliothylax § *Coclema* DC. 7052 (*Borraginac.* 15, § *Heliotropium* L.).
Heliothylax § *Pterotropium* DC. 7052 (*Borraginac.* 15, § *Heliotropium* L.).
Heliothylax § *Tiaridium* DC. 7052 (*Borraginac.* 15, § *Heliotropium* L.).
Heliothylax Pers. 9157 (*Compos.* 428).
Heliosperma Raf. 9349 (*Compos.* 590, *Pectis* L.).
Heliosperma Reichb. 2493 (*Caryophyllac.* 65).
Heliosperma Reichb. 2493 (*Caryophyllac.* 65, *Heliosperma* Reichb.).
Heliosperma Hook. f. 8346 (*Liliac.* 246, *Timonius* DC.).
Heliotropium Less. 273 (*Gramin.* 173, § *Avena* L.).
Heliotropiae C. A. Agardh (*Borraginac.*) p. 425.
Heliotropioidae Gilg (*Borraginac.*) p. 425.
Heliotropium L. 7052 (*Borraginac.* 15).
Heliotropium A. Gray 9000 (*Compos.* 272, § *Helipterum* DC.).
Helipterum DC. 9000 (*Compos.* 272).
Helipterum § *Helipteridium* A. Gray 9000 (*Compos.* 272, § *Helipterum* DC.).
Helipterum § *Syncepha* A. Gray 9000 (*Compos.* 272, § *Helipterum* DC.).
Helipthera Raf. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
Helipthera Blume 2074 (*Proteac.* 34, *Helicia* Lour.).
Helix Dumort. 1775 (*Sorbarac.* 2, *Salix* L.).

- Helix* Mitch. 5855 (*Liliaceae*, 17, *Hedera* L.).
Helixanthus Lour. 2074 (*Loranthaceae*, 5, *Loranthus* L.).
Helixia Steud. 1265 (*Iridaceae*, 7, § *Moraea* Mill.).
Helixia Salisb., Bak. 1265 (*Iridaceae*, 7, § *Moraea* Mill.).
Helleboraster Heist. 2549 (*Ranunculaceae*, 29, *Adonis* L.).
Helleboraster Moench 2527 (*Ranunculaceae*, 7, *Helleborus* L.).
Helleborastrum Reichb. 2527 (*Ranunculaceae*, 7, § *Helleborus* L.).
Helleborastrum Spach 2527 (*Ranunculaceae*, 7, § *Helleborus* L.).
Helleboreae DC. (*Ranunculaceae*), p. 164.
Helleborine Martyn 1640 (*Orchidaceae*, 252, *Bletia* Ruiz et Pav.).
Helleborine O. Ktze. 1534 (*Orchidaceae*, 146, *Calopogon* R.Br.).
Helleborine Pers. 1397 (*Orchidaceae*, 9, *Serapias* L.).
Helleborodes O. Ktze. 2528 (*Ranunculaceae*, 8, *Eranthis* Salisb.).
Helleboroides Adans. 2528 (*Ranunculaceae*, 8, *Eranthis* Salisb.).
Helleboms Gueldenst. 960 (*Liliaceae*, 19, *Veratrum* L.).
Helleboms L. 2527 (*Ranunculaceae*, 7).
Helleboms § *Chionorhodon* Spach 2527 (*Ranunculaceae*, 7, § *Helleboms* L.).
Helleboms § *Griphopus* Spach 2527 (*Ranunculaceae*, 7, § *Helleboms* L.).
Helleboms § *Helleborastrum* Reichb. 2527 (*Ranunculaceae*, 7, *Helleboms* L.).
Helleboms § *Helleborastrum* Spach 2527 (*Ranunculaceae*, 7, § *Helleboms* L.).
Hellenia Retz. 1357 (*Zingiberaceae*, 34, *Costus* L.).
Hellenia Retz. § 1358 (*Zingiberaceae*, 35, *Costus* L.).
Hellenia Willd. 1328 (*Zingiberaceae*, 5, *Alpinia* L.).
Hellenia Willd., K. Schum. § 1353 (*Zingiberaceae*, 30, § *Alpinia* L.).
Helleranthus Small § 7138 (*Verbenaceae*, 6, *Verbena* L.).
Helleria Fourn. 385 (*Gramineae*, 285, *Festuca* L.).
Helleria Nees et Mart. 3955 (*Humiraceae*, 3, *Vantanea* Aubl.).
Hellmuthia Steud. 465 (*Cyperaceae*, 14, *Picina* Schrad.).
Hellmuthia Steud. 468 (*Cyperaceae*, 17, § *Scirpus* L.).
Hellwigia Warb. 1333 et § 1353 (*Zingiberaceae*, 30, § *Alpinia* L.).
Helmholtzia F. Muell. 928 (*Phyllydraceae*, 2).
Helmia Bunge 3766 (*Leguminaceae*, 332, § *Astragalus* L.).
Helmia Kunth, Benth. 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, § *Dioscorea* L.).
Helmimithia Willd., O. Hoffm. 9575 (*Compos.*, 845, § *Picris* L.).
Helmimithia § *Virea* Vahl 9575 (*Compos.*, 845, § *Picris* L.).
Helminthocarpum A. Rich. 3692 (*Leguminaceae*, 258).
Helminthospermum Thwait. 1905 (*Ulmaceae*, 12, *Gironniera* Gaudich.).
Helmimithoea O. Ktze. 9575 (*Compos.*, 845, § *Picris* L.).
Helmimithia Juss. 9575 (*Compos.*, 845, § *Picris* L.).
Helmimithia Cogn. 5881 (*Cucurbitaceae*, 34).
Helobia Reichb. p. 5.
Helodea Bubani § 5168 (*Guttiferaceae*, 7, *Hypericum* L.).
Helodea Reichb. 87 (*Hydrocharitaceae*, 3, *Elodea* L. C. Rich.).
Helodes St.-Lag. 87 (*Hydrocharitaceae*, 3, *Elodea* L. C. Rich.).
Helodium Dumort. 6004 (*Umbelliferae*, 112, *Apium* L.).
Helogyne Benth. 8800 (*Compos.*, 72, *Hofmeisteria* Walp.).
Helogyne Nutt. 8784 (*Compos.*, 56).
Helonias L. 949 (*Liliaceae*, 8).
Heloniea Reichb. (*Liliaceae*), p. 60.
Heloniopsis A. Gray 952 (*Liliaceae*, 11).
Helophyllum Hook. f. 8722 (*Stylidiaceae*, 1, § *Phyllachne* Forst.).
Helophyllum Eckl. et Zeyh., Hook. f. 3168 (*Crossulaceae*, 8, § *Crossula* L.).
Helopus Trin. 164 (*Gramineae*, 64, *Eriochloa* H. B. et K.).
Helosciadium C. Koch, Drude 6004 (*Umbelliferae*, 112, § *Apium* L.).
Helosciadium Reichb. 9411 (*Compos.*, 682, § *Senecio* L.).
Helosidea Hook. f. (*Balanophoraceae*), p. 137.
Helosidea Endl. (*Balanophoraceae*), p. 137.
Helosis L. C. Rich. 2163 (*Balanophoraceae*, 9).
Helospira Jack 8365 (*Rubiaceae*, 246, *Tomimus* DC.).
Helothrix Nees 477 (*Cyperaceae*, 26, *Schoenus* L.).
Helvingia Adans. 5338 (*Flacourtiaceae*, 64, *Laetia* Loefl.).
Helwingia Willd. 6157 (*Cornaceae*, 8).
Helxine Bubani § 2007 (*Urticaceae*, 34, *Parietaria* L.).
Helxine L., O. Ktze. 2202 (*Polygonaceae*, 19, *Fagopyrum* Moench).
Helxine Req. 2011 (*Urticaceae*, 38).
Helygia Blume 6691 (*Apocynaceae*, 143, *Parsonsia* R.Br.).
Hemarthria R.Br., Hackel 127 (*Gramineae*, 27, § *Rottboellia* L. f.).
Hematodes Raf. 7290 (*Labiata*, 81, *Salvia* L.).
Hematophylla Raf. 7839 (*Gesneriaceae*, 40, *Besleria* L.).
Hemecyelia Wight et Arn. 4310 (*Euphorbiaceae*, 25, *Hemicyelia* Wight et Arn.).
Hemeneae Scop. 3499 (*Leguminaceae*, 65, *Hymenaea* L.).
Hemeris Kotschy 1893 (*Fagaceae*, 5, § *Quercus* L.).
Hemerocallis Murr. 1019 (*Liliaceae*, 78, *Hemerocallis* L.).
Hemerocallideae R.Br. (*Liliaceae*), p. 63.
Hemerocallis L. 1019 (*Liliaceae*, 78).
Hemecotria Raf. 8534 (*Palmaraceae*, 8, *Astrephe* Dufresne).
Hemichyris DC., Torr. et A. Gray 8835 (*Compos.*, 107, § *Gutierrezia* Lag.).
Hemiadelphus Nees, Lindau 7926 (*Acanthaceae*, 21, § *Hygrophila* R.Br.).
Hemiaerva Fenzl 2317 (*Amarantaceae*, 29, § *Aerva* Forsk.).
Hemiographis T. Anders. 7945 (*Acanthaceae*, 40, *Hemiographis* Nees).
Hemiambrosia Delpino 9146 (*Compos.*, 417, *Ambrosia* L.).
Hemiandra R.Br. 7223 (*Labiata*, 14).
Hemianthus Hook. f. 3419 (*Convolvulaceae*, 4, *Agelaea* Sol.).
Hemianthus Nutt., A. Gray 7549 (*Scrophulariaceae*, 90, § *Micranthemum* L. C. Rich.).
Hemiarrhena Benth. 7630 (*Scrophulariaceae*, 171).
Hemiarrhena Eichl., van Tiegh. 2082 (*Loranthaceae*, 13, § *Psittacanthus* Mart.).
Hemiboea C. B. Clarke 7836 (*Gesneriaceae*, 37).
Hemiboea § *Subcapitatae* C. B. Clarke 7836 (*Gesneriaceae*, 37, § *Hemiboea* Clarke).
Hemiboea § *Symptodiales* C. B. Clarke 7836 (*Gesneriaceae*, 37, § *Hemiboea* Clarke).
Hemiboeaceae Fritsch (*Gesneriaceae*), p. 473.
Hemibromus Steud. 393 (*Gramineae*, 233, *Brachypodium* Beauv.).
Hemicarax Benth. 523 (*Cyperaceae*, 72).
Hemicarpha Nees et Arn. 453 (*Cyperaceae*, 2).
Hemicarpus Nees 787 (*Urticaceae*, 104, *Pinellia* Ten.).
Hemicarpus F. Muell. 5895 (*Umbelliferae*, 3, *Didiscus* DC.).
Hemichaena Benth. 7516 (*Scrophulariaceae*, 57).
Hemicharis Salisb. 8716 (*Goodeniaceae*, 8, *Scaevola* L.).
Hemichlaena Schrad. 464 (*Cyperaceae*, 13).
Hemichloris Nees 8694 (*Acanthaceae*, 189, *Justicia* L.).
Hemichroa R.Br. 2215 (*Conopodium*, 2).
Hemichroma Benth. 7631 (*Scrophulariaceae*, 172, § *Castilleja* Mutis).
Hemicecia Baill., Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § *Phyllanthus* L.).
Hemichidia R.Br. 2069 (*Proteaceae*, 54, *Dryandra* R.Br.).
Hemicocopia Benth. § 3404 (*Rosaceae*, 86, *Cocopia* Aubl.).
Hemicrambe Webb 2951 (*Cruciferae*, 89).
Hemicyclia Wight et Arn. 4310 (*Euphorbiaceae*, 25).
Hemidenastemon Griseb. 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, § *Dioscorea* L.).
Hemidesma Raf. 3451 (*Leguminaceae*, 17, *Neptunia* Lour.).
Hemidesmus Raf. 3451 (*Leguminaceae*, 17, *Neptunia* Lour.).
Hemidesmus R.Br. 6737 (*Asteraceae*, 27).
Hemidia Raf. 9710 (*Gen. inc.*, sed. 81).
Hemidiodia K. Schum. 8472 (*Rubiaceae*, 353).
Hemierium Raf. 1077 (*Liliaceae*, 136, *Lloydia* Salisb.).
Hemiera Raf. 3187 (*Savignaceae*, 13, *Sukdorfia* A. Gray).
Hemigenia Benth. 7222 (*Labiata*, 13, § *Hemigenia* R.Br.).
Hemigenia R.Br. 7222 (*Labiata*, 13).
Hemigenioides Benth. 7221 (*Labiata*, 12, § *Microcorys* R.Br.).
Hemiglochidion K. Schum. § 4302 (*Euphorbiaceae*, 17, § *Glochidion* Forst.).
Hemiglochidion Muell.-Arg. 4302 § (*Euphorbiaceae*, 17, § *Glochidion* Forst.).
Hemigraphis Nees 7945 (*Acanthaceae*, 40).
Hemigymna Griff. 7038 (*Eboragaceae*, 1, *Cordia* L.).
Hemigyrosa Blume, Radlk. 4803 (*Sapindaceae*, 81, § *Guioa* Cav.).
Hemihabenaria Finet § 1422a (*Orchidaceae*, 34a).
Hemiheisteria Engl., van Tiegh. 2147 (*Oleaceae*, 19, § *Heisteria* Jacq.).
Hemilepis Kunze 9574 (*Compos.*, 844, § *Leontodon* L.).
Hemiloba Hanst. 7888 (*Gesneriaceae*, 89, § *Sinningia* Nees).
Hemilobium Welw. 4686 (*Leguminaceae*, 16, *Apodytes* E. Mey.).
Hemilophia Fenzl. 2894 (*Cruciferae*, 32).
Hemimerideae Benth. (*Scrophulariaceae*), p. 454.
Hemimeris L. f. 7472 (*Scrophulariaceae*, 13).
Hemimera Pers. 7469 (*Scrophulariaceae*, 10, *Alonsoa* Ruiz et Pav.).
Heminera Raf. 911 (*Commelinaceae*, 19, *Tradescantia* L.).
Hemiorchis Ehrenb. 7530 (*Scrophulariaceae*, 71, *Lindenbergia* Lehm.).
Hemiorchis S. Kurz 1341 (*Zingiberaceae*, 18).
Hemiorchis S. Kurz § 1337 (*Zingiberaceae*, 14).
Hemiorchis van Tiegh. § 5113 (*Ochnaceae*, 2, *Oureata* Aubl.).
Hemipappas A. DC. 5377 (*Caricaceae*, 1, § *Carica* L.).
Hemipappus C. Koch 9341 (*Compos.*, 612, § *Chrysanthemum* L.).
Hemiparis Frappier 1419 (*Orchidaceae*, 31, *Neottia* Reichb. f.).
Hemiphaca Bunge 3766 (*Leguminaceae*, 332, § *Astragalus* L.).
Hemiphora F. Muell. 7169 (*Verbenaceae*, 87).
Hemiphysalis Turcz. 5227 (*Dipterocarpaceae*, 17, *Vateria* L.).
Hemiphragma Wall. 7575 § (*Scrophulariaceae*, 116).
Hemiphragma Koch 3766 (*Leguminaceae*, 332, § *Astragalus* L.).
Hemiphysalis Hook. f. 5901 (*Umbelliferae*, 9, *Actinotus* Labill.).
Hemiphyllacus S. Wats. 1008 (*Liliaceae*, 67).
Hemiphyllanthus Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § *Phyllanthus* L.).

- Hemiphaea* Čolak 3590 (*Leg.* 1, 256, 3, *Trifolium* L.).
Hemiphaea Lindl. 1923 (*Ochrolepis*, 33).
Hemiphranta Benth. 5102 (*Pullenia*, 5, § *Hibbertia* Andr.).
Hemipogon Benth. 8494 (*Campandula*, 31, § *Lobelia* L.).
Hemipogon Decne. 6736 (*Arctostaphylos*, 46).
Hemiptelea Planch. 1991 (*Urena*, 8, *Zolkova* Spach).
Hemipterocarpeae Chod. 4273 (*Polygala*, 1, § *Polygala* L.).
Hemiptilium Torr. 9576 (*Comp.* 846, *Stephanomeria* Nutt.).
Hemiramna Griseb. 4224 (*Malpighia*, 21, § *Banisteria* L.).
Hemisacris Steud. 376 (*Coman* 276, *Schismus* Beauv.).
Hemisandra Scheidw. 7992 (*Leanthus*, 83, *Aphelandra* R.Br.).
Hemiscleria Lindl. 1609 (*Ochrolepis*, 121, *Bothoea* Lindl.).
Hemiscala Raf. 3082 (*Cappadocia*, 1, *Cleome* L.).
Hemisolon Raf. 7264 (*Labiata*, 53, *Leonotis* R.Br.).
Hemispadon Benth. 7650 (*Serophularia*, 191, § *Lamoureauxia* H. R. et K.).
Hemispadon Endl. 3702 (*Legumin.* 268, § *Indigofera* L.).
Hemisphece Opiz, Benth. 7290 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
Hemistegia A. Gray 7632 (*Serophularia*, 173, § *Cordylanthus* Nutt.).
Hemistegia Raf. 7290 (*Labiata*, 81, *Salvia* L.).
Hemisternus F. Muell. 2821 (*Laurontia*, 33, *Ptilotus* R.Br.).
Hemisternum Juss., Benth. 5102 (*Dillenaea*, 5, § *Hibbertia* Andr.).
Hemisternum Reichb. 7268 (*Labiata*, 59, *Leucas* Burm.).
Hemistemon F. Muell. 7168 (*Veronica*, 26, *Chloanthus* R.Br.).
Hemistephia Steud. 9457 (*Compos.* 728, § *Saussurea* DC.).
Hemistephia Drumm. 5102 (*Dillenaea*, 5, § *Hibbertia* Andr.).
Hemistephia Buaze 9457 (*Compos.* 728, § *Saussurea* DC.).
Hemistephia Fisch. et Mey. 9457 (*Compos.* 728, § *Saussurea* DC.).
Hemistoma Ehrenb., Benth. 7298 (*Labiata*, 59, § *Leucas* Burm.).
Hemistylis Walp. 2010 (*Urtica*, 37, *Hemistylis* Benth.).
Hemistylis Benth. 2010 (*Urtica*, 37).
Hemistylis Williams 2522 (*Caryophyllaceae*, 71, § *Dianthus* L.).
Hemithrinax Hook. f. Drude 536 (*Palmae* 4, § *Thrinax* L. f.).
Hemitonae Nees 7392 (*Leanthus*, 86, *Aphelandra* R.Br.).
Hemitonae A. Gray 6173 (*Protea*, 8, *Newberrya* Torr.).
Hemitonum L'Hérit. 7469 (*Serophularia*, 10, *Alonsoa* Ruiz et Pav.).
Hemitria Raf. 2094 (*Loranthaceae*, 25).
Hemixanthidium Delpino 9147 (*Compos.* 118, *Franseria* Cav.).
Hemixera Fenzl 2455 (*Caryophyllaceae*, 27, § *Polycarpaea* Lam.).
Hemizonella A. Gray 9256 (*Compos.* 527).
Hemizonella A. Gray 9256 (*Compos.* 527, *Hemizonella* A. Gray).
Hemizonia DC. 9254 (*Compos.* 525).
Hemizonia § *Hemizonella* A. Gray 9256 (*Compos.* 527, *Hemizonia* A. Gray).
Hemizygia Benth. 7365 (*Labiata*, 156, *Hemizygia* Briq.).
Hemizygia Briq. 7365 § (*Labiata*, 156).
Hemolepis Hort. 9157 (*Compos.* 428, *Heliopsis* Pers.).
Hemonacanthus Nees 7995 (*Leanthus*, 60, *Ruellia* L.).
Hempichia Ehrenb. 4151 (*Bursera*, 16, *ommiphora* Jacq.).
Hemseya Cogn. 8552 (*Cucurbitaceae*, 5).
Hemseya Panz. 7231 (*Labiata*, 22, § *Gomphostemma* Wall.).
Hemseya sphalm. cf. *Hemseya*.
Hemseya O. Ktze. 4239 (*Malpighiaceae*, 29, *Thryallis* Mart.).
Hemsthus Less. 8862 (*Compos.* 134, § *Petronia* L.).
Hemsthus Spreng. 7719 (*Glyceria*, 11, *Drymocarpon* Walp.).
Hemsthus Eschsch. 4318 (*Emphoraceae*, 43, § *Croton* L.).
Hemsthus Lindl. 8107 (*Leanthus*, 101, *Asystasia* Blume).
Hemsthusanthum Becc. 2670 (*Monacae*, 6).
Hemsthusanthum Endl. 6184 (*Geraniaceae*, 6, *Enicostemma* Blume).
Hemsthus Reichb. f. 1122 (*Ochrolepis*, 31, *Habenaria* Willd.).
Hemsthus Walp. 8226 (*Rubiac.* 207, *Hemsthus* DC.).
Hemsthus Griseb. 4226 (*Malpighiaceae*, 36, *Hemsthus* Karst.).
Hemsthus Karst. 8122 (*Rubiac.* 4, *Rustia* Klotsch).
Hemsthus Karst. 4226 (*Malpighiaceae*, 36).
Hemsthus Pauson 2753 (*Monacae*, 21).
Hemsthus Kar. et Kir. 983 (*Urtica* 42, *Eremurus* Marsch.-Bieb.).
Hemsthus O. Ktze. 9279 (*Urtica* 10, *Urtica* Liebm.).
Hemsthus Cass. et Dur. 1888 (*Urtica* 10, *Hemsthus* Cass. et Dur.).
Hemsthus Moq. 2291 § (*Urtica*, 3).
Hemsthus Raf. 1886 (*Urtica* 14, *Scilla* L.).
Hemsthus Griseb. 7428 (*Urtica* 48).
Hemsthus O. Ktze. et Dur. 1888 (*Urtica* 10).
Hemsthus Hook. f. 1711 (*Ochrolepis*, 11, *Mumura* Lindl.).
Hemsthus O. Ktze. 4228 (*Rubiac.* 4, *Conia* Thon.).
Hemsthus Lindl. 8112 (*Geraniaceae*, 4, *Saxifraga* L.).
Hemsthus Cass. 8017 (*Urtica* 189).
Hemsthus Benth. et Hook. f. 9814 (*Urtica* 42, *Hemsthus* Benth. et Hook. f.).
Hemsthus R. & B. 571 (*Malpighiaceae*, 145, *Hemsthus* DC.).
Hemsthus DC. 571 (*Malpighiaceae*, 145).
Hemsthus Naud. 5772 § (*Malpighiaceae*, 146).
Hemsthus Benth. et Hook. f. 7391 (*Geraniaceae*, 92, § *Geraniaceae* L.).
Hemsthus Spruce 8159 (*Rubiac.* 70).
Hemsthus Hook. f. (*Rubiac.* 4), p. 493.
Hemsthus Hemsl. 6759 (*Malpighiaceae*, 49).
Hemsthus Nees 8028 (*Leanthus*, 122, *Tetrameria* Nees).
Hemsthus C. Presl 2831 (*Hemsthus*, 3, *Hemsthus* Blume).
Hemsthus Blume 2102 (*Saxifraga* L.).
Hemsthus Lowe 6129 (*Oleaceae*, 11, *Notelaea* Vent.).
Hemsthus Wall. 5199 (*Cyperaceae*, 1, *Cyperonema* Blume).
Hemsthus Fitzg. 10374 (*Urtica*, 904).
Hemsthus Phil. 9541 (*Compos.* 814, *Jungia* L. f.).
Hemsthus L. Pers. 2541 (*Ranunculaceae*, 21, § *Anemone* L.).
Hemsthus Swartz 878 (*Bromelaceae*, 39, *Pitcairnia* L'Hérit.).
Hemsthus Spach 8605 (*Cucurbitaceae*, 59, *Hemsthus* Wall.).
Hemsthus Naud. 5633 (*Malpighiaceae*, 7, *Tibouchina* Aubl.).
Hemsthus Regel 7877 (*Geraniaceae*, 78).
Hemsthus Lour. 5284 (*Flacourtiaceae*, 10, *Oncoba* Forsk.).
Hemsthus Engelm. 2610 (*M*

- Hermectactylum* Bartl. 1263 (*Iridae*, 5, *Hermectactylus* Mill.).
Hermectactylus Adams. 1264 (*Iridae*, 6, *Iris* L.).
Hermectactylus Mill. 1263 (*Iridae*, 5).
Hermectactylus Reichb. 978 (*Liliac*, 37, *Colchicum* L.).
Hernstaedtia Steud. 2293 (*Imbricaria*, 5, *Hernstaedtia* Reichb.).
Hernspia Loefl. 3103 (*Upparidia*, 22, *Steripoma* Spreng.).
Hernandezia Hoffm. 2832 (*Hernandiacae*, 4, *Hernandia* L.).
Hernandia L. 2832 (*Hernandiacae*, 4).
Hernandiaceae Dumort. p. 179, Nr. 2829 2832.
Hernandiae Blume p. 179.
Hernandioideae Pax (*Hernandiacae*, p. 179).
Hernandiopsis Meissn. 2832 (*Hernandiacae*, 4, *Hernandia* L.).
Herniaria L. 2476 (*Caryophyllac.*, 48).
Hierodum Reichb. 3927 (*Geraniacae*, 4, *Erodium* L'Hérit.).
Hieron Raf. 981 (*Liliac*, 40, *Asphodeline* Reichb.).
Hierorchis Lindl. 1396 (*Orchidac.*, 2, *Orchis* L.).
Hierotum Steud. 8969 (*Compos.*, 241, *Filago* L.).
Hierpestis Kunth 7546 (*Scrophulariac.*, 87, *Bacopa* Aubl.).
Hierpestis Gaertn. f. 7546 (*Scrophulariac.*, 87, *Bacopa* Aubl.).
Hierpestis § *Chaetodiscus* Benth. 7546 (*Scrophulariac.*, 87, § *Bacopa* Aubl.).
Hierpestis § *Mecardonia* Benth. 7546 (*Scrophulariac.*, 87, § *Bacopa* Aubl.).
Hierpestis § *Mimuloides* Benth. 7547 (*Scrophulariac.*, 88, *Mimetanthe* Greene).
Hierpetacanthus Nees 8076 (*Acanthac.*, 171).
Hierpetia Raf. 3536 (*Legumin.*, 102, *Cassia* L.).
Hierpospermum Wall. 8606 (*Cucurbitac.*, 59).
Hierpicum Reichb. 9435 (*Compos.*, 706, *Hierpicum* Cass.).
Hierpocaulos Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, § *Astragalus* L.).
Hierpolirion Hook. f. 1014 (*Liliac*, 73).
Hierpysma Lindl. 1501 (*Orchidac.*, 113).
Hierpyza Sauvalle 3866 (*Legumin.*, 432, *Teramnus* Swartz).
Hierrania Goudot, K. Schum. 5068 (*Sterculiac.*, 25, § *Theobroma* L.).
Hieraria Ritz. 979 (*Liliac*, 38, *Hieraria* Ruiz et Pav.).
Hierera Adams. 8371 (*Rubiaceae*, 252, *Eriothalia* L.).
Hiereraea Post et O. Ktze. 8 979 (*Liliac*, 38, *Hieraria* Ruiz et Pav.).
Hieraria Ruiz et Pav. 979 8 (*Liliac*, 38).
Hiererieae Endl. (*Liliac*, p. 62).
Hiererieoideae Engl. (*Liliac*, p. 62).
Hiereschia Bowdich 7401 (*Solanac.*, 25, *Physalis* L.).
Hiereschia Lindl. 1435 (*Orchidac.*, 47).
Hierslea Klotzsch 8900 (*Compos.*, 172, § *Aster* L.).
Hierslia Raf. 7266 (*Labiata*, 57, *Phlomis* L.).
Hiertelia Nees 2832 (*Hernandiacae*, 4, *Hernandia* L.).
Hiertelia Post et O. Ktze. 8 4062 (*Rutac.*, 77, *Monnina* L.).
Hertia Neck. 9377 (*Compos.*, 648).
Hierucha Torr et Gray 3195 (*Saxifragac.*, 19, § *Heuchera* L.).
Herya Cerdemoy 4643 (*Celastrac.*, 26).
Hierozia K. Schum. 3993 (*Rutac.*, 5, § *Evodia* Forst.).
Hiesodia Vell. 2147 (*Olacac.*, 19, *Heisteria* Jacq.).
Hiesodia Moench. Benth. 7239 (*Labiata*, 30, § *Sideritis* L.).
Hiesodia Steud. 2147 (*Olacac.*, 19, *Heisteria* Jacq.).
Hiesperalea Greene 4993 (*Malvac.*, 14, *Sidalcea* A. Gray).
Hiesperaloë Engelm. 1104 (*Liliac*, 163).
Hiesperantha Ker 1301 (*Iridae*, 43).
Hiesperanthemum Endl., O. Ktze. 8036 (*Acanthac.*, 131, *Anthacanthus* Nees).
Hiesperanthus S. Wats., Bak. 989 (*Liliac*, 48, § *Anthemium* L.).
Hiesperanthus Salish. 1301 (*Iridae*, 43, *Hiesperantha* Ker).
Hiesperaster Cockerell 5383 (*Loasac.*, 4, § *Mentzelia* L.).
Hiesperastrum A. Gray 8900 (*Compos.*, 172, § *Aster* L.).
Hiesperalaea A. Gray 6424 (*Olacac.*, 6).
Hiesperethusa M. Roem., Engl. 4092 (*Rutac.*, 107, § *Limonia* L.).
Hiesperexax A. Gray 8966 (*Compos.*, 238, § *Evax* Gaertn.).
Hiesperidanthus Robinson 2868 (*Crucif.*, 6, § *Thelypodium* Endl.).
Hiesperidae Prantl (*Crucif.*, p. 187).
Hiesperidinae Prantl (*Crucif.*, p. 190).
Hiesperidopsis Boiss. 2980 (*Crucif.*, 88, § *Raphanus* L.).
Hiesperidopsis DC., O. Ktze. 3050 (*Crucif.*, 188, *Dontostemon* Andr.).
Hiesperis L. 3041 8 (*Crucif.*, 179).
Hiesperibartsia Benth. 7645 (*Scrophulariac.*, 186, *Bartschia* L.).
Hiesperocallis A. Gray 1023 (*Liliac*, 82).
Hiesperochiron S. Wats., 7029 (*Hydrophyllac.*, 9).
Hiesperocles Salish. 1050 (*Liliac*, 109, *Notoscerdum* Kunth).
Hiesperocnide Torr. 1975 (*Urticac.*, 2).
Hiesperogenia Conlter et Rose 5962 (*Umbellif.*, 70).
Hiesperolinum A. Gray 3945 (*Linac.*, 3, *Linum* L.).
Hiesperomannia A. Gray 9508 (*Compos.*, 778).
Hiesperomecon Greene 8 2835 (*Papaverac.*, 3, *Meconella* Benth.).
Hiesperomeles Lindl. 3335 (*Rosac.*, 20, *Osteomeles* Lindl.).
Hiesperopeuce Engelm. 27 (*Pinac.*, 8, § *Tsuga* Carr.).
Hiesperocilla Benth. 1086 (*Liliac*, 145, § *Scilla* L.).
Hiesperocordium Bak. 1053 (*Liliac*, 112, § *Brodiaea* Smith).
Hiesperocordum Hook. 1053 (*Liliac*, 112, § *Brodiaea* Smith).
Hiesperocordum Lindl. 1053 (*Liliac*, 112, § *Brodiaea* Smith).
Hiesperothymus Benth. 7305 (*Labiata*, 96, § *Satureia* L.).
Hiesperoxiphon Bak. 1266 (*Iridae*, 8, *Cypella* Herb.).
Hiesperoxiphon Bak. 1266 (*Iridae*, 8, *Cypella* Herb.).
Hiesperoyucca Engelm. 1103 7 (*Liliac*, 162, § *Yucca* L.).
Hiessea Berg. 1166 (*Limniphyllac.*, 1, § *Hiessea* Herb.).
Hiessea Herb. 1166 (*Limniphyllac.*, 1).
Hietaria Blume 1507 (*Orchidac.*, 119).
Hietaria Blume 1507 (*Orchidac.*, 119, *Hietaria* Blume).
Hietaria Endl. 929 (*Hydrophyllac.*, 3, *Pitzella* F. Muell.).
Hietaracantha Steud. 9477 (*Compos.*, 241, *Carthamus* L.).
Hietaracantha Benth. 3446 (*Legumin.*, 12, § *Acacia* Willd.).
Hietaracanthae C. Winkler 9455 (*Compos.*, 721, § *Cousinia* Cass.).
Hietaracanthum Celak. 6142 (*Umbellif.*, 250, § *Daucus* L.).
Hietarachaena Fres. 5593 (*Compos.*, 863, § *Launaea* Cass.).
Hietarachaena Zoll. et Mor. 6033 (*Umbellif.*, 141, *Pimpinella* L.).
Hietarachaenium Spach 9476 (*Compos.*, 747, § *Centaurea* L.).
Hietarachne Benth. 352 (*Gramin.*, 252).
Hietaracthia Kunze 911 (*Camelliac.*, 19, § *Tradescantia* L.).
Hietaracthia Fisch. et Mey. 9568 (*Compos.*, 838).
Hietaractioides Boiss. 9570 (*Compos.*, 840, § *Garhadiolus* Jaub. et Spach).
Hietaractis DC. 8882 (*Compos.*, 154, *Gymnostephium* Less.).
Hietaradelphia Lindau 7943 (*Acanthac.*, 38).
Hietandra Beauv. 924 (*Pontederac.*, 5, *Hietanthera* Ruiz et Pav.).
Hietandra Planch. et Triana 5194 (*Guttiferac.*, 33, § *Chrysoclamys* Poepp. et Endl.).
Hietandrae Benth. 4017 (*Rutac.*, 32, § *Boronia* Smith).
Hieteranthe Fritsch 8515 (*Cupressifol.*, 1, § *Sambucus* L.).
Hieteranthe Hochst. 409 (*Gramin.*, 309).
Hieteranthemis Schott 9341 (*Compos.*, 612, § *Chrysanthemum* L.).
Hieteranthera Ruiz et Pav. 924 (*Pontederac.*, 5).
Hieteranthesia Benth. 7234 (*Labiata*, 25, § *Scutellaria* L.).
Hieteranthis Nees et Mart. 7659 (*Scrophulariac.*, 200).
Hieteranthis Bonpl. 9537 (*Compos.*, 807, § *Perezia* Lag.).
Hieteranthis Dumort. 272 (*Gramin.*, 172, *Ventenata* Koeler).
Hieteranthis Koehe 5478 (*Lythrac.*, 6, § *Cuphea* Adams.).
Hietaraphithmes Turcz. 9711 (*Flor. inc. accl.*, 82).
Hietarastrium Benth. 8900 (*Compos.*, 172, § *Aster* L.).
Hieterytron Jungh. 136 (*Gramin.*, 36, *Themeda* Forsk.).
Hietembelia A. DC. 6310 (*Myrsinac.*, 28, § *Embelia* Burm. f.).
Hieteria Raf. 3189 (*Saxifragac.*, 13, *Saxifraga* L.).
Hieteria van Tiegh., Engl. 2087 (*Loranthac.*, 18, § *Korthalsella* van Tiegh.).
Hietrobalsanus Oerst. 1893 (*Fagac.*, 5, § *Quercus* L.).
Hietrobalsanus Pütz. (*Orchidac.*, p. 104).
Hietroboea Benth. 7810 (*Gesneriac.*, 11, § *Didymocarpus* Wall.).
Hietrocalyx G. Beck 7787 (*Orabanchac.*, 1, *Cistanche* Hoffm.).
Hietrocancora C. B. Clarke 6500 (*Gentianac.*, 22, § *Canscora* Lam.).
Hietrocarpaea Scheele 3882 (*Legumin.*, 448, *Galactia* Adams.).
Hietrocarpus Phil. 3066 (*Crucif.*, 204).
Hietrocarpus Wight, C. B. Clarke 896 (*Camelliac.*, 4, § *Commelina* L.).
Hietrocaryum A. DC. 7073 (*Borraginac.*, 36, *Lappula* Moench.).
Hietrocaryum Boiss. 7073 (*Borraginac.*, 36, § *Lappula* Moench.).
Hietrocentron Hook. et Arn. 5642 (*Melastomac.*, 16).
Hietrochaenia A. DC. 8671 (*Campanulac.*, 28).
Hietrochaeta DC. 8900 (*Compos.*, 172, § *Aster* L.).
Hietrochaeta DC. 8901 (*Compos.*, 173, *Erigeron* L.).
Hietrochilii Briq. 7362 (*Labiata*, 153, § *Acrocephalus* Benth.).
Hietrochlamys Turcz. 4349 (*Euphorbiac.*, 64, *Julecrotion* Mari.).
Hietrochloa Desv. 134 (*Gramin.*, 34, § *Andropogon* L.).
Hietrochloa Endl. 2497 (*Caryophyllac.*, 69, § *Gypsophila* L.).
Hietrochloa K. Schum. 8204 (*Rubiaceae*, 85, § *Manettia* Mutis).
Hietrochloa Bunge 2497 (*Caryophyllac.*, 69, § *Gypsophila* L.).
Hietrochloinae Benth. (*Compos.*, p. 531).
Hietrocladus Turcz. 4538 (*Coriariac.*, 1, *Coriaria* L.).
Hietroclinae Miers (*Menispermac.*, p. 169).
Hietroclita Raf. 6509 (*Gentianac.*, 31, *Gentiana* L.).
Hietrocodon Nutt. 8650 (*Campanulac.*, 7).
Hietrocoma DC. 8732 (*Compos.*, 4).
Hietrocrambe Coss. et Dur. 2349 (*Crucif.*, 87, *Brassica* L.).
Hietrocrotion Norrie, Pax, 4348 (*Euphorbiac.*, 63, § *Croton* L.).
Hietrocylis Benth. 7354 (*Labiata*, 145, *Solenostemon* Thonn.).
Hietrocytisus Briq. 3682 (*Legumin.*, 245, § *Cytisus* L.).

- Heterodendron* Desf. 4782 (*Sapindac.* 66).
Heteroderis Boiss. 9589 (*Compos.* 859).
Heterodon Koehne 5478 (*Lithac.* 6, § *Cuphea* Adans.).
Heterodon Meissn. 3294 (*Bromac.* 12, *Berzha* Brongn.).
Heterodonta Arvet-Touvet 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
Heterodonta Briq. 7345 (*Labiata* 136, § *Acalanthus* Mart.).
Heterodonta Briq. 7363 (*Labiata* 154, § *Gonioporum* Wall.).
Heterodonta Briq. 7238 (*Labiata* 29, § *Marrubium* L.).
Heterodonta Nutt. 9227 (*Compos.* 498, § *Cerocephalus* L.).
Heterodontus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Heterodraha Greene, S. Wats. 2989 (*Crucif.* 127, § *Draba* L.).
Heterodrys Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
Heterogaura Rothrock 5821 (*Ombroc.* 31).
Heterogenae Naud. 5673 (*Melastomac.* 48, § *Trembleya* DC.).
Heteroglochidion Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
Heterogyne A. Gray 9155 (*Compos.* 426, § *Zinnia* L.).
Heterolaena Endl., Fisch. et Mey. 5467 (*Thymelaeac.* 39, § *Pimelea* Banks et Soland.).
Heterolaena Schultz Bip. 8816 (*Compos.* 88, § *Eupatorium* L.).
Heterolanthus C. Presl 3662 (*Legumin.* 228, *Aspalathus* L.).
Heterolepis Bak. 8816 (*Compos.* 88, § *Eupatorium* L.).
Heterolepis Cass. 9057 (*Compos.* 329).
Heterolepis Ehrenb. 288 (*Gramin.* 188, *Chloris* Swartz.).
Heteroloma Passer 3778 (*Legumin.* 344, § *Hedysarum* L.).
Heteroloma Desv. 3800 (*Legumin.* 366, *Adesmia* DC.).
Heteroloma Desv., Benth. 3807 (*Legumin.* 373, § *Desmodium* Desv.).
Heterolophus Cass. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Heterolytron Hackel 136 (*Gramin.* 36, *Themeda* Forsk.).
Heteromela M. Roem. Focke 3341 (*Rosac.* 26, § *Photinia* Lindl.).
Heteromera Montr. 6375 (*Sipholac.* 23, *Leptostylis* Benth.).
Heteromera Fomel 9339 (*Compos.* 619, § *Mitracaria* L.).
Heteromeris Spach 5243 (*Cistac.* 2, *Halimium* Willk.).
Heteromima Benth. 8931 (*Compos.* 203).
Heteromorpha Cass. 9057 (*Compos.* 329, *Heterolepis* Cass.).
Heteromorpha Cham. et Schlecht. 5992 (*Umbellif.* 100).
Heteromorpha Viv. 9572 (*Compos.* 842, *Hypochoeris* L.).
Heteromyrtus Blume 5558 (*Myrtac.* 6, *Myrtus* L.).
Heteroneuron Hook. f. 5770 f. (*Melastomac.* 141, *Loreya* DC.).
Heteronoma DC. 5643 (*Melastomac.* 17, *Arthrostemma* Ruiz et Pav.).
Heteropanax Seem. 5871 (*Araliac.* 33).
Heteropappus Cass. 8896 (*Compos.* 168).
Heteropetalas S. Dyck 2405 (*Aizoac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Heteropetalum Benth. 2707 (*Uronac.* 43).
Heterophragma DC. 7748 (*Eigoniac.* 87).
Heterophyllaea Hook. f. 8200 (*Rubiace.* 81).
Heterophyllia Turcz. 4538 (*Coriariac.* 1, *Coriaria* L.).
Heterophyllus Gay 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
Heterophyllum Boj. 5062 (*Sierodine.* 19, *Buettneria* Loell.).
Heteropleura Schultz Bip. 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
Heteropogon Pers., Endl. 134 (*Gramin.* 14, § *Andropogon* L.).
Heteropodium van Tiegh. S. 5112 (*Obolac.* 1, *Ochua* L.).
Heteropsidaceae Engl. (*Arac.* p. 592).
Heteropsis Harv. 8931 (*Compos.* 203, *Heteromima* Benth.).
Heteropsis Kunth 687 f. (*Arac.* 4).
Heteropsis Miq. 700 (*Arac.* 17, *Monstera* Adans.).
Heteroptera Steud. 5988 (*Umbellif.* 96, *Franseria* Lindl.).
Heteropteria H. B. et K. 4226 (*Malpighiac.* 26, § *Heteropteryx* H. B. et K.).
Heteropteryx A. Anomaloplys DC. 4220 (*Malpighiac.* 20, *Aculeocarpus* Guill. et Perr.).
Heteropteryx H. B. et K. 4226 f. (*Malpighiac.* 26).
Heteroptylis E. Mey. 6069 (*Umbellif.* 177, *Cnidium* Cusson.).
Heteropyxis C. B. Clarke 896 (*Gonolobac.* 4, § *Commelina* L.).
Heteropyxis Griff. 5041 (*Bombacac.* 19, *Boschia* Korth.).
Heteropyxis Harv. 9712 (*Gen. inc. sed.* 53).
Heterorhachis Schultz Bip. 9438 (*Compos.* 709, § *Berkheya* Ehrh.).
Heterosamara O. Ktze. 4273 (*Polypodiace.* 1, § *Polygala* L.).
Heterosciadium DC. 5925 (*Umbellif.* 35, *Petagna* Cass.).
Heterosciadium Lange 3637 (*Umbellif.* 45).
Heterosepala Torr. et Gray 2193 (*Polygonac.* 10, § *Eriogonum* L. C. Rich.).
Heterosicyos S. Watson, Cockerell 8631 (*Cucurbitac.* 84, *Brandegee Cogn.*).
Heterosicyos Welw. Cogn. 8608 (*Cucurbitac.* 61, § *Trochomeria* Hook. f.).
Heterosmilax Kunth 1152 (*Liliac.* 211).
Heterospatha Scheff. 622 (*Palmae* 95).
Heterosperma Cav. 9235 (*Compos.* 506, § *Heterospermum* Cav.).
Heterospermum Cav. 9235 (*Compos.* 506).
Heterosphaera Benth. 7290 (*Labiata* 81, § *Salvia* L.).
Heterostachys Fries 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
Heterostachys Eng.-Stenb. 2251 (*Chenopodiace.* 38).
Heterostalis Schott, Eng. 781 (*Gram.* 98, § *Typhonium* Schott).
Heterosteca Desv. 295 f. (*Gramin.* 195, § *Bouteloua* Lag.).
Heterostegia Kunth 295 (*Gramin.* 195, § *Bouteloua* Lag.).
Heterostegon Schwein. 295 (*Gramin.* 195, § *Bouteloua* Lag.).
Heterostemma Wight et Arn. 6916 (*Asclepiadac.* 206).
Heterostemon Desf. 3522 (*Legumin.* 88).
Heterostemum Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
Heterostemum Steud. 3522 (*Legumin.* 88, *Heterostemon* Desf.).
Heterostigma Gandch. 51 (*Pandaneac.* 2, *Pandanus* L.).
Heterostigma Gandch. S. 52 (*Pandaneac.* 3, § *Pandanus* L.).
Heterostylis Benth. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Heterostylus Hook. 69 (*Juncaginac.* 4, *Lilaea* Humb. et Bonpl.).
Heterotenania Boiss. 6025 (*Umbellif.* 133, *Conopodium* Koch.).
Heterotaenium R. Keller 5168 (*Guttiferac.* 7, § *Hypericum* L.).
Heterotaxis Lindl. 1730 (*Orchidac.* 342, *Maxillaria* Ruiz et Pav.).
Heterothalamus Less. 8932 (*Compos.* 204).
Heterotheca Cass. 8841 (*Compos.* 113).
Heterothrix Muell.-Arg. 6647 (*Ajaceac.* 99, *Echites* L.).
Heterothrix Robinson 2868 (*Crucif.* 6, § *Typhopodium* Endl.).
Heterotis Benth. 3659 (*Melastomac.* 33, *Dissotis* Benth.).
Heterotoma Zucc. 5697 (*Campnanulac.* 51).
Heterotricha Boiss. 7115 (*Borraginac.* 78, § *Onosma* L.).
Heterotrichum DC. 5761 (*Melastomac.* 135).
Heterotrichum Marsch.-Bieb. 9457 (*Compos.* 728, *Saussurea* DC.).
Heterotropa Morren et Decne. A. Br. 2170 (*Antididaceae* p. 1, § *Asarium* L.).
Heteroyucca Trelease S. 1103 (*Liliac.* 162, § *Yucca* L.).
Heterozygia Hackel 134 (*Gramin.* 34, *Andropogon* L.).
Heterozygus Bunge 3979 (*Zygophyllac.* 22, *Kallstroemia* Scop.).
Heterozygus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Heterytia Raf. 7025 (*Hydrophyllac.* 5, *Phacelia* Juss.).
Hetrepta Raf. 7268 (*Labiata* 59, *Leucas* R.Br.).
Hettlingera Nees. 4875 (*Rhamnac.* 18, *Rhamnus* L.).
Heuchera L. 3195 (*Saxifragac.* 19).
Heucherella Torr. et Gray 3195 (*Saxifragac.* 19, § *Heuchera* L.).
Hendelotia A. Rich. 1151 (*Burserac.* 16, *Commiphora* Jacq.).
Hendusa E. Mey. 3645 (*Legumin.* 211, *Lathrogyna* Eckl. et Zeyh.).
Heuffelia Schur 273 (*Gramin.* 173, § *Avena* L.).
Heureka Muell.-Arg. 0619 (*Ajaceac.* 17, *Rauwolfia* L.).
Heurima Raf. 6311 (*Myrtac.* 32, *Rapanea* Aubl.).
Heurnia R.Br. 6887 (*Asclepiadac.* 171).
Heurnia Spreng. 6887 (*Asclepiadac.* 177, *Heurnia* R.Br.).
Heurniopsis N. E. Br. 6882 (*Asclepiadac.* 172).
Hevea Aubl. 4436 (*Euphorbiac.* 151).
Howardia Hook. 1153 (*Liliac.* 212).
Howittia Wight et Arn. 6995 (*Convolvulac.* 28).
Hexabolus Steud. 2716 (*Uronac.* 52, *Hexabolus* A. DC.).
Hexadicea Raf. 4614 (*Aquifoliac.* 1, *Hex* L.).
Hexacentris Nees, Lindau 7914 (*Asclepiadac.* 9, § *Thunbergia* Retz.).
Hexachlamys Berg. Niedezen 5577 (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).
Hexaclinus Benth. 38 (*Pana.* 19, § *Callitris* Vent.).
Hexactina Willd. 8315 (*Rubiace.* 196, *Amiaoua* Aubl.).
Hexadena Raf. 4299 (*Euphorbiac.* 14, *Phyllanthus* L.).
Hexadenia Klotzsch et Gareke 4501 (*Euphorbiac.* 216, *Pedanthus* Nees.).
Hexadesmia Brongn. 1599 (*Orchidac.* 211).
Hexadicea Lour. 4614 (*Aquifoliac.* 1, *Hex* L.).
Hexaglottis Vent. 1273 (*Liliac.* 15).
Hexagonotheca Turcz. 4938 (*Tiliac.* 2, *Berria* Hook.).
Hexakistra Hook. f. 4246 (*Euphorbiac.* 1, § *Andrachne* L.).
Hexalactris Raf. 1629 (*Orchidac.* 241).
Hexalepis Boeck. 495 (*Cyperac.* 44, § *Gahnia* Fors.).
Hexalepis Raf. 891 (*Bromelac.* 52, *Vriesea* Lindl.).
Hexalobae Engl. et Diels (*Uronac.* p. 173).
Hexalobus A. DC. 2716 (*Uronac.* 52).
Hexameria R.Br. 1573 (*Orchidac.* 16, *Podochilus* Blume).
Hexameria Torr. et Gray. Pax 8620 (*Uronac.* 52, § *Hexameria* cymosa Torr. et Gray.).
Hexandrae Harms 4185 (*Myrtac.* 31, § *Aphanamixis* Blume).
Hexanthum van Tiegh. 2889 (*Labiata* 17, § *Pharadendron* Nutt.).
Hexanthus Loum. 2798 (*Labiata* 17, § *Litsea* Lam.).
Hexaphoma Raf. 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
Hexaplectris Raf. 2174 (*Aristolochiac.* 6, *Aristolochia* L.).
Hexapogon Bak. 1204 (*Gramin.* 6, § *Iris* L.).
Hexapora Hook. f. 2807 (*Gramin.* 26, *Mesopora* Hook. f.).
Hexaptera Hook. 2875 (*Gramin.* 11).
Hexapterella Cr. S. 1384 (*Orchidac.* 74).
Hexarrhena J. Presl 141 (*Gramin.* 41, *Harria* H. B. et K.).
Hexarrhena Stapf S. 2814 (*Gramin.* 43, § *Afrodaphne* Stapf).

- Hippocris Raf. 3775 (*Legumin.* 341, *Hippocrepis* L.).
 Hippodamia Decne. 7590 (*Cesneriac.* 91).
 Hippoglossum Breda, Kuhl et Hass. 1704 (*Orchidac.* 316, *Curho-petalum* Lindl.).
 Hippoglossum Hartm. 7102 (*Lorraginae.* 65, *Mertensia* Roth).
 Hippomane L. 4486 (*Euphorbiac.* 201).
 Hippomane Reichb. (*Euphorbiac.*) p. 280.
 Hippomane St-Lag. 4486 (*Euphorbiac.* 201, *Hippomane* L.).
 Hippomanica Molina 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Hippomanina Pax (*Euphorbiac.*) p. 280.
 Hippomarathroides DC. 6042 (*Umbellif.* 150, § *Seseli* L.).
 Hippomarathrum Hall. DC. 6042 (*Umbellif.* 150, § *Seseli* L.).
 Hippomarathrum Hoffmgg. et Link 5985 (*Umbellif.* 93).
 Hippophae L. 5470 S. (*Elaeagnac.* 1).
 Hippophaes Aschers. 5470 § (*Elaeagnac.* 1, *Hippophae* L.).
 Hippophaestum S. F. Gray 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Hippopodium Harv. 1439 (*Orchidac.* 51, *Ceratandra* Eckl.).
 Hipporchis Thou 1430 (*Orchidac.* 42, *Satyrium* L.).
 Hipporkis Thou 1430 (*Orchidac.* 42, *Satyrium* L.).
 Hipposeris Cass. Less 9498 (*Compos.* 768, § *Oncoseris* Willd.).
 Hippotheronia Benth. 7312 (*Labiata.* 133, *Hypsis* Jacq.).
 Hippotis Ruiz et Pav. 8263 (*Rubiace.* 144).
 Hippoxylon Raf. 7700 (*Bignoniace.* 39, *Oroxylon* Vent.).
 Hippureae Petersen (*Halorrhagidac.*) p. 362.
 Hippuridaceae S. p. 624.
 Hippuridae DC., Link (*Halorrhagidac.*) p. 362.
 Hippuridae Link (*Halorrhagidac.*) p. 362.
 Hippuridium Koehne 5473 (*Lythrac.* 1, § *Rotala* L.).
 Hippuris L. 5837 (*Halorrhagidac.* 8).
 Hippuris L. S. 5837 (*Hippuridaceae* 1).
 Hiptage Gaertn. 4208 § (*Malpighiac.* 8).
 Hiraea Jacq. 4210 (*Malpighiac.* 10).
 Hiraecene Griseb. (*Malpighiac.*) p. 262.
 Hiraecene A. Juss. (*Malpighiac.*) p. 262.
 Hirculus Haw. Tausch 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
 Hirnella Cass. 9027 (*Compos.* 299, *Myriocephalus* Benth.).
 Hircium Cass. 9435 (*Compos.* 766).
 Hirschfeldia Moench. DC. 2947 (*Crucif.* 85, § *Erucastrum* C. Presl.).
 Hirschia Bak. 9066 (*Compos.* 338).
 Hirsutae Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § *Mimosa* L.).
 Hirsutae Maxim. 7648 (*Scrophulariaceae* 189, § *Pedicularis* L.).
 Hirsutae Prantl 2965 (*Crucif.* 104, § *Cadaminia* L.).
 Hirsuti Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Hirtella L. 3403 (*Rosac.* 85).
 Hirtella Dumort. 3403 (*Rosac.* 85, *Hirtella* L.).
 Hirtella Cass. 9456 (*Compos.* 727, *Stachelia* L.).
 Hirtellinae Focke (*Rosac.*) p. 211.
 Hishanche Sparm. 2189 (*Rafflesiaceae* 6, *Cytinus* L.).
 Hisingeria Hellen. 5320 (*Flacourtiac.* 46, *Xylosma* Forst. f.).
 Hispaioides Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, § *Dianthus* L.).
 Hispida DC. 2405 (*Aizoneae* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Hispida Pfitz. 1694 (*Orchidac.* 396, § *Dendrobium* Swartz).
 Hispidella Barnad. 9552 (*Compos.* 822).
 Hissopus Nacca 7313 (*Labiata.* 104, *Hyssopus* L.).
 Hissopus DC. 8893 (*Compos.* 165, *Asteromoea* Blume).
 Hitchenia Wall. 1340 (*Zingiberac.* 17).
 Hitchenia Wall. S. 1332 (*Zingiberac.* 9).
 Hitcheniopsis Bak. S. 1338 (*Zingiberac.* 11, § *Cucurbita* L.).
 Hitchinia Horan. 1340 (*Zingiberac.* 17, *Hitchenia* Wall.).
 Hitchinia Horan. S. 1332 (*Zingiberac.* 9, *Hitchenia* Wall.).
 Hitor Nadeaud 2993 (*Rubiaceae* 274).
 Hitzeria Klotzsch 4151 (*Burserac.* 16, *Commiphora* Jacq.).
 Hladnikia Koch 5980 (*Umbellif.* 88).
 Hoarea Sweet. DC. 3928 (*Cesneriac.* 5, § *Pelargonium* L. Herit.).
 Hochbergia Pohl 9713a (*Geraniac.* 54).
 Hochbergia Grantz 6184 (*Ericac.* 6, *Rhododendron* L.).
 Hochstetteria DC., Baill. 9501 (*Compos.* 771, § *Dicoma* Cass.).
 Hochstetteria Koehne 5476 (*Lythrac.* 1, § *Lythrum* L.).
 Hoeke Lindl. 6924 (*Scrophulariac.* 214, *Fockea* Endl.).
 Hockingia Gardn. 6514 (*Centuriac.* 361).
 Hocquartia Dumort. 2174 (*Aristolochiac.* 6, § *Aristolochia* L.).
 Hodgkinsonia F. Muell. 8374 (*Rubiaceae* 256).
 Hodgsonia F. Muell. 1904 (*Liliac.* 63, *Hodgsoniella* F. Muell.).
 Hodgsonia Hook. f. et Thoms. 8516 (*Cucurbitac.* 63).
 Hodgsoniella F. Muell. 1904 (*Liliac.* 63).
 Hoeckia Engl. et Graebn. 8538 (*Valerianac.* 12).
 Hoffnagelia Nees 4262 (*Trigonon.* 1, *Trigonon* Aubl.).
 Hoffnagelia Schwaef. 7533 (*Compos.* 82).
 Hoelzella Nees. 3574 (*Legumin.* 149, *Swartzia* Schreb.).
 Hoffneria Vathek 8876 (*Legumin.* 122, *Abrus* L.).
 Holera Scop. 3153 (*Theac.* 10, *Ternstroemia* Mutis).
- Hoffmannia Loefl. 7162 § (*Verbenac.* 39, *Duranta* L.).
 Hoffmannia Swartz 8332 (*Rubiaceae* 213).
 Hoffmanniella Schlechter 9618 (*Compos.* 888).
 Hoffmannseggia Cav. 3557 (*Legumin.* 123).
 Hoffmannseggia Brong. 3557 (*Legumin.* 123, *Hoffmannseggia* Lav.).
 Hoffmannia Spreng. 8382 (*Rubiaceae* 213, *Hoffmannia* Swartz).
 Hoffmeistera Reichb. f. 1770 (*Orchidac.* 382, *Hoffmeisteriella* R. & S. f.).
 Hoffmeisterella Reichb. f. 1770 (*Orchidac.* 382).
 Hoffmeisteria Walp. 8800 (*Compos.* 79).
 Hohenackeria Fisch. et Mey. 5993 (*Umbellif.* 101).
 Hohenbergia Bak. 861 (*Bromelac.* 22, § *Aechmea* Ruiz et Pav.).
 Hohenbergia Schult. f. 867 S. (*Bromelac.* 28).
 Hohenbergia § Wittmackiopsis Metz S. 867 (*Bromelac.* 28, *Hohenbergia* Schult. f.).
 Hohenwartha Vest 9477 (*Compos.* 748, *Carthamus* L.).
 Hohenwartha Pacher 2593 (*Caryophyllac.* 75, § *Saponaria* L.).
 Hoheria A. Cunn. 5003 (*Malvac.* 24).
 Holbreckia Hort. S. 4665 (*Staphyleac.* 1, *Staphylea* L.).
 Hoiriti Adams. 861 (*Bromelac.* 22, *Aechmea* Ruiz et Pav.).
 Holitzia Juss. 7019 (*Polemoniac.* 8, *Loeselia* L.).
 Holacantha A. Gray 4119 (*Sinardiac.* 14).
 Holalafia Stapf 6643 (*Apocynac.* 95).
 Holarges Ehrh. 29-9 (*Crucif.* 127, *Draba* L.).
 Holargidium Turcz. 2989 (*Crucif.* 127, *Draba* L.).
 Holarrhena RBr. 6582 (*Apocynac.* 34).
 Holarrhenae Doell 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
 Holboellia Wall. 2553 (*Lardiabulac.* 3).
 Holboellia Wall. 146 (*Gramin.* 46, *Lopholepis* Decne.).
 Holococcus Radlk. 4723 (*Scrophulac.* 1, § *Serjania* Schum.).
 Holophacis Rydberg S. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Holcus L. 257 S. (*Gramin.* 157).
 Holcus L. 134 (*Gramin.* 34, *Andropogon* L.).
 Holcus § Homalacne Benth. S. 257 (*Gramin.* 157, *Holcus* L.).
 Holderrina Nees 2030 (*Hamac.* 15, *Serruria* Salisb.).
 Holigarna Buch Ham. 4601 (*Asteraceae* 62).
 Hollandaea F. Muell. 2067 (*Protac.* 52).
 Holboellia Meissn. 146 (*Gramin.* 46, *Lopholepis* Decne.).
 Holboellia Spreng. 2554 (*Lardiabulac.* 4, *Holboellia* Wall.).
 Hollia Heynh. 990 (*Labiata.* 49, *Chlorophytum* Kerl.).
 Hollia Heynh. 4880 (*Rhamnac.* 23, *Noltea* Reichb.).
 Hollisteria S. Wats. 2188 (*Polygoniac.* 5).
 Holtrungia K. Schum. 5371 (*Passiflorac.* 9).
 Holtrungiphyta Cogn. 5694 (*Melastomatac.* 68, § *Adiantum* Blume).
- Holmskioldia Retz. 7192 (*Verbenac.* 60).
 Holocalyx Benth. 7824 (*Cesneriac.* 25, § *Aeschynanthus* Jack.).
 Holocalyx Briq. 7314 (*Labiata.* 105, § *Majonica* Moench).
 Holocalyx M. Micheli 3579 (*Legumin.* 145).
 Holocalyx Prain 6222 (*Ericac.* 44, *Agapetes* G. Don.).
 Holocarpa Bak. 8348 (*Rubiaceae* 229, *Pontania* Harv.).
 Holocarpa Greene 9254 (*Compos.* 525, § *Hemizonia* DC.).
 Holochilus Cass. 9538 (*Compos.* 808, *Cleantes* DC.).
 Holochila Lindl. 1614 (*Orchidac.* 226, § *Epidendrum* L.).
 Holochili Briq. 7362 (*Labiata.* 153, § *Acrocephalus* Benth.).
 Holochiloma Hochst., Briq. 7185 (*Verbenac.* 53, § *Prenna* L.).
 Holochilus Dalz., Hiero 6405 (*Ebenac.* 3, *Maba* Forst.).
 Holochlamys Engl. 706 (*Arac.* 23).
 Holochloa Nutt., Torr. et Gray 3195 (*Sonchac.* 19, § *Heuchera* L.).
 Holochmium A. DC. 5397 (*Rubiaceae* 2, § *Begonia* L.).
 Holocraspeda Briq. 7249 (*Labiata.* 31, § *Periloma* H. B. et K.).
 Holodiscaceae Focke (*Rosac.*) p. 206.
 Holodiscus C. Koch 3332 (*Rosac.* 17, *Holodiscus* Maxim.).
 Holodiscus Maxim. 3332 (*Rosac.* 17).
 Hologamium Nees 119 (*Gramin.* 19, § *Ischaemum* L.).
 Holographis Nees 7088 (*Urticac.* 82).
 Hologymne Bartl. A. Gray 920 (*Compos.* 551, § *Lambertia* Cass.).
 Hololachna Ehrenh. 5238 (*Tarac.* 2, *Hololachne* Ehrenh.).
 Hololachne Ehrenh. 5238 (*Tarac.* 2).
 Hololachne Reichb. 5238 (*Tarac.* 2, *Hololachne* Ehrenh.).
 Hololepis DC. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Holomeia Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Holomeria Benth. 7524 (*Scrophulariac.* 64, § *Zaluzian-skya* L. W. Schmidt).
- Holopaira Miers 2579 (*Menisperm.* 4, *Cocculus* L.).
 Holopetala Franch. 3532 (*Rubiaceae* 12, § *Holopetrum* L.).
 Holopetala Wicht 1895 (*Gramin.* 2, *Holopetala* Planch.).
 Holopetalum Reichb. 4224 (*Malpighiac.* 24, *Banisteria* L.).
 Holopetalum DC. 3945 (*Cesneriac.* 2, § *Monsonia* L.).
 Holopetalum Turcz. Harv. 3126 (*Rubiaceae* 5, § *Oligoneura* Griseb.).
 Holophyllae Engl. 5189 (*Saxifragac.* 11, § *Saxifraga* L.).

- Holophyllum Less. 9524 (*Compos.* 794, Mutisia L. f.).
 Holophyllum Less. Harv. 9326 (*Compos.* 597, § Athanasia L.).
 Holopleura Regel et Schmalb. 6145 (*Umbellif.* 253).
 Holopodium Bak. 989 (*Liliac.* 48, § Anthericum L.).
 Holopogon Benth. 8694 (*Campanulac.* 51, § Lobelia L.).
 Holopremna Briq. 7185 (*Urticac.* 53, § Premna L.).
 Holoptelea Planch. 1895 (*Urticac.* 2).
 Holoregina Nees 7785 (*Martyniac.* 2, Proboosidea Moench).
 Holoschoenus Link. C. Koch 468 (*Cyperac.* 17, § Scirpus L.).
 Holospermum Fourn. 5168 (*Guttiferac.* 7, Hypericum L.).
 Holostem Stend. 166 (*Gramin.* 66, § Panicum L.).
 Holostea Fenzl 2429 (*Caryophyllac.* 1, § Stellaria L.).
 Holostemma R.Br. 6832 (*Asclepiadac.* 122).
 Holostemum L. 2431 (*Caryophyllac.* 3).
 Holostigma G. Don 8694 (*Campanulac.* 51, Lobelia L.).
 Holostigma Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § Garcinia L.).
 Holostigma Spach 5816 (*Onagrac.* 26, Chamissonia Link.).
 Holostigmata Reichb. 5816 (*Onagrac.* 26, Chamissonia Link.).
 Holostyla Endl. 8458 (*Rubiace.* 339, Coelospermum Blume).
 Holostylis Duch. 2173 (*Aristolochiac.* 5).
 Holostylis Reichb. 8458 (*Rubiace.* 339, Coelospermum Blume).
 Holothrix L. C. Rich. 1408 (*Orchidac.* 20).
 Holotone Benth. Endl. 5901 (*Umbellif.* 9, § Actinotus Labill.).
 Holozona Greene 9257 (*Compos.* 528, Lagophylla Nutt.).
 Holtzendorffia Klotzsch 7965 (*Leanthac.* 60, Ruelia L.).
 Holubia Oliv. 7772 (*Pedaliac.* 5).
 Homachaeum Spach 9476 (*Compos.* 747, § Centaurea L.).
 Homaid Adams. 784 (*Urticac.* 101, Biarum Schott.).
 Homaida O. Ktze. 784 (*Urticac.* 101, Biarum Schott.).
 Homaida Raf. 785 (*Urticac.* 102, Avisarum Targ.-Tozz.).
 Homalachu Post et O. Ktze. § 257 (*Gramin.* 157, Holcus L.).
 Homalacme Benth. § 257 (*Gramin.* 157, Holcus L.).
 Homaladenia Miers 6653 (*Apocynac.* 105, Dipladenia A. DC.).
 Homalanthus A. Juss. 4480 (*Euphorbiac.* 195).
 Homalene Hook. f. (*Flacourtiac.* p. 328).
 Homaline R.Br. (*Flacourtiac.* p. 328).
 Homalineae DC. (*Flacourtiac.* p. 328).
 Homalium Jacq. 5313 (*Flacourtiac.* 39).
 Homolobus Nutt. 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Homolocalyx F. Muell. 5616 (*Myrtac.* 64).
 Homolocapsa K. Schum. § 1370a (*Muricac.* 20, § Stromantea Sonder).
 Homolocarpus Gaud. Schur. 2541 (*Ranunculac.* 21, § Anemone L.).
 Homolocarpus Hook. et Arn. 5902 (*Umbellif.* 10, Bowlesia Ruiz et Pav.).
 Homolocaryum A. DC. 7773 (*Borraginac.* 36, § Lappula Moench).
 Homolocenetrus Mieg 194 (*Gramin.* 94, Leersia Soland.).
 Homolochaeta C. Winkler 9453 (*Compos.* 72, § Cousinia Cass.).
 Homolochilus Benth. 7222 (*Labiata.* 13, § Hemigenia R.Br.).
 Homolocladius Hook. f., Muill.-Arg. 8456 (*Rubiace.* 337, § Faramea Aubl.).
 Homalocline Reichb. 9605 (*Compos.* 875, Crepis L.).
 Homalodiscus Muell.-Arg., Bunge 3127 (*Rosellac.* 6, § Ochradenus Del.).
 Homalolepis Turcz. 4112 (*Sinuarabac.* 7, Simaba Aubl.).
 Homalomena Schott 731 (*Urticac.* 48).
 Homalomema Endl. 731 (*Urticac.* 48, Homalomema Schott.).
 Homalopetalum Rolte 1621 (*Orchidac.* 233).
 Homalospermum Schau. 5599 (*Myrtac.* 47, § Leptospermum Forst.).
 Homalosphece Bunge 7290 (*Labiata.* 81, § Salvia L.).
 Homalospheceae Boiss. 7290 (*Labiata.* 81, § Salvia L.).
 Homalostachys Boeck. 515 (*Cyperac.* 64, Scleria Bergius).
 Homalostoma Stschegl. 6252 (*Epacridac.* 3, § Sprengelia Smith).
 Homalotes Endl. 9341 (*Compos.* 612, § Chrysanthemum L.).
 Homalotheca Reichb. 8992 (*Compos.* 264, § Gnaphalium L.).
 Homanthus H. B. et K. 9537 (*Compos.* 807, § Perezia Lag.).
 Hombak Adams. 3101 (*Cappariadac.* 20, Capparis L.).
 Hombronia Gaudich. 51 (*Pandanic.* 2, Pandanus L.).
 Hombronia Gaudich. Warb. § 52 (*Pandanic.* 3, § Pandanus L.).
 Homeplitis Endl. 117 (*Gramin.* 17, Pogonatherum Beauv.).
 Homeria Vent. 1277 (*Iridac.* 19).
 Homilacanthus S. Moore 8079 (*Leanthac.* 174, Isoeglossa Oerst.).
 Homioblastae Pfltz. (*Orchidac.* p. 102).
 Homocleista Naud. 5699 (*Melastomac.* 73, Oxyspora DC.).
 Homochaete Benth. 9062 (*Compos.* 334).
 Homochilus A. DC. 8694 (*Campanulac.* 51, § Lobelia L.).
 Homochroma DC. 8839 (*Compos.* 111).
 Homochromeae Benth. (*Compos.* p. 528).
 Homocnema Miers 2572 (*Menispermac.* 6, Stephanura Lour.).
 Homoeanthemum Steud. 134 (*Gramin.* 34, § Andropogon L.).
 Homoeanthus Spreng. 9537 (*Compos.* 807, § Perezia Lag.).
 Homoeatherum Nees 134 (*Gramin.* 34, § Andropogon L.).
 Homoglossum Salisb. 1312 (*Iridac.* 11, Aphananthe Planch.).
 Homogyne Cass. 9384 (*Compos.* 655).
 Homoianthus Bonpl. 9537 (*Compos.* 807, § Perezia Lag.).
 Homoianthus § Asteroseris Endl. 9537 (*Compos.* 807, § Perezia Lag.).
 Homoianthus § Clarionoides DC. 9537 (*Compos.* 807, § Perezia Lag.).
 Homoioceltis Blume 1904 (*Urticac.* 11, Aphananthe Planch.).
 Homoiostylis Ndz. 4251 (*Malpighiac.* 51, § Malpighia L.).
 Homolopis Bak. 8816 (*Compos.* 38, § Eupatorium L.).
 Homolobi A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Homolobus Nutt. sphalm. cf. Homolobus Nutt.).
 Homolostyles Wall. 6899 (*Asclepiadac.* 189, Tylophora R.Br.).
 Homonoia Spreng. § 4425 (*Euphorbiac.* 140, Homonoia Lour.).
 Homonoia Lour. § 4425 (*Euphorbiac.* 140).
 Homonoma Bello 5646 (*Melastomac.* 20, Nepsera Naud.).
 Homopappus Nutt. 8852 (*Compos.* 124, § Haplopappus Cass.).
 Homopolitis Trin. 117 (*Gramin.* 17, Pogonatherum Beauv.).
 Homoranthus A. Cunn. 5624 (*Myrtac.* 72).
 Homostachya Fries 525 (*Cyperac.* 74, § Carex L.).
 Homostyles Wall. 6899 (*Asclepiadac.* 189, Tylophora R.Br.).
 Homostylum Nees 8900 (*Compos.* 172, Aster L.).
 Homostylum Nees 8921 (*Compos.* 193, Microglossa DC.).
 Homotanium R. Keller 5168 (*Guttiferac.* 7, § Hypericum L.).
 Homotropa Shuttleworth § 2170 (*Aristolochiac.* 2, Asarum L.).
 Homotropum Nees 7939 (*Leanthac.* 34, Dyschoriste Nees).
 Homowallenia Mez 6304 (*Myrtac.* 22, § Wallenia Swartz).
 Honckeneya Maxim 2442 (*Caryophyllac.* 13, § Alsine Scop.).
 Honckeneya Steud. 2442 (*Caryophyllac.* 13, § Alsine Scop.).
 Honckeneya Steud. 4958 (*Tiliac.* 22, Honckeneya Willd.).
 Honckenia Pers. 4958 (*Tiliac.* 22, Honckenia Willd.).
 Honckenia Raf. 2441 (*Caryophyllac.* 13, § Alsine Scop.).
 Honckenia Barth. 2441 (*Caryophyllac.* 13, § Alsine Scop.).
 Honckenia Willd. 4958 (*Tiliac.* 22).
 Honckeya Spach 4958 (*Tiliac.* 22, Honckenia Willd.).
 Hondesseon O. Ktze. 8430 (*Rubiace.* 311, Paederia L.).
 Hondessen Adams. 8430 (*Rubiace.* 311, Paederia L.).
 Hondessen O. Ktze. 8430 (*Rubiace.* 311, Paederia L.).
 Honckeya Endl. 2441 (*Caryophyllac.* 13, § Alsine Scop.).
 Honkenya Ehrh., Pax 2441 (*Caryophyllac.* 13, § Alsine Scop.).
 Honkenya Willd. 4958 (*Tiliac.* 22, Honckenia Willd.).
 Honorius S. F. Gray 1059 (*Liliac.* 148, § Ornithogalum L.).
 Hoodia Reichb. 7532 (*Synplacac.* 73, Limnophila R.Br.).
 Hoodia Sweet 6578 (*Asclepiadac.* 168).
 Hooibrenkha Hart. § 4665 (*Staphyleac.* 1, Staphylea L.).
 Hookera Salisb. 1053 (*Tiliac.* 112, Brodiaea Smith).
 Hookerella van Tiegh., Engl. 2076 (*Loranthac.* 7, § Phrygilanthus Eichl.).
 Hookerina O. Ktze. 925 (*Pontederiac.* 6, Hydrothrix Hook. f.).
 Hookerisideroxylen Endl. 6568 (*Sapotac.* 16, § Sideroxylen L.).
 Hookia Neck. 9476 (*Compos.* 747, § Centaurea L.).
 Hoopesia Buckl. 3446 (*Legumin.* 12, Acacia Willd.).
 Hoopesia Buckl. 3554 (*Legumin.* 120, Cercidium Tul.).
 Hoorebeckia Steud. 8852 (*Compos.* 124, § Haplopappus Cass.).
 Hoopa L. Clarke 6418 (*Symplocac.* 1, § Symplocos Jacq.).
 Hoopa Roxb. 5215 § (*Dipterocarpaceae.* 5).
 Hoopa Vahl 6498 (*Gentianac.* 20, Hoopa Willd.).
 Hopkinsia Fitzgerald § 802a (*Rosellac.* 3a).
 Hopkirkia DC. 9291 (*Compos.* 62, Schkuhria Roth).
 Hopkirkia Spreng. 9208 (*Compos.* 479, Salmea DC.).
 Hoplestigma Pierre 5288 § (*Flacourtiac.* 14).
 Hoplismenus Hassk. 169 (*Gramin.* 69, Opismenus Beauv.).
 Hopliopanax Post et O. Ktze. § 5850 (*Araliac.* 12, Echioapanax Decne. et Planch.).
 Hopliopanax Post et O. Ktze. § 5848 (*Araliac.* 10, Fatsia Decne. et Planch.).
 Hopliopanax Post et O. Ktze. § 5849 (*Araliac.* 11, Tetrapanax C. Koch).
 Hoplophyllum DC. 8749 (*Compos.* 21).
 Hoplophyllum Beer 867 (*Bromeliac.* 29).
 Hoplostigma Post et O. Ktze. § 5288 (*Flacourtiac.* 14, Hoplestigma Pierre).
 Hoplotheca Moq. 2332 (*Amarantac.* 44, § Froelichia Moench).
 Hoplotheca Spreng. 2332 (*Amarantac.* 44, Froelichia Moench).
 Hoppea Endl. 5215 (*Dipterocarpaceae.* 5, Hoopa Roxb.).
 Hoppea Reichb. 9412 (*Compos.* 683, Ligularia Cass.).
 Hoppea Willd. 6498 (*Gentianac.* 20).
 Hoppia Nees 508 (*Cyperac.* 57, Bischoeckera O. Ktze.).
 Hoppia Spreng. 6498 (*Gentianac.* 20, Hoppea Willd.).
 Hoppieae Pax (*Cyperac.* p. 34).

- Hoppunae Pax (Cypera), p. 33.
 Horan Adams sphalm. cf. Horau Adams.
 Horanovia Fisch. et Mey. 2267 (Chenopodiaceae), 54. Horanovia Fisch. et Mey.).
 Horanovia Fisch. et Mey. 2267 (Chenopodiaceae), 54. Horanovia Fisch. et Mey.).
 Horanovia Reichb. 2267 (Chenopodiaceae), 54. Horanovia Fisch. et Mey.).
 Horanthus Raf. 5248 (Cistaceae), 1. Lechea L.).
 Horau Adams. 5551 (Cumbretaceae), 15. Laguncularia Gaertn.).
 Hordeaceae Kunth (Graminae), p. 27.
 Hordeae Lindl. (Graminae), p. 27.
 Hordeum L. 410 (Graminae), 310.
 Horkelia Cham. et Schlecht. 3557 (Rubiaceae), 10.
 Horkelia Reichb. 736 (Lemnaceae), 3. Walthia Horkel et Schleiden.
 Hormidium Lindl. 1614 (Orchidaceae), 226. Fpudendum L.).
 Hormineae Endl. (Labiata), p. 442.
 Horminum L. 798 (Labiata), 89.
 Horminum Moench, Benth. 7290 (Labiata), 81. § Salvia L.).
 Hormocarpus Spreng. 3792 (Leguminaceae), 388. Ormocarpum Beauv.).
 Hormogyne A. DC. 6368 (Sapindaceae), 16. § Sideroxylon L.).
 Hormolotus Oliver S. 3773 (Leguminaceae), 339. Ornithopus L.).
 Hornosciadium Endl. 6127 (Umbelliferae), 235. Ormosciadium Boiss.).
 Hornea Bak. 4741 (Sapindaceae), 19.
 Horneimannia Benth. 7573 (Scrophulariaceae), 114. Moseleya Hemsley.
 Horneimannia Link et Otto, Wettst. 7562 (Scrophulariaceae), 103. § Lindernia All.).
 Horneimannia Vahl 6234 (Ericaceae), 50.
 Horneimannia Willd. 7525 (Scrophulariaceae), 68. Mazus Lour.).
 Horneimannia § Gamostemon O. Ktze. 6234 (Ericaceae), 50. Horneimannia Vahl.).
 Hornera Jungh. 9714 (Gen. inc. sed. 85).
 Hornera Neck. 5877 (Leguminaceae), 443. Mucuna Adans.).
 Hornschuchia Blume 5169 (Guttiferaceae), 3. Cratogeomys Blume.).
 Hornschuchia Nees S. 2702 et p. 608 (Linnaea), 38.
 Hornschuchia Spreng. 9715 (Gen. inc. sed. 86).
 Hornstedtia Juss. 1357 et S. 1342 (Zingiberaceae), 19. Hornstedtia Retz.).
 Hornstedtia Retz. 1337 et S. 1342 (Zingiberaceae), 19.
 Hornstedtia § Euhornstedtia Ridl. S. 1342 (Zingiberaceae), 19. Hornstedtia Retz.).
 Hornstedtia § Phaeomeria Ridl. S. 1345 (Zingiberaceae), 22. Phaeomeria Lindl.).
 Hornungia Bernb. 1048 (Liliaceae), 107. Gagea Salisb.).
 Hornungia Reichb., Prantl 2985 (Cruciferae), 123. § Hutchinsia R.Br.).
 Horreola Nor. 1988 (Urticaceae), 15. Elatostema Forst.).
 Horrida Elkan 2853 (Papaveraceae), 21. § Papaver L.).
 Horsfieldia Pers. 2748 (Myristicaceae), 12. Horsfieldia Willd.).
 Horsfieldia Blume 5885 (Araliaceae), 4. Harmsioplanax Warb.).
 Horsfieldia Willd. 2748 (Myristicaceae), 12.
 Horsfordia A. Gray 4984 (Malvaceae), 5.
 Horta Vell. 6281 (Theophrastaceae), 3. Clavija Ruiz et Pav.).
 Hortensia Comm. 3217 (Saxifragaceae), 41. Hydrangea L.).
 Horta Vand. 4082 (Rubiaceae), 97.
 Hortonia Wight 2753 (Monimiaceae), 1.
 Hortoniaceae Pax (Monimiaceae), p. 175 et S. p. 608.
 Hortoniomannia Miq. 6587 (Apocynaceae), 39. Condylolcarpon Desl.).
 Hosackia Dougl. 3696 (Leguminaceae), 20.
 Hosackia Steud. 3696 (Leguminaceae), 202. Hosackia Dougl.).
 Hosangia Neck. 5764 (Melastomataceae), 138. Majeta Aubl.).
 Hosea Dennst. 9716 (Gen. inc. sed. 87).
 Hoslunda Kowm. et Schlut. 7357 (Labiata), 148. Hoslunda Vahl.).
 Hoslunda Vahl 7357 (Labiata), 148.
 Hosta Jacq. 7183 (Verbenaceae), 51. Cornuta L.).
 Hosta Tratt. 1018 (Liliaceae), 77.
 Hostana Pers. 7183 (Verbenaceae), 51. Cornuta L.).
 Hostea Willd. 6930 (Anacardiaceae), 220. Matelia Aubl.).
 Hostia Moench 3605 (Compositae), 875. § Crepis L.).
 Hostmannia Planch. 5116 (Chenopodiaceae), 5. § Elvasia DC.).
 Hostmannia Steud. 6638 (Melastomataceae), 12. Conolia DC.).
 Hotea Morr. et Deene. 3175 (Sapindaceae), 1. Astibe Buch-Ham.).
 Hottonia Birm. 7332 (Scrophulariaceae), 73. Linnophila R.Br.).
 Hottonia L. 6327 (Primulaceae), 10.
 Hottonia S. 627 (Primulaceae), 11.
 Hottoniaceae (Primulaceae), p. 59 et S. p. 628.
 Houtouyia Cramer 1857 (Saururaceae), 2. Houtouyia Thunb.).
 Houtouyia Brongn. 1882 (Orchidaceae), 294.
 Houtouyia Aubl. 3353 (Humiraceae), 1. Humiria Aubl.).
 Houtouyia § Vantaneaoides Baill. 3353 (Humiraceae), 3. Vantanea Aubl.).
 Houtouyia Juss. 3353 (Humiraceae), 1. Humiria Aubl.).
 Houtouyia Baill. 3353 (Humiraceae), 21.
 Houtouyia L. 8141 (Rubiaceae), 20.
 Houtouyia Post et O. Ktze. 8141 (Rubiaceae), 20. Houtouyia L.).
 Houtouyia Pers. 1857 (Saururaceae), 2. Houtouyia Thunb.).
 Houtouyia Deene. 7883 (Gesneriaceae), 84. Vanhouttea Lem.).
 Houtouyia Heynh. 7883 (Gesneriaceae), 84. Sinningia Nees.).
 Houtouyia Neck. 710 (Graminae), 27. Calla L.).
 Houtouyia Batsch. 1857 (Saururaceae), 2. Houtouyia Thunb.).
 Houtouyia Hout. 1308 (Araliaceae), 50. Acidanthera Hochst.).
 Houtouyia Thunb. 1857 (Saururaceae), 2.
 Houtouyia Thunb. 1857 (Saururaceae), 2. Houtouyia Thunb.).
 Hova C. B. Clarke 7810 (Gesneriaceae), 11. § Didymocarpus Walp.).
 Hovea R.Br. 3651 (Leguminaceae), 217.
 Hovenia Thunb. 4876 (Rubiaceae), 19.
 Hovendenia Nees 8040 (Araliaceae), 135.
 Howardia Klotzsch, Duch. 2174 (Aristolochiaceae), 6. § Aristolochia L.).
 Howardia Wedd. 8128 (Rubiaceae), 10. Pogonopus Klotzsch.).
 Howea Becc. 615 (Palmae), 88.
 Howea Becc. 615 (Palmae), 88. Howea Becc.).
 Howellia A. Gray 8707 (Compositae), 61.
 Howittia F. Muell. 4988 (Malvaceae), 9.
 Hoya R.Br. 6907 (Asclepiadaceae), 197.
 Hua Pierre S. 5059a (Sterculiaceae), 16a.
 Hualania Phil. Chod. 4274 (Polygalaceae), 2. § Bredemeyera Willd.).
 Hualla Stapf 6640 (Apocynaceae), 92. § Zygodia Benth.).
 Huallatini Bak. 9411 (Compositae), 682. § Senecio L.).
 Huancaca Cav. Drude 5910 (Umbelliferae), 18. § Azorella Lam.).
 Huancaca Raf. 7581 (Solanaeae), 5. Acnistus Schott.).
 Huberia DC. 5685 (Melastomataceae), 59.
 Hubertia Bory 9411 (Compositae), 682. § Senecio L.).
 Hudsonia L. 5247 (Cistaceae), 6.
 Hudsonia Robins. 5544 (Cumbretaceae), 8. Terminalia L.).
 Hugelia R.Br. 9717 (Gen. inc. sed. 88).
 Hugelia Reichb. 5895 (Umbelliferae), 3. Uidiscus DC.).
 Huenefeldia Walp. 8885 (Compositae), 157. § Calotis R.Br.).
 Huernia R.Br. 6887 (Asclepiadaceae), 172. Huernia R.Br.).
 Huerniopsis N. E. Br. 6882 (Asclepiadaceae), 172. Huerniopsis N. E. Br.).
 Huertea Post et O. Ktze. S. 4663 (Staphyleaceae), 5. Huertea Ruiz et Pav.).
 Huertea Ruiz et Pav. 4663 (Staphyleaceae), 5).
 Huftia Boiss. Drude 5933 (Umbelliferae), 41. § Biasoletta Koch.).
 Huftia Nees 2801 (Lauraceae), 20. Beilschmiedia Nees.).
 Huftandropsis Mez 2803 (Lauraceae), 22. § Abouea Aubl.).
 Hugelia Benth. 7016 (Polemoniaceae), 5. § Gilia Ruiz et Pav.).
 Hugelroea Steud. 3631 (Leguminaceae), 197. § Sphaerolobium Smith.).
 Hugeria Small S. 6216 (Ericaceae), 38. § Vaccinium L.).
 Hugonia L. 3947 (Linnaea), 5.
 Hugoniaceae Planch. (Linnaea), p. 248.
 Hugoniina Reichb., Prantl 2997 (Cruciferae), 135. § Descurainia Webb et Berth.).
 Huidobria C. Gay, Urb. et Gilg 5389 (Lonsaeae), 10. § Loasa Adans.).
 Hulletia King 1968 (Moraceae), 61.
 Huisea Torr. et A. Gray 9302 (Compositae), 573).
 Hultenia Reichb. 3389 (Rosaceae), 71. Rosa L.).
 Hultenia Blume 3856 (Leguminaceae), 422. Abrus L.).
 Hultenia Dumort. 3389 (Rosaceae), 71. Rosa L.).
 Hultenia Focke 3389 (Rosaceae), 71. § Rosa L.).
 Humbertia Lam. 6990 (Convolvulaceae), 23.
 Humboldtia Baill. 4300 (Euphorbiaceae), 15).
 Humboldtia Reichb. 3518 (Leguminaceae), 81. Humboldtia Vahl).
 Humboldtia Neck. 6339 (Gentianaceae), 61. Vovria Aubl.).
 Humboldtia O. Ktze. 1590 (Orchidaceae), 292. Pleurothallis R.Br.).
 Humboldtia Ruiz et Pav. 1587 (Orchidaceae), 199. Stelia Swartz).
 Humboldtia Vahl 3518 (Leguminaceae), 84).
 Humboldtianae Anders. 1873 (Scheuchzeria), 2. § Salix L.).
 Humea Roxb. 4913 (Tiliaceae), 7. Brownlowia Roxb.).
 Humea Smith 9019 (Compositae), 291).
 Humifusoidium R. Keller 5168 (Guttiferaceae), 7. § Hypericum L.).
 Humiles Prantl 1887 (Rubiaceae), 5. § Betula L.).
 Humiria Aubl. 3953 (Humiraceae), 1).
 Humiriaceae p. 248. Nr. 3953-3955.
 Humiriaceum Ruiz. 3954 (Humiraceae), 2. § Saccoglottis Mart.).
 Humirum Rich. 3953 (Humiraceae), 1. Humiria Aubl.).
 Humulus L. 1972 (Moraceae), 65).
 Hunemannia Sweet 2839 (Papaveraceae), 7).
 Hunteria Moc. et Sesse 3616 (Compositae), 587. Parophyllum Adans.).
 Hunteria Roxb. 6614 (Apocynaceae), 66).
 Huntleya Bateman 1792 (Orchidaceae), 494).
 Huntleyinae Pittz. (Orchidaceae), p. 110.
 Huonia Montz. 4079 § (Rubiaceae), 94. Acronychia Forst.).
 Hura Koenig 1352 (Zingiberaceae), 23. Globba L.).
 Hura Koenig S. 1352 (Zingiberaceae), 16. Globba L.).
 Hura L. 4493 (Euphorbiaceae), 208).
 Huria Pax (Euphorbiaceae), p. 281.

- Husemannia* F. Muell. 2581 (*Menisperm.* 15).
Husnotia Fourn. 6890 (*Asclepiad.* 90, *Butan.* R.Br.).
Hussonia Boiss. 2552 (*Cucif.* 90, *Enarthrocarpus* Labill.).
Huszia Klotzsch, A. DC. 5397 (*Begonia*), 57 & *Begonia* L.).
Hutchinia Wight et Arn. 6884 (*Asclepiad.* 174, & *Caralluma* R.Br.).
Hutchinsia R.Br. 2985 **S** (*Cucif.* 123).
Hutchinsia & *Chrysochamela* Feizl **S** 2994 (*Cucif.* 132, *Chrysochamela* Boiss.).
Huteria Porta 2952 (*Cucif.* 90, *Enarthrocarpus* Labill.).
Hutchinsia D. Dietr. 6884 (*Asclepiad.* 174 & *Caralluma* R.Br.).
Huttia Drumm. 5102 (*Dilleniaceae*, 5, & *Hibbertia* Andr.).
Huttia Preiss 1945 (*Liliac.* 104, *Calceataria* R.Br.).
Huttonaea Harv. 1414 (*Orchidac.* 26).
Huttonella T. Kirk 3750 (*Legumin.* 316).
Huttonia Bolus 1414 (*Orchidac.* 26, *Huttonaea* Harv.).
Huttum Adams. 5506 (*Legumin.* 5, *Barringtonia* Forst.).
Hyacinthella Schur. Bak. 1093 (*Liliac.* 152, & *Hyacinthus* L.).
Hyacinthoides Medik. 1086 (*Liliac.* 145, *Scilla* L.).
Hyacinthorchis Blume 1649 (*Orchidac.* 261, *Crematista* Lindl.).
Hyacinthus Buhari **S** 1095 (*Liliac.* 154, *Muscari* Mill.).
Hyacinthus L. 1093 (*Liliac.* 152).
Hyaeane Benth. et Hook. f. 4336 (*Euphorbiac.* 51, *Toxicodendrum* Thunb.).
Hyaeane Lambert 4336 (*Euphorbiac.* 51, *Toxicodendrum* Thunb.).
Hyala L'Hérit. 2455 (*Caryophyllac.* 27, *Polycarpaea* Lam.).
Hyalea DC. 9176 (*Compos.* 747, & *Centaurea* L.).
Hyalea C. Muell. 6070 (*Umbellif.* 175, *Selinum* L.).
Hyalea Jaub. et Spach 9476 (*Compos.* 747, & *Centaurea* L.).
Hyalis D. Don 9496 (*Compos.* 766, *Plazia* Ruiz et Pav.).
Hyalis Salisb. 1302 (*Urticac.* 44, & *Ixia* L.).
Hyalisma Champ. Hook. f. 99 (*Triandria* 1, & *Sciaphila* Blume).
Hyalocalyx Rolfe 5359 (*Turnerac.* 5).
Hyalocephalus A. Gray 9028 (*Compos.* 300, *Angianthus* Wendl.).
Hyalocephalus Hallier f. 6998 (*Convolvulac.* 31).
Hyalocephalus Bunge 6070 (*Umbellif.* 178, *Selinum* L.).
Hyalocephalus DC. 9027 (*Compos.* 299, *Myriocarpus* Benth.).
Hyalocephalus Griseb. 9516 (*Compos.* 786).
Hyalosperma Steetz 9000 (*Compos.* 272, & *Helipterum* DC.).
Hyalostrum Wall. 2704 (*Acanthac.* 40, *Milisia* Leschen.).
Hyas Dumort. 64 (*Najas* L.), & *Najas* L.).
Hybanthera Endl. 6899 (*Asclepiad.* 189, *Tylophora* R.Br.).
Hybanthus Jacq. 5271 (*Violac.* 14).
Hybiscus Dumort. 5013 (*Valerac.* 34, *Hibiscus* L.).
Hybocactus K. Schum. 5408 (*Cactac.* 8, & *Echinocactus* Link et Otto).
Hybophrynum K. Schum. 1365 (*Marantac.* 2).
Hybophrynum K. Schum. **S** 1365a (*Marantac.* 5).
Hybospertia Urb. 4883 (*Rhamnac.* 26).
Hybotropis E. Mey. 3654 (*Legumin.* 220, *Rafnia* Thunb.).
Hybridella (ass. 9186 (*Compos.* 457, *Zaluzania* Cass.).
Hybridum Fourn. 8531 (*Valerianac.* 5, *Centranthus* DC.).
Hydrastis Steud. 1286 (*Urticac.* 28, & *Sisyrinchium* L.).
Hydrastylus Dryand. 1286 & (*Urticac.* 28, & *Sisyrinchium* L.).
Hydatella Diels **S** 819a (*Centropodiaceae*, 1a).
Hydatia Neck. 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
Hydatia Tausch 3189 (*Saxifragac.* 13, & *Saxifraga* L.).
Hydnocarpeae Warb. (*Flacourtiac.* 1, p. 327).
Hydnocarpus Gaertn. 5290 (*Flacourtiac.* 16).
Hydnophytum Jack 8426 (*Rubiaceae*, 307).
Hydnora Thunb. 2182 (*Hydnorac.* 1).
Hydnoraceae Solms-Laub. p. 139, Nr. 2182-2183 et **S** p. 605.
Hydnostachyon Link. 705 (*Urticac.* 22, & *Spathiphyllum* Schott).
Hydora Bess. 87 (*Hydrocharitac.* 3, *Eloea* L. C. Rich.).
Hydragonum O. Ktze. 6200 (*Eriac.* 22, & *Lyonia* Nutt.).
Hydrangea L. 3247 **S** (*Saxifragac.* 41).
Hydrangeae DC. (*Saxifragac.* 1, p. 201).
Hydrangeae Endl. (*Saxifragac.* 1, p. 201).
Hydrangeoideae A.Br. (*Saxifragac.* 1, p. 201).
Hydrangia L. 3247 (*Saxifragac.* 41, *Hydrangea* L.).
Hydranthellum H. B. et K. 7548 (*Scrophulariac.* 89).
Hydrastis Ellis 2522 (*Ranunculac.* 2).
Hydrastylus Steud. 1286 (*Urticac.* 28, & *Sisyrinchium* L.).
Hydrastela H. Wendl. et Drude 635 (*Palmac.* 108).
Hydrilla L. C. Rich. 86 (*Hydrocharitac.* 2).
Hydrillea Casp. (*Hydrocharitac.* 1, p. 7).
Hydristyles A. DC. 5397 (*Begonia*), 2 & *Begonia* L.).
Hydrobryum Endl. 3153 **S** (*Polystemonac.* 15).
Hydrocalyx Planch. 2513 (*Nymphaeac.* 6, & *Nymphaea* L.).
Hydrocalyx Triana 7419 (*Nymphaeac.* 43, *Juanilloa* Ruiz et Pav.).
Hydrocarpaea A. Gray 9237 (*Compos.* 508, & *Bidens* L.).
Hydrocarpaeaceae Raimann p. 361, Nr. 5829.
Hydrocaryes Link p. 361.
Hydrocera Blume 4857 (*Balsaminac.* 2).
Hydroceras Hook. f. et Thoms. 4857 (*Balsaminac.* 2, *Hydrocera* Blume).
Hydrocharis Gaertn. Mey. et Scherb. 98 (*Hydrocharitac.* 14, *Hydrocharis* L.).
Hydrocharella Spruce 96 (*Hydrocharitac.* 12, *Hydromystria* G. F. Meyer).
Hydrocharideae Lindl. p. 7.
Hydrocharideae Link (*Hydrocharitac.* 1, p. 8).
Hydrocharideae Vent. p. 7.
Hydrocharis L. 98 (*Hydrocharitac.* 14).
Hydrocharitaceae p. 7-8, Nr. 85-98.
Hydrocharitaceae Aschers. et Gürke (*Hydrocharitac.* 1, p. 8).
Hydrochloa Beauv. 185 (*Gramin.* 85).
Hydrochloa Hartm. 383 (*Gramin.* 283, *Glyceria* R.Br.).
Hydrochylus K. Schum. 5411 (*Cactac.* 11, & *Mamillaria* Haw.).
Hydrocleis L. C. Rich. 84 (*Butomac.* 4).
Hydrocleis Reichb. 84 (*Butomac.* 4, *Hydrocleis* L. C. Rich.).
Hydrocleis L. C. Rich. 84 (*Butomac.* 4, *Hydrocleis* L. C. Rich.).
Hydrocotyle L. 5893 (*Umbellif.* 1).
Hydrocotyleae Reichb. (*Umbellif.* 1, p. 364).
Hydrocotylinae Drude (*Umbellif.* 1, p. 364).
Hydrocotylinae Drude (*Umbellif.* 1, p. 364).
Hydrocotylinae Lour. 585 (*Potamogetonac.* 4, *Potamogeton* L.).
Hydrocotylinae Pers. 65 (*Potamogetonac.* 1, *Potamogeton* L. f.).
Hydrocolea L. 7037 (*Hydrophyllac.* 17).
Hydrocolea Benth. (*Hydrophyllac.* 1, p. 424).
Hydrolythrum Hook. f. 5473 (*Lythrac.* 1, *Rotala* L.).
Hydromestus Scheidw. 7992 (*Acanthac.* 86, *Aphelandra* R.Br.).
Hydromystria Bartl. 96 (*Hydrocharitac.* 12, *Hydromystria* G. F. Meyer).
Hydromystria G. F. Meyer 96 (*Hydrocharitac.* 12).
Hydrophelia DC. (*Nymphaeac.* 1, p. 163).
Hydrophelia L. C. Rich. 2510 (*Nymphaeac.* 3, *Brasenia* Schreb.).
Hydrophacia Steud. 795 (*Lenac.* 2, & *Lemna* L.).
Hydrophace Hall. Hegelmaier 795 & (*Lenac.* 2, & *Lemna* L.).
Hydrophyllax L. f. 8467 (*Rubiaceae*, 348).
Hydrophyllaceae Lindl. p. 423-424, Nr. 7021-7037.
Hydrophyllaeae Benth. (*Hydrophyllac.* 1, p. 423).
Hydrophyllaeae R.Br. p. 423.
Hydrophyllum L. 7021 (*Hydrophyllac.* 1).
Hydropiper Fourn. 5231 (*Elatinac.* 2, *Elatine* L.).
Hydropitoyon Gaertn. f. 7532 (*Scrophulariac.* 73, *Linnophila* R.Br.).
Hydropyrum Link 190 (*Gramin.* 90, *Zazania* L.).
Hydropyxis Raf. 9718 (*Gen. inc. sed. 89*).
Hydroscopelus Mor. 459 (*Cyperac.* 8, & *Cyperus* L.).
Hydrosia A. Juss. 3897 (*Legumin.* 463, *Rhynchosia* Lour.).
Hydrosma Schott 725 (*Urticac.* 42).
Hydrospondylus Hassk. 86 (*Hydrocharitac.* 2, *Hydrilla* L. C. Rich.).
Hydrostachyaceae Warm. p. 197, Nr. 3160.
Hydrostachyaceae Tul. p. 197.
Hydrostachys Thunb. 3160 (*Hydrostachyac.* 1).
Hydrostis Reichb. 2522 (*Ranunculac.* 2, *Hydrastis* Ellis).
Hydrotaenia Link. 1271 (*Urticac.* 13, *Tigridia* Juss.).
Hydrothrix Hook. f. 925 (*Pontederiac.* 6).
Hydrotrichia Zucc. 7531 (*Scrophulariac.* 72).
Hydrotridia Willd. 7546 (*Scrophulariac.* 87, *Bacopa* Aubl.).
Hydrotropus C. B. Clarke 90 (*Hydrocharitac.* 6, *Blyxa* Noronha).
Hyeronima Allem. 4318 (*Euphorbiac.* 33, *Hieronyma* Allem.).
Hygea Hanst. 7895 (*Gesneriac.* 96).
Hygea Klotzsch 6962 (*Asclepiad.* 252).
Hygrocharis Hochst. 6970 (*Convolvulac.* 3).
Hygrocharis Nees 492 (*Cyperac.* 81, *Rhynchospora* Vahl).
Hygrochilus Pütz. 1800 (*Orchidac.* 412).
Hygrophila R.Br. 7926 (*Acanthac.* 21).
Hygrophileae Nees (*Acanthac.* 1, p. 480).
Hygrophila Benth. 197 (*Gramin.* 97, *Hygrophylla* Nees).
Hygrophylla Nees 197 (*Gramin.* 97).
Hyliacium Beauv. 8399 (*Rubiaceae*, 280, *Psychotria* L.).
Hyliactryon Irmsch. 2541 (*Ranunculac.* 21, & *Anemone* L.).
Hylias Bigel. 5834 (*Haloragidac.* 5, *Myriophyllum* L.).
Hylobia Fourn. 2429 (*Caryophyllac.* 1, *Stellaria* L.).
Hylenaea Miers 4661 (*Hippocrotac.* 2, *Hippocrotia* L.).
Hylietalia Link 9606 (*Compos.* 876, *Prenanthes* L.).
Hyline Herb. 1206 (*Utriculariac.* 41).
Hylocharis Michx. 5699 (*Mcclastomac.* 73, *Oxyspora* DC.).
Hylocharis Tling 1117 (*Liliac.* 176, *Clintonia* Raf.).
Hylocheus R.Br. 4313 (*Euphorbiac.* 28, *Petalostigma* F. Muell.).
Hyloendron Taub. 3496 (*Legumin.* 62).
Hylogeton Salisb. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).

- Hylogyne Salisb. 2062 (*Protea*, 47, *Telopea* R.Br.).
 Hylomecon Maxim. 2844 (*Apocynaceae*, 12).
 Hylomenes Salisb. 1986 (*Labiata*, 145, & *Scilla* L.).
 Hylomoea Bak. 1147 (*Urtica*, 295, *Behnia* Dadrighsen).
 Hylophilola Lindl. 1514 (*Orobanchaceae*, 126).
 Hymantoglossum Tod. 1339 (*Orobanchaceae*, 11, *Hymantoglossum* Spreng.).
 Hymenachne Beauv. Benth. 166 (*Cyperaceae*, 66, & *Panicum* L.).
 Hymenaea L. 3499 (*Leguminosae*, 6).
 Hymenandra A. DC. 6285 (*Myrtaceae*, 4).
 Hymenanthus Fenzl 2189 (*Caryophyllaceae*, 61, *Viscaria* Reckling).
 Hymenanthus R.Br. 5267 (*Violaceae*, 19).
 Hymenanthus Blume 6184 (*Eriaceae*, 6, *Rhododendron* L.).
 Hymenanthus D. Dietr. 6184 (*Eriaceae*, 6, *Rhododendron* L.).
 Hymenatherum Cass., O. Hoffm. 9312 (*Compositae*, 583, & *Dysodia* Cav.).
 Hymenatherum & Dysodiopsis A. Gray 9312 (*Compositae*, 583, & *Dysodia* Cav.).
 Hymenella Moc. et Sussé, Pax 2441 (*Caryophyllaceae*, 13, & *Aisine* Scop.).
 Hymenaria Lindl. 1697 (*Orchidaceae*, 399, *Eria* Lindl.).
 Hymenosthes Miers 7042 (*Borraginaceae*, 5, *Boueria* Jacq.).
 Hymenotron Salisb. 1171 (*Amoryllidaceae*, 6, *Strumaria* Jacq.).
 Hymnia Griff. 3499 (*Leguminosae*, 65, *Hymenaea* L.).
 Hymenidium Lindl. Drude 5981 (*Umbelliferae*, 89, & *Pleurosperrum* Hoffm.).
 Hymenobrychideae Bunge 380 (*Leguminosae*, 346, & *Onobrychis* L.).
 Hymenocallis Salisb. 1194 (*Amoryllidaceae*, 29).
 Hymenocalyx Hoult. 1194 (*Amoryllidaceae*, 29, *Hymenocalyx* Salisb.).
 Hymenocalyx Zenker 5013 (*Melastomaceae*, 34, *Hibiscus* L.).
 Hymenocardia Wall. 4325 (*Euphorbiaceae*, 49).
 Hymenocaroides Griseb. 3688 (*Leguminosae*, 254, & *Medicago* L.).
 Hymenocarpus Savi 3693 (*Leguminosae*, 259).
 Hymenocarpos Reichb. 3693 (*Leguminosae*, 259, *Hymenocarpos* Savi).
 Hymenocentron Cass. 9476 (*Compositae*, 747, & *Centaurea* L.).
 Hymenocephalus Jaub. et Spach, O. Hoffm. 9476 (*Compositae*, 747, & *Centaurea* L.).
 Hymenochaeta Beauv. 465 (*Urticaceae*, 17, & *Scirpus* L.).
 Hymenochaeta Nees 465 (*Cyperaceae*, 17, & *Scirpus* L.).
 Hymenocharis Salisb., K. Schum. 1374 et 1371a (*Marantaceae*, 22, & *Ischnosiphon* Koern.).
 Hymenochila Lindl. 1614 (*Orchidaceae*, 226, & *Epidendrum* L.).
 Hymenoclella Torr. et A. Gray 9145 (*Compositae*, 416).
 Hymenocnemis Hook. f. 8417 (*Rubiaceae*, 298).
 Hymenocoleus Bunge 3766 (*Leguminosae*, 502, & *Astragalus* L.).
 Hymenocorpus Fisch. et Mey. 7252 (*Labiales*, 43).
 Hymenodanthae Barb. Rodr. 1590 (*Orchidaceae*, 202, & *Pleurothallis* R.Br.).
 Hymenodictyon Wall. 8197 (*Rubiaceae*, 78).
 Hymenodyction DC. 8197 (*Rubiaceae*, 78, *Hymenodictyon* Wall.).
 Hymenogonium Rich. 2450 (*Caryophyllaceae*, 22, *Spergularia* J. et C. Presl).
 Hymenogyne Haw. 2405 (*Asteraceae*, 19, *Mesembrianthemum* L.).
 Hymenolaena DC., Drude 5981 (*Umbelliferae*, 89, & *Pleurosperrum* Hoffm.).
 Hymenolepis Cass. 9527 (*Compositae*, 598, *Gonospermum* Less.).
 Hymenolepis Cass., Harv. 9326 (*Compositae*, 597, & *Athanasia* L.).
 Hymenolobium Benth. 3830 (*Leguminosae*, 396).
 Hymenolobium Benth. 3829 (*Leguminosae*, 395, *Platyscymum* Vog.).
 Hymenolobus Nutt. 2985 (*Caryophyllaceae*, 123, *Hutchinsia* R.Br.).
 Hymenolobus Schrad. 514 (*Caryophyllaceae*, 41, *Scleria* Bergius).
 Hymenomena Less. 9549 (*Compositae*, 819, *Hymenomena* Cass.).
 Hymenomena Cass. 9549 (*Compositae*, 819).
 Hymenonephros K. Schum. 1347 (*Sterculiaceae*, 4, & *Melbania* Forsk.).
 Hymenopappus L'Hérit. 9292 (*Compositae*, 563).
 Hymenopetalae Engl. 4948 (*Rubiaceae*, 63, & *Eschschackia* H. B. et K.).
 Hymenopholis Gardn. 8981 (*Compositae*, 25, *Oligandra* Less.).
 Hymenophora Viv. 6013 (*Urticaceae*, 121, *Pitaranthus* Viv.).
 Hymenophysa L. A. Mey. 2097 (*Urticaceae*, 25).
 Hymenopogon Wall. 8203 (*Rubiaceae*, 84).
 Hymenopoda Benth. 3440 (*Rubiaceae*, 52, *Luma* Aubl.).
 Hymenopyramis Walp. 7201 (*Violaceae*, 19).
 Hymenospermum Benth. 7597 (*Sterculiaceae*, 18, & *Mesasma* Berg.).
 Hymenosphaera Benth. 7597 (*Labiales*, 81, & *Salvia* L.).
 Hymenosporium R.Br. 5274 (*Plantaginaceae*, 12).
 Hymenosporon Spreng. 5274 (*Plantaginaceae*, 12, *Dioclea* H. B. et K.).
 Hymenostigma Benth. 3476 (*Leguminosae*, 42, *Hymenostigma* Harms).
 Hymenostegia Harms 3476 (*Leguminosae*, 42).
 Hymenostegia Bunge 3766 (*Leguminosae*, 502, & *Astragalus* L.).
 Hymenotemma Kunze 9611 (*Compositae*, 612, & *Chrysanthemum* L.).
 Hymenostephanum Benth. 9213 (*Compositae*, 484).
 Hymenostephus Jaub. et Spach 8469 (*Rubiaceae*, 590, & *Gaillonia* A. Rich.).
 Hymenostigma Hochst. 1265 (*Urticaceae*, 7, & *Moraea* Mill.).
 Hymenotheca F. Muell. 2384 (*Plantaginaceae*, 21, & *Gyrostemon* Desf.).
 Hymenotheca Salisb. 95 (*Urticaceae*, 11, *Ottelia* Pers.).
 Hymenotherium Lag. 142, (*Compositae*, 42, *Aezopogon* Beauv.).
 Hymenothrix A. Gray 9292 (*Compositae*, 563, *Hymenopappus* L'Hérit.).
 Hymenoxis & Pteradenia Cockerell 9304 (*Compositae*, 575, & *Actinella* Pers.).
 Hymenoxis & Pteradenia Cockerell 9304 (*Compositae*, 575, & *Actinella* Pers.).
 Hymenoxys Cass., A. Gray 9304 (*Compositae*, 575, & *Actinella* Pers.).
 Hymenoxys Torr. et A. Gray 9295 (*Compositae*, 566, & *Eriophyllum* Lag.).
 Hyobanche L. 7629 (*Synphylloideae*, 170).
 Hyocymus G. Don 8736 (*Solanaceae*, 20, *Hyocymus* L.).
 Hyophorbe Gaertn. 597, (*Palmeae*, 70).
 Hyophorbea Drude (*Palmeae*) p. 401.
 Hyoscarpus Dulac 7396 (*Solanaceae*, 20, *Hyocymus* L.).
 Hyosciamus Babani 8736 (*Solanaceae*, 20, *Hyocymus* L.).
 Hyoscyaminea Reichb. (*Solanaceae*) p. 449.
 Hyoscyaminae Wellst. (*Solanaceae*) p. 449.
 Hyoscyamus L. 7396 8736 (*Solanaceae*, 20).
 Hyoseris L. 9563 (*Compositae*, 833).
 Hyoseris & Leontodontoides L. 9557 (*Compositae*, 827, *Aposeris* Neck.).
 Hyospathra Mart. 611 (*Palmeae*, 84).
 Hypaelylum Vahl 455 (*Cyperaceae*, 4, *Hypolytrum* L. C. Rich.).
 Hypaelylum Vahl 452 (*Cyperaceae*, 1, *Lipocarpha* R.Br.).
 Hypandrae Muell.-Arg. 4497 (*Euphorbiaceae*, 122, & *Acalypha* L.).
 Hypanthera Silva Manso 8548 (*Cucurbitaceae*, 1, *Fevillea* L.).
 Hypaphorus Hassk. 3870 (*Leguminosae*, 436, *Erythrina* L.).
 Hyparete Raf. 2293 (*Amoranthaceae*, 5, *Hermislaetitia* Reichb.).
 Hypargyrium Fourr. 3356 (*Rubiaceae*, 39, *Potentilla* L.).
 Hyparrhenaea Fries 525 (*Cyperaceae*, 74, & *Carex* L.).
 Hyparrhenia Anders. 134, (*Gramineae*, 34, & *Andropogon* L.).
 Hypelchusa Ait. 3852 (*Leguminosae*, 418, *Vicia* L.).
 Hypereceae Dumort. (*Papaveraceae*) p. 179.
 Hypericoideae Prantl et Kündig (*Papaveraceae*) p. 179.
 Hypericum L. 2834 (*Papaveraceae*, 2, *Hypericum* L.).
 Hypericum L. 2834 (*Papaveraceae*, 2).
 Hypelate Smith 3128 (*Moringaceae*, 1, *Moringa* Juss.).
 Hypelate Swartz 4833 (*Sapindaceae*, 111).
 Hypelytrum D. Dietr. 455 (*Cyperaceae*, 4, *Hypolytrum* L. C. Rich.).
 Hypelytrum Poir. 455 (*Cyperaceae*, 4, *Hypolytrum* L. C. Rich.).
 Hypenanthus Blume 5741 (*Melastomaceae*, 115, *Medinilla* Gaudich.).
 Hypenia Benth. 7342 (*Labiales*, 133, & *Hypis* Jacq.).
 Hypericoideae Briq. 7341 (*Labiales*, 132, & *Eriope* Humb. et Boupl.).
 Hyperacanthus E. Mey. 8285 (*Rubiaceae*, 166, *Gardenia* Ellis).
 Hyperanthera Forsk. 3128 (*Moringaceae*, 1, *Moringa* Juss.).
 Hyperaspis Briq. 8758a (*Labiales*, 149a).
 Hyperbaena Miers 2922 (*Menyanthes*, 56).
 Hypericeae Endl. (*Guttiferaceae*) p. 318.
 Hypericifoliae Boiss. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, & *Euphorbia* L.).
 Hypericeae Wall. 4543 (*Euphorbiaceae*, 1, *Buchanania* Spreng.).
 Hypericeae DC. (*Guttiferaceae*) p. 318.
 Hypericoideae Engl. (*Guttiferaceae*) p. 318.
 Hypericoideae R. Knuth 8630 (*Plantaginaceae*, 14, & *Lysimachia* L.).
 Hypericoideae Adams. 5167 (*Guttiferaceae*, 6, *Ascyrum* L.).
 Hypericoideae Cambess. 5199 (*Guttiferaceae*, 6, *Garcinia* L.).
 Hypericum J. F. Sm. 5168 (*Guttiferaceae*, 7, *Hypericum* L.).
 Hypericophyllum Steetz 9262 (*Compositae*, 563, *Jaumea* Pers.).
 Hypericopsis Boiss. 5232 (*Frankaea*, 1).
 Hypericopsis Opiz 5168 (*Guttiferaceae*, 7, *Hypericum* L.).
 Hypericum L. 5168 8758 (*Guttiferaceae*, 7).
 Hyperixanthus Blume 4277 (*Papaveraceae*, 5, & *Salomonina* Lour.).
 Hyperocarpa Ume 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, & *Dioscorea* L.).
 Hyperogyne Salisb. 982 (*Urticaceae*, 41, *Paradisaea* Mazzucato).
 Hyperstelis E. Mey. 2590 (*Rubiaceae*, 4).
 Hyperstelis Pax 2590 (*Rubiaceae*, 4, *Hyperstelis* E. Mey.).
 Hyperstelis E. Mey. 2590 (*Rubiaceae*, 4, *Hyperstelis* E. Mey.).
 Hyperum C. Presl 8331 (*Rubiaceae*, 8, *Wendia* Meent.).
 Hyphaene Gaertn. 559 (*Palmeae*, 26).
 Hyphus Raf. 2774 (*Loranthaceae*, 5, *Loranthus* L.).
 Hyphidra Steud. 50 (*Euphorbiaceae*, 6, *Tonna* Aubl.).
 Hyphocnemum Rolob. 2490 (*Solanaceae*, 24, *Withania* Paucuy).
 Hypocneorolodus Pierre 6544 (*Apocynaceae*, 16, & *Willughbeia* Roxb.).
 Hypobathrum Blume 5341 (*Rubiaceae*, 185).
 Hypobichia M. O. Curtis 547 (*Urticaceae*, 1, *Rotala* L.).
 Hypobichia M. O. Curtis 547 (*Urticaceae*, 1, & *Peplos* L.).
 Hypobichiastrum Koehne 5475 (*Urticaceae*, 1, & *Rotala* L.).

- Hypocalymma* Endl. 5613 (*Myrtac.* 61).
Hypocalymma Meissn. 5613 (*Myrtac.* 61, *Hypocalymma* Endl.).
Hypocarpus Thunb. 3683 (*Legumin.* 239).
Hypocarpus Fenzl 2309 (*Umbelliferae* 21, *Cyphocarpa* L'eprieux).
Hypocarpus Hoek. 8532 (*Valerianaceae* 6, *Valeriana* L.).
Hypocarpus A. DC. 2132 (*Oleaceae* 4, *Dulacia* Vahl).
Hypochoeris L. 9572 (*Compos.* 842, *Hypochoeris* L.).
Hypochoeris & *Arachnites* DC. 9572 (*Compos.* 842, *Hypochoeris* L.).
Hypochoeris Muell.-Arg. 8456 (*Rubiaceae* 337, *Faramia* Aubl.).
Hypochoeridifolia Peter 9607 (*Compos.* 847, *Hieracium* L.).
Hypochoeris L. 9572 (*Compos.* 842).
Hypochoeris & *Serioloidea* Benth. 9572 (*Compos.* 842, *Hypochoeris* L.).
Hypocistis Adams. 2180 (*Rafflesiaceae* 6, *Cytinus* L.).
Hypocrotopsis Engl. et Diels 5538 (*Combretaceae* 2, *Combretum* L.).
Hypocylix Wolszkeak 2260 (*Chenopodiaceae* 47).
Hypocytia Mart. 7865 (*Gesneriaceae* 66).
Hypocytoidae Fritsch 7860 (*Gesneriaceae* 61, *Alloplectus* Mart.).
Hypodacna Hochst. 140 (*Gramin.* 40, *Antherophora* Schreb.).
Hypodema Reichb. 1391 (*Orchidaceae* 3, *Cypripedium* L.).
Hypodematum A. Rich. 8478 (*Rubiaceae* 359).
Hypodematum A. Rich. 1647 (*Orchidaceae* 259, *Lissocilus* R.Br.).
Hypodermata Vesque 5178 (*Guttiferae* 17, *Calophyllum* L.).
Hypodiscus Nees 816 (*Restionaceae* 17).
Hypolytrum H. B. et K. 455 (*Cyperaceae* 4, *Hypolytrum* L. C. Rich.).
Hypoestes Soland. 8032 (*Acanthaceae* 126).
Hypoglottidei Taub. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Hypoglottis Bunge 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Hypoglottis Fourn. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Hypogomphia Bunge 7250 (*Labiata* 44).
Hypogon Raf. 7331 (*Labiata* 122, *Collinsonia* L.).
Hypogonium Nees, Hackel 134 (*Gramin.* 34, *Andropogon* L.).
Hypolaena R.Br. 815 (*Restionaceae* 16).
Hypolepis Beauv. 465 (*Cyperaceae* 14, *Ficinia* Schrad.).
Hypolepis Pers. Bak. f. 2180 (*Rafflesiaceae* 6, *Cytinus* L.).
Hypolepis Prantl 2546 (*Ranunculaceae* 26, *Ranunculus* L.).
Hypopontes Briq. 7290 (*Labiata* 81, *Salvia* L.).
Hypophobus Fourn. 6951 (*Asclepiadaceae* 241).
Hypophyllum Walp. 455 (*Cyperaceae* 4, *Hypophyllum* L. C. Rich.).
Hypophytracae Nees (*Cyperaceae* p. 29).
Hypophytracae Pax (*Cyperaceae* p. 30).
Hypophytrum L. C. Rich. 455 (*Cyperaceae* 4).
Hypophyllum Nees 465 (*Cyperaceae* 14, *Ficinia* Schrad.).
Hypophyllanthus Regel. K. Schum. 5081 (*Sterculiaceae* 38, *Heliocetes* L.).
Hypophyllocarpodendron Boerh. 2031 (*Proteaceae* 16, *Mimetes* Salisb.).
Hypophysca Benth. 5762 (*Melastomaceae* 136, *Tacca* Aubl.).
Hypophysis Adams. A. Gray 6169 (*Proteaceae* 4, *Monotropa* L.).
Hypopogon Turcz. 6418 (*Symplocaraceae* 1, *Symplocarpus* Jacq.).
Hypoporum Nees 515 (*Cyperaceae* 64, *Scleria* Berg.).
Hypopteron Hassk. 7810 (*Gesneriaceae* 11, *Didymocarpus* Wall.).
Hypopterygium Schlecht. 4606 (*Anacardiaceae* 64, *Juliania* Schlecht.).
Hypothroma Schrank 7342 (*Labiata* 133, *Hyptis* Jacq.).
Hypoxanthus Rich. 5759 (*Melastomaceae* 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
Hypoxidoideae R.Br. (*Amargillidae* p. 77).
Hypoxidoideae Pax (*Amargillidae* p. 77).
Hypoxidoideae Steud. 975 (*Liliaceae* 34, *Iphigenia* Kunth).
Hypoxis Forsk. 1086 (*Liliaceae* 145, *Scilla* L.).
Hypoxis L. 1230 (*Amaranthaceae* 65).
Hypochoeris Bivona 9572 (*Compos.* 842, *Hypochoeris* L.).
Hypsanthus Endl. 2026 (*Proteaceae* 11, *Isopogon* R.Br.).
Hypsela C. Presl 8701 (*Umbelliferae* 58).
Hypselodelphys K. Schum. 1365 (*Marantaceae* 6, *Trachypodium* Benth.).
Hypselodendron Hochst. 1978 (*Urticaceae* 5, *Urera* Gaudich.).
Hypseocharis Remy 3928 (*Orchidaceae* 4).
Hyperperia Miers 2577 (*Menispermaceae* 11, *Tiliacora* Colebr.).
Hyperperia Miers 2607 (*Menispermaceae* 41, *Limacia* Lour.).
Hyperpodes Miq. 2589 (*Menispermaceae* 23).
Hyperphila F. Muell. 4622 (*Urticaceae* 5).
Hyperophyllus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Hyptiandra Hook. f. 4110 (*Simarubaceae* 5).
Hyptianthera Wight et Arn. 8305 (*Rubiaceae* 186).
Hyptidinae Briq. (*Labiata* p. 445).
Hyptiodaphne Urb. 5451 (*Thymelaeaceae* 23).
Hyptis Jacq. 7342 (*Labiata* 133).
Hyptis & *Cyanocephalus* Benth. 7342 (*Labiata* 133, *Hyptis* L.).
Hyptis & *Turneria* Benth. 7342 (*Labiata* 133, *Hyptis* L.).
Hydissa Salisb. 1311 (*Urticaceae* 53, *Gladialis* L.).
Hydudacrus Reichb. 140 (*Gramin.* 40, *Antherophora* Schreb.).
Hyttanandra Miq. 1993 (*Urticaceae* 20, *Memorialis* Buch. Ham.).

J. et I.

- Jaborosa* Juss. 7411 (*Solanaceae* 35).
Jabotapita Adams. 5113 (*Orchidaceae* 2, *Ouratea* Aubl.).
Jaca Tréc. 1946 (*Moraceae* 39, *Artocarpus* Forst.).
Jacaranda Juss. 7725 (*Bignoniaceae* 64).
Jacaranda & *Nematopogon* DC. 7724 (*Bignoniaceae* 63, *Digomphia* Benth.).
Jacaratia A. DC. 5375 (*Caricaceae* 2, *Jacaratia* Endl.).
Jacaratia Endl. 5378 (*Caricaceae* 2).
Jacea Juss. DC. 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
Jackia Blume 4281 (*Polygalaceae* 9, *Xanthophyllum* Roxb.).
Jackia Spreng. 5044 (*Sterculiaceae* 1, *Eriolaena* DC.).
Jackia Wall. 8159 (*Rubiaceae* 41).
Jackianae C. B. Clarke 7855 (*Gesneriaceae* 56, *Cyrtandra* Forst.).
Jacksonago O. Ktze. 3661 (*Legumin.* 227, *Wiborgia* Thunb.).
Jacksonia Hort. 6440 (*Oleaceae* 22, *Jasminum* L.).
Jacksonia Raf. 3082 (*Cappariaceae* 1, *Cleome* L.).
Jacksonia R.Br. 3630 (*Legumin.* 196).
Jacobaea Adams. 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
Jacobaea Burn. 9661 (*Compos.* 333, *Inula* L.).
Jacobaea Moench, Cass. 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
Jacobaea Post et O. Ktze. 9061 (*Compos.* 333, *Inula* L.).
Jacobaeastrum O. Ktze. 9417 (*Compos.* 688, *Euryopsis* Cass.).
Jacobanthus Fourn. 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
Jacoba Thunb. 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
Jacobinia Moric. 8097 (*Acanthaceae* 192).
Jacosta DC. 9336 (*Compos.* 607, *Phymaspermum* Less.).
Jacquemontia Belanger 9421 (*Compos.* 692, *Hamolepis* Less.).
Jacquemontia Choisy 6991 (*Convolvulaceae* 24).
Jacquintia L. 6282 (*Theophrastaceae* 4).
Jacquintia Mutis 5307 (*Flacourtiaceae* 33, *Prockia* L.).
Jacquintia Sailer 6509 (*Gentianaceae* 31, *Gentiana* L.).
Jacquintia Hombron et Jaquinot 6251 (*Euphorbiaceae* 2, *Lebetanthus* Endl.).
Jacunga Lestib. 1357 (*Zingiberaceae* 34, *Costus* L.).
Jacunga Lestib. 1358 (*Zingiberaceae* 35, *Costus* L.).
Jacularia Raf. 31 (*Pinnaceae* 12, *Cunninghamia* R.Br.).
Jaegera Giseke 1341 (*Zingiberaceae* 18, *Zingiber* Adams.).
Jaegera Giseke 1324 (*Zingiberaceae* 1, *Zingiber* Adams.).
Jaegeria H. B. et K. 9162 (*Compos.* 433).
Jaeggia Schinz 5370 (*Passifloraceae* 8, *Adenia* Forsk.).
Jaeschke Kurz 6506 (*Gentianaceae* 28).
Jagera Blume 4812 (*Sapindaceae* 90).
Jalambica Raf. 9619 (*Compos.* 889).
Jalambicea Cerv. 96 (*Hydrocharitaceae* 12, *Hydromyrtia* G. F. Meyer).
Jalapa Adams. 2347 (*Nyctaginaceae* 5, *Mirabilis* L.).
Jalappa Burm. 2347 (*Nyctaginaceae* 5, *Mirabilis* L.).
Jaliscoa S. Wats. 8788 (*Compos.* 60).
Jalombicea Steud. 96 (*Hydrocharitaceae* 12, *Hydromyrtia* G. F. Meyer).
Jalomatia Schlecht. 7402 (*Solanaceae* 26, *Saracha* Ruiz et Pav.).
Jaltonia Steud. 7402 (*Solanaceae* 26, *Saracha* Ruiz et Pav.).
Jambolana Adams. 4079 (*Urticaceae* 94, *Acronychia* Forst.).
Jambolifera Houtt. 5578 (*Myrtaceae* 26, *Eugenia* L.).
Jambolifera O. Ktze. 4079 (*Urticaceae* 94, *Acronychia* Forst.).
Jambos Adams. 5582 (*Myrtaceae* 30, *Jambosa* DC.).
Jambosa DC. 5582 (*Myrtaceae* 30).
Jambosa & *Bostrychode* Miq. 5582 (*Myrtaceae* 30, *Jambosa* DC.).
Jambosa & *Leptomirtus* Miq. 5582 (*Myrtaceae* 30, *Jambosa* DC.).
Jamesbrittonia O. Ktze. 7519 (*Seraphyllaceae* 60, *Sutera* Roth).
Jamesia Nees 9576 (*Compos.* 846, *Stephanomeria* Nutt.).
Jamesia Raf. 3709 (*Legumin.* 275, *Dalea* L.).
Jamesia Torr. et Gray 3209 (*Sapotaceae* 33).
Janasia Raf. 7997 (*Acanthaceae* 91, *Phlogacanthus* Nees).

- Jancaea Boiss. 7800 (*Gemmarae* 1, Ramondia L. C. Rich.).
 Jandinea Steud. 126 (*Gemmin.* 26, § Rhytachne Desv.).
 Jangarava Raf. 829 (*Rubiac.* 210, Hamelia Jacq.).
 Jania Schult. f. 970 (*Liliac.* 29, Baeometra Salisb.).
 Janipha H. B. et K. 444 (*Euphorbiac.* 159, Manihot Adans.).
 Jankaea Boiss. 7800 (*Gemmarae* 1, Ramondia L. C. Rich.).
 Janraia Adams. 1253 (*Dioscoreae* 4, Rajania L.).
 Jansenia Barb. Rodr. 1765 (*Orchid.* 380).
 Jausonia Kippist 3622 (*Legumin.* 188).
 Jantha Hook. 1744 (*Orchid.* 336, Jomopsis H. B. et K.).
 Janthe Griseb. 7461 (*Scrophulariac.* 2, Celsia L.).
 Janthe Salisb. Bak. 1230 (*Ameylidae* 65, § Hypoxis L.).
 Janthina Bunce 3767 (*Legumin.* 333, § Oxytropis DC.).
 Janusia A. Juss. 4231 (*Malpighiac.* 31).
 Japarandiba Adans. 5510 (*Lee thilac.* 9, Gustavia L.).
 Japontica Hausskn. 5795 (*Onagrac.* 5, § Epilobium L.).
 Japotaipa Kunth. 5113 (*Ochnac.* 2, Ouratea Aubl.).
 Jaquima L. 622 (*Theophrastac.* 4, Jacquinia L.).
 Jarcenia Endl. 5378 (*Caricac.* 2, Jacararia Endl.).
 Jarapha Steud. 209 (*Gemmin.* 109, Stipa L.).
 Japarapha Steud. 3673 (*Melastomac.* 47, Microhcia D. Don).
 Jarava Ruiz et Pav. 209 (*Gramin.* 109, Stipa L.).
 Jaravea Scop. 7673 (*Malastomac.* 47, Microhcia D. Don).
 Jardinea Steud. Hackel 126 (*Gemmin.* 26, § Rhytachne Desv.).
 Jardinea Benth. et Hook. f. 126 (*Gemmin.* 26, § Rhytachne Desv.).
 Jardinea Schultz Bip. 8740 (*Compos.* 12, Erlangea Schultz Bip.).
 Jastione L. 8674 (*Campanulac.* 31).
 Jasminanthus Blume, K. Schum. 6903 (*Asteriac.* 193, § Stephanotis Thun.).
 Jasmineae R.Br. (*Oleac.* p. 398).
 Jasminochyla Stapf 6562 (*Apocynac.* 14, § Landolphia Beauv.).
 Jasminoidea Knoblanch (*Oleac.* p. 398).
 Jasminoidea Medik. 7379 (*Solanac.* 3, Lycium L.).
 Jasminocentrum O. Ktze. 6559 (*Apocynac.* 11, Carissa L.).
 Jasminum L. 6440 (*Oleac.* 22).
 Jasonia Cass. 9075 S (*Compos.* 347).
 Jateorhiza Miers 2582 (*Menispermac.* 16, Jatrotrrhiza Miers.).
 Jatitara Marger. 670 (*Palmar.* 143, Desmoncus Mart.).
 Jatropa Scop. 4433 (*Euphorbiac.* 148, Jatropha L.).
 Jatropha L. 4433 (*Euphorbiac.* 148).
 Jatrophae Meissn. (*Euphorbiac.* p. 278).
 Jatrops Retzb. 5137 (*Marcgraviac.* 1, Marcgravia L.).
 Jatrotrrhiza auct. 2582 (*Menispermac.* 6, Jatrotrrhiza Miers.).
 Jatrotrrhiza Miers 2582 (*Menispermac.* 16).
 Jatus O. Ktze. 7181 (*Verbenac.* 49, Tectonia L. f.).
 Jauhertia Guil. 449 (*Rubiac.* 850, Gaillonia A. Rich.).
 Jauhertia Pers. 9429 (*Compos.* 700, Dipterocome Fisch. et Mey.).
 Jaumea Spach. 9262 (*Compos.* 333).
 Jaumeae Benth. (*Compos.* p. 553).
 Jauminae O. Hoffm. (*Compos.* p. 553).
 Jaundea Gilg 3425 (*Connarac.* 10).
 Javana K. Schum. 1353 (*Zingiberac.* 30, § Alpinia L.).
 Javilla M. Roem. 8548 (*Cucurbitac.* 1, Fevillea L.).
 Jbatia Decne. 6938 (*Asteriac.* 228).
 Jbertsonia Steud. 3520 (*Legumin.* 186, Cyclopia Vent.).
 Jbhetsonia Sims 3620 (*Legumin.* 186, Cyclopia Vent.).
 Iberica Reichb. f. 1396 (*Orchidac.* 5, § Orchis L.).
 Iberidastrium DC. 2892 (*Crucif.* 30, § Iberis L.).
 Iberidella Boiss. 2897 (*Crucif.* 35, Eranium DC.).
 Iberidium DC. 2892 (*Crucif.* 30, § Iberis L.).
 Iberis Adams. 2883 (*Crucif.* 21, Lepidium L.).
 Iberis L. 2892 S (*Crucif.* 30).
 Iervillea Griseb. 5578 (*Cucurbitac.* 31, Maximowiczia Cogn.).
 Ibiella Stapf 7755 (*Martyniac.* 2, § Proboscidea Moench.).
 Ibidium Salisb. 1490 (*Orchidac.* 192, spiranthus L. C. Rich.).
 Ihma Nor. 4306 (*Euphorbiac.* 21, Sauropus Blume).
 Ihoga Joh. Braun et K. Schum. 6690 (*Apocynac.* 52, Tabernanthe Baill.).
 Ihota Koehne S. 6436 (*Oc.* 18, § Ligustrum L.).
 Icaicina A. Juss. 4695 (*Urticac.* 25).
 Icacineae Miers p. 292-294, Nr. 4671-4715.
 Icacineae Engl. (*Urticac.* p. 292).
 Icacineae Engl. p. 292.
 Icacinoidea Engl. (*Urticac.* p. 292).
 Icaro Adams. 3335 (*Rosac.* 80, Chrysobalanus L.).
 Icaorea Aubl. 6255 (*Myrsinac.* 3, Ardisia Swartz.).
 Icaorea Pax 6285 (*Myrsinac.* 3, Ardisia Swartz.).
 Icaranda Pers. 7725 (*Rhamn.* 64, Jacaranda Juss.).
 Ichnanthus Beauv. 167 (*Gem.* 67).
 Ichthyocarpus R.Br. 6683 (*Apocynac.* 135).
 Ichthyomaria O. Ktze. 3839 (*Legumin.* 405, Piscidia L.).
 Ichthyosma Schlecht. 2158 (*Balanophorac.* 4, Sarcophyte Sparrm.).
 Ichthyothera Klotzsch 9119 (*Compos.* 390, Ichthyothere Mart.).
 Ichthyothere Mart. 9119 (*Compos.* 390).
 Ichtyosma Steud. 2158 (*Balanophorac.* 4, Sarcophyte Sparrm.).
 Ichthyothere DC. 9119 (*Compos.* 390, Ichthyothere Mart.).
 Ilica Aubl. 4150 (*Bursac.* 15, Bursera Jacq.).
 Ilica Aubl., Engl. 4137 (*Bursac.* 2, § Protium Burm. f.).
 Iceicopsis A. W. Bennett 4143 (*Bursac.* 8, § Santiria Blume).
 Iceicopus Engl. 4137 (*Bursac.* 2, Protium Burm. f.).
 Iema Phil. 8933 (*Compos.* 205, § Barcharis L.).
 Iecomum Hua, Hua et Briq. 7345 S (*Labiac.* 136, § Acalanthus Mart.).
 Icosandra Phil. 2816 (*Laurac.* 35).
 Icosinia Raf. 5083 (*Sterculiac.* 40, Sterculia L.).
 Icostegia Raf. 5181 (*Guttiferac.* 20, Clusia L.).
 Icotorus Raf. 3317 (*Rosac.* 2, Neillia D. Don).
 Ichtyoctonus Boiv. 3834 (*Legumin.* 400, Lonchocarpus H. B. et K.).
 Ichthyothere Bak. 9119 (*Compos.* 390, Ichthyothere Mart.).
 Ictinus Cass. 9433 (*Compos.* 704, Gorteria L.).
 Ictodea Bigelow 708 (*Urtic.* 25, Symlocarpus Salisb.).
 Idaeobatus Focke 3353 (*Rosac.* 36, § Rubus L.).
 Idalia Raf. 6993 (*Convolvulac.* 26, Convolvulus L.).
 Idaneum Post et O. Ktze. S. 6680 (*Apocynac.* 132, Adenium Roem. et Schult.).
 Ideleria Kunth 494 (*Cyperac.* 43, Tetaria Beauv.).
 Idesia Maxim. 5331 (*Flacourtiac.* 57).
 Idesia Scop. 7208 (*Verbenac.* 76, Ropourea Aubl.).
 Idesia Warb. (*Flacourtiac.* p. 329).
 Idianthus Desv. 9005 (*Compos.* 375, § Crepis L.).
 Idicium Neck. 9528 (*Compos.* 798, § Gerbera L.).
 Idiodracontes Briq. 7250 (*Labiac.* 41, § Dracoccephalum L.).
 Idiopsis Macq. 2216 (*Chenopodioc.* 3, Nitrophila S. Wats.).
 Idiothea Kunth 1082 (*Liliac.* 141, Drimia Jacq.).
 Idiothea C. Presl 1082 (*Liliac.* 141, Drimia Jacq.).
 Idria Kellogg 5241 (*Fouquieriac.* 1, Fouquieria H. B. et K.).
 Jeanneretia Gaudich. 51 (*Pandanac.* 2, Pandanus L.).
 Jeanneretia Gaudich. S. 52 (*Pandanac.* 3, § Pandanus L.).
 Jebine Raf. 1556 (*Orchidac.* 168, Liparis L. C. Rich.).
 Jeffersonia Barton 2559 (*Berberidac.* 2).
 Jeffersonia Brickell 6147 (*Loganiac.* 1, Gelsemium Juss.).
 Jehlia Hort. germ. 5824 (*Onagrac.* 34, Lopezia Cav.).
 Jeilum hort. 2335 (*Urticac.* 47, Alternanthera Forsk.).
 Jenkinsia Griff. 4713 (*Icacineae* 43, Miquelia Meissn.).
 Jenkinsia Wall. 6725 (*Asteriac.* 15, Myriopterion Griff.).
 Jenkinsonia Sweet, DC. 3928 (*Geraniac.* 5, § Pelargonium L'Hérit.).
 Jemmania Rolfe 1626 + (*Orchidac.* 238).
 Jenson Raf. 1724 (*Orchidac.* 336, Cymbidium Swartz.).
 Jepsenia Small 3184 (*Sarriferae* 8).
 Jerdenia Wight 7831 (*Geraniac.* 32).
 Jericontis Adams. 3030 (*Crucif.* 168, Anastatica L.).
 Jeronia Pritz. 4098 (*Rutac.* 113, Feronia Correa).
 Jessenia Karst. 623 (*Palmar.* 96).
 Jessiana H. Wendl. 623 (*Palmar.* 96, Jessenia Karst.).
 Jezabel Banks 50 (*Pandanac.* 1, Freycinetia Gaudich.).
 Jfdegea Steud. 6116 (*Umbellif.* 224, Peucedanum L.).
 Jfloga Cass. 8967 (*Compos.* 239).
 Jfuon Raf. 1089 (*Liliac.* 148, Ornithogalum L.).
 Jgnatia L. f. 6460 (*Loganiac.* 14, Stylomus L.).
 Jgnatiana Lour. 6460 (*Loganiac.* 14, Stylomus L.).
 Jguanara Reichb. 614 (*Palmar.* 91, Jguanara Blume).
 Jguanura Blume 619 (*Palmar.* 91).
 Jjensia Raf. 1640 (*Orchidac.* 252, Blerta Ruiz et Pav.).
 Jirasekia F. W. Schmidt, Dumort. 6338 (*Primulac.* 24, § Anagallis L.).
 Jirasekia F. W. Schmidt, Hook. f. S. 6338 (*Primulac.* 19, § Anagallis L.).
 Jldefonsia Gardn. 7543 (*Scrophulariac.* 84).
 Jldefonsia Mart. 1974 (*Urticac.* 1, Urtica L.).
 Jleocarpus Miers 2572 (*Menispermac.* 6, Stephanura Lour.).
 Jlostylus van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § Loranthus L.).
 Jlex Endl. 1893 (*Fagac.* 5, § Quercus L.).
 Jlex L. 1614 S (*Apocynac.* p. 288).
 Jlicae Loos. (*Apocynac.* p. 288).
 Jlicma Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § Quercus L.).
 Jlicodes O. Ktze. 4615 (*Apocynac.* 2, Nemopanthus Raf.).
 Jlicoides Dumort. 4615 (*Apocynac.* 2, Nemopanthus Raf.).
 Jluogen Benth. 7662 (*Scrophulariac.* 198, Lindernia All.).
 Jlia Adams. 7177 (*Verbenac.* 45, Callicarpa L.).
 Jliaire Lenne et C. Koch 3391 (*Loasac.* 12, Cajophora C. Presl).
 Jlicetraceae § Paronychiaceae Benth. et Hook. (*Caryophyllac.* p. 159).

- Illecebraceae & Pteranthaceae Hook. f. (*Caryophyllac.*) p. 160.
 Illecebrella O. Ktze. 2479 (*Caryophyllac.* 51, Illecebrum L.).
 Illecebrum L. 2479 **S** (*Caryophyllac.* 51).
 Illecebrum Spreng. 2335 (*Amurcaceae* 47, Alternanthera Forsk.).
 Illiciaceae DC. (*Magnoliac.*) p. 171.
 Illiciaceae & Trochodendraceae Reichb. p. 163.
 Illicium L. 2657 (*Magnoliac.* 7).
 Illiciger Blume 2831 (*Hernandiaceae* 3).
 Illice Koenig 6354 (*Sapotac.* 2).
 Illice Muell. 6354 (*Sapotac.* 2, Illice Koenig).
 Illicinae Engl. (*Sapotac.*) p. 391.
 Illus Haw. 1201 (*Amurcaceae* 36, & Narcissus L.).
 Ilmu Adams. 1261 (*Ericac.* 3, Romulea Maratti).
 Ilygoethos Hassk. 7562 (*Scrophulariac.* 103, Lindernia All.).
 Ilygoeton Endl. 7562 (*Scrophulariac.* 103, Lindernia All.).
 Ilysanthes Raf. 7564 (*Scrophulariac.* 105).
 Ilysanthes St.-Lag. 7564 (*Scrophulariac.* 105, Ilysanthes Raf.).
 Ilythuria Raf. 1368 (*Marantac.* 5, Phrynium Willd.).
 Ilythuria Raf. 1364 (*Marantac.* 5, Crotalaria K. Schum.).
 Imaicola Griseb. 6509 (*Gentianac.* 31, & Gentiana L.).
 Imantina Hook. f. 8463 (*Rubiaceae* 344, Morinda L.).
 Imantophyllum Benth. et Hook. f. 1170 (*Amurcaceae* 5, & Clivia Lindl.).
 Imatophyllum Hook. f. Pax 1170 (*Amurcaceae* 5, & Clivia Lindl.).
 Imbricaria Benth. 8993 (*Compos.* 265, & Raulia Hook. f.).
 Imbricaria Comm. Hartog 6386 **S** (*Sapotac.* 34, & Mimuseps L.).
 Imbricaria Smith 5612 (*Myrtac.* 60, Baeckea L.).
 Imbricaria DC. 8816 (*Compos.* 88, & Eupatorium L.).
 Imbricaria Plitz. 1614 (*Orchidac.* 226, & Epidendrum L.).
 Imbricaria Benth. 7622 (*Scrophulariac.* 103, & Buchnera L.).
 Imbricariae Engl. 4017 (*Rutac.* 32, & Boronia Smith).
 Imbricariae (türke 6411 (*Syracac.* 2, & Syrax L.).
 Imbricariae Harv. 3168 (*Crassulac.* 8, & Crassula L.).
 Imbricariae Lindau (*Acanthac.*) p. 433.
 Imbricariae O. Hoffm. 8933 (*Compos.* 205, & Baccharis L.).
 Imbricariae Sond. 4037 (*Rutac.* 52, & Agathosma Willd.).
 Imhofia Heist. 1175 (*Amurcaceae* 10, Nerine Herb.).
 Imhofia Herb. Endl. 1166 (*Amurcaceae* 1, & Hessea Herb.).
 Impatiens Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, & Dianthus L.).
 Impatiens L. 4856 (*Balsaminac.* 1).
 Imperata Cyrillo 109 **S** (*Gramin.* 9).
 Imperata & Imperatella Hack. **S** 109 (*Gramin.* 9, Imperata Cyrillo).
 Imperata & Imperatopsis O. Ktze. **S** 109 (*Gramin.* 9, Imperata Cyrillo).
 Imperatella Hack. **S** 109 (*Gramin.* 9, Imperata Cyrillo).
 Imperatella Moench 2498 (*Caryophyllac.* 70, & Tunica Scop.).
 Imperatella Post et O. Ktze. **S** 109 (*Gramin.* 9, Imperata Cyrillo).
 Imperatopsis O. Ktze. **S** 109 (*Gramin.* 9, Imperata Cyrillo).
 Imperatoria L., Endl. 6116 (*Umbellif.* 224, & Peucedanum L.).
 Imperialis Adams, Juss. 1074 (*Liliac.* 133, & Fritillaria L.).
 Impia Bluff et Fingerh. 8969 (*Compos.* 241, Filago L.).
 Imraya Krug et Urb. 4293 (*Euphorbiac.* 1, & Amanoa Aubl.).
 Inaequaliterales Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, & Combretum L.).
 Incaea Reiche 3924 (*Geroniac.* 1, & Geranium L.).
 Incaea Anderss. 1873 (*Salicac.* 2, & Salix L.).
 Incaea Benth. 3669 (*Legumin.* 235, & Crotalaria L.).
 Incani DC. 9411 (*Compos.* 682, & Senecio L.).
 Incani Ruhland **S** 830 (*Eriocaulac.* 3, & Paepalanthus Mart.).
 Incarnatae Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, & Polygala L.).
 Incarvillea Juss. 7720 (*Biagoniac.* 59).
 Incisae Briq. 7212 (*Labiata.* 3, & Teucrium L.).
 Indehiscuentes Engl. 4012 (*Rutac.* 27, & Ruta L.).
 Indicae Crepiu 3589 (*Rosac.* 71, & Rosa L.).
 Indicae-malaicae Loes. 4614 (*Aquifoliac.* 1, & Hex L.).
 Indigastrium Jaub. et Spach 3702 (*Legumin.* 268, Indigofera L.).
 Indigofera L. 3702 **S** (*Legumin.* 268).
 Indigoferaceae Benth. (*Legumin.*) p. 230.
 Indigoferinae Taub. (*Legumin.*) p. 230.
 Indivisa Pax 4720 **S** (*Acerac.* 2, & Acer L.).
 Indivisa Plitz. 1694 (*Orchidac.* 306, & Dendrobium Swartz).
 Indolaurembergia Schindler **S** 5833 (*Malvaceae* 4, & Laurembergia Berg.).
 Indovetitia Boerlage 5122 (*Orchidac.* 11).
 Inermes Boiss. 7274 (*Labiata.* 65, & Lagochilus Boiss.).
 Inermes C. Winkler 4453 (*Compos.* 724, & Cousinia Cass.).
 Inermes Lindau 7973 (*Acanthac.* 68, & Barleria L.).
 Inermes Loes. 4627 (*Celastrac.* 10, & Gymnosporia Benth. et Hook. f.).
 Infanteria Remy 9207 (*Compos.* 568, & Amblyopappus Hook. et Arn.).
 Infatiae Benth. 7290 (*Labiata.* 81, & Salvia L.).
 Infatiae G. Beck 7791 (*Orobanchac.* 5, & Orobancha L.).
 Infatiata A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, & Astragalus L.).
 Infatiata Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, & Loranthus L.).
 Infatiosculares Boiss. 7281 (*Labiata.* 72, & Stachys L.).
 Infundibuliformes Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, & Loranthus L.).
 Infundibuliformes K. Schum. 6659 (*Apocynac.* 111, & Mandevilla Lindl.).
 Inga Scop. 3486 (*Legumin.* 2).
 Inguaria Raf. 3436 (*Legumin.* 2, Inga Scop.).
 Inguaria Benth. (*Legumin.*) p. 212.
 Ingenhoussia Spach 5021 (*Malvac.* 42, Ingenhouzia Moq. et Sessé).
 Ingenhoussia Steud. 3644 (*Legumin.* 210, Amphithalea Eckl. et Zeyh.).
 Ingenhoussia Steud. 9383 (*Compos.* 654, Rhetinodendron Meissn.).
 Ingenhoussia Dennst. 4909 (*Vitac.* 1, Vitis L.).
 Ingenhoussia E. Mey. 3644 (*Legumin.* 210, Amphithalea Eckl. et Zeyh.).
 Ingenhoussia Reichb. 5021 (*Malvac.* 42, Ingenhouzia Moq. et Sessé).
 Ingenhoussia Meissn. 5021 (*Malvac.* 42, Ingenhouzia Moq. et Sessé).
 Ingenhoussia Post et O. Ktze. 9383 (*Compos.* 654, Rhetinodendron Meissn.).
 Ingenhouzia Bert. 9383 (*Compos.* 654, Rhetinodendron Meissn.).
 Ingenhouzia Moq. et Sessé 5021 (*Malvac.* 42).
 Ingenhusia Vell. 9527 (*Compos.* 797, Trichocline Cass.).
 Inhambanella Engl. **S** 6386 (*Sapotac.* 34, & Mimuseps L.).
 Inocarpus Forst. 3348 (*Legumin.* 414).
 Inodaphnis Miq. 3848 (*Legumin.* 414, Inocarpus Forst.).
 Inodes Cook **S** 547a (*Palmac.* 20a).
 Inophyllum Vesque 5178 (*Guttiferae* 17, & Calophyllum L.).
 Inopsideum Walp. 2891 (*Cruceif.* 29, Inopsideum Reichb.).
 Inopsis Steud. 1734 (*Orchidac.* 356, Inopsis H. B. et K.).
 Insculptuervia Engl. 689 (*Aroc.* 6, & Anthurium Schott).
 Insignes Fenzl 2429 (*Caryophyllac.* 1, & Stellaria L.).
 Insignes Loes. 4614 (*Aquifoliac.* 1, & Hex L.).
 Insignes Plitz. 1676 (*Orchidac.* 288, & Stanhopea Forst.).
 Insignes R. Knuth **S** 6330 (*Primulac.* 14, & Lysimachia L.).
 Integerrimae Benth. 7474 (*Scrophulariac.* 15, & Calceolaria L.).
 Integrae K. Schum. **S** 1344 (*Zingiberac.* 21, & Anomum L.).
 Integrae Wettst. 7579 (*Scrophulariac.* 120, & Veronica L.).
 Integrifolia Niedenzu 5559 (*Myrtac.* 7, & Psidium L.).
 Integrifolia Pax 4720 **S** (*Acerac.* 2, & Acer L.).
 Integrifoliae Benth. 7532 (*Scrophulariac.* 73, & Limnophila R.Br.).
 Integrifoliae Briq. 7212 (*Labiata.* 3, & Teucrium L.).
 Integrifolia Lindl. 1779 (*Orchidac.* 391, & Ocidium Swartz).
 Interfurcates Zabel 8520 (*Caprifoliac.* 6, & Linnaea L.).
 Intergranduloseae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, & Cassia L.).
 Intermedia Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, & Trifolium L.).
 Intermediae Koehne 5478 (*Lythrac.* 6, & Cuphea Adams).
 Intertextae Urb. 3688 (*Legumin.* 254, & Medicago L.).
 Intrusaria Raf. 8007 (*Acanthac.* 101, Asystasia Blume).
 Intsia Thou. 3510 (*Legumin.* 76).
 Intsia & Afrointsia Taub. 3509 (*Legumin.* 75, Afzelia Smith).
 Intutis Raf. 3101 (*Capparidac.* 20, Capparid L.).
 Iotybacea Peter 9607 (*Compos.* 877, & Hieracium L.).
 Iotybella Monn. 9605 (*Compos.* 875, & Crepis L.).
 Iotybella Monn. 9584 (*Compos.* 854, Pterotheca Cass.).
 Iotybelloides DC. 9605 (*Compos.* 875, & Crepis L.).
 Iotybiformia Fries 9607 (*Compos.* 877, & Hieracium L.).
 Iotybus Fries 9605 (*Compos.* 875, & Crepis L.).
 Inula L. 9061 (*Compos.* 333).
 Inula & Chrysopsis Nutt. 8844 (*Compos.* 116, Chrysopsis Ell.).
 Inula & Enula Duby 9061 (*Compos.* 333, & Inula L.).
 Inula & Oeophthalmus Benth. 9061 (*Compos.* 333, & Inula L.).
 Inulaster Schultz Bip. 9061 (*Compos.* 333, & Inula L.).
 Inuleae Cass. (*Compos.*) p. 535.
 Inulinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 542.
 Inuloideae Benth. (*Compos.*) p. 535.
 Inulopsis DC. 8842 (*Compos.* 114, Inulopsis O. Hoffm.).
 Inulopsis O. Hoffm. 8842 (*Compos.* 114).
 Involucrales Triana 5633 (*Melastomac.* 7, & Tibouchina Aubl.).
 Involucaria Hook. 3690 (*Legumin.* 256, Trifolium L.).
 Involucaria Ser. 8615 (*Cucurbitac.* 68, Trichosanthes L.).
 Involucaria Benth. 3633 (*Legumin.* 159, & Daviesia Smith).
 Involucratae Briq. 7144 (*Ericac.* 12, & Lantana L.).
 Involucratae Gilg 5435 **S** (*Thymelacac.* 7, & Gnidia L.).
 Involucratae Pax 525 (*Cyperac.* 74, & Carex L.).
 Involucratae Sond. 4037 (*Rutac.* 52, & Agathosma Willd.).
 Involucratum Hawk 1259 (*Urticac.* 1, & Crocus L.).
 Involucrella Hook. f. 8136 (*Rubiaceae* 18, & Oldenlandia L.).
 Involuta Huth 2539 (*Rumicac.* 19, & Delphinium L.).
 Involutiflori Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, & Loranthus L.).
 Iyonia Jones **S** 9619a (*Compos.* 889a).
 Joachimea Benth. et Hook. f. 305 (*Gramin.* 203, Beckmannia Host).

- Joachimina Ten. 303 (*Gramin.* 208, Beckmannia Host).
 Joannea Spreng. 9480 (*Compos.* 751, Chuquiraza Juss.).
 Joannesia Vell. 4429 (*Euphorbia* 144).
 Jobaphes Phil. 9496 (*Compos.* 756, Plaza Ruiz et Pav.).
 Jobinia Fourr. 6922 (*Isotepidaceae* 232).
 Jocasle E. Mey. 9336 (*Compos.* 607, Phymaspermum Less.).
 Jocasle Kunth 1118 (*Urtic.* 177, Smilax Desf.).
 Jocaulon Raf. 3669 (*Legumin.* 265, Crotalaria L.).
 Jocayena Raf. 8280 (*Rubiaceae* 161, Tocoyena Aubl.).
 Jochroma Benth. 7382 (*Solan.* 65).
 Jodanthus Torr. et Gray 2063 (*Crucif.* 101).
 Jodeae Engl. (*Joscinia*), p. 293.
 Jodes Blume 4704 (*Canac.* 34).
 Jodes Reichb. 4704 (*Joscinia*), 34, Jodes Blume).
 Jodina Hook. et Arn. 2115 (*Solan.* 20).
 Jodes Blume 4704 (*Canac.* 34, Jodes Blume).
 Joannesia Endl. 4429 (*Euphorbia* 144, Joannesia Vell.).
 Joannesia Pers. 9480 (*Compos.* 751, Chuquiraza Juss.).
 Joannia Willd. 9480 (*Compos.* 751, Chuquiraza Juss.).
 Johnia Roxb. 4662 (*Hippocistaceae* 3, Salacia L.).
 Johnia Wight et Arn. Taub. 3864 (*Legumin.* 430, § Glycine L.).
 Johnsonia Adams. 4155 (*Mitose* 1, Celreia L.).
 Johnsonia F. Dale 7177 (*Fernaceae* 45, Calcearia L.).
 Johnsonia Neck. 7379 (*Sabineae* 3, Lycium L.).
 Johnsonia R.Br. 1037 (*Liliac.* 96).
 Johnsonia Benth. (*Liliac.*), p. 64.
 Johnsonia DC. 6109 (*Umbellif.* 208).
 Joinvillea (Gaudich. 797 (*Flacchariaceae* 1).
 Joira Steud. 5083 (*Stenalia* 40, Stenalia L.).
 Jolifolia Boj. 5888 (*Cucurbit.* 41, Telfairia Hook.).
 Jollydora Pierre 3416 (*Connarae* 1).
 Jollydoroideae Gilg. (*Connarae*), p. 211.
 Jon Medik 5274 (*Vinac.* 17, Viola L.).
 Jonactis Greene 8900 (*Compos.* 172, § Aster L.).
 Joncomelis Raf. 1086 (*Liliac.* 145, Solla L.).
 Jonquetia Schreb. 1566 (*Anacardiaceae* 24, Tapirira Aubl.).
 Jondraba Medik. DC. 2889 (*Crucif.* 27, § Biscutella L.).
 Jone Lindl. 1703 (*Orchidaceae* 515).
 Jonesia Roxb. 3497 (*Legumin.* 63, Saraca L.).
 Jonghea Lem. 553 (*Bronchiae* 14, § Billbergia Thunb.).
 Jonia Steud. 5271 (*Viola* 14, Hybanthus Jacq.).
 Jonidiopsis C. Presl 5273 (*Viola* 16, Noisetia H. B. et K.).
 Jonidium Vent. 5271 (*Viola* 14, Hybanthus Jacq.).
 Jonis Klatt 1264 (*Iridac.* 6, Iris L.).
 Jonium Reichb. 5274 (*Viola* 17, Viola L.).
 Jonopsidae Lindl. (*Orchidaceae*), p. 108.
 Jonopsidae Pütz. (*Orchidaceae*), p. 108.
 Jonopsidium DC. 2891 (*Crucif.* 29, Jonopsidium Reichb.).
 Jonopsidium Reichb. 2891 (*Crucif.* 29).
 Jonopsis DC. 2891 (*Crucif.* 29, Jonopsidium Reichb.).
 Jonopsis H. B. et K. 1744 (*Orchidaceae* 356).
 Jonorechis Beck. 1483 (*Orchidaceae* 95, Limodorum L. C. Rich.).
 Jomomanthus Jord. et Fourr. 2546 (*Ranunculac.* 26, Ranunculus L.).
 Jonoxalis Small. 3396 (*Orchidaceae* 2, Oxalis L.).
 Jonquetia Schreb. sphalm. cf. Jonquetia Schreb.
 Jonquilla Haw. 1201 (*Amaryllidaceae* 36, § Narcissus L.).
 Jonquilla Endl. 1201 (*Amaryllidaceae* 36, § Narcissus L.).
 Jontanea Raf. 8250 (*Rubiaceae* 151, Coccyzopselum Swartz.).
 Jonthlasi Adams. DC. 3007 (*Crucif.* 145, § Cypripedium L.).
 Jostia Karst. 1395 (*Rubiaceae* 76).
 Jordania Boiss. et Heldr., Boiss. 2497 (*Caerophyllac.* 69, § Gypsophila L.).
 Jorena Adams. 9719 (*Caerophyllac.* 69, § Gypsophila L.).
 Josepha Benth. et Hook. f. 1540 (*Geraniaceae* 152, Josephia Wight).
 Josepha Vell. 2350 (*Nyctag.* 5, § Bougainvillea Comm.).
 Josephia Salisb. 2069 (*Malvaceae* 54, Dryandra R.Br.).
 Josephia Steud. 2350 (*Nyctag.* 5, § Bougainvillea Comm.).
 Josephia Wight 1540 (*Geraniaceae* 152).
 Josephia Vent. 7781 (*Geraniaceae* 14).
 Jossima Comm. Nielsen 5575 (*Myrtac.* 25, § Eugenia L.).
 Jostephana Benth. 9182 (*Compos.* 453).
 Jostyana Fourr. 349 (*Gramin.* 249).
 Jostyana Benth. 7474 (*Scrophulariaceae* 15, § Calceolaria L.).
 Jostyana Ruiz et Pav. 7474 (*Scrophulariaceae* 15, Calceolaria L.).
 Jovibarba Boiss. 6551 (*Primulac.* 9, § Statice L.).
 Jovibarba DC. 3162 (*Crucif.* 1, § Sempervivum L.).
 Jovibarba Opiz. DC. 3162 (*Crucif.* 2, § Sempervivum L.).
 Joxylon Raf. 1918 (*Morac.* 41, MacLura Nutt.).
 Jozomene Lindl. 2796 (*Urtic.* 15, Actinodaphne Nees).
 Jozoste Nees 2796 (*Urtic.* 15, Actinodaphne Nees).
 Ipocacantha Arruda 8411 (*Rubiaceae* 292, Cephaelis Swartz.).
 Ipocacanthaceae Boiss. 4498 (*Euphorbia* 213, § Euphorbia L.).
 Iphigenia Raf. 1061 (*Liliac.* 120, Milla Cav.).
 Iphigenia Kunth 975 (*Liliac.* 34).
 Iphionia Cass. 9065 (*Compos.* 337).
 Iphionia Wight 6899 (*Asclepiadaceae* 188, Tylophora R.Br.).
 Ipinum Phil. 337 (*Gramin.* 237, Diplachne Beauv.).
 Ipo Pers. 1556 (*Morac.* 43, Antiaris Leschen.).
 Ipomeria Nutt. 7016 (*Polemoniaceae* 5, § Gilia Ruiz et Pav.).
 Ipomoea L. 7013 (*Convolvulaceae* 36).
 Ipomoeae Haller f. (*Convolvulaceae*), p. 421.
 Ipomopsis Michx. Benth. 7016 (*Polemoniaceae* 5, § Gilia Ruiz et Pav.).
 Ipsca Lindl. 1637 (*Orchidaceae* 249).
 Irasckia S. F. Gray 6338 (*Primulac.* 24, § Anagallis L.).
 Irasckia S. F. Gray 6338 (*Primulac.* 19, § Anagallis L.).
 Irupalos Raf. 8516 (*Cypripodaceae* 2, Viburnum L.).
 Iresine Moq. 2339 (*Amorac.* 51, Iresine L.).
 Ireon Burm. f. 3138 (*Dracac.* 6, Roridula L.).
 Ireon Raf. 8663 (*Campanulac.* 20, Prismaticarpus L'Hérit.).
 Ireon Scop. 8663 (*Campanulac.* 20, Prismaticarpus L'Hérit.).
 Iresmastrum Moq. 2339 (*Amorac.* 51, § Iresine L.).
 Iresine L. 2339 (*Amorac.* 51).
 Ireum Steud. 3138 (*Dracac.* 6, Roridula L.).
 Iria L. C. Rich. 471 (*Cyperac.* 20, Fimbristylis Vahl).
 Iriarteia Ruiz et Pav. 589 (*Palmar.* 62).
 Iriarteia W. Wendl. 589 (*Palmar.* 62, § Iriarteia Ruiz et Pav.).
 Iriarteia § Schizophyllum Drude 589 (*Palmar.* 62, § Iriarteia Ruiz et Pav.).
 Iriarteia § Trachiphyllum Drude 589 (*Palmar.* 62, § Iriarteia Ruiz et Pav.).
 Iriarteae Hook. f. (*Palmar.*), p. 40.
 Iriarteae Hook. f. (*Palmar.*), p. 40.
 Iriarteae Habelliferae Drude (*Palmar.*), p. 40.
 Iriarteae pinniferae Drude (*Palmar.*), p. 40.
 Iriartella H. Wendl. Drude 589 (*Palmar.* 62, § Iriarteia Ruiz et Pav.).
 Iridaceae Lindl. p. 79. 84. Nr. 1259-1317.
 Iridastrum Heist. 1264 (*Iridac.* 6, § Iris L.).
 Irideae Vent. p. 79.
 Irides B. Juss. p. 79.
 Iridifoliae Pütz. 1730 (*Orchidaceae* 343, § Maxillaria Ruiz et Pav.).
 Iridifoliae Pütz. 1771 (*Orchidaceae* 383, § Zygostates Lindl.).
 Iridifolii Pütz. 1769 (*Orchidaceae* 381, § Ornithocephalus Hook.).
 Iridineae Engl. p. 79.
 Iridineae Pax (*Iridac.*), p. 80.
 Iridion Roem. et Schult. 3138 (*Dracac.* 6, Roridula L.).
 Iridoideae Pax (*Iridac.*), p. 80.
 Iridopsis Welw. 1264 (*Iridac.* 7, Moraea Mill.).
 Iridorechis Blume. Pütz. 1724 (*Orchidaceae* 336, § Cymbidium Swartz.).
 Iridorechis Thunb. 1558 (*Orchidaceae* 170, Oberonia Lindl.).
 Iridorkis Thour. 1558 (*Orchidaceae* 170, Oberonia Lindl.).
 Iridrogalia Pers. 942 (*Liliac.* 1, Tobieldia Huds.).
 Iria O. Ktze. 471 (*Cyperac.* 20, Fimbristylis Vahl).
 Irillium Raf. 1138 (*Liliac.* 197, Trillium L.).
 Irma Blume 4780 (*Sapindac.* 58, Pometia Forst.).
 Irine Hassk. 4780 (*Sapindac.* 58, Pometia Forst.).
 Iro L. 2917 (*Crucif.* 55, Sisymbrium L.).
 Iripa Adams. 3475 (*Legumin.* 41, Cynometra L.).
 Iris L. 1264 (*Iridac.* 6).
 Irium Steud. 3138 (*Dracac.* 6, Roridula L.).
 Iribachia Mart. 6525 (*Gentianaceae* 47).
 Irma Bout. 5397 (*Regonac.* 2, Begonia L.).
 Irmischia Schlecht. 6773 (*Asclepiadaceae* 63).
 Iron P.Br. 5129 (*Onoc.* 15, Sauvagea L.).
 Ironcana Aubl. 5343 (*Flaccharit.* 69, Casearia Jacq.).
 Irregularis Brq. 7342 (*Labiat.* 133, § Hyptis L.).
 Irsiola P.Br. 4918 (*Vitac.* 10, Cissus L.).
 Iulia Bodd. 442 (*Gramin.* 342, Ochlandra Thwait.).
 Irvingella van Tiegh. 8430 (*Smurac.* 25, Irvingia Hook. f.).
 Irvingia F. Muell. 5860 (*Smurac.* 22, Kissodendron Seem.).
 Irvingia Hook. f. 4130 (*Smurac.* 25).
 Irvingia Engl. (*Smurac.*), p. 25.
 Irvingiinae nob. (*Smurac.*), p. 25.
 Irya L. 2748 (*Myrtac.* 12, Horsfieldia Willd.).
 Iryaghedhi auct. 2748 (*Myrtac.* 12, Horsfieldia Willd.).
 Iryaghedhi L. 2748 (*Myrtac.* 12, Horsfieldia Willd.).
 Iryanthera A. DC. 2748 (*Myrtac.* 3, Iryanthera Warb.).
 Iryanthera Warb. 2748 (*Myrtac.* 3).
 Isabellia Barb. Rodr. 1609 (*Orchidaceae* 215).
 Isacanthus Nees 7978 (*Urticac.* 73, Sclerochiton Harv.).
 Isachne R.Br. 163 (*Gramin.* 65).

- Isandra F. Muell. 7454 (*Sotano.*, 78).
 Isandra Salish. 992 (*Lilac.*, 51, *Thysanotus* R.Br.).
 Isandrina Raf. 3536 (*Legumin.*, 102, *Cassia* L.).
 Isandrian Baill., Muell. Arg. 4324 (*Euphorbiac.*, 39, § *Baccaurea* Lour.).
 Isanthemum van Tiegh. 2093 (*Loranthac.*, 24, § *Viscum* L.).
 Isanthera Nees 7842 (*Gesneriac.*, 43).
 Isanthina Reichb. 896 (*Commelinac.*, 4, *Commelina* L.).
 Isanthus DC. 9537 (*Compos.*, 207, § *Perezia* Lag.).
 Isanthus L. C. Rich. 7217 (*Labiata.*, 8).
 Isatis L. 2931 (*Crucif.*, 69).
 Isaura Comm. 6903 (*Asclepiadac.*, 193, *Stephanotis* Thou.).
 Isauxis Reichb. Burck 5223 (*Dipterocarpace.*, 13, § *Vatica* L.).
 Ischaemene J. Presl (*Gramin.*, p. 10).
 Ischaemum Schmidel 937 (*Juncac.*, 8, *Luzula* DC.).
 Ischaemopogon Griseb. 119 (*Gramin.*, 19, § *Ischaemum* L.).
 Ischaemum L. 119 (*Gramin.*, 19).
 Ischaemum § *Pectinaria* Benth. 122 (*Gramin.*, 22, *Eremochloa* Buses).
 Ischaleon Ehrh. 6487 (*Gentianeae*, 9, *Microcala*, Hoffmgg. et Link).
 Ischarum Blume, Engl. 784 (*Uvar.*, 101, § *Biarum* Schott).
 Ischnanthus Engl., van Tiegh. 2074 (*Loranthac.*, 5, § *Loranthus* L.).
 Ischnanthus Roem. et Schult. 167 (*Gramin.*, 67, *Ischnanthus* Beauv.).
 Ischnoea F. Muell. 9345 (*Compos.*, 616).
 Ischnia DC. 7142 (*Verbenac.*, 10, *Tamonea* Aubl.).
 Ischnochloa Hook. f. 114 (*Gramin.*, 14).
 Ischnosiphon Koern. 1374 et S. 1371a (*Morantac.*, 22).
 Ischnurus Balf. 401 (*Gramin.*, 301).
 Ischurochloa Buses 424 (*Gramin.*, 324, *Bambusa* Schreb.).
 Ischyranthera Steud. 5768 (*Melastomac.*, 142, *Bellucia* Neck.).
 Ischyrolepis Steud. 804 (*Restionac.*, 5, *Restio* L.).
 Iscilema Anderss. 137 § (*Gramin.*, 37).
 Isertia Schreb. 8235 § (*Rubiace.*, 116).
 Isertia Raf. 3082 (*Capparidac.*, 1, *Cleome* L.).
 Isgarum Raf. 2269 (*Chenopodiace.*, 56, *Salsola* L.).
 Isias De Not. 1397 (*Orchidac.*, 9, *Serapias* L.).
 Isica Moench 8523 (*Caprifoliac.*, 9, § *Lonicera* L.).
 Isicae DC. 8523 (*Caprifoliac.*, 9, § *Lonicera* L.).
 Isidorea A. Rich. 8125 (*Rubiace.*, 7).
 Isidrogalvia Ruiz et Pav. 942 (*Lilac.*, 1, *Tofieldia* Huds.).
 Isika Adams., Gaud. 8523 (*Caprifoliac.*, 9, § *Lonicera* L.).
 Isilema Post et O. Ktze § 137 (*Gramin.*, 37, *Isilema* Anderss.).
 Isiphia Raf. 2174 (*Aristolochiac.*, 6, *Aristolochia* L.).
 Isis Tratt. 1264 (*Iridac.*, 6, *Iris* L.).
 Ismaria Raf. 8823 (*Compos.*, 95, *Brickellia* Ell.).
 Ismelia Cass. DC. 9341 (*Compos.*, 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Ismene Salish. 1194 (*Anagallidac.*, 29, *Hymenocallis* Salish.).
 Isnardia L. 5793 (*Onagrac.*, 3, *Ludwigia* L.).
 Isocalyx Steetz 4274 (*Polygalac.*, 2, § *Bredemeyera* Willd.).
 Isocarpa R.Br. 9174 (*Compos.*, 445).
 Isoeaulon Eichl., van Tiegh. 2082 (*Loranthac.*, 12, § *Psittacanthus* Mart.).
 Isochilos Spreng. 1593 (*Orchidac.*, 205, *Isochilus* R.Br.).
 Isochilus R.Br. 1593 (*Orchidac.*, 205).
 Isochoriste Miq. 8006 § (*Anthur.*, 100).
 Isocoma Nutt. 8855 (*Compos.*, 127, *Bigelovia* DC.).
 Isodeca Raf. 7268 (*Labiata.*, 59, *Leucas* R.Br.).
 Isodendron A. Gray 5260 (*Violac.*, 3).
 Isodesmia Gardn. 3791 (*Legumin.*, 357).
 Isodon Schrad., Benth. 7350 (*Labiata.*, 141, § *Plectranthus* L'Hérit.).
 Isoetes Weigel 936 (*Juncac.*, 7, *Juncus* L.).
 Isoetopsis Turcz. 9360 (*Compos.*, 631).
 Isoglossa Oerst. 8079 (*Acanthac.*, 174).
 Isoglossae Lindau (*Acanthac.*, p. 486).
 Isoglossinae Lindau (*Acanthac.*, p. 486).
 Isoplepis R.Br., Link 468 (*Cyperac.*, 17, § *Scirpus* L.).
 Isoplepis § *Trichostylis* Endl. 471 (*Cyperac.*, 20, § *Fimbristylis* Vahl).
 Isoloba Raf. 7898 (*Lentibulariac.*, 1, *Pinguicula* L.).
 Isoloba A. DC., Baill. 8694 (*Campynulac.*, 51, § *Lobelia* L.).
 Isoloma Basiner 3778 (*Legumin.*, 34, § *Hedysarum* L.).
 Isoloma Benth., Decne. 7880 (*Gesneriac.*, 81, *Kohleria* Regel).
 Isoloma Fritsch 7880 (*Gesneriac.*, 81, *Kohleria* Regel).
 Isoloma Engl. 2732 (*Anonac.*, 68).
 Isolophus Spach 4273 (*Polygalac.*, 1, *Polygala* L.).
 Isomeria D. Don 8751 (*Compos.*, 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Isomeria Kusnezow 6509 (*Gentianeae*, 31, § *Gentiana* L.).
 Isomeris Nutt. 3086 (*Capparidac.*, 5).
 Isomerium R.Br. 2041 (*Proteac.*, 26, § *Conospermum* Smith).
 Isonandra auct. 6358 (*Sapotac.*, 6, *Palauquium* Blanco).
 Isonandra Wight 6337 (*Sapotac.*, 5).
- Isonema Cass. 8751 (*Compos.*, 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Isonema R.Br. 6690 (*Apocynac.*, 142).
 Isopappus Torr. et A. Gray, Benth. 8552 (*Compos.*, 124, § *Haplopappus* Cass.).
 Isopara Raf. 3083 (*Capparidac.*, 2, *Cleome* DC.).
 Isopetalum Sweet 3928 (*Gentianeae*, 5, *Pelargonium* L'Hérit.).
 Isophyllum Hoffm. 5994 (*Umbellif.*, 102, *Bupleurum* L.).
 Isophyllum Spach 5167 (*Guttiferac.*, 6, *Ascyrum* L.).
 Isophysis Th. Moore 1153 (*Liliac.*, 212, *Howardia* Hook).
 Isopleston Raf. 7118 (*Borraginac.*, 81, *Echium* L.).
 Isoplexis Lindl. 7593 (*Scrophulariac.*, 134, § *Digitalis* L.).
 Isopogon R.Br. 2026 (*Proteac.*, 11).
 Isoptera Scheff. 5219 (*Dipterocarpace.*, 9).
 Isopteris Wall. 4264 (*Trigoniac.*, 3, *Trigoniastrium* Miq.).
 Isopteryx Klotzsch 5397 (*Legoniac.*, 2, § *Begonia* L.).
 Isoptilon Radlk. 4724 (*Sapindac.*, 2, § *Paullinia* L.).
 Isopyrum Adams. 2541 (*Ranunculac.*, 21, *Anemone* L.).
 Isopyrum L. 2532 § (*Ranunculac.*, 12).
 Isora Adams. 5081 (*Sterculiac.*, 38, *Helicteres* L.).
 Isorium Raf. 7118 (*Borraginac.*, 81, *Echium* L.).
 Isorium Raf. 7117 (*Borraginac.*, 80, *Lobostemon* Lehm.).
 Isorthosphon Baill. 4284 (*Dielschpetalac.*, 2, § *Stephanopodium* Poepp. et Endl.).
 Isoschoenus Nees 477 (*Cyperac.*, 26, *Schoenus* L.).
 Isostemones Cogn. 5977 (*Melastomac.*, 111, § *Dissochaeta* Blume).
 Isostemones Naud. 5676 (*Melastomac.*, 50, § *Rhynchanthera* DC.).
 Isostigma Less. 9231 (*Compos.*, 502).
 Isostoma D. Dietr. 8704 (*Campynulac.*, 61, *Isotoma* Lindl.).
 Isostylis R.Br. 2068 (*Proteac.*, 53, § *Banksia* L.).
 Isothylax Baill. 3159 (*Podostemonac.*, 21, § *Sphaerotherylax* Bischoff).
 Isotoma Lindl. 8704 (*Campynulac.*, 61).
 Isotoma § *Solenanthis* A. DC. 8704 (*Campynulac.*, 61, *Isotoma* Lindl.).
 Isotrema Raf. 2174 (*Aristolochiac.*, 6, *Aristolochia* L.).
 Isotria Benth. 335 (*Gramin.*, 235, § *Triodia* R.Br.).
 Isotria Raf. 1467 (*Orchidac.*, 79, *Codonorchis* Lindl.).
 Isotrichia DC. 8743 (*Compos.*, 15, *Vanillosmopsis* Schultz Bip.).
 Isotriodon Boiss. 7212 (*Labiata.*, 3, § *Teucrium* L.).
 Isotropis Benth. 3627 (*Legumin.*, 193).
 Isotypus H. B. et K., Benth. 9498 (*Compos.*, 768, § *Onoseris* Willd.).
 Isourate van Tiegh. § 5113 (*Orchac.*, 2, *Ouratea* Aubl.).
 Isoxylestem Rehder 8523 (*Caprifoliac.*, 9, § *Lonicera* L.).
 Isozygi Hackel 134 (*Gramin.*, 34, *Andropogon* L.).
 Isthmocarpa Lojac. 3690 (*Legumin.*, 253, § *Trifolium* L.).
 Isthmocarpae Boiss. 3687 (*Legumin.*, 253, § *Trigonella* L.).
 Isypus Raf. 4721 (*Hippocastanac.*, 1, *Aesculus* L.).
 Italica Fries 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
 Italicae Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.*, 62, § *Silene* L.).
 Itca L. 3231 (*Scirpifragac.*, 55).
 Itcadaphne Blume 2524 § (*Laurac.*, 43).
 Itcaulma Baill., Engl. 6365 (*Sapotac.*, 16, § *Sideroxylon* L.).
 Itcadaphne Post et O. Ktze § 2824 (*Laurac.*, 43, *Itcadaphne* Blume).
 Itia Molina 5523 (*Caprifoliac.*, 9, *Lonicera* L.).
 Iticaria Raf. 2074 (*Loranthac.*, 5, *Loranthus* L.).
 Itca Hemsley 5333 (*Flacourtiac.*, 59).
 Ittoasia O. Ktze. 2164 (*Palanophorac.*, 10, *Corynaea* Hook. f.).
 Itnera C. Gmel. 64 (*Nojadic.*, 1, § *Najas* L.).
 Ituterion Raf. 4909 (*Pitac.*, 1, *Vitis* L.).
 Juania Drude 593 (*Palmae*, 66).
 Juanulloa Ruiz et Pav. 7419 (*Solanac.*, 43).
 Jubaea H. B. et K. 665 (*Palmae*, 138).
 Jubelina A. Juss. 4214 (*Malpighiac.*, 14).
 Jubelina Endl. 4214 (*Malpighiac.*, 14, *Jubelina* A. Juss.).
 Jububa Bubani § 4861 (*Rhamnac.*, 4, *Zizyphus* Adams.).
 Juchia M. Roem. 8562 (*Cucurbitac.*, 15, § *Melothria* L.).
 Juchia Neck. 8694 (*Campynulac.*, 51, *Lobelia* L.).
 Jucunda Cham., Naud. 5759 (*Melastomac.*, 133, § *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Juergensia Spreng. 5262 (*Violac.*, 5, *Rinorea* Aubl.).
 Jugasturum Miers, Niedenzu 5514 (*Lecythidac.*, 13, § *Eschweilera* Mart.).
 Juglandaceae Lindl. p. 116—117, Nr. 1877—1882.
 Juglandales Engl. p. 116.
 Juglandae DC. p. 116.
 Juglans L. 1881 (*Juglandac.*, 5).
 Jujuba Burm. 4861 (*Rhamnac.*, 4, *Zizyphus* Adams.).
 Juliana Reichb. 4006 (*Rutac.*, 21, *Choisya* H. B. et K.).
 Juliana La Llave 4006 (*Rutac.*, 21, *Choisya* H. B. et K.).
 Juliania Schlecht. 4606 § (*Anacardiaceae*, 64).
 Julieta Leschen. 6258 (*Epacridac.*, 9, *Lysinema* R.Br.).
 Juliflorae Benth. 3446 (*Legumin.*, 12, § *Acacia* Willd.).
 Juliflorae Eodl. p. 117.

- Johlorae Endl. p. 119.
 Julocroton Mart. 4349 (*Euphorbiaceae*, 64).
 Julostylis Benth. et Hook. f. 5017 (*Mohavea*, 38, *Julostylis* Thwait.).
 Julostylis Thwait. 5017 (*Mohavea*, 38).
 Julius Salisb. 1049 (*Lilaeae*, 108, *Allium* L.).
 Jungo Jacks. 66 (*Juncaginaceae*, 1, *Triglochin* L.).
 Juncaceae Vent. p. 53, Nr. 330-338.
 Juncaceae & Calceasiene Benth. (*Lilaeae*, p. 65).
 Juncaceae & Xeroteae Benth. (*Lilaeae*, p. 64).
 Juncaginaceae Lindl. p. 6, 7, Nr. 66-69 et S. p. 588.
 Juncagineae L. C. Rich. p. 6.
 Juncago Muench 66 (*Juncaginaceae*, 1, *Triglochin* L.).
 Juncaria DC. 2454 (*Chrysophylloideae*, 26, *Ortega* L.).
 Juncastrium Fourr. 936 (*Juncaceae*, 7, *Juncus* L.).
 Juncastrium Heist. 937 (*Juncaceae*, 8, *Luzula* DC.).
 Junceta Briq. 5994 (*Umbellif.*, 102, & *Bupleurum* L.).
 Junceta Haw. 2405 (*Urticaceae*, 19, & *Mesembrianthemum* L.).
 Juncetae Maxim. 3820 (*Legumin.*, 386, & *Lespedeza* L. C. Rich.).
 Juncella F. Muell. 819 (*Centrolepidae*, 1).
 Juncellus Griseb., C. B. Clarke 459 (*Cyperaceae*, 8, & *Cyperus* L.).
 Junci alpini Buchenau 936 (*Juncaceae*, 7, & *Juncus* L.).
 Junci genuini Buchenau 936 (*Juncaceae*, 7, & *Juncus* L.).
 Junci graminifolii Buchenau 936 (*Juncaceae*, 7, & *Juncus* L.).
 Junci poeophylli Buchenau 936 (*Juncaceae*, 7, & *Juncus* L.).
 Junci septati Buchenau 936 (*Juncaceae*, 7, & *Juncus* L.).
 Junci singularea Buchenau 936 (*Juncaceae*, 7, & *Juncus* L.).
 Junci subulati Buchenau 936 (*Juncaceae*, 7, & *Juncus* L.).
 Junci thalassici Buchenau 936 (*Juncaceae*, 7, & *Juncus* L.).
 Juncifoliae Harv. 3702 (*Legumin.*, 298, & *Indigofera* L.).
 Junciformes Briq. 7188 (*Verbenaceae*, 6, & *Verbena* L.).
 Juncineae Engl. p. 59.
 Juncinella Fourr. 936 (*Juncaceae*, 7, *Juncus* L.).
 Juncodes O. Ktze. 937 (*Juncaceae*, 8, *Luzula* DC.).
 Juncoides Adans. 937 (*Juncaceae*, 8, *Luzula* DC.).
 Juncus L. 936 (*Juncaceae*, 7).
 Juncus & Prionoschoenus Reichb. S. 930 (*Juncaceae*, 1, *Prionium* E. Mey.).
 Jundzillia Andr. 2883 (*Crucif.*, 21, *Lepidium* L.).
 Jungansia J. F. Gmel. 6156 (*Cornaceae*, 7, *Curatia* Ait.).
 Jungbulmia Muq. 4454 (*Euphorbiaceae*, 169, & *Codiaeum* A. Juss.).
 Jungbulmia R.Br. 4277 (*Polypodiaceae*, 5, & *Salomonina* Lour.).
 Jungia Böhmer 8934 (*Arctostaphylos*, 189, & *Justicia* L.).
 Jungia Gaertn. 5612 (*Myrtaceae*, 60, *Baeckea* L.).
 Jungia L. f. 9544 (*Compos.*, 844).
 Jungia Loell. 5063 (*Sterculiaceae*, 20, *Ayenia* Loell.).
 Jungia Moench. Briq. 7200 (*Labiatae*, 81, & *Salvia* L.).
 Junia Adans. 6163 (*Clethraceae*, 1, *Clethra* L.).
 Juniperinae Endl. (*Pinaceae*, p. 4).
 Juniperus L. 45 S. (*Pinaceae*, 26).
 Juno Tratt. Hak. 1264 (*Urticaceae*, 6, & *Iris* L.).
 Junodia Pax 4341 (*Euphorbiaceae*, 56).
 Junodiaceae nob. (*Euphorbiaceae*, p. 272).
 Junquilla Fourr. 1201 (*Amayllidaceae*, 26, & *Narcissus* L.).
 Júpica Raf. 826 (*Nyctaginaceae*, 1, *Xyris* L.).
 Jurgensenia Turcz. 6182 (*Ericaceae*, 4, *Befaria* Mutis).
 Jurgensia Raf. 8473 (*Rubiaceae*, 354, *Borreria* G. F. Mey.).
 Jurighas O. Ktze. 4839 (*Sapindaceae*, 117, & *Filicium* Thwait.).
 Jurinea Cass. 9459 (*Compos.*, 730).
 Jurinea & Corymbosae Benth. 9459 (*Compos.*, 730, & *Jurinea* Cass.).
 Jurineae & Jurinocera Baill. 9457 (*Compos.*, 728, *Saussurea* DC.).
 Jurinella Jauh. et Spach 9459 (*Compos.*, 730, & *Jurinea* Cass.).
 Jurinocera Baill. 9457 (*Compos.*, 728, *Saussurea* DC.).
 Jurusasia Lindau 8061a (*Arctostaphylos*, 150a).
 Jussia Adans. 5791 & (*Onagraceae*, 1, *Jussieuia* L.).
 Jussinea L. 5791 (*Onagraceae*, 1, *Jussieuia* L.).
 Jussieuia Hill 5791 (*Onagraceae*, 1, *Jussieuia* L.).
 Jussieuia L. 5791 (*Rubiaceae*, 39, *Potentilla* L.).
 Jussieuia L. 5791 & (*Onagraceae*, 1).
 Jussieuia Rottl. 5791 (*Onagraceae*, 1, *Jussieuia* L.).
 Jussieuiae Reichb. (*Onagraceae*, p. 359).
 Jussieuia Houston 4433 (*Euphorbiaceae*, 148, *Jatropha* L.).
 Jussieuia Thunb. 5791 (*Onagraceae*, 1, *Jussieuia* L.).
 Justago O. Ktze. 3092 (*Urticaceae*, 11, *Roeperia* F. Muell.).
 Justonia Hieron. 146 (*Rubiaceae*, 28).
 Justicia Pest. et O. Ktze. 5048 (*Arctostaphylos*, 143, *Echoliolum* Kurz).
 Justicia L. 5094 S. (*Arctostaphylos*, 189).
 Justicia Nees 5918 (*Arctostaphylos*, 113, *Echoliolum* Kurz).
 Justicia & Betonca T. Anders. 5918 (*Arctostaphylos*, 112, *Nicotiana* Lindau).
 Justiteae Lindau (*Arctostaphylos*, p. 487).
 Iva L. 9141 S. (*Compos.*, 412).
 Iva proper A. Gray 9141 (*Compos.*, 412, & *Iva* L.).
 Iva Briq. 7211 (*Labiatae*, 2, & *Ajuga* L.).
 Ivoria Torr. et Gray 3358 (*Rubiaceae*, 41).
 Ivoria Aubl. 5083 (*Stenandrium*, 40, *Sterculia* L.).
 Ivoria Vahl. 9720 (*Gen. in. sed.*, 91).
 Ixalum Forst. f. 183 (*Gramin.*, 83, *Spinifex* L.).
 Ixanthus Griseb. 5510 (*Centrolepidae*, 32).
 Ixanthus Cass. 8874 (*Compos.*, 145, *Lagenophora* Cass.).
 Ixerba A. Cunn. 3226 (*Saxifragaceae*, 50).
 Ixeris Cass. 9396 (*Compos.*, 866, & *Lactuca* L.).
 Ixerra Fritz. 3226 (*Saxifragaceae*, 50, *Ixerba* A. Cunn.).
 Ixia L. 1302 (*Iridaceae*, 44).
 Ixia Muehlenb. 86 (*Hydrocharitaceae*, 2, *Hydrilla* L. C. Rich.).
 Ixianthes Benth. 7498 (*Scrophulariaceae*, 39).
 Ixidium Eichl. Benth. 2084 (*Loranthaceae*, 15, & *Eremolepis* Griseb.).
 Ixieae Benth. (*Iridaceae*, p. 82).
 Ixieae Dumort. (*Iridaceae*, p. 82).
 Ixina Raf. 3543 (*Legumin.*, 109, *Krameria* Loell.).
 Ixime Hill 9462 (*Compos.*, 733, *Cirsium* Adans.).
 Ixine Loell. 3543 (*Legumin.*, 109, & *Krameria* Loell.).
 Ixioclamys F. Muell. 8906 (*Compos.*, 178, *Podocoma* Cass.).
 Ixiodeae Pax (*Iridaceae*, p. 82).
 Ixiolaena Benth. 9005 (*Compos.*, 277).
 Ixiolirinae Pax (*Amayllidaceae*, p. 75).
 Ixiolirion Fisch. 1192 (*Amayllidaceae*, 27).
 Ixionanthus Endl. 3950 (*Linaceae*, 8, *Ixonanthus* Jack.).
 Ixioporum F. Muell. 3259 (*Pittosporaceae*, 8, *Citriobatus* A. Cunn.).
 Ixioporus Benth. 3259 (*Pittosporaceae*, 8, *Citriobatus* A. Cunn.).
 Ixiochiron Griseb. 6503 (*Gentianaceae*, 25, & *Chironia* L.).
 Ixodia R.Br. 9024 (*Compos.*, 296).
 Ixodia Soland. 2510 (*Nymphaeaceae*, 3, *Brasenia* Schreb.).
 Ixonanthus Jack 3950 (*Linaceae*, 8).
 Ixophorus Schlecht. 173 (*Gramin.*, 73).
 Ixora L. 8384 (*Rubiaceae*, 265).
 Ixoreae Hook. f. (*Rubiaceae*, p. 502).
 Ixorhen Fenzl 7128 (*Roraginaceae*, 91, *Ixorhoea* Fenzl).
 Ixorhoea Fenzl 7128 (*Roraginaceae*, 91).
 Ixostachys van Tiegh. 2092 (*Loranthaceae*, 23, & *Notothixos* Oliv.).

K.

- Kablikia Opiz 6315 (*Primulaceae*, 1, & *Primula* L.).
 Kabschia Engl. 3189 (*Saxifragaceae*, 13, & *Saxifraga* L.).
 Kadakia Raf. 922 (*Pontederiaceae*, 3, *Pontederia* L.).
 Kadali Adans. 5058 (*Melastomataceae*, 32, *Osbeckia* L.).
 Kadalia Raf. 5659 (*Melastomataceae*, 33, *Dissotis* Benth.).
 Kadura Juss. 2655 (*Magnoliaceae*, 5).
 Kadua Cham. et Schlecht. 8135 (*Rubiaceae*, 17).
 Kadula Raf. 6968 (*Convolvulaceae*, 1, *Cuscuta* L.).
 Kadurias Raf. 6968 (*Convolvulaceae*, 1, *Cuscuta* L.).
 Kaeria Boiss. 346 (*Gramin.*, 246, *Koeleria* Pers.).
 Kaempferia Houston 7142 (*Verbenaceae*, 10, *Tamonea* Aubl.).
 Kaempferia L. S. 1329 (*Zingiberaceae*, 6).
 Kaempferia Spreng. 1346 (*Zingiberaceae*, 23, *Kaempferia* L.).
 Kaempferia Spreng. S. 1329 (*Zingiberaceae*, 6, *Kaempferia* L.).
 Kaempferia & Pyrogophyllum Gagnepain S. 1328 (*Zingiberaceae*, 5, & *Campandra* Ridl.).
 Kaempferia L. 1346 (*Zingiberaceae*, 23).
 Kaempferia L. S. 1329 (*Zingiberaceae*, 6, *Kaempferia* L.).
 Kaernbachia O. Ktze. 5351 (*Flacourtiaceae*, 17, *Microsema* Labill.).
 Kagenackia Steud. 3327 (*Roraceae*, 12, *Kageneckia* Ruiz et Pav.).
 Kagenackia Ruiz et Pav. 3327 (*Roraceae*, 12).
 Kahiria Forsk. 8734 (*Compos.*, 6, *Ethulia* L. f.).
 Kakile auct. 2920 (*Crucif.*, 58, *Cakile* Adans.).
 Kakosmanthus Hassk., Engl. 6353 (*Sapotaceae*, 1, & *Paysona* A. DC.).
 Kalabotis Raf. 1049 (*Lilaeae*, 108, *Allium* L.).
 Kalaharia Baill. 7187 (*Verbenaceae*, 55).
 Kalanchoe Adans. 3186 S. (*Crasulaceae*, 6).
 Kalawael Adans. 3418 (*Connarus*, 3, *Connarus* L.).
 Kalayara M. Roem. 8615 (*Urticaceae*, 68, & *Trichosanthes* L.).
 Kalbysia Schultz Bip. Benth. 9574 (*Compos.*, 844, & *Leontodon* L.).
 Kaleniczienkia Turcz. 3623 (*Legumin.*, 189, & *Brachysema* R.Br.).
 Kaloria Adans. 2490 (*Urticaceae*, 62, *Silene* L.).
 Kali Adans. 2269 (*Chenopodiaceae*, 50, *Salsola* L.).
 Kali Dumort. 2269 (*Chenopodiaceae*, 50, & *Salsola* L.).
 Kalidium Moq. 2248 (*Chenopodiaceae*, 50).
 Kalmers Raf. 8000 (*Compos.*, 172, *Aster* L.).
 Kalmers Cass. 8000 (*Compos.*, 172, & *Aster* L.).
 Kaliphora Hook. f. 6162 (*Cornaceae*, 13).
 Kallias Cass. 9157 (*Compos.*, 428, *Heliosperm* Pers.).

- Kalophyllon Pohl 8815 (*Compos.* 87, *Symphypappus* Turcz.).
 Kallstroemia Scop. 3979 (*Zygophyllae*, 22).
 Kalmia L. 6192 † (*Ericae*, 14).
 Kalmiella Small 8 6192 (*Ericae*, 14, *Kalmia* L.).
 Kalocissus Miq. Planch. 4910 (*Vitae*, 2, § *Ampelocissus* Planch.).
 Kalomikta Regel 5197 (*Pullenia*, 10, *Actinidia* Lindl.).
 Kalopanax Miq. 5869 (*Araliae*, 31).
 Kalosanthus Haw. 3171 (*Cuscutae*, 11, *Rochea* DC.).
 Kalpandria Walp. 5147 (*Theae*, 4, *Thea* L.).
 Kaluhaburungos O. Ktze. 4343 (*Euphorbiae*, 58, *Cleistanthus* Hook. f.).
 Kalympetalon Pohl 9721 (*Gen. inc. sed.* 92).
 Kambala Raf. 5497 (*Sonneratiaceae*, 1, *Sonneratia* L. f.).
 Kamettia Kostel. 6594 (*Apocynae*, 46, *Ellertonia* Wight).
 Kampmannia Raf. 3991 (*Rubiac.* 6, § *Fagara* L.).
 Kampmannia Steud. 448 (*Gramin.* 348).
 Kamptzia Nees 5593 (*Myrtac.* 41, *Syncompia* Ten.).
 Kanahia R.Br. 6780 (*Asclepiadac.* 70).
 Kandelia Wight et Arn. 5524 (*Rhizophorae*, 5).
 Kandis Adans. 2883 (*Crucif.* 21, *Lepidium* L.).
 Kaulia Blume 5526 (*Rhizophorae*, 7, *Bruguiera* Lam.).
 Kanimia Gardn. 8819 (*Compos.* 91).
 Kaniram Thou. 8 6460 (*Loganiac.* 14, *Strychnos* L.).
 Kanopikon Raf. 4498 (*Euphorbiae*, 213, *Euphorbia* L.).
 Kantemon Raf. 8523 (*Cuprifoliae*, 9, § *Lonicera* L.).
 Kantulla Bruce 3553 (*Legumin.* 119, *Pterolobium* R.Br.).
 Kara-Angulom Adans. 6154 (*Cornac.* 5, *Alangium* Lam.).
 Karaka Raf. 5083 (*Sterculiac.* 40, *Sterculia* L.).
 Karamyschewia Fisch. et Mey., Hook. f. 8136 (*Rubiac.* 18, § *Oldenlandia* L.).
 Karamyschewia Steud. 8136 (*Rubiac.* 18, § *Oldenlandia* L.).
 Karangolom O. Ktze. 8 6154 (*Cornac.* 5, *Alangium* Lam.).
 Karatsa Adans. 841 (*Bromelac.* 2).
 Kardanoglyphos Schlecht. 2966 (*Crucif.* 104, *Cardamine* L.).
 Kare-Kandel Adans. 5525 (*Rhizophorae*, 6, *Carallia* Roxb.).
 Karekandelia O. Ktze. 5525 (*Rhizophorae*, 6, *Carallia* Roxb.).
 Karelimia Less. 8941 (*Compos.* 213, *Pluchea* Cass.).
 Karivia Arn. 8562 † (*Cucurbitac.* 15, § *Melothria* L.).
 Karivandara Raf. 1318 (*Musac.* 1, *Musa* L.).
 Karkinetron Raf. 2208 (*Polygonac.* 25, *Muehlenbeckia* Meissn.).
 Karlea Pierre 4869 (*Rhamnac.* 12, *Maesopsis* Engl.).
 Karpaton Raf. 9722 (*Gen. inc. sed.* 93).
 Karmathia Schultz Bip. 9663 (*Compos.* 335, *Varthemia* DC.).
 Karwinska Zucc. 4867 8 (*Rhamnac.* 10).
 Karwinska Post et O. Ktze. 8 4867 (*Rhamnac.* 10, *Karwinska* Zucc.).
 Kasallo Dumnst. 6552 (*Apocynae*, 4, *Amelania* Aubl.).
 Kastnera Schultz Bip. 9371 (*Compos.* 642, § *Liabum* Adans.).
 Katakidiomama Haage et Schmidt 6 (*Uycaecae*, 6, § *Macrozamia* Miq.).
 Katarsis Medik. 2497 (*Caryophyllac.* 69, *Gypsophila* L.).
 Kataxera Fenzl 2455 (*Caryophyllac.* 27, § *Polycarpaea* Lam.).
 Kathetophyllum Warb. 4856 (*Balsaminac.* 1, § *Impatiens* L.).
 Kathoutheka Adans. 6285 (*Myrsinac.* 3, *Ardisia* Swartz).
 Katoutsjerow Adans. 4604 (*Anacardiaceae*, 62, *Holgarna* Buch-Ham.).
 Katubala Adans. 1363 (*Cannac.* 1, *Canna* L.).
 Kaudena Raf. 6444 (*Salvadorac.* 1, *Azima* Lam.).
 Kaufmannia Regel 6322 (*Primulac.* 8, *Cortusa* L.).
 Kaufen Burm. 6386 (*Sapotac.* 34, *Mimusops* L.).
 Kaukenia O. Ktze. 6386 (*Sapotac.* 34, *Mimusops* L.).
 Kauffussia Denost. 4281 (*Polygalac.* 9, *Xanthophyllum* Roxb.).
 Kauffussia Nees 8881 (*Compos.* 153, *Charies* Cass.).
 Kavalama Raf. 5083 (*Sterculiac.* 40, *Sterculia* L.).
 Kayea Wall. 5180 (*Guttiferac.* 19).
 Kedrostis Medik. 8568 (*Cucurbitac.* 21).
 Keenanika Hook. f. 8245 † (*Rubiac.* 126).
 Keerlia A. Gray 8870 (*Compos.* 142).
 Keerlia DC. 8871 (*Compos.* 143, *Aphanostephus* DC.).
 Kefersteinia Reichb. f. 1786 (*Orchidac.* 398).
 Kegelia Reichb. f. 1683 (*Orchidac.* 295).
 Kegelia Schultz Bip. 9201 (*Compos.* 472, *Eleutheranthera* Poit.).
 Keimodracon Benth. 7250 (*Labiatae*, 41, § *Dracocephalum* L.).
 Keimodracontes Briq. 7250 (*Labiatae*, 41, § *Dracocephalum* L.).
 Keiria Bowdich 6443 (*Oleac.* 25).
 Keiskea Miq. 7336 (*Labiatae*, 127).
 Keithia Benth. Briq. 7302 (*Labiatae*, 93, § *Hedeoma* Pers.).
 Keithia Spreng. 3121 (*Capparidac.* 40).
 Keithia § *Eriothymus* Benth. 7302 (*Labiatae*, 93, § *Hedeoma* Pers.).
 Keithia § *Gymnoclyx* Benth. 7302 (*Labiatae*, 93, § *Hedeoma* Pers.).
 Keithia § *Rhabdocalon* Benth. 7302 (*Labiatae*, 93, § *Hedeoma* Pers.).
 Keitia Regel 1276 (*Iridac.* 18).
 Kellaua A. DC. 6404 (*Ebenac.* 2, *Euclea* Murr.).
 Kellera Endl. 5468 (*Thymelaeac.* 40, *Drapetes* Banks).
 Kelleronia Schinz 3977 (*Zygophyllac.* 20).
 Kellotia Seem. 5307 (*Flacourtiac.* 33, *Prockia* L.).
 Kelloggia Torr. 8448 (*Rubiaceae*, 329).
 Kelsaya Rydberg 8 3321 (*Rosac.* 6, *Kriogynia* Hook.).
 Kellera Raf. 5148 (*Theac.* 4, *Thea* L.).
 Kemoxis Raf. 4909 (*Vitae*, 1, *Vitis* L.).
 Kendrickia Hook. f. 5695 (*Malvaceae*, 69).
 Kennedy Vent. 3868 (*Legumin.* 434, *Kennedyia* Vent.).
 Kennedy R.Br. 3868 (*Legumin.* 434, *Kennedyia* Vent.).
 Kennedy Vent. 3868 (*Legumin.* 434).
 Kennedynella Steud. 3864 (*Legumin.* 430, *Glycine* L.).
 Kenopleurum Candargy 6111 (*Umbellif.* 219).
 Kentia Adans. 3687 (*Legumin.* 253, *Trigonella* L.).
 Kentia Blume 637 (*Palmac.* 110).
 Kentia Blume 8 2725 (*Anonac.* 61, *Melodorum* Hook. f. et Thoma.).
 Kentia Steud. 6464 (*Loganiac.* 18, *Fagraea* Thunb.).
 Kentiopsis Brongn. 638 (*Palmac.* 111).
 Kentrauthus Neck. 8531 (*Valerianac.* 5, *Centranthus* DC.).
 Kentrochrosia Lauterbach et K. Schum. 6627 (*Apocynac.* 79).
 Kentrophylum Neck. 9477 (*Compos.* 748, *Carthamus* L.).
 Kentrophylum § *Atraxyle* Batt. et Trabut 9477 (*Compos.* 748, *Carthamus* L.).
 Kentrophysa Nutt. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Kentrophysa Nutt. 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Kentropis Moq. 2239 (*Chenopodiaceae*, 26, § *Bassia* All.).
 Kentrosphaera Volkens 2315 (*Amarantac.* 27).
 Kepa Raf. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
 Keppleria Mart. 581 (*Palmac.* 54, *Bentinea* Berry).
 Keppleria Meissn. 630 (*Palmac.* 104, *Oncosperma* Blume).
 Keramantus Hook. f. Harms 5370 (*Passiflorac.* 8, § *Adenia* Forsk.).
 Keramocarpus Fenzl 5953 (*Umbellif.* 61, *Coriandrum* L.).
 Keranthus Lour. 1694 (*Orchidac.* 306, *Dendrobium* Swartz).
 Keraselma Neck. 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Keraskomion Raf. 6011 (*Umbellif.* 119, *Cicuta* L.).
 Keratophorus Hassk. 6353 (*Sapotac.* 1, *Payena* A. DC.).
 Keraudrenia J. Gay 5074 (*Sterculiac.* 31).
 Kerbera Fourn. 6813 (*Asclepiadac.* 103, *Melinia* Decne.).
 Kerchovea Jorissens 1371 (*Marantac.* 7, *Stromanthe* Sond.).
 Kerchovea Jorissens 1370a (*Marantac.* 20, *Stromanthe* Sonder.).
 Keria Spreng. 3351 (*Rosac.* 34, *Kerria* DC.).
 Keringa Raf. 8751 (*Compos.* 23, *Vernonia* Schreb.).
 Kerinozoma Steud. 397 8 (*Gramin.* 297).
 Kermadecia Brongn. et Gris. 2057 (*Proteac.* 42).
 Kermula Nor. 1982 (*Urticac.* 8, *Flourea* Gaudich.).
 Kerneria Medik. 2908 (*Crucif.* 46).
 Kerneria Schrank 7636 (*Scrophulariac.* 177, *Tozzia* L.).
 Kerneria Willd. 57 (*Plantaginac.* 3, *Posidonia* Koen.).
 Kerneria Moench 9237 (*Compos.* 508, § *Bidens* L.).
 Kerria DC. 3351 (*Rosac.* 34).
 Kerriae Focke (*Rosac.* p. 208).
 Kerstingia K. Schum. 8335 (*Rubiac.* 216).
 Keteleeria Carr. 28 (*Pinac.* 9).
 Kethosia Raf. 6995 (*Convolvulac.* 28, *Hewittia* Wight et Arn.).
 Kethia Adans. DC. 5013 (*Malvac.* 34, § *Hibiscus* L.).
 Keulia Molina 2752 (*Gomortegac.* 1, *Gomortega* Ruiz et Pav.).
 Keura Forsk. 51 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L.).
 Keura Forsk., K. Kurz 8 52 (*Pandanac.* 3, § *Pandanus* L.).
 Keurva Endl. 51 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L.).
 Keurva Endl. 8 52 (*Pandanac.* 3, § *Pandanus* L.).
 Keyserlingia Bunge 3602 (*Legumin.* 168, § *Sophora* L.).
 Keysia Drude 6184 (*Ericae*, 6, § *Rhododendron* L.).
 Khaya A. Juss. 4159 (*Meliac.* 5).
 Khayea Planch. et Triana 5180 (*Guttiferac.* 19, *Kayea* Wall.).
 Kibara Endl. 2769 (*Monimiac.* 17).
 Kibara Endl. 8 2769 (*Monimiac.* 19).
 Kibatalla G. Don 6671 (*Apocynac.* 123, *Kickxia* Blume).
 Kibessia Walp. 5781 (*Melastomac.* 155, *Kibessia* DC.).
 Kibera Adans. DC. 2917 (*Crucif.* 55, § *Sisymbrium* L.).
 Kibessia DC. 5781 (*Melastomac.* 155).
 Kibessieae Naud. (*Melastomac.* p. 359).
 Kickxia Blume 6671 (*Apocynac.* 123).
 Kickxia Dumort. 7479 (*Scrophulariac.* 20, *Elatinoides* Wettst.).
 Kielboul Adans. 208 (*Gramin.* 105, *Aristida* L.).
 Kielmeyera Mart. 5163 (*Guttiferac.* 2).
 Kielmeyerae Engl. (*Guttiferac.* p. 318).
 Kielmeyeroideae Engl. (*Guttiferac.* p. 318).
 Kierschlegleria Spach 5823 (*Onagrac.* 33, *Fuchsia* L.).
 Kiesera O. Ktze. 5144 (*Theac.* 1, *Bonnetia* Mart. et Zucc.).

- Kiesera Renw. 3718 (*Comm.*, 284, *Tephrosia* L.).
 Kiesera Nees 5144 (*Theae*, 1, *Bonettia* Mart. et Zucc.).
 Kigelia DC. 7761 (*Bignoniaceae*, 100).
 Kigeliantha Baill. 7749 (*Bignoniaceae*, 88).
 Kigelia Raf. 7761 (*Bignoniaceae*, 100, *Kigelia* DC.).
 Kigellaria Endl. 5296 (*Fl. aurtica*, 22, *Kigellaria* L.).
 Kigellaria L. 5296 (*Fl. aurtica*, 22).
 Kigellaria L. 3388 (*Rosae*, 70, *Cliffortia* L.).
 Kigellariae DC. (*Fl. aurtica*, p. 328).
 Kigellaria Scop. 5296 (*Fl. aurtica*, 22, *Kigellaria* L.).
 Kilera Fourr. 2917 (*Cucif.*, 55, *Sisymbrium* L.).
 Kiliana Schultz Bip. 9061 (*Compos.*, 333, § *Inula* L.).
 Kiliana Schultz Bip. 9061 (*Compos.*, 333, § *Inula* L.).
 Killunga Adams. 6052 (*Umbellif.*, 160, *Athamanta* L.).
 Killunga Lessb. 462 (*Cyperaceae*, 11, *Kyllinga* Rottb.).
 Killungia Juss. 462 (*Cyperaceae*, 11, *Kyllinga* Rottb.).
 Killungia Ham. 462 (*Cyperaceae*, 11, *Kyllinga* Rottb.).
 Kinetostigma Dammier 5591a (*Palmyre* 67a).
 Kinella van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranth.*, 5, § *Loranthus* L.).
 Kingia R.Br. 1043 (*Loasae*, 102).
 Kinginda O. Ktze. 2712 (*Amar.*, 48, *Mitrophora* Hook. f. et Thoms.).
 Kingiodendron Harms 3487 (*Legumin.*, 53).
 Kingsboroughia Liebm. 4581 (*Rubiaceae*, 2, *Meliosma* Blume).
 Kingstonia Hook. f. et Thoms. 2683 (*Amar.*, 19).
 Kingstonia S. F. Gray 3189 (*Saxifragaceae*, 13, § *Saxifraga* L.).
 Kinia Raf. 9723 (*Gien. inc. sed. 9a*).
 Kinkina Adams. 8190 (*Rubiaceae*, 71, *Cinchona* L.).
 Kinsmina Raf. 7290 (*Labiata*, 81, *Salvia* L.).
 Kippisia F. Muell. 5884 (*Compos.*, 156, *Mimosa* DC.).
 Kippisia Miers 4662 (*Hippocrateae*, 3, *Salacia* L.).
 Kippisiae Miers 4662 (*Hippocrateae*, 3, § *Salacia* L.).
 Kiras Pierre 5199 (*Guttiferae*, 38, § *Garcinia* L.).
 Kircheria Opiz 3766 (*Legumin.*, 332, *Astragalus* L.).
 Kirigeshoma Yatabe 3213 (*Saxifragaceae*, 37).
 Kirzandella Juss. Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § *Phyllanthus* L.).
 Kirzandella J. F. Gmel. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § *Phyllanthus* L.).
 Kirzandella Dumort. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § *Phyllanthus* L.).
 Kirilovia Lindl. 2237 (*Chenopodiaceae*, 24, *Kirilovia* Bunge).
 Kirilovia Bunge 2237 (*Chenopodiaceae*, 24).
 Kirkia Oliv. 4128 § (*Samarubae*, 23).
 Kirkiceae Engl. (*Samarubae*, p. 238).
 Kirkinae nob. (*Samarubae*, p. 238).
 Kirkophytum Harms 5882 (*Arabiaceae*, 44, § *Stilbocarpa* Decne. et Planch.).
 Kirschelegia Reichb. 5823 (*Onagraceae*, 33, *Fuchsia* L.).
 Kissenia R.Br. 5388 (*Loasaeae*, 9).
 Kisseniaceae Urb. et Gilg (*Loasaeae*, p. 333).
 Kissodendron Seem. 5860 (*Arabiaceae*, 22).
 Kitabelia Batsch 4981 (*Malvaceae*, 2, *Kitabelia* Willd.).
 Kitabelia Willd. 4981 (*Malvaceae*, 2).
 Kitchingia Bak. 3167 (*Crassulaceae*, 7).
 Kittelia Reichb. 5688 (*Campanulaceae*, 45, *Cyanea* Gaudich.).
 Kittelocharis Alef. 3946 (*Linac.*, 4, *Reinwardtia* Dumort.).
 Kixia Blume 6671 (*Utriculariaceae*, 123, *Kixia* Blume).
 Kladnia Schur 3041 (*Cucif.*, 179, *Hesperis* L.).
 Klainedoxa Pierre 4129 § (*Samarubae*, 24).
 Klainedoxa Post et O. Ktze. S. 4129 (*Samarubae*, 24, *Klainedoxa* Pierre).
 Klanderia F. Muell. 7225 (*Labiata*, 16, *Prostanthera* Labill.).
 Klaphrothia H., B. et K. 5387 (*Loasaeae*, 9).
 Klaphrothia Urb. et Gilg (*Loasaeae*, p. 233).
 Klasea Cass., Richb. 9474 (*Compos.*, 745, § *Serratula* L.).
 Klattia Bak. 1298 (*Urticaceae*, 4).
 Klausea Endl. 9474 (*Compos.*, 745, § *Serratula* L.).
 Kleinholia Giseke 5082 (*Stenolaceae*, 39, *Kleinholia* L.).
 Kleinholia Roxb. 5082 (*Stenolaceae*, 39, *Kleinholia* L.).
 Kleinholia L. 5082 (*Stenolaceae*, 39).
 Kleimia Grantz 5541 (*Combretaceae*, 5, *Quisqualis* L.).
 Kleimia Jacq. 9616 (*Compos.*, 587, *Porphyllum* Adams.).
 Kleimia Juss. 9616 (*Compos.*, 587, *Porphyllum* Adams.).
 Kleimia L. O. Hoffm. 9411 (*Compos.*, 682, § *Senecio* L.).
 Kleionidi DC. 9411 (*Compos.*, 682, § *Senecio* L.).
 Kleistocalyx Steud. 432 (*Cucif.*, 41, *Rhynchospora* Vahl).
 Klemea Schultz Bip. 9056 (*Compos.*, 328, *Arctostaphylos* DC.).
 Klemea Schultz Bip. 9055 (*Compos.*, 327, *Athrixia* Ker-Gawl.).
 Klemon Raf. 5023 (*Urticaceae*, 31, *Eryngium* L.).
 Klopstorkia Karst. Drude 592 (*Palmyre*, 65, § *Ceroxydon* Humb. et Bonpl.).
 Klotzschia Cham. et Schlecht. 5905 (*Umbellif.*, 14).
 Klotzschophytum Baill. 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
 Klotzschophytum Baill. 4318 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
 Klugia Schlecht. 7832 (*Gesneriaceae*, 33).
 Klugia Fritsch (*Gesneriaceae*, p. 472).
 Klukia Andr. 3032 (*Cucif.*, 170, *Malcolmia* R.Br.).
 Knafia Opiz 1873 (*Rubiaceae*, 2, *Salix* L.).
 Knappia Ferd. Bauer 7533 (*Gesneriaceae*, 31, *Rhynchospora* Blume).
 Knappia Smith 227 (*Gramin.*, 27, *Muhra* Adams.).
 Knautia L. 8543 (*Dipsacaceae*, 5).
 Knavel Adams. 2483 (*Caryophyllaceae*, 55, *Scleranthus* L.).
 Kneiffia Spach 5806 (*Onagraceae*, 16).
 Knema Lour. 2751 (*Myricaceae*, 15).
 Knesbeckia Klotzsch 5397 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
 Knesbeckiopsis Warb. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
 Kniffa Adams. 5168 (*Guttiferae*, 7, *Hypericum* L.).
 Kniffa Vent. 5168 (*Guttiferae*, 7, *Hypericum* L.).
 Knightia R.Br. 2061 (*Proteaceae*, 49).
 Knipholia Moench 1024 (*Liliaceae*, 83).
 Kniphobia Scop. 5544 (*Combretaceae*, 5, *Terminalia* L.).
 Kniphobinae Engl. (*Liliaceae*, p. 64).
 Knorrea Moench 4138 (*Burseraceae*, 3, *Tetragastris* Gaertn.).
 Knowlesia Hassk. 911 (*Commelinaceae*, 19, § *Tradescantia* L.).
 Knowltonia Salisb., Prantl 2541 (*Ranunculaceae*, 21, § *Anemone* L.).
 Knoxia L. 8346 (*Rubiaceae*, 227).
 Knoxia P.Br. 8346 (*Rubiaceae*, 227, *Ernoda* Swartz.).
 Knoxiceae Hook. f. (*Rubiaceae*, p. 500).
 Koanophyllon Arruda 9620 (*Compos.*, 890).
 Koanophyllum Arruda 9620 (*Compos.*, 890, *Koanophyllum* Arruda).
 Kobeschia Hochst. sphenol. et *Kobeschia* Hochst.).
 Kobresia Willd. 522 (*Cyperaceae*, 71).
 Kobria St.-Lag. 522 (*Cyperaceae*, 71, *Kobresia* Willd.).
 Kobus Kaempf. 2651 (*Magnoliaceae*, 19, § *Magnolia* L.).
 Kochia Roth 2240 (*Chenopodiaceae*, 27).
 Kochiceae Endl. (*Chenopodiaceae*, p. 144).
 Kodda-Pail Adams. 791 (*Amar.*, 108, *Pistia* L.).
 Kodda-Pana Adams. 537 (*Palmae*, 10, *Corypha* L.).
 Koehornia Zucc. 5253 (*Koeberliniaceae*, 1).
 Koeberliniaceae Engl. p. 325, Nr. 5253.
 Koehoeia Endl. 9462 (*Compos.*, 733, § *Cirsium* Adams.).
 Koehoeia F. Muell. 5456 (*Liliaceae*, 14, § *Nesaea* Comm.).
 Koehnege O. Ktze. 5261 (*Rubiaceae*, 142, *Eumisia* Humb. et Bonpl.).
 Koehneola Urb. 9106 (*Compos.*, 377a).
 Koelera St.-Lag. 346 (*Gramin.*, 246, *Koeleria* Pers.).
 Koelera Willd. 5320 (*Flacourtiaceae*, 45, *Xylisma* Forst. f.).
 Koeleria Pers. 346 (*Gramin.*, 246).
 Koeloea Biria 5258 (*Ranunculaceae*, 8, *Erantia* Salisb.).
 Koellensteinia Reichb. f. 1688 (*Orchidaceae*, 299).
 Koellia Moench 7317 (*Labiata*, 108, *Pycnanthemum* L. C. Rich.).
 Koellikeria Regel 7875 (*Gesneriaceae*, 76).
 Koeloria Parl. 346 (*Gramin.*, 246, *Koeleria* Pers.).
 Koelpunia Pall. 9562 (*Compos.*, 332).
 Koelpunia Scop. 4079 (*Rutaceae*, 94, *Acronychia* Forst.).
 Koelreutera Murr. 2382 (*Phytolaceae*, 19, *Giesekia* L.).
 Koelreutera Schreb. 4821 (*Sapindaceae*, 102, *Koelreutera* Laxm.).
 Koelreutera Laxm. 4821 (*Sapindaceae*, 102).
 Koelreutera Medik. 6911 (*Urticaceae*, 201, *Marsdenia* R.Br.).
 Koelreutera Moench 2382 (*Phytolaceae*, 19, *Giesekia* L.).
 Koelreuteriaceae Radlk. (*Sapindaceae*, p. 299).
 Koeniga Benth. et Hook. f. 3013 (*Cucif.*, 151, *Lobularia* L.).
 Koeningia Comm. 5053 (*Sterculiaceae*, 10, *Dombeya* Cav.).
 Koeningia L. 2184 (*Polygonaceae*, 11).
 Koeningia L. 2201 (*Polygonaceae*, 18, *Polygonum* L.).
 Koeningiceae Benth. (*Polygonaceae*, p. 139).
 Koeningiaceae Dammier (*Polygonaceae*, p. 139).
 Koernicke Klotzsch 4724 (*Sapindaceae*, 2, *Paullinia* L.).
 Koernicke K. Schum. S. 1369a (*Urticaceae*, 17, § *Maranta* L.).
 Koernicke Regel 7874 (*Gesneriaceae*, 75, § *Achimenes* Adams.).
 Kohautia Cham. et Schlecht. A. Rich. 8136 (*Rubiaceae*, 18, § *Oldenlandia* L.).
 Kohleria Regel 7880 (*Gesneriaceae*, 81).
 Kohlerianthus Fritsch 7856 (*Gesneriaceae*, 57).
 Kohleria Fritsch (*Gesneriaceae*, p. 476).
 Kohleriopsis Fritsch 7874 (*Gesneriaceae*, 75, § *Achimenes* Adams.).
 Kohrauschia Kunth. Endl. 2498 (*Campanulaceae*, 70, § *Tunica* Scop.).
 Koiolopas Hassk. 4377 (*Euphorbiaceae*, 92, *Koiolopas* Hassk.).
 Kokabus Raf. 7531 (*Solanaceae*, 5, *Acnistus* Schott.).
 Kokera Adams. 2237 (*Urticaceae*, 3, *Chamissoa* H., B. et K.).
 Kokkia Zipp. 4553 (*Urticaceae*, 21, *Lappaea* A. Rich.).
 Kokona Thwait. 4631 (*Urticaceae*, 17).
 Kokoskinea Turcz. 7755 (*Urticaceae*, 72, *Tecoma* Juss.).
 Kollia Post et O. Ktze. S. 6242 (*Eriaceae*, 64, *Baeria* L.).
 Kollia Schlecht. 979 (*Urticaceae*, 23, *Baeometra* Salisb.).

- Kolbia Adans. 6242 (*Ericac.* 64, Blaeria L.).
 Kolbia Beauv. 5370 (*Passiflorac.* 8, Adnia Forsk.).
 Kolkwitzia Graebn. 8521 (*Caprifoliac.* 7).
 Kolleria Fenzl, C. Presl 2399 (*Lizac.* 13, § Galenia L.).
 Kolobochilus Lindau 8087 (*Acanthac.* 182).
 Kolobopetala Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, § Delphinium L.).
 Kolobopetalum Engl. 2595 (*Menispermac.* 30).
 Kolofonia Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, Ipomoea L.).
 Koloraria Lestib. 1328 (*Zingiberac.* 5, Alpinia L.).
 Kolowratia C. Presl 1328 (*Zingiberac.* 5, Alpinia L.).
 Kolowratia C. Presl S 1353 (*Zingiberac.* 30, Alpinia L.).
 Kolpakowskia Regel 1192 (*Amariyllidac.* 27, Ixiolirion Fisch.).
 Kolrauschia Jord. 2498 (*Caryophyllac.* 70, § Tunica Scop.).
 Komana Adans. 5158 (*Guttiferac.* 7, Hypericum L.).
 Komaroffia O. Ktze. 2529 (*Ranunculac.* 9).
 Komnia Ehrenb. 2314 (*Anaracardiac.* 26, Pupalia Juss.).
 Komposobea C. B. Clarke 7810 (*Gesneriac.* 11, § Didymocarpus Wall.).
 Konig Adans. 3013 (*Crucif.* 151, Lobularia Desv.).
 Koniza R.Br. 3013 (*Crucif.* 151, Lobularia Desv.).
 Koniza § Tetradenia Spach 3010 (*Crucif.* 148, Ptilotrichum C. A. Mey.).
 Kookia Pers. 4091 (*Rutac.* 106, Clausena Burm.).
 Koopassia Maingay 5531 (*Legumin.* 97).
 Koon Gaertn. 2621 (*Menispermac.* 55, Pachygone Miers).
 Koon Gaertn. 4767 (*Sapindac.* 45, Schleicheria Willd.).
 Koordersia O. Ktze. S 4551 (*Ascaridac.* 9, Koordersiodendron Engl.).
 Koordersiodendron Engl. 4551 S (*Ascaridac.* 9).
 Kopsia Blume 6626 (*Apocynac.* 78).
 Kopsia Dumort. 7791 (*Orobanchac.* 5, § Orobancha L.).
 Kopsiepis G. Beck 7791 (*Orobanchac.* 5, § Orobancha L.).
 Kordelestris Arruda 7725 (*Bignoniac.* 64, Jacaranda Juss.).
 Korolkowia Regel 1074 (*Liliac.* 133, § Frillaria L.).
 Korosvel Adans. 5098 (*Dilleniace.* 1, Tetracera L.).
 Korsaria Steud. 1931 (*Morac.* 24, Dorstenia L.).
 Korshinskya Lipsky 6027 † (*Umbellif.* 135).
 Korthalsella van Tiegh. 2087 (*Loranthac.* 18).
 Korthalsellinae Engl. (*Loranthac.* p. 132).
 Korthalsia Blume 559 (*Palmae* 42).
 Korycarpus Zea 556 (*Gramin.* 256, Diarrhena Beauv.).
 Kosaria Forsk. 1931 (*Morac.* 24, Dorstenia Forsk.).
 Kosteletzkia Brongn. 5015 (*Malvac.* 36, Kosteletzkia C. Presl).
 Kosteletzkia C. Presl 5015 (*Malvac.* 36).
 Kostyczewa Korshinsky S 3762a (*Legumin.* 328a).
 Kotchubaea Fisch. 8325 (*Rubiace.* 206).
 Kotchubaea Regel 8325 (*Rubiace.* 206, Kotchubaea Fisch.).
 Kotschubeya Post et O. Ktze. 8325 (*Rubiace.* 206, Kotchubaea Fisch.).
 Kotschy Fendl. Benth. 3796 (*Legumin.* 362, § Smithia Ait.).
 Kotschietti Adans. 826 (*Xyridac.* 1, Xyris L.).
 Kowalewska Turcz. 6165 (*Clethrac.* 1, Clethra L.).
 Kozlovia Lipsky S 5950a (*Umbellif.* 58a).
 Kozola Raf. 1086 (*Liliac.* 145, Scilla L.).
 Kraenzlinella O. Ktze. S 1705b (*Orchidac.* 317b).
 Kralikella Coss. et Dur. 396 (*Gramin.* 296, Kralikia Coss. et Dur.).
 Kralikia Coss. et Dur. 396 † (*Gramin.* 296).
 Kralikia Schultz Bip. 8974 (*Compos.* 246, Chilocephalum Benth.).
 Krameria Post et O. Ktze. S 3543 (*Legumin.* 109, Krameria Loefl.).
 Krameria Loefl. 3543 S (*Legumin.* 109).
 Krameriaceae Dumort. (*Legumin.* p. 219).
 Krameriaceae Reichb. (*Legumin.* 219).
 Kranikofa Raf. 2232 (*Cheopodiace.* 19, Eurotia Adans.).
 Krapfia DC. 2546 (*Ranunculac.* 26, Ranunculus L.).
 Krascheninikovia Turcz. 2429 † (*Caryophyllac.* 1, Stellaria L.).
 Krascheninikovia Gueldest. 2232 (*Cheopodiace.* 19, Eurotia Adans.).
 Krascheninikovia Turcz. 7238 (*Labiata.* 29, Marrubium L.).
 Kratzmannia Opiz 405 (*Gramin.* 305, Agropyrum Gaertn.).
 Krauhnia Steud. 3722 (*Legumin.* 288, Wistaria Nutt.).
 Krauhnia Raf. 3722 (*Legumin.* 288, Wistaria Nutt.).
 Kraussia Harv., K. Schum. 8508 (*Rubiace.* 189, § Tricalysia A. Rich.).
 Kraussia Schultz Bip. 8887 (*Compos.* 159, Amellus L.).
 Kragroplepis Radlk. 4737 (*Sapindac.* 15, § Toulcia Aubl.).
 Krebsia Eckl. et Zeyh., Benth. 3657 (*Legumin.* 223, § Lotononis Eckl. et Zeyh.).
 Krebsia Harv. 6787 (*Asclepiadac.* 77, Gomphocarpus R.Br.).
 Kreidek Adans. 7576 (*Scrophulariac.* 117, Scoparia L.).
 Kremeria Coss. et Dur. 2957 (*Crucif.* 95, Muricaria Desv.).
 Kremeria Dur. 9341 (*Compos.* 612, § Chrysanthemum L.).
 Kresyia Reichb. 961 (*Liliac.* 20).
 Krigia Schreb. 9560 (*Compos.* 830).
 Krockeria auct. 3698 (*Legumin.* 264, § Lotus L.).
 Krockeria Neck. 2717 (*Anonac.* 53, Xylopia L.).
 Krockeria Endl. 2717 (*Anonac.* 53, Xylopia L.).
 Krockeria Moench, Brand 3698 (*Legumin.* 264, § Lotus L.).
 Krombholzia Benth. 358 (*Gramin.* 258, Zeugites Schreb.).
 Krombholzia Rupr. 358 (*Gramin.* 258, Zeugites Schreb.).
 Kromon Raf. 1049 (*Liliac.* 108, Allium L.).
 Krubera Hoffm. 6103 (*Umbellif.* 211, Capnophyllum Gaertn.).
 Kruegeria Scop. 3517 (*Legumin.* 83, Macrolobium Schreb.).
 Krugella Pierre 6264 (*Sapotac.* 12, § Pouteria Aubl.).
 Krugia Urb. 5576 (*Myrtac.* 24).
 Krugiendendron Urb. S 4875a (*Rhamnac.* 18a).
 Krugiophytum Cogn. 5755 (*Melastomatac.* 12), § Calycogonium DC.).
 Kruhsea Regel 1121 (*Liliac.* 180, Streptopus Michx.).
 Krynitzkia Fisch. et Mey. 7081 (*Borraginac.* 44, Cryptanthus Lehm.).
 Ktenosachne Steud. 258 (*Gramin.* 158, Prionachne Nees).
 Ktenespermum Lehm., A. Gray 7061 (*Borraginac.* 24, § Pectocarya DC.).
 Kua Medik. 1351 (*Zingiberac.* 28, Cureuma L.).
 Kua Medik. S 1334 (*Zingiberac.* 11, Cureuma L.).
 Kuala Karst. et Triana 4048 (*Rutac.* 63, Esenbeckia H., B. et K.).
 Kuenckelia Heim 5225 (*Dipterocarpace.* 15, Stemonoporus Thwait.).
 Kuenstleria Post et O. Ktze. S 3335 (*Legumin.* 401, Kuenstleria Prain).
 Kuestera Regel 8098 (*Acanthac.* 193, Beloperone Nees).
 Kugaia DC. 9316 (*Compos.* 587, § Porophyllum Adans.).
 Kugia Bert. 9724 (*Gcn. inc. sed. 95*).
 Kuhlbia H., B. et K. 5309 (*Flacourtiace.* 35, Banara Aubl.).
 Kuhlbia Reinw. 6164 (*Legumin.* 18, Fagraea Thunb.).
 Kuhnbia L. 8825 (*Compos.* 96).
 Kuhnbia § Trichogonia DC. 8811 (*Compos.* 83, Trichogonia Gard.).
 Kuhnbiastera O. Ktze. 3710 (*Legumin.* 276, Petalostemon L. C. Rich.).
 Kuhnbiolles Post et O. Ktze. 9244 (*Compos.* 515, Babbia Greene).
 Kuhnbiolles A. Gray 9244 (*Compos.* 515, Babbia Greene).
 Kuhnbiastera Lam. 3710 (*Legumin.* 276, Petalostemon L. C. Rich.).
 Kuhnbiastera Endl. 3710 (*Legumin.* 276, Petalostemon L. C. Rich.).
 Kukulis Raf. 7388 (*Solanac.* 12, Hebelcladus Miers).
 Kumara Medik., Bak. 1026 (*Liliac.* 55, Aloë L.).
 Kumbaya Endl. 8285 (*Rubiace.* 166, Gardenia Ellis).
 Kumlienia Greene 2544 (*Ranunculac.* 24, Oxygraphis Bunge).
 Kummeria Mart. 4692 (*Isocaric.* 22, Discophora Miers).
 Kunda Raf. 723 (*Arac.* 40, Amorphophallum Blume).
 Kundmannia Scop. 6064 S (*Umbellif.* 172).
 Kuniria Raf. 3031 (*Acanthac.* 125, Dielipiera Juss.).
 Kunokale Raf. 2202 (*Polygonac.* 19, Pagopyrum Moench).
 Kuntleria Prain 3835 S (*Legumin.* 401).
 Kunthia Dennst. 4152 (*Burserac.* 17, Garuga Roxb.).
 Kunthia Humb. et Bonpl. 596 (*Palmae* 69).
 Kuntia Dumort. 596 (*Palmae* 69, Kunthia Humb. et Bonpl.).
 Kunzea Reichb. 5601 (*Myrtac.* 49).
 Kunzia Spreng. 3372 (*Rosac.* 54, Purshia DC.).
 Kunzmannia Klotzsch 4140 (*Rutac.* 119).
 Kuritis Raf. 7568 (*Scrophulariac.* 109, Selago L.).
 Kurkas Raf. 4348 (*Euphorbiac.* 63, Croton L.).
 Kurria Hochst. 8197 (*Rubiace.* 78, Hymenodictyon Wall.).
 Kurria Steud. 5056 (*Sieraculiac.* 13, Hermannia L.).
 Kurrimia Wall. 4632 (*Celastrac.* 15).
 Kurtzamia O. Ktze. S 7307 (*Labiata.* 98, Kurtzamia O. Ktze.).
 Kurtzamia O. Ktze. 7307 S (*Labiata.* 98).
 Kurzia Hook. f. 1968 (*Morac.* 61, Hulletia King).
 Kurzinda O. Ktze. 4903 (*Rhamnac.* 46, Apterion Kurz).
 Kuschakewiczia Regel et Smirn. 7068 S (*Borraginac.* 31).
 Kutchubaea Fisch. 8325 (*Rubiace.* 206, Kotchubaea Fisch.).
 Kyberia Neck. 8879 (*Compos.* 151, Bellis L.).
 Kydia Rexb. 4989 (*Malvac.* 10).
 Kylingia Roem. et Schult. 462 (*Cyperac.* 11, Kyllinga Rottb.).
 Kylingia Stokes 462 (*Cyperac.* 11, Kyllinga Rottb.).
 Kyllingia Rottb. 462 (*Cyperac.* 11).
 Kyllingia L. f. 462 (*Cyperac.* 11, Kyllinga Rottb.).
 Kyllingoides Benth. 454 (*Cyperac.* 3, Asclepias Nees).
 Kympleura Nutt. 9601 (*Compos.* 871, Troximon Nutt.).
 Kyphadenia Schultz Bip. 9318 (*Compos.* 589, Chrysactinia A. Gray).
 Kyphocarpa Fenzl 2309 (*Immarac.* 21, Cyphocarpa Lophiote).
 Kyrstenia Neck. 8816 (*Compos.* 88, § Eupatorium L.).
 Kyrtandra J. F. Gmel. 7855 (*Gesneriac.* 56, Cyrtandra Forst.).
 Kyrtanthus J. F. Gmel. 8288 (*Rubiace.* 169, Posoqueria Aubl.).

Labanthera Stapf 6607 (*Apocynac.* 59, § Callichilia Stapf).
 Labatia Scop. 4614 (*Aquifoliac.* 1, Hex L.).
 Labatia Swartz 6365 (*Sapotac.* 13).

- Dr. Harry Jerome - 5 Haver - 1900

- Lagotamnus Nutt., A. Gray 9410 (*Compos.* 681, § Tetradymin DC.).
- Lagotis C. Muell. 3809 (*Legumin.* 373, § Desmodium Desv.).
- Lagotis E. Mey. 8443 (*Rubiace.* 324, *Carpacoce* Sond.).
- Lagotis J. Gaertn. 7581 (*Scrophulariace.* 122).
- Lagowskia Trautv. 2900 (*Cucif.* 38, *Coluteocarpus* Boiss.).
- Lagrezia Moq., Hook. f. 2292 (*Amorantae.* 4, § *Celosia* L.).
- Laguna Cav. 5013 (*Malvac.* 34, *Hibiscus* L.).
- Lagunaea C. A. Agardh 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
- Lagunaea Schreb. 5013 (*Malvac.* 34, *Hibiscus* L.).
- Lagunaea Ritz. 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
- Lagunaria G. Don 5012 (*Malvac.* 33).
- Lagunaria Reichb. 5013 (*Malvac.* 34, *Hibiscus* L.).
- Lagunularia Gaertn. 5551 § (*Combretac.* 16).
- Lagunulariace Engl. et Diels (*Combretac.*) p. 346.
- Lagunea Lour. 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
- Lagunea Pers. 5013 (*Malvac.* 34, *Hibiscus* L.).
- Lagunea Scop. 5313 (*Flacourtiac.* 39, *Homalium* Jacq.).
- Laguniza Scop. 5313 (*Flacourtiac.* 39, *Homalium* Jacq.).
- Laguinoia Pour. 4828 (*Sapindac.* 106, *Laguinoia* Ruiz et Pav.).
- Lagupis Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
- Lagurostemon Cass. 9457 (*Compos.* 728, § *Saussurea* DC.).
- Lagurus L. 256 (*Gramin.* 156).
- Lagynias E. Mey. 8351 (*Rubiace.* 232, *Vauqueria* Juss.).
- Lahaya Roem. et Schult. 2455 (*Caryophyllac.* 27, *Polycarpaea* Lam.).
- Lahia Hassk. 5038 (*Bombacac.* 16, *Durio* Adams.).
- Lais Salisb. 1208 (*Amargyllidac.* 3, § *Hippeastrum* Herb.).
- Lalacuma K. Schum. 6881 (*Asclepiadac.* 174, § *Caralluma* R.Br.).
- Lalage Lindl. 3649 (*Legumin.* 215, *Bossiaea* Vent.).
- Lalola Bubani 9555 (*Compos.* 825, *Lapsana* L.).
- Lallemantia Fisch. et Mey. 7251 (*Labiata.* 42).
- Lalonaia Vell. 3265 (*Cunoniac.* 4, *Belangeria* Cambess.).
- Lamarckia Gaudich. 5604 (*Myrtac.* 52).
- Lamarckia DC. 374 (*Gramin.* 274, *Lamarckia* Moench).
- Lamarckia hort. 4640 (*Celastrac.* 23, *Elaeodendron* Jacq. f.).
- Lamarckia Medik. 4998 (*Malvac.* 19, *Sida* L.).
- Lamarckia Moench 374 (*Gramin.* 274).
- Lamarckia Vahl 7418 (*Solanac.* 42, *Markea* L. C. Rich.).
- Lamarckia Pers. 7418 (*Solanac.* 42, *Markea* L. C. Rich.).
- Lamarckia Reichb. 5604 (*Myrtac.* 52, *Lamarckia* Gaudich.).
- Lamarckia G. Don 7418 (*Solanac.* 42, *Markea* L. C. Rich.).
- Lamarckia Moench 374 (*Gramin.* 274, *Lamarckia* Moench).
- Lambertia Smith 2051 (*Proteac.* 36).
- Lamelaria Lindl. 1827 (*Orchidac.* 439, § *Vanda* Jones).
- Lamellisepalum Engl. 4870 (*Rhamnac.* 13).
- Lamia Endl. 2421 (*Portulacac.* 16, *Portulaca* L.).
- Lamiananthus O. Ktze. 7950 (*Acanthac.* 45).
- Lamiae Endl. (*Labiata.*) p. 438.
- Lamiella Pourr. 7271 (*Labiata.* 62, *Lamium* L.).
- Laminiae Briq. (*Labiata.*) p. 438.
- Lamiopsis Opiz 7271 (*Labiata.* 62, *Lamium* L.).
- Lamiotypus Dumort. 7271 (*Labiata.* 62, § *Lamium* L.).
- Lamium L. 7271 (*Labiata.* 62).
- Lamottea Pomel 9478 (*Compos.* 749, *Carduncellus* Adams.).
- Lamottea Pomel 3703 (*Legumin.* 269, *Psoralea* L.).
- Lamourouxia H., B. et K. 7650 (*Scrophulariac.* 191).
- Lampaya Phil. 7146 (*Verbenac.* 14).
- Lampetia M. Roem. 4096 (*Rutac.* 111, *Atalantia* Correa).
- Lampetia Raf. 2387 (*Urticac.* 1, *Mollugo* L.).
- Lampobatus Focke 3353 (*Rosac.* 36, § *Rubus* L.).
- Lampocarya Spreng. 495 (*Cyperac.* 44, § *Gahnia* Forst.).
- Lampocarya R.Br., Benth. 495 (*Cyperac.* 44, § *Gahnia* Forst.).
- Lampira Benth. 919 (*Commelinac.* 27, *Weldenia* Schult. f.).
- Lampra Lindl. 5895 (*Umbellif.* 3, *Didiscus* DC.).
- Lampraechenium Benth. 8741 (*Compos.* 13).
- Lamprocalyx Schindler § 8831 (*Halorrhagidac.* 2, § *Halorrhagis* Forst.).
- Lamprocapnos Endl. 2856 (*Uppacac.* 24, *Dicentra* Borekh.).
- Lamprocarpa C. Winkler 9453 (*Compos.* 724, § *Cousinia* Cass.).
- Lamprocarpus Blume, Benth. 893 (*Commelinac.* 1, § *Pollia* Thunb.).
- Lamprocaria Nees 495 (*Cyperac.* 44, § *Gahnia* Forst.).
- Lamprocalyx Masters 907 (*Restionac.* 8, *Elegia* L.).
- Lamprochloa F. Muell. 9027 (*Compos.* 299, *Myriocephalus* Benth.).
- Lamprococcus Beer 865 (*Urticac.* 26).
- Lamproconus Lem. 878 (*Bromelac.* 39, *Pitcairnia* L'Hérit.).
- Lamprocoton Muell.-Arg. 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
- Lamprothyros Hassk., C. B. Clarke 899 (*Communiac.* 7, § *Ancilema* R.Br.).
- Lamprothabium Benth. 3712 (*Legumin.* 278).
- Lamprophyllum Miers 5178 (*Guttiferac.* 17, *Calophyllum* L.).
- Lamprophyllum Miers 5197 (*Guttiferac.* 16, *Rhoecia* L.).
- Lamprosanthus Deene. 8116 (*Plantaginac.* 1, § *Plantago* L.).
- Lamprospermum Klotzsch 4791 (*Sapindac.* 69, *Matayba* Aubl.).
- Lamprotachys Boj. 7283 (*Labiata.* 74, *Achyrosermum* Blume).
- Lamprothamnus Hieron 8311 (*Rubiace.* 222).
- Lamprotis D. Don, Benth. 6237 (*Eriace.* 59, § *Erica* L.).
- Lampsana Scop. 9555 (*Compos.* 825, *Lapsana* L.).
- Lampsana § Rhagadiolus Scop. 9556 (*Compos.* 836, § *Rhagadiolus* Scop.).
- Lampsana § Zazintha L. 9555 (*Compos.* 835, *Zazintha* Gaertn.).
- Lampungium Horan., K. Schum. § 1341 (*Zingiberac.* 18, § *Zingiber* L.).
- Lampungium Koenig 1324 (*Zingiberac.* 1, *Zingiber* L.).
- Lampungium Koenig § 1341 (*Zingiberac.* 18, *Zingiber* L.).
- Lampungium Horan. 1324 (*Zingiberac.* 1, § *Zingiber* L.).
- Lampuzium K. Schum. 1324 (*Zingiberac.* 1, § *Zingiber* L.).
- Lamyra Cass., DC., O. Hoffm. 9462 (*Compos.* 733, § *Cirsium* L.).
- Lanaria Adams. 2497 (*Caryophyllac.* 69, *Gypsophila* L.).
- Lanaria Art. 1236 (*Amargyllidac.* 71).
- Lanati Ruhlant § 830 (*Eriocaulac.* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
- Lancea Hook. f. et Thoms. 7529 (*Scrophulariac.* 79).
- Lanceolaria DC. 2875 (*Crucif.* 13, § *Heliophila* L.).
- Lanceolata Fenzl 2441 (*Caryophyllac.* 13, § *Alsine* Scop.).
- Lancibracteae Reichb. f. 1617 (*Orchidac.* 229, § *Lachia* Lindl.).
- Lancifoliae Chod. 4276 (*Polygalac.* 4, § *Monnina* Ruiz et Pav.).
- Lancisia Gaertn. 9351 (*Compos.* 622, § *Cotula* L.).
- Lancisia Lam. 9337 (*Compos.* 608, *Lidbeckia* Berg.).
- Lancetia Delile 5230 (*Elatinac.* 1, *Bergia* L.).
- Landersia Macfad. 8562 (*Cucurbitac.* 15, *Melothria* L.).
- Landia Comm. 8238 (*Rubiace.* 119, *Mussaenda* L.).
- Landolphia Beauv. 6562 § (*Apocynac.* 14).
- Landolphiinae K. Schum. (*Apocynac.*) p. 405.
- Landtia Less., Baill. 9432 (*Compos.* 703, § *Arctotis* L.).
- Landukia Planch. 4914 (*Urticac.* 6).
- Lanceasium Bedd. 4308 (*Euphorbiac.* 23, *Cyclostemon* Blume).
- Lanessania Bail. 1950 (*Morac.* 82).
- Langefeldia Steud. 1988 (*Urticac.* 15, *Elaetostema* Forst.).
- Langefeldia Gaudich. 1988 (*Urticac.* 15, *Elaetostema* Forst.).
- Langia Endl. 2293 (*Anacardiac.* 5, *Hermistaedtia* Reichb.).
- Langleia Scop. 5343 (*Flacourtiac.* 69, *Casaria* Jacq.).
- Langloisia Greene 7020 (*Polemoniace.* 9).
- Langsdorffia Fisch. 288 (*Gramin.* 188, *Chloris* Swartz).
- Langsdorffia Mart. 2167 (*Balanophorac.* 13).
- Langsdorffia Raddi 661 (*Palmac.* 134, *Barbosa* Becc.).
- Langsdorffia Steud. 3391 (*Rutac.* 6, § *Fagara* L.).
- Langsdorffia Schott et Endl. (*Balanophorac.*) p. 137.
- Langsdorffia C. A. Agardh 2167 (*Balanophorac.* 13, *Langsdorffia* Mart.).
- Langsdorffia Leandro Sacram. 3391 (*Rutac.* 6, § *Fagara* L.).
- Langsdorffia Raddi 661 (*Palmac.* 134, *Barbosa* Becc.).
- Langsdorffia Raf. 7434 (*Solanac.* 58, *Nicotiana* L.).
- Langsdorffia Willd. 9494 (*Compos.* 764, *Lycoseris* Cass.).
- Langsdorffia Schott et Endl. (*Balanophorac.*) p. 137.
- Langus Koenig 1328 (*Zingiberac.* 5, *Alpinia* L.).
- Langus Koenig § 1353 (*Zingiberac.* 30, *Alpinia* L.).
- Langirostemma Chapellier 5170 (*Guttiferac.* 9, *Elaeac.* Cambess.).
- Lanipila Burchell 9321 (*Compos.* 592, *Lasiospermum* Lag.).
- Lanium Lindl. 1614 (*Orchidac.* 226, *Epidendrum* L.).
- Lanckeria Lindl. 7967 (*Acanthac.* 62).
- Lannea A. Rich. 4563 (*Anacardiac.* 21).
- Lanneoma Delile, Engl. 4563 (*Anacardiac.* 21, § *Lannea* A. Rich.).
- Lansbergia De Vriese 1267 (*Iridac.* 9, *Trimeza* Salisb.).
- Lansium Jack 4183 (*Melac.* 29).
- Lantana L. 7144 § (*Verbenac.* 12).
- Lantana Spach 8516 (*Capprifoliac.* 2, § *Viburnum* L.).
- Lantanea Briq. (*Verbenac.*) p. 430.
- Lantanopsis Wright 9111 (*Compos.* 382).
- Lanthorus C. Presl, Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
- Lanzana Stokes 4543 (*Anacardiac.* 1, *Buchanania* Spreng.).
- Laotioe Raf. 1007 (*Liliac.* 66, *Chlorogalum* Kunth).
- Lapageria Ruiz et Pav. 1149 (*Liliac.* 208).
- Lapasathus C. Presl 3662 (*Legumin.* 228, *Aspalathus* L.).
- Lapathifoliae Hook. 8532 (*Valerianac.* 6, § *Valeriana* L.).
- Lapathion Raf. 2195 (*Polygonac.* 12, *Rumex* L.).
- Lapathium Adams., Meissn. 2195 (*Polygonac.* 12, § *Rumex* L.).
- Lapeyrousia Pourr. 1314 (*Iridac.* 56, *Lapeyrousia* Pourr.).
- Lapeyrousia Thunb. 9365 (*Compos.* 636, *Peyrousea* DC.).
- Lapeyrousia Pourr. 1314 (*Iridac.* 56, *Lapeyrousia* Pourr.).
- Lapeyrousia Pourr. 1314 (*Iridac.* 56).
- Lapeyrousia Spreng. 9365 (*Compos.* 636, *Peyrousea* DC.).
- Laphania A. Gray 9273 (*Compos.* 544).
- Laphania vera A. Gray 9273 (*Compos.* 544, § *Laphania* A. Gray).

- Latouria Blume 1693 (*Orchidae*, 305).
 Latouria Lindl., Benth. 8711 (*Goodenia*, 3, & *Leschenaultia* R.Br.).
 Latracophila Leandr. Sacram. 2163 (*Balanophora*, 9, *Helosis* L. G. Rich.).
 Latroilla DC. 9119 (*Compos*, 390, *Elchthyothere* Mart.).
 Latrienda Raf. 6993 (*Convolvula*, 26, *Convolvulus* L.).
 Latroba Meissn. 3639 (*Leymus*, 205).
 Latua Phil. 7386 (*Solanac*, 10).
 Laubertia A. DC. 6658 (*Apocynac*, 110).
 Laubertia A. DC. 5397 (*Begonia*, 2, & *Begonia* L.).
 Laucha Klotzsch. A. DC. 5397 (*Begonia*, 2, & *Begonia* L.).
 Langeria L. 8361 (*Rubiaceae*, 242, *Guetarda* L.).
 Laugieria Vahl 8364 (*Rubiaceae*, 215).
 Laugieria Jacq. 8361 (*Rubiaceae*, 242, *Guetarda* L.).
 Launaea Cass. 9593 (*Compos*, 863).
 Launaea Reichb. 9593 (*Compos*, 863, *Launaea* Cass.).
 Launaea Reichb. 9593 (*Compos*, 863, *Launaea* Cass.).
 Launzan Buch-Ham. 4543 (*Anacardiaceae*, 1, *Buchanania* Spreng.).
 Launzea Endl. 4543 (*Anacardiaceae*, 1, *Buchanania* Spreng.).
 Lauraceae Lindl. p. 176—179, Nr. 272—2828.
 Lauradia Vell. 5127 (*Ochnaceae*, 16, *Lauradia* Vell.).
 Laurea Gaudich. 1920 (*Moracae*, 13, *Bagassa* Aubl.).
 Laureae Reichb. (*Lauraceae*, p. 178).
 Laurelia Juss. 2775 (*Monimiaceae*, 23).
 Laurelia Juss. 2777 (*Monimiaceae*, 27).
 Laureliaceae Pax (*Monimiaceae*, p. 176 et S. p. 609).
 Laurenbergia Baill. 4390 (*Euphorbiaceae*, 105, *Lautenbergia* Baill.).
 Laurenbergia Berg. 5833 (*Haloragidaceae*, 4, *Serpicula* L.).
 Laurentia Adans. 8699 (*Campyrantheae*, 56).
 Laurentia Steud. 9156 (*Compos*, 427, *Sanvitalia* Lam.).
 Laureola M. Roem. 4083 (*Rutaceae*, 98, *Skimmia* Thunb.).
 Laureola S. F. Gray, Fourr. 5455 (*Yuccaceae*, 27, & *Daphne* L.).
 Laureria Schlecht. 7419 (*Solanaceae*, 43, *Juanilloa* Ruiz et Pav.).
 Lauri B. Juss. p. 176.
 Lauridia Eckl. et Zeyh. 4647 (*Celastraceae*, 30).
 Laurifolia Boiss. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, & *Euphorbia* L.).
 Laurinae Vent. p. 176.
 Laurineae Juss. p. 176.
 Laurocerasus M. Roem. 3396 (*Rosaceae*, 78, & *Prunus* L.).
 Lauroideae Pax (*Lauraceae*, p. 178).
 Laurophyllus Roem. et Schult. 4587 (*Anacardiaceae*, 45, *Laurophyllus* Thunb.).
 Laurophyllus Thunb. 4587 (*Anacardiaceae*, 45).
 Laurus L. 2823 (*Lauraceae*, 42).
 Lausonia Juss. 5494 (*Lythraceae*, 22, *Lausonia* L.).
 Lautenbergia Baill. 4390 (*Euphorbiaceae*, 105).
 Lauterbachia Perkins 2769a (*Monimiaceae*, 17a).
 Lauterbachia Perkins 2770 (*Monimiaceae*, 20).
 Lavalleya Baill., Mast. 2140 (*Ochnaceae*, 12, & *Strombosia* Blume).
 Lavalloopsis van Tiegh. 2139 (*Ochnaceae*, 11).
 Lavandula L. 7235 (*Labiata*, 26).
 Lavandulaceae Benth. 7342 (*Labiata*, 133, & *Hyptis* L.).
 Lavandulae Eodl. (*Labiata*, p. 436).
 Lavanduloideae Briq. (*Labiata*, p. 436).
 Lavaoga Meissn. 4093 (*Rutaceae*, 108, *Lavunga* Buch-Ham.).
 Lavatera L. 4990 (*Malvaceae*, 11).
 Lavauxia Spach 5809 (*Onagraceae*, 19).
 Lavendula L. 7235 (*Labiata*, 26, *Lavandula* L.).
 Lavenia Swartz 8785 (*Compos*, 57, *Adenostemma* Forst.).
 Lavidia Phil. 9522 (*Compos*, 792).
 Lavigeria Pierre 4696 (*Jacquinaceae*, 26).
 Lavigeria Post et O. Ktze. 4696 (*Jacquinaceae*, 26, *Lavigeria* Pierre).
 Lavoisiera DC. 5675 (*Melastomataceae*, 49).
 Lavoisiera Spreng. 5675 (*Melastomataceae*, 49, *Lavoisiera* DC.).
 Lavradia Swediaur 3877 (*Leymus*, 443, *Mucuna* Adans.).
 Lavradia Vell. 5127 (*Ochnaceae*, 16).
 Lawia Griff. 3139 (*Podostemonaceae*, 1).
 Lawia Wight 8253 (*Rubiaceae*, 134, *Myctia* Rejow.).
 Lawrenceella Lindl. 9006 (*Compos*, 278, & *Helichrysum* L.).
 Lawrenceia Hook. 4997 (*Malvaceae*, 18, *Plagianthus* Forst.).
 Lawsonia L. 5494 (*Lythraceae*, 22).
 Laxae Benth. 7247 (*Labiata*, 38, & *Nepeta* L.).
 Laxae Briq. 7290 (*Labiata*, 81, & *Salvia* L.).
 Laxae Pax 525 (*Cyperaceae*, 74, & *Carex* L.).
 Laxanor Raf. 9556 (*Compos*, 826, *Apogon* Ell.).
 Laxibracteatae K. Schum. 8139 (*Zingiberaceae*, 16, & *Glochia* L.).
 Laxiflora Wettst. 7635 (*Sperulariaceae*, 176, & *Melampyrum* L.).
 Laxiflora Benth. 3536 (*Legrinus*, 102, & *Cassia* L.).
 Laxiflora Benth. 3624 (*Leymus*, 190, & *Oxylobium* Andr.).
 Laxiflora Benth. 7342 (*Labiata*, 133, & *Hyptis* L.).
 Laxiflora Briq. 7328 (*Labiata*, 119, & *Mentha* L.).
 Laxiflorae DC. 7038 (*Borraginacae*, 1, & *Cordia* L.).
 Laxiflorae Hock 8532 (*Valerianaceae*, 6, & *Valeriana* L.).
 Laxiflorae K. Schum. 1337 (*Zingiberaceae*, 14, & *Amomum* L.).
 Laxiflorae K. Schum. 1344 (*Zingiberaceae*, 21, & *Amomum* L.).
 Laxiflorae K. Schum. 8455 (*Rubiaceae*, 336, & *Coussarea* Aubl.).
 Laxiflorae K. Schum. 8428 (*Rubiaceae*, 309, & *Gaertnera* Lam.).
 Laxiflorae Philz. 1557 (*Orchidae*, 169, & *Stichorchis* Thunb.).
 Laxiflori Benth. 3834 (*Leymus*, 400, & *Lonchocarpus* H. B. et K.).
 Laxiflori Briq. 7350 (*Labiata*, 141, & *Plectranthus* L'Hérit.).
 Laxiflori Engl. 2071 (*Loranthaceae*, 5, & *Loranthus* L.).
 Laxmannia Fisch. 3364 (*Rosaceae*, 46, *Coluria* R.Br.).
 Laxmannia Forst. 9149 (*Compos*, 420, *Petrobium* R.Br.).
 Laxmannia J. G. Gmel. 8484 (*Rubiaceae*, 365 *Phuopsis* J. G. Gmel.).
 Laxmannia Schreb. 4079 (*Rutaceae*, 94, *Acronychia* Forst.).
 Laxopetalum Pohl 8767 (*Compos*, 39, *Eremanthus* Less.).
 Laya Endl. 9258 (*Compos*, 523, *Layia* Hook. et Arn.).
 Layia Hook. et Arn. 9258 (*Compos*, 523).
 Layia Hook. et Arn. 3597 (*Leymus*, 163, *Ormosia* Jack.).
 Lazarulus Medik. 3345 (*Rosaceae*, 30, *Mesplis* L.).
 Lea Stokes 4919 (*Vitaceae*, 11, *Lea* L.).
 Leachea DC. 9227 (*Compos*, 498, & *Coreopsis* L.).
 Leachia Cass., Torr. et A. Gray 9227 (*Compos*, 498, & *Coreopsis* L.).
 Leacha Forsk. 2570 (*Menispermaceae*, 4, *Cocculus* L.).
 Leandra Raddi 5753 (*Melastomataceae*, 127).
 Leandra Raddi DC. 5753 (*Melastomataceae*, 127, *Leandra* Raddi).
 Leandra Post et O. Ktze. 5753 (*Melastomataceae*, 127, *Leandra* Raddi).
 Leantria Soland. 5558 (*Myrtaceae*, 6, *Myrtus* L.).
 Learosa Reichb. 2778 (*Monimiaceae*, 26, *Doryphora* Endl.).
 Leavenworthia Torr. 2971 (*Crucif.*, 109).
 Lebeckia Thunb. 3660 (*Leymus*, 226).
 Lebetanthus Endl. 6251 (*Euphorbiaceae*, 127).
 Lebetina Cass., O. Hoffm. 9312 (*Compos*, 589, & *Dysodia* Cav.).
 Lebetina Steud. 9312 (*Compos*, 583, & *Dysodia* Cav.).
 Lebidibia Griseb. 3559 (*Leymus*, 125, & *Caesalpinia* L.).
 Lebidia Baill. 4343 (*Euphorbiaceae*, 58, *Cleistanthus* Hook. f.).
 Lebidieropsis Muell.-Arg. 4344 (*Euphorbiaceae*, 59).
 Lebretonia Schrank 5007 (*Malvaceae*, 28, *Pavonia* Cav.).
 Lecananthus Jack 8268 (*Rubiaceae*, 149).
 Lecanodiscus Planch. 4768 (*Nepenthes*, 46).
 Lecanocarpos Nees 2217 (*Chenopodiaceae*, 4, *Acroglchin* Schrad.).
 Lecanocaulis Blume 2004 (*Urticaceae*, 31, *Maoutia* Wedd.).
 Lecanorchis Blume 1472 (*Orchidae*, 84).
 Lecanosperra Rusby 8201 (*Rubiaceae*, 82).
 Lecanthus Wedd. 1986 (*Urticaceae*, 13).
 Lechea L. 5248 (*Cistaceae*, 7).
 Lechea Lour. 896 (*Commelinaceae*, 4, *Commelina* L.).
 Lechenaultia R.Br. 8711 (*Goodenia*, 3, *Leschenaultia* R.Br.).
 Lecheoides Dunal 5243 (*Cistaceae*, 2, & *Halmium* Willk.).
 Lecheoides Endl. 5248 (*Cistaceae*, 7, *Lechea* L.).
 Lechidium Spach 5248 (*Cistaceae*, 7, *Lechea* L.).
 Lechidium Torr. et Gray 5248 (*Cistaceae*, 7, & *Lechea* L.).
 Lechlera Griseb. 1290 (*Iridaceae*, 32, *Solenomelus* Miers).
 Lechlera Miq. 9726 (*Gramin.*, *inc. sed.*, 97).
 Lechlera Steud. 247 (*Gramin.*, 147, *Calamagrostis* Adans.).
 Lechlaria Phil. 5910 (*Umbellif.*, 18, & *Azorella* Lam.).
 Leciscium Gaertn. 5626 (*Myrtaceae*, 74).
 Lecocarpus Deane. 9128 (*Compos*, 399).
 Lecokia DC. 5984 (*Umbellif.*, 92).
 Lecomtedoxa Pierre 6386 (*Sapotaceae*, 34, & *Mimusops* L.).
 Lecontea A. Rich. 8430 (*Rubiaceae*, 311, *Paderia* L.).
 Lecontia W. Cooper 747 (*Arac.*, 64, *Peltandra* Raf.).
 Lecostemon Endl. 3401 (*Rosaceae*, 83, *Lecostemon* Moq. et Sessé).
 Lecostemon Moq. et Sessé 3401 (*Rosaceae*, 83).
 Lecostemon DC., Moq. et Sessé 3401 (*Rosaceae*, 83, *Lecostemon* Moq. et Sessé).
 Lecostemon Steud. 3401 (*Rosaceae*, 83, *Lecostemon* Moq. et Sessé).
 Lecythidaceae Lindl. p. 343—344, Nr. 5502—5519.
 Lecythidoideae Niedenzu (*Lecythidaceae*, p. 343).
 Lecythis Loeff. 5513 (*Lecythidaceae*, 12).
 Lecythopsis Schrank 5518 (*Lecythidaceae*, 17, *Couratari* Aubl.).
 Ledea Reichb. (*Eriaceae*, p. 380).
 Ledebouria Roth, Bak. 1086 (*Liliaceae*, 145, & *Scilla* L.).
 Ledeburia Link 6033 (*Umbellif.*, 141, *Pimpinella* L.).
 Ledelia Raf. 4890 (*Rhamnaceae*, 33, *Pomadorea* Labill.).
 Ledenbergia Klotzsch 2369 (*Phytolaceae*, 6, *Flueckigeria* O. Ktze.).
 Ledgeria F. Muell. 1477 (*Orchidae*, 89, *Galeola* Lour.).
 Ledifoliae Loes. 4614 (*Ugnifoliae*, 1, & *Ilex* L.).
 Ledocarpus Desf. 3932 (*Geraniaceae*, 9, *Balsisia* Cav.).
 Ledocarpum DC. 3932 (*Geraniaceae*, 9, *Balsisia* Cav.).

- Adonella* Spach 5242 (*Cistaceae*, 1, § *Cistus* L.)
Adonia Dunal, Spach 5242 (*Cistaceae*, 1, § *Cistus* L.)
Adothamnus Meissn. 6187 (*Ericaceae*, 20)
Adum L. 6183 (*Ericaceae*, 5)
Adia L. 4919 (*Urticaceae*, 11)
Aecania Raf. 4919 (*Urticaceae*, 11, *Adia* L.)
Aecleode Gilg (*Urticaceae*) p. 303.
Aeria Steud. 9529 (*Compositae*, 799, *Chaptalia* Vent.)
Aeria Swartz 194 (*Gramineae*, 94)
Aevenhookia Steud. 8723 (*Stylidiaceae*, 2, *Levenhookia* R.Br.)
Aevenhookia E. Mey. 5053 (*Stylidiaceae*, 10, *Dombeya* Cav.)
Aevenhookia Spreng. 8723 (*Stylidiaceae*, 2, *Levenhookia* R.Br.)
Aevenhookia Reicheb. 8723 (*Stylidiaceae*, 2, *Levenhookia* R.Br.)
Aefuria A. Rich. Drude 6116 (*Umbelliferae*, 224, § *Peucedanum* L.)
Aefurea A. Rich. 6116 (*Umbelliferae*, 224, § *Peucedanum* L.)
Aefrovia Franch. 4997 (*Compositae*, 767)
Aegria Blanco 7561 (*Scrophulariaceae*, 102, *Torenia* L.)
Aegria Webb et Berthl. Hall. f. 7008 (*Convolvulaceae*, 41, § *Rivera* Choisy)
Aegria Miers 2568 (*Menispermaceae*, 2, *Pericampylus* Miers)
Aegria Swartz 5529 (*Rhizophoraceae*, 10, *Cassipourea* Aubl.)
Aegria Muell.-Arg. 6682 (*Apocynaceae*, 134, *Epigynum* Wight)
Aegria Durand 8649 (*Campulidaceae*, 6, *Specularia* A. DC.)
Aegria Dolabr. 8649 (*Campulidaceae*, 6, *Specularia* A. DC.)
Aegria Bui. 7702 (*Bignoniaceae*, 41, *Momora* Miers)
Aegria Juss. p. 212, 246, Nr. 3435—3923.
Aegria § *Papilionaceae*, 236, (*Aegria*) p. 221.
Aegria Cassioch. et Theobald 6509 (*Gentianaceae*, 31, *Gentiana* L.)
Aegria Jacq. 7364 (*Labiatae*, 155, *Moschoma* Reicheb.)
Aegria Spreng. 7434 (*Solanaceae*, 18, *Nicotiana* L.)
Aegria Tratt. 3356 (*Rosaceae*, 39, *Potentilla* L.)
Aegria Gilg 6537 (*Gentianaceae*, 39)
Aegria Raf. 8900 (*Compositae*, 172, *Aster* L.)
Aegria DC. 8852 (*Compositae*, 124, § *Haplopappus* Cass.)
Aegria Raf. 9111 (*Commelinaceae*, 19, *Tradescantia* L.)
Aegria Benth. 7460 (*Scrophulariaceae*, 1, § *Verbascum* L.)
Aegria Griseb. Mq. 6541 (*Gentianaceae*, 63, § *Leiphaeos* Cham. et Schlecht.)
Aegria Griseb. 6515 (*Gentianaceae*, 37, *Lisianthus* L.)
Aegria Coult. et Rose 6029 (*Umbelliferae*, 137)
Aegria Cass. 5528 (*Compositae*, 798, § *Gerbera* L.)
Aegria Schlecht. Benth. 8751 (*Compositae*, 23, § *Vernonia* Schreb.)
Aegria Fritz. 8525 (*Cypripodiaceae*, 11, *Lycocystea* Wall.)
Aegria F. Muell. 2641 (*Menispermaceae*, 76)
Aegria R.Br. 6911 (*Asteraceae*, 201, *Marsdenia* R.Br.)
Aegria Shepherd 38 (*Fimbr. 19, § Callitris* Vent.)
Aegria L. Ross 1220 (*Urticaceae*, 55)
Aegria Muell. Arg. 4372 (*Euphorbiaceae*, 87)
Aegria Raf. 804 (*Rubiaceae*, 5, *Restia* L.)
Aegria Cass. 9197 (*Compositae*, 468, *Vigniera* H. B. et K.)
Aegria Scop. 7734 (*Compositae*, 6, *Ethulia* L. f.)
Aegria DC. 9155 (*Compositae*, 426, *Zinnia* L.)
Aegria Raf. 6509 (*Gentianaceae*, 31, *Gentiana* L.)
Aegria Muell. Arg. 959 (*Liliaceae*, 18, *Melanthium* L.)
Aegria Willd. 959 (*Liliaceae*, 18, *Melanthium* L.)
Aegria Reicheb. 525 (*Cyperaceae*, 74, § *Carex* L.)
Aegria Neck. 2052 (*Urticaceae*, 37, *Roupala* Aubl.)
Aegria Scop. 2052 (*Urticaceae*, 37, *Roupala* Aubl.)
Aegria Reicheb. 7342 (*Labiatae*, 133, § *Hypoxis* L.)
Aegria Reicheb. 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, § *Silene* L.)
Aegria K. Schum. 6757 (*Urticaceae*, 77, § *Gomphocarpus* R.Br.)
Aegria Benth. 5536 (*Compositae*, 102, § *Cassia* L.)
Aegria Haller f. 7003 (*Urticaceae*, 36, § *Ipomoea* L.)
Aegria Planch. 5659 (*Menispermaceae*, 73, *Dioscorea* Benth.)
Aegria Benth. 2339 (*Rubiaceae*, 19, § *Dolophium* L.)
Aegria Brq. 7181 (*Verbenaceae*, 49, § *Tectonia* L. f.)
Aegria Brq. 668 (*Urticaceae*, 141, *Astrocarum* G. F. Mey.)
Aegria Engl. 2147 (*Urticaceae*, 19, § *Heisteria* Jacq.)
Aegria Benth. 7470 (*Scrophulariaceae*, 11, § *Angolonia* Humb. et Bonpl.)
Aegria DC. 5547 (*Compositae*, 12, *Anogeissus* Wall.)
Aegria Schindler 8845 (*Urticaceae*, 6, § *Myriophyllum* L.)
Aegria Engl. 3152 (*Podostemaceae*, 14, *Leiothrix* Warm.)
Aegria Blume 4323 (*Labiatae*, 58, *Aporosa* Blume)
Aegria DC. 5547 (*Urticaceae*, 12, *Anogeissus* Wall.)
Aegria Hochst. A. DC. 7656 (*Rubiaceae*, 19, § *Trichodesma* R.Br.)
Aegria Benth. 1773 (*Urticaceae*, 31, *Oncidium* Swartz)
Aegria Hook. f. 884 (*Rubiaceae*, 297)
Aegria Baill. 5208 (*Urticaceae*, 47)
Aegria Haller f. 8024 (*Urticaceae*, 118, § *Pseudanthemum* Radlk.)
Aegria Post et O. Ktze. 7672 (*Bignoniaceae*, 11, *Neves-Armondia* K. Schum.)
Aegria Benth. 2015 (*Urticaceae*, 39, § *Grevillea* R.Br.)
Aegria K. Schum. 7672 (*Bignoniaceae*, 11, *Neves-Armondia* K. Schum.)
Aegria Raf. 8849 (*Compositae*, 121, *Solidago* L.)
Aegria Benth. 3821 (*Compositae*, 387, *Dalbergia* L.)
Aegria Reicheb. 2965 (*Urticaceae*, 103, *Nasturtium* R.Br.)
Aegria Baill. Engl. 6364 (*Urticaceae*, 12, § *Pouteria* Aubl.)
Aegria Less. 9117 (*Compositae*, 388, *Clibadium* L.)
Aegria Benth. 4025 (*Urticaceae*, 40, § *Phebalium* Vent.)
Aegria Ebrh. 468 (*Cyperaceae*, 17, *Scirpus* L.)
Aegria Hedw. f. 6188 (*Urticaceae*, 10)
Aegria Benth. 1555 (*Casuarinaceae*, 1, § *Casuarina* L.)
Aegria DC. 3982 (*Rosaceae*, 64, *Poternum* L.)
Aegria Ser. 3387 (*Rosaceae*, 69, *Baccharia* Webb et Berthl.)
Aegria Spach 1898 (*Urticaceae*, 5, § *Celtis* L.)
Aegria Mq. 4343 (*Euphorbiaceae*, 58, *Cleistanthus* Hook. f.)
Aegria Raf. 7460 (*Scrophulariaceae*, 1, *Verbascum* L.)
Aegria Don 3276 (*Urticaceae*, 15, *Weinmannia* L.)
Aegria Engl. 3276 (*Urticaceae*, 15, § *Weinmannia* L.)
Aegria Wall. 2324 (*Amaranthaceae*, 36, *Psilostichum* Blume)
Aegria Benth. 5638 (*Heliotropaceae*, 12, *Comolia* DC.)
Aegria Raf. 7508 (*Scrophulariaceae*, 49, *Pentastemon* Lill.)
Aegria Boiss. 1075 (*Liliaceae*, 134, § *Tulipa* L.)
Aegria Engl. 1075 (*Liliaceae*, 134, § *Tulipa* L.)
Aegria Griseb. 6530 (*Gentianaceae*, 52, *Symbolanthus* G. Don)
Aegria K. Schum. 5413 (*Cactaceae*, 13, § *Arincarpus* Scheidw.)
Aegria Ruhland 8308 (*Eriocaulaceae*, 5)
Aegria Warm. 3152 (*Podostemaceae*, 14)
Aegria Ehrenb. 6123 (*Umbelliferae*, 231, *Malabala* Hoffm.)
Aegria Gilg (*Gentianaceae*) p. 404.
Aegria Cham. et Schlecht. 6541 (*Gentianaceae*, 63)
Aegria Eichl. 5125 (*Ochnaceae*, 14)
Aegria Chapman 1876 (*Urticaceae*, 1)
Aegria Engl. p. 116, Nr. 1876.
Aegria Engl. p. 116.
Aegria Benth. p. 116.
Aegria Gaudich. 7376 (*Nolaneae*, 3, *Bolia* Lindl.)
Aegria de Vries 8721 (*Gonolobaceae*, 13)
Aegria Greene 9274 (*Compositae*, 545, *Eatonella* A. Gray)
Aegria Griseb. Brq. 3675 (*Leguminosae*, 241, § *Genista* L.)
Aegria Vand. 2421 (*Portulacaceae*, 16, *Portulaca* L.)
Aegria DC. Benth. 9242 (*Compositae*, 513, § *Calea* L.)
Aegria A. Gray 7036 (*Hydrophyllaceae*, 16)
Aegria L. 795 (*Urticaceae*, 2)
Aegria Dumort. p. 51, Nr. 794—796.
Aegria Reicheb. (*Urticaceae*) p. 51.
Aegria Willd. 3955 (*Humiraceae*, 3, *Vantanea* Aubl.)
Aegria Pitt. 1705 (*Oreobolaceae*, 317, § *Bolophyllum* Thunb.)
Aegria Schreb. 3955 (*Humiraceae*, 3, *Vantanea* Aubl.)
Aegria Engl. (*Urticaceae*) p. 51.
Aegria Zipp. 3150 (*Podostemaceae*, 21b)
Aegria Zoll. 85 (*Hydrocharitaceae*, 1, *Halophila* Thunb.)
Aegria Lindl. 4061 (*Urticaceae*, 76, *Ravenia* Vell.)
Aegria Pers. 1315 (*Urticaceae*, 57, *Watsonia* Muhl.)
Aegria Raf. 1087 (*Liliaceae*, 146, *Camassia* Lindl.)
Aegria Raf. 1087 (*Liliaceae*, 146, *Camassia* Lindl.)
Aegria Loes. 4614 (*Urticaceae*, 1, § *Ilex* L.)
Aegria Krzl. 1721 (*Orchidaceae*, 333)
Aegria C. Presl 928 (*Gentianaceae*, 49)
Aegria Thunb. 5106 (*Urticaceae*, 9, *Dillenia* L.)
Aegria Klotzsch 3758 (*Leguminosae*, 304)
Aegria Lex. 6178 (*Urticaceae*, 5)
Aegria Solms-Laub. p. 59, Nr. 6176—6178.
Aegria Torr. p. 89.
Aegria Willd. Rose 5161 (*Urticaceae*, 1b)
Aegria Steud. 134 (*Gramineae*, 31, *Andropogon* L.)
Aegria Hall 5854 (*Leguminosae*, 420, *Lathyrus* L.)
Aegria L. 3468 (*Leguminosae*, 44, *Enlada* Adans.)
Aegria Moench 357 (*Leguminosae*, 41)
Aegria Regel 1887 (*Urticaceae*, 5, § *Beula* L.)
Aegria Raf. 8816 (*Cyperaceae*, 2, § *Viburnum* L.)
Aegria Adams. Reicheb. 7901 (*Urticaceae*, 4, § *Urticaria* L.)
Aegria Lindl. p. 47, Nr. 788—7902.
Aegria L. K. Sch. p. 49.
Aegria Adams. 795 (*Leguminosae*, 2, *Lemna* L.)

- Lenticularia* Montandon 795 (*Legum.* 2, *Lenzia* L.).
Lenticulus L. 4568 (*Legum.* 26, *Pistacia* L.).
Leontia Schinz 2340 (*Legum.* 2, *Lenzia* Phil.).
Lenzia Phil. 2340 + (*Legum.* 52).
Leobardia Pomel 3657 (*Legum.* 223, *Lotononis* Eckl. et Zeyh.).
Leobordea Delile. Benth. 3657 (*Legum.* 223, § *Lotononis* Eckl. et Zeyh.).
Leocanthus Knowl. et Weste. 1779 (*Orchid.* 391, *Oncidium* Swartz.).
Leonardia Opiz 3681 (*Legum.* 247, *Ulex* L.).
Leonia La Lave et Lex., Benth. 7290 (*Labiat.* 81, § *Salvia* L.).
Leonia Mutis 2779 (*Legum.* 27, *Siparuna* Aubl.).
Leonina Ruiz et Pav. 3265 (*Legum.* 8).
Leoncini Scop. 3759 (*Legum.* 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
Leontis Spach 7264 § *Labiat.* 55, *Leontotis* R.Br.).
Leontotis R.Br. 7264 § *Labiat.* 55).
Leontia Reichb. 4348 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.).
Leontice L. 2565 (*Berberidac.* 8).
Leontochir Phil. 1228 (*Anacardiaceae* 63).
Leontodon Adams 4592 (*Compos.* 862, *Taraxacum* L.).
Leontodon L. 9574 (*Compos.* 444).
Leontodontae Schultz Bip. (*Compos.* p. 577).
Leontodontinae O. Hoffm. (*Compos.* p. 577).
Leontodontes Post et O. Ktze. 9557 (*Compos.* 827, *Aposeria* Neck.).
Leontodontoides L. 9557 (*Compos.* 827, *Aposeria* Neck.).
Leontoclossum Hance 3697 (*Dicranac.* 1, § *Tetracera* L.).
Leontoxyx Cass. 9008 (*Compos.* 259).
Leontopetaloides Amman 1248 (*Tacca* 1, § *Tacca* Forst.).
Leontopetalum Adams. 2765 (*Erubiac.* 8, *Leontice* L.).
Leontophthalmum Wild. DC. 9242 (*Compos.* 513, § *Calea* L.).
Leontopodioides Benth. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
Leontopodium R.Br. 8882 § *Compos.* 254).
Leonturus Aschers. et Graebn. 7273 (*Labiat.* 64, *Leonurus* L.).
Leonura Steri 7240 (*Labiat.* 81, *Salvia* L.).
Leonurus Benth. 7290 (*Labiat.* 81, § *Salvia* L.).
Leonuros St.-Lag. 7273 (*Labiat.* 64, *Leonurus* L.).
Leonurns L. 7273 (*Labiat.* 64).
Leopardanthus Blume 1718 (*Orchidac.* 330, *Waillesia* Lindl.).
Leopardina Benth. 1705 (*Orchidac.* 317, § *Bolbophyllum* Thou.).
Leopoldia Herb. 1208 (*Anacardiaceae* 43, § *Hippeastrum* Herb.).
Leopoldia Parl. Bak. 1095 (*Legum.* 154, § *Muscari* Mill.).
Leopoldia Fitz. 1616 (*Orchidac.* 228, § *Cattleya* Lindl.).
Leopoldinia Mart. 582 (*Palmac.* 56).
Lepachis Raf. 9178 (*Compos.* 449, § *Rudbeckia* L.).
Lepachys Raf. Cass. 9178 (*Compos.* 449, § *Rudbeckia* L.).
Lepadena Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
Lepantes Swartz 1591 (*Orchidac.* 203, *Lepanthes* Swartz.).
Lepanthes Swartz 1591 (*Orchidac.* 203).
Lepanthiformes Lindl. 1590 (*Orchidac.* 202, § *Pleurothallis* R.Br.).
Lepanthopsis Cogn. 1590 (*Orchidac.* 202, § *Pleurothallis* R.Br.).
Lepanthus St.-Lag. 1591 (*Orchidac.* 203, *Lepanthes* Swartz.).
Lepargyrea Raf. 3471 (*Elaeagnac.* 2, *Shepherdia* Nutt.).
Lepchinia Willd. 7300 (*Labiat.* 91).
Lepchinieae Briq. (*Labiat.* p. 442).
Lepidocercis Trin. 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
Lepidogeres Blume 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthe* Blume.).
Lepizaria Herb. 1211 (*Amariac.* 46, *Ureolina* Reichb.).
Lepervenchia Corderoy 1829 (*Orchidac.* 441).
Lepia Desv. DC. 2883 (*Crucif.* 21, § *Lepidium* L.).
Lepia Hill 1155 (*Compos.* 426, *Zinnia* L.).
Lepiacus Raf. 8849 (*Compos.* 121, *Solidago* L.).
Lepiacus Raf. 7991 (*Legum.* 142, *Utricularia* L.).
Lepiaglaia Pierre 4189 (*Melic.* 35, *Aglaia* Lour.).
Lepanthes Raf. 1862 (*Piperac.* 4, *Piper* L.).
Lepicane Lapeyr. 9605 (*Compos.* 75, § *Crepis* L.).
Lepicaphalus Lag. 8541 (*Dipsacac.* 3, *Cephalaria* Schrad.).
Lepicene Less. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
Lepidacanthus C. Presl 8107 (*Antennac.* 202).
Lepidacanthus Williams 2502 (*Compos.* 74, § *Dianthus* L.).
Lepidadena Nees 2798 (*Legum.* 17, *Litsea* Lam.).
Lepidagathis Willd. 7971 (*Antennac.* 66).
Lepidaphura Zol. 3886 (*Legum.* 412, *Dioclea* H. B. et K.).
Lepidandae Engelm. 6908 (*Convolvulac.* 1, *Cuscuta* L.).
Lepidandae Engelm. 6908 (*Convolvulac.* 1, *Cuscuta* L.).
Lepidanthemum Klotzsch 639 (*Melastomac.* 33, *Dissotis* Benth.).
Lepidanthus Nees 186 (*Restiac.* 17, *Hypodiscus* Nees.).
Lepidanthus N. et T. 4286 (*Euphorbiac.* 1, § *Andrachne* L.).
Lepidanthus Nutt. 9339 (*Compos.* 610, *Matricaria* L.).
Lepidaria Cass. DC. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
Lepidaria van Tiegh. 2772 (*Legum.* 2, § *Elytranthe* Blume.).
Lepidella Trin. 200 (*Legum.* 10, *Streptochaeta* Schrad.).
Lepidella Oliv. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
Lepiderema Radlk. 4806 (*Sepidac.* 24).
Lepidesmia Klatt 8796 (*Compos.* 68).
Lepidiastrium DC. 2883 (*Crucif.* 21, § *Lepidium* L.).
Lepidibasis Fourr. 2883 (*Crucif.* 21, § *Lepidium* L.).
Lepidiinae Prantl (*Crucif.* p. 182).
Lepidinae DC. (*Crucif.* p. 182).
Lepidium L. 2883 (*Crucif.* 21).
Lepidium § *Lepidiastrium* DC. 2883 (*Crucif.* 21, § *Lepidium* L.).
Lepidobalanus Endl. 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
Lepidobolus Nees 810 (*Restiac.* 11).
Lepidobotrys Engl. 83952a (*Linac.* 10a).
Lepidocarpa Korth. 3405 (*Rosac.* 87, *Parinarium* Aubl.).
Lepidocarpedendron Boerb. 2035 (*Proteac.* 20, *Protea* L.).
Lepidocarpus Adams. 2035 (*Proteac.* 20, *Protea* L.).
Lepidocarya Korth. 3405 (*Rosac.* 87, *Parinarium* Aubl.).
Lepidocaryinae Mart. (*Palmac.* p. 38).
Lepidocaryoideae Engl. (*Palmac.* p. 38).
Lepidocaryon Spreng. 558 (*Palmac.* 31, *Lepidocaryum* Mart.).
Lepidocaryum Mart. 558 (*Palmac.* 31).
Lepidoceras Hook. f. 2086 (*Loranthac.* 17).
Lepidoceratées van Tiegh. (*Loranthac.* p. 152).
Lepidoceratinae Engl. (*Loranthac.* p. 132).
Lepidocline Cass. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
Lepidococca Turcz. 4361 (*Euphorbiac.* 76, *Caperonia* A. St.-Hil.).
Lepidococcus H. Wendl. et Drude. Drude 357 (*Palmac.* 30, § *Mauritia* L. f.).
Lepidocoma Jungh. Bak. 3899 (*Legum.* 465, § *Flemingia* Roxb.).
Lepidocroton C. Presl 4355 (*Euphorbiac.* 70, *Chrozophora* Neckl.).
Lepidocroton Klotzsch 2648 (*Menispermac.* 82).
Lepidodine Radlk. 4726 (*Sapindac.* 6, § *Thinaouia* Triana et Planch.).
Lepidogyne Blume 1556 (*Orchidac.* 118).
Lepidolophia C. Winkler 9368 (*Compos.* 639).
Lepidoncoba Warb. 5284 (*Placourtiac.* 10, § *Oncoba* Forsk.).
Lepidonema Fisch. et Mey. 9559 (*Compos.* 829, § *Microseris* D. Don).
Lepidopappus Moq. et Sessé 9293 (*Compos.* 564, *Forestina* Cass.).
Lepidopelma Klotzsch 4531 (*Buxac.* 1, *Sarcococca* Lindl.).
Lepidopetalum Blume 4822 (*Sapindac.* 100).
Lepidophorum Neck. 9330 (*Compos.* 601, § *Anthemis* L.).
Lepidophyllum Cass. 8847 (*Compos.* 119).
Lepidophyton Benth. et Hook. f. 2159 (*Balanophorac.* 5, *Lophophyllum* Schott et Endl.).
Lepidophyton Hook. f. 2159 (*Balanophorac.* 5, *Lophophyllum* Schott et Endl.).
Lepidopironia A. Rich. 299 (*Gramin.* 199, *Tetrapogon* Desf.).
Lepidoploa Schultz Bip. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
Lepidopogon Tausch 8959 (*Compos.* 231, *Cylindrocline* Cass.).
Lepidoseria Fourr. 9605 (*Compos.* 875, *Crepis* L.).
Lepidospartum A. Gray 9393 (*Compos.* 664).
Lepidosperma Labill. 481 (*Cyperac.* 30).
Lepidospora F. Muell. 477 (*Cyperac.* 26, *Schoenus* L.).
Lepidostachys Wall. 4323 (*Euphorbiac.* 38, *Aporosa* Blume.).
Lepidostemon Haussk. 7001 (*Convolvulac.* 34, *Lepistemon* Blume.).
Lepidostemon Hook. f. et Thoms. 3022 (*Crucif.* 160).
Lepidostemon Lem. 7508 (*Serophyllac.* 49, *Pentastemon* L'Hérit.).
Lepidostephanus Bartl. 9259 (*Compos.* 530, *Achyraea* Schau.).
Lepidostephium Oliv. 9340 (*Compos.* 611).
Lepidota Cogn. 5633 (*Melastomac.* 7, § *Tibouchina* Aubl.).
Lepidotae Benth. 3449 (*Legum.* 15, § *Mimosa* L.).
Lepidothamnus Phil. 14 § *Thrac.* 4, *Dacrydium* Soland.).
Lepidotheca Nutt. 9339 (*Compos.* 610, *Matricaria* L.).
Lepidoti Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Lepidotrochium Roem. et Schult. 481 (*Cyperac.* 30, *Lepidosperma* Labill.).
Lepidotrichilia Harms 4195 (*Melic.* 41, § *Trichilia* L.).
Lepidotrichum Velen. et Bornm. 3014 (*Crucif.* 152).
Lepidoturus Baill. 4391 (*Euphorbiac.* 106).
Lepidoturus Boj. 4407 (*Euphorbiac.* 122, *Acalypha* L.).
Lepidozamia Rezel. Benth. 6 (*Cycadac.* 6, § *Macrozamia* Miq.).
Lepigonum Wahlb. 2450 (*Caryophyllac.* 22, *Spergularia* J. et C. Presl.).
Lepilaena J. Drum. 63 (*Potamogetonac.* 9, *Althenia* Petit.).
Lepimenes Raf. 6968 (*Convolvulac.* 1, *Cuscuta* L.).
Lepimema Raf. 6484 (*Gentianac.* 6, *Encistemma* Blume.).
Lepinia Decne. 6576 (*Apocynac.* 28).
Lepiniopsis Valetot 6574 (*Apocynac.* 26).
Lepionurus Blume 2127 (*Opilac.* 6).
Lepiostegeres Blume, Benth. et Hook. f. 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthe* Blume.).
Lepiphyllum Korth. 4277 (*Polygalac.* 5, § *Salomonina* Lour.).
Lepipogon Bertol. f. 8504 (*Rubiac.* 385).

Lepidobiza Post et O. Ktze. S. 121. (*Amorpha* B.) *Arceuthobium* Rehb.

- Leptopleura Jaub. et Spach 2498 (*Caryophyllac.* 70, § *Tunica* Scop.).
 Leptopoda Nutt. A. Gray 9395 (*Compos.* 576, § *Helenium* L.).
 Leptopodae Benth 3449 (*Legumin.* 15, § *Mimosa* L.).
 Leptopteris Blume 6447 (*Loganiac.* 1, § *Gelsemium* Juss.).
 Leptopus Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Leptopus Decne. 4286 (*Euphorbiac.* 1, § *Andrachne* L.).
 Leptopus Klotzsch et Garcke 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Leptopyrum Raf. 273 (*Gramin.* 173, *Avena* L.).
 Leptopyrum Reichb. 2531 (*Ranunculac.* 11).
 Leptorhabdus Post et O. Ktze. § 7599 (*Scrophulariac.* 140, *Leptorhabdus* Schrenk.).
 Leptorachis Baill. 4416 (*Euphorbiac.* 131, § *Tragia* L.).
 Leptorachis O. Ktze. 1557 (*Orchidac.* 169, *Stichorhis* Thun.).
 Leptorachis Thun. 1556 (*Orchidac.* 168, *Liparis* L. C. Rich.).
 Leptorachis § *Ctenomeria* Muell.-Arg. 4116 (*Euphorbiac.* 131, § *Tragia* L.).
 Leptorhoco C. B. Clarke 917 † (*Commelinac.* 25).
 Leptorhoco Jacks. 917 (*Commelinac.* 25, *Leptorhoco* C. B. Clarke).
 Leptorhynchus Less. 9011 (*Compos.* 283).
 Leptorhis Thun. 1556 (*Orchidac.* 168, *Liparis* L. C. Rich.).
 Leptormus DC., Eckl. et Zeyh. 2875 (*Crucif.* 13, § *Heliophila* L.).
 Leptorhabdus Schrenk. § 7599 (*Scrophulariac.* 140).
 Leptorhachis Klotzsch, Muell.-Arg. 4416 (*Euphorbiac.* 131, § *Tragia* L.).
 Leptorhiza Prantl 2532 (*Ranunculac.* 12, § *Isozymum* L.).
 Leptosaccharum Hackel 111 (*Gramin.* 11, § *Saccharum* L.).
 Leptoscela Hook. f. 8148 (*Rubiace.* 30).
 Leptoschomus Nees 472 (*Cyperac.* 21, § *Psilocarya* Torr.).
 Leptoschomus Nees 492 (*Cyperac.* 41, *Rhynchospora* Vahl).
 Leptosema Benth. 3623 (*Legumin.* 159, § *Brachysema* R.Br.).
 Leptosorus Nutt. 9585 (*Compos.* 555, *Malacothrix* DC.).
 Leptosilene Fourr. 2490 (*Caryophyllac.* 62, *Silene* L.).
 Leptosiphon Benth., Endl. 7016 (*Polemoniaceae*, 5, § *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Leptosiphonium F. Muell., Lindau 7965 (*Acanthac.* 60, § *Ruellia* L.).
 Leptostela Hook. f. 8148 (*Rubiace.* 30, *Leptostela* Hook. f.).
 Leptosolenia C. Presl, K. Schum. 1326 et § 1533 (*Zingiberac.* 30, § *Alpinia* L.).
 Leptosomus Schlecht. 921 (*Pontederiac.* 2, *Eichhornia* Kunth).
 Leptostartion Griff. 5498 (*Sonchaciac.* 2, *Diabanga* Buch.-Ham.).
 Leptospermeae DC. (*Myrtac.* p. 349).
 Leptosperminae Niedenzu (*Myrtac.* p. 350).
 Leptospermoideae Niedenzu (*Myrtac.* p. 349).
 Leptospermum Forst. 5599 (*Myrtac.* 47).
 Leptospermum § *Agonis* DC. § 5600 (*Myrtac.* 48, *Agonis* Lindl.).
 Leptosperae Urb. 3688 (*Legumin.* 254, § *Medicago* L.).
 Leptospron Benth. 3901 (*Legumin.* 467, § *Phaseolus* L.).
 Leptostachia Adans. 8115 (*Phrygnac.* 1, *Phryna* L.).
 Leptostachya Nees, Lindau 8094 (*Acanthac.* 1-9, § *Justicia* L.).
 Leptostachya Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § *Mimosa* L.).
 Leptostachya Schau. 7138 (*Verbenac.* 6, § *Verbena* L.).
 Leptostachys Benth. 3807 (*Legumin.* 373, § *Desmodium* Desv.).
 Leptostachys Decne. 8116 (*Plantaginac.* 1, § *Plantago* L.).
 Leptostachys Ehrh. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
 Leptostachys G. F. W. Mey. 307 (*Gramin.* 207, *Leptochloa* Beauv.).
 Leptostelma D. Don, Benth. 8901 (*Compos.* 173, § *Erigeron* L.).
 Leptostemma Blume 6904 (*Asclepiadac.* 194, *Dischidia* R.Br.).
 Leptostemonum Dunal 7407 (*Solanac.* 31, § *Solanum* L.).
 Leptostigma Arn. 8445 (*Rubiace.* 326, *Nertera* Banks et Soland.).
 Leptostigma Radlk. 4805 (*Sapindac.* 83, § *Rhyetoechia* Radlk.).
 Leptostylis Benth. 6375 (*Sapotac.* 23).
 Leptostylis Meissn. 2023 (*Proteac.* 8, § *Persoonia* Smith).
 Leptosyne DC., O. Hoffm. 9227 (*Compos.* 498, § *Coreopsis* L.).
 Leptotaenia Nutt. 6115 (*Umbellif.* 223).
 Leptotes Lindl. 1622 (*Orchidac.* 234).
 Leptothamnus DC. 8929 (*Compos.* 201, *Nolletia* Cass.).
 Leptotherium D. Dietr. 1593 (*Orchidac.* 205, *Isochilus* R.Br.).
 Leptothrium H. B. et K. 1593 (*Orchidac.* 205, *Isochilus* R.Br.).
 Leptothrium Kunth 149 (*Gramin.* 49).
 Leptothyrsa Hook. f. 4052 (*Rutac.* 67).
 Leptotis Hoffgans. 9431 (*Compos.* 702, § *Ursinia* Gaertn.).
 Leptotricha Turcz. 9029 (*Compos.* 301, *Gnaphosis* Cass.).
 Leptrina Raf. 2416 (*Portulacac.* 11, *Montia* L.).
 Leptunia Schult. 2416 (*Portulacac.* 11, *Montia* L.).
 Leptunis Stev. 8485 (*Rubiace.* 366, *Asperula* L.).
 Lepturena Benth. (*Gramin.* p. 27).
 Lepturosipis Steud. 126 (*Gramin.* 26, *Rhytachne* Desv.).
 Lepturus R.Br. 402 (*Gramin.* 302).
 Lepurandra J. Graham 1956 (*Morac.* 49, *Antiaris* Leschen.).
 Lepuropetalon Ell. 3200 § (*Savignacac.* 24).
 Lepuropetalum auct. 3200 (*Savignacac.* 24, *Lepuropetalon* Ell.).
 Lepyrodia R.Br. 803 § (*Restonac.* 4).
 Lepyrodiclis Fenzl 2435 (*Caryophyllac.* 10).
 Lepyronia Lestib. 501 (*Cyperac.* 58, *Lepironia* L. C. Rich.).
 Lequeetia Bubani § 1433 (*Orchidac.* 95, *Limodorum* L. C. Rich.).
 Lerchea L. 8130 (*Rubiace.* 12).
 Lerchea Roeling 2261 (*Cheopodiaceae* 48, *Suaeda* Forsk.).
 Lerchenfeldia Schur 270 (*Gramin.* 170, § *Deschampsia* Beauv.).
 Lerchia Endl. 8130 (*Rubiace.* 12, *Lerchea* L.).
 Lerchia Hall. 2261 (*Cheopodiaceae* 48, *Suaeda* Forsk.).
 Lerchia Reichb. 9227 (*Compos.* 498, § *Coreopsis* L.).
 Lerschia Boiss. Drude 6015 (*Umbellif.* 123, § *Cryptotaenia* DC.).
 Leretia Vell. 4694 (*Umbellif.* 24).
 Leria DC. 9529 (*Compos.* 799, *Chaptalia* Vent.).
 Lerisca Schlecht. 510 (*Cyperac.* 59, *Cryptangium* Schrad.).
 Lerouxia Merat. Endl. § 6330 (*Primulac.* 14, § *Lysimachia* L.).
 Lerouxia Merat, Reichb. 6330 (*Primulac.* 16, § *Lysimachia* L.).
 Lescaillia Griseb. 9317 (*Compos.* 588).
 Leschenaultia R.Br. 8711 (*Goodeniaceae* 3).
 Lesemia Raf. 7290 (*Labiata* 81, *Salvia* L.).
 Lesourdia Fourn. 316 (*Gramin.* 216, *Scleropogon* Phil.).
 Lespedeza L. C. Rich. 3-20 (*Legumin.* 386).
 Lespedezaria Torr. et A. Gray 3820 (*Legumin.* 386, § *Lespedeza* L. C. Rich.).
 Lespedeza Spreng. 3820 (*Legumin.* 386, *Lespedeza* L. C. Rich.).
 Lesquerella S. Wats. 2983 (*Crucif.* 121).
 Lesquerella proper S. Wats. 2983 (*Crucif.* 121, § *Lesquerella* S. Wats.).
 Lesquerexia Boiss. et Reut. 7652 § (*Scrophulariac.* 193, *Siphonostegia* Kunth).
 Lessertia DC. 3756 (*Legumin.* 322).
 Lessingia Cham. 8558 (*Compos.* 130).
 Lessonia Bert. 5923 (*Umbellif.* 31, *Eryngium* L.).
 Lestadia Spach 8863 (*Compos.* 135, *Laestadia* Kunth).
 Lestibodea Neck. 9425 (*Compos.* 696, *Dimorphotheca* Moench).
 Lestibodesia Reichb. 2292 (*Amaranthac.* 4, § *Celosia* L.).
 Lestibodesia Reichb. 2292 (*Amaranthac.* 4, § *Celosia* L.).
 Lestibudaea Juss. 9425 (*Compos.* 696, *Dimorphotheca* Moench).
 Lestibudesia Thun., Meq. 2292 (*Amaranthac.* 4, § *Celosia* L.).
 Lethea Nor. 1120 (*Liliac.* 179, *Disporum* Salisb.).
 Letheodon Spreng. 2798 (*Lamiac.* 17, *Litsea* Lam.).
 Leto Phil. 8808 (*Compos.* 80, *Brachyandra* Phil.).
 Letisomia Roxb. 7009 (*Convolvulac.* 42, *Argyrea* Lour.).
 Letisomia Roxb. 7008 (*Convolvulac.* 41, *Rivea* Choisy).
 Letisomia Ruiz et Pav. 5157 (*Theac.* 14, § *Eurya* Thunb.).
 Leucadendron Berg. 2037 (*Proteac.* 22).
 Leucadendron L. 2036 § (*Proteac.* 21, *Leucospermum* R.Br.).
 Leucadendron L. 2035 § (*Proteac.* 20, *Protea* L.).
 Leucadendrum Salisb. 2036 (*Proteac.* 21, *Leucospermum* R.Br.).
 Leucadenia Klotzsch 4348 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.).
 Leucadenium Klotzsch 4348 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.).
 Leucaena Benth. 3447 (*Legumin.* 13).
 Leucaeria DC. 9535 (*Compos.* 805, *Leuceria* Lag.).
 Leucampelos M. Roem. 8595 (*Cucurbitac.* 48, *Bryonia* L.).
 Leucampyx A. Gray 9335 (*Compos.* 606).
 Leucandra Klotzsch, Muell.-Arg. 4416 (*Euphorbiac.* 131, § *Tragia* L.).
 Leucandron Steud. 2037 (*Proteac.* 22, *Leucadendron* Berg.).
 Leucandron Neck. 2037 (*Proteac.* 22, *Leucadendron* Berg.).
 Leucantha S. F. Gray 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Leucanthae K. Schum. § 1367b (*Jarantac.* 12, § *Clinogyne* Benth.).
 Leucanthaea Scheele 7437 (*Solanac.* 61, *Boucheitia* DC.).
 Leucanthemum Adans. 9330 (*Compos.* 601, *Anthemis* L.).
 Leucanthemum DC. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Leucanthemum O. Ktze. 9098 (*Compos.* 370, *Osmitopsis* Cass.).
 Leucanthemum § *Phalacrocarpum* DC. 9342 (*Compos.* 613, *Phalacrocarpum* Willk.).
 Leucanthemum § *Phalacroglossum* Schultz Bip. 9341 (*Compos.* 612, *Chrysanthemum* L.).
 Leucaparine Boiss. 8486 (*Rubiace.* 367, § *Galium* L.).
 Leucaparine Boiss. 8486 (*Rubiace.* 367, § *Galium* L.).
 Leucarpum A. Rich. 4623 (*Celastrac.* 6, *Denhamia* Meissn.).
 Leucas R.Br. 7268 (*Labiata* 59).
 Leucasia Raf. 7268 (*Labiata* 59, *Leucas* R.Br.).
 Leucaster Choisy 2359 (*Nyctaginac.* 17).
 Leucastereae Hook. f. (*Nyctaginac.* p. 151).
 Leuce Duly, Opiz 1872 (*Solnac.* 1, § *Populus* L.).
 Leucelone Greene 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
 Leuceria Cass. 9535 (*Compos.* 805, *Leuceria* Lag.).
 Leuceria Lag. 9535 (*Compos.* 805).
 Leucerioides DC. 9535 (*Compos.* 805, § *Leuceria* Lag.).
 Leucostera Meissn. 8525 (*Caryophyllac.* 11, *Lycasteria* Wall.).
 Leucheria Less. 9535 (*Compos.* 805, *Leuceria* Lag.).

- De Dalla Torre et Harms Gen. Siphonogam

- Libanotus Stackh. 4149 (*Bursera*, 14, *Beswellia* Roxb.).
 Libanus Colebr. 4149 (*Bursera*, 14, *Beswellia* Roxb.).
 Libertia Dumort. 1018 (*Lilium*, 77, *Hosta* Tratt.).
 Libertia Lej., Koch 389 (*Gramin.*, 289, § *Bromus* L.).
 Libertia Spreng. 1283 (*Iridae*, 25).
 Libertioea Pax (*Iridae*, p. 81).
 Libidibia DC., Schlecht. 3559 (*Legumin.*, 125, § *Caesalpinia* L.).
 Libocedrus Endl. 41 (*Pinac.*, 22).
 Libonia C. Koch 8097 (*Acanthae*, 192, *Jacobinia* Moric.).
 Libonia Lem. 861 (*Bromelae*, 22, *Aechmea* Ruiz et Pav.).
 Libonia Lem. 853 (*Bromelae*, 14, § *Billbergia* Thunb.).
 Libonia Lem. 1169 (*Amaryllidac.*, 4, *Griffinia* Ker.).
 Licania Aubl. 3400 § (*Rosae*, 82).
 Licania § *Hymenopus* Benth. § 3400 (*Rosae*, 82, *Licania* Aubl.).
 Licaria Aubl. 9727 et 2788 (*Laureae*, 7, *Ocotea* Aubl.).
 Lichenora Wight 1697 (*Orchidac.*, 309, *Eria* Lindl.).
 Lichimora Wight 1697 (*Orchidac.*, 309, *Eria* Lindl.).
 Lichtensteina Blume, Wendl. 2074 (*Loranthae*, 5, § *Loranthus* L.).
 Lichtensteina Cham. et Schlecht. 5590 (*Umbellif.*, 98).
 Lichtensteina Willd. 975 (*Liliac.*, 32, *Ornithoglossum* Salisb.).
 Lichterveldia Lem. 1773 (*Orchidac.*, 385, *Odontoglossum* H. B. et K.).
 Licinia Raf. 989 (*Liliac.*, 48, *Anthericum* L.).
 Licopolia Rippa § 5328a (*Flacourtiac.*, 53a, *Olmediella* Baill.).
 Licuala Blume 539 (*Palmac.*, 12, § *Licuala* Wurm.).
 Licuala Wurm 539 (*Palmac.*, 12).
 Lidbeckia Berg. 9337 (*Compos.*, 608).
 Lidbeckia Spreng. 9337 (*Compos.*, 608, *Lidbeckia* Berg.).
 Lieberkuehna Reichb. 9529 (*Compos.*, 799, *Chaptalia* Vent.).
 Lieberkuehna Reichb. 9529 (*Compos.*, 799, *Chaptalia* Vent.).
 Lieberkuehna Cass. 9529 (*Compos.*, 799, *Chaptalia* Vent.).
 Liebiechia Opiz 3249 (*Saxifragae*, 73, *Ribes* L.).
 Liebiechia Endl., C. B. Clarke 7810 (*Gesneriac.*, 11, § *Didymocarpus* Wall.).
 Liebrechtia De Wild. § 3905 (*Legumin.*, 471, *Vigua* Savi).
 Lietzia Regel 7886 (*Gesneriac.*, 87).
 Lieutautia Buchoz 5759 (*Melastomac.*, 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Lievena Regel 856 (*Bromelae*, 17, *Quesnelia* Gaudich.).
 Ligaria van Tiegh., Engl. 2082 (*Loranthae*, 13, § *Psittacanthus* Mart.).
 Ligea Poit. 3142 (*Podostemonac.*, 4, *Oenone* Tul.).
 Ligeria Decne., Benth. 7888 (*Gesneriac.*, 89, § *Sinningia* Nees).
 Ligeria § *Hemiloba* Hanst. 7888 (*Gesneriac.*, 89, § *Sinningia* Nees).
 Ligeria § *Stenogastera* Hanst. 7888 (*Gesneriac.*, 89, § *Sinningia* Nees).
 Ligeria § *Tapina* Hanst. 7888 (*Gesneriac.*, 89, § *Sinningia* Nees).
 Lightfootia L'Hérit. 8670 (*Campanulac.*, 27).
 Lightfootia Schreb. 8173 (*Rubiace.*, 54, *Rondeletia* L.).
 Lightfootia Swartz 5338 (*Flacourtiac.*, 64, *Lactia* Loeff.).
 Lightia Schomb. 4263 (*Trigoniac.*, 2).
 Lightia Schomb. 5068 (*Sterculiac.*, 25, § *Theobroma* L.).
 Lightieae Chod. (*Trigoniac.*, p. 265).
 Liglia Fasano 3453 (*Thymelaeac.*, 25, § *Thymelaea* Scop.).
 Lignescentes Aubl. 5274 (*Violae*, 17, § *Viola* L.).
 Lignonia Scop. 5258 (*Violae*, 1, *Paspayrola* Aubl.).
 Ligtu Adams. 1225 (*Amaryllidac.*, 60, *Alstroemeria* L.).
 Ligularia Cass. 9412 (*Compos.*, 683).
 Ligularia Duval 3189 (*Saxifragae*, 13, § *Saxifraga* L.).
 Ligularia Eckl. et Zeyh., Harv. 3928 (*Geraniac.*, 5, § *Pelargonium* L'Hérit.).
 Liguliflorae DC. (*Compos.*, p. 576).
 Ligusticum L. 6071 § (*Umbellif.*, 179).
 Ligustridium Spach 6436 (*Oleae*, 18, *Ligustrum* L.).
 Ligustrina Chod. 4273 (*Polygalac.*, 1, § *Polygala* L.).
 Ligustrina Maxim., Rupr. 6423 (*Oleae*, 5, § *Syringa* L.).
 Ligustrum L. 6436 § (*Oleae*, 18).
 Ligustrum § *lueta* Koelne § 6436 (*Oleae*, 18, *Ligustrum* L.).
 Lijndenia Zoll. et Mor. 5789 § (*Melastomac.*, 163).
 Lilac Adams. 6423 (*Oleae*, 5, *Syringa* L.).
 Lilaeca Humb. et Bonpl. 69 (*Juncaginac.*, 4).
 Lilaopsis Greene 6047 (*Umbellif.*, 155, *Crantzia* Nutt.).
 Lilaya Raf. 1225 (*Amaryllidac.*, 60, *Alstroemeria* L.).
 Lilonia Bert. 5323 (*Flacourtiac.*, 49, *Azara* Ruiz et Pav.).
 Lilia J. G. Mel. p. 60.
 Liliaceae Adams. p. 60—73, Nr. 942—1156.
 Liliaceum Renault 6423 (*Oleae*, 5, *Syringa* L.).
 Liliago Salisb. 989 (*Liliac.*, 48, § *Anthericum* L.).
 Liliastum Link 982 (*Liliac.*, 41, *Paradisea* Mazzucato).
 Liliiflorae C. A. Agardh. p. 59.
 Liliineae Engl. p. 59.
 Liliodeae Engl. (*Liliac.*, p. 66).
 Liliorhiza Kellogg, Bak. 1074 (*Liliac.*, 133, § *Fritillaria* L.).
 Liliun-Convallium Moench 1128 (*Liliac.*, 187, *Convallaria* L.).
 Liliun L. 1072 (*Liliac.*, 131).
 Lillium Hill 1072 (*Liliac.*, 131, *Lilium* L.).
 Lillaea Spegazz. § 770 (*Liliac.*, 87, *Synandropsis* Engelm.).
 Limacia F. G. Dietr. 5320 (*Flacourtiac.*, 46, *Xylosma* Forst. f.).
 Limacia Lour. 2607 § (*Menispermac.*, 41).
 Limaciacae Prantl (*Menispermac.*, p. 170).
 Limaciopsis Engl. 2608 (*Menispermac.*, 42).
 Limatodes Lindl. 1633 (*Orchidac.*, 245).
 Limatodes Lindl. 1631 (*Orchidac.*, 243, *Calanthe* R.Br.).
 Limatodis Blume 1630 (*Orchidac.*, 242, § *Phaius* Lour.).
 Limbarda Adams. 9061 (*Compos.*, 333, § *Inula* L.).
 Limborchia Scop. 6527 (*Gentianac.*, 49, *Coutoubea* Aubl.).
 Limceae Endl. (*Phytolacae*, p. 152).
 Limeastrum Moq. 2376 (*Phytolacae*, 13, § *Limeum* L.).
 Limeum L. 2376 § (*Phytolacae*, 13).
 Limia Vand. 7186 (*Verbenac.*, 54, *Vitex* L.).
 Limnanthaceae Lindl. p. 285, Nr. 4542—4542a.
 Limnantheae R.Br. p. 285.
 Limnanthemum S. G. Mel. 6545 § (*Gentianac.*, 67).
 Limnanthes R.Br. 4542 § (*Limnanthemum*, 1).
 Limnanthes Stokes 6545 (*Gentianac.*, 67, *Limnanthemum* S. G. Mel.).
 Limnantheae Engl. p. 285.
 Limnanthemum S. G. Mel. 6545 § (*Gentianac.*, 67, *Limnanthemum* S. G. Mel.).
 Limnanthes R.Br. 4542 § (*Limnanthemum*, 1).
 Limnanthes Stokes 6545 (*Gentianac.*, 67, *Limnanthemum* S. G. Mel.).
 Limnantheae Engl. p. 285.
 Limnanthus Neck. 6545 (*Gentianac.*, 67, *Limnanthemum* S. G. Mel.).
 Limnanthus Reichb. 4542 (*Limnanthemum*, 1, *Limnanthes* R.Br.).
 Limnas Ehrh. 1552 (*Orchidac.*, 164, *Malaxis* Soland.).
 Limnas Trin. 239 (*Gramin.*, 139).
 Limnaspidium Fourr. 7579 (*Seropulariac.*, 120, *Veronica* L.).
 Limnetis Pers. 283 (*Gramin.*, 183, *Spartina* Schreb.).
 Limnia L. 2414 (*Portulacac.*, 9, *Claytonia* L.).
 Limnirion Opiz 1264 (*Iridae*, 6, *Iris* L.).
 Limniris Fuss 1264 (*Iridae*, 6, *Iris* L.).
 Limnobium L. C. Rich. 97 (*Hydrocharitac.*, 13).
 Limnocharis Humb. et Bonpl. 83 (*Batocac.*, 3).
 Limnocharis Kunth 469 (*Cyperac.*, 18, § *Heleocharis* R.Br.).
 Limnocharis Kunth 469 (*Cyperac.*, 18, *Heleocharis* R.Br.).
 Limnocharis Beauv. 469 (*Cyperac.*, 18, *Heleocharis* R.Br.).
 Limnocharis Kunth, Nees 469 (*Cyperac.*, 18, § *Heleocharis* R.Br.).
 Limnocharis Reichb. 468 (*Cyperac.*, 17, § *Scirpus* L.).
 Limnocrepis Fourr. 9605 (*Compos.*, 875, *Crepis* L.).
 Limnoda Dewey 238 (*Gramin.*, 138, *Thurberia* Benth.).
 Limnogenetion Schultz Bip. 9160 (*Compos.*, 431, *Siegesbeckia* L.).
 Limnogenetion Edgew. 65 (*Aponogonac.*, 1, *Aponogon* L. f.).
 Limnonesis Klotzsch 791 (*Liliac.*, 108, *Pistia* L.).
 Limnopeuce Adams. 5837 (*Haloragidac.*, 8, § *Hippuris* L.).
 Limnophila R.Br. 7532 (*Scrophulariac.*, 73).
 Limnophyton Miq. § 75 (*Ulmac.*, 3).
 Limnophyton Miq. § 75 (*Ulmac.*, 3).
 Limnorchis Rydberg. § 1410 (*Orchidac.*, 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
 Limnosera Peterm. 9605 (*Compos.*, 875, *Crepis* L.).
 Limnosipanea Hook. f. 8187 (*Rubiace.*, 68).
 Limnostachys F. Muell. 920 (*Pontederiac.*, 1, *Monochoria* Presl).
 Limnoxeranthum Salzmann 830 (*Eriocaulac.*, 3, *Paepalanthus* Mart.).
 Limodorum St.-Laz. 1483 (*Orchidac.*, 95, *Limodorum* L. C. Rich.).
 Limodorum L. 1534 (*Orchidac.*, 146, *Calopogon* R.Br.).
 Limodorum L. C. Rich. 1483 § (*Orchidac.*, 95).
 Limodorum O. Ktze. 1481 (*Orchidac.*, 93, *Cephalanthera* L. C. Rich.).
 Limodorum O. Ktze. 1482 (*Orchidac.*, 94, *Epipactis* Adams.).
 Limon Mill. 4100 (*Rutac.*, 115, *Citrus* L.).
 Limonaeetes Ehrh. 525 (*Cyperac.*, 74, *Carex* L.).
 Limonanthus Kunth 959 (*Liliac.*, 18, *Melanthium* L.).
 Limonia Gaertn. 5304 (*Flacourtiac.*, 30, *Scopelia* Schreb.).
 Limonia L. 4092 (*Rutac.*, 107).
 Limonias Ehrh. 1482 (*Orchidac.*, 94, *Epipactis* Adams.).
 Limoniastrium Moench 6352 (*Plumbaginac.*, 10).
 Limoniinae Engl. (*Rutac.*, p. 256).
 Limoniodes O. Ktze. 6352 (*Plumbaginac.*, 10, *Limoniastrium* Moench).
 Limonioides Siegesb. 6352 (*Plumbaginac.*, 10, *Limoniastrium* Moench).
 Limonium Adams. 6351 (*Plumbaginac.*, 9, *Statice* L.).
 Limonium Pax 6351 (*Plumbaginac.*, 9, *Statice* L.).
 Limonosera Peterm. 9605 (*Compos.*, 875, *Crepis* L.).
 Limosae Fries 525 (*Cyperac.*, 74, § *Carex* L.).
 Limosella L. 7558 (*Scrophulariac.*, 99).
 Limacene Dumort. p. 248, Nr. 3943—3952.
 Linagrostis Adams. 466 (*Cyperac.*, 15, *Eriophorum* L.).
 Linanthus Benth. Endl. 7016 (*Polemoniaceae*, 5, § *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Linaria Mill. 7180 (*Scrophulariac.*, 21).
 Linaria § *Chaenorhynchum* DC. 7454 (*Scrophulariac.*, 25, § *Chaenorhynchum* Reichb.).
 Linaria § *Elatinoides* Chav. 7479 (*Scrophulariac.*, 20, *Elatinoides* Wettst.).

- Linaria* § *Linariastrum* Chav. 7480 (*Scrophulariac.* 21, *Linaria* Mill.).
Linariastrum Chav. 7480 (*Scrophulariac.* 21, *Linaria* Mill.).
Linariopsis Welw. 7779 (*Urticaceae* 12).
Linumstrum Planch. 3945 (*Linac.* 3, § *Linum* L.).
Lincania G. Don 3490 (*Rosac.* 82, *Licania* Aubl.).
Lincconia L. 3287 (*Brassicac.* 5).
Lindackera Sieb. 3101 (*Capparidac.* 20, § *Capparis* L.).
Lindackera C. Presl 5284 (*Flacourtiac.* 10, *Oncoba* Forsk.).
Lindblauca Rendle 8056 (*Acanthac.* 151).
Lindblomia Fries 1410 (*Orchidac.* 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
Lindelofia Lehm. 7066 § (*Borraginac.* 23).
Lindenbergia Lehm. 7530 (*Scrophulariac.* 71).
Lindenbia Benth. 5179 (*Rubiaceae* 60).
Lindenia Mart. et Gal. 2349 (*Nyctaginac.* 7, § *Boerhavia* L.).
Lindera Adans. 5942 (*Umbellif.* 50, *Myrrhis* L.).
Lindera Thunb. 2821 (*Laurac.* 40).
Lindernia All. 7562 (*Scrophulariac.* 103).
Lindheimera A. Gray et Engelm. 9135 (*Compos.* 406).
Lindleya H. B. et K. 3328 (*Rosac.* 13).
Lindleya Knuth 5343 (*Flacourtiac.* 69, *Casearia* Jacq.).
Lindleya Nees 5149 (*Theac.* 6, *Haemocharis* Salisb.).
Lindleyana Piltz. 1773 (*Orchidac.* 385, § *Odontoglossum* H. B. et K.).
Lindmania Mez 885 (*Bromeliac.* 46).
Lindnera Reichb. 4964 (*Tiliac.* 28, *Tilia* L.).
Lindnera Th. Durand et Lubbers 1094 (*Liliac.* 153, *Pseudogaltonia* O. Ktze.).
Lineae DC. p. 248.
Linearifolia Boiss. 9459 (*Compos.* 730, § *Jurinea* Cass.).
Lineata Benth. 3823 (*Legumin.* 389, § *Machaerium* Pers.).
Lineati Benth. 3824 (*Legumin.* 390, *Drepanocarpus* G. F. Mey.).
linguam Adans. 3828 (*Legumin.* 394, *Pterocarpus* L.).
linguiformis S. Dyck 2105 (*Alizac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
linharea Arruda 2789 (*Laurac.* 8, *Umbellularia* Nutt.).
linharia Arruda 2789 (*Laurac.* 8, *Umbellularia* Nutt.).
linkia Cav. 2023 (*Proteac.* 3, *Persoonia* Smith).
linkia Pers. 6478 (*Loganiac.* 32, *Desfontainia* Ruiz et Pav.).
linnaea L. 8520 (*Coprifolac.* 6).
linnaeae Fritsch (*Coprifolac.* p. 509).
linnaeopsis Engl. 7804 (*Gesneriac.* 5).
linocarpum Mappus 3944 (*Linac.* 2, *Radiola* Roth).
linochilus Benth. 8914 (*Compos.* 186, *Lipostephium* H. B. et K.).
linochiron Griseb. 6503 (*Gentianac.* 25, § *Chironia* L.).
linochira Steud. 5831 (*Haloragidac.* 2, *Haloragis* Forst.).
linociera Swartz 6428 § (*Oleac.* 10).
linociria Nees 5831 (*Haloragidac.* 2, *Haloragis* Forst.).
linodendron Griseb. 5447 (*Thymelacac.* 19).
linodes O. Ktze. 3914 (*Linac.* 2, *Radiola* Roth).
linodeae Chodat 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
linoides Ludw. 3944 (*Linac.* 2, *Radiola* Roth).
linophyllum Bubani § 2118 (*Santalac.* 23, *Thesium* L.).
linopsis Reichb. 3945 (*Linac.* 3, *Linum* L.).
linospadix Beech. 616 (*Palmae* 89, § *Linospadix* H. Wendl. et Drude).
linospadix H. Wendl. et Drude 616 (*Palmae* 89).
linospartum Adans. 199 (*Gramin.* 99, *Lygeum* L.).
linospartum Steud. 199 (*Gramin.* 99, *Lygeum* L.).
linostachys Klotzsch. Muell.-Arg. 4497 (*Euphorbiac.* 122, § *Acalypha* L.).
linostigma Klotzsch. Reiche 3933 (*Gesneriac.* 10, § *Viviana* Cav.).
linostoma Wall. 5440 (*Thymelacac.* 12).
linostomatinae Gilg (*Thymelacac.* p. 338).
linostrophum Schrank 2987 (*Crucif.* 125, *Camelina* Crantz).
linostyles Fenzl 7939 (*Acanthac.* 34, *Dyschoriste* Nees).
linosyris (ass. O. Hoffm. 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
linosyris O. Ktze. 2118 (*Santalac.* 23, *Thesium* L.).
linosyris Torr. et A. Gray 8855 (*Compos.* 127, *Bigelovia* DC.).
linostoma De Vriese, Benth. 5718 (*Goodeniaceae* 10, § *Dampiera* R.Br.).
linostrotia Comm. 5313 (*Flacourtiac.* 39, *Homalium* Jacq.).
linostria Adans. 2376 (*Phytolacac.* 13, *Lamium* L.).
linosomia Burkl. 9200 (*Compos.* 471, *Helianthus* L.).
linum L. 3945 (*Linac.* 3).
linzia Schultz Bip. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
lioprinus Loes. 4614 (*Aglysiac.* 1, § *Ilex* L.).
liodyia Nees. 9059 (*Compos.* 331, *Printzia* Cass.).
lipandra Moq. 2223 (*Chenopodiaceae* 10, § *Chenopodium* L.).
liparinea Poit. 4379 (*Euphorbiac.* 24, *Drypetes* Vahl).
liparene Poit. 4309 (*Euphorbiac.* 24, *Drypetes* Vahl).
liparia L. 3642 (*Legumin.* 208).
liparidace Lindl. (*Orchidac.* p. 38).
liparidene Engl. (*Orchidac.* p. 98).
lipariditae Piltz. (*Orchidac.* p. 98).
lipariace Benth. (*Legumin.* p. 223).
lipariinae Taub. (*Legumin.* p. 223).
liparis L. C. Rich. 1556 § (*Orchidac.* 168).
liparis L. C. Rich. 1547 (*Orchidac.* 159, *Sturmia* Reichb.).
liparis § *Coriophila* Ridl. 1557 (*Orchidac.* 169, *Stichorchis* Thunb.).
liparis § *Densiflorae* Ridl. 1557 (*Orchidac.* 169, *Stichorchis* Thunb.).
liparis § *Distachae* Ridl. 1557 (*Orchidac.* 169, *Stichorchis* Thunb.).
liparis § *Molliflorae* Ridl. 1556 (*Orchidac.* 168, *Liparis* L. C. Rich.).
liparis § *Platystylis* Ridl. 1557 (*Orchidac.* 169, *Stichorchis* Thunb.).
liparophyllum Hook. t. 6546 (*Gentianac.* 48).
lipoecercia Nees 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
lipocarpa R.Br. 452 (*Cyperac.* 1).
lipocarphae Pax (*Cyperac.* p. 29).
lipochaeta DC. 9205 (*Compos.* 476).
lipochaeta DC. 9216 (*Compos.* 487, § *Zexmema* La Llave).
liponeuron Schott, Nyman et Kotschy 2489 (*Caryophyllac.* 61, § *Viscaria* Koehling).
liponeuron Nyman 2189 (*Caryophyllac.* 61, § *Viscaria* Koehling).
lipophragma Schott et Kotschy 2896 (*Crucif.* 34, *Aethionema* R.Br.).
lipophyllum Miers 5181 (*Guttiferac.* 20, *Clusia* L.).
lipostoma D. Don 8138 (*Rubiaceae* 20).
lipotaetes Blume, Schult. f. 2080 (*Loranthac.* 11, § *Phthirusa* Mart.).
lipotriche Less. 9205 (*Compos.* 476, *Lipochaeta* DC.).
lipotriche R.Br. 9204 (*Compos.* 475, *Melanthera* Rohr).
lipozygis E. Mey. Benth. 3657 (*Legumin.* 223, § *Lotononia* Eckl. et Zeyh.).
lippaya Endl. 8131 (*Rubiaceae* 13, *Dentella* Forst.).
lippia L. 7145 § (*Verbenac.* 13).
lippomuellera O. Ktze. 2018 (*Proteac.* 3, *Agastachys* R.Br.).
lipusa Alef. 3901 (*Legumin.* 467, *Phaseolus* L.).
liquidambar L. 3298 (*Hamamelidac.* 4).
liquiritia Medik. 3769 (*Legumin.* 335, *Glycyrrhiza* L.).
lirayea Pierre 7913 (*Acanthac.* 8, *Afronemondancia* Gilg).
liriactis Raf. 1075 (*Liliac.* 134, *Tulipa* L.).
liriamus Raf. 1189 (*Umbellulidac.* 24, *Cinnam* L.).
lirianthe Spach 2651 (*Magnoliac.* 1, *Magnolia* L.).
lirioidendron L. 2654 (*Magnoliac.* 4).
lirioidendrum L. 2654 (*Magnoliac.* 4, *Lirioidendron* L.).
liriope Herb. 1195 (*Umbellulidac.* 30, *Elsena* Herb.).
liriope Lour. 1139 (*Liliac.* 198).
liriope Salisb. 1129 (*Liliac.* 188, *Remekia* Kunth).
liriopogon Raf. 1075 (*Liliac.* 134, *Tulipa* L.).
liriopsis Reichb. 1195 (*Umbellulidac.* 30, *Elsena* Herb.).
liriopsis Spach 2653 (*Magnoliac.* 3, *Michelia* L.).
liriosma Poepp. et Endl. 2132 (*Oleaceae* 4, *Dulacia* Vell.).
lirium L. 1072 (*Liliac.* 131, *Lilium* L.).
lisaea Boiss. 5951 (*Umbellif.* 59).
lisianthus O. Ktze. 6515 (*Gentianac.* 37, *Lisianthus* L.).
lisianthus L. 6515 (*Gentianac.* 37).
Lisianthus § *Calosianthus* Griseb. 6533 (*Gentianac.* 55, *Calosianthus* Gilg).
Lisianthus § *Chelonanthus* Griseb. 6528 (*Gentianac.* 50, *Chelonanthus* Gilg).
Lisianthus § *Macrocarpa* Griseb. 6521 (*Gentianac.* 43, *Macrocarpa* Gilg).
Lisima Medik. 6330 (*Primulac.* 16, *Lysimachia* L.).
Lisonotus Reichb. 7828 (*Gesneriac.* 29, *Lysionotus* D. Don).
Lissanthe R.Br. Drude 6292 (*Epacridac.* 13, § *Styphelia* Smith).
Lissera Steud. 3675 (*Legumin.* 241, *Genista* L.).
Lissocarpa Benth. 6417 § (*Styracac.* 8).
Lissocarpus Post et O. Ktze. § 6417 (*Styracac.* 8, *Lissocarpa* Benth.).
Lissochilus Bartl. 1647 (*Orchidac.* 259, *Lissochilus* R.Br.).
Lissochilus R.Br. 1647 (*Orchidac.* 259).
Lissochilus Hornsch. 1647 (*Orchidac.* 259, *Lissochilus* R.Br.).
Lissostylis R.Br. 2045 (*Proteac.* 30, § *Grevillea* R.Br.).
Listera Adans. 3675 (*Legumin.* 241, *Genista* L.).
Listera R.Br. 1494 § (*Orchidac.* 106).
Listera Nees. 1496 (*Rubiaceae* 18, *Oldenlandia* L.).
Listera Spreng. 1494 (*Orchidac.* 106, *Listera* R.Br.).
Listra E. Mey. 3658 (*Legumin.* 224).
Listrostrachys Reichb. f. 1835 (*Orchidac.* 447).
Lita Schreb. 6559 (*Gentianac.* 61, *Vayria* Aubl.).
Litanthus Harv. 1085 (*Liliac.* 144).
Litchi Sonner. 4776 (*Sapindac.* 54).
Lithacne Beauv. 184 (*Gramin.* 84, *Olyra* L.).
Lithacne Poir. 184 (*Gramin.* 84, *Olyra* L.).
Lithagrostis Gaertn. 107 (*Gramin.* 7, *Coix* L.).

- Lithanthus Pfeiff. 1085 (*Liliac.* 144, *Litanthus* Harv.).
 Lithobium Bong. 5666 (*Melastomatac.* 40).
 Lithocardium L. 7038 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
 Lithocarpa Pax 4720 **S** (*Acerac.* 2, *Acer* L.).
 Lithocarpus Targ.-Tozz. 663 (*Palmar* 136, *Cocos* L.).
 Lithocarpus Blume, Miq. 1892 (*Fagac.* 4, *Pasania* Oerst.).
 Lithocarpus Targ.-Tozz. 663 (*Palmar* 136, *Cocos* L.).
 Lithocnides Raf. 2009 (*Urticac.* 36, *Rousseia* Gaudich.).
 Lithodora Griseb., Boiss. 7109 (*Borraginac.* 72, *Lithospermum* L.).
 Lithofragma Nutt. 3197 (*Saxifragac.* 21, *Tellima* R.Br.).
 Lithophila Swartz 2339 (*Amarantac.* 51, *Iresine* L.).
 Lithophilus Bonge 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Lithophragma Torr. et Gray, Reichenb. 3197 (*Saxifragac.* 21, *Tellima* R.Br.).
 Lithophilus Raf. 4875 (*Rhamnac.* 18, *Rhamnus* L.).
 Lithosanthus Blume 8413 (*Rubiace.* 294).
 Lithosciadium Turcz. 6069 (*Umbellif.* 177, *Cnidium* Cusson).
 Lithospermum Gürke (*Borraginac.* 3, 428).
 Lithospermoides Boiss. 7107 (*Borraginac.* 70, *Moltkia* Lehm.).
 Lithospermum L. 7109 (*Borraginac.* 72).
 Lithothamnium Zipp. 7043 (*Borraginac.* 6, *Ehretia* L.).
 Lithoxylon Endl. 4290 (*Euphorbiac.* 5, *Acephala* Blume).
 Lithraea Miers 4583 (*Anacardiaceae*, 41).
 Lithraea Hook. 4583 (*Anacardiaceae*, 41, *Lithraea* Cass.).
 Litogeyne Harv. 8953 (*Compos.* 225, *Epaltes* Miers).
 Litonia Pritzl 961 (*Liliac.* 23, *Littonia* Hook.).
 Lithophila Swartz 2339 (*Amarantac.* 51, *Iresine* L.).
 Lithophthalmia K. Schum. 1174 (*Rubiaceae*, 55, *Sickingia* Willd.).
 Litosanthus Blume 8413 (*Rubiaceae*, 294, *Lithosanthus* Blume).
 Litosiphon Pierre 4198 (*Melac.* 4, *Lovoa* Harms).
 Litosiphon Pierre **S** 4163a (*Melac.* 9a, *Lovoa* Harms).
 Litsea Phil. 4583 (*Anacardiaceae*, 41, *Lithraea* Miers).
 Litria G. Don 4583 (*Anacardiaceae*, 41, *Lithraea* Miers).
 Litsea Pers. 2798 (*Laurac.* 17, *Litsea* Lam.).
 Litsea Richb. (*Laurac.*) p. 177.
 Litsea Lam. 2798 (*Laurac.* 17).
 Litsea $\neq$ Neolitsea Benth. 2797 (*Laurac.* 16, *Tetradenia* Nees).
 Litseeae Richb. (*Laurac.*) p. 177.
 Litsea Tagliabue 1219 (*Myrticac.* 54, *Agave* L.).
 Littanella Roth 8117 (*Plantaginac.* 2, *Littorella* Berg.).
 Littledalea Hemsl. 386 $\neq$ (*Gramin.* 286).
 Littenia Hook. f. 964 (*Liliac.* 23).
 Littorella Berg. 8117 (*Plantaginac.* 2).
 Livistona R.Br. 540 (*Palmar* 13).
 Lizeron Raf. 6993 (*Convolvulac.* 26, *Convolvulus* L.).
 Llaguna Ruiz et Pav. 4828 (*Sapindac.* 106).
 Llanos Blanco 5153 (*Theac.* 10, *Terstroemia* Matis).
 Llanque Feuillée 3205 (*Saxifragac.* 29, *Francia* Cav.).
 Llave Liebm. 9729 (*Gen. inc.* sed. 100).
 Llave Planch. 4851 (*Sabiaceae*, 2, *Meliosma* Blume).
 Llerasia Triana 8751 (*Compos.* 23, *Vernonia* Schreb.).
 Lloydia Benth. et Hook. f. 9059 (*Compos.* 331, *Printzia* Cass.).
 Lloydia Salisb. 1077 $\neq$ (*Liliac.* 136).
 Lloydia Steud. 1077 (*Liliac.* 136, *Lloydia* Salisb.).
 Loasa Adams. 5389 (*Loasac.* 10).
 Loasaceae Lindl. p. 332 333, Nr. 5380—5392.
 Loasaeae Juss. p. 332.
 Loasaeae Urb. et Gilg (*Loasac.*) p. 333.
 Loasaeae $\neq$ Turneraceae H. B. K. p. 331.
 Loasella Baill. 5385 (*Loasac.* 6, *Synpetaleia* A. Gray).
 Loasibegonia A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, *Begonia* L.).
 Loasineae Engl. p. 332.
 Loasodeae Urb. et Gilg (*Loasac.*) p. 333.
 Lobadium Raf. 4594 (*Anacardiaceae*, 52, *Rhus* L.).
 Lobake Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
 Lobaria Haw. 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
 Lobatae Benth. 7474 (*Scrophulariac.* 15, *Calceolaria* L.).
 Lobatae Briq. 7342 (*Labiata*, 133, *Hypsis* L.).
 Lobatae Harms 5553 (*Araliac.* 15, *Oreopanax* Decne. et Planch.).
 Lobatae Maxim. 7211 (*Labiata*, 2, *Ajuga* L.).
 Lobbia Planch. 2171 (*Aristolochiac.* 3, *Thottea* Rottb.).
 Lobelia Adams. 8716 (*Goodeniaceae*, 3, *Scaevola* L.).
 Lobelia C. Presl 8692 (*Campanulac.* 49, *Siphocampylus* Pohl).
 Lobelia L. 8694 (*Campanulac.* 51).
 Lobeliaceae Juss. (*Campanulac.*) p. 520.
 Lobeliaceae Benth. (*Campanulac.*) p. 520.
 Lobelioidae Schoenland (*Campanulac.*) p. 520.
 Lobirota Dulac 7890 (*Gesneriac.* 1, *Ramondia* L. C. Rich.).
 Lobocarpus Wight et Arn. 4202 (*Euphorbiac.* 17, *Glochidion* Forst.).
 Lobocarpus Wight et Arn. 4299 (*Euphorbiac.* 14, *Phyllanthus* L.).
 Lobogyne Schlechter **S** 1574a (*Ochidac.* 186a).
 Lobomon Raf. 3860 (*Legumin.* 426, *Amphicarpaceae* Ell.).
 Lobophyllum F. Muell. 7046 (*Borraginac.* 9, *Coldenia* L.).
 Lobopogon Schlecht. 6265 (*Eparidac.* 17, *Brachylema* Sond.).
 Loboptera Colla 7863 (*Ctenariac.* 64, *Columna* L.).
 Lobospermum M. Roem. 8615 (*Cucurbitac.* 68, *Trichosanthes* L.).
 Lobostema Spreng. 7117 (*Borraginac.* 80, *Lobostemon* Lehm.).
 Lobostemon Lehm. 7117 (*Borraginac.* 80).
 Lobostephanus N. E. Br. 6786 (*Aclepiadac.* 76, *Emicocarpus* K. Schum.).
 Lobostigma Engelm. 6968 (*Convolvulac.* 1, *Cuscuta* L.).
 Lobularia Desv. 3013 (*Crucif.* 151).
 Lobulatae K. Schum. **S** 1314 (*Zingiberac.* 21, *Anomum* L.).
 Locandi Adams. 4109 (*Simarubac.* 4, *Samadera* Gaertn.).
 Locandia O. Ktze. 4109 (*Simarubac.* 4, *Samadera* Gaertn.).
 Locardi Steud. 4109 (*Simarubac.* 4, *Samadera* Gaertn.).
 Locella van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
 Locellaria Welw. 3528 (*Legumin.* 94, *Bauhinia* L.).
 Lochemia Arn. 5057 (*Sterculiac.* 14, *Melochia* L.).
 Locheria Neck. 9218 (*Compos.* 439, *Verbesina* L.).
 Locheria Regel, Hanst. 7874 (*Gesneriac.* 75, *Achimenes* Adams.).
 Lochia Balf. f. 2472 (*Caryophyllac.* 44).
 Lochmocodya Mart. 7668 (*Epigoniac.* 7, *Cuspidaria* DC.).
 Lochnera Reichenb. 6597 **S** (*Apocynac.* 49).
 Lochneria Heist. 3041 (*Crucif.* 179, *Hesperis* L.).
 Lochneria Scop. 4921 (*Elaeocarpaceae*, 1, *Elaeocarpus* L.).
 Lochhartia Hook. 1780 (*Ochidac.* 392).
 Locusta Medik. 8529 (*Valerianac.* 3, *Valerianella* Moench).
 Locustae DC. 8529 (*Valerianac.* 3, *Valerianella* Moench).
 Loddigesia Sims 3684 (*Legumin.* 250).
 Loddigesia Reichenb. 3684 (*Legumin.* 250, *Loddigesia* Sims).
 Lodhra Guill. Benth. et Hook. f. 6478 (*Symplocac.* 1, *Symplocos* Jacq.).
 Lodicularia Beauv. Link 127 (*Gramin.* 27, *Rottboellia* L. f.).
 Lodiacea Comm. 556 (*Palmar* 29).
 Loefflingia Neck. 2459 (*Caryophyllac.* 31, *Loeflingia* L.).
 Loefflingia Hedw. f. 2459 (*Caryophyllac.* 31, *Loeflingia* L.).
 Loefflingia L. 2459 (*Caryophyllac.* 31).
 Loeselia L. 7019 (*Polemoniaceae*, 8).
 Loesenera Harms 3514 (*Legumin.* 80).
 Loethainia Heynb. 3661 (*Legumin.* 223, *Wiborgia* Thunb.).
 Loevigia Karst. et Triana 5665 (*Melastomatac.* 39, *Monechaeum* Naud.).
 Loewia Urb. 5361 $\neq$ (*Turnerac.* 7).
 Logania J. F. Gmel. 5139 (*Marcgraviaceae*, 3, *Souroubea* Aubl.).
 Logania R.Br. 6450 (*Loganiaceae*, 4).
 Loganiaceae Lindl. p. 398—400, Nr. 6447—6478.
 Loganiaceae $\neq$ Spigeliaceae A. DC. (*Loganiaceae*) p. 399.
 Loganiaceae $\neq$ Strychnaceae Endl. (*Loganiaceae*) p. 399.
 Loganiaceae Mart. p. 398.
 Loganiaceae Solereder (*Loganiaceae*) p. 398.
 Loganiaceae $\neq$ Fagraeaceae Meissn. (*Loganiaceae*) p. 399.
 Loganiaceae $\neq$ Geisemineae A. DC. (*Loganiaceae*) p. 398.
 Loganioidae Solereder (*Loganiaceae*) p. 398.
 Logia Cass. 8969 (*Compos.* 241, *Filago* L.).
 Loghania Scop. 5139 (*Marcgraviaceae*, 3, *Souroubea* Aubl.).
 Loiselera Reichenb. 6184 (*Ericac.* 6, *Rhododendron* L.).
 Loiseleuria Desv. 6189 (*Ericac.* 11).
 Loiselera Reichenb. 6184 (*Ericac.* 6, *Rhododendron* L.).
 Loliaceae Link (*Gramin.*) p. 26.
 Loliaceae Hackel (*Gramin.*) p. 27.
 Lolium L. 395 (*Gramin.* 295).
 Lomandra Labill. 1041 (*Liliac.* 100).
 Lomandreae Engl. (*Liliac.*) p. 64.
 Lomanedia Raf. 5777 (*Melastomatac.* 151, *Astronia* Nor.).
 Lomanthera Raf. 5758 (*Melastomatac.* 132, *Tetrazygia* Rich.).
 Lomanthus Raf. 4299 (*Euphorbiac.* 14, *Phyllanthus* L.).
 Lomaresis Raf. 1089 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
 Lomaria Kunze 2 (*Cycadac.* 2, *Stangeria* Fb. Moore).
 Lomaspora DC. 3001 (*Crucif.* 139, *Arabis* L.).
 Lomastelma Raf. 5578 (*Myrtac.* 26, *Eugenia* L.).
 Lomatia R.Br. 2063 (*Protac.* 48).
 Lomatium Raf. 6117 (*Umbellif.* 225).
 Lomatocarpum Fisch. et Mey. 6020 (*Umbellif.* 128, *Carum* L.).
 Lomatocarpum Fisch. et Mey. 6070 (*Umbellif.* 178, *Selinum* L.).
 Lomatogonium A.Br. 6511 (*Gentianac.* 33, *Pleurogyna* Eschsch.).
 Lomatolepis Cass. Hook. f. 9593 (*Compos.* 863, *Launaea* Cass.).
 Lomatophyllum Willd. 1030 (*Liliac.* 89).
 Lomatopodium Fisch. et Mey. 6042 (*Umbellif.* 150, *Seseli* L.).
 Lomatorrhizae Radik. (*Sapindac.*) p. 297.
 Lomatozona Bak. 8798 (*Compos.* 70).

- Lomaxeta* Raf. 3294 (*Compos.* 565, *Palafoxia* Lag.).
Lomelosia Raf. 8546 (*Dipsac.* 8, *Scabiosa* L.).
Lomenia Pourr. 1315 (*Iridac.* 57, *Watsonia* Mill.).
Lomera Raf. 7420 (*Solanac.* 14, *Cestrum* L.).
Lomilia Raf. 3309 (*Hamamelidac.* 15, *Hamamelis* L.).
Lomopsis Raf. 3449 (*Legumin.* 15, *Mimosa* L.).
Lonas Adans. 9329 (*Compos.* 600).
Lonchandra Less. 8988 (*Compos.* 210, *Stenachnium* Benth.).
Lonchostigma Dunal, Wettst. 7411 (*Solanac.* 35, *Jaborosa* Juss.).
Lonchitis Bubani 81397 (*Orchidac.* 9, *Serapias* L.).
Lonchocarpae Benth. (*Legumin.* p. 240).
Lonchocarpus A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Lonchocarpinæ Taub. (*Legumin.* p. 240).
Lonchocarpus H. B. et K. 3834 S. (*Legumin.* 100).
Lonchomeria Hook. f. et Thoms. 2609 (*Inonac.* 35, *Mezzettia* Beech.).
Lonchophora Dur. 6044 (*Crucif.* 182).
Lonchophyllum Ehrh. 1181 (*Orchidac.* 93, *Cephalanthera* L. C. Rich.).
Lonchostephus Tul. 3149 (*Podostemonac.* 11).
Lonchostoma Wikstr. 3286 (*Rumic.* 4).
Lonchostylis Torr. 492 (*Cyperac.* 18, *Rhynchospora* Vahl).
Lonocedris Raf. 1089 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
Lonocmaelos Raf. 1089 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
Lonostemon Raf. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
Lonoxia Raf. 1089 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
Londesia Fisch. et Mey. 2239 (*Chenopodiace.* 26, *Bassia* All.).
Longchampia Willd. 9652 (*Compos.* 324, *Leyssera* L.).
Longibracteatae Pax 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
Longicalcaratae Warb. 4856 (*Balsaminac.* 1, *Impatiens* L.).
Longispicatae Schan. 7151 (*Verbenac.* 19, *Stachytarpheta* Vahl).
Longuetia Baill. 1332 (*Euphorbiac.* 47).
Longibracteolata Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, *Delphinium* L.).
Longicauleculati Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
Longicornes Warb. 4856 (*Dipsacac.* 14, *Impatiens* L.).
Longiflorae Benth. 7518 (*Scrophulariac.* 59, *Chenostoma* Benth.).
Longiflorae Benth. 1337 (*Zingiberac.* 14, *Amomum* L.).
Longiflorae Benth. 3436 (*Legumin.* 2, *Ingia* Scop.).
Longiflorae Benth. 7290 (*Labiata.* 81, *Salvia* L.).
Longiflorae Boiss. 7247 (*Labiata.* 38, *Nepeta* L.).
Longiflorae Briq. 7342 (*Labiata.* 133, *Helysis* Jacq.).
Longiflorae Rehder 8523 (*Caprifoliac.* 9, *Lonicera* L.).
Longiflori Benth. 7355 (*Labiata.* 116, *Colinus* Lour.).
Longiflori Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
Longiflorae Anders. 1873 (*Salicac.* 2, *Salix* L.).
Longilabellatae Benth. 1822 (*Orchidac.* 434, *Saccolabium* Blume).
Longipilosus Engl. et Diels 5538 (*Umbellif.* 2, *Combretum* L.).
Longirostres Benth. 3669 (*Legumin.* 235, *Crotalaria* L.).
Longirostres Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, *Pedicularis* L.).
Longisquamis Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, *Dianthus* L.).
Longistylia Engl. 4700 (*Urticac.* 30, *Emmottum* Desv.).
Longistylis Benth. 2047 (*Urticac.* 32, *Ilakea* Schrad.).
Longistylia Briq. 7366 (*Labiata.* 157, *Ocimum* L.).
Lonicera Adans. 8329 (*Rubiace.* 210, *Hamelia* Jacq.).
Lonicera Gaertn. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
Lonicera L. 8523 (*Caprifoliac.* 9).
Lonicera *Americanae* Zabel 8523 (*Caprifoliac.* 9, *Lonicera* L.).
Lonicera *Cuphanthae* DC. 8523 (*Caprifoliac.* 9, *Lonicera* L.).
Lonicera *Ebracteolatae* Zabel 8523 (*Caprifoliac.* 9, *Lonicera* L.).
Lonicera *Eunilicera* Dippel 8523 (*Caprifoliac.* 9, *Lonicera* L.).
Lonicera *Eunimicum* Raf. 8523 (*Caprifoliac.* 9, *Lonicera* L.).
Lonicera *Europaeae* Zabel 8523 (*Caprifoliac.* 9, *Lonicera* L.).
Lonicera *Isaiae* DC. 8523 (*Caprifoliac.* 9, *Lonicera* L.).
Lonicera *Subsessiliflorae* Zabel 8523 (*Caprifoliac.* 9, *Lonicera* L.).
Lonicera *Xylostemum* DC. 8523 (*Caprifoliac.* 9, *Lonicera* L.).
Lonicereae R.Br. (*Caprifoliac.* p. 510).
Loniceroides Oerst. 8516 (*Caprifoliac.* 2, *Viburnum* L.).
Loniceroides Spach 8523 (*Caprifoliac.* 9, *Lonicera* L.).
Lontanus Benth. et Hook. f. 555 (*Palmeae* 28, *Borassus* L.).
Lontarus Adans. 555 (*Palmeae* 28, *Borassus* L.).
Lopadocaryx Klotzsch 2131 (*Olacac.* 3, *Olax* L.).
Lopezia Vilm. 5059 (*Boraginac.* 16, *Waltheria* L.).
Lopezia Cav. 824 (*Onagrac.* 34).
Lopeziae Spach (*Onagrac.* p. 361).
Lophacme Stapf 8509a (*Gramin.* 209a).
Lophactis Raf. 9621 (*Compos.* 841).
Lophalix Raf. 7860 (*Ceanothac.* 61, *Alloplectus* Mart.).
Lophandra D. Don. Benth. 6247 (*Ericac.* 59, *Erica* L.).
Lophantha Benth. 3443 (*Legumin.* 9, *Abizzia* Durazzini).
Lophanthera A. Juss. 4247 (*Malpighiac.* 47).
Lophanthera Raf. 7616 (*Scrophulariac.* 137, *Scopulia* Benth. Ham.).
Lophanthus Adans. 7247 (*Labiata.* 88, *Nepeta* L.).
Lophanthus Benth. 7212 (*Labiata.* 35).
Lophanthus Forst. 5059 (*Bombacac.* 16, *Waltheria* L.).
Lophanthus *Chiastandra* Benth. 7241 (*Labiata.* 32, *Agastache* O. Ktze.).
Lophanthus *Resupinaria* Benth. 7242 (*Labiata.* 33, *Lophanthus* Benth.).
Lopharia Neek. 6237 (*Ericac.* 59, *Erica* L.).
Lophatherum Brongn. 360 (*Gramin.* 260).
Lophus Desv. 7860 (*Ceanothac.* 61, *Alloplectus* Mart.).
Lophiaris Raf. 1779 (*Orchidac.* 391, *Oncidium* Swartz).
Lophiocarpus Miq. M. Micheli 76 (*Ulmac.* 7, *Lophiocarpus* Th. Durand).
Lophiocarpus Turcz. 2287 (*Chenopodiace.* 74).
Lophiola Ker 1249 (*Umbellif.* 75).
Lophiolepis Cass. 9462 (*Compos.* 733, *Cirsium* Adans.).
Lophion Spach 5274 (*Urticac.* 17, *Viola* L.).
Lophira Banks 5115 f. (*Ochnac.* 1).
Lophreac Reichb. (*Ochnac.* p. 316).
Lophobius Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
Lophocachrys Koch 5955 (*Umbellif.* 93, *Hippomarathrum* Hoffmgg. et Link.).
Lophocarpus Boeck. 478 (*Cyperac.* 27).
Lophocarpus Link 2332 (*Amarantac.* 44, *Froelichia* Moench).
Lophocaryx Nutt. 2229 (*Chenopodiace.* 16, *Atriplex* L.).
Lophochlaena Nees 363 (*Gramin.* 266, *Pleuripogon* R.Br.).
Lophochlaena Post et O. Ktze. 9401 (*Compos.* 672, *Lopholaena* DC.).
Lophochloa Reichb. 346 (*Gramin.* 246, *Koeleria* Pers.).
Lophodium Endl. 9009 (*Compos.* 251, *Podochaena* Cass.).
Lophogalum K. Schum. 8486 (*Rubiace.* 267, *Galium* L.).
Lophoglossis Raf. 1620 (*Orchidac.* 232, *Sophrontis* Lindl.).
Lophogyne Tul. 3146 (*Podostemonac.* 8).
Lopholaena DC. 9401 (*Compos.* 672).
Lopholepis Deene. 146 (*Gramin.* 46).
Lopholobus Boiss. 3689 (*Legumin.* 255, *Melilotus* Adans.).
Lopholoma Cass. 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
Lophopappus Rusby 9518 (*Compos.* 788).
Lophopetalum Wight 4619 (*Celastrac.* 2).
Lophophora Coulter, K. Schum. 5408 (*Cactac.* 8, *Echinocactus* Link et Otto).
Lophophyllum Griff. 2575 (*Menispermac.* 9, *Peramphora* Miers).
Lophophyllum Koern. 830b (*Eriocaulac.* 5, *Leiothrix* Ruhland).
Lophophyllum Koern. 830 (*Eriocaulac.* 5, *Paeipanthus* Mart.).
Lophophyteae Endl. (*Balanophorac.* p. 137).
Lophophytum Schott et Endl. 2159 (*Balanophorac.* 5).
Lophopogon Hackel 120 (*Gramin.* 20).
Lophopteris Griseb. 4223 (*Malpighiac.* 23, *Lophopteris* A. Juss.).
Lophopteris A. Juss. 4223 (*Malpighiac.* 23, *Lophopteris* A. Juss.).
Lophopteris A. Juss. 4223 (*Malpighiac.* 23).
Lophoxydioideae Engl. (*Ericac.* p. 291).
Lophopyxis Hook. f. 4717 (*Urticac.* 47).
Lophoscradium DC. 6104 S. (*Umbellif.* 212).
Lophospermum D. Don, A. Gray 7487 (*Scrophulariac.* 28, *Maurandia* Orteg.).
Lophostachys Pohl 7975 (*Acanthac.* 70).
Lophostemon Schott. Benth. 5596 (*Myrtac.* 44, *Tristania* R.Br.).
Lophostephanus Post et O. Ktze. 85786 (*Asteraceae* 76, *Emicarpus* K. Schum. et Schlechter).
Lophostephus Harv. 6868 (*Urticac.* 158, *Anisotoma* Fenzl.).
Lophostigma Brongn. Warb. 852 (*Urticac.* 3, *Pandanus* L.).
Lophostigma Radlk. 4727 (*Urticac.* 5).
Lophostoma Meusn. 5441 (*Thymelaeac.* 181).
Lophostylis Hochst. 4275 (*Phyllagac.* 3, *Securidaca* L.).
Lophotaenia Griseb. 6123 (*Urticac.* f. 201, *Malabaila* Hoffm.).
Lophotocarpus Durand 8577 (*Urticac.* 8).
Lophotocarpus Th. Durand 76 (*Urticac.* 42).
Lophotropus Jaub. et Spach 8556 (*Legumin.* 71, *Pisum* L.).
Lophoxera Raf. 2292 (*Amarantac.* 4, *Closia* L.).
Lophozonia Turcz. 1889 (*Urticac.* 1, *Nothofagus* Blume).
Lopimia Mart. 5007 (*Urticac.* 28, *Pavonia* Cav.).
Lorandra Herb. Kew 83106 (*Rubiaceae* 88, *Acacia* Aul.).
Lorantaea Steud. 9156 (*Compos.* 427, *Sanvitalia* Lam.).
Loranthaceae D. Don p. 128 133, Nr. 2070-2134.
Loranthaea Steud. 9156 (*Compos.* 427, *Sanvitalia* Lam.).
Loranthaceae Engl. (*Loranthac.* p. 128).
Loranthaceae Juss. p. 128.
Loranthinae Engl. (*Loranthac.* p. 129).
Loranthineae Engl. p. 128.
Loranthobotrys Engl. 2071 (*Loranthac.* 8, *Loranthus* L.).
Loranthoideae Engl. (*Loranthac.* p. 128).
Loranthos St.-Lag. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).

- Loranthus* L. 2074 † (*Loranthaceae*, 5).
Loranthus & *Cytarellus* van Tiegh. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § *Loranthus* L.).
Loranthus & *Dendropemon* Blume 2080 (*Loranthaceae*, 11, § *Phthirusa* Mart.).
Loranthus & *Euloranthus* van Tiegh. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § *Loranthus* L.).
Loranthus & *Lepostegeres* Blume 2072 (*Loranthaceae*, 3, § *Elytranthe* Blume).
Loranthus & *Lepistegeres* Benth. et Hook. f. 2072 (*Loranthaceae*, 3, § *Elytranthe* Blume).
Loranthus & *Lepostegeres* Blume 2072 (*Loranthaceae*, 3, *Elytranthe* Blume).
Loranthus & *Lipotactes* Blume 2080 (*Loranthaceae*, 11, § *Phthirusa* Mart.).
Loranthus & *Loxanthera* Blume 2073 (*Loranthaceae*, 4, *Loxanthera* Blume).
Loranthus & *Macrosolen* Blume 2072 (*Loranthaceae*, 3, § *Elytranthe* Blume).
Loranthus & *Notanthera* DC. 2073 (*Loranthaceae*, 4, *Loxanthera* Blume).
Loranthus & *Oryctanthus* Griseb. 2079 (*Loranthaceae*, 10, *Oryctanthus* Eichl.).
Loranthus & *Phicopetalus* Benth. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § *Loranthus* L.).
Loranthus & *Spirostylis* Blume 2078 (*Loranthaceae*, 9, § *Struthanthus* Mart.).
Loranthus Bert. 2074 (*Loranthaceae*, 5, *Loranthus* L.).
Loreia Raf. 8644 (*Compositae*, 1, *Campanula* L.).
Lorentea Lag. 9319 (*Compos.*, 590, § *Pectis* L.).
Lorentea Ortega 9156 (*Compos.*, 427, *Sanvitalia* Lam.).
Lorentia Sweet 9156 (*Compos.*, 427, *Sanvitalia* Lam.).
Lorentzia Griseb. 9192 (*Compos.*, 463, § *Wedelia* Jacq.).
Lorentzia Hieron. 5063 (*Sterculiaceae*, 20, *Ayenia* Loefl.).
Lorenzana Walp. 4851 (*Sabiaceae*, 2, *Meliosma* Blume).
Lorenzana Liebm. 4851 (*Sabiaceae*, 2, *Meliosma* Blume).
Loretia Duval-Jouve 385 (*Gramin.*, 285, *Festuca* L.).
Loreya DC. 5770 § (*Melastomataceae*, 144).
Loricaria Wedd. 8976 (*Compos.*, 248, *Tafalla* D. Don).
Loroglorchis Camus § 1854a (*Orchidaceae*, 466a).
Loroglossum L. C. Rich. 1399 (*Orchidaceae*, 11, *Himaetoglossum* Spreng.).
Loropetalum R.Br. 3306 (*Hamamelidaceae*, 12).
Lorostelma Fourr. 6923 (*Asclepiadaceae*, 213).
Lortia Rendle 4502 (*Euphorbiaceae*, 217).
Lotea Medik. 3698 (*Legumin.*, 264, *Lotus* L.).
Loteae Benth. (*Legumin.*) p. 229.
Lotidium Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, § *Astragalus* L.).
Lotiflori A. Gray 3766 (*Legumin.*, 332, § *Astragalus* L.).
Lotodes O. Ktze. 3703 (*Legumin.*, 369, *Psoralea* L.).
Lotoides DC., Briq. 3675 (*Legumin.*, 241, § *Genista* L.).
Lotoides Siegesb. 3703 (*Legumin.*, 269, *Psoralea* L.).
Lotononis DC. 3657 (*Legumin.*, 223, *Lotononis* Eckl. et Zeyh.).
Lotononis Eckl. et Zeyh. 3657 (*Legumin.*, 223).
Lotophyllum Reichb. 3690 (*Legumin.*, 256, § *Trifolium* L.).
Lotophyllum Link 3673 (*Legumin.*, 239, *Argyrolobium* L.).
Lotopsis Spach 1898 (*Ulmaceae*, 5, § *Celtis* L.).
Lotos DC. 2513 (*Nymphaeaceae*, 6, § *Nymphaea* L.).
Lotos St.-Lag. 3698 (*Legumin.*, 264, *Lotus* L.).
Lotoxalis Small § 3936 (*Orchidaceae*, 2, *Oxalis* L.).
Lotulus Raf. 3698 (*Legumin.*, 264, *Lotus* L.).
Lotus L. 3698 § (*Legumin.*, 264).
Loudetia Hochst. 278 (*Gramin.*, 178, *Trichopteryx* Nees).
Loudonia Bert. 3800 (*Legumin.*, 366, *Adesmia* DC.).
Loudonia Lindl. 5830 § (*Haloragchidaceae*, 1).
Louichea L'Hér. 2486 (*Coryophyllaceae*, 58, *Pentanthus* Forsk.).
Lousia Reichb. f. 1805 (*Orchidaceae*, 417, *Luisia* Gaudich.).
Louisia Leman 5127 (*Ochnaceae*, 16, *Lavandra* Vell.).
Lourea J. St.-Hil. 3899 (*Legumin.*, 465, *Flemingia* Roxb.).
Lourea Kunth 1920 (*Moraceae*, 13, *Bagassa* Aubl.).
Lourea Neck. 3812 (*Legumin.*, 378).
Loureira Cav. 4433 (*Euphorbiaceae*, 148, § *Jatropha* L.).
Loureira Meissn. 9730 (*Gen. inc. sed.*, 101).
Loureira Hausskn. 4640 (*Urticaceae*, 23, *Elaeodendron* Jacq. f.).
Louraya Baill. 1142 (*Liliaceae*, 201).
Louteridaceae Lindau (*Acanthaceae*) p. 479.
Louteridium S. Watson 7923 (*Acanthaceae*, 18).
Lovoa Harms 4198 † (*Meliaceae*, 44).
Lovoa Harms § 4163a (*Meliaceae*, 9a).
Lowea Lindl. 3389 (*Rosaceae*, 71, *Rosa* L.).
Lowellia A. Gray 3312 (*Compos.*, 583, § *Dysodia* Cav.).
Lowia Hook. f. 1323 (*Musaceae*, 6, *Orchidantha* N. E. Br.).
Lowia Scortech. 1322 (*Musaceae*, 5).
Lowiaceae K. Schum. (*Musaceae*) p. 84.
Lowioides K. Schum. (*Musaceae*) p. 84.
Loxanthera van Tiegh. 2078 (*Loranthaceae*, 9, § *Struthanthus* Mart.).
Loxanthera Blume 2073 (*Loranthaceae*, 4).
Loxanthus Raf. 7791 (*Orobanchaceae*, 5, § *Orobancha* L.).
Loxanthus Salisb. 1175 (*Anagallis*, 10, *Nerine* Herb.).
Loxanthus Nees 7997 (*Acanthaceae*, 91, *Phlogacanthus* Nees).
Loxidum Vent. 3757 (*Legumin.*, 323, *Swansonia* Salisb.).
Loxocalyx Benth. 3528 (*Legumin.*, 94, § *Bauhinia* L.).
Loxocalyx Hemsl. 7276 (*Labiata*, 67).
Loxocarpus R.Br., Benth. 7810 (*Gesneriaceae*, 11, § *Didymocarpus* Wall.).
Loxocarya R.Br. 809 (*Restionaceae*, 10).
Loxococcus H. Wendl. et Drude 644 (*Palmar.*, 117).
Loxodiscus Hook. f. 4829 (*Sapindaceae*, 107).
Loxodon Cass. 9529 (*Compos.*, 799, *Chaptalia* Vent.).
Loxemia Salisb. 6237 (*Eriaceae*, 59, § *Erica* L.).
Loxonia Jack 7817 (*Gesneriaceae*, 18).
Loxophyllum Blume 7817 (*Gesneriaceae*, 18, *Loxonia* Jack).
Loxopterygium Hook. f. 4596 (*Anacardiaceae*, 54).
Loxospermum Hochst., Taub. 3690 (*Legumin.*, 256, § *Trifolium* L.).
Loxostemon Hook. f. et Thoms. 3669 (*Crucif.*, 207).
Loxostigma C. B. Clarke 7827 (*Gesneriaceae*, 28).
Loxostoma Benth. 7268 (*Labiata*, 59, § *Leucas* R.Br.).
Loxostylis Spreng. 4586 (*Anacardiaceae*, 44).
Loxothoum Radlk. 4736 (*Sapindaceae*, 14, § *Thoum* Radlk.).
Loxotis R.Br. 7833 (*Gesneriaceae*, 34, *Rhynchoglossum* Blume).
Lozada Benth. 6473 (*Legumin.*, 27, § *Buddleia* L.).
Lozanella Greenman § 1902a (*Celtidaceae*, 9a).
Lozania Mutis 1871 (*Loristemon*, 1, *Lacistema* Swartz).
Lozania Mutis 4268 (*Urticaceae*, 4, *Quila* Aubl.).
Lubinaria Vent., Klatt 6329 et § 6330 (*Primulaceae*, 14, § *Lysimachia* L.).
Lucea Kunth 133 (*Gramin.*, 33, *Arrhaxon* Beauv.).
Luchia Steud. 87 (*Hydrocharitaceae*, 3, *Eloidea* L. C. Rich.).
Luciana Endl. 127 (*Rubiaceae*, 123, *Lucinaea* DC.).
Lucida Prain 7231 (*Labiata*, 22, § *Gomphostemma* Wall.).
Lucidae Benth. 3536 (*Legumin.*, 102, § *Cassia* L.).
Lucidae Benth. 7505 (*Scrophulariaceae*, 46, § *Scrophularia* L.).
Lucilia Cass. 8891 (*Compos.*, 263).
Lucioides O. Ktze. 9046 (*Compos.*, 318, *Amphiglossa* DC.).
Lucioides Less. DC. 9046 (*Compos.*, 318, *Amphiglossa* DC.).
Luciopsis Wedd. 8977 (*Compos.*, 249).
Lucinaea DC. 8242 (*Rubiaceae*, 123).
Luciola Smith 937 (*Juncaceae*, 8, *Luzula* DC.).
Luculia Sweet 8221 (*Rubiaceae*, 102).
Lucuma A. DC. 6363 § (*Sapotaceae*, 11).
Lucuma Molina 2752 (*Gomortegaceae*, 1, *Gomortega* Ruiz et Pav.).
Lucuma Molina 3603 (*Legumin.*, 169, *Gourliea* Gill.).
Lucuma & *Guapeba* A. DC. 6364 (*Sapotaceae*, 12, § *Pouteria* Aubl.).
Lucuma & *Macroluma* Baill. 6369 (*Sapotaceae*, 16, § *Sideroxylon* L.).
Lucya DC. 8140 (*Rubiaceae*, 22).
Luddemania Reichb. 1669 (*Orchidaceae*, 281, *Acineta* Lindl.).
Ludia Comm. 5324 (*Flacourtiaceae*, 50).
Ludisia A. Rich. 1513 (*Orchidaceae*, 125, *Haemaria* Lindl.).
Ludolfia Adans. 2403 (*Aizoaceae*, 17, *Tetragonia* L.).
Ludollia Willd. 414 (*Gramin.*, 314, *Arundinaria* L. C. Rich.).
Ludovia Brongn. 681 (*Cycanthaceae*, 5).
Ludovia Pers. 678 (*Cycanthaceae*, 1, *Carludovicia* Ruiz et Pav.).
Ludovicia Cass. 3772 (*Legumin.*, 338, *Hammatolobium* Fenzl).
Ludwigia Bunn. 5793 (*Onagraceae*, 3, *Ludwigia* L.).
Ludwigia L. 5793 † (*Onagraceae*, 3).
Ludwigiantha Small 5793 (*Onagraceae*, 3, *Ludwigia* L.).
Lueddemannia Reichb. f. 1669 (*Orchidaceae*, 281, *Acineta* Lindl.).
Lueddemannia Benth. 1669 (*Orchidaceae*, 281, *Acineta* Lindl.).
Luederitzia K. Schum. 5007 (*Mahoeae*, 28, *Pavonia* Cav.).
Luehea F. W. Schmidt 7134 (*Verbenaceae*, 2, *Stilbe* Berg.).
Luehea Willd. 4959 (*Tiliaceae*, 23).
Luerseeria O. Ktze. 6002 (*Umbellif.*, 110, *Cuminum* L.).
Luelkea Bongard 3321 (*Rosaceae*, 4, *Eriogynia* Hook.).
Luffa Adans. 8594 (*Cucurbitaceae*, 47).
Lugain Raf. 3675 (*Legumin.*, 241, *Genista* L.).
Lugea DC. 9327 (*Compos.*, 598, *Gonospermum* Less.).
Lugonia Wedd. 6804 (*Asclepiadaceae*, 94).
Luhia A. DC. 7134 (*Verbenaceae*, 2, *Stilbe* Berg.).
Luhia DC. 4959 (*Tiliaceae*, 23, *Luehea* Willd.).
Luhia Benth. 9403 (*Compos.*, 674).
Luisa Endl. 1805 (*Orchidaceae*, 417, *Luisia* Gaudich.).
Luisia Gaudich. 1805 (*Orchidaceae*, 417).
Lujula Siegesb. 3936 (*Oxalidaceae*, 2, *Oxalis* L.).
Luma A. Gray 5572 (*Myrtaceae*, 20, *Myrcogenia* Berg.).
Lumanaja Blanco 4425 (*Euphorbiaceae*, 140, *Homonoia* Lour.).

- Lumbriedia Vell. Benth. 3841 (*Legumin.* 407, § Andira Lam.).
 Lumnitzera Jacq. f. 7361 **S** (*Labiata*, 155, Moschosma Reichb.).
 Lumnitzera Willd. 5550 (*Combretae*, 14).
 Lunania Endl. 1000 (*Rutae* 15, Lunasia Blanco).
 Lunanea Endl. 5091 (*Sterculiac.* 48, Cola Schott et Endl.).
 Lunanea Hook. 5834 (*Flacourtiace*, 60).
 Lunania Raf. 924 (*Pontederiac.* 5, Heteranthera Ruiz et Pav.).
 Lunaria L. 2969 § (*Crucif.* 107).
 Lunasia Blanco 4000 (*Rutae*, 15).
 Lunasinae Engl. (*Rutae*) p. 251.
 Lunatae Boiss. 3687 (*Legumin.* 253, § Trigonella L.).
 Lundia DC. 7697 (*Bignoniace*, 36).
 Lundia Puer. 4543 (*Anacardiace*, 1, Buchananiana Spreng.).
 Lundia Schum. et Thonn. 5284 (*Flacourtiace*, 10, Oncoba Forsk.).
 Lungia Steud. 2293 (*Amarantace*, 5, Hermbstaedtia Reichb.).
 Luntia Neek. 4348 (*Euphorbiace*, 63, Croton L.).
 Luorea J. St. Hil. 8899 (*Legumin.* 465, Flemingia Roxb.).
 Lupinaster Link. Adams. 3690 (*Legumin.* 256, § Trifolium L.).
 Lupinus L. 3672 (*Legumin.* 238, § Lupinus L.).
 Lupinus L. 3672 (*Legumin.* 238).
 Lupsia Neek. 9466 (*Compos.* 737, Galactites Moench).
 Lupularia Opiz 3688 (*Legumin.* 254, Medicago L.).
 Lupularia Ser. 3688 (*Legumin.* 254, § Medicago L.).
 Lupulina Pütz. 1705 (*Orchidace*, 317, § Bolbophyllum Thou.).
 Lupulinaria A. Hamilton 7234 (*Labiata*, 25, § Scutellaria L.).
 Lupulus Mill. 1972 (*Morae*, 65, Humulus L.).
 Lupulus O. Ktze. 4902 (*Rhamnac.* 45, Gouania Jacq.).
 Luscandium Endl. 9725 (*Gen. inc.* 96, Lascandium Raf.).
 Luskea Opiz 1873 (*Salicace*, 2, Salix L.).
 Lussa O. Ktze. 1420 (*Simarubace*, 13, Brucea J. F. Mill.).
 Lussacia Spreng. 6215 (*Eriace*, 37, Gaylussacia H. B. et K.).
 Lustrina Raf. 8094 (*Acanthace*, 189, § Justicia L.).
 Lusurina Pers. 1146 (*Liliac.* 205, Luzuringia Ruiz et Pav.).
 Luteae Benth. 7290 (*Labiata*, 1, § Salvia L.).
 Luteae Crépin 3589 (*Rosace*, 71, § Rosa L.).
 Luteola DC. 3125 (*Resedace*, 4, § Reseda L.).
 Luteola Spach 3125 (*Resedace*, 4, § Reseda L.).
 Luteola § Leucophrys Webb 3125 (*Resedace*, 4, § Reseda L.).
 Luteopurpurea Pütz. 1773 (*Orchidace*, 385, § Odontoglossum H. B. et K.).
 Luteotubulosa R. Kunth **S** 6328 (*Primulac.* 12, § Dodecatheon L.).
 Lutescentes Warming 4266 (*Uchysiac.* 2, § Vochysia Juss.).
 Luthera Schulz Bip. 9560 (*Compos.* 530, § Krigia Schreb.).
 Lutkea Steud. 3321 (*Rosace*, 6, Eriogynia Hook.).
 Lutrostylis G. Don 7045 (*Borraginace*, 3, Rochefortia Swartz.).
 Luvunga Buch-Ham. 4093 (*Rutae*, 108).
 Luxemburgia A. St.-Hil. 5129 (*Ochnace*, 18).
 Luxemburgiae Planch. (*Ochnace*) p. 316 et **S** p. 621.
 Luziola Juss. 188 (*Gramin.* 88).
 Luzula Sanguin. 937 (*Juncace*, 8, Luzula DC.).
 Luzula DC. 937 (*Juncace*, 8).
 Luzuloides Kunth 459 (*Cyperace*, 8, § Cyperus L.).
 Luzuriaga R.Br. 1144 (*Liliac.* 208, Geitonopodium A. Cunn.).
 Luzuriaga Ruiz et Pav. 1146 (*Liliac.* 208).
 Luzuriaga Kunth (*Liliac.*) p. 72.
 Luzuriagoides Engl. (*Liliac.*) p. 72.
 Lyallia Hook. f. 2163 (*Caryophyllac.* 35).
 Lycapsus Phil. 8787 § (*Compos.* 59, Alomia H. B. et K.).
 Lycastrum Lindl. 1669 (*Orchidace*, 272).
 Lycastace Engl. (*Orchidace*) p. 104.
 Lycastaria Pütz. (*Orchidace*) p. 104.
 Lycanthanthos S. G. Gmel. 2496 (*Caryophyllac.* 68, Cucubalus L.).
 Lycanthanthos C. C. Gmel. 2496 (*Caryophyllac.* 68, Cucubalus L.).
 Lycchinda Burm. 7517 (*Serophulariace*, 58, Manulua L.).
 Lycchinda Reichb. (*Caryophyllac.*) p. 160.
 Lycchinda Pomel 2491 (*Caryophyllac.* 63, Lycchis L.).
 Lycchindace Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § Silene L.).
 Lycchis L. 2491 (*Caryophyllac.* 63).
 Lycchis § Eudanthia Reichb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § Silene L.).
 Lycchis § Gasyphylchis Fenzl 2494 (*Caryophyllac.* 66, § Melandryum Reichb.).
 Lycchis § Viscago Koch 2484 (*Caryophyllac.* 61, Viscaria Roehling).
 Lycchitida Benth. 7460 (*Serophulariace* 1, § Verbascum L.).
 Lycchitida Benth. 7266 (*Labiata*, 57, § Phlomis L.).
 Lycchitida Benth. Fourr. 7460 (*Serophulariace*, 1, § Verbascum L.).
 Lycchitidaceus Mart. 768 (*Compos.* 40, Lychophora Mart.).
 Lycchitidaceus Radlk. 4799 (*Scrophulac.* 77).
 Lycchindes DC. 5543 (*Dipsacace*, 5, § Knautia L.).
 Lychophora Mart. 2768 (*Compos.* 40).
 Lychophoreae Benth. (*Compos.*) p. 525.
 Lychophorinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 525.
 Lychophoropsis Schulz Bip. 8770 (*Compos.* 42).
 Lychnostemon Cline 1252 (*Dioscoreace*, 3, § Dioscorea L.).
 Lycianthes Dunal 7407 (*Solanace*, 31, § Solanum L.).
 Lycium Wettst. (*Solanace*) p. 449.
 Lycium Hance 6550 (*Apocynace*, 2, Melodinus Forst.).
 Lyciodes O. Ktze. 6374 (*Sapotace*, 22, Burselia Swartz.).
 Lycioides L. 6374 (*Sapotace*, 22, Burselia Swartz.).
 Lycioides Spach 3396 (*Rosace*, 78, § Prunus L.).
 Lyciopsis Miers 7381 (*Solanace*, 5, Aenistus Schott.).
 Lyciopsis Boiss. 4498 (*Euphorbiace*, 213, § Euphorbia L.).
 Lyciopsis Schweinf. 4498 (*Euphorbiace*, 213, Euphorbia L.).
 Lyciopsis Spach 5823 (*Onagrace*, 33, Fuchsia L.).
 Lycioserissa Roem. et Schott. 8352 (*Rubiace*, 233, Plectronia L.).
 Lycium L. 7379 (*Solanace*, 3).
 Lycotomoides Reichb. 2540 (*Ranunculace*, 20, § Aconitum L.).
 Lycotomum DC. 2540 (*Ranunculace*, 20, § Aconitum L.).
 Lycotomum Fourr. 2540 (*Ranunculace*, 20, Aconitum L.).
 Lycotomum Reichb. f. 1672 (*Orchidace*, 284).
 Lycopersicum Hill. Wettst. 7407 (*Solanace*, 31, § Solanum L.).
 Lycopodioides Harv. 3168 (*Craevace*, 8, § Crassula L.).
 Lycopodium Banks et Soland. 14 **S** (*Taiace*, 4, Dacrydium Soland.).
 Lycopsis L. 7034 **S** (*Borraginace*, 37).
 Lycopsis L. 7326 (*Labiata*, 147).
 Lycoris Herb. 1210 (*Amargylliace* 45).
 Lycorus Lond. 1210 (*Amargylliace*, 45, Lycoris Herb.).
 Lycoseris Cass. 9494 (*Compos.* 764).
 Lycotis Hoffm. 9132 (*Compos.* 705, Arctotis L.).
 Lycotricha Bunge 3767 (*Legumin.* 333, § Oxytropis DC.).
 Lycurus H. B. et K. 218 (*Gramin.* 118).
 Lydaea Molina 3327 (*Rosace*, 12, Kazenackia Ruiz et Pav.).
 Lydaea Molina 3327 (*Rosace*, 12, Kazenackia Ruiz et Pav.).
 Lygeum L. 199 (*Gramin.* 99).
 Lygia Fasano. Meissn. 5453 (*Thymelacace*, 25, § Thymelaea Scop.).
 Lyginia R.Br. 800 (*Restionace*, 1).
 Lyginum Hook. f. 6908 (*Asclepiadace*, 198).
 Lygistum Adams. DC. 8204 (*Rubiace*, 85, § Manettia Mutis.).
 Lygodesmia D. Don 9598 **S** (*Compos.* 868).
 Lygodesmia § Pleianthus Nutt. 9598 (*Compos.* 868, Lygodesmia D. Don).
 Lygodisodia Ruiz et Pav. 8430 (*Rubiace*, 311, Paedaria L.).
 Lygophyllum O. E. Schulz **S** 2966 (*Crucif.* 104, § Cardamine L.).
 Lygophis Raf. 3675 (*Legumin.* 241, Genista L.).
 Lygos Adams. 3675 (*Legumin.* 241, Genista L.).
 Lygurus D. Dietr. 218 (*Gramin.* 118, Lycurus H. B. et K.).
 Lymanophila Blume 7532 (*Scrophulariace*, 73, Limnophila Blumes).
 Lyncea Cham. et Schlecht. 7597 (*Scrophulariace*, 138, Melasma Berg.).
 Lyndenia Miq. 5759 (*Melastomace*, 163, Lajdenia Zoll. et Mor.).
 Lyonella Raf. 2201 (*Polygonace*, 18, Polygonum L.).
 Lyonetia Endl. 9330 (*Compos.* 691, § Anthemis L.).
 Lyonia Ell. 6834 (*Asclepiadace*, 124, Cycnocheilus L.).
 Lyonia Nutt. 6200 (*Eriace*, 22).
 Lyonia Raf. 2203 (*Polygonace*, 18, Polygonum L. C. Rich.).
 Lyonnetia Cass. 9330 (*Compos.* 691, § Anthemis L.).
 Lyonothamnus A. Gray 3409 (*Ericace*, 91).
 Lyonsia R.Br. 6692 (*Apocynace*, 144).
 Lyperanthus R.Br. 1454 (*Orchidace*, 66).
 Lyperia Benth. Wettst. 7518 (*Serophulariace*, 59, § Chaenostoma Benth.).
 Lyperia Salisb. 1974 (*Liliace*, 133, § Fritillaria L.).
 Lycopodendron Willd. 2209 (*Polygonace*, 26, Coccoloba L.).
 Lycopolepis Steud. 454 (*Cyperace*, 3, Asclepias Nees).
 Lyraea Lindl. 1765 (*Orchidace*, 317, Bolbophyllum Thou.).
 Lyratae Meissn. 7648 (*Serophulariace*, 189, § Pedicularis L.).
 Lyrioloma Schlecht. 3445 (*Legumin.* 11, Lysiloma Benth.).
 Lyriodendron DC. 2664 (*Magnolace*, 4, Liroidendron L.).
 Lyrocarpa Hook et Harv. 2880 **S** (*Crucif.* 118).
 Lyrocarpus Post et O. Ktze. **S** 2980 (*Crucif.* 118, Lyrocarpa Hook. et Harv.).
 Lyrodus Fourr. 6577 (*Asclepiadace*, 147, § Oxypetalum R.Br.).
 Lysanthe R. Schum. 6874 (*Asclepiadace*, 164, § Geropegia L.).
 Lysanthe Salisb. 2015 (*Ericace*, 59, Grovella R.Br.).
 Lysiana van Tiegh. Engl. 2072 (*Labiata* 3, § Elytranthe Blume).
 Lysias Salisb. 1410 (*Polygonace*, 22, Platanthera L. C. Rich.).
 Lysicarpus F. Muell. 5590 (*Malac.* 48).
 Lysichiton Schott 707 (*Alac.* 24).
 Lysichiton Schott 707 (*Alac.* 24).
 Lysidice Hance 5521 § (*Lysidice* 87).
 Lysilla Rydberg **S** 1410 (*Orchidace*, 22, Platanthera L. C. Rich.).
 Lysiloma Benth. 3445 (*Legumin.* 11).

- Lysimachia L. 6330 (*Primulac.* 16).
 Lysimachia L. S. 6330 (*Primulac.* 14).
 Lysimachiae Reichb. (*Primulac.* p. 389 et S. p. 628).
 Lysimachinae Pax (*Primulac.* p. 389 et S. p. 629).
 Lysimachopsis Heller 6330 (*Primulac.* 16, Lysimachia L.).
 Lysimandra Reichb. 6330 (*Primulac.* 16, Lysimachia L.).
 Lysimastrium Duby 6330 (*Primulac.* 16, S. Lysimachia L.).
 Lysimastrium Duby S. 6330 (*Primulac.* 14, Lysimachia L.).
 Lysimasia Raf. 1619 (*Orchidac.* 231, Brassavola R.Br.).
 Lysinema R.Br. 6258 (*Epacridac.* 9).
 Lysionotus Low. 7828 (*Gesneriac.* 29, Lysionotus D. Don).
 Lysionothus D. Don 7828 (*Gesneriac.* 29, Lysionotus D. Don).
 Lysionotis G. Don 7828 (*Gesneriac.* 29, Lysionotus D. Don).
 Lysionotus D. Don 7828 (*Gesneriac.* 29).
 Lysioptetalum K. Schum. 5076 † (*Sterculiac.* 33, Lysiosepalum F. Muell.).
 Lysiosepalum F. Muell. 5076 S. (*Sterculiac.* 33).
 Lysistyles Benth. 6982 S. (*Convolvulac.* 15).
 Lysiphylum Benth. 3528 (*Legumin.* 94, S. Bauhinia L.).
 Lysipomia H. B. et K. 8702 (*Legumin.* 59).
 Lysis Bauda 6334 (*Primulac.* 20, Apochoris Duby).
 Lysiosepalum Post et O. Ktze. S. 5076 (*Sterculiac.* 33, Lysiosepalum F. Muell.).
 Lysistemna Steetz 8751 (*Compos.* 23, S. Vernonia Schreb.).
 Lysistigma Schott 766 (i. rac. 83, Tacarum Brougn.).
 Lysistylis Post et O. Ktze. S. 6982 (*Convolvulac.* 15, Lysistyles Benth.).
 Lysionoba Warb. 5284 (*Flacourtiac.* 10, S. Oncoba Forsk.).
 Lysanthus Endl. 2045 (*Proteac.* 30, Grivella R.Br.).
 Lysanthus Wettst. 7904 (*Globulariac.* 2).
 Lythraceae Lindl. p. 340—342 et S. p. 622, Nr. 5473—5496.
 Lythraeae J. St.-Hil. p. 340.
 Lythraeae DC. p. 340.
 Lythraeae Koehne (*Lythrac.* p. 340).
 Lythraeae Koehne (*Lythrac.* p. 340).
 Lythraeae Koehne 5478 (*Lythrac.* 6, S. Cuphea Adans.).
 Lythropsis Welw. 5476 (*Lythrac.* 4, Lythrum L.).
 Lythrum L. 5476 S. (*Lythrac.* 4).
 Lytleura Casp. 2513 (*Nymphaeac.* 6, S. Nymphaea L.).
- M.**
- Maackia Rupr. 3606 (*Legumin.* 172, Cladrastis Raf.).
 Maesa Roem. et Schult. 6283 (*Myrsinac.* 1, Maesa Forsk.).
 Maba Forst. 6405 (*Ebenac.* 3).
 Mabea Aubl. 4473 (*Euphorbiac.* 188).
 Mabola Raf. 6406 (*Ebenac.* 4, Diospyros L.).
 Maburnia Thou. 1382 (*Burmanniac.* 7, Burmannia L.).
 Macaea Radlk. 4791 (*Sapindac.* 69, S. Matryba Aubl.).
 Macadamia F. Muell. 2054 (*Proteac.* 39).
 Macaglia Rich. 6588 (*Apocynac.* 40, Aspidosperma Mart. et Zucc.).
 Macahanea Aubl. 4662 (*Hippocrateac.* 3, Salacia L.).
 Macairea DC. 5629 (*Meistomatac.* 3).
 Macanea Juss. 4662 (*Hippocrateac.* 3, Salacia L.).
 Macaranga Thou. 4400 (*Euphorbiac.* 115).
 Macarisia Thou. 5532 (*Rhizophorac.* 13).
 Macarisiae Schimper (*Rhizophorac.* p. 344).
 Macarthuria Huegel 2392 (*Aizac.* 6).
 Macbridea Ell. 7260 S. (*Labiata.* 51).
 Maccllellandia Wight 5481 (*Lythrac.* 9, Pemphis Forst.).
 Macocya F. Muell. 7124 (*Borraginac.* 87, Rochelia Reichb.).
 Macdonaldia Gunn, Benth. 1441 (*Orchidac.* 53, S. Thelymitra Forst.).
 Macdonaldia S. Bianella Lindl. 1441 (*Orchidac.* 53, S. Thelymitra Forst.).
 Macdougalia Heller 9304 (*Compos.* 575, Actinella Pers.).
 Macella C. Koch 9162 (*Compos.* 433, Jaegeria H. B. et K.).
 Macfadyena A. DC. 7706 (*Bignoniac.* 45).
 Macgregoria F. Muell. 4664 (*Stachnosac.* 2).
 Machadoa Welw. 5366 (*Passiflorac.* 4).
 Macraetheranthra Nees, A. Gray 8900 (*Compos.* 172, S. Aster L.).
 Macraetina Nees 481 (*Cyperac.* 30, Lepidosperma Labill.).
 Macraetina Vahl 489 (*Cyperac.* 38, S. Cladium P.Br.).
 Macraetium Pers. 3823 (*Legumin.* 389).
 Macraetophorus Schlecht. 2977 (*Crucif.* 115, Mathewsia Hook. et Arn.).
 Macraetia Steud. 4662 (*Hippocrateac.* 3, Salacia L.).
 Macraetia Hmb. et Bonpl. 8570 (*Rubiace.* 251).
 Macraetia Steud. 489 (*Cyperac.* 38, S. Cladium P.Br.).
 Macraetia Spreng. 5532 (*Rhizophorac.* 13, Macarisia Thou.).
 Macherina Nees 481 (*Cyperac.* 30, Lepidosperma Labill.).
 Machilus Nees 2784 (*Laurac.* 3).
 Machilus DC. 9351 (*Compos.* 622, S. Cotula L.).
 Machura Steud. 1918 (*Morac.* 11, Maclura Nutt.).
 Maciella Vand. 7038 (*Borraginac.* 1, Cordia L.).
 Macintyria F. Muell. 4281 (*Polygalac.* 9, Xanthophyllum Roxb.).
 Mackaya Arn. 2151 (*Oleac.* 23, Erythralium Blume).
 Mackaya Harv. 3039 (*Leanthrac.* 134).
 Mackena Harv. 6778 (*Asclepiadac.* 68, Schizoglossum E. Mey.).
 Mackenzia Nees 7951 (*Asclepiadac.* 46, Strobelanthus Blume).
 Mackinlaya F. Muell. 5889 (*Araliac.* 51).
 Mackinlayae Benth. (*Araliac.* p. 364 et S. p. 626 †).
 Mackleya Walp. 2846 (*Papaverac.* 14, Macleya R.Br.).
 Macloctia Korth. 5599 (*Myrtac.* 47, S. Leptospermum Forst.).
 Macloya Bernh. 2846 (*Papaverac.* 14, Macleya R.Br.).
 Macleania Hook. 6227 (*Eriac.* 49).
 Macleya R.Br. 2846 (*Papaverac.* 14, Macleya R.Br.).
 Mac Leayia Montr. S. 3536 (*Legumin.* 102, Cassia L.).
 Macledium Cass. Less. 9501 (*Compos.* 771, S. Dicocha Cass.).
 Macleya Montr. sphalm. cf. Mac Leayia Montr.
 Macleya R.Br. 2846 (*Papaverac.* 14).
 Macleya Reichb. 2846 (*Papaverac.* 14, Macleya R.Br.).
 Maclovio DC. 9535 (*Compos.* 805, S. Leuceria Lag.).
 Maccludrania Andre A. 1918 (*Morac.* 11, Maclura Nutt.).
 Maclura Nutt. 1918 A. (*Morac.* 11).
 Macnabina Benth. 6238 (*Eriac.* 60).
 Macnemaraea Willem. 9731 (*Gen. inc. ecd.* 102).
 Macodes Lindl. 1512 (*Orchidac.* 124).
 Macomaria Rolfe S. 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Macoubea Aubl. 6709 et 9732 (*Gen. inc. ecd.* 103).
 Macoucoua Aubl. 4614 (*Aquifoliac.* 1, Ilex L.).
 Macoustrum Small 2184 (*Polygonac.* 1, Koenigia L.).
 Macowanina Oliv. 9053 (*Compos.* 325).
 Macphersonia Blume 4772 (*Sapindac.* 50).
 Macqueria Comm., Triana et Planch. 3991 (*Rutac.* 6, S. Fagaria L.).
 Macquinia Steud. 274 (*Loranthac.* 5, Loranthus L.).
 Macrachaenium Hook. f. 9530 (*Compos.* 800).
 Macradenia R.Br. 1738 (*Orchidac.* 350).
 Macraea Hook. f. 9205 (*Compos.* 476, Lipochaeta DC.).
 Macraea Lindl. 3933 (*Gieraniac.* 10, Viviania Cav.).
 Macraea Wight 4299 (*Euphorbiac.* 14, Phyllanthus L.).
 Macrandria Wight et Arn. Meissn. 8136 (*Rubiace.* 18, S. Oldenlandia L.).
 Macranoplon Reut. 7788 (*Orobanchac.* 2, Phelipaea Desf.).
 Macranthia Elkan 2853 (*Papaverac.* 21, S. Papaver L.).
 Macrantha Pax 4720 S. (*Acerac.* 2, S. Acer L.).
 Macranthae Briq. 7316 (*Labiata.* 107, S. Monardella Benth.).
 Macranthae Hillebr. 8687 (*Campanulac.* 44, S. Delissea Gaudich.).
 Macranthae Lindl. 1434 (*Orchidac.* 46, S. Disa Berg.).
 Macranthae Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, S. Silene L.).
 Macranthera Torr. 7601 (*Scrophulariac.* 142).
 Macranthisiphon Bail. 7678 (*Bignoniac.* 17, Macranthisiphon Bur.).
 Macranthisiphon Bur. 7678 (*Bignoniac.* 17).
 Macranthus Lour. 3877 (*Legumin.* 443, Mucuna Adans.).
 Macranthus Poir. 3877 (*Legumin.* 443, Mucuna Adans.).
 Macreightia A. DC. Hiern 6405 (*Ebenac.* 3, S. Maha Forst.).
 Macria Spach, E. Mey. 7568 (*Scrophulariac.* 109, S. Selago L.).
 Macria Tenore 7038 (*Borraginac.* 1, Cordia L.).
 Macroagalinus Harms 4189 (*Meliac.* 35, S. Aglaia Lour.).
 Macrobalanus Prantl 1893 (*Fagac.* 5, S. Quercus L.).
 Macrobesleria Hanst. 7839 (*Gesneriac.* 40, S. Besteria L.).
 Macroblepharus Phil. 341 (*Gramin.* 241, S. Eragrostis Host).
 Macrobotrys DC. 9535 (*Compos.* 805, S. Lenceria Lag.).
 Macrocalycis Fritsch 7863 (*Gesneriac.* 64, S. Columnea L.).
 Macrocalycinae Bak. 3810 (*Legumin.* 376, S. Alysicarpus Neck.).
 Macrocalyx Miers 8505 (*Rubiace.* 86).
 Macrocalyx Niedenzu 5578 (*Myrtac.* 26, S. Eugenia L.).
 Macrocalyx Trew 7023 (*Hydrophyllac.* 3, Ellisia L.).
 Macrocalyx van Tiegh. 2081 (*Loranthac.* 12, S. Aetanthus Engl.).
 Macrocapnos Royle 2856 (*Papaverac.* 24, Dicentra Berckh.).
 Macrocarpa Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, S. Delphinium L.).
 Macrocarpa Prantl 2548 (*Ranunculac.* 28, S. Thalictrum L.).
 Macrocarpae Benth. 3662 (*Legumin.* 228, S. Aspalathus L.).
 Macrocarpae Pax 6315 S. (*Primulac.* 1, S. Primula L.).
 Macrocarpaea Gilg 6521 (*Gentianac.* 43).
 Macrocarpaea Griseb. 6521 (*Gentianac.* 43, Macrocarpaea Gilg).
 Macrocarpaea K. Schum. 7662 (*Bignoniac.* 1, S. Arrabidaea DC.).
 Macrocarpaea Oerst. 1893 (*Fagac.* 5, S. Quercus L.).
 Macrocarpaea Uline 1252 (*Dioscorac.* 3, S. Dioscorea L.).
 Macrocarphus Nutt. 9299 (*Compos.* 570, Chamaetis DC.).
 Macrocarpium Spach 6159 (*Cornac.* 10, S. Cornus L.).

- Macrocarpon Micheli 5791 (*Onagrac.* 1, § Jussieua L.).
 Macrocarpus O. E. Schulz 8 2966 (*Crucif.* 104, § Cardamine L.).
 Macrocatapa Griseb. 7727 (*Bignoniac.* 66, Catalpa Scop.).
 Macrocentra Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, § Delphinium L.).
 Macrocentron Boiss. 6350 (*Plumbaginac.* 8, § Armeria Willd.).
 Macrocentron Lange 8531 (*Urticaceae*, 5, § Centranthus DC.).
 Macrocentron Warb. 4856 (*Balaninac.* 1, § Impatiens L.).
 Macrocentrum Hook. f. 5709 (*Malastomatac.* 83).
 Macrocentrum Hook. f. 6911 (*Asclepiadac.* 201, § Marsdenia R.Br.).
 Macrocentrum Phil. 1422 (*Orchidac.* 34, Habenaria Willd.).
 Macrocephalae Benth. 7317 (*Labiata*, 108, § Pycnanthemum L. C. Rich.).
 Macrocephalus Lindl. 9299 (*Compos.* 570, Chaenactis DC.).
 Macroceras Morr. et Deene. 2564 (*Berberidac.* 7, § Epimedium L.).
 Macroceratides Raddi 2877 (*Legumin.* 443, Mucuna Adans.).
 Macroceratites Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § Habenaria Willd.).
 Macroceratium DC. 2921 (*Crucif.* 59, Andrewsia Reichb.).
 Macroceros Kamienski 7901 (*Lentibulariac.* 4, § Utricularia L.).
 Macrochaeta Steud. 175 (*Gramin.* 75, Pennisetum Steud.).
 Macrochaetium Steud. 494 (*Cyperac.* 43, Tetaria Beauv.).
 Macrochilus C. Presl 8688 (*Campaulac.* 45, Cyanus Gaudich.).
 Macrochilus Knowl. et Weste. 1778 (*Orchidac.* 390, Miltonia Lindl.).
 Macrochiton M. Roem. 4179 (*Meliac.* 25, § Dysosyllum Blume).
 Macrochlamys Deene, Benth. 7860 (*Gesneriac.* 61, § Alloplectus Mart.).
 Macrochloa Kunth 209 (*Gramin.* 109, Stipa L.).
 Macrochordion de Vries 873 (*Bromeliac.* 34).
 Macrocladus Griff. 578 (*Palmeae* 51, Orama Zipp.).
 Macrocladum Maxim. 3507 (*Compos.* 777).
 Macroclinium Barb. Rodr. 1769 (*Orchidac.* 381, Ornithocephalus Hook.).
 Macrocnemum L. 8196 (*Rubiaceae*, 77).
 Macrocnemum Ruiz et Pav. 8119 (*Rubiaceae*, 1, Condaminea DC.).
 Macrocnemum § Macrophyllum A. Rich. 8119 (*Rubiaceae*, 1, Condaminea DC.).
 Macrocnemum Vand. 8193 (*Rubiaceae*, 74, Remijia DC.).
 Macrocoelium Becc. 2613 (*Menispermac.* 47).
 Macrocope Miers 7379 (*Solanac.* 3, § Lycium L.).
 Macrocotron Klotzsch 4348 (*Euphorbiac.* 63, Croton L.).
 Macrocyathus C. B. Clarke 7855 (*Gesneriac.* 56, § Cyrtandra Forst.).
 Macrocybium Walp. 3870 (*Legumin.* 436, Erythrina L.).
 Macroedendron Taub. 5142 (*Quinac.* 1, Quina Aubl.).
 Macrodiscus Bur. 7696 (*Bignoniac.* 5).
 Macrodonia Boiss. 2499 (*Caryophyllac.* 71, § Acanthophyllum C. A. Mey.).
 Macrogonium Schindler 8 5831 (*Halorrhagiaceae*, 2, § Halorrhagis Forst.).
 Macrogyne Franch. 2443 (*Caryophyllac.* 15, § Arenaria L.).
 Macrogyne Link et Otto 1134 (*Liliac.* 193, Aspidistra Kerl.).
 Macrogyne Williams 2443 (*Caryophyllac.* 15, § Arenaria L.).
 Macrogyneum Engl. 739 (*Aroac.* 56, § Philodendron Schott.).
 Macrogyndium Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § Dioscorea L.).
 Macrohodia K. Schum. 8202 (*Rubiaceae*, 3, § Hindsia Benth.).
 Macrohoustonia A. Gray 8141 (*Rubiaceae*, 23, § Houstonia L.).
 Macroleone Naud. 5736 (*Malastomatac.* 110, Maroma Blume).
 Macrolepidia Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, § Dianthus L.).
 Macrolepidium Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § Quercus L.).
 Macrolepis A. Rich. 1765 (*Orchidac.* 217, Bolophyllum Thon.).
 Macrolepidea Maxim. 3820 (*Legumin.* 386, § Lepidea L. C. Rich.).
 Macrolinum Klotzsch 6244 (*Ericaceae*, 66, § Simochilus Klotzsch.).
 Macrolinum Reichb. 3946 (*Linac.* 4, Reinwardtia Dumort.).
 Macrolobia K. Schum. 6588 (*Apocynac.* 40, § Aspidosperma Mart. et Zucc.).
 Macrolobium Schreb. 3517 8 (*Legumin.* 83).
 Macrolobium Zipp. 3519 (*Legumin.* 76, Intsia Thon.).
 Macrolobium § Vonapina Harms 3517 (*Legumin.* 83, Macrolobium Schreb.).
 Macrolochia Schrad. 514 (*Cyperac.* 64, Scleria Bergius.).
 Macrolochia Schott 739 (*Aroac.* 56, § Philodendron Schott.).
 Macrolochia Harms 3673 (*Legumin.* 239, Argemone L.).
 Macrolobia Ball. 6363 (*Scopolac.* 11, § Lucuma A. DC.).
 Macrolobia Baill. Engl. 6363 (*Scopolac.* 16, § Sideroxylon L.).
 Macrolobia Benth. 7305 (*Labiata*, 90, § Satureia L.).
 Macrolobia D. Don 7195 (*Borragiac.* 69).
 Macrolobioides A. Gray 7113 (*Borragiac.* 76, § Onosmodium Michx.).
 Macrolophium Burchell 3109 (*Capparidac.* 28, Cadaba Forsk.).
 Macrolophium Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § Quercus L.).
 Macrolophium Turcz. 2793 (*Legumin.* 359, Aeschynomene L.).
 Macromyrtus Miq. 5582 (*Myrtac.* 30, § Jambosa DC.).
 Macroñax Raf. 414 (*Gramin.* 314, Arundinaria L. C. Rich.).
 Macroñema Nutt. 884 (*Compos.* 116, Chrysopsis Ell.).
 Macroñema Nutt. A. Gray 8852 (*Compos.* 124, § Haplopappus Cass.).
 Macroñepeta Benth. 7247 (*Labiata*, 38, § Nepeta L.).
 Macroñepeta Briq. 7247 (*Labiata*, 38, § Nepeta L.).
 Macroñepetum Radlk. 4779 (*Sapindac.* 57, § Nephelium L.).
 Macroñyx Dalt. 3718 (*Legumin.* 284, Tephrosia L.).
 Macropanax Miq. 5633 (*Araliac.* 25).
 Macropelema Klotzsch 6216 (*Ericaceae*, 38, § Vaccinium L.).
 Macropelema K. Schum. 6711 (*Asclepiadac.* 1, Gymnolaema Benth.).
 Macropeplus Perkins 2760 (*Monimiac.* 8).
 Macropeplus Perkins 8 2760 (*Monimiac.* 10).
 Macropetala Pfltz. 1779 (*Orchidac.* 391, § Oncidium Swartz.).
 Macropetalum Benth. 3884 (*Legumin.* 450, § Camposema Hook. et Arn.).
 Macropetalum Burch. 6865 (*Asclepiadac.* 155).
 Macropetalum Radlk. 4804 (*Sapindac.* 82, § Cupaniopsis Radlk.).
 Macrophora Raf. 5572 (*Passiflorac.* 10, Passiflora L.).
 Macrophragma Pierre 2620 (*Menispermac.* 54, Glossopholis Pierre.).
 Macrophyllum Gasparrini 1961 (*Morac.* 54, § Ficus L.).
 Macrophyllae Benth. 3443 (*Legumin.* 9, § Albizzia Durazzini).
 Macrophyllae Benth. 3444 (*Legumin.* 10, § Calliandra Benth.).
 Macrophyllae Hillebr. 7227 (*Labiata*, 18, § Stenogyne Benth.).
 Macrophyllum Bunge 5769 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Macrophyllum A. Rich. 8119 (*Rubiaceae*, 1, Condaminea DC.).
 Macrophyllum O. E. Schulz 8 2966 (*Crucif.* 104, § Cardamine L.).
 Macropidia J. Drumm. 1238 (*Amaryllidac.* 73).
 Macropter Mij. 1860 (*Papirac.* 2).
 Macroplacis Blume. Cogn. 5781 (*Malastomatac.* 155, § Kibessia DC.).
 Macroplectrum Pfltz. 1831 (*Orchidac.* 443).
 Macropoda Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § Dioscorea L.).
 Macropodandra Gilg 4535 (*Burac.* 5).
 Macropodastrum Bak. 1208 (*Amaryllidac.* 43, § Hippeastrum Herb.).
 Macropodia Benth. 1238 (*Amaryllidac.* 73, Macropidia J. Drumm.).
 Macropodium Freyn 8 2766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Macropodium R.Br. 3002 (*Crucif.* 140).
 Macropsidium Blume 5558 (*Myrtac.* 6, Myrtus L.).
 Macropsyechanthus Harms 3887 (*Legumin.* 453).
 Macroptera Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § Polygala L.).
 Macropteranthus F. Muell. 5552 (*Combretac.* 16).
 Macroptilium Benth. 3901 (*Legumin.* 467, § Phaseolus L.).
 Macropus Benth. 1369 (*Marantac.* 6, § Calathea G. F. Mey.).
 Macropus Benth. 1368b (*Marantac.* 15, § Calathea G. F. Mey.).
 Macrothamnus Baill. 4878 (*Rhamnac.* 21).
 Macrothynchus Less. 9601 (*Compos.* 871, Troximom Nutt.).
 Macrothynchus § Kympleura Nutt. 9601 (*Compos.* 871, Troximom Nutt.).
 Macrothiza Boiss. 2497 (*Caryophyllac.* 69, § Gypsophila L.).
 Macrotrungia C. B. Clarke 8030 (*Acanthac.* 124).
 Macroscapa Kellogg 1062 (*Liliac.* 121, Stropholirion Torr.).
 Macroscopia H. B. et K. 6769 (*Asclepiadac.* 59).
 Macroscelida Briq. 7279 (*Labiata*, 70, § Ballota L.).
 Macroscelium Schur 6116 (*Umbellif.* 224, Pencilanum L.).
 Macrosema Stev. 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Macrosemum Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Macrosepala C. B. Clarke 7855 (*Gesneriac.* 56, § Cyrtandra Forst.).
 Macrosepalum Regel et Schnabl. 3169 (*Caryophyllac.* 9).
 Macrosiphon Hochst. 7624 (*Cerophyllac.* 165, Rhamphicarpa Benth.).
 Macrosiphon Hk. 8202 (*Rubiaceae*, 83, Hindsia Benth.).
 Macrosiphonia K. Schum. 8345 (*Rubiaceae*, 266, § Stylocoryne Wight et Arn.).
 Macrosiphonia Muell. Arg. 6650 (*Apocynac.* 102).
 Macrosolen Blume, Schult. f. 2072 (*Loranthac.* 3, § Elytranthe Blume).
 Macrospatha G. Don 1049 (*Liliac.* 108, § Allium L.).
 MacrospERMum Steud. 2916 (*Crucif.* 54, Sobolewska Marsch.-Bieb.).
 Macrospyrha Hook. f. 8286 (*Rubiaceae*, 167).
 Macrosporium DC. 2916 (*Crucif.* 54, Sobolewska Marsch.-Bieb.).
 Macrostachya Benth. 1041 (*Liliac.* 100, § Lomandra Labill.).
 Macrostachya Hochst. 288 (*Gramin.* 188, Chloris Swartz.).
 Macrostachya Benth. 7290 (*Labiata*, 81, § Salvia L.).
 Macrostachya Benth. 3669 (*Legumin.* 235, § Crotalaria L.).
 Macrostachya Wawra 891 (*Bromeliac.* 52, § Vriesea Lindl.).
 Macrostegia Boiss. 2499 (*Caryophyllac.* 71, § Acanthophyllum C. A. Mey.).
 Macrostegia Nees 7921 (*Acanthac.* 161).

- Macrostegia Turcz. 5467 † (*Thymelaeac.* 39, *Pimelea* Banks et Soland.).
- Macrostegeia Boiss. 7247 (*Labiata*, 38, § *Nepeta* L.).
- Macrostemia Pers. 7005 (*Convolvulac.* 38, *Quamoclit* Moench).
- Macrostemium Horan. 1342 (*Zingiberac.* 13, § *Hedyclium* Koenig).
- Macrostemium Horan. § 1324 (*Zingiberac.* 1, § *Hedyclium* Koenig).
- Macrostigma Hook. 3402 (*Rosac.* 84, *Stylobasium* Desf.).
- Macrostigma Kunth 1133 † (*Liliac.* 192, *Tipuaria* Ker).
- Macrostigmatheae Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
- Macrostromium Blume 1695 (*Orchidac.* 307, *Aporum* Blume).
- Macrostromium Benth. et Hook. 1. 1695 (*Orchidac.* 307, *Aporum* Blume).
- Macrostylis Bartl. et Wendl. 4044 (*Rutac.* 59).
- Macrostylis Breda, Kuhl et Hass. 1531 (*Orchidac.* 143, *Corymborchis* Thou.).
- Macrostyliphonia Duby 6317 (*Primulac.* 3, *Dionysia* Feuzl.).
- Macrothuya Benth. 42 (*Pinac.* 23, § *Thuja* L.).
- Macrothuya Benth. 42 (*Pinac.* 23, § *Thuja* L.).
- Macrothyrsa Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
- Macrothyrsus Spach, Reichb. 4721 (*Hippocastanac.* 1, § *Aesculus* L.).
- Macrothymia DC. 7111 (*Borraginac.* 74).
- Macrotoerus Perkins 2762 (*Monimiac.* 10).
- Macrotoerus Perkins § 2762 (*Monimiac.* 12).
- Macrotrichima Nageli et Peter 9607 (*Compos.* 877, § *Illiciaceum* L.).
- Macrotropis DC. 3597 (*Legumin.* 163, *Ormosia* Jack).
- Macrotrullion Klotzsch 3857 (*Legumin.* 423, *Clitoria* L.).
- Macrotrys Raf. 2537 (*Ranunculac.* 17, § *Actaea* L.).
- Macrotybus Dulac 6318 (*Primulac.* 4, *Douglasia* Lindl.).
- Macrotyloma Wight et Arn. 3910 (*Legumin.* 476, *Dolichos* L.).
- Macrotyd DC. 2537 (*Ranunculac.* 17, § *Actaea* L.).
- Macroua Benth. 1831 (*Orchidac.* 443, *Macroplectrum* Pfitz.).
- Macroui Solms-Laub. 1868 (*Chloranthac.* 1, § *Chloranthus* Swartz).
- Macrozamia Miq. 6 (*Cycadac.* 6).
- Macrozamia Regel 6 (*Cycadac.* 6, § *Macrozamia* Miq.).
- Macrozanonia Cogn. 8553 (*Cucurbitac.* 6).
- Macrozeugma Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, § *Byrsosima* L. C. Rich.).
- Macrurae Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
- Macruca J. F. Gmel. 4614 † (*Liyulifolic.* 1, *Ilex* L.).
- Macuillaria Raf. 7546 (*Serophulariac.* 87, *Isopoa* Aubl.).
- Macularia Dunal 5245 (*Cistac.* 4, § *Helianthemum* Adans.).
- Maculosa Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
- Macula Scop. 3877 (*Legumin.* 443, *Mucuna* Adans.).
- Madacarpus Wight 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
- Madaractis DC. Hook. f. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
- Madaria DC. A. Gray 9253 (*Compos.* 524, § *Madia* Molina).
- Madariopsis Nutt. 9253 (*Compos.* 524, § *Madia* Molina).
- Madaroglossa DC., Torr. et A. Gray 9258 (*Compos.* 529, § *Layia* Hook. et Arn.).
- Madarospasma Benth. 6797 (*Asclepiadac.* 87).
- Maddenia Hook. f. et Thoms. 3395 (*Rosac.* 77).
- Madea L'Hérit. 8892 (*Compos.* 164, *Boltonia* L'Hérit.).
- Madhuca J. F. Gmel. 6354 (*Sapotac.* 2, *Illipe* Koenig).
- Madia Molina 9253 (*Compos.* 524).
- Madieae DC. (*Compos.*) p. 552.
- Madiinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 552.
- Madiola A. St.-Hil. 4987 (*Malvac.* 8, *Modiola* Moench).
- Madorella Nutt. 9253 (*Compos.* 524, § *Madia* Molina).
- Madorio O. Ktze. 6792 (*Asclepiadac.* 82, *Calotropis* R.Br.).
- Madvigia Liebm. 846 (*Bromeliac.* 7, *Cryptanthus* Otto et Dietr.).
- Maenia Dumort. 1616 (*Orchidac.* 228, *Cattleya* Lindl.).
- Maerlensia Vell. 4953 (*Tiliac.* 17, *Corchorus* L.).
- Maera Forsk. 3112 (*Capparidac.* 31).
- Maerueae Pax (*Capparidac.*) p. 194.
- Maesa Forsk. 6253 § (*Myrsinac.* 1).
- Maeseae A. DC. (*Myrsinac.*) p. 387.
- Maesobotrya Benth. 4322 (*Euphorbiac.* 37).
- Maesoidae Pax (*Myrsinac.*) p. 387.
- Maesoluma Baill. 6368 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
- Maesopsis Engl. 4869 (*Rhamnac.* 12).
- Mafekingia Baill. 6747 (*Asclepiadac.* 37, *Raphiaeme* Harv.).
- Mafreiria Bertol. 4195 (*Meliac.* 41, *Trichilia* L.).
- Magallana Cav. 3942 (*Tropaeolac.* 1, *Tropaeolum* L.).
- Magallana Comm. 2658 (*Magnoliac.* 8, *Drimys* Forst.).
- Magastachya Beauv. 341 (*Gramin.* 241, § *Eragrostis* Host).
- Magallana Poir. 3942 (*Tropaeolac.* 1, *Tropaeolum* L.).
- Magallania Comm. 2658 (*Magnoliac.* 8, *Drimys* Forst.).
- Maghania Steud. 3899 (*Legumin.* 465, *Flemingia* Roxb.).
- Magnistipula Engl. § 3406a (*Rosac.* 88a).
- Magnolia L. 2651 (*Magnoliac.* 1).
- Magnoliaceae A. St.-Hil. p. 171—172, Nr. 2651—2662.
- Magnoliaceae § Trochodendreae Benth. et Hook. p. 163.
- Magnoliaceae § Winteriae Meissn. (*Magnoliac.*) p. 171.
- Magnoliae Juss. p. 171.
- Magnoliaceae DC. (*Magnoliac.*) p. 171.
- Magnoliaceae Engl. p. 171.
- Magnusia Klotzsch, A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
- Magonaea G. Don 4843 (*Sapindac.* 121, *Magonia* A. St.-Hil.).
- Magonia A. St.-Hil. 4843 (*Sapindac.* 121).
- Magonia Vell. 2211 (*Polygonac.* 28, *Ruprechtia* C. A. Mey.).
- Magydaris Koch 5989 (*Umbellif.* 97).
- Mahagoni Adans. 4164 (*Meliac.* 10, *Swietenia* Jacq.).
- Maharanga A. DC., Clarke 7115 (*Borraginac.* 78, § *Onosma* L.).
- Maheia Pierre, Engl. 6386 § (*Sapotac.* 34, § *Mimusops* L.).
- Mahernia L. K. Schum. 5056 (*Stercutiac.* 13, *Hermannia* L.).
- Mahoif Hillebrand 4781 (*Sapindac.* 59, *Electryon* Gaertn.).
- Mahometa DC. 8958 (*Compos.* 230, *Monarrhenus* Cass.).
- Mahonia Nutt., Schult. 2566 † (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
- Mahurea Aubl. 5162 (*Guttiferac.* 1).
- Mahya Cordemoy 7299 (*Labiat.* 90, *Sphacele* Benth.).
- Maja Klotzsch 5478 (*Lythrac.* 6, *Cuphea* Adans.).
- Maia Salisb. 1119 (*Liliac.* 178, *Majanthemum* Web.).
- Maja Wedd. 8985 (*Compos.* 257, *Pterygopappus* Hook. f.).
- Majaca Post et O. Ktze. § 825 (*Mayacac.* 1, *Mayaca* Aubl.).
- Majana O. Ktze. 7355 (*Labiata*, 146, *Coleus* Lour.).
- Majanthemum Web. 1119 § (*Liliac.* 178).
- Majepea Post et O. Ktze. § 6428 (*Olcac.* 10, *Linociera* Swartz).
- Majeta Aubl. 5764 (*Melastomac.* 138).
- Maihuena Phil. 5420 § (*Croton.* 20).
- Majidea Kirk, Radlk. 4841 (*Sapindac.* 119, § *Harpullia* Roxb.).
- Mallelou Adans. 7186 (*Verbenac.* 44, *Vitex* L.).
- Maillardia Frapp. et Duch. 1929 (*Morac.* 22).
- Maileia Parl. 223 (*Gramin.* 123, *Phileum* L.).
- Mainea Vell. 4262 (*Trigoniac.* 1, *Trigonia* L.).
- Maingaya Oliv. 3305 (*Hamamelidac.* 11).
- Majodendrum Post et O. Ktze. 7751 (*Bignoniac.* 90, *Mayodendron* Kurz).
- Majorana Moench 7314 (*Labiata*, 105).
- Maurania Neck. 6213 (*Ericac.* 35, *Arctos Niedenzu*).
- Maireana Moq., Volkens 226 (*Chenopodiac.* 26, § *Bassia* All.).
- Maireria Scop. 6988 (*Convolvulac.* 21, *Maripa* Aubl.).
- Mairia Nees 8883 (*Compos.* 155).
- Mairia § Pteropappus DC. 8883 (*Compos.* 155, § *Mairia* Nees).
- Mais Adans. 102 (*Gramin.* 2, *Zea* L.).
- Maizilla Schlecht. 161 (*Gramin.* 61, *Paspalum* L.).
- Makooka Baill. 5429 (*Thymelaeac.* 1, *Octolepis* Oliv.).
- Malabaila Hoffm. 6123 § (*Umbellif.* 231).
- Malabaila Tausch 5980 (*Umbellif.* 88, *Hladnickia* Koch).
- Malabathris Raf. 5649 (*Melastomac.* 23, *Otanthera* Blume).
- Malabathrum Meissn. 2782 (*Laurac.* 1, § *Cinnamomum* Blume).
- Malacantha Pierre 6880 (*Sapotac.* 28).
- Malacarya Raf. 1375 (*Marantac.* 12, *Thalia* L.).
- Malacarya Raf. § 1375 (*Marantac.* 26, *Thalia* L.).
- Malachadenia Lindl., Pfitz. 1705 (*Orchidac.* 317, § *Bolbophyllum* Thou.).
- Malache B. Vogl 5007 (*Malvac.* 28, *Pavonia* Cav.).
- Malachium Fries 2429 (*Caryophyllac.* 1, § *Stellaria* L.).
- Malachobatus Focke 3353 (*Rosac.* 36, § *Rubus* L.).
- Malachochaete Nees 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
- Malachodendron Mitch. 5152 (*Theac.* 9, *Scirtaria* L.).
- Malachodendrum Pers. 5152 (*Theac.* 9, *Stewartia* L.).
- Malachra L. 5005 (*Malvac.* 26).
- Malacron St.-Lag. 2429 (*Caryophyllac.* 1, § *Stellaria* L.).
- Malacmaeae Griseb. 4252 (*Malpighiac.* 52, § *Bunchosia* L. C. Rich.).
- Malacocarpus Fisch. et Mey., Engl. 3958 (*Zygophyllac.* 1, § *Peganum* L.).
- Malacocarpus Salm-Dyck, K. Schum. 5408 (*Cactac.* 8, § *Echinocactus* Link et Otto).
- Malacocephalus Tausch 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
- Malacochaete Nees 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
- Malacochae Adans. 4980 (*Malvac.* 1, *Malope* L.).
- Malacolepis A. Gray 9555 (*Compos.* 855, § *Malacothrix* DC.).
- Malacomeres Deene. 3334 (*Rosac.* 19).
- Malacomeria Nutt. 9585 (*Compos.* 855, *Malacothrix* DC.).
- Malacothrix Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
- Malacothrix DC. 8555 (*Compos.* 855).
- Malacoxylum Jacq. 4913 † (*Vitar.* 10, *Cissus* L.).
- Malaisia Blanco 1922 (*Morac.* 15).
- Malanea Aubl. 8367 (*Rubiaceae*, 248).
- Malanea § Pseudomalanea Muell.-Arg. 8367 (*Rubiaceae*, 248, *Malanea* Aubl.).
- Malaneoides Muell.-Arg. 8367 (*Rubiaceae*, 248, *Malanea* Aubl.).

- Malanthos* Stapf 5737 (*Melastomataceae*, 111, *Dissochaeta* Blume).
Malapari Miq. 3836 (*Legumin.*, 402, *Pongamia* Vent.).
Malapoenia Adans. 2798 (*Laurac.*, 17, *Lutsea* Lam.).
Malaspinacea C. Presl 6284 (*Myrsinac.*, 2, *Aegiceras* Gaertn.).
Malaxis O. Ktze. 1553 (*Orchidaceae*, 165, *Microstylis* Nutt.).
Malaxia Soland. 1552 † (*Orchidaceae*, 164).
Malaxis & *Microstylis* Nutt. 1553 (*Orchidaceae*, 165, *Microstylis* Nutt.).
Malaxis & *Platystylis* Blume 1557 (*Orchidaceae*, 169, & *Sticherchis* Thou.).
Malbranchea Neck. 3424 (*Connaceae*, 9, *Rourea* Aubl.).
Malchonia Sanguin. 3032 (*Crucif.*, 170, *Malcolmia* R.Br.).
Malcolmia R.Br. 3032 (*Crucif.*, 170).
Malcolmia Spreng. 3032 (*Crucif.*, 170, *Malcolmia* R.Br.).
Malcolminae Prantl (*Crucif.*, p. 190).
Malcomia R.Br. 3032 (*Crucif.*, 170, *Malcolmia* R.Br.).
Malegassica Engl. et Diels 5538 (*Combretaceae*, 2, & *Combretum* L.).
Malësherbia Ruiz et Pav. 5362 (*Malvaceae*, 1).
Malësherbiaceae Don p. 331, Nr. 5362.
Malicope Vitman 8997 (*Eutae.*, 12, *Meleope* Forst.).
Malidra Raf. 5578 (*Myrtac.*, 26, *Eugenia* L.).
Maliga Raf. 1049 (*Liliac.*, 108, *Allium* L.).
Malinvaldiani Briq. 7350 (*Labiata*, 141, & *Plectranthus* L'Hérit.).
Malinvaudiana Fourn. 6942 (*Asclepiad.*, 232).
Malistachys Benth. 5467 (*Thymelaeaceae*, 33, & *Pimelea* Banks et Soland.).
Mallatopus O. Hoffm. 9394 (*Compos.*, 665, *Mallotopus* Franch. et Sav.).
Mallea A. Juss. 4169 (*Meliaceae*, 15, *Cipadessa* Blume).
Malleastrum Bail. 4169 (*Meliaceae*, 15, & *Cipadessa* Blume).
Mallingtonia Willd. 7703 (*Bignoniaceae*, 42, *Millingtonia* L. f.).
Mallinoia Coult. 8812 (*Compos.*, 84).
Mallioceca Forst. 4966 (*Tiliaceae*, 30, *Grewia* L.).
Mallongum Fenzl 2379 (*Phylloceae*, 16, *Psammotropha* Eckl. et Zeyh.).
Mallophora Endl. 7171 (*Verbenaceae*, 39).
Mallotoma Karst. 8144 (*Rubiaceae*, 26, *Arcytophyllum* Willd.).
Mallota A. DC. 7051 (*Borraginac.*, 14, & *Tournefortia* L.).
Mallotopus Franch. et Sav. 9394 (*Compos.*, 665).
Mallotus Lour. 4355 (*Euphorbiaceae*, 100).
Malmea Fries S 2680a (*Anonac.*, 16a).
Malmaegana Adans. 4096 (*Eutae.*, 111, *Atalantia* Correa).
Malnerega Raf. 4096 (*Eutae.*, 111, *Atalantia* Correa).
Malocchia Savi, Benth. 3891 (*Legumin.*, 457, & *Canavalia* DC.).
Malcephalus Briq. 7362 (*Labiata*, 153, & *Acrocephalus* Benth.).
Malocopsis Walp. 4986 (*Malvaceae*, 7, *Sphaeralcea* A. St.Hil.).
Malope L. 4980 (*Malvaceae*, 1).
Malopeae Reichb. (*Malvaceae*, p. 307).
Malortica H. Wendl. Drude 601 (*Palmae*, 74, & *Reinhardtia* Liebm.).
Malosma Engl. 4594 (*Anacardiaceae*, 52, *Rhus* L.).
Malouetia A. DC. 6697 (*Apocynaceae*, 149).
Malperia Wats. 8801 (*Compos.*, 73).
Malpighia L. 4251 (*Malpighiaceae*, 51, *Malpighia* L.).
Malpighiaceae Vent. p. 262—265, Nr. 4201—4261.
Malpighia Juss. p. 262.
Malpighiae A. Juss. (*Malpighiaceae*, p. 265).
Malpighinae Ndz. (*Malpighiaceae*, p. 265).
Malpighiinae Engl. p. 262.
Malpighia R.Br. 4251 (*Malpighiaceae*, 51, *Malpighia* L.).
Maltebrunia Kunth 132 (*Gommin.*, 92).
Maltebrunia Steud. 192 (*Gramin.*, 22, *Maltebrunia* Kunth).
Mathewsia Steud. et Hochst. 2977 (*Crucif.*, 115, *Mathewsia* Hook. et Arn.).
Malulchan Blanco 2125 (*Opiliac.*, 4, *Champercia* Griff.).
Malus Mill. S. F. Gray 3358 (*Rosac.*, 23, & *Pirus* L.).
Malva L. 4992 (*Malvaceae*, 13).
Malva & *Sphaeroma* DC. 4986 (*Malvaceae*, 7, *Sphaeralcea* A. St.Hil.).
Malvaceae Juss. p. 307—309, Nr. 4980—4922.
Malvales Lindl. p. 304.
Malvastrum A. Gray 4995 (*Malvaceae*, 16).
Malvaviscoides Gürke 5007 (*Malvaceae*, 28, & *Pavonia* Cav.).
Malvaviscus Adans. 5009 (*Malvaceae*, 30).
Malveae A. St.Hil. (*Malvaceae*, p. 307).
Malvella Janb. et Spach 4998 (*Malvaceae*, 19, *Sida* L.).
Malvoopsis C. Presl 4986 (*Malvaceae*, 7, *Sphaeralcea* A. St.Hil.).
Malvoopsis O. Ktze. 4995 (*Malvaceae*, 16, *Malvastrum* A. Gray).
Malvinica K. Schum. *Malvaceae*, p. 307.
Malvinda Medik. & Griseb. 4998 (*Malvaceae*, 19, & *Sida* L.).
Malvineae Engl. p. 305.
Malva Opiz 272 (*Gramin.*, 172, *Ventenata* Koeler).
Malvo Drude 668 (*Palmae*, 141, & *Astrocaryum* G. F. Mey.).
Mamboga Blanco 8227 (*Rubiaceae*, 108, *Mitragyna* Korth.).
Manillaria Haw. 5411 (*Cactaceae*, 11).
Manillariae K. Schum. (*Cactaceae*, p. 335).
Manillopsis Weber 5411 (*Cactaceae*, 11, *Manillaria* Haw.).
Mammea L. 5176 (*Guttiferaceae*, 15).
Mampata Adans. 3405 (*Rosac.*, 87, *Parinarium* Aubl.).
Manabaea Hedw. f. 7178 (*Verbenaceae*, 46, *Aegiphila* Jacq.).
Manabea Aubl. 7178 (*Verbenaceae*, 46, *Aegiphila* Jacq.).
Manaelia Bowdich 9734 (*Gen. inc. sed.*, 105, *Manoelia* Bowdich).
Managa Aubl. 9733 (*Gen. inc. sed.*, 104).
Mananilla Adans. 4486 (*Euphorbiaceae*, 201, *Hippomane* L.).
Mancinella Adans. 4486 (*Euphorbiaceae*, 201, *Hippomane* L.).
Mancoa Raf. 2373 (*Phyllonaceae*, 10, *Mohlana* Mart.).
Mancoa Wedd. 2973 (*Crucif.*, 111).
Mandarus Raf. 3528 (*Legumin.*, 94, *Bauhinia* L.).
Mandelorna Steud. 134 (*Gramin.*, 34, *Andropogon* L.).
Mandevilla Lindl. 6659 S (*Apocynac.*, 111).
Mandevilla Post et O. Ktze. S 6659 (*Apocynac.*, 111, *Mandevilla* Lindl.).
Mandioea Link 4444 (*Euphorbiaceae*, 159, *Manihot* Adans.).
Mandrola Decne., Hanst. 7574 (*Gesneriaceae*, 75, & *Achimenes* Adans.).
Mandonia Hassk. 911 (*Commelinac.*, 19, & *Tradescantia* L.).
Mandonia Schultz Bip., Peter 9607 (*Compos.*, 877, & *Horaeum* L.).
Mandonia Wedd. 9245 (*Compos.*, 516, *Tridax* L.).
Mandragora L. 7413 (*Solanac.*, 37).
Mandragoras Aschers. 7413 (*Solanac.*, 37, *Mandragora* L.).
Mandragorinae Wettst. (*Solanac.*, p. 450).
Manettia Adans. 2405 (*Azizac.*, 19, *Mesembrianthemum* L.).
Manettia Crantz 7568 (*Serophulariaceae*, 109, *Salago* L.).
Manettia Mutis 8204 (*Rubiaceae*, 85).
Manfreda Salisb. 1219 † (*Imagiflorae*, 54, *Agave* L.).
Manga Nor. 4545 (*Anacardiaceae*, 3, *Manzifera* L.).
Mangas Adans. 4545 (*Anacardiaceae*, 3, *Mangifera* L.).
Manghas Burm. 6631 (*Apocynac.*, 83, *Cerbera* L.).
Mangifera L. 4545 (*Anacardiaceae*, 3).
Mangifereae Engl. (*Anacardiaceae*, p. 285).
Mangium Rumph. 5481 (*Euphorbiaceae*, 9, *Pemphis* Forst.).
Mangium Scop. 5523 (*Rhizophoraceae*, 4, *Rhizophora* L.).
Mangle Adans. 5523 (*Rhizophoraceae*, 4, *Rhizophora* L.).
Mangles DC. 5523 (*Rhizophoraceae*, 4, *Rhizophora* L.).
Manglesia Endl. Meissn. 2045 (*Proteac.*, 30, & *Grevillea* R.Br.).
Manglesia Lindl. 5510 (*Myrtac.*, 58, *Beaufortia* R.Br.).
Manglesioides Benth. 2047 (*Proteac.*, 32, & *Hakea* Schrad.).
Manglietia Blume 2651 (*Magnoliaceae*, 1, *Magnolia* L.).
Mangilla Juss. 6314 (*Myrsinac.*, 32, *Rapanea* Aubl.).
Mangonia Schott 765 (*Arac.*, 82).
Mangostana Gaertn. Choisy 5199 (*Guttiferaceae*, 38, & *Garcinia* L.).
Manicaria Gaertn. 582 (*Palmae*, 55).
Manihot Adans. 4444 (*Euphorbiaceae*, 159).
Manihoteae Pax (*Euphorbiaceae*, p. 279).
Manikara Adans. 6386 (*Sapotac.*, 34, *Mimusopa* L.).
Maniltea Scheff. 3478 † (*Legumin.*, 44).
Manisuris L. 127 (*Gramin.*, 27, & *Rottboellia* L. f.).
Manisuris Swartz 128 (*Gramin.*, 28).
Manitia Giseke 1352 (*Zingiberaceae*, 29, *Globba* L.).
Manitia Giseke S 1339 (*Zingiberaceae*, 29, *Globba* L.).
Manilia Salisb. 1099 (*Liliac.*, 158, *Polyxena* Kunth).
Manna D. Don 3783 (*Legumin.*, 349, *Allagi* L.).
Mannaphorus Raf. 6420 (*Oleac.*, 2, *Fraxinus* L.).
Mannaria Heist. 6420 (*Oleac.*, 2, *Fraxinus* L.).
Mannia Hook. f. 4108 (*Simarubac.*, 3).
Maniella Reichb. f. 1528 (*Orchidaceae*, 140).
Mannineae Engl. (*Simarubac.*, p. 257).
Manniophyton Muell.-Arc. 4364 (*Euphorbiaceae*, 79).
Mannoglottis Post et O. Ktze. 9378 (*Compos.*, 649, *Nannoglottis* Maxim.).
Manoelia Bowdich 9734 (*Gen. inc. sed.*, 105).
Manoelia Reichb. 9734 (*Gen. inc. sed.*, 105, *Manoelia* Bowdich).
Manopappus Schultz Bip. 3006 (*Compos.*, 278, & *Helichrysum* L.).
Manotes Sol. 3129 (*Connaceae*, 14).
Manothrix Miems 6705 (*Apocynac.*, 157).
Mansana J. F. Gmel. 4861 (*Rhamnaceae*, 4, *Zizyphus* Adans.).
Mansoa DC. 7682 (*Bignoniaceae*, 21).
Mansonia J. R. Drummond S 5022b (*Triplachitonaceae*, 2).
Mansonieae Prun. p. 620.
Manteia Raf. 3353 (*Rosac.*, 36, *Rubus* L.).
Mantisalca Cass. 9476 (*Compos.*, 747, & *Centaurea* L.).
Mantisia Sims 1354 (*Zingiberaceae*, 51).
Mantisia Sims S 1340 (*Zingiberaceae*, 17).
Mantodda Adans. 3793 (*Legumin.*, 359, *Aeschynomene* L.).
Manulea L. 7517 (*Serophulariaceae*, 58).
Manuleae Endl. (*Serophulariaceae*, p. 456).

- Manungala Blanco 4109 (*Saurub*, 4. Samadera Gaertn.).
Maoutia Montr. 7190 (*Urticac.* 58, Oserea Labill.).
Maoutia Wedd. 2004 (*Urticac.* 31).
Mapa Vell. 2371 (*Phytolac.* 8, Petiveria L.).
Mapania Aubl. 503 (*Cyperac.* 52).
Mapania Benth. 503 *S* (*Cyperac.* 52, *S* Mapania Aubl.).
Mapania *S* Mapania Benth. 503 (*Cyperac.* 52, *S* Mapania Aubl.).
Mapira Adans. 154 (*Gramin.* 84, Olyra L.).
Mapouria Aubl. 886 (*Rubiac.* 277).
Mappa A. Juss., Muell.-Arg. 4400 (*Euphorbiac.* 115, *S* Macaranga Thou.).
Mappia Adans. 7323 (*Labiata*, 114, Canila L.).
Mappia Jacq. 4693 (*Urticac.* 23).
Mappia Schreb. 5101 (*Dilleniaceae*, 4, Dolioecarpus Roland.).
Maprounea Aubl. 445 (*Euphorbiac.* 200).
Maprounea Ham. 445 (*Euphorbiac.* 200, Maprounea Aubl.).
Maprounea J. F. Gmel. 445 (*Euphorbiac.* 200, Maprounea Aubl.).
Mapuria J. F. Gmel. 8396 (*Rubiac.* 277, Mapouria Aubl.).
Maquira Aubl. 1959 (*Morac.* 43, *S* Helicostylis Tréc.).
Marab Kellogg. Cogn. 8629 (*Cucurbitac.* 82, *S* Echinocystis Torr. et Gray).
Marainophyllum Pohl 9734a (*Gen. inc. sed.* 105a).
Maralia Thou. 5859 (*Urticac.* 21, Polyscias Forst.).
Marama Raf. 5012 (*Acanthac.* 106, Graptophyllum Nees).
Maranta Aubl. 136-b (*Marantac.* 15, Calathea G. F. W. Mey.).
Maranta L. 1370 (*Marantac.* 7).
Maranta L. *S* 1369a (*Marantac.* 17).
Maranta *S* Saranthe Regel 1372 (*Marantac.* 9, Ctenanthe Eichl.).
Maranta *S* Saranthe Regel et Koern. *S* 1369b (*Marantac.* 15, Saranthe Eichl.).
Maranta *S* Stromanthe Koern. *S* 1370a (*Marantac.* 20, Stromanthe Sonderl.).
Maranta *S* Xerolepis Koern. *S* 1370 (*Marantac.* 19, Myrosma L. f.).
Marantaceae Lindl. p. 57 et *S* p. 599, Nr. 1364-1375.
Marantaea Post et O. Ktze. *S* 1369a (*Marantac.* 17, Maranta L.).
Marantaea Petersen (*Marantac.* p. 57 et *S* p. 600).
Marantella Horan. 1352 (*Zingiberac.* 29, *S* Globba L.).
Marantella Horan. *S* 1339 (*Zingiberac.* 16, *S* Globba L.).
Maranthus Blume 3495 (*Rosac.* 87, Parinarium Aubl.).
Maranthus Reichb. 3495 (*Rosac.* 87, Parinarium Aubl.).
Marantochloa Brongn. *S* 1367b (*Marantac.* 12, Clinogyne Benth.).
Marantochloa Brongn. et Gris 1367 (*Marantac.* 4, Clinogyne Salisb.).
Marantodes Post et O. Ktze. *S* 6291 (*Myrsinac.* 9, Labisia Lindl.).
Marantoideae Gagnepain *S* 1339 (*Zingiberac.* 16, *S* Globba L.).
Marantoides A. DC. *S* 6291 (*Myrsinac.* 9, Labisia Lindl.).
Marantopsis Koern. 1370 (*Marantac.* 7, Maranta L.).
Marantopsis Koern. *S* 1370a (*Marantac.* 20, Stromanthe Sonderl.).
Marara Karst. 666 (*Palmae* 139, Martinezia Ruiz et Pav.).
Marasmodes DC. 9370 (*Compos.* 641).
Marathraea Warm. (*Podostemonac.* p. 196).
Marathrum Humb. et Bonpl. 3143 (*Podostemonac.* 5).
Marathrum Link 6042 (*Umbellif.* 150, Seseli L.).
Marathrum Raf. 5972 (*Umbellif.* 50, Musineum Raf.).
Maravarana Barb. Rodr. *S* 669a (*Palmae* 142a, *S* Amylocarpus Barb. Rodr.).
Marcanilla Steud. 4456 (*Euphorbiac.* 201, Hippomane L.).
Marcellia Cass. 9330 (*Compos.* 601, *S* Anthemis L.).
Marcellia Baill. 2305 (*Amarantac.* 20).
Marcellia Mart. 7006 (*Convolvulac.* 39, Exogonium Choisy.).
Marcellia DC. 5679 (*Melastomac.* 53).
Maregravia Griseb. 5137 (*Maregraviac.* 1, Maregravia L.).
Maregravia Gleditsch 5137 (*Maregraviac.* 1, Maregravia L.).
Maregravia L. 5137 *S* (*Maregraviac.* 1).
Maregraviaceae Juss. p. 316-317, Nr. 5137-5141.
Maregraviastrium Wittm. 5138 (*Maregraviac.* 2, *S* Norantea Aubl.).
Marchandora Pierre 4545 (*Asterac.* 3, Mangifera L.).
Marchia Post et O. Ktze. *S* 7415 (*Solanac.* 42, Markea L. C. Rich.).
Marchorella Neck. 4582 (*Rhamnac.* 25, Colubrina L. C. Rich.).
Marchancia Bect. 2571 (*Anonac.* 7).
Marenyrtia auct. 4251 (*Polygalac.* 9, Xanthophyllum Roxb.).
Marebnia K. Schum. 5056 *S* (*Sterculiac.* 13, *S* Hermania L.).
Marenga Endl. 1337 et *S* 1343 (*Zingiberac.* 20, Aframomum K. Schum.).
Mareuteria Thou. 2673 *S* (*Anonac.* 9, Uvaria L.).
Maresia Pomel. Prantl 3032 (*Crucif.* 170, *S* Malcolmia R.Br.).
Mareya Baill. 4405 (*Euphorbiac.* 123).
Margacola Buckley 8805 (*Compos.* 77, Trichocoronis A. Gray).
Margaranthus Schlecht. 7399 (*Solanac.* 13).
Margarella Hart. 3165 (*Crasulac.* 8, *S* Crassula L.).
Margaretta Oliv. 6751 (*Asclepiadac.* 71).
Margariet DC. 8883 (*Compos.* 255, Anaphalis DC.).
Margaris DC. 8876 (*Rubiac.* 257, Cinococca L.).
Margaris DC. 8515 (*Cypripodac.* 4, Symphoricarpos Juss.).
Margaris Griseb. 8420 (*Rubiac.* 301, Marzaritopsis Wight).
Margaria Gaud. 8900 (*Compos.* 172, *S* Aster L.).
Margaritaria L. f. 4299 (*Euphorbiac.* 14, *S* Phyllanthus L.).
Margaritaria Opiz 8853 (*Compos.* 255, Anaphalis DC.).
Margaritisopsis Wright 420 (*Rubiac.* 301).
Margarocarpus Wedd. 1992 (*Urticac.* 19, Pouzolzia Gaudich.).
Margarospermum Spach 7109 (*Borragiac.* 72, Lithospermum L.).
Margravia Willd. 5137 *S* (*Maregraviac.* 1, Maregravia L.).
Marginalis Harv. 3165 (*Crasulac.* 8, *S* Crassula L.).
Marginati Boeck. 459 (*Cyperac.* 8, *S* Cyperus L.).
Margotia Boiss. 6131 (*Umbellif.* 239).
Margaricarpus Ruiz et Pav. 3383 *S* (*Rosac.* 65).
Margarocarpus auct. *S* 3383 (*Rosac.* 65, Margaricarpus Ruiz et Pav.).
Maria DC. 6200 (*Ericac.* 22, *S* Lyonia Nutt.).
Maria-Antonia Parl. 3669 (*Legumin.* 235, Crotalaria L.).
Mariacantha Buhani 9464 (*Compos.* 735, Silybum Adans.).
Marialva Vand. 5192 (*Guttiferac.* 31, Tovomita Aubl.).
Marialvaea Mart. 5192 (*Guttiferac.* 31, Tovomita Aubl.).
Mariana Hill 9464 (*Compos.* 735, Silybum Adans.).
Marianthemum Schrank 8644 (*Campanulac.* 1, Campanula L.).
Marianthus Hueg. 8233 (*Pittosporac.* 2).
Marica Ker 1268 (*Urticac.* 10).
Marica Schreb. 1280 (*Urticac.* 22, Cipura Aubl.).
Maricinea Pax (*Urticac.* p. 80).
Mariera Walp. 2596 (*Crucif.* 34, Aethionema R.Br.).
Marignia Comm. 4150 (*Burserac.* 15, Bursera Jacq.).
Marignia Comm. Engl. 4137 (*Burserac.* 2, *S* Protium Burm. f.).
Marila swartz 5164 (*Guttiferac.* 3).
Marilandium O. Ktze. 7033 (*Hydrophyllac.* 13, Nama L.).
Marina Liebm. 3705 (*Legumin.* 271).
Marinella Buhani *S* 7635 (*Sepulariac.* 176, Melampyrum L.).
Maripa Aubl. 6985 *S* (*Convolvulac.* 21).
Mariscus Gaertn. Endl. 459 (*Cyperac.* 8, *S* Cyperus L.).
Mariscus Hall. 459 (*Cyperac.* 38, Cladium P.Br.).
Maritima Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 236, *S* Trifolium L.).
Maritumae Lang 525 (*Cyperac.* 74, *S* Carex L.).
Markea L. C. Rich. 7415 (*Solanac.* 42).
Markhamia Seem. 7744 (*Cynanac.* 53).
Marlea Roxb. Baill. 6154 (*Cornac.* 5, *S* Alangium Lam.).
Marliera D. Dietr. 5574 (*Myrtac.* 22, Marlierea Cambess.).
Marlierea Cambess. 5574 (*Myrtac.* 22).
Marlieria Benth. et Hook. f. 5574 (*Myrtac.* 22, Marlierea Cambess.).
Marlieriopsis Kierskou, Niedenzu 5567 (*Myrtac.* 15, *S* Mitrantes Berg.).
Marlorhia Engl. 4907 (*Rhamnac.* 50).
Marmoritis Benth. 7249 (*Labiata*, 40, Glecoma L.).
Marogna Salisb. 1337 et *S* 1343 (*Zingiberac.* 20, Aframomum K. Schum.).
Maropsis Pomel 7238 (*Labiata*, 29, Marrubium L.).
Marottia Raf. 5290 (*Flacourtiac.* 16, Hydrocarpus Gaertn.).
Marquartia Hassk. 31 (*Pandanac.* 2, Pandanus L.).
Marquartia Hassk. *S* 52 (*Pandanac.* 3, *S* Pandanus L.).
Marquartia Vog. 3720 (*Legumin.* 286, Millettia Wight et Arn.).
Marquisia A. Rich. 8446 (*Rubiac.* 327, Coprosma Forst.).
Marrubiastre Benth. 7342 (*Labiata*, 133, *S* Hyptis L.).
Marrubiastrium Noench. Benth. 7239 (*Labiata*, 30, *S* sideritis L.).
Marrubieae Endl. (*Labiata*) p. 436.
Marrubium Benth. 7238 (*Labiata*, 29, *S* Marrubium L.).
Marrubium L. 7238 (*Labiata*, 29).
Marsana Sonnerat 4090 (*Rutac.* 105, Murraya Koenig).
Marschallia Bartl. 9247 (*Compos.* 51, Marschallia Schreb.).
Marsdenia R.Br. 6911 (*Asclepiadac.* 201).
Marsdeniinae K. Schum. (*Asclepiadac.*) p. 417.
Marssea Adans. 8926 (*Compos.* 195, Conyza L.).
Marsesina Raf. 3101 (*Capparidac.* 20, Capparid L.).
Marshallia J. F. Gmel. 9243 (*Flacourtiac.* 39, Homalium Jacq.).
Marshallia Schreb. 9247 (*Compos.* 518).
Marsippospermum Desv. 934 (*Juncac.* 5).
Marssohia Karst. 7830 (*Cesneriac.* 31).
Marsupianthes Reichb. 7343 (*Labiata*, 134, Marsypianthes Mart.).
Marsypadenium Frantl 2546 (*Ranunculac.* 26, *S* Ranunculus L.).
Marsypianthes Mart. 7343 (*Labiata*, 134).
Marsypianthus Bartl. 7343 (*Labiata*, 134, Marsypianthes Mart.).
Marsypocarpus Neck. 2986 (*Crucif.* 124, Capsella Medik.).
Marsypopetalum Scheff. 2705 (*Anonac.* 44).
Marsyrocarpus Steud. 2986 (*Crucif.* 124, Capsella Medik.).
Martagon Hall. 1072 (*Liliac.* 131, *S* Lilium L.).
Martensia Giseke 1325 (*Zingiberac.* 5, Alpina L.).

- Martensia Giseke **S** 1353 (*Zingiberac* 30, *Alpinia* L.).
 Martha Fritz Muell. 8288 (*Rubiace* 169, *Posoqueria* Aubl.).
 Marthella Urb. **S** 1380a (*Burmanniacae* 5a).
 Martia Benth 3542 (*Legumin.* 108, *Martusia* Benth.).
 Martia Lacerda 7450 (*Solanac.* 74, *Brunfelsia* L.).
 Martia Leandri. Sac. 3857 (*Legumin.* 423, *Crotalaria* L.).
 Martia Spreng. 5168 (*Guttiferac* 7, *Hypericum* L.).
 Martia Valeton 4703 (*Laecnac.* 33, *Valetonia* Durand).
 Martianeae Pfitz. 1676 (*Orchidac.* 288, § *Stanhopea* Forst.).
 Martilla van Tiegh., Engl. 2976 (*Loranthac.* 7, § *Phrygilanthus* Eichl.).
 Martinella Baill. 7669 (*Bignoniac.* 8).
 Martinella Lovell **S** 3080a (*Crucif.* 218a).
 Martineria Pfeiff. 5163 (*Guttiferac* 2, *Kielmeyera* Mart.).
 Martinezia Ruiz et Pav. 666 **S** (*Palmar.* 139).
 Martia Nees 7784 (*Martyniac.* 1, *Martynia* L.).
 Martia Vaniot 8893 (*Compos.* 165, *Asteromoea* Blume).
 Martinera Guill. 3931 (*Geraniac.* 8, *Wendtia* Meyen).
 Martineria Vell. 5163 (*Guttiferac* 2, *Kielmeyera* Mart.).
 Martineria Walp. 3931 (*Geraniac.* 8, *Wendtia* Meyen).
 Martinsia Godr. 2927 (*Crucif.* 65, *Boreava* Jaub. et Spach).
 Martusia Benth. 3542 (*Legumin.* 108, *Martusia* Benth.).
 Martusella Pierre 6377 (*Sapotac.* 25, § *Chrysophyllum* L.).
 Martusia Benth. 3542 (*Legumin.* 108).
 Martusia Schult. 3857 (*Legumin.* 423, *Crotalaria* L.).
 Martusia Lag. 9544 (*Compos.* 814, *Jungia* L. f.).
 Martynia L. 7784 (*Martyniac.* 1).
 Martyniaceae p. 469, Nr. 7784—7786.
 Martyniae Benth. p. 469.
 Marumia Blume 5736 (*Melastomatac.* 110).
 Marumia Heinw. 5109 (*Dilleniaceae* 12, *Saurauia* Willd.).
 Marupa Miers 243 (*Sinuarubac.* 28).
 Maruta Cass., S. F. Gray 9330 (*Compos.* 601, § *Anthemis* L.).
 Mascagnia Bert. 4209 (*Malpighiac.* 9).
 Mascagninae Niedenzu (*Malpighiac.* p. 263).
 Mascarnhasia A. DC. 6674 (*Apocynac.* 126).
 Maschalanthus Blume 8255 (*Rubiace* 136, *Urophyllum* Wall.).
 Maschalanthus A. DC. 7062 (*Borraginac.* 25, § *Omphalodes* Moench).
 Maschalanthus Nutt., Pax 4288 (*Euphorbiac.* 1, § *Andrachne* L.).
 Maschalophthalmus Gldz et K. Schum. 839a (*Rapatac.* 7).
 Maschalodesme K. Schum. et Lauterb. 8272 (*Rubiace* 153).
 Masculae Reichb. f. 1396 (*Orchidac.* 8, § *Orchis* L.).
 Masdevallia Ruiz et Pav. 1585 (*Orchidac.* 197).
 Masema Dulac 8529 (*Valerianac.* 3, *Valerianella* Moench).
 Massangea E. Morr. 889 (*Bromeliac.* 50, *Guzmania* Ruiz et Pav.).
 Massangia Benth. et Hook. f. 883 (*Bromeliac.* 50, *Guzmania* Ruiz et Pav.).
 Massia Bal. 260 (*Gramin.* 160).
 Massoia Becc. 2826 (*Laurac.* 45).
 Massonia Thunb. 1101 (*Liliac.* 160).
 Massonia § *Astemma* Endl. 1039 (*Liliac.* 158, *Polystemma* Jacq.).
 Massouma Thunb. 1101 (*Liliac.* 160, *Massonia* Thunb.).
 Massovia Benth. et Hook. f. 705 (*Urac.* 22, § *Spathiphyllum* Schott).
 Massowia C. Koch, Engl. 705 (*Urac.* 22, § *Spathiphyllum* Schott).
 Massula Dulac 49 (*Typhac.* 1, *Typha* L.).
 Massularia K. Schum. 8282 (*Rubiace* 164, § *Randia* L.).
 Mastacanthus Endl., Briq. 7196 (*Urbenerac.* 64, § *Caryopteris* Bunge).
 Mastarsia Benth. 3883 (*Legumin.* 449).
 Mastarsia Griff. 5151 (*Thrac.* 8, § *Pyrenaria* Blume).
 Mastechina Adams. 7319 (*Labiat.* 110, *Thymus* L.).
 Mastichinae Briq. 7319 (*Labiat.* 110, § *Thymus* L.).
 Mastichodendron Hedw. f. Engl. 6566 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
 Mastigamomum K. Schum. 1337 (*Zingiberac.* 14, § *Amomum* L.).
 Mastigamomum K. Schum. **S** 1347 (*Zingiberac.* 24, *Cyphostigma* Benth.).
 Mastigopetalum Hallier 1393 (*Orchidac.* 5, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
 Mastigophorus Cass., DC. 9532 (*Compos.* 802, § *Nassauia* Comm.).
 Mastigoscleria Nees 514 (*Cypac.* ac. 64, *Scleria* Bergius).
 Mastixia Blume 6155 (*Cornac.* 6).
 Mastixioidae Harms (*Cornac.* p. 378).
 Mastostigma Stocks 6761 (*Asclepiadac.* 51, *Glossanema* Decne.).
 Mastosuke Raf. 1961 (*Morac.* 54, *Ficus* L.).
 Masturcium Cass., Less. 9474 (*Compos.* 745, § *Serratula* L.).
 Masturium Endl. 9474 (*Compos.* 745, § *Serratula* L.).
 Mastysia Spach 6155 (*Cornac.* 6, *Mastixia* Blume).
 Masos G. Don 7526 (*Scrophulariac.* 66, *Mazua* Lour.).
 Matamorla La Llave et Lex. 8775 (*Compos.* 47, *Elephantopus* L.).
 Mataxa Spreng. 9821 (*Compos.* 592, *Lasiocarpum* Lag.).
 Matayba Aubl. 4791 et **S** 4796 § (*Sapindac.* 69).
 Mateata Vell. 5083 (*Sterculiac.* 40, *Sterculia* L.).
 Matelea Aubl. 6930 (*Asclepiodac.* 220).
 Mathaea Vell. 7445 (*Solanac.* 69, *Schwenkia* L.).
 Mathewsia Hook. et Arn. 2977 (*Crucif.* 115).
 Mathieu Klotzsch 1196 (*Ascyridac.* 31, *Eucharis* Planch.).
 Matthiola R.Br. 3042 (*Crucif.* 180, *Matthiola* R.Br.).
 Mathrania Steud. 3418 (*Connarac.* 3, *Connarus* L.).
 Mathurina Raf. f. 5338 (*Turnerac.* 4).
 Matisia Humb. et Bonpl. 5031 (*Bombacac.* 9).
 Matisiene K. Schum. (*Bombacac.* p. 310).
 Matourea Aubl. 7534 (*Scrophulariac.* 75, *Stemodia* L.).
 Matrella Pers. 150 (*Gramin.* 50, *Zoisa* Willd.).
 Matricaria Adams. 9330 (*Compos.* 601, *Anthemis* L.).
 Matricaria L. 9339 **S** (*Compos.* 619).
 Matricaria Scop. 9341 (*Compos.* 612, *Chrysanthemum* L.).
 Matricarioides Less. 9339 (*Compos.* 610, *Matricaria* L.).
 Matthaea Blume 2764 (*Maniniac.* 12).
 Matthaea Blume **S** 2764 (*Maniniac.* 14).
 Mathewsia Reichb. 2977 (*Crucif.* 115, *Mathewsia* Hook. et Arn.).
 Matthiola L. Hook. f. 8361 (*Rubiace* 242, § *Guettarda* L.).
 Matthiola R.Br. 3042 (*Crucif.* 180).
 Matthiola Spreng. 3042 (*Crucif.* 180, *Matthiola* R.Br.).
 Matthissonia Radl. 7445 (*Solanac.* 69, *Schwenkia* L.).
 Mattia Schult. 7071 (*Borraginac.* 34, *Rindera* Pall.).
 Mattiastrum Boiss. 7070 (*Borraginac.* 33, § *Paracaryum* Boiss.).
 Mattiola Sang. 3042 (*Crucif.* 180, *Matthiola* R.Br.).
 Mattuschka Schreb. 8466 **S** (*Rubiace* 347, *Perama* Aubl.).
 Mattuschka Batsch 8466 (*Rubiace* 347, *Perama* Aubl.).
 Mattuschkia J. F. Gmel. 1856 (*Saururac.* 1, *Saururus* L.).
 Mattuskea Raf. 8466 (*Rubiace* 347, *Perama* Aubl.).
 Maturna Raf. 1775 (*Orchidac.* 387, *Gomesa* R.Br.).
 Mauchartia Neck. 6004 (*Umbellif.* 112, *Apium* L.).
 Mauchartia Neck. 6038 (*Umbellif.* 146, *Sium* L.).
 Mauchia O. Ktze. 8840 (*Compos.* 112, *Bradburia* Torr. et A. Gray).
 Mauduita DC. 4109 (*Sinuarubac.* 4, *Samadera* Gaertn.).
 Mauduita Comm. 4109 (*Sinuarubac.* 4, *Samadera* Gaertn.).
 Maulia Dahl 1047 (*Liliac.* 106, *Agapanthus* L'Hérit.).
 Maukschia Heubl. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
 Mauloutchia Warb. 2742 (*Myrtic.* 6).
 Maundia F. Muell. 66 et **S** 67a (*Juncaginac.* 2a).
 Maunee Thou. 5321 (*Flacourtiac.* 50, *Ludia* Comm.).
 Maurandella A. Gray 7482 (*Scrophulariac.* 23, § *Antirrhinum* L.).
 Maurandella Ortega 7487 (*Scrophulariac.* 23).
 Mauria Kunth 4581 (*Anacardiaceae* 39).
 Mauritia L. f. 557 (*Palmar.* 30).
 Mauritia § *Diplorhiza* Drude 557 (*Palmar.* 30, *Mauritia* L. f.).
 Mauritieae Meissn. (*Palmar.* p. 38).
 Maurocena L. 4644 (*Celastrac.* 27, *Maurocena* Adams.).
 Maurocena Adams. 4644 (*Celastrac.* 27).
 Maurocenioides Loes. 4641 (*Celastrac.* 24, § *Cassine* L.).
 Mavalia Trimen **S** 3156 (*Podostemonac.* 18, *Podostemon* L. C. Rich.).
 Mavia Bertol. 3471 (*Legumin.* 37, *Erythrophloeum* Afzel.).
 Maxillaria Ruiz et Pav. 1730 (*Orchidac.* 342).
 Maxillariidae Lindl. (*Orchidac.* p. 108).
 Maxillariaceae Benth. (*Orchidac.* p. 108).
 Maxillariinae Pfitz. (*Orchidac.* p. 108).
 Maximiliana Mart. 660 (*Palmar.* 133).
 Maximiliana Mart. 5250 (*Cochlospermum* Kunth).
 Maximovitzia Benth. et Hook. f. 2656 (*Myrtacac.* 6, *Schizandra* L. C. Rich.).
 Maximowiasia O. Ktze. 8033 (*Crucif.* 171, *Cryptospora* Kar. et Kiv.).
 Maximowiczia Cogn. 8578 (*Cuscutac.* 31).
 Maximowiczia Rupr. 2656 (*Myrtacac.* 6, *Schizandra* L. C. Rich.).
 Maxwellia Bail. 5039 (*Bombacac.* 17).
 Mayaca Aubl. 825 (*Mayacac.* 1).
 Mayaceae Walp. p. 53, Nr. 825.
 Mayaceae Meissn. p. 53.
 Mayanthemum DC. 1119 (*Liliac.* 178, *Majanthemum* Web.).
 Maycockia A. DC. 6587 (*Apocynac.* 39, *Condylocarpon* Desf.).
 Maydeae Mathieu (*Gramin.*) p. 9.
 Maypea Aubl. 6428 (*Orac.* 10, *Linociera* Swartz).
 Mayeta Juss. 5764 (*Melastomatac.* 138, § *Mayeta* Aubl.).
 Mayna Aubl. 5285 (*Flacourtiac.* 11).
 Maynecoba Warb. 524 (*Flacourtiac.* 10, § *Oncoba* Forsk.).
 Mayodendron Kurz 7751 (*Elaeagnac.* 90).
 Mays Gaertn. 102 (*Gramin.* 2, *Zea* L.).
 Maytenus Molina 4626 **S** (*Celastrac.* 9).
 Mayn Engl. 3991 (*Rutac.* 6, *Fagara* L.).
 Mayzea Raf. 102 (*Gramin.* 2, *Zea* L.).
 Mazaea Krug et Urb. 8171 (*Rubiace* 52, *Neomazaea* Krug et Urb.).
 Mazentoxeron Lahill. 4031 (*Rutac.* 46, *Correa* Andr.).

- Mazinus Spach 4433 (*Euphorbiac.* 148, *Jatropha* L.).
 Mazus Lour. 7525 (*Scrophulariac.* 66).
 Meadia Mill. 6341 (*Primulac.* 27, *Dodecatheon* L.).
 Mebora Stuhl. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Meborea Aubl. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Mecardonia Ruiz et Pav., Benth. 7546 (*Scrophulariac.* 87, § *Bacopa* Aubl.).
 Meckowia Schinz 2323 (*Amnranac.* 35).
 Meckolia Mart., A. Juss. 4243 (*Malpighiac.* 43, § *Spachea* A. Juss.).
 Medatis Spach 2542 (*Ranunculac.* 22, § *Clematis* L.).
 Meconischus Coss. 9324 (*Compos.* 595).
 Meconella Nutt. 2835 (*Papaverac.* 3).
 Mecones Bernh. 2853 (*Papaverac.* 21, § *Papaver* L.).
 Meconia Hook. f. et Thoms. 2835 (*Papaverac.* 3, *Meconella* Nutt.).
 Meconopsis Viguier 2851 (*Papaverac.* 19).
 Meconostigma Schott, Engl. 739 (*Aroc.* 56, § *Philodendron* Schott).
 Mecopus Bennett 3806 (*Legumin.* 372).
 Meconia Blume 1410 (*Orchidac.* 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
 Meconischium Dulac 8694 (*Campanulac.* 51, *Lobelia* L.).
 Meconistylis Kurz 4400 (*Euphorbiac.* 115, § *Macaranga* Thou.).
 Meconium Hook. f. 5766 (*Melastomac.* 140).
 Mecynodonta Briq. 7238 (*Labiata.* 29, § *Marrubium* L.).
 Medea Klotzsch, Baill. 4348 (*Euphorbiac.* 63, § *Croton* L.).
 Medemia Princeps Guilielmus de Wuerttemberg et A. Br. 552 (*Palmar.* 25).
 Medeola L. 1135 (*Liliac.* 194).
 Medibracteatae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
 Medica Adans. 3688 (*Legumin.* 254, *Medicago* L.).
 Medica Cothen. 7766 (*Bignoniac.* 105, *Tourretia* Fougereux).
 Medicagineae Benth. 3669 (*Legumin.* 235, § *Crotalaria* L.).
 Medicago L. 3688 S (*Legumin.* 354).
 Medicasia Wilk. 9575 (*Compos.* 845, § *Picris* L.).
 Medica Gardn. 6447 (*Loganiac.* 1, *Gelsemium* Juss.).
 Medicosma Hook. f. 4004 (*Rutac.* 19).
 Medicula Medik. 3688 (*Legumin.* 254, *Medicago* L.).
 Medicusina Moench 9575 (*Compos.* 845, § *Picris* L.).
 Medinilla Gaudich. 5741 S (*Melastomac.* 115).
 Medinilla Post et O. Ktze. S 5741 (*Melastomac.* 115, *Medinilla* Gaudich.).
 Medimolopsis Cogn. 5745 (*Melastomac.* 119, *Platichorda* Hook. f.).
 Mediodical Smith S 1570 (*Orchidac.* 182, *Cryptochilus* Wall.).
 Mediodicalcaratae K. Schum. S 1339 (*Zingiberac.* 16, § *Glossa* L.).
 Medium Kunth 1118 (*Liliac.* 177, *Smilacina* Desf.).
 Medora Kunth 1118 (*Liliac.* 177, *Smilacina* Desf.).
 Medusa Lour. 5262 (*Violac.* 5, *Rinorea* Aubl.).
 Medusa Philz. 1705 (*Orchidac.* 317, § *Bolophyllum* Thou.).
 Medusaea Reichb. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Medusaeformis Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Medusagynae Baker 5209 f. (*Gutierrezia* 48).
 Medusanthera Seem. 4684 (*Loasiac.* 14, *Stemonurus* Blume).
 Medusea Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Medusea Haw. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Medusiformes Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Medusogyna Post et O. Ktze. S 5209 (*Gutierrezia* 48, *Medusagynae* Baker).
 Medusula K. Schum. S 1353 (*Zingiberac.* 30, § *Alpinia* L.).
 Medusula Pers. 5262 (*Violac.* 5, *Rinorea* Aubl.).
 Medypheyla Opiz 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Meekania Britton 7243 (*Labiata.* 34).
 Meerburgia Moench 2467 (*Caryophyllac.* 39, *Pollichia* Ait.).
 Meesia Gaertn. 5113 (*Ochnac.* 2, *Oureatea* Aubl.).
 Megabotrya Hance 3993 (*Rutac.* 8, § *Evoidia* Forst.).
 Megacarpaea DC. 2890 S (*Crucif.* 28).
 Megacarpia Hochst. 8293 (*Rubiace.* 174, *Oxyanthus* DC.).
 Megacarpus Post et O. Ktze. S 2890 (*Crucif.* 28, *Megacarpaea* DC.).
 Megacaryon Boiss. 7119 (*Borraginac.* 82).
 Megacista A. DC. 7901 (*Lentibulariac.* 4, § *Utricularia* L.).
 Megacelinum Lindl. 1707 (*Orchidac.* 319).
 Megacodon Hemsley 6509 (*Gentianac.* 31, § *Gentiana* L.).
 Megadendron Miers 5506 (*Lecythidac.* 5, *Barringtonia* Forst.).
 Megadenia Maxim. 2906 (*Crucif.* 44).
 Megadenus Raf. 468 (*Cyperac.* 17, *Scirpus* L.).
 Megalacne Steud. 392 (*Gramin.* 292).
 Megalacne Thwait. 260 (*Gramin.* 160, *Massia* Bal.).
 Megalae Loes. 4614 (*Amygdaliac.* 1, § *Ilex* L.).
 Megalastrum A. Gray 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
 Megalocentron Warb. 4856 (*Balsaminac.* 1, § *Impatiens* L.).
 Megalochlamys Lindau 8061 (*Acanthac.* 156).
 Megalocystis Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Megalodonta Greene 9237 (*Compos.* 508, *Bidens* L.).
 Megalopus K. Schum. 8400 (*Rubiace.* 281).
 Megalotheca F. Muell. 804 (*Rentionac.* 5, *Rentia* L.).
 Megalotheca Welw. 9504 (*Compos.* 774, *Erythrocephalus* Benth.).
 Megalotropis Griff. 3876 (*Legumin.* 442, *Butea* Koenig).
 Megaphyllaea Hems. 4177 (*Meliac.* 23).
 Megaphyllaeinae Harms (*Meliac.* p. 261).
 Megaphyllum Sprace 8265 (*Rubiace.* 146, *Pentagonia* Benth.).
 Megaplepis Raf. 7887 (*Gesneriac.* 88, *Corytholoma* Decne.).
 Megapterium Spach 5810 (*Ouvagac.* 20).
 Megarrhiza Torr. et Gray 8629 (*Cucurbitac.* 82, § *Echinocystis* Torr. et Gray).
 Megasea Haw. 3182 (*Saxifragac.* 6, *Bergenia* Moench).
 Megaskepasma Lindau 8075 (*Acanthac.* 170).
 Megastachya Beauv. 341 (*Gramin.* 241, § *Eragrostis* Hostl.).
 Megastegia G. Don 3714 (*Legumin.* 280, *Brongniartia* H., B. et K.).
 Megastigma Hook. f. 4003 (*Rutac.* 18).
 Megastoma Coss. et Dur. 7074 (*Borraginac.* 37, *Eritrichium* Schrad.).
 Megista Fourr. 7401 (*Solanac.* 25, *Physalis* L.).
 Megistostigma Hook. f. 4411 (*Euphorbiac.* 126).
 Megopiza Raf. 7901 (*Lentibulariac.* 4, *Utricularia* L.).
 Megotigera Raf. 779 (*Aroc.* 96, *Helicodieros* Schott).
 Megotrys Raf. 2537 (*Ranunculac.* 17, § *Actaea* L.).
 Megyathus Raf. 7290 (*Labiata.* 81, *Salvia* L.).
 Mehenbethea Besler 4140 (*Burserac.* 5, *Canarium* L.).
 Meidenia A. DC. 6668 (*Apocynac.* 120, § *Aganopsis* G. Don).
 Meialisa Raf. 4442 (*Euphorbiac.* 157, *Adriana* Gaudich.).
 Meialisa Raf. 4348 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.).
 Meiapinon Raf. 3945 (*Linac.* 3, *Linum* L.).
 Meibomia Adans. 3807 (*Legumin.* 373, *Desmodium* Desv.).
 Meimianthera Raf. Briq. 3682 f. (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
 Meiana Raf. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
 Meineckia Baill. 4297 (*Euphorbiac.* 12, *Securinga* Comm.).
 Meiocarpidium Engl. et Diels 2674 S (*Anonac.* 10).
 Meigyne Miq. 2721 S (*Anonac.* 57).
 Meioloma Baill., Engl. 6368 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
 Meioloma Pierre S 6368 (*Sapotac.* 16, § *Micropholis* Pierre).
 Meionanthera A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Meionectes R.Br., Schindler 5832 et S 5831 (*Haloragidac.* 2, § *Haloragis* Forst.).
 Meionia Raf. 7901 (*Lentibulariac.* 4, *Utricularia* L.).
 Meiopteris Raf. 5372 (*Passiflorac.* 10, *Passiflora* L.).
 Meiosperma Raf. 8094 (*Acanthac.* 189, *Justicia* L.).
 Meisacrybia Reichb. f. 1613 S (*Orchidac.* 225).
 Meisarrhena R.Br. 7466 (*Scrophulariac.* 7, *Anticharis* Endl.).
 Meisneria DC., Hook. f. 5677 (*Melastomac.* 51, § *Siphantaria* Pohl).
 Meistera Giseke 1337 (*Zingiberac.* 14, § *Amomum* L.).
 Meistera Giseke S 1344 (*Zingiberac.* 21, *Amomum* L.).
 Meistera Scop. 8790 (*Compos.* 2, *Pasouria* Aubl.).
 Meistera Scop. 4701 (*Loasiac.* 31, *Poraqueiba* Aubl.).
 Meisteria Sieb. et Zucc. 6196 (*Ericac.* 18, *Enkanythus* Lour.).
 Meizotropis Voigt 3876 (*Legumin.* 442, *Butea* Koenig).
 Melachne Schrad. 495 (*Cyperac.* 44, § *Gahnia* Forst.).
 Meladendron Molina 7459 (*Solanac.* 83).
 Meladendron St.-Lag. 5603 (*Myrtac.* 51, *Melaleuca* L.).
 Meladenia Turcz. 3703 (*Legumin.* 269, *Psoralea* L.).
 Melaeacranis Roem. et Schult. 465 (*Cyperac.* 14, *Ficinia* Schrad.).
 Melalema Hook. f. 9387 (*Compos.* 658).
 Melaleuca L. 5603 (*Myrtac.* 51).
 Melaleuca St.-Lag. 5603 (*Myrtac.* 51, *Melaleuca* L.).
 Melampodiae Less. (*Compos.* p. 544).
 Melampodiaceae O. Hoffm. (*Compos.* p. 544).
 Melampodium L. 9129 (*Compos.* 400).
 Melampyrum L. 7635 S (*Scrophulariac.* 176).
 Melanacranis Reichb. 465 (*Cyperac.* 14, *Ficinia* Schrad.).
 Melanampelos M. Roem. 8627 (*Cucurbitac.* 80, *Cayaponia* Silva Manso).
 Melanampelos M. Roem. 8562 (*Cucurbitac.* 15, *Melothria* L.).
 Melanthera L. C. Rich., Michx. 9204 (*Compos.* 475, *Melanthera* Rohrb.).
 Melanthera Pohl 9734b (*Cent. inc. sed.* 105b).
 Melantheranthus Walp. 7448 (*Solanac.* 72).
 Melanchrysum Cass. 9434 (*Compos.* 705, *Gazania* Gaertn.).
 Melanconia Naud. 8571 (*Cucurbitac.* 24).
 Melanconis Vahl 465 (*Cyperac.* 14, *Ficinia* Schrad.).
 Melandrium Roehl. 2494 (*Caryophyllac.* 66, *Melandryum* Roehl.).
 Melandrium Blytt 2494 (*Caryophyllac.* 66, *Melandryum* Roehl.).
 Melandryum Reichb. 2494 (*Caryophyllac.* 66, *Melandryum* Roehl.).
 Melandryum Roehl. 2494 (*Caryophyllac.* 66).
 Melanea Pers. 8367 (*Rubiace.* 248, *Melanea* Aubl.).
 Melanium DC. 5274 (*Violac.* 17, § *Viola* L.).
 Melanium P.Br. 5478 (*Lythrac.* 6, *Cuphea* Adans.).

- Melanium Rich. 5643 (*Melastomataceae*, 17, *Arthrostemma* Ruiz et Pav.).
- Melanium Spreng. 5481 (*Lythraeae*, 9, *Pomphix* Forst.).
- Melanoobalanus Sargent. 1893 (*Fagae*, 5, § *Quercus* L.).
- Melanocarpace Engl. 4594 (*Anacardiaceae*, 52, § *Rhus* L.).
- Melanocarpum Hook. f. 2290 (*Amarantaceae*, 2, *Phlebotaphium* Hook. f.).
- Melanocarya Turcz. 4618 (*Clastreae*, 1, *Evolvum* L.).
- Melanocenchris Nees 296 (*Gramin.*, 196).
- Melanocercis Hunge 3766 (*Legumin.*, 332, § *Asragalus* L.).
- Melanochoyla Hook. f. 4601 (*Anacardiaceae*, 59).
- Melanococca Blume 4105 (*Rutae*, 120).
- Melanocraeis Endl. 465 (*Cypripaeae*, 14, *Ficinia* Schrad.).
- Melanodendron DC. 8411 (*Compos.*, 183).
- Melanodiscus Radlk. 4755 (*Sapindae*, 34).
- Melanolepis Reichb. f. et Zoll., Muell.-Arg. 4385 (*Euphorbiaceae*, 100, § *Mallotus* Lour.).
- Melanoolema St.-Lag. 5603 (*Myrtaceae*, 51, *Malaena* L.).
- Melanoloma Cass., DC. 9476 (*Compos.*, 747, § *Centaurea* L.).
- Melanophylla Bak. 6161 (*Cornaeae*, 12).
- Melanopsidium Cels 3321 (*Rubiae*, 202).
- Melanopsidium Poit. 8323 (*Rubiae*, 204, *Alibertia* A. Rich.).
- Melanorrhoea Wall. 4349 (*Anacardiaceae*, 7).
- Melanoscium Boissieu 6032a (*Umbellif.*, 140a).
- Melanoselinum Hoffm. 6138 (*Umbellif.*, 246).
- Melanoseris Deene. 9596 (*Compos.*, 866, § *Lactuca* L.).
- Melanoseris Edg. 9594 (*Compos.*, 864, *Mulgedium* Cass.).
- Melanosinapis DC. 2949 (*Crucif.*, 87, § *Brassica* L.).
- Melanosticta DC. 3557 (*Legumin.*, 123, *Hoffmannseggia* Cav.).
- Melanotis Neck. 9735 (*Gen. inc. sed.*, 106).
- Melanoxylon Schott 3566 (*Legumin.*, 132).
- Melanthera Rohr 9204 (*Compos.*, 475).
- Melanthea Blume 4303 (*Euphorbiaceae*, 18, *Breynia* Forst.).
- Melanthesopsis Benth. et Hook. f. 4303 (*Euphorbiaceae*, 18, *Breynia* Forst.).
- Melanthesopsis Muell.-Arg. 4303 (*Euphorbiaceae*, 18, *Breynia* Forst.).
- Melanthum Kunth 971 (*Liliaceae*, 30, *Dipadax* Laws.).
- Melantherium L. 960 (*Liliaceae*, 18).
- Melanthium Medik. 2530 (*Ranunculaceae*, 10, *Nigella* L.).
- Melanthoideae Engl. (*Liliaceae*, p. 60).
- Melargyza Raf. 2450 (*Caryophyllaceae*, 22, *Spergularia* J. et C. Presl.).
- Melargiza Kellogg 9193 (*Compos.*, 464, *Wyethia* Nutt.).
- Melastanthus Pohl, Briq. 7151 (*Verbenaceae*, 19, § *Stachytarpheta* Vahl.).
- Melaecus Raf. 7003 (*Convolvulaceae*, 36, *Ipomoea* L.).
- Melasma Berg. 7597 (*Scrophulariaceae*, 138).
- Melaspheerula Ker 1305 (*Urticaceae*, 47).
- Melastemon Salisb. 6237 (*Ericaceae*, 59, § *Erica* L.).
- Melastoma L. 5659 (*Melastomataceae*, 24).
- Melastomaceae R.Br. p. 351.
- Melastomeae Juss. p. 351.
- Melastomastrium Naud. 5659 (*Melastomataceae*, 33, *Dissotis* Benth.).
- Melastomataceae R.Br. p. 351—359, Nr. 5627—5790.
- Melastomatodeae Krasser p. 351.
- Melastomeae Ser. p. 351.
- Melathallus Pierre 4614 (*Aquifoliaceae*, 1, *Ilex* L.).
- Melaxis Steud. 1556 (*Oreoidaeae*, 168, *Liparis* L. C. Rich.).
- Melagrinx Arruda 9736 (*Gen. inc. sed.*, 107).
- Melfona Raf. 5478 (*Lythraeae*, 6, *Cuphea* Adans.).
- Melbania Forsk. 5047 (*Sterculiaceae*, 4).
- Melia L. 4175 (*Meliaceae*, 21).
- Meliaceae Vent. p. 259—262, Nr. 4155—4200.
- Meliaceae § *Swietenia* Hook. f. (*Meliaceae*) p. 260.
- Meliadelphba Radlk. 4199 (*Meliaceae*, 45).
- Meliae Juss. p. 259.
- Melianthaceae Endl. p. 300, Nr. 4553—4554.
- Meliantheae Garke (*Melianthaceae*) p. 300.
- Meliantheae Link p. 300.
- Melianthaceae Engl. p. 300.
- Melanthus L. 4554 (*Melianthaceae*, 2).
- Melica Franch. et Sav. 7304 (*Labiatae*, 95, *Melissa* L.).
- Melica L. 355 (*Gramin.*, 235).
- Melicaceae Link (*Gramin.*) p. 24.
- Melicaceae Fries (*Gramin.*) p. 24.
- Melicho Salisb. 1167 (*Amaranthaceae*, 2, *Haemathus* L.).
- Melichrus R.Br. Drude 6262 (*Epacridaceae*, 13, § *Styphelia* Smith).
- Melichra Raf. 1673 (*Oreoidaeae*, 285, *Coryanthus* Hook.).
- Melicocca L. 4760 (*Sapindae*, 38).
- Melicocceae Blume (*Sapindae*) p. 236.
- Melicocceae Post et O. Ktze. § 4760 (*Sapindae*, 38, *Melicocca* L.).
- Melicope Forst. 3997 (*Rutae*, 12).
- Melicopsidium Baill. 4227 (*Sapindae*, 105, *Cossignia* Comm.).
- Melicopaidium Radlk. 4827 (*Sapindae*, 105, § *Cossignia* Comm.).
- Melicyathium Koehne 5478 (*Lythraeae*, 6, § *Cuphea* Adans.).
- Melicytus Forst. 5266 (*Violaceae*, 9).
- Melidiscus Raf. 3082 (*Capparidaceae*, 1, *Cleome* L.).
- Melidura Nor. 6196 (*Ericaceae*, 18, *Enkianthus* Lour.).
- Meliceae Harms (*Meliaceae*) p. 260.
- Melientha Pierre 2126 (*Opiliaceae*, 5).
- Melilobus Mitch. 3544 (*Legumin.*, 110, *Gleditschia* Scop.).
- Melilota Medik. 3689 (*Legumin.*, 255, *Melilotus* Adans.).
- Melilotea Bertol. 3690 (*Legumin.*, 256, § *Trifolium* L.).
- Melilotus Hornem. 3689 (*Legumin.*, 255, *Melilotus* Adans.).
- Melilotus Adans. 3689 (*Legumin.*, 255).
- Melinia Deene. 6813 (*Asteraceae*, 105).
- Melinia Beauv. 154 (*Gramin.*, 54).
- Melinomia Brongn. 878 (*Bromeliaceae*, 39, *Pitcairnia* L'Herit.).
- Melinosperrum Walp. 3664 (*Legumin.*, 230, *Dichilus* DC.).
- Melinum Link 190 (*Gramin.*, 90, *Zizania* L.).
- Melinum Medik. 7290 (*Labiatae*, 81, *Salvia* L.).
- Melioblastis C. Muell. 790 (*Urticaceae*, 167, *Cryptocoryne* Fisch.).
- Mellocarpus Boiss. Drude 5988 (*Umbellif.*, 90, § *Prangos* Lindl.).
- Meliodaeae Harms (*Meliaceae*) p. 260.
- Meliosia Reichb. 6420 (*Oleaceae*, 2, *Fraxinus* L.).
- Melioschinia K. Schum. 4182 (*Meliaceae*, 28, *Chisocheton* Blume).
- Meliosma Blume 4851 (*Sabiaceae*, 2).
- Meliosmeae Endl. p. 300.
- Meliosmeae Warb. (*Sabiaceae*) p. 300.
- Melilotus Steud. 3689 (*Legumin.*, 255, *Melilotus* Adans.).
- Meliphea Zucc. 4986 (*Meliaceae*, 7, *Sphaeralcea* A. St.-Hil.).
- Melissa L. 7304 (*Labiatae*, 95).
- Melissa § *Acinosa* Benth. 7305 (*Labiatae*, 96, § *Satureia* L.).
- Melissa § *Calomelissa* Benth. 7305 (*Labiatae*, 96, § *Satureia* L.).
- Melissa § *Clinopodium* Benth. 7305 (*Labiatae*, 96, § *Satureia* L.).
- Melissa § *Macromelissa* Benth. 7305 (*Labiatae*, 96, § *Satureia* L.).
- Melissa § *Orthomeria* Griseb. 7305 (*Labiatae*, 96, § *Satureia* L.).
- Melisseae Benth. (*Labiatae*) p. 442.
- Melissifolia Prain 7231 (*Labiatae*, 22, § *Gomphostemma* Wall.).
- Melissinae Endl. (*Labiatae*) p. 442.
- Melissineae Benth. (*Labiatae*) p. 442.
- Melissitia Medik. 3687 (*Legumin.*, 253, *Trigonella* L.).
- Melissoides Benth. 7350 (*Labiatae*, 141, § *Plectranthus* L'Herit.).
- Melissophyllum Adans. 7261 (*Labiatae*, 52, *Melittis* L.).
- Melissopsis Schultz Bip. 8795 (*Compos.*, 67, *Ageratum* L.).
- Melistaureum Forst. 5343 (*Flacourtiaceae*, 69, *Casearia* Jacq.).
- Melitis Gleditsch 7261 (*Labiatae*, 52, *Melittis* L.).
- Melitteae Reichb. (*Labiatae*) p. 438.
- Melittinae Briq. (*Labiatae*) p. 438.
- Melittis L. 7261 (*Labiatae*, 52).
- Mella Vahl. Benth. 7549 (*Scrophulariaceae*, 87, § *Bacopa* Aubl.).
- Mellera J. Moore 7928 (*Urticaceae*, 24).
- Mellichampia A. Gray 6841 (*Asclepiadaceae*, 134).
- Melliflua Engl. et Diels 5538 (*Umbellif.*, 2, § *Cumbretum* L.).
- Melligo Raf. 7290 (*Labiatae*, 81, *Salvia* L.).
- Meliosma Peter 7017 (*Polemoniaceae*, 6, § *Polemonium* L.).
- Melissia Hook. f. 7403 (*Solanaceae*, 27).
- Melittus Scop. 7261 (*Labiatae*, 52, *Melittis* L.).
- Melloa Bur. 7708 (*Bignoniaceae*, 47).
- Mellobium A. Juss. 3665 (*Legumin.*, 231, *Melolobium* Eckl. et Zeyh.).
- Melloca Lindl. 2426 (*Basellaceae*, 3, *Ullucus* Caldas).
- Melolobium Reichb. 3665 (*Legumin.*, 231, *Melolobium* Eckl. et Zeyh.).
- Melo Adans. 8599 (*Cucurbitaceae*, 52, *Cucumis* L.).
- Melocactus Link et Otto 5409 (*Cactaceae*, 9).
- Melocalamus Benth. 434 (*Gramin.*, 334).
- Melocanna Trin. 441 (*Gramin.*, 341).
- Melocanneae Benth. (*Gramin.*) p. 28.
- Melocarpum Engl. 3965 (*Zygophyllaceae*, 8, § *Zygophyllum* L.).
- Melochia L. 5057 (*Sterculiaceae*, 14).
- Melochia Roth. 9737 (*Gen. inc. sed.*, 108).
- Melodiniaceae K. Schum. (*Apocynaceae*) p. 404.
- Melodinaea Forst. 6550 (*Apocynaceae*, 2).
- Melodoriaceae Engl. et Diels (*Anonaceae*) p. 174.
- Melodorum Hook. f. et Thoms. 2725 (*S. Anonaceae*, 61).
- Melodorum Lour. 2689 (*Anonaceae*, 25, *Unona* L. f.).
- Melolobium Eckl. et Zeyh. 3665 (*Legumin.*, 231).
- Melomphra Raf. 1089 (*Liliaceae*, 148, *Ornithogalum* L.).
- Meloneura Raf. 7301 (*Lentibulariaceae*, 4, *Utricularia* L.).
- Melongena Hill 7407 (*Solanaceae*, 31, *Solanum* L.).
- Melonia Hiern 6406 (*Elaeagnaceae*, 4, *Diopryos* L.).
- Melopanax Marchal § 5854 (*Arabaceae*, 16, *Gilbertia* Ruiz et Pav.).
- Melotima Raf. 1074 (*Liliaceae*, 133, *Fritillaria* L.).
- Melosmon Raf. 7212 (*Labiatae*, 3, *Teucrium* L.).
- Melosperma Benth. 7525 (*Scrophulariaceae*, 69).

- Melospermum Scortech. **S** 4192 (*Meliac.* 38, *Walsura* Roxb.).
 Melothria L. 8562 **S** (*Cucurbitac.* 15).
 Melothriaceae Endl. (*Cucurbitac.*) p. 514.
 Melothrinaceae E. G. O. Mueller et Pax (*Cucurbitac.*) p. 514.
 Melothriopsis Cogn. 8561 (*Cucurbitac.* 14, § Wilbrandia Silva Manso).
 Melotria Scop. 8562 (*Cucurbitac.* 15, *Melothria* L.).
 Meluchia Medik. 5057 (*Sterculiac.* 14, *Melochia* L.).
 Meluchia Anders., Lindl. 5478 (*Lythrac.* 6, *Cuphea* Adans.).
 Melvilia Koelne 5478 (*Lythrac.* 6, § *Cuphea* Adans.).
 Memaecium Mitch. 6205 (*Ericac.* 27, *Epicaea* L.).
 Membranaceae Benth. 7290 (*Labiata* 81, § *Salvia* L.).
 Membranaceae Briq. 7362 (*Labiata* 153, § *Acrocephalus* Benth.).
 Memecyleae DC., Cham. (*Melastomatac.*) p. 359.
 Memecyloideae Krasser (*Melastomatac.*) p. 359.
 Memecylon L. 5788 (*Melastomatac.* 162).
 Memora Miers 7702 (*Bignoniaceae* 41).
 Memorialis Buch.-Ham. 1993 (*Urticac.* 20).
 Menabea Baill. & 6963 (*Iscleripindae* 253).
 Menadina Raf. 1730 (*Orchidac.* 342, *Maxillaria* Ruiz et Pav.).
 Menadenium Raf. 1689 (*Orchidac.* 204, *Zygopetalum* Hook.).
 Menais Blanco **S** 7043 (*Boraginac.* 6, *Ehretia* L.).
 Menais Loebl. 9738 (*Gen. inc. sed.* 109).
 Menalia Nor. 577 (*Palmar.* 50, *Wallichia* Roxb.).
 Menanthos St.-Lag. 6543 (*Gentianac.* 65, *Menyanthes* L.).
 Menaphrocalyx Pohl 9738a (*Gen. inc. sed.* 109a).
 Menarda Comm., Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbia* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Mendezia DC., O. Hoffm. 9155 (*Compos.* 426, § *Zinnia* L.).
 Mendocia Spreng. 7910 (*Acanthac.* 5, *Mendocia* Vell.).
 Mendoncaea Post et O. Ktze. 7910 (*Acanthac.* 5, *Mendocia* Vell.).
 Mendocia Vell. 7910 (*Acanthac.* 5).
 Mendonciaceae Lindau (*Acanthac.*) p. 479.
 Mendoni Adams. 963 (*Liliac.* 22, *Gloriosa* L.).
 Mendozia Ruiz et Pav. 7910 (*Acanthac.* 5, *Mendocia* Vell.).
 Meneghinia Endl. 7112 (*Boraginac.* 75, *Arnebia* Forsk.).
 Meneghinia Vis. 7868 (*Gesneriac.* 69, *Niphaea* Lindl.).
 Menepetalum Loes. **S** 4629a (*Celastrac.* 12a).
 Menephora Raf. 1391 (*Orchidac.* 3, *Cypripedium* L.).
 Menestora DC. 8506 (*Rubiaceae* 387).
 Menestrata Vell. 2785 (*Laurac.* 4, *Phoebe* Nees).
 Menetho Raf. 5233 (*Frankeniaceae* 2, *Frankenia* L.).
 Menges Schau. 2299 (*Amarantac.* 11, *Amarantus* L.).
 Menianthes Neck. 6543 (*Gentianac.* 65, *Menyanthes* L.).
 Menianthus Gouan 6543 (*Gentianac.* 65, *Menyanthes* L.).
 Menichea Soumer. 5506 (*Legythrac.* 5, *Barringtonia* Forst.).
 Menicosta D. Dietr. 4850 (*Sabiaceae* 1, *Sabia* Colebr.).
 Meninia Fuva 7997 (*Acanthac.* 91, *Phlogacanthus* Nees).
 Meniscus Desv., Hook. f. 3006 (*Crucif.* 144, § *Alyssum* L.).
 Meniscosta Blume 4850 (*Sabiaceae* 1, *Sabia* Colebr.).
 Menispermata Juss. p. 168.
 Menispermaceae DC. p. 168–171, Nr. 2567–2650.
 Menispermaceae & Lardizabaleae DC. p. 167.
 Menispermaceae & Schizandreae DC. (*Magnoliac.*) p. 171.
 Menispermaceae J. St.-Hil. p. 168.
 Menispermaceae Miers (*Menispermac.*) p. 168.
 Menispermatae Prantl (*Menispermac.*) p. 168.
 Menispermum L. 2567 **S** (*Menispermac.* 1).
 Menkea Lehm. 2976 (*Crucif.* 114).
 Menkenia Hubani **S** 3854 (*Legumin.* 420, *Lathyrus* L.).
 Menoceras R.Br., Lindl. 8709 (*Goodeniaceae* 1, *Velleia* Smith).
 Menodora Humb. et Bonpl. 6438 **S** (*Oleaceae* 20).
 Menodoropsis A. Gray 6438 (*Oleaceae* 20, § *Menodora* Humb. et Bonpl.).
 Menodoropsis Small **S** 6438 (*Oleaceae* 20, § *Menodora* Humb. et Bonpl.).
 Menolepis Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, § *Byrsonima* L. C. Rich.).
 Menophthalmus Pomet 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
 Menovillea R.Br. 2872 (*Crucif.* 10).
 Menophylla Raf. sphalm. cf. *Menophylla* Raf.
 Menophylla Raf. 2195 (*Polygonac.* 12, *Rumex* L.).
 Menospermum Post et O. Ktze. **S** 2567 (*Menispermac.* 1, *Menispermum* L.).
 Menotriche Steetz 9192 (*Compos.* 463, § *Wedelia* Jacq.).
 Mentha L. 7328 (*Labiata* 119).
 Menthastrum Coss. et Germ. 7328 (*Labiata* 119, § *Mentha* L.).
 Menthellia Péard 7328 (*Labiata* 119, § *Mentha* L.).
 Menthiniae Briq. (*Labiata*) p. 444.
 Mentzelia L. 5383 **S** (*Loasac.* 4).
 Mentzelia & Grammatosperma Fisch. et Mey. 5384 (*Loasac.* 5, *Eucodia* Zucc.).
 Mentzeliaceae Urb. et Gilg (*Loasac.*) p. 333.
 Mentzelioideae Urb. et Gilg (*Loasac.*) p. 333.
 Menyanthes Zamaglini 6543 (*Gentianac.* 65, *Menyanthes* L.).
 Menyantheae S. P. Gray (*Gentianac.*) p. 404.
 Menyantheae L. 6543 **S** (*Gentianac.* 65).
 Menyanthoideae Gilg (*Gentianac.*) p. 404.
 Menyanthes Hubani **S** 6543 (*Gentianac.* 65, *Menyanthes* L.).
 Menzelia L. 5383 (*Loasac.* 4, *Mentzelia* L.).
 Menziesia Smith 6185 (*Ericac.* 27).
 Meoides Lange 6142 (*Umbellif.* 750, § *Daucus* L.).
 Meon St.-Lag. 6067 (*Umbellif.* 175, *Meum* Adans.).
 Mesochium Beauv., Hackel 119 (*Gramin.* 19, § *Ischaemum* L.).
 Mephitidia Reinw. 8412 (*Rubiaceae* 293, *Lasianthus* Jack.).
 Meranthera van Tiegh., Engl. 2052 (*Loranthac.* 13, § *Psittacanthus* Mart.).
 Merathrepta Raf. 280 (*Gramin.* 180, *Danthonia* DC.).
 Meratia A. DC. 7104 (*Boraginac.* 67, *Moritzia* DC.).
 Meratia Cass. 9109 (*Compos.* 380, *Elvira* Cass.).
 Meratia Lois. 2663 (*Calycanthac.* 1, § *Calycanthus* L.).
 Mercadea Naves 4352 (*Euphorbia* 67, *Sumbavia* Baill.).
 Merciera A. DC. 8661 (*Campanulac.* 18).
 Merckia Fisch. 2445 (*Caryophyllac.* 17).
 Mercklinia Regel 2047 (*Urticac.* 32, *Hakea* Schrad.).
 Mercurialinae Pax (*Euphorbia*) p. 274.
 Mercurialis L. 4371 (*Euphorbia* 86).
 Merendera Ramond 976 (*Liliac.* 35).
 Meretricia Neraud 8507 (*Rubiaceae* 388).
 Meriana Frew 1315 (*Urticac.* 57, *Watsonia* Mill.).
 Meriana Vell. 6973 (*Convolvulac.* 6, *Evolvulus* L.).
 Meriandra Benth. 7293 (*Labiata* 84).
 Meriandreae Endl. (*Labiata*) p. 442.
 Meriania Swartz 5692 (*Melastomatac.* 66).
 Merianieae Triana (*Melastomatac.*) p. 354.
 Mericarpaea Boiss. 8487 (*Rubiaceae* 368).
 Mericarpus Post et O. Ktze. 8487 (*Rubiaceae* 368, *Meriarpaea* Boiss.).
 Merida Neck. 2421 (*Portulacac.* 16, *Portulaca* L.).
 Meridiana Hill 9434 (*Compos.* 705, *Gazania* Gaertn.).
 Meridiana L. f. 2421 (*Portulacac.* 16, *Portulaca* L.).
 Merimeca Cambess., Walp. 5230 (*Elatinac.* 1, § *Bergia* L.).
 Meringurus Murbek **S** 402a (*Gramin.* 302a).
 Merinthopodium Dennell Smith 7425 (*Solanac.* 49).
 Meriochili Briq. 7362 (*Labiata* 153, § *Acrocephalus* Benth.).
 Meriolix Raf. 514 (*Onagrac.* 24).
 Merione Salisb. 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
 Merisachne Steud. 335 (*Gramin.* 235, *Triodia* R.Br.).
 Merismia van Tiegh., Engl. 2082 (*Loranthac.* 13, § *Psittacanthus* Mart.).
 Merismotricha Archer 8916 (*Compos.* 188, § *Olearia* Moench).
 Merista Banks et Soland. 6314 (*Myrsinac.* 32, *Rapanea* Aubl.).
 Meristostigma A. Dietr. 1314 (*Urticac.* 56, *Lapeyrouisia* Pourr.).
 Meristostylus Klotzsch **S** 3166 (*Crassulac.* 6, *Kalanchoë* Adans.).
 Meristotropis Fisch. et Mey., Boiss. 3769 (*Legumin.* 335, § *Glycyrrhiza* L.).
 Merizadenia Miers 6608 (*Apocynac.* 55, *Tabernaemontana* L.).
 Merkia Reichb. 2445 (*Caryophyllac.* 17, *Merckia* Fisch.).
 Merkusia de Vriesse 8716 (*Goodeniaceae* 8, § *Scaevola* L.).
 Merope M. Roem. 4096 (*Rutac.* 111, *Atlantia* Correa).
 Merope Wedd. 8991 (*Compos.* 263, *Lucilia* Cass.).
 Merophragma Dulac 2451 (*Caryophyllac.* 23, *Telephium* L.).
 Merostachys Spreng. 420 (*Gramin.* 320).
 Merostela Pierre 4189 (*Meliac.* 35, *Aglaia* Lour.).
 Merotricha Schlegel. 6262 (*Eparridac.* 13, *Styphelia* Smith).
 Merremia Bennst. 6997 (*Convolvulac.* 30).
 Merretia Soland. 4613 (*Corynocarpac.* 1, *Corynocarpus* Forst.).
 Mertensia H. B. et K. 1898 (*Ulmac.* 5, § *Celtis* L.).
 Mertensia Roth 7102 (*Boraginac.* 65).
 Meruenses Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
 Meryta Forst. 5551 (*Urticac.* 13).
 Mesadenia Raf. 9409 (*Compos.* 650, *Calacia* L.).
 Mesandrum Dulac 3168 (*Crassulac.* 8, § *Crassula* L.).
 Mesandrinia Raf. 4438 (*Euphorbia* 652, *Jatropha* L.).
 Mesandrocia Hallier 6562 (*Apocynac.* 14, § *Landelphia* Beauv.).
 Mesandrum van Tiegh. 2093 (*Loranthac.* 24, § *Viscum* L.).
 Mesangelica Regel 6082 (*Umbellif.* 190, § *Angelica* L.).
 Mesantha Horan. 1351 (*Zingiberac.* 28, § *Curcuma* L.).
 Mesantha Horan. **S** 1334 (*Zingiberac.* 11, § *Curcuma* L.).
 Mesanthemum Koern. 829 & (*Eriocaulac.* 2).
 Mesanthus Nees 817 (*Restionac.* 8, *Cannomios* Beauv.).
 Mesechites Muell.-Arg. 6647 (*Apocynac.* 99, *Echites* L.).
 Mesembrianthemum Reichb. (*Aizoac.*) p. 154.
 Mesembrianthemum L. 2405 (*Aizoac.* 19).
 Mesembrianthemum Spreng. 2405 (*Aizoac.* 19, *Mesembrianthemum* L.).

M. thucislaum Renth. 3449 (*Legumin.*, 15, § *Mimosa* L.).
 Metopium DC. 4591 (*Umbellif.*, 49, Metopium Engl.).
 Metopium Engl. 4591 (*Umbellif.*, 49).
 Metrocyma Thun. 3475 (*Legumin.*, 41, Cynometra L.).
 Metrodorea A. St-Hil. 4049 (*Rutac.*, 64).
 Metrosideros Niedenzu (*Myrtac.*) p. 349.
 Metrosideros Banks 5588 **S** (*Myrtac.*, 36).
 Metroxylon Welw. 565 (*Palmae*, 38, Metroxylon Roth.).
 Metroxylea Drude (*Palmae*) p. 38.
 Metroxylon Roth. 565 (*Palmae*, 38).
 Metroxylon Spreng. 559 (*Palmae*, 32, Rhipha Beauv.).
 Metroxylon § Pigafetta Mart. 567 (*Palmae*, 40, Pigafellia Bosc.).
 Mettenia Griseb. 4468 (*Euphorbiac.*, 183).
 Metteniusa Karst. 4699 **S** (*Ucainac.*, 29).
 Metteniusia Post et O. Ktze. **S** 4699 (*Ucainac.*, 29, Metteniusa Karst.).
 Metternichia Mikn 7428 (*Solanac.*, 52).
 Metula van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthor.*, 5, § *Loranthus* L.).
 Meum Adams. 6067 (*Umbellif.*, 175).
 Mexicanae Hoeck 8532 (*Valerianac.*, 6, § *Valeriana* L.).
 Meyenia Nees 7916 (*Acanthac.*, 11).
 Meyenia Schlecht. 7420 (*Solanac.*, 44, Cestrum L.).
 Meyenia Adams. 2431 (*Cynophyllac.*, 3, Holosticum L.).
 Meyera DC. 9242 (*Compos.*, 513, § *Calea* L.).
 Meyera D. Don 9025 (*Compos.*, 297, Casulia Roxb.).
 Meyera Schreb. 9164 (*Compos.*, 435, Enhydra Lour.).
 Meyerara O. Ktze. 9086 (*Compos.*, 358, Astephania Oliv.).
 Meyna Roxb. 3551 (*Rubiac.*, 232, Vangueria Juss.).
 Meynia Schult. 8351 (*Rubiac.*, 232, Vangueria Juss.).
 Mezereum S. F. Gray 5455 (*Thymelacac.*, 27, § *Daphne* L.).
 Mezereum S. F. Gray, C. A. Mey. 5455 (*Thymelacac.*, 27, § *Daphne* L.).
 Mezia O. Ktze. 2818 (*Laurac.*, 37, Mezilauros O. Ktze.).
 Meziella Schwacke 4213 (*Malpighiac.*, 13).
 Meziella Schindler **S** 5832 (*Hamamelidac.*, 3).
 Meziera Gaudich., Warb. 5397 (*Begoniac.*, 2, § *Begonia* L.).
 Meziera § Monopteron A. DC. 5397 § (*Begoniac.*, 2, § *Begonia* L.).
 Mezilauros O. Ktze. 2818 (*Laurac.*, 37).
 Meziera C. Presl, Bail. 8694 (*Campanulac.*, 51, § *Lobelia* L.).
 Mezoneuron auct. 3560 (*Legumin.*, 126, Mezoneurium Desf.).
 Mezoneurum Desf. 3560 (*Legumin.*, 126).
 Mezzettia Becc. 2699 (*Anonac.*, 35).
 Milbera Adams. 227 (*Gramin.*, 127).
 Micanadia R.Br. 6362 § (*Sapotac.*, 10, Butyrospermum Kotschy).
 Micalia Raf. 7622 (*Scrophulariac.*, 136, Buecheria L.).
 Micalia Raf. 7595 (*Scrophulariac.*, 136, Escobedia Ruiz et Pav.).
 Miceamba Adams. 3082 (*Cappariac.*, 1, Cleome L.).
 Micania D. Dietr. 8818 (*Compos.*, 90, Mikania Willd.).
 Michauxia L'Hérit. 8651 (*Campanulac.*, 5).
 Michauxia Neck. 9050 (*Compos.*, 322, Robania L'Hérit.).
 Michauxia Ranschel 9739 (*Gen. inc.*, 110).
 Michauxia Salisb. 5148 (*Thenc.*, 5, Gordonia Ellis).
 Michelia Dumort. 389 (*Gramin.*, 289, § *Bromus* L.).
 Michelia L. 2653 (*Magnoliac.*, 3).
 Michelia L. 5506 (*Legumin.*, 5, Barringtonia Forst.).
 Michelia Th. Durand 76 (*Ulmac.*, 7, Lophotocarpus Th. Durand).
 Micheliella Briq. 7330 (*Labiat.*, 121).
 Michia F. Muell. 6264 (*Euphorbiac.*, 16, Coleanthera Stuebel.).
 Michoxia Vell. 9740 (*Gen. inc.*, 111).
 Miconia Neck. 9341 (*Compos.*, 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Miconia Ruiz et Pav. 5750 (*Melastomac.*, 108).
 Miconiastrium Naud. 5758 (*Melastomac.*, 182, Tetrazygia Rich.).
 Miconiaca DC. (*Melastomac.*) p. 36.
 Miconiopsis Cogn. 5767 (*Melastomac.*, 141, § *Chidemia* D. Don).
 Miconia DC. 9188 (*Compos.*, 454).
 Micerandia Miers 6653 (*Umbellif.*, 105, Dipladenia A. DC.).
 Miceracia Miers 9741 (*Gen. inc.*, 112).
 Miceraria Post et O. Ktze. **S** 292 (*Gramin.*, 162).
 Miceraria F. Muell. 262 **S** (*Gramin.*, 162).
 Mierampius Raf. 8629 (*Euphorbiac.*, 82, Echinocystis Torr. et Gray).
 Mierandria Benth. 4435 (*Euphorbiac.*, 159).
 Mierandria R.Br. 4436 (*Euphorbiac.*, 151, Eveoa Aubl.).
 Mierangelia Fourn. 6070 (*Umbellif.*, 178, Selinum L.).
 Mieranthae Benth. 1822 (*Orchidac.*, 434, § *acaccolabium* Blume).
 Mieranthae Benth. 7290 (*Labiat.*, 81, § *Salvia* L.).
 Mieranthae Berg. 1434 (*Orchidac.*, 46, § *Diss. Berg.*).
 Mieranthae Boiss. 7247 (*Labiat.*, 81, § *Nepeta* L.).
 Mieranthae Boiss. 7281 (*Labiat.*, 72, § *Stachys* L.).
 Mieranthae Cogn. 1190 (*Orchidac.*, 22, § *Neurothalia* R.Br.).
 Mieranthae § Acreatum Drude 663 (*Palmae*, 136, § *Uncus* L.).
 Mieranthae Heimerl 2549 (*Nyctagiac.*, 7, § *Boerhaavia* L.).

- Micranthace Hillebr. 8687 (*Campanulac.* 44, § *Delissea* Gaudich.).
 Micranthace Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Micranthace Loes. 4614 (*Liquifoliac.* 1, § *Ilex* L.).
 Micranthace Peyr. 4661 (*Hippocreatae* 2, § *Hippocreatae* L.).
 Micranthace Warming 4266 (*Yucciniac.* 2, § *Vochysia* Juss.).
 Micranthace A. Juss. 4505 (*Euphorbiac.* 220, *Micranthaceum* Desf.).
 Micranthella Naud. 5633 (*Melastomac.* 7, *Tibouchina* Aubl.).
Micranthemum (L. C. Rich.) Michx. 7549 (*Scrophulariac.* 90).
Micranthemum § *Microphyllum* Griseb. 7549 (*Scrophulariac.* 90, § *Micranthemum* Michx.).
Micranthera Choisy 5192 (*Guttiferac.* 31, *Tovomitia* Aubl.).
Micranthes Bertol. 7357 (*Labiata* 148, *Hoslundia* Vahl).
Micranthes Ilaw. 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
Micranthes Tausch 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
Micranthemum C. Presl, Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
Micranthemum Desf. 4505 (*Euphorbiac.* 220).
Micranthi A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Micranthobatus Focke 3353 (*Rosac.* 36, § *Rubus* L.).
Micranthoidea Lojac. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
Micranthos St.-Lag. 1313 (*Uridac.* 55, *Micranthus* Eckl.).
Micranthus Eckl. 1313 (*Uridac.* 55).
Micranthus Loud. 3877 (*Legumin.* 443, *Mucuna* Adans.).
Micranthus Pers. 1313 (*Uridac.* 55, *Micranthus* Eckl.).
Micranthus Wendt. 7932 (*Arantiac.* 27, *Thalopsis* Willd.).
Micrantheria Benth. 7608 (*Scrophulariac.* 149).
Mieraster Harv. 6870 (*Asclepiadac.* 160, *Brachystelma* R.Br.).
Mierantheca Froelich 9596 (*Compos.* 866, *Lactuca* L.).
Mierochites Miq. 6638 (*Apocynac.* 90).
Mierolium Forsk. 9166 (*Compos.* 437, *Eclipta* L.).
Mieromelia Mez 6310 (*Myrtilac.* 28, § *Embelia* Burm. f.).
Mieromeria Benth. 6243 (*Ericac.* 65, § *Eremia* D. Don).
Mieroaeglops Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
Mieropendicula Engl. § 6886 (*Sapotac.* 34, § *Mimusops* L.).
Mierobambus K. Schum. 425 (*Gramin.* 325, *Guadua* Franch.).
Mierobambusa Franch. 425 (*Gramin.* 325, *Guadua* Franch.).
Microblepharis Wight et Arn., M. Roem. 5370 ♀ (*Passiflorac.* 8, *Adenia* Forsk.).
Microcachrys Hook. f. 12 § (*Tazac.* 2).
Microcalia Hochst. 1828 (*Orchidac.* 40, *Angreum* Bory.).
Microcalia Hoffmgg. et Link 6487 § (*Gentianac.* 9).
Microcalamus Franch. 415 (*Gramin.* 315).
Microcalamus Gamble 424 (*Gramin.* 324, *Bambusa* Schreb.).
Microcalia A. Rich. 8874 (*Compos.* 146, *Lagenophora* Cass.).
Microcalyces Fritsch 7863 (*Gesneriac.* 64, § *Columnea* L.).
Microcalyces Hillebr. 7855 (*Gesneriac.* 56, § *Cyrtandra* Forst.).
Microcalycina Bunge 6348 (*Plumbaginac.* 6, § *Acantholimon* Boiss.).
Microcalycinae Bak. 3810 (*Legumin.* 376, § *Alysicarpus* Neck.).
Microcalyx Pierre 5180 (*Guttiferac.* 19, *Kayea* Wall.).
Microcarpaea K. Schum. 7662 (*Bignoniac.* 1, § *Arrabidaea* DC.).
Microcarpaea R.Br. 7553 (*Scrophulariac.* 94).
Microcarpum Spach 6159 (*Cornuc.* 10, § *Cornus* L.).
Microcarpus O. Ktze. 7553 (*Scrophulariac.* 94, *Microcarpaea* R.Br.).
Microcarpus Pilger § 15 (*Tazac.* 5, § *Podocarpus* L'Herit.).
Microcasia Becc. 737 (*Urac.* 55).
Microcentron Warb. 4856 (*Balaninac.* 1, § *Impatiens* L.).
Microcentrum Clarke et Hook. 6911 (*Asclepiadac.* 201, § *Marsdenia* R.Br.).
Microcephalum Benth. 1369 (*Murantiac.* 6, § *Calathea* G. F. Mey.).
Microcephalum Benth. § 1365b (*Murantiac.* 15, § *Calathea* G. F. W. Mey.).
Microceras Morr. et Decne. 2564 (*Berberidac.* 7, § *Epimedium* L.).
Microcerasus Webb et Berthel. Walp. 3396 (*Rosac.* 78, § *Prunus* L.).
Microchaeta Nutt. 9205 (*Compos.* 476, *Lipochaeta* DC.).
Microchaeta Reichb. 492 (*Cyperac.* 41, *Rhynchospora* Vahl).
Microchaete Benth., O. Hoffm. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
Microcharis Benth. 3746 (*Legumin.* 312).
Microchila exaurita Lindl. 1779 (*Orchidac.* 391, § *Oncidium* Swartz).
Microchilus C. Presl 1495 (*Orchidac.* 110, *Physurus* L. C. Rich.).
Microchirita C. B. Clarke 7810 (*Gesneriac.* 11, § *Didymocarpus* Wall.).
Microchlaena Post et O. Ktze. § 202 (*Gramin.* 102, *Microlaena* R.Br.).
Microchlaena Wight et Arn. 5044 (*Sterculiac.* 1, *Eriolaena* DC.).
Microchloa R.Br. 281 (*Gramin.* 181).
Microchloa Pierre 6701 (*Apocynac.* 153).
Microclunium Meissn. 5460 (*Thymelaeac.* 32, § *Lachnaea* L.).
Microclisia Benth. 2614 (*Menispermac.* 48, *Pleogyne* Miels.).
Microcnemum Ung.-Sternb. 2258 (*Chenopodiaceae* 45).
Micrococca Benth. 4367 (*Euphorbiac.* 82).
Micrococca Loes. 4614 (*Liquifoliac.* 1, § *Ilex* L.).
Micrococcus Phil. 665 (*Palmar* 138, *Jubaea* II., B. et K.).
Microcodon A. DC. 8677 (*Campanulac.* 34).
Micrococcia Hook. f. 9109 (*Compos.* 380, *Elvira* Cass.).
Microcoelia Lindl. 1837 (*Orchidac.* 449, *Mystacidium* Lindl.).
Microcoma DC. 9501 (*Compos.* 771, § *Dicoma* Cass.).
Microconomorpha Mez 6305 (*Myrtilac.* 23, § *Conomorpha* A. DC.).
Microcorys Benth. 7221 (*Labiata* 12, § *Microcorys* R.Br.).
Microcorys R.Br. 7221 (*Labiata* 12).
Microcos Burm. f. Miq. 4966 (*Tiliac.* 30, § *Grewia* L.).
Microcybe Turcz. 4026 (*Rutac.* 41).
Microcyas A. DC. 9 (*Cycadac.* 9).
Microcystei A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Microdactylae Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
Microderis DC. 9574 (*Compos.* 844, § *Leontodon* L.).
Microderis DC. 9575 (*Compos.* 845, *Pteris* L.).
Microdesmis Hook. f. 4446 (*Euphorbiac.* 161).
Microdiocorea Uline 1252 (*Dioscorac.* 6, § *Dioscorea* L.).
Microdon Choisy 7569 (*Scrophulariac.* 110).
Microdonta Briq. 7238 (*Labiata* 29, § *Marrubium* L.).
Microdonta Nutt. 9235 (*Compos.* 506, *Heterospermum* Cav.).
Microdonta Loes. 4614 (*Liquifoliac.* 1, § *Ilex* L.).
Microdulus Wight et Arn. 4337 (*Euphorbiac.* 52, *Bischofia* Blume).
Microgenetes A. DC., A. Gray 7025 (*Hydrophyllac.* 5, § *Phacelia* Juss.).
Microgesneria Hanst. 7887 (*Gesneriac.* 88, § *Corytholoma* Decne.).
Microgilia Benth. 7016 (*Polcaniac.* 5, § *Gilia* Ruiz et Pav.).
Microglochidion Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
Microglossa DC. 8921 (*Compos.* 193).
Microgomphus Benth. 6245 (*Ericac.* 67, § *Symplocarac.* 1).
Microgyne Cass. 9320 (*Compos.* 591, *Eriocarpus* L.).
Microgyne Less. 8903 (*Compos.* 175, *Vittadinia* A. Rich.).
Microgyne Hook. f. 2227 (*Chenopodiaceae* 14).
Microhindsia K. Schum. 8202 (*Rubiaceae* 83, § *Hindsia* Benth.).
Microjambosa Blume 5583 (*Myrtac.* 31, *Syzygium* Gaertn.).
Microkentia H. Wendl., Brude 634 (*Palmar* 107, § *Cypkenticia* Brongn.).
Microlaena R.Br. 202 § (*Gramin.* 102).
Microlaena Wall. 5044 (*Sterculiac.* 1, *Eriolaena* DC.).
Microlecania Schultz Bip. 9226 (*Compos.* 497).
Microlepidia Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, § *Dianthus* L.).
Microlepidium F. Muell. 2986 (*Craef.* 124, *Capsella* Medik.).
Microlepidium Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
Microlepis Eichwald 2275 (*Chenopodiaceae* 62, § *Anabasis* L.).
Microlepis Miq. 5648 (*Melastomac.* 22).
Microlepis Schrad. 510 (*Cyperac.* 59, *Cryptangium* Schrad.).
Microlepis Schrad. 511 (*Cyperac.* 60, *Laxenocarpus* Nees).
Microlespedeza Maxim. 3820 (*Legumin.* 386, § *Lespedeza* L. C. Rich.).
Microlicia D. Don 5673 (*Melastomac.* 47).
Microliciales Triana 5671 (*Melastomac.* 45, § *Chaetostoma* DC.).
Microlicia Triana (*Melastomac.* p. 354).
Microlobi A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Microlobi Harv. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
Microlobi K. Schum. 6588 (*Apocynac.* 40, § *Aspidosperma* Mart. et Zucc.).
Microlobium Liebm. 3704 (*Legumin.* 270, *Apoplansia* C. Presl).
Microlobium Presl 3916 (*Legumin.* 482).
Microlobium R.Br. 6752 § (*Asclepiadac.* 42).
Microlochides Candargy 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Microlochus Cass., Benth. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Microlochus § *Heterochaenium* Spach 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Microlochus § *Homochaenium* Spach 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Microlochus § *Leucocentria* Bunge 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Microlophia K. Schum. 5000 (*Moltac.* 21, § *Gaya* H. B. et K.).
Microlophium Pourr. 4273 (*Polygalac.* 1, *Polygala* L.).
Microlophus Cass., DC. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Microlophanthus Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Microlotus Benth. 3696 (*Legumin.* 262, § *Hosackia* Dougl.).
Micromela Decne. 3338 (*Rosac.* 23, § *Pirus* L.).
Micromelilotus O. E. Schulz 3699 (*Legumin.* 255, § *Melilotus* Adans.).
Micromelilotus Blume 4089 (*Rutac.* 104).
Micromentzelia Urb. et Gilg 5383 (*Loasac.* 4, § *Mentzelia* L.).
Micromeria Benth. 7305 (*Labiata* 96, § *Satureia* L.).
Micromeria § *Cymalaria* Boiss. 7305 (*Labiata* 96, § *Satureia* L.).
Micromeria § *Hesperothymus* Benth. 7305 (*Labiata* 96, § *Satureia* L.).
Micromeria § *Piperella* Benth. 7305 (*Labiata* 96, § *Satureia* L.).
Micromeria § *Pseudomelissa* Benth. 7305 (*Labiata* 96, § *Satureia* L.).
Micromeria § *Xenopoma* Benth. 7305 (*Labiata* 96, § *Satureia* L.).

- Micromyrtus* Benth. 5617 (*Myrtac.* 65).
Micromela Schott 7305 (*Labiata* 96, § *Satureia* L.).
Micronepeta Benth. 7247 (*Labiata* 38, § *Nepeta* L.).
Micronepeta Boiss. 7247 (*Labiata* 38, § *Nepeta* L.).
Micronephelium Radlk. 4779 (*Scrophulariac.* 57, § *Nephetium* L.).
Microneurac Benth. 3443 (*Legumin.* 12, § *Acaia* Willd.).
Micronoma H. Wendl. 675 (*Palmae* 148).
Micronychia Oliv. 4598 (*Anacardiaceae* 56).
Micronyphaea Lindw. 2546 (*Ranunculac.* 26, § *Ranunculus* L.).
Micropappus Schultz Bip., Baker 8755 (*Compos.* 47, § *Elephantopus* L.).
Micropedilium Griseb. 7549 (*Scrophulariac.* 90, § *Micranthemum* L. C. Rich.).
Micropellis Bunge 2285 (*Chenopodiaceae* 72, § *Halogeton* C. A. Mey.).
Micropetra Dalzell 1822 (*Orchidaceae* 431, *Saccolabium* Blume).
Micropetra Lindl. 1844 (*Orchidaceae* 456, *Sarcophilus* R.Br.).
Micropetalae Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
Micropetalum Pers. 2429 (*Caryophyllac.* 1, § *Stellaria* L.).
Micropetalum DC. 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
Micropetalum Hallier 1393 (*Orchidaceae* 5, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
Micropetalum Hallier § 1393 (*Orchidaceae* 5, § *Phragmopedilum* Pfitz.).
Micropoea Gordon 27 (*Pinac.* 8, *Tsuga* Carr.).
Microphoenix Carrière, Naud. 525 (*Palmae* 1, *Phoenix* L.).
Micropholis Griseb. 6368 § *Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
Microphyes Phil. 2456 (*Caryophyllac.* 28).
Microphylla Loes. 4626 (*Celastrac.* 9, § *Maytenus* Molina).
Microphylloma S. Dyck 2405 (*Aracac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Microphyllae Benth. 3443 (*Legumin.* 9, § *Albizia* Durazzini).
Microphyllae Benth. 3444 (*Legumin.* 10, § *Calliandra* Benth.).
Microphyllae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
Microphylla Crepin 3389 (*Rosac.* 71, § *Rosa* L.).
Microphyllae Hausskn. 5795 (*Omyrac.* 5, § *Epilobium* L.).
Microphylla Hillebr. 7227 (*Labiata* 18, § *Stenogyne* Benth.).
Microphylla Hoek 8532 (*Verbanac.* 6, § *Valeriana* L.).
Microphyllum Vesque 5178 (*Guttiferac.* 17, § *Calophyllum* L.).
Microphya Benth. et Hook. f. 8486 (*Rubiaceae* 367, *Galium* L.).
Microphysa Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Microphysalis Rydberg § 7401 (*Solanac.* 25, § *Physalis* L.).
Microphysca Naud. 5763 (*Melastomac.* 137).
Microphysca Schrenk 8486 (*Rubiaceae* 367, *Galium* L.).
Microphyton Fourr. 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
Micropiper Henschen 1866 (*Piperac.* 8, § *Pepetomia* Ruiz et Pav.).
Micropiper Miq. 1866 (*Piperac.* 8, *Pepetomia* Ruiz et Pav.).
Micropleura Lag. Brude 5894 (*Umbellif.* 2, § *Centella* L.).
Microplumiera Baill. 6621 (*Apocynac.* 75).
Micropodium Reichb. 2949 (*Cucif.* 27, *Brassica* L.).
Micropogon Spreng. 9742 (*Gen. inc. sed.* 113).
Micropora Hook. f. 2897 (*Louac.* 26).
Microopsis DC. 8968 (*Compos.* 240).
Microphyllum Decne. 8116 (*Plantaginac.* 1, § *Plantago* L.).
Microptilea Spach. Planch. 1896 (*Umbac.* 3, § *Umus* L.).
Micropteryx Walp. 3870 (*Legumin.* 436, *Erythrina* L.).
Micropus L. 8963 (*Compos.* 235).
Micropus § *Psilocarpha* Endl. 8965 (*Compos.* 237, *Psilocarphus* Nutt.).
Micropyrum Link 385 (*Gramin.* 285, § *Festuca* L.).
Micropyxis Duby 6339 (*Primulac.* 28, *Centunculus* L.).
Micropyxis Duby, R. Knuth § 6338 (*Primulac.* 19, § *Anagallis* L.).
Microthamnus A. Gray 4863 (*Rhamnac.* 6).
Microthamnium Fourr. 7180 (*Scrophulariac.* 21, *Lanaria* Mill.).
Microthynchus Less., Schultz Bip. 9593 (*Compos.* 863, § *Launaea* Cass.).
Microrhaphium C. B. Clarke § 6500a (*Cicnand.* 22a).
Microruellia Baill. 7965 (*Acanthac.* 60, § *Ruellia* L.).
Microrynchos Schultz Bip. 9593 (*Compos.* 863, § *Launaea* Cass.).
Microsaccus Blume 1819 (*Orchidaceae* 431).
Microsechoenus C. B. Clarke 486 (*Cyperac.* 35).
Microschwenka Benth. 7418 (*Solan.* 22, *Mananthus* Walp.).
Microseadium Boiss. 6022 (*Umbellif.* 18).
Microseadium Hook. f. 5907 (*Umbellif.* 15, *Oeschatzia* Walp.).
Microseadium Maxim. 1042 (*Labiata* 108, § *Alum* L.).
Microseraphula Urb. 7555 (*Scrophulariac.* 46, § *Scrophularia* L.).
Microsechium Naud. 8340 (*Umbellif.* 33).
Microselina Briq. 7279 (*Labiata* 72, § *Bala* L.).
Microselinum Andr. 6145 (*Umbellif.* 254).
Microsema Greene § 2876 (*Cucif.* 8, *Streptanthus* Nutt.).
Microsema Labill. 5351 § *Microsema* 77.
Microsepalia Miq. 4524 (*Euphorbiac.* 33, § *Baccaurea* Lour.).
Microseris D. Don 9539 (*Compos.* 829).
Microseris Greene 9550 (*Compos.* 829, § *Microseris* D. Don).
Microsiphonia K. Schum. 8485 (*Rubiaceae* 266, § *Stylocoryne* Wight et Arn.).
Microsperma Hook. 5384 (*Louac.* 5, *Eumede* Zucc.).
Microsperma Benth. et Hook. f. p. 88.
Microspermum Lag. 9283 (*Compos.* 554).
Microspheae Benth. 7290 (*Labiata* 81, § *Salvia* L.).
Microspheae Briq. 7290 (*Labiata* 81, § *Salvia* L.).
Microsphenium Hook. f. 8370 (*Rubiaceae* 251, *Machaoma* Humb. et Bonpl.).
Microstachys A. Juss., Muell. Arg. 4476 (*Euphorbiac.* 191, § *Sebastiania* Spreng.).
Microstegia Nees 8031 (*Acanthac.* 125, § *Dicliptera* Juss.).
Microstegium Nees 113 (*Gramin.* 13, § *Pollinia* Trin.).
Microsteira Bak. 4291 § (*Malpighiac.* 4).
Microstelma Baill. 6363 (*Asepiolac.* 243).
Microstemma R.Br. 6994 (*Asepiolac.* 154).
Microstemma Reichb. 5351 (*Flacourtiac.* 77, *Microsema* Labill.).
Microstemon Engl. 4579 (*Anacardiaceae* 28).
Microstephanus N. E. Br. 6758 (*Asepiolac.* 48, *Astephanus* R.Br.).
Microstephium Less. O. Hoffm. 9432 (*Compos.* 703, § *Arctotis* L.).
Microstephus Jaub. et Spach 8469 (*Rubiaceae* 359, § *Gaillonia* A. Rich.).
Microsteris Greene 7015 (*Polemoniaceae* 4, *Collomia* Nutt.).
Microstigma Kurz 51 (*Pandanac.* 2, § *Pandanus* L.).
Microstigma Trantv. 3942 (*Cucif.* 180, *Matthiola* R.Br.).
Microstira Post et O. Ktze. § 4291 (*Malpighiac.* 4, *Microsteira* Bak.).
Microstromatae Briq. 7188 (*Verbanac.* 56, § *Gmelina* L.).
Microstylae Rehd. 8523 (*Caryophyllac.* 9, § *Lonicera* L.).
Microstylinae Krzl. 1122 (*Orchidaceae* 31, § *Habenaria* Willd.).
Microstylis Lindl. 1553 (*Orchidaceae* 165, *Microstylis* Nutt.).
Microstylis Nutt. 1553 (*Orchidaceae* 165).
Microsymplocos Brand 6418 (*Symplocac.* 1, § *Symplocos* Jacq.).
Microsyphus C. Presl 7625 (*Scrophulariac.* 166, *Striga* Lour.).
Microtorechis Schlechter § 1804a (*Orchidaceae* 452a).
Microtorea Swartz 2372 (*Phytolacac.* 9).
Microthea Juss. 2372 (*Phytolacac.* 9, *Microtea* Swartz).
Microthouarea Steud. 182 (*Gramin.* 182, *Thouarea* Pers.).
Microthouarea Thunb. 182 (*Gramin.* 182, *Thouarea* Pers.).
Microthya Engl. 42 (*Pinac.* 23, § *Thuya* L.).
Microtinus Oerdt., Hook. f. 8516 (*Cyperifoliae* 2, § *Viburnum* L.).
Microtis R.Br. 1445 (*Orchidaceae* 57).
Microtrea Prain 7286 (*Labiata* 77).
Microtrea Engl. 1944 (*Morac.* 37, § *Treculia* Decne.).
Microtrea Klotzsch 6347 (*Eriac.* 59, *Erica* L.).
Microtrichia DC. 8864 (*Compos.* 336).
Microtrichium C. B. Clarke 7824 (*Gesneriac.* 25, § *Aeschynanthus* Jack.).
Microtropia Reichb. 3655 (*Legumin.* 221, *Euchlora* Eckl. et Zeyh.).
Microtropis E. Mey. 3655 (*Legumin.* 221, *Euchlora* Eckl. et Zeyh.).
Microtropis Wall. 4621 (*Celastrac.* 4).
Microula Benth. 7086 § (*Roripagac.* 49).
Microurtea van Tiegh. § 5113 (*Orchidac.* 2, *Ouratea* Aubl.).
Micrula Post et O. Ktze. § 7086 (*Roripagac.* 49, *Microula* Benth.).
Mila A. Cunn., Benth. 2105 (*Santalac.* 10, § *Fusanus* R.Br.).
Middendorfia Trantv., Koehne 5476 (*Lithrac.* 4, § *Lythrum* L.).
Miedica Bubani § 3697 (*Legumin.* 263, *Dorycnium* L.).
Miegia Neck. 9607 (*Compos.* 877, *Hieracium* L.).
Miegia Pers. 414 (*Gramin.* 314, *Arundinaria* L. C. Rich.).
Miegia Schreb. 490 (*Cyperac.* 39, *Reinera* Aubl.).
Mieria La Jave 9291 (*Compos.* 562, *Schubertia* Roth.).
Miersia Lindl. 1068 (*Labiata* 127).
Miersiella Urb. § 1808 (*Burmanniac.* 30).
Miersiophyton Engl. 2788 (*Menipiac.* 21).
Migratores Chod. 4273 (*Polycac.* 1, § *Polygala* L.).
Mikania F. W. Schmidt 9596 (*Compos.* 896, *Lactuca* L.).
Mikania Neck. 1949 (*Morac.* 42, *Persea* Aubl.).
Mikania Walp. 8818 (*Compos.* 390).
Mikazara Warb. 5323 (*Flacourtiac.* 43, § *Azara* Ruiz et Pav.).
Mildea Griseb. 1855 (*Piperac.* 7, *Verhuelia* Miq.).
Mildea Miq. 4823 (*Scaphac.* 191, *Paranepheum* Miq.).
Mibania Raf. 6094 (*Convolvulac.* 27, *Glycyptegia* R.Br.).
Miliarium Moench 213 (*Gramin.* 113, *Milium* L.).
Militares Reichb. f. 1336 (*Orchidac.* 5, § *Orchis* L.).
Milium Adams 166 (*Gramin.* 66, *Panicum* L.).
Milium L. 213 (*Gramin.* 113).
Milusa Leechen 2704 (*Gramin.* 49).
Miluseae Hook. f. et Thoms. (*Gramin.* p. 17).
Miluseae Engl. et Diels 113 (*Gramin.* p. 17).
Milla Cav. 1061 § (*Labiata* 129).
Milla § *Tatella* Bak. 1056 (*Gramin.* 112, § *Brodiaea* Smith).

- Millaea Post et O. Ktze. **8** 1061 (*Liliac.* 120, *Milla* Cav.).
 Millania Zipp. 5481 (*Lythrac.* 9, *Pemphis* Forst.).
 Millea Willd. 1061 (*Liliac.* 120, *Milla* Cav.).
 Millefolium Adans., Koch 9332 (*Compos.* 603, § *Achillea* L.).
 Millegrana Adans. 3941 (*Linac.* 2, *Radiola* L.).
 Millegrana Benth. 492 (*Cyperac.* 41, § *Rhynchospora* Vahl).
 Millegrana Juss. 2396 (*Azoeac.* 10, *Cypselia* Turp.).
 Milleria L. 9115 (*Compos.* 386).
 Milleriace Cass. (*Compos.*) p. 544.
 Millerinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 544.
 Milletia Meissn. 3720 (*Legumin.* 286, *Milletia* Wight et Arn.).
 Millettia Wight et Arn. 3720 (*Legumin.* 286).
 Milligania Hook. f. 1112 (*Liliac.* 171).
 Milligania Hook. f., Schindler 5836 **S** (*Halorrhagidac.* 7, § *Gunnera* L.).
 Millina Cass., Benth. 9574 (*Compos.* 844, § *Leontodon* L.).
 Millina § *Deloderium* DC. 9574 (*Compos.* 844, § *Leontodon* L.).
 Millingtonia L. f. 7703 (*Bignoniac.* 42).
 Millingtonia Roxb. 3899 (*Legumin.* 465, *Plemingia* Roxb.).
 Millingtonia Roxb. 4851 (*Scbiac.* 2, *Meliosma* Blume).
 Millinoide Benth. 9574 (*Compos.* 844, § *Leontodon* L.).
 Millotia Cass. 9013 (*Compos.* 285).
 Millsaughia Robinson **S** 2205a (*Polygonac.* 22a).
 Milnea Raf. 6285 (*Myrsinac.* 3, *Ardisia* Swartz).
 Milnea Roxb. 4189 (*Meliac.* 35, *Aglaia* Lour.).
 Millettia Benth. 2853 (*Papaverac.* 21, § *Papaver* L.).
 Milnthianus Bunge 3966 (*Zygophyllac.* 9).
 Milnizia A. DC., A. Gray 7026 (*Hydrophyllac.* 6, *Emmenanthe* Benth.).
 Miltonia Lindl. 1778 **S** (*Orchidac.* 390).
 Miltonastrum Reichb. f. 1779 (*Orchidac.* 391, § *Oncidium* Swartz).
 Miltonopsis Godefroy-Leboeuf **S** 1778 (*Orchidac.* 390, *Miltonia* Lindl.).
 Miltonopsis Pfitz. 1778 (*Orchidac.* 390, § *Miltonia* Lindl.).
 Miltus Lour. 2382 (*Phytolacac.* 19, *Giesekia* L.).
 Milula Prain 1154 (*Liliac.* 213).
 Mimaceton St.-Lag. 5788 (*Melastomac.* 162, *Mimaceton* L.).
 Minela Phil. 9535 (*Compos.* 805, § *Leuceria* Lag.).
 Mimetanthus Greene 7547 (*Scrophulariac.* 88).
 Mimetes Salisb. 2031 (*Proteac.* 16).
 Mimophyllum Greenman **S** 7062a (*Borraginac.* 25a).
 Mimosa L. 3449 (*Legumin.* 15).
 Mimosaeae R.Br. (*Legumin.*) p. 212.
 Mimosoideae Planch. 3424 (*Connarac.* 9, § *Rourea* Aubl.).
 Mimosoideae Taub. (*Legumin.*) p. 212.
 Mimulastrum A. Gray 7524 (*Scrophulariac.* 65, § *Mimulus* L.).
 Mimulodes O. Ktze. 7547 (*Scrophulariac.* 88, *Mimetanthus* Greene).
 Mimulodes Benth., A. Gray 7547 (*Scrophulariac.* 88, *Mimetanthus* Greene).
 Mimulopsis Schweinf. 7957 (*Acanthac.* 32).
 Mimulus L. 7524 (*Scrophulariac.* 65).
 Mimulus § *Mimulodes* A. Gray 7547 (*Scrophulariac.* 88, *Mimetanthus* Greene).
 Mimosopeae Engl. (*Sapotac.*) p. 394.
 Mimusops L. 6386 **S** (*Sapotac.* 34).
 Mimusops § *Balata* Baill. 6386 (*Sapotac.* 34, § *Mimusops* L.).
 Mina Cerv. 7005 (*Convolvulac.* 38, *Quamoclit* Moench).
 Minaea Lojacque, Prantl 2902 (*Cruicif.* 40, § *Bivonaea* DC.).
 Minderera Ramond 976 (*Liliac.* 35, *Merendera* Ram.).
 Mindium Adans. 8644 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
 Mindium Juss. 8651 (*Campanulac.* 1, *Michauxia* Nutt.).
 Minima Aschers. et Gracch. **S** 54 (*Sparganiac.* 1, § *Sparganium* L.).
 Minkelsersia Mart. et Gal. 3902 (*Legumin.* 468).
 Minores G. Beck 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobancha* L.).
 Minuartia Aubl. **S** 2135b (*Oleaceac.* 10b).
 Minuartia St.-Lag. 7328 (*Labiata.* 119, *Minuartia* L.).
 Minuartia St.-Lag. 7328 (*Labiata.* 119, *Minuartia* L.).
 Minthidium Benth. 7342 (*Labiata.* 133, § *Hyptis* L.).
 Minthostachys Benth., Bunge 7321 (*Labiata.* 112, § *Bystropogon* L'Hérit.).
 Mintostachys Spach 7321 (*Labiata.* 112, § *Bystropogon* L'Hérit.).
 Minuartia Spreng. 2441 (*Caryophyllac.* 13, § *Alsine* Scop.).
 Minuartia L., Endl. 2441 (*Caryophyllac.* 13, § *Alsine* Scop.).
 Minuratiace Fenzl 2441 (*Caryophyllac.* 13, § *Alsine* Scop.).
 Minuria DC. 8884 (*Compos.* 156).
 Miuricella Tate 8884a (*Compos.* 156a).
 Minurothamnus DC. 9064 (*Compos.* 336).
 Minuartia Fenzl 4327 (*Euphorbiac.* 42, *Antidesma* L.).
 Minuartia Vell. 6428 (*Oleac.* 10, *Linociera* Swartz).
 Minutifoliae Crépin 3389 (*Rosac.* 7, § *Rosa* L.).
 Minutissima Pfitz. 1705 (*Orchidac.* 317, § *Bulbophyllum* Thou.).
 Minutissimae Pax 6315 **S** (*Primulac.* 1, § *Primula* L.).
 Minyanthes Turcz. 9160 (*Compos.* 431, *Siegesbeckia* L.).
 Minyrothamnus Lindl. 9064 (*Compos.* 336, *Minurothamnus* DC.).
 Minythodes Phil. 9526 (*Compos.* 796, *Chaetanthera* Ruiz et Pav.).
 Miocarpidium Post et O. Ktze. **S** 2674 (*Donnac.* 10, *Meiocarpidium* Engl. et Diels).
 Miocarpus Naud. 5641 (*Melastomac.* 15, *Acisanthera* Adans.).
 Miogyna Post et O. Ktze. **S** 2718 (*Anonac.* 54, *Meiogyna* Miq.).
 Mionandra Griseb. 4242 (*Malpighiac.* 42).
 Mioptrila Raf. 3991 (*Rutac.* 6, *Fagara* L.).
 Miquelia Blume 7844 (*Gesneriac.* 45, *Stauroanthera* Benth.).
 Miquolia Meissn. 4713 (*Legumin.* 43).
 Miquelia Nees 234 (*Gramin.* 134, *Garnotia* Brong.).
 Miquelina van Tiegh. 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthe* Blume).
 Mira Colenso 2105 (*Santalac.* 10, § *Fusanus* R.Br.).
 Mirabellia Bert. 4510 (*Euphorbiac.* 225, *Dysopsis* Baill.).
 Mirabellia Meissn. (*Nyctaginac.*) p. 149.
 Mirabilis L. 2347 **S** (*Nyctaginac.* 5).
 Mirabilis § *Nyctagea* A. Gray 2347 (*Nyctaginac.* 5, § *Mirabilis* L.).
 Mirabilopsis Heimel 2347 (*Nyctaginac.* 5, § *Mirabilis* L.).
 Miracyllium Post et O. Ktze. **S** 1613 (*Orchidac.* 225, *Meiracyllium* Reichb. f.).
 Miradoria Schultz Bip. 9283 (*Compos.* 554, *Microspermum* Lag.).
 Mirasolia Schultz Bip. 9196 (*Compos.* 467, *Tithonia* Desf.).
 Mirbelia Smith 3626 (*Legumin.* 192).
 Mirica Noeca 1874 (*Myricac.* 1, *Myrica* L.).
 Mirkoon Wight, Koehne 5473 (*Lythrac.* 1, § *Rotala* L.).
 Misandra Comm., Schindler 5836 **S** (*Halorrhagidac.* 7, § *Gunnera* L.).
 Misandra F. G. Dietr. 890 (*Bromeliac.* 51, *Tillandsia* L.).
 Misandropsis Oerst. 5836 (*Halorrhagidac.* 7, *Gunnera* L.).
 Misandropsis Urv. 5836 (*Halorrhagidac.* 7, *Gunnera* L.).
 Misanteca Cham. et Schlecht. 2820 (*Laurac.* 39, *Miscanthea* Cham. et Schlecht.).
 Miscanthea Cham. et Schlecht. 2820 (*Laurac.* 39).
 Miscanthus Anders. 110 **S** (*Gramin.* 10).
 Miscanthus Coss. 9324 (*Compos.* 595, *Mecomischnus* Coss.).
 Miscanthus Jacks. **S** 110 (*Gramin.* 10, *Miscanthus* Anders.).
 Mischocarpus Blume 4820 (*Sopiadac.* 98).
 Mischocaryon Endl. 2028 (*Proteac.* 13, § *Sorocarpus* R.Br.).
 Mischodon Thwait. 4335 (*Euphorbiac.* 50).
 Mischophloeus Scheff. 652 (*Palme* 125).
 Mischospora Boeck. 471 (*Cyperac.* 20, § *Fimbristylis* Vahl).
 Mischodendrum Steud. 2095 (*Myzadendrac.* 1, *Myzodendron* Soland.).
 Mischobolium Vog. 3821 (*Legumin.* 387, *Dalbergia* L.).
 Mischopetalum Haw., Sternb. 3189 (*Sarifrugac.* 13, § *Saxifraga* L.).
 Misellae Briq. 7290 (*Labiata.* 81, § *Salvia* L.).
 Misipus Raf. 4921 (*Elaeocarpaceae* 1, *Elaeocarpus* L.).
 Misodendron G. Don 2095 (*Myzadendrac.* 1, *Myzodendron* Soland.).
 Misodendrum DC. 2095 (*Myzadendrac.* 1, *Myzodendron* Soland.).
 Mississia Benth. et Hook. f. 2003 (*Urtiac.* 30, *Leucosyke* Zoll. et Mor.).
 Mississia Gaudich. 2003 (*Urtiac.* 30, *Leucosyke* Zoll. et Mor.).
 Mistralia Fourr. 5455 (*Thymelacac.* 27, *Daphne* L.).
 Mistyllus C. Presl 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Mistyllus Gren. et Gehr. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Mitchellia L. 8451 (*Rubiaceae* 332).
 Mitella L. 3198 **S** (*Saxifrugac.* 22).
 Mitellaria Meissn. 3198 (*Saxifrugac.* 22, § *Mitella* L.).
 Mitellastra Howell **S** 3198 (*Saxifrugac.* 22, § *Mitella* L.).
 Mitellastra Torr. et Gray 3198 (*Saxifrugac.* 22, § *Mitella* L.).
 Mitella Meissn. 3198 (*Saxifrugac.* 22, § *Mitella* L.).
 Mitellopsis Meissn. 3198 (*Saxifrugac.* 22, § *Mitella* L.).
 Mitellopsis § *Mitellaria* Meissn. 3198 (*Saxifrugac.* 22, § *Mitella* L.).
 Mitellopsis § *Mitellina* Meissn. 3198 (*Saxifrugac.* 22, § *Mitella* L.).
 Mitesia Raf. 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Mithracarpus Reichb. 8479 (*Rubiaceae* 30, *Mithracarpus* Zucc.).
 Mithridateia Comm. 2772 (*Monimiac.* 20, *Tambourissa* Sonner.).
 Mithridatium Adans. 1076 (*Liliac.* 135, *Erythronium* L.).
 Mitna Adans. 9449 (*Compos.* 720, *Carlina* L.).
 Mitodendron Walp. 2095 (*Myzadendrac.* 1, *Myzodendron* Soland.).
 Mitolepis Balf. 6746 (*Asclepiadac.* 36).
 Mitopetalum Blume 1635 (*Orchidac.* 27, *Tainia* Blume).
 Mitophyllum Greene **S** 2870 (*Cruicif.* 8, *Streptanthus* Nutt.).
 Mitostax Raf. 3454 (*Legumin.* 20, *Prosopis* L.).
 Mitostemma Mast. 5363 (*Passiflorac.* 1).
 Mitostigma Blume 1410 (*Orchidac.* 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
 Mitostigma Decne. 6760 § (*Asclepiadac.* 50).
 Mitostylis Raf. 8082 (*Capparidac.* 1, *Cleome* L.).
 Mitozus Miers 6647 (*Apocynac.* 99, *Echites* L.).
 Mitra L. 6454 (*Loganiac.* 8, *Mitreola* L.).

- Mitracarpum Benth. 8479 (*Rubiac.* 360, Mitracarpus Zucc.).
 Mitracarpus Zucc. 8479 (*Rubiac.* 360, Mitracarpus Zucc.).
 Mitracarpus A. Rich. 8479 (*Rubiac.* 360, Mitracarpus Zucc.).
 Mitracarpus Zucc. 8479 (*Rubiac.* 360).
 Mitrasme Schult. 6455 (*Loganiac.* 9, Mitrasacme Labill.).
 Mitragyna Korth. 8227 (*Rubiac.* 108).
 Mitragyno R.Br., Endl. 6455 (*Loganiac.* 9, § Mitrasacme Labill.).
 Mitranthes Berg 5667 (*Mitrac.* 15).
 Mitranthus Hochst. 7562 (*Scrophulariac.* 103, Lindernia All.).
 Mitratia Cav. 7533 (*Gesneriac.* 54).
 Mitraia J. F. Gmel. 5506 (*Leontoth.* 5, Barringtonia Forst.).
 Mitrasinae Fritsch (*Gesneriac.* 47).
 Mitrasacme Labill. 6455 (*Rubiac.* 9).
 Mitrastigma Harv. 8352 (*Rubiac.* 293, Plectronia L.).
 Mitrastigma K. Schum. 8479 (*Rubiac.* 360, § Mitracarpus Zucc.).
 Mitrastigma K. Schum. 8479 (*Rubiac.* 360, § Mitracarpus Zucc.).
 Mitratheca K. Schum. 8437 (*Rubiac.* 19).
 Mitrella Miq. 2725 (*Linnaec.* 61, Melodorum Hook. f. et Thoms.).
 Mitrella R.Br. 6454 (*Loganiac.* 8).
 Mitrephora Hook. f. et Thoms. 2712 (*Linnaec.* 48).
 Mitrephoreae Hook. f. et Thoms. (*Linnaec.* 48).
 Mitrephorinae Engl. et Diels (*Linnaec.* 48).
 Mitrostigma Hochst. 8283 (*Rubiac.* 161, § Randia L.).
 Mitrocarpum Hook. 8479 (*Rubiac.* 360, Mitracarpus Zucc.).
 Mitrocarpus Post et O. Ktze. 8479 (*Rubiac.* 360, Mitracarpus Zucc.).
 Mitrophiara Neck. 8530 (*Valerianac.* 4, Fedia Gaertn.).
 Mitrosacma Post et O. Ktze. 8455 (*Loganiac.* 9, Mitrasacme Labill.).
 Mitrosicyos Maxim. 8556 (*Cucurbitac.* 9, Actinostemma Griff.).
 Mitrospora Nees 492 (*Cyperac.* 41, § Rhynchospora Vahl).
 Mitrothea Post et O. Ktze. 8437 (*Rubiac.* 19, Mitratheca K. Schum.).
 Mitsa Chaplier 7355 (*Labiata.* 116, Coleus Lour.).
 Mitscherlich Klotzsch 5397 (*Begoniac.* 2, § Begonia L.).
 Mitscherlich Kunth 2355 (*Nyctaginac.* 13, Nees Ruiz et Pav.).
 Mixandra Pierre 6354 (*Sapotil.* 2, Illipe Koenig).
 Myoschia Makino 8447 (*Liliac.* 6, Protolium Ridl.).
 Mizopetalum Radlk. 404 (*Sapindac.* 82, § Cupaniopsis Radlk.).
 Mnasium Rudge 938 (*Juncac.* 9, Thurnia Hook. f.).
 Mnasium Schieb. 856 (*Rupulac.* 3, Rapatea Aubl.).
 Mnasium Stackh. 1318 (*Musc.* 1, Musa L.).
 Mnassea Vell. 9743 (*Cten. inc. sed* 114).
 Mnemom spach 5274 (*Liliac.* 17, Viola L.).
 Mnemosilla Forsk. 2834 (*Capsulari.* 2, Hypecoum L.).
 Mnositheon Raf. 9241 (*Compas.* 512, Baldunia Nutt.).
 Mnositheia Kunth 129 (*Gramin.* 29, Ophurus Gaertn. f.).
 Mnositheon Spreng. 9241 (*Compas.* 512, Baldunia Nutt.).
 Mnianthus Walp. 3139 (*Podostemonac.* 1, Lawia Griff.).
 Mnianum Forst. Pax 2483 (*Caryophyllac.* 55, § Scleranthus L.).
 Mniodes A. Gray 8479 (*Compas.* 251).
 Mnioopsis Mart. 3155 (*Podostemonac.* 17).
 Mnioipsis § Griffithella Tul. 8156a (*Podostemonac.* 15a, Griffithella Warm.).
 Mnioipsis § Zeylanidium Tul. 8153 (*Podostemonac.* 15, Hydrobryum Endl.).
 Mniothamnea Oliv. 3293 (*Bursera.* 11, Mniothamnus Niedenz.).
 Mniothamnus Niedenz. 3293 (*Bursera.* 11).
 Moacura Roxb. 4283 (*Dichotylac.* 1, Dichapetalum Thun.).
 Moacera Juss. 5211 (*Dipterocarpaceae.* 1, Dipterocarpus Gaertn.).
 Moacera Juss. 5158 (*Theac.* 15, Vinca L.).
 Moecina DC. 9430 (*Compas.* 760, Stiffua Mikan).
 Moecina Benth. 4433 (*Euphorbiac.* 148, § Jatropa L.).
 Moecina Cerv. 5377 (*Caricac.* 1, Carica L.).
 Moecina Lag. 9242 (*Compas.* 513, § Galea L.).
 Moecomyrsia Hua 5519 (*Urticac.* 45).
 Moecumia Steud. 2074 (*Loranthac.* 5, Loranthus L.).
 Modanthos Alef. 487 (*Moluc.* 8, Modola Moench).
 Modeca Lam. 5570 (*Dactylorac.* 7, Adenia Forsk.).
 Modeca § Microbopharis Wight et Arn. 5570 (*Dactylorac.* 8, § Adenia Forsk.).
 Modocopsis Griff. 2151 (*Crucif.* 23, Erythralium Baum.).
 Modocopus Griff. 2151 (*Crucif.* 23, Erythralium Blume).
 Modesta Raf. 7003 (*Cucurbitac.* 36, Impemba L.).
 Modestae Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § Mimosa L.).
 Modiola Moench 487 (*Moluc.* 8).
 Modiolastrum K. Schum. 4496 (*Moluc.* 17).
 Moehnia Neck. 9434 (*Compas.* 705, Gazania Gaertn.).
 Moehrendia Jacq. 2444 (*Caryophyllac.* 16, Moehringia L.).
 Moehringia L. 2444 (*Caryophyllac.* 16).
 Moellera Scop. 5343 (*Fragariac.* 63, Cassaria Jacq.).
 Moenchia Ehrh. 2432 (*Caryophyllac.* 4).
 Moenchia Medik. 1049 (*Crucif.* 18, § Allium L.).
 Moenchia Neck. 2436 (*Caryophyllac.* 68, Cucubata L.).
 Moenchia Roth 3096 (*Crucif.* 141, Alyssum L.).
 Moenchia Roth 2989 (*Crucif.* 127, Draba L.).
 Moenchia Wender. 161 (*Crucif.* 61, Paspalum L.).
 Moerendhoutia Blume 1505 (*Orchidac.* 117).
 Moehringia L. 2444 (*Caryophyllac.* 16, Moehringia L.).
 Moerkensteinia Ouz 9411 (*Compas.* 682, Sencio L.).
 Moeroria Raf. 4299 (*Euphorbiac.* 14, Phylanthus L.).
 Moersleria Reichb. 3285 (*Bursera.* 3, Tittmannia Brongn.).
 Moghanna Steud. 8893 (*Legumin.* 465, Flemingia Roxb.).
 Moghania J. St-Hil. 889 (*Legumin.* 465, Flemingia Roxb.).
 Mogiphanes Mart. 2335 (*Amorphaeae.* 47, Alternanthera Forsk.).
 Mogori Adams. 6440 (*Oleac.* 22, Jasminum L.).
 Mogorium Juss. 6440 (*Oleac.* 22, Jasminum L.).
 Mohavea A. Gray 7481 (*Scrophulariac.* 22).
 Moheringia Zuzmaghi 2444 (*Caryophyllac.* 16, Moehringia L.).
 Moholistus Raf. sphalm. cf. Moholistus Raf.).
 Mohlana Mart. 2373 (*Phytolacac.* 10).
 Mohlana Britton 6410 (*Styracac.* 1, Halesia L.).
 Mohlodendron Britton 6410 (*Styracac.* 1, Halesia L.).
 Mokaf Adams. 5153 (*Theac.* 10, Ternstroemia Mutis.).
 Moldavica L. Benth. 7259 (*Labiata.* 41, § Draceocephalum L.).
 Moldenhaueria Schrad. 3549 (*Legumin.* 115).
 Moldenhaueria Spreng. 4709 (*Legumin.* 39, Pyrenacantha Wight).
 Moldenhaueria Schrad. 3549 (*Legumin.* 115, Moldenhaueria Schrad.).
 Moldenhaueria Steud. 3549 (*Legumin.* 115, Moldenhaueria Schrad.).
 Molina Cav. 4208 (*Moliphibac.* 8, Hiptage Gaertn.).
 Molina C. Gay 4510 (*Euphorbiac.* 225, Dysopsis Baill.).
 Molina Guseki 4796 (*Sapindac.* 74, Molinaea Juss.).
 Molina Ruiz et Pav. 8933 (*Compas.* 205, Baccharis L.).
 Molinaea Bert. 665 (*Palmae.* 132, Jubaea H. B. et K.).
 Molinaea Comm. 4896 (*Rhannac.* 30, Retanilla Brongn.).
 Molinaea Juss. 4796 (*Sapindac.* 74).
 Molinaea Post et O. Ktze. 8410 (*Gramin.* 240, Molina Sebrank.).
 Molneria Colla, Benth. 1229 (*Amayridiac.* 64, § Cereulio Gaertn.).
 Molneria Parl. 267 (*Gramin.* 167).
 Molneria Schrank 340 (*Sapindac.* 240).
 Molneria Ball 267 (*Gramin.* 167, Molneria Parl.).
 Molnschia Krasser 1889 (*Fagac.* 1, Notohafus Blume).
 Molnum Fourr. 1049 (*Liliac.* 108, § Allium L.).
 Molnum G. Don 1049 (*Liliac.* 108, § Allium L.).
 Molkenboeria de Vriesse 8716 (*Gonolac.* 8, § Scaevola L.).
 Molle Adams. 4582 (*Urticac.* 40, Schinus L.).
 Mollera O. Hoffm. 9079 (*Compas.* 351).
 Molles Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § Cassia L.).
 Molles Kerner 7098 (*Borraginac.* 61, § Pulmonaria L.).
 Mollia J. F. Gmel. 5612 (*Myrtac.* 60, Baecaea L.).
 Mollia Mart. 4969 (*Tiliac.* 24).
 Mollia Willd. 2455 (*Caryophyllac.* 27, Polycarpa Lau.).
 Mollifolia Ridl. 1556 (*Orchidac.* 168, Liparis L. C. Rich.).
 Mollinedia Ruiz et Pav. 2761 (*Monarda.* 36).
 Mollinedia Ruiz et Pav. 8261 (*Monarda.* 11).
 Mollinediae Perkins (*Monarda.* 11) p. 175 et S. p. 601.
 Mollineria auct. 1229 (*Cucurbitac.* 64, § Cucurbita Gaertn.).
 Mollissini A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Molluya Meissn. 2045 (*Patenc.* 40, Grevillea R.Br.).
 Mollugineae Fenzl (*Urticac.* 1) p. 153.
 Molluginoidae Pax (*Urticac.* 1) p. 153.
 Mollugo L. 2587 (*Urticac.* 1).
 Mollugo § Mallogonum Fenzl 2579 (*Phytacac.* 16, § Lasiacacac.
 tropha Eckl. et Zeyh.).
 Molopanthera Turcz. 8224 (*Rubiac.* 105).
 Molopospermum Koch 7043 (*Umbellif.* 51).
 Molpacia Cass. 9092 (*Compas.* 364, Bupthalmum L.).
 Moltkia Lehm. 7107 (*Borraginac.* 70).
 Molubia Raf. 6313 (*Urticac.* 1, Plumbago L.).
 Molue Adams. 7277 (*Labiata.* 8, Moluea L.).
 Moluccae Focke 343 (*Rubiac.* 26, § Rubus L.).
 Moluccella L. 7277 (*Labiata.* 8).
 Moluccides Bunge 7265 (*Labiata.* 76, § Eremista Lys.).
 Moluchia Medik. 5037 (*Scrophulariac.* 14, Moenchia L.).
 Moly Moench 144 (*Liliac.* 108, § Allium L.).
 Molya Salisb. 1049 (*Liliac.* 108, Allium L.).
 Momosa F. G. Dietr. Panh. 1888 (*Urticac.* 5, § Celtis L.).
 Momordia L. 531 (*Crucif.* 41).
 Momordia Neck. 864 (*Crucif.* 41, § Euterpe Jacq.).
 Momordia § Raphanostrepus Raf. 8292 (*Caryophyllac.* 45, Raphanostrepus Pax).
 Monacanthus G. Don 1077 (*Orchidac.* 20, Catasctum L.).
 Monacather Benth. 289 (*Gramin.* 180, § Danthonia DC.).

- Monachanthus* Lindl. 1637 (*Orobanchaceae*, 269, Catasetum L. C. Rich.).
Monachather Steud. 280 (*Gramin.* 180, § *Danthia* DC.).
Monache Beauv. 164 (*Gramin.* 64, *Eriochloa* H. B. et K.).
Monachochlamys Bak. 791? (*Acanthaceae*, 7).
Monachyron Parl. 168 (*Gramin.* 68, *Tricholena* Schrad.).
Monactineirna Bory 5472 (*Psidiorum*, 10, *Passiflora* L.).
Monactiocephalus Klatt 9061 (*Compos.* 333, § *Inula* L.).
Monactis H. B. et K. 9158 (*Compos.* 429).
Monadelpia Engl. 4140 (*Bursaceae*, 5, § *Canarium* L.).
Monadelphanthus Karst. 8218 (*Rubiac.* 99, *Capirona* Spruce).
Monadelphina Uline 1252 (*Dioscoreae*, 3, § *Dioscorea* L.).
Monadenia Lindl. 1436 (*Orchidaceae*, 48).
Monadenium Pax 4503 (*Euphorbiaceae*, 218).
Monadenus Salisb. 958 (*Liliac.* 17, § *Zygadenus* L. C. Rich.).
Monandrae Pfitz. (*Orchidaceae*) p. 89.
Monandraea E. Desv. 270 (*Gramin.* 170, § *Deschampsia* Beauv.).
Monandri Solms-Laub. 1868 (*Chloranthaceae*, 1, § *Chloranthus* Swartz).
Monandropatrinia Boeck 5535 (*Valerianaceae*, 9, § *Patrinia* Juss.).
Monantha C. B. Clarke 911 (*Commelinaceae*, 19, § *Tradescantia* L.).
Monanthaea Nidenzu 5230 (*Elatinaceae*, 1, § *Borgia* L.).
Monanthemum Griseb. 8753 (*Compos.* 25, § *Piptocarpha* R.Br.).
Monanthemum Scheele 82959 (*Crucif.* 97, *Morisia* J. Gay).
Monanthes Haw. 3163 (*Crassulac.* 3).
Monanthum Ehrh. 6167 (*Pirolac.* 2, § *Pirola* L.).
Monanthochloë Engelm. 318 (*Gramin.* 218).
Monanthotaxis Baill. 2696 (*Anonac.* 32).
Monanthus Schindler 8581 (*Haloragchidaceae*, 2, § *Haloragchis* Forst.).
Monarda L. 7296 (*Labiata*, 87).
Monarda § *Coryanthus* Nutt. 7296 (*Labiata*, 87, § *Monarda* L.).
Monardeae Briq. (*Labiata*) p. 442.
Monardella Benth. 7316 (*Labiata*, 107).
Monaria Griff. 2151 (*Olacaceae*, 23, *Erythralium* Blume).
Monarrhenus Cass. 8958 (*Compos.* 230).
Monastes Raf. 5531 (*Valerianaceae*, 5, § *Centranthus* DC.).
Monathera Raf. 286 (*Gramin.* 186, *Ctenium* Panz.).
Monavia Adams. 7524 (*Scrophulariaceae*, 65, *Minulus* L.).
Monbin Adams. 4552 (*Anacardiaceae*, 10, *Spondias* L.).
Mondo Adams. 525 (*Cyperaceae*, 74, *Carex* L.).
Monchma Hochst. T. Anders. 8094 (*Convolvulaceae*, 189, § *Justicia* L.).
Monelasium van Tiegh. 85113 (*Orobanchaceae*, 2, *Oureata* Aubl.).
Monella Hierb. 1191 (*Amagallidaceae*, 26, § *Cyrtanthus* Ait.).
Monelytrum Hackel 144 (*Gramin.* 44).
Monenyanthes A. Gray, Benth. 9000 (*Compos.* 272, § *Helipterum* DC.).
Monenteles Labill. 8957 (*Compos.* 229, *Pterocaulon* Ell.).
Monerestolon Williams 2502 (*Coryophyllaceae*, 74, § *Dianthus* L.).
Moneria Beauv. 400 (*Gramin.* 300).
Moneses Salisb., Endl. 6167 (*Pirolac.* 2, § *Pirola* L.).
Monesis Alf. 6167 (*Pirolac.* 2, § *Pirola* L.).
Monetariae Engl. et Diels 5538 (*Compositae*, 2, § *Combretrum* L.).
Monetia L'Hérit. 6444 (*Salicaceae*, 1, *Azima* Lam.).
Mongezia Vell. 6418 (*Symplocaceae*, 1, *Symplocos* Jacq.).
Mongua Chapel. 4948 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
Moniera Adams. 7546 (*Scrophulariaceae*, 87, *Bacopa* Aubl.).
Moniera Loeff. 4062 (*Rutac.* 77, *Monniera* L.).
Moniermos Hook. f. 9559 (*Compos.* 829, § *Microseris* D. Don).
Moniia S. F. Gray 340 (*Gramin.* 240, *Molinia* Schrank).
Monilifera Adams. 9427 (*Compos.* 698, *Oleospermum* DC.).
Moniliformes Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
Moniliformia Haw. 2405 (*Urticaceae*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Monilifera Taub. 3747 (*Legumin.* 813, § *Sesbania* Scop.).
Monilistur Raf. 1872 (*Salicaceae*, 1, *Populus* L.).
Monimanthia Franch. 7052 (*Borraginaceae*, 15, § *Heliotropium* L.).
Monimia Thou. 2770 (*Monimiaceae*, 18).
Monimia Thou. 2772 (*Monimia*, 22).
Monimiaceae Dumort. p. 175—176 et § p. 608, Nr. 2753—2781.
Monimiaceae § *Atherospermeae* Endl. (*Monimiaceae*) p. 176.
Monimiaceae § *Atherospermeae* Juss. (*Monimiaceae*) p. 176.
Monimieae Juss. p. 175.
Monimieae Pax (*Monimiaceae*) p. 176 et § p. 609.
Monimioideae Pax (*Monimiaceae*) p. 175 et § p. 608.
Monina Pers. 4276 (*Polygalaceae*, 4, *Monnina* Ruiz et Pav.).
Monipsis Raf. 7212 (*Labiata*, 3, *Teucrium* L.).
Monizia Lowe 6188 (*Umbellif.* 246, *Melanoselinum* Hoffm.).
Monnella Salisb. 1191 (*Amagallidaceae*, 126, § *Cyrtanthus* Ait.).
Monneria Spreng. 4062 (*Rutac.* 77, *Monniera* L.).
Monniera Juss. 4062 (*Rutac.* 77, *Monniera* L.).
Monniera Pers. 7546 (*Scrophulariaceae*, 87, *Bacopa* Aubl.).
Monniera L. 4062 § *Rutac.* 77.
Monnina Ruiz et Pav. 4276 § *Polygalaceae*, 4).

- Monopodiales Pöitz. (*Orchidaceae*) p. 111.
 Monopogon J. Presl 277 (*Gramin.* 177, *Tristachya* Nees).
 Monoporeandra Thwait. 5226 (*Dipterocarpaceae* 16).
 Monopordium van Tiegh. 5112 (*Ochna* 1, *Ochna* L.).
 Monopordina J. Presl 5164 (*Guttiferae* 3, *Marila* Swartz).
 Monoporus A. DC. 6289 (*Mossiacae* 7).
 Monopsis Salisb. 8695 (*Campanulac.* 32).
 Monoptera Eichl. 5514 (*Combret.* 8, § *Terminalia* L.).
 Monoptera Schult. Bip. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Monopteris Klotzsch 4791 (*Sepindae* 6, *Matayia* Aubl.).
 Monopteris A. DC. 5397 (*Begoniaceae* 2, § *Begonia* L.).
 Monopteris Harms 4156 (*Meliaceae* 2, § *Toona* M. Roem.).
 Monopteryx Spruce 3614 (*Legumin.* 180).
 Monoptilon Torr. et A. Gray 8888 (*Compos.* 160).
 Monopylo Moritz 7870 (*Goniorrhoeae* 71).
 Monopyrena Spagazzini 7141 (*Verbenaceae* 9).
 Monorchis Ehrh. 1402 (*Orchidaceae* 14, *Horminum* L.).
 Monoschia Pomet. 7791 (*Orchidaceae* 5, § *Orobancha* L.).
 Monossia DC. 8761 (*Compos.* 23, *Vernonia* Schreb.).
 Monossia § Eremosia DC. 8771 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Monossia § Eremosia DC. 8771 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Monossia Griseb. 4167 (*Meliaceae* 13, *Xylocarpus* Koen.).
 Monospora Hochst. 5315 (*Flacourtiaceae* 41, *Trimeria* Harv.).
 Monostachya Fries 525 (*Euphorbiaceae* 7, § *Carex* L.).
 Monostemma K. Schum. 6343 (*Asclepiadaceae* 233, § *Gonolobus* Michx.).
 Monostemma Turcz. 6849 (*Asclepiadaceae* 129, § *Sarcostemma* R.Br.).
 Monostera Raf. 6509 (*Gentianeae* 31, *Gentiana* L.).
 Monostiche Horan. 81965 (*Moraceae* 4, *Thaumatooccus* Benth.).
 Monostiche Koern. 81968 (*Moraceae* 15, *Calathea* G. F. W. Mey.).
 Monostiche Koern. Benth. 1369 (*Moraceae* 6, § *Calathea* G. F. W. Mey.).
 Monostichocaulis Radlk. 3101 (*Capparidaceae* 20, § *Capparis* L.).
 Monostylis Tul. 3145 (*Podostemonaceae* 7, *Apunaga* Tul.).
 Monotagma K. Schum. 81574 (*Moraceae* 25).
 Monotassa Salisb. 1089 (*Liliaceae* 148, § *Ornithogalum* L.).
 Monotassa Salisb. 1080 (*Liliaceae* 139, *Urginea* Steinhell.).
 Monotaxidium Muell.-Arg. 4509 (*Euphorbiaceae* 221, § *Amperea* A. Juss.).
 Monotaxis Brongn. 4508 (*Euphorbiaceae* 223).
 Monotaxis Mez 6283 (*Myrsinaceae* 1, § *Maesa* Forsk.).
 Monoteles Raf. 3528 (*Legumin.* 49, *Banhiema* L.).
 Monotes A. DC. 5228 (*Dipterocarpaceae* 18).
 Monotheca A. DC. 6369 (*Sapotaceae* 17, *Reptonia* A. DC.).
 Monothecium Lindau (*Acanthaceae* 4, 486).
 Monothecium Hochst. 8066 (*Acanthaceae* 161).
 Monothrix Torr. 9273 (*Compos.* 544, § *Laphamia* A. Gray.).
 Monothylacium G. Don 6878 (*Asclepiadaceae* 168, *Hoodia* Sweet.).
 Monotheca R.Br. 6263 (*Euphorbiaceae* 14).
 Monotheca Gilg (*Dipterocarpaceae* 3, 323).
 Monotoma Koern. 835 (*Ruppiaceae* 2, *Stegolepis* Klotzsch et Koern.).
 Monotris Lindl. 1408 (*Orchidaceae* 20, *Holothrix* L. et Rich.).
 Monotropa L. 6169 (*Dipsacaceae* 4).
 Monotropaceae § Lennoaceae Torr. p. 380.
 Monotropaceae Dumort. (*Urticaceae* 3, 579).
 Monotropion St.-Lag. 6169 (*Dipsacaceae* 4, *Monotropa* L.).
 Monotropoleaceae Drude (*Dipsacaceae* 3, 379).
 Monotropis Schweinitz 6172 (*Dipsacaceae* 7, *Schweinutzia* Elliott.).
 Monoxalis Small 83938 (*Oxalidaceae* 2, *Oxalis* L.).
 Monoxora Wight 5554 (*Moraceae* 2, *Rhodamnia* Jack.).
 Monroa Torr. 319 (*Gramin.* 219, *Munroa* Torr.).
 Monsonia L. 3925 (*Geraniaceae* 2).
 Monsonia § Sarcocaulon DC. 3926 (*Geraniaceae* 3, *Sarcocaulon* Sweet.).
 Monsonia L. 3925 (*Geraniaceae* 2, *Monsonia* L.).
 Monstera Adans. 700 (*Aroaceae* 17).
 Monsterae Engl. (*Aroaceae* 46).
 Monsteroideae Engl. (*Aroaceae* 46).
 Montabea Roem. et Schult. 4282 (*Malvaceae* 19, *Montabea* Aubl.).
 Montagnia A. DC. 9170 (*Compos.* 411, *Eriocoma* H. B. et K.).
 Montalbana Nees 7191 (*Verbenaceae* 59, *Clerodendron* L.).
 Montanea Fries 525 (*Euphorbiaceae* 7, § *Carex* L.).
 Montanea Hausskn. 5755 (*Onagraceae* 5, § *Epilobium* L.).
 Montanea Hook. 5332 (*Violaceae* 6, § *Valeriana* L.).
 Montanea Cav. 9170 (*Compos.* 411, *Eriocoma* H. B. et K.).
 Montbretia DC. Pax 1366 (*Urticaceae* 48, § *Tritonia* Ker.).
 Montbia Moq. A. Gray 2390 (*Urticaceae* 12, § *Aenida* L.).
 Monteverdia A. Rich. 4928 (*Celastraceae* 9, *Maytenus* Molina).
 Montezuma Moq. et Cass. 5072 (*Rubiaceae* 10).
 Montezumaea Post. et O. Ktze. 5092 (*Rubiaceae* 10, *Montezuma* Moq. et Cass.).
 Montia Houtt. 1976 (*Trochilidaceae* 40, § *Heliosarpis* L.).
 Montia L. 2416 (*Portulacaceae* 11).
 Monticola Maxim. 2197 (*Polypodiaceae* 14, § *Rheum* L.).
 Montinia Thunb. 3238 (*Scrophulariaceae* 62).
 Montioopsis O. Ktze. 2413 (*Portulacaceae* 8).
 Montoria Aubl. 6453 (*Legumin.* 37, *Spigelia* L.).
 Montoliva Reichb. f. 1422 (*Orchidaceae* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Montravella Montr. 7729 (*Euphorbiaceae* 68, *Deplanchea* Vieill.).
 Montrichardia Cuuget 739 (*Aroaceae* 47).
 Montrichardiaceae Engl. (*Aroaceae* 47).
 Montrouzeria Benth. et Hook. f. 5204 (*Guttiferae* 43, *Montrouzeria* Planch. et Triana).
 Montrouzeria Planch. et Triana 5204 (*Guttiferae* 43).
 Monttea C. Gay 7527 (*Scrophulariaceae* 68).
 Mounstes Raf. 1490 (*Orchidaceae* 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
 Moonia Arn. 9133 (*Compos.* 404).
 Moorecroftia Choisy, Clarke 7008 (*Corollaceae* 41, § *Rivera* Choisy.).
 Moorea Lem. 8329 (*Gramin.* 229, *Cortaderia* Stapf.).
 Moorea Rolfe 1666 (*Orchidaceae* 278).
 Mooria Montr. 5591 (*Myrtaceae* 39, *Loizia* Brongn. et Griseb.).
 Mophiganes Steud. 2335 (*Asclepiadaceae* 47, *Alternanthera* Forsk.).
 Moquima Aubl. 3400 (*Rosaceae* 82, *Liciana* Aubl.).
 Moquima DC. 9483 (*Compos.* 754).
 Moquima Spreng. f. 2074 (*Loranthaceae* 5, *Loranthus* L.).
 Moquima § Siphonisma DC. 9483 (*Compos.* 754, *Moquima* DC.).
 Moquima § Spadonisma DC. 9483 (*Compos.* 754, *Moquima* DC.).
 Mora Schomb. 3473 (*Legumin.* 39, § *Dimorphandra* Schott.).
 Moraceae Lindl. p. 120 123, Nr. 1908—1975a.
 Moraea Mill. 1265 (*Rubiaceae* 7).
 Moraeae Benth. (*Rubiaceae* p. 80).
 Moranda Scop. 5049 (*Sterculiaceae* 6, *Pentapetes* L.).
 Moreae Benth. (*Moraceae* p. 120).
 Moreae Bur. (*Moraceae* p. 120).
 Morelia A. Rich. 8295 (*Rubiaceae* 176).
 Morelia Lour. Benth. 1874 (*Myrtaceae* 1, § *Myrica* L.).
 Morelosia La Llave et Lex. 7912 (*Crotonaceae* 5, *Beureria* Jacq.).
 Morelotia Gauch. 495 (*Euphorbiaceae* 44, § *Gahnia* Forst.).
 Morenia Ruiz et Pav. 595 (*Palmae* 68).
 Moreniaceae Drude (*Palmae* p. 40).
 Moreniaceae genuinae Drude (*Palmae* p. 40).
 Moreniaceae heteroclitae Drude (*Palmae* p. 41).
 Morenoa La Llave 7005 (*Crotonaceae* 38, *Quamoclit* Moench.).
 Morenoa O. Ktze. 5532 (*Valerianaceae* 6, *Valeriana* L.).
 Morettia DC. 3035 (*Cruceae* 173).
 Morgagnia Bulani 987 (*Sileneae* 46, *Simethis* Kunth.).
 Morgania R.Br. 7535 (*Scrophulariaceae* 74).
 Moricanda St.-Lag. 3057 (*Cruceae* 195, *Moricanda* DC.).
 Moricandia DC. 3057 (*Cruceae* 195).
 Moricandinae Prantl (*Cruceae* p. 191).
 Moriche Drude 557 (*Palmae* 30, § *Mauritia* L. f.).
 Moriera Boiss. 2896 (*Cruceae* 34, *Aethionema* R.Br.).
 Morierina Vieill. 8127 (*Rubiaceae* 9).
 Morilanda Neck. 3588 (*Rosaceae* 70, *Chilortia* L.).
 Morina L. 8539 (*Dipsacaceae* 1).
 Morinda L. 8463 (*Rubiaceae* 344).
 Morindeae DC. (*Rubiaceae* p. 506).
 Morindella Bail. 8463 (*Rubiaceae* 344, § *Morinda* L.).
 Morindina Bail. 8463 (*Rubiaceae* 344, § *Morinda* L.).
 Morindopsis Hook. f. 8319 (*Rubiaceae* 340).
 Morineae DC. (*Dipsacaceae* p. 512).
 Moringa Juss. 3128 (*Moringaceae* 11).
 Moringaceae Lindl. p. 195, Nr. 3128.
 Moringae R.Br. p. 195.
 Moringineae Engl. p. 195.
 Morones Reichb. f. 1396 (*Orchidaceae* 8, § *Orchis* L.).
 Morisia J. Gay 2959 (*Cruceae* 97).
 Morisia Nees 492 (*Cruceae* 41, § *Rhynchospora* Vahl).
 Morisona L. 3104 (*Cyperaceae* 13, *Morisonia* L.).
 Morisonia L. 3104 (*Cyperaceae* 13, *Morisonia* L.).
 Moritzia DC. 7104 (*Borraginaceae* 67).
 Moritzia Schult. Bip. 8906 (*Compos.* 178, *Podocoma* Cass.).
 Mormodes Lindl. 1656 (*Orchidaceae* 268).
 Mormolyce Fenzl 1729 (*Orchidaceae* 268).
 Mormoraphia Jack 5875 (*Gramin.* 35, *Arthropodium* Blume).
 Morna Lindl. 9012 (*Gramin.* 284, *Waitzia* Wedd.).
 Morocarpus Mornch. 2223 (*Chenopodiaceae* 19, § *Chenopodium* L.).
 Morocarpus Adams. 2223 (*Chenopodiaceae* 19, § *Chenopodium* L.).
 Morocarpus Schult. et Zucc. 2009 (*Chenopodiaceae* 27, *Delphoglossa* Gauch.).
 Morocae A. Br. (*Moraceae* p. 120).
 Morongia Britton 4448 (*Legumin.* 14, *Schrankia* Willd.).
 Moronia Hart 8818 (*Compos.* 30, *Mikania* Willd.).
 Moronobea Aubl. 520 (*Guttiferae* 15).
 Moronobeeae Engl. (*Guttiferae* p. 222).

- Moronoiboideae Engl. (*Guttiferae*) p. 322.
 Morophorum Neck. 1913 (*Morac.* 6, *Morus* L.).
 Morphaea Noreña 9744 (*Gen. inc. sed.* 115).
 Morphia Ker. Benth. 1302 (*Aridae*. 44, § *Ixia* L.).
 Morrena Hort. 8818 (*Compos.* 90, *Mikania* Willd.).
 Morrenia Lindl. 6827 (*Asclepiad.* 117).
 Murstorfia Steud. 7810 § (*Gesneriac.* 11, *Didymocarpus* Wall.).
 Mortonia A. Gray 4561 (*Clusiaceae*. 34).
 Moruga Rumph. 3128 (*Moringae*. 1, *Moringa* Juss.).
 Morus L. 1913 (*Morac.* 6).
 Morys Cass., Harv. 9326 (*Compos.* 597, § *Athanasia* L.).
 Moscaria Pers. 9545 (*Compos.* 815, *Moschardia* Ruiz et Pav.).
 Moscatella Adans. 8526 (*Adoxae*. 1, *Adoxa* L.).
 Moschardia Forsk. 7211 (*Labiata*. 2, *Ajuga* L.).
 Moschardia Ruiz et Pav. 9545 (*Compos.* 815).
 Moschardia Salisb., Bak. 1095 (*Liliac.* 154, § *Muscari* Mill.).
 Moschatae Engl. 3189 (*Saxifragae*. 13, *Saxifraga* L.).
 Moschatella Scop. 8526 (*Adoxae*. 1, *Adoxa* L.).
 Moschatellina Moench 8526 (*Adoxae*. 1, *Adoxa* L.).
 Moschifera Molina 9545 (*Compos.* 815, *Moschardia* Ruiz et Pav.).
 Moschkowitzia Klotzsch, Warb. 5397 (*Begoniaceae*. 2, § *Begonia* L.).
 Moschopsis Phil. 8728 (*Calyceae*. 4).
 Moschosma Reichb. 7364 § (*Labiata*. 155).
 Moschosminae Briq. (*Labiata*) p. 447.
 Moschoxylon Meissn. 4195 (*Meliac.* 41, § *Trichilia* L.).
 Moschoxylon A. Juss., C. DC. 4195 (*Meliac.* 41, § *Trichilia* L.).
 Mosleya Hemsl. 7573 et § 7030 (*Hydrophyllaceae*. 10, *Ellisiophyllum* Maxim.).
 Mosendendron Fries 2702 § (*Anonac.* 38, *Hornschuchia* Nees).
 Mosenthina O. Ktze. 2818 (*Papaverac.* 16, *Glaucium* L.).
 Mossia Spreng. 9515 (*Compos.* 845, *Moschardia* Ruiz et Pav.).
 Mosna Adans. 2454 (*Caryophyllac.* 26, *Ortega* L.).
 Moskerion Raf. 1201 (*Anaryllidac.* 36, *Narcissus* L.).
 Mosla Buch.-Ham. 7333 (*Labiata*. 124).
 Mosquitoxylum Krug et Urb. 4592 (*Anacardiaceae*. 50).
 Mossia Pfitz. 1616 (*Orchidaceae*. 228, § *Cattleya* Lindl.).
 Mostuea Didrichs. 6449 (*Loganiaceae*. 3).
 Motandra A. DC. 6641 (*Apocynac.* 95).
 Mouterwellia F. Muell. 8579 (*Araliac.* 41).
 Moulletia Neck. 8535 (*Valerianac.* 9, *Patrinia* Juss.).
 Mungeotia H. B. et K., Griseb. 5057 (*Bombacac.* 14, § *Melechia* L.).
 Moulinsia Cambess. 4742 (*Sapindac.* 20, *Erioglossum* Blume).
 Moulinsia Raf. 208 (*Gramin.* 108, *Aristida* L.).
 Moulhava Adans. 6547 (*Gentianac.* 69).
 Mountborrisia Szysz. 5155 (*Thenc.* 12, *Anneslea* Wall.).
 Mourera Aubl. 3148 (*Podostemonac.* 10).
 Mourereae Wedd. (*Podostemonac.*) p. 196.
 Mouricea Adans. 3870 (*Legumin.* 436, *Erythrina* L.).
 Mouriri Aubl. 5786 (*Melastomatac.* 160, *Mouriria* Juss.).
 Mouriria Juss. 5786 (*Melastomatac.* 160).
 Mouroucea Aubl. 6988 (*Convolvulac.* 21, *Maripa* Aubl.).
 Moussonia Regel, Fritsch 7890 (*Gesneriac.* 81, § *Kohleria* Regel).
 Moutabea Aubl. 4282 (*Polygalac.* 10).
 Moutabea Chod. (*Polygalac.*) p. 267.
 Moutan DC. Reichb. 2523 (*Ranunculac.* 3, *Paeonia* L.).
 Moutania Reichb. 2523 (*Ranunculac.* 3, § *Paeonia* L.).
 Moutouchia Aubl. 3828 (*Legumin.* 394, *Pterocarpus* L.).
 Moutouchia Benth. 3828 (*Legumin.* 394, *Pterocarpus* L.).
 Moya Griseb. 4627 (*Celastrac.* 10, *Gymnosporia* Benth. et Hook. f.).
 Mozambe Raf. 3109 § (*Cappariac.* 28, *Cadaba* Forsk.).
 Mozinia Ortega, Muell.-Arg. 4433 (*Euphorbiac.* 148, § *Jatropha* L.).
 Mozula Raf. 5476 (*Lythrac.* 4, *Lythrum* L.).
 Msuata O. Hoffm. 8758 (*Compos.* 30).
 Muastigma Pierre 5199 (*Guttiferae* 38, § *Garcinia* L.).
 Mueizonia DC. 3164 (*Crasulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
 Muecia Hassk. 8562 (*Cucurbitac.* 15, § *Melothria* L.).
 Mucorosa DC. 5675 (*Melastomatac.* 49, § *Laveisiera* DC.).
 Mucronatae Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
 Mucronea Benth. 2190 (*Polygonac.* 7, *Chorizanthe* R.Br.).
 Mucronea Torr. et Gray 2190 (*Polygonac.* 7, § *Chorizanthe* R.Br.).
 Mucuna Adans. (*Legumin.* 443).
 Muehlenbergella Peet. 8673 (*Campanulac.* 30).
 Muehlenbeckia Meissn. 2208 § (*Polygonac.* 25).
 Muehlenbergia Schreb. 215 (*Gramin.* 115).
 Muelleria L. f. 3837 (*Legumin.* 403).
 Muelleria O. Ktze. 5756 (*Melastomatac.* 130, *Pterocladon* Hook. f.).
 Muelleria Cogn. 8565 (*Cucurbitac.* 18).
 Muelleria van Tiegh., Engl. 2076 (*Loasanthac.* 7, § *Phrygilanthus* Eichl.).
 Muellerisideroxyylon Engl. 6368 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxyylon* L.).
 Muellerioxytyl Brij. 7342 (*Labiata*. 133, § *Hyptis* L.).
 Muellerothamnus Engl. 2757 (*Monimiaceae*. 5, *Piptocalyx* Oliv.).
 Muenchhausenia Koehne 5493 (*Lythrac.* 21, § *Lagerstroemia* L.).
 Muenchhausia J. St.-Hil. 5493 (*Lythrac.* 21, § *Lagerstroemia* L.).
 Mucenteria Seem. 7741 (*Bignoniaceae*. 80, *Markhamia* Seem.).
 Muenteria Walp. 4121 (*Simarubac.* 16, *Picrasma* Blume).
 Muehlenbergia Schreb. 215 (*Gramin.* 115, *Muehlenbergia* Schreb.).
 Muilla S. Wats. 1051 (*Liliac.* 110).
 Mukia Arn., Cogn. 8562 § (*Cucurbitac.* 15, § *Melothria* L.).
 Muldera Haq., Benth. 1862 (*Piperac.* 4, § *Piper* L.).
 Mulgedium Cass. 9594 (*Compos.* 864).
 Mulgedium § Agalima DC. 9594 (*Compos.* 864, *Mulgedium* Cass.).
 Mulgedium § Leucomela Nutt. 9594 (*Compos.* 864, *Mulgedium* Cass.).
 Mulineae DC. (*Umbellif.*) p. 365.
 Mulinum Pers. 5916 (*Umbellif.* 21).
 Mullaghera Bubani § 3698 (*Legumin.* 264, *Lotus* L.).
 Mullera Juss. 3837 (*Legumin.* 403, *Muelleria* L. f.).
 Multiflora Pfitz. 1391 (*Orchidac.* 3, § *Cypripedium* L.).
 Multiflorae Benth. 7579 (*Scrophulariac.* 120, § *Veronica* L.).
 Multiflorae Briq. 7265 (*Labiata*. 56, § *Eremostachys* Bunge).
 Multiflorae Briq. 7290 (*Labiata*. 81, § *Salvia* L.).
 Multiflorae K. Schum. 1337 (*Zingiberac.* 14, § *Amomum* L.).
 Multiflorae K. Schum. § 1344 (*Zingiberac.* 21, § *Amomum* L.).
 Multifoliolatae Bak. 3669 (*Legumin.* 235, § *Crotalaria* L.).
 Multilacinatae Graebn. 8520 (*Cypripodiaceae*. 6, § *Linnaea* L.).
 Multipartitae Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Multistamineum K. Keller 5165 (*Guttiferae* 7, § *Hypericum* L.).
 Munbaa Drude 668 (*Palnac.* 141, § *Astrocaryum* G. F. Mey.).
 Munhya Boiss. 7111 (*Boraginac.* 74, *Macrotonia* DC.).
 Munhya Pomet 3703 (*Legumin.* 269, *Psoralea* L.).
 Muechhausia L. 5493 (*Lythrac.* 21, § *Lagerstroemia* L.).
 Munchusia Raf. 5013 (*Malvac.* 84, *Hibiscus* L.).
 Mundia H. B. et K. 4279 (*Polygalac.* 7).
 Mundia St.-Hil. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Mundia auct. 4279 (*Polygalac.* 7, *Mundia* H. B. et K.).
 Mundobii Adans. 3803 (*Legumin.* 369, *Arachis* L.).
 Mundulea Benth. 3719 (*Legumin.* 285).
 Mundulea DC. 3719 (*Legumin.* 285, *Mundulea* Benth.).
 Mungos Adans. 8152 (*Rubiaceae*. 34, *Ophiorhiza* L.).
 Mongolia Pierre 5199 (*Guttiferae* 38, § *Garcinia* L.).
 Munickia Reichb. 2172 (*Aristolochiac.* 4, *Apama* Lam.).
 Munickia Demst. 3290 (*Flourtiac.* 16, *Hydnocarpus* Gaertn.).
 Munnozia Ruiz et Pav. 3717 (*Compos.* 642, § *Lilium* Adans.).
 Munroa Torr. 319 (*Gramin.* 219).
 Munronia Wight 4170 (*Meliac.* 16).
 Munrozia Steud. 9371 (*Compos.* 642, § *Lilium* Adans.).
 Muntingia L. 4928 (*Elacocarpaceae*. 8).
 Munychia Cass. 8919 (*Compos.* 191, *Felicia* Cass.).
 Muralia Adans. 2542 (*Ranunculac.* 21, *Clematis* L.).
 Muralia Neck. 4278 (*Polygalac.* 6).
 Murdaunia Royle 899 (*Commelinac.* 7, § *Anilema* R.Br.).
 Murera J. St.-Hil. 3148 (*Podostemonac.* 10, *Mourera* Aubl.).
 Muretia Boiss. 6028 (*Umbellif.* 136).
 Murex L. 7768 (*Pedaliac.* 1, *Pedalium* L.).
 Muriantia Bak. § 6386 (*Sapotac.* 34, § *Mimusops* L.).
 Muricaria Desv. 2957 (*Crociac.* 95).
 Muricati Drude 6142 (*Umbellif.* 250, § *Daucus* L.).
 Muricauda Small § 786 (*Aroc.* 103, *Arisaema* Mart.).
 Muricia Lour. 8591 (*Cucurbitac.* 44, *Momordica* L.).
 Muriea Hartog 6386 § (*Sapotac.* 34, § *Mimusops* L.).
 Muriri J. F. Gmel. 5786 (*Melastomatac.* 160, *Mouriria* Juss.).
 Murraea Koenig 4090 (*Rutac.* 105, *Murraea* Koenig).
 Murraea Koenig 4090 (*Rutac.* 105).
 Murraea Murr. 4090 (*Rutac.* 105, *Murraea* Koenig).
 Murrina Raf. 5612 (*Myrtac.* 60, *Baeckea* L.).
 Murrithia Zoll et Mor. 6033 (*Umbellif.* 141, *Pimpinella* L.).
 Murrya Griff. 4090 (*Rutac.* 105, *Murraea* Koenig).
 Murtekias Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Murtugbas L. 5493 (*Lythrac.* 21, § *Lagerstroemia* L.).
 Murtugbas O. Ktze. 5493 (*Lythrac.* 21, § *Lagerstroemia* L.).
 Murucio J. F. Gmel. 6988 (*Convolvulac.* 21, *Maripa* Aubl.).
 Murucujia Medik., Harms 5572 (*Passiflorac.* 10, § *Passiflora* L.).
 Musa L. 1318 (*Musac.* 1).
 Musa § Musella Franch. 1318 (*Musac.* 1, § *Musa* L.).
 Musaceae J. St.-Hil. p. 84, Nr. 1318—1323.
 Musae Juss. p. 84.
 Musanga Chr. Smith 1965 (*Morac.* 58).
 Muscadinia Planch. 4909 (*Vitac.* 1, § *Vitis* L.).
 Muscadinia Small § 4909 (*Vitac.* 1, *Vitis* L.).
 Muscari Mill. 1095 § (*Liliac.* 154).
 Muscari § Pycnobotrys C. Koch 1095 (*Liliac.* 154, § *Muscari* Mill.).
 Muscaria Hlaw. 3189 (*Saxifragae*. 13, § *Saxifraga* L.).

- Muscarinia Kostel. 1095 (*Liliac.* 154, § Muscari Mill.)
 Muscarinus O. Ktze 1095 (*Liliac.* 154, Muscari Mill.).
 Muscibegonia A. DC. 5397 (*Begonia*, 2, § Begonia L.).
 Muscicofae Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, § Pedicularis L.).
 Musciferiae Reichb. f. 1394 (*Orobanch.* 6, § Ophrys L.).
 Muscipula Hall. 2400 (*Caryophyllac.* 62, Silene L.).
 Muscae Spreng. (*Musca*) p. 84.
 Musella Franch. 1318 (*Musca*, 1, § Musa L.).
 Museniopsis Conlter et Rose 5876 (*Umbellif.* 84).
 Musenium Nutt. 5972 (*Umbellif.* 80, Musineum Raf.).
 Musgravea F. Muell. 2044 (*Portac.* 29).
 Musineum Raf. 5972 (*Umbellif.* 80, Musineum Raf.).
 Musineum Raf. 5972 (*Umbellif.* 80).
 Musoideae K. Schum. (*Musca*) p. 84.
 Mussaenda L. 8258 (*Rubiace.* 119).
 Mussaendae Hook. f. (*Rubiace.*) p. 495.
 Mussaendopsis Bail. 8216 (*Rubiace.* 97).
 Mussatia Bur. 7694 (*Bignoniace.* 33).
 Musschia Dumort. 8678 (*Campanulac.* 35).
 Mussenda Scop. 8238 (*Rubiace.* 119, Mussaenda L.).
 Mussinia Willd. 9434 (*Compos.* 705, Gazania Gaertn.).
 Mustelia Cav. 421 (*Gramin.* 321, Chusquea Kunth).
 Mustelia Spreng. 5799 (*Compos.* 71, Stevia Cav.).
 Musteron Raf. 5926 (*Compos.* 198, Conyza L.).
 Mutabea J. F. Gmel. 4282 (*Polygalac.* 10, Moutabea Aubl.).
 Mutafinia Raf. 5558 (*Scrophulariac.* 99, Limosella L.).
 Mutarda Bernh. 2949 (*Crucif.* 87, Brassica L.).
 Mutelia Gren. 7304 (*Labiata.* 95, Melissa L.).
 Mutica Brandis 5217 (*Dipterocarpace.* 7, § Shorea Roxb.).
 Muticae Benth. 7317 (*Labiata.* 108, § Pycnanthemum L. C. Rich.).
 Mutisia L. f. 9524 (*Compos.* 794).
 Mutisia § Holophyllum Less. 9524 (*Compos.* 794, Mutisia L. f.).
 Mutisia § Mutisiastrum Less. 9524 (*Compos.* 794, Mutisia L. f.).
 Mutisiaceae Less. (*Compos.*) p. 571.
 Mutisiastrum Less. 9524 (*Compos.* 794, Mutisia L. f.).
 Mutisioae Cass. (*Compos.*) p. 571.
 Mutisiinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 573.
 Mutuchi J. F. Gmel. 5828 (*Legumin.* 394, Pterocarpus L.).
 Mutumocarpum Pohl 9741a (*Gera. inc. sed.* 115a).
 Muxira Welw. 3898 (*Legumin.* 464, Eriosema DC.).
 Naza Stokes 1318 (*Muscar.* 1, Musa L.).
 Nyagram L. 2422 (*Crucif.* 60).
 Myanthe Salisb. 10-9 (*Liliac.* 148, § Ornithogalum L.).
 Myanthium Lindl. 1773 (*Orobanch.* 385, § Odontoglossum H. B. et K.).
 Myanthus Lindl. 1657 (*Orobanch.* 269, Catasetum L. C. Rich.).
 Myaris C. Presl 4091 (*Rutac.* 106, Clausena Bunn. f.).
 Mycaranthes Bume, Reichb. f. 1637 (*Orobanch.* 309, § Eria Lindl.).
 Mycaranthes Benth. et Hook. f. 1697 (*Orobanch.* 309, § Eria Lindl.).
 Mycelis Cass. 9536 (*Compos.* 896, § Lactuca L.).
 Mycetanthus Reichb. 2177 (*Rafflesiac.* 3, Brugmansia Blume).
 Mycetia Reinw. 8253 (*Rubiace.* 131).
 Myconia Lapeyr. 7890 (*Gesneriace.* 1, Ramondia L. C. Rich.).
 Mycostylis Raf. 5497 (*Sonneratiace.* 1, Sonneratia L. f.).
 Microseris Hook. et Arn. 5559 (*Compos.* 829, Microseris D. Don).
 Myctanthus Raf. 8900 (*Compos.* 172, Aster L.).
 Mycalurus Link 385 (*Grimin.* 285, Festuca L.).
 Myginda Jacq. 4649 f. (*Celastrac.* 32).
 Myginda § Gyminda Griseb. 4648 f. (*Celastrac.* 31, Gyminda Sarg.).
 Myginda § Gyminda Griseb. 34649a (*Celastrac.* 32a, Gyminda Sarg.).
 Myginda § Cragoga Griseb. 34649 (*Celastrac.* 32, Myginda Jacq.).
 Mygindus Hook. et Arn. 4649 (*Celastrac.* 32, Myginda Jacq.).
 Mylanche Wallr. 7792 (*Orobanch.* 6, Epiphaeus Nutt.).
 Mylinum Lind. 6070 (*Umbellif.* 178, Selinum L.).
 Mylocaryum Willd. 4649 (*Grillac.* 1, Cliftonia Banks.).
 Mylophora Neck. 3919 (*Legumin.* 485, Singana Aubl.).
 Myobroma Stev. Bunge 3766 (*Legumin.* 322, § Astragalus L.).
 Myoda Lindl. 1513 (*Orobanch.* 125, Haemaria Lindl.).
 Myodium Salisb. 1344 (*Orobanch.* 6, Ophrys L.).
 Myodocarpus Brongn. et Gris. 5856 f. (*Araliac.* 48).
 Myogalum Link. Bak. 1059 (*Liliac.* 148, § Ornithogalum L.).
 Myonima Comm. 8392 (*Rubiace.* 274).
 Myoporaceae Lindl. p. 488, Nr. 5119.
 Myopordon Boiss. 9468 (*Compos.* 739).
 Myoporineae Benth. p. 488.
 Myoporineae Encl. p. 488.
 Myoporineae R.Br. p. 488.
 Myoporum Banks. et Soland. 8112 (*Myopora*, 3).
 Myopsis Presl 8697 (*Campanulac.* 53, Heterotoma Zucc.).
 Myopsis Benth. et Hook. f. 8697 (*Campanulac.* 54, § Heterotoma Zucc.).
 Myopteron Spreng. 3015 (*Crucif.* 153, Berteroa DC.).
 Myosarthus Fourr. 2429 (*Caryophyllac.* 1, § Stellaria L.).
 Myoschilus Ruiz et Pav. 2107 8. (*Santalac.* 125).
 Myoschilus auct. 8. 2107 (*Santalac.* 125, Myoschilus Ruiz et Pav.).
 Myoseris Link 9584 (*Compos.* 854, Pterotheca Cass.).
 Myosotidium Hook. 7069 (*Borraginac.* 32).
 Myosotis L. 7100 (*Borraginac.* 63).
 Myosotis Moench 2430 (*Caryophyllac.* 2, Cerastium L.).
 Myosotoides A. DC. 7093 (*Borraginac.* 56, § Anchusa L.).
 Myosoton Moench. Pax 2429 (*Caryophyllac.* 1, § Stellaria L.).
 Myospyrum Lindl. 4087 (*Rutac.* 102, Glycosmia Correa).
 Myostenma Salisb. 1208 (*Amargillidac.* 43, § Hippocastrium Herb.).
 Myostoma Miers, Engl. 1876 (*Bignoniace.* 1, § Thysia Guitl.).
 Myosurandra Bail., Niedenzu 3282 (*Myrothamnace.* 1, § Myrothamnus Welw.).
 Myosuros Adams. 2543 (*Ranunculac.* 23, Myosurus L.).
 Myosurus L. 2543 (*Ranunculac.* 23).
 Myotoca Griseb. 7015 (*Falanac.* 4, Collomia Nutt.).
 Myoxanthus Poepp. et Endl. 1590 (*Orobanch.* 202, Pleurothallis R.Br.).
 Myra Salisb. 6237 (*Eriace.* 59, § Eria L.).
 Myracrodruon Allem., Engl. 4595 (*Anacardiace.* 53, § Astronium Jacq.).
 Myrcogenia Berg. 5572 (*Martac.* 20).
 Myrcia DC. 5573 (*Martac.* 21).
 Myrcia Soland. 5566 (*Myrtac.* 14, Pimenta Lindl.).
 Myrcianthes Berg. Niedenzu 5578 (*Myrtac.* 26, § Eugenia L.).
 Myrciaria Berg. 5580 (*Myrtac.* 28).
 Myrcinae Niedenzu (*Myrtac.*) p. 348.
 Myrcioidae Berg. (*Myrtac.*) p. 348.
 Myriachaeta Mor. 158 (*Grimin.* 58, Thysanolaena Nees).
 Myriactis Less. 8876 (*Compos.* 118).
 Myriadenus Cass. 9075 (*Compos.* 347, Jasomia Cass.).
 Myriadenus Desv. Benth. 3804 (*Legumin.* 370, § Zornia J. F. Gmel.).
 Myrialepis Becc. Drude 572 (*Palmar.* 45, § Plectrocomiopsis Becc.).
 Myriandra Spach, Endl. 5168 (*Guttiferac.* 7, § Hypericum L.).
 Myriantha Thunb., Warb. 5313 (*Florouitac.* 39, § Homalium Jacq.).
 Myrianthemum Gilg 5738 (*Melastomat.* 112).
 Myrianthus Beauv. 1966 (*Morac.* 59).
 Myriaspora DC. 5773 8. (*Melastomat.* 147).
 Myrica L. 1874 f. (*Myricac.* 1).
 Myricaceae Lindl. p. 116, Nr. 1874.
 Myricales Engl. p. 116.
 Myricaria Desv. 5240 (*Tamaricac.* 4).
 Myrice St. Lag. 5240 (*Tamaricac.* 4, Myricaria Desv.).
 Myricae L. C. Rich. p. 116.
 Myrinia Lili 5823 (*Onagrac.* 33, Fuchsia L.).
 Myrioblastus Wall. 790 (*Aral.* 107, Cryptocoryne Fisch.).
 Myriocarpa Benth. 2006 8. (*Urticac.* 33).
 Myriocarpace Engl. et Diels 5544 (*Cunilac.* 8, § Ternstroemia L.).
 Myriocarpace Post et O. Ktze. 8. 2006 (*Urticac.* 33, Myriocarpa Benth.).
 Myrioccephala Benth. 7342 (*Labiata.* 133, § Hyptis L.).
 Myrioccephalus Benth. 9027 (*Compos.* 299).
 Myriocrater K. Schum. 1353 (*Zingiberac.* 30, § Alpinia L.).
 Myriogomphus Didrichs. 4348 (*Euphorbiac.* 63, § Croton L.).
 Myringine Less. 9533 (*Compos.* 624, Centipedia Lour.).
 Myriomala Endl. 8. 3341 (*Rosac.* 26, Photinia Lindl.).
 Myriomeles Lindl. 3347 et 8. 3341 (*Rosac.* 26, Photinia Lindl.).
 Myrioneuron R.Br. 8247 (*Rubiace.* 128).
 Myriophyllae Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § Mimosa L.).
 Myriophyllae Maxim. 7618 (*Scrophulariac.* 189, § Pedicularis L.).
 Myriophyllace Schindler 8. p. 625.
 Myriophyllum L. 5834 (*Holac.* 58).
 Myriophyllum L. 8. 5835 (*Holac.* 61).
 Myriopterion Griff. 6725 (*Alepidac.* 15).
 Myriospora Post et O. Ktze. 8. 5777 (*Melastomat.* 147, Myriaspora DC.).
 Myriostachya Benth. 7304 (*Labiata.* 155, § Moschosma Reichb.).
 Myriostachya Benth. 342 (*Grimin.* 242, Myriostachya Hook. f.).
 Myriostachya Hook. f. 342 (*Grimin.* 242).
 Myrticace Turcz. 5302 (*Urticac.* 28, Abatia Ruiz et Pav.).
 Myrpinos Bunge 3512 (*Compos.* 782).
 Myrpinos § Monomyrpinos O. Ktze. 9512 (*Compos.* 782, Myrpinos Bunge).
 Myristica L. 2740 f. (*Myrtac.* 14).
 Myristica § Lalouera A. DC. 2750 (*Myrtac.* 14, Myristica L.).
 Myristica § Componeura A. DC. 2757 (*Myrtac.* 1, Componeura Warb.).
 Myristica § Dietyoneura A. DC. 2745 (*Myrtac.* 7, Brochoneura Warb.).

- Myristica* § *Eumyristica* A. DC. 2750 (*Myristic.* 14, *Myristica* L.).
Myristica § *Gymnacranthera* DC. 2749 (*Myristic.* 13, *Gymnacranthera* Warb.).
Myristica § *Irya* Hook. f. et Thoms. 2748 (*Myristic.* 12, *Horsfieldia* Willd.).
Myristica § *Iryanthera* A. DC. 2739 (*Myristic.* 3, *Iryanthera* Warb.).
Myristica § *Otola* A. DC. 2738 (*Myristic.* 2, *Dialyanthera* Warb.).
Myristica § *Synchoneura* A. DC. 2741 (*Myristic.* 5, *Virola* Aubl.).
Myristicaceae Ilorán. p. 174—175, Nr. 2737—2751.
Myristicaceae R.Br. p. 174.
Myristicina Pfitz. 1697 (*Orchidac.* 309, § *Eria* Lindl.).
Myristiceae Bartl. p. 174.
Myrmecis Blume 1509 *S* (*Orchidac.* 121).
Myrmecis Lindl. *S* 1509 (*Orchidac.* 121, *Myrmecis* Blume).
Myrmecia Schreb. 6517 (*Gentianac.* 39, *Tachia* Aubl.).
Myrmecodia Jack 427 (*Rubiaceae* 308).
Myrmecodia Becc. 8424 (*Rubiaceae* 305).
Myrmecodone Benth. et Hook. f. *S* 5765 (*Melastomac.* 138, *Myrmecodone* Mart.).
Myrmecophyllum Becc. 8423 (*Rubiaceae* 304).
Myrmecodone Mart. 5765 *S* (*Melastomac.* 139).
Myrobalanus Gaertn. DC. 5544 (*Combretac.* 8, § *Terminalia* L.).
Myrobroma Salisb. 1480 (*Orchidac.* 92, *Vanilla* Juss.).
Myrocarpus Allem. 3583 (*Legumin.* 149).
Myrodendron Spreng. 3953 (*Humiriac.* 1, *Humiria* Aubl.).
Myrodendrum Schreb. 3953 (*Humiriac.* 1, *Humiria* Aubl.).
Myrodia Swartz. Baill. 5033 (*Bombacac.* 11, § *Quararibea* Aubl.).
Myrosina Benth. *S* 13696 (*Marantac.* 18, *Sarantia* Eichl.).
Myrosma Benth. et Hook. f. 1372 (*Marantac.* 9, *Ctenanthe* Eichl.).
Myrosma L. f. 1373 et *S* 1370 (*Marantac.* 19).
Myrosmodus Reichb. f. 1322 (*Orchidac.* 134, *Altensteinia* H., B. et K.).
Myrospermum Jacq. 3585 (*Legumin.* 151).
Myrothamnaceae Niedenzu p. 204, Nr. 3282.
Myrothamnus Welw. 3282 (*Myrothamnac.* 1).
Myroxylon Forst. 5320 (*Flacourtiac.* 46, *Xylosma* Forst. f.).
Myroxylon L. f. 3584 (*Legumin.* 150).
Myroxylum Schreb. 3584 (*Legumin.* 150, *Myroxylon* L. f.).
Myrrha Mitch. 6147 (*Umbellif.* 255).
Myrrhidendron Coulter et Rose 6106 *S* (*Umbellif.* 214).
Myrrhidium DC., Eckl. et Zeyh. 3928 (*Geraniac.* 5, § *Pelargonium* L'Hérit.).
Myrrhina L., Rupr. *S* 3927 (*Geraniac.* 4, *Frodium* L'Hérit.).
Myrrhinium Schott 5561 (*Myrtac.* 9).
Myrrhis L. 5942 *S* (*Umbellif.* 50).
Myrrhidendron Post et O. Ktze. *S* 6106 (*Umbellif.* 214, *Myrrhidendron* Coulter et Rose).
Myrrhodes O. Ktze. 5938 (*Umbellif.* 46, *Anthriscus* Bernh.).
Myrsinaceae Lindl. p. 357—388, Nr. 6283—6314a.
Myrsine L. 6313 (*Myrsinac.* 31).
Myrsineaceae G. Don p. 387.
Myrsineae Pax (*Myrsinac.* p. 387).
Myrsineae R.Br. p. 387.
Myrsinulma Baill. 6368 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
Myrsinitoea Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
Myrsinoideae Pax (*Myrsinac.* p. 387).
Myrsinoideae Loes. 4614 (*Argifoliac.* 1, § *Ilex* L.).
Myrsiphyllum Willd. Bak. 1113 (*Liliac.* 172, § *Asparagus* L.).
Myrsiphylla Raf. 8399 (*Rubiaceae* 280, *Psychotria* L.).
Myrsiphyllum Hiern 8399 (*Rubiaceae* 280, *Psychotria* L.).
Myrtaceae Pers. p. 346—351, Nr. 5553—5626.
Myrtaceae § *Sonneratiaceae* Miq. p. 343.
Myrtaceae DC. (*Myrtac.* p. 347).
Myrtella F. Muell. 5612 (*Myrtac.* 60, *Baeckea* L.).
Myrtella Berg 5557 (*Myrtac.* 5).
Myrti Juss. p. 346.
Myrtidorea Endl. p. 337.
Myrtidium Spach *S* 6216 (*Ericac.* 38, § *Vaccinium* L.).
Myrtidocactus Console 5401 (*Cactac.* 1, *Cereus* Mill.).
Myrtilloides Banks et Soland. 1889 (*Fagac.* 1, *Nothofagus* Blume).
Myrtulus Gilib. Koch 6216 (*Ericac.* 38, § *Vaccinium* L.).
Myrtuluma Baill., Eogl. 6368 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
Myrtuluma Pierre *S* 6368 (*Sapotac.* 16, § *Micropholis* Pierre).
Myrtulma Niedenzu (*Myrtic.* p. 347).
Myrtineae Engl. p. 340.
Myrtolium Miq. 2086 (*Laurac.* 17, *Lepidocarpus* Hook. f.).
Myrtodeae Niedenzu (*Myrtac.* p. 347).
Myrtodeleucodendron O. Ktze. 5603 (*Myrtac.* 51, *Malealeuca* L.).
Myrtophyllum Turcz. 5323 (*Flacourtiac.* 49, *Azara Ruiz* et Pav.).
Myrtopsis Engl. 4620 (*Rutac.* 35).
Myrtopsis O. Hoffm. 5178 (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).
Myrtosalix Kern. 1873 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
Myrtus L. 5558 (*Myrtac.* 6).
Myrtus § *Rhodomyrtus* DC. 5563 (*Myrtac.* 11, *Rhodomyrtus* Reichb.).
Myseolus Cass. 9546 (*Compos.* 816, *Scolymus* L.).
Myseicarpus Webb 3810 (*Legumin.* 376, *Alysicarpus* Neck.).
Mystacidium Lindl. 1837 § (*Orchidac.* 449).
Mystacinus Raf. 4905 (*Rhamnac.* 48, *Helinus* E. Mey.).
Mystranthera Taubert 1255 (*Dioscoreac.* 6, § *Stenomieris* Planch.).
Mystroptaleae Hook. f. (*Balanophorac.* p. 137).
Mystroptaloideae Engl. (*Balanophorac.* p. 137).
Mystroptetalon Harv. 2155 (*Balanophorac.* 1).
Mystroptetalum Pfitz. *S* 1393a (*Orchidac.* 5a, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
Mystroxydon Eckl. et Zeyh. 4642 (*Celastrac.* 25).
Mystyllus C. Presl 3690 *S* (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
Mytilococcus Zoll. 4000 (*Rutac.* 15, *Lunasia* Blanco).
Myxa Endl. 7038 (*Borraginac.* 1, § *Cordia* L.).
Myxia L. 7038 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
Myxoperyum Blume 6437 (*Oleac.* 19).
Myxospermum M. Roem. 4087 (*Rutac.* 102, *Glycosmis* Correa).
Myzodendraceae Hieron. p. 133, Nr. 2095.
Myzodendron Soland. 2095 (*Myzodendrac.* 1).
Myzodendrum Soland. 2095 (*Myzodendrac.* 1, *Myzodendron* Soland.).
Myzorrhiza Phil., G. Beck 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobancha* L.).

N.

- Nabalus* Cass. 9606 (*Compos.* 876, *Prenanthes* L.).
Nabea Lehm. 6238 (*Ericac.* 60, *Macnabina* Benth.).
Nabia O. Ktze. 6238 (*Ericac.* 60, *Macnabina* Benth.).
Nabiasodendron Pitaro *S* 5148 (*Theor.* 5, *Gordonia* Ellis).
Nablonium Cass. 9100 (*Compos.* 372).
Nachtigalia Schinz *S* 2351 (*Nyctaginac.* 9, *Phaeoptilum* Radlk.).
Nacibaea Poir. 8204 (*Rubiaceae* 85, *Manettia* Mutis).
Nacibea Aubl. 8204 (*Rubiaceae* 85, *Manettia* Mutis).
Nacrea Aven Nelson 8884 (*Compos.* 256).
Nactosphaea Briq. 7290 (*Labiata.* 51, § *Salvia* L.).
Naegelia Lindl. 3334 (*Rosac.* 19, *Malacomeles* Decne.).
Naegelia Mor. 4902 (*Rhamnac.* 45, *Gouania* Jacq.).
Naegelia Regel 7876 (*Gesneriac.* 77, *Smithiantha* O. Ktze.).
Naematospermum Steud. 1871 (*Lacisteac.* 1, *Lacisteia* Swartz).
Nagassari Adams. 5175 (*Guttiferac.* 14, *Mesua* L.).
Nagatampo Adams. 5175 (*Guttiferac.* 14, *Mesua* L.).
Nageia Endl. *S* 15 (*Taxac.* 5, § *Podocarpus* L'Hérit.).
Nageia Gaertn., Endl. 13 (*Taxac.* 3, § *Podocarpus* Pers.).
Nageia Gaertn. *S* 15 (*Taxac.* 5, *Podocarpus* L'Hérit.).
Nageia Roxb. 4312 (*Euphorbiac.* 27, *Putranchia* Wall.).
Naghas Mirb. 5175 (*Guttiferac.* 14, *Mesua* L.).
Nahusia Schmeevogt 5823 (*Onagrac.* 33, *Fuchsia* L.).
Najadaceae Lindl. p. 6, Nr. 64 et *S* p. 58.
Najadaceae § *Zosteraceae* Hook. f. (*Potamogetonac.* p. 5).
Najadeae E. Mey. p. 6.
Najadées Gren. et Godr. p. 6.
Najas Juss. 64 (*Najadac.* 1, *Najas* L.).
Najas L. 64 (*Najadac.* 1).
Nalagu Adams. 5881 (*Araliac.* 43, *Aralia* L.).
Nallogia Baill. 2125 (*Opiliac.* 4, *Chlamperia* Griff.).
Nama L. 7033 (*Hydrophyllac.* 13).
Nama L. 7037 (*Hydrophyllac.* 17, *Hydrolea* L.).
Nameae Benth. (*Hydrophyllac.* p. 423).
Nana Benth. 1614 (*Orchidac.* 226, § *Epidendrum* L.).
Nanae Regel 1887 *S* (*Butulac.* 5, § *Butula* L.).
Nanauchomanes Engl. 721 (*Arac.* 38, § *Anchomanes* Schott).
Nananthea DC. 9344 (*Compos.* 615).
Nanarium Rumph. 4140 (*Burserac.* 5, *Canarium* L.).
Nandina Thunb. 2562 (*Berberidac.* 5).
Nandirhobées A. St.-Hil. (*Cucurbitac.* p. 513).
Nanechinos Bunge 9442 (*Compos.* 713, § *Echinops* L.).
Nangha Zipp. 1946 (*Morac.* 39, *Artocarpus* Forst.).
Nani Adams. 5588 (*Myrtac.* 36, § *Metrosideros* Banks).
Nania Miq., Niedenzu 5588 (*Myrtac.* 36, § *Metrosideros* Banks).
Nannoglottis Maxim. 9378 (*Compos.* 649).
Nannorrhops H. Wendl. 538 (*Palmac.* 11).
Nanochilus K. Schum. 1343 (*Zingiberac.* 20).
Nanochilus K. Schum. *S* 1356 (*Zingiberac.* 33).
Nanocnide Blume 1976 (*Urticac.* 3).
Nanodea Banks 2106 (*Santalac.* 11).
Nanodes Lindl., Pfitz. 1614 (*Orchidac.* 226, § *Epidendrum* L.).
Nannoglottis O. Ktze. 9378 (*Compos.* 649, *Nannoglottis* Maxim.).

- 1038

- Needhamia* R.Br. 6271 (*Eupacridae*, 22).
Needhamia Scop. 3718 (*Legumin.* 284, *Tephrosia* Pers.).
Necandra Benth. 6473 (*Loganiac.* 27, § *Buddleia* L.).
Necragrostis Bush S 341 (*Citramin.* 241, *Eragrostis* Host).
Necraria Roxb. 4640 (*Celastrac.* 23, *Elaeodendron* Jacq. f.).
Neesia Blume 5040 (*Bombacae*, 18).
Neesia Mart. 5452 (*Thymelaeac.* 24, *Funifera* Leandr.).
Neesia Spreng. 9333 (*Compos.* 604, *Diotis* Desf.).
Nefflea Spach, Benth. 7461 (*Scrophulariac.* 2, § *Celsia* L.).
Nefrakia Raf. 3662 (*Legumin.* 228, *Aspalathus* L.).
Nefrakia Raf. 3788 (*Legumin.* 354, *Brya* Broun).
Negretia Ruiz et Pav. 3877 (*Legumin.* 443, *Mucuna* Adans.).
Negria F. Muell. 7850 (*Gesneriac.* 51).
Negundum Raf. 4720 (*Acerac.* 2, § *Acer* L.).
Negundo Moench, Nutt. 4720 S (*Acerac.* 2, § *Acer* L.).
Nepa D. Don 8845 (*Compos.* 117, *Hysterionica* Willd.).
Nepilla D. Don 3317 (*Rosac.* 2).
Nelreichia Fenzl 9375 (*Compos.* 646, *Schistocarpus* Less.).
Nelreichia Kotula 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
Neliperna Raf. 6631 (*Apocynac.* 83, *Cerbera* L.).
Neliperna Raf. 6624 (*Apocynac.* 76, *Ochrosia* Juss.).
Neippergia C. Morr. 1669 (*Orchidac.* 281, *Acineta* Morr.).
Neisandra Raf. 5215 (*Dipterocarpaceae*, 5, *Iloepa* Roxb.).
Nelipia Griseb. 5449 (*Thymelaeac.* 21, § *Daphnopsis* Mart. et Zucc.).
Nekemias Raf. 4909 (*Vitis* L., *Vitis* L.).
Nelanaregam Adans. 4172 (*Meliac.* 18, *Naregamia* Wight et Arn.).
Nelanaregam O. Ktze. 4172 (*Meliac.* 18, *Naregamia* Wight et Arn.).
Neleia Raf. 8456 (*Rubiaceae*, 337, *Faramea* Aubl.).
Nelensia Poir. 7648 (*Scrophulariac.* 189, *Pedicularis* L.).
Nelipus Raf. 7901 (*Lentibulariac.* 4, *Utricularia* L.).
Nelitis Gaertn. 8365 (*Rubiaceae*, 246, *Timonius* DC.).
Nelitis Spreng. 5562 (*Myrtac.* 10, *Decaspermum* Forst.).
Nellica Raf. 4299 (*Euphorbiac.* 14, *Phyllanthus* L.).
Nelsonia R.Br. 7909 (*Acanthac.* 4).
Nelsoniae Nees (*Acanthac.* p. 479).
Nelsonioideae Lindau (*Acanthac.* p. 479).
Neltoma Raf. 3454 (*Legumin.* 20, *Prosopis* L.).
Nelumbia § *Cabombeae* Endl. (*Nymphaeac.* p. 163).
Nelumbium Juss. 2508 (*Nymphaeac.* 1).
Nelumbo Adans. 2508 (*Nymphaeac.* 1, *Nelumbium* Juss.).
Nelumboneae DC. (*Nymphaeac.* p. 162).
Nelumboideae Cass. (*Nymphaeac.* p. 162).
Nemacaulis Nutt. 2187 (*Polygonac.* 4).
Nemacaladus Nutt. 8682 (*Campanulac.* 39).
Nemacoma Knowl. et Westc. 1596 (*Orchidac.* 208, *Ponera* Lindl.).
Nemallosia Raf. 2387 (*Aizoac.* 1, *Mollugo* L.).
Nemaluma Baill. 6377 (*Sapotac.* 25, § *Chrysophyllum* L.).
Nemampis Raf. 1109 (*Liliac.* 168, *Dracena* L.).
Nemantaria Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
Nemastachys Steud. 113 (*Citramin.* 13, § *Pollinia* Trin.).
Nemastylis Nutt. 1274 (*Iridac.* 16).
Nematantaria C. DC. 1862 (*Piperac.* 4, § *Piper* L.).
Nematantaria Miq. 1864 (*Piperac.* 6).
Nematantaria Taubert 1255 (*Dioscoreac.* 6, § *Stenomeres* Planch.).
Nematantaria Nees 818 (*Restionac.* 19, *Willdenowia* Thunb.).
Nematanthus Schrad. 7864 (*Gesneriac.* 65).
Nematoceras Hook. f. 1463 (*Orchidac.* 75, *Corysanthes* R.Br.).
Nematolepidinae Engl. (*Rutac.* p. 253).
Nematolepis Turcz. 4032 (*Rutac.* 47).
Nematophyllum F. Muell. 3650 (*Legumin.* 216, *Templetonia* R.Br.).
Nematopogon Bur. et K. Schum. 7724 (*Bignoniac.* 63, *Digomphia* Benth.).
Nematopogon DC. 7724 (*Bignoniac.* 63, *Digomphia* Benth.).
Nematopus A. Gray 9029 (*Compos.* 801, *Gnephosis* Cass.).
Nematopus Seubert 826 (*Xyridac.* 1, § *Xyris* L.).
Nematopyxis Miq. 5793 (*Onagrac.* 3, *Ludwigia* L.).
Nematopernum L. C. Rich. 1871 (*Lacistema* L., *Lacistema* Swartz).
Nematostigma A. Dietr. 1283 (*Iridac.* 25, *Libertia* Spreng.).
Nematostigma Planch., Benth. 1905 (*Ulmac.* 12, § *Gironniera* Gaudich.).
Nemastylis Hook. f. 8344 (*Rubiaceae*, 225).
Nematurus Turcz. 6812 (*Asclepiadac.* 102, *Ensenia* Nutt.).
Nemauchenae Cass., Reichb. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
Nemaulex Raf. 1079 (*Liliac.* 138, *Albuca* L.).
Nemedia A. Juss. 4189 (*Meliac.* 35, *Aglaia* Lour.).
Nemepiodon Raf. 1194 (*Imariellidac.* 29, *Hymenocallis* Salisb.).
Nemepis Raf. 6968 (*Convolvulac.* 1, *Cuscuta* L.).
Nemesia Vent. 7476 (*Scrophulariac.* 17).
Nemexia Raf. 1151 § (*Liliac.* 210, § *Smilax* L.).
Nemia Berg. 7517 (*Scrophulariac.* 58, *Maulea* L.).
Nemitis Raf. 1350 (*Burmanniac.* 4, *Apteria* Nott.).
Nemocharis Beurl. 468 (*Cyperac.* 17, *Scirpus* L.).
Nemochloa Nees 492 (*Cyperac.* 41, § *Rhynchospora* Vahl).
Nemoctis Raf. 5455 (*Thymelaeac.* 27, *Daphne* L.).
Nemodaphne Meissn. 2788 (*Laurac.* 7, § *Ocotea* Aubl.).
Nemodon Griff. 7001 (*Convolvulac.* 34, *Lepistemon* Blume).
Nemolapathum Ehrh. 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
Nemolepis Vilmerin 9157 (*Compos.* 428, *Heliospis* Pers.).
Nemopanthus Raf. 4615 (*Aquifoliac.* 2, *Nemopanthus* Raf.).
Nemopanthus Raf. 4615 (*Aquifoliac.* 2).
Nemophila Nutt. 7022 (*Hydrophyllac.* 2).
Nemopogon Raf. 985 (*Liliac.* 44, *Bulbine* Willd.).
Nemorina Fourr. 937 (*Juncac.* 8, *Luzula* DC.).
Nemorosa Hall. 2541 (*Ranunculac.* 21, *Anemone* L.).
Nemoseris Greene 9578 (*Compos.* 845, *Rafinesquia* Nutt.).
Nemostigma Planch. 1905 (*Ulmac.* 12, § *Gironniera* Gaudich.).
Nemostima Raf. 6993 (*Convolvulac.* 26, *Convolvulus* L.).
Nemostylis Herb. 1274 (*Iridac.* 16, *Nemastylis* Nutt.).
Nemostylis Stev. 484 (*Rubiaceae*, 365, *Phuopsis* Hook. f.).
Nemostylis Bak. 1274 (*Iridac.* 16, *Nemastylis* Nutt.).
Nemuaron Baill. 2774 (*Monimiaceae*, 22).
Nemuaron Baill. S 2775 (*Monimiaceae*, 25).
Nemum Desv., Benth. 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
Nemurantes Raf. 1422 (*Orchidac.* 34, *Habenaria* Willd.).
Nenax Gaertn. 8439 (*Rubiaceae*, 320).
Nenga H. Wendt. et Drude 650 (*Palmae* 123).
Nengella Becc., Drude 650 (*Palmae* 123, § *Nenga* H. Wendt. et Drude).
Nenningia Opiz 8644 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
Nenfar Peterm. S 2514 (*Nymphaeac.* 7, *Nuphar* Smith).
Nenuphar Link 2514 (*Nymphaeac.* 7, *Nuphar* Smith).
Nenuphar Robin 2508 (*Nymphaeac.* 1, *Nelumbium* Juss.).
Neoglaia Harms 4189 (*Meliac.* 35, § *Aglaia* Lour.).
Neomorpha Lojac. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
Neobacopa Engl. 7546 (*Scrophulariac.* 87, § *Bacopa* Aubl.).
Neobaronia Bak. 3846 (*Legumin.* 412, *Phylloxylon* Baill.).
Neobarotia Baill. 52 (*Pandanic.* 3, *Pandanus* L.).
Neobekia Greene 2965 (*Crucif.* 103, *Nasturtium* R.Br.).
Neobenthamia Rolfe 1567 (*Orchidac.* 179).
Neobolusia Schlechter 1429 (*Orchidac.* 41).
Neoboutonia Muell.-Arg. 4295 (*Euphorbiac.* 110).
Neobuchia Urb. S 5026a (*Bombacae*, 4a).
Neoeccis Cass. 9389 (*Compos.* 660, *Erechtis* Raf.).
Neoclia Noronha 9745 (*Gen. inc. sed.* 116).
Neocollettia Hemsl. 3817 (*Legumin.* 383).
Neocoma Pierre 6573 (*Apocynac.* 25).
Neocracca Harms. O. Ktze. 3745 (*Legumin.* 311, § *Cracca* Benth.).
Neocussonia Harms 5872 (*Araliac.* 34, § *Cussonia* Thunb.).
Neodeutzia Engl. 3211 (*Scrophulac.* 35, § *Deutzia* Thunb.).
Neodeutzia Small S 3211 (*Scrophulac.* 35, § *Deutzia* Thunb.).
Neodielsia Harms S 3766a (*Legumin.* 382a).
Neodizygotheca Viguier S 5844 (*Araliac.* 6, § *Dizygotheca* N. E. Br.).
Neodryas Reichb. f. 1754 (*Orchidac.* 366).
Neodypsia Baill. 606 (*Palmae* 79).
Neogaea Engl. 3991 (*Rutac.* 6, § *Fagara* L.).
Neogaya Meissn. 6071 (*Umbellif.* 179, § *Ligusticum* L.).
Neoglaziovia Mez 534 (*Bromeliac.* 15).
Neogoetzia Pax 4546 (*Euphorbiac.* 61).
Neogoezia Hemsl. 5958 (*Umbellif.* 66).
Neoguarea Harms 4190 (*Meliac.* 36, § *Guarea* Allem.).
Neogyna Reichb. f. 1543 (*Orchidac.* 155).
Neogyne Nutt. 1343 (*Orchidac.* 155, *Neogyna* Reichb. f.).
Neohaematoxylon Harms 3552 (*Legumin.* 118, § *Haematoxylon* L.).
Neohallia Hemsl. 8090 (*Acanthac.* 185).
Neojoberbia Baill. 7709 (*Bignoniac.* 48).
Neolacis Wedd. 3145 (*Podostemonac.* 7, § *Apinaga* Tul.).
Neolagopus Lojac. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
Neolauea Kränzl. 1610 (*Orchidac.* 222).
Neolehmannia Kränzl. S 1614a (*Orchidac.* 226a).
Neolexis Salisb. 1118 (*Liliac.* 177, *Smilacina* Desf.).
Neolindbia Baill. 7923 (*Acanthac.* 18, *Louteridium* S. Watson).
Neolindleya Kränzl. S 1410a (*Orchidac.* 22a).
Neolitsea Benth. 2797 (*Laurac.* 16, *Tetradenia* Nees).
Neoluederitzia Schinz 3975 S (*Zygophyllac.* 18).
Neoluederitzia Engl. (*Zygophyllac.* p. 250).
Neomacadya Baill. 7707 (*Bignoniac.* 46, *Neomacadya* Baill.).
Neomacadyena Baill. 7707 (*Bignoniac.* 46).
Neomazaea Krug et Urb. 8171 (*Rubiaceae*, 52).
Neomezia Votsch S 6279a (*Theophrastac.* 1a).
Neomorpha King 1961 (*Morac.* 54, § *Ficus* L.).
Neomuelleria Briq. 7356 (*Labiac.* 147).

- Neonelsonia Coulter et Rose 5968 (*Umbellif.* 76)
 Neonicholsonia Dammr. § 587a (*Palmae* 66a)
 Neourata Gilg 5113 (*Onac.* 2, § *Oratoea* Aubl.)
 Neourata Griseb. 4123 (*Euphorbiae* 138, § *Pera* L.)
 Neophloga Baill. 607 (*Palmae* 80)
 Neophyllum van Tiegh. Engl. 2074 (*Loranthae* 5, § *Loranthus* L.)
 Neoplatago Harms 8116 (*Plantagin.* 1, § *Plantago* L.)
 Neoplerandra Harms 5840 (*Aral.* 2, § *Pterandra* A. Gray)
 Neoprinzla S. Wats. 9729 (*Gen. inc. sed.* 100, *Ilavea* Liebm.)
 Neoprautanea Schumz. 3865 § 435 (*Legum.* 431)
 Neoroepera Muell.-Arg. 4298 (*Euphorbiae* 111)
 Northosis Raf. 7003 (*Convolvul.* 26, *Ipomoea* L.)
 Neosepasma Pax 4299 (*Euphorbiae* 14, § *Phyllanthus* L.)
 Neoschumannia Schlechter 6904 § (*Asteropoda* 2541)
 Neoscortechinia O. Ktze. § 4520 (*Euphorbiae* 245, *Neuscortechinia* Pax)
 Neoscortechinia Pax 4520 § (*Euphorbiae* 239)
 Neosilvia Pax 2818 (*Laurae* 37, *Mezlaurus* O. Ktze.)
 Neospartaco Griseb. 7149 (*Verbenae* 17)
 Neosphear Brq. 7290 (*Labiatae* 81, § *Salvia* L.)
 Neostaphia Davy 354 (*Gromin.* 2541)
 Neosymplocos Brand 6418 (*Symploc.* 1, § *Symplocos* Jacq.)
 Neostyris Greene 8855 (*Compos.* 127, *Bigelovia* DC)
 Neotia J. St.-Hil. 1495 (*Ochid.* 107, *Neotia* Swartz)
 Neotinea Reichb. f. 1419 (*Ochid.* 211)
 Neotreleasca Rose § 911b (*Commelin.* 19b, *Trileasea* Rose)
 Neotrobella Engl. 2072 (*Loranthae* 3, § *Elytranthe* Blume)
 Neotroesia Harms 5847 (*Aral.* 9, § *Trivesia* Vis.)
 Neotryphostemma Engl. 5369 (*Passiflorae* 7, § *Tryphostemma* Harv.)
 Neottia O. Ktze. 1548 (*Orchid.* 160, *Corallorhiza* R.Br.)
 Neottia Swartz 1495 (*Orchid.* 107)
 Neottianthe Reichb. f. 1405 (*Orchid.* 17, § *Gymnadenia* R.Br.)
 Neottium Schlecht. 1495 (*Orchid.* 107, *Neottia* Swartz)
 Neottiae Lindl. (*Orchid.* 1, p. 92)
 Neottiaea Phiz. (*Orchid.* 1, p. 92)
 Neotysonia Dalla Torre et Harms 9022a (*Compos.* 294a)
 Neou Adams. 3405 (*Rosae* 87, *Parinarum* Aubl.)
 Neowashingtonia Sudworth § 543 (*Palmae* 16, *Washingtonia* H. Wendl.)
 Neowidia Schrad. 7965 (*Asclep.* 60, *Ruellia* L.)
 Neoxylonia Engl. et Diels § 2717 (*Anonae* 53, § *Xylopa* L.)
 Nepa Webb, Willk. 3681 (*Legumin.* 247, § *Ulex* L.)
 Nepalenses Hausskn. 5795 (*Onagrac.* 5, § *Epilobium* L.)
 Nepenthaea Lindl. p. 195, Nr. 3132.
 Nepenthandra Sp. Moore § 4459b (*Euphorbiae* 174b)
 Nepenthes L. 3132 (*Nepenthes* 1)
 Nepeta L. 7247 (*Labiatae* 38)
 Nepeta § *Betonicoideae* Benth. 7247 (*Labiatae* 38, § *Nepeta* L.)
 Nepeta § *Capituliferae* Benth. 7247 (*Labiatae* 38, § *Nepeta* L.)
 Nepeta § *Cataria* Benth. 7247 (*Labiatae* 38, § *Nepeta* L.)
 Nepeta § *Laxae* Benth. 7247 (*Labiatae* 38, § *Nepeta* L.)
 Nepeta § *Micronepeta* Benth. 7247 (*Labiatae* 38, § *Nepeta* L.)
 Nepeta § *Orthonepeta* Benth. 7247 (*Labiatae* 38, § *Nepeta* L.)
 Nepeta § *Psilonepeta* Benth. 7247 (*Labiatae* 38, § *Nepeta* L.)
 Nepeta § *Schizonepeta* Benth. 7247 (*Labiatae* 37, *Schizonepeta* Brq.)
 Nepeta § *Spicatae* Benth. 7247 (*Labiatae* 38, § *Nepeta* L.)
 Nepetae Benth. (*Labiatae* 1, p. 497)
 Nephelaphyllum Blume 1556 (*Ochid.* 148)
 Nephelophyllum Blume 1556 (*Ochid.* 148, *Nephelaphyllum* Blume)
 Nepheloea Radlk. (*Sapindae* 1, p. 297)
 Nephelium L. 4779 § (*Sapindae* 571)
 Nephelochloa Boiss. 377 (*Gromin.* 277)
 Nephrodrania Decne. 6298 (*Asclep.* 188)
 Nephræa Nor. 3828 (*Legum.* 394, *Pterocarpus* L.)
 Nephraeles Raf. 895 (*Commelin.* 4, *Communia* L.)
 Nephandra Willd. 7186 (*Verbenae* 51, *Vitex* L.)
 Nephandra Hassk. 1891 (*Ochid.* 143, *Renanthera* Lour.)
 Nephrea Nor. 3828 (*Legum.* 394, *Pterocarpus* L.)
 Nephrocarpus Dammr. A. 638b (*Palmae* 111b)
 Nephrocarya Candargy 7091 (*Barbareae* 6)
 Nephrocodium Benth. et Hook. f. 1852 (*Burmanniae* 7, *Burmannia* L.)
 Nephrocodium C. Muell. 1852 (*Burmanniae* 7, *Burmannia* L.)
 Nephrocodium Turez. 1852 (*Burmanniae* 7, *Burmannia* L.)
 Nephroia Lour. 2570 (*Menisperm.* 4, *Coccoloba* L.)
 Nephroica Moers 2570 (*Menisperm.* 4, *Coccoloba* L.)
 Nephromedia Kestel. 3857 (*Legumin.* 253, *Triznella* L.)
 Nephromedia Kostoletzky § 3688 (*Legumin.* 254, § *Medicago* L.)
 Nephromedia Benth. 3857 (*Legumin.* 253, § *Medicago* Desv.)
 Nephromischus Klotzsch 3397 (*Rosae* 2, § *Begonia* L.)
 Nephropetalum Robinson et Greenman 1064 (*Stercul.* 21)
- Nephrophyllum Gilg 6542 § (*Gentianeae* 64, *Lamia* Franch.)
 Nephrophyllum A. Rich. 6570 (*Convolvul.* 3, *Hygrocharis* Hochst.)
 Nephrophyllum Gand. 3189 (*Saxifragae* 13, § *Saxifraga* L.)
 Nephrosia Rich. 3821 (*Legum.* 390, *Drepanocarpus* J. T. Mey.)
 Nephrosperma Balf. f. 635 (*Palmae* 98)
 Nephrostigma Griff. 2734 (*Anonae* 70)
 Nephrothalea Engl. 2066, p. 47.
 Nephrothytis Schott 729 (*Aral.* 46)
 Nephsera Naud. 5616 (*Malvaceae* 20)
 Neptunia Lour. 3451 (*Legumin.* 17)
 Nerandia Gauch. 1996 (*Eriaceae* 24)
 Neretia Moq. 2219 (*Chrysopodae* 6, *Oreolithon* Dur. et Moq.)
 Neriacanthus Benth. 7087 (*Asteraceae* 81)
 Neriantra A. DC. 6589 (*Apocynae* 82, *Skytanthus* Moench)
 Nerija Roxb. 4440 (*Celastrae* 23, *Elaeodendron* Jacq. L.)
 Nerine Herb. 1175 (*Amargyllideae* 16)
 Nerion St. Lag. 6687 (*Apocynae* 139, *Nerium* L.)
 Neriophyllum Benth. 5596 (*Myrtac.* 44, § *Tristamia* R.Br.)
 Nerissa Raf. 1529 (*Ochid.* 141, *Ponthieva* R.Br.)
 Nerissa Salisb. 1167 (*Amargyllideae* 2, § *Haemanthus* L.)
 Nervyrcenia Greene § 3003 (*Cruif.* 141, *Greggia* A. Gray)
 Nerium L. 6687 (*Apocynae* 139)
 Nerophila Naud. 5655 (*Malvaceae* 20)
 Nertera Banks et Soland. 8445 (*Rubiaceae* 326)
 Nerteria Smith 8445 (*Rubiaceae* 326, *Nertera* Banks et Soland.)
 Nervilia Comm. 1498 (*Orchid.* 80)
 Nervilapentana A. DC. 5397 (*Begoniaceae* 2, § *Begonia* L.)
 Nervosa Gren et Godr. 5994 (*Umbellif.* 102, § *Eupatorium* L.)
 Nervosae Benth. 3416 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.)
 Nervosae Benth. 2047 (*Proteeae* 32, § *Ilakea* Schrad.)
 Nesaea Comm. 5489 (*Liliaceae* 34)
 Nesaceae Kuhn (Liliaceae) p. 342.
 Nescedia A. Rich. 8392 (*Rubiaceae* 273, *Myonima* Comm.)
 Nesiotia Hook. f. 4887 (*Rhamnac.* 30)
 Neslea Aschers. 2988 (*Cruif.* 126, *Neslia* Desv.)
 Neslia Desv. 2988 (*Cruif.* 126)
 Nesodaphne Hook. f. 2891 (*Laurae* 20, *Reilschmiedia* Nees)
 Nesodraha Greene 2989 (*Cruif.* 127, *Draba* L.)
 Nesogenes A. DC. 7164 (*Solanaceae* 32)
 Nesogordonia Baill. 9746 (*Gen. inc. sed.* 117)
 Nesohedyotis Hook. f. K. Schum. 8136 (*Rubiaceae* 18, § *Oldenlandia* L.)
 Nesoloma Baill. 6377 (*Sapotaeae* 25, § *Chrysophyllum* L.)
 Nesopanax Seem. 5840 (*Araliaceae* 2, *Pterandra* A. Gray)
 Nestegis Raf. 6434 (*Oleaceae* 16, *Olea* L.)
 Nestera E. Mey. 3379 (*Rosae* 61, *Leucosidea* Eckl. et Zeyh)
 Nestlera Spreng. 5048 (*Compos.* 320)
 Nestlera Willd. 255 (*Gromin.* 195, *Bouteloua* Lag.)
 Nestronia Raf. 2109 (*Solanaceae* 14, *Buckleya* Torr.)
 Nestylx Raf. 1873 (*Salicaceae* 2, *Saxif.* L.)
 Nesystylis Raf. 1171 (*Amargyllideae* 6, *Strumaria* Jacq.)
 Netonixia G. Don 7410 (*Solanaceae* 34, *Netonixia* H. B. et K.)
 Nettlera Raf. 8411 (*Rubiaceae* 292, *Cephaelis* Swartz)
 Nettoa Baill. 4951 (*Urticaceae* 15)
 Netlockia Alef. 1264 (*Rubiaceae* 6, *Iris* L.)
 Neuberia Eckl. Bak. 1315 (*Liliaceae* 57, § *Watsonia* Mill.)
 Neuburgia Walp. 6557 (*Apocynae* 9, *Neuburgia* Blume)
 Neuburgia Blume 6557 (*Apocynae* 9)
 Neudorfia Adams. 7374 (*Nolaeae* 1, *Nolana* L.)
 Neuhofia Stokes 5612 (*Myrtac.* 60, *Baeckia* L.)
 Neumannia A. Rich. 5626 (*Passiflorae* 52)
 Neumannia Brongn. Bak. 578 (*Bignoniaceae* 39, *Pitcairnia* L. Herb.)
 Neumayera Reichb. 2111 (*Convolvul.* 15, § *Alone* Scop.)
 Neumayera Reichb. f. 1891 (*Ochid.* 2, *Arestasia* Blume)
 Neuraeanthus N. S. 7977 (*Labiatae* 38, § *Nepeta* L.)
 Neuraehne R.Br. 147 (*Gromin.* 47)
 Neuraetis Cass. 9252 (*Compos.* 103, *Chrysanthemum* L.)
 Neurada L. 3828 (*Legum.* 394)
 Neuradeae DC. (*Palmae* 1, p. 215)
 Neuradolia Locke (*Palmae* 1, p. 210)
 Neuras Adams. 3399 (*Rosae* 72, *Neuraea* L.)
 Neuremis Raf. 6419 (*Cruif.* 126, *Jaumbia* Balf.)
 Neurepharum Griseb. § 37 (*Gromin.* 237, *Diplazium* Boiss.)
 Neurexalya Hook. 8107 (*Rubiaceae* 18)
 Neosarpaea K. Seem. 5841 (*Rubiaceae* 32, *Nadejarjaea* A. Gray)
 Neosarpaea K. Seem. 5841 (*Rubiaceae* 32, *Nadejarjaea* A. Gray)
 Neosarpaea Desv. Benth. 37 (*Legum.* 123, § *Catonia* L.)
 Neosarpaea Hook. 557 (*Legum.* 123, § *Catonia* L.)
 Neosarpaea Bunge 945 (*Compos.* 724, § *Catonia* Cass.)
 Neosarpaea Less. 9576 (*Compos.* 47, *Neosarpaea* R.Br.)

- Neuroctola Raf. 365 (*Gramin.* 265, *Urtica* L.).
 Neurodesia Klotzsch 6216 (*Eriaceae* 38, § *Vaccinium* L.).
 Neuroia Raf. 6494 (*Gentiana*, 16, *Sabbatia* Adans.).
 Neurolaena R.Br. 9376 (*Compos.* 647).
 Neurolepis Meissn. § 422 (*Gramin.* 322, *Plantia* Munro).
 Neurolobium Baill. 6620 (*Apocyn.* 72).
 Neuroloma Andr. 3053 (*Crucif.* 191, *Parrya* R.Br.).
 Neuroloma Endl. 367 (*Gramin.* 267, *Briza* L.).
 Neuropeltis Wall. 6980 (*Convolvul.* 13).
 Neuropetalum Hallier 1393 (*Orchid.* 5, § *Paphiopedilum* Pütz.).
 Neuropetalum Hallier § 1393a (*Orchid.* 5a, § *Paphiopedilum* Pütz.).
 Neurophyllodes A. Gray 3924 (*Geraniae* 1, § *Geranium* L.).
 Neurophyllum Tor. et Gray 6107 (*Umbellif.* 215, *Tiedemannia* DC.).
 Neuroptilon Radlk. 4724 (*Sapind.* 2, § *Paullinia* L.).
 Neuroscapha Tul. 3834 (*Legumin.* 400, *Lonchocarpus* H., B. et K.).
 Neuroscapha Benth. 3834 (*Legumin.* 400, § *Lonchocarpus* H., B. et K.).
 Neurosepeum Barth. 8591 (*Cucurbitac.* 44, *Momordica* L.).
 Neuteocoma K. Schum. 7734 (*Bignoniaceae* 73, *Spirotecoma* Baill.).
 Neurotoechus Salisb. 6491 (*Gentiana*, 13).
 Neurotoechus Radlk. 4724 (*Sapind.* 2, § *Paullinia* L.).
 Neustanthus Benth., Bak. 3889 (*Legumin.* 455, § *Pueraria* DC.).
 Neuwiedia Blume 1389 § (*Orchid.* 1).
 Neves-Armoudia K. Schum. 7672 (*Bignoniaceae* 11).
 Nevinsia Benth. et Hook. f. 3352 (*Rosac.* 35, *Nevinsia* A. Gray).
 Nevinsia A. Gray 3352 (*Rosac.* 35).
 Nevosmia Raf. 3695 (*Cappariac.* 14, *Crataeva* L.).
 Nevillus Raf. 7703 (*Bignoniaceae* 42, *Millingtonia* L. L.).
 Nevroctola Raf. 365 (*Gramin.* 265, *Urtica* L.).
 Nevroloma Raf. 367 (*Gramin.* 267, *Briza* L.).
 Nevrosperma Raf. 8591 (*Cucurbitac.* 44, *Momordica* L.).
 Newberry Torr. 6173 (*Violac.* 8).
 Newboldia Seem. 7743 (*Bignoniaceae* 82).
 Newcastleia F. Muell. 7174 (*Verbenac.* 42, *Newcastleia* F. Muell.).
 Newcastleia F. Muell. 7174 (*Verbenac.* 42).
 Newtonia Baill. 3460 (*Legumin.* 26).
 Newtonia O. Hoffm. 9374 (*Compos.* 645, *Gongrothamnus* Steetz.).
 Newtonia Schinz 2308 (*Amoraciac.* 20, *Marcellia* Baill.).
 Nexilis Raf. 5474 (*Lythrac.* 2, *Ammannia* L.).
 Neyraudia Hook. f. 332 § (*Gramin.* 232).
 Nezeria Raf. 3945 (*Linac.* 3, *Linum* L.).
 Nhandiroba Adans. 8518 (*Cucurbitac.* 1, *Fevillea* L.).
 Nhandirobae Agardh (*Cucurbitac.* p. 513).
 Niangae DC. 5753 (*Melastomac.* 127, § *Leandra* Raddi).
 Niara Dennst. 6285 (*Myrsinac.* 3, *Ardisia* Swartz).
 Nibbia Walp. 2540 (*Rumiculae* 20, *Aconitum* L.).
 Nibo Steud. 2194 (*Polygonac.* 11, *Emex* Neck.).
 Nibora Raf. 7542 (*Scrophulariac.* 83, *Gratiola* L.).
 Nicaeenses Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
 Nicandra Adans. 7377 (*Solanac.* 1).
 Nicandra Schreb. 6465 (*Loganiac.* 19, *Potalia* Aubl.).
 Nicandreae Wettst. (*Solanac.* p. 448).
 Nicholsonia Span. 3807 (*Legumin.* 373, § *Desmodium* Desv.).
 Nicpe Raf. 1089 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
 Nicodamia Ten. 6476 (*Legumin.* 30).
 Nicolaia Horan. 1337 (*Zingiberac.* 14, *Anomum* L.).
 Nicolaia K. Schum. 1337 (*Zingiberac.* 14, § *Anomum* L.).
 Nicolaia Sp. Moore 8951 (*Compos.* 223).
 Nicolia A. Gray 9310 (*Compos.* 581).
 Nicolsonia DC. Benth. 3807 (*Legumin.* 373, § *Desmodium* Desv.).
 Nicotela Lindau 8018 (*Crucif.* 112).
 Nicotia Opiz 7434 (*Solanac.* 58, *Nicotiana* L.).
 Nicotiana L. 7434 (*Solanac.* 58).
 Nicotianaceae G. Don (*Solanac.* p. 452).
 Nicotianaceae § Salpiglossideae Reichb. (*Solanac.* p. 452).
 Nicotianaceae Wettst. (*Solanac.* p. 452).
 Nicotidendron Griseb. 7434 (*Solanac.* 58, *Nicotiana* L.).
 Nicotella Raf. 3536 (*Legumin.* 102, *Cassia* L.).
 Nicotella Cass. 8925 (*Compos.* 197).
 Nidularium Lem. 842 (*Bromeliac.* 3).
 Nidularium § Regelia Lem. 843 (*Bromeliac.* 4, *Regelia* O. Ktze.).
 Nidus O. Ktze. 1495 (*Orchid.* 107, *Neotia* Swartz).
 Niduluria DC. Pax 3112 (*Cappariac.* 31, § *Maeria* Forsk.).
 Niduluria Neck. 9192 (*Compos.* 463, *Wedelia* Jacq.).
 Niduluria Scop. 9124 (*Compos.* 395, *Baltimora* L.).
 Niduluria Pax 4440 (*Euphorbiac.* 155, *Adenochlaena* Boivin).
 Niederleinia Hieron. 5236 (*Frankeniaceae* 5).
 Niemeyera F. Muell. 6352 (*Synopt.* 30).
 Niemeyera F. Muell. 1290 (*Orchid.* 2, *Apostasia* Blume).
 Nierembergia Ruiz et Pav. 7438 (*Solanac.* 62).
 Nietneria Klotzsch et R. Schomb. 945 (*Liliac.* 4).
 Niela Schalln. 8630 (*Cucurbitac.* 83, *Hanburia* Seem.).
 Nigella L. 2530 (*Ranuncul.* 10).
 Nigella § Erobatis DC. 2530 (*Ranuncul.* 10, § *Nigella* L.).
 Nigella § Nigellaria DC. 2530 (*Ranuncul.* 10, § *Nigella* DC.).
 Nigellaria DC. 2530 (*Ranuncul.* 10, § *Nigella* L.).
 Nigellastrum Moench, DC. 2530 (*Ranuncul.* 10, § *Nigella* L.).
 Nigera Bubani § 5950 (*Umbellif.* 58, *Caucalis* L.).
 Nigra Maxim. 3249 (*Scorifrag.* 73, § *Ribes* L.).
 Nigrescentes Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
 Nigricantes Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Nigrina L. 7597 (*Scrophulariac.* 138, *Melasma* Berg.).
 Nigrina Thunb. 1868 (*Chloranthac.* 1, *Chloranthus* Swartz).
 Nigritella L. C. Rich. 1404 (*Orchid.* 16).
 Nigrobirsuta Lindl. 1694 (*Orchid.* 306, § *Dendrobium* Swartz).
 Nil Medik. 7003 (*Convolvul.* 36, *Ipomoea* L.).
 Nima Buch-Ham. 4121 (*Samarubac.* 16, *Pierasma* Blume).
 Nimbo Dennst. 4090 (*Rutac.* 105, *Muraya* Koenig).
 Nimmoia Wight 4186 (*Meliac.* 32, *Amaro* Roxb.).
 Nimmoia Wight 5473 (*Lythrac.* 1, *Rotala* L.).
 Nimmonia Koehne 5473 (*Lythrac.* 1, § *Rotala* L.).
 Nimphaea Neck. 2513 (*Nymphaeac.* 6, *Nymphaea* L.).
 Nimphaea Noca 2513 (*Nymphaeac.* 6, *Nymphaea* L.).
 Ninanga Raf. 2332 (*Umarontac.* 44, *Frelichia* Moench).
 Ninanga Raf. 2338 (*Umarontac.* 50, *Comphrena* L.).
 Nintoo DC. Sweet 8523 (*Cappariac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Nintoo DC. 8523 (*Cappariac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Niobe Salisb. Bak. 1018 (*Liliac.* 7, § *Hosta* Tratt.).
 Niobe Willd. 1230 (*Amoryllidac.* 65, *Hypoxis* L.).
 Niopa Benth. 3463 (*Legumin.* 29, § *Piptadenia* Benth.).
 Niota Adans. 6874 (*Isleptidac.* 164, *Ceropegia* L.).
 Niota Lam. 4109 (*Samarubac.* 4, *Samadera* Gaertn.).
 Niotout Adans. 4151 (*Burserac.* 16, *Commiphora* Jacq.).
 Nipa Benth. et Hook. f. 3681 (*Legumin.* 247, § *Ulex* L.).
 Nipa Thunb. 672 (*Palmar.* 145).
 Niphaea Lindl. 7688 (*Gesneriac.* 69).
 Niphogeton Schlecht. 6004 (*Umbellif.* 112, § *Apium* L.).
 Niphus Raf. 2174 (*Aristolochiac.* 6, § *Aristolochia* L.).
 Nirarathamnos Balf. f. 5995 (*Umbellif.* 103).
 Nirbisia G. Don 2540 (*Ranuncul.* 20, *Aconitum* L.).
 Niruri Adans. 4299 (*Euphorbiac.* 14, *Phyllanthus* L.).
 Niruris Raf. 4299 (*Euphorbiac.* 14, *Phyllanthus* L.).
 Nirwamia Raf. 2521 (*Euphorbiac.* 236).
 Nisa Nor., Baill. 5313 (*Flacourtiac.* 39, § *Homalium* Jacq.).
 Nisa § Antinisa Tul. 5313 (*Flacourtiac.* 39, § *Homalium* Jacq.).
 Nisomenes Raf. 4498 (*Flacourtiac.* 23, *Euphorbia* L.).
 Nissoralis Raf. 5081 (*Sterculiac.* 38, *Helicteres* L.).
 Nissolia Post et O. Ktze. § 3784 (*Legumin.* 350, *Nissolia* Jacq.).
 Nissolia Adans., Reichb. 3854 (*Legumin.* 420, § *Lathyrus* L.).
 Nissolia Jacq. 3784 § (*Legumin.* 350).
 Nissolia Moench 3854 (*Legumin.* 420, *Lathyrus* L.).
 Nissolius Medik. 3784 (*Legumin.* 350, *Nissolia* Jacq.).
 Nitelium Cass. 9501 (*Compos.* 771, § *Dicoma* Cass.).
 Nitidae Benth. 3444 (*Legumin.* 10, § *Calliandra* Benth.).
 Nitidae Harv. 3621 (*Legumin.* 187, § *Podalyria* Lam.).
 Nitrangium Endl. 8724 (*Stylidiac.* 3, *Stylidium* Swartz).
 Nittraria L. 3981 (*Zygophyllac.* 24).
 Nittrarioides Engl. (*Zygophyllac.* p. 250).
 Nitrophila S. Wats. 2216 (*Chenopodiaceae* 31).
 Nivales Pax 6315 § (*Primulac.* 1, § *Primula* L.).
 Nivaria Medik. 1174 (*Amoryllidac.* 9, *Lencoum* L.).
 Nivea Prain 7231 (*Labiac.* 22, § *Gomphostemma* Walp.).
 Niveae Benth. 2069 (*Protac.* 54, § *Dryandra* R.Br.).
 Nivenia R.Br. 2029 (*Protac.* 14, *Paranomus* Salisb.).
 Nivenia Vent. 1297 (*Iridac.* 39).
 Noaea Moq. 2273 (*Chenopodiaceae* 60).
 Nobilis Benth. 7290 (*Labiac.* 81, § *Salvia* L.).
 Nobilis Schaub. 7138 (*Verbenac.* 6, § *Verbena* L.).
 Nobilia Pütz. 1694 (*Orchid.* 306, § *Dendrobium* Swartz).
 Nobula Adans. 8436 (*Rubiaceae* 37, *Phyllis* L.).
 Noca Cav. 9101 (*Compos.* 313, *Lagasea* Cav.).
 Nocaeca Moench, Prantl 2985 (*Crucif.* 123, § *Hutchinsia* R.Br.).
 Nocaeca Willd. 9161 (*Compos.* 373, *Lagasea* Cav.).
 Nochotta S. G. Gmel. 3851 (*Legumin.* 417, *Cier* L.).
 Nodiflora DC. 2405 (*Aizoac.* 19, § *Meibomia* Thunberg).
 Nodocarpa A. Gray 8481 (*Rubiaceae* 362).
 Noea Fenzl, Boiss. et Bal. 2273 (*Chenopodiaceae* 60, *Noaea* Moq.).
 Noisetia auct. § 5273 (*Violac.* 16, *Noisetia* H., B. et K.).
 Noisetia H., B. et K. 5273 § (*Violac.* 16).
 Nolana L. 7374 (*Solanac.* 1).
 Nolanaceae Lindl. p. 448, Nr. 7374—7376.

- Nolina L. C. Rich. 1105 (*Liliac.* 164, 164).
 Nolina Hak. 1105 (*Liliac.* 164, Nolina L. C. Rich.).
 Nolina Pers. 1105 (*Liliac.* 164, Nolina L. C. Rich.).
 Nolinea Engl. (*Liliac.*) p. 70.
 Nolina Spreng. 1105 (*Liliac.* 164, Nolina L. C. Rich.).
 Nolleria Cass. 8929 (*Compos.* 201).
 Nollia Reichb. 4880 (*Rhynchospora* 23).
 Nollia Benth. et Hook. f. 4880 (*Rhynchospora* 23, Nollia Reichb.).
 Nollia Eckl. 7568 (*Sephalanthea* 103, Solago L.).
 Nollia Schumacher, Hieron 6106 (*Ehretia* 4, *Diospyros* L.).
 Nomiophila Blume, Lindau 7926 (*Labiatae* 21, *Hygrophila* R.Br.).
 Nominum Ging. 5274 (*Violac.* 17, *Viola* L.).
 Nonnima DC. 2903 (*Crociif.* 41, *Tidaspis* L.).
 Nonimisia Wight et Arn., Benth. 3847 (*Legum.* 463, *Rhynchosia* Lour.).
 Nonomecharis Franch. 1073 (*Liliac.* 132).
 Nonochloa Beauv. 468 (*Cyperac.* 17, *Scirpus* L.).
 Nonochloa Nees 492 (*Cyperac.* 41, *Rhynchospora* Vahl).
 Nonochloa $\S$ Pleurostachys Endl., Benth. 492 (*Cyperac.* 41, *Rhynchospora* Vahl).
 Nonophylla Radlk. (*Sapindac.*) p. 294 et 299.
 Nonosperma Radlk. (*Sapindac.*) p. 294.
 Nonotelia Aubl. 8401 (*Rubiac.* 282, *Palaecourea* Aubl.).
 Nonotelia Aubl., Muell.-Arg. 3399 (*Rubiac.* 280, *Psychotria* L.).
 Nonotelia O. Ktze. 8412 (*Rubiac.* 293, *Lasianthus* Jack.).
 Nonna Medik. 7096 (*Borraginac.* 59, *Nonna* Medik.).
 Nonnea Medik. 7096 (*Borraginac.* 59).
 Nonnia St.-Lag. 7096 (*Borraginac.* 59, *Nonnea* Medik.).
 Nonpalea Salm-Dyck 5418 (*Cactac.* 18).
 Norantea Aubl. 5138 (*Margarinac.* 2).
 Norante $\S$ Cochlosiphylum Delp. 5138 (*Margarinac.* 2, $\S$ Norantea L.).
 Nordmannia Fisch. et Mey., Benth. et Hook. f. 5449 (*Thymelac.* 21, $\S$ Daphnopsis Mart., Zucc.).
 Nordmannia Ledeb. 7092 (*Borraginac.* 55, *Trachystemon* D. Don).
 Normales Benth. 3446 (*Legum.* 12, $\S$ *Acacia* Willd.).
 Normales Benth. 3649 (*Legum.* 215, $\S$ *Bossiaea* Vent.).
 Normales Benth. 3233 (*Pittosporac.* 2, $\S$ *Marianthus* Huz.).
 Normanlyia F. Muell. 643 (*S. Palmae* 116, *Ptychosperma* Labill.).
 Normandia Hook. f. 437 (*Rubiac.* 31).
 Normania Lowe 7407 (*Solanac.* 31, *Solanum* L.).
 Norma Willd. 1559 (*Orchidac.* 171, *Calypto Salicib.*).
 Noronhea Post et O. Ktze. 8453 (*Oleac.* 15, *Noronhia* Stadtm.).
 Noronhea Hook. 6433 (*Oleac.* 15, *Noronhia* Stadtm.).
 Noronhia Stadtm. 6433 (*Oleac.* 15).
 Norrisia Gardn. 6159 (*Loganiac.* 13).
 Noria Adams, DC. 2917 (*Crociif.* 55, $\S$ *Symbium* L.).
 Nortenia Thou., Benth. 7561 (*Sephalanthac.* 102, $\S$ *Totenia* L.).
 Northeca Hook. f. 6387 (*Sapindac.* 35).
 Northia Hook. f. 6387 (*Sapindac.* 35, *Nortiea* Hook. L.).
 Norysea Spach, Endl. 5165 (*Guttiferac.* 7, *Hypericum* L.).
 Nosema Prain 8 7373a (*Labiatae* 144a).
 Nostels Raf. 7305 (*Labiatae* 96, *Satureia* L.).
 Notanthera DC. 2073 (*Loranthac.* 4, *Luxanthia* Blume).
 Notanthera G. Don 2076 (*Loranthac.* 7, *Phrygilanthus* Eichl.).
 Notaphoebe Blume 2786 (*Laurac.* 5).
 Notarisia Pestalozzi 2988 (*Crociif.* 106, *Bretona* L.).
 Notelaea Vent. 6429 (*Oleac.* 11).
 Noterophila Triana, Mart. 5641 (*Melastomac.* 15, $\S$ *Acisanthera* Adams).
 Notophoebe Blume 2786 (*Laurac.* 5, *Notaphoebe* Blume).
 Notophyllon A. Gray 7791 (*Orobanchac.* 3, $\S$ *Orobanchia* L.).
 Notopodytes Blume 46-6 (*Laurac.* 16, *Apodytes* E. Mey.).
 Notubes Cass. 7739 (*Compos.* 71, *Stevia* Cass.).
 Notocalais A. Gray, Greene 9559 (*Compos.* 229, $\S$ *Microseris* D. Don.).
 Notocarpus Post et O. Ktze. 8481 (*Rubiac.* 302, *Notocarpaea* A. Gray).
 Notocetrastus Blume 4654 (*Celastrac.* 37, *Perrottetia* H. B. et K.).
 Notochloa Schumacher, Hieron 6106 (*Ehretia* 4, *Diospyros* L.).
 Notocroton Wall. 1974 (*Legum.* 133, *Fruticosa* L.).
 Notochelone A. Gray 7567 (*Sephalanthac.* 18, $\S$ *Chelone* L.).
 Notochilus Radlk. 7598 (*Sapindac.* 139).
 Notocissus Miq. Planch. 4910 (*Legum.* 2, $\S$ *Ampelocissus* Planch.).
 Notocnestis Miq. 4632 (*Celastrac.* 15, *Kurrimia* Wall.).
 Notocnide Blume 1967 (*Urticac.* 24, *Pipturus* Wedd.).
 Notocnitis Blume 3288 (*Legum.* 491, *Perris* Lam.).
 Notofagus Benth. 1883 (*Fagac.* 1).
 Notofagus Blume 1189 (*Fagac.* 1).
 Notofagus $\S$ Molesha Krasser 1889 (*Fagac.* 1, *Notofagus* Blume).
 Notonion Wall. 1974 (*Legum.* 133, *Fruticosa* L.).
 Notoniflorum Wall. 1672 (*Legum.* 131, $\S$ *Lathyrus* L.).
 Notopanax Miq. 4851 (*Legum.* 21, *Polyscias* For.).
 Notopanax Seem. 5861 (*Araliac.* 26).
 Notopogon Blume 4600 (*Anacardiaceae* 38).
 Notopodium Miq. 4866 (*Legum.* 3, *Anadendrum* Schott.).
 Notoprotium Hook. 4570 (*Anacardiaceae* 27, *Pentastemon* Hook. f.).
 Notosacra Wight 2318 (*Amarantac.* 30).
 Notoscedrum Kunth 1059 ($\S$ *Lilium* 109).
 Notosyrium Miq. 3965 (*Umbellif.* 37, *Smyrnium* L.).
 Notospium Fritz. 3751 (*Legum.* 317, *Notospartium* Hook. f.).
 Notospermum Hort. 3751 (*Legum.* 317, *Notospartium* Hook. f.).
 Notospondias Endl. 8 4544b (*Anacardiaceae* 126).
 Nototetrasandra Harms 5841 (*Araliac.* 3, $\S$ *Tetrasandra* A. Gray).
 Notothlaspi Prantl 2863 (*Crociif.* 1, *Notothlaspi* Hook. f.).
 Notoxyx A. Gray 3766 (*Legum.* 332, $\S$ *Astragalus* L.).
 Notria Berg. 5233 (*Frobeniac.* 2, *Frankenia* L.).
 Notriacrum DC., Benth. 8900 (*Compos.* 172, $\S$ *Aster* L.).
 Notrophys Lindl. 1505 (*Orchidac.* 117, *Moehrentia* Blume).
 Notrophys Lindl. 1516 (*Orchidac.* 124, *Platylopsis* A. Rich.).
 Notosphace Benth. 7290 (*Labiatae* 81, $\S$ *Salvia* L.).
 Notosia Cass., O. Hoffm. 9462 (*Compos.* 733, $\S$ *Cirsium* Adams).
 Notobuxus Oliv. 4534 (*Burac.* 4).
 Notocactus K. Schum. 5108 (*Cactac.* 5, $\S$ *Echinocactus* Link. et Otto).
 Notocampylum van Tiegh. 8 5113 (*Celastrac.* 2, *Ouratea* Aubl.).
 Notocentron Naud. 5632 (*Melastomac.* 66, *Meriania* Swartz).
 Notoceras R.Br. 3027 (*Crociif.* 165).
 Notoceras $\S$ Macroceratium DC. 2921 (*Crociif.* 59, *Andreosko* Reichb.).
 Notoceras $\S$ Tetraceratium DC. 2925 (*Crociif.* 163, *Tetracme* Bunge).
 Notochaete Benth. 7263 (*Labiatae* 54).
 Notochella van Tiegh. 8

- Nummularia O. Ktze. 6332 (*Primulac.* 18, Naumburgia Moench).
 Nummularia O. Ktze. 6331 (*Primulac.* 17, Steironema Raf.).
 Nummularia Rupp. 6330 (*Primulac.* 16, Lysimachia L.).
 Nummularia Rupp. 6330 (*Primulac.* 14, Lysimachia L.).
 Nummularia Nyman 6330 (*Primulac.* 16, Lysimachia L.).
 Nummulariopsis Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, Euphorbia L.).
 Nummularia Ruiz et Pav. 594 (*Palmae* 67, Chamaedorea Willd.).
 Nummularia O. Ktze. 594 (*Palmae* 67, Chamaedorea Willd.).
 Nummularia Willd. 594 (*Palmae* 67, Chamaedorea Willd.).
 Nuno Benth. 1286 (*Iridac.* 28, Sisymbrium L.).
 Nuphar Smith 2514 (*Nymphaeac.* 7).
 Nuphareae Planch. (*Nymphaeac.*) p. 163.
 Nutantes Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, Silene L.).
 Nuttalia Raf. 6501 (*Gentianac.* 23, Bartonia Mühlenb.).
 Nuttalia Barton 4992 (*Malvac.* 13, Malva L.).
 Nuttalia DC. 4615 (*Aquifoliac.* 2, Nemophanthus Raf.).
 Nuttalia Spreng. 4262 (*Trigoniac.* 1, Trigonion Aubl.).
 Nuttallia Torr. et A. Gray 3392 (*Rosac.* 74).
 Nux Adams. 1881 (*Juglandac.* 5, Juglans L.).
 Nuxia Comm. 6469 (*Loganiac.* 23).
 Nyctia R.Br. 2070 (*Loranthac.* 1).
 Nyctsiace Engelm. (*Loranthac.*) p. 128.
 Nyctsiace van Tiegh. (*Loranthac.*) p. 128.
 Nyctelia Denust. 4189 (*Mellic.* 35, Aglaia Lour.).
 Nyctage A. Gray 2347 (*Nyctaginac.* 5, Mirabilis L.).
 Nyctaginaceae Lindl. p. 149—151, Nr. 2343—2361.
 Nyctaginaceae Vent. p. 149.
 Nyctagines Juss. p. 149.
 Nyctagina Choisy 2349 (*Nyctaginac.* 7, Boerhavia L.).
 Nyctago Juss. 2347 (*Nyctaginac.* 5, Mirabilis L.).
 Nyctandra Prior 2790 (*Laurac.* 9, Nectandra Roland.).
 Nyctanthos L. 6439 $\dagger$ (*Oleac.* 21).
 Nyctanthos St.-Lag. 6439 (*Oleac.* 21, Nectanthos L.).
 Nyctelia Scop. 7023 (*Hydrophyllac.* 3, Elisia L.).
 Nyctelanthus Neck. 2405 (*Arizac.* 19, Mesembrianthemum L.).
 Nycteranthemum auct. 2405 (*Arizac.* 19, Mesembrianthemum L.).
 Nycteria D. Don 7523 (*Scrophulariac.* 64, Zaluzianskya F. W. Schmidt.).
 Nycterisition Ruiz et Pav. 6377 (*Sapotac.* 25, Chrysophyllum L.).
 Nycterium Vent. Dunal 7407 (*Solanac.* 31, Solanum L.).
 Nycticalos Teijsm. et Binn. 7680 (*Bignoniac.* 19).
 Nyctophylla Zipp. 9747 (*Cornac.* inc. sed. 118).
 Nyctosma Raf. 1614 (*Orchidac.* 226, Epidendrum L.).
 Nylandtia Dumort. 4279 (*Polygalac.* 7, Mundia H. B. et K.).
 Nymania K. Schum. 4306a (*Euphorbiac.* 21a).
 Nymania S. O. Lindb. 4168 (*Mellic.* 14).
 Nymantina O. Ktze. 1316 (*Iridac.* 58, Freesia Klatt.).
 Nymphaea L. 2513 (*Nymphaeac.* 6).
 Nymphaea Ludw. 2514 (*Nymphaeac.* 7, Nuphar Smith.).
 Nymphaea $\dagger$ Cyanaea DC. 2513 (*Nymphaeac.* 6, Nymphaea L.).
 Nymphaea $\dagger$ Cyanaea Planch. 2513 (*Nymphaeac.* 6, Nymphaea L.).
 Nymphaeaceae DC. p. 162—163, Nr. 2508—2515.
 Nymphaeaceae $\dagger$ Cabombeae Benth. (*Nymphaeac.*) p. 163.
 Nymphaeae Benth. (*Nymphaeac.*) p. 163.
 Nymphaeanthe Reichenb. 6545 (*Gentianac.* 67, Limnanthemum J. P. Gmel.).
 Nymphaeae DC. (*Nymphaeac.*) p. 163.
 Nymphaeae Salish. p. 162.
 Nymphaeaceae Engelm. p. 162.
 Nymphaeoides Casp. (*Nymphaeac.*) p. 163.
 Nymphaeola Heist. 98 (*Hydrocharitac.* 14, Hydrocharis L.).
 Nymphanthus Desv. 2514 (*Nymphaeac.* 7, Nuphar Smith.).
 Nymphanthus Lour., Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, Phyllanthus L.).
 Nymphaea Raf. 2513 (*Nymphaeac.* 6, Nymphaea L.).
 Nymphaeas O. Ktze. 6545 (*Gentianac.* 67, Limnanthemum J. P. Gmel.).
 Nymphaeides Medic. 6545 (*Gentianac.* 67, Limnanthemum J. P. Gmel.).
 Nymphaea Bubani 2514 (*Nymphaeac.* 7, Nuphar Smith.).
 Nymphanthus Steud. 2514 (*Nymphaeac.* 7, Nuphar Smith.).
 Nymphanthus L. C. Rich. 2514 (*Nymphaeac.* 7, Nuphar Smith.).
 Nypa Wurm. 672 (*Palmae* 145, Nipa Thunb.).
 Nypa Buch.-Ham. 672 (*Palmae* 145, Nipa Thunb.).
 Nypar Walp. 2514 (*Nymphaeac.* 7, Nuphar Smith.).
 Nypophylla Neck. 2828 (*Laurac.* 47).
 Nyssa L. 6151 (*Cornac.* 2).
 Nyssaceae Endl. (*Cornac.*) p. 378.
 Nyssanthus R.Br. 2329 (*Amorac.* 41).
 Nyssae Juss., Baill. (*Cornac.*) p. 378.
 Nyssoidae Harms (*Cornac.*) p. 378.
 Nyssopsis O. Ktze. 6152 (*Cornac.* 3, Camptotheca Deene.).

O.

- Oakesia S. Wats. 966 (*Liliac.* 25, Uvularia L.).
 Oakesia Tuckerm. 4539 (*Empetrac.* 1, Corema D. Don).
 Oakesiella Small 966 (*Liliac.* 25, Uvularia L.).
 Oaxacania Robins. et Greenman 8789 (*Compos.* 61).
 Obajaca Cass. 9411 (*Compos.* 682, Senecio L.).
 Obelia Hook. f. 8362 (*Rubiac.* 243, Bolea Gaudich.).
 Obelanthra Turcz. 5109 (*Dilleniace.* 12, Saurauia Willd.).
 Obeliscaria Cass. 9178 (*Compos.* 449, Rudbeckia L.).
 Obeliscothea Adams. 9178 (*Compos.* 449, Rudbeckia L.).
 Obentonia Vell. 4059 (*Rutac.* 74, Cusparia Humb.).
 Oberna Adams. 2490 (*Caryophyllac.* 62, Silene L.).
 Oberonia Lindl. 1558 (*Orchidac.* 170).
 Obesia Haw. 6881 (*Asclepiadac.* 171, Piaranthus R.Br.).
 Obetia Gaudich. 1979 (*Urticac.* 6).
 Obione Gaertn., Reichb. 2229 (*Chenopodiaceae* 16, Atriplex L.).
 Obione $\dagger$ Atriplicina Moq. 2229 (*Chenopodiaceae* 16, Atriplex L.).
 Obione $\dagger$ Spinacina Moq. 2229 (*Chenopodiaceae* 16, Atriplex L.).
 Obietia Rozier 7138 (*Verbenac.* 6, Verbena L.).
 Oblipuae Benth. 2047 (*Proteac.* 32, Hakea Schrad.).
 Oblisilis Raf. 1980 (*Urticac.* 7, Laportea Gaudich.).
 Oblonga Benth. 3823 (*Legumin.* 359, Machaerium Pers.).
 Oblongae Engl. et Diels 5544 (*Combretac.* 8, Terminalia L.).
 Oblongifolia Niedenzu 5559 (*Myrtac.* 7, Psidium L.).
 Oblongifolia DC. 8933 (*Compos.* 205, Baccharis L.).
 Oblongifolia Rehd. 8523 (*Caryophyllac.* 9, Lonicera L.).
 Obolaria L. 6502 (*Gentianac.* 24).
 Obolaria O. Ktze. 8520 (*Caryophyllac.* 6, Linnaea L.).
 Oboskon Raf. 7290 (*Labiata.* 81, Salvia L.).
 Obovideae Hanskn. 5795 (*Onagrac.* 5, Epilobium L.).
 Obscurivindia Engl. 689 (*Arac.* 6, Anthurium Schott.).
 Obisita Raf. 989 (*Liliac.* 48, Anthericum L.).
 Obstrigosa Benth. 3449 (*Legumin.* 15, Mimosa L.).
 Obstrictiflorae K. Schum. 8280 (*Rubiac.* 161, Tocoyena Aubl.).
 Obtusifolia Benth. 3443 (*Legumin.* 9, Albizzia Durazzini).
 Obtusifolia Chod. 4276 (*Polygalac.* 4, Monina Ruiz et Pav.).
 Obtusilobae Engelm. 6965 (*Convolvulac.* 1, Cuscuta L.).
 Obtusipetala Fitz. 1392 (*Orchidac.* 4, Cypripedium L.).
 Obtusipetalum Wettst. 7635 (*Scrophulariac.* 176, Melampyrum L.).
 Obularia L. 6502 (*Gentianac.* 24, Obularia L.).
 Obvallatae Benth. 2069 (*Proteac.* 54, Dryandra R.Br.).
 Obvallatae Maxim. 9457 (*Compos.* 728, Saussurea DC.).
 Obversifolia Berg 5559 (*Myrtac.* 7, Psidium L.).
 Ocalia Klotzsch 4348 (*Euphorbiac.* 63, Croton L.).
 Ocampo A. Rich. 1524 (*Orchidac.* 136, Cranichsis Swartz).
 Occidentales Benth. 2045 (*Proteac.* 30, Grevillea R.Br.).
 Occultinervia Engl. 689 (*Arac.* 6, Anthurium Schott.).
 Oceania Niedenzu 5233 (*Frankeniaceae* 2, Frankenia L.).
 Oceanorus Small 958 (*Liliac.* 17, Rhododendron L. C. Rich.).
 Ochagavia Phil. 848 (*Bromeliac.* 9, Zizodactylus Phil.).
 Ochanostrachys Mast. 2138 (*Oleac.* 10).
 Ochtocarpus Meyen 5390 (*Loasac.* 1, Scyphanthus D. Don).
 Ochtophila Poepp. 4897 (*Rhamnac.* 40, Discaria Hook.).
 Ochlandra Thwait. 442 (*Gramin.* 342).
 Ochnea Schreb. 5112 (*Ochnac.* 1).
 Ochnaceae DC. p. 315—316 et 3 p. 620, Nr. 5112—5134.
 Ochneella van Tiegh. 5112 (*Ochnac.* 1, Ochnea L.).
 Ochocoa Pierre 2745 (*Myrticac.* 9, Scyphocephalum Warb.).
 Ochopodium Vag. 3793 (*Legumin.* 359, Aeschynomene L.).
 Ochrodendron Delile 3127 $\dagger$ (*Rosac.* 6).
 Ochranthes Zabel 5223 (*Caryophyllac.* 9, Lonicera L.).
 Ochranthe Lindl. 4666 (*Staphyleac.* 2, Turpinia Vent.).
 Ochreaeflora C. B. Clarke 904 (*Convolvulac.* 12, Cyanotis D. Don).
 Ochreata Lojac. 3690 (*Legumin.* 256, Trifolium L.).
 Ochreati A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, Astragalus L.).
 Ochrocarpos Thou. 5177 (*Guttiferac.* 16).
 Ochrolasia Turcz. 5102 (*Dilleniaceae* 5, Hibbertia Andr.).
 Ochroleuca Drude 6020 (*Umbellif.* 128, Carum L.).
 Ochroleuca Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, Trifolium L.).
 Ochroloma Baill. 6365 (*Sapotac.* 16, Sideroxylon L.).
 Ochroma Swartz 5034 (*Bombacac.* 12).
 Ochronelis Raf. 9218 (*Compos.* 449, Verbesina L.).
 Ochronerium Baill. 6675 (*Ipocynac.* 127).
 Ochrosia Juss. 6624 (*Apocynac.* 76).
 Ochrosion St.-Lag. 6624 (*Apocynac.* 76, Ochrosia Juss.).
 Ochrothallus Pierre, Engl. 6377 (*Sapotac.* 25, Chrysophyllum L.).
 Ochrolyon Schreb. 3991 (*Rutac.* 6, Fagara L.).
 Ochrus Adams. 3554 (*Legumin.* 420, Lathyrus L.).
 Ochthocharis Blume 5704 (*Melastomac.* 78).

- Ochthocarpus* Benth. 3951 **S** (*Linac.* 9).
Ochthodium DC. 2885 (*Crucif.* 23).
Ocinastrium O. Ktze. 8531 (*Valerianac.* 5, § *Contranthus* DC.).
Ocinastrium Rupr. 5828 (*Ocnagr.* 38, *Circinea* L.).
Ocimon Benth. 7366 (*Labi.* 157, § *Ocimum* L.).
Ocimoideae Benth. (*Labi.* 157, § *Ocimum* L.).
Ocimum L. 7366 (*Labi.* 157).
Ocimum § *Hemizygia* Benth. 7365 (*Labi.* 156, *Hemizygia* Briq.).
Ocnea F. G. Dietr. 4038 (*Rutac.* 53, *Adenandra* Willd.).
Ocknia Steud. 4038 (*Rutac.* 53, *Adenandra* Willd.).
Ocknia Bartl. et Wendl. 4038 (*Rutac.* 53, *Adenandra* Willd.).
Oclemea Greene 8909 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
Ocleron Raf. 9456 (*Compos.* 727, *Stachelina* L.).
Ocotea Aubl. 2788 (*Laurac.* 7).
Ocrearia Small **S** 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
Octadenia R.Br. 3096 (*Crucif.* 144, *Alyssum* L.).
Octadesmia Benth. 1600 (*Orchidac.* 212).
Octanema Raf. 3101 (*Capparidac.* 20, *Capparis* L.).
Octarrillum Lour. 5472 (*Elaeagnac.* 3, *Elaeagnus* L.).
Octarrhena Thwait. 1699 (*Orchidac.* 311, *Pterocarya* Lindl.).
Octas Jack 9748 (*Gen. inc. sed.* 119).
Octavia DC. 4412 (*Rubi.* 293, *Lasianthus* Jack).
Octelia Raf. 3536 (*Legumin.* 102, *Cassia* L.).
Ocella Raf. 5650 (*Melastomat.* 24, *Melastoma* L.).
Oetima Raf. 1872 (*Salicac.* 1, *Populus* L.).
Octoceras Bunge 3026 (*Crucif.* 164).
Octocleis F. Muell. Benth. 38 (*Pinn.* 19, § *Callitris* Vent.).
Octocnemaceae van Tiegh. **S** 2153 (*Olaec.* 25, *Octoknema* Pierre).
Octodon Schumacher et Thonn. 8473 (*Rubi.* 354, § *Borreria* v. F. Mey.).
Octogonia Klotzsch 6244 (*Eriac.* 66, § *Simochilus* Klotzsch).
Octoknema Pierre 2153 **S** (*Olaec.* 25).
Octolepidoideae Gilg (*Thymelacac.* 3, p. 337).
Octolepis Oliv. 5429 (*Thymelacac.* 1).
Octolobus Welw. 5088 (*Sterculiac.* 45).
Octomeles Miq. 5394 (*Dilleni.* 2).
Octomeria D. Don 1637 (*Orchidac.* 309, *Eria* Lindl.).
Octomeria Pfeiff. 8156 (*Rubi.* 38, *Otomeria* Benth.).
Octomeria R.Br. 1601 (*Orchidac.* 213).
Octomeria Cogn. 5633 (*Melastomat.* 7, § *Tibouchina* Aubl.).
Octomeris Naud. 5761 (*Melastomat.* 135, *Theriotrichum* DC.).
Octomeris Naud. Hook. f. 5759 (*Melastomat.* 133, § *Miconia* Ruiz et Pav.).
Oetum Raf. 5650 (*Melastomat.* 24, *Melastoma* L.).
Oetopera D. Don 6237 (*Eriac.* 59, § *Erica* L.).
Octopleura Griseb. Cogn. 5763 (*Melastomat.* 143, § *Osaena* DC.).
Octopleura Spruce 6491 (*Gentianac.* 13, *Neurotheca* Salisb.).
Octipila Raf. 2124 (*Opilic.* 3, *Cansjera* Juss.).
Oetotropis Beild. 8340 (*Rubi.* 221).
Oculatae Pfitz. 1676 (*Orchidac.* 288, § *Stanhopea* Forst.).
Oculus O. Ktze. 9561 (*Compos.* 831, *Tolpus* Adams.).
Ocymastrum O. Ktze. 8531 (*Valerianac.* 5, *Contranthus* DC.).
Ocyodon Benth. 7366 (*Labi.* 157, § *Ocimum* L.).
Ocyomoideae Benth. (*Labi.* 157, § *Ocimum* L.).
Ocymum L. 7366 (*Labi.* 157, *Ocimum* L.).
Odacmis Raf. 9749 (*Gen. inc. sed.* 120).
Odacardis Raf. 7579 (*Serophulariac.* 120, *Veronica* L.).
Odina Roxb. 4563 (*Anacardi.* 21, *Lannea* A. Rich.).
Odina § *Enodina* Engl. 4563 (*Anacardi.* 21, § *Lannea* A. Rich.).
Odisea Raf. 7769 (*Bignoni.* 99, *Colea* Bq.).
Odordiana Pfitz. 1705 (*Orchidac.* 317, § *Bolophyllum* Thou.).
Odoglossa Raf. 9227 (*Compos.* 498, *Crotopsis* L.).
Odollam Adams. 6631 (*Apocynac.* 83, *Cerbera* L.).
Odollamia Raf. 6631 (*Apocynac.* 83, *Cerbera* L.).
Odontetia Raf. 1467 (*Orchidac.* 79, *Codonorchis* Lindl.).
Odonia Bertol. 3882 (*Legumin.* 448, *Galactia* Adams.).
Odontadenia Benth. 6654 (*Apocynac.* 106).
Odontandra H. B. et K. 4194 (*Melac.* 49).
Odontandra G. Don 4194 (*Melac.* 49, *Odontandra* H. B. et K.).
Odontanthera Wight 9965 (*Asclepiadac.* 255).
Odontarrhena C. A. Mey. Koch 3066 (*Crucif.* 144, § *Alyssum* L.).
Odontea Fourr. 5914 (*Umbellif.* 102, *Bupleurum* L.).
Odontelema Turcz. 4497 (*Euphorbiac.* 122, § *Acalypha* L.).
Odontella van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Odontotrym Hackel 178 (*Gramin.* 78).
Odontodia Raf. **S** 1854a (*Orchidac.* 466a).
Odontites Moench 7644 (*Serophulariac.* 155).
Odontites Spreng. 5994 (*Umbellif.* 102, *Bupleurum* L.).
Odontites § *Orphantha* Benth. 7643 (*Serophulariac.* 154, *Orphantha* Kerner).
Odontocarpa Neck. 8529 (*Valerianac.* 3, *Valerianella* Moench).
Odontocarpae C. Winkler 9453 (*Compos.* 724, § *Cousinia* Cass.).
Odontocarpia DC. 8835 (*Compos.* 107, § *Gutierrezia* Lag.).
Odontocarya Miex 2590 (*Menisperm.* 24).
Odontochili Briq. 7362 (*Labi.* 153, § *Acrocephalus* Benth.).
Odontochilus Blume 1508 (*Orchidac.* 120).
Odontocyclus Turcz. 3090 (*Crucif.* 218).
Odontoglossa Niedenzu 5237 (*Tamnicac.* 1, § *Reaumuria* L.).
Odontoglossae Pfitz. (*Orchidac.* 3, p. 109).
Odontoglossum H. B. et K. 1773 (*Orchidac.* 285).
Odontolobus Warb. 5313 (*Flacourti.* 39, § *Homalium* Jacq.).
Odontoloma H. B. et K. 8765 (*Compos.* 37, *Oliganthes* Cass.).
Odontolophus Cass. DC. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Odontonema Nees 8037 (*Acanthac.* 132).
Odontonemaeae Lindau (*Acanthac.* 3, p. 485).
Odontonemella Lindau 8039 (*Acanthac.* 133).
Odontoneminae Lindau (*Acanthac.* 3, p. 485).
Odontonia Hort. **S** 1854a (*Orchidac.* 466a).
Odontonychia Small **S** 2477 (*Caryophyllac.* 49, *Siphonychia* Torr. et A. Gray).
Odontopetalae Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
Odontopetalum DC. 3925 (*Gentianac.* 3, § *Monsonia* L.).
Odontopremia Briq. 7185 (*Verbenac.* 53, § *Premna* L.).
Odontoptera Cass. 9432 (*Compos.* 703, *Arctotis* L.).
Odontosiphon M. Roem. 4195 (*Meli.* 41, *Trichilia* L.).
Odontospermum Neck. 9093 **S** (*Compos.* 365).
Odontostema Rendle 6778 (*Asclepiadac.* 68, *Schizoglossum* E. Mey.).
Odontostemma Benth. Pax 2443 (*Caryophyllac.* 15, § *Arenaria* L.).
Odontostemma Williams 2443 (*Caryophyllac.* 15, § *Arenaria* L.).
Odontostemum Bak. 1009 (*Liliac.* 68, *Odontostemum* Torr.).
Odontostigma A. Rich. 6611 (*Apocynac.* 63, *Stemmadenia* Benth.).
Odontostigma Zoll. 8000 (*Acanthac.* 94, *Cryptophragmium* Nees).
Odontostoma Fries 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
Odontostominae Engl. (*Liliac.* 3, p. 63).
Odontostomum Torr. 1009 (*Liliac.* 68).
Odontostyles Breda, Kuhl et Hass. 1705 (*Orchidac.* 317, *Bolbophyllum* Thou.).
Odontotoca Bur. 7711 (*Bignoni.* 50).
Odontotrichum Zucc. 9409 (*Compos.* 680, § *Cacalia* L.).
Odontochium K. Schum. **S** 1325 (*Zingiberac.* 2).
Odopetala Hansen **S** 1854a (*Orchidac.* 466a).
Odoptera Raf. 2858 (*Tapacac.* 26, *Corydalis* Vent.).
Odorata L. **S** 5942 (*Umbellif.* 50, *Myrrhina* Scop.).
Odorati DC. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Odostela Raf. 5872 (*Passiflorac.* 10, § *Passiflora* L.).
Odostemon Raf. 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
Odostemum Steud. 2566 (*Berberidac.* 9, § *Berberis* L.).
Odotalon Raf. 4348 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.).
Odthea Raf. 5313 (*Flacourti.* 39, *Homalium* Jacq.).
Odyendea Engl. 4113 (*Simarubac.* 3).
Odyendea Pierre 4113 (*Simarubac.* 3, *Odyendea* Engl.).
Oecoclades Lindl. 1822 (*Orchidac.* 434, *Saccolabium* Blume).
Oechmea J. St.-Hil. 861 (*Bomac.* 22, *Aechmea* Ruiz et Pav.).
Oecoclades Franch. et Sav. 1822 (*Orchidac.* 434, *Saccolabium* Blume).
Oedematopus Planch. et Triana 5187 (*Guttiferac.* 26).
Oedera Crantz 1109 (*Labi.* 168, *Dracaena* L.).
Oedera L. 9322 (*Compos.* 593).
Oedera DC. 9322 (*Compos.* 593, *Oedera* L.).
Oedina van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
Oedipachne Link 104 (*Gramin.* 64, *Eriochloa* H. B. et K.).
Oedmannia Thunb. 3651 (*Legumin.* 220, § *Bafnia* Thunb.).
Oeophthalmus Benth. 9061 (*Compos.* 363, § *Inula* L.).
Oegroc Phil. **S** 9622a (*Compos.* 892a).
Oemleria Reichb. **S** 3392 (*Rosac.* 74, *Nuttallia* Torr. et A. Gray).
Oenanthe L. 6046 (*Umbellif.* 154).
Oenocarpus Mart. 632 (*Palme* 105).
Oenocarpus § *Bataua* Drado 632 (*Palme* 105, § *Oenocarpus* Mart.).
Oenoe A. Gray 7524 (*Serophulariac.* 65, § *Mimulus* L.).
Oenone Tur. 3142 (*Podolac.* 4).
Oenonea Bhabhi **S** 7261 (*Labi.* 52, *Melittis* L.).
Oenopaea Hedw. f. 4463 **S** (*Rhamnac.* 11, *Berchemia* Neck.).
Oenopia Schult. 4863 (*Rhamnac.* 11, *Berchemia* Neck.).
Oenosciadium Pomet 6046 (*Umbellif.* 154, *Oenanthe* L.).
Oenothera L. 5891 **S** (*Onagrac.* 14).
Oenotheridium Reichb. 1802 (*Onagrac.* 121).
Oenotherinae Rindani (*Onagrac.* 3, p. 360).
Oenonia Lindl. 1844 (*Orchidac.* 446).
Oerstedella Reichb. f. 1614 (*Orchidac.* 226, *Epidendrum* L.).
Oeschinomena Poir. 3793 (*Legumin.* 389, *Aeschynomene* L.).

- Oculus Neck. 4721 (*Hippocastana*, 1, *Aesculus* L.).
 Oethionema Knowl. et Westc. 296 (*Crucif.* 34, *Aethionema* R.Br.).
 Ofaiston Raf. 2272 (*Chenopodiaceae*, 59).
 Officinales Heeck 8532 (*Valeriana*, 6, § *Valeriana* L.).
 Offia Adams. 8114 (*Myopora*, 5).
 Ogerostylus Cass. 9028 (*Compos.* 300, *Angianthus* Wendl.).
 Ogeodia Bur. 1949 (*Morac.* 42, *Perbeba* Aubl.).
 Ogiera Cass. 9201 (*Compos.* 472, *Eleutheranthera* Poit.).
 Ogilia Cass. 8969 (*Compos.* 241, *Pilago* L.).
 Oliggensia Steud. 8332 (*Rubiaceae*, 213, *Hoffmannia* Swartz).
 Oliginsia Ruiz et Pav. 8332 (*Rubiaceae*, 213, *Hoffmannia* Swartz).
 Ohlendorffia Lehm. 7467 (*Scrophulariaceae*, 8, *Aptosimum* Burchell).
 Oianthus Benth. 6919 (*Asclepiadaceae*, 209).
 Oilapetalum Pohl 9749a (*Gen. inc. sed.* 120a).
 Oileus Haw. 1201 (*Amaryllidaceae*, 36, § *Narcissus* L.).
 Oiespermum Less. 8737 (*Compos.* 9).
 Oisodix Raf. 1873 (*Salicaceae*, 2, *Salix* L.).
 Okea Steud. 4038 (*Rutaceae*, 53, *Adenandra* Willd.).
 Okenia F. G. Dietr. 4038 (*Rutaceae*, 53, *Adenandra* Willd.).
 Okenia Schlecht. et Cham. 2344 (*Nyctaginaceae*, 2).
 Oleaceae Lindl. p. 135—136, Nr. 2129—2154.
 Oleaceae Benth. p. 135.
 Oleaceae Engl. (*Oleaceae*) p. 135.
 Oleaceae Mirb. p. 135.
 Oleaceae § *Oleaceae* Benth. p. 135.
 Oleaceae § *Phytocreneae* Benth. (*Urticaceae*) p. 293.
 Olacoidae Engl. (*Oleaceae*) p. 135.
 Olax L. 2131 † (*Oleaceae*, 3).
 Olbia Medik. DC. 4990 (*Mahoe*, 11, § *Lavatera* L.).
 Oldenburgia Less. 9500 (*Compos.* 770).
 Oldenlandia L. 8136 (*Rubiaceae*, 18).
 Oldenlandia § *Genotheca* Miq. 8136 (*Rubiaceae*, 18, § *Oldenlandia* L.).
 Oldenlandia § *Kohautia* Wight et Arn. 8136 (*Rubiaceae*, 18, § *Oldenlandia* L.).
 Oldenlandia F.Br. 5791 (*Onagraceae*, 1, *Jussieuia* L.).
 Oldenlandiae K. Schum. (*Rubiaceae*) p. 490.
 Oldfieldia Benth. et Hook. f. 4359 (*Euphorbiaceae*, 54).
 Olyyenda Jadin 4113 (*Sinarrubae*, 8, *Olyyenda* Engl.).
 Olea L. 6434 (*Oleaceae*, 16).
 Oleaceae Lindl. p. 396—398, Nr. 6419—6443.
 Oleaefolii Engl. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § *Loranthus* L.).
 Oleander Medik. 6687 (*Apocynaceae*, 139, *Nerium* L.).
 Olearia Moench 8916 (*Compos.* 188).
 Oleaster Heist. 5470 (*Elacagnaceae*, 1, *Hippophaë* L.).
 Oleineae Endl. (*Oleaceae*) p. 397.
 Oleineae Engl. p. 396.
 Oleobachia Hort. 5083 (*Sterculiaceae*, 40, *Sterculia* L.).
 Oleoidea Knoblach (*Oleaceae*) p. 396.
 Oleoxylon Wall. 5211 (*Dipterocarpaceae*, 1, *Dipterocarpus* Gaertn.).
 Oifa Adams. 2532 (*Ranunculaceae*, 12, *Isoyrum* L.).
 Olgasis Raf. 1724 (*Orchidaceae*, 336, *Cymbidium* Swartz).
 Olgasis Raf. 1779 (*Orchidaceae*, 391, *Oncidium* Swartz).
 Oligaceae Willd. 8532 (*Valeriana*, 6, *Valeriana* L.).
 Oligactis Cass. 9371 (*Compos.* 642, § *Liabum* Adams).
 Oligactis Raf. 8904 (*Compos.* 176, *Sericeocarpus* Nees).
 Oligacrius Cass. 9431 (*Compos.* 702, § *Ursinia* Gaertn.).
 Oligagoga Hall. 8299 (*Rubiaceae*, 280, § *Psychotria* L.).
 Oligandra Less. 8981 (*Compos.* 253).
 Oligandra Less. 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § *Chenopodium* L.).
 Oligandropier Endl. 1562 (*Piperaceae*, 4, *Piper* L.).
 Oliganthac Benth. 3669 (*Leguminaceae*, 235, § *Crotalaria* L.).
 Oliganthac K. Schum. § 1344 (*Zingiberaceae*, 21, § *Amomum* L.).
 Oliganthema Bertol. 3690 (*Leguminaceae*, 256, § *Trifolium* L.).
 Oliganthemum F. Muell. 8946 (*Compos.* 218, *Pterigeron* A. Gray).
 Oliganthera Endl. 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § *Chenopodium* L.).
 Oliganthera Warb. 5290 (*Flacourtiaceae*, 16, § *Hydnocarpus* Gaertn.).
 Oliganthes Cass. 8765 (*Compos.* 37).
 Oliganthi Boiss. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Oliganthi Barneud 8116 (*Plantaginaceae*, 1, § *Plantago* L.).
 Oligarrhena R.Br. 6272 (*Eperidaceae*, 23).
 Oligaron Raf. 3101 (*Capparidaceae*, 20, *Capparis* L.).
 Oligobotrya Bak. 1124 (*Liliaceae*, 183).
 Oligobrachya K. Schum. 8463 (*Rubiaceae*, 344, § *Morinda* L.).
 Oligocarpa Regel et Schmalh. 3365 (*Rosaceae*, 47, § *Geum* L.).
 Oligocarpa Cass. 8936 (*Compos.* 208, *Brachylaena* R.Br.).
 Oligocarpus Less. 9424 (*Compos.* 605).
 Oligochæte C. Koch 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Oligochaeto Koch. C. Winkler 9453 (*Compos.* 724, § *Cousinia* Cass.).
 Oligocinennus K. Schum. § 1353 (*Zingiberaceae*, 30, § *Alpinia* L.).
 Oligocista DC. 7901 (*Leucobulbaceae*, 4, § *Utricularia* L.).
 Oligocladus Chodat et Wilczek § 6116a (*Umbellif.* 224a).
 Oligodora DC. 9326 (*Compos.* 597, § *Athanasia* L.).
 Oligoderella Turcz. 9370 (*Compos.* 641, *Marasmodes* DC.).
 Oligoglossa DC. 9336 (*Compos.* 607, *Phymaspermum* Less.).
 Oligogyne Muell.-Arg. 4407 (*Euphorbiaceae*, 122, § *Acalypha* L.).
 Oligogyne DC. 9190 (*Compos.* 461, *Blainvillea* Cass.).
 Oligogyne Engl. 729 (*Arac.* 46, § *Nepenthes* Schott).
 Oligolepis Bunge 9442 (*Compos.* 713, § *Echinops* L.).
 Oligolepis Cass. 8955 (*Compos.* 227, *Sphacanthus* L.).
 Oligomeris Cambess. 3126 (*Ruscaceae*, 5).
 Oligonema S. Wats. 8832 (*Compos.* 104, *Golonema* S. Wats.).
 Oligoneurae Benth. 3446 (*Leguminaceae*, 12, § *Acacia* Willd.).
 Oligoneuron Small 8849 (*Compos.* 121, *Solidago* L.).
 Oligonychia Didrichs. 4349 (*Euphorbiaceae*, 64, § *Julocroton* Mart.).
 Oligophlebium Schott 739 (*Arac.* 56, § *Philodendron* Schott).
 Oligopholis Wight 7793 (*Orobanchaceae*, 7, *Christisonia* Gardn.).
 Oligophyllae K. Schum. § 1367b (*Marantaceae*, 12, § *Clinogyne* Benth.).
 Oligoron Raf. 6791 (*Asclepiadaceae*, 81, *Asclepias* L.).
 Oligosces Seem. 5859 (*Araliaceae*, 21, *Polyscias* Forst.).
 Oligosma Salisb. 1050 (*Liliaceae*, 109, *Nothoscordum* Kunth).
 Oligosmilax Seem. 1152 (*Liliaceae*, 211, *Heterosmilax* Kunth).
 Oligosperma Boiss. 2429 (*Caryophyllaceae*, 1, § *Stellaria* L.).
 Oligospermium Engl. 739 (*Arac.* 56, § *Philodendron* Schott).
 Oligospermium Micheli 5791 (*Onagraceae*, 1, § *Jussieuia* L.).
 Olgaspora Planch. et Triana 5188 (*Guttiferaceae* 27, § *Ilavetiopsis* Planch. et Triana).
 Oligosporus Cass. 9358 (*Compos.* 629, § *Artemisia* L.).
 Oligostema Boiss. 5168 (*Guttiferaceae* 7, § *Hypericum* L.).
 Oligostemon Benth. 3541 (*Leguminaceae*, 106, *Duparquetia* Baill.).
 Oligostemon Turcz. 4851 (*Sabiaceae*, 2, *Meliosma* Blume).
 Oligostigma Warburg § 51 (*Umbellif.* 2, § *Freyinetia* Gaudich.).
 Oligotheca A. DC. 6563 (*Sapotaceae*, 16, *Sideroxylon* L.).
 Oligothrix DC. 9416 (*Compos.* 657).
 Olinia Thunb. 5428 § (*Olinia* L.).
 Oliniaceae C. Presl. p. 337, Nr. 5428.
 Olishea DC. 5787 (*Melastomaceae*, 161).
 Olisia Spach 7281 (*Labiatae*, 72, § *Stachys* L.).
 Olisia Briq. 7281 (*Labiatae*, 72, § *Stachys* L.).
 Olivaceae Engl. et Diels 5538 (*Combretaceae*, 2, § *Combretum* L.).
 Olivaea Schultz Bip. 9266 (*Compos.* 537).
 Oliveranthus Rose § 3161a (*Crossulaceae*, 1a, *Oliverella* Rose).
 Oliverella Rose § 3161a (*Crossulaceae*, 1a).
 Oliverella van Tiegh. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § *Loranthus* L.).
 Oliveria Vent. 6012 § (*Umbellif.* 120).
 Oliveriana Reichb. f. 1763 (*Orchidaceae*, 375).
 Oliverodexa O. Ktze. 1332 (*Zingiberaceae*, 9, *Riedelia* Oliv.).
 Oliverodexa O. Ktze. § 1354 (*Zingiberaceae*, 31, *Riedelia* Oliv.).
 Oliveria D. Dietr. § 6012 (*Umbellif.* 120, *Oliveria* Vent.).
 Olmedia Ruiz et Pav. 1952 § (*Moraceae*, 45).
 Olmedieae Tréc. (*Moraceae*) p. 121.
 Olmediella Baill. 1955 et § 5528a (*Flacourtiaceae*, 54a).
 Olmediophæna Karst. 1953 (*Moraceae*, 46).
 Olmediopsis Karst., Engl. 1954 (*Moraceae*, 47, § *Pseudolmedia* Tréc.).
 Olmedea Post et O. Ktze. § 1952 (*Moraceae*, 45, *Olmedia* Ruiz et Pav.).
 Olmedocella Post et O. Ktze. § 1955 et 5528a (*Flacourtiaceae*, 54a, *Olmediella* Baill.).
 Olneya A. Gray 3739 (*Leguminaceae*, 305).
 Olefuton Raf. 3101 (*Capparidaceae*, 20, *Capparis* L.).
 Olepetalum DC., Klotzsch 2925 (*Geraniaceae*, 2, § *Monsonia* L.).
 Olostyla DC. 8458 (*Rubiaceae*, 333, *Coelosperrum* Blume).
 Olsynum Raf. 1286 (*Urticaceae*, 28, *Sisyrinchium* L.).
 Oluntes Raf. 1961 (*Moraceae*, 54, *Picus* L.).
 Olympia Spach, Endl. 5168 (*Guttiferaceae* 7, § *Hypericum* L.).
 Olympha Klotzsch 6966 (*Asclepiadaceae*, 236).
 Olynthia Lindl. 5578 (*Myrtaceae*, 26, *Eugenia* L.).
 Olyra L. 184 (*Gramineae*, 84).
 Olythia Steud. 5578 (*Myrtaceae*, 26, *Eugenia* L.).
 Omalanthus A. Juss. 4480 (*Euphorbiaceae*, 195, *Homalanthus* A. Juss.).
 Omalanthus Less. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Omalecarpus DC. 2541 (*Ranunculaceae*, 21, § *Anemone* L.).
 Omaleclados Hook. f. 8456 (*Rubiaceae*, 337, § *Faramea* Aubl.).
 Omalocline Cass. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
 Omalopsis Moq. 2380 (*Phytolaccaceae*, 17, § *Phytolacca* L.).
 Omalotes DC. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Omalotheca Cass. 8992 (*Compos.* 264, § *Gnaphalium* L.).
 Omania Sp. Moore 7654 (*Scrophulariaceae*, 195).
 Ombrophytum Poepp. 2160 (*Balanophoraceae*, 6).
 Ombroscepe K. Schum. 6874 (*Asclepiadaceae*, 164, § *Ceropegia* L.).
 Omentaria Salisb. 1047 (*Liliaceae*, 106, *Tulbaghia* L.).
 Ommatocaryum A. DC. 7056 (*Borraginaceae*, 19, § *Trichodesma* R.Br.).

- Ommatodium Lindl. 1438 (*Orchidaceae*, 50, *Pterygodium* Swartz).
 Onoclea Blume 1822 (*Orchidaceae*, 431, *Saccolabium* Blume).
 Onocarpus Neck. 6439 (*Oleaceae*, 21, *Nyctanthus* L.).
 Ononoia Raf. 2840 (*Umbelliferae*, 8, *Eschscholtzia* Cham.).
 Onoria Mayr 26 (*Umbelliferae*, 7, *Picea* Link.).
 Onoseria Nees 514 (*Cyperaceae*, 64, *Scleria* Bergius).
 Omphacarpus Korth. Miq. 4966 (*Tiliaceae*, 20, *Grewia* L.).
 Omphacomeria A. DC. 2109 (*Santalaceae*, 5).
 Omphacomeria Endl. 2100 (*Santalaceae*, 5, *Omphacomeria* A. DC.).
 Omphalandra O. Ktze. 4472 (*Euphorbiaceae*, 187, *Omphalea* L.).
 Omphalanthera Planch. et Triana 5181 (*Guttiferaceae*, 20, *Clusia* L.).
 Omphalea L. 4472 (*Euphorbiaceae*, 187).
 Omphalissa Salisb. 1208 (*Umbelliferae*, 43, *Ipheastrum* Herb.).
 Omphalum Roth 7062 (*Borraginaceae*, 25, *Omphalodes* Moench).
 Omphalobium Gaertn. 3418 (*Connarus*, 3, *Connarus* L.).
 Omphalobium Jacq. 3506 (*Leguminaceae*, 72, *Schottia* Jacq.).
 Omphalocarpum Beauv. 6360 & (*Sapindaceae*, 8).
 Omphalocaryon Klotzsch, Drude 6248 (*Eriaceae*, 70, *Salaxis* Salisb.).
 Omphalocleusa Vesque 5181 (*Guttiferaceae*, 20, *Clusia* L.).
 Omphalococca Willd. 7178 (*Verbenaceae*, 46, *Aegiphila* Jacq.).
 Omphalodes Moench 7062 (*Borraginaceae*, 25).
 Omphalodes & Paracaryum A. DC. 8 7070 (*Borraginaceae*, 33, *Paracaryum* Boiss.).
 Omphalodes & Pseudanchusa A. DC. 8 7066 (*Borraginaceae*, 29, *Lindelia* Lehm.).
 Omphalogramma Baill. 6751 & (*Asclepiadaceae*, 41).
 Omphalogramma Franch. Pax 6315 (*Primulaceae*, 1, *Primula* L.).
 Omphalopappus O. Hoffm. 9189 & (*Compositae*, 460).
 Omphalophthalmum Karst. 6934 (*Asclepiadaceae*, 224).
 Omphalophthalmum K. Schum. 6934 (*Asclepiadaceae*, 224, *Omphalophthalmum* Karst.).
 Omphalopus Naud. 5730 (*Melastomaceae*, 104).
 Omphalospora Bartl. Benth. 7579 (*Serophulariaceae*, 120, *Veronica* L.).
 Omphalostigma Griseb. 6515 (*Gentianaceae*, 37, *Lisianthus* L.).
 Omphalotheca Hassk. 896 (*Commelinaceae*, 4, *Commelina* L.).
 Omphalothrix Maxim. 7641 (*Serophulariaceae*, 182).
 Onagra Adams 5803 (*Onagraceae*, 13).
 Onagraceae Lindl. p. 359–361. Nr. 5791 5828.
 Onagraceae Juss. p. 359.
 Onagraceae Raimann (*Onagraceae*, p. 360).
 Onoclea van Tiegh. 2074 (*Loranthaceae*, 5, *Loranthus* L.).
 Onoclea Dulac 2490 (*Umbelliferae*, 62, *Silene* L.).
 Onocleaceae Benth. (*Orchidaceae*, p. 108).
 Onocleaceae Pütz. (*Orchidaceae*, p. 108).
 Onocleum Swartz 1779 (*Orchidaceae*, 391).
 Onocleum & Microchila exaurita Lindl. 1779 (*Orchidaceae*, 391, *Onocleum* Swartz).
 Oncinoma Arn. 6842 (*Asclepiadaceae*, 132, *Glossostephanus* E. Mey.).
 Oncinocalyx F. Muell. 7195 (*Verbenaceae*, 63).
 Oncinotis Benth. 6686 (*Ipomoeaceae*, 138).
 Oncinus Lour. 6550 (*Apocynaceae*, 2, *Melodinus* Forst.).
 Onoclea Forsk. 5284 (*Flacourtiaceae*, 10).
 Onocleaceae Benth. (*Flacourtiaceae*, p. 327).
 Onocleaceae A. Juss. Mann et H. Wendt. 560 (*Palmae*, 33).
 Oncocalyx van Tiegh. 2074 (*Loranthaceae*, 5, *Loranthus* L.).
 Onocarpus A. Gray 4603 (*Anacardiaceae*, 61, *Semecarpus* L. f.).
 Onocyclops Bak. 1261 (*Iridaceae*, 6, *Iris* L.).
 Onocyclops Siemssen 1261 (*Iridaceae*, 6, *Iris* L.).
 Onocleia „Bur.“ 1949 (*Moraceae*, 42, *Perebea* Aubl.).
 Onocleia Lindl. 1751 (*Orchidaceae*, 363, *Bracthia* Reichb. f.).
 Onocleobium Vog. 5536 (*Leguminaceae*, 102, *Cassia* L.).
 Onoclea Spreng. 7190 (*Verbenaceae*, 58, *Oxera* Labill.).
 Onoclebia Pers. 1256 (*Dioscoreaceae*, 7, *Oncoclebia* Nutt.).
 Onocleobium Schomb. 7633 (*Serophulariaceae*, 174, *Orthocarpus* Nutt.).
 Onocleperma Blume 630 (*Palmae*, 103).
 Onocleperma Benth. 3253 (*Pittosporaceae*, 2, *Marianthus* Hueg.).
 Onocleperma Puttlick 3253 (*Pittosporaceae*, 2, *Marianthus* Hueg.).
 Onoclema Raf. 1086 (*Liliaceae*, 145, *Scilla* L.).
 Onoclema K. Schum. 6928 (*Asclepiadaceae*, 218).
 Onoclemon A. Juss. 6297 (*Myrsinaceae*, 15).
 Onoclemon A. Juss. 6297 (*Myrsinaceae*, 15, *Onoclemon* A. Juss.).
 Onoclemon Benth. 2068 (*Proteaceae*, 53, *Banksia* L.).
 Onoclemon Nees, Benth. 472 (*Cyperaceae*, 2, *Psilocarya* Torr.).
 Onoclebia Baill. 19750 (*Gen. et spec.*, 121).
 Onocleia Raf. 3052 (*Cappariaceae*, 1, *Cleome* L.).
 Onocleia Lour. 1256 (*Umbelliferae*, 7).
 Onocleia Benth. 9059 (*Cyperaceae*, 361).
 Onocleia Raf. 6503 (*Gentianaceae*, 25, *Chironia* L.).
 Onocleia Pierre 2134 (*Oleaceae*, 6).
 Onocleia Raf. 6791 (*Asclepiadaceae*, 41, *Asclepias* L.).
 Onites Raf. 7315 (*Labiatae*, 106, *Origanum* L.).
 Onix Medik. 3766 (*Leguminaceae*, 332, *Astragalus* L.).
 Onixotis Raf. 971 (*Liliaceae*, 30, *Dipidax* Laws.).
 Onkeripus Raf. 1730 (*Orchidaceae*, 342, *Maxillaria* Ruiz et Pav.).
 Onkeripus Raf. 1662 (*Orchidaceae*, 274, *Xylobium* Lindl.).
 Onobroma DC. 9477 (*Compositae*, 748, *Carthamus* L.).
 Onobroma Gaertn. 9478 (*Compositae*, 749, *Cardunculus* Adams).
 Onobrychus Medik. 3780 (*Leguminaceae*, 346, *Onobrychis* L.).
 Onobrychides A. Gray 3766 (*Leguminaceae*, 332, *Astragalus* L.).
 Onobrychis L. 3780 (*Leguminaceae*, 346).
 Onobrychis & Dendrobrychis DC. 3780 (*Leguminaceae*, 346, *Onobrychis* L.).
 Onobrychis & Eubrychis DC. 3780 (*Leguminaceae*, 346, *Onobrychis* L.).
 Onobrychium Bunge, Boiss. 3766 (*Leguminaceae*, 332, *Astragalus* L.).
 Onochilus Buhani S. 7097 (*Borraginaceae*, 60, *Alkanna* Tausch.).
 Onochilus Mart. 7096 (*Borraginaceae*, 59, *Nonnea* Medik.).
 Onoctonia Naud. 5681 (*Melastomaceae*, 56, *Poteranthera* Bong.).
 Onodonta G. Don 3006 (*Umbelliferae*, 144, *Alyssum* L.).
 Onoclea Franch. et Sav. 356 (*Girardinia*, 256, *Diarrhena* Beauv.).
 Ononidium Boiss. 5698 (*Leguminaceae*, 264, *Lotus* L.).
 Ononis L. 3685 (*Leguminaceae*, 251).
 Ononis & Lotononis DC. 3657 (*Leguminaceae*, 223, *Lotononis* Eckl. et Zeyh.).
 Onopif Raf. 9623 (*Compositae*, 893).
 Onopordon Hill 9467 & (*Compositae*, 738, *Onopordon* L.).
 Onopordon L. 9467 (*Compositae*, 738).
 Onopordon L. 9467 (*Compositae*, 738, *Onopordon* L.).
 Onopoxys Spreng. 9623 (*Compositae*, 893, *Onopif* Raf.).
 Onopyxus Buhani 9461 (*Compositae*, 732, *Carduus* L.).
 Onoserideae Benth. (*Compositae*, p. 572 et 573).
 Onoseris Willd. 9498 (*Compositae*, 768).
 Onoseris Willd. 9494 (*Compositae*, 764, *Lycoseris* Cass.).
 Onoseris & Cladoseria Less. 9498 (*Compositae*, 768, *Onoseris* Willd.).
 Onosma L. 7115 (*Borraginaceae*, 78).
 Onosmidium Walp. 1713 (*Borraginaceae*, 76, *Onosmidium* Michx.).
 Onosmodium Michx. 7113 (*Borraginaceae*, 76).
 Onosmodium proper A. Gray 7113 (*Borraginaceae*, 76, *Onosmodium* Michx.).
 Onosuris DC. 5-16 (*Onagraceae*, 26, *Chamissania* Link.).
 Onosuris Raf. 5804 (*Onagraceae*, 14, *Oenothera* L.).
 Onothera St.-Lag. 5804 (*Onagraceae*, 14, *Oenothera* L.).
 Onotrophe Cass. 9462 (*Compositae*, 738, *Cirsium* Adams).
 Onuris Phil. 3070 (*Cruceae*, 208).
 Onychacanthus Nees 7917 (*Acanthaceae*, 22, *Bravaisia* DC.).
 Onychium Blume 1694 (*Orchidaceae*, 306, *Dendrobium* Swartz).
 Onychosapalum Steud. 812 (*Restionaceae*, 13).
 Onyx Medik. 3766 (*Leguminaceae*, 332, *Astragalus* L.).
 Onycarp A. Gray 3766 (*Leguminaceae*, 332, *Astragalus* L.).
 Onycarpus Michx. 5792 (*Onagraceae*, 2).
 Onoclebia Benth. 7342 (*Labiatae*, 133, *Hyptis* L.).
 Onoclebia DC. 8816 (*Compositae*, 88, *Eupatorium* L.).
 Onocleus Radlk. 4723 (*Sipindaceae*, 1, *Serjania* Schum.).
 Onopocis Greene 8852 (*Compositae*, 121, *Haplophragma* Cass.).
 Onopocis Greene 8855 (*Compositae*, 127, *Rigolowia* DC.).
 Onostedya Burm. 3275 (*Cononiceae*, 14, *Cononia* L.).
 Onotuberosa Engl. 777 (*Asteraceae*, 94, *Arum* L.).
 Opa Lour. 3339 (*Rosaceae*, 24, *Raphiolepis* Lindl.).
 Opa Lour. 3383 (*Myrtaceae*, 31, *Syzygium* Gaertn.).
 Opalata Aubl. 3495 (*Leguminaceae*, 61, *Crudia* Schreb.).
 Opanea Raf. 5578 (*Myrtaceae*, 26, *Eugenia* L.).
 Opelia Pers. 2122 (*Umbelliferae*, 53, *Gesneria* L.).
 Opercularia Gaertn. 8441 (*Rubiaceae*, 322).
 Operculata Reichb. f. (*Orchidaceae*, p. 92).
 Operculata Wettst. 7479 (*Serophulariaceae*, 2, *Elatinoidea* Wettst.).
 Operculina Silva Manso 6999 (*Convolvulaceae*, 32).
 Opetola Gaertn. 459 (*Cyperaceae*, 8, *Cyperus* L.).
 Opelia D. Don, C. B. Clarke 6512 (*Gentianaceae*, 54, *Sweetia* L.).
 Opelia Lour. 5023 (*Bombacaceae*, 1, *Adansonia* L.).
 Opheanthus Hant. 7801 (*Gentianaceae*, 92, *Gesneria* L.).
 Opheocarpus Bunge 3766 (*Leguminaceae*, 332, *Astragalus* L.).
 Opheocaryon Schomb. 4852 (*Sabiaceae*, 3).
 Opheocaryum auct. 4852 (*Sabiaceae*, 3, *Opheocaryon* Schomb.).
 Opheocaulon Hook. f. Harms 5370 (*Passifloraceae*, 8, *Adenia* Forsk.).
 Opheocaulon Raf. 5536 (*Leguminaceae*, 102, *Cassia* L.).
 Opheolyza Salisb. 1311 (*Umbelliferae*, 53, *Gadolinia* L.).
 Opheomeria Engl. 1376 (*Euphorbiaceae*, 1, *Thissima* Griff.).
 Opheomeria Miers, Engl. 1376 (*Euphorbiaceae*, 1, *Thissima* Griff.).
 Opheone Schott 716 (*Umbelliferae*, 3).
 Opheopogon Ker 1149 (*Liliaceae*, 193).
 Opheopogon Kunth 1149 (*Liliaceae*, 193, *Liriope* Lour.).
 Opheopogoneae Endl., Benth. (*Liliaceae*, p. 72).

- Ophiopogonoideae Engl. (*Liliac.*) p. 72.
 Ophioprason Salisb. 950 (*Liliac.* 39, Asphodelus L.).
 Ophiophrasalis K. Schum. 5416 (*Cactac.* 16, § Rhipsalis Gaertn.).
 Ophiorrhiza L. 8152 (*Rubiaceae*, 54).
 Ophiorrhiziphyllon Kuz 7907 **S**. (*Acanthac.* 2).
 Ophiocoronum Wallr. 1049 (*Liliac.* 108, § Allium L.).
 Ophiopercum Reichb. 5430 (*Thymelacac.* 2, Aquilaria Lam.).
 Ophiostachys Dolie 950 (*Liliac.* 9, Chamaelirium Willd.).
 Ophiostylon L. 6619 (*Apocynac.* 71, Rauwolfia L.).
 Ophira L. A. DC. 2121 (*Grubbiac.* 1, § Grubbia Berg.).
 Ophira Becc. Drude 650 (*Palmac.* 123, § Nenga H. Wendl. et Drude).
 Ophismenus Poir. 169 (*Gramin.* 69, Oplismenus Beauv.).
 Ophispermum Lour. 5430 (*Thymelacac.* 2, Aquilaria Lam.).
 Ophiuricella Desv. 400 (*Gramin.* 300, Monera Beauv.).
 Ophiurus Gaertn. f. 129 (*Gramin.* 29).
 Ophris L. 1394 (*Orchidac.* 6, Ophrys L.).
 Ophryda Lindl. (*Orchidac.*) p. 89.
 Ophrydinae Plitz. (*Orchidac.*) p. 89 et **S** p. 601.
 Ophrydium Schrad. 514 (*Cyperac.* 64, Scleria Bergius).
 Ophryococcus Oerst. 8258 (*Rubiaceae*, 139).
 Ophrysoscleria Nees 515 (*Cyperac.* 64, Scleria Bergius).
 Ophrysosporus Meyen 8782 (*Compos.* 54).
 Ophrys L. 1394 (*Orchidac.* 6).
 Ophrys L. **S** 1494 (*Orchidac.* 106, Listera R.Br.).
 Ophthalmanthus Nees 7965 (*Acanthac.* 60, § Ruellia L.).
 Ophthalmodactylus Fr. Allem. 4487 (*Euphorbiac.* 202).
 Ophyostachys Steud. 950 (*Liliac.* 9, Chamaelirium Willd.).
 Ophya Steud. 2121 (*Grubbiac.* 1, § Grubbia Berg.).
 Ophrysosporus Baker 8782 (*Compos.* 54, Ophrysosporus Meyen).
 Ophicrina Raf. 9624 (*Compos.* 894).
 Opilia Roxb. 2122 (*Opiliac.* 1).
 Opilia § Opilianthus Bail. 2125 (*Opiliac.* 4, Champereia Griff.).
 Opiliaceae Valetton p. 135, Nr. 2122—2128.
 Opilianthus Bail. 2125 (*Opiliac.* 4, Champereia Griff.).
 Opilidae Benth. p. 135.
 Opilidae Engl. (*Opiliaceae*) p. 135.
 Opisthocentra Hook. f. 5689 (*Melastomatac.* 63).
 Opistia J. Presl 309 (*Gramin.* 209).
 Oploxia Raf. 7117 (*Borraginac.* 80, Lobostemon Lehm.).
 Oplismenus Beauv. 169 (*Gramin.* 69).
 Oplonia Raf. 8036 (*Acanthac.* 131, Anthracanthus Nees).
 Opolanax Miq. 5850 (*Araliac.* 12, Echlinopanax Decne. et Planch.).
 Opolanax Torr. et A. Gray 5850 (*Araliac.* 12, Echlinopanax Decne. et Planch.).
 Opliothea Nutt. 2352 (*Amarantac.* 44, Froelichia Moench).
 Oplukion Raf. 7379 (*Solanac.* 3, Lycium L.).
 Opidia Lindl. 6116 (*Umbellif.* 224, Peucedanum L.).
 Opopanax Koch 6114 **S**. (*Umbellif.* 222).
 Oporanthus Herb., M. Roem. 1185 (*Anaryllidac.* 20, § Sternbergia Waldst. et Kit.).
 Oporina Less., Koch 9574 (*Compos.* 844, § Leontodon L.).
 Oporinia D. Don 9574 (*Compos.* 844, § Leontodon L.).
 Oppositifolia Franch. 3199 (*Saxifragac.* 23, § Chrysosplenium L.).
 Oppositifolia Benth. 3649 (*Legumin.* 215, § Bossiaea Vent.).
 Oppositifolia Benth. 7338 (*Labiatac.* 129, § Dysophylla Blume).
 Oppositifolia Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § Euphorbia L.).
 Oppositifolia Boiss. 3675 (*Legumin.* 241, § Spartium L.).
 Opsago Raf. 7400 (*Solanac.* 24, Withania Paucqy).
 Opsantha Darbar. 6509 (*Gentianac.* 31, § Gentiana L.).
 Opsianthes Lilja 5799 (*Onagrac.* 9, Clarkia Pursh).
 Opsieston Bunge 2272 (*Chenopodiaceae*, 59, Ofaiston Raf.).
 Opsopaea Neck. 5081 (*Sterculiac.* 38, Helicteres L.).
 Opsophyton Ulme 1252 (*Dioscoreac.* 3, § Dioscorea L.).
 Opulagoza Bail. 8399 (*Rubiaceae*, 280, § Psychotria L.).
 Opulaster Medik. 3316 **S**. (*Rosac.* 1, Physocarpus Maxim.).
 Opulus Medik., DC. 8516 (*Cypripediaceae*, 2, § Viburnum L.).
 Opuntia Mill. 5417 (*Cactac.* 17).
 Opuntiales Engl. p. 335.
 Opuntiae Salm-Dyck (*Cactac.*) p. 337.
 Opuntioideae K. Schum. (*Cactac.*) p. 337.
 Orania Zippel 578 (*Palmac.* 51).
 Oraoma Turcz. 4186 (*Meliac.* 32, Amoora Roxb.).
 Orbea Haw., Schult. 6885 (*Asclepiadac.* 175, § Stapelia L.).
 Orhexilum Raf. 3703 (*Legumin.* 269, Psoralea L.).
 Orbicularia Urb. 3688 (*Legumin.* 254, § Medicago L.).
 Orbicularia Bail., Griseb. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § Phyllanthus L.).
 Orbignia Bert. 4828 (*Sapindac.* 106, Llaguana Ruiz et Pav.).
 Orbignia Mart. 657 (*Palmac.* 130, Orbignya Mart.).
 Orbignya Bert. 4828 (*Sapindac.* 106, Llaguana Ruiz et Pav.).
 Orbignya Mart. 657 (*Palmac.* 130).
 Orbinda Nor. 8751 (*Gen. inc. scd.* 122).
 Orchaenactis O. Hoffm. 9300 (*Compos.* 570, Orochaenactis Coville).
 Orcheosanthus A. DC. 7898 (*Leptanthrac.* 1, § Pinguicula L.).
 Orchi-Aceras Camus **S** 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Orchinistrum Lein. 1098 (*Liliac.* 157, § Lachenalia Jacq.).
 Orchinistrum Mich. 1490 (*Orchidac.* 102, Spiranthus L. C. Rich.).
 Orchidaceae Lindl. p. 88—113, Nr. 1389—1854.
 Orchidantha N. E. Br. 1323 (*Musac.* 6).
 Orchideae Hall. p. 85.
 Orchides Hall., B. Juss. p. 88.
 Orchidoidea A. DC. 7901 (*Utriculariac.* 4, § Utricularia L.).
 Orchidion Mitch. 1474 (*Orchidac.* 86, Arethusa L.).
 Orchidium Swartz 1559 (*Orchidac.* 171, Calypso Salisb.).
 Orchidocarpum L. C. Rich. 2673 (*Anonac.* 9, Uvaria L.).
 Orchidofunkia A. Rich. 1781 (*Orchidac.* 393, Cryptarrhena R.Br.).
 Orchidofunkia A. Rich. sphalm. cf. Orchidofunkia.
 Orchi-Gymnadenia Camus **S** 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Orchinipations Warb. 4856 (*Balsaminac.* 1, § Impatiens L.).
 Orchiodes O. Ktze. 1504 (*Orchidac.* 116, Goodyera R.Br.).
 Orchioips Salisb., Bak. 1098 (*Liliac.* 157, § Lachenalia Jacq.).
 Orchipeda Blume, K. Schum. 6612 (*Apocynac.* 64, § Voacanga Thou.).
 Orchipedium Benth. 1499 (*Orchidac.* 111, Queteletia Blume).
 Orchipedium Breda, Kuhl et Hass. 1499 (*Orchidac.* 111, Queteletia Blume).
 Orchi-Platanthera Camus **S** 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Orchis L. 1396 **S**. (*Orchidac.* 8).
 Orchi-Scrapias Camus **S** 1854a (*Orchidac.* 466a).
 Orchites Schur 1396 (*Orchidac.* 8, Orchis L.).
 Orcuttia Vasey 321 (*Gramin.* 221).
 Oryza Vell. 9130 (*Compos.* 401, Acanthospermum Schrank).
 Oreacanthus Benth. 8083 (*Acanthac.* 178).
 Oreades Decne. 8116 (*Plantaginac.* 1, § Plantago L.).
 Oreades Fries 9607 (*Compos.* 877, § Hieracium L.).
 Oreomunna Oerst. 1879 (*Juglandac.* 3, Oreomunna Oerst.).
 Oreanthes Benth. 6226 (*Ericac.* 48).
 Oreanthus Raf. 3195 (*Saxifragac.* 19, Heuchera L.).
 Oreanthyllis Griseb. 3691 (*Legumin.* 257, § Anthyllis L.).
 Oreas Cham. et Schlecht. 2911 (*Crucif.* 49, Aphragmus Andr.).
 Oreastrum Greene 8900 (*Compos.* 172, § Aster L.).
 Oregonium S. Wats. 2193 (*Polygonac.* 10, § Eriogonum L. C. Rich.).
 Oregura Lindl. 1454 (*Orchidac.* 46, § Disa Berg.).
 Oremotinus Oerst., Hook. f. 8516 (*Cypripediaceae*, 2, § Viburnum L.).
 Orelia Aubl. 6560 (*Apocynac.* 12, Allamanda L.).
 Orellana O. Ktze. 5249 (*Bizac.* 1, Bixa L.).
 Oreobambos K. Schum. 427 (*Gramin.* 327).
 Oreobatus Rydberg **S** 3353 (*Rosac.* 36, Rubus L.).
 Oreoblottion Dur. et Moq. 2219 (*Chenopodiaceae*, 6).
 Oreobolus R.Br. 474 (*Cyperac.* 23).
 Oreobrassica Prantl 2949 (*Crucif.* 87, § Brassica L.).
 Oreobulus Boeck. 474 (*Cyperac.* 23, Oreobolus R.Br.).
 Oreocallis R.Br., Benth. 2061 (*Proteac.* 46, Embotrium Forst.).
 Oreocarya Greene 7080 (*Borraginac.* 43).
 Oreocaryon Kunze 8158 (*Rubiaceae* 40, Cruckshanksia Hook. et Arn.).
 Oreocharidinae Fritsch (*Gesneriac.*) p. 471.
 Oreocharis Benth. 7808 (*Gesneriac.* 91).
 Oreocharis Lindl. 7102 (*Borraginac.* 65, Mertensia Roth).
 Oreochloa Link 325 (*Gramin.* 225).
 Oreochrysom Rydberg **S** 8852 (*Compos.* 124, Haplopappus Cass.).
 Oreocnide Miq. 2001 (*Urticac.* 28, Villebrunea Gaudich.).
 Oreocome Edgew. 6071 (*Umbellif.* 179, Ligusticum L.).
 Oreocome Edgew. 6070 (*Umbellif.* 178, Selinum L.).
 Oreocosmus Naud. 5633 (*Melastomatac.* 7, Tibouchina Aubl.).
 Oreodaphne Nees, Benth. 2788 (*Laurac.* 7, § Ocotea Aubl.).
 Oreodaphne § Umbellularia Nees 2789 (*Laurac.* 8, Umbellularia Nutt.).
 Oreodoxa Willd. 613 **S**. (*Palmac.* 56).
 Oreodoxa Willd. **S** 590 (*Palmac.* 63, Catoblastus H. Wendl.).
 Oreogeom Ser. 3365 (*Rosac.* 47, Geum L.).
 Oreograssia K. Schum. 457 (*Cyperac.* 6).
 Oreolirion Bicknell **S** 1286 (*Urticac.* 28, Sisyrrinchium L.).
 Oreomunna C. DC. 1879 (*Juglandac.* 3, Oreomunna Oerst.).
 Oreomunna Oerst. 1879 (*Juglandac.* 3, Oreomunna Oerst.).
 Oreomyrrhis Endl. 5957 (*Umbellif.* 65).
 Oreopanax Decne. et Planch. 5853 (*Araliac.* 15).
 Oreophaea Steud. 2711 (*Anonac.* 47, Oreophaea Blume).
 Oreophila D. Don 9572 (*Compos.* 842, § Hypochaeris L.).
 Oreophila Nutt. 4633 (*Celastrac.* 16, Pachistima Raf.).
 Oreophylax Endl. 6509 (*Gentianac.* 31, § Gentiana L.).
 Oreopolus Schlecht. 8158 (*Rubiaceae* 40, Cruckshanksia Hook. et Arn.).

- Oreoptelea* Spach 1896 (*Ulmac.* 3, § *Ulmus* L.).
Oreorchis Lindl. 1564 (*Orchidac.* 176).
Oreosciadium Wedd., DC. 6004 (*Umbellif.* 112, § *Apium* L.).
Oreoselinum Adans. 6116 (*Umbellif.* 224, *Pucedanum* L.).
Oreoseris DC. 9528 (*Compos.* 798, § *Gerbera* L.).
Oreosolen Hook. f. 7588 (*Sesophulariac.* 129).
Oreosparton Webb 3682 (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
Oreosplacum Phil. 7324 (*Labi.* 115).
Oreosplenium Zahlbr. 3192 (*Saxifragac.* 16, *Zahlbrucknera* Reichenb.).
Oreostemma Greene 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
Oreostylium Berggr., F. Muell. 8722 (*Scydlac.* 1, § *Phyllachne* Forst.).
Oreosyce Hook. f. 8560 (*Cucurbitac.* 13).
Oreothyrus Lindau 8074a (*Acanthac.* 169a).
Oreotrys Raf. 3195 (*Saxifragac.* 19, *Heuchera* L.).
Oreoxia Raf. 6075 (*Umbellif.* 183).
Oresigonia Schlecht. 9392 (*Compos.* 663, *Calcitum* Humb. et Bonpl.).
Oresigonia Willd. 9415 (*Compos.* 686, *Werneria* H. B. et K.).
Orestiotrophe Bunge 3181 (*Saxifragac.* 5).
Orestia Ridd. 1554 (*Orchidac.* 166).
Orestias Ridd. 1554 (*Orchidac.* 166, *Orestia* Ridd.).
Orestion Kunze 5558 (*Myrtac.* 6, *Myrtus* L.).
Orestion Raf. 8916 (*Compos.* 188, *Olegria* Moench.).
Orestis Salisb. 1210 (*Urnaryllidac.* 45, *Lyceus* Heric.).
Orileia Baill., Fax 4390 (*Euphorbiac.* 105, § *Lautenbergia* Baill.).
Oriastrum Poepp. et Endl. 9526 (*Compos.* 796, *Chaetanthera* Ruiz et Pav.).
Oriastrum § *Egania* Phil. 9526 (*Compos.* 796, *Chaetanthera* Ruiz et Pav.).
Oribia Adans. 2541 (*Ranunculac.* 21, § *Anemone* L.).
Oribasia Moq. et Sessé 9415 (*Compos.* 686, *Werneria* H. B. et K.).
Oribasia Muell.-Arg. 8401 (*Rubiac.* 280, § *Palicourea* Aubl.).
Oribasia Schreb. 8401 (*Rubiac.* 282, *Palicourea* Aubl.).
Oricia Pierre 1070 (*Rutac.* 85).
Oricinae Engl. (*Rutac.* p. 255).
Orientales Maxim. 7211 (*Labi.* 2, § *Ajuga* L.).
Organifoliae Hausskn. 5795 (*Onagrac.* 5, § *Epilobium* L.).
Organon St.-Lag. 7315 (*Labi.* 106, *Organum* L.).
Organum L. 7315 (*Labi.* 106).
Organum § *Amaracus* Benth. 7312 (*Labi.* 103, § *Amaracus* Gled.).
Organum § *Anatolicon* Benth. 7312 (*Labi.* 103, § *Amaracus* Gled.).
Orimaria Raf. 5994 (*Umbellif.* 102, *Bupleurum* L.).
Oriophorum Gunner 466 (*Cyperac.* 15, *Eriophorum* L.).
Orites Banks et Sol. 3204 (*Saxifragac.* 28, *Donatia* Forst.).
Orites R.Br. 2048 † (*Proteac.* 33).
Orithalia Blume 7826 (*Geraniac.* 27, *Agalmia* Blume).
Orithya auct. 1075 (*Liliac.* 134, § *Tulipa* L.).
Orithya D. Don, Bak. 1075 (*Liliac.* 134, § *Tulipa* L.).
Ortina R.Br. 2045 (*Proteac.* 33, *Orites* R.Br.).
Ortrophium H. B. et K. 8901 (*Compos.* 173, § *Erigeron* L.).
Orum Desv. 3007 (*Crucif.* 115, *Clypeola* L.).
Oryxa Thunb. 3935 (*Rutac.* 10).
Oryxa Thunb. 4625 † (*Celastrac.* 3, *Celastrus* L.).
Oryza Franch. et Sav. 193 (*Gramin.* 93, *Oryza* L.).
Oryza Hoffm. 5952 (*Umbellif.* 60).
Oryza Hoffm. 6142 (*Umbellif.* 250, *Daucus* L.).
Oryleanesia Barb. Rodr. 1598 † (*Orchidac.* 210).
Oryleania Böhm 5249 (*Bixac.* 1, *Bixa* L.).
Oryleania Jacks. 1598 (*Orchidac.* 210, *Oryleanesia* Barb. Rodr.).
Orylowia Gueldenst. et Georgi 7266 (*Labi.* 57, *Phlomis* L.).
Ormenia Cass. 3350 (*Compos.* 601, § *Anthemis* L.).
Ormiastis Raf. 7290 (*Labi.* 81, *Salvia* L.).
Ormius Raf. 7290 (*Labi.* 81, *Salvia* L.).
Ormisus DC., Eekl. et Zeyh. 2875 (*Crucif.* 13, § *Heliphila* L.).
Ormocarpum Beauv. 3792 § (*Legumin.* 238).
Ormocladium Boiss. 6127 (*Umbellif.* 239).
Ormosia Jack 3397 † (*Legumin.* 163).
Ormosolenia Tausch 6116 (*Umbellif.* 224, *Pucedanum* L.).
Ormostema Raf. 1694 (*Orchidac.* 306, *Dendrobium* Swartz.).
Ormycarpus Neck. 2950 (*Crucif.* 88, *Raphanus* L.).
Ornathos Raf. 6420 (*Oleac.* 2, *Fraxinus* L.).
Ornitharum Lindl. 1844 (*Orchidac.* 45, *Sarcophilus* R.Br.).
Ornithidium Salisb. 1753 (*Orchidac.* 345).
Ornithoboea Parish 7822 (*Geraniac.* 24).
Ornithocarpa Rose 8267a (*Crucif.* 117a).
Ornithocaphalochia Kurz 182 (*Gramin.* 12, *Thunarea* Pers.).
Ornithocephalus Hook. 1769 (*Orchidac.* 511).
Ornithochilus Wal. 1818 (*Orchidac.* 40).
Ornithogalodeum G. Don 1650 (*Liliac.* 148, *Nothoscordum* Kunth.).
Ornithogalon Raf. 1089 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
Ornithogalum L. 1089 (*Liliac.* 148).
Ornithoglossum Salisb. 973 (*Liliac.* 32).
Ornithophora Barb. Rodr. 1782 (*Orchidac.* 394, *Signatostelix* Reichenb. f.).
Ornithopoda Malladra 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
Ornithopodium Adans. 3773 (*Legumin.* 330, *Ornithopus* L.).
Ornithopodium Boiss. 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Ornithopus L. 3773 § (*Legumin.* 330).
Ornithorrhynchium Rühl. 3058 (*Crucif.* 176, *Eucledium* R.Br.).
Ornithosperma Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
Ornithoxanthum Link 1018 (*Liliac.* 107, *Gagea* Salisb.).
Ornithophus Boj. 3276 (*Cononiac.* 15, *Weinmannia* L.).
Ornitrophe Juss. 4734 (*Sapindac.* 12, *Allophylus* L.).
Ornus Neck., DC. 6420 (*Oleac.* 2, *Fraxinus* L.).
Oruba Medik. 8584 (*Legumin.* 420, *Lathyrus* L.).
Orubanchaceae Lindl. p. 469—470, Nr. 7787—7799.
Orubanchaceae bicarpellatae G. Beck (*Orubanchac.* p. 469).
Orubanchaceae tricarpellatae G. Beck (*Orubanchac.* p. 470).
Orubancha L. 7791 (*Orubanchac.* 5).
Orubanche § *Gymnocaulis* Nutt. 7791 (*Orubanchac.* 5, § *Orubanche* L.).
Orubanche § *Haemodorum* Wallr. 7787 (*Orubanchac.* 1, *Cistanche* Hoffm. et Link.).
Orubanche § *Monoschiza* Pomet 7791 (*Orubanchac.* 5, § *Orubanche* L.).
Orubanche Vell. 7887 (*Cicneriac.* 88, *Corytholoma* Decne.).
Orubanche Vell. 7891 (*Cicneriac.* 92, *Gesneria* L.).
Orubanchae Juss. p. 469.
Orubanchia Vand. 7860 (*Cicneriac.* 61, *Alloplectus* Mart.).
Orubanchoidae Vent. p. 469.
Orubastrum Tausch 3834 (*Legumin.* 420, § *Lathyrus* L.).
Orubatus Focke 3353 (*Rosac.* 26, § *Rubus* L.).
Orubella C. Presl 3852 (*Legumin.* 418, *Vicia* L.).
Orubia Bunge 3767 (*Legumin.* 333, § *Oxytropis* DC.).
Orubium Reichenb. 2911 (*Crucif.* 49, *Aphragmus* Andr.).
Orubium Schrad. 511 (*Cyperac.* 60, *Lagenocarpus* Nees).
Oruboides A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Orubus L., Gren. et Godr. 3854 (*Legumin.* 420, § *Lathyrus* L.).
Orubachnae Coville 9300 (*Compos.* 571).
Oruga Raf. 7315 (*Labi.* 106, *Organum* L.).
Orogonia S. Wats. 5961 (*Umbellif.* 69).
Oroanthus E. Mey. 7345 (*Labi.* 136, *Aeolanthus* Mart.).
Orontium L. 709 (*Aroc.* 26).
Orontium Pers., Benth. 7482 (*Scrophulariac.* 23, § *Antirrhinum* L.).
Oronetium Trin. 398 § (*Gramin.* 298).
Orophaca Torr. et A. Gray, Britton 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Orophanes Salisb. 6237 (*Ericac.* 59, § *Erica* L.).
Oropheia Blume 2711 (*Anagac.* 47).
Orophochilus Lindau 7995 (*Acanthac.* 89).
Orophoma Spruce, Drude 557 (*Palmac.* 30, § *Mauritia* L.).
Oropogon Neck. 134 (*Gramin.* 34, *Andropogon* L.).
Orostachys DC. 3164 (*Gramin.* 4, § *Cotyledon* L.).
Orostachys Steud. 411 (*Gramin.* 311, *Elymus* L.).
Orothamnus Lappe 2031 (*Proteac.* 16, § *Mimetus* Salisb.).
Oroxylon Vent. 7700 (*Bignoniac.* 39, *Oroxylum* Vent.).
Oroxylum Vent. 7700 (*Bignoniac.* 39).
Orphanidesia Boiss. et Hal. 6204 (*Eriac.* 26).
Orphens S. F. Gray 6167 (*Oleac.* 2, § *Pirola* L.).
Orphium E. Mey. 6504 (*Centronac.* 26).
Oroidice Reichenb. f. 1844 (*Orchidac.* 146, *Sarcophilus* R.Br.).
Orosina Bertol. 19075 (*Compos.* 347, *Jasania* Cass.).
Orosina Bert. 8787 (*Compos.* 359, *Alomia* H. B. et K.).
Orosina DC. 9117 (*Compos.* 388, *Cladadium* L.).
Orostea Raf. 5083 (*Sterculiac.* 40, *Sterculia* L.).
Ortega L. 2454 § (*Caryophyllac.* 26).
Ortega Post et O. Ktze. 82454 (*Caryophyllac.* 26, *Ortega* L.).
Ortega Loefl. 2454 (*Caryophyllac.* 26, *Ortega* L.).
Ortegioides Soland. 8475 (*Lithrac.* 1, *Rotala* L.).
Ortiglesia Regel 263 (*Bromelac.* 24).
Orthacantha Wehber. 4774 (*Rhamnac.* 17, § *Sentia* Comm.).
Orthacanthae C. Winkl. 9453 (*Compos.* 724, § *Conium* Cass.).
Orthacne Nees 208 (*Gramin.* 108, § *Aristida* L.).
Orthaea Klotzsch, Drude 6235 (*Ericac.* 57, § *Thibaudia* Ruiz et Pav.).
Orthantha Benth. 7143 (*Scrophulariac.* 184, *Ornithantha* Kerner).
Ornithantha Kerner 7643 (*Scrophulariac.* 184).
Ornithantho Lem. 7888 (*Geraniac.* 89, *Sinningia* Nees).
Ornithanthera Wight 6862 (*Lupulac.* 152).
Orthoboea Benth. 7810 (*Geraniac.* 11, § *Drymarcarpus* Walp.).
Orthocarpaea DC. 2081 (*Sterculiac.* 28, § *Holcetes* L.).
Orthocarya Nutt. 7653 (*Scrophulariac.* 17).
Orthocarya Juss. et Spach 2199 (*Polgonac.* 16, § *Pterocaryum* Juss. et Spach.).

- Orthocaryum A. DC. 7096 (*Borraginac.* 59, § *Nonnea* Medik.).
 Orthocentron Cass. 9462 (*Compos.* 733, § *Cirsium* Adans.).
 Orthoceras R.Br. 1444 (*Orchidaceae*, 56).
 Orthochaeta Moq. 2314 (*Amarantac.* 26, § *Pupalia* Juss.).
 Orthochilus Hochst. 1648 (*Orchidaceae*, 260, *Eutophia* R.Br.).
 Orthoclada Beauv. 359 (*Gramin.* 259).
 Orthodanum E. May., Harv. 3897 (*Legumin.* 463, § *Rhynchosisa* Lour.).
 Orthodon Benth. et Oliv. 7338 (*Labiata*, 124, *Mosla* Buch.-Ham.).
 Orthodon Ser. 2430 (*Caryophyllac.* 2, § *Cerastium* L.).
 Orthodus Fourn. 6857 (*Asclepiadac.* 147, § *Oxyptalum* R.Br.).
 Orthogonocuron Gilg 5748 (*Melastomatac.* 122).
 Orthogynium Baill. 2586 (*Menispermac.* 20).
 Ortholeucas Benth. 7268 (*Labiata*, 59, § *Leucas* Burm.).
 Ortholobium Benth. 3441 (*Legumin.* 7, § *Pithecolobium* Mart.).
 Ortholobum Willk. 5245 (*Cistac.* 4, § *Helianthemum* Adans.).
 Ortholoma Bunge 3767 (*Legumin.* 333, § *Oxytropis* DC.).
 Ortholoma Han-t. 7863 (*Gesneriac.* 63, § *Columnnea* L.).
 Ortholotus Fourn. 3697 (*Legumin.* 263, § *Dorycnium* Vill.).
 Orthomeria Griseb. 7305 (*Labiata*, 96, § *Satureia* L.).
 Orthomeris Torr. et A. Gray 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
 Orthonepeta Benth. 7247 (*Labiata*, 38, § *Nepeta* L.).
 Orthonepeta Briq. 7247 (*Labiata*, 38, § *Nepeta* L.).
 Orthopetalum Beer 878 (*Bromeliac.* 39, § *Pitcairnia* L'Hérit.).
 Orthophytum Beer 859 (*Bromeliac.* 20).
 Orthopodium Benth. 7218 (*Labiata*, 9, § *Trichostema* L.).
 Orthopogon R.Br. 169 (*Gramin.* 69, *Opismenus* Beauv.).
 Orthophyalga Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Orthophyllum Nees 209 (*Gramin.* 109, *Stipa* L.).
 Orthorrhiza Stapf 3043 (*Crucif.* 180, *Diptychocarpus* Trautv.).
 Orthosanthus Steud. 1293 (*Ericac.* 35, *Orthosanthus* Sweet).
 Orthoselia DC. Spach 2875 † (*Crucif.* 13, § *Heliophila* L.).
 Orthosia Decne. 6834 (*Asclepiadac.* 124, *Cynanchum* L.).
 Orthosphon Benth. 7367 (*Labiata*, 158).
 Orthosphon † Catopheria Benth. 7368 (*Labiata*, 159, *Catopheria* Benth.).
 Orthosperma Parry 2190 (*Polygonac.* 7, § *Chorizanthe* R.Br.).
 Orthospermae Drude 5918 (*Umbellif.* 26, § *Sanicula* L.).
 Orthospermum Opiz. Schur 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, *Chenopodium* L.).
 Orthospermum C. A. Mey. 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § *Chenopodium* L.).
 Orthospermum R.Br. 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § *Chenopodium* L.).
 Orthospermum Th. F. Nees 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, § *Chenopodium* L.).
 Orthostachys Ehrh. 411 (*Gramin.* 311, *Elymus* L.).
 Orthostachys Fourn. 7281 (*Labiata*, 72, *Stachys* L.).
 Orthostachys Spach 3164 (*Crucifac.* 4, *Cotyledon* L.).
 Orthostachys Spach. A. DC. 7052 (*Borraginac.* 15, § *Heliotropium* L.).
 Orthostelma K. Schum. 6887 (*Asclepiadac.* 177, § *Hearnia* R.Br.).
 Orthostemma Wall. 8154 (*Rubiaceae*, 36, *Pentas* Benth.).
 Orthostemon Berg 5553 (*Myrtac.* 1).
 Orthostemon R.Br. 6500 (*Gentianac.* 22, *Canscora* Lam.).
 Orthostemoninae Niedenzu (*Myrtac.*) p. 347.
 Orthostemonioideae Berg (*Myrtac.*) p. 347.
 Orthostylis Benth. 2068 (*Proteac.* 53, § *Banksia* L.).
 Orthotactus Nees 8094 (*Acanthac.* 189, § *Justicia* L.).
 Orthotassa K. Schum. 6500 (*Asclepiadac.* 90, § *Diassa* R.Br.).
 Orthothalamium Delp. 5137 (*Marcgraviac.* 1, *Marcgravia* L.).
 Orthothecium Schott et Endl. 5081 (*Sterculiac.* 38, *Helicteres* L.).
 Orthothelium Walp. 5081 (*Sterculiac.* 38, *Helicteres* L.).
 Orthotropis Raf. 3625 (*Legumin.* 31, *Chorizema* Labill.).
 Orthrosanthus Raf. 1293 (*Ericac.* 35, *Orthrosanthus* Sweet).
 Orthrosanthus Sweet 1293 (*Ericac.* 35).
 Orthrus Boiss. 3365 (*Rosac.* 47, § *Gemm* L.).
 Ortiga Neck. 5389 (*Loasac.* 10, *Loasa* Adans.).
 Ortmannia Opiz 1646 (*Orchidaceae*, 258, *Geodorum* Jacks.).
 Orucaria Juss. 3824 (*Legumin.* 399, *Drapanocarpus* G. F. Mey.).
 Orvala L. Dumort. 7271 (*Labiata*, 62, § *Lamium* L.).
 Orxera Raf. 1842 (*Orchidaceae*, 454, *Aerides* Lour.).
 Orychophragmos Reichb. 3056 (*Crucif.* 194, *Orychophragmus* Bunge).
 Orychophragmus Spach 3056 (*Crucif.* 194, *Orychophragmus* Bunge).
 Orychophragmus Bunge 3056 (*Crucif.* 194).
 Oryctanthus auct. 2079 (*Loranthac.* 10, *Oryctanthus* Eichl.).
 Oryctanthus Eichl. 2079 (*Loranthac.* 10).
 Oryctanthus Griseb. 2079 (*Loranthac.* 10, *Oryctanthus* Eichl.).
 Oryctes S. Wats. 7387 † (*Solanac.* 11).
 Oryctina van Tiegh. Engl. 2079 (*Loranthac.* 10, § *Oryctanthus* Eichl.).
 Oryzia Forsk. 2393 (*Aizac.* 7).
 Oryza Desv. 193 (*Gramin.* 93, *Oryza* L.).
 Orythia Blume 7826 (*Gesneriac.* 27, *Agalmia* Blume).
 Oryza L. 193 (*Gramin.* 93).
 Oryzeae Kunth (*Gramin.*) p. 14.
 Oryzopsis L. C. Rich. 210 (*Gramin.* 110).
 Osbeckia L. 5658 † (*Melastomatac.* 32).
 Osbeckia † Chaetolepis DC. 5628 (*Melastomatac.* 2, *Chaetolepis* Miq.).
 Osbeckia † Pterolepis DC. 5632 (*Melastomatac.* 6, *Pterolepis* Miq.).
 Osbeckiae DC. (*Melastomatac.*) p. 353.
 Osbeckiistrum Naud. 5659 (*Melastomatac.* 33, *Dissotis* Benth.).
 Osbeckiae DC. (*Melastomatac.*) p. 353.
 Osbertia Greene 8852 (*Compos.* 124, § *Haplopappus* Cass.).
 Osbornia F. Muell. 5586 (*Myrtac.* 34).
 Oscaria Lilja 6315 (*Primulac.* 1, *Primula* L.).
 Oschatzia Walp. 5907 (*Umbellif.* 15).
 Oserya Tul. et Wedd. 3157 (*Podostemonac.* 19).
 Oskampia Moench 7096 (*Borraginac.* 59, *Nonnea* Medik.).
 Oskampia Raf. 7051 (*Borraginac.* 14, *Tournefortia* L.).
 Osmaenia Nutt. 9254 (*Compos.* 525, § *Hemizonia* DC.).
 Osmanthus Lour. 6426 (*Oleac.* 8).
 Osmanthus † Siphonanthus Franch. 6426 (*Oleac.* 8, *Osmanthus* Lour.).
 Osmaronia Greene 3392 (*Rosac.* 74, *Nuttallia* Torr. et A. Gray).
 Osmelia Thwait. 5340 (*Rhodac.* 66).
 Osmiophora Barb. Rodr. 7677 (*Bignoniaceae*, 16, *Osmiophora* Barb. Rodr.).
 Osmia Schultz Bip. 8816 (*Compos.* 88, § *Eupatorium* L.).
 Osmites L. 9099 (*Compos.* 371).
 Osmithyllum Schultz Bip. 9365 (*Compos.* 636, *Peyrousea* DC.).
 Osmitopsis Cass. 9098 (*Compos.* 370).
 Osmodium Raf. 7113 (*Borraginac.* 76, *Osmodium* Michx.).
 Osmiophora Barb. Rodr. 7677 (*Bignoniaceae*, 16).
 Osmopogon K. Schum. 7665 (*Bignoniaceae*, 4, § *Anemopaegma* Mart.).
 Osmophyllum Lindl. 1614 (*Orchidaceae*, 226, § *Epidendrum* L.).
 Osmorrhiza Raf. 5941 † (*Umbellif.* 49).
 Osmoscleria Lindl. 515 (*Cyperac.* 64, *Scleria* Bergius).
 Osmothamnus DC., Maxim. 6184 (*Ericac.* 6, § *Rhododendron* L.).
 Osmoxylon Miq. 5846 (*Araliac.* 8).
 Osmyne Salisb., Bak. 1089 (*Liliac.* 148, § *Ornithogalum* L.).
 Osprolean Wallr. 7791 (*Orobanchac.* 5, § *Orobancha* L.).
 Ossaea DC. 5769 (*Melastomatac.* 143).
 Ostachyrium Steud. 166 (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.).
 Osteocarpum F. Muell. 2244 (*Chenopodiaceae*, 31).
 Osteocarpus Phil. 7375 (*Nolacac.* 2, *Aloua* Lindl.).
 Osteomeles Lindl. 3335 (*Rosac.* 20).
 Osteophloeum Warb. 2740 (*Myrticac.* 4).
 Osteospermum L. 9427 (*Compos.* 638).
 Osterdamia Neck. 150 (*Gramin.* 50, *Zoisa* Willd.).
 Osterdickia Burm. 3275 (*Cononiaceae*, 14, *Conunia* L.).
 Osterdyckia Reichb. 3275 (*Cononiaceae*, 14, *Conunia* L.).
 Ostericum Hoffm., Maxim. 6082 (*Umbellif.* 190, § *Angelica* L.).
 Ostodes Blume 4456 (*Euphorbiac.* 171).
 Ostrearia Baill. 3313 (*Hamamelidac.* 19).
 Ostrowskia Regel 8652 (*Campanulac.* 9).
 Ostruthium Link 6116 (*Umbellif.* 224, *Peucedanum* L.).
 Ostrya Scop. 1885 (*Betulac.* 3).
 Ostrya Scop. § 1884 (*Betulac.* 2).
 Ostryocarpus Hook. f. 3832 (*Legumin.* 398).
 Ostryodum Desv., DC. 3899 (*Legumin.* 465, § *Flemingia* Roxb.).
 Ostryopsis Decne. 1883 † (*Betulac.* 1).
 Oswalda Cass. 9117 (*Compos.* 388, *Chidadium* L.).
 Osyricaria Blume 1712 (*Orchidaceae*, 324).
 Osyrideae Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Osyrideae Reichb. (*Santalac.*) p. 134.
 Osyrideae † Thesieae Reichb. (*Santalac.*) p. 134.
 Osyridicarpus A. DC. 2116 † (*Santalac.* 21).
 Osyridicarpus Post et O. Ktze. § 2116 (*Santalac.* 21, *Osyridicarpus* A. DC.).
 Osyris L. 2108 (*Santalac.* 13).
 Otacanthus Lindl. 7540 (*Scrophulariac.* 81).
 Otachyrium Nees 166 (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.).
 Otampis Raf. 2567 (*Menispermac.* 1, *Menispermum* L.).
 Otandra Salisb. 1646 (*Orchidaceae*, 258, *Geodorum* Jacks.).
 Otanema Raf. 6791 (*Asclepiadac.* 81, *Asclepias* L.).
 Otanthera Blume 5649 (*Melastomatac.* 23).
 Otanthus Hoffm., et Link 9333 (*Compos.* 604, *Diotis* Desf.).
 Otaria Kunth 6791 (*Asclepiadac.* 81, *Asclepias* L.).
 Oteiza La Llave 9242 (*Compos.* 513, § *Calea* L.).
 Othake Raf. 9306 (*Compos.* 577, *Gaillardia* Fougereux).
 Otharia Thunb. 4614 † (*Aquifoliac.* 1, *Ilex* L.).
 Othlis Schott, Eichl. 5101 (*Dilleniaceae*, 4, § *Doloiocarpus* Roland.).
 Othocallis Salisb. 1086 (*Liliac.* 145, § *Scilla* L.).
 Othonna L. 9420 (*Compos.* 691).

- Othonneae Cass. (Compos.) p. 564.
 Othonninae O. Hoffm. (Compos.) p. 564.
 Othonnoides Harv. 9406 (Compos. 677, § Cineraria L.).
 Othonnopsis Janb. et Spach 9377 (Compos. 648, Herttia Neck.).
 Ottophora Kusnezow 6509 (Gentianeae, 31, § Gentiana L.).
 Othrys Nor. 3095 (Cappadociae, 14, Crataeva L.).
 Otida Lindl. DC. 3928 (Cereales, 5, § Peltagonum L'Hér.).
 Ottilis Gaertn. 4919 (Utrac. 11, Leea L.).
 Ottophora Zucc. 8450 (Rubiace, 331).
 Otiteae Rohrb. 2490 (Caryophyllae, 62, § Silene L.).
 Otites Adams. 2490 (Caryophyllae, 62, Silene L.).
 Otites Oth. 2490 (Caryophyllae, 62, § Silene L.).
 Otoba A. DC. 2738 (Myrsine, 2, Diallylanthera Warb.).
 Otoba Karst. 2741 (Myrsine, 5, § Viola Aubl.).
 Otocarpum Willk. S. 9339 (Compos. 610, Matricaria L.).
 Otocarpus Dur. Hook f. 2956 (Crucif. 94, § Rapistrum Medik.).
 Otchuloides Benth. 1545 (Orchidae, 157, § Pholidota Lindl.).
 Otchilus Lindl. 1544 (Orchidae, 156).
 Otoclamys DC. 9350 (Compos. 621).
 Otoglyphus Pomel 9339 (Compos. 610, Matricaria L.).
 Otoplepis Turcz. 4749 (Sapindae, 27, Otophora Blume).
 Otomeria Benth. 8156 (Rubiace, 38).
 Otonephelium Radlk. 4774 (Sapindae, 52).
 Otonechidum Radlk. 4841 (Sapindae, 119, § Harpullia Roxb.).
 Otonechium Blume, Radlk. 4841 (Sapindae, 119, § Harpullia Roxb.).
 Otopappus Benth., O. Hoffm. 9216 (Compos. 487, § Zexmenia La. Llave).
 Otropedilum Pfitz. S. 1393a (Orchidae, 5a, § Paphiopedilum Pfitz.).
 Otropetalum Lehm. et Kränz. S. 1705b (Orchidae, 317b, Kraenzlinella O. Ktze.).
 Otropetalum Miq. 6567 (Apocynae, 19).
 Ottophora Blume 4749 (Sapindae, 27).
 Ottophora Post et O. Ktze. 8450 (Rubiace, 331, Ottophora Zucc.).
 Ottophylla Benth. 7694 (Scrophulariae, 145, § Gerardia L.).
 Ottoptera DC. 3906 (Legumin. 472).
 Otosmia Benth. 3720 (Legumin. 286, Millettia Wight et Arn.).
 Otosma Raf. 748 (Arauc. 65, Zantedeschia Spreng.).
 Otospermum Willk. 9339 (Compos. 610, Matricaria L.).
 Otostegia Benth. 7278 (Labiat. 59).
 Otostemma Blume 6907 (Asclepiadeae, 197, Hoya R.Br.).
 Ototropus Nees 3807 (Legumin. 373, Desmodium Desv.).
 Ottilia Pers. 95 S. (Hydrocharitaceae, 11).
 Ottiliae Aschers. et Sütke (Hydrocharitaceae) p. S.
 Ottilia Endl. 4919 (Utrac. 11, Leea L.).
 Ottoa H. B. et K. 5979 (Umbellif. 87).
 Ottona Spreng. Benth. 1862 (Piperace, 4, § Piper L.).
 Oubangia Baill. 4941 (Utrac. 5).
 Oudemansia Miq. 5081 (Sterculiae, 38, Helicteres L.).
 Oudneya R.Br. 3057 (Crucif. 195, Moricandia DC.).
 Ougeinia Benth. 3805 (Legumin. 371).
 Ouragoga L. 8411 (Rubiace, 292, Cephaelis Swartz.).
 Ouratea Aubl. 5113 S. (Ochnace, 2).
 Ouratea Engl. (Ochnace) p. 315.
 Ouratella van Tiegh. S. 5113 (Ochnace, 2, Ouratea Aubl.).
 Ouret Adams. 2317 (Umarantae, 29, Aerva Forsk.).
 Ourisia Comm. 7590 (Scrophulariae, 131).
 Ourouparia Aubl. 8228 (Rubiace, 104, Uncaria Schreb.).
 Oustropus v. Don 3702 (Legumin. 268, Indigofera L.).
 Outea Aubl. 3517 (Legumin. 83, Macrobolium Schreb.).
 Outreya Jaub. et Spach 9459 (Compos. 730, § Jurinea Cass.).
 Ouxirandra Thun. 65 (Aponogonaceae, 1, Aponogon L. L.).
 Ovalfolia Engl. et Diels 5538 (Combretae, 2, § Combretum L.).
 Overstratia Deschamps 5109 (Dillenaceae, 12, Saurauia Willd.).
 Ovidia Meissn. 5457 (Thymelaeaceae, 29).
 Ovidia Raf. 896 (Compositae, 4, Commelina L.).
 Ovidia L. 7191 (Verbenaceae, 59, Clerodendron L.).
 Ovidia Spreng. 1314 (Juncaceae, 56, Lapeyroussia Pourr.).
 Ovilla Adams. 8674 (Campanulaceae, 31, Jaspione L.).
 Ovestima Raf. 7604 (Scrophulariae, 145, Gerardia L.).
 Owataria Matsumura 5195 (G. Uffereae 37).
 Owenia F. Muell. 4191 (Melastomaceae, 57).
 Owenia Hilsenh. 2204 P. pub. nov. 21, (Oxygonum Burch.).
 Oxalidaceae Lindl. p. 247, Nr. 3935—3941.
 Oxalidaceae R.Br. p. 247.
 Oxalis L. 3936 S. (Oxalidaceae, 2).
 Oxalystylis Baill. Muell. Arg. 4299 (Lythraceae, 14, § Phyllanthus L.).
 Oxalis Nor. 3336 (Oxalidaceae, 2, Oxalis L.).
 Oxaloidea Lojac. 2660 (Legumin. 256, § Trifolium L.).
 Oxandra A. Rich. 2666 (Arauc. 2).
 Oxanthera Montr. 4109 § (Rutae, 115, Citrus L.).
 Oxera Labill. 7190 (Verbenaceae, 58).
 Oxerostylis Steud. 9028 (Compos. 300, Angianthus Weendl.).
 Oxia Reichb. 2349 (Nyctagineae, 7, Boerhaavia L.).
 Oxiphoera Hort. 9019 (Compos. 291, Humex Smith.).
 Oxis Medik. 3936 (Oxalidaceae, 2, Oxalis L.).
 Oxisma Raf. S. 5772 (Melastomaceae, 146, Henriettella Naud.).
 Oxisma Raf. 5770 (Melastomaceae, 141, Loreya DC.).
 Oxleya A. Cunn. 4064 (Rutae, 79, Flindersia R.Br.).
 Oxodium Raf. 1862 (Piperace, 4, Piper L.).
 Oxodon Steud. 9529 (Compos. 799, Chaptalia Vent.).
 Oxyacantha Medik. 3345 (Rutae, 30, Mespilus L.).
 Oxyadenia Spreng. 307 (Gramin. 297, Leptochloa Beauv.).
 Oxyandra Reichb. 4922 (Elaeocarpaceae, 2, Sloanea L.).
 Oxyanthe Steud. 331 (Gramin. 231, Arundo L.).
 Oxyanthera Brongn. 1715 (Orchidae, 327, Thelasis Blume).
 Oxyanthera Warb. 2741 (Myrsine, 5, § Viola Aubl.).
 Oxyanthus DC. 8293 (Rubiace, 174).
 Oxybaphodes A. Gray 2347 (Nyctagineae, 5, § Mirabilis L.).
 Oxybaphus L'Hér. 2347 (Nyctagineae, 5, Mirabilis L.).
 Oxybaphus Vahl 2347 (Nyctagineae, 5, § Mirabilis L.).
 Oxybaphus § Mirabilopsis Hemsl. 2347 (Nyctagineae, 5, § Mirabilis L.).
 Oxybasis Kar. et Kir. 2223 (Chenopodiaceae, 10, § Chenopodium L.).
 Oxycearpae Engelm. 6968 (Convolvulaceae, 1, § Cuscuta L.).
 Oxyecarpum Schott 689 (Arauc. 6, § Anthurium Schott.).
 Oxyecarpum Schott S. 689 (Arauc. 6, § Anthurium Schott.).
 Oxyecarpus Lour. 5199 (Guttiferaceae, 38, § Garcinia L.).
 Oxyearyum Nees 468 (Cyperaceae, 17, § Scirpus L.).
 Oxycedrus Spach 45 (Pinaceae, 26, § Juniperus L.).
 Oxycentra Miq. 5529 (Melastomaceae, 104, § Sonerila Roxb.).
 Oxyceeros Lour. Hook f. 8283 (Rubiace, 164, § Randia L.).
 Oxychloe Phil. 931 (Juncaceae, 2).
 Oxycladum F. Muell. 3626 (Legumin. 192, Mirbelia Smith.).
 Oxycladus Miers 7527 (Scrophulariaceae, 68, Monttea C. Gay).
 Oxycoena Adams, Hook. 6216 S. (Ericaceae, 38, § Vaccinium L.).
 Oxydetes O. Ktze. 4348 (Euphorbiaceae, 63, Croton L.).
 Oxydendrum DC. 6203 (Ericaceae, 25).
 Oxydenia Nutt. 307 (Gramin. 297, Leptochloa Beauv.).
 Oxydiastrium Niedenzu 5578 (Myrtaceae, 26, Eugenia L.).
 Oxydium Bennett 3807 (Legumin. 373, Desmodium Desv.).
 Oxydium Benth. 3657 (Legumin. 223, § Lotononis Eckl. et Zeyh.).
 Oxydon Less. 9529 (Compos. 799, Chaptalia Vent.).
 Oxyglottis Burch. 3766 (Legumin. 332, § Astragalus L.).
 Oxygonum Burch. 2204 (Polygonaceae, 21).
 Oxygonum typicum Dammer 2204 (Polygonaceae, 21, Oxygonum Burch.).
 Oxygraphis Bunge 2541 A. (Rennunculiaceae, 24).
 Oxygyne Benth. 4511 (Euphorbiaceae, 226, § Beyeria Miq.).
 Oxyloena Benth. 9049 (Compos. 321, Anaglypha DC.).
 Oxylophathos St.-Lag. 2196 (Polygonaceae, 13, Oxyria Hb.).
 Oxylophathos St.-Lag. 2195 (Polygonaceae, 12, Rumex L.).
 Oxylops Benth. A. Gray 9305 (Compos. 556, § Helenium L.).
 Oxylobium Andrews 5624 S. (Legumin. 199).
 Oxylobus Moq. 8795 (Compos. 67, Aegicoma L.).
 Oxylobia Benth. 6237 (Ericaceae, 59, § Erica L.).
 Oxymeria Endl. 2099 (Santalaceae, 4, § Liptomeria R.Br.).
 Oxymeris DC., Cogn. 5755 (Melastomaceae, 127, § Leandra Raddi).
 Oxymitra Hook f. et Thoms. 2727 (Annonaceae, 63).
 Oxymitra § Stenanthura Oliv. 2719 (Annonaceae, 55, Stenanthura Engl. et Diels).
 Oxymitus C. Presl 7719 (Rubiaceae, 58, Argylea D. Don).
 Oxymyrrhine Schauer. Benth. 5612 (Myrtaceae, 60, Baerkea L.).
 Oxymyrsine Buhari S. 1116 (Utrac. 175, Rumex L.).
 Oxynepta Benth. Bunge 7247 (Labiat. 38, § Nepeta L.).
 Oxyxyn Nor. 3939 (Oxalidaceae, 5, Averrhoa L.).
 Oxyodon DC. 9529 (Compos. 799, Chaptalia Vent.).
 Oxyodonta Brq. 7241 (Labiat. 32, § Agastache O. Ktze.).
 Oxyodontae Loes. 4614 (Asteraceae, 1, § Helx L.).
 Oxyosmiles spegazzini S. 7043a (Borraginaceae, 1).
 Oxyopappus Benth. 3277 (Compos. 800).
 Oxyopetalinae K. Schum. (Asclepiadeae) p. 415.
 Oxyopetalum R.Br. 6857 § (Asclepiadeae, 147).
 Oxyopetalum L. 1252 (Dioscoreaceae, 3, § Dioscorea L.).
 Oxyphlomis Benth. 7266 (Labiat. 67, § Phlomis L.).
 Oxyphylla Loes. 4626 (Celastraceae, 9, § Maytenus Molina).
 Oxyphyllum Phil. 9536 (Compos. 800).
 Oxyphylon Raf. 554 (Legumin. 420, Lathyrus L.).
 Oxypolis Raf. 6107 (Urticaceae, 215, Tiedemannia DC.).
 Oxypteryx Greene 6791 (Asclepiadeae, 81, Aplepasia L.).
 Oxyramphus Wall. 5820 (Legumin. 336, Lespedeza L. C. Rich.).
 Oxyramphus Reichb. 3820 (Legumin. 336, Lespedeza L. C. Rich.).
 Oxyria Hb. 2190 § (Polygonaceae, 13).

Oxys Adans. 3936 (*Ornitho.*, 2, *Oxalis* L.).
 Oxysipala Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
 Oxysipala Wight, Reichb. f. 1705 (*Orchidac.* 317, § *Bolbophyllum* Thoun.).
 Oxysma Post et O. Ktze. 8 5772 (*Melastomatac.* 146, *Henriettella* Naud.).
 Oxysperma Eckl. et Zeyh. 8435 (*Rubiace.* 316, *Galopina* Thunb.).
 Oxyspora DC. 5699 (*Melastomatac.* 73).
 Oxysporea Triana (*Melastomatac.* p. 355).
 Oxystelma R.Br. 6774 8 (*Asclepiadac.* 64).
 Oxytemon Planch. et Triana 5183 (*Guttiferac.* 22).
 Oxytigma Harms 3488 (*Legumin.* 54).
 Oxytrophium Blume 1695 (*Orchidac.* 307, *Aporum* Blume).
 Oxytylis Torr. et Frém. 3085 (*Capparidac.* 4).
 Oxytandrum Neck. 4950 (*Tiliac.* 14, *Apeiba* Aubl.).
 Oxytenanthera Munro 430 8 (*Gramin.* 330).
 Oxytenia Nutt. 9142 (*Compos.* 413).
 Oxythea Nutt. 2192 (*Polypogonac.* 9).
 Oxytheca Lindau 7938 (*Arniace.* 33, § *Echinacanthus* Nees).
 Oxythoe Miq. 6378 (*Sapotac.* 26).
 Oxytona Bernh. 2853 (*Papaverac.* 21, § *Papaver* L.).
 Oxytria Raf. 1006 (*Liliac.* 65, *Schoenolirion* Durand).
 Oxytripodium DC. 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
 Oxytropis DC. 3767 (*Legumin.* 833).
 Oxyura DC. 9258 (*Compos.* 529, § *Layia* Hook. et Arn.).
 Oyedaea DC. 9217 (*Compos.* 488).
 Ozanthes Raf. 2821 (*Laurac.* 40, *Lindera* Thunb.).
 Ozanthis Raf. 2825 (*Laurac.* 44, *Cassutha* L.).
 Ozirac Raf. 1089 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
 Ozidia Wight et Arn. 6062 (*Umbellif.* 170, *Foeniculum* L.).
 Ozodycus Raf. 8622 (*Umbellif.* 75, *Cucurbita* L.).
 Ozomelis Raf. 3198 (*Sacifragac.* 22, *Mitella* L.).
 Ozophyllum Schreb. 4053 (*Rutac.* 68, *Tiorea* Aubl.).
 Ozorua Delile 4589 (*Urticac.* 47, *Ileeria* Meissn.).
 Ozothamnus R.Br. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
 Ozotis Raf. 4721 (*Hippocastanac.* 1, *Aesculus* L.).
 Ozoxeta Raf. 5081 (*Sterculiac.* 38, *Helicteres* L.).

P.

Pacania Raf. 1882 (*Juglandac.* 6, § *Carya* Nutt.).
 Pacaea Pourr. 221 (*Gramin.* 121, *Crypsis* Ait.).
 Pachidendron Haw., Endl. 1026 (*Liliac.* 85, § *Aloë* L.).
 Pachila Raf. 2919 (*Crucif.* 57, *Eruca* Gaertn.).
 Pachiloma Raf. 6102 (*Umbellif.* 210, *Polytaenia* DC.).
 Pachyphylloides La Llave et Lex. 1796 (*Orchidac.* 408, *Pachyphyllum* H. B. et K.).
 Pachira Aubl., K. Schum. 5024 (*Bombacac.* 2, § *Bombax* L.).
 Pachipopsis K. Schum. 5024 (*Bombacac.* 2, *Bombax* L.).
 Pachistima Raf. 4633 (*Celastrac.* 16).
 Pachites Lindl. 1426 (*Orchidac.* 38).
 Pachyacris Harv. 3168 (*Crassulac.* 8, § *Crassula* L.).
 Pachyacris Schlechter 8 6791 (*Asclepiadac.* 81, *Aselepias* L.).
 Pachyanthus A. Rich. 5760 (*Melastomatac.* 134).
 Pachybotrys Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, § *Byrsonima* L. C. Rich.).
 Pachycalyx Klotzsch 6244 (*Ericac.* 66, § *Simochilus* Klotzsch).
 Pachycarpae Benth. 3662 (*Legumin.* 228, § *Aspalathus* L.).
 Pachycarpae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Pachycarpae Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § *Mimosa* L.).
 Pachycarpus E. Mey., Decne. 6787 (*Asclepiadac.* 77, § *Gomphocarpus* R.Br.).
 Pachycentria Blume 5747 (*Melastomatac.* 121).
 Pachycentron Pomel 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
 Pachychilus Blume 1645 (*Orchidac.* 257, *Pachystoma* Blume).
 Pachychilaena Post et O. Ktze. 9523 (*Compos.* 793, *Pachylaena* D. Don).
 Pachychlamys Th. Dyer 8 5217 (*Dipterocarpace.* 7, § *Shorea* Roxb.).
 Pachycladac Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Pachycladon Hook. f. 3072 (*Crucif.* 209).
 Pachyclados Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, § *Byrsonima* L. C. Rich.).
 Pachycoccus Radlk. 4723 (*Sapindac.* 1, § *Serjania* Schum.).
 Pachycornia Hook. 2236 (*Chenopodiace.* 43).
 Pachydendron Dumort. 1026 (*Liliac.* 85, § *Aloë* L.).
 Pachyderis Cass., DC. 8862 (*Compos.* 134, § *Pteronia* L.).
 Pachyderma Blume 6434 (*Oleac.* 16, *Olea* L.).
 Pachyglossum Decne. 6857 (*Asclepiadac.* 147, *Oxyptalum* R.Br.).
 Pachygone Miers 2621 (*Menispermac.* 55).
 Pachygonea Miers (*Menispermac.* p. 170).
 Pachylaena D. Don 9523 (*Compos.* 793).
 Pachylepis Brongn., Benth. 38 (*Pinnac.* 19, § *Callitris* Vent.).
 Pachylepis De Coincy 7118 (*Borraginac.* 81, *Echium* L.).
 Pachylepis Less. 9582 (*Compos.* 852, *Rodigia* Spreng.).
 Pachylepta Kotschy 1893 (*Figac.* 5, § *Quercus* L.).
 Pachylobium Benth. 3886 (*Legumin.* 452, § *Dioclea* H., B. et K.).
 Pachylobus G. Don 4142 8 (*Bursac.* 7).
 Pachyloma DC. 5684 (*Melastomatac.* 58).
 Pachyloma Spach 2546 (*Ranunculac.* 26, § *Ranunculus* L.).
 Pachylophus Spach 5808 (*Onagrac.* 18, *Pachylophus* Spach).
 Pachymeria Benth 5692 (*Melastomatac.* 66, § *Meriania* Swartz).
 Pachymeria Triana 5692 (*Melastomatac.* 66, § *Meriania* Swartz).
 Pachymitra Nees 492 (*Cyperac.* 41, *Rhynchospora* Vahl).
 Pachyne Salisb. 1630 (*Orchidac.* 242, *Phaius* Lour.).
 Pachynema R.Br. 5103 (*Dilleniac.* 6).
 Pachyneurium Schott 689 8 (*Arac.* 6, § *Anthurium* Schott).
 Pachyneurium Bunge 3053 (*Crucif.* 191, *Parrya* R.Br.).
 Pachynocarpus Hook. f. 5224 (*Dipterocarpace.* 14).
 Pachypetalac Engl. 4048 (*Rutac.* 63, § *Esenbeckia* H., B. et K.).
 Pachyphlonis Kotschy 1893 (*Figac.* 5, § *Quercus* L.).
 Pachyphragma DC., Reichb. 2903 (*Crucif.* 41, § *Thlaspi* L.).
 Pachyphylla Loes. 4626 (*Celastrac.* 9, § *Maytenus* Molina).
 Pachyphylla Plitz. (*Orchidac.* p. 111).
 Pachyphyllidae Lindl. (*Orchidac.* p. 111).
 Pachyphyllum H., B. et K. 1796 (*Orchidac.* 408).
 Pachyphyllum Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Cordia* L.).
 Pachyphyllum Klotzsch 3164 (*Crucif.* 4, § *Cotyledon* L.).
 Pachyplectron Schlechter 1 1498a (*Orchidac.* 110a).
 Pachypleura Jaub. et Spach 2498 (*Gymnophylac.* 70, § *Tunica* Scop.).
 Pachypleurum Ledeb., Drude 6001 (*Umbellif.* 179, § *Ligusticum* L.).
 Pachypodanthium Engl. et Diels 2675 (*Anonac.* 11).
 Pachypodium Lindl. 6681 (*Apocynac.* 133).
 Pachypodium Nutt. 2868 (*Crucif.* 6, *Thelypodium* Endl.).
 Pachypodium Webb et Berth., Prantl 2917 (*Crucif.* 55, § *Sisymbrium* L.).
 Pachyptera DC., Bur. et K. Schum. 7664 (*Bignoniace.* 3, § *Adenocalymna* Mart.).
 Pachypteryx Kar. et Kir. 2933 (*Crucif.* 71, *Pachypterygium* Bunge).
 Pachypterygium Bunge 2933 (*Crucif.* 71).
 Pachyra A. St.-Hil. 5024 (*Bombacac.* 2, *Bombax* L.).
 Pachyrhapha C. Presl 3662 (*Legumin.* 228, *Aspalathus* L.).
 Pachyrhynchus DC. 9010 (*Compos.* 282).
 Pachyrrhiza Prantl 2532 (*Ranunculac.* 12, § *Isopyrum* L.).
 Pachyrrhizos Spreng. 3908 (*Legumin.* 474, *Pachyrrhizus* Rich.).
 Pachyrrhizus Rich. 3908 8 (*Legumin.* 474).
 Pachysa D. Don, Benth. 6237 (*Ericac.* 59, § *Erica* L.).
 Pachysandra L. C. Rich. 4532 (*Rutac.* 2).
 Pachysanthus C. Presl 8104 (*Rubiace.* 285, *Rudgea* Salisb.).
 Pachysperma Benth. 3448 (*Legumin.* 9, § *Albizia* Durazzini).
 Pachyspirae Urb. 3688 (*Legumin.* 254, § *Medicago* L.).
 Pachystachya Schum. 7138 (*Verbenac.* 6, § *Verbena* L.).
 Pachystachys Nees 8013 (*Acanthac.* 107).
 Pachystela Pierre 6368 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
 Pachystemon Blume 4401 (*Euphorbiac.* 116).
 Pachystemonum Dunal 7407 (*Solanac.* 31, § *Solanum* L.).
 Pachystigma Engelm. 6968 (*Convolvulac.* 1, § *Cuscuta* L.).
 Pachystigma Hochst. 8359 (*Rubiace.* 240).
 Pachystigma Hook. 4005 (*Rutac.* 20, *Pelostigma* Walp.).
 Pachystigma Meissn. 4633 (*Celastrac.* 16, *Pachistima* Raf.).
 Pachystilium Eckl. et Zeyh. 2875 (*Crucif.* 13, § *Heliophila* L.).
 Pachystima Raf. 4633 (*Celastrac.* 16, *Pachistima* Raf.).
 Pachystoma Blume 1645 (*Orchidac.* 257).
 Pachystoma Reichb. f. 1638 (*Orchidac.* 250, *Ancistrochilus* Rolfe).
 Pachystroma Klotzsch 8 1936 (*Morac.* 29, *Soroea* A. St.-Hil.).
 Pachystroma Muell.-Arg. 4443 8 (*Euphorbiac.* 158).
 Pachystylum DC. 2875 (*Crucif.* 13, § *Heliophila* L.).
 Pachystylus K. Schum. 8394 (*Rubiace.* 275).
 Pachysurus Steetz 9030 (*Compos.* 302, *Calceophalus* R.Br.).
 Pachythelia Steetz 8953 (*Compos.* 225, *Epilates* Cass.).
 Pachythrix Hook. f. 8908 (*Compos.* 180, *Ptenophyllum* Hook. f.).
 Pachytoechus Radlk. 4724 (*Sapindac.* 2, § *Paullinia* L.).
 Pachytrophe Bur. 1915 (*Morac.* 8).
 Pacouria Aubl. 6562 (*Apocynac.* 14, *Landolphia* Beauv.).
 Pacourina Aubl. 8730 (*Compos.* 2).
 Pacourinopsis Cass. 8730 (*Compos.* 2, *Pacourina* Aubl.).
 Pacuria J. St.-Hil. 8 6562 (*Apocynac.* 14, *Landolphia* Beauv.).
 Pacurina J. F. Gmel. 8730 (*Compos.* 2, *Pacourina* Aubl.).
 Padbruggea Miq. 3720 (*Legumin.* 256, *Milletia* Wight et Arn.).
 Padbruggia Bak. 3720 (*Legumin.* 256, *Milletia* Wight et Arn.).
 Padia Mor. 193 (*Gramin.* 93, *Oryza* L.).
 Padostemon Griff. 3156 (*Podostemonac.* 18, *Podostemon* L. C. Rich.).
 Padota Adans. 7288 (*Labiac.* 29, *Marrubium* L.).

- Padus L. s. f. Gray 3396 (*Rosae*, 78, § *Prunus* L.).
 Paederia L. 8430 (*Rubiae*, 311).
 Paederiae DC. (*Rubiae*) p. 504.
 Paederota L. Wettst. 7579 (*Scrophulariae*, 120, § *Veronica* L.).
 Paedrotides Benth. 7579 (*Scrophulariae*, 120, § *Veronica* L.).
 Pacon DC. 2523 (*Ranunculae*, 3, § *Paeonia* L.).
 Paeonia L. 2523 (*Ranunculae*, 3).
 Paeonia § Moutan DC. 2523 (*Ranunculae*, 3, § *Paeonia* L.).
 Paeonia § Moutania Reichb. 2523 (*Ranunculae*, 3, § *Paeonia* L.).
 Paeonia § Pacon DC. 2523 (*Ranunculae*, 3, § *Paeonia* L.).
 Paeoniaceae DC. (*Ranunculae*) p. 164.
 Paeoniaceae Bernh. (*Ranunculae*) p. 164.
 Paepalanthoideae Ruhlnd. (*Eriocaulae*) p. 395.
 Paepalanthus Mart. 830 † (*Eriocaulae*, 3).
 Paepalanthus § Andraspidopsis Koern. 832a (*Eriocaulae*, 5, § *Syngonanthus* Ruhlnd.).
 Paepalanthus § Carphocephalus Koern. 832a (*Eriocaulae*, 5, § *Syngonanthus* Ruhlnd.).
 Paepalanthus § Dimeranthus Koern. 830 (*Eriocaulae*, 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Paepalanthus § Lophophyllum Koern. 830b (*Eriocaulae*, 5, § *Leiothrix* Ruhlnd.).
 Paepalanthus § Psilocalyx Koern. 830b (*Eriocaulae*, 5, § *Leiothrix* Ruhlnd.).
 Paepalanthus § Psilocephalus Koern. 832a (*Eriocaulae*, 5, § *Syngonanthus* Ruhlnd.).
 Paepalanthus § Thysanoccephalus Koern. 832a (*Eriocaulae*, 5, § *Syngonanthus* Ruhlnd.).
 Paepalanthus § Trichocalyx Koern. 830b (*Eriocaulae*, 5, § *Leiothrix* Ruhlnd.).
 Paepalanthus Ruhlnd. 830 (*Eriocaulae*, 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Pagaea Griseb. 673 (*Gentianeae*, 60).
 Pagamea Aubl. 8429 (*Rubiae*, 310).
 Pagapate Sonner. 5497 (*Sonneratiaceae*, 1, Sonneratia L. f.).
 Pagerea Pierre 8751b (*Gentianeae*, 60, ed. 122b).
 Pageta Juss. 1149 (*Labiatae*, 208, Lajageria Ruiz et Pav.).
 Pagesia Raf. 7604 (*Scrophulariae*, 145, Gerardia L.).
 Pagetia F. Muell. 3986 (*Rubiae*, 1).
 Pahudia Mq. 3511 (*Leguminosae*, 77).
 Pajandelia DC. 7750 (*Bignoniaceae*, 89).
 Pava Vell. 8256 (*Rubiae*, 137, Sabicea Aubl.).
 Pavacea Berg. 5571 (*Myrtaceae*, 19).
 Pavacausa Welw. 4240 (*Euphorbiae*, 55).
 Pava Juss. Benth. 6511 (*Asteraceae*, 35, § *Astoria* R.Br.).
 Palaeacretaceae Huth 2523 (*Ranunculae*, 3, § *Paeonia* L.).
 Palaeoclytranthus Engl. 2072 (*Loranthaceae*, 3, § *Elytranthus* Blume).
 Palaeomorphe King 1961 (*Moraceae*, 24, § *Ficus* L.).
 Palaeopatriaria Hock 535 (*Palmariae*, 3, § *Patrinia* Neck.).
 Palaeoretum Webb 8675 (*Leguminosae*, 21, § *Genista* L.).
 Palaeosymplocos Brand 6418 (*Symplocos*, 1, § *Symplocos* Jacq.).
 Palaeosymplocos Engl. 4014 (*Rubiae*, 29, § *Thamnosma* Torr. et Frum.).
 Palaeouratea Gilg 5113 (*Orobanchaceae*, 2, Ouratea Aubl.).
 Palafoxia Lag. 9294 (*Compositae*, 565).
 Palala Rumph. 2750 (*Melastomaceae*, 14, Myristica L.).
 Palamostigma Benth. et Hook. f. 4348 (*Euphorbiae*, 63, § *Croton* L.).
 Palanostigma Mart. 4548 (*Euphorbiae*, 63, § *Croton* L.).
 Palaqueine Engl. (*Sapotaceae*) p. 391.
 Palaqueum Blanco 6355 (*Sapotaceae*, 6).
 Palava Cav. 4082 (*Melastomaceae*, 3).
 Palava Ruiz et Pav. 5109 (*Leguminosae*, 12, Samraia Willd.).
 Palava Juss. 4082 (*Melastomaceae*, 3, Palava Cav.).
 Palava Cav. 2347 (*Nyctaginaceae*, 3, Mirabilis L.).
 Palava Schieb. 4982 (*Melastomaceae*, 3, Palava Cav.).
 Palista Raf. 9166 (*Compositae*, 437, Eclipta L.).
 Palenga Thwait. Muel.-Arg. 4212 (*Euphorbiae*, 27, § *Putranjiva* Wall.).
 Palenia Phil. 8432 (*Compositae*, 204, Heterothalamus Less.).
 Palenaria Cass. 9294 (*Compositae*, 565, Palafoxia Lag.).
 Palenaviera Thunb. 5526 (*Rhizophoraceae*, 7, Brugiera Lam.).
 Palaya Cass. 9955 (*Compositae*, 875, § *Crepis* L.).
 Palicourea Vell. 7884 (*Gesneriaceae*, 85).
 Palicourea Aubl. 8491 (*Rubiae*, 282).
 Palicourea Roem. et Schult. 8491 (*Rubiae*, 282, Palicourea Aubl.).
 Palicourea Raf. 8491 (*Rubiae*, 282, Palicourea Aubl.).
 Palimbria Beas. 6888 (*Umbelliferae*, 20).
 Palimbroides Benth. 6116 (*Umbelliferae*, 224, § *Peucedanum* L.).
 Palmetes Salisb. 1190 (*Asteraceae*, 25, Ammocharis Herb.).
 Palms Damort 1347 (*Orchidaceae*, 159, Parilla Reichb.).
 Palisota Reichb. 894 (*Commelinaceae*, 2).
 Palissaya Baill. 4393 (*Euphorbiae*, 108).
 Palinurus St.-Lag. 4860 (*Rhamnae*, 3, Palurus Mill.).
 Palinurus Mill. 4860 (*Rhamnae*, 3).
 Palinurus Mill. 4875 (*Rhamnae*, 18, Rhamnus L.).
 Palladia Lam. 9652 (*Gen. inc. red.* 23, Blackwellia Gaertn.).
 Palladia Lam. 4953 (*Tiliaceae*, 17, Coreborus L.).
 Palladia Moench 6330 (*Primulaceae*, 16, § *Lysimachia* L.).
 Pallasia Houtt. 4055 (*Labiatae*, 50, Calandron Thunb.).
 Pallasia Klotzsch 8176 (*Rubiae*, 57).
 Pallasia L. f. 2200 (*Polygonaceae*, 17, Calligonum L.).
 Pallasia L'Hérit. 9211 (*Compositae*, 482, § *Encelia* Adans.).
 Pallasia Scop. 221 (*Cerimantheae*, 121, Crypsia Ait.).
 Pallastema Salisb. Bak. 1079 (*Labiatae*, 138, § *Allouca* L.).
 Pallavia Vell. 2354 (*Nyctaginaceae*, 12, Pisonia L.).
 Pallavicinia De Not. 7408 (*Solanaceae*, 32, Cyphomandra Mart.).
 Pallenis Cass. 9091 (*Compositae*, 363).
 Pallescentes Fries 525 (*Cyperaceae*, 74, § *Carex* L.).
 Palma Plum. 676 (*Palmae*, 149).
 Palmair L. p. 37—44, Nr. 528—677.
 Palmae § Cyclanthaceae Reichb. (*Cyclanthaceae*) p. 44.
 Palmaciformes Hillebr. 8688 (*Compositae*, 45, § *Cyanea* Gandch.).
 Palmatifolix Adams. 7 (*Cycadaceae*, 7, Zamia L.).
 Palmata Hall. 1396 (*Orchidaceae*, 8, Orchis L.).
 Palmata Pax 4720 (*Asteraceae*, 2, § *Acer* L.).
 Palmatae Drude 678 (*Cyclanthaceae*, 1, § *Carludovicia* Ruiz et Pav.).
 Palmatinervus Koehne 5482 (*Lythraceae*, 10, § *Diplusodon* Pohl.).
 Palmatinervii O. Hoffm. 9411 (*Compositae*, 682, § *Senecio* L.).
 Palmatipinnis Koehne 5482 (*Lythraceae*, 10, § *Diplusodon* Pohl.).
 Palmerella A. Gray 8700 (*Compositae*, 57).
 Palmeria F. Muell. 2771 (*Maniscaeae*, 19).
 Palma Endl. 6995 (*Convolvulaceae*, 28, Hewittia Wight et Arn.).
 Palmifolia Trew 7 (*Cycadaceae*, 7, Zamia L.).
 Palmifolium O. Ktze. 7 (*Cycadaceae*, 7, Zamia L.).
 Palmijuncus O. Ktze. 573 (*Palmae*, 46, Calamus L.).
 Palmocalyx O. Ktze. 4416 (*Euphorbiae*, 131, Tragia L.).
 Palmorchis Barb. Rodr. 1625 (*Orchidaceae*, 237, Sobralia Ruiz et Pav.).
 Palmstruckia Retz. f. 7518 (*Scrophulariaceae*, 59, Chaenostoma Benth.).
 Palmstruckia Sond. 2879 (*Cruciferae*, 17).
 Paloue Aubl. 3520 (*Leguminosae*, 86, Palouca Aubl.).
 Palouca Aubl. 3520 (*Leguminosae*, 86).
 Palouca Juss. 3520 (*Leguminosae*, 86, Palouca Aubl.).
 Palotia Ruiz et Pav. Maxim. 4614 (*Apocynaceae*, 1, § *Hex* L.).
 Paludana Giseke 1237 (*Zingiberaceae*, 14, § *Amomum* L.).
 Paludana Giseke 1344 (*Zingiberaceae*, 21, Amomum L.).
 Paludana Salisb. 978 (*Labiatae*, 37, Colchicum L.).
 Paludana Salisb. 978 (*Labiatae*, 37, Colchicum L.).
 Palua Post et O. Ktze. 3520 (*Leguminosae*, 86, Palouca Aubl.).
 Palumbina Reichb. f. 1776 (*Orchidaceae*, 388).
 Palura Buch.-Ham. Benth. et Hook. f. 6418 (*Symplocos*, 1, § *Symplocos* Jacq.).
 Palustres Maxim. 7648 (*Scrophulariaceae*, 189, § *Pedicularis* L.).
 Palustrifoliae Hausskn. 5795 (*Orobanchaceae*, 5, § *Epilobium* L.).
 Palustriformes Hausskn. 5795 (*Orobanchaceae*, 5, § *Epilobium* L.).
 Pamea Aubl. 5544 (*Combretaceae*, 8, Terminalia L.).
 Pamphalea DC. 9542 (*Compositae*, 812, Pamphalea Lag.).
 Pamphalea Lag. 9542 (*Compositae*, 812).
 Pamphillia Mart. 6415 (*Styracaceae*, 6).
 Panacea Mitch. 5883 (*Asteraceae*, 45, Panax L.).
 Panactia Cass. 9074 (*Compositae*, 520, Podolepis Labill.).
 Panargyrum DC. 9532 (*Compositae*, 802, § *Nassauvia* Comm.).
 Panargyrum § Anargyrum DC. 9532 (*Compositae*, 802, § *Nassauvia* Comm.).
 Panargyrum Lag. O. Hoffm. 9532 (*Compositae*, 802, § *Nassauvia* Comm.).
 Panax L. 5883 (*Asteraceae*, 45).
 Panax Post et O. Ktze. 5814 (*Umbelliferae*, 222, Opepanax Koch.).
 Panax § Acanthopanax Decne. et Planch. 5883 (*Asteraceae*, 45, Acanthopanax Mq.).
 Panax § Olopanax Torr. et A. Gray 5884 (*Asteraceae*, 5, F. hino-panax Decne. et Planch.).
 Panaxis St.-Lag. 5883 (*Asteraceae*, 45, Panax L.).
 Pancalium Ehrh. 3198 (*Guttiferaceae*, 7, Hypericum L.).
 Pancheria Brongn. et Gris 3277 (*Compositae*, 106).
 Panchia Montr. 8384 (*Palmariae*, 26, Ixora L.).
 Panchia (Panchia) 5580 (*Leguminosae*, 146, Cadia Forsk.).
 Panchia Vis. Drude 6783 (*Umbelliferae*, 141, § *Pimpinella* L.).
 Panchia Adams. 3266 (*Rubiae*, 28, Potentilla L.).
 Panchia Willd. 4738 (*Solanaceae*, 31).
 Pancherinae Pax (*Amaranthaceae*) p. 76.

- Pancratium* L. 1202 (*Amargyllidac.* 37).
Panctenitis Raf. 7604 (*Scrophulariac.* 145, Gerardus L.).
Panda Pierre 9752 (*Gen. inc. sed.* 123).
Pandaca Thunb. 6692 (*Apocynac.* 55, *Tabernaemontana* L.).
Pandanaceae Lindl. p. 4, Nr. 50–53 et § p. 588.
Pandanaceae Engl. p. 4.
Pandaneae R.Br. p. 4.
Pandanophyllum Hassk., Benth. 503 (*Cyperac.* 52, § *Mapania* Aubl.).
Pandanus L. 51 (*Pandanac.* 2).
Pandanus L. § 52 (*Pandanac.* 3).
Pandanus § *Acrostigma* Kurz 51 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L.).
Pandanus § *Keura* Kurz 51 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L.).
Pandanus § *Microstigma* Kurz 51 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L.).
Pandanus § *Neobarrota* Baill. § 52 (*Pandanac.* 3, § *Pandanus* L.).
Pandera Fisch. et Mey. 2236 (*Chenopodiaceae* 23).
Pandieriae Moq. (*Chenopodiaceae* p. 144).
Pandica Moq., Hook. f. 2328 (*Anacardac.* 40, § *Achyranthes* L.).
Pandora Nor. 4931 (*Chlaenac.* 3, *Rhodochlaena* Thou.).
Pandorea Endl. DC. 7716 (*Bignoniaceae* 55, *Pandorea* Spach).
Pandorea Spach 7716 (*Bignoniaceae* 55).
Panegma Raf. 1286 (*Uridae* 28, *Sisyrinchium* L.).
Panemata Raf. 8031 (*Acanthac.* 125, *Dicliptera* Juss.).
Panetos Raf. 8136 (*Rubiaceae* 18, *Oleandria* L.).
Pangieae Blume (*Flacourtiaceae* p. 327).
Pangium Reinw. 5294 (*Flacourtiaceae* 20).
Panicastrolla Moench 320 (*Gramin.* 20, *Echinaria* Desf.).
Panicaceae R.Br. (*Gramin.* p. 12).
Panicularia Fabr. 383 (*Gramin.* 283, *Glyceria* R.Br.).
Paniculata Benth. 1614 (*Orchidaceae* 226, § *Epidendrum* L.).
Paniculatae K. Schum. § 1352 (*Zingiberac.* 29, § *Renealmia* L. f.).
Paniculatae Meissn. 2209 (*Polygonac.* 26, § *Coccoloba* L.).
Panicum Ard. 169 (*Gramin.* 69, *Oplismenus* Beauv.).
Panicum L. § 166 (*Gramin.* 66).
Panicum § *Tricholaena* Benth. 168 (*Gramin.* 68, *Tricholaena* Schrad.).
Paniopsis Raf. 9061 (*Compos.* 333, *Inula* L.).
Panos Adams. 8901 (*Compos.* 173, *Erigeron* L.).
Pansea K. Schum. 8186 (*Rubiaceae* 67, § *Spanaea* Aubl.).
Panisea Lindl. 1714 (*Orchidaceae* 326).
Panisia Raf. 3536 (*Legumin.* 102, *Cassia* L.).
Panke Molina 3205 (*Saxifragac.* 29, *Fiancoa* Cav.).
Panke Molina 5336 (*Halorrhagidac.* 7, *Gunnera* L.).
Panke Schindler § 5836 (*Halorrhagidac.* 7, *Gunnera* L.).
Panke Oerst. 5836 (*Halorrhagidac.* 7, *Gunnera* L.).
Panniculata Benth. 7337 (*Labiata* 128, § *Pogostemon* Desf.).
Panniculata Schau. 7191 (*Verbenac.* 59, § *Clerodendron* L.).
Panniculatae A. Gray 8849 (*Compos.* 121, § *Solidago* L.).
Panniculatae Bak. 3702 (*Legumin.* 265, § *Indigofera* L.).
Panniculatae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
Panniculatae Benth. 6473 (*Lagunac.* 27, § *Buddleia* L.).
Panniculatae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
Panniculatae Boeck. 515 (*Cyperac.* 64, *Scleria* Bergius).
Panniculatae Briq. 7292 (*Labiata* 83, § *Audubertia* Benth.).
Panniculatae Clarke 7951 (*Acanthac.* 46, § *Strobilanthes* Blume).
Panniculatae Engl. 3991 (*Rutac.* 6, § *Fagara* L.).
Panniculatae Harv. 3164 (*Crassulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
Panniculatae K. Schum. 8455 (*Rubiaceae* 336, § *Coussarea* Aubl.).
Panniculatae Kunth 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
Panniculatae Schau. 7178 (*Verbenac.* 46, § *Aegiphila* Jacq.).
Panniculatae Schau. 7145 (*Verbenac.* 13, § *Lippia* L.).
Panniculati Benth. 7355 (*Labiata* 146, § *Coleus* Lour.).
Panniculati Benth. 3834 (*Legumin.* 400, § *Lonchocarpus* H., B. et K.).
Panniculati Harms 4182 (*Meliac.* 28, § *Chisocheton* Blume).
Panope Raf. 7145 (*Verbenac.* 13, *Lippia* L.).
Panopia Nor. 4400 (*Euphorbiaceae* 115, § *Macaranga* Thou.).
Panopsis Salisb. 2053 (*Proteac.* 35).
Panoxis Raf. 7579 (*Scrophulariac.* 120, *Veronica* L.).
Panphalea Lag. 9542 (*Compos.* 212, *Pamphalea* Lag.).
Pansilia Griseb. 6020 (*Umbellif.* 128, § *Carum* L.).
Panslowia Wight 2655 (*Magnoliac.* 5, *Kadsura* Juss.).
Panstenum Raf. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
Panstepis Raf. 1673 (*Orchidaceae* 285, *Coryanthes* Hook.).
Pantacantha Spegazzini 7432 (*Solanac.* 56).
Pantathera Phil. 392 (*Gramin.* 292, *Megalachne* Steud.).
Panteria Miers 7663 (*Bignoniaceae* 2, *Petastoma* Miers).
Panthocarpa Raf. 3449 (*Legumin.* 15, *Mimosa* L.).
Panthigia Prain 1471a § (*Orchidaceae* 83a, *Stigmatodactylus* Maxim.).
Pantocseia Griseb. 6993 (*Convolvulac.* 26, *Convolvulus* L.).
Pantogynae Muell.-Arg. 4407 (*Euphorbiaceae* 122, § *Acalypha* L.).
Panurea Spruce 3609 (*Legumin.* 175).
Panza Salisb. 1201 (*Amargyllidac.* 36, *Narcissus* L.).
Panzeria Willd. 3515 (*Legumin.* 81, *Eperua* Aubl.).
Panzeria J. F. Gmel. 7379 (*Solanac.* 3, *Lycium* L.).
Panzeria Moench, Pers. 7273 (*Labiata* 64, § *Leonurus* L.).
Papaver L. 2853 (*Papaverac.* 21).
Papaver § *Rhoeodium* Spach 2853 (*Papaverac.* 21, § *Papaver* L.).
Papavera Adams. p. 179.
Papaveraceae B. Juss. p. 179 181. Nr. 2833–2862.
Papaveraceae § *Fumaricaceae* Reichb. (*Papaverac.* p. 180).
Papaveraceae Endl. (*Papaverac.* p. 179).
Papaveraceae Reichb. (*Papaverac.* p. 180).
Papaveroidae A.Br. (*Papaverac.* p. 179).
Papaya Adams. 5377 (*Caricac.* 1, *Carica* L.).
Papayaceae Blume p. 332.
Papayineae Engl. p. 332.
Papeda Hassk. 4100 (*Rutac.* 115, *Citrus* L.).
Paphia Seem. 6223 (*Eriacac.* 45).
Paphinia Lindl. 1661 (*Orchidaceae* 273).
Paphiopedilum Plitz. 1393 (*Orchidaceae* 5).
Paphiopedilum Plitz. § 1393a (*Orchidaceae* 5a).
Paphiopedilum § *Brachypetalum* Hallier 1393 (*Orchidaceae* 5, § *Paphiopedilum* Plitz.).
Papilionaceae Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
Papilionaceae Hall. (*Legumin.* p. 221).
Papilionaceae Reichb. f. 1396 (*Orchidaceae* 8, § *Orchis* L.).
Papilionatae Taub. (*Legumin.* p. 221).
Papilla Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Garcinia* L.).
Papillaria Dulac 67 (*Juncaginac.* 2, *Scheuchzeria* L.).
Papillosa DC. 2405 (*Urticac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Papiria Thunb. 1186 (*Amargyllidac.* 21, *Gethyllis* L.).
Pappea Eckl. et Zeyh. 4784 (*Sapindac.* 62).
Pappea Sond. 6129 (*Umbellif.* 237, *Chorizanthe* Benth.).
Papperitzia Reichb. f. 1742 (*Orchidaceae* 354).
Pappochroma Raf. 8901 (*Compos.* 173, *Erigeron* L.).
Pappophoreae Kunth (*Gramin.* p. 22).
Pappophorum Schreb. 320 § (*Gramin.* 210).
Pappostyles Pierre 8338 § (*Rubiaceae* 219, *Cremanthura* Benth.).
Pappothrix A. Gray 9273 (*Compos.* 544, § *Laphamia* A. Gray).
Papularia Forsk. 2395 (*Urticac.* 9, *Triantema* L.).
Papulosa Haw. 2405 (*Urticac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Papyri Kunth 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
Papyrius Lam. 1923 (*Morac.* 16, *Broussonetia* L'Hérit.).
Papyrbegonia Warb. 5397 (*Bignoniaceae* 2, § *Begonia* L.).
Papyrophylum O. E. Schulz § 2966 (*Crucif.* 104, *Cardamine* L.).
Papyrus Willd. 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
Paquarina Cass. 8878 (*Compos.* 150, *Brachycome* Cass.).
Parabaena Miers 2593 (*Menispermaceae* 27).
Parabarleria Baill. 7973 (*Acanthac.* 68, § *Barleria* L.).
Parabasis Schott 629 (*Urticac.* 1, § *Anthurium* Schott).
Parabesleria Oerst., Hanst. 7839 (*Gesneriaceae* 40, § *Besleria* L.).
Parabignonia Bur. 7710 (*Bignoniaceae* 49).
Paraboea C. B. Clarke 7810 (*Gesneriaceae* 11, § *Didymocarpus* Wall.).
Parabotrys C. Muell. 2724 (*Anonac.* 60, *Artabotrys* R.Br.).
Parabouchetia Baill. 7439 (*Solanac.* 63).
Parabryanthus A. Gray 6193 (*Eriacac.* 15, § *Phyllodoce* Salisb.).
Paracarpaea K. Schum. 7662 (*Bignoniaceae* 1, § *Arrabidaea* DC.).
Paracaryum A. DC. § 7070 (*Borraginac.* 33, *Paracaryum* Boiss.).
Paracaryum Boiss. 7070 § (*Borraginac.* 33).
Paracelastrum Miq. 4621 (*Celastrac.* 4, *Microtropis* Wall.).
Paracelsaea Zoll. 4522 (*Euphorbiaceae* 287).
Paracelsaea Zoll. et Mor. 6479 (*Gentianac.* 1, *Exacum* L.).
Paracelsia Mart. 2761 (*Montniac.* 9, *Mollinedia* Ruiz et Pav.).
Paracephaelis Baill. 8234 (*Rubiaceae* 115).
Paracolea Baill. 7755 (*Bignoniaceae* 94).
Paracostus K. Schum. 1357 (*Zingiberac.* 34, § *Costus* L.).
Paracostus K. Schum. § 1358 (*Zingiberac.* 35, § *Costus* L.).
Paracrotom Miq. 4453 (*Euphorbiaceae* 168).
Paractenium Benth. et Hook. f. 166 (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.).
Paractenium Beauv. 166 (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.).
Paradenocline Muell.-Arg. 4370 (*Euphorbiaceae* 85, *Adenocline* Turcz.).
Paraderris Miq. 3838 (*Legumin.* 404, § *Derris* Lour.).
Paradigma Miers 7038 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
Paradisanthus Reichb. f. 1674 (*Orchidaceae* 286).
Paradisaea Mazzucato 982 § (*Liliac.* 41).
Paradisaea Bertol. § 982 (*Liliac.* 41, *Paradisaea* Mazzucato).
Paradombeya Stapf § 5049a (*Bombacac.* 6a).
Paradoxae Engl. et Diels 5538 (*Combretaceae* 2, § *Combretum* L.).
Paradymonia Hanst. 7857 (*Gesneriaceae* 52, § *Episcia* Mart.).
Paragenipa Baill. 8508 (*Rubiaceae* 389).

- Paragenipa Baill. 8283 (*Rubiaceae*, 164, *Randia* L.).
 Paragomphus Spreng. 1420 (*Orobanchaceae*, 32, *Diplomeris* D. Don).
 Paragomphus Moell.-Arg. 4299 (*Epilobaceae*, 14, § *Phyllanthus* L.).
 Paragonia Bur. 7675 (*Bignoniaceae*, 134).
 Paragophyton K. Schum. 8347 (*Rubiaceae*, 22, § *Paragophyton* K. Schum.).
 Paragophyton K. Schum. 8347 (*Rubiaceae*, 228).
 Parahopea Heim 5217 (*Dipterocarpaceae*, 7, *Shorea* Roxb.).
 Parahotia Pierre, Engl. 6864 & (*Sapotaceae*, 12, § *Pontederia* Aubl.).
 Paralea Aubl. Hiern 6406 (*Ebenaceae*, 4, § *Diospyros* L.).
 Parallelantherae F. Muell. 5598 (*Myrtaceae*, 46, § *Eucalyptus* L'Herit.).
 Parallelantherae Niedenzu 5240 (*Tomariaceae*, 4, § *Myricaria* Desv.).
 Parallelostemon Uline 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, § *Dioscorea* L.).
 Paralloa Alef. 2852 (*Leguminaceae*, 418, *Vicia* L.).
 Paralstonia Baill. 6584 (*Apocynaceae*, 36).
 Paralyxia Baill. 6622 (*Apocynaceae*, 74).
 Paramansoa Baill. 7693 (*Bignoniaceae*, 32).
 Parameria Benth. 6634 (*Apocynaceae*, 86).
 Paramesius C. Presl. Gib. et Belli 5690 (*Leguminaceae*, 256, § *Tri-
folium* L.).
 Paramignya Wight 4095 (*Rutaceae*, 110).
 Paraneophelium Miq. 4823 (*Sapindaceae*, 101).
 Paraneuphorbia Poepp. et Endl. Benth. 9371 (*Compositae*, 642, § *Liabum* Adans.).
 Paranomus Salisb. 2029 (*Portulacaceae*, 14).
 Parapanax Miq. 5852 (*Araliaceae*, 14, *Schefflera* Forst.).
 Parapogonellum Miq. 9073 (*Compositae*, 345, *Pogonellum* Cass.).
 Parapetalia Weindl. 4056 (*Rutaceae*, 51, *Barosma* Willd.).
 Paraphyllanthus Moell.-Arg. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § *Phyllanthus* L.).
 Paraphysium Steud. 9476 (*Compositae*, 747, *Centaurea* L.).
 Parapodium E. Mey. 6762 (*Aspleneaceae*, 52).
 Parapittia Miq. 6093 (*Apocynaceae*, 145, *Pottsia* Hook. et Arn.).
 Parapryola Miq. 6205 (*Eriaceae*, 27, *Epixaea* L.).
 Paratobotrys Miq. 2724 (*Annonaceae*, 60, *Artabotrys* R.Br.).
 Paratocarpus Baill. 1943 (*Moraceae*, 36).
 Parascopolia Baill. 7455 (*Solanaceae*, 79).
 Parashorea Kurz 5218 (*Dipterocarpaceae*, 7).
 Parasra Raf. 6183 (*Gentianeaceae*, 5, *Belmontia* E. Mey.).
 Paraspalathus C. Presl 2662 (*Leguminaceae*, 228, *Aspalathus* L.).
 Parasponia Miq. 1908 (*Umbellaceae*, 10).
 Parastemon A. DC. 3408 (*Rosaceae*, 90).
 Parastrassia Baill. 8309 (*Rubiaceae*, 280, § *Psychotria* L.).
 Parastrophia Nutt. 8934 (*Compositae*, 206).
 Parasyntaxis Baill. 8005 (*Acanthaceae*, 39).
 Paratanacium K. Schum. 7765 (*Bignoniaceae*, 104, § *Schlegelia* Miq.).
 Paratricha Griseb. 177 (*Gramineae*, 77, *Chamaeraphis* R.Br.).
 Paratricha A. DC. 6292 (*Myricaceae*, 10, *Paratricha* Hook. f.).
 Paratricha Hook. f. 6292 (*Myricaceae*, 10).
 Paratrophis Blume 1911 (*Moraceae*, 4).
 Paratropia DC. 5852 (*Araliaceae*, 14, *Schefflera* Forst.).
 Paravallaria Pierre 6696 (*Apocynaceae*, 148).
 Paravinia Hassk. 8269 (*Rubiaceae*, 150, *Paravinia* Korth.).
 Parcifolia Kamienski 7501 (*Lentibulariaceae*, 4, § *Utricularia* L.).
 Pardalichia Tausch 9400 & (*Compositae*, 671, § *Doronicum* L.).
 Pardalopetalum Hallier 1393 (*Orobanchaceae*, 5, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
 Pardalopetalum Hallier 1393a (*Orobanchaceae*, 5a, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
 Pardanthus Ker 1285 (*Iridaceae*, 27, *Belamcanda* Medik.).
 Pardia Herb. 1271 (*Iridaceae*, 13, *Tigridia* Herb.).
 Pardiolum Burm. f. 9528 (*Compositae*, 798, § *Gerbera* L.).
 Pardo-glossa Lindl. 1434 (*Orobanchaceae*, 46, § *Dusa* Berg.).
 Parduina Salisb. 962 (*Liliaceae*, 21, *Scheuchzeria* R.Br.).
 Parochetes Miq. 6067 (*Apocynaceae*, 114, *Trachelospermum* Lem.).
 Paroentocellia Viv. 7642 (*Sorophoraceae*, 180).
 Parosia Scop. 5478 (*Lythraceae*, 6, *Opheia* Adans.).
 Parosia Aubl. 4113 (*Gramineae*, 213).
 Parosia Post et O. Ktze. 8130 (*Oleaceae*, 21, *Nyctanthus* L.).
 Parosia Adans. 4439 (*Oleaceae*, 21, *Nyctanthus* L.).
 Parosia Link *Liliaceae*, p. 71.
 Parosia Lindl. p. 214.
 Parosia L. 2007 (*Lythraceae*, 34).
 Parosia Wedd. (*Lythraceae*, p. 124).
 Parosia Denny. 4640 (*Celastraceae*, 23, *Elaeodendron* Jacq. f.).
 Parosium Gaertn. 6439 (*Oleaceae*, 21, *Nyctanthus* L.).
 Parosium Raf. 1151 (*Liliaceae*, 210, § *Smilax* L.).
 Parosium Aubl. 3405 (*Rosaceae*, 87, *Parosium* Aubl.).
 Parosium Aubl. 3405 (*Rosaceae*, 87).
 Parosium Juss. 3405 (*Rosaceae*, 87, *Parosium* Aubl.).
 Parosium Voigt 677 (*Palmaraceae*, 190).
 Paris L. 1137 (*Liliaceae*, 196, *Paris* L.).
 Paris & Parisella Franch. 1137 (*Liliaceae*, 196, *Paris* L.).
 Parisella Franchet 1137 (*Liliaceae*, 196, *Paris* L.).
 Parisella A. Gray 8683 (*Chenopodiaceae*, 40).
 Parisella Hook. f. 4575 (*Anacardiaceae*, 33).
 Parita Scop. 5013 (*Malvaceae*, 34, *Hibiscus* L.).
 Pariti Adans. 5013 (*Malvaceae*, 34, *Hibiscus* L.).
 Paritum A. St.-Hil. 7013 (*Malvaceae*, 34, *Hibiscus* L.).
 Pariva Aubl. 3515 (*Leguminaceae*, 81, *Eperua* Aubl.).
 Parika R.Br. 3469 (*Leguminaceae*, 35).
 Parkia Wight et Arn. (*Leguminaceae*, p. 215).
 Parkinsonia Boiss. 2915 (*Cruciferae*, 53).
 Parlatores Barb. Rodr. 1775 (*Orobanchaceae*, 387, *Gomesa* R.Br.).
 Parlatores Boiss. 2915 (*Cruciferae*, 53).
 Parmentaria DC. 7758 (*Bignoniaceae*, 97).
 Parnassia L. 3203 (*Saxifragaceae*, 27).
 Parnassia S. F. Gray (*Saxifragaceae*, p. 200).
 Parochetus Buch.-Ham. 3686 (*Leguminaceae*, 252).
 Parolinia Endl. 38 (*Pineae*, 19, § *Calitris* Vent.).
 Parolinia Webb 3029 (*Cruciferae*, 167).
 Paronychia Adams. 2473 (*Caryophyllaceae*, 45).
 Paronychia & Acanthonychia DC. 2480 (*Caryophyllaceae*, 52, *Pentacarpa* Bartl.).
 Paronychia & Anychia Fenzl 2475 (*Caryophyllaceae*, 47, *Anychia* L. C. Rich.).
 Paronychia & Eunychia DC. 2473 (*Caryophyllaceae*, 45, *Paronychia* Adams.).
 Paronychia & Siphonychia Torr. et A. Gray 2477 (*Caryophyllaceae*, 49, *Siphonychia* Torr. et A. Gray).
 Paronychiaceae & Polycnemaceae Moq. (*Chenopodiaceae*, p. 142).
 Paronychiaceae St.-Hil. (*Caryophyllaceae*, p. 159).
 Paronychiaceae & Polycarpaceae DC. (*Caryophyllaceae*, p. 158).
 Paronychiaceae & Polycarpaceae Reichenb. (*Caryophyllaceae*, p. 158).
 Paronychiaceae & Scleranthaceae DC. (*Caryophyllaceae*, p. 159).
 Paronychiaceae & Scleranthaceae Juss. (*Caryophyllaceae*, p. 159).
 Paronychiaceae & Spermogulaceae Bartl. (*Caryophyllaceae*, p. 158).
 Paronychiella Williams 2476 (*Caryophyllaceae*, 48, § *Hornaria* L.).
 Parosiorhiza C. B. Clarke 6454 (*Zoganiae*, 8, *Mitrella* L.).
 Parosia Nor. 5299 (*Flacourtiaceae*, 25).
 Parosia DC. (*Flacourtiaceae*, p. 328).
 Parosia Engl. 5300 (*Flacourtiaceae*, 26).
 Parosia Cav. 3709 (*Leguminaceae*, 275, *Dalea* L.).
 Parosia Cav. 3709 (*Leguminaceae*, 275, *Dalea* L.).
 Parosia Baill. 6734 (*Aspleneaceae*, 24).
 Parosia Adams. 7420 (*Solanaceae*, 44, *Cestrum* L.).
 Parosia Greene 5003 (*Cruciferae*, 141, *Greggia* A. Gray).
 Parosia Steud. 3053 (*Cruciferae*, 191, *Parosia* R.Br.).
 Parosia C. A. Mey. 3301 (*Hamamelidaceae*, 7).
 Parosia Walp. 51 (*Pandaneae*, 2, *Pandanus* L.).
 Parosia Walp. 52 (*Pandaneae*, 3, § *Pandanus* L.).
 Parosia Gaertn. (*Hamamelidaceae*, p. 205).
 Parosia C. Schneider 3302 (*Hamamelidaceae*, 8, *Fothergilla* Murr.).
 Parosia R.Br. 3053 (*Cruciferae*, 191).
 Parosia & Phoenicula Robinson 2984 (*Cruciferae*, 122, *Phoenicula* Nutt.).
 Parosia Torr. et A. Gray 3706 (*Leguminaceae*, 272).
 Parosia P.Br. 5478 (*Lythraceae*, 6, *Opheia* Adans.).
 Parosia R.Br. 6691 (*Apocynaceae*, 143).
 Parosia A. DC. (*Apocynaceae*, p. 410).
 Parosia DC. 9138 (*Compositae*, 409, *Parthenium* L.).
 Parosia A. Gray 9140 (*Compositae*, 411).
 Parosia L. 918 (*Compositae*, 409).
 Parosia & Parthenium DC. 9138 (*Compositae*, 409, *Parthenium* L.).
 Parosia Planch. 4915 (*Vitis*, 7).
 Parosia Klotz 9265 (*Caryophyllaceae*, 536, *Venegasia* DC.).
 Parosia Fourn. 1089 (*Liliaceae*, 148, *Ornithogalum* L.).
 Parosia Blume 2782 (*Liliaceae*, 1, § *Onnamonium* Blume).
 Parosia Berne 2554 (*Liliaceae*, 4).
 Parosia A. DC. 597 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
 Parosia Benth. 2539 (*Ranunculaceae*, 19, § *Delphinium* L.).
 Parosia Lojac. 369 (*Leguminaceae*, 256, § *Trifolium* L.).
 Parosia Prain 7231 (*Labiales*, 22, § *Gomphostemma* Wall.).
 Parosia Benth. 2441 (*Leguminaceae*, 7, § *Pithecolobium* Mart.).
 Parosia Eng. et Diels 5538 (*Cambesia*, 2, § *Combretum* L.).
 Parosia Engl. 4140 (*Begoniaceae*, 5, § *Canarium* L.).
 Parosia Benth. 7474 (*Saxifragaceae*, 15, § *Calcicaria* L.).
 Parosia Benth. 5536 (*Leguminaceae*, 102, § *Cassia* L.).
 Parosia Brq. 7241 (*Labiatae*, 132, § *Eriope* Humb. et Bonpl.).
 Parosia Engl. et Diels 5538 (*Cambesia*, 2, § *Combretum* L.).
 Parosia Aubl. 3709 (*Leguminaceae*, 272, *Parosia* Torr. et A. Gray).

- Paryphantha Schau. 5621 (*Myrtac.* 69, Thryptomene Endl.).
 Papyphospharea Karst., Benth. 3469 (*Legumin.* 35, § Parkia R.Br.).
 Pasaccardo O. Ktze. 9502 (*Compos.* 772).
 Passania Mup. 1592 (*Fagac.* 4, Passania Oerst.).
 Passania Oerst. 1892 (*Fagac.* 4).
 Pascalia Ortega 9192 (*Compos.* 463, § Wedelia Jacq.).
 Pasclanthus Burchell, Harms 5370 (*Passiflorac.* 8, § Adenia Forsk.).
 Passia Adams. 7298 (*Labiata*, 89, Horminum L.).
 Passihea D. Don 998 (*Liliac.* 57).
 Paspalanthum Desv. 161 (*Gramin.* 61, § Paspalum L.).
 Paspalum L. 161 (*Gramin.* 61).
 Passalus Fluegge 161 (*Gramin.* 61, Paspalum L.).
 Passaea Adams. 3685 (*Legumin.* 251, Ononis L.).
 Passaea Baill., Muell. Arg. 4374 (*Euphorbiac.* 89, § Bernardia Adams.).
 Passalia Soland. 5262 (*Violac.* 5, Rinorea Aubl.).
 Passaviera Mart. 6376 (*Sapotac.* 24, Ecclinusa Mart.).
 Passerina L. 5461 (*Thymelacac.* 33).
 Passerina Benth. 7342 (*Labiata*, 133, § Hyptis L.).
 Passerina Gilg (*Thymelacac.* 33).
 Passiflora L. 5372 § (*Passiflorac.* 10).
 Passiflora § Tetraphathaca DC. 5373 (*Passiflorac.* 11, Tetraphathaca Reichb.).
 Passiflora § Tetraphathaca DC. 5373 (*Passiflorac.* 11, Tetraphathaca Reichb.).
 Passifloraceae Lindl. p. 331—332, Nr. 5363—5373.
 Passifloraceae Juss. p. 331.
 Passifloraceae § Achariaceae Hook. f. p. 332.
 Passifloraceae § Paropsiaceae DC. (*Flacourtiac.*) p. 328.
 Passoura Aubl. 5262 (*Violac.* 5, Rinorea Aubl.).
 Passovia Karst. 2080 (*Loranthac.* 11, § Phthirusa Mart.).
 Passovia Karst., Benth. 2080 (*Loranthac.* 11, § Phthirusa Mart.).
 Pastinaca L. 6120 (*Umbellif.* 228).
 Pastorea Tod. 2902 (*Crucif.* 40, § Bivonaea DC.).
 Pastorea Tod., Prantl 2902 (*Crucif.* 40, § Bivonaea DC.).
 Patahea Aubl. 8399 (*Rubiaceae*, 280, Psychotria L.).
 Patagiana Steud. 3796 (*Legumin.* 362, Smithia Ait.).
 Patagonia Adams. 7039 (*Borraginac.* 2, Patagonula L.).
 Patagoninae Taub. (*Legumin.*) p. 237.
 Patagonium E. Mey. 3793 (*Legumin.* 359, Aeschynomene L.).
 Patagonium Schrank 3800 (*Legumin.* 366, Adesmia DC.).
 Patagonula L. 7039 (*Borraginac.* 2).
 Patagonia Poepp. 2048 (*Proteac.* 33, Orites R.Br.).
 Patagonia Poepp. 4674 (*Violac.* 4, Villaresia Ruiz et Pav.).
 Patamogeton Honck. 58 (*Potamogetonac.* 4, Potamogeton L.).
 Patasocya Urb. 5154 (*Theac.* 11).
 Patentipendunculata Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, § Delphinium L.).
 Patersonia Poir. 7965 (*Acanthac.* 60, Ruellia L.).
 Patersonia R.Br. 1289 (*Ericac.* 31).
 Patersoninae Pax (*Ericac.*) p. 82.
 Patersonia Poir. 7965 (*Acanthac.* 60, Ruellia L.).
 Patientia Raf. 2195 (*Polygonac.* 12, Rumex L.).
 Patima Aubl. 8265 (*Rubiaceae*, 141).
 Patonia Wight 2717 (*Loasac.* 53, Xylopia L.).
 Patonia Wight, Hiern 6406 (*Ebenac.* 4, Diospyros L.).
 Patosia Buchenau 932 (*Junaceae*, 3).
 Patrinnia Juss. 8535 (*Valerianac.* 39).
 Patrinnia Raf. 3602 (*Legumin.* 168, Sophora L.).
 Patrinnia Hoeck (*Valerianac.*) p. 512.
 Patrinnia L. C. Rich. 5341 (*Flacourtiac.* 67, Rytania Vahl).
 Patrinnia Rohr 4283 (*Dichapetalac.* 1, Dichapetalum Thou.).
 Patrocles Salisb. 1201 (*Amargillidac.* 36, Narcissus L.).
 Patsojoti Adams. 8391 (*Rubiaceae*, 272, Strumpfia Jacq.).
 Pattalia Wats. 6845 (*Asclepiadac.* 135).
 Patallosia K. Schum. 8214 (*Rubiaceae*, 95, § Ferdinandusa Pohl).
 Pattara Adams. 6310 (*Myrsinac.* 28, Embelia Burm. f.).
 Pattara Mez 6310 (*Myrsinac.* 28, § Embelia Burm. f.).
 Pattersonia J. F. Gmel. 7965 (*Acanthac.* 60, Ruellia L.).
 Pattersonia Wight 1717 (*Orchidac.* 329, Grammatophyllum Blume).
 Patya Neck. 7138 (*Verbenac.* 6, Verbenia L.).
 Patya Neck. 7153 (*Verbenac.* 21, Priva Adams.).
 Patzea Schlecht. 8142 (*Rubiaceae*, 24, § Anotis DC.).
 Pausiflora Pfizl. 1391 (*Orchidac.* 3, § Cypripedium L.).
 Pausiflora Briq. 7265 (*Labiata*, 56, § Eremostachys Bunge).
 Pausiflorae K. Schum. 1337 (*Zingiberac.* 14, § Anomum L.).
 Pausiflorae Miers 7380 (*Solanac.* 4, § Dunalia H. B. et K.).
 Pausiflorae K. Schum. 1344 (*Zingiberac.* 21, § Anomum L.).
 Pausiflori Harms 4182 (*Melac.* 28, § Chisocheton Blume).
 Pausiflori Harv. 9411 (*Compos.* 682, § Senecio L.).
 Pausifoliolusae Clarke 4919 (*Tilac.* 11, § Leea L.).
 Pausiflorae Benth. 3444 (*Legumin.* 10, § Calliandra Benth.).
 Pausiflorae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § Cassia L.).
 Pausinervae Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § Combretum L.).
 Pausiserialae Engl. 20-9 (*Legumin.* 20, § Phoradendron Nutt.).
 Pausituberculata Lindl. 1779 (*Orchidac.* 391, § Oncidium Swartz).
 Paulaya Fritsch 1231 (*Amargillidac.* 66, § Walleria J. Kirk).
 Pauletia Cav. DC. 3528 (*Legumin.* 94, § Bauhinia L.).
 Paulinia L. 4724 (*Sapindac.* 2).
 Pauliniaceae H. B. et K. (*Sapindac.*) p. 294.
 Pauliniaceae DC. (*Sapindac.*) p. 294.
 Pauliniaceae Radlk. (*Sapindac.*) p. 294.
 Paulomagnusia O. Ktze. 1313 (*Ericac.* 55, Micranthus Eckl.).
 Paulowilhelmia Hochst. 7936 (*Acanthac.* 31).
 Paulo-Wilhelmia Hochst. 2387 (*Aizoac.* 1, Mollugo L.).
 Paulownia Sieb. et Zucc. 7513 (*Scrophulariac.* 51).
 Pauridia Harv. 1165 (*Ilacmodorac.* 9).
 Pauridiantha Hook. f. 8262 (*Rubiaceae*, 143).
 Pauritosis Cook 5494 (*Pulnac.* 22a).
 Pausandra Radlk. 4161 (*Euphorbiac.* 176).
 Pausia Raf. 6426 (*Oleac.* 8, Osmanthus Lour.).
 Pausia Raf. 5453 (*Thymelacac.* 25, Thymelaea Scop.).
 Pausomyrtus Radlk. 5612 § (*Myrtac.* 6, § Baeckea L.).
 Pausanvira Juss. 6154 (*Cornac.* 5, Alangium Lam.).
 Pavetta L. 8383 (*Rubiaceae*, 264).
 Pavia L. 4721 (*Hippocastanac.* 1, Aesculus L.).
 Pavia Mill., Pers. 4721 (*Hippocastanac.* 1, § Aesculus L.).
 Paviana Raf. 4721 (*Hippocastanac.* 1, Aesculus L.).
 Pavicasia Pierre 4814 (*Sapindac.* 92).
 Pavinda Thunb. 3283 (*Ericac.* 1, Audouinia Brongn.).
 Pavonia Cav. 5907 (*Malvac.* 28).
 Pavonia Domb. 7038 § (*Borraginac.* 1, Cordia L.).
 Pavonia Ruiz et Pav. 2775 (*Moniniac.* 23, Laurelia Juss.).
 Pavonioides Gürke 5005 (*Malvac.* 26, § Malachra L.).
 Pavia L. 4721 (*Hippocastanac.* 1, Aesculus L.).
 Paxia Gilg 3423 (*Connarac.* 8).
 Paxiodendron Engl. 2792 et § 2759a (*Moniniac.* 8, Xymalos Baill.).
 Paxtonia Lindl. 1641 (*Orchidac.* 253, Spathoglottis Blume).
 Payanella Kurz 7750 (*Bignoniaceae*, 89, Pajanelia DC.).
 Payena A. DC. 6353 § (*Sapindac.* 1).
 Payenia Post et O. Ktze. 5635 (*Sapotac.* 1, Payena A. DC.).
 Payera Baill. 8162 (*Rubiaceae*, 44).
 Payeria Baill. 4171 (*Melac.* 17, Turraea L.).
 Paypayrola Aubl. 5258 (*Violac.* 1).
 Paypayrolae Benth. (*Violac.*) p. 826.
 Payrola Juss. 5258 (*Violac.* 1, Paypayrola Aubl.).
 Pearcea Regel 7882 (*Gesneriac.* 89).
 Peantia Comm. 53217 (*Saxifragac.* 41, Hydrangea L.).
 Peccania Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, Euphorbia L.).
 Pechea Pourr. 222 (*Gramin.* 122, Heleclachia Host).
 Pecheya Scop. 8455 (*Rubiaceae*, 336, Coussarea Aubl.).
 Pechuelia O. Ktze. 7568 (*Scrophulariac.* 109, § Selago L.).
 Pechuel-Loesch O. Hoffm. 8043 (*Compos.* 215).
 Peckeya Raf. 8455 (*Rubiaceae*, 336, Coussarea Aubl.).
 Peckia Vell. 6301 (*Myrsinac.* 19, Cybianthus Mart.).
 Peckoltia Fourn. 6932 (*Asclepiadac.* 222).
 Pectanisia Raf. 3125 (*Rosac.* 4, Reseda L.).
 Pectilis Raf. 1422 (*Orchidac.* 34, Habenaria Willd.).
 Pectilis Raf. § 1410 (*Orchidac.* 22, Plantanthera L. C. Rich.).
 Peeten Lam. Duby 5939 (*Umbellif.* 47, § Scandix L.).
 Pectiantia Raf. 3198 (*Saxifragac.* 22, Mitella L.).
 Pectidium Lessa. A. Gray 9319 (*Compos.* 590, § Pectis L.).
 Pectidopsis DC. 9319 (*Compos.* 590, § Pectis L.).
 Pectinaria Benth., Hackel 122 (*Gramin.* 22, Eremochloa Buesse).
 Pectinaria Benth. 7342 (*Labiata*, 133, § Hyptis L.).
 Pectinaria Benth. 1337 § (*Orchidac.* 449, § Mystacidium Lindl.).
 Pectinaria Bernh. 5939 (*Umbellif.* 47, Scandix Bernh.).
 Pectinaria Haw. 6889 (*Asclepiadac.* 179).
 Pectinistrum Cass. DC. 9476 (*Compos.* 74, § Centaurea L.).
 Pectinatae Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § Mimosa L.).
 Pectinatae Boiss. 3687 (*Legumin.* 253, § Trigonella L.).
 Pectinatae C. Winkler 9453 (*Compos.* 724, § Cousinia Cass.).
 Pectinati A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Pectinea Gaertn. 5278 (*Flacourtiac.* 4, Erythrospermum Lam.).
 Pectis L. 9319 (*Compos.* 590).
 Pectocarya D. C. 7061 § (*Borraginac.* 24).
 Pectophyllum Reichb. 5910 (*Umbellif.* 18, § Azorella Lam.).
 Pectophyllum H. B. et K., F. Muell. 5910 (*Umbellif.* 18, § Azorella Lam.).
 Pectothrix A. Gray 9319 (*Compos.* 590, § Pectis L.).
 Pedaliaceae Lindl. p. 463—469, Nr. 7768—7783.
 Pedaliaceae Stapf (*Pedaliac.*) p. 468.

- Pedalinee Dumort. p. 468.
 Pedalineae & Martyniense Benth. p. 469.
 Pedaliophyton Engl. 7770 (*Pedalia*, 3, *Pedaliophyton* Engl.).
 Pedaliophyton Engl. 7770 (*Pedalia*, 3).
 Pedalum Adams, 2198 (*Polygonae*, 15, *Atraphaxis* L.).
 Pedalum L. 7798 (*Pedalia*, 1).
 Pedastus Raf. 7099 (*Vitis*, 1, *Vitis* L.).
 Pedatiseta Engl. 756 (*Crucif.*, 105, *Arisaema* Mart.).
 Peddiea Harv. 5434 (*Thymelaeae*, 6).
 Peddieae Gilg (*Thymelaeae*) p. 338.
 Peddiea Raf. 7081 (*Solanac.*, 5, *Acnistus* Schott).
 Pedicellaria Schrank 3087 (*Capparidac.*, 6, *Gynandropsis* DC.).
 Pedicellatae Benth. 3444 (*Legumin.*, 10, *Calliandra* Benth.).
 Pedicellatae Benth. 3441 (*Legumin.*, 7, *Pithecolobium* Mart.).
 Pedicellatae Harms 6151 (*Cornac.*, 2, *Nyssa* L.).
 Pedicellia Lour. 4820 (*Sapindac.*, 98, *Mischocarpus* Blume).
 Pedicularis L. 7648 & (*Scrophulariac.*, 189).
 Pedilanthus Neck. 4501 & (*Euphorbiac.*, 216).
 Pedilanthus & Calceolastrum Boiss. & 4501 (*Euphorbiac.*, 216, *Pedilanthus* Neck.).
 Pedilanthus & Cuhanthus Boiss. & 4501 (*Euphorbiac.*, 216, *Pedilanthus* Neck.).
 Pedile Lindl. 1553 (*Orchidac.*, 105, *Microstylis* Nutt.).
 Pedilochilus Gürke 7350 (*Labiata*, 141, *Plectranthus* L'Herit.).
 Pedilochilus Schlechter & 1705a (*Orchidac.*, 317a).
 Pedilonia C. Presl 1162 (*Ilaeceborac.*, 6, *Wachendortia* Burm.).
 Pedilonium Endl. 1694 (*Orchidac.*, 306, *Dendrobium* Swartz).
 Pedilonum Blume, Miq. 1694 (*Orchidac.*, 306, *Dendrobium* Swartz).
 Pedina Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, *Astragalus* L.).
 Pedina Stev. 3766 (*Legumin.*, 332, *Astragalus* L.).
 Pedochelus Wight 1574 (*Orchidac.*, 156, *Podochilus* Blume).
 Pedrosia Brand 3698 (*Legumin.*, 264, *Lotus* L.).
 Pedrosia Lowe 3698 (*Legumin.*, 264, *Lotus* L.).
 Pedunculares Benth. 3662 (*Legumin.*, 228, *Aspalathus* L.).
 Pedunculares Nees 931 (*Acanthac.*, 125, *Dielphtera* Juss.).
 Pedunculata Benth. 2193 (*Polygonac.*, 10, *Eriogonum* L. & Rich.).
 Pedunculata Brin 7231 (*Labiata*, 22, *Gomphostemma* Wall.).
 Pedunculata Benth. 4017 (*Rutac.*, 32, *Boronia* Smith).
 Pedunculatae Briq. 7263 (*Labiata*, 56, *Eremostachys* Bunge).
 Pedunculosa Benth. 7342 (*Labiata*, 133, *Hyptis* L.).
 Pedunculosa Benth. 3419 (*Legumin.*, 15, *Mimosa* L.).
 Peganoiodea Engl. (*Zugophyllac.*) p. 249.
 Peganon St.-Lag. 5938 (*Zugophyllac.*, 1, *Pegannum* L.).
 Pegannum L. 3938 (*Zugophyllac.*, 1).
 Pegia Colubr. 4561 (*Anacardiaceae*, 139).
 Pegoletia Cass. 9073 (*Compas.*, 343).
 Pegoletia & Parapegoletia Miq. 9073 (*Compas.*, 343, *Pegoletia* Cass.).
 Peiransia Raf. 3536 (*Legumin.*, 102, *Cassia* L.).
 Peiresia Zucc. 5421 (*Cactac.*, 21, *Peireskia* Mill.).
 Peireskia Mill. 5421 (*Cactac.*, 21).
 Peireskia Steud. 5421 (*Cactac.*, 21, *Peireskia* Mill.).
 Peireskia Salm-Dyck (*Cactac.*) p. 337.
 Peireskiodeae K. Schum. (*Cactac.*) p. 337.
 Peireskiopuntia Welser 5417 (*Cactac.*, 17, *Opuntia* Mill.).
 Peixotoa A. Juss. 4225 (*Meliphylla*, 25).
 Pekia Aubl. 5135 (*Caryocarac.*, 1, *Caryocar* L.).
 Pekia Juss. 5132 (*Leceytheriac.*, 11, *Couropita* Aubl.).
 Pekia Steud. 5135 (*Caryocarac.*, 1, *Caryocar* L.).
 Pelagodendron Seem. 8292 (*Rubiaceae*, 178).
 Pelaphia Banks et Sol. 8446 (*Rubiaceae*, 327, *Coprosma* Forst.).
 Pelaphoides Banks et Sol. & 8446 (*Rubiaceae*, 327, *Coprosma* Forst.).
 Pelargium DC. 3925 (*Ceratanac.*, 5, *Pelargonium* L'Herit.).
 Pelargonium St.-Lag. 3925 (*Ceratanac.*, 5, *Pelargonium* L'Herit.).
 Pelargonium L'Herit. 3925 (*Ceratanac.*, 5).
 Pelatantheria Ruhl. 1815 (*Orchidac.*, 427).
 Pelica A. Gray 3999 (*Rutac.*, 14).
 Pelicstrum Bal. 3999 (*Rutac.*, 14, *Pelica* A. Gray).
 Pelicinus Medik. 3768 (*Legumin.*, 354, *Iserrilla* L.).
 Pelocynthis E. Mey. Benth. 3654 (*Legumin.*, 229, *Rafnia* Thunb.).
 Pelocypophora Ehrenb. 5412 (*Cactac.*, 12).
 Peloxia L. C. Rich. 1815 (*Orchidac.*, 190).
 Pelanthus E. Mey. 2293 (*Isopentac.*, 3, *Hormbstaedia* Reichb.).
 Peliosanthus Andrews 1141 (*Labiata*, 209).
 Peliosotomum E. Mey. 7468 (*Scrophulariac.*, 9).
 Pelios E. Mey. 3286 (*Rubiaceae*, 4, *Lonchostoma* Wikstr.).
 Pella Gaertn. 6446 (*Salicaceae*, 3, *Salvadora* L.).
 Pellacalyx Korth. 5527 & (*Rhizophorac.*, 8).
 Pellaea André 1987 (*Lycopodiaceae*, 14, *Pellonia* Gaudich.).
 Pellieria A. St. Hil. 8236 & (*Polypodiaceae*, 23).
 Pellicularia Planch. et Triana 5190 (*Ternstroemiaceae*, 17).
 Pellioeraceae Sycz. (*Therac.*) p. 318.
 Pellinia Molina 5111 (*Eucryphia*, 1, *Eucryphia* Cav.).
 Pellionia Gaudich. 1987 (*Lycopodiaceae*, 14).
 Pellocalyx Post et O. Ktze. & 5527 (*Rhizophora* & *Pellacalyx* Korth.).
 Pelonastes Hook. f. 5834 (*Haloragidac.*, 5, *Myriophyllum* L.).
 Pelonastes Schindler & 5835 (*Haloragidac.*, 6, *Myriophyllum* L.).
 Pelonum Siegesb. 3942 (*Tropaeolac.*, 1, *Tropaeolum* L.).
 Pelostoma Salish. 6237 (*Ericac.*, 59, *Erica* L.).
 Pelta Dulac 62 (*Potamogetonac.*, 8, *Zannichellia* L.).
 Pelletaria Raf. 6142 (*Umbellif.*, 250, *Daucus* L.).
 Peltea Gürke 5007 (*Malvac.*, 28, *Pavonia* Cav.).
 Peltandra Raf. 747 (*Urtic.*, 64).
 Peltandra Wight, Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.*, 14, *Phyllanthus* L.).
 Peltandrea Engl. (*Urtic.*) p. 48.
 Peltanthera Benth. 6168 (*Legumin.*, 22).
 Peltanthera Roth 6694 (*Apocynac.*, 146, *Vallis* Burm. f.).
 Peltaria DC. 3661 (*Legumin.*, 227, *Wiborgia* Thunb.).
 Peltaria Jacq. 2910 (*Crucif.*, 48).
 Peltariopsis Boiss. 2909 (*Crucif.*, 47, *Graellsia* Boiss.).
 Pelticelyx Griff. 2735 (*Anacac.*, 71).
 Peltidium Zollik. 9591 (*Compos.*, 861, *Willemetia* Neck.).
 Peltimela Raf. 7556 (*Scrophulariac.*, 97, *Glossostigma* Wight et Arn.).
 Peltiphyllum Engl. 3190 & (*Saxifragac.*, 14).
 Peltispermum Moq. 2247 (*Cheopodiac.*, 31, *Anthochlamys* Fenzl).
 Peltobryon Klotzsch, Benth. 1862 (*Piperac.*, 4, *Piper* L.).
 Peltodon Polk 7344 (*Labiata*, 135).
 Peltogyne Vogel 3509 (*Legumin.*, 66).
 Peltomesa Raf. 2074 (*Loranthac.*, 5, *Loranthus* L.).
 Peltophora Benth. et Hook. f. 127 (*Gramin.*, 27, *Rottboellia* L. f.).
 Peltophorum Vog. 3561 (*Legumin.*, 127, *Peltophorum* Walp.).
 Peltophorum Walp. 3561 (*Legumin.*, 127).
 Peltophorus Desv. Hackel 127 (*Gramin.*, 27, *Rottboellia* L. f.).
 Peltophyllum Gardn. 100 (*Triuridac.*, 2, *Triuria* Miers).
 Peltopsis Raf. 58 (*Potamogetonac.*, 4, *Potamogeton* L.).
 Peltospermum Benth. 8126 (*Rubiaceae*, 18, *Oridanthe* L.).
 Peltospermum DC. 6588 (*Alpocynac.*, 20, *Aspidosperma* Mart. et Zucc.).
 Peltostegia Turcz. 9753 (*Gramin.*, 124).
 Peltostigma Planch. et Triana 5199 (*Guttiferac.*, 58, *Garcinia* L.).
 Peltostigma Walp. 4005 (*Rutac.*, 20).
 Pelucha S. Wats. 9075 (*Compos.*, 348).
 Pelviformia Engl. 3249 (*Saxifragac.*, 73, *Ribes* L.).
 Pempis Forst. 5481 (*Lythrac.*, 9).
 Penaea L. 5425 (*Penaceae*, 3).
 Penaceaceae R.Br. p. 337, Nr. 5423—5427 et & p. 622.
 Penaceae A. DC. (*Penaceae*) p. 337.
 Penarvalli Adams. 8550 (*Cucurbitac.*, 3, *Zauonia* L.).
 Penarvalli Post et O. Ktze. 8550 (*Cucurbitac.*, 3, *Zauonia* L.).
 Pendula Pfitz. 1705 (*Orchidac.*, 317, *Bolophyllum* Thoul.).
 Pendula Pfitz. 1724 (*Orchidac.*, 336, *Cymbidium* Swartz).
 Penduliflora Schan. 7191 (*Verbanac.*, 59, *Clorodendron* L.).
 Pendulina Wilk. 2946 (*Crucif.*, 84, *Diplotaxis* DC.).
 Peneanthemum van Tiegh. 2074 (*Loranthac.*, 5, *Loranthus* L.).
 Peneixos van Tiegh. 2092 (*Loranthac.*, 23, *Notothixos* Oakes).
 Penianthus Miers 2615 (*Mentispermac.*, 49).
 Penicillanthemum Vieill. 3947 (*Linac.*, 5, *Hugonia* L.).
 Penicillaria Willd. Trin. 175 (*Gramin.*, 75, *Pennisetum* L. C. Rich.).
 Pennantia Forst. 1690 (*Urticac.*, 29).
 Penninervae Koehne & 5482 (*Urticac.*, 10, *Diplotaxis* Polk.).
 Penninervia Benth. 3923 (*Legumin.*, 339, *Machaerum* Pers.).
 Pennisetum Benth. 175 (*Gramin.*, 75, *Pennisetum* L. C. Rich.).
 Pennisetum L. C. Rich. 175 (*Gramin.*, 75).
 Pennstemon Mitch. 7505 (*Scrophulariac.*, 49, *Pentstemon* L'Herit.).
 Pentabothria Hook. f. 6808 (*Asclepiadac.*, 9).
 Pentabrachion Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.*, 5, *Actephila* Blume).
 Pentacaena Bartl. 2459 (*Zugophyllac.*, 52).
 Pentacalia Cass. 9409 (*Urticac.*, 689, *Canalia* L.).
 Pentacarpaea Hiern 8153 (*Rubiaceae*, 35).
 Pentacarpus Post et O. Ktze. 8153 (*Rubiaceae*, 35, *Pentacarpaea* Hiern).
 Pentacarya Di. 7022 (*Rubiaceae*, 15, *Hemistopium* L.).
 Pentaceae Haack 4944 (*Ternstroemiaceae*, 17).
 Pentaceras Hook. f. 2948 (*Rubiaceae*, 19).
 Pentaceras Roem. et Schult. 2942 (*Rubiaceae*, 19, *Buettneria* Loefl.).
 Pentaceros G. F. Mey. 3962 (*Stemmac.*, 19, *Buettneria* Loefl.).
 Pentachaea Nutt. 856 (*Compos.*, 108).
 Pentachlamys DC. 9581 (*Compos.*, 851, *Sesuvium* L.).
 Pentachondra R.Br. 6288 (*Urticac.*, 13).
 Pentachondra & Epacrium DC. 6288 (*Urticac.*, 19, *Pentachondra* R.Br.).

- Pentacletlathra Endl. 8643 (*Cucurbitac.* 96, Polyclathra Bertol.).
 Pentaclethra Benth. 3470 (*Legumin.* 36).
 Pentacme A. DC. 5216 (*Dipterocarpaceae* 6).
 Pentacme Urb. 7564 (*Scrophulariac.* 105, § Hysanthes Raf.).
 Pentacocca Turcz. 3951 (*Linac.* 9, Oebthocosmus Benth.).
 Pentacocellum Sieb. et Zucc. A. Gray 8112 (*Myoporac.* 3, § Myoporum Banks).
 Pentacraspedon Steud. 207 (*Gramin.* 107, Amphipogon R.Br.).
 Pentacrocophy A. Gray, Heimerl 2346 (*Nyctaginac.* 4, § Aelcisanthes A. Gray).
 Pentacrypta Lehm. 5978 (*Umbellif.* 86, Arracacia Bancroft).
 Pentadactylae Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § Habenaria Willd.).
 Pentadactylon Gaertn. f. 2023 (*Protac.* 8, Persoonia Smith).
 Pentadenaria Williams 2443 (*Caryophyllac.* 15, § Arenaria L.).
 Pentadenia Hanst. 7863 (*Gesneriac.* 64, § Columnea L.).
 Pentadesma Sabine 5203 (*Guttiferac.* 42).
 Pentadesmos Spruce 5206 (*Guttiferac.* 45, Moronebea Aubl.).
 Pentadiplandra Baill. 4977 § (*Tiliac.* 41).
 Pentadiplandra Baill. 5844 (*Iradiac.* 5, Dizygotheca N. E. Br.).
 Pentadiplandra Post et O. Ktze. § 5844 (*Iradiac.* 6, Dizygotheca N. E. Br.).
 Pentadynamis R.Br. 3671 (*Legumin.* 237).
 Pentagelichidion Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § Phyllanthus L.).
 Pentaglossum Forsk., Koelne 5476 (*Lythrac.* 4, § Lythrum L.).
 Pentaglottis Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Pentaglottis Tausch 7093 (*Borraginac.* 56, Anchusa L.).
 Pentaglottis Wall. 5047 (*Sterculiac.* 4, Melhania Forsk.).
 Pentagonaster Klotzsch 5601 (*Myrtac.* 49, Kunzea Reichb.).
 Pentagonia Benth. 8265 (*Rubiaceae* 146).
 Pentagonia Hiern 7377 (*Solanac.* 1, Nicandra Adams).
 Pentagonia Schau. 6774 (*Asclepiadac.* 64, Oxystelma R.Br.).
 Pentagonia Vent. 8649 (*Campanulac.* 6, Specularia A. DC.).
 Pentagonocarpae Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § Combretum L.).
 Pentagonocarpus Parlatoe 5015 (*Malvac.* 36, Kosteletzkya C. Presl).
 Pentake Raf. 6968 (*Convolvulac.* 1, Cuscuta L.).
 Pentalepis F. Muell. 9133 (*Compos.* 404, Moonia Arn.).
 Pentalenon Voigt 6702 (*Ipogynac.* 154, Prestonia R.Br.).
 Pentala Lour. 5262 (*Violac.* 5, Rinorea Aubl.).
 Pentalaucha Hook. f. 8249 (*Rubiaceae* 130).
 Pentalphus A. DC. 7109 (*Borraginac.* 72, Lithospermum L.).
 Pentameria Harms 4166 (*Meliac.* 12, § Carapa Aubl.).
 Pentameria Klotzsch 4345 (*Euphorbiac.* 60, Bridelia Willd.).
 Pentameria Klotzsch 4345 (*Euphorbiac.* 60, Bridelia Willd.).
 Pentameris Beauv. 280, (*Gramin.* 180, § Danthonia DC.).
 Pentameris E. Mey. 5007 (*Malvac.* 28, Pavonia Cav.).
 Pentameria Scheidw. 4058 (*Rutac.* 73, Erythrochiton Nees et Mart.).
 Pentandra Engl. 4549 (*Anacardiaceae* 7, § Melanorrhoea Wall.).
 Pentanema Cass. 9061 (*Compos.* 333, § Inula L.).
 Pentanisia Harv. 8348 (*Rubiaceae* 229).
 Pentanome Moc. et Sessé 3991 (*Rutac.* 6, § Fagara L.).
 Pentanopsis Rendle 8139 (*Rubiaceae* 21).
 Pentanthus Hook. et Arn. 9409 (*Compos.* 680, § Cacia L.).
 Pentanthus Less. 9532 (*Compos.* 802, § Nassauvia Comm.).
 Pentanthus Raf. 6993 (*Convolvulac.* 26, Convolvulus L.).
 Pentanura Blume 6713 (*Asclepiadac.* 3).
 Pentapanax Seem. 5878 (*Araliac.* 40).
 Pentapelea Engl. 3999 (*Rutac.* 14, Pelea A. Gray).
 Pentapeltis Bunge 5900 (*Umbellif.* 8).
 Pentapeltis Endl. 5900 (*Umbellif.* 8, Pentapeltis Bunge).
 Pentapera Klotzsch, Drude 6237 (*Ericac.* 59, § Erica L.).
 Pentapetala macropetala Lindl. 1779 (*Orchidac.* 391, § Oncidium Swartz).
 Pentapetes L. 5048 (*Sterculiac.* 6).
 Pentapetes L. 5050 (*Sterculiac.* 37, Pterospermum Schreb.).
 Pentapetala Post et O. Ktze. § 6744 (*Asclepiadac.* 34, Pentopetia Decne.).
 Pentaphalangium Warb. 5202 (*Guttiferac.* 41).
 Pentaphillum Reichb. 7401 (*Solanac.* 25, Physalis L.).
 Pentaphorus D. Don 9485 (*Compos.* 755, Gochnatha H., B. et K.).
 Pentaphragma Wall. 8679 (*Campanulac.* 36).
 Pentaphragma Zucc. 6771 (*Asclepiadac.* 61, Araujia Brot.).
 Pentaphragmiae Schoenland (*Campanulac.* 3, p. 520).
 Pentaphrus Schlecht. 6262 (*Eperidac.* 13, Styphelia Smith).
 Pentaphyllaceae Engl. p. 288, Nr. 4612.
 Pentaphyllax Gard. et Champ. 4612 (*Pentaphyllac.* 1).
 Pentaphyllon Pers. 3690 (*Legumin.* 256, Trifolium L.).
 Pentaphyllon Gaertn. 3356 (*Rosac.* 39, Potentilla L.).
 Pentaple Reichb. 2430 (*Caryophyllac.* 2, Cerastium L.).
 Pentapleurae Wettst. 7625 (*Scrophulariac.* 166, § Striga Lour.).
 Pentapogon R.Br. 255 (*Gramin.* 155).
 Pentapetion Turcz. 6262 (*Eperidac.* 13, § Styphelia Smith).
 Pentaptera Roxb., Eichl. 5544 (*Combretac.* 8, § Terminalia L.).
 Pentapteris A. Juss. 4212 (*Malpighiac.* 12, § Tetrapteryx Cav.).
 Pentapteris Hall. 5834 (*Haloraghiac.* 5, Myriophyllum L.).
 Pentapteris Schindler § 5835 (*Haloraghiac.* 6, § Myriophyllum L.).
 Pentapterygium Klotzsch 6220 (*Ericac.* 42).
 Pentapteryx A. Juss. 4212 (*Malpighiac.* 12, § Tetrapteryx Cav.).
 Pentaptilon Pritzl § 8715a (*Goodeniaceae* 7a).
 Pentaptyxis Hook. f., Fritsch 8525 (*Caprifoliac.* 11, § Leycesteria Wall.).
 Pentaraphia Lindl. 7891 (*Gesneriac.* 92, § Gesneria L.).
 Pentaraphia Lindl., Fritsch 7891 (*Gesneriac.* 92, § Gesneria L.).
 Pentaraphia § Codonrhapia Benth. 7891 (*Gesneriac.* 92, § Gesneria L.).
 Pentaraphia § Duchartrea Benth. 7891 (*Gesneriac.* 92, § Gesneria L.).
 Pentaraphia § Vaupellia Benth. 7891 (*Gesneriac.* 92, § Gesneria L.).
 Pentaria M. Keem. 5372 (*Passiflorac.* 10, Passiflora L.).
 Pentarrhaphis H., B. et K. 297 (*Gramin.* 197).
 Pentarrhinum E. Mey. 6810 (*Asclepiadac.* 100).
 Pentas Benth. 8154 (*Rubiaceae* 36).
 Pentasacme Wall. 6895 (*Asclepiadac.* 185, Pentasacme Wall.).
 Pentasacme Wall. 6895 (*Asclepiadac.* 185).
 Pentaschistis Nees, Spach 280 § (*Gramin.* 180, § Danthonia DC.).
 Pentascyphus Radlk. 4790 (*Sapindac.* 68).
 Pentasepalae Benth. 7579 (*Scrophulariac.* 120, § Veronica L.).
 Pentasepalum Radlk. 4778 (*Sapindac.* 56, § Xerospermum Blume).
 Pentaspadon Hook. f. 4569 (*Anacardiaceae* 27).
 Pentaspermum DC. 5013 (*Malvac.* 34, Hibiscus L.).
 Pentastachya Hochst. 175 (*Gramin.* 175, Pennisetum L. C. Rich.).
 Pentastemon Batsch 7508 (*Scrophulariac.* 49, Pentastemon L'Hérit.).
 Pentastemon L'Hérit. 7508 (*Scrophulariac.* 49).
 Pentastemon Steud. 7508 (*Scrophulariac.* 49, Pentastemon L'Hérit.).
 Pentastichia Turcz. 470 (*Cyperac.* 19).
 Pentatapanthus Engl. 2074 (*Loranthac.* 13, § Loranthus L.).
 Pentataxis D. Don 9006 (*Compos.* 278, § Helichrysum L.).
 Pentatrichia Klatt 9061 (*Compos.* 333, § Inula L.).
 Pentatropis R.Br. 6853 (*Asclepiadac.* 143).
 Pentazygon Clarke 5983 (*Umbellif.* 91, § Trachydium Lindl.).
 Pentea Raf. 4348 (*Euphorbiac.* 63, Croton L.).
 Pentelesia Raf. 7662 (*Bignoniaceae* 1, Arrabidaea DC.).
 Pentena Raf. 8546 (*Dipsac.* 8, Scabiosa L.).
 Penthea Lindl., Pflütz. 1434 (*Orchidac.* 46, Disa Berg.).
 Penthea Spach 9510 (*Compos.* 780, Barnadesia Mutis).
 Penthoraceae van Tiegh. 3173 (*Crassulac.* 13, Penthorum L.).
 Penthorum L. 3173 (*Crassulac.* 13).
 Penstemon Raf. 7117 (*Borraginac.* 80, Lobostemon Lehm.).
 Penstemon Lindl. 1456 (*Orchidac.* 68, § Caladenia R.Br.).
 Pentitidis Zipp. 2122 (*Opiliac.* 1, Opilia Roxb.).
 Pentlandia Herb. 1211 (*Amaryllidac.* 46, Ureolonia Reichb.).
 Pentocnide Raf. 1992 (*Urticac.* 19, Penzolzia Gaudich.).
 Pentodon Ehrenb. 2240 (*Chenopodiaceae* 27, Kochia Roth).
 Pentodon Hochst. 8145 (*Rubiaceae* 27).
 Pentopetia Decne. 6744 § (*Asclepiadac.* 34).
 Pentostemon Raf. 7508 (*Scrophulariac.* 49, Pentastemon L'Hérit.).
 Pentotis Torr. et A. Gray 8145 (*Rubiaceae* 27, Pentodon Hochst.).
 Pentrias Benth. et Hook. f. 2299 (*Amarantac.* 11, Amarantus L.).
 Pentrius Raf. 2299 (*Amarantac.* 11, Amarantus L.).
 Pentropis Raf. 8644 (*Campanulac.* 1, Campanula L.).
 Pentstemon Griff. 7561 (*Scrophulariac.* 102, Torenia L.).
 Pentstemon L'Hérit. 7508 (*Scrophulariac.* 49, Pentastemon L'Hérit.).
 Pentstemonacanthus Nees 7954 (*Acanthac.* 49).
 Pentstemon Griff. 7561 (*Scrophulariac.* 102, Torenia L.).
 Pentulops Raf. 1730 (*Orchidac.* 342, Maxillaria Ruiz et Pav.).
 Pentulops Raf. 1662 (*Orchidac.* 274, Xylebium Lindl.).
 Pentzia Thunb. 9366 (*Compos.* 637).
 Peperidia Kostel. 1862 (*Piperac.* 4, Piper L.).
 Peperidia Reichb. 1868 (*Chloranthac.* 1, Chloranthus Swartz).
 Peperidium Lindl. 1331 (*Zingiberac.* 8, Renealmia L. f.).
 Peperidium Lindl. § 1352 (*Zingiberac.* 29, Renealmia L. f.).
 Peperomia Ruiz et Pav. 1866 (*Piperac.* 4).
 Pepinia Brongn., Bak. 878 (*Bromeliac.* 39, § Pitcairnia L'Hérit.).
 Peplidium Del. 7554 (*Scrophulariac.* 95).
 Peplis L. 5475 (*Lythrac.* 3).
 Peplonia Decne. 6818 (*Asclepiadac.* 108).
 Pepon Adams. 8622 (*Cucurbitac.* 75, Cucurbita L.).
 Peponia Naud. 8612 (*Cucurbitac.* 65, Peponium Engl.).
 Peponiella O. Ktze. 8612 (*Cucurbitac.* 65, Peponium Engl.).
 Peponium Engl. 8612 (*Cucurbitac.* 65).
 Peponopsis Naud. 8624 (*Cucurbitac.* 77).
 Pera Mutis 4423 (*Euphorbiac.* 138).
 Peracarpa Hook. f. et Thoms. 8654 (*Campanulac.* 11).

- Perakenses Engl. et Diels 5538 (*Combret.* 2, § *Combretum* L.).
 Peraleia Il. B. et K. 3714 (*Legumin.* 280, Brongniartia H. B. et K.).
 Perama Aubl. 8466 *S. Rubiac.* 347.
 Perambius Raf. 9227 (*Compos.* 498, *Cereopsis* L.).
 Perambus Raf. 9178 (*Compos.* 149, § *Rudbeckia* L.).
 Peramin Salisb. 1504 (*Orchidac.* 116, *Godyera* R.Br.).
 Perandra Hook. f. 6208 (*Ericac.* 30 § *Pernettya* Gaudich.).
 Peraphora Miers 2575 (*Menispermac.* 30).
 Peraphyllum Nutt. 3343 (*Rosac.* 28, *Amelanchier* Medik.).
 Peraphyllum Nutt. 3338 (*Rosac.* 23, § *Pirus* L.).
 Peraxilla van Tiegh. Engl. 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthe* Blume).
 Perbreves Ruhland *S.* 830 (*Liocaulac.* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Percepior Moench 3375 (*Rosac.* 57, *Alchemilla* L.).
 Perdicosea Provancher 8451 (*Rubiac.* 332, *Mitchella* L.).
 Perdicosea Provancher 8451 (*Rubiac.* 332, *Mitchella* L.).
 Perdicium L. 9528 (*Compos.* 798, § *Gerbera* L.).
 Perdicium L. 9540 (*Compos.* 810, *Trixis* J. F. Gmel.).
 Perea Muell.-Arg. (*Euphorbiac.* p. 277).
 Perebea Aubl. 1949 (*Morac.* 42).
 Peregrina Boiss. 7234 (*Labiata* 25, § *Scutellaria* L.).
 Pereilema J. Presl 219 (*Gramin.* 119).
 Peseira Lindl. 2602 (*Menispermac.* 36, *Coscinium* Colebr.).
 Perella van Tiegh. 2072 (*Loranthac.* 3, § *Elytranthe* Blume).
 Peremis Raf. 5372 (*Passiflorac.* 10, *Passiflora* L.).
 Perennes Boiss. 8483 (*Rubiac.* 364, § *Crucianella* L.).
 Pereslea Lem. 5421 (*Cactac.* 21, *Peireskia* Mill.).
 Pereskia Mill. 5421 (*Cactac.* 21, *Peireskia* Mill.).
 Pereskia Vell. 4661 (*Hippocrateac.* 20, *Hippocrate* L.).
 Pereuphora Hoffmg. 9474 (*Compos.* 745, § *Serratula* L.).
 Perezia Lag. 9537 (*Compos.* 807).
 Perezia § *Stenophyllum* Less. 9537 (*Compos.* 807, § *Perezia* Lag.).
 Perezopsis Conlt. 9519 (*Compos.* 789).
 Perflatae Harv. 3168 (*Crassulac.* 5, § *Crassula* L.).
 Perfoliata Four. 5994 (*Umbellif.* 102, *Bupleurum* L.).
 Perfoliata Grev. et Godr. 5994 (*Umbellif.* 102, § *Bupleurum* L.).
 Perfoliata Haw. 2405 (*Lizac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Perfoliata O. Ktze. 5317 (*Umbellif.* 25, *Hermas* L.).
 Perfoliata Benth. 7474 (*Scrophulariac.* 15, § *Calceolaria* L.).
 Perfonon Raf. 4875 (*Rhamnac.* 18, *Rhamnus* L.).
 Perfonora Choisy 5168 (*Guttiferac.* 7, *Hypericum* L.).
 Pergamena Finet *S.* 1559a (*Orchidac.* 171a).
 Pergularia L. 6917 (*Asclepiadac.* 207).
 Periarandra Cammess. 2447 (*Caryophyllac.* 19, *Thylacospermum* Fenzl).
 Periarandra Mart. 3859 (*Legumin.* 425).
 Periarandrium Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § *Dioscorea* L.).
 Periarthomega Bur. 7701 (*Rigoniac.* 40).
 Perianthopodus Silva Manso. Cogn. 8627 (*Cucurbitac.* 80, § *Cayaponia* Silva Manso).
 Perianthostelma Baill. 8262 (*Asclepiadac.* 116).
 Peribaea Lindl. 1093 (*Liliac.* 152, § *Hyacinthus* L.).
 Periballanthus Franch. et Sav. 1123 (*Liliac.* 182, *Polygonatum* Adams).
 Periballia Trin. 267 (*Gramin.* 167, *Molinieria* Parl.).
 Periblema DC. 7969 (*Loranthac.* 64, *Boutonia* DC.).
 Periboea Kunth, Benth. 1093 (*Liliac.* 152, § *Hyacinthus* L.).
 Pericalia Cass. 9409 (*Compos.* 681, § *Cacalia* L.).
 Pericallis Webb et Berth. Schultz Bip. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Pericalymma Endl. Benth. 5599 (*Myrtac.* 47, § *Leptospermum* Forst.).
 Pericalymma K. Schum. 8193 (*Rubiac.* 74, § *Remijia* DC.).
 Pericampylus Miers 2563 (*Menispermac.* 2).
 Pericaulon Raf. 3618 (*Legumin.* 181, *Baptisia* Vent.).
 Perichasma Miers 2641 (*Menispermac.* 75).
 Perichlaena Baill. 7718 (*Bignoniac.* 57).
 Pericla Raf. 3082 (*Capparidac.* 1, *Cleome* L.).
 Perichlistia Benth. 5258 (*Violac.* 1, *Paysonella* Aubl.).
 Periclyma Raf. 8523 (*Caprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Periclymena L. 8523 (*Caprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Periclymenum L. Mill. 8523 (*Caprifoliac.* 9, § *Lonicera* L.).
 Pericodia Raf. 1372 (*Passiflorac.* 10, *Passiflora* L.).
 Pericome A. Gray 9275 (*Compos.* 546).
 Pericopsis Thwait. 3598 (*Legumin.* 164).
 Pericetia Miers 6654 (*Apocynac.* 116, *Odontadenia* Benth.).
 Pericycla Blume 539 (*Palmae* 12, *Licuala* Wurm.).
 Pericycla Drude 539 (*Palmae* 12, *Licuala* Wurm.).
 Perideraea Webb 9380 (*Compos.* 601, § *Anthemis* L.).
 Perideria Reichb. 6056 (*Umbellif.* 144, *Eulophus* Nutt.).
 Peridiscusa Benth. 5345 (*Palmariac.* 72).
 Peridium Schott. Muell.-Arg. 4423 (*Euphorbiac.* 138, § *Pera* L.).
 Perilemma Benth. et Hook. f. 219 (*Gramin.* 119, *Perilemma* J. Presl).
 Periestes Baill. 8033 (*Acanthac.* 127).
 Peristeris Raf. 7434 (*Solanac.* 58, *Nicotiana* L.).
 Perigaria Spanogh. 5510 (*Legumin.* 9, *Gustavia* L.).
 Periglossum Decne. 6783 (*Asclepiadac.* 73, *Cordylodyn* F. Mly.).
 Perihema Raf. 1167 (*Asaroidac.* 2, *Haemanthus* L.).
 Perijea Tul. Endl. 8991 (*Rubiac.* 6, § *Fagara* L.).
 Perilla L. 7332 (*Labiata* 123).
 Perillinae Briq. (*Labiata*) p. 445.
 Perillula Maxim. 7329 (*Labiata* 120).
 Periloba Raf. 1059 et 1049 *S.* (*Liliac.* 109, *Nothoscordum* Kunth).
 Perilomia H. B. et K. 7240 (*Labiata* 31).
 Perilomeae Briq. (*Labiata*) p. 437.
 Perinna Raf. 3468 (*Legumin.* 31, *Entada* Adans.).
 Perinae Pax (*Euphorbiac.* p. 277).
 Perinerion Baill. 6663 (*Apocynac.* 115, *Bassia* A. DC.).
 Perinka Raf. 4921 (*Elaeocarpaceae* 1, *Elaeocarpus* L.).
 Periophthalma Baill. 7896 (*Geacacac.* 97).
 Peripea Steud. 7622 (*Scrophulariac.* 163, *Buechnera* L.).
 Peripeplus Pierre 8403 (*Rubiac.* 284).
 Periphanes Salisb. 1166 (*Amariilidac.* 1, *Hessea* Herb.).
 Periphans Raf. 6993 (*Convolvulac.* 26, *Convolvulus* L.).
 Periphragmos Ruiz et Pav. 7013 (*Palmariac.* 2, *Cantua* Juss.).
 Periplexis Wall. 4310 (*Euphorbiac.* 25, *Hemicyclia* Wight et Arn.).
 Periploca L. 6733 § (*Asclepiadac.* 23).
 Periploceae R.Br. (*Asclepiadac.* p. 410).
 Periplocoideae K. Schum. (*Asclepiadac.* p. 410).
 Periptera DC. 5002 (*Malvac.* 23, *Anoda* Cav.).
 Periptera K. Schum. 5002 (*Malvac.* 23, § *Anoda* Cav.).
 Peripterygia Baill. 4630 et *S.* 4631a (*Celastrac.* 17a, *Peripterygia* Loes.).
 Peripterygia Loes. *S.* 4631a (*Celastrac.* 17a).
 Peripterygium Hassk. 4718 (*Scimac.* 43, *Cardiophyllum* Wall.).
 Peristeria Hook. f. 7561 (*Scrophulariac.* 102, *Torenia* L.).
 Peristera DC. 3928 (*Geraniac.* 5, § *Pelargonium* L'Hérit.).
 Peristeria Endl. 1668 (*Orchidac.* 280, *Peristeria* Hook.).
 Peristeria Hook. 1668 (*Orchidac.* 280).
 Peristethium van Tiegh. 2077 (*Loranthac.* 8).
 Peristima Raf. 7052 (*Borragiac.* 15, *Heliotropium* L.).
 Peristrophe Nees 8026 (*Acanthac.* 120).
 Peristylia Benth. et Hook. f. 1403 (*Orchidac.* 15, *Coeloglossum* Hartm.).
 Peristylloideae Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Haabenaria* Willd.).
 Peristylus Blume 1403 (*Orchidac.* 15, *Coeloglossum* Hartm.).
 Peristylus Blume 1410 (*Orchidac.* 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
 Peritassa Miers 4662 (*Hippocrateac.* 3, *Salacia* L.).
 Peritrix Pierre 6792 (*Asclepiadac.* 22, *Batesanhus* N. E. Br.).
 Peritoma DC. 5082 (*Capparidac.* 1, *Cleome* L.).
 Peritris Raf. 9396 (*Compos.* 667, *Amica* L.).
 Peritium Vog. 3566 (*Legumin.* 132, *Melanoxydon* Schott.).
 Perityle Benth. 9271 (*Compos.* 542).
 Perizonia Miers 7409 (*Solanac.* 33, § *Salpichroa* Miers).
 Perlarus O. Ktze. 1997 (*Urticac.* 24, *Pipturus* Wedd.).
 Perlebia DC. 5988 (*Umbellif.* 36, *Prangos* Lindl.).
 Perlebia Mart. 3528 (*Legumin.* 94, *Bauhinia* L.).
 Pernetia Gaudich. 6208 (*Ericac.* 30, *Pernettya* Gaudich.).
 Pernettya Gaudich. 6208 (*Ericac.* 30).
 Pernettyopsis King et Gamble *S.* 6222a (*Ericac.* 44a).
 Pernettya Scop. 8566 (*Campanulac.* 13, *Canarina* L.).
 Persea Pers. 6262 (*Euphorbiac.* 13, § *Styphelia* Smith).
 Perobachne J. Presl 136 (*Gramin.* 36, *Themeda* Forsk.).
 Perocarpus Post et O. Ktze. 8654 (*Campanulac.* 11, *Peracarpa* Hook. f. et Thoms.).
 Perojoa Cav. 6262 (*Euphorbiac.* 13, § *Styphelia* Smith).
 Peronema Jack 7199 (*Verbenac.* 67).
 Peronia De la Roche 1375 (*Marantac.* 12, *Thalia* L.).
 Peronia De la Roche *S.* 1375 (*Marantac.* 28, *Thalia* L.).
 Peronia R.Br. 6372 (*Sapotac.* 20, *Sarcosperma* Hook. f.).
 Perostema Rauschert 2790 (*Laurac.* 9, *Nectandra* Roland.).
 Perostis Beauv. 148 (*Gramin.* 48, *Perotis* Ait.).
 Perotis Ait. 148 (*Gramin.* 48).
 Perotis § *Tropidachne* Hackel *S.* 148 (*Gramin.* 48, *Perotis* Ait.).
 Perotriche Cass. 9028 (*Compos.* 310).
 Perovskia Karel. 7295 (*Labiata* 86).
 Perpersum Burm. f. Schindler 8368 (*Halorrhoidac.* 7, § *Gunnera* L.).
 Perpalderia Cass. 9071 (*Compos.* 340).
 Perreymondia Barneud 2978 (*Urticac.* 116, *Schizopetalon* Sims).
 Perrotetia DC. 3807 (*Legumin.* 373, *Desmodium* Desv.).
 Perrotetia H. B. et K. 4654 (*Celastrac.* 37).
 Perrotetia Loes. (*Celastrac.* p. 290).
 Persea Gaertn. 2783 (*Laurac.* 2).
 Persea § *Eriodaphne* Nees 2786 (*Laurac.* 5, § *Notaphoebe* Blume).
 Persea § *Gneciopersea* Nees 2785 (*Laurac.* 4, *Phoebe* Nees).

- Perseoideae Pax (Laurac.) p. 176.
 Persica Mill. 3396 (Rosac. 75, Prunus L.).
 Persicaria L. 2201 † (Polygonac. 18, § Polygonum L.).
 Persicaria Meissn. 2201 (Polygonac. 18, § Polygonum L.).
 Persicaria Neck. 2195 (Polygonac. 15, Atriplex L.).
 Persicariae typicae Benth. 2201 (Polygonac. 18, § Polygonum L.).
 Persicariaefoliae Chod. 4273 (Polygonac. 1, § Polygala L.).
 Persimon Raf. 6406 (Ebenac. 4, Diospyros L.).
 Personaria Lam. 9433 (Compos. 704, Gorteria L.).
 Personula Raf. 7901 (Lentibulari. 4, Utricularia L.).
 Persoonia L. C. Rich. 9247 (Compos. 518, Marshallia Schreb.).
 Persoonia Smith 2023 (Poleac. 8).
 Persoonia Willd. 4166 (Melic. 12, Carapa Aubl.).
 Persoonieae Reichb. (Protac.) p. 125.
 Persoonioideae Engl. (Protac.) p. 125.
 Perspicillum Fabr. 2889 (Crucif. 27, Biscutella L.).
 Pertya Schultz Bip. 9505 (Compos. 775).
 Perula Raf. 1961 (Morac. 54, Ficus L.).
 Perula Schreb. 4423 (Euphorbiac. 38, Pera Mutis).
 Perulacea Fitz. 1694 (Orchidac. 306, § Dendrobium Swartz).
 Perularia Lindl. 1415 (Orchidac. 30).
 Perwillaea Deene. 6910 (Asclepiadac. 200).
 Pervinea Adans. 6595 (Apocynac. 50, Vincet L.).
 Perymenopsis Schultz Bip. 9180 (Compos. 451, Gymnoloma H. B. et K.).
 Perymenium Schrad. 9203 (Compos. 474).
 Perytis Raf. 1893 (Fonc. 5, Quercus L.).
 Pesanserinus Koch 2223 (Chenopodiace. 10, § Chenopodium L.).
 Pescatorea Benth. et Hook. f. 1790 (Orchidac. 402, Pescatoria Reichb. f.).
 Pescatoria Reichb. f. 1790 (Orchidac. 402).
 Peschiera A. DC. 6603 (Apocynac. 55, Tabernaemontana L.).
 Pesgallinaceus Irmisch 2555 (Papaverac. 26, § Corydalis Vent.).
 Pesomeria Lindl. Reichb. f. 1630 (Orchidac. 242, § Phaius Lour.).
 Pessularia Salisb. 989 (Liliac. 48, § Anthericum L.).
 Pestalozzia Mor. 5635 (Cucurbitac. 88, Gynostemma Blume).
 Petagnae Post et O. Ktze. 5925 (Umbellif. 33, Petagnia Guss.).
 Petagnana J. F. Gmel. 3796 (Legumin. 362, Smithia Ait.).
 Petagnia Guss. 5925 (Umbellif. 33).
 Petalacte D. Don 5995 (Compos. 267).
 Petalactella N. E. Br. 5996 (Compos. 268).
 Petalandra Engl. 5262 (Violac. 5, § Rinorea Aubl.).
 Petalandra F. Muell. 4495 (Euphorbiac. 213, Euphorbia L.).
 Petalandra Hassk., Brandis 5215 (Dipterocarpace. 5, § Hopea Roxb.).
 Petalanisia Raf. 5165 (Guttiferae 7, Hypericum L.).
 Petalanthae Maxim. 8247 (Scrophular. 41, § Hydrangea L.).
 Petalanthera Nees 2788 (Laurac. 17, § Ocotea Aubl.).
 Petalanthera Nutt. 5381 (Loasac. 2, Cevallia Lag.).
 Petalanthera Raf. 8094 (Acanthac. 189, Justicia L.).
 Petalanthera Fitz. 1815 (Orchidac. 427, Pelatantheria Ridl.).
 Petalidieae Benth. (Acanthac.) p. 480.
 Petalidinum Nees 7984 (Acanthac. 29).
 Petalinea Becc. 2138 (Glacac. 10, Ochanostachys Mast.).
 Petalodine Radlk. 4728 (Sapindac. 6, § Thimouia Triana et Planch.).
 Petalodiscus Baill. 4257 (Euphorbiac. 2).
 Petalogyne F. Muell. 3535 (Legumin. 101, Petalostylis R.Br.).
 Petaloidea Prantl 2548 (Ranunculac. 28, § Thalictrum L.).
 Petaloipsis Cass. 9006 (Compos. 275, § Helichrysum L.).
 Petaloipsis Less. 8995 (Compos. 267, Petalacte D. Don).
 Petaloma Boiss., Raf. 4498 (Euphorbiac. 213, § Euphorbia L.).
 Petaloma Roxb. 5550 (Combrac. 14, Lummitzera Willd.).
 Petaloma Swartz 5786 (Melastomac. 160, Mouriria Juss.).
 Petalonema Gilg 5697 (Melastomac. 71).
 Petalonyx A. Gray 5382 (Loasac. 3).
 Petalopogon Reissek 4856 (Rhamnac. 29, Phylla L.).
 Petalostera Raf. 3193 (Saxifragac. 17, Tiarella L.).
 Petalostelma Fourn. 6909 (Asclepiadac. 199).
 Petalostemma R.Br. 9754 (Gen. inc. sed. 125).
 Petalostemon L. C. Rich. 3710 † (Legumin. 276).
 Petalostemonum L. C. Rich. 3710 (Legumin. 275, Petalostemon L. C. Rich.).
 Petalostigma F. Muell. 4313 (Euphorbiac. 28).
 Petalostima Rat. 8668 (Campanulac. 25, Wahlenbergia Schrad.).
 Petalostyles Benth. 3535 (Legumin. 101, Petalostylis R.Br.).
 Petalostylis R.Br. 3535 (Legumin. 101).
 Petaloma DC. 5525 (Rhizophorac. 6, Carallia Roxb.).
 Petaloxis Raf. 909 (Combrac. 17, Dichrosandra Mikan).
 Petamenes Salisb. 1312 (Fridac. 54, Antholya L.).
 Petasites Gaertn. 381 (Compos. 652).
 Petastylis Griseb. 6515 (Gentianac. 37, Lisianthus L.).
 Petastoma Miers 7663 (Bignoniac. 2).
 Petasula Nor. 5847 (Araliac. 9, Trevesia Vis.).
 Peteria A. Gray 3730 (Legumin. 296).
 Petermannia F. Muell. 1258 (Dioscorac. 9).
 Petermannia Klotzsch, A. DC. 5397 (Begoniac. 2, § Begonia L.).
 Petermannia Reichb. 2224 (Chenopodiace. 11, Cycloloma Moq.).
 Petersia Klotzsch, Oliv. 3101 (Capparidac. 20, § Capparid L.).
 Petersia Welw. 5504 (Legythidac. 3).
 Petesia L., Griseb. 5173 (Rubiace. 54, § Rondeletia L.).
 Petesiodes O. Ktze. 6304 (Myrsinac. 22, Wallenia Swartz).
 Petesiodes Jacq. 6304 (Myrsinac. 22, Wallenia Swartz).
 Petilium L., Endl. 1074 (Liliac. 133, § Fritillaria L.).
 Petiolares Benth. 2043 (Proteac. 32, § Hakea Schrad.).
 Petiolares Fenzl 2429 (Caryophyllac. 1, § Stellaria L.).
 Petiolares Harv. 3168 (Crassulac. 8, § Crassula L.).
 Petiolares Pax 6315 (Primulac. 1, § Primula L.).
 Petiolares Wawra 5163 (Guttiferae 2, § Kielmeyera Mart.).
 Petiolatae Hausskn. 5795 (Onagrac. 5, § Epilobium L.).
 Petiolati Br. 7367 (Labiata. 158, § Orthosiphon Benth.).
 Petitia Jacq. 7180 (Verbenac. 48).
 Petitia J. Gay 6061 (Umbellif. 169, Xatardia Meissn.).
 Petitia Neck. 5013 (Malvac. 34, Hibiscus L.).
 Petiveria L. 2371 (Phytolacac. 8).
 Petracanthus Nees 8900 (Acanthac. 94, Cryptophragmium Nees).
 Petradiora Greene 8849 (Compos. 121, § Solidago L.).
 Petraea Houst. 7153 (Verbenac. 26).
 Petraea Juss. 7158 (Verbenac. 26, Petraea Houst.).
 Petraeae Benth. 7579 (Scrophulariac. 120, § Veronica L.).
 Petraeae Schau. (Verbenac.) p. 431.
 Petraeo vites Oliv. 7200 (Verbenac. 68).
 Petramnia Raf. 7786 (Martyriac. 3, Craniolaria L.).
 Petrantha Poit. 9112 (Compos. 383, Riencourtia Cass.).
 Petranthe Salisb. 1086 (Liliac. 145, § Scilla L.).
 Petrea Houst. 7158 (Verbenac. 26, Petraea Houst.).
 Petreeae Schau. (Verbenac.) p. 431.
 Petrobinae Benth. (Compos.) p. 546.
 Petrobiniae O. Hoffm. (Compos.) p. 546.
 Petrobium Bong. 5666 (Melastomac. 40, Lithobium Bong.).
 Petrobium R.Br. 9149 (Compos. 420).
 Petrocallis R.Br. 2901 (Crucif. 39).
 Petrocapnos Coss. 2861 (Papaverac. 29, § Fumaria L.).
 Petrocarvi Tausch 6052 (Umbellif. 160, Athamanta L.).
 Petrocarya Schreb. 3495 (Rosac. 87, Parinarium L.).
 Petrocedon Hance 7812 (Gesneriac. 13).
 Petrocuma Rupr. 2490 (Caryophyllac. 62, Silene L.).
 Petrocoptis A.Br. 2492 (Caryophyllac. 64).
 Petrocosmea Oliv. 7803 (Gesneriac. 4).
 Petrocosmea § Anisochilus Hemsl. 7803 (Gesneriac. 4, Petrocosmea Oliv.).
 Petrodora Fourr. 7579 (Scrophulariac. 120, Veronica L.).
 Petrogeton Eckl. et Zeyh. 3168 (Crassulac. 8, § Crassula L.).
 Petromarula Vent., Scheenland 8655 (Campanulac. 12, § Phyteuma L.).
 Petromecoon Greene 8240a (Amarac. 8a).
 Petromelae Jacq. 3343 (Rosac. 28, Amelanchier Medik.).
 Petronia Barb. Rodr. 1785 (Orchidac. 397, Promenaea Lindl.).
 Petronia Jungb. 8862 (Compos. 134, Pteronia L.).
 Petrophila R.Br. 2027 (Proteac. 12).
 Petrophile Endl. 2027 (Proteac. 12, § Petrophila R.Br.).
 Petrophile Knight 2027 (Proteac. 12, Petrophila R.Br.).
 Petrophyles Webb et Berthel. 3163 (Crassulac. 3, Monanthes Haw.).
 Petrophyton Rydberg 3321 (Rosac. 6, Eriogynia Hook.).
 Petrophyton Nutt. 3319 (Rosac. 4, § Spiraea L.).
 Petrorhagia Link 2497 (Caryophyllac. 69, Gypsophila L.).
 Petrorhagia Ser. 2497 (Caryophyllac. 69, § Gypsophila L.).
 Petrosavia Becc. 946 (Liliac. 5).
 Petrosaviae Engl. (Liliac.) p. 603.
 Petrosiadium Edgew. Benth. 6035 (Umbellif. 141, § Pimpinella L.).
 Petroselinum L. 6006 (Umbellif. 114).
 Petrosilene Fourr. 2490 (Caryophyllac. 62, Silene L.).
 Petrosimonia Buoge 2277 (Chenopodiace. 64).
 Petrostylis Pritzl 1449 (Orchidac. 61, Petrostylis R.Br.).
 Petrotheca Steud. 4272 (Trochodac. 3, Tetratheca Smith).
 Petrusia Baill. 2154 (Glacac. 26).
 Petteria Reichb. 2443 (Caryophyllac. 15, § Arenaria L.).
 Petteria C. Presl 3676 (Legumin. 242).
 Petteria C. Presl, Br. 3675 (Legumin. 241, § Genista L.).
 Pettopermum Roxb. 3252 (Pittosporac. 1, Pittosporum Banks).
 Petunga DC. 8300 (Rubiace. 181).
 Petunia Juss. 7436 (Solnac. 60).
 Petunioides G. Don 7434 (Solnac. 58, § Nicotiana L.).
 Peuce L. C. Rich. 23 (Pinac. 4, Cedrus Loud.).
 Peuce L. C. Rich. 24 (Pinac. 5, Larix Adans.).

- Pharus L. 186 (*Gramin.* 86).
 Phaseolus Medik. 3901 (*Legumin.* 467, Phaseolus L.).
 Phaseolaceae Brongn. (*Legumin.* p. 242).
 Phaseolinae Tanb. (*Legumin.* p. 245).
 Phaseoloides O. Ktze. 3722 (*Legumin.* 288, Wistaria Nutt.).
 Phaseoloides Benth. 3797 (*Legumin.* 463, § Rhynchosia Lour.).
 Phaseoloides Mill. 3722 (*Legumin.* 288, Wistaria Nutt.).
 Phaseolus St.-Lag. 3901 (*Legumin.* 467, Phaseolus L.).
 Phaseolus L. 3901 (*Legumin.* 467).
 Phaseolus § Dysolobium Benth. 3904 (*Legumin.* 470, Dysolobium Prain).
 Phasiolus Moench 3901 (*Legumin.* 467, Phaseolus L.).
 Phaulopsis Spreng. 7932 (*Acanthac.* 27, Phaulopsis Willd.).
 Phaulopsis Willd. 7932 (*Acanthac.* 27).
 Phaulothamnus A. Gray 2367 (*Phytolacae.* 4).
 Phaylopsis Willd. 7932 (*Acanthac.* 27, Phaulopsis Willd.).
 Phibalium Vent. 4025 (*Rutac.* 40).
 Phebolithis Gaertn. S 6402 (*Sapotac.* 50, Phebolithis Gaertn.).
 Pheidimus Raf. 3161 (*Cynulac.* 1, Sedum L.).
 Phegopyrum Peterm. 2202 (*Polygonac.* 19, Fagopyrum Moench).
 Phegos St.-Lag. 1890 (*Fagac.* 2, Fagus L.).
 Pheima Nor. 2654 (*Magnoliac.* 4, Liriodendron L.).
 Phelipaea Desf. 7788 (*Orobanchac.* 2).
 Phelipanche Pomel 7791 (*Orobanchac.* 5, § Orobancha L.).
 Phelipaea Pers. 7788 (*Orobanchac.* 2, Phelipaea Desf.).
 Phellandrium L. Reichb. 6046 (*Umbellif.* 154, § Oenanthe L.).
 Phelline Labill. 4616 (*Aquifoliac.* 3).
 Phellineae Loes. (*Aquifoliac.* p. 259).
 Phellocarpus Benth. 3828 (*Legumin.* 394, Pterocarpus L.).
 Phellodendron Rupr. 4072 (*Rutac.* 87).
 Phellodermia Miers 7153 (*Verbenac.* 21, Priva Adans.).
 Phellophium Bak. 6049 (*Umbellif.* 157).
 Phellopterus Benth. 6085 (*Umbellif.* 193, Glehnia F. Schmidt).
 Phellopterus Nutt. 6086 (*Umbellif.* 194).
 Phelpaea L. 7788 (*Orobanchac.* 2, Phelipaea Desf.).
 Phelpaea Thunb. 2180 (*Rafflesiac.* 6, Cyrtinus L.).
 Phemeranthus Raf. 2406 (*Portulacac.* 1, Talinum Adans.).
 Pheucospermum Reichb. 1320 (*Musc.* 3, § Ravenala Adans.).
 Phenakospermum Endl. 1320 (*Musc.* 3, § Ravenala Adans.).
 Phenakospermum Endl. Bak. 1320 (*Musc.* 3, § Ravenala Adans.).
 Phenax Wedd. 2005 (*Urticac.* 32).
 Phenanthi Rehder 8523 (*Cypripodiace.* 9, § Loniceria L.).
 Phenanthus Raf. 8523 (*Cypripodiace.* 9, § Loniceria L.).
 Phenopus Hook. f. 9596 (*Compos.* 866, § Lactuca L.).
 Pherosphaera Arch. 14 (*Taxac.* 4, Dacrydium Soland.).
 Pherosphaera Archer S 11 (*Taxac.* 1).
 Pherosphaerae Pilger (*Taxac.* S p. 587).
 Pherotrichis Deene. 6949 (*Asclepiadac.* 239).
 Phialacanthus Benth. 8034a (*Acanthac.* 129).
 Phialanthus Griseb. 8373 (*Rubiace.* 254).
 Phialis Spreng. 9295 (*Compos.* 566, § Eriophyllum Lag.).
 Phialocarpus Defflers 5570 (*Cucurbitac.* 25).
 Phialodiscus Radlk. 4802 (*Sapindac.* 80).
 Phidia Endl. 5435 (*Thymelacae.* 7, § Gnidia L.).
 Philactis Schrad. 9153 (*Compos.* 424).
 Philadelphaeae Reichb. (*Saxifragac.* p. 201).
 Philadelphus L. 3208 § (*Saxifragac.* 32).
 Philagena Masters 1149 (*Liliac.* 208, § Lapageria Ruiz et Pav.).
 Philanthes Blume 3993 (*Rutac.* 8, § Evodia Forst.).
 Philanthes Stev. 3766 (*Legumin.* 332, Astragalus L.).
 Philastrea Pierre, Harms 4170 (*Meliac.* 16, § Munronia Wight).
 Philenoptera Fenzl 3833 (*Legumin.* 400, Lonchocarpus H. B. et K.).
 Philocheera Buckl. 9304 (*Compos.* 575, § Actinella Pers.).
 Philesia Comm. 1148 (*Liliac.* 207).
 Philetaeria Liebm. 5241 (*Fouquieriac.* 1, Fouquieria H. B. et K.).
 Philgamia Bail. 4260 (*Malpighiac.* 60).
 Philibertella Vail 6775 (*Asclepiadac.* 65, Philibertia A. Gray).
 Philibertia A. Gray 6775 (*Asclepiadac.* 65).
 Philibertia H. B. et K. 6774 (*Asclepiadac.* 64, Oxystelma R.Br.).
 Philippia Klotzsch 6240 (*Ericac.* 62).
 Philippiamia O. Ktze. 2418 (*Portulacac.* 13, Silvaea Phil.).
 Philippiella Spegazzini 2474 (*Caryophyllac.* 46).
 Philippimbalva O. Ktze. 5000 (*Malvac.* 21, Gaya H. B. et K.).
 Philipodendron Poir. 4997 (*Malvac.* 18, Plagianthus Forst.).
 Philippomartia A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § Begonia L.).
 Philippia Rolf 7957 (*Acanthac.* 52, Satanocrater Schweinf.).
 Phillyraea Moench 6425 (*Oleac.* 7, Phillyrea L.).
 Phillyrea L. 6425 (*Oleac.* 7).
 Philocerna Bong. 3140 (*Podostemonac.* 2, Tristicha Thou.).
 Philodendron Schott (*Arac.* p. 48).
 Philodendroideae Engl. (*Arac.* p. 48).
 Philodendron Schott 739 (*Arac.* 56).
 Philodendron § Oligophlebium Schott 739 (*Arac.* 56, § Philodendron Schott).
 Philodice Mart. 832 § (*Eriocaulac.* 5).
 Philodice Mart. S 833 (*Eriocaulac.* 9).
 Philoglossa DC. 9123 (*Compos.* 394).
 Philogyne Salisb. 1201 (*Amargyllidac.* 36, § Narcissus L.).
 Philomeda Nor. 5113 (*Ochnac.* 2, Ouratea Aubl.).
 Philonoma DC. 7106 (*Borraginac.* 69, Macromeria D. Don).
 Philonotium Schott 741 (*Arac.* 58).
 Philopodium Hott. S 2205 (*Polygonac.* 25, Muehlenbeckia Meissn.).
 Philostemon Raf. 4594 (*Anacardiace.* 52, Rhus L.).
 Philostemum Steud. 4591 (*Anacardiace.* 52, Rhus L.).
 Philostizus Cass. 9476 (*Compos.* 747, § Centaurea L.).
 Philothea Rudge 4030 (*Rutac.* 45).
 Philotria Raf. 87 (*Hydrocharitac.* 3, Elodea L. C. Rich.).
 Philoxerus R.Br. Endl. 2339 (*Amarantac.* 51, § Iresine L.).
 Philyea L. 4886 (*Rhamnac.* 29, Phyllica L.).
 Philydraceae Lindl. p. 59, Nr. 927—929.
 Philydrea R.Br. p. 59.
 Philydrella Caruel 929 (*Philydrac.* 3, Pritzelia F. Muell.).
 Philydrineae Engl. p. 59.
 Philydram Banks 927 (*Philydrac.* 1).
 Philyra Klotzsch, Muell.-Arg. 4360 (*Euphorbiac.* 75, § Argithammia Swartz).
 Philyrophyllum O. Hoffm. 9083 (*Compos.* 355).
 Phinaea Benth. 7869 (*Cisneriac.* 70).
 Phippia R.Br. 229 (*Gramin.* 129).
 Phitopsis Hook. f. 8185 (*Rubiace.* 66).
 Phitopsis Post et O. Ktze. 8185 (*Rubiace.* 66, Phitopsis Hook. f.).
 Phlebanthia Reichb. 2506 (*Caryophyllac.* 75).
 Phlebidia Lindl. 1434 (*Orchidac.* 46, § Disa Berg.).
 Phleboanthe Tausch 7211 (*Labiata.* 2, § Ajuga L.).
 Phleboanthea Briq. 7211 (*Labiata.* 2, § Ajuga L.).
 Phlebocalymna Griff. 4697 (*Jacquinac.* 27, Gonocaryum Miq.).
 Phlebocarya R.Br. 1237 (*Amargyllidac.* 72).
 Phlebochilus Benth. 1456 (*Orchidac.* 68, § Caladenia R.Br.).
 Phlebochiton Wall. 4561 (*Anacardiace.* 19, Pegia Colebr.).
 Phlebolithis Gaertn. 6402 S (*Sapotac.* 50).
 Phlebopehae Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § Astragalus L.).
 Phlebophyllum Nees 7951 (*Acanthac.* 46, Strobilanthes Blume).
 Phlebosporium Hassk. 3820 (*Legumin.* 336, Lespedeza L. C. Rich.).
 Phlebosporum Jungkuhn 3820 (*Legumin.* 336, Lespedeza L. C. Rich.).
 Phlebotenia Griseb. Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § Polygala L.).
 Phledinium Spach 2539 (*Ranunculac.* 19, Delphinium L.).
 Phleodeae Link. (*Gramin.* p. 17).
 Phleodea Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § Trifolium L.).
 Phleodeae Brongn. (*Gramin.* p. 17).
 Phleoides Ehrh. 204 (*Gramin.* 104, Phalaris L.).
 Phleum L. 223 (*Gramin.* 123).
 Phloga Nor. 609 (*Palmae.* 82).
 Phlogacanthus Nees 7997 (*Acanthac.* 91).
 Phlogantha A. Gray 7015 (*Polemoniace.* 4, Collomia Nutt.).
 Phlogella Bail. 608 (*Palmae.* 81).
 Phloanthera Planch. et Triana 5181 (*Guttiferac.* 20, § Clusia L.).
 Phloidiocarpus Turcz. 6100 (*Umbellif.* 208, Johrenia DC.).
 Phloimidopsis Link 7266 (*Labiata.* 57, § Phlomis L.).
 Phlomis L. 7266 (*Labiata.* 57).
 Phlomis Reichb. 7266 (*Labiata.* 57, Phlomis L.).
 Phlomoidea Bunge 7265 (*Labiata.* 56, § Eremostachys Bunge).
 Phlomoidea Moench, Briq. 7266 (*Labiata.* 57, § Phlomis L.).
 Phlomoidea Boiss. 7460 (*Sesquipediac.* 1, § Verbascum L.).
 Phlomoidea Steud. 7460 (*Sesquipediac.* 1, § Verbascum L.).
 Phlomoidea Beer, Bak. 878 (*Bromeliac.* 39, § Pitcairnia L'Herit.).
 Phlox L. 7014 (*Polemoniace.* 3).
 Phlox St.-Lag. 7014 (*Polemoniace.* 3, Phlox L.).
 Phylarodoxa S. Moore 6436 (*Oleac.* 13, Ligustrum L.).
 Phoberos Lour. 5304 (*Flacourtiac.* 30, Scolopia Schreb.).
 Phoebe Seem. 4657 (*Celastrac.* 40).
 Phoebe Nees 2785 (*Laurac.* 4).
 Phoenicanthemum Schult. f., Blume 2074 (*Loranthac.* 5, § Loranthus L.).
 Phoenicacaulis Nutt. 2984 (*Crucif.* 122).
 Phoeniceae Spreng. (*Palmae.* p. 36).
 Phoenicinae Mart. (*Palmae.* p. 37).
 Phoenicocissus Mart. 7697 (*Bignoniace.* 36, Lundia DC.).
 Phoenicodopsis Gray 2539 (*Ranunculac.* 19, § Delphinium L.).
 Phoenicophorium H. Wendl. 627 (*Palmae.* 100).
 Phoenicospermum Miq., K. Schum. 4922 (*Elacocarpace.* 2, § Sloanea L.).
 Phoenix L. 528 (*Palmae.* 1).
 Phoenixopus Reichb., Schultz Bip. 9596 (*Compos.* 866, § Lactuca L.).

- Pholacelia Griseb. 4195 (*Meliac.* 41, *Trichilia* L.).
 Pholidandra Neek. 4056 (*Rutac.* 71, *Raputia* Aubl.).
 Pholidia R.Br. 8110 (*Myoporac.* 1).
 Pholidium Baill. 6363 (*Sapotac.* 11, § *Lucuma* A. DC.).
 Pholidopsis F. Muell. 8110 (*Myoporac.* 1, *Pholidia* R.Br.).
 Pholidocarpus Blume 551 (*Palmac.* 24).
 Pholidophyllum Vis. 846 (*Bromeliac.* 7, *Cryptanthus* Otto et Dietr.).
 Pholidostachys H. Wendl. 584 (*Palmac.* 57, *Calyptronema* Griseb.).
 Pholidota Lindl. 1545 § (*Orchidac.* 157).
 Pholidota § *Otchileoides* Benth. 1545 (*Orchidac.* 157, § *Pholidota* Lindl.).
 Pholisma Nutt. 6176 (*Lennoac.* 1).
 Pholostoma Lilja 7022 (*Hydrophyllac.* 2, *Nemophila* Nutt.).
 Pholurus Trin. 127 (*Gramin.* 27, § *Rottboellia* L. f.).
 Pholiurus Trin., Endl. 402 (*Gramin.* 302, *Lepturus* R.Br.).
 Pholomphia Raf. 5759 (*Melastomac.* 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Phoenix Neck. 528 (*Palmac.* 1, *Phoenix* L.).
 Phonus Hill 9477 (*Compos.* 748, *Carthamus* L.).
 Phoradendrea Engl. (*Loranthac.* p. 132).
 Phoradendrea van Tiegh. (*Loranthac.* p. 132).
 Phoradendrinae Engl. (*Loranthac.* p. 132).
 Phoradendron Nutt. 2089 † (*Loranthac.* 20).
 Phoridium Forst. 1020 (*Liliac.* 79).
 Phorothamnus Bak. 5702 (*Melastomac.* 76).
 Phosanthus Raf. 8235 (*Rubiace.* 116, *Iserlia* Schreb.).
 Photinia Lindl. 3341 § (*Rosac.* 26).
 Photinia § *Myriomoles* Lindl. § 3341 (*Rosac.* 26, *Photinia* Lindl.).
 Phoxanthus Benth. 4552 (*Sabiace.* 3, *Ophiocaryon* Schomb.).
 Phragmanthera van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Phragmipedium Rolfe 1393 § (*Orchidac.* 5, *Phragmipedium* Pfitz.).
 Phragmites Adans. 111 (*Gramin.* 11, *Saccharum* L.).
 Phragmites Trin. 333 (*Gramin.* 233).
 Phragmipedium Pfitz. 1393 § (*Orchidac.* 5).
 Phreatia Lindl. 1699 (*Orchidac.* 311).
 Phrissoecarpus Miers 6603 (*Apocynac.* 55, *Tabernaemontana* L.).
 Phrodus Miers 7384 (*Solanac.* 8).
 Phryganocydia Mart. 7698 (*Bignoniac.* 37).
 Phryganocydia Bak. 1235 (*Amaryllidac.* 70, *Tecophilaea* Bert.).
 Phrygia S. F. Gray 3476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Phrygilanthus Eichl. 2076 (*Loranthac.* 7).
 Phrygilanthus § *Quintralia* Eichl. 2076 (*Loranthac.* 7, § *Phrygilanthus* Eichl.).
 Phrygilanthus § *Singuliflori* Engl. 2082 (*Loranthac.* 13, § *Psittacanthus* Mart.).
 Phrygioboreana O. Ktze. 7698 (*Bignoniac.* 37, *Phryganocydia* Mart.).
 Phryma Forsk. 7153 (*Verbenac.* 21, *Priva* Adans.).
 Phryma L. 8115 (*Phumac.* 1).
 Phrymaceae Schauer p. 489, Nr. 8115.
 Phrymaceae Engl. p. 489.
 Phryna Boiss. 2497 (*Caryophyllac.* 69, § *Gypsophila* L.).
 Phryne Bulani § 2917 (*Crucif.* 55, *Sisymbrium* L.).
 Phrynese Petersen (*Moracac.* p. 87 et § p. 599).
 Phrynium Loefl. 924 (*Pontederiac.* 5, *Heteranthera* Ruiz et Pav.).
 Phrynium Willd. 1368 (*Moracac.* 5).
 Phrynium Willd. § 1367 (*Moracac.* 10).
 Phytartophyllum Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
 Phthartae Briq. 7290 (*Labiata.* 81, § *Salvia* L.).
 Phthierospermum Bunge 7637 § (*Scrophulariac.* 175).
 Phthierotheca Maxim. 2565 (*Berberidac.* 8, § *Leontice* L.).
 Phthiropersum Post et O. Ktze. § 7637 (*Scrophulariac.* 178, *Phthierospermum* Bunge).
 Phthirusa Mart. 2080 (*Loranthac.* 11).
 Phthirusa § *Eupthirusa* Eichl. 2089 (*Loranthac.* 11, § *Phthirusa* Mart.).
 Phthirus Raf. 2539 (*Ranunculac.* 19, *Delphinium* L.).
 Phu O. Ktze. 8531 (*Valerianac.* 5, *Centranthus* DC.).
 Phu Rupp. 5532 (*Valerianac.* 6, *Valeriana* L.).
 Phu § *Ocmastrum* O. Ktze. 5531 (*Valerianac.* 5, § *Centranthus* DC.).
 Phueacrostia Willd. 60 (*Potamogetonac.* 6, § *Cymodorea* Koen.).
 Phueacrostia major Cavolini 60 (*Potamogetonac.* 6, § *Cymodorea* Koen.).
 Phueacrostia minor Cavolini 55 (*Potamogetonac.* 1, *Zostera* L.).
 Phuedendron Graebn. 5533 (*Valerianac.* 7).
 Phuepsia Griseb. 8484 (*Rubiace.* 365, *Phuepsia* Hook. f.).
 Phuepsia Griseb. f. 8484 (*Rubiace.* 365).
 Phuecarpos Poir. 3651 (*Legumin.* 217, *Hovea* R.Br.).
 Phueacrostia Aschers. 60 (*Potamogetonac.* 6, § *Cymodorea* Koen.).
 Phueacrostia O. Ktze. 60 (*Potamogetonac.* 6, § *Cymodorea* Koen.).
 Phycella Lindl., Bak. 1208 (*Amaryllidac.* 43, § *Hippeastrum* Herb.).
 Phycoschoenus Aschers. 60 (*Potamogetonac.* 6, § *Cymodorea* Koen.).
 Phycanthus Poepp. et Endl. 1235 (*Amaryllidac.* 70, *Tecophilaea* Bert.).
 Phygelius E. Mey. 7495 (*Scrophulariac.* 36).
 Phygotipilon Radlk. 4724 (*Sapindac.* 2, § *Paullinia* L.).
 Phyla Lour. 7145 (*Verbenac.* 13, *Lippia* L.).
 Phylacanthus Benth. 7470 (*Scrophulariac.* 11, *Angelonia* Humb. et Bonpl.).
 Phylacium Bennett 3816 (*Legumin.* 382).
 Phylanthera Nor. 8300 (*Rubiace.* 181, *Petunia* DC.).
 Phylax Nor. 4273 (*Polygalac.* 1, *Polygala* L.).
 Phylara Endl. 4360 (*Euphorbiac.* 75, § *Argythamnia* Swartz).
 Phylca L. 4886 (*Rhamnac.* 29).
 Phylcofoliae Fries 1873 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
 Phylidrum Willd. 927 (*Phylidrac.* 1, *Phylidrum* Banks).
 Phyllastrum Pierre 5284 (*Flacourtiac.* 10, *Oncoba* Forsk.).
 Phyllacantha Hook. f. 8331 (*Rubiace.* 212).
 Phyllachne Forst. 8722 (*Stylidac.* 1).
 Phyllactinia Benth. 9502 (*Compos.* 772, *Pasaccardoa* O. Ktze.).
 Phyllactis DC., Pers. 8532 (*Valerianac.* 6, § *Valeriana* L.).
 Phyllactis § *Porteria* Hook. f. 8532 (*Valerianac.* 6, § *Valeriana* L.).
 Phyllagathis Blume 5720 (*Melastomac.* 94).
 Phyllamphora Lour. 3132 (*Nepenthec.* 1, *Nepenthes* L.).
 Phyllanthaceae Benth. (*Euphorbiac.* p. 268).
 Phyllanthaceae Pax (*Euphorbiac.* p. 268).
 Phyllanthia Blume 6712 (*Asclepiadac.* 2).
 Phyllanthium Raf. 1138 (*Labiata.* 197, *Trillium* L.).
 Phyllanthiden Muell.-Arg. 4286 (*Euphorbiac.* 1, § *Andrachne* L.).
 Phyllanthidia Driedrich. 4286 (*Euphorbiac.* 1, § *Andrachne* L.).
 Phyllanthinae Pax (*Euphorbiac.* p. 269).
 Phyllanthodendron Hemsl. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Phyllanthoidea Pax (*Euphorbiac.* p. 268).
 Phyllanthopsis Scheele 4286 (*Euphorbiac.* 1, § *Andrachne* L.).
 Phyllanthus St. Lag. 4299 (*Euphorbiac.* 14, *Phyllanthus* L.).
 Phyllanthus L. 4299 § (*Euphorbiac.* 14).
 Phyllanthus § *Cluytiopsis* Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Phyllanthus § *Glochidopsis* Muell.-Arg. 4302 (*Euphorbiac.* 17, § *Glochidion* Forst.).
 Phyllanthus § *Synostemon* Muell.-Arg. 4302 (*Euphorbiac.* 17, § *Glochidion* Forst.).
 Phyllanthus § *Williamandra* Griseb. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Phyllaria S. Kurz 7901 (*Lentibulariac.* 4, § *Utricularia* L.).
 Phyllarthran DC. 7764 (*Bignoniac.* 103).
 Phyllarthrus Neek. 5404 (*Cactac.* 4, *Phyllocactus* Link.).
 Phyllaurea Lour. 4454 (*Euphorbiac.* 169, § *Codiaeum* A. Juss.).
 Phyllepium Raf. 2342 (*Amarac.* 54).
 Phyllimena Blume 9164 (*Compos.* 435, *Enhydra* Lour.).
 Phyllirea Adans. 6425 (*Oleac.* 7, *Phillyrea* L.).
 Phyllis L. 8436 (*Rubiace.* 317).
 Phyllobaea Benth. 7820 (*Gesneriac.* 21, *Phyllobaea* Benth.).
 Phyllobaea Benth. 7820 (*Gesneriac.* 21).
 Phyllobotryae Warb. (*Flacourtiac.* p. 329).
 Phyllobotryon Muell.-Arg. 5317 (*Flacourtiac.* 43, *Phyllobotryum* Muell.-Arg.).
 Phyllobotrys Spach. Fourr. 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
 Phyllobotryum Muell.-Arg. 5317 (*Flacourtiac.* 43).
 Phyllobotryon Miq. 1866 (*Piperac.* 8, *Peperomia* Ruiz et Pav.).
 Phyllocactus Link. 5404 † (*Cactac.* 4).
 Phyllocalypta Benth. 9028 (*Compos.* 300, *Angianthus* Wendl.).
 Phyllocalyx A. Rich. 3669 (*Legumin.* 235, *Crotalaria* L.).
 Phyllocalyx Berg. Niedenzu 5578 (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).
 Phyllocarpa Nutt. 2229 (*Chenopodiace.* 16, § *Atriplex* L.).
 Phyllocarpus Riedel 3568 (*Legumin.* 134).
 Phyllocaulon Franch. 2564 (*Berberidac.* 7, § *Epimedium* L.).
 Phyllocladon Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
 Phyllocephalum Blume 5728 (*Compos.* 10, *Centrathorus* Cass.).
 Phyllocephalum Boiss. 7100 (*Borragina.* 63, § *Mysotis* L.).
 Phyllocerens Miq. 5404 (*Cactac.* 4, *Phyllocactus* Mill.).
 Phyllochlamys Bar. 1928 (*Morac.* 21).
 Phyllocladaceae Pulger (*Taxac.* § p. 287).
 Phyllocladus L. C. Rich. 15 (*Taxac.* 5).
 Phyllocladus L. C. Rich. § 16 (*Taxac.* 6).
 Phyllocladum Baill. 5318 (*Flacourtiac.* 41).
 Phyllocoma Mast § 818a (*Ranunculac.* 19a).
 Phyllocaryne Hook. f. 2162 (*Ranunculac.* § *Seydallum* Schott et Endl.).

- Phyllocosmus* Klotzsch 3951 † (*Linnac.* 9, *Ocithocosmus* Benth.).
Phylloctenium Baill. 7756 (*Bignoniac.* 99).
Phyllocyclus Kurz, C. B. Clarke 6500 (*Gentianac.* 22, † *Canscora* Lam.).
Phyllocytisus Koch, Fourr. 3682 (*Legumin.* 248, † *Cytisus* L.).
Phylloanthus A. DC. 2067 (*Santalac.* 2, † *Excoecarpus* Labill.).
Phylloides Lour. 1369 (*Juruntac.* 6, *Calathou* G. F. Mey.).
Phylloides Lour. 1368 (*Juruntac.* 5, *Phrynium* Willd.).
Phylloides Lour. 1367 (*Juruntac.* 10, *Phrynium* Willd.).
Phylloides O. Ktze. 81368 (*Morantac.* 15, *Calathea* G. F. Mey.).
Phylloides van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.* 3, † *Loranthus* L.).
Phyllodiastrum Benth. 3660 (*Legumin.* 226, † *Lebeckia* Thunb.).
Phyllodineae Benth. 3630 (*Legumin.* 196, † *Jacksonia* R.Br.).
Phyllodineae DC. 3446 (*Legumin.* 12, † *Acacia* Willd.).
Phyllodium Desv. 3807 (*Legumin.* 373, *Desmodium* Desv.).
Phyllodoce Link 3446 (*Legumin.* 12, *Acacia* Willd.).
Phyllodoce Salisb. 6193 (*Ericac.* 15).
Phyllodoceae Drude (*Ericac.* p. 381).
Phylloclon Salisb. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
Phyllocladus Kotschy 1893 (*Eugac.* 5, † *Quercus* L.).
Phyllogeiton Weberb. 4868 (*Rhamnac.* 11, † *Berchemia* Neck.).
Phylloglottis Salisb. 1012 (*Liliac.* 17, *Eriopsermum* Jacq.).
Phyllogonum Coville 2187a (*Hydnorac.* 4a).
Phyllolaena Benth. 3467 (*Thymelacac.* 39, † *Pimelea* Banks et Soland.).
Phyllolipides K. Schum. 1360 (*Zingiberac.* 37, † *Tapeinochilus* Miq.).
Phyllolipides K. Schum. 1361 (*Zingiberac.* 38, † *Tapeinochilus* Miq.).
Phyllolobium Bunge 3766 (*Legumin.* 332, † *Astragalus* L.).
Phyllolobium Fisch. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Phyllolobium Fisch. 3757 (*Legumin.* 332, *Swainsona* Salisb.).
Phylloma Ker 1030 (*Liliac.* 89, *Lomatophyllum* Willd.).
Phyllomatia Wight et Arn. 3897 (*Legumin.* 463, † *Rhynchosia* Lour.).
Phyllomelia Griseb. 8391 (*Rubiace.* 271).
Phylloneja DC. 8907 (*Compos.* 179, *Asteropsis* Less.).
Phyllonoma Willd. 3247 (*Saxifragac.* 71).
Phylloppappus Walp. 9559 (*Compos.* 829, † *Microseris* D. Don).
Phyllospassaea Muell. Arg. 4374 (*Euphorbiac.* 39, † *Bernardia* Adams.).
Phyllorhizobiza O. Ktze. 7907 † (*Acanthac.* 2, *Sphiorrhizaphyllum* Kurz).
Phyllorhodium Benth. 7521 (*Scrophulariac.* 62).
Phyllopus DC. 5771 (*Melastomac.* 145, *Henriettea* DC.).
Phyllorhis Thou. 1705 (*Orchidac.* 137, *Bolbophyllum* Thou.).
Phyllorhachis Trimen 181 (*Gentianac.* 81).
Phyllorhachis K. Schum. 5416 (*Cactac.* 16, † *Rhipsalis* Gaertn.).
Phyllorhis Thou. 1705 (*Orchidac.* 317, *Bolbophyllum* Thou.).
Phylloschoenus Fourr. 936 (*Juruntac.* 7, *Juncus* L.).
Phylloscirpus Pax 468 (*Cyperac.* 17, † *Scirpus* L.).
Phyllosma Bolus 4042 (*Rutac.* 57).
Phyllospadix Hook. 56 (*Potamogetonac.* 2).
Phyllospartum Willk. 3675 (*Legumin.* 241, † *Spartium* L.).
Phyllostachys Sieb. et Zucc. 417 (*Gramin.* 317).
Phyllostachys Torr. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
Phyllostegia Benth. 7228 (*Labiac.* 19).
Phyllostegia † *Haplostachys* A. Gray 7229 (*Labiac.* 20, *Haplostachys* Hillebr.).
Phyllostema Neck. 4112 (*Simarubac.* 7, *Simaba* Aubl.).
Phyllostephanus van Tiegh., Engl. 2081 (*Loranthac.* 12, † *Aetanthus* Eichl.).
Phyllostylon Capanema 1894 † (*Ulmac.* 1).
Phyllostylon Post et O. Ktze. 81894 (*Ulmac.* 1, *Phyllostylon* Capanema).
Phyllota Benth. 3635 (*Legumin.* 201).
Phyllota DC. 3635 (*Legumin.* 201, *Phyllota* Benth.).
Phyllotaneum André 758 (*Arac.* 75, † *Xanthosoma* Schott.).
Phylloteline Briq. 3682 (*Legumin.* 248, † *Cytisus* L.).
Phyllothea Nutt. 2229 (*Chenopodiace.* 16, † *Atriplex* L.).
Phyllothryx Doell 468 (*Cyperac.* 17, † *Scirpus* L.).
Phyllothyrus Spach 1888 † (*Betulac.* 6, † *Alnus* Gaertn.).
Phylloxylon Baill. 3846 † (*Legumin.* 412).
Phyllorx Bunge 2283 (*Chenopodiace.* 70, *Cornulaca* Del.).
Phymaspermum Less. 3936 (*Compos.* 607).
Phymatanthus Sweet 3928 (*Geraniac.* 5, *Pelargonium* L'Hérit.).
Phymatidium Lindl. 1767 (*Orchidac.* 379).
Phymatis E. Mey. 6020 (*Umbellif.* 128, *Carum* L.).
Phymatocarpus F. Muell. 5508 (*Myrtac.* 56).
Phymosia Desv. 4986 (*Malvac.* 7, *Sphaeralcea* A. St.-Hil.).
Phyodina Raf. 911 (*Commelinac.* 19, *Tradescantia* L.).
Phyrrheima Hassk. 911 (*Commelinac.* 19, *Tradescantia* L.).
Physa Thou. 2383 (*Aizoon.* 2, *Glinus* Loefl.).
Physacanthus Benth. 7958 (*Acanthac.* 53).
Physalidium Fenzl 2905 (*Crucif.* 43).
Physalis L. 7401 † (*Solanac.* 25).
Physalis † *Cyclops* Bernh. 87398 (*Solanac.* 22, *Athenaea* Sendtn.).
Physalis † *Microphysalis* Rydberg 87401 (*Solanac.* 25, *Physalis* L.).
Physalobium Steud. 3868 (*Legumin.* 434, † *Physolobium* Ven.).
Physalodes O. Ktze. 7377 (*Solanac.* 1, *Nicandra* Adams.).
Physaloides Moench 7400 (*Solanac.* 24, *Withania* Pauquy).
Physanthemum Klotzsch 3108 (*Cappariac.* 27, *Corbionia* Brongn.).
Physanthera Bert. 1743 (*Orchidac.* 355, *Rodriguezia* Ruiz et Pav.).
Physanthyllis Endl., Boiss. 3691 (*Legumin.* 257, † *Anthyllis* L.).
Physaria A. Gray 2982 (*Crucif.* 120).
Physarinales Prantl (*Crucif.* p. 187).
Physarus Steud. 1498 (*Orchidac.* 110, *Physurus* L. C. Rich.).
Physium Aschers. et Gürke 89 (*Hydrocharitac.* 5, † *Vallisneria* L.).
Physedra Hook. f. 8619 (*Cucurbitac.* 72).
Physelytron Radlk. 4725 (*Sapindac.* 3, † *Urvillea* H. B. et K.).
Physena Nor. 5345 (*Flacourtiac.* 71).
Physetobasis Hassk. 6582 (*Apocynac.* 34, *Holarrhena* R.Br.).
Physianthus Mart. 6771 (*Asclepiadac.* 61, *Araujia* Brot.).
Physicarpus DC. 3651 (*Legumin.* 217, *Hovea* R.Br.).
Physichilus Nees, Lindau 7926 (*Acanthac.* 21, † *Hygrophila* R.Br.).
Physidium Schrad., Benth. 7470 (*Scrophulariac.* 11, † *Angelonia* Humb. et Bonpl.).
Physiglochis Neck. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
Physinga Lindl. 1614 (*Orchidac.* 226, *Epidendrum* L.).
Physiphora Soland. 5262 (*Violac.* 5, *Rimorea* Aubl.).
Physirellia Lindau 7965 (*Acanthac.* 60, † *Ruellia* L.).
Physium Lour. 29 (*Hydrocharitac.* 5, † *Vallisneria* L.).
Physocalyx Vest 3165 (*Crassulac.* 5, *Bryophyllum* Salisb.).
Physocalymma Pohl 5483 (*Lythrac.* 11).
Physocalyx Nutt. 3767 (*Legumin.* 333, † *Oxytropis* DC.).
Physocalyx Pohl 7596 (*Scrophulariac.* 137).
Physocarpa Raf. 3316 (*Rosac.* 1, *Physocarpus* Maxim.).
Physocarpidium Reichb. 2548 (*Ranunculac.* 28, *Thalictrum* L.).
Physocarpus Neck. 2491 (*Caryophyllac.* 63, *Lychnis* L.).
Physocarpus Cambess. 3316 (*Rosac.* 1, *Physocarpus* Maxim.).
Physocarpum DC., Bercht. et J. Presl 2548 (*Ranunculac.* 28, *Thalictrum* L.).
Physocarpus Maxim. 3316 † (*Rosac.* 1).
Physocaulis Bak. 1318 (*Muscac.* 1, † *Musa* L.).
Physocaulis DC. 5934 (*Umbellif.* 42, *Physocaulis* Tausch).
Physocaulis Tausch 5934 † (*Umbellif.* 42).
Physocaulis Briquet 5934 (*Umbellif.* 42, *Physocaulis* Tausch).
Physocaulis Nutt. 7633 (*Scrophulariac.* 174, *Orthocarpus* Nutt.).
Physoclaena C. Koch 7394 (*Solanac.* 18, *Physoclaina* G. Don).
Physoclaina G. Don 7394 (*Solanac.* 18).
Physoclaina DC. 7038 (*Borraginac.* 1, † *Cordia* L.).
Physoclaina Boiss. 7394 (*Solanac.* 18, *Physoclaina* G. Don).
Physococcus Radlk. 4728 (*Sapindac.* 1, † *Serjania* Schum.).
Physocodon Turcz. 5057 (*Stereuliac.* 14, *Melochia* L.).
Physococlea Krok 8529 (*Valerianac.* 3, † *Valerianella* Moench).
Physodeira Hanst. 7557 (*Gesneriac.* 58, † *Episcia* Mart.).
Physodia Salisb. 1080 (*Liliac.* 139, *Urginea* Steinhil.).
Physodium C. Presl 5057 (*Stereuliac.* 14, *Melochia* L.).
Physogeton Jauh. et Spach, Hook. f. 2281 (*Chenopodiace.* 68, † *Halanthium* C. Koch).
Physoglochidion Muell. Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, † *Phyllanthus* L.).
Physolepidium Schrenk 2883 (*Crucif.* 21, *Lepidium* L.).
Physolepidium Endl. 2883 (*Crucif.* 21, *Lepidium* L.).
Physoleucas Jauh. et Spach 7269 (*Labiac.* 60).
Physolobium Huegel, Taub. 3868 (*Legumin.* 424, † *Kennedya* Vent.).
Physolophium Turcz., Drude 6072 (*Umbellif.* 150, † *Coelopleurum* Ledeb.).
Physolychnis Rupr. 2491 (*Caryophyllac.* 63, *Lychnis* L.).
Physondra Raf. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
Physophora Link 5967 (*Umbellif.* 75, *Physospermum* Cusson).
Physophyllum Freyn 2546 (*Ranunculac.* 26, † *Ranunculus* L.).
Physoplexis Schur. 8655 (*Campanulac.* 12, *Plyteuma* L.).
Physopodium Desv. 5496 † (*Lythrac.* 24).
Physopsidae Briq. (*Verbenac.* p. 432).
Physopsis Turcz. 7172 (*Verbenac.* 40).
Physoptychis Boiss. 3018 (*Crucif.* 156).
Physorhynchus Hook. f. et T. Anders. 2948 (*Crucif.* 81, *Physorhynchus* Hook.).
Physorrhynchus Hook. 2943 (*Crucif.* 81).
Physospermum Lojac. 3690 (*Legumin.* 256, † *Trifolium* L.).
Physosiphon Lindl. 1584 (*Orchidac.* 196).
Physospermum Cusson 5967 (*Umbellif.* 75).
Physospermum Lag. 5981 (*Umbellif.* 89, *Pleurispermum* Hoffm.).
Physosphaera Bunge 7290 (*Labiac.* 81, † *Salvia* L.).

- Physostegia Benth. 7257 *S. (Labiata)*, 48.
 Physostelma Wight 6905 (*Asclepiadaceae*, 195).
 Physostemon Mart. 3088 (*Capparidaceae*, 7).
 Physostigma Raf. 3400 (*Legumin.*, 469).
 Physotrichia Hiern 6065 (*Umbellif.*, 163).
 Physoxytropis Bunge 3767 (*Legumin.*, 333, § *Oxytropis* L.).
 Physocarpus Pfitz. (*Oxycarpus*, p. 95).
 Physuridae Lindl. (*Oxycarpus*, p. 95).
 Physurideae Pfitz. (*Oxycarpus*, p. 95).
 Physurinae Engl. (*Oxycarpus*, p. 95).
 Physurus L. C. Rich. 1498 *S. (Oxycarpus)*, 110).
 Phytarrhiza Vis., C. Koch 890 (*Bromelaceae*, 51, § *Tillandsia* L.).
 Phytelaphantaea Mart. (*Palmae*, p. 44).
 Phytelaphantinae Drude (*Palmae*, p. 44).
 Phytelaphantoideae Engl. (*Palmae*, p. 44).
 Phytelaphas Ruiz et Pav. 671 (*Palmae*, 144).
 Phyteuma L. 8655 (*Campanulaceae*, 12).
 Phyteuma Lour. 3515 (*Campanulaceae*, 1, *Sambucus* L.).
 Phytomoides Smeath. 8155 (*Rubiaceae*, 37, *Virecia* Afzel.).
 Phytomopsis Juss. 9217 (*Compos.*, 518, *Marshallia* Schreb.).
 Phytolacca Brot. 2880 (*Phytolaccaceae*, 17, *Phytolacca* L.).
 Phytocrene Wall. 4712 (*Legumin.*, 42).
 Phytocreneae Walker-Arm. Engl. (*Legumin.*, p. 293).
 Phytolacca Hb. 2380 (*Phytolaccaceae*, 17, *Phytolacca* L.).
 Phytolacca L. 2380 (*Phytolaccaceae*, 17).
 Phytolacca § *Omalopsis* Moq. 2380 (*Phytolaccaceae*, 17, § *Phytolacca* L.).
 Phytolaccaceae Lindl. p. 151–153, Nr. 2364–2386.
 Phytolaccaceae C. A. Agardh, Heimertl. (*Phytolaccaceae*, p. 152).
 Phytolaccaceae R.Br. p. 151.
 Phytolaccineae Engl. p. 149.
 Phytolaxis Molina 7299 (*Labiata*, 90, *Sphacele* Benth.).
 Phytosax Spreng. 7299 (*Labiata*, 90, *Sphacele* Benth.).
 Piadadena Raf. 7290 (*Labiata*, 81, *Salvia* L.).
 Piadadena R.Br. 6881 (*Asclepiadaceae*, 171).
 Piadama Raf. 7145 (*Verbenaceae*, 13, *Lippia* L.).
 Paraphysa Raf. 3182 (*Saxifragae*, 6, *Bergonia* Moench).
 Piarpus Raf. 921 (*Pontederiaceae*, 2, *Eichhornia* Kunth).
 Picardaea Urb. 120 (*Rubiaceae*, 2).
 Piccin Neck. 5206 (*Urticaceae*, 45, *Moronehea* Aubl.).
 Picconia DC., Knoblach 6429 (*Oleaceae*, 11, § *Notelaea* Vent.).
 Picea D. Don 29 (*Pinaceae*, 10, *Abies* L.).
 Picea Link 26 (*Pinaceae*, 7).
 Pichleria Stapf et Wettst. 6051 (*Umbellif.*, 159).
 Pichonia Pierre 6366 (*Sapoteae*, 14, *Epiloma* Bail.).
 Pickeringia Mez 6285 (*Myrsinaceae*, 3, § *Ardisia* Swartz).
 Pickeringia Nutt. 3619 *S. (Legumin.)*, 185).
 Pickeringia Nutt. 6285 (*Myrsinaceae*, 3, *Ardisia* Swartz).
 Pienocoma DC. 5341 (*Dipsacaceae*, 3, *Cephalaria* Schrad.).
 Pienomon Adans. 9462 (*Compos.*, 733, § *Cirsium* Adans.).
 Picota Roem. et Schult. 7062 (*Borraginaceae*, 25, *Omphalodes* Moench).
 Picradenea Hook. 9304 (*Compos.*, 575, § *Actinella* Pers.).
 Picradenia Cockerell 9304 (*Compos.*, 575, § *Actinella* Pers.).
 Picradenia Cockerell 9304 (*Compos.*, 575, § *Actinella* Pers.).
 Picasma Lindl. 4121 (*Simarubaceae*, 16, *Picasma* Blume).
 Picasma Steud. 3766 (*Legumin.*, 332, *Astragalus* L.).
 Picalima Pierre 6602 (*Simarubaceae*, 54).
 Picramnia Swartz 4131 (*Simarubaceae*, 26).
 Picramnieae Engl. (*Simarubaceae*, p. 258).
 Picramniaceae nob. (*Simarubaceae*, p. 258).
 Picramnioides Engl. (*Simarubaceae*, p. 258).
 Picasma Blume 4121 (*Simarubaceae*, 16).
 Picasmae Engl. (*Simarubaceae*, p. 257).
 Picrasminae Engl. (*Simarubaceae*, p. 257).
 Picrella Bail. 4122 (*Simarubaceae*, 17).
 Pieren Griseb., Juss. 459 (*Cyperaceae*, 3, § *Cyperus* L.).
 Pieren Lour. 7563 (*Scrophulariaceae*, 104, *Curanga* Juss.).
 Pieria Dennst. 6434 (*Oxycarpus*, 16, *Olea* L.).
 Pieridium Desf. 9599 (*Compos.*, 829, *Richardia* Roth.).
 Pieren Reichb. 9575 (*Compos.*, 845, *Piers* L.).
 Piers L. 9575 (*Compos.*, 845).
 Piers § *Helminthotheca* O. Ktze. 9575 (*Compos.*, 845, § *Piers* L.).
 Piers Schreb. 6527 (*Convolvulaceae*, 49, *Convolvulus* Aubl.).
 Pierocordia Radlk. 4125 (*Simarubaceae*, 20).
 Pierenococcus Nutt. 6216 (*Ericaceae*, 38, *Vaccinium* L.).
 Pierodendron Planch. 4134 (*Simarubaceae*, 29).
 Picroidea Arvet-Toutet 9907 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
 Picrolema Hook. f. 4123 (*Simarubaceae*, 18).
 Picroleminae Engl. (*Simarubaceae*, p. 258).
 Picrophace Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, § *Astragalus* L.).
 Picrophloeus Blume 6464 (*Legumin.*, 18, *Fagraea* Thunb.).
 Pierophyta F. Muell. 8710 (*Goodeniaceae*, 2, § *Goodenia* Smith).
 Pierorrhiza Royle 7578 (*Scrophulariaceae*, 119).
 Picroxia D. Don 9600 (*Compos.*, 870).
 Picrothamnus Nutt. 9358 (*Compos.*, 629, § *Artemisia* L.).
 Picta Peter 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
 Pictae Benth. 3536 (*Legumin.*, 102, § *Cassia* L.).
 Pictae Benth. 3253 (*Polypodiaceae*, 2, § *Marianthus* Hueb.).
 Pictetia DC. 3786 *S. (Legumin.)*, 332).
 Piddingtonia A. DC. 8698 (*Campanulaceae*, 55, *Pratia* Gaudich.).
 Pieraea Schultz Bip. 9074 (*Compos.*, 346, *Vioraea* Schultz Bip.).
 Pierardia Raf. 1694 (*Oxycarpus*, 306, *Dendrobium* Swartz).
 Pierardia Roxb., Muell.-Arg. 4324 (*Euphorbiaceae*, 39, § *Baccaurea* Lour.).
 Pierardia § *Adenocrepis* Baill. 4324 (*Euphorbiaceae*, 39, § *Baccaurea* Lour.).
 Pierardia § *Isandron* Baill. 4324 (*Euphorbiaceae*, 39, § *Baccaurea* Lour.).
 Piercea Mill., Moq. 2370 (*Phytolaccaceae*, 7, § *Rivina* L.).
 Piers D. Don, Endl. 6200 (*Ericaceae*, 22, § *Lynia* Nutt.).
 Pierotia Blume 3950 (*Legumin.*, 3, *Ixonanthus* Jack).
 Pierrea Hance, Warb. 5313 (*Flacourtiaceae*, 39, § *Homalium* Jacq.).
 Pierrea Heim 5221 (*Dipterocarpaceae*, 11).
 Pierrella Bail. 6368 (*Sapoteae*, 16, § *Sideroxylon* L.).
 Pierrisideroxylon Engl. 6368 (*Sapoteae*, 16, § *Sideroxylon* L.).
 Piesis DC. 9592 (*Compos.*, 862, *Taraxacum* L.).
 Pigafetta Adans. 7966 (*Convolvulaceae*, 61, *Eranthemum* L.).
 Pigafetta Mart., Benth. et Hook. f. 567 *S. (Palmae)*, 40, *Pigafettia* Becc.).
 Pigafettia Post et O. Ktze. 567 (*Palmae*, 40, *Pigafettia* Becc.).
 Pigafettia Becc. 567 (*Palmae*, 40).
 Pigea DC. 5271 (*Violaceae*, 14, *Hybanthus* Jacq.).
 Pihanthus Poir. 3858 (*Legumin.*, 424, *Centrosema* Benth.).
 Pilasia Raf. 1080 (*Liliaceae*, 139, *Urginea* Steud.).
 Pildoria Klotzsch, A. DC. 5307 (*Begoniaceae*, 2, § *Begonia* L.).
 Pilea Lindl. 1984 (*Urticaceae*, 11).
 Pileanthus Labill. 5619 (*Myrtaceae*, 67).
 Pileatae Rehder 8523 (*Asclepiadaceae*, 9, § *Lonicera* L.).
 Pileum Kotschy 1893 (*Fagaceae*, 5, § *Quercus* L.).
 Pileocalyx Gasparr. 8622 (*Urticaceae*, 75, *Cucurbita* L.).
 Pileocalyx Post et O. Ktze. 5585 (*Myrtaceae*, 53, *Pileocalyx* Brongn. et Gris.).
 Pileostegia Hook. f. et Thoms. 3219 (*Saxifragae*, 43).
 Pileostegia Turcz. 4614 (*Asclepiadaceae*, 1, *Hes* L.).
 Pileostigma Benth. 3528 (*Legumin.*, 94, § *Bauhinia* L.).
 Pilocarpus Hassk. 899 (*Convolvulaceae*, 7, § *Anilema* R.Br.).
 Pilocordia A. DC. 7038 (*Borraginaceae*, 1, § *Cordia* L.).
 Piliferia Ruhland 8308 (*Ericaceae*, 5, § *Leiothrix* Ruhland).
 Pilinophyton Klotzsch 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
 Piliocalyx Brongn. et Gris 5585 *S. (Myrtaceae)*, 33).
 Pilosanthus Hassk. 1141 (*Liliaceae*, 200, *Pilosanthus* Andrews).
 Pilostigma Hochst., Benth. 3528 (*Legumin.*, 94, § *Bauhinia* L.).
 Pilitis Lindl. 6254 (*Euphorbiaceae*, 5, § *Richea* R.Br.).
 Pillera Endl. 3877 (*Legumin.*, 443, *Mucuna* Adans.).
 Pilocephalus Raf. 7305 (*Labiata*, 96, *Satureia* L.).
 Pilocarpeae Engl. (*Rutaceae*, p. 254).
 Pilocarpinae Engl. (*Rutaceae*, p. 254).
 Pilocarpus Vahl 4047 (*Rutaceae*, 62).
 Pilocereus Lem. 5402 (*Cactaceae*, 2).
 Pilogyne Schrad. 8562 (*Cucurbitaceae*, 15, § *Melothria* L.).
 Pilosa Raf. 7038 (*Borraginaceae*, 1, *Cordia* L.).
 Pilophora Jacq. 582 (*Palmae*, 55, *Manicaria* Gaertn.).
 Pilopus Raf. 6243 (*Ericaceae*, 25, § *Ermia* D. Don).
 Pilorea Raf. 8668 (*Convolvulaceae*, 25, *Wahlenbergia* Schrad.).
 Pilosa Prantl 2853 (*Dipsacaceae*, 21, § *Papaver* L.).
 Pilosae Maxim. 3821 (*Legumin.*, 3-6, § *Lepesedra* L. C. Rich.).
 Pilosanthus Steud. 8826 (*Compos.*, 98, *Liatris* Schreb.).
 Pilosella Kostel. 3001 (*Crucif.*, 139, *Arabis* L.).
 Pilosella Kostel. 2917 (*Crucif.*, 55, *Sisymbrium* L.).
 Pilosella Schultz Bip. S. F. Gray 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
 Piloselliformia Fries 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
 Pilosellina Fries 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
 Pilosinaculaceae Benth. 3436 (*Legumin.*, 2, § *Inga* Scop.).
 Pilosinaculaceae Hausskn. 5795 (*Oxycarpus*, 5, § *Epilobium* L.).
 Pilosperma Planch. et Triana 5139 (*Guttiferaceae*, 29).
 Pilostachys Raf. 4275 (*Polypodiaceae*, 1, *Polygala* L.).
 Pilostigma van Tiegh., Engl. 2674 (*Convolvulaceae*, 5, § *Loranthus* L.).
 Pilostyles Guill. 2175 (*Rubiaceae*, 51).
 Pilotheca Mieb. C. C. Rich. 45, *Pilotheca* Rudge).
 Pilothecium Kraszkou 5578 (*Myrtaceae*, 6, § *Myrtus* L.).
 Pilotrichum Hook. f. et T. Anders. 3011 (*Compos.*, 148, *Pilotrichum* C. A. Mey.).

- Pilourea* van Tiegh. **S** 5113 (*Ochnac.* 2, *Ouretea* Aubl.).
Pilumna Lindl. 1761 (*Orchidac.* 32, *Trichopilia* Lindl.).
Pimocaria Raf. 1874 (*Myricac.* 1, *Myrica* L.).
Pimocaria Raf. 2136 (*Oleac.* 8, *Ximenia* L.).
Pimela Lour. 4140 (*Burserac.* 5, *Canarium* L.).
Pimelandra A. DC. 6285 (*Myrsinac.* 3, *Ardisia* Swartz).
Pimelandra Clarke 6293 (*Myrsinac.* 11, *Sadiria* Mez).
Pimelandra Mez 6285 (*Myrsinac.* 3, *Ardisia* Swartz).
Pimelca Banks et Soland. 5467 **S** (*Thymelacac.* 39).
Pimeleae Gilg (*Thymelacac.*) p. 340.
Pimeleodendron Hassk. 4481 (*Euphorbiac.* 196).
Pimeleodendron Muell.-Arg. 4481 (*Euphorbiac.* 196, *Pimeleodendron* Hassk.).
Pimeleodendron Hassk. 4481 (*Euphorbiac.* 196, *Pimeleodendron* Hassk.).
Pimenta Lindl. 5566 (*Myrtac.* 14).
Pimentelia Wedd. 8191 (*Rubiace.* 72).
Pimentella Walp. 8191 (*Rubiace.* 72, *Pimentelia* Wedd.).
Pimentum Raf. 5566 (*Myrtac.* 14, *Pimenta* Lindl.).
Pimia Sem. 5070 (*Sterculiac.* 27).
Pimpinella St.-Lag. 6033 (*Umbellif.* 141, *Pimpinella* L.).
Pimpinella Adans. 3381 (*Rosac.* 63, *Sanguisorba* L.).
Pimpinella L. 6033 (*Umbellif.* 141).
Pimpinellifoliae Crép. 3889 (*Rosac.* 71, *Rosa* L.).
Pimpinelloides Boiss. 6042 (*Umbellif.* 150, *Seseli* L.).
Pinaceae Lindl. p. 2—4, Nr. 20—45.
Pinalia Buch-Ham. 1697 (*Orchidac.* 309, *Eria* Lindl.).
Pinanga Blume 653 (*Palmae* 126).
Pinanga Brandis 5217 (*Piptocarpaceae*, 7, *Shorea* Roxb.).
Pinarda Vall. 7549 (*Scrophulariac.* 90, *Micranthemum* L. C. Rich.).
Pinardia DC., Cass. 9341 (*Compos.* 612, *Chrysanthemum* L.).
Pinardia Neck. 8900 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
Pinardia Neck. 8926 (*Compos.* 198, *Conyza* L.).
Pinaropappus Less. 9583 (*Compos.* 853).
Pinaster Endl. 22 (*Pinac.* 3, *Pinus* L.).
Pinectinia Lem. 1105 (*Liliac.* 164, *Nolina* Michx.).
Pinectinia Lem. 1105 (*Liliac.* 164, *Nolina* Michx.).
Pinectinctia Hort. 1105 (*Liliac.* 164, *Nolina* Michx.).
Pinectinctia Bak. 1105 (*Liliac.* 164, *Nolina* Michx.).
Pinectinctia Hort. 1105 (*Liliac.* 164, *Nolina* Michx.).
Pinckneya L. C. Rich. 8129 (*Rubiace.* 11).
Pindarea Barb. Rodr. 659 **S** (*Palmae* 132).
Pinea Endl. 22 (*Pinac.* 3, *Pinus* L.).
Pineae Parl. (*Pinac.*) p. 2.
Pineda Ruiz et Pav. 5310 **S** (*Flacourtiac.* 36).
Pinelia Lindl. 1589 (*Orchidac.* 201, *Restrepia* H. B. et K.).
Pinellia Ten. 787 (*Arac.* 104).
Pingraea Cass. 8933 (*Compos.* 205, *Baccharis* L.).
Pingues Benth. 3662 (*Legumin.* 228, *Aspalathus* L.).
Pinguicula L. 7898 (*Lentibulariac.* 1).
Pinguin Adans. 840 (*Bromeliac.* 1, *Bromelia* L.).
Pinia Blanco 5180 (*Guttiferae* 19, *Kayea* Wall.).
Pinifolia DC. 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
Pinillosa Ossa 9103 (*Compos.* 375).
Pinkea Pers. 8129 (*Rubiace.* 11, *Pinckneya* L. C. Rich.).
Pinckneya Raf. 8129 (*Rubiace.* 11, *Pinckneya* L. C. Rich.).
Pinnatae Benth. 4017 (*Rutac.* 32, *Boronia* Smith).
Pinnatae Boiss. 9459 (*Compos.* 730, *Jurinea* Cass.).
Pinnatae Boiss. 7290 (*Labiata.* 81, *Salvia* L.).
Pinnatae Drude 5918 (*Umbellif.* 26, *Sanicula* L.).
Pinnatae Harv. 3702 (*Legumin.* 268, *Indigofera* L.).
Pinnatae R. Knuth et Diels **S** 6315 (*Primulac.* 1, *Primula* L.).
Pinnatifolia DC. 6440 (*Oleac.* 22, *Jasminum* L.).
Pintea A. Gay 3970 (*Zygophyllac.* 13).
Pinus L. 22 **S** (*Pinac.* 3).
Pinus **S** Tsuga Endl. 27 (*Pinac.* 8, *Tsuga* Carr.).
Pinzona Mart. et Zucc., Gilg 5101 (*Dilleniaceae*, 4, *Doliocarpus* Roland.).
Pionetron Raf. 7052 (*Borraginac.* 15, *Heliotropium* L.).
Pionandra Miers 7408 (*Solanac.* 32, *Cyphomandra* Mart.).
Pionophyllum A. DC. 7898 (*Lentibulariac.* 1, *Pinguicula* L.).
Piotas Soland. 3967 (*Zygophyllac.* 10, *Augea* Thunb.).
Pipera Stokes 2798 (*Laurac.* 17, *Litsea* Lam.).
Pipera Aubl., Benth. 5348 (*Flacourtiac.* 69, *Casearia* Jacq.).
Piper L. 1862 (*Piperac.* 4).
Piperaceae L. C. Rich. p. 114—115, Nr. 1859—1867.
Piperaleae Lindl. p. 114.
Piperella Benth. 7305 **S** (*Labiata.* 96, *Satureia* L.).
Piperella C. Presl **S** 7305 (*Labiata.* 96, *Satureia* L.).
Piperella Briq. 7319 (*Labiata.* 110, *Thymus* L.).
Piperi St.-Lag. 1862 (*Piperac.* 4, *Piper* L.).
Piperia Rydberg **S** 1410 (*Orchidac.* 22, *Platanthera* L. C. Rich.).
Piperiphorum Neck. 1862 (*Piperac.* 4, *Piper* L.).
Piperomia Pritz. 1866 (*Piperac.* 8, *Peperomia* Ruiz et Pav.).
Piperonia Pritz. 1866 (*Piperac.* 8, *Peperomia* Ruiz et Pav.).
Piptadenia Benth. 3463 **S** (*Legumin.* 29).
Piptadeniaceae Benth. (*Legumin.*) p. 215.
Piptandra Turcz. 5612 (*Myrtac.* 60, *Baeckea* L.).
Piptanthus Sweet 3616 (*Legumin.* 182).
Piptatherum Beauv. 210 (*Gramin.* 110, *Oryzopsis* L. C. Rich.).
Piptileima A. Gray 8399 (*Rubiace.* 280, *Psychotria* L.).
Piptocalyx Oliv. 2757 (*Monimiaceae*, 7).
Piptocalyx Oliv. **S** 2759 (*Monimiaceae*, 5).
Piptocalyx Torr. 7077 (*Borraginac.* 40, *Greeneocharis* Gürke et Harms.).
Piptocarpha Hook. et Arn. 9480 (*Compos.* 751, *Chuiriraga* Juss.).
Piptocarpha R.Br. 8753 (*Compos.* 25).
Piptocelus C. Presl 9755 (*Gen. inc. sed.* 126).
Piptocephalum Schultz Bip. 9550 (*Compos.* 820, *Catananche* L.).
Piptoceras Cass. 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
Piptochaete Boiss. 9474 (*Compos.* 747, *Serratula* L.).
Piptochaetium J. Presl 212 (*Gramin.* 112).
Piptochlamys C. A. Mey., Meissn. 5453 (*Thymelacac.* 25, *Thymelaea* Scop.).
Piptoclaina G. Don, A. DC. 7052 (*Borraginac.* 15, *Heliotropium* L.).
Piptocoma Cass. 8759 (*Compos.* 81).
Piptocoma Less. 8768 (*Compos.* 40, *Lynchophora* Mart.).
Piptolaena Harv. 6612 (*Apocynac.* 64, *Voacanga* Thou.).
Piptolepis Benth. 6427 (*Oleac.* 9, *Forestiera* Poir.).
Piptolepis Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, *Byronima* L. C. Rich.).
Piptolepis Schultz Bip. 8761 (*Compos.* 33).
Piptomeris Turcz. 3630 (*Legumin.* 196, *Jacksonia* R.Br.).
Piptopetalae Maxim. 3217 (*Saxifragac.* 41, *Hydrangea* L.).
Piptopogon Cass. 9572 (*Compos.* 842, *Hypochoeris* L.).
Piptoptera Bunge 2280 (*Chenopodiaceae*, 67).
Piptosaccos Turcz. 9756 (*Gen. inc. sed.* 127).
Piptospatha N. E. Br. 734 (*Arac.* 51).
Piptospathae Griff. 573 (*Palmae* 46, *Calamus* L.).
Piptostegia Reichb. 7093 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
Piptostemma D. Don 9532 (*Compos.* 802, *Nassauvia* Comm.).
Piptostemma Turcz. 9028 (*Compos.* 300, *Angianthus* Wendl.).
Piptostemum Steud. 9532 (*Compos.* 802, *Nassauvia* Comm.).
Piptostigma Oliv. 2705 (*Anonac.* 41).
Piptostylis Dalz. 4091 (*Rutac.* 106, *Clausena* Burm. f.).
Piptothrix A. Gray 8814 (*Compos.* 86).
Pipturus Wedd. 1997 (*Urticac.* 24).
Piqueria Cav. 8778 (*Compos.* 50).
Piquerieae Benth. (*Compos.*) p. 526.
Piquerieae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 526.
Piqueria Post et O. Ktze. 8778 (*Compos.* 50, *Piqueria* Cav.).
Piranhea Baill. 4338 (*Euphorbiac.* 53).
Pirarda Adams. 8734 (*Compos.* 6, *Ethulia* L. f.).
Piratinera Aubl. 1957 (*Morac.* 50, *Brosimum* Swartz).
Pircunia Bert. 2381 (*Phytolaccac.* 18, *Anisomeria* D. Don).
Pircunia **S** Pircunistrum Moq. 2380 (*Phytolaccac.* 17, *Phytolacca* L.).
Pircunia **S** Pseudolacca Moq. 2380 (*Phytolaccac.* 17, *Phytolacca* L.).
Pircunistrum Moq. 2380 (*Phytolaccac.* 17, *Phytolacca* L.).
Pireae Durand 2962 (*Crucif.* 100).
Pirenia C. Koch 3338 (*Rosac.* 23, *Pirus* L.).
Pirifolia Focke 3338 (*Rosac.* 26, *Rubus* L.).
Pirigara Aubl. 5511 (*Legythidac.* 10, *Grias* L.).
Pirigara Aubl. 5510 (*Legythidac.* 9, *Gustavia* L.).
Piriga Juss. 8285 (*Rubiace.* 166, *Gardenia* Ellis).
Piripa Aubl. 7622 (*Scrophulariac.* 163, *Buechnera* L.).
Piriqueta Aubl. 5357 (*Turnerac.* 3).
Piritanera R. Schomb. 1957 (*Morac.* 50, *Brosimum* Swartz).
Pirola L. 6167 (*Pirolac.* 2).
Pirola **S** Alsoganon S. F. Gray 6167 (*Pirolac.* 2, *Pirola* L.).
Pirola **S** Orpheus S. F. Gray 6167 (*Pirolac.* 2, *Pirola* L.).
Pirolaceae Dumort. p. 379—380, Nr. 6166—6175.
Piroleae Dumort. (*Pirolac.*) p. 379.
Pirolodeae Drude (*Pirolac.*) p. 379.
Pironneana Benth. et Hook. f. 875 (*Bromeliac.* 36, *Pironneava* Gaudich.).
Pironneava Gaudich. **S** 867 (*Bromeliac.* 28, *Hohenbergia* Schult. f.).
Pironneauella O. Ktze. **S** 875 (*Bromeliac.* 36, *Pironneava* Gaudich.).
Pironneava Gaudich. 875 **S** (*Bromeliac.* 36).
Pironneava Gaudich. **S** 867 (*Bromeliac.* 28, *Hohenbergia* Schult. f.).
Piperophorum Neck. 3338 (*Rosac.* 23, *Pirus* L.).
Piperophorum Neck., Focke 3338 (*Rosac.* 23, *Pirus* L.).

- Pirus* Hall. 3338 (*Rosae*, 23, *Pirus* L.).
Pirus L. 3338 + (*Rosae*, 23).
Pissura Bonato 5824 (*Onagraceae*, 34, *Lopezia* Cav.).
Piscidia L. 3839 (*Legumin.*, 405).
Piscipula Loeff. 3839 (*Legumin.*, 405, *Piscidia* L.).
Pisonia L. 2354 (*Nyctagynae*, 12).
Pisoniae Reichb. (*Nyctagynae*, p. 151).
Pisoniella Heimerl 2354 (*Nyctagynae*, 12, § *Pisonia* L.).
Pisosperrma Sond. 8566 (*Cucurbitae*, 19).
Pistachia Salisb. 4568 (*Anacardiaceae*, 26, *Pistacia* L.).
Pistacia L. 4568 (*Anacardiaceae*, 26).
Pistaciopsis Engl. 8487a (*Sapindae*, 115a).
Pistaciovitex O. Ktze. 8489 (*Meliaceae*, 35, *Aglaia* Lour.).
Pistia L. 791 (*Asteraceae*, 108).
Pistiaceae H. B. et K. (*Asteraceae*, p. 51).
Pistioideae Engl. (*Asteraceae*, p. 51).
Pistolochia Bernh. 2858 (*Papaveraceae*, 26, *Corydalis* Vent.).
Pistolochia Raf. 2174 (*Tristachyaceae*, 6, *Aristolochia* L.).
Pistorinia DC. Hook. f. 3164 (*Crassulaceae*, 4, § *Cotyledon* L.).
Pisum L. 3855 (*Legumin.*, 421).
Pisum L. 3854 (*Legumin.*, 420, *Lathyrus* L.).
Pitavia Molina 4010 (*Rutaceae*, 25).
Pitavia Nutt. 4015 + (*Rutaceae*, 30, *Cneoridium* Hook. f.).
Pitavia § *Gastrostyla* Torr. 84015 (*Rutaceae*, 30, *Cneoridium* Hook. f.).
Pitaviinae Engl. (*Rutaceae*, p. 252).
Pitaviniina Regel 878 (*Bromeliaceae*, 39, *Pitaviniina* L'Hérit.).
Pitaviniina L'Hérit. 878 (*Bromeliaceae*, 39).
Pitaviniina § *Gloriopitaviniina* Mez 878a (*Bromeliaceae*, 39a, *Gloriopitaviniina* Mez [1905]).
Pitaviniinae A. Rich. (*Bromeliaceae*, p. 55).
Pitaviniina J. F. Gmel. 878 (*Bromeliaceae*, 39, *Pitaviniina* L'Hérit.).
Pithieria Nutt. 3897 (*Legumin.*, 463, *Rhynchosia* Lour.).
Pithecoctenium Mart. 7671 (*Bignoniaceae*, 10).
Pithecoctenium § *Leiozyne* K. Schum. 7672 (*Bignoniaceae*, 11, *Neves-Armonia* K. Schum.).
Pithecolobium Mart. 3441 (*Legumin.*, 7, *Pithecolobium* Mart.).
Pithecolobium Mart. 3441 + (*Legumin.*, 7).
Pithecosotis Mart. 8771 (*Compos.*, 43).
Pithecurus Willd. 134 (*Gramin.*, 34, *Andropogon* L.).
Pithocarpa Lindl. 9023 (*Compos.*, 295).
Pithocarpus Post et O. Ktze. 9023 (*Compos.*, 295, *Pithocarpa* Lindl.).
Pithosium Cass. 9411 (*Compos.*, 682, § *Senecio* L.).
Pituranthos DC. 6013 (*Umbellif.*, 121, *Pituranthos* Viv.).
Pityranthe Thwait. sphalm. cf. *Pityranthe* Thwait.
Pityranthus Endl. 6013 (*Umbellif.*, 121, *Pituranthos* Viv.).
Pituranthus Radlk. 4762 (*Sapindae*, 40, § *Talisia* Aubl.).
Pituaia Turcz. 7153 (*Verbenaceae*, 21, *Priva* Adans.).
Pittiera Cogn. 8621 (*Cucurbitae*, 74).
Pittonia Adams, H. B. et K. 7051 (*Borraginaceae*, 14, § *Tournefortia* L.).
Pittoniopsis Griseb. 863 (*Rubiaceae*, 214, *Antirrhoea* Comm.).
Pittosporaceae Lindl. p. 203, Nr. 3252-3260.
Pittosporaceae Benth. (*Pittosporaceae*, p. 203).
Pittosporaceae R. Br. p. 203.
Pittosporoides Soland. 3252 (*Pittosporaceae*, 1, *Pittosporum* Banks).
Pittosporum Banks 3252 (*Pittosporaceae*, 1).
Pitumbia Aubl. Benth. 5943 (*Flacourtiaceae*, 69, § *Caesarea* Jacq.).
Pituranthos Viv. 6013 (*Umbellif.*, 121).
Pityopsis Nutt. 8844 (*Compos.*, 116, § *Chrysopsis* Ell.).
Pityranthe Thwait. 4946 § (*Tillaea*, 10).
Pityranthus Mart. 2635 (*Amaranthaceae*, 47, *Alternanthera* Forsk.).
Pityrocarpa Benth. 3463 (*Legumin.*, 29, § *Piptadenia* Benth.).
Pityrodia R. Br. 7166 § (*Verbenaceae*, 21).
Pityrophyllum Beer, C. Koch 890 (*Bromeliaceae*, 51, § *Tillandsia* L.).
Pityrosperrma Sieb. et Zucc. 2587 (*Rubiaceae*, 17, § *Aetaea* L.).
Pitonavea Hook. f. 875 (*Bromeliaceae*, 36, *Pitonavea* Gaudich.).
Placea Miers 1205 (*Amoryllidaceae*, 40).
Placeocarpa Hook. f. 8350 (*Rubiaceae*, 261).
Placeocarpus Post et O. Ktze. 8350 (*Rubiaceae*, 261, *Placeocarpa* Hook. f.).
Placeodicea Radlk. 4755 (*Sapindae*, 33).
Placeodium Benth. et Hook. f. 8453 (*Rubiaceae*, 334, *Placea* Ait.).
Placeodium Miq. 3317 (*Legumin.*, 483).
Placea J. F. Gmel. 8453 (*Rubiaceae*, 334, *Placea* Ait.).
Placeopodia Balf. f. 8161 (*Rubiaceae*, 43).
Placeostigma Blume 1573 (*Orchidaceae*, 166, *Podochilus* Blume).
Placeus Lour. 8939 (*Compos.*, 211, *Blumea* DC.).
Pladaroxylon Hook. f. 9411 (*Compos.*, 682, § *Senecio* L.).
Pladiera Soland. 6500 (*Gentianeae*, 22, *Canscora* Lam.).
Plaen Pers. 943 (*Liliaceae*, 2, *Plaen* L. C. Rich.).
Plaenianthera Hook. f. 5527 (*Elizaphoraceae*, 8, *Pellacalyx* Korth.).
Plaenianthera Clarke 7924 (*Acanthaceae*, 19, § *Synnema* Benth.).
Plaenotaxis auct. 4162 (*Meliaceae*, 3, *Chukrasia* A. Juss.).
Plaenanthus Nees 8094 (*Acanthaceae*, 19, § *Justicia* L.).
Plaenectryon Radlk. 4781 (*Sapindae*, 59, § *Alectryon* Gaertn.).
Plaenianthera Reichb. f. et Zoll. 4385 (*Euphorbiaceae*, 109, § *Malotus* Lour.).
Plaenanthus Forst. 4997 (*Melastomaceae*, 18).
Plaenidia Raf. 2475 (*Caryophyllaceae*, 47, *Anychia* L. C. Rich.).
Plaenobasis Boiss. 6350 (*Plumbaginaceae*, 8, § *Armeria* Willd.).
Plaenobasis Schrenk 3472 (*Compos.*, 743).
Plaenobothrys Fisch. et Mey. 7079 (*Borraginaceae*, 42).
Plaenocarpus Benth. 3713 (*Legumin.*, 279).
Plaenocaryum Willd. 9757 (*Gen. inc. auct.*, 128).
Plaenocheilus Arn. 9348 (*Compos.*, 619).
Plaenochilus Lindl. 9348 (*Compos.*, 619, *Plaenocheilus* Arn.).
Plaenolirion Bak. 1195 (*Amoryllidaceae*, 30, *Elisena* Herb.).
Plaenoloba Reichb. 3041 (*Crucif.*, 179, *Hesperis* L.).
Plaenolobium Sweet 3651 (*Legumin.*, 217, *Hovea* R. Br.).
Plaenolytrum Nees 298 (*Gramin.*, 138, *Tripsagion* Roth).
Plaenopetale Briq. 7247 (*Labiata*, 38, § *Nepeta* L.).
Plaenophyllus Schlecht. 5644 (*Melastomaceae*, 18, *Centradenia* (L. Don)).
Plaenopoda Spach, R. Br. 2045 (*Proteaceae*, 30, § *Grevillea* R. Br.).
Plaenopteris Griff. 5348 (*Flacourtiaceae*, 2, *Jeffersonia* Barton).
Plaenopogon Maxim. 2559 (*Borraginaceae*, 2, *Jeffersonia* Barton).
Plaenopogon Pierre 5189 (*Guttiferaceae*, 19, § *Kaya* Wall.).
Plaenopogon Ser. 3689 (*Legumin.*, 255, § *Melilotus* Adans.).
Plaenopogon Ser. 3689 (*Legumin.*, 255, § *Melilotus* Adans.).
Plaenopogon Radlk. 4758 (*Sapindae*, 36).
Plaenopogon Benth. 176 (*Gramin.*, 76).
Plaenopogon Harms 3454 (*Legumin.*, 50).
Plaenopogon Oliv. 3349 + (*Rosaceae*, 32).
Plaenopogon Ridl. 1329 (*Zingiberaceae*, 6).
Plaenopogon Ridl. 1355 (*Zingiberaceae*, 32).
Plaenopogon K. Schum. 6887 (*Asteraceae*, 177, § *Heurnia* R. Br.).
Plaenopogon Klotzsch 6244 (*Eriaceae*, 66, § *Simochilus* Klotzsch).
Plaenopogon C. Presl 3662 (*Legumin.*, 228, *Aspalathus* L.).
Plaenopogon Zucc. 1961 (*Melastomaceae*, 54, § *Ficus* L.).
Plaenopogon Benth. 7268 (*Labiata*, 37, § *Leuca* Burm.).
Plaenopogon Pierre 4326 (*Euphorbiaceae*, 41).
Plaenopogon K. Schum. 6800 (*Asteraceae*, 90, § *Ditassa* R. Br.).
Plaenotaxis Wall. 4162 (*Meliaceae*, 3, *Chukrasia* A. Juss.).
Plaenothalamum Delp. 5137 (*Moragraceae*, 1, *Moragracea* L.).
Plaenotia Benth. 7342 (*Labiata*, 133, § *Hyptis* L.).
Plaenotia Raf. 2174 (*Tristachyaceae*, 6, *Aristolochia* L.).
Plaenotia L'Hérit. 9341 (*Compos.*, 612, § *Chrysanthemum* L.).
Plaenotia Taubert 8790 (*Compos.*, 62).
Plaenotia Desv. 3785 (*Legumin.*, 351, *Chaetocalyx* DC.).
Plaenonella Pierre 6368 (*Sapotaceae*, 16, § *Sideroxylon* L.).
Plaenonella van Tiegh. 5118 (*Orchidaceae*, 17, *Godoya* Ruiz et Pav.).
Plaenonella Blume 5503 (*Lycythidaceae*, 2).
Plaenonella Dunal 7409 (*Solanaceae*, 33, *Salpichroa* Miers).
Plaenonella J. Gay, Benth. 2455 (*Caryophyllaceae*, 27, § *Polycarpaea* Lam.).
Plaenonellaceae Niedenzu (*Lycythidaceae*, p. 343).
Plaenonella Neck. 9574 (*Compos.*, 844, § *Leontodon* L.).
Plaenonella Giseke 1357 (*Zingiberaceae*, 35, *Costus* L.).
Plaenonella Giseke 1358 (*Zingiberaceae*, 35, *Costus* L.).
Plaenonella J. F. Gmel. 1897 (*Ulmaceae*, 4).
Plaenonellum Endl. 8024 (*Acanthaceae*, 118, *Pseudanthemum* Radlk.).
Plaenonella Haw. 2405 (*Aizoaceae*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Plaenonella Lindl. 1614 (*Orchidaceae*, 226, § *Epidendrum* L.).
Plaenonella Pfitz. 1771 (*Orchidaceae*, 383, § *Zygostata* Lindl.).
Plaenonella Pfitz. 1769 (*Orchidaceae*, 381, § *Ornithocephalus* Hook.).
Plaenonella Niedenzu (*Meliphiaceae*, p. 264).
Plaenonella Munro 422 § (*Gramin.*, 322).
Plaenonellaceae Lindl. p. 439, Nr. 8116-8118.
Plaenonellaceae Endl. p. 439.
Plaenonellaceae Krzl. 1422 (*Orchidaceae*, 34, § *Habenaria* Willd.).
Plaenonellaceae Vent. p. 439.
Plaenonella Harv. 9411 (*Compos.*, 682, § *Senecio* L.).
Plaenonella Decne. 8116 (*Plantaginaceae*, 1, § *Plantago* L.).
Plaenonella Fourn. 8116 (*Plantaginaceae*, 1, § *Plantago* L.).
Plaenonella Moench 7558 (*Scrophulariaceae*, 99, *Limosella* L.).
Plaenonella Juss. p. 439.
Plaenonella L. 8116 (*Plantaginaceae*, 1).
Plaenonella § *Dendropsyllium* Decne. 8116 (*Plantaginaceae*, 1, § *Plantago* L.).
Plaenonella § *Fernandezia* Barnéoud 8116 (*Plantaginaceae*, 1, § *Plantago* L.).

- Plantago § Microsphyllum Decne. 8116 (*Plantaginac.* 1, § *Plantago* L.).
 Plantago § Oliganthos Barnéoud 8116 (*Plantaginac.* 1, § *Plantago* L.).
 Plantia Herb. 1273 (*Iridac.* 15, *Hexaglottis* Vent.).
 Plantinia Bubani 223 (*Gramin.* 123, § *Phleum* L.).
 Plappertia Reichb. 4283 (*Dichapetalac.* 1, *Dichapetalum* Thou.).
 Plaso Adans. 3876 (*Legumin.* 442, *Butea* Koenig.).
 Platanaeace Lindl. p. 205, Nr. 3314.
 Platanaria S. F. Gray 54 (*Sparganac.* 1, *Sparganium* L.).
 Platanocarpum Endl., Korth. 8231 (*Rubiace.* 112, § *Sarcocephalus* Afzel.).
 Platanocarpus Hook. f. 8231 (*Rubiace.* 112, § *Sarcocephalus* Afzel.).
 Platanocarpus Crantz 8232 (*Rubiace.* 113, *Anthocephalus* A. Rich.).
 Platanoides Pax 4720 § (*Acerac.* 2, § *Acer* L.).
 Platanos St.-Lag. 3314 (*Platanac.* 1, *Platanus* L.).
 Platanthera L. C. Rich. 1410 § (*Orchidac.* 22).
 Platanus L. 3314 (*Platanac.* 1).
 Platea Blume 4678 (*Uvacinac.* 8).
 Plateana Salisb. 1201 (*Anagryllidac.* 36, *Narcissus* L.).
 Platelema A. Gray, Cockerell 9504 (*Compos.* 575, § *Actinella* Pers.).
 Platenia Karst. 663 (*Palmac.* 136, § *Cocos* L.).
 Plathymeria Benth. 3466 (*Legumin.* 32).
 Plathymenia Raf. 7733 (*Bigoniace.* 72, *Tecoma* Juss.).
 Plathymenia Kunth 422 (*Gramin.* 322, *Planotia* Munro).
 Plathymenia Mart. 5205 (*Guttiferac.* 44).
 Plathymenia Raf. 7145 (*Verbenac.* 13, *Lippia* L.).
 Platyochium Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Platostoma Beauv. 7360 (*Labiata.* 151).
 Platumum Juss. 7192 (*Verbenac.* 60, *Holmskioldia* Retz.).
 Platyachneae Bak. 861 (*Bromeliac.* 22, § *Aechmea* Ruiz et Pav.).
 Platyachneae Radlk. 4781 (*Sapindac.* 59, § *Alectryon* Radlk.).
 Platyandra C. B. Clarke 524 (*Cyperac.* 73, § *Ucinia* Pers.).
 Platyaster Bak. 1189 (*Anagryllidac.* 24, § *Crimum* L.).
 Platybracteatae Szysz. 5138 (*Margaritac.* 2, § *Norantea* Aubl.).
 Platycalex N. E. Br. 56243a (*Ericac.* 65a).
 Platycaepus Bernh., DC. 2861 (*Papaverac.* 29, § *Fumaria* L.).
 Platycaerpa Prantl 2548 (*Ranunculac.* 28, § *Thalictrum* L.).
 Platycaerpa Engelm. 6968 (*Convolvulac.* 1, § *Cuscuta* L.).
 Platycaerpa Engl. et Diels 5544 (*Combretac.* 8, § *Terminalia* L.).
 Platycaerpa DC. 9237 (*Compos.* 508, § *Bidens* L.).
 Platycaerpha Less. 9441 (*Compos.* 712).
 Platycaerpium F. Muell. 5896 (*Umbellif.* 4, *Platycaerpa* Bunge).
 Platycaerpa S. Wats. 3672 (*Legumin.* 238, § *Lupinus* L.).
 Platycaerpa Humb. et Bonpl. 8188 (*Rubiace.* 69).
 Platycaerpa Post et O. Ktze. 5188 (*Rubiace.* 69, *Platycaerpa* Humb. et Bonpl.).
 Platycaerpa Sieb. et Zucc. 1877 (*Juglandac.* 1).
 Platycaulon Koern. 880 (*Ericaceae* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Platycaulon Ruhland § 880 (*Ericaceae* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Platycaerpa Post et O. Ktze. 6848 (*Asclepiadac.* 138, *Platykeleba* N. E. Br.).
 Platycephalum Harms § 3597a (*Legumin.* 163a).
 Platycentrum Klotzsch, A. DC. 5397 (*Egoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Platycentrum Naud. 5752 (*Melastomac.* 126).
 Platycephalae Benth. 9459 (*Compos.* 730, § *Jurinea* Cass.).
 Platycheate Jaub. et Spach, Boiss. 9078 (*Compos.* 350, § *Pulicaria* Gaertn.).
 Platycheilus Cass. 9538 (*Compos.* 808, *Cleantes* D. Don).
 Platycheilus Nees 7992 (*Acanthac.* 86, § *Apheleura* R.Br.).
 Platycheilus Delau. 3651 (*Legumin.* 217, *Hovea* R.Br.).
 Platycheilus Bak. 1321 (*Mucac.* 4, § *Heliconia* L.).
 Platycheilus Bak. 1321 (*Mucac.* 4, § *Heliconia* L.).
 Platycheilus Bak. 42 (*Ponc.* 23, § *Thuja* L.).
 Platycheilus Spach 40 (*Ponc.* 23, *Thuopsis* Sieb. et Zucc.).
 Platycheilus Benth. 1546 † (*Orchidac.* 158).
 Platycheilus T. Moore 5397 (*Egoniac.* 2, *Begonia* L.).
 Platycheilus Radlk. 4723 (*Sapindac.* 1, § *Serjauia* Schum.).
 Platycheilus Schoenland (*Campanulac.* p. 519).
 Platycheilus A. DC. 8676 (*Campanulac.* 33).
 Platycheilus Reichb. 6142 (*Umbellif.* 250, *Daucus* L.).
 Platycheilus Reichb. f., Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Platycheilus Sieb. et Zucc. 3216 (*Saxifragac.* 40).
 Platycheilus Benth. 3869 (*Legumin.* 435).
 Platycheilus Reichb. 6142 (*Umbellif.* 250, *Daucus* L.).
 Platycheilus H. Mann 4008 (*Rutac.* 23).
 Platycheilus Brq. 7334 (*Labiata.* 125, § *Elsholtzia* Willd.).
 Platycheilus Salisb. 1098 (*Liliac.* 157, § *Lachenalia* Jacq.).
 Platycheilus DC. 8486 (*Rubiace.* 367, § *Galium* L.).
 Platycheilus DC. 8486 (*Rubiace.* 367, § *Galium* L.).
 Platycheilus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Platycheilus Naud. 8615 (*Cucurbitac.* 68, *Trichosanthes* L.).
 Platycheilus Mercier 4412 (*Euphorbiac.* 127).
 Platycheilus Walp. 3466 (*Legumin.* 32, *Plathymeria* Benth.).
 Platycheilus Boiss. 6351 (*Pumbaginac.* 9, § *Staticia* L.).
 Platycheilus N. E. Br. 6848 § (*Asclepiadac.* 138).
 Platycheilus Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, § *Dianthus* L.).
 Platycheilus A. Rich. 1516 (*Orchidac.* 128).
 Platycheilus Benth. 454 (*Cyperac.* 3, § *Ascolepis* Nees).
 Platycheilus Kunth 454 (*Cyperac.* 3, *Ascolepis* Nees).
 Platycheilus Lindl. 1556 (*Orchidac.* 168, *Liparis* L. C. Rich.).
 Platycheilus Harv. 3756 (*Legumin.* 322, § *Lessertia* DC.).
 Platycheilus Muell.-Arg. (*Euphorbiac.* 2, p. 268).
 Platycheilus Franch. 8660 (*Campanulac.* 17, § *Cyananthus* Wall.).
 Platycheilus Benth. 3886 (*Legumin.* 452, § *Dioclea* H. B. et K.).
 Platycheilus Smith 3648 (*Legumin.* 214).
 Platycheilus Benth. 6237 (*Ericac.* 59, § *Erica* L.).
 Platycheilus Cass. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Platycheilus D. Don 3269 (*Cunoniace.* 8).
 Platycheilus Baill. Engl. 6363 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
 Platycheilus Pierre § 6363 (*Sapotac.* 16, § *Micropholis* Pierre).
 Platycheilus DC. 5897 (*Umbellif.* 5, § *Trachymene* Rudge).
 Platycheilus Bartl. 8304 (*Rubiace.* 185, *Hypobathrum* Blume).
 Platycheilus Nor. 1133 (*Liliac.* 192, *Tupistra* Ker).
 Platycheilus Vog. 3829 (*Legumin.* 336).
 Platycheilus Warb. 6445 (*Salvadorac.* 2, § *Dobera* Juss.).
 Platycheilus Boerlage 2710 (*Anonac.* 46).
 Platycheilus Schrad. 7102 (*Borragiac.* 65, *Mertensia* Roth).
 Platycheilus Wight et Arn. 4207 (*Malpighiac.* 7, *Tristellateia* Thou.).
 Platycheilus Engelm. 5417 (*Cactac.* 17, § *Opuntia* Mill.).
 Platycheilus Matsumura § 3602 (*Legumin.* 168, *Sophora* L.).
 Platycheilus Maxim. 3602 § (*Legumin.* 168, § *Sophora* L.).
 Platycheilus R.Br. 3021 (*Crucif.* 159, *Braya* Sternb. et Hoppe).
 Platycheilus Pfiz. § 1393 (*Orchidac.* 5, § *Phragmopodium* Pfitz.).
 Platycheilus Taub. 3571 (*Legumin.* 137, § *Sclerolobium* Vog.).
 Platycheilus Maxim. 7797 (*Orbancheac.* 11).
 Platycheilus Haw. 2405 (*Aizoac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Platycheilus Brq. 7342 (*Labiata.* 133, § *Hyptis* L.).
 Platycheilus Ched. 4276 (*Polygalac.* 4, § *Mennina* Ruiz et Pav.).
 Platycheilus Hausskn. 5795 (*Anagrac.* 5, § *Epilobium* L.).
 Platycheilus Vog. 3826 (*Legumin.* 332).
 Platycheilus J. Drummond 3263 (*Cunoniace.* 2, *Aphanopetalum* Endl.).
 Platycheilus H. B. et K. DC. 9218 (*Compos.* 489, § *Verbesina* L.).
 Platycheilus Small § 1652b (*Orchidac.* 264b).
 Platycheilus Miq. 6033 (*Umbellif.* 141, *Pimpinella* L.).
 Platycheilus Cass. 9462 (*Compos.* 733, § *Cirsium* Adans.).
 Platycheilus Barb. Rodr. 1771 (*Orchidac.* 383, *Zygostates* Lindl.).
 Platycheilus Engl. 4689 (*Uvacinac.* 19, § *Desmostachys* Planch.).
 Platycheilus Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, § *Pedicularis* L.).
 Platycheilus Bunge 5796 (*Umbellif.* 4).
 Platycheilus Kuhn A. Gray 9291 (*Compos.* 562, *Schubertia* Roth).
 Platycheilus Hoffm. 8858 (*Legumin.* 424, *Centrosema* Benth.).
 Platycheilus Welw. 8725 (*Legumin.* 291).
 Platycheilus Blume 1573 (*Orchidac.* 186, *Podochilus* Blume).
 Platycheilus Griff. 573 (*Palmac.* 46, § *Calamus* L.).
 Platycheilus Benth. 3443 (*Legumin.* 9, *Albizia* Durazzini).
 Platycheilus Hoffm. 6142 (*Umbellif.* 250, *Daucus* L.).
 Platycheilus Hook. 2972 (*Crucif.* 110).
 Platycheilus Salisb. 6237 (*Ericac.* 59, § *Erica* L.).
 Platycheilus Benth. 341 (*Gramin.* 241, § *Eragrostis* Hest.).
 Platycheilus Benth. et Hook. f. 590 (*Bromeliac.* 51, § *Tillandsia* L.).
 Platycheilus Kunth 459 (*Cyperac.* 3, § *Cyperus* L.).
 Platycheilus Beer, Benth. et Hook. f. 590 (*Bromeliac.* 51, § *Tillandsia* L.).
 Platycheilus C. Koch 890 (*Bromeliac.* 51, § *Tillandsia* L.).
 Platycheilus Nees 3031 (*Acanthac.* 125, § *Dicliptera* Juss.).
 Platycheilus Nees 7994 (*Acanthac.* 88, § *Geissomeria* Lindl.).
 Platycheilus W. 7513 (*Gesneriac.* 14).
 Platycheilus Benth. 2836 (*Papaverac.* 4).
 Platycheilus Gardn. 8573 (*Compos.* 145, *Egletea* Cass.).
 Platycheilus Benth. 2835 (*Papaverac.* 3, *Meconella* Nutt.).
 Platycheilus R.Br. 4523 (*Euphorbiac.* 238).
 Platycheilus Benth. et Hook. f. 7360 (*Labiata.* 151, *Platostoma* Beauv.).
 Platycheilus Lindl., Blume 1557 (*Orchidac.* 169, § *Stichorchis* Thou.).
 Platycheilus Swet 3854 (*Legumin.* 420, *Lathyrus* L.).
 Platycheilus Willk. 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Platycheilus Benth. 3852 (*Legumin.* 445, § *Galactia* Adans.).
 Platycheilus Steetz 4271 (*Tremadrac.* 2).
 Platycheilus Engl. 2583 (*Menispermac.* 17, § *Tinospora* Miers).
 Platycheilus Zucc. 4 (*Cycadac.* 4, *Dioon* Lindl.).
 Platycheilus Post et O. Ktze. 9496 (*Compos.* 662, *Plazia* Ruiz et Pav.).
 Platycheilus Steud. 111 (*Gramin.* 11, *Saccharum* L.).

- Plazerum Willd. 111 (*Gramin.* 11, Saccharum L.).
 Plazia Ruiz et Pav. 9496 (*Compos.* 766).
 Pleosperma Boiss. 2499 (*Caryophyll.* 71, § Acanthophyllum L. & A. Mey.).
 Pleospermum Trév. 1925 (*Malac.* 18).
 Pleostigma Turcz. 1048 (*Liliac.* 107, vagae Salish.).
 Pleotacteta Thun. 6595 (*Apocyn.* 47).
 Pleoanthera Mart. 5129 (*Ochnac.* 18, Luxemburgia A. St.-Hil.).
 Pleotria Cook S. 6136 (*Passifl.* 561).
 Pleotrochilus D. Don. DC. 9476 (*Compos.* 747, § Centaurea L.).
 Pleotrochium Mart. 571 (*Palmac.* 44).
 Pleotrochomopsis Boec. 572 (*Palmac.* 45).
 Pleotrogyne Link. 1134 (*Liliac.* 193, Aspidistra Ker.).
 Pleotolobum Willd. 5245 (*Gestr.* 4, § Helianthemum Adans.).
 Pleotoma Raf. 7901 (*Leontobac.* 4, Utricularia L.).
 Pleotopoma Hanst. Fritsch 7874 (*Gentian.* 75, § Achimenes Adans.).
 Pleotranchia Benth. et Hook. f. 5129 (*Ochnac.* 18, Luxemburgia A. St.-Hil.).
 Pleotranchinae Raf. (*Labi.* 1, p. 446).
 Pleotranchus L'Hérit. 7350 (*Labi.* 141, § Pleotranchus L'Hérit.).
 Pleotranchus § Burnastrium Briq. 7351 (*Labi.* 142, Burnastrium Briq.).
 Pleotranchus § Heterocylix Benth. 7354 (*Labi.* 145, Solenostemon Thonn.).
 Pleotranchus § Isodon Benth. 7350 (*Labi.* 141, § Pleotranchus L'Hérit.).
 Pleotranchus § Melissoides Benth. 7350 (*Labi.* 141, § Pleotranchus L'Hérit.).
 Pleotrea Raf. 7551 (*Compos.* 23, Vernonia Schreb.).
 Pleotrinthus Raf. 1828 (*Orobanch.* 440, Angreum Bory.).
 Pleotritidia Suksdorf (*Valerian.* 1, p. 511).
 Pleotritidis DC. 5527 (*Valerian.* 1).
 Pleotritia Lindl. 5527 (*Valerian.* 1, Pleotritidis DC.).
 Pleotrocarpa Gillies 3972 (*Zygophyllac.* 15).
 Pleotrocarpus Post et O. Ktze. S. 3972 (*Zygophyllac.* 15, Pleotrocarpa Gillies.).
 Pleotronema Raf. 1181 (*Umbellif.* 16, Zephyranthes Herb.).
 Pleotronia Buchinger 5428 (*Gramin.* 1, Olimia Thunb.).
 Pleotronia L. 9352 (*Rubiac.* 253).
 Pleotronia L. S. 5428 (*Orobanch.* 1, Olimia Thunb.).
 Pleotronia Lour. 5868 (*Umbellif.* 30, Avanthopanax Miq.).
 Pleotrophora H. C. Focke 1747 (*Ochnac.* 359).
 Pleotroptosis Schumacher et Thonn. Rak. 3905 (*Legumin.* 471, § Vigna Sav.).
 Pleoturus Raf. 1560 (*Orobanch.* 172, Tiplaria Nutt.).
 Pleo L. C. Rich. 943 (*Liliac.* 2).
 Plegierina Arruda 9758 (*Gentian.* 120).
 Plegorbia Molina 6651 (*Phanagoriae* 9, Statice L.).
 Pleiathanthus Nutt. 9598 (*Compos.* 88, Lygodesmia D. Don.).
 Pleiadema Boiss. 4198 (*Epithymac.* 21, § Euphorbia L.).
 Pleiandrae Anders. 1873 (*Salicac.* 2, § Salix L.).
 Pleianthera Winkl. 5290 (*Epithymac.* 16, § Hydnocephalus Gaertn.).
 Pleianthus Schindler S. 5831 (*Hamamelidac.* 2, § Halorrhagis Forst.).
 Pleiaria Raf. 1873 (*Salicac.* 2, Salix L.).
 Pleienta Raf. 6494 (*Gentianac.* 16, Sabbatia Adans.).
 Pleimeria Raf. 7914 (*Leontiac.* 9, Thunbergia Retz.).
 Pleiocardia Greene S. 2870 (*Cruif.* 8, Streptanthus Nutt.).
 Pleiocarpa Benth. 6577 (*Apocyn.* 29).
 Pleiocarpeae K. Schum. (*Apocynac.* 1, p. 405).
 Pleiocarpidia K. Schum. 9252 (*Rubiac.* 133).
 Pleioceras Baill. 6695 (*Urticac.* 145).
 Pleiochasis Kamenskii 7901 (*Leontobac.* 4, § Utricularia L.).
 Pleiochiton Naud. 5750 (*Melastomac.* 124).
 Pleiochrysophyllum Engl. 6577 (*Sapindac.* 25, § Chrysophyllum L.).
 Pleiocoeca F. Muell. 3983 (*Rubiac.* 4).
 Pleioclaea Engl. 4549 (*Umbellif.* 7, § Melanorrhoea Wall.).
 Pleoogyne C. Koch. Harv. 9351 (*Compos.* 922, § Cotula L.).
 Pleoogyneum Engl. 4557 (*Urticac.* 15).
 Pleoluma Baill. 6698 (*Sapindac.* 16, § Sideroxylon L.).
 Pleomeria A. DC. 6312 (*Myrac.* 30).
 Pleomimuseps Engl. 6386 (*Sapindac.* 34, § Mimuseps L.).
 Pleione D. Don 1542 (*Orobanch.* 154).
 Pleione Lindl. 1542 (*Orobanch.* 154, Pleione D. Don.).
 Pleiothaca F. Muell. S. 437 (*Legumin.* 3, Archidendron F. Muell.).
 Pleiothylla Fretz 3697 (*Compos.* 57, § Hieracium L.).
 Pleiopteris Ndz. 4224 (*Marac.* 24, § Banisteria L.).
 Pleiopteris Ndz. 4224 (*Marac.* 24, § Banisteria L.).
 Pleiopteryx Seem. A. DC. 1151 (*Umbellif.* 21, § Smilax L.).
 Pleiospermum Engl. 4002 (*Rubiac.* 107, § Limonia L.).
 Pleiospora Harv. 5556 (*Legumin.* 222, Phaenoboffmannia O. Ktze.).
 Pleiostachya K. Schum. S. 1372 (*Melastomac.* 23).
 Pleiostemon Sond. 4297 (*Euphorbiac.* 12, Securinega Conon.).
 Pleiostigma Warburg S. 51 (*Podac.* 2, § Freycinetia Gaardch.).
 Pleiotaxia Steetz 9499 (*Compos.* 769).
 Pleiolirion Raf. 982 (*Urticac.* 41, Paradisea Mazzucato).
 Plenkia Moc. et Sesse 4006 (*Rubiac.* 21, Choisyia H. B. et K.).
 Plenkia Raf. 2388 (*Urticac.* 2, Glimus L.).
 Plenkia Reissek 4637 (*Cistac.* 20).
 Pleocarpus D. Don 9544 (*Compos.* 814, Jungia L. f.).
 Pleocarpus Walp. 9541 (*Compos.* 814, Jungia L. f.).
 Pleodendron van Tiegh. 3255 (*Orobanch.* 2, Gnammodendron Endl.).
 Pleodiporochia van Tiegh. S. 5112 (*Ochnac.* 1, Ochna L.).
 Pleogyne Miers 2614 (*S. Menisperm.* 48).
 Pleomele Salish. 1109 (*Liliac.* 168, Draenaena L.).
 Pleonandrea Plütz (*Orchidac.* S. p. 491).
 Pleonanthus Ehrh. 2502 (*Caryophyllac.* 74, Dianthus L.).
 Pleonotoma Miers 7704 (*Euphorbiac.* 43).
 Pleopetalum van Tiegh. S. 5112 (*Ochnac.* 1, Ochna L.).
 Pleopogon Nutt. 238 (*Gramin.* 118, Lycurus H. B. et K.).
 Pleorothyrium Endl. 2787 (*Urticac.* 6, Pleurothyrium Nees).
 Pleothera Wall. 8150 (*Rubiac.* 32, Spiradichs Blume).
 Pleouratea van Tiegh. S. 5113 (*Ochnac.* 2, Ouratea Aubl.).
 Pleragina Steud. 9758 (*Gentian.* 129, Pleragina Arruda).
 Plerandra A. Gray 5840 (*Urticac.* 2).
 Plerandra § Pentadplandra Baill. 5844 (*Liliac.* 6, Dizygotheca N. E. Br.).
 Pleroma G. Don. Cogn. 5633 (*Melastomac.* 7, § Tibouchina Aubl.).
 Pleslia Raf. 6373 (*Corollac.* 6, Evolvulus L.).
 Plesia Raf. 7901 (*Leontobac.* 4, Utricularia L.).
 Plesmonium Schott 718 (*Urticac.* 35).
 Plethiandra Hook. f. 5715 (*Melastomac.* 119).
 Plethiosphace Benth. 7290 (*Labi.* 81, § Salvia L.).
 Plethiosphace Opiz 7290 (*Labi.* 81, Salvia L.).
 Plethostephia Miers 7038 (*Borraginac.* 1, Cordia L.).
 Plendia Raf. 7290 (*Labi.* 81, Salvia L.).
 Pleurachne Hackel 115 (*Gramin.* 15, § Spodiopogon Trin.).
 Pleurachne Schrad. 465 (*Urticac.* 14, Ficinia Schrad.).
 Pleuradenia Peterm. 1405 (*Orchidac.* 17, § Gymnadenia R.Br.).
 Pleuradenia Raf. 7331 (*Labi.* 122, Collinsia L.).
 Pleuradenia Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, Euphorbia L.).
 Pleurandra Labill. Benth. 5102 (*Dilleniace.* 5, § Hibbertia Andrews).
 Pleurandra Raf. 9759 (*Gentian.* 130, Pleurostemon Raf.).
 Pleurandropais Baill. 4028 (*Rubiac.* 43).
 Pleurandros St.-Laz. 4028 (*Rubiac.* 43, Pleurandropsis Baill.).
 Pleuranthae Plütz (*Orchidac.* p. 102).
 Pleuranthe Salish. 2035 (*Proteac.* 20, Protea L.).
 Pleuranthesis Benth. 1324 (*Zingiberac.* 1, § Zingiber Adans.).
 Pleuranthesis Benth. S. 1341 (*Zingiberac.* 13, § Zingiber L.).
 Pleuranthium Reichb. f. Benth. 1614 (*Orchidac.* 226, § Epidendrum L.).
 Pleuranthodes Weberh. 4901 (*Rhinomac.* 44).
 Pleuranthodium K. Schum. S. 1353 (*Zingiberac.* 30, § Alpina L.).
 Pleuranthus L. C. Rich. 458 (*Urticac.* 7, Dulichium Pers.).
 Pleuranthus Torr. 141 (*Gramin.* 41, Hilaria H. B. et K.).
 Pleurastis Raf. 1210 (*Amargillac.* 45, Lycoris Herb.).
 Pleureia Raf. 8399 (*Rubiac.* 280, Psychotria L.).
 Pleuremidia Raf. 7914 (*Leontiac.* 9, Thunbergia Retz.).
 Pleurendrodia Raf. 3197 (*Urticac.* 21, § Tilia R.Br.).
 Pleurendron Raf. 5168 (*Guttiferac.* 17, Hypericum L.).
 Pleuricospora A. Gray 6174 (*Urticac.* 9).
 Pleuricospora Dunde (*Proteac.* p. 380).
 Pleurimaria Raf. 6497 (*Gentianac.* 19, Chloria Adans.).
 Pleurisanthes Baill. 4702 (*Urticac.* 32).
 Pleuroblepharis Baill. 7944 (*Urticac.* 78a).
 Pleuroblepharon Kunze 1853 (*Orchidac.* 465).
 Pleurobotryum Barb. Rodr. Cogn. 1590 (*Orchidac.* 202, § Pleurothallis R.Br.).
 Pleurocallis Salish. 6237 (*Urticac.* 9, Frica L.).
 Pleurocalypthus Brongn. et Gris 5535 (*Urticac.* 43).
 Pleurocarpea Benth. 8745 (*Compos.* 17).
 Pleurocarpus Klotzsch 5321 (*Rubiac.* 222, Melanopsidium Guss.).
 Pleurocarpus Post et O. Ktze. 8745 (*Compos.* 17, Pleurocarpea Benth.).
 Pleurochaenia Griseb. 5759 (*Melastomac.* 143, Miconia Ruiz et Pav.).
 Pleurocoffea Baill. 8805 (*Urticac.* 276).
 Pleurodesmia Arn. 4105 (*Dilleniace.* 8, Schumacheria Vahl).
 Pleurogyna Eschsch. 6511 (*Gentian.* 13).
 Pleurogyne Griseb. 6511 (*Gentianac.* 33, Pleurogyna Eschsch.).
 Pleurolobium DC. 887 (*Urticac.* 37, § Desmodium Desv.).
 Pleurolobus J. St. Hil. 887 (*Legumin.* 73, Desmodium Desv.).
 Pleuromene Raf. 3154 (*Urticac.* 20, Pteris L.).

- Pleuropappus F. Muell. 9028 (*Compos.* 300, *Angianthus* Wendl.).
 Pleuropetalon Blume 4676 (*Isocarac.* 6, *Chariessa* Miq.).
 Pleuropetalum Benth. et Hook. f. 4676 (*Isocarac.* 6, *Chariessa* Miq.).
 Pleuropetalum Hook. f. 2290 (*Amarant.* 2).
 Pleurophacelus K. Schum. 6550 (*Apocyn.* 2, § *Melodinus* Forst.).
 Pleurophora D. Don 5479 **S** (*Lythrac.* 7).
 Pleurophyllum Hook. f. 8908 (*Compos.* 180).
 Pleuropitris Trin. 133 (*Gramin.* 33, *Arthraxon* Beauv.).
 Pleuropogon R.Br. 363 (*Gramin.* 263).
 Pleuropterantha Franch. 2303 (*Amarant.* 15).
 Pleuropteris Griseb. 4209 (*Mulpighiac.* 9, § *Mascagnia* Bert.).
 Pleuropterus Turcz., Benth. 2201 (*Polygonac.* 18, § *Polygonum* L.).
 Pleuropterygiae A. Juss. (*Malpighiac.* p. 262).
 Pleurostigma van Tiegh. **S** 5114 (*Ochnac.* 3, *Brackenridgea* A. Gray).
 Pleurospora Raf. 689 (*Arac.* 6, *Anthurium* Schott).
 Pleurospermum DC. 5981 (*Umbellif.* 89, § *Pleurospermum* Hoffm.).
 Pleurospermum Hoffm. 5981 **S** (*Umbellif.* 89).
 Pleurostachya-Acrandreae Muell.-Arg. 4407 (*Euphorbiac.* 122, § *Acalypha* L.).
 Pleurostachya-Hypandrae Muell.-Arg. 4407 (*Euphorbiac.* 122, § *Acalypha* L.).
 Pleurostachys Brongn., Endl. 492 (*Cyperac.* 41, § *Rhynchospora* Vahl).
 Pleurostelma Baill. 6819 (*Asclepiad.* 109).
 Pleurostella Schlechter 6717 (*Asclepiad.* 7, *Schlechterella* K. Schum.).
 Pleurostemon Raf. 9759 (*Gen. inc. sed.* 130).
 Pleurostena Raf. 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Pleurostigma Hochst. 7148 (*Verbenac.* 16, *Bouchea* Cham.).
 Pleurostima Raf. 1247 (*Velosiac.* 2, § *Barbarea* Vand.).
 Pleurostylia Wight et Arn. 4646 (*Celastrac.* 29).
 Pleurostylis Walp. 4646 (*Celastrac.* 29, *Pleurostylia* Wight et Arn.).
 Pleurotaenia Hohen. 6116 (*Umbellif.* 224, *Peucedanum* L.).
 Pleuroteline Briq. 3682 (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
 Pleurothallae Lindl. (*Orchidac.* p. 100).
 Pleurothallidae Lindl. (*Orchidac.* p. 100).
 Pleurothallidinae Pfitz. (*Orchidac.* p. 100).
 Pleurothallis R.Br. 1590 (*Orchidac.* 202).
 Pleurothyrium Nees 2787 (*Laurac.* 6).
 Pleurotoechus Radlk. 4724 (*Sapindac.* 2, § *Paullinia* L.).
 Pleuroton Raf. 3101 (*Capparidac.* 20, *Capparis* L.).
 Plexaure Endl. 1699 (*Orchidac.* 311, *Phearia* Lindl.).
 Plexaurum Raf. 969 (*Liliac.* 28, *Androcymbium* Willd.).
 Plexipus Raf. 7148 (*Verbenac.* 16, *Bouchea* Cham.).
 Plexistena Raf. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
 Picopetalus Benth. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Picosepalus van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Picotepalus Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Picouratea van Tiegh. **S** 5113 (*Ochnac.* 2, *Oureatea* Aubl.).
 Picula Raf. 7379 (*Solanac.* 3, *Lycium* L.).
 Plinia L. 5578 (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).
 Plinthanthesis Steud. 280 (*Gramin.* 180, *Danthonia* DC.).
 Plinthine Reichb. 2443 (*Caryophyllac.* 15, *Arenaria* L.).
 Plinthochroma Dulac 6184 (*Ericac.* 6, *Rhododendron* L.).
 Plinthostigma Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Garcinia* L.).
 Plinthus Fenzl 2398 (*Aizoon.* 12).
 Pleiocarpidia Post et O. Ktze. 8252 (*Rubiac.* 133, *Pleiocarpidia* K. Schum.).
 Pleoceras Post et O. Ktze. **S** 6695 (*Apocynac.* 147, *Pleioceras* Baill.).
 Pliochiton Post et O. Ktze. **S** 5750 (*Melastomatac.* 124, *Pleiochiton* Naud.).
 Pliogyne Post et O. Ktze. **S** 2614 (*Menispermac.* 48, *Pleogyne* Miers).
 Pliogynopsis O. Ktze. **S** 4557 (*Utraculac.* 15, *Pleogynium* Engl.).
 Pliotaxis Post et O. Ktze. 9499 (*Compos.* 769, *Pliotaxis* Steetz).
 Pliocglottis Steud. 1639 (*Orchidac.* 251, *Pliocglottis* Blume).
 Pliocoma Ait. 8453 (*Rubiac.* 334).
 Pliocandra E. Mey. 6503 (*Gentianac.* 25, *Chironia* L.).
 Pliocoglossis Blume 1639 (*Orchidac.* 251).
 Pliocosperma Benth. 6477 (*Loganiac.* 31).
 Pliocostemma Blume 6507 (*Asclepiadac.* 197, *Hoya* R.Br.).
 Pliocostigma Benth. 1573 (*Orchidac.* 186, *Podochilus* Blume).
 Pliossia Endl. 4149 (*Eurycerac.* 14, *Boswellia* Roxb.).
 Pliorum Korth. 5145 (*Theac.* 2, *Archytaea* Mart.).
 Pliomixia Korth. 2093 (*Loranthac.* 24, § *Viscum* L.).
 Pliomixia Korth. 2093 (*Loranthac.* 24, § *Viscum* L.).
 Pliokistigma Schuchardt 4663 **S** (*Stackhousiac.* 1, *Stackhousia* Smith).
 Pliostaxis Raf. 4273 (*Polygalac.* 1, *Polygala* L.).
 Plotia Adans. 6314 (*Myrsinac.* 82, *Rapanea* Aubl.).
 Plotia Neck. 7208 (*Verbenac.* 76, *Rapanea* Aubl.).
 Plotia Schreb. 378 (*Gramin.* 278, *Poa* L.).
 Plotzia Arn. 2473 (*Caryophyllac.* 45, *Paronychia* Adans.).
 Ploutorcellia Baill. 7965 (*Leanthac.* 60, § *Ruellia* L.).
 Pluchea Cass. 5941 (*Compos.* 213).
 Plucheinae Reichb. (*Compos.* p. 535).
 Plucheinae Cass. (*Compos.* p. 535).
 Pluchia Vell. 6416 (*Stygnac.* 7, *Diclidanthera* Mart.).
 Pluechea Zoll. et Mor. 8941 (*Compos.* 213, *Pluchea* Cass.).
 Plukenetia L. 4421 (*Euphorbiac.* 136).
 Plukenetiae Benth. (*Euphorbiac.* p. 276).
 Plukenetinae Pax (*Euphorbiac.* p. 276).
 Pluknetia L. 4421 (*Euphorbiac.* 136, *Plukenetia* L.).
 Plumaria Bubani **S** 466 (*Cyperac.* 15, *Eriophorum* L.).
 Plumaria Opiz 2502 (*Caryophyllac.* 74, *Dianthus* L.).
 Plumarioides Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, § *Dianthus* L.).
 Plumbagella Spach 6344 (*Plumbaginac.* 2).
 Plumbagidium Spach, Boiss. 6343 (*Plumbaginac.* 1, § *Plumbago* L.).
 Plumbaginaceae Lindl. p. 390–391. R. 6343–6352.
 Plumbagineae Lindl. (*Plumbaginac.* p. 390).
 Plumbagineae Vent. p. 390.
 Plumbaginea Ledeb. 6343 (*Plumbaginac.* 1, *Plumbago* L.).
 Plumbagnes Juss. (*Plumbaginac.* p. 390).
 Plumbago L. 6343 (*Plumbaginac.* 1).
 Plumea Lunan 4190 (*Meliac.* 36, *Guarea* Allem.).
 Plumiera L. 6578 (*Apocynac.* 30, *Plumiera* L.).
 Plumeriae Endl. (*Apocynac.* p. 406).
 Plumierae Endl. (*Apocynac.* p. 406).
 Plumieria Scop. 6578 (*Apocynac.* 30, *Plumiera* L.).
 Plumierioideae K. Schum. (*Apocynac.* p. 404).
 Plummeria A. Gray 3907 (*Compos.* 578).
 Plumosa Boiss. 3927 (*Geraniac.* 4, § *Erodium* L'Hérit.).
 Pluridens Neck. 8237 (*Compos.* 508, *Bidens* L.).
 Plurilobaria A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Plurinerves Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
 Pluriseriales Engl. 2089 (*Loranthac.* 20, § *Phoradendron* Nutt.).
 Pluriturculata Lindl. 1779 (*Orchidac.* 391, § *Oncidium* Swartz).
 Pluriturculata sarcoptera Lindl. 1779 (*Orchidac.* 391, § *Oncidium* Swartz).
 Plurivittata Drude 6020 (*Umbellif.* 128, § *Carum* L.).
 Plurivittata Drude 6128 (*Umbellif.* 236, § *Tordylium* L.).
 Plutea Nor. 4183 (*Meliac.* 29, *Lansium* Jack.).
 Plutonia Nor. 5433 (*Thymelaeac.* 5, *Phaleria* W. Jack.).
 Pneumaria Hill 7102 (*Borraginac.* 65, *Mertensia* Roth).
 Pneumonanthe Gleditsch. Link 6509 (*Gentianac.* 31, § *Gentiana* L.).
 Pneumonanthisopsis Griseb., Miq. 6541 (*Gentianac.* 63, § *Leiphaemos* Cham. et Schlecht.).
 Poa Adans. 367 (*Gramin.* 267, *Briza* L.).
 Poa L. 378 (*Gramin.* 278).
 Poacynum Baill. 6685 (*Apocynac.* 137).
 Poagrostis Stapf **S** 268 (*Gramin.* 168a).
 Poarchoon Allem. 1267 (*Iridac.* 9, *Trimeza* Salisb.).
 Poachon Mart. 827 (*Xyridac.* 2, *Abolboda* Humb. et Bonpl.).
 Poarion Reichb. 346 (*Gramin.* 246, *Koeleria* Pers.).
 Poarium Desv. 7534 (*Scrophulariac.* 75, *Stemodia* L.).
 Pobeguinia Stapf **S** 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
 Pocilla Fourr. 7579 (*Scrophulariac.* 120, *Veronica* L.).
 Pocillum Tul. 3473 (*Legumin.* 39, § *Dimorphandra* Schott).
 Pocockia Ser., Boiss. 3687 (*Legumin.* 253, § *Trigonella* L.).
 Pocophorum Neck. 4594 (*Anacardiac.* 52, *Rhus* L.).
 Podachaenium Benth. 9214 (*Compos.* 485, *Ferdinanda* Lag.).
 Podadenia Thwait. 4381 (*Euphorbiac.* 96).
 Podagraria Moench 6034 (*Umbellif.* 142, *Aegopodium* L.).
 Podaltria Raf. 6993 (*Convolvulac.* 26, *Convolvulus* L.).
 Podaltria Willd. 3621 (*Legumin.* 187, *Podaltria* Lam.).
 Podalyria Lam. 3621 (*Legumin.* 187).
 Podalyriae Benth. (*Legumin.* p. 222).
 Podandra A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Podandra Baill. 6822 (*Asclepiadac.* 112).
 Podandria Rolfe 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Podanthemum Klotzsch 2174 (*Aristolochiac.* 6, § *Aristolochia* L.).
 Podanthera Wight 1475 (*Orchidac.* 57, *Galera* Blume).
 Podanthes Haw. 6885 (*Asclepiadac.* 175, § *Stapelia* L.).
 Podanthum Boiss. 8655 (*Campanulac.* 12, § *Phyteuma* L.).
 Podanthum G. Don, Boiss. 8655 (*Campanulac.* 12, § *Phyteuma* L.).
 Podanthus Lag. 9150 (*Compos.* 421).
 Podasaemum Reichb. 215 (*Gramin.* 115, § *Muehlenbergia* Schreb.).
 Podoceria Benth. 6243 **†** (*Ericac.* 65, § *Eremia* D. Don).
 Podia Neck. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Podianthus Schnitzlein 1257 (*Dioscorac.* 8, *Trichopus* Gaertn.).

- 107

- Poidium Nees 378 (*Gramin.* 27, *Poa* L.).
 Poideana Fil. 3703 (*Legumin.* 27, *Psoralea* L.).
 Poikilacanthus Lindau 8074 (*Leanthor.* 169).
 Poikilospermum Zipp. 2002 (*Urtic.* 29).
 Poincia Neck. 3556 (*Legumin.* 12, *Poinciana* L.).
 Poinciana L. 3556 (*Legumin.* 122).
 Poinciana L. 3559 (*Legumin.* 125, *Caesalpinia* L.).
 Poinsettia K. Grah. Boiss. 4498 (*Euphorbia* 213, *Euphorbia* L.).
 Poiretia Cav. 6252 (*Euphorbia* 3, *Sprengelia* Smith).
 Poiretia J. F. Gmel. 8141 (*Rubiac.* 23, *Houstonia* L.).
 Poiretia Smith 3651 (*Legumin.* 217, *Hovea* R.Br.).
 Poiretia Vent. 3789 (*Legumin.* 355).
 Poissonella Pierre 6368 (*Sapotac.* 16, *Sideroxylon* L.).
 Poissonella Baill. 3731 (*Legumin.* 297).
 Poitaea DC. 3736 **S** (*Legumin.* 302, *Poitaea* Vent.).
 Poitaea Vent. 3736 (*Legumin.* 302).
 Poitea Vent. 3736 (*Legumin.* 302, *Poitaea* Vent.).
 Poiteana Post et O. Ktze. **S** 3736 (*Legumin.* 302, *Poitaea* Vent.).
 Poivreaca auct. 5538 (*Combretac.* 2, *Combretum* L.).
 Poivre Comm. 5538 **+** (*Combretac.* 2, *Combretum* L.).
 Pokornya Montr. 5550 (*Combretac.* 14, *Lammitzera* Willd.).
 Polakia Stapf 2949 (*Crociif.* 87, *Brassica* L.).
 Polakia Stapf 7290 (*Labiata.* 81, *Salvia* L.).
 Polanisia Raf. 3090 **S** (*Cappariac.* 9).
 Polansys Raf. 3090 (*Cappariac.* 9, *Polanisia* Raf.).
 Polathorus Raf. 9306 (*Compos.* 577, *Gaillardia* Fougereux).
 Polemannia Berg. 1084 (*Liliac.* 113, *Dipicadi* Medik.).
 Polemannia Eckl. et Zeyh. 6045 (*Umbellif.* 153).
 Polembrium Steud. 4048 (*Rutac.* 63, *Esenbeckia* H. B. et K.).
 Polembryon Benth. et Hook. f. 4018 (*Rutac.* 63, *Esenbeckia* H. B. et K.).
 Polembryon A. Juss. 4048 (*Rutac.* 63, *Esenbeckia* H. B. et K.).
 Polemonia Juss. p. 422.
 Polemoniaceae Juss. p. 422 423, Nr. 7012—7020.
 Polemoniastrium Peter 7017 (*Polemoniac.* 6, *Polemonium* L.).
 Polemoniaca Peter (*Polemoniac.* p. 422).
 Polemoniella Heller **S** 7017 (*Polemoniaceae*, 6, *Polemonium* L.).
 Polemonioides Hoeck 8582 (*Polemoniaceae*, 6, *Valeriana* L.).
 Polemonium L. 7017 **S** (*Polemoniaceae*, 6).
 Polia Lour. 2455 (*Caryophyllac.* 27, *Polycarpaea* Lam.).
 Polia Ten. 1296 (*Urticac.* 3, *Cypella* Herb.).
 Polianthes L. 1217 **+** (*Amaryllidac.* 52).
 Polycarpaea Lam. 2455 (*Caryophyllac.* 27, *Polycarpaea* Lam.).
 Poligala Neck. 4273 (*Polygalac.* 1, *Polygala* L.).
 Polygonum Neck. 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Poliodendron Noë 7212 (*Labiata.* 3, *Teucrium* L.).
 Poliointha A. Gray. Briq. 7302 (*Labiata.* 93, *Hedeoma* Pers.).
 Poliothamnus Hallier f. 7008 (*Convolvulac.* 4, *Rivea* Choisy).
 Poliothrix Bunge 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Poliothyrax Oliv. 5332 (*Flavacanthac.* 58).
 Polium Schreb., Moench 7212 (*Labiata.* 3, *Teucrium* L.).
 Pollaesta H. B. et K. 8765 (*Compos.* 37, *Oliganthes* Cass.).
 Pollia Humb. 893 (*Commelinac.* 1).
 Pollichia Ant. 2467 (*Caryophyllac.* 39).
 Pollichia Medik. 7056 (*Borraginac.* 19, *Trichodesma* R.Br.).
 Pollichia Schrank, Briq. 7271 (*Labiata.* 62, *Lamium* L.).
 Polleane C. B. Clarke (*Commelinac.* p. 56).
 Pollinia Spreng. (*Gramin.* 13) p. 9.
 Pollinia Trin. 113 (*Gramin.* 13).
 Polliniriza Dulac 1494 (*Orchidac.* 106, *Listera* R.Br.).
 Poloa DC. 9078 (*Compos.* 350, *Pulicaria* Gaertn.).
 Polypoda C. Presl 2375 (*Phytolaccac.* 12).
 Poltobolium C. Presl 3841 (*Legumin.* 407, *Andira* Lam.).
 Polycantha Hill 9461 (*Compos.* 732, *Carduus* L.).
 Polycantha Hill 9462 (*Compos.* 733, *Cirsium* Adans.).
 Polycantha S. F. Gray 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
 Polycanthus C. Presl 4627 (*Celastrac.* 10, *Gymnosporia* Benth. et Hook. f.).
 Polyacanthus Lag. 9531 (*Compos.* 801).
 Polyactidium DC. 8901 (*Compos.* 173, *Erigeron* L.).
 Polyactis Less. 8901 (*Compos.* 173, *Erigeron* L.).
 Polyactis Rubland **S** 830 (*Eriocarac.* 3, *Paepalanthus* Mart.).
 Polyactium DC., Eckl. et Zeyh. 3928 (*Geraniac.* 5, *Pelargonium* L'Hérit.).
 Polyadenia Bunge 3767 (*Legumin.* 338, *Oxytropis* DC.).
 Polyadenia Nees 2822 (*Laurac.* 41).
 Polyadota Stapf 6615 (*Apocynac.* 67).
 Polyalthia Blume 2690 **+** (*Anonac.* 26).
 Polyandrococos Barb. Rodr. **S** 6644 (*Palmae* 137a).
 Polyantha Pfitz. 1393 (*Orchidac.* 5, *Paphiopedilum* Pfitz.).
 Polyantha Roiche 3924 (*Geraniac.* 1, *Geranium* L.).
 Polyanthae Engl. et Diels 5544 (*Combretac.* 8, *Ternstroemia* L.).
 Polyanthae K. Schum. **S** 1344 (*Zingiberac.* 21, *Anomum* L.).
 Polyanthae Pfitz. 1585 (*Orchidac.* 197, *Masdevallia* Ruiz et Pav.).
 Polyanthus DC. 5372 (*Passiflorac.* 10, *Passiflora* L.).
 Polyanthemum Bubani **S** 1174 (*Amaryllidac.* 9, *Leucoium* L.).
 Polyanthemum Medik. 6350 (*Thunbergiac.* 8, *Armeria* Willd.).
 Polyanthia Benth. 2174 (*Arctostaphyloc.* 6, *Aristolochia* L.).
 Polyanthera Warb. 5313 (*Flacourtiac.* 39, *Homalium* Jacq.).
 Polyanthera Warb. 5290 (*Flacourtiac.* 16, *Hydnocarpus* Gaertn.).
 Polyanthia Nees 411 (*Gramin.* 311, *Elymus* L.).
 Polyanthia Jacq. 1099 (*Liliac.* 15, *Polyanthes* Kunth).
 Polyanthes L. 1217 (*Amaryllidac.* 52, *Polyanthes* L.).
 Polyanthia Briq. 7350 (*Labiata.* 141, *Plectranthus* L'Hérit.).
 Polyanthus auct. 1217 (*Amaryllidac.* 52, *Polyanthes* L.).
 Polyarthena Cass. 8919 (*Compos.* 191, *Felicia* Cass.).
 Polyaster Hook. f. 4002 (*Rutac.* 17).
 Polybaea Klotzsch. Muell.-Arg. 4374 (*Euphorbiac.* 89, *Bernardia* Adans.).
 Polybaea Klotzsch 6232 (*Eriaceae* 54, *Cavendishia* Lindl.).
 Polycalypta F. Muell. 9027 (*Compos.* 299, *Myriophthalus* Benth.).
 Polycardia Juss. 4631 **S** (*Celastrac.* 14).
 Polycarena Benth. 7522 (*Scrophulariac.* 63).
 Polycarpa Linden 5331 (*Flacourtiac.* 57, *Idesia* Maxim.).
 Polycarpa Loefl. 2453 (*Caryophyllac.* 25, *Polycarpon* Loefl.).
 Polycarpaea Lam. 2455 (*Caryophyllac.* 27).
 Polycarpaea **S** Anapera Fenzl 2455 (*Caryophyllac.* 27, *Polycarpaea* Lam.).
 Polycarpaea **S** Hemixera Fenzl 2455 (*Caryophyllac.* 27, *Polycarpaea* Lam.).
 Polycarpaea **S** Katakera Fenzl 2455 (*Caryophyllac.* 27, *Polycarpaea* Lam.).
 Polycarpaea DC. (*Caryophyllac.* p. 158).
 Polycarpa Pomel 2455 (*Caryophyllac.* 27, *Polycarpaea* Lam.).
 Polycarpeae Reichb. (*Caryophyllac.* p. 158).
 Polycarpia Benth. 2455 (*Caryophyllac.* 27, *Polycarpaea* Lam.).
 Polycarpia Webb et Berth. 2455 (*Caryophyllac.* 27, *Polycarpaea* Lam.).
 Polycarpaea Lam. 2455 (*Caryophyllac.* 27, *Polycarpaea* Lam.).
 Polycarpon L. 2453 (*Caryophyllac.* 25, *Polycarpon* Loefl.).
 Polycarpon Loefl. 2453 **S** (*Caryophyllac.* 25).
 Polycarpon **S** Eupolycarpon Pax 2453 (*Caryophyllac.* 25, *Polycarpon* Loefl.).
 Polycarpon Post et O. Ktze. **S** 2453 (*Caryophyllac.* 25, *Polycarpon* Loefl.).
 Polycoria Choisy 7566 (*Scrophulariac.* 107, *Hebenstreitia* L.).
 Polyccephalus Engl. 4710 (*Geraniac.* 40).
 Polyccephalus DC. 8955 (*Compos.* 227, *Sphaeranthus* L.).
 Polyccephalus Forsk. 8955 (*Compos.* 227, *Sphaeranthus* L.).
 Polycera Tanfani 8486 (*Rubiaceae* 367, *Galium* L.).
 Polyceratocarpus Engl. et Diels 2718 **S** (*Anonac.* 54).
 Polychaeta Less. 9048 (*Compos.* 320, *Nestlera* Spreng.).
 Polychaeta Tausch 9561 (*Compos.* 831, *Tolpis* Adans.).
 Polychilos Breda, Kuhl et Hass. 1810 (*Orchidac.* 422).
 Polychisma C. Muell. 3928 (*Geraniac.* 5, *Pelargonium* L'Hérit.).
 Polychlaena Garcke 5013 (*Malvac.* 34, *Hibiscus* L.).
 Polychlaena G. Don 5057 (*Sterculiac.* 14, *Melochia* L.).
 Polychnemum Zinnaglini 2214 (*Chenopodiaceae* 1, *Polychnemum* L.).
 Polychroa Lour. 1987 (*Urticac.* 14, *Pellonia* Gandieh.).
 Polyclada DC. 9581 (*Compos.* 851, *Scerzoneria* L.).
 Polycladia Lindl. 1614 (*Orchidac.* 226, *Epidendrum* L.).
 Polyclados Phil. 8547 (*Compos.* 119, *Lepidophyllum* Cass.).
 Polyclados Rubland **S** 830 (*Eriocarac.* 3, *Paepalanthus* Mart.).
 Polyclathra Bertol. 8643 (*Cucurbitac.* 96).
 Polycline Oliv. 9035 (*Compos.* 307).
 Polycnemae Dumort. (*Chenopodiaceae* p. 142).
 Polycnemum F. Muell. 2214 (*Chenopodiaceae* 1, *Polycnemum* L.).
 Polycnemum L. 2214 **S** (*Chenopodiaceae* 1).
 Polycodium Raf. 6216 (*Eriaceae* 38, *Vaccinium* L.).
 Polycodon Benth. 6237 (*Eriaceae* 59, *Erica* L.).
 Polycodium A. DC., A. Gray 8112 (*Myoporac.* 3, *Myoporium* L.).
 Polycygnis Reichb. f. 1651 (*Orchidac.* 292).
 Polycyema Voigt 4091 (*Rutac.* 106, *Clausena* Barm. f.).
 Polycyrtus Schlecht. 6109 (*Umbellif.* 217, *Ferula* L.).
 Polydesmia Benth. 6237 (*Eriaceae* 59, *Erica* L.).
 Polydesmia Benth. 7342 (*Labiata.* 133, *Hyptis* L.).
 Polydichlis Miers 7434 (*Solanac.* 58, *Nicotiana* L.).
 Polydragma Blume 3393 (*Rubiaceae* 75, *Pycnanthemum* Gaertn.).
 Polydora Fenzl 2751 (*Compos.* 23, *Vernonia* Schreb.).
 Polydragma Hook. f. 4427 (*Euphorbiac.* 142).
 Polydyas K. Schum. 1367 (*Marantac.* 4, *Clinogyne* Salisb.).
 Polychma Hochst., Lindau 7926 (*Acintheae* 21, *Hygrophila* R.Br.).

- Ponceletia Thon. 283 (*Gramin.* 123, *Spartina* Schreb.).
 Ponceus Raf. 4100 (*Rutac.* 115, *Citrus* L.).
 Ponera Lindl. 1596 (*Orchidac.* 208).
 Ponereae Pfiz. (*Orchidac.* p. 100).
 Ponerorhizis Reichb. f. 1406 (*Orchidac.* 181).
 Pongam Adans. 3836 (*Legumin.* 402, *Pongamia* Vent.).
 Pongamia Vent. 3836 (*Legumin.* 402).
 Pongatzi Adans. 3850 (*Campanulac.* 37, *Sphenoclea* Gaertn.).
 Pongatum Juss. 8680 (*Campanulac.* 37, *Sphenoclea* Gaertn.).
 Pongelia Raf. 7705 (*Bignoniac.* 44, *Bignonia* L.).
 Pongelion Adans. 3459 (*Legumin.* 25, *Adenanthera* L.).
 Pongelion Adans. 4124 (*Simarubac.* 19, *Ailanthus* Desf.).
 Pongelium Scop. 4124 (*Simarubac.* 19, *Ailanthus* Desf.).
 Ponista Raf. 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
 Ponna Boehmer 5178 (*Guttiferae* 17, *Calophyllum* L.).
 Pontaletsje Adans. 5494 (*Lythrac.* 22, *Lawsonia* L.).
 Pontania Lein. 8 3623 (*Legumin.* 189, *Brachysema* R.Br.).
 Pontederaea O. Ktze. 922 (*Pontederiac.* 3, *Pontederia* L.).
 Pontederas Hoffmgg. 922 (*Pontederiac.* 3, *Pontederia* L.).
 Pontederaceae H. B. et K. p. 58.
 Pontederia L. 922 8 (*Pontederiac.* 3).
 Pontederiaceae Meissn. p. 58—59, Nr. 920—926.
 Pontederineae Engl. p. 58.
 Pontederioideae Engl. (*Pontederiac.*) p. 58.
 Pontesia Vell. 9112 (*Compos.* 383, *Riencourtia* Cass.).
 Ponthieva R.Br. 1529 (*Orchidac.* 141).
 Pontia Bubani 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Pontina Fries 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
 Pontopidana Scop. 5512 (*Lecythidac.* 11, *Couroupita* Aubl.).
 Pontopidiana Steud. 5512 (*Lecythidac.* 11, *Couroupita* Aubl.).
 Poortmann Drake del Castillo 7417 (*Solanac.* 41, *Trianaea* Planch. et Linden).
 Poona Denny. 6500 (*Gentianac.* 22, *Causcora* Lam.).
 Poona Mq. 6612 (*Apocynac.* 64, *Voacanga* Thou.).
 Popanax Raf. 3446 (*Legumin.* 12, *Acacia* Willd.).
 Popowia Endl. 2691 (*Anonac.* 27).
 Poppia Hort. 8594 (*Cucurbitac.* 47, *Luffa* Adans.).
 Poppigia Hook. et Arn. 7160 (*Verbenac.* 28, *Raphithamnus* Miers).
 Poppya Neck. 8594 (*Cucurbitac.* 47, *Luffa* Adans.).
 Poppya Neck. 8591 (*Cucurbitac.* 44, *Momordica* L.).
 Populago Hall. DC. 2524 (*Ranunculac.* 4, § *Caltha* L.).
 Populina Baill. 8081 (*Arctiac.* 176).
 Populus L. 1872 (*Salicac.* 1).
 Populus § *Leucoides* Spach 1872 (*Salicac.* 1, § *Populus* L.).
 Porana Burm. 6986 (*Convolvulac.* 19).
 Poranceae Hallier f. (*Convolvulac.*) p. 420.
 Poranthera Raf. 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
 Poranthera Rudge 4504 (*Euphorbiac.* 219).
 Poranthera Benth. 5598 (*Myrtac.* 46, § *Eucalyptus* L'Herit.).
 Porantheroideae Pax (*Euphorbiac.*) p. 283.
 Poraqueiba Aubl. 4701 (*Loasac.* 31).
 Porcelia Ruiz et Pav. 2673 8 (*Anonac.* 9, § *Uvaria* L.).
 Porcelites Cass. 9572 (*Compos.* 842, § *Hypochoeris* L.).
 Porcellites Less. 9572 (*Compos.* 842, § *Hypochoeris* L.).
 Porembelia Mez 6310 (*Myrsinac.* 28, § *Embelia* Burm. f.).
 Porlieria Pers. 3969 (*Zygophyllac.* 12, *Porlieria* Ruiz et Pav.).
 Porlieria Ruiz et Pav. 3969 (*Zygophyllac.* 12).
 Porocarpus Gaertn. 8865 4 (*Rubiac.* 46, *Timonius* DC.).
 Porocina van Tiegh. 8 5112 (*Ochnac.* 1, *Ochna* L.).
 Porocystis Radlk. 4738 (*Sepidac.* 16).
 Porophyllum Adans. 9316 (*Compos.* 587).
 Porophyllum Gand. 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
 Porospermum F. Muell. 5888 (*Urtiac.* 50).
 Porostema Schreb. 2790 (*Laurac.* 9, *Nectandra* Roland.).
 Porotheca K. Schum. 8 2583a (*Menispermac.* 17a).
 Porothrinax H. Wendl. Drude 536 (*Palmae* 9, § *Thrinax* L. f.).
 Porpa Blume 4975 (*Tiliac.* 39, *Triumfetta* L.).
 Porpax Lindl. 1698 (*Orchidac.* 310).
 Porpax Salish. 1134 (*Liliac.* 193, *Aspidistra* Ker).
 Porphyra Lour. 7177 (*Verbenac.* 45, *Callicarpa* L.).
 Porphyrauthe Penzl 2443 (*Caryophyllac.* 15, § *Arenaria* L.).
 Porphyranthus Engl. 4147 (*Burserac.* 12).
 Porphyron Tausch 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
 Porphyrochitonium Schott 689 (*Urtac.* 6, § *Anthurium* Schott).
 Porphyrochitonium Schott 689 (*Urtac.* 6, § *Anthurium* Schott).
 Porphyrocodon Hook. f. 3072 (*Crucif.* 210).
 Porphyrocoma Scheidw. 8071 (*Acanthac.* 166).
 Porphyrocominae Lindau (*Acanthac.*) p. 486.
 Porphyroglossis Ridl. 1723 (*Orchidac.* 334).
 Porphyrosias Mq. 6116 (*Umbellif.* 224, *Peucedanum* L.).
 Porphyrosimarula Engl. 4111 (*Simarubac.* 6, § *Simaruba* Aubl.).
 Porphyrospathia Engl. 761 (*Urtac.* 78).
 Porphyrostachys Reichb. f. 1526 (*Orchidac.* 138, *Stenoptera* C. Presl).
 Porphyrostemma Benth. 8954 (*Compos.* 226).
 Porroteranth Steud. 383 (*Gramin.* 283, *Glyceria* R.Br.).
 Porrum Adans. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
 Porrum G. Don 1049 (*Liliac.* 108, § *Allium* L.).
 Porrum Moench 1049 (*Liliac.* 108, § *Allium* L.).
 Portaea Ten. 7419 (*Solanac.* 43, *Juanuloua* Ruiz et Pav.).
 Portalesia Meyen 9582 (*Compos.* 892, § *Nassauvia* Comm.).
 Portea Brouge. 857 (*Bromeliac.* 18).
 Portenschlagia Tratt. 4640 (*Clavaceae* 23, *Elaeodendron* Jacq. f.).
 Portenschlagia Vis. 6050 (*Umbellif.* 158).
 Portanthus Briton 3325 (*Rosac.* 10, *Gillenia* Moench).
 Porterella Torr. 8699 (*Campanulac.* 36, *Laurentia* Adans.).
 Porteria Hook. f. 8532 (*Valerianac.* 6, § *Valeriana* L.).
 Portesia Cav. 4195 (*Meliac.* 41, *Trichilia* L.).
 Portlandia L. 8124 (*Rubiac.* 6).
 Portula Moench 5475 (*Lythrac.* 3, § *Peplis* L.).
 Portulaca L. 2421 (*Portulacac.* 16).
 Portulaca § *Discoportulaca* O. Ktze. 2421 (*Portulacac.* 16, *Portulaca* L.).
 Portulacaceae Reichb. p. 155, Nr. 2406—2423.
 Portulacaceae § *Sesuviae* Reichb. (*Aizac.*) p. 153.
 Portulacaria Jacq. 2419 (*Portulacac.* 14).
 Portulacastrum Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
 Portulacastrum Juss. 2395 (*Aizac.* 9, *Trianthema* L.).
 Portulaca Haw. 2421 (*Portulacac.* 16, *Portulaca* L.).
 Portulacaceae Juss. p. 155.
 Portulacaceae Pax (*Portulacac.*) p. 155.
 Portulacaceae § *Molluginioideae* Fenzl (*Aizac.*) p. 153.
 Portulacineae Engl. p. 155.
 Portuna Nutt. 6199 (*Ericac.* 21, *Andromeda* L.).
 Posadaea Cogn. 8583 (*Cucurbitac.* 36).
 Posidonia Ch. Koenig 57 (*Potamogetonac.* 3).
 Posidonieae Kunth (*Potamogetonac.*) p. 5.
 Posidonion St.-Lag. 57 (*Potamogetonac.* 3, *Posidonia* Koen.).
 Poskea Vatte 7049 (*Borraginac.* 12).
 Posoqueria Aubl. 8288 (*Rubiac.* 169).
 Posoria Raf. 8288 (*Rubiac.* 169, *Posoqueria* Aubl.).
 Possia Aubl. DC. 3574 (*Legumin.* 140, § *Swartzia* Schreb.).
 Possiria Steud. 3574 (*Legumin.* 140, *Swartzia* Schreb.).
 Possura Aubl. 3574 (*Legumin.* 140, *Swartzia* Schreb.).
 Postia Boiss. et Blanche 9097 (*Compos.* 369).
 Postura Raf. 6429 (*Olivac.* 11, *Notelaea* Vent.).
 Potalia Aubl. 6465 (*Loganiac.* 19).
 Potameae Juss. p. 5.
 Potameia Thon. 2808 (*Laurac.* 27).
 Potameia Poir. 2808 (*Laurac.* 27, *Potameia* Thon.).
 Potamobryon Liebm. 3140 (*Potamogetonac.* 2, *Tristicha* Thon.).
 Potamocharis Roth. 3176 (*Gudiferac.* 15, *Mammea* L.).
 Potamocholea Griff. 197 (*Gramin.* 97, *Hygrozoria* Nees).
 Potamogeton L. 58 8 (*Potamogetonac.* 4).
 Potamogeton Walter 5834 (*Haloragidac.* 5, *Myriophyllum* L.).
 Potamogetonaceae Engl. p. 5—6, Nr. 55—63.
 Potamogetonaceae (*Potamogetonac.*) p. 5.
 Potamogetonaceae Reichb. p. 5.
 Potamogetonaceae Engl. p. 5.
 Potamogeton Clairv. 58 (*Potamogetonac.* 4, *Potamogeton* L.).
 Potamogeton Raf. 58 (*Potamogetonac.* 4, *Potamogeton* L.).
 Potamophila R.Br. 191 (*Gramin.* 91).
 Potamophila Schrank 2372 (*Phytolacac.* 9, *Microtea* Swartz).
 Potamophyllis Adans. Seubert 5231 (*Elatinac.* 2, § *Elatine* L.).
 Potamoxydon Raf. 7732 (*Bignoniac.* 71, *Tabebuia* Gomez).
 Potania Maxim. 3360 (*Rosac.* 43).
 Potentilla L. 3356 4 (*Rosac.* 39).
 Potentilleae Spreng. (*Rosac.*) p. 208.
 Potentillinae Focke (*Rosac.*) p. 208.
 Potentillopsis Opiz 3356 (*Rosac.* 39, *Potentilla* L.).
 Poteranthra Bong. 5681 (*Melastomac.* 55).
 Poteridium Spach 3382 (*Rosac.* 64, *Sanguisorba* L.).
 Poterion St.-Lag. 3382 (*Rosac.* 64, *Poterium* L.).
 Poterium Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Poterium L. 3382 (*Rosac.* 64).
 Poterium § *Leipoterium* DC. 3382 (*Rosac.* 64, *Poterium* L.).
 Poterium § *Leipoterium* Ser. 3387 (*Rosac.* 69, *Bencomia* Webb et Benth.).
 Poterium § *Rutidopoterium* DC. 3381 (*Rosac.* 63, *Sanguisorba* L.).
 Potha O. Ktze. 684 (*Urtac.* 1, *Pothos* L.).
 Pothodium Post et O. Ktze. 8 685 (*Urtac.* 2, *Pothidium* Schott).
 Pothoeae Engl. (*Urtac.*) p. 45 et 8 p. 592.
 Pothoideae Engl. (*Urtac.*) p. 45 et 8 p. 592.

- Prockia L. 5307 (*Flacourtiaceae*, 38).
- Prockia & Aphloia DC. 5326 (*Flacourtiaceae*, 52, Neumannia A. Rich.).
- Prockiae Reichb. (*Flacourtiaceae*, p. 328).
- Prockioopsis Baill. 5289 (*Flacourtiaceae*, 15).
- Procrassula Griseb., Schoenland 3101 (*Cuscutaceae*, 1, § Sedum L.).
- Procrudeae Wedd. (*Erythraea*, p. 123).
- Procris Comm. 1489 (*Urticaceae*, 16).
- Procrumbentes Benth. 3253 (*Pittosporaceae*, 2, § Marianthus Hueg.).
- Proderbera Niedenzu 3389 (*Broussin*, 7, § Diberaria Baill.).
- Proelia Klotzsch 6232 (*Eriaceae*, 44, Cavendishia Lindl.).
- Proelia Ehrh. 265 (*Gramineae*, 165, Aira L.).
- Proiphys Herb. 1197 (*Amorphyllaceae*, 32, Eurycles Salisb.).
- Proliferae Lindl. 1541 (*Orchidaceae*, 153, § Coelogyne Lindl.).
- Proliferae Pax 6315 (*Primulaceae*, 1, § Primula L.).
- Proliferastrum Williams 2498 (*Caryophyllaceae*, 70, § Tunica Scop.).
- Prolongoa Boiss. 9341 (*Compos.*, 612, § Chrysanthemum L.).
- Promenaea Lindl. 1785 (*Orchidaceae*, 397).
- Pronacora Cass. 9129 (*Compos.*, 400, Melampodium L.).
- Proraya Huegel 3260 (*Pittosporaceae*, 9).
- Propria Huth 2539 (*Ranunculaceae*, 19, § Delphinium L.).
- Prorepentes Cogn. 1590 (*Orchidaceae*, 202, § Pleurothallis R.Br.).
- Prosartes D. Don 1120 (*Liliaceae*, 179, Disporum Salisb.).
- Prostatostoma Gilg. et Belli 3690 (*Leguminaceae*, 256, § Trifolium L.).
- Prosecephalum Korth. 8406 (*Rubiaceae*, 287, Prosecephalum Korth.).
- Prosecephalum Korth. 8406 (*Rubiaceae*, 287).
- Proselia D. Don 9526 (*Compos.*, 796, Chaetanthera Ruiz et Pav.).
- Proselias Stev. 3766 (*Leguminaceae*, 332, Astragalus L.).
- Proselius Bunge 5766 (*Leguminaceae*, 332, § Astragalus L.).
- Proserpinaca L. 5835 (*Haloragchidaceae*, 6).
- Proserpinaca L. 5834 (*Haloragchidaceae*, 5).
- Prospheugenia Niedenzu 5579 (*Myrtaceae*, 27, § Calycorectes Berg.).
- Prospanche De Bary 2183 (*Hydrocharaceae*, 2).
- Prosopia Reichb. 7648 (*Scrophulariaceae*, 189, Pedicularis L.).
- Prosopis L. 3454 (*Leguminaceae*, 20).
- Prosopis & Circinnaria Benth. 3446 (*Leguminaceae*, 12, § Acacia Willd.).
- Prostopostelma Baill. 6770 (*Asclepiadaceae*, 60).
- Prostrus Dalz. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § Phyllanthus L.).
- Prostosperma Vog. 3536 (*Leguminaceae*, 102, § Cassia L.).
- Prospero Salisb. 1086 (*Liliaceae*, 145, § Scilla L.).
- Protophysis Dulac 385 (*Gramineae*, 285, Festuca L.).
- Prostanthera Labill. 7225 (*Labiatae*, 16).
- Prostanthera & Depressmenilia Briq. 7225 & 7166 (*Verbenaceae*, 34, Pityrodia R.Br.).
- Prostantherae Benth. (*Labiatae*, p. 435).
- Prostantheroideae Briq. (*Labiatae*, p. 435).
- Prostea Cambess. 4740 (*Sapindaceae*, 18, Deinbollia Schum. et Thonn.).
- Prostea Cambess. 4780 (*Sapindaceae*, 58, Pometia Forst.).
- Prosthechea Knowl. et Westc. 1614 (*Orchidaceae*, 226, Epidendrum L.).
- Prosthecidiscus J. Donnell Smith 6823 (*Asclepiadaceae*, 113).
- Prosthecidiscus Post et O. Ktze. 5623 (*Asclepiadaceae*, 113, Prosthecidiscus J. Donnell Smith).
- Prosthesperma F. Muell. 4274 (*Polygalaceae*, 2, § Bredemeyera Willd.).
- Prosthesis Blume 5262 (*Violaceae*, 5, Riuorea Aubl.).
- Prostrata Briq. 7363 (*Labiatae*, 154, § Geniospora Wall.).
- Prostratae Benth. 3536 (*Leguminaceae*, 102, § Cassia L.).
- Protamomum Ridl. 1323 (*Muscaceae*, 6, Orchidantha N. E. Br.).
- Protanthera Raf. 1156 (*Liliaceae*, 215).
- Protanthium Horan. 1346 (*Zingiberaceae*, 23, § Kaempferia L.).
- Protanthium Horan. 1329 (*Zingiberaceae*, 6, § Kaempferia L.).
- Protareae Engl. (*Urticaceae*, p. 593).
- Protarum Engl. 772a (*Urticaceae*, 89a).
- Protea L. 2035 & (*Proteaceae*, 20).
- Protea L. 2037 (*Proteaceae*, 22, Leucadendron Berg.).
- Proteaceae J. St.-Hil. p. 125—128, Nr. 2016—2069.
- Protea Juss. p. 125.
- Protea Lindl. p. 125.
- Protea Reichb. (*Proteaceae*, p. 125).
- Proteinae Endl. (*Proteaceae*, p. 125).
- Proteina Ser. Reichb. 2503 (*Caryophyllaceae*, 75, § Sapouaria L.).
- Proteinophallus Hook. f. 725 (*Aracaceae*, 42, Hydrosme Schott).
- Proteophyllum Spach 1895 (*Ulmaceae*, 5, Celtis L.).
- Proteopsis Mart. et Zucc. 8762 (*Compos.*, 34).
- Proterpia Raf. 7705 (*Bignoniaceae*, 44, Bignonia L.).
- Proterura szysz. 5157 (*Theaceae*, 14, § Eurya Thunb.).
- Protonopsis Blume 4151 (*Burseraceae*, 16, Commiphora Jacq.).
- Protium Burm. f. 4137 (*Burseraceae*, 2).
- Protium Wight et Arn. 4151 (*Burseraceae*, 16, Commiphora Jacq.).
- Protoclea K. Schum. 5091 (*Scrophulariaceae*, 48, § Cola Schott et Endl.).
- Protodilemia Gilg 5105 (*Dilleniaceae*, 9, § Dillenia L.).
- Protophankia Niedenzu 5233 (*Frankeniaceae*, 2, § Frankenia L.).
- Protophanka Miers 6418 (*Symplocaceae*, 1, Symplocos Jacq.).
- Protolirion Ridl. 947 (*Liliaceae*, 6).
- Protopodocarpus Engl. 13 (*Taxaceae*, 3, § Podocarpus Engl.).
- Protorhus Engl. 4576 (*Lucaeaceae*, 34).
- Protoschwenckea Post et O. Ktze. 7446 (*Solanaceae*, 70, Protoschwenckia Solereder).
- Protoschwenckia Solereder 7446 (*Solanaceae*, 70).
- Protyoxypus Bunge 3767 (*Leguminaceae*, 353, § Oxytropis DC.).
- Proustia Lag. 9517 (*Compos.*, 787).
- Proustia & Baccharoides DC. 9517 (*Compos.*, 787, Proustia Lag.).
- Proustia & Thelecarpa DC. 9517 (*Compos.*, 787, Proustia Lag.).
- Provenalia Adams. 710 (*Aracaceae*, 27, Calla L.).
- Prozetia Neck. 6364 (*Sapotaceae*, 12, Pouteria Aubl.).
- Pruniosae Koch 1873 (*Salicaceae*, 2, § Salix L.).
- Prumnopitys Phil. 13 (*Taxaceae*, 5, § Podocarpus L'Herit.).
- Prumnopitys Phil. 13 (*Taxaceae*, 3, § Podocarpus L'Herit.).
- Pruneeae Hook. f. (*Rosaceae*, p. 210).
- Prunella L. 7254 (*Labiatae*, 45, Brunella L.).
- Prunoideae Focke (*Rosaceae*, p. 210).
- Prunophora Neck. Endl. 3396 (*Rosaceae*, 78, § Prunus L.).
- Prunopsis Andr. 3396 (*Rosaceae*, 78, Prunus L.).
- Prunus L. 3396 (*Rosaceae*, 78).
- Pryona Miq. 3495 (*Leguminaceae*, 61, Crudia Schrebl.).
- Przewalskia Maxim. 7395 (*Solanaceae*, 19).
- Psacalium Cass. 9409 (*Compos.*, 680, § Cacia L.).
- Psacalium Greene 9403 (*Compos.*, 674, Luina Benth.).
- Psalmia Raf. 6509 (*Gentianaceae*, 31, Gentiana L.).
- Psamma Beauv. 249 (*Gramineae*, 149, Ammophila Host).
- Psammianthe Hance 2394 (*Urticaceae*, 3, Sesuvium L.).
- Psammianthe Reichb. 2507 (*Caryophyllaceae*, 79).
- Psammelymus Griseb. 411 (*Gramineae*, 31, § Elymus L.).
- Psammisia Klotzsch 6233 (*Eriaceae*, 55).
- Psammogeton Edgew. 5947 (*Umbelliferae*, 55).
- Psammomoya Diels et Loesener 3462a (*Celastraceae*, 10a).
- Psammophila Fourr. 2497 (*Caryophyllaceae*, 69, Gypsophila L.).
- Psammophila Fenzl 2441 (*Caryophyllaceae*, 13, § Alsine Scop.).
- Psammoseris Boiss. 9605 (*Compos.*, 875, Crepis L.).
- Psammotachys C. Presl 7625 (*Scrophulariaceae*, 166, Striga Lour.).
- Psammotropha Eckl. et Zeyh. 2379 & (*Phytolaccaceae*, 16).
- Psammotrophe Benth. et Hook. f. 2379 (*Phytolaccaceae*, 16, Psammotropha Eckl. et Zeyh.).
- Psanacetum Neck. 9341 (*Compos.*, 612, § Chrysanthemum L.).
- Psanchum Neck. 6584 (*Asclepiadaceae*, 124, Cynanchum L.).
- Psatherpis Raf. 1873 (*Salicaceae*, 2, Salix L.).
- Psathura Comm. 8414 (*Rubiaceae*, 295).
- Psathurochaeta DC. 9204 (*Compos.*, 475, Melanthera Rohr).
- Psathuron A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § Begonia L.).
- Psathyra Comm. Spreng. 8414 (*Rubiaceae*, 295, Psathura Comm.).
- Psathyrotus A. Gray 9407 (*Compos.*, 678).
- Psathyrotus Nutt. 9407 (*Compos.*, 678, Psathyrotus A. Gray).
- Psatura Poir. 8414 (*Rubiaceae*, 295, Psathura Comm.).
- Psectra Endl. 9442 (*Compos.*, 713, § Echinops L.).
- Psedera Neck. 5855 (*Araliaceae*, 17, Hedera L.).
- Psednotrichia Hiern 8860 (*Compos.*, 132).
- Pseudomelia Neck. 840 (*Bromeliaceae*, 1, Bromelia L.).
- Pselium Lour. 2633 (*Menispermaceae*, 67).
- Psephellus Cass. DC. 9476 (*Compos.*, 747, § Centaurea L.).
- Pseudacacia Moench 3733 (*Leguminaceae*, 299, Robinia L.).
- Pseudacalypha Boiss. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, § Euphorbia L.).
- Pseudacanthophyllum Boiss. 2497 (*Caryophyllaceae*, 69, § Gypsophila L.).
- Pseudacinos Benth. 7302 (*Labiatae*, 93, § Hedeoma Pers.).
- Pseudacynosis Benth. 7302 (*Labiatae*, 93, § Hedeoma Pers.).
- Pseudaeagle Miq. Engl. 4100 (*Rutaceae*, 115, § Citrus L.).
- Pseudagrostemma R.Br. 2491 (*Caryophyllaceae*, 63, Lychnis L.).
- Pseudais Decne. 5433 (*Thymelaeaceae*, 5, Faleria W. Jack).
- Pseudalangium F. Muell. 6154 (*Cornaceae*, 5, Alangium Lam.).
- Pseudaleia Thou. 2131 (*Oleaceae*, 3, Olax L.).
- Pseudaleioides Thou. 2131 (*Oleaceae*, 3, Olax L.).
- Pseudalnus Regel 1885 (*Betulaceae*, 6, § Alnus Gaertn.).
- Pseudalonia Zoll. et Mor. 9625 (*Compos.*, 895).
- Pseudalsine Boiss. 2429 (*Caryophyllaceae*, 1, § Stellaria L.).
- Pseudanastasia Boiss. 3007 (*Cruciferae*, 145, § Clypeola L.).
- Pseudanachusa A. DC., Post et O. Ktze. 7066 (*Borraginaceae*, 29, Lindelofia Lehm.).
- Pseudandrosamum R. Keller 5168 (*Guttiferaceae*, 7, § Hypericum L.).
- Pseudanemone Prantl 2542 (*Ranunculaceae*, 22, § Clematis L.).
- Pseudanosporum C. B. Clarke 459 (*Cyperaceae*, 3, § Cyperus L.).
- Pseudanthistiria Hackel, Hook. f. 134 (*Gramineae*, 34, § Andropogon L.).
- Pseudanthus Sieb. 4506 (*Euphorbiaceae*, 221).
- Pseudanthus Wight 2318 (*Amarantaceae*, 30, Notohaerva Wight).
- Pseudaphanostemma A. Gray 2544 (*Ranunculaceae*, 24, Oxygraphis Bunge).

- D D a T e r e H y r m a G e n S e n z

- Pseudoprimum* Pax 6321 (*Pentstemon*, 7, § *Androsace* L.).
Pseudoprimum Pax 6319 (*Pentstemon*, 4, § *Androsace* L.).
Pseudopropis Harms 3462a (*Legumin*, 2a).
Pseudopteris Baill. 4770 (*Sapindac*, 48).
Pseudopterolepis Cogn. 5633 (*Melastomatac*, 7, § *Tibouchina* Aubl.).
Pseudopyxis Miq. 8434 (*Rubiace*, 315).
Pseudoraphis Griff. 177 (*Gramin*, 77, *Chamaeraphis* R.Br.).
Pseudoraphis Griff. 171 (*Gramin*, 71, *Setaria* Beauv.).
Pseudorchis S. F. Gray 1547 (*Orchidaceae*, 159, *Sturmia* Reichb.).
Pseudorhachialis Benth. et Hook. f. 8144 (*Rubiaceae*, 26, *Arcytophyllum* Willd.).
Pseudorhodiola Diels 3161 (*Crossulac*, 1, § *Sedum* L.).
Pseudorhiza Murbeck 6142 (*Umbellif*, 250, *Daucus* L.).
Pseudoryza Griff. 194 (*Gramin*, 94, *Leersia* Soland.).
Pseudosantalum Mill. 3559 (*Legumin*, 125, *Caesalpinia* L.).
Pseudosantalum O. Ktze. 5846 (*Araliaceae*, 8, *Osmoxylon* Miq.).
Pseudosaponaria A.Br. 2498 (*Caryophyllac*, 70, § *Tunica* Scop.).
Pseudoscheelea Drude 658 (*Palmac*, 131, § *Attalea* H. B. et K.).
Pseudosciadium Baill. 5892 (*Araliaceae*, 54).
Pseudoscordium Herb. 1050 (*Liliac*, 109, *Nothoscordium* Kunth).
Pseudoschaea Griseb. 6479 (*Gentianac*, 1, § *Exacum* L.).
Pseudoschium Naud. 8640 (*Cucurbitac*, 93, *Microsechium* Naud.).
Pseudosum Boiss. 3165 (*Crossulac*, 4, § *Cotyledon* L.).
Pseudospermivum Boiss. 2907 (*Crucif*, 45, § *Cochlearia* L.).
Pseudoseris Baill. 9528 (*Compos*, 798, § *Gerbera* L.).
Pseudoseli Nym. 6042 (*Umbellif*, 150, § *Seseli* L.).
Pseudoselia K. Schum. 5002 (*Malvac*, 23, § *Anoda* Cav.).
Pseudosmodium Engl. 4593 (*Anacardiaceae*, 51).
Pseudosolanaceae Wettst. (*Scrophulariac*, p. 453).
Pseudosiphora DC. 3602 (*Legumin*, 168, § *Sophora* L.).
Pseudosiphora Sweet 3602 (*Legumin*, 168, *Sophora* L.).
Pseudosiphobia Engl. 7620 (*Scrophulariac*, 161).
Pseudosorcea Baill. 1936 (*Morac*, 29, *Sorcea* A. St.-Hil.).
Pseudospermum S. F. Gray 5967 (*Umbellif*, 75, *Physospermum* Casson).
Pseudospondias Engl. 4559 (*Anacardiaceae*, 17).
Pseudostachyum Delp. 5138 (*Maregraviaceae*, 2, § *Norantea* Aubl.).
Pseudostachyum Munro 435 (*Gramin*, 385).
Pseudostemon Sond. 4037 (*Rutac*, 52, § *Agathosma* Willd.).
Pseudostenosiphonium Lindau 7948 (*Acanthac*, 43).
Pseudostenotheca Fries 9607 (*Compos*, 877, § *Hieracium* L.).
Pseudostipulata Torr. et Gray 2193 (*Polygonac*, 10, § *Eriogonum* L. C. Rich.).
Pseudostomium O. Ktze. 7948 (*Acanthac*, 43, *Pseudostenosiphonium* Lindau).
Pseudostreblus Bur. 1909 (*Morac*, 2).
Pseudostrobilus Endl. 22 (*Pinae*, 3, § *Pinus* L.).
Pseudosymplocos Brand 6418 (*Symplococ*, 1, § *Symplocos* Jacq.).
Pseudotandania Mackenzie 6107a (*Umbellif*, 215a).
Pseudothyrsia Benth. 7319 (*Labiata*, 110, § *Thymus* L.).
Pseudotinus C. B. Clarke 8516 (*Cuprifoliac*, 2, § *Viburnum* L.).
Pseudotrophora Radlk. 4749 (*Sapindac*, 27, § *Otophora* Blume).
Pseudotruculia Baill. 1944 (*Morac*, 37, *Treculia* Decne.).
Pseudotrewia Miq. 4394 (*Euphorbiac*, 109, *Wetria* Baill.).
Pseudotrichosanthus S. Kurz 8615 (*Cucurbitac*, 68, § *Trichosanthus* L.).
Pseudotriglochin M. Mich. 66 (*Juncaginac*, 1, *Triglochin* L.).
Pseudotriglochin M. Mich. 67a (*Juncaginac*, 2a, *Maundia* F. Muell.).
Pseudotrichanthus Benth. 2211 (*Polygonac*, 28, § *Ruprechtia* C. A. Mey.).
Pseudotrophis Warb. 1916 (*Morac*, 9).
Pseudotsuga Carr. 27 (*Pineae*, 5, *Tsuga* Carr.).
Pseudumbellata Torr. et Gray 2193 (*Polygonac*, 10, § *Eriogonum* L. C. Rich.).
Pseudovallantia Lange 8456 (*Rubiaceae*, 367, § *Galium* L.).
Pseudovesicaria Boiss. 5290 (*Crucif*, 39, *Petrocallis* R.Br.).
Pseudovireya Hook. f. 6184 (*Ericac*, 6, § *Rhododendron* L.).
Pseudowittieringia O. Ktze. 7407 (*Solanac*, 31, § *Solanum* L.).
Pseudorhachialis Karst. 8144 (*Rubiaceae*, 26, *Arcytophyllum* Willd.).
Pseudovireya Miq. 2711 (*Anonac*, 47, *Orophea* Blume).
Pseva Raf. 6166 (*Pirolac*, 1, *Chimaphila* Pursh).
Psiadia Jacq. 8923 (*Compos*, 195).
Psidium Bello 5578 (*Murtag*, 26, *Eugenia* L.).
Psidopsis Berg 3560 (*Myrtac*, 5).
Psidium L. 5559 (*Myrtac*, 7).
Psiguria Neck. 8574 (*Cucurbitac*, 27, *Anguria* L.).
Psila Phil. 29-9 (*Compos*, 261).
Psilachena Benth. 9605 (*Compos*, 875, § *Crepis* L.).
Psilactis A. Gray 8850 (*Compos*, 152).
Psilaea Miq. 5440 (*Thymelac*, 12, *Linostoma* Wall.).
Psilandra Ruhland 830 (*Eriocaulac*, 3, § *Paepalanthus* Mart.).
Psilanthela Lindau 8617 (*Acanthac*, 111).
Psilanthemum Klotzsch 1614 (*Orchidaceae*, 226, § *Epidendrum* L.).
Psilanthus Jack. f. 9388 (*Rubiaceae*, 269).
Psilanthus Juss. DC. 5372 (*Passiflorac*, 10, § *Passiflora* L.).
Psilanthus Ruhland 830b (*Eriocaulac*, 5, § *Leiothrix* L.).
Psilanthus Fourr. 3901 (*Crucif*, 139, *Arabis* L.).
Psilathera Link 324 (*Compos*, 522, *Sesleria* Scop.).
Psilepida O. Hoffm. 9304 (*Compos*, 575, *Actinella* Pers.).
Psilobium Jack. 8271 (*Rubiaceae*, 152).
Psilocalyx Koern. 830b (*Eriocaulac*, 5, § *Leiothrix* Ruhland).
Psilocalyx Koern. 830 (*Eriocaulac*, 3, § *Paepalanthus* Mart.).
Psilocarpa Huth 2539 (*Ranunculac*, 19, § *Delphinium* L.).
Psilocarpaea DC. 9237 (*Compos*, 508, § *Bidens* L.).
Psilocarpha Endl. 8965 (*Compos*, 237, *Psilocarphus* Nutt.).
Psilocarphus Nutt. 8965 (*Compos*, 237).
Psilocarpus Pritz. 3914 (*Legumin*, 480, *Psophocarpus* Neck.).
Psilocarya Torr. 472 (*Cyperac*, 21).
Psilcephalus Koern. 830 (*Eriocaulac*, 3, § *Paepalanthus* Mart.).
Psilcephalus Koern. 832a (*Eriocaulac*, 3, § *Syngonanthus* Ruhland).
Psilochaena Walp. 9605 (*Compos*, 875, § *Crepis* L.).
Psilochena Nutt. 9605 (*Compos*, 875, § *Crepis* L.).
Psilochena Steud. 9605 (*Compos*, 875, *Crepis* L.).
Psilochilus Barb. Rodr., Cogn. 1465 (*Orchidaceae*, 77, § *Cleistes* L. C. Rich.).
Psilocladius Harv. 4278 (*Polygalac*, 6, § *Muralia* Neck.).
Psilocoma Harv. 9501 (*Compos*, 771, § *Dicoma* Cass.).
Psiloonia Hallier f. (*Convolvulac*, p. 419).
Psilogyne DC. 7186 (*Verbenac*, 54, *Vitex* L.).
Psilolepus C. Presl 3662 (*Legumin*, 228, *Aspalathus* L.).
Psiloumba Warb. 5284 (*Euphorbiac*, 10, § *Oncoba* Warb.).
Psilonema C. A. Mey., Hook. f. 3006 (*Crucif*, 144, *Alyssum* L.).
Psilonepeta Benth. 7247 (*Labiata*, 38, § *Nepeta* L.).
Psilonepeta Boiss. 7247 (*Labiata*, 38, § *Nepeta* L.).
Psilopeganum Hemsl. 4013 (*Rutac*, 28).
Psilophyllum Nitz. 4255 (*Malpighiac*, 55, § *Byrsonima* L. C. Rich.).
Psilopogon Hochst. 133 (*Gramin*, 33, *Arthraxon* Beauv.).
Psilopogon Phil. 9600 (*Compos*, 870, *Pierisia* D. Don).
Psilopsis Neck. 7271 (*Labiata*, 62, *Lamium* L.).
Psilorhema Vog. 3536 (*Legumin*, 102, § *Cassia* L.).
Psilosanthus Neck. 8826 (*Compos*, 98, *Liatris* Schreb.).
Psilosanthus Neck. 9474 (*Compos*, 875, *Serratula* L.).
Psilosiphon Welw. 1314 (*Udaceae*, 56, *Lapeyrouisia* Pourr.).
Psilosolena C. Presl 5434 (*Thymelac*, 6, *Pedidia* Harv.).
Psilostachys Hochst. 2324 (*Umbellac*, 36, *Psilostichum* Blume).
Psilostachys Oerst. 594 (*Palmac*, 67, *Chamaedorea* Willd.).
Psilostachys Steud. 108 (*Gramin*, 3, *Dimeria* R.Br.).
Psilostachys Turcz. 4399 (*Euphorbiac*, 114, *Cleidion* Blume).
Psilostemon DC. 7092 (*Boraginac*, 55, *Trachystemon* D. Don).
Psilostoma Klotzsch 8352 (*Rubiaceae*, 238, *Plectronia* L.).
Psilostrophe DC. 9268 (*Compos*, 589).
Psilostrophinae O. Hoffm. (*Compos*, p. 554).
Psilothamnus DC. 9421 (*Compos*, 692, *Gamolepis* Less.).
Psilotheca Nitz. 4255 (*Malpighiac*, 55, § *Byrsonima* L. C. Rich.).
Psilotherium A. DC. 2118 (*Santalac*, 23, *Thesium* L.).
Psilothonna E. Mey. 9421 (*Compos*, 692, *Gamolepis* Less.).
Psilostichum Blume 2324 (*Umbellac*, 36).
Psiloxylon Thun. 5347 (*Flacourtiac*, 73).
Psilurus Trin. 404 (*Gramin*, 304).
Psistina Raf. 5245 (*Cistac*, 4, *Helianthemum* Adans.).
Psistus Neck. 5245 (*Cistac*, 4, *Helianthemum* Adans.).
Psithyrism Harv. 1287 (*Iridac*, 29, *Symphostemon* Miers).
Psittacanthées van Tiegh. (*Loranthac*, p. 131).
Psittacanthinae Engl. (*Loranthac*, p. 131).
Psittacanthus Mart. 2082 (*Loranthac*, 13).
Psittacanthus § *Aetanthus* Eichl. 2081 (*Loranthac*, 12, *Aetanthus* Engl.).
Psittacinae Wawra 891 (*Bromeliac*, 52, § *Vriesia* Lindl.).
Psittacoslossum La Llave et Lex. 1730 (*Orchidaceae*, 342, *Maxillaria* Ruiz et Pav.).
Psittacoschoenus Nees 495 (*Cyperac*, 44, *Gahnia* Forst.).
Psolanum Neck. 7407 (*Solanac*, 31, *Solanum* L.).
Psophiza Raf. 2174 (*Aristolochiac*, 6, *Aristolochia* L.).
Psophocarpus Neck. 3914 (*Legumin*, 480).
Psora Hill 9476 (*Cucurbitac*, 747, *Centaurea* L.).
Psoralaea L. 8703 (*Legumin*, 269).
Psoraliceae Lindl. (*Legumin*, p. 231).
Psoralinae Taub. (*Legumin*, p. 231).
Psorophyllum Spach. Endl. 5168 (*Guttiferac*, 7, § *Hypericum* L.).
Psorospermum Spach 5172 (*Guttiferac*, 11).
Psychanthus K. Schum. 8353 (*Zingiberac*, 30, § *Alpinia* L.).

- Pteropodium* Willd. 247 (*Gramin.* 147, *Calamagrostis* Adans.).
Pteropogon DC., Benth. 9000 (*Compos.* 272, § *Helipterum* DC.).
Pteropogon Fenzl 5856 (*Compos.* 258, *Facelis* Cass.).
Pteropogon Neck. 8346 (*Dipsac.* 8, *Scabiosa* L.).
Pteropodium Jaub. et Spach 2199 (*Polygonac.* 16).
Pterorhachis Harms 4173 (*Meliac.* 19).
Pteroscleria Nees 507 (*Cyperac.* 50).
Pteroscleris Baill. 7720 (*Bignoniac.* 59, § *Incarvillea* Juss.).
Pteroselinum Reichb. 6116 (*Umbellif.* 224, § *Pucedanum* L.).
Pterosenecio Schultz Bip. 9411 (*Compos.* 6-2, *Senecio* L.).
Pterosiphon Turcz. 4155 (*Meliac.* 1, *Cedrela* L.).
Pterospartum Spach, Willk. 3682 (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
Pterospartum Willk. 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
Pterospermadendron O. Ktze. 5080 (*Sterculiac.* 37, *Pterospermum* Schreb.).
Pterospermum Schreb. 5080 (*Sterculiac.* 37).
Pteropora Hook. f. 8142 (*Rubiace.* 24, § *Anotis* DC.).
Pteropora Nutt. 6170 (*Pirrol.* 5).
Pteropropis Kellogg 6171 (*Prolac.* 6, *Sarcodes* Torr.).
Pterostegia Bunge 6348 (*Plumbaginac.* 6, § *Acantholimon* Boiss.).
Pterostegia Fisch. et Mey. 2185 (*Polygonac.* 2).
Pterostelma Wight, Hook. f. 6907 (*Asclepiadac.* 197, § *Hoya* R.Br.).
Pterostemma Kränzl. 8 1779a (*Orchidac.* 391a).
Pterostemma Schau. 3223 (*Saxifragac.* 47).
Pterostemonoideae Engl. (*Saxifragac.* 1, p. 201).
Pterostephanus Kell 9571 (*Compos.* 841, *Anisocoma* Torr. et Gray.).
Pterostephanus Jaub. et Spach 8469 (*Rubiace.* 350, § *Gaillonia* A. Rich.).
Pterostigma Benth. 7536 (*Scrophulariac.* 75, *Adenosma* R.Br.).
Pterostigma § *Cardiosepalum* Benth. 7536 (*Scrophulariac.* 77, § *Adenosma* R.Br.).
Pterostigma § *Spathostigma* Benth. 7536 (*Scrophulariac.* 77, § *Adenosma* R.Br.).
Pterostochas Ging 7235 (*Labiata.* 26, § *Lavandula* L.).
Pterostylideae Pfütz. (*Orchidac.* 1, p. 93).
Pterostylis R.Br. 1449 (*Orchidac.* 61).
Pterostyrax Sieb. et Zucc., Girke 6410 (*Styracac.* 1, § *Halesia* L.).
Pterota Adans. 3991 (*Rutac.* 6, § *Fagara* L.).
Pterotaberna Stapf 6609 (*Apocynac.* 61).
Pterotheca Cass. 9584 (*Compos.* 854).
Pterotheca C. Presl 492 (*Cyperac.* 41, § *Rhynchospora* Vahl).
Pterothrix DC. 9042 (*Compos.* 814).
Pterothrix § *Lucioides* DC. 9046 (*Compos.* 318, *Amphiglossa* DC.).
Pterothrix § *Relbanioideae* DC. 9042 (*Compos.* 314, *Pterothrix* DC.).
Pterotrichia Harms 4195 (*Meliac.* 41, § *Trichilia* L.).
Pterotrophia Hillebrand 5843 (*Araliac.* 5).
Pterotropia Mann 8 5843 (*Araliac.* 5, *Pterotropia* Hillebrand).
Pterotropis Fourr. 2903 (*Crucif.* 41, *Thlaspi* L.).
Pterotropium DC. 7052 (*Borraginac.* 15, § *Heliotropium* L.).
Pterotum Lour. 9763 (*Gen. inc. sed.* 134).
Pteroxygonum Dammer et Diels 8 2201a (*Polygonac.* 18a).
Pterygiella Oliv. 7655 (*Scrophulariac.* 196).
Pterygium A. Gray 7051 (*Borraginac.* 44, § *Cryptanthus* Lehm.).
Pterygium Endl. 5211 (*Dipterocarpaceae*, 1, *Dipterocarpus* Gaertn.).
Pterygocalyx Maxim., Gilg 6505 (*Gentianac.* 27, § *Crawfordia* Wall.).
Pterygocarpus Hochst., K. Schum. 6914 (*Asclepiadac.* 204, § *Dregea* E. Mey.).
Pterygodium Swartz 1438 (*Orchidac.* 50).
Pterygolepis Reichb. 468 (*Cyperac.* 17, *Scirpus* L.).
Pterygoloma Hanst. 7860 (*Gesneriac.* 61, *Alloplectus* Mart.).
Pterygoloma Hanst. 7863 (*Gesneriac.* 64, § *Columnea* L.).
Pterygopappus Hook. f. 8985 (*Compos.* 257).
Pterygospermum Prault 2966 (*Crucif.* 104, § *Cardamine* L.).
Pterygostachyum Nees 108 (*Gramin.* 8, *Dimeria* R.Br.).
Pterygota Schott et Endl. 5085 (*Sterculiac.* 42).
Pterygodium Reichb. f. 1438 (*Orchidac.* 50, *Pterygodium* Swartz).
Pteryxia Nutt. 6087 (*Umbellif.* 195).
Ptychocallis Benth. 1530 (*Orchidac.* 142, *Tropidia* Lindl.).
Ptychoglossis Griseb. 209 (*Gramin.* 109, *Stipa* L.).
Ptylonthelium Steud. 479 (*Cyperac.* 25, *Gymnoschoenus* Nees).
Ptylepis Raf. 9304 (*Compos.* 575, *Actinella* Pers.).
Ptyleris Raf. 9389 (*Compos.* 660, *Erechtites* Raf.).
Ptylinium Raf. 6043 (*Umbellif.* 151, *Discopleura* DC.).
Ptylina Nutt. 5475 (*Lythrac.* 3, § *Peplis* L.).
Ptylinum Pers. 1074 (*Liliac.* 133, § *Fritillaria* L.).
Ptylocalis A. Gray, Greene 9559 (*Compos.* 829, § *Microseris* D. Don).
Ptylocalex Torr. et Gray 7046 (*Borraginac.* 9, *Coldenia* L.).
Ptylochaeta Nees 492 (*Cyperac.* 41, § *Rhynchospora* Vahl).
Ptylochaeta Turcz. 4234 (*Malpighiac.* 34).
Ptyloclenema D. Don 1545 (*Orchidac.* 157, *Pholidota* Lindl.).
Ptiloglossum Lindl. 1705 (*Orchidac.* 317, § *Bolbophyllum* Thou.).
Ptilomeris Nutt., A. Gray 9279 (*Compos.* 559, § *Baeria* Fisch. et Mey.).
Ptilonema Steud. 996 (*Gramin.* 196, *Melanocenchris* Nees).
Ptilonella Nutt. 9248 (*Compos.* 519, *Blepharipappus* Hook.).
Ptilonema Hook. f. 296 (*Gramin.* 196, *Melanocenchris* Nees).
Ptilophora A. Gray 9559 (*Compos.* 829, § *Microseris* D. Don).
Ptilophyllum Nutt. 8 5835 (*Haloragidac.* 6, § *Myriophyllum* L.).
Ptilophyllum Reichb. 5834 (*Haloragidac.* 5, *Myriophyllum* L.).
Ptiloria Raf. 9576 (*Compos.* 446, *Stephanomeria* Nutt.).
Ptiloscleridium Steud. 492 (*Cyperac.* 41, § *Rhynchospora* Vahl).
Ptilosia Tausch 9575 (*Compos.* 845, § *Pteris* L.).
Ptilostemon Cass. DC., O. Hoffm. 9462 (*Compos.* 733, § *Cirsium* Adans.).
Ptilostemum Steud. 9462 (*Compos.* 733, § *Cirsium* Adans.).
Ptilostephium II., B. et K. 9245 (*Compos.* 516, *Tridax* L.).
Ptilostephus Jaub. et Spach 8469 (*Rubiace.* 350, § *Gaillonia* A. Rich.).
Ptilotrichicum C. A. Mey. 3010 (*Crucif.* 148).
Ptilotum Dulac 3368 (*Rosac.* 50, *Dryas* L.).
Ptilotus R.Br. 2321 (*Anarantac.* 33).
Ptilotus § *Eupitlotus* Moq. 2321 (*Anarantac.* 33, *Ptilotus* R.Br.).
Ptilotus § *Phaenostachys* Moq. 2321 (*Anarantac.* 33, *Ptilotus* R.Br.).
Ptyloxytropis Bunge 3767 (*Legumin.* 393, § *Oxytropis* DC.).
Ptilurus D. Don 9535 (*Compos.* 805, § *Leuceria* Lag.).
Ptyosimopappus Boiss., O. Hoffm. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
Ptyas Salisb. 1026 (*Liliac.* 85, § *Alot* L.).
Ptychandra Scheff. 633 (*Palmae* 106).
Ptychanthera Deene. 6937 § *Asclepiadac.* 227).
Ptycheteropteris Griseb. 4226 (*Malpighiac.* 26, § *Heteropteryx* H. B. et K.).
Ptycheteropteris Griseb. 4226 (*Malpighiac.* 26, § *Heteropteryx* H. B. et K.).
Ptychocarpa Spach, R.Br. 2045 (*Protac.* 30, § *Grevillea* R.Br.).
Ptychocarya R.Br. 498 (*Cyperac.* 47, *Scirpodendron* Zippel).
Ptychocaryum Post et O. Ktze. 8 498 (*Cyperac.* 47, *Scirpodendron* Zippel).
Ptychocentrum Benth., Wight et Arn. 3897 (*Legumin.* 463, § *Rhynchosia* Lour.).
Ptychochilus Schau. 1530 (*Orchidac.* 142, *Tropidia* Lindl.).
Ptychochoccus Becc. 642 (*Palmae* 115).
Ptychochea Willd. 8156 (*Rubiace.* 67, *Spinaea* Aubl.).
Ptychodon Klotzsch, Koehne 5434 (*Lythrac.* 12, § *Lafœnsia* Vand.).
Ptycholepis Griseb. 6801 (*Asclepiadac.* 91, *Blepharodon* Deene.).
Ptychomeria Benth. 1378 (*Burmanniac.* 3, *Gymnosiphon* Blume).
Ptychomeria Urb. 8 1378 (*Burmanniac.* 3, § *Gymnosiphon* Blume).
Ptychopetalum Benth. 2130 (*Oleac.* 2).
Ptychophyllum A.Br. 166 § (*Gramin.* 66, § *Panicum* L.).
Ptychopyxis Miq. 4524 (*Euphorbiac.* 239).
Ptychorhaphis Becc. 647 (*Palmae* 120).
Ptychosema Benth. 3716 (*Legumin.* 282).
Ptychosperma Labill. 643 8 (*Palmae* 116).
Ptychostigma Hochst. 8311 (*Rubiace.* 192, *Galiniera* Delile).
Ptychostylus van Tiegh. 2078 (*Loranthac.* 9, § *Struthanthus* Mart.).
Ptychotis Koch 6017 (*Umbellif.* 125).
Ptycnostigma Planch. 3136 (*Droserac.* 4, § *Drosera* L.).
Ptyssiglottis T. Anders. 8025 (*Leanthac.* 119).
Ptyxostoma Vahl 3286 (*Burmanniac.* 4, *Lonchostoma* Wikstr.).
Pubescentes Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
Pubescentes Briq. 7342 (*Labiata.* 133, § *Hyptis* L.).
Pubescentes Chod. 4276 (*Polygonac.* 4, § *Mennina* Ruiz et Pav.).
Pubeta L. 8316 (*Rubiace.* 197, *Duroia* L. f.).
Pubiflorae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
Pubiflorae Benth. 2047 (*Protac.* 32, § *Hakea* Schrad.).
Pubilaria Raf. 987 (*Liliac.* 46, *Simethis* Kunth).
Puccinellia Parl. 384 (*Gramin.* 284, *Atropis* Rupr.).
Pudicae Benth. 2449 (*Legumin.* 15, § *Mimosa* L.).
Puelia Franch. 431 (*Gramin.* 33).
Pueraria DC. 8889 § (*Legumin.* 455).
Pueraria proper Bak. 3889 (*Legumin.* 455, § *Pueraria* DC.).
Pugionella Salisb. 1171 (*Anacardiaceae*, 6, *Strumaria* Jacq.).
Pugioniformis S. Dyck 2405 (*Aizoac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Pugionium Gaertn. 3031 (*Crucif.* 169).
Pugniappus A. Gray 9227 (*Compos.* 498, § *Cerocephalus* L.).
Puja Molina 879 (*Bromeliac.* 40, *Puya* Molina).
Pukanthus Raf. 7373 (*Solanac.* 2, *Grabowska* Schlecht.).
Pukateria Raoul 6164 (*Urnac.* 15, *Griselinia* Forst.).
Pulassarium O. Ktze. 6616 (*Lycopn.* 68, *Alyxia* Banks).
Pulchellae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
Pulcheria Comm. 8 4631 (*Celastrac.* 14, *Polecardia* Juss.).
Pulcheria Nor. 2655 (*Myrtac.* 5, *Kadsura* Juss.).

- Polegum* Mill., DC. 7328 (*Labiata*, 119, § *Mentha* L.).
Pulicaria Fries 525 (*Cyperus*, 74, § *Carex* L.).
Pulicaria Gaertn. 9078 (*Compos.*, 350).
Pulicaria § *Deschacheta* Jamb. et Spach 9078 (*Compos.*, 350, § *Pulicaria* Gaertn.).
Pulmonaria Fries 9607 (*Compos.*, 577, § *Hieracium* L.).
Pulmonaria L. 7408 (*Ranuncul.*, 61).
Pulsatilla Adams, DC. 2341 (*Ranuncul.*, 21, § *Anemone* L.).
Pulsatillodes DC. 2541 (*Ranuncul.*, 21, § *Anemone* L.).
Pultenaea Smith 3636 § *Legumin.*, 202).
Pultenaea § *Phyllota* DC. 3635 (*Legumin.*, 201, *Phyllota* Benth.).
Pulteneya Hoffmugg. 3636 (*Legumin.*, 202, *Pultenaea* Smith).
Pultuarea R. Gray 3636 (*Legumin.*, 202, *Pultenaea* Smith).
Pulvinaria Boiss. 6348 (*Combretac.*, 6, § *Acantholimon* Boiss.).
Pulvinaria Fourr. 6824 (*Asteropadac.*, 114).
Pulvinaria Lindl. 1779 (*Orobanch.*, 391, § *Oncidium* Swartz).
Pumila Harms 1170 (*Melac.*, 16, § *Munroia* Wight).
Pumila P.Br. 3360 (*Turnerac.*, 6, *Turnera* L.).
Pumilio Reichb. 2503 (*Caryophyllac.*, 75, § *Saponaria* L.).
Pumilio Reichb. 2490 (*Caryophyllac.*, 62, § *Silene* L.).
Pumilo Schlecht. 3015 (*Comp.*, 287, *Rutidosa* DC.).
Punctati Benth. 3834 (*Legumin.*, 400, § *Lonchocarpus* H., B. et K.).
Punctati Benth. 7350 (*Labiata*, 141, § *Plectranthus* L'Hérit.).
Pundana Steetz 5751 (*Compos.*, 23, § *Veronica* Schlecht.).
Puneria Stocks 2400 (*Solanac.*, 24, *Withania* Panquet).
Pungamia Lam. 5836 (*Legumin.*, 402, *Pongamia* Vent.).
Pungentes Benth. 3446 (*Legumin.*, 12, § *Acacia* Willd.).
Pungentes Benth. 3630 (*Legumin.*, 196, § *Jacksonia* R.Br.).
Pungentes Schau. 7138 (*Verbenac.*, 6, § *Verbena* L.).
Pungentes Williams 2502 (*Caryophyllac.*, 74, § *Dianthus* L.).
Punica L. 5501 (*Penicac.*, 1).
Punicaceae Horan. p. 343, Nr. 5498.
Punicea Benth. 2045 (*Proteac.*, 30, § *Grevillea* R.Br.).
Punicella Turcz. 5611 (*Melac.*, 59, *Balaustina* Hook.).
Punophila Willd. 3370 (*Rubiace.*, 251, *Marchaonia* Humb. et Bonpl.).
Pupal Adams. 2314 (*Amarantac.*, 26, *Pupalia* Juss.).
Pupalia Juss. 2314 (*Amarantac.*, 26).
Purpartia Post et O. Ktze. § 4560 (*Amarantac.*, 18, *Poupartia* Comm.).
Purdiea Planch. 4610 (*Celastrac.*, 2, *Costaea* A. Rich.).
Purdieanthus Gilg. 6531 (*Celastrac.*, 3).
Purgesa Haw. 3168 (*Cruciferae.*, 3, *Crassula* L.).
Purgosia G. Don 3168 (*Cruciferae.*, 3, *Crassula* L.).
Purpureascentes Rehder 8523 (*Cruciferae.*, 3, § *Lonicera* L.).
Purpurea Benth. 7271 (*Labiata*, 62, § *Lamium* L.).
Purpurea Benth. 3669 (*Legumin.*, 235, § *Crotalaria* L.).
Purpurea Koch 1773 (*Salicac.*, 2, § *Salix* L.).
Purpurei Focke 3353 (*Rosac.*, 46, § *Rubus* L.).
Purpureiflora Endl. 2974 (*Lentibac.*, 5, § *Loranthus* L.).
Purpurella Naud. 5631 (*Melastomac.*, 8).
Purpureotubulosa R. Kunth § 6328 (*Primulac.*, 12, § *Dodecatheon* L.).
Purpurea Brandege 3362 (*Rosac.*, 44a).
Purshia Post et O. Ktze. § 3372 (*Rosac.*, 54, *Purshia* DC.).
Purshia DC. 3372 (*Rosac.*, 54).
Purshia Densst. 7615 (*Scrophulariac.*, 159, *Canthartha* R.Br.).
Purshia Raf. 5834 (*Urticac.*, 5, *Myriophyllum* L.).
Purshia Spreng. 7113 (*Borragac.*, 79, *Oenothera* Michx.).
Puruma J. St-Hil. 1970 (*Urticac.*, 63, *Pourouma* Aubl.).
Purutha O. Ktze. 3408 (*Legumin.*, 34, *Entada* Adams).
Puschkinia Adams. 1992 (*Liliac.*, 131).
Puteria auct. § 6364 (*Sapindac.*, 12, *Pouteria* Aubl.).
Putoria Pers. 8432 (*Rubiace.*, 338).
Putranguia Wall. 4312 (*Euphorbiac.*, 27).
Putterlickia Endl. 4628 (*Urticac.*, 11).
Putzeysia Klotzsch. A. DC. 5547 (*Borragac.*, 2, § *Begonia* L.).
Putzeysia Planch. et Linden 4721 (*Hypericac.*, 3, *Billia* Peyr.).
Puya Molina 579 (*Biomeac.*, 49).
Puya Wittm. *B. biomeac.*, p. 53.
Pycnantha Benth. 6529 (*Sapindac.*, 7).
Pycnanthea Brq. 7316 (*Labiata*, 147, § *Monardella* Benth.).
Pycnanthemum L. C. Rich. 7417 (*Labiata*, 108).
Pycnanthera Benth. 4449 (*Euphorbiac.*, 164, § *Tringnostemon* Blume).
Pycnanthes Raf. 7517 (*Labiata*, 118, § *Pycnanthemum* L. C. Rich.).
Pycnanthus K. Schum. § 1333 (*Zingiberac.*, 30, § *Alpinia* L.).
Pycnanthus Warb. 2747 (*Myrtac.*, 11).
Pycnaphania Radlk. 4743 (*Scrophulariac.*, 21, § *Aphania* Blume).
Pycnarrhena Miers 2412 (*Monacac.*, 40).
Pycnobotrya Benth. 6633 (*Asclepiadac.*, 57).
Pycnobotrys Benth. 7212 (*Labiata*, 3, § *Teucrium* L.).
Pycnobotrys C. Koch 1905 (*Labiata*, 134, § *Muscari* Mill.).
Pycnobregma Bail. 6952 (*Asclepiadac.*, 24).
Pycnocephalum DC. 8767 (*Comp.*, 30, *Eremanthus* Less.).
Pycnocoma Benth. 4413 (*Euphorbiac.*, 128).
Pycnocoma § *Wettraria* Muell.-Arg. § 4413 (*Euphorbiac.*, 128, *Pycnocoma* Benth.).
Pycnocomon Hoffmugg. et Arg. 5547 (*Dipsac.*, 9).
Pycnocomon St.-Lag. 9462 (*Compos.*, 733, § *Cirsium* Adams).
Pycnocomon Wallr. 8541 (*Dipsacac.*, 3, *Cephalaria* Schrad.).
Pycnocomus Hill 9476 (*Compos.*, 747, *Centaurea* L.).
Pycnocycla Lindl. 5930 (*Umbellif.*, 38).
Pycnolacine Turcz. 7175 (*Verbenac.*, 43, *Lachnostachys* Hook.).
Pycnolaurae Clarke 4919 (*Vitac.*, 11, § *Leea* L.).
Pycnoneurum Deene. 6831 (*Asclepiadac.*, 121).
Pycnophyllum Remy 2460 (*Caryophyllac.*, 32).
Pycnopyramis K. Schum. § 1353 (*Zingiberac.*, 30, § *Alpinia* L.).
Pycnorhachis Benth. 6925 (*Asclepiadac.*, 215).
Pycnosandra Blume 4308 (*Euphorbiac.*, 23, *Cyclostemon* Blume).
Pycnosorus Benth. 9033 (*Compos.*, 305, *Craspedia* Forst. f.).
Pycnospace Benth. 7290 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
Pycnosphaera Gilg. 6486 (*Gentianac.*, 8).
Pycnospora R.Br. 3809 (*Legumin.*, 375).
Pycnostachyae Cogn. 1422 (*Orchidac.*, 34, § *Habenaria* Willd.).
Pycnostachys Hook. 7347 (*Labiata*, 138).
Pycnostelma Bunge 6806 (*Asclepiadac.*, 96).
Pycnostylis Meisn. 2024 (*Proteac.*, 8, § *Persoonia* Smith).
Pycnostylis Pierre 2627 (*Menisperm.*, 61).
Pycnothermus Benth. 7305 (*Labiata*, 96, § *Satureia* L.).
Pycnothermus Small § 7305 (*Labiata*, 96, § *Satureia* L.).
Pycnos Beauv. Griseb. 459 (*Cyperac.*, 8, § *Cyperus* L.).
Pygmeum Gaertn. 3393 (*Rosac.*, 75).
Pygmaeae Hook. f. Benth. 7579 (*Scrophulariac.*, 120, § *Veronica* L.).
Pygmaephyton Uline 1252 (*Dioscoreac.*, 3, § *Dioscorea* L.).
Pygmea J. Buchanan 7579 (*Scrophulariac.*, 120, § *Veronica* L.).
Pygon Bernh. 5515 (*Caryophyllac.*, 1, § *Sambucus* L.).
Pyracantha M. Roem. Wenzig 3333 (*Rosac.*, 18, § *Cotoneaster* Medik.).
Pyragina Nor. 2673 (*Anonac.*, 9, *Uvaria* L.).
Pyramida Cham. 5670 (*Melastomac.*, 44).
Pyramidanthus Miq. 2725 (*Anonac.*, 61, *Melodorum* Hook. f. et Thoms.).
Pyramidata Benth. 7450 (*Scrophulariac.*, 1, § *Verhascum* L.).
Pyramidella Harv. 3168 (*Cruciferae.*, 3, § *Crassula* L.).
Pyramidium Benth. 7350 (*Labiata*, 141, § *Plectranthus* L'Hérit.).
Pyramidium Boiss. 3045 (*Crucif.*, 183).
Pyramidocarpus Oliv. 5250 (*Flacourtiac.*, 6).
Pyramidoptera Boiss. 6080 (*Umbellif.*, 188).
Pyramidostylum Mart. 2662 (*Hypocistac.*, 3, *Salacia* L.).
Pyramidotora Niedenzu (*Melastomac.*) p. 262.
Pyramidura Bail. 3399 (*Rubiace.*, 289, § *Psychotria* L.).
Pyramistigma Elkan 2553 (*Papaverac.*, 21, § *Papaver* L.).
Pyratea Cass. 8865 (*Compos.*, 157, *Grancea* Adams.).
Pyrechia Nor. 9764 (*Gen. inc.*, 135).
Pyrenacantha Wight 4709 (*Scrophulariac.*, 39).
Pyrenicae Rehder 8523 (*Cruciferae.*, 9, § *Lonicera* L.).
Pyrenaria Blume 5151 (*Urticac.*, 9).
Pyrenia Clairv. 3338 (*Rosac.*, 23, *Pirus* L.).
Pyrenoglyphis Karst. 669 (*Urticac.*, 142, § *Bactris* Jacq.).
Pyrethrum Pers. 9351 (*Compos.*, 622, *Cotula* L.).
Pyrethrum Medik. 9207 (*Compos.*, 478, *Splianthes* Jacq.).
Pyrethrum Scop. Gaud. 9441 (*Compos.*, 612, § *Chrysanthemum* L.).
Pyrethrum § *Gymnocline* DC. 9341 (*Compos.*, 612, § *Chrysanthemum* L.).
Pyrophophyllum Gagnepain § 1528 (*Zingiberac.*, 5, § *Camptandra* Ridl.).
Pyrgosea Eckl. et Zeyh. 3168 (*Cruciferae.*, 3, § *Crassula* L.).
Pyrgus Lour. 6285 (*Myrtac.*, 3, § *Ardisia* Swartz).
Pyroloma Bail. 6568 (*Sapindac.*, 16, § *Sideroxylon* L.).
Pyrola Alc. 6167 (*Pyrolac.*, 2, § *Pyrola* L.).
Pyrola L. 6167 (*Pyrolac.*, 2, *Pyrola* L.).
Pyrolaceae Dumort. p. 379.
Pyrolaceae § *Diapensiaceae* Reichb. (*Diapensiaceae*, p. 379).
Pyrolaceae § *Galacac.* DC. (*Galacac.*, p. 379).
Pyrolae Dumort. (*Pyrolac.*) p. 379.
Pyrolitron Herb. 1181 (*Urticac.*, 10, *Zephyranthes* Herb.).
Pyronum Salisb. 6247 (*Proteac.*, 34, § *Frica* L.).
Pyrophorum DC. 3558 (*Rosac.*, 23, § *Pirus* L.).
Pyropsis Hart. 9273 (*Compos.*, 524, *Madia* Moench).
Pyrospidium Miq. 4022 (*Compos.*, 15, *Kurrimia* Wall.).
Pyrostegia C. Presl 7094 (*Borragac.*, 30).
Pyrostegia § *Macranthophorum* Bat. 7678 (*Borragac.*, 17, § *Macranthophorum* Bur.).
Pyrostoma G. F. W. Mey. Schau. 7180 (*Verbenac.*, 54, § *Vitex* L.).

- Pyrostria* Comm. 8355 (*Rubiac.* 236).
Pyrostria Roxb. 8365 (*Rubiac.* 246, *Timonius* DC.).
Pyrotheca Steud. 1161 (*Haemodorum*, 5, *Lachnanthes* Ell.).
Pyrranthos K. Schum. 8204 (*Rubiac.* 85, 5, *Manettia* Mutis).
Pyrranthos Jack 5550 (*Combretac.* 14, *Lumnitzera* Willd.).
Pyrrheima Hassk. 911 (*Convolvulac.* 19, *Tridactylon* L.).
Pyrrhopappus A. Rich. 9596 (*Compos.* 866, 5, *Lactuca* L.).
Pyrrhopappus DC. 9604 (*Compos.* 874).
Pyrrhopappus & Piesis DC. 9592 (*Compos.* 862, *Taraxacum* L.).
Pyrrhos Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, 5, *Byrsonia* L. C. Rich.).
Pyrrhosa Endl. 2748 (*Myrtic.* 12, *Borsfieldia* Willd.).
Pyrrhotrichia Wight et Arn. 3898 (*Legumin.* 464, *Eriosema* DC.).
Pyrrhoma Hook. 8852 (*Compos.* 124, *Haplophragma* Cass.).
Pyrrularia L. C. Rich. 2113 (*Santalac.* 18).
Pyrrus L. 3338 (*Rosac.* 23, *Pirus* L.).
Pyrrus & Adenorachis DC. 3338 (*Rosac.* 23, 5, *Pirus* L.).
Pyrrus & Aria DC. 3338 (*Rosac.* 23, 5, *Pirus* L.).
Pyrrus & Chamaemopsis Medik. 3338 (*Rosac.* 23, 5, *Pirus* L.).
Pyrrus & Eriolobus DC. 3338 (*Rosac.* 23, 5, *Pirus* L.).
Pyrrus & Pyrophorum DC. 3338 (*Rosac.* 23, 5, *Pirus* L.).
Pyrrus & Torminaria DC. 3338 (*Rosac.* 23, 5, *Pirus* L.).
Pythagorea Lour. 5313 (*Flacourtiac.* 39, *Homalium* Jacq.).
Pythagorea Raf. Koehne 5476 (*Lythrac.* 4, 5, *Lythrum* L.).
Pythion Mart. 723 (*Arac.* 40, *Amorphophallus* Blume).
Pythius Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
Pythium Schott 720 (*Arac.* 37, *Thomsonia* Wall.).
Pyxa Nor. 1357 (*Zingiberac.* 34, *Costus* L.).
Pyxa Nor. 1358 (*Zingiberac.* 35, *Costus* L.).
Pyxidanthra Michx. 6274 (*Diapensiace.* 2).
Pyxidanthra Muellh. 8200 (*Saxifragac.* 24, *Lepuropetalon* Ell.).
Pyxidanthra Naud. 5759 (*Melastomac.* 149).
Pyxidaria Aschers. et Kanitz 7562 (*Scrophulariac.* 103, *Lindernia* All.).
Pyxidium Moq. 2299 (*Amarantac.* 11, *Amarantus* L.).
Pyxipoma Fenzl 2394 (*Aizoon.* 8, *Sesuvium* L.).
- Q.**
- Quadrangulares* Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, 5, *Combretum* L.).
Quadraria Nor. 9765 (*Gen. inc. sed.* 136).
Quadrata Krzl. 1422 (*Orchidac.* 24, 5, *Habenaria* Willd.).
Quadrata DC. Meissn. 3101 (*Cappariac.* 20, 5, *Capparis* L.).
Quadrata Riez et Pav. 2058 (*Protac.* 43, *Cuevina* Molina).
Quadrata sub. et Zucc. 2109 (*Santalac.* 14, *Buckleya* Torr.).
Quadriflorae Pfizl. 1676 (*Orchidac.* 288, 5, *Stanhopea* Forst.).
Quadriflora Dulac 5793 (*Onagrac.* 3, *Ludwigia* L.).
Quadriflora Manetti 21 (*Pinac.* 2, *Araucaria* Juss.).
Quadriflorum Brand 3698 (*Legumin.* 264, 5, *Lotus* L.).
Quadriflora A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, 5, *Begonia* L.).
Quadriflorus Muell.-Arg. 4348 (*Euphorbiac.* 63, 5, *Croton* L.).
Quadriflora Boiss. 4012 (*Rutac.* 27, 5, *Ruta* L.).
Quaiacum Scop. 3968 (*Zygophyllac.* 11, *Guaicum* L.).
Qualea Aubl. 4268 (*Trochilac.* 4).
Quamassia Raf. 1087 (*Liliac.* 146, *Camassia* Lindl.).
Quamassia Raf. 1087 (*Liliac.* 146, *Camassia* Lindl.).
Quamoclidion Choisy, A. Gray 2347 (*Nyctaginac.* 5, 5, *Mirabilis* L.).
Quamoclit Moench 7005 (*Convolvulac.* 38).
Quapoya Batsch 5186 (*Guttiferac.* 25, *Quapoya* Aubl.).
Quapoya Aubl. 5186 (*Guttiferac.* 25).
Quapoya Aubl. 5181 (*Guttiferac.* 20, *Clusia* L.).
Quaqua N. E. Br. 6884 (*Asclepiadac.* 174, *Caralluma* R.Br.).
Quararibea Aubl. 5033 (*Bombacac.* 11).
Quarena Raf. 7038 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
Quartina A. Rich. 3553 (*Legumin.* 119, *Pterolobium* R.Br.).
Quartina Endl. 5473 (*Lythrac.* 1, *Retala* L.).
Quassia L. 4114 (*Simarubac.* 9).
Quassia & Odyndea Pierre 4113 (*Simarubac.* 8, *Odyndea* Engl.).
Quaternaria A. DC. 5386 (*Supelac.* 34, 5, *Mimusops* L.).
Quaternella Ehrh. 2430 (*Caryophyllac.* 2, *Cerastium* L.).
Quebetea Aubl. 1862 (*Piperac.* 4, *Piper* L.).
Quebrachia Griseb. 4597 (*Anacardiace.* 55, *Schinopsis* Engl.).
Quekettia Lindl. 1759 (*Orchidac.* 371).
Quelchia N. E. Br. 9484 (*Compos.* 7544).
Queltia Salisb. Spreng. 1201 (*Amaryllidac.* 36, 5, *Narcissus* L.).
Queltia Schult. 1201 (*Amaryllidac.* 36, 5, *Narcissus* L.).
Quelusia Vand. 5823 (*Onagrac.* 33, *Fuchsia* L.).
Quercus L. 1893 (*Fagac.* 5).
Quercus & Androgyne A. DC. 1892 (*Fagac.* 4, 5, *Pasania* Oerst.).
Quercus & Castanopsis Blume 1892 (*Fagac.* 4, 5, *Pasania* Oerst.).
Quercus & Castanopsis D. Don 1891 (*Fagac.* 3, 5, *Castanea* Adans.).
Quercus & Cerroides Spach 1893 (*Fagac.* 5, 5, *Quercus* L.).
Quercus & Chlamydochalan Endl. 1892 (*Fagac.* 4, 5, *Pasania* Oerst.).
Quercus & Coccefera Webb 1893 (*Fagac.* 5, 5, *Quercus* L.).
Quercus & Cyclobalanus Endl. 1892 (*Fagac.* 5, 5, *Pasania* Oerst.).
Quercus & Cyrtopetes Gay 1893 (*Fagac.* 5, 5, *Quercus* L.).
Quercus & Elaeobalanus Endl. 1893 (*Fagac.* 5, 5, *Quercus* L.).
Quercus & Encleisocarpon Miq. 1892 (*Fagac.* 4, 5, *Pasania* Oerst.).
Quercus & Esculus Endl. 1893 (*Fagac.* 5, 5, *Quercus* L.).
Quercus & Gyrolecana Blume 1892 (*Fagac.* 4, 5, *Pasania* Oerst.).
Quercus & Heterophyllos Gay 1893 (*Fagac.* 5, 5, *Quercus* L.).
Quercus & Leucobalanus Sargent 1893 (*Fagac.* 5, 5, *Quercus* L.).
Quercus & Lithocarpus Miq. 1892 (*Fagac.* 4, 5, *Pasania* Oerst.).
Quercus & Macrocarpa Oerst. 1893 (*Fagac.* 5, 5, *Quercus* L.).
Quercus & Melanobalanus Sargent 1893 (*Fagac.* 5, 5, *Quercus* L.).
Quercus & Notodrys Miq. 1891 (*Fagac.* 4, 5, *Pasania* Oerst.).
Quercus & Pasania Miq. 1892 (*Fagac.* 4, 5, *Pasania* Oerst.).
Queria Loefl. 2440 (*Caryophyllac.* 12).
Quiesnelia Gaudich. 556 (*Tricometac.* 17).
Quetzelia Blume 1499 (*Orchidac.* 111).
Quina Aubl. 5142 (*Quinac.* 1).
Quinacacae Engl. p. 317, Nr. 5142–5143.
Quillanum Blanco 5499 (*Crypteroniac.* 1, *Crypteronia* Blume).
Quiesia Blanco 4283 (*Dichapetalac.* 1, *Dichapetalum* Thou.).
Quillaja Molina 3326 (*Rosac.* 11).
Quillajae D. Don (*Rosac.* p. 206).
Quillusa Hook. f. 5823 (*Onagrac.* 33, *Fuchsia* L.).
Quinaria Lour. 4091 (*Rutac.* 106, *Clausia* Burm. f.).
Quinaria Raf. 4915 (*Vitac.* 7, *Parthenocissus* Planch.).
Quinasia Raf. 3385 (*Rosac.* 67, *Polylepsis* Ruiz et Pav.).
Quinchamala Willd. 2120 (*Santalac.* 25, *Quinchamalium* Juss.).
Quinchamalium Naud. 5759 (*Melastomac.* 149).
Quinchamalium Molina (*Santalac.* p. 135).
Quincula Raf. 7401 (*Solanac.* 25, *Physalis* L.).
Quinetia Cass. 9014 (*Compos.* 286).
Quinio Schlecht. 2570 (*Menispermac.* 4, *Cocculus* L.).
Quinquedentata Briq. 7238 (*Labiata.* 29, 5, *Marrubium* L.).
Quinquedula Nor. 2798 (*Laurac.* 17, *Litsea* Lam.).
Quinquiflorus Adams. 3356 (*Rosac.* 39, *Potentilla* L.).
Quinquelobus Benj. 9766 (*Gen. inc. sed.* 137; *genus confusum*).
Quinqueloculares Boiss. 8644 (*Campanulac.* 1, 5, *Campanula* L.).
Quinquelocularia C. Koch 8644 (*Campanulac.* 1, 5, *Campanula* L.).
Quinquina O. Ktze. 8190 (*Rubiac.* 71, *Cinchona* L.).
Quinsonia Moult. 3252 (*Pittosporac.* 1, *Pittosporum* Banks).
Quintilia Endl. 7844 (*Gesneriac.* 45, *Stauranthera* Benth.).
Quintinia A. DC. 3233 (*Saxifragac.* 57).
Quintralia Eichl. 2076 (*Larantac.* 7, 5, *Phrygilanthus* Eichl.).
Quirina Raf. 5478 (*Lythrac.* 6, *Cuphea* Lam.).
Quirivelia Poir. 6683 (*Apocynac.* 135, *Ichnocarpus* R.Br.).
Quirosia Blanco 3669 (*Legumin.* 235, *Crotalaria* L.).
Quisqualis L. 5541 (*Combretac.* 5).
Quisqualoides C. B. Clarke 5538 (*Combretac.* 2, 5, *Combretum* L.).
Quivisia Comm. 4171 (*Labiata.* 17, *Turraea* L.).
Quivisia & Equivisia C. DC. 4171 (*Meliac.* 17, 5, *Turraea* L.).
Quivisia & the Bail. 4196 (*Meliac.* 42).
Quoya Gaudich. 7166 (*Verbenac.* 34, *Pityrodia* R.Br.).
- R.**
- Rabdochloa* Beauv. 307 (*Gramin.* 207, *Leptochloa* Beauv.).
Rabdosia Hassk. 7350 (*Labiata.* 141, *Plectranthus* L'Herit.).
Rabelaisia Planch. 4000 (*Rutac.* 15, *Lunasia* Blanco).
Rabenhorstia Reichb. 3294 (*Burmiac.* 12, *Berzelia* Brong.).
Racamea A. Juss. 4232 (*Malpighiac.* 32, 5, *Camarea* J. St-Hil.).
Racapa M. Roem. 4166 (*Meliac.* 12, *Carapa* Aubl.).
Racaria Aubl. Radlk. 4762 (*Sapindac.* 40, 5, *Talisia* Aubl.).
Racemifera Boiss. 7460 (*Scrophulariac.* 1, 5, *Verbascum* L.).
Racemiferae Harms 3612 (*Legumin.* 175, 5, *Euphia* Afzel.).
Racemiflora Schau. 7191 (*Verbenac.* 59, 5, *Clerodendron* Desf.).
Racemosa Benth. 7387 (*Labiata.* 128, 5, *Pogostemon* Desf.).
Racemosa Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, 5, *Delphinium* L.).
Racemosae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, 5, *Acacia* Willd.).
Racemosae Benth. 3444 (*Legumin.* 10, 5, *Calliandra* Benth.).
Racemosae Benth. 3633 (*Legumin.* 199, 5, *Daviesia* Smith).
Racemosae Benth. 7471 (*Scrophulariac.* 12, 5, *Diascia* Link et Otto).
Racemosae Benth. 3637 (*Legumin.* 203, 5, *Gastrolobium* R.Br.).
Racemosae Benth. 3624 (*Legumin.* 190, 5, *Oxylobium* Andr.).
Racemosae Benth. 7225 (*Labiata.* 16, 5, *Prostanthera* Labill.).
Racemosae Berg 5578 (*Myrtac.* 26, 5, *Eugenia* L.).
Racemosae Cogn. 1590 (*Orchidac.* 202, 5, *Pleurothallis* R.Br.).

- Racemosae Engl. et Diels 5538 (*Combretae* 2, § *Combretum* L.).
 Racemosae K. Schum. 8 1352 (*Zaphireae* 29, § *Renealmia* L. f.).
 Racemosae Loes. 4614 (*Lip foliae* 1, § *flex* L.).
 Racemosae Neissn. 2209 (*Polypogonae* 26, § *Coccoloba* L.).
 Racemosae R. Knuth 8 6330 (*Pyramida* 14, § *Lysimachia* L.).
 Racemosae Urb. 3786 (*Leontopodium* 352, § *Pictetia* DC.).
 Racemosae Warming 1262 (*Trigonae* 1, § *Trigonua* Aubl.).
 Racemosusae Berg 5578 (*Myrtae* 26, § *Eugenia* L.).
 Rachia Klotzsch. A. DC. 5397 (*Rachianae* 2, § *Hegonia* L.).
 Rachicallis DC. 1869 (*Rubiae* 50, *Rhacichalcis* DC.).
 Racka J. F. Gmel. 7205 (*Verbena* 73, *Avicennia* L.).
 Raelathria Raf. 7124 (*Roripinae* 87, *Rochelia* Reichb.).
 Raelletia Adams 9767 (*Glen. f. c. ad.* 138).
 Racoma Willd. 2345 (*Alzooe* 9, *Trianthema* L.).
 Racoubea Aubl. Endl. 5513 (*Ficouneae* 39, § *Homalium* Jacq.).
 Racua J. F. Gmel. 7205 (*Verbena* 73, *Avicennia* L.).
 Radackia Endl. 3918 (*Legumin.* 484).
 Radamaea Benth. 7610 (*Scrophulariae* 151).
 Radia Bertal. 184 (*Gramina* 84, *Olyra* L.).
 Raddia Pieri 221 (*Gramina* 121, *Crypsis* Ait.).
 Raddia Spreng 4662 (*Hippocatacae* 5, *Salacia* L.).
 Raddisia Leandro 4662 (*Hippocatacae* 5, *Salacia* L.).
 Rademachia Steud. 1946 (*Morae* 39, *Artocarpus* Forst.).
 Rademachera Zoll. et Mor. 7746 (*Bimomae* 85).
 Rademachia Thunb. 1946 (*Morae* 39, *Artocarpus* Forst.).
 Radia Nor. 6386 (*Supinae* 34, *Mimusops* L.).
 Radia R. Rich. 1246 (*Verbena* 1, *Vellozia* Vahl.).
 Radiana Raf. 2396 (*Alzooe* 10, *Cypselota* Turp.).
 Radiata Medik. 3688 (*Legumin.* 254, *Medicago* L.).
 Radiaete Brq. 7342 (*Labiol.* 133, § *Hypsis* Ait.).
 Radiatae K. Schum. 8473 (*Rubiae* 354, § *Borreria* G. F. Mey.).
 Radiaetea Engl. 786 (*Lecae* 103, *Arisaema* Mart.).
 Radiales Hock 5532 (*Palaeiana* 6, § *Valeriana* L.).
 Radialis Taub. 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Radula Moench 2965 (*Cruif.* 103, *Nasturtium* R.Br.).
 Raduocum Ridl. 1828 (*Orchidae* 440, *Agrecum* Bory.).
 Radiola Roth 3944 (*Lecae* 2).
 Radusia Reichb. 3602 (*Legumin.* 168, *Sophora* L.).
 Radix cava Irmisch 2858 (*Papaverae* 26, § *Corydalis* Vent.).
 Radikofera Willg. 4751 (*Sapinae* 29).
 Radikoferella Pierre 6363 (*Sapinae* 11, § *Lucuma* A. DC.).
 Radikoferotoma O. Ktze. 8795 (*Compos.* 65, *Carelia* Less.).
 Radjutskyia Turcz. 5460 (*Phumicaceae* 32, *Lachnaea* L.).
 Radulae Focke 3353 (*Roseae* 36, § *Rubus* L.).
 Raffanaldia Godr. 2960 (*Cruif.* 95, *Cassonia* Duran.).
 Rafflesia R.Br. 2175 (*Rafflesiae* 1).
 Rafflesiaecae Dumort. p. 138—139 et S. p. 605 Nr. 2175 2181.
 Rafflesia R.Br. (*Rafflesiae*) p. 138.
 Raffinesquia Nutt. 9578 (*Compos.* 848).
 Rahnesqua Raf. 7725 (*Bimomae* 64, *Jacaranda* Juss.).
 Rahnesqua Raf. 3696 (*Legumin.* 262, *Hosackia* Dougl.).
 Rahnesqua Raf. 7705 (*Lecae* 96, § *Satureia* L.).
 Rahtia Thunb. 3654 (*Lecae* 220).
 Raia Pierre 6376 (*Supinae* 24, *Echinusa* Mart.).
 Raiana L. 1234 (*Racemae* 4).
 Rajania Walt. 2296 (*Polypogonae* 28, *Brunnichia* Banks.).
 Raillarda Endl. 9250 (*Compos.* 521, *Raillardia* Gaudich.).
 Raillardella A. Gray 9330 (*Compos.* 661, *Raillardella* Benth.).
 Raillardella Benth. 9330 (*Compos.* 661).
 Raillardia Gaudich. 9250 (*Compos.* 521).
 Raillardia Spreng 9250 (*Compos.* 521, *Raillardia* Gaudich.).
 Raillardia § Raillardella A. Gray 9330 (*Compos.* 661, *Raillardella* Benth.).
 Raillardia DC. 9250 (*Compos.* 521, *Raillardia* Gaudich.).
 Raillardella Post et O. Ktze. 9330 (*Compos.* 661, *Raillardella* Benth.).
 Raillardella Gaudich. 9250 (*Compos.* 521, *Raillardia* Gaudich.).
 Ramannia Rose 5894 (*Onagreae* 14, *Oenothera* L.).
 Ramiera Greene 9403 (*Compos.* 674, *Luna* Benth.).
 Raleighia Gardn. 5302 (*Flacourtiaceae* 28, *Abatia* Ruiz et Pav.).
 Ramatuella H. B. et K. 5546 (*Colechela* 10, *Ramatouella* H. B. et K.).
 Ramatuella H. B. et K. 5546 (*Colechela* 10).
 Ramelia Baill. 4417 (*Euphorbiae* 132).
 Rameya Baill. 2628 (*Melastomae* 62).
 Ramirezia Rose 5895 (*Legumin.* 471, *Vigna* Sav.).
 Ramrezia A. Rich. 5899 (*Legumin.* 155, *Paeppigia* C. Presl.).
 Ramscchia Opiz 4167 (*Palae.* 2, § *Pyrola* L.).
 Ramia Baill. 2361 (*Veronicae* 13).
 Ramum O. Ktze. 7700 (*Veronicae* 17, *Boehmeria* Jacq.).
 Ramona Greene 7292 (*Alzooe* 18, *Andertia* Benth.).
 Ramonda L. C. Rich. 7890 (*Geraniaceae* 1, *Ramonda* L. C. Rich.).
 Ramondia L. C. Rich. 7890 (*Geraniaceae* 1).
 Ramondieae DC. (*Geraniaceae*) p. 471.
 Ramosae Ridl. 1556 (*Orchidae* 168, § *Liparis* L. C. Rich.).
 Ramosi Ruhlant 8 830 (*Eriocaulae* 3, § *Paepalantius* Mart.).
 Ramosissimae Benth. 3630 (*Legumin.* 196, § *Jacksonia* R.Br.).
 Ramotha Raf. 826 (*Xyridae* 1, *Xyris* L.).
 Ramphicarpa Reichb. 7624 (*Scrophulariae* 165, *Ramphicarpa* Benth.).
 Ramphidia Muq. 1367 (*Orchidae* 119, *Heteria* Blume).
 Ramphocarpus Neck. 3924 (*Geraniaceae* 1, *Ceranium* L.).
 Ramphocarpus Post et O. Ktze. 87624 (*Scrophulariae* 165, *Ramphicarpa* Benth.).
 Ramphospermum Andr. 2945 (*Cruif.* 83, *Smopsis* L.).
 Rampina C. B. Clarke 8606 (*Cucurbitae* 59, *Herptospermum* Wall.).
 Ramspekia Scop. 8288 (*Rubiae* 169, *Posoqueria* Aubl.).
 Rantilla DC. 9222 (*Compos.* 493, *Guizotia* Cass.).
 Ramusia F. Mey. 8907 (*Leanthae* 101, *Asystasia* Blume).
 Ramusia Nees 8926 (*Leanthae* 120, *Peristrophe* Nees).
 Ranales Lindl. p. 162.
 Ranalisma Stapf 70 (*Umbellae* 11).
 Ranapalus Kollogz 7546 (*Scrophulariae* 87, *Bacopa* Aubl.).
 Ranaria Cham. 7546 (*Scrophulariae* 87, *Bacopa* Aubl.).
 Rancagua Poepp. et Endl. 9250 (*Compos.* 551, § *Lasthenia* Cass.).
 Randalia Beauv. 828 (*Eriocaulae* 1, *Eriocaulon* L.).
 Randia L. 8253 (*Rubiae* 164).
 Randia § Siliquandia Baill. 8283 (*Rubiae* 164, *Randia* L.).
 Randiella Baill. 8283 (*Rubiae* 164, *Randia* L.).
 Randonia Cass. 3124 (*Rubiae* 3).
 Rangium Juss. 6421 (*Oleae* 3, *Forsythia* Vahl.).
 Ranisia Salish. 1311 (*Labiol.* 53, § *Gladiolus* L.).
 Ranmanissa Endl. 3090 (*Cappariaceae* 9, § *Polanisia* Raf.).
 Ranterium Post et O. Ktze. 9084 (*Compos.* 356, *Rhanterium* Desf.).
 Ranugia Schlecht. 8601 (*Cucurbitae* 57, *Diendonnaea* Cogn.).
 Ranula Fourr. 2546 (*Ranunculae* 26, *Ranunculus* L.).
 Ranuncella Spach 2546 (*Ranunculae* 26, § *Ranunculus* L.).
 Ranunculaceae Juss. p. 164—167, Nr. 2521—2550.
 Ranunculastrum DC. Fourr. 2546 (*Ranunculae* 26, § *Ranunculus* L.).
 Ranunculastrum Heist. 2525 (*Ranunculae* 5, *Trollius* L.).
 Ranunculeae Neck. p. 164.
 Ranunculi B. Juss. p. 164.
 Ranunculineae Engl. p. 164.
 Ranunculus L. 2546 S. (*Ranunculae* 26).
 Ranunculus § Auricomis Spach 2546 (*Ranunculae* 26, § *Ranunculus* L.).
 Ranunculus § Chrysanthemum Spach 2546 (*Ranunculae* 26, § *Ranunculus* L.).
 Ranunculus § Crymodes A. Gray 2546 (*Ranunculae* 26, § *Ranunculus* L.).
 Ranunculus § Echinilla DC. 2546 (*Ranunculae* 26, § *Ranunculus* L.).
 Ranunculus § Halodes A. Gray 2544 (*Ranunculae* 24, *Oxygraphis* Bunge).
 Ranunculus § Hecatonota DC. 2546 (*Ranunculae* 26, § *Ranunculus* L.).
 Ranunculus § Leucorranunculus Boiss. 2546 (*Ranunculae* 26, § *Ranunculus* L.).
 Ranunculus § Pseudaphanostemma A. Gray 2544 (*Ranunculae* 24, *Oxygraphis* Bunge).
 Ranunculus § Ranuncella Spach 2546 (*Ranunculae* 26, § *Ranunculus* L.).
 Ranzania Ito 2563 (*Heberidiaceae* 61).
 Raoulia Hook. f. 8993 (*Compos.* 265).
 Rapa L. 2949 (*Cruif.* 87, *Brassica* L.).
 Rapanea Aubl. 6311 (*Myrtaceae* 32).
 Rapaneopsis Mez 6311 (*Myrtaceae* 32, § *Suttonia* Hook. f.).
 Rapatea Aubl. 836 (*Rapatea* 3).
 Rapateceae Dumort. p. 53—54, Nr. 834—839a.
 Raphanis Rdl. 2950 (*Cruif.* 88, § *Rhaphanus* L.).
 Raphanis Moench 2907 (*Cruif.* 45, *Cochlearia* L.).
 Raphanostreocarpus Baill. Pax 8662 (*Cucurbitae* 45, *Raphanostreocarpus* Pax).
 Raphanistrum DC. 2950 (*Cruif.* 88, § *Rhaphanus* L.).
 Raphanocarpus Hook. f. 8993 (*Cruif.* 46, *Raphanocarpus* Hook. f.).
 Raphanopsis Welw. 9708, pertinet ad 2294 (*Polypogonae* 21, *Oxygonum* Burch.).
 Raphanus L. 2350 (*Cruif.* 88, *Rhaphanus* L.).
 Raphelidia Dumort. 1893 (*Lecae* 148, *Ornithogalum* L.).
 Raphia Beauv. 559 (*Palae.* 32).
 Raphiacme Harv. 6747 (*Alzooe* 37).
 Raphidophora Hassk. 693 (*Lecae* 10, *Raphidophora* Hassk.).
 Raphidophora Hassk. 792 (*Lecae* 19, *Epipremnum* Schott.).
 Raphidophyllum H.chst. 7616 (*Scrophulariae* 157, *Sopubia* Puch. Ham.).
 Raphaeae Endl. (*Palae.*) p. 28.

- Raphiæ genuinae Drude (*Palmar.* p. 38).
 Raphiæ palmijuncoides Drude (*Palmar.* p. 38).
 Raphiopsis Lindl. 3339 (*Rosae*, 24, *Rhaphiopsis* Lindl.).
 Raphionacme Harv. 6747 (*Asclepiadaceae*, 37, *Raphionacme* Harv.).
 Raphione Salisb. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
 Raphiostyles Benth. et Hook. f. 4688 (*Leucnac.* 18, *Raphiostylis* Planch.).
 Raphis Beauv. 134 (*Gramin.* 34, § *Andropogon* L.).
 Raphisanthe Lilja 5391 (*Loasac.* 12, *Cajophora* C. Presl.).
 Raphistemma Wall. 6809 (*Asclepiadaceae*, 99).
 Rapihiannus Miers 7160 (*Verbenac.* 28).
 Rapina Lour. 8680 (*Campanulac.* 37, *Sphenoclea* Gaertn.).
 Rapinia Montr. 7182 (*Verbenac.* 50).
 Rapistrella Pomet 2955 + (*Crucif.* 93, *Cordilocarpus* Desf.).
 Rapistrum Medik. 2956 (*Crucif.* 94).
 Rapolocarpus Boj. 5350 (*Flacourtiac.* 76, *Rhopolocarpus* Boj.).
 Rapona Baill. 6985 (*Convolvulac.* 18).
 Rapourea Reichb. 7208 (*Verbenac.* 76, *Ropourea* Aubl.).
 Rapistylus Post et O. Ktze. S 2147 (*Olinac.* 19, *Heisteria* Jacq.).
 Rapunculus Boiss. 8644 (*Campanulac.* 1, § *Campanula* L.).
 Rapunculus Fourr. 8644 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
 Rapunculus Mill. 8655 (*Campanulac.* 12, *Phytoloma* L.).
 Rapuntium Mill. 8694 (*Campanulac.* 51, *Lobelia* L.).
 Raputia Aubl. 4056 (*Eutac.* 71).
 Raram Adams. 174 (*Gramin.* 74, *Cenchrus* L.).
 Raspailla Endl. 3288 (*Burriac.* 6, *Raspalia* Brongu.).
 Raspailla J. Presl 233 (*Gramin.* 133, *Polygopus* Desf.).
 Raspailla Brongu. 3288 (*Burriac.* 6).
 Rassia Neck. 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
 Ratabida Loud. 9178 (*Compos.* 449, *Rudbeckia* L.).
 Rathea Karst. 600 (*Palmar.* 73, *Synechanthus* H. Wendl.).
 Rathea Karst., Harms 5372 (*Passiflorac.* 10, § *Passiflora* L.).
 Rathea Schumacher et Thonn. 3792 (*Legumin.* 358, *Ormocarpum* Beauv.).
 Ratibida Raf. 9178 (*Compos.* 449, § *Rudbeckia* L.).
 Ratiga Muell.-Arg. 4416 (*Euphorbiac.* 131, § *Tragia* L.).
 Ratonia DC. 4791 (*Sapindac.* 69, *Matayba* Aubl.).
 Ratonia Radlk. 4791 (*Sapindac.* 69, § *Matayba* Aubl.).
 Ratopitys Carr. 31 (*Pinc.* 12, *Cunninghamia* R.Br.).
 Ratzeburgia Kunth 130 (*Gramin.* 30).
 Rania Nees et Mart. 4054 (*Eutac.* 69).
 Raukania Seem. 5864 (*Araliac.* 26, *Nothopanax* Seem.).
 Raukania Seem. 5864 (*Araliac.* 26, *Nothopanax* Seem.).
 Raurantia Grelot 1396 (*Orchidac.* 8, *Orchis* L.).
 Rautanenia Buchenau 77 (*Alismac.* 8).
 Rautanenia Buchenau S 79 (*Alismac.* 10).
 Rauwolfia L. 6619 (*Apocynac.* 71, *Rauwolfia* L.).
 Rauwenhoffia Scheff. 2692 (*Anonac.* 28).
 Rauwolfia L. 6619 (*Apocynac.* 71).
 Rauwolfia Ruiz et Pav. 7161 (*Verbenac.* 29, *Citharexylum* Mill.).
 Rauwolfiinae K. Schum. (*Apocynac.* p. 407).
 Ravenala Adans. 1320 (*Musac.* 3).
 Ravenea H. Wendl. 610 (*Palmar.* 83).
 Ravenia Benth. et Hook. f. 610 (*Palmar.* 83, *Ravenea* H. Wendl.).
 Ravenia Vell. 4061 (*Eutac.* 76).
 Ravensara Sonnerat 2814 (*Laurac.* 33).
 Ravnia Oerst. 8211 (*Rubiaceae* 92).
 Rawsonia Harv. et Sond. 5275 (*Flacourtiac.* 1).
 Ramaris Raf. 1089 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
 Raxopitys Nelson 31 (*Pinc.* 12, *Cunninghamia* R.Br.).
 Rayania Meissn. 2206 (*Polygonac.* 23, *Brunnicia* Banks).
 Rayera Gaudich. 7375 (*Nolanac.* 2, *Alona* Lindl.).
 Raynanditea Bubani S 2451 (*Caryophyllac.* 23, *Telephium* L.).
 Razisa Oerst. 8043 (*Acanthac.* 138).
 Razumowskia Juss. S 2091 (*Loranthac.* 22, *Arceuthobium* Marsch.-Bieb.).
 Razumowskya Post et O. Ktze. S 2091 (*Loranthac.* 22, *Arceuthobium* Marsch.-Bieb.).
 Razumowskia Hoffm. 2091 S (*Loranthac.* 22, *Arceuthobium* Marsch.-Bieb.).
 Razumovia Spreng. 7618 (*Scrophulariac.* 159, *Centranthera* R.Br.).
 Razumovia Spreng. 9019 (*Compos.* 817, *Humea* Smith).
 Rea Bert. 9547 (*Compos.* 817, *Dendroseris* D. Don).
 Reana Brign. 101 (*Gramin.* 1, *Enchlaena* Schrad.).
 Reaumurea Steud. 5237 (*Tamariac.* 1, *Reaumuria* L.).
 Reaumuria L. 5237 (*Tamariac.* 1).
 Reaumurea Ehrenb. (*Tamariac.* p. 324).
 Rebentischia Opiz 271 (*Gramin.* 17, *Trisetum* Pers.).
 Rebs Spach 3249 (*Saxifragac.* 73, *Ribes* L.).
 Reboudia Cass. et Dur. 2954 (*Crucif.* 92).
 Rebutia K. Schum. 5408 (*Cactac.* 8, *Echinocactus* Link et Otto).
 Rebutia Moc. et Sesse S 4107a (*Sinurubac.* 2a, *Rigistachys* Planch.).
 Receveura Vell. 5168 (*Guttiferac.* 7, *Hypericum* L.).
 Rechsteineria Regel, Hanst. 787 (*Geraniac.* 88, § *Corytholoma* Deene.).
 Rectae Boiss. 7281 (*Labiata.* 72, § *Stachys* L.).
 Rectoria Blume, Cogn. 5781 (*Melastomac.* 155, § *Kibessia* Blume).
 Rectophyllum Post et O. Ktze. S 727 (*Arac.* 44, *Rhettophyllum* N. E. Br.).
 Redfieldia Vasey 336 (*Gramin.* 236).
 Redia Casar. 4399 (*Euphorbiac.* 114, *Cleidon* Blume).
 Redoutea Vent. 5019 (*Malvac.* 40, *Eufugia* Cav.).
 Redowskia Cham. et Schlecht. 2935 (*Crucif.* 133).
 Reedia F. Muell. 488 (*Cyperac.* 37).
 Reevesia Lindl. 5078 (*Sterculiac.* 35).
 Reflexi A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Regelia Lem. 843 (*Bromeliac.* 4, *Regelia* O. Ktze.).
 Regelia Schau. 5509 (*Myrtac.* 57).
 Regelia hort. 626 (*Palmar.* 99, *Verschaffeltia* H. Wendl.).
 Regia Loud. 1881 (*Juglandac.* 5, *Juglans* L.).
 Regina Muell.-Arg. 8399 (*Rubiaceae* 250, § *Psychotria* L.).
 Regina Wawra 891 (*Bromeliac.* 52, § *Vriesia* Lindl.).
 Regmus Dulac 5828 (*Onagrac.* 38, *Circaea* L.).
 Regnaldia Baill. 4467 (*Euphorbiac.* 182, *Chaetocarpus* Thwait.).
 Regnellia Barb. Rodr. 1640 (*Orchidac.* 252, *Bletia* Ruiz et Pav.).
 Regulares Brig. 7223 (*Labiata.* 14, § *Hemianthera* R.Br.).
 Rehmannia Liboschitz 7592 S (*Scrophulariac.* 133).
 Reichardia Dennst. 6693 (*Apocynac.* 55, *Tabernaemontana* L.).
 Reichardia Roth 9599 (*Compos.* 869).
 Reichardia Roth 7487 (*Scrophulariac.* 28, *Maurandia* Ortega).
 Reichardia Roth 3553 (*Legumin.* 119, *Pterolobium* R.Br.).
 Reicheella Pax 2461 (*Caryophyllac.* 33).
 Reichenbachanthus Barb. Rodr. 1597 (*Orchidac.* 209, *Reichenbachanthus* Barb. Rodr.).
 Reichenbachanthus Barb. Rodr. 1597 (*Orchidac.* 209).
 Reichenbachanthus Pfizt. 1597 (*Orchidac.* 209, *Reichenbachanthus* Barb. Rodr.).
 Reichenbachia Spreng. 2358 (*Nyctaginac.* 16).
 Reichenheimia Klotzsch. A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Reichertia Karst., Prog. 6526 (*Gentianac.* 48, § *Schultesia* Mart.).
 Reidia Wight 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
 Reifferscheidia C. Presl, Gilg. 5106 (*Dilleniaceae* 9, § *Dillenia* L.).
 Reifferscheidia Spach 5106 (*Dilleniaceae* 9, § *Dillenia* L.).
 Reigera Opiz 468 (*Cyperac.* 17, *Scirpus* L.).
 Reilia Steud. 5923 (*Umbellif.* 31, *Eryngium* L.).
 Reimaria Fluegge 160 (*Gramin.* 60).
 Reineckia Kunth 1129 (*Liliac.* 188).
 Reineckia Karst. 600 (*Palmar.* 73, *Synechanthus* H. Wendl.).
 Reimera Moench. DC. 3718 (*Legumin.* 284, § *Tephrosia* L.).
 Reinhardtia Liebm. 601 (*Palmar.* 74).
 Reimia Franch. et Sav. 3231 (*Saxifragac.* 55, *Itea* L.).
 Reinwardtia Blume 5109 (*Dilleniaceae* 12, *Saurauia* Willd.).
 Reinwardtia Dumort. 3946 (*Linac.* 4).
 Reinwardtia Korth. 5153 (*Theac.* 10, *Ternstroemia* Mutis).
 Reinwardtia Spreng. 6983 (*Convolvulac.* 16, *Prevostea* Choisy).
 Reinwardtiodendron Koorders 4184 (*Melac.* 30).
 Rejona Gaudich. 6603 (*Apocynac.* 55, *Tabernaemontana* L.).
 Reisseckia Endl. 4904 S (*Rhamnac.* 47, *Reisseckia* Endl.).
 Reisseckia Endl. 4904 S (*Rhamnac.* 47).
 Reissia Steud. 4508 (*Euphorbiac.* 223, *Monotaxis* Brongu.).
 Relaxata S. Dyck 2405 (*Aizac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Relbunium Endl. 8490 (*Rubiaceae* 371, *Relbunium* Hook. f.).
 Relbunium Hook. f. 8490 (*Rubiaceae* 371).
 Relchela Steud. 247 (*Gramin.* 147, § *Calamagrostis* Adans.).
 Relhamia J. F. Gmel. 6156 (*Cornac.* 7, *Curtisia* Ait.).
 Relhania L'Hérit. 9050 (*Compos.* 322).
 Relhanieae Less. (*Compos.* p. 541).
 Relhaninae O. Hoffm. (*Compos.* p. 541).
 Relhanioides DC. 9042 (*Compos.* 314, *Pterothrix* DC.).
 Rellesta Turcz. 6512 (*Gentianac.* 34, *Sveertia* L.).
 Remaclea C. Morr. 1267 (*Iridac.* 9, *Trimeza* Salisb.).
 Rembertia Adans. 6273 (*Diapensiaceae* 1, *Diapensia* L.).
 Reme Adans. 2395 (*Aizac.* 9, *Trianthema* L.).
 Remigia Wittst. 8193 (*Rubiaceae* 74, *Remigia* DC.).
 Remigia DC. 8193 (*Rubiaceae* 74).
 Remijoa Post et O. Ktze. 8193 (*Rubiaceae* 74, *Remigia* DC.).
 Remirena Aubl. 490 (*Cyperac.* 39).
 Remotiflorae C. Koch 853 (*Bromeliac.* 14, § *Billbergia* Thunb.).
 Remusatia Schott 754 (*Arac.* 71).
 Remya Hillebr. 8884 (*Compos.* 106).
 Renanthera Lour. 1501 (*Orchidac.* 413).

- De Dalla Torre et Harms Gen. Sphen. gam.

- Rhaphidiocystis Hook. f. 2625 (*Cucurbitac.* 78).
 Rhaphidophora Hassk. 699 (*Arec.* 16).
 Rhaphidophyllum Benth. 7616 (*Scrophulariac.* 157, *Sopubia* Buch.-Ham.).
 Rhaphidosporina G. Don 8020 (*Acanthac.* 114, *Rhaphidospora* Nees).
 Rhaphidospora Nees 8020 (*Acanthac.* 114).
 Rhaphidodon Schau. 7342 (*Labiata.* 153, *Hyptis* Jacq.).
 Rhaphiolepis Lindl. 3339 (*Rosac.* 24).
 Rhaphiolepis Poir. 3339 (*Rosac.* 24, *Rhaphiolepis* Lindl.).
 Rhaphionacme Walp. 6747 (*Asclepiadac.* 37, *Raphiame* Harv.).
 Rhaphiophallus Schott. Engl. 725 (*Arec.* 42, *Hydrosme* Schott).
 Rhaphiostylis Planch. 4688 (*Benicac.* 18).
 Rhaphis Lour. 134 (*Gramin.* 34, *Andropogon* L.).
 Rhaphis Walp. 532 (*Palmae* 5, *Rhapis* L. f.).
 Rhaphispermum Benth. 7606 (*Scrophulariac.* 147).
 Rhaphidophyllum H. Wendt. et Drude 531 (*Palmae* 4).
 Rhapis L. f. 532 (*Palmae* 5).
 Rhapontica Hill 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
 Rhaponticum Adams, O. Hoffm. 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
 Rhaponticum & Mastrucium Less. 9474 (*Compos.* 745, *Serratula* L.).
 Rhaptoeris Miers 6647 (*Apocynac.* 99, *Echites* L.).
 Rhaptoeris Miers 2576 (*Menispermac.* 10, *Cyclea* Arn.).
 Rhaptonema Miers 2637 (*Menispermac.* 71).
 Rhaptopetalaceae Pierre S. p. 620.
 Rhaptopetalum Oliv. 5095 (*Scytopetalac.* 1).
 Rhaptoptylum Humb. et Bonpl. 2147 (*Oleac.* 19, *Heisteria* Jacq.).
 Rhazya Decne. 6592 (*Apocynac.* 44).
 Rhea Endl. 9547 (*Compos.* 817, *Dendroseris* D. Don).
 Rheedia L. 5197 (*Guttiferae* 36).
 Rheodopsis Pierre 5199 (*Guttiferae* 38, *Garcinia* L.).
 Rheithrophylum Hassk. 7824 (*Gesneriac.* 25, *Aeschynanthus* Jack).
 Rheithrophylum Hassk. 7824 (*Gesneriac.* 25, *Aeschynanthus* Jack).
 Rheithrophylum N. E. Br. 797 S (*Arec.* 44).
 Rheocaulon Ruhland S. 890b (*Eriocaulac.* 5, *Leiothrix* Ruhland).
 Rhesa Buch.-Ham. 4632 (*Celastrac.* 15, *Kurrimia* Wall.).
 Rheticinodendron Meissn. 9383 (*Compos.* 654).
 Rhetinolepis Cass. 9330 (*Compos.* 601, *Anthemis* L.).
 Rhethinophloeum Karst. 3554 (*Legumin.* 120, *Cercidium* Tul.).
 Rhetsa Wight et Arn. 3991 (*Rutac.* 6, *Fagara* L.).
 Rheum L. 2197 (*Polygonac.* 14).
 Rhexia L. 5664 (*Melastomatac.* 38).
 Rhexiene DC. (*Melastomatac.* p. 353).
 Rhigia Wight 2209 (*Polygonac.* 26, *Coccoloba* L.).
 Rhigiocarya Miers 2600 (*Menispermac.* 34).
 Rhigiocarya Miers 2600 (*Menispermac.* 34, *Rhigiocarya* Miers).
 Rhigiophyllum Hochst. 8664 (*Campanulac.* 21).
 Rhigiothamnus Less. Spach 9501 (*Compos.* 771, *Dicoma* Cass.).
 Rhigospira Miers 6603 (*Apocynac.* 55, *Taubaemontana* L.).
 Rhigozum Buch. 7722 (*Bignoniac.* 61).
 Rhinacanthus Nees 8054 (*Acanthac.* 149).
 Rhinactina Less. 8900 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
 Rhinactina Willd. 9544 (*Compos.* 814, *Jungia* L. f.).
 Rhinanthaceae Benth. (*Scrophulariac.* p. 462).
 Rhinanthra Blume 5304 (*Flacourtiac.* 30, *Scopolia* Schreb.).
 Rhinanthoideae Wettst. (*Scrophulariac.* p. 460).
 Rhinanthus L. 7647 (*Scrophulariac.* 188).
 Rhinanthus L. 7649 (*Scrophulariac.* 190, *Rhynchocorys* Griseb.).
 Rhinoglossum Blume 7833 (*Gesneriac.* 34, *Rhynchoglossum* Blume).
 Rhinchosia Zoll. et Mor. 3897 (*Legumin.* 463, *Rhynchosia* Lour.).
 Rhinchospora Gaudich. 492 (*Cyperac.* 41, *Rhynchospora* Vahl).
 Rhinichne Hochst. 123 (*Gramin.* 23, *Theleponon* Roth).
 Rhinim Schreb. 5098 (*Dilleniace.* 1, *Tetracera* L.).
 Rhinocalycini Briq. 7348 (*Labiata.* 139, *Anisochilus* Wallr.).
 Rhinocarpus Bert. et Balh. 4546 (*Anacardiaceae* 4, *Anacardium* L.).
 Rhinoglossum Pritzel 7893 (*Gesneriac.* 34, *Rhynchoglossum* Blume).
 Rhinobolus Arn. 6778 (*Asclepiadac.* 68, *Schizoglossum* E. Mey.).
 Rhinopetalum Fisch. 1074 (*Liliac.* 133, *Fritillaria* L.).
 Rhinopteryx Niedenz 4222 (*Malpighiac.* 22).
 Rhinostegia Turcz. 2118 (*Santalac.* 23, *Thesium* L.).
 Rhinostigma Miq. Pierre 5199 (*Guttiferae* 38, *Garcinia* L.).
 Rhipidodendron Spreng. 1026 (*Liliac.* 85, *Aloré* L.).
 Rhipidodendron Willd. 1026 (*Liliac.* 85, *Aloré* L.).
 Rhipidostigma Hassk. Hiern 6405 (*Ebenac.* 3, *Maba* Forst.).
 Rhipogonum Forst. 1150 (*Liliac.* 209).
 Rhipogonum Spreng. 1150 (*Liliac.* 209, *Rhipogonum* Forst.).
 Rhipsalideae DC. (*Cactac.* p. 336).
 Rhipsalis Gaertn. 5416 (*Cactac.* 16).
 Ruizars Raf. 5548 (*Combrac.* 12, *Conocarpus* Gaertn.).
 Rhizalpinia K. Schum. 1328 (*Zingiberac.* 5, *Alpinia* L.).
 Rhizalpinia K. Schum. S. 1353 (*Zingiberac.* 30, *Alpinia* L.).
 Rhizanthae Eichl. S. 1365b (*Marinac.* 15, *Calathea* G. F. W. Mey.).
 Rhizanthemum van Tiegh. S. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
 Rhizanthium Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Rhizomys Raf. 1252 (*Dioscoreac.* 3, *Dioscorea* L.).
 Rhiziridium Fourn. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
 Rhiziridium G. Don 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
 Rhizium Dulac 5231 (*Elatinac.* 2, *Elatine* L.).
 Rhizobium Lindl. 1694 (*Orchidac.* 306, *Dendrobium* Swartz).
 Rhizoboleae DC. p. 316.
 Rhizobolus Gaertn. 5135 (*Caryocarac.* 1, *Caryocar* L.).
 Rhizobotrya Tausch. Prantl 2908 (*Crucif.* 46, *Kernera* Medik.).
 Rhizocephalum Wedd. 8703 (*Campanulac.* 60).
 Rhizocephalus Boiss. 222 (*Gramin.* 122, *Helicochloa* Host).
 Rhizochyla Stapf 6570 (*Apocynac.* 22, *Carpodinus* R.Br.).
 Rhizocorallion Hall. 1548 (*Orchidac.* 160, *Coralliorrhiza* R.Br.).
 Rhizophora L. 5528 (*Rhizophorac.* 4).
 Rhizophoraceae Lindl. p. 344—345, Nr. 5520—5535.
 Rhizophoreae R.Br. p. 344.
 Rhizophoroidae Schimper (*Rhizophorac.* p. 344).
 Rhodochlaena Spreng. 4931 (*Rhodac.* 3, *Rhodochlaena* Thou.).
 Rhodactinea Gard. 9510 (*Compos.* 780, *Barnadesia* Mutis).
 Rhodactinia Benth. et Hook. f. 9510 (*Compos.* 780, *Barnadesia* Mutis).
 Rhodalsine J. Gay, Nyman 2441 (*Caryophyllac.* 13, *Alsine* Scop.).
 Rhodalsineae Boiss. 2441 (*Caryophyllac.* 13, *Alsine* Scop.).
 Rhodamnia Jack 5554 (*Myrtac.* 2).
 Rhodantha Maxim. 8523 (*Caprifoliac.* 9, *Lonicera* L.).
 Rhodantha Willk. 3655 (*Legumin.* 251, *Ononis* L.).
 Rhodanthé Lindl. 9000 (*Compos.* 272, *Helipterum* DC.).
 Rhodax Spach 5245 (*Cistac.* 4, *Helianthemum* Adans.).
 Rhodea Endl. 1130 (*Liliac.* 189, *Rhodea* Roth).
 Rhodia L. 3161 (*Crassulac.* 1, *Sedum* L.).
 Rhodiola Lour. 4726 (*Sapindac.* 4, *Cardiospermum* L.).
 Rhodiola L. Scop. 3161 (*Crassulac.* 1, *Sedum* L.).
 Rhodocalycina Bunge 6348 (*Plumbaginac.* 6, *Acantholimon* Boiss.).
 Rhodocalyx Muell.-Arg. 6651 (*Apocynac.* 103).
 Rhodochiton Zucc. 7488 (*Scrophulariac.* 29).
 Rhodochlaena Thou. 4931 (*Chloenac.* 3).
 Rhodochlamys Bak. 1318 (*Musac.* 1, *Musa* L.).
 Rhodochlamys Schan. 7290 (*Labiata.* 1, *Salvia* L.).
 Rhodocistus Spach, Grosser 5242 S. (*Cistac.* 1, *Cistus* L.).
 Rhodoclada Bak. 6146 (*Theac.* 3, *Asteropeia* Thou.).
 Rhodocodon Bak. 1096 (*Liliac.* 155).
 Rhodocolea Bail. 7762 (*Bignoniac.* 101).
 Rhodocoma Nees 804 (*Restiac.* 5, *Restia* L.).
 Rhododendrea Spreng. (*Eriac.* p. 380).
 Rhododendroideae Drude (*Eriac.* p. 380).
 Rhododendron L. 6184 S. (*Eriac.* 6).
 Rhododendron & Pseudovireya Hook. f. 6184 (*Eriac.* 6, *Rhododendron* L.).
 Rhodogeron Griseb. 8945 (*Compos.* 217).
 Rhodolaena Thou. 4931 (*Chloenac.* 3, *Rhodochlaena* Thou.).
 Rhodoleia Champ. 3297 (*Hamamelidac.* 3).
 Rhodolippia Schan. 7145 (*Verbenac.* 3, *Lippia* L.).
 Rhodolipion Phil. 1205 (*Amaryllidac.* 43, *Hippeastrum* Herb.).
 Rhodomertus DC. 5563 (*Myrtac.* 11, *Rhodomertus* Reichb.).
 Rhodomertus Reichb. 5563 (*Myrtac.* 11).
 Rhodophaca Boiss. 3766 (*Legumin.* 382, *Astragalus* L.).
 Rhodophala C. Presl 1208 (*Amaryllidac.* 43, *Hippeastrum* Herb.).
 Rhodophora Neck. 3389 (*Rosac.* 71, *Rosa* L.).
 Rhodopsis Urb. 3871 (*Legumin.* 437).
 Rhodopsis Lija 2407 (*Portulacac.* 2, *Calandrinia* H. B. et K.).
 Rhodopsis Reichb. 3389 (*Rosac.* 71, *Rosa* L.).
 Rhodoptera Raf. 2195 (*Polygonac.* 12, *Rumex* L.).
 Rhodora L. G. Don 6184 (*Eriac.* 6, *Rhododendron* L.).
 Rhodorastrum Maxim. 6184 (*Eriac.* 6, *Rhododendron* L.).
 Rhodorhiza Webb 6993 (*Convolvulac.* 26, *Convolvulus* L.).
 Rhodormis Raf. 7290 (*Labiata.* 81, *Salvia* L.).
 Rhodoscium S. Wats. 6093 (*Umbellif.* 201).
 Rhodosepala Bak. 5652 (*Melastomatac.* 26).
 Rhodoseris Turcz. 9498 (*Compos.* 768, *Onoseris* Willd.).
 Rhodospatha Poepp. et Endl. 698 (*Arec.* 15).
 Rhodospaera Engl. 4580 (*Anacardiaceae* 38).
 Rhodostachya Fitz. 1694 (*Orchidac.* 306, *Dendrobium* Swartz).
 Rhodostachys Phil. 848 (*Bromeliac.* 9).
 Rhodostoma Scheidw. 841 (*Rubiaceae* 252, *Palcicorea* Aubl.).
 Rhodothamnus Lindl. et Paxt. 6184 (*Eriac.* 6, *Rhododendron* L.).

- Rhodothamnus Reichb. 6191 (*Eragrostis*, 13).
 Rhodotypos Sieb. et Zucc. 3350 (*Rosa*, 33).
 Rhodotypos Endl. 3350 (*Rosa*, 33, Rhodotypos Sieb. et Zucc.).
 Rhodoxylon Raf. 6993 (*Convolvulus*, 26, Convolvulus L.).
 Rhoea St.-Lag. 5501 (*Punica*, 1, Punicia L.).
 Rhoeadales Engl. p. 179.
 Rhoeadeae Bartl. p. 179.
 Rhoeades Bernh. 2553 (*Papaver*, 21, § Papaver L.).
 Rhoeades Endl. p. 179.
 Rhoeadineae Engl. p. 179.
 Rhoeadum Spach 2853 (*Papaver*, 21, § Papaver L.).
 Rhoeo Haussk. 916 (*Commelina*, 24).
 Rhoeocarpos A. DC. 2104 (*Santala*, 9, Colpoon Berg.).
 Rhoeidae Engl. (*Commelina*, 24) p. 286 et s. p. 618.
 Rhoicissus Blanch. 4917 (*Vitis*, 9).
 Rhombifolium Rich. 3857 (*Legumin*, 423, Clitoria L.).
 Rhombocarpeae Engl. et Diels 5544 (*Combretaceae*, s. § Terminalia L.).
 Rhomboclamydeae Lindau (*Acanthaceae*, 4).
 Rhomboclamys Lindau 5003 (*Alcathoe*, 97).
 Rhomboda Lindl. 1507 (*Orchidaceae*, 119, Heteractia Blume).
 Rhomboida Briq. 7271 (*Urtica*, 62, § Lamium L.).
 Rhombobolium Rich. 3857 (*Legumin*, 423, Clitoria L.).
 Rhombolythrum Pfeiff. 335 (*Gramin*, 235, § Triodia R.Br.).
 Rhombolytrum Link. Hackel 335 (*Gramin*, 235, § Triodia R.Br.).
 Rhombonema Schlechter 6816 (*Asclepiadaceae*, 106).
 Rhombospora Korth. 1177 (*Rubus*, 58, *Greenaea* Wight et Arn.).
 Rhopala Schreb. 2652 (*Protocypripedium*, 37, Roupala Aubl.).
 Rhopalandria Stapf 2605 (*Mentha*, 391).
 Rhopalophora Hassk. 899 (*Commelina*, 7, § Ancilema R.Br.).
 Rhopaloblaste Schaff. 646 (*Palmae*, 119).
 Rhopalocarpus Boj. 5350 + (*Elmagnathus*, 76).
 Rhopalocarpus Tejss. et Binn. 2655 (*Anacardium*, 21, Anaxagorea A. St.-Hil.).
 Rhopalocnemis Jungh. 2165 (*Balanophora*, 11).
 Rhopalopetalum Griff. 2724 (*Annona*, 69, Artabotrys R.Br.).
 Rhopalopillia Pierre 2123 (*Opilium*, 2).
 Rhopalopsis Prog. 6541 (*Gentianaceae*, 63, § Leiphaemos Cham. et Schlecht.).
 Rhopalostigma Phil. 7384 (*Solanum*, s. Phrodus Miers.).
 Rhopalostigma Schott. Engl. 767 (*Liboclelea*, 84, § Asterostigma Fisch. et Mey.).
 Rhopalostylis H. Wendl. et Drude 637 (*Palmae*, 110, § Kentia Blume).
 Rhopalostylis Klotzsch 4422 (*Euphorbia*, 137, Dalechampia L.).
 Rhopium Schreb. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, § Phyllanthus L.).
 Rhopsidium Schott 6315 (*Primula*, 1, § Primula L.).
 Rhuaephila Blume 1976 (*Lilium*, 76, Dianella Lam.).
 Rhus L. 4594 s. *Anacardium*, 521.
 Rhus s. *Cotinus* DC. 4585 (*Urtica*, 43, *Cotinus* Adams.).
 Rhus s. *Melopium* DC. 4591 (*Urtica*, 49, *Melopium* Engl.).
 Rhuaephila Hochst. 5473 (*Lythraea*, 1, Retala L.).
 Rhynchadenia A. Rich. 1758 (*Orchidaceae*, 350, Macradenia R.Br.).
 Rhynchandra Reichb. 1531 (*Orchidaceae*, 143, Corymborchis Thou.).
 Rhynchandrum Benth. 8724 (*Stylidium*, 3, § Stylidium Swartz.).
 Rhynchanthra Blume 1531 (*Orchidaceae*, 143, Corymborchis Thou.).
 Rhynchanthra DC. 5576 (*Melastomataceae*, 50).
 Rhynchanthus Hook. f. 1327 (*Zingiberaceae*, 4).
 Rhynchanthus Hook. f. s. 1357 (*Zingiberaceae*, 34).
 Rhyncharrhena F. Muell. 6853 (*Asclepiadaceae*, 143, Pentatropis R.Br.).
 Rhynchelythrum Nees 168 (*Gramin*, 68, Tricholaena Schrad.).
 Rhynchelythrum Hochst. 168 (*Gramin*, 68, Tricholaena Schrad.).
 Rhynchium Dulac 3852 (*Legumin*, 418, Vicia L.).
 Rhynchobesleria Hanst. 785 (*Gesneriaceae*, 40, Besleria L.).
 Rhynchocalyx Oliv. 5495 (*Lythraea*, 24).
 Rhynchocarpa Less. 9050 (*Compositae*, 322, § Rellana L'Hérit.).
 Rhynchocarpa Schrad. 8568 (*Cucurbitaceae*, 21, Kedrostis Medik.).
 Rhynchocarpum Prantl 2944 (*Cucurbitaceae*, 84, § Diplostaxis DC.).
 Rhynchocarpus Reinw. et Blume 785 (*Gesneriaceae*, 56, Cyrtandra Forst.).
 Rhynchocorys Griseb. 7649 (*Scrophulariaceae*, 190).
 Rhynchodia Benth. 6666 (*Hypericaceae*, 117).
 Rhynchodium C. Presl 3795 (*Legumin*, 269, Paoralea L.).
 Rhynchoglossum Blume 7833 (*Gesneriaceae*, 34).
 Rhyncholaela Tul. 3141 (*Podostemonaceae*, 6).
 Rhyncholepis Miq. Benth. 1822 (*Punicia*, 4, § Piper L.).
 Rhyncholepis C. DC. 1822 (*Punicia*, 4, § Piper L.).
 Rhyncholobium Benth. 5994 (*Legumin*, 460, § Umbaria Wight et Arn.).
 Rhyncholophae Maxim 7648 (*Scrophulariaceae*, 189, § Pedicularis L.).
 Rhynchopappus Dulac 365 (*Compositae*, 875, Crepis L.).
 Rhynchopera Klotzsch 1590 (*Orchidaceae*, 202, Pleurothallis R.Br.).
 Rhynchopetalum Fresen. 8694 (*Campanulaceae*, 51, Lobelia L.).
 Rhynchopsidium DC., Harv. 9050 (*Compositae*, 322, § Rellana L'Hérit.).
 Rhynchopyle Engl. 737 (*Urtica*, 54).
 Rhynchoryza Baill. 193, (*Gramin*, 93, Oryza L.).
 Rhynchosia Lour. 3897 s. *Legumin*, 463).
 Rhynchosia s. *Dolichoides* Bak. 3897 (*Legumin*, 463, § Rhynchosia Lour.).
 Rhynchosia s. *Eriosema* DC. 3898 (*Legumin*, 464, *Eriosema* Desv.).
 Rhynchostoides Bak. 3899 (*Legumin*, 463, § Flemingia Roxb.).
 Rhynchosioides Benth. 3895 (*Legumin*, 461, § Cantharospermum Wight et Arn.).
 Rhynchosiopsis Harms 3911 (*Legumin*, 477, Adenodolichos Harms.).
 Rhynchospermum A. DC. 6666 (*Apocynaceae*, 118, Rhynchodia Benth.).
 Rhynchospermum Lindl. 6667 (*Apocynaceae*, 119, Trachelospermum Lem.).
 Rhynchospermum Reinw. 8875 (*Compositae*, 147).
 Rhynchospora Vahl 492 (*Cyperaceae*, 41).
 Rhynchospora Willd. 492 (*Cyperaceae*, 41, Rhynchospora Vahl).
 Rhynchospora s. *Haplostylis* Benth. 492 (*Cyperaceae*, 41, § Rhynchospora Vahl).
 Rhynchosporeae Nees (*Cyperaceae*) p. 32.
 Rhynchostelis Reichb. f. 1779 (*Orchidaceae*, 391, Oncidium Swartz.).
 Rhynchostemon Steetz. Benth. 5072 (*Sterculiaceae*, 29, § Thomasia J. Gay).
 Rhynchostigma Benth. 6900 (*Asclepiadaceae*, 190).
 Rhynchostylis Blume 1848 (*Orchidaceae*, 460).
 Rhynchostylis Hassk. 1848 (*Orchidaceae*, 460, Rhynchostylis Blume).
 Rhynchostylis Tausch 5935 (*Umbelliferae*, 43, Chacrophyllum L.).
 Rhynchotechum Blume 7841 + (*Gesneriaceae*, 42).
 Rhynchotheca Ruiz et Pav. 3939 (*Gesneriaceae*, 7).
 Rhynchothelia Pers. 3939 et 7841 s. (*Gesneriaceae*, 7, Rhynchotheca Ruiz et Pav.).
 Rhynchotropis Harms 3701 (*Legumin*, 267).
 Rhynchophorum Heussen 1866 (*Piperaceae*, s. § Peperomia Ruiz et Pav.).
 Rhyncosia Webb 3897 (*Legumin*, 463, Rhynchosia Lour.).
 Rhyncostylis Steud. 1848 (*Orchidaceae*, 460, Rhynchostylis Blume).
 Rhyncotechum A. DC. 7841 (*Gesneriaceae*, 42, Rhynchotechum Blume).
 Rhynaea DC. 8934 (*Compositae*, 266, Cassinia R.Br.).
 Rhynaea Scop. 5175 (*Cruciferae*, 14, Mesua L.).
 Rhyaria Hassk. 5295 (*Flacourtiaceae*, 21, Ryparosa Blume).
 Rhysopteris Coulter et Rose 6090 s. (*Umbelliferae*, 198).
 Rhysopteris Gaertn. f. 6429 (*Urtica*, 11, Notalea Vent.).
 Rhysopteria Radlk. 4805 s. (*Sapindaceae*, 83).
 Rhyssocarpus Endl. 8321 (*Rubus*, 202, Melanopsidium Cels.).
 Rhyssolobium E. Mey. 6890 (*Asclepiadaceae*, 180).
 Rhyssopteryx Blume 4222 (*Malpighiaceae*, 22).
 Rhyssostelea Decne. 6767 (*Asclepiadaceae*, 57).
 Rhytachne Desv. 126 (*Gramin*, 26).
 Rhyticarpus Briq. 5996 (*Umbelliferae*, 104, § Rhyticarpus Sond.).
 Rhyticarpus Sond. 5996 (*Umbelliferae*, 104).
 Rhyticarpus Becc. 4698 (*Urtica*, 28).
 Rhyticlamys Baill. 1133 (*Lilium*, 192, § Tupistra Ker.).
 Rhyticoccus Becc. 662 (*Palmae*, 135).
 Rhytidachne K. Schum. 126 (*Gramin*, 26, Rhytachne Desv.).
 Rhytidandra A. Gray 6154 (*Cornaceae*, 5, Alangium Lam.).
 Rhytidandra Benth. 9011 (*Compositae*, 283, Leporobrychnos Less.).
 Rhytidandra van Tiegh. 5118 (*Urtica*, 7, Godela Ruiz et Pav.).
 Rhytidocamara Briq. 5114 (*Urtica*, 12, § Lantana L.).
 Rhytidocaryum K. Schum. et Lauterbach 4692 (*Urtica*, 28, Rhyticaryum Becc.).
 Rhytidolobus Dulac 1093 (*Urtica*, 152, Hyacinthus L.).
 Rhytidoloma Turcz. 4857 (*Asclepiadaceae*, 217, Dictyanthus Decne.).
 Rhytidophyllum Mart. 7832 (*Gesneriaceae*, 93).
 Rhytidosolen van Tiegh. 5435 (*Thymelaeaceae*, 7, Gnida L.).
 Rhytidospermum Schultz Bip. 9339 (*Compositae*, 610, Matricaria L.).
 Rhytidospermum T. Muell. 523 (*Urtica*, 28, Marianthus Hueg.).
 Rhytidostylis Reichb. 8634 (*Urtica*, 87, Elaterium Jacq.).
 Rhytidotus Hook. f. 3692 (*Rubus*, 243, Bolea Gaudich.).
 Rhytidoglossa Nees 8994 (*Acanthaceae*, 189, § Justicia L.).
 Rhytidoloma F. Muell. 6563 (*Apocynaceae*, 17, Chilocarpus Blume).
 Rhytis Lour. 4827 (*Euphorbiaceae*, 42, Antidesma L.).
 Rhytispermum Link. DC. 7169 (*Roripha*, 72, Lithospermum L.).
 Rhytidoglossa T. Anders. 8994 (*Acanthaceae*, 189, § Justicia L.).
 Riana Aubl. 5262 (*Urtica*, 5, Rimorea Aubl.).
 Ribeira Aruda 3414 (*Rosa*, 96).
 Ribes L. 3249 (*Urtica*, 73).
 Ribes s. *Botrychocarpus* Reinw. 3249 (*Saxifragaceae*, 73, § Ribes L.).

- Ribes § Siphonocalyx Reichenb. 3249 (*Saxifragaceae*, 73, § Ribes L.).
 Ribes § Symphocalyx DC. 3249 (*Saxifragaceae*, 73, § Ribes L.).
 Ribesia Pers. 3249 (*Saxifragaceae*, 73, § Ribes L.).
 Ribesiaceae Endl. (*Saxifragaceae*) p. 202.
 Ribesieae A. Rich. (*Saxifragaceae*) p. 202.
 Ribesieae Hook. f. (*Saxifragaceae*) p. 202.
 Ribesiodae O. Ktze. 6310 (*Myrsinaceae*, 28, Embelia Burm. f.).
 Ribesiodae Engl. (*Saxifragaceae*) p. 202.
 Ribesiodae L. 6310 (*Myrsinaceae*, 28, Embelia Burm. f.).
 Ribesium Medik. 3249 (*Rubiaceae*, 345, Richardsonia Kunth).
 Ricardia Adams. 8461 (*Rubiaceae*, 345, Richardsonia Kunth).
 Ricartea Triana, Gilg 5101 (*Dilleniaceae*, 4, Doliolepis Roland.).
 Richaia Thun. 5528 (*Rhizophoraceae*, 9, Weihea Spreng.).
 Richardella Pierre 3363 (*Sapotaceae*, 11, § Lucuma A. DC.).
 Richardia Kunth 748 (*Aracaceae*, 65, Zantedeschia Spreng.).
 Richardia L. 8464 (*Rubiaceae*, 345, Richardsonia Kunth).
 Richardieae Schott (*Aracaceae*) p. 48.
 Richardsonia Kunth 8464 (*Rubiaceae*, 345).
 Richea Labill. 9033 (*Compositae*, 305, Craspedia Forst. f.).
 Richea Post et O. Ktze. 5528 (*Rhizophoraceae*, 9, Weihea Spreng.).
 Richea R.Br. 6234 (*Euphorbiaceae*, 5).
 Richeia Steud. 5528 (*Rhizophoraceae*, 9, Weihea Spreng.).
 Richella A. Gray 2714 (*Anacardiaceae*, 50).
 Richeria Vahl 4321 (*Euphorbiaceae*, 36).
 Richeria Vill. 9509 (*Compositae*, 779, Berardia Vill.).
 Richeia Heim 5220 (*Dipterocarpaceae*, 10, Balanocarpus Bedd.).
 Richiaea Benth. et Hook. f. 5528 (*Rhizophoraceae*, 9, Weihea Spreng.).
 Richeia G. Don 3096 (*Cupressaceae*, 15, Ritchiea R.Br.).
 Richtera Kar. et Kir. 9341 (*Compositae*, 612, Chrysanthemum L.).
 Richtera Reichenb. 5155 (*Theaceae*, 12, Anneslea Wall.).
 Richterago O. Ktze. 9489 (*Compositae*, 759, Seris Less.).
 Riciniae Muell.-Arg. (*Euphorbiaceae*) p. 278.
 Riciniella Muell.-Arg. 4397 (*Euphorbiaceae*, 112, Adelia L.).
 Riciniinae Pax (*Euphorbiaceae*) p. 278.
 Ricinocarpoideae Pax (*Euphorbiaceae*) p. 283.
 Ricinocarpos Desf. 4512 (*Euphorbiaceae*, 227).
 Ricinocarpus A. Juss. 4512 (*Euphorbiaceae*, 227, Ricinocarpos Desf.).
 Ricinocarpus O. Ktze. 4407 (*Euphorbiaceae*, 122, Acalypha L.).
 Ricinocarpus § Controversia O. Ktze. 4407 (*Euphorbiaceae*, 122, Acalypha L.).
 Ricinodendrinae Pax (*Euphorbiaceae*) p. 279.
 Ricinodendron Muell.-Arg. 4463 (*Euphorbiaceae*, 178).
 Ricinoides Moench 4355 (*Euphorbiaceae*, 70, Chrozophora Neck.).
 Ricinophyllum Pall. 5848 (*Aspladiaceae*, 10, Fatsia Decne. et Planch.).
 Ricinus L. 4124 (*Euphorbiaceae*, 139).
 Ricolia Raf. 6509 (*Geraniaceae*, 31, Gentiana L.).
 Ricophora Mill. 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, Dioscorea L.).
 Ricotia L. 2968 (*Cruceae*, 106).
 Ridan Adams. 9215 (*Compositae*, 486, Actinomeris Nutt.).
 Riddleia Raf. 5057 (*Sterculiaceae*, 14, § Melochia L.).
 Riddellia Nutt. 9268 (*Compositae*, 539, Psilostrophe DC.).
 Riddellieae A. Gray (*Compositae*) p. 554.
 Riddellinae O. Hoffman (*Compositae*) p. 554.
 Riddleia Endl. 5057 (*Sterculiaceae*, 14, § Melochia L.).
 Ridleya Hook. f. 1845 (*Orchidaceae*, 457, Ridleya Pfitz.).
 Ridleya Pfitz. 1845 § (*Orchidaceae*, 457).
 Ridleyinda O. Ktze. 5219 (*Dipterocarpaceae*, 9, Isoptera Scheff.).
 Ridolfia Moris 6007 (*Umbelliferae*, 115).
 Riedelia Cham., Briq. 7144 (*Verbenaceae*, 12, § Lantana L.).
 Riedelia Meissn. 6235 (*Ericaceae*, 57, § Thibaudia Ruiz et Pav.).
 Riedelia Oliv. 1332 (*Zingiberaceae*, 9).
 Riedelia Oliv. 1354 (*Zingiberaceae*, 31).
 Riedelia Trin. 153 (*Gramineae*, 53, Arundinella Raddi).
 Riedeliella Harms 3582a (*Leguminosae*, 14a).
 Riedelia Vent. 5057 (*Bombacaceae*, 14, § Melochia L.).
 Riedelia DC. Griseb. 5057 (*Bombacaceae*, 14, § Melochia L.).
 Riedelia Hassk. 5057 (*Bombacaceae*, 14, § Melochia L.).
 Riedelia Dumort. 5057 (*Bombacaceae*, 14, § Melochia L.).
 Riencourtia Cass. 9112 (*Compositae*, 383).
 Riencourtia Cass. 9112 (*Compositae*, 383, Riencourtia Cass.).
 Riensbachia C. Presl 5827 (*Onagraceae*, 37).
 Riessia Klotzsch 5397 (*Begoniaceae*, 2, § Begonia L.).
 Rigida Drude 5994 (*Umbelliferae*, 102, § Bupleurum L.).
 Rigidae Benth. 7342 (*Labiatae*, 133, § Hyptis L.).
 Rigidae Fries 525 (*Cyperaceae*, 74, § Carex L.).
 Rigidella Lindl. 1270 (*Iridaceae*, 12).
 Rigidi DC. 9411 (*Compositae*, 682, § Senecio L.).
 Rigidiiflora Engl. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § Loranthus L.).
 Rigidulae Benth. 3536 (*Leguminosae*, 102, § Cassia L.).
 Rigidulae Benth. 3446 (*Leguminosae*, 12, § Acacia Willd.).
 Rigidulae Rohrb. 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, § Silene L.).
 Rigiopsis Hook. f. 6214 (*Ericaceae*, 36).
 Rigiopappus A. Gray 9298 (*Compositae*, 569).
 Rigiostachydeae Solereder (*Simarubaceae*) p. 616.
 Rigiostachys Planch. 84107a et p. 616 (*Simarubaceae*, 2a).
 Rigocarpus Neck. 5599 (*Cunilastraceae*, 52, Cucumis L.).
 Rima Sonnerat 1946 (*Moraceae*, 39, Artocarpus Forst.).
 Rimosa Hallier f. 6989 (*Convolvulaceae*, 22, § Erycibe Roxb.).
 Riencourtia Steud. 9112 (*Compositae*, 383, Riencourtia Cass.).
 Rindera Pall. 7071 (*Borraginaceae*, 34).
 Ringetia DC. 2405 (*Liliaceae*, 19, § Mesembrianthemum L.).
 Rinopodium Salisb. 1086 (*Liliaceae*, 145, § Scilla L.).
 Rinorea Aubl. 5262 § (*Violaceae*, 5).
 Rinostylis Raf. 4909 (*Vitaceae*, 1, Vitis L.).
 Rinzia Schau. 5613 (*Myrtaceae*, 61, § Hypocalymma Endl.).
 Riocrocutia Decne. 6875 (*Asclepiadaceae*, 165).
 Ripasia Raf. 3618 (*Leguminosae*, 154, Baptista Vent.).
 Ripidium Trin. 112 (*Gramineae*, 12, Erianthus L. C. Rich.).
 Ripogonum Forst. 1150 (*Liliaceae*, 209, Rhipogonum Forst.).
 Ripselaxis Raf. 1873 (*Salicaceae*, 2, Salix L.).
 Ripsoctis Raf. 1873 (*Salicaceae*, 2, Salix L.).
 Riqueuria Pers. 8510 (*Rubiaceae*, 391, Riqueuria Ruiz et Pav.).
 Riqueuria Ruiz et Pav. 8510 (*Rubiaceae*, 391).
 Risleya King et Pantling 1550 (*Orchidaceae*, 162).
 Rissoa Arn. 4096 (*Rutaceae*, 111, Atalantia Correae).
 Ritaia King et Pantling 1577 (*Orchidaceae*, 159).
 Ritchiea Bronzn. 3096 (*Cupressaceae*, 15, Ritchiea R.Br.).
 Ritchiea R.Br. 3096 § (*Cupressaceae*, 15).
 Ritiniophora Neck. 4084 (*Rutaceae*, 99, Amyris L.).
 Ritro Endl. 9442 (*Compositae*, 713, § Echinops L.).
 Ritrodes Bunge 9442 (*Compositae*, 713, § Echinops L.).
 Rittera Raf. 8531 (*Valerianaceae*, 5, § Centranthus DC.).
 Rittera Schreb. 3574 (*Leguminosae*, 140, § Swartzia Schreb.).
 Rivea Choisy 7008 (*Convolvulaceae*, 41).
 Riveria H. B. et K. 3574 (*Leguminosae*, 140, § Swartzia Schreb.).
 Rivicoa A. DC. 6363 (*Sapotaceae*, 11, § Lucuma A. DC.).
 Rivina L. 2370 (*Phytolaccaceae*, 7).
 Rivineae Reichenb. (*Phytolaccaceae*) p. 151.
 Rivineae § Phytolaccaceae C. A. Agardh (*Phytolaccaceae*) p. 152.
 Rivinia L. 2370 (*Phytolaccaceae*, 7, Rivina L.).
 Rivularidae Barb. Rodr. 1562 (*Orchidaceae*, 174, § Galeandra Lindl.).
 Rivularidium Janczewski 2541 (*Ranunculaceae*, 21, § Anemone L.).
 Rixaea C. Morr. 3942 (*Tropaeolaceae*, 1, Tropaeolum L.).
 Rixia Lindl. 3942 (*Tropaeolaceae*, 1, Tropaeolum L.).
 Rizoia Cav. 7353 (*Labiatae*, 96, § Satureia L.).
 Robbiaea Boiss. Pax 2455 (*Caryophyllaceae*, 27, Polycarpha Lam.).
 Robbia A. DC. 6698 (*Apocynaceae*, 150).
 Robergia Roxb. 4561 (*Anacardiaceae*, 19, Pegia Colebr.).
 Robergia Schreb. 3424 (*Connaraceae*, 9, Rourea Aubl.).
 Robertia DC. Schultz Bip. 9572 (*Compositae*, 542, § Hypochaeris L.).
 Robertia L. C. Rich. 15 (*Taxaceae*, 5, Phyllocladus L. C. Rich.).
 Robertia L. C. Rich. 8 § 16 (*Taxaceae*, 6, Phyllocladus L. C. Rich.).
 Robertia Merat 2528 (*Ranunculaceae*, 8, Eranthis Salisb.).
 Robertia Scop. 6374 § (*Sapotaceae*, 22, Bumelia Swartz).
 Robertiana Boiss. 3924 (*Geraniaceae*, 1, § Geranium L.).
 Robertium Picard 3924 (*Geraniaceae*, 1, Geranium L.).
 Robertsia Endl. 6368 (*Sapotaceae*, 16, Sideroxylon L.).
 Robertsia Wittst. 5 § 6374 (*Sapotaceae*, 22, Bumelia Swartz).
 Robertsonia Haw., Reichenb. 3189 (*Saxifragaceae*, 13, § Saxifraga L.).
 Robesia Hochst. 2917 (*Cruceae*, 50, Sisymbrium L.).
 Robina Aubl. 3334 (*Leguminosae*, 400, Leuchocarpus H. B. et K.).
 Robinia L. 3733 (*Leguminosae*, 299).
 Robinieae Benth. (*Leguminosae*) p. 232.
 Robiniinae Taub. (*Leguminosae*) p. 232.
 Robinia auct. 3908 (*Leguminosae*, 474, Pachyrrhizus Rich.).
 Robinsonella Bak. f. 4999a (*Mabaceae*, 20a).
 Robinsonia DC. 9382 (*Compositae*, 653).
 Robinsonia Scop. 5142 (*Quinaceae*, 1, Quina Aubl.).
 Robiquetia Gaudich. 1822 (*Orchidaceae*, 434, Saccolabium Blume).
 Roborowskia Batain 2859 (*Papaveraceae*, 27).
 Robsonia Berlandier, Reichenb. 3249 (*Saxifragaceae*, 73, § Ribes L.).
 Robur Kotschy 1893 (*Fagaceae*, 5, § Quercus L.).
 Robur Reichenb. 1893 (*Fagaceae*, 5, § Quercus L.).
 Robynsia Mart. et Gal. 3908 (*Leguminosae*, 474, Pachyrrhizus Rich.).
 Rocama Forsk. 2395 (*Liliaceae*, 9, Trianthema L.).
 Roccardia Neck. 9000 (*Compositae*, 272, § Helipterum DC.).
 Roccardia Raf. 9456 (*Compositae*, 727, Staehelium Cass.).
 Rochea DC. 3171 (*Crassulaceae*, 11).
 Rochea Salisb., Bak. 1300 (*Iridaceae*, 42, § Geissorhiza Ker.).
 Rochea Scop. 3793 (*Leguminosae*, 359, Aeschynomene L.).

- Roebea & Dianella DC. 3108 (*C. chilensis*, § *C. Crassula* L.).
 Roehia & Franch. DC. 3171 (*C. chilensis*, 11, Roehia DC.).
 Rochefortia Swartz 7045 (*B. chilensis*, 8).
 Rochelia Reichb. 7121 (*B. chilensis*, 87).
 Rochelia Roem. et Schult. 7073 (*B. chilensis*, 36, Lappula Moench).
 Rochelia Duhle 4155 (*M. chilensis*, 41, Trichilia L.).
 Rochelia Meissn. 236 (*P. chilensis*, 21, § Leucospermum R.Br.).
 Roehnia DC. 3846 (*C. chilensis*, 118).
 Rodolia Moq. 2244 (*L. chilensis*, 6, Rosea L.).
 Rodriguezia A. Gray 3178 (*S. chilensis*, 2).
 Rodigia Spreng. 9582 (*C. chilensis*, 52).
 Rodriguezia Ruiz et Pav. 1742 (*Orchidaceae*, 355).
 Rodriguezia O. Ktze. 1775 (*Orchidaceae*, 387, Gomesa R.Br.).
 Rodschiedia Dennst. 4318 (*B. chilensis*, 62, Croton L.).
 Rodschiedia Gaertn. Mey. et Scherb. 2986 (*C. chilensis*, f. 124, Capsella Medik.).
 Rodschiedia Moq. 4275 (*P. chilensis*, 3, § Securidaca L.).
 Rodwaya F. Muell. 1476 (*B. chilensis*, 1, Thibaudia Griff.).
 Roeh Huugel. Benth. 3631 (*C. chilensis*, 197, § Sphaerolobium Smith).
 Roehelia Engel 585 (*Palmeae*, 58, Geonoma Willd.).
 Roegneria C. Koch 495 (*Gramineae*, 305, § Acropyrum Gaertn.).
 Roehlingia Donnst. 5098 (*D. chilensis*, 1, Tetracera L.).
 Roehlingia Repp. 2528 (*R. chilensis*, 3, Eranthus Salisb.).
 Roehia Moench 2299 (*C. chilensis*, 19, Roelia L.).
 Roehia Comm. 3956 (*Erythroxylon*, 1, Erythroxylon L.).
 Roehia L. 3662 (*C. chilensis*, 19).
 Roehlingia Banks 3663 (*C. chilensis*, 20, Pristomacarpus L'Herit.).
 Roehlingia Scop. 4079 (*Rutaceae*, 94, Acronychia Forst.).
 Roehia Tratt. 3103 (*C. chilensis*, 22, Steripholia Spreng.).
 Roehia Donnst. 5716 (*C. chilensis*, 3, Saevola L.).
 Roehia Medik. 2849 (*P. chilensis*, 17).
 Roehia Moench 2299 (*Amarantaceae*, 11, Amarantus L.).
 Roehia Thunb. 4589 et 9771 (*Gramineae*, 47, Heeria Meissn.).
 Roehia Thunb. 6314 (*M. chilensis*, 32, Rapanea Aubl.).
 Roehia Thunb. 6368 (*Sipaticeae*, 16, Sideroxylon L.).
 Roehia Tratt. 3103 (*C. chilensis*, 22, Steripholia Spreng.).
 Roehia Zea 356 (*Gramineae*, 256, Diarrhena Beauv.).
 Roehia A. Juss. 3965 (*Z. chilensis*, 3, Zygochylum L.).
 Roehia Engl. 3965 (*Z. chilensis*, 3, Zygochylum L.).
 Roehia F. Muell. 3042 (*C. chilensis*, 11).
 Roehia Spreng. 4412 (*Euphorbiaceae*, 227, Ricinocarpus Desf.).
 Roehia Engl. 3965 (*Z. chilensis*, 3, Zygochylum L.).
 Roehia Reichb. 1424 (*Orchidaceae*, 35).
 Roehia Moench, Griseb. 6503 (*Gramineae*, 25, § Chironia L.).
 Roehia Vahl 7810 (*S. chilensis*, 11, Didymocarpus Wall.).
 Roehia & Didymocarpus Fritsch 7-10 (*Gramineae*, 11, § Didymocarpus Wall.).
 Roehia & Trachystigma Fritsch 7-10 (*Gramineae*, 11, § Didymocarpus Wall.).
 Roehia Fritsch (*Gramineae*, p. 471).
 Roehia Regel 5665 (*M. chilensis*, 39, M. nothaetum Naud.).
 Roehia A. Gray 7776 (*P. chilensis*, 9).
 Roehia Planch. 1873 (*L. chilensis*, 54, Rondelietia L.).
 Rohdea Roth 1139 (*L. chilensis*, 184).
 Rohia Schreb. 4285 (*D. chilensis*, 3, Tapura Aubl.).
 Rohia Thunb. 9447 (*C. chilensis*, 78, Cultraria R.Br.).
 Rohia Vahl 9447 (*C. chilensis*, 703, § Berkheia Ehrh.).
 Roja Scop. 4164 (*M. chilensis*, 10, Swietenia Jacq.).
 Rojania Mam. 9334 (*L. chilensis*, 2244).
 Roja Adams. DC. 3403 (*B. chilensis*, 44, § Merinda L.).
 Rojia Focke 2437 (*A. chilensis*, 69, § Gypsophila L.).
 Rolandra Post et O. Ktze. 5776 (*Compositae*, 43, Rolandra Roth.).
 Rolandra Gaudich. 8086 (*C. chilensis*, 43, Rolandra Gaudich.).
 Rolandra Roth. 5776 (*Compositae*, 43).
 Rolandra La Llave et Lex. 9411 (*C. chilensis*, 682, Senecio L.).
 Rolandra Zalkb. Knorr 81626 (*O. chilensis*, 2).
 Rolandra Zenker 878 (*M. chilensis*, 10, Contrasterum Cass.).
 Rollandia Gaudich. 8086 (*C. chilensis*, 43).
 Rollandia A. St. Hil. 2739 (*L. chilensis*, 10).
 Rolandra Adams. 2788 (*A. chilensis*, 2, Gypsophila L.).
 Rolandra Vell. 6475 (*Rolandra*, 27, Budonia L.).
 Romanowia Sander 840 (*P. chilensis*, 11, Brymophloeus Zipp.).
 Romanoffia Cham. 7031 (*H. chilensis*, 11).
 Roman Adams 2825 (*L. chilensis*, 44, Cassytha L.).
 Romanova Harv. 2877 (*P. chilensis*, 8).
 Romanova Muell. Arg. 4472 (*L. chilensis*, 1-7, Omphalea L.).
 Romanaldea Triana et Planch. 4061 (*H. chilensis*, 2, Hippocratea L.).
 Romulea Maratti 124 (*R. chilensis*, 3).
 Romulea A. Hill 809 (*P. chilensis*, 20, Psycotria L.).
 Runcella Willk. 844 (*C. chilensis*, 1, Campanula L.).
 Rondachia Bosc 2516 (*N. chilensis*, § Bractea Schreb.).
 Rondeletia L. 8173 (*R. chilensis*, 74).
 Rondeletia DC. (*R. chilensis*, p. 192).
 Ronenbergia E. Morr. et Andre 569 (*B. chilensis*, 1).
 Ronowia Buchoz 4472 (*E. chilensis*, 187, Omphalea L.).
 Ropala J. F. Gmel. 2052 (*Protoc. chilensis*, 37, Roupala Aubl.).
 Ropala Raf. 2511 (*N. chilensis*, 7, Nuphar Smith).
 Ropalaetalum Griff. 2724 (*Myrica*, 60, Artabotrys R.H.).
 Ropostemon Endl. 1468 (*Orchidaceae*, 80, Nervilia Comm.).
 Ropostemon Reichb. 1168 (*Orchidaceae*, 80, Nervilia Comm.).
 Ropourea Aubl. 7208 (*Verbenaceae*, 76).
 Ropostemon Blume 1468 (*Orchidaceae*, 80, Nervilia Comm.).
 Roram Endl. 174 (*G. chilensis*, 74, Conchus L.).
 Rorella Hall. 3136 (*D. chilensis*, 4, Drosera L.).
 Rorida J. F. Gmel. 3082 (*C. chilensis*, 1, Cleome L.).
 Roridula Forsk. 3082 (*C. chilensis*, 1, Cleome L.).
 Roridula L. 3138 (*D. chilensis*, 6).
 Roridulea Drude (*D. chilensis*, p. 145).
 Roripa Scop. Prantl 2965 (*Crucif. chilensis*, 103, § Nasturtium R.Br.).
 Rosa L. 3389 (*R. chilensis*, 71).
 Rosaceae B. Juss. p. 206-211 et 8 p. 612, Nr. 3316-3415.
 Rosaceae & Amygdalaceae Juss. (*Rosaceae*, p. 210).
 Rosaceae & Chrysobalanaceae DC. (*Rosaceae*, p. 211).
 Rosaceae & Quillagraceae Lindl. (*Rosaceae*, p. 206).
 Rosaceae & Spraeaceae DC. (*Rosaceae*, p. 206).
 Rosae Adams. p. 206.
 Rosae Juss. (*Rosaceae*, p. 210).
 Rosae folii Forke 3353 (*Rosae*, 36, § Rubus L.).
 Rosales Lindl. p. 195.
 Rosales La Llave et Lex. 8823 (*Compositae*, 95, Buckellia Ell.).
 Rosanowia Regel 7888 (*Geraniaceae*, 89, § Saningia Nees).
 Rosaura Nor. 9192 (*Compositae*, 463, Wedelia Jacq.).
 Roscheria H. Wendl. 624 (*P. chilensis*, 97).
 Roscia D. Dietr. 4076 (*Rutaceae*, 91, Vepros Comm.).
 Roscoeia Roxb. 7204 (*Verbenaceae*, 72, Congea Roxb.).
 Roscoeia Roxb. 7203 (*Verbenaceae*, 71, Spheodesma Jack.).
 Roscoeia Smith 1349 (*Z. chilensis*, 26).
 Roscoeia Smith 1335 (*Z. chilensis*, 12).
 Roscynia Spach. Endl. 5188 (*Gutierrezia*, 7, Hypericum L.).
 Rosea Klotsch 8308 (*Rubus*, 189, Tricalysia A. Rich.).
 Rosea Kram. 3161 (*C. chilensis*, 1, Sedum L.).
 Rosea Mart. Moq. 2349 (*A. chilensis*, 51, § Iresine L.).
 Rosea Boiss. 3485 (*R. chilensis*, 366, § Asperula L.).
 Rosea Cambess. (*Rosaceae*, p. 210).
 Rosea Maxim. 7648 (*S. chilensis*, 1-9, § P. chilensis L.).
 Rosea Wawra 5163 (*C. chilensis*, 2, Kilmeyera Mart.).
 Roseanthus Cogn. 8623 (*C. chilensis*, 76).
 Rosella K. Schum. 3406 (*Rubus*, 347, § Perama Aubl.).
 Rosenbachia Regel 7211 (*Lab. chilensis*, 2, Ajuga L.).
 Rosenbergia Oerst. Peter 7012 (*Polenomyia*, 1, § Cobaea Cav.).
 Rosinia Thunb. 9031 (*C. chilensis*, 323).
 Rosiflorae Drude 5918 (*Lab. chilensis*, 26, § Sanicula L.).
 Rosilla Less. 9312 (*Compositae*, 783, § Dysodia Cav.).
 Rosineae Engl. p. 205.
 Rosinia G. Don 6503 (*Gramineae*, 25, § Chironia L.).
 Rosinia Nees. 8094 (*Acantaceae*, 189, Justicia L.).
 Rosmarineae Briq. (*Lab. chilensis*, p. 475).
 Rosmarinus L. 7219 (*Lab. chilensis*, 19).
 Rosoidea Focke (*L. chilensis*, p. 205).
 Rospidos A. DC. Hierb. 6406 (*Elaeagnaceae*, 4, § Thospyras L.).
 Rossania Vell. 4079 (*P. chilensis*, 74, Cusparia Humb.).
 Rossiana Pfitz. 1773 (*Orchidaceae*, 80, § Odontoglossum H. B. et K.).
 Rossina Steud. 3574 (*L. chilensis*, 140, Swartzia Schreb.).
 Rossmasseria Reichb. 7016 (*P. chilensis*, 5, § Gilia Ruiz et Pav.).
 Rossmannia Klotsch. A. DC. 2507 (*B. chilensis*, 2, § Begonia L.).
 Rosolia Adams. 3136 (*D. chilensis*, 4, Drosera L.).
 Rosolia Planch. 3136 (*D. chilensis*, 4, Drosera L.).
 Rostellaria Gaertn. f. 674 (*S. chilensis*, 22, Ramelia Swartz.).
 Rostellaria Nees. 8094 (*A. chilensis*, 189, § Justicia L.).
 Rostellaria Haw. 2405 (*A. chilensis*, 19, § Mesembryanthemum L.).
 Rostellaria Reichb. 8094 (*A. chilensis*, 189, § Justicia L.).
 Rostkovia Dray. 925 (*G. chilensis*, 6).
 Rostaria Trin. 251 (*G. chilensis*, 171, Tristemon Pers.).
 Rostaria Haw. 2405 (*A. chilensis*, 19, § Mesembryanthemum L.).
 Rostaria Trin. 251 (*G. chilensis*, 102, § Cassia L.).
 Rostaria Maxim. 7648 (*S. chilensis*, 1-9, § P. chilensis L.).
 Rostaria Wrb. 347 (*P. chilensis*, 2, § Begonia L.).
 Rostaria Harv. 2809 (*C. chilensis*, 8, § Crassula L.).
 Rosula DC. 3164 (*C. chilensis*, 4, § Cytisodon L.).
 Rosula K. Koch 2574 (*L. chilensis*, 17, § Viola L.).
 Rosula R. Kunt. 844 (*C. chilensis*, 14, § Lysimachia L.).

- Rosulati Fritsch 7823 (*Cesneriac.* 24, § *Stroptocarpus* Lindl.).
 Rosulati Ruhlend. § 890 (*Eriocaulac.* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Roswellia Cockerell § 2347 (*Nyctaginat.* 5, *Mirabilis* L.).
 Rotalia L. 5473 (*Lythrac.* 1).
 Rotang Adams. 573 (*Palmac.* 46, § *Calamus* L.).
 Rotanaga Crantz 573 (*Palmac.* 46, *Calamus* L.).
 Rotanthea Bak. 5494 (*Lythrac.* 22, *Lawsonia* L.).
 Rotatae Urb. 3688 (*Legumin.* 254, § *Medicago* L.).
 Rotberbe Klatt 1279 (*Uridac.* 31, *Calydorea* Herb.).
 Rothea Raf. 7191 (*Verbenac.* 59, *Clerodendron* L.).
 Rotheria Meyen 8158 (*Rubiace.* 40, *Cruckshanksia* Hook. et Arn.).
 Rothia Borkh. 227 (*Gramin.* 127, *Mibora* Adams.).
 Rothia Lam. 9292 (*Compos.* 563, *Hymenopappus* L'Hérit.).
 Rothia Pers. 3659 (*Legumin.* 225).
 Rothia Schreb. 9587 (*Compos.* 857, *Andryala* L.).
 Rothmannia Salisb. 8283 (*Rubiace.* 164, *Randia* L.).
 Rothmannia Thunb., Endl. 8285 (*Rubiace.* 166, § *Gardenia* Ellis).
 Rothrockia A. Gray 6940 (*Asclepiadac.* 230).
 Rotmannia Neck. 3515 (*Legumin.* 81, *Eperua* Aubl.).
 Rotboella Scop. 2136 (*Olacac.* 8, *Ximenia* L.).
 Rotboella Murr. 127 (*Gramin.* 27, *Rotboellia* L. f.).
 Rotboelliae Reichb. (*Gramin.* p. 10).
 Rotboellia Host 402 (*Gramin.* 27, *Lepturus* R.Br.).
 Rotboellia L. t. 127 (*Gramin.* 27).
 Rotboelliaceae Kunth (*Gramin.* p. 10).
 Rotboelliaceae Benth. (*Gramin.* p. 10).
 Rotboellia Zumaglini 127 (*Gramin.* 27, *Rotboellia* L. f.).
 Rotboellia Cav. 127 (*Gramin.* 27, *Rotboellia* L. f.).
 Rotlera Roem. et Schult. 7-10 (*Cesmeriac.* 11, *Didymocarpus* Wall.).
 Rotlera Roxb. 4385 (*Euphorbiac.* 100, *Mallotus* Lour.).
 Rotlera Willd. 4384 (*Euphorbiac.* 99, *Trewia* L.).
 Rotlera § Chirita Fritsch 7810 (*Cesneriac.* 11, § *Didymocarpus* Wall.).
 Rotleropsis Muell.-Arg. 4385 (*Euphorbiac.* 100, § *Mallotus* Lour.).
 Rotalia Lour. 7948 (*Borraginac.* 11, *Rhabdia* Mart.).
 Rotundifolia Prantl 2548 (*Ranunculac.* 28, § *Thalictrum* L.).
 Rotundifoliae Briq. 7328 (*Labiata.* 119, § *Mentha* L.).
 Roubieva Moq. 2223 (*Chenopodiace.* 10, § *Chenopodium* L.).
 Rouccla Dumort. 8644 (*Campanulac.* 10, *Campanula* L.).
 Rouchieria Planch. 3948 (*Linac.* 6).
 Rouhamon Aubl. 6460 (*Loganiac.* 14, *Strychnos* L.).
 Roulina Brongn. 1106 (*Liliac.* 165, *Dasylirois* Zucc.).
 Roulina Brongn. 1105 (*Liliac.* 164, *Nolina* L. C. Rich.).
 Roulina Decne. 6843 § (*Asclepiadac.* 133).
 Rouliniella Vail § 6843 (*Asclepiadac.* 133, *Roulina* Decne.).
 Roumea DC. 5320 (*Flacourtiac.* 46, *Nylosma* Forst. f.).
 Roupala Aubl. 2052 (*Proteac.* 37).
 Roupellia Gilg § 6688 (*Apocynac.* 140, § *Strophanthus* DC.).
 Roupellia Wall. et Hook. 6688 (*Apocynac.* 140, *Strophanthus* DC.).
 Roupellia Bail. § 6688 (*Apocynac.* 140, § *Strophanthus* DC.).
 Rourea Aubl. 3424 § (*Connarac.* 9).
 Roureopsis Planch. 3422 § (*Connarac.* 7).
 Roussaea DC. 3227 (*Saxifragac.* 51, *Roussaea* Smith).
 Roussaea Smith 3227 § (*Saxifragac.* 51).
 Roussaea Spreng. 6364 (*Sapotac.* 12, *Pouteria* Aubl.).
 Roussaea Post et O. Ktze. § 3227 (*Saxifragac.* 51, *Roussaea* Smith).
 Roussauvia Boj. 3227 (*Saxifragac.* 51, *Roussaea* Smith).
 Roussauxia DC. 5698 (*Melastomac.* 72).
 Rousselia Gaudich. 2009 (*Urtiac.* 36).
 Roussina Gaudich. 51 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L.).
 Roussina Gaudich. § 52 (*Pandanac.* 3, § *Pandanus* L.).
 Roussia Roem. et Schult. 3227 (*Saxifragac.* 51, *Roussaea* Smith).
 Rouxia Husnot § 405 (*Gramin.* 305, *Agropyrum* L.).
 Royna De Coincey 6137 (*Umbellif.* 245, *Thapsia* L.).
 Rovillia Bubani § 2214 (*Chenopodiace.* 1, *Polycnemum* L.).
 Roxburghia Koenig 2131 (*Olacac.* 3, *Olaix* L.).
 Roxburghia Roxb. 939 (*Stemonac.* 1, *Stemona* Lour.).
 Roxburghiaceae Wall. p. 39.
 Roysia Roxb. 3115 (*Capparidac.* 34).
 Roysia § Alytostylis Hook. f. 3116 (*Capparidac.* 35, *Stixis* Lour.).
 Roysioideae Pax (*Capparidac.* p. 194).
 Royna L. 6403 § (*Ebenac.* 1).
 Roynia L. 7019 (*Polemoniace.* 3, *Loeselia* L.).
 Roynia Spreng. § 6403 (*Ebenac.* 1, *Roynia* L.).
 Roylea Nees 296 (*Gramin.* 196, *Melanocenchris* Nees).
 Roylea Wall. 7280 (*Labiata.* 71).
 Royleanae Haussk. 5795 (*Onagrac.* 5, § *Epilobium* L.).
 Roystonea Cook § 613 (*Palmac.* 85, *Oreodoxa* Willd.).
 Ruagea Karst., C. DC. 4190 (*Meliac.* 36, § *Guarea* Allem.).
 Rubacera Rydberg § 3353 (*Rosac.* 36, *Rubus* L.).
 Rubachia Berg. Niedenau 5574 (*Myrtac.* 22, § *Marlierea* Cambess.).
 Rubaeae Dumort. (*Rosac.* p. 208).
 Rubentia Boj. 4077 (*Rutac.* 92, *Toddalia* Juss.).
 Rubentia Comm. 4640 (*Celastrac.* 23, *Elaeodendron* Jacq. f.).
 Ruboala Adams. 8488 (*Rubiace.* 364, *Crucianella* L.).
 Rubia L. 8489 (*Rubiace.* 370).
 Rubiaceae B. Juss. p. 489-509, Nr. 8119-8514.
 Rubiaceae § Stellatae Ray (*Rubiace.* p. 507).
 Rubiales Engl. p. 489.
 Rubicaules Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § *Mimosa* L.).
 Rubina Nor. 4327 (*Euphorbiac.* 42, *Antidesma* L.).
 Rubina O. Ktze. 8489 (*Rubiace.* 370, *Rubia* L.).
 Rubinae Focke (*Rosac.* p. 208).
 Rubioides Soland. 8441 (*Rubiace.* 322, *Opercularia* Gaertn.).
 Rubra Maxim. 3249 (*Saxifragac.* 73, § *Ribes* L.).
 Rubra Pax 4720 § (*Acerac.* 2, § *Acer* L.).
 Rubrao Clarke 4919 (*Vitac.* 11, § *Leea* L.).
 Rubricaulis S. Dyck 2405 (*Aizoac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Rubrillorae Clarke 4919 (*Vitac.* 11, § *Leea* L.).
 Rubus L. 3353 § (*Rosac.* 36).
 Ruckeria DC. 9419 (*Compos.* 690).
 Ruckia Regel 848 (*Bromeliac.* 9, *Rhodostachys* Phil.).
 Rudbeckia Adams. 5548 (*Combetac.* 12, *Conocarpus* Gaertn.).
 Rudbeckia L. 9178 § (*Compos.* 449).
 Rudella Jacks. 1332 (*Zingiberac.* 9, *Riedelia* Oliv.).
 Rudella Jacks. § 1354 (*Zingiberac.* 31, *Riedelia* Oliv.).
 Ruderales Benth. 7281 (*Labiata.* 72, § *Stachys* L.).
 Rudes Benth. 7290 (*Labiata.* 81, § *Salvia* L.).
 Rudgea Salisb. 8404 (*Rubiace.* 285).
 Rudgeales Muell.-Arg. 8396 (*Rubiace.* 277, § *Mapouria* Aubl.).
 Rudolphia Medik. 4251 (*Alphagiphac.* 51, *Malpighia* L.).
 Rudolphia Willd. 3872 (*Legumin.* 438).
 Rudolpho-Roemeria Steud. 1024 (*Liliac.* 83, *Kniphofia* Moench).
 Ruehsia Karst. 6911 (*Asclepiadac.* 201, *Marsdenia* R.Br.).
 Ruellingia Ehrh. 2412 (*Portulacac.* 7, *Anacampseros* DC.).
 Ruella Post et O. Ktze. 7965 (*Acanthac.* 60, *Ruellia* L.).
 Ruellia L. 7965 (*Acanthac.* 60).
 Ruelliae Nees (*Acanthac.* p. 481).
 Ruellia Bail. 7959 (*Acanthac.* 54).
 Ruelliaopsis C. B. Clarke 7946 (*Acanthac.* 41).
 Ruelliaopsis A. Rich. 3793 (*Legumin.* 359, *Aeschynomene* L.).
 Rufescentes Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Rugelia Shuttlew. O. Hoffm. 9411 (*Compos.* 682, § *Senecio* L.).
 Rugendasia Schiede 919 (*Convolvulac.* 27, *Weldenia* Schult. f.).
 Rugenia Neck. 5578 (*Myrtac.* 26, *Eugenia* L.).
 Rugosae Benth. 7474 (*Scrophulariac.* 15, § *Calceolaria* L.).
 Rugosae Loes. 4614 (*Aquifoliac.* 1, § *Ilex* L.).
 Rugosi Briq. 7367 (*Labiata.* 158, § *Orthosiphon* Benth.).
 Rugosi Briq. 7350 (*Labiata.* 141, § *Platantheria* L'Hérit.).
 Ruizia Cav. 5054 (*Sterculiac.* 11).
 Ruizia Ruiz et Pav. 2759 (*Monimiac.* 7, *Peumus* Molina).
 Ruizopavonia A. DC. 5397 (*Begoniace.* 2, § *Begonia* L.).
 Rulac Adams. 4720 (*Acerac.* 2, *Acer* L.).
 Rulingia Haw. 2412 (*Portulacac.* 7, *Anacampseros* DC.).
 Rulingia R.Br. 5060 (*Sterculiac.* 17).
 Rumea Poit. 5320 (*Flacourtiac.* 46, *Nylosma* Forst. f.).
 Rumex L. 2195 (*Polygonac.* 12).
 Rumex § Acetosella Meissn. 2195 (*Polygonac.* 12, § *Rumex* L.).
 Rumfordia DC. 9159 (*Compos.* 430).
 Rumia Hoffm., Drude 5998 (*Umbellif.* 106, § *Trinia* Hoffm.).
 Rumiceae Dumort. (*Polygonac.* p. 140).
 Rumicoideae Dammer (*Polygonac.* p. 139).
 Rumina Parl. 1174 (*Amariyllidac.* 9, *Leucocjum* L.).
 Rumpfia L. 4607 et 7088 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
 Rumphia L. 4607 et 7088 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
 Rumpitris Raf. 2825 (*Lawrac.* 44, *Cassytha* L.).
 Runcina Allem. 9772 (*Gen. inc. sed.* 143).
 Rungia Nees 8029 (*Acanthac.* 123).
 Rupaia Vahl 2052 (*Proteac.* 37, *Roupala* Aubl.).
 Rupalleya Moriere 1062 (*Liliac.* 121, *Stropholirion* Torr.).
 Rupestres Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
 Rupestres Fries 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
 Rupestres Planch. 4909 (*Vitac.* 1, § *Vitis* L.).
 Rupestres Zabel 8520 (*Cappariac.* 6, § *Linnaea* L.).
 Rupicapnos Pomel 2861 (*Papaverac.* 29, *Fumaria* L.).
 Rupicola Maiden et Betcher 6253 (*Eriaciac.* 4).
 Rupicola Peter 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Rupicolae Loes. 4614 (*Aquifoliac.* 1, § *Ilex* L.).
 Rupifraga L. 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
 Rupellia Bak. 3793 (*Legumin.* 359, *Aeschynomene* L.).

- Ruppia* L. 59 (*Potamogetonaceae*, 5).
Ruprechtia C. A. Mey. 2211 (*Polygonaceae*, 28).
Ruprechtia Opiz 2548 (*Urticaceae*, 28, *Thalictrum* L.).
Ruprechtia Reichb. 2398 (*Urticaceae*, 12, *Plinthus* Fenzl).
Rura J. St.-Hil. 83424 (*Convolvulaceae*, 9, *Rourea* Aubl.).
Roureopsis Post et O. Ktze. 83422 (*Convolvulaceae*, 7, *Roureopsis* Planch.).
Rushya Britton 6225 (*Ericaceae*, 50, *Anthopterus* Hook.).
Rushyanthus Gilg 6522 (*Gentianaceae*, 41).
Rusbyella Rolfe 1736 (*Orchidaceae*, 368).
Ruscoides Vesque 5197 (*Guttiferaceae*, 36, § *Rhedia* L.).
Ruscus L. 1116 (*Libanaceae*, 175).
Ruscus & *Danada* Endl. 1114 (*Libanaceae*, 173, *Danac Medik.*).
Ruspolia Lindau 8022 (*Acanthaceae*, 116).
Russea J. F. Timel. 3227 (*Sauriaceae*, 51, *Roussaea* Smith).
Russegeria Endl. 7971 (*Acanthaceae*, 66, *Lepidaganthus* Willd.).
Russelia Jacq. 7496 (*Scrophulariaceae*, 37).
Russelia L. f. 3201 (*Sauriaceae*, 25, *Vahlia* Thunb.).
Russelia Koenig 3792 (*Leguminosae*, 38, *Ormoscarpum* Beauv.).
Russowia C. Winkler 9470 (*Compositae*, 741).
Rustia Klotzsch 8122 (*Rubiaceae*, 4).
Rustica G. Don 7434 (*Solanaceae*, 58, § *Nicotiana* L.).
Ruta L. 4112 (*Rutaceae*, 27).
Rutaceae Juss. p. 250—257, Nr. 398—4105a.
Rutaceae & *Aurantaceae* Hook. f. (*Rutaceae*) p. 256.
Rutac B. Juss. p. 250.
Rutaea M. Roem. Harms 4171 (*Meliaceae*, 17, § *Turraea* L.).
Rutaea Webb 4012 (*Rutaceae*, 27, § *Ruta* L.).
Rutaceae DC. (*Rutaceae*) p. 252.
Rutera Medik. 3703 (*Leguminosae*, 269, *Psoralea* L.).
Ruthea Belle 5991 (*Umbelliferae*, 99).
Ruthe Neck. 1974 (*Urticaceae*, 1, *Urtica* L.).
Rutidanthra Planch. 5118 (*Ochnaceae*, 7, § *Godoya* Ruiz et Pav.).
Rutidea DC. 8389 (*Rubiaceae*, 270).
Rutidochlamys Sond. 9054 (*Compositae*, 326, *Podolepis* Labill.).
Rutidopoterium DC. 3381 (*Rosaceae*, 63, *Sanguisorba* L.).
Rutidosia DC. 9015 (*Compositae*, 287).
Rutidothea A. DC. 7052 (*Borraginaceae*, 15, § *Heliotropium* L.).
Rutifolia Prantl 2548 (*Ranunculaceae*, 28, § *Thalictrum* L.).
Rutilla Vell. 9773 (*Gen. inc.*, sed. 144).
Rutinae Engl. (*Rutaceae*) p. 252.
Rutoideae Engl. (*Rutaceae*) p. 250.
Rutoma A. Gray 4014 (*Rutaceae*, 29, *Thamnosma* Torr. et Frem.).
Rutya Harv. 8063 (*Acanthaceae*, 158).
Ruyeschia Jacq. 5140 (*Margarinaceae*, 4).
Ruyesia L. 7250 (*Labiatae*, 41, § *Dracocephalum* L.).
Ruyeschiana L. 7250 (*Labiatae*, 41, § *Dracocephalum* L.).
Ruyeschiana Mill. Benth. 7250 (*Labiatae*, 41, § *Dracocephalum* L.).
Ryanaea DC. 5341 (*Flacourtiaceae*, 67, *Ryana* Vahl).
Ryana Vahl 5341 (*Flacourtiaceae*, 67).
Ryckia Balf. f. 51 (*Pandanaceae*, 2, *Pandanus* L.).
Ryckia Balf. f. 52 (*Pandanaceae*, 3, § *Pandanus* L.).
Rydgbergia Greene 9304 (*Compositae*, 575, *Actinella* Pers.).
Ryditostylis Walp. 8634 (*Cucurbitaceae*, 87, *Elaterium* Jacq.).
Rydia De Vries 51 (*Pandanaceae*, 2, *Pandanus* L.).
Rydia De Vries 52 (*Pandanaceae*, 3, § *Pandanus* L.).
Rydstonea R. T. Baker 5626a (*Muriceae*, 71a).
Rymandra Salisb. 2054 (*Proteaceae*, 49, *Knights* R Dr.).
Rymia Endl. 6104 (*Ebenaceae*, 2, *Euclea* Muir.).
Rynchosia Macfadven 3897 (*Leguminosae*, 463, *Rhynchosia* Lour.).
Rynchospora Vahl 492 (*Cyperaceae*, 41, *Rhynchospora* Vahl).
Rynchosystylis Blume 1848 (*Orchidaceae*, 460, *Rhynchosystylis* Blume).
Ryparia Blume 5295 (*Flacourtiaceae*, 21, *Ryparosa* Blume).
Ryparosa Blume 5295 (*Flacourtiaceae*, 21).
Rysodum Stev. 3766 (*Leguminosae*, 332, *Astragalus* L.).
Rysospora Blume 4222 (*Moliphiaceae*, 22, *Rhyssodoryx* Blume).
Ryssoscladium O. Ktze. 86090 (*Umbelliferae*, 198, *Rhyssoscladium* Coulter et Rose).
Ryssotoechia Post et O. Ktze. 8405 (*Sapindaceae*, 83, *Rhyssotoechia* Radlk.).
Rytachne Endl. 126 (*Gramineae*, 26, *Rytachne* Desv.).
Rytidea Spreng. 8389 (*Rubiaceae*, 270, *Rutidea* DC.).
Rytidophyllum Mart. 7892 (*Gesneriaceae*, 93, *Rytidophyllum* Mart.).
Rytidosia Endl. 9015 (*Compositae*, 287, *Rutidosia* DC.).
Rytidosperma Steud. 270 (*Gramineae*, 170, § *Deschampsia* Beauv.).
Rytidospermum Benth. 270 (*Gramineae*, 170, § *Deschampsia* Beauv.).
Rytidostylis Hook. et Arn. 8634 (*Cucurbitaceae*, 87, *Elaterium* Jacq.).
Rytidotus Hook. f. 8362 (*Rubiaceae*, 243, *Bohea* Gaudich.).
Rytigynia Blume 3851 (*Rubiaceae*, 232, *Vangueria* Juss.).
Rytillix Raf. 125 (*Gramineae*, 28, *Mamuris* Swartz).
Rytrodes Bunge 9442 (*Compositae*, 713, § *Erhinops* L.).
Sabadilla Brandt et Ratzelg. 956 (*Labiatae*, 15).
Sabal Adams 547 (*Palmae*, 20).
Sabalene Drude (*Palmae*) p. 37.
Sabalinae Mart. (*Palmae*) p. 37.
Sabatia Adams. 6394 (*Gentianaceae*, 16, *Sabbatia* Adams).
Sabauda Fries 9607 (*Compositae*, 877, § *Hieracium* L.).
Sabazia Cass. 9185 (*Compositae*, 456).
Sabbata Vell. 9626 (*Compositae*, 596).
Sabbatia Adams. 6494 (*Gentianaceae*, 16).
Sabbatia Moench, Briq. 7305 (*Labiatae*, 96, § *Satureia* L.).
Sabdariffa Kostel. 5013 (*Melastomaceae*, 34, *Hibiscus* L.).
Sabia Colebr. 4850 (*Sabiaceae*, 1).
Sabiaceae Blume p. 300, Nr. 4850—4852.
Sabiaceae Aubl. 8256 (*Rubiaceae*, 137).
Sabiaceae Warb. (*Sabiaceae*) p. 300.
Sabiaceae Engl. p. 300.
Sabina Hall. Spach 45 + (*Pinaceae*, 26, § *Juniperus* L.).
Sabineae DC. 3742 (*Leguminosae*, 308).
Sabineopsis Urb. 3742 (*Leguminosae*, 308, § *Sabineae* DC.).
Sabsab Adams. 161 (*Gramineae*, 61, *Paspalum* L.).
Sabulina Reichb. 2441 (*Caryophyllaceae*, 13, § *Alysine* Scop.).
Sabulinae Fenzl 2441 (*Caryophyllaceae*, 13, § *Alysine* Scop.).
Sacaglottis G. Don 3954 (*Humiridae*, 2, *Sacaglottis* Mart.).
Sacarotha K. Schum. 5091 (*Sterculiaceae*, 38, § *Helicteres* L.).
Saccanthera Benth. 7508 (*Scrophulariaceae*, 49, § *Pentastemon* L'Herit.).
Saccarodophyllum Spegazzini 7457 (*Solanaceae*, 81).
Saccarum Sanguin. 111 (*Gramineae*, 11, *Saccharum* L.).
Saccatae Benth. 7176 (*Scrophulariaceae*, 17, § *Nemesia* Vent.).
Saccatae Reichb. 1396 (*Orchidaceae*, 8, § *Orchis* L.).
Saccellium Humb. et Bonpl. 7041 (*Borraginaceae*, 4).
Saccharaeae Griseb. (*Gramineae*) p. 9.
Saccharifera Stokes 111 (*Gramineae*, 11, *Saccharum* L.).
Saccharina Pax 4720 (*Urticaceae*, 2, § *Acer* L.).
Saccharophorum Neck. 111 (*Gramineae*, 11, *Saccharum* L.).
Saccharum L. 111 (*Gramineae*, 11).
Saccharum & *Eriopogon* Endl. 8109 (*Gramineae*, 9, *Imperata* Cyrillo).
Saccidium Lindl. 1408 (*Orchidaceae*, 20, *Holothrix* L. C. Rich.).
Sacculabiate Reichb. f. 1585 (*Orchidaceae*, 197, § *Masdevallia* Ruiz et Pav.).
Sacculabium Rothb. 7247 (*Labiatae*, 38, *Nepeta* L.).
Saccilepis Nash 8166 (*Gramineae*, 66, *Panicum* L.).
Saccolactatae Szysz. 5138 (*Margarinaceae*, 2, § *Norantea* Aubl.).
Saccocalyx Cass. et Dur. 7306 (*Labiatae*, 97).
Saccocalyx Stev. 3766 (*Leguminosae*, 332, *Astragalus* L.).
Saccodilus Blume 1822 (*Orchidaceae*, 434, *Saccolabium* Blume).
Saccoglottis Endl. 3954 (*Humiridae*, 2, *Sacaglottis* Mart.).
Saccoglottis Mart. 3954 (*Humiridae*, 2).
Saccolabium Blume 1822 (*Orchidaceae*, 434).
Sacconia Endl. 8378 (*Rubiaceae*, 259, *Chione* DC.).
Saccopetalum Bennett 2703 (*Anonaceae*, 39).
Saccophyllum Delp. 5138 (*Margarinaceae*, 2, § *Norantea* Aubl.).
Saccoplectus Oerst. 7860 (*Gesneriaceae*, 61, § *Alloplectus* Mart.).
Saccostoma Wall. 7372 (*Labiatae*, 163).
Saccularia Kellogg 7482 (*Scrophulariaceae*, 23, *Antirrhinum* L.).
Saccus O. Ktze. 1946 (*Moraceae*, 39, *Artocarpus* Forst.).
Sacculium Spreng. 7041 (*Borraginaceae*, 4, *Sacculium* Humb. et Bonpl.).
Saccharum Scop. 111 (*Gramineae*, 11, *Saccharum* L.).
Sachsa Mez 6293 (*Myrtaceae*, 11).
Saclouxia Baill. 6764 (*Asclepiadaceae*, 54).
Saeodon Raf. 1391 (*Orchidaceae*, 3, *Cypripedium* L.).
Saeola Raf. 1490 (*Orchidaceae*, 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
Sadiria Mez 6293 (*Myrtaceae*, 11).
Sadrum Soland 4709 (*Urticaceae*, 39, *Pyrenacantha* Wight).
Sadyma Griseb. 5337 (*Flacourtiaceae*, 63, *Samyda* L.).
Saelanthus Forsk. 4918 (*Urticaceae*, 10, *Cissus* L.).
Saeoranthum A. Gray 7482 (*Scrophulariaceae*, 23, § *Antirrhinum* L.).
Saeatbomus Williams 2502 (*Caryophyllaceae*, 74, § *Dianthus* L.).
Safran Medik. 1259 (*Urticaceae*, 1, *Crocus* L.).
Sageraea Dalzell 2672 (*Urticaceae*, 1).
Sageretia Brongn. 4873 (*Rhamnaceae*, 16).
Sagina L. 2433 (*Caryophyllaceae*, 5).
Saginella Fenzl 2441 (*Caryophyllaceae*, 13, § *Alysine* Scop.).
Saginella Koch 2433 (*Caryophyllaceae*, 5, § *Sagina* L.).
Sagitta Adams. 78 (*Alismaceae*, 9, *Sagittaria* L.).
Sagittaria L. 78 + (*Alismaceae*, 9).
Sagmen Hill 9476 (*Compositae*, 747, *Centaurea* L.).
Sagotanthus van Tiegh. 2147 (*Urticaceae*, 19, § *Heisteria* Jacq.).
Sagotia Hall. 4452 (*Euphorbiaceae*, 167).
Sagotia Walp. Benth. 3807 (*Leguminosae*, 373, § *Desmodium* Desv.).

- Sagraea DC., Cogn. 5767 (*Melastomataceae*, 141, § *Clidemia* D. Don).
 Sagraea Naud. 5769 (*Melastomataceae*, 143, *Ossaea* DC.).
 Saguaster Rumph., O. Ktze 643 (*Palmeae* 116, *Ptychosperma* Labill.).
 Saguersu Adans., Blume 575 (*Palmae* 48, *Arenga* Labill.).
 Sagus Blume 565 (*Palmae* 38, *Metroxylon* Rotb.).
 Sagus Gaertn. 565 (*Palmae* 38, *Metroxylon* Rotb.).
 Sahagunia Liebm. 1938 (*Morac.* 31).
 Saheria Penzl 3108 (*Capparidac.* 27, *Courbonia* Brongn.).
 Sahlbergia Neck. 8285 (*Rubiaceae*, 166, *Gardenia* Ellis).
 Sainthelegia Cordenoy 1868 (*Chloranthac.* 1, *Chloranthus* Swartz).
 Saintmorsia Endl. 9326 (*Compos.* 597, § *Athanasia* L.).
 Saintpaulia Wendl. 7805 (*Gesneriac.* 6).
 Sajorium Endl. 4421 (*Euphorbiac.* 136, § *Plukenetia* L.).
 Sairanthus G. Don 7434 (*Solanac.* 58, *Nicotiana* L.).
 Sairocarpus Nutt. 7482 (*Scrophulariac.* 23, *Antirrhinum* L.).
 Saivala Jones, Aschers. et Gürke 90 (*Hydrocharitac.* 6, § *Blyxa* Noronhai).
 Sakersia Hook. f. 5733 (*Melastomataceae*, 107).
 Salabertia Neck. 4566 (*Anacardiaceae*, 24, *Tapirira* Aubl.).
 Salacca Reinw. 568 (*Palmae* 41, *Zalacca* Reinw.).
 Salaccenses Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Salacia L. 4662 S (*Hippocrateac.* 3).
 Salacia § *Dicarpellum* Loes. S 4662 (*Hippocrateac.* 3, *Salacia* L.).
 Salacistic Reichb. f. 1515 (*Orchidac.* 127).
 Salakka Reinw. 568 (*Palmae* 41, *Zalacca* Reinw.).
 Salaxideae Benth. (*Ericac.* p. 385).
 Salaxis Salisb. 6248 (*Ericac.* 70).
 Salazaria Torr. 7233 (*Labiata*, 24).
 Salceda Blanco 5147 (*Theac.* 4, *Thea* L.).
 Saldanha Vell. 8208 (*Rubiaceae*, 89, *Hillia* Jacq.).
 Saldanhaea Bur. 7699 (*Bignoniaceae*, 38).
 Saldinia A. Rich. 8419 (*Rubiaceae*, 300).
 Salgada Blanco 2798 (*Laurac.* 12, *Eusideroxylon* Teijsm. et Binn.).
 Salicia Hill 5476 (*Lythrac.* 4, *Lythrum* L.).
 Salicaceae Lindl. p. 115—116, Nr. 1872—1873.
 Salicales Lindl. p. 115.
 Salicaria Koehne 5476 (*Lythrac.* 4, § *Lythrum* L.).
 Salicaria Mill. 5476 (*Lythrac.* 4, *Lythrum* L.).
 Salicariae Juss. p. 340.
 Salicariastrum Koehne 5486 (*Lythrac.* 14, § *Nesaea* Comm.).
 Salicifoliae Benth. 7474 (*Scrophulariac.* 13, § *Calceolaria* L.).
 Salicineae L. C. Rich. p. 115.
 Salicornia L. 2257 (*Chenopodiaceae*, 44).
 Salicorniae Dumort. (*Chenopodiaceae*, p. 144).
 Salimori Adans. 7088 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
 Saliola Schwag. 2269 (*Chenopodiaceae*, 56, *Salsola* L.).
 Salisburia Smith 10 (*Ginkgoac.* 1, *Ginkgo* L.).
 Salisburyia Link 10 (*Ginkgoac.* 1, *Ginkgo* L.).
 Salisia Brongn. et Gris 5594 (*Myrtac.* 42, *Xanthostemon* F. Muell.).
 Salisia Lindl. Benth. 5601 (*Myrtac.* 49, § *Kunzea* Reichb.).
 Salisia Regel 7873 (*Gesneriac.* 74, *Gloxinia* L'Hérit.).
 Salix L. 1873 † (*Salicac.* 2).
 Salix § *Americana* Dumort. 1873 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
 Salix § *Chamaetia* Dumort. 1873 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
 Salix § *Chamelix* Dumort. 1873 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
 Salix § *Chrysanthos* Koch 1873 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
 Salix § *Vetrix* Dumort. 1873 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
 Salix § *Vimen* Dumort. 1873 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
 Salizaria A. Gray 7233 (*Labiata*, 24, *Salazaria* Torr.).
 Salkea Steud. 3821 (*Legumin.* 387, *Dalbergia* L.).
 Salken Adans. 3821 et S 3838 (*Legumin.* 404, *Derris* Lour.).
 Salloa Walp. 2570 (*Menispermac.* 4, *Cocculus* L.).
 Salmalia Schott et Endl. 5024 (*Bombacac.* 2, *Bombax* L.).
 Salmasia Bubani 265 (*Gramin.* 165, *Aira* L.).
 Salmasia Reichb. 5024 (*Bombacac.* 2, *Bombax* L.).
 Salmasia Schreb. 9782 (*Gen. inc. sed.* 153, *Tachibota* Aubl.).
 Salmea DC. 9208 (*Compos.* 479).
 Salmeopsis Benth. 9210 (*Compos.* 481).
 Salmia Cav. 1110 (*Liliac.* 169, *Sanssevieria* Thunb.).
 Salmia Post et O. Ktze. 9208 (*Compos.* 479, *Salmea* DC.).
 Salmia Willd. 678 (*Cyclanthac.* 1, *Carduocodia* Ruiz et Pav.).
 Salmonia Vahl 4277 (*Polygalac.* 5, *Salmonia* Lour.).
 Salmonia Scop. 4266 (*Vochysiaceae*, 2, *Vochysia* Juss.).
 Salomonina Heist. 1123 (*Liliac.* 182, *Polygonatum* Adans.).
 Salomonina Lour. 4277 † (*Polygalac.* 5).
 Salpianthus Humb. et Bonpl. 2356 (*Nicotianac.* 14, *Boldoa* Cav.).
 Salpichroa Miers 7409 (*Solanac.* 33).
 Salpichroa Miers 7409 (*Solanac.* 33, *Salpichroa* Miers).
 Salpiglossideae Benth. (*Solanac.* p. 452).
 Salpiglossis Ruiz et Pav. 7440 (*Solanac.* 64).
 Salpiglossis Mart. 7440 (*Solanac.* 64, *Salpiglossis* Ruiz et Pav.).
 Salpingia Mart. 5710 (*Melastomataceae*, 84).
 Salpingacanthus Sp. Moore 7965 (*Acanthac.* 60, *Ruellia* L.).
 Salpingantha Hort. 7966 (*Acanthac.* 61, *Franchetium* L.).
 Salpingantha Hort. 7993 (*Acanthac.* 27, *Salpinxantha* Hook. f.).
 Salpingia Raimann 5813 (*Onagrac.* 23, *Galpinia* Britton).
 Salpingochilum Warb. 4356 (*Balanitac.* 1, § *Impatiens* L.).
 Salpingoglottis C. Koch 7440 (*Solanac.* 64, *Salpiglossis* Ruiz et Pav.).
 Salpinxantha Hook. f. 7993 (*Acanthac.* 87).
 Salpinxantha Hook. f. 7993 (*Acanthac.* 87, *Salpinxantha* Hook. f.).
 Salsa Feuillée 979 (*Liliac.* 38, *Herreria* Ruiz et Pav.).
 Salsola L. 2269 (*Chenopodiaceae*, 56).
 Salsola § *Salsolaria* Moq. 2269 (*Chenopodiaceae*, 56, § *Salsola* L.).
 Salsolaceae Moq. p. 142.
 Salsolaria Moq. 2269 (*Chenopodiaceae*, 56, § *Salsola* L.).
 Salsoleae C. A. Mey. (*Chenopodiaceae*, p. 145).
 Salsola R.Br. 2304 (*Amarantac.* 16).
 Salsola R.Br. 2455 (*Caryophyllac.* 57, *Cometes* L.).
 Saltwedelia Gaertn., Mey. et Scherb., Reichb. 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
 Salutaria Colla 7874 (*Gesneriac.* 75, *Achimenes* Adans.).
 Saluzzia Colla 7874 (*Gesneriac.* 75, *Achimenes* Adans.).
 Salvadora L. 6446 S (*Salvadorac.* 3).
 Salvadoraceae Lindl. p. 398, Nr. 6444—6446.
 Salvadoria Post et O. Ktze. S 6446 (*Salvadorac.* 3, *Salvadora* L.).
 Salvertia Post et O. Ktze. S 4265 (*Vochysiaceae*, 1, *Salvertia* A. St.-Hil.).
 Salvertia A. St.-Hil. 4265 S (*Vochysiaceae*, 1).
 Salvertia Pohl 9773a (*Gen. inc. sed.* 144a).
 Salvia Benth., 7290 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
 Salvia L. 7290 (*Labiata*, 81).
 Salvia § *Aethiops* Benth. 7290 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
 Salvia § *Clonosphaea* Bunge 7290 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
 Salvia § *Euphrosphaea* Batt. et Trab. 7290 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
 Salvia § *Gongrosphaea* Bunge 7290 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
 Salvia § *Homalosphaea* Bunge 7290 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
 Salvia § *Microsphaea* Benth. 7290 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
 Salvia § *Notiosphaea* Benth. 7290 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
 Salvia § *Physosphaea* Bunge 7290 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
 Salviae Lindl. 8095 (*Acanthac.* 190).
 Salviaefoliae Boiss. 7284 (*Labiata*, 81, § *Scutellaria* L.).
 Salviastrum Heist. 8937 (*Compos.* 209, *Tarchonanthus* L.).
 Salviastrum Scheele 7291 (*Labiata*, 82).
 Salvieae Dumort. (*Labiata*, p. 440).
 Salzmannia DC. 8375 (*Rubiaceae*, 256).
 Salzmannia Koehne 5476 (*Lythrac.* 4, § *Lythrum* L.).
 Saltwedelia Reichb., O. F. Lang 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
 Samadera Gaertn. 4109 (*Simarubac.* 4).
 Samama O. Ktze. 8232 (*Rubiaceae*, 113, *Antiocephalus* A. Rich.).
 Samandura L. 4109 (*Simarubac.* 4, *Samadera* Gaertn.).
 Samanea Benth. 3441 (*Legumin.* 7, § *Pithecolobium* Mart.).
 Samara L. 6310 (*Myrsinac.* 28, *Embelia* Burm. f.).
 Samaroceltis Poisson 1894 (*Ulmac.* 1, *Phyllostylon* Capanema).
 Samaroidae Boiss. 3687 (*Legumin.* 253, § *Trigonella* L.).
 Samaropyxis Miq. 4325 (*Euphorbiac.* 40, *Hymenocardia* Wall.).
 Samarpes Raf. 6420 (*Oleac.* 2, *Fraxinus* L.).
 Sambuceae H., B. et K. (*Caprifoliaceae*, p. 509).
 Sambucinae Clarke 4919 (*Vitac.* 11, § *Leea* L.).
 Sambucus L. 8515 (*Caprifoliaceae*, 1).
 Sambucus § *Pygmaea* Bernh. 8515 (*Caprifoliaceae*, 1, § *Sambucus* L.).
 Sameraria Desv. 2929 (*Crucif.* 67).
 Samerarioides Boiss. 2934 (*Crucif.* 69, § *Isatis* L.).
 Samodia Bando 6328 (*Primulac.* 14, *Samolus* L.).
 Samoleae Endl. (*Primulac.* p. 389 et S p. 629).
 Samolus L. 6328 (*Primulac.* 14).
 Samolus L. S 6340 (*Primulac.* 21).
 Sampaeca O. Ktze. 2653 (*Magnoliac.* 3, *Michelia* L.).
 Samdra Raf. 7009 (*Convolvulac.* 42, *Argyrea* Lour.).
 Samula Trelease S 1103a (*Liliac.* 162a).
 Samyda L. 5337 (*Flacourtiaceae*, 63).
 Samydaceae § *Casaeariae* Hook. f. (*Flacourtiaceae*, p. 330).
 Samydaceae § *Homalidae* Hook. f. (*Flacourtiaceae*, p. 325).
 Samydaceae § *Homalidae* Dumort. (*Flacourtiaceae*, p. 328).
 Samydaceae § *Casaeariae* Reichb. (*Flacourtiaceae*, p. 330).
 Samamunda Neck. 5455 † (*Thymelaeac.* 27, *Daphne* L.).
 Samamunda Neck. S 5453 (*Thymelaeac.* 25, *Thymelaea* Scop.).
 Sanchezia Ruiz et Pav. 7919 † (*Acanthac.* 14).
 Sanderella O. Ktze. 1775 (*Orchidac.* 387, *Gomesa* R.Br.).
 Sandersonia Hook. f. 965 (*Liliac.* 24).
 Sandoricum Cav. 4178 (*Meliac.* 24).

- Sanfordia J. Drachm. 1917 *R. et A.* 42, G. Czernowia Tur. Z.
 sanguinaria Baban. S. 163 *G. et A.* 66, Panum L.
 sanguinaria L. 241 *Papaver*, 9.
 sanguinaria Gleichen 166 *Compositae*, 61, Panicum L.
 sanguisorba L. 3281 *Rosae*, 68.
 sanguisorbae Juss. *Rosae*, p. 299.
 sanguisorbae Spreng. *Rosae*, p. 209.
 sanguisorbae Baill. 7888 *Rosae*, p. 27.
 santharia Leandro 9440 *Compositae*, 760, Stiffia Mikant.
 Santicora DC. 5918 *Umbellif.* 26, § Santicula L.
 Santicora DC. 5918 *Umbellif.* 26, § Santicula L.
 Santicula L. 5918 *Umbellif.* 26, § Santicula L.
 Santiculae Koch *Umbellif.* p. 366.
 Santaloidae Drude *Umbellif.* p. 366.
 Santum Raf. 6935 *Compositae*, 28, Convolvulus L.
 Santum Raf. 6935 *Compositae*, 28, Hewitt Wright et Arn.
 Sansevera Stokes 1110 *Liliaceae*, 169, Sansevieria Thunb.
 Sansevieria Thunb. 1110 *Liliaceae*, 169, Sansevieria Thunb.
 Sansevieria Reichb. 1129 *Liliaceae*, 188, Isanekia Kunth.
 Sansevieria Willd. 1110 *Liliaceae*, 169, Sansevieria Thunb.
 Sansevieria Thunb. 1110 *Liliaceae*, 169.
 Sansovina Scop. 4919 *Urtic.* 11, Leda L.
 Santalaceae p. 133-135, Nr. 2096-2120
 Santales Lindl. p. 128.
 Santalina Baill. 8309 *Rubae*, 190.
 Santalineae p. 133.
 Santalodes O. Ktze. 3124 *Compositae*, 9, Bourca Aubl.
 Santalum L. 2119 *Santalae*, 15.
 Santia Savi 233 *German.* 133, Polygonum Desf.
 Santia Wight et Arn. 5412 *Rubae*, 233, Santanthus Jack.
 Santiera Span. 7342 *Acanthaceae*, 57, Santiera Deane.
 Santiera Blume 4145 *Burserae*, 8.
 Santiera Blume 4143 *Burserae*, 8, Santiera Blume.
 Santiridium Pierre 4142 & *Burserae*, 7, Pachylobus G. Don.
 Santiriosis Engl. 4144 *Burserae*, 9.
 Santolina L. 9328 *Compositae*, 599.
 Santolina § Babounya DC. 9332 *Compositae*, 603, Achillea L.
 Santolinoidae DC. 9332 *Compositae*, 603, Achillea L.
 Santalita Lam. 9156 *Compositae*, 427.
 Santalopsis Schulz Bip. 9155 *Compositae*, 426, Zinnia L.
 Sapotari Aubl. 5135 *Caryocaraceae*, 1, Caryocar L.
 Sapindaceae Juss. p. 294-300, Nr. 4725-4843.
 Sapindaceae anomospermae Radlk. *Sapindae*, p. 299.
 Sapindaceae homospermae Radlk. *Sapindae*, p. 294.
 Sapindae Lindl. p. 284.
 Sapindastrum Radlk. 4733 *Sapindae*, 17, § Sapindus L.
 Sapindae Radlk. *Sapindae*, p. 295.
 Sapindae Spreng. p. 294.
 Sapindi Juss. p. 294.
 Sapindineae Engl. p. 294.
 Sapindus L. 4729 *Sapindae*, 17.
 Sapinops Muell. Arg. 4483 *Euphorbiae*, 18, Sapium Jacq.
 Sapium Jacq. 4483 & *Euphorbiae*, 18.
 Sapium § Eminenstylum Hemsl. S. 4483 *Euphorbiae*, 18, Sapium Jacq.
 Saponaria L. 2503 & *Caryophyllae*, 75.
 Saponaria § Bolanthus Ser. 2497 *Caryophyllae*, 69, § Gypsophylla L.
 Saponaria § Cymanthus Fenzl 2503 *Caryophyllae*, 75, § Saponaria L.
 Saponaria § Silenanthus Fenzl 2493 *Caryophyllae*, 65, Heliosperma Reichb.
 Saponaria § Smegmanthe Fenzl 2503 *Caryophyllae*, 75, § Saponaria L.
 Saponaria § Smegmalthamnium Fenzl 2503 *Caryophyllae*, 75, § Saponaria L.
 Sapota Gaertn. 6361 *Sapotae*, 9, Achras L.
 Sapota Post et O. Ktze. S. 6363 *Sapotae*, 11, Labatia Swartz.
 Sapota Post et O. Ktze. S. 6363 *Sapotae*, 11, Lucuma A. DC.
 Sapota Post et O. Ktze. S. 6363 *Sapotae*, 11, Pouteria Aubl.
 Sapota § Micropholis Griseb. 6361 *Sapotae*, 16, § Sideroxylon L.
 Sapotaceae Dumort. 6361-6362, Nr. 6361-6362.
 Sapotae Juss. p. 391.
 Sapotae Juss. p. 391.
 Sapotineae Engl. p. 391.
 Sappania DC. 3559 *Legum.* 125, § Caesalpinia L.
 Sappanthus Seem. 2673 *Sapindae*, 9, Uvaria L.
 Sappia Griff. 2176 *Rubae*, 2.
 Sapposma Blume 5418 *Rubae*, 2, 2991.
 Saraca L. 3497 *Legum.* 62.
 Saraca § Arisaca Pierre 3497 *Legum.* 63, Saraca L.
 Saracena Mill. 3130 *Sarraceneae*, 2, Saracenia L.
 Saracenia Spreng. 3130 *Sarraceneae*, 2, Saracenia L.
 Saracha Ruiz et Pav. 7402 *Solanaceae*, 261.
 Saracha § Chamaesaracha A. Gray 7397 *Solanaceae*, 21, Chamaesaracha A. Gray.
 Saragodia Hort. 4464 *Hypericaceae*, 179, Gelonium Roxb.
 Sarana Fisch. 1074 *Liliaceae*, 133, § Fritillaria L.
 Saranthe Eichl. 1373 *Marantae*, 10.
 Saranthe Eichl. S. 1369b *Marantae*, 18.
 Saranthe Eichl. S. 1370 *Marantae*, 19, Myosma L. f.
 Saranthe Regel et Koern. 1372 *Marantae*, 9, Ctenanthe Eichl.
 Saranthe Regel et Koern. S. 1369b *Marantae*, 18, Saranthe Eichl.
 Sararanga Hemsl. 52 *Pandaneae*, 3.
 Sararanga Hemsl. S. 50 *Pandaneae*, 1.
 Sarcandra Gardn. 1368 *Chloranthaceae*, 1, Chloranthus Swartz.
 Sarcantha Uline 1252 *Dioscoreaceae*, 3, § Dioscorea L.
 Sarcanthoea Benth. *Orchidaceae*, p. 111.
 Sarcanthemum Cass. 8923 *Compositae*, 195, Psiadia Jacq.
 Sarcanthera Raf. 8000 *Acanthaceae*, 94, Cryptophragmium Nees.
 Sarcanthidae Lindl. *Orchidaceae*, p. 111.
 Sarcanthidium Baill. 4675 *Geranieae*, 5.
 Sarcanthinae Pütz. *Orchidaceae*, p. 111.
 Sarcanthus Anders. 7052 *Gorriacinae*, 15, Heliotropium L.
 Sarcanthus Lindl. 1814 *Chenopodiaceae*, 426.
 Sarcathia Raf. 2557 *Chenopodiaceae*, 44, Salicornia L.
 Sarcocaulus Radlk. 6367 *Sapotae*, 15.
 Sarcocaulanthus Oerst. 631 *Cycalanthaceae*, 4.
 Sarcobateae Endl. *Chenopodiaceae*, p. 145.
 Sarcobateae Hook. f. *Chenopodiaceae*, p. 145.
 Sarcobatus Nees 2259 *Chenopodiaceae*, 46.
 Sarcobadium Beer 1705 *Orchidaceae*, 317, Bolophyllum Thou.
 Sarcoca Raf. 1380 *Phytolaceae*, 17, Phytolacca L.
 Sarcocalyx Walp. 3662 *Legum.* 228, Aspalathus L.
 Sarcocalyx Zipp. A. DC. 2097 *Santalae*, 2, § Exocarpan Labill.
 Sarcocampa Miers 4662 *Hippocrepitaceae*, 3, Salacia L.
 Sarcocapnos DC. 2860 *Papaveraceae*, 28.
 Sarcocapsa Uline 1252 *Dioscoreaceae*, 3, § Dioscorea L.
 Sarcocarpa G. Don 8716 *Gnaphalaceae*, 5, § Scaevola L.
 Sarcocarpi A. Gray 3766 *Legum.* 332, § Astragalus L.
 Sarcocarpion Franch. 6423 *Oleaceae*, 5, § Syringa L.
 Sarcocarpion Blume 2655 *Magnoliaceae*, 5, Kadua Juss.
 Sarcocaulon DC. 3926 *Geranieae*, 3, Sarcocaulon Sweet.
 Sarcocaulon Sweet 3926 *Geranieae*, 3.
 Sarcoccephalus Afzel. 8231 *Rubae*, 112.
 Sarcocolla Lindl. 1614 *Orchidaceae*, 226, § Epidendrum L.
 Sarcocollis Spreng. 1844 *Orchidaceae*, 456, Sarcocollus R.Br.
 Sarcocollus R.Br. 1844 *Orchidaceae*, 456.
 Sarcocollus § Ridleya Hook. f. 1845 *Orchidaceae*, 457, Ridleya Pütz.
 Sarcocollaena Spreng. 4935 *Chloranthaceae*, 7, Sarcocollaena Thou.
 Sarcocollaena Thou. 4935 *Chloranthaceae*, 7.
 Sarcocollanys Gaudich. 1998 *Urticaceae*, 25.
 Sarcocodium Wight. Benth. 4353 *Euphorbiae*, 68, § Agrostistachys Dalz.
 Sarcococca Lindl. 4531 *Burserae*, 1.
 Sarcocolla Adans. 5427 *Penaceae*, 5.
 Sarcocolla § Glischrocolla Endl. 5424 *Penaceae*, 2, Glischrocolla A. DC.
 Sarcocordylis Wall. 2166 *Balanophoraceae*, 12, Balanophora Forst.
 Sarcocrambe DC. 2958 *Caryophyllae*, 96, § Cramie L.
 Sarcocypula Harv. K. Schum. 6349 *Alepidaceae*, 139, § Sarcostemma R.Br.
 Sarcodactylis Gaertn. f. 4100 *Rubae*, 115, Citrus L.
 Sarcodactylis Steud. 4100 *Rubae*, 115, Citrus L.
 Sarcodanthae Barb. Rodr. 1590 *Orchidaceae*, 202, § Pleurothallis R.Br.
 Sarcodes Torr. 6171 *Proteeae*, 6.
 Sarcodiscus Griff. 2759 *Urticaceae*, 17, Kibara Endl.
 Sarcodon N. E. Br. 6884 *Alepidaceae*, 174, Caraluma R.Br.
 Sarcodon Lour. 3724 *Legum.* 290.
 Sarcoglossum Beer 1686 *Orchidaceae*, 208, Corrahaea Lindl.
 Sarcoglossus C. Presl 1491 *Orchidaceae*, 103.
 Sarcogonium G. Don 2228 *Phytolaceae*, 25, Muehlenbeckia Meisn.
 Sarcocolla Thou. 4335 *Chloranthaceae*, 7, Sarcocolla Thou.
 Sarcocolla Griseb. 6349 *Alepidaceae*, 139, Sarcostemma R.Br.
 Sarcocollis Eckl. et Zeyh. 3168 *Cruciferae*, 5, § Cassula L.
 Sarcocollipha Schau. 7144 *Urticaceae*, 12, § Lantana L.
 Sarcocollus R.Br. 6393 *Alepidaceae*, 133.
 Sarcocollipha Engl. 3306 *Rubae*, 11.
 Sarcomeria Naud. 5769 *Malvaceae*, 134, Pachyanthus A. Rich.
 Sarcomeris Bojer 2299 *Chenopodiaceae*, 56, Salsola L.
 Sarcophallum Dulac 1833 *Liliaceae*, 152, Hyacinthus L.
 Sarcophallus O. Ktze. S. 4880 *Rubae*, 24, Neltea Reichb.).

- Sarcophallodes DC. § 4880 (*Rhamnac.* 28, Noltea Reichb.).
 Sarcophallus P.Br. 4865 (*Rhamnac.* 8).
 Sarcophallus Raf. 4875 (*Rhamnac.* 18, Rhamnus L.).
 Sarcoperis Raf. 914 (*Camelliae*, 22, Campelia L. C. Rich.).
 Sarcopetalum F. Muell. 2569 (*Menisperm.* 3).
 Sarcopharyngia Stapf 6605 (*Apocynae*, 57, § Conopharyngia G. Don).
 Sarcophrynium K. Schum. § 1364b (*Marant.* 3).
 Sarcophyllum E. Mey. 3660 (*Legumin.* 226, § Lebeckia Thunb.).
 Sarcophyllum Willd. 3662 (*Legumin.* 228, Aspalathus L.).
 Sarcophyllum Thunb. 3662 (*Legumin.* 228, Aspalathus L.).
 Sarcophysa Miers 7419 (*Solanac.* 43, Juanulloa Ruiz et Pav.).
 Sarcophyte Sparrm. 2158 (*Balanophorac.* 4).
 Sarcophyteae Endl. (*Balanophorac.*) p. 137.
 Sarcophytoideae Endl. (*Balanophorac.*) p. 137.
 Sarcopodium Lindl., Benth. 1694 (*Orchidac.* 306, § Dendrobium Swartz).
 Sarcopodium Lindl. 1705 (*Orchidac.* 317, Bolbophyllum Thou.).
 Sarcopoterium Spach 3382 (*Rosac.* 64, Poterium L.).
 Sarcopteryx Radlk. 4811 (*Sapindac.* 89).
 Sarcopus Wedd. 1900 (*Urticac.* 7, § Laportea Gandch.).
 Sarcopyramis Wall. 5726 § (*Melastomat.* 100).
 Sarcophyna C. Presl 6374 (*Sapotac.* 22, Bumelia Swartz).
 Sarcosiphon Blume 1377 (*Bummanniac.* 2, Bagnisia Becc.).
 Sarcosperma Hook. f. 6372 (*Sapotac.* 20).
 Sarcostemma R.Br. 6849 (*Asclepiadac.* 139).
 Sarcostigma Wight et Arn. 4707 (*Jacnac.* 37).
 Sarcostigmatae Engl. (*Jacnac.*) p. 293.
 Sarcostoma Blume 1694 (*Orchidac.* 306, Dendrobium L.).
 Sarcostyles Presl 3217 (*Saxifragac.* 41, § Hydroangea L.).
 Sarcothea Blume 3949 (*Linac.* 7).
 Sarcothea Turcz. 4582 (*Anacardi.* 40, Schinus L.).
 Sarcotinospora Engl. 2583 (*Menisperm.* 17, § Tinospora Miers).
 Sarcotoechia Radlk. 4817 (*Sapindac.* 95).
 Sarcocyucca Engelm. 1103 (*Liliac.* 162, § Yucca L.).
 Sarcocyucca Trelease § 1103 (*Liliac.* 162, § Yucca L.).
 Sarcozygium Bunge, Engl. 3965 (*Zygophyllac.* 8, § Zygophyllum L.).
 Sardinia Vell. 8361 (*Rubi.* 242, Guettarda L.).
 Sargentia Wats. 4074 (*Rutac.* 89).
 Sariawa Reinw. 6418 (*Symplocac.* 1, Symplocos Jacq.).
 Saribus Blume 540 (*Palmeae* 13, Livistona R.Br.).
 Sarissus Guertn. 8467 (*Rubi.* 348, Hydrophyllum L. f.).
 Sarmaskia Bubani § 6833 (*Asclepiadac.* 123, Graphistemma Champ.).
 Sarmatoria Naud. 5690 (*Melastomat.* 64, Adelobotrys DC.).
 Sarmetosa S. Dyck 2405 (*Aizoac.* 19, § Mesembrianthemum L.).
 Sarmetosa Hillbr. 7227 (*Labi.* 18, § Stenogyne Benth.).
 Sarmienta Ruiz et Pav. 7554 (*Gesneriac.* 55).
 Sarma Karst. 2179 (*Rafflesi.* 5, Platyloides Guill.).
 Sarsanthera Korth. 5156 (*Theac.* 13, Adinandra Jack).
 Sarotes Lindl. 5073 (*Sterculiac.* 30, Guichenotia J. Gay).
 Sarsothalia K. Schum. § 1375 (*Marantac.* 26, § Thalia L.).
 Sarsothamnopsis Solereder § 3718 (*Legumin.* 284, § Tephrosia Pers.).
 Sarsothamnus St.-Lag. 3682 (*Legumin.* 245, § Cytisus L.).
 Sarsothamnus Wimmer, Benth. 3682 (*Legumin.* 348, § Cytisus L.).
 Sarsothea Nees 8094 (*Acanthac.* 189, Justicia L.).
 Sarsotria L. 5168 (*Guttiferae* 7, Hypericum L.).
 Sarsotrostachys Klotzsch, Muell.-Arg. 4476 (*Euphorbiac.* 191, § Sebastiania Spreng.).
 Sarraenia L. 3130 (*Sarraceniac.* 2, Sarraenia L.).
 Sarraenia L. 3130 (*Sarraceniac.* 2).
 Sarraceniaceae Dumort. p. 195, Nr. 3129–3131.
 Sarraceniales Engl. p. 195.
 Sarraceni DC. 9411 (*Compos.* 682, § Senecio L.).
 Sarratia Moq. 2299 (*Amarantac.* 11, Amarantus L.).
 Sarrazinia Hoffm. 3130 (*Sarraceniac.* 2, Sarraenia L.).
 Saretta DC. 9474 (*Compos.* 745, § Serratula L.).
 Sarsazinia Steud. 3130 (*Sarraceniac.* 2, Sarraenia L.).
 Sarsaparilla O. Ktze. § 1151a (*Liliac.* 210a).
 Sartores Krzl. 1422 (*Orchidac.* 34, § Habenaria Willd.).
 Sartoria Boiss. 3780 (*Legumin.* 346, Onobrychis L.).
 Sartwellia A. Gray 9258 (*Compos.* 559).
 Saruma Oliv. 2169 (*Aristolochiac.* 1).
 Sasa Makino et Shibata § 424a (*Gramin.* 324a).
 Sasali Adams. 4966 (*Liliac.* 30, Grewia L.).
 Sasangua Nees 5147 (*Theac.* 4, Thea L.).
 Sassa Bruce 3446 (*Legumin.* 12, Acacia Willd.).
 Sassafras Bercht. et J. Presl 2821 (*Laurac.* 40, Lindera Thunb.).
 Sassafras L. 2795 (*Laurac.* 14).
 Sassafridium Meissn. 2794 (*Laurac.* 13).
 Sassafrimophora Benth. 2821 (*Laurac.* 40, § Lindera Thunb.).
 Sassa Klotzsch, A. DC. 5397 (*Begoni.* 2, § Begonia L.).
 Sassa Molina 3936 (*Oralidac.* 2, Oxalis L.).
 Satania Nor. 5327 (*Flacourtiac.* 53, Flacourtia Comm.).
 Satanoerater Schweinf. 7957 (*Acanth.* 52).
 Sataria Raf. 6116 (*Umbellif.* 224, Peucedanum L.).
 Satorchis Thou. 1422 (*Orchidac.* 34, Habenaria Thunb.).
 Satorchis Thou. 1422 (*Orchidac.* 34, Habenaria Willd.).
 Sattadia Fourn. 6854 (*Asclepiadac.* 144).
 Satureia L. 7305 § (*Labi.* 96).
 Satureia § Acanth Scheele 7305 (*Labi.* 96, § Satureia L.).
 Satureia Benth. (*Labi.*), p. 442.
 Satureia Brq. (*Labi.*), p. 442.
 Satureia Fourn. 7305 (*Labi.* 96, Satureia L.).
 Satureia Nor. 4525 (*Euphorbiac.* 240).
 Satureia Maratti 1049 (*Liliac.* 108, § Allium L.).
 Satureia Klotzsch 6235 (*Eriac.* 57, Thibaudia Ruiz et Pav.).
 Satureia Lindl. 1430 (*Orchidac.* 42, Satureia L.).
 Satureia Pritz. (*Orchidac.*), p. 92 et § p. 602.
 Satureia Engl. (*Orchidac.*), p. 92.
 Satureia L. 1430 § (*Orchidac.* 42).
 Satureia Remy, O. Hoffm. 9218 (*Compos.* 489, § Verbesina L.).
 Saueria Klotzsch, A. DC. 5397 (*Begoni.* 2, § Begonia L.).
 Saul Roxb. 5217 (*Dipterocarpaceae*, 7, Shorea Roxb.).
 Sauleya Michon 9093 (*Compos.* 365, Odontospermum Neck.).
 Saundersia Reichb. f. 1750 (*Orchidac.* 362).
 Saurauia Willd. 5109 (*Dilleni.* 12).
 Saurauia DC. (*Dilleni.*), p. 315.
 Saurauia Gilg (*Dilleni.*), p. 315.
 Saurauia Spreng. 5109 (*Dilleni.* 12, Saurauia Willd.).
 Saurubroma Raf. 1898 (*Urticac.* 5, Celtis L.).
 Sauruglossum Lindl. 1492 (*Orchidac.* 104).
 Saurum Schott 782 (*Urticac.* 99).
 Saururus Blume 4306 (*Euphorbiac.* 21).
 Saururus Lindl. p. 114, Nr. 1856–1858.
 Saururus Turcz. 1856 (*Saururac.* 1, Saururus L.).
 Saururus Engl. 1856 (*Saururac.* 1, Saururus L.).
 Saururus L. 1856 (*Saururac.* 1).
 Saussurea DC. 9457 (*Compos.* 728).
 Saussurea Salisb. 1918 (*Liliac.* 77, Hosta Tratt.).
 Saussurea Moench 7247 (*Labi.* 38, Nepeta L.).
 Saussurea St.-Lag. 9457 (*Compos.* 728, Saussurea DC.).
 Saustia Decne. 7942 (*Acanthac.* 37).
 Sauvagea L. 5126 (*Ochnac.* 15, Sauvagea L.).
 Sauvagea L. 5126 § (*Ochnac.* 15).
 Sauvagea St.-Lag. 5126 (*Ochnac.* 15, Sauvagea L.).
 Sauvagea Wright 915 (*Camelliac.* 23).
 Sava Adams. 7115 (*Borragnac.* 78, Onosma L.).
 Savastana Schrank 206 (*Gramin.* 106, Hierochloa R.Br.).
 Savastana Scop. 5633 (*Melastomat.* 7, Tibouchina Aubl.).
 Savastonia Neck. 5633 (*Melastomat.* 7, Tibouchina Aubl.).
 Savia Raf. 3860 (*Legumin.* 426, Amphicarpea Ell.).
 Savia Willd. 4288 (*Euphorbiac.* 3).
 Savia § Charidia Muell.-Arg. 4287 (*Euphorbiac.* 2, Petalodiscus Baill.).
 Savia § Eusavia Baill. 4288 (*Euphorbiac.* 3, Savia Willd.).
 Savignya DC. 2939 (*Crucif.* 77).
 Savionia Webb et Berthel. 4990 (*Malvac.* 11, Lavatera L.).
 Saviona Pritz. 4990 (*Malvac.* 11, Lavatera L.).
 Saxe-Gothaea Carr. § 13 (*Tarac.* 3, Saxe-Gothaea Lindl.).
 Saxe-Gothaea Eichl. § 13 (*Tarac.* 3, Saxe-Gothaea Lindl.).
 Saxe-Gothaea Lindl. 11 et § 13 (*Tarac.* 3).
 Saxe-Gothaea Gay, Benth. et Hook. f. § 13 (*Tarac.* 3, Saxe-Gothaea Lindl.).
 Saxe-Gothaea Benth. et Hook. f. 11 (*Tarac.* 1, Saxe-Gothaea Lindl.).
 Saxe-Gothaea Benth. et Hook. f. § 13 (*Tarac.* 3, Saxe-Gothaea Lindl.).
 Saxifraga L. 2189 § (*Saxifragac.* 13).
 Saxifraga § Arabida Ser. 3189 (*Saxifragac.* 13, § Saxifraga L.).
 Saxifraga § Arabida Tausch 3189 (*Saxifragac.* 13, § Saxifraga L.).
 Saxifraga § Aretaria Sternb. 3189 (*Saxifragac.* 13, § Saxifraga L.).
 Saxifraga § Astilboidea Hemsl. 3189 (*Saxifragac.* 13, § Saxifraga L.).
 Saxifraga § Calliphylloides Gaud. 3189 (*Saxifragac.* 13, § Saxifraga L.).
 Saxifraga § Erophion Tausch 3182 (*Saxifragac.* 6, Bergenia Moench).
 Saxifraga § Hydatia Tausch 3189 (*Saxifragac.* 13, § Saxifraga L.).
 Saxifraga § Micranthes Tausch 3189 (*Saxifragac.* 13, § Saxifraga L.).
 Saxifraga § Micropetalum DC. 3189 (*Saxifragac.* 13, § Saxifraga L.).
 Saxifraga § Peltiphyllum Engl. 3190 (*Saxifragac.* 14, Peltiphyllum Engl.).
 Saxifraga § Porophyllum Gaud. 3189 (*Saxifragac.* 13, § Saxifraga L.).
 Saxifraga § Trigonophyllum Gaud. 3189 (*Saxifragac.* 13, § Saxifraga L.).
 Saxifragaceae DC. p. 193–203, Nr. 3177–3251.
 Saxifragaceae § Bauereae DC. (*Saxifragac.*) p. 202.

- Saxifragaceae & Escalloniaceae DC., Endl. (*Saxifragae*, p. 201).
 Saxifragastrum DuRoi 3203 (*Saxifragae*, 27, & *Parnassia* L.).
 Saxifragae DC., (*Saxifragae*, p. 199).
 Saxifragae Vent. p. 198.
 Saxifragae & Francoaceae Spach (*Saxifragae*, p. 200).
 Saxifragae & Galacnaceae Reichenb. (*Diapensiaceae*, p. 386).
 Saxifragae & Rubiaceae Hook. f. (*Saxifragae*, p. 202).
 Saxifragae Ha. Engl. 3191 (*Saxifragae*, 15).
 Saxifragia L. 2189 (*Saxifragae*, 13, *Saxifraga* L.).
 Saxifragulae Engl. (*Saxifragae*, p. 199) et S. p. 611.
 Saxifragineae Engl. p. 197.
 Saxifragouleae A. Br. (*Saxifragae*, p. 199).
 Saxifragopsis Small 3119 (*Saxifragae*, 12, *Saxifraga* L.).
 Saxo-Fridericia Rob. Schomb. 837 (*Rubiaceae*, 4).
 Saxothaëa Dalla Torre et Harms 11 et S. 13 (*Taëae* 3, *Saxothaëa* Lindl.).
 Sayeria Krzl. 1696 (*Ochridae*, 308).
 Scabiosa L. 546 (*Dipsacae*, 7).
 Scabiosa & Callistemma Mert. et Koch 545 (*Dipsacae*, 7, *Callistemma* Boiss.).
 Scabiosa & Cyrtostemma Mert. et Koch 546 (*Dipsacae*, 8, *Scabiosa* L.).
 Scabiosa & Truchocephalus Mert. et Koch 546 (*Dipsacae*, 8, *Scabiosa* L.).
 Scabioseae DC. (*Dipsacae*, p. 512).
 Scabrula Haw. 2905 (*Lauroideae*, 19, & *Mesembrianthemum* L.).
 Scabrula L. 6439 (*Oleaceae*, 21, *Nyctanthus* L.).
 Scabroidea Gib. et Belli 3690 (*Leguminosae*, 256, & *Trifolium* L.).
 Scadarius Raf. 1189 (*Amaryllidaceae*, 24, *Criminum* L.).
 Scadoxus Raf. 1167 (*Amaryllidaceae*, 2, *Haemanthus* L.).
 Scadoxus Raf. 1053 (*Liliaceae*, 112, *Brodiaea* Smith).
 Scacvolia L. 5716 (*Geraniaceae*, 8).
 Scaclesia Arn. 9177 (*Compositae*, 448).
 Scala Sims 9554 (*Compositae*, 326, *Podolepis* Labillard.).
 Scaligeria Adams 3662 (*Leguminosae*, 228, *Aspalathus* L.).
 Scaligeria DC. 3994 (*Umbelliferae*, p. 72).
 Scaliospis Walp. 9054 (*Compositae*, 326, *Podolepis* Labillard.).
 Scandalida Adams 3699 (*Leguminosae*, 265, *Tetragonolobus* Scop.).
 Scandeleris Thun. 1694 (*Ochridae*, 306, *Dendrobium* Swartz).
 Scandentes Brq. 7355 (*Labiata*, 146, & *Colinus* Lour.).
 Scandentes Eichl. 3082 (*Capparidaceae*, 1, & *Cleome* L.).
 Scandentes Harv. 9411 (*Compositae*, 682, & *Seneccio* L.).
 Scandentes Hilbert 7227 (*Labiata*, 18, & *Stenogyne* Benth.).
 Scandentes Hook. 5552 (*Valerianaceae*, 6, & *Valeriana* L.).
 Scandicariae Drude (*Umbelliferae*, p. 367).
 Scandicariae Drude (*Umbelliferae*, p. 367).
 Scandix L. 5939 S. (*Umbelliferae*, 47).
 Scandix & Cerefolium L. S. 5939 (*Umbelliferae*, 45, *Anthriscus* Bernh.).
 Scandix & Odrata L. S. 5912 (*Umbelliferae*, 50, *Myrrhis* Scop.).
 Scapha Nor. 5109 (*Dilepis*, 12, *Saurauia* Willd.).
 Scaphespermum Edgew., Drude 6342 (*Umbelliferae*, 150, & *Seseli* L.).
 Scaphispatha Brongn. 773 S. (*Araceae*, 90).
 Scaphium Schott et Endl. 5086 (*Sterculiaceae*, 43, *Firmiana* Marsiglii).
 Scaphochlamys Bak. 1347 (*Zingiberaceae*, 24, *Gastrochilus* Wall.).
 Scaphochlamys Bak. S. 1529 (*Zingiberaceae*, 6, & *Kaempferia* L.).
 Scaphopetalum Mast. 5665 (*Sterculiaceae*, 22).
 Scaphosepalum Pfitz 1588 (*Ochridae*, 200).
 Scaphospatha Post et O. Ktze. S. 773 (*Araceae*, 90, *Scaphispatha* Brongn.).
 Scaphyglottis Poepp. et Endl. 1595 (*Ochridae*, 207).
 Scapiflora Reichenb. 2553 (*Pyraeaceae*, 21, & *Papaver* L.).
 Scapiflorae Benth. 7474 (*Scrophulariaceae*, 15, & *Calceolaria* L.).
 Scapiflora Eichl. S. 1568 (*Marantaceae*, 15, & *Calathea* G. F. W. Mey.).
 Scapigeri Brq. 7367 (*Labiata*, 158, & *Orthosiphon* Benth.).
 Scapipontians Warb. 4856 (*Balanaceae*, 1, & *Impatiens* L.).
 Scaposa DC. 2405 (*Alcea*, 19, & *Mesembrianthemum* L.).
 Scaposa Benth. 1437 (*Zingiberaceae*, 14, & *Amomum* L.).
 Scaposa Benth. 7474 (*Scrophulariaceae*, 15, & *Calceolaria* L.).
 Scaposa Gilg 6544 (*Gentianeae*, 66, & *Villarsia* Vent.).
 Scaposa K. Schum. S. 1532 (*Zingiberaceae*, 29, & *Renealmia* L. f.).
 Scaposa Hoffm. 9411 (*Compositae*, 682, & *Seneccio* L.).
 Scaredeleris Thun. 1694 (*Ochridae*, 306, *Dendrobium* Swartz).
 Scariola DC. 9596 (*Compositae*, 366, & *Lactuca* L.).
 Scariola F. W. Schmidt 9596 (*Compositae*, 366, *Lactuca* L.).
 Scelochilus Klotzsch 1745 (*Ochridae*, 357).
 Scela Lindl. 4323 (*Euphorbiaceae*, 38, *Aporosa* Blume).
 Scelopium Ehrh. 7648 (*Scrophulariaceae*, 189, *Pedicularis* L.).
 Scelopium Blume, Muell. Arg. 4299 (*Euphorbiaceae*, 14, & *Phyllanthus* L.).
 Seepina Neck. DC. 8862 (*Compositae*, 134, & *Pteronia* L.).
 Seepocarpum Benth. 1978 (*Urticaceae*, 2, *Urtica* Gandch.).
 Seepocarpus Wedd. 1978 (*Urticaceae*, 2, *Urtica* Gandch.).
 Seepocarpus Cnam. 8223 (*Rubiaceae*, 204, *Alibertia* A. Rich.).
 Seeptra Maxim. 7648 (*Scrophulariaceae*, 189, & *Pedicularis* L.).
 Seeptranthus Graham 1183 (*Amaryllidaceae*, 18, *Cooperia* Herb.).
 Seeptranthus Benth. et Hook. f. 1183 (*Amorpha*, 18, *Cooperia* Herb.).
 Seeptracnide Maxim. 1981 (*Urticaceae*, 8).
 Seeptrum Benth. 1576 (*Ochridae*, 188, & *Earina* Lindl.).
 Seeptrum Carolinum L. 7648 (*Scrophulariaceae*, 189, *Pedicularis* L.).
 Seeptra Forsk. 7205 (*Verbenaceae*, 173, *Avicennia* L.).
 Seeptra Karst. 8316 (*Rubiaceae*, 197, *Duroia* L. f.).
 Seeptra Schreb. 4653 (*Celastraceae*, 36, *Schaefferia* Jacq.).
 Seeptra Schreb. 4653 (*Celastraceae*, 36).
 Seeptra Benth. et Hook. f. 9501 (*Compositae*, 771, & *Dicoma* Cass.).
 Seeptra Edgew. 281 (*Gramineae*, 181, *Schoenfeldia* Kunth).
 Seeptra Götan 477 (*Cyperaceae*, 26, *Schoenus* L.).
 Seeptra Klotzsch 9498 (*Compositae*, 768, & *Onoseris* Willd.).
 Seeptra Schultz Bip. 8913 (*Compositae*, 185, *Huteinthera* Schultz Bip.).
 Seeptra Schultz Bip. 8902 (*Compositae*, 74, *Schaezzellia* Schultz Bip.).
 Seeptra Schultz Bip. 8902 (*Compositae*, 74).
 Seeptra Benth. 151 (*Gramineae*, 51).
 Seeptra Schultz Bip. 9501 (*Compositae*, 771, & *Dicoma* Cass.).
 Seeptra C. A. Mey., Volkens 2261 (*Chenopodiaceae*, 48, & *Suaeda* Forsk.).
 Seeptra Sievers S. 5238 (*Tamaricaceae*, 2, *Hololachne* Ehrenb.).
 Seeptra Nees 2211 (*Lauroideae*, 30, *Aniba* Aubl.).
 Seeptra Hassk. 7342 (*Labiata*, 133, *Hyptis* Jacq.).
 Seeptra Nees 8042 (*Verbenaceae*, 137).
 Seeptra Bertol. f. 5538 (*Combretaceae*, 2, *Combretum* L.).
 Seeptra Steud. 292 (*Gramineae*, 192).
 Seeptra Beauv. 389 (*Gramineae*, 289, & *Bromus* L.).
 Seeptra Beauv. 385 (*Gramineae*, 285, *Festuca* L.).
 Seeptra Karst. Drude 658 (*Palmae*, 131, & *Attalea* H. B. et K.).
 Seeptra Seem., Fritsch 7874 (*Gesneriaceae*, 75, & *Achimenes* Adams).
 Seeptra Pierre 6354 (*Sapotaceae*, 2, *Ilipie* Koenig).
 Seeptra Forst. 5852 (*Araceae*, 14).
 Seeptra Harms (*Araceae*), p. 362).
 Seeptra Bertol. Harms 3721 (*Leguminosae*, 287).
 Seeptra Klotzsch, A. DC. 5397 (*Begoniaceae*, 2, & *Begonia* L.).
 Seeptra Horta Nees 3905 (*Cruciferae*, 143, *Cheiranthus* L.).
 Seeptra Hammera R.Br. 962 (*Labiata*, 21).
 Seeptra Moench 525 (*Cyperaceae*, 74, *Carex* L.).
 Seeptra Steud. 142 (*Gramineae*, 42, *Aegopogon* Beauv.).
 Seeptra Nees et Mart. 7470 (*Scrophulariaceae*, 11, *Anzelonia* Humb. et Bonpl.).
 Seeptra K. Schum. 5180 (*Rubiaceae*, 61).
 Seeptra Griseb. 6496 (*Gentianeae*, 18, *Erythraea* Borkh.).
 Seeptra Beauv. 385 (*Gramineae*, 285, *Festuca* L.).
 Seeptra Raf. 3109 (*Capparidaceae*, 28, & *Cadaba* Forsk.).
 Seeptra Neck. Hook. f. 3109 (*Capparidaceae*, 28, & *Cadaba* Forsk.).
 Seeptra Neck. 842 (*Rubiaceae*, 363, *Sherardia* L.).
 Seeptra Adams 8384 (*Rubiaceae*, 265, *Ixora* L.).
 Seeptra Heyn. 9627 (*Compositae*, 847).
 Seeptra St.-Lag. 67 (*Juncaginaceae*, 2, *Scheuchzeria* L.).
 Seeptra L. 67 (*Juncaginaceae*, 2).
 Seeptra Agardh S. p. 588.
 Seeptra Hill 67 (*Juncaginaceae*, 2, *Scheuchzeria* L.).
 Seeptra Pax 1227 (*Amaryllidaceae*, 62).
 Seeptra Speng. S. 1156a (*Liliaceae*, 215a, *Schickendanzia* Speng.).
 Seeptra Speng. S. 1156a (*Liliaceae*, 215a).
 Seeptra Schaub. Benth. 5612 (*Myrtaceae*, 60, & *Haackea* L.).
 Seeptra Griseb. 990 (*Liliaceae*, 49, *Chlorophyllum* Kerl.).
 Seeptra Karst. 4625 (*Celastraceae*, 8, *Celastrus* L.).
 Seeptra Benth. et Hook. f. 1163 (*Hamamelidaceae*, 7, *Schickia* Meisn.).
 Seeptra Juss. 2441 (*Coryphillaceae*, 14, *Schiedea* Cham. et Schlecht.).
 Seeptra A. Rich. 8370 (*Rubiaceae*, 251, *Marchonia* Humb. et Bonpl.).
 Seeptra Bartl. 8464 (*Rubiaceae*, 345, *Richardsonia* Kunth).
 Seeptra Cham. et Schlecht. 2442 (*Coryphillaceae*, 14).
 Seeptra Meisn. 1163 (*Hamamelidaceae*, 7).
 Seeptra Nyman 2390 (*Cruciferae*, 123, *Schivereckia* Andr.).
 Seeptra Reichenb. 5041 (*Sterculiaceae*, 1, *Eriolanea* DC.).
 Seeptra Kunth 1862 (*Piperaceae*, 4, & *Piper* L.).
 Seeptra Reinw. 5150 (*Thraea*, 7).
 Seeptra Steud. Hackel 119 (*Gramineae*, 19, & *Ischaemum* L.).
 Seeptra Holmes 4084 (*Rubiaceae*, 99, *Amiria* L.).
 Seeptra Hochst. 2925 (*Cruciferae*, 63).
 Seeptra Hausskn. 5795 (*Onagraceae*, 5, & *Epilobium* L.).
 Seeptra van Tiegh. 2074 (*Geraniaceae*, 5, & *Loranthus* L.).
 Seeptra Schrank 1317 (*Liliaceae*, 59).

- Schinopsis Engl. 4597 (*Anacardiaceae*).
 Schinus St.-Lag. 4582 (*Anacardiaceae*, 40, Schinus L.).
 Schinus L. 4582 (*Anacardiaceae*, 40).
 Schinzafra O. Ktze. 3284 (*Burmannia*, 2, Thamnea Soland.).
 Schinzia Donnst. 4361 (*Euphorbia*, 76, Capenonia A. St.-Hil.).
 Schinzia Donnst. 5262 (*Urtica*, 5, Rinorea Aubl.).
 Schinzia Gilg 6499 (*Gentiana*, 21).
 Schizachyrium Munro 134 (*Gramin.*, 34, § Andropogon L.).
 Schizandra L. C. Rich. 2656 (*Magnoliaceae*, 6, Schizandra L. C. Rich.).
 Schizandra Haw. 1201 (*Umbelliferae*, 36, § Narcissus L.).
 Schismatoglada Bak. 1194 (*Rubiaceae*, 55).
 Schismatoglossis Zoll. 733 (*Arauc.*, 70).
 Schismatopora Klotzsch. Baill. 4423 (*Euphorbiaceae*, 138, § Pera L.).
 Schismoxon Steud. 826 (*Xyridae*, 1, Xyris L.).
 Schismoceras Presl 1695 (*Orchidaceae*, 307, Aporum Blume).
 Schismus Beauv. 376 (*Gommin.*, 276).
 Schistachne Fig. et De Not. 208 (*Gramin.*, 108, § Aristida L.).
 Schistanthe Kunze 7469 (*Scrophulariaceae*, 10, Alonsoa Ruiz et Pav.).
 Schistocarpha F. Muell. 4881 (*Rhamnaeae*, 24).
 Schistocarpha Less. 9375 (*Compos.*, 646).
 Schistocarpus Post et O. Ktze. 4881 (*Sapindae*, 24, Schistocarpa F. Muell.).
 Schistocaryum Franch. 7089 (*Borraginaceae*, 52).
 Schistocodon Schau. 6860 (*Asclepiadaceae*, 150, § Secamone R.Br.).
 Schistogyne Hook. et Arn. 6805 (*Asclepiadaceae*, 35).
 Schistophragma Urb. 7868 (*Gesneriaceae*, 69, § Niphaea Lindl.).
 Schistophragma Benth. 7545 (*Scrophulariaceae*, 86, Conochea Aubl.).
 Schistostemon Urb. 3954 (*Hummar.*, 2, § Saccoglottis Mart.).
 Schistostephium Less. 9356 (*Compos.*, 627).
 Schistostigma Lauterbach 8449a (*Euphorbiaceae*, 164a).
 Schistostolon Williams 2502 (*Caryophyllaceae*, 74, § Dianthus L.).
 Schivereckia Andr. 2990 S. (*Crucif.*, 128).
 Schivereckia Reicheb. 2990 (*Crucif.*, 128, Schivereckia Andr.).
 Schivereckia Andr. 2990 (*Crucif.*, 128, Schivereckia Andr.).
 Schizachyrium Nees. Benth. 134 (*Gramin.*, 34, § Andropogon L.).
 Schizandra DC. 2656 (*Magnoliaceae*, 6, Schizandra L. C. Rich.).
 Schizandra L. C. Rich. 2656 (*Magnoliaceae*, 6).
 Schizandrea DC. (*Magnoliaceae*, p. 171).
 Schizangium Bartl. 8479 (*Rubiaceae*, 360, Mitracarpus Zucc.).
 Schizanthus Turcz. 5759 (*Melastomataceae*, 133, Miconia Ruiz et Pav.).
 Schizanthus Endl. 1201 (*Umbelliferae*, 36, § Narcissus L.).
 Schizanthus Ruiz et Pav. 7441 (*Solanaceae*, 65).
 Schizelema Hook. f. 5910 (*Umbelliferae*, 18, § Azorella Lam.).
 Schizopichli Brq. 7362 (*Labiatae*, 153, § Acrocephalus Benth.).
 Schizyminum Boiss. 6351 (*Plumbaginaceae*, 9, § Statice L.).
 Schizobasis Bak. 1010 (*Liliaceae*, 69).
 Schizobaea Fritsch 7810 (*Gesneriaceae*, 11, § Didymocarpus Wall.).
 Schizocalyces Hillebr. 7855 (*Gesneriaceae*, 56, § Cyrtandra Forst.).
 Schizocalyx Berg. Nieuwenh. 5579 (*Myrtaceae*, 27, § Calycotroche Berg.).
 Schizocalyx Hochst. 6445 (*Salvadoraceae*, 2, Dohra Juss.).
 Schizocalyx Scheele, Brq. 7314 (*Labiatae*, 105, § Majorana Moench).
 Schizocalyx Wedd. 8215 (*Rubiaceae*, 96).
 Schizocarpa Hance 1249 (*Troch.*, 2).
 Schizocarpum Schrad. 8620 (*Cucurbitaceae*, 73).
 Schizocarpus Post et O. Ktze. 8620 (*Cucurbitaceae*, 73, Schizocarpum Schrad.).
 Schizocarya Spach 5819 (*Onagraceae*, 29, Gaura L.).
 Schizocasia Schott 753 (*Arauc.*, 70).
 Schizocentron Meissn. 5642 (*Melastomataceae*, 16, Heterocentron Hook. et Arn.).
 Schizochilus Sond. 1431 (*Orchidaceae*, 43).
 Schizochiton Spreng. 4182 (*Meliaceae*, 28, Chisocheton Blume).
 Schizochlaena Spreng. 4932 (*Chloaceae*, 4, Schizochlaena Thou.).
 Schizochlaena Thou. 4932 (*Chloaceae*, 4).
 Schizocodon Sieb. et Zucc. 6276 (*Diapensiaceae*, 4).
 Schizodium Lindl. 1432 (*Orchidaceae*, 44).
 Schizodon Fenzl 2430 (*Caryophyllaceae*, 2, § Cerastium L.).
 Schizoglossum E. Mey. 6778 (*Asclepiadaceae*, 68).
 Schizogyne Cass. 9061 (*Compos.*, 333, § Inula L.).
 Schizola Alet. 4994 (*Malvaceae*, 15, Napaea L.).
 Schizolaena Thou. 4932 (*Chloaceae*, 4, Schizochlaena Thou.).
 Schizolepis Schrad. 515 (*Cyperaceae*, 64, Scleria Bergius).
 Schizolobium Vog. 3550 (*Legumin.*, 116).
 Schizomeria D. Don 3272 (*Cunoniaceae*, 11).
 Schizonepeta Benth. 7246 (*Labiatae*, 37, Schizonepeta Brq.).
 Schizonepeta Brq. 7246 (*Labiatae*, 37).
 Schizonophos Griff. & C. DC. 1861 (*Piperaceae*, 4, § Piper L.).
 Schizonotus A. Gray 6788 (*Asclepiadaceae*, 78).
 Schizonotus Lindl. 3323 (*Rosaceae*, 8, Sorbaria A.Br.).
 Schizonotus Raf. 3332 (*Rosaceae*, 17, Holodiscus Maxim.).
 Schizopepon Maxim. 8586 (*Cucurbitaceae*, 39).
 Schizopetalae Endl. (*Crucif.*) p. 187.
 Schizopetalae Prantl. (*Crucif.*) p. 187.
 Schizopetalon Sims 2978 (*Crucif.*, 116).
 Schizopetalum Boiss. 6351 (*Phanbagnaceae*, 9, § Statice L.).
 Schizopetalum DC. 2978 (*Crucif.*, 116, Schizopetalon Sims).
 Schizophragma Sieb. et Zucc. 3218 (*Saxifragaceae*, 42).
 Schizophyllon Bak. 3889 (*Legumin.*, 455, § Pueraria DC.).
 Schizophyllon Brade 589 (*Palmae*, 62, § Iriarte Ruiz et Pav.).
 Schizophyllon Nutt. 9205 (*Compos.*, 476, Lipochaeta DC.).
 Schizophyllon Schott 739 (*Arauc.*, 56, § Philodendron Schott).
 Schizopodium Schott 649 (*Arauc.*, 6, § Anthurium Schott).
 Schizopodium Schott 689 (*Arauc.*, 5, § Anthurium Schott).
 Schizopleura Endl. 5510 (*Myrtaceae*, 58, Beaufortia R.Br.).
 Schizopogon Reicheb. 134 (*Gramin.*, 34, Andropogon L.).
 Schizopremna Baill. 7179 (*Verbenaceae*, 47).
 Schizopsera Turcz. 9132 (*Compos.*, 403, Schizoptera Turcz.).
 Schizopsis Bur. 7681 (*Bignoniaceae*, 20, Tynnanthus Miers).
 Schizoptera Turcz. 3132 (*Compos.*, 403).
 Schizopteris Griseb. 4212 (*Moliphiaceae*, 12, § Tetrapteris Cav.).
 Schizopteris Griseb. 4212 (*Moliphiaceae*, 12, § Tetrapteris Cav.).
 Schizosephyllum K. Schum. 3482 (*Legumin.*, 48).
 Schizosiphon K. Schum. 3482 (*Legumin.*, 48, Schizosiphon K. Schum.).
 Schizospermum Boiv. 8335 (*Rubiaceae*, 219, Cremaspora Benth.).
 Schizostachyum Nees 439 (*Gommin.*, 339).
 Schizostemma Deene. 6557 (*Asclepiadaceae*, 147, Oxypetalum R.Br.).
 Schizostemonandrium Lindau 7990 (*Acanthaceae*, 84, § Stenandrium Nees).
 Schizostephanus Hochst. 6836 (*Asclepiadaceae*, 126).
 Schizostigma Arn. 8248 S. (*Rubiaceae*, 129).
 Schizostigma Arn. 8576 (*Cucurbitaceae*, 29, Cucurbitella Walp.).
 Schizostigma Hausskn. 5795 (*Onagraceae*, 5, § Ipilobium L.).
 Schizostylis Backhouse et Harv. 1299 (*Urticae*, 41).
 Schizotectum Fenzl. Reicheb. 2430 (*Caryophyllaceae*, 1, § Stellaria L.).
 Schizotheca C. A. Mey. 2229 (*Chenopodiaceae*, 16, § Atriplex L.).
 Schizotheca Ehrenb. et Hempr. 92 (*Hydrocharitaceae*, 8, Thalassia Banks).
 Schizotheca Lindl. 2229 (*Chenopodiaceae*, 16, Atriplex L.).
 Schizothecium Baill. 7965 (*Acanthaceae*, 60, Ruellia L.).
 Schizothrinax Wendl. 8536 (*Palmae*, 9, Thrinax L. f.).
 Schizotrichia Benth. 9315 (*Compos.*, 586).
 Schizozygia Baill. 6601 (*Apocynaceae*, 53).
 Schkubria Moench 9160 (*Compos.*, 431, Siegesbeckia L.).
 Schkubria Roth 9291 (*Compos.*, 582).
 Schkubria § Platyschkubria A. Gray 9291 (*Compos.*, 582, Schkubria Roth).
 Schlagentweitia Griseb. 9607 (*Compos.*, 877, § Hieracium L.).
 Schlechtendalia Less. 9511 (*Compos.*, 781).
 Schlechtendalia Spreng. 4960 (*Tiliaceae*, 24, Mollia Mart.).
 Schlechtendalia Willd. 9312 (*Compos.*, 583, § Dysodia Cav.).
 Schlechterella K. Schum. 6717 (*Asclepiadaceae*, 7).
 Schlechteria Bolus 3905 (*Crucif.*, 146).
 Schlechteria Harms 5863a (*Passifloraceae*, 1a).
 Schlechteria Harms 5865a (*Passifloraceae*, 3a).
 Schlelegia Miq. 7765 (*Bignoniaceae*, 104).
 Schleicheria Willd. 4767 (*Sapindae*, 43).
 Schleicheria Radlk. (*Sapindae*, p. 297).
 Schleidenia Endl. 7052 (*Borraginaceae*, 15, Heliotropium L.).
 Schleimtia Warb. 3463 (*Legumin.*, 29, Piptanthus Benth.).
 Schleranthus Bertol 2438 (*Caryophyllaceae*, 55, Scleranthus L.).
 Schlimia Pfltz. 1684 (*Orchidaceae*, 296, Schlimia Planch. et Linden).
 Schlimia Planch. et Linden 1684 (*Orchidaceae*, 296).
 Schlimia Regel 6532 (*Gentianaceae*, 54, Lageranthe Gilg).
 Schlimia Planch. et Linden 1684 (*Orchidaceae*, 296, Schlimia Planch. et Linden).
 Schlosseria Mill. 2209 (*Polygonaceae*, 26, Coccoloba L.).
 Schlosseria Vukot. 6116 (*Umbelliferae*, 224, Peucedanum L.).
 Schlumbergeria Lem. 5404 (*Cactaceae*, 4, Phyllocactus Link.).
 Schlumbergeria E. Morr. 889 (*Bromeliaceae*, 50, Guzmania Ruiz et Pav.).
 Schmalhausenia C. Winkler 9454 (*Compos.*, 725).
 Schmalzia Desv. 4594 (*Anacardiaceae*, 52, Rhus L.).
 Schmalzia Small 8454 (*Anacardiaceae*, 52, Rhus L.).
 Schmalzia Desv. 4594 (*Anacardiaceae*, 52, Rhus L.).
 Schmaradae Karst. 4165 (*Meliaceae*, 11, Elutheria M. Roem.).
 Schmidella L. 4734 (*Sapindae*, 12, Allophylus L.).
 Schmidia Wight 7914 (*Legumin.*, 9, Thunbergia Retz.).
 Schmidia Moench. DC. 9561 (*Compos.*, 331, § Tolpis Adans.).
 Schmidia Steud. 312 (*Gramin.*, 212).
 Schmidia Tratt. 228 (*Gramin.*, 128, Coleanthus Seidl.).
 Schmella Raddi. Benth. 3528 (*Legumin.*, 94, § Bauhinia L.).
 Schnittspahn Reicheb. 8275 (*Anacardiaceae*, 61, Melodorum Hook. f. et Thoms.).

- Scillopsis* Lem. 1098 (*Liliac.* 157, § *Lachenalia* Jacq.).
Scindapsus Schott 703 (*Liliac.* 20).
Scindapsus Schott 699 (*Arac.* 16, *Rhaphidophora* Hassk.).
Scindapsus § *Nothopothos* Miq. § 656 (*Arac.* 3, *Anadendrum* Schott).
Sciohia Reichb. 19-9 (*Urticac.* 16, *Procris* Comm.).
Sciodaphyllum P.Br. 5852 (*Araliac.* 14, *Schefflera* Forst.).
Scioiphila Gaudich. 19-9 (*Urticac.* 16, *Procris* Comm.).
Scioiphila Post et O. Ktze. § 99 (*Triuridac.* 1, *Scioiphila* Blume).
Scioiphila Wibel 1119 (*Liliac.* 178, *Majanthemum* Web.).
Scioiphila Heller 119 (*Liliac.* 178, *Majanthemum* Web.).
Sciothamnus Endl. 6116 (*Umbellif.* 224, *Peucedanum* L.).
Scirpeae Kunth (*Cyperac.*) p. 30.
Scirpidium Nees, Benth. 469 (*Cyperac.* 18, § *Heleocharis* R.Br.).
Scirpineae Spreng. (*Cyperac.*) p. 31.
Scirpobambos A. Rich. 450 (*Gramin.* 330, § *Oxytenanthera* Munro).
Scirpobambus Post et O. Ktze. § 439 (*Gramin.* 330, *Oxytenanthera* Munro).
Scirpocyperus Montandon 468 (*Cyperac.* 17, *Scirpus* L.).
Scirpodendron Zippel 498 § 8 (*Cyperac.* 47).
Scirpoideae Pax (*Cyperac.*) p. 29.
Scirpoideae Pax 525 (*Cyperac.* 74, § *Carex* L.).
Scirpus L. 468 (*Cyperac.* 17).
Scirpus L., § *Phylloscirpus* Pax 468 (*Cyperac.* 17, § *Scirpus* L.).
Scirrhoglyphis DC. 9152 (*Compos.* 423, § *Tragoceros* H. B. et K.).
Scirrhophorus Turcz. 9028 (*Compos.* 300, *Angianthus* Weudl.).
Scitamina L. p. 84.
Scitamineae L. p. 84.
Scirurus Nees et Mart. 4055 (*Rutac.* 70, *Galipea* Aubl.).
Scirurus Schreb. 4056 (*Rutac.* 71, *Raputia* Aubl.).
Scirurus D. Dietr. 4056 (*Rutac.* 71, *Raputia* Aubl.).
Scizanthus Pers. 7441 (*Solanac.* 65, *Scizanthus* Ruiz et Pav.).
Sciarea Moench, Benth. 7290 (*Labiata* 81, § *Salvia* L.).
Sceloporus Raf. Wedd. 1980 (*Urticac.* 7, § *Laportea* Gaudich.).
Sclerachne R.Br. 106 (*Gramin.* 6).
Sclerachne Torr. 238 (*Gramin.* 138, *Thurberia* Benth.).
Scleradrachne Muell.-Arg. 4286 (*Euphorbiac.* 1, § *Andrachne* L.).
Scleranthaea St.-Hil. (*Caryophyllac.*) p. 159.
Scleranthus L. 2483 (*Caryophyllac.* 55).
Scleria Berg. 515 (*Cyperac.* 64).
Sclerieae Dumort. (*Cyperac.*) p. 35.
Sclerobasis Cass. 9411 (*Compos.* 882, § *Senecio* L.).
Sclerocalycinae Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
Sclerocalyx Nees 7922 (*Acanthac.* 17, *Gymnanthus* Nees).
Sclerocalyx Schindler § 5831 (*Halorrhagidac.* 2, § *Halorrhagis* Forst.).
Sclerocarya Sonder 4558 (*Anacardiaceae* 16, *Sclerocarya* Hochst.).
Sclerocarpaceae Boiss. 8529 (*Valerianac.* 3, § *Valeriaella* Moench).
Sclerocarpaceae O. Ktze. 9169 (*Compos.* 440, *Sclerocarpus* Jacq.).
Sclerocarpus Jacq. 9169 § 1 (*Compos.* 440).
Sclerocarpus § *Sclerocarpaceae* O. Ktze. 9169 (*Compos.* 440, *Sclerocarpus* Jacq.).
Sclerocarya Hochst. 4558 (*Anacardiaceae* 16).
Sclerocaryum DC. 7073 (*Borraginac.* 36, § *Lappula* Moench).
Sclerocephalus Boiss. 2478 (*Caryophyllac.* 50).
Sclerochaetium Nees 494 (*Cyperac.* 43, *Tetraria* Beauv.).
Sclerochiton Harv. 7978 (*Acanthac.* 73).
Sclerochlamys F. Muell. 2240 (*Chenopodiaceae* 27, *Kochia* Roth).
Sclerochloa Beauv. 375 (*Gramin.* 275).
Sclerochloa Reichb. 388 (*Gramin.* 288, *Scleropoa* Griseb.).
Sclerochorton Boiss. 4040 (*Umbellif.* 145).
Sclerocladius Raf. 6374 (*Sapotac.* 22, *Bumelia* Swartz).
Sclerococcus Bartl. 136 (*Rubiaceae* 18, § *Oldenlandia* L.).
Sclerocroton Hochst. 4478 (*Euphorbiac.* 193, *Excoecaria* L.).
Sclerodictyon Pierre 6569 (*Apocynac.* 21).
Sclerodium Kotschy 1893 (*Fagac.* 5, § *Quercus* L.).
Sclerodontae Maxim. 9457 (*Compos.* 728, § *Saussurea* DC.).
Sclerodochlidion Muell.-Arg. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § *Phyllanthus* L.).
Sclerolaena R.Br. 2239 (*Chenopodiaceae* 26, § *Bassia* All.).
Scleroleima Hook. f. 9355 (*Compos.* 626, *Abrotanella* Cass.).
Sclerolepis Cass. 8792 (*Compos.* 64).
Sclerolepis Moen. 9582 (*Compos.* 852, *Rodigia* Spreng.).
Sclerolobiaeae Benth. (*Legumin.*) p. 220.
Sclerolobium Vog. 3571 (*Legumin.* 137).
Scleromelum K. Schum. et Lauterb. § 2103a (*Santalac.* 8a).
Scleromitrium Spach, Wight et Arn. 8136 (*Rubiaceae* 18, § *Oldenlandia* L.).
Scleromphalos Griff. 2400 (*Solanac.* 24, *Withania* Pauquy).
Scleronema Benth. 5029 (*Bombacac.* 7).
Scleronema Brongn. et Gris 1013 (*Liliac.* 72, *Xeronema* Brongn. et Gris).
Sclerolaena Baill. 4930 (*Chlarnac.* 2, *Xylochlaena* Baill.).
Sclerolon Benth., Brig. 7180 (*Verbenac.* 48, § *Pettitia* Jacq.).
Sclerophyllac. Miers 7429 (*Solanac.* 53).
Sclerophyllae Boiss. 4498 (*Euphorbiac.* 213, § *Euphorbia* L.).
Sclerophyllum Gaud. 9605 (*Compos.* 875, § *Crepis* L.).
Sclerophyllum Griff. 193 (*Gramin.* 93, *Oryza* L.).
Scleropoa Griseb. 388 (*Gramin.* 288).
Scleropogon Phil. 316 (*Gramin.* 216).
Scleropteris Schoidw. 1686 (*Orchidac.* 298, *Cirrhoea* Lindl.).
Scleropus Schrad. 2299 (*Amarantac.* 11, *Amarantus* L.).
Scleropyron Endl. 2103 (*Santalac.* 8, *Scleropyrum* Arn.).
Scleropyrum Arn. 2103 (*Santalac.* 8).
Sclerosciadium Koch 6103 (*Umbellif.* 211, *Capnophyllum* Gaertn.).
Sclerosia Klotzsch 5133 (*Onac.* 22).
Sclerostigma G. Mann et H. Wendl. 580 (*Palmac.* 53).
Sclerostachya Anderss. 111 (*Gramin.* 11, § *Saccharum* L.).
Sclerostemma Schott, Mert. et Koch 5546 (*Dipsac.* 8, § *Scabiosa* L.).
Sclerostylis Blume 4096 (*Rutac.* 111, *Atalantia* Correa).
Sclerothermus R.Br., Benth. 3638 (*Legumin.* 204, § *Eutaxia* R.Br.).
Sclerothermus A. DC. 8690 (*Campanulac.* 47).
Sclerotherix C. Presl 5386 (*Lonicac.* 7).
Scleroxylon Bertol. 6377 (*Sapotac.* 26, *Caryophyllum* L.).
Scleroxylum Willd. 6314 (*Myrsinac.* 32, *Rapanea* Aubl.).
Sclerorus Raf. § 6374 (*Sapotac.* 22, *Bumelia* Swartz).
Scobedia Labill. 7373 (*Labiata* 164).
Scobia Nor. 5493 (*Lythrac.* 21, *Lagerstroemia* L.).
Scobia Nor. 7185 (*Verbenac.* 53, *Premna* L.).
Scoliochilus Reichb. f. 1575 (*Orchidac.* 187, *Appendicula* Blume).
Scoliopus Torr. 1136 (*Liliac.* 195).
Scoliotheca Baill. 7872 (*Gesneriac.* 73).
Scolobus Raf. 3617 (*Legumin.* 153, *Thermopsis* R.Br.).
Scolochloa Link (nec Mert. et Koch) 381 (*Gramin.* 281).
Scolochloa Mert. et Koch 381 (*Gramin.* 231, *Arundo* L.).
Scolodia Raf. 3536 (*Legumin.* 102, *Cassia* L.).
Scolodrys Raf. 1893 (*Fagac.* 5, *Quercus* L.).
Scolopacium Eckl. et Zeyh. 3927 (*Geraniac.* 4, *Erodium* L'Herit.).
Scolopia Schreb. 5304 § 8 (*Flacourtiac.* 30).
Scolopieae Warh. (*Flacourtiac.*) p. 328.
Scolopospermum Hemsl. 9124 (*Compos.* 395, *Baltimora* L.).
Scolosanthus Vahl 8379 (*Rubiaceae* 260).
Scolospermum Raf. 3082 (*Cappariac.* 1, *Cleome* L.).
Scolospermum Less. 9124 (*Compos.* 395, *Baltimora* L.).
Scolymanthus Willd. 9537 (*Compos.* 807, § *Perezia* Lag.).
Scolymaeae Cass. (*Compos.*) p. 576.
Scolyminae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 576.
Scolymoccephalus O. Ktze. 2035 (*Proteac.* 20, *Protea* L.).
Scolymus L. 9546 (*Compos.* 816).
Scoparia L. 7576 (*Scrophulariac.* 117).
Scopariaeae Benth. 3696 (*Legumin.* 196, § *Jacksonia* R.Br.).
Scopariaeae Chod. 4274 (*Polypodiaceae* 4, § *Bredemeyera* Willd.).
Scopola Jacq. 7393 (*Solanac.* 17, *Scopola* Jacq.).
Scopola Adans. 2968 (*Crucif.* 106, *Ricetia* L.).
Scopola Forst. 6164 (*Cornac.* 15, *Griselinia* Forst.).
Scopola Jacq. 7393 (*Solanac.* 17).
Scopola Lam. 3304 (*Flacourtiac.* 30, *Scopola* Schreb.).
Scopola L. f. 5455 (*Thymelaeac.* 27, *Daphne* L.).
Scopola Smith 4077 (*Rutac.* 92, *Toddalia* Juss.).
Scopolina Schult. 7393 (*Solanac.* 17, *Scopola* Jacq.).
Scopolularia Lindl. 1413 (*Orchidac.* 25).
Scorbon Raf. 7212 (*Labiata* 3, *Teucrium* L.).
Scordium Glibb., Reichb. 7212 (*Labiata* 3, § *Teucrium* L.).
Scoria Raf. 1882 (*Juglandac.* 6, *Carya* Nutt.).
Scorias Endl. 1882 (*Juglandac.* 6, *Carya* Nutt.).
Scorodocarpus Becc. 2137 § 1 (*Oleac.* 9).
Scorododendron Blume, Radik. 4748 (*Sapindac.* 26, § *Lepisanthes* Blume).
Scorodon Fourr. 1049 (*Liliac.* 108, *Allium* L.).
Scorodonia Adans., Schreb. 7212 (*Labiata* 3, § *Teucrium* L.).
Scorodonia G. Don 7505 (*Scrophulariac.* 46, § *Scrophularia* L.).
Scorodoniaeae Benth. 7290 (*Labiata* 81, § *Salvia* L.).
Scorodophloeae Harms 3485 (*Legumin.* 51).
Scorodoma Bunge, Boiss. 6109 (*Umbellif.* 217, § *Fernia* L.).
Scorodoxylum Nees 7965 (*Acanthac.* 60, *Ruellia* L.).
Scorpaena Nor. 9774 (*Gen. inc. scd.* 145).
Scorpianthus Raf. 7052 (*Borraginac.* 15, *Heliotropium* L.).
Scorpiodeae Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
Scorpioides Adans. 3771 (*Legumin.* 337, *Scorpiurus* L.).
Scorpioides Benth. 3774 (*Legumin.* 340, § *Coronilla* L.).
Scorpioides Glibb. 7100 (*Borraginac.* 63, *Myosotis* L.).
Scorpioides Spach 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
Scorpioides Willk. 5244 (*Cistac.* 3, § *Tuberaria* Spach).

- Scorpiurus Benth. 3807 (*Legumin.* 378, § *Desmodium* Desv.).
 Scorpiurus Hall 7190 (*Borraginae*, 63, *Myosotis* L.).
 Scorpiurus L. 3771 (*Legumin.* 387).
 Scorpius Lois. 3771 (*Legumin.* 337, *Scorpiurus* L.).
 Scorpius Medik. 3774 (*Legumin.* 340, *Coronilla* L.).
 Scorpius Moench 3675 (*Legumin.* 241, *Gonista* L.).
 Scortechinia Hook. f. 4520 (*Euphorbiae*, 235, *Neoscortechinia* Pax).
 Scorzoneria Nutt. A. Gray 9559 (*Compos.* 829, § *Microseris* D. Don).
 Scorzoneria L. 9581 (*Compos.* 831).
 Scorzoneria § *Moniermus* Hook. f. 9559 (*Compos.* 829, § *Microseris* D. Don).
 Scorzoneria § *Pentachlanix* DC. 9581 (*Compos.* 851, § *Scorzoneria* L.).
 Scorzoneroides Moench 3574 (*Compos.* 814, *Leontodon* L.).
 Scotanthus Naud. 8607 (*Cucurbitae*, 60, § *Gynopetalum* Arn.).
 Scotanum Adans 2546 (*Ranuncul.* 26, *Ranunculus* L.).
 Scotia Thunb. 3506 (*Legumin.* 72, *Schotia* Jacq.).
 Scottea DC. 3649 (*Legumin.* 215, § *Bossinea* Vent.).
 Scotella Oliv. 5276 (*Flacourtiac.* 2, *Dasypleia* Oliv.).
 Scottia R.Br. 3649 (*Legumin.* 215, *Bossinea* Vent.).
 Scribaea Borkh. 2496 (*Caryophyllac.* 68, *Cucubalus* L.).
 Scribnera Hackel 403 (*Gramin.* 303).
 Scroliaria Cass. 9397 (*Compos.* 688, *Gynoxis* Cass.).
 Scroffella Maxim. 7506 (*Scrophulariac.* 47).
 Scrofularia Spreng. 7505 (*Scrophulariac.* 46, *Scrophularia* L.).
 Scrophularia L. 7505 (*Scrophulariac.* 46).
 Scrophularia § *Ceramanthe* Reichb. 7505 (*Scrophulariac.* 46, *Scrophularia* L.).
 Scrophulariaceae Lindl. p. 453–465, Nr. 746. 7661.
 Scrophulariaceae § *Salpiglossidae* Benth. (*Solanac.*) p. 452.
 Scrophulariaceae B. Juss. p. 453.
 Scrophulariaceae § *Buddleieae* Bartl. (*Loganiac.*) p. 399.
 Scrophularinae R.Br. p. 453.
 Scrophularinae Mirbel p. 453.
 Scrophularinae § *Salpiglossidae* Benth. (*Solanac.*) p. 452.
 Scrophularioides Briq. 7350 (*Labiata*, 141, § *Plectranthus* L'Herit.).
 Scrophularioides Forst. f. 7185 (*Verbenac.* 53, *Premna* L.).
 Scubalia Nor. 9775 (*Gen. inc. sed.* 146).
 Scubelia Raf. sphalm. cf. *Seulera* Raf.
 Seulera Raf. 2564 (*Berberidac.* 7, § *Epidendrum* L.).
 Scuria Raf. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
 Scurra L. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
 Scutellaria L. 7234 (*Labiata*, 25).
 Scutellarioides Briq. (*Labiata*) p. 436.
 Scutellarioides Briq. 7355 (*Labiata*, 146, § *Coleus* Lour.).
 Scutellariopsis Briq. 7234 (*Labiata*, 25, § *Scutellaria* L.).
 Scutellatae Benth. 7579 (*Scrophulariac.* 120, § *Veronica* L.).
 Scutellatae Peyr. 4661 (*Hippocurac.* 2, § *Hippocurata* L.).
 Scutellatae Urb. 3688 (*Legumin.* 254, § *Medicago* L.).
 Scutia Comm. 4874 (*Rhamnac.* 17).
 Scutia DC. 4874 (*Rhamnac.* 17, *Scutia* Comm.).
 Scuticaria Lindl. 1731 (*Orchidac.* 343).
 Scutinanthe Thwait. 1145 (*Gurrierac.* 10).
 Scutobegonia Warb. 5337 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Scutula Lour. 5788 (*Melastomac.* 162, *Memecylon* L.).
 Stryaliene Eichl. (*Balanophorac.*) p. 137.
 Stryalioides Engl. (*Balanophorac.*) p. 137.
 Stryalinum Schott et Endl. 2162 (*Balanophorac.* 8).
 Synopsole Reichb. 2166 (*Balanophorac.* 12, *Balanophora* Forst.).
 Symphea C. Presl 5164 (*Guttiferac.* 3, *Marlia* Swartz).
 Sympheanthus D. Don 5390 (*Loasac.* 11).
 Symphearia Miers 4909 (*Rhamnac.* 43).
 Symphearia Bond. 8855 (*Compos.* 157, § *Calotis* R.Br.).
 Sympheandra Thwait. 5262 (*Urticac.* 5, *Rinorea* Aubl.).
 Sympheandra Mig. 8315 (*Cuculac.* 1, § *Sambucus* L.).
 Sympheophora Gaertn. f. 532 (*Rubiace.* 18).
 Symphecephalum Warb. 2745 (*Myrtac.* 9).
 Sympheochlamys Balf. f. 8356 (*Rubiace.* 237).
 Symphecoronis A. Gray 9016 (*Compos.* 268).
 Sympheglottis Pritz. 1595 (*Orchidac.* 207, *Scaphyglottis* Poepp. et Endl.).
 Symphegyne Brongn. 6246 (*Eriac.* 68).
 Sympheia Warb. 5338 (*Eriac.* 68, § *Laetia* Warb.).
 Sympheychium Radlk. 4788 (*Scyphac.* 66).
 Symphepentalum Hieron 4823 (*Sap. Ac.* 101, *Paranephegium* Mig.).
 Symphestaehys Thwait. 5301 (*Rubiace.* 121).
 Symphesteia Stapf 2781 § *Moniermus* Hook. f. 291.
 Symphestelma Bail. 6828 (*A. lep. d.* 128).
 Symphestigma M. Roem. 4471 (*Mez.* 17, *Turraea* L.).
 Sympheosyce Bail. 1988 (*Mez.* 51).
 Syrtocarpus Miers 6418 (*Symplocac.* 2, *Symplocos* Jacq.).
 Syrtala E. Mey. 9500 (*Compos.* 770, *Oldenburgia* Less.).
 Syrtanthus Schau. 6580 (*Apocynac.* 32, *Skytanthus* Meyen.).
 Syrtalis Gaertn. 4779 § (*Sapindac.* 57, *Nephelium* L.).
 Syrtalis E. Mey. 3905 (*Legumin.* 471, *Vigna* Sav.).
 Syrtanthemum Klotzsch 6234 (*Eriac.* 56, *Hornemannia* Vahl).
 Syrtanthus Hook. 6878 (*Alequadiac.* 168, *Hordia* Sweet).
 Syrtanthus Liebm. 2180 § *Rapheiac.* 6, *Cytinus* L.).
 Syrtanthus Liebm. S. 2181 (*Rapheiac.* 7).
 Syrtanthus Post et O. Ktze. S. 6589 (*Apocynac.* 32, *Skytanthus* Meyen.).
 Syrtanthus T. Anders. 8004 (*Acanthac.* 98, *Thomandersia* Baill.).
 Syrtocarpus A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Syrtodephyllum Pohl 9775a (*Gen. inc. sed.* 146a).
 Syrtopetalacae Engl. p. 314 et S. p. 620, Nr. 5095–5097.
 Syrtopetalinae Engl. p. 314.
 Syrtopetalum Pierre 5096 (*Syrtopetalac.* 2).
 Syrtophyllum Eckl. et Zeyh. Loes. 4627 (*Celastrac.* 10, § *Gymnosporium* Benth. et Hook. f.).
 Szegleewia Turcz. 5089 (*Sterculiac.* 37, *Pterispermum* Schreb.).
 Szegleewia Turcz. 7202 (*Verbenac.* 70, *Symphorema* Roxb.).
 Szukinia Turcz. 6512 (*Gentianac.* 34, *Sweetia* L.).
 Seafartha R.Br. 643 (*Palmar.* 116, *Ptychosperma* Labillard.).
 Seala Adans. 9319 (*Compos.* 599, *Pectis* L.).
 Sebacea Soland. 6481 (*Gentianac.* 3).
 Sebastiania Spreng. 4476 (*Euphorbiac.* 191, *Sebastiania* Spreng.).
 Sebastiania Bertol. 9232 (*Compos.* 503, *Chrysanthellum* L. C. Rich.).
 Sebastiania Spreng. 4476 (*Euphorbiac.* 191).
 Sebastiania-Schaueria Nees 8102 (*Leanthac.* 197).
 Sebeckia Neck. 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
 Sebertia Pierre 6397 (*Sapotac.* 45).
 Sebestena Gaertn. 7038 (*Borraginae* 1, *Cordia* L.).
 Sebestenoides A. DC. 7038 (*Borraginae* 1, § *Cordia* L.).
 Seblura Lour. 2798 (*Lauroc.* 17, *Litsae* Lam.).
 Seblura Mart. 3591 (*Legumin.* 157, *Lowdichia* H. B. et K.).
 Seblizia Mart. 4920 (*Urtic.* 12).
 Sebliphora Nees. 2741 (*Myrtac.* 5, *Virela* Aubl.).
 Seborium Raf. 4482 (*Euphorbiac.* 197, *Stillingia* L.).
 Sebschueria O. Ktze. 8102 (*Acanthac.* 197, *Sebastiano-Schaueria* Nees).
 Secale L. 407 (*Gramin.* 307).
 Secalidium Schur 405 (*Gramin.* 305, *Agropyrum* Gaertn.).
 Secamone R.Br. 6860 (*Asclepiadac.* 150).
 Secamoneae R.Br. (*Asclepiadac.*) p. 415.
 Sechiopsis Naud. 8639 (*Cucurbitae*, 92).
 Sechium Juss. 8636 (*Cucurbitae*, 89).
 Secundatia A. DC. 6646 (*Apocynac.* 98).
 Secretania Muell.-Arg. 4316 § et S. 2138 (*Olacac.* 10b, *Minuartia* Aubl.).
 Secundae Benth. 7290 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
 Secundiflorae Cogn. 5753 (*Melastomac.* 127, § *Leandra* Raddi).
 Secundiflorae Drude 658 (*Palmar.* 131, § *Attalea* H. B. et K.).
 Securidaca L. 4275 (*Polypodac.* 3).
 Securidaca Mill. 3694 (*Legumin.* 260, *Securigera* DC.).
 Securidaca Turcz. 4275 (*Polypodac.* 3, *Securidaca* L.).
 Securigera DC. 3694 (*Legumin.* 260).
 Securilla Gaertn. 3694 (*Legumin.* 260, *Securigera* DC.).
 Securina Medik. 3694 (*Legumin.* 260, *Securigera* DC.).
 Securinega Comm. 4297 (*Euphorbiac.* 12).
 Securinega § *Gymnozyne* Pax 4297 (*Euphorbiac.* 12, *Securinega* Comm.).
 Seda gemina Koch 3161 (*Cranulac.* 1, § *Sedum* L.).
 Sedastrum Rose S. 3161 (*Cranulac.* 1, *Sedum* L.).
 Seddera Hochst. 6578 (*Convolvulac.* 11).
 Seddera Hochst. et Steud. 2304 (*Convolvulac.* 16, *Salvia* R.Br.).
 Sedella Rose S. 3161 (*Cranulac.* 1, *Sedum* L.).
 Sedgewickia Griff. 3299 (*Hamamelidac.* 5, *Altingia* Nor.).
 Sedoides Schoenland 1168 (*Gramin.* 8, § *Crasella* L.).
 Sedum Adans. 3162 (*Cranulac.* 2, *Sempervivum* L.).
 Sedum L. 3161 S. (*Cranulac.* 1).
 Seemannantha Alef. 3718 (*Legumin.* 284, *Tephrosia* L.).
 Seemannia Hook. 8265 (*Rubiace.* 146, *Pentagonia* Benth.).
 Seemannia Regel 7878 (*Gentianac.* 7).
 Seetzenia R.Br. 3964 (*Zygophyllac.* 7).
 Seetzenia Nees 3964 (*Zygophyllac.* 7, *Seetzenia* R.Br.).
 Segneria Adans. 3964 (*Zygophyllac.* 7, *Segneria* Loefl.).
 Segneria Manetti 6437 (*Gentianac.* 19, *Chlora* Adans.).
 Segneria Reichb. 5538 (*Compositac.* 2, *Combreium* L.).
 Segneria Loefl. 3964 (*Zygophyllac.* 7).
 Segonium Raf. 746 (*Urticac.* 17, *Durifolia* Schott).
 Selima Forsk. 11 (*Gramin.* 19, § *Ischaemum* L.).

- Seidelia* Baill. 4373 (*Euphorbiac.* 58).
Seidella Benth. et Hook. f. 4373 (*Euphorbiac.* 58, *Seidelia* Baill.).
Seidlita Kostel. 5223 (*Dipterocarpaceae* 13, *Vatica* L.).
Seidlita Opiz 468 (*Urticac.* 17, *Scirpus* L.).
Seidlitzia Bunge 2268 (*Chenopodiaceae* 55).
Skika Medik. 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
Selaginaceae Lindl. (*Serophulariaceae* p. 459).
Selaginaceae Juss. (*Serophulariaceae* p. 459).
Selago Adams. 2214 (*Chenopodiaceae* 1, *Polycnemum* L.).
Selago L. 7568 **S** (*Serophulariaceae* 109).
Selas Spreng. 4079 (*Rutac.* 94, *Acronychia* Forst.).
Selatum D. Don 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
Selbya M. Roem. 4189 (*Meliac.* 35, *Aglaia* Lour.).
Selenia Nutt. 2970 (*Crucif.* 108).
Selenipedium Pfitz. 1392 (*Orchidac.* 4, *Selenipedium* Reichb. f.).
Selenipedium Reichb. f. 1392 (*Orchidac.* 4).
Selenipedium Reichb. f. **S** 1391 (*Orchidac.* 3).
Selenipedium Reichb. f. 1392 (*Orchidac.* 4, *Selenipedium* Reichb. f.).
Selenipedium **S** *Acaulia* corifolia Reichb. f. 1393 (*Orchidac.* 5, *Paphiopedilum* Pfitz.).
Selenipedium **S** *Cauliscentia* graminifolia Reichb. f. 1392 (*Orchidac.* 4, *Selenipedium* Reichb. f.).
Selenocarpaea DC., Eckl. et Zeyh. 2875 (*Crucif.* 13, *Heliophila* L.).
Selenocera Zipp. 8511 (*Rubiaceae* 392).
Selenogyne DC. 8874 (*Compos.* 146, *Lagenophora* Cass.).
Selenolobium Benth. 3821 (*Legumin.* 387, *S. Dalbergia* L.).
Selopsis Raf. 1974 (*Urticac.* 1, *Urtica* L.).
Seleranthus Hill 2483 (*Caryophyllac.* 55, *Scleranthus* L.).
Selinocarpus A. Gray 2345 (*Ayctaginac.* 3).
Selinoides DC. 6116 (*Umbellif.* 224, *S. Peucedanum* L.).
Selinon Adams. 6004 (*Umbellif.* 112, *Apium* L.).
Selinon Raf. 6070 (*Umbellif.* 178, *Selinum* L.).
Selinopsis Cass. et Dur. 6020 (*Umbellif.* 128, *Carum* L.).
Selinum L. 6070 (*Umbellif.* 178).
Selkirkia Hemsl. 7065 (*Borraginac.* 28).
Selliera Cav. 8714 (*Goodeniaceae* 6).
Selliera J. Buchan. 8714 (*Goodeniaceae* 6, *Selliera* Cav.).
Selloa H. B. et K. 9168 (*Compos.* 439).
Selloa Spreng. 8829 (*Compos.* 101, *Gymnosperma* Less.).
Sellocharis Taub. 3667 (*Legumin.* 233).
Sellowia Koehne 5473 (*Lythrac.* 1, *S. Rotala* L.).
Sellowia Roth 5473 (*Lythrac.* 1, *Rotala* L.).
Sellumia Alef. 3852 (*Legumin.* 418, *Vicia* L.).
Selhorstia Raf. 3553 (*Rosac.* 36, *Rubus* L.).
Selonia Regel 983 (*Liliac.* 42, *Eremurus* Marsch.-Bieb.).
Selwynia F. Muell. 2570 et 2649 (*Menispermac.* 4, *Cocculus* L.).
Selysia Cogn. 8585 (*Cucurbitac.* 38).
Semaephyllum Schott 659 (*Arac.* 6, *Anthurium* Schott.).
Semaephyllum Schott **S** 659 (*Arac.* 6, *Anthurium* Schott.).
Semaria Raf. 4625 (*Celastrac.* 8, *Celastrus* L.).
Semariaria Ruiz et Pav. 4724 (*Scipindac.* 2, *Paullinia* L.).
Semecarpaeae Engl. (*Anacardiaceae* p. 287).
Semecarpus St.-Lag. 4603 (*Anacardiaceae* 61, *Semecarpus* L. f.).
Semecarpus L. f. 4603 **S** (*Anacardiaceae* 61).
Semeiandra Hook. et Arn. 5825 (*Onagrac.* 35).
Semeiandra Zoll., Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, *S. Polygala* L.).
Semeionotis Schott 3821 (*Legumin.* 387, *Dalbergia* L.).
Semele Kunth 1115 (*Liliac.* 174).
Semenovia Regel et Herder 6149 (*Umbellif.* 257).
Semeter Raf. 3662 (*Legumin.* 228, *Aspalathus* L.).
Semiaquilegia Makino **S** 2532 (*Ranunculac.* 12, *Isopyrum* L.).
Semicipium Pierre 6386 (*Sapotac.* 34, *Minusop* L.).
Semidopsis Zmaglini 1888 **S** (*Betulac.* 6, *S. Alnus* Gaertn.).
Semita Raf. 4348 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.).
Semiramisia Klotzsch 6235 (*Ericac.* 57, *Thibaudia* Ruiz et Pav.).
Sennos Raf. 6471 $\dagger$ (*Loganiac.* 25, *Chilanthus* Burch.).
Semouvillea J. Gay, Heimerl 2376 (*Phytolacac.* 13, *S. Limeum* L.).
Sempervirentes Engl. 3231 (*Saxifragac.* 55, *S. Itea* L.).
Sempervivum L. 3162 (*Crassulac.* 2).
Senacia Comm. 3252 (*Pitosporeae* 1, *Pittosporum* Banks.).
Senaea Taub. 6524 (*Gentianac.* 46).
Senapea Aubl. 9776 (*Gen. inc. sed.* 147).
Senckenbergia Gaertn., Mey. et Scherb. 2883 (*Crucif.* 21, *Lepidium* L.).
Senecberia DC. 2884 (*Crucif.* 22, *Coronopus* Gaertn.).
Senecillia Gaertn. 9412 (*Compos.* 683, *Ligularia* Cass.).
Senecio L. 9411 (*Compos.* 682).
Senecio **S** *Pseudojacobaea* Hook. f. 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
Seneciodes O. Ktze. 8751 (*Compos.* 23, *Vernonia* Schreb.).
Senecioides Harv. 9406 (*Compos.* 677, *Cineraria* L.).
Senecioides Cass. (*Compos.* p. 560).
Senecionideae Benth. (*Compos.* p. 560).
Senecioninae O. Hoffm. (*Compos.* p. 561).
Seneciunculus Opiz 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
Seneco Hill 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
Senefeldera Mart. 4474 (*Euphorbiac.* 189).
Senega Spach 4273 (*Polygalac.* 1, *Polygala* L.).
Senegae Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, *Polygala* L.).
Senegalia Raf. 3446 (*Legumin.* 12, *Acaulia* Willd.).
Senftenbergia Klotzsch et Karst. 2167 (*Balanophorac.* 13, *Langsdorffia* Mart.).
Senites Adams. 358 (*Gramin.* 258, *Zeugites* Schreh.).
Senkebergia Neck. 8094 (*Acanthac.* 189, *Justicia* L.).
Senkenbergia Schau. A. Gray 2349 (*Nyctaginac.* 7, *Boerhavia* L.).
Senna Batka 3536 (*Legumin.* 102, *S. Cassia* L.).
Senna Mill., DC. 3536 (*Legumin.* 102, *S. Cassia* L.).
Senneberia Neck. 2788 (*Laurac.* 7, *Ocotea* Aubl.).
Senneberia Willd. 2884 (*Crucif.* 22, *Coronopus* Gaertn.).
Sennefeldera Endl. 4474 (*Euphorbiac.* 189, *Senefeldera* Mart.).
Senra Cav. 5011 (*Malvac.* 32).
Senraea Willd. 5011 (*Malvac.* 32, *Senra* Cav.).
Sensitiva Raf. 3449 (*Legumin.* 15, *Mimosa* L.).
Sensitivae Benth. 3449 (*Legumin.* 15, *Mimosa* L.).
Sentis F. Muell. 8110 (*Myoporac.* 1, *Pholidia* R.Br.).
Septacanthus Wight 7951 (*Acanthac.* 46, *Strobilanthes* Blume).
Septa L., Schoenland 3168 (*Crassulac.* 8, *S. Crassula* L.).
Septa Lour. 7546 (*Serophulariaceae* 87, *Bacopa* Aubl.).
Septilia Raf. 7546 (*Serophulariaceae* 87, *Bacopa* Aubl.).
Septimetula van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, *S. Loranthus* L.).
Septina Nor. 2782 (*Laurac.* 1, *Cinnamomum* Blume).
Septis Hook. f. 7546 (*Serophulariaceae* 87, *Bacopa* Aubl.).
Septulina van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, *S. Loranthus* L.).
Sequoia Endl. 32 **S** (*Pinac.* 13).
Serangium W. Wood 700 (*Arac.* 17, *Monstera* Adams.).
Seraphyta Fisch. et Mey. 1607 (*Orchidac.* 219).
Serapiadae Lindl. (*Orchidac.* p. 89).
Serapiadeae Pfitz. (*Orchidac.* p. 89).
Serapiadinae Engl. (*Orchidac.* p. 89).
Serapias L. 1397 **S** (*Orchidac.* 9).
Serapiastrum O. Ktze. 1397 (*Orchidac.* 9, *Serapias* L.).
Serapiadeae Benth. (*Orchidac.* p. 89).
Serena Raf. 1167 (*Anagallidac.* 2, *Haemanthus* L.).
Serenaea Hook. f. 548 (*Palmae* 21, *Serenoa* Hook. f.).
Serenoa Hook. f. 548 (*Palmae* 21).
Sererea Raf. 7664 (*Bignoniac.* 3, *Adenocalymna* Mart.).
Sergilus Gaertn. 8933 (*Compos.* 205, *S. Baccharis* L.).
Seriania Plum. 4723 (*Scipindac.* 1, *Seriania* Schum.).
Serianthes Benth. 3439 (*Legumin.* 5).
Serianthes Benth. 3443 (*Legumin.* 9, *Albizia* Durazzini).
Serianthes Raf. 3443 (*Legumin.* 9, *Albizia* Durazzini).
Sericeae Benth. 3662 (*Legumin.* 228, *S. Aspalathus* L.).
Sericeae Benth. 2045 (*Protac.* 30, *S. Grevillea* R.Br.).
Sericeae Crepin 3389 (*Rosac.* 71, *S. Rosa* L.).
Sericeae Harv. 3621 (*Legumin.* 187, *Podalyria* Lam.).
Sericiferiae Benth. 3444 (*Legumin.* 10, *S. Calliandra* Benth.).
Sericobonia Linden et André 8097 (*Acanthac.* 192, *Jacobinia* Moric.).
Sericocarpus Nees 8904 (*Compos.* 176).
Sericocoma Fenzl 2305 (*Amarantac.* 17).
Sericocoma **S** *Euchnoa* Fenzl 2305 (*Amarantac.* 17, *S. Sericocoma* Fenzl).
Sericocoma **S** *Euchroa* Fenzl 2305 (*Amarantac.* 17, *S. Sericocoma* Fenzl).
Sericocoma **S** *Hypocarpa* Fenzl 2309 (*Amarantac.* 21, *Cyphocarpa* Lophiure).
Sericocoma **S** *Kyphocarpa* Fenzl 2309 (*Amarantac.* 21, *Cyphocarpa* Lophiure).
Sericocoma **S** *Newtonia* Schinz 2308 (*Amarantac.* 20, *Marcellia* Baill.).
Sericocoma **S** *Sericorema* Hook. f. 2307 (*Amarantac.* 19, *Sericorema* Lophiure).
Sericocomopsis Schinz 2306 (*Amarantac.* 18).
Sericodeae Engl. (*Zygophyllac.* p. 249).
Sericodes A. Gray 3961 (*Zygophyllac.* 4).
Sericographis Nees 8097 (*Acanthac.* 192, *Jacobinia* Moric.).
Sericola Raf. 5759 (*Melastomac.* 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
Sericolepis Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, *S. Byrsonima* L. C. Rich.).
Sericoma Horst. 2305 (*Amarantac.* 17, *Sericocoma* Fenzl).
Sericophyllos Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, *S. Byrsonima* L. C. Rich.).
Sericorema Hook. f. 2307 (*Amarantac.* 19, *Sericorema* Lophiure).
Sericorema Lophiure 2307 (*Amarantac.* 19).
Sericospora Nees 7967 (*Acanthac.* 62, *Lankasteria* Lindl.).
Sericostachys Gilg et Lophiure 2310 $\dagger$ (*Amarantac.* 22).
Sericostoma Stocks 7108 (*Borraginac.* 71).

- Sericotheca* Raf. 3392 (*Rosae*, 17, *Holodiscus* Maxim.).
Sericotheca Raf. 3319 (*Rosae*, 4, *Spiraea* L.).
Sericotus Raf. 215 (*Gramin.*, 115, *Muehlenbergia* Schreb.).
Sericurus Hassk. 175 (*Gramin.*, 75, § *Pennisetum* L. C. Rich.).
Seridia Juss. DC. 9476 (*Compos.*, 747, § *Centaurea* L.).
Seridioides DC. 9476 (*Compos.*, 747, § *Centaurea* L.).
Serigrostis Steud. 215 (*Gramin.*, 115, *Muehlenbergia* Schreb.).
Seriphm Raf. sphalm. cf. *Serimia* Raf.
Seripha Raf. 9556 (*Compos.*, 826, *Apogon* Ell.).
Seringea F. Muell. 5075 (*Sterechiac.*, 32, *Seringia* J. Gay).
Seringia J. Gay 5075 *S.* (*Sterechiac.*, 32).
Seringia Spreng. 4635 (*Chelidrac.*, 18, *Pelidium* Thou.).
Seriola D. Don 9572 (*Compos.*, 842, § *Hypochoeris* L.).
Seriola L. Benth. 9572 (*Compos.*, 842, § *Hypochoeris* L.).
Serioloidea Benth. 9572 (*Compos.*, 842, § *Hypochoeris* L.).
Seriphida Besser. Less. 9358 (*Compos.*, 629, § *Artemisia* L.).
Seriphidium Besser 9358 (*Compos.*, 629, § *Artemisia* L.).
Seriphium L. 9037 (*Compos.*, 309, *Stoeche* L.).
Seris Less. 9489 (*Compos.*, 759).
Seris Willd. 9498 (*Compos.*, 768, § *Onoseris* Willd.).
Seris § *Discoeris* Endl. 9498 (*Compos.*, 759, *Seris* Less.).
Serissa Comm. 8444 (*Rubiac.*, 325).
Serjania Schum. 4723 (*Spindace.*, 1).
Serophyton Benth. 4358 (*Euphorbiac.*, 73, *Ditaxis* Vahl).
Sorapaea Gardn. 9217 (*Compos.*, 488, *Oxydela* DC.).
Soripula Hook. f. 8142 (*Rubiac.*, 24, § *Anotis* DC.).
Serpicula L. 5833 *S.* (*Haloragidac.*, 4).
Sorpicula L. f. 86 (*Hydrocharitac.*, 2, *Hydrilla* L. C. Rich.).
Sorpicula Pursh 87 (*Hydrocharitac.*, 3, *Elodea* L. C. Rich.).
Sorpiculopsis Koehne 5473 (*Lythrac.*, 1, § *Rotala* L.).
Sorpylla Briq. 7319 (*Labiat.*, 110, § *Thymus* L.).
Sorpyllaceae Benth. 7301 (*Labiat.*, 92, § *Ziziphora* L.).
Sorpyllum Rupp. Pers. 7319 (*Labiat.*, 110, § *Thymus* L.).
Sorra Cav. 5011 (*Malvac.*, 32, *Serra* Cav.).
Sorraea Spreng. 5011 (*Malvac.*, 32, *Serra* Cav.).
Sorrafacus Parl. 389 (*Gramin.*, 289, § *Bromus* L.).
Serraria Burm. 2040 (*Proteac.*, 15, *Serraria* Salisb.).
Serrastylis Holf. 1738 (*Orchidac.*, 350, *Macradenia* R.Br.).
Serratae Graebn. 8520 (*Cappifolac.*, 6, § *Linnaea* L.).
Serratae Wettst. 7579 (*Scrophulariac.*, 120, § *Veronica* L.).
Serratula L. 9474 (*Compos.*, 745).
Serresia Montr. 9777 (*Gen. inc. sed.*, 148).
Serronia Gaudich. 1862 (*Piperac.*, 4, § *Piper* L.).
Serruria Salisb. 2020 (*Proteac.*, 15).
Serrurioides Benth. 2027 (*Proteac.*, 12, § *Petrophila* R.Br.).
Sersalsia R.Br. 6363 (*Sapotac.*, 11, *Lucuma* A. DC.).
Sersalsia § *Daphnifolia* Baill. 6368 (*Sapotac.*, 16, § *Sideroxylon* L.).
Sersalsia § *Fontbrunea* Baill. 6368 (*Sapotac.*, 16, § *Sideroxylon* L.).
Sersalsia § *Cheruloma* Baill. 6368 (*Sapotac.*, 16, § *Sideroxylon* L.).
Sersalsia § *Pierrella* Baill. 6368 (*Sapotac.*, 16, § *Sideroxylon* L.).
Sersalsia § *Pleuloma* Baill. 6368 (*Sapotac.*, 16, § *Sideroxylon* L.).
Sersalsia § *Pyriloma* Baill. 6368 (*Sapotac.*, 16, § *Sideroxylon* L.).
Sertifera Lindl. 1624 (*Orchidac.*, 236).
Sertuenera Mart. 2333 (*Amorac.*, 45, *Pafia* Mart.).
Sertula L. 3689 (*Legumin.*, 255, *Melilotus* Adans.).
Sertuenera auct. 2333 (*Amorac.*, 45, *Pafia* Mart.).
Seruneum O. Ktze. 9192 (*Compos.*, 463, § *Wedelia* Jacq.).
Sesameae DC. p. 468.
Sesamella Reichb. 3123 (*Resedac.*, 2, *Astrocarpus* Neck.).
Sesamodes Post et O. Ktze. 5123 (*Resedac.*, 2, *Astrocarpus* Neck.).
Sesamoides Tourm. 3123 (*Resedac.*, 2, *Astrocarpus* Neck.).
Sesamopteris DC. Engl. 7777 (*Petalac.*, 10, § *Sesamum* L.).
Sesamothamnus Welw. 7774 (*Petalac.*, 7).
Sesamotypus Benth. 7777 (*Petalac.*, 10, § *Sesamum* L.).
Sesamum Adans. 7784 (*Martyniac.*, 1, *Martynia* L.).
Sesamum L. 7777 (*Petalac.*, 10).
Seshan Adans. 3717 (*Legumin.*, 313, *Seshania* Scop.).
Seshana R.Br. 3717 (*Legumin.*, 313, *Seshania* Scop.).
Seshaniella Hunge 3766 (*Legumin.*, 332, § *Astragalus* L.).
Seshania Scop. 3747 (*Legumin.*, 313).
Seshania § *Moniligera* Turcz. 3747 (*Legumin.*, 313, § *Seshania* Scop.).
Seseli L. 6042 (*Umbellif.*, 170, § *Seseli* L.).
Seseli § *Hippomarathrum* DC. 6042 (*Umbellif.*, 170, § *Seseli* L.).
Seselia genuina Drude 6042 (*Umbellif.*, 170, § *Seseli* L.).
Seseliniae Drude (*Umbellif.*, p. 372).
Seselinia G. Beck. Drude 6042 (*Umbellif.*, 170, § *Seseli* L.).
Sesleria St-Lag. 324 (*Gramin.*, 224, *Sesleria* Scop.).
Sesleria Nutt. 305 (*Gramin.*, 224, *Buchloe* Engelm.).
Sesleria Scop. 324 (*Gramin.*, 224).
Sesleriaceae Koch (*Gramin.*, p. 22).
Sesleriaceae Reichb. (*Gramin.*, p. 22).
Sessea Ruiz et Pav. 7426 (*Solanac.*, 50).
Sessile Benth. 2017 (*Proteac.*, 32, § *Hakea* Schrad.).
Sessiliflorae Pak. 3702 (*Legumin.*, 268, § *Indigofera* L.).
Sessiliflorae Benth. 3441 (*Legumin.*, 7, § *Pithecolobium* Max.).
Sessiliflorae Briq. 7263 (*Labiat.*, 56, § *Eremostachys* Bunge).
Sessilifoliae Benth. 7474 (*Scrophulariac.*, 15, § *Calceolaria* L.).
Sessilifoliae Benth. 7342 (*Labiat.*, 133, § *Hyptis* L.).
Sessleria Spreng. 324 (*Gramin.*, 224, *Sesleria* Scop.).
Sestinia Boiss. 7252 (*Labiat.*, 43, *Hymenocrater* Fisch. et Mey.).
Sestinia Boiss. et Hohenacker 8181 (*Rubiac.*, 62, *Wendlandia* Bartl.).
Sestochilos Breda, Kuhl et Hass., Benth. 1706 (*Orchidac.*, 317, § *Bolbophyllum* Thou.).
Sesuviae Reichb., Pax (*Aizoon.*, p. 153).
Sesuvium L. 2394 (*Aizoon.*, 8).
Setachna Dulac 9476 (*Compos.*, 747, *Centaurea* L.).
Setaria Beauv. 171 (*Gramin.*, 71).
Setaria § *Dissochondrus* Hillebrand 172 (*Gramin.*, 72, *Dissochondrus* O. Ktze.).
Setaridium Stapf 8 166 (*Gramin.*, 66, *Panicum* L.).
Setariopsis Scribn. 171 (*Gramin.*, 71, *Setaria* Beauv.).
Setariopsis Stapf 8 166 (*Gramin.*, 66, *Panicum* L.).
Setereasea K. Schum. et Sydow 8 911b (*Commelinac.*, 190).
Sethia H. B. et K. Reiche 3956 (*Erythroxylac.*, 1, § *Erythroxylon* L.).
Seticaudae Krzl. 1122 (*Orchidac.*, 34, § *Halienaria* Willd.).
Setilobus Baill. 763 (*Rapunculac.*, 22).
Setosostipulatae K. Schum. 8155 (*Rubiac.*, 37, § *Virecta* Afzel.).
Setouratea van Tiegh. 8 5113 (*Orchnac.*, 2, *Ouratea* Aubl.).
Setubertia H. Wats. 8879 (*Compos.*, 151, *Bellis* L.).
Seubertia Kunth 1053 (*Liliac.*, 112, § *Brodiaea* Smith.).
Seutera Reichb. 6534 (*Asteridac.*, 124, *Cynanchum* L.).
Sevada Moq. 2261 (*Chenopodiaceae*, 48, *Suaeda* Forsk.).
Severina Tenore 4996 (*Rubiac.*, 111, *Suaeda* (Correa)).
Sewerzowia Regel et Schmalh. 3764 et 8 3766 (*Legumin.*, 332, § *Astragalus* L.).
Sexalaria A. DC. 5397 (*Egoniac.*, 2, § *Begonia* L.).
Sexilia Raf. 4273 (*Polygalac.*, 1, *Polygala* L.).
Sexovulata Boiss. 4012 (*Rutac.*, 27, § *Ruta* L.).
Seymeria Pursh 7602 § (*Scrophulariac.*, 143).
Seymouria Sweet. Hav. 3928 (*Gesneriac.*, 5, § *Pelargonium* L. Herit.).
Shakua Boj. 4560 (*Umbellif.*, 18, *Pumparia* Comm.).
Shallomum Raf. 6206 (*Eviac.*, 28, *Gaultheria* L.).
Shawia Forst. 8916 (*Compos.*, 188, § *Olearia* Moench.).
Shdeadron Bertol. f. 5788 (*Umbellif.*, 2, *Combreum* L.).
Sheareria Sp. Moore 9118 (*Compos.*, 389).
Sheffieldia Forst. 6328 (*Primulac.*, 14, *Samolus* L.).
Shepherdia Nutt. 5471 (*Elaeagnac.*, 2).
Sherardia St-Lag. 8182 (*Rubiac.*, 363, *Sherardia* L.).
Sherardia Adans. 7151 (*Verbenac.*, 19, *Stachytarpheta* Vahl).
Sherardia L. 8482 (*Rubiac.*, 363).
Sherardia L. 8 7151 (*Verbenac.*, 19, *Stachytarpheta* Vahl).
Sherardianae DC. 8485 (*Rubiac.*, 360, § *Asperula* L.).
Sherbournia G. Don 8289 (*Rubiac.*, 170, *Amaralia* Welw.).
Shicola M. Roemer 8 3310 (*Rosac.*, 23, *Eriobotrya* Lindl.).
Shorea Roxb. 5217 *S.* (*Dipterocarpaceae*, 7).
Shoreae Blume (*Dipterocarpaceae*, p. 322).
Shortia Torr. et Gray 6275 (*Diseniac.*, 3).
Shultzia Raf. 6502 (*Gentianac.*, 24, *Obolaria* L.).
Shuria hort. 7874 (*Gesneriac.*, 75, *Archimenes* Adans.).
Shuteria (Choisy) 6995 (*Convolvulac.*, 2, *Hewittia* Wight et Arn.).
Shuteria Wight et Arn. 3663 (*Legumin.*, 429).
Shuttelworthia Steud. 7138 (*Verbenac.*, 6, *Verberna* L.).
Shuttleworthia Meissn. 7138 (*Verbenac.*, 6, *Verberna* L.).
Siagonanthus Poir. et Endl. 1737 (*Orchidac.*, 315, *Ornithidium* Salisb.).
Siagonanthus Pohl 4700 (*Uscnaceae*, 30, *Emmotum* Desv.).
Siagonanthus Benth. 7442 (*Labiat.*, 135, § *Hyptis* L.).
Siagorrien Mart. 7412 (*Labiat.*, 133, § *Hyptis* L.).
Sialodes Eckl. et Zeyh. 2399 (*Uscnaceae*, 13, § *Galena* L.).
Sibaldia L. 3339 (*Rosac.*, 42, *Sibaldia* L.).
Sibangea Oliv. 4311 (*Euphorbiac.*, 20).
Sibara Greene 2963 (*Caryoph.*, 104, *Cardanum* L.).
Sibaldia St-Lag. 3339 (*Rosac.*, 42, *Sibaldia* L.).
Sibaldia L. 3339 (*Rosac.*, 42).
Sibaldia Ryberg 8 3356 (*Rosac.*, 42, *Potentilla* L.).
Sibiraea Maxim. 8 20 (*Rosac.*, 5).
Sibouratia Juss. 6285 (*Myrtac.*, 1, *Masaea* Forst.).
Sibthorpia L. 7772 (*Scrophulariac.*, 115).
Sibthorpia Scop. 7772 (*Scrophulariac.*, 113, *Sibthorpia* L.).
Sibirata Thou. 6285 (*Myrtac.*, 1, *Masaea* Forst.).
Sicana Naud. 818 (*Crucif.*, 71).
Sicidium P.Br. 8250 (*Rubiac.*, 131, *Crocodylus* Swartz).
Sickkingia Willd. 8174 (*Rubiac.*, 355).

- Sieckera M. Roem. 4090 (*Rubiaceae*, 105, Murraya Koenig).
 Sieckera Sendtner 7405 (*Solanaceae*, 29, Brachistum Miers).
 Sieckmannia Nees 465 (*Cyperaceae*, 14, Ficinia Schrad.).
 Siecydinae E. G. O. Mueller et Pax (*Cucurbitaceae*), p. 515.
 Siecydium A. Gray 8578 (*Cucurbitaceae*, 31, Maximowiczia Cogn.).
 Siecydium Schlecht. 8587 (*Cucurbitaceae*, 40).
 Siecyocarpa A. Gray 8637 (*Cucurbitaceae*, 90, § Sicyos L.).
 Siecyocarpus Boj. 6911 (*Asclepiadaceae*, 201, Marsdenia R.Br.).
 Siecyodon Feer 8644 (*Campanulaceae*, 1, Campanula L.).
 Siecyoidae Schrad. (*Cucurbitaceae*), p. 517.
 Siecyoides Naud. (*Cucurbitaceae*), p. 517.
 Siecyoides Medik. 8637 (*Cucurbitaceae*, 90, Sicyos L.).
 Sicyomorpha Miers 4662 (*Hippocrepidae*, 3, Salacia L.).
 Sicyopsis A. Gray 8637 (*Cucurbitaceae*, 90, § Sicyos L.).
 Sicyos L. 8637 (*Cucurbitaceae*, 90).
 Sicyos § Heterosicyos S. Wats. 8631 (*Cucurbitaceae*, 84, Brandegea Cogn.).
 Sicyos § Sicyopsis A. Gray 8637 (*Cucurbitaceae*, 90, § Sicyos L.).
 Sicyosperma A. Gray 8638 (*Cucurbitaceae*, 91).
 Sida L. 4998 (*Malvaceae*, 19).
 Sida § Abutilastrum A. Gray 4998 (*Malvaceae*, 19, § Sida L.).
 Sida § Calyxhymenia A. Gray 4998 (*Malvaceae*, 19, § Sida L.).
 Sidalcea A. Gray 4993 (*Malvaceae*, 14).
 Sidanoda A. Gray 5002 (*Malvaceae*, 23, § Anoda Cav.).
 Sidastrum Bak. f. 4998 (*Malvaceae*, 19, Sida L.).
 Sido St-Lag. 4998 (*Malvaceae*, 19, Sida L.).
 Sideranthus Frass. 8552 (*Compositae*, 124, § Haplophragma Cass.).
 Sideraris Raf. 911 (*Compositae*, 19, Tradescantia L.).
 Sideritis L. 7239 (*Labiata*, 30).
 Siderocarpus Small 8346 (*Leguminosae*, 12, Acacia L.).
 Siderocarpus Pierre 6368 (*Sapotaceae*, 16, § Sideroxylon L.).
 Siderodendron Roem. et Schult. 8384 (*Rubiaceae*, 265, Ixora L.).
 Siderodendron Schreb. 8384 (*Rubiaceae*, 265, Ixora L.).
 Sideroxylinae Engl. (*Sapotaceae*), p. 392.
 Sideroxyloides Jacq. 8384 (*Rubiaceae*, 265, Ixora L.).
 Sideroxyloides Loes. 4614 (*Aquifoliaceae*, 1, § Ilex L.).
 Sideroxylon L. 6368 § (*Sapotaceae*, 16).
 Sideroxylon § Synsepalum A. DC. 6371 (*Sapotaceae*, 19, Synsepalum Baill.).
 Sidinae K. Schum. (*Malvaceae*), p. 308.
 Siebera C. Presl 2428 (*Basellaceae*, 5, Anredera Juss.).
 Siebera Hoppe, Pax 2441 (*Caryophyllaceae*, 13, § Alsine Scop.).
 Siebera J. Gay 9446 (*Compositae*, 717).
 Siebera Reichb. 5897 (*Umbelliferae*, 5, Trachymene Rudge).
 Siebera Spreng. 1405 § (*Orchidaceae*, 17, Gymnadenia R.Br.).
 Siebera Spreng. 1422 et § 1410 (*Orchidaceae*, 22, Platanthera L. C. Rich.).
 Sieboldia Heynh. 987 (*Liliaceae*, 46, Simethis Kunth).
 Sieboldia Hoffm. 2542 (*Ranunculaceae*, 22, Clematis L.).
 Siegesbeckia Gled. 9160 § (*Compositae*, 431, Siegesbeckia L.).
 Siegesbeckia L. 9160 § (*Compositae*, 431).
 Siegesbeckia § Trimeranthus Cass. 9160 (*Compositae*, 431, Siegesbeckia L.).
 Siegesbeckia All. 9160 (*Compositae*, 431, Siegesbeckia L.).
 Sieglingia Bernh. Reichb. 335 (*Gramineae*, 235, § Triodia R.Br.).
 Siemsenia Steetz 9054 (*Compositae*, 326, Podolepis Labill.).
 Siemsa Raf. 3082 (*Capparidaceae*, 1, Cleome L.).
 Sievekingia Reichb. 1671 (*Orchidaceae*, 283).
 Sieversia Willd., Torr. et A. Gray 3365 (*Rosaceae*, 47, § Geum L.).
 Siegesbeckia L. 9160 (*Compositae*, 431, Siegesbeckia L.).
 Sigillaria Raf. 1118 (*Liliaceae*, 17, Smilacina Desf.).
 Sigillum Montandon 1123 (*Liliaceae*, 182, Polygonatum Adans.).
 Signatopetalum Haller 1393 (*Orchidaceae*, 5, § Papilionidum Pfitz.).
 Signatophyllum D. Dietr. 4228 § (*Malvaceae*, 28, § Stigmatophyllum A. Juss.).
 Sigmatosiphon Engl. 7775 (*Pedaliaceae*, 8).
 Sigmatostalix Reichb. f. 1782 (*Orchidaceae*, 394).
 Sigmatostyles Meissn. 3897 (*Leguminosae*, 463, Rhynchosia Lour.).
 Silammus Raf. 8230 (*Rubiaceae*, 111, Cephalanthus L.).
 Silaum Post et O. Ktze. 8104 (*Umbelliferae*, 212, Lophosciadium DC.).
 Silaus Bernh. 6065 (*Umbelliferae*, 173).
 Silenanthus Fenzl 2493 (*Caryophyllaceae*, 65, Heliosperma Reichb.).
 Silenanthus Griseb. et Schenk 2499 (*Caryophyllaceae*, 62, Silene L.).
 Silene L. 2490 (*Caryophyllaceae*, 62).
 Silene § Behenantha Oth 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, Silene L.).
 Silene § Concomorpha Oth 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, Silene L.).
 Silene § Corone Hoffm. 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, § Silene L.).
 Silene § Elisanthe Fenzl 2494 (*Caryophyllaceae*, 66, § Melandrym Reichb.).
 Silene § Heliosperma Reichb. 2493 (*Caryophyllaceae*, 65, Heliosperma Reichb.).
 Silene § Otites Oth 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, § Silene L.).
 Silene § Pumilio Reichb. 2503 (*Caryophyllaceae*, 75, § Saponaria L.).
 Silene § Pumilio Reichb. 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, § Silene L.).
 Sileneae § Diantheae A.Br. (*Caryophyllaceae*), p. 161.
 Silenoideae A.Br. (*Caryophyllaceae*), p. 160.
 Silenopsis Willd. 2492 (*Caryophyllaceae*, 64, Petrocoptis A.Br.).
 Siler Crantz 6130 (*Umbelliferae*, 235).
 Silerinae Drude (*Umbelliferae*), p. 377.
 Siliquomomum Baill. 1335 (*Zingiberaceae*, 12).
 Siliquaria Forsk. 3082 (*Capparidaceae*, 1, Cleome L.).
 Siliquastrum Adans. 3526 (*Leguminosae*, 92, Cercis L.).
 Siliquorandia Baill. 8283 (*Rubiaceae*, 164, Randia L.).
 Silybum Hassk. 9464 (*Compositae*, 735, Silybum Adans.).
 Siloxerus Labill. 9028 (*Compositae*, 309, Angianthus Wendl.).
 Silphiosperma Steetz 8878 (*Compositae*, 159, Brachycome Cass.).
 Silphium L. 9131 (*Compositae*, 402).
 Silvaea Hook. et Arn. 4449 (*Euphorbiaceae*, 164, § Trigonostemon Blume).
 Silvaea Meissn. 2818 (*Lauraceae*, 37, Mezilaurus O. Ktze.).
 Silvaea Phil. 2418 (*Portulacaceae*, 13).
 Silvestres Briq. 7328 (*Labiata*, 119, § Mentha L.).
 Silvia Allen. 2818 (*Lauraceae*, 37, Mezilaurus O. Ktze.).
 Silvia Benth. 7693 (*Scrophulariaceae*, 144).
 Silvia Vell. 7595 (*Scrophulariaceae*, 136, Escobedia Ruiz et Pav.).
 Silvianthus Hook. f. 8164 (*Rubiaceae*, 46).
 Silybion St-Lag. 9464 (*Compositae*, 735, Silybum Adans.).
 Silybum Adans. 9464 (*Compositae*, 735).
 Simaba Aubl. 4112 (*Simarubaceae*, 6).
 Simarouba Aubl. 4111 (*Simarubaceae*, 6, Simarouba Aubl.).
 Simarouba Aubl. 4111 (*Simarubaceae*, 6, Simarouba Aubl.).
 Simarouba DC. 4111 (*Simarubaceae*, 6, Simarouba Aubl.).
 Simarubaceae Lindl. p. 257–258, Nr. 4106–4135.
 Simarubeae DC. p. 257.
 Simarubeae Engl. (*Simarubaceae*), p. 257.
 Simarubinae Engl. (*Simarubaceae*), p. 257.
 Simaruboidae Engl. (*Simarubaceae*), p. 257.
 Simboline DC 8914 (*Compositae*, 186, Diplostephium H., B. et K.).
 Simbuleta Benth. 7485 (*Scrophulariaceae*, 26, § Anarrhinum Desf.).
 Simbuleta Forsk. 7485 (*Scrophulariaceae*, 26, Anarrhinum Desf.).
 Simethis Kunth 987 § (*Liliaceae*, 46).
 Similes Hausskn. 5795 (*Onagraceae*, 5, § Epilobium L.).
 Simira Aubl. 8399 (*Rubiaceae*, 280, Psychotria L.).
 Simira Raf. 1089 (*Liliaceae*, 148, Ornithogalum L.).
 Simira Raf. 1086 (*Liliaceae*, 145, Seilla L.).
 Simlera Bubani § 8982 (*Compositae*, 254, Leontopodium R.Br.).
 Simmondsia Nutt. 4537 (*Bursera*, 7).
 Simmondsiaceae van Tiegh. (*Bursera*), p. 284.
 Simmondsiae Muell.-Arg. (*Bursera*), p. 284.
 Simocheilus Klotzsch 6244 (*Eriaceae*, 66, Simocilus Klotzsch).
 Simocilus Klotzsch 6244 (*Eriaceae*, 66).
 Simococcus Radlk. 4723 (*Sapindaceae*, 1, § Serjania Schum.).
 Simonisia Nees 8098 (*Acanthaceae*, 193, Beloperone Nees).
 Simosanthra Pierre 5199 (*Guttiferaceae*, 38, § Garcinia L.).
 Simplicis Ruhland § 830 (*Eriocaulaceae*, 3, § Paepalanthus Mart.).
 Simplicia Kirk 214 (*Gramineae*, 144).
 Simplicia Schlechter 7281 (*Labiata*, 72, § Stachys L.).
 Simplicicaules Naud. 5633 (*Melastomataceae*, 7, § Tibouchina Aubl.).
 Simplicifoliae Benth. 3669 (*Leguminosae*, 235, § Crotalaria L.).
 Simplicifoliae Boiss. 7290 (*Labiata*, 81, § Salvia L.).
 Simplicifoliae Engl. 3993 (*Rutaceae*, 8, § Evodia Forst.).
 Simplicifoliae Harms 5553 (*Urticaceae*, 15, § Oreopanax Decne. et Planch.).
 Simplicifoliae Harv. 3702 (*Leguminosae*, 268, § Indigofera L.).
 Simplicifoliae Taub. 3672 (*Leguminosae*, 238, Lupinus L.).
 Simplicicarpus F. Schmidt 708 (*Aroaceae*, 25, Symlocopus Salish.).
 Simsia Pers., A. Gray 9211 (*Compositae*, 482, § Encelia Adans.).
 Simsia R.Br. 2039 (*Proteaceae*, 24).
 Simsimum Bernh. 7777 (*Leguminosae*, 10, Sesamum L.).
 Siuapeae Prantl (*Cruciferae*), p. 182.
 Sinapi Dulac 2945 (*Cruciferae*, 83, Sinapis L.).
 Sinapidendron Lowe 2948 (*Cruciferae*, 86, Sinapidendron Lowe).
 Sinapis L. 2945 (*Cruciferae*, 83).
 Sinapis § Hirschfeldia DC. 2947 (*Cruciferae*, 85, § Erucastrum C. Presl).
 Sinapis § Leucosinapis DC. 2945 (*Cruciferae*, 85, Sinapis L.).
 Sinapis § Melanosinapis DC., Schimp. et Spenn. 2949 (*Cruciferae*, 87, § Brassica L.).
 Sinapistrum Hall. 3082 (*Capparidaceae*, 1, Cleome L.).
 Sinapistrum Medik. 3087 (*Capparidaceae*, 6, Gynandropsis DC.).
 Sinapistrum Spach 2949 (*Cruciferae*, 87, Brassica L.).
 Sinapidendron Hall 2948 (*Cruciferae*, 86, Sinapidendron Lowe).

- Sinapodendron Lowe 2948 (*Crotif.* 86).
 Sincapua Ten. 5593 (*Myrtac.* 41, *Syncarpia* Ten.).
 Sinclairia Schultz Bip. 9371 (*Compos.* 642, & *Liabum* Adans.).
 Sinclairia Hook. et Arn. 9371 (*Compos.* 642, & *Liabum* Adans.).
 Sindicheites Oliv. 6669 (*Apocynac.* 121).
 Sindora Mq. 3492 (*Legumin.* 58).
 Sinesens Pax 6345 **S** (*Penulac.* 1, & *Primula* L.).
 Singana Aubl. 3949 (*Legumin.* 483).
 Singlingia Benth. 333 (*Gramin.* 245, & *Triodia* R.Br.).
 Singuliflorae Engelm. 1219 (*Amelanchi.* 54, & *Agave* L.).
 Singuliflori Engl. 2082 (*Loranthac.* 13, & *Psittacanthus* Mart.).
 Singuliflori Gürke 7350 (*Labiata.* 141, & *Plectranthus* L'Hérit.).
 Sinistrophorum Schrank 2987 (*Crotif.* 125, *Camelina* Crantz).
 Sinningia Nees 7888 (*Generica.* 89).
 Sinningiae Fritsch (*Generica.* 89).
 Sinofranchetia Diels 2553 (*Loranthac.* 3, *Holboellia* Wall.).
 Sinosideroxylon Engl. 6368 (*Sapotac.* 16, & *Sideroxylon* L.).
 Sinosi Harv. 9411 (*Compos.* 682, & *Senecio* L.).
 Sioja Buch-Ham. 4718 (*Generica.* 48, *Cadiapteryx* Wall.).
 Siolmatia Baill. 8551 (*Chenopodi.* 4).
 Siom Adans. 6058 (*Umbellif.* 146, *Sim* L.).
 Siona Salisb. 993 (*Liliac.* 51, *Plectranthus* Kunth).
 Sipanea Aubl. 8186 (*Rubiace.* 67).
 Sipania Seem. 8187 (*Rubiace.* 68, *Linnosipanea* Hook. f.).
 Siparuna Aubl. 2779 (*Monimiac.* 27).
 Siparuna Aubl. **S** 2789 (*Monimiac.* 30).
 Siparuneae Pax (*Monimiac.* p. 176 et **S** p. 609).
 Siphanthemum Engl. 2082 (*Loranthac.* 13, & *Psittacanthus* Mart.).
 Siphanthemum van Tiegh. 2082 (*Loranthac.* 13, & *Psittacanthus* Mart.).
 Siphanthra Pohl 5677 (*Melastomac.* 51).
 Siphaulax Raf. 7134 (*Solanac.* 58, *Nicotiana* L.).
 Siphidia Reichb. 2174 (*Aristolochiac.* 6, & *Aristolochia* L.).
 Siphisia Rud. Buch. 2174 (*Aristolochiac.* 6, & *Aristolochia* L.).
 Siphoboea Baill. 7440 (*Generica.* 41).
 Siphocalyx Endl. 3249 (*Saxifragac.* 73, & *Ribes* L.).
 Siphocampyloides Benth. 8991 (*Campanulac.* 42, & *Centropogon* Presl).
 Siphocampylus Pohl 5692 (*Campanulac.* 49).
 Siphocodon Turcz. 8687 (*Campanulac.* 24).
 Siphocolea Baill. 7763 (*Rhynchos.* 102).
 Siphodycaudum Pierre 4179 (*Meliac.* 25, *Dysoxylum* Blume).
 Siphomeris Boj. 4966 (*Tiliac.* 30, *Grewia* L.).
 Siphomeris Boj. 8490 (*Rubiace.* 311, *Paederia* L.).
 Siphonacanthus Nees 7965 (*Loranthac.* 60, & *Ruellia* L.).
 Siphonandra Klotzsch 6235 (*Erioc.* 57, *Thibaudia* Ruiz et Pav.).
 Siphonandra Turcz. 8376 (*Rubiace.* 257, *Chioceca* L.).
 Siphonandrium K. Schum. **S** 2555a (*Rubiace.* 136a).
 Siphonantha Boiss. 6351 (*Plataginac.* 9, & *Statice* L.).
 Siphonanthae Briq. 7290 (*Labiata.* 81, & *Salvia* L.).
 Siphonanthra Pohl 9774 (*Gramin.* 144, *sed.* 145a).
 Siphonanthus Line 1252 (*Dioscoreac.* 3, & *Dioscorea* L.).
 Siphonanthus L. Schau. 7191 (*Verbenac.* 59, & *Clerodendron* L.).
 Siphonanthus Schreb. 1436 (*Euphorbiac.* 151, *Hevea* Aubl.).
 Siphonella A. Gray 7016 (*Polemoniace.* 5, & *Gilia* Ruiz et Pav.).
 Siphonella Torr. et Gray, Smal. 8527 (*Polemoniace.* 1, & *Plectritis* DC.).
 Siphonanthemum Oerst. O. Ktze. 8024 (*Acanth.* 118, *Pseudeanthemum* Radlk.).
 Siphonanthemum Berg. Niedenzu 5579 (*Myrtac.* 27, & *Calycorectes* Berg.).
 Siphonia Benth. 8179 (*Rubiace.* 60, *Lindenia* Benth.).
 Siphonia L. C. Rich. 4436 (*Euphorbiac.* 151, *Hevea* Aubl.).
 Siphonia & Bisphonia Baill. 4436 (*Euphorbiac.* 151, & *Hevea* Aubl.).
 Siphonidium Armstr. 7640 (*Syntherisma* f. c. 181).
 Siphoniporus Karst. 5991 (*Stereace.* 48, *Gila* Schott et Endl.).
 Siphonisma DC. 9484 (*Crotif.* 774, *Moquima* DC.).
 Siphonium Wall. 1346 (*Zingiberac.* 2, & *Kaempferia* L.).
 Siphonium Wall. **S** 1529 (*Zingiberac.* 6, & *Kaempferia* L.).
 Siphonocalyx Reichb. 2249 (*Saxifragac.* 75, & *Ribes* L.).
 Siphonodon Griff. 4636 (*Colanace.* 39).
 Siphonoglossa Oerst. 8449 (*Acanth.* 144).
 Siphonyne Cass. 9320 (*Compos.* 591, *Eriopetalum* L.).
 Siphonostegia Benth. 7652 **S** (*Syntherisma* f. c. 193).
 Siphonostoma Griseb. 6235 (*Erioc.* 57, *Thibaudia* Ruiz et Pav.).
 Siphonychia Fenzl 2477 (*Cerophyl.* 49, *Siphonychia* Torr. et A. Gray).
 Siphonychia Torr. et A. Gray 2477 **S** (*Cerophylac.* 49).
 Siphonostoma Franch. 4426 (*Crotif.* 5, *Gamanthus* Lour.).
 Siphostigma Raf. 901 (*Generica.* 12, *Cyanotis* D. Don).
 Siphotoma Raf. 1194 (*Caryophyllac.* 29, *Hymenocallis* Salisb.).
 Siphotoxis Boj. 7283 (*Liliac.* 71, *Achyrospora* L.).
 Siphotria Raf. 1331 (*Zingiberac.* 8, *Renealmia* L. f.).
 Siphotria Raf. **S** 1352 (*Zingiberac.* 29, *Renealmia* L. f.).
 Siphylis Raf. 1123 (*Liliac.* 182, *Polygonatum* Adans.).
 Sipolisia Glaziov 8739 (*Compos.* 11).
 Siponima A. DC. 6418 (*Syntherisma* f. c. 1, *Syntherisma* Jacq.).
 Siraitos Raf. 950 (*Liliac.* 9, *Chamaelirium* Willd.).
 Sirhookera O. Ktze. 1540 (*Chelid.* 152, *Josephia* O. Ktze.).
 Sirum Schreb. 2110 (*Santalac.* 15, *Santalum* L.).
 Simuelleria O. Ktze. 2066 (*Proterac.* 53, *Banksia* L. f.).
 Sisarum Adans. 6023 (*Umbellif.* 141, *Pimpinella* L.).
 Sisarum Buhani **S** 6038 (*Umbellif.* 146, *Sim* L.).
 Sisimbryum Chairv. 2917 (*Crotif.* 55, *Sisimbrium* L.).
 Sismondadea Delpon 1252 (*Dioscoreac.* 3, & *Dioscorea* L.).
 Sison L. 6019 (*Umbellif.* 118).
 Sissoa Benth. 3821 (*Legumin.* 387, & *Dalbergia* L.).
 Sisybrene DC. (*Crotif.* p. 184).
 Sisybrella Spach 2965 (*Crotif.* 103, *Nasturtium* R.Br.).
 Sisybriinae Prantl (*Crotif.* p. 184).
 Sisybrium L. 2917 **S** (*Crotif.* 55).
 Sisybrium & Hesperidopsis DC. 3050 (*Crotif.* 188, *Donostemon* Andr.).
 Sisybryon St.-Lag. 2917 (*Crotif.* 55, *Sisybrium* L.).
 Sisyndite E. Mey. 3976 (*Zingophylac.* 19).
 Sisyranthus E. Mey. 6861 (*Scelopand.* 151).
 Sisyrrhineae Bak. (*Iridac.* p. 81).
 Sisyrrhineae Pax (*Iridac.* p. 81).
 Sisyrrhynchium Adans. 1264 (*Iridac.* 6, *Iris* L.).
 Sisyrrhynchium Eckl. 1295 (*Iridac.* 37, *Aristea* Soland.).
 Sisyrrhynchium L. 1286 **S** (*Iridac.* 28).
 Sisyrrhynchium & Astragolen Lem. 1286 (*Iridac.* 28, & *Sisyrrhynchium* L.).
 Sisyrrhynchium & Sisyrrhynchium Lem. 1286 (*Iridac.* 28, & *Sisyrrhynchium* L.).
 Sisyrrhynchium Lem. 1286 (*Iridac.* 28, & *Sisyrrhynchium* L.).
 Sisyrocarpum Klotzsch 7885 (*Generica.* 86, *Campana* Decne.).
 Sisyrocarpum Post et O. Ktze. 7885 (*Generica.* 86, *Campana* Decne.).
 Sisyrophorus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, & *Astragalus* L.).
 Sisyrospora Bunge 3766 (*Legumin.* 346, & *Onobrychis* L.).
 Sisyrrhynchium Hook. et Arn. 1286 (*Iridac.* 28, & *Sisyrrhynchium* L.).
 Sitamon Raf. Benth. 411 (*Gramin.* 311, & *Elymus* L.).
 Sittida Raf. 9604 (*Compos.* 874, *Pyrrhopappus* DC.).
 Sittodidum Salisb. 1087 (*Liliac.* 146, *Camassia* Lindl.).
 Stodium Guss. 1946 (*Morac.* 39, *Artocarpus* Forst.).
 Stopyros Doell 408 (*Gramin.* 308, & *Trisetum* L.).
 Stospeus Adans. 411 (*Gramin.* 311, *Elymus* L.).
 Sim L. 6038 **S** (*Umbellif.* 146).
 Simis Raf. 6064 (*Umbellif.* 112, *Apium* L.).
 Sixalix Raf. 8546 (*Dipsac.* 8, *Scabiosa* L.).
 Skaphium Mq. 4281 (*Polygalac.* 9, *Xanthophyllum* Roxb.).
 Skidanthra Raf. 4921 (*Elaeocarpace.* 1, *Elaeocarpus* L.).
 Skilla Raf. 1086 (*Liliac.* 145, *Scilla* L.).
 Skimmia Adans. 4983 (*Rutac.* 98, *Skimmia* Thunb.).
 Skimmia Thunb. 4983 (*Rutac.* 98).
 Skinneria Forst., DC. 5823 (*Onagrac.* 33, & *Fuchsia* L.).
 Skinneria Choisy, Hallier f. 6997 (*Campanulac.* 30, & *Merremia* Dennst.).
 Skiphila Hanst. Benth. 7857 (*Generica.* 38, & *Episcia* Mart.).
 Skirrhophorus DC. 9928 (*Compos.* 304, *Angianthus* Wendl.).
 Skirrhophorus C. Muell. 9928 (*Compos.* 304, *Angianthus* Wendl.).
 Skizma Raf. 972 (*Liliac.* 31, *Wurmbea* Thunb.).
 Skohtzia Hassk. et Kanitz 911 (*Gramin.* 19, & *Tradescantia* L.).
 Skoimolom Raf. 926 (*Liliac.* 15, *Sabadilla* Brandt et Ratzelb.).
 Skolemora Aruda 9778 (*Gramin.* 19, *sed.* 149).
 Skytalanthus Endl. 6580 (*Apocynac.* 32, *Skytalanthus* Meyen.).
 Skytalanthus Meyen 6580 **S** (*Apocynac.* 32).
 Slackia Griff. 745 (*Generica.* 46).
 Slackia Griff. 2551 (*Labiata.* 1, *Decaisnea* Hook. f. et Thoms.).
 Slackia Griff. 618 (*Polemoniace.* 31, *Iguanura* Blume).
 Sladenia Ruiz 5119 (*Dilleniace.* 15).
 Slateria Dray. 1140 (*Liliac.* 199, *Ophiopogon* Ker).
 Slevatgia Reichb. 6454 (*Gramin.* 6, *Eucostemma* Blume).
 Sloania L. 4922 (*Erioc.* 57, *Sloania* L.).
 Sloania L. 4932 (*Erioc.* 57, *Sloania* L.).
 Sloania St.-Lag. 4922 (*Erioc.* 57, *Sloania* L.).
 Slocetia Tuzim et Bonn. 1930 (*Morac.* 39).
 Slocetia Steud. 1140 (*Liliac.* 199, *Ophiopogon* Ker).
 Smeathmannia Soland. Baill. 5299 (*Campanulac.* 25, & *Patopsis* Norv.).
 Smegeadromos Ruiz et Pav. 3326 (*Rubiace.* 11, *Quillaja* Molina).
 Smegeantho Fenzl 2534 (*Caryophyllac.* 75, & *Saponaria* L.).
 Smegearia Willd. 3-26 (*Rubiace.* 11, *Quillaja* Molina).

- Smegmaphium Fenzl 2503 (*Cerophyllac.* 75, § Saponaria L.).
 Smegmaphium Fenzl, Pax 2503 (*Cerophyllac.* 75, § Saponaria L.).
 Smelophyllum Radlk. 4754 (*Scroph.* 32).
 Smelowskia C. A. Mey. 2996 (*Crucif.* 134).
 Smilacina R.Br., Lindl., Benth. (*Liliac.* p. 72).
 Smilacina Desf. 1118 **S** (*Liliac.* 177).
 Smilacinae Engl. (*Liliac.* p. 72).
 Smilax L. 1151 **S** (*Liliac.* 210).
 Smirnowia Bunge 3755 (*Legumin.* 324).
 Smithia Ait. 3796 (*Legumin.* 362).
 Smithia J. F. Gmel. 6990 (*Convolvulac.* 23, Humbertia Lam.).
 Smithia Scop. 5181 (*Guttiferac.* 20, Clusia L.).
 Smithiantha O. Ktze. 7876 (*Gesneriac.* 77).
 Smodingium E. Mey. 4588 (*Anacardiaceae* 46).
 Smyrniaceae Spreng. (*Umbellif.* p. 368).
 Smyrniopsis Boiss. 5966 (*Umbellif.* 74).
 Smyrniun L. 5965 (*Umbellif.* 73).
 Smythia Seem. 4559 (*Rhamnac.* 2).
 Soala Blanco 2723 (*Anonac.* 59, Cyathocalyx Champ.).
 Soaresia Fr. Allem. 1937 (*Morac.* 30, Clarisia Ruiz et Pav.).
 Soaresia Schultz Bip. 8772 (*Compos.* 44).
 Soberhaea D. Dietr. 1034 (*Liliac.* 93, Sowerbacia Smith).
 Sobiso Raf. 7290 (*Labiata* 81, Salvia L.).
 Sobolewska Marsch.-Bieb. 2916 (*Crucif.* 54).
 Sobralia Hlansen **S** 1854 (*Orchidac.* 466a).
 Sobralia Ruiz et Pav. 1625 (*Orchidac.* 237).
 Sobraliaceae Engl. (*Orchidac.* p. 102).
 Sobraliinae Pfitz. (*Orchidac.* p. 102).
 Sobrya Ruiz et Pav. 9164 (*Compos.* 435, Enhydra Lour.).
 Sobrya Pers. 9164 (*Compos.* 435, Enhydra Lour.).
 Socotaria Balf. f. 6733 (*Asclepiadac.* 23, Periploca L.).
 Socotranthus O. Ktze. **S** 6750 (*Asclepiadac.* 40, Cochlanthus Balf. f.).
 Socotaria Karst., Drude 589 (*Palmar.* 62, § Iriarte Ruiz et Pav.).
 Socratesia Klotzsch 6235 (*Ericac.* 57, Thibaudia Ruiz et Pav.).
 Soda Dumort. 2269 (*Chenopodiaceae* 56, § Salsola L.).
 Soda Fourr. 2269 (*Chenopodiaceae* 56, § Salsola L.).
 Sodada Forsk., Endl. 3101 (*Capparidac.* 20, § Capparis L.).
 Sodeae Moq. (*Chenopodiaceae* p. 145).
 Sodiniae Volkenus (*Chenopodiaceae* p. 145).
 Sodirosa André 888 (*Bromeliac.* 49).
 Soemmeringia Mart. 8795 (*Legumin.* 361).
 Sogalgina Cass. 9245 (*Compos.* 516, Tridax L.).
 Soja Moench, Taub. 3864 (*Legumin.* 430, § Glycine L.).
 Sokolofia Raf. 1873 (*Salicac.* 2, Salix L.).
 Solanacanthus Oerst. 7965 (*Acanthac.* 60, Ruellia L.).
 Solanaceae Hall. p. 448–453, Nr. 7377–7459.
 Solanaceae § Cestrineae G. Don (*Solanac.* p. 451).
 Solanaceae § Salpiglossideae Benth. (*Solanac.* p. 452).
 Solanandra A. DC. 5397 (*Bignoniac.* 2, § Begonia L.).
 Solandera O. Kuntze 7414 (*Solanac.* 38, Solandra Swartz).
 Solandra L., Drude 5894 (*Umbellif.* 2, § Centella L.).
 Solandra Murr. 5013 (*Malvac.* 34, Hibiscus L.).
 Solandra Swartz 7414 (*Solanac.* 38).
 Solanaceae B. Juss. p. 448.
 Solanaceae Wettst. (*Solanac.* p. 449).
 Solanaceo Schultz Bip. 9411 (*Compos.* 682, § Senecio L.).
 Solaninae Wettst. (*Solanac.* p. 450).
 Solaninae Engl. p. 448.
 Solanoa Greene 6788 (*Asclepiadac.* 78, Schizonotus A. Gray).
 Solanoa O. Ktze. 6788 (*Asclepiadac.* 78, Schizonotus A. Gray).
 Solanoides Moench 2370 (*Phytolacac.* 7, Rivina L.).
 Solanum L. 7407 (*Solanac.* 31).
 Solaria Phil. 1067 (*Liliac.* 126).
 Soldanella L. 6324 (*Primulac.* 10).
 Soldanella L. **S** 6324 (*Primulac.* 8).
 Soldanelleinae Pax (*Primulac.* p. 389 et **S** p. 628).
 Soldanelloideae Pax **S** 6315 (*Primulac.* 1, § Primula L.).
 Soldanelloideae Pax 6315 (*Primulac.* 1, § Primula L.).
 Soldevilla Lag. 9552 (*Compos.* 822, Hispidella Barnad.).
 Solea Spreng. 5271 (*Violac.* 14, Hybanthus Jacq.).
 Solerchia Gaudich. 2011 (*Urticac.* 38, Helxine Req.).
 Solena Lour., Cogn. 8562 (*Cucurbitac.* 15, § Melothria L.).
 Solena Willd. 8258 (*Rubiaceae* 169, Posoqueria Aubl.).
 Solenachne Steud. 283 (*Gramin.* 183, Spartina Schreb.).
 Solenandra Hook. f. 8219 (*Rubiaceae* 100, Exostemma L. C. Rich.).
 Solandra Reissek 4893 (*Rhamnac.* 36, Cryptandra Smith).
 Solenandra Beauv. 6277 (*Dispersiac.* 5, Galax L.).
 Solenandra G. Don 5267 (*Violac.* 10, Hymenanthera R.Br.).
 Solenanthus Heimerl 2349 (*Nyctaginac.* 7, § Boerhaavia L.).
 Solenanthus DC. 8704 (*Campanulac.* 61, Isotoma Lindl.).
 Solenanthus Ledeb. 7067 **S** (*Borragiac.* 30).
 Solenanthus Steud. 1508 (*Iridac.* 50, Acidanthera Hochst.).
 Solenarium Dulac 1048 (*Liliac.* 107, Giagea Salisb.).
 Solenidium Lindl. 1783 (*Orchidac.* 395).
 Solenipedium Beer 1392 (*Orchidac.* 4, Solenipedium Reichb. f.).
 Soleniscia DC. 6262 (*Epyrac.* 13, Styphelia Smith).
 Solenisorax Bail. 8382 (*Rubiaceae* 263).
 Solenocalyx Muell.-Arg. 8389 (*Rubiaceae* 280, § Psychotria L.).
 Solenocalyx van Tiegh., Engl. 2022 (*Loranthac.* 13, § Psittacanthus Mart.).
 Solenocarpus Wight et Arn. 4555 (*Anacardiaceae* 13).
 Solenocera K. Schum. 8511 (*Rubiaceae* 392, Solenocera Zipp.).
 Solenogyne Cass. 9320 (*Compos.* 591, Eriocarpus L.).
 Solenogyne Cass. 8874 (*Compos.* 146, Lagenophora Cass.).
 Solenomelus Miers 1290 **S** (*Iridac.* 32).
 Solenophora Benth. 7889 (*Gesneriac.* 90).
 Solenophoreae Oerst. (*Gesneriac.* p. 477).
 Solenopsis C. Presl 8699 (*Campanulac.* 56, Laurentia Adans.).
 Solenoruellia Bail. 8009 (*Acanthac.* 103).
 Solenosperrum Zoll. 4634 (*Celastrac.* 17, Kokona Thwait.).
 Solenostemma Hayne 6766 (*Asclepiadac.* 56).
 Solenostemon Benth. 7355 (*Labiata* 146, § Coleus Lour.).
 Solenostemon Thonn. 7354 (*Labiata* 146).
 Solenostemonoides Vatke 7355 (*Labiata* 146, § Colens Lour.).
 Solenostigma Endl., Planch. 1898 (*Urticac.* 5, § Celtis L.).
 Solenostigma Klotzsch 7456 (*Solanac.* 80, Retzia Thunb.).
 Solenostyles Hort. 8108 (*Acanthac.* 203).
 Solenotheca Nutt. 9311 (*Compos.* 582, Tagetes L.).
 Solenotinus DC., Spach 8516 (*Caprifoliac.* 2, § Viburnum L.).
 Solenotus Stev. 3766 (*Legumin.* 332, Astragalus L.).
 Solidagineae Cass. (*Compos.* p. 528).
 Solidagininae O. Hoffm. (*Compos.* p. 528).
 Solidago L. 8849 (*Compos.* 121).
 Soliera Clos 7307 (*Labiata* 98, Kurzama O. Ktze.).
 Solitariae Briq. 7290 (*Labiata* 81, § Salvia L.).
 Soliva Ruiz et Pav. 9352 (*Compos.* 623).
 Solivaea Cass. 9352 (*Compos.* 623, Soliva Ruiz et Pav.).
 Sollya Lindl. 3256 (*Pittosporac.* 5).
 Solmsia Bail. 5349 et **S** 4936a (*Gonystylac.* 2).
 Solmsiella Borbás **S** 2986 (*Crucif.* 124, Capsella Medik.).
 Solori Adans. 8821 et **S** 3835 (*Legumin.* 404, Derris Lour.).
 Solstitaria Hill 9476 (*Compos.* 747, Centaurea L.).
 Soltmannia Klotzsch 5759 (*Melastomatac.* 133, Miconia Ruiz et Pav.).
 Solulus Post et O. Ktze. **S** 3792 (*Legumin.* 358, Ormocarpum Beauv.).
 Somalia Oliv., Lindau 7973 (*Acanthac.* 68, § Barleria L.).
 Somera Salisb. 1086 (*Liliac.* 145, § Scilla L.).
 Somerauera Hoppe 2441 (*Caryophyllac.* 13, Alsine Scop.).
 Sommea Bory 8727 (*Caryophyllac.* 3, Acicapha Juss.).
 Sommea Schlecht. 8264 (*Rubiaceae* 145).
 Sommeraueria Endl. 2441 (*Caryophyllac.* 13, Alsine Scop.).
 Sommerfeldtia Schumacher et Thonn. 3824 (*Legumin.* 390, Drepanocarpus G. F. Mey.).
 Sommerfeldtia Less. 8918 (*Compos.* 190).
 Sommeringia Lindl. 3795 (*Legumin.* 361, Soemmeringia Mart.).
 Sommiera Benth. et Hook. f. 620 (*Palmar.* 93, Sommiera Becc.).
 Sommiera Becc. 620 (*Palmar.* 93).
 Somniantes Benth. 3449 (*Legumin.* 15, § Mimosa L.).
 Somphoxylon Eichl. 2639 (*Menispermac.* 73).
 Sonchidium DC. 9592 (*Compos.* 862, Taraxacum L.).
 Sonchidium Pomel 9595 (*Compos.* 865, Sonchus L.).
 Sonchos St.-Lag. 9595 (*Compos.* 865, Sonchus L.).
 Sonchoseris Fourr. 9595 (*Compos.* 865, Sonchus L.).
 Sonchus L. 9595 (*Compos.* 865).
 Sonchus § Acanthosonchus Schultz Bip. 9593 (*Compos.* 863, § Launaea Cass.).
 Sonchus § Anoleptus DC. 9595 (*Compos.* 865, Sonchus L.).
 Soncorus Horan. 1346 (*Zingiberac.* 23, § Kaempferia L.).
 Soncorus Rumph., Horan. **S** 1329 (*Zingiberac.* 6, § Kaempferia L.).
 Soudaria Deunst. 4908 (*Rhamnac.* 51).
 Sondera Lehm. 3136 (*Droserac.* 4, Drosera L.).
 Sonerila Roxb. 5729 **S** (*Melastomatac.* 104).
 Sonerileae Lindl. (*Melastomatac.* p. 355).
 Sonerilopsis Miq. 5729 (*Melastomatac.* 104, § Sonerila Roxb.).
 Soninnia Kostel. 6329 (*Asclepiadac.* 119, Diplolepis R.Br.).
 Sonner Greene 7078 (*Borragiac.* 41).
 Sonneratia L. f. 5497 **S** (*Sonneratiac.* 1).
 Sonneratiaceae Engl. p. 343, Nr. 5497–5498.
 Sonneratiaceae Miq. p. 343.
 Sonneria Reichb. 6229 (*Asclepiadac.* 119, Diplolepis R.Br.).
 Sonraya Engl. 4140 (*Borragiac.* 5, Canarium L.).

- Sonchaya L. Marchand 4110 (*Rubiaceae*, 2, *Canarium* L.).
 Sophia Gilg 5455 (*Thymelaeaceae*, 27, § *Daphne* L.).
 Sophia L. 5024 (*Bombacaceae*, 2, § *Hombax* L.).
 Sopherlesia Klotzsch 6225 (*Eriaceae*, 47).
 Siphonodon Miq. 4656 (*Celastraceae*, 39, *Siphonodon* Griseb.).
 Sophora L. 3602 S. *Legumin.*, 181.
 Sophora Pseudosophora DC. 3602 (*Legumin.*, 188, § *Sophora* L.).
 Sopheraceae Spreng. (*Legumin.*) p. 224.
 Sopherocarpus Turcz. 2858 (*Laporterieae*, 26, *Corydalis* Vent.).
 Sopheroclella Rolfe S. 1854a (*Orchidaceae*, 466a).
 Sopheroleia Hort. S. 1854a (*Orchidaceae*, 466a).
 Sopheroleia Hansen S. 1854a (*Orchidaceae*, 466a).
 Sopheronantho Benth. 7542 (*Scrophulariaceae*, 83, § *Gratiola* L.).
 Sopheronia Licht. 1314 (*Urticaceae*, 56, § *Lapeyrouisia* Pourr.).
 Sopheronia Lindl. 1620 (*Orchidaceae*, 232, *Sopheronitis* Lindl.).
 Sopheronitis Lindl. 1620 (*Orchidaceae*, 232).
 Sopheroleia Hansen S. 1854a (*Orchidaceae*, 466a).
 Sopherolia Buch. Ham. 7616 (*Scrophulariaceae*, 157).
 Soramia Aubl. 5101 (*Dilleniaceae*, 4, *Dolichocarpus* Roland L.).
 Soranthe Salisb. 2028 (*Proteaceae*, 3, *Sorocephalus* R.Br.).
 Soranthus Ledeb. 6109 (*Umbelliferae*, 217, § *Ferula* L.).
 Sorbaria A.Br. 3323 (*Rubiaceae*, 8).
 Sorbaria Ser. 3323 (*Rubiaceae*, 8, *Sorbaria* A.Br.).
 Sorbifoliae Hocke 532 (*Urticaceae*, 6, § *Valeriana* L.).
 Sorbus L. S. F. Gray 3338 (*Rubiaceae*, 23, § *Pirus* L.).
 Sorbidae Boiss. 845 (*Rubiaceae*, 366, § *Asperula* L.).
 Sorciantus Lindau 7935 (*Lythraceae*, 30, § *Pseudobarleria* T. Anders.).
 Sorcia Lindl. Miers 7374 (*Nolaneae*, 1, § *Nolana* L.).
 Sorghastrum Nash S. 134 (*Gramineae*, 34, *Andropogon* L.).
 Sorghum Moench 134 (*Gramineae*, 34, § *Andropogon* L.).
 Sorghum Adams 134 (*Gramineae*, 34, *Andropogon* L.).
 Soria Adams 3038 (*Cruciferae*, 176, *Euclidium* R.Br.).
 Sordium Miers 99 (*Tournefortiaceae*, 1, § *Sciaphila* Blume).
 Sorindeia Thun. 4573 S. (*Anacardiaceae*, 31).
 Sorindeciopsis Engl. S. 4573 (*Anacardiaceae*, 31, *Sorindeia* Thun.).
 Soroceae A. St.-Hil. 1936 S. (*Moraceae*, 29).
 Sorocephalus R.Br. 2028 (*Proteaceae*, 13).
 Sorostachys Steud. 459 (*Cyperaceae*, 8, § *Cyperus* L.).
 Sotor Enzli 7761 (*Bignoniaceae*, 100, *Kigelia* DC.).
 Sotularia Raf. 5493 (*Lythraceae*, 21, *Lagerstroemia* L.).
 Souari Endl. 5135 (*Caryocaraceae*, 1, *Caryocar* L.).
 Souleyriana Neck. 7973 (*Acanthaceae*, 68, *Barleria* L.).
 Soulaimea Lam. 4126 (*Simarubaceae*, 21).
 Soulaimea Engl. 5184 (*Simarubaceae*, p. 258 et S. p. 616).
 Soulaimeae nob. (*Simarubaceae*) p. 258.
 Soulaigia Brong. 4886 (*Rhamnaceae*, 29, *Phytolacca* L.).
 Souleyetia Gaudich. 53 et S. 52 (*Pandanaceae*, 3, § *Pandanus* L.).
 Souliea Franch. 2533 (*Tomentalaceae*, 13).
 Souroubea Aubl. 5149 (*Myrsinaceae*, 3).
 Southwellia Salisb. 5083 (*Sterculiaceae*, 40, *Sterculia* L.).
 Souza Vell. 1286 (*Urticaceae*, 28, *Sisyrinchium* L.).
 Sowerbaea Smith 1034 S. (*Liliaceae*, 93).
 Sowerbaea Benth. 1934 (*Liliaceae*, 93, *Sowerbaea* Smith).
 Soya Benth. 2864 (*Legumin.*, 430, § *Glycyne* L.).
 Soyauxia Oliv. 5297 (*Ericaceae*, 23).
 Soyeria Monn. 9005 (*Compositae*, 575, § *Crepis* L.).
 Soyaida A. Juss. 4160 (*Melastomaceae*, 6).
 Spachaea A. Juss. 4243 S. (*Malpighiaceae*, 43).
 Spachia Lija S. 22 (*Onagraceae*, 34, *Fuchsia* L.).
 Spachia Post et O. Ktze. S. 4243 (*Malpighiaceae*, 43, *Spachaea* A. Juss.).
 Spachium R. Keller 5168 (*Urticaceae*, 7, § *Hypericum* L.).
 Spadactis Cass. 9130 (*Compositae*, 721, *Atractylis* L.).
 Spadonia Less. 9483 (*Compositae*, 754, *Moquinia* DC.).
 Spadonisma DC. 9483 (*Compositae*, 754, *Moquinia* DC.).
 Spadostyles Benth. 3636 (*Legumin.*, 202, *Putenaea* Smith).
 Spandonea Desf. 3580 (*Legumin.*, 146, *Cacia* Forsk.).
 Spalanthe Walp. 5441 (*Compositae*, 4, *Quisqualis* L.).
 Spallanzania DC. 2348 (*Rubiaceae*, 113, *Mussaenda* L.).
 Spallanzania Neck. 5510 (*Legumin.*, 202, *Putenaea* Smith).
 Spallanzania Pollini 3377 (*Rubiaceae*, 59, *Aremoma* Nestl.).
 Spananthe Jacq. 5905 (*Umbelliferae*, 18).
 Spantanthus Ruff. 7350 (*Urticaceae*, 141, § *Plectranthus* L'Hérit.).
 Spantipylon Less. 9462 (*Compositae*, 755, § *Cirsium* Adams).
 Spantizum Griseb. Boiss. 2565 (*Compositae*, 75, § *Saponaria* L.).
 Spangheia Blume 4781 (*Sapindaceae*, 20, *Alectryon* Gaertn.).
 Spangheia Radlk. 4781 (*Sapindaceae*, 20, § *Alectryon* Gaertn.).
 Spantrichum E. Mey. 6699 (*Compositae*, 371, *Gamites* L.).
 Sparattanthellum Mart. 2824 (*Hamamelidaceae*, 1).
 Sparattosperma Mart. 7728 (*Rubiaceae*, 67).
 Sparattosyce Bur. 1992 (*Moraceae*, 25).
 Sparaxis Ker 1397 (*Juncaceae*, 49).
 Sparganiaceae J. G. Agardh p. 5, Nr. 1 et S. p. 5.
 Sparganeae Dumort. p. 5.
 Sparganium Adams. 54 (*Sparganiaceae*, 1, *Sparganium* L.).
 Sparganium L. 54 S. (*Sparganiaceae*, 1).
 Sparganophorus Crantz 8729 (*Compositae*, 1).
 Sparmannia Buchoz 7592 (*Scrophulariaceae*, 133, *Rehmannia* Labillard.).
 Sparmannia L. f. 4957 S. (*Urticaceae*, 21).
 Sparmannia Post et O. Ktze. S. 7592 (*Scrophulariaceae*, 133, *Rehmannia* Labillard.).
 Sparsiflora Brude 6006 (*Umbelliferae*, 114, *Petroselinum* L.).
 Sparsiflora Prantl 2548 (*Ranunculaceae*, 28, § *Thalictrum* L.).
 Sparsiflorae Hausskn. 5795 (*Onagraceae*, 5, § *Epilobium* L.).
 Sparsiflorae Reiche 5274 (*Onagraceae*, 17, § *Viola* L.).
 Spartanthus Link 3674 (*Legumin.*, 240, *Spartium* L.).
 Spartanthus Link 3674 (*Legumin.*, 240, *Spartium* L.).
 Spartidium Pomel 3675 (*Legumin.*, 241, *Genista* L.).
 Spartieae Benth. (*Legumin.*) p. 226.
 Spartinae Taub. (*Legumin.*) p. 226.
 Spartina Schreb. 284 (*Gramineae*, 183).
 Spartiodes Grosser 5243 S. (*Celastraceae*, 2, § *Halmium* Willk.).
 Spartioides Spach 3675 (*Legumin.*, 241, § *Genista* L.).
 Spartium Heist 394 (*Gramineae*, 294, *Nardus* L.).
 Spartium L. 3674 (*Legumin.*, 240).
 Spartium Spach 3675 (*Legumin.*, 241, *Genista* L.).
 Spatiocarpus Spach 3675 (*Legumin.*, 241, § *Genista* L.).
 Spatiocytisus Webb 3682 (*Legumin.*, 248, § *Cytisus* L.).
 Spatiocytisus S. Owsoparton Webb 3682 (*Legumin.*, 248, § *Cytisus* L.).
 Spatiocypetiae Briq. 7247 (*Urticaceae*, 38, § *Nepeta* L.).
 Spatiotamnella Briq. 7165 (*Verbenaceae*, 33, *Spartothamnus* A. Cunn.).
 Spatiotamnus Briq. 7247 (*Urticaceae*, 38, § *Nepeta* L.).
 Spatiotamnus Webb, Briq. 3682 (*Legumin.*, 248, § *Cytisus* L.).
 Spatum Heist. 394 (*Gramineae*, 294, *Nardus* L.).
 Spatalanthus Sweet 1261 (*Urticaceae*, 3, *Romulea* Maratti).
 Spatalia Salisb. 2032 (*Proteaceae*, 17).
 Spatanthus Juss. 839 (*Rapateaceae*, 6, *Spathanthus* Desv.).
 Spatiellaria Reichb. 5259 (*Violaceae*, 2, *Amphirrhox* Spreng.).
 Spatha Post et O. Ktze. S. 4066 (*Rubiaceae*, 81, *Spathelia* L.).
 Spathacanthus Bail. 8010 (*Acanthaceae*, 104).
 Spathaceae Benth. 1314 (*Urticaceae*, 56, § *Lapeyrouisia* Pourr.).
 Spathaceae Lindl. 1590 (*Orchidaceae*, 202, § *Pleurothallis* R.Br.).
 Spathandra Guill. et Perr. Cogn. 5788 (*Melastomaceae*, 162, § *Melastomaceae* L.).
 Spathandus Steud. 839 (*Rapateaceae*, 6, *Spathanthus* Desv.).
 Spathanthemum Schott 771 (*Acanthaceae*, 88).
 Spathanthus Desv. 839 (*Rapateaceae*, 6).
 Spathe O. Ktze. 4066 (*Rubiaceae*, 81, *Spathelia* L.).
 Spathelia L. 4066 S. (*Rubiaceae*, 81).
 Spathelieae Engl. (*Rubiaceae*) p. 255.
 Spatheliaceae nob. (*Rubiaceae*) p. 255.
 Spatheliodeae Engl. (*Rubiaceae*) p. 255.
 Spathicarpa Hook. 772 S. (*Acanthaceae*, 89).
 Spathidolepis Schlechter S. 6904 (*Asclepiadaceae*, 194a).
 Spathilonea Engl. p. 47.
 Spathionema Taub. 3913 (*Legumin.*, 479).
 Spathiostemon Blume 4425 (*Euphorbiaceae*, 110, *Homonoia* Lour.).
 Spathiphyllae Engl. (*Acanthaceae*) p. 46.
 Spathiphyllae Schott (*Acanthaceae*) p. 46.
 Spathiphyllus Tuisj. et Binn. 705 (*Acanthaceae*, 22, § *Spathiphyllum* Schott).
 Spathiphyllum Schott 705 S. (*Acanthaceae*, 22).
 Spathurichia Klotzsch 1286 (*Urticaceae*, 28, § *Sisyrinchium* L.).
 Spathium Edgew. 65 (*Aponogonaceae*, 1, *Aponogon* L. f.).
 Spathium Lindl. 1614 (*Orchidaceae*, 226, § *Epidendrum* L.).
 Spathium Lour. 1856 (*Saururaceae*, 1, *Saururus* L.).
 Spathocarpus Post et O. Ktze. S. 772 (*Acanthaceae*, 89, *Spathicarpa* Hook.).
 Spathodea Beauv. 7712 (*Bignoniaceae*, 1).
 Spathodryos Hassk. C. B. Clarke 896 (*Compositae*, 4, § *Compositae* L.).
 Spathoglottis Blume 1641 (*Orchidaceae*, 233).
 Spatholobus Radlk. 906 (*Compositae*, 14).
 Spatholobus Hassk. 8575 (*Legumin.*, 144).
 Spathopeplus Koenig. 828 (*Eriaceae*, 1, § *Eriocaulon* L.).
 Spathopetalum Plötz. S. 1533a (*Orchidaceae*, 5a, § *Spathopetalum* Plötz).
 Spathophyllum Post et O. Ktze. S. 705 (*Acanthaceae*, 22, *Spathiphyllum* Schott).
 Spathoscaphe Oerst. 394 (*Proteaceae*, 67, *Chamaecorea* Willd.).
 Spathostigma Hook. et Arn. Benth. 7556 (*Scrophulariaceae*, 77, § *Adenocoma* R.Br.).
 Spathotoma Bur. 774 (*Rubiaceae*, 82, *Newbouldia* Seem.).
 Spathula Fourr. 1294 (*Urticaceae*, 6, *Urtica* L.).

- Spathularia* A. St.-Hil. 5259 (*Urtica*, 2, *Amphirrhox* Spreng.).
Spathulipetalae Engl. et Diels 5538 (*Umbretae*, 2, § *Combretrum* L.).
Spathulosa Raf. 708 (*Urtica*, 25, *Symplocarpus* Salisb.).
Spatularia Haw. 3189 (*Saxifragae*, 13, § *Saxifraga* L.).
Spatulima Raf. 3854 (*Legumin.*, 420, *Lathyrus* L.).
Speciosae Benth. 3536 (*Legumin.*, 102, § *Cassia* L.).
Speciosae Benth. 7480 (*Scrophulariaceae*, 21, § *Linaria* Mill.).
Speciosae G. Beck 7791 (*Orobanchaceae*, 5, § *Orobancha* L.).
Speciosae Pritz. 1617 (*Orchidaceae*, 229, § *Laelia* Lindl.).
Speciosae Prog. 6453 (*Loganiaceae*, 7, § *Spigelia* L.).
Specklinia Lindl. 1590 (*Orchidaceae*, 202, *Pleurothallis* R.Br.).
Spectabiles Benth. 7460 (*Scrophulariaceae*, 1, § *Verbascum* L.).
Spectabiles Fenzl 2441 (*Caryophyllaceae*, 13, § *Alsine* Scop.).
Spectabiles Focke 3353 (*Rosae*, 36, § *Rubus* L.).
Specularia A. DC. 8649 (*Campanulaceae*, 6).
Speculum Hall. 8649 (*Campanulaceae*, 6, *Specularia* A. DC.).
Spiracme K. Schum. 6747 (*Asclepiadaceae*, 37, § *Raphiaeme* Harv.).
Spiranthis Bak. 1126 **S** (*Liliaceae*, 185).
Spiranthis Engl. 1126 (*Liliaceae*, 185, *Spiranthis* Bak.).
Spiranthes Hassk. 1490 (*Orchidaceae*, 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
Spiraema Hook. f. et Thoms., Baill. 8698 (*Campanulaceae*, 55, § *Pratia* Gaudich.).
Spiroidela S. Watson 794 (*Lemnae*, 1, *Spiroidela* Schleiden).
Spirostyla Bak. 4940 **S** (*Tiliaceae*, 40).
Spenceria Timen 3378 (*Rosae*, 6).
Spennera Mart. 5640 (*Melastomataceae*, 14, *Aciotis* D. Don).
Sphenocarpus Wall. 2651 (*Magnoliaceae*, 1, *Magnolia* L.).
Sporanskia Baill. 4357 (*Euphorbiaceae*, 72).
Spergella Fenzl 2441 (*Caryophyllaceae*, 13, § *Alsine* Scop.).
Spergella Reichb., Koch 2433 (*Caryophyllaceae*, 4, § *Sagina* L.).
Spergula Brot. 3135 (*Droserae*, 3, *Drosophyllum* Link.).
Spergula L. 2449 (*Caryophyllaceae*, 21).
Spergularia J. et C. Presl 2450 **S** (*Caryophyllaceae*, 22).
Spergularia Pers. 2450 (*Caryophyllaceae*, 22, *Spergularia* J. et C. Presl).
Spergularia Michx. 2429 (*Caryophyllaceae*, 1, § *Stellaria* L.).
Sperguleae Bartl. (*Caryophyllaceae*, p. 158).
Spergullifoliae Rohrb. 2490 (*Caryophyllaceae*, 62, § *Silene* L.).
Spergula Brot. 3135 (*Droserae*, 3, *Drosophyllum* Link.).
Sperlingia Vahl 6907 (*Asclepiadaceae*, 197, *Hoya* R.Br.).
Spermabulus Teijsm. et Binn. 2662 (*Magnoliaceae*, 12).
Spermachiton Llanos 230 (*Gramineae*, 130, *Sporobolus* R.Br.).
Spermaceae Gaertn. 8475 (*Rubiaceae*, 356).
Spermaceae Spreng. (*Rubiaceae*, p. 506).
Spermaceodes O. Ktze. 8475 (*Rubiaceae*, 356, *Spermaceae* Gaertn.).
Spermadietion Roxb. 8431 (*Rubiaceae*, 312, *Hamiltonia* Roxb.).
Spermaphyllum Post et O. Ktze. 9431 (*Compos.*, 702, *Ursinia* Gaertn.).
Spermaula Reichb. 5941 (*Umbelliferae*, 49, *Osmorrhiza* Raf.).
Spermaulaxen Raf. 2201 (*Polygonaceae*, 18, *Polygonum* L.).
Spermaxylon Steud. 2131 (*Urticae*, 3, *Oxalis* L.).
Spermaxylon Labill. 2131 (*Urticae*, 3, *Oxalis* L.).
Spermodon Beauv. 492 (*Cyperaceae*, 41, § *Rhynchospora* Vahl).
Spermolepis Brongn. et Gris. 5589 (*Myrtaceae*, 37).
Spermolepis Raf. 6004 (*Umbelliferae*, 112, *Apium* L.).
Spermophylla Neck. 9431 (*Compos.*, 702, § *Ursinia* Gaertn.).
Sphacela Benth. 7299 (*Labiatae*, 90).
Sphacophyllum Benth. 9087 (*Compos.*, 359).
Sphaenocladum A. Gray 6070 (*Umbelliferae*, 178, *Selinum* L.).
Sphaeralcea A. St.-Hil. 4986 (*Malvaceae*, 7).
Sphaerantha Uline 1252 (*Dioscoreaceae*, 3, § *Dioscorea* L.).
Sphaeranthoides A. Cunn. 8957 (*Compos.*, 229, *Pterocaulon* Ell.).
Sphaeranthus L. 8955 (*Compos.*, 227).
Sphaerella Bubani **S** 264 (*Gramineae*, 164, *Airopopsis* Desv.).
Sphaerocarpum O. Kuntze, O. Hoffm. 8816 (*Compos.*, 88, § *Eupatorium* L.).
Sphaerodiphora Desv., Benth. 3702 (*Legumin.*, 263, § *Indigofera* L.).
Sphaerine Bak. 1226 (*Amoryllidaceae*, 61, § *Bomarea* Mirb.).
Sphaeritis Eckl. et Zeyh., Harv. 3168 (*Crassulaceae*, 8, § *Crassula* L.).
Sphaerium O. Ktze. 107 (*Gramineae*, 7, *Coix* L.).
Sphaerocalyx Pohl 9119 (*Compos.*, 390, *Ichthyothere* Mart.).
Sphaerocarpus DC. 2861 (*Papaveraceae*, 29, § *Fumaria* L.).
Sphaerocardium J. Schau. 3073 (*Cruceiferae*, 211).
Sphaerocarpaceae Benth. 3669 (*Legumin.*, 235, § *Crotalaria* L.).
Sphaerocarpaceae Taub. 3675 (*Legumin.*, 241, § *Genista* L.).
Sphaerocarpaceae Boiss. 5927 (*Umbelliferae*, 35, § *Echinophora* L.).
Sphaerocarpos J. F. Gmel. 1352 (*Zingiberaceae*, 29, *Globba* L.).
Sphaerocarpos J. F. Gmel. **S** 1339 (*Zingiberaceae*, 16, *Globba* L.).
Sphaerocarporum Nees 165 (*Gramineae*, 65, *Isachne* R.Br.).
Sphaerocarpos Heist. 2988 (*Cruceiferae*, 126, *Neslia* Desv.).
Sphaerocarya Dalzell 5551 (*Umbelliferae*, 15, *Laguncularia* Gaertn. f.).
Sphaerocarya Stenzl 2440 (*Urticae*, 12, § *Strombosia* Blume).
Sphaerocarya Wall. 2113 (*Santalaceae*, 18, *Pyralia* Michx.).
Sphaerocaryum Nees 165 (*Gramineae*, 65, *Isachne* R.Br.).
Sphaerocentrum Pierre 5199 (*Guttiferaceae*, 38, *Garcinia* L.).
Sphaerocephala Hill 9476 (*Compos.*, 747, *Centaurea* L.).
Sphaerocephalus Lag. 9532 (*Compos.*, 802, § *Nassauvia* Comm.).
Sphaerocephalus O. Ktze. 9142 (*Compos.*, 713, *Echinops* L.).
Sphaerochila Lindl. 1614 (*Orchidaceae*, 226, § *Epidendrum* L.).
Sphaerochloa Beauv. 828 (*Eriocaulaceae*, 1, *Eriocaulon* L.).
Sphaeroclinium Meissn. 5460 (*Phymalaceae*, 32, § *Lachnaea* L.).
Sphaeroclinium Schultz Bip. 9339 (*Compos.*, 610, *Matricaria* L.).
Sphaerocodon Benth. 6896 (*Asclepiadaceae*, 186).
Sphaerocoma T. Anders. 2465 (*Caryophyllaceae*, 37).
Sphaerocystis Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, § *Astragalus* L.).
Sphaerodendron Seem. 5872 (*Arabiaceae*, 34, *Cussonia* Thunb.).
Sphaerodesma Schau. 7203 (*Verbenaceae*, 71, *Sphenodesma* Jack.).
Sphaerogynae Naud. 5762 (*Melastomataceae*, 136, *Tococa* Aubl.).
Sphaeroleia S. Dyck 2405 (*Lizaceae*, 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Sphaerolobium Smith 3631 (*Legumin.*, 197).
Sphaerolobium & *Euchyolides* Benth. 3641 (*Legumin.*, 207, *Euchyolopsis* F. Muell.).
Sphaeroma DC., Schlecht. 4986 (*Malvaceae*, 7, *Sphaeralcea* A. St.-Hil.).
Sphaeromeria Nutt. 9341 (*Compos.*, 612, § *Chrysanthemum* L.).
Sphaeromorphaea DC. 9354 (*Compos.*, 625).
Sphaerophora Blume 8163 (*Rubiaceae*, 344, *Morinda* L.).
Sphaerophora Schultz Bip. 8767 (*Compos.*, 39, *Eremanthus* Less.).
Sphaerophysa DC. 3757 (*Legumin.*, 323, *Swainsonia* Salisb.).
Sphaeropus Boeck. 517 (*Cyperaceae*, 66, *Diplacrum* R.Br.).
Sphaerorhizon Hook. f. 2162 (*Botanophoraceae*, 8, *Strybaliun* Schott et Endl.).
Sphaerosace Wall. 4186 (*Malvaceae*, 32, *Amoora* Roxb.).
Sphaeroschoenus Arn. 492 (*Cyperaceae*, 41, § *Rhynchospora* Vahl).
Sphaerosepalum Baker 5232 (*Cochlospermaceae*, 3).
Sphaerosecyos Hook. f. 8597 (*Cucurbitaceae*, 50).
Sphaerospora Klatt 1308 (*Iridaceae*, 50, *Acidanthera* Hochst.).
Sphaerospora Sweet 1311 (*Iridaceae*, 53, § *Gladiolus* L.).
Sphaerostachys Boiss. 6351 (*Plumbaginaceae*, 9, § *Statice* L.).
Sphaerostachys Miq. 1862 (*Piperaceae*, 4, § *Piper* L.).
Sphaerostema Blume 2656 (*Magnoliaceae*, 6, *Schizandra* L. C. Rich.).
Sphaerostemma Reichb. 2656 (*Magnoliaceae*, 6, *Schizandra* L. C. Rich.).
Sphaerostendrium Lindau 7990 (*Acanthaceae*, 81, § *Stenandrium* Nees).
Sphaerostigma Fisch. et Mey. 516 (*Onagraceae*, 26, *Chamissonia* Link.).
Sphaerostylis Baill. 4419 (*Euphorbiaceae*, 134).
Sphaerotele C. Presl 1203 (*Amoryllidaceae*, 38, § *Stenomesson* Herb.).
Sphaerotele Link 1211 (*Amoryllidaceae*, 46, *Urcollina* Reichb.).
Sphaerothalamus Hook. f. 2568 (*Anonaceae*, 4).
Sphaerothera Cham. et Schlecht., Benth. 7545 (*Scrophulariaceae*, 86, § *Conoclea* Aubl.).
Sphaerothera Benth. et Hook. f. 1203 (*Amoryllidaceae*, 38, § *Stenomesson* Herb.).
Sphaerotherylix Bischoff 3159 (*Podostemonaceae*, 21).
Sphaerotorrhiza O. E. Schulz **S** 2966 (*Cruceiferae*, 104, § *Cardamine* L.).
Sphaerula Anders. 3386 (*Rosaceae*, 68, *Acena* L.).
Sphaerularia Heist. 2956 (*Cruceiferae*, 94, *Rapistrum* Medik.).
Sphagneticola O. Hoffm. 9240 (*Compos.*, 511).
Sphalanthus Jack 5541 (*Umbelliferae*, 5, *Quisqualis* L.).
Sphallerocarpus Bess. 5935 (*Umbelliferae*, 43).
Sphanellopsis Steud. 5690 (*Melastomataceae*, 61, *Adelobotrys* DC.).
Sphedannocarpinae Ndz. (*Malpighiaceae*) p. 263.
Sphedannocarpus Planch. 4219 (*Malpighiaceae*, 19).
Sphenandra Benth. 7520 (*Scrophulariaceae*, 61).
Sphenantha Schrad. 8622 (*Cucurbitaceae*, 75, *Cucurbita* L.).
Sphenanthera A. DC. 5397 (*Legumin.*, 2, § *Begonia* L.).
Sphedannocarpus Bak. 4219 (*Malpighiaceae*, 19, *Sphedannocarpus* Planch.).
Sphenanthera Hassk. 5397 (*Begoniaceae*, 2, *Begonia* L.).
Sphenista Raf. 3403 (*Rosaceae*, 85, *Hirtella* L.).
Sphenocarpus L. C. Rich. 5551 **S** (*Umbelliferae*, 15, *Laguncularia* Gaertn. f.).
Sphenocarpus Wall. 2651 (*Magnoliaceae*, 1, *Magnolia* L.).
Sphenocentrum Pierre 2618 (*Menispermaceae*, 52).
Sphenoclea Gaertn. 8680 (*Campanulaceae*, 37).
Sphenocleaceae Mart. (*Campanulaceae*, p. 520).
Sphenocleae Schoenland (*Campanulaceae*, p. 520).
Sphenodesma Jack 7203 (*Verbenaceae*, 71).
Sphenogynae R.Br., O. Hoffm. 9431 (*Compos.*, 702, § *Ursinia* Gaertn.).
Sphenopterae Chod. 4273 (*Polygalaceae*, 1, § *Polygala* L.).
Sphenopus Trin. 348 (*Gramineae*, 248).
Sphenoscolopia Warb. 5304 (*Flacourtiaceae*, 30, § *Scolopia* Schreb.).
Sphenostegiae Nees 3031 (*Acanthaceae*, 125, § *Dicliptera* Juss.).

- Sphenostemon* Bail. 4617 (*Aquifoliac.* 4).
Sphenostigma Bak. 1281 (*Urtic.* 23).
Sphenostylis E. Mey. 3907 & *Legumin.* 473).
Sphenotoma R.Br. 6256 (*Euphorbiac.* 7).
Spheraanthus Hill 8955 (*Compos.* 227, *Sphaeranthus* L.).
Sphinctacanthus Benth. 8046 (*Convolv.* 141).
Sphincteranthus Benth. 8282 (*Rubiaceae* 163).
Sphinctrostigma Schott. 739 (*Arac.* 56, & *Philodendron* Schott).
Sphinterostoma Stuebel. 6252 (*Euphorbiac.* 4, & *Sprengelia* Smith).
Sphintolobium Vog. 3834 (*Legumin.* 400, *Lonchocarpus* H. B. & K.).
Sphinctosiphon K. Schum. 6391 (*Apocynac.* 43, & *Amsonia* Walter).
Sphinctostoma Benth. 6911 (*Islepiodac.* 201, *Marsdenia* R.Br.).
Sphingium E. Mey. 3665 (*Legumin.* 231, *Melolobium* Eckl. et Zeyh.).
Sphondyliastrum Reichb. 5831 (*Haloragchidac.* 5, *Myriophyllum* L.).
Sphondylium Adams. 6122 (*Umbellif.* 230, *Heracleum* L.).
Sphondylococca Willd. 5231 (*Elatinac.* 2, *Elatine* L.).
Sphondylococcum Schau. 7177 (*Verbenac.* 45, *Callicarpa* L.).
Sphragidia Thwait. 4308 (*Euphorbiac.* 23, *Cyclotemon* Blume).
Sphyranthra Hook. f. 4526 (*Euphorbiac.* 241).
Sphyrospermum Poepp. et Endl. 6224 (*Eriac.* 46).
Spica Benth. 7235 (*Labiata* 26, & *Lavandula* L.).
Spicaria Benth. 7342 (*Labiata* 133, & *Hyptis* L.).
Spicaria Griseb. 6496 (*Gentianac.* 18, & *Erythraea* Borkh.).
Spicata Pax 4720 **S** (*Acerac.* 2, & *Acer* L.).
Spicata Wettst. 7635 (*Scrophulariac.* 176, & *Melampyrum* L.).
Spicatae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, & *Acacia* Willd.).
Spicatae Benth. 1368 (*Marantac.* 5, & *Phrynium* Willd.).
Spicatae Benth. Boiss. 7247 (*Labiata* 38, & *Nepeta* L.).
Spicatae Hook. 515 (*Cypripac.* 64, *Scleria* Bergius).
Spicatae Briq. 7144 (*Verbenac.* 12, & *Lantana* L.).
Spicatae C. Winkler 9453 (*Compos.* 724, & *Cousinia* Cass.).
Spicatae Harv. 3164 (*Crossulac.* 4, & *Cotyledon* L.).
Spicatae L. 7328 (*Labiata* 119, & *Mentha* L.).
Spicatae R. Knuth 8630 (*Uimulac.* 14, & *Lysimachia* L.).
Spiciflorae Benth. 2449 (*Legumin.* 15, & *Mimosa* L.).
Spiciflorae Brude 658 (*Uimulac.* 131, & *Attalea* H. B. & K.).
Spiciformes DC. 7038 (*Borragiac.* 1, & *Cordia* L.).
Spicillaria A. Rich. 8300 (*Rubiaceae* 181, *Pentagon* DC.).
Spicivivum Engelm. 2089 (*Loranthac.* 20, *Phoradendron* Nutt.).
Spicula Lindl. 1448 (*Orchidac.* 60, *Dracaena* Lindl.).
Spicumannia Casson 5998 (*Umbellif.* 106, *Trima* Hoffm.).
Spicmannia Medik. 8114 (*Myoporac.* 15, *Ofelia* Adams.).
Spicula Neck. 3767 (*Legumin.* 338, *Oxytropis* DC.).
Spicula L. 6453 (*Loganiac.* 7).
Spigeliaceae Mart. (*Loganiac.* p. 399).
Spigeliaceae Dumort. (*Loganiac.* p. 399).
Spilacron Cass. 9476 (*Compos.* 747, *Centaurea* L.).
Spilacoerys Ridl. 6895 (*Asteraceae* 185, *Pentastachme* Wall.).
Spilanthus Jacq. 9207 (*Compos.* 478).
Spilanthus L. 9207 (*Compos.* 478, *Spilanthus* Jacq.).
Spilocarpus Lem. 7129 (*Borragiac.* 92).
Spiloxene Salisb. 1230 (*Uimulac.* 65, & *Hypoxis* L.).
Spinacia Schur 2228 (*Chenopodiaceae* 15, *Spinacia* L.).
Spinacia Hill 2228 (*Chenopodiaceae* 15, *Spinacia* L.).
Spinacia L. 2228 (*Chenopodiaceae* 15).
Spinacina Moq. 2229 (*Chenopodiaceae* 16, & *Atriplex* L.).
Spinocentes Benth. 3446 (*Legumin.* 12, & *Acacia* Willd.).
Spinocentes Fenzl 2429 (*Caryophyllac.* 1, & *Stellaria* L.).
Spingula Nor. 9779 (*Gen. inc. sed.* 150).
Spintex L. 183 (*Giamina* 83).
Spinulium Bail. 6368 (*Soyatrac.* 16, & *Sideroxylon* L.).
Spinosa S. Dyck 2405 (*Arizac.* 19, & *Mesembrianthemum* L.).
Spinosae Bak. 3702 (*Legumin.* 268, & *Indigofera* L.).
Spinosae Loes. 4627 (*Celastrac.* 10, & *Gymnosporia* Benth. et Hook. f.).
Spinosae Boiss. 7274 (*Labiata* 65, & *Lagochilus* Boiss.).
Spinovitis Romanet 4909 (*Vitac.* 1, *Vitis* L.).
Spinularia Boiss. 7212 (*Labiata* 3, & *Teucrium* L.).
Spinulifera Ilaw. 2405 (*Arizac.* 19, & *Mesembrianthemum* L.).
Spiracantha H. B. & K. 8777 (*Compos.* 49).
Spirachne Hackel 385 (*Gramin.* 285, & *Festuca* L.).
Spiradiclis Blume 8150 (*Rubiaceae* 321).
Spiraea L. 3519 (*Rosac.* 4).
Spiraea S. Aruncus Ser. 3322 (*Rosac.* 7, *Aruncus* Adams.).
Spiraea S. Chamaebathria Porter 3.19 (*Rosac.* 4, *Spiraea* L.).
Spiraea S. Holodiscus C. Koch 3322 (*Rosac.* 17, *Holodiscus* Maxim.).
Spiraea S. Physocarpus Cambess. 5316 (*Rosac.* 1, *Physocarpus* Maxim.).
Spiraea S. Sorbaria Ser. 3323 (*Rosac.* 8, *Sorbaria* A.Br.).
Spiraea S. Spiraeanthus Fisch. et Mey. 3524 (*Rosac.* 9, *Spiraeanthus* Maxim.).
Spiraeaceae H. B. & K. (*Rosac.* p. 206).
Spiraeaceae S. Quillajae Meissn. (*Rosac.* p. 206).
Spiraeacanthum A. Gray 3282 (*Canoniac.* 1).
Spiraeanthus Fisch. et Mey. 3324 (*Rosac.* 9, *Spiraeanthus* Maxim.).
Spiraeacanthus Maxim. 3324 (*Rosac.* 9).
Spiraeaceae Focke (*Rosac.* p. 206).
Spiraeaceae Reichb. (*Rosac.* p. 206).
Spiraeoides Focke (*Rosac.* p. 206).
Spiraeopsis Miq. 3270 (*Canoniac.* 9).
Spiragynae Neck. 6509 (*Gentianac.* 31, & *Gentiana* L.).
Spiralepis D. Don 9088 (*Compos.* 280, *Leontonyx* Cass.).
Spirantha Post et O. Ktze. S. 1126 (*Liliac.* 185, *Spirantha* Bak.).
Spiranthae Endl. (*Orchidac.* p. 95).
Spiranthera A. St.-Hil. 4950 (*Rutac.* 65).
Spiranthera Boj. 7603 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
Spiranthera Hook. 3260 (*Littosporac.* 9, *Pronaya* Illeg.).
Spiranthera Raf. 1145 (*Liliac.* 204, *Eustrephus* R.Br.).
Spiranthes L. C. Rich. 1490 **S** (*Orchidac.* 102).
Spiranthes S. Euspiranthes Lindl. 1490 (*Orchidac.* 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
Spiranthidae Lindl. (*Orchidac.* p. 95).
Spiranthidae Engl. (*Orchidac.* p. 95).
Spiranthus St.-Lag. 1490 (*Orchidac.* 102, *Spiranthes* L. C. Rich.).
Spiraria Ser. 3319 (*Rosac.* 4, & *Spiraea* L.).
Spirastigma L'Hérit. 878 (*Borragiac.* 39, *Pitcairnia* L'Hérit.).
Spira Pierre 9195 (*Compos.* 466, *Aspilota* Thon.).
Spira Benth. 8698 (*Campulac.* 55, & *Pratia* Gaudich.).
Spiridanthus Fenzl 9281 (*Compos.* 552, *Monolepis* DC.).
Spirillus J. Gay 18 (*Potamogetonac.* 4, *Potamogeton* L.).
Spirocarpaea DC. 5081 (*Stereulac.* 38, & *Helicteres* L.).
Spirocarpus Opiz 3688 (*Legumin.* 254, *Medicago* L.).
Spiroceras Jamb. et Spach 3551 (*Legumin.* 417, & *Cicer* L.).
Spirochaeta Turcz. 8775 (*Compos.* 47, *Elephantopus* L.).
Spiroconus Stev. 7056 (*Borragiac.* 19, *Trichodesma* R.Br.).
Spirodela Schleiden 791 (*Lemnac.* 1).
Spirodiclis Post et O. Ktze. 8150 (*Rubiaceae* 32, *Spiradiclis* Blume).
Spirogyne Engl. 764 (*Arac.* 81, & *Stylocheilus* Lepr.).
Spirolaba Raf. 3441 (*Legumin.* 7, *Pithecolobium* Mait.).
Spirolabae Radlk. (*Sapindac.* p. 239).
Spirolabae C. A. Mey. (*Chenopodiaceae* p. 145).
Spirolobium Bail. 6670 (*Apocynac.* 122).
Spirolobium Orbnay 3454 (*Legumin.* 20, *Prosopis* L.).
Spirolobus O. E. Schulz S. 2966 (*Cruicif.* 104, & *Cardamine* L.).
Spiromema Hochst. 7191 (*Verbenac.* 59, *Clerodendron* L.).
Spiromema Lindl. 913 (*Commelinac.* 21).
Spiromema Raf. 2825 (*Uimulac.* 41, *Cassytha* L.).
Spiropetalum Gilg 3427 (*Convolv.* 12).
Spirophyllum Schindler 5835 (*Haloragchidac.* 6, & *Myriophyllum* L.).
Spiropodium F. Muell. 8941 (*Compos.* 213, *Pinchea* Cass.).
Spirorrhynchus Kar. et Kir. 2926 (*Cruicif.* 64).
Spirospatha Raf. 731 (*Arac.* 48, *Homalomena* Schott).
Spirospermum Thou. 2650 (*Menispermac.* 84).
Spirostachys Sond. 4478 (*Euphorbiac.* 193, *Excoecaria* L.).
Spirostachys S. Wats. 2250 (*Chenopodiaceae* 37).
Spirostachys Ung.-Sternb. 2251 (*Chenopodiaceae* 38, *Heterostachys* Ung.-Sternb.).
Spirostalis Raf. 1375 (*Marantac.* 12, *Thalia* L.).
Spirostalis Raf. S. 1375 (*Marantac.* 26, *Thalia* L.).
Spirostemon Griff. 6691 (*Apocynac.* 143, *Parsonia* R.Br.).
Spirostigma Nees 7961 (*Acanthac.* 56).
Spirostylis Blume, C. Presl 2178 (*Loranthac.* 9, & *Struthanthus* Mart.).
Spirostylis Nees 818 (*Restionac.* 19, *Willdenowia* Thunb.).
Spirostylis Post et O. Ktze. S. 4949 (*Vitac.* 4, *Spirostylis* Bak.).
Spirotecoma Bail. 7734 (*Bignoniac.* 73).
Spirotheros Raf. 134 (*Giamina* 34, *Andropogon* L.).
Spirotropis Tul. 3590 (*Legumin.* 156).
Spitzelia Schultz Bip. DC. 9575 (*Compos.* 845, & *Pieris* L.).
Spixia Leandr. Sacram. Muell. Arg. 4423 (*Euphorbiac.* 188, & *Pera* L.).
Spixia Schrank 732 (*Compos.* 10, *Centratherum* Cass.).
Spizentia S. Dyck 2405 (*Arizac.* 19, & *Mesembrianthemum* L.).
Spizt Kramer 2858 (*Passerac.* 26, *Corydalis* Vent.).
Spiztgerbera Miq. 1990 (*Urticac.* 17, *Buchneria* Jacq.).
Spodias Hassk. 4552 (*Urticac.* 10, *Spondias* L.).
Spodiopogon Fourn. 112 (*Gramin.* 12, *Erianthus* L. C. Rich.).
Spodiopogon Trin. 115 (*Gramin.* 12).
Spondianthus Engl. S. 4554 (*Anacardiaceae* 124).
Spondias L. 4552 (*Anacardiaceae* 109).
Spondias Hook. f. (*Anacardiaceae* p. 285).
Spondiodes Sinatham. 3428 (*Convolv.* 13, *Cnestis* Juss.).
Spondiopsis Engl. 4554 (*Anacardiaceae* 124).
Spondogona Raf. 6674 (*Sapindac.* 22, *Bunelia* Swartz).

- Spondogona Raf. **S** 6573 (*Sagittaria*, 21, Dipholis A. DC.).
 Spondylantha C. Presl 4909 (*Vitis*, 1, Vitis L.).
 Spondylantha Endl. 4909 (*Vitis*, 1, Vitis L.).
 Spondylium Torr. et A. Gray **S** 5835 (*Haloragidaceae*, 6, § Myriophyllum L.).
 Spondylococcus Mitch. 7177 (*Verbenaceae*, 45, Callicarpa L.).
 Spondylococcus Spreng. 5231 (*Elatinaceae*, 2, Elatine L.).
 Spondyliophyllum Torr. et A. Gray **S** 5835 (*Haloragidaceae*, 6, § Myriophyllum L.).
 Spongocarpus Schindler **S** 5851 (*Haloragidaceae*, 2, § Haloragis Forst.).
 Spongopyrena van Tiegh. **S** 5113 (*Ochnaceae*, 2, Ouratea Aubl.).
 Spongostemma Reichb. 8546 (*Dipsacaceae*, 8, Scabiosa L.).
 Spongotrichum Nees 8916 (*Compos.*, 188, § Olearia Moench).
 Sponia Comm. 1902 (*Ulmaceae*, 9, Trema Lour.).
 Sponicetus Planch. 1898 (*Ulmaceae*, 5, § Celtis L.).
 Sperabolus Hassk. 230 (*Gramineae*, 130, Sporobolus R.Br.).
 Sporandanthae Peyr. 3956 (*Erythroxylon*, 1, § Erythroxylon L.).
 Sporandanthus F. Muell. 803 § (*Restionaceae*, 4, Lepydora R.Br.).
 Sporelodea Bernh. 7778 (*Pyralidae*, 11, Ceratothera Endl.).
 Sporobolus R.Br. 230 **S** (*Gramineae*, 130).
 Sportella Hance 3333 (*Rosaceae*, 18, § Cotoneaster Medik.).
 Spraguea Torr. 2408 (*Portulacaceae*, 42).
 Sprekelia Heist. 1207 (*Asclepiadaceae*, 42).
 Sprengelia Smith 6252 (*Euphorbiaceae*, 3).
 Spruzia Muell.-Arg. 6683 (*Apocynaceae*, 135, Ichnocarpus R.Br.).
 Sprucea Benth. 8174 (*Rubiaceae*, 55, Sieckinga Willd.).
 Sprucea Pierre 6368 **S** (*Sapotaceae*, 16, § Sideroxylon L.).
 Spruneria Schultz Bip. 8955 (*Compos.*, 227, Sphaeranthus L.).
 Spuriomittella De Boissieu **S** 3198 (*Saxifragaceae*, 22, Mitella L.).
 Spyridium Fenzl 4892 **S** (*Rhamnaceae*, 35).
 Squamaria Scop. 7794 § (*Orobanchaceae*, 8, Lathraea L.).
 Squamata Schau. 7191 (*Verbenaceae*, 59, § Clerodendron L.).
 Squamatulus [Nelson] Senilis 11 et **S** 13 (*Turacae*, 3, Saxegothaea Lindl.).
 Squamellaria Becc. 8425 (*Rubiaceae*, 306).
 Squamibegonia Warb. 5397 (*Begoniaceae*, 2, § Begonia L.).
 Squamosae Engl. et Diels 5538 (*Combretaceae*, 2, § Combretum L.).
 Squamulosa Harv. 3168 (*Crassulaceae*, 8, § Crassula L.).
 Squarrosae A. Gray 8849 (*Compos.*, 121, § Solidago L.).
 Squilla Steinheil 1080 (*Liliaceae*, 139, Urginea Steinh.).
 Sredinskya Stein **S** 6315 (*Primulaceae*, 1, § Primula L.).
 Struthanthus Pritz. 2078 (*Loranthaceae*, 9, Struthanthus Mart.).
 Struthanthus DC. 2078 (*Loranthaceae*, 9, Struthanthus Mart.).
 Staavia Dahl 3290 (*Bursera*, 8).
 Staavioides Niedenzu 3291 (*Bursera*, 9, § Pseudobaccharis Niedenzu).
 Stachyobolus Kunth 814 (*Rosaceae*, 15).
 Stachis Neck. 7281 (*Labiata*, 72, Stachys L.).
 Stachyacanthus Nees 8109 (*Acanthaceae*, 204).
 Stachyanthemum Klotzsch 4611 (*Cyrtaceae*, 3, Cyrtilla Gard.).
 Stachyanthemum van Tiegh. 2074 (*Loranthaceae*, 5, § Loranthus L.).
 Stachyanthesis Benth. 1346 (*Zingiberaceae*, 23, § Kaempferia L.).
 Stachyanthesis Benth. **S** 1329 (*Zingiberaceae*, 6, § Kaempferia L.).
 Stachyanthus Briq. 7350 (*Labiata*, 141, § Plectranthus L'Hérit.).
 Stachyanthus DC. 8767 (*Compos.*, 39, Eremanthus Less.).
 Stachyanthus Engl. 4715 (*Urticaceae*, 45).
 Stachyarrhena Hook. f. 8320 (*Rubiaceae*, 201).
 Stachycarpus Endl., van Tiegh. 13 (*Turacae*, 3, § Podocarpus L'Hérit.).
 Stachycarpus Endl., van Tiegh. **S** 15 (*Turacae*, 5, § Podocarpus L'Hérit.).
 Stachycephalum Schultz Bip. 9114 (*Compos.*, 385).
 Stachychrysus Boj. 3459 et **S** 3463 (*Leguminosae*, 29, Piptadenia Benth.).
 Stachycolea van Tiegh. 2079 (*Loranthaceae*, 10, § Oryctanthus Eichl.).
 Stachycrater Turcz. 5340 (*Flacourtiaceae*, 66, Osmelia Thwait.).
 Stachydeae Briq. (*Labiata*) p. 438.
 Stachydeae Dumort. (*Labiata*) p. 436.
 Stachydeoma Small **S** 7302 (*Labiata*, 93, Hedeoma Pers.).
 Stachydium Boiss. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, § Euphorbia L.).
 Stachydeodeae Briq. (*Labiata*) p. 436.
 Stachydeodea A. Gray 7302 (*Labiata*, 93, § Hedeoma Pers.).
 Stachyobolus Reichb. f. 1694 (*Orchidaceae*, 306, Dendrobium Swartz.).
 Stachyobolus Benth. 7212 (*Labiata*, 3, § Teucrium L.).
 Stachyocnide Blume 1992 (*Urticaceae*, 19, Pouzolzia Gaudich.).
 Stachyodeae Benth. 6473 (*Loganiaceae*, 27, § Buddleia L.).
 Stachyophorbe Liebm. 594 (*Palmae*, 67, Chamaedorea Willd.).
 Stachyopogon Klotzsch 1143 (*Liliaceae*, 102, Aletia L.).
 Stachyothyrsus Harms 3547 **S** (*Leguminosae*, 113).
 Stachyophrynium K. Schum. **S** 1366 (*Moraceae*, 7).
 Stachyphyllum van Tiegh., Engl. 2083 (*Loranthaceae*, 14, § Antidaphne Poepp. et Endl.).
 Stachys L. 7281 **S** (*Labiata*, 72).
 Stachys **S** Agrestes Benth. 7281 (*Labiata*, 72, § Stachys L.).
 Stachys **S** Calostachys Benth. 7281 (*Labiata*, 72, § Stachys L.).
 Stachys **S** Campanistrum Reichb. 7281 (*Labiata*, 72, § Stachys L.).
 Stachys **S** Chamaeseriphites Benth. 7281 (*Labiata*, 72, § Stachys L.).
 Stachys **S** Macrostachys Benth. 7290 (*Labiata*, 81, § Salvia L.).
 Stachys **S** Simplicia Schlechter 7281 (*Labiata*, 72, § Stachys L.).
 Stachystemon Planch. 4507 (*Euphorbiaceae*, 222).
 Stachytarpha Link 7151 (*Verbenaceae*, 19, Stachytarpha Vahl).
 Stachytarpha **S** Tarphostachys Schau. 7151 (*Verbenaceae*, 19, § Stachytarpha Vahl).
 Stachytarpheta Vahl 7151 **S** (*Verbenaceae*, 19).
 Stachythyrus Post et O. Ktze. **S** 3547 (*Leguminosae*, 113, Stachythyrus Harms).
 Stachyuraceae Gilg p. 331, Nr. 5354.
 Stachyurus Sieb. et Zucc. 5354 (*Stachyuraceae* 1).
 Stachyus St.-Lag. 7281 (*Labiata*, 72, Stachys L.).
 Stackhousea auct. **S** 4663 (*Stackhousea*, 1, Stackhousea Smith).
 Stackhouseae R.Br. p. 291.
 Stackhousea Smith 4663 § (*Stackhousea*, 1).
 Stackhouseaceae Lindl. p. 291, Nr. 4663—4664.
 Stadmannia Lam. 4785 (*Sapindaceae*, 63).
 Stadmannia Walp. 4785 (*Sapindaceae*, 63, Stadmannia Lam.).
 Staeb. Hill 9476 (*Compos.*, 747, Centaurea L.).
 Staehelina L. 9456 (*Compos.*, 727).
 Staehelina Hall. 7645 (*Scrophulariaceae*, 186, Bartschia L.).
 Staehelia Cham. et Schlecht. 8477 (*Rubiaceae*, 358).
 Stafinus Raf. 6142 (*Umbelliferae*, 250, Daucus L.).
 Stagnaria Jack 4547 (*Anacardiaceae*, 5, Gluta L.).
 Stahlia Bello 3480 § (*Leguminosae*, 46).
 Stahlianthus O. Ktze. 1348 et **S** 1329 (*Zingiberaceae*, 6, Kaempferia L.).
 Stalagmites Spreng. 5199 (*Guttiferae* 38, § Garcinia L.).
 Stalagmites Murr. 5199 (*Guttiferae* 38, § Garcinia L.).
 Staminei Briq. 7367 (*Labiata*, 158, § Orthosiphon Benth.).
 Stannarium Willd. 9319 (*Compos.*, 120, Pectis L.).
 Standfieldia Small 8852 (*Compos.*, 594, Haplophragma Cass.).
 Stanfordia S. Wats. 3074 (*Cruceif.*, 212).
 Stangeria Th. Moore 2 (*Cycadaceae*, 2).
 Stangeria Eichl. (*Cycadaceae*) p. 1.
 Stangeriinae Engl. (*Cycadaceae*) p. 1.
 Stangeria Stev. 2 (*Cycadaceae*, 2, Stangeria Th. Moore).
 Stanhopea Frost 1676 (*Orchidaceae*, 288).
 Stanhopeastrum Reichb. f. 1677 (*Orchidaceae*, 289).
 Stanleya Nutt. 2866 (*Cruceif.*, 4).
 Stanleyae Reichb. (*Cruceif.*) p. 181.
 Stanleyinae Prantl (*Cruceif.*) p. 181.
 Stannia Karst. 8288 (*Rubiaceae*, 169, Posoqueria Aubl.).
 Stapelia L. 6885 (*Asclepiadaceae*, 175).
 Stapelia Davy 354 (*Gramineae*, 254, Neostapelia Davy).
 Stapelia Fritsch 7818 (*Gesneriaceae*, 9, § Tetraphyllum Griseb.).
 Stapfiola O. Ktze. **S** 341a (*Gramineae*, 241a, Desmostachya Stapf).
 Stapidium Naud., Cogn. 5767 (*Melastomataceae*, 141, § Clidemia D. Don).
 Staphileia Medik. 4665 (*Staphyleaceae*, 1, Staphylea L.).
 Staphylea L. 4665 (*Staphyleaceae*, 1, Staphylea L.).
 Staphylea L. 4665 **S** (*Staphyleaceae*, 1).
 Staphyleaceae DC., Lindl. p. 291—292, Nr. 4665—4670.
 Staphyleoideae Pax (*Staphyleaceae*) p. 291.
 Staphylis St.-Lag. 4665 (*Staphyleaceae*, 1, Staphylea L.).
 Staphyllaea Scop. 4665 (*Staphyleaceae*, 1, Staphylea L.).
 Staphyllodendron Scop. 4665 § (*Staphyleaceae*, 1, Staphylea L.).
 Staphyllodendron Haller 4665 (*Staphyleaceae*, 1, Staphylea L.).
 Staphyllodendron Moench 4665 (*Staphyleaceae*, 1, Staphylea L.).
 Staphylorhodos Turcz. 3415 (*Rosaceae*, 97).
 Staphylosyris Hook. f. 8619 (*Cucurbitaceae*, 72, Physedra Hook. f.).
 Staphysagria DC., Spach 2539 (*Ranunculaceae*, 19, § Delphinium L.).
 Staphysaria Pierre 4320 (*Euphorbiaceae*, 35).
 Stapletonia Decne. 6885 (*Asclepiadaceae*, 175, § Stapelia L.).
 Starbia Thon. 7597 (*Scrophulariaceae*, 138, § Melasma Berg.).
 Starckia Juss. 9371 (*Compos.*, 642, § Liabum Adans.).
 Starcke Willd. DC. 9371 (*Compos.*, 642, § Liabum Adans.).
 Stathmostema K. Schum. 6793 (*Asclepiadaceae*, 83).
 Statice L. 6351 (*Plumbaginaceae*, 9).
 Statice O. Ktze. 6350 (*Plumbaginaceae*, 8, Armeria Willd.).
 Statice **S** Armeria DC. **S** 6350 (*Plumbaginaceae*, 8, Armeria Willd.).
 Statice **S** Armeriastrum Jaub. et Spach 6348 (*Plumbaginaceae*, 6, Armeriastrum Boiss.).
 Statice **S** Tropidice Griseb. 6349 (*Plumbaginaceae*, 7, § Goniolimon Boiss.).
 Staticeae Reichb. (*Plumbaginaceae*) p. 391.
 Statocopsis Boiss. 6345 (*Plumbaginaceae*, 6, Armeriastrum Boiss.).

- De Dalla Torre al Herrero, 1890-1918, 1920-1922, 1923-1924, 1925-1926, 1927-1928, 1929-1930, 1931-1932, 1933-1934, 1935-1936, 1937-1938, 1939-1940, 1941-1942, 1943-1944, 1945-1946, 1947-1948, 1949-1950, 1951-1952, 1953-1954, 1955-1956, 1957-1958, 1959-1960, 1961-1962, 1963-1964, 1965-1966, 1967-1968, 1969-1970, 1971-1972, 1973-1974, 1975-1976, 1977-1978, 1979-1980, 1981-1982, 1983-1984, 1985-1986, 1987-1988, 1989-1990, 1991-1992, 1993-1994, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2021-2022, 2023-2024, 2025-2026, 2027-2028, 2029-2030, 2031-2032, 2033-2034, 2035-2036, 2037-2038, 2039-2040, 2041-2042, 2043-2044, 2045-2046, 2047-2048, 2049-2050, 2051-2052, 2053-2054, 2055-2056, 2057-2058, 2059-2060, 2061-2062, 2063-2064, 2065-2066, 2067-2068, 2069-2070, 2071-2072, 2073-2074, 2075-2076, 2077-2078, 2079-2080, 2081-2082, 2083-2084, 2085-2086, 2087-2088, 2089-2090, 2091-2092, 2093-2094, 2095-2096, 2097-2098, 2099-2100, 2101-2102, 2103-2104, 2105-2106, 2107-2108, 2109-2110, 2111-2112, 2113-2114, 2115-2116, 2117-2118, 2119-2120, 2121-2122, 2123-2124, 2125-2126, 2127-2128, 2129-2130, 2131-2132, 2133-2134, 2135-2136, 2137-2138, 2139-2140, 2141-2142, 2143-2144, 2145-2146, 2147-2148, 2149-2150, 2151-2152, 2153-2154, 2155-2156, 2157-2158, 2159-2160, 2161-2162, 2163-2164, 2165-2166, 2167-2168, 2169-2170, 2171-2172, 2173-2174, 2175-2176, 2177-2178, 2179-2180, 2181-2182, 2183-2184, 2185-2186, 2187-2188, 2189-2190, 2191-2192, 2193-2194, 2195-2196, 2197-2198, 2199-2200, 2201-2202, 2203-2204, 2205-2206, 2207-2208, 2209-2210, 2211-2212, 2213-2214, 2215-2216, 2217-2218, 2219-2220, 2221-2222, 2223-2224, 2225-2226, 2227-2228, 2229-2230, 2231-2232, 2233-2234, 2235-2236, 2237-2238, 2239-2240, 2241-2242, 2243-2244, 2245-2246, 2247-2248, 2249-2250, 2251-2252, 2253-2254, 2255-2256, 2257-2258, 2259-2260, 2261-2262, 2263-2264, 2265-2266, 2267-2268, 2269-2270, 2271-2272, 2273-2274, 2275-2276, 2277-2278, 2279-2280, 2281-2282, 2283-2284, 2285-2286, 2287-2288, 2289-2290, 2291-2292, 2293-2294, 2295-2296, 2297-2298, 2299-2300, 2301-2302, 2303-2304, 2305-2306, 2307-2308, 2309-2310, 2311-2312, 2313-2314, 2315-2316, 2317-2318, 2319-2320, 2321-2322, 2323-2324, 2325-2326, 2327-2328, 2329-2330, 2331-2332, 2333-2334, 2335-2336, 2337-2338, 2339-2340, 2341-2342, 2343-2344, 2345-2346, 2347-2348, 2349-2350, 2351-2352, 2353-2354, 2355-2356, 2357-2358, 2359-2360, 2361-2362, 2363-2364, 2365-2366, 2367-2368, 2369-2370, 2371-2372, 2373-2374, 2375-2376, 2377-2378, 2379-2380, 2381-2382, 2383-2384, 2385-2386, 2387-2388, 2389-2390, 2391-2392, 2393-2394, 2395-2396, 2397-2398, 2399-2400, 2401-2402, 2403-2404, 2405-2406, 2407-2408, 2409-2410, 2411-2412, 2413-2414, 2415-2416, 2417-2418, 2419-2420, 2421-2422, 2423-2424, 2425-2426, 2427-2428, 2429-2430, 2431-2432, 2433-2434, 2435-2436, 2437-2438, 2439-2440, 2441-2442, 2443-2444, 2445-2446, 2447-2448, 2449-2450, 2451-2452, 2453-2454, 2455-2456, 2457-2458, 2459-2460, 2461-2462, 2463-2464, 2465-2466, 2467-2468, 2469-2470, 2471-2472, 2473-2474, 2475-2476, 2477-2478, 2479-2480, 2481-2482, 2483-2484, 2485-2486, 2487-2488, 2489-2490, 2491-2492, 2493-2494, 2495-2496, 2497-2498, 2499-2500, 2501-2502, 2503-2504, 2505-2506, 2507-2508, 2509-2510, 2511-2512, 2513-2514, 2515-2516, 2517-2518, 2519-2520, 2521-2522, 2523-2524, 2525-2526, 2527-2528, 2529-2530, 2531-2532, 2533-2534, 2535-2536, 2537-2538, 2539-2540, 2541-2542, 2543-2544, 2545-2546, 2547-2548, 2549-2550, 2551-2552, 2553-2554, 2555-2556, 2557-2558, 2559-2560, 2561-2562, 2563-2564, 2565-2566, 2567-2568, 2569-2570, 2571-2572, 2573-2574, 2575-2576, 2577-2578, 2579-2580, 2581-2582, 2583-2584, 2585-2586, 2587-2588, 2589-2590, 2591-2592, 2593-2594, 2595-2596, 2597-2598, 2599-2600, 2601-2602, 2603-2604, 2605-2606, 2607-2608, 2609-2610, 2611-2612, 2613-2614, 2615-2616, 2617-2618, 2619-2620, 2621-2622, 2623-2624, 2625-2626, 2627-2628, 2629-2630, 2631-2632, 2633-2634, 2635-2636, 2637-2638, 2639-2640, 2641-2642, 2643-2644, 2645-2646, 2647-2648, 2649-2650, 2651-2652, 2653-2654, 2655-2656, 2657-2658, 2659-2660, 2661-26

- Stenarrhena D. Don, Briq. 7290 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
 Stenaster Bak. 1189 (*Amargillidae*, 24, § *Crinum* L.).
 Stenelasmae Brq. 7334 (*Labiata*, 125, § *Elsholtzia* Willd.).
 Stenelytron Radlk. 4725 (*Sapindaceae*, 3, § *Urvillea* H. B. et K.).
 Stengelia Neck. 3148 (*Podostemonaceae*, 10, *Mourera* Aubl.).
 Stengelia Schultz Bip., Benth. 8751 (*Compos.*, 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Stenia Lindl. 1728 (*Orchidaceae*, 340).
 Stenimae Pütz. (*Orchidaceae*, p. 108).
 Stenidia Griseb. 4998 (*Maba*, 19, § *Sida* L.).
 Stenobromus Griseb. 389 (*Gramin.*, 30, § *Bromus* L.).
 Stenocactus K. Schum. 5408 (*Cactac.*, 8, § *Echinocactus* Link et Otto).
 Stenocalyx Berg. Niedenzu 5578 (*Myrtac.*, 26, § *Eugenia* L.).
 Stenocalyx Hausskn. 5795 (*Onagrac.*, 5, § *Epilobium* L.).
 Stenocalyx Turez. 4261 (*Malpighiac.*, 61).
 Stenocarpa Lindl. 1434 (*Orchidac.*, 46, § *Disa* Berg.).
 Stenocarpa Uline 1252 (*Dioscoreac.*, 3, § *Dioscorea* L.).
 Stenocarpae Engl. et Diels 5544 (*Combretac.*, 8, § *Terminalia* L.).
 Stenocarpae Willd. 3675 (*Legumin.*, 241, § *Genista* L.).
 Stenocarpus R.Br. 2066 (*Proteac.*, 51).
 Stenocarpus Spach 3675 (*Legumin.*, 241, § *Genista* L.).
 Stenoccephalus Benth. 9459 (*Compos.*, 730, § *Jurinea* Cass.).
 Stenoccephalum Schultz Bip., Benth. 8751 (*Compos.*, 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Stenochasma Griff. 1337 (*Zingiberac.*, 14, § *Anomum* L.).
 Stenochasma Griff. 1342 (*Zingiberac.*, 19, *Hortstedtia* Retz.).
 Stenochasma Miq. 1923 (*Morac.*, 16, *Broussonetia* L'Hérit.).
 Stenochila Nees 7922 (*Acanthac.*, 86, § *Aphelandra* R.Br.).
 Stenochilae Krzl. 1422 (*Orchidac.*, 34, § *Ilabenaria* Willd.).
 Stenochilus R.Br. 8110 (*Myoporac.*, 1, *Pholidia* R.Br.).
 Stenochilys Bak. 1321 (*Musc.*, 4, § *Heliconia* L.).
 Stenochloa Nutt. 339 (*Gramin.*, 279, *Dissanthelium* Trin.).
 Stenochloa DC. 9003 (*Compos.*, 275).
 Stenocoelium Ledeb. 6042 (*Umbellif.*, 150, *Seseli* L.).
 Stenocoryne Lindl. 1065 (*Orchidac.*, 277).
 Stenodiscus Reissek 4892 § (*Rhamnac.*, 35, *Spyridium* Fenzl).
 Stenodon Naud. 5672 (*Melastomac.*, 46).
 Stenodracontes Briq. 7250 (*Labiata*, 41, § *Dracoccephalum* L.).
 Stenogastra Hanst. 7888 (*Gesneriac.*, 89, § *Sinningia* Nees).
 Stenoglossum H. B. et K. 1608 (*Orchidac.*, 220).
 Stenoglossis Lindl. 1407 (*Orchidac.*, 19).
 Stenogonum Nutt. 2193 (*Polygonac.*, 10, *Eriogonum* L. C. Rich.).
 Stenogyne Benth. 7227 (*Labiata*, 18).
 Stenogyne Cass. 9320 (*Compos.*, 591, *Eriocarpus* L.).
 Stenogyne Franch. 6509 (*Gentianac.*, 31, § *Gentiana* L.).
 Stenogyneum Muell.-Arg. 4308 (*Euphorbiac.*, 23, § *Cyclostemon* Blume).
 Stenolaema Benth. 2033 (*Proteac.*, 18, § *Adenanthos* Labill.).
 Stenolepides Williams 2502 (*Caryophyllac.*, 74, *Dianthus* L.).
 Stenolirion Bak. 1189 (*Amargillidae*, 24, *Crinum* L.).
 Stenolobae Harv. 3756 (*Legumin.*, 322, § *Lessertia* DC.).
 Stenolobae Muell.-Arg. (*Euphorbiac.*) p. 283.
 Stenolobi Franch. 8660 (*Campanulac.*, 17, § *Cyananthus* Wall.).
 Stenolobium Benth. 3879 (*Legumin.*, 445, *Calopogonium* Desv.).
 Stenolobium D. Don 7740 (*Bignoniac.*, 79).
 Stenolophus Cass. 9476 (*Compos.*, 747, § *Centauria* L.).
 Stenomeria Turcz. 6794 (*Asclepiadac.*, 84).
 Stenomeriderae Planch. (*Dioscoreac.*) p. 79.
 Stenomeris Planch. 1255 (*Dioscoreac.*, 6).
 Stenomesson Benth. 1203 (*Amargillidae*, 38, § *Stenomesson* Herb.).
 Stenomesson Herb. 1203 (*Amargillidae*, 38).
 Stenomesson § Stenomesson Benth. et Hook. f. 1203 § (*Amargillidae*, 38, § *Stenomesson* Herb.).
 Stenonema Hook. 3075 (*Crucif.*, 213).
 Stenonia Baill. 4342 § (*Euphorbiac.*, 57).
 Stenonia Didrichs. 4358 (*Euphorbiac.*, 73, § *Ditaxis* Vahl).
 Stenoniella O. Ktze. 4342 (*Euphorbiac.*, 57, *Stenonia* Baill.).
 Stenonychium Bunge 3766 (*Legumin.*, 332, § *Astragalus* L.).
 Stenopetalum R.Br. 2975 (*Crucif.*, 113).
 Stenophlonis Kotschy 1893 (*Fagac.*, 5, § *Quercus* L.).
 Stenophora Uline 1252 (*Dioscoreac.*, 3, § *Dioscorea* L.).
 Stenophragma Celak. 2999 (*Crucif.*, 137).
 Stenophyllae Bak. 3702 (*Legumin.*, 268, § *Indigofera* L.).
 Stenophyllae Benth. 3446 (*Legumin.*, 12, § *Acacia* Willd.).
 Stenophyllae Briq. 7342 (*Labiata*, 133, § *Hyptis* L.).
 Stenophyllae Prog. 6453 (*Loganiac.*, 7, § *Spigelia* L.).
 Stenophyllidium Uline 1252 (*Dioscoreac.*, 3, § *Dioscorea* L.).
 Stenophyllum K. Schum. 6777 (*Asclepiadac.*, 67, § *Nysmalobium* R.Br.).
 Stenophyllum Less. 9537 (*Compos.*, 807, § *Perezia* Lag.).
 Stenophyllum Schultz Bip. 9242 (*Compos.*, 513, § *Calea* L.).
 Stenophyllus Raf. 471 (*Cyperac.*, 20, *Fimbristylis* Vahl).
 Stenophyllus Raf. 468 (*Cyperac.*, 17, *Scirpus* L.).
 Stenopolon Raf. 1728 (*Orchidac.*, 340, *Stenia* Lindl.).
 Stenoptera C. Presl 1526 § (*Orchidac.*, 138).
 Stenorrhynchus Lindl. 1493 (*Orchidac.*, 105, *Stenorrhynchus* L. C. Rich.).
 Stenorrhynchus Lindl. 1493 (*Orchidac.*, 105, *Stenorrhynchus* L. C. Rich.).
 Stenorrhynchium Reichb. 1493 (*Orchidac.*, 105, *Stenorrhynchus* L. C. Rich.).
 Stenorrhynchus Spreng. 1493 (*Orchidac.*, 105, *Stenorrhynchus* L. C. Rich.).
 Stenorrhynchus L. C. Rich. 1493 (*Orchidac.*, 105).
 Stenorrhynchus Reichb. 1493 (*Orchidac.*, 105, *Stenorrhynchus* L. C. Rich.).
 Stenorynchus L. C. Rich. 1493 (*Orchidac.*, 105, *Stenorrhynchus* L. C. Rich.).
 Stenosemis E. Mey., Drude 6078 (*Umbellif.*, 186, § *Amesorrhiza* Cham. et Schlecht.).
 Stenosemium Celak. 2690 (*Legumin.*, 256, § *Trifolium* L.).
 Stenosphon Spach 5820 (*Onagrac.*, 30).
 Stenosphonidium Nees 7947 (*Acanthac.*, 42).
 Stenosolenium Turcz. 7112 (*Boraginac.*, 75, *Arnebia* Forsk.).
 Stenospermation Schott 696 (*Arac.*, 13).
 Stenospermation Schott 696 (*Arac.*, 13, *Stenospermation* Schott).
 Stenospermum Sweet 5588 (*Myrtac.*, 36, *Metrosideros* Banks).
 Stenostachys Turcz. 412 (*Gramin.*, 312, *Asperella* Humb.).
 Stenostegia Boiss. 7247 (*Labiata*, 38, § *Nepeta* L.).
 Stenostelia Schlechter 6789 (*Asclepiadac.*, 79).
 Stenostephanus Nees 8086 (*Acanthac.*, 181).
 Stenostigma Koehne 3208 (*Swiffignac.*, 32, § *Philadelphus* L.).
 Stenostoma Gih. et Belli 3690 (*Legumin.*, 256, § *Trifolium* L.).
 Stenostoma Prain 7231 (*Labiata*, 22, § *Gomphostema* Wall.).
 Stenostomata Bunge 6348 (*Umbellif.*, 6, § *Acantholimon* Boiss.).
 Stenostomum Gaertn. f. 8363 (*Rubiaceae*, 24, *Antirrhoea* Comm.).
 Stenotaenia Boiss., Drude 6123 (*Umbellif.*, 231, § *Malabaila* Hoffm.).
 Stenotaphrum Trin. 180 (*Gramin.*, 50).
 Stenotheca Torr. et A. Gray 9607 (*Compos.*, 877, § *Hieracium* L.).
 Stenotium C. Presl 8694 (*Campanulac.*, 51, *Libellula* L.).
 Stenotopsis Rydberg 8854 (*Compos.*, 126).
 Stenotropis Hassk. 3870 (*Legumin.*, 436, *Erythrina* L.).
 Stenotus Nutt., Benth. 8852 (*Compos.*, 124, § *Laplopappus* Cass.).
 Stenouratea van Tiegh. 5113 (*Chenac.*, 2, *Ouratea* Aubl.).
 Stenoxiploia Engl. et Diels 5717 (*Anonac.*, 53, § *Xylopia* L.).
 Stenurus Salisb. 784 (*Arac.*, 101, § *Biarum* Schott).
 Stephanandra Sieb. et Zucc. 3318 (*Rosac.*, 3).
 Stephananthus Lehm. 8933 (*Compos.*, 205, § *Baccharis* L.).
 Stephanaria Lour. 2572 (*Menispermac.*, 6).
 Stephanaria Willd. 3103 (*Cappariac.*, 22, *Steriphorum* Spreng.).
 Stephaniscus van Tiegh., Engl. 2074 (*Loranthac.*, 5, § *Loranthus* L.).
 Stephanium Schreb. 8401 (*Rubiaceae*, 282, *Palicourea* Aubl.).
 Stephanocarpus Spach, Willd. 5242 (*Cistac.*, 1, § *Cistus* L.).
 Stephanochilus Cass. et Dur., O. Hoffm. 9476 (*Compos.*, 747, § *Centauria* L.).
 Stephanocoma Less., O. Hoffm. 9438 (*Compos.*, 709, § *Berkheya* Ehrh.).
 Stephanodaphne Baill. 5443 (*Thymelac.*, 15).
 Stephanodora Greene 8831 (*Compos.*, 103).
 Stephanogastra Karst. et Triana 5683 (*Melastomac.*, 57, *Centronia* D. Don).
 Stephanolepis Sp. Moore 8747 (*Compos.*, 19).
 Stephanolirion Bak. 1056 (*Liliac.*, 115, *Tristagma* Poepp.).
 Stephanoloma Baill. 6368 (*Sapotac.*, 16, § *Sideroxylon* L.).
 Stephanoloma Pierre 8368 (*Sapotac.*, 16, § *Micropholis* Pierre).
 Stephanomeria Nutt. 9576 (*Compos.*, 846).
 Stephanomeria § Alloseris A. Gray 9576 (*Compos.*, 846, *Stephanomeria* Nutt.).
 Stephanopappus Less. 9048 (*Compos.*, 320, *Nestlera* Spreng.).
 Stephanoporum Dulac 1201 (*Amargillidae*, 36, *Narcissus* L.).
 Stephanophyllum Guill. 830 (*Eriocaulac.*, 3, *Paepalanthus* Mart.).
 Stephanophyllum Koern. 830b (*Eriocaulac.*, 3, § *Leiothrix* Ruhland).
 Stephanophyllum Koern. 830 (*Eriocaulac.*, 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Stephanophyllum Polk 7965 (*Acanthac.*, 60, § *Ruellia* L.).
 Stephanopodium Poepp. et Endl. 4284 (*Ricchetiellac.*, 2).
 Stephanosiphon Boiss. 4171 (*Melac.*, 17, *Turraea* L.).
 Stephanostachys Klotzsch 594 (*Palmae*, 67, *Chamaedorea* Willd.).
 Stephanostegia Baill. 6579 (*Apocynac.*, 31).
 Stephanostema K. Schum. 6688a (*Apocynac.*, 140a).
 Stephanotelia Fourn. 6915 (*Asclepiadac.*, 205).
 Stephanotis Thun. 6903 (*Asclepiadac.*, 193).
 Stephanotrichum Naud. 5767 (*Melastomac.*, 141, *Clidemia* D. Don).

- Stephegyne Korth. 8227 (*Rubiac.* 108, *Mitragyna* Korth.).
 Stephanomeria hort. 627 (*Polnice* 100, *Phoenicophorum* H. Wendl.).
 Stephanomphus Bunge 9396 (*Compos.* 866, § *Lactuca* L.).
 Stehbercia Schreb. 3919 (*Legumin.* 485, *Singana* Aubl.).
 Sterculia L. 5083 (*Sterculiac.* 40).
 Sterculiaceae Schott et Endl. p. 310-313, Nr. 5044-5094.
 Sterculine DC. (*Sterculiac.* p. 313).
 Stereochilus Lindl. 1844 (*Orchidac.* 456, *Sarcophilus* R.Br.).
 Stereodermis Blume 1434 (*Ulmac.* 16, *Olea* L.).
 Stereodon Stapf 6579 (*Apocynac.* 22, § *Carpodina* R.Br.).
 Stereosandra Blume 1471 (*Orchidac.* 830).
 Stereosanthus Franch. 3579 (*Compos.* 650).
 Stereospermum Cham. 7745 (*Euphorbiac.* 84).
 Stereothrix Bunce 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Stereoxylon Ruiz et Pav. 3237 (*Saxifragac.* 61, *Estrallonia* Mutis).
 Sterigma DC. 3048 (*Cruceif.* 186).
 Sterigmathe Klotzsch et Garcke 149* (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
 Sterigmastemon Poir. 3048 (*Cruceif.* 186, *Sterigma* DC.).
 Sterigmastemon Marsch.-Rich. 3048 (*Cruceif.* 186, *Sterigma* DC.).
 Steripha Banks 6971 (*Convolvulac.* 4, *Dichondra* Forst.).
 Steriphe Phil. 8552 (*Compos.* 124, *Haplopappus* Cass.).
 Steriphoma Spreng. 3103 (*Cypripidac.* 22).
 Steris Adams. 2491 (*Caryophyllac.* 63, *Lychis* L.).
 Sternbergia Walldst. et Kit 1185 (*Amaryllidac.* 20).
 Sterrhymenia Griseb. 7429 (*Solanac.* 53, *Sclerophylax* Meisn.).
 Stethia Raf. 5094 (*Acanthac.* 129, § *Justicia* L.).
 Stewartia Mill. 5152 (*Theac.* 9, *Stewartia* L.).
 Stendelago O. Ktze. 8219 (*Rubiac.* 100, *Exostemma* L. C. Rich.).
 Stendelia C. Presl 2374 (*Phytolaccac.* 11, *Adenogramma* Reichenb.).
 Stendelia Mart. 5265 (*Violac.* 8, *Leonia* Ruiz et Pav.).
 Stendelia Spreng. 3956 (*Erythroxylac.* 1, *Erythroxylon* L.).
 Stenderia C. Koch 750 (*Utrac.* 67).
 Stevensia Andr. 3006 (*Cruceif.* 144, *Alyssum* L.).
 Stevensia Adams et Fisch., Hook. f. 3601 (*Cruceif.* 139, § *Arabis* L.).
 Stevensia Poir. 1172 (*Rubiac.* 53).
 Stevensonia J. Duncan 627 (*Palme* 100, *Phoenicophorum* H. Wendl.).
 Stevia Cav. 7393 (*Compos.* 71).
 Stevogtia Nees 6993 (*Convolvulac.* 26, *Convolvulus* L.).
 Stewartia L. 5152 (*Theac.* 9).
 Stibadotheca Klotzsch. A. DC. 5397 (*Begoniac.* 2, § *Begonia* L.).
 Stibas Comm. 8723 (*Sylvestrac.* 2, *Levenhookia* R.Br.).
 Stiburnus Stapf. S. 371a (*Gromiac.* 271a).
 Stichoneuron Hook. f. 941 (*Succumac.* 3).
 Stichophyllum L. 2460 (*Caryophyllac.* 32, *Pycnophyllum* Remy.).
 Stichorchilus Thunb. 1557 (*Orchidac.* 169).
 Stichorkis Thunb. 1558 (*Orchidac.* 169, *Stichorchilus* Thunb.).
 Stuckmannia Nees. 909 (*Camelliac.* 17, *Dichorisandra* Mikau.).
 Stictocardia Haller f. 7040 (*Convolvulac.* 43).
 Stictogenum Ser. 3364 (*Rosac.* 46, *Coluria* R.Br.).
 Stictopetalum Hallier 1393 (*Orchidac.* 5, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
 Stictopetalum Hallier S. 1393a (*Orchidac.* 5a, § *Paphiopedilum* Pfitz.).
 Stictopetalum Wawra 5171 (*Guttiferac.* 10, § *Vismia* Vand.).
 Stictophyllum Edgew. 9473 (*Compos.* 714, *Tricholepis* DC.).
 Stiefia Medik. 7299 (*Labiata* 81, *Salvia* L.).
 Stiffia Mikau 9490 (*Compos.* 760).
 Stiffia Cass. 9490 (*Compos.* 760, *Stiffia* Mikau.).
 Stiffia Pohl 7906 (*Acanthac.* 1, *Staurogyne* Wall.).
 Stigmamblys O. Ktze. S. 6754 (*Asteropodac.* 41, *Amblystigma* Benth.).
 Stigmantibus Lour. 8512 (*Rubiac.* 335).
 Stigmarosa Hook. f. et Thoms. 5327 (*Umbellac.* 53, *Flacourtia* Comm.).
 Stigmarota Lour. 5327 (*Flacourtiac.* 53, *Flacourtia* Comm.).
 Stigmatanthus Roem. et Schult. 8512 (*Rubiac.* 333, *Stigmatanthus* Lour.).
 Stigmatocera Willd. 7458 et 6285 (*Melastomac.* 3, *Ardisia* Swartz.).
 Stigmatodactylus Maxim. S. 1471 (*Orchidac.* 83a).
 Stigmatopora Loes. 4614 (*Asclepiadac.* 1, § *Hex* L.).
 Stigmatophyllon A. Juss. 4228 (*Melastomac.* 3).
 Stigmatophyllon Meisn. 4228 (*Melastomac.* 28, *Stigmatophyllon* A. Juss.).
 Stigmatophyllon Spach 4228 f. (*Melastomac.* 28, *Stigmatophyllon* A. Juss.).
 Stigmatophyllon Schultz Bip. 9641 (*Compos.* 612, *Cyananthemum* L.).
 Stizacolla Tul. 4518 (*Utrac.* 63, *Hyernyma* Allem.).
 Stizago L. 4227 (*Euphorbiac.* 42, *Antidesma* L.).
 Stizhaceae Lindl. (*Verbenac.* p. 423).
 Stilbanthea Hook. f. 2327 (*Amarantac.* 33).
 Stilba Berz. 7134 (*Verbenac.* 2).
 Stilbeae Benth. (*Verbenac.* p. 429).
 Stilbineae Kunth. (*Verbenac.* p. 423).
 Stilbocarpa A. Gray 5882 (*Arabiac.* 44, *Stilbocarpa* Deane. et Planch.).
 Stilbocarpa Deane. et Planch. 5882 S. (*Arabiac.* 44).
 Stilbocarpa Hook. f. 5882 (*Arabiac.* 44, *Stilbocarpa* Deane. et Planch.).
 Stilbocarpus Post et O. Ktze. S. 5882 (*Arabiac.* 44, *Stilbocarpa* Deane. et Planch.).
 Stilboideae Briq. (*Verbenac.* p. 429).
 Stillingia Raf. 4482 (*Euphorbiac.* 197, *Stillingia* L.).
 Stillingia Torr. 4482 (*Euphorbiac.* 197, *Stillingia* L.).
 Stillingiaefolia Boj. 4484 (*Euphorbiac.* 198, § *Sapium* Jacq.).
 Stillingia L. 4482 (*Euphorbiac.* 197).
 Stillingia Muell. Arg. 4482 (*Euphorbiac.* 197, § *Stillingia* L.).
 Stilpnogyne DC. 9385 (*Compos.* 650).
 Stilpnopappus Mart. f. 8760 (*Compos.* 52).
 Stilpnophyllum Hook. f. 8198 (*Rubiac.* 79).
 Stilpnophyllum Less. 9369 (*Compos.* 610).
 Stilpnothrix C. B. Clarke 7009 (*Gesneriac.* 10, § *Dichandra* Clarke).
 Stimegas Raf. 1391 (*Orchidac.* 3, *Cypripedium* L.).
 Stimenes Raf. 7438 (*Solanac.* 62, *Nybergia* Ruiz et Pav.).
 Stimonphis Raf. 7440 (*Solanac.* 61, *Salpiglossis* Ruiz et Pav.).
 Stimoryne Raf. 7436 (*Solanac.* 60, *Petunia* Juss.).
 Stimpsonia Wright 6319 (*Primulac.* 5).
 Stimpsonia Wright S. 6321 (*Primulac.* 5).
 Stipa L. 209 S. (*Gramin.* 109).
 Stipa & Anatherostipa Hackel S. 209 (*Gramin.* 109, *Stipa* L.).
 Stipacacanth (Gramin.) p. 15.
 Stipagrostis Nees. Trin. 208 (*Gramin.* 108, § *Aristida* L.).
 Stipeae Nees (*Gramin.*) p. 15.
 Stipecoma A. Muell.-Arg. 6648 S. (*Apocynac.* 100).
 Stipellares Benth. 3419 (*Legumin.* 15, § *Mimosa* L.).
 Stipellaria Benth., Muell. Arg. 4388 (*Euphorbiac.* 103, § *Alchornea* Swartz.).
 Stipellaria Klotzsch 3920 et S. 4897 (*Legumin.* 463, *Rhynchosia* Lour.).
 Stiphonia Hemsl. 4594 (*Urticac.* 52, *Rhus* L.).
 Stipocoma Post et O. Ktze. S. 6648 (*Apocynac.* 100, *Stipecoma* Muell.-Arg.).
 Stiptanthus Benth. 7349 (*Labiata* 140, *Stiptanthus* Briq.).
 Stiptanthus Briq. 7349 (*Labiata* 140).
 Stipulaceae Benth. 9663 (*Legumin.* 235, § *Crotalaria* L.).
 Stipulares Sond. 4886 (*Rhamnac.* 29, § *Phytica* L.).
 Stipularia Beauv. 8297 (*Rubiac.* 14).
 Stipularia Haw. 2450 (*Caryophyllac.* 22, *Spergularia* J. et C. Presl.).
 Stipulatea Chod. 4276 (*Phytolaccac.* 4, § *Mouinia* Ruiz et Pav.).
 Stipulicoida L. C. Rich. 2458 (*Caryophyllac.* 30).
 Stirlingia Endl. 2039 (*Proteac.* 24, *Simsia* R.Br.).
 Stiroctis Post et O. Ktze. S. 5459 (*Thymelaeac.* 31, *Cryptadoma* Meisn.).
 Stirodencus Post et O. Ktze. 9422 (*Compos.* 693, *Steroidencus* Less.).
 Stironcurum Radlk. 6101 et S. 6371 (*Sapota* 19, *Synsepalum* Baill.).
 Stissera Giseke 1351 (*Zingiberac.* 28, *Curema* L.).
 Stissera Giseke S. 1351 (*Zingiberac.* 28, *Curema* L.).
 Stissera O. Ktze. 6885 (*Asclepiadac.* 175, *Stapelia* L.).
 Stisseraria Scop. 6386 (*Sapota* 34, *Mimusops* L.).
 Stixis Lour. 3116 (*Cappariac.* 35).
 Stiza E. Mey. Benth. 3661 (*Legumin.* 226, § *Lebeckia* Thunb.).
 Stizolobum Pers., DC. 8477 (*Legumin.* 443, § *Mucuna* Adams).
 Stizolophus Cass., DC. 9476 (*Compos.* 717, § *Centaurea* L.).
 Stizophyllum Miers 7686 (*Euphorbiac.* 25).
 Stobaea Thunb., O. Hoffm. 9435 (*Compos.* 709, *Berkheya* Ehrh.).
 Stoeckia Benth. 4825 (*Scrophulac.* 103).
 Stoebe L. 9037 (*Compos.* 309).
 Stoechadomenchia O. Ktze. 7536 (*Scrophulac.* 77, *Adenoma* R.Br.).
 Stoechas Adams. R. Rech. 7245 (*Labiata* 26, § *Lavandula* L.).
 Stoechas Benth. 3006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
 Stoechas Griseb. 906 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
 Stoeckia Bak. 1109 (*Utrac.* 165, *Dryas* L.).
 Stoeckia Grantz 1109 (*Utrac.* 168, *Dracena* L.).
 Stoeckia L. 1109 (*Utrac.* 165).
 Stoldia Pohl 2141 f. (*Orchidac.* 13).
 Stoldia Pohl 6037 (*Melastomac.* 25, *Hadula* Juss.).
 Stolidifera Briq. 726 (*Labiata* 11, § *Lycopus* L.).
 Stamactin C. B. Clarke 7808 (*Gesneriac.* 9, § *Oreochilus* Benth.).
 Stamadna R. f. 7905 (*Utrac.* 50, *Hammaria* L.).
 Stamandra R.Br. 6490 (*Utrac.* 4, § *Lagania* R.Br.).
 Stomarrhena DC. 6292 (*Utrac.* 1, *Staphelia* Smith).
 Stomatocoryx Muell. Arg. 4481 (*Utrac.* 136, *Pimele dendron* Bask.).

- Stomatostemma N. E. Br. 6741 (*Asclepiadaceae*, 31).
 Stomosis Raf. 7901 (*Lentibulariaceae*, 4, *Citricularia* L.).
 Stomotechium Lehm. 7093 (*Borraginaceae*, 56, *Anchusa* L.).
 Stonenkya Raf. 2142 (*Caryophyllaceae*, 13, § *Alsine* Scop.).
 Stooria Neek. 8704 (*Compositae*, 61, *Isotoma* Lindl.).
 Stooria Neek. 8694 (*Compositae*, 51, *Lobelia* L.).
 Stoptoea Raf. 2203 (*Umbelliferae*, 20, *Polygonella* L. C. Rich.).
 Stortekiella Seem. 3538 (*Legumin.*, 104).
 Stormia Sp. Moore 2694 § (*Utrunc.*, 30, *Cardiopetalum* Schlecht.).
 Storthocalyx Radlk. 4510 (*Sapindaceae*, 88).
 Strabonia DC. 9078 (*Compos.*, 350, § *Pulicaria* Gaertn.).
 Stracheya Benth. 3776 (*Legumin.*, 342).
 Strailia Durand 5517 (*Lecythidaceae*, 16, *Cercophora* Miers).
 Strakaea Presl 2172 (*Aristolochiaceae*, 4, § *Apama* Lam.).
 Stramonium Hall. Bernh. 7415 (*Solanaceae*, 39, § *Datura* L.).
 Strangalis Dulac 2949 (*Crucif.*, 87, *Brassica* L.).
 Strangea Meissn. 2045 (*Proteac.*, 80, *Gravillea* R.Br.).
 Strangevoa Bak. 1093 (*Liliaceae*, 152, § *Hyacinthus* L.).
 Strangwayia Post et O. Ktze. § 3344 (*Rosaceae*, 29, *Stranvaesia* Lindl.).
 Strangweia Bak. 1093 (*Liliaceae*, 152, § *Hyacinthus* L.).
 Strangweia Bertol. 1093 (*Liliaceae*, 152, § *Hyacinthus* L.).
 Strangwoya Bak., Benth. et Hook. f. 1093 (*Liliaceae*, 152, § *Hyacinthus* L.).
 Strania Nor. 4140 (*Burseraceae*, 5, *Canarium* L.).
 Stranvaesia Lindl. 3344 § (*Rosaceae*, 29).
 Strasburgeria Bailh. 5134 § (*Ochnaceae*, 23).
 Strateuma Raf. 1490 (*Orchidaceae*, 102, *Spiranthus* L. C. Rich.).
 Strateuma Raf. 1502 (*Orchidaceae*, 114, *Zenxine* Lindl.).
 Strateuma Salisb. 1396 (*Orchidaceae*, 8, *Orchis* L.).
 Stratiotes Gilib. 93 (*Hydrocharitaceae*, 9, *Stratiotes* L.).
 Stratioteae Reichb. (*Hydrocharitaceae*, p. 8).
 Stratiotes L. 93 (*Hydrocharitaceae*, 9).
 Stratiotideae Endl. (*Hydrocharitaceae*, p. 8).
 Stratiotideae Aschers. et Gürke (*Hydrocharitaceae*, p. 8).
 Straussia A. Gray 8398 (*Rubiaceae*, 270).
 Straussia DC. 8398 (*Rubiaceae*, 270, *Straussia* A. Gray).
 Straussella Hausskn. 3012 (*Crucif.*, 150).
 Stravadia Pers. 5506 (*Lecythidaceae*, 5, § *Barringtonia* Forst.).
 Stravadium Juss., Meissn. 5506 (*Lecythidaceae*, 5, § *Barringtonia* Forst.).
 Strebanthus Raf. 5923 (*Umbelliferae*, 31, *Eryngium* L.).
 Streblacanthus O. Ktze. 8051 (*Acanthaceae*, 146).
 Streblanthera Steud. 7056 (*Borraginaceae*, 19, *Trichodesma* R.Br.).
 Streblanthus Raf. 5923 (*Umbelliferae*, 31, *Eryngium* L.).
 Strebleae Bur. (*Moraceae*, p. 120).
 Streblia Link 477 (*Cyperaceae*, 26, *Schoenus* L.).
 Streblilacarpus Arn. 3112 (*Cappariaceae*, 31, § *Maera* Forsk.).
 Streblolachia Benth. et Hook. f. 280 (*Gramineae*, 180, § *Danthonia* DC.).
 Streblolachia Hook. f. 280 (*Gramineae*, 180, § *Danthonia* DC.).
 Streblolachia Hook. f. 280 (*Gramineae*, 180, § *Danthonia* DC.).
 Streblorhiza Benth. et Hook. f. 3752 (*Legumin.*, 318, *Streblorhiza* Endl.).
 Streblorhiza Endl. 3752 (*Legumin.*, 318).
 Streblora Korth. 8399 (*Rubiaceae*, 280, *Psychotria* L.).
 Streblus Lour. 1927 (*Moraceae*, 20).
 Streckera Schultz Bip. 9574 (*Compos.*, 844, § *Leontodon* L.).
 Streleskia Hook. f. 8668 (*Compositae*, 25, *Wahlenbergia* Schrad.).
 Strelitzia Thunb. 1319 (*Musaceae*, 2, *Strelitzia* Banks).
 Strelitzia Banks 1319 (*Musaceae*, 2).
 Strelitziae K. Schum. (*Musaceae*, p. 84).
 Strelitzioideae K. Schum. (*Musaceae*, p. 84).
 Strepelia A. Rich., K. Schum. 8396 (*Rubiaceae*, 277, § *Mapouria* Aubl.).
 Strepeliepsis Beoth. 6593 (*Apocynaceae*, 45).
 Streptium Schrad. 184 (*Gramineae*, 84, *Olyra* L.).
 Strephodon Ser. 2430 (*Caryophyllaceae*, 2, § *Cerastium* L.).
 Strephonema Hook. f. 5537 (*Compositae*, 11).
 Strephonematoideae Engl. et Diels (*Compositae*, p. 345).
 Strepsanthera Raf. 689 (*Arac.*, 6, *Anthurium* Schott).
 Strepsia Nutt., Steud. 890 (*Bromeliaceae*, 51, § *Tillandsia* L.).
 Strepsilobus Raf. 3468 (*Legumin.*, 84, *Entada* Adams).
 Strepsimela Raf. 2074 (*Acanthaceae*, 5, *Loranthus* L.).
 Strepsiphus Raf. 8026 (*Acanthaceae*, 120, *Pteristrophe* Nees).
 Strepsiphyla Raf. 1082 (*Liliaceae*, 141, *Drimys* Jacq.).
 Streptachne H. B. et K. 208 (*Gramineae*, 108, § *Aristida* L.).
 Streptachne R.Br. 209 (*Gramineae*, 109, *Stipa* L.).
 Streptalon Raf. 5168 (*Guttiferaceae*, 7, *Hypericum* L.).
 Streptandria Hallier f. 6997 (*Umbelliferae*, 40, § *Merremia* Denust.).
 Streptanthra Sweet 1304 (*Umbelliferae*, 40).
 Streptanthus Nutt. 2870 § (*Crucif.*, 81).
 Streptima Raf. 5233 (*Frankeniaceae*, 21, *Frankia* L.).
 Streptium Roxb. 7153 (*Verbenaceae*, 21, *Priva* Adams).
 Streptocalyx Beer 862 § (*Borraginaceae*, 23).
 Streptocarpea Fritsch (*Gentianeae*, p. 472).
 Streptocarpus Lindl. 7223 (*Gentianeae*, 24).
 Streptocarya Jaub. et Spach 2199 (*Polygonaceae*, 16, § *Pteropyrum* Jaub. et Spach).
 Streptocaulon Wight et Arn. 6724 (*Asclepiadaceae*, 14).
 Streptochaeta Schrad. 200 (*Gramineae*, 100).
 Streptodesmia A. Gray 3800 (*Legumin.*, 366, *Adesmia* DC.).
 Streptoglossa Steetz 8946 (*Compos.*, 218, *Pterigeron* A. Gray).
 Streptogyne Beauv. 362 (*Gramineae*, 262).
 Streptolirion Edgew. 905 (*Commelinaceae*, 13).
 Streptoloma Bunge 3023 (*Crucif.*, 161).
 Streptomanes K. Schum. § 6733a (*Asclepiadaceae*, 23a).
 Streptopetalum Hallier 1393 (*Orchidaceae*, 5, § *Paphiopedilum* Fitz.).
 Streptopetalum Hochst. 5356 (*Ternstroemiaceae*, 2).
 Streptopodium Benth. 7218 (*Labiatae*, 9, § *Trichostema* L.).
 Streptopus L. C. Rich. 1121 (*Liliaceae*, 189).
 Streptorhamphus Regel 9596 (*Compos.*, 866, § *Lactuca* L.).
 Streptosema C. Presl 3662 (*Legumin.*, 228, *Aspalathus* L.).
 Streptosolen Miers 7449 (*Solanaceae*, 73).
 Streptostachys Desv. 166 (*Gramineae*, 66, § *Panicum* L.).
 Streptostephanus K. Schum. 6612 (*Apocynaceae*, 64, § *Voacanga* Thou.).
 Streptostigma Regel 7391 (*Solanaceae*, 15, *Cacabus* Benth.).
 Streptostigma Thwait. 4841 (*Sapindaceae*, 119, *Harpullia* Roxb.).
 Streptothamnus F. Muell. 5305 (*Floeracaceae*, 31).
 Streptotrachelus Greenman 6657 (*Apocynaceae*, 109).
 Streptylis Raf. 899 (*Commelinaceae*, 7, *Ancilema* R.Br.).
 Striatia Maxim. 7648 (*Scrophulariaceae*, 189, § *Pedicularis* L.).
 Stricklandia Bak. 1204 (*Amariyllidaceae*, 39).
 Strictiflorae Benth. 7579 (*Scrophulariaceae*, 120, § *Veronica* L.).
 Striga Lour. 7625 (*Scrophulariaceae*, 166).
 Strigilia Cav. 6411 (*Syringaceae*, 2, *Syrax* L.).
 Strigina Engl. 7626 (*Scrophulariaceae*, 167).
 Strigosae Fries 525 (*Cyperaceae*, 74, § *Carex* L.).
 Strigosae Kerner 7098 (*Borraginaceae*, 61, § *Pulmonaria* L.).
 Strizella Boiss. 3032 (*Crucif.*, 170, *Malcolmia* R.Br.).
 Strobilia Miq. 1328 (*Zingiberaceae*, 5, § *Alpinia* L.).
 Strobilia Miq., K. Schum. § 1353 (*Zingiberaceae*, 30, § *Alpinia* L.).
 Strobilia G. Don 7112 (*Borraginaceae*, 75, *Arnebia* Forsk.).
 Strobila Nor. 9750 (*Gen. inc. sed.*, 151).
 Strobilacanthus Griseb. 7989 et § 7985 (*Gentianeae*, 79, *Crossandra* Salisb.).
 Strobilantheae Benth. (*Acanthaceae*, p. 480).
 Strobilanthes Blume 7351 (*Acanthaceae*, 46).
 Strobilanthesis Sp. Moore 7353 (*Acanthaceae*, 48).
 Strobilanthes St.-Lag. 7351 (*Acanthaceae*, 46, *Strobilanthes* Blume).
 Strobilanthes Pax 4293 (*Euphorbiaceae*, 8, § *Amorpha* Aubl.).
 Strobilanthes Reichb. 7351 (*Acanthaceae*, 46, *Strobilanthes* Blume).
 Strobilifera Benth. 1614 (*Orchidaceae*, 226, § *Epidendrum* L.).
 Strobilina Prain 7231 (*Labiatae*, 22, § *Gomphostemma* Wall.).
 Strobilocarpus Benth. et Hook. f. 2121 (*Grubbiaceae*, 1, § *Grubbia* Berg.).
 Strobilocarpus Kletze, A. DC. 2121 (*Grubbiaceae*, 1, § *Grubbia* Berg.).
 Strobilorchachis Link 7992 § (*Acanthaceae*, 86, *Aphelandra* R.Br.).
 Strobilostachys Benth. 3807 (*Legumin.*, 373, § *Desmodium* Desv.).
 Strobocalyx Blume 8751 (*Compos.*, 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Strobon Raf. 5242 (*Cistaceae*, 1, *Cistus* L.).
 Strobon Raf. 5243 (*Cistaceae*, 2, *Halimium* Willk.).
 Strobopetalum N. E. Br. 6811 (*Asclepiadaceae*, 101).
 Strobos Opiz 22 (*Pinnaceae*, 3, § *Pinus* L.).
 Strobos Spach 22 (*Pinnaceae*, 3, § *Pinus* L.).
 Stroemia Roxb. 3109 (*Cappariaceae*, 28, *Cadaba* Forsk.).
 Stroemia Vahl 3109 (*Cappariaceae*, 28, *Cadaba* Forsk.).
 Stroganovia Lindl. 2887 (*Crucif.*, 25, *Stroganovia* Kar. et Kir.).
 Stroganovia Kar. et Kir. 2887 (*Crucif.*, 25).
 Stromanthe Koern. § 1370a (*Marantaceae*, 20, *Stromanthe* Sonder).
 Stromanthe Sonder 1371 (*Marantaceae*, 7).
 Stromanthe Sonder § 1370a (*Marantaceae*, 20).
 Stomatocactus Karwinskii 5411 (*Cactaceae*, 11, *Mamillaria* Haw.).
 Strobocarpa Benth. A. Gray 3454 (*Legumin.*, 20, § *Prosopis* L.).
 Strobocarpus Benth. et Hook. 3454 (*Legumin.*, 20, § *Prosopis* L.).
 Strobodurus Willd. 297 (*Gramineae*, 197, *Pentarrhaphis* H. B. et K.).
 Strobosia Blume 2140 (*Alacaceae*, 12).
 Strobosiospis Engl. 2145 (*Alacaceae*, 17).
 Strongyle Lindl. 1694 (*Orchidaceae*, 306, § *Dendrobium* Swartz).
 Strongylea Fitz. 1697 (*Orchidaceae*, 309, § *Eria* Lindl.).
 Strongylocalyx Blume 5582 (*Myrtaceae*, 30, § *Jambosa* DC.).
 Strongylodon Vog. 3873 (*Legumin.*, 439).
 Strongyloma DC. Endl. 9532 (*Compos.*, 802, § *Nassauvia* Comm.).
 Strongyloopsis Spegazz. 9533 (*Compos.*, 803).
 Strongylosperma Less. 9351 (*Compos.*, 622, § *Cotula* L.).

- Subscaposa Nutt 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
 Subscricae Benth. 3414 (*Legumin.* 10, *Calliandra* Benth.).
 Subsessiles Briq. 7367 (*Labi.* 158, § *Orthosiphon* Benth.).
 Subsessiliflorae Zabel 8523 (*Cappifoliae* 9, § *Lonicera* L.).
 Subspicatae Schan. 7151 (*Verbenac.* 19, § *Stachytarpheta* Vahl).
 Subterranea Gilb. et Boli 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
 Subtruncatae Briq. 7178 (*Verbenac.* 46, § *Aegiphila* Jacq.).
 Subulares Harv. 3168 (*Crassulac.* 8, § *Crassula* L.).
 Subularia Forsk. 2940 (*Crocif.* 78, *Schouwia* DC.).
 Subularia L. 2881 (*Crocif.* 19).
 Subulatae Engelm. 6968 (*Convulvulac.* 1, § *Cuscuta* L.).
 Subumbellata Nutt 2539 (*Ranunculac.* 19, § *Delphinium* L.).
 Subumrervae Koehne 8 5482 (*Lythrac.* 10, § *Diplasodon* Pohl).
 Subverrucosae Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Succisa Neck. 8542 (*Dipsacac.* 4).
 Succisa Wallr. 8541 (*Dipsacac.* 3, *Cephalaria* Schrad.).
 Succisella G. Beck 8542 (*Dipsacac.* 4, *Succisa* Neck.).
 Succisoreopsis Fourr. 9605 (*Compos.* 875, *Crepis* L.).
 Succovia Spreng. 2935 (*Crocif.* 73, *Succovia* Medik.).
 Succowia Dennst. 4208 (*Meliphiac.* 8, *Hiptage* Gaertn.).
 Succowia Medik. 2935 (*Crocif.* 73).
 Succumbentes A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Succuta Desmoulins 6968 (*Convulvulac.* 1, *Cuscuta* L.).
 Suchtelenia Kar. 7055 (*Boraginac.* 18).
 Suchkleya A. Gray 2230 (*Chenopadiac.* 17).
 Sudeticae Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, § *Pedicularis* L.).
 Sueda Edgew. 2261 (*Chenopodiace.* 48, *Suaeda* Forsk.).
 Suensonia Gaudich. 1862 (*Piperac.* 4, *Piper* L.).
 Suffrenia Bellardi 5473 (*Lythrac.* 1, *Rotala* L.).
 Suffreniopsis Koehne 5473 (*Lythrac.* 1, § *Rotala* L.).
 Suffruticosa Benth. 7460 (*Scrophulariac.* 1, § *Verbasum* L.).
 Suffruticosae Rohrb. 2490 (*Caryophyllac.* 62, § *Silene* L.).
 Suffruticosi Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, § *Dianthus* L.).
 Sugerokia Miq. 952 (*Liliac.* 11, *Helonopsis* A. Gray).
 Sugillaria Salisb. 1086 (*Liliac.* 145, § *Scilla* L.).
 Sunitonia Stokes 4164 (*Meliac.* 10, *Swietenia* Jacq.).
 Sunitramia Reichb. 5665 (*Melastomatac.* 42, *Svitramia* Cham.).
 Sukaminea Raf. 1918 (*Morac.* 11, *Maclura* Nutt.).
 Sukana Adams. 2292 (*Urticac.* 4, *Celosia* L.).
 Sukendorfia A. Gray 3187 (*Saxifragac.* 11).
 Sulaimea K. Schum. et Lauterbach 4126 (*Simarubac.* 21, *Soulamea* Lam.).
 Suleanux Raf. 8399 (*Rubi.* 280, *Psychotria* L.).
 Sulipa Blanco 8255 (*Rubi.* 166, *Gardenia* Ellis).
 Sultra Medik. 3756 (*Legumin.* 322, *Lessertia* DC.).
 Sultra Medik. 3778 (*Legumin.* 344, *Hedysarum* L.).
 Sullivantia Torr. et Gray 3186 (*Saxifragac.* 10).
 Sulpitia Raf. 1614 (*Orchidac.* 226, *Epidendrum* L.).
 Sulzeria Roem. et Schult. 8456 (*Rubi.* 337, *Faramaea* Aubl.).
 Sumbavia Bail. 4352 (*Euphorbiac.* 67).
 Sumbulus H. Reinsch 6109 (*Umbellif.* 217, § *Ferula* L.).
 Summibracteatae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* L.).
 Sunania Raf. 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Sunaptea Griff. 5223 (*Dipterocarpace.* 13, § *Vatica* L.).
 Sunapteopsis Heim 5225 (*Dipterocarpace.* 15, *Stemonoporus* Thwait.).
 Sunipia Buch-Ham. 1702 (*Orchidac.* 314).
 Superbae Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, § *Pedicularis* L.).
 Supinae Benth. 7480 (*Scrophulariac.* 21, § *Linaria* Mill.).
 Suprago Gaertn. 8826 (*Compos.* 98, *Liatris* Schreb.).
 Suprago Gaertn. 8751 (*Compos.* 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Suregada Jones 4464 (*Euphorbiac.* 179, *Gelonium* Roxb.).
 Surenus O. Ktze. 4155 (*Meliac.* 1, *Cedrela* L.).
 Surenus Rumph. O. Ktze. 4156 (*Meliac.* 2, *Toona* M. Roem.).
 Suriana Donb. 2380 (*Phytolacac.* 17, § *Phytolacca* L.).
 Suriana L. 4106 § (*Simarubac.* 1).
 Surianace Engl. (*Simarubac.* 1) p. 257.
 Suriania Post et O. Ktze. § 4106 (*Simarubac.* 1, *Suriana* L.).
 Surianinae nob. (*Simarubac.* 1) p. 257.
 Surianoideae Engl. (*Simarubac.* 1) p. 257.
 Surmugaria Pierre 5506 (*Legumin.* 5, *Barringtonia* Forst.).
 Surrectae Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, § *Pedicularis* L.).
 Surubia Hedw. f. 5139 (*Moragrac.* 3, *Souroubea* Aubl.).
 Surwala M. Roem., Hook. f. 4192 (*Meliac.* 38, § *Walsura* Roxb.).
 Susarium Phil. 1287 (*Liliac.* 29, *Symphlostemon* Miers).
 Susiana L. 1074 (*Liliac.* 133, *Fritillaria* L.).
 Sussea Gaudich. 51 (*Pandanac.* 2, *Pandanus* L.).
 Sussea Gaudich., Warb. § 52 (*Pandanac.* 3, § *Pandanus* L.).
 Susodia Buch-Ham. 7340 (*Labi.* 131, *Colebrookia* Smith).
 Sutura Blume 799 (*Flagellariac.* 3).
 Sutura DC. 8411 (*Rubi.* 392, *Cephaelis* Swartz.).
 Sutura Hort. 3756 (*Legumin.* 222, *Lessertia* DC.).
 Sutura Muell.-Arg. 8399 (*Rubi.* 280, § *Psychotria* L.).
 Sutura Roth 7519 (*Scrophulariac.* 60).
 Sutherlandia J. F. Gmel. 5092 (*Sterculiac.* 49, *Heritiera* Ait.).
 Sutherlandia R.Br. 3714 (*Legumin.* 320).
 Sutra Lindl. 1755 (*Orchidac.* 367).
 Suttonia A. Rich. 6314 (*Myrsinac.* 32, *Rapanea* Aubl.).
 Suttonia Hook. f. 6311 (*Myrsinac.* 29).
 Suturosperma R. Keller 5168 (*Guttiferac.* 7, § *Hypericum* L.).
 Suzygiom Adams. 5575 (*Myrtac.* 23, *Calyptanthos* Swartz.).
 Svida Opiz 6159 § (*Cornac.* 10, *Cornus* L.).
 Svitramia Cham. 5665 (*Melastomatac.* 42).
 Swainsonia Salisb. 3757 (*Legumin.* 323).
 Swammerdamia DC. 9006 (*Compos.* 278, § *Helichrysum* L.).
 Swantia Alef. 3852 (*Legumin.* 418, *Vicia* L.).
 Swartzia J. F. Gmel. 7414 (*Solanac.* 38, *Solandra* Swartz.).
 Swartzia Schreb. 3574 § (*Legumin.* 140).
 Swartzia DC. (*Legumin.* 1) p. 220.
 Sweetia Koch 6512 (*Gentianac.* 34, *Sweetia* L.).
 Sweetia L. 6512 (*Gentianac.* 34).
 Sweetopsis Makino 6512 (*Gentianac.* 34, *Sweetia* L.).
 Sweetia DC. 3882 (*Legumin.* 448, *Galactia* Adams.).
 Sweetia Spreng. 3582 (*Legumin.* 148).
 Sweetopsis Chodat § 3582a (*Legumin.* 148a, *Riedeliella* Harms).
 Swertia All. 9561 (*Compos.* 831, § *Tolpis* Adams.).
 Swertia Steud. 9561 (*Compos.* 831, § *Tolpis* Adams.).
 Swietenia Jacq. 4164 (*Meliac.* 10).
 Swietenia A. Juss. (*Meliac.* 1) p. 260.
 Swietenioideae Harms (*Meliac.* 1) p. 260.
 Swintonia Griff. 4548 (*Aucubiac.* 6).
 Syagrus Mart., Drude 663 (*Palmae* 136, § *Cocos* L.).
 Syalita Adams. 5106 (*Dilleniace.* 9, *Dillenia* L.).
 Syama Jones 2314 (*Urticac.* 26, *Pupalia* Juss.).
 Syadenia Hallier f. 7008 (*Convolvulac.* 41, § *Rivea* Choisy).
 Sycomorus Oliver 1961 (*Morac.* 54, § *Ficus* L.).
 Sychinium Desv. 1931 (*Morac.* 24, *Dorstenia* L.).
 Synchoneura A. DC. 2741 (*Myrtic.* 5, *Virola* Aubl.).
 Synchonepalum Eichl. 2624 (*Menisperm.* 58, *Detandra* Miers).
 Syceidium King 1961 (*Morac.* 54, § *Ficus* L.).
 Sycecarpus Britton 4190 (*Meliac.* 36, *Guarea* Allem.).
 Sycodium Pomel 9085 (*Compos.* 357, *Anvillea* DC.).
 Sycomorpha Miq. 1961 (*Morac.* 54, § *Ficus* L.).
 Sycomorus Gasparrini 1961 (*Morac.* 54, § *Ficus* L.).
 Sycephila Welw., Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Syceopsis Oliv. 3305 (*Hamamelidac.* 14).
 Syena Schreb. 825 (*Mayacac.* 1, *Mayaca* Aubl.).
 Sykesia Arn. 8428 (*Rubi.* 309, *Gaertnera* Lam.).
 Sykoraea Opiz 8644 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
 Sylitra E. Mey. 3717 (*Legumin.* 283).
 Sylleps Fourn. 109 (*Gromin.* 9, *Imperata* Cyrilli).
 Syllinum Planch. 3945 (*Linac.* 5, § *Linum* L.).
 Syllysium Meyen et Schau. 5578 (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).
 Sylvanismus Thun. 1631 (*Orchidac.* 243, *Calanthe* R.Br.).
 Sylvestres Williams 2502 (*Caryophyllac.* 74, § *Dianthus* L.).
 Sylvia Gaud. 2541 (*Ranunculac.* 21, § *Anemone* L.).
 Sylvia Lindl. 7603 (*Scrophulariac.* 144, *Sylvia* Benth.).
 Symbasiandra Willd. 141 (*Gramin.* 41, *Hilaria* H. B. et K.).
 Symbegonia Warb. 5398 (*Begoniac.* 3).
 Symblomeria Nutt. 8748 (*Compos.* 20, *Albertinia* Spreng.).
 Symbolanthus G. Don 6580 (*Gentianac.* 52).
 Symbryon Griseb. 1867 (*Piperac.* 9).
 Symea Bak. 1067 (*Liliac.* 126, *Solaria* Phil.).
 Symethus Raf. 6993 (*Convolvulac.* 26, *Convolvulus* L.).
 Symmeria Benth. et Hook. 2212 (*Polygonac.* 29).
 Symmeria Graham 1422 (*Orchidac.* 34, § *Habenaria* Willd.).
 Symmetria Blume 5525 (*Rhizophorac.* 6, *Carallia* L.).
 Symypachne Steud. 828 (*Eriocaulac.* 1, *Eriocaulon* L.).
 Sympegma Bunge 2256 (*Chenopodiace.* 73).
 Sympetaleae Benth. 3662 (*Legumin.* 228, § *Aspalathus* L.).
 Sympetaleae R.Br. p. 379.
 Sympetalandra Stapf § 3474a (*Legumin.* 40a).
 Sympetaleia A. Gray 5385 (*Loasac.* 6).
 Sympachne Beauv. 828 (*Eriocaulac.* 1, *Eriocaulon* L.).
 Symphandra Szysz. 5156 (*Theac.* 13, § *Adianandra* Jack.).
 Symphonema R.Br. 2017 (*Proteac.* 2, *Symphonema* R.Br.).
 Symphipappus Klatt 9287 (*Compos.* 558, *Cadiscus* E. Mey.).
 Symphocalyx Berlandier 3249 (*Saxifragac.* 73, § *Ribes* L.).
 Symphonica L. f. 5207 (*Guttiferac.* 46).
 Sympheranthus Mitch. 6467 (*Loganiac.* 21, *Polypremum* L.).
 Symphorema Roxb. 7202 (*Verbenac.* 70).
 Symphoria Pers. 8518 (*Cappifoliae* 4, *Symphoricarpus* Juss.).
 Symphoricarpus Juss. 8518 (*Cappifoliae* 4).

Sypharissa Salisb. 1080 (*Liliac.* 139, *Urginea* Steud.).
 Syphomeris Steud. 4966 (*Polea*, 20, *Grewia* L.).
 Syrenia Andr. Spreng. 3004 (*Crociif.* 142, § *Erysimum* L.).
 Syrenopsis Jaub. et Spach 3076 (*Crociif.* 214).
 Syringa Adans. 3208 (*Sorifragae*, 32, *Philadelphus* L.).
 Syringa L. 6423 (*Olee.* 5).
 Syringae G. Don (*Olee.* 3) p. 397.
 Syringodea D. Don, Benth. 6237 (*Ericae*, 59, § *Erica* L.).
 Syringodea Hook. f. 1260 (*Uridae*, 2).
 Syringosma Mart. 6639 (*Apocynae*, 151, *Forsteronia* G. F. Mey.).
 Syrium Steud. 2110 (*Santalae*, 15, *Santalum* L.).
 Syrmium Vog. Taub. 3696 (*Legumin.* 262, § *Hosackia* Dougl.).
 Syrrhonema Miers 2636 (*Menisperm.* 70).
 Sysimbrium Pallas 2917 (*Crociif.* 55, *Sysimbrium* L.).
 Sysirinchium Engelm. et A. Gray 1286 (*Uridae*, 28, *Sysirinchium* L.).
 Syspene Griseb. 3675 (*Legumin.* 241, § *Genista* L.).
 Systelostoma Benth. 7863 (*Geraniac.* 64, § *Columnea* L.).
 Systemon Regel 4055 (*Rutae*, 70, *Galipea* Aubl.).
 Systemonodaphne Mez 2005 (*Laurae*, 24).
 Systrepha Burch. 6874 (*Asclepiad.* 164, *Ceropegia* L.).
 Syzanthus Steud. 495 (*Cyperac.* 44, § *Gahnia* Forst.).
 Syzygium Steud. 5583 (*Myrtac.* 31, *Syzygium* Gaertn.).
 Syzygium Wight 5583 (*Myrtac.* 31, *Syzygium* Gaertn.).
 Syzygium Gaertn. 5583 § (*Myrtac.* 31).
 Szechenyia Kanitz, Engl. 1077a et § 1077 (*Liliac.* 136, § *Lloydia* Salisb.).
 Szeglewia C. Muell. 7202 (*Verbenac.* 70, *Symphorema* Roxb.).
 Szovitsia Fisch. et Mey. 5999 (*Umbellif.* 107).
 Szowitzia auct. 5999 (*Umbellif.* 107, *Szovitsia* Fisch. et Mey.).

T.

Tabacina Reichb. 7434 (*Solanac.* 58, *Nicotiana* L.).
 Tabacum Gilib. G. Don 7434 (*Solanac.* 58, § *Nicotiana* L.).
 Tabacum Moench 7434 (*Solanac.* 58, *Nicotiana* L.).
 Tabascina Baill. 8093 (*Acanthac.* 188).
 Tabebuia Gomez 7732 (*Bignoniac.* 71).
 Taberna Miers 6603 (*Apocynae*, 55, *Tabernaemontana* L.).
 Tabernaemontana L. 6603 (*Apocynae*, 55).
 Tabernaemontana § *Ervatamia* A. DC. 6608 (*Apocynae*, 60, *Ervatamia* Stapf).
 Tabernaemontaninae K. Schum. (*Apocynae*) p. 406.
 Tabernanthe Baill. 6300 (*Apocynae*, 52).
 Tabraea Nor. 2736 (*Anonac.* 72).
 Tacamahaca Mill. Spach 1872 (*Salicac.* 1, § *Populus* L.).
 Taccazea Decne. 6730 (*Asclepiad.* 20).
 Tacca Forst. 1248 § (*Taccac.* 1).
 Taccaceae Reichb. p. 78. Nr. 1248—1249.
 Taccarum Brongn. 766 (*Arac.* 83).
 Taccuae C. Presl p. 78.
 Tachia Aubl. 6517 (*Gentianac.* 39).
 Tachia Pers. 3502 (*Legumin.* 68, *Tachigalia* Aubl.).
 Tachiadennus Griseb. 6518 (*Gentianac.* 40).
 Tachibota Aubl. 9782 (*Gen. inc. sed.* 153).
 Tachibua Aubl. 3502 (*Legumin.* 68, *Tachigalia* Aubl.).
 Tachigalia Aubl. 3502 (*Legumin.* 68).
 Tachinae Gilg (*Gentianac.*) p. 403.
 Tachites Soland. 5266 (*Violae*, 9, *Melicytus* Forst.).
 Tachytes Steud. 5266 (*Violae*, 9, *Melicytus* Forst.).
 Tacanthus Baill. 7963 (*Acanthac.* 58).
 Taconia Juss., Triana et Planch. 5372 (*Passiflorae*, 10, § *Passiflora* L.).
 Taconia § *Psilanthus* DC. 5372 (*Passiflorae*, 10, § *Passiflora* L.).
 Tachionopsis Triana et Planch. 5372 (*Passiflorae*, 10, § *Passiflora* L.).
 Taeda Endl. 22 (*Pinc.* 3, § *Pinus* L.).
 Taenais Salisb. 1189 (*Amoryllidac.* 24, § *Crinum* L.).
 Taenia Post et O. Ktze. § 1635 (*Orchidac.* 247, *Tainia* Blume).
 Taenidia Drude 6031 (*Umbellif.* 139).
 Taenidium Targ.-Tozz. 57 (*Polymagelac.* 3, *Posidonia* Koen.).
 Taeniocarpum Desv. 3908 (*Legumin.* 474, *Pachyrrhizus* Rich.).
 Taeniochlaena Hook. f. 3431 (*Connace.* 16).
 Taeniola Salisb. 1089 (*Liliac.* 148, § *Ornithogalum* L.).
 Taeniopetala Drude 6116 (*Umbellif.* 224, § *Peucedanum* L.).
 Taeniopetatum Vis. 6116 (*Umbellif.* 224, § *Peucedanum* L.).
 Taeniophyllum Blume 1839 (*Orchidac.* 452).
 Taeniopleurum Coulter et Rose 6019 (*Umbellif.* 127).
 Taeniosapium Muell.-Arg. 4478 (*Euphorbiac.* 193, *Excoecaria* L.).
 Taeniosemma Spach 5243 (*Cistac.* 2, *Halimium* Willk.).
 Taeniosymbium O. Ktze. 1321 (*Muscac.* 4, § *Heliconia* L.).
 Taenosapium Benth. et Hook. f. 4478 (*Euphorbiac.* 193, *Excoecaria* L.).
 Taetsia Medik. 1108 (*Liliac.* 167, *Cordylina* Juss.).
 Tafalla D. Don 8976 (*Compos.* 248).
 Tafalla Ruiz et Pav., Solms-Laub. 1870 (*Chloranthac.* 3, § *Hedyosmum* Swartz).
 Tafallaea O. Ktze. 1870 (*Chloranthac.* 3, *Hedyosmum* Swartz).
 Tagera Raf. 3536 (*Legumin.* 102, *Cassia* L.).
 Tagetes L. 9311 (*Compos.* 52).
 Tagetinae Cass. (*Compos.*) p. 556.
 Tagetinae O. Hoffm. (*Compos.*) p. 556.
 Tagira Muell.-Arg. 4416 (*Euphorbiac.* 131, § *Tragia* L.).
 Tagmanthera Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § *Garcinia* L.).
 Taguaria Raf. 2076 (*Loranthac.* 7, *Phrygilanthus* Eichl.).
 Tainia Blume 1635 § (*Orchidac.* 247).
 Tainionema Schlechter 6795 (*Asclepiad.* 85).
 Tala Blanco 7532 (*Scrophulariac.* 73, *Limnophila* R.Br.).
 Talanelis Raf. 844 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
 Talanguinia Chapel. 8283 (*Rubiace.* 161, *Randia* L.).
 Talasium Spreng. 166 (*Gramin.* 66, *Panicum* L.).
 Talauma Juss. 2652 § (*Magnoliac.* 2).
 Talbotia Balf. 1247 (*Violaceae*, 2, § *Barbacenia* Vand.).
 Talgennea Miers 4894 (*Rhamnac.* 37).
 Tali Adans. 3418 (*Connace.* 3, *Connarus* L.).
 Taliera Mart. 537 (*Polnac.* 10, *Corypha* L.).
 Taligalea Aubl. 7156 (*Verbenac.* 24, *Amasonia* L. f.).
 Talinastrum DC. 2406 (*Portulacae*, 1, *Talinum* Adans.).
 Talinella Baill. 2420 (*Portulacae*, 15).
 Talinellum DC. 2406 (*Portulacae*, 1, *Talinum* Adans.).
 Talinum Raf. 2406 (*Portulacae*, 1, *Talinum* Adans.).
 Talinopsis A. Gray 2410 (*Portulacae*, 5).
 Talinum Adans. 2406 (*Portulacae*, 1).
 Talinum § *Talinastrum* DC. 2406 (*Portulacae*, 1, *Talinum* Adans.).
 Talinum § *Talinellum* DC. 2406 (*Portulacae*, 1, *Talinum* Adans.).
 Talipulia Raf. 899 (*Convolvulac.* 7, *Aneilema* R.Br.).
 Talisia Aubl. 4762 (*Sapindac.* 40).
 Talmella Th. Durand 2420 (*Portulacae*, 15, *Talinella* Baill.).
 Talpinaria Karst. 1590 (*Orchidac.* 202, *Pleurothallis* R.Br.).
 Tamala Raf. 2783 (*Laurae*, 2, *Persea* Gaertn.).
 Tamara Roxb. 2508 (*Nymphaeac.* 1, *Nelumbium* Juss.).
 Tamaricaceae Lindl. p. 324. Nr. 5237—5240.
 Tamariceae Niedenzu (*Tamaricac.*) p. 324.
 Tamaricineae A. St.-Hil. p. 324.
 Tamaricineae Engl. p. 323.
 Tamarindus L. 3508 (*Legumin.* 74).
 Tamariscineae A. St.-Hil. p. 324.
 Tamariscus Scop. 5239 (*Tamaricac.* 3, *Tamarix* L.).
 Tamarix L. 5239 (*Tamaricac.* 3).
 Tamatavia Hook. f. 8291 (*Rubiace.* 172, *Chapeliera* A. Rich.).
 Tamboul Poir. 2772 (*Monimiac.* 20, *Tambourissa* Sonner.).
 Tambourissa Sonnerat 2772 § (*Monimiac.* 20).
 Tamias Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Tammsia Karst. 8266 (*Rubiace.* 147).
 Tamnus L. Juss. 1254 (*Dioscoreac.* 5, *Tamus* L.).
 Tamonea Aubl. 7142 (*Verbenac.* 10).
 Tamonea Aubl. 5759 (*Melastomac.* 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Tamonea Cogn. 5759 (*Melastomac.* 133, § *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Tamonopsis Griseb. 7144 (*Verbenac.* 12, *Lantana* L.).
 Tampoa Aubl. 9783 (*Gen. inc. sed.* 154).
 Tamus L. 1254 (*Dioscoreac.* 5).
 Tanacetum L. O. Hoffm. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
 Tanacium Swartz 7676 (*Bignoniac.* 15).
 Tanakaea Franch. et Sav. 3180 (*Sorifragae*, 4).
 Tanaken Franch. et Sav. 3180 (*Sorifragae*, 4, *Tanakaea* Franch. et Sav.).
 Tanarius O. Ktze. 4400 (*Euphorbiac.* 115, *Macaranga* Thou.).
 Tanaxion Raf. 8901 (*Compos.* 173, *Erigeron* L.).
 Tandonia Baill. 4354 (*Euphorbiac.* 69, *Tannodia* Baill.).
 Tandonia Moq. Volken 2427 (*Basellac.* 4, § *Boussingaultia* H. B. et K.).
 Tangaraca Adans. 8329 (*Rubiace.* 210, *Hamelia* Jacq.).
 Tangbekholi Adans. 1189 (*Amoryllidac.* 24, *Crinum* L.).
 Tanghinia Thou. 6630 (*Apocynae*, 82).
 Tanibouca Aubl. 5344 (*Combretac.* 3, *Terminalia* L.).
 Tankervillea Link 1630 (*Orchidac.* 242, *Phaius* Lour.).
 Tannodia Baill. 4354 (*Euphorbiac.* 69).
 Tanroujou Juss. 3499 (*Legumin.* 65, *Hymenaea* L.).
 Tantalus Nor. 4935 (*Chalcac.* 7, *Sarcocaulis* Thou.).
 Tanulepis Balf. f. 6728 § (*Asclepiad.* 18).
 Tanyneria Endl. 6159 (*Cornac.* 10, § *Cornus* L.).
 Tanylepis Post et O. Ktze. § 6728 (*Asclepiad.* 18, *Tanulepis* Balf. f.).
 Tanythrix Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).

- Telmatophace Schleiden, Gren. et Godr. 795 (*Lemnac.* 2, § Lemna L.).
 Telmatophila Ehrh. 67 (*Juncaginac.* 2, Scheuchzeria L.).
 Telmatophila Mart. 8774 (*Compos.* 46).
 Telmatophace Ball 795 (*Lemnac.* 2, § Lemna L.).
 Telmatostelma Fourn. spahm. cf. Telminostelma Fourn.
 Telminostelma Fourn. 6847 † (*Asclepiadac.* 137).
 Telmisna Fenzl, Schoenland 3161 (*Craasiac.* 1, § Sedum L.).
 Telygna Baill., Muell.-Arg. 4449 (*Euphorbiac.* 164, § Trigonostemon Blume).
 Telepea R.Br. 2062 (*Proteac.* 47).
 Telepea Soland. 4428 (*Euphorbiac.* 143, Aleurites Forst.).
 Telophyllum van Tiegh., Engl. 2095 (*Myzodendrac.* 1, § Myzodendron Soland.).
 Telopogon Mutis 1736 (*Orchidac.* 348, Telipogon H. B. et K.).
 Telostachys Moq. 2312 (*Umarinac.* 24, § Cyathula Lour.).
 Telotia Pierre 2616 (*Menispermac.* 50).
 Teloxys Reichb. 2223 (*Chenopodiace.* 10, Chenopodium L.).
 Teloxys Moq. 2223 (*Chenopodiace.* 10, Chenopodium L.).
 Telukrama Raf. 6159 (*Cornac.* 10, Cornus L.).
 Tema Adams. 166 (*Gramin.* 66, Panicum L.).
 Temmuckia de Vriese 8716 (*Gonodeniace.* 8, Scaevola L.).
 Temnadenia Miers 6706 (*Ipogynac.* 158).
 Temnocorydes Briq. 7281 (*Labiat.* 72, § Stachys L.).
 Temnocydia Mart. 7697 (*Bignoniace.* 36, Lundia DC.).
 Temnolepis Bak. 9176 (*Compos.* 447).
 Temnopteryx Hook. f. 8251 (*Rubiace.* 132).
 Templettonia R.Br. 3650 (*Legumin.* 216).
 Temu Berg, Niedenzu 5565 (*Myrtac.* 13, § Blepharocalyx Berg.).
 Temus Molina 5558 (*Myrtac.* 6, Myrtus L.).
 Tenageia Ehrh. 936 (*Juncac.* 7, Juncus L.).
 Tenageia Reichb. 936 (*Juncac.* 7, § Juncus L.).
 Tenagocharis Hochst. 82 (*Butomac.* 2).
 Tenaris E. Mey. 6921 (*Asclepiadac.* 211).
 Tendana Reichb. 7305 (*Labiat.* 96, § Satureia L.).
 Tendia Ardoino 87305 (*Labiat.* 96, § Satureia L.).
 Tenellae K. Schum. 8473 (*Rubiace.* 354, § Borreria G. F. Mey.).
 Tenellae Pax 8315 (*Primulac.* 1, § Primula L.).
 Tenerae Brude 5902 (*Umbellif.* 10, § Bowlesia Ruiz et Pav.).
 Tencroa Raf. 1080 (*Liliac.* 139, Urginea Steinheil.).
 Tenorea Bubani 5994 (*Umbellif.* 102, Eupleuron L.).
 Tenorea Colla 9540 (*Compos.* 810, Trixis J. F. Gmel.).
 Tenorea Gasparinii 1961 (*Morac.* 54, § Ficus L.).
 Tenorea Raf. 3991 (*Rutac.* 6, Fagara L.).
 Tenoria Denh. et Giord. 7927 (*Veroniac.* 22, Asteracantha Nees).
 Tenoria Spreng. 5996 (*Umbellif.* 104, Rhytiacarpus Balf. f.).
 Tenues Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § Polygala L.).
 Tenniferae Engl. 4112 (*Simarubac.* 7, § Simaba Aubl.).
 Tenuifolia S. Dyck 2405 (*Aizoac.* 19, § Mesembrianthemum L.).
 Tenuipyrena Engl. 4140 (*Burserac.* 5, § Canarium L.).
 Tenuirostres Maxim. 7648 (*Scrophulariac.* 189, § Pedicularis L.).
 Tepesia Gaertn. f. 8329 (*Rubiace.* 210, Hamelia Jacq.).
 Tephea Delile 6710 (*Ipogynac.* 162).
 Tephia Adams, Meissn. 2201 (*Polygonac.* 18, § Polygonum L.).
 Tephiranthus Neck. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § Phyllanthus L.).
 Tephrias E. Mey. 2399 (*Aizoac.* 13, Galenia L.).
 Tephroactis Lem., Weber 5417 (*Cactac.* 17, § Opuntia Mill.).
 Tephrodes DC. 8751 (*Compos.* 23, § Vernonia Schreb.).
 Tephroserides DC. 9411 (*Compos.* 682, § Senecio L.).
 Tephrosia Reichb. 9411 (*Compos.* 682, § Senecio L.).
 Tephrosia Pers. 3718 † (*Legumin.* 284).
 Tephrosia § Mundulea DC. 3719 (*Legumin.* 285, Mundulea Benth.).
 Tephrosiaceae Benth. (*Legumin.* p. 231).
 Tephrosiinae Taub. (*Legumin.* p. 231).
 Tephrothamnus Schultz Bip. 8751 (*Compos.* 23, § Vernonia Schreb.).
 Tephrothamnus Sweet 3673 (*Legumin.* 239, Argyrolobium L.).
 Tepion Adams. 9218 (*Compos.* 489, Verbesina L.).
 Tepualia Griseb. 5592 (*Myrtac.* 40).
 Terastrum Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § Garcinia L.).
 Teramuns Swartz 3866 (*Legumin.* 432).
 Terana La Llave 9628 (*Compos.* 898).
 Terebinthaceae § Anacardiaceae R.Br. p. 285.
 Terebinthina O. Ktze. 7532 (*Scrophulariac.* 73, Limnophila R.Br.).
 Terebinthus P.Br. 4568 (*Anacardiace.* 26, Pistacia L.).
 Terebraria Sessé 8364 (*Rubiace.* 245, Langeria Vahl).
 Tereianthes Raf. 3125 (*Resac.* 4, Reseda L.).
 Tereianthus Fourn. 3125 (*Resac.* 4, Reseda L.).
 Tereietra Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, Ipomoea L.).
 Tereiphias Raf. 8546 (*Dipsac.* 38, Scabiosa L.).
 Teremis Raf. 7379 (*Solanac.* 3, Lycium L.).
 Terepis Raf. 7290 (*Labiat.* 81, Salvia L.).
 Terera Domb. 5759 (*Melastomac.* 193, Miconia Ruiz et Pav.).
 Teretes Briq. 7268 (*Labiat.* 59, § Leucus L.).
 Tereticulales Haller f. 6989 (*Convolvulac.* 22, § Erycibe Roxb.).
 Teretifolia Lindl. 2405 (*Aizoac.* 19, § Mesembrianthemum L.).
 Teretifolia Lindl. 1779 (*Orchidac.* 391, § Oncidium Swartz).
 Teretifolia Pritz. 1842 (*Orchidac.* 454, § Acridies Lour.).
 Teretifolia Reichb. f. 1614 (*Orchidac.* 226, § Epandrium L.).
 Teretifoliae Benth. 2633 (*Legumin.* 199, § Daviesia Smith).
 Teretifoliae Benth. 2047 (*Proteac.* 32, § Ilakea Schrad.).
 Teretifoliae Pritz. 1822 (*Orchidac.* 434, § Saccolabium Blume).
 Teretifoliae Pflzt. 1827 (*Orchidac.* 439, § Vanda Jones).
 Teretiuscula Haw. 2405 (*Aizoac.* 19, § Mesembrianthemum L.).
 Terminales Benth. 3662 (*Legumin.* 228, § Aspalathus L.).
 Terminales Benth. 4017 (*Rutac.* 32, § Boronia Smith).
 Terminales Briq. 7228 (*Labiat.* 19, § Phyllostegia Benth.).
 Terminales Briq. 7186 (*Terniac.* 54, § Vitex L.).
 Terminales K. Schum. 81502 (*Zingiberac.* 29, § Renealmia L. f.).
 Terminalia L. 5544 8 (*Combretac.* 8).
 Terminaliaceae Engl. et Diels (*Combretac.* p. 346).
 Terminalis Medik. 1109 (*Liliac.* 165, Dracaena L.).
 Terminalis O. Ktze. 1108 (*Liliac.* 167, Cordyline Juss.).
 Terminthos St.-Lag. 4568 (*Anacardiace.* 26, Pistacia L.).
 Termontis Raf. 7400 (*Scrophulariac.* 21, Linaria Mill.).
 Ternaria A. DC. 8386 (*Sapotac.* 34, § Mimosa L.).
 Ternata Huth 2539 (*Ranunculac.* 19, § Delphinium L.).
 Ternatea H. B. et K. DC. 3857 (*Legumin.* 423, § Clitoria L.).
 Terniola Tul. 3139 (*Podostemonac.* 1, Lawia Grif.).
 Ternstroemia Mutis 5153 8 (*Theac.* 10).
 Ternstroemiaceae R.Br. p. 317.
 Ternstroemiaceae § Cochlospermaceae Endl. p. 325.
 Ternstroemiaceae DC. (*Theac.* p. 317).
 Ternstroemiopsis Urb., Engl. 5157 (*Theac.* 14, § Eurya Thunb.).
 Terohera Steud. 489 (*Cyperac.* 38, § Cladium P.Br.).
 Terogia Raf. 2454 (*Coryphillac.* 26, Ortega L.).
 Terpananthus Nees et Mart. 4059 (*Rutac.* 65, Spiranthera A. St.-Hil.).
 Terpnophyllum Thwait. 5199 (*Guttiferac.* 38, Garcinia L.).
 Terranca Colla 8901 (*Compos.* 173, § Erigeron L.).
 Terrentia Vell. 9119 (*Compos.* 390, Ichthyothere Mart.).
 Tersonia Moq. 2385 (*Phytolacac.* 22).
 Tertrea DC. 8870 (*Rubiace.* 251, Machaonia Humb. et Bonpl.).
 Tertria Schrank 4273 (*Polygalac.* 1, § Polygala L.).
 Tesota C. Muell. 3739 (*Legumin.* 305, Olneya A. Gray).
 Tessarandra Miers 6432 (*Oleac.* 14).
 Tessaranthum Kellogg 6512 (*Gentianac.* 34, Sweetia L.).
 Tessaria Ruiz et Pav. 8942 (*Compos.* 214).
 Tessaroma Schindler 5835 (*Haloragidac.* 6, § Myriophyllum L.).
 Tessellata Reichb. f. 1893 (*Orchidac.* 5, § Paphiopedilum Pflzt.).
 Tessenia Bubani 8901 (*Compos.* 172, Erigeron L.).
 Tesserantherum Curran 6512 (*Gentianac.* 34, Sweetia L.).
 Tesseranthum Fritz. 6512 (*Gentianac.* 34, Sweetia L.).
 Tessiera DC., K. Schum. 8477 (*Rubiace.* 358, § Staelia Cham. et Schlecht.).
 Testudinaria Salisb., Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, § Dioscorea L.).
 Teta Roxb. 1141 (*Liliac.* 200, Peliosanthes Andrews).
 Tetanosia Rich. 2122 (*Opilac.* 1, Opilia Pers.).
 Tetaris Lindl. 7130 (*Borraginac.* 93).
 Teilla DC. 3206 (*Saxifragac.* 30).
 Tetracanthus A. Rich. 9104 (*Compos.* 376).
 Tetracanthus Wright 9105 (*Compos.* 377, Tetraperone Urb.).
 Tetracarpaea Benth. 5534 (*Rhizophorac.* 15, Anisophyllea R.Br.).
 Tetracarpaea Hook. f. 3224 8 (*Saxifragac.* 48).
 Tetracarpidium Pax 4414 (*Euphorbiac.* 129).
 Tetracarpum Moench 9291 (*Compos.* 562, Schkubria Roth).
 Tetracarpus Post et O. Ktze. 83224 (*Saxifragac.* 48, Tetracarpaea Hook. f.).
 Tetracellion Turcz. 2965 (*Crucif.* 103, Nasturtium R.Br.).
 Tetractraea Baill. (*Magnoliac.* p. 172).
 Tetracentron Oliv. 2660 (*Magnoliac.* 10).
 Tetracera L. 5098 8 (*Dilleniace.* 1).
 Tetraceras Post et O. Ktze. 85098 (*Dilleniace.* 1, Tetracera L.).
 Tetraceratium DC. 3025 (*Crucif.* 163, Tetracme Bunge).
 Tetracereae Gilg (*Dilleniace.* p. 314).
 Tetrachaete Chiovenda 8152a (*Gramin.* 52a).
 Tetracheilos Lehm. 3446 (*Legumin.* 12, Acacia Willd.).
 Tetrachine Nees 301 (*Gramin.* 201).
 Tetrachondra Petrie 9786 (*Gen. inc. sed.* 157).
 Tetrachyron Schlecht. 9242 (*Compos.* 513, § Calea L.).
 Tetractaea A. Gray 7216 (*Labiat.* 7).
 Tetralina Pierre 5199 (*Guttiferac.* 38, § Garcinia L.).
 Tetralinches Benth. 38 (*Pinac.* 19, § Callitris Vent.).

- 118*

- Tetrorum Rose **S** 1361 (*Cuscuta*, 1, *Sedum* L.).
 Tetraurata van Tiegh. **S** 5113 (*Oenac.*, 2, *Ouratea* Aubl.).
 Teucrium Hook. f. 7134 (*Verbenac.*, 62).
 Teucrium St.-Lag. 7212 (*Labiat.*, 3, *Teucrium* L.).
 Teucrium Benth. 7212 (*Labiat.*, 3, *Teucrium* L.).
 Teucrium L. 7212 (*Labiat.*, 3).
 Teucriopsis Benth. 7212 (*Labiat.*, 3, *Teucrium* L.).
 Teuthiopsis Dumort. 2229 (*Chenopodiaceae*, 16, *Atriplex* L.).
 Texiera Jaub. et Spach 2328 (*Crucif.*, 66).
 Texieria Lindl. 2928 (*Crucif.*, 66, *Texiera* Jaub. et Spach).
 Textoria Miq. 5854 (*Legum.*, 16, *Gilbertia* Ruiz et Pav.).
 Teymannia Miq. 6693 (*Apocynac.*, 145, *Pottia* Hook. et Arn.).
 Teymannia Reichb. 550 **S** (*Palmae*, 23).
 Teyssmannia Reichb. 550 (*Palmae*, 23, *Teyssmannia* Reichb.).
 Thaelia Spach 2524 (*Ranunculac.*, 4, *Caltha* L.).
 Thacombauiia Seem. 4528 (*Euphorbiac.*, 243).
 Thalamia Spreng. **S** 14 (*Taxac.*, 4, *Daerydium* Soland.).
 Thalamia Spreng. **S** 16 (*Taxac.*, 6, *Phyllocladus* L. C. Rich.).
 Thalamium Spreng. 166 (*Gramin.*, 66, *Panicum* L.).
 Thallasia Banks 92 (*Hydrocharitac.*, 8).
 Thallasioidea Aschers. et Gürke (*Hydrocharitac.*, p. 8).
 Thalesia Mart. 3582 (*Legum.*, 148, *Sweetia* Spreng.).
 Thalesia Raf. 7791 (*Orobanchac.*, 5, *Orobancha* L.).
 Thalia Forst. **S** 1364a (*Marantac.*, 2, *Actoplanea* K. Schum.).
 Thalia L. 1375 (*Marantac.*, 12).
 Thalia L. **S** 1375 (*Marantac.*, 26).
 Thalia Lojac. 3690 (*Legum.*, 256, *Trifolium* L.).
 Thalianthus Klotzsch 1373 et **S** 1370 (*Marantac.*, 19, *Myrosma* L. f.).
 Thaliotriodes Ammann 2537 (*Ranunculac.*, 17, *Actaea* L.).
 Thaliotriodes O. Ktze. 2537 (*Ranunculac.*, 17, *Actaea* L.).
 Thalictrum L. 2548 (*Ranunculac.*, 28).
 Thalictrum **S** Physocarpidium Reichb. 2548 (*Ranunculac.*, 28, *Thalictrum* L.).
 Thalictrum **S** Physocarpium DC. 2548 (*Ranunculac.*, 28, *Thalictrum* L.).
 Thalictrum **S** Tripterium DC. 2548 (*Ranunculac.*, 28, *Thalictrum* L.).
 Thalliana Steud. 7929 (*Gen. inf. sed.*, 163, *Tralliana* Lour.).
 Thalysia O. Ktze. 102 (*Gramin.*, 2, *Zea* L.).
 Thaminophyllum Harv. 9388 (*Compos.*, 609).
 Thannea Soland. 3284 (*Bursera*, 2).
 Thamnia P. Br. 5338 (*Flacourtiac.*, 64, *Laetia* Loeff.).
 Thammium Klotzsch 6246 (*Erioc.*, 68, *Seyphogyne* Brongn.).
 Thannocalamus Muir, Hackel 414 (*Gramin.*, 314, *Arundinaria* L. C. Rich.).
 Thannocaula Hanst. 7887 (*Gesneriac.*, 88, *Corytholoma* Decue.).
 Thannochortus Berg. 813 (*Restionac.*, 14).
 Thannoseris Phil. f. 9629 (*Rapaceae*, 899).
 Thannosma Torr. et Frém. 4014 (*Rapaceae*, 29).
 Thannozysium Engl. 3979 (*Zygophyllac.*, 22, *Kallstroemia* Scop.).
 Thannus Klotzsch 6244 (*Erioc.*, 66, *Simochilus* Klotzsch).
 Thannus Link 1254 (*Dioscoreac.*, 5, *Tamus* L.).
 Thanatophorus Walp. Radlk. 4841 (*Scapular.*, 119, *Harpullia* Roxb.).
 Thapsandra Griseb., Wettst. 7461 (*Scrophulariac.*, 2, *Celsia* L.).
 Thapsia L. 6137 (*Umbellif.*, 245).
 Thapsinae Drude (*Umbellif.*) p. 377.
 Thapsioidea Benth. 7460 (*Scrophulariac.*, 1, *Verbascum* L.).
 Thapsus Benth. 7460 (*Scrophulariac.*, 1, *Verbascum* L.).
 Thapsus Raf. 7460 (*Scrophulariac.*, 1, *Verbascum* L.).
 Thasia Boiss. 5168 (*Guttiferae*, 7, *Hypericum* L.).
 Thasium Boiss. 5168 (*Guttiferae*, 7, *Hypericum* L.).
 Thaspium Nutt. 6076 (*Umbellif.*, 184).
 Thaumatacaryon Bail. 7101 (*Borraginac.*, 64, *Antiphyllum* DC.).
 Thaumatoceueus Benth. 1566 (*Marantac.*, 3).
 Thaumatoceueus Benth. **S** 1365 (*Marantac.*, 4).
 Thaumtophyllum Schott 749 (*Arac.*, 57).
 Thaumaza Salisb. 1012 (*Liliac.*, 71, *Eriopernum* Jacq.).
 Thaumuria Gaudich. 2007 (*Urticac.*, 34, *Parietaria* L.).
 Thea L. 5147 **S** (*Theac.*, 4).
 Theaceae D. Don p. 317-318, Nr. 5144-5161.
 Theaphylla Raf. 5147 **S** (*Theac.*, 4, *Thea* L.).
 Theaphyllum Nutt. 4654 (*Celastrac.*, 37, *Perrottetia* H. B. et K.).
 Thebesia Neck. 2541 (*Ranunculac.*, 21, *Anemone* L.).
 Theca Juss. 711 (*Verbenac.*, 49, *Tectonia* L. f.).
 Thecacoris A. Juss. 4314 (*Euphorbiac.*, 29).
 Thecanisia Raf. 3319 (*Rosac.*, 4, *Spiraea* L.).
 Thecanthes Wikstr. Meissn. 5467 (*Thymelaeac.*, 39, *Pimelea* Banks et Soland.).
 Theocarpius Boiss. 5931 (*Umbellif.*, 39).
 Theophyllum Andre **S** 89 (*Boragac.*, 50, *Guzmania* Ruiz et Pav.).
 Theostele Reichb. f. 1727 (*Orchidac.*, 339).
 Thecosteminae Pfitz. (*Orchidac.*) p. 108.
 Thecae Szysz. (*Theac.*) p. 317.
 Thelemaea Baill. 7932 (*Arantiac.*, 27, *Pnauopsis* Willd.).
 Thelemaea Engl. p. 314.
 Theiochrus Bunge 3766 (*Legum.*, 352, *Astragalus* L.).
 Theis Salisb. 6184 (*Erioc.*, 6, *Rhododendron* L.).
 Theka Adams. 7181 (*Verbenac.*, 49, *Tectonia* L. f.).
 Thela Lour. 6343 (*Plumbag.*, 1, *Plumbago* L.).
 Thelaia Alef. Hook. f. 6167 (*Piriac.*, 2, *Piraea* L.).
 Thelasmae Pfitz. (*Orchidac.*) p. 107.
 Thelasis Blume 1715 (*Orchidac.*, 327).
 Thelcarpaea DC. 9517 (*Compos.*, 757, *Proustia* Lag.).
 Thelcarpus van Tiegh. 2074 (*Loranthac.*, 5, *Loranthus* L.).
 Thelcophyton Hook. f. Moq. 2229 (*Chenopodiaceae*, 16, *Atriplex* L.).
 Thelapogon Roth 123 **S** (*Gramin.*, 23).
 Thelesperma Less. 9236 (*Compos.*, 507).
 Thelesperma **S** Abuceros A. Gray 9236 (*Compos.*, 507, *Thelesperma* Less.).
 Theligoneae Dumort. p. 151.
 Theligionum L. 2363 (*Cynocarpaceae*, 1, *Cynocrambe* Gaertn.).
 Theliria Thon. 3405 (*Rosac.*, 87, *Parinarium* Aubl.).
 Thelmatophaga Gerd. 795 (*Lemnac.*, 2, *Lemna* L.).
 Thelocactus K. Schum. 5408 (*Cactac.*, 8, *Echinocactus* Link et Otto).
 Thelocalyx Planch. 3136 (*Droserac.*, 4, *Drosera* L.).
 Thelopogon Post et O. Ktze. **S** 123 (*Gramin.*, 23, *Thelopogon* Roth).
 Thelesperma Post et O. Ktze. 9236 (*Compos.*, 507, *Thelesperma* Less.).
 Thelxinoe Rubland **S** 890 (*Eriocaulac.*, 3, *Paepalanthus* Mart.).
 Thelychiton Endl. 1694 (*Orchidac.*, 306, *Dendrobium* Swartz).
 Thelycrania Endl. Fourn. 6159 (*Coniac.*, 10, *Cornus* L.).
 Thelygonaceae Poulsen p. 151.
 Thelygonum Schreb. 2363 (*Cynocarpaceae*, 1, *Cynocrambe* L.).
 Thelymitra Forst. 1441 (*Orchidac.*, 53).
 Thelymitreae Pfitz. (*Orchidac.*) p. 92.
 Thelymitridae Lindl. (*Orchidac.*) p. 92.
 Thelymitrinae Engl. (*Orchidac.*) p. 92.
 Thelypodieae Prantl (*Crucif.*) p. 151.
 Thelypodium Endl. 2818 (*Crucif.*, 6).
 Thelypogon Spreng. 1736 (*Orchidac.*, 348, *Thelypogon* H. B. et K.).
 Thelyra DC. 3405 (*Rosac.*, 87, *Parinarium* Aubl.).
 Thelysia Salisb. 1264 (*Liliac.*, 6, *Iris* L.).
 Thelythamnion Spreng. f. 9431 (*Compos.*, 702, *Ursinia* Gaertn.).
 Themeda Forsk. 136 (*Gramin.*, 36).
 Themis Salisb. 1653 (*Liliac.*, 112, *Brodiaea* Smith).
 Themistoclesia Klotzsch 6228 (*Erioc.*, 50, *Anthopterus* Hook.).
 Thenardia H. B. et K. 6700 (*Apocynac.*, 152).
 Theobroma L. 5068 (*Sterculiac.*, 25).
 Theobrominae K. Schum. (*Sterculiac.*) p. 312.
 Theodora Medik. 3506 (*Legum.*, 72, *Schotia* Jacq.).
 Theodorea Barb. Rodr. 1775 (*Orchidac.*, 387, *Gomesa* R.Br.).
 Theodorea Cass. 9437 (*Compos.*, 728, *Saussurea* DC.).
 Theodoria Neck. 5083 (*Sterculiac.*, 40, *Sterculia* L.).
 Theophrasta L. 6279 (*Theophrastac.*, 1).
 Theophrastaceae D. Don p. 387, Nr. 6279-6282.
 Theophrasieae Andree 9411 (*Compos.*, 682, *Senecio* L.).
 Theophrasieae Griseb., Pax 6330 **S** (*Primulac.*, 14, *Lysimachia* L.).
 Therebina Nor. 7700 (*Bignoniac.*, 39, *Oroxylon* Vent.).
 Theresa Clos 7240 (*Labiatae*, 31, *Periloma* H. B. et K.).
 Theresia C. Koch, Bak. 1074 (*Liliac.*, 133, *Fritillaria* L.).
 Theriophonion Blume 78 (*Arac.*, 97).
 Therman Nutt. 3617 (*Legum.*, 183, *Thermopsis* R.Br.).
 Therminthos St.-Lag. 4568 (*Urticac.*, 26, *Pistacia* L.).
 Thermophila Miers 4662 (*Myrtaceae*, 3, *Salacia* L.).
 Thermopsis R.Br. 3617 (*Legum.*, 183).
 Therophon Raf. 385 (*Scrophulariac.*, 9, *Boykinia* Nutt.).
 Therogeron DC. 8884 (*Compos.*, 156, *Mimosa* DC.).
 Therolepta Raf. 9247 (*Compos.*, 518, *Marshallia* Schreb.).
 Therophon Rydberg **S** 3185 (*Crucif.*, 9, *Boykinia* Nutt.).
 Theropogon Maxim 1127 (*Liliac.*, 186).
 Therorodion Maxim. 6184 (*Erioc.*, 6, *Rhododendron* L.).
 Thesidium Sonder 2117 **S** (*Santalac.*, 22).
 Thesieae Reichb. Benth. (*Santalac.*) p. 134.
 Thesion St.-Lag. 2118 (*Santalac.*, 23, *Thesium* L.).
 Thesiosyris Reichb., Spach 2118 (*Santalac.*, 23, *Thesium* L.).
 Thesium L. 2118 **S** (*Santalac.*, 23).
 Thesium **S** Hagnothesium A. DC. **S** 2117 (*Santalac.*, 22, *Thesium* Sonder).
 Thesium **S** Psilothesium A. DC. 2118 (*Santalac.*, 23, *Thesium* L.).
 Thesium **S** Thesiosyris Reichb. 2118 (*Santalac.*, 23, *Thesium* L.).
 Thespesia Soland. 5018 (*Malvac.*, 339).

- Thymelaeoideae Gilg (*Thymelaeae*, p. 338).
 Thymelina Hoffm. 5435 (*Thymelaeae*, 7, Gnidia L.).
 Thyminea Briq. (*Labiati*), p. 444.
 Thymophylla Lag., O. Hoffm. 9312 (*Compos.* 583, § *Dysodia* Cav.).
 Thymophyllum Benth. et Hook. f. 9312 (*Compos.* 583, § *Dysodia* Cav.).
 Thymopsis Benth. 9289 (*Compos.* 560).
 Thymopsis Jaub. et Spach 5168 (*Guttiferae* 7, Hypericum L.).
 Thymos St.-Lag. 7319 (*Labiati*, 110, Thymus L.).
 Thymus L. 7319 (*Labiati*, 110).
 Thymus § *Zygis* Pers. 7305 (*Labiati*, 96, § *Satureia* L.).
 Thypsis Wedd. 8976 (*Compos.* 248, Tafalla D. Don).
 Thypha Costa 49 (*Typhaceae*, 1, Typha L.).
 Thyridostachyum Nees 129 (*Gramin.* 29, Ophiurus Gaertn. f.).
 Thyrocarpus Hance 7063 (*Borraginae*, 26).
 Thyroma Miers 6588 (*Apocynae*, 40, Aspidosperma Mart. et Zucc.).
 Thyrophora Neck. 6509 (*Gentianeae*, 31, § *Gentiana* L.).
 Thysacanthus Nees 8037 (*Gentianeae*, 132, Odontonema Nees).
 Thysacachma Wittm. 861 (*Bromeliaceae*, 22, § *Aechmea* Ruiz et Pav.).
 Thysanthema Neck. 9529 (*Compos.* 799, Chaptalia Vent.).
 Thysanthus Benth. 6699 (*Apocynae*, 151, Forsteronia G. F. W. Mey.).
 Thysanthus Ell. 3722 (*Legumin.* 288, Wistaria Nutt.).
 Thysanthus Schrank 6332 (*Primulac.* 18, Naumburgia Moench).
 Thysiflorae A. Gray 8849 (*Compos.* 121, § *Solidago* L.).
 Thysiflorae Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
 Thysiflorae Briq. 7265 (*Labiati*, 56, § *Eremostachys* Bunge).
 Thysiflorae Boiss. 4614 (*Aquifoliae*, 1, § *Ilex* L.).
 Thysinda K. Schum. 4998 (*Malvaceae*, 19, § *Sida* L.).
 Thysine Gleditsch 2180 (*Raflesiae*, 6, Cytinus L.).
 Thysodium Salz. 4571 (*Anacardiaceae*, 29).
 Thysoidaea Fries 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Thysoidaea Benth. 6473 (*Loganiaceae*, 27, § *Buddleia* L.).
 Thysoidaea Briq. 7185 (*Verbenaceae*, 53, § *Premna* L.).
 Thysoidaea Harv. 3168 (*Crassulaceae*, 8, § *Crassula* L.).
 Thysoprinus Loes. 4614 (*Aquifoliae*, 1, § *Ilex* L.).
 Thysosma Raf. 8516 (*Caprifoliae*, 2, Viburnum L.).
 Thysostachys Gamble 426 (*Gramin.* 326).
 Thysostachys Hackel 127 (*Gramin.* 27, § *Rottboellia* L. f.).
 Thysanus Reichb. 9789 (*Gen. inc. sed.* 160, Thysanus Lour.).
 Thysanachne J. Presl 153 (*Gramin.* 53, Arundinella Radcl.).
 Thysanella A. Gray 2201 (*Polygonaceae*, 18, Polygonum L.).
 Thysanella Salisb. 992 (*Liliaceae*, 51, Thysanotus R. Br.).
 Thysanocarpus Hook. 2993 (*Cuculif.* 131).
 Thysanocephalus Koern. 830 (*Eriocaulaceae*, 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Thysanocephalus Koern. 832a (*Eriocaulaceae*, 8, § *Syngonanthus* Ruhland).
 Thysanochilus Falc. 1648 (*Orchidaceae*, 260, Eulophia R. Br.).
 Thysanochlaena Post et O. Ktze. 5158 (*Gramin.* 58, Thysanochlaena Nees).
 Thysanoclusia Vesque 5181 (*Guttiferae* 20, § *Clusia* L.).
 Thysanolaena Nees 158 8 (*Gramin.* 58).
 Thysanosperrum Champ. 8223 (*Rubiaceae*, 104).
 Thysanotus R. Br. 992 (*Liliaceae*, 51).
 Thysantha Hook. 3168 (*Crassulaceae*, 8, § *Crassula* L.).
 Thysanurus O. Hoffm. 8755 (*Compos.* 27).
 Thysanus Lour. 9789 (*Gen. inc. sed.* 160).
 Thysanthes M. Roem. 8615 (*Cucurbitaceae*, 68, § *Trichosanthes* L.).
 Thysseium Adams. 6070 (*Umbellif.* 178, Selinum L.).
 Thysseium Moench 6116 (*Umbellif.* 224, Pencedanum L.).
 Tiaraanthus Herb. 1202 (*Anagryllidaceae*, 37, Panceratium L.).
 Tiarella L. 3193 (*Saxifragae*, 17).
 Tiariidum Lehm., DC. 7052 (*Borraginae*, 15, § *Heliotropium* L.).
 Tiariidum § *Hieranthemum* Endl. 7052 (*Borraginae*, 15, § *Heliotropium* L.).
 Tibouchina Aubl. 5633 8 (*Melastomaceae*, 7).
 Tibouchina auct. 5633 (*Melastomaceae*, 7, Tibouchina Aubl.).
 Tibouchineae Baill. (*Melastomaceae*), p. 352.
 Ticante Adams. 3559 (*Legumin.* 125, Caesalpinia L.).
 Ticorea A. St.-Hil. 4055 (*Rutaceae*, 70, Galipia Aubl.).
 Ticorea Aubl. 4053 (*Rutaceae*, 68).
 Tiedemannia DC. 6107 (*Umbellif.* 215).
 Tieghemella Pierre 6390 (*Sapotaceae*, 38).
 Tieghemopanax R. Viguier 8589 (*Araliaceae*, 21, Polyscias Forst.).
 Tigarea Aubl. 5098 (*Dilleniaceae*, 1, § *Tetracera* L.).
 Tigarea Parsh 3372 (*Rosaceae*, 54, Purshia DC.).
 Tiliun Klotzsch 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
 Tigridia Juss. 1271 (*Fridae*, 13).
 Tigrididae Bak. (*Fridae*), p. 81.
 Tigridinae Pax (*Fridae*), p. 81.
 Tilco Adams. 5823 (*Onagraceae*, 33, Fuchsia L.).
 Tilcusa Raf. 1133 (*Liliaceae*, 192, Tupistra Ker).
- Tildenia Miq. 1866 (*Piperaceae*, 8, Peperomia Ruiz et Pav.).
 Tiliacarpus K. Schum. et Lauterb. 4683 (*Lauraceae*, 13, Tiliacarpus Engl.).
 Tiliesia G. F. W. Mey. 9179 (*Compos.* 450, Wulffia Neck.).
 Tiliesia Thunb. 1311 (*Fridae*, 53, Gladiolus L.).
 Tilia L. 4964 (*Tiliaceae*, 28).
 Tiliaceae Juss. p. 305 - 306, Nr. 4937 - 4979.
 Tiliacora Colebr. 2577 (*Menispermaceae*, 11).
 Tiliacoreae Miers (*Menispermaceae*), p. 169.
 Tiliacorniae Prantl (*Menispermaceae*), p. 169.
 Tiliaceae Benth. (*Tiliaceae*), p. 305.
 Tilingia Regel et Tiling 6069 (*Umbellif.* 177, Cuidium Cusson).
 Tilioides Medik. 4964 (*Tiliaceae*, 28, Tilia L.).
 Tiliaea L., Schoenland 3168 8 (*Crassulaceae*, 8, § *Crassula* L.).
 Tiliaea § *Bulliardia* Hook. f. 3168 (*Crassulaceae*, 8, § *Crassula* L.).
 Tiliaea § *Helophyllum* Hook. f. 3168 (*Crassulaceae*, 8, § *Crassula* L.).
 Tiliacastrum Britton 8 3168 (*Crassulaceae*, 8, § *Crassula* L.).
 Tiliandsia L. 890 (*Bromeliaceae*, 51).
 Tiliandsieae Reichb. (*Bromeliaceae*), p. 56.
 Tiliandzia Post et O. Ktze. 889 (*Bromeliaceae*, 50, Guzmania Ruiz et Pav.).
 Tilioa Sanguin. 3168 (*Crassulaceae*, 8, § *Crassula* L.).
 Tilia St.-Lag. 3168 (*Crassulaceae*, 8, § *Crassula* L.).
 Tilia Cook 8 666 (*Palmae* 139, Martinezia Ruiz et Pav.).
 Timaeosia Klotzsch 2497 (*Caryophyllaceae*, 69, § *Gypsophila* L.).
 Timandra Klotzsch 4348 (*Euphorbiaceae*, 63, § *Croton* L.).
 Timanthea Salisb. 9124 (*Compos.* 395, Baltimore L.).
 Timbalia Clos 3323 (*Rosaceae*, 18, § *Cotoneaster* Medik.).
 Timeroya Benth. et Hook. f. 2354 (*Nyctaginaceae*, 12, § *Pisonia* L.).
 Timeroya Montr., Heimerl 2354 (*Nyctaginaceae*, 12, § *Pisonia* L.).
 Timmia J. P. Gmel. 1191 (*Amargyllidaceae*, 26, § *Cyrtanthus* Ait.).
 Timonium DC. 8365 8 (*Rubiaceae*, 246).
 Timontoidae Chod. 4273 (*Polygalaceae*, 1, § *Polygala* L.).
 Tina Blume 4841 (*Sapindaceae*, 119, Harpullia Roxb.).
 Tina Roem. et Schult. 4794 (*Sapindaceae*, 72).
 Tinaea Boiss. 1419 (*Orchidaceae*, 31, Neotinea Reichb. f.).
 Tinaea Garzia 374 (*Gramin.* 274, Lamarckia Moench).
 Tiantia Dumort. 8 1266 (*Fridae*, 8, Cyrella Herh.).
 Tiantia Mart. et Gal. 2349 (*Nyctaginaceae*, 7, § *Boerhavia* L.).
 Tinantia Scheidw. 910 (*Commelinaceae*, 18).
 Tinctoriae Bak. 3702 (*Legumin.* 268, § *Indigofera* L.).
 Tinctoriae Chod. 4273 (*Polygalaceae*, 1, § *Polygala* L.).
 Tinctoriae K. Schum. 8489 (*Rubiaceae*, 370, § *Rubia* L.).
 Tinea Bivona 1419 (*Orchidaceae*, 31, Neotinea Reichb. f.).
 Tinea Spreng. 5307 (*Flaecourtiaceae*, 33, Prockia L.).
 Tinguarra Parl. 5940 (*Umbellif.* 48).
 Tingulunga O. Ktze. 4137 (*Bursaceae*, 2, Protium Burm. f.).
 Tinaria Meissn. 2201 (*Polygonaceae*, 18, § *Polygonum* L.).
 Tinnea Kotschy et Peyr. 7213 8 (*Labiati*, 4).
 Timmethamnus Fritz. 7513 (*Labiati*, 4, Tinnea Kotschy et Peyr.).
 Tinnia Nor. 9790 (*Gen. inc. sed.* 161).
 Tinomisium Miers 2579 (*Menispermaceae*, 13).
 Tinopsis Mez 6285 (*Myrsinaceae*, 3, § *Ardisia* Swartz).
 Tinopsis Radlk. 4795 (*Sapindaceae*, 73).
 Tinosen Post et O. Ktze. 8143 (*Rubiaceae*, 25, Teinosolen Hook. f.).
 Tinosporea Miers 2583 (*Menispermaceae*, 17).
 Tinosporea Hook. f. et Thoms. (*Menispermaceae*), p. 169.
 Tinostachyum Post et O. Ktze. 8 436 (*Gramin.* 336, Teinostachyum Munro).
 Tinus Adams, Hook. f. 8516 (*Caprifoliae*, 2, § *Viburnum* L.).
 Tinus L. 6165 (*Clethraceae*, 1, Clethra L.).
 Tinus Mez 6285 (*Myrsinaceae*, 3, § *Ardisia* Swartz).
 Tinus O. Ktze. 6285 (*Myrsinaceae*, 3, § *Ardisia* Swartz).
 Tjongina Adams. 5612 (*Myrtaceae*, 60, Baekea L.).
 Tipalia Duenst. 3991 (*Rutaceae*, 6, Fagara L.).
 Tipla Neck. 49 (*Typhaceae*, 1, Typha L.).
 Tiphogeton Ehrh. 5793 (*Onagraceae*, 3, Ludwigia L.).
 Tipuana Benth. 3825 (*Legumin.* 391).
 Tipularia Nutt. 1560 (*Orchidaceae*, 172).
 Tiquila Pers. Endl. 7046 (*Borraginae*, 9, Coldenia L.).
 Tirania Pierre 3119 (*Upparidaceae*, 38).
 Tirasekia G. Don 6338 (*Primulaceae*, 24, § *Anagallis* L.).
 Triceta Raf. 6142 (*Umbellif.* 250, Daucus L.).
 Tritalia Raf. 7003 (*Convolvulaceae*, 36, Ipomoea L.).
 Tirucalla Raf. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, Euphorbia L.).
 Tirucalli Boiss., Benth. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, § *Euphorbia* L.).
 Tisonia Baill. 5325 (*Flaecourtiaceae*, 51).
 Tissa Adams. 2450 (*Caryophyllaceae*, 22, Spergularia J. et C. Presl).
 Tita Scop. 5529 (*Rhizophoraceae*, 10, Cassipourea Aubl.).
 Titania Endl. 1558 (*Orchidaceae*, 170, Oberonia Lindl.).
 Tithonia L. 2370 (*Phytolaccaceae*, 7, Rivina L.).
 Tithonia Desf. 9196 (*Compos.* 467).

- Toxicaria Aepnel 1956 (*Morac.* 49, *Antiaris* Leschen.)
 Toxicaria Schreb. 6460 (*Logania* 14, *Strychnos* L.).
 Toxicodendrinae Pax (*Euphorbiae* p. 271).
 Toxicodendron auct. 4336 (*Euphorbiae* 51, *Toxicodendrum* Thunb.).
 Toxicodendron L. 4594 (*A. acrothrix* 52, *Rhus* L.).
 Toxicodendron Gaertn. 4734 (*Sapindae* 12, *Allophylus* L.).
 Toxicodendrum Thunb. 4336 (*Euphorbiae* 51).
 Toxicophlaea Harv. 6558 (*Apocynae* 10, *Acocanthera* G. Don).
 Toxicoscordium Rydberg S 958 (*Liliac.* 17, *Zygadenus* L. C. Rich.).
 Toxina Nor. 6473 (*Loganiae* 27, *Buddleia* L.).
 Toxonopus Wight et Arn. K. Schum. 6860 (*Asclepiadaceae* 150, § *Scamone* R.Br.).
 Toxophoenix Schott 668 (*Palmae* 141, *Astrocaryum* G. F. Mey.).
 Toxopos Raf. 7601 (*Scrophulariaceae* 142, *Macranthera* Torr.).
 Toxosiphon Baill., Engl. 4058 (*Rubac.* 73, § *Erythrochiton* Nees et Mart.).
 Toxostigma A. Rich. 7112 (*Borraginac.* 75, *Arnebia* Forsk.).
 Toxotrophis Planch. 1926 (*Morac.* 19, *Taxotrophis* Blume).
 Toxotrops Turcz. 3740 (*Legumin.* 306, *Corynolia* DC.).
 Toxylon Raf. 1918 (*Morac.* 11, *Maclura* Nutt.).
 Tozzettia Parl. 1074 (*Liliac.* 133, § *Fritillaria* L.).
 Tozzettia Savi 225 (*Giramin.* 125, *Alopecurus* L.).
 Tozzia L. 7636 (*Scrophulariaceae* 177).
 Trachelanthus Schur 8655 (*Campanulac.* 12, § *Phytanema* L.).
 Tracaulon Raf. 2201 ♀ (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Trachelanthus Klotzsch 5397 (*Begoniaceae* 2, § *Begonia* L.).
 Trachelanthus Kunze, Gürke 7067 S (*Borraginac.* 30, § *Solenanthus* Ledeb.).
 Tracheliopsis Buser 8646 (*Campanulac.* 3).
 Tracheliopsis Opiz 8644 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
 Trachelium L. 8653 (*Campanulac.* 10).
 Trachelocarpus Muell., A. DC. 5397 (*Begoniaceae* 2, § *Begonia* L.).
 Trachelospermum Lem. 6667 (*Apocynae* 119).
 Trachinema Raf. 989 (*Liliac.* 48, *Anthericum* L.).
 Trachiphylum K. Schum. 4473 (*Rubiaceae* 354, § *Borreria* G. F. Mey.).
 Trachodes D. Don 5959 (*Compos.* 865, *Sonchus* L.).
 Trachypylon Raf. 2201 (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Trachydon Kunth, Bak. 989 (*Liliac.* 48, § *Anthericum* L.).
 Trachyalix Schindler S 5831 (*Halorrhagidac.* 2, § *Halorrhagis* Forst.).
 Trachycapsa K. Schum. S 1370a (*Moracae* 20, § *Stromanthe* Sonder).
 Trachycarpa Lange 5994 (*Umbellif.* 102, § *Bupleurum* L.).
 Trachycarpum Schindler S 5835 (*Halorrhagidac.* 6, § *Myriophyllum* L.).
 Trachycarpus H. Wendl. 530 (*Palmae* 3).
 Trachycarpus Klotzsch 4442 (*Euphorbiae* 157, *Adriana* Gaudich.).
 Trachycaryum A. DC. 7056 (*Borraginac.* 19, § *Trichodesma* R.Br.).
 Trachycereis Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Trachydium Lindl. 5983 (*Umbellif.* 91).
 Trachylobium K. Schum. 8486 (*Rubiaceae* 367, § *Galium* L.).
 Trachylobium Hayne 3498 (*Legumin.* 64).
 Trachyloma Nees 515 (*Cyperac.* 64, *Scleria* Bergius).
 Trachymarathrum Tausch 5985 (*Umbellif.* 93, *Hippomarathrum* Hoffm. et Link.).
 Trachymene Rudge 5897 (*Umbellif.* 5).
 Trachymene Rudge 5895 (*Umbellif.* 3, *Didiscus* DC.).
 Trachymene Link 393 (*Giramin.* 293, *Brachypodium* Beauv.).
 Trachynolia L. C. Rich. 283 (*Giramin.* 183, *Spartina* Schreb.).
 Trachyzus Reichb. 139 (*Giramin.* 39, *Trachys* Pers.).
 Trachyphrynium Benth. 1364 (*Marantac.* 1).
 Trachyphrynium Benth. S 1365b (*Marantac.* 6).
 Trachyphyllum Drude 589 (*Palmae* 62, § *Hiarteia* Ruiz et Pav.).
 Trachyphyllum Gaud. 3189 (*Saxifragae* 13, § *Saxifraga* L.).
 Trachyphyllum Schindler S 5831 (*Halorrhagidac.* 2, § *Halorrhagis* Forst.).
 Trachyphyllum Nutt. 5383 (*Loasac.* 4, § *Mentzelia* L.).
 Trachypitys Benth. 1855 (*Cuscutaceae* 1, § *Cuscutaria* L.).
 Trachypleurum Reichb. 5994 (*Umbellif.* 102, *Bupleurum* L.).
 Trachypoa Buhani S 372 (*Giramin.* 272, *Dactylis* L.).
 Trachypogon Nees 131 (*Giramin.* 31).
 Trachyrhynchium Nees 489 (*Cyperac.* 38, § *Cladium* P.Br.).
 Trachyrhynchium Nees 489 (*Cyperac.* 38, § *Cladium* P.Br.).
 Trachys Pers. 139 (*Giramin.* 39).
 Trachysciadum Eckl. et Zeyh. 6020 (*Umbellif.* 128, *Carum* L.).
 Trachysperma Raf. 6545 (*Gentianac.* 67, *Limnanthemum* S. G. Gmel.).
 Trachyspermum Link 6014 (*Umbellif.* 122).
 Trachystachys A. Dietr. 139 (*Giramin.* 39, *Trachys* Pers.).
 Trachystella Steud. 5098 (*Dilleniaceae* 1, § *Tetracera* L.).
 Trachystemma auct. 7092 (*Borraginac.* 55, *Trachystemon* D. Don).
 Trachystemon D. Don 7092 (*Borraginac.* 55).
 Trachystigma C. B. Clarke, Fritsch 7810 (*Gentianac.* 11, § *Didymocarpus* Wall.).
 Trachytella DC. 5098 (*Dilleniaceae* 1, § *Tetracera* L.).
 Trachytella Nutt. 2193 (*Polygonac.* 10, *Eriogonum* L. C. Rich.).
 Tractema Raf. 1956 (*Liliac.* 145, *Scilla* L.).
 Tracteanthus Small S 958 (*Liliac.* 17, *Zygadenus* L. C. Rich.).
 Tradescantella Small S 911 (*Commelinac.* 19, *Tradescantia* L.).
 Tradescantia L. 911 S (*Commelinac.* 19).
 Tradescantieae Meissn. (*Commelinac.* p. 57).
 Traevia Neck. 4384 (*Euphorbiae* 99, *Trewia* L.).
 Tragacantha Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Tragacantha Mill. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Tragacanthoides Jaub. et Spach 3851 (*Legumin.* 417, § *Cicer* L.).
 Tragacanthoides Jaub. et Spach 3781 (*Legumin.* 347, § *Ebenus* L.).
 Tragacantha Wallr. 8816 (*Compos.* 88, *Eupatorium* L.).
 Tragacanthus Wallr. 8816 (*Compos.* 88, *Eupatorium* L.).
 Tragacantha Bunge 6348 (*Plumbaginac.* 6, § *Acantholimon* Boiss.).
 Tragacanthus Klotzsch, Muell.-Arg. 4374 (*Euphorbiae* 89, § *Bernardia* Adans.).
 Tragacanthum Del. 2265 (*Chenopodiaceae* 52).
 Tragataphaxis Jaub. et Spach 2198 (*Polygonac.* 15, § *Atraphaxis* L.).
 Tragia L. 4416 (*Euphorbiae* 131).
 Tragia § *Palmocalyx* O. Ktze. 4416 (*Euphorbiae* 131, *Tragia* L.).
 Tragiopsis Karst. 4476 (*Euphorbiae* 191, § *Sebastiania* Spreng.).
 Tragiopsis Pomel 6014 (*Umbellif.* 122, *Trachyspermum* Link.).
 Tragiopsis Spreng. DC. 3033 (*Umbellif.* 141, § *Pimpinella* L.).
 Tragicaulon Raf. S 2201 ♀ (*Polygonac.* 18, *Polygonum* L.).
 Tragoceras Spreng. 9152 (*Compos.* 423, *Tragoceros* H. B. et K.).
 Tragoceros H. B. et K. 9152 (*Compos.* 423).
 Tragopogon L. 9579 (*Compos.* 849).
 Tragopogonodes O. Ktze. 9573 (*Compos.* 843, *Urospermum* Scop.).
 Tragopyron auct. 2198 (*Polygonac.* 15, *Atraphaxis* L.).
 Tragopyrum Jaub. et Spach 2198 (*Polygonac.* 15, § *Atraphaxis* L.).
 Tragopyrum Marsch.-Bieb. 2198 (*Polygonac.* 15, *Atraphaxis* L.).
 Tragoriganum Benth. 7305 (*Labiatae* 96, § *Satureia* L.).
 Tragoselinum Adams. DC. 6033 (*Umbellif.* 141, § *Pimpinella* L.).
 Tragosma C. A. Mey. 6108 (*Umbellif.* 216, *Cynobaccharum* DC.).
 Tragularia Koenig 2354 (*Nyctaginac.* 12, *Pisonia* L.).
 Tragus Hall. 113 (*Giramin.* 43).
 Tragus Panz. 385 (*Giramin.* 285, *Festuca* L.).
 Traillia Lindl. 2925 (*Crucef.* 63, *Schimpera* Hochst.).
 Trallesia Zuzag. 9339 (*Compos.* 610, *Matricaria* L.).
 Tralliana Lour. 9792 (*Gent.* inc. sed. 163).
 Trambis Raf. 7266 (*Labiatae* 57, *Phlomis* L.).
 Trapa L. 5829 (*Hydrocharitaceae* 1).
 Trapella Oliv. 7782 (*Pedaliac.* 15).
 Trapellaea Oliv. (*Pedaliac.* p. 469).
 Trasi Beauv. 489 (*Cyperac.* 38, § *Cladium* P.Br.).
 Trasis Beauv. 489 (*Cyperac.* 38, § *Cladium* P.Br.).
 Trasis S. F. Gray 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
 Trattenikia Pers. 9247 (*Compos.* 518, *Marshallia* Schreb.).
 Trattinnickia Willd. 4139 (*Borraginac.* 4).
 Traunia K. Schum. 6901 (*Asclepiadaceae* 191).
 Traunsteineria Reichb. 1396 (*Orchidaceae* 8, *Orchis* L.).
 Trautvetteria Fisch. et Mey. 2545 (*Ranunculac.* 25).
 Traversia Hook. f. 9411 (*Compos.* 682, *Senecio* L.).
 Traxara Raf. 7117 (*Borraginac.* 80, *Lobostemon* Lehm.).
 Traxilisa Raf. 2200 (*Polygonac.* 17, *Colygonum* L.).
 Traxilisa Raf. 5098 (*Dilleniaceae* 1, *Tetracera* L.).
 Traxilum Raf. 7043 (*Borraginac.* 6, *Ehretia* L.).
 Treacoris Pritz. 4214 (*Euphorbiae* 29, § *Thecopsis* A. Juss.).
 Trechonaetes Miers 7412 (*Solanac.* 36).
 Treculia Deane. 1944 (*Morac.* 37).
 Treichelia Walp. 8665 (*Campanulac.* 22).
 Treisia Haw. Benth. 4498 (*Euphorbiae* 213, § *Euphorbia* L.).
 Treisteria Griff. 7563 (*Scrophulariaceae* 104, *Curanga* Juss.).
 Treleasea Rose S 911b (*Commelinac.* 19b, *Setcreasea* K. Schum. et Sydow).
 Trema Lour. 1902 (*Ulmac.* 9).
 Tremacanthus Sp. Moore 7965 (*Convolvulac.* 60, *Ruellia* L.).
 Tremandra R.Br. 4270 (*Tremadac.* 1).
 Tremadreae Dumort. p. 266, Nr. 4270 - 4272.
 Tremadrea R.Br. p. 266.
 Tremanthera F. Muell. 5159 (*Theac.* 16).
 Tremanthus Pers. 6411 (*Syracac.* 2, *Syrax* L.).
 Tremaspermia Raf. 7003 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
 Tremastelma Raf. 8545 (*Dipsac.* 7, *Callistemon* Boiss.).
 Trematanthera F. Muell. 5159 (*Theac.* 16, *Trematanthera* F. Muell.).
 Trematocarpus Zahlbr. 8694 (*Campanulac.* 51, *Lobelia* L.).
 Trematosperma Urb. 4708 (*Crucif.* 38).
 Trembleya DC. 5674 (*Melastomac.* 48).

- Tremotis Raf. 1961 (*Morae*, 54, *Ficus* L.).
 Tremula Dumort. 1872 (*Nitica*, 1, *Populus* L.).
 Tremularia Heist. 367 (*Gram.*, 267, *Bizia* L.).
 Trendelenburgia Klotschke A. DC. 5397 (*Begonia*, 2, § *Begonia* L.).
 Treptepobia Boeck. 459 (*Cyperac.*, 8, § *Cyperus* L.).
 Treptepobia Roth 2875 (*Cusf.*, 13, *Heliophila* L.).
 Trepanthus Steud. 4050 (*Rut.*, 65, *Spiranthera* A. St.-Hil.).
 Trepanthus Nutt. 6003 (*Umbellif.*, 111).
 Trepanthera Karst. 8123 (*Rubiac.*, 5).
 Trepteria Hook. f. 7563 (*Scrophulariac.*, 104, *Curanga* Juss.).
 Treptocarya Maxim. 7085 (*Urticac.*, 48).
 Treptorhiza Adans. 6509 (*Gentiane.*, 31, *Gentiana* L.).
 Treubania van Tiegh. 2672 (*L. entia*, 3, § *Elytranthe* Blume).
 Treubella Pierre 6389 (*Sonch.*, 37).
 Treubella van Tiegh. 2072 (*Loranthac.*, 3, § *Elytranthe* Blume).
 Treubia Pierre 4717 (*Urticac.*, 47, *Lophopyxis* Hook. f.).
 Treuia Stokes 4384 (*Euphorbiac.*, 99, *Trewia* L.).
 Treuillera Hook. f. 6306 (*Asclepiadac.*, 196).
 Trevauxia Steud. 8594 (*Cucurbitac.*, 47, *Luffa* Adans.).
 Trevesia Vis. 5847 (*Urticac.*, 9).
 Trevia L. 4384 (*Euphorbiac.*, 99, *Trewia* L.).
 Trevirana Willd., Fritsch 7874 (*Gesneriac.*, 75, § *Achimenes* Adans.).
 Trevirania Heynh. 8399 (*Rubiac.*, 280, *Psychotria* L.).
 Trevirania Roth 7562 (*Scrophulariac.*, 103, *Lindernia* All.).
 Trevoa Miers 4895 (*Rhamnac.*, 38).
 Trevoira F. C. Lehmann 1678 (*O. hidae*, 290).
 Trevoxia Scop. 8594 (*Cucurbitac.*, 47, *Luffa* Adans.).
 Trewia L. 4384 (*Euphorbiac.*, 99).
 Triacanthae Benth. 3446 (*Legumin.*, 12, § *Acacia* Willd.).
 Triachne Cass. 9532 (*Compos.*, 802, § *Nassauvia* Comm.).
 Triachyrium Benth. 230 (*Gramin.*, 130, *Sporobolus* R.Br.).
 Triachyrium Hochst. 230 (*Gramin.*, 130, *Sporobolus* R.Br.).
 Triacis Griseb. 5560 (*Turnerac.*, 6, *Turnera* L.).
 Triacma Van Hass. 6907 (*Asclepiadac.*, 197, *Hoya* R.Br.).
 Triactina Hook. f. et Thoms. 3174 (*Cuscutac.*, 14).
 Triadenea Miq. 6667 (*Apocynac.*, 119, *Trachelospermum* Lem.).
 Triadenea Spach, R. Koller 5168 (*Guttiferac.*, 7, § *Hypericum* L.).
 Triadenoides Jaub. et Spach 5168 (*Guttiferac.*, 7, § *Hypericum* L.).
 Triadenum Raf. 5168 (*Guttiferac.*, 7, *Hypericum* L.).
 Triadella Lour., Muell.-Arg. 4483 (*Euphorbiac.*, 198, § *Sapium* Jacq.).
 Triadella Hook. f. 8418 (*Rubiac.*, 299, § *Seipium* Blume).
 Triadophora Mez 6508 (*Myrtac.*, 26, § *Waxellia* Mez).
 Trianea H. B. et K. 295 (*Gramin.*, 195, § *Bouteloua* Lag.).
 Trianthenus Nees 7951 (*A. anthac.*, 46, *Strobilanthes* Blume).
 Trianea H. B. et K. 295 (*Gramin.*, 195, § *Bouteloua* Lag.).
 Trianolepis Hook. f. 8407 (*Rubiac.*, 288).
 Triallioa Raf. 1095 (*Liliac.*, 157, *Lachenalia* Jacq.).
 Trianaea Planch. et Linden 7417 (*Salicac.*, 41).
 Triandra Engl. 4110 (*Russiac.*, 5, § *Canarium* L.).
 Triandrae Anderss. 1873 (*Salicac.*, 2, § *Salix* L.).
 Triandrae Thod. 3543 (*Legumin.*, 109, § *Krameria* Loefl.).
 Triandrae Harms 4185 (*Melac.*, 31, § *Aphanamixis* Blume).
 Triandri Solms-Laub. 1865 (*Chloranthac.*, 1, § *Chloranthus* Swartz).
 Trianea Karst. 96 (*Hydrocharitac.*, 12, *Hydrocharitac.* G. F. Meyer).
 Triangularis Benth. 3446 (*Legumin.*, 12, § *Acacia* Willd.).
 Trianophora Hook. f. 7592 (*Scrophulariac.*, 133, § *Rehmannia* Liboschitz).
 Trianoptiles Fenzl 475 (*Cyperac.*, 24).
 Trianosperma Mart., Cogn. 8627 (*Cucurbitac.*, 80, § *Cayaponia* Silva Manso).
 Triantha Bak. 942 (*Liliac.*, 1, *Tofieldia* Huds.).
 Triantha Nutt. 942 (*Liliac.*, 1, *Tofieldia* Huds.).
 Trianthaea DC., Spach 7551 (*Compos.*, 23, § *Vernonia* Schreb.).
 Trianthema L. 2345 (*Arac.*, 9).
 Trianthera Mez 293 (*Liliac.*, 22, § *Aionea* Aubl.).
 Trianthera Wawra 5171 (*Guttiferac.*, 10, § *Vismia* Vand.).
 Trianthera Wettst. 7473 (*Scrophulariac.*, 14, *Stemotria* Wettst. et Harms).
 Trianthum Desv. 154 (*Gramin.*, 34, § *Andropogon* L.).
 Trianthocytisus Griseb. 3822 (*Legumin.*, 24, § *Cytisus* L.).
 Trianthus Hook. f. 9232 (*Compos.*, 802, § *Nassauvia* Comm.).
 Triapodanum Ulm 1232 (*Dioscorac.*, 3, § *Dioscorea* L.).
 Triastellaria Reiche, f. 1873 (*Orchidac.*, 17, § *Mastigodia* Ruiz et Pav.).
 Triarthron Bail. 2650 (*Loranthac.*, 11, § *Pharusia* Mart.).
 Trias Lindl. 1793 (*Orchidac.*, 320).
 Triaspis Burchell 426 (*Malacac.*, 6).
 Triathra Desv., Trin. 235 (*Gramin.*, 135, § *Bouteloua* Lag.).
 Triathra Roth 298 (*Gramin.*, 135, *Triopogon* Roth).
 Tribeles Phil. 8235 (*Urticac.*, 9).
 Tribolima R.Br. 575 (*Melastomac.*, 2, *Bertolima* Raddi).
 Tribolasis Griseb. 5560 (*Turnerac.*, 6, *Turnera* L.).
 Tribolium Desv. 371 (*Gramin.*, 271, *Lasiochloa* Kunth).
 Tribonanthes Endl. 1239 (*Amariac.*, 74).
 Tribonchia Lindl. 1705 (*Orchidac.*, 317, *Bolophyllum* Thon.).
 Tribraclum Benth. et Hook. f. 1705 (*Orchidac.*, 317, *Bolophyllum* Thon.).
 Tribraclia Korth. 8463 (*Rubiac.*, 344, *Merinda* L.).
 Tribraclis Champ. 1376 (*Burmanniac.*, 1, *Thissia* Griff.).
 Tribula Hill 6052 (*Umbellif.*, 160, *Atamanta* L.).
 Tribulastrum B. Juss. 3390 (*Rubiac.*, 72, *Neurada* L.).
 Tribuleae Engl. (*Zygophyllac.*, p. 250).
 Tribulinae Engl. (*Zygophyllac.*, p. 250).
 Tribulopsis R.Br. 3979 (*Zygophyllac.*, 22, *Kallstroemia* Scop.).
 Tribulopsis F. Muell. 3579 (*Zygophyllac.*, 22, *Kallstroemia* Scop.).
 Tribulus L. 3978 (*Zygophyllac.*, 21).
 Tricacarys Gürke 5007 (*Makac.*, 28, § *Pavonia* Cav.).
 Tricalysia A. Rich. 8308 (*Rubiac.*, 189).
 Tricardia Torr. 7028 (*Hydrophyllac.*, 8).
 Tricarum Lour. 4299 (*Euphorbiac.*, 14, § *Phyllanthus* L.).
 Tricarapellaria C. B. Clarke 899 (*Umbellac.*, 7, § *Anellema* R.Br.).
 Tricarpa Masters 801 (*Restiac.*, 5, § *Restia* L.).
 Tricarpidia K. Schum. 5666 (*Sterculiac.*, 23, § *Leptonychia* K. Schum.).
 Tricaryum Spreng. 4299 (*Euphorbiac.*, 14, § *Phyllanthus* L.).
 Tricatis Prt. 2352 (*Nyctagiac.*, 10, *Abronia* Juss.).
 Tricentrum DC., Triana 5638 (*Melastomac.*, 12, § *Comolia* DC.).
 Tricephalum Muell.-Arg. 8396 (*Rubiac.*, 277, § *Mapouria* Aubl.).
 Tricera Schreb. Bail. 4533 (*Rubiac.*, 3, § *Buxus* L.).
 Triceraia Willd. 4666 (*Staphyleac.*, 2, *Turpinia* Vent.).
 Triceras Andr. 3042 (*Cusf.*, 180, *Mattholia* R.Br.).
 Triceraustes C. Presl 5335 (*Panicac.*, 3, *Datisia* L.).
 Tricerata A. Rich. 5587 (*Cucurbitac.*, 40, *Sicydium* Schlecht.).
 Tricerandra A. Gray 1868 (*Chloranthac.*, 1, *Chloranthus* Swartz).
 Tricerma Liebm. 4626 (*Urticac.*, 9, *Maytenus* Molina).
 Triceros Griff. 8557 (*Cucurbitac.*, 10, *Gomphogyne* Griff.).
 Triceros Lour. 4608 (*Urticac.*, 66).
 Trichacanthus Zoll. et Mor. 7979 (*Acanthac.*, 74).
 Trichachne Nees, Steud. 166 (*Gramin.*, 66, § *Panicum* L.).
 Trichadenia Thwait. 5291 (*Flacourtiac.*, 17).
 Trichaeta Beauv. 271 (*Gramin.*, 171, *Trisetum* Pers.).
 Trichandrium L. line 1252 (*Dioscorac.*, 3, § *Dioscorea* L.).
 Trichandrum Neck. 9006 (*Compos.*, 278, § *Helichrysum* L.).
 Trichantha Hook. 7562 (*Gesneriac.*, 63).
 Trichantha Karst. 6979 (*Convolvulac.*, 12, *Bonania* Thon.).
 Trichanthemum Regel et Schmalh. 9267 (*Compos.*, 638).
 Trichanthera Ehrenb. 5056 (*Sterculiac.*, 13, *Hermannia* L.).
 Trichanthera H. B. et K. 7918 (*Acanthac.*, 13).
 Trichanthera Horn 6405 (*Ebenac.*, 3, § *Naba* Forst.).
 Trichanthodes Benth. (*Acanthac.*, p. 479).
 Trichanthodes A. Ktze. 7860 (*Gesneriac.*, 61, § *Alloplectus* Mart.).
 Trichanthodium Sond. et F. Muell. 9029 (*Compos.*, 301, *Gnaphosis* Cass.).
 Tricharis Salisb. Bak. 1084 (*Liliac.*, 143, § *Dipadi* Medik.).
 Trichasma Walp. 3673 (*Legumin.*, 239, *Argyrolobium* L.).
 Trichasterophyllum Humb. 5243 (*Cruc.*, 2, *Hallium* Willk.).
 Trichaurum Arn. 5239 (*Tamaricac.*, 3, *Tamarix* L.).
 Trichelostylis Lessib., Endl. 471 (*Cyperac.*, 20, § *Fimbristylis* Vahl).
 Trichera Schrad. DC. 8543 (*Dipsac.*, 5, § *Knautia* L.).
 Tricherosizma Boiss. 4498 (*Euphorbiac.*, 213, § *Euphorbia* L.).
 Trichilia L. 4195 S (*Melac.*, 41).
 Trichilicac DC. (*Melac.*, p. 261).
 Trichilinae Harms (*Melior.*, p. 262).
 Trichinopsis Moq. 2321 (*Amarantac.*, 33, *Ptilotus* R.Br.).
 Trichinium R.Br. 2421 (*Amarantac.*, 33, *Ptilotus* R.Br.).
 Trichinium § *Eutrichinium* Moq. 2321 (*Amarantac.*, 33, *Ptilotus* R.Br.).
 Trichinium § *Trichinopsis* Moq. 2321 (*Amarantac.*, 33, *Ptilotus* R.Br.).
 Trichis Hall. 2455 (*Cucurbitac.*, 25, *Polycarpon* Loefl.).
 Trichlora Bak. 1064 (*Liliac.*, 125).
 Trichloris Fourn. 289 (*Gramin.*, 189).
 Trichora Pers. 2606 (*Menispermac.*, 40, *Anomospermum* Miers).
 Trichoballia C. Presl 494 (*Cyperac.*, 45, *Tetaria* Beauv.).
 Trichobasis DC. 7117 (*Euphorbiac.*, 80, § *Lobostemon* Lehm.).
 Trichobasis Turcz. 8502b (*Myrtac.*, 74b).
 Trichocalyx Balf. f. 8190 (*Urticac.*, 195).
 Trichocalyx Koern. 830 et 830b (*Ericac.*, 5, § *Leptanthus* Rubland).
 Trichocalyx Schau. 5615 (*Myrtac.*, 63, *Calycothrix* Labill.).
 Trichocarpae Engl. 4594 (*Acanthac.*, 32, § *Ilhus* L.).
 Trichocarpacea DC. 5346 (*Umbellif.*, 74, *Chaetosadum* Boiss.).
 Trichocarpidium Kuhn 5496 (*Urticac.*, 21, § *Lagerstroemia* L.).
 Trichocarpus Neck. 5346 (*Rubiac.*, 78, *Prunus* L.).
 Trichocarpus Schreb. 4322 (*Lacynac.*, 2, *Sloanea* L.).

- Trichocarya* Miq. 3407 (*Rosac.* 89, *Amegilla* Anbl.).
Trichocaulon E. N. Br. 6879 (*Asclepiad.* 169).
Trichocentrum Poepp. et Endl. 1741 (*Orchid.* 353).
Trichoccephalum Koch 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
Trichoccephalum Schur 8540 (*Dipsac.* 2, *Dipsacus* L.).
Trichoccephalus Schur 4886 (*Rhamnac.* 29, *Thylica* L.).
Trichoceras Spreng. 1737 (*Orchid.* 349, *Trichoceros* H., B. et K.).
Trichoceros H., B. et K. 1737 (*Orchid.* 349).
Trichochaeta Steud. 492 (*Cyperac.* 41, § *Rhynchospora* Vahl).
Trichochila Lindl. 1434 (*Orchid.* 46, § *Disa* Berg.).
Trichochiton Komarov **S** 3932a (*Crucif.* 170a).
Trichochloa Beauv. 215 (*Gramin.* 115, § *Muehlenbergia* Schreb.).
Trichocladus Pers. 3311 (*Hamamelid.* 17).
Trichocline Cass. 9527 (*Compos.* 797).
Trichocoronis A. Gray 8805 (*Compos.* 77).
Trichocrater Miers 4693 (*Heaciac.* 23, § *Mappia* Jacq.).
Trichocrepis Schultz Bip. 9584 (*Compos.* 854, *Pterochaeta* Cass.).
Trichodes Boiss. 8485 (*Rubi.* 366, § *Asperula* L.).
Trichodesma R.Br. 7056 **S** (*Borragin.* 19).
Trichodia Griff. 5299 (*Flacartiac.* 25, *Paropsis* Nor.).
Trichodiella Cerv. et Cord. 334 (*Gramin.* 234, *Blepharidachne* Hackel).
Trichodiella Cerv. et Cord. 335 (*Gramin.* 235, *Triodia* R.Br.).
Trichodium L. C. Rich. 242 (*Gramin.* 142, *Agrostis* L.).
Trichodon Benth. 333 (*Gramin.* 233, *Phragmites* Trin.).
Trichodoryalis Warb. 5328 (*Flacartiac.* 54, § *Doryalis* E. Mey.).
Trichodorum P. Beauv. 3886 (*Legumin.* 452, *Diolea* H., B. et K.).
Trichodrymonia Oerst. 7857 (*Gesneriac.* 58, § *Episcia* Mart.).
Trichodrypsis Baill. 603 (*Palmae* 76).
Trichogalia DC. 8486 (*Rubi.* 367, § *Galium* L.).
Trichogalium DC., Fourr. 8486 (*Rubi.* 367, § *Galium* L.).
Trichogamila P.Br. 6411 (*Styrac.* 2, *Styrax* L.).
Trichoglossis Blume 1850 (*Orchid.* 462).
Trichogonia DC. 8811 (*Compos.* 83, *Trichogonia* Gardn.).
Trichogonia Gardn. 8811 (*Compos.* 83).
Trichogyne Less. 8967 (*Compos.* 239, *Idoga* Cass.).
Tricholaena Benth. 167 (*Gramin.* 67, *Ischnanthus* Beauv.).
Tricholaena Schrad. 168 (*Gramin.* 68).
Tricholepis DC. 9473 (*Compos.* 744).
Tricholloydia Engl. **S** 1077 (*Liliac.* 136, § *Lloydia* Salisb.).
Tricholobus Blume 3433 (*Connarc.* 18).
Tricholobus Bunge 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Tricholobus Turcz. 2317 (*Crucif.* 55, *Sisymbrium* L.).
Tricholoma Benth. 7556 (*Scrophulariac.* 97, *Glossostigma* Wight et Arn.).
Tricholophus Spach 4273 (*Polygalac.* 1, *Polygala* L.).
Trichomaria Hook. et Arn. 4237 (*Malpighiac.* 37, *Tricomaria* Gill.).
Trichomema J. F. Gray 1261 (*Iridac.* 3, *Ronulea* Maratti).
Trichonema Ker 1261 (*Iridac.* 3, *Ronulea* Maratti).
Trichoneura Anders. 337 (*Gramin.* 237, *Diplachne* Beauv.).
Trichoon Roth 333 (*Gramin.* 233, *Phragmites* Trin.).
Trichopeplus Koern. 828 (*Eriocaulac.* 1, § *Eriocaulon* L.).
Trichopetalae Engl. et Diels 5538 (*Combretac.* 2, § *Combretum* L.).
Trichopetalum Lindl. 996 (*Liliac.* 55, *Bottionea* Colla).
Trichophila Pritz. 1761 (*Orchid.* 373, *Trichophila* Lindl.).
Trichophorum Pers., Mert. et Koch 466 (*Cyperac.* 15, § *Eriophorum* L.).
Trichophyllum Ehrh. 469 (*Cyperac.* 18, *Heleocharis* R.Br.).
Trichophyllum Nutt., A. Gray 9295 (*Compos.* 566, § *Eriophyllum* Lag.).
Trichophylla Lindl. 1761 (*Orchid.* 373).
Trichopileae Pfitz. (*Orchid.* p. 109).
Trichopoda Bak. 3702 (*Legumin.* 266, § *Indigofera* L.).
Trichopodes Bartl. et Wendl. 4036 (*Rutac.* 51, § *Barema* Willd.).
Trichopodium C. Presl 3709 (*Legumin.* 275, *Dalea* L.).
Trichopodium Lindl. 1257 (*Dioscorac.* 8, *Trichopus* Gaertn.).
Trichoptera Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, § *Trifolium* L.).
Trichopteria Nees 278 (*Gramin.* 178, *Trichopteryx* Nees).
Trichopteris Neck. 8544 (*Dipsac.* 6, *Pteroccephalus* Adans.).
Trichopterya Endl. 278 (*Gramin.* 178, *Trichopteryx* Nees).
Trichopteryx Nees 278 (*Gramin.* 178).
Trichopitilum A. Gray 9303 (*Compos.* 574).
Trichopitium H., B. et K. 9245 (*Compos.* 516, *Tridax* L.).
Trichopus Gaertn. 1257 (*Dioscorac.* 8).
Trichorhiza Lindl. 1734 (*Orchid.* 336, *Cymbidium* Swartz).
Trichorhiza Lindl. 1805 (*Orchid.* 417, *Luisia* Gandich.).
Trichoryne F. Muell. 1000 (*Liliac.* 55, *Trichoryne* R.Br.).
Trichosacme Zucc. 6959 (*Asclepiad.* 249).
Trichosandra Decne. 6892 (*Asclepiad.* 182).
Trichosantha Steud. 209 (*Gramin.* 109, *Stipa* L.).
Trichosanthus L. 8615 (*Cucurbitac.* 68).
Trichosanthus § *Decagonocarpus* M. Roem. 8615 (*Cucurbitac.* 68, § *Trichosanthus* L.).
Trichosanthus § *Kalayara* M. Roem. 8615 (*Cucurbitac.* 68, § *Trichosanthus* L.).
Trichosanthus § *E. G. O. Mueller* et Pax (*Cucurbitac.* p. 516).
Trichosanthus St.-Lag. 8615 (*Cucurbitac.* 68, § *Trichosanthus* L.).
Trichosathera Ehrh. 209 (*Gramin.* 109, *Stipa* L.).
Trichosecypha Hook. f. 4574 (*Anacardi.* 32).
Trichoseris Poepp. et Endl. 9601 (*Compos.* 871, *Troximon* Nutt.).
Trichosia Blume 1697 (*Orchid.* 309, *Eria* Lindl.).
Trichosiphon Schott 5084 (*Sterculiac.* 41, *Brachychiton* Schott).
Trichosma Lindl. 1535 (*Orchid.* 147).
Trichosperma Chod. 4273 (*Polygalac.* 1, § *Polygala* L.).
Trichospermum Beauv. 9138 (*Compos.* 409, *Parthenium* L.).
Trichospermum Blume 4962 (*Tiliac.* 26, *Dicliodocarpus* A. Gray).
Trichospermum K. Schum. 1844 (*Orchid.* 456, *Sarcophilus* R.Br.).
Trichosphaeria Benth. 7342 (*Labi.* 133, § *Hypis* L.).
Trichospira H., B. et K. 9221 (*Compos.* 492).
Trichosporeae Noes (*Gesneriac.* p. 472).
Trichosporum D. Don 7824 (*Gesneriac.* 25, *Aeschynanthus* Jack.).
Trichostachys L. Hook. f. 8397 (*Rubi.* 278).
Trichostachys Welw. 2035 (*Proteac.* 20, *Faurea* Harv.).
Trichostegia Turcz. 9055 (*Compos.* 327, *Athrixia* Ker-Gawl.).
Trichostelma Baill. 6945 (*Asclepiad.* 235).
Trichostema L. 7218 **S** (*Labi.* 9).
Trichostemma Cass. 9192 (*Compos.* 463, § *Wedelia* Jacq.).
Trichostemon Post et O. Ktze. **S** 7218 (*Labi.* 9, *Trichostema* L.).
Trichostephium Cass. 9192 (*Compos.* 463, *Wedelia* Jacq.).
Trichostephus Cass. 9192 (*Compos.* 463, § *Wedelia* Jacq.).
Trichosterigma Klotzsch 4498 (*Euphorbiac.* 213, *Euphorbia* L.).
Trichostigma A. Rich. 2370 (*Phytolacc.* 7, § *Rivina* L.).
Trichostosis Griff. 1697 (*Orchid.* 309, § *Eria* Lindl.).
Trichostylus Bak. 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
Trichostylus Griseb. 6496 (*Gentianac.* 18, § *Krythraea* Borkh.).
Trichothalamus Spreng. 3356 (*Rosac.* 39, *Potentilla* L.).
Trichotheca Nitz. 4255 (*Malpighiac.* 55, § *Byrsinoma* L. C. Rich.).
Trichotoma Haw. 2405 (*Aizac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
Trichotoma Blume, Lindl. 1697 (*Orchid.* 309, § *Eria* Lindl.).
Trichoratea van Tiegh. **S** 5113 (*Ochnac.* 2, *Onateia* Aubl.).
Trichovassia van Tiegh. **S** 5116 (*Ochnac.* 5, *Elvasia* DC.).
Trichlanthera Raf. 3095 (*Capparid.* 14, *Crataeva* L.).
Trichliracra Thonn. 5355 (*Turnerac.* 1, *Wormskoldia* Thonn.).
Trichinium Raf. 5913 (*Umbellif.* 26, *Sanicula* L.).
Trichis Hall. 2453 (*Caryophyllac.* 25, *Polycarpon* Loeffl.).
Triclisia Benth. 2609 (*Menisperm.* 43).
Triclisperma Raf. 4273 (*Polygalac.* 1, *Polygala* L.).
Triclissa Salisb. 1024 (*Liliac.* 83, *Kniphofia* Moench).
Tricoccae L. p. 268.
Tricococarpus Radlk. 4786 (*Sapindac.* 64, § *Cupania* L.).
Tricoellendus Raf. 3702 (*Legumin.* 268, *Indigofera* L.).
Tricomaria Gill. 4237 (*Malpighiac.* 37).
Tricomariae Ndz. (*Malpighiac.* p. 264).
Tricondylus Salisb. 2063 (*Proteac.* 48, *Lomatia* R.Br.).
Tricoryne R.Br. 1000 (*Liliac.* 59).
Tricoscypha Engl. 4574 (*Anacardi.* 32, *Trichosecypha* Hook. f.).
Tricostularia Nees 483 (*Cyperac.* 32).
Tricratus L'Hérit. 2352 (*Nyctaginac.* 10, *Abronia* Juss.).
Tricuspidaria Ruiz et Pav. 4923 (*Elaeocarac.* 3, *Crinodendron* Molina).
Tricuspid Beauv., Benth. 335 (*Gramin.* 235, § *Triodia* R.Br.).
Tricuspid Pers. 4923 (*Elaeocarac.* 3, *Crinodendron* Molina).
Tricuspid § *Neuroblepharum* Griseb. **S** 837 (*Gramin.* 237, *Diplachne* Beauv.).
Tricycla Cav. Heimerl 2350 (*Nyctaginac.* 8, § *Bougainvillea* Comm.).
Tricyrtis Wall. 967 + (*Liliac.* 26).
Tridachne Liebm. 1740 (*Orchid.* 352, *Notylia* Lindl.).
Tridactylea Krzl. 1422 (*Orchid.* 34, § *Habenaria* Willd.).
Tridactylina Schultz Bip. 9341 (*Compos.* 612, § *Chrysanthemum* L.).
Tridactylites Haw., Reichb. 3189 (*Saxifragac.* 13, § *Saxifraga* L.).
Tridalia Nor 9793 (*Gen. in. sed.* 164).
Tridax L. 9245 (*Compos.* 516).
Tridens Benth. 7561 (*Scrophulariac.* 102, § *Torenia* L.).
Tridens Pohl 9197 (*Compos.* 468, *Vigniera* H., B. et K.).
Tridens Roem. et Schult. 335 (*Gramin.* 235, § *Triodia* R.Br.).
Tridentata Fries 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
Tridentea Haw., Schult. 6885 (*Asclepiad.* 175, § *Stapelia* L.).
Tridermia Raf. 4966 (*Tiliac.* 30, *Grewia* L.).
Tridesmis Lour. 4348 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.).
Tridesmis Spach 5169 (*Guttiferac.* 8, *Cratogeomum* Blume).
Tridesmostemon Engl. **S** 6360a (*Sapotac.* 8a).
Tridesmus Steud. 4348 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.).
Tridia Korth. 5168 (*Guttiferac.* 7, *Hypericum* L.).
Tridianisia Baill. 4672 (*Loaciac.* 2).

- Tridimeria Baill. 2688 (*Anonac.* 24).
 Tridophyllum Neck. 3356 (*Rosac.* 39, *Potentilla* L.).
 Tridyma Raf. 6330 (*Primulac.* 16, *Lysimachia* L.).
 Tridyma Raf. 6330 (*Primulac.* 16, *Lysimachia* L.).
 Triendilix Raf. 3864 (*Legumin.* 430, *Glycyne* L.).
 Trientalis L. 6333 (*Primulac.* 19).
 Trientalis L. 6333 (*Primulac.* 19).
 Triephorostemon Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, *Dioscorea* L.).
 Triexastima Raf. 924 (*Pontederiac.* 5, *Heteranthera* Ruiz et Pav.).
 Trixan Raf. 9734 (*Gen. inc. sed.* 165).
 Trifidae Briq. 7178 (*Urbennac.* 46, *Aegiphila* Jacq.).
 Trifillium Medik. 3688 (*Legumin.* 251, *Medicago* L.).
 Triflora Boiss. 7160 (*Scrophulariac.* 1, *Verbascum* L.).
 Triflorae Engl. 2093 (*Loranthac.* 24, *Viscum* L.).
 Trifoliastrium Moench 3687 (*Legumin.* 253, *Trigonella* L.).
 Trifoliastrium Ser. 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifoliata DC. 6410 (*Oleac.* 22, *Jasminum* L.).
 Trifoliata Pax 4720 **S** (*Acerac.* 2, *Acer* L.).
 Trifoliolae Bronn (*Legumin.* p. 228).
 Trifoliolatae Bak. 3669 **+** (*Legumin.* 235, *Crotalaria* L.).
 Trifoliolatae Engl. 3993 (*Rutac.* 8, *Erodia* Forst.).
 Trifoliolatae Harv. 3702 (*Legumin.* 268, *Indigofera* L.).
 Trifolium L. 3690 **S** (*Legumin.* 256).
 Trifolium **S** (*Carpophycocae* Gib. et Bolli 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium **S** (*Fragifera* Koch 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium **S** (*Glycerhizum* Bertol. 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium **S** (*Lophophyllum* Reichb. 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium **S** (*Medusae* Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium **S** (*Melilotae* Bertol. 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium **S** (*Oliganthema* Bertol. 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium **S** (*Platystylum* Wulk. 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium **S** (*Trichocephalum* Koch 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium **S** (*Trigantemum* Gib. et Bolli 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium **S** (*Vesicaria* Crantz 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifolium **S** (*Vesicarium* Ser. 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trifurcaria Endl. 1269 (*Fridae* 11, *Alphidia* Herb.).
 Trifurca Herb. 1269 (*Fridae* 11, *Alphidia* Herb.).
 Triganthem Gib. et Belli 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Trigastrotrocha F. Muell. Pax 2357 (*Ericac.* 1, *Mollugo* L.).
 Trigella Salisb. 1233 (*Amariyllidac.* 68, *Cyanella* L.).
 Trigemma Salisb. 6237 (*Ericac.* 25, *Erica* L.).
 Trigloch L. 66 **S** (*Juncaginac.* 1).
 Trigloch **S** (*Pseudotrigloch* F. Muell. **S** 67a (*Juncaginac.* 2a, *Maundia* F. Muell.).
 Triglissom Fisch. 414 (*Gramin.* 314, *Arundinaria* L. C. Rich.).
 Triglonachras Radlk. 4813 (*Sapindac.* 91).
 Trigones Parl. 149 (*Liliac.* 105, *Allium* L.).
 Trigonella L. 3687 **+** (*Legumin.* 253).
 Trigonina Anbl. 4262 (*Trigonac.* 1).
 Trigoniceae Mart. p. 265, Nr. 4262—4264.
 Trigonistreae Chod. (*Trigonac.* p. 265).
 Trigonistrium Miq. 4264 (*Trigonac.* 3).
 Trigonidium Lindl. 1734 (*Orchidac.* 346).
 Trigoniceae Chod. (*Trigonac.* p. 265).
 Trigoniceae Jacq. Radlk. 4786 (*Sapindac.* 64, *Cupania* L.).
 Trigonobasis Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, *Dioscorea* L.).
 Trigonocarpus Schlechter 2862 (*Papaverac.* 30).
 Trigonocarpa Uline 1252 (*Dioscoreac.* 3, *Dioscorea* L.).
 Trigonocarpa Steud. 4634 (*Celastrac.* 17, *Kokoona* Thwait.).
 Trigonocarpus Bert. 2190 (*Polymnec.* 7, *Chorizanthe* R.Br.).
 Trigonocarpus Vell. Radlk. 4786 (*Sapindac.* 64, *Cupania* L.).
 Trigonocarpus Wall. 4634 (*Celastrac.* 17, *Kokoona* Thwait.).
 Trigonocaryum Trautv. 7095 (*Doracac.* 58).
 Trigonochlamys Hook. f. Engl. 4143 (*Burserac.* 8, *Santria* Blume).
 Trigonopodia Frauch. **S** 1392 (*Orchidac.* 4, *Cypripedium* L.).
 Trigonopodia Franch. 1391 (*Orchidac.* 3, *Cypripedium* L.).
 Trigonopodium Franch. 1391 (*Orchidac.* 3, *Cypripedium* L.).
 Trigonopodium Pütz. **S** 1392 (*Orchidac.* 4, *Cypripedium* L.).
 Trigonophyllum Gaud. 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
 Trigonopleura Hook. f. 4451 (*Euphorbiac.* 166).
 Trigonopterum Steetz 9205 (*Compos.* 476, *Lipochaeta* DC.).
 Trigonosaccharum Boiss. 6124 (*Umbellif.* 252).
 Trigonospermum Less. 9121 (*Compos.* 392).
 Trigonostemon Blume 4449 (*Euphorbiac.* 161).
 Trigonotheca Hochst. 4629 (*Convolv.* 12, *Catha* Forsk.).
 Trigonotheca Schultz Bip. 9204 (*Compos.* 475, *Melanthera* Rohr.).
 Trigonotis Stev. 7103 (*Borraginac.* 66).
 Trigonostemon Blume 4449 (*Euphorbiac.* 161, *Trigonostemon* Blume).
 Triguera Cav. 7392 (*Solanac.* 16).
 Triguera Cav. 5013 (*Mabac.* 31, *Hibiscus* L.).
 Trigula Nor. 2541 (*Ranunculac.* 21, *Clematis* L.).
 Trigynaea Schlechter. 2693 (*Anonac.* 29).
 Trigynaea Reichb. 2693 (*Anonac.* 29, *Trigynaea* Schlechter.).
 Trichalorrhagis Schindler **S** 5891 (*Halorrhagidac.* 2, *Halorrhagis* Forst.).
 Trikalis Raf. 2261 (*Chenopodiaceae* 48, *Suaeda* Forsk.).
 Trilopidea van Tiegh., Engl. 2072 (*Loranthac.* 3, *Elytranthe* Blume).
 Trilepis Nees 513 (*Cyperac.* 62, *Fintelmannia* Kunth).
 Trilepis Nees 522 (*Cyperac.* 71, *Kohresia* Willd.).
 Trilopium Thou. 9795 (*Gen. inc. sed.* 166).
 Trilena Raf. 7379 (*Solanac.* 3, *Lycium* L.).
 Trilisa Cass. 8821 (*Compos.* 93).
 Trilix L. 5307 (*Flacourtiac.* 33, *Prockia* L.).
 Trillidium Kunth 1138 (*Labiac.* 197, *Trillium* L.).
 Trillium L. 1138 (*Liliac.* 197).
 Triloba Pütz. 1694 (*Orchidac.* 306, *Dendrobium* Swartz).
 Trilobaria A. DC. 5397 (*Begoniaceae* 2, *Begonia* L.).
 Trilobata Pütz. 1694 (*Orchidac.* 306, *Dendrobium* Swartz).
 Trilobis Radlk. 4786 (*Sapindac.* 64, *Cupania* L.).
 Trilobulina Raf. 7301 (*Lentibulariac.* 4, *Utricularia* L.).
 Triloculares Boiss. 8644 (*Campanulac.* 1, *Campanula* L.).
 Trilocularia Schlechter **S** 1875a (*Balanopodac.* 2a).
 Trilomisa Raf. 5397 (*Begoniaceae* 2, *Begonia* L.).
 Trilophus Fisch. 2567 (*Menispermac.* 1, *Menispermum* L.).
 Trilopus Mith. 3309 (*Hamanellidac.* 15, *Hamelia* L.).
 Trima Nor. 4546 (*Incarnac.* 4, *Anacardium* L.).
 Trimeandra Raf. 5435 (*Thymelacac.* 7, *India* L.).
 Trimeandra Raf. 5461 (*Thymelacac.* 33, *Passerina* L.).
 Trimecloper Raf. 1089 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
 Trimenia Seem. **S** 2758 (*Monimiac.* 6).
 Trimenia Seem. 2756 (*Monimiac.* 6).
 Trimenia Seem. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Trimecanthe Perle (*Monimiac.* **S** p. 609).
 Trimeranthus Cass. 9160 (*Compos.* 461, *Siegesbeckia* L.).
 Trimeranthus Karst. 5628 (*Mccladomac.* 2, *Chaetolepis* Miq.).
 Trimeria Harv. 5315 (*Flacourtiac.* 41).
 Trimeris C. Presl. A. DC. 8694 (*Campanulac.* 51, *Lobelia* L.).
 Trimerisma C. Presl 3269 (*Convolv.* 8, *Platylophus* D. Don).
 Trimeriza Lindl. Buch. 2172 (*Aristolochiac.* 4, *Apama* Lam.).
 Trimetra Moc. 9192 (*Compos.* 462, *Borrichia* Adans.).
 Trimeza Salisb. 1267 (*Fridae* 9).
 Trimorpha Cass. 8901 (*Compos.* 173, *Erigeron* L.).
 Trimorpha Cass. Reichb. 8901 (*Compos.* 173, *Erigeron* L.).
 Trimorphandra Brongn. et Gris 5102 (*Polleniac.* 5, *Hibbertia* Andr.).
 Trinacte Gaertn. 9544 (*Compos.* 814, *Jungia* L. f.).
 Trinax D. Dietr. 536 (*Palmeae* 9, *Thrinax* L. f.).
 Trinchinetia Endl. 9261 (*Compos.* 532, *Geissopappus* Benth.).
 Trinciatella Adans. 9563 (*Compos.* 833, *Hyoseris* L.).
 Trineuria C. Presl 3662 (*Legumin.* 228, *Aspalathus* L.).
 Trineuron Hook. f. 9355 (*Compos.* 626, *Abrotanella* Cass.).
 Tringa Roxb. 455 (*Cyperac.* 4, *Hypolytrum* L. C. Rich.).
 Trinia Hoffm. 5998 (*Umbellif.* 106).
 Trinitas Hall. 2541 (*Ranunculac.* 21, *Anemone* L.).
 Triniusa Steud. 349 (*Gramin.* 289, *Bromus* L.).
 Triodallus A. DC. 8619 (*Campanulac.* 6, *Specularia* A. DC.).
 Triodania Raf. 8649 (*Campanulac.* 6, *Specularia* A. DC.).
 Triodia R.Br. 335 (*Gramin.* 235).
 Triodica Steud. 4483 (*Euphorbiac.* 198, *Sapium* Jacq.).
 Triodiaceae Benth. (*Euphorbiac.* p. 23).
 Triodon DC. 8471 (*Rubiac.* 252, *Diodia* L.).
 Triodon L. C. Rich. 402 (*Cyperac.* 41, *Rhynchospora* Vahl).
 Triodon Pohl 9197 (*Compos.* 468, *Viguiera* H. B. et K.).
 Triodontocarpus Loes. 4661 (*Hippocrateac.* 2, *Hippocratea* L.).
 Triodus Raf. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
 Triolena Naud. 5714 (*Mccladomac.* 88).
 Triomma Hook. f. 4148 (*Burserac.* 13).
 Triomnae Medk. 5013 (*Mabac.* 31, *Hibiscus* L.).
 Trionfetta Post et O. Ktze. **S** 4975 (*Thac.* 39, *Trionfetta* L.).
 Trionum Medik. Pers. 5013 (*Mabac.* 31, *Hibiscus* L.).
 Trionychon Wallr. 7791 (*Orchidac.* 3, *Orchibane* L.).
 Triopteria L. 4211 (*Melastomac.* 11, *Triopteryx* L.).
 Triopteryx A. Juss. 4211 (*Melastomac.* 11, *Triopteryx* L.).
 Triopteryx L. 4211 (*Melastomac.* 11).
 Trioptolema Mart. 3821 (*Legumin.* 387, *Dalbergia* L.).
 Triorchos Small **S** 1652a (*Orchidac.* 264a).
 Triosteon Adans. 8517 (*Caryophyllac.* 8, *Triosteum* L.).
 Triosteospermum Post et O. Ktze. 8517 (*Caryophyllac.* 3, *Triosteum* L.).
 Triosteum L. 8517 (*Caryophyllac.* 3).

- Tripagandra Raf. 911 (*Commelinac.* 19, *Tradescantia* L.).
 Tripentast. Casp. 5168 (*Guttiferae* 7, *Hypericum* L.).
 Tripetaleia Sieb. et Zucc. 6180 (*Eriacae* 2).
 Tripetalum K. Schum. 5201 (*Guttiferae* 40).
 Tripetalus Fritsch 8515 (*Cuprifoliae* 1, § *Sambucus* L.).
 Tripetelus Lindl. 8515 (*Cuprifoliae* 1, § *Sambucus* L.).
 Tripha Nor. 4786 (*Sapindae* 64, *Cupania* L.).
 Tripha Nor. 4820 (*Sapindae* 98, *Mischocarpus* Blume).
 Triphaca Lour. 5083 (*Sterculiac.* 40, *Sterculia* L.).
 Triphasia Lour. 4094 (*Rutae* 109).
 Triphelia R.Br. 5622 (*Myrtae* 70, *Actinodium* Schau.).
 Triphlebia Stapf 8 371a (*Gramin.* 271a, *Stiburus* Stapf).
 Triphora Nutt. 1466 (*Orchidac.* 78).
 Triphylli A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Triphyllodes Moench 3690 (*Legumin.* 256, *Trifolium* L.).
 Triphyllum Medik. 3688 (*Legumin.* 254, *Medicago* L.).
 Triphysaria Fisch. et Mey., Benth. 7633 (*Serophulariac.* 174, § *Orthocarpus* Nutt.).
 Tripinna Lour. 7760 (*Bignoniaceae* 99, *Colea* Boj.).
 Tripinna Lour. 7186 (*Verbenac.* 54, *Vitex* L.).
 Tripinnaria Pers. 7760 (*Bignoniaceae* 99, *Colea* Boj.).
 Tripinnaria Pers. 7186 (*Verbenac.* 54, *Vitex* L.).
 Triplachne Link 246 (*Gramin.* 146).
 Tripladenia D. Don 961 (*Liliac.* 20, *Kreysigia* Reichb.).
 Triplandra Raf. 4348 (*Euphorbiac.* 63, *Croton* L.).
 Triplandron Benth. 5181 (*Guttiferae* 20, *Clusia* L.).
 Triplariaceae C. A. Mey. (*Polygonac.* p. 142).
 Triplarina Raf. 5612 (*Myrtae* 60, *Baeckea* L.).
 Triplaris Loefl. 2210 (*Polygonac.* 27).
 Triplasandra Seem. 5841 (*Urticac.* 3, *Tetraplasandra* A. Gray).
 Triplasia C. A. Agardh 335 (*Gramin.* 235, § *Triodia* R.Br.).
 Triplasia Beauv., Spreng. 335 (*Gramin.* 235, § *Triodia* R.Br.).
 Triplateia Bartl. 2441 (*Caryophyllac.* 13, § *Alsine* Scop.).
 Triplatera Endl. Lindl. 295 (*Gramin.* 195, § *Bouteloua* Lag.).
 Tripletum D. Don 5741 (*Melastomac.* 115, *Medinilla* Gaudich.).
 Triploura Lindl. 1502 (*Orchidac.* 114, *Zeuxine* Lindl.).
 Tripleurospermum Schultz Bip. 9339 (*Compos.* 610, *Matricaria* L.).
 Triplura Raf. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
 Triplobus Raf. 5083 (*Sterculiac.* 40, *Sterculia* L.).
 Triplecentron Cass. 9476 (*Compos.* 747, § *Centaurea* L.).
 Tripliocephalum O. Hoffm. 8956 (*Compos.* 228).
 Tripluchiton Alef. 5013 (*Malvac.* 34, *Hibiscus* L.).
 Tripluchiton K. Schum. 5022a + (*Tripluchitonac.* 1).
 Tripluchitonaceae K. Schum. p. 309, Nr. 5022a.
 Triplolepis Turcz. 6724 (*Asclepiadac.* 14, *Streptocaulon* Wight et Arn.).
 Triplomeia Raf. 2819 (*Laurac.* 39, *Acrodiclidium* Nees).
 Triplorhiza Ehrh. 1430 (*Orchidac.* 42, *Satyrium* L.).
 Triposperma G. Don 6874 (*Asclepiadac.* 164, *Ceropegia* L.).
 Triplostegia Wall. 8537 (*Valerianac.* 11).
 Triplostegiaeae Hoek. (*Valerianac.* p. 512).
 Tripodandera Baill. 2640 (*Menispermac.* 74).
 Tripodanthera M. Roem., Cogn. 8607 (*Cucurbitac.* 60, § *Gymnopetalum* Arn.).
 Tripodanthus Eichl., van Tiegh. 2076 (*Loranthac.* 7, § *Phrygilanthus* Eichl.).
 Tripodion Medik. 3691 (*Legumin.* 257, *Anthyllis* L.).
 Tripogon Roth 298 (*Gramin.* 198).
 Tripolia DC. 2405 (*Aizac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Tripolium Raf. 8900 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
 Tripolium Nees, O. Hoffm. 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
 Tripollum § *Oxytripolium* DC. 8900 (*Compos.* 172, § *Aster* L.).
 Tripsacum L. 103 (*Gramin.* 3).
 Tripsilina Raf. 5372 (*Passiflorac.* 10, *Passiflora* L.).
 Tripterachnium O. Ktze. 9428 (*Compos.* 699, *Tripteris* Less.).
 Tripteranthus Wall. 1382 (*Burmanniaceae* 7, *Burmannia* L.).
 Tripterella L. C. Rich. 1382 (*Burmanniaceae* 7, *Burmannia* L.).
 Tripteris Less. 9428 (*Compos.* 699).
 Tripteris Thunb. 4211 (*Malpighiac.* 11, *Triopteris* L.).
 Tripterium DC., Bercht. et J. Presl 2548 (*Ranunculac.* 28, *Thalictrum* L.).
 Tripterocalyx Heimerl 2352 (*Nyctaginac.* 10, § *Abronia* Juss.).
 Tripterocalyx Hook. 2352 (*Nyctaginac.* 10, *Abronia* Juss.).
 Tripterocarpus Meissn. 4730 (*Sapindae* 8, *Bridgesia* Bert.).
 Tripterococcus Endl. 4663 (*Stackhousiac.* 1, § *Stackhousia* Smith).
 Tripterodendron Radlk. 4792 (*Sapindae* 70).
 Tripterosperrum Blume, C. B. Clarke 6505 s (*Gentianac.* 27, § *Crawfordia* Wall.).
 Tripterygioidae Loes. (*Celastrac.* p. 290).
 Tripterygium Hook. f. 4638 (*Celastrac.* 21).
 Tripteryx Schindler s 5831 (*Halorrhagidac.* 2, § *Halorrhagis* Forst.).
 Triptilion Ruiz et Pav. 9534 (*Compos.* 804).
 Triptilium § *Strongyloema* Endl. 9532 (*Compos.* 802, § *Nassauvia* Comm.).
 Triptilodiscus Turcz. 9000 (*Compos.* 272, § *Helipterum* DC.).
 Triptolemaea Walp., Benth. 3821 (*Legumin.* 387, § *Dalbergia* L.).
 Triptolemaea Mart. 3821 (*Legumin.* 387, § *Dalbergia* L.).
 Triquetra Haw. 2405 (*Aizac.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Triquetra Medik. 3766 (*Legumin.* 332, *Astragalus* L.).
 Triraphis Nees 280 (*Gramin.* 180, § *Danthonia* DC.).
 Triraphis R.Br. 317 s (*Gramin.* 217).
 Triraphis Endl. 317 (*Gramin.* 217, *Triraphis* R.Br.).
 Trisacarpis Raf. 1208 (*Amoryllidac.* 43, § *Hippeastrum* Herb.).
 Trisanthus Lour., Drude 5894 (*Umbellif.* 2, § *Centella* L.).
 Triscenia Griseb. 156 (*Gramin.* 56).
 Trischidium Tul. 3574 (*Legumin.* 140, § *Swartzia* Schreb.).
 Triscidiad Hook. f. 8458 (*Rubiaceae* 339, *Coelospermum* Blume).
 Trisciadium Phil. 5910 (*Umbellif.* 18, § *Azorella* Lam.).
 Triscyphus Taub. 1388 (*Burmanniaceae* 13).
 Triscyphus Taub. s 1377a (*Burmanniaceae* 2a).
 Trisecta Engl. 786 (*Arac.* 103, § *Arisaema* Mart.).
 Trisema Hook. f. Gilg 5102 (*Dilleniaceae* 5, § *Hibbertia* Andr.).
 Trisemma Panch. et Sebert. 5102 (*Dilleniaceae* 5, § *Hibbertia* Andr.).
 Trisepalinae Fritsch (*Gesneriac.* p. 472).
 Trisepalum C. B. Clarke 7819 (*Gesneriac.* 20).
 Trisetaria Forsk. 253 (*Gramin.* 153).
 Trisetarium Poir. 271 (*Gramin.* 171, *Trisetum* Pers.).
 Trisetum Pers. 271 (*Gramin.* 171).
 Trisiola Raf. 365 (*Gramin.* 265, *Uniola* L.).
 Trispermium Endl. 4285 (*Dicaphnaceae* 3, § *Tapura* Aubl.).
 Trispermium Koehne 5478 (*Lythrac.* 5, § *Cuphea* Adams).
 Trissago L. 7212 (*Labiatae* 3, *Teucrium* L.).
 Tristachya Nees 277 (*Gramin.* 177).
 Tristagma Poepp. 1056 (*Liliac.* 115).
 Tristania Poir. 283 (*Gramin.* 188, *Spartina* Schreb.).
 Tristania R.Br. 5596 (*Myrtac.* 44).
 Tristaniopsis Brongn. et Gris 5596 (*Myrtac.* 44, § *Tristania* R.Br.).
 Tristaria Endl. 2076 (*Loranthac.* 7, § *Phrygilanthus* Eichl.).
 Tristegia Reichb. 1167 (*Amoryllidac.* 2, *Haemanthus* L.).
 Tristeginae Link (*Gramin.* p. 12).
 Tristeginae Nees (*Gramin.* p. 12).
 Tristegis Nees 154 (*Gramin.* 54, *Melinis* Beauv.).
 Tristellaria Reichb. 4207 (*Malpighiac.* 7, *Tristellatea* Thou.).
 Tristellatea Thou. 4207 (*Malpighiac.* 7).
 Tristemma Juss. 5661 (*Melastomac.* 35).
 Tristemon Klotzsch 6248 (*Eriac.* 70, § *Salaxis* Salisb.).
 Tristemon Scheele 8622 (*Cucurbitac.* 75, *Cucurbita* L.).
 Tristeria Hook. f. 7563 (*Serophulariac.* 104, *Curaga* Juss.).
 Tristerix Mart. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
 Tristerix Mart. 2076 (*Loranthac.* 7, § *Phrygilanthus* Eichl.).
 Tristes Maxim. 7648 (*Serophulariac.* 189, § *Pedicularis* L.).
 Tristicha Thou. 3140 (*Podostemac.* 2).
 Tristichaea Tul. (*Podostemac.* p. 196).
 Tristichocalyx F. Muell. 2571 (*Menispermac.* 4, *Cocculus* L.).
 Tristira Radlk. 4766 (*Sapindae* 44).
 Tristropsis Radlk. 4765 (*Sapindae* 43).
 Tristylea Jord. et Pourr. 3189 (*Saxifragac.* 13, *Saxifraga* L.).
 Tristylum Turcz. 5157 (*Theac.* 14, § *Eurya* Thunb.).
 Trisyngyne Baill. 4475 (*Euphorbiac.* 190).
 Tritaenicum Turcz. 5914 (*Umbellif.* 22, § *Asteriscium* Cham. et Schlecht.).
 Tritaxis Baill. 4432 (*Euphorbiac.* 147).
 Tritelandra Raf. 1614 (*Orchidac.* 226, *Epidendrum* L.).
 Tritelea Dougl., Benth. 1053 (*Liliac.* 112, § *Brodiaea* Smith).
 Triteleya Phil. 1053 (*Liliac.* 112, § *Brodiaea* Smith).
 Tritheca Miq. 5473 (*Lythrac.* 1, *Rotala* L.).
 Trithecanthera van Tiegh. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Trithrinax Mart. 535 s (*Palmae* 8).
 Trithuria Hook. f. 819 (*Centrolepidac.* 1, *Juncella* F. Muell.).
 Trithyrocarpus Hassk., C. B. Clarke 896 (*Commelinac.* 4, § *Commelina* L.).
 Triticaceae Link (*Gramin.* p. 27).
 Triticum L. 403 (*Gramin.* 308).
 Triticum § *Agropyros* Doell 405 (*Gramin.* 305, § *Agropyrum* Gaertn.).
 Triticum § *Agropyrum* Kunth 405 (*Gramin.* 305, § *Agropyrum* Gaertn.).
 Triticum § *Dasyphyrum* Coss. et Dur. 406 (*Gramin.* 306, *Haynaldia* Schur).
 Triticum § *Eremopyros* Doell 403 (*Gramin.* 305, § *Triticum* L.).
 Triticum § *Eremopyrum* Ledeb. 405 (*Gramin.* 305, § *Agropyrum* Gaertn.).
 Tritillaria Sanguin. 1074 (*Liliac.* 133, *Fritillaria* L.).

- Tritoma Ker 1024 (*Liliac.* 89, *Kniphofia* Moench).
 Tritomanthe Link 1024 (*Liliac.* 89, *Kniphofia* Moench).
 Tritomapterys A. Juss. 4217 (*Meliphiac.* 17, § *Gaudichaudia* H. B. et K.).
 Tritonium Link 1024 (*Liliac.* 83, *Kniphofia* Moench).
 Tritonodon Turcz. 6196 (*Eriac.* 18, *Enkanyanthus* Lour.).
 Tritomophyllum Schott 739 (*Arec.* 56, § *Philodendron* Schott).
 Tritomopteris Juss. 4217 (*Meliphiac.* 17, *Gaudichaudia* H. B. et K.).
 Tritomopteris A. Juss. 4217 (*Meliphiac.* 17, § *Gaudichaudia* H. B. et K.).
 Tritonia Ker 1306 (*Iridac.* 48).
 Tritonixia Klatt 1306 (*Iridac.* 48, *Tritonia* Ker).
 Tritophus Lessib. 1346 (*Zingibac.* 23, § *Kaempferia* L.).
 Tritophus Lessib. 1329 (*Zingibac.* 6, *Kaempferia* L.).
 Tritordeum Aschers. et Graebn. A 408 (*Gramin.* 308, *Triticum* L.).
 Tritriela Raf. 1089 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
 Triumfetta L. 4975 S (*Tiliac.* 39).
 Triumphetta Griff. 4975 (*Tiliac.* 39, *Triumfetta* L.).
 Triumla Raf. 365 (*Gramin.* 265, *Uniola* L.).
 Triuridaceae Lindl. p. 8-9, Nr. 99-100.
 Triuridales Engl. p. 8.
 Triuris Miers 100 (*Triuridac.* 2).
 Trivalvaria Miqu. 2715 (*Junac.* 51).
 Trivalves Reichb. f. 1587 (*Orechidac.* 199, § *Stelis* Swartz).
 Trivolvulus Moc. et Sesse 7003 (*Convolvulac.* 36, *Ipomoea* L.).
 Trixago Hall. 7281 S (*Labiata*, 72, *Stachys* L.).
 Trixago Raf. 7212 (*Labiata*, 3, *Teucrium* L.).
 Trixago Stev. 7616 (*Scrophulariac.* 187, *Bellardia* All.).
 Trixanthera Raf. 7918 (*Acanthac.* 13, *Trichanthera* H. B. et K.).
 Trixapax Raf. 7901 (*Lentibulariac.* 4, *Utricularia* L.).
 Trixella Fourr. 7281 (*Labiata*, 72, *Stachys* L.).
 Trixis J. F. Gmel. 9540 (*Compos.* 810).
 Trixis Mitch. 8535 (*Haloragidac.* 6, *Proserpinaca* L.).
 Trixis Swartz 9117 (*Compos.* 388, *Ciliadum* L.).
 Trixostis Raf. 208 (*Gramin.* 108, *Aristida* L.).
 Trixeus Lindl. 1758 (*Orechidac.* 370).
 Trochera L. C. Rich. 201 (*Gramin.* 101, *Ehrharta* Thunb.).
 Trochetia DC. 5051 (*Sterculiac.* 8).
 Trochisandra Bedd. 4632 (*Celastrac.* 15, *Kurumia* Wall.).
 Trochiscanthus Koch 6066 (*Umbellif.* 174).
 Trochiscanthus St.-Lag. 6066 (*Umbellif.* 174, *Trochiscanthus* Koch).
 Trochocarpus R.Br. 6269 (*Euphorbiac.* 20).
 Trochocephalus Mert. et Koch 8516 (*Ipac.* 8, *Scabiosa* L.).
 Trochocodon Candargy S 8633a (*Campanulac.* 10a).
 Trochodendraceae Prantl p. 163-164, Nr. 2517-2520.
 Trochodendraceae van Tiegh. p. 607.
 Trochodendreae Benth. et Hook. p. 163.
 Trochodendreae Reichb. p. 163.
 Trochodendrineae Engl. p. 163.
 Trochodendroideae Harms (*Trochodendrac.*) p. 163.
 Trochodendron Sieb. et Zucc. 2529 (*Trochodendrac.* 4).
 Trochomeria Hook. f. 8608 (*Cucurbitac.* 61).
 Trochomeriopsis Cogn. 8573 (*Cucurbitac.* 26).
 Trochophysis K. Schum. 8193 (*Rubiace.* 74, § *Remigia* DC.).
 Trochoseris Endl. 9601 (*Compos.* 871, *Troximon* Nutt.).
 Trochostigma auct. 2656 (*Magnoliac.* 6, *Schizandra* L. C. Rich.).
 Trochostigma Sieb. et Zucc. 5107 (*Dilleniace.* 10, *Actinidia* Lindl.).
 Trollius Gilib. 2526 (*Ranunculac.* 5, § *Trollius* L.).
 Trollius L. 2526 (*Ranunculac.* 5).
 Trommsdorffia Mart. 2339 (*Amarniac.* 51, *Iresine* L.).
 Trommsdorffia Bernh. 9572 (*Compos.* 842, § *Hypochaeris* L.).
 Trommotricha Haw. Schult. 6885 (*Asteraceae* 175, § *Stapelia* L.).
 Trommsdorffia Benth. et Hook. f. 2339 (*Amarniac.* 51, *Iresine* L.).
 Trommsdorffia Blume 7910 (*Gesneriac.* 11, *Didymocarpus* Wall.).
 Trommsdorffia Baume, R.Br. 7925 (*Gesneriac.* 26, *Dichrotrichum* Reimp.).
 Troneca Steud. 7780 (*Orphanac.* 3, *Aeginetia* L.).
 Troostwyckia Benth. et Hook. f. 3492 (*Compos.* 17, *Troostwyckia* Miqu.).
 Troostwyckia Miqu. 3492 (*Compos.* 17).
 Tropaeolaceae Lindl. p. 247-248 et S. p. 616, Nr. 3942.
 Tropaeoleae Juss. p. 247.
 Tropaeolum L. 3942 (*Tropaeac.* 1).
 Tropaeolum Nocca 3942 (*Tropaeac.* 1, *Tropaeolum* L.).
 Tropaea Raf. 2174 (*Aristolochiac.* 6, *Aristolochia* L.).
 Trophaeum O. Ktze. 3942 (*Tropaeac.* 1, *Tropaeolum* L.).
 Trophanthus Scheidw. 1764 (*Orechidac.* 370, *Aspasia* Lindl.).
 Tropis L. 1917 S (*Morac.* 1).
 Trophospermum Walp. 2912 (*Gramin.* 20, *Taphrospermum* C. A. Mey.).
 Tropidacche Hockel S 148 (*Gramin.* 48, *Pterotis* All.).
 Tropidia Lindl. 1539 (*Ochidac.* 144).
 Tropidicea Griseb. 6349 (*Plumbaginac.* 7, *Goniolimon* Boiss.).
 Tropidiceae Pritz. (*Orechidac.*) p. 97.
 Tropidocarpum Hook. 2974 S (*Crucif.* 112).
 Tropidocarpus Post et O. Ktze. S 2974 (*Crucif.* 112, *Tropidocarpum* Hook.).
 Tropidolepis Tausch 8912 (*Compos.* 184, *Chilotrichum* Cass.).
 Tropidopetalum Turcz. 9796 (*Gen. inc.* sed. 167).
 Tropilis Raf. 1694 (*Orechidac.* 306, *Dendrobium* Swartz).
 Tropitoma Raf. 3807 (*Legumin.* 373, *Besodmium* Desv.).
 Tropitria Raf. 911 (*Commelinac.* 19, *Tradescantia* L.).
 Tropocarpa D. Don 2048 (*Proteac.* 33, *Orites* R.Br.).
 Tros Ilaw. 1201 (*Amariyllidac.* 36, § *Narcissus* L.).
 Troschelia Klotzsch 1163 (*Haemodoraec.* 7, *Schiekia* Meissn.).
 Trotula Comm. Koehne 5486 (*Lythrac.* 14, § *Nesaea* Comm.).
 Trouettia Pierre 6377 (*Scipolac.* 25, § *Chrysophyllum* L.).
 Troximera Nutt. 9601 (*Compos.* 871, *Troximon* Nutt.).
 Troximion Gaertn. 9560 (*Compos.* 830, *Krigia* Schreb.).
 Troximion Gaertn. 9581 (*Compos.* 851, § *Scorzonera* L.).
 Troximion Nutt. 9601 (*Compos.* 871).
 Troximor Raf. 1966 (*Piperac.* 8, *Peperomia* Ruiz et Pav.).
 Troxistemon Raf. 1202 (*Amariyllidac.* 37, *Pancratium* L.).
 Trozelia Raf. 7381 (*Solanac.* 5, *Aenictus* Schott).
 Trujanoa La Ilave 4529 (*Euphorbiac.* 244).
 Truncaria DC. 5759 (*Melastomac.* 133, *Miconia* Ruiz et Pav.).
 Truncata Briq. 7345 (*Labiata*, 136, § *Acolanthus* Mart.).
 Tryallis C. Muell. 4239 (*Malpighiac.* 39, *Thryallis* Mart.).
 Trybliocalyx Lindau 8012a (*Acanthac.* 106a).
 Trygonanthus Endl. 2074 (*Loranthac.* 5, *Loranthus* L.).
 Trymalium Fenzl 4891 (*Rhamnac.* 34).
 Trymatococcus Poepp. et Endl. 1933 (*Morac.* 26).
 Trymionium Lindl. 1773 (*Orechidac.* 385, § *Odontoglossum* H. B. et K.).
 Tryphane Fenzl. Reichb. 2441 (*Caryophyllac.* 13, § *Alsine* Scop.).
 Tryphera Blume 2387 (*Liliac.* 1, *Mollugo* L.).
 Tryphia Lindl. 1408 (*Orechidac.* 20, *Holothrix* L. C. Rich.).
 Tryphostemma Harv. 5369 (*Passiflorac.* 7).
 Tryptomene Walp. 5621 (*Myrtac.* 69, *Thryptomene* Endl.).
 Tschudya DC. Cogn. 5753 (*Melastomac.* 127, § *Leandra* Radl.).
 Tsia Adams. 5147 (*Theac.* 4, *Thea* L.).
 Tsiana J. F. Gmel. 1357 (*Zingibac.* 34, *Costus* L.).
 Tsiana J. F. Gmel. S 1358 (*Zingibac.* 35, *Costus* L.).
 Tsiamtani Adams. 4607 et 7038 (*Borraginac.* 1, *Cordia* L.).
 Tsjerucaniram Adams. 2124 (*Oplac.* 3, *Cansjera* Juss.).
 Tsjerucaniram Pfeiff. 2124 (*Oplac.* 3, *Cansjera* Juss.).
 Tsjankin Adams. 5493 (*Lythrac.* 21, § *Lagerstroemia* L.).
 Tsubaki Adams. 5147 (*Theac.* 4, *Thea* L.).
 Tsuga Carr. 27 (*Pinac.* 8).
 Tsuga Endl. 27 (*Pinac.* 8, *Tsuga* Carr.).
 Tsusia Planch. 6184 † (*Eriac.* 6, § *Rhododendron* L.).
 Tsusiophyllum Maxim. 6186 (*Eriac.* 6).
 Tsutsusi Adams. 6184 (*Eriac.* 6, § *Rhododendron* L.).
 Tuamina Alef. 3552 (*Legumin.* 418, *Vicia* L.).
 Tubanthera Comm. 4882 (*Rhamnac.* 25, *Culubrina* L. C. Rich.).
 Tubera Blume 1844 (*Orechidac.* 456, § *Sarcochilus* R.Br.).
 Tuberaria Dunal 5244 (*Cistac.* 3, *Tuberaria* Spach).
 Tuberaria Spach 5244 (*Cistac.* 3).
 Tuberculatae Drude 5918 (*Umbellif.* 26, § *Sanicula* L.).
 Tuberifera Drude 6020 (*Umbellif.* 128, § *Carum* L.).
 Tuberosa Boiss. 3924 (*Geraniac.* 1, § *Geranium* L.).
 Tuberosa Medik. 1217 (*Amariyllidac.* 52, *Polianthes* L.).
 Tuberosae Briq. 7265 (*Labiata*, 56, *Eremostachys* Bunge).
 Tuberosae Drude 5918 (*Umbellif.* 26, § *Sanicula* L.).
 Tuberosae Engl. 755 (*Arec.* 72, § *Colocasia* Schott).
 Tuberosae Harv. 3168 (*Graminac.* 8, § *Crassula* L.).
 Tuberosae Hockel 8532 (*Valerianac.* 6, § *Valeriana* L.).
 Tuberosostylia Steetz 8791 (*Compos.* 63).
 Tubicalyx Miqu. 3560 (*Legumin.* 126, § *Mezoneurum* Desf.).
 Tubifera DC. 926 (*Compos.* 198, *Conyza* L.).
 Tubiflora J. F. Gmel. 7908 (*Acanthac.* 3, *Elytraria* L. C. Rich.).
 Tubiflorae Agardh p. 419.
 Tubiflorae Benth. 7290 (*Labiata*, 81, § *Salvia* L.).
 Tubulum Cass. 9078 (*Compos.* 350, § *Pulicaria* Gaertn.).
 Tubo-Avellana Spach 1886 (*Brucac.* 4, *Corylia* L.).
 Tubocarpium Watten. 7304 (*Solanac.* 28, § *Capsicum* L.).
 Tubocytus DC. Fourr. 3682 (*Legumin.* 248, § *Cytisus* L.).
 Tubopadus Pomet 3395 (*Rosac.* 78, *Prunus* L.).
 Tubuliflorae DC. (*Compos.*) p. 523.
 Tubulosa Engl. 3249 (*Scrophulariac.* 73, § *Ribes* L.).
 Tubulosae Briq. 7177 (*Urticac.* 45, § *Callicarpa* L.).
 Tubulosae Briq. 7342 (*Urticac.* 133, § *Hyptis* Jacq.).
 Tubulosae Briq. 7425 (*Labiata*, 119, § *Mentha* L.).
 Tubulosae K. Schum. 6653 (*Apocynac.* 111, § *Mandevilla* Lindl.).

- Caca Cass. 9190 (*Compos.* 461, *Hainvilla* Cass.).
 Cacaou Adams. 9232 (*Compos.* 503, *Chrysanthellum* L. C. Rich.).
 Cacaou Adams. 9224 (*Compos.* 495, *Synedrella* Gaertn.).
 Cchi J. Almeida Pinto 3954 (*Fluor.* 2, § *Saccoglotia* Urb.).
 Ceria Targ. 9739 (*Gen. inc.* sed 870).
 Ceriana Spreng. 8183 (*Rubiac.* 64, Augusta Pohl.).
 Ceriana Willd. 8280 (*Rubiac.* 161, *Tocoyena* Aubl.).
 Cidra Nutt. 87 (*Hydrocharit.* 3, *Elodea* L. C. Rich.).
 Cibelinia Hochst. 2441 (*Caryophyll.* 59).
 Cielitritza Freyn 9528 (*Compos.* 798, *Gerbera* L.).
 Cigni Turcz. 5555 (*Myrt.* 3).
 Cigona Adams. 3947 (*Linac.* 5, *Hugonia* L.).
 Chdea Kunth 9170 (*Compos.* 441, *Eriocoma* H. B. et K.).
 Citeira Nor. 4742 (*Napindae.* 20, *Erioglossum* Blume).
 Clantha Hook. 1460 (*Orchidac.* 72, *Chloraea* Lindl.).
 Cleanthus Harms. 3591 (*Legumin.* 157a).
 Cleaurum Engl. 8. 776a (*Arac.* 33a).
 Clex L. 3681 (*Legumin.* 247).
 Cligiosi A. Gray 3766 (*Legumin.* 332, § *Astragalus* L.).
 Cline Jacq. 9061 (*Compos.* 333, *Isula* L.).
 Clon Pers. 7419 (*Solanac.* 43, *Juanulloa* Ruiz et Pav.).
 Clucius Caltas 2426 (*Basellac.* 3).
 Clumaceu Mirbel p. 119, Nr. 1894—1907.
 Clumaria Willd. 3374 (*Rosac.* 56, *Filipendula* L.).
 Clumariae Focke (*Rosac.* p. 209).
 Clumace C. A. Agardh (*Ulmac.* p. 119).
 Clumoidae A. Br. (*Ulmac.* p. 119).
 Clum L. 1896 (*Ulmac.* 3).
 Clolobus DC. 8361 (*Rubiac.* 242, *Guettarda* L.).
 Cloma Raf. 7760 (*Bignoniac.* 99, *Colea* Roj.).
 Cloesperium Link 6103 § (*Umbellif.* 211, *Cappophyllum* Gaertn.).
 Clotoma D. Don 6509 (*Gentianac.* 31, *Gentiana* L.).
 Clucia Jacq. 7300 (*Labiata.* 91, *Lepechinia* Willd.).
 Clitorea Raf. 7358 (*Solanac.* 12, *Rebouladus* Miers).
 Cluxia Juss. 8797 (*Columellinae.* 1, *Columellia* Ruiz et Pav.).
 Clva Hall. 525 (*Cyperac.* 74, *Carox* L.).
 Clmari Adams. 3842 (*Legumin.* 408, *Geoffraea* L.).
 Clumbellaria Benth. 7342 (*Labiata.* 133, § *Hyptis* Jacq.).
 Clumbellata Benth. 2193 (*Poligonac.* 10, § *Eriogonum* L. C. Rich.).
 Clumbellata Peter 9607 (*Compos.* 877, § *Hieracium* L.).
 Clumbellata Pilz. 1705 (*Orchidac.* 317, § *Bolbophyllum* Thou.).
 Clumbellata Reichb. t. 1614 (*Orchidac.* 226, § *Epipendrum* L.).
 Clumbellata Benth. 3633 (*Legumin.* 199, § *Daviesia* Benth.).
 Clumbellata Berg. 5578 (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).
 Clumbellata Cogn. 5692 (*Melastomac.* 66, § *Meriania* Swartz).
 Clumbellata Drude 5893 (*Umbellif.* 1, § *Hydrocotyle* L.).
 Clumbellata L. p. 364.
 Clumbellati Ruhland. 830 (*Eriocaulac.* 3, § *Paepalanthus* Mart.).
 Clumbelliferae Juss. p. 364—378, Nr. 5993—6149.
 Clumbelliflorae Bartl. p. 362.
 Clumbellaria Nees 2789 (*Laurac.* 8, *Clumbellaria* Nutt.).
 Clumbellaria Nutt. 2789 (*Laurac.* 8).
 Clumbellulati („Clumbellulacei“) van Tiegh. Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Clumbellaria Pers. 3164 (*Crasulac.* 4, *Cotyledon* L.).
 Clumbellaria § Clustophyllum Ledeb. 3164 (*Crasulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
 Clumbellaria DC. Dietr. 3164 (*Crasulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
 Clumbellaria § Cotyle DC. 3164 (*Crasulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
 Clumbellaria § Mucronia DC. 3164 (*Crasulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
 Clumbellaria § Orostachys DC. 3164 (*Crasulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
 Clumbellaria § Pseudosedum Boiss. 3164 (*Crasulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
 Clumbellaria § Rosularia DC. 3164 (*Crasulac.* 4, § *Cotyledon* L.).
 Clumbellum O. Ktze. 6284 (*Myrtac.* 2, *Aegiceras* Gaertn.).
 Clumema Raf. 8. 922 (*Pontederiac.* 3, *Pontederia* L.).
 Clumma Greene 9600 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
 Clumma Ruiz et Pav. Wettst. 7534 (*Scrophulariac.* 75, § *Stemodia* L.).
 Clumaria Burchell 7771 (*Pedaliac.* 4, *Harpagophyllum* DC.).
 Clumaria Schreb. 8228 (*Rubiac.* 109).
 Clumaria Baill. 7773 (*Pedaliac.* 6, *Clumaria* Stapf).
 Clumaria Stapf 7773 (*Pedaliac.* 6).
 Clumariopsis Karst. 8241 (*Rubiac.* 122, *Schraderia* Vahl).
 Clumaria Greene 8816 (*Compos.* 88, *Eupatorium* L.).
 Clumifera Lindl. 1826 (*Orchid.* 4, 438).
 Clumia C. A. Mey. 524 (*Cyperac.* 73, *Clumia* Pers.).
 Clumaria Reichb. 8228 (*Rubiac.* 109, *Clumaria* Schreb.).
 Clumaria Haw. 2405 (*Azore.* 19, § *Mesembrianthemum* L.).
 Clumaria Boiss. 3687 (*Legumin.* 253, § *Trigonella* L.).
 Clumatae C. Winkler 9453 (*Compos.* 721, § *Cousinia* Cass.).
 Clumaria Pers. 524 (*Cyperac.* 73).
 Cluminae Rauschel 6550 (*Azore.* 2, *Melodina* Forst.).
 Clumina Hoffmg. et Link 6211 (*Eriac.* 33, *Arbutus* Adans.).
 Clumina Nees 459 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
 Clumina Schott et Endl. 5079 (*Sterculiac.* 36).
 Clumina Bunge 1180 (*Amariyllidac.* 15).
 Clumalia Endl. 4846 (*Napindae.* 124).
 Clumalia Hochst. 6460 (*Loganiac.* 14, *Strychnos* L.).
 Clumalia Boiss. 3924 (*Geronia.* 1, § *Geronium* L.).
 Clumiformes Engl. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Clumia cati Benth. 3441 (*Legumin.* 7, § *Pithecolobium* Mart.).
 Clumia Blume 5852 (*Araliac.* 14, *Schottia* Forst.).
 Clumia Reinw. 5845 (*Araliac.* 7, *Isoragadiodendron* Harma).
 Clumia Berg 5578 (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).
 Clumia Engl. 2093 (*Legumin.* 24, § *Viscum* L.).
 Clumia Graebn. 8520 (*Upprofiac.* 6, § *Lunaea* A.).
 Clumia K. Schum. 8455 (*Rubiac.* 336, § *Cousarea* Aubl.).
 Clumia DC. 6440 (*Oleac.* 22, § *Jasminum* L.).
 Clumia Fritsch 7823 (*Geraniac.* 24, § *Streptocarpus* Lindl.).
 Clumia Benth. 3669 (*Legumin.* 235, § *Crotalaria* L.).
 Clumia Adams. 1119 (*Liliac.* 178, *Majanthemum* Web.).
 Clumia Benth. 3444 (*Legumin.* 10, § *Calliandra* Benth.).
 Clumia Benth. 3536 (*Legumin.* 102, § *Cassia* L.).
 Clumia Schreb. 8228 (*Myrtac.* 26, § *Eugenia* L.).
 Clumia Benth. 3446 (*Legumin.* 12, § *Acacia* Willd.).
 Clumia Benth. 2047 (*Protac.* 32, § *Hakea* Schrad.).
 Clumia Fenzl 2441 (*Caryophyll.* 13, § *Alsine* Scop.).
 Clumia L. 365 (*Gramin.* 265).
 Clumia Raf. 922 § (*Pontederiac.* 3, *Pontederia* L.).
 Clumipulatae K. Schum. 8455 (*Rubiac.* 37, § *Virecia* Afzel.).

- Urceolina* Reichb. 1211 **S** (*Amaryllidac.* 46).
Urechites Muell.-Arg. 6661 (*Apocynac.* 113).
Urelytrum K. Schum. 125 (*Gramin.* 25, *Urelytrum* Hackel).
Urelytrum Hackel 125 (*Gramin.* 25).
Urena L. 5006 (*Malvac.* 27).
Ureneae Reichb. (*Malvac.*) p. 308.
Ureia Gaudich. 1978 **S** (*Urticac.* 5).
Urearea Gandich. (*Urticac.*) p. 123.
Uroskinnera Post et O. Ktze. **S** 7514 (*Scrophulariac.* 55, *Uroskinnera* Lindl.).
Uretia O. Ktze. 2317 (*Amarantac.* 29, *Aerva* Forsk.).
Uretia Raf. 2302 (*Amarantac.* 14, *Digera* Forsk.).
Uretia **S** *Arthraerua* O. Ktze. **S** 2320 (*Amarantac.* 32, *Arthraerua* Schinz).
Urginea Steinheil 1080 (*Liliac.* 139).
Urginea Kunth 180 (*Liliac.* 139, *Urginea* Steinheil).
Urinaria Medik. 4299 (*Euphorbiac.* 14, *Phyllanthus* L.).
Urmetetea Phil. 9498 (*Compos.* 768, **S** *Onoseris* Willd.).
Urnetis Raf. 1873 (*Salicac.* 2, *Salix* L.).
Urnularia Stapf 6566 (*Apocynac.* 18).
Urobortya Stapf **S** 2122a (*Opilac.* 1a).
Urocarpus J. Drumm., Benth. 4029 (*Rutac.* 44, **S** *Asterolasia* F. Muell.).
Urocera Ndz. 4255 (*Malpighiac.* 55, **S** *Byrsonima* L. C. Rich.).
Urochlaena Nees 323 (*Gramin.* 223).
Urochloa Beauv. 166 (*Gramin.* 66, **S** *Panicum* L.).
Urodesmum Naud. 5684 (*Melastomac.* 58, *Pachyloma* DC.).
Urodon Turcz. 3636 (*Legumin.* 202, *Pultenaea* Smith).
Uromorus Bur. 1911 (*Morac.* 4, *Paratropis* Blume).
Uropappus Nutt. 9559 (*Compos.* 829, **S** *Microseris* D. Don).
Uropedilum Pfitz. 1393 (*Orchidac.* 5, **S** *Paphiopedilum* Pfitz.).
Uropedium Lindl. 1393 (*Orchidac.* 5, **S** *Paphiopedilum* Pfitz.).
Uropetalon Ker 1084 (*Liliac.* 143, **S** *Dipcadi* Medik.).
Uropetalum Burchell, Bak. 1084 (*Liliac.* 143, **S** *Dipcadi* Medik.).
Urophyllon Salisb. 1089 (*Liliac.* 148, *Ornithogalum* L.).
Urophyllum C. Koch 715 (*Arac.* 32, *Urospatha* Schott).
Urophyllum Wall. 8255 (*Rubiace.* 136).
Uroskinnera Lindl. 7514 **S** (*Scrophulariac.* 55).
Urosapadix Engl. **S** 689 (*Arac.* 5, **S** *Anthurium* Schott).
Urosapadix Engl. 689 (*Arac.* 6, **S** *Anthurium* Schott).
Urospatha Schott 715 (*Arac.* 32).
Urospermum Post et O. Ktze. **S** 5941 (*Umbellif.* 49, *Osmorrhiza* Raf.).
Urospermum Scop. 9573 (*Compos.* 843).
Urostachya Lindl. 1697 (*Orchidac.* 309, **S** *Eria* Lindl.).
Urostelma Bunge 6820 (*Asclepiadac.* 110, *Metaplexis* R.Br.).
Urostephanus Robins. et Greenman 6947 (*Asclepiadac.* 237).
Urostigma Gasparini, Endl. 1961 (*Morac.* 54, **S** *Ficus* L.).
Urostylis Meissn. 9258 (*Compos.* 529, *Layia* Hook. et Arn.).
Urotheca Gilg 5696 (*Melastomac.* 70).
Ursinia Gaertn. 9431 (*Compos.* 702).
Urtica L. 1974 (*Urticac.* 1).
Urticaceae Benth. p. 119.
Urticaceae Endl. p. 123—125, Nr. 1974—2015.
Urticaceae **S** *Cannabineae* Benth. (*Morac.*) p. 122.
Urtica Juss. p. 123.
Urticales Lindl. p. 119.
Urticastrum Fabr. 1980 (*Urticac.* 7, *Laportea* Gandich.).
Urticaeae **S** *Cannabineae* Gandich. (*Morac.*) p. 122.
Urticaeae **S** *Celtideae* Gandich. (*Urticac.*) p. 119.
Urticaceae **S** *Gunneraeae* Reichb. (*Halorrhagidac.*) p. 362.
Urticinae Barth. p. 119.
Urucu Adams. 5249 (*Biac.* 1, *Bixa* L.).
Uruparia O. Ktze. 8228 (*Rubiace.* 109, *Uncaria* Schreb.).
Urvillea H. B. et K. 4725 (*Sapindac.* 3).
Usonian Raf. 1873 (*Salicac.* 2, *Salix* L.).
Usteria Cav. 7487 (*Scrophulariac.* 28, *Maurandia* Ortega).
Usteria Dennst. 4407 (*Euphorbiac.* 122, *Acalypha* L.).
Usteria Medik. 1086 (*Liliac.* 145, **S** *Scilla* L.).
Usteria Willd. 6456 **S** (*Loganiac.* 10).
Usabis Burm. f. 4734 (*Sapindac.* 12, *Allophylus* L.).
Utania G. Don 6464 (*Loganiac.* 18, *Fagraea* Thunb.).
Utania Steud. 6464 (*Loganiac.* 18, *Fagraea* Thunb.).
Utea J. St.-Hil. 3517 (*Legumin.* 83, *Macrolobium* Schreb.).
Uterveria Bertol. 3101 (*Cappariac.* 20, **S** *Capparis* L.).
Uttaria Bedd. 6718 (*Asclepiadac.* 8).
Utticularia L. 7901 (*Lentibulariac.* 4).
Utticulariaceae Dumort. p. 478.
Utticulariae Endl. p. 478.
Utticulariae Kamienski (*Lentibulariac.*) p. 478.
Utticularinae Link et Hoffm. p. 478.
- Uva* Burm. 2673 (*Anonac.* 9, *Uvaria* L.).
Uva Steud. 525 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
Uvaria L. 2673 **S** (*Anonac.* 9).
Uvaria **S** *Narum* Bail. **S** 2673 (*Anonac.* 9, **S** *Uvaria* L.).
Uvaria **S** *Synvaria* Bail. **S** 2673 (*Anonac.* 9, **S** *Uvaria* L.).
Uvariastrium Engl. **S** 2674a (*Anonac.* 10a).
Uvarieae Reichb. (*Anonac.*) p. 172.
Uvariinae Engl. (*Anonac.*) p. 172.
Uvariendron Engl. et Diels **S** 2673 (*Anonac.* 9, **S** *Uvaria* L.).
Uvarioides Engl. et Diels (*Anonac.*) p. 172 et **S** p. 608.
Uvariopsis Engl. 2687 (*Anonac.* 23).
Uva-ursi Moench 6212 (*Ericac.* 34, **S** *Arctostaphylos* Adans.).
Uvedalia DC. 9122 (*Compos.* 393, *Polynia* L.).
Uvedalia R.Br. 7524 (*Scrophulariac.* 65, *Mimulus* L.).
Uvifera O. Ktze. 2209 (*Polygonac.* 26, *Coccoloba* L.).
Uvirandra J. St.-Hil. 65 (*Aponogetonac.* 1, *Aponogeton* L. f.).
Uvulana Raf. 966 (*Liliac.* 25, *Uvularia* L.).
Uvularia L. 966 **S** (*Liliac.* 25).
Uvulariae Endl. (*Liliac.*) p. 61.
Uwarowia Bunge 7138 (*Verbenac.* 6, *Verbena* L.).
- V.**
- Vaccaria* Medik. 2501 (*Caryophyllac.* 73).
Vacciniaceae Lindl. (*Ericac.*) p. 382.
Vaccinieae DC. (*Ericac.*) p. 382.
Vacciniifoliae Loes. 4614 (*Aquifoliac.* 1, **S** *Ilex* L.).
Vaccinioides Drude (*Ericac.*) p. 382.
Vacciniopsis Rusby 6229 (*Ericac.* 51).
Vaccinium L. 6216 **S** (*Ericac.* 38).
Vaccinium **S** *Deacchena* Torr. et Gray 6215 (*Ericac.* 37, **S** *Gaylussacia* H., B. et K.).
Vaccinium **S** *Disterigma* Klotzsch 6219 (*Ericac.* 41, **S** *Disterigma* Drude).
Vaccinium **S** *Myrtillidium* Spach **S** 6216 (*Ericac.* 38, **S** *Vaccinium* L.).
Vaccinium **S** *Scytanthium* Klotzsch 6234 (*Ericac.* 56, *Hornemania* Vahl).
Vachellia Wight et Arn. 3446 (*Legumin.* 12, *Acacia* Willd.).
Vachendorfia Adams. 1162 (*Haemodorac.* 6, *Wachendorfia* Burm.).
Vada-Kodi Adams. 8094 (*Acanthac.* 189, *Justicia* L.).
Vagae Drude 3136 (*Droserac.* 4, **S** *Drosera* L.).
Vagara Herb. 1209 (*Amaryllidac.* 44).
Vagiflorae Benth. 7622 (*Scrophulariac.* 163, **S** *Buechnera* L.).
Vaginarina Kunth 1209 (*Amaryllidac.* 44, *Vagaria* Herb.).
Vaginarina Lindl. 1434 (*Orchidac.* 46, **S** *Disa* Berg.).
Vaginarina Pers. 467 (*Cyperac.* 16, *Fuirena* Rottb.).
Vaginata S. Dyck 2405 (*Azicac.* 19, **S** *Mesembrianthemum* L.).
Vagnera Adams. 1118 (*Liliac.* 177, *Smilacina* Desf.).
Vabadenia Stapf 6561 (*Apocynac.* 13).
Vahea Lam. 6562 (*Apocynac.* 14, *Landolphia* Beauv.).
Vahea Stapf 6562 (*Apocynac.* 14, **S** *Landolphia* Beauv.).
Vahlbergella Blytt 2494 (*Caryophyllac.* 66, **S** *Melandryum* Roehl.).
Vahlenbergella Blytt sphaulm. cf. *Vahlbergella* Blytt.
Vahlia Dahl 5053 (*Sterculiac.* 10, *Dombeya* Cav.).
Vahlia Thunb. 3201 (*Saxifragac.* 25).
Vahliaeae Reichb. (*Saxifragac.*) p. 200.
Vahlinae Engl. (*Saxifragac.*) p. 200.
Vahlodea Engl. Griseb. 270 (*Gramin.* 170, **S** *Deschampsia* Beauv.).
Vailia Rusby 6802 (*Asclepiadac.* 92).
Vaillantia Gled. 8488 **S** (*Rubiace.* 364, *Vaillantia* L.).
Vaillantia L. 8488 **S** (*Rubiace.* 369).
Vainilla Salisb. 1480 (*Orchidac.* 92, *Vanilla* Juss.).
Valantia L. 8488 (*Rubiace.* 369, *Vaillantia* L.).
Valcarcelia Lag. 3921 (*Legumin.* 487).
Valdesia Ruiz et Pav. 5774 (*Melastomac.* 148, *Blakea* L.).
Valdia Adams. 7191 (*Verbenac.* 59, *Clerodendron* L.).
Valdivia Remy 3236 (*Saxifragac.* 60).
Valentiana Raf. 9801 (*Gen. inc. sed.* 172).
Valentina Spegazzini 7053 **S** (*Borraginac.* 16).
Valentiua Heist. 1119 **S** (*Liliac.* 178, *Majanthemum* Web.).
Valentinia Neck. 3502 (*Legumin.* 68, *Tachigalia* Anbl.).
Valentinia Swartz, Hook. f. 5343 (*Flacourtiac.* 69, **S** *Casearia* Jacq.).
Valentiniella Spegazzini **S** 7053 (*Borraginac.* 16, *Valentina* Spegazzini).
Valenzuela Mutis 4729 (*Sapindac.* 7, *Valenzuela* Bert.).
Valenzuela Bert. 4729 (*Sapindac.* 7).
Valeranda Neck. 6504 (*Gentianac.* 26, *Orphium* E. Mey.).
Valeranda O. Ktze. 6504 (*Gentianac.* 26, *Orphium* E. Mey.).
Valeriana L. 8532 (*Valerianac.* 6).

- Ventenatia auct. **S** 272 (*Gromm.* 172, Ventenata Koel.).
 Ventenatia Beauv. 5284 (*Flacourtiaceae*, 10, Oncoba Forsk.).
 Ventenatia Cav. 6262 (*Euphorbiaceae*, 13, Styphelia Smith).
 Ventenatia Smith 8724 (*Stygiaceae*, 3, Stydiolum Swartz).
 Ventenatia Tratt 4501 (*Euphorbiaceae*, 216, Pedilanthus Neck.).
 Ventenatum Lessch. 4034 (*Rutaceae*, 49, Diplolaena R.Br.).
 Ventingineae Hook. f. (*Rhamnaceae*, 3, 391).
 Ventilago Gaertn. 4858 (*Rhamnaceae*, 1).
 Veprecella Naud. 5705 (*Melastomataceae*, 79).
 Vepres Comm. 4076 (*Rutaceae*, 91).
 Verataxus Nelson 18 (*Taxaceae*, 8, Taxus L.).
 Verataxus Nelson **S** 19 (*Taxaceae*, 9, Taxus L.).
 Veratrene Sahsb. (*Liliaceae*, 60).
 Veratrilla Franch. 6508 (*Gentianeae*, 30).
 Veratonia Miq. 799 (*Plagulariaceae*, 3, Susum Blume).
 Veratrum L. 960 (*Liliaceae*, 19).
 Veratrum **S** Stenanthium A. Gray 957 (*Liliaceae*, 16, Stenanthium Kunth).
 Verbasceae Bartl. (*Scrophulariaceae*, 453).
 Verbasciformia Pter 9607 (*Compos.* 877, **S** Hieracium L.).
 Verbascum L. 7460 (*Scrophulariaceae*, 1).
 Verbena L. 7138 **S** (*Verbenaceae*, 6).
 Verbena **S** Sherardia L. **S** 7151 (*Verbenaceae*, 19, Stachytarpheta Vahl).
 Verbenaceae Schau. 7138 (*Verbenaceae*, 6, **S** Verbena L.).
 Verbenaceae Juss. p. 429-434, Nr. 7130-7209.
 Verbenaceae **S** Avicenniae Meissn. (*Verbenaceae*, 434).
 Verbenaceae **S** Stillicae Benth. (*Verbenaceae*, 429).
 Verbenaceae **S** Vitaceae Dumort. (*Verbenaceae*, 432).
 Verbenae B. Juss. p. 429.
 Verbenaceae Engl. p. 429.
 Verbenoideae Briq. (*Verbenaceae*, 429).
 Verbesina L. 9218 **S** (*Compos.* 489).
 Verbesina Rupr. 9237 (*Compos.* 508, Bidens L.).
 Verbesinaria DC. 9218 (*Compos.* 489, **S** Verbesina L.).
 Verbesiniae Cass. (*Compos.* p. 546).
 Verbesiniae O. Hoffm. (*Compos.* p. 546).
 Verdieckia De Wild. **S** 990a (*Liliaceae*, 49a).
 Verec Willd. 3166 (*Crassulaceae*, 6, Kalanchoe Adans.).
 Vereia Andrews 3166 (*Crassulaceae*, 6, Kalanchoe Adans.).
 Verhuellia Miq. 1865 (*Piperaceae*, 7).
 Verinea Merino **S** 223a (*Gramineae*, 123a).
 Verinea Pomel 980 (*Liliaceae*, 29, Asphodelus L.).
 Verlangia Neck. 6370 (*Napotaee*, 18, Argania Roem. et Schult.).
 Verlangia Neck. 4875 (*Rhamnaceae*, 18, Rhamnus L.).
 Verlotia Fourn. 6911 (*Asteraceae*, 201, Marsdenia R.Br.).
 Verucularia Moench 7151 (*Verbenaceae*, 19, Stachytarpheta Vahl).
 Vermifuga Ruiz et Pav. 9282 (*Compos.* 553, Flaveria Juss.).
 Vermoneta Comm. 5313 (*Flacourtiaceae*, 39, Homalium Jacq.).
 Vermoneta Steud. 5313 (*Flacourtiaceae*, 39, Homalium Jacq.).
 Vernalis Pax 6315 **S** (*Primulaceae*, 1, **S** Primula L.).
 Vernasolis Raf. 9306 (*Compos.* 577, Gaillardia Fougereux).
 Vernicia Lour. 4428 (*Euphorbiaceae*, 143, **S** Aleurites Forst.).
 Verniseckia Steud. 3953 (*Hamiraceae*, 14, Humiria Aubl.).
 Vernix Adans. 4594 (*Anacardiaceae*, 52, Rhus L.).
 Vernonella Sond. 8751 (*Compos.* 23, **S** Vernonia Schreb.).
 Vernonia Schreb. 8751 (*Compos.* 23).
 Vernonia **S** Vanillosma Less. 8753 (*Compos.* 23, **S** Piptocarpha R.Br.).
 Vernoniaceae H. B. et K. (*Compos.* p. 523).
 Vernoniaceae Cass. (*Compos.* p. 523).
 Vernoniaceae O. Hoffm. (*Compos.* p. 523).
 Veronica L. 7579 (*Scrophulariaceae*, 120).
 Veronicastrum Moench, Benth. 7579 (*Scrophulariaceae*, 120, **S** Veronica L.).
 Veroniella Fourr. 7579 (*Scrophulariaceae*, 120, Veronica L.).
 Verreauxia Benth. 8719 (*Goodeniaceae*, 11).
 Verucaria Medik. 7051 (*Borraginaceae*, 14, Tournefortia L.).
 Verucutuberculata Lindl. 1779 (*Orchidaceae*, 391, **S** Oncidium Swartz).
 Verucularia A. Juss. 4248 (*Mulpighiaceae*, 48).
 Verucularia S. Dyck 2405 (*Aizoaceae*, 9, **S** Mesembrianthemum L.).
 Verschaffeltia H. Wendt. 62b (*Palmeae* 99).
 Versicolores Benth. 7480 (*Scrophulariaceae*, 21, **S** Linaria Mill.).
 Verticales Benth. 3633 (*Leguminaceae*, 199, **S** Daviesia Smith).
 Verticillaria Ruiz et Pav., Planch. et Triana 5197 (*Guttiferaceae* 36, **S** Rheedia L.).
 Verticillata Drude 6006 (*Umbelliferae*, 114, **S** Petroselinum L.).
 Verticillatae Benth. 6473 (*Leguminaceae*, 27, **S** Buddleia L.).
 Verticillatae Benth. 7474 (*Scrophulariaceae*, 15, **S** Calceolaria L.).
 Verticillatae Benth. 7338 (*Labiatae*, 129, **S** Dysophylla Blume).
 Verticillatae Engl. p. 113.
 Verticillatae L. 7328 (*Labiatae*, 119, **S** Mentha L.).
 Verticillatae Maxim. 7648 (*Scrophulariaceae*, 189, **S** Pedicularis L.).
 Verticillatae R. Knuth **S** 6330 (*Primulaceae*, 14, **S** Lysimachia L.).
 Verticillidiorae Schau. 7138 (*Verbenaceae*, 6, **S** Verbena L.).
 Verticordia DC. 5625 (*Myrtaceae*, 73).
 Verulamia DC. 8383 (*Rubiaceae*, 264, Pavetta L.).
 Verutina Cass. 9476 (*Compos.* 747, **S** Centaurea L.).
 Verzum Raf. Briq. 3682 (*Leguminaceae*, 248, **S** Cytisus L.).
 Vesalea Graebn. 8520 (*Cappariaceae*, 6, **S** Linnaea L.).
 Vesalea Mart. et Gal. 8520 (*Cappariaceae*, 6, **S** Linnaea L.).
 Vesicaria Adans. 3919 (*Crucif.* 157).
 Vesicaria Grantz 3690 (*Leguminaceae*, 256, **S** Trifolium L.).
 Vesicaria Komarov 8523 (*Cappariaceae*, 6, **S** Lonicera L.).
 Vesicaria O. Ktze. 2900 (*Crucif.* 38, **S** Coluteocarpus Boiss.).
 Vesicaria **S** Pseudovesicaria Boiss. **S** 2901 (*Crucif.* 39, **S** Petrocnillis R.Br.).
 Vesicariae Fries 525 (*Cyperaceae*, 74, **S** Carex L.).
 Vesicariae Komarov 8523 (*Cappariaceae*, 6, **S** Lonicera L.).
 Vesicarium Ser. 3690 (*Leguminaceae*, 256, **S** Trifolium L.).
 Vesiculina Raf. 7901 (*Lentibulariaceae*, 4, **S** Utricularia L.).
 Vesiculosae Briq. 7342 (*Labiatae*, 133, **S** Hypsis L.).
 Veslingia Heist. 2401 (*Aizoaceae*, 15, **S** Aizoon L.).
 Veslingia Vis. 9222 (*Compos.* 493, **S** Guizotia Cass.).
 Vespuccia Parl. 84 (*Burmanniaceae*, 4, **S** Hydrocoleis L. C. Rich.).
 Vesquella Heim 5225 (*Dipterocarpaceae*, 15, **S** Stemonoporus Thwait.).
 Vesselowskyia Pampani **S** 3276a (*Umbelliferae*, 15a).
 Vestia Willd. 7433 (*Solanaceae*, 57).
 Vestiti Ruhland **S** 830 (*Eriocaulaceae*, 3, **S** Paepalanthus Mart.).
 Vetteria Thunb. Benth. 134 (*Gramineae*, 34, **S** Andropogon L.).
 Vetrix Dumort. 1873 (*Salicaceae*, 2, **S** Salix L.).
 Vetrix Raf. 1873 (*Salicaceae*, 2, **S** Salix L.).
 Vexibia Raf. 8532 (*Valerianaceae*, 6, **S** Valeriana L.).
 Vexillaria Hfmg. 3858 (*Leguminaceae*, 424, **S** Centrosma Benth.).
 Vexillaria Raf. 8557 (*Leguminaceae*, 423, **S** Clitoria L.).
 Vialia Vis. 5047 (*Sterculiaceae*, 4, **S** Melhania Forsk.).
 Viasala Briq. 7290 (*Labiatae*, 81, **S** Salvia L.).
 Vibexia Raf. 3602 (*Leguminaceae*, 168, **S** Sophora L.).
 Vibo Medik. 2194 (*Polygonaceae*, 11, **S** Emex Neck.).
 Vibones Raf. 2195 (*Polygonaceae*, 12, **S** Rumex L.).
 Viborgia Moench 3682 (*Leguminaceae*, 248, **S** Cytisus L.).
 Viborgia Spreng. 3661 (*Leguminaceae*, 237, **S** Viborgia Thunb.).
 Viborgioides Benth. 3660 (*Leguminaceae*, 226, **S** Lebeckia Thunb.).
 Viborgia Ortega 3708 (*Leguminaceae*, 274, **S** Eysenhardtia H. B. et K.).
 Viburneae Reichb. (*Cappariaceae*) **S** p. 636 et p. 509.
 Viburnum L. 8516 (*Cappariaceae*, 2).
 Viburnum **S** Euviburnum Oerst. 8516 (*Cappariaceae*, 2, **S** Viburnum L.).
 Viburnum **S** Pseudotinus C. B. Clarke 8516 (*Cappariaceae*, 2, **S** Viburnum L.).
 Vicarya Stocks 9808 (*Gen. inc. sed.* 174).
 Vicarya Wall. 6725 (*Asteraceae*, 15, **S** Myriopteris Grif.).
 Viciatia DC. 5971 (*Umbelliferae*, 79).
 Viciatia Fr. Allem., Eichl. 5544 (*Combretaceae*, 8, **S** Terminalia L.).
 Vicia L. 8552 (*Leguminaceae*, 418).
 Vicia **S** Ervilia Koch 8552 (*Leguminaceae*, 418, **S** Vicia L.).
 Viciaceae Brongn. (*Leguminaceae*, p. 241).
 Viella Schur 8552 (*Leguminaceae*, 418, **S** Vicia L.).
 Vicioides Jaub. et Spach 8551 (*Leguminaceae*, 417, **S** Cicer L.).
 Vicioides Moench 8552 (*Leguminaceae*, 418, **S** Vicia L.).
 Vicoa Cass. O. Hoffm. 9061 (*Compos.* 333, **S** Inula L.).
 Victoria Lindl. 2511 (*Nymphaeaceae*, 4).
 Victoriperrea Gaudich. 50 (*Pandanaceae*, 1, **S** Freycinetia Gaudich.).
 Victoriperrea Homb. **S** 51 (*Pandanaceae*, 2, **S** Freycinetia Gaudich.).
 Vidalia Villar 5180 (*Guttiferaceae*, 19, **S** Kayea Wall.).
 Vidorium O. Ktze. 6354 (*Napotaee*, 2, **S** Illipe Koenig).
 Vidua Th. Coult. 8546 (*Dipsacae*, 8, **S** Scabiosa L.).
 Vieillardia Brongn. et Gris 2354 (*Nyctaginaceae*, 12, **S** Pisonia L.).
 Vieillardia Montr. 3601 (*Leguminaceae*, 167, **S** Castanospermum A. Cunn.).
 Vieillardia Benth. et Hook. f. 3601 (*Leguminaceae*, 167, **S** Castanospermum A. Cunn.).
 Vieillardia Benth. et Hook. f. 2354 (*Nyctaginaceae*, 12, **S** Pisonia L.).
 Vieraea Schultze Bip. 9074 (*Compos.* 346).
 Vieraea Steud. 6184 (*Eriaceae*, 6, **S** Rhododendron L.).
 Vieria Webb et Berth. 9074 (*Compos.* 346, **S** Vieraea Schultze Bip.).
 Vieusseuxia De la Roche, Pax 1265 (*Ericaceae*, 7, **S** Moraea Mill.).
 Vigna Vell. 4421 (*Euphorbiaceae*, 136, **S** Plukenetia L.).
 Vigiera Benth. et Hook. f. 3237 (*Scrophulariaceae*, 61, **S** Escallonia Mutis).
 Vigiera Vell. 3237 (*Scrophulariaceae*, 61, **S** Escallonia Mutis).
 Vigneixia Pomel O. Hoffm. 9575 (*Compos.* 845, **S** Picris L.).
 Vigna Savi 3905 **S** (*Leguminaceae*, 471).
 Vigna proper* Bak. 3905 (*Leguminaceae*, 471, **S** Vigna Savi).
 Vignaea Post et O. Ktze. **S** 3905 (*Leguminaceae*, 471, **S** Vigna Savi).
 Vignaldia A. Rich. 8154 (*Rubiaceae*, 36, **S** Pentas Benth.).
 Vignantha Schur 525 (*Cyperaceae*, 74, **S** Carex L.).
 Vignaudia Schweinf. 8154 (*Rubiaceae*, 36, **S** Pentas Benth.).

- Vigneaux Beauv. 325 (*Cyperac.* 74, *Carex* L.).
 Vignopsis De Wild. 83905 (*Legumin.* 471a).
 Vigholus Poir. 9246 (*Compos.* 517, *Galinsoga* Ruiz et Pav.).
 Viguiera H., B. et K. 9197 (*Compos.* 468).
 Vilaria Guett. 9509 (*Compos.* 779, *Boerardia* Vill.).
 Vilfa Adams. 242 (*Gramin.* 142, *Agrostis* L.).
 Vilfa Beauv. 230 (*Gramin.* 130, *Sporobolus* R. Br.).
 Vilfarostis A. Br. et Aschers. 341 (*Gramin.* 241, § *Fragrostis* Host.).
 Villadia Rose 83164 (*Chamaed.* 4, *Cotyledon* L.).
 Villamilia Ruiz et Pav. Moq. 3379 (*Phytolacca* 7, § *Rivina* L.).
 Villanova Lag. 9285 (*Compos.* 550).
 Villanova Ortega 9138 (*Compos.* 409, *Parthenium* L.).
 Villanova Pourr. 4297 (*Euphorbiac.* 12, *Securinega* Comm.).
 Villanovaea Post et O. Ktze. 9285 (*Compos.* 550, *Villanova* Lag.).
 Villaresia Ruiz et Pav. 4674 (*Gramin.* 4).
 Villarezia Roem. et Schult. 4674 (*Gramin.* 4, *Villaresia* Ruiz et Pav.).
 Villaria Bally 6544 (*Gentiana* 66, *Villarsia* Vent.).
 Villaria DC. 9509 (*Compos.* 779, *Boerardia* Vill.).
 Villaria Rolfe 8296 (*Rubiac.* 177).
 Villarsia J. F. Gmel. 6545 (*Gentiana* 67, *Limonanthemum* S. G. (timel)).
 Villarsia Neek. 2509 (*Nymphaeac.* 2, *Cabanba* Aubl.).
 Villarsia Vent. 6544 (*Gentiana* 66).
 Villebrunea Gaudich. 2001 (*Urticac.* 28).
 Villemetia Moq. 2239 (*Chenopodiace.* 26, § *Bassia* All.).
 Villicaules Focke 3353 (*Rosac.* 36, § *Rubus* L.).
 Villucus A. DC. 6377 (*Sapotac.* 25, § *Chrysophyllum* L.).
 Villosa Harv. 3621 (*Legumin.* 187, *Podalyria* Lam.).
 Villosula Nageli et Peter 9607 (*Compos.* 875, § *Theraucium* L.).
 Villoureaux van Tiegh. 5113 (*Ochnac.* 2, *Omrata* Aubl.).
 Vilmorina DC., Urb. 3736 (*Legumin.* 302, § *Poitea* Vent.).
 Vilshenica Thun. 9804 (*Gen. inc.* 175).
 Vimen Dumort. 1873 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
 Vimen P. Br. 9805 (*Gen. inc.* sed. 176).
 Vimen Raf. 1873 (*Salicac.* 2, *Salix* L.).
 Viminalis Koch 1873 (*Salicac.* 2, § *Salix* L.).
 Viminaria Smith 3632 (*Legumin.* 198).
 Vinca L. 6598 (*Apocynac.* 50).
 Vincentella Pierre 6365 (*Sapotac.* 16, § *Sideroxylon* L.).
 Vincentia Boj. Benth. 4966 (*Urticac.* 30, § *Grewia* L.).
 Vincentia Gaudich. Benth. 489 (*Cyperac.* 38, § *Ladium* P. Br.).
 Vincetoxicum Rupp. K. Schum. 6334 (*Asclepiadac.* 124, § *Cynanchum* L.).
 Vindicta Raf. 2559 (*Berberidac.* 2, *Jeffersonia* Bartoni).
 Vinsonia Gaudich. 51 (*Pandanic.* 2, *Pandanus* L.).
 Vinsonia Gaudich., Warb. 52 (*Pandanic.* 3, § *Pandanus* L.).
 Vintenatia Cav. 6262 (*Euphorbiac.* 13, *Styphelia* Smith).
 Vintera Humb. et Bonpl. 2655 (*Magnoliac.* 8, *Drimys* Forst.).
 Vinticina Steud. 4966 (*Urticac.* 30, § *Grewia* L.).
 Viola L. 5274 (*Violac.* 17).
 Violaceae DC. p. 326, Nr. 5258-5274.
 Violaceae Maxim. 8220 (*Legumin.* 386, § *Lespedeza* L. C. Rich.).
 Violaceae Pfitz. 1617 (*Ochradac.* 229, § *Laelia* Lindl.).
 Violacondes Michx. 5273 (*Violac.* 16, *Noisetia* H. B. et K.).
 Violanthus Engl. 5262 (*Violac.* 5, § *Rinorea* Aubl.).
 Violaria Post et O. Ktze. 8252 (*Mignone* 2, *Talauma* Juss.).
 Violarieae DC. p. 326.
 Viola DC. (*Violac.*) p. 326.
 Viola Neek. 2037 (*Protea* 22, *Leucadendron* L.).
 Viola Neek. 2035 (*Protea* 20, *Protea* L.).
 Viorna Biesch. Prantl 2542 (*Ranunculac.* 22, § *Clematis* L.).
 Viraya Gaudich. 9012 (*Compos.* 184, *Wattia* Wedd.).
 Virehovia Bartl. et Schenk 7561 (*Sapotac.* 105, § *Dysanthus* Raf.).
 Virehovia Vathe 6577 (*Asclepiadac.* 167, *Fendropsea* Hook. f.).
 Viridica Adams. 1979 (*Urticac.* 18, *Albica* L.).
 Vireia Adams. 9574 (*Compos.* 844, § *Leontodon* L.).
 Vireia Vahl 6575 (*Compos.* 845, § *Urticac.* 18).
 Vireicia Afzel 8155 (*Rubiac.* 177).
 Virecia L. f. 8186 (*Rubiac.* 67, § *panaea* Aubl.).
 Virentia S. Dyck 2405 (*Urticac.* 19, § *Messenia* Vethemum L.).
 Vireya Bume. Hook. f. 6184 (*Ericac.* 1, § *Rhododendron* L.).
 Vireya Raf. 750 (*Ericac.* 61, *Alpeyrea* Mart.).
 Virga Hb. 543 (*Dipsac.* 2, *Dipsacus* L.).
 Virgaria Raf. 8909 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
 Virgata Benth. 2195 (*Urticac.* 10, § *Erigeronum* L. C. Kell.).
 Virgata Haw. 2405 (*Urticac.* 19, § *Messenia* Vethemum L.).
 Virgatae Chod. 4275 (*Urticac.* 1, § *Polygala* L.).
 Virgati Brq. 7367 (*Urticac.* 18, § *Orthosiphon* Benth.).
 Virgaurea DC. 8849 (*Compos.* 121, § *Solidago* L.).
 Virgilia Lam. 3608 (*Legumin.* 174).
 Virgilia L'Herit. 9306 (*Compos.* 177, *Gaillardia* Engelm.).
 Virgularia Ruiz et Pav. 7604 (*Scrophulariac.* 145, *Gerardia* L.).
 Virgulus Raf. 8900 (*Compos.* 172, *Aster* L.).
 Virides K. Schum. 8475 (*Berberidac.* 354, § *Borreria* G. L. Mey.).
 Viridia Pfitz. 1393 (*Ochradac.* 5, § *Pachycephalum* Pfitz.).
 Viridiflorae Clarke 499 (*Urticac.* 11, § *Lea* L.).
 Virelia Schultz Bip. 9301 (*Compos.* 572, *Rahia* Lag.).
 Viola Aubl. 2744 (*Mignone* 5).
 Virgata Hall 2490 (*Scrophulariac.* 62, *Silene* L.).
 Virgata Koch 2490 (*Scrophulariac.* 61, *Viscaria* Roehling).
 Virgata Baul. 8306 (*Rubiac.* 277, § *Mapouria* Aubl.).
 Virgata Greene 3960 (*Scrophulariac.* 61).
 Viscaria Roehling 2489 (*Caryophyllac.* 61).
 Viscaria § *Hymenanthus* Fenzl 2489 (*Caryophyllac.* 61, *Viscaria* Roehling).
 Viscaria Engl. (*Loranthac.*) p. 133.
 Viscaria Reichb. (*Loranthac.*) p. 132.
 Viscaria van Tiegh. (*Loranthac.*) p. 133.
 Viscariae Engl. (*Loranthac.*) p. 132.
 Viscaria DC. 2074 (*Loranthac.* 5, § *Loranthus* L.).
 Viscaria Jacq. 8396 (*Rubiac.* 277, § *Mapouria* Aubl.).
 Viscaria C. B. Clarke 439 (*Cyperac.* 8, § *Cyperus* L.).
 Viscaria L. 2093 (*Loranthac.* 24).
 Viscum § *Baratostachys* Korth. 2089 (*Loranthac.* 20, *Phoradendron* Nutt.).
 Viscum § *Enviscum* van Tiegh. 2093 (*Loranthac.* 24, § *Viscum* L.).
 Visenia Benth. K. Schum. 3057 (*Scrophulariac.* 14, § *Melochia* L.).
 Visiania DC. 6436 (*Oleac.* 18, *Ligustrum* L.).
 Visiania Gasparini 1961 (*Morac.* 54, § *Ficus* L.).
 Visimia Vand. 5171 (*Guttiferac.* 10).
 Vismicia Choisy (*Guttiferac.*) p. 319.
 Vismicia Gaertn. 6016 (*Umbellif.* 124, *Annu* L.).
 Visnea L. f. 5158 (*Theac.* 15).
 Visnea Steud. 1247 (*Violac.* 2, § *Barbaecenia* Vand.).
 Vissadali Adams. 8346 (*Rubiac.* 277, *Knoxia* L.).
 Vitaceae Lindl. p. 303-304, Nr. 4903-4920.
 Vitahana Sessler 6318 (*Gramin.* 4, *Douglasia* Lindl.).
 Vitellaria Gaertn. f. 6392 (*Sapotac.* 10, *Butyrospermum* Kotschy).
 Vitellaria Gaertn. f. 6393 (*Sapotac.* 11, *Lucuma* A. DC.).
 Vitellariopsis Bahl. 8386 (*Sapotac.* 34, § *Mimusops* L.).
 Vitena Nor. 4742 (*Sapotac.* 20, *Frieglossum* Bume).
 Vitex L. 7186 (*Verbenac.* 54).
 Vitaceastrum Presl 7203 (*Verbenac.* 71, *Sphenodesma* Jack.).
 Vitaceae Brq. (*Verbenac.*) p. 432.
 Vitaceae Dumort. (*Verbenac.*) p. 432.
 Viticella Mitch. 7021 (*Hydrophylac.* 1, *Hydrophyllum* L.).
 Viticella Moench. DC. 2542 (*Ranunculac.* 22, § *Clematis* L.).
 Viticena Benth. 4966 (*Urticac.* 30, § *Grewia* L.).
 Viticidene Brq. (*Verbenac.*) p. 432.
 Vitiphoenix Benth. 635 (*Urticac.* 108, *Hydrastella* H. Wendl.).
 Vitis L. 4909 (*Vitac.* 1).
 Vitis § *Kalocissus* Miq. 4919 (*Vitac.* 2, § *Ampelocissus* Planch.).
 Vitis § *Nothocissus* Miq. 4919 (*Vitac.* 2, § *Ampelocissus* Planch.).
 Vitis § *Tetrasigma* Miq. 4919 (*Vitac.* 3, *Tetrasigma* Planch.).
 Vitis idaea Moench. Koch 6216 (*Vitac.* 38, § *Vaccinium* L.).
 Vitmannia Turra 2347 (*Violac.* 5, *Mirabilis* L.).
 Vitmannia Vahl 4199 (*Ranunculac.* 4, *Saunderia* Gaertn.).
 Vitmannia Wright et Arn. 4889 (*Ranunculac.* 25, *Soltea* Reichb.).
 Vitoidene Gilg (*Vitac.*) p. 503.
 Vittadema Steud. 8353 (*Compos.* 175, *Vittadina* A. Rich.).
 Vittadina A. Rich. 8353 (*Compos.* 175).
 Vittmannia Turra 2347 (*Violac.* 5, *Mirabilis* L.).
 Viviania Cav. 353 (*Gramin.* 19).
 Viviania Co. La 8221 (*Rubiac.* 208, *Mezocissus* G. C. C.).
 Viviania Raf. 8261 (*Rubiac.* 202, *Gaillardia* L.).
 Viviania Willd. 9571 (*Compos.* 842, *Ladium* Adams.).
 Vivianaceae Kotsch. (*Gramin.*) p. 247.
 Vivianaceae Benth. (*Gramin.*) p. 247.
 Viviania Rahlb. 8353 (*Gramin.* 19, § *Paepalanthus* Mart.).
 Viviania De Vries 3571 (*Vitac.* 14, *Hydrastella* Jacq.).
 Viviania Raf. 7344 (*Rubiac.* 202, *Gaillardia* L.).
 Voacanga T. M. 601 (*Urticac.* 11, § *Lea* L.).
 Voandzeia Thun. 9804 (*Ericac.* 61, § *Alpeyrea* Mart.).
 Voehia Juss. 4266 (*Urticac.* 10, § *Voehia* Juss.).
 Voehiaceae Steud. p. 265.
 Voehia Ait. 4266 (*Urticac.* 10, § *Voehia* Juss.).
 Voehia Vahl 4266 (*Urticac.* 10, § *Voehia* Juss.).
 Voehyos O. Ktze. 4266 (*Urticac.* 10, § *Voehia* Juss.).
 Voehyos Juss. 4266 (*Urticac.* 10, § *Voehia* Juss.).

Vochysia Poir. 4266 † (*Vochysiacae*, 2, Vochysia Juss.).
 Vochysiacae Mart. et Zucc. p. 265 266 et s. p. 616, Nr. 4265—4269.
 Voelckeria Klotzsch 5153 (*Theac.*, 10, Ternstroemia Mutis).
 Vogelia J. F. Gmel. 1382 (*Burmanniacae*, 7, Burmannia L.).
 Vogelia Lam. 6345 (*Plumbaginaceae*, 3, Dyerophyton O. Ktze.).
 Vogelia Medik. 2988 (*Crucif.*, 126, Nostia Desv.).
 Voglera Gaertn., Mey. et Scherb., Reichb. 3675 (*Legumin.*, 241, § Genista L.).
 Volkemaria Buchenau 6389 (*Asclepiadaceae*, 129).
 Vohria Juss. 6539 (*Gentianaceae*, 61, Voyria Aubl.).
 Voigtia Klotzsch 8170 (*Rubiaceae*, 51, Bathysia Presl.).
 Voigtia Roth 9587 (*Compos.*, 857, Andryala L.).
 Voigtia Spreng. 9510 (*Compos.*, 780, Barnadesia Mutis).
 Volkamera Post et O. Ktze. S 7244 (*Labiata*, 35, Brittonastrum Briquet).
 Volkamera Post et O. Ktze. S 7245 (*Labiata*, 36, Cedronella Moench).
 Volkamera Post et O. Ktze. S 7243 (*Labiata*, 34, Meehania Britton).
 Volkamera L., Briq. 7191 (*Verbenaceae*, 59, Clerodendron L.).
 Volkamera O. Ktze. 7777 (*Pedaliaceae*, 10, Sesamum L.).
 Volkamera P.Br. 6155 (*Clethraceae*, 1, Clethra L.).
 Volkensia O. Hoffm. 8731 (*Compos.*, 3).
 Volkeniophyton Lindau 7971 (*Acanthaceae*, 66, Lepidagathis Willd.).
 Volkenstina van Tiegh. S 5113 (*Ochnaceae*, 2, Ouratea Aubl.).
 Volkunnia Jacq. 7191 (*Verbenaceae*, 59, Clerodendron L.).
 Volubilis Chod. 4274 (*Polygalaceae*, 2, Bredemeyera Willd.).
 Volubilis Catesby 1450 (*Orchidaceae*, 92, Vanilla Juss.).
 Volutarella Cass. 9476 (*Compos.*, 747, § Centaurea L.).
 Volutaria Cass. 9476 (*Compos.*, 747, § Centaurea L.).
 Volutula Forsk. 2825 (*Lauraceae*, 44, Cassytha L.).
 Volulus Medik. 6994 (*Convolvulaceae*, 27, Calystegia R.Br.).
 Vomitoriae Loos. 4614 (*Aquifoliaceae*, 1, Ilex L.).
 Vormia Adams. 7563 (*Scrophulariaceae*, 109, Selago L.).
 Vosacan Adams. 9200 (*Compos.*, 471, Helianthus L.).
 Vossia Adams. 2405 (*Liliaceae*, 19, Mesembrianthemum L.).
 Vossia Wall. et Griff. 124 (*Gramin.*, 24).
 Vossianthus O. Ktze. S 4957 (*Umbellif.*, 21, Sparmannia L. f.).
 Votomita Aubl. 9806 (*Gen. inc. sed.*, 177).
 Vuacapoua Aubl. 3841 (*Legumin.*, 407, Andira Lam.).
 Vuapa Aubl. 3517 (*Legumin.*, 83, Macrobolium Schreb.).
 Vuapina Harms S 3517 (*Legumin.*, 83, Macrobolium Schreb.).
 Vuarana Aubl. 4787 S (*Sapindaceae*, 65).
 Vouay Aubl. 585 (*Palmaceae*, 58, Geonoma Willd.).
 Voyara Aubl. 9807 (*Gen. inc. sed.*, 178).
 Voyria Aubl. 6539 (*Gentianaceae*, 61).
 Voyrieae Gilg (*Gentianaceae*, p. 404).
 Voyriella Miq. 6540 (*Gentianaceae*, 62).
 Vriesia Beer 891 (*Bromeliaceae*, 52, Vriesia Lindl.).
 Vriesia Hassk. 7562 (*Scrophulariaceae*, 103, Lindernia All.).
 Vriesia Lindl. 891 (*Bromeliaceae*, 52).
 Vriesia Beer 891 (*Bromeliaceae*, 52, Vriesia Lindl.).
 Vroede Bubani S 6337 (*Primulaceae*, 18, Glaux L.).
 Vrolickia Steud. 7659 (*Scrophulariaceae*, 200, Heteranthia Nees et Mart.).
 Vrolickia Spreng. 7659 (*Scrophulariaceae*, 200, Heteranthia Nees et Mart.).
 Vrydagzenia Benth. et Hook. f. 1496 (*Orchidaceae*, 108, Vrydagzynea Blume).
 Vrydagzynea Blume 1496 (*Orchidaceae*, 108).
 Vuacapoua O. Ktze. 3841 (*Legumin.*, 407, Andira Lam.).
 Vuapa O. Ktze. 3517 (*Legumin.*, 83, Macrobolium Schreb.).
 Vuarana Post et O. Ktze. S 4787 (*Sapindaceae*, 65, Vuarana Aubl.).
 Vulgares Aschers. 525 (*Cyperaceae*, 74, § Carex L.).
 Vulgares Benth. 3446 (*Legumin.*, 12, § Acacia Willd.).
 Vulgares Benth. 7355 (*Labiata*, 146, § Coleus Lour.).
 Vulgares Benth. 7342 (*Labiata*, 139, § Hyptis L.).
 Vulgares Benth. 7290 (*Labiata*, 81, § Salvia L.).
 Vulgares Benth. 7234 (*Labiata*, 25, § Scutellaria L.).
 Vulgares Briq. 7367 (*Labiata*, 158, § Orthosiphon Benth.).
 Vulgares Briq. 7350 (*Labiata*, 141, § Plectranthus L'Hérit.).
 Vulgares Briq. 7319 (*Labiata*, 110, § Thymus L.).
 Vulgares Chod. 4273 (*Polygalaceae*, 1, § Polygala L.).
 Vulgata Fries 9607 (*Compos.*, 877, § Hieracium L.).
 Vulgeraria Bunge 3766 (*Legumin.*, 352, § Astragalus L.).
 Vulneraria Hall. DC. 3691 (*Legumin.*, 25, § Anthyllus L.).
 Vulpia C. G. Gmel., Reichb. 385 (*Gramin.*, 285, § Festuca L.).
 Vulpia Sp. Plachne Hackel 385 (*Gramin.*, 285, § Festuca L.).
 Vulpinae Benth. 3436 (*Legumin.*, 2, § Inza Scop.).
 Vulpinae Kunth 325 (*Cyperaceae*, 74, § Carex L.).
 Vulpinae Bubani S 2223 (*Chenopodiaceae*, 10, Chenopodium L.).
 Vynomus C. Presl 4618 (*Clavaceae*, 1, Evonymus L.).

W.

Wachendorfia Burm. f. 1162 (*Hamamelidaceae*, 6, Wachendorfia Burm.).
 Wachendorfia Burm. 1162 (*Hamamelidaceae*, 6).
 Wachendorfia Loell. 2200 (*Polygalaceae*, 17, Calligonum L.).
 Wachendorfia Loell. 912 (*Commelinaceae*, 20, Callisia L.).
 Wadapus Raf. 2338 (*Amorcanaceae*, 50, Gomphrena L.).
 Waddingtonia Phil. 7436 (*Solanaceae*, 60, Petunia Juss.).
 Wadeca Raf. 7420 (*Solanaceae*, 44, Cestrum L.).
 Wagatea Dalz. 3546 (*Legumin.*, 112).
 Wageria Klotzsch 5397 (*Legumin.*, 2, § Begonia L.).
 Wageria Post et O. Ktze. S 1118 (*Labiata*, 177, Smilacina Desf.).
 Wageria Lem. 8524 (*Caprifoliaceae*, 10, Diervilla L.).
 Wahiabia Fenzl 7993 (*Acanthaceae*, 68, Barleria L.).
 Wahlbergella Fries 2474 (*Caryophyllaceae*, 66, § Melandryum Reichb.).
 Wahlbomia Thunb. 5098 (*Dilleniaceae*, 1, Tetracera L.).
 Wahlbergella Blume 8278 (*Rubiaceae*, 159, Tarenna Gaertn.).
 Wahlbergella R.Br. 4283 (*Dichapetalaceae*, 1, Dichapetalum Thou.).
 Wahlbergella Schrad. 8668 (*Campulaceae*, 25).
 Wahlbergella Schum. et Thonn. 9164 (*Compos.*, 435, Eulydra Lour.).
 Wahlbergella Schoenland (*Campulaceae*, p. 519).
 Wallesia Lindl. 1718 (*Orchidaceae*, 330).
 Waitzia Reichb. 1306 (*Urticaceae*, 48, Tritonia Ker.).
 Waitzia Wendl. 9012 (*Compos.*, 24).
 Walafria E. Mey. 7568 † (*Scrophulariaceae*, 109, Selago L.).
 Walcuffia J. F. Gmel. 5053 (*Sterculiaceae*, 10, Dombeya Cav.).
 Waldemaria Klotzsch 6184 (*Ericaceae*, 6, Rhododendron L.).
 Waldheimia Kar. et Kir. 9343 (*Compos.*, 614).
 Waldschmidia Weber, Griseb. 6545 (*Gentianaceae*, 67, Limnanthemum S. G. Gmel.).
 Waldschmidia Bluff et Fing. 6545 (*Gentianaceae*, 67, Limnanthemum S. G. Gmel.).
 Waldschmidia Scop. 3495 (*Legumin.*, 61, Crudia Schreb.).
 Waldsteinia Willd. 3363 (*Rosaceae*, 45).
 Walddia A. DC. 6689 (*Apocynaceae*, 141, § Wrightia R.Br.).
 Walkera Schreb. 5113 (*Ochnaceae*, 2, Ouratea Aubl.).
 Walkeria Mill. 7374 (*Nolaneae*, 1, Nolana L.).
 Wallacea Spruce 5120 † (*Ochnaceae*, 9).
 Wallaceae van Tiegh. S 5120 (*Ochnaceae*, 9, Wallacea Spruce).
 Wallaceodendron Koorders 3442 † (*Legumin.*, 8).
 Wallenia Swartz 6304 (*Myrsinaceae*, 22).
 Walleniopsis Mez 6285 (*Myrsinaceae*, 3, Ardisia Swartz).
 Walleria Kirk 1231 (*Amoryllidaceae*, 66).
 Wallia Alef. 1881 (*Juglandaceae*, 5, Juglans L.).
 Wallichia DC. 5044 (*Sterculiaceae*, 1, Eriolaena DC.).
 Wallichia Reinw. 8255 (*Rubiaceae*, 136, Urophyllum Wall.).
 Wallichia Roxb. 577 (*Palmaceae*, 50).
 Wallinia Moq. 2287 (*Chenopodiaceae*, 74, Lopbiocarpus Turcz.).
 Wallisia Regel 6533 (*Gentianaceae*, 54, Lagenanthus Gilg.).
 Wallisia Regel, E. Morr., Benth. 890 (*Bromeliaceae*, 51, § Tillandsia L.).
 Wallottia F. Muell. 7175 (*Verbenaceae*, 43, Lachnostachys Hook.).
 Wallrothia Roth 7186 (*Verbenaceae*, 54, Vitex L.).
 Wallrothia Spreng. 6041 (*Umbellif.*, 149, Dethavia Endl.).
 Walpersia Harv. 3647 (*Legumin.*, 213).
 Walpersia Meissn. 3897 (*Legumin.*, 463, Rhynchosia Lour.).
 Walpersia Reissek 4886 (*Rhizaceae*, 29, Phylcia L.).
 Walsura Roxb. 4192 S (*Meliaceae*, 38).
 Walteriana Fraser 4609 (*Urticaceae*, 1, Cliftonia Banks).
 Waltheria L. 5059 (*Bombacaceae*, 16).
 Waluwa Regel 1779 (*Orchidaceae*, 391, Oncidium Swartz).
 Wangenheimia F. G. Dietr. 5854 (*Araliaceae*, 16, Gilbertia Ruiz et Pav.).
 Wangenheimia Moench 369 (*Gramin.*, 269).
 Wannuschia A. Juss. 4230 (*Malpighiaceae*, 30, § Schwammia Endl.).
 Warburgia Engl. 5256 (*Umbellif.*, 3).
 Warburtonia F. Muell. 5102 (*Dilleniaceae*, 5, § Hibbertia Andr.).
 Warzewiczella Reichb. f. 1789 (*Orchidaceae*, 401, Warszewiczella Reichb. f.).
 Warzewiczella Skinner 1657 (*Orchidaceae*, 269, Catasetum L. C. Rieb.).
 Wardenia King 5874 (*Urticaceae*, 36).
 Warea C. B. Clarke 8605 (*Convolvulaceae*, 58, Biswarea Cogn.).
 Warea Nutt. 2865 (*Crucif.*, 3).
 Waria Aubl. 2717 (*Acanthaceae*, 53, Xylopleura R.Br.).
 Warionia Benth. et Cass. 9506 (*Compos.*, 776).
 Warmingia Engl. 4552 (*Urticaceae*, 10, § Spondias L.).
 Warmingia Engl. 4053 (*Rutaceae*, 68, Theocra Aubl.).
 Warmingia Reichb. f. 1739 (*Orchidaceae*, 351).
 Warneckea Gilg S 5788a (*McLestomataceae*, 162a).
 Warnera L. 8285 (*Rubiaceae*, 166, Gardneria Ellis).
 Warnera Mill. 2522 (*Ranunculaceae*, 2, Hydrastis Ellis).
 Warrea Lindl. 1654 (*Orchidaceae*, 266).

- Willughbya Post et O. Ktze. 8-18 (*Compos.* 90, Mikania Willd.).
 Wilsonia Gill. et Hook. 7154 (*Verbenac.* 22, Dipyrena Gill. et Hook.).
 Wilsonia R.Br. 6969 (*Convolvulac.* 2).
 Wilsoneae Hallier f. (*Convolvulac.* p. 419).
 Wimmeria Nees 2-81 (*Lamiac.* 20, Beilschmiedia Nees).
 Wimmeria Schlecht. 4639 (*Crataec.* 22).
 Winchia A. DC. 6555 (*Apocynac.* 7).
 Windmannia Adams. 3276 (*Violinac.* 15, Weinmannia L.).
 Windsoria Nutt. 335 (*Gramin.* 235, § Triodia R.Br.).
 Winklera Regel 3078 (*Cruif.* 216).
 Winklerella Engl. § 3152b (*Podostemonac.* 14b).
 Winkleria Reichb. 7102 (*Borraginac.* 65, Mertensia Roth).
 Wintera Murr. 2658 (*Magnoliac.* 8, Drimys Forst.).
 Winterana L. 5254 (*Cucellac.* 1, Canella Swartz).
 Winterana L. 5254 (*Cucellac.* 1, Canella Swartz).
 Winterana L. 2658 (*Magnoliac.* 8, Drimys Forst.).
 Wintereae R.Br. (*Magnoliac.* p. 171).
 Wintleria Dennst. 4092 (*Rutac.* 107, Limonia L.).
 Wintleria Moench 4614 (*Aquifoliac.* 1, Hex L.).
 Wintleria Spreng. 5473 (*Lythrac.* 1, Rotala L.).
 Wirgenia Jungh. 4563 (*Anacardiaceae* 21, Lannea A. Rich.).
 Wirgenia Jungh. 4552 (*Anacardiaceae* 10, Spondias L.).
 Wirgenia Nees 161 (*Gramin.* 61, Paspalum L.).
 Wirgenia Schultz Bip. 9195 (*Compos.* 466, Aspilota Thou.).
 Wisenia J. F. Gmel. 5057 † (*Romuleac.* 14, § Melochia L.).
 Wislenzia Engelm. 3084 (*Cyparidiac.* 3).
 Wisneria M. Mich. 80 (*Alismac.* 11, Wisneria M. Micheli).
 Wissada Griseb. 4985 (*Malvac.* 6, § Wissadula Medik.).
 Wissadula Medik. 4985 (*Malvac.* 6).
 Wissadulastrum K. Schum. 4985 (*Malvac.* 6, § Wissadula Medik.).
 Wistaria Nutt. 3722 (*Legumin.* 288).
 Wisteria Nutt. 3722 (*Legumin.* 288, Wistaria Nutt.).
 Withania Paquy 2400 (*Solanac.* 24).
 Witheringia L'Hérit. 7406 (*Solanac.* 30, Bassowia Aubl.).
 Witheringia Miers 7398 (*Solanac.* 22, Athenaea Sendt.).
 Witsea Thunb. 1296 (*Iridac.* 38, Witnesia Thunb.).
 Witnesia Thunb. 1296 † (*Iridac.* 38).
 Wittea Kunth 8706 (*Campanulac.* 63, Downingia Torr.).
 Wittelsbachia Mart. 5250 (*Cochlospermac.* 1, Cochlospermum Kunth).
 Wittia K. Schum. § 5401a (*Cactac.* 4a).
 Wittmackanthus O. Ktze. 8176 (*Rubiaceae* 57, Pallasia Klotzsch).
 Wittmackia Mez 860 (*Bromeliac.* 21).
 Wittmackopsis Mez § 867 (*Bromeliac.* 28, Hehenbergia Schult. f.).
 Wittsteinia F. Muell. 6210 (*Eriaceae* 32).
 Woehleria Griseb. 2336 (*Amoraciac.* 48).
 Wolfia Horkel et Schleiden 796 (*Lemnac.* 3).
 Wolfieae Hegelmaier (*Lemnac.* p. 51).
 Wolffia Hegelmaier 796 (*Lemnac.* 3, § Wolfia Horkel et Schleiden).
 Wolffioideae Engl. (*Lemnac.* p. 51).
 Wolfia Dennst. 1362 (*Zingiberac.* 39).
 Wolfia Kunth 796 (*Lemnac.* 3, Wolfia Horkel et Schleiden).
 Wolfia Spreng. 9-08 (*Gen. inc. sed.* 179).
 Wolkensteinia Regel 5113 (*Ochnac.* 10, Ouratea Aubl.).
 Wellastonia DC. Benth. 9192 (*Compos.* 463, § Wedelia Jacq.).
 Woodburnia Prain § 5547a (*Arabiaceae* 9a).
 Woodfordia Salisb. 5477 (*Lythrac.* 5).
 Woodia Schlechter 6790 (*Isopodiaceae* 80).
 Woodrovia Stapf 235 (*Gramin.* 135).
 Woodvillea DC. 8901 (*Compos.* 773, § Eriogon L.).
 Woolisia F. Muell. 6259 (*Euphorbiac.* 10).
 Woottonia Greene 9225 (*Compos.* 496).
 Wormia Rothb. Gilg 5106 (*Dilleniaceae* 9, Dillenia L.).
 Wormia Vahl 5400 (*Anacardiaceae* 1, Anacardiocladius Wall.).
 Wormskioldia Thonn. 5355 (*Turnerac.* 1).
 Wredowia Eckl. 1295 (*Iridac.* 37, Aristeia Soland.).
 Wrencia A. Gray 4997 (*Malvac.* 18, Plagianthus Forst.).
 Wrightea Roxb. 577 (*Palmac.* 50, Wallichia Roxb.).
 Wrightea Tussac. 5692 (*Melastomac.* 66, Meriania Swartz).
 Wrightia R.Br. 6689 (*Apocynac.* 141).
 Wrixonia F. Muell. 7224 (*Labiat.* 15).
 Wuerschmittia Schultz Bip. 9204 (*Compos.* 475, Melanthera Rohr).
 Wuertbia Regel 1302 (*Iridac.* 44, Ixia L.).
 Wulfenia Jacq. 7584 (*Scrophulariac.* 125).
 Wulfia Neck. 9179 (*Compos.* 450).
 Wulfhorstia C. DC. 4162a † (*Meliaceae* 8a).
 Wullschlaegelia Reichb. f. 1520 (*Orchidac.* 132).
 Wunderlichia Riedel 9492 (*Compos.* 762).
 Wurfbacia Steud. 1337 (*Zingiberac.* 14, § Amomum L.).
 Wurfbacia Steud. § 1344 (*Zingiberac.* 21, Amomum L.).
 Wurfbainia Giseke 1337 (*Zingiberac.* 14, § Amomum L.).
 Wurfbainia Giseke § 1344 (*Zingiberac.* 21, Amomum L.).
 Wurmbaea Steud. 972 (*Liliac.* 31, Wurmbaea Thunb.).
 Wurmbaea Thunb. 972 (*Liliac.* 31).
 Wurtzia Baill. 4299 (*Euphorbiac.* 14, § Phyllanthus L.).
 Wyderia DC. 6006 (*Umbellif.* 114, Petroselinum L.).
 Wyderia Fisch. et Trautv. 6004 (*Umbellif.* 112, Apium L.).
 Wyethia Nutt. 9193 (*Compos.* 484).
 Wylia Hoffm., Boiss. 5939 (*Umbellif.* 47, § Scandix L.).
 Wyomingia Aven Nelson 8902 (*Compos.* 174).

X.

- Xaasmo Raf. 5464 (*Thymelaeac.* 36, Stellera L.).
 Xalkitis Raf. 8900 (*Compos.* 172, Aster L.).
 Xamacrista Raf. 3536 (*Legumin.* 102, Cassia L.).
 Xamesike Raf. 4498 (*Euphorbiac.* 23, Euphorbia L.).
 Xanthaea Reichb. 6496 (*Gentianac.* 18, § Erythraea Borkh.).
 Xanthantha Casp. 2513 (*Xymphaeac.* 6, § Nymphaea L.).
 Xanthanthos St.-Lag. 205 (*Gramin.* 105, Anthoxanthum L.).
 Xanthaparine DC. 8486 (*Rubiaceae* 367, § Galium L.).
 Xanthe Schreb. 5181 (*Guttiferac.* 20, Clusia L.).
 Xantherantherum Lindau 7991 (*Acanthac.* 85).
 Xanthidium Delpino 9147 (*Compos.* 418, Franseria (av.)).
 Xanthiophoea Raf. 7342 (*Labiat.* 133, § Lypsis L.).
 Xanthips Hallier f. 6997 (*Convolvulac.* 30, § Merremia Dennst.).
 Xanthisma DC. 8837 (*Compos.* 109).
 Xanthium L. 9148 (*Compos.* 419).
 Xantho Remy 9280 (*Compos.* 551, § Lathenia Cass.).
 Xanthobatrachium Prantl 2546 (*Ranunculac.* 26, § Ranunculus L.).
 Xanthoccephalum Willd. 8830 (*Compos.* 102).
 Xanthoceras Bunge 4844 (*Sapindac.* 122).
 Xanthocercis Baill. 3817 (*Legumin.* 413).
 Xanthochrysium Turcz. 9006 (*Compos.* 278, § Helichrysium L.).
 Xanthochymus Roxb., Pierre 5193 (*Guttiferac.* 38, § Garcinia L.).
 Xanthocoma H., B. et K. 8830 (*Compos.* 102, Xanthoccephalum Willd.).
 Xanthocoryon Karst. 1267 (*Iridac.* 9, Trimeza Salisb.).
 Xanthogalum Avé-Lall. 6109 (*Umbellif.* 217, Ferula L.).
 Xantholepis Willd. 9260 (*Compos.* 531, Cacosmia H., B. et K.).
 Xantholinum Reichb. 3945 (*Linac.* 3, Linum L.).
 Xantholotus Brand 3698 (*Legumin.* 264, § Lotus L.).
 Xanthonanthos St.-Lag. 205 (*Gramin.* 105, Anthoxanthum L.).
 Xanthopappus C. Winkler 9455 (*Compos.* 726).
 Xanthophthalmum Schultz Bip. 9341 (*Compos.* 612, § Chrysanthemum L.).
 Xanthophylleae Chod. (*Polygalac.* p. 267).
 Xanthophyllum Roxb. 4281 (*Polygalac.* 9).
 Xanthophyllum Reinw. 5132 (*Rubiaceae* 14).
 Xanthopsis C. Koch 9476 (*Compos.* 747, § Centaurea L.).
 Xanthorrhiza L'Hérit. 2335 (*Ranunculac.* 15).
 Xanthorrhiza Marsh. 2535 (*Ranunculac.* 15, Xanthorrhiza L'Hérit.).
 Xanthorrhoea Smith 1042 (*Liliac.* 101).
 Xanthoselinum Schur 6114 (*Umbellif.* 224, Peucedanum L.).
 Xanthosia Rudge 5898 (*Umbellif.* 6).
 Xanthosinae Drude (*Umbellif.* p. 365).
 Xanthosoma Schott 758 (*Arac.* 75).
 Xanthostemon F. Muell. 5594 (*Myrtac.* 42).
 Xanthoxalis Small § 3936 (*Oratidac.* 2, Oxalis L.).
 Xanthoxylea Hook. f. (*Rutac.* p. 250).
 Xanthoxylon Spreng. 3990 (*Rutac.* 5, Xanthoxylum L.).
 Xanthoxylum J. F. Gmel. 3990 (*Rutac.* 5, Xanthoxylum L.).
 Xanthoxylum L. 3990 (*Rutac.* 5).
 Xantium Gilib. 9148 (*Compos.* 419, Xanthium L.).
 Xantolis Raf. 6368 (*Sipontac.* 16, Sideroxylon L.).
 Xantopthalmum Sang. 9341 (*Compos.* 612, § Chrysanthemum L.).
 Xaritionia Raf. 1779 (*Orchidac.* 391, Oncidium Swartz).
 Xatardia Meissn. 6061 (*Umbellif.* 169).
 Xatarta St.-Lag. 6061 (*Umbellif.* 169, Xatardia Meissn.).
 Xatartia Bubani 6061 (*Umbellif.* 169, Xatardia Meissn.).
 Xaveria Endl. 2536 (*Ranunculac.* 16, Anemoneopsis Sieb. et Zucc.).
 Xelythium Raf. 1779 (*Orchidac.* 391, Oncidium Swartz).
 Xeniatrum Salisb. 1117 (*Liliac.* 176, Clintonia Raf.).
 Xenismia DC. 9424 (*Compos.* 695, Oligocarpus Less.).
 Xenocarpus Cass. 9406 (*Compos.* 677, Cineraria L.).
 Xenochloa Lichtenstein 451 (*Gramin.* 351).
 Xenodendron K. Schum. et Laut. 5500 (*Cryptocronac.* 2).
 Xenophontia Vell. 9510 (*Compos.* 780, Barnadesia Mutis).
 Xenophya Schott 774 (*Arac.* 91).
 Xenopoma Benth., Briq. 7305 (*Labiat.* 96, § Satureia L.).
 Xenodolon Salisb. 1086 (*Liliac.* 145, Scilla L.).

Y.

- Yamala Raf. 3195 (*Saxifragaceae*, 19, Henchera L.).
 Yangapa Raf. 825 (*Rubiac*, 166, Gardema Ellis).
 Yangua Spruce 7739 (*Bignoniaceae*, 78, Cybistax Mart.).
 Yatahea Maxim. 2563 (*Besleriaceae*, 6, Ranzania Ito).
 Yaudea Gilg 3425 (*Convolv.*, 10, Jaudea Gilg).
 Yatesia Small 8070 (*Arctostaphylos*, 165, Gatesia A. Gray).
 Yermoloba Endl. 7274 (*Lobelia*, 65, Lagochilus Bunge).
 Yervamora O. Ktze. 2294 (*Amarantaceae*, 6, Bosea L.).
 Ygramela Raf. 7558 (*Scrophulariaceae*, 99, Limosella L.).
 Ynnomela Neck. 8694 (*Compositae*, 51, Lobelia L.).
 Yoonia Maxim. 1519 (*Orchidaceae*, 131).
 Yodes Kurz 4704 (*Jacquinaceae*, 34, Jodes Blume).
 Youngia Cass. Benth. 9605 (*Compos.*, 875, § Crepis L.).
 Ypsilandra Franch. 953 (*Liliaceae*, 12).
 Yrhonia Loes. 4614 (*Aquifoliaceae*, 1, Ilex L.).
 Ysginanthus K. Schum. 8204 (*Rubiac*, 85, § Manettia Mutis).
 Yucca L. 1103 (*Liliaceae*, 162).
 Yuccae Reichb. (*Liliaceae*, p. 69).
 Yulania Spach 2651 (*Magnoliaceae*, 1, Magnolia L.).
 Yuyba Barb. Rodr. 8669a (*Polaceae*, 142a, § Amylocarpus Barb. Rodr.).

Z.

- Zaa Baill. 7754 (*Bignoniaceae*, 93).
 Zacintha Gaertn. 9565 (*Compos.*, 835).
 Zacintha Vell. 6281 (*Theophrastaceae*, 3, Clavija Ruiz et Pav.).
 Zacyntia Adams. 9565 (*Compos.*, 835, Zacintha Gaertn.).
 Zaezatha Baill. 6747 (*Asclepiadaceae*, 37, Raphiame Harv.).
 Zaga Raf. 3856 (*Legumin.*, 422, Abrus L.).
 Zählbrucknera Steud. 3192 (*Saxifragaceae*, 16, Zählbrucknera Reichb.).
 Zählbrucknera Pohl 7926 (*Asclepiadaceae*, 37).
 Zählbrucknera Reichb. 3192 (*Saxifragaceae*, 16).
 Zala Lour. 791 (*Arac.*, 108, Pistia L.).
 Zalacca Reimw. 568 (*Palmae*, 41).
 Zaleia Steud. 2395 (*Aizoaceae*, 9, Trianthema L.).
 Zaleya Burm. f. 2395 (*Aizoaceae*, 9, Trianthema L.).
 Zalliea Raf. 4498 (*Euphorbiaceae*, 213, Euphorbia L.).
 Zallia Roxb. 2395 (*Aizoaceae*, 9, Trianthema L.).
 Zalmaria Raf. 1878 (*Rubiac*, 54, Rondeletia L.).
 Zalcunzia Steud. 9186 (*Compos.*, 405, Zaluzania Pers.).
 Zaluzania Comm. 8327 (*Rubiac*, 208, Bertiera Aubl.).
 Zaluzania Pers. 9186 (*Compos.*, 457).
 Zaluanskyia F. W. Schmidt 7523 (*Scrophulariaceae*, 64).
 Zamia L. 7 (*Cycadaceae*, 7).
 Zamieae Reichb. (*Cycadaceae*, p. 1).
 Zamiaceae Engl. (*Cycadaceae*, p. 1).
 Zamioeulcas Schott 692 (*Arac.*, 9).
 Zamioeulcas Schott 8692 (*Arac.*, 7).
 Zamioculcaseae Engl. (*Arac.*, p. 46 et 8 p. 592).
 Zamzela Raf. 3403 (*Rosaceae*, 85, Hirtella L.).
 Zanha Hiern 4154 (*Borseraceae*, 19).
 Zannichellia Gilib. 62 (*Potamogetonaceae*, 8, Zannichellia L.).
 Zannichellia Roth 62 (*Potamogetonaceae*, 8, Zannichellia L.).
 Zannichellia Reut. 62 (*Potamogetonaceae*, 8, Zannichellia L.).
 Zannichellia L. 62 (*Potamogetonaceae*, 8, Zannichellia L.).
 Zannichellia L. 62 (*Potamogetonaceae*, 8).
 Zannichelliaceae Kunth (*Potamogetonaceae*, p. 6).
 Zanonia Cramer 914 (*Commelinaceae*, 22, Campelia L. C. Rich.).
 Zanonia L. 8550 (*Cucurbitaceae*, 3).
 Zanonia § Euzanonia Cogn. 8550 (*Cucurbitaceae*, 3, Zanonia L.).
 Zanonia § Macrozanonia Cogn. 8553 (*Cucurbitaceae*, 6, Macrozanonia L.).
 Zanonieae Hook. f. (*Cucurbitaceae*, p. 513).
 Zanonieae E. G. O. Mueller et Pax (*Cucurbitaceae*, p. 513).
 Zantedeschia C. Koch 733 (*Arac.*, 50, Schismatoglottis Zoll.).
 Zantedeschia Spreng. 748 (*Arac.*, 65).
 Zantedeschia Spreng. 731 (*Arac.*, 48, Homalomena Schott).
 Zantedeschieae Engl. (*Arac.*, p. 48).
 Zanthorhiza L'Hérit. 2535 (*Ranunculaceae*, 15, Xanthorrhiza L'Hérit.).
 Zanthorhiza Poir. 2535 (*Ranunculaceae*, 15, Xanthorrhiza L'Hérit.).
 Zanthorhiza Reichb. 2535 (*Ranunculaceae*, 15, Xanthorrhiza L'Hérit.).
 Zanthorhiza Moench 2535 (*Ranunculaceae*, 15, Xanthorrhiza L'Hérit.).
 Zanthoxylon Franch. et Sav. 3990 (*Rutaceae*, 5, Xanthoxylum L.).
 Zanthoxyleae Hook. f. (*Rutaceae*, p. 250).
 Zanthoxylon Walter 3990 (*Rutaceae*, 5, Xanthoxylum L.).
 Zanthoxylum L. 3990 (*Rutaceae*, 5, Xanthoxylum L.).
 Zanthoxylum § Perijea Endl. 3991 (*Rutaceae*, 6, § Fagara L.).
 Zanthoxylum § Pterota Meissn. 3991 (*Rutaceae*, 6, § Fagara L.).
 Zanthoxylum § Rhetsa Wight et Arn. 3991 (*Rutaceae*, 6, § Fagara L.).
 Zanthoxylum § Tobinia Trana et Planch. 3991 (*Rutaceae*, 6, § Fagara L.).
 Zanthoxylum § Fagara L.).
 Zanthoxylum Raf. 3602 (*Legumin.*, 168, Sophora L.).
 Zapania Steud. 7145 (*Verbenaceae*, 13, § Lippia L.).
 Zapania Lam., Benth. 7145 (*Verbenaceae*, 13, § Lippia L.).
 Zappania Zuccagni 7145 (*Verbenaceae*, 13, § Lippia L.).
 Zara Benth. et Hook. f. 791 (*Arac.*, 108, Pistia L.).
 Zarabellia Cass. 9129 (*Compos.*, 400, Melampodium L.).
 Zarabellia Neck. 9438 (*Compos.*, 709, Berkleya Ehrh.).
 Zarcoo Llanos 4345 (*Euphorbiaceae*, 60, Brickellia Willd.).
 Zatarandia Raf. 7315 (*Labiata*, 106, Origanum L.).
 Zataria Boiss. 7320 (*Labiata*, 111).
 Zauschneria C. Presl 5794 (*Onagraceae*, 4).
 Zazinha L. 9565 (*Compos.*, 835, Zacintha Gaertn.).
 Zea L. 102 (*Gramin.*, 2).
 Zebrina Schmitzlein 918 (*Connaraceae*, 26).
 Zebrinae Plütz. 1812 (*Orchidaceae*, 424, § Phalaenopsis Blume).
 Zedoaria Raf. 1337 (*Zingiberaceae*, 14, Amomum L.).
 Zedoaria Raf. 1344 (*Zingiberaceae*, 21, Amomum L.).
 Zehnaria Endl. 8562 (*Cucurbitaceae*, 15, § Melothria L.).
 Zehnaria § Bractearia Stocks 8564 (*Cucurbitaceae*, 17, Blastania Kotschy et Peyr.).
 Zelea hort. 4166 (*Meliaceae*, 12, Carapa Aubl.).
 Zelkova Spach 1901 (*Ulmaceae*, 8).
 Zelkova Ledeb. 1901 (*Ulmaceae*, 8, Zelkova Spach).
 Zelmira Raf. 1369 (*Marantaceae*, 6, Calathea G. F. Mey.).
 Zelmira Raf. 1368b (*Marantaceae*, 15, Calathea G. F. Mey.).
 Zelonops Raf. 528 (*Palmae*, 1, Phoenix L.).
 Zenkerella Taub. 3483 (*Legumin.*, 49).
 Zenkeria Arn. 3532 (*Legumin.*, 98, Apuleia Mart.).
 Zenkeria Reichb. 7758 (*Bignoniaceae*, 97, Parmentaria DC.).
 Zenkeria Trin. 261 (*Gramin.*, 161).
 Zenkerina Engl. 7906 (*Asclepiadaceae*, 1, Staurogyne Wall.).
 Zenkeriophyton Engl. 2636 (*Menispermaceae*, 70, Syrrhonomia Miers).
 Zenobia D. Don 6199 (*Ericaceae*, 21, Andromeda L.).
 Zenopogon Link 3691 (*Gramin.*, 257, Anthyllis L.).
 Zebromus Griseb. 389 (*Gramin.*, 259, § Bromus L.).
 Zecocrita Roem. et Schult. 410 (*Gramin.*, 310, § Hordeum L.).
 Zecocriton Beauv., Roem. et Schult. 410 (*Gramin.*, 310, § Hordeum L.).
 Zephyra D. Don 1234 (*Amargylliaceae*, 69).
 Zephyranthella Pax 1208 (*Amargylliaceae*, 43, § Hippeastrum Herb.).
 Zephyranthes Herb. 181 (*Amargylliaceae*, 16).
 Zephyranthella Pax (*Amargylliaceae*, p. 74).
 Zerdana Boiss. 3047 (*Cruceae*, 185).
 Zerna Panz. 389 (*Gramin.*, 259, Bromus L.).
 Zerna Panz. 385 (*Gramin.*, 285, Festuca L.).
 Zerumbet Lessib. 1324 (*Zingiberaceae*, 1, Zingiber Adams).
 Zerumbet Lessib. 1341 (*Zingiberaceae*, 18, Zingiber L.).
 Zerumbet Wendl. 1328 (*Zingiberaceae*, 18, Alpina L.).
 Zerumbet Wendl. 1353 (*Zingiberaceae*, 39, Alpina L.).
 Zetocapnia Link et Otto 1216 (*Amargylliaceae*, 51, Bravaea Lex.).
 Zetigites Schreb. 358 (*Gramin.*, 258).
 Zeuxina Lindl. 1502 (*Orchidaceae*, 114, Zeuxine Lindl.).
 Zeuxine Lindl. 1502 (*Orchidaceae*, 114).
 Zeuxine Reichb. 1502 (*Orchidaceae*, 114, Zeuxine Lindl.).
 Zexmenia La Liave 9216 (*Compos.*, 487).
 Zeyheria Less. 9090 (*Compos.*, 362, Geigeria Griesselich).
 Zeyherella Pierre, Engl. 6377 (*Sapotaceae*, 25, § Chrysophyllum L.).
 Zeyheria Mart. 7738 (*Bignoniaceae*, 77).
 Zeyheria Spreng. 9090 (*Compos.*, 362, Geigeria Griesselich).
 Zeylanidium Tul. 3153 (*Podostemonaceae*, 15, Hydrobryum Endl.).
 Zichia Steud. 3868 (*Legumin.*, 434, § Kennedya Vent.).
 Zichya Hugel, Taub. 3868 (*Legumin.*, 434, § Kennedya Vent.).
 Ziegler Rat. 5759 (*Melastomaceae*, 133, Miconia Ruiz et Pav.).
 Zieria Smith 4021 (*Rutaceae*, 36).
 Zieridium Baill. 4022 (*Rutaceae*, 37).
 Zierivoglia Neck. 6834 (*Asclepiadaceae*, 124, Cynanchum L.).
 Zietenia Gleditsch 7281 (*Labiata*, 72, § Stachys L.).
 Zigadenus L. C. Rich. 958 (*Liliaceae*, 17, Zygadenus L. C. Rich.).
 Zigmaloa Raf. 3446 (*Legumin.*, 12, Acaecia Willd.).
 Zilla Forsk. 2941 (*Cruceae*, 79).
 Zimapania Engl. et Pax 4433 (*Euphorbiaceae*, 148, Jatropha L.).
 Zingiber Adams. 1324 (*Zingiberaceae*, 1).
 Zingiber Adams. 1341 (*Zingiberaceae*, 18).
 Zingiber § Lampungium Horan. 1341 (*Zingiberaceae*, 18, § Zingiber L.).
 Zingiberaceae L. C. Rich. p. 84—87 et 8 p. 596, Nr. 1324—1362.
 Zingiberaceae Meisn. (*Zingiberaceae*, p. 84).
 Zingiberaceae Peters. 8 p. 596.
 Zingiberoideae K. Schum. (*Zingiberaceae*, p. 84 et 8 p. 596).
 Zinnia L. 9155 (*Compos.*, 426).
 Zinnia § Heterogyne A. Gray 9155 (*Compos.*, 426, § Zinnia L.).

- Zinniae Benth. (*Compos.*) p. 546.
 Zinnaria O. Hoffm. (*Compos.*) p. 546.
 Zinowiewia Turcz. 1636 (*Celastr.*) p. 19.
 Zippelia Blume 1859 (*Piper.*) 1.
 Zippelia Reichb. 2177 (*Rubiaceae*, 3, Brugmansia Blume).
 Zizania L. 190 (*Gramin.*) 90.
 Zizaniopsis Doell et Aschers. 183 (*Gramin.*) 89.
 Zizia Koch 6005 (*Umbellif.*) 116.
 Ziziphora L. 7301 (*Labi.*) 92.
 Ziziphus L. Adans. 4861 (*Rhamn.*) 4, Zizyphus Adans.)
 Zizyphaeae Brongn. (*Rhamn.*) p. 301.
 Zizyphon St.-Lag. 4861 (*Rhamn.*) 4, Zizyphus Adans.)
 Zizyphus Adans. 4861 **S.** (*Rhamn.*) 4.
 Zizzia Roth 3006 (*Crucif.*) 144, Alyssum L.)
 Zizzia Roth 2989 (*Crucif.*) 127, Draba L.)
 Zoduba Buch.-Ham. 1631 (*Orchid.*) 243, Calanthe R.Br.)
 Zoegaea Post et O. Ktze. 9469 (*Compos.*) 740, Zoegea L.)
 Zoegaea L. 9469 (*Compos.*) 740.
 Zoellneria Warb. 7125 (*Borragin.*) 88.
 Zoellneriae Gürke (*Borragin.*) p. 429.
 Zoista Aschers. et Graebn. 150 (*Gramin.*) 50, Zoisia Willd.)
 Zoisia Willd. 150 (*Gramin.*) 50.
 Zoisiaceae Miq. (*Gramin.*) p. 12.
 Zollernia Nees 3578 **f.** (*Legumin.*) 144.
 Zollikoferia DC. O. Hoffm. 9563 (*Compos.*) 863, **f.** Lannaea Cass.
 Zollikoferia Nees 9591 (*Compos.*) 861, Willemetia Neck.)
 Zollingeria Schultz Bip. 8873 (*Compos.*) 147, Rhynchospermum Henau.)
 Zollingeria S. Kurz 4747 (*Sapindac.*) 25.
 Zomacarpella Post et O. Ktze. **S.** 776 (*Arac.*) 93, Zomicarpella X. F. Br.)
 Zomacarpus Post et O. Ktze. **S.** 775 (*Arac.*) 92, Zomicarpa Schott.)
 Zombiana Baill. 8113 (*Myoporac.*) 4.
 Zomicarpa Schott 775 **S.** (*Arac.*) 92.
 Zomicarpeae Schott (*Arac.*) p. 50.
 Zomicarpella N. E. Br. 776 **S.** (*Arac.*) 93.
 Zonabrepus Raf. 7981 (*Acanthac.*) 76, Acanthus L.)
 Zonanthemis Greene 9254 (*Compos.*) 525, **f.** Hemizonia DC.)
 Zonanthus Griseb. 6520 (*Gentianac.*) 42.
 Zonaria Steud. 3804 (*Legumin.*) 370, Zornia J. F. Gmel.)
 Zoophora Bernh. 1396 (*Orchid.*) 8, Orchis L.)
 Zoophthalmum P.Br. 3877 (*Legumin.*) 443, Mucuna Adans.)
 Zornia J. F. Gmel. 3804 (*Legumin.*) 370.
 Zornia Moench 7251 (*Labi.*) 42, Lallelantia Fisch. et Mey.)
 Zoroxus Raf. 4273 (*Polygalac.*) 1, Polygala L.)
 Zosima Hoffm. 6126 (*Umbellif.*) 234, Zozimia Hoffm.)
 Zosima Phil. 6774 (*Asclepiadac.*) 64, Oxystelma R.Br.)
 Zosimaea Post et O. Ktze. 6126 (*Umbellif.*) 234, Zozimia Hoffm.)
 Zoster St.-Lag. 55 (*Potamogetonac.*) 1, Zostera L.)
 Zostera L. 55 (*Potamogetonac.*) 1.
 Zosteraceae Dumort. (*Potamogetonac.*) p. 5.
 Zosterospermum Beauv. 492 (*Cyperac.*) 41, **f.** Rhynchospora Vahl.)
 Zosterostylis Blume 1470 (*Orchid.*) 82, Cryptostylis R.Br.)
 Zouchia Raf. 1202 (*Imeryllidac.*) 37, Panceratium L.)
 Zoysia Willd. 150 (*Gramin.*) 50, Zoisia Willd.)
 Zoysiaceae Miq. (*Gramin.*) p. 12.
 Zoysia Link (*Gramin.*) p. 12.
 Zozimia DC. 6126 (*Umbellif.*) 234, Zozimia Hoffm.)
 Zozimia Hoffm. 6126 **S.** (*Umbellif.*) 234.
 Zuchokkea Muell.-Arg. 6553 (*Apocynac.*) 51.
 Zucca Comm. 8591 (*Cucurbitac.*) 44, Mucordia L.)
 Zuccagnia Cav. 3558 (*Legumin.*) 124.
 Zuccagnia Thunb. 1084 (*Liliac.*) 143, Dipacadi Medik.)
 Zuccagnia Thunb. 1084 (*Liliac.*) 143, Dipacadi Medik.)
 Zuccarinia Blume 8412 (*Rubi.*) 193.
 Zuccarinia Maacklin 9810 (*Gen. var. sed.*) 181.
 Zuccarinia Spreng. 8159 (*Rubi.*) 41, Jackia Wall.)
 Zuccertia Muell.-Arg. 4416 (*Euphorbiac.*) 131, **f.** Tragia L.)
 Zuechellia Decne. 6547 (*Asclepiadac.*) 27, Raphiaeme Harv.)
 Zuckertia Baill. Muell.-Arg. 4416 (*Euphorbiac.*) 131, **f.** Tragia L.)
 Zuelania A. Rich. 3342 (*Flacurac.*) 68, Zuelania A. Rich.)
 Zuzilus Raf. 1855 (*Petac.*) 3, Ostrya Scop.)
 Zulatia Neck. 3759 (*Menisperm.*) 133, Miconia Ruiz et Pav.)
 Zurlon Ten. 4166 (*Men.*) 12, Carapa Aubl.)
 Zuxine Wright 1502 (*Orchid.*) 114, Zeuxine Lindl.)
 Zwaardekrona Korth. 8405 (*Rubi.*) 286, Chasalia Comm.)
 Zwackhia Sendt. 7120 (*Borragin.*) 83.
 Zwaardekrona Hook. t. 8405 (*Rubi.*) 286, Chasalia Comm.)
 Zwingera Neck. 7371 (*Nolan.*) 1, Nolana L.)
 Zwingera Schreb. 1112 (*Saurubac.*) 7, Simaba Aubl.)
 Zycaea O. Ktze. 9372 (*Compos.*) 643, Allendea La Llave)
 Zygadenus Endl. 958 (*Liliac.*) 17, Zygadenus L. t. Rich.)
 Zygadenus L. C. Rich. 958 **S.** (*Lili.*) 17.
 Zyganthra N. E. Br. **S.** 724 (*Arac.*) 41, Pseudohydrosme Engl.)
 Zygella Sp. Moore 1275 (*End.*) 17.
 Zygia Benth. 3443 (*Legumin.*) 9, **f.** Albizzia Durazzini.)
 Zygia P.Br. 3441 (*Legumin.*) 7, Pithecolobium Mart.)
 Zygis Desv. Pers. 7305 (*Labi.*) 96, **f.** Satureia L.)
 Zygobataniana Hort. **S.** 1554a (*Orchid.*) 466a.
 Zygocactus K. Schum. 3405 (*Cactac.*) 5, Euphyllium Haw.)
 Zygocidium Hansen **S.** 1554a (*Orchid.*) 466a.
 Zygocollax Rolfe **S.** 1554a (*Orchid.*) 466a.
 Zygodendrum Hansen **S.** 1554a (*Orchid.*) 466a.
 Zygodia Benth. 6940 (*Ipocynac.*) 92.
 Zygoglossum Reinw. 1704 (*Orchid.*) 316, Crrhopetalum Lindl.)
 Zygocynum Baill. 2639 **f.** (*Magnoli.*) 9.
 Zygolax Hansen **S.** 1554a (*Orchid.*) 466a.
 Zygolepis Turcz. 4791 (*Sapindac.*) 64, Malayha Aubl.)
 Zygomena Pütz. **S.** 1554a (*Orchid.*) 466a.
 Zygomenes Salic. 904 (*Crucif.*) 12, Cyanotis D. Don.)
 Zygomeris Mohr. et Sesse 3790 (*Legumin.*) 356, Amicia H. B. et K.)
 Zygnerion Baill. 6688 (*Ipocynac.*) 110, Strophanthus DC.)
 Zygonesia Fowler **S.** 1554a (*Orchid.*) 466a.
 Zygomisia Hort. **S.** 1554a (*Orchid.*) 466a.
 Zygoon Hiern 8294 (*Rubi.*) 175.
 Zygopeltis Fenzl 2904 (*Crucif.*) 42, Heldreichia Boiss.)
 Zygopetalaceae Engl. (*Orchid.*) p. 105.
 Zygopetalinae Pütz. (*Orchid.*) p. 105.
 Zygopetalon Reichb. 1689 (*Orchid.*) 391, Zygopetalum Hook.)
 Zygopetalum Hook 1689 (*Orchid.*) 391.
 Zygophyllaceae Lindl. p. 249-250, Nr. 3958-3984.
 Zygophylleae Engl. (*Zygophyllac.*) p. 249.
 Zygophylleae R.Br. p. 249.
 Zygophyllidium Boiss. 4498 (*Euphorbiac.*) 213, **f.** Euphorbia L.)
 Zygophyllidium Small **S.** 4498 (*Euphorbiac.*) 213, Euphorbia L.)
 Zygophyllinae Engl. (*Zygophyllac.*) p. 249.
 Zygophyllonaceae Engl. (*Zygophyllac.*) p. 249.
 Zygophyllon St.-Lag. 3965 (*Zygophyllac.*) 8, Zygophyllum L.)
 Zygophyllum L. 3965 (*Zygophyllac.*) 8.
 Zygornuella Baill. 7933 (*Anthrac.*) 28.
 Zygosepalum Reichb. f. 1690 (*Orchid.*) 392.
 Zygospermum Thwait. 4299 (*Euphorbiac.*) 14, **f.** Phyllanthus L.)
 Zygostates Lindl. 1771 (*Orchid.*) 388.
 Zygostelma Benth. 6749 (*Asclepiadac.*) 39.
 Zygostelma Fourn. 6551 (*Asclepiadac.*) 141, Lagoa Durand)
 Zygostigma Griseb. 6519 (*Gentian.*) 41.
 Zyymum Nor. 4207 (*Magnoli.*) 7, Tristellateia Thunb.)
 Zyrphelis Cass. 8883 (*Compos.*) 155, Maria Nees.)
 Zyrphelis Less. 8883 (*Compos.*) 155, **f.** Maria Nees.)
 Zyzgium Brongn. 5583 (*Myrtac.*) 31, Syzygium Gaertn.)

IN LUCEM SUNT EDITI.

Fasciculus	I	Sign.	1— 10:	1900.
"	II	Sign.	11— 20:	1900
"	III	Sign.	21— 30:	1901.
"	IV	Sign.	31— 40:	1901.
"	V	Sign.	41— 50:	1903.
"	VI	Sign.	51— 60:	1904.
"	VII	Sign.	61— 70:	1905.
"	VIII	Sign.	71— 80:	1906.
"	IX	Sign.	81— 90:	1907.
"	X	Sign.	91—100:	1907.
"	XI	Sign.	101—116:	1907.

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

B10M1 d

